


# Carte géologique des sols de la commune de Novalaise



# Légende de la carte géologique de la commune de Novalaise

-  E, Eboulis actuels à anciens (âge non précisé), localement cônes d'avalanches et éboulis mêlés à moraines. - 3
-  Ey, Eboulis stabilisés anciens würmiens à post-würmiens (?) - 5
-  Fz, Alluvions actuelles et récentes, localement plus anciennes - 24
-  Gy, Dépôts glaciaires (moraines) principalement du Würm, localement plus tardifs (?) ou plus récents. Dépôts fluvio-glaciaires ou glacio-lacustres localement associés. - 34
-  m6, Poudingues et lignites. Messinien - 37
-  m3-4, Molasse sableuse (= sables siliceux de Pont-de-Beauvoisin). Miocène moyen - 40
-  m2, Molasse calcaire, gréseuse et glauconieuse. Localement Conglomérat à la base, intercalations marneuses. Burdigalien (sup ?) - 42
-  m1CG, Conglomérat à éléments calcaires, cailloux et blocs. Aquitanien - 44
-  n1-2J, Calcaires micrograveleux parfois gréseux. Jura. Berriasien - Valanginien - 91
-  n1bJ, Calcaires clairs et marnes parfois ligniteuses, calcaires de type "marbre bâtard", Jura. Berriasien moyen à Valanginien inférieur (?) - 94
-  j7P, Faciès purbeckien : calcaires gris-beige, calcaires à "cailloux noirs" et marnes vertes. Jura. Tithonien - Berriasien (?) - 98
-  j7J, Dolomies (et cargneules) et calcaires fins lithographiques, calcaires à tubulures, à Nérinées. Localement au sommet : faciès "purbeckien" inclus. Jura. Tithonien. - 99
-  j6J, Calcaires à polypiers, calcaires en plaquettes ou calcaires pisolithiques. Jura. Kimmeridgien - 107
-  j6bJ(2), Calcaires à silex (chailles), calcaires récifaux. Jura. Kimmeridgien supérieur - 112
-  j6a1, Calcaires marneux ou calcaires à nodules de silex, Jura. Kimmeridgien inférieur. - 115
- hydro, Réseau hydrologique - 999