



STORE
FOR CONSULTATION ONLY



Presented
C 273 - 1886

Book No **0298893**

30114 002988932



Digitized by the Internet Archive
in 2015

https://archive.org/details/b21465307_0007

INDEX-CATALOGUE

OF

THE LIBRARY

OF THE

SURGEON-GENERAL'S OFFICE,
UNITED STATES ARMY.

AUTHORS AND SUBJECTS.

VOL. VII.
IN SIGNARÈS—LEGHORN.

WASHINGTON:
GOVERNMENT PRINTING OFFICE.
1886.



WAR DEPARTMENT,

SURGEON-GENERAL'S OFFICE,

Washington, D. C., June 1, 1886.

General ROBERT MURRAY,

Surgeon-General, U. S. Army:

GENERAL: I have the honor to present herewith the seventh volume of the Index-Catalogue of the Library of this Office.

The list of the abbreviations of titles of periodicals and collective works used in indexing, which is prefixed, is a consolidated list of all the abbreviations used in the first seven volumes of the Catalogue. This has been prepared to obviate the necessity of consulting, in some cases, several volumes in order to determine the precise scope of a given abbreviation.

This volume includes 14,688 author-titles, representing 5,987 volumes and 12,372 pamphlets. It also includes 6,371 subject-titles of separate books and pamphlets, and 34,903 titles of articles in periodicals.

The following table shows the number of titles in the Index-Catalogue, as far as published:

Volumes.	AUTHOR-TITLES.			SUBJECT-TITLES.		Portraits.
	Titles.	Volumes.	Pamphlets.	Book titles.	Journal articles.	
I.....	9,090	8,031	6,398	9,000	34,604
II.....	12,496	4,934	9,810	11,550	37,310
III.....	9,043	10,076	7,386	8,572	28,846	4,335
IV.....	4,802	1,926	3,885	12,361	48,977
V.....	15,555	5,755	12,596	8,069	34,127
VI.....	7,900	2,543	7,250	14,590	35,290
VII.....	14,688	5,987	12,372	6,371	34,903
Total.....	73,574	39,252	59,697	70,513	254,057	4,335

Very respectfully,

Your obedient servant,

J. S. BILLINGS,

Surgeon, U. S. Army.

ALPHABETICAL LIST
OF
ABBREVIATIONS OF TITLES
OF
MEDICAL PERIODICALS
EMPLOYED IN THE
INDEX-CATALOGUE.*

EXPLANATIONS:

The abbreviations are prepared as far as possible in accordance with the following principles:

1. To follow the exact order of the words of the title.
2. To make them as brief as is consistent with clearness to those who are familiar with medical literature.
3. To follow strictly the orthographical usages of each language. This disposes of the question of capitalization.
4. To attain uniformity.

Some exceptions to this last rule have been found expedient. An abbreviation which is quite intelligible in the body of a title is not always suitable as the first word, and the context may make an abbreviation sufficiently clear in a long title which in a short one would appear obscure. The convenience of the reader is regarded as of more importance than a rigid adherence to uniformity. The following minor details, with the list of single-letter abbreviations, will assist in the comprehension of the scheme :

The article with which a title commences is omitted.

Prepositions as well as articles are entirely omitted in English titles, and in other languages when their elision would not lead to obscurity.

The place of publication is not added when it forms an integral part of the title ; in such cases it is given without abbreviation, except in instances of constant recurrence, as London, Paris, Berlin, etc., which are condensed into Lond., Par., Berl., etc., on all occasions. Nor is it added to the titles of Transactions or Journals the places of publication of which have been changed from time to time, as the references in each instance furnish the locality.

The reader seeking explanation of an abbreviated title will find it under its first word (article excluded) in its alphabetical place in the list.

* The "Additions to the Abbreviations of titles", published in each volume, have become so numerous as to make a consolidation necessary for the convenience of the reader.

A few exceptions have been made to the rule of strict adherence to the order of the title, for example: *La Lancette française, gazette des hôpitaux*, and *Jahrbücher der inner- und ausländischen gesammten Medicin*, are everywhere known as the *Gazette des hôpitaux* and *Schmidl's Jahrbücher*, and have been abbreviated under the latter titles.

SINGLE-LETTER ABBREVIATIONS.

a. aan, alla, auf, aus, aux, etc.	o. och, oder, over.
b. bei, bij, etc.	p. par, pei, pel, pour.
d. das, degli, del, der, die, din, etc.	Q. Quarterly.
E. East.	R. Raekke, Reeks.
e. ein, eine, einer, etc.	r. reale.
f. för, for, fra, für, etc.	S. Surgery, Surgical.
g. gorli.	s. series; <i>e. g.</i> , 1. s., 2. s., etc. n. s., New series; sulla.
h. het.	t. tegen, ter, till, tot, etc.
J. Jornal, Journal.	u. und.
k. kaiserlich, königlich, koninklijke.	ü. über.
k. k. kaiserlich königlich.	v. van, vid, von, voor, vor, etc.
l. las, les, los, etc.	V. p. various places [of publication].
M. Medical, Medicine, Medico, etc.	v. s. various sizes.
m. mit.	W. West.
N., n. Neue, new, nouveau, nuova, nya, North, etc.	z. zur.
n. F. neue Folge.	

A.

Abeille, Brux.	Abeille (L'). Revue médicale et scientifique, [etc.] Bruxelles. 1834. roy. 8°.
Abeille méd., Montréal.	Abeille (L') médicale. Montréal. 1879-82. 8°.
Abeille méd., Par.	Abeille (L') médicale. Paris. 1844-86. 4°.
Abeja méd., Barcel.	Abeja (La) médica. Barcelona. 1847-52. 8°.
Aberdeen Lancet.	Aberdeen (The) Lancet. Aberdeen. 1831. 8°.
Abhandl. u. Beob. d. aerztl. Ge- sellsch. zu Münster.	Abhandlungen und Beobachtungen der aerztlichen Gesellschaft zu Münster. 1829. 8°.
Abhandl. u. Beob. v. einer Ge- sellsch. v. Aerzten in Hamb.	Abhandlungen und Beobachtungen aus der Arzneygelahrtheit von einer Gesellschaft von Aerzten in Hamburg. 1776. 8°.
Abhandl. d. k. k. med.-chir. Jo- sephs-Acad. zu Wien.	Abhandlungen der kais. königl. medicinisch-chirurgischen Josephs-Academie zu Wien. 1801. 4°.
Abhandl. d. math.-naturw. Cl. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wis- sensch., Prag.	Abhandlungen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe der königl. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Prag. 1873-82. 4°.
Abhandl. d. naturf. Gesellsch. zu Halle.	Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle. 1869-83. 4°.
Abhandl. d. naturh. Gesellsch. zu Nürnb.	Abhandlungen der naturhistorischen Gesellschaft zu Nürnberg. 1866-8. 8°.
Abhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.	Abhandlungen der physikalisch-medicinischen Societät zu Erlangen. 1810. 4°.
Abhandl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Abth. f. Naturw. u. Med., Bresl.	Abhandlungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Abtheilung für Naturwissenschaften und Medicin. 1867-73. Breslau. 8°.
Abhandl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Phil.-hist. Abth., Bresl.	Abhandlungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Philosophisch-historische Abtheilung. 1867-74. Breslau. 8°.
Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children, Pendlebury, Manchester.	Abstracts of some of the Medical and Surgical Cases treated at the General Hospital for Sick Children, Pendlebury, Manchester. 1881-4. Manchester. 1882-5. 8°.

Acad. d. belles-lettres, etc., de La Rochelle.	Académie des belles-lettres, sciences et arts de La Rochelle. 1872-7. La Rochelle. 1873-8. 8°.
Acad. nat. curios. ephem.	Academiae Cæsareo-Leopoldinæ naturæ curiosorum ephemerides, sive [etc.] Francof. et Lipsiæ; Noribergæ. 1712-17. 4°.
Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd.	Académie des sciences et lettres de Montpellier. Mémoires de la section de médecine. Montpellier. 1849-81. 4°.
Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. d. sc.	Académie des sciences et lettres de Montpellier. Mémoires de la section des sciences. Montpellier. 1865-75. 4°.
Acta Acad. Cæs. reg. Joseph. med.-chir. Vindob.	Acta Academiæ Cæs. reg. Josephinæ medico-chirurgicæ Vindobonensis. 1788. 4°.
Acta Acad. nac. de cien. exact., Buenos Aires.	Acta de la Academia nacional de ciencias exactas, existente en la Universidad de Córdoba. Buenos Aires. 1875-8. fol.
Acta Acad. nat. curios.	Acta physico-medica Academiae Cæsareæ naturæ curiosorum exhibentia ephemerides, sive observationes, [etc.] Norimbergæ. 1727-54. 4°.
Acta Helvet., Basileæ.	Acta Helvetica physico-mathematico-botanico-medica. Basileæ. 1751-77. 4°.
Acta Inst. clin. cæs. Univ. Vilnensis, Lipsiæ.	Acta Instituti clinici cæsareæ Universitatis Vilnensis. Lipsiæ. 1808-12. 8°.
Acta med. Berolin.	Acta medicorum Berolinensium, in incrementum artis et scientiarum collecta et digesta. Berolini. 1717-31. 12°.
Acta med. Hafn., Hafn. et Lips.	Acta medica Hafniensia. Hafniæ et Lipsiæ. 1775. 4°.
Acta med. et phil. Hafn.	Acta medica et philosophica Hafniensia. Hafniæ. 1673-80. 4°.
Acta med. Suecic., Holmiæ.	Acta medicorum Suecicorum. Holmiae. 1783. 12°.
Acta phil.-med. Soc. Acad. (Hassiacæ).	Acta philosophico-medica Societatis Academie scientiarum principalis (Hassiacæ). Francof. a. M. 1771. 4°.
Acta reg. Soc. med. Havn.	Acta regiæ Societatis medicæ Havniensis. Havniæ. 1783-1829. 8°.
Acta de la ses. pùb. inaug. que la Acad. médica-farm. de Barcelona celebró . . . 1882.	Acta de la sesión pública inaugural que la Academia médico-farmacéutica de Barcelona celebró el dia 19 de enero de 1882. Barcelona. 1882. 8°.
Acta Soc. med. Havn.	Acta Societatis medicæ Havniensis. Havniæ. 1777-9. 8°.
Actas . . . Cong. méd. españ., Madrid.	Actas de las sesiones del Congreso médico español celebrado en Madrid, setiembre de 1864. Madrid. 1865. 8°.
Actas . . . Cong. region. de cien. méd.	Actas de las sesiones del Congreso regional de ciencias médicas, celebrado en Cádiz, 1879. Cádiz. 1882. 8°.
Actes Acad. c. r. Joséphine méd.-chir. de Vienne, Montpel.	Actes de l'Académie c. r. Joséphine médico-chirurgicale de Vienne. Montpellier. 1792. 8°.
Actes du Comité méd. d. Bouches-du-Rhône, Marseille.	Actes du Comité médical des Bouches-du-Rhône. Marseille. 1851-64. 8°.
Actes Cong. méd. de France, Par.	Actes du Congrès médical de France. Session de 1845. Section de médecine. Paris. 1846. 8°.
Actes Soc. de méd. de Brux.	Actes de la Société de médecine de Bruxelles. 1806-12. 8°.
Actes Soc. de méd., chir. et pharm., Brux.	Actes de la Société de médecine, chirurgie et pharmacie établie à Bruxelles, sous la devise agrotantibus. Bruxelles. An VI (1797)-1808. 8°.
Actes Soc. méd. d. hôp. de Par.	Actes de la Société médicale des hôpitaux de Paris. 1850-64. 8°.
Actes Soc. de méd.-prat. de Montpel.	Actes de la Société de médecine-pratique de Montpellier, contenant les travaux historiques de cette société. 1804-6. Montpellier. 1807. 4°.
Acts & Res. Gen. Assemb. Georgia, Atlanta.	Acts and Resolutions of the General Assembly of the State of Georgia, passed at the regular sess., 1875. [Atlanta.] 1875. 8°.
Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag.	Aerztlicher Bericht des kais. königl. allgemeinen Krankenhauses zu Prag. 1875-82. Prag. 1877-84. 8°.
Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien.	Aerztlicher Bericht des k. k. allgemeinen Krankenhauses zu Wien. 1849-84. 8°.
Aerztl. Ber. d. k. k. Bezirks-Krankenh. Wieden, Wien.	Aerztlicher Bericht des k. k. Bezirks-Krankenhaus Wieden. 1854-5. Wien. 1856-7. 8° & 4°.
Aerztl. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden, Wien.	Aerztlicher Bericht des k. k. Krankenhaus Wieden. 1857-78. Wien. 1859-79. 4°.
Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag.	Aerztliches Correspondenzblatt für Böhmen. Prag. 1873-5. 8°.
Aerztl. Int.-Bl., München.	Aerztliches Intelligenz-Blatt. München. 1854-85. 4°.

Aerztl. Lit.-Bl., Wien.	Aerztliches Literaturblatt. Beilage zur: Allgemeine Wiener medizinischen Zeitung. Wien. 1857-73. fol.
Aerztl. Mith. a. Baden, Karlsruhe.	Aerztliche Mittheilungen aus Baden. Karlsruhe. 1858-86. 8°.
Aerztl. Vereinsbl. f. Deutschl.	Aerztliches Vereinsblatt für Deutschland. Dresden; Leipzig. 1872-86. 4°.
Æsculaap, Amst.	Æsculaap; een vaderlandsch Tijdschrift voor theoretische en praktische Bijdragen, [etc.] Amsterdam. 1834-6. 8°.
Æsculap. Reg., Phila.	Æsculapian (The) Register. Philadelphia. 1824. 8°.
Æsculapian, N. Y.	Æsculapian (The). A monthly journal of medicine and surgery. New York. 1884. 8°.
Aeskulap, Leipz.	Aeskulap. Eine Zeitschrift, der Vervollkommnung der Heilkunde [etc.] Leipzig. 1821-2. 8°.
Akad. Hosp. d. Univ. Giessen.	Akademische (Das) Hospital der Universität Giessen in dem Jahre 1848. Giessen. 1849. 8°.
Albany J. Neurol.	Albany Journal of Neurology, devoted to physiology, phrenology, medicine, and the philosophy of mesmerism. 1843. 8°.
Albany M. Ann.	Albany Medical Annals. Albany, N. Y. 1885-6. 8°.
Alger méd.	Alger médical. 1873-86. 4°.
Alienist & Neurol., St. Louis.	Alienist (The) and Neurologist. St. Louis. 1880-86. 8°.
Államorvos, Budapest.	Államorvos. Mellékletul a Gyógyászat folyoirathoz. Budapest. 1876-86. 8°.
Allg. Arch. d. Gesndhtspol., Hannov.	Allgemeines Archiv der Gesundheitspolizei. Hannover. 1805-6. 8°.
Allg. balneol. Ztg., Neuwied.	Allgemeine balneologische Zeitung. Neuwied. 1867-70. 8°.
Allg. Cholera-Ztg., Leipz.	Allgemeine Cholera-Zeitung. Leipzig. 1831-2. 4°.
Allg. Mag. f. d. Wundarzneyw., Götting.	Allgemeines Magazin für die Wundarzneywissenschaft. Göttingen. 1801-3. 8°.
Allg. med. Ann.	Allgemeine medicinische Annalen des neunzehnten Jahrhunderts. Altenburg; Leipzig. 1801-30. 4°.
Allg. med. Ann., Altenb.	Allgemeine medicinische Annalen des Jahres 1800, [etc.] Altenburg. 1800. 4°.
Allg. med. Centr.-Ztg., Berl.	Allgemeine medicinische Central-Zeitung. Berlin. 1842-86. fol.
Allg. med. Ztg., Altenb.	Allgemeine medicinische Zeitung mit Berücksichtigung des Neuesten und Interessantesten der allgemeinen Naturkunde. Altenburg. 1831. 4°.
Allg. med.-chir. Monatschr., etc., Erlang.	Allgemeine medicinisch-chirurgische Monatschrift, für Wundärzte des Civil- und Militärstandes. Erlangen. 1840. 8°.
Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien.	Allgemeine militär-ärztlche Zeitung. (Beilage zur: Wiener medizinischen Presse.) Wien. 1865-79. 4°.
Allg. Repert. d. ges. deutsch. med.-chir. Jour., Leipz.	Allgemeines Repertorium der gesammten deutschen medizinisch-chirurgischen Journalistik. Leipzig. 1827-47. 8°.
Allg. Versamml. d. deutsch. Ge-sellsch. f. Anthropol., [etc.]	Allgemeine Versammlungen der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. 1873-5. V. p. 1874-5. 4°.
Allg. Wien. med. Ztg.	Allgemeine Wiener mediziniische Zeitung. 1856-86. fol.
Allg. Ztg. f. Chir., München.	Allgemeine Zeitung für Chirurgie, innere Heilkunde und ihre Hülfswissenschaften. München. 1841-3. 4°.
Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brnschwg.	Allgemeine Zeitung für Militair-Aerzte. Braunschweig. 1843-8. 4°.
Allg. Ztschr. f. Epidemiol., Erlang.	Allgemeine Zeitschrift für Epidemiologie. Erlangen. 1874-5. 8°.
Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl.	Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch-gerichtliche Medicin. Berlin. 1844-86. 8°.
Alm. f. Aerzte u. Nichtärzte, Jena.	Almanach für Aerzte und Nichtärzte auf das Jahr 1794. Jena. 8°.
Alm. d. movimento med.-chir., Napoli.	Almanacco del movimento medico-chirurgico per l' anno 1876. Napoli. 1876-7. 12°.
Alumno méd., Madrid.	Alumno (El) médico. Madrid. 1880-2. fol.
Am. Ann. Deaf & Dumb.	American Annals of the Deaf and Dumb. Hartford; Washington, D. C. 1847-86. 8°.

- Am. Architect, Bost.** American (The) Architect and Building News. Boston. 1876-86. fol.
- Am. Chem. J., Balt.** American Chemical Journal. Baltimore. 1879-86. 8°.
- Am. Chemist, N. Y. & Phila.** American (The) Chemist. New York & Philadelphia. 1870-77. 4°.
- Am. Clin. Lect., N. Y.** American Clinical Lectures (A series of). New York. 1875-8. 8°.
- Am. Cycl. Pract. M., Phila.** American Cyclopaedia of Practical Medicine and Surgery. Philadelphia. 1834-6. 8°.
- Am. Eclect. M. Rev., N. Y.** American (The) Eclectic Medical Review. New York. 1866-72. 8°.
- Am. Elect.-Clin. Rec., Chicago.** American (The) Electro-Clinical Record. Chicago. 1885. 8°.
- Am. Gas Light J., N. Y.** American (The) Gas Light Journal and Chemical Repertory. New York. 1868-70. fol.
- Am. Homœop., Chicago.** American (The) Homœopathist. Chicago. 1877-86. 8°.
- Am. Homœop. Obs., Detroit.** American Homœopathic Observer. Detroit. 1864-9. 8°.
- Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc.** American Homœopathic Ophthalmological and Otological Society. Sessions 1878-85. V. p. 8°.
- Am. J. Dent. Sc., Balt.** American (The) Journal of Dental Science. Baltimore. 1839-86. 8°.
- Am. J. Electrol. & Neurol., N. Y.** American (The) Journal of Electrology and Neurology. New York. 1879-80. 8°.
- Am. J. Homœop., N. Y.** American (The) Journal of Homœopathy. New York. 1846-54. 8°.
- Am. J. Homœop. Mat. M., Phila.** American (The) Journal of Homœopathic Materia Medica. Philadelphia. 1867-76. 8°.
- Am. J. Insan., Utica, N. Y.** American (The) Journal of Insanity. Utica, N. Y. 1844-86. 8°.
- Am. J. M. Sc., Phila.** American (The) Journal of the Medical Sciences. Philadelphia. 1827-86. 8°.
- Am. J. Micr., N. Y.** American (The) Journal of Microscopy and Popular Science. New York. 1875-81. 8°.
- Am. J. Neurol. & Psychiat., N. Y.** American (The) Journal of Neurology and Psychiatry. New York. 1882-5. 8°.
- Am. J. Obst., N. Y.** American (The) Journal of Obstetrics and Diseases of Women and Children. New York. 1868-86. 8°.
- Am. J. Ophth., N. Y.** American Journal of Ophthalmology. New York. 1862-4. 8°.
- Am. J. Ophth., St. Louis.** American (The) Journal of Ophthalmology. St. Louis. 1884-6. 8°.
- Am. J. Otol., N. Y.** American (The) Journal of Otology. New York. 1879-82. 8°.
- Am. J. Pharm., Phila.** American (The) Journal of Pharmacy. Philadelphia. 1835-86. 8°.
- Am. J. Sc., N. Haven.** American Journal of Science. New Haven. 1880-86.
- Am. J. Sc. & Arts, N. Haven.** American (The) Journal of Science and Arts. New Haven, Conn. 1835-79. 8°.
- Am. J. Syph. & Dermat., N. Y.** American (The) Journal of Syphilography and Dermatology. New York. 1870-74. 8°.
- Am. Lancet, Detroit.** American (The) Lancet. Detroit. 1886. 4°.
- Am. Lancet, N. Y.** American (The) Lancet; late Medical Inquirer. New York. 1830-31. 8°.
- Am. Lancet, Phila.** American (The) Lancet. Philadelphia. 1833. 8°.
- Am. M. Bi-Weekly.** American (The) Medical Bi-Weekly. Louisville; New York. 1877-81. 8°.
- Am. M. Gaz., N. Y.** American Medical Gazette. New York. 1858-61. 8°.
- Am. M. Gaz. & J. Health, N. Y.** American (The) Medical Gazette and Journal of Health. New York. 1855-7. 8°.
- Am. M. Intellig., Phila.** American (The) Medical Intelligencer. Philadelphia. 1837-42. 8°.
- Am. M. J., Cincin.** American (The) Medical Journal. Cincinnati. 1856-7. 8°.
- Am. M. J., St. Louis.** American (The) Medical Journal. St. Louis. 1873-86. 8°.
- Am. M. Libr. & Intellig., Phila.** American (The) Medical Library and Intelligencer. Philadelphia. Specimen-sheet. Nov., 1836. 8°.
- Am. M. Month., N. Y.** American (The) Medical Monthly. New York. 1854-62. 8°.

- Am. M. Month. & N. Y. Rev.** American (The) Medical Monthly and New York Review. New York. July, 1860—June, 1861. 8°.
- Am. M. & Phil. Reg., N. Y.** American (The) Medical and Philosophical Register. New York. 1810-14. 8°.
- Am. M. Recorder, Phila.** American (The) Medical Recorder. Philadelphia. 1818-23. 8°.
- Am. M. Rev., Phila.** American (The) Medical Review and Journal of Original and Selected Papers in Medicine and Surgery. Philadelphia. 1825-6. 8°.
- Am. M. Rev. & Index, Anna, Ill.** American (The) Medical Review and Index. Anna, Ill. 1878. 8°.
- Am. M. Times, N. Y.** American (The) Medical Times. New York. 1860-64. 4°.
- Am. M. Weekly.** American (The) Medical Weekly. Louisville, Ky.; New York. 1874-6; 1882-3. 8°.
- Am. Month. Micr. J.** American (The) Monthly Microscopical Journal. New York; Boston; Washington. 1880-86. 8°.
- Am. Naturalist.** American (The) Naturalist. Salem; Boston; Philadelphia. 1867-82. 8°.
- Am. Observer, Detroit.** American Observer. Detroit. 1870-86. 8°.
- Am. Pract., Louisville.** American (The) Practitioner. Formerly Western Journal of Medicine. Louisville, Ky. 1870-85. 8°.
- Am. Pract. & News, Louisville.** American (The) Practitioner and News. Louisville, Ky. 1886. 8°.
- m. Psych. J., Cincin. American (The) Psychological Journal. Cincinnati. 1853. 8°.
- Am. Psych. J., N. Y.** American (The) Psychological Journal. New York. 1875-6. 8°.
- Am. Psych. J., Phila.** American (The) Psychological Journal. Philadelphia. 1883-4. 8°.
- Am. Pub. Health Ass. Rep.** American Public Health Association. Reports and papers. 1873-84. V. p. 1875-85. 8°.
- Am. Q. Micr. J., N. Y.** American (The) Quarterly Microscopical Journal, containing the transactions of the New York Microscopical Society. New York. 1878-9. 8°.
- Am. Specialist, Phila.** American (The) Specialist. Philadelphia. 1881-2. 8°.
- Am. Vet. Rev., N. Y.** American Veterinary Review. New York. 1877-86. 8°.
- Amtl. Bekanntm. betr. d. Veterinärw. im Grossherz. Baden, Karlsruhe.** Amtliche Bekanntmachungen betreffend das Veterinärwesen im Grossherzogthum Baden. [Suppl. to: Thierärztl. Mittth., Karlsruhe.] Karlsruhe. 1880. 8°.
- Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte.** Amtliche Berichte über die Versammlungen deutscher Naturforscher und Aerzte. V. p. 1829-83. 4°.
- Amtl. Med.-Ber. d. Kantons Zürich, Winterthur.** Amtlicher Medizinalbericht des Kantons Zürich. 1877-9. Winterthur. 1881. 8°.
- An. Acad. y lab. de cien. méd. de Cataluña, Barcel.** Anales de la Academia y laboratorio de ciencias médicas de Cataluña. Barcelona. 1878. 8°.
- An. Acad. de med. de Buenos Aires.** Anales de la Academia de medicina de Buenos Aires. 1823. 4°.
- An. Asoc. Círc. méd. argent., Buenos Aires.** Anales de la Asociacion Círculo médico argentino. Buenos Aires. 1877-9. 8°.
- An. Asoc. Larrey, México.** Anales de la Asociacion Larrey. México. 1875-6. 4°.
- An. de cien. méd., Madrid.** Anales de ciencias médicas. Madrid. 1876-9. 8°.
- An. d. Círc. méd. argent., Buenos Aires.** Anales del Círculo médico argentino. Buenos Aires. 1880-86. 8°.
- An. de ciruj., Madrid.** Anales de cirujía. Madrid. 1882-4. 8°.
- An. d. Inst. méd. de emulac., Madrid.** Anales del Instituto médico de emulacion. Madrid. 1842-4. 8°.
- An. med. homeop., Madrid.** Anales de la medicina homeopática. Madrid. 1851-7. 8°.
- An. de obst. ginecopat. y pediat., Madrid.** Anales de obstetricia, ginecopatía y pediatría. Madrid. 1881-6. 8°.
- An. de otol. y laringol., Alcalá de Henares.** Anales de otología y laringología. Alcalá de Henares. 1883-6. 8°.
- An. r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana.** Anales de la real Academia de ciencias médicas, físicas y naturales de la Habana. Habana. 1864-86. 8°.
- An. r. Acad. de med., Madrid.** Anales de la real Academia de medicina. Madrid. 1879-86. 8°.

- An. Soc. anat. españ., Madrid.** Anales de la Sociedad anatómica española. Madrid. 1873-9. 8°.
- An. Soc. españ. de hidrol. méd., Madrid.** Anales de la Sociedad española de hidrología médica. Madrid. 1877-86. 8°.
- An. Soc. fisiol. escolar, Madrid.** Anales de la Sociedad fisiológica escolar. Madrid. 1877. 8°.
- An. Soc. ginec. españ., Madrid.** Anales de la Sociedad ginecológica española. Madrid. 1875-9. 8°.
- An. Univ. de Chile, Santiago.** Anales de la Universidad de Chile. Santiago. 1860-70. 8°.
- Analekt. d. Chir., Berl.** Analekten der Chirurgie. Berlin. 1837-9. 8°.
- Analekt. ü. chron. Krankh., Stuttg.** Analekten über chronische Krankheiten. Stuttgart. 1839-40. 8°.
- Analekt. ü. Kinderkr., Stuttg.** Analekten über Kinderkrankheiten; oder Sammlung auserwählter Abhandlungen über die Krankheiten des kindlichen Alters, [etc.] Stuttgart. 1834-7. 8°.
- Analyst, Lond.** Analyst (The), including the proceedings of the "Society of Public Analysts". London. 1876-86. 8°.
- Andalucía méd., Córdoba.** Andalucía (La) médica. Córdoba. 1876-86. 8°.
- Anderson's Q. J. M. & S., Lond.** Anderson's Quarterly Journal of Medicine and Surgery. London. 1826. 8°.
- Anderson's Q. J. M. Sc., Lond.** Anderson's Quarterly Journal of the Medical Sciences. London. 1824-5. 8°.
- Anfiteatro anat., Madrid.** Anfiteatro (El) anatómico español. Madrid. 1873-80. fol.
- Ann. Acad. de med. do Rio de Jan.** Annaes da Academia de medicina do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 1885-6. 8°.
- Ann. Acad. [Neerl.] Hagæ-Comitis et Lugd.-Bat.** Annales Academicici [Neerlandi]. Hagæ-Comitis et Lugduno-Batavorum. 1837-72. 4°.
- Ann. Acad. Rheno-Traject.** Annales Academiæ Rheno-Trajectinæ. Trajecti ad Rhenum. 1815-37. 8°.
- Ann. d. allg. schweiz. Gesellsch. f. d. ges. Naturw., Bern.** Annalen der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. Bern. 1824-5. 8°.
- Ann. Anat. & Physiol., Edinb.** Annals of Anatomy and Physiology. Edinburgh. 1850-53. 8°.
- Ann. de l'anat. et physiol. path., Par.** Annales de l'anatomie et de la physiologie pathologiques. Paris. 1842-3. 8°.
- Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y.** Annals of Anatomy and Surgery. Brooklyn, N. Y. 1881-3. 8°.
- Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y.** Annals of the Anatomical and Surgical Society, Brooklyn, N. Y. 1877-80. 8°.
- Ann. Brasil. de med., Rio de Jan.** Annaes Brasilienses de medicina. Rio de Janeiro. 1871-85. 8°.
- Ann. d. Char.-Krankenh. . . . zu Berl.** Annalen des Charité-Krankenhauses und der übrigen königlichen medicinisch-chirurgischen Lehr- und Kranken-Anstalten zu Berlin. 1850-69. 8°.
- Ann. d. Chem., Leipz. u. Heidelb.** Justus Liebig's Annalen der Chemie. Leipzig und Heidelberg. July, 1874-82. 8°.
- Ann. d. Chem., Leipz. u. Heidelb.** Justus Liebig's Annalen der Chemie und Pharmacie. Leipzig und Heidelberg. 1873-4. 8°.
- Ann. Chem. Med., Lond.** Annals of Chemical Medicine, including the application of chemistry to physiology, [etc.] London. 1879-81. 8°.
- Ann. d. Chem. u. Pharm.** Annalen der Chemie und Pharmacie. Heidelberg; Leipzig und Heidelberg. 1840-73. 8°.
- Ann. de chim., Par.** Annales de chimie, ou recueil de mémoires concernant la chimie et les arts qui en dépendent. Paris. 1790-1815. 8°.
- Ann. di chim. applic. a. med., Milano.** Annali di chimica applicati alla medicina cioè alla farmacia, alla tossicologia, all'igiene, alla fisiologia, [etc.] Milano. 1872-84. 8°.
- Ann. di chim. e di farm., Milano.** Annali di chimica e di farmacologia. Milano. 1886. 8°.
- Ann. di chim. med.-farm., Milano.** Annali di chimica medico-farmaceutica e di farmacologia. Milano. 1885. 8°.
- Ann. de chim. et phys., Par.** Annales de chimie et de physique. Paris. 1816-86. 8°.
- Ann. d. chir. Abth. d. allg. Krankenh. in Hamb.** Annalen der chirurgischen Abtheilung des allgemeinen Krankenhauses in Hamburg. 1828-33. 8°.
- Ann. d. chir. Clin. a. d. Univ. zu Erlang.** Annalen des chirurgischen Clinicum auf der Universität zu Erlangen. 1816. 8°.

- Ann. de la chir. franç. et étrang., Par.
- Ann. d. chir. Klin. an d. hoh. Schule zu Wien.
- Ann. clin., Montpel.
- Ann. clin., Montpel.
- Ann. clin. de Montpel.
- Ann. clin. d. osp. incur., Napoli.
- Ann. clin. d. osp. d. Pellegr. di Napoli.
- Ann. de Cons. centr. de salub. pub. de Brux.
- Ann. du Conserv. d. arts et métiers, Par.
- Ann. de démog. internat., Par.
- Ann. de dermat. et syph., Par.
- Ann. de l'éducat. d. sourds-muets et d. aveugles, Par.
- Ann. de l'elect. méd., Brux.
- Ann. d. Entbind.-Lehranst. a. d. Univ. zu Götting.
- Ann. franç. et étrang. d'anat. et physiol., Par.
- Ann. d. Geburtsh., etc.
- Ann. d. Geburtsh., etc., Winterthur.
- Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe.
- Ann. d. ges. Med., Leipz. u. Berl.
- Ann. d. ges. Staatsarznk., Tübing.
- Ann. de gynéc., Par.
- Ann. de gynéc. et pédiat., Brux.
- Ann. Hyg., Phila.
- Ann. d'hyg., Par.
- Ann. Inst. med.-clin. Wirceburg.
- Ann. d. k. klin. Inst. am St. Jakobshosp. in Leipz.
- Ann. d. klin. Anst. in d. Julius-Hosp. zu Würzb.
- Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsh.
- Ann. d. klin. Inst. an d. k. Univ. zu Wilna, Berl.
- Ann. d. klin. Schule an d. Entbind.-Anst. zu Würzb., Leipz.
- Annales de la chirurgie française et étrangère. Paris. 1841-5. 8°.
- Annalen der chirurgischen Klinik an der hohen Schule zu Wien. 1806-9. 8°.
- Annales cliniques, ou journal des sciences médicales. Montpellier. 1809-12. 8°.
- Annales cliniques, ou recueil périodique de mémoires et observations présentés, etc. Montpellier. 1813-15. 8°.
- Annales cliniques de Montpellier. 1853-8. 4°.
- Annali clinici dello ospedale incurabili. Napoli. 1876-83. 8°.
- Annali clinici dello ospedale dei Pellegrini di Napoli. (1871-3), 1871-5. roy. 8°.
- Annales de Conseil central de salubrité publique de Bruxelles. 1841-50. 8°.
- Annales du Conservatoire des arts et métiers. Paris. 1860-79. 8°.
- Annales de démographie internationale. Paris. 1877-83. roy. 8°.
- Annales de dermatologie et syphiligraphie. Paris. 1868-86. 8°.
- Annales de l'éducation des sourds-muets et des aveugles. Paris. 1844-7. 8°.
- Annales de l'électricité médicale. Bruxelles. 1870-76. 8°.
- Annalen der Entbindungs-Lehranstalt auf der Universität zu Göttingen vom Jahr 1800; nebst einer Anzeige und Beurtheilung neuer Schriften für Geburtshelfer. Göttingen. 1801-4. 12°.
- Annales françaises et étrangères d'anatomie et de physiologie, appliquées à la médecine et à l'histoire naturelle. Paris. 1837-9. 8°.
- Annalen der Geburtshülfe überhaupt und der Entbindungsanstalt zu Marburg iusbesondere. Leipzig; Mannheim. 1808-13. 8°.
- Annalen der Geburtshülfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten, für die Jahre 1790-91. Winterthur. 1793-4. 8°.
- Anualen für die gesammte Heilkunde unter der Redaction der Mitglieder der grossherzoglich badischen Sanitäts-Commission. Karlsruhe. 1824-32. 8°.
- Annalen der gesammten Medicin als Wissenschaft und als Kunst, zur Beurtheilung ihrer neuesten Erfindungen, Theorien, Systeme und Heilmethoden, von August Friederich Hecker. Leipzig und Berlin. 1810-11. 8°.
- Annalen der gesammten Staatsarzneikunde. Tübingen. 1836. 8°.
- Annales de gynécologie (maladies des femmes, accouchements). Paris. 1874-86. 8°.
- Annales de gynécologie et de pédiatrique. Bruxelles. 1840-42. roy. 8°.
- Annals (The) of Hygiene. Philadelphia. 1884. 8°.
- Annales d'hygiène publique et de médecine légale. Paris. 1829-86. 8°.
- Annales Instituti medico-clinici Wirceburgensis. Wirceburgi. 1799-1801. 8°.
- Annalen des königlichen klinischen Institutes am St. Jakobshospitale in Leipz. 1810-12. 8°.
- Annalen der klinischen Anstalt in dem Julius-Hospitale zu Würzburg. 1800-1. Würzburg, Arnstadt und Rudolstadt. 1803-5. 8°.
- Annalen der klinischen Anstalten der Universität zu Breslau, für Geburtshülfe und Krankheiten der Weiber und Kinder. Breslau. 1832-4. 8°.
- Annalen des klinischen Instituts an der kaiserlichen Universität zu Wilna. Berlin. 1810. 8°.
- Annalen der klinischen Schule an der Entbindungsanstalt zu Würzburg. Leipzig. 1806. 8°.

- Ann. d. klin.-chir. Inst. a. d. Univ. zu Bresl.** Annalen des klinisch-chirurgischen Instituts auf der Universität zu Breslau. 1814-15. 8°.
- Ann. de lit. méd. étrang., Gand.** Annales de littérature médicale étrangère. Gand. 1805-14. 8°.
- Ann. Lyceum Nat. Hist. N. Y.** Annals of the Lyceum of Natural History of New York. 1823-48. 8°.
- Ann. M. & S., Lond.** Annals (The) of Medicine and Surgery, or records of the occurring improvements and discoveries in medicine [etc.] London. 1816-17. 8°.
- Ann. M. Soc. County Albany.** Annals of the Medical Society of the County of Albany, 1806-51. Albany. 1864. 8°.
- Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par.** Annales des maladies de l'oreille et du larynx (otoscopie, laryngoscopie, rhinoscopie). Paris. 1875-82. 8°.
- Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par.** Annales des maladies de l'oreille, du larynx et des organes connexes. Paris. 1883-6. 8°.
- Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par.** Annales des maladies des organes génito-urinaires. Paris. 1882-6. 8°.
- Ann. d. mal. de la peau, etc., Par.** Annales des maladies de la peau et de la syphilis. Paris. 1843-52. roy. 8°.
- Ann. Med., Edinb.** Annals of Medicine, exhibiting a concise view of the latest and most important discoveries in medicine and medical philosophy. Edinburgh. 1796-1804. 8°.
- Ann. de méd. belge, Brux.** Annales de médecine belge et étrangère. Bruxelles. [L'Abeille, et L'Observateur médical, réunis.] 1835-52. roy. 8°.
- Ann. méd. belges, Brux.** Annales médicales belges. Bruxelles. 1843. 4°.
- Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers.** Annales médicales de la Flandre occidentale. Roulers. 1851-60. 8°.
- Ann. de la méd. physiol., Par.** Annales de la médecine physiologique. Paris. 1822-34. 8°.
- Ann. di med. pubb., Roma.** Annuali di medicina pubblica, di medicina e farmacia teorico-pratiche: giornale medico di Roma. 1872-5. 8°.
- Ann. di med. stran., Milano.** Annali di medicina strauiera. Milano. 1814-16. 8°.
- Ann. de méd. vét., Brux.** Annales de médecine vétérinaire. Bruxelles. 1852-86. 8°.
- Ann. med.-chir., Roma.** Annali medico-chirurgici. Roma. 1843-6. 8°.
- Ann. d. med.-chir. clin. Inst. zu Götting.** Annalen des medicinisch-chirurgischen clinischen Institutes zu Göttingen. 1801. 8°.
- Ann. méd.-chir. franç. et étrang., Par.** Annales médico-chirurgicales françaises et étrangères. Paris. 1885-6. 8°.
- Ann. méd.-lég. belges, Brux.** Annales médico-légales belges. Bruxelles. 1843. 4°.
- Ann. méd.-psych., Par.** Annales médico-psychologiques. Paris. 1843-86. 8°.
- Ann. Mil. & Nav. Surg., Lond.** Annals of Military and Naval Surgery and Tropical Medicine and Hygiene. Loudon. 1863. 8°.
- Ann. d. Ministero di agric., etc., Roma.** Annali del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Roma. 1877. 8°.
- Ann. d'obst., Par.** Annales d'obstétrique, des maladies des femmes et des enfans. Paris. 1842-3. 8°.
- Ann. d'ocul., Brux.** Annales d'oculistique. Bruxelles. 1838-86. 8°.
- Ann. d'ocul. et gynéc., Charleroi.** Annales d'oculistique et de gynécologie. Charleroi. 1838-9. 4°.
- Ann. di ostet., Milano.** Annali di ostetricia, ginecologia e pediatria. Milano. 1879-85. 8°.
- Ann. di ottal.** Annali di ottalmologia. Milaùo; Pavia. 1871-85. 8°.
- Ann. d. Pharm.** Annalen der Pharmacie. Heidelberg; Lemgo und Heidelberg. 1832-9. 8°.
- Ann. d. Phys. u. Chem., Leipz.** Annalen der Physik und Chemie. Leipzig. 1837-86. 8°.
- Ann. d. sc. nat., Par.** Annales des sciences naturelles, comprenant la zoologie, la botanique, [etc.] Paris. 1849-72. 8°.
- Ann. scholæ clin. chir. Cæs. Univ. Charcoviensis.** Annales scholæ clinicae chirurgicæ Cæsareæ Universitatis Charcoviensis quos ad celebrandam anniversariam diem xxx Augusti anni. 1846 publici juris fecit T. Vanzetti. Annus academicus 1845-6. Charcoviæ. 1846. 8°.
- Ann. Soc. d'anat. path. de Brux. Bull.** Annales de la Société d'anatomie pathologique de Bruxelles. Bulletins. Bruxelles. 1859-80. 8°.

- Ann. Soc. belge de micr., Brux.** Annales de la Société belge de microscopie. Bruxelles. 1876-86. 8°.
- Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par. Compt.-rend.** Annales de la Société d'hydrologie médicale de Paris. Comptes-rendus des séances. 1854-86. 8°.
- Ann. Soc. de méd. d'Anvers.** Annales de la Société de médecine d'Anvers. 1840-86. 8°. [In 1840 published at Bruxelles.]
- Ann. Soc. méd. de l'arrond. de Neufchâteau.** Annales de la Société médicale de l'arrondissement de Neufchâteau. (1874-7), 1874-9. 8°.
- Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers.** Annales de la Société médicale d'émulation de la Flandre occidentale, établie à Ronlers. 1848-50. 8°.
- Ann. Soc. de méd. de Gand.** Annales de la Société de médecine de Gand. 1835-86. 8°.
- Ann. Soc. de méd. de Liége.** Annales de la Société de médecine de Liège. 1847-54. 8°.
- Ann. Soc. de méd. de Lyon.** Annales de la Société de médecine de Lyon. (1849-78), 1851-80. 8°.
- Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom et Malines.** Annales de la Société de médecine pratique de la province d'Anvers, établie à Willebroeck. Boom et Malines. 1844-54. 8°.
- Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire. Compt.-rend.** Annales de la Société de médecine de Saint-Étienne et de la Loire; ou comptes-rendus de ses travaux. Saint-Étienne. 1857-76. 8°.
- Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges.** Annales de la Société médico-chirurgicale de Bruges. 1840-65. 8°.
- Ann. Soc. méd.-chir. de Liége.** Annales de la Société médico-chirurgicale de Liège. 1862-86. 8°.
- Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpellier.** Annales de la Société de médecine-pratique de Montpellier. 1803-8. 4°.
- Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.** Annales de la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. 1836-42. 8°.
- Ann. Soc. de sc. nat. de Bruges.** Annales de la Société de sciences naturelles de Bruges. (1839-41), 1840-41. 8°.
- Ann. d. Staatsarznk.** Annalen der Staatsarzneikunde. Tübingen; Freiburg. 1837-46. 8°.
- Ann. d. Staatsarznk., Züllichau.** Annaleu der Staatsarzneykunde. Züllichau. 1790-91. 12°.
- Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München.** Annalen der städtischen allgemeinen Krankenhäuser zu Miuchen. Im Verein mit den Aerzten dieser Anstalten hrsg. von Prof. Dr. von Ziemssen. München. 1878-81. 8°.
- Ann. di statist., Roma.** Annali di statistica. Roma. 1880-85. 8°.
- Ann. Surg., St. Louis.** Annals of Surgery. St. Louis. 1885-6. 8°.
- Ann. de thérap., Par.** Annales de thérapeutique médicale et chirurgicale et de toxicologie. Paris. 1843-9. 8°.
- Ann. d. univ. de Belg., Brux.** Annales des universités de Belgique. Bruxelles. (1843-6), 1844-7. 8°.
- Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd.** Annales de l'Université de Bruxelles. Faculté de médecine. Bruxelles. 1880. 8°.
- Ann. univ. di med., Milano.** Annali universali di medicina. Milano. 1817-74. 8°.
- Ann. univ. di med. e chir., Milano.** Annali universali di medicina e chirurgia. Milano. 1875-86. 8°.
- Annalist, N. Y.** Annalist (The); a record of practical medicine, in the city of New York. 1846-9. 8°.
- Année méd., Caen.** Année (L') médicale. Caen. 1876-84. 8°.
- Annuaire Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux.** Annuaire de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux arts de Belgique. 1865-78. Bruxelles. 12°.
- Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par.** Annuaire médico-chirurgicale des hôpitaux et hospices civils de Paris, ou recueil de mémoires et observations, par les médecins et chirurgiens de ces établissements. Paris. 1819. 4°.
- Annuaire de la syph. et mal. de la peau, Par.** Annuaire de la syphilis et des maladies de la peau. Paris. 1858. 8°.
- Annuaire de thérap., Par.** Annuaire de thérapeutique, de matière médicale, de pharmacie et de toxicologie de 1841-81. Paris. 1841-81. 12°.
- Annual Rep. Dis. Chest, Lond.** Annual Reports on Diseases of the Chest, under the direction of Horace Dobell, 1874-7. London. 1875-8.
- Annual Reports, etc. [See Reports, etc.]**
- Annuario d. r. Univ. di Pavia.** Annuario della r. Università di Pavia. Pavia. 1884. 8°.
- Anthrop. Rev., Lond.** Anthropological (The) Review. London. 1863-70. 8°.
- Anthrop. Samml. d. anat. Inst. d. Univ. Bresl., Brnschwg.** Anthropologische (Die) Sammlung des anatomischen Instituts der Universität Breslau. [Suppl. to: Arch. f. Anthropol., Brnschwg.] Braunschweig. 1865. 4°.

Antihomöop. Arch., Hamb.	Antihomöopathisches Archiv; eine Zeitschrift in zwanglosen Heften. Hamburg. 1834-8. 8°.
Anuario sec. de cien. fís. y nat. d. Liceo de Matanzas.	Anuario de la sección de ciencias físicas y naturales del Liceo de Matanzas. 1866. 8°.
Auz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien.	Anzeiger der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wieu. 1871-86. 8°.
App. Rep. Com. Scient. Inq. Cholera-Epid. 1854.	Appeudix to Report of the Committee for Scientific Inquiries in relation to the Cholera-Epidemic of 1854. London. 1855. 8°.
Arb. a. d. Bern. path. Inst., Würzb.	Arbeiten aus dem Berner pathologischeu Institut. Würzburg. (1871-2), 1873. 8°.
Arb. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl.	Arbeiten aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte. Berlin. 1885. 4°.
Arb. a. d. Kieler physiol. Inst.	Arbeiten aus dem Kieler physiologischen Iustitut 1868. Kiel. 8°.
Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München, Leipz.	Arbeiten aus dem medicinisch-klinischen Institute der k. Ludwig-Maximilians-Uuiversität zu München. Leipzig. 1884. 8°.
Arb. a. d. pharmacol. Lab. zu Moskau.	Arbeiten aus dem pharmacologischen Laboratorium zu Moskau. 1876. 8°.
Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz.	Arbeiten aus der physiologischen Anstalt zu Leipzig. (1866-76), 1867-77. 8°.
Arb. a. d. physiol. Lab. d. Würzb. Hochsch.	Arbeiten aus dem physiologischen Laboratorium der Würzburger Hochschule. 1872-8. 8°.
Arb. a. d. spec. physiol. Abth. d. physiol. Inst. d. Univ. Berl.	Arbeiten aus der speciell physiologischen Abtheilung des physiologischen Instituts der Universität Berlin. Berlin. 1884. 8°.
Arb. a. d. zool.-zootom. Inst. in Würzb.	Arbeiten aus dem zoologisch-zootomischeu Institut iu Würzburg. Wiesbaden. 1884. 8°.
Arch. f. d. allg. Heilk., Berl.	Archiv für die allgemeine Heilkunde. Berliu. 1790-92. 8°.
Arch. Am. M. & S., Macon.	Archives (The) of Americau Medicine and Surgery. Macon, Ga. 1874. 8°.
Arch. f. Anat. u. Entwicklingsgesch., Leipz.	Archiv für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. (Anat. Abth. d. Arch. f. Anat. u. Physiol.) Leipzig. 1877-86. 8°.
Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz.	Archiv für Anatomie und Physiologie. Leipzig. 1877-86. 8°.
Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz.	Archiv für Anatomie und Physiologic. Leipzig. 1826-32. 8°.
Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med.	Archiv für Anatomie, Physiologie uud wisseuschaftliche Medicin. Leipzig; Berlin. 1834-76. 8°.
Arch. f. Anthropol., Brnschwg.	Archiv für Anthropologie. Braunschweig. 1866-86. 4°.
Arch. de l'anthrop. crimin., Par.	Archives de l'anthropologie criminelle et des sciences pénales, [etc.] Paris. 1886. 8°.
Arch. per l' antrop., Firenze.	Archivio per l'antropologia e la etnologia. Fireuze. 1871-85. 8°.
Arch. de l'art d. accouch., Strasb.	Archives de l'art des accouchemens, considéré sous ses rapports anatomique, physiologique et pathologique. Strasbourg. Au IX-X (1801-2). 8°.
Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Napoli.	Archivio ed atti della Società italiana di chirurgia. Napoli. 1853-4. 8°.
Arch. f. Augenh., Wiesb.	Archiv für Augenheilknnde. Wiesbaden. 1879-86. 8°.
Arch. f. Augen- u. Ohrenh.	Archiv für Augen- und Ohreuheilkunde. Carlsruhe; Wiesbaden. 1869-78. 8°.
Arch. f. Balneol., Neuwied.	Archiv für Balueologie. Neuwied. 1862-7. 8°.
Arch. belges de méd. mil., Brux.	Archives belges de médecine militaire. Bruxelles. 1849-62. 8°.
Arch. belges de thérap., Mons.	Archives belges de thérapentique. Mons. 1874-7. 8°.
Arch. de biol.	Archives de biologie. Gand, Leipzig et Paris. 1880-85. 8°.
Arch. f. Chem. u. Meteor., Nürnb.	Archiv für Chemie und Meteorologie. Nürnberg. 1830-35. 8°.
Arch. de la cirug., Barcel.	Archivio de la cirugía. Barcelona. 1877. 8°.
Arch. clin. ital., Roma.	Archivio clinico italiano. Roma. 1880-85. 4°.
Arch. Clin. Surg., N. Y.	Archives of Clinical Surgery. New York. 1876-7. 8°.
Arch. Comp. M. & S., N. Y.	Archives (The) of Comparative Medicine and Surgery. New York. 1880. 8°.
Arch. Dent., St. Louis.	Archives (The) of Dentistry, successor to The Missouri Dental Journal. St. Louis. 1884-6. 8°.

- Arch. Dermat.
- Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag.
- Arch. d. deutsch. Gesellsch., f. Psychiat., Neuwied u. Leipz.
- Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsndhtspflg., Erlang.
- Arch. Electrol. & Neurol., N. Y.
- Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz.
- Arch. f. d. Geburtsh., Jena.
- Arch. gén. de méd., Par.
- Arch. v. Geneesk., Amst.
- Arch. gerichtl.-med. v. d. Königr. Hannov., Celle.
- Arch. f. d. ges. Med., Jena.
- Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnb.
- Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn.
- Arch. f. d. Gesch. d. Arznk., Nürnb.
- Arch. de ginec. y enferm. de la inf., Madrid.
- Arch. f. Gynaek., Berl.
- Arch. d. Heilk., Leipz.
- Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat. u. Heilk., Utrecht.
- Arch. f. Hyg., München u. Leipz.
- Arch. internaz. di otojat., rinojat. ed aeroterap., Napoli.
- Arch. ital. de biol., Turin.
- Arch. ital. di laringol., Napoli.
- Arch. ital. per le mal. nerv., Milano.
- Arch. f. Kinderh., Stuttg.
- Arch. f. klin. Chir., Berl.
- Arch. klin. vnutren. boliez. Botkina, St. Petersb.
- Arch. f. lægevidensk. Hist. i Danmark, Kjøbenh.
- Arch. Laryngol., N. Y.
- Arch. f. Magnet. u. Somnamb., Strasb.
- Arch. Med., Lond.
- Arch. de med., Madrid.
- Arch. Med., N. Y.
- Arch. de la méd. belge, Brux.
- Arch. méd. belges, Brux.
- Arch. di med., chir. ed ig., Roma.
- Arch. d. Med., Chir. u. Pharm., Aarau.
- Arch. de med., cirug. e pharm. no Brazil, Rio de Jan.
- Arch. de med. y cirug. de 1. niños, Madrid.
- Archives of Dermatology. New York; Philadelphia; New York. 1874-82. 8°.
- Archiv für Dermatologie und Syphilis. Prag. 1869-73. 8°.
- Archiv der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie. Neuwied und Leipzig. 1858-66; 1872. 4° & 8°.
- Archiv der deutschen Medicinal-Gesetzgebung und öffentlichen Gesundheitspflege für Aerzte, Apotheker und Beamte. Erlangen. 1857-9. fol.
- Archives of Electrology and Neurology. New York. 1874-5. 8°.
- Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie. Leipzig. 1873-86. 8°.
- Archiv für die Geburtshilfe, Frauenzimmer- und neugebohrner Kinder-Krankheiten. Jena. 1787-96. 8°.
- Archives générales de médecine. Paris. 1823-86. 8°.
- Archief voor Geneeskunde. Amsterdam. 1841-6. 8°.
- Archiv gerichtlich-medicinischer vor den Assisen des Königreichs Hannover verhandelter Fälle. Celle. 1851-2. 8°.
- Archiv für die gesammte Medicin. Jena. 1840-49. 8°.
- Archiv für die gesammte Naturlehre. Nürnberg. 1824-9. 8°.
- Archiv für die gesammte Physiologie des Menschen und der Thiere. Bonn. 1868-86. 8°.
- Archiv für die Geschichte der Arzneykunde, in ihrem ganzen Umfange. Nürnberg. 1790. 8°.
- Archivos de ginecología y enfermedades de la infancia. Madrid. 1884-5. 8°.
- Archiv für Gynaekologie. Berlin. 1870-86. 8°.
- Archiv der Heilkunde. Leipzig. 1860-78. 8°.
- Archiv für die holländischen Beiträge zur Natur- und Heilkunde. Utrecht. 1857-64. 8°.
- Archiv für Hygiene. München und Leipzig. 1883-5. 8°.
- Archivio internazionale di otojatria, rinojatria ed aeroterapia. Napoli. 1885. 8°.
- Archives italiennes de biologie. Turin. 1882-6. 8°.
- Archivii italiani di laringologia. Napoli. 1881-5. 8°.
- Archivio italiano per le malattie nervose, e più particolarmente per le alienazioni mentali. Milano. 1864-86. 8°.
- Archiv für Kinderheilkunde. Stuttgart. 1880-86. 8°.
- Archiv für klinische Chirurgie. Berlin. 1860-86. 8°.
- Archiv kliniki vnutrennich bolieznei s. P. Botkina. St. Petersburg. 1881-5. 8°.
- Archiv for lægevidenskabens Historie i Danmark. Kjøbenhavn. 1823. 8°.
- Archives of Laryngology. New York. 1880-83. 8°.
- Archiv für Magnetismus und Somnambulismus. Strasburg. 1787-8. 8°.
- Archives of Medicine. London. 1857-70. 8°.
- Archivos de medicina. Madrid. 1884. 8°.
- Archives of Medicine. New York. 1879-84. 8°.
- Archives de la médecine belge. Bruxelles. 1840-54. 8°.
- Archives médicales belges, organe du corps sanitaire de l'armée, [etc.] Bruxelles. 1863-86. 8°.
- Archivio di medicina, chirurgia ed igiene. Roma. 1869-75. 8°.
- Archiv der Medizin, Chirurgie und Pharmacie. Aarau. 1816-17. 8°.
- Archivos de medicina, cirugia e pharmacia no Brazil. Rio de Janeiro. 1880. 4°.
- Archivos de medicina y cirugía de los niños. Madrid. 1885-6. 8°.

Arch. de méd. comp. (Rayer), Par.	Archives de médecine comparée (Rayer). Paris. 1843. 4°.
Arch. f. med. Erfahr.	Archiv für medizinische Erfahrung. Leipzig; Berlin. 1801-34. 8°.
Arch. de la med. españ., Madrid.	Archivo de la medicina española y extranjera. Madrid. 1846. 8°.
Arch. med. ital., Torino.	Archivio medico italiano. Torino. 1882-3. 8°.
Arch. de méd. mil., Brux.	Archives de médecine militaire. Bruxelles. 1848. 8°.
Arch. de méd. nav., Par.	Archives de médecine navale. Paris. 1864-86. 8°.
Arch. de méd. et pharm. mil., Par.	Archives de médecine et de pharmacie militaires. Paris. 1883-6. 8°.
Arch. d. med. Pol., Leipz.	Archiv der medizinischen Polizey und der gemeinnützigen Arzneikunde. Leipzig. 1783-7. 8°.
Arch. méd. de Strasb.	Archives médicales de Strasbourg. 1835-6. 8°.
Arch. med. valenc., Valencia.	Archivos (Los) de la medicina valenciana. Valencia. 1881-2. 4°.
Arch. di med. vet., Milano.	Archivio di medicina veterinaria. Milano. 1876-8. 8°.
Arch. di mem. ed osserv. di chir. prat., Napoli.	Archivio di memorie ed osservazioni di chirurgia pratica, su la clinica chirurgica, [etc.] Napoli. 1866-73. 8°.
Arch. f. mikr. Anat., Bonn.	Archiv für mikroskopische Anatomie. Bonn. 1865-86. 8°.
Arch. néerl. d. sc. exactes, etc.	Archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles. La Haye; Harlem. 1866-86. 8°.
Arch. de neurol., Par.	Archives de neurologie. Paris. 1880-86. 8°.
Arch. f. öff. Gsndhtspflg., Strassb.	Archiv für öffentliche Gesundheits-Pflege in Elsass-Lothringen. Strassburg. 1876-84. 8°.
Arch. f. Ohrenh.	Archiv für Ohrenheilkunde. Würzburg; Leipzig. 1864-86. 8°.
Arch. d'opht., Par.	Archives d'ophtalmologie. Paris. 1880-86. 8°.
Arch. f. Ophth., Berl.	Archiv für Ophthalmologie. Berlin. 1854-86. 8°.
Arch. Ophth., N. Y.	Archives of Ophthalmology. New York. 1879-86. 8°.
Arch. d'opht., Par.	Archives d'ophtalmologie, comprenant les travaux les plus importants sur l'anatomie, la physiologie, [etc.] Paris. 1853-6. 8°.
Arch. ophth. de Lisb.	Archivo ophthalmotherapico de Lisboa. Lisboa. 1881-5. 8°.
Arch. Ophth. & Otol., N. Y.	Archives (The) of Ophthalmology and Otology. New York. 1869-79. 8°.
Arch. di ortop., Milano.	Archivio di ortopedia. Milano. 1884-6. 8°.
Arch. Otol., N. Y.	Archives of Otology. New York. 1879-86. 8°.
Arch. f. path. Anat., etc., Berl.	Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie, und für klinische Medicin. Berlin. 1847-86. 8°.
Arch. f. d. Path. u. Therap., Hamm.	Archiv für die Pathologie und Therapie. Hamm. 1851-5. 8°.
Arch. di patol. inf., Napoli.	Archivio di patologia infantile. Napoli. 1883-85. 8°.
Arch. Pediat.	Archives (The) of Pediatrics. Jersey City, N. J.; Philadelphia. 1884-6. 8°.
Arch. d. Pharm.	Archiv der Pharmacie. Hannover; Halle. 1839-86. 8°.
Arch. f. Pharm., Kjøbenh.	Archiv for Pharmaci og teknik Chemi, med deres Grundvidenskaber. Kjøbenhavn. 1844-86. 8°.
Arch. f. d. Physiol., Halle.	Archiv für die Physiologie. Halle. 1795-1815. 8°.
Arch. f. Physiol., Leipz.	Archiv für Physiologie. (Physiolog. Abth. des Archives für Anatomie und Physiologie.) Leipzig. 1877-86. 8°.
Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg.	Archiv für physiologische Heilkunde. Stuttgart. 1842-59. 8°.
Arch. de physiol. norm. et path., Par.	Archives de physiologie normale et pathologique. Paris. 1868-86. 8°.
Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien.	Archiv für physiologische und pathologische Chemie und Mikroskopie in ihrer Anwendung auf die praktische Medicin. Wien. 1844-7; 1852-4. 8°.
Arch. de physiol., thérap. et hyg., Par.	Archives de physiologie, de thérapeutique et d'hygiène. Paris. 1854. 8°.
Arch. f. prakt. Med. u. Klin., Berl.	Archiv für praktische Medizin und Klinik. Berlin. 1807-10. 8°.

Arch. psichiat., etc., Charkov.	Archiv psichiatrii, neurologii i sudebnoi psichopatologii. Charkov. 1883-6. 8°.
Arch. di psichiat., etc., Torino e Roma.	Archivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze penali, [etc.] Torino e Roma. 1880-85. 8°.
Arch. f. Psychiat., Berl.	Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten. Berlin. 1868-86. 8°.
Arch. f. Psychol., Heidelb.	Archiv für Psychologie, für Aerzte und Juristen. Heidelberg. 1834. 8°.
Arch. f. rat. Städteentwässerung, Berl.	Archiv für rationelle Städteentwässerung. Berlin. 1884-6. 8°.
Arch. per le sc. med., Torino.	Archivio per le scienze mediche. Toriuo. 1876-86. 8°.
Arch. d. sc. phys. et nat., Genève.	Archives des scieuces physiques et naturelles. Genève. 1883-4. 8°.
Arch. Sc. & Tr. Orleans Co. Soc., Newport, Vt.	Archives of Science and Transactions of the Orleans County (Vt.) Society of Natural Sciences. Newport, Vt. 1870-73. 8°.
Arch. Scient. & Pract. M. & S.	Archives of Scientific and Practical Medicine and Surgery. Philadelphia; New York. 1873. roy. 8°.
Arch. d. Scuola d' anat. patol., Firenze.	Archivio della Scuola d' anatomia patologica. Firenze. 1881-3. roy. 8°.
Arch. slaves de biol., Par.	Archives slaves de biologie. Paris. 1886. 8°.
Arch. d. Staatsarznk., Berl.	Archiv der Staatsarzneikunde. Berlin. 1803-4. 8°.
Arch. sudebnoi med., St. Petersb.	Archiv sudebnoi meditsini i obchestvennoi gigieni; izdavaemii meditsinskym departamentom. St. Petersburg. 1869-71. roy. 8°.
Arch. f. Syph. u. Hautkr., Berl.	Archiv für Syphilis und Hautkrankheiten, mit Einschluss der nichtsyphilitischen Genitalaffektionen. Berlin. 1846-7. 8°.
Arch. f. d. Theor. d. Heilk., Nürnb.	Archiv für die Theorie der Heilkunde. Nürnberg. 1804. 8°.
Arch. de tocol., Par.	Archives de tocologie, des maladies des femmes et des enfants nouveau-nés. Paris. 1874-86. 8°.
Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.	Archiv des Vereins für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde. Göttingen; Leipzig. 1854-63. 8°.
Arch. d. Ver. f. wissensch. Heilk., Leipz.	Archiv des Vereins für wissenschaftliche Heilkunde. Leipzig. 1864-7. 8°.
Arch. vét., Par.	Archives vétérinaires. Paris. 1876-84. 8°.
Arch. vet. nauk, St. Petersb.	Archiv veteriarnich nauk, izdavaemii pri Meditsinskem Departamentu Ministerstva Vuutrennich Diel. St. Petersburg. 1882-5. 8°.
Arch. f. wissensch. u. prakt. Thierh., Berl.	Archiv für wissenschaftliche und praktische Thierheilkunde. Berlin. 1875-86. 8°.
Arch. ... Zeeuwsch Genootsch. d. Wetensch., Middelburg.	Archief. Vroegere en latere mededeeliugen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeveu door het Zeeuwsch Genootschap der Weteuschappen. Middelburg. 1885. 8°.
Argos, Leipz.	Argos; Zeitschrift für Kritik und Anti-Kritik auf dem Gesamtgebiete der Medicin. Leipzig. 1845. 8°.
Arkansas M. Month., Little Rock.	Arkansas Medical Monthly. Little Rock. 1880. 8°.
Arkansas M. Rec., Little Rock.	Arkansas (The) Medical Record. Little Rock, Ark. 1878. 8°.
Arkansaw Doct., Harrisburg.	Arkansaw (The) Doctor. Harrisburg, Ark. 1881. 8°.
Army M. Dep. Rep., Lond.	Army Medical Department Reports for the years 1859-83. London. 1861-85. 8°.
Årsberätt. f. Sabbatsbergs Sjukh. i Stockholm.	Årsberättelse från Sabbatsbergs Sjukhus i Stockholm för 1879-80. Stockholm. 1880-81. 8°.
Års-Berätt. om Svenska läk-sällsk. arb., Stockholm.	Års-Berättelse om Svenska läkare-sällskapets arbeten. Stockholm. 1810-41. 12°.
Art méd., Brux.	Art (L') médical. Bruxelles. 1865-86. 8°.
Art méd., Par.	Art (L') médical. Paris. 1855-86. roy. 8°.
Arznk. Ann., Kopenh.	Arzneykundige Annalen von D. Johann Clemens Tode. Kopenhagen. 1787-8; 1792. 8°.
Arzt, Hamb.	Arzt(Der). Eine medicinische Wochenschrift. Hamburg. 1760-64. 8°.

Asclepiad. , Lond.	Asclepiad (The). A book of original research and observation in the science, art, [etc.] London. 1884-6. 8°.
Asclépiade , Marseille.	Asclépiade (L'), journal de médecine, chirurgie et pharmacie. Marseille. 1823-4. 8°.
Ἀσκληπίειον.	<i>ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ.</i> Allgemeines medicinisch-chirurgisches Wochenblatt [etc.] Berlin; Halle. 1811-12. 12°.
Ἀσκληπίος, Αθῆναι.	<i>ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ.</i> Σύγγραμμα περιοδικὸν τῆς ἐν Αθήναις λατρείης ἐταιρίας. 1870-74. 8°.
Asmodée , Par.	Asmodée. Revue des journaux, ouvrages de médecine, chimie, pharmacie et sciences accessoires. Paris. 1845-6. 4°.
Aspiracion méd. , Madrid.	Aspiracion (La) médica, revista teórico-clínica. Madrid. 1867-8. fol.
Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend.	Association française pour l'avancement des sciences. Comptes-rendus. V. p. 1873-84. roy. 8°.
Assoc. M. J. , Lond.	Association Medical Journal. London. 1853-6. roy. 8°.
Assurance Mag. , Lond.	Assurance (The) Magazine, and Journal of the Institute of Actuaries. London. 1861-7. 8°.
Asylum J. Ment. Sc. , Lond.	Asylum (The) Journal of Mental Science. London. 1855-7. 8°.
Ateneo , Milano.	Ateneo (L'). Giornale di medicina e chirurgia. Milano. 1846. 8°.
Athenæum , Jena	Athenæum. Monatsschrift für Anthropologie, Hygiene, Moralstatistik, [etc.] Jena. 1875-6. 8°.
Atlanta M. Reg.	Atlanta Medical Register. Atlanta. 1881-4. 8°.
Atlanta M. & S. J.	Atlanta Medical and Surgical Journal. Atlanta, Ga. 1855-86. 8°.
Atlantic J. M. , Richmond.	Atlantic Journal of Medicine. Richmond, Va. 1883-5. 8°.
Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano.	Atti dell' Accademia fisio-medico-statistica di Milano. 1859-85. 8°.
Atti d. Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania.	Atti dell' Accademia Gioenia di scienze naturali in Catania. Catania. 1877-81. 4°.
Atti Accad. med. di Roma.	Atti dell' Accademia medica di Roma. 1875-9. 8°.
Atti Ass. ottal. ital. , Milano.	Atti dell' Associazione ottalmologica italiana; riunione di Napoli. Milano. 1879. 8°.
Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital.	Atti del Congresso generale dell' Associazione medica italiana. 1863-82. V. p. 1864-83. 8°.
Atti d. Cong. d. Soc. freniat. ital. , Milano.	Atti del Congresso della Società freniatrica italiana tenuto in Voghera dal 16 al 22 settembre 1883. [Suppl. to: Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1883, xx.] Milano. 1883. 8°.
Atti d. r. Accad. de' fisiocrit. di Siena. Cl. d. sc. fis.	Atti della r. Accademia de' fisiocritici di Siena. Classe delle scienze fisiche. Siena. 1870. 8°.
Atti d. r. Accad. d. Lincei. Cl. di sc. fis., matemat. e nat.	Atti della r. Accademia dei Lincei. Memorie della classe di scienze fisiche, matematiche e naturali. 1878-9. Roma. 1879. fol.
Atti d. r. Accad. d. sc. di Torino.	Atti della r. Accademia delle scienze di Torino. Torino. 1883. 8°.
Atti r. Ist. d' incorag. a. sc. nat. . . di Napoli.	Atti del reale Istituto d' incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche di Napoli. 1872-85. fol.
Atti . . . r. Ist. Lomb. di sc. e lett. , Milano.	Atti della fondazione scientifica Cagnola. Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Milano. 1860-72. 8°.
Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti.	Atti del reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia. 1868-81. 8°.
Atti d. riunione d' igienisti ital. , Milano.	Atti della prima riunione d' igienisti italiani, tenuta nel settembre 1881 in Milano. Milano. 1881. 8°.
Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw. , Berl.	Aufsätze und Beobachtungen aus der gerichtlichen Arzneywissenschaft. Berlin. 1783-93. 8°.
Auserl. med.-chir.-. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf. Nürnb.	Auserlesene medicinisch-chirurgisch-anatomisch-chymisch-und botanische Abhandlungen der römisch-kaiserlichen Akademie der Naturforscher. Nürnberg. 1755-71. 4°.
Austral. M. Gaz. , Melbourne.	Australian (The) Medical Gazette. Melbourne. 1869-71. 4°.
Austral. M. J. , Melbourne.	Australian (The) Medical Journal. Melbourne. 1856-86. 8°.
Austral. Pract. , Melbourne.	Australian (The) Practitioner. Melbourne. 1877-8. 8°.
Australas. M. Gaz. , Sydney.	Australasian (The) Medical Gazette. Sydney. 1881-6. sm. 4°.

Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u.
Veränd. d. schles. Gesellsch. f.
vaterl. Kult. Jahresb. d. med.
Sect., Bresl.

Avisos, Madrid.

Auszug aus der Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der
schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultnr. Jahres-
Bericht der medicinischen Section. Breslau. 1838-58. 4°.

Avisos (Los). Periódico quincenal de medicina. Madrid. 1877-
85. 4°.

B.

Badearzt, Wien.

Baier. Ann., Sulzbach.

Balneol. Ztg., Wetzlar.

Balt. J. M.

Balt. M. J.

Balt. M. J. & Bull.

Balt. M. & Phil. Lyceum.

Balt. M. & Phys. Recorder.

Balt. M. & S. J. & Rev.

Balt. Month. J. M. & S.

Balt. Phil. J. & Rev.

Balt. Phys. & Surg.

Barth, Malta.

Bd. Health Rep. [Hawaii], Honolulu.

Bd. Works St. Giles Dist. Rep., Lond.

Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard), Giessen.

Beitr. z. Biol. d. Pflanz., Bresl.

Beitr. z. exper. Path. u. Physiol., Berl.

Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl.

Beitr. z. Geburtsk., Würzb.

Beitr. z. Geburtsk. u. Gynaek., Würzb.

Beitr. z. Gynäk. u. Geburtsk., Tübing.

Beitr. z. Heilk., Riga.

Beitr. z. Kenntniss d. Med. im Nord., Brnschwg.

Beitr. mecklenb. Aerzte z. Med. u. Chir., Rostock u. Schwerin.

Beitr. z. Med.-Statist., Stuttg.

Beitr. z. öff. u. gerichtl. Arznk., Frankf. a. M.

Beitr. z. Ophth., Wiesb.

Beitr. z. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Berl.

Beitr. z. prakt. Augenh.

Badearzt (Der). [Suppl. to: Allg. Wien. med. Ztg.] Wien. 1881-2. fol.

Baierische Aunalen für Abhandlungen, Erfindungen und Beobachtungen aus dem Gebiete der Chirurgie, [etc.] Sulzbach. 1824. 8°.

Balueologische Zeitung. Wetzlar. 1855-62. 8°.

Baltimore (The) Journal of Medicine. 1861. 8°.

Baltimore (The) Medical Journal. 1870. 8°.

Baltimore (The) Medical Journal and Bulletin. 1871. 8°.

Baltimore (The) Medical and Philosophical Lyceum. 1811. 8°.

Baltimore (The) Medical and Physical Recorder. 1808-9. 8°.

Baltimore (The) Medical and Surgical Journal and Review. 1833-4. 8°.

Baltimore (The) Monthly Journal of Medicine and Surgery. 1830-31. 8°.

Baltimore (The) Philosophical Journal and Review. 1823. 8°.

Baltimore (The) Physician and Surgeon. 1874-6. 4°.

Barth (II). Gazzetta di medicina e scieze uaturali. Malta. 1871-6. 8°.

Board of Health Report for biennial period ending March 31, 1882, to the legislative assembly [Hawaii]. Honolulu. 1882. 8°.

Board (The) of Works for the St. Giles District. Annual reports for the years 1856-85. London. 1857-85. 8°.

Beiträge zur Anatomie und Physiologie (Eckhard). Giessen. 1858-85. 4°.

Beiträge zur Biologie der Pflanzen. Breslau. 1870-84. 8°.

Beiträge zur experimentellen Pathologie und Physiologie. Berlin. 1846. 8°.

Beiträge zur Geburtshilfe und Gynäkologie. Berlin. 1870-75. 8°.

Beiträge zur Geburtskunde von Franz A. Kiwisch, Ritter von Rotteran. Würzburg. 1846; 1848. 8°.

Beiträge zur Geburtskunde und Gynaekologie. Würzburg. 1853-73. 8°.

Beiträge zur Gynäkologie und Geburtskunde von Johannes Holst. Tübingen. 1865-7. 8°.

Beiträge zur Heilkunde. Riga. 1849-60. 8°.

Beiträge zur Kenntniss der Medizin im Norden, in einer Auswahl der wichtigsten Abhandlungen nordischer Aerzte. Braunschweig. 1829. 8°.

Beiträge mecklenburgischer Aerzte zur Medicin und Chirurgie. Rostock und Schwerin. 1830-31. 8°.

Beiträge zur Medizinal-Statistik. Stuttgart. 1875-6. 8°.

Beiträge zur öffentlichen und gerichtlichen Arzneikunde. Frankf. a. M. 1802. 8°.

Beiträge zur Ophthalmologie, als Festgabe Friedrich Horner . . . gewidmet von Marc Dufour [et al.] Wiesbaden. 1882. 8°.

Beiträge zur physiologischen und pathologischen Chemie und Mikroskopie in ihrer Anwendung auf die praktische Medizin. Berlin. 1843-4. 8°.

Beiträge zur praktischen Augenheilkunde von Dr. J. Hirschberg. Berlin; Leipzig. 1876-8. 8°.

- Beitr. z. prakt. Heilk., Leipz.**
- Beitr. z. Reform d. San.-Wes. a. Westfalen, Arnsberg.**
- Beitr. . . . d. San.-Pol., Berl.**
- Beitr. z. theor. u. prakt. Geburtsh., etc., Hamb.**
- Bellevue & Char. Hosp. Rep., N. Y.**
- Belmont M. J., Bridgeport, Ohio.**
- Beob. u. Abhandl. . . . v. österr. Aerzten, Wien.**
- Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsh. u. gerichtl. Med., Götting.**
- Ber. ü. d. allg. deutsche Ausst. a. d. Geb. d. Hyg. u. d. Rettungsw., Bresl.**
- Ber. ü. d. Arb. d. ärztl. Sect. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Bonn.**
- Ber. ü. d. Betrieb d. Ludwigs-Spit. Charlottenhilfe in Stuttg.**
- Ber. ii. d. Ereign. in d. k. gynäk. Univ.-Klin. zu Königsb.**
- Ber. d. Gewerbeschule zu Basel.**
- Ber. d. Gandshtsrath . . . in Zürich.**
- Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien.**
- Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden, Wien.**
- Ber. . . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresden, Leipz.**
- Ber. v. d. k. zootom. Anst. zu Würzb.**
- Ber. d. naturh. Ver. in Augsburg.**
- Ber. d. naturh. Ver. in Passau.**
- Ber. d. naturw. Gesellsch. zu Chemnitz.**
- Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck.**
- Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk., Giessen.**
- Ber. . . . d. Offenbacher Ver. f. Naturk.**
- Ber. d. San.-Coll. v. Basel-Stadt.**
- Ber. ü. d. San.-Wes. v. Basel-Stadt.**
- Ber. ü. d. Sitz. d. naturf. Gesellsch. zu Halle.**
- Ber. . . . d. St. Gallischen naturw. Gesellsch.**
- Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz.**
- Beiträge zur praktischen Heilkunde, mit vorzüglicher Berücksichtigung der medicinischen Geographie, [etc.] Leipzig. 1834-7. 8°.
- Beiträge zur Reform des Sanitäts-Wesens aus Westfalen. Arnsberg. 1849. 8°.
- Beiträge zur exakten Forschung auf dem Gebiete der Sanitäts-Polizei. Berlin. 1860-62. 8°.
- Beiträge zur theoretischen und praktischen Geburtshilfe und zur Kenntniß und Kur einiger Kinderkrankheiten. Hamburg. 1798-1808. 8°.
- Bellevue and Charity Hospital Reports. New York. 1870. 8°.
- Belmont (The) Medical Journal. Bridgeport, Ohio. 1858-60. 12°.
- Beobachtungen und Abhandlungen aus dem Gebiete der gesammten praktischen Heilkunde, von österreichischen Aerzten. Wien. 1819-28. 8°.
- Beobachtungen und Bemerkungen aus der Geburtshilfe und gerichtlichen Medicin, [etc.] Göttingen. 1824-8. 8°.
- Bericht über die allgemeine deutsche Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswesens, Berlin. 1882-3. Breslau. 1885-6. 8°.
- Bericht über die Arbeiten der ärztlichen Section der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn. 1851-3. Bonn. 1854. 8°.
- Bericht über den Betrieb des Ludwigs-Spitals Charlottenhilfe in Stuttgart. 1884. Stuttgart. 1885. 8°.
- Bericht über die Ereignisse in der kön. gynäkol. Universitäts-Klinik zu Königsberg. 1874-7. Königsberg i. Pr. 1879. 8°.
- Berichte der Gewerbeschule zu Basel. 1868-9; 1871-2. 4°.
- Bericht des Gesundheitsrathes an die hohe Regierung in Zürich über das Medicinalwesen des Cantons in den Jahren 1836-51. Zürich. 8°.
- Bericht der k. k. Krankenanstalt Rudolph-Stiftung in Wien. 1865-84. 8°.
- Bericht des k. k. Krankenhauses Wieden. 1857-78. Wien. 1858-79. 8°.
- Berichte und Studien aus dem königl. sächs. Entbindungs-Institut in Dresden. Leipzig. 1874-6. 8°.
- Berichte von der königlichen zootomischen Anstalt zu Würzburg von Dr. C. F. Heusinger. 1824-5. Würzburg. 1826. 4°.
- Berichte des naturhistorischen Vereins in Augsburg. 1855-75. 8°.
- Bericht des naturhistorischen Vereins in Passau. 1871-4. 8°.
- Bericht der naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Chemnitz. (1859-74), 1865-75. 8°.
- Berichte des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck. 1870-84. 8°.
- Bericht der oberhessischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde. Giessen. 1847-83. 8°.
- Berichte über die Thätigkeit des Offenbacher Vereins für Naturkunde. 1859-82. 8°.
- Berichte des Sanitäts-Collegiums von Basel-Stadt vom Jahr 1870. Basel. 1872. 8°.
- Bericht über das Sanitätswesen von Basel-Stadt. Basel. 1874. 8°.
- Bericht über die Sitzungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle, in den Jahren 1870-84. 4°.
- Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen naturwissenschaftlichen Gesellschaft, während der Vereinsjahre 1866-81. 8°.
- Bericht über die Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für Chirurgie. [Beilage zum: Centralbl. f. Chir.] Leipzig. 1882-4. 8°.

Ber. ü. d. Verhandl. d. Kong. f. innere Med., Leipzig.	Bericht über die Verhandlungen des IV. Kongresses für innere Medicin, abgehalten vom 8.-11. April 1885 zu Wiesbaden. [Beilage zun: Centralbl. f. klin. Med.] Leipzig. 1885. 8°.
Ber. ü. d. Verhandl. d. natnrf. Gesellsch. zu Freib. i. Br.	Berichte über die Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. Br. 1868-9. 8°.
Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Irrenärzte, Berl.	Bericht über die Versammlung deutscher Irrenärzte. Berlin. 1860-65. 8°.
Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch.	Berichte über die Versammlungen der ophthalmologischen Gesellschaft. Rostock; Stuttgart. 1877-85. 8°.
Ber. ü. d. Versamml. d. Ver. baltisch. Aerzte.	Bericht über die dritte Versammlung des Vereins baltischer Aerzte, erstattet von dem allgemeinen ärztlichen Verein zu Kiel. 1866. 8°.
Ber. ü. d. Veterinärw. im Königr. Sachs., Dresden.	Bericht über das Veterinärwesen im Königreiche Sachsen. 1867-84. Dresden. 1868-85. 8°.
Ber. ü. d. wissenschaftl. Vortr. d. med. Gesellsch. zu Leipz.	Bericht über die wissenschaftlichen Vorträge der medicinischen Gesellschaft zu Leipzig. 1875-6. Leipzig. 1877. 8°.
Beretn. om Sundh.-tilstand. og Med.-forh. i Norge, Christiania.	Beretning om Sundhedsstilstanden og Medicinalforholdene i Norge. 1853-82. Christiania. 1856-85. 4° & 8°.
Berkshire M. J., Pittsfield, Mass.	Berkshire (The) Medical Journal. Pittsfield, Mass. 1861. 8°.
Berl. klin. Wochenschr.	Berliner klinische Wochenschrift. Berlin. 1864-86. fol.
Berl. med. Centr.-Ztg.	Berliuer medicinische Central-Zeitung. Berlin. 1832-41. 4°.
Berl. Samml. z. Beförd. d. Arzneyw., etc.	Berlinische Sammlungeu zur Beförderung der Arzneywissenschaft, der Naturgeschichte, der Haushaltungskunst, [etc.] Berlin. 1768-79. 8°.
Bern. Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth.	Bernisches Correspondenzblatt für Aerzte und Apotheker. Bern. 1850. 8°.
Beytr. z. Arch. d. med. Pol., Leipz.	Beyträge zum Archiv der medizinischen Polizei und der Volksarzneikunde. Leipzig. 1789-99. 8°.
Beytr. z. Beförd. e. Kurmethode a. psych. Wege, Halle.	Beyträge zur Beförderung einer Kurmethode auf psychischem Wege. Halle. 1808-12. 8°.
Bibliot. méd.-castr. españ., Madrid.	Biblioteca médico-eastrense española. Madrid. 1851-2. 8°.
Biblioth. f. d. Chir., Götting.	Bibliothek für die Chirurgie. Göttingen. 1805-13. 8°.
Biblioth. d. deutsch. Med. u. Chir., Würzb.	Bibliothek der deutschen Medicin und Chirurgie. Würzburg. 1828-32. 8°.
Biblioth. f. Kinderärzte, Wien.	Bibliothek für Kinderärzte. Wien. 1792. sm. 8°.
Biblioth. f. Læger, Kjøbenh.	Bibliothek for Læger. Kjøbenhavn. 1809-13; 1821-86. 8°.
Biblioth. méd., Brux.	Bibliothèque médicale, nationale et étrangère, [etc.] Bruxelles. 1824-8. 8°.
Biblioth. du méd.-prat., Par.	Bibliothèque du médecin-praticien, ou résumé général de tous les ouvrages de clinique médicale [etc.] Paris. 1843-51. 8°.
Biblioth. d. phil. chim., Par.	Bibliothèque des philosophes chimiques. Paris. 1741. 12°.
Biblioth. f. Phys., Med. og Økonom., Kjøbenh.	Bibliothek for Physik, Medicin og Økonomie. Kjøbenhavn. 1798-1800. 8°.
Biblioth. d. prakt. Heilk.	Bibliothek der praktischen Heilkunde. Jena; Berlin. 1799-1843. 8°.
Bidr. t. Sveriges off. Statist., Stockholm.	Bidrag till Sveriges officiela Statistik. 1861-83. Stockholm. 1864-85. 4°.
Bijdr. t. geneesk. Staatsreg., Amst.	Bijdragen tot geneeskundige Staatsregeling. Amsterdam. 1842-5. 8°.
Bijdr. t. theor. en pract. geneesk., Amst.	Bijdragen tot theoretische en practische geneeskunde, uitgegeven door het genootschap, onder de zinsprenk: Arti salntiferae te Amsterdam. Amsterdam. 1810. 8°.
Biogr. Skizzen verstorb. Bremisch. Aerzte, Bremen.	Biographische Skizzen verstorbener Bremischer Aerzte und Naturforscher. Bremen. 1844. 8°.
Biol. Centralbl., Erlang.	Biologisches Centralblatt. Erlangen. 1881-6. 8°.
Biol. Untersuch., Stockholm.	Biologische Untersuchungen. Stockholm. 1881-2. 4°.
Birmingh. M. Rev.	Birmingham (The) Medical Review. 1872-86. 8°.
Bistoury, Elmira, N. Y.	Bistoury (The). A quarterly medical journal devoted to the exposition of charlatanism in medicine, [etc.] Elmira, N. Y. 1869-85. 8°.

Bl. f. gerichtl. Anthropol.	Blätter für gerichtliche Anthropologie. Erlangen; Ansbach; Nürnberg. 1850-62. 8°.
Bl. f. Gsndhtspflg., Zürich.	Blätter für Gesundheitspflege. Zürich. 1876-85. 8°.
Bl. f. Heilwissensch., München.	Blätter für Heilwissenschaft. München. 1870-73. fol.
Bl. f. Med.-Gesetzgeb. u. öff. Gsndhtspflg., Wien.	Blätter für Medizinal-Gesetzgebung und öffentliche Gesundheitspflege. Wien. [An appendix of: Wien. med. Presse, 1870.] 4°.
Bl. f. Mil.-Hyg., Wien.	Blätter für Militär-Hygiene. Beilage zur: Zeitschrift für gerichtliche Medicin, [etc.] Wien. 1868. 4°.
Bl. f. Psychiat., Erlang.	Blätter für Psychiatrie. Erlangeu. 1837-8. 8°.
Bl. f. Reform d. San.-Wes., Wien.	Blätter für Reform des Sanitätswesens. [A supplement to: Wien. med. Wchnschr.] Wien. 1869-70. 4°.
Bl. f. Staatsarznk., Wien.	Blätter für Staatsarzneikunde. Beilage zur: Allg. Wien. med. Ztg. Wien. 1868. 4°.
Bl. f. wissensch. Balneol., Wien.	Blätter für wissenschaftliche Balneologie. Beilage zur: Wiener medizinischen Wochenschrift. Wien. 1855. fol.
Boerhaave. Tijdschr., etc.	Boards of health. [See Rep. Bd. Health.]
Bol. Acad. de med. de Lima.	Boerhaave. Tijdschrift voor Genees-, Heel-, Verlos- en Artsenij-mengkunde. Gravenhage; Amsterdam. 1838-48. 8°.
Bol. Acad. nac. de cien. exact., Córdoba.	Boletin de la Academia libre de medicina de Lima. Lima. 1885. 8°.
Bol. d. Ateneo de alumnos intern. de la Fac. de med. de Barcel.	Boletin de la Academia nacional de ciencias exactas. Córdoba. 1875-8. 8°.
Bol. de benef. y sanit. municip., Madrid.	Boletin del Ateneo de alumnos internos de la Facultad de medicina de Barcelona. Barcelona. 1882-3. 8°.
Bol. de cien. méd., Guadalajara.	Boletin de beneficencia y sanidad municipal. Madrid. 1881. 4°.
Bol. clín. de la "Quinta del Rey", Habana.	Boletin de ciencias médicas. Guadalajara. 1882. 8°.
Bol. Col. de farm. de Barcel.	Boletin clínico de la "Quinta del Rey". Habana. 1883-4. 4°.
Bol. d. Cons. sup. de salub. d. dist. fed., México.	Boletin del Colégio de farmacéuticos de Barcelona. 1877-9. 8°.
Bol. de hig., San Fernando.	Boletin del Consejo superior de salubridad del distrito federal. México. 1881-2. fol.
Bol. Inst. méd. valenc., Valencia.	Boletin de higiene. San Fernando. 1882-5. 8°.
Bol. de med., Santiago.	Boletin del Instituto médico valenciano. Valencia. 1863-73. 8°.
Bol. de med. y cirug., Madrid.	Boletiu de medicina publicado bajo la dirección de la "Sociedad Pedro R. 2º Videla". Santiago. 1884-5. 8°.
Bol. de med., cirug. y farm., Madrid.	Boletin de medicina y cirugía. Madrid. 1883-6. 8°.
Bol. de med. y cirug. de Jaen.	Boletin de medicina, cirugía y farmacia. Madrid. 1838-53. fol.
Bol. médica escolar, Barcel.	Boletin de medicina y cirugía de Jaen. 1879-82. 4° & 8°.
Bol. de med. nav.	Boletin médico escolar. Barcelona. 1879-80. 4°.
Bol. médica-farm. d. Litoral, Barcel.	Boletin de medicina naval. San Fernando; Madrid. 1878-86. 8°.
Bol. ofic. Acad. médica-quir. españ., Madrid.	Boletiu médico-farmacéutico del Litoral. Barcelona. 1879-80. 8°.
Bol. ofic. Soc. Hahneman. matritense, Madrid.	Boletin oficial de la Academica médica-quirúrgica española. Madrid. 1881. 8°.
Bol. profes. anejo á El Laboratorio, Barcel.	Boletin oficial de la Sociedad Hahnemanniana matritense. Madrid. 1846-51. 8°.
Boll. d. clin., Napoli.	Boletin profesional anejo á El Laboratorio. Barcelona. 1880. 8°.
Boll. farm., Roma.	Bollettino delle cliniche. Napoli. 1884-6. 8°.
Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze.	Bollettino farmaceutico. Roma. 1884-6. 8°.
Boll. d. manic. prov. di Ferrara.	Bollettino delle malattie dell' orecchio, della gola e del naso. Firenze. 1883-5. 8°.
Boll. mens. d. Soc. medico-chir. camerinese, Camerino.	Bollettino del manicomio provinciale di Ferrara. 1874-85. 4°.
	Bollettino mensile della Società medico-chirurgica camerinese. Camerino. 1882-4. 8°.

- Boll. d' ocul., Firenze.
 Boll. di ocul., Firenze.
 Boll. d. osp. . . . di Fermo.
 Boll. d. priv. manic. Fleurent, Napoli.
 Boll. d. r. manic. di Alessandria.
 Boll. scient., Pavia.
 Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena.
 Boll. d. Soc. fiorent. d' ig., Firenze.
 Bordeaux méd.
 Boston J. Phil. & Arts.
 Boston M. Intellig.
 Boston M. & S. J.
 Bowdoin Sc. Rev., Brunswick, Me.
 Brain, Lond.
 Brazil. Biogr. Ann. [Macedo], Rio de Jan.
 Breslau. aerztl. Ztschr.
 Bristol M.-Chir. J.
 Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond.
 Brit. & For. M. Rev., Lond.
 Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond.
 Brit. Gynæc. J., Lond.
 Brit. J. Dent. Sc., Lond.
 Brit. J. Homœop., Lond.
 Brit. M. J., Lond.
 Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester.
 Brit.-Am. J., Montreal.
 Brit.-Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal.
 Brit.-Am. M. & Phys. J., Montreal.
 Buffalo M. J.
 Buffalo M. & S. J.
 Buffalo M. & S. J.
 Builder, Lond.
 Bull. Acad. de méd., Par.
 Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.
 Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux.
 Bull. de l'arsenal méd.-chir., Par.
 Bull. Ass. scient. algér., Alger.
 Bull. clin., Par.
 Bull. clin. nat. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par.
- Bollettino d' oculistica. Firenze. 1879-86. 8°.
 Bollettino di oculistica. Firenze. 1878-9. 8°.
 Bollettino dell' ospedale civile-militare e del manicomio provinciale di Fermo. Fermo. 1880. 4°.
 Bollettino del privato manicomio Fleurent a Capodichino in Napoli. 1875-85. 8°.
 Bollettino del regio manicomio di Alessandria. 1880-85. sm. fol.
 Bollettino scientifico. Pavia. 1885. 8°.
 Bollettino della Società tra i cultori delle scienze mediche in Siena. Siena. 1883-5. 8°.
 Bollettino della Società fiorentina d' igiene. Firenze. 1885. 8°.
 Bordeaux (Le) médical. 1872-8. 4°.
 Boston (The) Journal of Philosophy and the Arts, [etc.] 1823-6. 8°.
 Boston (The) Medical Intelligencer. 1823-8. 4°.
 Boston (The) Medical and Surgical Journal. 1828-86. 8° & roy. 8°.
 Bowdoin (The) Scientific Review. Brunswick, Me. 1870-72. 8°.
 Brain: A journal of neurology. London. 1878-86. 8°.
 Brazilian Biographical Annual [Macedo]. Rio de Janeiro. 1876. 8°.
 Breslauer aerztliche Zeitschrift. Breslau. 1879-86. 4°.
 Bristol (The) Medico-Chirurgical Journal. 1883-6. 8°.
 British Annals of Medicine, Pharmacy, Vital Statistics, and General Science. London. 1837. 8°.
 British (The) and Foreign Medical Review, [etc.] London. 1836-47. 8°.
 British (The) and Foreign Medico-Chirurgical Review, [etc.] London. 1848-77. 8°.
 British (The) Gynæcological Journal. London. 1885-6. 8°.
 British (The) Journal of Dental Science. London. 1856-86. 8°.
 British (The) Journal of Homœopathy. London. 1843-84. 8°.
 British Medical Journal. London. 1857-86. 4°.
 British (The) Record of Obstetric Medicine and Surgery, [etc.] Manchester. 1848-9. 8°.
 British-American (The) Journal, [etc.] Montreal. 1860-62. 8°.
 British-American (The) Journal of Medical and Physical Science. Montreal. 1845-50. 4°.
 British-American (The) Medical and Physical Journal. Montreal. 1850-52. 8°.
 Buffalo (The) Medical Journal. 1845-60. 8°.
 Buffalo (The) Medical and Surgical Journal and Reporter. 1861-2. 8°.
 Buffalo (The) Medical and Surgical Journal. 1862-86. 8°.
 Builder (The). An illustrated weekly magazine for the architect, engineer, etc. London. 1843-86. fol.
 Bulletiu de l'Académie de médecine. Paris. 1836-86. 8°.
 Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique. Bruxelles. 1841-86. 8°.
 Bulletins de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Bruxelles. 1863-84. 8°.
 Bulletin de l'arsenal médico-chirurgical. Paris. 1883-4. 8°.
 Bulletin de l'Association scientifique algérienne. Alger. 1880. 8°.
 Bulletin clinique suivi d'une revue analytique des sciences médicales. Paris. 1835-7. 8°.
 Bulletin de la clinique nationale ophtalmologique de l'hospice des Quinze-Vingts. Paris. 1883-5. 8°.

- Bull. d. Com. spec. d' ig. d. munici-
cip. di Roma.
- Bull. d. Comit. med. cremonese,
Cremona.
- Bull. de l'École de méd. de Par.
- Bull. Fac. de méd. de Par.
- Bull. gén. de thérap., etc., Par.
- Bull. de l'intend., etc., Par.
- Bull. internat. d. soc. de la Croix-
Rouge, Genève.
- Bull. internat. d. Soc. de secours
aux mil. blessés, Genève.
- Bull. M. Sc., Phila.
- Bull. méd. belge, Brux.
- Bull. méd. du nord, Lille.
- Bull. méd. du nord, Lille.
- Bull. méd. et pharm., Par.
- Bull. de la méd. et pharm. mil.,
Par.
- Bull. Med.-Leg. Soc. N. Y.
- Bull. et mém. Soc. centr. de méd.
vét., Par.
- Bull. et mém. Soc. de chir. de
Par.
- Bull. et mém. Soc. franç. d'opht.,
Par.
- Bull. et mém. Soc. franç. d'otol.
et laryngol., Par.
- Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp.
de Par.
- Bull. et mém. Soc. de thérap.,
Par.
- Bull. mens. de la clin. ophth.,
Par.
- Bull. N. York Acad. M.
- Bull. off. d. lois . . . qui régissent
l'armée dans ses rap. avec le
serv. de santé, Par.
- Bull. de pharm., Par.
- Bull. de pharm. de Lyon.
- Bull. Phil. Soc. Wash.
- Bull. d. r. Accad. med. di Roma.
- Bull. d. sc. méd., Par.
- Bull. d. sc. med. di Bologna.
- Bull. scient. dép. du nord, etc.,
Par.
- Bull. Soc. anat. de Nantes, Par.
- Bull. Soc. anat. de Par.
- Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . .
de Bordeaux.
- Bull. Soc. d'anthrop. de Bor-
deaux.
- Bullettino della Commissione speciale d'igiene del municipio di Roma. 1880-85. 8°.
- Bullettino del Comitato medico cremonese. Cremona. 1881-5. 4°.
- Bulletin de l'École de médecine de Paris et de la société établie dans son sein. Paris. 1805-10. 8°.
- Bulletins de la Faculté de médecine de Paris, et de la Société établie dans son sein. 1804-21. 8°.
- Bulletin général de thérapeutique médicale et chirurgicale. Paris. 1831-86. 8°.
- Bulletin de l'intendance et des services administratifs de l'armée de terre. Paris. 1856-86. 8°.
- Bulletin international des sociétés de la Croix-Rouge. Genève. 1886. 8°.
- Bulletin international des Sociétés de secours aux militaires blessés. Genève. 1869-85. 8°.
- Bulletin (The) of Medical Science. Philadelphia. 1843-6. 8°.
- Bulletin médical belge. Bruxelles. 1834-41. 8°.
- Bulletin médical du nord de la France. Lille. 1846-73. 8°.
- Bulletin médical du nord. Lille. 1873-86. 8°.
- Bulletin (Le) médical et pharmaceutique. Paris. 1871-6. 8°.
- Bulletin de la médecine et de la pharmacie militaires. Paris. 1852-82. 8°.
- Bulletin of the Medico-Legal Society of New York. New York. 1878-81. 8°.
- Bulletin et mémoires de la Société centrale de médecine vétérinaire. Paris. 1883-6. 8°.
- Bulletins et mémoires de la Société de chirurgie de Paris. 1875-84. 8°.
- Bulletins et mémoires de la Société française d'ophtalmologie. Paris. 1883-5. 8°.
- Bulletins et mémoires de la Société française d'otologie et de laryngologie. Paris. 1883-5. 8°.
- Bulletins et mémoires de la Société médicale des hôpitaux de Paris. 1864-86. 8°.
- Bulletins et mémoires de la Société de thérapeutique. Paris. 1867-86. 8°.
- Bulletin mensuel de la clinique ophthalmologique du docteur Badal. Paris. 1877. 8°.
- Bulletin of the New York Academy of Medicine. 1860-71. 8°.
- Bulletin officiel des lois, décrets et règlements qui régissent l'armée dans ses rapports avec le service de santé. Paris. 1883-4. 8°.
- Bulletin de pharmacie. Paris. 1809-14. 8°.
- Bulletin de pharmacie de Lyon. 1881-4. 8°.
- Bulletin of the Philosophical Society of Washington. 1871-82. Washington. 1874-83. 8°.
- Bullettino della reale Accademia medica di Roma. 1880-86. 8°.
- Bulletin des sciences médicales, rédigé par M. de Fermon. Paris. 1824-31. 8°.
- Bullettino delle scienze mediche, pubblicato per cura della Società medico-chirurgica di Bologna. 1829-86. 8°.
- Bulletin scientifique du département du nord et des pays voisins (Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Ardennes, Belgique). Paris. 1878-86. 8°.
- Bulletins de la Société anatomique de Nantes. 1876-83. Paris. 1879-85. 8°.
- Bulletin de la Société anatomique de Paris. 1826-86. 8°.
- Bulletins de la Société d'anatomie et de physiologie normales et pathologiques de Bordeaux. 1883. 8°.
- Bulletin de la Société d'anthropologie de Bordeaux et du Sud-Ouest. Bordeaux. 1884. 8°.

- Bull. Soc. d'anthrop. de Brux.
- Bull. Soc. d'anthrop. de Lyon.
- Bull. Soc. d'anthrop. de Par.
- Bull. Soc. belge de micr. Proc.-verb., Brux.
- Bull. Soc. de chir. de Par.
- Bull. Soc. clin. de Par.
- Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou.
- Bull. Soc. imp. zool. d'acclimat., Par.
- Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma.
- Bull. Soc. de méd. d'Angers.
- Bull. Soc. de méd. de Besançon.
- Bull. Soc. méd. de Chambéry.
- Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle.
- Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par.
- Bull. Soc. de méd. de Gand.
- Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin, Strasb.
- Bull. Soc. méd. homœop. de France, Par.
- Bull. Soc. de méd. de La Rochelle.
- Bull. Soc. de méd. ment. de Belg., Gand et Leipzig.
- Bull. Soc. méd. du Panthéon de Par.
- Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges.
- Bull. Soc. de méd. de Poitiers.
- Bull. Soc. de méd. prat. de Par.
- Bull. Soc. de méd. pub., Par.
- Bull. Soc. méd. de Reims.
- Bull. Soc. de méd. de la Sarthe, Le Mans.
- Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne.
- Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre.
- Bull. Soc. méd.-prat. de Par.
- Bull. Soc. de pharm. de Bordeaux.
- Bull. Soc. pharm. de Lyon, etc.
- Bull. Soc. philomat. de Par.
- Bull. Soc. roy. de méd. pub. de Belg., Brux.
- Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux.
- Bull. Soc. d. sc. . . . d'Alger.
- Bulletin de la Société d'anthropologie de Bruxelles. 1882-5. 8°.
- Bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon. 1881-4. 8°.
- Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris. 1860-85. 8°.
- Bulletin de la Société belge de microscopie. Procès-verbaux des séances. Bruxelles. 1877-84. 8°.
- Bulletin de la Société de chirurgie de Paris. 1848-74. 8°.
- Bulletin de la Société clinique de Paris. 1877-84. 8°.
- Bulletin de la Société impériale des naturalistes de Moscou. 1867-85. 8°.
- Bulletin de la Société impériale zoologique d'acclimation. Paris. 1854-62. 8°.
- Bullettino della Società Lancisiana degli ospedali di Roma. 1880-85. 8°.
- Bulletin de la Société de médecine d'Angers. 1841-85. 8°.
- Bulletin de la Société de médecine de Besançon. 1868-72. Besançon. 1873. 8°.
- Bulletin de la Société médicale de Chambéry. 1859-77. 8°.
- Académie de La Rochelle. Section de médecine. Bulletin de la Société de médecine et de chirurgie de La Rochelle. 1873-8. 8°.
- Bulletins de la Société médicale d'émulation de Paris. 1867-74. 8°.
- Bulletin de la Société de médecine de Gand. 1835-86. 8°.
- Bulletin de la Société médicale du Haut-Rhin. Strasbourg. 1861-4. 8°.
- Bulletin de la Société médicale homœopathique de France. Paris. 1860-86. 8°.
- Bulletin de la Société de médecine de La Rochelle. 1840. 8°.
- Bulletin de la Société de médecine mentale de Belgique. Gand et Leipzig. 1873-85. 8°.
- Bulletin de la Société médicale du Panthéon de Paris. Extrait de ses travaux de l'année 1864. 8°.
- Bulletin de la Société de médecine et de pharmacie de la Haute-Vienne. Limoges. 1855; 1868. 8°.
- Bulletin de la Société de médecine de Poitiers. 1835-64. 8°.
- Bulletin de la Société de médecine pratique de Paris. Fondée en 1808. 1875-83. 8°.
- Bulletin de la Société de médecine publique et d'hygiène professionnelle. Paris. 1877-83. 8°.
- Bulletins de la Société médicale de Reims. 1865-76. 8°.
- Bulletin de la Société de médecine du département de la Sarthe. Le Mans. 1851-2; 1870-83. 8°.
- Bulletin de la Société médicale de la Suisse Romande. Lausanne. 1868-80. 8°.
- Bulletin de la Société médicale de l'Yonne. Auxerre. 1860-84. 8°.
- Bulletin des travaux de la Société médico-pratique de Paris. 1846-72. 8°.
- Bulletin des travaux de la Société de pharmacie de Bordeaux. 1873-86. 8°.
- Bulletin des travaux des Sociétés pharmaceutiques de Lyon, du Rhône et de l'est. Lyon. 1879-80. 8°.
- Bulletin de la Société philomatique de Paris. Fondée en 1788. 1876-84. 8°.
- Bulletin de la Société royale de médecine publique du royaume de Belgique. Bruxelles. 1877-80. 8°.
- Bulletins des séances de la Société royale des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. 1865-76. 8°.
- Bulletin de la Société des sciences physiques, naturelles et climatologiques d'Alger. 1864-77. 8°.

Bull. Soc. d. sc. méd. du gr.-duché de Luxemb.	Bulletin de la Société des sciences médicales du grand-duché de Luxembourg. 1864-85. 8°.
Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.	Bulletins des séances de la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. 1861-4. 8°.
Bull. Soc. d. sc. nat. de Neuchâtel.	Bulletin de la Société des sciences naturelles de Neuchâtel. 1844-84. 8°.
Bull. Soc. vaudoise d. sc. nat., Lausanne.	Bulletin de la Société vaudoise des sciences naturelles. Lausanne. 1863-85. 8°.
Bull. Univ. Calif., Oakland.	Bulletin of the University of California. Oakland, Cal. 1874-81. 8°.
Bull. vet., Napoli.	Bullettino veterinario. Napoli. 1880. 8°.

C.

Calcutta J. M.	Calcutta (The) Journal of Medicine. 1868-77. 8°.
Calif. M. Gaz., San Fran.	California (The) Medical Gazette. San Francisco. 1868-70. 4°.
Calif. M. J., Oakland.	California Medical Journal. Oakland. 1880-86. 8°.
Calif. M. Times, San Fran.	California (The) Medical Times. San Francisco. 1877-8. roy. 8°.
Calif. State M. J., Sacramento.	California (The) State Medical Journal. Sacramento. 1856-7. 8°.
Campania med., Caserta.	Campania (La) medica. Caserta. 1872-4. 8°.
Canad. J. M. Sc., Toronto.	Canadian (The) Journal of Medical Science. Toronto. 1876-82. 8°.
Canad. M. Times, Kingston.	Canadian (The) Medical Times. Kingston. 1873. fol.
Canad. Pract., Toronto.	Canadian (The) Practitioner. Formerly "The Canadian Journal of Medical Science". Toronto. 1883-6. roy. 8°.
Canada Health J., Lond.	Canada (The) Health Journal. London, Ontario. 1870. 8°.
Canada Health J., Toronto.	Canada (The) Health Journal. Toronto. 1880-82. 8°.
Canada Lancet, Montreal.	Canada (The) Lancet. Montreal. 1863-4. 4°.
Canada Lancet, Toronto.	Cauada (The) Lancet. Toronto. 1870-86. 8°.
Canada M. J., Montreal.	Canada (The) Medical Journal and Monthly Record of Medical and Surgical Science. Montreal. 1852-3. 8°.
Canada M. J., Montreal.	Canada (The) Medical Journal and Monthly Record of Medical and Surgical Science. Montreal. 1864-72. 8°.
Canada M. Rec., Montreal.	Canada (The) Medical Record. Montreal. 1872-86. 8°.
Canada M. & S. J., Montreal.	Canada (The) Medical and Surgical Journal. Montreal. 1872-86. 8°.
Caridad en la guerra, Madrid.	Caridad (La) en la guerra. Madrid. 1879-80. 4°.
Carolina J. M., Charleston.	Carolina (The) Journal of Medicine, Science, and Agriculture. Charleston, S. C. 1825-6. 8°.
Cases & Obs. M. Soc. N.-Haven County.	Cases and Observations by the Medical Society of New-Haven County, in the State of Connecticut. New-Haven. 1788. 8°.
Cauterets-méd., Par.	Cauterets-médical. Journal des maladies chroniques. Paris. 1879. 8°.
Censeur méd., Par.	Censeur (Le) médical. Paris. 1834. 8°.
Centralbl. f. allg. Gesundheitspfle., Bonn.	Centralblatt für allgemeine Gesundheitspflege. Bonn. 1882-6. 8°.
Centralbl. f. Chir., Leipz.	Centralblatt für Chirurgie. Leipzig. 1874-86. 8°.
Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien.	Centralblatt für die gesammte Therapie. Wiesbaden. 1883-6. 8°.
Centralbl. f. Gynäk., Leipz.	Centralblatt für Gynäkologie. Leipzig. 1877-86. 8°.
Centralbl. f. klin. Med., Bonn.	Centralblatt für klinische Medicin. Bonn. 1880-86. 8°.
Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl.	Centralblatt für die medicinischen Wissenschaften. Berlin. 1863-86. 8°.
Centralbl. f. Nervenh.	Centralblatt für Nervenheilkunde, Psychiatrie und gerichtliche Psychopathologie. Coblenz; Leipzig. 1878-86. 8°.
Centralbl. f. orthop. Chir., Bern.	Centralblatt für orthopädische Chirurgie. Beilage zur: Illustrirten Monatsschrift der ärztlichen Polytechnik. Bern. 1884-6. 8°.

Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipz.	Centralblatt für praktische Augenheilkunde. Leipzig. 1877-86. 8°.
Centralbl. f. Thiermed., Stuttg.	Centralblatt für Thier medicin. Stuttgart. 1884. 8°.
Centralbl. f. Vet.-Wissensch.	Centralblatt für Veterinärwissenschaften. Jena; Leipzig. 1882-6. 8°.
Centr.-Arch. f. d. ges. gerichtl. u. pol. Med.-Wes., Ansbach.	Centralarchiv für das gesammte gerichtliche und polizeiliche Medi- cinalwesen. Ansbach. 1848-9. 8°.
Centr.-Arch. f. d. ges. Staats- arznk.	Central-Archiv für die gesammte Staatsarzneikunde. Regens- burg; Ansbach. 1844-7. 8°.
Centr.-Bl. f. chir. u. orthop. Mech., Berl.	Central-Blatt für chirurgische und orthopädische Mechanik. Berlin. 1885-6. 8°.
Centr.-Ztg. f. Kinderh., Berl.	Central-Zeitung für Kinderheilkunde. Berlin. 1877-9. 4°.
Charité-Ann., Berl.	Charité-Annalen. 1874-82. Berlin. 1876-84. 8°.
Charleston M. J. & Rev.	Charleston (The) Medical Journal and Review. 1848-60. 8°.
Charleston M. J. & Rev.	Charleston (The) Medical Journal and Review. 1873-7. 8°.
Chem. Centr.-Bl., Leipz.	Chemisches Central-Blatt. Leipzig. 1856-86. 8°.
Chem. Gaz., Lond.	Chemical (The) Gazette. London. 1842-59. 8°.
Chem. News, Lond.	Chemical (The) News. London. 1859-86. 4°.
Chem.-pharm. Centr.-Bl., Leipz.	Chemisch-pharmaceutisches Central-Blatt. Leipzig. 1850-55. 8°.
Chicago J. Nerv. & Ment. Dis.	Chicago (The) Journal of Nervous and Mental Disease. 1874-5. 8°.
Chicago M. Exam.	Chicago (The) Medical Examiner. 1860-71. 8°.
Chicago M. Gaz.	Chicago Medical Gazette. 1880. 8°.
Chicago M. J.	Chicago (The) Medical Journal. 1858-75. 8°.
Chicago M. J. & Exam.	Chicago (The) Medical Journal and Examiner. 1875-86. 8°.
Chicago M. Rev.	Chicago Medical Review. 1880-83. 8°.
Chicago M. Times.	Chicago (The) Medical Times. 1869-86. 8°.
China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai.	China, Imperial Maritime Customs. Medical Reports. Shanghai. 1877-86. 4°.
Chir. Biblioth., Götting. u. Gotha.	Chirurgische Bibliothek von August Gottlieb Richter. Göttin- gen und Gotha. 1771-96. 8°.
Chir. Klin. zu Bresl., Berl.	Chirurgischen (Aus der) Klinik zu Breslau. Berlin. 1875. 8°.
Chir. Klin. im k. Juliushosp. zu Würzb.	Chirurgische Klinik im königl. Juliushospitale zu Würzburg vom 15. Juli 1877 bis 28. April 1878. Würzburg. 1879. 8°.
Chir. Vestnik, St. Petersb.	Chirurgicheskii Vestnik. St. Petersburg. 1885-6. 8°.
Chiron, Nürnb. u. Sulzbach.	Chiron. Eine der theoretischen, praktischen, literarischen und historischen Bearbeitung der Chirurgie gewidmete Zeitschrift. Nürnberg und Sulzbach. 1895-13. 8°.
Cincin. J. Health.	Cincinnati (The) Journal of Health, [etc.] 1844. 8°.
Cincin. J. M.	Cincinnati (The) Journal of Medicine. Cincinnati; Indianapolis. 1866-7. 8°.
Cincin. Lancet & Clinic.	Cincinnati (The) Lancet and Clinic. 1878-86. 8°.
Cincin. Lancet & Obs.	Cincinnati (The) Lancet and Observer. 1858-78. 8°.
Cincin. M. Advance.	Cincinnati (The) Medical Advance. 1873-80. 8°.
Cincin. M. & Dent. J.	Cincinnati (The) Medical and Dental Journal. 1885-6. 8°.
Cincin. M. News.	Cincinnati (The) Medical News. 1858-9. fol.
Cincin. M. News.	Cincinnati (The) Medical News. 1872-86. 8°.
Cincin. M. Obs.	Cincinnati (The) Medical Observer. 1856-7. 8°.
Cincin. M. Recorder.	Cincinnati Medical Recorder. 1883-4. 8°.
Cincin. M. Repert.	Cincinnati (The) Medical Repertory. 1868-71. 8°.
Cincin. M. & S. News.	Cincinnati (The) Medical and Surgical News. 1860-63. 8°.
Circ. Bureau Educat., Wash.	Circulars of information of the Bureau of Education. Washing- ton, D. C. 1872-85. 8°.
Cirillo, Napoli.	Cirillo (II). Giornale di medicina, chirurgia e scienze affini. Na- poli. 1878. 8°.
Cleveland Health J.	Cleveland (The) Health Journal. 1877. 8°.

- Cleveland M. Gaz.
Cleveland M. Gaz.
Clin. chir. (Mazzoni), Roma.

Clín. escolar, Zaragoza.
Clin. d. hôp., Par.
Clin. d. hôp. d. enf., Par.

Clin. Lect. . . . by German authors, Lond.

Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp.

Clin. med. d. r. Univ. di Pisa (Federli).
Clín. navarra, Pamplona.
Clin. News, Phila.
Clin. notes, etc., Phila.

Clin. omiop., Padova.
Clin. Rep. Rotunda Lying-in Hosp., Dubl.
Clin. Rev., Cleveland.
Clin. therm. de Bagnères-de-Bigorre.
Clin. vet., Milano.
Clin. di Vienna, Napoli.
Clinic, Cincin.
Clínica, Madrid.
Clinica, Napoli.

Clínica, Zaragoza.
Clínica de Málaga.
Clinique, Chicago.

Clinique, Par.

Coimbra med.
Coll. & Clin. Rec., Phila.
Coll. san. piacentino, Piacenza.

Collect. acad. d. mém., etc.

Collect. acad. d. mém., etc.
Partie franç., Par. et Liége.

Collect. Invest. Rec., Lond.
Collect. med.-phys., Amst.

Collez. ital. di lett. s. med., Milano.
Colorado M. J., Denver.
Columbus M. J.
Columbus Rev. M. & S.
Comment. clin. d. mal. d. org. gen.-urin., Pisa.
Comment. clin. di Pisa.
- Cleveland (The) Medical Gazette. 1859-61. 8°.
Cleveland (The) Medical Gazette. 1885-6. 8°.
Clinica (Di) chirurgia nella R. Università di Roma. Costanzo Mazzoni. 1874-8. 8°.
Clínica (La) escolar. Zaragoza. 1882. sm. fol.
Clinique (La) des hôpitaux et de la ville. Paris. 1827-9. 4°.
Clinique (La) des hôpitaux des enfants, et revue rétrospective médico-chirurgicale et hygiénique. Paris. 1841-4. 8°.
Clinical lectures on subjects connected with medicine, surgery, and obstetrics, by various German authors. London. 1877. 8°.
Clinical lectures and reports by the medical and surgical staff of the London Hospital. 1864-8. 8°.
Clinica medica della r. Università di Pisa (1877-8). Studii ed osservazioni del Prof. Fedele Fedeli. 8°.
Clínica navarra. Pamplona. 1884-6. 4°.
Clinical (The) News. Philadelphia. 1880-81. 8°.
Clinical notes on the local treatment of disease. Philadelphia. 1885-6. 8°.
Clinica omiopatica. Padova. 1871-9. 8°.
Clinical Report of the Rotunda Lying-in Hospital, for the years 1869-75. Dublin. 1870-76. 8°.
Clinical (The) Review. Cleveland, Ohio. 1885-6. 8°.
Clinique thermale de Bagnères-de-Bigorre. 1878-9. 8°.

Clinica (La) veterinaria. Milano. 1879-84. 8°.
Clinica di Vienna. Napoli. 1884. 8°.
Clinic (The). Cincinnati. 1871-8. 4°.
Clínica (La). Madrid. 1864-6. 8°.
Clinica (La). Gazzetta di ospedali e revista di medicina e chirurgia pratica nazionale e straniera. Napoli. 1874-6. 4°.
Clínica (La). Zaragoza. 1877-85. 4°.
Clínica (La) de Málaga. 1880-83. 8°.
Clinique (The). A monthly abstract of the clinics . . . of the Hahnemann Hospital of Chicago. Chicago. 1880-86. 8°.
Clinique (La). Annales de médecine universelle. Paris. 1829-30. 4°.
Coimbra medica. Coimbra. 1881-6. 8°.
College (The) and Clinical Record. Philadelphia. 1880-86. 8°.
Collegio sanitario piacentino. Conferenze scientifico-pratiche [etc.] Piacenza. 1878. 8°.
Collection académique, composée des mémoires, actes, ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires étrangères, [etc.] Dijon; Auxerre; Paris; Liège. 1755-79. 4°.
Collection académique, composée des mémoires, actes ou journaux des plus célèbres académies et sociétés littéraires, [etc.] Partie françoise. Paris et Liège. 1770-87. 4°.
Collective (The) Investigation Record. London. 1883-4. 8°.
Collectanea medico-physica, oft Hollands Jaar-Register der genees-en naturkundige Aanmerkingen van gantsch Europe, etc., beginnende met het Jaar 1680. [Also for 1681-8.] Amsterdam. 8°.
Collezione italiana di letture sulla medicina. Milano. 1881-5. 8°.
Colorado Medical Journal. Denver. 1882. 8°.
Columbus Medical Journal. Columbus, Ohio. 1882-6. 8°.
Columbus (The) Review of Medicine and Surgery. 1860-61. 8°.
Commentario clinico delle malattie degli organi genito-urinari. Pisa. 1884. 8°.
Commentario clinico di Pisa. 1877-9. 8°.

- Comment. di med. e chir., Milano. Commentarii di medicina e chirurgia. Milano. 1874. 8°.
- Comment. d. n. Arznk., Tübingen. Commentarien der neuern Arzneykunde. Tübingen. 1793-1800. 12°.
- Communicat. M. Soc. Connect., N. Haven. Communications of the Medical Society of Connecticut. New Haven. 1810. 8°.
- Communicat. Rhode Island M. Soc. Communications of the Rhode Island Medical Society, with an appendix containing the proceedings of the society. V. p. 1859-77. 8°.
- Compend. M. Sc., Phila. Compendium of Medical Science. Philadelphia. 1868-82. 8°.
- Compilador méd., Barcel. Compilador (El) médico. Barcelona. 1865-9. 8°.
- Compt.-rend. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux. Compte-rendu des travaux de l'Académie royale de médecine de Belgique. Bruxelles. 1841-55. 8°.
- Compt. rend. Acad. d. sc., Par. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences. Paris. 1835-86. 4°.
- Compt. rend. Cong. internat. de statist. Compte rendu de la deuxième session du Congrès international de statistique, réuni à Paris septembre 1855. Paris. 1856. 4°.
- Compt.-rend. Cons. centr. d'hyg. pub. d'Ille-et-Vilaine, Rennes. Compte-rendu des travaux du Conseil central d'hygiène publique et de la salubrité du département d'Ille-et-Vilaine pendant les années 1877-8, rédigés et mis en ordre par M. Louveau. Rennes, 1880. 8°.
- Compt.-rend. Cons. d'hyg. pub. de l'Isère, Grenoble. Compte-rendu des travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de l'Isère pendant les années 1869 à 1878. Grenoble. 1875-9. 8°.
- Compt. rend. Soc. de biol., Par. Comptes rendus des séances et mémoires de la Société de biologie. Paris. 1849-86. 8°.
- Compt.-rend. Soc. imp. de méd. de Bordeaux. Compte-rendu des travaux de la Société impériale de médecine de Bordeaux. 1868. 8°.
- Compt. - rend. Soc. méd. de Chambéry. Compte-rendu des travaux de la Société médicale de Chambéry. 1848-58. 8°.
- Compt. rend. Soc. de méd. et chir. prat. de Montpel. Comptes rendus des séances de la Société de médecine et de chirurgie pratiques de Montpellier. 1883-4. Montpellier. 1885. 8°.
- Compt.-rend. Soc. méd. de Clermont-Ferrand. Compte-rendu des travaux de la Société médicale de Clermont-Ferrand. 1872-8. 8°.
- Compt.-rend. Soc. de méd. de Lyon. Compte-rendu des travaux de la Société de médecine de Lyon, depuis le mois de juillet 1818, jusqu'au mois de septembre 1820; juillet 1826 - août 1828; janvier 1833-juillet 1836. 8°.
- Compt. rend. Soc. de méd. de Nancy. Compte rendu des travaux de la Société de médecine de Nancy. 1842-71. 8°.
- Compt. rend. Soc. de méd. prat., Par. Compte rendu des travaux de la Société de médecine pratique. 1827-8. Paris. 1829. 8°.
- Compt.-rend. Soc. méd. du prem. arrond. de Par. Compte-rendu des travaux de la Société médicale du premier arrondissement de Paris. 1848-50. 8°.
- Compt. rend. Soc. de méd. . . . de Toulouse. Compte rendu des travaux de la Société de médecine, chirurgie et pharmacie de Toulouse. 1871-83. 8°.
- Compt. rend. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux. Compte rendu des travaux de la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. 1826; 1832. 8°.
- Concours méd., Par. Concours (Le) médical. Paris. 1881-6. roy. 8°.
- Condotta med.-chir. ital., Treviglio. Condotta (La) medico-chirurgica italiana; medicina e chirurgia. Treviglio. 1883. 8°.
- Confed. States M. & S. J., Richmond. Confederate States (The) Medical and Surgical Journal. Richmond. 1864-5. 4°.
- Confer. cient. d. Cuerpo de sanid. de la Armada, San Fernando. Conferencias científicas del Cuerpo de sanidad de la Armada. San Fernando. 1882-6. 8°.
- Confér. internat. d. Soc. de secours aux blessés mil., Par. Conférences internationales des Sociétés de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer tenues à Paris en 1867. Paris. 1867. 8°.
- Confér. internat. de statist. 1878, Par., 1880. Conférences internationales de statistique, tenues à Paris les 22, 23 et 24 juillet 1878. Paris. 1880. 8°.
- Confer. Nat. Water Supply, etc., Lond. Conference (Annual) on National Water Supply, Sewerage and Health, held the 15. and 16. May, 1879. London. 1879. 8°.
- Congr. franç. de chir. Proc.-verb., etc., Par. Congrès français de chirurgie. Procès-verbaux, mémoires et discussions. 1885. Paris. 1886. 8°.

- Cong. gén. d'hyg. de Brux. Compt.-rend.
- Cong. d'hyg. pub. Compt. rend., Brux.
- Cong. internat. d'anthrop. Compt. rend.
- Cong. internat. de démog. 1878, Par., 1879.
- Cong. internat. de l'enseignement, Brux.
- Cong. internat. p. l'étude d. questions rel. à l'alcoolisme 1878, Par., 1879.
- Cong. internat. d'hyg., Brux.
- Cong. internat. d'hyg. 1878, Par., 1880.
- Cong. internat. d'hyg. et de démog. Compt. rend., La Haye.
- Cong. internat. de laryngol. Compt.-rend., Milan.
- Cong. internat. de méd. d. colonies. Compt.-rend., Amst.
- Cong. internat. de méd. lég. 1878, Par., 1879.
- Cong. internat. de méd. ment. 1878, Par., 1880.
- Cong. internat. de météor. 1878, Par., 1879.
- Cong. internat. d'otol. Compt.-rend.
- Cong. internat. périod. d. sc. méd. Compt. rend. sect. de chir., Copenh.
- Cong. internat. d. sc. anthrop. 1878, Par., 1880.
- Cong. internat. sur le serv. méd. d. armées en campagne 1878, Par., 1879.
- Cong. méd. de France.
- Cong. méd. internat. de Par.
- Cong. méd. de toutes les nations.
- Cong. périod. internat. d'ophth. Compt.-rend.
- Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend.
- Cong. univ. pour l'amélioration du sort d. aveugles etd. sourds-muets, Par.
- Cons. sup. d'hyg. pub. Rap., Brux.
- Conservatore d. salute, Napoli.
- Consulta, Cádiz.
- Contemp. Rev., Lond.
- Contrib. N. Am. Ethnol., Wash.
- Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth., Bern.
- Cor.-Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg.
- Congrès général d'hygiène de Bruxelles. Session de 1852. Compte-rendu. 1852. 8°.
- Congrès d'hygiène publique. Session de 1851. Compte rendu. Bruxelles. 1851. 8°.
- Congrès international d'anthropologie et d'archéologie pré-historiques. Compte rendu. 1867-80 V. p. 1868-84. 8°.
- Congrès international de démographie, tenu à Paris les 5, 6, 7, 8 et 9 juillet 1878. Paris. 1879. 8°.
- Congrès international de l'enseignement, Bruxelles. 1880. 8°.
- Congrès international pour l'étude des questions relatives à l'alcoolisme, tenu à Paris du 13 au 16 août 1878. Paris. 1879. 8°.
- Congrès international d'hygiène, de sauvetage et d'économie sociale. Bruxelles. 1876. 8°.
- Congrès international d'hygiène, tenu à Paris du 1 au 10 août 1878. Paris. 1880. 8°.
- Congrès international d'hygiène et de démographie. Comptes rendus et mémoires. La Haye. 1884-5. 8°.
- Congrès international de laryngologie. Compte-rendu. 1880. Milan. 1882. 8°.
- Congrès international de médecins des colonies, Amsterdam, septembre 1883. Compte-rendu. Amsterdam. 1884. 8°.
- Congrès international de médecine légale, tenu aux Tuileries, les 12, 13 et 14 août 1878. Paris. 1879. 8°.
- Congrès international de médecine mentale, tenu à Paris du 5 au 10 août 1878. Paris. 1880. 8°.
- Congrès international de météorologie, tenu à Paris du 24 au 28 août 1878. Paris. 1879. 8°.
- Congrès international d'otologie. Comptes-rendus et mémoires. Bâle. 1885. 8°.
- Congrès international périodique des sciences médicales. 8^{me} session, Copenhague, 1884. Compte-rendu des travaux de la section de chirurgie. Copenhague. 1885. 8°.
- Congrès international des sciences anthropologiques, tenu à Paris du 16 au 21 août 1878. Paris. 1880. 8°.
- Congrès international sur le service médical des armées en campagne, tenu à Paris les 12, 13 et 14 août 1878. Paris. 1879. 8°.
- Congrès médical de France. 1863-72. 8°.
- Congrès médical international de Paris. 1867. 8°.
- Congrès médical de toutes les nations. Deuxième session de 1869, à Florence. Bologne. 1870. 8°.
- Congrès périodique international d'ophthalmologie. Compte-rendu, comprenant les procès-verbaux des séances, les mémoires lus ou déposés, etc. 1857-80. Paris. 1858-81. 8°.
- Congrès périodique international des sciences médicales. Compte-rendu. 1873-9. Bruxelles; Paris. 1876-81. 8°.
- Congrès universel pour l'amélioration du sort des aveugles et des sourds-muets tenu à Paris, du 23 au 30 septembre 1878. Paris. 1879. 8°.
- Conseil supérieur d'hygiène publique. Rapports adressés à MM. les ministres de l'intérieur et de la justice. Bruxelles. 1867-76. 8°.
- Conservatore (Il) della salute. Napoli. 1872-5. 12° & 8°.
- Consulta (La). Revista de medicina, cirujía y ciencias auxiliares. Cádiz. 1882-3. 8°.
- Contemporary (The) Review. London.
- Contributions to North American Ethnology. Washington. 1877-82. 4°.
- Correspondenzblatt für Aerzte und Apotheker. Bern. 1851. 8°.
- Correspondenzblatt für die Aerzte und Apotheker des Grossherzogthums Oldenburg. 1860-65. 8°.

Cor.-Bl. f. d. Aerzte im Grossherz. Meckl.-Strel., Neustrelitz.	Correspondenzblatt für die Aerzte im Grossherzogthum Mecklenburg-Strelitz. Neustrelitz. 1860. 4°.
Cor.-Bl. d. ärztl. Kreis- u. Bezirks-Ver. im Königr. Sachs., Leipz.	Correspondenzblatt der ärztlichen Kreis- und Bezirks-Vereine im Königreich Sachsen. Leipzig. 1879-86. 4°.
Cor.-Bl. d. ärztl. u. pharm. Kreis-Ver. im Königr. Sachs., Leipz.	Correspondenzblatt der ärztlichen und pharmaceutischen Kreis-Vereine im Königreich Sachsen. Leipzig. 1866-78. 4°.
Cor.-Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn.	Correspondenzblatt der ärztlichen Vereine der Rhein-Provinz. Bonn. 1867-76. 8°.
Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen.	Correspoudenz-Blätter des allgemeinen ärztlichen Vereins von Thüringen. Weimar; Leipzig. 1872-86. 8°.
Cor.-Bl. d. allg. mecklenb. Aerztever., Rostock.	Correspondenz-Blatt des allgemeinen mecklenburgischen Aerztesvereins. Rostock. 1877-86. 8°.
Cor.-Bl. d. Berl. ärztl. Bezirks-Ver.	Correspondenz-Blatt der Berliner ärztlichen Bezirks-Vereine. Berlin. 1883. 8°.
Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropol., etc.	Correspoudenzblatt der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Braunschweig; München. 1871-86. 4°.
Cor.-Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., etc.	Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie. Neuwied; Berlin; Leipzig. 1854-77. 4° & 8°.
Cor.-Bl. f. d. mittelrhein. Aerzte, Darmst. u. Leipz.	Correspondenzblatt für die mittelrheinische Aerzte. Darmstadt und Leipzig. 1866-8. 8°.
Cor.-Bl. d. Naturf.-Ver. zu Riga.	Correspondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga. 1867-70. 8°.
Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsndhtspfleg., Köln.	Correspondenz-Blatt des niederrheinischen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege. Köln. 1871-81. 4°.
Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel.	Correspondenz-Blatt für schweizer Aerzte. Basel. 1871-86. roy. 8°.
Cor.-Bl. d. Ver. d. Aerzte im Reg.-Bez. Merseburg.	Correspondenz-Blatt des Vereins der Aerzte im Reg.-Bez. Merseburg und dem Herzogthum Anhalt. 1880. 8°.
Cor.-Bl. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissensch. Heilk.	Correspondenzblatt des Vereins für gemeinschaftliche Arbeiten zur Förderung der wissenschaftlichen Heilkunde. Hannover; Oldenburg; Marburg. 1853-63. 8°.
Cor.-Bl. d. Ver. nassau. Aerzte, Weilburg.	Correspondenzblatt des Vereins nassau'scher Aerzte. Weilburg. 1856-67. roy. 8°.
Cor.-Bl. f. Zahnärzte, Berl.	Correspondenz-Blatt für Zahnärzte. Berlin. 1881-5. 8°.
Correio med. de Lisb.	Correio (O) medico de Lisboa. Lisboa. 1871-86. 4°.
Correo méd. castellano, Salamanca.	Correo médico castellano. Salamaucia. 1884-6. 8°.
Corresp. méd., Madrid.	Correspondencia (La) médica; sanidad civil, fuerza do nu pensamiento. Madrid. 1866-86. 4°.
Corresp. méd. de Paris para Bolivie, etc., Par.	Correspondencia médica de Paris para Bolivie, Brésil, [and other portions of South and North America, etc.] Paris. 1873-4. fol.
Country Pract., Beverly, N. J.	Country (The) Practitioner. Beverly, N. J. 1879-81. 8°.
Courrier méd., Par.	Courrier (Le) médical et la réforme médicale. Paris. 1869-86. 4°.
Criterio méd., Madrid.	Criterio (El) médico, órgano oficial de la Sociedad Hahnemanniana matritense. Madrid. 1860-86. 8°.
Croix rouge, Brux.	Croix (La) rouge. Bruxelles. 1873-80. 8°.
Crón. cient., Barcel.	Crónica científica. Barcelona. 1881-2. 8°.
Crón. espec. méd.-quir., Cádiz.	Crónica de especialidades médico-quirúrgicas. Cádiz. 1884-6. 8°.
Crón. de l. hosp., Madrid.	Crónica (La) de los hospitales. Madrid. 1853-8. 8°.
Cron. d. manic. Anconitano.	Cronaca del manicomio Auconitano. Ancona. 1874-85. sm. fol.
Cron. d. manic. di Siena.	Cronaca del manicomio di Siena. 1879-85. roy. 8°.
Crón. méd., Lima.	Crónica (La) médica. Lima. 1884-6. 8°.
Crón. méd., Valencia.	Crónica (La) médica. Valencia. 1878-86. 8°.
Crón. méd.-quir. de la Habana.	Crónica médico-quirúrgica de la Habana. Habana. 1875-86. 8°.
Crón. oftal., Cádiz.	Crónica (La) oftalmológica. Cádiz. 1873-83. 8°.

Cursalon, Wien.	Cursalon (Der). Zeitschrift für Balneologie, Klimatologie und Hydrotherapie. Wien. 1876-7. fol.
Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai.	Customs Gazette. Medical Reports forwarded by the surgeons to the customs at the treaty ports in China. Shanghai. 1871-7. 4°.
Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila.	Cyclopædia of Practical Medicine. Edited by Forbes, Tweedie, [et al.] Philadelphia. 1845. 8°.
Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N.Y.	Cyclopædia of the Practice of Medicine. Edited by H. von Ziemssen. New York. 1874-81. 8°.
Czasopismo towarz., Lwow.	Czasopismo towarzystwa aptekarskiego. Lwowie (Lemberg). 1876-86. 8°.

D.

Daniel's Texas M. J., Austin.	Daniel's Texas Medical Journal. Austin. 1885-6. 8°.
Décadas de med. y cirug. práct., Madrid.	Décadas de medicina y cirugía prácticas. Madrid. 1822-8. 8°.
Décadas médica-quir., Madrid.	Décadas médica-quirúrgicas. Madrid. 1821. 8°.
Décadas médica-quir. y farm., Madrid.	Décadas médica-quirúrgicas y farmacéuticas. Madrid. 1821. 8°.
Denkschr. d. deutsch. Ver. f. Heilwissensch., Berl.	Denkschriften des deutschen Vereins für Heilwissenschaft. Berlin. 1845-7. 4°.
Denkschr. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresd., etc.	Denkschrift der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden zur Feier ihres fünfzigjährigen Bestehens, [etc.] Dresden. 1868. 4°.
Denkschr. d. med.-chir. Gesellsch. d. Kantons Zürich.	Denkschrift der medicinisch-chirurgischen Gesellschaft des Kantons Zürich. 1860. 4°.
Denkschr. d. vaterl. Gesellsch. d. Aerzte u. Naturf. Schwabens, Tübing.	Denkschriften der vaterländischen Gesellschaft der Aerzte und Naturforscher Schwabens. Tübingen. 1805. 8°.
Denkschr. d. Ver. deutsch. Aerzte in Par.	Denkschrift des Vereins deutscher Aerzte in Paris. Paris. 1854. 4°.
Dental Adv., Buffalo.	Dental (The) Advertiser. Buffalo. 1869-86. 8°.
Dental Cosmos, Phila.	Dental (The) Cosmos. Philadelphia. 1859-86. 8°.
Dental Headlight, Nashville.	Dental (The) Headlight. Nashville. 1880-86. 8°.
Dental Jairus, Sacramento.	Dental (The) Jairus. Sacramento, Cal. 1880-84. 8°.
Dental Luminary, Macon.	Dental (The) Luminary. Macon, Ga. 1879-86. fol.
Dental Pract., Phila.	Dental (The) Practitioner. Philadelphia. 1883-6. 8°.
Dental Rec., Lond.	Dental (The) Record. London. 1881-6. 8°.
Dental Reg., Cincin.	Dental (The) Register. Cincinnati. 1847-86. 8°.
Denver M. Times.	Denver (The) Medical Times. Denver, Colorado. 1883-6. 8°.
Dep. Agric. Contag. dis. dom. animals, Wash.	Department of Agriculture. Contagious diseases of domesticated animals. Washington. 1883. 8°.
Dép. d. Bouches-du-Rhône. Cons. d'hyg. Compt.-rend., Marseille.	Département des Bouches-du-Rhône. Conseils d'hygiène et de salubrité. Comptes-rendus des travaux. 1840-81. Marseille. 1848-82. 8°.
Dép. d. Bouches-du-Rhône. Rap. Cons. d'hyg., Marseille.	Département des Bouches-du-Rhône. Rapport général des travaux des Conseils d'hygiène et de salubrité des trois arrondissements. 1848-51. Marseille. 1851. 8°.
Dép. de l'Eure. Rap. du Cons. centr. d'hyg., etc., Évreux.	Département de l'Eure. Rapports du Conseil central d'hygiène publique et de salubrité et travaux des Conseils d'arrondissement pendant les années 1852-78. Évreux. 1853-79. 8°.
Dép. de la Haute-Vienne. Rap. Cons. d'hyg., etc., Limoges.	Département de la Haute-Vienne. Rapport général sur les travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité pendant les années 1849-81. Limoges. 1858-82. 8°.
Dép. du Loiret. Rap. Cons. d'hyg. pub., Orléans.	Département du Loiret. Rapport général sur les travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département, pendant les années 1861 à 1890 inclusivement. Orléans. 1867-81. 8°.
Dép. d. Vosges. Trav. Cons. centr. d'hyg. pub., Epinal.	Département des Vosges. Travaux du Conseil central d'hygiène publique et de salubrité (pendant l'année 1881-2). Epinal. 1882-3. 8°.

- Detroit Clinic.
 Detroit Lancet.
 Detroit M. J.
 Detroit Rev. Med. & Pharm.
 Deutsch-Am. Apoth.-Ztg., N. Y.
 Deutsche Klinik, Berl.
 Deutsche med. Wchnschr., Berl.
 Deutsche Med.-Ztg., Berl.
 Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl.
 Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz.
 Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsndhtspf., Brnschwg.
 Deutsche Vrtljschr. f. Zahnh.
 Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz.
 Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz.
 Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang.
 Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz.
 Deutscher Ver. f. öff. Gsndhtspf. Ber., Brnschwg.
 Deutsches Arch. f. Gesch. d. Med. u. med. Geog., Leipz.
 Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz.
 Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle u. Berl.
 Diätet. Arzt, Dresd.
 Diario méd., Madrid.
 Diario méd.-farm., Madrid.
 Diario d' osp. di San Benedetto in Pesaro.
 Dict. d. dict. de méd., Par.
 Dict. d. dict. de méd. (Suppl.), Par.
 Dict. encycl. d. sc. méd., Par.
 Dict. d. études méd. prat., Par.
 Dict. de méd., Par.
 Dict. de méd. et chir. prat., Par.
 Dict. d. sc. méd., Par.
 Dictámen, Madrid.
 Dinamico, Napoli.
 Disc. Phila. Co. M. Soc.
 Diss. med.-chir.-prat., estr. d. Atti d. r. i. Accad. Giosseffina, Vienna.
 Dnevnik obsh. vrach. g Kazani.
- Detroit (The) Clinic. 1882. 8°.
 Detroit (The) Laucet. 1878-85. 8°.
 Detroit (The) Medical Journal. 1877. 8°.
 Detroit (The) Review of Medicine and Pharmacy. 1866-76. 8°.
 Deutsch-Amerikanische Apotheker-Zeitung. New York. 1880-86. fol.
 Deutsche Klinik. Berlin. 1849-75. fol.
 Deutsche medicinische Wochenschrift. Berlin. 1875-86. 4°.
 Deutsche Medizinal-Zeitung. Berlin. 1881-6. 4°.
 Deutsche militairärztliche Zeitschrift. Berlin. 1872-86. 8°.
 Deutsche Monatsschrift für Zahnhelkunde. Leipzig. 1883-6. 8°.
 Deutsche Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege. Braunschweig. 1869-86. 8°.
 Deutsche Vierteljahrsschrift für Zahnhelkunde. Wien; Nürnberg; Leipzig. 1861-82. 8°.
 Deutsche Zeitschrift für Chirurgie. Leipzig. 1872-86. 8°.
 Deutsche Zeitschrift für praktische Medizin. Leipzig. 1874-8. 4°.
 Deutsche Zeitschrift für die Staatsarzneikunde, mit vorzüglicher Berücksichtigung der Strafrechtspflege in Deutschland und Österreich. Erlangen. 1853-72. 8°.
 Deutsche Zeitschrift für Thiermedicin und vergleichende Pathologie. Leipzig. 1875-86. 8°.
 Deutscher Verein für öffentliche Gesundheitspflege. Berichte des Ausschusses über die Versammlung. 1873-81. Braunschweig. 1873-82. 8°.
 Deutsches Archiv für Geschichte der Medicin und medicinische Geographie. Leipzig. 1878-85. 8°.
 Deutsches Archiv für klinische Medicin. Leipzig. 1865-86. 8°.
 Deutsches Archiv für die Physiologie. Halle und Berlin. 1815-23. 8°.
 Diätetische (Der) Arzt. Dresden. 1875. fol.
 Diario (El) médico. Madrid. 1881-2. fol.
 Diario (El) médico-farmacéutico. Madrid. 1884-6. fol.
 Diario dell' ospizio di San Benedetto in Pesaro. 1872-85. 4°.
 Dictionnaire des dictionnaires de médecine. Paris. 1840-51. 8°.
 Supplément au dictionnaire des dictionnaires de médecine. Paris. 1851. 8°.
 Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. Paris. 1869-86. 8°.
 Dictionnaire des études médicales pratiques. Paris. 1838-9. 8°.
 Dictionnaire de médecine ou répertoire générale des sciences médicales sous le rapport théorique et pratique. 2. éd. Paris. 1832-45. 8°.
 Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratique. Paris. 1829-36. 8°.
 Dictionnaire des sciences médicales. Paris. 1812-22. 8°.
 Dietámen (El). Periódico deceual de medicina y farmacia. Madrid. 1884-6. 4°.
 Dinamico (II). Gioruale medico omiopatico. Napoli. 1880. 8°.
 Discussions before the Philadelphia County Medical Society, at the conversational meetings, from October, 1861, to March, 1862. Philadelphia. roy. 8°.
 Dissertazioni medico-chirurgico-pratiche, estratte dagli Atti della r. i. Accademia Giosseffina, e tradotte dal dr. L. Careno, col aggiunta di alcune note. Vienna. 1790. 8°.
 Duevnik obsh. vrachei g Kazani. 1872-4. 8°.

Doctor, Lond.	Doctor (The): A medical magazine. London. 1832-7. 4°.
Doctor, Lond.	Doctor (The). A monthly review of British and foreign medical practice and literature. London. 1871-8. 4°.
Documents addressed to the Com. Council, Brooklyn.	Documents addressed to the Common Coucil during the years 1877-83. Brooklyn. 1877-83. 8°.
Dominion M. J., Toronto.	Dominion (The) Medical Journal. Toronto. 1868-70. 8°.
Dominion San. J., Ottawa.	Dominion (The) Sanitary Journal, devoted to the public health and kindred sciences. Ottawa. 1853-5. 8°.
Dorpat. med. Ztschr.	Dorpater medicinische Zeitschrift. Dorpat. 1870-77. 8°.
Dublin Hosp. Gaz.	Dublin (The) Hospital Gazette. 1845-60. roy. 8°.
Dublin Hosp. Rep.	Dublin (The) Hospital Reports, and communications in medicine and surgery. 1818-30. 8°.
Dublin J. M. & Chem. Sc.	Dublin (The) Journal of Medical and Chemical Science. 1832-6. 8°.
Dublin J. M. Sc.	Dublin (The) Journal of Medical Science. 1837-45; 1872-86. 8°.
Dublin M. & Phys. Essays.	Dublin (The) Medical and Physical Essays, comprising dissertations and details on medicine and surgery, with their collateral branches of science. 1807. 8°.
Dublin M. Press.	Dublin (The) Medical Press. 1839-65. 4°.
Dublin M. Press & Circ.	Dublin Medical Press and Circular. 1866. 4°.
Dublin M. Tr.	Dublin Medical Transactions. 1830. 8°.
Dublin Q. J. M. Sc.	Dublin (The) Quarterly Journal of Medical Science. 1846-71. 8°.
Dwutygodnik med. pub., Krakow.	Dwutygodnik medycyny publicznej. Krakowie. 1877-80. 8°.

E.

E. Tennessee Rec. M. & S., Knoxville.	East Tennessee (The) Record of Medicine and Surgery. Knoxville, Tenn. 1852-3. 8°.
Eastern M. J., Worcester.	Eastern Medical Journal. Worcester, Mass. 1853-6. 8°.
Ebd. clin. di Bologna.	Ebdomadario (L') clinico di Bologna. 1862-4. fol.
Écho méd., Neuchâtel.	Écho (L') médical. Neuchâtel (eu Suisse). 1857-61. 8°.
Écho d. soc. et ass. vét. de France, Lyon.	Écho (L') des sociétés et associations vétérinaires de France. Lyon. 1879-86. 8°.
Écho du Val-de-Grâce.	Écho (L') du Val-de-Grâce. 1848-9. fol.
Eclect. M. Advocate, N. Y.	Eclectic (The) Medical Advocate. New York. 1884. 8°.
Eclect. M. J., Cincin.	Eclectic (The) Medical Journal. Cincinuati. 1836-86. 8°.
Eclect. Repert., Phila.	Eclectic (The) Repertory and Analytical Review, Medical and Philosophical. Philadelphia. 1811-21. 8°.
Eco d. clin., Napoli.	Eco (L') delle cliniche. Napoli. 1886. 8°.
Eco d. osp., Napoli.	Eco (L') degli ospedali. Napoli. 1883. 8°.
École de méd., Par.	École (L') de médecine. Journal des cours et des cliniques. Paris. 1874-8. 8°.
École prat. d. hautes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav., Par.	École pratique des hautes études. Laboratoire d'histologie du Collège de France. Travaux. Paris. 1882. 8°.
Edinb. Clin. & Path. J.	Edinburgh (The) Clinical and Pathological Journal. 1883-4. 8°.
Edinb. Health Soc. Health Lect.	Edinburgh Health Society. Health lectures for the people. 1883-5. sm. 8°.
Edinb. J. M. Sc.	Edinburgh (The) Journal of Medical Science. 1826-7. 8°.
Edinb. M. J.	Edinburgh (The) Medical Journal. 1855-86. 8°.
Edinb. M. & S. J.	Edinburgh (The) Medical and Surgical Journal. 1805-55. 8°.
Edinb. Month. J. M. Sc.	Edinburgh (The) Monthly Journal of Medical Science. 1841. 8°.
Edinb. N. Phil. J.	Edinburgh New Philosophical Journal. 1826-56. 8°.
Edinb. Rev. [Am. ed.], N. Y.	Edinburgh (The) Review. [Am. ed.] New York. 1871-9. 8°.
Edinb. Vet. Rev.	Edinburgh Veterinary Review and Annals of Comparative Pathology. 1858-64. 8°.

- Effem. d. sc. med., Milano.** Effemeridi delle scienze mediche. Milano. 1836-41. 8°.
- Eira, Göteborg.** Eira. Tidskrift för Helso- och Sjukvård. Göteborg. 1877-86. 12°.
- Ejem. jour. prakt. med., St. Petersb.** Ejemesjachnii journal prakticheskaja meditsina. St. Petersburg. 1886. 8°.
- Ejened klin. gaz., St. Petersb.** Ejenedielnaja klinicheskaja gazeta. St. Petersburg. 1881-6. 8°.
- Ejened. Obozr. med. bibliot., St. Petersb.** Ejenedelnoe Obozrenie meditsinskii biblioteki. St. Petersburg. 1885. 8°.
- Embetsberättelse, Stockholm.** Embetsberättelse för året 1870-77. Stockholm. 1871-8. 4°.
- Emulacion, Mérida.** Emulacion (La). Periódico de la Sociedad médico-farmacéutica de Mérida. 1873-81. 8°.
- Encéphale, Par.** Encéphale (L'). Journal des maladies mentales et nerveuses. Paris. 1881-6. 8°.
- Encycl. méd.-farm., Barcel.** Enciclopedia médica-farmacéutica. Barcelona. 1877-86. 4°.
- Enciclopedia, Habana.** Enciclopedia (La). Revista mensual de medicina, farmacia, agricultura y ciencias físico-químicas y naturales. Habana. 1885. 8°.
- Encycl. Brit., 9. ed., Bost.** Encyclopædia Britannica. 9. ed. Boston. 1875-86. 4°.
- Encycl. internat. de chir. (Ashurst), Par.** Encyclopédie internationale de chirurgie. Publiée sous la direction du docteur John Ashurst. Paris. 1883-5. roy. 8°.
- Ensayo médi., Carácas.** Ensayo (El) médico. Caracas. 1883-5. 4°.
- 'Εφημ. ἐταιρ. ύγιειν., Ἀθῆναι.** 'Ephemeris ἐταιρίας τῆς ύγιεινῆς. Ἀθῆναι. 1883. 8°.
- Ephem. d. Heilk., Bamb. u. Würzb.** Ephemeriden der Heilkunde. Bamberg und Würzburg. 1811-14. 8°.
- Ephem. Mat. Med., Brooklyn.** Ephemeris (An) of Materia Medica, Pharmacy, Therapeutics, and Collateral Information. Brooklyn, N. Y. 1882-5. 8°.
- Éphém. méd. de Montpel.** Éphémérides médicales de Montpellier. 1826-8. 8°.
- Epidemiol. Listok, St. Petersb.** Epidemiologicheskii Listok. St. Petersburg. 1870-71. 8°.
- Ergnzngshft. z. Centralbl. f. allg. Gsndhtspflg., Bonn.** Ergäzungshefte zum Centralblatt für allgemeine Gesundheitspflege. Bonn. 1883-6. 8°.
- Escholiaste med., Lisb.** Escholiaste (O) medico. Lisboa. 1852-68. 4°.
- Escuela médi., Carácas.** Escuela médica. Caracas. 1874-6; 1878-9. 8°.
- Escuela de med., México.** Escuela (La) de medicina. México. 1879-83. 4°.
- Esculape, Par.** Esculape (L'). Journal des spécialités médico-chirurgicales. Paris. 1839-41. fol.
- Esculapio, Napoli.** Esculapio (L'). Giornale delle scienze fisico-mediche. Napoli. 1827-30. 8°.
- Esculapio napol., Napoli.** Esculapio napoletano; giornale di medicina, chirurgia e farmacia. Napoli. 1831-49. 8°.
- España médi., Madrid.** España (La) médica, Iberia médica y crónica de los hospitales. Madrid. 1859-66. fol.
- España médi., Madrid.** España (La) médica. Madrid. 1884-5. 8°.
- Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb.** Essays and observations physical and literary; read before the Philosophical Society in Edinburgh. 1754-71. 8°.
- Estimulo, Habana.** Estimulo (El). Periódico científico dedicado á los estudiantes de la real Universidad literaria de la Habana. 1861-3. 8°.
- Estr. d. mem. d. Accad. med.-chir. di Ferrara.** Estratto delle principali memorie lette nelle ordinarie adunanze dell'Accademia medico-chirurgica di Ferrara. 1853-5. Ferrara. 1858. 8°.
- Estr. di mem. d. Accad. med.-chir. di Ferrara.** Estratto di alcune memorie scientifiche lette nelle ordinarie adunanze dell' Accademia medico-chirurgica di Ferrara, nel corso degli anni 1836-9. Bologna. 1840. 8°.
- Estudio, México.** Estudio (El). Publicacion mensual de los trabajos leidos ante la Sociedad médica-farmacéutica de Puebla. México. 1875-6. 4°.
- Ethnol. J., Lond.** Ethnological (The) Journal. London. 1848-54. 8°.
- Expérience, Par.** Expérience (L'), journal de médecine et de chirurgie. Paris. 1837-44. roy. 8°.
- Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. médi. de la Moselle, Metz.** Exposé des travaux de la Société des sciences médicales du département de la Moselle. 1830-69. Metz. 1834-70. 8°.
- Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.** Extracts from the Records of the Boston Society for Medical Improvement. 1848-82. 8°.
- Eyr, Christiania.** Eyr. Et medicinsk Tidsskrift. Christiania. 1826-37. 8°.

F.

Fac. de méd. de Par. Confér. hist., Par.	Faculté de médecine de Paris. Conférences historiques faites pendant l'année 1865. Paris. 1866. 8°.
Facultad, Madrid.	Facultad (La). Periódico de ciencias médicas destinado á la mejora intelectual, moral, [etc.] Madrid. 1845-7. fol. & 4°.
Farm. españ., Madrid.	Farmacía (La) española. Madrid. 1869-85. 4°.
Farm. mod., Napoli.	Farmacía (La) moderna in rapporto al progresso delle scienze mediche. Napoli. 1878-83. 8°.
Farmacia, Roma.	Farmacía (La). Rivista settimanale di farnacia, chimica e scienze afini. Roma. 1879-82. 4°.
Fascic. diss. ad hist. med., etc., Berolini.	Fasciculus dissertationum ad historiam medicam speciatim auctores spectantium quem ob raritatem non minus ac utilitatem prodire curavit Ern. Godofr. Kurella. Berolini. 1754. 12°.
Fédérat. méd. belge. Compt.-rend.	Fédération médicale belge. Compte-rendu de l'assemblée générale et annuelle tenue à l'Hôtel de ville de Bruxelles. Bruxelles; Liège. 1866-77. 8°.
Feldarzt, Wien.	Feldarzt (Der). Organ für wissenschaftliche und sociale Interessen der Militärärzte. Wien. 1869-86. fol.
Festschr. d. ärztl. Ver. München, etc.	Fest-Schrift dem ärztlichen Verein München znr Feier seines fünfzigjährigen Jubiläums gewidmet von seinen Mitgliedern. München. 1883. 8°.
Festschr. z. Halbsæc.-Feier d. naturf. Gesellsch. in Bamb.	Fest-Schrift zur Halbsæcular-Feier der naturforschenden Gesellschaft in Bamberg. 1884. 8°.
Festschr. d. naturw. Gesellsch. Isis in Dresden.	Festschrift der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden zur Feier ihres 50jährigen Bestehens am 14. Mai 1885. Dresden. 1885. 8°.
Festschr. z. 3. Saecularfeier . . . d. med. Fac. Würzb., Leipz.	Festschrift zur dritten Saecularfeier der Alma Julia Maximiliana gewidmet von der medicinischen Facultät Würzburg. Leipzig. 1882. imp. 4°.
Festskr. . . d. lægevidensk. Fak. v. Kjøbenh. Univ.	Festskrifter udgivne af det lægevidenskabelige Fakultet ved Kjøbenhavns Universitet i Auledning af Universitetets Firehundreårsfest Jnni 1879. Kjøbenhavn. 1879. 8°.
Filantrop. Ugebl., Kjøbenh.	Filantropisk Ugeblad. Kjøbenhavn. 1877-80. 8°.
Filiatre-sebezio, Napoli.	Filiatre-sebezio (Il); giornale delle scienze mediche, [etc.] Napoli. 1842-5. 4°.
Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors.	Finska läkare-sällskapets handlingar. Helsingfors. 1841-84. 8°.
Fleischbeschauer, Berl.	Fleischbeschauer (Der). Zeitschrift für Lebensmittelprüfung. Berlin. 1880-81. 8°.
Florida M. & S. J., Jacksonville.	Florida (The) Medical and Surgical Journal. Jacksonville, Fla. 1885-6. 8°.
Förh. v. de skandin. Naturf.	Förhandlingar vid de skandinaviska Natrurforskarnes. 1844; 1863. Christiania. 1847. Stockholm. 1865. 8°.
Förh.v. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm.	Förhandlingar vid Svenska Läkare-Sällskapets Sammankomster. Stockholm. 1841-84. 8°.
Food, Water, & Air, Lond.	Food, Water, and Air in relation to the public health. London. 1871-4. 4°.
Forh. Norske med. Selsk. i Kristiania.	Forhandlinger i det Norske medicinske Selskab i Kristiania. 1866-83. 8°.
Fort Wayne J. M. Sc.	Fort Wayne Journal of the Medical Sciences. Fort Wayne, Ind. 1881-6. 8°.
Fortschr. d. Med., Berl.	Fortschritte der Medicin. Berlin. 1883-6. 8°.
Forum, N. Y.	Forum (The). New York. 1886. 8°.
France méd., Par.	France (La) médicale et pharmaceutique. Paris. 1854-60. fol.
France méd., Par.	France (La) médicale. Paris. 1861-86. fol. & 8°.
Frankf. med. Ann., Frankf. a. M.	Frankfurter medicinische Annalen für Aerzte, Wundärzte, Apotheker und denkende Leser aus allen Ständen. Frankfurt a. M. 1789. 8°.
Franklin J., Phila.	Franklin (The) Journal, and American Mechanic's Magazine. Philadelphia. 1826-7. 8°.
Fraternidad, San Luis Potosí.	Fraternidad (La). Periódico de la Sociedad médica de San Luis Potosí. 1874-6. 8°.

Fraternidad méd., Vallad.	Fraternidad (La) médica. Valladolid. 1879-80. sm. fol.
Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb.	Friedreich's Blätter für gerichtliche Medicin. Nürnberg. 1863-72. 8°.
Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb.	Friedreich's Blätter für gerichtliche Medicin und Sanitäts-Polizei. Nürnberg. 1873-86. 8°.

G.

Gac. cient. de Venezuela, Carácas.	Gaceta científica de Venezuela. Caracas. 1877-81. 4°.
Gac. de hig. y climat., Cádiz.	Gaceta de higiene y climatología. Cádiz. 1880-82. 8°.
Gac. de l. hosp., Valencia.	Gaceta de los hospitales. Valencia. 1882-4. 8°.
Gac. médica, Bogotá.	Gaceta médica. Bogotá. 1865-7. fol.
Gac. médica, Lima.	Gaceta (La) médica. Lima. 1875-9. 8°.
Gac. médica, Madrid.	Gaceta médica. Madrid. 1845-53. fol.
Gac. médica, catal., Barcel.	Gaceta médica catalana. Barcelona. 1881-6. 8°.
Gac. médica de Cataluña, Barcel.	Gaceta médica de Cataluña. Barcelona. 1878-80. 8°.
Gac. de med. y farm., Montevideo.	Gaceta (La) de medicina y farmacia. Montevideo. 1881. roy. 8°.
Gac. médica de Granada.	Gaceta médica de Granada. 1883-6. 8°.
Gac. médica de la Habana.	Gaceta médica de la Habana. 1879-81. 4°.
Gac. médica de Lima.	Gaceta médica de Lima. 1856-68. fol.
Gac. médica de México.	Gaceta médica de México. 1864-84. roy. 8°.
Gac. médica de Sevilla.	Gaceta médica de Sevilla. 1879-83. sm. fol.
Gac. de oftal., otol. y laringol., Madrid.	Gaceta de oftalmología, otología y laringología. Madrid. 1886. 8°.
Gac. de sanit. mil., Madrid.	Gaceta (La) de sanidad militar, periódico científico y oficial del cuerpo de sanidad del ejército español. Madrid. 1875-85. 8°.
Gaillard's M. J., N. Y.	Gaillard's Medical Journal. (Formerly the Richmond and Louisville Medical Journal.) New York. 1879-86. 8°.
Γαληνὸς, Ἀθῆναι.	Γαληνὸς τατρικόν σύγγραμμα πατρὶ σάββατον ἐκδιδόμενον ὑπὸ τῶν τατρῶν [A. Georganta, S. Skiadarese, N. Makka, N. Delliaporta]. Αθῆναι, Ἔτος Α'-Γ', 1879-86. 8°.
Galvani.	Galvani (II). Giornale di elettro-, idro- ed aero-terapia. Urbino; Bologna. 1873-5. 8°.
Galveston M. J.	Galveston (The) Medical Journal. 1866-71. 8°.
Galveston M. J.	Galveston Medical Journal. 1880. 8°.
Galveston & Texas M. J.	Galveston (The) and Texas Medical Journal. 1868. 8°.
Gavan. Pokrov. Rodil. Prioute, St. Petersb.	Gavanskii Pokrovskii Rodilnii Prioute. Otchete odvijenii rodov se 7. Sept. 1876 g po 1. Maja 1878 g. St. Petersburg. 1879. 8°.
Gaz. d. eaux, Par.	Gazette des eaux. Paris. 1874-85. 4°.
Gaz. de gynéc., Par.	Gazette de gynécologie. Paris. 1885-6. 8°.
Gaz. hebd. de méd., Par.	Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie. Paris. 1853-86. 4°.
Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux.	Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux. 1880-86. 4°.
Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpellier.	Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Montpellier. 1879-86. 4°.
Gaz. d. hôp., Par.	Gazette des hôpitaux civils et militaires (La Lancette française). Paris. 1828-85. 4° & fol.
Gaz. d. hosp., Rio de Jan.	Gazeta dos hospitacs. Rio de Janeiro. 1883. 8°.
Gaz. d. hosp. mil., Lisb.	Gazeta dos hospitaes militares. Lisboa. 1877-84. 4°.
Gaz. lek., Warszawa.	Gazeta lekarska. Warszawa. 1866-86. 8°.
Gaz. méd. de l'Algérie, Alger.	Gazette médicale de l'Algérie. Alger. 1856-86. 4°.
Gaz. med. da Bahia.	Gazeta medica da Bahia. 1866-85. 4°.
Gaz. méd. belge, Brux.	Gazette médicale belge, journal hebdomadaire de littérature, de critique et de nouvelles médicales. Bruxelles. 1843-9. 4°.

Gaz. méd. de Bordeaux.	Gazette médicale de Bordeaux. 1872-8. 8°.
Gaz. méd. brazil., Rio de Jan.	Gazeta medica brazileira. Rio de Janeiro. 1882. 8°.
Gaz. med. de Lisb.	Gazeta medica de Lisboa. 1853-83. fol. & 8°.
Gaz. méd. de Lyon.	Gazette médicale de Lyon. 1849-68. 4°.
Gaz. méd. de Montpel.	Gazette médicale de Montpellier. 1840-48. fol. & 4°.
Gaz. méd. de Nantes.	Gazette médicale de Nantes. 1882-6. 4°.
Gaz. méd. d'Orient, Constantinople.	Gazette médicale d'Orient. Constantinople. 1857-86. 4° & 8°.
Gaz. méd. de Par.	Gazette médicale de Paris. 1830-86. 4°.
Gaz. méd. de Picardie, Amiens.	Gazette médicale de Picardie. Amiens. 1883-5. 4°.
Gaz. méd. de Strasb.	Gazette médicale de Strasbourg. 1841-86. 4°.
Gaz. méd.-chir. de Toulouse.	Gazette médico-chirurgicale de Toulouse. 1873-86. 4°.
Gaz. d. méd.-prat., Par.	Gazette des médecins-praticiens. Paris. 1839-40. 4° & fol.
Gaz. obst., Par.	Gazette obstétricale. Paris. 1876-9. 8°.
Gaz. obst. de Par.	Gazette obstétricale de Paris. 1872-4. 8°.
Gaz. obst. de Par.	Gazette obstétricale de Paris et Gazette de Joulin réunies. Paris. 1874-5. 8°.
Gaz. obst. et gynéc. de Par.	Gazette obstétricale et gynécologique de Paris. 1876. 8°.
Gaz. d'ophth., Par.	Gazette d'ophthalmologie. Paris. 1879-84. 8°.
Gaz. de santé, Par.	Gazette de santé, contenant les nouvelles découvertes sur les moyens de se bien porter, et de guérir quand on est malade. Paris. 1773-80. 4°.
Gaz. de santé, Zürich.	Gazette de santé. Zürich. 1782-4. 8°.
Gazz. d. clin., Torino.	Gazzetta delle cliniche. Torino. 1885-6. 8°.
Gazz. clin. di elettroter., Palermo.	Gazzetta clinica di elettroterapea. Palermo. 1883-4. 8°.
Gazz. clin. d. sped. civ. di Palermo.	Gazzetta clinica dello spedale civico di Palermo. 1871-80. 8°.
Gazz. d. frenocomio di Reggio.	Gazzetta del frenocomio di Reggio. Reggio-Emilia. 1875-7. 8°.
Gazz. med., Milano.	Gazzetta medica. Milano. 1842. 4°.
Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze.	Gazzetta medica italiana federativa toscana. Firenze. 1850-57. 4°.
Gazz. med. ital. lomb., Milano.	Gazzetta medica italiana lombardia. Milano. 1850-86. 4°.
Gazz. med. ital., prov. venete, Padova.	Gazzetta medica italiana, provicie venete. Padova. 1858-84. 4°.
Gazz. med. lomb., Milano.	Gazzetta medica lombarda. Milano. 1848-50. 4°.
Gazz. med. di Milano.	Gazzetta medica di Milano. 1843-7. 4°.
Gazz. med. d' oltremonti, Venezia.	Gazzetta medica d' oltremonti. Venezia. 1762-3. 4°.
Gazz. di med. pubb., Napoli.	Gazzetta di medicina pubblica. Napoli. 1873-85. 8°.
Gazz. med. d. Puglie, Bari.	Gazzetta medica delle Puglie di Ettore D'Urso. Bari. 1874. 8°.
Gazz. med. di Roma.	Gazzetta medica di Roma. 1875-86. 4°.
Gazz. med. di Torino.	Gazzetta medica di Torino. 1884-6. 8°.
Gazz. med.-vet., Milano.	Gazzetta medico-veterinaria. Milano. 1871-8. 8°.
Gazz. napol. di psichiat.	Gazzetta napolitana di psichiatria, medicina legale, malattie nervose. Napoli. 1880-81. 4°.
Gazz. d. osp., Genova.	Gazzetta degli ospedali. Genova. 1865. 8°.
Gazz. d. osp., Milano.	Gazzetta degli ospitali. Milano. 1880-86. 8° & fol.
Gazz. sicula, Palermo.	Gazzetta sicula. Palermo. 1876-7. 8°.
Gdkschr. z. Eröffn. d. Vesalianum, Leipz.	Gedenkschrift zur Eröffnung des Vesalianum, der neu errichteten Anstalt für Anatomie und Physiologie in Basel. 28. Mai 1885. Leipzig. 1885. 8°.
Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar.	Gemeinsame deutsche Zeitschrift für Geburtshütung. Weimar. 1826-32. 8°.
Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., Koblenz.	General-Berichte des königl. rheinischen Medicinal-Collegii. Koblenz. 1830-45. 8°.
Gen.-Ber. ü. d. Med.- u. San.-Wes. d. Stadt Berl.	Generalberichte über das Medizinal- und Sanitätswesen der Stadt Berlin. 1879-82. Berlin. 1883-4. 8°.

- Gen.-Ber. ü. d. San.-Verwalt. im Königr. Bayern, München.
- Genees-, heel-, . . . kundige Verhandel. v. h. k. nederl. Inst. v. wetensch., etc., Amst.
- Geneesk. Arch. v. de Zeemacht, Nieuwediep.
- Geneesk. Bijdr.
- Geneesk. Bijdr., Harlingen.
- Geneesk. Courant, Tiel.
- Geneesk. Mag.
- Geneesk. Mengeling., Amst.
- Geneesk. Tijdschr., etc., Rotterdam.
- Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.
- Geneesk. Tijdschr. v. de Zee-magt, Gravenh.
- Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandifort), Leiden.
- Génio méd.-quir., Madrid.
- Georgia Blister & Critic, Atlanta.
- Georgia Eclect. M. J., Atlanta.
- Georgia M. Companion, Atlanta.
- Georgia M. & S. Encycl., Sandersville.
- Georgia & Tenn. Eclect. M. J., Atlanta.
- Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl.
- Gesundheit.
- Gesundh.-Ingenieur.
- Gesundheitswacht, Leipz.
- Gior. anal. di med., Milano.
- Gior. di anat. e fisiol. patol.
- Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa.
- Gior. di chir.-prat., Trento.
- Gior. di clin. e terap., Messina.
- Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano.
- Gior. crit. di med. anal., Milano.
- Gior. di farm., etc., Torino.
- Gior. internaz. d. sc. med., Napoli.
- Gior. ital. d. mal. ven., Milano.
- Gior. d. mal. d. occhi, Napoli.
- Gior. di med., Venezia.
- Gior. di med. anal., Milano.
- Gior. di med., farm. e vet. mil., Firenze.
- General-Bericht über die Sanitäts-Verwaltung im Königreiche Bayern. 1857-82. München. 1868-85. 8°.
- Gences-, heel-, vroed-, schei- en natuurkundige Verhandelingen, der eerste klasse van het koninklijk-nederlandsche Instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten, te Amsterdam. 1824-7. 4°.
- Geneeskundig Archief voor de Zeemacht. Nieuwediep. 1872-5. 8°.
- Geneeskundige Bijdragen. Delft; Rotterdam. 1825-30. 8°.
- Geneeskundige Bijdragen. Harlingen. 1877. 8°.
- Geneeskundige Courant voor het Koningrijk der Nederlanden. Tiel. 1847-86. fol.
- Geneeskundig Magazijn. Delft; Hage; Leyden. 1801-15. 8°.
- Geneeskundige Mengelingen. 1818-24. 8°.
- Geneeskundig Tijdschrift, of Verzameling van ontleed-, heel-, artzeny- en natuurkundige Waarnemingen en nieuwe Ontdekkingen. Rotterdam. 1767-70. 8°.
- Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. Batavia. 1859-81. 8°.
- Geneeskundig Tijdschrift voor de Zee-magt. Gravenhagen. 1862-71. 8°.
- Geneeskundige Verhandelingen aan de kon. Sweedsche Academie medegedeeld, en door dezelve van het jaar 1739 tot op dezen tyd bekend gemaakt . . . door J. B. Sandifort. Leiden. 1775-8. 8°.
- Génio (El) médico-quirúrgico. Madrid. 1875-86. fol.
- Georgia (The) Blister and Critic. Atlanta. 1854-5. 8°.
- Georgia (The) Eclectic Medical Journal. Atlanta. 1879-86. 8°.
- Georgia (The) Medical Companion. Atlanta. 1871-2. 8°.
- Georgia (The) Medical and Surgical Encyclopædia. Sandersville. 1860. 8°.
- Georgia (The) and Tennessee Eclectic Medical Journal. Atlanta, Ga. 1881-2. 8°.
- Gesammelte Beiträge zur Pathologie und Physiologie von Dr. L. Traube. Berlin. 1871-8. 8°.
- Gesundheit. Zeitschrift für körperliches und geistiges Wohl. Elberfeld; Frankfurt a. M. 1875-86. 4°.
- Gesundheits-Ingenieur (Der). Berlin; München. 1880-86. fol.
- Gesundheitswacht. Zeitschrift für Gesundheitslehre, Natur- und Heilkunde. Leipzig. 1876-8. fol.
- Gioriale analitico di medicina. Milano. 1828-31. 8°.
- Gioriale di anatomia e fisiologia patologica. Pavia; Milano. 1864-7. 8°.
- Gioriale di anatomia, fisiologia e patologia degli animali. Pisa. 1869-86. 8°.
- Gioriale di chirurgia-pratica. Trento. 1825-9. 8°.
- Gioriale di clinica e terapia. Messina. 1882-5. 8°.
- Gioriale di corrispondenza pei dentisti. Milano. 1883-5. 8°.
- Gioriale critico di medicina analitica. Milano. 1826-7. 8°.
- Gioriale di farmacia, di chimica e di scienze affini. Torino. 1876-86. 8°.
- Gioriale internazionale delle scienze mediche. Napoli. 1878-86. 4° & 8°.
- Gioriale italiano delle malattie venere e delle malattie della pelle. Milano. 1866-85. 8°.
- Gioriale delle malattie degli occhi. Napoli. 1878-82. 8°.
- Gioriale di medicina. Venezia. 1762-76. 4°.
- Gioriale di medicina analitica. Milano. 1827. 8°.
- Gioriale di medicina, farmacia e veterinaria militare dell' esercito italiano. Firenze. 1867-74. 8°.

Gior. di med. mil.	Giornale di medicina militare del corpo sanitario dell' armata italiana. Torino; Firenze. 1862-74. 8°.
Gior. di med. mil., Roma.	Giornale di medicina militare. Roma. 1875-84. 8°.
Gior. med. d. r. esercito, etc., Roma.	Giornale medico del rº esercito e della rº marina. Roma. 1885-6. 8°.
Gior. med. di Roma.	Giornale medico di Roma. 1865-70. 8°.
Gior. di med. vet., Torino.	Giornale di medicina veterinaria pratica e di zootecnia della Società reale e nazionale veterinaria. Torino. 1874-86. 8°.
Gior. di neuropatol., Napoli.	Giornale di neuropatologia. Napoli. 1882-5. 8°.
Gior. d' oftal. ital., Torino.	Giornale d' oftalmologia italiano—Stati Sardi. Torino. 1858-62. 8°.
Gior. d. r. Accad. di med. di Torino.	Giornale della reale Accademia di medicina di Torino. 1864-85. 8°.
Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino.	Giornale della r. Accademia medico-chirurgica di Torino. 1852-3. 8°.
Gior. d. r. Stabil. d. folli in Aversa.	Giornale del reale Stabilimento de' folli in Aversa per l' anno 1826. 4°.
Gior. d. razze d. animali e di med. vet., Napoli.	Giornale delle razze degli animali utili e di medicina veterinaria (seguito dell' Archivio della veterinaria italiana). Napoli. 1874. 8°.
Gior. d. sc. med., Torino.	Giornale delle scienze mediche. Torino. 1838-41. 8°.
Gior. d. sc. med.-chir., Pavia.	Giornale delle scienze medico-chirurgiche. Pavia. 1834-42. 8°.
Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia.	Giornale per servire ai progressi della patologia e della materia medica. Venezia. 1834-7. 8°.
Gior. per serv. a. storia rag. d. med., Venezia.	Giornale per servire alla storia ragionata della medicina di questo secolo. Venezia. 1783-95. 4°.
Gior. d. Soc. ital. d' ig., Milano.	Giornale della Società italiana d'igiene. Milano. 1879-86. 8°.
Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma.	Giornale della Società medico-chirurgica di Parma. 1806-15. 8°.
Gior. . . . d. Soc. med.-chir. di Torino.	Giornale delle scienze mediche della Società medico-chirurgica di Torino. 1842-7. 8°.
Gior. veneto disc. med., Venezia.	Giornale veneto di scienze mediche. Venezia. 1850-79. 8°.
Glasgow M. Exam.	Glasgow (The) Medical Examiner. 1831-2; 1869-71. 8°.
Glasgow M. J.	Glasgow (The) Medical Journal. 1828-32; 1853-86. 8°.
Göteborgs k. Vetensk. o. Vitterhets Samh. Handl.	Göteborgs kongl. Vetenskaps och Vitterhets Samhälles Handlinger. Göteborg. 1850-84. 8°.
Good Health, Battle Creek, Mich.	Good Health. Battle Creek, Mich. 1879-86. 8°.
Good Health, Bost.	Good Health. Boston. 1869-72. 8°.
Greifswalder med. Beitr., Danzig.	Greifswalder medicinische Beiträge. Danzig. 1863-5. 8°.
Guglielmo da Saliceto, Piacenza.	Guglielmo da Saliceto. Piacenza. 1879-84. roy. 8°.
Guy's Hosp. Gaz., Lond.	Guy's Hospital Gazette. London. 1872-80. 4°.
Guy's Hosp. Rep., Lond.	Guy's Hospital Reports. 1830-83. London. 1836-84. 8°.
Gynæk. og obst. Medd., Kjøbenhavn.	Gynækologiske og obstetriciske Meddelelser. Kjøbenhavn. 1877-85. 8°.
Gyógyászat, Budapest.	Gyógyászat. Az orvostudomány hazai és külföldi fejlődésének, különösen a gyógygyakorlatnak közlönye. Budapest. 1876-86. 8°.
Gyógyszerészi hetil., Budapest.	Gyógyszerészi hetilap. Budapest. 1862-86. 8°.

II.

Hahnem. Hosp. Rep., N. Y.	Hahnemann Hospital Reports. New York. 1871. 8°.
Hahneman. Month., Phila.	Hahnemannian (The) Monthly. Philadelphia. 1865-86. 8°.
Hall's J. Health, N. Y.	Hall's Journal of Health. New York. 1854-86. 8°.
Hamb. Mag.	Hamburgisches Magazin. Hamburg. 1747-62. 8°.
Hamb. Mag. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk., etc.	[See Mag. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk., etc.]

- Hamb. Mag. f. d. Geburtsh.** Hamburgisches Magazin für die Geburtshilfe. Hamburg. 1807. 8°.
- Handb. d. allg. u. spec. Chir., Erlang. u. Stuttg.** Handbuch der allgemeinen und speciellen Chirurgie mit Einschluss der topographischen Anatomie, Operations- und Verbandlehres Erlangen und Stuttgart. 1865-80. 8°.
- Handb. d. gerichtl. Med., Tübing.** Handbuch der gerichtlichen Medicin. Tübingen. 1881-2. 8°.
- Handb. d. ges. Augenh., Leipz.** Handbuch der gesammten Augenheilkunde. Leipzig. 1874-80. 8°.
- Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing.** Handbuch der Kinderkrankheiten. Hrsg. von C. Gerhardt. Tübingen. 1877-83. 8°.
- Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), Erlang. u. Stuttg.** Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. Redigirt von Rud. Virchow. Erlangen und Stuttgart. 1854-76. 8°.
- Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipz.** Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. Hrsg. von H. von Ziemssen. Leipzig. 1874-83. 8°.
- Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst.** Handelingen van het geneeskundig Geouotschap onder de zinspreuk: Servaudis civibus. Amsterdam. 1776-92. 8°.
- Handwörterb. d. Physiol., Brnschwg.** Handwörterbuch der Physiologie mit Rücksicht auf physiologische Pathologie. Braunschweig. 1842-53. 8°.
- Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.** Hannoversche Annalen für die gesammte Heilkunde. Hannover. 1836-47. 8°.
- Hannov. Monatschr.** Hannoversche Monatsschrift "Wider die Nahrungsfälscher!" Hannover. 1879-80. 8°.
- Hasonszenyi Közl., Budapest.** Hasonszenyi Közlöny és népszerű egészségi tanácsadó. Budapest. 1877-8. 8°.
- Health, Lond.** Health, A weekly journal of domestic and sanitary science. London. 1883-6. 4°.
- Health J., Manchester.** Health (The) Journal. Manchester. 1883-6. 4°.
- Health Lect., Lond. & Manchester.** Health Lectures for the People. London and Manchester. 1878-85. 8°.
- Health Reformer, Battle Creek, Mich.** Health (The) Reformer. Battle Creek, Mich. 1866-78. 8°.
- Heidelb. klin. Ann.** Heidelberger klinische Annalen. Heidelberg. 1825-34. 8°.
- Herald of Health, Bloomington, Ill.** Herald (The) of Health. Bloomington, Ill. 1878-80. 8°.
- Higiene, Madrid.** Higiene (La). Semanario científico popular. Madrid. 1882-5. 4°.
- Higiene para todos, Barcel.** Higiene (La) para todos. Barcelona. 1881-6. fol.
- 'Ιπποκράτης, Rotterd.** 'Ιπποκράτης. Magazijn toegewijld aau den geheelen Omvang van de Geneeskunde, [etc.] Rotterdam. 1814-28. 8°.
- Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel.** Histoire de la Société de médecine-pratique de Montpellier. 1804-8. 8°.
- Hist. Soc. roy. de méd., Par.** Histoire de la Société royale de médecine avec les mémoires de médecine et de physique médicale [etc.] Paris. 1776-89. 4°.
- Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpel., Lyon et Montpel.** Histoire de la Société royale des sciences, établie à Montpellier, [etc.] Lyon et Montpellier. 1766; 1788. 8°.
- Holländ. Beitr. zu d. anat. u. physiol. Wissensch., Düsseld. u. Utrecht.** Holländische Beiträge zu den anatomischen und physiologischen Wissenschaften. Düsseldorf und Utrecht. 1846-8. 8°.
- Home Health, Peoria.** Home Health: or the Popular Science of Hygiene. Peoria, Ill. 1883. 8°.
- Homeop. vestnik, St. Petersb.** Homeopaticheskii vestnik. St. Petersburg. 1886. 8°.
- Homœop. Cour., St. Louis.** Homœopathie (The) Courier. St. Louis. 1881. 8°.
- Homœop. J. Obst.** Homœopathic (The) Journal of Obstetrics and Diseases of Women and Children. New York; Chicago; Philadelphia. 1879-86. 8°.
- Homœop. Leader, N. Y.** Homœopathic (The) Leader. New York. 1883. 8°.
- Homœop. Phys.** Homœopathic (The) Physician. New York; Philadelphia. 1881-6. 8°.
- Homœop. Quart., Buffalo.** Homœopathic (The) Quarterly. Buffalo. 1869-70. 8°.
- Homœop. Times, N. Y.** Homœopathic (The) Times. New York. 1875-81. 4°.
- Homöop. Vrtljschr., Leipz.** Homöopathische Vierteljahrsschrift. Leipzig. 1851-61. 8°.

Homœop. World, Lond.	Homœopathic (The) World. London. 1866-86. 8°.
Hosp. Gaz., N. Y.	Hospital (The) Gazette. A monthly journal of medicine, [etc.] New York. 1877. 4°.
Hosp. Gaz., N. Y.	Hospital (The) Gazette and Archives of Clinical Surgery. New York. 1877-9. 8°.
Hosp. Gaz., N. Y.	Hospital (The) Gazette. A weekly journal of medicine, [etc.] New York. 1879. 4°.
Hosp. Gaz. & Students' J., Lond.	Hospital (The) Gazette and Students' Journal. London. 1885-6. 4°.
Hosp. de niños, Madrid.	Hospital (El) de niños. Madrid. 1884-5. 4°.
Hosp.-Medd., Kjøbenh.	Hospitals-Meddeleser. Kjøbenhavn. 1848-56. 8°.
Hosp.-Tid., Kjøbenh.	Hospitals-Tidende. Kjøbenhavn. 1858-86. fol. & 8°.
Humboldt M. Arch., St. Louis.	Humboldt (The) Medical Archives. St. Louis. 1867-8. 8°.
Hyg. Cong. i Kjøbenh. Beretn. om Mød. og Forh., etc.	Hygieiniske (Den) Congres i Kjøbenhavn. Beretning om Møderne og Forhandlingerne. Kjøbenhavn. 1858. 8°.
Hyg. & M. Rep. U. S. Navy, Wash.	Navy Department. Bureau of Medicine and Surgery. Hygienic and medical reports by medical officers of the U. S. Navy. Washington. 1879. 8°.
Hyg. Medd., Kjøbenh.	Hygieiniske Meddeleser. Kjøbenhavn. 1856-84. 8°.
Hyg. Rundschau, Berl.	Hygienische Rundschau. Berlin. 1884-5. 8°.
Hygæa, Kjøbenh.	Hygea. Et lægevidenskabeligt Tidsskrift. Kjøbenhavn. 1827. 8°.
Hygie.	Hygie. Recueil de médecine, d'hygiène, d'économie domestique, [etc.] Paris; Bruxelles. 1826-8. 8°.
Hygie, Brux.	Hygie. Bibliothèque médicale nationale et étrangère. Bruxelles. 1829. 8°.
Hygiea, Stockholm.	Hygiea. Medicinsk och pharmaceutisk Månads-skrift. Stockholm. 1839-86. 8°.
Hygieia, Amst.	Hygieia. Weekblad voor de Gezondheidsleer in Nederland. Amsterdam. 1874-6. fol.
Hygiène pour tous, Par.	Hygiène (L') pour tous. Paris. 1880-83. fol.

II.

'Ιατρικὴ Ἐφημ., Ἀθῆναι.	'Ιατρικὴ Ἐφημερίς. Ἐν Ἀθῆναις. 1858-60. fol.
'Ιατρικὴ Μέλισσα, Ἀθῆναι.	'Ιατρικὴ Μέλισσα (Ἡ ἐν Ἀθῆναις). 1853-9. 8°.
Idrol. med., Bassano.	Idrologia (L') medica, [etc.] Bassano. 1879-80. 8°.
Idrologia, Firenze.	Idrologia (L') e la climatologia medica. Firenze. 1881-5. 8°.
Igea, Milano.	Igea (L'). Giornale di igiene e medicina preventiva. Milano. 1862-72. 8°.
Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago & Indianap.	Illinois (The) and Indiana Medical and Surgical Journal. Chicago and Indianapolis. 1846-8. 8°.
Illinois M. Recorder, Vandalia.	Illinois (The) Medical Recorder. Vandalia, Ill. 1878-9. 8°.
Illinois M. & S. J., Chicago.	Illinois (The) Medical and Surgical Journal. Chicago. 1844-6. 8°.
Illust. internat. balneol. Ausstt. Ztg., Frankf. a. M.	Illustrirte internationale balneologische Ausstellungs-Zeitung. Frankfurt a. M. 1881. 4°.
Illust. M. & S., N. Y.	Illustrated Medicine and Surgery. New York. 1883. 4°.
Illust. med. Ztg., München.	Illustrirte medizinische Zeitung. München. 1852-3. roy. 8°.
Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern.	Illustrirte Monatschrift der ärztlichen Polytechnik. Bern. 1882-6. 8°.
Illust. Quart. M. & S., N. Y.	Illustrated (The) Quarterly of Medicine and Surgery. New York. 1882. 4°.
Illust. Vrtljschr. d. ärztl. Polytech., Bern u. Leipzig.	Illustrirte Vierteljahrsschrift der ärztlichen Polytechnik. Bern und Leipzig. 1879-81. roy. 8°.
Illustrazione, Novara.	Illustrazione (L') medico-chirurgica. Novara. 1880-81. fol.
Ilustracion médica-quir. españ., Zaragoza.	Ilustracion (La) médica-quirúrgica española. Zaragoza. 1881. fol.

- Impartial, Par.**
- Impartialité méd. et pharm., Par.**
- Imparziale, Firenze.**
- Impfgegner, St. Gallen.**
- Independ. M. Invest., Greenfield, Ind.**
- Independ. méd., Barcel.**
- Independ. méd., México.**
- Independ. Pract.**
- India J. M. & Phys. Sc., Calcutta.**
- India J. M. Sc., Calcutta.**
- India Reg. M. Sc., Calcutta.**
- Indian Ann. M. Sc., Calcutta.**
- Indian Lancet, Lahore.**
- Indian M. Gaz., Calcutta.**
- Indian M. J., Allahabad.**
- Indiana J. M., Indianap.**
- Indiana J. M. & S., Madison.**
- Indiana M. J., Evansville.**
- Indiana M. J., Indianap.**
- Indiana M. J., Indianap.**
- Indiana M. Reporter, Evansville.**
- Indipendente, Torino.**
- Ingrassia, Palermo.**
- Inst. Civ. Eng. Abstr. papers in for. trans. & period., Lond.**
- Inst. san. en Italie, Milan.**
- Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol., etc., Berl.**
- Internat. Cong. Prehist. Archäol., Lond.**
- Internat. Encycl. Surg. (Ashurst), N. Y.**
- Internat. Health Exh. Confer., Lond.**
- Internat. Health Exh. Weekly Exh. Rec., Lond.**
- Internat. homöop. Presse, Leipz.**
- Internat. J. M. & S., N. Y.**
- Internat. Monatschr. f. Anat. u. Histol., Berl.**
- Internat. Rev., N. Y.**
- Internat. S. Rec., N. Y.**
- Investigateur. J. de l'Ins. hist., Par.**
- Iowa Catlin.**
- Iowa M. J., Keokuk.**
- Impartial (L'). Journal de l'enseignement des sourds-muets. Paris. 1856-7. 8°.**
- Impartialité (L') médicale et pharmaceutique. Paris. 1881-6. 4°.**
- Imparziale (L'). Giornale degli interessi scientifici, pratici, morali e professionali della classe medica. Firenze. 1861-83. rov. 8°.**
- Impfgegner (Der). Zeitschrift gegen Impfung und Impfzwang. St. Gallen. 1876-7. 8°.**
- Independent (The) Medical Investigator. Greenfield, Indiana. 1879-84. 8°.**
- Independencia (La) médica. Barcelona. 1869-86. 4°.**
- Independencia (La) médica. México. 1880-82. 4°.**
- Independent (The) Practitioner. (Formerly The Practitioner.) Baltimore; New York; Buffalo; New York. 1880-86. 8°.**
- India (The) Journal of Medical and Physical Science. Calcutta. 1836-45. 8°.**
- India (The) Journal of Medical Science. Calcutta. 1834-5. 8°.**
- India (The) Register of Medical Science. Calcutta. 1848. 8°.**
- Indian (The) Annals of Medical Science. Calcutta. 1853-77. 8°.**
- Indian (The) Lancet, or Medical Officers' Journal. Lahore. 1859-61. 4°.**
- Indian (The) Medical Gazette. Calcutta. 1866-86. 4°.**
- Indian (The) Medical Journal. Allahabad. 1884-6. 8°.**
- Indiana (The) Journal of Medicine. Indianapolis. 1870-75. 8°.**
- Indiana (The) Journal of Medicine and Surgery. Madison. 1855. 8°.**
- Indiana (The) Medical Journal. Evansville. 1854. 8°.**
- Indiana (The) Medical Journal. Indianapolis. 1881-2. 8°.**
- Indiana (The) Medical Journal. Indianapolis. 1882-6. 8°.**
- Indiana (The) Medical Reporter. Evansville, Ind. 1880-81. 8°.**
- Indipendente (L'). Pubblicazione periodica su la medicina e la chirurgia pratica, [etc.] Torino. 1874-83. 8°.**
- Ingrassia. Giornale di medicina e chirurgia. Palermo. 1885. 8°.**
- Institution of Civil Engineers. Abstracts of papers in foreign transactions and periodicals. London. 1882-5. 8°.**
- Institutions (Les) sanitaires en Italie. Milan. 1885. 8°.**
- Internationales Centralblatt für Laryngologie, Rhinologie und verwandte Wissenschaften. Berlin. 1884-6. 8°.**
- International Congress of Prehistoric Archaeology. 1868. London. 1869. 8°.**
- International (The) Encyclopaedia of Surgery. Edited by John Ashurst, jr., M. D. New York. 1881-6. rov. 8°.**
- International Health Exhibition. Conferences. London. 1884. 8°.**
- International Health Exhibition, London, 1884. The Weekly Exhibition Record, [etc.] London. 1884. 8°.**
- Internationale homöopathische Presse. Leipzig. 1872-7. 8°.**
- International (The) Journal of Medicine and Surgery. New York. 1881. 8°.**
- Internationale Monatsschrift für Anatomie und Histologie. Berlin. 1884-6. 8°.**
- International (The) Review. New York. 1879. 8°.**
- International (The) Surgical Record. New York. 1880. 8°.**
- Investigateur (L'). Journal de l'Institut historique. Paris. 1841-7. 8°.**
- Iowa (The) Catlin. Osceola; Davenport. 1878. 8°.**
- Iowa (The) Medical Journal. Keokuk. 1853-69. 8°.**

Iowa State M. Reporter, Des Moines.	Iowa (The) State Medical Reporter. Des Moines, Iowa. 1883-6. 8°.
Ippocratico.	Ippocratico (L'). Giornale di medicina e chirurgia. Fano; Forlì. 1862-73. 8°.
Irish Hosp. Gaz., Dubl.	Irish Hospital Gazette. Dublin. 1873-5. roy. 8°.
Irish M. J., Dubl.	Irish (The) Medical Journal. Dublin. 1870. 4°.
Irrenfreund, Heilbr.	Irrenfreund (Der). Eine psychiatriche Monatsschrift. Heilbronn. 1864-85. 8°.
Ital. med.-chir. Biblioth., Leipz.	Italienische medicinisch-chirurgische Bibliothek oder Uebersetzungen und Auszüge aus den neuern Schriften italienischer Aerzte und Wundärzte. Leipzig. 1793-9. 8°.

J.

J. d'accouch., Liége.	Journal d'accouchemens. Liége. 1880-86. 4°.
J. Am. Chem. Soc., N. Y.	Journal of the American Chemical Society. New York. 1879-85. 8°.
J. Am. M. Ass., Chicago.	Journal (The) of the American Medical Association. Chicago. 1883-6. roy. 8°.
J. Am. M. & S., Atlanta.	Journal (The) of American Medicine and Surgery. Atlanta, Ga. 1882. 8°.
J. Anat. & Physiol., Lond.	Journal (The) of Anatomy and Physiology. London. 1866-86. 8°.
J. de l'anat. et physiol., etc., Par.	Journal de l'anatomie et de la physiologie normales et pathologiques de l'homme et des animaux. Paris. 1864-86. 8°.
J. Anthropol., Lond.	Journal of Anthropology. Londou. 1870-71. 8°.
J. Anthropol. Inst., Lond.	Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. London. 1871-86. 8°.
J. Anthropol. Soc. Lond.	Journal of the Anthropological Society of Londou. 1863-71. 8°.
J. Brit. Dent. Ass., Lond.	Journal (The) of the British Dental Association. London. 1881-6. 8°.
J. Chem. Soc., Lond.	Journal (The) of the Chemical Society, London. 1848-86. 8°.
J. de chim. méd., etc., Par.	Journal de chimie médicale, de pharmacie et de toxicologie. Paris. 1825-76. 8°.
J. de chir. (Desault), Par.	Journal de chirurgie. Par M. Desault. Paris. 1791-2. 8°.
J. de chir. (Malgaigne), Par.	Journal de chirurgie. Par M. Malgaigne. Paris. 1843-6. 8°.
J. d. Chir. u. Augenh., Berl.	Journal der Chirurgie und Augen-Heilkunde. Berlin. 1820-50. 8°.
J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznlk., Jena.	Journal für die Chirurgie, Geburtshilfe und gerichtliche Arzneykunde. Jena. 1797-1806. 8°.
J. Cincin. Soc. Nat. Hist.	Journal (The) of the Cincinnati Society of Natural History. Cincinnati. 1878-86. 8°.
J. Comp. M. & S., N. Y.	Journal (The) of Comparative Medicine and Surgery. New York. 1881-6. 8°.
J. compl. du dict. d. sc. méd., Par.	Jourual complémentaire du dictionnaire des sciences médicales. Paris. 1818-29. 8°.
J. compl. d. sc. méd., Par.	Journal complémentaire des sciences médicales. Paris. 1830-32. 8°.
J. d. conn. méd. prat., Par.	Journal des connaissances médicales pratiques et de pharmacologie. Paris. 1858-86. 8° & 4°.
J. d. conn. méd.-chir., Par.	Journal des connaissances médico-chirurgicales. Paris. 1833-52. 8°.
J. Cutan. M., Lond.	Journal of Cutaneous Medicine and Diseases of the Skin. London. 1867-71. 8°.
J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y.	Journal of Cutaneons and Venereal Diseases. New York. 1882-6. 8°.
J. d. Erfind., etc., Gotha.	Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur- und Arzneiwissenschaft. Gotha. 1792-1812. 8°.
J. For. M. Sc. & Lit., Phila.	Journal (The) of Foreign Medical Science and Literature. Philadelphia. 1821-4. 8°.

J. Frankl. Inst., Phila.	Journal of the Franklin Institute of the State of Pennsylvania. Philadelphia. 1828-86. 8°.
J. du galvan., de vacc., etc., Par.	Journal du galvanisme, de vaccine, etc. Paris. An XI-XII [1803]. 8°.
J. f. Geburtsh.	Journal für Geburtshilfe, Frauenzimmer- und Kiuder-Krankheiten. Frankfurt a. M.; Leipzig. 1813-38. 8°.
J. f. Geburtsh., Frankf. u. Leipz.	Journal für Geburtshelfer. Frankfurt und Leipzig. 1787-8. 8°.
J. gén. de méd., chir. et pharm., Par.	Journal général de médecine, de chirurgie et de pharmacie, [etc.] An XI [1802]-1830. 8°.
J. f. Gsndhtspflg., Wien.	Journal für Gesundheitspflege. Wien. 1851-5. 4°.
J. Gynæc. Soc. Bost.	Journal (The) of the Gynæcological Society of Boston. 1869-72. 8°.
J. Health, Cincin.	Journal of Health. Cincinnati. 1844-5. 8°.
J. Health, Phila.	Journal (The) of Health. Philadelphia. 1829-33. 8°.
J. hebd. de méd., Par.	Journal hebdomadaire de médecine. Paris. 1828-30. 8°.
J. hebd. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par.	Journal hebdomadaire des progrès des sciences et institutions médicales. Paris. 1834-6. 8°.
J. Hosp. Ass., Lond.	Journal of the Hospitals Association for 1884. London. 1884. 8°.
J. d'hyg., Par.	Journal d'hygiène. Paris. 1875-86. 4°.
J. Inst. Actuaries, etc., Lond.	Journal of the Institute of Actuaries and Assurance Magazine. London. 1872-86. 8°.
J. de l'Inst. hist., Par.	Journal de l'Institut historique. Paris. 1834-40. 8°.
J. Iowa & Ill. Centr. Dist. M. Ass.	Journal of Iowa and Illinois Central District Medical Association. Davenport, Iowa. 1878-9. 8°.
J. Irish M. Ass., Dubl.	Journal of the Irish Medical Association. Dublin. 1867-9. 4°.
J. f. Kinderkr.	Journal für Kinderkrankheiten. Berlin; Erlangen. 1843-72. 8°.
J. du magnét., Par.	Journal du magnétisme. Paris. 1845-55. 8°.
J. Mat. M., New Lebanon, N. Y.	Journal (The) of Materia Medica. New Lebanon, N. Y. 1859-86. 8°.
J. de méd., Brux.	Journal de médecine. Bruxelles. 1829-30. 8°.
J. de méd., Brux.	Journal de médecine. Bruxelles. 1843. 8°.
J. de méd., Par.	Journal de médecine. Paris. 1843-6. 8°.
J. de méd. de Bordeaux.	Journal de médecine de Bordeaux. 1850-63. 8°.
J. de méd. de Bordeaux.	Journal de médecine de Bordeaux (Bordeaux médical et Gazette médicale réunis). Bordeaux. 1878-86. 4°.
J. f. Med. og Chir., Kjøbenh.	Journal for Medicin og Chirurgie. Kjøbenhavn. 1833-5. 8°.
J. de méd., chir. et pharm., Montpel.	Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie, ou Annales de la Société de médecine-pratique de Montpellier. An XI [1803]-1815. 8°.
J. de méd., chir., pharm., etc., Par.	Journal de médecine, chirurgie, pharmacie, etc. Paris. 1754-93. 12°.
J. de méd., chir., pharm., etc., Par.	Journal de médecine, chirurgie, pharmacie, etc. Paris. 1801-17. 12° & 8°.
J. de méd., chir. et pharm. mil., Par.	Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires. Paris. 1815-16. 8°.
J. de méd., chir. et pharm. de Toulonse.	Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie de Toulouse. 1850-60. 8°.
J. de méd., chir. et pharmacol., Brux.	Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacologie. Bruxelles. 1844-86. 8°.
J. de méd. et chir. prat., Par.	Journal de médecine et de chirurgie pratiques. Paris. 1830-86. 8°.
J. de méd. et chir. de Toulouse.	Journal de médecine et de chirurgie de Toulouse. 1844-6. 8°.
J. de méd. de Lyon.	Journal de médecine de Lyon. 1841-7. 8°.
J. méd. de la Mayenne, Laval.	Journal médical de la Mayenne. Laval. 1873-4. 8°.
J. de méd. ment., Par.	Journal de médecine mentale. Paris. 1861-70. 8°.
J. de méd. mil., Par.	Journal de médecine militaire. Paris. 1782-8. 8°.
J. méd. de la Néerl., La Haye.	Journal médical de la Néerlande. La Haye. 1844. 8°.
J. de méd. de l'ouest, Nantes.	Journal de médecine de l'ouest. Nantes. 1874-86. 8°.
J. de méd. de Par.	Journal de médecine de Paris. Paris. 1881-6. 8°.

J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger.	Journal de médecine et de pharmacie de l'Algérie. Alger. 1876-86. 8°.
J. méd. quot., Par.	Journal (Le) médical quotidien. Paris. 1883-6. 4°.
J. Med. Soc. Maine, Hallowell.	Journal (The) of the Medical Society of the State of Maine. Hallowell. 1834. 8°.
J. de méd. vét. mil., Par.	Journal de médecine vétérinaire militaire. Paris. 1862-77. 8°.
J. de méd. vét. et zootech., Lyon.	Journal de médecine vétérinaire et de zootechnie. Lyon. 1876-86. 8°.
J. Ment. Sc., Lond.	Journal (The) of Mental Science. London. 1857-86. 8°.
J. de microg., Par.	Journal de micrographie. Paris. 1877-86. 8°.
J. mil. off.	Journal militaire officiel. Paris; Versailles. 1872-7. 8°.
J. Morb. Anat., Lond.	Journal of Morbid Anatomy, [etc.] London. 1828. 8°.
J. N. York Micr. Soc.	Journal of the New York Microscopical Society. New York. 1885-6. 8°.
J. f. naturgem. Gsndhtspflg. u. Heilk.	Journal für naturgemäße Gesundheitspflege und Heilkunde. Cöthen; Berlin. 1853-5. 8°.
J. d. Naturw. u. Med., Frankf. a. M.	Journal der Naturwissenschaft und Medizin. Frankf. a. M. 1810. 8°.
J. Nerv. & Ment. Dis.	Journal (The) of Nervous and Mental Disease. Chicago; New York. 1876-86. 8°.
J. dlya normal. i patol. histologii, St. Petersb.	Journal dlya normalnoi i patologicheskoi histologii i klinicheskogo miditsini. St. Petersburg. 1876. 8°.
J. d'obs. de méd., chir. et pharm., Calais.	Journal d'observations de médecine, chirurgie et pharmacie, commencé le 1 ^{er} janvier 1763-86, [etc.] Calais. 8°.
J. d'ocul. et chir., Par.	Journal oculistique et de chirurgie. Paris. 1873-86. 8°.
J. f. öff. Gsndhtspflg., Wien.	Journal für öffentliche Gesundheitspflege. Wien. 1880. 4°.
J. d'ophth., Par.	Journal d'ophthalmologie. Paris. 1872. roy. 8°.
J. de pharm.	Journal de pharmacie. Bruxelles; Anvers. 1875-86. 8°.
J. de pharm., Par.	Journal de pharmacie et des sciences accessoires. Paris. 1815-41. 8°.
J. de pharm. et chim., Par.	Journal de pharmacie et de chimie, [etc.] Paris. 1842-86. 8°.
J. de pharm. e sc. access. de Lisb.	Jornal de pharmacia e sciencias accessoriais de Lisboa. 1848-85. 8°.
J. de pharmacol., Brux.	Journal de pharmacologie. Bruxelles. 1846-86. 8°.
J. f. Pharmakod., Toxik. u. Therap., Berl.	Journal für Pharmakodynamik, Toxikologie und Therapie in physiologischer, [etc.] Berlin. 1856-7. 8°.
J. Phila. Coll. Pharm.	Journal of the Philadelphia College of Pharmacy. 1829-35. 8°.
J. Physiol., Lond. & Cambridge.	Journal (The) of Physiology. London and Cambridge. 1878-86. 8°.
J. de physiol. expér., Par.	Journal de physiologie expérimentale. Paris. 1821-31. 8°.
J. de la physiol. de l'homme, Par.	Journal de la physiologie de l'homme et des animaux. Paris. 1858-63. 8°.
J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk.	Journal der praktischen Arzneykunde und Wundarzneykunst. Jena; Berlin. 1795-9. 8°.
J. d. pract. Heilk., Berl.	Journal der praktischen Heilkunde. Berlin. 1800-44. 8°.
J. Pract. M., S., & Pharm., N. Y.	Journal (A) of the Practice of Medicine, Surgery, and Pharmacy, in the military hospitals of France. New York. [1783 or 1790?] 8°.
J. f. prakt. Chem., Leipz.	Journal für praktische Chemie. Leipzig. 1834-43; 1872-86. 8°.
J. & Proc. Roy. Soc. N. South Wales, Sydney.	Journal and Proceedings of the Royal Society of New South Wales. 1876-84. Sydney. 1877-85. 8°.
J. d. progr. d. sc. méd., Par.	Journal des progrès des sciences et institutions médicales en Europe, en Amérique, [etc.] Paris. 1827-30. 8°.
J. Psych. M., Lond.	Journal (The) of Psychological Medicine and Mental Pathology. London. 1848-60. 8°.
J. Psych. M., Lond.	Journal (The) of Psychological Medicine and Mental Pathology. London. 1875-82. 8°.
J. Psych. M., N. Y.	Journal (The) of Psychological Medicine. New York. 1870-72. 8°.

- J. Pub. Health, Lond.
- J. Pub. Health & San. Rev., Lond.
- J. Pub. Health Soc. Calcutta.
- J. Quekett Micr. Club, Lond.
- J. Ration. Med., Cincin.
- J. Roy. Agric. Soc. Eng., Lond.
- J. Roy. Micr. Soc., Lond.
- J. Roy. U. Service Inst., Lond.
- J. russk. fiz.-chim. Obsh., St. Petersb.
- J. d. sages-femmes, Par.
- J. de la santé pub., Par.
- J. Sc., Lond.
- J. Sc. & Ann. Astron., Lond.
- J. Sc. & Arts, Lond.
- J. Sc. & Arts [Am. rep.], N. Y.
- J. d. sc. méd. de Lille.
- J. d. sc. méd. de Lisb.
- J. d. sc. méd. de Louvain.
- J. d. sc. méd. de Montpel.
- J. Scot. Meteor. Soc., Edinb. & Lond.
- J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes.
- J. Soc. Arts, Lond.
- J. Soc. gallic. de méd. homœop., Par.
- J. Soc. méd. de la N.-Orléans.
- J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges.
- J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble.
- J. Soc. de méd.-prat. de Montpel.
- J. Soc. pharm. lusit., Lisb.
- J. Soc. sc. med. d. Bucuresci.
- J. Soc. d. sc. med. de Lisb.
- J. Specul. Phil., N. Y.
- J. Statist. Soc. Lond.
- J. f. techn. u. ökonom. Chem., Leipz.
- J. de thérap., Par.
- J. univ. et hebdo. de méd. et chir. prat., Par.
- J. univ. d. sc. méd., Par.
- Jaarb. v. de k. Akad. v. wetensch., Amst.
- Journal of Public Health and Monthly Record of Sanitary Improvement. London. 1847-9. roy. 8°.
- Journal (The) of Public Health and Sanitary Review. London. 1855-9. 8°.
- Journal of the Public Health Society for Calcutta and its suburbs. Calcutta. 1885. 8°.
- Journal (The) of the Quekett Microscopical Club. London. 1868-86. 8°.
- Journal (The) of Rational Medicine. Cincinnati. 1860-62. 8°.
- Journal (The) of the Royal Agricultural Society of England. London. 1840-57; 1880. 8°.
- Journal of the Royal Microscopical Society. London. 1878-86. 8°.
- Journal of the Royal United Service Institution. London. 1857-86. 8°.
- Journal russkago fiziko-chimicheskago Obshestva pri imp. S.-Peterb. Universitete. St. Petersburg. 1885. 8°.
- Journal des sages-femmes. Paris. 1873-86. 4°.
- Journal de la santé publique. Paris. 1882-5. 4°.
- Journal (The) of Science and Annals of Biology, [etc.] London. 1879. 8°.
- Journal (The) of Science and Annals of Astronomy, [etc.] London. 1880-85. 8°.
- Journal (The) of Science and the Arts. London. 1816-17. 8°.
- Journal (The) of Science and the Arts. New York. 1816-18. 8°. [American reprint.]
- Journal des sciences médicales de Lille. 1878-86. 8°.
- Jornal das sciencias medicas de Lisboa. 1835. 8°.
- Journal des sciences médicales de Louvain. 1876-81. 8°.
- Journal des sciences médicales de Montpellier. 1834. 8°.
- Journal of the Scottish Meteorological Society. Edinburgh and London. 1874-8. 8°.
- Journal de la section de médecine de la Société académique du département de la Loire-Inférieure. Nantes. 1825-66. 8°.
- Journal of the Society of Arts. London. 1879-86. 8°.
- Journal de la Société gallicane de médecine homœopathique. Paris. 1850-60. 8°.
- Journal de la Société médicale de la Nouvelle-Orléans. 1839. 8°. [The same.] 1859-61. 8°.
- Journal de la Société de médecine et de pharmacie de la Haute-Vienne. Limoges. 1876-86. 8°.
- Journal de la Société de médecine et de pharmacie de l'Isère. Grenoble. 1876-86. 8°.
- Journal de la Société de médecine-pratique de Montpellier. 1840-48. 8°.
- Jornal da Sociedade pharmaceutica lusitana. Lisboa. 1876-85. 8°.
- Jurnalul Societății sciintelor medicale din Bucuresci. 1880. 8°.
- Jornal da Sociedade das sciencias medicas de Lisboa. 1835-85. 8°.
- Journal (The) of Speculative Philosophy. New York. 1834. 8°.
- Journal of the Statistical Society of London. 1838-86. 8°.
- Journal für technische und ökonomische Chemie. Leipzig. 1828-33. 8°.
- Journal de thérapeutique. Paris. 1874-83. 8°.
- Journal universel et hebdomadaire de médecine et de chirurgie pratiques et des institutions médicales. Paris. 1830-33. 8°.
- Journal universel des sciences médicales. Paris. 1816-30. 8°.
- Jaarboek van de koninklijke Akademie van wetenschappen, gevestigd te Amsterdam. 1866-77. 8°.

- Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München.
- Jahrb. d. ambulat. Klin. zu Halle.
- Jahrb. f. Anthropol., Leipz.
- Jahrb. f. Balneol., etc., Wien.
- Jahrb. f. Deutschl. Heilq. u. Seebäder, Berl.
- Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipz.
- Jahrb. d. Heilq. Deutschl., Wiesb.
- Jahrb. f. Kinderh.
- Jahrb. f. d. Lebens-Magnet., Leipz.
- Jahrb. d. Med. als Wissensch., Tübing.
- Jahrb. f. Mil.-Aerzte, Wien.
- Jahrb. d. nassau. Ver. f. Naturk., Wiesb.
- Jahrb. d. phil.-med. Gesellsch. zu Würzb.
- Jahrb. f. Physiol. u. Path. d. erst. Kindesalt., Prag.
- Jahrb. f. pract. Aerzte, Berl.
- Jahrb. f. prakt. Heilk., Tübing.
- Jahrb. f. Psychiat., Wien.
- Jahrb. d. Staatsarznk., Frankf. a. M.
- Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Nürnb.
- Jahresb. d. chem. Centralstelle f. öff. Gesndhtspflg. in Dresden.
- Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spitz zu Basel.
- Jahresb. d. chir. Klin. d. Prof. v. Dumreicher in Wien.
- Jahresb. ü. d. chir. Thätigkeit im Cölner städt. Bürger-Hosp.
- Jahresb. ü. d. erste Krippe zu Berl.
- Jahresb. ü. d. Fortschr. d. Anat. u. Physiol., Leipz.
- Jahresb. ü. d. Fortschr. d. ges. in- u. ausl. Med., Leipz.
- Jahresb. ü. d. Fortschr. d. ges. Med., Erlang.
- Jahresb. ü. d. Fortschr. d. Pharmacog., etc., Götting.
- Jahresb. ü. d. Fortschr. d. phys. Wissensch. v. Berzelius, Tübing.
- Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.- u. Heilk. in Dresden.
- Jahresb. d. k.-böhm. Gesellsch. d. Wissensch., Prag.
- Jahresb. d. k. Centr.-Thierarzneisch. in München, Leipz.
- Jahrbücher des ärztlichen Vereins zu München. 1835-42. 8°.
- Jahrbücher der ambulatorischen Klinik zu Halle. 1820-24. 8°.
- Jahrbücher für Anthropologie und zur Pathologie und Therapie des Irrseyns. Leipzig. 1830. 8°.
- Jahrbuch für Balneologie, Hydrologie und Klimatologie. Wien. 1871-81. 8°.
- Jahrbücher für Deutschlands Heilquellen und Seebäder. Berlin. 1836-40. 8°.
- Jahrbuch der gesammten Staatsarzneikunde. Leipzig. 1835-40. 8°.
- Jahrbücher der Heilquellen Deutschlands, insbesondere des Taunus. Wiesbaden. 1821-2. 8°.
- Jahrbuch für Kinderheilkunde und physische Erziehung. Wien; Leipzig. 1857-86. 8°.
- Jahrbücher für den Lebens-Magnetismus, oder neues Asklapieion. Leipzig. 1818-23. 8°.
- Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft. Tübingen. 1806-8. 8°.
- Jahrbuch für Militär-Aerzte. Wien. 1867-86. 12°.
- Jahrbücher des nassauischen Vereins für Naturkunde. Wiesbaden. 1860-77. 8°.
- Jahrbücher der philosophisch-medicinischen Gesellschaft zu Würzburg. 1828. 8°.
- Jahrbuch für Physiologie und Pathologie des ersten Kindesalters. Prag. 1868. 8°.
- Jahrbuch für praktische Aerzte. (Fortsetzung von Graevell's Notizen.) Berlin. 1877-85. 8°.
- Jahrbücher für praktische Heilkunde. Tübingen. 1845. 8°.
- Jahrbücher für Psychiatrie. (Neue Folge des psychiatrischen Centralblattes.) Wien. 1879-85. 8°.
- Jahrbuch der Staatsarzneikunde. Frankfurt a. M. 1808-19. 8°.
- Jahrbücher der deutschen Medicin und Chirurgie. Nürnberg. 1813. 8°.
- Jahresbericht der chemischen Centralstelle für öffentliche Gesundheitspflege in Dresden. 1871-83. Dresden. 1872-84. roy. 8°.
- Jahresbericht über die chirurgische Abtheilung des Spitals zu Basel. 1870-84. Basel. 1871-85. 8°.
- Jahresbericht der chirurgischen Klinik des Prof. von Dumreicher in Wien. 1869-70. Wien. 1871. 8°.
- Jahres-Bericht über die chirurgische Thätigkeit im Cölner städtischen Bürger-Hospitale, während des Jahres 1875. Cöln. 8°.
- Jahres-Bericht über die erste Krippe (Säuglings-Asyl) zu Berlin, nebst einem Anhange über die Gesundheitspflege der Säuglinge von Dr. J. Albu. 1872. Berlin. 1873. 8°.
- Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie. Leipzig. 1872-8. 8°.
- Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten in- und ausländischen Medicin, [etc.] Leipzig. 1842-4. roy. 8°.
- Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten Medicin in allen Ländern, [etc.] Erlangen. 1841-65. roy. 8°.
- Jahresbericht über die Fortschritte der Pharmacognosie, Pharmacie und Toxicologie. Göttingen. 1866-84. 8°.
- Jahresbericht über die Fortschritte der physischen Wissenschaften von Jacob Berzelius. Tübingen. 1829-37. 8°.
- Jahresberichte der Gesellschaft für Natr- und Heilkunde in Dresden. 1848-84. 8°.
- Jahresbericht der königlich-böhmisichen Gesellschaft der Wissenschaften. Prag. 1876-84. 8°.
- Jahresberichte der k. Central-Thierarznei-Schule in München. 1878-83. Leipzig. 1880-84. 8°.

- Jahresb. d. k. Thierarzneisch. zu Hannov.
- Jahresb. d. kurmärk. Hülfsver. f. Geisteskr., Neustadt-Eberswalde.
- Jahresb. d. Landes-Med.-Coll., etc., Dresden u. Leipzig.
- Jahresb. ü. d. Leistung. . . . in d. Anat. u. Physiol., Berl.
- Jahresb. ü. d. Leistung. . . . d. ges. Med., Berl.
- Jahresb. ü. d. Leistung. in d. Kriegsh., 1860-65, Würzb
- Jahresb. ü. d. Leistung. . . . d. Mil.-San.-Wes., Berl.
- Jahresb. ü. d. Leistung. . . . d. Ophth., Tübing.
- Jahresb. d. Mannh. Ver. f. Naturk.
- Jahresb. ü. d. med. Abth. d. Spitz. zu Basel.
- Jahresb. d. naturh. Ver. in Passau.
- Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl.
- Jahresb. d. städt. Krankenanst. zu Elberfeld.
- Jahresb. ü. d. Stralauer Stadtschule, Berl.
- Jahresb. d. techn. Ver. v. N. Y.
- Jahresb. d. Untersuch.-Station d. hyg. Inst. d. k. Ludwig-Max.-Univ. München.
- Jahresb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz.
- Jahresb. d. Ver. f. Erdkunde zu Metz.
- Jahresb. d. Ver. Kosmos v. Phila.
- Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf.
- Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. öff. Krankenanst. . . . Zürich.
- Jahresb. ü. d. Verwalt. d. San.-Wes. d. Kanton's St. Gallen.
- Jahresb. ü. d. Wirksamk. d. Augen-Heil-Anst. f. Arme in Posen.
- Jahresb. ü. d. wissensch. Leistung. d. Doct.-Coll. d. med. Fac. in Wien.
- Jahresh. d. Ver. f. vaterl. Naturk. in Würtemb., Stuttg.
- Jamaica Phys. J., Kingston.
- Janus, Bresl.
- Janus, Gotha.
- Jahresberichte der königlichen Thierarzneischule zu Hannover. 1868-85. Hannover. 1869-85. 8°.
- Jahresbericht des kurmärkischen Hülfsvereins für Geisteskranke. 1874. Neustadt-Eberswalde. 8°.
- Jahresbericht des Landes-Medicinal-Collegium über das Medicinalwesen im Königreich Sachsen. Dresden und Leipzig. 1867-84. 8°.
- Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte in der Anatomie und Physiologie. Berlin. 1873-84. 8°.
- Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte der gesammten Medicin. (Fortsetzung von Canstatt's Jahresbericht.) Berlin. 1866-85. roy. 8°.
- Jahresbericht über die Leistungen in der Kriegsheilkunde im Jahre 1860-65. Würzbnrg. 8°.
- Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete des Militair-Sanitätswesens. Berlin. 1873-84. roy. 8°.
- Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte im Gebiete der Ophthalmologie. Tübingen. 1870-84. 8°.
- Jahresbericht des Mannheimer Vereins für Naturkunde. 1866-84. Mannheim. 1866-85. 8°.
- Jahresbericht über die medicinische Abtheilung des Spitals zu Basel. 1869-76. Basel. 1870-77. 8°.
- Jahresbericht des naturhistorischen Vereins in Passau. 1857-70. 8°.
- Jahresberichte der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Breslau. 1867-84. 8°.
- Jahres-Berichte der städtischen Kranken-Anstalte zu Elberfeld. 1864. Elberfeld. 1865. 8°.
- Jahres-Bericht über die Stralauer Stadtschule. 1858-9. Berlin. 1859. 4°.
- Jahresbericht des technischen Vereins von New York. 1880-81. New York. 1882. 8°.
- Jahresberichte der Untersuchungs-Station des hygienischen Instituts der k. Ludwig-Maximilians-Universität München. 1880-81. München. 1882. 8°.
- Jahresbericht des Vereins der Aerzte in Steiermark. Graz. 1863-6. 8°.
- Jahresbericht des Vereins für Erdkuude zu Metz. 1879-84. Metz. 1880-85. 8°.
- Jahres-Bericht des Vereins Kosmos von Philadelphia, Pa. 1883-4. Philadelphia. 1884. 8°.
- Jahresbericht über die Verwaltung des Medicinalwesens, die Krankenanstalten und die öffentlichen Gesundheitsverhältnisse der freien Stadt Frankfurt betreffend. Frankf. a. M. 1857-84. roy. 8°.
- Jahresbericht über die Verwaltung des Medicinalwesens, die öffentlichen Krankenanstalten und den allgemeinen Gesundheitszustand des Kantons Zürich. 1852-69. Zürich. 1853-70. 8°.
- Jahresbericht über die Verwaltung des Sauritüs-wesens und den allgemeinen Gesundheitszustand des Kanton's St. Gallen. 1874-80. St. Gallen. 1875-81. 8°.
- Jahres-Berichte über die Wirksamkeit der Augen-Heil-Anstalt für Arme in Posen, St. Martin No. 6, [etc.] 1877-84. Posen. 1879-85. 8°.
- Jahresbericht über die wissenschaftlichen Leistungen des Doctoren-Collegiums der medizinischen Facultät in Wien. 1850-53. 8°.
- Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg. Stuttgart. 1850-57. 8°.
- Jamaica (The) Physical Journal. Kingston. 1834. 8°.
- Janus. Zeitschrift für Geschichte und Literatur der Medicin. Breslau. 1846-8. 8°.
- Janus. Central-Magazin für Geschichte und Literärgeschichte der Medicin, [etc.] Gotha. 1851-3. 8°.

Jenaische Ann. f. Physiol. u. Med., Jena.	Jenaische Annalen für Physiologie und Medicin. Jena. 1849-51. 8°.
Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz.	Jenaische Zeitschrift für Medicin und Naturwissenschaft. Leipzig. 1864-73. 8°.
Jenaische Ztschr. f. Naturw., Jena.	Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. Jena. 1874-86. 8°.
Johns Hopkins Univ. Circ., Balt.	Johns Hopkins University Circulars. Baltimore. 1881-6. 4°.
Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt.	Johns Hopkins University, Baltimore. Studies from the biological laboratory. Baltimore. 1879-86. 8°.
Jubilee Vol. Statist. Soc., Lond.	Jubilee Volume of the Statistical Society. Loudon. 1885. 8°.
Jurado méd.-farm., Madrid.	Jurado (El) médico-farmacéutico. Madrid. 1880-85. 4°.

K.

Kansas City M. Index.	Kansas City (The) Medical Index. 1885-6. 8°.
Kansas City M. J.	Kansas City (The) Medical Journal. 1871-5. 8°.
Kansas City M. Rec.	Kansas City (The) Medical Record. 1884-6. roy. 8°.
Kansas City M. & S. Rev.	Kansas City (The) Medical and Surgical Review. 1860. 8°.
Kansas City Rev. Sc. & Indust.	Kansas City (The) Review of Science and Industry. 1877-85. 8°.
Kansas M. Index, Fort Scott.	Kansas (The) Medical Index. Fort Scott, Kans. 1880-82. 8°.
Kansas M. J.	Kansas (The) Medical Journal. Topeka; La Cygne. 1883-4. 8°.
Kansas & Missouri Valley M. Index, Fort Scott, Kans., & St. Joseph, Mo.	Kansas and Missouri Valley Medical Index. Fort Scott, Kans., and St. Joseph, Mo. 1883-4. 8°.
Kentucky M. Recorder, Louisville.	Kentucky Medical Recorder. Louisville. 1853-4. 8°.
Keystone M. J., Tunkhannock, Pa.	Keystone (The) Medical Journal. Tunkhannock, Pa. 1881-3. 8°.
Kin-Le I-Letzu, Yedo.	Kiu-Le I-Letzu. [The Modern Medical News.] Yedo. 1874. 8°.
Kl. Schrift. d. naturf. Gesellsch. zu Emden.	Kleine Schriften der naturforschenden Gesellschaft zu Emden. 1872-9. 8°.
Klin. Beitr. z. Gynaek., Bresl.	Klinische Beiträge zur Gynaekologie. Breslau. 1862-5. 8°.
Klin. Mitth. v. d. med. Abth. d. Allg. Krankenh. in Hamb.	Klinische Mittheilungen von der medicinischen Abtheilung des Allgemeinen Krankenhauses in Hamburg. 1858-63. Hamburg. 8°.
Klin. Monatsbl. f. Augenh.	Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde. V. p. 1863-86. 8°.
Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenh., Halle.	Klinische Zeitschrift für Chirurgie und Augenheilkunde. Halle. 1836-7. 8°.
Kliniek, Utrecht.	Kliniek. Tijdschrift voor wetenschappelijke Geneeskunde. Utrecht. 1844-9. 8°.
Königsb. med. Jahrb.	Königsberger medicinische Jahrbücher. Königsberg; Danzig. 1858-64. 8°.
Közeg. és Törvény. Orvos., Budapest.	Közegészségügy és Törvényszéki Orvostan. Melléklet az Orvosi hetilap. Budapest. 1876-86. 4°.
Kong. med. Selsk. Skr., Kjøbenhavn.	Kongelige (Det) medicinske Selskabs Skrifter. 1846-7. Kjøbenhavn. 1848. 4°.
Kong. Norske Vidensk. Selsk. Skr. 19. Aarh., Throndhjem.	Kongelige (Det) Norske Videnskabers Selskabs Skrifter i det 19. Aarhundrede. 1824-74. Throndhjem. 1824-75. 4° & 8°.
Kong. Sundhedskol. Aarsb., Kjøbenhavn.	Kongelige (Det) Sundhedskollegiums Aarsberetning. 1843-77. Kjøbenhavn. 1844-80. 8°.
Kort. Fremst. af d. med. Undervisn. og Examensv. . . i Danmark, Sverige og Norge, Kjøbenhavn.	Kortfattet Fremstelling af det medicinske Undervisnings- og Examensvaesen og af Medicinalforholdenes administrative Ordning i Danmark, Sverige og Norge. Kjøbenhavn. 1873. 8°.
Kriegerheil, Berl.	Kriegerheil. Organ der deutschen Vereine zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger. Berlin. 1870-86. 4°.

Krit. Ann. d. Staatsarznk., Berl.	Kritische Annalen der Staatsarzneikunde für das neunzehnte Jahrhundert. Berlin. 1804-5. 8°.
Krit. Bl. f. wissenschaft. u. prakt. Med., Leipz.	Kritische Blätter für wissenschaftliche und praktische Medicin. Leipzig. 1866-7. 4°.
Krit. Jahrb. d. Staatsarznk., Berl.	Kritische Jahrbücher der Staatsarzneikunde für das neunzehnte Jahrhundert. Berlin. 1806-9. 8°.
Krit. Jahrb. z. Verbreit. . . . in d. Geburtsh., Leipz.	Kritisches Jahrbuch zur Verbreitung der neuesten Entdeckungen und Beförderung der Aufklärung in der Geburtshilfe. Leipzig. 1802. 8°.
Krit. Repert. f. d. ges. Heilk., Berl.	Kritisches Repertorium für die gesammte Heilkunde. Berlin. 1823-33. 8°.
Kron. lek., Warszawa.	Kronika lekarska pismo poświęcone przegląowi postępów umiejętności lekarskich. Warszawa. 1882-6. 8°.
Kronprinz Rudolph-Kindersp. Jahresb., Wien.	Kronprinz Rudolph-Kinderspital. Jahresberichte. 1875-8. Wien. 1877-9. 8°.

L.

Laboratorio, Barcel.	Laboratorio (El). Revista de farmacia y ciencias accesorias, [etc.] Barcelona. 1881. 8°.
Laitop. khirurg. Obsh. v. Mosk.	Laitopise khirurgicheskago Obshestva v Moskvai. 1873-5. roj. 8°.
Lancet, Lond.	Lancet (The). A journal of British and foreign medical and chemical science, [etc.] London. 1823-86. 8° & 4°.
Lancet, Tiel.	Lancet (Het). Maandschrift voor praktische Genees-, Heel- en Verloskunde. Tiel. 1860-83. 8°.
Lanceta, Barcel.	Lanceta (La). Órgano oficial de la Union de cirujanos, [etc.] Barcelona. 1883-5. 4°.
Lancette belge, Brux.	Lancette (La) belge. Bruxelles. 1877-80. 8°.
Leavenworth M. Herald.	Leavenworth (The) Medical Herald. 1867-70. 8°.
Lecciones clín., etc., Sevilla.	Lecciones clínicas y noticias médicas, [etc.] Sevilla. 1879-81. 8°.
Leistung. u. Fortschr. d. Med. in Deutschl., Berl.	Leistungen (Die) und Fortschritte der Medizin in Deutschland. 1832-6. Berlin. 8°.
Lens, Chicago.	Lens (The); a quarterly journal of microscopy and the allied natural sciences. Chicago. 1872-3. 8°.
Leonard's Illust. M. J., Detroit.	Leonard's Illustrated Medical Journal. Detroit. 1880-86. 8°.
L'Homme, Par.	L'Homme. Journal illustré des sciences anthropologiques. Paris. 1884-6. 8°.
Library J., N. Y.	Library (The) Journal. New York. 1876-86. 4°.
Liguria med., Genova.	Liguria (La) medica. Genova. 1856-70. 8°.
Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl.	Litterarische Annalen der gesammten Heilkunde. Berlin. 1825-32. 8°.
Liverpool Health of Towns' Ad-voc.	Liverpool (The) Health of Towns' Advocate. 1845-7. 8°.
Liverpool M. & S. Rep., Lond.	Liverpool (The) Medical and Surgical Reports. London. 1867-71. 8°.
Liverpool M.-Chir. J.	Liverpool (The) Medico-Chirurgical Journal, including the Proceedings of the Liverpool Medical Institution. Liverpool. 1881-6. 8°.
Liverpool M.-Chir. J.	Liverpool (The) Medico-Chirurgical Journal, a record of practical medicine and surgery. Liverpool. 1857-9. 8°.
Liverpool & Manchester M. & S. Rep.	Liverpool (The) and Manchester Medical and Surgical Reports. Manchester; Liverpool. 1873-7. 8°.
Livre jubil. publié p. la Soc. de méd. de Gand, etc., Gand.	Livre jubilaire publié par la Société de médecine de Gand à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa fondation. Gand. 1884. 8°.
Local Gov. Chron., Lond.	Local (The) Government Chronicle and Knight's Official Advertiser. London. 1881-6. fol.

Loire méd., St.-Étienne.	Loire (La) médicale. Saint-Étienne. 1882-6. 8°.
Lond., Edinb. & Dubl. Phil. Mag., Lond.	London (The), Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. London. 1850-73. 8°.
Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.	London (The) and Edinburgh Monthly Journal of Medical Science. Edinburgh. 1841-4. 8°.
Lond. Hosp. Rep.	London Hospital. The reports of the medical and surgical registrars for 1875. London. 1876. 8°.
Lond. J. M.	London Journal of Medicine. 1849-52. 8°.
Lond. M. Exam.	London Medical Examiner, [etc.] 1850-52. 8°.
Lond. M. Gaz.	London (The) Medical Gazette, [etc.] 1827-51. 8°.
Lond. M. J.	London (The) Medical Journal. 1781-90. 8°.
Lond. M. & Phys. J.	London (The) Medical and Physical Journal. 1815-33. 8°.
Lond. M. Rec.	London (The) Medical Record. 1873-86. 8°.
Lond. M. Reposit.	London (The) Medical Repository. 1814-28. 8°.
Lond. M. Rev.	London (The) Medical Review. 1801-2. 8°.
Lond. M. Rev.	London (The) Medical Review. 1808-9. 8°.
Lond. M. Rev.	London (The) Medical Review, [etc.] 1860-63. 8°.
Lond. M. Rev. & Mag.	London (The) Medical Review and Magazine, [etc.] 1799-1801. 8°.
Lond. M. & S. J.	London (The) Medical and Surgical Journal, [etc.] 1828-37. 8°.
Lond. M., S., & Pharm. Reposit.	London (The) Medical, Surgical, and Pharmaceutical Repository. 1814. 8°.
Lond. Student.	London (The) Student. 1868. 8°.
Louisville J. M. & S.	Louisville (The) Journal of Medicine and Surgery. 1838. 8°.
Louisville M. Gaz.	Louisville (The) Medical Gazette. 1859. 8°.
Louisville M. J.	Louisville Medical Journal. 1860. 8°.
Louisville M. News.	Louisville (The) Medical News, [etc.] 1876-85. 8°.
Louisville M. Reporter, Henderson.	Louisville (The) Medical Reporter, [etc.] Henderson, Ky. 1874. 8°.
Louisville Rev.	Louisville (The) Review. 1856. 8°.
Lucania med., Potenza.	Lucania (La) medica. Potenza. 1873-4. 8°.
Lucina.	Lucina. Eine Zeitschrift zur Vervollkommenung der Entbindungs Kunst. Leipzig; Marburg. 1802-11. 8°.
Lyon méd.	Lyon médical: Gazette médicale, et Journal de médecine, réunis. Lyon. 1869-86. 8°.

M.

Maandbl. v. de Ver. t. de kwak-zalv., Leeuwarden.	Maandblad van de Vereeniging tegeu de kwakzalverij. Leeuwarden. 1884-6. 4°.
Maandbl. t. de vervalsch. v. levensm., etc., Amst.	Maandblad tegen de vervalsching van levensmiddelen en handelsartikelen, [etc.] Amsterdam. 1884-6. 4°.
Maanedbsl. udg. af Foren. imod Lovbesk. f. Usædelighed, Kjøbenhavn.	Maanedbslad udgivet af Forening imod Lovbeskyttelse for Usædelighed. Kjøbenhavn. 1879-82. 8°.
Madras Month. J. M. Sc.	Madras (The) Monthly Journal of Medical Science. 1870-73. 8°.
Madras Q. J. M. Sc.	Madras (The) Quarterly Journal of Medical Science. 1860-69. 8°.
Madras Q. M. J.	Madras (The) Quarterly Medical Journal. 1839-44. 8°.
Mag. v. Aerzte, Leipz.	Magazin vor Aerzte. Leipzig. 1775-8. 8°.
Mag. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk., etc.	Magaziu der ausländischen Literatur der gesammteu Heilkunde und Arbeiten des ärztlichen Vereins zu Hamburg. 1821-35. 8°.
Mag. f. Geburtsh., Leipz. u. Frankf.	Magazin für Geburtshelfer. Leipzig und Frankfurt. 1794. 8°.
Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl.	Magazin für die gerichtliche Arzneiwissenschaft. Berlin. 1831-2. 8°.
Mag. f. d. gerichtl. Arznk., Stendal.	Magazin für die gerichtliche Arzneikunde und medizinische Polizei. Stendal. 1782-4. 8°.

- Mag. f. d. ges. Heilk., Berl.** Magazin für die gesammte Heilkunde, mit besonderer Rücksicht auf das Militair-Sanitäts-Wesen im königlich-preussischen Staate. Berlin. 1816-48. 8°.
- Mag. f. d. ges. Thierh., Berl.** Magazin für die gesammte Thierheilkunde. Berlin. 1835-74. 8°.
- Mag. f. d. n. Entdeck. in d. ges. Naturk., Berl.** Magazin für die neuesten Entdeckungen in der gesammten Naturkunde. Berlin. 1807-11. 4°.
- Mag. f. d. path. Anat. u. Physiol., Altona.** Magazin für die pathologische Anatomie und Physiologie. Altona. 1796. 8°.
- Mag. f. phil., med. u. gerichtl. Seelenk., Würzb.** Magazin für philosophische, medicinische und gerichtliche Seelenkunde. Würzburg. 1829-32. 8°.
- Mag. f. physiol. u. klin. Arznmittl. u. Toxikol., Leipz.** Magazin für physiologische und klinische Arzneimittellehre und Toxikologie von J. Frank. Leipzig. 1845-54. 8°.
- Mag. f. spec. Therap. u. Klin., Jena.** Magazin für specielle Therapie und Klinik, nach den Grundsätzen der Erregungstheorie. Jena. 1802-6. 8°.
- Mag. f. d. Staatsarznk., Leipz.** Magazin für die Staatsarzneikunde. Leipzig. 1842-6. 8°.
- Mag. z. Vervollk. d. . . . Heilk., Frankf. a. M.** Magazin zur Vervollkommnung der theoretischen und praktischen Heilkunde. Frankf. a. M. 1799-1800. sm. 8°.
- Mag. z. Vervollk. d. Med., Frankf. a. M.** Magazin zur Vervollkommnung der Medizin. Frankf. a. M. 1801-9. 8°.
- Mag. f. d. Wundarzneiw., Götting.** Magazin für die Wundarzneiwissenschaft. Göttingen. 1797-1800. 8°.
- Magy. orv. és term.-vizsg., Pest.** Magyar orvosok és természettudósok . . . gyűlésenek munkálatai. Pest. 1841-75. 8° & 4°.
- Maine M. J., Lewiston.** Maine Medical Journal. Lewiston. 1882-3. 8°.
- Maine M. & S. Reporter, Portland.** Maine (The) Medical and Surgical Reporter. Portland. 1858-9. 8°.
- Manchester M. & S. Rep.** Manchester (The) Medical and Surgical Reports. Manchester. 1870-71. 8°.
- Manicomio, Nocera.** Manicomio (II). Giornale di psichiatria. Nocera. 1885. 8°.
- Marseille méd.** Marseille médical. (Ancienne Union médicale de la Provence.) Marseille. 1869-86. 8°.
- Maryland M. J., Balt.** Maryland Medical Journal. Baltimore. 1877-86. 8°.
- Maryland M. Recorder, Balt.** Maryland (The) Medical Recorder. Baltimore. 1829-32. 8°.
- Maryland M. & S. J., Balt.** Maryland (The) Medical and Surgical Journal, [etc.] Baltimore. 1840-43. 8°.
- Maryland & Virg. M. J., Richmond.** Maryland (The) and Virginia Medical Journal. Richmond. 1860-61. 8°.
- Marysville M. & S. Reporter, San Fran.** Marysville (The) Medical and Surgical Reporter. San Francisco. 1858. 8°.
- Mass. Eclect. M. J., Bost.** Massachusetts (The) Eclectic Medical Journal. Boston. 1881-5. 8°.
- Mat. f. d. Staatsarzneiw. u. prakt. Heilk.** Materialien für die Staatsarzneiwissenschaft und praktische Heilkunde. Jena; Meiningen. 1800-24. 8°.
- Med. Advance, Detroit.** Medical (The) Advance. Detroit. 1879. 8°.
- Med. Advocate, N. Y.** Medical (The) Advocate. New York. 1885-6. 8°.
- Med. Aehrenlese, Osnabrück.** Medicinische Aehrenlese. Osnabrück. 1856-65. 8°.
- Med. Age, Detroit.** Medical (The) Age. Detroit, Mich. 1883-6. 8°.
- Med. & Agric. Reg., Bost.** Medical (The) and Agricultural Register. Boston. 1806-7. 8°.
- Med. Alm., Berl.** Medicinischer Almanach für die Jahre 1836-76. Berlin. 8°.
- Med. Ann., Albany.** Medical (The) Annals. Albany. 1880-84. 8°.
- Med. Ann., Heidelberg.** Medicinische Annalen, [etc.] Heidelberg. 1835-47. 8°.
- Med. Arch., St. Louis.** Medical (The) Archives. St. Louis. 1869-73. 8°.
- Med. Arch., Stockholm.** Medicinskt Archiv utgivet af läkarne vid Carolinska Institutet i Stockholm. 1863-8. 8°.
- Med. Argos, Leipz.** Medicinischer Argos, Leipzig. 1839-44. 8°.
- Med. Ber. ü. d. Thätigkeit d. Jenner'schen Kindersp. in Bern.** Medizinische Berichte über die Thätigkeit des Jenner'schen Kinderspitals in Bern. 1867-83. Bern. 1868-84. 8°.
- Med. Biblioth., Götting.** Medicinische Bibliothek. Göttingen. 1783-8. 12°.
- Med. Brief.** Medical (The) Brief. Wilson, N. C.; St. Louis, Mo. 1873-86. 8°.

Med. Briefwechsel, Halle.	Medizinischer Briefwechsel, von einer Gesellschaft Aerzte herausgegeben. Halle. 1785-6. 8°.
Med. Bull., Balt.	Medical (The) Bulletin. Baltimore. 1868-70. fol.
Med. Bull., Phila.	Medical (The) Bulletin. Philadelphia. 1879-86. 8°.
Med. Call, Quincy, Ill.	Medical (The) Call. Quincy, Ill. 1881-3. 8°.
Med. castellana, Vallad.	Medicina (La) castellana. Revista quinenal de medicina, cirugía, farmacia y ciencias auxiliares. Valladolid. 1886. 8°.
Med. u. chir. Berl. wchntl. Nachr.	Medizinische und chirurgische Berlinische wöchentliche Nachrichten von D. Samuel Schaarschmidt, [etc.] 1738-40. Berlin. 1742. 4°.
Med. Chron., Balt.	Medical (The) Chronicle. Baltimore. 1882-5. 8°.
Med. Chron., Manchester.	Medical (The) Chronicle. Manchester. 1884-6. 8°.
Med. Chron., Montreal.	Medical (The) Chronicle. Montreal. 1853-9. 8°.
Med. Chronik, Wien.	Medizinische Chronik. Wien. 1793-4. 8°.
Med. Circ., Lond.	Medical (The) Circular and General Medical Advertiser. London. 1852-65. 8° & 4°.
Méd. y ciruj. centro-am., Guatemala.	Médico (El) y cirujano centro-americano. Guatemala. 1880-81. 4°.
Med. Comment., Lond.	Medical Commentaries, exhibiting a concise view of the latest and most important discoveries in medicine and medical philosophy. London. 1780-95. 8°.
Med. communale, Seregno.	Medicina (La) communale. Seregno. 1863-83. 8°.
Med. Communicat., Lond.	Medical Communications [of the Society for Promoting Medical Knowledge]. London. 1784-90. 8°.
Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost.	Medical Communications of the Massachusetts Medical Society. Boston. 1790-1885. 8°.
Med. contemp., Lisb.	Medicina (A) contemporanea. Lisboa. 1883-6. 4°.
Med. contemp., Madrid.	Medicina (La) contemporanea. Madrid. 1884-5. 8°.
Med. contemp., Milano.	Medicina (La) contemporanea. Milano. 1878-9. 8°.
Med. contemp., Napoli.	Mediciua (La) contemporanea. Napoli. 1884-5. 8°.
Méd. contemp., Par.	Médecine (La) contemporaine. Paris. 1874-86. 8°.
Med. Convers.-Bl., Hildburgh.	Medizinisches Conversationsblatt. Hildburghausen. 1830-32. 4°.
Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang.	Medizinisches Correspondenz-Blatt bayerischer Aerzte. Erlangen. 1840-50. 8°.
Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn.	Medizinisches Correspondenzblatt rheinischer und westfälischer Aerzte. Bonn. 1842-5. 4°.
Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg.	Medizinisches Correspondenzblatt des württembergischen ärztlichen Vereins. Stuttgart. 1832-86. 4°.
Med. Counsellor, Columbus.	Medical (The) Counsellor. Columbus, Ohio. 1855-6. 8°.
Med. Counselor.	Medical (The) Counselor. Chicago; Grand Rapids; Ann Arbor. 1879-86. 8°.
Med. Critic & Psych. J., Lond.	Medical (The) Critic and Psychological Journal. London. 1861-3. 8°.
Med. Denkwrdgktn., Berl.	Medizinische Denkwürdigkeiten aus der Vergangenheit und Gegenwart, [etc.] Berlin. 1834. 8°.
Méd. dosimét., Par.	Médecine (La) dosimétrique devant les gens du monde d'après la méthode du docteur Burggraeve. Paris. 1883-5. 4°.
Méd. éclairée, Par.	Médecine (La) éclairée par les sciences physiques, [etc.] Paris. 1791-2. 8°.
Med. Eclect., N. Y.	Medical (The) Eclectic, [etc.] New York. 1873-7. 8°.
Med. Enquirer, Liverp.	Medical (The) Enquirer, [etc.] Liverpool. 1875-81. 4°.
Med. Ephem. v. Berl.	Medizinische Ephemeriden von Berlin. 1799-1800. 12°.
Med. Era, Chicago.	Medical (The) Era. Chicago. 1883-6. roy. 8°.
Med. Essays, Bureau M. & S., U. S. Navy, Wash.	Medical Essays: compiled from reports to the Bureau of Medicine and Surgery by Medical Officers of the U. S. Navy. Washington. 1872. 8°.
Med. Essays & Obs. Soc. Edinb.	Medical Essays and Observations. Revised and published by a society in Edinburgh. Edinburgh. 1733-44. 8°.
Med. Exam., Chicago.	Medical (The) Examiner. Chicago. 1872-5. 4°.

Med. Exam., Lond.	Medical (The) Examiner. London. 1876-8. 4°.
Med. Exam., Phila.	Medical (The) Examiner. Philadelphia. 1838-56. roy. 8° & 8°.
Med. Facts & Obs., Lond.	Medical Facts and Observations. London. 1791-1800. 8°.
Med. d. ferment, etc., Par.	Médecine (La) des ferment appliquée publiquement en 1861 au moyen des antiseptiques, [etc.] Paris. 1874-85. 8°.
Med. Gaz., N. Y.	Medical (The) Gazette. New York. 1867-71. 4°.
Med. Gaz., N. Y.	Medical (The) Gazette. (Formerly Hospital Gazette.) New York. 1880-83. 4°.
Med. Herald, Leavenworth.	Medical (The) Herald. Leavenworth. 1872-5. 8°.
Med. Herald, Louisville.	Medical (The) Herald. Louisville, Ky. 1879-86. 8°.
Med. Indep., Detroit.	Medical (The) Independent and Monthly Review of Medicine and Surgery. Detroit. 1856-8. 8°.
Med. Index, Kansas City.	Medical (The) Index. Kansas City, Mo. 1884. 8°.
Med. Invest., Chicago.	Medical (The) Investigator. Chicago. 1861-74. 8°.
Med. J., Chemnitz.	Medizinisches Journal über allerhand in die Arzneywissenschaft und deren Anwendung einschlagende Materien. Chemnitz. 1767-70. 8°.
Med. J. v. Baldinger, Götting.	Medizinisches Journal von C. G. Baldinger. Göttingen. 1784-96. 8°.
Med. J. N. Car.	Medical (The) Journal of North Carolina. Edenton; Raleigh. 1858-61. 8°.
Med. J. v. Tode, Kopenh. u. Leipz.	Medizinisches Journal von D. Johann Clemens Tode. Kopenhagen und Leipzig. 1793-1807. 8°.
Med. Jahrb., Wien.	Medizinische Jahrbücher. Zeitschrift d. k. k. Gesellschaft d. Aerzte in Wien. Wien. 1861-70. 8°.
Med. Jahrb., Wien.	Medizinische Jahrbücher. Hrsg. v. d. k. k. Gesellschaft d. Aerzte. Wien. 1871-85. 8°.
Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb.	Medizinische Jahrbücher für das Herzogthum Nassau. Wiesbaden. 1843-66. 8°.
Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien.	Medizinische Jahrbücher des kaiserl. königl. österreichischen Staates. Wien. 1811-48. 8°.
Med. Jahresb. v. Peter-Pauls-Hosp. in St. Petersb.	Medizinischer Jahresbericht vom Peter-Pauls-Hospitale in St. Petersburg für die Jahre 1840 und 1841. St. Petersburg. 1843. 8°.
Med. Lit. f. pract. Aerzte, Leipz.	Medizinische Literatur für praktische Aerzte. Leipzig. 1781-7. 8°.
Med. Mag., Bost.	Medical (The) Magazine. Boston. 1832-5. 8°.
Med. Mirror, Lond.	Medical (The) Mirror. London. 1864-70. 8° & 4°.
Med. Miss. Soc. in China, Lond.	Medical (The) Missionary Society in China, with minutes of proceedings, officers, etc. Also, an appendix, containing a brief account of an ophthalmic institution at Macao for the years 1827-32. London. 1839. 8°.
Med. Museum, Lond.	Medical (The) Museum: or a repository of cases, experiments, [etc.] London. 1763-4. 8°.
Med. Nat.-Ztg. f. Deutschl., Altenb.	Medizinische National-Zeitung für Deutschland und die mit selbigem zunächst verbündeten Staaten. Altenburg. 1798-9. 4°.
Med. Neuigk., Erlang.	Medizinische Neuigkeiten, ein Intelligenzblatt für praktische Aerzte. Erlangen. 1851-85. roy. 8°.
Med. News, Lond.	Medical News. London. 1881-3. 8°.
Med. News, Phila.	Medical News. Philadelphia. 1882-6. roy. 8°.
Med. News & Abstr., Phila.	Medical (The) News and Abstract. Philadelphia. 1880-81. 8°.
Med. News & Libr., Phila.	Medical News and Library. Philadelphia. 1843-79. 8°.
Med. Novosti, St. Petersb.	Meditinskija Novosti. St. Petersburg. 1884-5. fol.
Med. Obozr., Mosk.	Meditinskoe Obozrainie, ejemaisjachuni journal. Moskva. 1876-86. 8°.
Med. Obozr., Mosk. (Protok. med. konfer. v. Mosk.)	Izvlechenie iz protokolov zasaidanie meditsinskikh konferentsii pri Staro-Ekaterininskem ottdalenii bolnitsi dija chernorabochich v Moskve, za 1878 g. Moscow. 1879. 8°. [Published with: Med. Obozr., Mosk., and has separate pagination.]
Med. Obozr., Mosk. (Protok. Moskov. med. Obsh.)	Protokoli Moskovskago meditsinskago Obshestva. Moscow. 1875-9. 8°. [Published with: Med. Obozr., Mosk., and has separate pagination.]

- Med. Obozr., Mosk. (Protok. Obsh. russk. vrach. v. Mosk.)**
- Med. Obozr., Mosk. (Protok. phiz.-med. Obsh. v. Mosk.)**
- Med. Obs. Soc. Phys. Lond.**
- Med. otchet rodovsp. zaved. Imp. Moskov. Vosp. Doma.**
- Med. otchet S.-Peterb. rodovsp. zaved.**
- Med. & Phil. Comment., Lond.**
- Med. & Phys. J., Lond.**
- Med. Press, Dubl.**
- Med. Press & Circ.**
- Med. Press West. N. York, Buffalo.**
- Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb.**
- Med. Q. Rev., Lond.**
- Med. Rec., N. Y.**
- Med. Rec. Austral., Melbourne.**
- Med. Rec. Private M. Ass., Lond.**
- Med. Recorder, Memphis.**
- Med. Recorder, etc., Phila.**
- Med. Reform, Berl.**
- Med. Reformbl., Leipzig.**
- Med. Reg., Phila.**
- Med. Reg. & Adv., Anna, Ill.**
- Med. Rep., etc., Madras.**
- Med. Rep. Madras Gov. Lying-in Hosp.**
- Med. Reporter, W. Chester, Pa.**
- Med. Reposit., N. Y.**
- Med. Rev., Indianap.**
- Med. Rev., N. Orl.**
- Med. Rev. & Analect. J., Phila.**
- Med. rural, Madrid.**
- Med. Sbornik, Tiflis.**
- Med. Siles. Sat., Wratisl. et Lips.**
- Med. Spectator, Lond.**
- Med. Student, N. Y.**
- Med. Summary, Lansdale, Pa.**
- Med. & Surg. Herald, Joplin, Mo.**
- Med. & Surg. Month., Memphis.**
- Protokoli zasaidani Obshestva russkich vrache v Moskve. Moscow. 1880. 8°. [Published with: Med. Obozr., Mosk., and has separate pagination.]
- Protokoli phiziko-meditinskago Obshestva v Moskvie, sostojashago pri Imp. Moskovskom Universitetie. Moscow. 1877-9. 8°. [Published with: Med. Obozr., Mosk., and has separate pagination.]
- Medical Observations and Inquiries by a Society of Physicians in London. 1757-84. 8°.
- Meditinskii otchet rodovspomogatel'nago zavedenija Imperatorskago Moskovskago Vospitatelinago Doma za 1876 i 1877 godi. Moskva. 1878. 8°.
- Meditinskii otchet S.-Peterburgskago rodovspomogatel'nago zavedenija, viedomstva uchrezdenii imperatritsi Marii za 1877, 1878, 1879 i 1880 g. St. Petersburg. 1883. 8°.
- Medical and Philosophical Commentaries. London. 1774-9. 8°.
- Medical (The) and Physical Journal. London. 1799-1814. 8°.
- Medical (The) Press. Dublin. 1865. 4°.
- Medical (The) Press and Circular, being the incorporation of the journals hitherto known as [Dublin] M. Press and Med. Cire., Lond. Dublin; London. 1866-86. 4°.
- Medical (The) Press of Western New York. Buffalo, N. Y. 1885-6. 8°.
- Meditinskija pribavlenija k morskomu sborniku, izdavaemija pode nablioudeniem Flota Geuerale-Stabe-Doktora. St. Petersburg. 1861-86. 8°.
- Medical Quarterly Review. London. 1833-5. 8°.
- Medical (The) Record. New York. 1866-86. 8° & sm. fol.
- Medical (The) Record of Australia. Melbourne. 1861-3. 4°.
- Medical Records and Researches, selected from the papers of a Private Medical Association. London. 1798. 8°.
- Medical (The) Recorder. Memphis. 1852-3. 8°.
- Medical (The) Recorder of Original Papers and Intelligence in Medicine and Surgery. Philadelphia. 1824-9. 8°.
- Medizinische (Die) Reform. Berlin. 1848-9. 4°.
- Medizinisches Reformblatt für Sachsen. Leipzig. 1848-50. 4°.
- Medical (The) Register. Philadelphia. 1882-3. 8°.
- Medical (The) Register and Advertiser. Anna, Ill. 1875. 8°.
- Medical Reports selected by the Medical Board from the records of their office and published under the sanction of government. Madras. 1850. 8°.
- Medical (Annual) Report of the Madras Government Lying-in Hospital for the years 1876-80. Madras. 1877-81. 8° & fol.
- Medical (The) Reporter. West Chester, Pa. 1853-6. 8°.
- Medical (The) Repository. New York. 1797-1824. 8°.
- Medical (The) Review. Indianapolis. 1873-6. 8°.
- Medical Review according to the dosimetric method of Dr. Ad. Burggraeve. New Orleans. 1882-4. 8°.
- Medical (The) Review and Analectic Journal. Philadelphia. 1824-5. 8°.
- Medicina (La) rural. Madrid. 1881-4. 4°.
- Meditinskii Sbornik. Tiflis. 1866-86. 8°.
- Medicorum Silesiacorum Satyræ, quæ varias observationes, casns, experimenta, [etc.] Wratislaviae et Lipsiae. 1736. 8°.
- Medical (The) Spectator. London. 1791-3. 8°.
- Medical (The) Student. New York. 1883. 4°.
- Medical (The) Summary. Lansdale, Pa. 1879-86. 8°.
- Medical (The) and Surgical Herald. Joplin, Mo. 1883-6. 8°.
- Medical (The) and Surgical Monthly. Memphis, Tenn. 1866. 8°.

Med. & Surg. Pioneer, Kansas City.	Medical (The) and Surgical Pioneer. Kansas City, Mo. 1866. 8°.
Med. & Surg. Reg., N. Y.	Medical (The) and Surgical Register. Consisting chiefly of cases in the New York Hospital. New York. 1818-20. 8°.
Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.	Medical and Surgical Reports of the Boston City Hospital. Boston. 1870-82. 8°.
Med. & Surg. Reporter.	Medical (The) and Surgical Reporter. Burlington, N. J.; Philadelphia. 1856-86. 8°.
Med. & Surg. Rev. [Australas.], Melbourne.	Medical (The) and Surgical Review. [Australasian.] Melbourne. 1863-75. 8° & 4°.
Med. Temper. J., Lond.	Medical (The) Temperance Journal. London. 1876-86. 8°.
Med. Tidn., Stockholm.	Medicinsk Tidning. Stockholm. 1818-19. 4°.
Med. Times, Lond.	Medical (The) Times. London. 1839-51. 4°.
Med. Times, Phila.	Medical (The) Times. Philadelphia. 1870-71. roy. 8°.
Med. Times & Gaz., Lond.	Medical (The) Times and Gazette. London. 1852-85. 4°.
Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond.	Medical Transactions, published by the Royal College of Physicians of London. 1785-1820. 8°.
Med. Tribune, N. Y.	Medical (The) Tribune. New York. 1878-84. 8°.
Med. Truth, N. Y.	Medical Truth. New York. 1883-4. 8°.
Med. Unterh.-Biblioth., Leipz.	Medizinische Unterhaltungs-Bibliothek, [etc.] Leipzig. 1838-43. 8°.
Med. Vestnik, St. Petersb.	Meditinskii Vestnik. St. Petersburg. 1861-85. 4°.
Med. World, Bost.	Medical (The) World. Boston. 1856-7. 4°.
Med. World, N. Y.	Medical (The) World. New York. 1871-2. 8°.
Med. World, Phila.	Medical World. Philadelphia. 1883-6. 8°.
Med. Ztg., Berl.	Medizinische Zeitung. Berlin. 1832-60. fol.
Med. Ztg. Russlands, St. Petersb.	Medizinische Zeitung Russlands. St. Petersburg. 1844-60. 4°.
Med.-chem.Untersuch. a. d. Lab. . . zu Tübing., Berl.	Medizinisch-chemische Untersuchungen aus dem Laboratorium für angewandte Chemie zu Tübingen. Berlin. 1866-71. 8°.
Med.-chir. Aufs., etc., Altenb.	Medizinisch-chirurgische Aufsätze, Krankengeschichten und Nachrichten. Altenburg. 1791. sm. 8°.
Med.-chir. Biblioth., Copenh.	Medizinisch-chirurgische Bibliothek von Johann Clemens Tode. Copenhagen. 1775-87. 8°.
Med.-chir. Centralbl., Wien.	Medizinisch-chirurgisches Centralblatt. Wien. 1876-86. 4°.
Med.-chir. Cor.-Bl. f. deutsch-am. Aerzte, Buffalo.	Medizinisch-chirurgisches Correspondenz-Blatt für deutsch-amerikanische Aerzte. Buffalo, N. Y. 1883-4. roy. 8°.
Med.-chir. J., Kopenh. u. Leipz.	Medizinisch-chirurgisches Journal. Copenhagen und Leipzig. 1798-1804. 8°.
Med.-Chir. J., Lond.	Medico-Chirurgical (The) Journal. London. 1818-20. 8°.
Med.-Chir. J. & Rev., Lond.	Medico-Chirurgical (The) Journal and Review. London. 1816-18. 8°.
Med.-chir. Monatshefte, Erlang.	Medizinisch-chirurgische Monatshefte. Erlangeu. 1857-63. 8°.
Med.-Chir. Quart., N. Y.	Medico-Chirurgical (The) Quarterly. New York. 1880-81. 8°.
Med.-Chir. Rev., Lond.	Medico-Chirurgical (The) Review. London. 1824-47. 8°.
Med.-Chir. Rev., Lond.	Medico-Chirurgical (The) Review and Journal of Medical Science. London. 1820-24. 8°.
Med.-chir. Rundschau, Wien.	Medizinsch-chirurgische Rundschau. [Beilage zur: Wien. Med.-Halle.] Wien. 1862-86. 8°.
Med.-Chir. Tr., Lond.	Medico-Chirurgical Transactions. London. 1809-85. 8°.
Med.-chir. Ztg.	Medizinisch-chirurgische Zeitung. Salzburg; Innsbruck; München. 1790-1839. 8°.
Med.-chir. Ztschr. f. Landärzte u. Chir., München.	Medizinisch-chirurgische Zeitschrift für Landärzte und Chirurgen. München. 1832-5. 8°.
Med.-Gesetzgeb., Berl.	Medicinal-Gesetzgebung. Berlin. 1879-80. 8°.
Med.-Gesetzgeb., Berl.	Medicinal-Gesetzgebung. [Supplement to: Deutsche Med.-Ztg.-Berl.] Berlin. 1883-6. 4°.
Med.-Leg. J., N. Y.	Medico-Legal (The) Journal. New York. 1883-6. 8°.

Med.-pedagog. Vestnik , St. Petersb.	Mediko-pedagogicheski Vestnik. St. Petersburg. 1885. 8°.
Med.-polit. Bl., Nürnb.	Medicinisch-politische Blätter, [etc.] Nürnberg. 1848. 8°.
Med.-topog. Sbornik , St. Petersb.	Mediko-topographicheskii Sbornik. St. Petersburg. 1870-71. roj. 8°.
Medd. f. Carlsberg Lab., Kjøbenhavn.	Meddelelser fra Carlsberg Laboratoriet. Kjøbenhavn. 1878-84. 8°.
Médecin, Par.	Médecin (Le). Moniteur de la santé publique. Paris. 1875-85. fol.
Médecin clin., Par.	Médecin (Le) clinicien. Paris. 1885-6. 8°.
Médecin prat., Par.	Médecin (Le) praticien. Paris. 1880-85. 8°.
Medicina e la chir., Roma.	Medicina (La) e la chirurgia. Roma. 1880-82. 4°.
Medico di Casa, Milano.	Medico (Il) di Casa. Milano. 1873-81. 8°.
Medico vet., Torino.	Medico (Il) veterinario. Torino. 1861-85. 8°.
Mediziner, Berl.	Mediziner (Der). Berliner Wochenblatt für ärztliche Neuigkeiten. Berlin. 1846-8. fol.
Medycyna, Warszawa.	Medycyna. Czasopismo tygodniowe dla lekarzy praktycznych. Warszawa. 1873-86. 8°.
Mejdunar. Klin. , St. Petersb.	Mejdunarodnaja Klinika. St. Petersburg. 1884-6. 8°.
Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Pétersb.	Mélanges biologiques tirés du Bulletin physico-mathématique de l'Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. 1849-84. 8°.
Mélanges de chir. étrang., Genève.	Mélanges de chirurgie étrangère, par une société de chirurgiens de Genève. Genève. 1824-5. 8°.
Melbourne M. Rec.	Melbourne Medical Record. 1875-7. 4°.
Mέλισσα τῶν Ἀθηνῶν.	Mέλισσα (H) τῶν Ἀθηνῶν, σύγγραμμα περιοδικὸν εἰδιδόμενον ἀπαξ τοῦ μηνός. 1864-5. 8°.
Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Pétersb. Sc. math., phys. et nat.	Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. Sciences mathématiques, physiques et naturelles. 1830. 4°.
Mém. Acad. imp. d. sc. de St.-Pétersb. Sc. polit., hist. et philol.	Mémoires de l'Académie impériale des sciences de St.-Pétersbourg. Sciences politiques, histoire et philologie. 1830. 4°.
Mém. Acad. de méd., Par.	Mémoires de l'Académie de médecine. Paris. 1828-84. 4°.
Mem. Acad. r. d. sc. de Lisb. Cl. de sc. math., phys. e nat.	Memorias da Academia real das sciencias de Lisboa. Classe de sciencias mathematicas, physicas e naturaes. 1854-81. 4°.
Mém. Acad. roy. de chir., Par.	Mémoires de l'Académie royale de chirurgie. Paris. 1743-74. 4°.
Mém. Acad. roy. de chir., Par.	Mémoires de l'Académie royale de chirurgie, [etc.] Paris. 1838. 8°.
Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.	Mémoires de l'Académie royale de médecine de Belgique. Bruxelles. 1848-69. 4°.
Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.	Mémoires couronnés et autres mémoires publiés par l'Académie royale de médecine de Belgique. Bruxelles. 1870-80. 8°.
Mém. Acad. roy. de Prusse, Avignon et Par.	Mémoires de l'Académie royale de Prusse. Avignon et Paris. 1768-74. 12°.
Mém. Acad. d. sc. de Dijon.	Mémoires de l'Académie impériale des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. 1857-84. 8°.
Mém. Acad. d. sc. de l'Inst. de France, Par.	Mémoires de l'Académie des sciences de l'Institut de France. Paris. 1854; 1866. 4°.
Mém. Acad. de Stanislas, Nancy.	Mémoires de l'Académie de Stanislas. Nancy. 1860-76. 8°.
Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna.	Memorie dell' Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna. 1868-83. 4°.
Mem. Am. Acad. Arts & Sc.	Memoirs of the American Academy of Arts and Sciences. Boston and Cambridge. 1785-1818. 8°. Cambridge and Boston. 1833-68. 4°.
Mem. Anthropol. Soc. Lond.	Memoirs of the Anthropological Society of London. 1863-9. 8°.
Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux.	Mémoires et bulletins de la Société de médecine de Bordeaux. 1869-71. 8°.
Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux.	Mémoires et bulletins de la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. 1872-84. 8°.

Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux.	Mémoires et bulletins de la Société médico-chirurgicale des hôpitaux et hospices de Bordeaux. 1866-71. 8°.
Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon.	Mémoires et comptes-rendus de la Société des sciences médicales de Lyon. 1861-77. 8°.
Mém. d. concours . . . Acad. roy. de méd. de Belg., Brux.	Mémoires des concours et des savants étrangers, publiés par l'Académie royale de médecine de Belgique. Bruxelles. 1847-74. 4°.
Mém. Fac. de méd. de Par.	Mémoires de la Faculté de médecine de Paris, et de la Société établie dans son sein. Paris. 1812. 4°.
Mem. Lit. & Phil. Soc. Manchester.	Memoirs of the Literary and Philosophical Society of Manchester. Warrington. 1785-90. Manchester. 1862-84. 8°.
Mem. M. Soc. Lond.	Memoirs of the Medical Society of London. 1787-1805. 8°.
Mem. Nat. Acad. Sc., Wash.	Memoirs of the National Academy of Sciences. 1864-83. Washington. 1866-84. 4°.
Mém. et obs. Soc. de méd. d'Anvers.	Mémoires et observations de la Société de médecine d'Anvers. 1836. 8°.
Mém. . . . pour les prix de l'Acad. roy. de chir., Par.	Mémoires sur les sujets proposés pour les prix de l'Académie royale de chirurgie. Paris. 1819. 8°.
Mem. r. Acad. méd. de Madrid.	Mémorias de la real Academia médica de Madrid. 1797; 1862; 1870. 4°.
Mem. . . . r. Acad. de med. de Madrid.	Memorias premiadas por la real Academia de medicina de Madrid. 1870. 4°.
Mem. d. r. Accad. med. di Roma.	Memorie della reale Accademia medica di Roma. 1882. 4°.
Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. matemat. e nat., Milano.	Memorie del reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Classe di lettere e scienze matematiche e naturali. Milano. 1865-81. 4°.
Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. mor. e polit., Milano.	Memorie del reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Classe di lettere e scienze morali e politiche. Milano. 1865-73. 4°.
Mem. r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti.	Memorie del reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Venezia. 1869-77. 4°.
Mem. Roy. Acad. Surg. at Paris, Lond.	Memoirs of the Royal Academy of Surgery at Paris. London. 1759. sm. 8°.
Mém. Soc. d'agric. . . . d'Orléans.	Mémoires de la Société d'agriculture, sciences, belles-lettres et arts d'Orléans. 1868-84. 8°.
Mem. Soc. anat. españ., Madrid.	Memorias leídas en la Sociedad anatómica española. 1872-6. Madrid. 1873-6. 8°.
Mém. Soc. d'anthrop. de Par.	Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris. 1860-82. 8°.
Mém. Soc. centr. de méd. vét., Par.	Mémoires de la Société centrale de médecine vétérinaire. Paris. 1882. 8°.
Mém. Soc. de chir. de Par.	Mémoires de la Société de chirurgie de Paris. 1847-74. 4°.
Mém. Soc. ethnol., Par.	Mémoires de la Société ethnologique. Paris. 1841-5. 8°.
Mém. Soc. de méd. d'Anvers.	Mémoires de la Société de médecine d'Anvers. 1838-9. 4°.
Mém. Soc. méd. d'émulat. de Lyon, Par. et Lyon.	Mémoires de la Société médicale d'émulation de Lyon. Paris et Lyon. 1842. 8°.
Mém. Soc. méd. d'émulat. de Par.	Mémoires de la Société médicale d'émulation de Paris. 1796-1826. 8°.
Mém. Soc. de méd. de Nancy.	Mémoires de la Société de médecine de Nancy. 1871-84. 8°.
Mém. Soc. méd. d'obs., Par.	Mémoires de la Société médicale d'observation. Paris. 1837-56. 8°.
Mém. Soc. de méd. de Strasb.	Mémoires de la Société de médecine de Strasbourg. 1850-85. 8°.
Mem. Soc. med.-chir. di Bologna.	Memorie della Società medico-chirurgica di Bologna. 1838-77. 4°.
Mem. Soc. méd.-farm. de Toluca.	Memorias de la Sociedad médica-farmacéutica de Toluca. 1875-6. 4°.
Mém. Soc. de phys. et d'hist. nat. de Genève.	Mémoires de la Société de physique et d'histoire naturelle de Genève. 1867-73. 4°.
Mém. Soc. d. sc. nat. de Cherbourg.	Mémoires de la Société des sciences naturelles de Cherbourg. 1853. 8°.
Mém. Soc. d. sc. nat. et méd. de Seine-et-Oise, Versailles.	Mémoires de la Société des sciences naturelles et médicales de Seine-et-Oise de 1874 à '82. Versailles. 1883. 8°.

Mém. Soc. d. sc. phys. et nat. de Bordeaux.	Mémoires de la Société des sciences physiques et naturelles de Bordeaux. 1867-83. 8°.
Mémor. d. hôp. du midi, Par.	Mémorial des hôpitaux du midi, et de la clinique de Montpellier. Paris. 1829-31. 4°.
Memor. d. med. contemp., Venezia.	Memoriale della medicina contemporanea. Venezia. 1842-5. 8°.
Memor. de sanid. d. ejército, etc., Madrid.	Memorial dc sanidad del ejército y armada. Madrid. 1858-60. 8°.
Memorabilien, Heilbr.	Memorabilien aus der Praxis. Heilbronn. 1856-86. fol. & 8°.
Memphis M. Recorder.	Memphis (The) Medical Recorder. Memphis, Tenn. 1854-8. 8°.
Mercurio d. sc. med., Livorno.	Mercurio delle scienze mediche. Livorno. 1823-8. 8°.
Michigan M. News, Detroit.	Michigan Medical News. Detroit. 1878-82. roy. 8°.
Michigan Univ. M. J., Ann Arbor.	Michigan (The) University Medical Journal. Ann Arbor. 1870-73. 8°.
Micr. J., Lond.	Microscopic (The) Journal and Structural Record for 1841-2. London. 8°.
Micr. News, Lond.	Microscopical (The) News, and Northern Microscopist. London. 1883-4. 8°.
Microscope.	Microscope (The) and its relation to medicine and pharmacy. Detroit; Ann Arbor, Mich. 1881-6. 8°.
Midland M. Misc., Leicester.	Midland (The) Medical Miscellany. Leicester. 1882-5. 4°.
Midland M. & S. Reporter, Worcester.	Midland (The) Medical and Surgical Reporter, and Topographical and Statistical Journal. Worcester. 1828-32. 8°.
Midland Q. J. M. Sc., Birmingham.	Midland (The) Quarterly Journal of the Medical Sciences. Birmingham. 1857-8. 8°.
Mil.-ärztl. Ztg., Wien.	Militärärztliche Zeitung. (Beilage zur: Wiener Medizinal-Halle.) Wien. 1862-4. 4°.
Mil.-Wchnbl., Berl.	Militair-Wochenblatt. Berlin. 1872-7. 4°.
Militaerarzt, Wien.	Militaerarzt (Der). (Beilage zur: Wiener medizinischen Wochenschrift.) Wien. 1867-86. 4°.
Min. Gen. Council M. Educat., Lond.	Minutes of the General Council of Medical Education and Registration of the United Kingdom. 1858-82. London. 1863-83. 8°.
Mind, Lond. & Edinb.	Mind. A quarterly review of psychology and philosophy. London and Edinburgh. 1876-86. 8°.
Minnesota M. Mirror, Cambridge City.	Minnesota Medical Mirror. Cambridge City. 1881-5. 8°.
Misc. Acad. nat. curios., Francof. et Lips.	Miscellanea curiosa medico-physica Academiae naturae curiosorum, sive ephemeredum medico-physicarum Germanicarum annus quartus et quintus, anni 1673 et 1674, [etc.] Francofurti et Lipsiae. 1676. 4°.
Misc. Acad. nat. curios., Lips.	Miscellanea curiosa medico-physica Academiae Cæsareæ Leopolino-Carolinæ naturæ curiosorum. Lipsiae. 1670-1705. 4°.
Mississippi Valley M. Month., Memphis.	Mississippi Valley Medical Monthly. Memphis. 1881-6. 8°.
Missouri Clin. Rec., St. Louis.	Missouri Clinical Record. St. Louis. 1874-5. 8°.
Missouri Dent. J., St. Louis.	Missonri (The) Dental Journal. St. Louis. 1869-83. 8°.
Missouri M. & S. J., St. Louis.	Missouri (The) Medical and Surgical Journal. St. Louis. 1845-8. 8°.
Missouri Valley M. J., St. Joseph.	Missouri (The) Valley Medical Journal. St. Joseph. 1882. 8°.
Mitgl. d. deutsch. anthrop. Gesellsch., Frankf. a. M.	Mitgliedern (Ten) der deutschen anthropologischen Gesellschaft gewidmet bei Gelegenheit der 13. Jahresversammlung. Frankf. a. M. 1882. 4°.
Mitt. a. d. geburtsh.-gynäk. Klin. zu Tübing.	Mitteilungen aus der geburtshilflich-gynäkologischen Klinik zu Tübingen. 1884-5. 8°.
Mitt. d. aerztl. Ver. in Wien.	Mittheilungen des aerztlichen Vereines in Wien. 1874-5. 8°.
Mitt. d. anthrop. Gesellsch. in Wien.	Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. 1871-85. 8°.
Mitt. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe.	Mittheilungen des badischen aerztlichen Vereins. Karlsruhe. 1847-57. 8°.

- Mitth. a. d. chir. Abth. d. Berl. städt. Krankenh. im Friedichshain.
- Mitth. a. d. chir. Klin. in Greifswald, Wien u. Leipzig.
- Mitth. a. d. chir. Klin. zu Tübing.
- Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien.
- Mitth. a. d. Geb. d. ges. Heilk., Hamb.
- Mitth. a. d. Geb. d. Heilk., Leipz.
- Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Kiel.
- Mitth. . . . d. Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipz.
- Mitth. a. d. k. Gsndhtsamte, Berl.
- Mitth. a. d. k. Univ.-Augenklin. zu München, München u. Leipz.
- Mitth. a. d. Königsb. physiol. Lab.
- Mitth. a. d. med. Klin. zu Würzb., Wiesb.
- Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern.
- Mitth. a. d. ophth. Klin. in Tübing.
- Mitth. a. d. Osterl., etc., zu Altenb.
- Mitth. a. d. path. Inst. zu München, Stuttg.
- Mitth. a. d. Sitz.-Protok. d. Gesellsch. [f. Geburtsh. in Berl.]
- Mitth. d. statist. Bur. d. Stadt Chemnitz.
- Mitth. a. d. thierärztl. Praxis im preuss. Staate, Berl.
- Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien.
- Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz.
- Mitth. d. Ver. nassau. Aerzte, Weilburg.
- Mitth. d. Ver. nördl. d. Elbe, etc., Kiel.
- Mitth. a. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. d. Stadt Nürnb.
- Mitth. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel.
- Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll.
- Mitth. d. württemb. aerztl. Ver., Stuttg.
- Moderna med., Torino.
- Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gsndhtspflg., Berl.
- Mittheilungen aus der chirurgischen Abtheilung des Berliner städtischen Krankenhauses im Friedrichshain. Leipzig. 1878. 8°.
- Mittheilungen aus der chirurgischen Klinik in Greifswald. [1882-3.] Wien und Leipzig. 1884. 8°.
- Mittheilungen aus der chirurgischen Klinik zu Tübingen. 1883-4. 8°.
- Mittheilungen aus dem embryologischen Institute der k. k. Universität in Wien. 1877-80. 8°.
- Mittheilungen aus dem Gebiete der gesammten Heilkunde. Hamburg. 1830-33. 8°.
- Mittheilungen aus dem Gebiete der Heilkunde. Leipzig. 1845. 8°.
- Mittheilungen aus dem Gebiete der Medicin, Chirnrgie und Pharmacie. Kiel. 1832-3. 8°.
- Mittheilungen über die Thätigkeit und die Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshilfe zu Leipzig, im 12. Jahre ihres Bestehens (1866) 1867. 8°.
- Mittheilungen aus dem kaiserlichen Gesundheitsamte. Berlin. 1881-4. fol.
- Mittheilungen ansder kgl. Universitäts-Augenklinik zn München. München und Leipzig. 1882. 8°.
- Mittheilungen ans dem Königsberger physiologischen Laboratorium. Königsberg. 1878. 8°.
- Mittheilungen aus der medicinischen Klinik zu Würzburg. Wiesbaden. 1885. 8°.
- Mittheilungen der naturforschenden Gesellschaft in Bern. 1869-84. 8°.
- Mittheilungen aus der ophthalmatischen Klinik in Tübingen. 1880. 8°.
- Mittheilungen ans dem Osterlaude. Gemeinschaftlich hrsg. vom Gewerbe-Vereine, von der naturforschenden Gesellschaft und dem bienenwirthschaftlichen Vereine zu Altenbnrg. 1867. 8°.
- Mittheilungen aus dem pathologischeu Institute zn München. Stuttgart. 1878. 8°.
- Mittheilungen aus den Sitzungs-Protokollen der Gesellschaft [für Geburtshilfe in Berlin]. 1869-75. 8°.
- Mittheilungen des statistischen Bureau der Stadt Chemnitz. Chemnitz. 1873-85. 4°.
- Mittheilungen aus der thierärztlichen Praxis im preussischen Staate. [A supplement to: Arch. f. wissensch. n. prakt. Thierh., Berl.] Berlin. 1874-82. 8°.
- Mittheilungen des Vereins der Aerzte in Nieder-Oesterreich. Wien. 1875-86. 8°.
- Mittheilungen des Vereins der Aerzte in Steiermark. Graz. 1874-84. 8°.
- Mittheilungen des Vereins nassau'scher Aerzte an seine Mitglieder. Weilburg. 1851-5. roy. 8°.
- Mittheilungen des Vereins nördlich der Elbe zur Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. Kiel. 1857-68. 4° & 8°.
- Mittheilungen ans dem Verein für öffentliche Gesundheitspflege der Stadt Nürnberg. Nürnberg. 1879-84. sm. 8°.
- Mittheilnuge für den Verein Schleswig-Holsteinischer Aerzte. Kiel. 1866-81. 8°.
- Mittheilungen des Wiener medicinischen Doctoren-Collegiums. Wieu. 1874-86. 8°.
- Mittheilungen des württembergischen aerztlichen Vereins. Stttgart. 1833-4. 8°. *
- Moderua (La) medicina. Torino. 1878-85. 8°.
- Monatsblatt für medicinische Statistik und öffentliche Gesundheitspflege. [Beilage zu: Göschen's Deutsche Klinik.] Berlin. 1856-75. fol.

- Monatsbl. f. öff. Gesundhspf., Brnschw.** Monatsblatt für öffentliche Gesundheitspflege. Braunschweig. 1878-86. 8°.
- Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl.** Monatsschrift für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten. Berlin. 1853-69. 8°.
- Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipz.** Monatsschrift für Medicin, Augenheilkunde und Chirurgie. Leipzig. 1838-40. 8°.
- Monatschr. f. Ohrenh., Berl.** Monatsschrift für Ohrenheilkunde. Berlin. 1867-86. fol. & 8°.
- Monatschr. . . d. San.-Pol., Berl.** Monatsschrift für exacte Forschung auf dem Gebiete der Sanitäts-Polizei. Berlin. 1859-62. 8°.
- Monatschr. d. Ver. deutsch. Zahnk., Dresd.** Monatsschrift des Vereins deutscher Zahnkünstler. Dresden. 1883-6. 8°.
- Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb.** Monatshefte für praktische Dermatologie. Hamburg. 1882-6. 8°.
- Monde pharm., Par.** Monde (Le) pharmaceutique. Paris. 1874-86. 4°.
- Monit. d. hôp., Par.** Moniteur (Le) des hôpitaux. Paris. 1853-9. 4°.
- Monit. d. sc. méd. et pharm., Par.** Moniteur (Le) des sciences médicales et pharmaceutiques. Paris. 1859-62. 4°.
- Monit. scient., Par.** Moniteur (Le) scientifique. Paris. 1857-86. 8°.
- Monit. thérap., Par.** Moniteur (Le) thérapeutique. Paris. 1873-86. 8°.
- Moniteur. J. de méd., etc., Par.** Moniteur (Le). Journal de médecine, de chirurgie et de thérapie. Paris. 1876-7. 8°.
- Monitor méd., Lima.** Monitor (El) médico. Lima. 1885-6. 8°.
- Monitor de la salud, Barcel.** Monitor (El) de la salud. Barcelona. 1880-84. 8°.
- Monitore med.-chir., Ariccia.** Monitore (Il) medico-chirurgico. Ariccia. 1884. 8°.
- Month. Abstr. M. Sc., Phila.** Monthly (The) Abstract of Medical Science. Philadelphia. 1874-9. 8°.
- Month. Homœop. Rev., Lond.** Monthly (The) Homœopathic Review. London. 1856-86. 8°.
- Month. J. M., Lond.** Monthly (The) Journal of Medicine. London. 1855. 8°.
- Month. J. M. Lit.** Monthly (The) Journal of Medical Literature, and American Medical Student's Gazette. Boston; Lowell. 1832. 8°.
- Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb.** Monthly (The) Journal of Medical Science. London and Edinburgh. 1845-54.
- Month. J. Sc., Lond.** Monthly (The) Journal of Science, [etc.] London. 1879. 8°.
- Month. J. South. Ill. M. Ass., Cairo.** Monthly Journal of the Southern Illinois Medical Association. Cairo, Ill. 1877-8. 8°.
- Month. M. News, Louisville.** Monthly (The) Medical News. Louisville, Ky. 1860. 8°.
- Month. Micr. J., Lond.** Monthly (The) Microscopical Journal. London. 1869-77. 8°.
- Month. Retrosp. M. Sc., Edinb.** Monthly Retrospect of the Medical Sciences. Edinburgh. 1848-9. 8°.
- Month. Rev. Dent. Surg., Lond.** Monthly (The) Review of Dental Surgery, being the journal of the British Dental Association. London. 1880. 8°.
- Month. Rev. M. & Pharm., Phila.** Monthly Review of Medicine and Pharmacy. Philadelphia. 1879-82. 4°.
- Month. Stethoscope & M. Reporter, Richmond.** Monthly (The) Stethoscope and Medical Reporter. Richmond, Va. 1856-7. 8°.
- Montpel. méd.** Montpellier médical. 1858-86. 8°.
- Montreal Gen. Hosp. Path. Rep.** Montreal General Hospital. Pathological reports for the years 1876-9. 1878-80. 8°.
- Montreal Gen. Hosp. Rep.** Montreal General Hospital. Reports clinical and pathological by the medical staff. Montreal. 1880. 8°.
- Montreal M. Gaz.** Montreal (The) Medical Gazette. 1844-5. 8°.
- Morgagni, Napoli.** Morgagni (Il). Opera periodica di medicina e chirurgia. Napoli. 1857-86. 8°.
- Morphol. Jahrb., Leipz.** Morphologisches Jahrbuch. Leipzig. 1875-85. 8°.
- Moskov. med. Gaz.** Moskovskaya meditsinskaya Gazeta. Moskva. 1866-78. 4°.
- Moskov. vratcheb. J.** Moskovskii vratchebnii Jurnal; izdavremii A. Poluminim. Moskva. 1854-9. 8°.
- Moskov. vratcheb. Vestnik.** Moskovskii vratchebnii Vestnik. Moskva. 1873-6. 4°.
- Mouvement hyg., Brux.** Mouvement (Le) hygiénique. Bruxelles. 1884-6. 8°.

Mouvement méd., Par.	Mouvement (Le) médical. Paris. 1872-80. 4°.
Movimento, Napoli.	Movimento (Il) medico-chirurgico. Napoli. 1869-85. 4°.
München. med. Wchnschr.	Müchener medicinische Wocheuschrift. (Früher Aerztliches Intelligenz-Blatt.) München. 1886. fol.
Museum d. Heilk., Zürich.	Museum der Heilkuude. Zürich. 1792-5. 8°.

N.

N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt.	North American Archives of Medical and Surgical Science. Baltimore. 1834-5. 8°.
N. Am. Homœop. J., N. Y.	North American (The) Homœopathic Journal. New York. 1851. 8°.
N. Am. J. Homœop., N. Y.	North American (The) Journal of Homœopathy. New York. 1852-86. 8°.
N. Am. M. Reporter, N. Y.	North Americau (The) Medical Reporter. New York. 1858-9. 8°.
N. Am. M. & S. J., Phila.	North American Medical and Surgical Journal. Philadelphia. 1826-31. 8°.
N. Am. M.-Chir. Rev., Phila.	North American (The) Medico-Chirurgical Review. Philadelphia. 1857-61. 8°.
N. Am. Rev., N. Y.	North Amercian (The) Review. New York.
N. Arch. v. bin.- en buitenl. Ge-neesk., Zwolle.	Nieuw Archief voor biunen- en buitenlandsche Geneeskunde in haren geheeleu omvang, door Dr. I. van Deen. Zwolle. 1846-51. 8°.
N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena.	Neues Archiv für die Geburtshilfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten mit Hinsicht auf die Physiologie, Diätetik und Chirurgie. Jena. 1798-1804. 8°.
N. Arch. f. med. Erfahr., Berl.	Neues Archiv für medizinische Erfahrung. Berlin. 1805-7. 8°.
N. Arch. d'obst. et de gynéc., Par.	Nouvelles Archives d'obstétrique et de gynécologie. Paris. 1886. 8°.
N. Arch. d. prakt. Arznk. f. Aerzte, Leipz.	Neues Archiv der praktischen Arzneykunst für Aerzte, Wundärzte und Apotheker, [etc.] Leipzig. 1789-90. 8°.
N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hannov.	Neue Bibliothek für die Chirurgie und Ophthalmologie. Hanuover. 1815-28. 8°.
N. Breslau. Samml. a. d. Geb. d. Heilk. . . . d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.	Nene Breslauer Sammlungen aus dem Gebiete der Heilkunde, hrsg. von der medicinischen Section der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. Breslau. 1829. 8°.
N. Denkwrdgktn. f. Aerzte u. Geburtsh., Götting.	Neue Deukwürdigkeiten für Aerzte und Geburtshelfer von F. B. Osiander. Göttingen. 1797. 8°.
N. dict. de méd. et chir. prat., Par.	Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques. Paris. 1864-85. 8°.
N. dict. prat. de méd. . . . vét., Par.	Nouveau dictionnaire pratique de médecine, de chirurgie et d'hygiène vétérinaire, [etc.] Paris. [Abatage to Jarret.] 1856-74. 8°.
N. Eng. J. Dent., Springfield, Mass.	New England (The) Journal of Dentistry and Allied Sciences. Springfield, Mass. 1882-4. 8°.
N. Eng. J. M. & S., Bost.	New England (The) Journal of Medicine and Surgery aud the collateral brauches of science. Boston. 1812-26. 8°.
N. Eng. M. Gaz., Bost.	New England (The) Medical Gazette. Boston. 1866-86. 8°.
N. Eng. M. Month.	New England Medical Monthly. Newtown, Conn.; Sandy Hook, Conn.; Bridgeport, Conn. 1881-6. 8°.
N. Eng. M. Rev. & J., Bost.	New Englad (The) Medical Review and Journal. Boston. 1827. 8°.
N. Eng. Q. J. M. & S., Bost.	New England (The) Quarterly Journal of Medicine and Surgery. Boston. 1842-3. 8°.
N. Folge d. Gsndhts.-Ztg., Wien.	Neue Folge der Gesundheits-Zeitung. Wien. 1837-40. 8°.
N. gior. internaz. d. sc. med., Napoli.	Nuovo giornale internazionale delle scienze mediche, inteso ad informare i medici esergenti dei progressi della medicina. Napoli. 1877-8. 8°.
N. Hampshire J. M.	New Hampshire (The) Journal of Medicine. Concord; Manchester. 1850-58. 8°.
N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir.	Neue Jahrbücher der teutschen Mediciu und Chirurgie. Bonn; Elberfeld; Hamm. 1819-27. 8°.

N. Jersey Eclect. M. & S. J., Newark.	New Jersey (The) Eelectic Medical and Surgical Journal. Newark. 1874-6. 8°.
N. Jersey M. Reporter, Burlington.	New Jersey (The) Medical Reporter, and Transactions of the New Jersey Medical Society. Burlington. 1847-55. 8°.
N. Jour. f. d. Chir., Arznk. u. Geburtsh., Berl.	Nenestes Journal für die Chirurgie, Arzneikunde und Geburts-hilfe von C. L. Mnrsinna. Berlin. 1815-20. 8°.
N. Jour. méd., Par.	Nouveau (Le) Journal médical. Paris. 1880-81. 4°.
N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par.	Nouveau Journal de médecine, chirurgie, pharmacie, etc. Paris. 1818-22. 8°.
N. Liguria med., Genova.	Nuova (La) Liguria media. Genova. 1871-4. 8°.
N. lit. Nachr. f. Aerzte, etc., Halle in Sachs.	Neue litterarische Nachrichten für Aerzte, Wundärzte und Natur-forseher. Halle in Saehsen. 1785-7. 8°.
N. Mag. f. Aerzte, Leipz.	Neues Magazin für Aerzte. Leipzig. 1779-98. 8°.
N. Mag. f. d. gerichtl. Arznk. u. med. Pol., Stendal.	Neues Magazin für die gerichtliche Arzneikunde und medicinische Polizei. Stendal. 1785-8. 8°.
N. Mag. f. phil., med. u. gerichtl. Seelenk., Würzb.	Neues Magazin für philosophische, medicinische und gerichtliche Seelenkunde. Würzbnrg. 1832-3. 8°.
N. Med. Era & San., Kansas City.	New (The) Medical Era and Sanitarian. Kansas City, Mo. 1883-4. 8°.
N. Med. & Phys. J., Lond.	New Medical and Physical Journal. London. 1815. 8°.
N. med. u. phys. J., Marb.	Neues medicinisches und physisches Journal. Marburg. 1797-1802. 8°.
N. med.-chir. Ztg., München.	Neue medicinisch-chirnrgische Zeitung. München. 1840-56. 8°.
N. Mercurio d. sc. med., Livorno.	Nnovo merenrio delle scienze mediche. Livorno. 1829-30. 8°.
N. nord. Arch. f. Naturk., Arzneyw. u. Chir., Frankf. a. O.	Neues nordisches Arehiv für Naturkunde, Arzneywissenschaft und Chirurgie. Frankfurt an der Oder. 1807. 8°.
N. Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar.	Neue Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde. Weimar. 1837-49. 4°.
N. Orl. J. M.	New Orleans (The) Jornal of Medicine. 1868-70. 8°.
N. Orl. M. J.	New Orleans (The) Medical Journal. 1844-5. 8°.
N. Orl. M. News & Hosp. Gaz.	New Orleans (The) Medical News and Hospital Gazette. 1854-61. 8°.
N. Orl. M. Rec.	New Orleans (The) Medical Record. 1866. roy. 8°.
N. Orl. M. & S. J.	New Orleans (The) Medicall and Snrgieal Journal. 1845-67. 8°.
N. Orl. M. & S. J.	New Orleans (The) Medical and Surgical Journal. 1873-86. 8°.
N. Orl. M. Times.	New Orleans (The) Medicall Times. 1861. 8°.
N. Orl. Month. M. Reg.	New Orleans (The) Monthly Medical Register. 1851-3. 8°.
N. pract. Tijdschr. v. de Ge-neesk., Gorinchem.	Nieuw praetisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren Omvang. Gorinchem. 1847-54. 8°.
N. Prijsverh. Genootsch. t. Be-vord. d. Heelk. te Amst.	Nieuwe Prijsverhandelingen bekroond door het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde te Amsterdam. 1809-38. 8°.
N. Samml. d. auserl. u. n. Ab-handl. f. Wundärzte, Leipz.	Nene Sammlung der anserlesensten und neuesten Abhandlungen für Wundärzte. Leipzig. 1782-9. 12°.
N. South Wales M. Gaz., Syd-ney.	Neueste Sammlung der anserlesensten und neuesten Abhandlungen für Wnndärzte. Leipzig. 1790-94. 12°.
N. Verhandl. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.	New (The) South Wales Medical Gazette. Sydney. 1870-75. 8°.
N. wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl.	Nieuwe Verhandelingen van het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde te Amsterdam. 1808-36. 8°.
N. York & Chicago M. & S. J., N. Y.	Neue wissenschaftliche Annalen der gesammten Heilkunde. Berlin. 1835. 8°.
N. York Eclect. M. & S. J.	New York (The) and Chicago Medicall and Surgical Journal. New York. 1881. 8°.
N. York J. M.	New York (The) Eelectic Medicall and Surgical Journal. 1877-80. 8°.
N. York J. M. & S.	New York (The) Journal of Medicine, and the Collateral Sciences. 1843-60. 8°.
N. York Lancet.	New York (The) Jornal of Medicine and Surgery. 1839-41. 8°.
	New York (The) Laneet. 1842-3. 8°.

- N. York M. Eclect.** New York (The) Medical Eclectic. 1878-82. 8°.
- N. York M. Gaz.** New York (The) Medical Gazette. 1841-2. 8°.
- N. York M. Gaz. & J. Health.** New York (The) Medical Gazette and Journal of Health. 1850-54. 4° & 8°.
- N. York M. Inquirer.** New York (The) Medical Inquirer. 1830. 8°.
- N. York M. J.** New York (The) Medical Journal. 1830-31. 8°.
- N. York M. J.** New York (The) Medical Journal. 1865-86. 8° & sm. fol.
- N. York M. Mag.** New York (The) Medical Magazine. 1814-15. 8°.
- N. York M. & Phil. J. & Rev.** New York (The) Medical and Philosophical Journal and Review. 1809-11. 8°.
- N. York M. & Phys. J.** New York (The) Medical and Physical Journal. 1822-30. 8°.
- N. York M. Press.** New York (The) Medical Press. 1859-60. roy. 8°.
- N. York M. Rev.** New York Medical Review. 1873. 8°.
- N. York M. & S. Brief.** New York Medical and Surgical Brief, a practical monthly clinic. 1878-9. 8°.
- N. York M. & S. J.** New York (The) Medical and Surgical Journal. 1880-81. 8°.
- N. York M. & S. Reporter.** New York (The) Medical and Surgical Reporter. 1845-7. 8°.
- N. York M. Times.** New York (The) Medical Times. 1851-6. 8°.
- N. York M. Times.** New York Medical Times. 1881-6. roy. 8°.
- N. York M.-Chir. Bull.** New York Medico-Chirurgical Bulletin. 1831-2. 8°.
- N. York Month. Chron. M. & S.** New York (The) Monthly Chronicle of Medicine and Surgery. 1824-5. 8°.
- N. Yorker med. Presse.** New Yorker medizinische Presse. New York. 1885-6. 8°.
- N. Ztg. f. Med. u. Med.-Reform, Nordhausen.** Neue Zeitung für Medicin und Medicinal-Reform. Nordhausen. 1849-50. fol.
- N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl.** Neue Zeitschrift für Geburtskunde. Berlin. 1834-52. 8°.
- N.-Yorker med. Monatschr.** New-Yorker medicinische Monatsschrift. New York. 1852-3. 8°.
- Nachr. v. d. k. Gesellsch. d. Wissensch. u. d. Georg-Aug.-Univ., Götting.** Nachrichten von der königlichen Gesellschaft der Wissenschaften und der Georg-Augusts-Universität. Göttingen. 1868-85. 8° & 12°.
- Nachr. v. d. Leben . . . teutsch. Aerzte, Hildesheim.** Nachrichten von dem Leben und den Schriften jetzt lebender deutscher Aerzte, Wundärzte, Thierärzte, Apotheker und Naturforscher. Hildesheim. 1799. 8°.
- Narodno Zdravje, Beograd.** Narodno Zdravje, izdaje sanitetsko odelenje ministarstva unutrašnjich dela. Beograd. 1881-5. 4°.
- Nashville J. M. & S.** Nashville (The) Journal of Medicine and Surgery. 1851-86. 8°.
- Nashville M. Rec.** Nashville (The) Medical Record. 1859-60. 8°.
- Nashville Month. Rec. M. & Phys. Sc.** Nashville (The) Monthly Record of Medical and Physical Science. 1858-9. 8°.
- Nat. Bd. Health Bull., Wash.** National Board of Health Bulletin. Washington, D. C. 1879-82. 4°.
- Nat. Hist. Rev., Lond.** Natural (The) History Review. London. 1856. 8°.
[The same.] 1861-2. 8°.
- Nat. M. J., Wash.** National Medical Journal. Washington, D. C. 1870-72. 8°.
- Nat. M. Rev., Wash.** National Medical Review. Washington, D. C. 1878-9. 8°.
- Nat.-en geneesk. Arch. v. Néérl. Indië, Batav.** Natuur- en geneeskundig Archief voor Néérlandsch Indië. Batavia. 1844-6. 8°.
- Naturarzt, Dresd.** Naturarzt (Der). Zeitschrift für naturgemäße Behandlung des menschlichen Körpers in gesunden und kranken Tagen. Dresden. 1863-86. 8°.
- Nature, Lond.** Nature. A weekly illustrated journal of science. London. 1869-86. 4°.
- Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.** Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. Batavia. 1850-85. 8°.
- Natuurk. Verhandel. v. de Holland. Maatsch. d. Wetensch. te Haarlem.** Natuurkundige Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. 1830-65. 8° & 4°.
- Nebraska M. J., Lincoln.** Nebraska Medical Journal. Lincoln. 1884. 8°.

- Nederl. Arch. v. Genees- en Natuurk., Utrecht.** Nederlandsch Archief voor Genees- en Natuurkunde. Utrecht. 1865-70. 8°.
- Nederl. Lancet.** Nederlandsch Lancet. Utrecht; Gravenhage. 1838-56. 8°.
- Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht.** Nederlandsch militair geneeskundig Archief van de Landmacht, Zeemacht, het Oost- en West-Indisch Leger. Utrecht. 1877-85. 8°.
- Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst.** Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, [etc.] Amsterdam. 1857-86. 8°.
- Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht.** Nederlandsch Tijdschrift voor Heel- en Verloskunde. Utrecht. 1854-69. 8°.
- Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht.** Nederlandsch Tijdschrift voor Verloskunde, Ziekten der Vrouwen en der Kindereu. Utrecht. 1846-53. 8°.
- Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst.** Nederlandsch Weekblad voor Genceskundigen. Amsterdam. 1851-6. 8°.
- Nelson's Am. Lancet, Plattsburg, N. Y.** Nelson's American Lanceet. Plattsburg, N. Y. 1853-6. 8°.
- Nelson's North. Lancet, Plattsburg, N. Y.** Nelson's Northern Lanceet and American Journal of Medical Jurisprudence. Plattsburg, N. Y. 1851-3. 8°.
- Neue (Der) Chiron, Sulzbach.** Neue (Der) Chiron. Sulzbach. 1821-7. sm. 8°.
- Neuigk. a. d. Med., Chir. u. Geburtsh., Berl.** Neuigkeiten aus der Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe. Berlin. 1860-63. 4°.
- Neurol. Centralbl., Leipz.** Neurologisches Centralblatt. Leipzig. 1882-6. 8°.
- Neurol. Contrib., N. Y.** Neurological Contributions by William A. Hammond, assisted by William J. Morton. New York. 1879. 8°.
- Neurol. Rev., Chicago.** Neurological (The) Review. Chicago. 1886. 8°.
- New Lond. M. J., Lond.** New (The) London Medical Journal. London. 1792-3. 8°.
- New Preparations, Detroit.** New Preparations. Detroit. 1877-9. 8°.
- New Remedies, N. Y.** New Remedies. New York. 1871-83. 8°.
- Newcastle & Gateshead Path. Soc. Communicat., Lond.** Newcastle and Gateshead Pathological Society. Communications made to the Society during the sessions 1851-3. London. [1851-3.] 8°.
- Nice-méd.** Nice-médical. 1876-86. 8°.
- Nord. Arch. f. Nat.-u. Arzneiw., Kopenh.** Nordisches Archiv für Natur- und Arzneiwissenschaft. Kopenhagen. 1799-1805. 8°.
- Nord. med. Ark., Stockholm.** Nordiskt mediciniskt Arkiv. Stockholm. 1869-86. 8°.
- Nordamer., deutsch' med. Ztschr., Buffalo.** Nordamerikanische, deutsch' medicinische Zeitschrift für praktische Heilkunde. Buffalo, N. Y. 1865. 8°.
- Nordamer. Monatsb. f. Nat.- u. Heilk., Phila.** Nordamerikanischer Monatsbericht für Natur- und Heilkunde. Philadelphia. 1850-52. 8°.
- Normandie méd., Rouen.** Normandie (La) médicale. Rouen. 1885-6. 8°.
- Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania.** Norsk Magazin for Lægevidenskaben. Christiania. 1840-86. 8°.
- North Car. M. J., Wilmington.** North Carolina (The) Medical Journal. Wilmington. 1878-86. 8°.
- North of Eng. M. & S. J., Lond. & Manchester.** North of England (The) Medical and Surgical Journal. London and Manchester. 1830-31. 8°.
- North. J. M., Edinb.** Northern (The) Journal of Medicine. Edinburgh. 1844-6. 8°.
- North. Lancet, Plattsburgh, N. Y.** Northern (The) Lancet and Gazette of Legal Medicine. Plattsburgh, N. Y. 1850-53. 8°.
- North Lond. or Univ. Coll. Hosp. Rep., Lond.** North London or University College Hospital. Reports of the Surgical Registrar for 1871-84. London. 1872-85. 8°.
- North. Microscopist, Lond.** Northern (The) Microscopist. London. 1881-2. 8°.
- North. Ohio M. & Sc. Exam., Cleveland.** Northern (The) Ohio Medical and Scientific Examiner. Cleveland. 1848. 8°.
- Northwest. Lancet, St. Paul.** Northwestern Lancet. Saint Paul, Minn. 1881-6. 8°.
- Northwest. M. & S. J., Chicago & Indianap.** Northwestern (The) Medical and Surgical Journal. Chicago and Indianapolis. 1848-57. 8°.
- Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn.** Northwestern (The) Medical and Surgical Journal. Saint Paul, Minn. 1870-74. 8°.
- Notice d. trav. Soc. de méd. de Bordeaux.** Notice des travaux de la Société de médecine de Bordeaux. Années 1859 et 1864. 8°.

Notice d. trav. Soc. roy. de méd. de Bordeaux.	Notice des travaux de la Société royale de médecine de Bordeaux. 1823-8. 8°.
Notiz. a. d. Geb. d. Nat.- u. Heilk., Weimar.	Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde. Weimar. 1822-36. 4°.
Notiz. f. prakt. Aerzte, etc., Berl.	Notizen für praktische Aerzte über die neuesten Beobachtungen in der Medicin, [etc.] Berlin. 1848-76. 8°.
Nouv. remèdes, Par.	Nonveaux (Les) remèdes. Paris. 1855-6. 8°.
Nov. act. Acad. nat. curios.	Novorum actorum Academiae Cæsareæ Leopoldino-Carolinae Germanicae naturæ enriisorum. [Text in German.] Dresden. 1868-70. roy. 4°.
Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios.	Nova acta physico-medica Academiae Cæsareæ Leopoldino-Carolinae naturæ curiosissim. [Text in German.] Erlangæ; Bonnæ; Vratislavæ et Bonnæ. 1818-36. 4°.
Novedades cient., Madrid.	Novedades (Las) científicas y sus aplicaciones á la farmacia, la medicina, la industria y la agricultura. Madrid. 1880. 8°.
Novosti terap., Mosk.	Novosti terapii. Ejemis. journal. Moskva. 1886. 8°.
Novosti vet. lit., St. Petersb.	Novosti veterinarnoe literaturi otchestvennoi i inostrannoi. St. Petersbrg. 1885. 8°.
Ny pharm. Tidende, Kjøbenh.	Ny pharmaceutisk Tidende. Kjøbenhavn. 1884-5. 4°.
Nye Hygæa, Kjøbenh.	Nye Hygæa. Kjøbenhavn. 1823-6. 8°.
Nye Sundh.-Tid., Kjøbenh.	Nye Snndhets-Tidende. Kjøbenhavn. 1782-3. 8°.
Nyt Biblioth. f. Phys., Med. og Økonom., Kjøbenh.	Nyt Bibliothek for Physik, Medicin og Økonomie. Kjøbenhavn. 1801-6. 8°.

①.

Observador méd., México.	Observador (El) médico. México. 1869-79. 4°.
Observateur, Courtrai.	Observateur (L'). Journal des sciences médicales. Conrrai. 1851-3. 8°.
Obst. Gaz., Cincin.	Obstetric (The) Gazette. Cincinnati. 1878-86. 8°.
Obst. J. Gr. Brit., Lond.	Obstetrical (The) Journal of Great Britain and Ireland. London. 1873-80. 8°.
Obst. J. Gr. Brit. (Am. suppl.), Phila.	Obstetrical (The) Journal of Great Britaiu and Ireland. With an American supplement. Philadelphia. 1873-80. 8°.
Obstétrique, Par.	Obstétrique (L') par M. le dr. Antoine Mattei. Paris. 1880. 8°.
Odont. J., Rochester.	Odontographic (The) Jounral. Rochester, N. Y. 1880-86. 8°.
Odontologie, Par.	Odontologie (L'). Revue de thérapentique, de chirurgie et de prothèse dentaire. Paris. 1881-6. 8°.
Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien.	Oesterreichische ärztliche Vereins-Zeitng. Wien. 1877-86. fol.
Oesterr. Badezg., Wien.	Oesterreichische Badezeitung. Wien. 1878-85. fol.
Oesterr. Jahrb. f. Paediat., Wien.	Oesterreichisches Jahrbuch für Paediatrik. Wien. 1870-77. 8°.
Oesterr. med. Wchnschr., Wien.	Oesterreichische medicinische Wochenschrift, [etc.] Wien. 1841-8. 8°.
Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien.	Oesterreichische Monatsschrift für Thierheilkunde mit Berücksichtigung der Viehzucht und Landwirthschaft. Wien. 1877-86. 4°.
Oesterr. Vrtljschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien.	Oesterreichische Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Veterinärkunde. Wien. 1863-85. 8°.
Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien.	Oesterreichische Zeitschrift für Kinderheilkunde. Wien. 1855-7. 8°.
Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien.	Oesterreichische Zeitschrift für praktische Heilkunde. Wien. 1855-73. 4°.
Oesterr. - ungar. Vrtljschr. f. Zahnh., Wien.	Oesterreichisch-ungarische Vierteljahrsschrift für Zahnheilkunde. Wien. 1885-6. 8°.
Oftal. práct., Madrid.	Oftalmologia (La) práctica. Madrid. 1882-4. 8°.
Ogle Co. M. Quart., Mt. Morris, Ill.	Ogle County (The) Medical Quarterly. Mt. Morris, Ill. 1885-6. 8°.
Oglethorpe M. & S. J., Savannah.	Oglethorpe Medical and Surgical Jounral. Savannah, Georgia. 1858-61. 8°.
Ohio M. Exam., Columbus.	Ohio (The) Medical Examiner. Colmrbns. 1848-9. 8°.

Ohio M. J., Columbus.	Ohio (The) Medical Journal. Columbus. 1881-2. 8°.
Ohio M. Recorder, Columbus.	Ohio (The) Medical Recorder. Columbus. 1876-81. 8°.
Ohio M. Reposit., Cincin.	Ohio (The) Medical Repository of original and selected essays and intelligence. Cincinnati. 1826-7. fol.
Ohio M. Reposit., Cincin.	Ohio (The) Medical Repository. Cincinnati. 1835-6. 8°.
Ohio M. & S. J., Columbus.	Ohio (The) Medical and Surgical Journal. Columbus. 1848-64. 8°.
Ohio M. & S. J., Columbus.	Ohio (The) Medical and Surgical Journal. Columbus. 1876-8. 8°.
Ohio M. & S. Reporter, Cleve- land.	Ohio (The) Medical and Surgical Reporter. Cleveland. 1867-77. 8°.
Ohio M. & S. Rev. Youngs- town, Ohio.	Ohio (The) Medical and Surgical Review. Formerly "The Transactions". Youngstown, Ohio. 1880-81. 8°.
Ohio State J. Dent. Sc., Toledo.	Ohio State Journal of Dental Science. Toledo. 1881-6. 8°.
Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Leidsche Hoogesch.	Onderzoeken gedaan in het physiologisch Laboratorium der Leidsche Hoogeschool. Leiden. 1869-74. 8°.
Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Univ. te Leiden.	Onderzoeken gedaan in het physiologisch Laboratorium der Universiteit te Leiden. 1878-84. 8°.
Onderzoek. ged. in h. physiol. Lab. d. Utrecht. Hoogesch.	Onderzoeken gedaan in het physiologisch Laboratorium der Utrecht'sche Hoogeschool. Utrecht. 1849-83. 8°.
Ophth. Beob. u. Untersuch., Bre- men.	Ophthalmologische Beobachtungen und Untersuchungen, [etc.] Bremen. 1801. 8°.
Ophth. Biblioth., Jena.	Ophthalmologische Bibliothek. Jena. 1802-4. 8°.
Ophth. Cong. zu Brüssel, 1857, Ber., etc.	Ophthalmologische (Der) Congress zu Brüssel vom 13. bis 16. September 1857. Hannover. 1858. 8°.
Ophth. Hosp. Rep., Lond.	Ophthalmic Hospital Reports and Journal of the Royal London Ophthalmic Hospital. London. 1857-86. 8°.
Ophth. Rev., Lond.	Ophthalmic (The) Review. London. 1864-7. 8°.
Ophth. Rev., Lond.	Ophthalmic (The) Review. London. 1881-6. 8°.
Oregon M. J., Salem.	Oregon (The) Medical Journal. Salem. 1876-7. 8°.
Oregon M. & S. Reporter, Sa- lem.	Oregon (The) Medical and Surgical Reporter. Salem. 1869-71. 8°.
Org. d. Centralver. f. Naturheilk. in Sachs., Chemnitz.	Organ des Centralvereins für Naturheilkunde in Sachsen. Chemnitz. 1873-7. 8°.
Org. Confrat. médl., Brux.	Organe (L') de la Confraternité médicale. Bruxelles. 1882-6. sm. fol.
Org. f. d. ges. Heilk.	Organ für die gesammte Heilkunde. Aachen; Berlin. 1852-62. 8°.
Org. f. d. ges. Heilk., Bonn.	Organ für die gesammte Heilkunde. Bonn. 1840-43. 8°.
Orosi, Firenze.	Orosi (L'). Giornale di chimica, [etc.] Firenze. 1878-86. 8°.
Orvosi hetil., Budapest.	Orvosi hetilap. [With the following supplements: 1. Közegész-ségiü és Törvényszéki Orvostan. 2. Szemészet.] Budapest. 1876-86. 4°.
Orvosi Szemle, Budapest.	Orvosi Szemle. Budapest. 1881. 8°.
Orvosi Tár, Pest.	Orvosi Tár, kiadják Bugát Pál és Flór Ferencz. Pesten. 1838-45. 8°.
Orvos - természettud. Ertesítő, Kolozsvár.	Orvos-természettudományi Ertesítő. Kolozsvár. 1880. 8°.
Osp. prov. d. esposti e d. partor. in Milano.	Ospizio provinciale degli esposti e delle partorienti in Milano. 1870-77. Milano. 1871-8. 8°.
Oss. med.-prat. e chir. di val. clin. ital., Imola.	Osservazioni medico-pratiche e chirurgiche di valenti clinici italiani del secolo xviii. Imola. 1793. 8°.
Osservatore, Torino.	Osservatore (L'). Gazzetta delle cliniche, [etc.] Torino. 1873-84. 8°.
Osservatore med., Palermo.	Osservatore (L') medico; giornale siciliano. Palermo. 1874-83. 8°.
Overs. o. d. k. Danske Vidensk. Selsk. Forh., Kjøbenh.	Oversigt over det kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Forhandlinger, og dets Medlemmers Arbejder. Kjøbenhavn. 1850-84. 8°.

P. .

- Pabellon méd., Madrid.
- Pacific M. & S. J., San Fran.
- Pacific M. & S. J., San Fran.
- Pacific M. & S. J. & Press, San Fran.
- Pam. Akad. Umiej. w Krakow.
- Pam. Lek. Warszaw.
- Pam. Towarz. Lek. Warszaw.
- Papers Med.-Leg. Soc. N. Y.
- Paris méd.
- Path. Tr. Chicago M. Soc.
- Pathologist, Brooklyn.
- Pau méd.
- Penins. & Indep. M. J., Detroit.
- Penins. J. M.
- Penins. J. M., Detroit.
- Penn. Hosp. Rep., Phila.
- Peoria M. Month.
- Periód. Acad. de med. de Méjico.
- Period. de ophth. prat., Lisb.
- Periód. Soc. méd.-quir. de Cádiz.
- Pest. med.-chir. Presse, Budapest.
- Pfaff's prakt. u. krit. Mitth. a. d. Geb. d. Med., Altona.
- Pharm. Centralhalle, Berl.
- Pharm. Centr.-Bl., Leipz.
- Pharm. J. & Tr., Lond.
- Pharm. Post, Wien.
- Pharm. Ztg., Bunzlau u. Berl.
- Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersb.
- Pharmacist, Chicago.
- Pharmacist, Chicago.
- Pharmacist & Chemist, Chicago.
- Pharmakol. Untersuch., Würzb.
- Phil. Arzt.
- Phil. Arzt, Frankf. a. M.
- Phil. Tr., Lond.
- Phila. Druggist & Chemist.
- Phila. J. M. & Phys. Sc.
- Pabellon (El) médico. Madrid. 1874-5. fol.
- Pacific (The) Medical and Surgical Journal. San Francisco. 1858-84. 8°.
- Pacific Medical and Surgical Journal and Western Lancet. San Francisco. 1884-6. 8°.
- Pacific (The) Medical and Surgical Journal and Press. San Francisco. 1865-7. 8°.
- Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Krakowie. 1874-84. 4°.
- Pamiętnik Lekarski Warszawski. Warszawie. 1828-9. 8°.
- Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Warszawa. 1837-84. 8°.
- Papers read before the Medico-Legal Society of New York from its organization. New York. 1874; 1882. 8°.
- Paris médical. Paris. 1875-86. 8°.
- Pathological (The) Transactions of the Chicago Medical Society. 1877. 8°.
- Pathologist (The). Brooklyn, N. Y. 1881-2. 8°.
- Pau médical. 1877-80. 4°.
- Peninsular (The) and Independeut Medical Journal. Detroit. 1858-60. 8°.
- Peninsular (The) Journal of Medicine and the Collateral Sciences. Ann Arbor, Mich.; Detroit. 1853-8. 8°.
- Peniusnular (The) Jourual of Medicidue. Detroit. 1873-6. 8°.
- Pennsylvania Hospital Reports. Philadelphia. 1868-9. 8°.
- Peoria (The) Medical Monthly. Peoria, Ill. 1880-86. 8°.
- Periódico de la Academia de medicina de Méjico. Méjico. 1836-40. 8°.
- Periodico de ophthalmologia praticia. Lisboa. 1880-81. 8°.
- Periódico de la Sociedad médica-quirúrgica de Cádiz. Cádiz. 1820-24. 8°.
- Pester medizinisch-chirurgische Presse. Budapest. 1878-86. 4°.
- Pfaff's (C. H.) praktische und kritische Mittheilungen aus dem Gebiete der Medicin, Chirurgie und Pharmacie, [etc.] Altona. 1838-43. 8°.
- Pharmaceutische Centralhalle für Deutschland. Berlin. 1859-86. 8°.
- Pharmaceutisches Central-Blatt. Leipzig. 1830-55. 8°.
- Pharmaceutical Journal and Transactions. London. 1841-86. 8° & roy. 8°.
- Pharmaceutische Post. Wien. 1876-86. 8°.
- Pharmaceutische Zeitung. Bunzlau uud Berlin. 1876-86. fol.
- Pharmaceutische Zeitschrift für Russlaud. St. Petersburg. 1862-86. 8°.
- Pharmacist (The) and Chemical Record. Chicago. 1868-72.
- Pharmacist (The). Chicago. 1873-8; 1885. 8°.
- Pharmacist (The) and Chemist. Chicago. 1879-84. 8°.
- Pharmakologische Untersuchungen. Würzburg. 1873-7. 8°.
- Philosophische (Der) Arzt. Frankfurt; Hanau und Leipzig; Berlin und Leipzig. 1775-7. 8°.
- Philosophische (Der) Arzt. Fraukf. a. M. 1798-9. 8°.
- Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Abridged to the end of 1700 [includes trausactions as far back as 1638] and [abridged] to 1750; 1751-1886. 4°.
- Philadelphia Druggist and Chemist. Philadelphia. 1878. 8°.
- Philadelphia (The) Journal of Medical and Physical Sciences. 1820-27. 8°.

- Phila. M. Museum.**
Phila. M. & Phys. J.
Phila. M. & S. J.
Phila. M. Times.
Phila. Month. J. M. & S.
Phila. Month. Mag.
Phot. Rev. M. & S., Phila.
Phrenol. J.
Phrenol. J., N. Y.
Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissensch. zu Berl., Gotha.
Phys. u. med. Abhandl. d. k. Akad. d. Wissensch. in Petersb., Riga.
Phys., øconom. og med.-chir. Biblioth., Kjøbenhv.
Physiat. Bl., Dresd.
Physician & Bull. Med.-Leg. Soc., N. Y.
Physician & Pharmac., N. Y.
Physician & Pharmac., N. Y.
Physician & Surg., Ann Arbor, Mich.
Physician & Surg., Balt.
Physician's Mag., Phila.
Physicians' & Surgeons' Invest., Buffalo.
Physio-Med. J., Indianap.
Physio-Med. Recorder, Cincin.
Physiol. Lab., Univ. Coll., Lond. Collected papers.
Pisani, Palermo.
Pittsburgh M. J.
Planet, N. Y.
Plumber, N. Y.
Polyclinic, Phila.
Pop. J. Phys. & Ment. Hyg., Williamsport.
Pop. Mag. Anthropol., Lond.
Pop. österr. Gsndhts.-Ztg., Wien.
Pop. Sc. Month., N. Y.
Pop. Sc. Month. Suppl., N. Y.
Pop. Sc. Rev., Lond.
Porvenir, Madrid.
Porvenir, México.
Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem.
- Philadelphia (The) Medical Museum.** 1804-11. 8°.
Philadelphia (The) Medical and Physical Journal. 1804-9. 8°.
Philadelphia (The) Medical and Surgical Journal. 1852-8. 8°.
Philadelphia (The) Medical Times. 1871-80. roy. 8°.
Philadelphia (The) Monthly Journal of Medicine and Surgery. 1827-8. 8°.
Philadelphia (The) Monthly Magazine, [etc.] 1798. 8°.
Photographic (The) Review of Medicine and Surgery. Philadelphia. 1870-72. 8°.
Phrenological (The) Journal and Miscellany. Edinburgh; London. 1824-46. 8°.
Phrenological Journal and Science of Health. New York. 1838-82. 8°.
Physicalische und medicinische Abhandlungen der königlichen Academie der Wissenschaften zu Berlin. Gotha. 1781-6. 8°.
Physikalische und medicinische Abhandlungen der kayserlichen Akademie der Wissenschaften in Petersburg. Riga. 1782-3. 8°.
Physicalsk, øconomisk og medico-chirurgisk Bibliothek for Danmark og Norge. Kjøbenhavn. 1794-7. 8°.
Psychiatrische Blätter. Dresden. 1867. 8°.
Physician (The) and Bulletin of the Medico-Legal Society. New York. 1879-80. 8°.
Physician (The) and Pharmacist. New York. 1868-71. 4°.
Physician (The) and Surgeon. Ann Arbor, Mich. 1879-86. 8°.
Physician (The) and Surgeon. Baltimore. 1872-3. 4°.
Physician's (The) Magazine. Philadelphia. 1885-6. 8°.
Physicians' (The) and Surgeons' Investigator. Buffalo, N. Y. 1880-86. 8°.
Physio-Medical (The) Journal. Indianapolis, Ind. 1875-86. 8°.
Physio-Medical Recorder, or impartial advocate of sanative medicine, [etc.] Cincinnati. 1874. 8°.
Physiological Laboratory, University College. London. Collected papers. 1874-5. 8°.
Pisani (Il). Gazzetta sicula di freniatria e scienze affini. 1878-84. 8°.
Pittsburgh (The) Medical Journal. 1880-83. 8°.
Planet (The). A monthly journal devoted to original articles, reviews, etc. New York. 1883-4. roy. 8°.
Plumber (The) and Sanitary Engineer. New York. 1877-80. fol.
Polyclinic (The). A monthly journal of medicine and surgery, [etc.] Philadelphia. 1883-6. 8°.
Popular (The) Journal of Physical and Mental Hygiene. Williamsport, Pa. 1873. 8°.
Popular (The) Magazine of Anthropology. London. 1866. 8°.
Populäre österreichische Gesundheits-Zeitung, zur Warnung für Nichtkranke und zum Troste für Leidende. Wien. 1832. 4°.
Popular (The) Science Monthly. New York. 1872-86. 8°.
Popular (The) Science Monthly Supplement. New York. 1877-9. 8°.
Popular (The) Science Review. London. 1861-81. 8°.
Porvenir (El). Madrid. 1853. fol.
Porvenir (El). Periódico de la Sociedad filoíatrica [etc.] México. 1869-73. 4°.
Practisch Tijdschrift voor de Geneeskunde in al haren Omvang, uit de nieuwste buitenlandsche Tijdschriften, [etc.] Gorinchem. 1822-56, and 6 supplementary vols. 1855-6. 8°.

- Practitioner, Balt.**
- Practitioner, Lancaster.**
- Practitioner, Lond.**
- Prag. med. Wchnschr.**
- Prag. med. Wchnschr.**
- Prakt. Arzt, Wetzlar.**
- Prakt. Geneesheer, Hertogenbosch.**
- Prakt. Handb. d. klin. Heelk., Gorinchem.**
- Prakt. u. krit. Mitth. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona.**
- Prakt. Landarzt, Mitau.**
- Πρακτ. Συνόδου Ἑλλήνων τατρῶν, Ἀθῆνησιν.*
- Praticien, Par.**
- Précis de la const. méd. d'Indre-et-Loire, Tours.**
- Précis d. trav. Soc. méd. de Boulogne-sur-Mer.**
- Précis d. trav. Soc. méd. de Dijon.**
- Précis d. trav. Soc. roy. d. sc. de Nancy.**
- Prensa méd. de Granada.**
- Presse méd., Par.**
- Presse méd. belge, Brux.**
- Presse méd. de Par.**
- Presse vét.**
- Preuss. Med.-Ztg., Berl.**
- Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl.**
- Preventiva, Napoli.**
- Prijsverh. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.**
- Priloj. k. protok. zasaid. Obsh. Kievsk. vrach., Kiev.**
- Primitiae phys.-med., etc.**
- Priv.-Irrenanst. "Christophsbad" in Göppingen, Stuttg.**
- Pro Spedia, Spezia.**
- Proc. Acad. Nat. Sc. Phila.**
- Proc. Allahabad M. Soc.**
- Proc. Am. Acad. Arts & Sc., Bost. & Cambridge.**
- Proc. Am. Ass. Adv. Sc.**
- Proc. Am. Ass. Cure Inebr.**
- Proc. Am. Ass. Instr. of Blind, Bost.**
- Proc. Am. Pharm. Ass., Phila.**
- Practitioner (The): an independent monthly journal, [etc] Baltimore. 1880. 8°.
- Practitioner (The). Lancaster, Pa. 1883-5. 8°.
- Practitioner (The). A monthly journal of therapeutics. London. 1868-86. 8°.
- Prager medizinische Wochenschrift. Prag. 1864. imp. 4°.
- Prager medicinische Wochenschrift. Prag. 1876-86. 8° & 4°.
- Praktische (Der) Arzt. Wetzlar. 1860-86. 8°.
- Praktiserende (De) Geneesheer. Hertogenbosch. 1868-86. 8°.
- Praktisch Handboek der klinische Heelkunde in haren geheelen Omvang. Gorinchem. 1843-50. 8°.
- Praktische und kritische Mittheilungen aus dem Gebiete der Medicin, Chirurgie und Pharmacie. Altona. 1835-8. 8°.
- Praktische (Der) Landarzt. Mitau. 1773-4. 8°.
- Πρακτικὰ τῆς ἐν Ἀθήναις Συνόδου τῶν Ἑλλήνων τατρῶν* (1882). *Ἀθῆνησιν.* 1883. 8°.
- Praticeien (Le). Journal hebdomadaire de médecine. Paris. 1878-86. roy. 8°.
- Précis de la constitution médicale observée dans le département d'Indre-et-Loire. Tours. 1826-32. 8°.
- Précis des travaux de la Société médicale de Boulogne-sur-Mer, depuis sa fondation au 1^{er} juin 1836 jusqu'au 1^{er} janvier 1839. 8°.
- Précis analytique des travaux de la Société médicale de Dijon, pour les années 1833 et 1838-41. Dijon. 1837-43. 8°.
- Précis des travaux de la Société royale des sciences, lettres et arts de Nancy, de 1819 à 1823. Nancy. 1825. 8°.
- Prensa (La) médica de Grauada. 1879-82. 8°.
- Presse (La) médicale. Paris. 1837. 4°.
- Presse (La) médicale belge. Bruxelles. 1848-86. 4°.
- Presse (La) médicale de Paris, de province et de l'étranger. Paris. 1880-82. 8°.
- Presse (La) vétérinaire. Paris; Angers. 1881-6. 8°.
- Preussische Medicinal-Zeitung. Berlin. 1861-4. 4°.
- Preussische militärärztliche Zeitung. Berlin. 1860-62. 4°.
- Preventiva(La). Gazzetta di medicina popolare. Napoli. 1884-6. 8°.
- Prijsverhandelingen bekroond door het Genootschap ter Bevordering der Heelkuude te Amsterdam. 1791-1807. 8°.
- Prilojenija k protokolam zasaidanie Obshestva Kievskich vrachei. Za 1883-4 gg. Kiev. 1885. 8°.
- Primitiae physico-medicae ab iis, qui in Polonia et extra eam, medicinam faciunt, collectae. Lesnæ; Zülichoviae. 1750-53. 12°.
- Privat - Irrenanstalt (Die) "Christophsbad" in Göppingen. Stuttgart. 1878-83. 8°.
- Pro Spedia. Spezia. 1884. 8°.
- Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1865-86. 8°.
- Proceedings of the Allahabad Medical Society. Allahabad. 1882. 8°.
- Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. Boston and Cambridge. 1846-78. 8°.
- Proceedings of the American Association for the Advancement of Science. 1848-84. V. p. 1849-85. 8°.
- Proceedings of the annual meetings of the American Association for the Cure of Inebriates. V. p. 1870-75. 8°.
- Proceedings of the first meeting of the American Association of Instructors of the Blind, August, 1872. Boston. 8°.
- Proceedings of the American Pharmaceutical Association. Philadelphia. 1852-84. 8°.

Proc. Am. Phil. Soc., Phila.	Proceedings of the American Philosophical Society held at Philadelphia, for promoting useful knowledge. Philadelphia. 1838-85. 8°.
Proc. Am. Soc. Micr.	Proceedings of the American Society of Microscopists. V. p. 1879-85. 8°.
Proc. Anthropol. & Ethnol. Soc. Lond.	Proceedings of the Anthropological and Ethnological Societies of London prior to the date of amalgamation. 1871. 8°. [An appendix to No. 1 of: J. Anthropol. Inst., Lond.]
Proc. Ass. Med. Off. Am. Inst. for Idiotic & Feeble-Minded Persons.	Proceedings of the Association of Medical Officers of American Institutions for Idiotic and Feeble-Minded Persons. 1876-82. Philadelphia. 1877-83. 8°.
Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond. & N. Y.	Proceedings of the Association of Municipal and Sanitary Engineers and Surveyors. London and New York. 1873-85. 8°.
Proc. Belfast Nat. Hist. & Phil. Soc.	Proceedings of the Belfast Natural History and Philosophical Society. 1872-4. Belfast. 1874. 8°.
Proc. Biol. Soc. Wash.	Proceedings of the Biological Society of Washington. 1880-84. 8°.
Proc. Birmingham. Nat. Hist. & Micr. Soc.	Proceedings of the Birmingham Natural History and Microscopical Society. 1869-70. Birmingham. 1870-72. 8°.
Proc. Clin.-Path. Soc. Wash., Phila.	Proceedings of the Clinico-Pathological Society of Washington, D. C., May 6, 1865, to July 26, 1869. [Philadelphia.] 8°.
Proc. Confer. Char.	Proceedings of the Annual Conference of Charities held in connection with the general meeting of the American Social Science Association. V. p. 1874-83. 8°.
Proc. Connect. M. Soc.	Proceedings of the President and Fellows of the Connecticut State Medical Society in convention. Hartford; New Haven. 1818-85. 8°.
Proc. Convent. Am. Instr. of Blind, Indianap.	Proceedings of the Second Convention of American Instructors of the Blind, August, 1871. Indianapolis. 8°.
Proc. Convent. Phys. Ohio, Cincinnati.	Convention of Physicians of Ohio. Journal of the proceedings, [etc.] Cincinnati. 1835. 8°.
Proc. Davenport Acad. Nat. Sc.	Proceedings of the Davenport Academy of Natural Sciences. 1867-81. Davenport, Iowa. 1876-83. 8°.
Proc. Dubl. Obst. Soc.	Proceedings of the Dublin Obstetrical Society. 1871-81. 8°.
Proc. Florida M. Ass.	Proceedings of the Florida Medical Association. 1874-84. Charleston; Jacksonville, Fla. 1875-85. 8°.
Proc. Georgia M. Ass.	Proceedings of the Georgia Medical Association, 1868. Augusta, Ga. 8°.
Proc. Hyderabad M. & Phys. Soc., Secunderabad.	Proceedings of the Hyderabad Medical and Physical Society. From its origin to the 31st March, 1853. Secunderabad. 1853. 8°.
Proc. Illinois M. Soc., Chicago.	Proceedings of the Illinois State Medical Society. Chicago. 1851. 8°.
Proc. Indiana M. Convent., Indianap.	Proceedings of the Indiana State Medical Convention. Indianapolis. 1849. 8°.
Proc. Indiana M. Soc.	Proceedings of the Indiana State Medical Society. Indianapolis; New Albany. 1850-55. 8°.
Proc. Internat. Hahneman. Ass., Ann Arbor, Mich.	Proceedings of the International Hahnemannian Association. 1854-5. Ann Arbor, Mich. 1856. 8°.
Proc. Iowa M. & Chir. Soc.	Proceedings of the Iowa State Medical and Chirurgical Society. Keokuk. 1851. 8°.
Proc. Kentucky M. Soc.	Proceedings of the Kentucky State Medical Society. V. p. 1867-9. 8°.
Proc. Lit. & Phil. Soc. Liverp.	Proceedings of the Literary and Philosophical Society of Liverpool. 1845-83. 8°.
Proc. Lit. & Phil. Soc. Manchester.	Proceedings of the Literary and Philosophical Society of Manchester. 1864-85. 8°.
Proc. Louisiana M. Ass., N. Orl.	Proceedings of the Louisiana State Medical Association. New Orleans. 1878-85. 8°.
Proc. M. Ass. Alabama, Mobile.	Proceedings of the Medical Association of the State of Alabama. Mobile. 1850-55. 8°.
Proc. M. Ass. Arkansas, Little Rock.	Proceedings of the State Medical Association of Arkansas. Little Rock. 1871-5. 8°.

- Proc. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt.** Sketch of the Proceedings of the Medical and Chirurgical Faculty of Maryland. Baltimore. 1853. 8°. *Also*: Proceedings and Reports [of the same]. 1854. Baltimore. 1855. 8°.
- Proc. M. Convent. Ohio.** Proceedings of the Medical Convention of Ohio. V. p. 1835-50. 8°.
- Proc. M. & Phys. Soc. Calcutta.** Proceedings of the Medical and Physical Society of Calcutta. 1833-4. 8°.
- Proc. M. Soc. Calif., San Fran.** Proceedings of the Convention for the reorganization of the Medical Society of the State of California, and of the first annual meeting, 1870. San Francisco. 8°.
- Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn.** Proceedings of the Medical Society of the County of Kings. Brooklyn, N. Y. 1876-84. 8°.
- Proc. M. Soc. Georgia.** Minutes of the Proceedings of the Medical Society of the State of Georgia. V. p. 1849-54. 8°.
- Proc. M. Soc. Lond.** Proceedings of the Medical Society of London. 1872-81. 8°.
- Proc. M. Soc. N. Car.** Minutes of the Proceedings of the Medical Society of the State of North Carolina. V. p. 1850-67. 8°.
- Proc. M. Soc. Oregon, Portland.** Proceedings of the annual meetings of the Medical Society of the State of Oregon. Portland. 1875-6. 8°.
- Proc. M. Soc. Virg., Lynchburg.** Organization (The) and the proceedings of the Medical Society of the State of Virginia. First session, held in Richmond, Nov. 2 and 3, 1870. Lynchburg. 1870. 8°.
- Proc. M. Soc. Virg., Richmond.** Proceedings of the Medical Society of Virginia. Richmond. 1852-3. 8°.
- Proc. M. Soc. Wash. Ter., Olympia.** Proceedings of the Medical Society of Washington Territory. Olympia. 1873-4. 8°.
- Proc. M. Soc. Wisconsin, Janesville.** Minutes of the Proceedings of the Medical Society of the State of Wisconsin. 1856. Janesville. 1857. 8°.
- Proc. Mass. Pharm. Ass., Lynn.** Proceedings of the Massachusetts State Pharmaceutical Association. Lynn. 1882-5. 8°.
- Proc. Michigan M. Ass., Jackson.** Journal of the Proceedings of the Michigan Medical Association. 1849-50. Jackson. 1850. 8°.
- Proc. Missouri Inst. Homœop., St. Louis.** Proceedings of the Missouri Institute of Homœopathy. St. Louis. 1884. 8°.
- Proc. N. Jersey M. Soc., Newark.** Rise (The), minutes and proceedings of the New Jersey Medical Society. [Transactions of the society from 1766-1800.] Newark. 1875. 8°.
- Proc. N.-W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass., Allahabad.** Proceedings of the N.-W. Provinces and Oudh Branch of the British Medical Association. Allahabad. 1882-3. 8°.
- Proc. Nat. M. Convent., Phila.** Proceedings of the National Medical Conventions, held in New York, May, 1846, and in Philadelphia, May, 1847. Philadelphia. 1847. 8°.
- Proc. Nat. Quarant. & San. Convent.** Minutes and Proceedings of the National Quarantine and Sanitary Convention. V. p. 1857-60. 8°.
- Proc. Naval M. Soc., Wash.** Proceedings (The) of the Naval Medical Society. Washington, D. C. 1883-4. 8°.
- Proc. Nebraska M. Soc.** Minutes and Proceedings of the Nebraska State Medical Society. V. p. 1860-84. 8°.
- Proc. North-West. Ass. Med. Off. Health, Birkenhead.** Proceedings of the North-Western Association of the Medical Officers of Health. Birkenhead. 1875-6. 8°.
- Proc. Oregon M. Soc., Portland.** Proceedings of the Oregon State Medical Society. Portland. 1877-85. 8°.
- Proc. Path. Soc. Dubl.** Proceedings of the Pathological Society of Dublin. 1840-49. Dublin. 1849. 8°.
- Proc. Path. Soc. Phila.** Proceedings of the Pathological Society of Philadelphia. 1860-70. 8°.
- Proc. Phil. Soc. Glasg.** Proceedings of the Philosophical Society of Glasgow. 1867-70. 8°.
- Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila.** Proceedings of the Philadelphia County Medical Society. Philadelphia. 1878-84. 8°.
- Proc. Physiol. Soc., Lond.** Proceedings of the Physiological Society. London. 1884-6. 8°.
- Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.** Proceedings of the Royal Medical and Chirurgical Society of London. 1856-86. 8°.

Proc. Roy. Soc. Edinb.	Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. (1832-83), 1845-83. 8°.
Proc. Roy. Soc. Lond.	Proceedings of the Royal Society of London. 1854-85. 8°.
Proc. San. Com. Madras.	Proceedings of the Sanitary Commissioner for Madras. 1867-84. Madras. 1868-85. fol.
Proc. . . San. Convent. Detroit, Lansing.	Proceedings and addresses at the Sanitary Convention held at Detroit. Lansing. 1880. 8°.
Proc. Soc. Psych. Research, Lond.	Proceedings of the Society for Psychical Research. London. 1882-5. 8°.
Proc. South Austral. Branch Brit. M. Ass., Adelaide.	Proceedings of the South Australian Branch of the British Medical Association. Adelaide. 1881-3. 8°.
Proc. South Car. M. Ass.	Minutes of the Proceedings of the South Carolina Medical Association. V. p. 1849-69. 8°.
Proc. St. Louis M. Soc. Missouri.	Proceedings of the St. Louis Medical Society of Missouri. St. Louis. 1878-81. 8°.
Proc. [Surg. Soc. Wabash, St. Louis & Pacific Railway], Fort Wayne, Ind.	Proceedings of the [Surgical Society of the Wabash, St. Louis & Pacific Railway, east of the Mississippi River]. 1882-4. Fort Wayne, Ind. 1884. 8°.
Proc. Texas M. Ass., Galveston.	Proceedings of the Texas State Medical Association. Galveston. 1869-73. 8°.
[Proc.] Therap. Soc. N. Y.	[Proceedings of the] Therapeutical Society of New York [organized Nov. 2, 1877]. New York. 1877-9. 8°.
Proc. W. Lond. Med.-Chir. Soc., Lond.	Proceedings of the West London Medico-Chirurgical Society. London. 1884. 8°.
Proc. Westminst. M. Soc.	Proceedings of the Westminster Medical Society. 1848-9. 8°.
Proc.-verb. Confér. san. internat., Vienne.	Procès-verbaux de la Conférence sanitaire internationale. Vienne. 1874. 4°.
Proc.-verb. . . Soc. de méd. de Strasb.	Procès-verbaux des séances de la Société de médecine de Strasbourg. 1858-78. 8°.
Proc.-verb. . . Soc. nat. de méd. de Marseille.	Procès-verbaux des séances publiques tenues le 3 décembre 1848, 1849 et 1850, et comptes-rendus des travaux de la Société nationale de médecine de Marseille. 1848-50. 8°.
Proc.-verb. v. de Vergad. d. k. Akad. v. Wetensch., Afd. Natuurk., Amst.	Proceszen-verbaal van de gewoone Vergaderingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Natuurkunde. Amsterdam. 1865-84. 8°.
Progrès, Par.	Progrès (Le). Journal des sciences et de la profession médicales. Paris. 1858-9. 8°.
Progrès dent., Par.	Progrès (Le) dentaire. Paris. 1874-86. 8°.
Progrès méd., Par.	Progrès (Le) médical. Paris. 1873-86. 4°.
Progreso ginec., Valencia.	Progreso (El) ginecológico. Valencia. 1884-5. 8°.
Progreso méd., Madrid.	Progreso (El) médico. Madrid. 1876-7. fol.
Progresso med., Rio de Jan.	Progresso (O) medico. Rio de Janeiro. 1876-80. 8°.
Progresul med. roman, Bucuresci.	Progresul medical roman, gazeta de medicina, farmacie și medicina veterinară. Bucuresci. 1879-80. 4°.
Propagateur d. sc. méd., Par.	Propagateur (Le) des sciences médicales, etc. Paris. 1825. 8°.
Propugnatore med., Ferrara.	Propugnatore (Il) medico. Ferrara. 1882. 8°.
Protok. i trudi Russk. chir. Obsh. Pirogova, St. Petersb.	Protokoli i trudi Russkago chirurgicheskago Obshestva Pirogova. St. Petersburg. 1884. 8°.
Protok. zasaïd. Dunaburg. med. Obsh.	Protokoli zasaidanii Dunaburgskago medicinskago Obshestva. Dunaburg. 1884-5. 12°.
Protok. zasaïd. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis.	Protokol zasaidaniya Kavkazskago medicheskogo Obshestva. Tiflis. 1869-86. 8°.
Protok. zasaïd. Obsh. Morsk. vrach. v. Kronstadt.	Protokoli zasaidanii Obshestva Morskikh vrachei v Kronstadt. 1876-9 g. 8°.
Protok. zasaïd. Obsh. Odesskich vrach.	Protokoli zasaidanii Obshestva Odesskikh vrachei. 1868-1872. Odessa. 1869-73. 8°.
Protok. zasaïd. Obsh. russk. vrach. v St. Petersb.	Protokoli zasaidanii Obshestva russkiche vrachei v St. Petersburg za 1874-8 g. 8°.
Protok. zasaïd. Obsh. vrach. g Kazani.	Protokol zasaidaniya Obshestva vrachei g Kazani. 1870-72. 8°.
Prov. M. J., Halifax.	Provincial (The) Medical Journal. Halifax. 1868. 8°.

Prov. M. J., Leicester.	Provincial (The) Medical Journal. Leicester. 1885-6. 4°.
Prov. M. J., Lond.	Provincial Medical Journal and Retrospect of the Medical Sciences. London. 1842-4. 8°.
Prov. M. & S. J., Lond.	Provincial Medical and Surgical Journal. London. 1840-52. 8°.
Prov.-Irren-, Blind- u. Taubst.-Anst. d. Rheinprov., etc., Düsseldorf.	Provinzial- (Die) Irren-, Blinden- und Taubstummen-Anstalten der Rheinprovinz in ihrer Entstehung, Entwicklung und Verfassung, [etc.] 1879. Düsseldorf. 1880. 4°.
Prov.-San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern, Stettin.	Provinzial-Sauitäts-Bericht des königlichen Medicinal-Collegiums von Pommern. 1832-7. Stettin. 1833-8. 8°.
Przegl. lek., Krakow.	Przegląd lekarski wydawany staraniem oddziału nauk przyrodniczych i lekarskich c. k. towarzystwa nankowego krakowskiego. Krakowie. 1862-86. 4°.
Przegl. post. nauk lek., Warszawa.	Przegląd postępu nauk lekarskich. 1874-5. Warszawa. 1876-7. 8°.
Psichiatria, Napoli.	Psichiatria (La), la neuropatologia e le scienze affini. Napoli. 1883-5. 8°.
Psych. & Med.-Leg. J., N. Y.	Psychological (The) and Medico-Legal Journal. New York. 1874-6. 8°.
Psychiat. Bl., Dordrecht.	Psychiatrische Bladen, uitgegeven door de Nederlandsche Vereeniging voor Psychiatrie. Dordrecht. 1883-5. 8°.
Psychiat. Centralbl., Wien.	Psychiatrisches Centralblatt. Wien. 1871-8. 8°.
Pub. Health, Lond.	Public Health. London. 1873-7. 4°.
Pub. Health, N. Y.	Public Health. New York. 1879. 4°.
Pub. Health Mag., Montreal.	Public Health Magazine and Literary Review. Montreal. 1875-7. 8°.
Pub. Health Minnesota, Red Wing.	Public Health in Minnesota. The official publication of the State Board of Health. Red Wing. 1885-6. 8°.
Pub. de l'Inst. roy. gr.-ducal de Luxemb.	Publications de l'Institut royal grand-ducal de Luxembourg. Section des sciences naturelles. 1869-81. 8°.
Pub. Mass. Eclect. M. Soc., Bost.	Publication (The Annual) of the Massachusetts Eclectic Medical Society, containing an abstract of the proceedings. Boston. 1861-80. 8°.
Pub. Mass. M. Soc., Bost.	Publications of the Massachusetts Medical Society. Boston. 1856-71. 8°.
Pubb. d. r. Ist. di studi sup.... in Firenze. Sez. di med. e chir.	Pubblicazioni del r. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze. Sezione di medicina e chirurgia e scuola di farmacia. 1876. 8°.

Q.

Quart. Bull. Clin. Soc. N. Y. Post-Grad. M. School & Hosp., N. Y.	Quarterly Bulletin of the Clinical Society of the New York Post-Graduate Medical School and Hospital. New York. 1885-6. 8°.
Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc.	Quarterly (The) Journal of the Calcutta Medical and Physical Society. Calcutta. 1837-8. 8°.
Quart. J. Chem. Soc., Lond.	Quarterly (The) Journal of the Chemical Society of London. 1848-61. 8°.
Quart. J. For. M. & S., Lond.	Quarterly (The) Journal of Foreign Medicine and Surgery, and of the sciences connected with them. London. 1818-23. 8°.
Quart. J. Inebr., Hartford.	Quarterly (The) Journal of Inebriety. Hartford, Conn. 1876-86. 8°.
Quart. J. Micr. Sc., Lond.	Quarterly Journal of Microscopical Science. London. 1853-86. 8°.
Quart. J. Psych. M., N. Y.	Quarterly (The) Journal of Psychological Medicine and Medical Jurisprudence. New York. 1867-9. 8°.
Quart. J. Sc., Lond.	Quarterly (The) Journal of Science. London. 1864-78. 8°.
Quart. J. Vet. Sc. in India.	Quarterly (The) Journal of Veterinary Science in India, and Army Animal Management. Bangalore; Madras. 1883-5. 8°.
Quart. Tr. Lancaster City & Co. M. Soc.	Quarterly Transactions of the Lancaster City and County Medical Society. Lancaster, Pa. 1880-82. 8°.
Quebec M. J.	Quebec (The) Medical Journal. 1826-7. 8°.
Quinzaine méd., Par.	Quinzaine (La) médicale de la France et de l'étranger. Paris. 1882-5. 4°.

R.

- R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano.** Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti. Milano. 1868-83. 8°.
- R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Cl. di lett. e sc., mor. e polit., Milano.** Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti. Classe di lettere e scienze, morali e politiche. Milano. 1864-73. 8°.
- R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic. Cl. di sc. matemat. e nat., Milano.** Reale Istituto Lombardo di scienze e lettere. Rendiconti. Classe di scienze matematiche e naturali. Milano. 1864-7. 8°.
- Rac. di oss. clin.-patol., Torino.** Raccolta di osservazioni clinico-patologiche dei dottori Giambattista Borelli e Giovanni Garelli. Torino. 1853-4. 8°.
- Raccoglitore, Fano.** Raccoglitore (Il). Opera periodica di medicina, chirurgia e scienze affini. Fano. 1838-49. 8°.
- Raccoglitore med., Forlì.** Raccoglitore (Il) medico. Forlì. 1862-86. 8°.
- Raccoglitore med. di Fano.** Raccoglitore (Il) medico di Fano. 1850-61. 8°.
- Rap. Bureau d. insp. d'asiles, prisons, etc., Canada, Ottawa.** Rapport annuel du Bureau des inspecteurs d'asiles, prisons, etc., Canada. 1865. Ottawa. 1866. 8°.
- Rap. gén. trav. Cons. centr. d'hyg. ... de l'Indre, Châteauroux.** Rapport général sur les travaux du Conseil central d'hygiène et de salubrité du département de l'Indre et des Conseils d'arrondissement. 1878. Châteauroux. 1879. 8°.
- Rap. gén. trav. Cons. centr. d'hyg. de la Seine-Inf., Rouen.** Rapport général sur les travaux du Conseil central d'hygiène publique et de salubrité de la Seine-Inférieure. 1849. Rouen. 1850. 8°.
- Rap. gén. trav. Cons. d'hyg. pub. de l'Aisne, Poissy.** Rapport général sur les travaux des Conseils et Commissions d'hygiène publique et de salubrité du département de l'Aisne. 1873-82. Poissy. 1875-83. 8°.
- Rap. gén. trav. Cons. d'hyg. pub. de la Meurthe, Nancy.** Rapport général sur les travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de la Meurthe. 1850-71. Nancy. 1852-72. 8°.
- Rap. gén. trav. Cons. d'hyg. pub. de Meurthe-et-Moselle, Nancy.** Rapport général sur les travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de Meurthe-et-Moselle. 1872-80. Nancy. 1874-81. 8°.
- Rap. gén. trav. Cons. d'hyg. pub. de la Seine, Par.** Rapport général sur les travaux du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine. 1817-71. Paris. 1818-78. 4°.
- Rap. gén. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat.** Rapport général des travaux de la Société des sciences médicales de l'arrondissement de Gannat. 1849-57. Gannat. 1850-57. 8°.
- Rap. sur les traitements orthopéd., Par.** Rapport adressé à Monsieur le délégué du gouvernement provisoire sur les traitements orthopédiques de M. le docteur Jules Guérin, à l'Hôpital des Enfants. 1843-45. Paris. 1848. 4°.
- Rap. trav. Cons. centr. d'hyg. de Nantes et de la Loire-Inf., Nantes.** Rapport sur les travaux 1^e du Conseil central d'hygiène publique et de salubrité de la ville de Nantes et du département de la Loire-Inférieure. 1867-80. Nantes. 1870-81. 8°.
- Rap. trav. Cons. centr. de salub. du dép. du Nord, Lille.** Rapport sur les travaux du Conseil central de salubrité et des Conseils d'arrondissement du département du Nord. 1828-82. Lille. 1831-83. 8°.
- Rap. trav. Cons. d'hyg. de la Charente-Inf., La Rochelle.** Rapport sur les travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de la Charente-Inférieure. 1878. La Rochelle. 1879. 8°.
- Rap. trav. Cons. d'hyg. pub. de la Sarthe, Le Mans.** Rapport sur les travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de la Sarthe. 1849-78. Le Mans. 1865-79. 8°.
- Rassegna di sc. med., Modena.** Rassegna (La) di scienze mediche. Modena. 1886. 8°.
- Realbiblioth. d. Heilk., Leipz.** Realbibliothek der Heilkunst oder Darstellung der Fortschritte der praktischen Arzneykunst und Wundarzneykuust im 19. Jahrhundert. Leipzig. 1803. 8°.
- Rec. d. actes du Comité méd. d. Bouches-du-Rhône, Marseille.** Recueil des actes du Comité médical des Bouches-du-Rhône. Marseille. 1866-82. 8°.
- Rec. d. actes Soc. de santé de Lyon** Recueil des actes de la Société de santé de Lyon, depuis l'an premier jusqu'à la fin de l'an neuf de la république. Lyon. an VI [1798], and ar X [1802]. 8°.
- Rec. Maine M. Ass., Portland.** Records of the Maine Medical Association at the annual meetings. Portland. 1863-5. 8°.

Rec. de méd. vét., Par.	Recueil de médecine vétérinaire. (Nouvelle bibliothèque médicale, 2. s.) Paris. 1824-86. 8°.
Rec. de mém.	Recueil de mémoires, ou collection de pièces académiques, concernant la médecine, l'anatomie, [etc.] V. p. 1754-87. 4°.
Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par.	Recueil de mémoires de médecine, de chirurgie et de pharmacie militaires, faisant suite au journal qui paraissait sous le même titre. Paris. 1817-82. 8°.
Rec. d'obs. de méd. d. hôp. mil., Par.	Recueil d'observations de médecine des hôpitaux militaires. Paris. 1766-72. 4°.
Rec. d'ophth., Par.	Recueil d'ophthalmologie. Paris. 1873-86. 8°.
Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par.	Recueil périodique d'observations de médecine, de chirurgie et de pharmacie. Paris. 1754-7. 8°.
Rec. périod. Soc. de méd. de Par.	Recueil périodique de la Société de médecine de Paris. 1797-1802. 8°.
Rec. périod. Soc. de santé de Par.	Recueil périodique de la Société de santé de Paris. an V [1797]. 8°.
Rec. d. proc.-verb. . . . Soc. de méd. prat., Par.	Recueil des procès-verbaux des séances de la Société de médecine pratique. Paris. 1855-69. 8°.
Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par.	Recueil des travaux du Comité consultatif d'hygiène publique de France et des actes officiels de l'administration sanitaire. Paris. 1872-83. 8°.
Rec. de trav. Soc. méd. allem. de Par.	Recueil de travaux lus à la Société médicale allemande de Paris. 1856 and 1865. 8°.
Rec. d. trav. Soc. méd. de Genève.	Recueil des travaux de la Société médicale de Genève. 1853. 8°.
Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours.	Recueil des travaux de la Société médicale du département d'Indre-et-Loire. Tours. 1833-77. 8°.
Rec. d. trav. Soc. de méd. de Niort.	Recueil des travaux de la Société de médecine de Niort. 1837-45. 8°.
Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par.	Recueil des travaux de la Société médicale d'observation de Paris. 1853-70. 8°.
Reden gehalten in d. Aula d. Univ. Leipzig.	Reden gehalte in der Aula der Universität Leipzig beim Rectorswechsel. Leipzig. 1876. 8°.
Reg. op. d. Matern. di Torino. Rendic. clin. statist.	Regia opera della Materuità di Torino. Rendiconto clinico statistico della sezione ubili pel quadriennio 1872-5. Torino. 1877. 8°.
Reichs.-Med.-Kal. f. Deutschl., Berl.	Reichs-Medicinal-Kaleuder für Deutschland. Berlin. 1881-6. 8°.
Relat. d. trab. . . . Acad. imp. de med. do Rio de Jan.	Relatorio dos trabalhos academicos de 30 de Junho de 1875 a 30 de Junho de 1876 apresentado a Academia imperial de medicina do Rio de Janeiro. 1879. 8°.
Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara.	Rendiconto delle memorie dell' Accademia medico-chirurgica di Ferrara lette uelle aduanze degli anui 1840-52. Bologna; Ferrara; Venezia. 8°.
Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli.	Rendiconto delle adunanza e dei lavori dell' Accademia medico-chirurgica di Napoli. 1847-72. 4°.
Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna.	Reudicenti delle sessioni dell' Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna. 1867-79. 8°.
Rendic. statist. san. d. osp. civ. di Sampierdarena, Genova.	Rendiconto statistico sanitario dell' ospedale civile di Sampierdarena pel suo primo quinquenio d'esercizio 1874-8. Geuova. 1880. 8°.
Rep. Alumni Ass. Coll. Pharm. N. Y.	Reports (Annual) of the Alumni Association of the College of Pharmacy of the City of New York. 1871-6. New York. 1872-6. 8°.
Rep. Alumni Ass. Phila. Coll. Pharm.	Reports (Annual) of the Alumni Association of the Philadelphia College of Pharmacy. Philadelphia. 1865-85. 8°.
Rep. Bd. Com. Metrop. Police, Albany.	Reports (Annual) of the Board of Commissioners of the Metropolitan Police. 1862-9. Albany. 1864-70. 8°.
Rep. Bd. Health Alabama, Montgomery.	Report (The) of the Board of Health of the State of Alabama. 1853-4. Montgomery. 1885. 8°.
Rep. Bd. Health Arkansas, Little Rock.	Report of the State Board of Health of Arkansas. 1881-2. Little Rock. 1883. 8°.
Rep. Bd. Health Balt.	Reports (Annual) of the Board of Health of Baltimore. 1857-85. Baltimore. 1858-86. 8°.

Rep. Bd. Health Bost.	Reports (Annual) of the Board of Health of the City of Boston. 1872-85. Boston. 1874-86. 8°.
Rep. Bd. Health Brooklyn.	Reports of the Board of Health of the City of Brooklyn. 1873-7. Brooklyn. 1876-7. 8°.
Rep. Bd. Health Calif., Sacramento.	Reports (Biennial) of the State Board of Health of California. 1870-81. Sacramento. 1871-82. 8°.
Rep. Bd. Health Chicago.	Reports (Annual) of the Board of Health of the City of Chicago. 1867-84. Chicago. 1871-85. 8°.
Rep. Bd. Health Co. Hudson, N. J., N. Y.	Reports of the Board of Health and Vital Statistics of the County of Hudson, New Jersey. 1877-84. New York. 1878-85. 8°.
Rep. Bd. Health Colorado, Denver.	Reports (Annual) of the Secretary of the State Board of Health of the State of Colorado to the Governor of the State. 1876-80. Denver. 1877-81. 8°.
Rep. Bd. Health Connect., Hartford.	Reports (Annual) of the State Board of Health of the State of Connecticut. 1877-85. Hartford. 1879-86. 8°.
Rep. Bd. Health Delaware, Dover.	Reports (Biennial) of the Board of Health of the State of Delaware. 1879-82. Dover. 1881-3. 8°.
Rep. Bd. Health Dist. Columb., Wash.	Reports (Annual) of the Board of Health of the District of Columbia to the President of the United States. 1871-7. Washington. 1873-8. 8°.
Rep. Bd. Health, etc., Mass., Bost.	Reports (Annual) of the State Board of Health, Lunacy, and Charity of Massachusetts. 1879-85. Boston. 1880-86. 8°.
Rep. Bd. Health, etc., Mass. Suppl., Bost.	Reports (Annual) of the State Board of Health, Lunacy, and Charity of Massachusetts. Supplement containing the report and papers on public health. 1879-84. Boston. 1880-85. 8°.
Rep. Bd. Health Georgia, Atlanta.	Reports (Annual) of the Board of Health of the State of Georgia. 1874-6. Atlanta. 1876-7. 8°.
Rep. Bd. Health Illinois, Springfield.	Reports (Annual) of the State Board of Health of Illinois. 1878-84. Springfield. 1879-85. 8°.
Rep. Bd. Health Indiana, Indiana.	Reports (Annual) of the State Board of Health of Indiana. 1881-3. Indianapolis. 1883-4. 8°.
Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines.	Reports (Biennial) of the State Board of Health of the State of Iowa. 1880-85. Des Moines. 1882-5. 8°.
Rep. Bd. Health Kentucky.	Reports (Annual) of the State Board of Health of Kentucky. 1878-83. Frankfort; Louisville. 1879-83. 8°.
Rep. Bd. Health Louisiana, N. Orl.	Reports (Annual) of the Board of Health of the State of Louisiana. 1846-83. New Orleans. 1847-83. 8°.
Rep. Bd. Health Maryland, Annap.	Reports (Biennial) of the State Board of Health of Maryland. 1874-83. Annapolis. 1876-84. 8°.
Rep. Bd. Health Mass., Bost.	Reports (Annual) of the State Board of Health of Massachusetts. 1869-79. Boston. 1870-79. 8°.
Rep. Bd. Health Mich., Lansing.	Reports (Annual) of the State Board of Health of Michigan. 1873-84. Lansing. 1874-85. 8°.
Rep. Bd. Health Milwaukee.	Reports (Annual) of the Board of Health of the City of Milwaukee. 1869-79. Milwaukee. 1870-80. 8°.
Rep. Bd. Health Minn.	Reports (Annual) of the State Board of Health of Minnesota. 1872-84. Saint Paul; Minneapolis. 1873-84. 8°.
Rep. Bd. Health N. Hampshire, Concord.	Reports (Annual) of the State Board of Health of the State of New Hampshire, for the years 1881-5, with the Registration Report, 1881, relating to births, marriages, and deaths. 1881-3. Concord. 1882-5. 8°.
Rep. Bd. Health N. Haven.	Reports (Annual) of the Board of Health of the City of New Haven. 1873-85. New Haven. 1874-86. 8°.
Rep. Bd. Health N. Jersey.	Reports of the Board of Health of the State of New Jersey. V. p. 1877-85. 8°.
Rep. Bd. Health N. Y.	Reports (Annual) of the Board of Health of the Health Department of the City of New York. 1870-75. New York. 1871-6. 8°.
Rep. Bd. Health Nashville.	Reports (Annual [and Biennial]) of the Board of Health of Nashville. 1874-8. Nashville. 1875-9. 8°.
Rep. Bd. Health Phila.	Reports (Annual) of the Board of Health of the City and Port of Philadelphia. 1860-76. Philadelphia. 1861-77. 8°.
Rep. Bd. Health Pittsburgh.	Reports (Annual) of the Board of Health of the City of Pittsburgh, for the years 1853-82. Pittsburgh. 1854-83. 8°.

Rep. Bd. Health Rhode Island, Providence.	Reports (Annual) of the State Board of Health of the State of Rhode Island. 1878-83. Providence. 1879-85. 8°.
Rep. Bd. Health South Car.	Reports (Annual) of the State Board of Health of South Carolina. 1879-82. V. p. 1880-82. 8°.
Rep. Bd. Health St. Louis.	Reports (Annual) of the Board of Health of the City of Saint Louis. 1867-76. St. Louis. 1868-77. 8°.
Rep. Bd. Health Tenn., Nash- ville.	Reports of the State Board of Health of the State of Tennessee. 1877-84. Nashville. 1880-85. 8°.
Rep. Bd. Health Wisconsin, Madison.	Reports (Annual) of the State Board of Health of Wisconsin. 1876-85. Madison. 1877-86. 8°.
Rep. Bd. Insp. Asyl., Prisons, etc., Canada, Quebec.	Reports of the Board of Inspectors of Asylums, Prisons, etc., Canada. 1861-4 Quebec. 1862-5. 8°.
Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., Lond.	Reports of meetings of the British Association for the Advancement of Science. London. 1831-84. 8°.
Rep. Bureau Ethnol., Wash.	Reports (Annual) of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution. Washington. 1879-82. roy. 8°.
Rep. Centr. San. Bureau Home Dep. Jap. Gov., Tokio.	Reports (Annual) of the Central Sanitary Bureau of the Home Department of Imperial Japanese Government. 1875-9. Tokio. 1877-82. 8°.
Rep. City Physician, Concord, N. H.	Reports of the City Physician, Board of Health, and Sanitary Engineer of the City of Concord, N. H. 1875-82. Concord. 1876-83. 8°.
Rep. City of Yonkers, N. Y.	City of Yonkers. Annual Reports of the several Departments of the City Government. 1880-84. New York. 1881-4. 8°.
Rep. Com. Charities Kings Co., Brooklyn.	Reports (Annual) of the Commissioners of Charities of Kings County. 1853-79. Brooklyn. 1854-79. 8°.
Rep. Cong. Internat. Otol. Soc. 1876, N. Y.	Report of the first Congress of the International Otological Society, New York, September, 1876. New York. 1877. 8°.
Rep. Cong. San. Inst. Gr. Brit., Lond.	Report of the Congress of the Sanitary Institute of Great Britain. London. 1879-85. 8°.
Rep. Consuls U. S. on commerce, etc., Wash.	Reports from the Consuls of the United States on the commerce, manufactures, etc., of their consular districts. Washington. 1880-86. 8°.
Rep. Dis. Chest, Lond.	Reports on Diseases of the Chest. London. 1876-7. 8°.
Rep. (Further) Com. Lunacy, Lond.	Report (Further) of the Commissioners in Lunacy. London. 1847. 8°.
Rep. gen. plan for promotion pub. & pers. health, etc., Bost.	Report of a general plan for the promotion of public and personal health, devised, prepared and recommended by the Commissioners appointed under a resolve of the legislature of Massachusetts, relating to a sanitary survey of the State. Boston. 1850. 8°.
Rep. Health of Birmingham.	Reports on the Health of the Borough of Birmingham. 1873-81. Birmingham. 1874-82. 8°.
Rep. Health Dep. Cincin.	Reports (Annual) of the Health Department of Cincinnati. 1867-85. Cincinnati. 1868-86. 8°.
Rep. Health Dep. St. Louis.	Reports (Annual) of the Health Department of the City of St. Louis. 1877-84. St. Louis. 1878-84. 8°.
Rep. Illinois Bd. Com. Pub. Char., Springfield.	Reports (Biennial) of the Illinois Board of State Commissioners of Public Charities. 1868-84. Springfield. 1871-85. 8°.
Rep. Insp. Asyl., Prisons, etc., Prov. Ontario, Toronto.	Reports (Annual) of the Inspector of Asylums, Prisons, and Public Charities, for the Province of Ontario. 1871-83. Toronto. 1873-84. 8°.
Rep. Internat. Ophth. Cong.	Reports of the International Ophthalmological Congress. London. 1872. New York. 1876. 8°.
Rep. Kings Co. Hosp., Brooklyn.	Reports (Annual) of the Medical Superintendent of the Kings County Hospital, Brooklyn. 1853-79. Brooklyn. 1854-79. 8°.
Rep. Local Gov. Bd., Lond.	Reports of the Local Government Board. 1871-84. London. 1872-84. 8°.
Rep. Manchester & Salford San. Ass.	Reports of the Committee of the Manchester and Salford Sanitary Association; being a summary of their proceedings, 1861-84, with appendices. Manchester. 8°.
Rep. Med. Miss. Soc. in China.	Reports of the Medical Missionary Society in China. Macao; Canton; Hongkong. 1838-84. 8°.

- Rep. Med. Off. Local Gov. Bd., Lond.** Reports (Annual) of the Medical Officer of the Local Government Board. [Supplement to: Rep. Local Gov. Bd.] 1876-85. London. 1877-85. 8°.
- Rep. Med. Off. Privy Council, Lond.** Reports (Annual) of the Medical Officer of the Privy Council. With appendix. 1858-70. London. 1859-71. 8°.
- Rep. Med. Off. Privy Council, Lond.** Reports of the Medical Officer of the Privy Council and Local Government Board. New series. London. 1874-6. 8°.
- Rep. Metrop. Bd. Health, N. Y.** Reports (Annual) of the Metropolitan Board of Health [New York City]. 1866-9. New York. 1867-70. 8°.
- Rep. Mississippi Bd. Health, Jackson.** Reports (Annual) of the Mississippi State Board of Health. Jackson, Miss. 1877-9. 8°.
- Rep. N. Car. Bd. Health, Raleigh.** Report (Biennial) of the North Carolina Board of Health. 1879-80. Raleigh. 1881. 8°.
- Rep. Nat. Acad. Sc., Wash.** Reports of the National Academy of Sciences. Washington. 1880-83. 8°.
- Rep. Nat. Bd. Health, Wash.** Reports (Annual) of the National Board of Health. 1879-83. Washington. 1879-84. 8°.
- Rep. Peabody Museum, Cambridge.** Reports (Annual) of the trustees of the Peabody Museum of American Archaeology and Ethnology, Cambridge, Mass. 1866-81. Cambridge. 1868-82. 8°.
- Rep. Proc. Internat. Statist. Cong., Lond.** Report of the Proceedings of the International Statistical Congress. 1860. London. 1861. 4°.
- Rep. Prov. Bd. Health Ontario, Toronto.** Reports (Annual) of the Provincial Board of Health of Ontario. 1882-4. Toronto. 1883-5. 8°.
- Rep. Reg.-Gen. . . Eng., Lond.** Reports (Annual) of the Registrar-General of births, deaths, and marriages in England. 1837-83; also, suppl. to 1862, 1872, and 1882. London. 1839-85. 8°.
- Rep. Reg.-Gen. . . Scotland, Edinb.** Reports (Annual) of the Registrar-General on the births, deaths, and marriages registered in Scotland, and annual reports on vaccination. Edinburgh. 1855-85. 8°.
- Rep. Roy. Soc. Tasmania.** Reports of the Royal Society of Tasmania. 1863-85. 8°.
- Rep. San. Admin. Brit. Burma, Rangoon.** Reports (Annual) on the Sanitary Administration of British Burma. 1867-84. Rangoon. 1868-85. 8°.
- Rep. San. Admin. Punjab, Lahore.** Reports on the Sanitary Administration of the Punjab. 1867-84. Lahore. 1868-85. fol.
- Rep. San. Com. Bengal, Calcutta.** Reports (Annual) of the Sanitary Commissioner for Bengal. 1868-84. Calcutta. 1869-85. fol.
- Rep. San. Com. Bombay.** Reports (Annual) of the Sanitary Commissioner for the Government of Bombay, with appendices and returns of sickness and mortality amongst the native troops, [etc.] 1864-84. Bombay. 1865-85. fol.
- Rep. San. Com. Centr. Prov., Nágpúr.** Reports (Annual) of the Sanitary Commissioner for the Central Provinces. 1868-84. Nágpúr. 1869-85. fol.
- Rep. San. Com. Hyderabad.** Reports of the Sanitary Commissioner of the Hyderabad assigned districts. 1872-84. Hyderabad. 1873-85. fol.
- Rep. San. Com. India, Calcutta.** Reports (Annual) of the Sanitary Commissioner with the Government of India; with appendices and returns of sickness and mortality among the British troops of India, [etc.] 1864-83. Calcutta. 1865-85. fol.
- Rep. San. Com. Madras.** Reports (Annual) of the Sanitary Commissioner of Madras; with appendices containing medical returns of the European and native troops, and prisoners in jails, [etc.] 1864-83. Madras. 1865-84. fol.
- Rep. San. Com. North-West. Prov., Allahabad.** Reports (Annual) of the Sanitary Commissioner of the North-Western Provinces. 1868-76. Allahabad. 1869-77. fol.
- Rep. San. Com. North-West. Prov. & Oudh.** Reports (Annual) of the Sanitary Commissioner of the North-Western Provinces and Oudh. 1877-84. Allahabad. 1878-85. fol.
- Rep. on . . . san. improve. in India, Lond.** Reports on measures adopted for sanitary improvements in India; together with abstracts of sanitary reports [etc.] 1867-73. London. 1868-74. fol.
- Rep. on san. meas. in India, Lond.** Reports on sanitary measures in India. Together with miscellaneous information. 1873-84. London. 1874-85. fol.
- Rep. Smithson. Inst., Wash.** Reports (Annual) of the Board of Regents of the United States Smithsonian Institution. Washington. 1847-84. 8°.

- Rep. State Bd. Health N. Y., Albany.**
- Rep. State Char. Inst. Kansas, Topeka.**
- Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash.**
- Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash.**
- Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash.**
- Rep. Vet. Dep. Privy Council, Lond.**
- Repert. d. anal. Chem., Leipz.**
- Repert. chir. u. med. Abhandl., etc., Leipz.**
- Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par.**
- Repert. f. d. ges. Med., Jena.**
- Repert. Jaliso. de med. y cirug. práct., Guadalajara.**
- Repert. méd., N. Y.**
- Répert. de méd. dosimét.**
- Repert. méd. extrang., Madrid.**
- Répert. méd.-chir. et obst., Brux.**
- Repert. méd.-habanero, Habana.**
- Repert. méd.-habanero, Habana.**
- Repert. f. d. öff. u. gerichtl. Arzneyw., Berl.**
- Répert. de pharm., Par.**
- Répert. de pharm., Par.**
- Repert. d. Thierh., Stuttg.**
- Répert. univ. de méd. dosimét., Par.**
- Repertorium, Amersfoort.**
- Res. trab. Ateneo prop. de las cien. nat., Madrid.**
- Rés. d. trav. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Brux.**
- Resic Accad. med.-chir. di Ferrara.**
- Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli.**
- Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste.**
- Restaurador farm.**
- Rev. d'anthrop., Par.**
- Rev. argent. de cien. méd., Buenos Aires.**
- Reports (Annual) of the State Board of Health of New York. 1860-83. Albany. 1881-4. 8°.
- Reports (Biennial) of the Board of Trustees of State Charitable Institutions of the State of Kansas. 1876-84. Topeka. 1878-84. 8°.
- Reports (Annual) of the Supervising Surgeon of the Marine Hospital Service of the United States. 1871-4. Washington. 1872-4. 8°.
- Reports (Annual) of the Supervising Surgeon-General of the Marine Hospital Service of the United States. 1874-85. Washington. 1876-85. 8°.
- Reports of the Surgeon-General of the Navy. 1883-4. Washington. 1884-5. 8°.
- Reports (Annual) of the Veterinary Department of the Privy Council Office. 1872-82, with appendices. London. 1873-83. fol. & 8°.
- Repertorium der analytischen Chemie für Handel, Gewerbe und öffentliche Gesundheitspflege. Leipzig. 1881-6. 8°.
- Repertorium chirurgischer und medicinischer Abhandlungen für praktische Aerzte und Wundärzte aus den wichtigsten und neuesten englischen Zeitschriften. Leipzig. 1792-1801. 8°.
- Répertoire général d'anatomie et de physiologie pathologiques, et de clinique chirurgicale, [etc.] Paris. 1826-9. 4°.
- Repertorium für die gesammte Medicin. Jena. 1841-4. 8°.
- Repertorio Jalisciense de medicina y cirugía prácticas. Guadalajara. 1874-5. roy. 8°.
- Repertorio (El) médico. Nueva York. 1883-4. 8°.
- Répertoire de médecine dosimétrique. Paris; Gand (Belgique). 1872-7. 8°.
- Repertorio médico extrangero, [etc.] Madrid. 1833-4. 8°.
- Répertoire médico-chirurgical et obstétrical, ou choix de monographies, thèses, mémoires, [etc.] Bruxelles. 1836-7. 8°.
- Repertorio médico-habanero. Habana. 1842-3. 4°.
- Repertorio médico-habanero y Boletín científico. Habana. 1843-4. 8°.
- Repertorium für die öffentliche und gerichtliche Arzneywissenschaft. Berlin. 1789-93. 8°.
- Répertoire de pharmacie. Paris. 1844-76. 8°.
- Répertoire de pharmacie et Journal de chimie médicale réunis. Paris. 1876-86. 8°.
- Repertorium der Thierheilkunde. Stuttgart. 1840-86. 8°.
- Répertoire universel de médecine dosimétrique. Paris. 1878-86. 8°.
- Repertorium (Het). Tijdschrift voor de geneeskunde in al haren omvang. Amersfoort. 1847-54. 4°.
- Resúmen de los trabajos en que se ha ocupado el Ateneo propagador de las ciencias naturales durante el año académico de 1874 á 1875, leido en la sesión inaugural del curso de 1875 á 1876 por el secretario Angel de Diego y Capdevila. Madrid. 1875. 8°.
- Résumé des travaux de la Société de médecine pratique de la province d'Anvers, pendant le courant de l'année 1840-41, fait dans la séance générale du 12 juillet 1841. Bruxelles. 1841. 8°.
- Resiconti delle adunanze dell' Accademia medico-chirurgica di Ferrara. 1861-3. 8°.
- Resoconto delle adunanze e dei lavori della reale Accademia medico-chirurgica di Napoli. 1873-85. 4°.
- Resononto sanitario dell' Ospitale civico di Trieste. 1873-84. Trieste. 1876-84. 8°.
- Restaurador (El) farmacéutico. Madrid; Barcelona. 1847-84. fol. & 8°.
- Revue d'anthropologie. Paris. 1872-86. 8°.
- Revista argentina de ciencias médicas. Buenos Aires. 1884-5. 8°.

- Rev. argent. de oftal. práct., Buenos Aires.
- Rev. asturiana de cien. méd., Oviedo.
- Rev. balear de med., farm. y vet., Palma de Mallorca.
- Rev. de benef. y sanit., Madrid.
- Rev. bibliog. univ. d. sc. méd., Par.
- Rev. de chir., Par.
- Rev. de cien. méd., Barcel.
- Rev. de la clin. de mal. d. femmes de la Fac. de méd. de Lyon, Par.
- Rev. de clín. méd., Barcel.
- Rev. de clin. méd.-chir., Par.
- Rev. clin. d'ocul.
- Rev. clín. Soc. d. museo anat.-patol. d. hosp. Juarez, México.
- Rev. d. cours scient., etc., Par.
- Rev. d. cursos prat. e theor. da Fac. de med. do Rio de Jan.
- Rev. d. deux mondes, Par.
- Rev. de enferm. de niños, Madrid.
- Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid.
- Rev. estremeña de med., ciruj. y farm., Cáceres.
- Rev. d. étab. de bienfaisance, etc., Par.
- Rev. d'ethnogr., Par.
- Rev. frenopát. barcel.
- Rev. gen. de cien. méd. y de sanit. mil., Madrid.
- Rev. gén. d'opht., Par.
- Rev. d. hôp. civ. de Metz.
- Rev. d'hydrol., Nancy.
- Rev. d'hyg., Par.
- Rev. internat. de l'électrothérapie, etc., Brux.
- Rev. internat. d. sc. biol., Par.
- Rev. internat. d. sc. méd., Par.
- Rev. de lit. médica, Par.
- Rev. médica, Bogotá.
- Rev. médica, Guadalajara.
- Rev. médica, Louvain.
- Rev. de med., Par.
- Rev. de méd., Par.
- Rev. med., Rio de Jan.
- Rev. médica de Chile, Sant. de Chile.
- Rev. de med. y cirug. práct., Madrid.
- Revista argentina de oftalmología práctica. Buenos Aires. 1883-4. fol.
- Revista asturiana de ciencias médicas (ciencia, unión y moralidad profesional). Oviedo. 1884-6. sm. fol.
- Revista balear de medicina, farmacia y veterinaria. Palma de Mallorca. 1885. 8°.
- Revista de beneficencia y sanidad. Madrid. 1884. 8°.
- Revue bibliographique universelle des sciences médicales. Paris. 1884-5. 8°.
- Revue de chirurgie. Paris. 1880-86. 8°.
- Revista de ciencias médicas. Barcelona. 1875-86. 8°.
- Revue de la clinique de maladies des femmes de la Faculté de médecine de Lyon. 1878. Paris. 1879. 8°.
- Revista de clínica médica. Barcelona. 1882. roy. 8°.
- Revue de clinique médico-chirurgicale. Paris. 1884-5. 8°.
- Revue clinique d'oculistique du sud-ouest. Bordeaux; Paris. 1880-86. 8°.
- Revista clínica de la Sociedad del museo anatómico-patológico del hospital Juarez. México. 1874. 8°.
- Revue des cours scientifiques de la France et de l'étranger. Paris. 1863-9. 4°.
- Revista dos cursos prácticos e teóricos da Faculdade de medicina do Rio de Janeiro. 1884-6. 8°.
- Revne des deux mondes. Paris. 1870-77. 8°.
- Revista de enfermedades de niños, redactada por el Cuerpo facultativo del Hospital del Niño Jesús. Madrid. 1883. 8°.
- Revista especial de oftalmología, siñilografía, dermatología y afecciones oculares. Madrid. 1877-86. 8°.
- Revista estremeña de medicina, cirugía y farmacia. Cáceres. 1882-3. 8°. [Printed in Madrid.]
- Revue des établissements de bienfaisance: Hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, [etc.] Paris. 1885-6. 8°.
- Revue d'ethnographie. Paris. 1882-6. 8°.
- Revista frenopática barcelonesa. Barcelona. 1881-4. 8°.
- Revista general de ciencias médicas y de sanidad militar. Madrid. 1867. 8°.
- Revue générale d'ophtalmologie. Paris. 1882-6. 8°.
- Revue des hôpitaux civils de Metz. 1852-7. 8°.
- Revue d'hydrologie médicale française et étrangère. Nancy. 1880-84. 4°.
- Revue d'hygiène et de police sanitaire. Paris. 1879-86. 8°.
- Revue internationale de l'électrothérapie, de thérapeutique médico-chirurgicale, de pharmacie et d'hygiène, [etc.] Bruxelles. 1874. 8°.
- Revue internationale des sciences biológiques. Paris. 1878-83. 8°.
- Revue internationale des sciences médicales. Paris. 1886. 8°.
- Revue de littérature médica. Paris. 1876-9. 8°.
- Revista médica. Bogotá. 1873-84. 4° & 8°.
- Revista (La) médica. Guadalajara. 1871-6. 4°.
- Revue médicale. Louvain. 1882-6. 8°.
- Revista de medicina. Paris. 1879-86. 4°.
- Revue de médecine. Paris. 1881-6. 8°.
- Revista medica. Rio de Janeiro. 1873-7. 8°.
- Revista médica de Chile. Santiago de Chile. 1872-86. 8°.
- Revista de medicina y cirugía prácticas (nacional y extranjera). Madrid. 1877-86. 8°.

- Rev. de med. dosimét., Madrid.
- Rev. méd. de l'est, Nancy.
- Rev. méd. franç. et étrang., Par.
- Rev. méd. hist. et phil., Par.
- Rev. méd. de Limoges.
- Rev. méd. du midi, Montpel.
- Rev. de méd. et pharm. de l'Empire Ottoman, Constantinople.
- Rev. méd., pharm. et hippiat., Liége.
- Rev. méd. et pharm. du midi, Montpel.
- Rev. méd. et scient. d'hydrol., Toulouse.
- Rev. méd. de Sevilla.
- Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève.
- Rev. méd. de Toulouse.
- Rev. méd. vasco-navarra, Vitoria.
- Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par.
- Rev. méd.-chir. de Par.
- Rev. méd.-farm. de Puerto-Rico.
- Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par.
- Rev. méd.-quir., Buenos Aires.
- Rev. méd.-quir., Maracaibo.
- Rev. méd.-quir., N.-Y.
- Rev. méd.-quir. de México.
- Rev. mens. de laryngol., etc.
- Rev. mens. d. mal. de la bouche, Clermont-Ferrand.
- Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par.
- Rev. mens. de méd. et chir., Par.
- Rev. mens. méd.-quir. de N.-Y.
- Rev. mil. de méd. et chir., Par.
- Rev. mycol., Toulouse et Par.
- Rev. obstét. et gynéc., Par.
- Rev. odont., Madrid.
- Rev. odont., Par.
- Rev. de oftal., Madrid.
- Rev. phot. d. hôp. de Par.
- Rev. san. de Bordeaux.
- Rev. de sanit. mil. españ., Madrid.
- Rev. de sanit. mil. y gen. de cienc. méd., Madrid.
- Rev. d. sc. méd., Par.
- Rev. scient., Par.
- Revista de medicina dosimétrica basada en la fisiología y experimentación clínica. Madrid. 1879-86. 8º.
- Revue médicale de l'est. Nancy. 1874-86. 8º.
- Revue médicale française et étrangère. Paris. 1892-86. 8º.
- Revue médicale historique et philosophique. Paris. 1820-21. 8º.
- Revue médicale de Limoges. 1867-74. 8º.
- Revue médicale du midi. Montpellier. 1875-6. 8º.
- Revue de médecine et de pharmacie de l'Empire Ottoman. Constantinople. 1876-7. roy. 8º.
- Revue médicale, pharmaceutique et hippiatrique. Liége. 1847-8. 8º.
- Revue médicale et pharmaceutique du midi. Montpellier. 1875. 8º.
- Revue médicale et scientifique d'hydrologie et de climatologie pyrénées. Toulouse. 1884-6. 8º.
- Revista médica de Sevilla. 1882-6. 8º.
- Revue médicale de la Suisse Romande. Genève. 1881-6. 8º.
- Revue médicale de Toulouse. 1867-86. 8º.
- Revista médica vasco-navarra. Vitoria. 1882-4. 8º.
- Revue médico-chirurgicale des maladies des femmes. Paris. 1879-86. 8º.
- Revue médico-chirurgicale de Paris. 1847-55. 8º.
- Revista médico-farmacéutica de Puerto-Rico. 1877. 4º.
- Revue médico-photographique des hôpitaux de Paris. 1873-6. 8º.
- Revista médica-quirúrgica. Buenos Aires. 1864-86. 8º.
- Revista médica-quirúrgica. Maracaibo. 1883. 4º.
- Revista médica-quirúrgica y dentística de los Sres. Wilson y Gonzalez. Nueva-York. 1868. 8º.
- Revista médica-quirúrgica de México. México. 1883. sm. fol.
- Revue mensuelle de laryngologie, d'otologie et de rhinologie. Bordeaux; Paris. 1880-86. 8º.
- Revue mensuelle des maladies de la bouche; chirurgie et prothèse dentaires; odontologie. Clermont-Ferrand. 1881. 4º.
- Revue mensuelle des maladies de l'enfance; hygiène, médecine, chirurgie, orthopédie. Paris. 1883-6. 8º.
- Revue mensuelle de médecine et de chirurgie. Paris. 1877-80. 8º.
- Revista mensual médica-quirúrgica de Nueva-York, [etc.] 1878-9. 8º.
- Revue militaire de médecine et de chirurgie. Paris. 1881-2. 8º.
- Revue mycologique. Toulouse et Paris. 1879. 8º.
- Revue obstétricale et gynécologique. Paris. 1885-6. 8º.
- Revista odontológica. Madrid. 1872-84. 8º.
- Revue odontologique. Paris. 1882-6. 8º.
- Revista de oftalmología práctica, medicina y cirugía. Madrid. 1883. 8º.
- Revue photographique des hôpitaux de Paris. 1869-72. 8º.
- Revue sanitaire de Bordeaux et du sud-ouest. Bordeaux. 1883-6. 4º.
- Revista de sanidad militar española y extranjera. Madrid. 1864-5. 8º.
- Revista de sanidad militar y general de ciencias médicas. Madrid. 1866. 8º.
- Revue des sciences médicales en France et à l'étranger. Paris. 1873-86. 8º.
- Revue (La) scientifique de la France et de l'étranger. Paris. 1871-86. 4º.

Rev. scient. d. méd. d. armées, Par.	Revue scientifique et administrative des médecins des armées de terre et de mer. Paris. 1850-85. 8°.
Rev. Soc. españ. de hig., Madrid.	Revista de la Sociedad española de higiene. Sección de Madrid. Madrid. 1883-5. 8°.
Rev. de terap. y farm., Madrid.	Revista de terapéutica y farmacología. Madrid. 1882-4. 8°.
Rev. de thérap. méd.-chir., Par.	Revue de thérapentique médico-chirurgicale. Paris. 1853-86. 8°.
Rev. de thérap. du midi, Montpel.	Revue de thérapeutique du midi. Montpellier. 1850-57. 8°.
Rev. f. Thierh., Wien.	Revue für Thierheilkunde und Thierzucht. [Beilage zur: Oesterr. Monatschr. f. Thierh., Wien.] Wien. 1878-86. 8°.
Rev. d. Wien. Med.-Halle.	Revue der Wiener Medizinal-Halle. [A supplement to: Wien. Med.-Halle.] Wien. 1860-61. 8°.
Réveil méd., Par.	Réveil (Le) médical. Paris. 1880-81. 4°.
Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln.	Rheinische Monatsschrift für praktische Aerzte. Köln. 1847-51. 8°.
Richmond & Louisville M. J., Louisville.	Richmond (The) and Louisville Medical Journal. Louisville. 1868-79. 8°.
Richmond M. J.	Richmond (The) Medical Journal. 1866-8. 8°.
Riforma clin., Napoli.	Riforma (La) clinica. Napoli. 1877-80. 8°.
Riforma med., Napoli.	Riforma (La) medica. Napoli. 1885-6. fol.
Riv. di chim. med. e farm., Torino.	Rivista di chimica medica e farmaceutica, tossicologia e farmacologia. Torino. 1883-4. 8°.
Riv. clin. di Bologna.	Rivista clinica di Bologna. 1865-85. 4°.
Riv. clin. e terap., Napoli.	Rivista clinica e terapeutica. Napoli. 1879-86. 8°.
Riv. clin. d. Univ. di Napoli.	Rivista clinica dell' Università di Napoli. 1883-6. 4°.
Riv. internaz. di med. e chir., Napoli.	Rivista internazionale di medicina e chirurgia. Napoli. 1884-5. 8°.
Riv. internaz. di sc. med., Roma.	Rivista internazionale di scienze mediche. Roma. 1883. 8°.
Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza.	Rivista italiana di terapia ed igiene. Piacenza. 1881-5. 8°.
Riv. di med., di chir. e di terap., Milano.	Rivista di medicina, di chirurgia e di terapeutica. Milano. 1869-75. 8°.
Riv. settim. di med. e chir., Pisa.	Rivista settimanale di medicina e chirurgia. Pisa. 1879. 8°.
Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia.	Rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale in relazione con l' antropologia e le scienze giuridiche e sociali. Reggio-Emilia. 1875-85. 8°.
Riv. veneta di sc. med., Venezia.	Rivista veneta di scienze mediche. Venezia. 1884-5. 8°.
Rivista, Genova.	Rivista (La). Giornale medico-chirurgico degli ospedali civili di Genova. 1882-4. 8°.
Rocky Mountain M. Rev.	Rocky Mountain Medical Review. Colorado Springs; Denver, Colo. 1880-81. 8°.
Rocky Mountain M. Times, Denver.	Rocky Mountain (The) Medical Times. Denver, Colo. 1882. 8°.
Rocznik Ces. Król. Towarz. nauk. krakow., Kraków.	Rocznik Ces. Król. Towarzystwa naukowego krakowskiego. Kraków. 1867-72. 8°.
Rohrleger, Berl.	Rohrleger (Der). Zeitschrift für die Versorgung der Gebäude mit Licht und Wärme, Wasser und Luft. Berlin. 1878-9. 4°.
Rohrleger u. Gesundh.-Ingenieur, Berl.	Rohrleger (Der) und Gesundheits-Ingenieur. Berlin. 1880. 4°.
Roy. Com. san. state Army in India, Lond.	Royal Commission on the sanitary state of the Army in India. London. 1863. fol.
Roy. Inst. Brit. Architects. Trans., Lond.	Royal Institute of British Architects. Transactions. 1882-4. London. 1883-4. 4°.
Rozpr. . . wydz. matemat.-przyr. Akad. Umiej. w Krakow.	Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie. 1874-84. 8°.
Rundschau a. d. Geb. d. Thiermed. u. vergleich. Path., Osterwieck.	Rundschau auf dem Gebiete der Thiermedizin und vergleichenden Pathologie unter Berücksichtigung des gesamten Veterinär-Medicinalwesens. Osterwieck, Harz. 1885-6. 4°.

Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk., Riga u. Leipz.	Russische Sammlung für Naturwissenschaft und Heilkunst. Riga und Leipzig. 1815-17. 8°.
Russk. Med., St. Petersb.	Russkaja Meditsina. Ejenedienni journal meditsini i gigieni. St. Petersburg. 1833-6. 4°.

S.

Salud, Santa Cruz de Tenerife.	Salud (La). Revista quinqueual de intereses vitales. Santa Cruz de Tenerife. 1884-5. 8°.
Salute, Genova.	Salute (La). Gioruale d'igiene popolare e di altre cognizioni utili. Genova. 1865-79. 8°.
Salute: Ig. pop., Genova.	Salute (La): Igiene popolare ed altre cognizioni utili. Genova. 1880-83. 4°.
Salute : Italia med., Genova.	Salute (La): Italia medica. Genova. 1880-85. 4°.
Salute (suppl.), Genova.	Salute (La). Giornale di scienze mediche, con speciali riviste di medicina, chirurgia e terapeutica. Genova. 1875-9. 8°. [A supplement to the preceding.]
Samml. gerichtsärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak.	Sammlung gerichtsärztlicher Gutachten der Prager medicinischen Fakultät. Prag; Leipzig. 1853-73. 8°.
Samml. f. d. Heilk. d. Gemüths- krankh., Elberfeld.	Sammlungen für die Heilkunde der Gemüthskrankheiten. Elber- feld. 1822-30. 12°.
Samml. klin. Vortr., Leipz.	Sammlung klinischer Vorträge in Verbindung mit deutschen Klinikern. Chirurgie; Gynäkologie; Innere Medicin. Leipzig. 1874-86. 8°.
Samml. v. Nat.- u. Med.- . . . Gesch.	Sammlung von Natur- und Medicin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur-Geschichten. Breslau; Leipzig und Budissin. 1717-25. 4°.
San. Engin., Lond.	Sanitary (The) Engineer, with which is incorporated The Sanitary Register. London. 1880-81. 4°.
San. Engin., Lond.	Sanitary Engineering, with which is incorporated The Sanitary Engineer and Register. London. 1881-6. sm. 4°.
San. Engin., N. Y.	Sanitary (The) Engineer. New York. 1880-86. fol.
San Francisco M. J.	San Francisco (The) Medical Journal. San Francisco. 1856. 8°.
San Francisco M. Press.	San Francisco (The) Medical Press. 1860-65. 8°.
San Francisco West. Lancet.	San Francisco (The) Western Lancet. San Francisco. 1879-84. 8°.
San. Inquiry: England, Lond.	Sanitary Inquiry: England. London. 1842. 8°.
San. Inquiry: Scotland, Lond.	Sanitary Inquiry: Scotland. London. 1842. 8°.
San. Jour., Glasg.	Sanitary (The) Journal. Glasgow. 1878-86. 8°.
San. Jour., Toronto.	Sanitary (The) Journal. Toronto. 1874-83. 8°.
San. Jour. for Scotland, Glasg.	Sanitary (The) Journal for Scotland. Glasgow. 1876-8. 4°.
San. & M. Rep. U. S. Navy, Wash.	Sanitary and Medical Reports for 1873-4, by officers of the U. S. Navy. Washington. 1875. 8°.
San. Monitor, Richmond.	Sanitary (The) Monitor. Richmond, Va. 1885-6. 8°.
San. News, Chicago.	Sanitary (The) News. Chicago. 1882-6. 4°.
San. News, Hamilton, Ohio.	Sanitary (The) News. Hamilton, Ohio. 1881-2. 8°.
San. Rec., Lond.	Sanitary (The) Record. London. 1874-86. 4°.
San. Rep. Oudh, Lucknow.	Sanitary Report for the province of Oudh. 1868-76. Lucknow. 1869-77. fol.
San. Rev., Lond.	Sanitary (The) Review and Journal of Public Health. London. 1857-9. 8°.
San. & Statist. Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash.	Sanitary and Statistical Report of the Surgeon-General of the Navy. 1881. Washington. 1883. 8°.
San. World, Lond.	Sanitary (The) World. London. 1884-6. fol.
San.-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Po- sen f. 1830.	Sanitäts-Bericht des königl. Medizinal-Collegiums zu Posen für das erste und zweite Semester 1830. Posen. 1832. fol.
San.-Gesetze u. Verord., etc., Wien.	Sanitäts-Gesetze und Verordnungen für die im Reichsrathe ver- tretenen Länder und speciell für Nieder-Oesterreich. 1870-71. Wien. 1872. 8°.

- Sanitarian, N. Y.** Sanitarian (The). A monthly journal. New York. 1873-86. 8°.
- Santé, Brux.** Santé (La); journal d'hygiène publique et privée, [etc.] Bruxelles. 1849-59. roy. 8°.
- Santé pub., Par.** Santé (La) publique. Paris. 1872-6. fol.
- Saturday Lect., Wash.** Saturday (The) Lectures, delivered in the lecture-room of the United States National Museum, under the auspices of the Anthropological and Biological Societies of Washington. Washington. 1882. 8°.
- Saude pub., Porto.** Saude (A) publica. Porto. 1884-6. 4°.
- Savannah J. M.** Savannah (The) Journal of Medicine. Savannah, Ga. 1858-61; 1866. 8°.
- Sborn. sochin. po sudebnoi med., St. Petersb.** Sbornik sochinennii po sudebnoi meditsinie, sudebnoi psichiatrii, meditsinskoi politsii, [etc.] St. Petersburg. 1879. 8°.
- Scalpel, Liège.** Scalpel (Le); organe des intérêts scientifiques et professionnels de la médecine, [etc.] Liège. 1851-86. fol.
- Scalpel, N. Y.** Scalpel (The). A journal of health adapted to popular and professional reading, [etc.] New York. 1849-61. 8°.
- Schat d. Gezondh.** Schat der Gezondheid. Haarlem; Amsterdam; Gorinchem. 1858-66. 8°.
- Schmidt's Jahrb., Leipz.** Schmidt's Jahrbücher. Leipzig. 1844-86. roy. 8°.
- School of Mines Quart., N. Y.** School (The) of Mines Quarterly. New York. 1879-86. 8°.
- Schrift. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb.** Schriften der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften zu Marburg. 1871-7. 8°.
- Schrift. d. naturf. Gesellsch. in Danzig.** Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Danzig. 1863-84. 8°.
- Schrift. d. naturw. Ver. f. Schlesw.-Holst., Kiel.** Schriften des naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein. Kiel. 1873-85. 8°.
- Schrift. d. phys.-ökonom. Gesellsch. zu Königsb.** Schriften der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königberg. 1860-77. 4°.
- Schrift. d. Univ. zu Kiel.** Schriften der Universität zu Kiel. 1855-78. 4°.
- Schweiz. Arch. f. Thierh., Bern.** Schweizerisches Archiv für Thierheilkunde und Thierzucht. Bern. 1879-83. 8°.
- Schweiz. Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth., Bern.** Schweizerisches Correspondenzblatt für Aerzte und Apotheker. Bern. 1852. 8°.
- Schweiz. Cor.-Bl. f. Mil., San. u. Med.-Wes., Sarmenstorf.** Schweizerisches Correspondenz-Blatt für Militär-, Sauitäts- und Medizinal-Wesen. Sarmenstorf. 1855-8. 8°.
- Schweiz. Monatschr. f. prakt. Med., Bern.** Schweizerische Monatschrift für praktische Medizin. Bern. 1856-60. 8°.
- Schweiz. Wochenschr. f. Pharm., Schaffhausen.** Schweizerische Wochenschrift für Pharmacie. Schaffhausen. 1876-86. 8°.
- Schweiz. Ztschr. f. Heilk., Bern.** Schweizerische Zeitschrift für Heilkunde. Bern. 1862-4. 8°.
- Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich.** Schweizerische Zeitschrift für Medizin, Chirurgie und Geburthilfe. Zürich. 1845-56. 8°.
- Schweiz. Ztschr. f. Nat.- u. Heilk.** Schweizerische Zeitschrift für Natur- und Heilkunde. Zürich; Heilbronn. 1834-41. 8°.
- Schweiz.-Arch. f. Thierh., Zürich.** Schweizer-Archiv für Thierheilkunde. Zürich. 1883-6. 8°.
- Science, Cambridge.** Science. Cambridge, Mass.; New York. 1883-6. 4°.
- Science, N. Y.** Science. Illustrated. New York. 1880-81. 4°.
- Science pour tous, Par.** Science (La) pour tous; revue hebdomadaire illustrée paraissant le samedi. Paris. 1872-7. 4°.
- Scient. Proc. Ohio Mech. Inst., Cincin.** Scientific Proceedings of the Ohio Mechanics' Institute. Cincinnati. 1882. 8°.
- Scient. Proc. Roy. Dubl. Soc.** Scientific (The) Proceedings of the Royal Dublin Society. Dublin. 1880-82. 8°.
- Scient. Tr. Roy. Dubl. Soc.** Scientific (The) Transactions of the Royal Dublin Society. Dublin. 1880-82. 4°.
- Scottish M. Press, Edinb.** Scottish Medical Press. [A supplement to: Med. Press & Circ., Lond.] Edinburgh. 1868. 4°.
- Scottish & North of Eng. M. Gaz., Edinb.** Scottish (The) and North of England Medical Gazette. Edinburgh. 1843-4. 8°.

- Scriptores neurol. minores selecti, Lipsiae.
- Scuola med. napol.
- Séance publ. de l'École de méd. de Par., etc.
- Season. Listok Russk. mineral. vode, St. Petersb.
- Sei-i-Kwai M. J., Tōkyō.
- Select. Rec. Gov., North-West. Prov., Allahabad.
- Selecta med. Francof., Francof. ad Viadr.
- Semaine méd., Par.
- Semi-month. M. News, Louisville.
- Sentido católi., Barcel.
- Siècle méd., Par.
- Siglo méd., Madrid.
- Sitzungsber. d. Gesellsch. z. Be-förd. d. ges. Naturw. zu Marb.
- Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Mor-phol. u. Physiol. in München.
- Sitzungsber. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. zu Dresd.
- Sitzungsber. d. Jenaisch. Gesell-sch. f. Med. u. Naturw.
- Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wis-sensch. Math.-naturw. Cl., Wien.
- Sitzungsber. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München.
- Sitzungsber. d. k.-böhm. Gesell-sch. d. Wissensch. Prag.
- Sitzungsber. d. math.-phys. Cl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissensch. zu München.
- Sitzungsber. d. naturw. Gesellsch. Isis in Dresden.
- Sitzungsber. d. nied.-rhein. Gesell-sch. f. Nat.- u. Heilk. zu Bonn.
- Sitzungsber. d. ophth. Gesellsch., Stuttgart.
- Sitzungsber. d. phys.-med. Ge-sellsch. zu Würzb.
- Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.
- Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz.
- Skrift. til. Univ. i Kjøbenh. v. d. Fyrhundra-Års-Fest af Karol. med.-kir. Inst. i Stockholm.
- Skrift. utg. af Finska Läk-sällsk., etc., Helsingfors.
- Smithson. Contrib. Knowl., Wash.
- Smithson. Misc. Collect., Wash.
- Soc. Chem. Indust. Proc., Lond.
- Scriptores neurologici minores selecti, sive opera minora ad ana-tomiam, [etc.] Lipsiae. 1791-5. 4°.
- Scuola (La) media napolitana. Napoli. 1878-83. 8°.
- Séance publique de l'École de médecine de Paris, pour la rentrée des écoles et la distribution des prix. Paris. 1801-7. 4°.
- Seasonsmii Listok Russkikh mineralnich vode. St. Petersburg. 1884. fol.
- Sci-i-Kwai (The) Medical Journal. Edited and published by Sci-i-Kwai, or Society for the Advancement of Medical Science in Japan. Tōkyō. 1882-6. 8°.
- Selections from the Records of Government, North-Western Pro-vinees. Allahabad. 1864 and 1869. fol.
- Selecta medica Francofurtensis, anatomen, in primis practicam, chirurgiam, materiam medicam, [etc.], digesta. Francof. ad Viadr. 1736. 12°.
- Semaine (La) médicale. Paris. 1882-6. fol.
- Semi-monthly (The) Medical News. Louisville, Ky. 1859. 8°.
- Sentido (El) católico en las ciencias médicas. Barcelona. 1879-86. 4°.
- Siècle (Le) médical. Paris. 1881. 4°.
- Siglo (El) médico. Madrid. 1854-86. fol.
- Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Beförderung der gesammten Naturwissenschaften zu Marburg. 1866-83. 8°.
- Sitzungsberichte der Gesellschaft für Morphologie und Physiologie in Müchene. 1885. 8°.
- Sitzungsberichte der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Dresden. 1868-9. 8°.
- Sitzungsberichte der Jenaischen Gesellschaft für Medicin und Naturwissenschaft. Jena. 1877-85. 8°.
- Sitzungsbericht der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwissenschaftliche Classe. Wien. 1872-85. 8°.
- Sitzungsberichte der königlich-bayerischen Akademie der Wissen-schaften zu München. 1868-70. 8°.
- Sitzungsberichte der königlich-böhmisches Gesellschaft der Wis-senschaften. Prag. 1868-84. 8°.
- Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Classe der königlich-bayerischen Akademie der Wissenschaften zu Münnchen. 1871-84. 8°.
- Sitzungs-Berichte der naturwissenschaftlichen Gesellschaft Isis in Dresden. 1868-85. 8°.
- Sitzungsberichte der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn. 1869-83. 8°.
- Sitzungsbericht der ophthalmologischen Gesellschaft. Stuttgart. 1863-75. 8°.
- Sitzungsberichte der physikal.-medicin. Gesellschaft zu Würzburg. 1881-5. 8°.
- Sitzungsberichte der physikalisch-medicinischen Societät zu Erlangen. 1870-85. 8°.
- Sitzungsberichte des Vereins der Aerzte in Steiermark. Graz. 1867-74. 8°.
- Skrifter tillgnaede Universitetet i Kjøbenhavn vid dess Fyrhun-dra-Års-Fest af Karolinska mediko-kirurgiska Institutet i Stock-holm. 1879. roy. 8°.
- Skrifter utgifna af Finska Läkaresällskapet vid dess femtioårs fest. Helsingfors. 1885. 4°.
- Smithsonian Contributions to Knowledge. Washington. 1864-85. 4°.
- Smithsonian Miscellaneous Collections. Washington. 1862-83. 8°.
- Society (The) of Chemical Industry. Proceedings of the first general meeting. London. 1881. 8°.

- Soc. méd. d'Amiens. Bull.**
- Soc. med. Havn. collect.**
- Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par.**
- Soc. de méd. lég. de Par. Bull.**
- Soc. Med. Off. Health. Rep., Lond.**
- Soc. med.-chir. in Modena. Resoc.**
- Soc. d. pharm. de l'Eure. Bull., Évreux.**
- Soc. de prévoyance . . . d. méd. de l'Orne.**
- Soc. roy. de méd. pub. de Belg. Assemb. nat. scient. d'hyg. et de méd. pub. de 1880 à Brux. Disc.**
- Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend.**
- Soc. d. sc. méd. de Gannat. Rap. gén., etc., Cusset.**
- Soc. d. sc. nat. du gr.-duché de Luxemb.**
- Sommaire d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz.**
- Sommersem. [1879] in d. Klin. von Ziemssen zu München, 1883.**
- Soobsh. i protok. S.-Peterb. med. Obsh.**
- South African M. J., East London.**
- South. Calif. Pract., Los Angeles.**
- South. Clinic, Richmond.**
- South. Dent. J., Atlanta.**
- South. J. M. & Pharm., Charleston.**
- South. J. M. & Phys. Sc.**
- South. J. M. Sc., N. Orl.**
- South. M. Rec., Atlanta.**
- South. M. Reformer, Macon.**
- South. M. Rep. (Fenner), N. Orl.**
- South. M. & S. J., Augusta.**
- South. Pract., Nashville.**
- South.-West. M. Advoc., Memphis.**
- Sovrem. med., Warszawa.**
- Spallanzani.**
- Specialist, Lond.**
- Société médicale d'Amiens. Bulletin des travaux. 1861-81. 8°.**
- Societatis medicæ Havniensis collectanea. Havniæ. 1774-5. 8°.**
- Société de médecine légale de France. Bulletin. Paris. 1873-82. 8°.**
- Société de médecine légale de Paris. Bulletin. 1869-72. 8°.**
- Society of Medical Officers of Health. Annual reports. London. 1868-79. 8°.**
- Società medico-chirurgica in Modena. Resoconto delle aduanze tenute 1875-7. 8°.**
- Société des pharmaciens de l'Eure. Bulletin No. 1. Compte rendu des séances 1874 et 1875. Évreux. 1875. 8°.**
- Société de prévoyance et de secours mutuels des médecins du département de l'Orne. 1872-4. Alençon. 1873-4. 8°.**
- Société royale de médecine publique de Belgique. Assemblée nationale scientifique d'hygiène et de médecine publique de 1880, tenue à Bruxelles du 11 au 14 août 1880. Discussions. Bruxelles. 1881. 8°.**
- Société des sciences médicales de l'arrondissement de Gannat (Allier). Compte rendu des travaux 1857-8 à 1878-84. V. p. 8°.**
- Société des sciences médicales de l'arrondissement de Gannat. Rapport général sur les travaux de la Société. 1847-8. Cusset. 1848-9. 8°.**
- Société des sciences naturelles du grand-duché de Luxembourg. 1864-8. 8°.**
- Societies. [See, also, Berichte; Bulletius; Comptes Rendus; Mémoirs; Proceediugs; Transactions; Verhandlungen, etc.]**
- Sommaire des travaux de la Société des sciences médicales du département de la Moselle. Metz. 1830. 8°.**
- Sommersemester (Ein) [1879] in der Klinik des Herrn Prof. Dr. von Zieussen zu München. München. 1883. 8°.**
- Soobshenija i protokoli zasedauij S.-Peterburgskago Meditsinskago Obshestva za 1883 g. St. Petersburg. 1883-5. 8°.**
- South African (The) Medical Journal. East Londou. 1884-5. 4°.**
- Southern California (The) Practitioner. Los Angeles. 1886. 8°.**
- Southern (The) Clinic. Richmond. 1878-86. 8°.**
- Southern (The) Dental Journal. Atlanta. 1882-6. 8°.**
- Southern (The) Journal of Medicine and Pharmacy. Charleston. 1846-7. 8°.**
- Southern (The) Journal of the Medical and Physical Sciences. Nashville; Knoxville. 1853-7. 8°.**
- Southern (The) Journal of the Medical Sciences. New Orleans. 1866-7. 8°.**
- Southern (The) Medical Record. Atlanta. 1873-86. 8°.**
- Southern (The) Medical Reformer and Review. Macon, Ga. 1852-60. 8°.**
- Southern Medical Reports. Edited by E. D. Feuner. 1849-50. New Orleans. 1850-51. 8°.**
- Southern (The) Medical and Surgical Journal. Augusta. 1836-9; 1845-61; 1866-7. 8°.**
- Southern (The) Practitioner. Nashville. 1879-86. 8°.**
- South-Western (The) Medical Advocate. Memphis, Tenn. 1847. 8°.**
- Sovremennaya meditsina; ezhenedailnaya gazeta dlya vrachei. Warszawa. 1876-80. 4°.**
- Spallanzai (Lo). Rivista teorico-pratica di scienze mediche e naturali. Modena; Roma. 1872-86. 8°.**
- Specialist (The): a journal of medical and surgical science in the special branches of the eye, ear, [etc.] London. 1880-81. 4°.**

Specialist & Intellig., Phila.	Specialist (The) and Intelligencer, a monthly journal of medical science. Philadelphia. 1880. sm. 4°.
Sperimentale, Firenze.	Sperimentale (Lo); ovvero giornale critico di medicina e chirurgia per servire ai bisogni dell' arte salutare. Firenze. 1858-86. 8°.
Spitals-Ztg., Wien.	Spitals-Zeitung. [A supplement to: Wien. med. Wehnschr.] Wien. 1864. 4°.
Sprawoz. Kom. fizyogr. c. k. Towarz. nauk. krakow., Krakow.	Sprawozdanie Komisji fizyograficznej bylego c. k. Towarzystwa naukowego krakowskiego obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1871-84. w Krakowie. 8°.
St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond.	St. Andrew's Medical Graduates' Association. Transactions Loudon. 1867-73. 8°.
St. Barth. Hosp. Rep., Lond.	Saint Bartholomew's Hospital Reports. London. 1865-85. 8°.
St. George's Hosp. Rep., Lond.	Saint George's Hospital Reports. 1866-79. London. 1867-80. 8°.
St. Joseph J. M. & S.	Saint Joseph (The) Journal of Medicine and Surgery. St. Joseph, Mo. 1859-61. 8°.
St. Joseph M. Herald.	St. Joseph (The) Medical Herald. St. Joseph, Mo. 1883-6. 8° & fol.
St. Joseph M. & S. Reporter.	Saint Joseph (The) Medical and Surgical Reporter. St. Joseph, Mo. 1850. 8°.
St. Louis Clin. Rec.	Saint Louis Clinical Record. 1875-82. 8°.
St. Louis Clin. Rev.	St. Louis (The) Clinical Review. 1878-84. 8°.
St. Louis Cour. Med.	St. Louis Courier of Medicine and Collateral Sciences. 1879-86 8°.
St. Louis Eclect. M. J.	St. Louis (The) Eclectic Medical Journal. 1874-83. 8°.
St. Louis M. J.	St. Louis Medical Journal. 1883-6. 8°.
St. Louis M. Reporter.	St. Louis (The) Medical Reporter. 1866-9. 8°.
St. Louis M. & S. J.	St. Louis (The) Medical and Surgical Journal. 1843-61; 1864-86. 8°.
St. Louis Probe.	St. Louis (The) Probe. 1850. 8°.
St. Petersb. med. Wchnschr.	St. Petersburger medicinische Wochenschrift. 1876-86. 4°.
St. Petersb. med. Ztschr.	St. Petersburger medicinische Zeitschrift. 1861-76. roy. 8°.
St. Thomas's Hosp. Rep., Lond.	Saint Thomas's Hospital Reports. 1836-84. London. 1836-80 8°.
Statist. Ber. ü. d. städt. Krankenhaus zu Allerheiligen in Bresl.	Statistischer Bericht über das städtische Krankenhaus zu Allerheiligen in Breslau. (1863-9), 1864-70. 8°.
Statist. Rep. Health Navy, Lond.	Statistical Reports on the Health of the Navy. 1830-84. London 1841-85. 8° & fol.
Statist. Rep. Sickness & Mortal. Army U. S., Wash.	Statistical Reports on the Sickness and Mortality in the Army of the United States, compiled from the records of the Surgeon-General's Office, embracing a period of forty-one years, from January, 1819, to January, 1860. Washington. 1840-60. 4°.
Statist. San-Ber d. k. k. Kriegs-Marine, Wien.	Statistische Sanitäts-Berichte der k. k. Kriegs-Marine. 1870-84 Wien. 1872-85. roy. 8°.
Stethoscope, Lond	Stethoscope (The). A quarterly review of the modern practice in consumption and chest diseases. London. 1862-3 8°.
Stethoscope, Richmond.	Stethoscope (The). Richmond. 1854-5. 8°.
Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond.	Stethoscope (The) and Virginia Medical Gazette. Richmond 1851-3. 8°.
Stud. Lab. Physiol. Chem., N. Haven.	Studies from the Laboratory of Physiological Chemistry, Sheffield Scientific School of Yale College. New Haven. 1884-5. 8°.
Stud. d. physiol. Inst zu Bresl., Leipzig.	Studien des physiologischen Instituts zu Breslau. Leipzig. 1861-8. 8°.
Students' J. & Hosp. Gaz., Lond.	Students' (The) Journal and Hospital Gazette. London. 1873-84 4°.
Studi ed oss. int. ai mal. nella Clin. med. di Firenze.	Studi ed osservazioni intorno ai malati accolti in un quinquennio nella Clinica medica di Firenze. 1875. 8°.
Sud-ouest méd., Bordeaux.	Sud-ouest (Le) médical. Bordeaux. 1880. 8°.
Summ. d. Neuest. a. d. ges. Med., Leipzig.	Summarium des Neuesten aus der gesammten Medicin. Leipzig 1828-31. 8°.
Summ. d. Neuest. a. d. in- u. ausl. Med., Leipzig	Summarium des Neuesten aus der in- und ausländischen Medicin. Leipzig 1832-4 8°.

Summ. d. Neuest. n Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipz.	Summarium des Neuesten nud Wissenswiirdigsten aus der gesammten Medicin zum Gebrauche practischer Aerzte und Wundärzte. Leipzig. 1835-43. 8°.
Sundh. og Underhold., Kjøbenh.	Sundhed og Underholdning. Kjøbenhavn. 1786-7. 8°.
Sundhedsbl., Kjøbenh.	Sundhedsblade. Kjøbenhavn. 1785-6. 8°.
Sundh.-Jour., Kjøbenh.	Sundheds-Journal. Kjøbenhavn. 1794. 8°.
Sundh.-Tid., Kjøbenh.	Sundhedsstidende. Et medicinskt Ugeskrift af blandet Indhold. Kjøbenhavn. 1778-81. 4°.
Surg. Penn. Hosp., Phila.	Surgery in the Pennsylvania Hospital. Philadelphia. 1880. 8°.
Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm.	Svenska Läkare-Sällskapets nya Handlingar. Stockholm. 1866-80. 8°.
Synthèse méd., Par.	Synthèse (La) médicale. Paris. 1879. 4°.
Syst. Med. (Reynolds), Lond.	System (A) of Medicine, by various authors. Edited by J. Russell Reynolds. London. 1866-79. 8°.
Syst. Pract. M. (Pepper), Phila.	System (A) of Practical Medicine. By American authors. Edited by William Pepper. Philadelphia. 1885-6. 8°.
Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila.	System (A) of Practical Medicieue, comprised in a series of original dissertations. Arranged and edited by Alexander Tweedie. Philadelphia. 1840-41. 8°.
Syst. Surg. (Holmes).	System (A) of Surgery, theoretical and practical, in treatises by various authors. Edited by T. Holmes. London. 1860-64. 8°.
[The same.] 2. ed. New York. 1869-71. 8°.	[The same.] 2. ed. New York. 1869-71. 8°.
Szemészet, Budapest.	Szemészet. (Melléklet az Orvosi hetilap.) Budapest. 1876-86. 4°.

T.

Tabib, Beirut.	Tabib (Al). Beirut. 1874-7. 8°.
Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte.	Tageblatt der Versammlungen deutscher Naturforscher und Aerzte. V. p. 1840-85. 4°.
Taschenb. f. deutsche Wundärzte, Altenb.	Taschenbuch für deutsche Wundärzte. Altenburg. 1789-90. 12°.
Telégrafo méd., Barcel.	Télégrafo (El) médico. Barcelona. 1847. 8°.
Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth.	Texas (The) Courier-Record of Medicine. Fort Worth. 1883-6. 8°.
Texas M. J., Galveston.	Texas (The) Medical Journal. Galveston. 1873-9. 8°.
Texas M. & S. Rec., Galveston.	Texas (The) Medical and Surgical Record. Galveston. 1881-3. 8°.
"The Transactions", Youngstown, Ohio.	"The Transactions." Published bi-monthly in the interest of the Mahoning County Medical Association. Youngstown, Ohio. 1879-80. 8°.
Thérap. contemp., Par.	Thérapeutique (La) contemporaine médicale et chirnrgicale. Paris. 1881-6. 8°.
Therap. Gaz., Detroit.	Therapeutical (The) Gazette. Detroit, Mich. 1880-86. roy. 8°.
Thierärztl. Jahrb.	Thierärztliche Jahrbücher. Leipzig; Jena. 1878-81. 8°.
Thierärztl. Mitth., Karlsruhe.	Thierärztliche Mittheilungen. Karlsrnhe. 1876-86. 8°.
Thierarzt, Wetzlar.	Thierarzt (Der). Wetzlar. 1863-86. 8°.
Tidskr. f. Läk. o. Pharm., Stockholm.	Tidskrift for Läkare och Pharmaceuter. Stockholm. 1832-8. 8°.
Tidskr. i mil. Helsov., Stockholm.	Tidskrift i militär Helsovård. Stockholm. 1876-86. 8°.
Tidsskr. f. prakt. Med., Kristiania.	Tidsskrift for praktisk Medicin. Kristiania. 1886. 8°.
Tidsskr. f. Vet., Kjøbenh.	Tidsskrift for Veterinaerer, udgivet under Medvirkning af Lærerne i Veterinærfaget ved den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og red. af Dr. H. Krabbe. Kjøbenhavn. 1873-85. 8°.
Tijdschr. v. alg. Gezondh.-Regel. en geneesk. Pol., Gravenh.	Tijdschrift voor algemeene Gezondheids-Regeling en geneeskundige Politie. 's Gravenhage. 1853-4. 8°.
Tijdschr. v. geneesk. ervaring, Tilburg.	Tijdschrift voor geneeskundige ervaring, nitgegeven door A. Banning. Tilburg. 1852. 8°.

Tijdschr. v. Gezondhdsdl., Gravenh.	Tijdschrift voor Gezonheidsleer. 's Gravenhage. 1867-72. 8°.
Tijdschr. v. nat. Geschied. en Physiol.	Tijdschrift voor natuurlijke Geschiedenis en Physiologie. Amsterdam; Leiden. 1834-45. 8°.
Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk.	Tijdschrift der Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. 's Gravenhage; Arnhem. 1850-56. 8°.
Tijdschr. v. veeartsenijk. en vee-teelt, Amst.	Tijdschrift voor veeartsenijkunde en veeteelt, [etc.] Amsterdam. 1879-86. 8°.
Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav.	Tijdschrift der Vereeniging tot Bevordering der geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch Indië. Batavia. 1852-8.
Tirolische Arzt, Innsbruck.	Tirolische (Der) Arzt, eine medizinische Wochenschrift für seine Landsleute, von Klaudius Martin Scherer und Franz Niedermaier. Innsbruck. 1791-2. 8°.
Toledo M. & S. J.	Toledo Medical and Surgical Journal. 1877-80. 8°.
Tr. Acad. M. Ireland, Dubl.	Transactions of the Academy of Medicine in Ireland. Dublin. 1883-5. 8°.
Tr. Albany Inst.	Transactions of the Albany Institute. 1830, 1833, 1867. Albany. 8°.
Tr. Alumni Ass. Woman's Hosp. N. Y.	Transactions of the Alumni Association of the Woman's Hospital in the State of New York. 1886. 12°.
Tr. Am. Dent. Ass.	Transactions of the American Dental Association. V. p. 1860-85. 8°.
Tr. Am. Dermat. Ass.	Transactions of the American Dermatological Association. V. p. 1877-85. 8°.
Tr. Am. Ethnol. Soc., N. Y.	Transactions of the American Ethnological Society. New York. 1845-8. 8°.
Tr. Am. Gynec. Soc.	Transactions of the American Gynecological Society. V. p. 1876-85. 8°.
Tr. Am. Homœop. Ophth. & Otol. Soc.	Transactions of the American Homœopathic Ophthalmological and Otological Society. V. p. 1878-85. 8°.
Tr. Am. Inst. Homœop.	Transactions of the American Institute of Homœopathy. V. p. 1844-85. 8°.
Tr. Am. Laryngol. Ass.	Transactions of the American Laryngological Association. V. p. 1879-84. 8°.
Tr. Am. M. Ass., Phila.	Transactions of the American Medical Association. Philadelphia. 1848-82. 8°.
Tr. Am. Neurol. Ass.	Transactions of the American Neurological Association. V. p. 1875-84. 8°.
Tr. Am. Ophth. Soc.	Transactions of the American Ophthalmological Society. V. p. 1865-85. 8°.
Tr. Am. Otol. Soc.	Transactions of the American Otological Society. 1869-85. V. p. 8°.
Tr. Am. Phil. Soc., Phila.	Transactions of the American Philosophical Society, held at Philadelphia, for promoting useful knowledge. 1809-46. 4°.
Tr. Am. Soc. Civil Engin., N. Y.	Transactions of the American Society of Civil Engineers. New York. 1863-86. 8°.
Tr. Am. Surg. Ass., Phila.	Transactions of the American Surgical Association. Philadelphia. 1883-5. 8°.
Tr. Anthrop. Soc. Wash.	Transactions of the Anthropological Society of Washington. 1882-3. 8°.
Tr. Anthrop. Soc. Wash.	Transactions (Abstract of) of the Anthropological Society of Washington, D. C. 1880-81. 8°.
Tr. Ass. Apoth., etc., Lond.	Transactions of the Associated Apothecaries and Surgeon-Apothecaries of England and Wales. London. 1823. 8°.
Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl.	Transactions of the Association of Fellows and Licentiates of the King's and Queen's College of Physicians in Ireland. Dublin. 1817-28. 8°.
Tr. Belfast Clin. & Path. Soc.	Transactions of the Belfast Clinical and Pathological Society. 1853-4. Belfast. 1854. sm. 8°.
Tr. Belmont M. Soc., Bridgeport, Ohio.	Transactions of the Belmont Medical Society. Bridgeport, Ohio 1847-55. 8°.

Tr. Brighton Health Cong., Lond.	Transactions of the Brighton Health Congress. 1881. London. 1882. 8°.
Tr. Bristol Med.-Chir. Soc., Lond.	Transactions of the Bristol Medico-Chirurgical Society. Abstracts from the proceedings. 1874-8. London. 1878. 8°.
Tr. Calcutta M. Soc.	Transactions of the Calcutta Medical Society. 1880-83. 8°.
Tr. Canada M. Ass.	Transactions of the Canada Medical Association. Montreal. 1877. 8°.
Tr. China-Med.-Chir.-Soc., Victoria & Hong Kong.	Transactions of the China-Medico-Chirurgical-Society. 1845-6. Victoria and Hong Kong. 1846. 8°.
Tr. Clin. Soc. Lond.	Transactions of the Clinical Society of London. 1868-85. 8°.
Tr. Clin.-Path. Soc. Wash.	Transactions of the Clinico-Pathological Society of Washington. 1869-70. 8°.
Tr. Coll. Phys. Phila.	Transactions of the College of Physicians of Philadelphia. 1793-1883. 8°.
Tr. Colorado M. Soc., Denver.	Transactions of the Colorado State Medical Society. Conventions. Denver. 1876-84. 8°.
Tr. Colorado Territor. M. Soc., Denver.	Transactions of the Colorado Territorial Medical Society. Denver. 1871-5. 8°.
Tr. Connect. Acad. Arts & Sc., N. Haven.	Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences. New Haven. 1866-84. 8°.
Tr. Cork M. & S. Soc., Dubl.	Transactions of the Cork County and City Medical and Surgical Society. Dublin. 1864-9. 8°.
Tr. Dent. Soc. N. Y.	Transactions of the Dental Society of the State of New York. V. p. 1869-84. 8°.
Tr. Detroit M. & Libr. Ass.	Transactions of the Detroit Medical and Library Association. 1879. 8°.
Tr. Drake Acad. M., Evansville.	Transactions of the Drake Academy of Medicine. Evansville, Ind. 1874. 8°.
Tr. Eclect. M. Soc. N. Y., Albany.	Transactions of the Eclectic Medical Society of the State of New York. Albany. 1864-74. 8°.
Tr. Edinb. Obst. Soc.	Transactions (The) of the Edinburgh Obstetrical Society. 1868-85. 8°.
Tr. Epidemiol. Soc. Lond.	Transactions of the Epidemiological Society of London. 1855-84. 8°.
Tr. Georgia M. Ass.	Transactions of the Georgia Medical Association. V. p. 1869-72. 8°.
Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc.	Transactions of the Glasgow Pathological and Clinical Society. 1883-4. Glasgow. 1884. 8°.
Tr. Homœop. M. Soc. N. Y.	Transactions of the Homeopathic Medical Society of the State of New York. V. p. 1863-84. 8°.
Tr. Homœop. M. Soc. Penn.	Transactions of the Homeopathic Medical Society of the State of Pennsylvania. V. p. 1866-85. 8°.
Tr. Illinois M. Soc.	Transactions of the Illinois State Medical Society. V. p. 1851-84. 8°.
Tr. Indiana Dent. Ass., Indianap.	Transactions of the Indiana State Dental Association. 1883. Indianapolis. 1884. 8°.
Tr. Indiana M. Soc.	Transactions of the Indiana State Medical Society. V. p. 1856-85. 8°.
Tr. Internat. Homœop. Convent., Lond.	Transactions of the International Homœopathic Convention, held in London, July, 1881. London. 1881. 8°.
Tr. Internat. M. Cong., Phila.	Transactions of the International Medical Congress of Philadelphia, 1876. Philadelphia. 1877. 8°.
Tr. Iowa M. & Chir. Soc., Burlington.	Transactions (The) of the Iowa State Medical and Chirurgical Society. 1852-3. Burlington. 1854. 8°.
Tr. Iowa M. Soc.	Transactions of the Annual Meetings of the Iowa State Medical Society. V. p. 1867-82. 8°.
Tr. Kentucky M. Soc.	Transactions of the Kentucky State Medical Society. V. p. 1851-78. 8°.
Tr. Little Rock & Pulaski Co. M. Ass.	Transactions of the Little Rock and Pulaski County Medical Association. Little Rock, Ark. 1873. 8°.
Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl.	Transactions of the Louisiana State Medical Society. New Orleans. 1884. 8°.

Tr. M. Ass. Alabama.	Transactions of the Medical Association of the State of Alabama. V. p. 1869-85. 8°.
Tr. M. Ass. Georgia.	Transactions of the Medical Association of Georgia. V. p. 1873-84. 8°.
Tr. M. Ass. Missouri.	Transactions of the Medical Association of the State of Missouri. V. p. 1851-83. 8°.
Tr. M. Ass. South. Central N. Y.	Transactions of the Medical Association of Southern Central New York. V. p. 1847-61. 8°.
Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt.	Transactions of the Medical and Chirurgical Faculty of Maryland. Baltimore. 1856-85. 8°.
Tr. M. & Phys. Soc. Bengal, Calcutta.	Transactions of the Medical and Physical Society of Bengal. Calcutta. 1838-40. 8°.
Tr. M. & Phys. Soc. Bombay.	Transactions of the Medical and Physical Society of Bombay. 1838-85. 8°.
Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta.	Transactions of the Medical and Physical Society of Calcutta. 1825-45. 8° & 4°.
Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock.	Transactions of the State Medical Society of Arkansas. Little Rock. 1877-84. 8°.
Tr. M. Soc. Calif.	Transactions of the Medical Society of the State of California. V. p. 1870-84. 8°.
Tr. M. Soc. County Albany.	Transactions of the Medical Society of the County of Albany. Albany, N. Y. 1851-80. 8°.
Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn.	Transactions of the Medical Society of the County of Kings (N. Y.). Brooklyn. 1858-65. 8°.
Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash.	Transactions of the Medical Society of the District of Columbia. Washington, D. C. 1874-8. 8°.
Tr. M. Soc. Georgia.	Transactions of the Medical Society of the State of Georgia. V. p. 1852-4. 8°.
Tr. M. Soc. Kansas.	Transactions of the Medical Society of the State of Kansas. V. p. 1867-84. 8°.
Tr. M. Soc. King's Coll., Lond.	Transactions of the Medical Society of King's College, London. 1856-8. 8°.
Tr. M. Soc. Lond.	Transactions of the Medical Society of London. 1810-62. 8°.
Tr. M. Soc. Mich.	Transactions of the State Medical Society of Michigan. V. p. 1869-85. 8°.
Tr. M. Soc. N. Car.	Transactions of the Medical Society of the State of North Carolina. V. p. 1868-84. 8°.
Tr. M. Soc. N. Jersey.	Transactions of the Medical Society of the State of New Jersey. V. p. 1859-85. 8°.
Tr. M. Soc. N. Y.	Transactions of the Medical Society of the State of New York. V. p. 1815-84. 8°.
Tr. M. Soc. N. Y., Albany.	Transactions of the Medical Society of the State of New York. From its organization, in 1807, up to and including 1831. Albany. 1868. 8°.
Tr. M. Soc. Penn., Phila.	Transactions of the Medical Society of the State of Pennsylvania. Philadelphia. 1850-84. 8°.
Tr. M. Soc. Tennessee.	Transactions of the Medical Society of Tennessee. V. p. 1830-85. 8°.
Tr. M. Soc. Virg.	Transactions of the Medical Society of the State of Virginia. Lynchburg; Richmond. 1871-85. 8°.
Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling.	Transactions of the Medical Society of the State of West Virginia. Wheeling. 1868-85. 8°.
Tr. M. Soc. Wisconsin.	Transactions of the State Medical Society of Wisconsin. V. p. 1880-85. 8°.
Tr. McDowell M. Soc., Evansville.	Transactions of the McDowell Medical Society. 1874. Evansville, Ind. 1875. 8°.
Tr. Maine M. Ass., Portland.	Transactions of the Maine Medical Association. Portland. 1853-85. 8°.
Tr. Manchester Statist. Soc.	Transactions of the Manchester Statistical Society. V. p. 1855-83. 8°.
Tr. Maryland Acad. Sc. & Lit., Balt.	Transactions of the Maryland Academy of Science and Literature. Baltimore. 1837. 8°.

Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Cambridge.	Transactions of the Massachusetts Medico-Legal Society. Cambridge. 1878-84. 8°.
Tr. méd., Par.	Transactions médicales; journal de médecine pratique, [etc.] Paris. 1830-33. 8°.
Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.	Transactions of the Medico-Chirurgical Society of Edinburgh. 1824-9. 8°.
Tr. Mich. M. Soc., Lansing.	Transactions of the Michigan State Medical Society. Lansing. 1859. 8°.
Tr. Micr. Soc. Lond.	Transactions of the Microscopical Society of London. 1853-68. 8°.
Tr. Minn. Homœop. Inst., Minneap.	Transactions of the Minnesota State Homœopathic Institute. 1867-82. Minneapolis. 1882. 8°.
Tr. Minn. M. Soc.	Transactions of the Minnesota State Medical Society. V. p. 1874-85. 8°.
Tr. Mississippi M. Ass.	Transactions of the Mississippi State Medical Association. V. p. 1868-79. 8°.
Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord.	Transactions of the New Hampshire Medical Society. Concord. 1854-85. 8°.
Tr. N. York Acad. M.	Transactions of the New York Academy of Medicine. New York. 1847-76. 8°.
Tr. N. York M. Ass.	Transactions of the New York State Medical Association. 1884. New York. 1885. 8°.
Tr. N. York M.-Chir. Soc.	Transactions of the New York Medico-Chirurgical Society. 1878-83. New York. 1882-4. 8°.
Tr. N. York Obst. Soc.	Transactions of the New York Obstetrical Society. 1876-8. New York. 1879. 8°.
Tr. N. York Path. Soc.	Transactions of the New York Pathological Society. New York. 1876-81. 8°.
Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc., Lond.	Transactions of the National Association for the Promotion of Social Science. London. 1857-84. 8°.
Tr. Nat. Eclect. M. Ass.	Transactions of the National Eclectic Medical Association. V. p. 1870-84. 8°.
Tr. Nebraska M. Soc.	Transactions of the Nebraska State Medical Society. V. p. 1869-84. 8°.
Tr. Obst. Soc. Lond.	Transactions of the Obstetrical Society of London. 1859-85. 8°.
Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond.	Transactions of the Odontological Society of Great Britain. London. 1856-83. 8°.
Tr. Ohio M. Soc.	Transactions of the Ohio State Medical Society. V. p. 1846-83. 8°.
Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond.	Transactions of the Ophthalmological Society of the United Kingdom. London. 1880-84. 8°.
Tr. Path. Soc. Lond.	Transactions of the Pathological Society of London. 1846-85. 8°.
Tr. Path. Soc. Phila.	Transactions of the Pathological Society of Philadelphia. 1871-83. 8°.
Tr. Perthshire M. Ass., Perth.	Transactions (The) of the Perthshire Medical Association. 1879-81. Perth. 1882. 8°.
Tr. Phila. Obst. Soc., N. Y.	Transactions of the Philadelphia Obstetrical Society. New York. 1869-81. 8°.
Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y.	Transactions of the Physico-Medical Society of the State of New York. New York. 1817. 8°.
Tr. & Proc. Roy. Soc. Victoria, Melbourne.	Transactions and Proceedings of the Royal Society of Victoria. 1881-4. Melbourne. 1882-5. 8°.
Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond.	Transactions of the Provincial Medical and Surgical Association. London. 1832-53. 8°.
Tr. Rhode Island M. Soc.	Transactions of the Rhode Island Medical Society. V. p. 1877-85. 8°.
Tr. Roy. Soc. Edinb.	Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 1783-1872. Edinburgh. 1787-1872. 4°.
Tr. San. Inst. Gr. Brit., Lond.	Transactions of the Sanitary Institute of Great Britain. London. 1881-5. 8°.
Tr. Santa Clara Co. M. Soc., San Jose, Calif.	Transactions of the Santa Clara County Medical Society. 1877-9. San Jose, California. 1879. 8°.
Tr. Sei-i-Kwai, Tôkyô.	Transactions of the Sei-i-Kwai, or Society for the Advancement of Medical Science in Japan. Tôkyô. 1885-6. 8°.

Tr. Soc. Alumni Coll. Phys. & Surg. Univ. State N. York, N. Y.	Transactions of the Society of Alumni of the College of Physicians and Surgeons of the University of the State of New York. New York. 1842. 8°.
Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond.	Transactions of a Society for the Improvement of Medical and Chirurgical Knowledge. London. 1793-1812. 8°.
Tr. Soc. M. Off. Health, Lond.	Transactions of the Society of Medical Officers of Health. London. 1879-85. 8°.
Tr. South Car. M. Ass.	Transactions of the South Carolina Medical Association. V. p. 1856-85. 8°.
Tr. South Ill. M. Ass., Du Quoin.	Transactions of the Southern Illinois Medical Association. Du Quoin. 1879-80. 8°.
Tr. Texas M. Ass.	Transactions of the Texas State Medical Association. V. p. 1874-85. 8°.
Tr. Vermont M. Soc.	Transactions of the Vermont Medical Society. V. p. 1864-84. 8°.
Tr. Willan Soc. Lond.	Transactions of the Willan Society of London, a society for the study of dermatology and syphilis. 1883-4. London. 1885. 8°.
Tr. Wisconsin Acad. Sc., Madison.	Transactions of the Wisconsin Academy of Sciences, Arts, and Letters. Madison. 1870-76. 8°.
Tr. Wisconsin M. Soc.	Transactions of the Wisconsin State Medical Society. V. p. 1868-79. 8°.
Trab. Com. de med. leg. é hig. pùb. de la r. Acad. de cien. méd. . . . de la Habana.	Trabajos de la Comision de medicina legal é higiene pública de la real Academia de ciencias médicas, físicas y naturales de la Habana, desde su fundacion. Habana. 1872-4. 8°.
Transylv. J. M., Lexington, Ky.	Transylvania (The) Journal of Medicine and the Associate Sciences. Lexington, Ky. 1828-39. 8°.
Transyl. M. J.	Transylvania (The) Medical Journal. Lexington; Louisville, Ky. 1849-53. 8°.
Trav. d. Cons. d'hyg. . . . de la Somme, Amiens.	Travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de la Somme. 1858-78. Amiens. 1859-79. 8°.
Trav. Cons. d'hyg. pub. de la Gironde, Bordeaux.	Travaux du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Gironde. Bordeaux. 1849-77. 8°.
Trav. d. Cons. d'hyg. pub. du Tarn, Albi.	Travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département du Tarn. 1856-74. Albi. 1857-76. 8°.
Trav. Cons. d'hyg. pub de Vaucluse, Avignon.	Travaux du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de Vaucluse. 1849-75. Avignon. 1859-76. 8°.
Trav. du lab. d'anat. gén. et d'histol., Par.	Travaux du laboratoire d'anatomie générale et d'histologie. Paris. 1882. 8°.
Trav. lab. physiol. Fac. de méd. de Par.	Travaux (Les) du laboratoire de physiologie de la Faculté de médecine de Paris. [1884.] Paris. 1885. 8°.
Tribuna méd., Par.	Tribuna (La) médica. Paris. 1873-5. 8°.
Tribune méd., Par.	Tribune (La) médicale. Paris. 1874-86. 8°.
Trudi Obsh. Russk. vrach. v. S.-Peterb.	Trudi Obshchestva Russkich vrachei v S.-Peterburge s prilojeniem protokolov zasedanii obshchestva za 1883-4 g. St. Petersburg. 1884-5. 8°.
Trudi Obsh. vrach. g Kazani.	Trudi Obshchestva vrachei g Kazani. 1871-2. 8°.
Tübing. Bl. f. Naturw. u. Arznk.	Tübiner Blätter für Naturwissenschaften und Arzneikunde. Tübingen. 1815-17. 8°.

U.

U. States J. Homœop., N. Y.	United States (The) Journal of Homœopathy. New York. 1860-61. 8°.
U. States M. Invest., Chicago.	United States (The) Medical Investigator. Chicago. 1875-86. 8°.
U. States M. & S. J.	United States (The) Medical and Surgical Journal. New York; New York and Philadelphia. 1834-6. 8°.
U. States M. & S. J., Chicago.	United States (The) Medical and Surgical Journal. Chicago. 1865-74. 8°.
Uchen. zapiski Kazan. Vet. Inst.	Uchenija zapiski Kazanskago Veterinarnago Instituta. Kazan. 1884-5. 8°.
Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsoh. f. vaterl. Kult., Bresl.	Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. 1847-9. Breslau. 1848-50. 4°.

Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn.	Ugeskrift for Læger. Kjøbenhavn. 1839-86. 8°.
Ungar. med.-chir. Presse, Pest.	Ungarische medizinisch-chirurgische Presse. Pest. 1865. 8°.
União med., Rio de Jan.	União medica. Rio de Janeiro. 1881-5. 8°.
Union de l. cien. méd., Cartagena.	Union (La) de las ciencias médicas. Cartagena. 1881-6. 4°.
Union méd., Carácas.	Union (La) médica. Carácas. 1881-4. 4°.
Union méd., Castellon.	Union (La) médica. Castellon. 1873-7. 8°.
Union méd., Par.	Uniou (L') médicale. Paris. 1847-86. fol. & 8°.
Union méd. de Aragon, Zaragoza.	Union (La) médica de Aragon. Zaragoza. 1880-81. 4°.
Union méd. du Canada, Montréal.	Union (L') médicale du Canada. Montréal. 1872-86. 8°.
Union méd. de la Gironde, Bordeaux.	Union (L') médicale de la Gironde. Bordeaux. 1856-71. 8°.
Union méd. de la Louisiane, N.-Orl.	Union (L') médicale de la Louisiane. Nouvelle-Orléans. 1852. 8°.
Union méd. d'Orient, Constantinople.	Union (L') médicale d'Orient. Constantinople. 1879. 4°.
Union méd. et scient. du nord-est, Reims.	Union médicale et scientifique du nord-est. Reims. 1877-86. 8°.
Union méd. de la Seine-Inf., Rouen.	Union médicale de la Seine-Inférieure. Rouen. 1873-84. 8°.
Union pharm., Par.	Union (L') pharmaceutique. Paris. 1874-86. 8°.
Union pharm. d'Orient, Constantinople.	Union (L') pharmaceutique d'Orient. [Supplement to: Union méd. d'Orient, Constantinople.] Constantinople. 1879. 4°.
Unione med. egiz., Alessandria.	Unione medica egiziana. Alessandria. 1884-5. fol.
Univ. Izviestija, Kieff.	Universitetskaja Izviestija. Kieff. 1884-5. 8°.
Univ.-Augenklin. in Bern. Ber.	Universitäts-Augenklinik in Bern. Bericht. 1878-83. Beru. 1879-85. 8°.
Untersuch. a. d. anat. Inst. zu Rostock.	Untersuchungen aus dem anatomischen Institut zu Rostock. Rostock. 1874. 8°.
Untersuch. a. d. Inst. f. Physiol. u. Histol. in Graz, Leipz.	Untersuchungen aus dem Institut für Physiologie und Histologie in Graz. Leipzig. 1870-73. 8°.
Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere.	Untersuchungen zur Naturlehre des Menschen und der Thiere. Frankfurt a. M.; Giessen. 1856-70. 8°.
Untersuch. a. d. path. Inst. zu Zürich, Leipz.	Untersuchungen aus dem pathologischen Institut zu Zürich. Leipzig. 1873-5. 4°.
Untersuch. a. d. path.-anat. Inst. in Krakau, Wien.	Untersuchungen aus dem pathologisch-anatomischen Institute in Krakau. Wien. 1872. 8°.
Untersuch. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelb.	Untersuchungen aus dem physiologischen Institute der Universität Heidelberg. 1877-82. 8°.
Untersuch. a. d. physiol. Lab. in Würzb.	Untersuchungen aus dem physiologischen Laboratorium in Würzburg. Leipzig. 1867-9. 8°.
Upp. Canada J. M., S. & Phys. Sc., Toronto.	Upper Canada (The) Journal of Medical, Surgical and Physical Science. Toronto. 1851-4. 8°.
Upsala Läkaref. Förh.	Upsala Läkareforenings Förhandlingar. 1865-82. 8°.
Upsala Univ. Årsskr. Med.	Upsala Universitets Årsskrift. Medicin. 1861-73. 8°.

V.

Vald saml. af k. Sundh.-Coll. utlåt. i jurisd. mål, Stockholm.	Vald samling af kongl. Sundhets-Collegii utlåtanden i juridiska mål. Supplement till handbok i rättsmedicinen af A. T. Wistrand och A. H. Wistrand. Stockholm. 1857. 8°.
Van Nostrand's Engin. Mag., N. Y.	Van Nostrand's Eclectic Engineering Magazine. New York. 1869-86. roy. 8°.
Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arznk., Freib. i. Br.	Vereinte deutsche Zeitschrift für die Staats-Arzneikunde, unter Mitwirkung der Mitglieder der staatsärztlichen Vereine im Grossherzogthume Baden und Königreiche Sachsen. Freiburg im Breisgau. 1847-52. 8°.

- Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Genees- en Heelk. te Amst.**
- Verhandel. d. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst.**
- Verhandel. d. k. Akad. v. Wetensch. Amst.**
- Verhandel. en Waarn. t. Bevord. d. Genees-, Heel-, Verlos- en Scheik., Leyden.**
- Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., Berl.**
- Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.**
- Verhandl. d. Cong. bayer. Aerzte zu München.**
- Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb.**
- Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.**
- Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl.**
- Verhandl. d. in Heidelb. ver- samml. Augenärzte, Berl.**
- Verhandl. d. internat. Ver. gegen Verunreinig. d. Flüsse, etc., Berl. u. Leipz.**
- Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien.**
- Verhandl. d. med. Gesellsch. zu Leipz.**
- Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. zu Hannov.**
- Verhandl. u. Mitth. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. in Magdeb.**
- Verhandl. d. naturf. Gesellsch. in Basel.**
- Verhandl. d. naturf. Ver. in Brünn.**
- Verhandl. d. naturh. Ver. f. Anhalt in Dessau.**
- Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal.**
- Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelb.**
- Verhandl. d. phys.-med. Ge- sellsch. zu Königsb. ü. d. Cholera.**
- Verhandl. d. phys.-med. Ge- sellsch. in Würzb.**
- Verhandl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.**
- Verhandl. d. schweiz. naturf. Ge- sellsch.**
- Verhandl. d. ver. ärztl. Ge- sellsch. d. Schweiz, Zürich.**
- Verhandl. d. Ver. f. öff. Gsndhtspflg. in Magdeb.**
- Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte.**
- Verhandl. d. Ver. f. Staatsarz- neiw. in Berl., Erlang.**
- Verhandelingen van het Genootschap ter Bevordering der Genees- en Heelkunde te Amsterdam. 1841-63. 4°.
- Verhandelingen der Genootschap ter Bevordering der Heelkunde te Amsterdam. 1791-1805. 8°.
- Verhandelingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen. Amsterdam. 1868-83. 4°.
- Verhandelingen en Waarnemingen ter Bevordering der Genees-, Heel-, Verlos- en Scheikunde, uitgegeven door H. A. Bake, R. de Kruyff, en J. Logger, te Leyden. Leyden. 1803-4. 8°.
- Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Berlin. 1870-85. 8°.
- Verhandlungen der Berliner medicinischen Gesellschaft. Berlin. 1866-85. 8°.
- Verhandlungen des Congresses bayerischer Aerzte zu München. Erlangen. 1848. 8°.
- Verhandlungen des Congresses für innere Medicin. Wiesbaden. 1882-5. 8°.
- Verhandlungen der deutschen Gesellschaft für Chirurgie. Berlin. 1872-85. 8°.
- Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshilfe in Berlin. 1846-69. 8°.
- Verhandlungen der vom 3.-6. September 1859 in Heidelberg ver- sammelten Augenärzte. Berlin. 1860. 8°.
- Verhandlungen des internationalen Vereines gegen Verunreini- gung der Flüsse, des Bodens und der Luft. 1877. Berlin und Leipzig. 1878. 8°.
- Verhandlungen der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien. 1842-4. 8°.
- Verhandlungen der medicinischen Gesellschaft zu Leipzig. 1863-4. 8°.
- Verhandlungen und Mittheilungen des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege zu Hanau. 1875-83. 8°.
- Verhandlungen und Mittheilungen des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Magdeburg. 1874-84. 8°.
- Verhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Basel. 1871-84. 8°.
- Verhandlungen des naturforschenen Vereins in Brünn. 1861-77. 8°.
- Verhandlungen des naturhistorischen Vereins für Anhalt in Des- sau. 1869-70. 8°.
- Verhandlungen des naturhistorischeu Vereins der preussischen Rheinlande und Westphalens. Bonn. 1846-71. 8°.
- Verhandlungen des naturhistorisch-medizinischen Vereins zu Heidelberg. 1859-82. 8°.
- Verhandlungen der physikalisch-medicinischen Gesellschaft zu Königsberg über die Cholera. Königsberg. 1832. 8°.
- Verhandlungen der physikalisch-mediciuischen Gesellschaft in Würzburg. V. p. 1850-59; 1868-85. 8°.
- Verhandlungen der physikalisch-medicinischen Societät zu Erlangen. 1865-70. 8°.
- Verhandlungen der schweizerischen naturforschenden Ge- sellschaft. "Actes de la Société helvétique des sciences naturelles." V. p. 1834-84. 8°.
- Verhandlungen der vereinigten ärztlichen Gesellschaften der Schweiz. Zürich. 1828-30. 8°.
- Verhandlungen des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege in Magdeburg. 1872-3. 8°.
- Verhandlungen des Vereins pfälzischer Aerzte. 1841-76. V. p. 1842-77. 4°.
- Verhandlungen des Vereins für Staatsarzneiwissenschaft in Ber- lin. Erlangen. 1855. 8°.

- Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersb.**
- Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stettin.**
- Vermont M. J., Burlington.**
- Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl.**
- Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. Balneol. Sect.**
- Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. Pädiat. Sect.**
- Veröffentl. d. k. deutsch. Gsndhtsamtes, Berl.**
- Veröffentl. d. k. Gsndhtsamtes, Berl.**
- Veröffentl. a. d. k. sächs. Mil.-San.-Dienst, Berl.**
- Versl. . . v. h. geneesk. Staats-toez., Gravenh.**
- Versl. . . d. k. Akad. v. Wettensch. Afd. Natuurk., Amst.**
- Versl. . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht.**
- Versl. v. de Vereen. t. Verbet. d. Volksgzndt., Utrecht.**
- Versuche . . . a. d. clin. Anst. v. Tübing.**
- Vestnik klin. i sudebnoi psichiat. i nevropatol., St. Petersb.**
- Vestnik oftalmol., Kieff.**
- Vestnik sudeb. med., etc., St. Petersb.**
- Vestnik vodolech., St. Petersb.**
- Vet. dielo, St. Petersb.**
- Vet. españ., Madrid.**
- Vet. Gaz., N. Y.**
- Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond.**
- Vet. Vestnik, Charkoff.**
- Vetensk. - Handl. f. Läk. o. Fältsk., Stockholm.**
- Veterinaria, Parma.**
- Veterinarian, Lond.**
- Vettensk.-J. f. Läk. o. Fältsk., Stockholm.**
- Vichy méd.**
- Ville de Bordeaux. Rap. gén. s. l. trav. d. la Com. d. logements insalubres.**
- Virginia Clin. Rec., Richmond.**
- Virginia M. J., Richmond.**
- Virginia M. Month., Richmond.**
- Vermischte Abhandlungen aus dem Gebiete der Heilkunde von einer Gesellschaft praktischer Aerzte zu St. Petersburg. 1821-54. 8°.
- Vermischte chirurgische Schriften. Berlin und Stettin. 1776-82. 8°.
- Vermont Medical Journal. Burlington. 1874. 8°.
- Veröffentlichungen der Gesellschaft für Heilkunde in Berlin. 1884. Berlin. 1885. 8°.
- Veröffentlichungen der Gesellschaft für Heilkunde in Berlin. Öffentliche Versammlung der balneologischen Section. Berlin. 1879; 1883. 8°.
- Veröffentlichungen der Gesellschaft für Heilkunde in Berlin. Öffentliche Versammlung der pädiatrischen Section. Berlin. 1879-80. 8°.
- Veröffentlichungen des kaiserlich deutschen Gesundheitsamtes. Berlin. 1877-85. fol.
- Veröffentlichungen des kaiserlichen Gesundheitsamtes. Berlin. 1885-6. roy. 8°.
- Veröffentlichungen aus dem königlich sächsischen Militair-Sanitäts-Dienst. Berlin. 1879. 8°.
- Verslag aan den Koning van de bevindingen en handelingen van het genceskundig Staatstoezigt. 1866-84. 's Gravenhage. 1867-85. 8°.
- Verslagen en Mededelingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afd. Natuurkunde. Amsterdam. 1860-84. 8°.
- Verslag (Jaarlijksch) betrekelyk de verpleging en 't onderwijs in het Nederlandsch Gasthuis voor Ooglijders. 1859-83. Utrecht. 1860-85. 8°.
- Verslagen van de Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid, opgericht te Utrecht gedurende de Cholera-Epidemie in 1866. Utrecht. 1866-83. 8°.
- Versuche für die praktische Heilkunde aus den clinischen Anstalten von Tübingen. 1807-8. 8°.
- Vestnik klinickeskoj i sudebnoi psichiatrii i nevropatologii. St. Petersburg. 1883-5. 8°.
- Vestnik oftalmologii. Kieff. 1884-5. 8°.
- Vestnik sudebnoi meditsini i obshchestvennoi higieni, izdavaemii Meditsinskym Departamentom. St. Petersburg. 1882-5. 8°.
- Vestnik vodolechenija i russkich mineralnich vode. St. Petersburg. 1881. 8°.
- Veterinarne dielo. St. Petersburg. 1885-6. 8°.
- Veterinaria (La) española. Madrid. 1876-7. fol.
- Veterinary (The) Gazette. New York. 1880-82. 8°.
- Veterinary (The) Journal and Annals of Comparative Pathology. London. 1875-86. 8°.
- Veterinarnii Vestnik, jurnal nauchnoi i prakticheskoi zoojatrii. Charkoff. 1884-5. 8°.
- Vetenskaps-Handlingar för Läkare och Fältskärer. Stockholm. 1793-1805. 8°.
- Veterinaria (La). Periodico mensile dedicato al progresso della medicina veterinaria e della zooteenia. Parma. 1880-81. 8°.
- Veterinarian (The), or monthly journal of veterinary science. London. 1828-86. 8°.
- Vetenskaps-Jornal för Läkare och Fältskärer. Stockholm. 1806-10. 8°.
- Vichy médical. Vichy. 1878-81. 8°.
- Ville de Bordeaux. Rapport général sur les travaux de la Commission des logements insalubres. 1876 à 1881. Bordeaux. 1882. 8°.
- Virginia (The) Clinical Record. Richmond. 1871-4. 8°.
- Virginia (The) Medical Journal. Richmond. 1856-9. 8°.
- Virginia Medical Monthly. Richmond. 1874-86. 8°.

Virginia M. & S. J., Richmond.	Virginia (The) Medical and Surgical Journal. Richmond. 1853-5. 8°.
Voice, Albany.	Voice (The). A monthly devoted to voice culture. Albany, N. Y. 1879-86. 4°.
Vortr. ü. Gsndhtspflg. u. Rettungsw., Berl.	Vorträge über Gesundheitspflege und Rettungswesen, gehalten im Vortrags-Pavillon der Hygiene-Ausstellung zu Berlin 1882-3. Berlin. 1883. 8°.
Voyenno-med. J., St. Petersb.	Voyenno-meditsinskii Jurnal. St. Petersburg. 1823-85. 8°.
Voyenno-san. dielo, St. Petersb.	Voyenno-sanitarnoe dielo, ejeuedielnoe izdanie dlja vrachei i ofitsirov. St. Petersburg. 1881-5. fol.
Voz de Hipócrates, México.	Voz (La) de Hipócrates. México. 1883-6. 4°.
Voz méd., Almería.	Voz (La) médica. Almería. 1884-5. 8°.
Vrach, St. Petersb.	Vrach. Ejenedelnaja med. gazeta, etc. St. Petersburg. 1880-86. 4°.
Vrach Vaidom., St. Petersb.	Vrachebniya Vaidomosti. St. Petersburg. 1876-83. fol. & 4°.
Vrtljsschr. f. Dermat., Wien.	Vierteljahrsschrift für Dermatologie und Syphilis. Wien. 1874-86. 8°.
Vrtljsschr. f. gerichtl. Med., Berl.	Vierteljahrsschrift für gerichtliche Medicin und öffentliches Sanitätswesen. Berlin. 1872-86. 8°.
Vrtljsschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl.	Vierteljahrsschrift für gerichtliche und öffentliche Medicin. Berlin. 1852-71. 8°.
Vrtljsschr. f. d. prakt. Heilk., Prag.	Vierteljahrsschrift für die praktische Heilkunde. Prag. 1844-79. 8°.
Vrtljsschr. f. Psychiat., Neuwied u. Leipz.	Vierteljahrsschrift für Psychiatrie in ihren Beziehungen zur Morphologie und Pathologie des Central-Nervensystems, [etc.] Neuwied und Leipzig. 1867-9. 8°.
Vrtljsschr. d. Ver. deutsch. Zahnk., Dresd.	Vierteljahrsschrift des Vereins deutscher Zahnkünstler. Dresden. 1881-3. 8°.
Vrtljsschr. f. wissensch. Veterinärk., Wien.	Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche Veterinärkunde. Wien. 1858-62. 8°.

W.

W. Virg. M. Student, Wheeling.	West Virginia (The) Medical Student. Wheeling. 1875-6. 8°.
Walsh's Retrosp., Wash.	Walsh's Retrospect. Washington, D. C. 1880-82. 8°.
Water Cure J., N. Y.	Water Cure (The) Journal. New York. 1845-62. 8° & 4°.
Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien.	Wochenblatt der Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien. 1855-70. 8°.
Wchnbl. f. med. Statist. u. Epidemiol., Berl.	Wochenblatt für medizinische Statistik und Epidemiologie. Berlin. 1869-70. 8°.
Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl.	Wochenschrift für die gesamte Heilkunde. Berlin. 1833-51. 8°.
Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg.	Wochenschrift für Thierheilkunde und Viehzucht. Augsburg. 1876-86. 8°.
Wchntl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipz.	Wöchentliche Beiträge zur medicinischen und chirurgischen Klinik mit vorzüglicher Berücksichtigung epidemischer, [etc.] Leipzig. 1832-4. 4°.
Weekly M. Counselor, Chicago.	Weekly (The) Medical Counselor (formerly Medical Counselor). Chicago. 1881-2.
Weekly M. Rev., Chicago & St. Louis.	Weekly (The) Medical Review. Chicago and St. Louis. 1883-6. 8°.
Wenk. en Meening. omt. geneesk. Staatsreg., etc., Amst.	Wenken en Meeningen omtrent geneeskundige Staatsregeling en algemeeue Genesekunde. Amsterdam. 1838-9. 8°.
Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat., Genees- en Heelk. te Amst.	Werken van het Genootschap ter Bevordering der Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam. [Coutents: 1. Biad van de Seetie voor Genes-, Heel- en Verloskunde. 2. Maandblad voor Natuur-Weteschappen.] v. 2-3, Verslag van het verhandelde in de Sectien 1871-2; 1872-3. Amsterdam. 8°.
West. J. M.	Western (The) Journal of Medicine. Cincinnati; Indianapolis. 1867-9. 8°.

- West. J. M. & Phys. Sc., Cincin.** Western (The) Journal of the Medical and Physical Sciences. Cincinnati. 1828-38. 8°.
- West. J. M. & S., Louisville.** Western (The) Journal of Medicine and Surgery. Louisville. 1840-55. 8°.
- West. Lancet.** Western (The) Lancet. Lexington, Ky.; Cincinnati. 1842-7; 1853-7. 8°.
- West. Lancet, Cincin.** Western (The) Lancet and Hospital Reporter. Cincinnati. 1848-52. 8°.
- West. Lancet, San Fran.** Western (The) Lancet. San Francisco. 1872-9. 8°.
- West. M. Advance, Detroit.** Western Medical Advance and Progress of Pharmacy. Detroit. 1871-3. 4°.
- West. M. Gaz., Cincin.** Western (The) Medical Gazette. Cincinnati. 1832-5. 8°.
- West. M. & Phys. J., Cincin.** Western (The) Medical and Physical Journal. Cincinnati. 1827-8. 8°.
- West. M. Reformer.** Western (The) Medical Reformer. Worthington, Ohio; Cincinnati. 1836-8; 1844-8. 8°.
- West. M. Reporter, Chicago.** Western (The) Medical Reporter. Chicago. 1881-6. 8°.
- West. M.-Chir. J., Keokuk.** Western (The) Medico-Chirurgical Journal. Keokuk, Iowa. 1850-54. 8°.
- West. Q. J. Pract. M., Cincin.** Western (The) Quarterly Journal of Practical Medicine. Cincinnati. 1837. 8°.
- West. Q. Reporter M., S. & Nat. Sc., Cincin.** Western (The) Quarterly Reporter of Medical, Surgical and Natural Science. Cincinnati. 1822-3. 8°.
- West. Retrosp. M. & S., Evansville.** Western (The) Retrospect of Medicine and Surgery. Evansville, Ind. 1872. 8°.
- West. Rev. Sc. & Indust., Kansas City.** Western (The) Review of Science and Industry. Kansas City. 1877-8. 8°.
- West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond.** West Riding Lunatic Asylum at Wakefield, York Co. Medical Reports. 1871-6. 8°.
- West. & South. M. Recorder, Lexington, Ky.** Western (The) and Southern Medical Recorder. Lexington, Ky. 1841-3. 8°.
- Westminst. Hosp. Rep., Lond.** Westminster (The) Hospital Reports. London. 1885. 8°.
- Westminst. Rev. Am.ed., N. Y.** Westminster (The) Review. American edition. New York. 1872-9. 8°.
- Wiadomości farm., Warszawa.** Wiadomości farmaceutyczne. Warszawa. 1876-86. 8°.
- Wider d. Nahrungsfälscher, Haunov.** Wider die Nahrungsfälscher. Hanover. 1881. 8°.
- Wien. Beytr. z. prakt. Arznk.** Wienerische Beyträge zur praktischen Arzneykunde, Wundarzneykunst und Geburtshilfe. Wien. 1781. 8°.
- Wien. Klinik.** Wiener Klinik. [Supplement to: Wien. med. Presse.] Wien. 1875-86. 8°.
- Wien. med. Bl.** Wiener medizinische Blätter. Wien. 1878-86. fol.
- Wien. med. Monatschr.** Wiener medizinische Monatsschrift. Wien. 1789. 8°.
- Wien. med. Presse.** Wiener medizinische Presse. (Fortsetzung der Wiener Medizinal-Halle.) Wien. 1865-86. 4°.
- Wien. med. Wchnschr.** Wiener medizinische Wochenschrift. Wien. 1851-86. 4°.
- Wien. Med.-Halle.** Wiener Medizinal-Halle. Wien. 1860-64. 4°.
- Wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Berl.** Wissenschaftliche Annalen der gesammten Heilkunde. Berlin. 1833-4. 8°.
- Wissensch. Mitth. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.** Wissenschaftliche Mittheilungen der physikalisch-medicinischen Societät zu Erlangen. 1858-9. 8°.
- Worcester J. M.** Worcester (The) Journal of Medicine. Worcester, Mass. 1852-6. 8°.
- Württemb. Jahrb. f. Statist. u. Landesk., Stuttg.** Württembergische Jahrbücher für Statistik und Landeskunde. Stuttgart. 1872-9. 4°.
- Würzb. med. Ztschr.** Würzburger medicinische Zeitschrift, hrsg. von der physikalisch-medicinischen Gesellschaft. Würzburg. 1860-67. 8°.

Z.

- Zapiski Kievsk. Obsh. Estestvo., Kieff.
- Zapiski Obsh. vrach. g Kazani.
- Zbiór prac z klin. lek. Korczyńskiego, Kraków i Warszawa.
- Zbiór wiad. do antrop. . . Akad. Umiej. w Krakow.
- Zdanie . . . rocznych. w oddz. chir. Szpit. Starozak. w Warszawie.
- Zdorovje, St. Petersb.
- Zdorovje, St. Petersb.
- Zdrowie, Warszawa.
- Zemskaja med., Mosk.
- Zodiacus med.-gall., Geneva.
- Zool. Anz., Leipz.
- Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver., Wien.
- Ztschr. f. anal. Chem., Wiesb.
- Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungs-gesch., Leipz.
- Ztschr. f. d. Anthrop., Leipz.
- Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresd.
- Ztschr. d. Berl. Ver. homöop. Aerzte.
- Ztschr. f. Biol., München.
- Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode u. Goslar.
- Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb.
- Ztschr. d. deutsch. Ver. f. volks-verst. Gsndhtspflg. u. f. Natur-heilk., Berl.
- Ztschr. f. Diagn. u. Therap., Wien.
- Ztschr. f. Epidemiol., Darmst. u. Leipz.
- Ztschr. f. Erfahrungshlk.
- Ztschr. f. Ethnol., Berl.
- Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Stuttg.
- Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg.
- Ztschr. f. Geburtsh. u. prakt. Med., Halle.
- Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien.
- Ztschr. f. d. ges. Heilk., etc., Kassel.
- Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb.
- Zapiski Kievskago Obshestva Estestvoispitatelei. Kieff. 1884. 8°.
- Zapiski Obshestva vrachei g Kazani. 1873. Kasan. 1874. 8°.
- Zbiór prac z kliniki lekarskiej Prof. Dra Koreczyńskiego w Krakowie. Kraków i Warszawa. 1883-4. 8°.
- Zbiór wiadomości do antropologii Krajowej wydawany Staraniem komisyi antropologicznej Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków. 1877-84. 8°.
- Zdanie sprawy z czynności rocznych w oddziale chirurgicznym Szpitalu Starozakonnych w Warszawie. 1832-5. Warszawa. 1834-6. 4°.
- Zdorovje nauchno-popularnii gigienicheskii jurnal. St. Petersburg. 1874-85. fol.
- Zdorovje. Gazeta politicheskaja, obtshestvennaja i literaturno-nauchnaja. St. Petersburg. 1885. fol.
- Zdrowie. Miesięcznik poświęcony hygienie publicznej i prywatnej. Warszawa. 1885. 8°.
- Zemskaja meditsina. Moskwa. 1886. 4°.
- Zodiacus medico-gallicus, sive miscellaneorum medico-physicorum gallicorum titulo recens in re medica exploratorum, unoquoque mense Parisis latine prodentium annus primus, scilicet MDCLXXIX. Also for years 1680-83. Geneva. 1680-85. sm. 4°.
- Zoologischer Anzeiger. Leipzig. 1884-6. 8°.
- Zeitschrift des allgemeinen österreichischen Apotheker-Vereines. Wien. 1863-86. 8°.
- Zeitschrift für analytische Chemie. Wiesbaden. 1876-86. 8°.
- Zeitschrift für Anatomie und Entwicklungsgeschichte. Leipzig. 1875-7. roy. 8°.
- Zeitschrift für die Anthropologie. Leipzig. 1823-6. 8°.
- Zeitschrift für die Behandlung Schwachsinniger und Epileptischer. Dresden. 1885-6. 8°.
- Zeitschrift des Berliner Vereines homöopathischer Aerzte. Berlin. 1881-6. 8°.
- Zeitschrift für Biologie. München. 1865-86. roy. 8°.
- Zeitschrift für Chirurgen von Chirurgen. Osterode und Goslar. 1841-6. 8°.
- Zeitschrift des deutschen Chirurgen-Vereins für Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe. Magdeburg. 1849-54. 8°.
- Zeitschrift des deutschen Vereins für volksverständliche Gesundheitspflege und für Naturheilkunde. Berlin. 1883-4. 8°.
- Zeitschrift für Diagnostik und Therapie. Wien. 1882. 8°.
- Zeitschrift für Epidemiologie und öffentliche Gesundheitspflege. Darmstadt und Leipzig. 1868-71. 8°.
- Zeitschrift für Erfahrungsheilkunst. Berlin; Eilenburg. 1847-52. 8°.
- Zeitschrift für Ethnologie. Berlin. 1869-86. roy. 8°.
- Zeitschrift für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten. Stuttgart. 1875-6. 8°.
- Zeitschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie. Stuttgart. 1877-86. 8°.
- Zeitschrift für Geburtshilfe und praktische Medicin. Halle. 1828. 8°.
- Zeitschrift für gerichtliche Medicin, öffentliche Gesundheitspflege und Medicinalgesetzgebung. Wien. 1865-8. fol.
- Zeitschrift für die gesammte Heilkunde und die Medizinal-Angelegenheiten Kurhessens. Kassel. 1842-4. 8°.
- Zeitschrift für die gesammte Medicin. Hamburg. 1836-50. 8°.

Ztschr. f. Heilk., Prag.	Zeitschrift für Heilkunde. Als Fortsetzung der Prager Viertel-jahrschrift für praktische Heilkunde. Prag. 1880-85. 8°
Ztschr. f. Hyg., Tübing.	Zeitschrift für Hygiene, medicinische Statistik und Sanitäts-polizei. Tübingen. 1859-60. 8°.
Ztschr. f. d. Idiotenwesen, Dresden.	Zeitschrift für das Idiotenwesen. Dresden. 1880-84. 8°.
Ztschr. d. k. preuss. statist. Bureau's, Berl.	Zeitschrift des königl. preussischen statistischen Bureau's. Berlin. 1872-85. 4°.
Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien.	Zeitschrift der kaiserlich-königlichen Gesellschaft der Aerzte zu Wien. 1844-60. 4° & 8°.
Ztschr. f. klin. Med., Berl.	Zeitschrift für klinische Medicin. Berlin. 1879-86. 8°.
Ztschr. f. klin. Med., Bresl.	Zeitschrift für klinische Medizin. Breslau. 1850-59. 8°.
Ztschr. f. d. . . . krankh. Seelen-zust., Berl.	Zeitschrift für die Beurtheilung und Heilung der krankhaften See-lenzstände. Berlin. 1838. 8°.
Ztschr. d. k.-sächs. statist. Bureau's, Dresden.	Zeitschrift des königlich-sächsischen statistischen Bureau's Dresden. 1866-85. 4°.
Ztschr. f. Med., Chir. u. Ge-burtsh.	Zeitschrift für Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe. Magdeburg; Magdeburg und Leipzig; Leipzig. 1855-68. 8°.
Ztschr. f. Mikr., Berl.	Zeitschrift für Mikroskopie. Berlin. 1877-80. 8°.
Ztschr. f. mikr. Fleischschau, etc., Berl. u. Bernau.	Zeitschrift für mikroskopische Fleischschau und populäre Mikro-skopie. Berlin und Bernau. 1879-81. 4°.
Ztschr. f. Mikr. u. Fleischschau, Berl.	Zeitschrift für Mikroskopie und Fleischschau. Berlin. 1882-5. 4°.
Ztschr. f. Nat.- u. Heilk., Dresden.	Zeitschrift für Natur- und Heilkunde. Dresden. 1819-22. 8°.
Ztschr. f. Nat.- u. Heilk. in Un-garn, Oedenburg.	Zeitschrift für Natur- und Heilkunde in Ungarn. Oedenburg 1855-61. imp. 4°.
Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb.	Zeitschrift des norddeutschen Chirurgen-Vereins für Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe. Magdeburg. 1847-8. 8°.
Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb.	Zeitschrift für Ohrenheilkunde. Wiesbaden. 1879-86. 8°.
Ztschr. f. d. Ophth.	Zeitschrift für die Ophthalmologie, in Verbindung mit vielen Aerzten hrsg. von F. A. v. Ammon. Dresden; Heidelberg und Leipzig. 1831-7. 8°.
Ztschr. f. d. organ. Phys., Eise-nach.	Zeitschrift für die organische Physik. Eisenaeh. 1827-8. 8°.
Ztschr. f. Parasitenk., Jena.	Zeitschrift für Parasitenkunde. Jena. 1869-75. 8°.
Ztschr. f. Physiol.	Zeitschrift für Physiologie. Heidelberg; Darmstadt; Heidelberg und Leipzig. 1824-35. 4°.
Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb.	Zeitschrift für physiologische Chemie. Strassburg. 1877-85. 8°
Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov.	Zeitschrift für praktische Heilkunde und Medicinalwesen, [etc.] Hannover. 1864-7. 8°.
Ztschr. d. prakt. Med., Chir. u. Geburtsh., München.	Zeitschrift der praktischen Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe für Landärzte und Chirurgen. München. 1831-5. 8°.
Ztschr. f. prakt. Vet.-Wissen-sch., Bern.	Zeitschrift für praktische Veterinair-Wissenschaften. Bern. 1876 8°.
Ztschr. f. psych. Aerzte, Leipz.	Zeitschrift für psychische Aerzte, [etc.] Leipzig. 1818-22. 8°.
Ztschr. f. rat. Med.	Zeitschrift für rationelle Medizin. Zürich; Heidelberg; Leipzig und Heidelberg. 1857-69. 8°.
	[The same.] Bericht über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie in den Jahren 1869-71. Leipzig und Heidelberg 1870-72. 8°.
Ztschr. f. schweiz. Statist., Bern.	Zeitschrift für schweizerische Statistik. Bern. 1880-84. 4°.
Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang.	Zeitschrift für die Staatsarzneikunde. Erlangen. 1821-64. Also, 47 Ergänzungshfte., 1823-58. 8°.
Ztschr. d. Stammver. f. volks-verst. Gsndhtspflg., Chemnitz.	Zeitschrift des Stammvereins für volksverständliche Gesundheits-pflege. Chemnitz. 1878-82. 8°.
Ztschr. f. Therap. m. Einbzhang. d. Elect.- u. Hydrotherap., Wien.	Zeitschrift für Therapie mit Einbeziehung der Electro- und Hydro-therapie. Wien. 1883-6. 8°.
Ztschr. f. Therap. u. Pharmakod., Freib.	Zeitschrift für Therapie und Pharmakodynamik. Freiburg. 1844-5. 8°.

Ztschr. f. Untersuch. v. Lbns-mttln, Eichstätt u. Stuttg.	Zeitschrift für Untersuchung von Lebensmitteln und Verbrauchs-Gegenständen. Eichstätt und Stuttgart. 1878-84. 8°.
Ztschr. f. vergleich. Augenh., Leipz.	Zeitschrift für vergleichende Augenheilkunde. [Issued (since 1882) as 2. Abth. of: Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz.] Leipzig. 1882-5. 8°.
Ztschr. f. Vet.-Wissensch., Berl.	Zeitschrift für Veterinair-Wissenschaften. Berlin. 1877. 8°.
Ztschr. f. wissensch. Mikr., Brnschwg.	Zeitschrift für wissenschaftliche Mikroskopie und für mikroskopische Technik. Braunschweig. 1884-5. 8°.
Ztschr. f. wissensch. Therap.	Zeitschrift für wissenschaftliche Therapie. Berlin; Eilenburg. 1853-62. 8°.
Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg.	Zeitschrift für Wundärzte und Geburtshelfer. Stuttgart. 1848-74. 8°.
Zubovrach. Vestnik, St. Petersb.	Zubovrachebnii Vestnik. St. Petersburg. 1885-6. 8°.

CATALOGUE.

IN SIGNARÈS.

Insingularès (Nicanor-G.) *Des rapports de l'endocardite subaiguë avec l'hémiplégie puerpérale. 54 pp. 4°. Paris, 1876, No. 138.

Insolation.

See Heat-stroke; Light.

Insomnia.

See Sleeplessness.

Inspection.

See Habitations (Inspection of); Quarantine.

Inspectors.

See Hygiene (Public, Laws, etc., of).

Inspiration.

See Respiration.

Insterburg.

See Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Instinct.

See, also, Antipathies; Direction (Sense of); Sexual instinct.

ACKERMANN (J. F.) Sistit vocem naturae seu sensus internos variæ corporis indigentiae ad strictos. smi. 4°. Gottinga, [1751].

CHADBOURNE (P. A.) Instinct; its office in the animal kingdom and its relation to the higher powers in man. 8°. New York, 1872.

CHARPENTIER (J. G.) *De sensationibus brutorum imperfectis. 4°. Witteberga, 1726.

CIRILLO (G.) L'istinto; operetta medica. 8°. Napoli, 1795.

DEBEIL (C.) *De instinctn. 4°. Gandia, [1823].

ETHERINGTON (G. F.) Observations on "instinct". 8°. Edinburgh, 1841.

—. The same. Part ii. 8°. London, 1843.

FRENCH (J. O.) An inquiry respecting the true nature of instinct, and of the mental distinction between brute animals and man, [etc.] 8°. [n. p., n. d.]

Cutting from: Zoological Journal, 1824.

FROMMANN (G. C.) *De ideis brutorum insitis. 4°. Lipsia, [1703].

HARDY (C.) *La différence qui existe entre l'instinct et l'entendement dépend-elle de la distinction des sensations en externes et internes? 4°. Paris, 1802.

LACASSAGNE (A.) De la criminalité chez les animaux. 8°. Lyon, 1882.

See, also, infra.

LORDAT. Leçons sur la question de l'intelligence des bêtes. 8°. Montpellier, 1843.

MAIZIER (C. W.) *De instinctu. 8°. Hale, [1796].

NETTER (A.) L'homme et l'animal devant la méthode expérimentale. 8°. Paris, 1882.

INSTINCT.

Instinct.

ORTLOB (J. C.) *De brutorum præsagiis naturalibus. 4°. Lipsia, [1702].

ROMANES (G. J.) Mental evolution in animals. With a posthumous essay on instinct by Charles Darwin. 8°. New York, 1884.

—. The same. L'évolution mentale chez les animaux, snivi d'un essai posthume sur l'instinct par Charles Darwin. Traduction française par Henry C. de Varigny. 8°. Paris, 1884.

SCHÖNFELD (M.) *De signis characteristicis, quibus victus ratio in brutis distinguitur, haud temere ad hominem applicandis. 8°. Groninga, [1823].

SCHRADER (C. F.) *De instinctu nonnulla. 8°. Berolini, [1827].

SMEÉ (A.) Instinct and reason; deduced from electro-biology. 8°. London, 1850.

TONER (J. M.) Maternal instinct or love. 16°. Baltimore, 1864.

WALDINUS (J. G.) *De stimulis et instinctibus naturae animalium. 4°. Jenæ, [1756].

ADAMS (G. H.) A few observations on instinct, etc. Lond. M. Gaz., 1841, n. s., ii, 263-266.—ANDREWS (E.) The elements of instinct. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1855-6, iii, 101-114.—BASTIAN (C.) Des sensations et de l'intelligence chez les animaux. Rev. scient., Par., 1881, 3, ii, 609-619.—BIAGI (C.) Dell'istinto. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1876, 3, s., vii, 155-172.—

BREVES consideraciones sobre la localización de los impulsos instintivos. Siglo méd., Madrid, 1873, xx, 644.—BROCA (P.) L'intelligence des animaux et le règne humain. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1865, vi, 656; 1866, 2, s., i, 53. —Also in his: Mém. d'anthrop., Par., 1877, iii, 284-318.—BROOKS (W. K.) Instinct and intelligence. Pop. Sc. Month., N. Y., 1877, xi, 55-559.—BROWN (F. J.) The mode in which direction is ascertained by migratory animals. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 127.—CHIAVERINI (H.) Essai d'analyse comparative sur les principaux caractères organiques et physiologiques de l'intelligence et de l'instinct. J. univ. d. sc. méd., Par., 1816, iii, 66-76.—

CLARK (F. C.) Instinct and reason. Am. Naturalist, Phila., 1879, xiii, 96-108.—CONDÉRAN. Sur l'intelligence et ses rapports avec l'instinct. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1866, 2, s., i, 23-43.—DÖNHOFF. Mangel der Zweckvorstellungen bei den instinctualen Handlungen der Thiere. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Leipzig, 1876, 237. —Ueber angeborene Vorstellungen bei den Thieren. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1878, ii, 387-393.—DUNBOIS (E.-F.) [d'Amiens]. De l'instinct et des determinations instinctives. Mém. Acad. de méd., Par., 1828-33, ii, 292-318.—DUREAN. De l'intelligence des animaux et en particulier de celle des hirondelles. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1870, 2, s., v, 166-168.—FLORENS (J.-P.-M.) De l'instinct et de l'intelligence des animaux. Union méd., Par., 1859, 2, s., iv, 166-169.—GABILLOT. Étude physiologique de l'instinct chez l'homme et chez les animaux dans l'état sain et dans l'état maladif. J. de méd. de Lyon, 1843, v, 161; 363; 1844, vi, 51-73; 229; vii, 77; 245.—GARWOOD (A. M.) What is instinct—what is mind? St. Louis M. & S. J., 1857, xv, 222; 308.—GOOD (J. M.) On instinct. Lond. M. & Phys. J., 1825, liv, 351-369.—HAMMOND (W. A.) On instinct; its nature and seat. Quatt. J. Psych., N. Y., 1867, i, 1-27.—HARRIS (G.) Theories regarding intellect and instinct; with an attempt to deduce a satisfactory conclusion therefrom. J. Anthropol. Inst., Lond., 1873-4, iii, 73-85.—HORN (W. P.) Reflections on the nature of instinct

Instinct.

and reason, and on the physiology of plants and animals. N. Orl. M. & S. J., 1848-9, v, 411-445.—**Instinct** (De l') auto-typique, ou de la tendance instinctive de l'homme à reproduire, dans le dessin et dans la sculpture, le type de la race à laquelle il appartient et de la difficulté d'exprimer le type des autres races. *Gaz. méd. de Par.*, 1866, 3. s., xxi, 217-221.—**Joly** (N.) L'instinct et l'intelligence des animaux. *Rev. scient.*, Par., 1876, v, 489-494.—**Léas-sagne** (A.) De la criminalité chez les animaux. *Ibid.*, 1882, xxix, 34-42. Also, *transl.*: Pop. Sc. Month., N. Y., 1882-3, xxii, 244-255. [See, also, *supra*.]—**Léent** (F.) Note sur les facultés instinctives communes aux animaux et à l'homme, et nécessaires à la conservation de l'espèce et de l'individu. *Gaz. méd. de Par.*, 1884, 2. s., ii, 369-373.—**Lé-vèque** (C.) L'instinct et la vie. *Rev. d. deux mondes*, Par., 1876, xvi, 326-360.—**Lombroso** (C.) Il delitto negli animali. *Arch. di psichiat.*, etc., Torino, 1881, i, 444-452.—**Lotze** (H.) Der Instinct. *Handwörterb. d. Physiol.*, Brnschwg., 1850, ii, 191-209.—**Noët** (J. C.) Instincts of races. N. Orl. M. & S. J., 1866-7, xix, 1; 145.—**Oswald** (F. L.) A zoological enigma. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1880, xvii, 359-364.—**Putegnat**. Considérations sur l'instinct machine, l'instinct sentiment et la raison. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1845, iii, 30-34.—**Rei-singer**. Der Instinct der Menschen- und Thierwelt und dessen Beziehungen zu den körperlichen und geistigen Leben des Menschen. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1848, ixiv, 257-272.—**Romanes** (G.-J.) L'intelligence des animaux. *Rev. scient.*, Par., 1879, 2. s., xvi, 621-629. — The Darwinian theory of instinct. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1884-5, xxxv, 586-602.—**Rumball** (J. Q.) Instinct and reason; or, the intellectual difference between man and animals. *J. Psych.*, M., Lond., 1851, iv, 392-407. Also: *Med. Critic & Psych.* J., Lond., 1862, ii, 12-37.—**Santius**. Zur Lehre vom Instinkte, von den Trieben und Temperamenten. *Ztschr. f. d. Staats-ärztn.*, Erlang., 1854, lxvii, 354-380.—**Shaw**. Memoir on the mental progress of animals during the human period. *J. Anthropol. Inst.*, Lond., 1877, vii, 96-99.—**Spald-ing** (D. A.) Instinct and acquisition. *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1876, viii, 310-315.—**Thierry** (E.) Deux faits pour servir à l'histoire des facultés intellectuelles des animaux. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 622-624.—**Vignoli** (T.) Dell' istinto della intelligenza. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. *Rendic.*, Milano, 1869, 2. s., ii, 510; 543.—**Voisin** (F.) De l'emploi de nos facultés intuitives intellectuelles et morales. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1868, xxxiii, 887-896. Also, Reprint.—**Webber** (S.) Remarks on instinct; being an investigation of the view of it promulgated by Dr. Good. *Boston M. & S. J.*, 1845, xxxii, 429; 449.

Instinct (Sexual).

See *Sexual instinct*.

Instinct in disease.

Bacher (P.-A.) *An instiuctus sanitatis tutor incestus? 4°. [Paris, 1771.]

DE BALENCIANA (J.-A.-E.) *Réflexions sur l'instinct et sur sa perversion dans quelques maladies. 4°. Paris, 1820.

Boillet (C.) Les instiucts des malades peuvent-ils servir à leur guérison? 12°. Paris, 1870.

Barbier (C.) Les instiucts des malades considérés au point de vue du régime alimentaire. *Courrier méd.*, Par., 1871, xxi, 321; 329; 337; 345.—**Clemens** (A.) Gedanken über die Beachtung des Instincts in Krankheiten. *Deutsche Klinik*, Berl., 1860, xii, 13; 25.—**Delfrayssé** (H.) Bons effets de la satisfaction de certains désirs instiuctifs dans le traitement des maladies. *Abeille méd.*, Par., 1857, xiv, 341.—**Forestier**. Réflexions sur l'instinct dans les maladies. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1789, lxxix, 238-246.—**Tarchetti** (M.) Dell' istinto nelle inabilità. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1861, clxxvi, 88.—**Weiglein**. Ueber die Triebe in Krankheiten. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1841, xxxv, 129-139.

Institutor (Matthias). *De panacea. 24 pp. 4°. *Halle Magdeb.*, typ. J. C. Hendel, [1730].

Institut für experimentelle Pharmakologie der Universität Würzburg. Pharmacological Untersuchungen. Hrsg. von M. Jos. Rossbach. 3. Bd., 1. - 4. Hft. pp. 1-264. 8°. Würzburg, Stahel, 1879-82.

Institut orthopédique de Paris, pour le traitement des difformités de la taille et des membres chez les personnes des deux sexes, dirigé par MM. les docteurs Pravaz et Jules Guérin, au château de la Muette, à Passy près le bois

Institut orthopédique de Paris [etc.]—cont'd. de Boulogne. 8 pp. 4°. [Paris, A. Everat, n. d.]

Institut für Physiologie und Histologie. Untersuchungen. Hrsg. von Alex. Rollett. 1.-3. Hft. 312 pp., 8 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1870-73.

Institut für schwedische Heilgymnastik in Bremen. See *Schwedisches heilgymnastisches Institut* in Bremen.

Instituta facultatis medicæ Vindobonensis curante Antonio Störck. xxiv, 59 pp., 1 pl. 8°. *Vindobona*, J. T. nob. de Trattner, 1775.

Institute for the Blind and Deaf and Dumb, Stockport. Annual report of the committee to the subscribers. 16., 1883. 24 pp. 8°. *Stockport, Thompson & Sons*, 1884.

Institute of Chemistry of Great Britain and Ireland. Report of the council for the year 1879. 12 pp. 8°. *London*, 1880.

Institute for Soldiers' and Sailors' Orphans, Philadelphia. See *Northern Home for Friendless Children and Associated Institute for Soldiers' and Sailors' Orphans*.

Institutes of Medical Jurisprudence. An exposition of the new theory of medical science on the nutritive principle. By Alfred G. Hall. v. 1., 1860. *Boston*.

Is title-page of v. 1 of: *Hygienic* (The) Monitor.

Institutes (Pathological and physiolog-ical).

See *Anatomy (Institutes, etc., of)*; *Anatomy (Pathological, General treatises on)*; *Laboratories; Physiology*.

Institution for the Blind and Deaf and Dumb, Bath. Annual reports of the committee of the . . . and the Deaf and Dumb Industrial Home, for the years 1866-8; 1870; 1874-8; 1880-83. 16° & 4°. *Bath*, 1867-84.

1874 is 4°.

Institution at Bloomfield, near Dublin, called the Retreat for Persons Afflicted with Diseases of the Mind. See *Bloomfield Retreat*.

Institution of the Boston Dispensary, for the medical relief of the poor. See *Boston Dispensary*.

Institution of Civil Engineers. List of members, December 24, 1851. 48 pp. 8°. *London*, W. Clowes & Sons, [1851?]

—. Minutes of proceedings. v. 48, session 1876-7, pt. 2. v. 389 pp., 8 pl. 8°. *London*, 1877.

—. Abstracts of papers in foreign transactions and periodicals. Excerpt minutes of proceedings. v. 70, pt. 4; v. 71, pt. 1; v. 73, pt. 3; v. 74, pt. 4; v. 75; 77; 78. 7 v. 8°. *London*, W. Clowes & Son, 1882-4.

—. Report of proceedings at the annual general meeting, held 18th December, 1883. 32 pp. 8°. *London*, 1883.

—. Charter, by-laws, and list of members. Established January 2, 1818. Incorporated June 3, 1828. 132 pp. 8°. *London*, by the Institution, 1883.

Institution for the Cure and Prevention of Contagious Fever in the Metropolis. See *London Fever Hospital*.

Institution for the Deaf and Dumb, Halifax, Nova Scotia. Annual report of the directors and principal. 23., 1880. 40 pp. 8°. *Halifax*, printed at the Institution, 1881.

Established 1857; incorporated 1862.

Institution for the Deaf and Dumb and the Blind, at Flint. See *Michigan Institution for the Education of the Deaf and Dumb and the Blind*, at Flint.

Institution for the Deaf and Dumb and Blind, at Romney. *See West Virginia.* Institution for the Deaf and Dumb and Blind, at Romney.

Institution for the Deaf and Dumb and the Blind, at Staunton. *See Virginia.* Institution for the Deaf and Dumb and the Blind.

Institution des diaconesses des églises évangéliques de France. [Rapport annuel.] 21., 1861. 48 pp. 8°. Paris, à la maison des diaconesses, 1862. [P., v. 975.]

Institution for the Education of Deaf and Dumb Children, Edinburgh. Annual reports of the committee of management to the contributors. 8., 1817-18; 26., 1835-6. 8°. Edinburgh, 1818-36.

8. in P., v. 691. Established June 25, 1810.

Institution for the Education of Idiots, Imbeciles, and Children of Retarded Development of Mind, Barre, Mass. *See Private Institution for the Education of Feeble-Minded Youth, Barre, Mass.*

Institution for the Education, Training, and Maintenance of Idiotic and Imbecile Children, and Lunatic Asylum, Dublin. *See Stewart Institution for the Education, Training, and Maintenance of Idiotic and Imbecile Children, and Asylum for Lunatic Patients.*

Institution for Extermination of the Small-Pox, London. *See Royal Jennerian and London Vaccine Institution.*

Institution for Homeless and Outcast Women, Boston.

See Statement of the committee appointed to consider the institution proposed by Miss Emma Hardinge. 12°. Boston, 1861.

Institution for the Improved Instruction of Deaf Mutes, in New York City. Annual reports of the trustees and officers, to the legislature and the association. 1., 1867-8; 3.-14., 1869-80. 12° & 8°. New York & Albany, 1868-81.

Opened March 1, 1867. 4. report for 8 months, ending Dec. 31, 1870.

Reply of the trustees, in answer to resolution of the senate, stating the number of pupils in said institution, etc., State of New York. No. 87. In senate, April 25, 1873. 2 pp. 8°. [Albany, 1873.]

Institution for Infectious Diseases, Netherfield House, Liverpool. Report of the committee to the subscribers. 6.-8., 1868-73. 12°. Liverpool, 1870-74.

Established in 1858. 6. report for 2 years, 1868-9; 8. for 3 years, 1871-3.

[Circular of the committee, and lithograph of the building.] broadside. Liverpool, A. Macgregor, [n. d.]

Institution for the Instruction of the Blind of Iowa. *See Iowa College for the Blind, at Vinton.*

Institution for Nurses for Nervous and Mental Disorders, London. Annual report of the superintendent. 1., 1865-6; 5., 1869-70; 6., 1870-71. 16°. London, 1866-71.

Questions which the candidates for the situation of nurses are required to answer. 1 sheet fol. [London, n. d.]

Rules to be observed by the nurses sent out, drawn up by C. Lockhart Robertson. 2 pp. 16°. [London, 1867.]

Statement of the superannuation fund, Dec., 1867. With the rules governing fines of nurses. 2 pp. 16°. [London, 1868.]

Institution des sourds-muets de Naney [fondé en 1828 par M. Piron]. Extrait des délibérations des conseils généraux des Ardennes, de l'Aube, etc. . . . Loi à faire sur les sourds-muets.

Institution des sourds-muets [etc.]—continné. ets. Rapport fait à la Société de patronage par le secrétaire de la section des sourds-muets et des aveugles. 99 pp. 8°. Nancy, Fve. Raybois & Cie, 1852.

—. Compte rendu des exercices, par M. Piron, directeur. 35., 1862-3. 99 pp. 8°. Nancy, Fve. Raybois, 1863. [P., v. 927.]

Institution des sourds-muets, par la voie des signes méthodiques. *See de l'Epée* (Charles-Michel) l'abbé.

Institution of Trained Nurses for the City and County of Worcester. Rules of the . . . with report, balance sheet, and list of donations and subscriptions. 1., 1879. 19 pp. 8°. Worcester, Deighton & Co., 1880.

Opened Aug., 1879. 1. report from opening to Dec., 1879.

Institution of Trained Nurses for the Town and County of Leicester. Annual reports of the committee. 16., 1882; 17., 1883. 8°. Leicester, 1883-4.

Institution near York, called the Retreat. *See Friends' Retreat, near York.*

Institutionum medicarum enchyridion. 2 pts. in MS. 3 p. l., 103 ff.; 2 p. l., 80 ff. 8°. [n. p., 1710.]

Instituut voor Doofstommen te Groningen. Algemeen verslagen, gedaan bij Groningen in de jaarlijksche vergadering van contribuerende leden, voor het jaaren 1791-2; 1873-4; 1874-5. 8°. Groningen, 1792-1875.

Instituut tot Onderwijs van Blinden te Amsterdam. Verslag, gedaan bij gelegenheid van het openbaar examen der kweekelingen van het . . . op den 16den Mei 1849, door den bestuurder secretaris, den Heer J. van Genns. 40 pp. 8°. [Amsterdam, H. van Munster & Zoon, 1849.]

—. Feestrede uitgesproken bij gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van het . . . op den 13den November 1858, door den voorzittenden bestuur, der Heer van Beeck Vollenhoven. 53 pp. 8°. Amsterdam, C. A. Spin & Zoon, 1859.

Instituut tot Onderwijs van Blinden, en van het Gesticht voor Volwassene Blinden te Amsterdam. Verslagen over den staat, gedurende het jaaren 1849-50 to 1852-3. 8°. Amsterdam, 1851-3. Oprichting in het jaar 1808.

Instrucción de enfermos, y modo de aplicar los remedios, á todo genero de enfermedades, y acudir á los accidentes, que sobrevienen en ausencia de los médicos. Compuesto pór los hijos de la congregacion del venerable Padre Bernardino de Obregon, sita en el Hospital general de Madrid, sacada á luz por el Hermano Angustiu del Buen. 4. ed. 11 p. l., 152, 51 pp. 4°. Madrid, B. Peralta, 1728.

Instruções e cautelas prácticas sobre a natureza, diferentes especies, virtudes em geral, e uso legitimo das aguas mineraes, principalmente de Caldas; com a noticia daquellas, que são conhecidas em cada luma das províncias do reino de Portugal, eo metodo de preparar as aguas artificiaes. 2 pts. bound in 1 v. xxiv. 350 pp., 1 l.; viii, 174 pp., 1 l. 12°. Coimbra, 1810.

Instruções preventivas ácerca da cholera morbus, mandadas publicar pela Real Sociedade Humanitaria. 15 pp. 12°. Porto, typ. J. L. de Sousa, 1855. [P., v. 1262.]

Instructie voer die Barbyers Jonghers ende den ghemeyne simpelen Mán. Leerende die Manier om Wonden te genesen, Salven, Plaesteren, Olien, Wateren en Drancken te maken. Mids-gadens veel schoone Remediumt tot alle Ghebreken des Lichaems, meest al gheprobeert ende warachtlich bevonden. Met een schoon Tafele om alle Dinck haest te vijinden. 28 l. 18°. Camper, P. Warnersoen, [n. d.]

Instructio practica, de officio parochorum aliquorum curatorum pro tempore pestis expositorum, cum appendice medica, typis data jussu . . . Maximiliani Gandolphi. 2 p. l., 92 pp. 32°. *Salisbury, J. B. Mayr, 1680.*

Instruction issued by the sixth decennial convention for the revision of the Pharmacopœia of the United States of America to the committee of revision and publication appointed by the same. 21. 4°. [New York], 1880.

Instructions for making unfermented bread; with observations on its properties, medical and economic. By a physician. 4. ed. 16 pp. 8°. London, Taylor & Walton, 1846. [P., v. 918.]

—. The same. 7. ed. 16 pp. 8°. London, Taylor & Walton, 1849.

Instructions officielles relatives au choléra morbus [signed, Pariset, Esquirol, Desgenettes, and others]. 16 pp. 8°. [Paris, Casimir, 1832.] [P., v. 776.]

Instructions how to possess good health and buoyant animal spirits. To which are now for the first time added instructions how to act in cases of fractures, dislocations, wounds, poison, the bites of rabid animals, suspended animation, etc. By a village doctor. xi, 130 pp. 8°. London, Longman & Co., 1842.

Instructions relative to self-preservation during the prevalence of contagious diseases. By a physician. 14 pp. 8°. London, H. Baldwin & Son, 1801. [P., v. 431.]

Instructions for vaccine inoculation, commonly called vaccination. 7 pp. 8°. Philadelphia, 1807.

Instruktion für das Verfahren der Amtsärzte bei den gerichtlichen Untersuchungen menschlicher Leichen. 34 pp. 8°. München, Rieger, 1880.

Instrumenta (Gynaecological).

See, also, **Fistula (Vesico-vaginal, Instruments for); Nipples (Artificial); Obstetrics, Ovariotomy (Instruments for); Pessaries; Speculum (Vaginal, etc.); Tables and chairs (Operating); Uterus (Instruments, etc., for); Uterus-cervix (Surgery, etc., of).**

DE BRUAS (I. H.) Het gebruik des lepels hersteld of kort berigt ontrent enige instrumenen, dienende in de vroetkunde. 8°. Middelburg, 1757.

[**CHAPIN** (J. R.)] Description of Dr. Chapin's instrument for the treatment of prolapsus uteri, by external support. 8°. New York, 1840.

HULL (A. G.) The advantages and uses of Dr. Hull's patent intero-abdominal supporter. Extracted from Dr. Hull's pamphlet. 8°. London, 1882.

HULLIN (P.) Procédé et instruments nouveaux pour détruire les polypes de l'utérus, du vagin et du rectum, quelque volumineux qu'ils soient. 8°. Paris, 1845.

LANGGAARD (O.) Ein neues Instrument für die Vorfälle, Neigungen und Bengungen der Gebärmutter. 8°. Berlin, 1866.

ASHTON (T. J.) A new instrument for injecting cancerous tumours of the uterus and rectum. Lancet, Lond., 1867, i, 79.—**ATLEE** (W. L.) The uterine dilator. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxi, 395-397.—**ATHILL** (L.) Intra-uterine porte-caustique. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 223.—**BAKER** (W. H.) Mechanical appliances in uterine surgery. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 275; 296. Also, Reprint.—**BEIGEL** (H.) Zwei neue gynäkologische Bestecke. Wien, med. Wochenschr., 1874, xxiv, 336-339, 1 pl. —. Zur gynäkologischen Instrumentenlehre. Ibid., 1878, xxviii, 231-234.—**BITO**. Note sur un irrigateur vaginal à jet continu. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2. s., i, 335-337.—**BRYANT** (G. S.) A self-retaining labia pudendi retractor. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 101.—**CHADWICK** (J. R.) Female catheter and thermometer

Instrumenta (Gynaecological).

case combined. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874, ii, 419.—**CHASSAGNY**. Appareil élytro-ptérygoïde; bémostase; dilatation du col: oxytocie. Lyon méd., 1882, xli, 415; 496; 530. Also [Abstr.]: Rev. méd., Louvain, 1883, ii, 23-27.

CLAY (J.) New insufflator for treating diseases of the uterus, etc., with medicated powdered charcoal. Lancet, Lond., 1872, ii, 775; 1873, i, 166.—**COOPER** (R. T.) A new uterine repositor and retracting speculum. Dublin J. M. Sc., 1877, 3. s., Ixiii, 457-459.—**COURTY**. Troussse gynécologique. Ann. de gynéc., Par., 1878, x, 81-121.—**CULBERTSON** (H.) Description of an intra-uterine medicator and uterine insufflator. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., 124-126.—**CUSHING** (C.) Uterine dressing case. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1875, 108.—**DELISLE**. A new instrument for the direct application of topical medicines to the vagina. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 81.—**DECLORE**. Un porte-topique vaginal. Lyon méd., 1876, xxii, 448.—**EBELL**. Gynäkologische Instrumente. Centr.-Bl. f. chir. u. orthop. Mech., Berl., 1885, i, 24.—**EMMET** (B.) Instrument for cutting deep wire sutures. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 134.—**GARIEL**. Sur quelques appareils et instruments de chirurgie en caoutchouc vulcanisé, propres au traitement des maladies des voies génito-urinaires chez la femme. Bull. Acad. de méd., Par., 1849 - 50, xv, 986-988.—**HONG** (J. S.) Intra-uterine medicator and spouse-tent carrier. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., li, 292.—**HINBERT** (E.) Sur le forceps porte-ligature comparé avec le nodifice-sécatrice du dr. Scenny. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1881, xx, 31-35.—Un nouveau porte-laces. Rev. méd., Louvain, 1884, iii, 108.—**KEEF** (W. W.) A new uterine tenaculum. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 14.—**KISCH** (E. H.) Ein neuer Vaginalirrigator. Wien, med. Wochenschr., 1870, xx, 724-726.—**KLETT** (J. W.) Abänderung des Davidischen Unterpolypu-Instruments. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1791, iii, 448-457, 1 pl.—**LANNELONGUE**. Un nouvel instrument pour porter au col de l'utérus les matières médicamenteuses. Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 63. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvii, 253.—**LAZAREWITCH** (J.) New constrictor for the removal of tumours of the uterus. Tr. Obst. Soc. Lond., 1873, xv, 63-65.—**LENTE** (F. D.) Ointment syringe. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 94. —. New uterine porte-cerate. Ibid., 364. —. Improved porte-cerate for the uterus and urethra. Ibid., 1867, i, 558.—**MARTIN** (E.) Vortrag über die von der London-Osthetrical Society am 28. März 1866 veranstaltete Ausstellung geburtshilflicher und gynäkologischer Instrumente. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berlin (1866-7), 1868, xx, 170-185. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxi, 81-96.—**MENSINGA**. Praktische Ver einfachungen der gynäkologischen Instrumentariums. Mittb. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1879-80, i, 63-65, 1 pl.—**MINDÉ** (P. F.) Double vaginal caudal. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 50. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 291. —. The dull wire cuvette in gynaecological practice. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878, vi, 244-260.—**PAGENSTEECHER**. Uterus-Spül- und Dilatations-Catheter. Centr.-Bl. f. chir. u. orthop. Mech., Berl., 1885, i, 26.—**PARKER** (W. T.) A new vaginal and rectal syringe. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 23.—**PERRIGO** (W. M.) Improved uterine abdominal suspensor. Virginia M. Month, Richmond, 1879-80, vi, 306.—**PINKHAM** (J. G.) Uterine scarificator. Boston M. & S. J., 1868, i, 295.—**ROTHE**. Demonstration eines Damm schützefalls. Arch. f. Gynäk., Berl., 1878, xiii, 485.—**RONTH**. A new vesico-vaginal speculum holder. Tr. Obst. Soc. Lond., 1869, xi, 125.—**SÄNGER**. Neuer Beihälter. Arch. f. Gynäk., Berl., 1884-5, xxv, 140-143.—**SCHATZ** (F.) Ein neues Instrument zur ergiebigen Eröffnung des Uterus — Metroniktor. Ibid., 1881, xviii, 445-462.—**SCOTT** (W.) Ecraseur for the removal of uterine tumors. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 531.—**SIMPSON** (A. R.) The use of the volvella in gynecology. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 289-297.—**STEELE** (D. A. K.) A new vul- cellum forces designed to facilitate the operation of hysterotracheolaryraphy. Chicago M. Rev., 1880, ii, 352.—**STORE** (H. R.) The clamp shield; an instrument designed to lessen certain surgical dangers, more particularly those of excision of the uterus by abdominal section. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 385-387.—**SYME** (J.) Description of an instrument for dilating the female urethra. Edinb. M. & S. J., 1825, xxiv, 71-73.—**TURPINSEED** (E. B.) New urethrotome or hysterotome. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 655.—**UTERINE** instruments. Tr. Obst. Soc. Lond., 1869, xi, 78, [1 pl.].—**WARREN** (J. H.) Elastic serrated uterine scoop, curtte, and tourniquet; three instruments combined in one. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1882, xxxiii, 229.—**WEBER** (F.) Ueber die Anwendung von Prof. Braun's Kautschukklasentampon. Wien, med. Wochenschr., 1857, vii, 689-693.—**WEISL** (M.) Ein neuer Porte-tampon. Arch. f. Gynäk., Berl., 1877, xi, 207.—**WOODBURY** (H. E.) Inta-uterine medicatio; a new applicator. Phila. M. Times, 1874, iv, 483.—**YARROW** (H. C.) An improved enucleator. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 206. —. A tampon carrier and new vaginal speculum. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 65-67. Also, Reprint.

Instruments (Mathematical).See Instruments (*Optical, etc.*)**Instruments (Medical and surgical).**

See, also, *Anus (Obturator for); Apparatus; Aspiration, etc.; Atomizers, etc.; Auscultation (Methods, etc., of); Blood (Transfusion of); Bougies; Breast-pump; Bullet-extractors, etc.; Caoutchouc; Catheter; Chain-saw; Chest (Measurements of); Children's hands as instruments; Clamps; Dentistry; Diagnosis (Physical, etc.); Dilators, etc.; Drainage (Surgical); Ear (Instruments for); Ecraseur, etc.; Electricity (Apparatus for); Endoscope, etc.; Eye (Instruments for, etc.); Forceps (Surgical); Fractures (Treatment of); Galvanocautery; Graphic method; Hæmarumascopie; Hæmospasia; Hernia (Bandages, etc., for); Hypodermic injection, etc.; Illumination; Inhalation (Apparatus for, etc.); Instruments (Gynaecological); Knife; Knot-tightener; Larynx (Instruments for); Leeches (Artificial); Ligature; Lithotomy; Lithotrity, Methods of, etc.; Mouth (Exploration, etc., of); Needle; Nose, Oesophagus, Exploration of; Ophthalmoscope; Orthopaedia; Pharyngoscopy; Phimosis; Probe; Prothesis; Rectum (Exploration of); Respirators; Saw; Scarification; Scissors; Serres-fines; Speculum; Sphygmometer, etc.; Spirometer, etc.; Splints; Stomach-pump; Suture; Syringe; Tents (Surgical); Thermo-cautery; Thermometer; Tourniquet; Tracheotomy (Apparatus, etc., for); Trehpine; Trocar; Urethra (Instruments for); Urethrotomy; Urine (Analysis of); Vaccination (Methods and instruments for).*

ACKERMAN (P.) *Projet de sac chirurgical pour le service des armées de terre et de mer.* 4°. [Paris], 1834.

ADRESSEBUCH für praktische Aerzte, Apotheker, Drogisten, Bandagisten, Fabrikanten und Händler chirurgischer Instrumente, medizinischer und elektrischer Apparate, Gummiwaren und Verbändstoffe, optischer Gegenstände, etc. 1. Jahrg. sm. 4°. Berlin, 1884.

—. The same. 3. Jahrg. 16°. Berlin, 1885-6.

BEAUMONT (W.) *An account of some new instruments for tying polypi of the uterus, nose, and ear, and enlarged tonsils; with cases.* 4°. London, 1838.

BECK (G.) *Almanach der ärztlichen Polytechnik, eine Uebersicht des neuesten, der ärztlichen Therapie und Diagnostik dienenden, Instrumente, Apparate und Vorrichtungen.* 8°. Leipzig, 1877.

BÉCLARD (M.) *Tenette à mors articolés du dr. Amussat.* 8°. [Paris, n. d.]

BRAMBILLA (J. A.) *Instrumentarium chirurgicum Viennense, oder Wienerische chirurgische Instrumenten-Sammlung.* fol. [Wien, 1781.]

—. *Instrumentarium chirurgicum militare Austriae, fol.* [Vindobonae], 1782.

BRESGEN (A.) *Die Lanzenadelsspritze zur Function und Transfusion, beim Scheitod und in der Laryngoscopie.* 8°. Köln u. Leipzig, 1870.

CENTRAL-BLATT für chirurgische und orthopaedische Mechanik. Hrsg. von H. Heinecke. [Bimonthly.] No. 1, Jahrg. 1, Jan., 1885. 8°. Berlin.

Current. A continuation of **Rothe** (Das) Kreuz.

CESSNER (C. J.) *Handbuch der chirurgischen Instrumenten- und Verbandlehre.* 2. Aufl. 8°. Wien, 1855.

—. The same. *Chirurgische Instrumenten- und Verbandlehre.* 3. Aufl. 8°. Wien, 1863.

CHAPMAN (H. T.) *An atlas of surgical apparatus.* 4°. London, 1832.

Instruments (Medical and surgical).

—. *A brief description of surgical apparatus; intended to accompany a series of delineations of the most important mechanical auxiliaries of surgery.* 8°. London, 1832.

CHARRIÈRE. *Cinq notices réunies présentées à MM. les membres des jurys des expositions françaises de 1834, 1839, 1844 et 1849, et de l'exposition universelle de Londres en 1851, sur ces instruments.* 8°. Paris, 1851.

CIVIALE (J.) *Collections de calculs urinaires et d'instruments de chirurgie.* 8°. Paris, 1869.

COLLIN (A.) *Collection de mémoires sur divers instruments de chirurgie.* 8°. Paris, 1846.

COXETER (J.) *Catalogue of surgical instruments and apparatus.* 12°. London, 1863.

CRUSELL (G.) * *Om det utbörda pyrocaustiska hjulet och om pyrocaustiska kniven.* 8°. Helsingfors, 1857.

DEMARQUAY (J.-N.) *Rapport sur les instruments et les appareils de chirurgie.* 8°. Paris, 1862.

FÉBURIER. *Avis sur les instrumens de chirurgie en gomme élastique.* 4°. [Paris, n. d.]

FILHOL (J.-B.) *Mémoire descriptif et raisonné sur l'utilité et les avantages d'un nouvel instrument de chirurgie.* 8°. Paris, 1831.

FRITZE (E.) *Miniatyr-Armamentarium, oder Abbildungen der wichtigsten akiurgischen Instrumente.* Mit einer Vorrede von Dr. Dieffenbach. 2. Aufl. 12°. Berlin, 1843.

GALANTE (H.) *Notice sur quelques nouveaux instruments et appareils de chirurgie.* 8°. Paris, 1866.

DE GARENGEOT (R.-J.-C.) *Nonvean traité des instrumens de chirurgie les plus utiles; et de plusieurs nouvelles machines propres pour les malades des os.* Nouv. éd. 2 v. in 1. 12°. La Haye, 1725.

GAUJOT (G.) & SPILLMANN (P.-H.-P.-E.) *Arsenal de la chirurgie contemporaine, description, mode d'emploi et appréciation des appareils et instruments en usage pour le diagnostic et le traitement des maladies chirurgicales, l'orthopédie, la prothèse, les opérations simples, générales, spéciales, et obstétricales.* 2 v. 8°. Paris, 1867-72.

GIOL Y DEL VALLE (I.) *Elementos de vendajes, apósticos y aparatos, anatomía quirúrgica y operaciones.* 8°. Madrid, 1881.

GNILIUS (J.) * *De aeolipyla.* 4°. Argektorati, [1743].

GOWER (C.) *Auxiliaries to medicine; in four tracts.* 8°. London, 1819.

CONTENTS.

1. An account of the sudatorium.
2. The description of an instrument denominated a pulsatior.
3. A description of the illuminator.
4. An account of an easy chair, entitled a valetudinarium.

GRYPHIANDER (C. R.) * *De instrumentis aërometricis eorumque usu in medicina.* 4°. Erfordia, [1735].

HADEN (F. S.) *Surgical instruments.* [Report of awards made at the International Exhibition of 1862.] 4°. [London, 1862.]

HAUCK (W. J.) *Neuere medizinisch-chirurgische Instrumente und Apparate.* 8°. Wien, [n. d.]

HAUFF (C.) *De usu antliae pneumaticæ in arte medica commentatio.* 4°. Gandæ, 1818.

—. The same. *Mémoires concernant l'usage des pompes dans la pratique médicale et chirurgicale.* 8°. Paris, 1836.

Instruments (Medical and surgical).

HECKER (C. F. F.) Handbuch der Materia chirurgica. 8°. Freiburg, 1838.

HEISTER (L.) Instruments, boudages, and improvements according to the modern and most approved practice. To which is prefixed an introduction concerning the nature, origin, progress, and improvements of surgery. 7. ed. 4°. London, 1759.

HELLERUNG (J. C. D.) *De instrumentorum ad polyposarium, aurinum, œsophagi et intestini recti extirpandos usu chirurgico. 8°. Halle, [1797].

HENRY. Précis descriptif sur les instruments de chirurgie anciens et modernes, contenant la description de chaque instrument; le nom de ceux qui y ont apporté des modifications, ceux préférés aujourd’hui par nos meilleurs praticiens, et l’indication des qualités que l’on doit rechercher dans chaque instrument. 8°. Paris, 1825.

—. The same. Précedé d’une notice sur les instruments de chirurgie modifiés ou confectionnés par Charrière. 8°. Paris, 1834.

ILLUSTRIRTE Monatsschrift der ärztlichen Polytechnik. v. 4-7. 8°. Bern, 1822-5.

Continuation of Illustrirte Vierteljahrsschrift der ärztlichen Polytechnik, Bern.

ILLUSTRIRTE Vierteljahrsschrift der ärztlichen Polytechnik. Hrsg. v. G. Beck. Bd. 1-3, 1879-81. 8°. Bern u. Leipzig.

JARDINE (W.) An essay towards the improvement of some of the important instruments in surgery; and of the operations in which they are employed. 8°. Edinburgh, 1814.

KAMPFMUELLER (W. A.) Materia chirurgica. Die Lehre vom äusseren Gebranche der gesammten Heilkörper. 8°. Cassel, 1843.

KAUAR (T.) Selectus instrumentorum chirurgicorum in usum discentium et practicorum, tabulis exaratus, cum usus declaratioue. fol. Vienna, 1796.

KÖHLER (J. V. H.) Anleitung zum Verhandeln und zur Kenntniß der nöthigsten Instrumente in der Wundärzneikunst. 8°. Leipzig, 1796.

KÜHN (C. G.) [Pr.] de instrumentis chirurgicis, veteribus cognitis, et nuper effossis. i et ii. 4°. Lipsia, 1823.

DE LA FAYE (G.) Instrumentarium chirurgicum. Quod servavit, descripsit, et anxit Joannes Bartholomeus Siebold. Pars prior, cum xlv tabulis aeneis. fol. Wireburgi, 1800.

LEO (I.) Tabulae instrumentarii chirurgici, oder Abbildungen der gebräuchlichsten chirurgischen und geburtshülflichen Instrumente. 4°. Berlin, 1824.

[List of surgical instruments and appliances patented from July 4, 1871, to July 21, 1874, with text and plate of patent.] roy. 8°. [n. p., n. d.]

LONSDALE (E. F.) A description of three instruments for the treatment of fractures of the lower jaw, fractures of the patella, and for tying uterine polypi. 4°. London, 1840.

MEYER (M.) *De acologiae chirurgicæ sistematice. 4°. Berolini, [1827].

MODERN surgical instruments, chiefly of France and Germany, illustrated. 8°. London, 1844.

ORIBASIU. Ex Heliodoro de machinamentis, Vido Vido interprete.

In: CHIRURGIA e Greco in Latinum conversa. fol. Lut. Paris., 1544, pp. 477-533. Also in: CHIRURGIA. De chirurgia scriptores optimi. fol. Tiguri, 1555, ff. 341-357.

OTT (F. A.) Theoretisch-praktisches Handbuch der allgemeinen und besondern chirurgischen Instrumenten- und Verbandlehre. 3. Aufl. 2 v. in 1. 8°. Mit Atlas, 44 pl. 4°. München u. Wien, 1834-5.

Instruments (Medical and surgical).

—. The same. Theoretisch-practisch handboek der algemeene en bijzondere heekuidige instrumenten- en verbandleer, of der werktingelijke geneesmiddelleer; ten gebruike bij voorlezingen en zelfouderrigt met toeassing op het leerboek der heekunde van Chelius. Naar de derde geheel omgewerkte en zeer vermeerde uitgave zijner afbeeldingen en beschrijving der vooruaamste ondere en nieuwe heekundige werktijnen en verbanden, vertaald door A. Potgieter. [With atlas, oblong 8°.] 8°. Rotterdam, 1836.

PERRET (J.-J.) L’art du coutelier expert en instruments de chirurgie. 3 pts. bound in 2 v. fol. [Paris], 1771.

PLENCK (J. J.) Selectus materiæ chirurgicæ, cui additur elenches instrumentorum et fasciarum chirurgicarum. 8°. Vienna, 1775.

RAPPORT fait à la Société médicale d’émulation sur les soudes en gomme élastique dn sr. Verdier par MM. Keraudren, Sanson et Begin. 8°. Paris, 1827.

RAVOTH (F.) Darstellung der wichtigsten chirurgischen Instrumente. 8°. Leipzig, 1869.

RITTERICH (F. P.) Ennmeratio instrumentorum, ad tollendam caudis nasalis obstructionem anferendasque molestias, hanc obstructionem excipientes commendatorum et depictorum. 4°. Lipsia, [1830].

RONDINELLI (I.) Descrizione degl’ instrumenti, delle macchine, o delle suppellettii raeccolte ad uso chirurgico e medico. fol. Faenza, 1766.

ROTHE (Das) Krenz. Fachblatt für Fabrikanten und Lieferanten von Hülfsmitteln für Krankenpflege und Heilzwecke. Redaction: H. Heinzecke. [Semi-monthly.] Jahrg. 2-5, 1881-4. 4 v. 4°. Berlin.

Completed. Continued as Central-Blatt für chirurgische und orthopädische Mechanik.

ROUSSEL (J.) Méthodes et instruments de chirurgie inventés et perfectionnés. 8°. Genève, 1878.

VON RUDTORFFER (F. X.) Armamentarium chirurgicum selectum, oder Abbildung und Beschreibung der vorzüglichsten älteren und neueren chirurgischen Instrumente. 4°. Wien, 1820.

—. The same. fol. Wien, [1820].

RUMBOLD (T. F.) A description of new instruments for making examinations and applications to the cavities of the nose, throat, and ear, and a few remarks about the remedies that may be administered by means of them. 8°. St. Louis, 1873.

—. The same. 3. ed. 8°. St. Louis, [1875].

SCHMIDT (J.) Instrumenta chirurgica. Das ist: Kurtze und gründliche Beschreibung, aller und jeder chirurgischen Instrumenten, so in diesem Tractat begriffen, sampt der selben ins Kupffer gebrachte eigentliche Abbildung. 16°. Frankfurt am Main, 1660.

SCHUMACHER (J.) *Diss. sistens momenta quadam generaliora circa instrumenta chirurgica observanda. 4°. Gottinga, [1795].

SCHWALB (C. G. E.) *Do serra orbiculari. 4°. Berolini, [1819].

SCULPTETUS (J.) Χειροπλοθηκη seu armamentarium chirurgicum. Opus posthumum. Ed. tertia. 8°. Hagae-Comitum, 1662.

—. The same. Armamentarium chirurgiem bipartitum. 4°. Francofurti, 1666.

—. The same. Armamentarium chirurgiem renovatum et auctum tragiuta novem tabulis, tam veteres quam recenter excoigitatas machinas et operatioues exhibentibus. Una

Instruments (Medical and surgical).

en observationum medico-chirurgicarum centuria à præcipnis hujus patriæ et saeculi practicis annotata, et collecta opera et studio Joannis Baptista à Lamzweerde. 8°. Amstelodami, 1672.

—. The same. Magazyn ofte wapenhuyss van een wrek nade doot des schrijvers uijtgegeven, nut ende nooddigh voor alle beminders ende oeffenaers soo wel der medieijnen, als der chirurgie. In het welche het wrekeutgh ende instrumenten, soo van de onde als tegevoerige meester, van den schrijver verbeterd, mitsgaders de niene van hem gevonden, soo veel als heden tot het gelnekh uytvoeren van alle chirurgische werken mogen van nooden zijn, afgebeelt gevonden worden. 16°. Dordrecht, 1657.

—. Auctarium ad armamentarium chirurgium. 12°. Amstelodami, 1669.

—. Appendix, variorum tam veterum, quam recenter inventorum instrumentorum ad armamentarium chirurgicum, una cum quatuor et centum observationibus chirurgicis, ab expertis hujus saeuli et patriæ practicis annotatis, et collectis opera et studio Joannis à Lamzweerde. 8°. Amstelodami, 1671.

—. The same. Het vermeerderde wapenhuis der heel-meesters. Waarin alle de knnstbewerkingen en afbeeldingen der wektuigen tot de heekunst nodig, gevonden worden. Als mede deszelfs aanmerkingen. En honderd heeknndige waarnemingen, verzamelt van Job. Baptista van Lamzweerde. Waar by gevoegt zyn twee aanhangzels over dezelve stof van voornaeme Nederlandsche genes- en heekundigen. En eenige aanmerkingen van wylen den ervaaren heelmeester, Pieter Adriaanze Verdijn beneficēs een kort begrip op te inleiding tot de chirurgie. Alles na de laaste Latynsche druk in 't Neerdnitsch veertaal, in beter order gebragt, en met eenige byvoegingen en aanmerkingen opgeheldert en vermeerdert, door Gerardus Dicthen. 2 v., paged consecutively. 8°. Amstelredamme, 1748.

SEERIG (A. W. H.) Armamentarium chirurgicum, oder möglichst vollständige Sammlung von Abbildungen und Beschreibung chirurgischer Instrumente älterer und neuerer Zeit. 8°. Breslau, 1835-8.

SOLDO (M.) Descrizione degl' instrumenti, delle macchine, e delle snppellestili raceolte ad uso chirurgico e medico dal P. Don Ippolito Rondinelli, monaco casinese in S. Vitale di Ravenna, fol. Faenza, 1766.

STIZENBERGER (E.) Ueber diē zn Heilzweeken dienenden Injections- und Saugapparate und deren Anwendung. 12°. Stuttgart, 1856.

TABARIE (L. E.) Appareils médico-pnemmatiques. 8°. Montpellier, 1840.

THOMAS (C. H.) The perimetric dimension system; a general system of measurement for urethral, uterine, rectal and other instruments, and an adaptable metric gange. 8°. [Philadelphia], 1807.

DELL TORO (F.) Un compressore retto e del suo uso in diverse operazioni chirurgiche. 8°. Napoli, 1874.

VINGTRINIER. Rapport sur les appareils inventés par M. le dr. Nicole d'Elbeuf. 8°. Rouen, 1855.

WALLACE (W.) An account of the apparatus for the treatment of rheumatism and diseases of the skin, which have been constructed at the Dublin Skin Infirmary. 2 ed. 4°. Dublin, 1827.

Instruments (Medical and surgical).

WEIGEL (C. H. B.) *Diss. sistens experimenta chemica et instrumenta chirurgica emendata. 4°. Gryphia, [1785].

AITCHISON (J. E. T.) Description of an enema and stomach-pump apparatus and of a mosquito bite. Indian Ann. M. Sc. Calcutta, 1865, no. xviii, 234-238, 1 pl.—

ALTHAUS. Nene, iu England erfundene Instrumente. Wien. med. Wechschr., 1858, viii, 203; 220.—

ANDREWS (E.) About pocket surgical cases. Chicago M. Exam., 1864, v, 129-132.—

APPAREILS ostéoclastes. Bull. de l'arsenal méd.-chir., Par., 1883-4, i, 89-93.—

ARCHAION (Ιεροπ.) χειρουργικῶν ἐργαλείων. Ιαρκυῆ Μέλτσα, Ἀθῆναι, 1855-6, iii, 273-276.—

ARNOLD (T.) Klinurgichesii napirstok. [The surgical thimble.] Moskov. med. Gaz., 1876, xix, 399-401.—

d'AUBENTON. Mémoire sur la pierre à lancettes. Hist. Soc. roy. de méd. 1782-3, Par., 1784, v, pt. 2, 563-568, 1 pl.—

AMBERT. Note sur un perfectionnement à introduire dans le traitement des tumeurs blanches, des fractures, et en général des maladies qui nécessitent l'immobilisation. Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 99-101.—

BARNES (J.) On instruments, ancient and modern. Liverpool M. & S. Rep., 1870, iv, 165-167.—

BANDON. Description d'un appareil nouveau destiné à évacuer les collections liquides de toute nature, permettant la désobstruction de la canule du trocart (sans l'introduction d'un stylet), les lavages et les injections de toutes sortes, sans crainte possible d'introduction d'air. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1869, xiv, 144-147.—

Etude des instruments employés à la ponction des cavités closes et description d'un appareil nouveau, destiné à évacuer les collections liquides de toute nature. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1870, 3, s., xxiv, 375-380.—

BEACH (H. H. A.) Massachusetts General Hospital sinus dilator. Boston M. & S. J., 1871, vii, 163.—

BECHT (G.) Ueber den Hase-Beck'schen Krankenheber. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polyt., Bern, 1884, vi, 150-156.—

BECLARD. Tenetière à mors articulés. Gaz. méd. de Par., 1870, xxv, 502.—

BENEZECH. Extrait du rapport sur un nouvel instrument destiné à saisir et tirer hors des fosses nasales le stylet de Méjean. Bull. Fac. de méd. de Par. (1804-08), 1812, i, 101-103.—

BERGERET. Constructeur bénostatique [From] Bull. Soc. de méd. de Besançon). In his: Obs. de méd. et de chir., 8°, Besançon, 1867, 46-51, 1 pl.—

BETZ (F.) Die Hackensonde zur Extraction von Knochensplittern. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 222.—

BLÖMER. Ueber die von Gräfe angegebenen und verbesserten Unterbindungsstäbchen. J. d. Chir. n. Augenh., Berl., 1823, v, 356-363.—

BONFILS. Note sur l'instrument passe-mèche de M. Jaquemynus. J. gén. de méd., chir. et pbarm., Par., 1830, exi, 309-317.—

BONWILL (G. A.) Description of a new surgical engine. Tr. Internat. M. Congr., 7. sess., Lond., 1881, ii, 475.—

BONWAREL. Un mot sur le cyrto-mètre de M. Woillez. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 613.—

BRESGEN. Die Lanzennadelspritze zur Punction und Transfusion. Berl. klin. Wechschr., 1869, vi, 319-321.—

BROENNER. Description d'un nouvel ostéotome à deux roues circulaires. Gaz. méd. de Par., 1844, 2 s., xii, 726.—

BROWN (F. H.) On certain new surgical instruments and appliances. Boston M. & S. J., 1869, ii, 52-54.—

An improved pocket case. Ibid., 1881, civ, 249.—

BROWNE (A.) Beschreibung einer neuen vereinfachten Injections- und Magenspritze. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 789-793, 1 pl.—

BUCCI (C.) Di alcuni strumenti chirurgici, modificati, perfezionati, inventati; di un apparecchio ortopedico; dello spostamento dei denti a preservare dall'estrazione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1848, 3, s., xiv, 5-24.—

CAMPER (P.) De fornicis indole et actione. In his: Diss. decima [etc.], 8°, Linge, 1800, ii, 799-834.—

CECI. Claupe (stictoio) port' ansa. Arch. cd atti d. Soc. ital. di chir., Napoli, 1883-4, i, 110-114.—

CESSNER (C.) & PICHLER (W.) Pariser Weltansstellung 1867; Bericht über medizinische Apparate, chirurgische Instrumente und Bandagen (II. Classe). Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 283; 291; 319; 329; 335; 343; 372.—

CHASSAGUINE. Note sur un instrument imaginé par M. Thachet, pour opérer la section des os. Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 774.—

Serre-nœud; spéculum oris; dilatate de la trachée. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852, iii, 535.—

Un speculum de la bouche; aiguille à résection; sonde urétrale. Ibid., iii, 60.—

Érigue à ravivement (pour une opération de fistule vésico-vaginale). 2^e. Écraseur liucaire. Ibid., 1854-5, v, 132; 135.—

CIRCONLAIRE concerning les nouveaux instruments de chirurgie fournis aux hôpitaux de Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Mons. Arch. méd. belges. Brux., 1869, 2, s., ix, 69-78.—

CLARK (T.) Account of surgical instruments lately invented. Med. & Phys. J., Lond., 1803, ix, 1-4.—

CLEBOURNE (C. J.) A new tenaculum-needle, new wire-twister, and a new material for sutures. Med. Rec. N. Y., 1877, xii, 655.—

CLIPER (P.) De l'emploi des tissus élastiques dans les appareils chirurgicaux. Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1860, lix, 402-408.—

COMPANYO. Notice sur un nouveau rachitome sécateur à double lame. J. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1844, ix, 385-392, 1 pl.—

COOTE (H.) Surgical instruments and apparatus. Syst. Surg., 2, ed. (Holmes), 1871, v, 1064-1094.—

COUNSINS (J.)

Instruments (Medical and surgical).

W.) New surgical piu. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 871.—**Décaisne.** Rapport sur les mesures administratives et autres à prendre pour la surveillance des instruments vendus couramment dans un but thérapeutique, et assimilables à des médicaments. Bull. Soc. de méd. pub. 1877-9, Par., 1879, i, 519-525.—**Décaisne (G.)** A travers l'exposition: les instruments de chirurgie. Gaz. méd. de Par., 1878, 4, s., vii, 345; 433; 513.—**Déchage (C.)** Sur quelques nouveaux instruments de chirurgie du M. le professeur Soupart. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1853, xii, 30-40.—**Défontaine (L.)** Arsenal de la chirurgie contemporaine. I: Encycl. internat. de chir. [Ashurst], Par., 1883, ii, 189-276.—**Destanche.** Note sur l'adénotome à coulissee. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1879, ixix, 14-18.—**Demaurex.** Notice sur le portefeuille automatique. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1878, xii, 211, 1 pl.—**Desmarais (L.)** et **Desmarais (T.)** Une pompe à incendie ingénierement transformée en appareil médical. Abeille méd., Par., 1866, xxii, 73-75.—**Didot.** Nouveau porte-ligature, et au besoin porte-causique pour les polypos naso-pharyngie, et pour certaines tuméfactions de l'utérus et du vagin. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 179.—**Diviseur** du docteur Moreau. W. France méd., Par., 1870, xvii, 260.—**Dugas (L. A.)** Surgical pocket case. South. M. & S. J., Augusta, 1866-7, 3, s., i, 461-464.—**Dunguiole.** Note sur une nouvelle sonde porte-causique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1851-2, xi, 693-695.—**Dumont-Pallier.** Présentation d'instruments. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 173-175.—**von Dunreicher.** Demonstration einiger neuen chirurgischen Apparate. (a. Zur Applikation von Käthe. b. der Narkose. c. Biegsame Drathschiene für die unteren Extremitäten bei Schussfrakturen. d. Papiererschien mit Schellack überzogen. e. Apparat für das permanente Wasserbad bei Wunden der unteren Extremitäten.) Wien. med. Wchnschr., 1867, xvii, 200.—**Duret (H.)** Les instruments de chirurgie. Progrès méd., Par., 1878, vi, 727; 777; 863; 945.—**Ebel.** Das vom Geheimenrat v. Grafe angegebene Compresorium zur Stillung gefährlicher Blutungen aus dem Handteller u. s. w. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xxvi, 365-312, 1 pl.—**Esmarch.** Vorzeigung einiger kriegs chirurgischer Apparate. Ber. ü. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1883, 106-108. Also, Reprint.—**Exhibition** (The) of surgical instruments. Med. Press & Circ., Lond., 1873, xxv, 431: xvi, 38; 60; 86; 179.—[Farnabœuf.] Davier à résection. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1875, vii, 159.—**Favarro (G.)** Sugli strumenti chirurgici presentati alla esposizione di Vienna del 1873. Gazz. med. ital. prov. venete, Padova, 1874, xvii, 393; 401.—**Favre.** Modification et perfectionnement de la pince dilatatrice à trois branches. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxvii, 166.—**Fest (F. W.)** Beschreibung des Phalangen-Messers des Gehcimen-Raths von Graefe. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1833, xix, 155-158.—**Garretson (J. E.)** A surgical engine. Phila. M. Times, 1877, viii, 49-54.—**—**. The surgical engine. Ann. Anat. & Surg., Brook. Lynn, N. Y., 1882, v, 99-115.—**Gay (C. C. F.)** Description of a model pocket case of instruments. Buffalo M. & S. J., 1878, xvii, 334-336.—**Gely.** Un nouveau modèle de sonde évacuatrice. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1853, n. s., xxix, 248-254.—**George (A. S.)** Hand gouge. South. Clinic, Richmond, 1878, i, 20.—**—**. Instrument for grasping large tumors. Ibid., 21.—**Getz (H. L.)** A new combined trocar and canula and aspirating needle. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 231.—**Giehr.** Modification des Herrich'schen Polypenmessers. N. med.-chir. Ztg., München, 1846, ii, 1.—**Giovannini (G.)** Cenni sul trapano-scga. Reudic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1852, vi, 23-33.—**Girard.** Rückblick auf das alte Instrumentarium. Illust. Vratischir. d. ärztl. Polytech., Beru., 1881, iii, 6.—**Goldschmidt (J.)** Bericht über einige neuere französische und englische Erfindungen im Gebiete der chirurgischen Instrumente und Bandagen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1860, xxix, 366; 370.—**Goldschmidt (S.)** Einige Bemerkungen über die Ausstellung chirurgischer Instrumente und Bandagen auf der diesjährigen Gewerbeausstellung zu Paris. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 709-719. —. Kurzgefasster Bericht über den Standpunkt der chirurgischen Instrumenten- und Bandagelrechte, wie derselbe namentlich bei der diesjährigen Weltausstellung in Paris hervortrat, und die hervorkehrsverhesten neuesten Erzeugnisse im Gebiet dieser Disciplinen. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1855, xxiv, 628; 636.—**Goodwillie (D. H.)** Tongue depressor and nasal speculum. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 52.—**Goussant.** Abaisse-langue caule. Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2, s., iv, 160.—**Gutsch (L.)** Demonstration, a eines Winkelmessers, und b, eines Mundspeculum. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1883, xii, 100-105.—**Haltom (R. J.)** Extemporized cheek compressor. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvi, 375.—**Heine.** Erfindung eines zum Herausziehen losgehohnter Knochenstücke bestimmen Instruments. Med. chir. Ztg., Salzb., 1808, iv, 357-359, 1 pl.—[Heine (B.)] Ueber das Knochenbistouri. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xviii, 39-55.—**Heucel (F.)**, jr. The surgeon's pocket-case.

Instruments (Medical and surgical).

N. York M. J., 1884, xl, 153-156.—**Hodge (H. L.)** Drainage probe. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lvi, 133.—**Holden (E.)** Two new instruments for the detection and prevention of pulmonary disease. N. York M. J., 1876, xxiii, 479-489.—**Hollis (W. A.)** Description of the sarcotome, an instrument for painless cutting through the soft tissues of the body. Tr. Clin. Soc. Lond., 1874, vii, 138.—**Holt (B.)** Arnold & Son's improved surgical bag. Med. Press & Circ., Lond., 1871, xi, 473.—**Howe (H. M.)** Description of a new splint, applicable to certain deformities of the extremities; also of a modification of the grooved director, useful in the cutting operation for the relief of anal fistula. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., 357-360.—**Huetter (C.)** Ein Beitrag zur instrumentellen Technik. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1875, v, 296-306, 1 pl.—**Hymeron.** Compresseur hémostatique à points de suture marqués. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1883, 3, s., xvii, 79-98.—**Instrumente** von L. Mathieu in Paris. Ztschr. f. pract. Heilk. u. Med. Wes., Hannov., 1867, iv, 499-505.—**International Exhibition.** Report on surgical instruments; Lancet, Lond., 1862, i, 524; 582; 612; 672; ii, 49; 71; 124; 216; 264; 489.—**International Exhibition** in Paris. Surgical instruments. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 704; 852; 1879, i, 399; ii, 386.—**Keen (W. W.)** A newly arranged pocket case. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 225. —. A portable surgical tray. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 13.—**Kiesselsbach (W.)** Canule; angewendet zur Behandlung eines Falles von Granulations-Stenose des Kehlkopfes (nach Diphtheritis) mit nachträglicher Faltenbildung an der hinteren Wand. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1885, vii, 3-5.—**King.** Artificial finger-nail made of steel. Lancet, Lond., 1833, i, 574.—**Knoll (P.)** Ueber eine sich selbst regulirende Deckung chirurgischer Instrumente. Wien. med. Wchnschr., 1871, xxi, 626-628.—**Kossack.** Ein Apparat zur Hodenstütze. Berl. klin. Wchnschr., 1876, viii, 450.—**Kusy (E.)** Die Spiralschnuräge oder Spiralschnurkufe. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1090-1092.—. Die vereinfachte und verbesserte Spiralschnurfeile. Ibid., 1877, xviii, 1165-1168.—**Läng (E.)** Coxankylometer nach Prof. C. Heine. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1872, i, 425-431, 1 pl.—**Lavallée.** Instruments de bronze d'aluminium. Bull. Soc. de chir. de Par., 1864, 2, s., iv, 306-308.—**Leiter (J.)** Neuere medizinisch-chirurgische Instrumente. Wien. med. Presse, 1866, vii, 666-668. —. Neue chirurgische Instrumente. Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii, 609; 664; 721; 767.—**Lesi (V.)** Sopra una nuova candelella conica. Raccoltoire med., Forl., 1878, 4, s., x, 330-337.—[Libbrecht.] Coutepince. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1881, lxii, 355.—**Liste des instruments composant l'arsenal de la Société de médecine de Saint-Etienne et de la Loire.** 1879, Ann. Soc. de méd. de St. Etienne et de la Loire (1877-80), 1881, vii, 550-554.—**Livingston.** Spring caustic probe. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 23.—**Lonis.** Remarques sur la construction et l'usage de l'élevatoire de M. Petit. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 151-154. Also: Mem. Roy. Acad. Surg. at Paris, Lond., 1759, ii, 39-44.—**McClintock (A. II.)** On the use of hemp-sax for the excision of polypoid growths. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liii, 269-280.—**McDonnell (R.)** A surgeon's vice (invented by Dr. Breton). Med. Press & Circ., Lond., 1879 u. s., xxvii, 222.—**Maclean (S.)** Description of a modification of the spherical-headed cutter, for the excision of caries. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 539-541.—[Maisononneuve.] Nouveau serre-ueud destiné à pratiquer la ligature par écrasement. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 43.—**Maitrot.** Back rest for invalids. Publ. Health, Lond., 1876, iv, 427.—**Mallez.** De la pantographie chirurgicale. Assoc. franc. pour l'avance. de sc. Compt.-rend., 1883, Par., 1884, xii, 720.—**Marey (H. O.)** Double irrigation, injection, and drainage tubes. Boston M. & S. J., 1881, cv, 422.—**Margary.** Presentazione di una pinza osteotoma; comunicazione relativa all'uso ed alle indicazioni della medesima; casi e fotografie. Arch. ed atti d. Soc. Ital. di chir., Napoli, 1883, i, 56-59.—**Marinus.** Rapport sur des instruments de chirurgie et d'obstétrique inventés ou perfectionnés par Prof. Rizzoli. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1865, 2, s., viii, 34-38.—**Marquez.** Note sur un caractotome. Gaz. méd. de Strasb., 1856, xvi, 121-128.—[Marshall.] The osteotrite, for the removal of carious bone, either from the surface or from the interior of cavities. Lancet, Lond., 1857, i, 628.—**Martin (A.)** Instruments de chirurgie des anciens Grecs; calculs vésicaux. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1855, ii, 693.—**Mathieu.** Érigone mobile. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxvii, 591.—**Mathieu (L.)** Présentation d'instruments. Congr. méd. de France, Par., 1863, i, 249-253.—**Meachen (J. G.)** New and improved instruments. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1879, xii, 92-115.—**Meisenbach (A. H.)** Double-bladed saw for removing plaster casts. St. Louis M. & S. J., 1884, xlii, 32-34.—**Melchner (L. J.)** Ueber die Sägebälder bei den Bogensägen zu chirurgischen Operationen. Med. Jahrb. d. k. k. öster. Staates, Wien, 1844, xlvi, 183-192, 1 pl.—**Ménécier (C.)** Catalogue des instruments de chirurgie contenus dans l'arsenal du Comité médical des Bouches-du-Rhône. Rec. d. actes du Comité

Instruments (Medical and surgical).

méd. d. Bouches-du-Rhône, Marseille, 1877-8, xvii, 107-115.

de Meyignac. Nouvel instrument sous le nom de sphéroïde. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 435. — **Modern** (The) surgical armamentarium. Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1873, ii, 123-138. — **Morro** (A.) A description of several chirurgical instruments. Med. Essays & Obs. Soc. Edim., 1742, v, 454-468, 2 pl. — **de Montméré** (A.) Pely-support contre-extensio du docteur Cuseo. France méd., Par., 1873, xx, 108. — **de Mooy** (C.) Over het gehruik van een nieuw model draadvorder. Genesek. Arch. v. de Zeemacht, Nieuwediep, 1874, iii, 322-331. — **Mook.** Description d'un trousseau de l'époque de Galien. Union méd., Par., 1881, 3, s., xxxii, 889-893. — **Moralels Alpaca** (J. A.) Note sur un nouveau portefeuille et sur un foreeps à trois courbures. Bull. Acad. roy. de méd. du Belg., Brux., 1868, 3, s., ii, 278; 378. Also, Reprint. — **Morse** (W. H.) The armamentarium of the general practitioner. Louisville M. News, 1881, xi, 122; 146; 194; 206; 218; xii, 28; 51. — **Mottais.** Novell ongle chirurgical. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, i, 93. — **Nagel** (L.) Das *Δερματικόπετρον*, ein neues, höchst einfaches, bei Application der Haarselle und Fontanellen etc., sehr brauchbare und mensthetrische Instrument. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1845, xxxiv, 263-268. — **Nevermann.** Instrumenten-Mosaik aus verschiedenen Quellen. *Ibid.*, 1839, xxviii, 655-659. — **New** (A) osteotome, and elevators. [Invention of B.C. Gowen.] Lancet, Lond., 1882, ii, 810. — **Note** sur la pince porte-ligature du docteur Jindré. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xii, 118. — **Nocean** modèle à crâmaillère brisée destinée à maintenir les instruments articulés dans l'état de pression ou de dilatation. *Ibid.*, 1850, 3, s., ii, 561. — **Nyrop** (C.) Osteotomar. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1858, i, 128. — **Osteotom.** *Ibid.*, 1862, v, 184. — **Opbevaring af Instrumenter**. Ugesk. f. Lager, Kjøbenhavn, 1882, 4, R., v, 301-304. — **Olympios.** Instruments de chirurgie des anciens Grecs; calculs véniens. Rec. d. trav. Soc. méd. allem. do Par., 1856, i, 59-61. — **O'Neal** (W. H.) Substitute for the elastic stocking. N. York M. J., 1875, xxi, 601. — **Orfila** (L.) Appareils. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1866, v, 740-743. — **Parkinson** (J. H.) A new surgical pocket case. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 12. — **Perry** & **Laurent.** Instrument. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxv, 413-427. — **Perrochand.** Différents appareils employés à l'hôpital de Berck. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 343. — **Petit.** Description d'un nouvel élatéatoire, avec des réflexions sur ceux qui ont été en usage jusqu'ici. Mem. Acad. roy. de chir., Par., 1743, i, 302-309, 1 pl. — **Petiot** (A.) Sur l'emploi d'un instrument nouveau, destiné à déposer les toupiques à l'intérieur des organes creux ou canaliculés. Rev. méd. et pharm. du midi, Montpellier, 1875, i, 11-13. — **Physick** (P. S.) The double canula and a wire recommended in the operation of extirpating scirrhouss tonsils and hemorrhoidal tumours. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1820, i, 17-21. — **Pirondi** (S.) Nouvelle sonde pour servir à l'injection du canal nasal par son orifice inférieur, modifiée sur celle de M. Gensoul. Gaz. méd. de Par., 1835, 2, s., iii, 267. — **Poggiale.** Instruments désignés sous le nom de compte-gouttes. Bull. Acad. de méd., Par., 1861-2, xxvii, 77. — **Poore** (C. P.) A chisel for dividing bone in the operation of osteotomy. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 337. — **Posner.** Einige Worte über die Goldschmidt'sche Fabrik von chirurgischen Instrumenten, Bandagen und Apparaten zur Krankenpflege in Berlin. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1858, xxvi, 380-382. — **Prince** (D.) Instruments for facilitating surgical operations. (I. A retractor. II. A tenaculum-forceps.) Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., li, 147-149. — **Puppi** (A.) Ein spitziges Doppelhähnchen in Pinzettenform, zu verschiedenen Zwecken empfohlen. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1841, 340. — **Reich.** Beschreibung einer von Instrumentenmacher Wilhelm Scheinlein zu München angefertigten Knochenhämpele nebst Brustblatt und Stativ. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1835, xxiii, 627-658. — **Rydellte**. Machine. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxix, 332-374. — **[Robert & Collin.]** Instrument destiné à l'extraction des grains de plomb engagés dans les tissus. Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxvii, 6. — **Rössler** (J.) Ein Instrument, mittelst welchen man in einem Operationsakte einen Faden durch den Kehlkopf ziehen kann, nm letzteren aufzuziehen und zu fixiren. Wien. med. Wehnschr., 1867, xvii, 1268-1270. — **Romanini** (V.) L'azione del sifone nella chirurgia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1872, xxxii, 397. — **Roser.** Ein Knochen-Ausborher. Illustr. med. Ztg., München, 1852, i, 266. — **Russell** (P.) A new instrument for the operation of paracentesis. Dublin Q. J. M. Sc., 1860, xxix, 106-108. — **St. John** (S. B.) Elastic apparatus in surgery, with especial reference to that variably made with plaster-of-paris. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s., Ixiv, 75-112. — **Savigny.** Description and engraving of a patent tourniquet; with an account of a new scarificator, and an enema machine. Lond. M. Rev. & Mag., 1860, iii, 310-312, 1 pl. — **Schärtler** (C. F.) Adheras-Bistourie. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1848, 131. — **Scoutet** (H.) Histoire des instruments de chirurgie trouvés à Herculanum et à Pompei. France méd.,

Instruments (Medical and surgical).

Par., 1867, xiv, 483. — **Searle** (H.) A description of an instrument for applying local pressure, without interfering with the general circulation; its use in a case of ovarian dropsy. Med. Chir. Rev., Lond., 1824, n. s., i, 516-519. — **Scunny** (T.) Le nodifère-sécatrice. Ann. Soc. médic. de Liège, 1880, xix, 433-436, 1 pl. Also: J. d. sc. méd. de Louvain, 1881, vi, 68-75. — **Nodifère-sécatrice et forceps porte-ligature.** *Ibid.*, 124-132. — **Shadry** (G. F.) A new subcutaneous saw, knife, and bone rasp. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 24. — **Siegle** (E.) Mein Neubeldampf-Apparat und die ihm zugesetzten Verherrungen. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 453-455. — **Smith** (A. H.) Vulsellum for using with the cerasur. Phila. M. Times, 1875, v, 709. — **Sopra** (nuovo sertanodi. N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1824, ii, 265-267. — **Sonpart.** Nouveaux instruments de chirurgie. J. do méd., chir. et pharmacol., Brux., 1853, xvi, 252; 354; 459. — **Spillmann** (E.) Redressement; redresssurs. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1875, 3, s., iii, 1-26. — **Squire** (B.) A human hair clipper. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 577. — **Squire** (T. H.) New lanceted probe. Boston M. & S. J., 1863, Ixvii, 487. — **Stedman** (A.) A hot instrument case. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 691. — **Stevens** (A. H.) Description of a new stop cock for gum elastic hydrocile bags and for the stomach-pump. N. York M. & Phys. J., 1828, vii, 215-217. — **Strambio** (G.) Intorno allo strumento del prof. G. Gandolfi, detto "Cilindro pneumatico respiratorio medico-chirurgico". Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1855, 3, s., vi, 101-104. — **Surgical** instruments at the College of Surgeons. Lancet, Lond., 1872, ii, 685; 749. — **Surgical** instruments at the International Exhibition. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 605; 693; ii, 45. — **Tarrel** (C.) Note sur un rachitome double. J. hebdo du méd., Par., 1830, vi, 217. — **Teevan** (W. F.) On some improved surgical instruments. Lancet, Lond., 1872, i, 679. — **Description of some surgical instruments not commonly known in England.** *Ibid.*, ii, 255. — **Thilow.** Beschreibung eines Instrumentes, vermöge welchen die im menschlichen Körper angehäufte Luft ausgezogen werden kann, nebst Versuchen über die Einsaugung der Luft und anderer Flüssigkeiten im thioretischen Körper. J. d. pract. Arznk. u. Wundärztk., Jena, 1890, ix, 2, St., 3-46. — **Thomas** (C. H.) Adaptable metric gauge. Proc. Phila. Co. M. Soc., 1879, i, 110. — **A general system of measurement for urethral, uterino, rectal, and other instruments, and an adaptable metric gauge.** Phila. M. Times, 1879, ix, 501. Also, Reprint. — **Also:** Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., iii, 243-245. — **Thompson** (R.) Gonge hone-cutting forceps. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1854, ix, 156-158. — **Tillaux.** Présentation d'un instrument appelé par M. Gabriel Bay, inventeur, Dilatateur hydroy-clastique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 485. — **Touchard.** Considérations pratiques sur le mécanisme et les usages d'un nouvel instrument désigné. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xl, 121-137. — **Traer** (J. R.) Notices of the surgical, medical, and obstetrical instruments in the International Exhibition of 1862. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 541; 565; 595; 619; 648; 674; n. s., ii, 16; 37; 63; 90; 116; 148; 233; 260; 283; 324; 392; 414; 497; 583; 666. — **Trélat** (U.) Exposition universelle à Paris en 1855; instruments et appareils de médecine et de chirurgie. Arch. gén. de méd., Par., 1855, ii, 362-370. — **Trüppier** (L.) Dilatateur-gouttière pour la pratique des contre-ouvertures et l'établissement des drains. Mem. et comp. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1883), 1884, xxiii, pt. 2, 131-133. — **Türrek** (L.) Neue Modification einer Polypenpazange. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 386. — **Neue Modificationen von Instrumenten zur Entfernung von Neubildungen.** *Ibid.*, 1865, x, 234; 1866, xi, 82; 120. — **Turnipsed** (E. B.) [A urethrotome or a hysterotome.] Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1877, pp. xxix-xxxi. — **Unverricht.** Beschreibung eines neuen Punctionsapparates. Berl. klin. Wehnschr., 1881, xviii, 515-518. — **Vacher.** Les instruments de chirurgie découverts à Herculanum et à Pompei. Gaz. méd. de Par., 1867, xxii, 491-494. — **Varnoni & Gallante.** Nuovo Instrumento aus vulkanisirtem Kautschuk. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1853, lxxvii, 145-150. — **Weitch** (W. Y.) An improved cannula for drainage in ascites, etc. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 335. — **Ventura** (R.) Ueber die Anwendung der Helmethwirkung in der Chirurgie. Wien. med. Wehnschr., 1872, xxii, 1024-1026. — **Vézien.** Note sur les couteaux d'ambulance. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1867, 3, s., xvii, 420-423. — **Voillemier** (J.) Nouveau dilatateur cylindrique. Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii, 289. — **Warlomont.** Ciseaux et pinces hémostatiques. Bull. Acad. roy. de méd. du Belg., Brux., 1880, 3, s., xiv, 500. Also: Gaz. hebd. de méd., Par., 1880, 2, s., xvii, 564. — **Weber** (C.) Neues Instrument zum Abbinden und Ansetzen der Nasen- und Ohrröhren. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeburg, 1852, v, 361-365. — **Webster** (C. E.) A head supporter. Boston M. & S. J., 1882, ci, 469. — **Weiss.** Surgical instruments. Med. Chir. Rev., Lond., 1824, n. s., i, 260-262, 1 pl. — **[Weiss (C.)]** Beschreibung dreier Chirurgie-Maschinen. Mag. f. ges. Heilk., Berl., 1833, xi, 367-385, 2 pl. — **Wolf.** Un instrument divul-

Instruments (Medical and surgical).
seur. *Gaz. méd. de Par.*, 1870, xxv, 515.—**Wright (R. T.)**
On Indian surgical instruments; illustrated. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1877, xii, 1.—**Zeis (E.)** Eine neue Knochen-scheere. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1838, vii, 95, 1 pl.

Instruments (Medical and surgical, Catalogues of).

Aloe & HERNSTEIN. Illustrated catalogue of surgical instruments and appliances. 8°. *St. Louis, Mo.*, [1879].

CATALOGUE (A) of chirurgical instruments, made and sold by Savigny, Everill & Mason, London. 16°. *London*, 1810.

CATALOGUE des instruments de chirurgie de L. Mathieu, M. Charrière, et Leplanquais. 8°. *La Haye*, 1867.

CHARRIÈRE (Maisop). (Robert & Collin, successeurs.) Fabricants d'instruments et appareils de chirurgie de tous modèles; appareils d'orthopédie et d'hygiène; bandages herniaires, pulvérisation d'eau, chirurgie vétérinaire, histoire naturelle, contellerie fine, etc. roy. 8°. *Paris*, 1867.

—. Fabricants d'instruments de chirurgie, sciences, hygiène, orthopédie, bandages herniaires, chirurgie vétérinaire, histoire naturelle, contellerie fine. Seuls fournisseurs titulaires de la Faculté de médecine de Paris par décret ministériel du 21 juillet 1866. Fournisseurs des hôpitaux, fournisseurs des ministères de la guerre, de la marine, de l'intérieur et de la plupart des chemins de fer. 8°. *Paris*, 1882.

CHARRIÈRE, ROBERT & COLLIN. Catalogue avec planches, présenté au jury de l'Exposition universelle. roy. 8°. *Paris*, 1867.

CODMAN (B. S.) & SHURTLEFF (A. M.) Illustrated catalogue of surgical instruments and druggists' articles. 8°. *Boston*, [n. d.]

—. The same. 8°. *Boston*, [1860?]

—. Surgical and dental instruments and kindred articles. 8°. *Boston*, 1875.

—. Illustrated catalogue of surgical instruments and appliances. 8°. *Boston*, [1878].

—. Catalogue. 8°. *Boston*, 1879.

FORD (W. F.) Illustrated catalogue of surgical instruments and appliances. 8°. *New York*, [1874].

FRYE (G. C.) Illustrated catalogue of surgical instruments and appliances. 8°. *Portland, Me.*, [1880].

GARDINER (T.) Illustrated catalogue of surgical instruments and appliances. 8°. *Minneapolis*, [1880].

GEMRIG (J. H.) Illustrated catalogue of surgical instruments. 8°. *Philadelphia*, [n. d.]

JUNG (R.) Preis-Verzeichniss über Instrumente und Apparate aus der mechanischen Werkstätte. 8°. *Heidelberg*, 1883.

KOLBÉ (D. W.) & SON. Illustrated catalogue of surgical instruments. 8°. *Philadelphia*, 1879.

KRAUS (E.) Preis-Courant der Fabrik chirurgischer Instrumente, Bandagen und Utensilien zur Krankenpflege. 8°. *Berlin*, [1882].

KURMERLE (J. F.) Illustrated catalogue of surgical and dental instruments and syringes. 8°. *Philadelphia*, 1888.

LESLIE (A. M.) & CO. Illustrated catalogue of surgical instruments and appliances, bandages, trusses, supporters, orthopaedic apparatus, elastic hose, etc. 8°. *St. Louis*, [1874].

LEITER (J.) Atlas und Preis-Verzeichniss chirurgischer Instrumente und physikalischer Apparate für Aerzte. roy. 8°. *Wien*, 1862.

LÖWE (C.) Verzeichniss anatomischer, chirurgischer und geburtshilflicher Instrumente von Carl Löwe, chirurgischer Instrumentemacher,

Instruments (Medical and surgical, Catalogues of).

so wie der Gegenstände des Bandagen-Magazins von Schindler Löwe. Mit einem Vorwort von A. Carus. 12°. *Leipzig*, 1837.

MATHIEU (Maison L.) Raoul Mathieu, fils et successeur. Fabricant d'instruments de chirurgie, orthopédie, membres artificiels, bandages, ceintures, instruments de chirurgie vétérinaire et tout ce qui se rapporte aux sciences et à l'hygiène. Fournisseur des hôpitaux de Paris, de plusieurs universités françaises et étrangères, des ministères de la guerre, de la marine et des colonies, de la Société française de secours aux nitrerie polypi. 4°. *London*, 1840.

NYROP (C.) Bandager og Instrumenter afbildede og beskrevne med en tilføjel Prisfortegnelse. 3 v. in 1. 8°. *Kjøbenhavn*, 1864-77.

NYROP (J. E.) & NYROP (L.) Bandager og Instrumenter afbildede og beskrevne. 4. Binds, 1 Hefte. 8°. *Kjøbenhavn*, 1884.

OTTO (F. G.) & SONS. Catalogue and price-list of surgical and orthopaedical instruments, trusses, bandages, etc. 8°. *New York*, [n. d.]

—. The same. 24°. *New York*, [1875].

PENFIELD (E. C.) & CO. Illustrated catalogue of trusses, abdominal supporters, shoulder braces, elastic stockings, etc. 8°. *[Philadelphia*, 1878.]

REYNEDERS (J.) & CO. Illustrated catalogue and price-list of surgical instruments, orthopaedical apparatus, trusses, etc. 8°. *New York*, [1875].

SHEPARD & DUDLEY. Illustrated catalogue of surgical instruments. roy. 8°. *New York*, 1878.

TIEMANN (G.) & CO. The American armamentarium chirurgicum. roy. 8°. *New York*, [1880].

VARNOUT & GALANTE. Catalogue des appareils et instruments de médecine et de chirurgie en caoutchouc vulcanisé. 8°. *Paris*, 1852.

VERDIN (C.) Catalogue des instruments de précision, servant en physiologie et en médecine, construits par . . . 8°. *Châteauroux*, 1882.

SAMSON. Catalogue et prix-courants des instruments de chirurgie. 8°. *Paris*, 1841.

DE SOUSA FERREIRA (M. J.) Catalogo e preço correto dos aparelhos e instrumentos de medicina, cirurgia, chimica, physica, e de varios productos químicos, photographicos, pharmaceuticos e hygienicos. 8°. *Porto*, 1864.

TIEMANN (G.) & CO. Catalogue of surgical instruments for 1874. 8°. *New York*, [1874].

—. The American armamentarium chirurgicum. 8°. *New York*, [1879].

WEISS (J.) Explanation of J. Weiss's female dilators and improved hernia knife. 8°. *[London*, [1823]].

WEISS (J.) & SON. Catalogue of surgical instruments, apparatus, appliances, etc., manufactured and sold by . . . 8°. *London*, 1863.

—. Catalogue of surgical instruments, apparatus, appliances, etc. 8°. *London*, [1863].

WINDLER (H.) Preis-Verzeichniss des Magazins und der Fabrik chirurgischer Instrumente, Spritzen, orthopädischer Maschinen und Bandagen, Krankenwagen und Apparate zur Krankenpflege. 8°. *Berlin*, 1882.

Instruments (Optical, mathematical, and scientific).

See, also, Air-pump; Anemometer; Barometer; Hygrometer, etc.; Microscope; Spectroscope, etc.; Stereoscope; Thermometer.

BAUSCH & LOMB Optical Co. Feb., 1882. Supplement to condensed price list of microscopes, objectives, and accessories. 8°. *Rochester*, [1882].

Instruments (Optical, mathematical, and scientific).

BECK (R.) & BECK (J.) An illustrated catalogue of scientific instruments manufactured and sold by . . . roy. 8°. London, 1873.

_____. An illustrated catalogue of microscopes and other optical instruments manufactured by . . . London and Philadelphia. Pt. 1. 6. ed. 8°. [Philadelphia, 1879.]

_____. Illustrated price list of microscopes, microscopic apparatus and other optical instruments. 11. ed. 8°. Philadelphia, [1882].

BENJAMIN (E. B.) American hand-book of chemical and physical apparatus. 8°. New York, 1872.

BOSTON Optical Works. [Catalogues of Charles Stodder, importer and agent for microscopes and telescopes.] 8°. Boston, 1879.

CAMBRIDGE Scientific Instrument Company. Circular and price list. fol. Cambridge, 1882.

CARPENTER (C. F.) Report on instruments of precision. (Vienna International Exhibition, 1873.) 8°. Washington, 1875.

CASELLA (L.) Illustrated list of standard meteorological instruments; with concise description and practical information relating to such instruments as are best adapted for public institutions or for private use. 8°. London, [1868].

_____. An illustrated and descriptive catalogue of surveying, philosophical, mathematical, optical, photographic, and standard meteorological instruments. 8°. London, [1871].

CATALOG von Warmbrunn, Quillitz u. Comp., Fabrikanten chemischer, pharmaceutischer, physikalischer Apparate, Instrumente, Geräthschaften, etc. 8°. Berlin, 1866.

CATALOGUE des instruments de physique, de chimie, d'optique, et de mathématiques de Deleuil et fils. 12°. Paris, 1856.

CATALOGUE et prix des instruments d'optique, de physique, de mathématiques, d'astronomie et de marine, qui se trouvent et se fabriquent dans les magasins et ateliers de la maison de l'ingénieur Chevallier. 8°. Paris, [n. d.]

CATALOGUE et prix des instruments de physique, de chimie, d'optique, de mathématiques et d'astronomie, qui se trouvent et s'exécutent dans les magasins et ateliers de MM. Breton frères. 8°. Paris, [n. d.]

CUTTS (R. D.) Report on instruments of precision. (Vienna International Exhibition, 1873.) 8°. Washington, 1883.

DÖRFFEL (P.) Preis-Verzeichniss ophthalmologischer und optischer Instrumente und Apparate. 8°. [Berlin], 1878.

ELEMENTARY (An) treatise on the construction and use of instruments usually put into portable cases. 8°. Boston, 1830.

FUESS (R.) Preis-Verzeichniss über meteorologische Instrumente. 8°. [Berlin, 1882?]

GEISSLER (C. F.) jun. Preis-Verzeichniss der meteorologischen Instrumente sowie der physikalischen und chemischen Präzisions-Apparate aus Glas, welche nach wissenschaftlichen Grundsätzen und den neuesten Fortschritten entsprechenden Theorien angefertigt werden. 8°. Berlin, 1879.

GEISSLER (H.) Preis-Verzeichniss physikalischer, meteorologischer und chemischer Apparate und Instrumente. 8°. Bonn, 1876.

GIBBS (O. W.) Report on physical apparatus and chemical materials suitable for scientific research. (Vienna International Exhibition.) 8°. Washington, 1876.

HALL & HARBESEN. Descriptive catalogue of . . . manufacturers of chemical and physical apparatus, and instruments, for the use of colleges, schools, laboratories, chemists, lecturers, teach-

Instruments (Optical, mathematical, and scientific).

ers, physicians, inventors, students, etc. 8°. New York, 1876.

HEATHER (J. F.) A treatise on mathematical instruments; their construction, adjustment, testing, and use concisely explained 10. ed. 12°. London, 1870.

HUGERSHOFF (F.) Illustrirter Preis-Verzeichniss über chemische, physikalische u. optische Apparate und Geräthe. 8°. [Leipzig, 1883.]

NACHET & fils. Catalogue descriptif des instruments de micrographie, fabriqués par . . . 8°. Paris, 1863.

NEGRETTI & ZAMBRA. A treatise on meteorological instruments. 8°. London, 1864.

NEGRETTI & ZAMBRA'S encyclopædie illustrated and descriptive reference catalogue of optical, mathematical, philosophical, photographic, and standard meteorological instruments. 8°. London, [1879].

NOTICE sur les instrmns de précision construits par J. Salleron. 2^e partie. Appareils de chimie et instruments de physique appliqués aux essais et aux analyses. 8°. Paris, 1861.

_____. The same. Troisième et quatrième parties. Pesanteur, hydrostatique, calorique mécanique. 8°. Paris, 1864.

PIKE'S illustrated descriptive catalogue of optical, mathematical, and philosophical instruments, manufactured, imported, and sold by the author; with the prices affixed. 2. ed. 2 v. 8°. New York, 1856.

PRICED (A) catalogue of optical, mathematical, and philosophical instruments made and sold by W. and S. Jones. 8°. London, 1815.

QUEEN (J. W.) & Co. Priced and illustrated catalogue of optical instruments, made, imported, and sold, wholesale and retail, by . . . 8°. [New York], 1872.

_____. The same. 39. ed. 8°. Philadelphia, 1876.

_____. Abridged catalogue of optical instruments, mathematical instruments, physical instruments, meteorological instruments. 8°. Philadelphia, 1883.

SCOPTIKON (Das), vervollkommneter Projektionsapparat für den Unterricht, zu beziehen durch Max Fritz, optisches und mechanisches Institut. 6. Aufl. 8°. Görlitz, 1881.

STARK (C. A.) Beschreibung der meteorologischen Instrumente, nebst einer Auleitung zum Gebrauche derselben bei den Beobachtungen, als nothwendiger Beytrag zur Erläuterung der meteorologischen Jahrbücher. 4°. Augsburg, 1815.

STEEG & REUTER. Preis-Verzeichniss optischer Instrumente, Apparate und Präparate besonders zur Polarisation des Lichtes. 8°. Homburg vor der Höhe, 1878.

STEWARD (J. H.) New catalogue of optical, philosophical, mathematical, surveying, and meteorological instruments. 8°. London, [n. d.]

WILD (H.) Die selbstregistrierenden meteorologischen Instrumente der Sternwarte in Bern. (Extraabdruck ans Carl's Repertorium.) 8°. München, 1866.

[WOOLMAN (G. S.)] Priced and illustrated catalogue of microscopes and optical instruments. 8°. New York, [1879].

ZEISS (C.) No. 23. Illustrirter Katalog über Mikroskope und Nebenapparate. 8°. [Jena, 1878.]

ZENTMAYER (J.) Illustrated price-list of microscopes, microscopic apparatus, and optical instruments. 8°. Philadelphia, [n. d.]

GROS (C.) Nouveau télégraphe autographique à mouvements fractionnés. France méd., Par., 1867, xiv, 541.

Insufflation.

TORRES (E. R.) * De la insuflacion. Nuevo proceder operatorio. 8°. *Buenos Aires*, 1877.

BRADLEY (S. M.) An insufflator. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 651.—BREGEN (M.) Ein verbessertes Insufflationsrohr. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1879, v, 142.

GARDIEN. Insufflation. Dict. d. sc. med., Par., 1818, xxv, 427-438.—MATHIEN. [Un insufflateur] Gaz. hebdo. de méd., Par., 1862, ix, 204.—PIORY (P.-A.) Nouvelles expériences sur les effets de l'insufflation de l'air dans les poumons, sur la crétinité et sur les causes de la mort. J. hebd. de méd., Par., 1829, iii, 556-565. Also, Reprint.

Insulation.

See *Rheumatism (Treatment of)*.

Insurance.

See *Life-insurance*.

Intellect and intelligence.

See *Instinct; Psychology*.

Intellectual (The) Observer. Review of natural history, microscopic research, and recreative science. v. 1-2, Feb., 1862, to Jan., 1868. 8°. London, Groombridge & Sons.

See *Student* (The) and *Intellectual Observer*, etc., for continuation.

Intelligencer (The). A monthly record of medical and scientific literature. Presley Blakiston, publisher. New series. Nos. 1-6, v. 1, April to Sept., 1880. 1 v. 8°. Philadelphia.

Completed. In Oct., 1880, merged in *Specialist* (The) and *Intelligencer*.

Intemperance.

See, also, *Alcoholism; Dipsomania; Drunkenness; Food as a cause of disease; Idiots; Inebriates, etc.; Insanity and intemperance; Liquors; Temperance*.

BELLOWS (A. J.) Rebutting testimony of the opinions of the professors of Harvard University before the committee of the legislature on the petition for a license law; also, review of Governor Andrew's argument, as far as relates to alcohol as a poison. 14°. *Boston*, 1867.

BIRD (F. W.) The province of legislation in the suppression of intemperance. An essay read before the American Social Science Association at Saratoga, N. Y., September 8, 1851. 8°. *Boston*, 1851.

FAZIO (E.) L' ubbriachezza e sue forme. 8°. *Napoli*, 1875.

GROSS (G.) Remarks on a bill to prohibit the manufacture and sale of intoxicating liquors in the District of Columbia. 12°. [Washington, 1884].

NICHOLSON (A. J.) * De intemperentia. 8°. *Edinburgi*, 1817.

OLIVER (D.) An address delivered before the New Hampshire Medical Society, at Concord, June 4, 1833. 12°. *Concord*, 1833.

PARRISH (J.) The pathology of inebriety. 8°. *Baltimore*, 1874.

REPORT of the committee of the House of Commons, appointed to inquire into the extent, causes, and consequences of national drunkenness. Introductory remarks extracted from the Temperance Society Record for September, 1834, 8°. [Glasgow, 1834.]

REPORT of a joint special committee appointed to consider the matter of inebriety as a disease, and the expediency of treating the same at Rainsford Island. 8°. *Boston*, 1868.

REYES (A. W.) Informe y reglamento sobre las medidas represivas contra el abuso de las bebidas alcohólicas en Cuba. 8°. *Habana*, 1879.

BRUSA (E.) Il progetto di legge sull'abuso delle bevande alcoliche, presentato al Parlamento olandese. Arch. di psichiatr., etc., Torino, 1880, i, 343; 489.—CROTHERS (T. D.) Clinical studies of inebriety. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxvii, 361-364.—CURE (The) of habitual drunkards. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 236-238.

DAY (A.) The curability of inebriety. Quart. J. Inobr.,

Intemperance.

Hartford, 1878, ii, 89-110.—HEIN (L.) Referat über Maassregeln gegen Alkoholmissbrauch erstattet in der Sitzung der Section für öffentliche Gesundheitspflege des Wiener medicin. Doctoren Collegiums am 1. Juni 1881. Mittb. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1881, vii, 297; 313. Also, Reprint.—HIBBERD (J. F.) What shall be done with the habitual drunkard? Rep. Bd. Health Calif. 1874-5, Sacramento, 1875, iii, 73-77.—MANN (E. C.) The causes of premature mental decay and nervous exhaustion induced by inebriety, and their treatment. Med. Rec., N. Y., 1878, xlii, 326-330.—MEDICAL Society of Pennsylvania. Report of the committee on intemperance as a disease. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1869, 5. s., ii, 305-317. Also, Reprint.—MITTICKIN (D.) Doctors and drink. Ohio M. & S. J., Columbus, 1877, ii, 481-496.—TURNBULL. On the habitual employment of stimulants and narcotics as intoxicating agents. Proc. Lit. & Phil. Soc. Liverp., 1846, ii, 33; 39.

Intercarotid ganglion.

MAYER (S.) * Ueber das Ganglion intercaroticum. 8°. *Tübingen*, 1865.

ARNOLD (J.) Ueber die Structur des Ganglion intercaroticum. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxii, 190-209, 1 pl.—LUSCHKA (H.) Ueber die drüsennarige Natur des sogenannten Ganglion intercaroticum. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Leipzig., 1862, 405-414, 1 pl.—PFÖRTNER. Untersuchungen über das Ganglion intercaroticum und die Nebenniere. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig., 1869, 3. R., xxiv, 240-252.—SVITZER (E.) Nogle Untersuchungen über Ganglion intercaroticum. Biblioth. f. Läger, Kjöbenhavn., 1863, 5. R., vii, 1-22.—VALENTIN. Ueber das Ganglion intercaroticum. Wissenschaftl. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xxvi, 398-407.

Intercostal muscles.

See, also, *Respiration (Mechanism, etc., of)*.

ALTENDORF (M.) * Ueber die Wirkung der Intercostalmuskeln. 8°. *Greifswald*, 1876.

BAEUMLER (C.) * Beobachtungen und Geschichtliches über die Wirkung der Zwischenrippenmuskeln. 8°. *Erlangen*, 1860.

PACINI (F.) Sulla meccanica dei muscoli intercostali, e reflexioni critiche sugli esperimenti fisiologici nelle funzioni di meccanica animale. 8°. *Pisa*, 1846.

BUDGE (J.) Ueber die Wirkung der Musculi intercostales. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart., 1857, n. F., i, 63-88.—CLELAND (J.) On the Hutchinsonian theory of the action of the intercostal muscles. J. Anat. & Physiol., Cambridge, 1867, i, 209-216.—DEBROU (M.-T.) Note sur l'action des muscles intercostaux. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 344.—DUCHEUNE. Action individuelle et usages des muscles intercostaux, des muscles auxiliaires de l'inspiration et des muscles expiratoires. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1866, 2. s., iii, 642; 659; 691; 723.—DWIGHT (T.) The action of the intercostal muscles. Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 433-438. Also, Reprint.—VON EBNER (V.) Versuche an der Leiche über die Wirkung der Zwischenrippenmuskeln und der Rippenheber. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig., 1880, 185-218.—GONBAUX (A.) Du muscle intercostal commun chez les animaux domestiques. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1866, iii, 37-42.—MARCAECCI (A.) Dell'azione dei muscoli intercostali. Sperimentale, Firenze, 1862, 4. s., ix, 415-434.—MARTIN (H. N.) & HARTWELL (E. M.) On the respiratory function of the internal intercostal muscles. J. Physiol., Lond., 1879-80, ii, 24-27, 1 pl.—MONRO (A.) Remarks on the intercostal muscles. Essays & Ohs. Phil. Soc. Edinb., 1754, i, 447-449.—BANSOME (A.) On the action of the intercostal muscles. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 461-463.

—On the constrictor action of the intercostal muscles. Ibid., 1874, i, 833. Also: Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverpool, 1874, ii, 61-65.—RINTHERFORD. Note on the action of the internal intercostal muscles. J. Anat. & Physiol., Lond., 1876, x, 608-610.—SHOEMAKER (A. H.) Ueber die Wirkung der Musculi intercostales. Arch. f. d. böhml. Beitr. z. Nat.-u. Heilk., Utrecht, 1860, ii, 197-230.—

SRB. (J.) Ungewöhnliches Vorkommen von Intercostalmuskeln. Wien. med. Wechschr., 1859, ix, 23.—VOLKMAN (A. W.) Zur Theorie der Intercostalmuskeln. Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig., 1876, ii, 159-197.—YEATES (G. D.) Reply to Dr. Monroe's observations on the discovery of the action of the oblique muscles, attributed to Dr. Mayow. Edinb. M. & S. J., 1816, xii, 298-303.

Interesting (An) account of the plague, yellow fever, etc., as they have prevailed in different countries. Printed at the request of the Boston board of health. 24 pp. 8°. *Boston*, J. Loring, 1820. [Also, in: P., v. 825.]

Interesting essays, chiefly on the subject of the yellow fever, etc. *See Philadelphian (A).* Interesting essays, etc. 8°. *Philadelphia*, 1802.

Interiano (Julio). *Contribution à l'étude du glaucome hémorragique. 62 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 256.

Interlaken.

Hefst. Interlaken. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 197-199.

Intermaxillary bones.

See, also, Jaws.

FISCHER (G.). Ueber die verschiedene Form des Intermaxillarknochen in verschiedenen Thieren. 8°. *Leipzig*, 1800.

HAMY (E.-T.). *L'os intermaxillaire de l'homme à l'état normal et pathologique. 4°. *Paris*, 1868.

KÖLLIKER (T.). Ueber das Os intermaxillare des Menschen und die Anatomic der Hasenscharte und des Wolfsrachens. 4°. *Halle*, 1882.

Repr. from: Nova acta Acad. nat. curios, xlvi.

LAMMERS (P.). *Ueber das Zwischenkieferbein des Menschen und sein Verhältniss zu Hasenscharte und Wolfsrachen. 8°. *Erlangen*, 1853.

LEUCKART (P. S.). Untersuchungen über das Zwischenkieferbein des Menschen in seiner normalen und abnormen Metamorphose. 4°. *Stuttgart*, 1840.

PFEIL (C. R.). *Ueber die Zwischenkieferknochen. 8°. *Würzburg*, 1849.

Boujon (A.). Sur la persistance des intermaxillaires chez l'homme. *Bull. Soc. d'anthrop. de Par.*, 1876, 2 s., xi, 171.—**Bryant** (T.). Necrosis of the intermaxillary bones. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1858-9, x, 216.—Exfoliation of the intermaxillary bones of an adult. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 153.—**Goethe**. Ueber den Zwischenkiefer des Menschen und der Thiere. *Jena*, 1786. *Nova acta phys. med. Acad. nat. curios.*, Bonn, 1831, xv, 2-48, 5 pl.—

Kölliker (T.). On the intermaxillary bone in man. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, i, 171. [See, also, *supra*.]—**Larcher** (J.-F.). Contribution à l'histoire de la rhinocéphalie et des os intermaxillaires dans l'espèce humaine. *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1868, v, 167-177.—**Mantegazza** (P.). Tracce dell'osso intermaxillare in tre cani neozelandesi, e nuovo caso di dente soprannumerario. *R. Ist. Lomb. di sc. e lett.* *Reudic*, Milano, 1872, 2. s., v, 333.

Interment.

See Cadaver (Care, etc., of).

Intermittence.

See Fever (Malarial); Malaria, etc.; Periodicity, etc.

Internal treatment by syrups and subcutaneous injections of phenic acid. 56 pp. 12°. *Paris*, *J. Cussel*, [1882].

International Congress of prehistoric archaeology. Transactions of the third session at Norwich. xxix, 419 pp., 50 pl., 1 phot. pl. 8°. *London*, *Longmans, Green & Co.*, 1869.

International (The) Encyclopædia of Surgery. A systematic treatise on the theory and practice of surgery by authors of various nations. Edited by John Ashurst, jr. In 6 v. v. 1-5. roy. 8°. *New York*, *W. Wood & Co.*, 1881-4.

CONTENTS.

Vol. 1. Stricker (S.). Disturbances of nutrition; the pathology of inflammation. Transl. by Alfred Meyer. pp. 1-63.

Van Buren (William H.). Inflammation. pp. 65-159. Stillé (Alfred). Erysipelas. pp. 161-201.

Delafield (Francis). Pyæmia and allied conditions. pp. 203-214.

Forbes (William S.). Hydrophobia and rabies; glanders; malignant pustule. pp. 215-229.

Butlin (Henry Tretham). Serofula and tubercle. pp. 232-249.

Smith (J. Lewis). Rachitis. pp. 251-275.

Wales (Philip S.). Scurvy. pp. 277-305.

Vernueil (A.). The reciprocal effects of constitutional conditions and injuries. pp. 307-335.

Agnew (D. Hayes). General principles of surgical diagnosis. pp. 337-355.

International (The) Encycl. [etc.]—cont'd.

Mansell-Moullin (C. W.). Shock. pp. 357-378.

Hunt (William). Traumatic delirium and delirium tremens. pp. 379-402.

Lyman (Henry M.). Anæsthetics and anæsthesia. pp. 403-433.

Brinton (John H.). Operative surgery in general. pp. 435-477.

Hünter (Charles T.). Minor surgery. pp. 479-530.

Johnston (Christopher). Plastic surgery. pp. 531-549.

Ashhurst (John), jr. Amputations. pp. 551-702.

Vol. 2. McGuire (Hunter). Contusions. pp. 1-10.

Bryant (Thomas). Wounds. pp. 11-62.

Cheyne (W. Watson). The antiseptic method of treating wounds. pp. 63-82.

Packard (John H.). Poisoned wounds. pp. 83-100.

Bill (J. H.). Sabre and bayonet wounds; arrow wounds. pp. 101-118.

Conner (P. S.). Gunshot wounds. pp. 119-215.

Morton (Thomas George). The effects of heat. pp. 217-250.

Grant (J. A.). The effects of cold. pp. 251-256.

Marsh (Howard). Abscesses. pp. 257-276.

Hodgen (John T.). Ulcers. pp. 277-291.

Moore (E. M.). Gangrene and gangrenous diseases. pp. 293-324, 2 col. pl.

White (J. William). Venereal diseases: gonorrhœa. pp. 325-405, 2 col. pl.

Sturgis (F. R.). Venereal diseases: the simple venereal ulcer or chancre. pp. 407-445, 1 col. pl.

Van Harlingen (Arthur). Venereal diseases: syphilis. pp. 447-586, 6 col. pl.

Wharton (H. R.). Venereal diseases: bubon d'emblée, venereal warts or vegetations, pseudo-venereal affections, venereal diseases in the lower animals. pp. 587-599, 1 col. pl.

White (James C.). Surgical diseases of the skin and its appendages. pp. 601-671.

Howe (Joseph W.). Diseases of the cellular tissue. pp. 673-689.

Nancredo (Charles B.). Injuries and diseases of bursa. pp. 691-733.

Vol. 3. Conner (P. S.). Injuries and diseases of the muscles, tendons, and fasciae. pp. 1-25.

Bellamy (Edward). Injuries and surgical diseases of the lymphatics. pp. 27-43.

Lidell (John A.). Injuries of blood-vessels. pp. 45-324.

Wyeth (John A.). Surgical diseases of the vasculär system. pp. 325-374.

Barwell (Richard). Aneurism. pp. 375-544.

Niclaise (M.). Injuries and diseases of nerves. Transl. by J. H. C. Simes. pp. 545-641, 1 col. pl.

Andrews (Edmund). Injuries of the joints. pp. 643-740.

Vol. 4. Packard (John H.). Injuries of bones. pp. 1-260.

Barwell (Richard). Diseases of the joints. pp. 261-437.

Ashhurst (John). Excisions and resections. pp. 439-533.

Fenwick (George E.). Excision of the knee-joint. pp. 535-542.

Butlin (Henry Tretham). Tumors. pp. 543-665, 5 col. pl., 4 pl.

Lidell (John A.). Injuries of the back, including those of the spinal column, spinal membranes, and spinal cord. pp. 667-890.

Treves (Frederick). Malformations and diseases of the spine. pp. 891-963.

Vol. 5. Nancredo (Charles B.). Injuries of the head. pp. 1-109.

Treves (Frederick). Malformations and diseases of the head. pp. 111-167.

Williams (A.). Injuries and diseases of the eyes and their appendages. pp. 169-288, 2 col. pl.

Buck (Albert H.). Injuries and diseases of the ear. pp. 289-357, 2 col. pl.

Lefferts (George M.). Diseases and injuries of the nose and its accessory sinusses. pp. 359-456.

Post (Alfred C.). Injuries and diseases of the face, cheeks, and lips. pp. 457-492, 1 col. pl.

Heath (Christopher). Injuries and diseases of the mouth, fauces, tongue, palate, and jaws. pp. 493-549.

Kingsley (Norman W.). Surgery of the teeth and adjacent parts. pp. 551-571.

Macleod (George H. B.). Injuries and diseases of the neck. pp. 573-623.

Solis-Cohen (J.). Injuries and diseases of the air-passages. pp. 625-792.

Bennett (Edward H.). Injuries of the chest. pp. 793-824.

Armandale (Thomas). Diseases of the breast. pp. 825-852, 1 col. pl.

Morris (Henry). Injuries and diseases of the abdomen. pp. 853-1113.

Wood (John). Hernia. pp. 1115-1179.

International (The) Eueyel, [etc.]—cont'd.
—. The same. Encyclopédie internationale de chirurgie. Publiée sous la direction du docteur John Ashurst. Ouvrage précédé d'une introduction, par L. Gosselin. v. 1-5. roy. 8°. Paris, J.-B. Baillièrre & fils, 1883-5.

International Exhibition of 1876, at Philadelphia.

See United States. War Department. Surgeon-General's Office. Pamphlets issued in connection with the exhibit in the Hospital of the Medical Department, United States Army. Photographs of title-pages of old books in the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army.

International Health Exhibition, London, 1884. Catalogue of the International Health Exhibition Library. Division I. Health. Division II. Education. 2 p. l., 138 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884.

—. The same. [Reissue.] 2 p. l., 153 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884.

—. [Collection of circulars, etc.] fol. London, 1883-4.

1. Regulations [Nov., 1883]; 2. Application for space; 3. Prospectus [Jan., 1884]; 4. Classification; 5. Meteorological; 6. India; 7. School and education; 8. Workshop; 9. Ambulance; 10. Dress; 11. Reading room and library regulations; 12. Announcement of two papers to be read July 21; 13. Announcement of handbooks published by . . . 14. The application of electric light to the purposes of military surgery in time of war.

—. Conferences. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884.

CONTENTS.

- No. 1. Dwellings of the poor. 148 pp.
- 2. Transactions of the conference on domestic sanitation in urban and rural districts. 309 pp.
- 3. The meat supplies of this country. 74 pp.
- 4. Promotion of social science. [Sanitary legislation.] 84 pp.
- 5. Oral instruction of the deaf and dumb. 35 pp.
- 6. Electric lighting in relation to health. 59 pp. 1 tab.
- 7. The sanitary construction of houses. 179 pp.
- 8. Food adulteration and analysis. 89 pp.
- 9. Meteorology in relation to health. 72 pp.
- 10. First aid to the injured. 44 pp., 3 diag.
- 11. Epidemic diseases. 100 pp.
- 12. Water supply and distribution. 237 pp.
- 13. Bee-keeping. 91 pp.
- 14. School hygiene and school construction. 284 pp.

—. Guide to the sanitary and insanitary houses erected under the supervision of a special committee consisting of H. H. Collins [*et al.*]. 32 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884.

—. Handbooks. 8°. London, 1884.

No. 1. Ackland (Henry W.) Health in the village.

No. 2. Gladstone (*Mrs.*) Healthy nurseries and bed-

rooms, including the lying-in room.

No. 3. Eassie (William). Healthy and unhealthy houses in town and country. With an appendix on the water-supply and disposal of sewage of country houses. By Rogers Field.

No. 4. Edis (Robert W.) Healthy furniture and decora-

tion.

No. 5. Paget (Charles E.) Healthy schools.

No. 6. Lakeman (James B.) Health in the workshop.

No. 7. Galton (Douglas). On ventilation, warming, and

lighting for domestic use. —. The same. 2. ed.

No. 8. Blyth (Alexander Wynter). Diet in relation to

health and work.

No. 9. Berdmore (Sept.). On the principles of cooking.

No. 10. Wood (Catherine Jane). Food and cookery for infants and invalids. With an introductory chapter by W. B. Cheddo.

No. 11. Thudichum (John L. W.) Alcoholic drinks.

No. 12. Attfield (John). Water and water-supplies; and

unfermented beverages.

No. 14. Manley (J. J.) Salt and other condiments.

No. 15. Duff (Harry). Legal obligations in respect to

dwellings of the poor.

No. 16. Poore (G. V.) "Our duty" in regard to health.

No. 17. Cheyne (W. W.), Corfield (W. H.), & Cassal (C. E.). Public health laboratory work.

No. 18. Gamgee (A.) Physiology of digestion and the

digestive organs.

No. 19. Luclaux. Fermentation.

No. 20. Murphy (Shirley F.) Infectious disease and its

prevention.

International Health Exhibition—continued.

No. 21. Scott (W. B.) Cleansing streets and ways in the metropolis and large cities.

No. 22. Bolton (*Sir Francis*). London water-supply.

No. 23. Shaw (Eyre M.) Fires and fire brigades.

No. 24. Ware (*Rev. E.*) Athletics; or, physical exercise and recreation. Pt. 1.

No. 25. Lyttleton (E.) & Cobh (Gerard F.) Athletics. Pt. 2.

No. 26. Godwin (E. W.) Dress and its relation to health and climate.

No. 27. Cantlie (James). Accidental injuries; their relief and immediate treatment. How to prevent accidents becoming more serious.

No. 28. Evatt (G. J. H.) Ambulance organization, equipment, and transport.

No. 29. Sparkes (John C. L.) Schools of art; their origin, history, work, and influence.

—. Lectures. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884.

CONTENTS.

Williams (W. Mattieu). The science of cookery. 23 pp. June 9. No. 1.

Thudichum (J. L. W.) The aesthetical use of wine and its influence upon health. 23 pp. June 11. No. 2.

Smithard (*Miss Marian*). Dairy management. 14 pp. June 12. No. 3.

Morris (Malcolm). Ethics of the skin. 22 pp. June 19. No. 1.

de Chaumont (F.) Practical dietetics, especially in relation to preserved and condensed foods. 24 pp. June 13. No. 4.

Sheldon (J. P.) The English dairy. 20 pp. June 16. No. 6.

Cobbold (T. Spencer). The parasites of meat and prepared flesh food. 51 pp. June 18 and 25. No. 6.

Field (Leopold). Candles. 22 pp. June 20. No. 8.

Wingfield (Lewis S.) The history of English dress. 29 pp. June 24. No. 9.

Teale (T. Pridgin). Healthy houses. 18 pp. June 24. No. 10.

Hodgetts (J. Fred.) Anglo-Saxon dress and food. 27 pp. June 27. No. 13.

Carr (Henry). Our domestic poisons. With an appendix on arsenical poisoning by wall-papers. By T. L. Brunton. 43 pp. June 30. No. 14.

Gamgee (Arthur). The digestive ferments and the chemical processes of digestion. 35 pp. July 1 and 8. No. 14.

Graham (Charles). The chemistry of bread-making. 28 pp. July 3. No. 16.

Gilbert (J.) The history and results of a dispensary for sick children threatened with chronic disease. 31 pp. July 3. No. 17.

Corfield (W. H.) Foul air in houses. 25 pp. July 4. No. 18.

Edis (Robert W.) Healthy furniture. 17 pp. July 7. No. 19.

Dixon (Harold B.) The domestic use of gas. 18 pp. July 9. No. 21.

Acland (*Sir Henry*). Village health and village life. 22 pp. July 10. [Not numbered.]

Morris (William). Textile fabrics. 29 pp. July 11. No. 23.

Palin (*Miss Ada S.*) Children's dress. 27 pp. July 14. No. 24.

Blyth (A. Wynter). Old and modern poison lore. 24 pp. July 15. No. 25.

Hart (Ernest). Smoke abatement. 39 pp. July 21. No. 28.

Poore (George Vivian). Thrift in its relation to health; or, the right use of refuse. 38 pp. July 22. No. 29.

Chreiman (*Miss M. A.*) The scientific physical training of girls. 25 pp. July 25. [Not numbered.]

de Chaumont (F.) Prevention of cholera. 30 pp. July 25. No. 30.

Mariboe (Alexander). The Danish dairy. 17 pp. July 26. No. 31.

Eassie (W.) Healthy town and country houses. 17 pp. July 28. No. 32.

Darbishire (S. D.) Recreation. 15 pp. July 29. No. 33.

Wigner (G. W.) Pure milk. 22 pp. July 30. No. 34.

Cross (C. F.) Soap. 40 pp. July 31. No. 35.

Lakeman (J. P.) Health in the workshop. 31 pp. July 31. No. 36.

Owen (Edmund). The rearing of hand-fed infants. 22 pp. Aug. 1. No. 37.

Hodgetts (J. F.) Anglo-Saxon dwellings. 28 pp. Aug. 2. No. 40.

—. Official catalogue. 2. ed. lxxxiii, 250 pp., 2 planks. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884.

—. Reception by H. R. H. the Prince of Wales, K. G., of the International juries, and addresses on that occasion. 28 pp. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1884.

International Homœopathic Convention, held in London, July, 1881. Transactions. xii, 109 pp., 1 l., 16, 125, 286 pp. 8°. London, J. E. Adlard, 1881.

International (The) Journal of Medicine and Surgery. Editors: B. Newton, A. Rose, N. Senn, H. A. Bunker, C. H. Ten Eyck. [Weekly.] Nos. 1-15, v. 1, Jan. 8 to April 30, 1881. 1 v. 8°. New York, W. S. Fowler.

Completed. A continuation of **International** (The) Surgical Record.

International Medical Congress.

See *Congrès périodique international des sciences médicales*.

International Medical Congress, Philadelphia, 1876. [Collection of circular blank forms, etc.] v. s. Philadelphia, 1875-6.

—. Medical handbook of Philadelphia, 1876. Designed for the use of the International Medical Congress; American Medical Association; and Medical Society of the State of Pennsylvania. 26 pp. 16°. Philadelphia, Collins, 1876.

—. Transactions. Edited for the congress by John Ashurst, Jr. xlix, 1153 pp. 8°. Philadelphia, 1877.

See, also:

ADAMS (W.). The International Medical Congress in Philadelphia. Inaugural address. 8°. London, 1876.

Also, in: Med. Exam., Lond., 1876, i, 759-761.

Gallez. Rapport de la commission chargée de l'examen du travail de M. Debaisieux sur la partie médicale de l'Exposition internationale de Philadelphie, en 1876, et sur l'enseignement de la médecine et de l'art dentaire aux Etats-Unis. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1877, 3. s., xi, 794-834.—Grossheim. Das Sanitätswesen auf der Weltausstellung zu Philadelphia im Jahre 1876. Deutsche mil.-ärztl. Zeitschr., Berlin, 1877, vi, 60; 97. Also, Reprint.—Buddeff (M.). Mejdunarodnii meditsinskii Kongress ve Philadelphia. [International Medical Congress, Philadelphia.] Protok. zasaid. Obsh. russk. vrach. v. St. Petersb., 1876, xiii, 68-76.

International Medical Congress, London, 1881. Abstracts of the communications to be made in the various sections. Prepared under the direction of William MacCormac. 719 pp. 8°. London, 1881.

—. Catalogue of temporary museum held at the Geological Society, Burlington House. 7. sess. vii, 104 pp. 8°. London, 1881.

—. Transactions 7. session, held in London Aug. 2-9, 1881. Prepared for publication under the direction of the executive committee, by Sir William MacCormac, assisted by George Henry Makins and the under secretaries of the sections. 4 v. 8°. London, J. W. Colemann, 1881.

See, also, *Congrès périodique international des sciences médicales*.

See, also:

International (Two) medical congresses. Brit. J. Homeop., Lond., 1881, xxxix, 289-307.—**International** (The) Medical Congress and the progress of medicine. Westminster Rev. Am. ed., N. Y., 1881, cxvi, 207-224.—**International** Medical Congress, seventh session [1881]. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 334.—Verslag van de wetenschappelijke vergadering, gehouden tijdens de algemene vergadering te Zwolle. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1881, xvii, 705-720.

International Medical Congress to be held in Washington, D. C., in 1887. Circular containing preliminary notice and list of committees on organization. 4 pp. 8°. Washington, D. C., 1884.

—. Ninth session, to be held in Washington, D. C., in 1887. Rules and preliminary organization. 31 pp. 16°. Washington, D. C., 1885.

—. The same. Congrès médical international. Neuvième session, qui doit se tenir à Washington, D. C. (États-Unis d'Amérique), en 1887. Règles et organisation préliminaire. 31 pp. 16°. Washington, D. C., 1885.

—. The same. Internationaler medicinischer Congress. Neunte Sitzung, abzuhalten in Wash-

ington, D. C., Vereinigte Staaten von Amerika, in 1887. Statuten und vorläufige Organisation. 31 pp. 16°. Washington, D. C., 1885.

International Ophthalmological Congress. Reports. 4. (London, Aug., 1872); 5. (New York, Sept., 1876). 8°. London, New York, 1873-7.

—. See, also:

Walromont. Souvenirs du Congrès ophthalmologique de Londres. Ann. d'ocul., Brux., 1872, 10, s., viii, 5-38.

International Otological Society. Report of the first congress of the . . . New York, Sept., 1876. iv, 159 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1877.

International Penitentiary Congress, London. Prisons and reformatories at home and abroad. Being the transactions of the . . . held in London July 2-13, 1872. Including official documents, discussions, and papers presented to the Congress. xx, 796 pp. 8°. London, Longmans [and others], 1872.

—. 42. Cong., 3. session. H. R. Misc. Doc. No. 185. Report by E. C. Wines, United States commissioner. To which is appended the second annual report of the National Prison Association of the United States, containing the transactions of the National Prison Reform Congress, held at Baltimore Jan., 1873. xv, 493 pp. 8°. Washington, Government Printing Office, 1873.

International Pharmaceutical Congress. Report of the proceedings of the fifth . . . London, 1881. xi, 299 pp. 4°. London, Pharm. Soc. of Great Britain, 1881.

International Prison Congress. Announcement: The . . . to convene at Rome, Oct. 15, 1884. [Fred. H. Wines, president National Conference.] 8 pp. 8°. [Springfield, Ill., 1884.]

International (The) Review. John T. Morse, Jr., and Henry Cabot Lodge, editors. [Monthly; 2 v. annually.] v. 6-13, 1879-82. 8 v. 8°. New York.

International (The) Review of Medical and Surgical Technics. Official organ of the American Association of the Red Cross. Edited by J. H. Warren, C. E. Warren, and W. E. Smith. [Quarterly.] No. 1, v. 1, January, 1884. 8°. Boston.

International Sanitary Conference. [Preamble and resolutions of the committee appointed at its session of the 12th of January, 1881, "to consider and report to the conference the result of their views respecting the propositions of the delegates of the United States, and at the same time to consider and report upon the propositions contained in the paper of the delegate of Venezuela (Mr. Camacho), and any other propositions which might be laid before them by any of the delegates."] 11 pp. fol. Washington, [1881]. English and French text.

—. Proceedings of the . . . provided for by joint resolution of the Senate and House of Representatives in the early part of 1881. ii, 449 pp. 8°. Washington, Government Printing Office, 1881.

—. Protocols of the proceedings of the . . . Protocols Nos. 1-8, Jan. 5 to March 1, 1881. fol. [Washington, 1881.]

Also, a copy of nos. 1, 3, 4, 5, and 7 in French; no. 2 in French only.

—. Protocols of the proceedings of a committee appointed by the . . . at its sessions held in Washington, Jan. 12, 13, 14, 15, 17, 1881. Protocols 1-5. fol. [Washington, 1881.]

—. Report of the committee chosen at the session of the 18th Feb., 1881, to embody in a formal document the conclusions of the conference. M. de Bille, reporter. 15 pp. fol. [Washington, 1881.]

Also a copy in French.

International Sanitary Conference, Constantinople. *See Conférence sanitaire internationale de Constantinople.*

International (The) scientist's directory, containing the names, addresses, special departments of study, etc., of amateur and professional naturalists, chemists, physicists, astronomers, etc., in America, Europe, Asia, Africa, and Oceania. Compiled by Samuel E. Cassino, viii, 273; 1-199 pp. 8°. *Boston, S. E. Cassino & Co.*, 1885.

International Statistical Congress. Report of the proceedings of the fourth session of the . . . held in London July 16, 1860, and the five following days. xix, 548 pp. 4°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode*, 1861.

See also Congrès international de statistique.—Internationaler statistischer Congress.

See also:

UNITED STATES. *Congress. House of Representatives.* Report of the delegates to the International Statistical Congress held at St. Petersburg in August, 1872. 8. session. 8°. *Washington, 1875.*

International (The) Surgical Record. A weekly journal. Achilles Rose, editor. Nos. 1-5, v. 1, July 1, Sept. 1-22, 1880. 1 v. 8°. *New York.*

Continued, Jan. 8, 1881, as: **International** (The). Journal of Medicine and Surgery.

Internationale Conferenz der Vereine zur Pflege Verwundeter. *See Conférences internationales.*

Internationale homöopathische Presse. Ober-Redacteur: Dr. Clotar Müller. [Monthly.] Bd. 1-10, 1872-7. 8°. *Leipzig, W. Schwabe.*

Completed. In 1873 and 1874, 1 v. annually; other years, 2 v. annually. Dr. Müller died Nov. 11, 1877.

Internationale Monatsschrift für Anatomie und Histologie. Hrsg. von E. A. Schäffer, L. Testut, W. Krause [et al.], No. 1, v. 1, 1884. 8°. *Berlin.*

Current. Also issued under title: **Monthly International Journal of Anatomy and Histology.**

Internationale thierärztliche Versammlung. Amtlicher Bericht über die . . . 1. zu Hamburg am 14.-18. July 1863; 2. zu Wien am 21.-27. Aug. 1865. 58, 180 pp. 4°. *Stuttgart u. Wien, 1864-5.*

Internationaler statistischer Congress. Programm der fünften Sitzungsperiode. 6. bis 12. September 1863. vi pp., 2 l., 344 pp. 4°. *Berlin, 1863.*

. Ein Bericht an die Vorbereitungs-Commission der V. Sitzungsperiode des Congresses über die Gegenstände der Tagesordnung derselben. viii, 144 pp. 8°. *Berlin, 1863.*

. Die Beschlüsse des . . . in seiner V. Sitzungsperiode, abgehalten zu Berlin vom 6. bis mit 12. September 1863. iv, 56 pp. 4°. *Berlin, 1864.*

. Die fünfte Sitzungsperiode des . . . vom 4. bis 12. September 1863. 1. Bd. Bericht über die Vorbereitungen des Congresses. xvi, 250 pp. 4°. *Berlin, 1865.*

. 2. Bd. Bericht über die Verhandlungen des Congresses. xxiii, 799 pp. 4°. *Berlin, 1865.*

. In Florenz im Jahre 1867. Ein Bericht erstattet von Dr. Engel. 54 pp. 4°. *Berlin, E. Kuehn, 1868.*

Repr. from: Ztschr. d. k. preuss. statist. Bureaus, Berl., 1868, viii.

. Die Beschlüsse der VII. im Monat September 1869 im Haag abgehaltenen Sitzungsperiode des internationalen statistischen Congresses. Mitgetheilt von Dr. Engel. 16 pp. 4°. [Berlin, W. Koebke, 1869.]

Repr. from: Ztschr. d. k. preuss. statist. Bureaus, Berl., 1870.

Internationaler statistischer Congress—cont. —. Die Beschlüsse des VIII. internationalen statistischen Congresses zu St. Petersburg im August 1872 und seiner permanenten Commission in Wien im August 1873. Mitgetheilt von Dr. Engel. 28 pp. 4°. [Berlin, W. Koebke, 1873.]

See also, Congrès international de statistique.—International Statistical Congress.

Internationaler Verein gegen Vernureinigung der Flüsse, des Bodens und der Luft. Verhandlungen. I. Versammlung am 1. n. 2. October 1877 in Cöln. 156 pp. 8°. *Berlin u. Leipzig, H. Voigt, 1878.*

—. II. Versammlung am 9. n. 10. Sept. 1878 in Cassel. 108 pp. 8°. *Frankfurt a. M., G. L. Daube u. Comp., 1880.*

Internationales Centralblatt für Laryngologie, Rhinologie und verwandte Wissenschaften. Unter ständiger Mitarbeiterschaft von L. Bayer [et al.] hrsg. von Felix Semon. [Monthly.] v. 1, July, 1884-5. 8°. *Berlin.*
Current.

Internationales Hilfscomite für Kriegsgefangene. Basel, 1870-71. Letzter Bericht, No. 4, 20. März 1871. pp. 85-113, 1 ch., 1 plan. 8°. *Basel, G. A. Bouffantini, 1871.*

Interparietal bone.

Romiti (G.). Ancora sulle ossa interparietali umane. *Boll. d. Soc. fra i cult. d. sc. med. in Siena, 1883, i, 78-80.*

Intertrigo.

Hendry (G.). Simple treatment for infantile intertrigo. *Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 460.*

Légal (E.). De l'efficacité du sous-nitrâtre de bismuth dans l'intertrigo. *Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1874, xli, 31-36.* —**Neuber** (A. W.). Wundseyn der Kinder (Intertrigo); Anscheinend schädliche Wirkung der Bleimittel. *Mith. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1837-8, v. 11.-12. Hft., 6.* —**Tott** (C. A.). Ueber eine häufige Ursache des Wund- oder sogenannten Frattseysn kleiner Kinder (Intertrigo), zur Zeit des Zahmens. *J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1834, xiii, 297-301.* —**Wertheimber** (A.). Zur Behandlung der Intertrigo im Kindesalter. *Deutsche Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1878, xxi, 308-314.* —**Wolf** (A.). Ueber das Auftreten, die Prophylaxis und die Therapie des Soor und der Intertrigo bei Säuglingen in den zwei ersten Lebenswochen. *Arch. f. Gynäk., Berl., 1884, xxiv, 487-496, 2 diag.* —**Wolf** (L.). Ueber die Intertrigo infantilis, oder das sogenannte Näszen hinter den Ohren bei kleinen Kindern. *J. f. Kinderkr., Berl., 1843, i, 337-341.*

Intestines.

See also, Appendix vermiformis; Cæcum; Colon; Digestion; Digestion (Intestinal); Duodenum; Fat (Absorption, etc., of); Ileo-cæcal valve; Mesentery; Omentum; Peritoneum; Peyer's glands; Rectum; Viscera.

ALBINUS (B. S.). De arteriis et venis intestinorum hominis. 4°. *Leida Bat. et Amsteladami, 1730.*

ALBINUS (C. B.). * Spee. exhibens novam tenuium hominis intestinorum descriptionem. sm. 4°. *Lugd. Bat., 1722.*

. The same. 8°. *Lugd. Bat., 1724.*

BARKOW (J. C. L.). Disquisitiones de tractu cibario humano. fol. *Vratislavia, 1861.*

BERCHER (P.). *An a valvulis intestinorum chymia progressionis determinatio? 4°. *Parisii, 1742.*

In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. Gottingæ, 1750, i, 473-480.

Also, in: SIGWART (G. F.). Quæst. med. Paris. 4°. Tubingæ, 1789, ii, 301-308.

BETZWAR (F.). * De functione tubi alimentaris. 8°. *Vienna, [1836].*

BLEULAND (J.). Icon tunicae villosæ intestini duodenali. 4°. *Traj. ad Rhenum, 1789.*

. Vasorum in intestinorum tenuium tunicis, subtilioris anatomæ opera detegendorum, descrip. 4°. *Traj. ad Rhenum, 1797.*

BODDENS (P.). De intestinis. 4°. *Amstelodami, 1663.*

Intestines.

BOOTT (P.) * De intestinis tenuibus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1733.

BUERGER (H.) Spec. inaug. med. continens villorum intestinalium examen microscopium. 8°. *Halea*, [1819].

DEFOIS (P.) * Étude anatomo-physiologique sur les vaisseaux sanguins de l'intestin grêle. 4°. *Paris*, 1874.

—. The same. 8°. *Paris*, 1874.

DEMON (F.) * Développement de la portion sanguine diaphragmatique du tube digestif. 4°. *Lille*, 1883.

DOELLINGER (I.) [De vasis sanguiferis que villis intestinalium tenuium hominis brutorumque insunt.] 4°. *Monachii*, 1828.

Also, transl. in: J. hebd. de méd., Par., 1830, vii, 225; 289.

DOENITZ (F. C. G.) * De tunicae intestinalorum villosae epithelio. sm. 8°. *Berolini*, [1864].

ERNST (F.) * Ueber die Anordnung der Blutgefässse in den Darmhäuten. 8°. *Zürich*, 1851.

Also, transl. [Abstr.] in: *Gaz. hebd. de méd.*, Par., 1855, ii, 220-222.—Also, transl. [Abstr.] in: Rec. d. trav. Soc. méd. allem. de Par., 1856, i, 38-45.

FABRICIUS ab Aquapendente (H.) De gula, ventriulo, intestinis tractatus. 4°. *Patarii*, 1618.

—. The same. 4°. *Patarii*, 1618.

FINCK (H.) * Sur la physiologie de l'épithélium intestinal. 4°. *Strasbourg*, 1854.

FLES (J. A.) Onderzoeken over de histologische zamenstelling der vlokjes van het darmkanaal. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from his: Handleiding tot de stelselmatige ontdeekunde van den mensch. 2 ed.

FLOUCH (J.-P.) Fragments de recherches sur la muqueuse intestinale. 4°. [n. p., n. d.]

GASTRIC (The) regions, and virtualling department. By an old militia surgeon. 8°. *London*, [n. d.]

GLISSON (F.) Tractatus de ventriculo et intestinali. Cui præmittitur alius, de partibus continentibus in genere; et in specie de iis abdominis. 4°. *Londini*, 1677.

—. The same. 18°. *Amstelodami*, 1677.

GRIMM (J. D.) * Ein Beitrag zur Anatomie des Darmes. 8°. *Dorpat*, 1866.

HARDER (J. J.) * Diss. anat. praet. viscerum præepipnorum structuram et usum adumbrans. 4°. *Basilea*, 1868.

HEDWIG (R. A.) Disquisitio ampullularum Lieberkühni physico-microscopica. Sectio prima. 4°. *Lipsia*, [1797].

HENLE (F. G. J.) Symbole ad anatomiam villorum intestinalium imprimis eorum epithelii et vasorum laeteorum. 4°. *Berolini*, 1837.

HOOG (J.) * De actionibus et passionibus primaria viarum in morbis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1746.

JACQUART (A.) * Quelques aperçus pour servir à l'histoire de l'organe connu sous le nom d'appareil folliculaire intestinal. 4°. *Paris*, 1839.

KOPSTADT (C.-A.-J.) * Recherches sur la structure du tube intestinal, notamment sur sa membrane muqueuse, et sur le mode de distribution des vaisseaux sanguins dans ce conduit. 4°. *Strasbourg*, 1812.

LACAUCHE (A.-E.) Études hydrotomiques et micromorphographiques. 8°. *Paris*, 1844.

LEBAUDY (J.) * De la texture et du développement du canal alimentaire. 8°. *Paris*, 1836.

LE TENNEUR (T.) * An inter præcipuous respirationis usus, chili ex intestinalis in sanguinem propulsio? 4°. [Paris], 1772.]

LIEBERKÜHN (J. N.) * De fabrica et actione villorum intestinalium tenuium hominis. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1745.

Also, in: Mém. Acad. roy. de Prusse, Avignon, 1868, vii, 3-32, 1 pl. [at end of vol.] Also, in: Collect. acad. d. mem.,

Intestines.

etc., Par., 1770, viii, [app.], 1-12, 2 pl. Also, in his: Diss. quatuor. 4°. *Londini*, 1782.

—. The same. Diss. anat.-phys. de fabria et actione villorum intestinalium tenuium hominis. Ed. altera, cura J. Sheldon. 4°. *Londini*, 1782.

MAGAWLEY (G. J.) * De ratione qua nonnulli sales organici in traetu intestinali mutantur. 8°. [Dorpat], 1856.

MECKEL (A.) * De genitalium et intestinalorum analogia. 4°. *Halea*, 1810.

MENZEL (A. F. G.) * De traetu intestinali ejusque functionibus. 8°. *Berolini*, 1824.

OFTTERDINGER (G. T.) * Diss. inang. med. de primis viis ut fonte plurimorum morborum. 4°. *Tubinga*, 1761.

PETZ (J. P. A. C.) * Spec. sistens mechanismum, sive fabriacem intestinalium tenuium, eorumque mechanicum usum, fabrieæ actionem in ingesta digerenda, [etc.] 4°. *Wirceburgi*, [1745].

PLATH (G.) * De tubo intestinali, ejusque in nonnullis morbis vi et dignitate. 8°. *Halea*, [1826].

REYNIER (P.) * Du développement de la portion sus-diaphragmatique du tube digestif. 4°. *Paris*, 1883.

SCHÄRTL (A.) * Einige Beobachtungen über den Bau der Dünndarmschleimhaut. 8°. *Zürich*, 1862.

STIEGLITZ (G.) * De tractu intestinali. 8°. *Marburgi*, [1819].

THEBESIUS (W. S.) * De consensu pednm enm intestinis. 4°. *Halea Magdeb.*, [1749].

TREVES (F.) The anatomy of the intestinal canal and peritoneum in man. 4°. *London*, 1885.

ULMANN (L.) * Disquisitiones quadam de viis hominum superiornaque animalium. 8°. *Dorpat*, 1855.

VETTER (A. R.) Anatomische Grundbegriffe von den Eingewinden des Menschen, und ihrer Verrichtungen. 16°. *Wien*, 1788.

WEDELIUS (G. W.) [Pr.] de valvulis conniventibus. 4°. *Jena*, [1695].

WIEGANPT. (A.) * Untersuchungen über das Dünndarm-Epithelium und dessen Verhältniss zum Schleimhautstroma. 8°. [Dorpat], 1860.

WOLF (J. C.) Epistola anatomica, problematica, undecima. De intestinalium tunicis, glandulis, etc. Resp. F. Ruyschii. 4°. *Amstelodami*, 1721.

Adcion. Intestin. Diet. d. sc. méd., Par., 1818, xxv, 530-561.—Archì (N.) Riflessione sulla azione fisiologica del tubo intestinale come apparecchio defattivo; rimedj chi agiscono in direzione intestinale. Ippocrate, Fano, 1866, ix, 466-471.—Baginsky (A.) Untersuchungen über den Darmkanal des menschlichen Kindes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxix, 61-94, 2 pl. Also [Abstr.]: Arch. f. Physiol., Leipz., 1882, 428.—Balogh (C.) Das Epithelium der Darmzotten in verschiedenen Resorptionszuständen. Untersueh. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere. Giessen, 1860, vii, 556-580, 1 pl.—von Basch (S.) Bemerkungen über die Beiträge zur Fettresorption und histologischen Struktur der Dünndarmzotten von Prof. L. von Thanhofer. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, ix, 247-249.—Béclard (A.) & Raige-Delorme. Intestin; considérations anatomiques. Dict. de méd., 2. ed., Par., 1838, xvii, 1-19.—Beneke (C.) Vorläufige Mittheilungen über die Länge und Capacität des menschlichen Darmkanals. Sitzungsl. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1879, 71-81. Also: Veröffentl. d. Gesellsch. f. Heilk. in Berl. Pädiat. Section (1880), 1881, iv, 10-27. Also: Deutsche med. Wehnsehr., Berl., 1880, vi, 433; 448.—Bird (F.) Einige Bemerkungen über die physiologische Bedeutung des Darmkanals. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxi, 275-280.—Brand (E.) Beiträge zur Entwicklung der Magen- und Darmwand. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1877, n. F., xi, 243-256, 1 pl. Also, Reprint.—Brettauer (J.) & Steinach (S.) Untersuchungen über das Cylinderepithelium der Darmzotten und seine Beziehung zur Fettresorption.

Intestines.

[From: Sitzungsbl. d. k. österr. Akad. d. Wissenschaft. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1857, iii, 173-184, 1 pl.—**Brinton** (W.) Contributions to the physiology of the alimentary canal. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 1024-1031.—**Brücke** (E.) Das Muskelsystem der Schleimhaut des Magens und Darmkanals. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, vii, 26-294. — Die Darmschleimhaut und ihr resorbierendes Gefässystem. Wien. med. Wochenschr., 1855, v, 369; 3c5; 433; 449.—**Budge** (J.) Ueber Empfindung, Bewegung und Absonderung im Darmkanal (im gesunden und kranken Zustande). Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1840-41, i, 122-141.—**Busch** (W.) Beitrag zur Physiologie der Verdauungsorgane. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv, 140-186.—**Cole** (W.) The spiral structure of the fibres of the intestines. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 78-91.—**Castor** (J.) Ueber die relative Grösse des Darmkanals und der hauptsächlichsten Körpersysteme beim Menschen und bei Wirbeltieren. Arch. f. Anat. Physiol. u. wissenschaftl. Med., Leipzig, 1873, 478-504.—**Deakin** (C. W. S.) The length of the intestines in natives of India. Proc. N.-W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass., Allahabad, 1883, ii, 90.—**Després** (A.) & **Luton** (A.) Intestins. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 184, xix, 226-33.—**Dönnitz** (W.) Ueber die Schleimhaut des Darmkanals. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Leipzig, 1844, 367-406, 1 pl.—**Donders** (F. C.) Eijdrage tot den ijveren bouw en de verigting der dunne darmen. Onderzoek, ged. in h. physiol. Lab. d'Utrecht. Hoogeschr., 1852-3, v, 190-193. Also: Nederl. Lancet, Gravenh., 1852-3, 3, s. ii, 546-552.—**Du Vernoi** (J. G.) Von dem Magen und den Darmen. Physiol. u. med. Abhandl. d. k. Akad. d. Wissenschaft. in Petersb., Riga, 1782, i, 5-6-523.—**Ehrmann** (S.) Ueber die Innervation des Dünndarmes. Med. Jahrb., Wien, 1885, xv, 111-17, 1 pl., 3 diag.—**Ellenberger**. Ueber die eosinophile Körnchenzellen der Darmschleimhaut. Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Tierh., Berl., 1885, xi, 269-271.—**Erdmann** (C. G.) Ein Fall, wo die äusserste Darmhaut die Innenwand der inneren Schleimhaut eines Theiles der Gedärme Jahre hindurch ersetzte und für selbige vicarierte. J. d. Chir. u. Augenheil., Berl., 1854, xxii, 614-621.—**Fanton** (J.) De intestinis. In his: Diss. Anat., 80, Taurini, 1745, 116-165.—**Fleurens**. Recherches anatomiques sur la structure des membranes muqueuses gastrique et intestinale. Gaz. méd. de Par., 1839, 2, s., vii, 401-403.—**Fortunatow** (A.) Ueber die Fettsorption und histologische Structur der Dünndarmzotten. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876-7, xiv, 2, 292.—**Fubini** (S.) & **Luzzati** (M.) Sopra alcune esperienze riguardanti la fisiologia dell'intestino. Gior. d. r. Acad. d. med. di Torino, 1883, 3, s., xxxi, 535-58-8.—**Gaddi** (P.) Sulla estremità periferica arteriosi e venose delle pareti intestinali. Raccolto Fano, 1840, vi, 293-298.—**Galeati** (D. G.) Sur la tunique charnue du ventricule et des intestins. [From: Mem. Acad. d. sc. de Bologne l.] Collect. acad. d. mén., etc., Par., 1773, x, 308-312. — Sur la tunique cribiforme des intestins. [From: Mem. Acad. d. sc. de Bologne.] Ibid., 469-478, 1 pl.—**Gelez**. Note sur les appendices du tube digestif chez l'homme. Bull. Soc. Anat. de Par., 1843, xviii, 251; 259.—**Goodis** (J.) On the structure of the intestinal villi in man and certain of the mammalia, with some observations on digestion and the absorption of chyle. Edinb. N. Phil. J., 1842, xxxiii, 165-174, 1 pl. Also, Reprint. Also, in: Goodis (J.) & Goodis (H. D. S.) Anat. & Path. Obs. 80, Edinb., 1845, 4-12, 1 pl. Also, in his: Anat. Mem., 80, Edinb., 1868, vi, 393-402, 1 pl.—**Guillot** (N.) Recherches anatomiques sur la membrane muqueuse du canal digestif dans l'état sain et dans quelques états pathologiques. Expérience, Par., 1837-8, i, 161-174.—**Heller** (A.) Ueber die Blutgefässer des Dünndarmes. Arch. a. d. physiol. Anst. zu Leipz. (1872), 1873, vii, 3-10, 1 pl.—**Hennig** (C.) Ueber die vergleichende Messung der Darmlänge. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1881, xix, 433-435.—**Junore** (Ueber die) Einrichtung der Fasern der Gedärme. Physiol. u. med. Abhandl. d. k. Akad. d. Wissenschaft. zu Berl., Gotha, 1783, iii, 23-35.—**Jacquot**. Quelques aperçus pour servir à l'histoire du lögargne commun sous le nom d'appareil folliculaire intestinal. J. d. comm. méd.-chir. Par., 1838-9, vi, pt. 2, 185-190. Also: Ann. de med. belge, Brux., 1839, ix, 18-187.—**Jones** (H. C.) Some observations on the intestinal mucous membrane. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vii, 835-840.—**Karpe**. Ein Nachtrag zu Dr. Lucas Beuerungen über die myomatische Bildung des Darmcanals Embryo (i. d. Abhandlung der phys.-med. Societät zu Erlangen, 2. Band). Med.-chir. Ztg., Salzb., 1813, iii, 222-224.—**Köhler**. Nachweis eines besonderen Baues der Cylinderzellen des Dünndarmes, der zur Ettresorpion in Bezug zu stehen scheint. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1856, vi, 253.—**Kossowski** (C.) Przyyczynek do histologii górnzej części kanalu pokarmowego. [Histology of upper part of alimentary canal.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1880, lxxvi, 814-857.—**Küst**. Notice sur l'épithélium de l'intestin. Gaz. méd. de Strasbourg, 1846, vi, 33-44.—**Lamb**. Ueber die Epithelialzellen der Darmschleimhaut als Schutzorgane und den Mechanismus der Rektionshemmung.

Intestines.

Wien. med. Wochenschr., 1859, ix, 389; 405.—**Leubuscher**. (G.) Studien über Resorption seitens des Darmkanals. Jenaische Ztschr. f. Naturw., 1881-5, n. F., xi, 808-867, 1 pl.—**Leven**. Physiologie de l'intestin. Compt. rend. Soc. de biol., 1878, Par., 1880, 6, s., v, 183-185.—**Lieberkühn** (J.-N.) Sur les moyens propres à découvrir la construction des viscères. [From: Mem. Acad. roy. d. sc. et bel. let. de Berlin, 1748.] In his: Diss. quat., 4, Lond., 1782.—**M.** (G.) Della punteggiatura bianca scoperta nella mucosa delle intestina tenui; e riflessioni intorno a questa ed alle punteggiature ardesiaca e rossa. Gior. di Anat. e fisiol. Pavia, 1864-5, i, 251-266.—**Mandl**. Sur la structure des deux épithéliums des membranes muqueuses du canal intestinal. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1844, xviii, 88-89-90.—**Masselet** (F.) Recherches sur la structure de la membrane muqueuse intestinale. Arch. gén. de méd., Par., 1845, 4, s., i, 393-4-5; ii, 257-268. Also: Ann. de méd. belge Brux., 1845, iii, 337; iv, 29; 164.—**Mayer**. Ueber die Darmzotten. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. n. Westphal., Bonn, 1855, xxiv.—**Membrane** (Sur la) interne, et les autres tuniques des intestins grêles. [From: Mem. Acad. roy. d. sc. de Par., 1721.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1774, v, 286-289.—**Moreau** (A.) Expériences sur l'intestin. Gaz. méd. de Par., 1870, 3, s., xxv, 268; 374. Also, Reprint.—**Notthangel** (H.) Zur chemischen Reizung der glatten Muskeln; zugleich als Beitrag zur Physiologie des Darms. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxviii, 1-11.—**Otis** (W. J.) Demonstration of the position and length of the sigmoid flexure of the colon, and Houston's valves of the rectum. Boston M. & S. J., 1885, exii, 666.—**Pottzelt** (V.) Ueber die Entwicklung der Dickdarmschleimhaut. Sitzungsbl. d. k. Akad. d. Wissenschaftl. Math.-naturw. Cl., 3. Abth., Wien, 1882, lxxxvi, 145-172, 3 pl.—**Plagge** (M. W.) Ueber die im Darmkanal statt findende Konspiration. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1819, v, 89-96. Also, transl.: J. compl. du dict. d. sc. med., Par., 1821, xi, 322-327.—**Ramazé** (J. N.) Iets over de darmlykjes, volgens professor Berres. Tijdschr. v. nat. Geschied. en Physiol., Leiden, 1841, viii, 56-70.—**Renau** (J.) Sur l'épithélium pénétré des follicules clos de l'intestin du lapin et de ses stomates temporaires. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xxvii, 334-357. Also [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1883, 6, s., v, 389.—**Rolando** (L.) Sur la formation du canal alimentaire et des viscères qui en dépendent. J. compl. du dict. d. sc. med., Par., 1823, xl, 53-63.—**Rossbach**. Ueber die Bewegungen des Magens, des Pylorus und des Duodenum. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1885, iv, 212-222.—**Rousson**. Des différents aspects quo présente, dans l'état sain, la membrane muqueuse gastro-intestinale; mémoire posthume. Arch. gén. de méd., Par., 1824, vi, 321; 481.—**Rudolphi** (K. A.) Einige Beobachtungen über die Darmzotten. Arch. f. Physiol., Halle, 1800, iv, 63; 339.—**Rüdinger**. Ueber die Muskelanordnung im Pfortner des Magens und am Anus. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 2, 9.—**Sativoli** (G.) Eine neue Methode für die Untersuchung der Funktionen des Dünndarms. Arch. f. Physiol., Leipz., 1880, Suppl.-Bd., 95-112. Also, transl.: Arch. per le sc. med., Torino, 1881-2, v, 396-417.—**Schütz**. Zur Lehre von der Impermeabilität des Darms. Vratisl. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1868, xxvii, 10-22.—**Scutetten**. Des follicules de la membrane muqueuse du tube digestif sous le rapport anatomique, physiologique et pathologique. J. compl. du dict. d. sc. med., Par., 1827, xxix, 71; 193.—**Second**. Sur les dénominations des diverses parties de l'intestin par les auteurs grecs et latins. Compt. rend. Soc. de biol., 1850, Par., 1851, ii, 67-70. — Théorie de l'intestin. Ibid., 1851, Par., 1852, ii, 1-3.—**Situation** (Sur la) des conduits de la bile, et du sac pancréatique. [From: Hist. Acad. roy. d. sc. de Par., 1692.] Rec. d. mém., Dijon, 1754, i, 166.—**Spanzenberg** (G.) Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Darmkanals. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1819, v, 87-89.—**von Spee** (Graf). Ueber die Bewegung der Darmzotten. Tagebl. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Magdeb., 1884, lixii, 330. — Beobachtungen über den Bewegungsapparat und die Bewegung der Darmzotten, sowie deren Bedeutung für den Chylusstrom. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1885, 159-188, 1 pl.—**Structure** (Sur la) et l'action des petits poils des intestins. [From: Hist. de l'Acad. roy. d. sc. de Berl., 1745, i.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1770, viii, 11-13.—**Swedenborg**. On the intestines. Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 716-721.—**von Thannhofer** (L.) Beiträge zur Fettresorption und histologischen Structur der Dünndarmzotten. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, viii, 391-443, 1 table [See, a.s.o., supra, von Basch (S.)]—**Todd** (R. B.) Lectures on the anatomy and physiology of the intestinal canal, more especially of its mucous membrane. Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 305; 378; 449.—**Toldt** (C.) Zur Charakteristik und Entstehungsgeschichte des Recessus duodenjejunalis. Prag. med. Wochenschr., 1879, iv, 225; 233.—**Toussaint** (L.) Recherches sur l'organisation des follicules gastro-intestinaux simples et composés. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 687-691.—**Trevès** (F.) Lectures on the anatomy of the

Intestines.

intestinal canal and peritoneum in man. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 415; 470; 527; 580.—**Virchow.** Ueber einige Zustände der Darmzotten. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzburg, 1854, iv, 354.—**Vivener** (R.) Ueber die Gefäße der Solitär-Follikel. Wien. med. Wehnschr., 1853, iii, 554.—**Voit.** “Ueber das Verhalten der Ciliolose in dem Darm der fleischfressenden Thiere und des Menschen.” Sitzungsbl. d. k.-bayer. Akad. d. Wissenschaft. zu München, 1869, 431-434.—**Watney** (H.) Note on the minute anatomy of the alimentary canal. Proc. Roy. Soc. Lond., 1873-4, xxii, 293. *Also, translat.* Centralbl. f. med. Wissenschaft, Berl., 1874, xii, 753-755. — The minute anatomy of the alimentary canal. Phil. Tr. 1876, Lond., 1877, exlv, pt. 2, 451-488, 5 pl.—**Wilson** (E.) On the structure of the mucous membrane of the alimentary canal. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., 109; 131.

Intestines (Abnormities and malformations of).

See, also, Anus, Appendix vermiformis, Colon, Abnormalities of; Hernia (Diaphragmatic); Insanity (Pathology, etc., of); Intestines (Diverticula of); Intestines (Obstruction of), by adhesions, etc.; Intestines (Obstruction of), in children; Rectum, Viscera, Abnormalities, etc., of; Viscera (Transposition of).

Fischer (H.) Beschreibung einer bisher noch nicht beobachteten Missbildung im Verlaufe des Darmkanals bei einem neugeborenen Kinde, nebst einigen embryologischen Erläuterungen. 4°. München, 1843.

FRIDERICI (M. G.) * De morbis a situ intestinali nonnaturali. 4°. Lipsia, 1721.

HAASE (J. G.) [Pr.] de hernia a diverticulo intestini ilei nata. 4°. Lipsia, 1791-2.

LOBLIGEOIS (C.) * De l'oblitération congénitale des intestins. 4°. Paris, 1856.

MIRIEL (P.-L.-M.-H.) * De quelques vices congénitaux de conformatio[n] de l'extrémité inférieure du tube digestif et des moyens d'y remédier. 4°. Paris, 1835.

SCHÄFER (A.) * De canali intestinali a prima conformatio[n] in plures partes diviso, cum novo hujus monstrositatis exemplo. 4°. Wirsburgi, 1825.

SCHIFFER (J. W. F.) * Over een geval van bovenwaartsche ineenstuiving van darmstukken. 8°. Utrecht, 1860.

Abernethy (J.) Uncommon formation of the alimentary canal. Phil. Tr., Lond., 1793, 63-65. *Also:* Med. Facts & Obs., Lond., 1797, vii, 106-108.—**Allanx.** [Communication accidentelle à la fin de l'intestin grêle avec le rectum.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1859, xxxiv, 346-348.—**Andrews** (S. L.) Congenital contraction of the intestinal canal. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1853-4, i, 102.—**Atkin** (C.) Congenital malformation of the largo intestine: littérature operation: autopsy: remarks. Lancet, Lond., 1885, i, 203.—**Aubery.** Observation sur une séparation du canal intestinal en deux portions, qui toutes deux, se rendaient au pancréas sans se communiquer. Bull. Fac. de med. de Par. (1804-8), 1812, i, 4.—**Bassani** (S.) Inversion und Vorfall einer Dünndarmschlinge durch Persistenz des Ductus omphalo-mesentericus bedingt. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1877-8, xii, 275-279, 1 pl.—**Behm.** Angeborene Verengerung des Darmkanals. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, [2. s.], iv, 698.—**Blot.** [Une anomalie du péritoïne et une oblitération complète du tube digestif au niveau de la dernière moitié de l'iléon.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1849, xxiv, 120-122.—**Blumhardt.** Beobachtung eines Falles von angeborener Verschließung des unteren Endes des Grimmdarmes. Med. Corr.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1852, xxii, 369.—**Bonnet.** Abnorme Darmbildung beim Fohlen. Jahresb. d. k. Centr. Thierarznei-Schule in München 1881-2, Leipz., 1883, iv, 97.—**Breit.** Di un feto nel cui tubo digerente furono ritrovati moltissimi capelli. Gazz. med., Milano, 1844, iii, 134-136.—**Bush** (J. M.) † Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1837, x, 475-477.—**Cabot** (S.) Tiphlo-enteritis; malformation of intestine. Boston M. & S. J., 1861, lxiv, 546. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., (1859-61), 1862, iv, 216.—**Calder** (J.) Two examples of children born with prenatural conformatio[n] of the guts. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1733, i, 203-206.—[**Cases.**] A case of congenital atresia of the ileum. Balt. M. & S. J. & Rev., 1833, i, 250—Ileo per congenita stenos del colon ascendente. Gior. di anat. e fisiol. Patol., Milane, 1866, iii, 132-134, 1 pl.—**Cassan** (A. S.)

Intestines (Abnormities and malformations of).

Anomalie dans la structure du foie et des intestins grêles. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiii, 79.—**Charrier** (A.) Mémoire sur un cas de division congénitale du tube digestif. [Rap. de Trelat.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1858, xxxii, 237-250.—**Chatterjee** (S. C.) Case of congenital misplacement of the intestines. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 49.—**Chiene** (J.) Case in which the intestines were misplaced, with remarks on the development of the parts. J. Anat. & Physiol., Lond., 1867-8, ii, 14-18.—**Chouet.** Anomalie congénitale du tube gastro-intestinal et du poumon droit. Rec. de méd. de méd. ... mil., Par., 1889, 3, s., xxxvi, 292-296.—**Clason** (E.) Abnormit lägo af tarmkanalen beroende på hämmad utveckling af mosenteriet. Upsala Läkaref. Förh., 1866-7, ii, 173-208.—**Cohen.** Atresie im Dünndarm eines neugeborenen Kindes und Fehlen des Intestini coli. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 195.—**Colomiatu** (V.) Arresto completo di sviluppo dei condotti di Müller nella loro porzione inferiore ed arresto incompleto di sviluppo dell'intestino posteriore nella sua parte rettale. In his: Fram. di embriol. patol., 8°, Torino, 1880, 7-13.—**Craig** (W.) Case of occlusion of the small intestine in a new-born child. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881, vi, 146-150. *Also:* Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 146-149.—**Darier** (J.) Imperforation complète de l'anus; opération; autopsie: dilatation du duodénum, simulant un second estomac, terminée du côté de l'intestin grêle par une valvule complète à trajet spiral: absence de l'artère ombricale droite. Bull. Soc. Anat. de Par., 1881, vii, 601-605.—**Davies-Cotter** (N.) Congenital occlusion of small intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1877-8, xxix, 115-117.—**Depaul.** Deux utérus et deux vagins parfaitement distincts; absence d'anus; ouverture de l'intestin grêle et du gros intestin à la paroi abdominale. Gaz. d. hop., Par., 1853, xxvi, 557. — Oblitération de l'intestin grêle chez un enfant nouveau-né. Ibid., 1854, xxvii, 501. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1855-6, xxi, 556.—Occlusion intestinale complète produite par une cloison située au niveau de l'union du cecum avec le côlon; anus artificiel établi au niveau de la fosse iliaque gauche: autopsie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 354. [Rap. de Danguau], 365. [Discussion], 368. — [Oblitération intestinale recueillie sur un enfant nouveau-né.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1856, xxxi, 102-104.—**Desgranges** (J.-B.) Observation sur un enfant nouveau-né; mort d'une rétention de matières alvéolées, par défaut de communication des intestins grêles avec les gros intestins. J. d. méd., chir., pharm., etc., Par., 1802, iv, 403-416.—**Dicker.** Selte Missbildung eines Darmes mit Perforation des Cecum und Atresia an bei einem Neugeborenen. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1844, iii, 143-146.—**Dohrn.** Zwei Beobachtungen von Stenose des Darms und fistular Peritonitis. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1867-8, n. F., i, 216-221, 1 pl.—**Duparque.** Observation sur une oblitération de l'intestin grêle chez un nouveau-né. Tr. méd., Par., 1833, xiii, 3-10.—**Eve** (F.) Note on a specimen of absence of the parts developed from the first visceral arch on one side in a lamb (semi-agmatia or synotia). J. Anat. & Physiol., Lond., 1882-3, xvii, 495-497.—**Fairland** (E.) Congenital malformation of bowel; Amussat's operation. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 851.—**Francis** (J. W.) Case of enteritis, accompanied with a prefer-utatural formation of the ileum. Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1810, i, 35-40, 1 pl. *Also:* Reprint. *Also:* Ibid., 2. ed., 1814, i, 35-40, 1 pl. *Also:* Med. & Phys. J., Lond., 1816, xxxv, 436-439.—**Frederick** (G.) De intestinis superficie abdominis externa protuberantibus. In his: Disp. inaug. de morbis [etc.], 4°. Lips., 1721, 45-48.—**Fürth.** Angeborene Dislokation der Gedärme; Tumor der linken Niere. Wien. med. Presse, 1866, vii, 80-83.—**Gaertner** (F.) Multiple Atresien und Stenosen des Darms bei einem neugeborenen Knaben. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1883, n. F., xx, 403-424, 1 pl.—**Gaupp.** Angeborene Stricture ilei. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1866, xxxvi, 240.—**Gendron** (F.) Note sur un étranglement interne congénital de l'intestin grêle et du gros intestin. Arch. gén. de méd., Par., 1825, viii, 494-501.—**Gibb.** Unique congenital malformation, associated with umbilical hernia and a pendulous artificial anus. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 216-219, 1 pl.—**Gibert.** Du rétrécissement congénital de l'intestin grêle. Tr. Internat. M. Congr., 7. sess., Lond., 1881, ii, 88-91.—**Gould** (A. P.) A case of congenital intestinal obstruction. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882, xv, 192-195. *Also:* Lancet, Lond., 1882, i, 738. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 510.—**Griffiths** (L. M.) Malformation of intestine. Tr. Bristol Med.-Chir. Soc., 1878, i, 108.—**Gruber** (W.) Ueber einige seitliche durch Bildungsfehler bedingte Lagerungsanomalien des Darms bei erwachsenen Menschen. [1. article.] Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St. Pétersb., 1861-5, iv, 149-164, 1 pl.—Weitere Beiträge zu den durch Bildungsfehler bedingten Lagerungsanomalien des Darms. [2. article.] Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxii, 94-104. — [3. article.] Oesterl. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1865, xi, 269; 289. — Fälle von ungewöhnlicher Stellung der Flexura sigmoides bei rechtseitiger Lage des Rectum

Intestines (Abnormities and malformations of).

in Erwachsenen. Arch. f. path. Anat. etc., Berl., 1885, xcix, 497-499. — Atresia ani und Mesenterium commune für das Jejunum-Ileum und den grössten Theil des Colon ascendens bei einem reifen männlichen Fötus. *Ibid.*, 1866, xii, 4.—**Guenot.** [Communication ancienne de la portion initiale du jéjunum avec la partie supérieure du colon descendant.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1860, xxxv, 178-180.—**Guersant** (P.) Des imperforations congénitales de l'anus et des intestins. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1865, lix, 25-30.—**Guichard** (A.) Vice de conformatio[n] de l'intestin chez un nouveau-né mort au 14^e jour. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1875-6), 1877, n. s., lxxix-lxxx, 139-142.—**Habershon.** Imperfect valvulae commissives. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 192.—**Hadra** (B.) Case of obstruction of the bowels from undeveloped large intestine, in a child recently born. N. York M. J., 1874, xix, 179-181.—**Hardman** (L. G.) Congenital malformation. Sonth. M. Rec., Atlanta, 1878, viii, 375.—**Haugt.** Seltsamer Bildungsfehler und Structur des Ileums. Med. Ann., Heidelberg, 1837, iii, 620-632.—**Henoch** (E.) Angeborene Obliteration des Dünndarms. Charité-Ann. 1881, Berl., 1883, viii, 565-567. Also, transl.: Arch. di patol. inf., Napoli, 1883, i, 246-248.—**Hubbard** (G.) Congenital malformation of the intestinal tube. Boston M. & S. J., 1847-8, xxxvii, 44.—**Hüter** (C. C.) Ueber angeborene Lageveränderung der Baucheingeweide. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 69.—**Hurd** (E. P.) A rare case of intestinal malformation. Boston M. & S. J., 1855, cxiii, 294.—**Jackson** (J. B. S.) Peucilius form of spina bifida, with imperforation of the duodenum and rectum. *Ibid.*, 1858-9, lix, 355-359. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., (1856-8), 1859, iii (suppl.), 173-178.—**Kanders** & **Chiari** (H.) Ein Fall von Ueberlagerung des Colon transversum durch den Magen. Wien. med. Wehnschr., 1879, xxix, 1231; 1259.—**Klusemann.** Seltene Anomalie des Darmkanals. Med. Ztg., Berl., 1860, n. F., iii, 54.—**Kolaczek.** Zwei Enterotomie des Nabels. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 349. Also: Chir. Klin. zu Bresl., Berl., 1875, 49.—**Krombein.** Ein Fall von angeborener Unterbrechung der Darmkontinuität. Med.-chir. Cor.-Bl. f. deutsch.-am. Aerzte, Buffalo, 1883, i, No. 10, 8.—**Küttner.** Ein Fall von Dünndarmatresie an einem Neugeborenen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, liv, 34-42, 1 pl.—**La Cave** (J. J. F.) Waarnemingen en opmerkingen over de angeborene sluiting van het darmkanaal en hare behandeling. Verhandel. v. de Genootsch. t. Bevord. d. Geenes in Heel. te Amst., 1836-48, i, 85-93, 1 pl.—**Leo.** Ein Fall von angeborener Verschließung des Darms. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1864, 7-9.—**Llobet** (A. F.) Anomalia intestinal. An. d. Cire. méd. Argentino, Buenos Aires, 1883-4, vii, 657-660.—**Löwenwald** (F.) De feminis sine ventriulo. Mise. Acad. nat. cienc. 1684, Norimber., 1685, decuria 2, iii, 124-127. Also, transl.: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, iii, 600-602.—**Lorentz.** Observation sur un vice de conformatio[n] du canal intestinal. J. de méd. mil., Par., 1784, iii, 55-62.—**Ludwig.** [Pr.] contiennes observations de situ præternaturali viscerum infra ventris. In: Weiz (F. A.) Neue Ansuz. [etc.], 12^o. Frankf. u. Leipzig, 1774, ii, 118-123.—**Lucke.** Fall von angeborener Verengung des Dickdarmes. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1861), 1862, xiv, 1.—**Lush** (J. A.) Arrest of development. Lancet, Lond., 1858, i, 23.—**Maillet.** [Portions de gros intestins prises chez denx chevaux entiers sur la muqueuse desquelles on voit une multitudine de petits poils très-comis, un peu rudes et blanchâtres.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1836-7, 3, s. ii, 41.—**Maitiot.** [Tuberculinisation pulmonaire; hydropsie encystée de l'ovaire gauche; le gros intestin recouvert par l'intestin grêle.] *Ibid.*, 1849, xxiv, 22.—**Mallassez.** Estomac (norme; une forme spéciale; au duodénum on voit que l'estomac ne communique point avec l'intestin. *Ibid.* (1872), 1874, 2, s., xlvi, 96-99.—**Matthaei** (F.) Ueber Kloakbildung. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig, 1862, 3, R., xiv, 271-302, 2 pl.—**Meigs** (A. V.) & **Meigs** (J. F.) An account of a case of congenital malposition and immobility of the intestine. Tr. Path. Soc. Phila., (1878-9), 1880, ix, 21-23.—**Murray** (R.) Tvenne fall af abnormalt läge af darmkanalen. Upsala Läkarf. Förh., 1869-70, v, 646.—**Nicot** (G. J.) Caso de malformación de la intestinal canal. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, xi, 149.—**Oppolzer.** Ueber Lageveränderungen des Darmkanals. Wien. med. Wehnschr., 1853, iii, 769; 785.—**Osiander** (F. B.) Tödtliches Erbrechen eines neugeborenen Kindes von einer angeborenen merkwürdigen Verschlossenheit des Darmkanals. N. Denkwirktn. f. Aerzte u. Gehirnch., Götting., 1797, i, 171-187, 1 pl.—**Pantz.** Angeborene herdförmige Verengung eines grossen Theiles des Darmkanals bei einem neugeborenen Kinde. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1843, ii, 191-193.—**Pied.** Observation sur la séparation complète du duodénum d'avec le jéjunum. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1802, iii, 227-231.—**Pigott** (A. S.) Anatomical anomaly. Boston M. & S. J., 1852-3, xlvi, 463-465.—**Poelman** (C.) Cas de division

Intestines (Abnormities and malformations of).

intestinale chez un enfant nouveau-né. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1855, xxii, 6-10, 1 pl.—**Porro** (E.) Sopra un caso singolarissimo di patologia embriologica. Ann. univ. di med., Milano, 1871, cexvi, 317.—**Powell** (W. S.) A case of congenital intestinal malformation. Ohio M. Recorder, Columbus, 1879-80, iv, 445.—**Pretty** (W.) A case of fatal obstruction of the bowels in an infant, from extraordinary malformation. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 486.—**Prince** (D.) Transposition of the stomach and duodenum; concealment of the colon behind the duodenum; strangulation of the colon rapidly fatal. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxv, 558.—**Reid** (J.) Malposition of the large intestines in two individuals, apparently causing fatal ileus in one of them. Edinb. M. & S. J., 1836, xlvi, 70-74.—**Robinson** (F. C.) Congenital obstruction of the intestines, with post-mortem. Peoria M. Month., 1881-2, ii, 99.—**Rose** (C. B.) Congenital occlusion of the ileum. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 572.—**Rubini.** Storia di un vizio organico intestinale, terminato in un morbo nero. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1806, i, 161-178.—**Sale** (R. A.) Case of obliteration of a part of the intestinal canal, with a rare and unusual formation. Med. Exam., Phila., 1842, v, 737.—**Schaefer** (A.) Cas de scission du canal intestinal en plusieurs portions, par vice primitif de conformatio[n]. J. compl. du diet. d. sc. méd., Par., 1826, xxiv, 58-66.—**Schmidt.** Fall von Duodenarmatresie an einem Neugeborenen. St. Petersb. med. Ztschr., 1870, n. F., i, 565; 1871, n. F., ii, 102-104.—**Schottelin** (M.) Zwei Fälle von Missbildung am Dünndarm. Schrift. d. Gesellsch. z. Beifürd. d. ges. Naturv. zu Marb., Cassel, 1881, xi, 7. Abhandl., 12-23, 1 pl.—**Schulter** (M.) Ein Fall von angeborener Darmmissbildung als Beitrag zur spontanen Amputation. Wehnl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, i, 569-578.—**Schnupper** (M.) Three cases of congenital deficiency of the intestinal canal. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1858-9, v, 73-76.—**Severi** (D.) Dislocamento degli intestini; ipertrofia eomeetria del ventricolo sinistro del euore; peripatetic emonegativa. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1875, 5, s., xx, 256-270.—**Shurtleff** (S. A.) Malformation of the intestines. Boston M. Intellig., 1824-5, ii, 43.—**Sibergundi.** Beschreibung einiger Abnormalitäten, die sieb an dem Darmkanal eines erhangten Mannes fanden, nach dem Oldhutions-Bericht; mit der Epikrise und einem Anhang über Darm-Verengung in einem andern Fall. N. Jahrb. d. tenths. Med. u. Chir., Hamm, 1824, viii, 2. St., 52-57.—**Sonthey** (R.) Case of intestinal obstruction at the seat of a congenital constriction of the gut, and at the point of departure of a diverticulum, probably the remains of the omphalo-mesenteric duct. Tr. Clin. Soc. Lond., 1872, v, 159-162. — Case of intestinal obstruction, the result of congenital narrowing of the gut at the seat of departure of a diverticular appendage; a persistent omphalo-mesenteric duct; peritonitis; death. *Ibid.*, 162-164.—**Steinhart.** Seltene Verkümmерung des Darmkanals bei einem neugeborenen Kinde. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 79.—**Stephenson.** Malformation of the bowel leading to perforation in utero. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 476.—**Stille** (A.) Case of monstrosity, consisting in an anomalous division of the small intestine. Med. Exam., Phila., 1849, iii, 138-140.—**Swallow** (G. E.) Malformation of stomach and duodenum. Indiana M. J., Indianap., 1883-4, ii, 44-46.—**Thilow.** Beschreibung eines besonderen Darmes, welcher die Veranlassung zu einem doppelten Hodenbrüche gab. Allg. med. Ann., Altenb., 1817, 1168-1184.—**Thomas** (W.) Complete absence of jejunum, ileum, and the greater part of the colon. Lancet, Lond., 1884, i, 63. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1884, i, 111.—**Thor.** Rétécissement et imperforation congénitale du intestin grêle dans le milieu de sa longueur. Bull. Soc. Anat. de Par., 1842, xvii, 219.—**Thornhill** (T. A.) Peculiarities regarding the location of certain organs of the abdominal viscera, in a case of dysentery complicated with aneurism of the dorsal portion of the aorta. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 297.—**Turner** (V.) On some congenital malformations of the intestinal canal. Edinb. M. J., 1863-4, ix, 110-116. Also, Reprint.—**Valenta.** Fall von wandständiger Atresie des Intestinum ileum und zopfartiger Verflechtung desselben mit dem Intestinum jejunum und Mesenterium; fötale Peritonitis; Tod am 5. Lebenstage. Jähr. f. Kinderh., Wien, 1864-5, vii, 1. Hft., 72-77.—**Vecchi** (G.) Entero-pneumatosi acutissima con esito mortale; strana anomalia di conformatio[n] del tubo digerente. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1878, exlv, 433-441.—**Voisin.** Observation sur uno imperforation extraordinaire do l'anus chez un nouveau-né, anquel, en pratiquant l'opération do Littré, on ouvrira l'intestin iléon au lieu du colon, qui manquoit ainsi que les denx autres gros intestins. J. gen. do med., chir. et pharm., Par., 1804, xxi, 333-364.—**Voschlmann** (C.) Un cas de singulière disposition des viscères chez un enfant nouveau-né. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1876-7, xiii, 35-37.—**Walsham** (W. J.) Abnormal peritoneal attachments of the small and large intestines. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1880, xvi, 102-105.—**Willigk** (A.) Ein Fall von weiblicher Hermaphroditismus.

Intestines (Abnormalities and malformations of).

phroditismus und abnormer Darmlagerung. *Vitrischr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1855, xlv, 123-128. — **Wood** (T.) A singular anatomical freak. *West. Lancet*, Cincin., 1856, xxv, 210. — **Wünsche** (R.) Ein Fall von angeborenem Verschluss des Pylorus. Verschluss des Duodenum an seiner Uebergangsstelle des Jejunum. Fehlen der Gallenblase und Atresie der Flexura sigmaoidea. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1844-5, n. F., viii, 367-369.

Intestines (Absorption by).

See, also, Absorbents, etc.; Digestion; Fat (Absorption, etc., of); Intestines (Lymphatics of).

EBERHARD (R. F.) * Versuche über den Uebergang fester Stoffe von Darm und Haut in die Säftmasse des Körpers. *S. Wälderschweil*, 1847.

Also, in: *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelb., 1851, n. F., i, 406-415.

ERDMANN (L. C.) * Beobachtungen über die Resorptionswege in der Schleimhaut des Dünndarms. *S. [Dorpat]*, 1867.

HOLLANDER (G.) * Quæstiones de corpore solidorum et tractu intestinali in vasa sanguinea transitu. *S. [Dorpat]*, 1856.

MARTEL (J.) * De l'influence du mouvement circulatoire sur l'absorption veineuse intestinale. *4°. Strasbourg*, 1863.

PAULUS (J. G.) [Pr.] ad disputationem Ortlobii. *4°. Lipsia*, 1719.

In: **HALLER**. *Disp. Anat.*, [etc.] *4°. Gottingae*, 1748, iii, 89-96.

Brand (E.) Die Chylusresorption in der Dünndarmschleimhaut. *Biol. Centralbl.*, Erlang., 1884-5, iv, 609-612. — **Demarquay**. Sur la puissance et la rapidité d'absorption de la surface interne de l'intestin grêle, comparée à celle de l'estomac, du rectum et du tissu cellulaire. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1874), 1875, 3. s., iii, 591-595.

Donders (F. C.) De opslorping van vet in het darmkanaal. Nederl. *Lancet*, Gravenh., 1855-6, 3. s., v, 319-335.

Dowler (B.) Absorption and intestinal digestion. *N. Orl. M. & S. J.*, 1857-8, xiv, 98. — **Eimer**. Über Darmresorption. *Amtl. Ber. ü. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883*, Freibl. i. Br., 1884, lvi, 142. — **Knapp**. De l'absorption de l'albumine dans l'intestin grêle. *Gaz. hebdo. de méd.*, Par., 1857, iv, 397. — **Koopmans** (R. C.) Onderzoek van een menschelijken darm, in den toestand van opslorping. Nederl. *Lancet*, Gravenh., 1855-6, 3. s., v, 90-94. — **Lambl**. Über die Epithelialzellen der Darmschleimhaut als Schutzzorgane und den Mechanismus der Resorption. *Wien. med. Wehnschr.*, 1859, ix, 389-405.

Lannois & Lépine (R.) Sur la manière différente dont se comportent les parties supérieure et inférieure de l'intestin grêle au point de vue de l'absorption et de la transsudation. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1883, 3. s., i, 92-111. *Also [Ahstr.]: Compt. rend. Soc. de biol.* 1882, Par., 1883, 7. s., iv, 99. — Sur l'absorption dans les parties supérieure et inférieure de l'intestin grêle. *Ibid.*, pt. 2, 3-5. — **Lehmann** (K. B.) Notiz über die Resorption einiger Salze aus dem Darme. *Arch. f. d. ges. Physiol.*, Bonn, 1883-4, xxiii, 188-194. — **Letzterich** (L.) Über die Resorption der verdaulichen Nährstoffe (Eiweißkörper und Fette) im Dünndarm. *Arch. t. path. Anat.*, etc., Berl., 1866, xxxvii, 232-252, 1 pl.; 1867, xxxix, 435-429, 1 pl. — **Marfels** (F.) & **Moleschott** (J.) Der Uebergang kleiner fester Theilchen aus dem Darmkanal in den Milchsatt und das Blut. *Wien. med. Wehnschr.*, 1854, iv, 817. — **Moleschott** (J.) Erneuter Beweis für das Eindringen von festen Körperchen in die kegelörmigen Zellen der Darmschleimhaut. *Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere*, Frankf. a. M., 1857, ii, 119-136. — **Oesterlin** (F.) Ueber den Eintritt von Kohle und andern unlöslichen Stoffen vom Darmkanal aus in die Blutmasse. *Ztschr. f. rat. Med.*, Heidelb., 1846, v, 434-439. *Also, transl.: Gaz. d. h. op. Par.*, 1850, 3. s., ii, 383. — **Schäffer** (E. A.) On the part played by amoeboid cells in the process of intestinal absorption. *Internat. Monatschr. f. Anat. u. Histol.*, Berl., 1885, ii, 6-29, 1 pl. — **Ségalas**. Note sur l'absorption intestinale. *J. de physiol. expér.*, Par., 1822, ii, 117-124. — **Spina** (A.) Untersuchungen über die Mechanik der Darm- und Hautresorption. *Sitzungsbl. d. k. Akad. d. Wissenschaft. Math.-naturw. Cl.*, 3. Abth., Wien, 1881, lxxxiv, 191-202. — **Stoyvis** (J. B.) Over resorpctie van eiwit uit het darmkanaal. *Werk v. h. Genootsch. t. Bevoord. d. Nat.*, Gnees in Heelk. te Amst., 1871-2, ii, 95-97. — **Tappciner** (H.) Ueber die Resorption der gallensauren Salze im Dünndarm. *Mitha. a. d. path. Inst. zu München*, Stuttgart., 1878, i, 218-222. — **Voit** (C.) & **Bauer** (J.) Ueber die Aufsaugung im Dick- und Dünndarme. *Ztschr. f. Biol.*, Miinch., 1869, v, 536-570. — **Zavarikia** (F.) O mecanismo da absorção da胎in small intestines. *Vet. Vestnik*, Charkoff, 1884, ib, no. 1, pt. 1-11.

Intestines (Adhesions of).

See, also, Intestines (Obstructions of) by adhesions, etc.

Barth. Adhérence à la paroi abdominale au niveau de la région ombilicale d'un paquet intestinal, de la partie supérieure de l'utérus et de la vessie. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1851, xxvi, 136. — **Homan** (C. D.) Death resulting from the rupture of an old adhesion between the intestines and a tumor of the uterus. *Boston M. & S. J.*, 1866, lxxiv, 425-427. — **Jenty** (N.) A remarkable case of cohesions of all the intestines, etc., in a man of about thirty-four years of age, who died some time last summer. *Phil. Tr.*, Lond., 1758, i, pt. 2, 550-552. — **Wood** (G. B.) Case of adhesion of the ileum and duodenum to the peritoneum of the right side, of three years' standing. *Kansas City M. & S. Rev.*, 1860, i, 182-186.

Intestines (Animals, insects, etc., in).

See Intestines (Infusoria, etc., in).

Intestines (Aphtha of).

See Intestines (Eruptions in).

Intestines (Cancer of).

See, also, Cæcum (Cancer of); Cancer (Generalized, etc.); Colon (Cancer of); Duodenum (Tumors of); Ileo-cæcal valve; Intestines (Secondary of); Rectum, Stomach, Cancer of.

Dupau. * De l'intervention chirurgicale dans le cancer du tube digestif sauf le rectum. *4°. Paris*, 1853.

Fleur (A.) * Étude clinique du cancer de l'intestin. *4°. Paris*, 1879.

Haussmann (E.) * Contribution à l'histoire du cancer de l'intestin; étiologie et anatomie pathologique. *4°. Paris*, 1882.

Journet (J.) * Étude sur le cancer de la terminaison de l'intestin grêle. *4°. Paris*, 1883.

Morson (G. S.) * De canalis alimenti scirro. *8°. Edinburgi*, 1821.

Atkinson (E. E.) Cancer and lardaceous degeneration of the intestines. *Syst. Pract. Med. (Pepper)*, Phila., 1885, ii, 868-876. — **Bardeleben**. Carcinoma gelatinosum cæci et coli ascendens. *Chaité-Ann.*, 1883, Berl., 1885, x, 423.

Barker (F.) Cases of intestinal cancer. *N. York M. J.*, 1883, xxxvii, 64. — **Bartholow** (R.) Cancer of bowel. *Clin. Cincin.*, 1875, ix, 201. — **Bechter**. Cancer de l'intestin. *Gaz. d. h. op. Par.*, 1876, xlix, 457; 474. — **Bettelheim** (K.) Ein Fall von Darmkrebs. *Med. chir. Rundschau*, Wien, 1871, xii, 63-71. — **Bontley** (E.) Epithelioma cylindrique de la valvule iléo-cæcale; obstruction intestinale. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1883, lvii, 268-274. *Also: Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 85-87. — **Bristowe** (J. S.) Carcancers and other growths of the intestines. *In his: Dis. of intest. and periton.*, 89, N. Y., 1879, 61-64. — **Browning** (C.) Case of secondary malignant disease affecting the ileo-cæcal valve, and obstructing the intestine. *Brit. M. J.*, Lond., 1857, i, 299. — **Chabond**. Observation de tumeur carcinomateuse au niveau de la valvula iléo-cæcale. *Mém. et compt. rend. Soc. de sci. méd. de Lyon* (1873), 1875, xiv, pt. 2, 107-109. — **Charon & Ledeganck**. Du cancer colloidé de l'intestin. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1877, xciv, 514-525. — Quatrième cas de dégénérescence colloidé de l'intestin observé chez une femme de 32 ans. *Ibid.*, 1879, lxviii, 493-499. — **Chenot**. Cancer de l'intestin grêle. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1875, i, 299.

Cock (T. F.) Cancer of small intestines. *N. York J. M.*, 1856, [2] s., xvi, 270. *Also: Am. M. Month.*, N. Y., 1856, v, 306. *Also: N. York M. Times*, 1855-6, v, 244.

Crisp (E.) Villous cancer (so-called) of the intestine. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1860-61, xii, 113. — **Dave** (J.) Cancer de l'intestin généralisé au péritoine. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1874, xlii, 459-461. — **Dejerine** (J.) Etranglement interne par un épithélioma cylindrique du gros intestin; noyaux secondaires dans la foie. *Ibid.*, 1878, lxi, 288-292. *Also: Progrès méd.*, Par., 1878, vii, 712. — **Descoixelles**. Tumeur caecareuse de l'intestin grêle, du mésentère et du grand épiploon; péritoite consécutive; autopsie. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1869, xxxv, 23-29.

Dewey. Case of carcinoma of intestine. *Chicago M. J. & Exam.*, 1878, xxxvi, 346. — **Discussion** sur un cas de dégénérescence située au niveau de la valvula iléo-cæcale. *Lyon méd.*, 1873, xiii, 165. — **Du Castel**. Cancer de l'iléon. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1882, ii, 19-33. — **Fergusson**. Medullary cancer of the ileum, presenting very strong pulsations. *Lancet*, Lond., 1854, ii, 378; 397. — **Finlayson**. Intestinal obstruction; protracted course of case; proposed operation: spontaneous action of bowels; large doses of morphia; diarrhoea; post mortem examination; malignant disease of bowel. *Glasgow M. J.*, 1879, 4, s., xi, 63; 317. — **Galliet**. Cancer de l'intestin et du péritoine. *Bull. Soc. med. de Reims*, 1874, xiii, 163. — **Gras**.

Intestines (Cancer of).

sins (S.) fil. De scirro intestinorum. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 17-0, ii, 164-166.—**Grimshaw**. Malignant disease of the abdominal viscera. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 263-265.—**Guerard**. Observation de squirre intestinal. Bull. Soc. Anat. de Par., 1828, 2. éd., 1845, iii, 165-167.—**H.** Eine Krankheitsgeschichte, nebst dem Response einer Facultät und der Leichenöffnung. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1780, ii, 481-497.—**Hampelin** (P.). Zur Symptomatologie occulter visceraler Carcinome. Zeitschr. f. klin. Med., Terl., 1884, viii, 221-233.—**Hartung**. Sceirrhöse Verdickung des Magens und des Dickdarms. Gen. Ber. d. k. rhein. Med. Coll., 1840, Koblenz, 1841, 82.—**Hjelt**. Et fall af medulæart kareom i darmkanalen. Finska läk.-sällsk. h. ndl., Helsingfors, 1879, xxi, 303.—**Homans** (C. D.). Malignant disease of the large intestines; death from peritonitis, the result of perforation. Boston M. & S. J., 1861-2, Ixv, 1-5. *A/so*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1859-61, 1862, iv, 200-222.—**Kidd** (L.). Cancerous degeneration of cecum, and commencement of colon. Dublin Hosp. Gaz., 1858, n. s., v, 306.—**Kompe** (K.). Zur Kenntniss des Darmkrebses. Aerztl. Int.-L., München, 1858, xxx, 13; 16; 36.—**Larsen**. Kankris Struktur i Tyndtarmen. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1877, 3. R., vii, 166-168.—**Law**. Cancerous disease of the viscera. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 1-3.—**Læs**. Tumor in the ileo-cecal region; cancer of the ileum and cecum. *Ibid.*, 1855, n. s., ii, 193.—**Legendre**. Cancer d'une anse d'intestin grêle; dégénérescence encephaloïde des ganglions mesentériques; matière encephaloïde en circulation dans le canal thoracique. Ann. Soc. Anat. de Par., 1838, xiii, 7-13.—**Leroux** (C.). Occlusion intestinale complète ayant duré six semaines, et causée par un recréissement infranchissable, annulaire (carcinoïne coloïque), occupant la fin de l'intestin grêle. *Ibid.*, 1877, iii, 508-512. *Also*: Progrès méd., Par., 1877, v, 970-972.—**Lender** (O.). Occlusion intestinale causée par un épithélioma, situé à la fin de l'ileon, près de la valvule de Bauhin et consécutif à la dysenterie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1881, lvi, 21. *Also*: Progrès méd., Par., 1881, ix, 524.—**McClan** (G.). Two cases of carcinoma of the ileum. Med. Rev. & Analect., J. Phila., 1824, i, 281-289.—**Marcacci** (G.). Di un caso di occlusione intestinale per cancro. Sperimentale, Firenze, 1872, xxix, 244-249.—**de Micville**. Cancer de l'intestin grêle. Bull. Soc. Méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1878, xii, 5.—**Mohr**. Zur Geschichte der krebshigen Entartung des Darmkanals. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berlin, 1843, [2. s.], ix, 549-561.—**Moutard-Mariot** (R.). Note sur un cas d'occlusion intestinale, avec peritonite, consecutive à un recréissement cancéreux du colon; rareté extrême des vomissements. France méd., Par., 1877, xxiv, 641-643.—**Moxon** (W.). Cancer (synphœctroma) of the small intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1872-3, xxiv, 101-103.—**Oser**. Primärer Dünndarmkrebs bei einem 20jährigen Manne. Wien. med. Bl., 1879, ii, 33-35.—**Packard** (J. H.). Case of epithelioma of the stomach and colon, presenting singular difficulty of diagnosis. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 582.—**Powell**. Fatal case of carcinoma of the ileum, from thickening of its lower portion at its junction with the cecum, caused by cephalomatous deposit underneath the mucous membrane, with a large tumor of the same character embedded in the folds of the omentum, which surrounded and compressed the caput coli. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi, 16.9.—**Reeves** (C. E.). Cancer of the sigmoid flexure of the colon and first part of the rectum; death from perforation. Assoc. M. J., Lond., 1853, 828.—**Regard**. Carcinome coloïde de l'intestin grêle; dégénérescence encephaloïde des ganglions mesentériques. Bull. Soc. Anat. de Par., 1877, iii, 473.—**Renouard**. Cancer muine de l'intestin et du grand épiploon simulant l'occlusion intestinale. Bull. Soc. Anat. de Par., 1879, liv, 62-65. *Also*: Progrès méd., Par., 1879, vii, 545. *Also*: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1879, i, 220-225.—**Satertwaite**. Sceirrhous tumor of ileum; tortuous condition of descending colon. N. York M. J., 1877, xxvi, 532.—**Schooning** (G.). Über das Vorkommen des Mastdarmkrebses in den ersten beiden Lebensdecennien. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1855, xxii, 36-51.—**Scholz**. Carcin. intest. [20 cases]. Aerztl. Ber. d. k. k. alg. Krankenh. zu Wien (1879), 1880, 32.—**Schweninger** (E.). Gürtefförmiger Darmkrebs. Ann. d. städt. alg. Krankenh. zu München (1874-5), 1878, i, 369.—**Seidler**. Krebs des Dünndarms mit Durchfressung der Harnblase. Med. Ztg., Berlin, 1848, xvii, 210.—**Skoda**. Darmkrebs. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 83; 89; 93.—**Sorlin**. Observation d'un squirre d'une portion de jéjunum chez un sujet de quarante-neuf ans; mort à la suite de nombreux vomissements. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxv, 189-196.—**Southey**. Case of intestinal obstruction due to malignant disease; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 545.—**Tarbell**. Colloid cancer of the intestine at the ileo-cecal valve. Boston M. & S. J., 1878, xcvi, 111. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1874-9, 1880, vii, 96.—**Territion**. Cancer alveolaire de l'intestin; péritonite; autopsie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1867, xlvi, 716-719.—**Wardell** (J. R.). Carcinoma of the

Intestines (Cancer of).

bowels. In his: Contrib. Path. & Pract. Med., 8^o, Lond., 1885, 223-232.—**Westby** (G.). Cancer of intestine, with secondary deposits elsewhere; operation; death after four months. Liverpool M. Chir. J., 1885, v, 470-472.

Intestines (Comparative anatomy of).

BLASIUS (E.). *De tractus intestinalis formatione in mammalium embryonibus. 8^o. [Berolini, 1823.]

RAPP (G. L.). *Observationes de situ tubi intestinalis mammalium. Respond.: C. F. Haus, 4^o. *Tubinga*, 1840.

Cattaneo (G.). Sur l'histologie du ventricule et du proventricule du Melopithecus undulatus (Shaw). J. de microg., Par., 1883, vii, 508; 571.—**Crampé** (H.). Vergleichende Untersuchungen über das Volumen in der Darmlänge und in der Größe der Darmschleimhautfläche bei Thieren einer Art. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Leipzig, 1872, 569-723.—**Edinger** (L.). Ueber die Schleimhaut des Fischdarmes, nebst Bemerkungen zur Phylogenie der Drüsens des Darmrohres. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1876-7, xiii, 651-692, 2 pl. *Also*, Reprint.—**Fasce** (L.). Observations microscopiques sur la conche musculeuse sous-muqueuse de l'intestin des mammifères. J. de l'anat. et physiol. etc., Par., 1864, i, 623-626, 1 pl.—**Frenzel** (J.). Ueber den Darmkanal der Crustaceen, nebst Bemerkungen zur Epithelregeneration. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1885, xxv, 137-190, 2 pl.—**Gegenbaur** (C.). Bemerkungen über den Vorderdarm niederer Wirbeltiere. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1878, iv, 314-319.—**Livon** (C.). Recherches sur la structure des organes digestifs des porcules. J. de l'anat. et physiol. etc., Par., 1881, xvii, 97-122, 3 pl.—**Lorent** (H.). Ueber den Mitteldarm von Cobitis fossili Limn. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1878, xv, 429-442, 1 pl.—**Macalister** (A.). On the embryogeny of the intestinal canal in man and in the higher animals. Dublin J. M. Sc., 1877, lxix, 443-451.—**Meckel** (A.). Sur la structure de la membrane muqueuse des intestins dans l'homme et dans quelques animaux. J. compl. du dict. d. sc. med., Par., 1820, vii, 209-20, 1 pl.—**Meckel** (J. F.). Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Darmkanals. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1815, i, 293-296. — Ueber den Darmkanal der Reptilien. *Ibid.*, 1817, iii, 199-232. — Bildungsgeschichte des Darmkanals der Säugetiere und namentlich des Menschen. *Ibid.*, 1-84. *Also translat.*: J. compl. du dict. d. sc. med., Par., 1818, ii, 119; 289. — Beiträge zur Geschichte des Darmkanals der Amphibien. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle n. Berlin, 1819, vi, 313-347.—**Metnikow** (N.). Ueber die Verbreitungswise der Gefäße in den Häuten des Darmcanals der Lota vulgaris Cuv. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Leipzig, 1866, 587-591, 1 pl.—**Metzger**. Untersuchung des Magens und der Gefäße beim Kindvieh, in Vergleichung mit den menschlichen. N. Mag. f. d. gerichtl. Arztkn. u. med. Pol., Stendal, 1785, i, 427-434.—**Partsch** (C.). Beiträge zur Kenntniss des Vorderdarmes einiger Amphibien und Reptilien. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1877, xiv, 179-203, 1 pl.—**Pestalozzi** (E.). Beitrag zur Kenntniss des Verdauungskanals von Siredon pisiformis. Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft in Würzb., 1878, n. F., xii, 82-102, 1 pl.—**Rivolta** (S.). Delle cellule oviformi dei villi del cane. Gior. d. anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1874, vi, 268-272.—**Steenvoss** (A. J. D.). Over de darmen van eenen haai (Squalus glaucus). Tijdschr. v. nat. Geschied. en Physiol., Leiden, 1843, x, 103-107, 1 pl.—**Suckow** (J.). Verdauungsorgane der Insekten. Ztschr. f. d. organ. Phys., Eisenach, 1828, iii, 1-89, 9 pl.—**Wright** (E. P.). Notes on the anatomy of the alimentary system of the axolotl (Siredon mexicanum). Nat. Hist. Rev., Lond., 1861, i, 60-67.

Intestines (Concretions, casts, etc., of).

See, also, **Eggropilia**; **Calculus (Biliary)**; **Calculus (Intestinal)**.

FRIEDLENDER (M.). *De tubulorum et membranarum in tubo intestinali dejectione. 8^o. *Berolini*, [1838].

FYFE (A.). A probationary essay on alvine concretions. 8^o. *Edinburgh*, 1818.

GOURDON (H.). *Sur l'enterite pseudo-membranuse simple. 4^o. *Paris*, 1875.

POIGNARD (E.). *Étude clinique sur les concretions muqueuses membraniformes de l'intestin. 4^o. *Paris*, 1875.

UHL (M.). *De pseudangomorphosi in tubo intestinali. 8^o. *Tubinga*, [1831].

WALTER (G.). *Ein Fall von Enteritis membranacea. 8^o. *Halle a. S.*, 1885.

Intestines (Concretions, casts, etc., of).

Bailey (P. K.) Intestinal concretions. Chicago M. J., 1859, n. s., ii, 150.—**Ball** (C. B.) Intestinal concretions. Tr. Acad. M. Ireland 1883-4, Dubl., 1884, ii, 395.—**Bauer**. Ein lethral verlaufener Fall von Koprostasis bedingt durch Kothstein. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1876, n. F., ix, 386-388.—**Björnström** (F.) Om enteritis pseudomembranacea. Upsala Läkaref. Förh., 1869-70, v, 586-589.—**Bonkowsky** (C.) Analyse d'un prétendu gravier intestinal rendu par une jeune femme de la ville d'Egine (Turquie d'Asie). Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1885-6, xxviii, 35-38.—**Bristow** (J. S.) & **Harley** (G.) Fibrous concretions from the intestines. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 92.—**Broca** (P.) Fragments de membrane souvent rendus par l'anus. Bull. Soc. Anat. de Par., 1854, xxix, 60.—**Brown** (R. E.) A case of intestinal obstruction by a calculus concretion. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1878, 252-254. Also: Country Pract., Beverley, N. J., 1879-80, i, 19.—**Burrows** (G. M.) An account of a peculiar substance voided by stool, with a chemical examination of its properties. Lond. M., S., & Pharm. Reprint., 1814, i, 374-378.—**Campbell** (I.) Case of obstruction of the bowels from a large calculus; recovery. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 333-335.—[**Casey**.] Abgang einer membranösen Masse durch den After. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxviii, 387-389.—**de Chaillé** (H.-M.) Note pour servir à l'histoire de l'enterite pseudo-membranace. Union méd., Par., 1868, 3, s., 969-912.—**Claret** & **Lagillardie**. Observation de concretions fibres intestinales. [Rap. de Guibourt, et discussion.] Bull. Acad. de méd., Par., 1852-3, xviii, 323-339.—**Clark** (A.) & **Wilks**. Fibrous casts of large intestine. [Rap. on specimen of Hutchinson. See infra.] Lancet, Lond., 1857, ii, 474.—**Colvis**. Concretions muqueuses membraniformes de l'intestin. Union méd., Par., 1878, 3, s., xxv, 90-92.—**de Conval** (A.) Note pour servir à l'étude des concretions muqueuses membraniformes de l'intestin. Ibid., 1869, 3, s., vii, 481-487.—**Cruveilhier**, t [Un corden muqueux très allongé rendu par un malade après des coliques atroces.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1852, xxvii, 186—**Da Costa** (J. M.) Membranous enteritis. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., Ixii, 321-338.—**Dejerine** (J.) Note sur une tuméfaction de volume d'un œuf, rendue par les selles, et constituée par de l'épithélium cylindrique. Progrès méd., Par., 1884, xii, 273.—**Denis** (P.) Corps particuliers formés dans le canal intestinal de l'homme; corps qui ont présenté des caractères de l'organisation végétale. In his: Mémo. sur trois genres différents de cas rares, [etc.], 12° Par., 1828, 49-61.—**Drake** (I. S.) Case of ileus produced by intestinal concretions. West. Lancet, Cinciu., 1842-3, i, 500-503.—**Dürr**. Ueber den Abgang hinter der zum Theil cylinderförmiger Massen durch den Stuhl von gichtischer Ursache. Allg. med. Am., Altenb., 1813, 256-259.—**Embrandt-Fardel**. [Concretions intestinales.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1864, xxxix, 85.—**Engelisch**. Kothsteine im Mastdarm. Ber. d. k. k. Krankeninst. Rudolph-Stiftung in Wien, p. 877, 1878, 390.—**Fiecht**. Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der eigentlich verzwiegten Gerinnel in den Darmauseerungen. Berl. Klin. Wehnschr., 1883, xx, 714.—**Findley** (W. M.) Membranous enteritis. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., xxvii, 103-107.—**Fish** (W. H.) Membranous enteritis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 417.—**Fourestie**. Enterite polypense. Bull. Soc. Anat. de Par., 1874, xlvi, 366-369.—**Gallez** (L.) Affection des voies digestives de nature douteuse; expulsion par les selles, d'un produit membraneux. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1873, xl, 454. [Rap. de Boddaertet], 456.—**Garcia**. Concretions intestinales membraniformes. Marseille méd., 1878, xv, 18-22.—**Goodhart** (J. F.) Casts from the intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 98-100, i pl.—**Gross** (F. W.) A membranous affection of the bowels. Boston M. & S. J., 1881, civ, 507-510. Also, Reprint.—**Gosseleman** (T.) Abgang einer steinigen Concretion durch den Mastdarm. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1844, i, 221.—**Hässner** (G.) Untersuchung von Darmkonkrementen. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1860, xxx, 308.—**Hedenius** (P.) En endométriale tärnsten. [A peculiar concretion in the colon.] Uppsala Läkaref. Förh., 1868-9, iv, 300-303.—**Homans**, sr. Membrane of tubular form, passed per anum. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, xxix, n. s., 348.—**Hosack** (D.) Case of enteritis, accompanied with a preternatural formation of the ileum. In his: Essays on various subjects, 8° N. Y., 1824, ii, 302-307, 1 pl.—**Huckard** (H.) Note sur un cas de concretions muqueuses membraniformes de l'intestin. France méd., Par., 1879, xxvi, 34-36. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1878), 1879, ii, 212-216.—**Hunt** (S. H.) Membranous enteritis. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1877, 231.—**Hutchinson**. Tubular excretion; casts of the intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1877-8, ix, 188-194, 1 pl. [See also, supra, Clark (A.) & Wilks.]—**Jurić** (A.) jun. Ein Fall von Ileus bedingt durch ein das Darmrohr obturirendes, steinartiges testes Concrement. Wehnlbl. d. k. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 1865, 213.—**Kennedy** (J.) An account of a morbid concretion discharged from the rectum of the human female, and in its chemical characters closely resembling ambergris. Med. Chir. J. & Rev., Lond., 1817, iv, 177-192.—**Kerst**

Intestines (Concretions, casts, etc., of).

(J. F.) Ontlasting van met de opperhuid overeenkomende vliezen per anum. In his: Beknopt versl. . . v. h. Rijks-Mil-Hosp., 8°, Utrecht, 1830, 56-62.—**Kloppen** (W. C.) Muco casts of the intestines. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 144.—**Kunns**. Concretions de cascine rendues avec les selles par un enfant nourri au lait de brebis. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1874, xxxv, 377-379.—**Lassaigne** (J.-L.) Sur plusieurs concretions intestinales rendues par une jeune fille. J. de chim. méd., etc., Par., 1825, i, 119-122.—**Le Bret**. Contribution à l'étude des concretions membraniformes de l'intestin. Ann. de dermat. et syph., Par., 1868-9, i, 204-207.—**Lee** (B.) Specimen of false membrane from the intestinal canal. Proc. Phila. Co. M. Soc. 1880-81, Phila., 1881, iii, 114. Also: Phila. M. Times, 1880-81, xi, 631.—**Leggatt** (A.) A case of intestinal concretion passed per annum. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 163-165.—**Longuet** (R.) Contribution à l'étude des concretions muqueuses de l'intestin. Rec. de méd. de mil. Par., 1878, 3, s., xxiv, 467-476.—**Macfarlane** (J.) A vine concretion in the ileon; peritonitis; death. In his: Clin. Rep. Surg. Pract. Glasg. Roy. Infir., 8°, Glasg., 1882, 78-80.—**Magnin** (D.) Obstruction intestinale produite par un calcul de l'intestin; expulsion du calcul: gnérisson. J. de med. et chir. prat., Par., 1883, liv, 356.—**Marchand** (F.) Ueber Eigenthümlich verzweigte Gerinnel in den Darmauslagerungen. Berl. klin. Wehnschr., 1877, xiv, 704.—**Marquez**. Note sur le sable intestinal. Assoc. franc. pour l'avancé d. sc. Compt. rend., 1879, Par., 1880, viii, 878-882.—**Mühlenberg** (W. F.) A case of membranous entero-colitis. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., Ixv, 146-149.—**Nyström** (C.) Fettliknande tarmconcrementer. Upsala Läkaref. Förh., 1865-6, i, 328-333.—**Perrond**. Notes sur les concretions muqueuses membraniformes dans les intestins. Mém. et compl. rend. Soc. de sc. méd. de Lyon (1864), 1865, iv, 44-53.—**Perry** (W. F.) Fatty concretions discharged from the bowels after taking a large quantity of sweet oil. Boston M. & S. J., 1862-3, Ixvi, 433.—**Potain**. Matière mucoso-gélatiniforme expulsée par l'intestin pendant la défécation. Bull. Soc. Anat. de Par., 1857, xxxix, 163-170.—**Potts** (W.) Hardened concretion, causing fatal obstruction of the bowel. Tr. Path. Soc. Lond., 1863-4, xv, 105-107.—**Priestley**. Substances passed by the intestinal canal. Ibid., 1859-60, xi, 91.—**Quatnall** (S. T.) De copiosa sabuli atque caliculorum per album excretionem. In: Weiz (F. A.) Nene Ausz. [etc.], 12°, Leipzig, 1776, iv, 21.—**Raymond**. Enterite pseudo membranaceuse. Bull. Soc. Anat. de Par., 1874, xlii, 250.—**Richard**, t [Une espèce de végétal sur d'animal rendue par l'anus.] Ibid., 1847, xxii, 412.—**Riticie**. Intestinal concretions of extraordinary size, in a young female. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 931-933.—**Sabio** (R. II.) An enterolith. Alhany M. Ann., 1855, vi, 48-50.—**Sandham** (W. II.) Intestinal membranous deposit. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxii, 478-481.—**Silva Corrêa**. Occlusion intestinal motivada pela presença de um enterolitho. Coimbra med., 1881, i, 199-201.—**Sinz** (V.) Diphteritic membrane discharged from the bowels. Med. Age, Detroit, 1884, ii, 191.—**Siredy** (F.) Note pour servir à l'étude des concretions muqueuses membraniformes de l'intestin. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1868), 1869, v, 66-81. Also: Union méd., Par., 1869, vii, 73; 86; 101.—**Stimson** (J.) Case of chronic diarrhoea, accompanied by the discharge of some peculiar substances. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1816, v, 341-345.—**Terry** (C. C.) The use of sulpho-carbolate of potash and of laetic acid as solvents of crumous membrane. Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 53.—**Thomson** (W.) Abstract of cases in which pseudo-membranous substances have been discharged from the bowels. Edinb. M. & S. J., 1836, xlii, 102-131.—**Turner** (R.) & **Maclagan** (D.) Case of a man who passed fourteen large intestinal concretions and an account of the constitution of the concretions, with notices of similar cases. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 630-652, 1 pl. Also, Reprint.—**Vau Valzat** (B.) Case of membranous enteritis. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., Ixvi, 106-109.—**Verdrics** (J. M.) De pellicles intestinales tunica similibus excretis. Acad. nat. curios. 1633, Norimb., 1638, 2, decuria, ii, 394. Also, transl.: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, iii, 588.—**Wetch** (G. T.) Membranous enteritis. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1876, 257-264.—**Whitehead** (W.) Mucous disease. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 143; 166.—**Willard** (De F.) Membranous enteritis; intestinal casts. Tr. Path. Soc. Phila., 1876-7, 1878, vii, 36. Also: Phila. M. Times, 1876-7, vii, 597.—**Williams** (J.) Chronic inflammation of the intestinal mucous membrane, attended with discharges of lymph, or chronic croup of the intestines. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 459-467.—**Wilton**. In-

Intestines (Concretions, casts, etc., of).

testinal concretion discharged through abscess in back. Tr. Path. Soc. Lond. (1876-7), 1877, xxviii, 129.—**Worms.** [Plaques épithéliales de l'intestin.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1863, xxxvii, 117.—**Zürn** (F. A.) Darmkugeln bei Schafen. In his: Zoopath. u. zoophysiol. Untersuch., 8°, Stuttgart, 1872, 82-84.

Intestines (Contracted).

See Intestines (Abnormities, etc., of); Intestines (Obstruction of); Intestines (Stricture of).

Intestines (Diphtheria of).

See, also, Intestines (Concretions, etc., of).

SCHWARCK (R.) * Ueber Croup und Diphtheritis des Darmkanals. 8°. Bonn, 1880.

WEISSENFELS (H.) * Ueber Diphtherie des Darms. sm. 8°. Berlin, [1868].

Clemens (T.) Ueber den Darmkrup der Kinder. J. f. Kinderkr., Erlang, 1860, xxiv, 30-38. — Ueber die membranöse Darmentzündung (Entérite coencausée) der Kühle und deren Beziehungen zum Darmkrup der Kinder, nebst einigen Worten über die physiologische Bedeutung der krupösen Diathese und deren prophylaktische Behandlung. *Ibid.*, 180-193. **Laget**. Entérite pseudo-membraneuse chez un enfant atteint de diphthéria laryngée. Bull. Soc. Anat. de Par., 1875, I, 843.—**Lenemann** (F.) Redögörelse för en epidemif af tamdiphtherit i Uppsala Akademiska Sjukhuskösten 1882. Uppsala Läkaref. Föhl., 1883-4, xix, 1-36.—**Nesemann** (R.) Fall von hämorrhagischer Diphtherie des Darms. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxv, 607-609.—**Peters** (J. C.) et al. Fibrous exudations from croupous inflammation of the mucous membrane of the intestines. Tr. N. York Path. Soc. (1875), 1877, ii, 115-117.—**Rajewsky** (A.) Ueber Diphtherie des Darmcanals. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1875, xiii, 691.

Intestines (Diseases of).

See, also, Abdomen (Diseases of); Cæcum (Diseases of); Colic; Colon (Diseases of); Constipation; Diarrhoea; Digestive organs; Duodenum (Diseases of); Dysentery; Dyspepsia; Hæmorrhage (Intestinal); Insanity (Pathology, etc., of); Intestines (Pathological anatomy of); Rectum (Diseases of); Stomach (Diseases of).

ABERCROMBIE (J.) Researches on the pathology of the intestinal canal. Pt. i-iii. 8°. [n. p., n. d.]

— Pathological and practical researches on diseases of the stomach, the intestinal canal, the liver, and other viscera of the abdomen. 8°. Edinburgh, 1828.

— The same. 2. ed. 8°. Edinburgh, 1830.

— The same. 3. Am. from 2. Lond. ed. 8°. Philadelphia, 1838.

— The same. Pathologische und praktische Untersuchungen. 2. Theil. Krankheiten des Magens, des Darmkanals, der Leber und anderer Organe des Unterleibes. Aus dem Englischen von Gerhard von dem Busch. 8°. Bremen, 1830.

ALLBUTT (T. C.) On visceral neuroses, being the Gulstonian lectures on neuralgia of the stomach and allied disorders. 8°. London, 1884.

— The same. 8°. Philadelphia, 1884.

See, also, *infra*.

ANDREAE (C.) * Diss. inaug. sistens compendiosam et clinican praxis morborum ex aponia viscerum ortorum cum cautelis. 4°. Hale Magdeburg, [1709].

ARMSTRONG (J.) The morbid anatomy of the stomach, bowels, and liver, illustrated by a series of plates. 4°. London, 1838.

BARADUC (A.) De la dyspepsie gastro-intestinale, de l'enterite chronique et de divers troubles fonctionnels de l'estomac et de l'intestin. 8°. Paris, 1881.

BEAU (L.) * Des lavements au point de vue du traitement topique des lésions intestinales. 4°. Paris, 1873.

BEAUGEARDE (F. O.) * Inaugural dissertation on the connexion between some diseases of the liver and of the intestines. 8°. Edinburgh, 1855.

Intestines (Diseases of).

BLACK (J.) A manual on the bowels and the treatment of their principal disorders, from infancy to old age. 8°. London, 1840.

BRADLEY (J.) Observations on a stridulous affection of the bowels; and on some varieties of spinal disease, with an appendix of cases. 8°. London, 1818.

BRASCHE (C. E.) * De cœdeme tubi intestinalis. 8°. [Dorpai], 1829.

BRESSLER (H.) Die Krankheiten des Magen und Darmkanals nach Abercrombie, Stokes . . . u. A. in systematischer Ordnung dargestellt. 3 v. in 2. 8°. Berlin, 1841.

DE BRUYNE (J. F.) * De morbis intestinorum. [n. p.], 1776.

In: LOUVAIN Diss. 8°. Lovaniï, 1795, i, 239-255.

CUMMING (W.) On the use of electro-galvanism in constipation and other affections of the digestive canal. 8°. [Edinburgh, 1850.]

DAMASCHINO (F.) Maladies des voies digestives. Leçons professées à la Faculté de médecine de Paris. (Supplément au cours de pathologie interne.) Recueillies par le dr. M. Letulle et revues par l'auteur. 8°. Paris, 1880.

DELORE (X.) & **BERNE** (A.) Influence des découvertes physiologiques et chimiques récentes sur la pathologie et la thérapeutique des organes digestifs; ouvrage couronné. 8°. Paris, 1857.

DISEASES of the intestines and peritoneum. By John Lyer Bristow, J. R. Wardell, J. W. Begbie, S. P. Habershon, T. B. Curling, and W. H. Ransom. 8°. New York, 1879.

DUBOIS (M.) * Maladies du canal intestinal. 4°. Paris, 1823.

EKERT (F.) * De characteribus morborum tubi intestinalis sphærae plastice. 8°. Praga, 1841.

GRAEFF (C. A. R.) * Observationes quedam criticae de rationibus quæ inter signa pathognomica et mutationes anatomicas in morbis intestinorum intercedunt. 8°. Halis, [1846].

HABERSHON (S. O.) Pathological and practical observations on diseases of the alimentary canal, œsophagus, stomach, cæcum, and intestines. 8°. Philadelphia, 1859.

— The same. 2. ed. 8°. London, 1862.

— The same. 2. Am. from the 3. Lond. ed. 8°. Philadelphia, 1879.

HEBENSTREIT (J. E.) [Pr.] Aëtii Amideni 'Avekēōtōw lib. ix, cap. xxviii, exhibens tenuioris intestini morbum, quem ileon et chordapsum dicunt; una cum veterum super hac ageratio sententiis sistit. sm. 4°. Lipsia, [1757].

HILDEBRANDT (G. F.) Geschichte der Unreinigkeiten im Magen und den Gedärmen. 2 v. 8°. Braunschweig, 1789-90.

HOWSHIP (J.) Practical observations on the symptoms, discrimination, and the treatment of some of the most common diseases of the lower intestines, and anus; particularly including those affections produced by stricture, ulceration, and tumour within the cavity of the rectum; and piles, fistulae, and excrescences, formed at its external opening. To which are added, some suggestions upon a new and successful mode of correcting habitual confinement in the bowels, [etc.] 8°. London, 1820.

— The same. 2. ed. 8°. London, 1821.

— The same. 3. ed. 8°. London, 1824.

JOHNSON (J.) The influence of tropical climates on European constitutions. To which is added, an essay on morbid sensibility of the stomach and bowels, etc. 4. ed. 8°. London, 1827.

JUKES (E.) On indigestion and costiveness; a series of hints to both sexes on the important, safe, and efficacious means of relieving diseases

Intestines (Diseases of).

of the digestive organs by lavements; with directions for the selection and use of apparatuses for their administration, etc. 5. ed. 8°. London, 1833.

KEYLER (C. F.) *De arithmeticis inter sese ratione morborum canalis alimentaris provectioni atati frequentiorum. 8°. *Tubinga*, [1818].

KIRTON (J.) *De primis viis et earum duobus morbis peculiaribus, nec non frequentissime incidentibus, etc. 4°. *Trajet. ad Rhenum*, 1720.

KOMPERT (E.) *Diss. inaug. sistens conspectum morborum apparatus digestorii. 8°. *Prague*, 1844.

KRIEGEL (C. L.) *De tunica intestinalis villosa, plurimorum morborum foco atque immmediato curationis subiecto. 4°. *Lipsia*, 1721.

KRUMM (I. L. F. A.) *De obstruktione mesenterii ut causa multorum variorum morborum. [Cum appendice.] De uracho. 4°. *Jena*, 1760.

LILIE (H.) *Ueber Phlebeatasieen des Darmtractus. 8°. *Bonn*, 1879.

MORGAN (W.) The homeopathic treatment of indigestion, constipation, and haemorrhoids. Edited, with notes and annotations, by A. E. Small. 8°. *Philadelphia*, 1854.

NAGEL (P. J.) *De virtutis primarum viarum morbisque ex iis oriundis. 4°. *Argentorati*, 1761.

OFFTERDINGER (G. T.) *De primis viis ut fonte plurimorum morborum. 4°. *Tubinga*, [1761].

VON ORFF (O.) *Ueber Varicositäten im Dünndarm mit Thrombenbildung. 8°. *München*, 1880.

SÉE (G.) Des dyspepsies gastro-intestinales, clinique physiologique. 8°. *Paris*, 1881.

SMITZ (H.) *De singnlarum intestini partium, respectu morborum, diagnosis. 8°. *Bonna*, 1839.

SPROEGEL (O. F.) *De humoribus intestinalium tenuium pathologicis ac therapeutice consideratis generatim. 4°. *Halle Magdeburg*, [1766].

STAHL (G. E.) *De intestinis eorumque morbis ac symptomatis cognoscendis et curandis. sm. 4°. *Halle*, 1704.

STEEG (J.) *De mollitiae membrane intestinalis mucosae, et de ejus sequelis apud infantes. 4°. *Bonna*, [1832].

VOLCKMANN (E. O. G.) *De diagnosi morborum tractus intestinalis chemica. 8°. *Berolini*, 1866.

WASSEIGE (C. J.) *De alterationibus membrane mucosae gastro-intestinalis. 4°. *Leodii*, [1828].

WEDEKIND (G. C. T.) *De morborum primarum viarum vera notitia et euratione nec non de morbis ex earundem affectionibus oriundis, atque cum hisdem complicatis. 4°. *Norimberga*, 1792.

WINIECKI (J.) *Ueber die Entstehung von Darmkrankheiten nach Verschlucken inficieren Sputa. 8°. *Greifswald*, [1873].

Aashcim (A. N.) Relatio mortis subite genii mortis subdoli, et visorum in cadavere defuncti aperto; una cum monitis circa diagnosis et prognostic difficiles morbi ilei. Acta reg. Soc. med. Havni., 1783, i, 77-89. — **Dolphus** (C. M.) Exercitatio medica de tunica intestinali villosa, plurimorum morborum foco, illorumque immmediato curationis subiecto. In his: Trias diss. med., 4°. Lips., 1728, 48-92. — **Alibnit** (T. C.) The Gulstonian lectures for 1884, delivered at the Royal College of Physicians, London, March 7th, 12th, and 14th, on visceral neuroses. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxvii, 221; 247; 271; 297; 323; 349. Also: Brit. M. J., Lond., 1884, i, 495; 543. [See, also, supra.] Also: Lancet, Lond., 1884, i, 459; 507; 601. — **Andter** (J.) Das Resorcin hei Darmleiden. St. Petersb. med. Wochenschr., 1884, n. F., i, 57-59. — **Baas** (J. H.) Eine eigenthümliche Darmerkraukung.

Intestines (Diseases of).

Wieu med. Presse, 1883, xxiv, 1604-1606. — **Baron**. Considerations pratiques sur le ramollissement des intestins. J. de méd. et chir. prat., Par., 1849, xi, 314-319. — **Becker** (A. R.) Enteritis and gastritis successfully treated with ergot. Boston M. & S. J., 1885, exii, 220. — **Bégin** (L.-J.) Réflexions sur le diagnostic et les phénomènes sympathiques des irritations gastro-intestinales. Rec. de mém. de méd. . . . milt., Par., 1825, xvii, 246-258. — **Benkendorf** (E.) On the successful use of aconitine in a case of congestion of the bowels. St. Louis M. & S. J., 1885, xlix, 32. — **Blackwood** (W. R. D.) Some applications of electricity in abdominal disorders. Polyclinic, Phila., 1884-5, ii, 139-141. — **Blaschko** (A.) Mitteilung über eine Erkrankung der sympathischen Geflechte der Darmwand. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xciv, 136-147, 1 pl. Also, transl.: China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1883-4, xxvi, 86-91. — **Blatin**. Observation sur un fait assez rare, relatif aux bytades intestinales. Mem. Soc. méd. d'Émulat. de Par. an xiv [1806], vi, 165-167. — **Bosowskij** (K.) Choroby narządu trawienia. [Diseases of digestive organs.] Przegl. lek., Kraków, 1880, xix, 622; 639. — **Bouchard** (C.) Des intoxiquages d'origine gastro-intestinale et du rôle pathogénique de la dilatation de l'estomac. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1884, 2. s., xxi, 343-345. — **Bowman** (J.) Case of intestinal and mesenteric disease, with morbid complications. Cincin. Lancet & Obs., 1863, vi, 159-162. — **Brunn** (H. D.) On swelling of the solitary and agminated lymphatic follicles of the small intestine in diseases other than enteric fever. Tr. Path. Soc. Phila., 1879-81, 1882, x, 294-301. — **Bueckingham** (E. M.) Subcutaneous injections in intestinal pain; their safety as compared with opiates by the mouth. Boston M. & S. J., 1884, exi, 415. — **Campbell** (J. A.) Notes of three abdominal cases of interest. Lancet, Lond., 1882, ii, 1025-1027. — **Chapman** (N.) On the diseases of the intestines. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., i, 405-418. — **Charmasson & Puylaval**. Du traitement sulfureux de Saint-Sauvent dans les affections intestinales chroniques. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1868-9, xv, 408-431. Also, Reprint. — **Cherechesky** (D.) Contribution à la pathologie des névroses intestinales. Rev. de méd., Par., 1883, iii, 876; 1033. — **Cutter** (E. G.) Diseases of the intestines. Clin. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl.), 400-402. — **Dalmas & Raige-Delorme**. Des maladies des intestins. Diet. de méd., 2. éd., Par., 1838, xvii, 19-57. — **Davis** (N. S.) Report on the prevention of bowel affections, both in children and adults, as indicated by a comparison of clinical and meteorological facts relating to their etiology. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 145-153. — **Diseases** of the alimentary canal. Ahstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children 1884, Pendlebury, Manchester, 1885, iv, 64-67. — **Dujardin-Beaumetz**. Traitément des maladies de l'intestin. In his: Leçons de clin. thérap., 8°, Par. [1878-] 1880, 531-735. — Des nouvelles médications gastro-intestinales. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1884, cxvi, 385-395. — Antiseptic intestinal medication. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 165-169. — **Dunin** (T.) O otruciach, spowodowanych wessaniem produktów gnilnych trawienia. [On the infection produced by the presence of putrefying products in the digestive organs.] Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2. s., iv, 857-865. — **Emmet** (T. A.) Notes of a case of enterocolitis. N. York J. M., 1854, [2. s.], xii, 59-61. — **Fenn** (C. M.) Psoriasis (?) mucosae intestini. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 121. — **Finkelstein** (L. O.) Opit primenjenija vlagalishnjimyj vpriskivaniji pri nekotorich zaboleyvajici kisbechnika. [Sulfentaneous injections in some affections of the intestines.] Vrach. St. Petersb., 1885, vi, 339; 359. — **Fitt** (A.) Diseases of the alimentary canal. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 201-203. — **Gagnière** (P. J.) Observations tendant à confirmer l'existence d'hydropisies intestinales. J. gén. de méd., cbr. et pharm., Par., 1816, lvi, 39-53. — **Gee** (S.) Idiopathic dilatation of the large intestine. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1884, xx, 19-21. — **Gentile** (C.) Contribuzione allo studio della curada della malattia intestinali per l'enterocolismo Cantani. Morgagni, Napoli, 1883, xxv, 520-524. — **Gibier** (P.) Enteroclysis. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxiii, 3-6. — **Goez**. Emesis bulbitalis mit Apoplexie ilei et coli ascendentes tödtlich verlaufen. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1853, x, 98-101. — **Goldmann** (E.) Clinical notes on intestinal catarrh and dysenteries. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 127-139. — **Gordon** (C. A.) Observations on the statistics of (medical) diseases of the stomach and bowels, as they affect soldiers, officers, women and children in India. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s. xiii, 342; 512; 538. — **Gumprecht**. Ueber die heilsame Wirkung einiger Küchengewächse hei der Plethora aholominalis, und der damit verbundenen Dyscrasia venosa in diätetischer Hinsicht. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1851, [2. s.], xvii, 600-608. Also: Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1852, ix, 15. — **Heerot** (H.) Transformation fibreuse de la tunica musculene de l'estomac, d'uno parato di petit et du gros intestin, des parois chylifères; épaisseissement de la capsule de Glisson et des trabéculles de la rate. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 11-17. — **Henry** (F. P.) Hemorrhagic infarctions of the mucous membrane of small intestine. Tr.

Intestines (Diseases of).

Path. Soc. Phila., 1878-9, 1880, ix, 24-26. — **Horton** (J. A. B.) Intestinal diseases. In his: Dis. of Trop. Climates, 8^o, Lond., 1874, 175-385. — **Howship**. Clinical remarks on permanent spasm of the large intestines. Med. Times, Lond., 1839-40, i, 70. — **Jackson** (S.) Chronic enterocolitis and ascites. Am. J. M. Sc., Phila., 1828-9, iii, 294-297. — **Jaschitschenko** (P.) Ueber die Perfusion des Darmkanals. St. Petersb. med. Wechschr., 1884, n. F., i, 417. Also: Allg. med. Centr. Ztg., Berl., 1884, iii, 1425-1427. — **Jaworski** (W.) Praktische Bemerkungen über die Sondirung des Intestinalcanals in der ärztlichen Praxis. Ztschr. f. Therap. m. Einbzhg. d. Elect. u. Hydrotherap., Wien, 1884, ii, 113-115. — **Johnston** (W. W.) Intestinal indigestion. Syst. Pract. Med. (Pepper), Phila., 1885, ii, 620-637. — **Jürgensen** (C.) Den lokale Behandlung auf Forddelseskanales Sygdomme per os et annum. Ann. f. Læger, Kjøbenhavn., 1881, 6. R., xi, 556-627. — **Kane** (H. H.) Chloral hydrate in dysentery, gastritis, and allied diseases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 232-236. — **Keating** (J. M.) Diseases of the digestive apparatus. Arch. Pediat., Phila., 1885, ii, 257; 321; 385. — **Koester**. Dünndarm mit zahlreichem Phlebitasien. Sitzungsbd. d. med.-theor. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. zu Bonn, 1879, 166. — **Lasègue** (C.) Pathologie intestinale. Rev. méd. frang. et étrang., Par., 1881, i, 547-552. — Leçon sur les maladies du gros intestin et en particulier sur les affections dysenteriformes. In his: Etudes méd., 8^o, Par., 1884, ii, 404-412. — **Lecocq** & **Talamon** (C.) Maladies de l'estomac et de l'intestin. In their: Etudes méd., 8^o, Par., 1881, 224-294. — **Lenbe** (W.) Die Krankheiten des Magens und Darms. Handb. d. spez. Path. (Ziemssen), Leipzig, 1876, viii, 2. Th., 1-358. Also, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1876, vii, 169-474. — **MacLagan** (P. W.) A case of disease of the ileum. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 81. — **MatthysSENS** (F. J.) Quelques considérations médico-légales sur les ramollissements du tube digestif. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, Brux., 1840, 216-228. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, ii, 39-51. — **Melton** (J.) Enteragra, Darmlicht. Oesterl. med. Wechschr., Wien, 1844, 841-850. — **Mébini** (P. J.) Ueber nervöse Verdauungsschwäche des Darms. Centralbl. f. Nervenheil., Leipzig., 1884, vii, 1. — **Näcqvar**. Observation sur une lésion organique des intestins simulant une phthisie pulmonaire, avec les résultats fournis par l'autopsie cadavérique. (Rap. de Souyer-Villermay.) J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1868, xxxi, 384-392. — **Nothnagel** (H.) Zur Klinik der Darmkrankheiten. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1881, iii, 241, 1 pl.; 1882, iv, 223; 422, 1 pl.; 1883-4, vii, 1. Also [Abstr.]: Wien. med. Bl., 1883, vi, 627; 659; 1350. Also, transl. [Rev.]: Upsala Läkaref. Förh., 1884, xx, 48-72. — **Obertentzler**. Geschichte einer merkwürdigen Krankheit des Darmkanals, nebst der Leichenöffnung. Museum d. Heilk., Zürich, 1792, i, 396-402. — **Oppolzer** (J.) Klinische Vorträge über einige Krankheiten des Magens und Darmkanals. Wien. med. Wechschr., 1851, i, 305; 573; 621; 1852, ii, 33; 129; 209; 297; 457; 697. — **Oser** (L.) Die mechanische Behandlung der Magen und Darmkrankheiten. Wien. Klinik, 1875, i, 223-253. — Die diagnostische Bedeutung des Schwappens im Magen und Darm. Wien. med. Bl., 1884, vii, 1279; 1311. — **Petit**. Coliques, diarrhée, ascite, vomissements de membranes hydatiniques; mort: péricitone chronique: aggrégation de l'intestin grêle: entéro-colite grave; phthisie: pleurésie chronique. Clin. d'hôp., Par., 1828-9, iii, 355. — **Pétrequin** (J.-E.) Recherches et observations médico-chirurgicales sur quelques maladies du tube digestif, perforations spontanées, invaginations, hernies, corps étrangers, avec des applications à la médecine légale. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, Brux., 1840, 138-174. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 422-458. — **Pick** (A.) Notiz zur pathologischen Anatomie des Rückenmarks nach Darmkrankungen. Prag. med. Wechschr., 1881, vi, 445. — **Pollcock** (G.) Diseases of the intestines. Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., N. Y., 1870, iv, 595-643. — **Potain**. Grippe intestinale: influence de la constitution médicale sur la production des maladies. Praticien, Par., 1880, iii, 88. — **Ravvier**. Necrolyse graisseuse primitive de la muqueuse gastro-intestinale. Bull. Soc. Anat. de Par., 1863, xxxviii, 554-557. — **Reiche**. Einige Worte über die Erweichung des Darmkanals. Med. Ztg., Berl., 1839, vii, 111-113. — **Review of the pathology of the digestive mucous membrane.** Lond. M. Reposit., 1825, [3.] s., i, 297; 393. — **Rizzo Matera** (S.) Lo spasmo degli intestini: summa delle doctrine riguardanti la genesi di alcune malattie intestinali. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1884, 6. s., xiii, 5-38. — **Robin**. De l'hygiène des voies digestives dans l'état pathologique et du fraîtement des affections qui leur sont propres pour l'emploi de l'opium. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1857, 2. s., v, 90-110. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1857, ix, 96; 127. — **Rosas** (F.) Congestiones viscerales producidas por causa mortal y terminadas por hemorrágia, que las curó. Gac. méd., Lima, 1876, ii, 201. — **Rossbach** (M. J.) Ueber die Behandlung verschiedener Erkrankungen des Darms mit Naphthalin. Berl. klin. Wechschr., 1884, xxi, 665-669. — **Schäffer** (L.) Beitrag zur aseptischen Behandlung des Verdauungstractus. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xviii, 108; 138. — **Scherb**. Geschichte eines periodi-

Intestines (Diseases of).

dischen Schmerzens im Unterleib, nebst der Leichenöffnung. Mnsemm d. Heilk., Zürich, 1792, i, 63-72. — **Scharly** (E. L.) Lectures on the treatment of diseases of the liver, spleen, and intestines. Independ. Pract., N. Y., 1881, ii, 443-454. — **Sklifosovski** (N. V.) Polyadenoma tractus intestinalis. Vrach. St. Petersb., 1881, ii, 55-57. — **Skoreckewski** (B.) Przyyczyny i wywod chorobowe niektórych postaci zwatienia (atonii) żołądka i jelit oraz leczenie tego cierpienia w Krynicę. [On atomic forms of chronic diseases of stomach and bowels, and their treatment by waters of Krynica.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1878, lxxiv, 372-429. — **Teissier** et al. De l'influence des découvertes chimiques et physiologiques récentes sur la pathologie et sur la thérapeutique des maladies des organes digestifs. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1856, 2. s., iv, 7-32. — **Treitz**. Ueber uranische Darmaffectionen. Virchowsch. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxix, 143-198. Also, transl. [Abstr.]: Arch. gen. de méd., Par., 1860, i, 438-456. — **Van Eman** (J. H.) Pathology of diseases involving destructive lesions of intestinal mucous membrane. Kansas City, Mo. Rec., 1884, i, 50-54. — **Virchow** (R.) Ueber Epithelialesquamation im Darm. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, xc, 559. — **Wagner** (E.) Fall einer eigenheimlichen Affection des Dünndarms und der Mesenterialdrüsen, vielleicht durch Spindwürmer verursacht, acute Peritonitis. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1857, i, F., i, 547-549. — **Weber** (L.) On the nervous origin of some disorders of the alimentary canal. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 481. — **Woodward** (J. J.) On the use of aniline in histological researches; with a method of investigating the histology of the human intestine, and remarks on some of the points to be observed in the study of the diseased intestine in camp fevers and diarrhoeas. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., xix, 106-113.

Intestines (Diseases of) in children.

See, also, **Cholera infantum**; **Diarrhoea in children**.

Crouzet (D.) * Des points douloureux réflexes dans l'entéro-colite chronique chez les enfants. 4^o. Paris, 1879.

Dunlison (R.) Commentaries on diseases of the stomach and bowels of children. 8^o. London, 1824.

Lehrs (E. S.) * Fragmenta de causis morborum intestinalis membranae mucose infantum. 8^o. Halis, 1837.

Boginsky (A.) Ueber atypische Epithelwucherung im kindlichen Darmkanal. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1884, x, 444. — **Baron**. Observations sur les phlegmasies intestinales chez les enfants nouveau-nés. Chin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 56, 1; no. 57, 1. — **Bartley** (E. H.) Indigestion and intestinal catarrh in infants. N. York M. J., 1884, xl, 58-62. [Discussion] 77-79. — **Biedert** (P.) Weitere Beiträge zur Kenntniss und Behandlung der Darmaffectionen im Säuglingsalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1877-8, n. F., xii, 196; 366. — **Bonehut**. De l'entéro-colite et de son traitement: dyspepsie, consommation, cachexie, phthisie intestinale, etc., causées par l'entéro-colite des enfants à la mammelle. Paris méd., 1879-80, 2. s., v, 177-180. — **Cersoy**. Entérite cholériforme chez un enfant de trois mois, ayant déterminé la mort en deux jours, canse par une dose de scammonée prise par la mère non rincée et n'ayant pas produit d'effet purgatif. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, Ixv, 554-555. — **Cromegy** (C. G.) Cool bathing in the treatment of inflammatory bowel-affections during the summer. Phila. M. Times, 1874-5, v, 664. Also: Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 500. — **Davis** (N. S.) The etiology of bowel affections in young children. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 364-373. — On the causes and best means of preventing the bowel affections of young children. Ibid., 1882, xlv, 15-20. — **Deecke** (T.) Observations on the nature and treatment of acute intestinal catarrh, especially in children. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 861-866. — **Demme**. Ueber die Anwendung des Natr. benzoic. hei der akuten Gastroenteritis des Säuglingsalters. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1879-80, n. F., xiv, 377. — **Forchheimer** (F.) Diseases of children; catarrh of the stomach and small intestine; stomatitis ulcerosa. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vii, 561. — **Lederer** (L.) Die Abzehrung der Kinder als Folge chronischer Darmleiden (sogenannte Atrophie enterica). Wien. med. Wechschr., 1858, viii, 251; 276. — **Phragkos** (I.) Συνεγένη πυρετοί ὑπὸ μορφήν εὐτερός. Παλαιός, Αθηναὶ, 1881, F., 33-36. — **Smith** (J. L.) Intestinal affections of children in hot weather. syst. Pract. Med. (Pepper), Phila., 1884, ii, 726-762. — **Solares** (F. V.) De la entero-colitis en los niños. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1878, ii, 156-159. — **Spring** (J. V.) Gastro-intestinal inflammation of infancy and childhood. Mississippi Valley M. Month. Memphis, 1881, i, 362-367. — **Starr** (L.) Intestinal indigestion [in children]. Arch. Pediat., N. Y., 1884, i, 367-372. — **Steiner** & **Nureuter**. Pädiatrische Mittheilungen aus dem Franz Josef Kinderspital zu Prag.

Intestines (Diseases of) in children.

Vrtljuschr. f. d. prakt. Heilk., Frag. 1866, xci, 115-143. — **Stockton** (C. G.) The treatment of the intestinal diseases of infancy. Buffalo M. & S. J., 1884-5, xxiv, 541-550. [Discussion], 558-562. — **Talley** (A. N.) Gastro-enteritis of young children. Detroit Lancet, 1879, iii, 97-99. — **Tott** (C. A.) Eigenthümliche Atonie im Darmkanal, wie in den Ürinnervenzen bei einem Kindle. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1848, xxv, 211-213. — **Ward** (B. F.) Diseases of the gastro-enteric mucous membrane in infancy and childhood; their relations to hot weather. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1881, xiv, 93-101. — **Wintembert** (L.) Affections gastro-intestinales et abdominales. [Rev. de pathologie infantile.] J. d. se. med. de Lille, 1882, iv, 178-188.

Intestines (Diverticula of).

See also, Hernia (Anomalous, etc.); Intestines (Obstruction of), by adhesions, etc.

Cazin (H.) *Étude anatomique et pathologique sur les diverticules de l'intestin. 4°. Paris, 1862.

Kern (T.) *Ueber die Divertikel des Darmkanals. 8°. Tübingen, 1874.

Ruth (F.) *De diverticularum intestinalium ordine. 4°. Vitebergia, [1813].

Schroeder (G.) *Ueber die Divertikel-Bildungen am Darm-Kanale. 4°. Augsburg, 1854.

Trautner (F. G.) *De diverticulis intestinalium, 4°. Lipsia, 1779.

Also, in: **Weiz** (F. A.) Neue Ausg. [etc.] 12°. Frankf. u. Leipzig, 1850, xii, 29-38.

Beale (L.) Diverticulum from the lower portion of the ileum. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 366-368. — **Beck** (B.) Ueber das angehorene Divertikel des Krummardarms. Illustr. med. Ztg., München, 1852, ii, 294. — **Brinton**. Diverticulum of intestine from the ileum. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 191. — **Bristow**. False diverticulum of intestine. *Ibid.*, 191. — **Broca** (P.) † Bull. Soc. Anat. de Par., 1851, xxvi, 358. — **Buzzi** (F.) Ueber eine Fall von angehorenem Divertikel des Jejunums. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1885, c, 357-361, 1 pl. — **Chantillard** (A.) Diverticulum intestinal. Bull. Soc. Anat. de Par., 1879, liv, 742. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 548. — **Chenantrai** fils. Diverticule de l'intestin grêle. Bull. Soc. Anat. de Nantes 1876-8, Par., 1879, i, 10. Also: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1877, 2, s. i, 158. — **Cornillon**. [Un diverticule du volume d'un œuf de poule vers la partie moyenne du jéjunum.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1869, xlii, 525. — **Cones** (E.) On the occurrence, in the human subject, of an umbilical cæcum. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 142. — **Copland** (S.) Note on an example of Meckel's diverticulum. J. Anat. & Physiol., Lond., 1875-6, x, 617. — **Dowse** (T. S.) A diverticulum of the ileum invaginated in the inguinal canal. Tr. Path. Soc. Lond., 1874-5, xxvi, 109-111. — **Duchaussoy**. † [De l'intestin grêle.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1854, xxix, 239. — **Duchet** (A.) Ueber das wahre Darmdivertikel. Wchnschr. d. k. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 1862, 313-316. — **Eves** (A.) Case of diverticulum ilei communicating with the umbilicus. Lancet, Lond., 1845, i, 101. — **Fagge** (C. H.) Two specimens of distension-diverticula of the small intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1876, xxvii, 146-148. — **Ferguson**. Diverticulum of the small intestine. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 635. — **Foerster** (A.) Am Nabel offenes Darmdivertikel. Würzb., med. Ztschr., 1862, iii, 205-207. — **Gescius**. Inversion des Dünndarmes durch ein am Nabel offen gebliebenes Divertikel. J. f. Kinderkr., Erlang., 1858, xxx, 56-60. — **Hartmann** (G.) Zwei Fälle von Divertikel des Dünndarms. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1864, xxiv, 311. — **Hensinger** (C. F.) Noch ein Divertikel am Krummardarm. Ztschr. f. d. organ. Phys., Eisenach, 1827, i, 334. — **Isaacs** (C. E.) Diverticula of the ileum. N. York J. M., 1850, [2] s. iv, 331. — **Jaeger** (G.) Vorkommen eines Anhangs am Krummardarm, bei zwei Kindern derselben Eltern. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1817, iii, 539-546. — **Kroeger**. Ein Präparat eines Dünndarmdivertikels. St. Peterb. med. Wchnschr., 1883, viii, 73. — **Lannanlongue**. † [De l'intestin grêle.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1870, xlv, 27. — **Larrey**. † *Ibid.*, 1830, 2, 6d, 1846, v, 89. — **Lentaigne** (J. V.) False diverticula of large intestine. Tr. Acad. M. Ireland 1883-4, Dublin, 1884, ii, 444. — **Lender**. † Bull. Soc. Anat. de Par., 1852, xxvii, 98. — *Ibid.*, 128. — Appendice en doigt de gant long de 4 à 6 centimètres, trouvé sur l'intestin grêle. *Ibid.*, 1853, xxviii, 120. — **Loomis** (A. L.) Diverticula of colon; hernia of the mucous and peritoneal coats; death from peritonitis. Tr. N. York Path. Soc. (1844-77), 1877, ii, 146. — **Meckel**. Ueber die Divertikel am Darmkanal. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1809, ix, 421-453. — **Moore** (N.) Multiple diverticula of the small intestine with congenital stricture of the duodenum. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 202-204. — **Mouillard-Martin**. Appendice diverticulaire de l'intestin

Intestines (Diverticula of).

grêle. Bull. Soc. Anat. de Par., 1875, i, 30. — **Neumann** (E.) Nehempancreas und Darmdivertikel. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1870, xi, 200, 1 pl. — **Ostler** (W.) Notes on intestinal diverticula. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1881, iv, 202-207. Also, Reprint. — **Phobus** (P.) Beschreibung und Abbildung eines merkwürdigen Darm-Divertikels. Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios., Bonnæ, 1835, xvii, 671-674, 1 pl. — **Rapin**. Iléon portant un diverticulum de 7 centimètres de longueur. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1874, viii, 149-152. — **Reigner** (A.) Note à propos de deux cas de diverticule de l'iléon: 1^{er} diverticule resté à l'état latent et trouvé à l'autopsie; 2^e diverticule semblable au précédent, engoné; compression et rotation du segment de l'intestin sous-jacent au diverticule; arrêt des matières intestinales. Bull. Soc. Anat. de Par., 1879, liv, 279-281. — **Riecke** (C. F.) Beobachtungen und Bemerkungen über die Darmanhangsbrüche und über die daraus entstandenen Kotfisteln. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berlin, 1841, [2. s.], vii, 17, 37. — **Rieckohl**. Zur Casuistik des Meckel'schen Divertikels. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 249. — **Romband**, † Bull. Soc. Anat. de Par., 1851, xxvi, 368. — **Sandford** (E.) De appendice ex intestino ileo enata. In his: Obs. anat. path., 4^o, Lingg. Bat., 1777, i, 121-125. — **Sangalli** (G.) Anatomia patologica; origine e anatomia dei diverticoli intestinali, e loro applicazioni alla pratica chirurgica. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1877, 2. s., x, 188-190. — **Scheiber** (S. H.) Zwei Divertikelbildungen des Ileums. Med. Jahrb., Wien, 1875, 260. — **Schlichting** (J. S.) Ileï intestini præternaturalis processus, novi instar cœci, in bimboceole obovatus. Acta Acad. nat. curios., Norimbr., 1742, vi, 105-106, 1 pl. — **Smith** (J. L.) [Diverticulum from the ileum.] Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 114. — **Struthers** (J.) On diverticula from the small intestine. Edinb. M. & S. J., 1854, lxxxi, 230-254, 1 pl. Also, in his: Anat. & Phys. Obs., pt. 1, 8°. Edinb., 1854, 137-165. — **Thore**. [Appendice de l'intestin grêle s'insérant à l'ombilic.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1842, xvii, 206. — **Weichselbaum** (A.) Meckel'sches Divertikel des Ileum. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 379. — Diverikel des Duodenum. *Ibid.*, 383. — **Wood**. Intestinal pouch. Tr. Coll. Phys. Phila., (1850-53), 1853, n. s. i, 54. — **Zwingerus** (J. R.) Appendix præternaturalis cœci intestini ilei. Acta Acad. nat. curios., Norimbr., 1727, i, 156, 1 pl.

Intestines (Emphysema of).

Bigelow (H. J.) "Gascons cysts" upon the mesentery and intestine. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 335. — **De Vernon** (J. G.) Anatomische Beobachtungen der unter der äußeren und inneren Haut der Gedärme eingeschlossenen Luft. Phys. n. med. Ahhandl. d. k. Akad. d. Wissenschaft. in Petersb., Riga, 1783, ii, 182-188. — **Series**. Observations d'emphysème du canal intestinal. Gaz. d. hôp. Par., 1828-9, i, 97. — **Tasset**. Emphysème de l'intestin. Bull. Soc. Anat. de Par., 1854, xxix, 284-286. — **Walser**. Capilläre Hämmorrhagien und Oedem verschiedener Gehirntheile; Pneumonie des rechten Lappens nebst Bronchiectasie und Emphysem; Emphysem der Mucosa des Duodenum und Jejunums. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1861, xxxi, 293.

Intestines (Eruptions in).

Bose (E. G.) [Pr.] de erysipelas intestinalis præputialis. 4°. [Lipsia, 1785.]

vierhuff (J.) Ueber Anthrax intestinalis beim Menschen. 8°. Dorpat, 1855.

Burnet (F.) Observations d'éruptions papuleuses intestinales, et réflexions sur ce genre d'altérations. J. univ. et hebd. de mèd. et chir. prat., Par., 1832, ix, 469-480.

[Cases.] Erysipèle intestinal concomitant à un érysipèle de la face; évacuation de productions membraniformes et gelatiniformes, résultant d'une desquamation épithéliale de l'intestin. Gaz. d. hôp. Par., 1862, xxxv, 518. — **Chalvet**. [Pemphigus entane; bulles de pemphigus sur divers points de la muqueuse de l'intestin grêle.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1861, xxxvi, 205. — **Chompe** (H.) Sur un cas d'exanthème de la muqueuse digestive. Progrès méd., Par., 1873, i, 101. — **Clemens** (A.) Ueber Ileitis pustulosa bei einem Kindle. J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xxxiv, 23-28. — **Fuchs** (C. H.) Intermittens quartana durch Eruption auf der Darmschleimhaut tödtlich; Leichenöffnung. Heidelb. Ann., 1833, ix, 62-69. — **Gnecan de Mussey** (N.) Contribution à l'étude des endémies ou affections herpétiques internes. Franco méd., Par., 1884, i, 473-478. Also: Médecin, Par., 1884, x, no. 35. — **Guyot**. Observation et pièce anatomique constatant la présence du mucus dans l'intestin grêle. Bull. Soc. Anat. de Par., 1829, 2. ed., 1846, iv, 56-61.

Intestines (Erysipelas of).

See Intestines (Eruptions in).

Intestines (Excisions of).

See Intestines (Surgery of).

Intestines (Fistula of).

See Anus (Praternatural); Fistula (Intestinal); Intestines (Ulcers, etc., of).

Intestines (Fluids of).

LEUBBE (W.) Beiträge zur Kenntniss des Dünndarmsaftes, und seiner Wirkungen. 4°. Erlangen, 1868.

SPOEGEL (O. F.) * De humoribus intestinorum tenuiorum physiologicis consideratis generatim. 4°. Hale Magdeburg, 1766.

ZANDER (R.) De succo enterico. 8°. Dorpat, 1850.

Bernard (C.) Propriétés du suc contenu dans l'intestin. Compt. rend. Soc. de biol. 1854, Par., 1855, 2. s., i, 101.—Dana (C. L.) The function of the intestinal juice. Med. News, Phila., 1882, xli, 59-61.—Demand (B.) Ueber die Wirkungen des menschlichen Darmsafts. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxv, 419-420. *Also* [Abstr.]: Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1879, xvii, 115.—Dobroslavini (A.) Beiträge zur Physiologie des Darmsaftes. Untersuch. a. d. Inst. f. Physiol. u. Histol. in Graz, Leipzig, 1870-73, i, 68-86.—Kölliker & Müller. Zur Lehre von der Wirkung des Darmsaftes auf Protein-Suhstanzen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würz., 1855-6, vi, 599.—Lentze (W.) Ueber Verdauungsprodukte des Dünndarmsaftes. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1868, vi, 289-292.—Leven. Du suc intestinal. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6. s., i, 302-304. *Also*: Répert. de pharm., Par., 1874, 2. s., ii, 713-715. *Also*: J. d. conn. méd. prat., Par., 1874, xli, 308-310. *Also*: Gaz. méd. de Bordeaux, 1874, iii, 571-573.—Rabotan. Contribution à l'étude chimique des liquides intestinaux. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6. s., i, 358. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 606.—Report of the committee appointed for the purpose of investigating the nature of intestinal secretion. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1874, Lond., 1875, xliv, 54-71; 1876, xlvi, 339-345; 1877, xlvi, 308-314.—Schiff (M.) Nuove ricerche sul potere digerente del succo enterico. Maggiore, Napol., 1867, ix, 642-648.—Soleria (L.) Contribution à la physiologie du suc entérique. [Transl. from: Rendic. Ist. Lomb., 1884.] Arch. ital. di biol., Turin, 1884, v, 20-22.—Vella (L.) Nuova metoda per avere il succo enterico puro e stabilirne le proprietà fisiologiche. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1880, 4. s., ii, 515-538, 3 pl. *Also*: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1881, 6. s., vii, 441-443.—Vulpian. Leçons sur le suc intestinal. Ecole de mèd., Par., 1874-5, 83-99.

Intestines (Foreign bodies in).

See, also, Appendix vermiciformis (Diseases of, etc.); Calculus (Biliary); Colon, Duodenum, Foreign bodies in; Enterotomy; Glass (Powdered, etc., Effects of); Intestines (Infusoria, etc., in); Intestines (Surgery of); Intestines (Ulcers, etc., of); Needles, etc., in the body, etc.; Rectum (Foreign bodies in).

BECKER (M. A.) Nonnulla de corporibus prorsus alienis tractui intestinali impositis, addito casu in nosocomio Lipsiensi a. 1859 observato. 8°. Lipsia, [1860].

Agnew (D. H.) Singular case of foreign substances in the intestinal canal. Med. Exam., Phila., 1853, n. s., ix, 346.—Avent (B. W.) Sharp-pointed body swallowed by a child, passing the bowels without injury. West. J. M. & S., Louisville, 1845, iii, 198-200. *Also*: Boston M. & S. J., 1845, xxix, 201.—Bailey (R. S.) Obstruction of the bowels from watermelon seed; recovery. Charleston M. J. & Rev., 1856, xi, 477.—Bardinet. Morceaux de verre, étau, clef, fragments de porcelaine qui ont parcouru le tube digestif sans déterminer d'accidents graves. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 339-343. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 110.—Barnes (E. G.) Safe passage of a hair-pin through the alimentary canal of a child twelve months old. Lancet, Lond., 1871, i, 396.—Barral. Observation sur la maladie d'une jeune fille, occasionnée par le séjour d'un grand nombre de noyaux de cerises dans les intestins. J. de mèd., chir., pharm., etc., Par., 1779, iii, 447-451.—Bandaman. Mémoire sur des cheveux trouvés dans l'estomac et dans les intestins grèles. *Ibid.*, 507-514, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Hist. Soc. roy. de mèd. 1777-9, Par., 1780, ii, [pt. 1], 262, 2 pl. *Also*, transl. [Abstr.]: Lond. M. J., 1783, iv, 260. *Also*: Med. Facts & Obs., Lond., 1800, viii, 145, 1 pl.—Bell (J.) Two teeth, with plate attached, swallowed by their wearer. Edinb. M. J., 1874-5, xx, 836.—Blower (B.) Case of a nail passing safely through the alimentary canal of a baby. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 294.—Boordman. A case in which a nail two and a half inches long was swallowed by a rup-

Intestines (Foreign bodies in).

tured child; in a few days the nail felt in the rupture, and in due time passed by the rectum. Buffalo M. & S. J., 1867-8, vii, 211.—Boncand. A propos de cerises. Lyon med., 1878, xxviii, 547-552.—Breschet. Des corps étrangers introduits ou développés dans les intestins. Dict. d. sc. med., Par., 1813, vii, 28-38.—Brickett (G. E.) [A piece of glass, $\frac{3}{8}$ inch in diameter with rough edges swallowed with clams, passed per anum in 60 hours.] Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 34.—Bryson. Foreign body in alimentary tract. St. Louis Cour. Med., 1884, xii, 254-266.—Burrell (W. G.) Case of scirrhus of the intestines, arising from hairs remaining in the canal. Edinb. M. & S. J., 1813, ix, 321-323.—Caro (S.) Swallowing of a shawl-pin: passage per anum. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 214.—Caron (E.) Mémoire sur des corps étrangers de l'intestin grêle observés à la Pitié. [Rap. de Bouchet.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1855, xxx, 407-428.—[Cases.] Tödtliche Folgen nach verschluckten Pfauenkernen. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1788, x, 201-203.—Morbid habit of swallowing hair; prolonged sojourn of the foreign bodies in the gastro-intestinal canal; evacuation of packets of hair by vomiting and alvine dejections. Lancet, Lond., 1852, i, 194.—Noyaux de cerises expulsés après un séjour de 7 ans dans l'intestin. Compt. rend. Soc. med. de Chambéry, 1859, 30-32.—Challier de Grandchamps (O. D.) Corps étranger de l'intestin grêle trouvé à l'autopsie d'un paralytique général. Bull. Soc. Anat. de Par., 1865, xi, 366-368. *Also*: Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1883, i, 57.—de Chegoïn (H.) Observation sur des corps étrangers avalés à l'insu du malade, et qui, s'étant engagés entre les membranes du duodénium, n'y ont été reconnus qu'après la mort, et dix huit mois après leur introduction. J. gén. de mèd., chir., et pharm., Par., 1825, xc, 300-309.—Clarke (C. M.) The history of a case terminating fatally, from a concretion formed in the bowels, in consequence of swallowing the stones of fruit. Ann. Med. 1798, Edinb., 1799, iii, 357-363.—Crisp (E.) Obstructions in the alimentary tube of several animals from accumulations of hay and straw. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 299.—Crockett. Case of the expulsion of a pin, after having remained in the bowels for a number of years. N. Am. M. & S. J., 1827, iii, 183.—Cumming (G. V.) Case of obstruction of the bowels, caused by swallowing a leaden bullet. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xii, 327.—Dancel. Grattoir avale par imprudence et rendu par l'anus sans avoir produit aucun trouble fonctionnel sérieux. J. de mèd. et chir. prat., Par., 1864, xxxv, 310-312.—De Lisle (S. E.) Passage of a spoon and other foreign bodies through the alimentary canal. Lancet, Lond., 1884, ii, 543.—Demme (R.) Durch Verschlucken eines Fremdkörpers bedingte suppurative Perityphlitis; Elimination des Fremdkörpers durch einen den Mastdarm perforirenden Senkungssabscess. Med. Ber. d. Thätigk. d. Jenner'schen Kindersp. in Bern (1880), 1881, xviii, 96-98.—Denby (W. C.) Discovery of a large egg-cup in the ileum of a man. Lancet, Lond., 1834, i, 675-677.—Denton (E. R.) A shawl-pin passed per rectum. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 325.—Desgranges (J. B.) Observation sur une obstruction ventrale aigüe, ayant une arête de poisson pour noyau. J. de mèd., chir., pharm., etc., Par., 1802, iii, 343-361.—Dollmayr (J.) jun. Wanderung eines $\frac{1}{2}$ Zoll langen fremden Körpers durch den ganzen Verdauungs-Kanal. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 169.—Dor (P.) Tumeur mobile, dure, bosselée, dans la région iliaque droite; absence de déjections alvines: péritonite; mort; oblitération de l'intestin au niveau de la valvule iléo-cœcale; poche volumineuse formée dans ce point aux dépens du péritoine, contenant 92 balles de plomb et 120 noyaux de prunes. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 138—Dontrelepont. Verlegung einer Nadel, die von einem Mädchen verschluckt worden und ohne Beschwerden mit dem Stuhle wieder abgegurgelt war. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1865, 86.—Down (L.) Fatal obstruction by a half of cocoanut fibre. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 98.—Drew. [Obstruction of the intestines by a piece of leather.] Boston M. & S. J., 1860, lixi, 81.—Dubois (P.) Sur un corps étranger introduit dans les voies digestives. Bull. Fac. de mèd. de Par., 1820-21, vii, 1-11.—Dudley. Case of persistent vomiting, arising from intestinal calculus, followed by death. N. York J. M., 1854, [2. s.], xii, 61-65.—Dujardin-Beaumetz. Corps étranger volumineux du tube digestif avalé par un enfant; expulsion par les garde-robes. Bull. et mém. Soc. mèd. d. hôp. de Par. (1874), 1875, 2. s., xi, 211.—Edgar. Obstructed bowel and abscess from a piece of bone. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 678.—Eggerton (W. G.) Gastro-intestinal irritation in an infant, caused by swallowing a pin. N. York M. J., 1881, xxxiv, 397.—Evans (E. C.) Two fatal cases of occlusion of the bowels from eating parched corn; post-mortem examination. St. Louis M. & S. J., 1854, xii, 308-311.—Fabre (P.) Obstruction intestinale par noyaux de cerises; injection d'eau dans le rectum; guériso. Soc. d. sc. mèd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1881-2, xxxvi, 47.—Fauconneau-Dufresne. [Formation dans l'aïne droite de deux aches; dégénération en fistules; corps métallique perçu par les deux ouvertures.] Union mèd., Par., 1874, 3. s., xvii, 918.—

Intestines (Foreign bodies in).

Fergusson (W.) Observations on swallowing indigestible substances, with the particulars of an instance in which a gold pencil case passed innocuously through the gutt, stomach, and intestines. *Lancet*, Lond., 1870, i, 368.—**Filleau**. Observation sur une portion d'os très-considerable et de forme anguleuse, avalée et rendue en snite par les selles. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1805, xxiv, 368-371.—**Fincham**. Case of disordered alimentary canal, supposed to have arisen from the person swallowing a skein of cotton several years before. *Edinb. M. & S. J.*, 1810, vi, 151-157.—**Finn**. Peritonitis; perforation of the bowels by a swallowed pin. *Dublin J. M. Sc.*, 1875, ix, 266-268.—**Fondretton**. Simple observation d'accidents graves, simulant un îlets causé par un agglomérat de noyaux de cerises dans la partie inférieure du gros intestin. *Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre*, 1865, 32-40.—**Ford**. Collection found in the intestines of a bimatic. *Austral. M. J.*, Melbourn, 1872, xvii, 163.—**Fosville** (A.). Contribution à l'histoire des corps étrangers dn tube intestinal. *Union méd. de la Seine-Inf.* Rionen, 1874, xiii, 89-97. *Also*: Gaz. hebdo. de méd., Par., 1874, 2, s., xi, 282-284.—**Friedländer** (C.) Schellack-Steine als Ursache von Ileus. *Berl. klin. Wochenschr.*, 1881, xviii, 10. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1880-81), 1882, xii, pt. 2, 66-68.—**Galligo** (I.). Di una moneta (un florino toscana) inghiottita, che produsse disfagia, e gravi fenomeni bronco-pulmonari, con permanenza del corpo estraneo negli intestini per circa cinque mesi. *Inparziali, Firenze*, 1802-2, i, 185.—**Gallup** (J. A.). Case of a large mass of amalgam of tin and mercury retained in the bowels. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1821, iii, 146-148.—**Gardner** (C. T.). Obstruction of the bowels from the accumulation of cotton yarn. *Boston M. & S. J.*, 1867, lxxvi, 457.—**Gay**. [Stones and pocket knives taken from the intestines of a man who had died suddenly.] *Buffalo M. & S. J.*, 1862-3, ii, 161-168.—**Gillette**. Deux nouveaux exemples de corps étrangers du tube digestif; morceau de ferblanc rond (3 centimètres de diamètre) avalé par un enfant de 4 ans; expulsion par l'anus au bout de 11 jours; morceau de fer à cheval ronillé, ayant séjourné pendant 52 jours dans le canal alimentaire sans avoir déterminé la moindre irritation; expulsion par l'anus. *Union méd.*, Par., 1876, 3, s., xxi, 147-149. *Also*: Rev. méd. frane. et étrang., Par., 1876, i, 172-177.—**Gilmore** (W. S.). Fish bone expelled per anus after being lodged in the intestine for nineteen years. *Indiana M. Reporter*, Evansville, 1880, i, 554.—**Gosselin**. Observation de corps étranger (une pipe) avalé par un malade, qui a déterminé des accidents graves, et a causé la mort cinq jours après avoir été rendu avec les selles. *Bull. Soc. de chir.* de Par., 1851-2, ii, 326-330.—**Griponilleau**. Note sur une constipation opiniâtre produite par la présence de noyaux de cerises dans le rectum; guérison par un simple procédé opératoire. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire*, Tours, 1854, 25-27.—**Harley**. Oat-hair intestinal concretion. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1859-60, xi, 87, 1 pl.—**Harrison** (R.). A case where a piece of rabbit bone passed from the intestines into the bladder. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1884, iv, 185-190.—**Harrington** (R.). An account of some hairy balls voided by stool. *New Lond. M. J.*, Lond., 1792, i, 254-257.—**Harting** (W.). Merkwürdiger Fall von Verschlucken einer Stopinadel. *Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte*, Köln, 1849, iii, 58-60.—**Harwell** (J. R.). Swallowing a baby [a china doll]. *Nashville J. M. & S.*, 1882, n. s., xxx, 102.—**Hellwig** (J.). Nummern deglinatio et aliarum rerum innocua. In his: Obs. phys.-med., 49, Aug. *Vindel.*, 1860, 207-210.—**Higginson** (F. W.). Safe passage of a "ghungree" through the intestines of a child aged four years. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1873, viii, 264.—**Hodgdon** (R. L.). Passage through the alimentary canal of an adult of a portion of clay pipe stem six inches in length. *Boston M. & S. J.*, 1864-5, lxxi, 71-73.—**Hodgen** (J. T.). Knife swallowed by an infant [silver fruit-knife]. *St. Louis Cour. Med.*, 1882, vii, 187.—**Hoffmann** (R.). Ueber sogenannte Haarballen aus den Gedärmen der Wiederkäuer. *Corr. Bl. f. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg*, 1862-3, ii, 219.—**Homans** (C. D.). Buttons in the intestines producing symptoms of obstruction. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1851, n. s., xxi, 326. *Also*: Extr. Rec. R. Soc. M. Improve. (1848-53), 1853, i, 120.—**Honz**. Clous de 8 et 10 centimètres de long disséminés dans l'estomac et les intestins; abces du foie consécutif. *Alger méd.*, 1881, ix, 295-300.—**Hopf** (C. G.). Glücklicher Durchgang eines verschluckten eisernen Nagels durch den Darmsaum, so wie zweyer Kupfermünzen. *Comment. d. n. Arznk.*, Tübing., 1800, vi, 306-311.—**Ipaviez** (F.). Verschlingen eines Bolzen; Abgang desselben; Heilung. *Allg. Wied. med. Ztg.*, 1863, viii, 62.—**Johnson** (G.). Death from peas. *Lond. M. Gaz.*, 1842, xxx, 605.—**Jones** (S.). Passage of a hair-pin through the walls of the intestines. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 180.—**Kelly** (A. L.). Notes of cases of swallowing foreign substances. *Glasgow M. J.*, 1885, [4, s.], xiii, 6-11.—**Kinner** (F. W. E.). Foreign body in the alimentary canal of an infant ten months old; passage in thirty-six days; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 537.—**Kohn** (S.). A unique case of foreign bodies in the gastro-intestinal canal; evacuation per anum.

Intestines (Foreign bodies in).

Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 91.—**Krauer**. Ein Fall von bedeutender Widerstandsfähigkeit des kindlichen Verdauungskanals gegen einen Fremdkörper. *Deutsche med. Wochenschr.*, Berl., 1880, vi, 438.—**Krishaber**. Obstruktion intestinale par corps étranger; mouvements réflexes épiphénomènes; diagnostic; autopsie. *Union méd.*, Par., 1867, 3, s., iv, 527-531.—**Landais**. Observation sur une germination de noyaux de cerises dans les intestins d'un malade. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1772, xxvii, 137-143.—**Larcher** (O.). Cas d'obstruction du tube digestif par un corps étranger chez un gallinaceum (*Phasianus nycthererus*, Linn.). *Compt. rend. Soc. de biol.* 1864, Par., 1865, 4, s., i, 152-155.—**Lavagna** (F.). Intorno al caso singolare di un intrecciamento di capelli evacuato per l'ano. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1835, xi, 267-272.—**Leale**. Copper coin in intestinal canal for seven weeks; final passage of the foreign body per anum. *Med. Rec.*, N. Y., 1876, xi, 411. *Also*: *N. York M. J.*, 1876, xxiii, 630.—**Lepidi** (G.). Di alcuni cibi indigesti ristagnati nell'intestino. *Movimento*, Napoli, 1871, iii, 34.—**Lesage** (L. A.). Accidens occasionnés par l'usage immoderé de raisins. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1812, xxv, 56-59.—**Le Tellier**. Fourchette avalée retrouvée plus tard dans la crinasse. *Rev. de thérap.*, méd.-chir., Par., 1853, i, 60-62.—**Little** (T.). A case in which a singular animal was discharged from the human intestines. *Am. M. Recorder*, Phila., 1822, v, 298-300.—**Lothrop** (T.). Foreign bodies in the intestines. *Buffalo M. & S. J.*, 1881-2, xxii, 346-351.—**Lozano Caparros** (E.). Dos oclusiones intestinales por atascamiento del ficio opuntia vulgaris o cactus opuntia. *Corresp. méd.*, Madrid, 1881, xvi, 390.—**Lutton**. Corps étranger de l'intestin. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1867-8, v, 60.—**Lyons** (J.). Case of a child who swallowed an iron nail, which made its way through the intestines and parietes of the abdomen. *Phila. M. & Phys. J.*, 1805-6, it, pt. 2, 41.—**McCarthy** (J. L.). Intestinal obstruction from raw wheat. *Lancet*, Lond., 1835-6, i, 133.—**Marec**. [Porte-crayon d'argent avalé par un aliégué dans un but de suicide; expulsé au bout de quatre-vingt-seize heures sans avoir produit aucun trouble digestif appréciable.] *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1861, xxxvi, 9.—**Marcie de Grandvilliers**. Observations sur les effets funestes des noyaux de prunes et de cerises avalés par imprudence. *Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm.*, Par., 1757, vii, 15-23.—**Martinez Esteras** (V.). Atascamiento intestinal por hnos de cerezas. *Siglo méd.*, Madrid, 1884, xxxi, 650.—**Mason** (F.). Egg-cup impacted in small intestine. *Lancet*, Lond., 1870, i, 701.—**Mannsell** (S. E.). Case of acute obstruction of the bowels from impacted plum stones; death. *Indian M. J.*, Allahabad, 1885, iv, 126-135.—**Meachem** (J. G.). A case of a child, two years of age, swallowing a large double locket; it remaining in the oesophagus nearly three hours before passing into the stomach; eight days in the intestinal canal, and finally, by the aid of a large dose of castor oil, passed by the rectum. *Buffalo M. & S. J.*, 1867-8, vii, 260.—**Mélier**. Note sur une petite chaîne d'acier avalée par un enfant, et rendue au bout de quatre jours, par les selles, sans accidens. *J. gén. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1825, xc, 327-329.—**Meynet** (P.). Note sur un cas d'occlusion intestinale produite par une accumulation considérable de noyaux de cerise. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1867), 1868, vii, 298-305.—**Miles** (F. T.). Case of passage of a foreign body, from the intestine, through the parietes of the abdomen. *Charleston M. J. & Rev.*, 1850, v, 48-50.—**Miller** (C. H.). Fatal impaction of the bowels from cheese. *South. Clinic*, Richmond, 1883, vi, 43-45.—**Morin**. Note sur un cas de corps étranger dans le tube digestif. *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom.*, Lausanne, 1889, xiv, 298.—**Morison** (R. B.). Report of a fatal case of a foreign body in the intestine. *Maryland M. J.*, Balt., 1880-81, vii, 103-107.—**Murray** (J.). A case in which death resulted from peritonitis and obstruction of the bowels, caused by eating the fruit of the Guazmania tomentosa. *Madras Month. J. M. Sc.*, 1870, i, 384-386.—**Ogle** (W.). Supposed abdominal tumor, being a stick ten inches long, which had been introduced into the bowel four months previously, per anum. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 651.—**Padley** (G.). On a bullet swallowed. *Ibid.*, 1849, i, 50.—**Parker** (W. W.). Case of death from swallowing a pin. *Month. Stethoscope* & M. Reporter, Richmond, 1856, i, 621-624.—**Parrot**. Accidents remontant à douze ans et dus à la présence d'une épingle dans l'appendice iléo-cœcale; autopsie. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1855, xxx, 54-57.—**Peter**. De la migration des corps étrangers du tube digestif à travers les parois abdominales. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1855, ii, 320-339.—**Peter**. Typhlite; perforation du cœcum et de l'aponévrose fascia iliaca par une épingle; abcès sous-aponévrotique; cirrhose hépatique; mort. *(Rap. do Le Lutelle)*. France méd., Par., 1879, xxvi, 385-388.—**Pézerat**. Observation sur le séjour prolongé d'une pièce de monnaie de cuivre dans les voies digestives, sans symptômes d'empoisonnement. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1832, xlii, 192-194.—**Phillips** (J.). A plate of artificial teeth swallowed and subsequently discharged per anum. *West. Lancet*, Cincin, 1855, xvi, 544.—**Pit-**

Intestines (Foreign bodies in).

cher (E. W. H.) Case of long retention of foreign bodies in the intestines without serious symptoms resulting. Lancet, Lond., 1866, i, 619.—**Pollard** (T.) Destruction of ileo-cecal valve, with a number of small bones found lodged there. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1852, ii, 186.—**Potlock**. Sections of two large masses of hair and string from the stomach and duodenum. Tr. Patb. Soc. Lond., 1850-52, iii, 327, 1 pl.—**Pontin** (M. D.) Främmende kropp i tarmkanalen. Hygiea, Stockholm, 1872, xxxiv, 583.—**Rocher** (A.) Nouvel exemple d'obstruction intestinale produite par des résidus de raisins. J. de méd. et chir. prat., Par., 1861, xl, 500-502.—**Rodebang** (H. H.) Beans sprouting while in the bowels. Obio M. Recorder, Columbus, 1876-7, i, 172.—**Roets**. Cas remarquable d'élimination de corps étrangers au travers des parois de l'abdomen. [Rap. de Devaux.] Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1861, 2, s, ix, 173-184.—**Rohrer** (B.) Death caused by watermelon seed. Am. J. M. Sc., Pbila., 1855, n. s., xxix, 271.—**Roy** (G. G.) An unrecognized cause of gastro-intestinal irritation in a child (swallowing a mouse). South. M. Rec., Atlanta, 1883, xiii, 326-328.—**Sands** (H. B.) Passage of a scissors through the abdominal walls after being swallowed. N. York M. J., 1874, xx, 642. Also: Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 650.—**Sangalli** (G.) Storie di corpi stranieri nel tubo gastro-enterico. Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di sc. matemat. e nat., Milano, 1872, xii, 329-340.—**Sanson** (A. E.) Intestinal concretion composed of hairs of the oat; adulteration of food with coarse oat-flour. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 661.—**Santesson** & **Key**. Tycne fall af abscess i främmande bukvägen, tillfölje av nedsväljd främmende kropp, som genomborrat intestinalkanalen. [Abscess in anterior wall of abdomen, in consequence of swallowing foreign body.] Hygiea, Stockholm, 1866, xxviii, 228-241. Also, Reprint.—**Sarazin**. Observation d'un cas de mort par suite du séjour prolongé de deux os dans le tube intestinal. Rec. de mém. de méd., mil., Par., 1878, 3, s., xxxiv, 285-290.—**Seallan**. Foreign substance passed from the intestines. Proc. Path. Soc. Dnlb. (1840-49), 1849, i, 22.—**Schmidt**. Merkwürdiger Fall eines, von einem Kinde verschluckten und per Anum glücklich abgegangenen Zigarren-Köpfchen. J. d. Cbir. n. Angen. Berl., 1828, xi, 532-535.—**Schroeder van der Kolk** (J. L. C.) Verhlijf van grote doorgeslikte voorwerpen in het darmkanaal, zonder belangrijke nadelige gevolgen. Nederl. Lancet, Gravenh., 1853-4, 3, s., iii, 100-102.—**Scott** (W.) On a case of obstruction of the bowel from a collection of hair. Anstral. M. J., Melbourne, 1872, xvii, 98-100.—**Smellie** (J.) Passage of a coin through the prima via. Lancet, Lond., 1844, i, 413.—**Smith** (H.) Case where an artificial plate with false teeth was accidentally swallowed, dislodged, and ultimately passed by the patient. Ibid., 1871, i, 440.—**Smith** (J. Y.) A case in which a portion of brass wire was found in the transverse colon after death. Tr. M. & Phys. Soc. Bomhay (1853-4), 1855, n. s., ii, 310.—**Sonderland**. Merkwürdiger Fall von Herunterabschlucken zweier eiserner Essgabeln, und Ansätern derselben ans den Unterleibe eines 22jährigen Mädchens. N. Jahrh. d. deutsch. Med. u. Chir. Elberfeld, 1823, vii, 3, St. 155-158.—**Souter** (W.) A coin in the alimentary canal for eight years; recovery. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 1020.—**Spry** (E. J.) History of a case in which a mass of foreign matters, consisting of hair, wool, rags, thread, etc., was expelled per rectum. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 485.—**Stretton** (J. L.) Foreign body in intestinal canal for a long period. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 16.—**Teackie**. Handel of music-box passing through alimentary canal of a child. Maryland M. J., Balt., 1884-5, xii, 97.—**Tenderini** (G.) Di una massa di semi di cocomero ingerito e soffernato nel retto. Sperimentale, Firenze, 1881, xviii, 586-589.—**Thomas** (W.) Caso in which a child swallowed an iron nail about an inch long. Lond. M. & Phys. J., 1825, liii, 480.—**Thompson** (J. A.) Case of a child swallowing a piece of cedar, which left the body by ulceration. Nashville J. M. & S., 1859, xvi, 408.—**Tillany**. Extraction d'une grosse épingle ayant séjourné près de quatre mois dans l'intestin d'un enfant de quinze mois; guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxix, 43-45.—**Tirifahy**. Une tumore dans la région droite. [Cherry stones.] Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1876, 68.—**Toff** (L.) Et usäudänlig fremmed Legeme med Dåd under Ileus. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1866, ix, 17.—**Trajanowsky**. Glückliche Passage einer versteckten Nadel durch den Darmkanal. St. Petersb. med. Ztschr., 1869, xvi, 199.—**Valerani**. Dei corpi stranieri nelle vie digestive. Osservazioni, Torino, 1874, x, 757; 787.—**Vaughan** (H.) The mischiefs of swallowing the stones or fruit. Phil. Tr. 1700-20, 2, ed., Lond., 1731, v, 256.—**Virchow** (R.) Ueber das Vorkommen von Apfelsinenenschläuchen in den Darmgängen. Aarb. f. patb. Anat., etc., Berl., 1871, lli, 558.—**Wakefield** (H.) Seven half-crowns swallowed. Lond. M. Gaz., 1837, xx, 275.—**Walker** (H. F.) Small copper cent swallowed by a child of three years, and retained more than a month in the intestinal tract. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 275.—**Watthen** (J.) Account of an ear of grass that was swallowed by a child

Intestines (Foreign bodies in).

and afterwards discharged on its back. In his: Pract. Obs. Concerning the Cnic of the Venereal Dis. [etc.], 82, Lond., 1765, 57-71.—**Weir** (A. McC.) The passage of foreign bodies through the intestinal canal. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 489.—**von Weise**. Abhang eines beträchtlichen Knochenstückes. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1844, Coblenz, 1846, 85.—**Wilson** (D.) [Temia treated by amalgam; accumulation of the amalgam in the intestines.] Phila. J. M. & Phys. Sc., 1821, ii, 343-348.—**Winstow** (R.) Foreign bodies in the stomach and intestines. Maryland M. J., Balt., 1879-80, vi, 305-315.—**Woodson** (T. M.) Results in case of swallowing a nickel coin. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 84.—**Yonge** (J.) A plumb stone in the guts for thirty years. Phil. Tr. 1760-20, 2, ed., Lond., 1731, v, 257-259, 1 pl.—**Zepender** (F. J.) Fremder Körper von 11 Zoll Länge im Dickdarme; Extraktion; Genesung. Wien. med. Presse, 1866, vii, 1079-1081.

Intestines (Fungi in).

Wagner (E.) Ein Fall von tödlicher Pilzkrankheit (Mykosis intestinalis). 4^o. Leipzig, 1872.

Browicz (T.) Paszczyny roslinne w durze jelitowym. [Vegetable parasites in the intestines.] Rozpr... wydz. matemat.-przyr. Akad. Umiej. w Krakow., 1874, i, 33-40.—**Buhl** (L.) Mycosis intestinalis. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1868, vi, 3. Continued in: Ztschr. f. Biol., München, 1870, vi, 128-142.—**Bulkart** (A.) Ein Fall von Mycosis intestinalis. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 145.—**Cartelliari** (P.) Zur Lehre von den mycotischen Erkrankungen des Darmcanals. Prag, med. Wchnschr., 1880, v, 234.—**Chiari** (H.) Ueber primäre Darmactinomycose des Menschen. Ibid., 1884, ix, 93.—**Clemens** (T.) Fadenpilz im Erbrechen. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 546.—**Curgéven** (J. B.) Remarks on gastro-intestinal mycosis, caused by the smaller fungi or moulds. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1137-1139.—**Hiller** (A.) Kritische Bemerkungen über die Schizomykose des Digestionsapparates, sowio über Endocarditis bacterica und sog. Pilzubulion. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874-5, lxii, 336-361.—**Lenbe** (W. O.) & **Müller** (W.) Drei Fälle von Mycosis intestinalis und deren Zusammenhang mit Milzbrand. 1, u. 2. Theil. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1873-4, xii, 517-540. Also [Abstr.]: Wien. med. Wchnschr., 1874, xxiv, 217.—**von Liebig** (G.) Naphtalin-Eingessungue gegen Darmpilz. Aerztl. Int. d. Heilk., München, 1884, xxxi, 321.—**Wagner** (E.) Die Intestinalmykose und ihre Beziehung zum Milzbrand. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1874, xv, 1-43.—**Waldeyer**. Mycosis intestinalis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, iii, 541-550.—**Yeo** (G. F.) Mycosis intestinalis (malignant pustule). Brit. M. J., Lond., 1875, i, 561. Also: Dublin J. M. Sc., 1875, ix, 256-259.

Intestines (Gangrene of).

See, also, **Hernia** (Complications, etc., of); **Intestines** (Inflammation of).

Allen. Sloughing of intestines from obstruction of the mesenteric artery. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 118.—**Banks** (M.) Treatment of gangrenous intestine. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 839.—**Berni** (J.) Vissum repertum über eine am Gedärmbendo gestorbene Dienstmagd. In his: Visa reperta u. gerichtl.-med. Gutachten, 8^o. Wien, 1827, i, 178-183.—**Desprez**. [Une gangrène de l'intestin chez une femme qui eut une constipation opiniâtre.] Bull. Soc. anat. de Par., 1884, ix, 123.—**Etridge** (J. T.) Specimens showing abscess of the liver, resulting in gangrenous inflammation of the cæcum and its appendix with sloughing of the latter; a circumscribed abscess sac in the right ilio-lumbar region, and multiple abscess of the spleen and lungs, occurring in a person suffering from severe heart lesions. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 36-45.—**Fromont** (L.) Des gangrènes du tube intestinal; faits pour servir à leur histoire. Ann. Soc. do méd. do Gaud, 1858, xxxvi, 169-209, 3 pl. [Rap. de Fracy] : Bnl. Soc. de méd. de Gaud, 1858, xxv, 188-193. [Réponse au rap.]: Ibid., 295-297.—**Giorgini** (D.) Caso singolare di carcena intestinale. Gazz. med. ital. prov. venete, Padova, 1868, xi, 367.—**Goodhart**. Gangrene of the bowel in connection with cancer of the sigmoid flexure. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 281.—**Hahn**. Tödtliche Hämoerbagie per Diabrosin in Folge eines partielles Darmbrandes. Ztschr. f. Wundärztl. Geburtsh., Stuttgart, 1852, v, 75-78.—**Horn** (E.) Diarrhoea sanguinea, die durch Entzündung und Brand der Gedärme tödtlich wurde. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, n. F., vi, 242-247.—**Hurtado**. Observations sur la colique gangrénouse. J. do méd., chir., pharm., etc., Par., 1817, xi, 109-114.—**Jackson** (R.) Case of sphaecolism of the intestine. Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 430-433.—**Lambron**. [Péricardite aigüe; plaques gangrénouses dans l'intestin grêle.] Bull. Soc. anat. do Par., 1841, xvi, 268.—**Macpherson** (R. N.) Case of enteritis terminating in gangrene. Glasgow M. J., 1867-8, 3, s., ii, 196-198.—**Mar-**

Intestines (Gangrene of).

tin. Invasion hirsue de douleurs abdominales; symptômes à marche foudroyante; gangrène d'une portion d'intestin. *Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 186.—Martinean.* [Gangrène de l'intestin grêle.] *Bull. Soc. Anat. de Par., 1860, xxxv, 114-116.—Obre.* Disease of intestine following strangulation eleven months previously. *Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, ii, 95.* — **Orthobius** (F.) Intestina spaciebita. *Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1670, i, 319-321.* — **Phillips** (M. N.) A singular case of mortified bowel. *Memphis M. Rec., 1854-5, iii, 158.* — **Vella** (F.) Observazione di colica spasmodica susseguita da rapida canetena degli intestini. *Morgagni, Napoli, 1858, ii, 520-506.*

Intestines (Gas in).

See, also, Flatulence, etc.; Intestines (Emphysema of); Intestines (Puncture of); Stomach (Gas, etc., in).

AFINUS (J. L.) Eolus microcosmo communis et incommunis, sive disquisitio physiopathologica de flatibus. *4^o. Altiori, 1687.*

BAUMÉS (P.) Lettres sur les causes et les effets de la présence des gaz ou vents dans les voies gastriques. *8^o. Paris, 1832.*

CHEVILLOT (P.-F.) * Recherches sur les gaz de l'estomac et des intestins de l'homme à l'état de maladie. *4^o. Paris, 1833.*

Also, in: Gaz. méd. de Par., 1833, 2, s., i, 617-622. Also, in: J. de physiol. expér., Par., 1829, ix, 287-310. Also, [Abstr.], in: J. de chim. méd., etc., Par., 1829, v, 596-602.

ERDMANN (G.) * De tympanitide intestinali et parenthosi in ea instituenda. *8^o. Marburgi Cattorum, 1854.*

GERARDIN (N.-V.-A.) * Recherches physiologiques sur les gaz intestinaux. *4^o. Paris, 1814.*

GOCLENIUS (R.) Physiologia crepitans ventris, et risus, reecognita, explanata, et iterato edita cum ritu depositionis scholasticæ. sm. *8^o. Frauendorf, 1607.*

JOHNSTONE (J.) * De aëris factitii imperio in primis corporis humani viis. *4^o. Edinburgh, 1750.*

LAGUERIE (J.-F.) * De la pneumatose et de la ponction intestinales. *4^o. Paris, 1872.*

MEYHOEFFER (F. F.) De pneumatosi chronicâ intestinali. *8^o. Berolini, [1853].*

MOROSINUS (R. D. F.) Tractatus de scorezis primo in unum collectus, deinde divisus in plures propositiones, in fine positas, pro opportunitate loci, temporis, personarum, propugnandas. *12^o. Laude, 1783.*

OCKEL (J. C. L.) * An aëris secundum sanitatem adsit in primis viis? *8^o. Halle, [1790].*

SCHIEBLER (E.) * De aëre intestinali. *8^o. Berolini, 1829.*

SCHMITT (J. B.) * De aëre intestinali. *8^o. Bonn, 1846.*

SUE (G.-A.-T.) * Aperçu sur les pneumatoses intestinales. *4^o. Paris, 1816.*

Audouin (V.) Clapotage, borborystmes et gargonillement intestinal. Théâtre contemporain, Par., 1884, iv, 577-579. — **Bellotti** (G.) Sullo sviluppo dell'aria nella intestina. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1810, viii, 179-203. — **Békási** (Á.) Közlemények a kolozsvári tudományegyetem általános körkáni és gyógyszertani intézetéből. Adatok a bélmuozgások ismeretéhez. Elsö cikk. A bélgázok hatásáról a belmuozgásokra. Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 1217; 1241; 1269. *Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 1065; 1088; 1105. Also, [Abstr.], transl.: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1885, i, 399. Also, [Abstr.], transl.: Centralbl. f. Vet. Wissenschaft, Leipzig, 1885, iii, 185-188.* — **Breslau**. Ueber Entstehung und Bedeutung der Darmgase beim neugeborenen Kinde. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 1-23. — **Brisson**. Pneumatose intestinale chez un enfant de six ans, terminée par la mort. J. de méd. de Bordeaux, 1850, viii, 520-528. — **Bush** (F.) On the production of alvine flatus, and its uses. *Lancet, Lond., 1835, ii, 658-660.* — **Demarquay**. Emphysème produit par les gaz de l'intestin. *Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 338.* — Traitemennt de la pneumatose intestinale. *Union méd., Par., 1873, 3, s., xv, 466-472.* — **Hofmann** (K. B.) Ueber Zusammensetzung der Darmgase. *Wien. med. Wechselschr., 1872, xxii, 601-603.* — **Latour** (A.) Considérations pratiques sur les causes, la nature, le diagnostic et le traitement des gaz développés dans les voies digestives. *Bull. gen. de l'In-*

Intestines (Gas in).

rap., etc., Par., 1846, xxx, 338; 416. *Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1846, ii, 355: iii, 219.* — **Leven.** Des gaz de l'intestin grêle et de l'estomac. *Compt. rend. Soc. de biol., 1875, Par., 1876, 6, s., ii, 49-52.* — **Magendie.** Note sur les gaz intestinaux de l'homme sauv. *Ann. de chim. et phys., Par., 1816, ii, 292-296.* — **Marchant** (G.) De l'obstruction gazeuse du cœcum et du côlon descendant. *J. d. conn. méd. prat., Par., 1882, xix, 89.* — **Mayer.** Beobachtung einer Pneumatosis cystoides intestinalrum. *J. d. pract. Heilk., Berl., 1825, ix, 2, St., 67-77.* — **Minetta** (F.) Un caso di pneumatosis intestinale durante il puerperio. *Indipendente, Torino, 1883, xxxiv, 296-298.* — **Tappiner** (H.) Vergleichende Untersuchung der Darmgase. *Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1881-2, vi, 432-479.* — **Ventilatin** (G.) Einige Bemerkungen über die Verdunstungsgase des Pferdes. *Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1854, xi, 356-368.* — **Vitale** (M.) Pneumatosis gastrointestinale (tympanite) arrivée à son maximum trois heures après l'accouchement. *J. d. sages-femmes, Par., 1876, iv, 131.*

Intestines (Glands of).

See, also, Peyer's glands.

ARNSTEIN (C.) * Ueber die becherförmigen und wandernden Zellen des Darms. *8^o. [Dorpat], 1867.*

Bergier (A.) * Au canalis intestinorum, glandula primaria? *4^o. Paris, 1741.*

Boehm (L.) * De glandularum intestinalium structura penitiori. *4^o. Berolini, [1835].*

A BRUNN (J. C.) Glandulae duodeni seu pancreas secundarium in intestino duodeno hominis primum abhinc in alijsquoque animalibus detectum; una cum paralipomenis aliis per crustam intestinorum inventis. Accedit dissertatio de glandula pituitaria. *4^o. Frauendorf et Heidelberg, 1715.*

EIMER (G. H. T.) * Zur Geschichte der Becherzellen, insbesondere derjenigen der Schleimhaut des Darmcanals. *8^o. Berlin, 1867.*

—. The same. *8^o. Berlin, 1868.*

GAREL (J.) * Recherches sur l'anatomie générale comparée et la signification morphologique des glandes de la muqueuse intestinale et gastrique des animaux vertébrés. *4^o. Lyon, 1879.*

KLOSE (G.) * Beitrag zur Kenntniss der tubulösen Darmdrüsen. *8^o. Breslau, 1880.*

Léglut (F.) Des glandes muqueuses de l'intestin grêle chez les animaux. *8^o. [u. p., n. d.]*

PEYER (J. C.) Exercitatio anatomico-medica de glaudulis intestinalium, carumque usu et affectionibus. Cui subiungit utrunt anatome ventriculi gallinacei. *12^o. Scafusa, 1677.*

Albers (J. F. II.) Versuch einer Darstellung der Darmdrüsen in anatomischer, physiologischer und pathologisch-anatomischer Beziehung. *In his: Beob. a. d. Geh. d. Path. [etc.], 8^o. Bonn, 1836, pt. 1, 135-137.* — **Anderson** (A.) Intestinal glands. *Lond. Mag. Gaz., 1839, xvii, 144.*

Conderean (A.) Recherches sur le développement des glandes de l'estomac et des intestins chez les mammifères. *Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. Compt. rend., 1880, Par., 1881, ix, 721-732, 1 pl. Also [Abstr.]: Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1880, iv, 321-326.* — **Eimer** (G. H. T.) Zur Becherfrage. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xl, 282.* — Ueber Becherzellen. *Ibid., 1868, xlii, 400-555, 1 pl. [See also, infra, Erdmann (L.)]* — **Erdmann** (L.) Einige Bemerkungen zu dem Aufsatze: "Ueber Becherzellen von Dr. Th. Eimer" in Band xlii, Heft 4, dieses Archivs. *Ibid., 1868, xlii, 540-547.* — **Goodsir** (J.) On a diseased condition of the intestinal glands. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 353-357.* *Also in his: Anat. Mem., 8^o. Edinb., 1868, ii, 372-378.* — **Kling** (F.) & **Koreck** (J.) Ueber die Aufgabe der Lieberkuhnischen Drüsens im Dickdarm. *Arch. f. Physiol., Leipzig, 1883, 433-479.* — **Léglut** (F.) Des glandes muqueuses de la portion sous-diaphragmatique du tube digestif, à l'état normal. *J. minv. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xi, 285-297.* — **London** (B.) Die Elemente des Darmdrüsensplastes in ihren ersten Veränderungen. *Mittb. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1883, ii, 3, Hft., 187-194.* — **Passow** (A.) Ueber das quantitative Verhältnis der Solitärfollikel und Peyer'schen Haufen des Dünndarms. *Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1885, ci, 135-155.* — **Peyer** (J. C.) De glandulis intestinalibus, et in specie duodenali, ubi simul peculiaris complexio nervorum ostenditur. *Misc. Acad. nat. curios., 1867, Norimb., 1707, decuria 2, vi, 273-278.* *Also, transl.: Ansel. med. chir., 1867, Abhandl. d. Röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1707,*

Intestines (Glands of).

xvi, 254-259. — **Sachs (J.)** Zur Kenntniß der sogenannten Vacuolen oder Becherzellen im Dünndarm. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1867, xxix, 493-495. — **Schulze (F. E.)** Das Drüseneipithel der schlafchförmigen Drüsen des Dünndarms und Dickdarms und die Becherzellen. *Centralbl. f. d. med. Wissenschaft*, Berl., 1866, iv, 161-164. — **Thomson (A.)** On the structure of the glands of the alimentary canal. *Ann. Anat. & Physiol.*, Edinb., 1850, i, 33-43, 1 pl.

Intestines (Hæmorrhage from).

See **Fever (Typhus, Complications, etc., of); Hæmorrhage (Intestinal).**

Intestines (Inflammation of).

See, also, Diarrhoea; Dysentery; Fever (Typhoid); Gastro-enteritis; Intestines (Concretions, etc., of); Intestines (Gangrene of); Intestines (Ulcers, etc., of).

ARMSTRONG (W.) * De enteritide. 8°. *Edinburgi*, 1798.

BASSAND (C.) * De l'enterite éhronique chez les adultes. 4°. *Paris*, 1858.

BECKER (J.) * Ueber die Entzündung der Darm schleimhant. 8°. *Erlangen*, 1833.

BOULLARD (F.-J.) * Diss. sur les inflammations de la membrane muqueuse de l'estomac et des intestins grèles. 4°. *Paris*, 1818.

CAVALIER (L.) * Considérations sur l'enterite. 4°. *Strasbourg*, 1818.

COX (T.) * De enteritide. 8°. *Edinburgi*, 1823.

DEHARME (L.-A.) * Thèse sur la gastro-enterite chronique. 4°. *Paris*, 1826.

DELACOUR (A.) * Essai sur l'enterite aiguë. 4°. *Paris*, 1817.

DELEUSE (H.-L.) * Recherches sur diverses traces que laisse l'inflammation dans la membrane muqueuse des voies digestives. 4°. *Strasbourg*, 1824.

DROSS (R. G.) * De enteritide substantialia acuta. 8°. *Gryphie*, [1840].

EDELMANN (C. H.) * Observatio enteritidis nervosa una cum epicerisi. 4°. *Lipsia*, [1816].

FARQUHARSON (F.) * De enteritide. 8°. *Edinburgi*, 1823.

FERON (J.-P.) * Sur l'enterite adynamique, et sur l'utilité des toniques dans son traitement. 4°. *Paris*, 1816.

DE FREMERY (N.) * De inflammatione intestinorum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1762.

GAIRDNER (J.) * De enteritide. 8°. *Edinburgi*, 1811.

GLOKKE (J.) * De gastro-enterite. sm. 8°. *Berolini*, 1837.

GUILLARD (J.-J.-F.) * Sur le traitement des phlegmasies de la membrane muqueuse de l'estomac et des intestins. 4°. *Paris*, 1817.

GUILLOU-PÉNANGUER (G.) * Sur la gastro-enterite aiguë. 4°. *Paris*, 1823.

HANOLET (F.) * De opio quibusdam in phlegmasiis membranae mucosae gastro-intestinalis. 4°. *Leodii*, [1830].

HENOT (J.-F.) * Sur la gastro-enterite aiguë, suivie d'observations propres à constater le siège et la nature de cette maladie. 4°. *Paris*, 1821.

HESSE (W.) * Ueber das Verhalten des Epithels beim acenten Katarrh des Darmanalans auf Grund im pathologisch-anatomischen Laboratorium des Prof. Dr. Wagner angestellter Experimente. 8°. *Leipzig*, 1870.

HICKS (G.) * De enteritide. 8°. *Edinburgi*, 1768.

JANSSENS (P. J.) * De enteritide acuta. 4°. *Gandav*, [1821].

JULIEN (P.-A.) * Sur la gastro-enterite. 4°. *Paris*, 1818.

KELLY (E.) * De enteritide. 8°. *Edinburgi*, 1821.

Intestines (Inflammation of).

LAROCHE (J.) * Sur la gastro-enterite aiguë et chronique. 4°. *Paris*, 1837.

LAWACZECK (G.) * Enteritidis acenta pathologia. 8°. *Berolini*, 1837.

LE BATTEUX (J.-J.-A.) * Essai sur l'inflammation aiguë de l'intestin grêle, précédé de considérations anatomiques et physiologiques sur cette portion du conduit alimentaire, et suivi de quelques propositions de pathologie. 4°. *Paris*, 1820.

LESSER (F.) Die Entzündung und Verschärfung der Schleimhaut des Verdauungskanales, als selbständige Krankheit dargestellt. 8°. [Atlas fol.] *Berlin*, 1830.

LOBÉ (J.) * De enteritide. 4°. *Lugd. Bat.*, 1775.

LOMANUSS (J.) * De intestinorum inflammatione. 4°. *Lugd. Bat.*, 1732.

LUCAS-CHAMPIONNIÈRE (J.) * Sur une observation de gastro-enterite avec symptômes d'adynamie. 4°. *Paris*, 1828.

MACLEOD (B. G.) * De enteritide. 8°. *Edinburgi*, [1815].

MANOVITZ (L. E.) * De enteritide. 8°. *Pestini*, 1820.

MARCHAND (A.) * Essai sur l'enterite et ses variétés. 4°. *Strasbourg*, 1824.

MATTHEWS (J. B.) * De enteritide. 8°. *Edinburgi*, 1823.

MICHALSKY (J. J.) * De inflammatione tunicae mucose tractus alimentarii folliculosa. 8°. *Gryphie*, [1839].

MOMMAYER (G. H. J.) * De enteritide. 8°. *Loranii*, 1786.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iii, 404-427.

OTT (J. C.) * De inflammatione intestinorum. 4°. *Erlanga*, [1747].

PERROTEAU (C.-A.) * Sur l'enterite chronique, ou inflammation lente des intestins grêles. 8°. *Paris*, av IX [1801].

PERROUD (A.) * Considérations sur la gastro-enterite chronique, ou inflammation lente de la membrane muqueuse de l'estomac et des intestins grêles. 4°. *Paris*, 1824.

PILLIOT (M.-J.-C.) * Sur la gastro-enterite aiguë. 4°. *Paris*, 1820.

POIRIER (M.-S.) * De la gastrite-enterite aiguë et de ses divers traitemens. 4°. *Paris*, 1822.

PROST (P.-J.-C.) * Sur l'enterite, ou inflammation des intestins. 4°. *Paris*, 1819.

RIEDEL (J. G.) * De enteritide. 4°. *Viteberge*, [1811].

SAELZER (J. C.) * De intestinorum inflammatione seu enteritide. 4°. *Jena*, [1760].

STEVENS (C. J.) * De enteritide. 8°. *Edinburgi*, 1827.

STEWART (M.) * De membranae mucosae intestinorum inflammatione. 8°. *Edinburgi*, 1823.

TAYLOR (J. M.) * De inflammatione intestinorum. sm. 4°. *Edinburgi*, 1751.

THUAU (F.-P.) * Sur la gastro-enterite. 4°. *Paris*, 1821.

TRIOZON (J.) * Essai sur la gastro-enterite chronique. 4°. *Paris*, 1830.

VOGTT (J. J. B.) * De tractus intestinalis inflammationibus. 8°. *Berolini*, 1840.

WASCHATKO (A.) * De inflammatione intestinorum. 8°. *Praga*, 1819.

WATBLED (A.) * Quelques considérations sur les phlegmasies internes en général, et sur celles de la membrane muqueuse gastro-intestinale en particulier. 4°. *Paris*, 1821.

WEINBRENNER (C. F.) * Wahrnehmung von einer Darmentzündung. 12°. *Kopenhagen*, [1777].

Intestines (Inflammation of).

WRIGHT (E.) * De enterite. 8°. Edinburgi, 1813.

Allé. Ein Beitrag zur Symptomatologie der Gedärmbeschämung. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1825, xviii, 576-585.—**de Argumosa** (J. R.) Tratamiento de la entero-colitis crónica de la isla de Cuba. Crón. médica, qd. de la Habana, 1875, i, 6-11.—**Arnold** (B.) Ein Fall von Enteritis bedingt durch Ascaris lumbricoides: Tod nach 16 Stunden durch Hyperæmia cerebri. Memorabilien, Heilbr., 1856, i, No. 10, 1.—**Ashlock** (J. H.) Report of case of abscess of the small intestine. Louisville M. News, 1883, xvi, 370.—**Axenfeld**. [Enterite chronique.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1861, xxxvi, 1-4.—**Bäumer** (C.) Case of enteritis, illustrating the dangerous effect which a purgative may have in such cases. Tr. Clin. Soc. Lond., 1872, v, 223-229.—**Ballard**. Observations d'enterites aiguës. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1829, viii, 189-192.—**Barbieri** (M.) Case of enteritis, simulating pregnancy, and labour at the full time. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 185-198.—**Barnes**. Inflamed bowel. Lancet, Lond., 1859, i, 217.—**Baron**. Entérite folliculense et ramollissement de la muqueuse intestinale. J. de méd. et chir. pharm., Par., 1840, xi, 168-172.—**Bartoli**. Observation d'une enterite chronique compliquée d'inflammation chronique du cœur, du péricarde et des poumons. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1824, xiv, 317-348.—**Beardsley** (E.) Case of an enteritis. Cascs & Obs. M. Soc. N. Haven County, 1788, 33-38.—**Behr**. Entzündung der Zottenhaut des Dünndarms. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 180-185.—**Belfrage** (F.) & **Hedenius** (P.) Fall einer enteritis phlegmonosa. Upsala Läkareb. Förh., 1875-6, xi, 132-136.—**Bergamini** (G.) Storia d'un enterite biliosa causata da un galliardo accesso di collera, e terminata in un tumore circoscritto alla regione dell'intestino cieco. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1812, xii, 161-187.—**Berger** (W.) Krankheitsgeschichte einer Darmentzündung, hervorgegangen aus mechanischer Ursache. Schweiz. Ztschr. f. Nat. n. Heilk., Zürich, 1841, n. I, iii, 72-78.—**Bierbaum** (J.) Enteritis cholericiformis. J. f. Kinderkr., Erlang., 1866, xlvi, 342-373. — Magen-Darmkatarrh. Ibid., xlvi, 69-73.—**Blackmore** (E.) An unusual case of enteritis. Lond. M. & Phys. J., 1824, ii, 116-123.—**Blackstock** (W. H.) Enteritis, with abscess. Canada Lancet, Toronto, 1872-3, v, 219.—**Bouchard**. Accidents cholériques simulants un empoisonnement et causés par la présence dans le tube digestif de capsules pour fusil à percussion. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1874, lxxviii, 79-83.—**Bonillard**. Relevé des enterites folliculaires observées dans ce service. J. univ. et hebd. de mém. et chir. Par., 1833, xiii, 97-113.—**Bourgeois**. Observation sur une phlegmasie qui a parcouru successivement toute l'étendue du canal alimentaire. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxx, 164-183.—**Breed** (S. P.) Ileitis; a case. Chicago M. Exam., 1869, x, 577-590.—**Bristow** (J. S.) Case of enteritis. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 148-150. — Enteritis. Syst. Med. (Keynolds), Lond., 1871, iii, 56-66. Also, in: Dis. of Intest. and Periton., 8°, N. Y., 1879, 9-17.—**Broussais** (C.) Recherches anatomico-pathologiques sur l'enterite prétentante folliculense. Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, vii, 180-182.—**Buet**. [Des phlegmasies des voies digestives.] Chin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 88, 1-3.—**Buijze** (P. C.) Aente enteritis mucosa. Genesek. Tijdschr. v. de Zeevaart, Gravenh., 1868, vi, 311.—**Calpena** (J.) Historia de un cólico intestinal, seguido de una enteritis que despues se hizo adinámica; curación; recaida, a consecuencia de mi escaso en la alimentación con al carácter de fiebre gastro-adinámica seguida de la curación; nuevo escape; nueva resida con mma peritonitis terminada por una anasarca; curación; intermitentes de tipo cotidiano; curación total. Bol. de méd., cirug. y farm., Madrid, 1850, 3, s., v, 337-340.—**Campos** (A. J. da S.) Enterite superaguda, localizada particularmente no recto, devida a introdução pelo anus de nm fragmento de pano emboidado em alcohol camphorado em um homem de setenta annos; morte depois de doze dias de soffrimentos. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1868, 2, s., xxxii, 344-346.—**Carrasco** (J. G.) Dos observaciones de enteritis, una curada con el método antiflogistico, y otra terminada fuuestemente por haber abandonado este método. Décadas de med. y cirug. práct., Madrid, 1813, x, 229-237.—**Carrión**. [Rétrocissement de l'ilon et un diverticule de l'intestin grêle.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1864, xxxix, 497-501.—[Cases] Enteritis phlegmonosa. [Letter on.] Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 439.—Note on gastro-enteritis. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 594.—**Chapin** (A.) Case of acute ileitis simulating scirrhous of the stomach. Boston M. & S. J., 1848-9, xxix, 229-231.—**Chomel**. Enterite accompagnée d'quelques symptômes typhoides; incertitude du diagnostic au début; emploi des antiphlogistiques; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 101.—**Consbruch**. Merkwürdiger Fall einer tödtlichen Enteritis mit Wassersucht. J. d. pract. Heilk., Berl., 1801-2, xiii, 3, St., 31-36.—**Crumberbatch**. Inflamed bowel. Lancet, Lond., 1859, i, 217.—**Curran** (W.) t Edinb. M. J., 1871-2, xvii, 898-900. Also, in his: Cases from Pract., 8°, Edinb., 1872, 6-9.—**Dess-**

Intestines (Inflammation of).

hayes. Entérite chronique, ayant donné lieu à des lésions simulant une affection organique du gros intestin. Bull. Soc. Anat. de Par. (1870), 1874, xlv, 123.—**Desportes** (E.) Observation d'un état inflammatoire de l'estomac et de l'intestin, avec paralysie incomplète des membres inférieurs, et réflexions à ce sujet. Rev. méd. frane, et étrang., Par., 1822, viii, 395-405.—**Dickinson**. Two cases of enteritis. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 132-135.—**Drasche**. Enteritis typhosa; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 190-192.—**Dunn** (S. C.) The value of the opinion traçant over the old method, in inflammatory affections of the bowels, with three cases. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, vi, 61.—**Eber** (C. J.) Ueber eine eigenthümliche, vielleicht syphilithische Enteritis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xi, 326-329.—**Engel** (H.) Localization of intestinal catarrh; a contribution to the diagnosis, with some remarks on the treatment of the same. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 262-264.—**Entérite** glairencse; slijmige darmontsteking (Nonat). Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1859-60, x, 407-410.—**Evraud**. Entéro-peritoneal causee par des excès alcooliques; épanchement purulent dans la cavité péritonéale; autopsie. Presse méd. belge, Brux., 1881, xxixii, 121.—**Fabre**. Observations sur les phlegmasies intestinales. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1827, xxix, 336-347.—**Fee** (M. H.) Inflammation and abrasion of the mucous membrane of the jejunum; autopsy. West. J. M. & S., Louisville, 1848, 3, s., ii, 111-116.—**Fischel** (J.) Zur Hartnuntersuchung beim Katarrh des Darmanals. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipzig, 1878, cxxxix, 27-44.—**Flint** (A.) Remarks on follicular enteritis. Buffalo M. J., 1847-8, iii, 385; 449.—**Fosbrooke** (J.) A case of inflammation of the mucous membranes of the intestinal canal, successfully treated with embebs, oxyde of bismuth, and the external application of the tartars antimonit. Lond. M. Reposit., 1822, xvii, 458-461. — On inflammation of the mucous coat of the small intestines. Ibid., xviii, 17-26.—**Foss** (S.) Case of acute enteritis. Boston M. & S. J., 1834-5, xi, 162.—**Gabett** (H. S.) Fatal case of acute local enteritis of undetermined cause. Lancet, Lond., 1882, ii, 525.—**Garnett** (A. Y. P.) Colo-proctitis treated by hot water douche and dilatation or division of the sphincters ani. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 63-65.—**Gérard** (C.) Observation d'une enterite aiguë, présentant les symptômes d'u étrangement de l'intestin grêle sans hernie. Tr. méd., Par., 1833, xii, 44-49.—**Gilio** (V.) Istoria di enterite iliaca. Ann. univ. di med., Milano, 1844, cxii, 563-571.—**Gibbs** (O. C.) Cathartics in the treatment of enteritis. Am. M. Month., N. Y., 1854, ii, 268-272.—**Goodhart** (J. F.) Acute enteritis and sloughing uvula. Tr. Path. Soc. Lond., 1874-5, xxvi, 84-89.—**Graham**. Case of enteritis following pleurisy and the use of tartar emetic. Edinb. M. & S. J., 1835, xlii, 279.—**Grimm** (W.) What principles should be kept in view in the treatment of enteritis. Dublin J. M. & Chem. Se., 1834-5, vi, 372-401.—**Guersant** (P.-L.-B.) Observations et réflexions sur l'entero-colite. Gaz. d. hôp., Par., 1831-2, v, 145; 151. — Observations de gastro-enterite. Ibid., 1836, x, 270.—**Hamilton** (G.) Case of enteritis, with some remarks on the treatment of internal inflammations. Edinb. M. J., 1857-8, iii, 307-312.—**Hascmüller** (J. A.) Ueber die Entzündung des Magens und der Gedärme. Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk., Riiga u. Leipzig., 1815-16, i, 214-226.—**Hefti**. Zur Pathologie der Enteritis. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, [2. s.], xii, 165-178.—**Henckels** (J. F.) Anmerkung von einer Inflammation intestinorum, welche allein Ansuchen nach einer Gangrenam überzeugen schien; dennoch aber durch den Gebruch des Corticis Peruviani durch ein Metastasin nach dem Scroto geheilet worden. In his: N. med. u. chir. Anmerk., 129, Berl., 1769, i, 131-134.—**Henriet**. Entérite chronique villeuse. Bull. Soc. Anat. de Par., 1873, xlvi, 250.—**Hoffmann**. Peculiar case of enteritis. N. York J. M. & S., 1830, ii, 210-212.—**Johnston** (W. W.) Acute intestinal catarrh (duodenitis, jejunitis, ileitis, colitis, proctitis). Syst. Pract. Med. (Peppler) Phila., 1885, ii, 667-698.—**Jourdain** (E. L.) Réflexions sur le traitement des plegmasies gastro-intestinales aigües. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1825, xci, 3-30.—**Karulis**. Ueber Riesen-Amöben (?) bei chronischer Darmentzündung der Ägypter. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1885, xcix, 145-147, 1 pl.—**Kerr** (J. W.) Case of intestinal inflammation with metritis. Nashville J. M. & S., 1884, n. s., xxxiv, 296.—**Kollock** (P. M.) Enteritis; with cases, exemplifying the decidedly beneficial effects of blood-letting, and the sedative treatment. Am. J. M. Sc., Phila., 1844, n. s., vii, 348-356.—**Krasilnikov** (M. F.) Dva sluchaja iz vrachebnoi praktiki. [Two cases of enteritis.] Vrach. Vaidom, St. Petersb., 1879, iv, 348-350.—**Kraus** (G.) Enteroperitonitis acutissima; Tod nach neunstündiger Krankheitsdauer; verdacht einer Vergiftung, nicht ermitte Krankheitsursache. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1856-7, ii, 233-240.—**Landini** (C.) Della dotinenteenterite, o inflammatio acuta delle cripte della membrana mucosa degli intestini. Gior. crit. di med. anal., Milano, 1827, vi, 170-186.—**Lauglet**. En-

Intestines (Inflammation of).

térite chronique avec pseudo-membranes prises pendant plusieurs années pour le ténia. Bull. Soc. Anat. de Par., 1867, xii, 14.—**Lecheverel.** Observation d'une inflammation, suivie de l'exfoliation des gros intestins. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxix, 44-54.—**de Ligz** (J.) Inflammatio mucosae intestinalis. *In his: Obs. quædam med. [etc.],* 89. Lugd. Bat., 1814, 15-19. — Enteritis folliculosa. *Ibid.*, 24-30.—**Linn** (W. S.) Report of a case of acute enteritis. Iowa M. J., Keokuk, 1853, i, 44-46.—**McCabe** (B. G.) Case of acute enteritis. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1866, 143-145.—**McCarthy** (A.) Case of enteritis. Lond. M. Reposit., 1821, xv, 18-20.—**Macgregor** (J. J.) On the internal use of the nitrate of silver in inflammation of the intestines. Lancet, Lond., 1840-41, ii, 937-941.—**Meinhard.** Eine glücklich überstandene Darmstürzung mit innerer Darmreinigung. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1852, ix, 142.—**Moore** (J. W.) Enteritis. Dublin J. M. Sc., 1878, lxxvi, 174.—**Moore** (T.) Observations on acute inflammation of the stomach and bowels. Lancet, Lond., 1846, i, 576-578.—**Müller** (C. J. G.) Fall einer Enteritis occulta nebst Section. Beitr. z. Heilk., Riga, 1849-51, i, 253-257.—**Musser** (J. II.) Chronic follicular enteritis and colitis. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 615. Also: Tr. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 19.—**Nomat.** Enterites aiguë et chronique à huile de croton. Rev. de thérap. mèd.-chir., Par., 1862, x, 88-99.—**O'Donovan** (W.) On plastic inflammation of the intestine. Dublin Hosp. Gaz., 1854-5, n. s., i, 186.—**Oppolzer.** Ueber Entzündung des Darmanalnes. Wien. med. Wochenschr., 1853, iii, 297; 305.—**Otto.** Tod eines jungen Menschen in Folge angeleich genosseuer Porzellannmasse. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 298-300.—**P. (J. L.)** Observación de una enteritis agudísima, exasperada en un principio con los estimulantes, y curada con el método atemperante y antiflogístico. Décadas de med. y cirug. práct., Madrid, 1827, xii, 292.—**Parker** (F. L.) A case of constipation, with enteritis, successfully treated with strichine. Charleston M. J. & Rev., 1858, xiii, 640-646.—**Pellegrini** (G.) Storia d'enterite accompagnata da timpanite. Ann. univ. di med., Milano, 1826, xxxix, 32-36.—**Pepper** (W.) Chronic follicular enteritis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 29-32.—**Polk** (C. G.) Ilio-colitis. Am. M. Bk-Weekly, Louisville, 1877, vii, 217-220.—**Poor** (I.) A szív-helből oktana. [Enteritis.] Gyógyászat, Budapest, 1877, xvii, 1; 49; 65. — A bellob (enteritis), okszéri gyógyávalata. *Ibid.*, 1878, xvii, 1; 49.—**Porak.** Aystolie: entérite hémorragique. Bull. Soc. Anat. de Par., 1876, li, 453. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 862.—**Prazi** (P.) Di un caso di catarro intestinale guarito coll arsenico di soda. Raccolto med. Forl., 1875, 4, s., iv, 365-369.—**Prince** (A.) Case of enteritis readily yielding to carbonate of ammonia after mercury had failed. Lancet, Lond., 1859, i, 631.—**Robertson** (A.) Caso de enteritis, terminating in serous effusion into the abdomen; with the appearances on dissection. Med. Chir. J., Lond., 1818-19, i, 154-158.—**Rézay** (J.) Belfekcélcsedés, héłszer; halál, honcolat. [Enterocolitis; autopsy.] Magy. orv. és term.-vizsg., Pest, 1872, 130-132.—**Sanner.** Enterite folliculense non typhoidea. [Rap. du Mertens.] Ann. Soc. de méd. d'Avranches, 1859, xx, 321; 369.—**Savatier.** Inflammation et hypertension considérables de l'iléon et du colon, avec épanchement de sang dans l'abdomen. Clinique d. hôp., Par., 1827, i, no. 67, 1.—**Schulze.** Bemerkungen über Entzündung überhaupt, besonders aber über nekrotische Darmstürzung. Allg. med. Ann., Leipzig, 1821, 865-874.—**Sibergundi.** Beschreibung einer epidemisch-entzündlichen Affection der Zottenhaut der dünnen Gefärmee und des darin begründeten Fiebers. N. Jahrb. d. tenths. Med. n. Chir., Hamm, 1824, viii, 2. St., 76-106.—**Silva** (J.) Observação de um caso de gastro-hepatico-enterites; vermes intestinales; medullite consecutiva ataxonevria do coração. Rev. med., Rio de Jan., 1876, iii, 489-495.—**Skłotowsky** (P. O.) Vospalenie tonikih kisheli pokhozhe na cholerą. [Inflammation of the small intestines resembling cholera.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1868, viii, 186-188.—**Spangenberg** (G. A.) Enteritis occulta. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1812, i, 430-453.—**Steinthal.** Merkwürdiger Sectionsbefund bei einer an Enteritis verstorbene Frau. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1860, xvi, 49-55.—**Stokes** (W.) & **Dunhill** (R.) Enteritis. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, ii, 46-62.—**Symonds** (J. A.) Ilio-colitis, or enteritis. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, iv, 137-144.—**Thompson** (J. E.) Case of acute enteritis. Sonth. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1856, iv, 34-37.—**Tomasini** (G.) Sopra una gravissima enterite. [From: Opuscoli scientifici di Bologna, xiii.] Ann. univ. di med., Milano, 1819, xi, 49-58.—**Topson** (A. J.) Enteritis ushered in by copious discharges of blood from the bowels. Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 618-620.—**Van Buren** (H.) A case of entero-peritonitis with suppuration. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 158-160.—**Vancençot.** Inflammation du côlon se propagant à tout le canal intestinal, evahissant ensuite le péritoine; bons effets des émissions sanguines locales continuées avec persévérence; parotide; guérison. Arch. de la méd.

Intestines (Inflammation of).

belge, Brux., 1840, i, 349-354.—**Verral** (C.) Cases of enteritis, supposed small-pox; symptoms unusual; peculiarity of the blood; deaths of several persons. Lond. M. & S. J., 1832, i, 504-508.—**Wade** (R.) Cases of enteritis. Med. & Phys. J., Lond., 1822, xlvi, 300-302.—**Wannebroucq.** De l'entérite interstitielle (entérite pseudomembraneuse) et particulièremen du siège et de la nature de cette affection. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. Compt. rend., 1874, Par., 1875, iii, 694-719.—**Waters** (J.) On tobacco injections in cases of enteritis. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, v, 226.—**Watson** (W. P.) Benzoate of sodium in the treatment of acute gastro-intestinal disease. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 179.—**Webber** (S. G.) A case of follicular enteritis. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 197.—**Wetzler.** Darmentzündung mit Darmgeschwüren; muthmasslich von eingesackten Kirschkernen. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1825, ix, 2. St., 62-67.—**Winkel.** Darmentzündung. Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1844, Coblentz, 1846, 47.—**Zolliekkoffer** (W.) Case of acute peritoneal enteritis. Med. Exam., Phila., 1849, iii, 313.

Intestines (Inflation of).

See, also, Intestines (Obstruction of, Treatment of), by inflation.

Gil (J. B.) * Recherches expérimentales sur l'insufflation d'air dans l'appareil gastro-intestinal. 4°. Paris, 1878.

Blacklock (A.) On inflation of the bowels. Glasgow M. J., 1831, iv, 138-140.—**Rosenbach** (O.) Die Aufblähung des Magens mit Kohlensäure als diagnostisches Hilfsmittel bei Tumoren des Organs oder bei Erkrankungen der Nachbarorgane. Deutsches med. Wochenschr., Berl., 1882, viii, 18-24.—**Rumberg** (J. W.) Ueber künstliche Aufblähung des Magens und des Dickdarms durch Einpumpen von Luft. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1883-4, xxxiv, 460-463.—**von Ziemszen**. Die künstliche Gas-anblähung des Dickdarms zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken. Arzb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München, Leipzig, 1884, i, 529-539.

Intestines (Infusoria, animals, and parasites in).

See, also, Anchylostomum duodenale; Balantidium coli; Colon (Inflammation, etc., of); Diarrhoea (Cochin China); Intestines (Fungi in); Worms.

Closset (C. F. C.) * De parasitis tractus intestinalis. 8°. Berolini, [1860].

Ekecrantz (W.) * Bidrag till kännedomen om de i människans tarmkanal förekommande infusorier. 8°. Stockholm, [1869].

Also, in: Nord. med. Ark., Stockholm, 1869, i, no. 20, 1-23, 1 pl.

Froehlich (J. H. L.) * De organogenia anomala in muco intestinali. 4°. Jenæ, 1825.

Stangius (J. J.) * Disquisitio sistens curiosam pulli gallinacei in feminæ cachectica formati historiam. sm. 4°. Hale, [1702].

Banon. Gammarus pulex, or fresh-water shrimp, which had passed from the bowels of a female lunatic, alive and well. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxviii, 202.—**Bateman** (T.) An account of the larvae of two species of insects discharged from the human body. Edinb. M. & S. J., 1811, vii, 41-48, 1 pl.—**Calderwood** (R.) Account of the discharge of animals by the anus, much resembling the common caterpillar, and which were found to be the larva of an insect. Med. Comment. 1783-4, Lond., 1785, ix, 223-226.—**Cunningham** (D. D.) On the development of certain microscopic organisms occurring in the intestinal canal. Rep. Soc. India 1878, Calcutta, 1880, xv, 117-156, 1 pl. Also: Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1881, n. s., xxi, 234-290, 1 pl.—**Dalton.** Can the garden slug pass the alimentary canal alive? N. York M. J., 1865, i, 51.—**Daniels.** Larvæ in facies. Werk. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat., Genes-en Heelk. te Amst., 1872-3, 2.—**Davaïne.** Larvæ rendues avec les selles par un homme âgé 39 ans. Compt. rend. Soc. de Biol. 1852, Par., 1853, iv, 96-99.—**Drechsler** (G.) Ueber einen neuen Parasiten in der Schleimhaut des Kinderdarmes. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1875-6, ii, 353-357.—**Dugès** (A.) Note sur quelques larvæ qu'on aurait pu prendre pour des vers intestinaux. Éphém. méd. de Montpel., 1828, viii, 122-125.—**Erbelding.** Eine Scolopendra forticata im Darmanalne eines Mädchens beobachtet. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1845, Kaiserslautern, 1846, 29-33.—**François.** Note sur l'existence, pendant plusieurs mois, de larvæ d'une espèce particulière du mouche dans les voies digestives d'une jeune femme. Bull. Acad. roy. de

Intestines (Infusoria, animals, and parasites in).

méd. de Belg., Brux., 1861, 2. s., iv, 460-464.—**Frommann** (J. C.) Von einer Frau, welche eine lebendige Schlange durch den Hintern von sich gabe. Anserl. med.-chir. . . . Abhandl. d. römn.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1759, vi, 305-314.—**Graziadei** (B.) Il paramecium coli umano in Italia: notizia parassitologica. Osservatore, Torino, 1880, xvi, 609-613. —— Sopra una larva di Dittero trovata nell'intestino umano. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1882, 3. s., xxx, 343-348, 1 pl.—**Griffin** (W.) Living earwigs infesting the alimentary canal. Lond. M. Gaz., 1836-7, xix, 48.—**Hakansson** (A.) Fall af cercopomas. Hygieia, Stockholm, 1883, xvii, 313-319.—**Harlin**, Beobachtung, das Vorkommen von Insectenlarven im menschlichen Darmcanale betreffend. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1832-3, i, 169.—**Henning**, Nachricht über eine durch den After abgegangene Eidechse, bei einem zehnjährigen Knaben. Arch. f. med. Erfahr. Berl., 1821, i, 517-524.—**Ikuta Keikei**. (A snake expelled from alimentary canal.) Iji Shinshi, Tokai, 1882, no. 218, June 3.—**Hilt** (W. T.) Pupa and larvae of insects in the alimentary canal. Lancet, Lond., 1840, ii, 638.—**Jansen** (A.) A case of constipation, complicated with a subsequent discharge of living maggots. Bifall. M. & S. J., 1866-7, vi, 281-288.—**Joynes** (L. S.) Mechanical obstruction of the intestinal canal, produced by worms. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 271-273.—**Kirchhäuser**, Abgang einer Eidecke aus dem After einer kranken Frau. Med. Cor. Bl. rhein. n. westfäl. Aerzte, Bonn, 1842, i, 137.—**Koch** (C. A. L.) Insekten-Larven im menschlichen Darmkanale. Monatschr. f. med. Augenh. u. Chir., Leipzig, 1838, i, 642-648. Also: Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München, 1841, iii, 162-168.—**Körber**, Ueber das Vorkommen und Fortbestehen von Thieren im Darmcanale, und namentlich im Magen des Menschen. Med. Cor. Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 37; 49.—**Kraft** (H.) Wurmzinfälle mit Abgang von Insectenlarven. Med. Ann., Heidelberg, 1839, v, 64-69.—**Lebas**, Lettre sur une vipère qu'on prétend être sortie par l'anus d'un malade. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xiii, 273-279.—**Lloyd** (J.) Living larva passed from the bowels of a man. Assoc. M. J., Lond., 1853, 301.—**Loretz**, Nouveau parasite de l'homme [in the intestine]. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. med. de Lyon (1865), 1866, v, 137-141, 1 pl.—**Malmsten** (P. H.) Infusorier, sasnon intestinaldjur hos menniskan. Hygieia, Stockholm, 1857, xix, 491-501, 1 pl. Also transl.: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1857, xii, 302-309, 1 pl. Also, transl.: Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 230-232. Also, transl.: Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1858, xv, 297-300.—**Marion de Procé**, Observation relative à la présence des plusieurs larves d'estres dans le canal digestif d'un individu de l'espèce humaine. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1827, iii, 89-95.—**Neypon**, Bactériens dans la sérosité péritonéale à la suite d'obstruction intestinale. Compt. rend. Soc. de biol. 1882, Par., 1882, 7. s., iv, 439. —— Sur la présence du cercopomas intestinalis dans la sérosité péritonéale de certains cas d'obstruction intestinale. Gaz. med. du Par., 1883, 6. s., v, 414. Also [Abstr.]: Assoc. franc. pour l'avancement des sc. Compt. rend. 1883, Par., 1884, xii, 766.—**Niemann** (E.) Psorospermum in Darmepithel. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1866, ii, 512-514.—**Normand**, Note sur deux cas de colite parasitaire. Arch. de méd. nav., Par., 1879, xxxii, 211-218.—**Nothnagel** (H.) Die normal in den menschlichen Darmenteilungen vorkommenden niederen (pflanzlichen) Organismen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1881, iii, 275-286, 1 pl.—**Oganesyantz** (G. Y.) Ölöstnikh parazitakh v' Aleksandropol'i ego naizad. [Intestinal parasites in Alexandropolis and its environs.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1873-4, x, 415.—**Pianchon**, Observation sur une fièvre inflammatoire pendant laquelle le malade rendit, dans une selle glaireuse, une arraignée vivante. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1781, lv, 203-208.—**Pinsalgas** (J. M.) Caso raro. Siglo med., Madrid, 1861, viii, 782.—**Stieda** (L.) Ueber das Vorkommen von Paramecium coli beim Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxv, 285.—**Tham** (P. V. S.) Tyväne fall af cercopomas. Uppsala Läkaref. Föhr., 1869-70, v, 691-696.—**Velazquez** (A. M.) Observacion bastante rara sobre la expulsión de una multitud de insectos por el ano. Décadas do med. y cirug. práct., Madrid, 1822, viii, 155-162.—**Walholm**. Observations on a worm in the human body, which turned to a fly. In: Med., Chir., & Anat. Casos, 8°, Lond., 1758, 227-233.—**Waldenström** (J. A.) & **Henschen** (S.) Bidrag till kännedomen om nägra medels inverkan på Balantidium coli samt ett nytt sätt att redan i tarmkanal säkert döda det samma. Upsala Läkaref. Föhr., 1873-4, ix, 579-613. Also, Reprint.—**White** (W.) Case of a patient who discharged the pupae of the Musca chiliaria. Mem. M. Soc. Lond., 1789, ii, 67-72.—**Wotton** (H. R.) Effects of a leech in the intestinal canal. Lancet, Lond., 1838-9, i, 229.—**Zuinger** (J. R.) Lacertus aquaticus vivus, a pulua quadam per alium redditus, post gravia patemata convulsiva. Acta Helvet., Basilea, 1751, i, 22-26.

Intestines (Insects in).

See Intestines (Infusoria, etc., in).

Intestines (Invagination of).

See Intussusception.

Intestines (Ligature of).

Demarquay. Mémoire sur les modifications imprimées à la température animale par la ligature d'une anse intestinale. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, ii, 1190.—**Terrillon**. Note sur le rétablissement de la circulation des matières fécales avec une ligature de l'intestin. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6. s., i, 426.

Intestines (Lymphatics of).

See, also, Intestines (Absorption by).

Frey (H.) Untersuchungen über die Lymphgefäßes des Darmkanales. 8°. Leipzig, 1863.

Repr. from: Ztschr. f. wissenschaftl. Zool., xii n. xiii.

Baginsky (A.) Ueber normalen und pathologischen Befund des Lymphgefäß-Endothels in der kindlichen Darmwand. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1882, xx, 69.—**Barth** (H.) Lymphadenitis intestinale; diarrhée chronique, cachexie; infiltration lymphoïde des parois de l'intestin grêle; infection secondaire des ganglions mésentériques et du foie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1879, liv, 221-226.—**Cadiat**. Étude sur les lymphatiques de l'intestin. Compt. rend. Soc. de biol. 1880, Par., 1881, 7. s., ii, 29.—**Romiti** (G.) Sistema linfatico degli organi chiloipotici. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1878, Pisa, 1879, viii, 127-145.—**Ware** (R.) Discharge of lymph from the intestines. Boston M. & S. J., 1859, ix, 322.

Intestines (Movements of).

See, also, Intestines (Nerves of).

Adolph (C. M.) De motu ventriculi et intestinorum peristaltico.

In his: Trias diss. med. 4°. Lipsiae, 1728, 1-47.

Aniuth (H.) *De motu rhythmicu, praesertim peristaltico, intestinorum. 8°. Berolini, [1845].

Biener (T. A.) *De motu peristaltico ventriculi atque intestinorum, physiologice et pathologice considerato. 4°. Vitebergae, [1781].

Van Braam Houckgeest (J. P.) *Iets over de peristaltische bewegingen van maag-en darmkanaal. [Utrecht.] 8°. Amsterdam, 1872.

Also, in: Geneesk. Arch. v. de Zeemacht, Nieuwediep, 1872, i, 336-352.—Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1873, ix, Afsl. 1, 469-477. Also, transl., in: Arch. f. d. ges. Pathol., Bonn, 1872, vi, 266-302: 1874, viii, 163-171.

Cole (W.) Dissertatiinnenla de mechanica ratione peristaltici in testinorum motus, ex observatione anatomica, qua ostenditur fibras, qua pro annularibus habentur, esse re vera spirales. 8°. Londini, 1693.

_____. Novæ hypotheseos ad explicanda februm intermittentium symptomata et typos ex cogitate hypotyposis; una cum aetiologya remediorum, speciatim vero de eratione per corticem pernivianum. Accessit dissertatiuncula de intestinorum motu peristaltico. 8°. Londini, 1693.

_____. The same. 8°. Amstelodami, 1698.

Felix (J.) *De motu peristaltico intestinorum. 1750.

In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. Gottingae, 1751, vii, 69-96.

Gedner (C. E.) *De laeso motu intestinorum vermiculari. 4°. Holmia, [1773].

Lauth (E.-A.) *Du mécanisme par lequel les matières alimentaires parcourent leur trajet de la bouche à l'anus. 4°. Strasbourg, 1833.

Nasse (O.) Beiträge zur Physiologie der Darmbewegung. 8°. Leipzig, 1866.

Stock (J. A. W.) *Zur Physiologie der Darmbewegung. 8°. Greifswald, 1868.

Süssenbach (C.) *De motu ventriculi et intestinorum peristaltico. sm. 4°. Lipsiae, [1720].

von Basch (S.) Die Hemmung der Darmbewegung durch den Nervus splanchnicus. Sitzungsbs. d. k. Acad. d. Wissenschaft. Math.-naturw. Cl. 1873, Wien, 1874, lxviii, 7-29, 1 pl.—**Betz** (F.) Ueber die peristaltische Bewegungen des Darms und Hodensacks. Ztschr. f. rat. Med.,

Intestines (Movements of).

Heidelb., 1851, n. F., i, 329-334. — Die Fortbewegung des Darminhaltes in physiologisch-pathologischer Beziehung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1853, xxii, 413-418. — **Bokai (A.)** Adatok a hémozgások ismeretéhez. Első cikk: A bélzás hatásáról a belmozgásokra. [On the peristaltic motions of the intestines; also on the effect of gases in them.] Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxvii, 1217; 1241; 1269; 1885, xxix, 515; 550; 613. Also, transl. [Astr.] Pest med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 437; 461. — **ter Borgh (F. J.)** Verhandeling ter beantwoording der vraag: "Kunnen uit eene, op ontleed- en natuurkundige gronden zich steunende, verklaring der omgekeerde wormswijze beweging, met de daarvan afhankelijke toevallen en verschijnselen, regelen voor de kunsthandeling afgeleid worden?" N. Prijzverh. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1818, iv, 47-90 [2. pagination]. — **van Brakel (G.)** Ueber die peristaltische Bewegung, insbesondere des Darms. Arch. f. ges. Physiol., Bonn, 1871, iv, 33-50, 1 pl. — **Braune (W.)** Messungen über die Kraft der peristaltischen Bewegungen des Dickdarms und der Bauchpresse. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1865, iii, 913. — **Buchner (W. F.)** Verhandlung tot beantwoording der vraag: "Kunnen uit eene, op ontleed- en natuurkundige gronden zich steunende, verklaring der omgekeerde wormswijze beweging, met de daarvan afhankelijke toevallen en verschijnselen, regelen voor de kunsthandeling afgeleid worden?" N. Prijzverh. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1818, iv, 1-96. — **Engelmann (T. W.)** Over de peristaltische beweging, in't húzouder die van het darmkauaal. Onderzoek, ged. in h. physiol. Lah. d. Utrecht. Hoogesch., 1872, 3, R., i, 27-51. Also [Astr.]: Proc.-verb. v. de Vergad. d. k. Akad. v. Wetensch., Acad. Natuurk. Amst., 1870-71, no. 2, 4. — **Exper (S.)** Zur Mechanik der peristaltischen Bewegungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1884, xxxiv, 310-330. — **Frank (J.)** Ein Fall von Retropulsus intestinalis, bei dem es zum Erbrechen von Nahrungsklystieren kam. Med.-chir. Cor.-Bl. f. dentsch.-am. Aerzte, Buffalo, 1883, i, No. 6, 13. — **Fubini (S.)** Influenza delle correnti elettriche d'induzione, del cloruro di sodio e del landano liquido del Sydenham sulla velocità di movimento dell'intestino tenue. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1882, 3, s., xxx, 566-569. Also, transl.: Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1882, xx, 579-581. — **Gérin (J.)** Note sur le mouvement péristaltique de l'intestin. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1877, lxxiv, 1041-1043. — **Hall (M.)** On dia-peristaltic and antiperistaltic action. Lancet, Lond., 1857, i, 82. — **Heller (J.)** Verbandeling tot beantwoording der vraag: "Kunnen uit eene, op ontleed- en natuurkundige gronden zich steunende, verklaring der omgekeerde wormswijze beweging, met de daarvan afhankelijke toevallen en verschijnselen, regelen voor de kunsthandeling afgeleid worden?" N. Prijzverh. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1818, iv, 1-46 [2. pagination]. — **Hovrath (A.)** Zur Physiologie der Darmbewegungen. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1873, xi, 397; 612; 626; 643; 660. — **Kalbcaritz (K. P.)** Περὶ τῆς ἐνέργειας τῆς δερμόστορης ἐπὶ τῶν πεπτατικῶν κινήσεων τοῦ πεπτικοῦ σωλήνος καὶ τῶν συνοτών τῆς μητρᾶς. Ταρταρ. Εφημ., Ἀθηναί, 1858-9, i, no. 2, 8. — **Krause**. Untersuchungen über einige Ursachen der peristaltischen Bewegungen des Darmcanals. Stud. d. physiol. Inst. zu Bresl., Leipzig, 1863, ii, 31-46. — **Krimer (W.)** Untersuchungen und Beobachtungen über die Bewegung des Darmkanals im gesunden und kranken Zustande. Arch. f. med. Erfahri., Berl., 1821, i, 228-285. — **Legros & Onimus**. Recherches expérimentales sur les mouvements de l'intestin. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1869, vi, 37; 163. — **Leslie**. Case of gastritis in which, on the 4th day, an enema of turpentine and oil was rejected through the mouth. Quebec M. J., 1827, ii, 201-204. — **Mayer (S.)** & **von Basch (S.)** Untersuchungen über Darmbewegungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1869, ii, 391-400. Also [From: Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissenschaft. Math.-naturw. Cl. 1870, Wien, 1871, ixii]: Med. Jahrb., Wien, 1871, 142-179. Also, Reprint. — **Metius (G.)** Benutzung der peristaltischen Bewegung des Darmcanals zur Reposition eingeklemmter Darmpartien, ohne Taxis. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1863, n. F., ii, 181-187. — **Nasse (O.)** Zur Physiologie der Darmbewegung. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1865, iii, 785-787. — **Nothnagel (H.)** Experimentelle Untersuchungen über die Darmbewegungen, insbesondere unter pathologischen Verhältnissen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1882, iv, 532-557. — **Ott (I.)** Intestinal peristalsis. N. York M. J., 1883, xxxviii, 169-171. Also: Midland M. Misc., Leicester, 1884, iii, 68-70. — **Paolini (M.)** Sul movimento intestinale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4, s., xix, 47-52. — **Pashutin (V.)** O dvizhenii kishek. [On the movements of the intestines.] Med. Vestnik St. Petersb., 1865, v, 125. — **Petrone (L. M.)** I movimenti intestinali sotto il punto di vista fisio-patologico; studio sperimentale. Riv. clin. di Bologna, 1883, 3, s., iii, 700-707. Also, transl.: Presse méd. belgo, Brux., 1883, xxxv, 321-324. — **Pitt (C.)** The motion of the stomach and guts. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 91. — **Schwarzenberg (C.)** Die peristaltische Bewegung des Dünndarms. Ztschr. f. rat. Med., Heidelb.,

Intestines (Movements of).

1849, vii, 311-331. — **Spiegelberg (O.)** Zur Darmbewegung. Ibid., Leipz. u. Heidelb., 1858, 3, R., ii, 44-47. — **Trolliet**. Mémoire sur le globe antiperistaltique des voies digestives. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1825, iii, 348-367.

Intestines (Nerves of).

See, also, Nervous system (Ganglionie).

Breiter (W.) * Ueber die Ganglien in der Darmwand der Säugethiere. 4^o. Zürich, 1861.

Remak (R.) Ueber ein selbstständiges Darmnervensystem. fol. Berlin, 1847.

Schroeder (P.) * De nervorum plexibus in infantiuum intestino. sm. 8^o. Berolini, [1865].

Also, transl. in: Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1865, 444-468, 1 pl.

Auerbach (L.) Fernere vorläufige Mittheilung über den Nervenapparat des Darms. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 457-460. — **von Basch (S.)** Die Hemmung der Darmbewegungen durch den Nervus splanchnicus. Sitzungsh. d. k. Akad. d. Wissenschaft. Math.-naturw. Cl. 1873, Wien, 1874, Ixviii, 7-29, 2 tab. Also, Reprint. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 571; 581; 589. Also: Med. Jahrb., Wien, 1874, iv, 45-66, 1 pl.

— Ueber die Innervation des Darms. Wien. med. Bl., 1884, viii, 331. — **Bini (S.)** Ricerche esperimentali sul sistema nervoso arrestatore del tenue intestino. Ann. univ. di med., Milano, 1857, clxi, 478-499. Also, Reprint. — **Braun (M.)** Die Verbindungen zwischen Rückenmark und Darm bei Vögeln. Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft. in Würzb., 1881, n. F., xv, 129-122. — **Budge (J.)** Influence of the nervous centers on the intestines. Lancet, Lond., 1847, ii, 73. — **Cacciola (S.)** Alcune ricerche sulla distribuzione dei nervi dell'intestino. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1884, xxvii, 201-206, 2 pl. — **Drasch (O.)** Beiträge zur Kenntnis des feineren Baues des Dünndarms, insbesondere des derselben. Sitzungsb. d. k. Akad. d. Wissenschaft. Math.-naturw. Cl. 1889, Wien, 1889, lxxxii, 3, Abth., 168-198, 3 pl. Also, Reprint. — **Gerlach (L.)** Ueber den Auerbach'schen Plexus mesentericus. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz. (1872), 1873, vii, 102-112, 1 pl. — **Goniacow (K.)** Die Nerven des Nahrungsschlachtes. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1874-5, xi, 479-496, 2 pl. — **Klein (E.)** Der neue Nervenendapparat v. Thanhoffer's. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1883, xxi, 82. — **Kupffer (C.)** & **Ludwig (C.)** Die Beziehung der Nervi vagi und splanchnici zur Darmbewegung. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelb., 1858, 3, R., ii, 357-360. — **Moreau (A.)** Über die Folgen der Darmabschneidung der Darmvenen. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1863, vi, 209-211. — **Reicher (C. B.)** Ueber die angeblichen Nervenastomosen im Stratum nervosum s. vasculosum der Darmschleimbaut. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaft. Med., Leipz., 1859, 530-536. — **Rennak (R.)** Ueber peripherische Ganglien an den Nerven des Nahrungsschlachtes. Ibid., Berl., 1858, 189-192. — **Thanhoffer (L.)** Új idegvégkészülék vénkóny-héliben. [Nerves of small intestines.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 13. Also, transl.: Pest med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 159. Also, transl.: Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1883, xxi, 33-35. [See, also, supra, Klein (E.).]

Intestines (Neuralgia of).

See Enteralgia; Neuralgia (Abdominal, etc.)

Intestines (Obstruction of).

See, also, Anus (Artificial); Anus (Præternatural); Calculus (Biliary, Complications, etc., of); Colic; Colon (Abnormalities, etc., of); Colon (Obstruction, etc., of); Colotomy; Constipation; Duodenum (Obstruction of); Enterotomy; Fæces (Impacted); Flatulence, etc.; Hernia; Intestines (Abnormalities, etc., of); Intestines (Cancer of); Intestines (Foreign bodies in); Intestines (Influsoria, etc., in); Intestines (Stricture of); Intestines (Tumors of); Intussusception; Kidney (Floating); Rectum (Stricture of).

Anger (B.) * De l'étranglement intestinal. 4^o. Paris, 1865.

Bayer (A. H. A.) * De ileo. 8^o. Berolini, 1862.

Bayon (C.-H.) * De l'étranglement interne au point de vue du diagnostic et du traitement. 4^o. Paris, 1858.

Behnken (J. E.) * De alvi obstructione hypochondriaca. 4^o. Erfordia, [1750].

Intestines (Obstruction of).

BESNIER (H.-E.) *Étude sur le diagnostic et sur le traitement de l'occlusion de l'intestin dans la cavité de l'abdomen. 4°. *Paris*, 1857.

— Des étranglements internes de l'intestin. 8°. *Paris*, 1860.

VAN BEUSEKOM (H. J.) *De ileo, speciatim ex præternaturali intestini circumstrictione observationibus illustrato. 8°. *Traj. ad Rhenum*, [1822].

BONNET (N.-D.) *De l'étranglement de l'intestin dans la cavité abdominale. 4°. *Paris*, 1830.

BOURGEOIS (P.-G.) *Sur le volvulus. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

BOUTHFT-DURIVAU (É.) *De l'occlusion des intestins dans la cavité abdominale. 4°. *Paris*, 1857.

VOY BOXMEER (J. A.) *De passione iliaca. 4°. *Lugd. Bat.*, 1710.

BRINTON (W.) Intestinal obstruction. Edited by T. Buzard. 8°. *London*, 1867.

BRYANT (T.) Harvey lectures on the mode of death from acute intestinal strangulation and chronic intestinal obstruction. 8°. *London*, 1885.

BULTEAU (A.) *De l'occlusion intestinale au point de vue du diagnostic et du traitement. 4°. *Paris*, 1878.

CLASSEN (C.) *De ileo. 8°. *Berolini*, 1865.

CNOFF (J.) *Ueber Hernia incarcerata intestinalis. 8°. *Erlangen*, 1849.

CONRADI (J. F.) *De passione iliaca. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, [1716].

CRAILSHEIM (A.) *De ileo morbo. 8°. *Berolini*, [1830].

DAUBEUF (G.) *De l'étranglement intestinal. 4°. *Paris*, 1852.

DESWATINES (A.-A.) *Quelques remarques à propos de certaines occlusions intestinales. 4°. *Paris*, 1857.

DIDERICH (A. C.) *De passione miserere mei. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1703.

VAN DER DUSSEN (P.) *De ileo, seu iliaca passione. 4°. *Lugd. Bat.*, 1699.

AB ECKHOFF (J. O.) *Ileus symptoma. 8°. *[Dorp]*, 1822.

EILERT (O.) *De ileo et volvulo. 8°. *Berolini*, [1856].

ESAU (V.) *Ueber Achsendrehung des Darms. 8°. *Mengeringhausen*, 1874.
Also [Abstr.], in: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1875, xvi, 474-498.

ESTÈVE (J.) *Occlusion intestinale, ses indications, son traitement. 4°. *Montpellier*, 1880.

EWER (L.) *Der Ileus paralyticus. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

FLOSSMANN (M. W.) *De incarcerationibus intestinorum, adnexis historiis morborum synoptice. 8°. *Pragae*, [1840].

FORCKE (F. A.) Historische Untersuchungen und praktische Beobachtungen über den Ileus, die Invagination und die croupartige Entzündung der Gedärme. 8°. *Leipzig*, 1843.

FREY (A. J. J.) *De intestini obturazione. 8°. *Berolini*, 1865.

FUCHSIUS (G.) *De intestinorum volvulo. 8°. *Berolini*, [1847].

FUNKE (C. F. G.) *Animadversiones quædam de pathologia comparata in universum et de chordapsò vegeti in specie. 4°. *Lipsia*, [1832].

GADOLLA (P. A.) *De vomitu intestinorum sive de volvulo confirmato. 8°. *Vindobona*, [1771].

GALLESKY (J. G.) Abhandlung vom Misereure oder von der Darmgicht, nebst einigen Bemerkungen von den heilsamen Kräften des Leinöls in dieser Krankheit. 8°. *Mietau u. Riga*, 1767.

Intestines (Obstruction of).

GOUREAU (H.) *De ileo. 8°. *Regimonti*, 1851.

GODART (C.) *De l'obstruction stercorale. 4°. *Paris*, 1875.

GRESSET (F.-T.-V.) *Recherches sur la passion iliaque. 8°. *Paris*, an XI [1803].

GROHNERT (O. C. K. F.) *De impedimentis, quæ intra cavum abdominis functiones tractus intestinalis perturbant, in specie de incarceratede et invaginatione. 8°. *Berolini*, [1864].

GUÉRIN DES BROSSES (D.) *De l'iléus, considéré comme maladie essentielle. 4°. *Paris*, 1809.

HAFNER (G.) *Zur Casuistik des Ileus. 8°. *Tübingen*, 1860.

HAGUENOT (H.) Quæstio medica: An vomitus feculentus in passione iliaca ab antiperistaltico intestinorum motu? 4°. *Monspel*, 1715.

In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingae*, 1750, i, 485-552, 1 pl.

HAUER (J.) *De obstruktione alvi. 8°. *Vindobona*, [1833].

HAYBACH (G. C.) *De ileo. 4°. *Jena*, [1753].

HEILMANN (E.) *De ileo. 8°. *Halis Sax.*, 1846.

HENNING (O.) *Beiträge znr Kenntniss der Pathogenese des Volvulus. 8°. *Berlin*, [1882].

HEYNE (C. G. L.) *De ileo. 4°. *Gottinga*, [1783].

HORNEIUS (B.) *De ileo. sm. 4°. *Helmaestadn*, 1664.

HOSPITAL (F.) *Essai sur l'occlusion des intestins. 4°. *Paris*, 1830.

HOUEL (C.-N.) De l'étranglement interne. 8°. *Paris*, 1860.

Also, in: Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, ii, 114; 123; 132; 157; 146; 155; 162; 171; 179; 205; 211.

HUFNAGL (J.) *De obstruktione viscerum abdominalium. 8°. *Turici*, 1846.

INNES (R.) *De ileo. 8°. *Edinburgi*, 1753.

JAQUET (C. A. M.) *De ileo. 8°. *Regimonti Pr.*, 1860.

KRISCH (H. G.) De intestinorum angustia ex obfirmato eorum habitus vitio. 4°. *Lipsiae*, 1731.

KUHNIAU (J. C.) *De ileo. 4°. *Lugd. Bat.*, 1702.

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausanne*, 1757, iii, 347-361, 1 pl.

KUPFFER (M. J.) *Diss. sistens volvulum sanguineum ejusque curationem in vitro quadam. *Regiomonti*, 1720.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausanne*, 1757, iii, 365-384.

LANGE (T. J.) *De colica haemorrhoidalis in passionem iliacam inclinante. 4°. *Hale*, [1739].

LARGUER DES BANCELS (J.) *Essai sur le diagnostic et le traitement chirurgical des étranglements internes. 4°. *Paris*, 1870.

LAVATER (J. H.) *De Ἐντεροπεριστολῇ, seu intestinorum compressione. sm. 4°. *Basilea*, 1672.

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausanne*, 1755, iii, 37.

LEBEGOTT (M.) *De ileo. 8°. *Regimonti Pr.*, 1854.

LEHMANN (C. G.) *De obstructione alvi. sm. 4°. *Jena*, [1820].

LE MOYNE (J.-M.) *Contribution à l'étude de l'occlusion intestinale. 4°. *Paris*, 1878.

LÉVÉQUE (E.) *De l'occlusion intestinale produite par les rotations de l'intestin et en particulier par celles de l'intestin grêle. 4°. *Paris*, 1885.

LUSSEAU (J.-A.) *De l'occlusion intestinale. 4°. *Paris*, 1879.

MASSE (E.) Étude chirurgicale de l'étranglement. 8°. *Montpellier*, 1869.

Intestines (*Obstruction of*).

MAUNOURY (L. J.) * Considérations sur l'étranglement interne du canal intestinal. 4°. *Paris*, 1819.

MEYER (J. R.) * De strangulationibus intestinorum in cavo abdominis. sm. 4°. *Argentorati*, [1776].

Also, transl. in: N. Samml. d. anserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipzig, 1787, 16. St., 143-218.

MOELSEN (J. C. W.) * De passionis illiacae causis et curatione. sm. 4°. *Hale Magdeburg*, [1742].

MORTEUIL (A.) * Contribution à l'étude des pseudo-étranglements de l'intestin iléus traumatique. 4°. *Paris*, 1883.

MUELLER (G.) * Ueber Ileus. 8°. *Greifswald*, 1869.

DE MURALTO (J. C.) * De illiaca passione. 4°. *Basilea*, [1693].

NETTSTRAETER (C. F. J. A.) * De ileo. 8°. *Berolini*, [1863].

NEUBERGER (J. C.) * Ordo et methodus cognoscendi et curandi ileum. 4°. *Jena*, [1669].

NIELSON (G. G.) * De incarceratione intestinalis interna. 8°. *Berolini*, [1830].

OLDEKOP (J. F.) * De volvulo. 8°. *Dorpatt*, 1851.

OTTO (J. G.) * Περὶ Εἰλέοῦ, sive de passione illiaca. 4°. *Argentorati*, 1690.

PATERNA (M.) * Ueber Ileus. sm. 8°. *Berlin*, [1872].

PELSHOFFER (J. G.) De ileo. 4°. *Wittebergae*, [1621].

PETSCHE (T.) * Ueber Ileus. sm. 8°. *Berlin*, [1865].

PIRION (A.) * Des obstacles autres que les hernies au cours des matières dans l'intestin grêle et des moyens d'y remédier. 4°. *Paris*, 1868.

PLOMER (J.) * De illiaca passione. 4°. *Glasgow*, 1769.

RAGU (A.-M.) * Considérations sur l'étranglement interne du canal intestinal. 4°. *Strasbourg*, 1853.

RAIJN (D.) * De passionis illiaca pathologia tabulis senectis illustrata. 4°. *Hale*, [1791].

RAISIN (F.) * Diss. sur l'iléon. 4°. *Paris*, 1808.

RAUCH (J. C. F.) * De ileo. 8°. *Berolini*, 1824.

REVERTÉGAT (P.) * Des affections intra-abdominales qui simulent l'étranglement herniaire. 4°. *Montpellier*, 1868.

RHEINDORF (J.) * De passione illiaca. 8°. *Bonna*, 1859.

RIBBING (S.) * Om ileus, en klinisk studie. 8°. *Lund*, 1882.

RIEDL (F. J.) * De ileo. 8°. *Vindobona*, [1836].

RIEUX (L.) * Considérations sur l'étranglement de l'intestin dans la cavité abdominale, et sur un mode d'étranglement non décrit par les auteurs. 4°. *Paris*, 1853.

ROY (J.) * Réflexions sur quelques variétés rares d'occlusion intestinale. 4°. *Paris*, 1877.

RUEHLHANN (C.) * Nonnulla de ileo. 8°. *Halis Sax.*, 1858.

RONY (H. R.) * De illiaca passione. [n.p.], 1782.

In: LOUVAIN Diss. 8°. Lovaniit, 1795, ii, 271-282.

SACHS (B.) * De ileo. 8°. *Fratislaria*, 1854.

SAVOPOULO (A.) * De l'étranglement interne et des divers modes de son traitement. 4°. *Paris*, 1854.

SCHACHER (P. G.) * De morbis a situ intestinalum preternaturali.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausannæ, 1755, iii, 1.

Intestines (*Obstruction of*).

SCHILCHTEWEG (G.) * De ileo. 4°. *Jena*, [1719].

SCHIMDTMÜLLER (J.) * Ueber Darmverengerung (Ileus). 8°. *Münchau*, 1866.

SCHMITT (A.) * Ileus, dessen Ursachen; Versuch einer differentiellen Diagnose; Behandlung. 8°. *Gießen*, 1866.

SCHINZER (J. F. E.) * De alvi obstructione. sm. 4°. *Erlaage*, [1755].

SCHNORR (R. F.) * De ileo. 8°. *Berolini*, 1860.

SECKENDORFF (F. E.) * Collectanea quædam de strangulationibus intestinalis internis, adjecta nova intestini coli contorti summeque dilatati observatione. 4°. *Lipsia*, 1825.

SEEVERS (L. C.) * De passione illiaca. 4°. *Traj. ad Rheum*, 1731.

SOUILLIER (J.) * Du volvulus: considérations générales, à l'occasion de deux observations. 4°. *Paris*, 1859.

STEMPEL (C. E.) * Ordo et methodus cognoscendi et curandi ileum. 4°. *Jena*, [1666].

STIEFELIUS (J. R.) * De ileo. sm. 4°. *Jena*, [1689].

TESTU (P.) * Essai sur l'occlusion des intestins par cause interne. 4°. *Paris*, 1830.

THIBIERGE (G.) * De l'obstruction intestinal sans obstacle mécanique. 4°. *Paris*, 1884.

[THOMAS (H. O.)] Contributions to surgery and medicine. Part 1. Intestinal disease and obstruction. 8°. *London*, [1883].

TREVES (F.) Intestinal obstruction; its varieties, with their pathology, diagnosis, and treatment. The Jacksonian prize essay of the Royal College of Surgeons of England, 1883; with illustrations. sm. 8°. *Philadelphia*, 1884.

VANDAMME (N.) * De l'occlusion intestinale. 4°. *Paris*, 1883.

VASSOR (F.) * De l'étranglement interne et des opérations qui lui sont applicables. 4°. *Paris*, 1852.

WALTHER (A. F.) & KRISCH (H. G.) * De intestinalium angustia ex obfirmato eorum habitus vitio. 4°. *Lipsia*, [1731].

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. Gottingae, 1750, i, 439-472.

WEICKHMANNUS (J. L.) * De ileo. 4°. *Vitembergae*, [1735].

WEISSBROD (M.) * Ueber das Miserere. 8°. *Münchau*, 1839.

WETEKAMP (O.) * Beiträge zur Lehre vom Ileus. 8°. *Berlin*, [1883].

WOLFF (E.) * De volvulo, adjecta morbi historia. 8°. *Berolini*, [1839].

ZINCKE (E.) * De ileo. sm. 8°. *Berolini*, [1867].

ALBERT (E.) Diagnose und Therapie des Darmverschlusses. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 286.—**ALLBUTT** (T. C.) Some remarks on obstruction of the bowels. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 40.—**ALLEN** (J. B.) On obstruction of the bowels. Dmblin M. Press, 1856, xxxvi, 82.—**ARIGO** (S.) Sulla ostacolata circolazione nell'interno dell'intestino e sullo strozzamento di questo viscere. Comment. di med. e chir., Milano, 1874, i, 191-209.—**ATHERTON** (A. B.) Internal obstruction of the bowels. Canada Lancet, Toronto, 1884-5, xvii, 161-163.—**BARDELEBEN** (A.) Ueber Ileus. Berl. klin. Wchnscr., 1885, xxii, 393, 409.—**BARDUNZI** (D.) Sulla diagnosi e sulla terapia delle occlusioni intestinali interne. Sperimentale, Firenze, 1876, xxxviii, 146, 283.—**BEGIN** (L. J.) Mémoire sur quelques maladies qui ont pour effet l'interruption du cours des matières stercorales dans le canal digestif. Rec. de mem. de méd. . . mil., Par., 1829, xxvi, 291-373.—**BETZ** (F.) Die Antiperistole und der Ileus. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1850, xx, 145; 153; 161. — Zur Diag-

Intestines (Obstruction of).

nose und Therapie interner Darmverschließungen. Memoriabilien, Heilbr., 1868, xii, 129-142. — **Beveridge** (R.) The pathology of ileus. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 589. — **Blöst.** Beobachtungen über Ileus, nebst einigen Bemerkungen über denselben. Med. Cor. Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1845, vi, 81; 97; 113; 129; 177. — **Boens.** Aperçu sur les obstacles au cours des matières intestinales. [Rap. de Léquime.] Bull. Acad. roy. de méc. de Belg., Brux., 1860, 2, s., iii, 148-155. — **Bombarda.** Do ileus sem occlusio intestinalis. Correio med. de Lisb., 1878, vii, 46-48. — **Borelli** (G.) Sugli strozzamenti interni delle intestina: annotazioni e fatti patologici. Rac. di oss. clin. patol. 1854-67. Torino, 1867, ii, 265-281. — **Brieger** (L.) Beiträge zur Kenntnis der Pathogenese des Ileus. Charité-Ann. 1882, Berl., 1884, ix, 144-153. — **Brinton** (W.) On the physiology of intestinal obstructions. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 9; 57. — On partial obstruction of the intestine. Lancet, Lond., 1855, ii, 432-434. — Croonian lectures on intestinal obstruction. Ibid., 1859, i, 431; 453; 475; 501; 527; 551. — **Bristow** (J. S.) Obstruction of the bowels. Syst. Med. (Reynold's), Lond., 1871, iii, 67-103. Also, in: Dis. of Intest. and Peritoneum, 8^o, N. Y., 1879, 19-49. — **Brown** (B. W.) On intestinal obstructions. Assoc. M. J., Lond., 1853, 117-123. — **Bryant** (T.) Clinical lectures on intestinal obstruction. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 303; 363; 434; 564; 677. — Harvey lectures on the mode of death from acute intestinal strangulation and chronic intestinal obstruction. Lecture ii. On the mode of death in intestinal obstruction and its treatment. iii. On the differential diagnosis of acute intestinal strangulation and typhilitis. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1001; 1057; 1111; 1182; 1228. — **Buckler** (T. H.) On obstructed bowel and its treatment; with a case. Am. J. M. Sc., Lond., 1869, n. s., xvii, 68-71. — **Buller** (A. C.) An inquiry into some of the conditions of abdominal obstruction, leading to the conclusion that rupture of the intestinal wall tends to take place in one place and in a certain manner. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1844, xx, 129-147. 1 pl. — **Burne** (J.) Of the causes, diagnosis, and treatment of obstructions of the intestines. Prog. M. & S. J., Lond., 1851, 197-202. — **Candela y Miralles** (P.) Algunas palabras sobre el ileo y la estrangulación intestinal. Siglo med., Madrid, 1876, xxiii, 104. — **Caytan** (R.) Mémoire sur l'ileus ou volvulus. Ann. Soc. de méc. d'Anvers, 1848, v, 117-128. Also: Rev. méc.-chir. de Brux., 1848, iii, 200-205. Also: Ann. de méc. belge, Brux., 1848, ii, 65-71. — **Chomel.** Des occlusions intestinales. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2, s., viii, 197; 218; 241. — **Coats** (J.) On twisting of the intestine as a cause of obstruction. Glasgow M. J., 1880, 4, s., xii, 445-449. — **Coley** (J. M.) On obscure strangulations of the intestines. Lancet, Lond., 1847, i, 382-384. — **Cossy.** Mémoire sur une cause encore peu connue d'enroulement interne de l'intestin. Mém. Soc. méc. d'obs., Par., 1856, iii, 50-128. — **Conpland** (S.) On structures of the intestine; with remarks upon statistics as a guide to diagnosis and treatment. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 122-125. — **Contagne** (E.) De l'occlusion intestinale et de l'étranglement interne. Mém. et comp. rend. Soc. d. sc. méc. de Lyon, 1864, iii, 180-195. — **Crisp** (E.) On intestinal obstructions. Lancet, Lond., 1847, i, 557-560. — **Cruyellhier.** Obstruction intestinale produite par un caecum biliaire. Bill. et méc. Soc. de chir. de Par., 1853, n. s., xi, 373-378. — **Dime.** Observations d'ileus spasmotique. Abeille-méc., Par., 1853, x, 4. — **Discussion** on intestinal obstruction. Bristol M.-Chir. J., 1885, iii, 1-42. — **Duchaussoy** (A.-P.) Anatomie pathologique des étranglements internes et conséquences pratiques qui en démontrent, c'est-à-dire, étude comparative des diverses espèces d'altérations anatomiques (hermès exceptées) qui mettent obstacle au cours des matières alvéines; symptômes et signes qui permettent de les distinguer entre elles, et de leur appliquer le traitement le plus convenable. Mém. Acad. de méc., Par., 1860, xxiv, 97-390, 1 pl. Also: Reprint. — **Ebers.** Bemerkungen über den Ileus. J. d. pract. Aerztl., Berl., 1840, xc, 4, St., 33-35. — **Fagge** (C. H.) On intestinal obstruction. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1869, 3, s., xiv, 272-375, 1 pl. — **Fanecon** (A.) Sur une variété d'étranglement interne reconnaissant pour cause les hernies internes ou intra-abdominales. Arch. gen. de méc., Par., 1873, i, 692; ii, 61. Also: Reprint. — **Fintayson** (J.) On intestinal obstruction. Practitioner, Lond., 1880, xxv, 416-437. — **Fox** (E. L.) Notes on some forms of intestinal obstructions. St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, ix, 729-736. — **Gattermann** (J.) Ueber innere Einklemmung. Aerztl. Int. Bl., München, 1868, xv, 497; 510; 528; 538. — Zur Casuistik der inneren Darmklemmung. Memorabilien, Heilbr., 1875, xx, 101-124. — **Gay** (J.) On intestinal obstruction by the solitary band. Tr. M. Soc. Lond., 1861, i, 137-152. Also: Reprint. — **Gendrin** (G.) Des retrécissements et des occlusions des intestins. Gaz. méc. de Par., 1849, 2, s., viii, 15. — **Gillette.** De l'obstruction intestinale produite par un caecum biliaire. Bill. et méc. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 388-390. — **Gomes** (J. A.) Considerações sobre as diferentes espécies morbidas que podem dar lugar à obstrução intestinal mecanica. J. Soc. d. sc. med. de Lisb.,

Intestines (Obstruction of).

1861, 2, s., xxv, 341; 371. — **Gräbs** (C. G.) Några ord om innre brack. [On internal hernia.] Hygiea, Stockholm, 1847, ix, 345-357. — **Gruber** (W.) Ueber Incarcerationes internæ. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1860, xvii, 117; 121; 129; 137; 145, 1 pl. — **Gnécuan de Mussey** (N.) Sur l'occlusion intestinale. In his: Clin. med., 8^o, Par., 1875, ii, 159-186. — **von Gutzeit** (H.) Ueber das Verfahren bei Darmeinklemmungen. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1850, vii, 361; 369; 377; 385. — **Guzzoni** (M.) Sugli strozzamenti intestinali interni negli animali domestici. Arch. di med. vet., Milano, 1878, iii, 321; 401, 2 pl. — **Hagenot.** Sur le mouvement des intestins dans la passion iliaque. [From: Acad. roy. d. sc. de Paris, 1713.] Rec. d. méc. Dijon, 1769, iii, 572-574. — Mémoire sur le mouvement des intestins dans la passion iliaque. Hist. Soc. roy. d. sc. à Montpel., 1778, ii, pt. 2, 410-432. — **Hamilton** (J. L.) Intestinal obstruction. Peoria M. Month., 1882-3, iii, 349-354. — **Hancock** (H.) On internal stranguulation of intestines. Lond. J. M., 1851, iii, 244-248. — **Haven** (S. F.), jr. Statistics of two hundred and fifty-eight cases of intestinal obstruction. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxx, 351-379. Also: Reprint. — **Head** (T.) Practical observations on the nature and medical treatment of obstructions of the bowels, and upon constipation. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1867, iii, 85-101. — **Heiberg** (J.) Ueber innere Incarcerationen. Arch. t. path. Anat., etc., Berl., 1872, liv, 30, 1 pl.; 282. — **Hitze** (J.) Ein Beitrag zur Erklärung des Ileus. Aerztl. Int. Bl., München, 1866, xiii, 134. — **Holbrook** (C. B.) Bowel obstructions and their treatment. Pacific M. & S. J., San Fran., 1871-2, xiv, 491-496. — **Hunter** (J. D.) Obstruction of the bowels. Practitioner, Lond., 1882, xxix, 262-265. — **Hutchinson** (J.) Notes on intestinal obstruction; its diagnosis and treatment. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 305-307. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 877-879. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 516. — **Ife.** Von Einklemmungen des Darrohrs eine innere Incarceration des Duodenums in einem Riss des Mesenteriums bemerkenswerth. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 67. — **Hingworth** (C.) Obstruction of the bowels. Lancet, Lond., 1878, ii, 186. — **Holloway** (H.) Remarks on intestinal obstruction. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 734-736. — **Intestinal** obstructions. Brit. & For. M.-Cbir. Rev., Lond., 1853, xii, 315-332. — **Johnson** (G.) The theory of fecal vomiting. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 551. — **Johnson** (R. H.) Fatal obstruction of the ileocecal valve by a gall-stone. Med. News, Phila., 1885, xlii, 709. — **Johnson** (W. O.) Some recent works on intestinal occlusion. Boston M. & S. J., 1873, Ixxviii, 409-415. — **Jordan** (F.) Fatty change (and failure) of the muscular wall of the gut, as a direct and indirect cause of intestinal obstruction and death. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 621. Also, in his: Surg. Enq., 2, ed., 8^o, Lond., [1880], 228-233. — **Kahler** (O.) Beitrag znr Casuistik der acuten Darm-Verschließungen. Prag. med. Wchnschr., 1879, iv, 373; 381. — **Kortum** (C. G. T.) Ueber den Ileus. J. d. pract. Arznlk. n. Wundarznlk., Jena, 1800, x, 2, St., 21-26. — **Kostarev** (S. I.) Ob ushchlenien kishkeb. [On obstruction of the intestines.] Lai-top, kibirug, Obsh. v. Mosk., 1873-5, i, 468. — K patologii i terapii pripadkov zaprzhemja kishbechnago kanala. [Pathology and treatment of obstruction of the alimentary canal.] Ibid., 634-681. — **Küttner.** Ueber innere Incarcerationen. Arch. t. path. Anat., etc., Berl., 1868, xliii, 478-512, 2 pl. — **Leichtenstern** (O.) Verschließungen, Verschließungen und Lageveränderungen des Darms. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen]. Leipzig, 1876, vii, 2, Th., 359-355. Also, transl.: Cycl. Pract. M. [Ziemssen], N. Y., 1876, vii, 475-666. — **Leriche.** Note pour servir à l'histoire de l'étranglement interne. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méc. de Lyon (1877), 1878, xvii, 2, pt., 109-116. — **van der Linden** (J. A.) Aristippus iliacus. Hipp. Epid., 1878, viii, 93-96. Commentarius. In his: Selecta med., 8^o, Lingd. Bat., 1856, 52-88. — Sepia volvox. Aretius ii. de Caüs. Actu. vi. Commentarius. Ibid., 89-147. — Stranguria iliosa. Hippocrates vi. Aphor. xliv. Commentarius. Ibid., 148-179. — Volvulus colicus. Hippocrates ii. Epid., vi, 25. Commentarius. Ibid., 180-207. — **Lingen.** Znr Casuistik der Darmverschließungen. St. Petersb. med. Wchnschr., 1882, vii, 417-421. — **Linoli** (O.) Interna al volvulo. Ann. miv. di med., Milano, 1845, cxiii, 578-590. — **McGuire** (H.) Intestinal obstruction. Syst. Pract. Med. (Pepper), Phila., 1885, ii, 835-867. — **Mackenzie** (J.) Remarks on internal strangulation of the intestines, and its treatment. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vi, 401-409. — **Manby** (F. E.) On intestinal obstruction. Birmingham M. Rev., 1872, ii, 56-63. — **Marcano** (G.) De los estrangulamientos rotatorios de la s. ilíaca. Union méc., Caracas, 1883, iii, 97-102. — **Mégin** (P.) Du rôle des helminthes dans certains cas d'occlusion intestinale. Compt. rend. Soc. do biol., 1883, 7, s., iv, 582-584. — **Miles** (A. B.) Internal strangulation of the small intestine: death. N. Orl. M. & S. J., 1885-6, n. s., xii, 121. — **Monfalcon** (J.-B.) Ileus. Dict. d. sc. med., Par., 1818, xxii, 541-583. — **Mor-**

Intestines (Obstruction of).

Iey (J.) Remarks on obstruction of the intestines. Lond. M. & Phys. J., 1829, liv, 280.—**Mosler** (F.) Ueber Ileus. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1864, v, 111–120.—**Mundell** (J. H.) Intestinal obstruction: specimen. Maryland M. J., Balt., 1885, xii, 127.—**N. & Y.** Von der Darmgicht. Abhandl. u. Beob. v. einer Gesellsch. v. Aerzten in Hamb., 1776, 299–307.—**N. (C. B.)** Intestinal obstruction. [Review.] Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., xc, 187–198.

Nevodnichanski (I.) Nieskolko slov o zavorotic kitche. [On twisting or constriction of intestines.] Sovrem. med., Warszawa, 1879, xx, 423.—**O'Beirne** (J.) An abstract of original views on the functions and diseases of the intestinal canal: with an examination of such objections as have been urged against them; and a further report of their successful practical application. Lond. M. & S. J., 1836, i, 925; 971.—**Oke** (W. S.) Obstruction of the intestinal tube. Proc. M. & S. J., Lond., 1832, 293; 329.—**Oppolzer**. Ueber Ileus. Klinische Vorträge. Wien, med. Wochenschr., 1867, xvii, 613; 630.—**Oser**. Beitrag zur Symptomatologie der Darmstoenosen. Wien, med. Bl., 1884, viii, 1087–1090.—**Otero** (M.) Estudio sobre la occlusion intestinal. Tesis inaugural. Resumen por S. E. Sosa. Escuela de med., México, 1880–81, ii, 86; 342.—**Parker** (R.) Intestinal obstruction: introduction to a discussion in the section of surgery. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 669–672. Also, Reprint.—**Paterson** (J.) Remarks on certain cases of intestinal obstruction. Glasgow M. J., 1855–6, 2, s., iii, 171–178.—**Paton** (G.) On the pathology and treatment of ileus. Canada M. J., Montreal, 1864–5, i, 209; 270.—**Petrans** (H.) De ileo. In: Nosol. harmonica dogmat. et hermet. 4^o. Marpurgi Cattorum, 1616, ii, 121–131.—**Pfenfer** (C.) Ileus. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1852, 2, R., 64–82.—**Phillips** (B.) Observations on intestinal obstructions, depending on internal causes; and on the means to be employed for their relief. Med.-Chir. Tr., Lond., 1848, xxxi, 1–35.—**Pirogoff**. Ueber die Erscheinung verschiedener pathischer Prozesse unter einer Form—oder eines Prozesses unter verschiedenen Formen—and über den Ileus insbesondere. Verm. Abhandl. . . . einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersb., 1854, viii, 132–160.—**Potain**. Du volvulus de l'S iliaque du colon. Gaz. med. de Par., 1879, 6, s., i, 610; 622.—**Prudhomme**. De l'occlusion intestinale incomplète. Gaz. d. hôp. Per., 1870, xliii, 98.—**Pujido** (A.) Del atasco intestinal. Anfiteatro Anat., Madrid, 1879, vii, 243; 259; 273; 285; 1880, viii, 7; 20; 31; 43; 59; 89; 99; 128; 136; 151; 163; 238; 252; 266; 276; 293; 312. —Atasco intestinal. Prólogo. Genio med.-quir., Madrid, 1880, xxvi, 683–686.—**Pintegnat**. Sur l'occlusion intestinale interne. J. de med.-chir. et pharmacol., Brux., 1867, xlii, 24; 105; 201.—**Raige-Delorme**. Volvulus. Dict. de med., 2^o ed., Par., 1846, xxx, 860–905.—**Reichel** (P.) Zur Diagnostik und Therapie des Ileus. Deutsche Med.-Ztg., Berlin, 1884, ii, 471; 483; 495. Also, Reprint.—**Report** of intestinal obstruction by the committee on the collective investigation of disease. N. York M. J., 1884, xxxix, 418–420.—**Rokitansky** (C.) Sur les étranglements internes des intestines. Arch. gén. de med., Par., 1837, 2, s., xiv, 202–214.—**Roth** (E.) Ueber Enterostenosis. Würzb. med. Ztschr., 1862, iii, 113–130.—**Roux** (J.) Note sur l'occlusion intestinale. Marseille méd., 1870, vii, pt. 1, 409–416.—**Sangalli**. Degli strozzamenti interni del tubo intestinale. Gior. di anat. e fisiol., Pavia, 1865, ii, 643; 681.—**Schweinger** (F.) Experimentelle Studien über Darm-Einklemmung. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1873, xiv, 306–347, 1 pl.—**Segur** (A.) Intestinal obstruction. Tr. N. York M. Ass., 1884, N. Y., 1885, i, 112–115.—**Spörer**. Beobachtungen über den Ileus. Verm. Abhandl. . . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersb., 1854, viii, 107–131.—**Stone** (W.) Observations upon hernia and obstructions in the bowels. N. Ord. M. & S. J., 1858–9, x, 79–87.—**Strembel** (C.) Beiträge zur Erkennung und Behandlung der inneren Darmeklemmungen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, lvii, 57–88. Also, transl.: Gaz. hebdo. de med., Par., 1859, vi, 229–234.—**Suner y Martínez** (E.) Occlusion intestinal. Siglo med., M. dñid., 1880, xxvi, 343.—**Takagi Kawachiyo**. [On obstruction of intestines.] Iji Shim bun, Tokio, April 15, 1881.—**Tillaux**. Rapport sur un travail de M. Auffret intitulé: Mémoire sur les occlusions intestinales. Bull. et ném. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 276–279.—**Trenlich**. Zur Kasuistik der inneren Incarcerationen. Wien, med. Presse, 1871, xii, 617–619.—**Trapenard** (G.) De l'occlusion intestinale. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt.-rend., Par., 1881–2, xxxvi, 29–38. Also: Gaz. méd. de Par., 1882, 6, s., iv, 115; 164; 175.—**Tranbe** (L.) Bemerkungen über Ileus. In his: Ges. Beitr. z. Path. n. Physiol., 8^o, Berl., 1878, iii, 483; 487.—**Treves** (F.) The element of pain in intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 62–64.—**Ulmer**. Ueber den Volvulus. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1872, xlii, 113–116.—**Wagstaffe** (W. W.) On intestinal obstructions; their symptoms, causes, and treatment. St. Thomas' Hosp. Reps., Lond., 1873, 2, s., iv, 179–211. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 454.—**Ward**

Intestines (Obstruction of).

(S. H.) Intestinal obstruction. Lancet, Lond., 1863, i, 176.—**Ward** (W. L.) Intussusception complicating neophrolithiasis. Texas Cour.-Rcc. Med., Fort Worth, 1884–5, ii, 610–613.—**Weir** (R. F.) Intestinal obstruction. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1883, vii, 159–167.—**Weiss** (W.) Impermeabilitas intestini. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1882), 1884, 182.—**Wendrykowsky**. Ueber Volvulus. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1855, iv, 292–294.—**Wertuer** (M.) Beitrag zur Lehre vom Ileus. Wien, med. Presse, 1875, xvi, 631–635. — Zur Kenntnis des Ileus. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, vi, 632; 648.—**Zimmermann** (G.) Ein Beitrag zur Lehre von dynamischen Ileus. Med. Ztg., Berlin, 1860, n. F., iii, 57; 61; 73.

Intestines (Obstruction of, Cases of).

See, also, *Intestines (Foreign bodies in); Ovariotomy (Complications, etc., of)*.

Albrecht (E.) * Diss. inaug. sistens casum singularem ilei. 8^o. Berolini, 1847.

Bose (E. G.) [Pr.] coalitus viscerum ventris historiam tractens.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12^o. Frankf. u. Leipzig, 1779, ix, 73–77.

Cold (H.) * Ueber einen Fall von Abtrennung des Ligamentum teres vom Ligamentum suspensorium hepatis als Ursache tödtlicher Darmeklemmungen. 4^o. Kiel, 1874.

Concato (L.) Alcuni fatti di oppilazione intestinale improvvisa narrati e commentati. 8^o. Bologna, 1871.

Esche (G.) * Specimen quoddam singulare atresie intestini tenuis connatae. 8^o. Fratilaria, 1846.

Harsleben (C. V. A.) * De ileo maxime propter spasmum. 4^o. Traj. ad Viadr., [1798].

Hedenstrom (J.) * Casus morbi ilei. 4^o. Upsalia, 1804.

Kuypers (G. J.) * Spec. med. inang. exhibens casum strangulationis intestinorum internae. 8^o. Amstelodami, 1846.

Leidenfrost (J. G.) * De volvulo intestini singulari. Duisburg, 1750.

In: **Haller**. Disp. ad morb. [etc.] 4^o. Lausanne, 1757, iii, 362–364.

Rossmann (H.) * Coarctationis tractus intestinalis casus rarius. 8^o. [Dorpat], 1858.

Schiefferdecker (G.) * Stenochoria ilei in regione valvulae Bauhini reperta. 8^o. Regiomonti Pr., [1841].

Vater (A.) [Pr.] [Miserere mei]. 4^o. [Wittenbergae, 1727.]

Weidner (J. L.) * Diss. qua chordapsus Celsi occasione ventris euromiter contracti in homine subita morte extinto observati. 4^o. Vitemberga, [1738].

Also, in: **Haller**. Disp. ad morb. [etc.] 4^o. Lausanne, 1757, iii, 223–234.

Wuttig (E. A.) * Diss. casum ilei singularem sistens. 8^o. Berolini, [1849].

Abel. Beobachtung eines chronischen Hirnleidens mit höchstem Grade von Ileus. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 51.—**Aberle** (J. N.) Obstruction stercorea. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 936–940.—**Adair** (J. M.) Case of inflammatory constipation of the bowels successfully treated. Mem. M. Soc. Lond., 1794, ii, 240–253.—**Adams** (J.) † Post-mortem. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 73.—**Adelmann** (G. F. B.) Innere Einklemmung. Beitr. z. Heilk., Riga, 1853, ii, 70.—**Adolphi** (C. M.) De mirabili alvi obstructione, cum perpetuo loti profluvio per xxiv dies duraute. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1754, x, 47.—**Air** (A. C.) Strangulation of the intestine, and haemorrhage into the abdominal cavity. Lancet, Lond., 1876, i, 764.—**Albers** (J. F. H.) Eine neue Form der Darmschnürung und Verschlingung durch Riss des Gekröses. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, iii, 201–205.—**de Albis** (I.) Observación de una enteritis (ileo de los autores) curada con el método atemperante. Décadas de med. y cirug. práct., Madrid, 1822, vi, 131–143.—**Albrecht** (E.) Wiederholter Ileus mit dem Ausgange in Genesung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl.,

Intestines (Obstruction, Cases of).

1855, xxiv, 753; 761.—**Alcorn** (A. W.) Remarkable case of obstruction lasting sixty-three days. *Obit. M. Recorder Columbus*, 1877-8, ii, 341.—**Allan** (J. W.) Case presenting symptoms of intestinal obstruction; administration of opium. *Brit. M. J. Lond.*, 1874, i, 708.—**Allan** (T.) † Death. *Austral. M. J. Melbourne*, 1863, viii, 5.—**Allanx**. Un cas de guérison spontanée d'étranglement interne. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1859, xxxiv, 295.—**Allen** (J. A.) † Post mortem. *Boston M. & S. J.*, 1850, xlii, 283-287.—**Alberg** (A.) Drei Fälle von Ileus. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1882-3, xxviii, 665-774, 1 pl.—**Andrew** (E.) † Brit. M. J. Lond., 1878, ii, 470.—**Andrews** (E.) Total obstruction of the colon for four months; colotomy. *Chicago M. J. & Exam.*, 1885, ii, 68.—**Aron**. Indflexion auromale du gros intestin avec soudure de deux de ses anses; obstacle absolu au cours des matières fécales. *Rec. de mén. de méd. . . mil.* Par., 1871, 3, s., xxvii, 21-31.—**Arró**. Extremoimiento; muerte súbita. *Rev. de cienc. méd.* Barcel., 1882, viii, 741.—**Ashby**. Notes on four cases of intestinal obstruction. *Guy's Hosp. Gaz.*, Lond., 1874, iv, 130-132.—**Ashmead**. A case of death from overdistention of the bowels, producing pressure upon the diaphragm, to such an extent as to prevent respiration. *Tr. Coll. Phys. Phila.* (1841-6), 1846, i, 17-22.—**Atlee** (W. L.) † Phila. M. Times, 1872-3, iii, 263.—**Austin** (J. A.) † Lancet, Lond., 1878, ii, 328.—**Avery**. † Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 62-65. — Almost complete obstruction of the small intestine from injury. *Ibid.*, 1852-3, iv, 156.—**Ayres** (P. B.) Fatal obstruction of the bowels. *Lond. M. Gaz.*, 1841-2, n. s., xxix, 184-186.—**Babington** & **Birkett**. Intestinal obstruction for ten days; autopsy. *Lancet, Lond.*, 1853, i, 266. *Also*: *Med. Circ.*, Lond., 1853, ii, 245.—**Bache** † Recovery. *N. Am. M. & S. J. Phila.*, 1828, vi, 262-278.—**Bailey** (F. A.) † Autopsy. *Proc. Oregon M. Soc. Portland*, 1881, viii, 40-43.—**Banerjee** (N. R.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 322.—**Banks** (J. T.) † Dublin Hosp. Gaz., 1856, n. s., iii, 106. — † Dublin J. M. Sc., 1875, ix, 159, 1 pl.—**Banner** (J. M.) Strangulation of the jejunum. *Edinb. M. & S. J.*, 1847, lxviii, 126.—**Bascieri** (C.) Sopra un caso di obliterazione intestinale. *Raccolgitorre med. di Fano*, 184, 2, s., 238-241.—**Barbosa** (A. M.) Caso notavel de volvolo. *Gaz. med. de Lisb.*, 1854-5, ii, 237-239.—**Barclay** (J.) Case of intestinal strangulation of the small intestine; recovery. *Prov. M. & S. J. Lond.*, 1852, 171.—**Barlow** (G. H.) Constipation; sickness without abdominal distension; suppression of urine; death. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1844, 2, s., ii, 378-394.—**Barrios** (P.) † Genio med.-quir., Madrid, 1882, xxviii, 135-137.—**Barth** (O.) Hochgradige Kothstauung in Folge einer durch zu langes Mesocolon zu Stande gekommenen Darmverlagerung. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1870, xi, 119-124, 1 pl.—**Bartołozzi** (D.) Storie d'ileo e di peritonite. *Gazz. med. Ital. feder. tosc.*, Firenze, 1854, 2, s., iv, 212-215.—**Barton** (J. K.) Case of intestinal obstruction, due to torsion or volvulus of the cæcum. *Tr. Acad. M. Ireland, Dubl.*, 1883, i, 1-3.—**Batteson** (J.) † Lancet, Lond., 1872, i, 503.—**Battey** (R.) † Georgia M. Companion, Atlanta, 1871, i, 635-642.—**Baucher**. † Bull. Soc. Anat. de Par., 1856, xxxi, 24.—**Bauer** (J.) † Ann. d. st. alig. Krankh. zu München, 1878, i, 233. — Peritonitis durch Achsendrehung des Darms. *Ibid.*, 237.—**Bauer** (L.) Case of volvulus giving rise to some interesting questions and speculations. *St. Louis Clin. Rec.*, 1877-8, iv, 57-59.—**Beale**. Obstruction of the bowels for thirty-two days. *Med. Times Lond.*, 1852, n. s., v, 165.—**Beck** (B.) Ausgebreitete und hochgradige Strangulation des Dünndarmes mit rasch nachfolgendem Tode. *Memorabilien, Heilbr.*, 1870, xv, 3-6.—**Behr**. Unerwartete Heilung eines Ileus. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1834, iii, 145-147.—**Beiley** (W.) A case of ileus from strangulation. *Edinb. M. & S. J.*, 1855, xlvi, 280.—**Bellamy**. [Case of rare form of intestinal obstruction.] *Lancet, Lond.*, 1879, i, 337.—**Bellunzini** (C.) Endoplegia destra (gnarigione quasi completa di . . . poi volvolo e morte. Rapporto necropsico). *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1851, 3, s., xx, 158-160.—**Bennett** (E. H.) † From disease of the cæcum. *Dublin J. M. Sc.*, 1879, lxviii, 87-91.—**Bennett** (W. H.) † St. George's Hosp. Rep. 1879, Lond., 1880, x, 174-176.—**Berbez** (P.) Observation d'occlusion intestinale. *France méd.*, Par., 1885, i, 243-245.—**Berger** (P.) Occlusion intestinale causée par un rétrécissement aiguë de l'intestin grêle; établissement d'un anus contre nature; mort. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1884, ix, 17-20. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1884, xii, 543.—**Bergstrand** (A.) Fall af tarmförlängning (ileus) med lycklig utgång. *Eira, Göteborg*, 1884, viii, 601-604.—**Bernecastle** (J.) Ileus caused by an abnormal formation of the small intestines, producing fatal strangulation and death. *Lancet, Lond.*, 1844, i, 185.—**Betz** (F.) Zum C. Pfeuer'schen Ileus. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttgart, 1854, xii, 123-126.—**Biagioli** (P.) Sopra un caso interessante di stranguolamento intestinale interno. *Annu. univ. di med. Milano*, 1846, cxv, 257-273. — † Raccolgitorre, Fano, 1847, xii, 277.—**Bierbaum** (J.) Beitrag zur Ileus-Lehr. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1864, xvi, 42; 58; 70.—**Blaviv** (T. A.) † Virac. Vaidom, St. Petersb., 1883, viii, 4482-

Intestines (Obstruction, Cases of).

4484.—**Birkett**. Portion of ileum strangulated through a loop formed in the great omentum. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 269.—**Björnström** (F.) Om ett ovantligt tarminfarct. *Upsala Läkaref. Förh.*, 1868-9, iv, 44-49.—**Black**. † Students J. & Hosp. Gaz., Lond., 1873, i, 161.—**Blake** (J. G.) A case of intestinal obstruction of eighteen weeks' duration. *Boston M. & S. J.*, 1876, xcvi, 601-608. — † *Ibid.*, 1881, cv, 57.—**Blakiston**. † Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 238-240.—**Bleiwies** (C.) Ein Fall hartnäckiger Darmverstopfung. *Memorabilien, Heilbr.*, 1875, xx, 6-10.—**Bloch**. Peritonitis ex incavat. int. *Ber. d. k. k. Kranken. Wien*, 1871, Wien, 1873, 189-191.—**Böhr**. † Med. Ztg. Berl., 1837, vi, 131-133.—**Bombarda**. † Corriejo med. de Lisb., 1878, viii, 46; 71; 82.—**Bonatumi** (G.) Ostruzione stercoareca dell'intestino cieco. *Gior. di med. mil.* Roma, 1880, xxviii, 604.—**Bonnefons**. Étranglement interne; utérus double. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1843, xviii, 123-127.—**Bonnet** (M.) Cas d'étranglements internes susceptibles de guérir par l'opération. *J. hebdo. de méd.*, Par., 1830, viii, 113-119.—**Boric**. Étranglement interne double; gangrene et déchirure de l'iléon dans l'intervalle; péritoite générale. *Gaz. d. hôp. Par.*, 1829-30, ii, 369.—**Borland** (J. N.) † Sphacelation. *Boston M. & S. J.*, 1869, lxxx, 376.—**Bongon**. Observation sur un étranglement de l'intestin grêle, terminé par la gangrene et la mort. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1816, x, 248-250. — Terminé par la gangrene et la mort. *Ibid.*, 1816-17, v, 249-251, 1 pl.—**Boulware** (J. R.) † Tr. M. Soc. County Albany (1851-70), 1872, ii, 195.—**Bourneville** & **Férey** (C.) Epilepsie; fracture de l'humerus; ostéo malacie; obstruction intestinale par rétrécissement du bassin. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1881, li, 437-444.—**Boyd**. † Ediub. M. & S. J., 1842, lvii, 274.—**Bradley** (J. C.) † Lancet, Lond., 1832-3, i, 391.—**Bradley** (E. G.) A case of twisting or convolution of the small bowels. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1873, xxviii, 435-437.—**Bramwell** (J. P.) † Brit. M. J. Lond., 1879, ii, 691.—**Breedlove** (J. W.) † Proc. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1875, 70.—**Brewer** (A. H.) Intestinal obstruction of eleven days' duration; stercoraceous vomiting; recovery. *Lancet, Lond.*, 1874, ii, 726.—**Bricheteau**. † [Perforation de l'intestin; autopsie.] *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1861, xxxvi, 118-121. — † Autopsie. *Ibid.*, 1862, xxvii, 257-261.—**Briddon** (C. K.) † M. C. Rec. N. Y., 1882, xxii, 116-120.—**Brittan** (F.) Intestinal obstruction, with sloughing of the rectum and tetanus. *Assoc. M. J.*, Lond., 1856, i, 266. — † Brit. M. J. Lond., 1857, i, 42.—**Broadbent**. † *Ibid.*, 1875, ii, 490.—**Brock**. [Intestinal obstruction from a cancerous tumour in the transverse colon.] *Glasgow M. J.*, 1879, 4, s., xi, 319.—**Brockman** (E. F.) A case of internal obstruction of the large intestine. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1878, xii, 330-332.—**Brown** (J.) Curious variety of intestinal strangulation. *Edinb. J. M. Sc.*, 1836-7, ii, 74.—**Brown** (T.) History of a remarkable inflammatory disease, terminating in a fatal affection of the bowels. *Med. Comment. Edinb.*, 2. decade, 1794, viii, 348-355.—**Brown** (V. A.) A case of internal strangulated hernia. *Med. Chron. Montreal*, 1856-7, iv, 405-408.—**Brückmann**. Eine Verstopfung des Leibes, welche 5 Wochen dauerte. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1813, i, 197.—**Brunn**. † *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1834, ix, 158.—**von Brunn**. Volvulus. *Wochenschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1836, ii, 738; 1837, iii, 153.—**Bryant** (T.) † Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, i, 102-105.—**Bryant**. Intestinal occlusion dependent upon tubercular disease of the intestines. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1876, xx, ii, 338-340.—**Bryant** (T. E.) † Tr. M. Soc. Lond., 1846, n. s., i, 143-152.—**Buet**. Observations pour servir à l'histoire des invaginations intestinales et de quelques autres variétés d'étranglement interne. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1827, xiv, 230-239.—**Büttner** (C. G.) Besondere Anmerkung von der Darmgicht oder Passione iliaca, daran eine junge Ehefrau drey Jahre mit merkwürdigen Zwischenfällen gelegen und endlich gestorben ist. *In his: Anat. Wabrenheim*, 4^o, Königsb., 1769, 1-8.—**Bunzel** (E.) Ein Fall von Achsendrehung und Verschlingung der Eingeweide. *Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1859, v, 521-524.—**Bureau** (C. J.) Case of an ileus, with observations on an hydraulic machine. *Mem. M. Soc. Lond.*, 1789, ii, 227-235. — Case of an ileus. *Ibid.*, 1794, ii, 231-239.—**Burcl**. Ein Fall von Ileus. *Deutsche Klinik, Berl.*, 1858, x, 454.—**Burrows**. Three cases of fatal intestinal obstruction. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1856, n. s., xii, 163.—**Butler** (A. B.) Colic from obstruction of the bowel: post-mortem. *Cinein Lancet & Obs.*, 1858, n. s., i, 594-598.—**Buzzard** (T.) Paraplegia from Pott's disease; intestinal obstruction; death from a kink in the duodenum. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1880, xiii, 157-166. *Also* [Abstr.]: *Med. Press & Circ.*, Lond., 1880, u. s., xxix, 170.—**Byrne** (J. A.) † Proc. Dubl. Obst. Soc., 1876-7, xxix, 129-131. *Also*: *Dublin J. M. Sc.*, 1877, lxix, 143-147.—**Cadge** (W.) † Brit. M. J. Lond., 1868, ii, 633-635.—**Callender** (G. W.) † Tr. Clin. Soc. Lond., 1873, vi, 189-193.—**Canfield** (C. A.) Intestinal obstructions, with cases. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1865-6, viii, 181-184.—**Cantelli**. Due casi di strozzamento intestinale interno

Intestines (Obstruction of, Cases of).

seguiti da morte. Gior. di med. farm. e vet. mil., Firenze, 1873, xxi, 521-542. — **Carltoni** (L.) D' un caso di occlusione intestinale da tumore fecale (caleolo) e lombricoidi; recidiva; guarigione mediante l' enteroelisima. Arch. med. Ital., Torino, 1883, ii, 952-972. — **Carpenter** (S. B.) † Boston M. & S. J., 1835, xii, 303. — **Carson**, † Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., iv, 269. — Intestinal obstructions. St. Louis Cour. Med., 1885, xiii, 67-218. — **Carson** (N. B.) & **Glasgow**. Incarcerated intestine. *Ibid.*, 1880, ix, 77-84. — [Cases.] Boston M. & S. J., 1830-51, iii, 308. — Innere Einklemmung und Diabrose des Darmanals. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 136. — With stercoraceous vomiting, etc. Enffalo M. J., 1850-51, vi, 530-538. — Post-mortem. N. Or. M. & S. J., 1852-3, ix, 698-700. — Dublin M. Press, 1856, xxxvi, 129. — Tarmocclusion and Operationssporgsmaal; Section. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1860, iii, 165. — Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenk. zu Wien (1861), 1862, 86 — Ileus. [2 cases]. *Ibid.*, 87-89. — *Ibid.*, (1867), 1868, 83. — Ber. d. k. k. Krankenaustr. Indolph-Stiftung in Wien (1865), 1866, 154. — Aerztl. Ber. d. k. k. Krankenk. Wieden, 1857, Wien, 1859, 46-48. — *Ibid.*, 1867, Wien, 1868, 227-243. — Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Kr. nckn. zu Wien (1870), 1871, 169. — Carcinomatose Strictrum des S. romanum; Tod an Ileus. Jahrest. d. chir. Abth. d. Spiz. zu Basel (1878), 1879, 34. — **Castella**. Occlusion intestinale double. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1873, vii, 382. — **Castiaux**, † Bull. Soc. anat. de Par., (1872), 1874, xlvi, 41. — **Chacon** (F. P.) † Chirurg. Gac. méd. de México, 1872, vii, 211-214. — **Chaplin** (T.) † Fatal. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 317. — **Chomel**, † Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1822, xv, 3-11. — **Chomel** (J. W.) Clinique, Par., 1829, i, 269. — Ileus symptomatique d'un étranglement interne; occlusion intestinale; empli des antiphlogistiques, des purgatifs et du froid; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1836, x, 286. — **Chouvet**, † Clinical remarks. Lancet, Lond., 1842-3, i, 41. — **Christensen**. Tilfælde af Ileus, med største Sandsynlighed bevirket ved Incarceration af et Tarmstykke i Foramen Hospitale. Hosp.-Medd., Kjøbenhavn, 1849, ii, 63-66. — **Christison** (R.) Observations on a case of fecal obstruction. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xxv, 252-256. — Also: Boston M. & S. J., 1854, xliv, 233-236. — **Chrostek** (F.) Ein Fall einer Incarceration intestinale. Oesterl. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1867, xiii, 317-341. — **Clapp**. Strangulation of the intestines; death. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 158. — **Clark** (T. N.) † Virginia M. Month., Richmond, 1882-3, ix, 219-222. — **Clason** (E.) i Uppsala Läkareförl. 1873, viii, 86-93. — **Cless**. Innere Darmclemmung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1847, xvii, 282. — Ileus. *Ibid.*, 1850, xx, 34-36. — **Coats** (W. E.) † Boston M. & S. J., 1856-7, lv, 197-200. — **Coats** (J.) Strangulation of intestine from twisted mesentery. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 517. — Also: Glasgow M. J., 1874, 4, s., vi, 425. — **Coats** (J.) 1879, 4, s., xi, 317. — **Coca** (F.) Atascamiento é invaginacion intestinal. Gac. méd. de Sevilla, 1881, iii, 175-178. — **Coccini** (A.) Angustia degli intestini. In his: Consulti med., 8^o Milano, 1824, 154-156. — **Cock** (T.) A fatal case of obstruction in the bowels; dissection. Med. Reposit., N. Y., 1813, xvi, 14-16. — **Cohnheim** (J.) Ein Fall von Ileus in Folge eines Gallenstein. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvii, 415-417. — Also, in his: Ges. Abhandl., 8^o Berl., 1885, 103-105. — **Collins**. Strangulation of the intestines; death. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 353. — **Colombia** (L.) Due casi di volvulus. Arch. clin. Ital., Roma, 1881, xi, 309-313. — **Commons** (W.) † Cincin. Lancet & Obs., 1864, vii, 201-203. — **Connelli** (E.) & **Bianchi** (A.) Contributo alla storia delle occlusioni intestinali. Sperimentale, Firenze, 1880, xlvi, 41-51. — **Concato** (L.) Alcuni fatti di opilazione intestinale improvvisa. Riv. clin. di Bologna, 1871-2, 2, s., i, 1-14, 1 pl. — Un caso di occlusione intestinale. Indipendente, Torino, 1881, xxix, 673. — **Conway** (C. C.) Occlusion of bowel; gonorrhœa the remote cause. Virginia M. Month., Richmond, 1881-2, viii, 744. — **Coolidge** (V. P.) Case of internal strangulation of the ileum. Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 339-341. — **Copeman** (E.) Remarks on obstruction of the bowels; with cases. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 935; 955; 977; 993; 1861, i, 34; 110; 139; 168; 1868, ii, 248-250. — **Corbin**. Observations sur quelques cas d'ileus et sur le rétrécissement de l'intestin. Arch. gén. de méd., Par., 1830, xxiv, 214-232. — **Corriveau** (A.) Note sur un cas d'occlusion intestinale (ou de péritonite suppurée essentielle) à marche irrégulière. J. de méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 214-217. — **Cornelius**. Engouement intestinal simulant le volvulus, suivi de réflexions sur la nature et le diagnostic de cette maladie. Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, viii, 245-250. — **Coronel** (S. S.) Darmbeklemmung (volvulus). Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1856, vi, 219, 229. — **Costello** (C. P.) † Lancet, Lond., 1889, ii, 636. — **Costes**. Longue constipation; vomissements faisant soupçonner une affection organique; laxatif; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1855, xiii, 228. — **Covernton**, † Canada Lancet, Toronto, 1880-81, xiii, 139. — **Cramer**. Ileus. Wehn-schr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, vi, 17-22. — **Cripps** (W. H.) Volvulus of the ileum. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 111. — Also: Lancet, Lond., 1880, i, 768. — **Crow-**

Intestines (Obstruction of, Cases of).

ther (B.) Cases of acute intestinal obstruction due to hydatid tumours of liver pressing on duodenum. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 546. — **Cummins** (W. J.) † Tr. Cork M. & S. Soc., Dubl., 1868-9, 14-20. — *Also*: Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvi, 475-480. — **Currie** (J.) Two cases, one fatal. Glasgow M. J., 1871-2, 4, s., iv, 266-269. — **Cypriano Ferreira** (J.) Volvo; trattamento purgativo e pelo gelo; cura. Gaz. med. de Lisb., 1856, iv, 77. — **Dal Lago**. Caso di strozzamento intestinale interno; autopsia. Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 189-191. — **Daliam** (J. M.) A case of intestinal obstruction, caused by lumbar. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859, n. s., ii, 428-430. — **Damant** (G.) Obstruction of the bowels with appearances on dissection. Tr. M. Soc. Lond., 1817, i, pt. 2, 265-272. — **Dardel** (A.) Strangolamento interno intestinale seguito da morte al terzo giorno. Imparziale, Firenze, 1867, vii, 163-168. — *Also, translat.*: Gaz. méd. de Lyon, 1867, xix, 245-247. — **Danby**. Note sur un cas d'obstruction intestinale terminée par guérison. Ann. Soc. méd. chir. de Liège, 1884, xxiii, 141-147. — **Davis** (H. M.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 312. — **Davis** (W. B.) Intestinal obstruction; with a report of six cases. Boston M. & S. J., 1890, ciu, 193-197. — *Also*: Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., iv, 73-75. — **Dawson**, † Clinic, Cincin., 1875, viii, 55. — **Dechange**. Observation d'étranglement interne. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1860, xxvi, 23-28. — **Deford**. Obstruction intestinale; enkystement de cette obstruction; gangrène; guérison. Union méd., Par., 1878, 3, s., xxvi, 164. — **Deltio** (J. W.) Zur Kasuistik der Atresien des Darmanales. [4 cases.] Dorpat. med. Ztschr., 1872-3, iii, 1-10. — **Delaporte**. Observation re-encliee sur une jeune fille qui a rendu les excréments par la bouche pendant quatorze jours et qui néanmoins a guéri. Tr. méd., Par., 1833, xiv, 285-291. — **Delpach**. Dilatation énorme du duodénum par suite d'un étranglement interne à marche insolite; phénomènes cérébraux; attaque épiphysiforme; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1879, ii, 769-771. — **Demarquette** (D.-M.-P.) Note sur un cas et sur les symptômes du volvulus. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2, s., ii, 2. — **Denis**, † J. d'obs. de méd., chir. et pharm., Calais, [1786?], 222. — **Dentan** (P.) Obstruction et perforation intestinales; autopsie. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1880, xiv, 12-15. — **Depauw**, † Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 536. — **Denbel**. Ileus inflammatorius. Gen. Ber. d. k. rbein. Med.-Coll., 1830, Koblenz, 1833, 71. — **Devay**. Sur un cas d'étranglement interne déterminé par une constipation opiniâtre; guérison à l'aide d'un traitement varié. Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 267-269. — *Also* [Abstract]: Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 418. — **van Deventer** (J. C.) Waarneming ener hardnekke en doedelijk aflopende verstopping der darmen. Pract. Tijdschr. v. de Genesche, Gorinchem, 1824, iii, 99-104. — **Dewey** (B. W.) Internal strangulation of the intestine. Boston M. & S. J., 1834-5, xi, 418. — **Dexpers**. Étranglement intestinal. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1867, 3, s., xviii, 195. — **Dickson** (D. J. H.) Case of ileus, in which, from enormous distention, the cæcum occupied the situation of the transverse colon. Med. Chir. Rev., Lond., 1840, xxxiii, 557. — **Dill**. Case of internal strangulation. Dublin Hosp. Gaz., 1857, n. s., iv, 19. — **Dime**. Observations d'ileus spasmodique. Gaz. méd. de Lyon, 1852, iv, 153-155. — *Also*: Rev. méd.-chir. de Par., 1832, xii, 203-206. — **Dittell**. Fall von Incarceration interna. Wien. med. Wehnschr., 1879, xxix, 226. — **Dominguez** (M.) Ileus. Gac. méd. de México, 1870, v, 313. — **van Dommenet** (G. F.) Opheffing ener enterostenose. Nederl. Lancet, Gravenh., 1853-4, 3, s., iii, 721-723. — Volvulus. Geneesk. Tijdschr. v. de Zeebaet, Gravenh., 1870, viii, 48-50. — **Dona-von** (D.) Peculiar obstruction of the bowels. Dublin M. Press, 1848, xx, 289. — **Doran** (A.) Case of acute intestinal obstruction; perforation of a diverticulum. Tr. Path. Soc. Lond., 1877-8, xxix, 122. — **Dorfmüller** (F. W.) Ileus (Darmicht). Heidelb. klin. Ann., 1832, viii, 579-592. — **Dorscy** (F.) Singular case of complete obstruction of the bowels. Am. M. Weekly, Louisville, 1876, v, 340. — **Draper** (F. W.) A case of prolonged intestinal obstruction. Boston M. & S. J., 1881, cv, 273-275. — **Draper** (W. H.) † Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 328. — **Dubois**. [Volvulus; élimation d'une portion d'intestin grêle longue de 0,40 centimètres.] Soc. méd. d'Amiens. Bull., 1863, ii, 190-197. — *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 298. — **Dumas**. Quelques faits d'occlusion intestinale. Bull. méd. du nord, Lille, 1876, xvi, 43-55. — **Dumontpaliier**. Rétrécissement multiples de l'intestin ileon avec entérite ulcérante; perforation intestinale et péritonite suraiguë. Compt. rend. Soc. de biol., 1862, Par., 1863, 3, s., iv, 139-141. — **Dunnlap** (A.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 540. — **Dunn** (T.) A case of intestinal obstruction from worms. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 440-442. — **Dupont**. Affection iliaque, dont les suites furent mortelles, à l'époque où on croyoit le malade hors de danger. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxviii, 268-277. — **Durci**. Observation sur une passion iliaque. *Ibid.*, 1770, xxxii, 140-148. — **Dussontour**. Étranglement interne; mort. Mén. et bull. Soc. med.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1871, vi, 130-146. — **Eames**, † Ileus. Med. Press & Cire,

Intestines (Obstruction of, Cases of).

Lond., 1868, vi, 351.—**Easley** (E. P.) Intestinal strangulation. Lonsdale M. News, 1885, xix, 131.—**Easton** (J. A.) † Continuing during five days and a half, accompanied by profuse stercocephalic vomiting, and terminating favourably. Glasgow M. J., 1859-60, [2, s.], vii, 41-49.—**Ebers**. Geschichte eines seltenen Falles von Ileus. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxxiii, 2, St. 62-89. —**Ileus** stercocephalicus, der einen tödlichen Ausgang nahm. Anz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Ge-sellsch. f. vaterl. Kult. Jahresb. d. med. Sect., Bresl., 1847, 16.—**Echavarría** (B. L.) Observación de un volvulus (gastro-enteritis intensa) curado con el método antidiástico. Décadas de med. y cirug. pract., Madrid, 1827, xv, 189-192.—**Eckmann** (A. P. H.) Fall auf volvulus. Upsala Läkare Förb., 1872, vii, 664-668.—**Edwards** (T. O.) A case of enteritis with obstruction of intestine. Chicago M. J., 1863, xx, 514-516.—**von Eiscenstein** (R.) Ein Fall von Ileus mit Ausgang in Heilung. Wien. med. Presse, 1882, xxii, 154-155.—**Elliott**. Atresia intestinale. Föhr. Svens. Läkär. Sällsk. Sammankn., Stockholm, 1848, 71-73.—**Elliott** (C.) † Death in fourteen hours. Med. Press & Cire., Lond., 1872, n. s., xii, 227.—**Ellis**. Internal strangulation of a loop of the small intestine. Boston M. & S. J., 1861-2, lxv, 331.—**Elsässer** (A.) Geschichte einer chronischen Darmpolypose von seltner Art, nebst der Leichenöffnung. Arch. d. teutsch. Med. u. Chir., Nürnberg, 1813, iii, 252-259.—**Erichsen** (J. E.) † Lancet, Lond., 1850, i, 108; 142; 171; 235; 292. — Einige seltener Fälle von innerer Darminklemmung. St. Petersb. med. Ztschr., 1862, ii, 304-316.—**Entenberg**. Ileus bei degenerativen Mesenterialdrüsen. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1845, Koblenz, 1847, 63.—**Evans** (C. J.) † Peritonitis; recovery. Assoe. M. J., Lond., 1865, i, 397.—**Evans** (F.) † Lancet, Lond., 1878, ii, 238.—**Eve** (P. F.) † [Conglomeration and adhesion of the ileum above a reducible hernia.] With the post-mortem appearances. South. M. & S. J., Augusta, 1847, n. s., iii, 13-15.—**Ewen** (H.) Internal strangulation of intestine rapidly fatal. Brit. M. J., Lond., 1837, i, 476.—**Exchaquet**. Occlusion intestinale complète pendant 29 jours; vomissements fécaloïdes, etc.; gréison. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1878, xii, 75-80.—**Fagge** (C. H.) A case of chronic obstruction of the small intestine, due to old adhesions connected with cases of disease of the mesenteric glands. Tr. Path. Soc. Lond., 1875-6, xxvii, 157-160.—**Federici** (C.) Istoria di una rara oppilazione dell'intestino. Riv. clin. di Bologna, 1883, 3, s. 1, 81-93, 2 pl.—**Feigel** (L.) † [Nodus intestinalis.] Przegl. lek., Kraków, 1878, xvii, 201; 216; 229; 239.—**Feit** (C.) Ein Fall von dreiwöchentlicher Verstopfung. Berl. klin. Wochenschr., 1858, v, 395.—**Ferraresi** (O.) Sopra un caso di strozzamento dell'intestino. Riv. clin. di Bologna, 1883, 3, s. iii, 437-440, 1 pl.—**Ferrars**. Ileus ou passion iliaque. J. de méd., éhr., pharm., etc., Par., 1788, lxxvi, 212-220.—**Ficius**. Volvulus intestinorum cum inflammatione fundiculae spermaticae et testiculi varicoeli degenerati ex causa verminosa. Allg. med. Centr. Ztg., Berl., 1854, xxii, 177.—**Fiedler** (A.) Fall von Atresia des Dünndarms. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1864, v, 78-83.—**Filippi**. † Perforazione; morte. Imparziale, Firenze, 1874, xiv, 118-125.—**Finlayson**. † Glasgow M. J., 1881, 4, s. xv, 398-401.—**Fischer** (A. F.) Obstrukcio alvi pertinax. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 285-309.—**Fleisch**. Beobachtung einer glücklich geheilten Darmpolypose. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, n. F., vi, 223-235.—**Florian** (C.) Ein Fall von Ileus; Heilung. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 409-411.—**Fochier**. † Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869), 1870, ix, 68-70. —*Also:* Lyon med., 1869, i, 554-556.—**Ford** (C. M.) Nat. M. J., Wash., 1871-2, ii, 466.—**Forti** (F.) Storia di oppilazione intestinale improvvisa. Raccoglito med., Forlì, 1874, 4, s. i, 78; 160.—**Foster** (D. W.) Some cases of faecal obstruction, and their treatment. Virginia M. Month., Richmond, 1878-9, v, 402.—**Foster** (T. A.) Au unique cas. N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 376.—**Frances**. Cas remarquable d'étranglement intestinal multiple. Bull. Soc. de med. de Gand, 1848, xv, 395-397.—**Francis** (J. A.) Rare cause of intestinal obstruction. Ohio M. Recorder, Columbus, 1880-81, v, 58.—**Franks** (K.) Two cases of intestinal obstruction. Tr. Acad. M. Ireland 1883-4, Dubl., 1884, ii, 102-112.—**Franque** (A.) Zweie Fälle von Ileus. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 17.—**Fraser** (G. R.) † Facial vomiting; recovery. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1176.—**Friz**. Fall von innerer Darm einschmürfung. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1857, xxvii, 181-183.—**Fronmüller** sen. Ileus in Folge von Darmkompression. Memorabilien, Heilbr., 1872, xvii, 436. — Koprostase; Volvulus; Ge-nesung. Ibid., 1877, xxii, 200-203.—**Fürstenan** (J. H.) Passio iliaica sine vomiti lethalis. Acta Acad. nat. enrii., Norimbr., 1752, ix, 282-284.—**Fulton** (H. D.) Intestinal obstruction; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, li, 6.—**Gairdner** (W. T.) Ileus. Lancet, Lond., 1861, i, 503.—**Galli** (T.) Occlusione intestinale per accumulo di materie stercocephali; diverticolo nel digiuno. Riv. clin. di Bologna, 1873, 2, s. iii, 46-48.—**de Garay**

Intestines (Obstruction of, Cases of).

(A.) Un caso curioso de oclusion intestinal. Voz de Hipócrates. México, 1883, i, 67-70.—**García** (G. M.) Caso notable de oclusion intestinal. Crón. med. quir. de la Habana, 1880, vi, 465; 462; 512.—**Garcin**. † Marseille med., 1869, vi, 647-652.—**Garden** (J. B.) Case of mechanical obstruction of the bowels. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 663.—**Garthshore**. Case of a fatal ileus. Med. Obs. Soc. Phys. Lond., 1771, iv, 223-230.—**Gaubrie**. [Une anse d'intestin grele longue de 1 mètre 60 centimètres étranglée]. Bull. Soc. Anat. de Paris, 1841, xvi, 209.—**Gaultier de Cluny**. Sur la terminaison de quelques cas de volvulus par l'étranglement et la séparation totale d'une portion souvent considérable du canal intestinal. J. univ. et hebdo. de med. et chir. prat., Par., 1833, xii, 373-384.—**Gay** (J.) Fatal obstruction from twisting of the meso-colon. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 153. — † Brit. M. J., Lond., 1861, i, 563.—**Geiger** (J.) Volvulus. Tr. M. Ass. Missouri, St Louis, 1883, xxvi, 199-208.—**Genty**. Observations d'étranglement interne. Soc. méd. d'Amiens. Bull., 1868, vii, 58-62.—**George** (W. H.) † Eclect. M. J., Cincin., 1889, xl, 65.—**Gerard** (J.) † Ileus; appearance on dissection. Med. Comment., Lond., 1786, x, 293-299.—**Gibson** (F. W.) Intestinal obstruction; sudden death. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 613.—**Gilbert** (A.) Occlusion intestinal. Bull. Soc. anat. de Paris, 1883, xi, 193-198.—**Gille** (P. E.) Volvulus et peritonitis; död Hygica. Stockholm, 1885, xlvi, 276-281.—**Gilmour** (T. L.) † With peritonitis. Glasgow M. J., 1879, 4, s., xi, 271-275.—**Girard**. † Mort. J. Soc. de med. et pharm. de l'Isère. Grenoble, 1878, ii, 59-63. — Obstructions intestinales multiples. Ibid., 82-84.—**Giro** (V.) Otto giorni di occlusione del tubo gastro-enterico; cura e guarigione. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1879, xxii, 318.—**Glasner**. Ileus. Med. chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 568.—**Glesinger**. Ein seltener Fall von Obstipation. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 235.—**Glynn**. † Death. Lancet, Lond., 1874, ii, 691-693.—**Gotti** (E.) † Infesta terminatio. Mem. Soc. med.-chir. di Bologna, 1838, 2, s. i, 401-433.—**Gondinet**. Observation sur une passion iliaque. Clin. d. hóp., Par., 1827, i, no. 47, 3.—**Gordon** (J. M.) A remarkable case of volvulus and strangulation of the intestines within the abdomen. South. M. & S. J., Augusta, 1845, n. s., i, 444-447.—**Goutid** (A. P.) Two cases of intestinal obstruction. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 645-647.—**Grandfils**. Observation de volvulus. Ann. Soc. de méd. de Liège, 1848, iii, 2, fasc., 53-57. Rap., 58-68.—**Gray** & **Tuckwell**. Three cases of obstruction of bowels, with recovery. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 47.—**Green** (J. S.) Two cases of intestinal obstruction, with some remarks on the difficulty of the differentiation of those varieties of obstruction calling for the operation of laparotomy. N. York M. J., 1875, xxi, 610-616.—**Greene** (L. S.) † From impaired nervous energy. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xi, 684-691.—**Greenhow** (T. M.) Case of internal hernia occasioned by an unusual cause. Edinb. M. & S. J., 1824, xxii, 94-96.—**Greenley** (T. B.) Intestinal obstruction. Louisville M. News, 1885, xx, 193-196.—**Gregg** (T.) † With peculiar morbid appearances. Dublin Q. J. M. Sc., 1858, xxv, 225-228.—**Grobner** (J.) Fünftägiger Ileus; Heilung. Oesterl. med. Webschr., Wien, 1845, 924.—**Grobner** (W.) Über die Darmverschlingung und Incarceration durch Knüpfen eines Knotens (Schleife) zwischen der unteren Ileumportion und der Flexura sigmoidae. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvi, 377-391, 1 pl. —*Also, transl.:* Med. Vestn. St. Petersb., 1863, iii, 35; 41; 50. —*Also, transl.:* Ibid., 1865, v, 205-207. —*K* vopros ob ostavokh razyvita bryjek i v vnitrennich gryjach. [Arrest of formation of mesentery; internal hernia.] Ibid., 1868, viii, 442; 443; 466; 477. — Ein von einer grossen Ileum-Portion und einer kleinen secundären Schlinge der Flexura sigmoides geknüpfter Knoten (Schleife) dazu eine Zusammensetzung der Fälle der selben Gattung und der daraus resultirenden Classification. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xviii, 468-487, 2 pl.—**Gründler** (L.) Mehrere Fälle von Ileus. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeburg, 1853, vii, 417-431.—**de Guindrecoret**. Étranglement interne; vomissements incoercibles arrêtés par l'administration de l'iodeure de potassium; abces consécutif de la fosse iliaque droite; perforation de l'intestin, suivie de gangrène de la paroi abdominale: auer contre nature; guérison. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1858, iii, 99-101.—**Gupta** (K. P.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 197.—**Gussmann** (E.) jum. Ein Beitrag zur Casuistik seltener Darmver-schlingungen. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1871, xli, 53-55.—**Guyot** (J.) Observation d'un malade qui, après avoir présenté des symptômes paraissant devoir être rapportés à un étranglement interne, a guéri après l'expulsion par l'anus d'une grande quantité de mucosités intestinales. Bull. et mén. Soc. méd. d. hóp. de Par. (1868), 1869, v, 51-57. —*Also:* Union med., Par., 1868, 3, s., v, 511-514.—**Habershon** (S. O.) Internal strangulation of the last 18 inches of the small intestine; fatal after 38 hours. Med. Times, Lond., 1870, n. s., i, 203. —

Intestines (Obstruction of, Cases of).

Intestinal obstruction from volvulus of the cæcum and colon; peritonitis; death. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 98. — † Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1873, ii, 20; 27. — A case of obstruction of the ileum due to contraction of the mucous membrane. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 242-244. — **Hall** (A. P.) Partial occlusion of twenty-four inches of the small intestine. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 448. — **Hallé**. Cancer des ovaires et du rectum; occlusion intestinale; anus contre nature illaque. Bull. Soc. Anat. de Par., 1883, lviii, 434-437. — **Also**: Progrès méd., Par., 1884, xii, 381. — **Hamilton** (G.) † Edubi. M. J., 1867-8, xii, 344-354. — **Hamilton** (J. W.) Cases of ileus. West. Lancet, Cincin., 1842-3, i, 533-535. — **Hancock**. Internal strangulation. Lancet, Lond., 1851, i, 81. — **Handy** (W. R.) Case of obstinate and fatal constipation. Boston M. & S. J., 1847-8, xxxvii, 291-293. — **Hardy & Raynard** (M.) Occlusion intestinale. Gaz. d. bop., Par., 1881, liv, 233. — **Harper** (R.) On a fatal case of strangulated intestine. Lancet, Lond., 1854, i, 468. — **Harrison** (J.) † Med. & Phys. J., Loud., 1821, xlvi, 177, 1 pl. — **Harvey** (W.) † Ending fatally. Lancet, Lond., 1837, ii, 597. — **Hasse** (C. E.) Ileus. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 368. — **Hastings** (H. C.) † Lancet, Lond., 1856, ii, 101. — **Hausdorff**. Geschichte eines tödtlich abgelaufenen Ileus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1833, ii, 117-120. — **Hazard** (W. B.) † St. Louis Clin. Rec., 1879-80, vi, 201. — **Heath** (C.) Clinical lecture on intestinal obstruction. Med. Exam. Lond., 1877, ii, 526-529. — **Hedberg** (A.) Ett fall af tarmekslösning. Eira, Göteborg, 1883, viii, 495-497. — **Hedelinus** (P.) Fall af båmdam mesenterialt utveckling och volvulus. Upsala Läkärk. Förb., 1871, vi, 301-307. — **Heiberg** (J.) Fra den medicinske Afdeling på Rigshospitalet; Aabning af Underlivet paa Grund af Tarmslyng. Norsk Mag. f. Lægevidensk. Christiania, 1873, 3, R, iii, 561-573. — **Heller**. Eigenthümliche Unterbrechung des Darmrohrs. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1851, iv, 21-24. — **Hennem** (K.) Zamaichathini shuchai ushchenilenya kishek. [Remarkable case of volvulus.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1864, iv, 213-216. — **Hennericci**. Ueber eine seltener vorkommende Veranlassung zu innerer Darm-Incarceration. Cor. Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn, 1875, 24-29. — **Henning**. Incarceratio interna inter catamenia. Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxii, 142. — **Henrard** (J.) Observation d'un iléus avec péritonite. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1862, i, 89-92. — **Henry** (L.) † Australas. M. Gaz., Sydney, 1881-2, i, 79. — **Heuse** (J.) Ileus inflammatorius. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1855, xxiv, 697-699. — **Heusman** (W.) † Perforative peritonitis. Army M. Dep. Rep. 1876, Lond., 1877, xviii, 244. — **Herbin**. Observation sur un étranglement intérieur d'une portion d'intestin. Rec. period. Soc. de méd. de Par., 1801, xi, 291-297. — **Herzing**. Incarceratio ilei interna. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 94. — **Hertzberg** (G. L.) Ein Fall von tödtlicher Einschnürung der Gedärme innerhalb der Bauchhöhle, nebst Sectionsbericht. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xviii, 161-175. — **Hewett**. Obstruction of the bowels; extremely long and tortuous colon; extensive atheromatous degeneration of the arteries; ramollissement of spinal chord. Duhlin Q. J. M. Sc., 1868, xlvi, 463-469. — **Hickman** (J.) Intestinal obstruction. Indian M. J., Allahabad, 1884, iii, 382. — **Hicks** (R. J.) † Virginia M. Month. Ricbmond, 1875-6, ii, 808-811. — **Hill** (T.) A case of impaction of the bowels. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1877, vii, 147-149. — **Hinton** (J.) A case of intestinal obstruction arising from internal strangulation; with a table of cases. Assoc. M. J., Lond., 1853, 431-439. — † *Ibid.*, 1861, ii, 660-662. — **Hodges** (W.) Funesta passionis iliacis historia; partimque morbosarum post mortem anatomia. Mem. M. Soc. Loud., 1799, v, 6-13. — **Hoffmann** (D. B.) † San Francisco M. Press, 1864-5, v, 64-67. — **Holliday** (D. C.) † N. Orl. M. & S. J., 1878-9, n. s., vi, 879-890. — **Holmes** (T.) † Brit. M. J., Lond., 1858, 927. — **von Holst** (L.) Zwei Fälle von Ileus aus ungewöhnlicher Ursache. St. Petersb. med. Wehnschr., 1881, vi, 343-346. — **Hopkins** (G. H.) † Lancet, Lond., 1854, ii, 528. — **Houlier**. Péritonite; signes d'occlusion. Bull. Soc. méd. de Reims (1875), 1876, xiv, 113-115. — **Howard** (J. F.) Strangulation of the bowel. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 167. — **Howitz** (F.) Tre Triefdele af Ileus. Hospital, Kjøbenhavn, 1858, i, 201-204. — **On ileus.** *Ibid.*, 1859, ii, 55. — **Hoyt** (W. D.) Cases of intestinal obstruction from (probably) malarial causes, with some reflections as to a probable cause of intussusception. Atlanta M. & S. J., 1875-6, xiii, 329-334. — **Also**, Reprint. — **Hue & Roupell**, † Lancet, Lond., 1851, ii, 128. — **von Hüttentrenner** (A.) Beitrag zur Casuistik der sogenannten innern Darmverschlingungen. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1871-2, n. F., v, 419-427. — **Hughes** (J.) Malignant disease of the cæcum, and fatal obstruction of the bowels. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxix, 296-301. — **Hulke** (J. W.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 482-484. — **Humphreys** (C. H.) † Autopsy. Ohio M. Recorder, Columbus, 1880-81, v, 148-152. — † Columbus M. J., 1883-4, ii, 248. — **Hunt** (J. H.) Internal strangulation of the ileum. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 212. — **Also**: Ann. Autat.

Intestines (Obstruction of, Cases of).

& Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1879, i, 82. — **Hurd** (J. S.) Anomalous case of strangulated ileon. Boston M. & S. J., 1830-31, iii, pt. 1, 288. — **Hutchinson** (C. F.) A case of intestinal obstruction. Lancet, Lond., 1884, i, 795. — **Hutchinson** (W.) † Thirty-nine days' duration; recovery. *Ibid.*, 1880, i, 11. — **Inray** (K.) Case of simple ileus. Lancet, Lond., 1838, i, 53. — **Ipozczmoff**. Ileus. Med. Ztg., Berl., 1855, iv, 245. — **Irving** (J. P.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 592-594. — **van Iterson** (J. E.) En geval van langdurige sluiting van het darmkanalen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1873, 2, R, ix, i, 517-521. — **Jack**. Ein Fall von Ileus. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1852, xxi, 365-367. — **Jackson** (S.) Strangulation of the intestines within the abdomen. Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 295-298. — **Jacobsen**. [Et gangrauen og per anum udstdt Stykke af Tarmkanalen.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1858, 2, R, xii, 612-615. — *Also, transl.*: Dublin M. Press, 1859, xlii, 97. — **Jäger** (C. G.) Volvulus intestinorum. Ztschr. d. deutsch. Chir. Ver., Magdeburg, 1853, vii, 112-114. — **Jamison**. Case of ileus. Dublin M. Press, 1863, i, 332. — **Jawaway**. Intestinal obstruction from contraction of fibrinous effusion. N. York M. J., 1877, xxvi, 537. — **Jennings** (J. C. S.) Intestinal obstruction, with stercoraceous vomiting and hic-cough, during seven days. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 885. — **Jessup** (D. H.) † Cincin. Launcet & Obs., 1872, xv, 203-210. — **Jones** (C. H.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 3; 64. — Three cases of intestinal obstruction. *Ibid.*, 1875, i, 496-498. — **Jones** (D. R.) Obstinate constipation; injection into the colon; apparent success; necropsy. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 813. — **Jones** (J.) Constipation of the bowels during twenty-one days; successfully treated. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s. iii, 487-489. — **Jones** (S.) Internal strangulation. Tr. Path. Soc. Lond., 1869-70, xxi, 187. — **Jourdain** (C.) Ileus. Ann de méd. helv., Brux., 1838, iii, 173-177. — **Joyant**. Observation sur une passion iliaque. J. de méd. mil., Par., 1784, iii, 200-206. — **Judge** (H. H. M.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xxii, 321. — **Judson** (W. N.) † Atlanta M. & S. J., 1871-2, ixB, 463. — **Junior** (J. B.) † Edinb. M. J., 1857-8, iii, 1004. — **Kapf**. Darmverengerung; ein Beitrag zu Dr. Moritz Strahl's wabnen Ursachen der habituellen Leibesverstopfung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1856, xxvi, 94. — **Kegan** (E. W.) A case of ileus; the result of an old lesion of the bowel. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xii, 333. — **Kelp** (F.) Melancholia activa mit tödtlichem Ileus. Arch. d. deutsch. Gesellsch. d. Psychiat., Neuwied, 1870, xvii, 47-50. — **Kemper** (G. W. H.) Functional obstruction of the intestine, probably of hysterical origin. Am. Pract., Louisville, 1879, xix, 309-312. — **Kilpatrick** (A. R.) Incarceration of jejunum. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxix, 23. — **King** (D. A.) † St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1881, xvii, 277-283. — **Kirmissen**. Epitheliale de l'IS iliaque ayant doublé lieu à des symptômes d'occlusion intestinale. Bull. Soc. Anat. de Par., 1874, xlii, 613. — **Kirk**. Fall von innerer Darmeklemnung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1856, ix, 211-215. — **Kite** (C.) Au account of two cases of violent constipation; the first successfully treated by the internal and external application of cold water, and the second terminating by a discharge of matter from the vagina. Lond. M. J., 1857, viii, 164-181. — **Klein**. Hartnäckige Stuholverstopfung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 308-310. — **Klein**. Ileus inflammatorius. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 380. — **Klinyksens**. Observation d'iléus nerveux [rap. de J. Leclercq.]. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1848, xv, 367; 394. — **Knight** (C. W.) Intestinal obstruction. N. York M. J., 1884, xi, 494. — **Koreyzinski**. Przypadek niedrożności jelit. Uzycie prądu indukcyjnego; voyleczenie. (Strangulation of jejunum.) Przegl. lek., Kraków, 1878, xvii, 469-473. — **Kortum**. Ileus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1832, Koblenz, 1833, 115-118. — **Koschny**. Nicht altäigliche Ursache eines Ileus. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, x, 62-64. — **Krause** (A. H.) Heilungsgeschichte einer sehr merkwürdigen chronischen Unterleibsverhärtung, welche sich durch Misereur entschied. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxii, 40-51. — **Krishaber**. † Bull. Soc. de méd.-prat. de Par., 1868, 30-33. — **Kruolein** (R. U.) Atresia ilei; Ileus. Tod. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi (Supplif.), 167-169. — **Krukenberg** (P.) Imære Darm-einschürungen. Jahrb. d. ambulat. Klin. zu Halle, 1824, ii, 391-399. — **Kupke**. Heilung eines Ileus. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1880, xlix, 373. — **Ladureau**. Ileus. Bull. méd. du nord, Lille, 1862, 2, s., iii, 437-440. — **Lallement** (E.) Etranglement interne par contraction spasmotique de l'intestin; autopsie. Compt. rend. Soc. de méd. de Naucy, 1866, 56-62. — **Lancashire** (J.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1871, i, 303. — **Lane** (G. F.) Case of internal strangulation of the intestines. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xiii, 357-363, 2 pl. — **Langenbeck** (B.) Ileus von 124-jähriger Dauer. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 57. — **La Roche** (R.) † Phila. J. M. & Phys. Sc., 1821, iii, 369-382. — **Larrabee** (J. A.) Double twist of bowels. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiv, 69-76. — † Louisville M. News, 1881, xi, 3-6. — **Lasègue**.

Intestines (Obstruction of, Cases of).

Étranglement interne par obstruction intestinale; péritonite; guérison. Arch. gén. de méd., Par., 1874, ii, 225-230.—**Lawrance** (S. G.) † Fatal. Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiv, 314-317.—**Lawrason** (G. B.) Gangrenous peritonitis, with obstruction of the bowels, following hemorrhage into the walls of the uterus and pelvic areolar tissue. N. Orl. M. & S. J., 1855-6, n. s., xiii, 48-50.—**Lawton** (H. A.) † Death. Lancet, Lond., 1874, i, 905.—**Leekie** (D.) Rare case of internal strangulated hernia. Glasgow M. J., 1875, 4, s., vii, 156-160.—**Lehman** (J. C.) † Hosp. Tid., Kjöbenhavn., 1860, iii, 177-180.—**Lemen** (J. R.) Ileum twisted. Proc. St. Louis M. Soc. Missouri, 1880, ii, 155.—**Lenihan** (P. J.) Acute obstruction of the small intestine. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 854.—**Leriche**. Note pour servir à l'histoire de l'étranglement interne. Lyon méd., 1877, xxv, 391-397.—**von Lesser** (L.) Impeded passage of alimentary substances through the intestinal canal. [Transl. by F. A. Lyons.] Med. Gaz., N. Y., 1883, x, 589-596.—**Lévéque** (E.) † Gnérison. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1880, iv, 44-49.—Étranglement de l'intestin grêle à travers une déchirure du mésentère, à son insertion antérieure compliquée de torsion (volvulus) et de rétréissement. Bull. Soc. Anat. de Par., 1883, xviii, 374-380. — Deux cas d'occlusion intestinale. Ibid., 1884, lix, 221-223. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 1039.—**Levy**. Ein Fall von Darmverschlingung. Med. Ztg., Berl., 1855, xxiv, 115-118.—**Lévy** (M.) Observation sur une nouvelle forme d'étranglement, dite par nous intestinal. [From: Gaz. méd. de Par., 1845, 2, s., xiii, 129-132.] Ann. de méd. belge, Brux., 1845, i, 401-409.—**Lichtenstädt**. Wiederholtes Kotberbrechen mit glücklichem Anfang. Wissensch. Ann. d. ges. Heilk., Borl., 1834, xxx, 257-261.—**Liebermann**. Peritonitis cum ileo. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 265.—**Liégey**. Un cas insidieux; accidents simulant ceux de la hernie étranglée. Ann. méd. de la Flandre occid., Ronlers, 1851, v, 305-312.—**Limousin**. Symptômes d'étranglement intestinal durant dix jours; gnérison. Gaz. méd. de Par., 1853, 3, s., viii, 150.—**Lincoln** (W. L.) Death from strangulation of a portion of the ileum. Chicago M. J., 1870, xxvii, 32-34.—† Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1876, 135-138. — † Chicago M. Rev., 1880, ii, 401-403.—**Liotard**. Observation d'étranglement intestinal suivie de mort, après quinze jours de maladie. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1867, 3, s., xviii, 130-134.—**Löwenstein** (M. G.) Eine 19tägige Verstopfung. Med. Ztg., Russlands, St. Petersb., 1846, iii, 59.—**Long** (J.) † In Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 286; 513.—**Longstreth** (M.) † Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 20. Also: Phila. M. Times, 1873-4, iv, 382.—**Loery** (J. B.) Erwähnungsverdächtiger Fall von Ileus. Jahrest. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf., 1865, ix, 51.—**Lothrop** (T.) Obstruction of the bowels, with history and autopsy of three cases. Buffalo M. & S. J., 1881-2, xxi, 302-309.—**Louis**. Observations relatives à l'étranglement interne de l'intestin grêle. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiv, 118-203.—**Loureiro** (J. C.) Estrangulamento intestinal produzido por uma violenta pancada sohre o ventre; autopsia. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1856, 2, s., xix, 121-129. Also: Escoliastica med., Lisb., 1857, viii, 486-489.—**Lukedking** (E. W. A.) Peritonitis cum strangulatione ilei atque jejunii intestinorum, ruptura membranae jejunii et coli serose. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1853, ii, 339-344.—**Lussana** (F.) Strozzamento intestinale interno; guarigione. Gazz. med. Ital. Lomb., Milano, 1850-51, 2, s., 83-88.—**Lusson** (P. M.) † Followed by abscess of the liver, which opened in the right lung; recovery. Tr. Santa Clara Co. M. Soc., 1877-9, San Jose, Calif., 1879, 64.—**Macarogher**. † Death. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 237.—**McCrea** (W.) † Australas. M. Gaz., Sydney, 1881-2, i, 79.—**Mackensie** (S.) † Lond. Hosp. Rep., 1875, 92-97.—**McKinley** (J. H.) Strangulation of small intestine. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 101.—**MacLure** (W.) Obstruction of the bowels, with inflammation. In his: Collect. Med. Chir. [etc.], 82, Lond., 1845, 161-163.—**McNab** (D. R.) & **McNab** (D. R.) † Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 166; 275.—**McRae** (A. S.) Obstipation of the bowels continuing thirteen days. Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, iv, 100.—**McReddie** (G. D.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 259. — † *Ibid.*, 1883, xviii, 194.—**McWhorter** (J. M.) † Fatal. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 562.—**Madden** (E. M.) † Month. Homeop. Rev., Lond., 1882, xxvi, 494-500.—**Mader**. Carcinoma an der Uebergangsstelle von Colon transversum und descendens als Ursache von Ileus und nachfolgendem Marasmus; Luftentreibung per rectum als diagnostischer Behelf; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Strauß in Wien (1877), 1878, 311.—Incarceratio interna. Wien. med. Bl., 1880, iii, 1163.—**Madge** (H. M.) Intestinal obstruction lasting forty-six days. Lancet, Lond., 1869, ii, 80.—**Majer**. Innere, mit Bluterbrechen begleitete Darmmeinschüttung. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart., 1840, x, 101-103.—**Majoli** (G.) Storia di una occlusione lenta dell'intestino cagionata dal passaggio o dallo strozzamento di un ansa del crasso attraverso il forame del Vinslow.

Intestines (Obstruction of, Cases of).

Riv. clin. di Bologna, 1884, 3, s., iv, 605-622.—**Malagò** (P. P.) Intorno all' ileo con analogia osservazione. Gior. di chir. prat., Trento, 1827, iii, 209-216. Also: Ann. univ. di med., Milano, 1827, xlii, 269-283.—**Malin**. Ileus ans mechanischer Ursache. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 49-51. — Drei eigenhümliche Fälle tödtlich gewordener Stuholverstopfung, nebst dem Leichenbefunde. Ibid., 1845, xiv, 37-40.—**Malinowski** (A.) Niedrość jejlit u dziewczynki dziesięcioletniej. [Imperviousness of intestines in a girl of 10 years of age.] Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2, s., iii, 883-887.—**Mancini** (G.) Peritonitis suppurativa, complicata ad occlusione intestinale da coprostasi. Riv. clin. di Bologna, 1870, ix, 22-26.—**Mankiewicz**. Glückliche Heilung eines Falles von Verschlingung des Darmes. Ileus. Allg. med. Centr. Ztg., Berl., 1865, xxix, 309.—**Mapother**. † Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 455-457.—**Märder**. Ileus inflammatorius. Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1838, Koblenz, 1840, 71. — Ileus. Ibid., 1839, Koblenz, 1842, 75.—**Marfan** (A.) Obstruktion intestinale: anus contra natura; mort au bout de trois semaines; volvulus causé par une brise péritonéale; inflammation chronique de l'intestin au niveau du bout supérieur de l'anse étranglée. Bull. Soc. Anat. de Par., 1884, lxi, 276-280. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 847. Also: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1884, xvi, 243.—**Marshall** (O.) † Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1871-2, ii, 162-164.—**Marteau & Bourgeois**. Observation sur une passion italique extraordinaire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxii, 327-335.—**Martin** le jeune. Observation sur un étranglement de l'intestin iléum, précédé de quelques réflexions sur l'étranglement des hernies entéroœstes. Ann. clin., Montpel., 1810, xxiii, 344-349. Also: J. gen. de méd., chir. et pharm., Par., 1810, xxxix, 375-380.—**Masing**. Fall von Darm-occlusion. St. Petersb. med. Wehnschr., 1879, iv, 318.—**Massey** (I.) Report of a death from internal strangulation of the small intestines. Lancet, Lond., 1848, ii, 345.—**Matheson** (A. R.) Stricture of the intestine. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, N.Y., 1879-80, iv, 347. — † *Ibid.*, 395-405. (Discussion, 409.)—**Mathieu** (A.) Obstruktion intestinale; vomissements fécaloïdes et diarrhée; gnérison par la morphine. Courrier méd., Par., 1885, xxxv, 234.—**Mattié**. Symptômes d'étranglement interne causés par les antiphlogistiques et l'huile de ricin; réveil des symptômes avec les apparences de peritonite grave par 30 grammes de sulfate de soude, pris imprudemment par la bouche. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1859, 24-27.—**Mannander** (C. F.) † Lancet, Lond., 1877, xvii, 601.—**Mannell** (S. E.) Intestinal obstruction. Army M. Dep. Rep. 1882, Lond., 1884, xxiv, 318-322.—**Max** (O.) Étranglement intestinal. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1862, xxxiv, 17-20.—**Maxwell** (T.) † Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855-6, iii, 701.—**Mayer**. Ein Fall von innerer Darmeklemmung. Ztschr. f. Wundärzte n. Geburtsh., Stuttgart., 1855, viii, 41-48. — Fall von Ileus durch innere Darmeklemmung. Aerztl. Iut. Bl. München, 1884, xxxi, 274-276.—**Mayo** (T.) Ileus. Lond. M. Gaz., 1844, xxxiv, 145-147.—**Meade** (R. H.) Case of chronic ileus. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 261.—**Medberg** (J. N.) Intestinal obstruction; removal after 41 hours. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxvii, 20.—**Meisenbach**. † St. Louis M. & S. J., 1883, xlv, 133-135.—**Mereier**. Note sur deux cas d'ileus. Gaz. méd. de Par., 1867, 3, s., xxii, 151-153. — Cas d'étranglement intestinal interne. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1873, vii, 170.—**Mercier** (F.-M.) Observation d'étranglement intestinal avec gangrène et complication vermineuse. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1862, xiii, 194-197.—**Metcalfe** (J. T.) Intestinal strangulation, of a rare form and extent; death in twenty hours from commencement of attack. N. York M. Times, 1852-3, ii, 129-131.—**Middleton** (W. G.) † Canada Lancet, Toronto, 1880-81, xiii, 74.—**Miller** (W. H.) Case of inflammation, with obstruction of the bowels. Boston M. & S. J., 1847-8, xxxvii, 19.—**Miquel** (J.-F.) Obstruction du tube digestif placée très-probablement vers la fin de l'ileon. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 501. — Récits d'observations d'obstruction intestinale bons à lire. In his: Tribut à la chir. prat. [etc.], 89, Tonys, 1870, 90-124, 1 pl.—**Moll**. Zwei Fälle von Ileus. Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1838, Koblenz, 1833, 118-120.—**Monell** (G. C.) † N. York J. M., 1846, vi, 376.—**Mommox** (M.) Intestinal obstruction. Balt. Phys. & Surg., 1875, iv, 29.—**Moore**. Intestinal impaction, with subsequent strangulation and detachment of a portion of the ileum. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 375.—**de Moracis** (F. A.) Ileos. Escholiaste med., Lisb., 1864, xv, 88.—**Moreau**. Observation sur un étranglement de l'ileum, à la suite d'une chntre. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, Ixxix, 217-221.—**Morehead** (C.) Ileus, with granular effusion on the inner surface of the ileum. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1834, vii, pt. 1, 56-58.—**Morris** (H.) † Brit. M. J., Lond., 1879, i, 814-816.—**Morse** (J. F.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1882-3, xxv, 155-158.—**Moscati**. Observation sur un étranglement particulier d'intestin. Mém. Acad. roy. do chir., Par., 1757, iii, 468, 2 pl.—**Moses**. Stercoraceous vomiting which continued seventeen days. Lancet, Lond., 1868, i, 284.—**Mossman** (G.) † Appear-

Intestines (Obstruction of, Cases of).

ances on dissection. Ann. Med. 1797, Edim., 1798, ii, 307-316. — **Μαραλονος** (S.) Εστοπεριή τον ἐντέρων συσφίγγεις λαθεῖσα ἀνεψ γαστροτομίας. Ιατρική Εφήμ., Αθηνα, 1858-9, i, 185. — **Μυρτί** (A. S.) † Med. Exam., Lond., 1876, i, 67. — **Νάεκε** (P.) Zwei bemerkenswerthe Fälle von Ileus. Dentsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1877, xx, 513-520. — **Ναυερέδε** (C. B.) Two cases presenting symptoms of acute obstruction of the bowels. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1880, ii, 7. — **Νατόρπ**. Viermaliges Kotbrechungen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, i, 169. — **Ναυδεαν**. Observation sur une passion iliaque. J. de med., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxxiv, 240-243. — **Ναβάσα** (J.) Observación de un ileo curado con el método atemperante. Décadas de med. y cirug., práct., Madrid, 1822, viii, 179-191. — **Νεϊλ** (H.) Fatal obstruction of the bowels, subsequent to the passage of a gall-stone. Liverpool M. C. J., 1858, ii, 39, 1 pl. — **Νεύτερ**. Ein Fall von Volvulus ilei. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1874, xv, 92. — **Νεύνερτε** (T.) † Axendrehung des Darmes und Ileus. Wien med. Presse, 1871, xii, 490-492. — **Νεύμαν** (W.) Recovery. Brit. M. J. Lond., 1862, i, 197. — **Νιαζίσε**. Cas rare d'occlusion intestinale; compression du jéjunum; dilatation de l'estomac et duodénum; symptômes d'occlusion intestinale. Rev. de chir., Par., 1885, v, 310-316. — **Νιολάγιαν** (J.) Incarcération interne intestini ilei. Norsk Mag. f. Lægevidensk. Christiania, 1867, 2, R., gnat, 359-365. — **Νόιρ**. † Guérison. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Moulins, 1874, xxviii, 44-47. — **Νόρδενσ्टρόμ** (H.) † J. f. Kinderkr., Erlang., 1868, II, 141-143. — **Νούλινος**. Volvulus: enteroenteronitis. Hygiea, Stockholm, 1872, xxxiv, 580. — **Νέαρα** (Eira, Göteborg, 1877, i, 320-322. — **Ο.**) Estrangulation intema: terminacion per gangrena: muerte á los diez y ocho dias de la dolencia. Crón. de l. hosp. Madrid, 1854, ii, 656-661. — **Οβερστάդт**. Ileus inflammatiorius. Geu.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1844, Coblenz, 1846, 56-58. — **Οβερτιφ**. Ein Beitrag zur Infarctusgeschichte. J. d. pract. Arznk. u. Wundärznk., Jena, 1797, vi, 544-553. — **Οβρε**. Internal strangulation of small intestine. Tr. Patb. Soc. Lond., 1856-6, vii, 198. — **Ο'Κοννο** (W. F.) Chronic obstruction of the bowels with scrofulaceous vomiting. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 106. — **Ο'Γραδ** (E. S.) Intestinal obstruction; suspension of symptoms; return, with a fatal result. Brit. M. J. Lond., 1878, 525. — **Οχτέ**. § Sectionsbericht. Med.-chir. Aufs., etc., Altenb., 1791, i, 60-66. — **Οπόλιζερ** (J.) Ileus bedingt durch Medullar-Carcinom des Rectum. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 222-224. — **Ορνερόδ** (E. L.) Mechanical obstruction of the intestines; ulcerations of the bowels; death. Lancet, Lond., 1846, ii, 170. — **Ορνεύσμπ** (O. B.) A case of volvulus. Med. Gaz., N. Y., 1883, x, 399. — **Πανανόβι** (H.) Przyyczne do rozpoznawania guzów brzuszych (Tumor abdominalis; occlusio intestinorum, perimetritis). Gaz. tek., Warszawa, 1881, 2, s. i, 728-734. — **Πατσί** (A.) Ceuni clinici sopra casi di occlusione intestinale. Sperimentale, Firenze, 1881, xlvi, 281; 375; 498; 589; 1882, xlxi, 46. — **Παναρολός** (D.) Volvolumen species diversae. In his: Iatroligismorum, 4^o, Roma, 1652, 56-58. — **Πανάς**. Cas d'occlusion intestinal produite par le renversement d'une anse de l'iléon. Bull. Soc. de chir. de Par. (1871), 1872, 2, s. xii, 128. — **Παντελί**. Zwei Fälle von ileus, mitgetheilt zur Beleuchtung der Frage: Erregt Einklemmung Kotbrechen oder auch blosse Unwegsamkeit des Darms? Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 496. — **Παντέν** (C.) Drei Fälle von Darmverschluss. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1874, xlii, 281-283. — **Παρελλάδα** (A.) † Crón. m. d. quir. de la Habana, 1879, v, 209-211. — **Πάρκερ** (E.) Sigmoid flexure strangulated by the ileum. Edinb. M. & S. J., 1845, lxiv, 306-308. — **Πανισέν**, † Mittb. a. d. Geb. d. Med. etc., Altona, 1837-8, v, 4-4. Hft. 59-70. — **Πέιν** (R. L.) † Virginia M. Month, Richmond, 1874, i, 271-273. — **Πεάκο** & **Βριστώ**. Stricture of the ileum, with accumulation of plum-stones above the seat of stricture; malarious symptoms. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 154-157. — **Πέιබλε** (J. F.) Intestinal obstruction from novel causes. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xii, 376-378. — **Πελιζάρι** (G.) Strozzamento intestinale interno ad individuo affatto da pneumonite antracoscica. Sperimentale, Firenze, 1879, xlvi, 178-183. — **Πέμπερτον**. Fatal case of volvulus. Brit. M. J. Lond., 1875, i, 576. — **Πέπερ** (W. F.) Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 426. — **Περσιβάλ** (G. H.) Obstruction of bowels; colotomy; relief. Lancet, Lond., 1884, i, 1028. — **Πέτερ** (M.) Etranglement interne. France méd., Par., 1875, xxii, 417-419. — **Πετιθάν**, † Guérison. Arch. belges de med. mil., Brux., 1858, xxi, 344-346. — **Πετρέζ** (C. L.) Hartnäckige Verstopfung, muthmasslich in Folge einer Darmstrichter, wo zu sich Hydrope ascites gesellte. Mag. f. d. Heilk., Berl., 1843, lixii, 312-321. — **Φιλιππ** (B.) † Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xii, 233-238, 1 pl. Also: Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 118-120. — **Πέτρι** (L.) Lancet, Lond., 1853, i, 5-7, 193. — **Πιλιπ** (S. B.) Strangulation of the ileum, caused by inflammation, terminating in adhesion. N. York M. & S. Reporter, 1845-6, i, 191-193. — **Πιέρσον** (S.) An unusual form of internal hernia. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1881, cxv, 290. — **Πίνκλεϊ** (G.) Perverted peristaltic action. Richmond & Louis-

Intestines (Obstruction of, Cases of).

ville M. J., Louisville, 1871, xii, 367-369. — **Πλιουνίγερ**. Innere Darminklemmung. Ztschr. f. Wundärzte u. Gebrüderl., Stuttgart, 1855, viii, 1-8. — **Πολαιόν**. Hernie intra-parietale compliquée d'un étrangement interne; taxis; kétolomie; guérison. Union méd., Par., 1879, 3, s., xxvii, 27-30. — **Πόλι** (C. G.) † Virginia M. Month, Richmond, 1881-2, viii, 792-796. — **Πόππ** (L.) † Heilung. Aerztl. Int. Bl., München, 1876, xxiii, 401. — **Πόστ**. Intestinal obstruction. N. York M. J., 1884, xxxix, 473. — **Ποτάιν**, † Praticien, Par., 1878-9, i, 583-585. — **Πότερ** (J. B.) † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1877, 172-174. — **Πούτσεν** (J. P.) Ileus; Tarmslynging. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1858, i, 14. — **Πόουελ**, † Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 479. — **Πόουελ** (W. M.) † Am. M. Bi-Weekly, N. Y., 1881, xii, 13. — **Πρινετ** (T. F.) From twisting. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 277-286. — **Πρινετ** (S. J.) † St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 309-316. Also: Proc. St. Louis M. Soc. Missouri (1880), 1881, iii, 173-180. Also: St. Louis Cour. Med., 1884, xl, 451-458. — **Πρινιάντι** (P.) Di un strozzamento intestinale interno. Gazz. med. ital. feder. tese, Firenze, 1855, i, 353. — **Πριλίδη** (J. D.) Occlusion intestinal. Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 521. — **Πριφ-φόι** (T.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1849, viii, 449. — Singular case of obstruction of the bowels, with some remarks upon the use of tartar emetic in cases of obstinate constipation. Ibid., 1851, xi, 220-223. — **du Пу**. Volvulus [From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1727.] Collect. acad. d. mém. etc., Par., 1781, vi, 499. — **Κραΐν**. Case of internal strangulation of a large portion of the ileum. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 103. — **Ραμπάνδη**. Observation sur une passion iliaque. J. de med. mil., Par., 1784, iii, 194-199. — **Κρανέ** (A. B.) Ileus spasmodicus. Acta reg. Soc. med. Hayn. (1782-8), 1791, ii, 348-353. — **Ρα-ριν** (E.) Un cas d'occlusion intestinale traité avec succès par l'électricité. Rev. méd. de la Suisse Rom. Genève, 1885, v, 288-290. — **Ραντ** (J. M.) † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1877, 247-250. — **Ραγ** (L. G.) Obscure case of strangulated bowel, terminating in ulceration and death, on the 14th day. Transylv. M. J., Lexington, Ky., 1849-50, i, 226-228. — **Ραμέντ** (J.) Case of stricture ileum, with dissection. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1828-9, i, 125-127. — **Ρέκαμι**. Etranglement interne de l'intestin. Clinique, Par., 1829, i, 48. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 89. — **Ρεγνάτη**. Observation d'un cas singulier de volvulus. J. univ. d. sc. méd., Par., 1816, iv, 108-113, 1 pl. — **Ρειμάν** (J. A.) Von einer unerträglichen und chronischen Obstruktion alvi. Saunml. v. Nat. n. Med. . . . Gesch., Leipzig. Budissin, 1724, xxi, 96. — **Ρειζ** (C.) En Form d'ileus. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1860, iii, 141-143. — **Ρενουίνο** (P. C.) Strangulation of bowels caused by tying of ileum. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 39. — **Ρεπορτ** of a case resisting the action of catartics in unusual quantities for twenty-eight days. Penins. J. M., Detroit, 1857-8, v, 349-354. — **Ρεβίλα** (E. R.) Un caso de occlusion intestinal per tititis estercoracea: peritonitis; curacion. An Asoc. circ. méd. Argentino, Buenos Aires, 1877-8, i, 219-225. — **Ριχάρδσον** (J. W.) † West. J. M. & S., Louisville, 1848, 3, s., ii, 207-211. — **Ρίπα** (L.) † Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3, s., ii, 442. — **Ρόμπερτ** (J. B.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1875-6, xviii, 502-504. — **Ρόμπιν** (B. R.) † Lond. J. M., 1851, iii, 593-616. — **Ροχέ**. Obstruction intestinale incomplète; accidents prolongés; guérison. Bull. Soc. méd. del'Yonne, Auxerre, 1869, x, 5-10. — **Ροχεστερ** (T. F.) Separation of the ileum and spontaneous occlusion of the divided extremities; with pathological specimen. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 161-164. — **Ροδρίγεντες της Καστίλης** (A.) Caso de occlusion intestinal per tititis estercoracea: peritonitis; curacion. An Asoc. circ. méd. Argentino, Buenos Aires, 1877-8, i, 219-225. — **Ρικάρτσον** (J. W.) † West. J. M. & S., Louisville, 1848, 3, s., ii, 207-211. — **Ρίπα** (L.) † Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3, s., ii, 442. — **Ρόμπερτ** (J. B.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1875-6, xviii, 502-504. — **Ρόμπιν** (B. R.) † Lond. J. M., 1851, iii, 593-616. — **Ροχέ**. Obstruction intestinale incomplète; accidents prolongés; guérison. Bull. Soc. méd. del'Yonne, Auxerre, 1869, x, 5-10. — **Ροχεστερ** (T. F.) Der Ileus, das Kotterbrechen, Memorabilien, Heilbr., 1882, n. F., ii, 221-226. — **Ροθ** (C. G.) † Ibid., 1871, xvi, 108-110. — **Ρόν**. Obstruction de l'intestin pendant quatre-vingt-dix jours; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 410. — **Ρόν** (J.) Occlusion intestinale concomitante d'une hernie inguinale droite; mort sans opération; incertitude sur la cause du mal même après l'autopsie. Ibid., 1859, xxix, 127. — **Ρόγ** (G. C.) A disputed case of obstinate costiveness. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 78. — **Ρουσελ** (G. H.) † Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1878, n. s., iii, 55; 66. — **Ρούστ**. Ileus in Folge von Darmverweiterung. Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 52-54. — **Ρούθερφορ्ड** (R. S.) † Louisville M. News, 1882, xii, 110. — **de Sanctis** (L.) Caso di volvolo seguito da esito felice, dietro l'emissione di lunga ansa intestinale per le vie del sedere. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1857, xi, 36-39. — **Σαν्डερ** (F.) Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 296. — **Σαν्ड** (H. B.) Chronic intestinal obstruction. N. York M. J., 1866, ii, 192-194. — **Σαν्डविथ** (H.)

Intestines (Obstruction of, Cases of).

Fatal. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 5-7. — **Sandwith** (T.) Case of ileus from fibrous cancer at the entrance of the cæcum. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 812. — **Santesson**. Fall af irre tarmklemming. Föhr. Svens. Läk.-Sällsk. Sammankr., Stockholm, 1878, xl, 41-44. — **Sauvel** (C.) Obstruction intestinale verminense; symptômes d'étranglement; mort. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1856, x, 271-276. — **Schäffer**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1838, Coblenz, 1840, 70. — **Schäffer & Sennwind**, † † Ibid., 1844, Coblenz, 1846, 58-61. — **Schenk**. Fall von Incarceratio intestinorum interna. St. Petersb. med. Wehmschr., 1882, viii, 18. — **Schillinger** (F.) Zwei Fälle von innerer Darmenklammlung. Oesterl. Ztschr. f. prakr. Heilk., Wien, 1855, i, 229-231. — **Schiltz** (R. V.) A case of volvulus. Northwest. Lancet, St. Paul, 1883-4, iii, 259. — **Schmid** (J.) Von der glücklichen Heilung einer Darmgicht. Anserl. med. chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1760, viii, 140-142. — **Schmidt** (P.) Passio iliaca. Med. Ztg., Berl., 1855, iv, 48; 64. — **Schnabel**. Ueber einen seltenen Fall von Darmverschlingung. Jahrest. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1875, Bresl., 1876, iii, 184-186. — **Schott**. Ein Fall von innerer Incarceration. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 29. — **Schrobitz**. Ileus sterocraeus. Wehmschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, viii, 343. — **Schroockius**, Inc. fil. (L.) De anatome iliaci. Misc. Acad. nat. curios., 1678-9, Norimb., 1693, ix-x, 242-244. Also, transl.: Collect. acad. d. mem., etc., Dijon, 1755, iii, 390. — **Schröer**. Sectioesbericht eines an Ileus verstorbenen Mannes. J. d. pract. Arznk., n. Wundärztn., Jena, 1795, i, 3. St., 404-415. — **Schüppel** (O.) Fall von vielfachen Atresien des Dünndarms. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1864, v, 83. — Ein Fall von innerer Incarceration des Dünndarms. Ibid., 1866, vii, 167-174, 1 pl. — **Schütte** (D.) Beobachtung einer merkwürdigen Stuholverstopfung. J. d. Chir. n. Augenh., Berl., 1830, xiv, 311-320. — **Schütz**. Innere Darmenklammlung nach glücklich operirter Hernia inguin. externa incarcerata. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1853, xxiii, 410. — **Schütz** (J.) Impermeabilitas des Dams. In his: Medicinische Casuistik, 89, Prag, 1872, 113-172. — **Schmittess** (W.) Präparat eines Falles von congenitalem Darmverschluss. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1884, xiv, 300. — **Schwabe** (C.) Ileus. Wehmschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, ix, 142-144. — **Secretain**. Étranglement intestinal interne. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1861, xv, 112-116. Also: Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, iii, 1051. — † Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1862, xvi, 29; 1863, xvii, 40-47. — **Séz** (G.) Occlusion intestinale; cancer de l'IS iliaque; anans contre nature. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 631-643. — Obstruction intestinale; vomissements técaloïdes et diarrhée; guérison par la morphine. Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 457. — **Seirig**. Fall von innerer Darmenklammlung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, xlii, 501. — **Segur** (A.) Intestinal obstruction. N. York M. J., 1885, xli, 330. — **Seligson** (E.) Stenoze des Darms. Somatitis gangrenosa mit lethalem Ausgang. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xvii, 433; 443-453. — **di Serio** (R.) Nota su d'una stenosi spastica dell'intestino per infezione di miasma palustre. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1867, xxi, 11-16. — **Settegast**. Ileus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1834, Koblenz, 1837, 102. — **Seyfart** (J. A.) Periodica alvi per duas quasque hebdomadas obstructio, ejusdenique post illas subsecuta defecatio. In his: Decas i observ. anat., 4^o, Vitemberga, 1716, 9-12. — Morbus iliacus ex casu ab alto. Ibid., 13. — **Shaffer** (A. J.) † Atlanta M. & S. J., 1866-7, viiiB, 303. — **Shannon** (R. W.) † Nashville J. M. & S., 1859, xvi, 401-404. — **Sharpless** (B. F.) † Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1883, xv, 354-357. — **Sheeu** (A.) † Lancet, Lond., 1878, i, 199. — Three cases of intestinal obstruction. Bristol M.-Chir. J., 1884, ii, 167-174. — Intestinal obstruction; enterotomy; death. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1014. — **Shively** (J. W.) A case of intestinal obstruction, with volvulus, reuently connected with ovariotomy. N. York M. J., 1884, xi, 292. — **Simonet**. Observations d'étranglement intestinal interne. Union méd., Par., 1860, 2. s., viii, 97-108. — **Simons**. Double strangulation of small intestine. Proc. M. & S. J., Lond., 1852, 532. — **Skerritt** (E. M.) Complete obstruction of intestine by croupous inflammation. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 367. — Specimen of complete obstruction of the intestines by fibrinous exudation. Ibid., 1879, i, 315. Also: Med. Press & Cire., Lond., 1879, n. s., xxvii, 162. — **Smith** (E.) On a case of strangulation of the small intestine, or of local spasms simulating strangulation; with successful treatment. Lancet, Lond., 1855, ii, 519. — Case of fatal fecal obstruction. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 148. — **Smith** (F. G.) Strangulation of the intestine. Proc. Path. Soc. Phila., (1857-60), 1860, i, 237. — **Smith** (T. C.) † Detroit M. J., 1877, n. s., i, 11-14. — **Smith** (W. A.) Case of stricture of the bowels. West. J. M. & S., Louisville, 1851, 3. s., viii, 343-347. — **Soden** (J.) Case of ileus with long continued obstruction. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 134-136. — **Söderbaum** (P.) Eit fall af kronisk volvulus. Eira, Göteborg, 1881, v, 293-297. — **Soist**. Ileus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.

Intestines (Obstruction of, Cases of).

1839, Koblenz, 1842, 76. — **Solly** (S.) Case of ileus complicated by hernia. Med. Chir. Tr., Lond., 1850, xxxiii, 297-302. — **Somerville** (J. R.) † Customs Gaz. Med. Rep. 1872, Shanghai, 1873, iv, 62. — **Southey**, † Brit. M. J., Loud., 1877, i, 611. — **Späth**, † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1836, vi, 284-286. — **Sprague** (M. H.) † Recovery. Ohio M. Recorder, Columbus, 1880-81, v, 557-559. — † Recovery. Ohio M. J., Columbus, 1881-2, i, 531. — **Spurway** (C.) † Brit. M. J., Lond., 1879, i, 348. — **Standhardtner**. Incarceratio intestinalis interna seu ileus. Aczrl. Ber. d. k. k. allg. Krankenhaus, Wien (1874), 1875, 83. — **Standhardtner & Haider**, † Ibid. (1872), 1873, 132-134. — **Steedman** (L. G. W.) † St. Louis M. Reporter, 1867-8, ii, 161-167. — **Steiger** (A.) † Würzb. med. Ztschr., 1862, iii, 58-60. — **Stein** (J.) Zur Casuistik innerer Darmverschlüsse. Memorabilien. Heilbr., 1870, xv, 141-146. — **Stevens** (J.) Calibre of intestine wholly obliterated. Boston M. & S. J., 1829-30, ii, 369-371. — **Stillé**, † Recovery; subsequent death from another cause. Proc. Path. Soc. Phila., (1866-70), 1871, iii, 135. — **Störmer**. Heilung einer sechs Wochen dauernden Verstopfung des Unterkörpers. Allg. med. Ann., Altenb., 1816, xix, 273-276. — **Stoffella** (E.) † Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 91; 98. — **Studsgaard** (C.) Om Ileus. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1884, 3. R., ii, 361-371. — **Stuhilverstopfung** und Eibrechen von organismen Darmleiden. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 22. — **Sturges** (M. J.) † Lancet, Lond., 1859, ii, 334. — **Summer** (A. M.) Two cases of intestinal obstruction: one fatal; autopsy. Boston M. & S. J., 1883, cxvii, 199. — **Sunt**, † Frequent recurrence of symptoms for many years; death. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 848. — **Swammerdam**. A convolvolus and an unusual rupture of the mesentery. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 118. — **Sweetnam** (L. M.) An unusual case of intestinal obstruction. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1882, vii, 109. — **Sykes** (M. C.) Acute strangulation of the small and large intestines. Lancet, Lond., 1882, ii, 53. — **Tanner** (T. H.) † Ibid., 1858, ii, 447. — **Taylor** (J. S.) Ileitis simulating congestive fever, with supervening ileus; fatal on the thirteenth day. Missoni M. & S. J., St. Louis, 1845, i, 145-147. — **Taylor** (M. W.) Intestinal obstruction from a knot on the lower part of the ileum. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 119-121. Also: Edinb. M. J., 1871-2, xvii, 126-128. — **Taylor** (W. T.) † Phila. M. Times, 1874-5, v, 474-476. — **Tell** (J.) † Edinb. M. J., 1871-2, xvii, 971-980. — **Teschennacher**. Ileus iulaminatorius. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1840, Koblenz, 1841, 45. — **Tesson**. Observation d'occlusion intestinale. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1867), 1868, n. s., lxx, 99-105. — **Theile**. Obstruetio stereorea. Oesterl. Ztschr. f. prakr. Heilk., Wien, 1857, 689-696. — **Thibaud**. † J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Infr., Nantes, 1857, n. s., xxix, 106-121. — Note devant compléter une observation d'occlusion intestinale. Ibid., 121-127. — **Thiierge** (G.) † Bull. Soc. anat. de Par., 1883, Iviii, 102-105. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 699. — **Thomas** (A. R.) Mechanical obstruction of the bowels. Tr. Am. Inst. Homosp. 1871, Chicago, 1872, xxiv, 395-407. — **Thompson** (H.) † Clinical lecture. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 96-98. Also, in his: Clin. Lect., 8^o, Lond., 1880, 133-138. — **Thorowgood** (J. C.) Account of a case of obstruction of the small intestine. Med. Press & Cire., Lond., 1871, n. s., xii, 381. — Intestinal obstruction. Proc. M. Soc. Lond., 1872-4, i, 40-42. — **Thunke**. Observation d'une rétentio complète des matières fécales qui a duré six mois et a été suivie de la mort. Ephém. méd. de Montpel., 1828, vii, 161-168. — **Thurston** (W. T.) Stauungulated intestine. Boston M. & S. J., 1843, xxviii, 500-502. — **Tidd** (C. H.) Obstipation of the bowels. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1876, xi, 795-798. — **Todd**. Clinical remarks on a case of interual strangulation. Med. Times, Lond., 1841, iv, 185. Also: Lancet, Lond., 1841, ii, 542-544. — **Tommasinis** (G.) Caso d'una straordinaria costipazione di ventre. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1866, i, 17-26. — **Tott** (C. A.) Eigenthümliche Darmleiden mit Bruch-Incarceration complicirt. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1848, xxv, 218-221. — **Townsend** (E. R.) A case of ileus, terminating in gangrene of the muscular coat of the small intestines. Tr. Cork M. & S. Soc., Dublin, 1864-5, 22-26. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 491-494. — **Townsend** (R. H.) Internal mechanical obstruction overcome by mechanical forces. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xviii, 546. — **Treymann** (M.) Acute Darmverstopfung mit und ohne Koetherbrechen. Dorpat. med. Ztschr., 1875-7, vi, 300-311. — **Troup** (F.) † Edinb. M. J., 1858-9, iv, 120-123. — **Tronsean**. Occlusions intestinales. Gaz. d. bôp., Par., 1857, xxx, 201. — **Tucker** (L. B.) Case of stranguilation of the small intestine. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 262-267. — **Tüngel** (C.) Klin. Mittb. v. d. med. Abth. d. Allg. Krankenb. in Hamb., 1861, 144. — **Turner** (F. C.) † Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 82-87. — **Tympatinitis** cum ileo lethali. Soc. med. Havn. collect., 1775, ii, 73-81. — **Tysou** (J.) Obstruction of the bowel in a cat. Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 241. — **Ulmer** (W.) Ueber innere Darmenklammlung und ihre Behandlung; mit elf Krankengeschichten. Ztschr. f. Wundärzte u.

Intestines (Obstruction of, Cases of).

Gehursh. Stuttg., 1850, iii, 151-182. — Specieller Fall von Unterbrechung des Darmrohrs. *Ibid.*, 1852, v, 187-195. — Entero Peritonitis, kompliziert mit Volvulus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1853, xxiii, 281-282. — **Ulrich.** Ileus. Gen Ber d. k. rhein. Med. Coll., 1834, Koblenz, 1837, 103. — † *Ibid.*, 1840, Koblenz, 1841, 64. — **Utili** (S.) Sopra due casi di volvulo. Raccolto Fano, 1839, iv, 249-254. — **Vadzinski** (P.) Reduk slična zavorota kishej. [Rare case of intestinal twisting.] Protok. zasada Kavkazsk. med. Obsh. Tiflis, 1883, xix, 446-450. — **Vanghan** (H.) A dissection of a person that died of the ileal passion. Phil. Tr. 1700-20. Lond., 1731, v, 268. — **Veatch** (W. H.) Obstruction of the bowels. Weekly M. Rev., Chicago, 1885, xii, 70-77. — **Verbeek** (W. J. L.) Een geval van ileus compresus. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1851, u. R., xxx, 327-331. Also, transl.: Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1851, v, 9-14. — **Vercheres.** Étranglement interne; perforation intestinale; anus contre nature; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 3'0-54. Also: Progrès méd., Par., 1884, xl, 41. — **Verstraeten** (C.) Deux cas d'obstruction intestinale terminés par guérison: traitement nouveau. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1875, liii, 37-48. — **Vicat** (P. R.) Historia et curatio colica biliosae in ileum mutatae. Delectus obs. pract. ex diario clin., Vitodurum, 1780, 260-272. — **Vogel.** Von einer hartnäckigen Verstopfung der Gedärme. M.-d. chir. Ztg., Salzb., 1791, i, 22-24. — **Vogel** (J.) Fälle von Ileus, nebst allgemeinen Bemerkungen über die Ursachen und Behandlung dieser Krankheit. Arch. f. wissenschaftl. Heilk. Leipz., 1865, i, n. F., 193-231, 1 pl. — **Vogler** (G. W.) Two cases of intestinal obstruction; one from impacted faeces, the other by stricture due to cancer; with specimen. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1883-4, vi, 363-366. Also: Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 946. Also: Med. Bull., Phila., 1884, vi, 180-182. Also: Maryland M. J., Balt., 1884-5, xi, 241. — **Volvulus.** Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenanst. zu Wien (1866), 1867, 145. — **Wagner** (J.) Einige Beobachtungen innerer Brüche. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1833, xiii, 196-221, 2 pl. — **Wagstaſfe** (W. V.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 580. — **Waldenström** (J. A.) Sex fall ar tarmitorsträngning Uppsala Lakaref. Förb., 1878-9, xiv, 501-537. — **Wales** (T. G.) Fatal case in which an aged lady was nine weeks without an evacuation of faeces. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 993. — **Wallace** (E.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 92. — **Waller** (C.) † Fatal. Tr. M. Soc. Lond., 1846, n. s., i, 130-136. — **Wallis** (C.) Ileus, försöksad af qvarstående ductus omphalo-mesarcarius. Hygiea, Stockholm, 1884, xlii, 561. — **Walter** (A. G.) Volvulus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxvii, 308-310. — **Ward** (N.) Fatal intestinal obstruction in consequence of a twist in the mesentery, and the falling of some folds of intestine over a true diverticulum. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 205. — A specimen of strangulation and necrosis of the small intestine. *Ibid.*, 222. — **Wardell** (J. R.) Fatal obstruction of the bowels caused by a band of lymph. In his: Contrib. Path. & Pract. Med., 89, Lond., 1885, 233. — **Watson** (J. H.) † Twenty-one days' duration: fatal vomiting. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 727. — **Waugh** (J.) An instructive case of intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 968. — **Weinlechner** (J.) Ein das Lumen der Flexura sigmoidis constringirendes medullares Carcinom, welches die Erscheinungen einer internen Incarceration darbot und schlüsslich wegen Perforation des Darmes durch Peritonitis den Tod herbeiführte. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 403. — Erscheinungen der jüneren Incarceration, wegen welcher, da der Nachweis einer Reponition en masse nach sorgfältiger Untersuchung misslungen war, rechts ober dem Poupart'schen Bande eine Kothälfte an einer Dünndarmschlinge am 9. Tage der Erkrankung und nach dreitägigem Kothercrehen angelegt wurde; der Kranke starb, obwohl der Zweck der Operation vollkommen erreicht worden war; 62 Stunden nach der Operation an allgemeiner Peritonitis; die Obduktion ergab außer der Peritonitis eine gegen die Blase zu en masse reponierte rechtseitige innere Leidthernie. *Ibid.* (1880), 1881, 389-392. — Ileus in Folge von Compression des untersten Ileums durch einen vom Omentum majus angehenden pseudomembranösen Strang, durch welchen der Darm völlig durchgedrückt und substituiert erschien: Anlegung einer Kothälfte; Tod an Peritonitis 2 Tage nach der Operation. *Ibid.* (1883), 1884, 266. — **Weir**, † Med. News, Phila., 1883, xlii, 112. — **Weiss** (J.) Deux cas d'obstruction intestinale à forme chronique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1884, xvi, 164-174. — **Wertheimer.** Geheilter Ileus. Aerztl. Int. Bl., München, 1860, vii, 4. — **Wharton** (R. G.) † Phila. M. Times, 1875-6, vi, 321. — **Whipham** (T. T.) Twisting of the intestine; congenital absence of the mesocolon and mesocacum. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 33-35. — **Whitney** (J. O.) Twist of the sigmoid flexure of the colon. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1879, x, 123-126. — **Whittaker.** Acute occlusion of the ileum. Cincin. Lancet & Clime, 1880, u. s., iv, 422-428. — **Widerhofer.** Ein Fall von Ileus. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1858-9, ii, 37-41. — **Widmannus** (J. G.)

Intestines (Obstruction of, Cases of).

De colica gravissima spasmodica cum intestini jejuni incarceratione. Acad. nat. curios. ephem., Norib., 1717, v-vi, 378-383, 1 pl. — **Wilkins** (J.) On a case of spasm of the bowels, simulating in many points intussusception. Austral M. J., Melbourne, 1870, xv, 135-138. — **Willan** (R.) † Lond. M. J., 1784, v, 401-412. — **Willems.** Observation d'ileus nerveux. Ann. Soc. de médec. de Gand, 1851, xxvii, 70-80. — **Willet** (R.) † Lond. M. J. (1784), 1785, v, 401-412. Also, in his: Misc. Works, 80, Lond., 1821, 446-456. — **Williams** (H. F.) Internal strangulation of the ileum. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1880, ii, 65. — **Wilson** (T.) Case of severe obstruction of the bowels. Lancet, Loud., 1846, i, 493. — **Wilson** (J. C.) A case of torsion of the ileum. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s. lxviii, 78-84. — **Wilson** (J. F.) Extensive necrosis of the small intestine following obstruction of the bowel. Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 20. — **Wilson** (L D.) † Tr. M. Soc. W. Virg., 1881-2, Wheeling, 1882, 809-817. Also: Med. News Phila., 1882, xli, 204-207. — **Wirtzinger** (J.) † Spitals-Ztg., Wien, 1864, 14. — **Wolfert.** Fall von dreifachem Darmschluss durch Tortuosa. Allg. med. Ceutr-Ztg., Berl., 1862, xxxi, 105. — **Wolf.** Ileus aus mechanischer Ursache. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 159-161. — **Wolf** (H. S.) Heftige Unterleibsentzündung, die in Ileus überging, aber gänzlich geheilt wurde. Med. Ztg., Russlands, St. Petersb., 1846, iii, 121, 185. — **Wolston** (C.) † Caused by tubercular peritonitis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1877, x, 1-6. — **Woodman.** Symptoms of internal abdominal obstruction lasting for twenty five days: recovery. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 365-368. — **Woodson** (T. M.) † Fatal; supposed intussusception. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 49-51. — **Wright.** Two cases of fatal obstruction of the bowels. Loud. M. Gaz., 1846, n. s. ii, 216-218. — **Wright** (T. L.) Cincl. Lancet & Obs., 1867, x, 77-83. — **X.** Estremamiento pertinaz, cólico consecutivo con parálisis intestinal. Gac. científ. de Venezuela, Caracas, 1877, i, 121. — **Yale** (L. M.) & **Pinkham** (J. W.) Probable twisting of intestine. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 558. — **Young.** Obstruction of bowels. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 9. — **Zambelli.** Storia di passione iliaca. Gior. anal. di med., Milano, 1831, xv, 5-14. — **Zanardini** (A.) Sopra un caso d'ileo. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1854, 2. s., iii, 703-721. — **Zunini** (E.) Occlusione intestinale; guarigione. Arch. clin. ital., Roma, 1882, xii, 133-135.

Intestines (Obstruction of, Diagnosis and symptoms of).

BELLON (M.) * Des symptômes de l'étranglement interne dans leurs rapports avec le siège de la lésion. 4°. Paris, 1878.

DAVID (P.-A.) * De la péritonite simulant l'étranglement interne, et de son traitement. 4°. Montpellier, 1878.

MEUNIER (J.) * De la congestion pulmonaire dans les occlusions intestinales. 4°. Paris, 1878.

Audriens de Brioude. Vomissements de matières fécales sans hernies, sans volvulus; abcès de l'intestin (I); guérison. Gaz. méd. de Strasb., 1846, vi, 144-148. — **Ansatin** (J. A.) The significance of suppression of urine as a symptom of intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 158. — **Barlow** (G. H.) Constipation; distended abdomen; abundant urine; very little sickness. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 371-378, 2 pl. — **Forster** (C.) Internal strangulation of intestine, proving fatal, and presenting the characters of an obturator hernia. Lancet, Lond., 1864, i, 489. — **Fournier** (A.) & **Olivier** (A.) Note sur un cas d'étranglement interne qui fut pris pour un cas de choléra épidémique. Compt. rend. Soc. de biol., 1867, Par., 1868, 4. s., iv, pt. 2, 119-128. Also: Gaz. méd. de Par., 1868, 3. s., xxiii, 476-479. — **Gnibert** (T.) Observation sur un volvulus suivi de la mort, et précédé de convulsions violentes dans l'agonie. J. univ. d. sc. méd., Par., 1829, iii, 155-158. — **Henrot** (H.) De la valeur sémiologique et thérapeutique du taxis abdominal dans l'étranglement interne. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1883, vii, 305-325, 1 pl. — **Heywood** (H. J.) On the differential diagnosis and treatment of bowel obstruction; illustrated by his own experience. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 316. — **Jameson** (W.) Case of intestinal obstruction simulating strangulated hernia. Dublin Hosp. Gaz., 1854-5, n. s., i, 131-134. — **Kirkland** (R.) Invagination of the bowel; a case presenting difficulties in diagnosis. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 969. — **Knox** (A.) Intestinal obstruction giving rise to symptoms simulating the pains of labour. Lond. J. M., 1850, ii, 823. — **Litten** (M.) Zur Diagnostik der Flüssigkeitsansammlungen im Cavum abdominis, nebst Bemerkungen über Ileus-artige Zustände in Folge tuberkulöser Darmsustenosen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1880-81, ii, 702-710. — **MacLaren** (R.) The aspirator as an aid to diagnosis in cases of obstruction of the bowel; with description of an enterotomy tube. Lancet, Lond., 1880, ii, 762. — **MacLeod** (G. H. B.) Remarks on intestinal

Intestines (Obstruction of, Diagnosis and symptoms of).

obstruction, with special reference to diagnosis. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 643; 705.—**Mordret.** Inagination intestinale chez l'adulte, avec occlusion complète de l'intestin sans signe d'étranglement. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 873.—**Mourer.** Étranglement interne pris pour une péritonite puerpérale. *Ibid.*, 1836[—7], i, 850.

Oser. Zur Symptomatologie der Darmstenoseu. Wied. med. Bl., 1879, ii, 33; 60; 85; 132.—**Ribes.** Étranglement intestinal pris pour un empoisonnement. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 42.—**Rostan.** Médecine-légale; affaire Hullin; cas d'étranglement interne de l'intestin qui a pu en imposer pour un empoisonnement. Arch. gén. de méd., Par., 1829, xix, 332-341.—**Salkowski (E.)** Ueber das Vorkommen phenolphthirinder Substanz im Harn bei Ileus. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1876, xiv, 818-821.

Sands (H. B.) Difficulties sometimes encountered in the diagnosis of cases of supposed intestinal obstruction. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 580.—**Sawyer (J.)** Note on the diagnosis of intestinal stricture. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 493.—**Scheele (H.)** Intussusception ilei in der 4. Typhus-Woche; ein Beitrag zur Differentialdiagnose der inneren Incarcerationen. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1880, vi, 165; 185.—**Skerritt (E. M.)** On the simulation of ascites in cases of intestinal obstruction. Tr. Clin. Soc., Lond., 1879, xii, 224-228. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 633.—**Stillman (J. D. B.)** Differential diagnosis in intestinal obstruction. Calif. M. Gaz., San Fran., 1869-70, ii, 227-229.—**Terrillon.** Note sur l'algidité et les symptômes cibolériques accompagnant les étranglements intestinaux. Compt. rend. Soc. de biol., 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 422-426.—**Tibaldi (A.)** Sulla diagnosi differenziale fra l' ostruzione e le altre forme di occlusione dell'intestino. Ann. univ. di med., Milano, 1873, cxxix, 93-18.

Tric (F.) Et lille bidrag til kundskab om diagnosen af intussusception intestinalis. C. r. Note sur le diagnostic de l'intussusception intestinale. Nord. med. Ark., Stockholm, 1881, xiii, no. 2, 1-8.—**Vazquez (S. G.)** Estrangulation interne figurando el cólera. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 71-73.

Intestines (Obstruction of, Treatment of).

Bouvier (J.-J.-H.) * Des divers modes de traitement de l'occlusio interne de l'intestin. 4°. Paris, 1873.

Charpentier (E.) * Résumé historique de l'intervention chirurgicale dans les étranglements internes. 4°. Paris, 1870.

Demuth (H.) * Ueber die Therapie des Ileus im Anschluss an 6 besondere Fälle. 8°. Berlin, [1874].

Doliger (P.) * De l'intervention chirurgicale dans les occlusions intestinales. 4°. Paris, 1872.

Fleuriot (É.) * Considérations sur les divers modes de traitement employés en médecine contre l'occlusion intestinale interne. 4°. Paris, 1875.

Greslou (G.) * Des injections forcées dans les occlusions intestinales. 4°. Paris, 1873.

Henrot (H.) Notes de clinique médicale. De la valeur sémiologique et thérapeutique du taxis abdominal dans l'étranglement interne. 10. année, 1883. 8°. Reims, 1883.

Langin (A.-F.) * Étude critique sur quelques opérations applicables aux occlusions intestinales. 4°. Paris, 1859.

Masson (O.) * De l'occlusion intestinale (dans la cavité de l'abdomen), et en particulier de son traitement par l'emploi de la glace. 4°. Paris, 1857.

Moller (J. E.) Beobachtungen vom Nutzen des Lein-Oels bey hartuäckigsten Leibesverstopfungen. 8°. Kopenhagen, 1778.

Patoir (L.) * Étude sur le traitement chirurgical de l'occlusion intestinale interne. 4°. Paris, 1869.

Pealous (L.) * Des divers traitements de l'occlusion intestinale accidentelle, cis-rectale. 4°. Strasbourg, 1859.

Peyrot (J.-J.) * De l'intervention chirurgicale dans les obstructions de l'intestin. 4°. Paris, 1880.

Intestines (Obstruction of, Treatment of).

Schmid (J. A.) [Pr.] de alvi adstrictione purgantibus uon reseranda. sm. 4°. Helmstadii, 1724.

Tariote (A.) * Considerations sur les occlusions intestinales en général et sur le traitement des occlusions à début rapide en particulier par l'opium. 4°. Paris, 1874.

Thomas (H. O.) The past and present treatment of intestinal obstructions, reviewed, with an important treatment indicated. 8°. London, 1877.

—. The same. 2. ed. 8°. London, 1879.

Aaskow (U. B.) [Inungendo abdomeni linimento mercuriali, qui obstructionibus graviter ac diu laboraverunt internis.] Acta Soc. med. Havn., 1783, i, 308.—**Adler (S.)** Volvulus et Ileus geheilt durch Braneklistire. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 169.—**Adriani (R.)** La chirurgia nella occlusione intestinale. Sperimentale, Firenze, 1877, xl, 289-297.—**Aickin (T.)** Observations on the treatment of some forms of obstruction of the bowels. Dublin M. Press, 1853, xxix, 88-90.—**Alpago-Novello (L.)** Occlusione intestinale grave, guarita coll'enteroclistima, l'entero-paracentesi e la elettricità. Gazz. med. ital. prov. venete, Padova, 1882, xxv, 287-290. Also: Indipendente, Torino, 1882, xxxiii, 321-323.—**Arigo (S.)** Occlusione completa dell'intestino vinta da una manuale operazione. Ann. univ. di med., Milano, 1875, cxxxii, 407-411.—**Andie.** Du traitement de l'occlusion intestinale. J. d. sc. méd. de Lille, 1882, iv, 418-430.—**Baker (E. L.)** Successful treatment of a case of obstruction of the bowels by hog's lard. South M. & S. J., Augusta, 1846, n. s., ii, 74-76.—**Banks (W. M.)** Treatment of intestinal obstruction. Lancet, Lond., 1885, i, 39.—**Barrière (E.)** Cas grave d'occlusion intestinale par obstruction, guéri par l'emploi des antiphlogistiques (émissions sanguines). Gaz. hebdo. de méd., Par., 1877, 2. s., xiv, 808-814.—**Barlow.** Case of obstruction of the bowels successfully treated by opium; clinical remarks. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 443-445.—**Bartleet (T. H.)** The surgical treatment of intestinal obstruction. Birmingham M. Rev., 1883, xiv, 221-226.—**Batkin (J.-M.)** Composition d'un lavement efficace dans la passion iliaque, avec quelques observations. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xv, 468-470.—**Battye (R.)** Intestinal obstructions; a safe and ready method. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 129-142. [Discussion], 208-210.—**Beech (J. H.)** Successful use of belladonna externally, in obstipation alibi, caused, probably, by lead poisoning. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1856-7, iv, 113-116.—**Behr (J. G.)** De passione iliaci cystice tabacino curata. Acta phys.-med. nat. curios., Nürnberg, 1742, vi, 297.—**Berndes (K. A. W.)** Bestätigter Nutzen des Oels in entzündlichen Darmverstopfungen. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1785, vii, 65-71.—**Bianchi (A.)** Due casi di occlusione intestinale felicemente curati con l'enteroclistema. Sperimentale, Firenze, 1880, xlvi, 506-516.—**Bierbaum.** Heilung eines neuntagigen Ileus mittelst Tabaks-Aufgussklystiren, nebst einigen pathologisch-therapeutischen Bemerkungen. Med. Cor. Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1845, iv, 177-183.—**Biermer.** Ueber die beruhigende Behandlung des Darms, insbesondere bei Perityphlitis und Ileus. Breslau. aerztl. Ztschr., 1879, i, 125-127. Also: Alg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1879, xlvi, 755-788. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 461.—**Biggs (M. G.)** Acute intussusception successfully treated by injection of air and inversion. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1016.—**Bitterlin.** Occlusion intestinale; vomissements de matières fécaloides; massage et malaxation de la région abdominale; guérison. Union med., Par., 1882, 3. s., xxxiii, 493.—**Baker (N. P.)** Case of intussusception in an infant, successfully treated by distention of the large intestine with thin gruel under chloroform. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 43.—**Bóleshazy.** Zur Behandlung des Ileus. Wien, med. Presse, 1865, vi, 732.—**Bonati (A.)** Di un volvulo grave condotto a guarigione con mezzi meccanici. Ann. univ. di med., Milano, 1834, lxxii, 5-28. —. Riflessioni sopra un volvulo grave condotto a guarigione con mezzi meccanici. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1835, xi, 337-344.—**Borelli (G.)** Osservazione d'ileo risanato coll'uso dell'olio di croton tiglio con annotazioni pratiche intorno al suo uso terapeutico. [From: Gazz. med. ital., stat. Sardi, no. 30.] Rac. di oss. clin. patol., Torino, 1851, 1. fasc., 93-103.—**Boscher.** Opium gegen inure Darminklemmung. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1852, xxii, 144-146.—**Bonillon-Lagrange.** Observation d'ileus intermittent reproduit pendant sept ans, et guéri par le sulfate de quinine nm̄ à l'Opium. [Rap. de Pierry.] Bull. Acad. de méd., Par., 1845-6, xi, 610-613.—**Bradley (S. M.)** Treatment of intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 808-810.—**Brandis (F. D.)** De ileo eique medendi methodo certa et secura. Acta reg. Soc. med., Havn., 1818, v, 27-50. Also [Abstr.]: N. Jour. de méd., chir., pharm., v.

Intestines (Obstruction of, Treatment of). etc., Par., 1819, v, 89-101.—**Briggs (W. T.)** The surgical treatment of intestinal obstruction. Nashville J. M. & S., 1880, 2, s., xxvi, 206-221. Also: Reprint. Also: Indiana M. Reporter, Evansville, 1880, i, 403-423.—**Brown (G.)** On the administration of enemata in intestinal obstruction. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, iii, 338. Also: Student's J. & Hosp. Gaz., Lond., 1879, vii, 112.—**Brown (J. C.)** t Hydropathic treatment. West. Lancet, Cinch., 1843, ii, 58-63.—**Brunetti (C.)** Occlusione dell'intestino tenne da feci: enterocismo; guarigione: storia clinica. Raccolto med., Forl., 1880, 4, s., xiii, 151-157.—**Buch (M.)** Ueber die Behandlung des Ileus mit Massage. Berl. klin. Wochenschr., 1880, xviii, 584-586. Also, transl.: Vrach. St. Petersb., 1880, i, 348-350.—**Bush (J. F.)** Cases of intestinal obstruction treated by means of the rectal tube. Boston M. & S. J., 1883, cxvii, 97-99. [Discussion], 103.—**Buwat (F.A.)** On some of the uses of the knees and elbows (all fours; à la vache; quadruped?) position. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxvi, 103-109.—**Caporali (V.)** Sopra un caso di occlusione intestinale per raccolta di feci; enterocismo; guarigione. Gazz. d. osp., Milano, 1880, i, 385-392.—**Cappi (E.)** Sul valore dell'oppio nella cura delle occlusioni intestinali. Ann. univ. di med. & chir., Milano, 1879, cxlvii, 467-479. —**Del vantaggio dell'oppio nelle occlusioni intestinali.** Ibid., 1880, cxlii, 143-146.—**Case of tumor in right groin; operation; death.** Med. Times, Lond., 1848, xviii, 170.—**Catherwood (W.)** [Case cured by dashing cold water on the legs.] Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1744, v, 899.—**Ceccherelli (A.)** L'enterocismo in un caso di occlusione intestinale. Sperimentale, Firenze, 1878, xlii, 522-527.—**Chanteuseuse (A.)** Obstruction intestinale; guérison par la lavage de l'estomac. France méd., Par., 1885, i, 339-342.—**Christien (A.)** Emploi de la belladonna en lavements contre l'ileus. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1856, xxxiv, 119.—**Colahan (N. W.)** Intestinal obstruction treated by catheterization of the bowel. Med. Press & Circ., Lond., 1875, i, 28.—**Colantoni (R.)** Occlusione intestinale; enterocismo; guarigione. Riv. clin. di Bologna, 1881, 3, s., i, 521-535. Also: Arch. clin. ital., Roma, 1881, xi, 285-294.—**Concate (L.)** Sopra uno stringimento intestinale guarito con iniezioni d'acqua semplice. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1878, xxi, 253-257.—**Corradi (G. C.)** Heilung eines Miscreder durch Tahaksystiere. J. d. pract. Arzkn. n. Wundarznk., Jena, 1798, vi, 492-496.—**Corazza (L.)** Stenosi ed indi occlusioni intestinale; guarigione mediante forzate iniezione d'acqua pel retro. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1869, 5, s., vii, 356-363.—**Costine.** Intestinal obstruction; beneficial action of the external application of belladonna. Lancet, Lond., 1853, i, 500.—**Cristofolitti (G.)** e **Imparati (M.)** Contribuzione alla cura dell'occlusione intestinale da tumore fecale mediante l'enterocismo. Gingigliano da Saliceto, Piacenza, 1881-2, iii, 81-86.—**Crommelinck (C.)** Ileus par suppression de la goutte, gnéri par les purgatifs joints aux opiacés à haute dose. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, Brux., 1840, 16. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 62.—Ileus; vomissements continuels; constipations opiniâtres; guérison par la même potion narcotico-drastrique. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, Brux., 1840, 17-21. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 63-67.—**Davey (J. G.)** Case of intestinal obstruction, successfully treated by strong purgatives. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 918-920.—**De La Haye (D.)** Ileus (passio iliaca), traité avec succès par des ventouses sacrifiées à l'abdomen. Biblioth. méd., Brux., 1826, iii, 541-554.—**Demon.** Occlusion intestinale déterminée par l'accumulation de matières stercorales; traitement par les purgatifs énergiques; guérison. Bull. méd. du nord, Lille, 1870-71, 2, s., xi, 351-356.—**Deetharding (G.)** De singulariis iher curatione. Acad. nat. curios. ephem., Francof. et Lips., 1712, cent. i-ii (app.), 191.—**Deux cas d'étranglement interne; emploi des lavements d'eau de Seltz, des lavements de tabac et de l'insufflation de tabac; guérison.** Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxxix, 273-280.—**Dieulafay (P.)** De la conduite à suivre dans les cas de hernie intra-inguinale ou intra-abdominale. J. de méd. chir. et pharm., de Toulouse, 1858, 3, s., iii, 139-144.—**Discussion on the advisability of cathartics in obstructions of the bowels.** St. Louis M. & S. J., 1880, xxix, 621-627.—**Donaud.** Dn traitement chirurgical de l'obstruction intestinale. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1873, 471-487.—**Droste (A.)** Zur Bestätigung des Nutzens saturirter Belladonna-Klystiere im Ileus. J. d. pract. Heilk., Berl., 1840, xc, 1. St., 115-117.—Passio iliaca und Belladonna wider selbige. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamh., 1841, xviii, 435-446.—**Dugnid (A. R.)** Case of intestinal obstruction successfully treated by mechanical means. Edinb. M. & S. J., 1829, xxxii, 339-342.—**Duplay.** Du traitement chirurgical de l'occlusion intestinale. Arch. gén. de méd., Par., 1879, cxliv, 709-729.—**Elefesen (C. J.)** Tiffelede af Tarmokklusion heldbret ved store Doser af Belladonna. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1880, x, 693.—**Eunson (F.)** Letter on the treatment of intestinal obstructions. Lancet, Lond., 1872, i, 529.—**Evans (G.)** Observations on the use of opium as a substitute for purgatives in severe cases of obstruction of the bowels. Month. J. M. Sc.,

Lond. & Edinb., 1854, xviii, 31-36.—**Evans (J.)** History of an obstinate affection of the bowels, cured by the injection of a decoction of tobacco. Med. & Phil. Comment., Lond., 1779, vi, 332-337.—**Fagge (C. H.)** Intestinal obstruction of five days' duration, cured by kneading, after injection per rectum. Lancet, Lond., 1872, ii, 111.—**Falcone (G.)** Caso di occlusione intestinale, curato col metodo del Cantani. Indipendente, Torino, 1881, xxxii, 745-749.—**Falconer (W.)** On the efficacy of the application of cold water to the extremities in a case of obstinate constipation of the bowels. Mem. M. Soc. Lond., 1794, ii, 73-92.—**Feldmüller (E.)** Nouveau cas d'ileus traité avec succès par des lavements d'eau glacée. J. de med. et chir. prat., Par., 1868, xxxix, 354.—**Ferrant.** Obstruction intestinale et lavements au café. J. d. sc. med. de Louvain, 1881, vi, 374-377.—**Fießinger.** De la belladonna dans des cas d'ileus et de constipation opiniâtre. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1855, iii, 483-485. Also: Rev. de thérap. du midi. Montpel., 1855, ix, 206-210.—**Fincham.** Intestinal obstruction treated by opium and belladonna. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 650.—**Finny.** Ein Fall von Ileus mit Erbrechen von Fäkalmassen erfolgreich behandelt durch Galvanismus direkt auf die Mucosa der Gedärme angewendet. Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 408; 415.—**Fischer (A.)** Adat a belék hehűvelyezésénél gyógykezeléshez. [Manipulation in treatment of intussusception.] Gyógyászat, Budapest, 1879, xix, 193-196. Also, transl.: Wien. med. Presse, 1879, xx, 607-610.—**Fischer (C.)** Anwendung des Schwefeläthers bei Ileus. Bern. Cor.-Bl. f. Aerzte n. Apoth., 1851, ii, 150-152.—**Fleming (E.)** Case of obstruction of the bowels, successfully treated by the use of the stomach pump, after failure of ordinary treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 413.—**Florian.** Un ileus vindicat primi irrigatio si narcotic. [Ileus cured by irrigation and narcotics.] Progrès med. roman, Bucuresc, 1882, iv, 249.—**Forbes (D.)** History of case of ileus, in which great benefit was derived from the application of a blister. Med. Comment., Lond., 1785, ix, 266-268.—**Foreman.** Belladonna as a remedy in spasmoid obstruction of the bowels. Practitioner, Lancaster, 1883, i, 41.—**Formiguera (L.)** Obstrucción intestinal aguda; empleo de la belladonna; curación. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii, 43-45.—**Fraleys.** Obstruction intestinale terminée par guérison; lavements par la sonde esophagienn. Arch. belges de thérap., Mons, 1875, i, 163-166.—**Franks (K.)** Twist of the intestine at sigmoid flexure of the colon; reduction by internal manipulation through rectum; recovery. Dublin J. M. Sc., 1884, lxxvii, 509-512.—**Garnier (F.)** Note pour servir à l'histoire de la thérapeutique du volvulus; occlusion intestinale. Lyon méd., 1877, xxiv, 163.—**Geiger (A.)** Case of intussusception of the bowels relieved by the injection of cold water. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xl, 388.—**Gentilhomme.** Des indications thérapeutiques au début des accidents de l'étranglement interne. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1882, vi, 233-244. Also: J. de thérap., Par., 1882, ix, 885; 921.—**Gibbs (O. C.)** A case of obstruction of the bowels relieved by copious injections, after the failure of other means. Penins. & Indep. M. J., Detroit, 1858-9, i, 461-463.—**Gillet (W. R.)** Case of intussuscept on occurring in a child nine months old, relieved by injections of water; by chloroform, and massage. N. York M. J., 1882, xxxvi, 261-263.—**Gionni (M.)** Di un caso di ostruzione intestinale guarito coll'applicazione della corrente indotta. Raccolto med., Forl., 1875, 4, s., iv, 401-404.—**Goelets (A.)** Un mot sur le traitement de l'ileus par les laxatifs. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1859, xxix, 561-563.—**Gouze.** Observation de volvulus gnéri par l'hmile de croton-tigatum. Arch. de la méd. belge, Brux., 1843, x, 217-219.—**Green (J.)** Two cases of abdominal obstruction and tendency to inflammation, cured by spirits of turpentine. Med. & Phys. J., Lond., 1816, xxxvi, 359-361.—**Habershon (S. O.)** Mechanical obstruction, terminating in a favorable resolution, under the use of opium after 78 hours. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 204.—**Hauins (M. B.)** Ueber den Nutzen der Belladonnaklystiere und die Anwendung des regulinischen Quicksilbers im Ileus. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxxii, 2. St., 3-27. Also, transl. [Abstr.]; Ann. de méd. belge, Brux., 1836, iii, 243-245.—**Hardwicke (H. J.)** Intestinal obstruction, with stercoraceous vomiting, treated by large doses of opium, frequently repeated. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 7.—**Hay (T.)** The long tube in intestinal obstructions. Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 38-43. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 274-279.—**Henrot (H.)** De la valeur sémiologique et thérapeutique du taxis abdominal dans l'étranglement interne. Assoc. franç. pour l'avance. d. se. Compt. rend., 1883, Par., 1884, xii, 793-800. Also: Gaz. méd. de Par., 1883, 6, s., v, 416.—**Heslop (T. P.)** On the danger of forcible distension of the rectum in cases of obstruction of the bowels. Lancet, Lond., 1872, i, 646.—**Hill (B.)** Intestinal obstruction; prolonged stercoraceous vomiting; succession; recovery. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 48.—**Hjelt.** Ett fall af ileus behandlat med stora vattenlämaventer. Finska läk.-sällsk. handl., Helsing-

Intestines (Obstruction of, Treatment of).

fors, 1876, xviii, 83.—**Hobson** (J. M.) Intussusception in an infant cured by injections of warm water under chloroform. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 425.—**Höring**. Glückliche Behandlung eines Volvulus durch Morphium. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1864, xxxiv, 38.—**Homolle**. Emploi d'une nouvelle médication pour combattre les accidents dépendant d'un arrêt dans le cours des matières stercorales, désignés sous le nom de symptômes d'étranglement intestinal. Union méd., Par., 1848, ii, 547; 552.—**Hook** (E. B.) Hog's lard, again successfully used in obstruction of the bowels. South. M. & S. J., Augusta, 1846, n. s., ii, 11-13.—**Howitz** (F. G.) Præstantia aquæ frigidae in ileo morbo, mox exemplo evicta. Acta reg. Soc. med. Havn., 1821, vi, 164-200.—**Hoxley** (A. J. R.) Intestinal obstruction; fecal vomiting; treatment by belladonna; recovery. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 767.—**Hudson** (T. J.) On belladonna and galvanism in the treatment of intestinal obstruction. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 849.—**Hard** (A.) Obstipation of the bowels from impacted feces in the cæcum, successfully removed by Prof. Mosler's method of irrigating the bowels with water. Clinic, Cincin., 1874, vii, 289-292.—**Hutchinson**. Symptoms of abdominal obstruction coming on suddenly; abdominal pains; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 652.—**Ingressis** (G.) Occlusione intestinale gnatira coll' enterochisma. Boll. d. clin., Napoli, 1884, i, 151.—**Innhauer** (F.) Ileus durch Strychnin geheilt. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, 549-551.—**Janson-Zuède**. Note sur un cas d'obstruction intestinale produite par helminthiasi; guérison rapide par l'enterochisma (injections intestinales abondantes). Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1883, xxii, 117.—**Johnson** (W. O.) Suggestions as to a possible application of local anesthesia. Boston M. & S. J., 1866, lxxix, 292-294.—**Jurié** (G.) Ueber die behinderte Entleerung des Darms und ihre chirurgische Behandlung. Mittb. d. Wien. med. Doct. Coll., 1878, iv, 181; 189; 201; 208.—**Kaiser** (K. L.) Schnelle und glückliche Wirkung des Opiums bei einem schon acht Tage angehaltenen Ileus, s. Passio iliaea. Heidelb. klin. Ann., 1831, vii, 632-643.—**Kapper** (F.) Zur Therapie der Darm-Invagination und der chronischen Constipation. Allg. Wien. med. Ztg., 1885, xxx, 14.—**Kerr** (N.) Large doses of belladonna in intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 307.—**Kinglake**. On the remedial power of spirit of turpentine in intestinal obstructions. Med. & Phys. J., Lond., 1821, xlvi, 272-278.—**Koch**. Die Opiumbehandlung des Volvulus. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1862, xxxii, 181.—**Köhler**. Heilung eines Ileus durch ein Belladonmaklystir. J. d. pract. Heilk., Berl., 1810, xxxi, 7. St., 138-141.—**Kormann** (E.) Heilung eines Falles schwerer Darmunwegsamkeit mit lang andauerndem Ileus bei einer 45-jährigen Frau durch grosse Eiswasserklystiere. Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 713.—**Kortum & Moll**. Beobachtungen über die Wirkung der Kälte im Ileus. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 211-216.—**Krivjakin** (J. J.) Lechemie neoprophodnosti kishki i massage jivota. [Treatment of intestinal obstruction by massage.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1854-5, xxi, 355-372.—**Kröntlein**. Ueber die chirurgische Behandlung des Ileus. Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1882, xii, 513; 551.—**Kussmaul**. Heilung von Ileus durch Magenausspülung. Berl. klin. Wehnschr., 1854, xxi, 669; 685.—**L. (J.)** Obstruction stercorale; effets do l'Irrigation et des courants électriques; hémorragie cérébrale intercurrente; mort. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1882, xiv, 2-4.—**Laborde**. Occlusion intestinale; electricité employée avec succès. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1885, cviii, 468.—**Laissus**. Deux cas d'ileus, traités et guéris par la glace. Bull. Soc. méd. de Chambéry, 1859-74, no. 4, 78.—**Lambart** (W. H.) Case of intestinal obstruction or occlusion lasting thirty-nine days; treatment by subcutaneous injections of morphia; recovery. Lancet, Lond., 1880, ii, 993.—**Lambi**. Ueber die Behandlung innerer Einklemmungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlv, 119-121.—**Lamy**. Der Belladonna-Rausch als Heilmittel im Ileus. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1846, n. F., vi, 135-166.—**Larmande**. Étranglement interne spasmodique; glace; guérison. J. de mèd. et chir. prat., 1878, 3. s., xlix, 402.—[**Lasègue**.] Pseudo-étranglement intestinal; guérison par l'infusion de café à haute dose. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxi, 36-38.—**Lawton** (J.) Chronic obstruction of the bowels, with stercoraceous vomiting, removed by the administration of chloral hydrate. Lancet, Lond., 1871, i, 711.—**Leclair** (J.) Injections abondantes et à jets continus pendant 10, 15 et 20 minutes de liquides un peu irritant, avec, en même temps, applications d'eau froide dans un cas désespéré d'ileus (volvulus). Union méd. du Canada, Montréal, 1873, ii, 203-205.—**Le Dentu** (A.) Des conditions de succès de l'intervention chirurgicale dans l'occlusion intestinale. J. de thérap., Par., 1876, iii, 485; 531; 569.—**Lesseliers**. Ileus compliqué de delirium tremens, guéri par les lavements laudanisés. Bull. Soc. de mèd. de Gand, 1856, xxiii, 8-12. [Rap. de Beydler], 12-14. [Discussion], 14-22.—**Leth**. Observations sur un ileus guéri par l'eau froide. J. univ. d. sc. mèd., Par., 1824, xxxiv, 224-226.—**Lucas**. Ileus,

Intestines (Obstruction of, Treatment of).

nice kaltem Wasser geheilt. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 179.—**Ludewig**. Ein Fall von Invaginatio, durch Wassereingießung geheilt. Berl. klin. Wehnschr., 1881, xviii, 502.—**Lyon** (W.) Cases of intestinal obstruction, with remarks on operative interference. Glasgow M. J., 1872, 4. s., v, 67-78.—**MacLeod** (G. H. B.) The choice of operation in intestinal obstruction. Glasgow M. J., 1884, [4] s., xxi, 161-174.—**Macrae** (J.) Case of intestinal obstruction of eighteen days' duration successfully treated by belladonna. Lancet, Lond., 1873, i, 128.—**Maly** (J.) Ueber die Behandlung der Obstruetio alvi. N. med.-chir. Ztg., München, 1846, iii, 129-131.—**Marcy** (H. O.) The surgical treatment of intestinal obstructions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 170-172.—**Martin** (J. W.) Cases in practice of ileus and strangulated hernia, treated by opium, the case of ileus also treated by puncture. Dublin J. M. Sc., 1874, lviii, 382-386.—**Mascarel** (J.) Du traitement de l'ileus ou colique de miséricorde. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxii, 412-415.—**Masson** (O.) De l'emploi de la glace dans le traitement de l'occlusion intestinale dans la cavité de l'abdomen. Ibid., 1857, iii, 345-353.—**May** (B.) On operative treatment in cases of intestinal obstruction. Birmingham. M. Rev., 1883, xiii, 107-123.—**May** (G. P.) Intestinal obstruction treated by helladonna. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 719.—**Maycer**. Innere Bruecheklemmung, geheilt durch ein Tabak-Klystier. Med. Cor. Bl. bayern. Aerzte, Erlang., 1843, iv, 651-655. Also: Ztschr. f. Chir. v. Osterode, 1845, ii, 71-74.—**Mayes** (J. A.) Hog's lard a remedy for obstructions of the bowels. South. M. & S. J., Augusta, 1845, i, 313-317.—**Merrier** (J.) Occlusion intestinale chez un vieillard de 72 ans; traitement par la glace et les injections d'eau de Seltz; guérison. Gaz. mèd. de Picardie, Amiens, 1884, ii, 183.—**Merici** (A.) Il volvolo e l'enteroclismo. Indipendente, Torino, 1881, xxix, 721-725.—**Michel**. Observation sur uno passion iliaque, guérie par l'ipécaetambo en lavement. J. de mèd., chir., pharm., etc., Par., 1878, lxxi, 250-253.—**Minella** (F.) Di un caso di occlusione intestinale per tumore fecale curato coll' enteroclismo. Indipendente, Torino, 1882, xxix, 657-660.—**Montgomery** (E.) Intestinal obstruction; the vital necessity of a cautious and conservative treatment. St. Louis M. & S. J., 1877, n. s., xiv, 500-506.—**Morgan** (J. H.) On the operative proceedings in cases of intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 672.—**Moriarty** (M. D.) On large and repeated doses of belladonna in acute intestinal obstruction. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 212.—**Morris** (H.) Lumbar colotomy for intestinal obstruction. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 46-49.—**Murri** (A.) Tre casi di occlusione intestinale felicemente curati colle iniezioni di acqua; storie e considerazioni di Mariano Perilli. Riv. clin. di Bologna, 1879, 2. s., ix, 65-75.—**Nagel**. Zur Behandlung des Ileus mittelst der Stützungsmethode. Wien. med. Presse, 1871, xii, 37.—**Nairne** (J. S.) On the use of the O'Beirne tube in obstruction of the bowels. Lancet, Lond., 1878, i, 382.—**Nebbauer**. Unwegsamkeit des Darms (Invagination? Einschnürung?) durch Injection einer grossen Menge kalten Wassers geheilt. [Case]. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 151.—**Nicaise**. De l'effet d'un purgatif chez un malade atteint de rétrécissement intestinal. France med., Par., 1885, i, 522-525.—**Nussbaum**. Eine auf operativem Wege gelöste Darmverschlingung. Aerztl. Int. Bl., München, 1859, vi, 603.—**O'Reilly** (W., sr.) Threatened case of intussusception arrested by the timely use of belladonna. Australas. M. Gaz., Sydney, 1881, i, 104.—**Oscar** (L.) Zur Magenausspülung bei Ileus. Wien. med. Bl., 1884, vii, 1503.—**Parker** (R.) Intestinal obstruction; introduction to a discussion in the section of surgery. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 669-672.—**Pascual** (D. P.) Otro caso de occlusion intestinal (cólico miserere), curado á beneficio de los enemas gasigenas. Siglo mèd., Madrid, 1878, xxv, 519-521.—**Pedrin** (E.) Enteroclismo aereo con inghiottimento di gravi (palle e pallini di piombo) nell' ileo o miserere. Gazz. med. ital. lonh., Milano, 1883, 8. s., v, 58-61.—**Perilli** (M.) Appendice alla memoria sopra la cura delle occlusioni intestinali con le iniezioni di acqua. Riv. clin. di Bologna, 1879, 2. s., ix, 136.—**Perli** (B.) Un caso di occlusione intestinale avvenuto in seguito ad una caduta e curata col' irrigazione di olio per mezzo dell'enteroclismo. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 255.—**Peters** (R.) Magenausspülung bei Ileus. St. Petersb. med. Wehnschr., 1885, n. F., ii, 63.—**Philipson** (G. H.) Notes of a case of intestinal obstruction; successful treatment by atropia. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 121.—**Pichot**. Occlusion intestinale se répétant deux fois chez la même malade, à trois années d'intervalle, et cédant chaque fois à l'emploi de la glace intus et extra. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1857, iii, 551-553.—**Pistoni** (A.) Caso d'occlusione intestinale; perforazione d'intestini; consecutiva peritonite acuta con apiressia; applicazione d'enteroclismo; estro infarto; autopsia. Spallanzani, Modena, 1880, xviii, 460-471.—**Pot** (G. E.) On the treatment of some forms of intestinal obstruction by opium. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 431.—**Poynter** (M. E.) Intestinal obstruction relieved by inversion of the body and injections of warm water. Louisville M. News, 1881, xii, 315.—**Prince** (D.) A rectal ob-

Intestines (Obstruction of, Treatment of).

trator. St. Louis M. & S. J., 1883, xlii, 125-140. — **Paglièse.** Quelques considérations sur l'étranglement interne et son traitement chirurgical modifié, dégagé de ses principaux inconvenients. Lyon méd., 1879, xxxii, 5-10.

Raisin. Les purgatifs conviennent-ils dans l'ileus? Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1829, ii, 10-15. — **Reyes** (A. W.) Nuevo método para el tratamiento de las obstrucciones intestinales. Cron. med. quir. de la Habana, 1876, ii, 406-409. — **Riechot** (G.) Note sur deux cas d'étranglement interne; emploi des lavements d'eau de Seltz, des lavements de tabac, et de l'insufflation de fumée du tabac; guérison. Union méd., Par., 1869, viii, 25; 51. — **Rösch.** Heilung der Enteroperitonitis und der Darmeinklemmung durch Opium. Méd. Corr.-Bl. d. württembr. ärztl. Ver., Stuttgart, 1850, xx, 297-299. — **Rouzier-Joly.** Du traitement de l'ileus par les lavements avec la décoction de tabac. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1857, iii, 385-391.

Rosenblatt (E.) O skutakach fizyjologicznych i leczniczych welewania do jedz większych płytnów. [Forced injections.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1879, lxxv, 301-327. — **Roux** (G.) Note sur un cas de guérison d'étranglement interne par des applications alternatives de chaud et de froid. Lyon méd., 1883, xiv, 39-43. — **Rubio** (F.) Notas clínicas sobre el tratamiento de la astrictión de vientre. Siglo méd., Madrid, 1882, xxix, 118-126. — **Sandham** (W. H.) Cases of intestinal obstruction, illustrating the value of opium as a remedy. Med. Press & Cire, Dubl., 1867, iii, 52. — **Sawyer** (J.) Some points in the treatment of severer forms of constipation and of intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 965-968. — **Scantan.** Case of obstruction of the intestines treated by opium. Army M. Dep. Rep., 1868, London, 1870, v, 343. — **Schaffnuss.** Ueber die Wirkungsart der Tabaksrauchklystiere bey heftigen Verstopfungen. J. d. pract. Arznei. u. Wundärztl. Behandlung der Darmverschließungen. Dentsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1883-4, xxxiv, 636-641. — **Schorstein** (M.) Zwei schwere Fälle von Ileus, geheilt durch forcirte Injektion mittelst einer Hebel-Druckpumpe. Med. Zeit. Russlands, St. Petersb., 1885, xv, 52-54. — **Secretain.** Nombrenx ileus guéris par les douches ascendantes froides et l'extrait de belladone. Rap. gén. d. trav. Soc. d. sc. méd. de Gammat, 1856-7, xi, 31-39. Also [Abstr.]: Moult. d. hóp., Par., 1858, vi, 35. — **Séguin.** Observation d'un cas d'ileus nerveux traité avec succès au moyen de la belladone. Ann. méd. franç. et étrang., Par., 1853, ii, 599-603. — **Seilden** (H.) Ett fall af ileus behandlad med belladonna samt reporerad meddelst en usophagus sond. Eira, Göteborg, 1883, vii, 631-634. — **Seitegast.** Ileus, durch Calonel und Tabacksklystiere geheilt. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1877, 390. — **Smiley** (L. N.) Obstruction of the bowels; life prolonged forty-three days by nutritive enemas; autopsy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlii, 424-426. — **Spicer** (C. W.) A new treatment for intestinal obstruction. Ibid., 89-91. — **Stage** (G. G.) Tilfæld af Intussusceptio intestinalis, helbrebet ved Irrigation. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1884, 3, R., ii, 893. — **Stenberg** (M.) Fall af volvulus, bådt genom vattenlavemang. [Treatment of volvulus by water enema.] Upsala Läkarf. Förh., 1879-80, xv, 161-164. — **Sniewind.** Ileus, durch Crotonöl-Einreibungen geheilt. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1877, 404. — **Testi** (A.) Leindicationi dell'enterosclismo nella chiusura dell'intestino. Raccolto med., Forl., 1879, 4, s., xii, 137-154. — **Thibierge** (G.) Arrêt du cours des matières fécales sans obstacle mécanique; mort causée par l'épuisement et par érysipèle consécutif à une intervention chirurgicale. Progrès méd., Par., 1889, viii, 951. — **Thom** (A.) jr. Tho's therapeutics of belladonna in intestinal obstruction; notes of a case; fecal vomiting; recovery. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 538-543, 1 pl. Also: Tr. Perthshire M. Ass., 1879-81, Perth, 1882, i, 8-13, 1 pl. — **Thomas** (D. J.) On a case of intestinal obstruction treated by chloroform. Austral. M. J., Melbourne, 1865, x, 273-275. — **Thomas** (H. O.) On past and present treatment of intestinal obstructions. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1877, Liverpool, 1878, 1-58, 2 pl. — **Thompson** (J. M.) Faecal obstruction of the bowels, relieved by morphia. Virginia M. Month., Richmond, 1878, v, 27. — **Tillanx.** Du traitement des étranglements internes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxviii, 208; 301. — **Treibenberg** (G. L.) Sluchi prouvanjanja jeludka pri neprchodimosti kishenago kanala. [Washing out the stomach in ileus.] Ejend. klin. gaz., St. Petersb., 1884, iv, 566-570. — **Treatment** of intestinal obstruction. Lancet, Lond., 1884, ii, 1019; 1064; 1117. — **Trial** (U.) Traitement des occlusions intestinales. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 591-599. — **Trend** (H. G.) Case of intestinal obstruction successfully treated by the passage of an elastic tube. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 1041. — **Treves** (F.) The treatment of intussusception. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 6-9. — **Tripler** (A.) Des indications thérapeutiques dans l'obstruction ou l'étranglement intestinal. Gaz. d. hôp., Par., 1863, 334. — **Trumphins** (J. C.) Contumax alvi obstructio, ex nephritis doloribus orta, juscum galline non deplinata felicitate resata. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1752, ix, 410-412. — **Uhde.** Chirurgische Behand-

Intestines (Obstruction of, Treatment of).

lung innerer Einklemmungen. Handb. d. allg. n. spec. Chir., Stuttgart, 1877, iii, 2. Abth., A, No. 4, 1-99. — **Ulrich.** Ileus durch Champagner geheilt. Wehnschr. f. ges. Heilk., Berl., 1837, 403. — **Valentini** (V.) Occlusione intestinale emata felicemente coll' enteroclismo. Riv. Ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1885, v, 159-163. — **Weatch** (W. H.) Intussusception successfully treated by warm water injections. Peoria M. Month., 1883-4, iv, 192-196. — **Verardini** (F.) Dell' occlusione intestinale, e della cura col ghiaccio. Bull. d. se. med. di Bologna, 1857, 4 s., viii, 177-188. — **Vose** (J.) On the use of tobacco in ileus. Liverpool M. & S. Rep., 1871, v, 127-130. — **Wagner.** Beobachtungen von Ileus, in welchen die von Hanus empfohlenen Belladonna-Klystiere mit Nutzen angewendet wurden. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxix, 2. St. 90-102. — **Walker** (T. J.) The administration of opium in obstruction of the bowels. Brit. M. J., Lond., 1865, i, 393. — **Weichselbaum.** Innere Behandlung einer Ileumschlinge. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 170; 181. — **Weintechner** (J.) Innere Incarceration des Darms, welche nach zweimaliger Wasserinjection in der Mastdarm (je 5-6 Mass) sich löste. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 436. — **Wells** (E.) On the treatment of obstruction of the bowels. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi, 872-874. — **Whittaker** (J. T.) On washing out the stomach in the treatment of ileus. Cincin. M. News, 1885, n. s., xiv, 217-224. Also: Med. News, Phila., 1885, xlvi, 383-387. — **Williams** (P.) On the removal of obstructions in the bowels by exhaustion with a pump. Lancet, Lond., 1833, i, 620. — **Winternitz** (W.) Ein Beitrag zur Behandlung hartnäckiger Obstruktionen. Oesterl. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1868, xiv, 229-233. — **Wolf** (J.) Cold effusion in ileus. Lancet, Lond., 1836, i, 397. — **Zeroni** (H.) Belladona gegen Ileus. Aerztl. Mitth. a. Baden, Karlsruhe, 1878, xxxii, 189-192.

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by abdominal section.

See, also, **Abdominal section; Colotomy; Enterotomy.**

Beklewski (S.) * Ein Beitrag zur Laparatomie bei Darminvaginationen. 8°. Dorpat, 1883.

Dahm (M.) *Laparotomie bey Ileus. 8°. Halle a. S., 1883.

Durand (E.-P.-H.) * De l'étranglement intestinal interne; la gastrotomie ne peut-elle pas être employée pour sa guérison? 4°. Paris, 1835.

Fritsch (H.) * Ueber die chirurgische Behandlung der Dünndarmocclusion (Entéroto mie). 8°. Halle, [1869].

Heidinger (R.) * Die Laparotomie bei Darmocclusionen. 8°. Dorpat, 1861.

Pfeiffer (T. C. G.) * De laparatomia in volvulo necessaria. 8°. Marburgi Cattorum, 1843.

Abdominal section for intussusception. Lancet, Lond., 1873, ii, 781. — **Albert** (E.) Einige Laparotomien. Wien, med. Presse, 1878, xix, 1469-1471; 1879, xx, 44-48.

Allbutt (T. C.) Two cases of intestinal obstruction treated by abdominal section. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 808. — **Anerom** (J. L.) Case of intussusception; operation of laparotomy. Charleston M. J. & Rev., 1874, ii, 222-226. — **Anderson** (W. A. J.) Operation for obstruction of the bowel. Atlanta M. Reg., 1881-2, i, 396. — **Annandale** (T.) Intestinal obstruction removed by gastrotomy. Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 700-704. Also, Reprint. — **Arnozan** & **Dudson**. Occlusion intestinale persistante depuis plus d'un mois; lavage de l'estomac; ponctions de l'intestin; anus artificiel; laparotomie; mort; rétrécissement annulaire du gros intestin un peu au-dessus de l's iliaque. J. de méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 539-542. — **Ashurst** (J.), jr. On laparotomy, or abdominal section, as a remedy for intussusception; with tables showing the results of the operation in cases of this affection, and in those of other forms of acute obstruction of the bowels. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxxvii, 48; 285. — **Atherton** (A. B.) Cases of internal strangulation of the bowels; laparotomy. Boston M. & S. J., 1883, cxvii, 531; 553. — **Bardeleben**. Innere Einklemmung; Laparotomie; Peritonitis purulenta. Cbarité Ann., 1883, Berl., 1885, x, 420. — **Bell** (J.) Case of intussusception treated by operation. Med. Exam., Lond., 1876, i, 27. — Case of intestinal obstruction treated by opening the abdomen. Edinb. M. J., 1882-3, xxviii, 53. — **Bell** (R.) Case of intussusception of the large intestine; abdominal section; death. Lancet, Lond., 1876, i, 12. — **Bell** (W. H.) Abdominal section in certain cases of intestinal obstruction. Indiana J. M., Indianap., 1874, v, 97-106. — **Bellamy** (E.) A rare form of intestinal obstruction due to invagination of a portion of the small intestine in the walls of the rectum; gastroscopy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 368. — **Billroth** (T.) Ueber Operationen bei minderhängigen

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by abdominal section.

carcinomatösen Stricturen im Bereich des Digestionskanäles. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 1880-81, 159-162.—**Bird (G.) & Hilton (J.)** Case of internal strangulation of intestine relieved by operation. Med.-Chir. Tr., Lond., 1847, xxx, 51-67.—**Bitot.** Déterminer les conditions de l'étranglement interne qui nécessitent la gastrectomie. J. de méd. de Bordeaux, 1850, viii, 529-552. [Discussion], 622-630.—**Blondeau (L.)** Occlusion intestinale; gastrotomie; tumeurs provoquées par l'extraction du grand sympathique; mort. Mém. Soc. de méd. de Paris, 1854, i, 281.—**Bockel (J.)** Occlusion intestinale par bride épiphloïque; gastrotomie antispasmodique; guérison. Mém. Soc. de méd. de Strasbourg, 1879-80, 1881, xvii, 94-99. Also: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 339-343. — Nouveau cas de laparotomie dans un cas d'étranglement interne par bride. Mém. Soc. de méd. de Strasbourg, 1880-81, 1882, xviii, 47-53. Also: Gaz. méd. de Strasbourg, 1881, 3. s., x, 73-75. Also: Rev. de chir., Par., 1881, i, 643-648. Also: Thérap. contemporaine, Par., 1881, i, 465-471. Also [Abstr.]: Assoc. frane. pour l'avance. d. sc. Compt. rend., 1881, Par., 1882, x, 862.—**Bokström.** Fall af tarm-ocklusion. Hygica, Stockholm, 1885, xlvi, 99-101.—**Borch (C. A.)** Laparotomie ved Ileus; heldigt Resultat. Norsk Mag. f. Lægevidensk. Christiania, 1885, xv, 121-124.—**Bonilly (G.)** Quatre cas d'étranglement interne traité par la laparotomie. Gaz. méd. de Par., 1883, 6. s., v, 172; 183, 207.—**Briddon (C. K.)** Intestinal obstruction from internal hernia; laparotomy. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 533-535.—**Brodrribb (C. A.)** Notes on a case of abdominal section. Lancet, Lond., 1885, i, 888.—**Brookhouse (J. O.)** Obstruction of bowel caused by a large intestinal concretion; enterotomy; death. Ibid., 1882, ii, 216.—**Broughton.** Obstruction of the bowels; exploratory operation; peritoneum opened; band found constricting the ileum. Ibid., 1869, i, 566.—**Bruggger.** Laparotomie wegen innerer Incarceration. Cor. Bl. f. schweiz. Ärzte, Basel, 1883, xiii, 33-36.—**Bruhn (G.)** Laparotomie bei einem Falle von Darmverschlingung. St. Petersb. med. Wochenschr., 1883, viii, 321-323.—**Brunn.** Rapport sur la candidature de M. Tuffier. [Lipome de l'intestin; laparotomie.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1884, lix, 134-137. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 701.—**Bryant (T.)** Acute intestinal obstruction; laparotomy; removal of large impacted gall-stone from ileum; death from peritonitis. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 368.—**Buchanan (G.)** On gastrotomy, with a case of intestinal obstruction, in which the operation was followed by relief of the symptoms and cure of the patient. Lancet, Lond., 1871, i, 776-779.—**Byrd (W. A.)** Laparotomy and colotomy, with formation of artificial anus for obstruction of intestines. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 831-836.—**Cautalamessa (C.)** Gastrotomia per volvolo. Raccogliere med., Forlì, 1875, xxviii, 411-424.—**Carrier.** Observation d'étranglement interne, produit par une invagination de l'intestin grêle; gastrotomie. Mém. Soc. d. sc. méd., Lyon, 1866, v, 200-206.—**Cayley (W.) & Lawson (G.)** A case of intestinal obstruction for which gastro-enterotomy was performed. Tr. Clin. Soc. Lond., 1878-9, xii, 74; 1879-80, xiii, 375, 1 pl.—**Champenois (P.)** De l'occlusion intestinale par inflexion vicieuse accidentelle du gros intestin, et de son traitement par l'enterotomie. Rec. de mém. de mém. d. mil. Par., 1875, xxxi, 589-610.—**Chassaignac.** Invagination intestinale; gastrotomie; anus artificiel; autopsie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1859, ix, 461.—**Cheever (D. W.)** An operation to relieve obstruction of the bowels by a band; death. Boston M. & S. J., 1873, lxxxix, 397-400. Also: Med. & Surg. Rep. Boston City Hosp., 1869-74, 1877, 2. s., 259-262.—**Clark (H. E.)** On a case of obstruction of the bowels due to volvulus, treated by abdominal section; recovery. Lancet, Lond., 1883, ii, 678-680.—**Clandon (M.)** Laparotomie dans un cas d'occlusion intestinale. Rev. de chir., Par., 1881, i, 649-658.—**Clinton (H. H.)** Case of acute intestinal obstruction caused by a diverticulum, and successfully treated by abdominal section. Tr. Clin. Soc. Lond., 1884, xvii, 186-190, 1 pl. Also: Lancet, Lond., 1884, i, 893. Also: Brit. M. J., Lond., 1884, i, 952.—**Complete** intestinal obstructions; gastrotomy. Lancet, Lond., 1850, i, 128.—**Compland (S.)** A case of acute intestinal obstruction; double strangulation by peritoneal bands, one of which was divided during life. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 556-558.—**Compland & Bulke.** Intussusception of the ileum into the caecum through the ileo-caecal valve; laparotomy; death. Ibid., 1879, i, 632. Also: Brit. M. J., Lond., 1879, i, 854.—**Cronfield (J. P.)** Laparotomy for intestinal obstruction. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1879, 164-172.—**Dandridge (N. P.)** Report of a case of laparotomy in acute obstruction, and hemicolotomy in chronic obstruction; with some remarks on the diagnosis of intestinal obstruction. Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., x, 73-77.—**De Saint-Germain.** A case of intussusception; enterotomy; death. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxviii, 48.—**Dittel.** Ueber eine wegen Ileus vorgenommene Laparotomie. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 1878-9, 80.—**Druitt (J.)** Case in which

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by abdominal section.

gastrotomy was performed for the relief of obstruction of the bowels. Med.-Chir. Tr., Lond., 1848, xxxi, 245-251.—**Duncane (J.)** Gastrotomy in a case of intussusception, at 5 months. Edinb. M. J., 1874, xix, 1124.—**Dupuytren.** Étranglement interne; opération; nécropsie par M. Lallemant. Gaz. d. hôp., Par., 1829-20, ii, 398.—**Eli-scher (G.)** Adatok a petécszek-tömlő kúrtásának művi kiviteléhez egy műtett és vékony bél sérülésben szövödött eset kapcsából. [Operation performed; a complicated case of intussusception of small intestine and tumor of ovaries.] Orvosi hetil., Budapest, 1876, xx, 521-528.—**Evans (H. B.)** A successful operation of gastrotomy for intussusception. Virginia M. Month., Richmond, 1881-2, viii, 586.—**Evsjenko (S. S.)** Sluchai laparotomii, vizvani konkrementum obodochni kishiki. [Laparotomy for concretion in the intestine of a dog.] Arch. vet. nánk., St. Petersburg, 1884, xiv, pt. 3, 121-125.—**Fages.** Observation sur une espèce particulière de hernie interne; avec des remarques sur l'opération de la gastrotomie dans les étranglements intérieurs. Rec. period. Soc. de méd. de Par., 1860, vii, 34-59.—**Fage (C. H.) & Howse (H. G.)** A case of intussusception in an adult, without symptoms of strangulation, treated successfully by abdominal section. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1876, viii, 31-33. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1876, 2. s., xli, 85-98.—**Fineham & Macnamara.** Case of intestinal obstruction; abdominal section; recovery. Lancet, Lond., 1881, i, 988.—**Firth (C.)** Case of intestinal obstruction and abdominal section. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 166.—**Folkersma (A. T.)** Eene inwendige beklemming door laparotomie genezen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1880, xvi, 533-539.—**Ford (J. P.)** Remarks on gastrotomy (or intestinal obstruction). N. Ord. M. & S. J., 1846-7, iii, 141-147.—**Fowler (J. K.)** Case of intestinal obstruction from volvulus of the ileum treated by abdominal section. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 114. Also: Lancet, Lond., 1883, i, 195; 119.—**Frantz.** Enterotomie bei Ileus. Arch. f. path. Anat. etc., Berl., 1870, xlix, 164-192.—**Frank (K.)** Intussusception five inches in length at ileo-caecal valve; irreducible by enemas; abdominal section: reduction; death from exhaustion. Dublin J. M. Sc., 1884, lxxvii, 502-509.—**Friga (W. M.)** Gastro-enterotomy for intestinal obstruction; two cases; both fatal. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 305-307. Also: Am. Pract., Louisville, 1884, xxix, 340-342.—**Gallozzi (C.)** La prima laparotomia eseguita in clinica per estima occlusione intestinale; istoria ed osservazioni. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1882, xxvii, 60-64. Also: Moggagni, Napoli, 1882, xxiv, 501-504. Also: Gazz. med. ital. Lomb., Milano, 1882, 8. s., iv, 425-427. — Una seconda operazione di laparotomia eseguita in clinica per grave occlusione intestinale, coronata da felice risultato. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1883, xxxvii, 55-60. Also [Abstr.]: Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1883, iv, 41.—**Genillhomme.** Laparotomie pour un étranglement intestinal. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1883, vii, 216.—**Gillette.** Occlusion intestinale par diverticule; laparotomie; anus artificiel; autopsie. Union méd. Par., 1883, 3. s., xxxvi, 62-65.—**William (D. T.)** Laparotomy for intestinal obstruction. Clinic, Cincin., 1877, xii, 241-245.—**Gnädinger.** Intussusception des Dickdarmes; erfolglose Repositionsversuche; Laparotomie und Resection der erkrankten Dickdarmpartie; Tod. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1881-2, xvii, 304-311.—**Godet (C.)** Obstruktion intestinale par diverticule adhérent au mésentère; laparotomie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1883, Iviii, 389-392. Also: Progrès-méd. Par., 1884, xii, 332.—**Godlee (R. J.)** Three cases of intussusception treated by abdominal section. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 55-64. Also: Lancet, Lond., 1882, ii, 1035. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiv, 505. Also: Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1210.—**Gossetin.** Obstruction intestinale; entérotomie; mort. Rev. méd. frane. et étrang., Par., 1880, i, 514-518.—**Greenfield (W. S.) & Macormac (W.)** A case of intestinal obstruction, in which abdominal section was performed. Practitioner, Lond., 1877, ii, 174-182.—**Gritti (R.)** Storia clinica di un caso di laparotomia per occlusione intestinale. Ann. univ. di med., Milano, 1873, cxxxi, 639-647.—**Haward (W.)** A case of intussusception for which abdominal section was performed. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 72-74.—**Hellberg (O.)** Tvonne laparotomier. Upsala Läkaref. Förh., 1883, xviii, 183-189.—**Henriet (L.)** De la laparotomie dans le traitement de l'obstruction intestinale. Tribune méd., Par., 1881, xiv, 40-42.—**Herz (M.)** Die Therapie der Darm-Intussusception im Kindesalter mit besonderer Rücksicht auf die Laparotomie. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1883-4, v, 386-401.—**Hetherington.** Twisting of the mesentery, including five feet of small intestine; obstruction and strangulation of the gut, with effusion of blood into the peritoneal cavity; gastrotomy; intestines released; death. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxvi, 249.—**Hévin.** Sur la gastrotomie sur l'ouverture du bas ventre, dans les cas de volvulus ou de l'intussusception d'un intestin. [13 obs.] Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1768, iv,

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by abdominal section.

201-242. *Also:* J. d. conn. méd.-chir., Par., 1836-7, iv, pt. 1, 89; 188.—**Holmer**. Om laparotomi eller enterotomi i tilfælde af "ileus". (C.-r.: De la laparotomie ou entéroto-mie dans des cas d'ileus. No. 33, p. 4.) Nord. med. Ark., Stockholm, 1874, vi, no. 29. *Als*; Reprint. — **Houman** (J.). Two cases of abdominal section to discover the cause of intestinal obstruction: colotomy by the median incision in one case, and opening of the cæcum by a lateral incision of the abdominal walls in the other. Boston M. & S., J., 1884, cx, 145-147. [Discussion.] 156.—**Howe** (H. G.). Two cases of internal intestinal obstruction treated by operation. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3, s., xix, 489-505.—**Hubble** (A. A.). A case of intussusception in which laparotomy was performed. Buffalo M. & S. J., 1878, xvii, 241-255.—**Hutchinson** (E.). Case of internal strangulated hernia operated on by abdominal section; laparotomy. Ohio M. & S. J., Columbus, 1878, iii, 499-502.—**Hutchinson** (J.). On intestinal obstructions; gastro-tomy and abdominal taxis. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 345-348. — A successful case of abdominal section for intussusception, with remarks on this and other modes of treatment. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1873, vii, 195-198. *Also:* Med.-Chir. Tr., Lond., 1874, iv, 31-75. — Notes of a second case of abdominal section for intussusception into the colon, with remarks on the details of the operation. Med.-Chir. Tr., Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1876, 2, s., xli, 99-102. — **Ba-cobson** (W. H. A.). A case of acute intestinal obstruction by a band; operation: death ten days after: with remarks on the treatment of such cases. [Abstr.] Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 491-493.—**Jessop** (T. R.). Abdominal section in intestinal obstruction. *Ibid.*, 488-490.

Johnson & Bergstrand. Obstinate constipation for six days; fecal vomiting; abdominal section; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 435.—**Johnston** (J.). Notes of a case of abdominal section and colotomy for intestinal obstruction; recovery. Proc. Duth. Obst. Soc., 1875-6, 123-133, 1 pl.—**Jones** (S.). Intestinal obstruction coming on four years after the operation of ovariotomy; abdominal section and formation of artificial anus by attachment of lower end of ileum to wound; relief; death from exhaustion twenty-two days afterwards. Lancet, Lond., 1883, i, 818.—**Köhler**. Ein Fall von Ileus am 7. Tage durch Laparotomie geheilt. Charité Ann. 1883, Berl., 1885, x, 480-492.—**Krönen** (R. U.). Ileus; Enterotomie; Heilung und Entlassung mit künstlichem After. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871, xxii (Supplitt), 166.—**Kundt** (H. F.). Laparotomy for intussusception of the colon in a child. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 299.—**Kurz** (E.). Eine Laparotomie wegen Ileus; Heilung. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1885, xi, 199-201.—**Lawson** (G.). Abdominal section for the relief of intestinal obstruction; fatal result. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 675.—**Lediard** (H. A.). Intestinal obstruction; abdominal section; artificial anus made in a Meckel's diverticulum; death on the twentieth day. *Ibid.*, 1884, ii, 574.—**Le Fort** (L.). Étranglement interne causé par une bride; laparotomie; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2, s., xi, 1271-1276. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1882, ciil, 447-451. *Also, transl.:* Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 205. *Also, transl.:* Report med., N. Y., 1883, i, 129-133.—**Little** (J. L.). A case of intussusception; laparotomy; death. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 6.—**Mc-Cormack** (J. N.). Gastrotomy for relief of internal strangulation of the bowel; extensive sloughing of the intestine; recovery. Am. Pract., Louisville, 1879, xx, 129-135.—**Marcacci** (G.). Di ma gastrotomia per interno strangolamento intestinale seguita da guarigione. Sperimentale, Firenze, 1872, xxviii, 225-244.—**Marsh** (H.). A case in which abdominal section was successfully performed for intussusception in an infant seven months old. Med.-Chir. Tr., Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1876, 2, s., xii, 78-84. *Also:* St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 95-100. — A case of acute intestinal obstruction in which the abdomen was opened, a stricture of the sigmoid flexure found, and a false anus established in the linea alba, the patient recovering. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 315. — *St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1880, xvi, 57-62.* — **Mason** (E.). A case of intestinal obstruction; operation and remarks upon the operation of laparotomy. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 465-468. *Also [Abstr.]:* N. York M. J., 1875, xxi, 622. *Also [Abstr.]:* Tr. N. York Path. Soc., (1875), 1877, ii, 125.—**May** (B.). Laparotomy, for internal strangulation, with remarks on the operation. Lancet, Lond., 1883, ii, 450-452.—**Medini** (L.). Laparotomia per occlusione intestinale: guarigione. Bull. d. sc. méd. di Bologna, 1884, 6, s., xiv, 286-290.—**Millard**. Les intestins d'un homme qui a succombé à la suite d'une gastrotomie pratiquée pour un étranglement interne. Bull. Soc. Anat. de Par., 1859, xxxiv, 299-301.—**Milligan** (F. H.). Two cases of gastrotomy. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1878, 157-160.—**Mo** (G.). Gastrotomia per occlusione intestinale seguita da esito infarto. Gazz. d. clin., Torino, 1885, xxi, 393; 409.—**Montaon** (J. B.). Histoire d'une opération de

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by abdominal section.

gastrotomie faite pour détruire un étranglement interne; suivie de réflexions sur ce cas de chirurgie, sur l'obstruction du canal intestinal par des causes intérieures, et sur le mémoire de M. Pages, relatif à cette maladie, qui est inséré dans le septième volume du recueil périodique de la Société de médecine de Paris. J. gen. de méd., chir. et pharm., Par., 1817, Ixi, 169-194.—**Monnier** (L.). Invagination intestinale: entéroto-mie; mort. Enn. Soc. Anat. de Par., 1883, lviii, 460-462. *Also:* Progrès méd., Par., 1884, xii, 437.—**Morisani** (D.). Due casi di laparotomia per strozzamento interno di cui uno seguito da resezione dell'intestino. Riv. internaz. di med. e chir., Napoli, 1884, i, 146-157.—**Morris** (H.). Intussusception of the ileum; enterotomy; removal of the tumour during life. Tr. Path. Soc. Lond., 1877, xxviii, 131-134.—**Mursick** (G. A.). A case of complete intestinal occlusion by pressure of an ovarian tumor; ovariectomy; death. Am. J. Obst. N. Y., 1882, xv, no. 2.—**Nancréde**. Case of obstruction of the bowels where laparotomy was performed. Phila. M. Times, 1879-80, x, 74. *Also:* Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 31.—**Nicaise**. Rétroécissement de l'intestin grêle par adhérence des deux portions d'une anse; symptômes d'occlusion à la suite d'un purgatif; entéroto-mie; mort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 582; 594.—**Obalinski** (A.). Szczec laparotomii wykonyanych z powodu niedrożności jelit. [Six cases of laparotomy for imperviousness of intestine.] Przegl. lek., Kraków, 1884, xxiii, 641; 653. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1884, xxv, 1525; 1561; 1589. — Rzadki przypadek powtórnego laparotomii z powodu niedrożności jelit. [Rare case of a second laparotomy in obstruction of intestines.] Przegl. lek., Kraków, 1885, xxiv, 67-69. *Also, transl.:* Wien. med. Presse, 1885, xxv, 201-204. — Druga sejta laparotomii wykonanych z powodu niedrożności jelit. [Second series of laparotomies performed for obstructed intestine.] Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2, s., v, 525-530.—**Operation** for ileus (laparotomy). Charleston M. J., 1848, in, 611.—**Owen** (E.). Foetal peritonitis; constriction of ileum; intestinal obstruction; enterotomy; death. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 1201.—**Parker** (F. L.). Laparotomy as a remedy for acute intestinal obstruction from intussusception and other causes, with a case of intussusception of the ileum into the large intestine, projecting through the anus in a child aged five and a half months; death on the eighth day. Charleston M. J. & Rev., 1875, ii, 281-297.—**Parkes** (C. T.). Intestinal obstruction from an abscess behind the posterior layer of the peritoneum; abdominal section; recovery. Chicago M. J. & Exam., 1883, xlvii, 372-378.—**Périer** (C.). Étranglement interne simulant une hernie ombriciale étranglée; opération le 8^e jour; guérison. Bull. Soc. de chir., Par., 1873, 3, s., ii, 569-573.—**Peyrot**. Invagination intestinale; entéroto-mie; mort. Rev. mens. d. mal. de l'enf., Par., 1884, ii, 127.—**Pickles** (J. J.). Case of intestinal obstruction; abdominal section. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 811.—**Pieri** (A.). Di uno strangolamento intestinale interno; gastrotomia; guarigione. Sperimentale, Firenze, 1872, xxx, 30-39.—**Pitts** (B.). Intestinal obstruction; abdominal section; discovery of a stricture; sigmoid flexure stitched to the margins of a separate incision in the left groin; recovery. St. Thomas's Hosp. Rep., 1881, Lond., 1882, n. s., xi, 75-79. — Intestinal obstruction; abdominal section: a portion of intestine discovered free in the abdominal cavity, which had been strangulated in the left inguinal canal; death. *Ibid.*, 79-81.—**Poisson** (L.). Carcinome annulaire du côlon ascendens; occlusion intestinale; entéroto-mie; mort par ulcération cœcale. J. de méd. de l'Ouest, Nantes, 1884, 2, s., viii, 87-96.—**Potillon**. Occlusion intestinale par volvulus de l'S iliaque; laparotomie dans la région inguinale gauche; impossibilité de détruire le volvulus; établissement d'un anus artificiel; mort brusque le 14^e jour. France méd., Par., 1883, i, 85-90.—**Pottard** (F.). A case of intussusception treated by abdominal section and excision of the invaginated bowel. Liverpool M.-Chir. J., 1883, iii, 131-135. — Case of intussusception; operation: dearb. Lancet, Lond., 1883, i, 452.—**Post** (A. C.). Case of complete obstruction of the bowels of three weeks duration, relieved by lumbar colotomy; death from exhaustion after an interval of forty-four days. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 365-367. *Also:* Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 249. — Laparotomy. *Ibid.*, 477.—**Prewitt** (T. F.). Obstruction of the bowels. St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 68.—**Pyle** (D.). Laparotomy for intussusception. Nashville J. M. & S., 1880, xxv, 64.—**Reali** (P.). Storia di un caso di volvolo perfettamente guarito mercé la gastrotomia. Raccoltoire med., Forlì, 1848, xxii, 48-55.—**Reelus** (P.). La laparotomie dans les obstructions intestinales. In his: Clin. et crit. chir., 8^e, Par., 1884, 416-426.—**Ridge** (J.). Case of strangulation of the jejunum released by gastrotomy; with observations on the diagnosis and treatment of intestinal obstructions within the abdomen. Assoc. M. J., Lond., 1854, i, 406-409.—**Rondot** (E.). Obstruction intestinale dans laquelle la cavité de l'iléon présente trois zones distinctes: l'inférieure ou cœcale, siège d'u

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by abdominal section.

lement complet par bride filrente; la moyenne, comprimée, renfermant des matières fécales liquides; la supérieure, contenant à la fois des matières fécales et des gaz; entérotonie pratiquée sur la portion moyenne; persistance de la tympanite; autopsie. Gaz. méd. de Par., 1875, 4, s., iv, 523-526.—**Rosser (W.)** Zur Operation des Volvulus. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1883, x, 681.—**Rossié (M. N.)** Gastro-enterotomia en un caso de oclusion intestinal; restablecimiento del curso natural de los productos intestinales; operacion del ano prenatural. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1879, v, 241-243.—**Rutata (C.)** Sopra un caso di laparotomia per occlusione intestinale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1883, xxvi, 9-12.—**Rumple (H.)** Chronic intestinal obstruction; relief after median abdominal section; death eleven days after operation. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1014.—**Runcberg & Saltzman.** Ett fall af tamroclussion; der laparotomi gjordes. Finska läkarsällsk. handl., Helsingfors, 1881, xxiii, 283-286.—**Sands (H. B.)** On the treatment of intussusception by abdominal section, with the report of a case in which the operation proved successful. N. Y. Med. J., 1877, xxv, 561-582. Also, Reprint. — Table of operations for intussusceptions. Tr. N. Y. Path. Soc., 1877, ii, 109-112. — The question of laparotomy for the relief of acute intestinal obstruction. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 427-430.—**Savory (W. S.)** A case of intestinal obstruction. Med. Times & Gazz., Lond., 1855, n. s., x, 619.—**Schramm (H.)** Die Laparotomie bei innerem Darmverschlusse. Arch. t. klin. Chir., Berl., 1884, xxx, 685-744.—**Seymour (C.)** Intestinal occlusion; laparo-ileotomy. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 321.—**Smith (J. G.)** Abstract from a clinical lecture on five cases of laparotomy for intestinal obstruction; the mode of operating. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 1189. Also: Maryland M. J., Balt., 1885, xiii, 181-183. Also: Atlanta M. & S. J., 1885-6, n. s., ii, 407-412.—**Spanton (W. D.)** Case of intestinal obstruction caused by a wine-bottle; removal of abdominal section; death. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 848.—**Stallard (J. H.)** Abdominal section for purposes of diagnosis. West. Lancet, San Fran., 1880-81, ix, 105-108.—**Stapp (J. H.)** Intestinal obstruction; operation. St. Louis Cour. Med., 1879, ii, 344-346.—**Stricker (G.)** Vollständige Verschließung eines Darmltheils, gebeilt durch die Laparo-Enterotomie. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1855, iv, 285-292.—**Teale (T. P.)** On exploration of the abdominal cavity in extreme cases of obstruction of the bowel in which the seat of obstruction is unknown. Lancet, Lond., 1875, i, 369-371. — On exploration of the abdomen in obstruction of the bowels. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 41; ii, 494.—**Tempesti (C.)** Tre fatti di occlusione intestinale e considerazioni sulla gastrotomia negli strangolamenti interni. Sperimentali, Firenze, 1872, xxx, 12, 142. — La gastrotomia nelle occlusions intestinali. [Rap. per G. Mo.] Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1881, 3, s., xxix, 71-727.—**Terrier.** [Traitement de l'étranglement interne par la gastrotomie.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 564-570. Also [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1879, vii, 507. — Rapport sur un travail du dr. Jeannel, intitulé: Occlusion de l'intestin grêle par brides et adhérences péritonéales chez un homme atteint d'enterite chronique; laparotomie le sixième jour avant les premiers signes de peritonite; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 195-199. [Discussion], 209-221.—**Thomas & Thorpe.** Intestinal obstruction; death. Lancet, Lond., 1884, i, 112.—**Tibaldi (A.)** Un caso di occlusione intestinale operato colla laparotomia e seguito da morte. Gazz. d. osp., Milano, 1880, i, 881-887.—**Tiffany (J. McL.)** Intussusception in an infant; laparotomy; death; suggestions for treatment. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 505. Also, Reprint.—**Treves (F.)** The operative treatment of intestinal obstruction. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 169-172.—**Tripp (F. S.)** A case of successful laparotomy. Louisville M. News, 1885, xix, 33-37.—**Trouseau.** De la gastrotomie dans le traitement de l'occlusion intestinale. Gaz. d. hop., Par., 1857, xxx, 233.—**Tunis (T.)** Invagination de l'ösophagium dans le rectum; laparotomie latérale; amas de Littré; mort; lipome de l'intestin. Bull. Soc. Anat. de Par., 1881, Ivi, 541-545. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 202-204.—**Voigt (C.)** Beitrag zur Actiologie der Darmverschließung; Laparotomie; Genesung. Prag. med. Wochenschr., 1883, viii, 390; 400.—**Wagstaffe (W. W.)** Result of enterotomy in a case of intestinal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 1197.—**Weil (C.)** Zur Laparotomie bei inneren Einklemmungen. Prag. med. Wochenschr., 1878, iii, 310; 321.—**Weintraub (J.)** Erscheinungen interner Incarceration, welche man mit einem linkss seitigen Schenkelbrüche in Zusammenhang bringen wollte; als sich diese Annahme nach vollzogener Herniotomie als unbegründet erwiesen, machten wir die Laparotomie und behoben die Incarceration durch Lösung einer in der Heocacalgegend fixirten Dünndarmschlinge; da auf diese Weise ein Abscess um den Wurmfortsatz seinen Inhalt in die Bauchhöhle ergoss, so standt allgemeine eitrige Peritonitis mit letalem Ausgang nach 28 Stunden. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung, in Wien (1878), 1879, 391-393. — Seit acht Tagen bestehende innere Incarceration,

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by abdominal section.

bedingt durch einen Volvulus, welcher durch ein unter sich und mit der Bauchwand verwachsene Dünndarmconvolut verursacht war; Laparotomie; Koetherguss in die seinem ganzen Umfange gangränösen Darmstückes; Excision des adhärenten Darmsconvolutes; Darmnaht und Verengnung der Bauchwunde nach Desinfection der Bauchhöhle; Tod 4½ Stunden nach der Operation. *Ibid.*, 389-391. — Interne Incarceration; Laparotomie, bei welcher eine Dünndarmschlinge aus einer herniösen Tasche in der Heocacalgegend freigemacht wurde; Stuhlgang nach 5; Tod durch allgemeine Peritonitis nach 18 Stunden; bemerkenswerther Obduktionsbefund. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1881), 1882, 233. Also: Wien. med. Bl., 1882, v, 1358. — Interne Incarceration am Dünndarm, bedingt durch einen Netzstrang; Laparotomie; Tod durch Peritonitis in Folge Perforation am dicken Gedärme, welche durch eine früher gemachte Hegar'sche Irrigation entstanden war. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1882), 1883, 261. — Interne Incarceration; Laparotomie; Tod. *Ibid.*, 263. — Ileus in Folge einer ober der Flexura sigmoiden befindlichen 8 Cm. langen canerösen Strictrur; Laparotomie; Darmresection; Tod nach 10 Stunden. *Ibid.*, 1883, 184, 267.—**Wells (S.)** Intussusception of cecum and colon replaced by gastrotomy. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 170.—**West (J. F.)** On intestinal obstruction and its relief by colotomy. A clinical lecture. Birmingham. M. Rev., 1878, vii, 380-384.—**Whitall (S.)** Gastrotomy for intestinal occlusion. N. Y. Med. J., 1873, xvii, 113-158.—**Wilkinson & Bradley.** Notes of a case of intestinal obstruction treated by abdominal section. Lancet, Lond., 1878, i, 493.—**Wittelshöfer (R.)** Enterostenosis; Laparotomie; Enterotomie; Tod durch Kollaps. Wien. med. Wochenschr., 1881, xxxi, 117.—**Wright.** Case of intestinal obstruction; gastrotomy; necropsy. Lancet, Lond., 1884, i, 611.—**Zaunschirm (W.)** Innere Einklemmung (Volvulus); Laparotomie; Anlegung eines künstlichen Afters. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 268.—**Zwicka.** Innere Einklemmung (Torsio ilei ad axim); Laparotomia; Collapsus. Charité-Ann. 1882, Berl., 1884, ix, 411. — Laparotomie; resectio intestini. *Ibid.*, 1881, Berl., 1883, viii, 448.

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by electricity.

BALLOUCHEY (J.-B.)* De l'électricité appliquée au traitement de l'occlusion intestinale (iléus volvulus, coliques de miscré, etc.). 4°. Paris, 1880.

Bloch (I. M.) Elektrisches pri nephrochodomostikischek. [Electricity in obstruction of the intestines.] Vrach. St. Petersb., 1884, v, 38.—**Bogdán (M.)** Ileus geheilt durch Elektricität. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 322.—**Bonet de Páris.** Note sur deux cas d'occlusion intestinale, traités et guéris par l'électricité. Progrès méd., Par., 1880, viii, 659; 680. — Du traitement de l'occlusion intestinale par l'électricité. *Ibid.*, 1885, 2, s., i, 101; 127.—**Brathwaite (F. H.)** A case of obstruction of the bowels overcome by electro-magnetism. Canada M. J., Montreal, 1868, iv, 542.—**Buenooy.** Considerations pratiques sur le traitement efficace de l'inagination intestinale, à l'occasion de trois cas guéris par l'électricité. Bull. et mém. Soc. de thérap. (1878), Par., 1879, 2, s., v, 19-37. Also: J. de therap., Par., 1878, v, 121; 161.—**Cauvet.** Invagination intestinale guérie par l'électricité. Compt. rend. Soc. de méd. . . de Toulouse, 1879, lxxix, 35-37. Also: Rev. méd. de Toulouse, 1879, xii, 72-93. — Obstruction intestinale; traitement par l'électricité. *Ibid.*, 1880, xiv, 257-273.—**Cavazzani (G.)** Della utilità delle correnti elettriche nella cura delle oppilazioni intestinali. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1873, xvi, 311; 317; 325; 349.—**Chonet.** Iléus consécutif à un traumatisme au ventre, sans obstruction intestinale; guérison par l'électricité. Gaz. hebdo de med., Par., 1878, 2, s., xv, 133.—**Clemens (T.)** Kritische Bemerkungen über die Methode der Elektricitätsanwendung bei Darmstenoze. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 83.—**Dal Montr (C.)** Storia di un caso di occlusione intestinale, vinta colla elettricità. Galvani, Bologna, 1874, ii, 295-299.—**De Kegheli (E.)** Observation intestinale, guérie par l'électricité. Bull. Soc. de med. de Gand, 1867, xxxiv, 9-12. [Rap. de Frédéricq], 13.—**Doyen.** Occlusion intestinale; guérison par l'électricité. [Rap. de Malot.] Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1879, iii, 242-247.—**Ducenil (C.)** Bons effets de l'électricité dans l'étranglement et l'engouement intestinal. Bull. gen. d'therap., etc., Par., 1872, lxxxii, 74-76.—**Ellinwood (C. N.)** Obstruction of the bowels relieved by electricity. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1878, viii, 295. Also: Pacific M. & S. J., San Fran., 1878, xx, 551.—**Finn (J. M.)** A case of ileus accompanied by fecal vomiting successfully treated by galvanism directly applied to the mucous surface of the intestine. Dublin Q. M. Sc., 1864, xxviii, 337-344.—**Giovanni (B.)** Di un caso di copro-emesi da raccolta di fecce nel ceco curato fe-

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by electricity.

licenciate coll'elettricità. Ippocratico, Fano, 1870, 3. s., xvii, 458-463. — **Hofmann** (O.) Typhlitis stercoralis; Lähmung des Muskelnkaut des Darmes; Ileus; Heilung durch den Induktionsstrom. Menorabilie, Heilbr., 1869, xiv, 191. — **Ileus** s'accompagnant de vomissements stercoraux, traité avec succès au moyen du galvanisme directement appliqué à la membrane muqueuse de l'intestin. Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1863, Ixviii, 465-471. — **Löwy** (L.) Verstopfung des Darms durch Traubenerke; Ileus während sieben Tage; Heilung durch Einleitung des Induktionsstromes in den Mastdarm. Wien, med. Presse, 1871, xii, 938-940. — **Maccio** (M.) Caso di ileo guarito coll'uso d'una corrente indotta. Ann. univ. di med., Milano, 1870, cxvii, 150-152. — *Also, transl.*: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1870), 1871, x, pt. 2, 148-150. — *Also*: Lyon méd., 1870, vi, 129-131. — *Also, transl.*: Med. Press & Cire., Lond., 1870, n. s., ix, 469. — **Mancini** (G.) Due casi di occlusione intestinale, guariti merce la corrente indotta. Raccolto med., Forlì, 1876, 4. s., v, 522-531. — **Monod** (E.) Note sur l'emploi des courants continus dans le traitement de l'occlusion intestinale. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1883), 1884, 481-497. — *Also*: J. de méd. de Bordeaux, 1883-4, xiii, 313; 325. — **Morrell** (S. E.) Intussusception relieved by electricity. Eclect. M. J., Cincin., 1884, xliv, 161. — **Montier**. Invagination intestinale; injections d'eau gazeuse sans résultat; application des courants continus; guérison. Année méd., Caen, 1878 - 9, iv, 155-158. — **Pellegrini** (G.) Torsione dell'ileo trattata coll'elettricità. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1869, xii, 217-220. — **Porges**, Ileus, geheilt durch Elektrizität. Wien, med. Presse, 1869, x, 766. — **Poupon**. Occlusion intestinale guarita par un lavement électrique. France méd., Par., 1884, i, 808-812. — **Santopadre** (U.) D'un nuovo caso d'occlusione intestinale venuto a guarigione merce la corrente elettrica indotta. Raccolto med., Forlì, 1876, 4. s., vi, 377-390. — **Tassin** (E.) Considerations relatives au traitement de l'étranglement interne par l'électricité. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1867, 19-30. — **Triper** (A.) Obstruction intestinale; faradisation abdomino-rectale; rétablissement du cours des matières; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 2. — **Vesey** (T. A.) A case of ileus successfully treated by electricity. Med. Press & Cire., Lond., 1868, vi, 224.

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by inflation.

Amaducci (A.) Un caso di occlusione intestinale improvvisa, guarita coi clisteri ad aria. Raccolto med., Forlì, 1876, 4. s., vi, 249-259. — **Bax**. Rétécissement de l'intestin; sortie de vers ascarides lombricoides par l'ombilic; accidents d'obstruction intestinale traités sans résultats par les moyens ordinaires; injection d'eau de Seltz dans le gros intestin; guérison. Médecin, Par., 1878, iv, (no. 50), 5; (no. 51), 3. — *Also*: Bull. Soc. méd. d'Amiens, 1878, xv-xvii, 305-312. — **Böttger**. Drei Fälle von Darmverschließung durch Einblasen von Luft geheilt. Memorbüch, Heilbr., 1874, xix, 203-207. — **Brochin**. De l'injection rectale d'eau de Seltz dans le traitement de l'occlusion intestinale. Gaz. d. hôp., Par., 1878, ii, 971. — **Casavilla** (L. E. R.) Occlusion intestinal ("miserere") curada por las enemas gaseadas purgantes. Siglo med., Madrid, 1875, xxii, 748. — **Case** of obstinate constipation which defied all ordinary remedial measures, relieved by the injection of tartaric acid, and subcarbonate of soda. Iowa M. J., Keokuk, 1853-4, i, 251. — **Debord**. Sur le traitement de l'occlusion intestinale par les lavements d'eau chargée d'acide carbonique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xci, 270. — **Eastes** (T.) Case of intussusception successfully treated by inflation. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 850. — **Eldridge** (S.) Intussusception; cure by inflation. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxii, 431-433. — **Flinger** (C.) Inflation in ileus. Lond. M. Gaz., 1831, viii, 401. — **Garnier**. Cas d'occlusion intestinale guérie par l'acide carbonique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xci, 223-225. — **Gillie**. De l'utilité de l'insufflation dans l'invagination intestinale. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlvii, 771; 780. — **Greig** (D.) Insufflation as a remedy in intussusception. Edimbr. M. J., 1864-5, x, 306-315. — *Also, transl.*: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1865, lxvii, 441-452. — **Harries** (P. A.) Intestinal obstruction successfully treated by the injection of liquid effervescing solutions. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 149. — **Heitz**. Du traitement de l'obstruction intestinale par le lavement à l'eau de Seltz. Gaz. hebdo. de med., Par., 1878, 2. s., xv, 229. — **Henstis** (J. F.) A remarkable case of intestinal obstruction, continuing for twenty-one days, with stercoraceous vomiting, relieved by injections of carbonic acid gas. Med. News, Phil., 1882, xl, 597. — **Ileus** durch Einpumpen von Luft in den After gehoben. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 151. — **Inflation** of the bowels with air, as a cure for ileus. An eclectic article. N. York M. Gaz., 1841, i, 67-69. — **Leroux**. Sur le traitement de l'occlusion intestinale par des injections successives de solutions d'acide tartrique et de bicarbonate de soude. Gaz. méd. de Picardie, Amiens,

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by inflation.

1884, ii, 69. — **Lloyd** (C. C.) Carbonic acid gas in intestinal obstruction. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1884, xxxvi, 620. — **Lucas** (R. C.) A case of intussusception cured by inflation. Lancet, Loud., 1870, ii, 183. — **Lucas-Championnière** (J.) Obstruction intestinale traitée avec succès par l'injection d'eau gazeuse dans le gros intestin. J. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xvi, 250-254. — **McLission**. Note sur un cas d'occlusion intestinale guérie par l'injection d'eau de Seltz. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1878, Le Mans, 1879, 31. — **Merz** (H.) Heilung eines Ileus durch Luftpumpe und Chloroformäthylmannogen. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1853, 67-69. — **Morgan** (W. H.) Case of ileus relieved by insufflation of the bowels with air. Madras Q. J. M. Sc., 1863, viii, 347-352. — **Note** complémentaire sur le traitement de l'obstruction intestinale par l'injection rectale de gaz. J. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xvi, 292-294. — **P.** (A.) Compression mécanique des intestins; constipation opiniâtre et vomissements stercoraux remontant à huit jours; typanite intense; symptômes généraux graves; injection d'eau de Seltz à haute pression dans le rectum; guérison. Alger méd., 1879, vii, 368-371. — **Picco** (A. F.) Un caso d'invaginamento intestinale trattato e guarito merce l'insufflazione d'aria in grande quantità nel retto intestino. Gior. d. r. Acad. di med. di Torino, 1871, 3. s., x, 572-576. — **Ransford** (T. D.) Intussusception; inflation with air; recovery. Lancet, Loud., 1880, i, 326. — **Schäffer**. Ileus durch Luftsaupumpen aus dem Darm geheilt. Webschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 746. — **Sell** (A.) Tilfälde af "Ileus", helbrede ved Kulysrelævment. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1878, v, 2. R., 83-86. — **Taliaferro** (A. W.) Intussusception; novel treatment; success. West. Lancet, San Fran., 1872, i, 206-210. — **Tate** (H. G.) The gaseous treatment of intestinal obstruction. South. M. & S. J., Augusta, 1857, n. s., xiii, 528-531. — **Taylor** (F.) Three cases of intussusception treated by inflation. Tr. Clin. Soc. Loud., 1882-3, xvii, 64-72, 1 pl. — **Thigpen** (J.) [Treatment of strangulation and intussusception of the bowels with carbonic acid gas.] Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1880, xxiii, 392-395. — **Torres** (B.) Occlusion intestinal (vulgo, misericere) curada por las enemas gasigenas. Siglo med., Madrid, 1875, xxii, 217-219. — *Un nuevo caso de "misericere" tratado por las enemas gasigenas.* Ibid., 1884, xxxi, 326. — **Trastoni** (E.) Du traitement de l'occlusion intestinale par l'insufflation. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1874, lxxxvi, 107-114. — **Ward** (R. D.) Case of ileus successfully treated by inflation. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1870-71, i, 76-79. — **Whyte** (G.) Case of ileus relieved by inflation. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 622. — **Wood** (J.) Intussusception with stercoraceous vomiting, successfully treated by inflation. Med. Mag., Boston, 1834, iii, 317-323. — *Also* [Abstr.]: Boston M. & S. J., 1835, xi, 191-193.

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by metallic mercury or by shot.

MATIGNON (A.) *Du traitement de l'occlusion intestinale par le mercure métallique à haute dose. 4°. Paris, 1879.

NEVINSON (R. S.) Observations on the use of crude mercury, or quicksilver, in obstructions of the bowels arising from inflammations or other causes; with remarks on the use of castor oil. 8°. Newark [Eng.], [n. d.]

Atkinson (T. G.) Mercure en illes. Lond. M. Gaz., 1842-3, xxxi, 405. — **Bettelheim** (K.) Die Anwendung des Mercurius vivus bei Darmstenoese. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1882-3, xxxii, 53-82. — **Brûlé**. Occlusion intestinale; traitement par l'ingestion du plomb de chasse; guérison. Abeille méd., Par., 1874, xxxi, 425. — *Also*: France méd., Par., 1874, xxi, 61. — **Chirac** (P.) Dissertation où l'on examine si les balles de plomb sont à préférer à l'argent vif pour la guérison de la passion iliaque. Traduit du latin. In: Chirac (P.) & Silva (J.-B.) Diss. et consult. méd., 129, Par., 1755 iii, 191-296. — **Colson** (L.) Observation d'une guérison d'ileus par l'emploi du mercure coulant. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 24-43. [Rap. de Lados], 43-46. [Discussion] 47-65. — **Crommelinck** (C.) Volvulus intestinal; guérison par le mercure métallique. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, Brux., 1840, 14. — *Also*: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 60. — **Diener**. Ileus stercoraceus durch Anwendung des Mercurius vivus geheilt. Schweiz. Ztschr. f. Med. Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1847, 104. — **Ebers** (J. H.) Ueber den Ileus und seine Behandlung vornehmlich durch das lebende Quecksilber nebst einem wichtigen Krankheitsfalle. J. d. pract. Heilk., Berl., 1829, lxxviii, 5. St., 34; 6. St., 3. — *Zwei Fälle von Ileus durch lebendiges Quecksilber geheilt.* Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 49; 74. — *Noch ein Fall von Ileus, zur richtigen Indication der Anwendung des metallischen Quecksilbers.*

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by metallic mercury or by shot.

Ibid., 1848, 465; 492.—**Ferrand.** Engouement intestinal chez un enfant de dix ans; mercure métallique administré à l'intérieur; lavements avec l'irrigateur Eguisier; guérison. *J. de méd. de Bordeaux*, 1858, 2, s., iii, 618-622.

Franceschi (E.) Dell'uso interno del mercurio allo stato metallico nella ostinata costipazione intestuale, e nell'ileus. *Gazz. med. ital. feder. tosc.*, Firenze, 1853, 2, s., iii, 18; 33.—**Gutiérrez (A. R.)** Caso notabile di ileus, volvulo o colico miserere; curacion á beneficio de la accion mecánica del mercurio líquido. *Siglo méd.*, Madrid, 1878, xxv, 472.—**Hanins (M. E.)** Ueber den Nutzen der Belladonnaklystiere und die Anwendung des regulinischen Quecksilbers im Ileus. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1836, Ixxii, 2, St., 3-27.—**Heidenreich.** Heumalitrica, Leichenöffnung; das geriechte Quecksilber in der Leber gefundene. *Med. Cor. Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1847, viii, 438-441.—**Ileus;** innere Anwendung von Mercurius vivus; Genesung. *Med. Ztg.*, Russlauds, St. Petersb., 1858, xv, 300.—**Kerstein.** Heilung eines Ileus durch regulinisches Quecksilber. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1846, 353-355.—**Kessler (A.)** Ileus mit Mere. vivus behandelt. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1880, xvii, 516.—**Konraads van Dam (P.)** Hardnekkige obstipatio alvi met gunstigen afloop behandelde door iuwendig gebruik van mercurius vivus. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1873, 2, R., ix, 1. *Afd.*, 663-665.—**Krusch.** Geschichte und Heilung eines Ileus durch Anwendung des lebendigen Quecksilbers. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1821, liii, 5. St., 95-114.—**Löwehardt.** Ueber die Anwendung des Mercurius vivus, nach eigenen Beobachtungen dargestellt; nebst einigen Krankheitsfällen zur Begründung der Erkenntniß der Incarceratio intestinorum interna. In his: *Beob. u. Erfahr.*, 89; *Prenzlau*, 1838, 251-303.—**Madden.** An account of what was observed upon opening a person who had taken several ounces of crude mercury internally; and of a plumb stone lodged in the coats of the rectum. *Phil. Tr.*, Lond., 1732-44, ix, 152.—**Mair (I.)** Ueber den Gebrauch des regulinischen Quecksilbers im Ileus. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1870, xvii, 342.—**Malcom (W.)** Case of constipation, in which mercury in its metallic state was employed with advantage. *Lond. M. Reposit.*, 1819, xii, 297.—**Maydien.** Douze cas d'ileus traités avec succès par l'ingestion du plomb de chasse. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1869, 2, s., xl, 356.—**Meals (H. H.)** An essay on the applicability of crude mercury to ileus, and its kindred affections; with cases. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1848, n. s., iv, 394-399.—**Metz.** Heilung einer hartuäckigen Darmver- schlissung durch Hydrargyrum depuratum. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1873, x, 115.—**Ortille.** Colique de misérerie due à une invagination intestinale guérie par l'ingestion de plombs de chasse. *Abeille méd.*, Par., 1875, xxxii, 469-471.—**Perry (W.)** History of a case of obstinate constipation, successfully treated by the use of quicksilver. *Med. Comment.*, Edinb., 1791, dec. 2, vi, 331-341.—**Pfeiffer.** Hartnäckige Verstopfung durch lebendiges Quecksilber gehoben. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1833, i, 606.—**Ries (M.)** Ein Fall von Volvulus, durch Mercurius vivus geheilt. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1859, xxviii, 465-467.—**Rintelen (E.)** Ileus, behandelt mit Mercurius vivus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1879, xvi, 657-661.—**Rolland.** Observation sur un volvulus survenu tout-à-coup, et qui a cédé à l'emploi du mercure coulant. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1824, v, 220-222.—**Schubert.** Mercurius vivus gegen Ileus. *Wchnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1848, 142.—**Schuster.** Ileus durch lebendiges Quecksilber geheilt. *Ibid.*, 1844, 279. Also: *Geu. Ber. d. k. rhein. Med.-Col.*, 1841, Koblenz, 1844, 72.—**Seeger.** Intussusception intestini durch regulinisches Quecksilber gehoben. *Mag. f. d. ges. Med.*, Berl., 1836, xlii, 499-501.—**Scummedo (J. C.)** Quædam agrotans ex volvulo pertinacissimo sic morti erat proxima, ut ab omni spevitæ remotissima censeretur; hydrargyro tamen, quod me precipiente devoravit, post multa auxilia inaccessum abhilita, sanitati fuit restituta. In his: *Obs. aegritudinum, fol. Ulyssipone Occid.*, 1718, 96-98.—**Spörer.** Verzweifelter Fall eines Ileus, in Folge heftiger Euteritis, durch Mercurius vivus geheilt. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1839, xi, 97-100.—**Stein (J.)** Ein Beitrag zur mechanischen Wirkung des Quecksilbers bei Unwegsamkeit des Darms. *Prag. med. Wchnschr.*, 1855, x, 239.—**Van Ooteghem.** Note sur l'emploi du mercure coulant dans l'ileus. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1846, xii, 69-71. [Rap. de Stockman], 71-74. [Discussion], 74-92.—**Voelkel (A.)** Fall von Ileus, gehoben durch Mercurius vivus. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1867, iv, 506.—**Weber.** Μεταλλικός ύδραργυρός επί ἐνθάλωσες τῶν ἔτερων. Ταπτική Εφημ., Ἀνηρα, 1858-9, i, 103.—**van Woensel (J.)** De morbi iliaci desperata cura per hydrargyrum. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1740, v, 518.—**Zwinger (T.)** Mercurii crudii effectus in colica spasmodica a fecum duritate alvum contumaciter obstruebat ouinda. *Misc. Acad. nat. curios.* 1867, Norimb., 1707, 2, decuria, vi, 496-521. Also, transl.: *Collect. acad. d. mem.*, etc., Dijon, 1766, vii, 488-491.

Intestines (Obstruction of, Treatment of) by puncture and aspiration.

Arigo (S.) Le puncture capillari dell' intestino attraverso alle pareti addominali quale cura della occlusione di questo viscere. *Riv. clin. di Bologna*, 1881, 3, s., i, 705-716.—**Breslan.** Unbeabsichtigte Punction eines Dünndarms bei Ileus; nachfolgender Tod; klinischer Irrthum durch die mikroskopische Untersuchung unterhalten, erst bei der Section erkannt. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig., 1862, iii, 179-182.—**Broadbent (W. H.)** A case of intestinal obstruction successfully treated by puncture of the small intestine. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 490.—**Cooper (H.)** Puncture through the abdominal parietes in impassable obstruction of the bowels. *Ibid.*, 1857, i, 147. — Sequel of a case of puncture through the abdominal parietes in impassable obstruction of the bowels. *Assoc. M. J.*, Lond., 1857, ii, 662.—**Demarquay.** Du traitement de l'obstruction intestinale au début, par l'aspiration des gaz. *Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par.*, 1875, vii, 34-36. Also: *Courrier méd.*, Par., 1875, xxv, 99.—**Doucane (C.)** Du traitement chirurgical de l'obstruction intestinale. *Bordeaux méd.*, 1873, ii, 290; 297.—**Dozzi (G.)** Occlusione intestinale, guarita mediante la entero-punctura capillare. *Gazz. med. ital.*, prov. Venetia, Padova, 1882, xxv, 306.—**Foot (A. W.)** Case of intestinal obstruction in which the abdomen was several times punctured. *Dublin J. M. Sc.*, 1876, Ixi, 313-321.—**Godfrey (H. F.)** Obstruction of bowel, probably intussusception, relieved by aspiration. *Chicago M. J. & Exam.*, 1880, xl, 373.—**Jackson (A. R.)** t Peritonitis; puncture of bowel; death. *Chicago M. J.*, 1871, xxviii, 321-326.—**Jennings (R. G.)** Report of a case of intestinal obstruction relieved by the aspirator. *South Clinic*, Richmond, 1878, i, 44-47.—**Leblois.** Guérison de constipation par l'évacuation d'un volume considérable de gaz, au moyen de la paracentèse intestinale. *Bull. Soc. de méd. d'Anger* (1877-8), 1879, n. s., Ixxxii-1xxxii, 185-189.—**McGowen (J.)** Intestinal obstruction, existing for nine months, cured by colopuncture. *Glasgow M. J.*, 1880, xiii, 441-444. [Discussion], 490-493. Also: *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 83. Also: *Cincin. M. News*, 1881, n. s., x, 307-310.—**Martyn (S.)** Case of intestinal obstruction in colic; evacuation of flatus by puncture; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 173.—**O'Brien (J.)** A case of intestinal obstruction successfully treated by aspiration. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1883, xviii, 43.—**Rabère.** Contribution à l'étude du traitement de l'obstruction intestinale par la ponction d'intestin. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux* (1883), 1884, 570-589. Also: *J. de méd. de Bordeaux*, 1883-4, xii, 246; 253.—**Roy (G. C.)** A case of obstruction of the bowels; colopuncture. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1881, xvi, 280.—**Tessier (F.)** Obstructions intestinales levées à deux reprises par des ponctions aspiratives de l'intestin; cancer probable du méscénètre. *Union méd.*, Par., 1874, ii, 509-512. — Nouvelle observation d'occlusion intestinale traitée par les ponctions avec l'appareil aspirateur de Potain. *Ibid.*, 1875, ii, 941-944. Also: *Abeille méd.*, Par., 1876, xxxiii, 3-5.—**Wagstaffe (W. W.)** A case of intestinal obstruction, with remarks on tapping the intestine as a means of cure in certain cases. *St. Thomas's Hosp. Rep.*, Lond., 1878, n. s., viii, 31-43.—**Worthington (J. C.)** Case of intestinal obstruction relieved by puncture of the bowel. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 167.

Intestines (Obstruction of) by adhesions, diverticula, etc.

Falk (J.) * De ileo ex diverticulis, adjecta morbi historia. 4°. *Berolini*, [1835].

Mony (A.-S.-P.-D.) * Considérations sur l'étranglement de l'intestin par les brides péritoneales. 4°. *Paris*, 1860.

Nouet. * De l'occlusion intestinale dans ses rapports avec les inflammations péri-utérines chroniques. 4°. *Paris*, 1874.

Pineau (P.-H.) * Sur l'étranglement de l'intestin par le péritoïne. 4°. *Paris*, 1830.

Aldridge (J. H.) Case of obstruction of the bowels from adhesion to the uterus. *Lancet*, Lond., 1860, ii, 262.—

Allen (J. S.) Case of faecal vomiting during thirty-four days; polypus of the intestine, intussusception, and rupture. *Ibid.*, 1842, ii, 331.—**Alpag Novello (L.)** Strozzamento mesenterico. *Gazz. med. ital.*, prov. Venetia, Padova, 1881, xxiv, 313-315.—**Anyand (C.)** Of an iliac passion, occasioned by an appendix in the ilium. *Phil. Tr.*, Lond., 1743-50, xi, 1026.—**Atkins (R.)** Intestinal obstruction, terminating fatally, produced by the strangulation of the gut within a loop of the omentum. *Dublin J. M. Sc.*, 1878, lxvi, 431-433.—**Anfret.** Des diverticules intestinaux; observation d'un diverticule intestinal allant à la paroi abdominale; étranglement; mort. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1875, xxiv, 24-34.—**Augustin.** Tödtliche Einschüttung des Leerdarms durch ein Pseudo-Ligament. *Med.-Ztg.*, Berl., 1840, ix, 223.—**B.** (A.) Strangulation of

Intestines (Obstruction of) by adhesions, diverticula, etc.

the small intestine by the omentum. Med. Times, Lond., 1840, ii, 197.—**Babesiu** (V.) Belső éhhez hészorulás ván-dorlép miatt. [Strangulation of a loop of small intestine.] Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 771-773.—**Bailey** (A. M.) Case of strangulation of three feet of the jejunum, by a rent in the mesentery presenting no symptoms of the disease for several hours, and then terminating very rapidly. Proc. M. & S. J., Lond., 1852, 188.—**Barker** (A. M.) Strangulation of the small intestine by the mesentery of the ileum. Bmfado M. & S. J., 1880-81, xx, 117-119.—**BARTH.** Étranglement intestinal occasionné par une bride épiploïque. Bull. Soc. Anat. de Par., 1851, xxvi, 232.—**Berthaut** (J.) Étranglement interne par le collet d'un sac herniaire déchiré; autopsie. *Ibid.*, 1882, lvii, 294-297.—**Bertherand** (A.) Note sur un cas de rétrécissement intestinal par une bride péritonéale. Rec. de mém. do méd. . . mil. Par., 1844, lvii, 186-197. Also, Reprint.—**Betz** (F.) Volvulus, manuelle Zerreissung eines Pseudodoligaments: Heilung. Memorabilien, Heilbr., 1873, xviii, 493-497.—**Blin**. Diverticulum de l'intestin iléum chez un enfant de 6 mois; anus contre-nature à l'ombilic; issue d'une anse intestinale par l'orifice ombliale; étranglement; débridement; autopsie. Compt. rend. Soc. de biol. 1852, Par., 1853, iv, 131-133.—**Boettcher** (A.) Hernia burse omentalis mit im Mesocolon transversum befindlicher Bruchpförte. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxii, 642-644.—**Bordenave**. Observation sur un étranglement d'intestin, produit par l'épiphloïde devient adhérente au dessus d'une poche contre nature, formée dans l'intérieur du bas-ventre. [From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1779.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1787, xvi, 449-442.—**Bossart**. Rétrécissement d'une portion d'intestin grêle, produit par un engorgement des glandes du mésentère. Ann. de mém. belge, Brux., 1835, ii, 102.—**Bonchard**. Obstruction intestinale causée en deux points différents par des tumeurs fibreuses des deux ovaires; autopsie. Gaz. d. bôp., Par., 1873, xlvi, 1185-1193.—**Bonley**. Étranglement interne par une bride fibreuse épiploïque. Bull. Soc. Anat. de Par., 1882, lvii, 365-367. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 247.—**Bouvier**. Note sur un cas d'étranglement interne de l'intestin grêle par un diverticule de l'iléon. Bull. Acad. de mém., Par., 1850, xvi, 683-690, 1 pl. Also, Reprint. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1851, s. s., iii, 166. Also [Rap. et disc.], in: Bull. Soc. de chir. de Par. (1851), 1852, ii, 202-208.—**de Boyer** (A.) Obstruction intestinale causée en deux points différents par des tumeurs fibreuses des deux ovaires; autopsie. *Ibid.*, 1873, s. s., ii, 541; 545.—**Bradley** (J.) Strangulation of a loop of the ileum by a hand of the mesentery; death by manition. Detroit Rev. Med. & Pharut., 1876, xi, 18-20.—**Bristow** (J. S.) Fatal intestinal obstruction produced by adhesions extrernal to the gut. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 200-203. — Internal strangulation of the ileum by a band. *Ibid.*, 1869-70, xxi, 185.—**Broadbent** (W. II.) Intestinal obstruction, by old adhesions, with strangulated femoral hernia below the point of stricture. *Ibid.*, 1869-61, xii, 106.—**Brousse** (A.) Étranglement interne par anaux péritoneaux. Gaz. hebdo. d. sc. mém. de Montpel., 1884, vi, 39-41.—**Brignoli**. Cas de volvulus produit par une adhérence de l'iléon à la vessie, consécutive à une fistule ulcérante. Presse mém. belge, Brux., 1858, x, 293-295.—**Bryant** (T.) On a case of internal strangulation of the bowel by a band, associated with a reducible hernia, successfully treated by operation. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1864-7), 1867, v, 257.—**Burrows**. Stricture of the ilium, from persistence of the omphalomesenteric duct. Lancet, Lond., 1852, i, 72.—**Burt** (S.) Stricture of intestine by a diverticulum; autopsy. *Ibid.*, 1873, 73.—**Bushe** (G.) A fatal case of enteritis, produced by stricture of the omentum. N. York M.-Chir. Bull., 1831-2, i, 31-33.—**Callisen** (H.) Obstruction alvi insuperable, avec paralysie intestini. Acta Soc. med. Havn., 1779, ii, 329-331.—**Campbell** (W. M.) Peritonitis, probably traumatic, intestinal obstruction, from adherent appendix cæti and lymph-band. Liverpool M. Chir. J., 1855, v, 26.—**Carteron** (P.) & **Sauvage**. Description d'une nouvelle espèce de hernie abdominale [intra abdominal du ligament large]. Ann. de la chir. franc. et étrang., Par., 1843, vii, 257-269, 1 pl.—[Cases.] Case of enteritis, in which the extremity of the ileum was found strangulated by the appendices epiploicae. Lancet, Lond., 1830, ii, 638.—Casó raro de hernia intestinale interna, Bull. d. sc. med. de Bologna, 1833, vii, 184-187.—Intestinal obstruction, due to fibrous bands. St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, ix, 269.—**Castex** (A.) Occlusion intestinale causée par un anévrisme de l'aorte abdominale. France med., Par., 1877, xxiv, 691.—**Cazin**. Étranglement de l'intestin grêle par un diverticule adhérente à la paroi abdominale intérieure; laparotomie; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 210-213.—**Clairns** (J. C. A.) Ahmorse Lage des Leerdarms und Quergrinddarms hinter dem Bauchfelle und Einklemmung des gewundenen Darms durch Verwachung des grossen Netzes mit dem linken Grinddarmgekröse. Wchnl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipzig., 1833-4, iii, 209-216.—**Clinton**. Intestinal obstruction (by a diverticulum) successfully

Intestines (Obstruction of) by adhesions, diverticula, etc.

treated by operation. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 446.—**Cockle** (J.) Acute strangulation of the ileum by a diverticulum. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 785.—**Corrigau**. Strangulation of the intestines by bands of firm cellular structure, crossing the peritoneal sac in several directions. Proc. Path. Soc. Dnb., 1840-50, i, 262. Also: Duhlin Q. J. M. Sc., 1846, i, 248.—**Conlland** (S.) Hernia of ileum through a rent in the great omentum. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 146.—**Craig** (W.) [Portion of the small intestine passed through a ring formed by a small hand of lymph and strangulated.] Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-8, v, pt. 1, 149.—**Cruveilhier** (E.) Étranglement interne par un diverticulum de l'intestin. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3, s. i, 476-479.—**Davis** (G.) Colon strangulated by the meso-colon. Boston M. & S. J., 1845, xxxi, 378-380.—**Demarquay**. Airét du testicule droit dans le canal inguinal, où il reste fixé par une bride épiploïque derrière laquelle une anse intestinale est venue s'étrangler, d'où péritonite et mort. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2, s. x, 264.—**Descerozilles**. Occlusion intestinale produite par une bride péritonéale étranglant l'intestin grêle au niveau de sa partie moyenne; autopsie. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1859-63, ii, 429-449.—**Devay**. Cas d'étranglement interne produit par un diverticulum de l'intestin grêle. Gaz. mém. de Lyon, 1853, v, 107. Also: Monit. d. bôp., Par., 1853, i, 654.—**Dillon** (J. M.) Intestinal hernia of ileum passing through a rent in the sigmoid mesocolon. Michigan M. News, Detroit, 1881, iv, 138.—**Dillon** (J. H.) Intestinal obstruction and death from an enlarged ovary. Indiana M. J., Indianap., 1882-3, i, 97-103.—**Drake**. Intestinal obstruction by old adhesions. N. York M. J., 1875, xxii, 419.—**Dubay** (N.) Incarcération hernia mesogastrica dextr. in Folge der abnormen Bildung des Mesenteriums. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lvi, 271-273.—**Dürr**. Heus durch Darminkrückung in Folge alter Adhäsionen. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1859, xxix, 276-278.—**Dujardin** - **Beaumetz**. Étranglement interne; orifice formé par un diverticulum de l'intestin grêle et une bride qui le relit au mésentère. Bull. Soc. clin. de Par. (1878), 1879, ii, 100-104.—**Duncan**. Calcified fibroid tumor; death from obstruction of the bowels. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1879, v, pt. 2, 120.—**Eade** (P.) Obstruction of the bowels, with remarks on fibroid tumors of the uterus as a cause of such obstruction. Lancet, Lond., 1872, ii, 878.—**Ellis**. Strangulation of the small intestines by a fibrous cord. Boston M. & S. J., 1862, lxvi, 28.—**Ertl**. Darmeinklemmung, bewirkt durch einen Spalt des runden Mutterhandes. Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 237.—**Eschricht**. Zwei Beobachtungen von Darmincarceration durch Diverticulum ilici hervorgebracht. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Berl., 1834, 222-224.—**Fano**. Note sur une variété d'étranglement interne et sur l'origine des diverticules de l'intestin grêle qui en sont la cause. Union méd. Par., 1849, iii, 238.—**Faneou** (A.) D'une variété d'étranglement interne qui reconnaît pour cause la compression de l'intestin par les hystéromes. [Rap. de Gueniot.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3, s. i, 479-485.—**Férec** (C.) Bride péritonéale. Bull. Soc. Anat. de Par., 1881, iv, 444.—**Ferraresi**. Caso di occlusione intestinale per ravvolgimento della porzione sigmoide del colon intorno al lungo peduncolo di una cisti ovarica destra. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1883, ix, 13-17.—**Fitch** (L. P.) Strangulated hernia within the abdomen. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1868, iii, 458.—**Fleury**. Étranglement int. rue de l'intestin, déterminé par une ancienne bride cellulofibreuse. Arch. gen. de mém., Par., 1838, i, 26.—**Fontan** (L.) Étranglement interne produit par l'adhérence de deux anses de l'intestin grêle; autopsie. [Rap. de Després.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1864, xxxix, 162-172.—**Fowler** (J. K.) Intestinal obstruction caused by constricting cords of omentum. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xxxii, 146-150.—**Frost**. Ein in einer Öffnung des Geckösäes eingeklemmter Bunch. [Aus dem Archiv des königl. dänischen Gesundheitscolegii ausgesogen von Otto.] Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1844, xxv, 257.—**Gage** (L.) [Strangulation by diverticulum.] Boston M. Intellig., 1826-7, iv, 9.—**Gay** (J.) On intestinal obstruction by the solitary band. Tr. M. Soc. Lond., 1861, i, 137-152.—**Goldflam** (S.) Uwiergólniona przepukliną zaotrzewna kręzki okreńczyca (hernia retropiritonelna mesocólica incarcerata). Gaz. lek., Warszawa, 1879, xxvii, 231, 241.—**Gordon** (S.) Internal strangulation of the small intestine produced by a diverticulum of the ilium, which had become adherent to the anterior wall of the abdomen; peritonitis; death. Duhlin Q. J. M. Sc., 1853, xv, 358-364.—**Graux**. Étranglement interne; intestin engagé dans une déchirure du mésentère; hemorragie intestinale; mort. Presse mém. belge, Brux., 1856, viii, 277.—**Greco** (J. S.) Case of strangulation of the small intestine in utero rectal adhesions. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 99-101. Also: Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 145.—**Greenhow**. A case of intestinal obstruction caused by a hernia through the mesentery of a Meckel's diverticulum, which had retained its attachment

Intestines (Obstruction of) by adhesions, diverticula, etc.

to the umbilicus. Med. Press & Cire, Lond., 1880, n. s., xxx, 350. *Also:* Lancet, Lond., 1880, ii, 697. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 524. *Also:* Tr. Clin. Soc. Lond., 1881, xiv, 24-30.—**Gruber** (W.) Ueber Incarceratio interna dure das wahre Darmdivertikel. St. Petersb., med. Ztschr., 1861, i, 33-55, 2 pl. —. Ueber eine neue Variante der Darmverschlingung und Incarceration durch Knüpfen eines Knotens zwischen der unteren Ileumportion und der Flexura sigmaidea. Oesterl. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1863, ix, 705; 721. —. Ueber Darmverschlingung und Incarceration durch Knüpfen eines Knotens zwischen der unteren Ileumportion und der Flexura sigmaidea. *Ibid.*, 1868, xiv, 5; 25. —. K' voprosu ob ostanovok razvityi brizbaiek i o vnutrennik grizhakib. [On undeveloped mesentery and on internal hernia.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1868, viii, 442; 454; 466; 477.—**Gnir** (E.) Occlusion intestinale par diverticulum de l'intestin grêle; enterotomie; mort par péritonite généralisée. Bull. Soc. Anat. de Par., 1881, ivi, 337-339.—**Gull**. Ovarian disease; strangulation of intestine; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 345. *Also:* Lancet, Lond., 1863, i, 466.—**Hamilton**. Ileus; portion of small intestine passing through an opening in the mesentery. Proc. Path. Soc. Dubl., 1840-49, i, 226. *Also:* Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxv, 528.—**Hare**. Intestinal obstruction; strangulation of five feet of ileum by omentum; coil of small intestine adherent to uterus by cancerous matter. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 111-115. —. Intestinal obstruction, associated with a diverticulum of the ileum in the left inguinal canal, and with constriction, ulceration, and perforation of the ileum. *Ibid.*, 1856-7, viii, 181-184.—**Harris** (E.) A case of strangulation of intestine by old false membrane, terminating fatally in rupture of the distended portion on third day. N. York J. M., 1853, 2, s. x, 171-189.—**Hassall**. Internal strangulation of intestine by a band of fibrin, the result of previous disease; fatal peritonitis; the bowel found gangrenous. Lancet, Lond., 1862, i, 251.—**Henrot** (H.). Rétrecissement du gros intestin à l'union de l'S iliaque et du rectum; insuffisance de la valvule ileo-ecale. Bull. Soc. méd. de Reims (1876), 1877, xv, 165-178.—**Henry** (G. R.) Case of intestinal obstruction through wrapping of the pedicle of an ovarian cyst around the ileum. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 388.—**Heyfeder**. Hernia incarcerata interna. Vitjsehr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, xxvii, 39-41.—**Hirsch**. Ein Fall von innerer Incarceration des Darms, bedingt durch eine anomale Oeffnung im Mesenterium. St. Petersb., med. Wchnschr., 1880, v, 263-265.—**Hodley** (A. E.) Obstruction of the ileum, caused by peritoneal adhesions; autopsy. Weekly M. Rev., Chicago, 1885, xi, 97. *Also:* Chicago M. J. & Exam., 1885, i, 315-318.—**Holden** (J. S.) Fatal case of intestinal obstruction from a diverticulum. Lancet, Lond., 1881, i, 908.—**Holmes** (T.) Internal strangulation of the small intestine, near the ileo-eecal valve, by the pressure of a ring formed, apparently, by the union of two contiguous appendices epiploicae, from the sigmoid flexure of the colon. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 111-113.—**Hornung** (A. M.) Ileus in Folge von Darmverschlingung durch eine zehnjährige Graviditas abdominalis. Med. Jahrb. d. k. österr. Staates, Wien, 1883, xxv, 353.—**von Hüttenbrenner** (A.) Ueber den Vorfall und die Invagination des Dünndarms durch den offen gebliebenen "Ductus omphalomesentericus". Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 225; 235. *Also:* Wien. med. Presse, 1878, xix, 801.—**Hutton**. Strangulation of the ileum by a diverticulum. Proc. Path. Soc. Dubl., 1840-49, i, 32.—**Intestinal** obstruction, produced by a rent in the great omentum, through which a portion of the bowel slipped, caused by the fright of a dog. Med. Press & Cire, Lond., 1869, viii, 261.—**Israel** (J.) Incarceration eines Dünndarmsehlings durch einen Netzstrang. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876-7, xx, 34.—**Jackson**. Internal strangulation caused by a fibrous tumor of the womb. Boston M. & S. J., 1869, Ixx, 173.—**Jamain**, f. [Étranglement interne; adhésion d'un diverticule de l'intestin grêle aux appendices épiploïques du colon descendant.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1841, xvi, 74.—**Joire**. Observation d'étranglement interne manifesté plusieurs reprises et déterminé par une brise épiploïque agissant sur l'intestin à la manière d'un nœud coulant. Bull. méd. du nord, Lille, 1863, 2, s., iv, 124-127.—**Jones** (S.) Case of intestinal obstruction caused by a diverticulum of ileum, which was attached to the umbiliens. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 145. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1882, i, 541.—**Julius** (F. G.) Internal strangulation of the end of the small intestine (ileum), produced by its passage through an aperture in the mesentery of the appendix vermiformis. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 110.—**Kinsman** (D. N.) Case of intestinal obstruction by a diverticulum verum of Meckel. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877-8, ii, 543-545.—**Labbé** (L.) Étranglement interne produit par un diverticulum de l'intestin grêle entourant l'origine du côlon et la fin de l'intestin grêle. Rev. phot. d. bip. de Par., 1871, iii, 161-164.—**Lawrence** (S. G.) Fatal obstruction

Intestines (Obstruction of) by adhesions, diverticula, etc.

and inflammation of the bowels caused by a pretermal pouch of the ileum. Med. Chir. Rev., Lond., 1842, xxxvii, 299.—**Leared**. Internal strangulation of the ileum caused by its passage through an aperture in the mesentery. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 156.—**Le Bidois** fils. Étranglement interne par une brise qui faisait deux circulaires autour d'une anse de l'iléon; tension de cette anse sur elle-même; perforation de l'intestin; mort. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiii, 230-234.—**Leblanc** (U.) Étranglement intestinal produit par le pédone d'une tumeur graisseuse, développée dans le tissu cellulaire du mésentère d'une jument. Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 541.—**Leclerc**. Étranglement interne par une brise anulaire péritonéale; gangrène de l'anse entière; autopsie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1867, xlvi, 225-231.—**Lenoel**. Étranglement interne par suite d'adhérences morbides du grand épiploon; autopsie. Soc. méd. d'Amiens. Bull., 1863, ii, 158-162.—**Lepicé**. Obstruction intestinale causée par une tumeur de l'ovaire. Bull. Soc. Anat. de Par., 1870, xlv, 412.—**Lépine**. Observation d'occlusion intestinale; autopsie; torsion de l'S iliaque. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863-4, iii, 174-180.—**Létevant**. Étranglement interne produit par le collet d'un ancien sac herniaire réduint depuis longtemps; autopsie. *Ibid.*, 1863, ii, 88-95.—**Lévêque** (E.) Étranglement de l'intestin grêle à travers une déchirure du mésentère, à son insertion antérieure, compliquée de torsion et de détériorissement. Bull. Soc. Anat. de Par., 1883, Iviii, 374-380. *Also:* Progrès méd., Par., 1884, xii, 165-167. *Also:* Union méd. Par., 1884, 3, s., xxxvii, 424-426.—**Lewick** (J. J.) Strangulation of the intestine by a diverticulum intestini. Tr. Coll. Phys. Pbila, 1850-53, 1853, n. s., i, 421-423.—**Lévy** (M.) Observation sur une nouvelle forme d'étranglement, dû par noyau intestinal. Gaz. méd. de Par., 1845, 2, s., xiii, 129-132.—**Lilly** (G. H.) Acute intestinal obstruction by persistent vitelline duct. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 57.—**Löbl**. Ileus e torsione bei insulär tumor fibroso uteri albarentis. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph Stiftung in Wien (1866), 1867, 204-206.—**Lyman**. Case of incarceration of the colon resulting from a previous attack of typhilitis. Boston M. & S. J., 1875, xvi, 74. *Also:* Extra Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1874-9), 1880, vii, 7-9.—**Magnin** (A.) Étranglement interne par cieatrices, suites d'une hématoïde rétro-utérine. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 2, 156. *Also:* Lyon méd., 1875, xx, 79.—**Mahomed** (F. A.) Case of intestinal obstruction produced by the abnormal remains of a fetal vessel. Tr. Path. Soc. Lond., 1874-5, xxvii, 117-120.—**Major** (W.) Constriction of the jejunum by a congenital prolongation of its coats. Lancet, Lond., 1839-40, i, 362.—**Malden** (L.) Cases of fatal obstruction of the bowel by cancerous deposit. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 203.—**Marshall**. Case of strangulation of a portion of the ileum, from a congenital band of fibres passing from the appendix eæci to the mesentery. Lancet, Lond., 1847, i, 42.—**Marson** (J. F.) Internal hernia; stricture of the large intestines. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 205.—**Martin**. Zwei Fälle von Darmklemmung dnreb Exsudatfäden nach Woebenbettten; bei der einen Kranken ein Uterus bilocularis. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1865), 1866, xviii, 149-151. *Also:* Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1865, xvii, 17-19. *Also, transl.:* Union méd. Par., 1867, 3, s., i, 378-380.—**Mason** (O.) et al. Constrictions and incarcerations of the bowels from old adhesive bands, apertures in the mesentery, etc. [19 cases.] Tr. N. York Path. Soc., 1877, ii, 118-126.—**Maunoir** (L.) Étranglement interne de l'iléon à travers une éraflure du grand épiploon; autopsie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1872, xlvi, 358.—**Matthew** (G. K.) Enterenphraxis; stricture of the bowels from organized bands. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1865, xii, 120.—**Moers**. Ein Fall von 3 Monate andauernder vollständiger Verschlussung des Darms und beider Ureteren durch Fibrome. Berl. klin. Wehnsehr., 1880, xvii, 298-300.—**Moreau** & **Bertherand** (A.) Observation d'étranglement de l'intestin dans un diverticule iléal, suivie de réflexions étiologiques et thérapeutiques. Gaz. méd. de Strasb., 1852, xii, 276-281. *Also:* Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1851-5, ii, 119-128.—*Also:* Rec. de méd. de méd., ... mil., Par., 1860, 3, s., iv, 476-483.—**Murray** (R.) Ileus from a cord-like prolongation of omentum strangulating a portion of the ileum over which it passed; death in forty hours. Lancet, Lond., 1841, ii, 624.—**Nathan** (H. F.) Fatal obstruction of the intestine from disease of the pancreas. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 238.—**Niclaus**. Du rôle des adhérences intestinales dans les phénomènes d'étranglement. Gaz. méd. de Par., 1874, 4, s., iii, 506.—**Norman** (G.) Complete constipation of the bowels for twenty-eight days, terminating fatally after operation. [Peritoneal band.] Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 920.—**Nunn**. Strangulation of the intestine by a diverticulum. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xii, 123.—**Odenius** (M. V.) Fall af tarmklemmning under et åkta ileum-divertikel, hvars top är sammanvuxen och står i öppen förbindelse med tarmen. Nord. med. Ark., Stockholm, 1884, xvi, no. 13, 10-17.—**O'Grady** (E.)

Intestines (Obstruction of) by adhesions, diverticula, etc.

S.) Intestinal obstruction from adhesion to a morbid growth. Brit. M. J. Lond., 1878, i, 525.—**Ormerod** (E. L.) Fatal mechanical obstruction of the bowels; inflammation of the peritoneum; ulceration of the bowels; mechanical obstruction of the intestines by a band from the ileum to the sigmoid flexure; mechanical obstruction of the intestines by a noose formed in the omentum. Lancet, Lond., 1864, ii, 286–288.—**Osler** (W.) Passage of two feet of the ileum through a loop attached to the sigmoid flexure. Montreal Gen. Hosp. Path. Rep., 1877, i, 45. Also: Canada M. & S. J., Montreal, 1877–8, vi, 155.—**Oundney** (W.) Ileus from a twist of the colon. Edinb. M. & S. J., 1820, xvi, 383–388.—**Parise** (J.) Mémoire sur le mécanisme de l'étranglement intestinal par un œud diverticulaire. Bull. méd. du nord. Lille, 1866–8, vii–ix, 165; 196. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1850–51, xvi, 373–376. [Trap. de Malgaigne], 1851–2, xvii, 28–32.—**Peacock** (T. B.) Internal strangulation between bands of mesentery, with fibrous polypus of intestines. Tr. Path. Soc. Lond., 1846–8, i, 97–99. — Cases of meso-œsophageal hernia. Lond. J. M., 1849, i, 910–919.—**Périer** (J.) Diverticule étranglant par un noeud complet 1 mètre 55 centimètres de l'intestin grêle. Ree. de mén. de méd. . . . mil., Par., 1860, 3, s., iv, 462–475.—**Peterson** (F.) Internal abdominal hernia. Buffalo M. & S. J., 1883–4, xxiii, 62.—**Petit**. Étranglement interne par brise fibreuse; longueur considérable et valvules de l'anse étranglée. Bull. Soc. Anat. de Par., 1871, xvi, 392–395.—**de la Peyronie**. Observation sur un étranglement de l'intestin, causé intérieurement par l'adhérence de l'épiphloïon au dessus de l'anneau. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1743, i, 693, 2 pl.—**Pirrie** (W.) A remarkable case of strangulation, caused by a diverticulum. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848–9, ix, 887–889.—**Platt** (W. H.) A case of intestinal obstruction with hermia through the peritoneum. Lancet, Lond., 1873, i, 42–45.—**Plunkett** (J. D.) Internal strangulated hernia (by a diverticulum). Nashville J. M. & S., 1868–9, n. s., iv, 145–148.—**Poland** (A.) Strangled hernia within the abdominal cavity; death. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1843, 2, s., i, 175–177.—**Previtt**. Obstruction of the bowels from twisting of the mesentery; emphysema from perforation of the rectum; post mortem. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 291.—**Radeloff**. Intestinal obstruction produced by a congenital diverticulum proceeding from the ileum, strangulating a coil of intestine. Lancet, Lond., 1863, ii, 678.—**Raux** (J.) Iuvagination de l'S iliaque dans le rectum. Ree. de mén. de méd. . . . mil., Par., 1860, 3, s., iv, 483–493.—**Rayer** (P.) Cas mortel d'entérite et de péritonite, déterminé par un diverticule de l'ileon. Arch. gén. de méd., Par., 1824, v, 68–88, 1 pl.—**Reed** (C. H.) Diverticular strangulation of the intestine. Toledo M. & S. J., 1878, ii, 213–216, 1 pl.—**Reigner** (A.) Note à propos de deux cas de diverticule de l'iléon; 1^e diverticule resté à l'état latent et trouvé à l'autopsie; 2^e diverticule semblable au précédent, cugue; compression et rotation du segment de l'intestin sous-jacent au diverticule; arrêt des matières intestinales; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1879, liv, 279–281. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 945.—**Renaud** (F.) Case of stricture of the lower part of the ileum from two bridges of lymph. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xiii, 795.—**Rendn**. De l'étranglement intestinal par double flexion de l'S iliaque sur elle-même. Progrès méd., Par., 1876, iv, 189–191.—**Ribbentrop**. Umshaltung des S romanum durch den wassersüchtigen Eierstock der rechten Seite. Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 3.—**Rickards**. Case of ovarian bæmatœole; intestinal obstruction; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 659.—**Rivet** (L.) Étranglement interne par une brise congénitale. France méd., Par., 1880, xxvii, 95–97. Also: Bull. Soc. elin. de Par. (1879), 1880, iii, 248–254.—**Roedder**. Fall einer durch das grosse Netz hervorgebrachten tödlich abgelaufenen Incarceratio interna des Ileums. Med. Corr.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1897, vii, 44–46.—**Rokitansky**. Strangulation eines Ovarien-Cystoids, complicit mit Strangulation des Dünndarms. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1861, xvii, 31. — Ein Beispiel von Incarceration des Darmes, veranlaßt durch Drehung eines am Geckros des Dünndarms adhaerenten Ovarialtumors. Ibid., 1865, xxi, 55.—**Roy** (P.) Observation d'étranglement interne produit par un diverticule de l'intestin grêle, fixé à l'ombilic. Ree. de mén. de méd. . . . mil., Par., 1873, xxxi, 610–615.—**Satter**. Strangulation of a loop of intestine by fibrous bands; death. Lancet, Lond., 1871, i, 153.—**Sangalli** (G.) Fenomeni d'ileo per compressione esercitata su l'intestino da un cancro colloidico del bacino. Gior. di Anat. e Fisiol. patol. Milano, 1867, iv, 121–132.—**Sargent** (H.) Strangulation of the intestine by a diverticulum. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 82.—**Schnell** (J. F.) Verplastung van de baarmoeder als oorzaak van ileus. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1865, xv, 35–42.—**Simanovskij** (N. P.) Slaboi utshemlenija petli tonikich kishek pod natjanutnoi i fiksirovannoj brijejkoj. [Stricture of colon produced by the mesentery.] Ejened. klin. gaz., St. Petersburg., 1881, i, 622–626.—**Skerritt** (E. M.) A case

Intestines (Obstruction of) by adhesions, diverticula, etc.

of complete obstruction of the intestine by fibrinous exudation, with latency of acute symptoms. Tr. Clin. Soc. Lond., 1879, xii, 97–102.—**Snow** (J.) Case of strangulation of the ileum in an aperture of the mesentery. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 1049–1052.—**Spillmann** (P.) Occlusion intestinale par une bride cicatricielle; mort par péritonite aigüe. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1879, xi, 206–212.—**Stackler** (H.) Étranglement interne; orifice formé par un diverticulum de l'intestin grêle et une bride qui le relie au mésentère. France méd., Par., 1878, xxv, 250.—**Steele**. Internal hernia; fatal. Liverpool M. Chir. J., 1857, i, 265–267.—**Stickney** (P. Le B.) Account of an unusual strangulation of a portion of the large intestines, caused by the formation of an adventitious band, between the stomach and liver. Med. Exam., Phila., 1843, vi, 280.—**Stimson** (J.) Case of mechanical obstruction of the jejunum (by a membranous band). Med. Communicat. Mass. M. Soc., Best., 1836, v, 123.—**Storia** di volvolo prodotto da morbo aderenze fra l'ovario destro, ed il colon lombare destro di ascendeante. Raceghiere, Fano, 1839, iv, 201–204.—**Tait** (L.) Case of congenital deficiency of the peritoneum, resulting in intestinal obstruction and simulating an abdominal tumour. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875–6, iii, 425–432.—**Taylor** (E.) Intestinal obstruction resulting from adhesion of the ileum to the mesentery. Tr. Path. Soc. Lond., 1882–3, xxiv, 137.—**Theremin** (E.) Ueber congenitale Occlusionen des Dünndarms. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1877, viii, 34–71, 2 pl. Also, Reprint.—**Thibierge** (G.) Étranglement intestinal par une bride due à une ancienne poly-péritonite. Bull. Soc. Anat. de Par., 1883, lviii, 82–86. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 452. Also: Arch. de tocol., Par., 1883, x, 547–551.—**Thomas** (E.) Agglomeration der Gedärme; algesacktes peritoneum Exsudat. Allg. Wien. med. Ztg., 1885, xxx, 161.—**Thompson** (C. R.) Two cases of fatal obstruction of the intestinal canal by peritoneal bands. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi, 61–64.—**Tscherning** (E.) To Tilfälde af ileus. (C. r. Deux cas d'occlusion intestinale, causé par des anomalies congénitales de l'intestin et du péritoine. No. 13.) Nord. med. Ark., Stockholm, 1883, xv, no. 9, 1–13.—**Tuffier** (T.) & **Ricard** (A.) Plaie pénétrante de la poitrine et de l'abdomen; mort par étranglement dû à un diverticule de l'intestin grêle. Bull. Soc. Anat. de Par., 1881, ivi, 326–329.—**Vergely** (P.) Étranglement de l'S iliaque du colon produit par l'adhérence de deux appendices graisseux. J. de méd. de Bordeaux, 1861, 2, s., vi, 168–173. — Étranglement interne; causes multiples de l'étranglement; brises péritonéales; cordons fibreux formés par des branches de la mésentérique supérieure. Bordeaux méd., 1877, vi, 19–21.—**Vidal**. Étranglement interne causé par l'épiphloïon roulé en corde et faisant deux tours de spirale autour d'une masse d'intestin grêle et de son mésentère. Bull. Soc. Anat. de Par., 1852, xxvii, 254.—**Ward**. Specimen of internal strangulation of a portion of the small intestine by a strong fibrous band connected with the mesentery. Tr. Path. Soc. Lond., 1851–2, iii, 362.—**Wardell**. Obstruction of the bowels caused by a band of lymph. Lancet, Lond., 1870, i, 901.—**Watson** (W.) Case of adventitious bands constricting the intestines. Ibid., 1858, ii, 227.—**Wauters** (P. E.) Zamengroeijing der buks-ingewanden met elkander en met het buikvlies. Genees. heel. . . Verhandel. v. h. k. nederl. Inst. v. Wetensc., etc., Amst., 1827, 23–25.—**Weiglein**. Eine tödtliche Umschlingung der Gedärme, in Folge eines Hydrodrops ovarii. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1833, xiv, 69–74.—**Weinlechner** (J.) Vorfall des Dünndarms durch den offen gehielbene Ductus omphalo-mesaraicus. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1874–5, viii, 55–58. — Seit acht Tagen bestehende innere Incarceration, bedingt durch einen Volvulus. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 389–391. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1881, xvi, 267.—**Wendt** (E. C.) Strangulation of the ileum due to a false mesentery, proceeding from a redundant sigmoid flexure. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2, s., i, 215–216.—**Westfeldt**. Fall an inter tarminklämning. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank. Stockholm, 1867, 209.—**Wilder** (R. L.) Strangulation of the large intestine, near the junction of the descending colon and the sigmoid flexure, by a band. Boston M. & S. J., 1868, lxxvii, 389–391.—**Wilks** (S.) Strangulation of intestine by diverticulum ilei. Tr. Path. Soc. Lond., 1864–5, xvi, 126. Also: Lancet, Lond., 1864, ii, 547.—**Worms**. Étranglement intestinal, intra-abdominal, par une brise épiploïque. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1859, vi, 372–374.

Intestines (Obstruction of) by appendix vermiformis.

See, also, **Appendix vermiformis (Diseases of, etc.)**

CORIVEAUD (A.) * De l'étranglement intestinal par l'appendice iléo-caecal; étude clinique d'un cas de ce genre, ayant eu pour cause une entéralgie spasmodique. 4° Montpellier, 1873.

Intestines (Obstruction of) by appendix vermiciformis.

Andrews (T. H.) Constriction of ileum by appendix vermiciformis. Proc. Path. Soc. Phila., 1866, ii, 238-240. *Also:* Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii, 149-151.—**Bennet** (E. H.) A case of intestinal obstruction, caused by attachment and strangulation of the vermiciform appendix. Virginia M. Month., Richmond, 1883-4, x, 91-98.—**Bennett** (R.) Internal strangulation, caused by adhesion of the vermiciform process to the ovary. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 146.—**Collan** (J.) Ett nytt fall af framfallelse processus vermiciformis intestini coeci. Nord. med. Ark., Stockholm, 1884, xvi, no. 13, 7-9.—**Conibault**. Note sur un cas d'étranglement intestinal produit par l'appendice ileo-coecal; péritonite; mort. Bull. Soc. de med. d'Augers (1880), 1881, n. s., viii, 89-91.—**Dale**. Chronic intestinal obstruction; a loop of small intestine strangulated by the vermiciform appendix adherent to the ileum; perforation of the bowel; fecal extravasation; death. Brit. M. J. Lond., 1879, ii, 655.—**Donkin** (H. B.) Intestinal obstruction due to peritonitis from perforation of the vermiciform appendix. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 629.—**Lincoln** (H. M.) Strangulation of the intestine by the appendix cæci. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 364.—**Little**. Intestinal obstruction caused by unnatural adhesion of the appendix cæci, and its conversion into a species of ring, through which the ileum had become incarcerated. Lancet, Lond., 1847, i, 389.—**Mortier**. Cas d'étranglement extraordinaire formé par l'appendice cœcal contourné sur une anse d'intestin grêle. J. compl. du dict. d. sc. mèd., Par., 1819, iii, 241-243.—**Pitres** (A.) Double étranglement intestinal par l'appareil vermiculaire du cœcum; nécropsie. Mém. et bull. Soc. mèd. chir. d. hôp. de Bordeaux, 1869, iv, 43-49.—**Schützenmeister**. Der Procesus vermicinosus, als Ursache einer Bauchdeckenklammung. Ztschr. d. nordl. Chir.-Ver., Magdch., 1847, i, 617.—**Shelley** (L. B.) A case of strangulated intestine from adhesion of the appendix vermiciformis to the peritoneal covering of the fundus uteri. South. M. & S. J., Augusta, 1849, n. s., v, 654.

Intestines (Obstruction of) in children.

See, also, **Intestines (Abnormities, etc., of); Intussusception.**

Gaertner (F.) * Multiple Atresieen und Stenosēn des Darmrohrs bei einem neugeborenen Knaben. 8°. Leipzig, 1883.

Barnes (G. R.) Fatal obstruction of the bowel by meconium. Lancet, Lond., 1859, ii, 663.—**Beardmore** (F. J.) On the removal of obstruction of the bowels in children by external traction. *Ibid.*, 1849, i, 538.—**Betz** (F.) Hernia interna combinirt mit Intussusception des Dickdarms bei einem 5 Monate alten Kinde. Memorabilien, Heilbr., 1872, xvii, 221-223.—**Catlin** (S. A.) Intestinal obstruction in an infant. Med. Herald, Louisville, 1882-3, iv, 249-251.—**Chambers** (T.) A case of extreme distension of the lower bowel in a child. Lancet, Lond., 1878, ii, 540.—**Christeller** (P.) Zwei Fälle von Ileus im kindlichen Alter. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1882-3, iv, 282-288, 1 pl.—**Day** (W. H.) Intestinal obstruction in a child. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 810.—**Demme**. Ueber congenitale Darmstrukturen. Wien. med. Bl., 1884, vii, 517.—**Greves** (E. H.) On a case of acute intestinal obstruction in a hoy, with remarks upon the treatment of acute obstruction. Liverpool M.-Chir. J., 1885, v, 118-153.—**Hearich**. Imre Verwachshung des gewundnen Darms bei einem neugeborenen Kinde. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1850, 817-824.—**Hobson**. Specimen of congenital obstruction of intestine taken from a male infant less than three days old. Lancet, Lond., 1885, i, 429.—**von Hüttener** (A.) Die Darmstenosen im Kindesalter. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1875, ix, 1-45.—**Jacoby** (M.) Ein Fall von Ileus bei einem Neugeborenen. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 47.—**Kernot**. Case of twisting and stricture of a portion of the small intestine in a child. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 101.—**Kristeller**. Ein Fall von Stuhlverhaltung bei einem Neugeborenen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1867-8), 1869, xxi, 6-8. *Also:* Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxi, 326-328.—**Leopold** (J. H.) Chordapsus mit Ileus bei einem Kinde. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1852, xxxiii, 345-347.—**MacGaughay** (J. D.) Report of a case of intestinal obstruction in a child four and a half months old. N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 152-157.—**Marechal**. Occlusion intestinale chez un enfant de huit ans; expulsion d'une portion de l'intestin; guérison. J. de mèd., chir. et pharmaco., Bronx, 1877, Ixv, 493-498.—**Merkwürdiger** Fall eines unheilhaften Ileus bey einem neugeborenen Kinde. J. d. pract. Arztk., u. Wundarznk., Jena, 1796, ii, 2. St., 308-310.—**Prentiss** (D. W.) Obstruction of bowels in an infant. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 422.—**Schüz**. Ein Fall von angeborner Darmverschlingung. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver. Stuttg., 1849, xix, 158.—**Sigmund** (J.)

Intestines (Obstruction of) in children.

Ileus bei einem 16monatlichen Kinde. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1841, 193.—**Tyler** (L.) Intestinal obstruction in the child. Am. J. Ohst., N. Y., 1885, xvii, 532-537.—**Tyrrel** (G. G.) One intestinal obstruction in children, with cases. Pacific M. & S. J., San Fran., 1865-6, viii, 77-83.—**Van Nes**. Der Volvulus der Kinder. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1847, n. F., vii, 183-196.—**Weber** (M.) Observation d'étranglement interne chez un enfant âgé de deux ans. J. hebd. de mèd., Par., 1829, v, 84-86.—**Wiederhofer** (H.) Ileus; intra-uterinale Peritonitis; Achsendrehung des Ileums; angeborner Alveolarkrebs. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1858-9, ii, 191-197.

Intestines (Obstruction of) in pregnancy and the puerperal state.

Gottsched (W. F. A.) * Ueber Ileus bei Schwangeren. 8°. Königsberg, [1859].

Abramson (M.) Tödtliche Leichenverstopfung bey einer Schwangeren im achten Monat. J. d. pract. Arztk. u. Wundarznk., Berl., 1894, xix, 2. St., 76-81.—**Braun** (G.) Die Euterostenosen in ihrer Beziehung zur Gravidität und Geburt. Wien. med. Wehnschr., 1885, xxxv, 761-765.—**Craig**. Portion of the small intestine passed through a ring formed by a small band of lymph, and strangulated [in pregnancy]. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879, vi, 713.—**Davy** (R. B.) A case of obstruction of the bowels in pregnancy. Obst. Gaz., Cincinnati, 1884, vii, 89.—**Duntzer**. Enteritis serosa mit Ileus bei einer Schwangeren. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1842-3, ii, 593-596.—**Gusserow**. Ileus im Wochenbett. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berlin, 1869, xxi, 78-82. *Also:* Monatschr. f. Geburtsh. n. Frauenkr., Berlin, 1868, xxxii, 95-99.—**Heath**. Obstruction from structure of sigmoid flexure; miscarriage; septicæmia. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 376.—**Houston** (J.) Intestinal strangulation of the bowels after parturition. Dublin Hosp. Rep., 1830, v, 329.—**Jones** (S.) Obstruction of the bowels; umbilical hernia; pregnancy; recovery. Lancet, Lond., 1882, ii, 570.—**Martin**. Zwei Fälle von Darmeklemmung durch Exstadsäden nach Wochenbetten; bei der einen Kranken ein Uterus bilocularis. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berlin, 1866, xviii, 149-151.—**Tarnovski** (I. M.) Sluchaj ileus vo vremja beremennosti i rodov. [Case of ileus in normal pregnancy]. Vojenno-med. J. St. Petersb., 1877, exxviii, 364-372.—**Venacchio** (F.) Occlusio intestinalis in donna gravida rimossa coll' entocloesi a valida pressione. Gazz. med. di Torino, 1885, xxvi, 169-178.

Intestines (Paralysis of).

Dénarié (A.) * Considérations sur la paralysie intestinale. 4°. Paris, 1869.

Henrot (A.-H.) * Des pseudo-étranglements que l'on peut rapporter à la paralysie de l'intestin. 4°. Paris, 1865.

Ackermann. Fall von totaler Lähmung des Darmkanals und dadurch erfolgten Tode. Mittb. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1837-8, v, 9-10, Hft. 87-99.—**Curi** (A.) L'électricité contre la paralysi et la paresi intestinale. Raccolgitor med., Forlì, 1877, 4. s., viii, 65-79.—**Henrot** (H.) Paralysie de l'intestin et de la vessie; curage rectal. Bull. Soc. mèd. de Reims, 1869, no. 8, 31-34.—**Hoffman** (D. A.) Paralysis of the bowels. Ohio M. & S. J., Columbus, 1851-2, iv, 384.

Intestines (Pathological anatomy of).

Billard (C.-M.) De la membrane muqueuse gastro-intestinale, dans l'état sain et dans l'état inflammatoire, ou recherches d'anatomie pathologique sur les divers aspects sains et morbides que peuvent présenter l'estomac et les intestins. 8°. Paris, 1825.

Brücke (E.) Ueber einen eigenthümlichen Inhalt der Darmblutgefäße. 8°. Wien, 1854.

Repr. from: Sitzngsh. d. k. Akad. d. Wissenschaft. Math.-naturw. Cl., Wien, xii.

Göra (B. C. J.) * De gastro-enteromaxi gelatinosa. 4°. Halle, [1825].

Guibert (J.-B.-L.-M.) * Observations de médecine sur une altération peu connue de l'iléum. 4°. Paris, 1821.

Haase (P.) * Tunicae villosae renovatio. 4°. Altötting, 1735.

Kolletschka (J.) * De arrosionibus membranæ mucosæ tubi intestinalis. 8°. Vindobona, 1836.

Krause (R.) * Die amyloide Degeneration der Darmwand. 8°. Königsberg, 1870.

Intestines (Pathological anatomy of).

KUITILAN (F.) * De tubi intestinalis morbis anatomia pathologica illustratis. 8°. Berolini, [1853].

KUPFER (W. C.) * De dissolutione morbosa membranarum tractus intestinorum. 8°. Dorpat, 1826.

MORIZ (G. T. E.) * De mutationibus pathologici tractus intestinorum et ventriculi quadam anatomen nonnulla. 8°. Regiomontii Pr., [1838].

PASSOW (W.) * Anatomische Characteristik des typhosum und des tuberculösen Prozesses im Darm. 8°. Rostock, 1856.

TRÄGÄRDH (G. S.) * Magens och tarmkanalen pathologiska anatomii. 8°. Lund, 1859.

TROUSSEAU (A.) * Des lavidités cadavériques du canal digestif. 4°. Paris, 1825.

ABERCROMBIE (J.) Researches on the pathology of the intestinal canal. Edinb. M. & S. J., 1820, xvi, 1; 161; 307; 321.—ANDRAL fils. Recherches sur l'anatomie pathologique du canal digestif, considérée dans sa portion sous-diaphragmatique. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1822, xv, 193-259. Also, Reprint.—BALLA (P. D.) Di una singolare condizione patologica che si è trovata nella cavia dell' addome. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1837, vi, 436-443.—BARNELL. Note sur la manière de distinguer si les taches jaunes trouvées dans le tube digestif sont dues à la bile, à l'acide nitrique ou à l'iode. Ann. d'hyg., Par., 1829, i, 278-280.—BIESIADZECKI (A.) Przyyczyny do anatomii patologicznej kily w jelitach (syphilis intestinorum). Rocznik Ces. Król. Towarz. nauk. Kraków., 1871, xix, 321-345.—BLAIN des CORNIERS. Altération singulière de l'intestin. Bull. Soc. Anat. de Par., 1853, xxvii, 402.—BOTRET. (Une éruption de follicules dans le tube digestif depuis la bouche jusqu'à l'anus.) Ibid., 1848, xxiii, 126.—BOULLAND. (Contraction de l'orifice des petites glandes du tube digestif.) Ibid., 1849, xxiv, 216.—CORVISART (L.) Hypertrophie partielle de la muqueuse intestinale. Ibid., 1847, xxii, 400-402.—EVANS (F. S.) Case of fatty degeneration of the bowels. Nashville J. M. & S., 1860, xix, 506.—FLINT (A.) The pathological relations of the gastric and intestinal tubules. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 219-221.—FRIEDTBEHN & FLEISCH. Beitrag zu den pathologischen Anatomien der Darmschleimhaut im Säuglingsalter. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1846, v, 321-367.—GOODSIR (J.) Absorption, ulceration, and the structures enlarged in these processes [of nutrition]. In: Goodisir (J.) & Goodisir (H. D. S.) Anat. & Path. Obs., 8°. Edinb., 1845, 13-16.—HERVIEUX (E.) Zycite Abhandlung über die Veränderung der Peyer'schen und isolirten Darindrüschen bei Kindern im zarten Alter. J. f. Kinderkr., Erlang., 1857, xxix, 213-244.—HILL (G. N.) Fatal case of intestinal disease with the appearance of dissection. Edinb. M. & S. J., 1816, xii, 275-286.—KLOB. Atrophie des Fettgewebes des Gekröses. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 594.—KÜCHENMEISTER. Fernerweite Beiträge zur comparativen pathologischen Anatomie; über Obsolescenz der Darmzotten, villi intestinales. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1853, iv, 298.—KÜTTNER (K.) Pathologisch-anatomischer Beitrag zu den angeborenen Krankheiten des Darmkanals. J. d. Chir. u. Augenth., Beul., 1846, xxxv, 137-141.—LABORDE. Détritus muqueux de l'intestin, sorte de desquamation épithéiale et muqueuse. Bull. Soc. Anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 135-137.—LIONVILLE. Hypertrophie des plaques de Peyer chez un enfant âgé de six semaines. Ibid. (1871), 1873, xlii, 134.—MAIER (R.) Croupöse Entzündung der Respirationswege mit enormer Schwellung der Darmfollikel. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1865, vi, 171-174. — Beitrag zur pathologischen Anatomie der Submucosa des Darms, nebst einem Falle von Peripylephlebitis. Ibid., 1867, viii, 25-35.—MESAPORIUM (A.) The intestines grown cartilaginous. Phil. Tr., Lond., 1760-20, v, 268.—OGLE (J. W.) Instance of fibrinous deposit on the surface of the intestine in connection with disease of the kidney, etc., bearing on the theory of a fibro-albuminous diathesis. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 142-145.—REINHARDT. Ueber die Hypertrophie der Drüschenfollikel der Intestinalschleimhaut. Ann. d. Char.-Krankenh. . . . zu Berl., 1851, ii, 1-18.—SCHIEIMPFLUG (M.) Beiträge zur pathologischen Histologie des Darms. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1855, ix, 40; 152, 3 pl.—SCHIEFFERDECKER (P.) Ueber eine eigenthümliche pathologische Veränderung der Darmschleimhaut des Hundes durch Taenia cucumerina. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxii, 475-487, 1 pl.—SCHLEGEL. Merkwürdiger Fall von tödtlich gewordenen Desorganisationen im Unterleibe. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, Ixxix, 6. St., 47-55.—SENN (L.) Observations on some alterations of the digestive mucous membrane, which appear to depend on acute or chronic inflammation. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1826, xii, 13-23.—STANNINS. Beobachtung einer interessanten Entartung der Zotten der Schleimhaut des Darmkanals. Wehnsehr.

Intestines (Pathological anatomy of).

f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 438-440.—TIGRI (A.) Sulla esosmosi putrida intestinale, come cagione di morte nella peritonite, e come fatto patologico in generale. Ann. univ. di med., Milano, 1856, clv. 562.—WAGNER (E.) Ueber eine eigenthümliche primäre Fettmetamorphose der Muskelhaut des Dünndarms. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1861, ii, 453-459.—WEEMS (M. L.) Case of enlargement and hypertrophy of the ileum. Am. J. M. Sc., Phila., 1835, xvi, 246-248.—WILLARD (De F.) Chronic catarrh of the small intestine, with extraordinary induration and thickening of its walls, forming an abdominal tumor; intussusception at three places. Phila. M. Times, 1872, ii, 333. Also: Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 77-79.

Intestines (Perforation of).

See Abscess (Iliac); Appendix vermiformis (Diseases of, etc.); Fistula (Intestino-uterine, etc.); Fistula (Umbilical); Intestines (Obstruction of, Cases of); Intestines (Ulcers, etc., of); Liver (Abscess of, Complications, etc., of).

Intestines (Polypus of).

See Intestines (Tumors of); Intussusception.

Intestines (Protrusion of).

See, also, Intussusception; Rectum (Prolapse of).

DAMPIER (H.) A case of intestinal protrusion per anum. Tr. Coll. Phys. Lond., 1813, iv, 343-347.—DICKSON (T.) Sudden expulsion of the bowels per anum. Lancet, Lond., 1832, i, 821.—GRAF (F.) Vorfall des umgestülpten Darms durch einen regelwidrigen After. Oesterl. med. Wochenschr., Wien, 1843, 425.—JOY (J. H.) Case of unusually large prolapse of bowel, including the caecum and its appendix. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 848.—MAY (G. P.) Descent of the intestines through the anus. Lancet, Lond., 1837, i, 376.—MOKRICKI (T.) Przypadek przebiegu ściany brzusznej z wypadnięciem sieci i kiszek, zakończony wyzdrowieniem. [Prolapsus of omentum and colon.] Medycyna, Warszawa, 1873, iii, 721-725.—NUZZO-VAS (G.-A.) Sur une procidence par l'anus des intestins grêles; notice historique. Cong. méd. de toutes les nations, Bologne, 1870, 411-414.

Intestines (Puncture of).

See, also, Intestines (Obstruction of, Treatment of), by puncture, etc.; Intestines (Rupture of).

KIESSLING (F. E.) * Ueber die Paracentese des Darms. 8°. Leipzig, [1862].

ALBNTT (T. C.) Puncture of the colon for relief of tympanitis. Practitioner, Lond., 1869, ii, 109-111.—BARBIERIE. Observation sur une indigestion suivie de météorisation, guérie par la ponction des intestins. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1783,lix, 246-262.—BENNETT (J. R.) On mechanical means of relief in certain cases of inflammatory abdominal effusions. Practitioner, Lond., 1871, vi, 65-71.—BRICHETEAU (F.) De la ponction dans le traitement de la pneumatose intestinale. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxix, 327-329.—BRONZIEZ. Nouveau procédé d'entérotonomie ou de ponction intestinale. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1842-3, ii, 151-158. [Rap. de Graux], 1844-5, iv, 313; 452.—CNIGUET. Ponctions capillaires de l'intestin. Bull. med. du nord, Lille, 1875, xiv, 125-130.—EVARD (E.) Ponction intestinale dans les cas de météorisme. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xlvi, 158.—FRÖNMÜLLER (G.) sen. Punction der Gedärme. Memorabilien, Heilbr., 1876, xxi, 208-210.—LAUB. Tilfælde af Ileus helbredet ved Punktur af Tarmen og Klysopumpe. Hosp.-Tid., Kjebenh., 1869, xii, 157; 1870, xiii, 41.—LEE (E. W.) A case of puncture of the intestines for the relief of over distension with gas. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 381-383.—TOMES (A.) Tapping the bowel. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 211.

Intestines (Pustules in).

See Intestines (Eruptions in).

Intestines (Rheumatism of).

GAND. Congestions viscérales de nature paludéenne et rhumatismale. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1853, i, 25.—GOLDMANN (A.) Einige Worte über Inflammatio intestinorum lenta rheumatica, eine bisher verkannte Krankheit, aus eigenen Erfahrungen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1822, liv, 6. St., 22-46.—GRIFOUILLIÈRE. Existe-t-il des entérites rhumatismales? et s'il en existe, importe-t-il, dans la pratique, de les distinguer des autres entérites? J. d. coll. méd.-chir., Par., 1841, ix, 12-23.—HAMMER. Das Chloroform beim Darm-Rheumatismus. Nordamer. Monatsbl. f. Nat.-u. Heilk., Phila., 1851, ii-iii, 75-77.—MURER. Ileus rheumaticus mit Belladonna gehellt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1842, Koblenz, 1843, 94.

Intestines (Rupture of).

See, also, Colon (Rupture of); Duodenum (Injuries of); Hernia (Complications, etc., of); Intestines (Ulcers, etc., of); Intestines (Wounds, etc., of).

DRUILLET (V.-B.) *Contribution à l'étude des ruptures traumatiques de l'intestin sans solution de continuité des parois abdominales. 4°. Paris, 1882.

DUMEZ (L.) *Des ruptures de l'intestin grêle par traumatisme sans lésions des parois abdominales. 4°. Paris, 1882.

FAUROT (L.) *Essai sur les ruptures traumatiques de l'intestin sans lésions des parois abdominales. 4°. Paris, 1877.

ALBRECHT (J.S.) Ruptura ilci a subita et violenta corporis distensione, intestini flatibus repletis. *Acta Acad. nat. curios.* Norimb., 1752, ix, 8-11.—**ALLEN.** Rupture of intestine. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1881, u. s., iii, 545.—

ANNUA (S.) Case of laceration of ileum from external injury. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1837, xxi, 530.—**ANTOINE.** Observation de déchirure intestinale par contusion. *Rec. de mén. de méd. . . mil.* Par., 1840, xlvi, 174-185.—**ASHBURST (J.) Jr.** Rupture of the intestines, followed by peritonitis, and death in 24 hours, without signs of external violence. *Phila. M. Times*, 1875, v, 710.—**ATTEE (L. W.)** An interesting case of abdominal contusion, followed by rupture of the bowel and death. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1885, n. s., xxxix, 166.—**BACON.** Intestino rupturato through violence. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 815.—**BALL.** Rupture of the ileum. *Buffalo M. & S. J.*, 1864, iv, 217.—**BANNER (J. M.)** Rupture of intestine from external violence. *Edinb. M. & S. J.*, 1845, Ixv, 308.—**BARADUE.** † *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1838, xiii, 307.—**BECK (B.)** Ueber Darmzerreissung nach heftiger Er-schütterung und Quetschung des Unterleibes. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipz., 1878-9, xi, 201-217.—**BENNETT (W. H.)** Ruptured abdominal viscera. (12 cases.) St. George's Hosp. Rep., 1879, Lond., 1880, x, 133.—Rupture of the jejunum and ureter; very remarkable case. *Ibid.*, 134.—**BERSTUNG** des Dünndarms. Heidelb. klin. Ann., 1832, viii, 535.—**BIRKETT.** Ruptured intestine; autopsy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, ii, 271.—**BLANE (H.)** Rupture intestinale sans lésion extérieure, produite par un éblouissement de terre. *Rev. de thérap. du midi*, Montpel., 1854, vii, 284-286.—**BLÉ (T.)** Rupture de l'intestin grêle sans solutions de continuité des parois abdominales. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1880, lv, 381-383. *Also:* Progrès méd., Par., 1881, ix, 161.—**BONFIGLI (C.)** Contusione sulle pareti del ventre; rotura intestinale; peritoneo acutissima. *Riv. clin. di Bologna*, 1871, 2, s., i, 131-136.—**BONITTY.** Coup de pied de cheval; rupture de l'intestin grêle, sans contusion des parois abdominales; péritoneo suraigüo; laparotomie; résection et suture de l'intestin; mort au 10^e jour. (Rap. do Berger.) *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1883, n. s., ix, 690-709.—**BONLEY (E.)** Rupture complète et détachement d'une portion d'anse intestinale, à la suite de contusion de l'abdomen, sans lésion apparente de la peau. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1881, iv, 291. *Also:* Progrès méd., Par., 1881, ix, 810.—**BOURDON.** (Coup de corne d'un bœuf dans le ventre; peritonite; rupture de l'intestin grêle.) *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1842, xvii, 176.—**BOYER.** Observation sur une rupture de l'intestin iléon par un instrument contondant, sans aucune lésion des téguments du bas ventre. *Méd. éclairée*, Par., 1791, ii, 350-359.—**BRYANT (T.)** Rupture of the intestine. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1861, 3, s., vii, 35-41. —Ruptured small intestine, followed by slight collapse; death in twenty-four hours. *Lancet*, Lond., 1882, ii, 102.—**BUTSCHA.** Geschichte einer merkwürdigen Darmabreissung. *Ann. f. d. ges. Heilk.*, Karlsruhe, 1827, iii, 1. Hft. 61-71.—**CALLIS (M. H.)** Case of ruptured intestine; with observations on the cause of pain in perforation of serous membranes. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1849, viii, 245-247.—**CARPENTER (W. M.)** Rupture of the jejunum. *Bull. N. York Path. Soc.*, 1881, 2, s., i, 277. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 662.—**CARPIO (L. H.)** Rupturas intestinales producidas por contusiones del abdomen, sin lesion alguna aparente en todo el espesor de sus paredes. *Gac. med. de Mexico*, 1876, xi, 297-303.—**CASE** of rupture of the intestines and vena cava. *Lancet*, Lond., 1825, vi, 253.—**CHAPMAN (F. J.)** Laceration of the intestine involving its whole circumference; death in twenty-two hours. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 341.—**CHAVASSE.** Étude sur les contusions et ruptures de l'intestin sans lésion apparente des parois abdominales. *Arch. de méd. et pharm. mil.* Par., 1884, iv, 15; 54; 95.—**CHAVIGNEZ.** Perforation traumatique de l'intestin grêle à la suite d'un coup de pied sur l'aïne droite, siège d'une ancienne herucie. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1839, xiv, 217-224.—**CHENERY & HALL.** Double rupture of the jejunum. *Boston M. & S. J.*, 1878, xxvii, 672.—**CHEVALLEREAU (A.)** Contusion of the abdomen; rupture de l'intestin grêle et du mésentère; disjunctions

Intestines (Rupture of).

des symphyses pubienne et sacro-iliaque gauche; fracture multiple du bassin. *Progrès méd.*, Par., 1876, iv, 358.

COCKERILL (R. W.) Rupture of intestines and peritonitis. *Madras Month. J. M. Sc.*, 1871, iii, 252.—[**COOPER.**] Ruptured intestines; death in two days. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1844, 2, s., ii, 479. —Rupture of the small intestines from the kick of a horse; death on the seventh day. *Lancet*, Lond., 1836, ii, 191. —Ruptured intestine; death in thirty hours. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1844, 2, s., ii, 477.—**COOPER (B.)** Kick on the abdomen; previous reducible inguinal hernia; anomalous symptoms; perforation of intestines; peritonitis; autopsy. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 300.—**CRAMER.** Zerreisung des Dünndarms. *Med. Ztg.*, Berl., 1833, ii, 129.—

CRUNWICHTHER (E.) Rupture de l'intestin grêle par un coup de pied de cheval. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1860, xxxv, 54.—**DÄNDLICKER.** Beobachtung einer durch Quetschung des Bauches bewirkten Durchlöcherung des Dünndarms. *Schweiz. Ztschr. f. Nat. u. Heilk.*, Zürich, 1841, vi, 118-124.—**DARLIN.** Rupturer i underlivets intervall. *Ars. Berätt.* om Svens. Läk.-Sällsk. Arb., 1832, Stockholm, 1833, 36-40.—**DAVIS (N. S.)** Post-mortem examination; rupture of the intestine without external laceration. *Northwest. M. & S. J.*, Chicago, 1852-3, ix, 259.—

DESNOS. Épanchement sanguin sous-muqueux et rupture traumatique du l'intestin. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1879, liv, 571-573.—**DITTRICH.** Ueber spontane Zerreisung des Darmcanals. *Vrtljscr. I. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1846, iii, 121-131.—**DOC (J.)** Rupture of the ileum. *Boston M. & S. J.*, 1850, xlii, 196.—**DRAKE (D.)** An account of the death of a man from a lacerated wound of the jejunum, the abdominal parieties remaining entire. *West. M. & Phys. J.*, Cincin., 1827-8, i, 550-555.—**DUCHAMP (V.)** Deux observations de perforation intestinale, produite par un traumatisme portant sur la paroi abdominale sans toutefois l'intéresser. *Ann. Soc. do méd. de St. Étienne et do la Loire*, 1883, viii, pt. 3, 262-265.—**DUGNEC.** Contusion herniaire; mort en vingt-cinq heures par rupture intestinale et péritoite suraigüo. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1863, xxxviii, 179-182. —Coup de pied de cheval; fracture de côtes et du radius; mort en 23 heures par ruptures intestinales multiples et péritoite consécutive. *Ibid.*, 313-317.—**ELLIS & CABOT.** Kick of a horse; rupture of small intestine; death. *Boston M. & S. J.*, 1857, vi, 498.—**EVANS (M. G.)** Ruptured jejunum from a blow. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 653.—**FITZGERALD.** Case of ruptured intestine, at first simulating strangulated hernia; abdominal section; death. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1883, n. s., v, 264.—**FOERSTER (A.)** Ruptura ilei et mesenterii; tractrica pelvis et femor. sin. *Würzb. med. Ztschr.*, 1863, iv, 328.—**GALTON (J. H.)** Sudden death from torn intestine. *Lancet*, Lond., 1880, i, 232.—**GANGOLPH.** Note sur un fait de perforation intestinale sans lésion des parois abdominales. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1883), 1884, xxiii, pt. 2, 90-101. *Also:* Lyon méd., 1883, xlii, 417-427.—**GREEN (J. H.)** † *Lancet*, Lond., 1828, i, 236.—**GUINARD (A.)** Rupture traumatique du l'intestin, simulando una hernia étranglée. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1880, iv, 337. *Also:* Progrès méd., Par., 1881, ix, 45.—**HABU.** Merkwürdige Zerreisung des Darms. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1859, iii, 229.—**HARGRAVE.** A case of rupture of the intestine, from external violence. *Dublin M. Press.*, 1841, v, 177-179.—**HART (J.)** A case of ruptured intestine, with remarks on some effects of contusions of the abdomen. *Dublin Hosp. Rep.*, 1830, v, 295-309.—**HARTIGAN (J. F.)** Traumatic rupture of the intestines. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1872, xxvii, 457.—**HEINEMAN.** Rupture of the intestine; three specimens. *Bull. N. York Path. Soc.*, 1881, 2, s., i, 246.—**HEYNE.** Ruptur des Dünndarms durch Schlag. *Med. Ztg.*, Berl., 1839, viii, 37.—**HOLLAND (E.)** Rupture of the jejunum from a fall, in a girl eleven years of age. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 703.—**HOLT.** Injury to the jejunum from a contusion; subsequent rupture and fatal peritonitis on the fifth day. *Lancet*, Lond., 1860, ii, 609.—**HOMANS (J.)** Rupture of intestine from external violence. *Boston M. & S. J.*, 1872, ix, 238. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1866-74), 1876, vi, 217.—**HONSTON.** Rupture of the small intestine. *Dublin M. Press.*, 1839, ii, 134.—**HUGER (R. P.)** Rupture of small intestine and bladder from apparently inadequate external violence. *Atlanta M. & S. J.*, 1885-6, n. s., ii, 344-347.—**IMPARI (M.)** Contribuzione alla medicina legale; rotture dell'intestino per contusione all'addome senza tracce esterne sulle pareti addominali. *Guglielmo da Saliceto, Piacenza*, 179-80, i, 306-308.—**IGALLS (W.)** A case of fracture of the spleen, and rupture of the intestines. *Boston M. & S. J.*, 1828-9, i, 296-299.—**IVANOV (I. S.)** Sluchai smerti o razriveni kishki bez vidimich znakov nasilija. (Death from rupture of intestine without external sign of violence.) *Vrach. Vaidom.*, St. Petersb., 1883, viii, 4435.—**JACQUIN.** Perforation traumatique de l'intestin grêle, produite par un coup de mancho à balai sur le ventre. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1859, xxxiv, 241.—**JAGOT.** Abeç de la paroi abdominale contenant une côte de lapin; gnévaison sans fistule stérale. *Progrès méd.*, Par., 1855, 2, s., i, 481.—**JAMIN (R.)** Rupture traumatique de l'intestin grêle; épanchements

Intestines (Rupture of).

sanguin et gazeux dans le péritoine; pas d'écchymose de la paroi abdominale. Bull. Soc. Anat. de Par., 1881, Ivi, 459-461. *Also:* Progrès méd., Par., 1882, x, 111.—**Jukes** (A.) [Cases of ruptured intestine.] Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1818, v, 269-271.—[**Key**.] Ruptured intestines; fractured spine and cranium; death in twenty-one hours. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2, s., ii, 480.—**King** (C.) Case of ruptured jejunum intestine, the result of external violence. Dublin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 292-295.—**Kiwisch Ritter von Rotteran**. Spontane Berstung des dünnen Darmes, hervor durch krampfartige Zusammenziehung desselben. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag., 1844, iii, pt. 1, 28-35.—**Körte** (W.) Zwei Fälle von Darmruptur. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1879-80), 1881, xi, 50. *Also:* Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 55.—**Koelliker** (J. M.) Rupture of the intestine jejunum. N. Am. M. & S. J., Phila., 1831, xi, 244-246.—**Kratter** (F.) Eine Gekröse und Darmruptur bei einem Ertrunkenen. Mittb. d. Ver. d. Aerzten in Steiermark, Graz, 1877, xiii, pt. 2, 46-49.—**Knudrat**. Ueber einen Fall von Darmruptur. *Ibid.*, 8-16.—**Laceration** of the jejunum from a fall on the pavement. Lancet, Lond., 1865, ii, 483.—[**Lane**.] Rupture of the ileum at the seat of an ulcer; peritonitis; death. *Ibid.*, 1866, i, 256.—**Landahn**. Traumatische Darmruptur. Vrtljschr. f. gericbtl. u. öffl. Med., Berl., 1872, xvi, 235-237.—**Lentz**. Des contusions de l'abdomen, en particulier des contusions suivies de rupture du tube digestif. Gaz. méd. de Strasb., 1881, 3, s., x, 63-67.—**Liddell** (J. A.) Rupture of the ileum occasioned by the kick of a woman; death in twenty-two hours; autopsy. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., lii, 351. —. Traumatic peritonitis produced by rupture of the small intestine (probable); death in twelve hours; autopsy. *Ibid.*, 352.—**Lieber**. Riss des Leerdams. Lit. Am. d. ges. Heilk., Berl., 1832, xxiii, 52-54.—**Liégeois** (C.) Quelques considérations étiologiques, cliniques et physiologiques à propos de cinq cas de déchirures viscérales traumatiques. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1880, xii, 590; 627.—**Llewellyn** (R.) Contusion of the abdomen; death in forty hours; autopsy; rupture of the jejunum and extravasation of feces. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 287.—**Longuet** (M.) Remarques sur la rupture de l'intestin sans lesion des parois abdominales. Bull. Soc. Anat. de Par., 1875, 3, s., x, 799-807. *Also:* Progrès méd., Par., 1876, iv, 376-379.—**Lutke**. Rupture of jejunum. Lancet, Lond., 1850, ii, 581.—**Lutz** (F. J.) Case of rupture of the jejunum. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxiv, 359-361. —. Case of rupture of the ileum without lesion of the abdominal parieties. *Ibid.*, 1883, xliv, 577.—**McColloch** (P. D.) A case of rupture of the intestines, produced from a fall from a horse, resulting in death. Tr. M. Soc. Tennessee, Murfreesboro, 1851, 46.—**West**: West J. M. & S., Louisville, Ky., 1851, 3, s., viii, 337.—**McCormack** (M. J.) Rupture of the jejunum caused by a kick from a horse. Lancet, Lond., 1852, ii, 78.—**McGbie** (J.) Rupture of ileum. Glasgow M. J., 1860-61, viii, 224.—**MacLean** (A.) † Brit. M. J., Lond., 1884, i, 267.—**Marcy** (A.) Jr. Case of rupture of small intestines. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 42-44.—**Marjolin**. Observation d'une rupture complète de l'intestin grêle avec emphysème, occasionnée par une contusion de l'abdomen. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xi, 112-115.—[**Mauder**.] Perforation of intestine, the result of supposed laceration. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 55.—**Mears** (J. E.) Rupture of the descending colon from external violence. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 27-30.—**Melson** (J. V.) Zerreissung des Darmkanals und Durchgang zweier Spülwürmer in die Bauchhöhle in Folge traumatischer Einwirkung. Oesterl. med. Wchnschr., Wien, 1846, 1349-1352.—**Mollard** & **Carret**. Une jeune femme morte des suites d'une rupture d'intestin après dix-sept mois de gestation. Compt. rend. Soc. méd. de Chamhery (1854-8), 1859, 55-57.—**Moritz** (E.) Drei Fälle von Darmruptur. St. Petcrsh. med. Wchnschr., 1879, iv, 457-459.—**Oheddar** (M. N.) Rupture of the small intestine due to violence. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 130.—**Olive & Bonici**. Rupture de l'intestin sans lésions des parois abdominales. France méd., Par., 1882, ii, 782.—**Osteria**. Fall von einer Zerreissung des Dünndarms und der Milz. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1853, vi, 64-66.—**Otis** (G. W.) Case of rupture of the ileum from a blow received on the abdomen. Boston M. & S. J., 1829, ii, 7-9.—**Partridge**. Transverse laceration of the jejunum, from a blow on the belly, with complete division of bowel; no effusion of its contents into the peritoneal cavity. Tr. Path. Soc. Lond., 1861, xii, 109.—**Peach** (G. S.) A case of rupture of small intestines without external signs of violence. "The Transactions", Youngstown, Ohio, 1879-80, i, 46.—**Pemberton**. Ileum ruptured by violence; peritonitis. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 237.—**Pisek** (W.) Pęknięcie jelita skątkiem obzarzstwa. [Rupture of ileum induced by voracity.] Przegl. Lek., Kraków, 1882, xxi, 617-619.—**Poland** (A.) Injury to the abdomen; jejunum torn quite across; death in twenty-one hours. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 445.—**Reeves** (J. M.) Perforation of the intestine from a blow on the abdomen. Hahneman. Month., Phila., 1880,

Intestines (Rupture of).

ii, 415.—**Richards** (V.) Case of ruptured intestines, and comminuted fracture of the second, third, and fourth lumbar vertebrae. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 13.—**Rivington**. Ruptured jejunum; absence at first of serious symptoms. Lancet, Lond., 1872, ii, 848.—**Röser**. Von sich selbst geheilte Darmzerreissung. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. F., ii, 308-310.—**Ruptured** intestine; collapse; peritonitis; death. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2, s., ii, 478. —. **Ruptures** of the ileum. (10 cases.) Tr. N. York Path. Soc., 1877, ii, 12-14.—**Sanborn** (E. K.) Rupture of small intestine from a blow. Boston M. & S. J., 1852, xii, 71.—**Schäfer**. Ruptur des Darms beim Kreissen. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 106.—**Schreiber**. Akute Peritonitis und Ruptur des Darms, in Folge eines Traumas bei fast völliger Unverehrtheit der äusseren Bauchdecken. Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 43.—**Seaward** (G. E.) Medicolegal case and opinion. Tr. M. & Phys. Soc. Bonhay (1857-8), 1859, n. s., iv (app.), pp. xx-xxi.—**Shaw**. Rupture of the bowel (ileum) from a contusion of a reducible hernia. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 170-172.—**Simon** (J.) Rupture of jejunum and mesentery; death five days after the accident. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 114. *Also* [Abstr.]: Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 151.—**Smith** (T.) Case of ruptured intestine, in which the bowel was punctured to relieve distension. Tr. Clin. Soc. Lond., 1869, ii, 64-67.—**Stanley**. Rupture of liver and intestine from concussion of abdomen; death in seventeen hours. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 114.—**Syme** (J.) Ruptured intestine. Edinb. M. & S. J., 1833, xxix, 323.—**Taggart** (J. H.) Rupture of the intestine. Pacific M. & S. J., San Fran., 1879-80, xxii, 266.—**Thompson** (F.) Case of rupture of the ileum. Mouth. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xviii, 475.—**Tisser**. Rupture de l'intestin par le passage d'une roue de voiture sur le corps, sans lésions des parois abdominales. Bull. Soc. Anat. de Par., 1883, lviii, 247-250. *Also:* Progrès méd., Par., 1884, xii, 71.—**Todd** (C. H.) Case of ruptured intestine. Dublin Hosp. Rep., 1818, i, 311-313. *Also, transl.:* Mag. f. d. ges. Heilk., Boil., 1819, v, 312-314.—**Tompsett** (J.) Rupture of the jejunum, without abdominal contusion. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 535.—**Turner** (T.) Case of rupture of the small intestine and peritonitis, from a slight blow on the abdomen. Am. M. Montb., Phila., 1857, viii, 144-146.—**Tyrrell**. Case of rupture of the intestine, produced by violent contusion of the abdomen. Lancet, Lond., 1826, ix, 428.—**Uytterhoeven** (A.) Déchirure de l'intestin; autopsie. Arch. de la méd. belge, Brux., 1848, xxvi, 237-241.—**Verga** (A.) Sulla peritonite secondaria e specialmente su quella che conseguie alla lacerazione dell' ileo. Gior. di Anat. e Fisiol., Milano, 1866, iii, 259-266.—**Wachsmann**. Ruptur des Dünndarms in Folge eines Trauma ohne irgendwelche Spur einer Verletzung der Bauchdecke. Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 162.—**Walker** (W.) A case of rupture of the intestines. Lancet, Lond., 1881, ii, 627.—**Walser**. Mechanische Unterbrechung des Darmobrillumens; Tod. Med. Cor. Bl. d. württbl. ärztl. Ver., Stuttgart, 1863, xxviii, 170.—**Ward** (N.) Rupture of the ileum from accident. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 202.—**Weper** (J. J.) Intestini jejunii laceratio, integro abdome lethalis. Misc. Acad. nat. curios. 1691, Norimb., 1692, decuria 2, x, 290-296. *Also, transl.:* Auserl. med. chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1771, xx, 253-262. —. Intestini ilei ruptura integro abdomine. Misc. Acad. nat. curios. 1691, Norimb., 1692, decuria 2, x, 297-330. *Also, transl.:* Auserl. med. chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1791, xx, 262-291.—**Wilkes** (W. D.) Caso di completa ruptura del commencemento del jejunum by mechanical injury. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 112.—**Williamson** (T.) Rupture of the intestinum ileum. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ii, 349-351.—**Wolfs** (C.) A rupture of the ileum, occasioned by an external contusion. Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 160.—**Woodroffe**. Rupture of a part of the small intestine, from external violence. Proc. Path. Soc. Dubl., 1844, i, 258. *Also:* Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 244.—**Yelbowles**. Case of ruptured intestine. Glasgow M. J., 1875, vii, 415.—**Zeigler** (G. W.) A second case of rupture of the intestines, followed by peritonitis, and death in 30 hours. Phila. M. Times, 1875, v, 787.—**Ziehl**. Zerreissung des Jejunums. Deutsches Klinik, Berlin, 1851, iii, 353.—**Zimmermann**. Slučai probolenja kishki vsledstvie udara v život, bez vjakago narujnago znaka. [Rupture of intestines after a blow upon the stomach without any external sign.] Arch. sudebnol. med., St. Petersb., 1870, vi, pt. 1, 137.

Intestines (Sloughing of).

See Hernia (Complications, etc., of); Intestines (Gangrene of); Intussusception.

Intestines (Spasm of).

See Colic; Intestines (Obstructions of, Cases of).

Intestines (Stricture of).

See, also, Intestines (Abnormities, etc., of); Intestines (Obstruction of); Intestines (Surgery of); Rectum (Stricture of).

DE BOER (P.) *Bijdrage tot de pathogenie der darmstricturen.* 8°. Utrecht, 1867.

GRUENDER (P.) * *De enterostenosi.* 8°. Berolini, [1864].

HEYNE (A.) * *De enterostenosi.* 8°. Berolini, 1826.

LANDGRAF (C.) * *Ueber Enterostenose.* 8°. Bayreuth, 1843.

OLDENBURG (E.) * *Ein Fall von Enterostenosis.* 8°. Jena, 1879.

POUZET (M.) * *Des rétrécissements fibreux de l'intestin grêle.* 4°. Paris, 1877.

RENSON (E.) * *Rétrécissements cicatriciels de l'intestin.* 4°. Paris, 1881.

ROEPKE (J. C. A.) * *Quaedam ad constrictio[n]em intestinorum pathologiam.* 8°. Berolini, [1834].

WHITE (W.) *Observations on strictures, and other affections, occasioning a contraction in the lower part of the intestinal canal.* 2. ed. 8°. Bath, 1815.

Bailey (H. W.) [Case of contracted intestine.] Med. Chir. J. & Rev., Lond., 1816, i, 106–108.—Bellot (A.) Case of strictured intestine. Med. & Phys. J., Lond., 1809, xxii, 392–396.—Béringer. Rétrécissement fibreux de l'intestin grêle. Bull. Soc. Anat. de Par., 1877, lii, 86–88.

Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 313.—Brindley. Stricture of the ileum. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 455.—Burton. Stricture of the alimentary canal; long-continued vomiting; scirrhus; death. Lond. M. Gaz., 1835, xvi, 457–459.—Carrer (G.) Contribuzione allo studio delle stenosi intestinali; storia di una stenosi del tenue da cicatrice. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1881, xxiv, 393–404.—[Case.] Geschichte einer Tympanitis mit Kolik, von einer callösen Verengerung der Gedärme. N. Mag. f. Aerztl., Leipz., 1789, xi, 351–369.—Caspari (J.) Strictrur der Valvula Bauhini durch Hypertrophie des Bindegewebes und der Muscularis. Berl. klin. Wchnschr., 1864, i, 40–42.—Collins. Annual stricture of the intestine from carcinoma. Boston M. & S. J., Phila., 1829, vii, 31–36, 1 pl.—Delafield (F.) [et al.] *Structures of the intestines.* [16 cases.] Tr. N. York Path. Soc., 1877, ii, 127–145.—Demarest. Occlusion intestinale, suite d'un rétrécissement de la partie inférieure de l'iléon. Arch. méd. belges, Brux., 1875, 3. s., viii, 179–188.—Dubreuilh (C.) fils. Tumeur stercorale située dans le colon transverse et descendant; rétrécissement au niveau de la portion iliaque. J. de méd. de Bordeaux, 1850, viii, 223–233. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1850, ii, 278–284.—Duclos (P.) Observations de rétrécissement organique de l'intestin. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 585–589.—Dumontpaulier. Rétrécissements multiples de l'intestin iléon avec entité ulcérante, perforation intestinale et péritonite suraigüe. Gaz. méd. de Par., 1863, 3. s., xxxiv, 166–168.—von Faber. Seltene Ursache von Stricken im Darmkanal. Med. Cor.-Bl. d. württemb. Ärztl. Ver., Stuttgart, 1858, xxviii, 271.—Fenwick (S.) Stricture of the ileo-caecal valve. Lancet, Lond., 1885, i, 1; 49.—Focquet. Rétrécissement intestinal; perforation du cæcum; autopsie. Arch. méd. belges, Brux., 1877, 3. s., xii, 350–354.—Fränkel (B.) Demonstration eines Präparates von Darmstruktur. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xviii, 200. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1879–80), 1881, xi, pt. 1, 71–78.—Galtois. Rétrécissement de l'intestin. Bull. Soc. méd. de Reims, 1868, no. 6, 42–60.—Glaix (J.) Ein Fall von Enterostenos. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, ix, 366; 376.—Godrich (F.) Fatal case of stricture of the intestine. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 327.—Greenhow (T. M.) Case of stricture of the intestines, accompanied with scirrhouss liver. Edinb. M. & S. J., 1821, xvii, 375–378.—Hinchley (I.) Stricture of small intestines; anomalous condition of the kidney. Boston M. & S. J., 1841–2, xxv, 273–275.—Howard (J.) Stricture of the ileum in a horse. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1876, iii, 93–97.—Intestinal stricture. West. M. Gaz., Cincinnati, 1833, i, 6.—Lalonette. Observation sur un rétrécissement des intestins. Hist. Soc. roy. de méd., 1776, Par., 1779, i, pt. 1, 267–269.—Lamb (D. S.) Cicatrical stenosis of the small intestine. Maryland M. J., Balt., 1883–4, x, 7.—Lancereau. Rétrécissements cicatriciels multiples du jéjunum-iléon. Bull. Soc. Anat. de Par., 1859, xxiv, 269–272.—Langer (L.) Stenosis intestini. Med. Jahrb., Wien,

Intestines (Stricture of).

1881, 530–532.—Legg (J. W.) Congenital constriction of the ileo-caecal orifice; dilatation of the ileum; retention of fruit-stones in jejunum and ileum. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 171–178.—Leudet (E.) Des ulcérations annulaires et des rétrécissements cicatriciels de l'intestin grêle. In his: Clin. méd. de l'Hôtel-Dieu de Rouen, 8°, Par., 1874, 222–268.—Liver. Case of narrowing of the upper part of the small intestines, with diminished secretion of urine. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 414–424.—Luetkemanneller. Beitrag zur Lehre von den Enterostenosen. Wien. med. Bl., 1882, v, 1187–1189.—Mackenzie (S.) Annular stricture of the intestine; its diagnosis and treatment. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 805–808.

Also: Tr. Path. Soc. Lond., 1881–2, xxiii, 144.—Malmenst & Key. Fall af multipla strukture i tuntarmarme. Hysica, Stockholm, 1867, xxix, 300–306. *Also, transl.:* M. d. Press & Circ., Dubl., 1868, iii, 35–37.—Martinet (F.) Rétrécissement de la partie moyenne do l'intestin grêle; accidents d'étranglement interne. Bull. Soc. Anat. de Par., 1875, i, 114.—Mathieu (A.) Occlusion intestinale; ameau fibreux double, intéressant seulement la muqueuse, développé sous cause connue. Ibid., 1881, Ivi, 334–336. *Also:* Progrès méd., Par., 1882, x, 11.—Mayne. Ulceration and stricture of the small intestine. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiv, 218–220.—Millard. Rétrécissement cicatriciel suite d'ulcérations de l'intestin grêle. Bull. Soc. Anat. de Par., 1859, xxiv, 184.—Monti (A.) Stenose des Cœcum und Ostium ileo-caecale nach Venerbung tuberkulöser Geschwüre, consequente Typhlitis und Perityphlitis mit mehrfacher Perforation der Wand des Cœcum und unterster Jejun. Ceutr. Ztg. f. Kinderh., Leipz., 1879, ii, 115–123.—Moore (N.) Stricture of intestine at the ileo-caecal valve. Tr. Path. Soc. Lond., 1882–3, xxiv, 112.—Oppolzer (J.) Darmstenose. Wien. med. Wchnschr., 1851, i, 465.—Ossipowski. Rétrécissement de l'intestin grêle par la cicatrice d'une ulcération tuberculeuse; perforation; péritonite suraigüe. [Rap. do Tardieu.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1840, xv, 339–354.—Perry. [Very extensive strictures of the ileum.] Prov. M. J., Lond., 1843–4, vii, 77.—Perrier. Cas curieux d'oblitération spontanée de la cavité de l'intestin grêle. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1851, Le Mans, 1852, 44–46.—Peter. Pathologie générale des rétrécissements, à propos d'un cas de rétrécissement intestinal. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 589–591.—Putido (A.) Occlusion intestinal par estrechement congénital, muerte á las 44 horas; autopsia. Siglo med., Madrid, 1881, xxviii, 183–185.—Roberts. Strictures of the ileum. Lond. M. & Phys. J., 1832, u. s., xii, 351–355, 1 pl.—Rokitansky (C.) Über Strukturen des Darmkanals und andero den Obstipation und dem Ileus zum Grunde liegende Krankheitszustände. [12 cases.] Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xviii, 13–58.—Roumali (H. B.) Intestinal stricture. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 47.—Satterthwaite. Stricture of small intestine. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 307.—Schanz (A.) Ileus ex stricture intestini ilei. Wien. med. Presse, 1868, ix, 770–772.—Skerritt (M.) (Case of obstruction of the intestine by fibrinous exudation.) Lancet, Lond., 1879, i, 302. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 242.—Smith (R. W.) Stricture of the intestinal tube at the ileo-caecal valve. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 508.—Smith (W. A.) Case of stricture of the bowels. Tr. M. Soc. Tennessee, Murfreesboro, 1851, 56–59.—Thillaye. Anse de l'intestin iléon. Bull. Fac. de méd. de Par., 1813, iii (9. année), 333–335.—Tillaux. Rétrécissement inodulaire de l'intestin grêle. Bull. Soc. Anat. de Par., 1858, xxviii, 499–502.—Verneuil. Deux cas d'obstruction intestinale. Ibid., 1870, xiv, 411.—Walker (W.) Case of contraction of small intestine, the result of an injury; death. Glasgow M. J., 1883, [4. s.], xx, 382–384.—Weber (L.) A case of prolonged intestinal obstruction, due to progressive stricture at the ileo-caecal junction, following recurrent attacks of peritonitis. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 515–517.—Wickes (S.) Organic stricture of the bowels with fatal obstruction. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1880, cxiv, 182.

Intestines (Surgery of).

See, also, Abdominal section; Anus (Prænatural); Colotomy; Enterotomy; Hernia; Intestines (Ligation of); Intestines (Obstruction of, Treatment of); Intestines (Suture of); Intestines (Tumors of); Intestines (Wounds, etc., of); Rectum (Excisions of).

Fitzau (H.) * Ueber circuläre Darmresection; unter Mittheilung eines beuglichen Falles. 8°. Halle a. S., 1883.

Gerke (C. A.) Iets over enterectomie. 8°. Amsterdam, 1884.

Jobert (A.-J.) [de Lamballe]. Traité théorique et pratique des maladies chirurgicales du canal intestinal. 2 v. 8°. Paris, 1829.

Intestines (Surgery of).

KOEHLER (G.) * Darmresection bei Carcinom des Dickdarms. 8°. *Breslau*, [1881].

SANSON (A.) * Des opérations applicables aux solutions de continuité récentes et anciennes du canal intestinal. 4°. *Paris*, [1850].

VOGT (E.) * Recherches anatomo-pathologiques et expérimentales sur la cicatrisation des parois intestinales après la ponction par le trocart capillaire. 4°. *Paris*, 1881.

AMBROSI (A.) Resezione d' intestino; esito infasto. Indipendente, Torino, 1882, xxxiii, 835-837. — ATKIN (C.) On gangrenous enteritis and enterectomy. Med. Press & Circ., Lond., 1884, u. s., xxvii, 134-136. — ANFRET. Un cas de procidence du gros intestin d'une longueur de 90 centimètres; opération par excision; double rangée de sutures; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1882, livi, 16-24. *Also*: Progrès méd., Par., 1882, x, 650-652. — BANN (W.) Wie viel Darm kann der Mensch entbehren? Eine klinische Studie. Fortschr. d. Med., Berl., 1884, ii, 793-796. — BELL (J.) Excision of portions of the intestine. Canada M. & S. J., Montreal, 1883-4, xii, 257-271. — BILROTH. Darmresektion und Enteroraphien 1878-83. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1884, v, 83-108. — BRAY (C. W.) Successful operation for strangulated hernia, with the formation of an artificial anus. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1877, vi, 104-108. — BRIGHAM (A.) Removal of seventeen inches of the small intestines; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., ix, 355: 1846, n. s., xi, 44. — BRYANT (T.) Case of excision of a stricture of the descending colon through an incision made for a left lumbar colotomy. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 461. — BYRD (W. A.) Excisions of portions of the alimentary canal covered by peritoneum. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1882, xxxii, 261-271. *Also*: Reprint. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 163. — Should artificial anus be formed when a portion of intestine is resected for gunshot wound? Med. News, Phila., 1885, xvii, 369-372. — CHESTEDEN. Excision of a part of the intestines, with perfect recovery of the patients. Loud. M. Reposit., 1825, xxiii, 304. — CONCATO (L.) & NOVARO (G. F.) Caso di resezione circolare dell'intestino tenue per stenosi cicatriziale; enterorafia; guarigione. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1881, 3. s., xxix, 804-833. — DIEFFENBACH. Glückliche Heilung nach Ausschneidung eines Theiles des Darms und Netzes. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1886, 401-413, 1 pl. — DUPLAY (S.) & ASSAKI (G.) Expériences nouvelles sur la remonté de l'intestin après l'enterectomie. Compt. rend. Soc. de Biol., Par., 1885, 8. s., ii, 411-413. *Also*: Tribune méd., Par., 1885, xvii, 205. — EASLY (P.) Surgery of the intestines. Louisville M. News, 1884, xviii, 305. — FEID. Ein Fall von Darmresection und Darmnaht. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxx, 222-224. — FITZGERALD (T. N.) Three cases of excision of portions of the small intestine. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 31-33. — FOLET (H.) Enterectomie dans un cas de gangrène hémiaire; grénison. Bull. méd. du nord, Lille, 1885, xxiv, 329-333. — FULLER (W.) A report of cases of removal of a portion of intestine. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 430. — GIBBES (R. W.) Wound in abdomen; recovery after ligation and excision of six inches of omentum, the stump and ligating being left within the cavity. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1872, 47. — GRAVES (R. H.) Amputation of bowel. Rep. Med. Miss. Soc. in China 1868, Hongkong, 1869, 23. — GRINDON (J.) Excision of a piece of intestine; recovery. St. Louis Cour. Med., 1884, xii, 320-325. — GÜSSENBAUER (C.) Ein neues Darmkompressorium. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1882, iii, 331-334. — HARDIE (J.) A case of resection and re-union of the intestine. Med. Chron., Manchester, 1884-5, i, 319-322. — HORNEMANN (J. W.) Om Re-section af Mave og Tarmkanal [Oversigt]. Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1884, xiv, 134; 293; 412. — HILL (E. J.) Circular resection of the intestine, and consequent uniting by suture, with the history of two cases. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 311-314. — JENNINGS (C. E.) Intestinal resection. Lancet, Lond., 1884, ii, 907. — JESSOP. Facial fistula; abdominal incision, and resection of the intestine. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 27. — JONES (A.) A case of resection of the large intestine for scirrhous growth. Lancet, Lond., 1885, i, 60. — JULIARD (G.) Fistule pyo-stercorale; laparotomie et sutur de l'intestin; grénison par première intention. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1881, i, 214-221. *Also*: Gaz. hebdo. d. sc. med. de Bordeaux, 1880-81, i, 735-740. — Deux cas de résection d'intestin pour anus contre nature; grénison. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1882, ii, 385-391, 1 pl. — KOEBERLÉ (E.) Resection de dos metros de intestino delgado, seguida de curacion. Gac. cient. de Venezuela, Caracas, 1881-2, iv, 121. — KÖRÖNCZ (R. U.) Casuistische Beiträge zur operativen Chirurgie des Digestionstractus. Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 505; 526. — MCKEE (J. C.) Foreign body in the intestines; operation and recovery. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 607. — MADDELUNG (O.) Ueber circuläre Darmnaht und Darmresection. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, pt. 2, 414-464. *Also*: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881-2, xxvii, 277-326. —

Intestines (Surgery of).

MÄURER (A.) Beitrag zur Frage der Indication der circulären Darmresection und circulären Darmnaht. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1882-3, xvii, 397-404. —

MALKINS (G. H.) A case of artificial anus treated by resection of the small intestine, with some remarks on the method and the results obtained by it. St. Thomas's Hosp. Rep. 1883. Lond., 1884, n. s., xiii, 181-209. — MARTINO (B.) Poche riflessioni intorno alla resezione dell'intestino. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1884, n. s., vi, 489-494. — MAYDL (C.) Carcinom des Cœcum; Exzision mittelst zirkulärer Darmrektion; Anus præternaturalis; Heilung; Resection der Darmenden; Enterorraphie; Heilung. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 437-440. — MIKULICZ (J.) Wglomie i wypadnięcie (invaginatio et prolapsus) jelita grubego przez kiszko stolową; wycięcie kawalka jelita 76 cm. (długiego); wyleczenie. [Excision of 76 cm. of intestine; recovery.] Gaz. lek., Warszawa, 1883, 2. s., iii, 901; 921. — NICOLAYSEN (J.) Tumor carcinomatous intestini S. romanii; resection of S. romanum; helbedelse. Nord. med. Ark., Stockholm, 1882, xiv, no. 13, 1-6. — NOVARO (G. F.) Resezione circolare dell'intestino tenue per ano preternaturale; enterorafia; morte. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1881, 3. s., xxix, 834-842. —

PARTSCH. Laparotomie wegen Krebs des Dünndarms. Ceutahl. f. Chir., Leipz., 1883, x, 833-839. — PORTER (C. B.) Excision of a portion of intestine, including part of the ileo-caecal valve, for the cure of fecal fistula in right groin. Boston M. & S. J., 1884, cx, 457-460. — PRATI (T.) Resezione di 21 centimetri d' intestino ed enterorafia. Ann. univ. di med. o chir., Milano, 1883, cclxxii, 465-487. — REICHEL (P.) Casinistische Beiträge zur circulären Darmresection und Darmnaht. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1883, xix, 230-287. — RIEDEL (B.) Demonstration Darmschlingen, meist Bemerkungen über Zeitpunkt und Ausführung der Operation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1883, xii, 25. — RYDGIER. Ueber circuläre Darmresection mit nachfolgender Darmnaht. Berl. klin. Wehnschr., 1881, xvii, 593; 619; 632. — Ein interessanter Fall von zweimaliger Darmresection; Heilung; nebst einigen Bemerkungen zur Operationstechnik bei Darmresectionen. Ibid., 1882, xix, 577-580. — SCHEDDE (M.) Resektion des Dünndarms wegen eines mit den Bauchdecken verwachsenen Drüsencarzinoms; circuläre Darmnaht; Heilung; 9 Monate später innere Einklemmung durch ein Pseudoligament; erfolgreiche Laparotomie; Tod durch kroupöse Pneumonie. Ber. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipz., 1884, 66-68. — Ueber die Resection eines Dünndarm-Carcinoms mit Demonstration von Präparaten. Ibid., 99-105. — SOUTHAM (F. A.) A case of duodenostomy. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1146. — SUTTON (R. S.) Resection of the intestines for the cure of artificial anus, with case. N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1884-5, iv, 304-308. — TANSINI. Sull' isolamento dell' intestino dal mesenterio. Arch. ed atti d. Soc. ital. di chir., Napoli, 1883-4, i, 102-106. — TAUBER (A. S.) O resektekti kishechka pri anus præternaturalis. [Resection of colon.] Vrach. St. Petersb., 1882, iii, 319-323. *Also*, transl. [Abstr.]; Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1883, v, 105-107. — TREVES (F.) On resection of portions of intestine. Med.-Chir. Tr., Lond., 1883, lxvi, 55-67. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1882-3, n. s., i, 31-41. *Also*: Lancet, Lond., 1882, ii, 1031-1033. *Also*: Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1208-1210. — WITTELSHÖFER (R.) Fremdkörper (Malorpinsel) in der Flexura sigmoidea; Entfernung des bereits in die Bauchhöhle perforirten Pinsels durch Laparotomie; Enteroraphie; Tod. Wien. med. Wehnschr., 1881, xxxi, 18-25. — WÖLTER. Beiträge zur Resection des Dünnd- und Dickdarms mit Demonstration von Präparaten. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1883, xii, 18-25.

Intestines (Suture of).

See, also, *Intestines (Surgery of)*.

DULAC (J.-F.-A.) * Des divers procédés entéroradiques. 4°. Paris, 1845.

FAUST (J. G.) * Nonnulla enteroraphiam spectantia. 8°. Lipsia, 1849.

FINGERHUTH (A.) * De vulnerum in intestinis sutura. 4°. Bonnæ, [1827].

FRANKENHAUSER (A. F.) * De enteroraphia. 8°. Dorpat, 1836.

GLADBACH (C. F.) * De gastro- et enteroraphie. 4°. Altorf Noric., [1713].

JAFFÉ (M. E.) * Ueber Darmnaht. 8°. Berlin, [1883].

JAMAIN (L.) * Recherches historiques et cliniques sur l'entérorraphie. 4°. Paris, 1861.

LEINER (A. J. F.) * Enteroraphiae historia. 8°. Berolini, [1830].

LEURS (W.) Korte aannmerkingen, over het leerstuk der hechtingen in het algemeen, en over

Intestines (Suture of).

eene geheel nieuwe wyze van darmhechting in het byzonder. 8°. Rotterdam, 1787.

MOREAU (L.-M.-A.) *De deux autres modes de suture intestinale. 4°. Paris, 1837.

SCHUMACHER (T.) *De Lemberti enteroraphia. 4°. Kiliae, 1857.

VIRNICCHI (T.) Due osservazioni di enteroraphia seguita da felice successo. 8°. Napoli, 1867.

ARMENGUÉ (J.) Sutura intestinal del doctor Call ó sea sutura en dardo. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1881, ix, 53.—BÉRARD. [Plaie du ventre dans uno femme manique avec résection d'environ deux pieds d'intestin; entérothérapie; mort.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1835, x, 9.—

BÉRENGER-FÉRARD (L.-J.-B.) Neue Methode einer Darmnaht. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 233. Also, transl.: Lancet, Lond., 1870, i, 234.—BILLROTH (T.) Ueber Entererapie. Wien. med. Wehnschr., 1879, xxix, 1-6.—BISHOP (E.S.) Entereraphy. Med. Chron., Manchester, 1885, ii, 448-509, 1 pl. Also: Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 394-396.—BOBRICK (J.) Zur Technik der Darmnaht. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1850, xix, 153.—BOEKEL (E.) De la suture intestinale dans certaines hernies étranglées. Gaz. méd. de Strasb., 1875, xxxiv, 49.—BOUSSON (E.-F.) De la suture implantée, en recherches sur une nouvelle espèce de suture destinée à réunir les plaies des intestins. Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 494-506. Also, Reprint. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1851, xxiv, 81; 88. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xl, 157-164.—CASILLI (N. D.) Enteroraphia ciclica o cicutaria circolare degli intestini. Clinica, Napeli, 1875, iii, 145.—COUSOLINI (F.) Ferita d'intestine; enteroraphia; guarigione; necroscopia depo due anni per morte in seguito di una caduta; descrizione della frattura al crano, causa della morte. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850-51, 2. s., i, 442-444.—CORONEL Y DIAZ (L.) Sebre una sutura intestinal. Gac. méd., Madrid, 1853, ix, 204.—CORRADI (G.) Illustrazione clinica sulla enteroraphia. Imparziale, Firenze, 1870, x, 34-42.—DIEFFENBACH. Ueber die Vereinigung getrennter Darmstücke. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 729-732.—DÜRR. Zur Darmnaht. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1855, viii, 257.—DUVERGER. Suture de l'intestin sur un morceau de trachée-artère. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1757, iii, 188-193.—FLEURY (L.) Mémoire sur la suture intestinale, avec trois observations d'enteroraphie, pratiquée par M. Jebert. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xiii, 296-314.—GÉLY (J.-A.) Observation d'une double plaie intestinale, traitée et guérie par le nerf-vaneau précédent. Ann. de la chir. frane. et étrang., Par., 1843, xiii, 119-125. — Neuveau procédé de suture intestinale. Ibid., 1844, xii, 429-442. — Recherches sur l'emploi d'un nouveau précédent de suture, contre les divisions de l'intestin et sur la possibilité de l'adescement de cet ergaue avec lui-même dans certaines blessures. J. de la sect. de méd. See: Acad. Loire-Inf., Nantes, 1844, n. s., xx, 51; 100; 1 tab., 2 pl. Also, Reprint. — L'enteroraphie devant l'Académie royale de médecine. J. de la sect. de méd. Soc. Acad. Loire-Inf., Nantes, 1846, xxii, 31-41. — Études rétrospectives sur le traitement des plaies intestinales. Ibid., 1850, n. s., xxvi, 170; 217; 316; 1851, n. s., xxvii, 18; 140; 235; 1852, n. s., xxviii, 49; 164; 229; 1853, n. s., xxix, 85; 232; 1854, n. s., xxx, 17.—GOURAINEOUR. Perforation avec déchirure complète de l'intestin à la suite d'une blessure; suture à surjet; guérison. Menit. d. hôp., Par., 1854, ii, 382.—HOHENHAUSCH. Experimenteller Beitrag zur Darmnaht. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1883, ix, 529-531.—HUBBANER (C.) Die Darmnaht in Beziehung auf ihren praktischen Werth im Allgemeinen; die bis jetzt bekannt gewordenen Arten derselben und deren praktischer Werth insbesondere. Ztschr. f. Wundärzte, Geburtsh., Stuttgart, 1854, vii, 309-319.—JAUBERT (J.-B.) Enteroraphie. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1851, ii, 559-565.—JUOBERT (de Lamballe). Hernie étranglée; suture de l'intestin. Bull. Acad. de méd., Par., 1830, i, 322. — Ascite-kyste de l'évaïre; opération de hernie ururale; suture de l'intestin datant de douze ans; anatomic pathologique. Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 898-902.—KOCHER (T.) Zur Methodik der Magen- und Darmnaht. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1882, x, 73-718.—LABORIE (G.) Suture intestinale; deux observations pour servir à l'histoire de cette opération. Ann. de la chir. frane. et étrang., Par., 1842, vi, 426-448.—LEMBERT (A.) Mémoire sur l'enteroraphie, avec la description d'un précédent nouveau pour pratiquer cette opération chirurgicale. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1826, ii, 100-107, 1 pl. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1827, xii, 234-236.—MCBRAYER (J.D.) Wound of intestine treated by suture; recovery. Bestow M. & S. J., 1844, xxx, 328.—MOREAU-BOUTARD. Mémoire sur de nouveaux procédés d'enteroraphie, par excision de la muqueuse intestinale. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1845, iii, 264-273. Also (Rap. de Jebert de Lamballe): Mém. Acad. de méd., Par., 1845-6, xii, 517-552, 1 pl. Also

Intestines (Suture of).

[Abstr. of Rap.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 1036-1041.—NEUBER. Zur Technik der circulären Darmnaht. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xiii, 55-57.—PISTOCCHI (F. S.) Sulla novella maniera di enteroraphia praticata dal prof. F. Rizzelli. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1850, 3. s., xviii, 263-270.—ROSENBERGER (J. A.) Ueber Darmzerrissung und Darmnaht. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. Aerzte, Magdeburg, 1884, lvii, 105. — KYDYGIER. O wycinaniu okregowem kawałków jelita z następniem zeszyciem ebu odcinków (enteroraphia). Przegl. lek., Kraków, 1881, xx, 517; 536; 548; 565; 582.—SCHEDE. Ueber Entereraphie. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1879, viii, 78-86. Also: Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1879, v, 231-234. Also [Rev.]: Lond. M. Rec., 1879, n. s., vii, 211.—SIPIONE (V.) Prepara de una nueva sutura dell'intestino. Movimenti, Napeli, 1882, 2. s., iv, 532.—TANI. Supra un caso di enteroraphia. Gier. d. r. Accad. di med. di Terine, 1875, xxxviii, 98-100.—TOLOTSHINOV (N. F.) Schivianio zastarczaj razivje premejnosti. [The suture of old ruptures of intestines; 7 cases.] Vrach. Vaideim, St. Petersburg, 1882, viii, 3191-3195.—VEECHETTI (E.) & BUSI (C.) Due casi di enteroraphia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4. s., xx, 424-453.—VÉZIEN. Nete sur la suture intestinale. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1871, 3. s., xxvi, 256-259.

Intestines (Syphilis of).

See **Syphilis (Visceral).**

Intestines (Tubercle of).

See, also, **Intestines (Ulcers, etc., of).**

ABAZA (G.) *Ueber die Darmtuberkulose. sm. 8°. Berlin, [1870].

CHOCHRJAKOV (A.) *K voprosu o razvitiu tuberkuleznich jazv kischechnago kanala. [Ulcerated tubercles in the intestinal canal.] 8°. St. Petersburg, 1876.

GOTTSACKER (E.) *Zur Histogenese der tuberkulösen Darmgeschwüre. 8°. Bonn, 1880.

KAPPELER (J. S.) *Quædam de phthysi intestinali sic dicta. sm. 8°. Berolini, [1832].

SCHMIDT (J.) *De phthysi intestinali. 8°. Monachii, 1831.

SPILLMANN (P.) *De la tuberculisation du tube digestif. 8°. Paris, 1878.

ULLÉ (D.) *Des lésions de l'intestin dans la tuberculose de l'adulte. 4°. Paris, 1871.

WITTRIN (G. G.) *De phthysi intestinali. 8°. Berolini, [1843].

ALLAN (J. W.) Case of tubercular disease of bowels, in some respects simulating enteric fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 677.—ALLEN. Tubercular ulceration of intestine. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 124.—BEALE. Tubercle of the lungs and intestines; perforation of the ileum. Lancet, Lond., 1865, i, 506.—BECK (J. H.) Ueber schleicheude Darm-Schwihsucht. Jahrh. d. ärztl. Ver. zu München, 1842, iv, 4 Hft., 20-52.—BELLFORD (W. T.) Case of tuberculous ulceration of the intestine. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxvii, 351.—BERNAUDAU. Epithéliome tubulé de l'intestin; tubercules pulmonaires. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1884, 2. s., viii, 49.—BIEDERT. Ueber die Tuberkulose des Darms und lymphatischen Apparates. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. d. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Freib. i. Br., 1884, iv, 235-238.—CURTIN (R. G.) Tubercular ulceration of the small intestine. Tr. Path. Sec. Phila. (1871-3), 1874, iv, 96. Also: Phila. M. Times, 1873, iv, 155.—DESNOES (E.) Végétations pelypiformes des gres intestin chez un tuberculeux. Bull. Soc. Anat. de Par., 1880, iv, 489-492.—FOIKERSMA (A. T.) Tubercula in testinum. In his: Diss. cent. conspect. morb. in clin., F. Z. Ermerins, 1852-3, 8°. Groninga, 1853, 51-57.—HEURY (F. P.) Tubercular ulceration of ileum. Tr. Path. Sec. Phila., 1880, ix, 23.—KANIECH. Darmtuberkulose. Vrtlj. Jscr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1862, lxxiii, 115.—KLEIN. Eine durch tuberculöse Geschwüre des Ileum entstaudene Fistula stercoralis; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 395.—KORECZYNSKI. Przyczynek do etiologii i rozpoznawania wrodzowych grudzięcych pierwotnych w jelitach. [Etiology and diagnosis of primary tubercular abscess of intestines.] Medycyna, Warszawa, 1882, x, 435; 451; 467. Also, in: Zbiór prac z klin. lek. Korczynskiego, Warszawa, 1883, vii, 23-37.—LAVERAN (A.) De la tuberculose des plaques de Peyer. Bull. et mem. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1878), 1879, 2. s., xv, 166-169.—LEES. Seruliform ulceration of the intestines. Dublin Q. J. M. Se., 1850, x, 499. — Tubercular perforations of the intestine. Dublin Hosp. Gaz., 1855, i, 376.—LEGALLOIS (E.) Plusieurs perforations du canal intestinal, et spécialement des gros intestins, à la suite d'une af-

Intestines (Tubercle of).

fection tuberculeuse. Arch. gén. de méd., Par., 1824, vi, 68-73. — **Levère.** De l'existence de l'entérite tuberculeuse indépendante de la tuberculisation pulmonaire. Montpel. méd., 1873, xxxi, 328-336. — **M'Phedran.** A case of intestinal tuberculosis. Canad. Pract., Toronto, 1885, x, 133. — **Mosler (F.)** Ueber Infection der Darmschleimhaut nach Verschlucken tuberkulösen Sputa. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1883, ix, 277-279. — **Olivier.** Observation d'entérite tuberculeuse. Arch. de méd. nav., Par., 1878, xxix, 454-466. — **Paul.** Ulcération tuberculeuses de l'intestin provenant d'un homme qui a succombé à une phthisie rapide. Bull. Soc. Anat. de Par., 1860, xxxv, 409. — **Perna de Salomo (L.)** Un cas de tuberculose intestinal. Crón. med. quir. de la Habana, 1884, x, 317-320. — **Ruiz Barroso (J. M.)** Algunas consideraciones sobre la tuberculosis intestinal. Consulta, Cádiz, 1882-3, i, 100; 121; 145. — **Saliège.** Sur un cas de tuberculose intestinale sans lésions pulmonaires tuberculeuses. Alger méd., 1880, viii, 270-274. — **Simpson.** Tubercular ulceration of intestine simulating typhoid fever. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 503. — **Talamon (C.)** Phthisis locale; ulcération tuberculeuse de l'estomac et de l'intestin; carreau. Progrès méd., Par., 1879, vii, 46-48. — **Thomson.** Tuberculous intestine. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 456. — **Ward (O.)** Tubercular deposit in cæcum. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 68. — **West (S.)** Case of strumous ulceration of the intestines, presenting the clinical features of acute general tuberculosis. Lancet, Lond., 1882, ii, 522.

Intestines (Tumors of).

See, also, Colon, Duodenum, Tumors of; Intestines (Cancer of); Rectum (Tumors of).

BAUER (J. G.) Epistola de molis intestinorum ad J. Godofredum de Hahn. Dresden, 1747.

In: **HALLER.** Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausanne, 1757, iii, 461-472.

Albrecht (R.) Spontan gelöstes und ausgestossenes Lipom des Darmkanals. St. Petersb. med. Wehnschr., 1880, v, 69. — **Archer (R.)** A case of intestinal polypus. Am. M. Recorder, Phila., 1824, vii, 33. — **Arigo (S.)** Intussusceptione dell' ileo causata da un polipo. Gazz. med. Ital. Lomb., Milano, 1870, 6, s., iii, 3. — **Bang (B. L. F.)** Luftholdige kyster i väggen af ileum og i nydannet bindväv på sammens serosa. [Cysts in the walls of ileum and in neoplasms of connective and serous tissues.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii, no. 18, 1-15. Also, Reprint. — **Battle (W. H.)** Cyst of small intestine. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 839. — **Belleli (V.)** Du rôle des parasites dans le développement de certaines tumeurs; fibro-adénome du rectum produit par les œufs du distomum hamatobium. Progrès méd., Par., 1885, 2, s., ii, 54-56. — **Bessel Hagen (F.)** Ein ulcérös Sarcom des Jejunum bei einem Kinde. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1885, xcix, 99-129, 1 pl. — **Boettcher (A.)** Polypöses Myom des Ileums. Arch. d. Heilk., Leipz., 1870, xi, 125-129, 1 pl. — **Bowby (A. A.)** Diffuse polyloid growths of large intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 108. — **de Boyer (H.)** Varices arteriales de l'intestin grêle. Bull. Soc. Anat. de Par., 1877, 4, s., ii, 238. — **Bristowe (J. S.)** Cancerous and other growths of the intestines. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1871, iii, 116-120. — **Castelain** père. Lipome de l'intestin. Bull. méd. du nord, Lille, 1870-71, xi, 81-86. — **Charrier.** Tumeur de l'intestin grêle. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1877, 2, s., i, 34. — **Chevallier & Chambaud (S.)** Invagination intestinale produite par un polyope muqueux de l'intestin; procédence de la tumeur et de l'intestin par l'anus. Progrès méd., Par., 1878, vii, 562-564. — **Clark (A.)** Encysted adipose tumors of the intestines. Buffalo M. J., 1859-60, xv, 469. — **Conant.** [Tumor attached to the ileum at its junction with the cæcum, containing a thick, creamy, semi-fluid substance.] N. York J. M., 1856, n. s., vii, 82. — **Croft (J.)** Villous tumour of the intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 154. — **Cystic** tumour attached to the small intestine; twisting of the gut; obstruction of the bowels; peritonitis. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 405. — **Duckworth.** Fibrous tumours in the ileum, causing partial obstruction of the bowel below, and dilatation above. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 125-127. — **Duguet.** Rapport sur la candidature de M. Lecourtois. [Polypes de l'intestin.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1866, xli, 473-478. — **Edwards (W. A.)** Spindle-celled sarcoma of the small intestine. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 35. Also: St. Louis M. & S. J., 1883, xlii, 83. Also: Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 171. Also: Boston M. & S. J., 1882, civi, 498. Also: Med. News, Phila., 1882, xli, 612. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xliii, 630. — **Fee (M. H.)** A case of alarming hemorrhage from the bowels in a little girl, caused by the detachment of a polypus. West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1846, 3, s., v, 395-397. — **Fernet.** Polype de l'intestin grêle; invagination intestinale. Bull. Soc. Anat. de Par., 1863, xxxviii, 296-301. — **Fitz (R. H.)** Erectile tumor of the intestine. Boston M. & S. J., 1873, x,

Intestines (Tumors of).

284. — **Fleischer (A.)** Ein Polyp im Dünndarm ist Ursache einer tödlich verlaufenden Entzündung desselben. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1859, viii, 272-275. — **Fraenkel (E.)** Ueber Cysten im Darmkanal. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxvii, 275-285. — **Green (T. H.)** Encysted accumulations of blood between the peritoneal and mucous coats of the small intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 173. — **Hernaux.** Fibro-myome de l'intestin. Gaz. méd. de Nantes, 1883-4, ii, 135. — **Hewett (P. G.)** Two specimens of largo fibrous polypus of the small intestines. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 95-97. — **Hinton (J. H.)** Tumor of intestine. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 512. — **Homolle.** Tumeurs polypesques multiples de l'intestin; invagination. Bull. Soc. Anat. de Par., 1870, 1874, xlvi, 260-262. — **Hulbert.** Specimen of sarcoma of viscera. St. Louis M. & S. J., 1885, xlii, 250-252. — **Hulke.** Polyoid outgrowths of the mucous membrane and submucous tissue of the large intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 173. — **Incarnard.** Occlusion intestinale due à une tumeur épithéliale développée au niveau des cicatrices laissées par une ancienne dysenterie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1873, xlii, 613-616. — **Jardet.** Lymphadénome de l'intestin grêle caractérisé par des plaques ulcérées et multiples de la muqueuse intestinale; pneumoïse interstitielle chronique. J. d. conn. méd. prat., Par., 1885, 3, s., vii, 185. — **Jeffer.** Beobachtung eines grossen Polypen des Darmkanals. Med. Cor. Bl. d. württembr. ärztl. Ver., Stuttgart, 1872, xlii, 179. — **Kelly (J. V.)** Tumor (myoma) from the omentum and intestines. Tr. Path. Soc. Phila., 1880, ix, 173. — **Labeau-Bèche.** Note sur les tumeurs érectiles de l'intestin. Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2, s., i, 462-464. Also: Rev. de thérap. méd. chir., Par., 1872, 317. — **Langhans (T.)** Ueber einen Drüsenvolypus im Ileum. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xxxviii, 559, 1 pl. — **Leonard (E. A.)** Case of singular tumor in the jejunum, preceded by symptoms resembling colic. N. York M. & Phys. J., 1829, u. s., i, 80. — **Loonis.** Lardaceous tumor of the intestines. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 267. — **Maffucci (A.)** Contribuzione all'autotomia patologica del sarcoma dell'intestino. Movimento, Napoli, 1879, 2, s., i, 460-471, 1 pl. — **Marchiafava (H.)** Contribuzione à l'étude des kystes de l'intestin. Arch. ital. de biol., Turin, 1882, i, 429-435, 1 pl. — **Marmy.** [Un petit calcul griséâtre dans le cœcum.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1848, xxiii, 149. — **Ménétrier (P.)** Tumeur polypiforme de l'intestin grêle. Ibid., 1884, lix, 236-238. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 1078. — **Mollerat de Sonhey.** Maladie singulière. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1777, xlvi, 114-120. — **Molson.** Case of sarcoma of the jejunum. Canada M. & S. J., Montreal, 1881-2, x, 601-603. — **Monfalcon.** Polypes des intestins. Dict. de sc. méd., Par., 1820, xlii, 228-231. — **Moore (N.)** Cases of new growth in the alimentary canal. Lancet, Lond., 1885, i, 340. Also: Brit. M. J., Lond., 1885, i, 433. — **Morel.** Lipome de l'intestin. Bull. Soc. Anat. de Par., 1877, 4, s., i, 662. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 32. — **Paci (A.)** Singolarissimo caso di occlisione intestinale per tumore polipiforme costituito da un emangioma cavernoso peduncolato, grosso como un uovo di gallina giovane. Sperimentale, Firenze, 1882, xlii, 149-159. — **Packard (J. L.)** [Cysts or intestine.] Proc. Path. Soc. Phila., 1858, i, 138. — **Parrot (J.) & Renant (J.)** Note sur deux cas de kystes par rétention observés dans l's iliaque et l'estomac. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1870, iii, 261-268, 1 pl. Also, Reprint. — **Pick (E.)** Primaries Sarcom des Dünndarms. Prag. med. Wehnschr., 1884, ix, 96-98. — **Robinson (R. R.)** Intestinal tumor; hemorrhage from the rectum; recovery. Loud. M. Gaz., 1834, xiv, 860. — **Salomon (G.)** Multiple Tumores des Darms; chrouischer Ileus; Abgang von Tumorstücken während des Lebeus. Charité Ann., 1878, Berl., 1880, v, 146-149. — **Slavyanski (K.)** Zhalazisto-slizistie polipi tonkikh kishiek. [Soft polypos of the small intestines.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1868, viii, 369. — **Soulier (E.)** Squirroës des intestus. Gaz. d. hôp., Par., 1855, 346. — **Sovet.** Corps membraneux expulsé par la voie rectale. [Rap. de Raikem.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1851-2, xi, 718. — **Taylor (F.)** Lymphoma of the small intestine. Tr. Path. Soc. 1876-7, Lond., 1877, xxviii, 135-137. — **von Treyden.** Markschwamm des Darmkanals. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 569-575. — **Tuñier.** Lipome de l'intestin; laparotomie pratiquée par Marchand et T. Anger. [Rap. de Brun.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1884, lix, 134-137. — **Tumor in the lower bowel.** J. Maryland M. & S. J., Balt., 1840, i, 197-199. — **Waldenström (J. A.)** Fall af Sarkom i tarmen, som omöjliggjorde repositionen af ett inguinalhärack. Upsala Läkaref. Förh., 1869-70, v, 388-398. — **Wallenberg (A.)** Ein Fall von Invagination in Folge eines Sarcoms im Ileum. Berl. klin. Wehnschr., 1864, i, 497. — **Whitehead (W.)** Multiple adenoma of colon and rectum. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 410. — **Wyeth.** Sarcoma of the ileum. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 326.

Intestines (Ulcers of).

See, also, Liver (Abscess of, Causes of).

Intestines (*Ulcers and perforation of*).

See, also, Abdomen (Emphysema of); Abscess (Focal); Anus (Præternatural); Appendix vermiciformis; Appendix vermiciformis (Diseases of, etc.); Bubo (Complications, etc., of); Calculus (Biliary, Complication, etc., of); Colon (Inflammation, etc., of); Diarrhoea (Chronic); Duodenum (Ulcers, etc., of); Fever (Typhoid, Complications, etc., of); Fistula (Intestinal); Groin (Diseases of); Hernia (Complications, etc., of); Intestines (Obstruction of); Intestines (Stricture of); Intestines (Wounds, etc., of); Peritonitis (Complications, etc., of); Perityphlitis, etc.; Rectum (Ulcer, etc., of).

ALBERS (J. F. H.) *Die Darmgeschwüre.* 8°. Leipzig, 1831.

ARMAND (P.-L.) * *Essai sur les perforations spontanées du tube digestif, suivi de quelques observations sur le même sujet.* 4°. Paris, 1832.

ARWEILER (E. L.) * *De iutestinorum tractus ventriculique ulceribus.* 8°. Berolini, [1831].

BARBIER (N.-M.-F.) * *Des perforations non-traumatiques du tube digestif et de la péritonite consécutive.* 4°. Paris, 1836.

BERTHOLD (A. H.) * *De tubi intestinalis ulceribus.* 8°. Berolini, [1844].

CHEYROU-LAGRÈZE. * *Etude sur les ulcérations gastro-intestinales consécutives aux oblitérations artérielles.* 4°. Paris, 1881.

CHOZENSKY (T. J.) * *Peritonitis ex intestinorum perforatione, adnexis historiis morbi synopticis.* 8°. Prague, 1842.

CLAR (F.) * *Collectanea anatomico-pathologica de enterohelcosibus.* 8°. Vindobonæ, 1840.

CLAUS (A.) * *Ueber spontane Darmperforationen.* 8°. Zürich, 1856.

DAMMANN (C. G.) * *De ulceribus in tractu iutestinorum occurribus.* 8°. Berolini, [1829].

EPPLI (A.) * *Diss. proponens rariorem ulceris intestinalis casum et epicrisim cum simplici probata sanandi methodo.* 4°. Tübingen, [1759].

Also, in his: WEIZ (F. A.) *Vollständ. Ausz. [etc.]* 12°. Leipzig u. Budissin, 1774, ii, 241-244.

GIEHRL (F. X.) * *De ulceribus intestinalibus.* 8°. Monachii, 1832.

GOMBAULT (J. M. J.) * *De enterohelcosibus.* 8°. Gryphia, [1832].

GRAND-MOTTET (J.-X.) * *Des perforations iutestinales en général; causes et caractères anatomiques.* 4°. Paris, 1852.

GUY (A.-C.) * *Sur les perforatios iutestinales.* 4°. Strasbourg, 1861.

HEGNAUER (J.) * *De ulceribus iutestinorum.* 8°. Turici, 1845.

HIRSCHFELD (J.) * *De enterohelcosi.* 8°. Regiomonti Pr., [1837].

JUCH (G. P.) * *Historiam et curam bubonis inguinalium cum perforatione iutestini, et eruptione lumbrictorum submittit.* sm. 4°. Wittenbergæ, [1693].

KATERBAU (E.) * *De enterobrosi.* 8°. Regiomonti Pr., 1861.

LASPALES-MONDON (L.) * *Sur un mode de terminaison exceptionnel de certaines perforations de l'intestin.* 4°. Paris, 1877.

LUDWIG (C. G.) [Pr.] *de lumbrieis intestina perforantibus.* 4°. [Lipsie, 1762.]

MELNOTTE (E.) * *Contribution à l'étude des perforations iutestinales.* 4°. Paris, 1880.

MÜHLBAUER (J.) * *De ulceribus tractus intestinalis.* 8°. Monachii, 1839.

PETIT (J.-H.) * *De la valeur clinique des symptômes fournis par les ulcérations iutestinales.* 4°. Paris, 1882.

PETSCH (A. O.) * *Quædam de iutestinorum ulceribus.* 8°. Dorpati Lironorum, 1835.

Intestines (*Ulcers and perforation of*).

PEYRONNET (M.) * *Contribution à l'étude des phlegmons de la fosse iliaque consécutifs à des perforations iutestinales.* 4°. Paris, 1876.

PÉIROU (C.-M.-M.) * *Essai sur les perforations spontanées des intestins, et le traitement qui leur convient.* 4°. Paris, 1835.

REFROIGNY (J.-C.) * *Des perforations iutestinales.* 4°. Paris, 1873.

RENAULT (T.) * *Des perforations iutestinales.* 4°. Paris, 1862.

SCHIFFNER (G.) * *De ulceribus tubi iutestinalis.* 8°. Vindobonæ, [1838].

SCHWENKENBECHER (G.) * *Einige Fälle von Stenose und Perforation des Darms.* 8°. Jena, 1868.

STRUEBING (C. F.) * *De iutestinorum ulcerum quibusdam generibus.* sm. 8°. Halis, [1860].

STÜTZLE (C.) * *Disquisitiones pathologico-aatomicæ circa ulcerum intestinalium ortum atque decursum.* 8°. Tübingæ, 1838.

SWAINE (G. E.) * *Observations quædam de entero-helcosi.* 4°. Lipsie, [1833].

TRÉSORET (P.) * *Des perforations iutestinales considérées au point de vue de leur étiologie, de leur mécanisme et de leur aatomicie pathologique.* 4°. Paris, 1880.

TYKEN (P. C.) * *De ulceribus iutestinorum.* 8°. Lugd. Bat., 1846.

VATER (C.) & JUCH (G. P.) *Historia et cura bubonis inguinalium cum perforatione iutestini et eruptione lumbrictorum.*

In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausannæ, 1756, v, 37-52.

ZILLMER (C.) * *Nonnula de ulceribus iutestinalibus.* 8°. Berolini, 1830.

ZIPPER (P. E. J.) * *De ulcerum intestinalium cicatricibus.* 8°. Berolini, 1832.

Abeille. *Perforations iutestinales consécutives à une pblegnasie circonscrite; péritonite générale ultime.* Gaz. d. hop., Par., 1853, xxvi, 423. *Also, in his:* Sépulcratum, 89, Par., 1853, 65-69. — **Abscess** in the abdominal parieties communicating with the intestines. Lancet, Lond., 1852, ii, 607. — **Abscess** connected with intestine; pyæmia; operation; death. Ibid., 1873, ii, 555. — **Account** of a woman from whom came a piece of a tetter-worm through an ulcer in the abdomen. In: Haller. Med., Chir., & Anat. Cases, 89, Lond., 1758, 77-87. — **Aceland** (T.) Two cases of paraplegia, in which there had been great ulceration of the intestines. Lancet, Lond., 1854, ii, 827. — **Acrel** (O.) Anmerking over zielko scheidende gewezellen (tumores crifici), die na eenen zwaare algemeen heerschende koorts ontstonden, en den doel veroorzaakten, als men dezelveën opende, maar door ontlastende middelen moesten worden verdreeven. [From: Abhandl. d. k. schwed. Akad. 1746, viii, 188.] Genesek. Verhandel. a. d. k. Sweed. Acad. (Sandilford) 1739-53. Leiden, 1775, i, 142-146. *Also, in his:* Heelk. waarn., 8°. Gravenh., 1771, 519-524. *Also, transl.:* Haller. Med., Chir., & Anat. Cases, 89, Lond., 1758, 118-122. — **Adams** (A. M.) Case of perforation of the ileum, from ulcerative action commencing in the peritoneum. Lond. & Edinb. Montb. J. M. Sc., 1844, iv, 35-41. — **Alland**. Observations sur des ouvertures spontanées de l'estomac et des intestins. Hist. Soc. roy. de med. 1786, Par., 1789, viii, pt 1, 153-158, 1 pl. — **Albers** (J. F. H.) Beiträge zur Pathologie und Therapie der Darmgeschwüre und einigen Darmkrankheiten. Arch. f. med., Erfahr., Berl., 1852, ii, 800; 966. — **Alexander** (F. S.) Uit een opening der darmhuis in de bulkbolte geraakte worm. Pract. Tijdschr. v. de Genesek., Gorinchem, 1837, iv, Suppl. Bd., 31-38. — **Allen**. Ulceration of the intestines. Austral. M. J., Melbourne, 1881, n. s., iii, 214. — **Atquié** (A.) Fistule stercoralis occasionnée par la présence d'un os dans l'S. iliaquo du colon; autopsie. Ann. clin. de Montpel., 1854-5, n. 239. — **Aschenborn** (O.) Peritonitis e perforatione ilei orita. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 178. — **Askwith** (W.) A case of extensive ulceration of the rectum and colon. Lond. M. Rev. & Mag., 1891, vi, 346-348. — **Atkinson** (F. P.) Treatment of ulceration of the bowels in young infants. Practitioner, Lond., 1885, xxxiv, 262-264. — **Aufrecht** (E.) Amyloid-Geschwüre des Darmsarkans. Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi, 315-317. — **Baernhoff** (A.) Atherosomatous Entartung des Aortenbogens, Speck-Leber und Speck-Milz, Bright'sche Nierenkrankheit, Follikular-Geschwüre des Dünndarm und Dick-Darms, metastatische Abscesso der Leber und Milz. Beitr. z. Heilk., Riga, 1855, iii, 151-158. — Ein Fall von vorzeitigem Ileum-Geschwüre. Ibid., 167-170. — **Ballalla** (J. L.) Tumor en la region inguinal de-

Intestines (Ulcers and perforation of).

recha que contenia lembriques; curacion. Siglo méd., Madrid, 1859, vi, 64.—**Barker** (C. A.) [Peritonitis; examination of appendix, revealing an ulcerated opening.] Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1875, 114.—**Barth.** [Ulérations de l'intestin grêle dans toute sa longueur; tubercles des deux poumons.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 152. —. Ulérations de l'intestin par plusieurs gangions tuberculeux. *Ibid.*, 1851, xxvi, 47. —. Ulération et perforation des follicules isolés du gros intestin, dans le cours d'une fièvre typhoïde. *Ibid.*, 1884, lix, 142–146.—**Beer** (H.) † Oesterl. med. Wehnschr., Wien, 1843, 874–877.—**Benoit** (J.) De quelques perforations spontanées du tube digestif. Gaz. méd. de Montpel., 1840–41, i, no. 16; no. 17. *Also:* J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1852, n. s., iv, 133–143. *Also:* Abeille méd., Par., 1852, ix, 157–160.—**Benza.** Post mortem examination of a tiger. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1836, viii, pt. i, p. xxiii.—**Berndt.** Vernerbung der Darmgeschwüre. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 43.—**Berner** (H.) Entleerung von Spülwürmern aus dem Nabel. Aerztl. Int.-Bl., München, 1876, xxiii, 238.—**Bertherand** (A.) Observation d'entero-peritonite tuberculeuse avec perforations intestinales; formation d'un réservoir stérile sous la paroi abdominale; fistule omphalique. Gaz. méd. de Strasb., 1852, xii, 373–378.—**Berthomien.** Gastro-eutérite aiguë prolongée et terminée par une perforation de l'iléon, suivie d'une péritonite mordet. Ann. de la méd. physiol., Par., 1822, i, 392–398.—**Bettner** (G. S.) Cases of ulceration of the intestines. N. Am. M. & S. J., Phila., 1828, v, 312–321.—**Biesiadecski** (A.) O wrzadach ostrych dwuwaśniowych. [On perforating ulcer of intestine.] Przegl. lek., Kraków., 1869, viii, 247–249.—**Billard.** Perforation intestinale. Abeille méd., Par., 1876, xxiii, 493.—**Bingert.** Ven einer Durchbohrung der Gedärme von Würmern. Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stettin, 1776, i, 202.—**Bliss.** Tuicular ulceration of the intestine with perforation. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1883–4, viii, 209.—**Boettcher.** Ueber den Befund bei einer Peritonitis nach Darmperforation zu Grunde gegangenen 69 Jahr alten Frau. Dorpat. med. Ztschr., 1875, vi, 72–74.—**Boinet.** Cas de perforation intestinale par un fragment d'os; péritonite; mort. Presse méd., Par., 1837, i, 385–387.—**Both** (C.) A very large collection of hardened faeces throughout the large, and the greater part of the small intestine; perforation without the usual consequences. Boston M. & S. J., 1863, lxviii, 421–423.—**Bonvin.** Ascaride lombricoidé retiré vivant du canal crural d'une femme. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 321.—**Bottomy** (G.) Singular case of abscess. Lond. M. Reposit., 1814, i, 203. —. Singular passage of a foreign body. Lancet, Lond., 1829, ii, 238.—**Boza** (R. D.) Ulceras intestinales; enterarraria; muerte. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1877, vi, 227–230.—**Brady.** Ulceration of the intestines. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 227.—**Breithaupt.** Salpeter-saures Silber gegen Darm-Geschwüre. Med. Ztg., Berl., 1853, xxii, 137.—**Bristowe** (J. S.) Ulceration; stricture; perforation of small intestines. Tr. Path. Soc. Lond., 1852–3, iv, 152. —. Ulceration of the bowels. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1871, iii, 104–115. *Also:* in: Dis. of intest. and periton., 8^o, N. Y., 1879, 51–60.—[**Broeck** (C.)] Perforation de l'intestin jéjunum par un ver lombricoidé. Ann. Soc. de méd., d'Anvers, 1856, xiii, 5–25.—**Bucquoy.** Du caractère latent de la péritonite dans certains cas de perforation intestinale. France méd., Par., 1879, xxvi, 721; 729; 739. —. † Ulcère de l'intestin avec perforation. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxvii, 16.—**Cadiat.** Examen histologique d'une ulcération de l'intestin. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, 3, s., ix, 742; 758.—**Camerer.** Geschichte eines nach aussen aufgebrochenen Darm-Ahssesses und dessen Folgen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xviii, 143–153.—**Carswell** (R.) Perforation of the hollow viscera. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, iii, 487–495.—**Casali** (T.) Un caso di elminiasi con fuoriuscita di ascaridi lombricoidi dall' emphelme. Raccolte med., Ferl., 1879, 4, s., xii, 281–291.—**Casey** (W. B.) Peritonitis from perforating ulcer. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 96–99.—**de Castelnau.** Note sur un cas de perforation intestinale, terminée par la guérison. Arch. gén. de méd., Par., 1843, ii, 74–80.—**Cazeaux.** [Ulceration intestinale siégeant dans une plaque de Peyer.] Bull. Soc. anat. de Par., 1834, ix, 166.—**Cazeauve.** Note sur quelques symptômes de la péritonite produite par les perforations intestinales. Gaz. méd. de Par., 1838, 2, s., vi, 813–815.—**Ceci.** Stretura cicatricale del duedene; enfisema del congiuntivo sottoperitoneale di un' ansa dell' ileo per entere ulcerosa. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1882, viii, 133–139.—**Childs** (G. B.) Plum stone voided by the umbilicus. Lancet, Lond., 1850, i, 219.—**Cloquet** (J.) Observations sur les ulcérations des intestins. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1818, i, 29; 107.—**Cockerill** (R. W.) A fish-hole, having entered the cavity of the peritoneum, escaped by an abscess in the right rectus abdominis. Madras Q. J. M. Sc., 1860, i, 462.—**Coleman** (W.) Case of worms discharged through a wound of the groin. Lond. M. J., 1786, vii, 251–254.—**Combes.** Sortie de dix ascarides lombricoides par un abcès à la cuisse droite. Bull. gén. de thérap., etc., Par.,

Intestines (Ulcers and perforation of).

1844, xxvii, 127.—**Combette.** [Abcès dans la fosse iliaque droite qui s'ouvrît dans le cæcum.] Bull. Soc. anat. de Par., 1831, vi, 52. —. [Ulcération de l'intestin dans une femme âgée de 66 ans.] *Ibid.*, 52.—**Contour.** † *Ibid.*, 1842, xvii, 337.—**Coppola** (V.) Perforation d'intestini da lombrici. Filatre-selezio, Napoli, 1842, xxiv, 129–131.—**Corrin.** Sur les perforations intestinales considérées sous le rapport de l'anatomie pathologique. Arch. gén. de méd., Par., 1831, xxv, 36–60.—**Cossy.** Péritonite chronique et épanchement prurulent dans la cavité abdominale ayant perforé le diaphragme et décollé la plèvre pariétale droite, et reconnaissant pour cause la perforation du cæcum par une arête de poisson. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, ii, 391–395. *Also:* Progrès méd., Paris, 1876, iv, 695–697.—**Coupland** (S.) Ulceration of large intestine in enteric fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1883–4, xxxv, 208–210.—**Cravey** (R. M.) Perforating ulcer of the ileum from a foreign body; peritonitis; death probably hastened by a blow upon the abdomen; autopsy. Brit. M. J., Lond., 1860, i, 163. —. Perforation of ileum, with effusion of intestinal contents into abdominal cavity; peritonitis; death. *Ibid.*, 1862, ii, 385.—**Crofford** (T. J.) Case of perforation of the ileum by worms. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1882, xv, 98.—**Cruassard.** Observation d'abcès omphalique, avec issue de corps étrangers venant de l'intestin, suivi de guérison rapide sans fistule intestinale. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, ii, 167–171.—**Cruveilhier.** [Ulcération de la valvula ileo-cæcale.] Bull. Soc. anat. de Par., 1829, iii, 54. —. [Un beau cas de cicatrisation d'un ulcère de l'intestin grêle datant d'une douzaine d'années.] *Ibid.*, 1832, vii, 1. —. Observation sur une tympanie chronique avec ulcérations intestinales nombreuses et spéculaires. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1844, iii, 533–540.—**Curtin** (R. G.) Tubercular ulceration of small intestine. Tr. Soc. Phila., 1874, iv, 96.—**Curtis** (H. R.) On the use of nitrate of silver in ulceration of the intestines. Charleston M. J., 1852, vii, 783–786.—**Dändlicher.** Entzündung und Perforation des Ileums in Folge von Quetschung des Uterus durch einen Stoß. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Heilbr., 1838, iii, 184.—**Dahl.** Perforations-Peritonitis mit glücklichem Ausgang. Perforations-Peritonitis; abgesacktes extriges Exsudat; Durchbruch in den Darm; Genesung. Beitr. z. Heilk., Riga, 1857, iv, pt. 2, 71–78.—**Demarquay.** [Ulcérations dans le gros intestin.] Bull. Soc. anat. de Par., 1845, xx, 110.—**Desnouettes.** Variole (guérir); péritonite consécutive, suite de perforation intestinale; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 54.—**Diehl.** Zapalenie zgrubiale, wywołane przez wrzód zolądka przeszwywający. [Tumor in the intestines; inflammation and perforation.] Przegl. lek., Kraków., 1863, ii, 17; 25.—**Dowling** (H. M.) Case of verminous disease. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1829, ii, 246–251.—**Doyen.** Peritonite par perforations multiples. Bull. Soc. méd. de Reims, 1874, xii, 64–69.—**Droste** (A.) Beträchtliche Verschäwirung der Gedärme, die im Lehen, wegen der damit nicht im Verhältnisse zu stehen scheinen Leiden, nicht in dem Masse vermuthet werden konnteu. Wchnrl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipzig, 1833–4, iii, 140–144.—**Duchamp** (V.) Deux observations de perforation intestinale, produite par un traumatisme portant sur la paroi abdominale sans toutefois l'intéresser. Leire méd., St.-Etienne, 1883, ii, 33–35.—**Dunckel.** Beobachtungen über Darmperforation. Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 337; 395; 404; 413; 421.—**Dunin** (A. B.) Cases of perforation of the peritoneum. Arch. Med., Lond., [1859], ii, 160–162.—**Duncan.** Ulceration of the intestines. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 450–452.—**Durchbohrung** des Darmkanals durch Spülwürmer. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk., Zürich, 1841, vi, 415.—**Durrant** (C. M.) Intestinal perforation opening in the right ilio-lumbar region. Brit. M. J., Léond., 1860, ii, 561.—**Dutrait** (E.) Péritonite par perforation méconnue et prise pour une affection des voies urinaires. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1876, i, 92–97. —. Sur un cas de péritonite par perforation calculeuse. Mémo. et compt. reud. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1877), 1878, xvii, pt. 2, 73–77.—**Ebermaier.** Freiwillige Durchlöcherung des Darmkanals. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, 167; 182; 1836, 55; 78.—**Ellis** (C.) Ulceration of the small intestines, differing from the form usually described; perforation; chronic ulcers of the stomach. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Imprev. (1862–6), 1867, v, 146–148.—**Emmert.** Ein Fall von Perforation des Darms in einem Nahelbruch mit günstigem Anfang. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart., 1866, xix, 189–191.—**Emminghaus** (H.) Zwei Fälle von mehrfacher Perforation des Verdauungscaanals und Schwefelwasserstoffgehalt im Urin. Berl. klin. Wehnschr., 1872, ix, 477; 491.—**Engel.** Eine Menge spontaner Durchlöcherungen des Duodeni und Jejuni als Folge einer heftigen Darm-entzündung. [From: Arch. d. k. dänisch. Gsmtbscoll.] Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1844, xxv, 406.—**Entérite**; perforation intestinale. Netice d. trav. Soc. roy. de méd. de Bordeaux, 1833, 61–64.—**Entérite** suivie de perforation de l'intestin grêle. *Ibid.*, 93–96.—**vander Esp.** Observation d'abcès vermieux. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1863, xxxvii, 437.—**Evans.** Ab-

Intestines (Ulcers and perforation of). scess at umbilicus; discharge of food and feces. Balt. Phys. & Surg., 1875, iv, 10. — **Evans** (C. J.) Febricula; peritonitis from ulceration and perforation of the bowel, when convalescence was apparently almost established; autopsy. Brit. M. J., Lond., 1863, i, 418. — **Favalli** (C.) Caso di acuta e letale peritonite dietro ulcerosa; perforazione dell'intestino. Gazz. med. di Milano, 1842, ii, 101-103. — **Feigel** (L.) Wystapienie glist (ascaris lumbricoides) do jamy brzusznej i zaplatania w sieci wielkiej. [Perforating of the abdominal wall, and twisting together in the omentum magnum.] Przegl. Jek., Kraków, 1877, xvi, 493; 507. — **Fergusson**. Case of abscess connected with the intestine. Lond. M. Gaz., 1850, n. s. x, 474-476. — **Ferrrier**. Ulcérations du gros intestin. J. de méd. de Bordeaux, 1883-4, xiii, 295. — **Field** (H.) History and dissection of a case of intestinal ulceration. Mem. M. Soc. Lond., 1805, vi, 128-136. — **Flower**. Perforation of the ileum by a piece of bone; acute peritonitis with symptoms simulating strangulated femoral hernia. Lancet, Lond., 1860, ii, 611. — **Folet** (H.) Périotite par perforation tuberculeuse; symptômes d'occlusion intestinale; gastrotomie; autopsie. Bull. méd. du nord, Lille, 1876, xvi, 73-81. Also [Abstr.] Gaz. méd. de Par., 1876, 4, s., v, 281. — **Fontanilles**. Observation sur une perforation faite par un ascaride lombricoidal qui a causé la mort. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1825, iii, 404-410. — **Foot** (A. W.) Ulcers in the intestines. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liv, 556. — **Forget**. Mémoire sur les perforations du canal digestif. Gaz. méd. de Par., 1837, v, 226-233. Also: Anno. de méd. belge, Brux., 1837, ii, 118-130. — Des caractères différenciels des ulcérations intestinales, dans l'enterite folliculaire et dans la phthisie. Gaz. méd. de Par., 1856, 3, s., xi, 816-818. — **Forme** (D'une) particulière d'ulcérations intestinales en rapport avec la tubérisation aigüe des ganglions mésentériques. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 229. — **Fox** (E. L.) Five cases of intestinal perforation. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 601. — **Frank** (A.-F.) Entéro-colite ulcérante; nécropsie. Bordeaux méd., 1873, ii, 125. — **French** (G. F.) Report of a case of fecal abscess. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1871-3, iv, 83-85. — **Fuller** (H.) Extensive tubercular ulceration of the bowels; entire absence of abdominal symptoms. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 103-105. Also: Lancet, Lond., 1860, i, 66. — **Gamba** (F.) Della perforazione intestinale per ulcere fistolose. Gior. dinat. e fisiol., Milano, 1867, iv, 199-207. — **Gatewood** (W. K.) Round worm escaping through the navel. Virginia M. Month., Richmond, 1875, ii, 346. — **Gordon**. Perforation of intestine, caused by a lumbricus. Dubliu Q. J. M. Sc., 1870, n. s., 1, 204. — **Grant** (G.) Case of an abscess in the lower part of the belly, which communicated with the intestine, and terminated successfully. Lond. M. J., 1790, xi, 138-140. — **Graves** (R. J.) & **Stokes** (W.) Peritonitis; perforation of the intestines. Dublin Hosp. Rep., 1830, v, 110. — **Greene**. Follicular ulceration of the ileum about the ileo-caecal valve. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 507. — **Greenhill**. Prune stones breaking out at the navel. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 93. — **Greenhow**. Perforating ulcer of the intestines. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vii, 107. — **Grigg** (W. C.) Case of ulcerative enteritis (probably typhoidal) without pyrexia; perforative peritonitis; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 387. — **Grosssteri** (W.) † Przyczyniek do nowego dyagnostycznego objawu przedziurawienia kiszek. [Perforation of intestines, a diagnostic sign in disease; 3 cases.] Gaz. lek., Warszawa, 1876, xxi, 145; 166; 177. — **Gueneau de Mussy**. Nombruscuses perforations intestinales chez un phthisique arrivé au dernier degré de sa maladie; entraînait la mort qu'à l'uitième jour de l'invasion des accidens de l'inflammation péritonéale. Gaz. d. hôp., Par., 1831, v, 54. — **Guipon**. Plusieurs ulcères du foie, dont un énorme kyste hydatique; gastro-entérite chronique; diverses cicatrices intestinales intéressantes à étudier; transformation singulière du tissu adipeux du cœur et des reins. Rec. de méd. . . mil., Par., 1855, 2, s., xvi, 207-216. — **Hagenbach** (A. W.) Perforation of the small intestines. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 167. — **Hake** (T. G.) Case of perforation of the intestines. Lancet, Lond., 1833, i, 553-555. — **Hamel** (H.) Mémoire sur l'ulcère simple de l'intestin. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1858, iii, 181-185. — **Hamilton** (R.) Case of worms discharged through an opening in the navel. Lond. M. J., 1786, vii, 372-377. — **Heineman**. Indentation of the ileum, with destruction of the peritoneal and mucous coats. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 211. — **Henry**. [Affection chrouique de l'épaule; ulcérations intestinales; autopsy.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1855, xxx, 99. — **Henry** (F. P.) Perforating typhoid ulcer of ileum. Tr. Path. Soc. Phila. (1878), 1879, viii, 21-25. — **Herzfelder** (H.) Geschwür der Dünndärme. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Ärzte zu Wien, 1856, xii, 146-148. — **Herzog**. Unterleibsentzündung mit Darmriss. Wehnschr. I. d. ges. Heilk., Berl., 1839, 812. — **Heschl**. Mechanik der diastatischen Darmperforationen. Wien med. Wehnschr., 1880, xxx, 1-6. — **Holmes**. Abscess in the substance of the psoas muscle, after an accident, bursting into the peritoneum and intestine; and producing death by perforation and extravasation of feces. Med. Times & Gaz., Lond.,

1862, n. s., ii, 630. — **van Holst** (G. P.) Ulcera intestinalia. In his: Spec. inaug., 8^o, Lugd. Bat., 1846, 3-6. — **Hughes** (W. E.) Tubercular ulcers of intestines, with perforation. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 394. — **Israel** (O.) Ueber eine seltene Form von Ringgeschwüren des Dünndarms. Charité-Ann. 1882, Berl., 1884, ix, 707-711, 1 pl. — **Jaccond**. Ulcérations du gros intestin survenues dans le cours d'une variole. Bull. Soc. Anat. de Par., 1858, xxix, 151-153. — **Jackson** (J. B. S.) Very extensive ulceration of the mucous membrane of the large intestine, the result of acute inflammation. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1854-6, ii, 187. — **Janikowski** (S.) Tryz spostreżenia nowotworów w jamie brzusznej. [Three cases of perforation within the cavity of the abdomen.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1858, xl, 259-267. — **Jansen** (A.) Perforation intestinale; affections consécutives graves; guérison; observation et considérations pratiques. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1869, xxx, 621-636. [Rap. de Rulles, 637-639. [Discussion], 1870, xxxi, 41. — **Jauhige** Peritonitis durch Perforation des abstiegenden Dickdarmes in Folge von Koprostase; Koprolith; allgemeines Hautenphysem; Tod. Ber. d. k. k. Kraukenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1869), 1870, 225-228. — **Jenner** (W.) Symptoms of perforation of the intestine without the existence of that lesion. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 405-408. — **Jewett** (C.) Perforation of the intestines. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1876, i, 67-69. — **Judas** (A.) Note sur le diagnostic de la peritonite produite par la perforation de l'iléum. Gaz. méd. de Par., 1838, 2, s., vi, 721-724. — **Kaltenschmidt** (C. F.) De lœu a scrupulis pirorum mesipilaceorum eroso et perforato. Jenae, 1747. In: Haller. Disp. ad morb. [etc.], 4^o, Lausanne, 1757, iii, 510. — **Kell** (J. B.) Perforation of the intestines by a worm. Lond. M. Gaz., 1828, ii, 649. — **Kennedy** (H.) A case and specimen of ulcerated intestine, from a patient who had laboured under gastro-enteric fever. Dubliu M. Press, 1855, xxxii, 81. — **King** (W. M.) A case of peritonitis resulting in abdominal abscesses, with perforation of the small intestines. San. & M. Rep. U. S. Navy 1873-4, Wash., 1875, 689-694. — **Klijnpenink** (J. J.) Outlasting van eenen liwtorm nach den annulus iugularis. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1847, xxvi, 350-353. — **Kuecht**. Ausgebreitete Ulcerationen im Dick- und Dünndarm mit Perforation der vorderen Bauchwand. Arch. d. Heilk., Leipz., 1875, xvi, 539-541. — **Koepp**. Darmdurchlöcherung zweifelhaften Ursprungs, dem Anschein nach von Spülwürmer bewirkt. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 3. — **Korjenevski** (O. V.) Omertvienyie siapot kishki, jazvi tolstoï; nepravilnyi chod posleduei; narivi pecheni. [Gangrene of cecum, ulcer of rectum; anomalous course of the latter; abscess of liver.] Med. Chir. v. Geburtsh., St. Petersb., 1884, 42-44. — **Krauss**. Perforation des Dünndarms. Med. Cor. Bl. d. württomb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1844, xiv, 319. — **Krieg**. Fall von performativen Peritonitis mit zweifelhafter Aetiologie. Ibid., 1878, xlvi, 12. — **Küchenmeister** (F.) Ein Fall von am Leben erkannter Darmperforation. Wien. med. Wehnschr., 1854, iv, 244. — Ueber Wurmabscesse mit Durcbbruch der Bauchdecken und Austritt von Bandwürmer oder Spülwürmer aus dieser Öffnung, mit oder ohne dauernde oder vorübergehende Kot- und Darmfisteln. Oesterl. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1867, xiv, 293-296. — **Küchenmeister** (F.) & **Mischel**. Einige Anhaltspunkte zur differentiellen Diagnose zwischen wirklicher und zwischen scheinbarer Darmperforation. Ztschr. f. Med. Chir. v. Geburtsh., Leipzig, 1862, n. F., i, 252-261. — **Labbée**. Phthisie pulmonaire; gangrène sénile; perforation intestinale par suite de thrombose de la mésentérique supérieure; autopsy. Bull. Soc. aut. de Par., 1867, xlii, 329-332. — **Labord**. Imperforations multiples de l'intestin grêle chez un nouveau-né de 18 jours; particularités remarquables de cette anomalie révélées par l'autopsie. Compt. rend. Soc. de biol. 1861, Par., 1862, 3, s., iii, 88-92. — **Lacaze-Duthiers**. Perforation intestinale produite par un coup sur le ventre (pavé de grès). Bull. Soc. Anat. de Par., 1848, xxiii, 326. — **Lacerouilles**. Ulcération intestinale simple chez une cancreuse, avec oblitération de l'artère crurale et de la fémorale profonde du côté droit. Ibid., 1864, xxxix, 462-464. — **Landsberg**. Von der idiopathischen (spontanen) Durchbohrung des Darmkanals (mit Rücksicht auf ihre forensische Bedeutung). Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, lxi, 359-430. — **Lange**. Perforirendes Darmgeschwür. Memorabilem Heibr., 1863, viii, 146. — **Laurent** (A.) Péritonite par perforation; albuminurie. France méd., Par., 1879, xxvi, 619. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1879), 1880, iii, 209-211. — **Law** (R.) Ulcération of the intestines preceding phthisis. Proc. Path. Soc. Dubl., 1848, i, 70-72. — Passing of an ascaris lumbricoides from the body through an ulcer in the groin. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 148. — **Le Beau** fils. Observation sur des vers sortis de l'eau d'une paysanne. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1757, vi, 96. — **Lentainga** (J. V.) On ulceration and perforation of the intestines. Tr. Acad. Med. Ireland, Duhl., 1883, i, 124-129. — **Leon**. Ulcération intestinale étendue sans signe apparent pendant la vie; atrophie du foie. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople,

Intestines (Ulcers and perforation of).

1862-3, vi, 43-45.—**Lépine.** Ulcérations annulaires des intestins; perforation de l'intestin grêle; rétrécissement du gros intestin. Bull. Soc. Anat. de Par., 1870, 1874, xlv, 27.—**Lespian** (H.) Ulcère simple de l'intestin grêle (iléon); perforation intestinale; péritonite aiguë généralisée; mort. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1867, 3, s. xviii, 459-465. *Also:* Abeille méd., Par., 1867, xxiv, 121-123.—**Lettson** (J. C.) Lumbricus perforating the intestinal canal and abdomen. Tr. M. Soc. Lond., 1817, i, pt. 2, 114-121.—**Levišsky** (P.) Po povodu novago diagnosticheskago priznaka perforatsii kishki. [On a new diagnostic symptom of perforation of the intestines.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1876, xvi, 273; 285; 300. *Also, transl.:* Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 684-693.—**Linnear** (E. H.) A case of chronic enteritis, with perforation of the intestines. Tr. M. Soc. Lond., 1846, n. s., i, 181-183.—**Living** (A) worm in an abscess. Med. Posit., N. Y., 1811, 3, s. iii, 388.—**van der Loo** (H. C.) Twee gevallen van onflastring van wormen uit de leden. Pract. Tijdschr. v. de Geeschenk, Gorinchem, 1844, xxiii, 26-28.—**Louis** (P.-C.-A.) Observations relatives aux perforations spontanées de l'intestin grêle dans les maladies aiguës; suivies de quelques réflexions. Arch. gen. de méd., Par., 1823, i, 17-49. *Also, in his:* Mém. sur recherches Anat., 189, Par., 1826, 136-202.—**Lüdické.** Von einer tödtlichen Durchbohrung der Gedärme, welche von Würmern verursacht werden. Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stettin, 1779, ii, 235-237.—**Macanthy** (P.) Lumbrici discharged through the abdominal integuments. Am. M. Recorder, Phila., 1820, iii, 491-498.—**McCabe** (J.) On ulceration of the intestines. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1828-9, i, 308-315.—**McEvoy** (F.) A worm discharged through an abscess. Med. Press & Circ., Lond., 1869, viii, 6.—**Mackenzie** (W. O.) Case of extensive disease of the ileum, with perforation. Month. J. M. Sc., Lond. & Edim., 1845, v, 205-208.—**McLagan** (J.) Account of an inflammation of the abdomen terminating in a gangrenous sore, from which a large worm was discharged. Med. & Phil. Comment., 2, ed., Lond., 1784, ii, 80-82.—**Macrae** (J. D.) Case of enteritis with ulceration of the ileum and perforation of the bowel. Glasgow M. J., 1875, n. s., vii, 17, 117.—**Massen**. Ein Spulwurm in einer Abscesshöhle. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 44.—**Mahony** (E.) Ulceration of intestine causing sudden death. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 428.—**Maison-neuve**. Abces stercoral au flanc droit. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 171.—**Malcolm** (A. G.) Sub-peritoneal abscess in contact with the bladder and rectum, communicating with the interior of the ileum; stricture of the rectum; death. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xii, 45-49.—**Martin** (B.) Entrité ulcéreuse chronique; perforation intestinale; mort. Monit. d. hôp., Par., 1859, vii, 508.—**Martin** (E.) Abces de l'ombilic; gangrène et perforation intestinales; péritonite généralisée; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1872, xlvi, 148-150.—**Mariinet** (L.) De la perforation de l'intestin. Rev. méd. frang. et étrang., Par., 1827, iii, 449-457.—**Marzari** (G.) Accesso inguinale da perforazione intestinale con uscita di vermi. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1878, 3, s. xxvii, 639-644.—**Marzuttini** (G. B.) Accesso ombilicale con uscita di 112 lumbricoidi. Gaz. med. ital. prov. Padova, 1861, iv, 233.—**Maschka**. Verdacht einer gewaltthätigen Einwirkung; Peritonitis; Perforation des Darms in der Nähe einer gehelten Intussusception. Virtujschr. f. d. prakt. Heilk., Leipzig, 1877, cxxxvi, 30-33.—**Maxson** (E. R.) Case of perforation of the intestine. Buffalo M. J., 1852-3, viii, 202.—**Mayer**. Beobachtung und Beschreibung eines Spulwurms in der Milz, mit vorhandener Perforation des Grimmdarms durch denselben. N. Jahrh. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1824, viii, 3, St. 34-48.—**Mayne**. Perforation of the small intestines. Proc. Path. Soc. Dmhl., 1850, i, 180-182. *Also:* Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 209. — Ulceration of the intestines. *Ibid.*, 1864, xxviii, 199-201.—**Mazzotti** (L.) Due casi di peritonite da perforazione di un ulcera tifica con sintomi di occlusione intestinale. Bull. d. se. med. di Bologna, 1875, 5, s. xix, 5-19.—**Mears** (J. E.) Ulceration of Peyer's glands. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 33-35.—**Medlin** (J.) Ascaris lumbricoides in einer Abscesshöhle. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1866, vii, 110.—**Metcalfe** (J. T.) Ulceration and perforation of the ileum. N. York J. M., 1854, n. s., xiii, 230.—**Mickle** (W. J.) Case of acute peritonitis following intestinal perforation. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1063.—**Mikulicz**. O laparotomii w przypadkach przedziurawienia żołądka i jelita. [Laparotomy performed in a case of perforation of stomach and intestines.] Przegl. lek., Kraków, 1885, xxiv, 89; 105; 165; 179; 208.—**Mondière** (J.-B.) Recherches pour servir à l'histoire de la perforation des intestins par les vers ascarides et des tumeurs vermineuses des parois abdominales. Expérience, Par., 1838, ii, 65-70. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1838, iii, 36-70.—**Moore** (C. H.) Abstracts of chemical lectures in surgery. Lancet, Lond., 1864, ii, 373. — Extravasation of feces with sloughing in the groin; perforating ulcer of the jejunum. *Ibid.*, 426.—**Moore** (W.) Case of intestinal perforation presenting abnormal symptoms. Med. Press & Cire., Lond., 1875, ii, 516. — Intestinal obstruction, followed by perforating

Intestines (Ulcers and perforation of).

peritonitis. *Ibid.*, 1876, ii, 505.—**Moya Caragol** (A.) Perforacion intestinal producida por ascarides; peritonitis y absceso estercoáceo consecutivo; abertura espontánea por el ombligo; curación. Bol. d. Ateneo de alumnos intern. de la Fac. de med. de Barcel., 1882, i, 53-56.—**Mucci** (D.) Occlusione intestinale per crinia; cura colla corrente galvanica (metodo Bondet); grande miglioramento; successiva risipola flemmonosa con perforazione del sacco erino; fistola intestinale con sortita, dalle regioni addominali corrispondenti, di lombricidi; occlusione della fistola in 20 giorni e gnarriante perfetta. Gazz. d. osp., Milano, 1885, vi, 445.—**Müller** (N.) Merckwürdiger Casus von Perforirung oder Durchfressung des Intestin per exulcerationem in Ingaine, und dessen geschehener Heilung. Samml. v. Nat. u. Med. . . . Gesch., Leipz. u. Budissin, 1724, xxiii, 103-106.—**Müller & Manson**. A fatal case of enteritis and perforation of the gut. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1873, no. 4, 8-11.—**Murchison**. Remarkable disease of intestine. Lancet, Lond., 1861, ii, 377.—**Murray** (R. D.) Ascarides proving suddenly fatal by perforative peritonitis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 321.—**Nisle** (L.) Beiträge zur Diagnostik und Pathogenie der Darmgeschwüre. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1829, i, 139-184. — Dégénérescence et perforation du canal intestinal, avec épanchement de matières fécales dans le bas-ventre. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxvii, 31-34.—**Nivert**. *t* Bull. Soc. Anat. de Par., 1862, xxxvii, 167.—**Norton** (J. F.) Perforation of the intestines by worms. Buffalo M. & S. J., 1862, ii, 168.—**Nothnagel** (H.) Die Symptomatologie der Darmgeschwüre. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1881, No. 200, (Inn. Med., No. 67), 1793-1812. — Tuherculöse Geschwüre des Darms. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 379; 393.—**Nott** (G. A.) Explosions of a fish-hole through parieties of abdomen. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1854-5, i, 33.—**Observation** sur une perforation de l'intestin favorisée par la présence de deux ascarides lumbricoides, et sur la guérison de l'anus contre nature, qui en fut la suite. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1826, i, 100-105.—**Olfredus** (C.) De fechus alvinis et lumbricis ex abscessu abdominis prodeuntibus. Misc. Acad. nat. curios., 1682, Norimb., 1683, decuria 2, i, 318-320.—**Olenroth**. Inginal Abscess, Kohtfistel und Abgang eines Bandwurms aus derselben. Med. Ztg., Berlin, 1847, xvi, 55.—**Oppolzer**. Luft und Flüssigkeit in einem abgesackten Raume der Bauchhöhle; Perforation des Darms von Aussen nach Innem. Spitals Ztg., Wien, 1862, 519; 535; 543; 551; 559.—**Ösins** (C. A.) jün. Höchst acute Darmdurchlähierung nebst Untersuchungen über ihre Entstehung. Med. Ann., Heidelberg, 1839, v, 505-526.—**Oulmont** (P.) Entrité ulcéreuse à forme spéciale. Bull. Soc. Anat. de Par., 1876, li, 405-408. *Also:* Progrès méd., Par., 1876, iv, 270.—**Ontwater** (J.) Singular case of the discharge of worms from the abdomen and vagina. Phila. M. Museum, 1808, v, 27-31.—**Page**. Extensive tuberculous disease of the external surface of the peritoneum, with perforation of the bowel. Lancet, Lond., 1864, i, 184.—**Paget** (T.) On perforation of the alimentary tube, and escape of its contents into the peritoneal sac. Assoc. M. J., Lond., 1861, ii, 201-203.—**Palmer** (E.), jr. Perforation of the intestine in a case of simple diarrhoea. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 347.—**Parenski** (S.) Ueber embolische Darmgeschwüre. Med. Jahrb., Wien, 1876, 275-306.—**Parker** (R.) Ueber Perforation und Brand des Darms und über die respective Beziehungen beider zum Collaps des Kranken. Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxi, 118. *Also, Reprint.*—**Patch**. Perforation at the umbilicus; discharge of a kernel of hulled corn. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improv. (1856-8), 1859, iii, 155. *Also:* Boston M. & S. J., 1858, lii, 362.—**Patiéssier**. Ulcération des intestins. Dict. d. sc. méd., Par., 1821, iv, 178-184.—**Paulicki**. Pneumatoses des Hodensacks, der Bauchdecken und der Haut beider Oberschenkel, ausgehend von einem typhosischen Darmgeschwür. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1885, xxxvii, 194-196.—**Peacock**. Typhlo-enteritis; autopsy. Med. Timos & Gaz., Lond., 1865, i, 467.—**Perforation** of the ileum. Edinb. M. & S. J., 1846, lxvi, 26.—**Perforation** of intestine following blow on abdomen. Ohio M. & S. J., Columbus, 1848, i, 100.—**Perforations** of the bowel into the bladder. [Five cases.] Tr. N. York Path. Soc., 1877, ii, 69-83.—**Perforations** of the intestines. *Ibid.*, 4-87.—**Perforazione** intestinale ed epatica cagionata dagli ascaridi lumbricoidi. Ippocratico, Fano, 1868, 3, s. xiv, 416-419.—**Peritonitis** e perforatione. Ber. d. k. k. Krankenaustr. Rudolph-Stiftung in Wien (1865), 1866, 155.—**Perroud**. Ulcère simple de l'intestin grêle; perforation; autopsie. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866-7, vi, 3-6. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 313.—**Pézarat** (P.) Observation sur un abcès phlegmonaux du flanc et de la fosse iliaque, du côté droit, contenant un ascaride lumbricoidé. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1829, xxxiii, 268-272.—**Piegno**. *t* Bull. Soc. Anat. de Par., 1844, xix, 13.—**Pillion**. *t* Ibid., 1852, xxvii, 57-59.—**Piorry** (P.-A.) Entrité typhohémique; perforation intestinale; péritonite; 5 ponctions; conservation de la vie pendant un mois, à dater de la perforation. Bull. clin., Par., 1836-7, ii, 33-39. — Sur le traitement des

Intestines (Ulcers and perforation of).

perforations intestinales, et notamment sur les ponctions répétées. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, ii, 193-199.—**Poillaillon.** Rapport sur un mémoire de M. Grellet, intitulé: Perforation intestinale; consécutivement infiltration stercorale et tumeur phlegmono-gazense de la fosse iliaque droite, avec symptômes d'iléus et état général très grave; incision de la paroi abdominale; drainage; amélioration rapide; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1885, 2. s., xiv, 860-862.—**Pomercroy** (C. G.) Escapo of worms at the navel. Boston M. & S. J., 1839, xxi, 175.—**Poussin.** Observation sur l'expulsion des abdômen, par une ouverture à l'ombilic, de plusieurs vers ascarides-lombricoïdes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1817, xl, 81-88.—**Pri-chard.** [Penetration of the intestines by specimens of bone; recovery.] Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 860.—**Pro-tokoll** vid Konung Carl den Femtontes liköppning. Hygiea, Stockholm, 1872, xxxiv, 565-575.—**Purdy** (S. A.) [Intestinal worm protruding from the abdomen of a boy.] N. York M. Times, 1852, ii, 47.—**Puttart.** Perforations intestinales spontanées. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1846, iv, 67-70.—**Ramsey** (W. G.) Peritonitis; perforation of the intestine. Am. J. M. Sc., Phila., 1836, xvii, 52.—**Reboni.** Tuberculose intestinale avec perforation. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1878), 1879, xviii, pt. 2, 77.—**Reed** (E.) A case of perforation of the intestines, with escape of worms. West. Lancet. Cincin., 1856, xvii, 153.—**Reich.** Doppelte Perforation des Dünndarms in Form eines Sturzes. Arztl. Mittb. a. Baden, Karlsruhe, 1859, xiii, 185-188.—**Reiss** (K.) Fall einer Darmperforation: Heilung. Wien. med. Presse, 1874, xv, 1061-1063.—**Remarkable** case in which a person lived for some time after the escape of faeces into the abdominal cavity. Lancet, Lond., 1839, ii, 525.—**Renault.** Note sur un épisode avalé par un enfant et sorti par un abcès formé spontanément à l'aïne. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849, xxvi, 510-512.—**Rennie** (D. F.) Dr. W. Budd's views relating to the connexion between intestinal ulceration, etc., and the elimination of febrile poisons by internal eruptions. Lancet, Lond., 1860, ii, 249.—**Reverdin.** Perforation du jéjunum; péritonite sanguinolente; autopsie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1867, xli, 597-599.—**Richardson** (E. T.) Peritonitis, the result of perforation of the ileum. N. York Q. J. M. & S., 1841, iv, 374.—**Riche** (J.-B.) Entéro-péritonite avec soupçon de perforation intestinale guéri par l'opium à haute dose. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1843, iii, 536-540.—**Ricord & Decharquay.** Ulcération de la muqueuse rectale; ablation partielle de la partie antéro-inferérieure de l'intestin et de la portion correspondante de la prostate. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xiv, 755.—**Rintel** & **Schultzen.** Ein Fall von Darmtuberkulose mit Perforation des Duodenum und Cœcum ins Cavum peritoneum. Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv, 332.—**Ritter** (B.) Spulwürmer in einem Leisten-Ahssche. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 379-400.—**Roch (F.) & Comin** (F.) Salida de un vermes de mas de ocho pulgadas por la region inguinal. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 163.—**Rochester** (T. F.) Separation of the ileum and spontaneous occlusion of the divided extremities. Buffalo M. & S. J., 1877, xvii, 94-96.—**Rogée.** Ulcération chronique du intestin sans affection tuberculeuse; perforation; péritonite aiguë; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1838, xiii, 181-188.—**Rogers** (H.) Ulceration of bowels, with copious haemorrhage, cured by castor-oil. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 313.—**Rogers** (L.) Peritonitis from perforation with uncommon symptoms. West. J. M. & S. Louisville, Ky., 1855, 4. s., iv, 85-92.—**Romberg.** (Enteritis ulcerosa. Peritonitis.) Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 287-290.—**Routh** (C. H. F.) Tabes mesenterica; tubercle of the lungs; gastralgia; perforation of the intestines. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi, 163; 247.—**Royer.** Perforation of the intestin par un lombric; péritonite; mort. Bull. Acad. de méd., Par., 1855-6, xxi, 18-21.—**Royce** (R.) Remarkable case of disorder in the intestines with an examination after death. Lond. M. Reposit., 1819, xii, 466-469.—**Rufz** (E.) Perforations spontanées des intestins. Gaz. méd. de Par., 1843, 2. s., xi, 673-677.—**Rupin** (T.) Ein Fall eines Wurm-Abcesses im Nabel. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1850, iv, 422-426.—**St-Laurens** (C. B.) Observation de tumeur adhérente, contenant des vers lombricoïdes. J. gén. de méd., de chir. et pharm., Par., 1817, ix, 182-186.—**Salgues.** Observation sur une épingle sortie par le nombril. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1757, vii, 446-448.—**Salter** (R. H.) Fatal disease with obscure symptoms. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1848-53, i, 259-261.—**Salter** (R. H.) & **Ellis** (C.) Extensive ulceration of the large intestine; calculi in the gall-bladder. Ibid., 1856, ii, 285-287.—**Sandwith** (H.) Remarks on worms in the peritoneal cavity; with a case. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 249.—**Sangalli.** Perforation de l'intestin grêle intact par des ascarides durant la vie du malade. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt.-rend., Genève, 1878, 247-250.—**Sargent** (S.) Ulceration of the intestines, enormous discharge of pus from the bowels. Boston M. & S. J., 1853, xlvi, 51-54.—**Saxe** (A. W.) Case of detached fibroid mass in the iliac intestine; with perforation from ulceration, peritonitis and death. Pacific M. & S. J., San

Intestines (Ulcers and perforation of).

Fran., 1877, xix, 339-341.—**Schäfer.** Darmdurchlöcherung. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1844, Koblenz, 1846, 33.—**Schallenumüller.** Eigenthümliche Geschwüre des Dünndarms. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1841, xi, 39.—**Schiffgens.** Perforation des Ileums. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1841, Koblenz, 1844, 65.—Ahsecess mit Durchbohrung des Darms. Ibid., 1845, Koblenz, 1847, 74.—**Schiüssler.** Perforirendes Geschwür des Ileums bei einem 12jährigen Mädchen; unvermuteter Tod nach nur 36stündigem Krankenlager. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1850, xx, 223.—**Schutzenberger** (C.) Note sur le rétrécissement et l'inflammation du gros intestin, considérés comme causes de perforation intestinale. Arch. méd. do Strasb., 1836, iii, 321-340.—**Schwartz** (J. C.) Zur Lehre von den Darmperforationen. Beitr. z. Heilk., Riga, 1855, iii, 171-186.—**Schwarz** (E.) Darmperforation durch gynäkologische Exploration veranlaßt. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1884, viii, 417-419.—**Schwarzott.** Spulwürmer (Ascarides lombricoïdes) in einer Geschwulst in der rechten Leistengegend. Beob. u. Abhandl. . . v. österr. Ärzten, Wien, 1819, i, 305-308.—**Scott** (R. J.) Case of perforation of small intestine. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 227.—**Sebastian** (A. A.) De peritonæo perforatione intestinorum ex ulceribus impedita. Tijdschr. v. nat. Ge- schied. en Phis. Amst., 1835, iii, 215-217, 1 pl.—**Sebregondi.** Durchdringung eines Darmsteinen durch die Bauchwand und vollkommen Genesung. Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 168.—**Serres.** Observations de perforations intestinales. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1823, x, 170-178.—**Sestier.** (Péritonite aiguë survenue à l'occasion d'une perforation spontanée du jéjunum.) Bull. Soc. anat. de Par., 1829, iii, 33.—**Sharkey** (S. J.) A case of ulceration of the small intestine, producing multiple strictures. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 204-207.—**von Siebold** (C. T.) Abgang eines Bandwurms aus dem Nabel, nebst einigen Bemerkungen über das Wandorn der Eingeweide-würmer. Med. Ztg., Berl., 1843, xii, 75-77.—**Silfverberg** (E.) Nogle Tilfælde af Gjennembrydning af Tarmkanalen. Hosp.-Medd., Kjøbenhavn, 1853, vi, 49-67.—**Skerritt** (E. M.) On a case of intestinal perforation from ulceration. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 458.—Intestinal perforation from ulceration, with abdominal tumour of obscure origin. Tr. Bristol Med.-Chir. Soc., 1878, i, 87-91.—**Slater** (W. D.) A case of perforation of the intestine. Chicago M. J., 1864, xxi, 199-201.—**Sputwürmer** durchbohrten die Bauchdecken bei einer 50 Jahre alten Frau. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xviii, 107.—**Storer.** Additional particulars of a case formerly reported to the society as "ulceration of the cæcum"; death of the patient recently; post-mortem examination; correction of the diagnosis. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 398.—**Strambio** (G.) Caso di cancrea gastro-intestinale e di ulceramento della mucosa de crassi intestini, soprovveduti senza febbre manifesta, senza dolori e senza vomiti. Gior. crit. di med. anal., Milano, 1826, iii, 289-291.—Ammollimento bianco di gran parte del canal digerente. Gior. anal. di med., Milano, 1828, ix, 349-353.—**Suligowski** (F.) Nieżyły żółdak i kiszek u dziecka. [Ulceration of stomach and intestines in a child.] Gaz. lek., Warsaw, 1878, xxv, 207-209.—**Swediar** (F.) Account of a case in which a cherry-stone was extracted from an abscess in the abdomen. Lond. M. J., 1781, ii, 337-340.—**Taylor** (A. S.) Death from perforation of the jejunum as a result of disease; death apparently a result of violence. Guy's Hos. Rep., Lond., 1865, xi, 282.—**Téllier.** Perforation intestinale. Tr. méd., Par., 1833, xi, 129-131.—**Termini** (L.) Storia di flemfone alle dorsi con uscita di vari lombricoïdi. Imparziale, Firenze, 1872, xii, 526-529.—**Testelin** (A.) Perforation intestinale; entérite typho-hémique. Bull. clin., Par., 1836-7, ii, 323-329.—**Thiriad.** De quelques pseudo-perforations intestinales. Union méd., Par., 1853, vii, 330: 333; 337.—**Thurman** (J.) Cases of fecal abscess. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 477-481.—**Tissicre** (L.-T.) Perforations mortelles du intestin grêle, dues à des ascarides lombricoïdes. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1858, iii, 58.—**Toulmouche** (A.) Des perforations intestinales dues à une cause pathologique, et des péritonites, soit générales, soit partielles, auxquelles elles donnent lieu. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xii, 645; 661; 741. Also: Ann. méd. de Belg., Brux., 1845, iv, 64; 176; 310.—**Tranbe** (L.) Zwei Fälle von Perforations-Péritonitis. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1871, ii, pt. 2, 776-792.—Zur Diagnose der Perforations-péritonitis. Ibid., 1878, iii, 480.—Ein Fall von diffuser Perforations-Péritonitis bei einem Phthisiker. Ibid., 490-492.—**Trolliet.** Mémoire sur la cicatrisation des ulcères des intestins. Arch. gén. de méd., Par., 1825, ix, 5-16. Also: J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1825, xcii, 189-209.—**Tronchet.** Ulcération intestinale chez une femme morte d'une néphrite d'origine typhoïde. J. de méd. de Bordeaux, 1885-6, xv, 32.—**Tschudnowsky.** Ein neues diagnostisches Merkmal der Darmperforation. Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi, 205; 215.—**Trüngel** (C.) Peritonitis in Folge von Perforation. Klin. Miith. v. d. med. Abth. d. Allg. Krankenh. in Hamb., 1861, 151-159.—**Turner** (F. C.) Ulceration of ileum and stomach from a

Intestines (Ulcers and perforation of).

case of typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 208.—**Ulrich.** Perforation des Darmes (höchst wahrscheinlich des wurmförmigen Fortsatzes). Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Ärzte zu Wien, 1851, i, 46-51.—**Uppmann.** Darmperforation durch Würmer veranlaßt. Berl. klin. Wehnschr., 1866, iii, 93.—**Valasseopoulos.** Ulcérations intestinales; abcès au foie; abcès du cerveau. Unione med. egiz., Alessandria, 1884, i, no. 6.—**Vandenbergh** (P.) Observation de ver lombricoïde sorti par l'anneau inguinal droit. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1844, 46; 352. [Rap. de Kayen], 48.—**Vital** (A.) Enfant scrofuleux; foyer purulent intra-péritonéal; tumeur omphaliac; issne d'un ascaride lombricoïde à travers la tumeur. Gaz. méd. de Par., 1874, xlv, 352.—**Wagner** (E.) Fall von perforirendem Geschwür im Anfangs des Jejunums; Schlag auf die untere Körperhälfte; Empar der Niere; Peritonitis; Tod. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1858, n. F., ii, 280-283. —**Wall.** Nahlabescens in Folge eines Spulwurmes. Ztschr. d. Wundärzte u. Gehirnchir., Stuttg., 1852, v, 175-177.—**Walser.** Zwei Fälle von Unterbrechung des Darmrohrs. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1864, xxiv, 355.—**Wardell** (J. R.) Ulceration of the bowels. In his: Contrih. Path. & Pract. Med., 8°. Lond., 1885, 209-222.—**Watelle** père. Étude sur un cas de péritonite consécutive à une perforation intestinale. Union méd. Par., 1874, ii, 461; 487.—**Weiss** (T.) Épingle à cheveux demeurée dans l'ulcère pendant trois ans; fistule stereo-pruriente; gnérisson après extraction du corps étranger. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 70-77.—**Wellman** (J. R.) Hernia of the mucous membrane of the small intestine. Boston M. & S. J., 1886, liv, 484.—**Werner.** Verbreitele sinuose Geschwüre auf der Brust; Perforation in den vorderen Mittelfeldraum; Arrosion eines grösseren Gefäßes, plötzlicher Tod an Verblutung; typhoëse Geschwüre im Darm. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1859, xxix, 76-78.—**Whitelhead** (W. R.) † Codfish hove removed from the peritoneal cavity. Tr. N. York Path. Soc., 1877, ii, 87.—**Whittaker** (J. T.) Intestinal ulcer. Syst. Pract. Med. (Pepper), Phila., 1885, ii, 823-829.—**Widal.** Tuberculoze intestinale; perforation de l'intestin grêle par des lombrices au niveau d'ulcérations tuhéreuses; cikystisation des lombries; péritonite tuberculeuse ultime; mort. France méd., Par., 1879, xxvi, 825. Also: Bull. Soc. elin. de Par., 1879, 1880, iii, 225-229.—**Wilmarth** (J.) A case of gangrenous inflammation perforating the intestine, followed by recovery. Boston M. & S. J., 1878, xxix, 258.—**Wilson** (J. C.) Perforating ulcer of small intestine. Tr. Path. Soc. Phila., (1871-3), 1874, iv, 96. Also: Phila. M. Times, 1873, iv, 155.—**Wilson** (J. F.) Extensive ulceration of the small intestine, following obstruction of the bowels. Ibid., 1877, vii, 280.—**Woodward** (A. B.) Extraordinary case of perforation. Tr. Nat. Electr. M. Ass., 1877-8, N. Y., 1879, vi, 193-196.—**Wunderlich.** Peritonitis mit Darm- und Nabelperforation. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1855, xxv, 116.—**Young** (W.) Cases in which lombrics were evacuated by ulceration through the parietes of the abdomen. Glasgow M. J., 1828, i, 388-395. Also: Lond. M. Gaz., 1828, ii, 718-752.—**Zartmann.** Durchlöcherung des Dünndarms. Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1843, Kohlensch., 1845, 64. Also: Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berlin, 1846, 178-180.—**Zimmermann** (M.) Ueber zwei Fälle von necrosirender Enteritis bei Morbus maculosus Werlhoffi. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1874, xv, 167-177.

Intestines (Wounds and injuries of).

See, also, **Abdomen**; **Colon**, **Wounds, etc., of**; **Duodenum (Injuries of)**; **Impalement**; **Intestines (Rupture of)**; **Intestines (Surgery of)**; **Intestines (Suture of)**; **Ovariotomy (Complications, etc., of)**; **Rectum (Wounds, etc., of)**.

AMABILE (L.) & VIRNICCHI (T.) Sulle soluzioni di continuo dell'intestino e sul loro governo. 8°. Napoli, 1859.

BORCK (N. C.) Bemerkning om en Huul Skade i Endetarmen, 12°. Kjøbenhavn, [1775].

BOUSQUET (E.-J.-J.) *Essai sur les lésions traumatiques de l'intestin grêle, et sur leur traitement par la suture. 4°. Strasbourg, 1852.

BOYER (P.) *Des opérations que réclament les plaies de l'estomac et de l'intestin. 8°. Paris, 1841.

Concours.

CHAUVEAU (J.-P.-E.) *Des lésions traumatiques du tube digestif sans solution de contin-

Intestines (Wounds and injuries of).

nuité des parois abdominales. 4°. Paris, 1869.

CHESTNIK-BARISHEVSKI (S.) *K voprusu o zajivlenii kishechnicke rane poslie nadolenija shva. [Treatment of wounds of intestine.] 8°. St. Petersburg, 1875.

COILLOT (P.) *Des lésions de l'intestin et de l'estomac consécutives aux lésions abdominales. 4°. Paris, 1885.

CONNÉTABLE (A.) *Considérations générales sur les plaies des intestins. 4°. Paris, 1883.

DONAU (H. W.) *Ueber die Schussverletzungen des Darmkanals. 8°. Leipzig, 1868.

DUMONTET (J.-L.) *Contribution à l'étude de la guérison spontanée des plaies de l'intestin. 4°. Paris, 1883.

FLEURY (C.) *Des plaies de l'intestin produites par les instruments piquants ou tranchants. 4°. Paris, 1851.

GERICKE (F. A.) *De laisionum lethalium divisionibus quædam, imprimis de laisionum in intestinis lethalitate cum ani artificialis enteriti orti feliciterque evasi historia adjecta. 8°. Berolini, [1817].

GROSS (S. D.) An experimental and critical inquiry into the nature and treatment of wounds of the intestines. 8°. Louisville, 1843.

HALMA-GRAND. *Vulnera intestinum tenuum sub ratione pathologiae et therapeiæ describentur. 4°. Parisiis, 1830.

HEINRICH (P.) *De tractus intestinalis vulneribus. 8°. Berolini, [1863].

HENROZ (J. H. F.) *De methodis ad sananda intestina divisa adhibitis, in qua nova sanationis methodus proponitur. 4°. Leodii, 1826.

JOBERT [de Lamballe] (A.-J.) Mémoire sur les plaies du canal intestinal. 8°. Paris, 1826.

— Traité théorique et pratique des maladies chirurgicales du canal intestinal. 2 v. 8°. Paris, 1829.

KRUSPE (E. C. A. M.) *De nonnullis intestinorum vulneribus. 8°. Lipsiae, 1854.

MALAVAL (A.) An tenuum intestinorum vulnus lethale? Parisiis, 1734.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausannæ, 1756, v, 75-82.

MARCH (A.) . . . Penetrating wounds of the abdomen, with punctured wound of the intestines . . . 8°. Albany, 1854. [Also, in: P., v. 352.]

MERY (F.) *An tenuum intestinorum vulnus letale? Proponebat S. A. le Moine. [1742.]

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Paris. 4°. Tubingæ, 1789, ii, 216-224.

MUGNIER (L.) *Des lésions tardives de l'intestin consécutives au traumatisme de l'abdomen sans trace apparente de contusion sur les parois abdominales. 4°. Paris, 1883.

RULLIER (G.) *Des plaies de l'intestin par armes à feu. 4°. Paris, 1872.

SMITH (T.) *An essay on wounds of the intestines. 8°. Philadelphia, 1805.

— The same. 8°. Philadelphia, 1806.

VATER (A.) Vnlerum in intestinis lethitalibus occasione casus rarissimi quo colon vulneratum inversum per xiv annos ex abdomine propendens exhibetur. [Resp. J. R. Tieffenbach.] 4°. Witzenberg., 1720.

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausannæ, 1756, v, 61-73.

WEBER (H. L.) *De curandis intestinorum vulneribus, accedunt quædam de plagis ventrici atque abdominis. 4°. Berolini, [1830].

ZINSER (C.) *Todesursachen bei Schussverletzungen des Darms. 8°. Berlin, [1853].

Account of an extraordinary cure of a wound of the intestines. Phila. M. Museum, 1805, i, 294-303.—**Allé.** Darmverletzung ohne fible Folgen. Oesterr. med. Woch-

Intestines (Wounds and injuries of).

schr., Wien, 1841, 146.—**Amyand** (C.) Of an inguinal rupture with a pin in the appendix cæci incrustated with stone; and some observations on wounds in the guts. Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 153-160.—**Anderson** (R.) Case of extensive wound of the intestine. Memphis M. Recorder, 1854, ii, 227.—[**Attempted** suicide; opening of the abdomen with a pair of scissors; some inches of small intestines cut off; recovery.] Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 233.—**Anritti** (G.) Morte in conseguenza di ferite intestinali. Morgagni, Napoli, 1871, xiii, 161-170.—**Baraduc**. Plaies contuses de l'intestin grêle et du mésentère; bémorragie; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1839, xiii, 336-340.—**Barter** (J. F.) Extraordinary recovery of a native gored by a buffalo. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 4.—**Beck** (B.) Versuche über die Heilungsfähigkeit der Darmwunden über Darmnaht und Bildung eines künstlichen Afters. Illust. med. Ztg., München, 1853, iii, 142-152.—**Begin** (L.-J.) Mémoire sur la réunion immédiate des plaies des intestins. Rec. de méd., etc., mil., Par., 1827, xxii, 260-291.—**Bennett** (E. H.) Wound of intestines; death. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 383. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1873, xvii, 563.—**Bérard** (A.) & **Raige-Delorme**. Plaies de l'intestin. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1838, xvii, 57-73.—**Bérenger-Férand** (L.-J.-B.) Des diverses méthodes de réunion des plaies intestinales. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxviii, 15; 109. — Coup de feu dans l'abdomen; perforation de l'intestin et de l'os iliaque; guérison. Ibid., 1871, lxxx, 420-426.—**Bingert**. Eine geheilte Verwundung der Gedärme. Verm. chir. Schrift., Berl. u. Stettin, 1776, i, 197-199.—**Birkett**. Wound of the intestine in the left lumbar region communicating with a fistulous passage through the spine, and opening at the right side. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 665. — Wound in the abdomen from a stab; protrusion of incised intestine; death. Lancet, Lond., 1869, ii, 740.—**Bopp**. Tötung durch einen darmverletzenden Stich. Ann. d. Staatsarztnk., Tübingen, 1838, iii, 288-303.—**Botham**. Case of perforating wound of abdomen, with protrusion and wound of intestines; recovery. Lancet, Lond., 1876, i, 243.—**Bourienne**. Observation sur une plâtre pénétrante dans le bas-ventre, avec lésion des intestins. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xli, 560-563.—**Boza** (R. D.) Herida contusa del intestino. Rev. méd. do Chile, Saut. de Chile, 1877, vi, 230-232.—**Brann**. Heilung einer Darmwunde durch die Natr. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1850, xx, 318.—**Bruch**. Penetrating wound of the abdomen and of the protruded intestine; stiches; recovery. Lancet, Lond., 1865, i, 149.—**Brun** (P.) Nouvelles expériences du dr. Reybard, sur les plaies intestinales; analyse et annotation. J. de méd. de Lyon, 1843, v, 261-275.—**Buck** (G.) Wound of the small intestine, successfully treated by sutures. N. York Q. J. M. & S., 1841, iv, 358. — Wound of abdomen; intestine lacerated. Annalist, N. Y., 1847, i, 391.—**Bull** (W. T.) A case of gunshot wound of the intestines treated successfully by laparotomy with suture of the intestines. N. York M. J., 1885, xli, 184-187. Also: Med. News, Pbil., 1885, xlvi, 171-174.—**Burritt** (H. L.) Incised wound into peritoneal cavity; intestine wounded; escape of feces; recovery. Boston M. & S. J., 1880, cri, 322.—**Calletti** (G.) Emissio per secceso di metri uno e 25 centimetri di tenue intestino con porzione di mesenterio. Raccolto med., Forlì, 1873, xxiii, 352-356.—**Cappi** (E.) Ferita d'arma da fuoco penetrante nel cavo addominale con perforazione dell'intestino; ano artificiale; guarigione. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1889, cciiii, 146-149.—**Chaput** (H.) Traumatisme de l'abdomen; rupture de l'intestin sans épanchement de matières fécales; rupture d'une branche de l'artère mésentérique inférieure; énorme épanchement de sang dans l'abdomen. Progrès méd., Par., 1884, xii, 948.—**Chesney** (J. P.) † Recovery. Cincin. M. Report., 1869, ii, 335-337.—**Chisholm** (J. J.) † Recovery. Charleston M. J., 1854, viii, 615-620.—**Clarke** (W. M.) Stab; chest and abdomen penetrated; intestine wounded. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 266.—**Comolli** (G.) Ferita penetrante del ventre con lesione dell'intestino; medicazione di questo; morte. Ann. univ. di med., Milano, 1860, clxxi, 25.—**Coons** (I. A.) Ohio. M. & S. J., Columbus, 1851-2, iv, 336.—**Conper** (W.) Penetration of bowel by a stab; recovery. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 772.—**Coraco** (J. V.) jr. Consulta médico-legal. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1855, 2. s., xvi, 15-19.—**Coronel y Diaz** (L.) Sobre una sutura intestinal practicada con buen resultado. Gac. méd., Madrid, 1853, ix, 204. Also, transl.: Aun. clin. de Montpel., 1853, i, 223.—**Conper**. Wounds of the intestines; death from peritonitis on the fourteenth day. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 160-163. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1863, n. s., i, 344.—**Cuvellier**. Observation de plâtre de l'intestin grêle compliquée d'étranglement. Rec. de méd. de méd., etc., mil., Par., 1860, 3. s., iii, 139-146.—**Dechaut**. Plaies des intestins. Ann. de la chir. frang. et étrang., Par., 1841, iii, 414-437.—**Desnos**. Épanchement sanguin sous-muqueux et rupture traumatische de l'intestin. Bull. Soc. Anat. de Par., 1879, liv, 571-573. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 372.—**Devreux & Hind**. Colotomy resulting from a stab received in a drunken brawl; little or no injury to peritoneum;

Intestines (Wounds and injuries of).

complete recovery. Lancet, Lond., 1883, ii, 991.—**Dickson** (D. J. H.) † Med. Chir. Rev., Lond., 1841, n. s., xxxiv, 301-304.—**Dodd** (H.) † Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 516.—**De Bois** (D.) Stab-penetrating the intestines. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1878, xii, 179.—**Dugas** (L. A.) Wounds of the small intestines; recovery. Soutb. M. & S. J., Augusta, 1852, viii, 407-409.—**Dyer** (S. S.) † Lancet, Lond., 1863, ii, 677.—**Earle**. Wound of the intestines from external injury. Ibid., 1835, i, 94.—**Erichsen** (J. E.) Wound of the abdomen; protrusion and perforation of the intestine and mesentery; recovery. Ibid., 1851, ii, 414.—**Eschenbach** (C. E.) Punctures intestini elapsi frustrancee. In his: Obs. Anat. Chir. Med. Rariora, 12° Ros-toebii, 1769, 70-75.—**Ferguson**. Gun-shot wound of the intestine, with plastic operation. Lancet, Lond., 1855, i, 607.—**Fingerhuth**. Geburtsh. Darmwunde. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1864, n. F., vii, 260.—**Finnell** (T. C.) Stab wound of ileum; peritonitis from suture in the gut. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 374. Also: Tr. N. York Path. Soc., 1875-7, ii, 7.—**Fischer**. Vulnus penetr. abdominis cum lesionis intestini. Ztschr. f. Wundärztl. Geburtsh., Stuttgart, 1864, xviii, 244.—**Fournier**. Ilei intestini insig-nes portiones ablata mulieri superstiri. Zodiacus med. gall., 1681, Geneva, 1682, iii, 57-59.—**Frébault**. Observation sur un coup de feu extrêmement grave à la région iliaque droite. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1817, lx, 187-192.—**Freyer** (P. J.) Penetrating abdominal wound with protrusion of lacerated intestine; artificial anus temporarily established; ultimate complete recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 270.—**Fritze** & **Grebret**. Ein Fall von Darmnaht. Deutsches med. Wochenschr., Berl., 1878, iv, 53.—**Gavina** (G.) Ferita d'arma da punta o da taglio penetrante nell' addome, con lesione in quattro diversi punti dell' intestino tenue; enterorafia; guarigione. Gazz. med. ital. lemb., Milano, 1870, 6. s., iii, 233-236.—**Gay**. Intestine punctured in tapping the abdomen for ascites. Tr. Path. Soc. Lond., 1849-50, ii, 203.—**Gendron** (F.) Plaies contuses du mésentère et de l'intestin sans lésion des parois abdominales. Bull. Soc. Anat. de Par., 1882, 4. s., vii, 141-145. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 953.—**Gericthärtzliche** Untersuchung und Beobachtung einer in den Unterleib penetrierenden Stichwunde mit tödlich gewordenen Darmauverletzungen. Ztschr. f. d. Staatsarztk., Erlaug, 1826, xii, 174-186.—**Gissing** (J. S.) Wound of the intestine; probable recovery. Brit. M. J., Lond., 1858, 581.—**Golding-Bird** (C. H.) Sequel to Mr. Willson's case of wound and protruding intestine. Lancet, Lond., 1882, i, 863.—**Graff**. Gutachten, die Tödlichkeit einer penetrierenden Stichwunde in den Unterleib, mit kleinen Wunden des Dünndarmes und Verletzung der Blutgefäße des Gekröses, betreffend. Ztschr. f. d. Staatsarztk., Erlaug, 1835, xxx, 319-337.—**Griffiths** (T. D.) On the pathology and treatment of intestinal wounds. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 553.—**Gross** (S. D.) An experimental and critical inquiry into the nature and treatment of wounds of the intestines. West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1843, 2. s., vii, 1; 81; 161. — Wounds of the intestines. Tr. Am. Surg. Ass., 1884, Phila., 1885, ii, 1-17. Also: Med. News, Phila., 1884, xiv, 495-500. Also, transl.: Repert. méd., N. Y., 1884, ii, 134; 164; 193.—**Ginsburg** (F.) Vereinigung zweier getrennter Darmstücke. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1850, i, 434-436.—**Gunshot** wound of the bowels. Month. J. M. Sc., Loud. & Edinb., 1852, xv, 548.—**Hartshorne** (E.) A case of penetrating incised wound of the abdomen and small intestine, resulting in death from internal strangulation. Med. Exam., Phila., 1854, x, 645-650.—**Haxthausen**. Merkwürdige Darmverletzung bei unverheiraten Bauchwandungen. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 76.—**Herida** penetrante del vientre, con lesión del tubo intestinal, ano anormal; curación. Facultad, Madrid, 1847, ii, 92.—**Hillard** (D. B.) Wound of the intestines successfully treated. Med. Exam., Phila., 1850, n. s., vi, 146.—**Hilton**. (Penetrating wound of abdomen.) Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 149.—**Hodge** (H. L.) Incised wounds of the intestine. N. Am. M. Chir. Rev., Phila., 1859, iii, 301.—**Höbling**. Darmverletzung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1856, xxvi, 276.—**Hogan** (M. K.) Extract from a treatise on wounds of the intestines. N. York M. Press, 1859, n. s., i, 518.—**Horton** (H.) † Recovery. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 347.—**Istomin** (S. A.) Slubai pronykay, razvorvan rani jivotva s vipadeu, i povrjeten tenikih kishiek. [Wound of abdomen with prolapse and wound of small intestine.] Vrach. St. Petersb., 1885, vi, 530.—**Jackson**. Recovery from wound in the intestine. Boston M. & S. J., 1869, n. s., iii, 377.—**Jeffery** (R. W.) Gun-shot wound of lung, liver, and intestines. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 39.—**Jones** (J. C.) Report of a case of incised wound of the abdominal walls and intestines. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1885, xvii, 277-280.—**Jung**. Von einer, nach einer Entzündung, entstandenen Darmwunde. Verm. chir. Schrift., Berl. n. Stettin, 1782, iii, 219-215.—**Keller** (D.) † (By horn of cow.) Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1878, xxv, 350.—**Kilpatrick** (A. R.) Case of abdomino-intestinal wound, successfully treated. West. J. M. & S., Louisville, 1844, n. s., ii, 100-103. Also: Boston M. & S. J., 1845, xxxi, 76-

Intestines (Wounds and injuries of).

78.—**King (C. P.)** A hemorrhage from the bowels caused by a railroad injury. Cincin. Lancet & Clinie, 1880, n. s., iv, 559.—**Kishen (R.)** Punctured wound of the descending colon with wound of the abdominal wall on the left side and protrusion of the wounded bowels. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 49.—**Kunkler (J. E.)** Penetrating, incised wound of the abdomen, with perforation of the small intestine; recovery. Pacific M. & S. J., San Fran., 1868-9, n. s., ii, 6-9.—**Kwicinski**. Cztery rany klute w jelicie cienkimi, wyciecie kawalka sciany jelita; wzydrowienie. [Four incised wounds of small intestine; recovery.] Przegl. lek., Krakow, 1885, xxiv, 71-73.—**Lar-eade (J. A.)** Incised wound of abdomen; large protrusion of bowel and omentum; ileum completely severed; incision involving also the mesentery; peritonitis; recovery. N. Orl. M. & S. J., 1874-5, ii, 827-829.—**Larey (D. J.)** Observation sur une plie du bas-ventre, avec lésion d'un intestin grêle; précédée de quelques réflexions sur les plaies des intestins en général. Rev. méd. hist. et phil., Par., 1820, i, 4, livr. 77-96. Also: *In his*: Ree. de mém. de chir., 89, Par., 1821, vi, 247-270.—**Lawson**. Case of severe contusion of the intestines from being squeezed between the buffers of two railway trucks; recovery. Lancet, Lond., 1862, i, 354.—**Legros**. Cicatrisation des parois de l'intestin grêle. Compt. rend. Soc. de biol. 1869, Par., 1870, 5, s. i, 67.—**Lohmann (L.)** t Aerztl. Int.-Bl., München, 1870, xvii, 247.—**Lente (F. D.)** Case of wound of abdomen and intestines. N. York J. M., 1850, v, 23-25.—**Lewis (H. A.)** Wounds of the small intestines. West. Retrosp. M. & S., Evansville, 1872, i, 128.—**Lopez (A.)** Incised wound of abdomen entering the intestine; escape of fluids through the wound; union and recovery. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1858, ii, 1070.—**Louis**. Sur une plie au bas-ventre avec lésion des intestins et gangrène. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1757, iii, 195-201.—**Love**. Penetrating wound of the abdomen by a scythe; fecal fistula; recovery. Lauck, Lond., 1871, i, 782.—**McBrayer (J. D.)** Wound of the intestines, treated by suture; recovery. West. J. M. & S., Louisville, 1844, n. s., i, 465.—**McDonald**. Incised wound of small intestines. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1874, 94.—**de Macedo (F.)** Ferida penetrante à cavidade abdominal, complicada de enteropioceole e feridas nos intestinos; anus artificial; infecção purulenta; morte. Correio med. de Lish., 1872-3, ii, 6-8.—**McElrath (J. J.)** Incised penetrating wound of the abdomen, with wound and protrusion of the intestines; recovery. N. Orl. M. & S. J., 1858, xv, 182. Also, transl.: Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 347. —. Intestinal wounds. N. Orl. M. & S. J., 1859, xvi, 205-207.—**McGee (J. C.)** Wound of the small intestine successfully treated by the interrupted suture. *Ibid.*, 1854-5, xi, 23.—**McReddie (G. D.)** Case of injury to the small intestines, causing death. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 72.—**Malebanquez**. Von der Heilung einer Wunde des Krummdarms. Auserl. med. chir., 1868, abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürburg, 1756, iii, 277.—**Malgaigne**. Coup de feu dans le flanc gauche, avec fracture d'une côte et d'une apophyse épineuse; lésion intestinale révélée seulement le neuvième jour par l'issu des matières fécales; guérison. Rev. méd.-chir. de Par., 1848, iii, 367-370. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3, s. ii, 1.—**Malinin (J. I.)** R. kazuistiki ranenii kshechinar. [Wound of intestines.] Protok. zasid. Kavkazsk. med. Obsh. Tiflis, 1880, xvii, 41-44.—**March (A.)** Penetrating wounds of the abdomen, with punctured wound of the intestines. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1854, 41-49.—**Marjolin**. Plaie de l'abdomen et des intestins. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 409-411.—**Markoe (T. M.)** Recovery from a large wound of the jejunum. Bull. N. York Path. Soc., 1821, 2, s., i, 26.—**Marsden (W.)** On injuries of the intestines. Med. Chron., Montreal, 1856, iii, 401; 448.—**Mason & Whiteney**. t Recovery. Chicago M. Exam., 1867, viii, 21-23.—**Mathis (H. C.)** t Recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., iii, 577-579.—**Maurin**. Anus contre nature survient à la suite d'une plie de l'intestin grêle. Gaz. d. hôp., Par., 1882, iv, 873-877.—**Means (T. S.)** A case of sloughing of the bowel from a contused wound of the abdomen. Tr. South Car. M. Ass., Charlestou, 1882, xxiii, 75.—**Meisenhelder (E. W.)** Traumatic perforation of the intestine. Quart. Tr. Lancaster City & Co. M. Soc., 1880-81, i, 12-16.—**Newborn (W. A.)** Incised wound of intestine; recovery. Nashville J. M. & S., 1881, n. s., xxviii, 201.—**Meyer (G.)** Darmverletzung mit Netzvorfall. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1842, iii, 634-636.—**Minich (A.)** Sopra un caso di ferita intestinale. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1865, 3, s., iii, 140-147.—**Minkiewicz (J.)** Gnzy krwawnicowe kiszki prostej i odbytu. [Hemorrhage in contusions of intestines.] Gaz. lek., Warszawa, 1870, viii, 613-619.—**Molnar (J.)** Gyomor és bélvérzés, mint sértés következménye. [Injuries of intestines; jurisprudence.] Államorvos, Budapest, 1880, 137-139.—**Morandi (L.)** Ferita abdominalis da taglio con ferita ed escita dell'intestino. Gazz. med. di Milano, 1847, vi, 461.—**Motta (C.)** Ferita d'intestino; enterorrafia; guarigione. Rivista, Genova, 1884, iii, 1-5.—**Munk (J.)** Sechte Verwundung eines Kindes; sebbne und vollkommen Heilung. Wien. Med. Halle, 1863, iv,

Intestines (Wounds and injuries of).

218.—**Neill (J.)** A case of gunshot wound of the intestine; recovery. Med. Exam., Phila., 1854, x, 161-165.—**Nelson (W.)** Cases of hernia, with observations on wounds of the intestines. Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 65-70.—**Niedzwiecki (P.)** Rany cięte drążką do jamy brzusznej; wypadnięcie kiszek, sieci, zodźdka [etc.] [Wound of abdomen, involving the intestine and stomach.] Gaz. lek., Warszawa, 1882, 2, s., ii, 361-367.—**Noorse (C.)** An extraordinary cure of wounded intestines. Phil. Tr., Lond., 1776, lxvi, 426-438.—**O'Meagher (W.)** Gunshot wound of the intestines; death in ten hours. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 205.—**Ord (J. L.)** Case of incised wound of the abdomen, with transverse division of the small intestine in two places, and division of the mesenteric artery. Calif. M. Gaz., San Fran., 1868-9, i, 108. Also: Boston M. & S. J., 1869, ii, 368.—**Parkes (C. T.)** Gunshot wounds of the small intestines. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 589-599. Also: Chicago M. J. & Exam., 1884, xlii, 59-93. Also, Reprint.—**Patinus (C.)** Vulnus intestinalis periculoso felicitur curatum. Mise. Acad. nat. curios. 1862, Norimb., 1863, 2, decuria, i, 45-50.—**Pani (F.)** Zur Lehre von den Darmwunden; Beleuchtung eines durch . . . Ebermaier zu Düsseldorf in No. 4, dieser Wochenschrift von 1836 mitgetheilten Falles von "freiwilliger Durchlöcherung des Darmkanals". Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, 113; 135.—**Peace**. Wound of the intestines; death. Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 296-298.—**Péan**. Nonveau mode d'occlusion des solutions de continuité faites aux parois même de l'intestin. Gaz. d. hôp., Par., 1869, 586.—**Peck (S. W.)** Punctured wound of liver and intestine; recovery. Cincin. J. M., Indianap., 1867, ii, 524.—**Pelizaeus**. Heilung einer bedeutenden Dünndarmverletzung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865, vi, 207-209.—**Pierantonii**. Ferita da taglio penetrante nella cavità addominale con duplice ferita del colon ferita di un'arteria addominale; ano entro-natura; guarigione. Morgagni, Napoli, 1877, xix, 842-854.—**Pitcher (Z.)** Case of penetrating wound of the abdomen and section of the intestinal canal, successfully treated upon the plan of Ramdohr; with remarks. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, x, 42-47. Also: West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1833, vi, 166.—**Poisson**. Plaie de l'intestin grêle par instrument tranchant; mort. Gaz. med. de Nantes, 1884-5, iii, 25.—**[Pony's]** Observation sur un coup de feu avec lésion de l'intestin iléum. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 519.—**Privat (A.)** Quelques réflexions sur un cas de plie pénétrante de l'abdomen, compliquée de quatre blessures de l'intestin grêle, qui ont été guéries par l'autoplastie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1846, xxxi, 193-198.—**Punc-tured** wounds of the abdomen; protrusion of intestine; peritonitis; escape of faeces by one wound; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 408.—**Qnevedo (A.)** Herida penetrante de la cavidad abdominal; perforacion del intestino ciego; formación de un ano accidental; curacion. Siglo med., Madrid, 1860, vii, 37-39.—**Ramsay (A. C. L.)** Laparotomy for gun-shot wound of the intestines. Northwest. Lauck, St. Paul, 1884-5, iv, 377-380.—**Raphael (B. I.)** Incised wound of abdomen; autopsy. West. J. M. & S., Louisville, 1850, 3, s., iv, 111-113.—**Ravaras (A.)** Feridas multiples dos intestinos; ferida penetrante à cavidade do ventre; hernia de grande parte dos colons transverso o descendente e de dois metros de intestino delgado, coberta pelo grande epíplano; feridas do intestino; enterorrábia e redução das partes hermias; sutura ventral; peuso de Lister; cura. Med. contemp., Lisb., 1885, iii, 35-37.—**Reinjies**. Over gescheurde wonden der ingewanden bij heledringen van den buikwand. Nedel. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1878, iii, 323-329.—**Reiss (K.)** Perforation des Darmes in Folge einer Schusswunde; darauffolgende Gehurt; Bildung eines Anus præternaturalis; keine tödtliche Verletzung. Wien. med. Presse, 1871, xii, 868-870.—**Reybard (J. F.)** Expériences et observations sur les plaies des intestins. J. compl. du dict. de sc. méd., Par., 1830, xxvii, 13-29; xxviii, 337-348.—**Richardson (J. W.)** Gunshot wound involving the colon, small intestines and right kidney; recovery. West. J. M. & S., Louisville, 1841, 2, s., iv, 28-32.—**Richardson (T. G.)** Incised wound of abdomen; large protrusion of bowel and omentum; ileum completely severed; incision involving also the mesentery; peritonitis; recovery. N. Orl. M. & S. J., 1875, ii, 827-829.—**Roberts (W.O.)** A knife-wound of the intestines; abdominal cut enlarged; the gut sutured; recovery. Am. Pract., Louisville, 1884, xxix, 13-17.—**Rosborg (C. A.)** Contusio abdominis c. haemorrh. (ruptura?) intestini ilei; enteroperitonitis c. gangrena et perforatione; död. Eira, Göteborg, 1880, iv, 297.—**Salis (E.)** Plaie pénétrante de l'abdomen avec issue de l'intestin grêle au dehors, et trois plaies de cet intestin; sutures intestinales; réduction de l'intestin; guérison. Arch. de méd. nav., Par., 1867, viii, 53-60.—**Sander**. Darmverletzung mit wirkhaft schädlicher Kunsthilfe. In his: Oberger. Gutach., etc., 80. Karlsruhe, 1840, 154-157.—**Schelting**. Toleranz des Darmes bei perforirender Bauch- und Darmverwundung. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xviii, 657.—**Schmetz**. Plaies de l'intestin; sutures intestinales. Mém. soc. de méd. de Strasb.,

Intestines (Wounds and injuries of).

1879, xv, 118-122.—**Schreiber** (A.) Zwei Fälle von Darmverletzung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1884, xx, 451, 1 pl. — **Sée** (M.) [Plaie profonde dans l'abdomen faite par une personne en délire; sortie des intestins qu'elle coupe en travers.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1852, xxvii, 313-317. — **Shortt** (T.) Case of gunshot wound in which a musket-ball, after fracturing the arm bone, penetrated the abdomen and afterwards perforated the intestines, and was discharged by stool. Edinb. M. & S. J., 1832, xxxviii, 352. — **Skinner** (J. A.) Case of stabbing; the incision made between the pylorus and descending portion of the duodenum. Cincin. M. & S. News, 1861, ii, 39. —

Steedman. Gun-shot wound of abdomen; bowels perforated ten times; bladder twice. Med. Arct. St. Louis, 1869, iii, 292. — **Stont** (J.) Gunshot wound of the intestine. Peoria M. Month., 1881-2, ii, 210. — **Sweeting** (W.) Case of laceration of the intestine (lennm), unaccompanied with evidence of external local injury or of internal disease. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1858, ii, 72-74. —

Tacconi. Sur une maladie. [From: Hist. Acad. d. sc. de Bologne.] Collect. Acad. d. mém., etc., Par., 1773, x, 43. —

Tillanx. Communication sur un corps étranger de l'abdomen. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iii, 701. —

Toland (A.) History of a case of wounded intestines and omentum, successfully treated. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1837, x, 481-492. — **Travers** (P.) An instance of the gut ileum, cut thro' by a knife, successfully treated. Phil. Tr., Lond., 1757, i, pt. 1, 35-38. — **Ulrich**. Gutachten des k. preuss. rheinischen Medicinal-Collegii über einen tödlichen Damriss. Ztschr. f. d. Staatsärztenk., Erlang., 1836, 22, Ergnzungshft., 103-111. — **Van Buren** (W. H.) Wound of the abdomen impunctating small intestine; application of suture to intestine; recovery. N. York J. M., 1847, viii, 170. — **Verletzung** des Darms; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wieu (1865), 1866, 139. — **Vicaria da Rosa** (J. J.) Novo processo para o tratamento das feridas transversaes dos intestinos. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1843, xviii, 321-327. — **Viropavc** (P.) Pronikajush. rana jivoti v ranenje kishechnoi brijejka s krovizigan. v polost obroushine. [Penetrating wound of abdomen and intestine with haemorrhage into the peritoneum.] Russk. Med. Voskresensk, 1885, i, 349. —

Völter. Eine merkwürdige Sebusswunde, wo die Kugel, in den niedersteigenden Theil des Colous gedrunnen, und hernach durch den Stuhlgang wegging. Verm. chir. Schrift, Berl. u. Stettin, 1779, ii, 148-153. — **Warren** (J. M.) Gunshot wound of the abdomen, followed by intestinal fistula; recovery. In his: Surg. Obs., 80. Bost., 1867, 561. — **Washbourn** (N.) Case of a large incised wound in the abdomen, with several punctures of the intestines, successfully treated. Lond. M. Rev. & Mag., 1799-1800, ii, 483. — **Weber** (B.) Treatment of cut and thrust wounds in the intestinal canal. Cincin. Lancet & Obs., 1862, n. s., v, 79-82. — **Wepfer** (J. J.) Intestinal jejunni laceratio, integro abdomino lethalis. Misc. Acad. nat. curios. 1691, Norimb., 1692, 2, decuria, x, 290-296. — **Whitney** (W. F.) The characteristic appearance of wounds of the intestines made during life. Boston M. & S. J., 1881, ev, 54. —

Wieland (J. F.) Geval van verwonding der darmen met nitzakking. Nedel. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1859, iii, 533. — **Willard** (A. L.) Wounds of the small intestine. Chicago M. Times, 1880-81, xii, 313-319. — **Wilson** (H.) Wound of abdomen, with perforation and protrusion of intestine; recovery. Lancet, Lond., 1881, i, 1024. [See, also, Golding-Bird, *supra*.] — **Wise** (T. A.) Observations on the cure of wounds in intestines. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1831, v, 145-154. — **Wolf** (I.) Intestinorum profusio, eorumque abscissio sine detinendo aegri. In his: Obs. med. chir., 4^d, Quedlinburg, 1704, 104. — Vulnus intestini cum ulcere in regione inguinis communicans. Ibid., 139-143. — **Washington** (E. D.) Case of gunshot wound of the abdomen with visceral injury; passage of 18 shot, including one buckshot, per anum; recovery. Canada M. & S. J., Montreal, 1875, iv, 241-248. — **Wounds** (On) of the intestines and artificial anus. Brit. & For. M. Rev., Lond., 1847, xxiii, 1-36. — **Wystler** (F.) Penetrrende Wunde des Unterleibes; Darmvorfall; zwei Darmwunden; neue Darmnaht; Heilung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1865, vi, 210-213. — **Wyss**. Heilung einer Banchwunde mit Verletzung des Grimmdarmes. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-n. Heilk., Zürich, 1840, v, 330. — **Zesas** (D. G.) Znr Behandlung der Darmverletzungen. Wien. med. Wechschr., 1882, xxxii, 1137.

Intorno alla natura del miasma choleroso asiatico, etc. See M. (B.)

Intra-cranial abscess.

See Abscess (*Intra-cranial*).

Introductio anatomica Gr. et Lat. Item, Hypatus, de partibus corporis; Gr. et Lat. Cum notis Dan. W. Trilleri et Jo. Steph. Bernard. Accedit figura anatomica cum explicatione Graeca, nunc primum ex codice MS. biblioth. Leidensis edita. xvi, 157 pp., 3 pl., 14 l. 8°. *Lugd. Bat.*, P. Bonk, 1744.

Introduction aux Annales de la Société de médecine pratique de la Flandre orientale, établie à Termonde. See *Annales de la Société de médecine de la Flandre orientale* [etc.]

Introduction (An) to the art of physick. In MS. 423 pp. 4°. [n. p., u. d.]

Introduction à la bibliographie de Belgique. Relevé de tous les écrits périodiques qui se publient dans le royaume par les sociétés savantes, les administrations publiques, les associations et les particuliers, dressé par les soins de la section littéraire de la Commission des échanges internationaux. 132 pp. 8°. Bruxelles, H. Mancieux, 1875.

Intussusception.

See, also, *Abdominal section*; *Fever (Typhoid, Complications, etc., of)*; *Intestines (Obstruction of)*; *Intestines (Obstruction of, Treatment of)*; *Intestines (Protrusion of)*; *Intestines (Tumors of)*; *Rectum (Invagination of)*.

ARENDT (C. G. C.) * De intussusceptione. 8°. *Hala*, [1834?]

ASCH (J.) * Zur Pathologie der chronischen Darminvaginationen. 8°. *Mainz*, 1880.

AUGARDE (A.) * De l'invagination de l'intestin. 4°. *Strasbourg*, 1864.

AUGUSTIN (B. A.) * De intussusceptione. 8°. *Hala*, 1836.

BECKER (C. G.) * De intussusceptione cum conjunctiva observatione. 4°. *Argentorati*, 1769.

BECKER (E. F. P.) * Zur Aetiologie der Darm-einschiebungen. 8°. *Kiel*, 1885.

BLANCK (A.) * Ueber Intussusceptio. 8°. *Rostock*, 1853.

BRIZARD (J.) * Considerationes de intestinorum invaginatione, observationibus stipatae. 4°. *Argentorati*, 1822.

CHODKIEWICZ (S.) * Beitrag zu der Lehre von den Darmeinschiebungen sowie zu der Lehre von der amyloiden Entartung. 4°. *Kiel*, 1878.

CLARET (A.) * De l'invagination intestinale et de son traitement dans la première et dans la seconde enfance. 4°. *Paris*, 1873.

CLOS (E.) * De l'invagination intestinale provoquée par les tumeurs de l'intestin et en particulier par le lipome de l'intestin. 4°. *Paris*, 1883.

FELIX (F. R.) * De intestinorum intussusceptione. 4°. *Lugd. Bat.*, 1769.

FLYBORG (J. M.) * Om tarm-invagination. 8°. *Lund*, 1852.

GERSON (C.) * Ueber die pathologisch-anatomischen Verhältnisse der Infussusception, nebst einer Krankengeschichte. 8°. *Hamburg*, [u. d.]

GOETSCHKE (E.) * De intestinorum intussusceptione. 8°. *Beroliu*, 1834.

HANSEN (A.) * Zur Lehre von der Darmeinschiebung. 4°. *Dorpatt*, 1864.

LE MOYNE (A.-M.) * Contributions à l'étude des invaginations de l'intestin grêle. 4°. *Paris*, 1879.

LEUBUSCHER (G.) * Experimentelle Beiträge zur Aetiologie der Darminvagination. 8°. *Jena*, 1881.

Also, in: Arch. f. patb. Anat., etc., Berl., 1881, lxxxv, 83-94.

MASSON (J.) * Considérations sur les intussusceptions, ou invaginations pathologiques des intestins. 4°. *Paris*, 1826.

MEHLHOSE (C.) * De intestinis se intus suscipientibus. 4°. *Beroliu*, [1827].

MÉNARD (C.-A.) * Étude pour servir à l'histoire de l'invagination intestinale. 4°. *Paris*, 1873.

NEUMEISTER (E. G.) * De intestinis se intus suscipientibus et rarissima hujus morbi congeniti observatione. 4°. *Helmstadii*, [1769].

Intussusception.

PLATZ (J.) * De dejectione portionis intestinorum per alvum, non semper mortifera. 8°. *Tubingae*, [1821].

RAFINESQUE (F.-G.) * Étude sur les invaginations intestinales chroniques. 4°. *Paris*, 1878.

RENAUD (C.-M.) * Sur l'invagination intestinale. 4°. *Paris*, 1833.

SCHAER (F.) * Quaedam de varia ilei origine speciali ratione anatomiae pathologicae et intussusceptionum habita. 8°. *Halis Sax*, 1840.

SCHMALE (G. H. G.) * Nonnulla de intestinorum intussusceptione. 8°. *Gryphiae*, [1848].

SCHODER (F. A.) * De intestinorum mutuo ingressu. 4°. *Altiorum*, 1729.

SCHUETTE (C.) * De invaginatione intestinorum. Accedit casus rarissimi observatio. 8°. *Berolini*, [1849].

SCHÜTTE (C. G.) * De intussusceptione vulvo mox edendæ. 8°. *Hala*, [1821].

STUHLBERGER (A.) * De chordapsos. 8°. *Vienne*, 1818.

VATER (A.) (De invaginatione intestinorum.) *Wittembergae*, 1727.

In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingae*, 1750, i, 481-484.

VELSE (C. H.) De mutuo intestinorum ingressu, et aliis machine humanae extraordinariis. 4°. *Lugd. Bat*, 1742.

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingae*, 1751, vii, 97-157.

WEDEVERN (A.) * De intussusceptionibus. 4°. *Gryphiae*, 1841.

WEIHE (A.) * De invaginatione seu intussusceptione canalis intestinalis. 8°. *Halis Sax*, [1865].

WINDBERG (H.) * Abhandlung über Intussusception oder Invagination. 8°. *Würzburg*, 1865.

von Basch (S.) Zur Theorie der Darminvagination. Wien. med. Bl., 1885, viii, 193-196. — **Bashinski** (I. N.) Ob utshematochnoy poperechnoy chasti obodoshnoi kishki v zadnematochnom prostranstve. [Incarceration of transverse colon in rectum.] Med. Obozr., 1885, xxiii, 803-813. — **Betz** (F.) Ueber Intussusception. Memorabilien, Heilbr., 1857, ii, No. 23, p. 1; No. 24, p. 1. — Ueber die Reposition des Intussusceptum durch Einführen der Hand in den Mastdarm. *Ibid.*, 1864, ix, 230. — **Brunetti** (L.) Del processo dell'invaginamento intestinale. In his: Senola di anat. patol. d. r. Univ. di Padova, 8°, 1878, 134; 195, 1 pl.—**Buequoy** (J.) Recherches sur les invaginations morbides de l'intestin grêle, et sur les caractères qui les distinguent de celles du gros intestin. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1857-8, i, 181-210. Also, Reprint. — **Cerrad** (G.) Sull'invaginazione intestinale cronico. Sperimentale, Firenze, 1880, xv, 5-34. — **Danee**. Mémoire sur les invaginations morbides des intestins. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1826, i, 195-214. — **Friderici** (G.) De intestini intussusceptione. In his: Disp. inang. de morbis, etc., 4°. Lips., 1721, 8-19. — **Gallup** (J. A.) Remarks on intussusception of the bowels, and a new method of treatment suggested. Med. Mag., Boston, 1835, iii, 735-738. — Intussusception; suggestions growing out of the case of H. S. Legare. Boston, M. & S. J., 1843, xxix, 89-93. — **Gautier** (D.) Om Invagination af Tyndtarmen hos Kyæget. [On invagination of intestines in cattle.] Tidsskr. f. Vet., Kjøbenhavn, 1880, x, 242-257. — **Gay** (J.) On intestinal obstruction by invagination. Tr. M. Soc. Lond., 1862, ii, 57-82. — **Gorham** (J.) Observations on intus-susception, as it occurs in infants. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1838, iii, 330-352, 2 pl.— **Grossheim**. Zur Diagnose der Invagination intestinorum. Med. Ztg., Berl., 1833, ii, 55. — **Hervieux** (E.) Note sur les invaginations de l'intestin grêle chez les jeunes enfants. Gaz. méd. de Par., 1833, 3, s. viii, 414-417. — **Hoffelder**. De l'invagination. Ann. de méd. belge, Brux., 1835, i, 261-263. — **Hirschsprung** (H.) Om tarm-invagination hos børn. Nord. med. Ark., Stockholm, 1877, ix, no. 22, 1-15. — **Howsip**. Some observations on intus-susception. Edinb. M. & S. J., 1812, viii, 129-132, 1 pl.— **Hilli** (J.) [On intus-susception.] Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 32-38. — **Hunter** (J.) On intussusception. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1793, i, 103-118, 1 pl.—**Jobert**. Recherches sur l'opération de l'invagination des intestins. Arch. géu. de méd., Par., 1824, iv, 71-80. — **Koreczyński**. Dwoch chorych z zaglobą kiszek (invagination intestinalis). Przegl. lek. Krakows., 1880, xix, 450. Also: Zbiór prac z klin. lek. Korczyńskiego, Kraków, 1883, pt. 8, 10-12. — **Krusse**. Ein Beitrag zur Lehre von den Intussusceptionen; Studien an Kranken-

Intussusception.

bette und Sectionstische. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, iv, 180-184. — **Launcester**. Intussusception in the adult. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1139. — **Lee** (C. A.) Observations on intro-susception as connected with hydrocephalus internus with the history of a case. N. York M. & Phys. J., 1827, vi, 84-91. — **Leichtestern** (O.) Ueber Darm-Invagination. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1873, cxviii-cxix, 189: cxx, 59: 1874, cxxi, 17. — **Morton** (D.) A good way to distend the lower bowel in intussusception. Practitioner, Lond., 1875, xv, 20. — **Nothnagel**. Experimentelle über Darm-Invagination. Wien. med. Bl., 1883, vi, 1433-1437. — **Pedersen** (N. K.) Indsnering af Tyndtarmen hos Stoden. [Intussusception in mares.] Tidsskr. f. Vet., Kjøbenhavn, 1885, xv, 1-12. — **Philipson** (G. H.) On intussusception. Brit. M. J., Lond., 1864, iii, 357-359. — **Phillips** (B.) On invagination of the intestines. Lond. M. Gaz., 1833, xi, 728-736. — **Prochnov** (J.) Bel-betüremkedés esete. [Case of intussusception.] Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 460. — **Rafinesque** (G.) Étude sur l'invagination intestinale chronique. Gaz. méd. de Par., 1878, vii, 4, s., 288; 301-335. — **Riedel**. Ueber Darminvagination. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsch. in Berl. (1860-61), 1862, xiv, 66-68. Also: Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1861, xvii, 324. — **Billiet**. Mémoire sur l'invagination chez les enfants. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 49; 53; 62; 69; 89. Also: Scalpel, Liège, 1851-2, iv, 170; 177; 186. — Ueber die Invagination bei Kindern. J. f. Kinderkr., Erlang., 1852, xix, 53-72. — **Rogers** (S.) Intussusception. Tr. M. Soc. N. Y., 1872, Albany, 1873, 291-326. Also, Reprint. — **Bellot** (E.) Ueber Darmschiebung. Wien. med. Wochenschr., 1865, xv, 1253; 1269. — **Schütz** (J.) Die Relaxation des Sphincter ani als Zeichen der Intussusception. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1873, cxviii-cxix, 90-96. — Ueber Darminvagination. Prag. med. Wochenschr., 1884, ix, 64; 73; 81. — **Smith** (J. L.) Statistical researches relative to the seat, symptoms, pathological anatomy, prognosis, treatment, etc., of intussusception in children. Am. J. M. Sc., Phila., 1862, n. s., xlii, 17-40. — **Sommerbrodt**. Beitrag zur Diagnose und Behandlung der Darminvagination. Jahress. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., Bresl., 1869, xlvi, 211. — **Suringar** (G. C. B.) Over de inwendige darmbeknelling door intencsniving of inkloiring. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Genesk. en Heelk. te Amst., 1848, i, 179-240. — **Thomas** (W.) Ueber Darminvagination im ersten Kindesalter. J. f. Kinderkr., Erlang., 1866, xlii, 23-46. — **Thomson** (J.) On the cure of intus-susception by distension of the intestines. Lancet, Lond., 1849, n. s., i, 608. — **Tordens** (E.) De l'invagination intestinale chez les enfants. J. de méd., chir. et pharmacoL, Brux., 1878, Ixvi, 388; 472; 585; Ixvii, 32; 214; 398; 515; 1879, Ixviii, 21-32. — **Whittaker** (J. T.) On intestinal invagination. Clinic, Cincin., 1872, ii, 37-39. — **Yandell** (D. W.) The symptoms, diagnosis, and treatment of intussusception; with cases. Month. M. News, Louisville, 1860, ii, 393; 380. Also: South. M. & S. J., Augusta, 1860, n. s., xvi, 531-543.

Intussusception (Cases of).

See, also, **Intestines (Obstruction of, Treatment of)**.

Erhard (R.) * Drei Fälle von Darm-Invagination aus der medicinischen Klinik zu Tübingen. 8°. *Stuttgart*, 1884.

Hedinger (C. F. H.) * Observatio intestinorum partis intussusceptæ, et, salva vita, per alvum dejecta. 8°. *Berolini*, [1828].

Lembke (J. J.) & **Westphal** (A.) Diss. qua pars intestini jejunii per guttus inferius excreta salva manente ægri vita describitur. *Gryphiswald*, 1744.

In: **Haller**. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausanne*, 1757, iii, 503-506.

Lettsom (J. C.) The history of an extraordinary intussusception. With an account of the dissection, by Whately. 4°. *London*, 1786.

Neumann (S.) * Intussusceptionis intestinorum quatuor exempla. 8°. *Hala*, 1842.

Scheffer (J. G. F.) * Spec. inaug. exhibens casum intussusceptionis quam vocant retrogradæ. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1840.

The same. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1860. — **Aleck** (J. B.) † In children. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 238-243. — **d'Aiello** (L.) Sn di un' ansa d' intestino tenue espansa per l'ano. Esculapio napol., Napoli, 1831, ix, 46. — **Albers** (J. F. H.) Eine neue Form der Darmschlinge und Verschlingung durch Riss des Geckroses. In his: Beob. a. d. Geb. d. Path. u. path. Anat., 8°, Bonn, 1838, pt. 2, 104-110. — Ueber eine noch nicht beschriebene Form der Darmschiebung. Memorabilien, Heilbr., 1864, ix, 193-196. — **Alroldi** (I.) Stenos des Darmes; Enterotomie; Bildung eines künstlichen Afters; nach 1½ Jahren

Intussusception (Cases of).

Invagination des Dickdarmes; Prolapsus und Inkarzeration durch den Anus praeternaturalis. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 798-831.—**Allen.** Intussusception of the small intestine. Austral. M. J., Melbourn, 1882, n. s., iv, 406. — Multiple intussusception. *Ibid.*, 1883, n. s., v, 222.—**Austic** (F. E.) † Tr. M. Soc. King's Coll., Lond., 1856-7, i, 213-215.—**Ash** (R. V.) Case of intussusception of the rectum. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 117.—**Ashenbacin** (L.) † Cured by sedatives. Lancet, Lond., 1858, ii, 34.—**Augé** (J.) Invagination intestinale guérie par des manœuvres et des malaxations opérées sur l'abdomen. Tribune méd., Par., 1874, vii, 171.—**Baar** (F.) † Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 487.—**Bäckström.** Intussusception mit daran folgendem Darmabgang. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xlvi, 304-316.—**Bacchus** (M. S.) † N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1834-5, i, 42-44.—**Bailey** (R. S.) † Charleston M. J., 1852, vii, 45-48.—**Baker** (T. E.) † India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1836, n. s., i, 284.—**Baldwin** (A. S.) Remedy for intussusception of the bowels. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 568.—**Ballard** (T.) Extensive invagination of the small and large intestine; post-mortem destruction of the posterior wall of the stomach by the gastric juice. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 185. — A case of supposed invagination of the intestine, in a child aged twenty months, successfully treated. Tr. Obst. Soc. Lond., 1859, i, 137-141. Also: Lancet, Lond., 1859; i, 587. — Intussusception of the ileum at the ileo-caecal valve. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 92.—**Ballotta** (G.) Invaginamento dell'intestino ileo, preparato e determinato da un lipoma svoltosi nel suo tessuto cellulare sottomucoso. Ippocratico, Fano, 1869, 3. s., xv, 145; 193.—**Barc** (A. S.) † Tbirteen inches of the ileum separated and discharged: recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlvi, 561-564.—**Barker.** † Austral. M. J., Melbourn, 1861, vi, 115-117.—**Barthel** (E.) Ein Darmpolyp als Ursache einer Invagination. St. Petersb. med. Wchnschr., 1877, ii, 309-311.—**Bartholomé**, † Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 49.—**Barton** (J. K.) Case of volvulus. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1257. — Also: Dublin J. M. Sc., 1883, 3. s., lxxv, 82.—**Basedow**. Ucher Ileus ex invaginatione. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1832, xvii, 432-435.—**Baud.** Observatio sur une invagination du duodenum, du pancréas, du commencement du jéjunum, de la fin de l'iléum, du cæcum, du côlon ascendans et du transverse, dans le côlon descendant et dans le rectum. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxiv, 29-29.—**Bazin.** † Autopsie. J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 351-353.—**Beach** (E. D.) Seltzer water injections in intussusception; two cases successfully treated. N. Orl. M. & S. J., 1885-6 n. s., xii, 200-202.—**Beach** (H. II. A.) † Boston M. & S. J., 1868-9, lxxix, 216.—**Beecher** (A. C. W.) Multiple intussusception. Tr. Path. Soc. Phila., 1874-5, 1876, v, 25. — Also: Phila. M. Times, 1874, iv, 427.—**Becemer** (J.) Cured by forcing air into the intestines. Med. Chir. Rev., Lond., 1839, n. s., xxx, 645.—**Behm.** Abgang eines abgestorbenen Darmstückes. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxii, 251-253.—**Bell** (R.) † Calif. State M. J., Sacramento, 1865-6, i, 203-210, 1 pl.—**Bellingham** (O. B.) Case of intussusception of very large size occurring in the adult. Dublin M. Press, 1856, xxxv, 179.—**Benedict** (M. D.) † With sloughing and extrusion of a portion of small intestine. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1878, 188.—**Bennett** (W. H.) † Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 85.—**Bergon.** Invaginations intestinales multiples, et ébute du rectum chez un enfant de 22 mois. Mém. et compt. Soc. d. sc. med. do Lyon, 1865-6, v, 141-145.—**Bernond.** Intussusception de l'ösophage du côlon, probablement occasionnée par l'usage immoderé des lave-mains. Gaz. d. hôp. Par., 1833, vii, 601.—**Beyer.** Intussusception intestini cœci. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1843, Coblenz, 1845-62. — Also: Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 163.—**Birch-Hirschfeld** (F. V.) Fall von geheilten Invaginationen des Darms. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1869, x, 108-110.—**Birkett** (J.) Intestinal obstruction caused by intussusception of the transverse colon and complicated with irreducible inguinal hernia in the scrotum. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1868, 3. s., xiii, 463-467. — Intussusception of the ileum occurring whilst the patient was suffering with a simple surgical complaint. *Ibid.*, 467-469.—**Björnström** (F.) † Upsala Läkareb. Förh., 1867-8, iii, 392.—**Blacklock.** † Portion of bowel discharged by stool: recovery. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 199-205.—**Blacklock** (A.) Case of colonic intussusception, with some observations on insufflation as a remedy in acute obstructive diseases of the intestines. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vi, 309-325. — Also: Reprint.—**Blackton** (W. H.) † Nine inches of the bowel came away per anum: recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 190.—**Blake.** Intussusception of the cæcum and colon. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 238.—**Blanck.** † Veranlassi durch ein umgestülptes Darmdivertikel. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 521.—**Blizard** (T.) † Med. Chir. Tr., Lond., 1815, i, 169-174, 1 pl.—**Boek** (C.) Ein Fall von Invagination des Darms mit sehr protractirtem Verlauf bei einem 10-jährigen Knaben. Jabrb. f. Kinderb., Leipzig, 1868-9, ii, 431-437.—**Borster** (G.), jr. † Am. Pract., Louisville, 1871, iv, 263-266.—

Intussusception (Cases of).

Bogdanof (L.) Remarkable cure of volvulus. [Abbreviated and transl. from: Vrach. J. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1883, v, 410-412.—**Boiteau de Castelnau.** † Séparation spontanée de la partie invaginée. Bull. d. sc. méd. Par., 1829, xix, 32-46. Also: Mémor. d. hôp. du midi, Par., 1829, i, 304-313.—**Bonnet** [et al.] Gros intestin invaginé dans le rectum, accompagné d'une anse d'intestin grêle de cinquante centimètres de longueur sortant l'un et autre séparément par l'anus. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1846, xii, 19-29.—**Borgherini** (A.) Invaginatione dopo intestinale da sacroma primitivo dell'intestino, con metastasi sarcomatosa polmonare e cardiaca. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1883, xxvi, 121-125.—**Bosia.** Notes sur le diagnostic et le traitement de l'invagination intestinal, suivie d'une observation de cette maladie guérie par le cathétérisme de l'intestin. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 50-504.—**Bouchaud.** Invagination du gros intestin; chute du cœcum; gangrene; guérison. *Ibid.*, 1874, xlvi, 834.—**Bouchet.** Observation sur une passion iliaque putride-vermineuse, avec invagination des intestins, et météorisme au bas-ventre; accompagnée de fièvre continue dont les principaux symptômes ont été calmés par le mercure coulant, et guérie par les autres remèdes accessoires. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1773, xi, 503-508.—**Bower** (J.) History of the case of a man, who discharged by the anus a portion of the intestines full fourteen inches in length. Ann. Med., Edinb., 1803, 2. Iustrum, ii, 345-350.—**Bowlby** (A. A.) Intussusception caused by an intestinal polypus, and cured after sloughing of the strangulated bowel. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 106.—**Boyer.** Observation sur un cas présumé d'invagination intestinale, guéri par l'emploi du mercure à l'état métallique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1838, ix, 298.—**Bradley.** Case of intussusception of the colon, following parturition. North. J. M., Edinb., 1845, iii, 334-336.—**Braidwood.** [Intussusception of the whole of the colon.] Liverpool & Manchester M. & S. Rep. 1877, Liverp., 1878, 214.—**Bramblitt** (W. H.) Intussusception, sloughing and discharge of ten inches of intestine. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1870, ix, 36.—**Bretton.** † [In a male child aged 8 months; recovery.] China. Imp. Customs. Med. Rep. 1878, Sanghai, 1879, xvi, 17.—**Breschet.** Observation sur un volvulus, avec expulsion d'un paquet assez volumineux de l'intestin grêle. J. nniv. et hebdo. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xi, 485-488.—**Brett** (F. C.) † In an infant. Lancet, Lond., 1877, ii, 148.—**Brinton** (W.) Case of anomalous intussusception of the intestines. *Ibid.*, 1863, i, 409-412.—**Brisbane** (J.) † Sloughing; recovery. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 628-625.—**Bristow.** Portion of bowel (?) passed per anum. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 171-173. — Cicatrix in jejunum, supposed to be due to the separation of an intussuscepted portion of bowel. *Ibid.*, 1868-9, xx, 180.—**Brooke** (G. W.) † Post-mortem. Cincin. Lancet & Obs., 1859, n. s., ii, 660.—**Brown** (G. W.) Case of invagination of the descending colon, with autopsy. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1877, xi, pt. 2, 729.—**Brown** (J. J.) † Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1872, vi, 153.—**Brown** (J. P.) † Canada Lancet, Toronto, 1877, ix, 321.—**Bruchet** (P.) Fistule vésico-intestinale consécutive à une invagination. Rev. mens. de méd. et de chir., Par., 1878, ii, 256-265.—**Brydon** (J.) † Sloughing; recovery. Edinb. M. J., 1865-6, xi, 1014-1020. — † Fatal. *Ibid.*, 1868-9, xiv, 401-404.—**Buchanan.** Case of invagination of the large intestine in an infant. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 171.—**Bucher** (C. E.) Invaginatio. Med. Cor. El. bayer. Aerzt, Erlang., 1845, vi, 403-408.—**Buck** (G.) Intussusception of the ileum. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 208.—**Bucqnoy** (J.) Triple invagination descendante de l'intestin grêle à sa partie supérieure. Bull. Soc. Anat. de Par., 1853, xxviii, 235-257.—**Burnford** (H. B.) Extensive intussusception. Lancet, Lond., 1840-41, i, 189.—**Burge** (J. H. II.) Double invagination of the bowel. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 345-347.—**Bury** (J.) A case of ileo-caecal intussusception in an infant; rapid strangulation; death in thirty-three hours. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 211. — Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1881, i, 276.—**Bush** (F.) Recovery from intussusception, where fifteen or eighteen inches of the ileum was discharged per anum. Lond. M. & Phys. J., 1823, i, 468.—**Bntand.** Invagination intestinale; peritonitis consecutive; mort après trente-cinq jours de maladie. Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1868, 141-148.—**Butler** (G. S. C.) On a case of obstruction of the bowels for fourteen days; gaugrene and expulsion of part of one of the small intestines, seven inches long; recovery. Anstral. M. J., Melbourne, 1865, x, 254-258.—**Byrnes** (T.) Intussusception. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xii, 282.—**Cabaret.** Invagination de l'intestin cœcum chez un enfant; réduction par le procédé de Le Pelletier (de la Sarthe). Rev. de thérap. med.-chir., Par., 1858, 341-343.—**Cadiat.** Invagination intestinale. Bull. Soc. Anat. de Par., 1874, xlix, 604.—**Caldwell** (J. L.) Invagination of bowel. Cincin. M. News, 1873, ii, 56-59.—**Callam.** Intussusception coli. Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 147.—**Cantelli.** Due casi di

Intussusception (Cases of).

strozzamento intestinale interno seguito da morte. Gior. di med. mil., Firenze, 1873, xxi, 521-542.—**Carcaga** (A.) Invagination intestinal curata con un éxito feliz por medio de las inhalaciones del cloroformo. Gac. méd. de México, 1872, vii, 198-202.—**Carter** (H. F.) † In a child four months old. Lancet, Lond., 1849, i, 606.—**Carnso-Spinelli** (G.) Caso raro d' occlusione intestinale per invaginamento seguito da guarigione. Pisani, Palermo, 1883, iv, 217-230.—**[Cases.]** Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvi, 105-108.—Rare case of intussusception. Boston M. Intellig., 1826-7, iv, 121.—In a child. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 292.—[Portion of ileum discharged per rectum.] Compt.-rend. Soc. méd. de Chambéry, 1851, 33.—Vorfall des unteren Endes des Dünndarmes in Folge einer tuberkulösen Ulzeration in der Gegend der Blinddarmklappe. J. f. Kinderkr., Erlang., 1856, xxvii, 460.—Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 199-201.—Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1873, ii, 52.—Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 184.—Invaginations, or intussusceptions of the intestines. [35 cases.] Tr. N. York Path. Soc. (1875-6), 1875, ii, 88-114.—Section. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 364.—**Castanço & Paparelli.** Expulsion d'une portion d'intestin longue de 36 pouces. [Transl. from: Filiatre-sobezio, Napoli.] Ann. de méd. belge, Brux., 1836, i, 173.—**Cecutrickx.** Observation de pneumonie centrale, compliquée d'avortement et d'invagination intestinale. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1858, xxxvi, 217.—**Chandler** (C. M.) Intussusception. Tr. Vermont M. Soc., Montpel., 1870, 206-211.—**Chandler** (W. T.) Intussusception of the bowel. Louisville M. News, 1877, iv, 219-221.—**Charlton** (C. B.) † Ann. de la méd. physiol., Par., 1826, ix, 241-246.—**Chavannes.** Invagination intestinale chez un aliené. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 2, 100-105. Also: Lyon méd., 1875, xix, 445-449.—**Chevallier & Chambard** (S.) Invagination intestinale produite par un polype unique de l'intestin; procédence de la tuméfaction et de l'intestin par l'anus. Bull. Soc. Anat. de Par., 1878, iii, 249-256.—**Chey** (S. C.) [Invaginated intestine passed from a child during life; peritonitis; death.] Maryland M. J., Balt., 1878, ii, 380.—**Cittadini** (L.) Sull' invaginamento di lunga porzione di intestino, con distacco e dejezione della medesima per l'ano, susseguito da guarigione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1845, 3. s., viii, 297-307. Also: Ann. nniv. di med., Milano, 1846, cxvii, 531-544.—**Clark** (A.) Peritonitis; intussusception. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 55.—**Clark** (C.) † Lancet, Lond., 1849, ii, 206.—**Clarke.** Intussusception. *Ibid.*, 1837-8, i, 756-758.—**Clandot** (M.) Occlusion intestinale par deux invaginations descendantes distinctes. Mém. et comp.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1882), 1883, xxii, 375-392, 2 pl. Also: Lyon méd., 1883, xlii, 253-268, 2 pl.—**Coats** (J.) Slough of a portion of bowel; recovery. Glasgow M. J., 1876, viii, 155-158.—**Collier** (H.) Acute intussusception in an infant eighteen weeks old; sterecoraceous vomiting; inflation by water per anum; rapid subsidence of serious symptoms; recovery. Lancet, Lond., 1884, ii, 366.—**Collyns** (G. N.) In an infant, terminating fatally. Med. Circ., Lond., 1858, xii, 63.—**Concato** (L.) Invagination del colon transversum; colite crónica; morto per febre consecutiva. Riv. clin. di Bologna, 1868, vii, 65-75. Also, Reprint.—**Conway** (J. H.) Intussusception of hovels, and sloughing. Med. Bull., Phila., 1884, vi, 208.—**Cotter** (G. S.) † Dublin M. Press, 1844, xii, 374.—**Cousins** (E.) Incarcerated intussusception in a child, successfully treated by inflation. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 647. —Recent intussusception. *Ibid.*, 1864, i, 312.—**Cousins** (J. W.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 480.—**Crisp** (E.) Intussusception in an infant. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 125.—**Crowther** (B.) † Of nine days' duration; death. Lancet, Lond., 1878, i, 568.—**Cuddeford.** Invagination of a portion of the intestine into the rectum; sloughing and expulsion of the strangulated part; recovery. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 110.—**Cullingworth** (C. J.) † In an infant, ending fatally. Lancet, Lond., 1874, ii, 242.—**Cunningham** (H.) Invagination of caput cæcum and ileum. Lond. M. Gaz., 1883, xxii, 983.—**Cushman** (E.) Disease of the ileo-cæcal region. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 47-49.—**Cutter** (N.) Singular condition of the colon; intussusception. Boston M. & S. J., 1837, xvi, 130.—**Dance.** Mémoire sur les invaginations morbillées des intestins. Rép. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1826, i, 195-214. Also, transl. [Ah. str.]; Heideh. klin. Ann., 1828, iv (Suppl.), 136-143. —Arch. gén. de méd., Par., 1832, xxviii, 177-185.—**Danve.** Invagination progressive du jéjunum avec polype et perforation de cette portion de l'intestin (peritonite partielle; mort). Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 69.—**Davies** (J.) A case of extensive intussusception. Lond. M. Reposit., 1824, xxii, 469-471.—**Davis** (L. N.) † Indiana M. J., Indianap., 1883-4, ii, 111.—**Dawson** (J.) † Recovery after discharging twenty-nine inches of intestine. West. J. M. & S., Louisville, 1840, i, 193-196.—**Dayton** (A. B.) † Terminating favorably by the discharge per anum of intestine, about sixteen inches in length. N. York J. M., 1845, v, 185.—**Debrou.** Invagination intestinale avec sortie d'un mètre environ d'intestin grêle, chez un enfant de huit ans, suivie de gnérison. Gaz. d. hôp., Par., 1878,

Intussusception (Cases of).

li, 1011; 1028. † Autopsie. Arch. méd. belges, Brux., 1877, 3. s., xi, 29-41.—**Dechaud.** Des invaginations chez les enfants. [Rap. de Collineau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1853-4, xix, 475-480.—**Decker.** Occlusion intestinale par un cancer de la valvule de Bauhin, ayant amené l'invagination de la portion terminale de l'iléum, du cæcum et du côlon ascendant dans le côlon transverse. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1880, xiv, 166-171.—**De la Cour** (G. F.) † In an infant. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 619.—**Delafield** (F.) Invagination intestinale in the camel. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 65.—**Delotz** (V.) Heureux effets de l'huile d'olives à haute dose, dans deux cas d'invagination intestinale présumée. Rev. méd. chir. de Par., 1851, x, 16-19.—**Desrosiers** (H.-E.) Intussusception. Union méd. du Canada, Montréal, 1881, x, 337-340.—**Deutsch.** Invagination des Grindarmen; Sektionsbefund. Med. Ztg., Berl., 1856, xxv, 7.—**Devaut.** Invagination intestinale; gangrène; guérison. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1853, i, 93.—**Dey** (O. C.) A case of intussusception of the ileum into the cœcum and ascending colon; autopsy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 77.—**Donders** (F. C.) Ontdekkend onderzoek en opmerkingen betreffende de waarneming van een belangrijke intussusceptio intestinalis, door H. E. Scharf. Nederl. Lancet, Gravenh., 1847-8, 2. s., iii, 612-649, 2 pl.—**Dougall** (W.) History of a case of ileus, in which a considerable portion of the intestine was voided by stool. Med. Comment., Lond., 1755, ix, 278-281.—**Drutel.** Volvulus per invagination; tympanite; obstruction; peritoneal extensive; gangrène locale; élimination d'escharre; gnérison. Anu. Soc. de méd. de Lyon, 1856, 2. s., iv, 116-136. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1856, viii, 134-142.—**Dubois** (H.) Occlusion intestinale; élimination d'une portion d'intestin grêle longue de 40 centimètres; gnérison. [Rap. de Barth.] Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv, 849-851.—**Dubrueil.** Rapport sur un cas d'invagination intestinale produite par un polype de l'intestin grêle, présenté par M. Fernet. Bull. Soc. Anat. de Par., 1864, xxxix, 37-42.—**Dufour.** [Une portion intestinale comprise dans la ligature du cordon; dès là un anus contre nature.] *Ibid.*, 1852, xxvii, 252.—**Duncan** (G. C.) † Recovery. Canada M. & S. J., Montreal, 1875, xvii, 24.—**Dunham** (L.) † Tr. M. Soc. N. Jersey 1766-1859, Newark, 1875, 166-171.—**Durante.** Invagination de l'iléon, du cœcum, du côlon ascendant et transverse, dans le côlon descendant, l's iliaque et le rectum, à la suite d'une violence extérieure; marche lente; abondant écoulement de sang par l'anus; péritonite; autopsie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1859, xxxiv, 28-31.—**Durham** (A. E.) Intussusception of the rectum, with adenomatous growths. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 116-118, 2 pl.—**Eager** (T. C.) An unusual case of intussusception. Lancet, Lond., 1882, i, 604.—**Eastes** (G.) Case of intussusception treated by inflation and distensive enema; recovery. *Ibid.*, 1869, ii, 669; 736.—**Eastes** (T.) Intussusception. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 827.—**Eberhart** (S. S.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 23-26.—**Eisenachitz** (J.) Ein Fall von geheimer Darminvagination. Wien. med. Bl., 1878, i, 406-410.—**Eunders** (B. M.) Case of intussusception of the jejunum; fatal. N. Orl. M. & S. J., 1844-5, i, 433.—**Engeledst** (S.) † Hosp.-Medd., Kjøbenhavn, 1851, iv, 252-268.—**Erhard** (R.) Drei Fälle von Darm-Invagination. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1855, iv, 1; 12.—**Eustratiades** (D.) † In an infant. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 424.—**Ewen.** Intussusception of cæcum, of ascending and transverse colon, into sigmoid flexure. Tr. Path. Soc. Lond., 1818-9, ii, 56.—**Fäber.** Ein Fall von Invagination des Darms; Heilung durch Kaltwasser-Injectionen. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1870, xl, 193.—**Fairbank.** Intussusception of the large intestine; the cæcum protruded through the anus, and the small intestine terminating by a valvular opening at the anus; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 531.—**Falei** (S.) Ileo constinuto da vermicinazione, seguito da invaginamento. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1859, 4. s., xi, 278-302.—**Faulkner** (W.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 348.—**Faye** (F. C.) † Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1863, 2. R., xvii, 171. Also, transl.; J. f. Kinderkr., Erlang., 1864, xliii, 274.—**Feigel** (L.) † Przegl. lek., Krakow., 1877, xvi, 533; 548; 557.—**Fell** (J. W.) † Annalist, N. Y., 1848, ii, 323.—**Ferrari** (P.) † Raccolitoro med. di Fano, 1856, xiv, 274; 301; 345.—**Filtzler** (W.) Prolapsus of the lower end of the ilium, following tubercular necrosis of the small intestine and ilio-cecal valve. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 294.—**Finger.** † Vrtjtschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1861, lxxi, 89-92.—**Finnie** (J. T.) † Canada M. Rec., Montreal, 1875, iii, 364.—**Fischer.** [Une invasion de la fin de l'intestin grêle, avec polype de la muqueuse invaginée.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1859, xxxiv, 205-208.—**Fischer** (A.) † Gyógyászat, Budapest, 1879, xix, 193-196. Also, Reprint.—**Forcke** (F. A.) † Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1883, iii, 720-723.—**Fox** (E. A.) † Sphacelation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 650.—**Fox** (J.) † Separation of five inches of intestine; recovery. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1839, vii, 354-363, 1 pl. Also: Lancet, Lond., 1838-

Intussusception (Cases of).

9, ii, 477-479.—**Franks (K.)** Intussusception of the small intestine. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1141. *Also:* Med. Press & Cire., Lond., 1884, n. s., xxviii, 457.—**Frohbein (L.)** Ein Fall von Invagination des Dickdarmes. St. Petersb. med. Ztschr., 1862, ii, 193-205.—**Fuckel.** Eigenthümlicher Fall von Abstossung einer Darmpartie. Vratisl. schr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1857, iv, 53-63, 1 pl.—**Fulcher (H. W.)** Polypoid growth in the bowel giving rise to intussusception. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 188-190.—**Funderberg (G. B.)** † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 403.—**Galewski.** Intussusception mit Ausstossung des invaginaten Darmstückts durch den After; Heilung. Preuss. Med. Ztg., Berl., 1861, n. F., iv, 18, 29.—**Gallier.** Invagination intestinale et belladone. France méd., Par., 1872, xix, 347; 356; 363.—**Galloway (W. C.)** Constriction of the intestine, or invagination with peritonitis; post-mortem examination. North Car. M. J., Wilmington, 1885, xv, 16-19.—**Garland (G. W.)** † N. Hampshire J. M., Concord, 1850-51, i, 38.—**Garrie (J.)** † Lancet, Lond., 1832, ii, 647.—**Gasté (L.-F.)** Mémoire sur les volvulus, avec explication d'une portion d'intestin. Rec. de mem. do méd., Par., 1839, xlvi, 40-102. *Also* [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 1073-1085.—**Gay (C. C. F.)** † Sloughing and discharge per rectum of fourteen inches of intestine, with fatal hemorrhage. Buffalo M. & S. J., 1868-9, viii, 18-21.—**Gay (J.)** Intestinal obstruction, followed by the separation of a portion of intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vii, 193-195.—**Gaylor (L.)** Extraordinary case of intussusception. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, v, 318-321.—**Geisler.** † Abgang abgestorbener Darmstücke durch den After. Med. Ztg., Berl., 1848, xvii, 237.—**Gehno (J.)** Invagination des Dickdarmes bei einem 8 Monate alten Kinde; tunftägige Dauer und Heilung. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1861-2, v, 175-179.—**Gerry.** Intussusception; sloughing; discharge of intestine. Boston M. & S. J., 1877, xvi, 76.—**Gibbons (H.)** Intussusception and sudden death; concussion of brain. Pacific M. & S. J., San Fran., 1871-2, v, 485-491.—**Gibbons (J. E.)** Case of intussusception. Maryland M. J., Balt., 1884-5, xi, 451.—**Gieffers.** Intussusception mit Abgang eines Darmstückes. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, 507.—**Giehr.** Abstossung und Abgang eines Darmstückes ohne unmittelbar tödlichen Ausgang. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1843, iv, 365-368.—**Gillette (W. R.)** † In a child nine months old. Tr. N. York Obst. Soc., 1876-8, 1879, i, 146.—**Giron (J.)** Invagination de l'intestin grêle dans le gros intestin chez une vieille femme; mort. Bull. Soc. Anat. do Par., 1881, Ivi, 261-264. *Also:* Progrès méd., Par., 1881, ix, 776.—**Goldham (S.)** Dlugotriwalo wpochwicenie kiszki czerwowej, spowodowane polipami (invaginatio chronica jejunii, polypis provocata). Gaz. Iek., Warszawa, 1881, i, 585; 608.—**Gould (W. O.)** † Of the colon. Buffalo M. & S. J., 1864, iii, 303-306.—**Gonçalves.** [Une double invagination de l'intestin grêle.] Bull. Soc. Anat. do Par., 1852, xxvii, 99.—**Gonzée.** Observations et réflexions sur un cas d'invagination d'une vaste portion de l'intestin grêle, et du gros intestin, compliquée d'ascite. Ann. de méd. belge, Brux., 1835, ii, 212-215. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1835, 2, s. ix, 443-451.—**Gray (J. St. C.)** † Lancet, Lond., 1871, i, 338.—**Greene (W. T.)** Invagination of the large intestine. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 278.—**Greenhow.** Tamour of the ileum, with intus-susception of the enlarged bowel and its mystery through the ileo-caecal opening. Tr. Path. Soc. Lond., 1867, xviii, 114-116, 1 pl.—**Grisolle.** Invagination du gros intestin, suivie d'un épanchement de matières stericoles dans l'abdomen. Bull. Soc. Anat. do Par., 1835, ix, 71-78.—**Grizzolles.** [Cas d'invagination de la fin de l'intestin grêle et du cœcum.] Ibid., 1834, ix, 93.—**Grotzner.** Intussusception intestini cœci bei einem Kinde. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 268-272.—**Gronau (L.)** Invagination des Dünndarm, Ileum, mit Losstossung des Intussusceptum; Genesung. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 514.—**Gros (O.)** Invagination einer Theils des Ileum, des Cœcum, des Colon ascendens und transversum in das Colon descendens bei einem $\frac{1}{2}$ Jahr alten Knaben; Tod am 6. Krankheitstage; Sectio. Ibid., 1870, vii, 395.—**Grosoli (G.)** Volvolo con espulsione di 40 cent. d'intestino segnito da garigione. Spallanzani, Modena, 1875, xiii, 18-24.—**Guerin.** Observation singulière sur une portion d'intestin entier, dans tout son contour, de plus de quatorze pouces de longueur, rendue par le fondement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1765, xxii, 552-560.—**Guillemin (V.)** Observation de ménigène cérébrale, suivie d'invagination intestinale et d'expulsion par l'anus de seize pences d'intestin gangrené; guérison. Gaz. méd. de Par., 1848, 3, s. iii, 327-329.—**Gunning (A. T.)** † Anstral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 108.—**Guthrie (G. W.)** † Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1876, xi, pt. 1, 222-224.—**Hachmann.** † Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1840, xiv, 289-303.—**Hadra (B. E.)** Intussusception recti in pregnancy. Richmond & Lomisville M. J., Lomisville, 1876, xxii, 577-579.—**Hallaguein.** Observation d'une anse de l'intestin grêle. [Rap. do Gaultier de Claubry.] Bull. Acad. de méd., Par., 1854-5, xx, 1072-1084.—

Intussusception (Cases of).

Hallin (O. F.) Invaginatio intestin (ilei et cœci). Hygiea, Stockholm, 1867, xxix, 261-263.—**Halstead (W. S.)** † Med. News, Phila., 1883, xlii, 113-115.—**Hammer (J. M.)** † West. & South. M. Recorder, Lexington Ky., 1841-2, i, 314. *Also:* South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1857, vi, 181.—**Hampelin (P.)** Invagination des Ileocecalostoma's, complicite mit lateraler, secundärer Invagination des Cœcum's; Reposition. St. Petersb. med. Wehnschr., 1883, viii, 161-163.—**HAnderson (H. E.)** An unusual case of intussusception. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 698.—**Hardy (N.)** † Autopsy. Ohio M. Recorder, Columbus, 1880-81, v, 417.—**Hare (C. J.)** Intussusception of ileum, and appendix vermiformis into the colon. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 53-56.—*Also:* Six inches of the ileum passed per annum three months before death; also the part of the intestines (perfectly cicatrized) whence this portion came. Ibid., 1861-2, xiii, 86-90, 1 pl. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1862, i, 328.—**Harlan (R.)** † Eclect. Repert., Phila., 1819, ix, 495-498.—**de la Harpe.** Ein Fall von Invagination des Kolon in das Rectum, nebst einigen Bemerkungen über die Intussusception. Schweiz. Ztschr. f. Med. Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1851, 111.—**Harrison (J. T.)** [Intussusception.] Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 522.—**Harris (E.)** † N. York J. M., 1850, v, 333-336.—**Harrison,** † Proc. Path. Soc. Dubl., 1840-50, i, 385-387. *Also:* Dublin Q. J. M. Sc., 1848, vi, 183-185.—**Hart (C. C.)** † Atlanta M. & S. J., 1877, xv, 190.—**Haupt.** Case of double intussusception; polyoid growth of intestine. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 551.—**Hawkins (T.)** Treatment of intussusception or invagination, by fluid injections, or forced enemas. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 505-509.—**Haynes (F. L.)** Intussusception of the colon in an infant five months old. Tr. Path. Soc. Phila., 1871-3, iv, 85. *Also:* Phila. M. Times, 1873, iii, 301. — Intussusception in an infant aged seven months; recovery. Ibid., 1876, vi, 294.—**Heaton (J. D.)** A case of ileo-colic intussusception. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 215.—**Heek.** † Wehnschr. t. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 417-421.—**Hecker.** Invagination im Dickdarm bei einem sechsmonatigen Kinde. Verhandl. d. Gesellsch. f. Gebursh. in Berl., 1855, viii, 216-225, 1 pl.—**Heddaeus.** † Abgang des Intussusceptum: Heilung. Berl. klin. Wehnschr., 1865, ii, 84-86.—**Hedenius (P.)** Fall af invaginatio coli. Upsala Läkaref. Förh., 1868-9, iv, 35-41.—**Helweg (K.)** Abgent Diverticulum ilei; Invagination; Prolaps; Iukarctation. Hosp. Tid., Kjøbenhavn., 1884, 3. R., ii, 705-710.—**Henderson.** Intus-susceptio successfully treated by the injection of tepid water through the rectum. Lancet, Lond., 1845, ii, 292.—**Hennet.** † Melena mit Abstossung des Cœaledens des Dickdarms als wahrscheinliche Folge einer Intus suscepitio. Med. Ztg., Berl., 1858, n. F., i, 151. *Also:* Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1861, x, 215-218.—**Hennig (C.)** † Jährh. f. Kinderh., Wien, 1859-60, iii, 47.—**Herboldt (J. D.)** En dedelig Tarmkængning (intussusceptio) hos et spedt Barn. Nyt Biblioth. f. Phys., Med. og Ekonom., Kjøbenhavn., 1801, i, 487-512. *Also, transl.:* Nord. Arch. f. Nat. u. Arzneiw., Kopenhagen., 1801, ii, 604-629.—**Herr.** Invagination des Colon. Arztl. Mittb. a. Baden, Karlsruhe, 1868, xxii, 46-48.—**Hermann.** Invagination des Ileum. St. Petersb. med. Ztschr., 1864, vi, 36-39.—**Hertzka (H.)** Ein Fall von Intussusception ilei bei einem 5½ jährigen Mädchen; Heilung. Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1884-5, vi, 161-167.—**Herr (M.)** Zwei Fälle von Darminvagination bei Kindern. Oester. Jährb. f. Paediat., Wien, 1872, iii, 1-8. *Also* [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 116. — Ein Fall von Darminvagination mit chronischem Verlaufe und ginstigem Ausgänge. Centr. Ztg. f. Kinderh., Berl., 1879, ii, 307-310.—**Herzog (J.)** Daruinvagination; Enteritis peritonialis; Ileus; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 1.—**Hewlett (W. W.)** Acute infantile intussusception, with the history of three cases. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 149-152.—**Heyfelder.** Ueber Invagination intestinorum. Beitr. z. prakt. Heilk., Leipzig, 1834, i, 151-158.—**Hickman (H.)** † St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 521-523.—**Hirsch.** Fall von Intussusception und Gastromalacie. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 647-649.—**Hirschsprung (H.)** Et tilfælde af subakut Tarminvagination. Hosp. Tid., Kjøbenhavn., 1876, iii, 321-327. — *Also:* Ibid., 1879, 2. R., vi, 929-934.—**Hedges.** Intussusception. Boston M. & S. J., 1868-9, lxxxix, 5.—**Hodgson (G. F.)** † In infants. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 43.—**Hoel.** † Chez un enfant de 11 mois. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1882, vi, 317. *Also:* Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1883, v, 99.—**Hollifield (H. N.)** Intussusception. Georgia M. & S. Encycl., Sandersville, 1860, i, 97-101.—**Holmes (T.)** Intussusception of the sigmoid flexure of the colon, and of the upper part of the rectum. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 177-179. — Intussusception removed from the rectum. Ibid., 1868, xix, 207-211.—**Holt (L. E.)** Intussusception. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 219.—**Hoover (C.)** † Evacuation of a portion of small intestine. Boston M. & S. J., 1837, xvi, 155.—**Hosie (T. R.)** † Recovery. Canada Lancet, Toronto, 1881-2, xiv, 43.—**Hubbell (A. A.)** † Of eleven months' duration. Buffalo M. & S. J., 1878, xvii, 328-332.—**Hughes (H. M.)**

Intussusception (Cases of).

Case of fatal intussusception associated with lumbrixi. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1856, 3, s., ii, 59-65.—**Hutchinson** (J.) Intussusception of the cæcum and part of the ileum into the colon in an adult; death after four months' symptoms. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 193-197.—_____. Case of intussusception of large bowel. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 150.—**Hutchison** (A. C.) Description of a preparation of introspected cœcum. Med. & Phys. J., Lond., 1822, xlvii, 272.—**Ickx** (P.) Observation rare et intéressante d'un volvulus de l'iléon, vraie invagination d'une grande étendue, accompagnée d'inflammation, et suivie d'une gangrène favorable. Biblioth. méd., Brux., 1826, iii, 154-165, 1 pl.—**Jackson** (J. B. S.) Polypus of the intestine; intussusception. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xvi, 304, 1 pl. Discharge from the bowels of the appendix cœci during convalescence from an acute attack. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 143-145.—_____. Intussusception of the ileum caused by a polypus. Ibid., 1860, lxii, 225.—**Jackson** (S.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1833, xii, 372-378.—**Jacobi** (A.) Invagination of the colon descendens in an infant, with repeated hemorrhage in the colon transversum. N. York J. M., 1858, 3, s., iv, 555-563.—_____. † Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 230.—**Jacquier**. † Bull. Soc. anat. de Nantes 1876-8, Par., 1879, i, 33-35.—**Jaksch** (J.) Prag. med. Wochschr., 1864, 88.—**Johnson**. Invagination of five inches of the ileum into the cœcum and ascending colon; fatal result. Lancet, Lond., 1860, ii, 82.—**Jolicerc**. † Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 47.—**Jones** (J. J.) † With various inflammatory complications. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 419.—**Jones** (S.) † Fatal after nine weeks. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 179.—**Jordan**. † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 122-124.—[**Johnson**] † South. M. & S. J., August, 1837-8, ii, 18-20.—**Kahn**. Invagination totale du gros intestin; réduction; guérison. Loire méd., St.-Étienne 1882, i, 4-6.—**Kennedy** (E.) Intussusception. Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxv, 170.—**Kenedy** (N. B.) † Atlanta M. & S. J., 1880-81, xviii, 131-133.—**Kilpatrick** (A. R.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 24.—**King** (C.) † With sloughing of the invaginated portion of intestine, and its expulsion per anum. Lancet, Loud., 1854, i, 638.—**Kjellberg** (A.) † J. f. Kinderkr., Erlang., 1862, xxxix, 458.—**Kjellberg** (A.) & **Blix** (C.) † Hygiea, Stockholm, 1871, xxxix, 97-100.—**Knapp** (O.) Ein Fall von Invagination ileo-cœcalis mit günstigem Anfang durch spontane Ansstossung des necrotischen Intussusceptum. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1885, lv, 81-83.—**Köhler** (C.) † Med. Ztg., Berl., 1843, xii, 205.—**König** (C. F. W.) † Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1833, ii, 346-353.—**Koppe** (K.) Invagination des Dickdarms; zwölftägiger Ileus; Heilung mittelst des Darmohrzes. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xv, 275-283.—**Kottmann**. Die aufsteigende Douche als Heilmittel des Ileus. Verhandl. d. ver. ärztl. Gesellschaft, Schweiz, Zürich, 1830, iii, 31-44.—**Kovalevsky** (L.) Vpiachivanie i ntcemnenie tonikich kishek u sobaki pri vospal. jeludku i kishkek (invagination et incarceration intestinorum). Arch. vet. nauk., St. Petersb., 1884, iii, pt. 3, 96-99.—**Krabbel**. Durch Abgang eines ungewöhnlich langen Darmsstückes geheilt. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1879, v, 525-527.—**Krauss**. Darminvagination von ungewöhnlicher Ausdehnung. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1848, xviii, 63.—**Krebel** (R.) Volvulus bei einem zehnmonatigen Knaben. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1844, i, 94.—**Kroker**. Darminvagination. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 751.—**Krüger** (L.) † Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1831, ii, 641-645.—**Krukenberg** (P.) † Jahrh. d. ambulat. Klin. zu Halle, 1824, ii, 381-390.—**Küttner**. Drei Fälle von Intussusception und deren präsumptive Heilung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, iii, 274-281.—**Laczcz-Duthiers**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 272.—**Lacoste** (C.) Observation sur l'invagination de l'intestin cœlon dans le rectum. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1812, xlv, 26-33.—**LaFont**. Invagination de la portion supérieure du jéjunum dans l'intestin inférieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1855, ix, 78-85.—**Lafontaine** (L. D.) † Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 456.—**Lailier**. Invagination intestinale prise pour une dysenterie; péritonite consécutive à des perforations; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1846, xxi, 115-122.—**Lanchester**. A case of intussusception. Lancet, Lond., 1884, ii, 1000.—**Lange**. † Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 315.—**Langenbeck** (C. J. M.) Intussusception intestini recti. Biblioth. f. d. Chir., Götting., 1810-11, iii, 756-758.—**Langlet**. Invagination de l'intestin grêle; effets de permananante de potasse sur l'intestin. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1880, iv, 370-374.—**Langmaid** (S. W.) † Recovery. Boston M. & S. J., 1882, exii, 33.—**Langstaff** (G.) † Edinb. M. & S. J., 1807, iii, 262-268, 1 pl.—**Lanus** (C.) Occlusion intestinal per invagination. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1880-81, xvii, 430-432, 1 pl. Also: Am. d. Circ. med. Argentino, Buenos Aires, 1880-81, iv, 321-327, 1 pl. Also, *transl.*: Canad. Lancet, Toronto, 1880-81, xiii, 260-262.—**Larimore** (F. W.) † In a patient aged seventy-one years; necropsy. Ohio M. Recorder, Colum-

Intussusception (Cases of).

bus, 1880-81, v, 467-470.—**Laugier** fils. Invagination intestinale occasionnée par des tumeurs lymphatiques; péritonite par perforation; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 84.—**Leale** (C. A.) Enterolith; invagination of intestin. N. York M. J., 1879, xxx, 518.—**Lechner**. Invaginatio s. Intussusceptio des Colon ascendens in das Colon transversum; perforirendes Darmgeschwür. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1866, xxxvi, 265.—**Ledentu**. [Résection d'une portion d'intestin invaginé.] Bull. Soc. anat. de Par. (1869), 1870, xliv, 1-6.—**Léger**. Invagination chronique de l'intestin grêle. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, i, 719-723. Also: Rev. méd. frang. et étrang., Par., 1877, i, 392-397. Also, *transl.*: Correspond. méd., Madrid, 1877, xii, 166; 173.—**Le Gigand**. Observations sur un cas d'enterite aiguë avec invagination de l'intestin; gangrène et expulsion par l'anus de toute la portion sphacée, sans que la mort en ait été le résultat immédiat. J. de méd. et chir. prat., Par., 1834, v, 327.—**Legonpil**. Observation d'une expulsion par l'anus du bout intérieur de l'iléon du cœcum en entier, et du commencement du cœlon ascendant (en tout de quatorze à quinze pouces d'intestin), chez un enfant âgé de quatre ans et demi. J. gen. de méd., elir. et pharm., Par., 1820, lxviii, 3; 223.—**Leichtenstein** (O.) Darm-Invagination von 11-monatlicher Dauer. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1874, xii, 381-389.—**Lemaistre**. Invagination intestinale; péritonite consécutive; mort après trente-cinq jours de maladie. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 405.—**Lettson** (J. C.) History and dissection of an extraordinary intussusception. Phil. Tr., Lond., 1786, lxxvi, 305-312, 2 pl.—**Lehbnscher** (R.) † Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 336.—**Lhommié**. Emploi des lavements forcés dans un cas d'invagination. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 7d.—**Lhommeur**. Invagination intestinale; péritonite. [Rap. de Vulpius.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 100-109.—**Liddon** (W.) † Sloughing and separation of the gut; favorable termination. Assoc. M. J., Lond., 1861, ii, 501.—**Light** (E. M.) † Successfully treated by injections. Northwest M. & S. J., Chicago, 1853, x, 297.—**Lindegrén** (A.) Ett fall af invagination med spontan tarmafförlöning: helsa. Upsala Läkaref. Förh., 1885, xx, 202-206.—**Lippincott** (A.) † Fatal. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860-61, n. s., v, 277.—**Lochner**. † Vorfall einer grossen Darmstrecke. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 63.—**Longstreth** (M.) Multiple intussusception. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 26. Also: Phila. M. Times, 1874, iv, 427.—**Lucas** (J. C.) † Death; ileo-cœcal invagination, and mucoco-entritis. Lancet, Lond., 1883, ii, 1124.—**Ludewig** (M.) Ein Fall von gehelpter Invagination bei einem 8 Monate alten Kinde. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 377-379.—**Lundquist** (G.) † In: Bergstrand (C. H.) Chir. Iakttagelser, 8°, Upsala, [1842-8], 213-222.—**McCollom** (W.) Ovarian dropsy, with invagination and sloughing of six and one-half inches of small intestine. N. York M. J., 1872, xv, 183-185.—**McDowell** (B.G.) † Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 337.—**Mackensie** (S.) Intussusception. Lond. Hosp. Rep., 1875, 97.—**Mackey**. † Lancet, Lond., 1875, i, 439.—**M'Kidd** (J.) Case of invagination of the cœcum and appendix. Edinb. M. J., 1858-9, iv, 793-976, 1 pl.—**McKim**. † Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1878, v, 10-15.—**MacLaren** (J. D.) † In an infant. Glasgow M. J., 1866-7, 3, s., i, 108-111.—**MacLaurin**. Case of sloughing of a piece of intestine. Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 145.—**Maclean** (M. G.) † N. York J. M., 1845, iv, 330-333.—**Madge** (H. M.) A case of ileo-cœcal intussusception in an infant of eight months. Tr. Obst. Soc. Lond., 1875, xvi, 219-22.—**Madruzza** (G.) Storia di una singolare dejeczione di considerabile tratto di intestino tenue. Raccolto med. di Fano, 1851, 2, s., iv, 81-107.—**Majani**, † Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1756, v, 427-430.—**Mann** (W. S.) In Birmingham, M. Rev., 1872, i, 213-215.—**Markwick** (A.) † Accompanied by profuse hemorrhage from the intestines. Lancet, Lond., 1846, ii, 68.—**Mander**. † Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 99.—**Mazel** (A.) Elimination spontanée par l'anus d'une portion d'intestin grêle après étranglement et le débridement d'une hernie inguinale; guérison. Montpel. méd., 1868, xxi, 1-16.—**McDicus**, † Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1842, Koblenz, 1845, 95.—**Menthowonex**. Invagination du cœcum et de l'intestin grêle chez un enfant; autopsie. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1879, xii, 206-208.—**Merritt** (J. K.) † Med. Rec., N. Y., 1870, v, 183.—**Metz**. Intussusception und Abgang eines grossen Dünndarm-Stückes. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 208-213.—**Mignot** fils. Invagination du l'intestin grêle dans le rectum; guérison. Rap. génu. d. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat, 1851-2, vi, 50-53.—**Mikulicz** (J.) Invagination und Prolaps des Dickdarms durch den Mastdarm; Resektion eines 76 Centimeter langen Darmsstückes. Heilung. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 1565, 1597.—**Miles** (A. J.) A case of intussusception of the bowel following rheumatism. Cincinnati Lancet & Clinic, 1885, xiv, 195-197.—**Minkiewicz** (J.) Wypadek S. romani, odgucenie wypadlę zgangrenowanę eżeczkę kiszki; smierć w skutek przedziurawienia kiszki cienkiej przez istniejące w niej owrzode-

Intussusception (Cases of).

nia. [Intussusception of sigmoid flexure of colon.] Gaz. lek., Warszawa, 1870, viii, 449-453.—**Mährle (J.) & du Plessis (G.)** Typhite ulcérante aiguë; entérorrhagie; misère par invagination du gros intestin (sans occlusion de celui-ci); mort par péritonite consécutive. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1868, ii, 170-173.—**Mäller (L.)** Spontan Afgang af Tarmstykke; Hælbredeelse. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1877, 2, R, iv, 289-293.—**Monro** le père. à Portion considerable d'intestin rendue par les selles. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1758, ix, 70.—**Montgomery** [Proc. Path. Soc. Dubl., 1840-50, i, 100.—**Moretto (G.)** à Ann. univ. di med., Milano, 1871, ccvii, 542.—**Morse (J. F.)** à West Lancet, San Fran., 1872, i, 395-399.—**von Mosculell (K.)** Fall von Invagination eines sehr langen Darmstückes bei einem Kinde. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870, xii, 75-82.—**Mott (W. B.)** A case of retrograde invagination. Penins. J. M., Detroit, 1876, n. s., i, 157-159.—**Munk (J. A.)** à Am. M. J., St. Louis, 1876, iv, 530-532.—**Muñoz Barreda (V.)** à Gac. méd. de Sevilla, 1880, ii, 2, 9.—**Munro (D.)** à Canada Lancet, Toronto, 1875, viii, 45.—**von Muralt (J.)** Von einer durch Würmer entstandenen Darmstrecke bei einem Kindbettlerin. Auserl. med., chir., . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1762, xi, 168-171.—**Nagel**. Merkwürdiger Fall einer durch vollständige Abstossung geheilten Intussusception des dicken Darms. Oesterl. med. Wehnschr., Wien, 1843, 1289-1291.—**Namias**. Della cura di un volvulo ch' ebbe feice risanamento. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1836, iv, 214-223.—**Nandier**. Phthisie pulmonaire; invagination intestinal terminée par gangrène et péritonite consécutive; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 136-138. [Rap. de Paquet]: 286-290.—**Nederkorn**. Invagination intestinale chez un enfant de quatre mois. Ibid., 1873, xlvi, 440-442.—**Newman**. Intussusception of the bowels. St. Louis M. Reporter, 1869, iv, 99-104.—**Nichols (A. H.)** à Separation and expulsion of a large portion of the ileum; recovery. Boston M. & S. J., 1876, xvi, 763-765.—**Nicholson (J. F.)** Fatal invagination of colon. Assoc. M. J., Lond., 1857, 887.—**Nimans (L.)** Ein Beitrag zur Kasuistik der Darminvagination. Wien. med. Presse, 1871, xii, 1004-1010. Also [Abstr.]: Sitzungsbs. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1870-71, viii, 107-110.—**Nissen**. Ueber Darmschreibungen bei Kindern durch Reposition geheilt. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1842, xix, 162-167.—**Norcro (M.)** à Rivista, Genova, 1883, ii, 433-436.—**Notha**. Invagination du cœcum; élimination de la portion intestinale invaginée; rétablissement des fonctions digestives; péritonite chronique; mort. Année méd., Caen, 1877-8, iii, 115-119.—**Noyes (J. F.)** à Recovery. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 295.—**Nunnelye**. Intussusception of the lower end of the ileum. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 109.—**Odenkirchen & Mayer**. Beschreibung eines merkwürdigen Falles von Ileus, mit Abgang des Blinddarms durch den Stuhl; mit anatomischen Befund und Epizie. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 405; 421.—**O'Flanagan (J.)** à Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxiii, 279.—**Olvera (J.)** Observacion de un caso notable de invagination del recto. Observador méd., México, 1878, iv, 330-336.—**Oppolzer**. Ileus bedingt durch Intussusception; Heilung nach Abgang eines 15" langen Darmstückes. Wien. med. Presse, 1865, vi, 1-4.—**Ortega (L.)** Invagination intestinal terminada por la mortification de la partie invaginada. Gac. méd. de México, 1870, v, 293-296.—**Parker (F. L.)** Intestinal obstruction from intussusception of a portion of the ileum, the ileo-caecal valve, the cæcum, the ascending colon, and three-fourths of the transverse colon, into the descending colon, a portion of the ileum projecting through the aums, in a child aged five and a half months; death on eighth day. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1874, 92-101.—**Parrish**, † Tr. Coll. Phys. Phila., 1841-6, i, 49.—**Partridge (W. H.)** à Intussusception of the large intestine into the rectum. Proc. M. & S. J., Lond., 1848, 238.—**Paschal (J.-J.)** Observation de volvulus considérable du gros intestin déterminant simultanément une gastro-enterite et une péritonite. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1839, xvii, 179-186.—**Payne (R. L.)** à Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvii, 183.—**Peacock (T. B.)** Invagination of intestine; passage of a large piece of bowel by the rectum; recovery. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xv, 113-125. — Intussusception of upper part of small intestine. Ibid., 1873, xxiv, 108.—**Pearcey (W. H.)** à Recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 503.—**Pearson (J. C.)** A case of intussusception of the ileum and ascending colon into the descending colon. Cincin. Lancet & Obs., 1868, n. s., xi, 385-389.—**Penslee (E. R.)** à N. York M. J., 1865, i, 258-261. [Rap. of Krackowizer], 379-381.—**Pepers**. Beobachtung einer bedeutenden Ineinanderschiebung der Gedärme. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Bonn, 1821, iv, 1, St., 80-91.—**Peirson (A. L.)** Intussusception. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1820, ix, 109.—**Pellacani (P.)** Intussuscezione intestinale. Spallanzani, Modena, 1878, 2, s., vii, 155-166.—**Penquer**. Invagination du cœcum et de son appendice dans le côlon descendant à travers le côlon transverse, avec entérorrhagie, survenue chez un enfant de 4 mois; autopsie. Union

Intussusception (Cases of).

med., Par., 1861, 2, s., xi, 363.—**Pepper (W.)** Extensive invagination of the ileum, cœcum, and ascending and transverse colon in an infant six months old; death on the fifth day. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 50-54. Also: Phila. M. Times, 1870-71, i, 434-436.—**Perotti (G.)** à Ann. univ. di med., Milano, 1844, cix, 410-416.—**Perrin (J. W.)** à Lancet, Lond., 1853, i, 312.—**Pettersson (E.)** à Förh. Svensk. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1869, 18-20.—**Pettersson (O. V.)** Volvulus intestini tennis c. diverticuliole. Upsala Läkaref. Förh., 1881-2, xvii, 228-247, 2 pl.—**Petigny**. Invagination intestinale. J. hebld. d. progr. d. sc. et inst. med., Par., 1834, ii, 301-310.—**Pettersson (E.)** Fall at tarminkarceration. Förh. Svensk. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1878, 44-48.—**Phelan (W. B.)** Impacted feces; intussusception. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 329.—**Pigne** [Cinq invaginations de l'intestin grêle dans un fetus à terme mort-né]. [Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 236.—**Pilz (C.)** Zur Invagination im kindlichen Alter. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1869-70, iii, 6-28, 1 tab.—**Pisek (W.)** Zagloba jelit hidrowokatnicowa z częścią zgorzela [etc.]. [Intussusception of cœcum.] Przegl. Lek., Kraków., 1881, xx, 3.—**Pitts (B.)** Acute intussusception; manipulation; recovery. St. Thomas's Hosp. Rep., 1881, Lond., 1882, n. s., xi, 86.—**Plath (W.)** † Webnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, 439-435.—**Playfair (W. S.)** à Tr. Path. Soc. Lond., 1865, xvi, 141.—**Pohl (A.)** Ueber den Befund einer durch viele Jahre getragenen Darm-Intussusception. Prag. med. Webnschr., 1883, viii, 197-199.—**Poniklo (S.)** à Przegl. Lek., Kraków., 1878, xvii, 525-527.—**Pest (W.)** à Accompanied with an unusual disposition of the abdominal viscera, some of the organs in the cavity of the thorax. N. York M. Mag., 1814, i, 166-168.—**Powers (D. C.)** à Discharge of thirteen inches of small intestine; complete recovery. Michigan M. News, Detroit, 1878, i, 110.—**Pull (S.)** à Recovery. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 166.—**Prentiss (D. W.)** à Nat. M. Rev., Wash., 1878, i, 4-9.—**Prestat** † Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2, s., i, 542.—**Previtt (T. F.)** à St. Louis M. & S. J., 1876, n. s., xiii, 57-69.—**Prichard (A.)** à Surviving five months. Brit. M. J., Lond., 1858, 264-265.—**Purnam (C. P.)** à Large of the large intestine. Boston M. & S. J., 1881, civ, 373. Also: Extr. Rec. Best. Soc. M. Improve. (1880-82), 1883, viii, p. cxlii.—**Quain**. Portions of the ileum, cœcum, and colon, discharged by stool; recovery. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 160.—**Rabère (C.)** à Enfant de vingt-sept mois; guérison. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1879, 624-642. Also: J. de méd. et chir. de Bordeaux, 1879-80, ix, 238-240.—**Rafinesque (G.)** à Gaz. méd. de Par., 1877, 4, s., vi, 589. — Invagination intestinale ayant simulé une péritonite tuberculeuse. Bull. Soc. clin. de Par., 1877, i, 264-270. Also: France méd., Par., 1878, xxv, 1-3.—**Ransford (T. D.)** à Successfully treated by inflation. Lancet, Lond., 1877, i, 273.—**Raymond (E.)** Invagination de l'ösophage dans le rectum; procédence d'une tumeur intestinale de 20 centimètres de longueur; réduction; mort. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1881, v, 146-153.—**Reamy**. Intussusception; impaction of feces. Clin. Cincin., 1875, viii, 247.—**Regnery (S.)** Fièvres intermittentes; occlusion intestinal è invagination por vêmes; antopis. An. r. Acad. de cienc. méd. . . de la Habana, 1871, viii, 506-511.—**Richard (C. C.)** Intussusception. Med. Exam., Chicago, 1872, xiii, 68.—**Reim**, † Preuss. Med. Ztg., Berl., 1864, n. F., vii, 245.—**Renton (A.)** Recovery after discharge of a portion of the ileum. Edinb. M. & S. J., 1817, xiiii, 447-450.—**Richerson (F. B.)** à Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 319.—**Rieux (L.)** à Gaz. méd. de Lyon, 1859, xi, 519.—**Roche (L.)** Invagination intestinale chez un enfant de cinq mois; procidence d'une anse intestinale gangrénée; mort. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Anxerre, 1869, x, 21-24.—**Rogers (J. W.)** à Cure by the sloughing of the strangulated portion. Detroit M. J., 1877, i, 214-217.—**Rogers (S.)** Intussusception. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1872, 291-326.—Also [Abstr.]: N. York M. J., 1871, xiii, 577-580. Also: Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 115.—**Rokitsky (C.)** à Med. Jahrb. d. k. k. osterr. Staates, Wien, 1837, n. F., xiv, 555-599.—**Ronaldson (T. B.)** à Which recurred after reduction; recovery. Edinb. Clin. & Patb. J., 1883-4, i, 433-436.—**Rose (H. C.)** à Fatal. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 597.—**Ross (J.)** à Novel and successful treatment. Canad. J. M. Sc., Toronto, 1876, i, 28.—**Roth (T. M.)** à Boston M. & S. J., 1882, civ, 322.—**Roux (G.)** & **Lavernet**. Observations et réflexions sur l'invagination de l'intestin colon dans le rectum. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1803, xviii, 39-52. Also, transl. [Abstr.]: Med. & Phys. J., Lond., 1804, xi, 115-119.—**Roux (J.)** Tumeur abdominale ganglionnaire coiffée par l'intestin et sortie par l'anus. Bnl. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2, s., i, 251-253.—**Rowe (M.)** Remarkable case of intussusception of the colon into the rectum. Lond. M. Gaz., 1834, xv, 119.—**Rozanov (S.)** Stuchal 15-ti-dnevnói kishechnoi neprochodiomosti. [Intestinal invagination lasting 15 days.] Vrach. St. Petersb., 1884, v, 25.—**Ruge (C.)** à Beitr. z. Geburtsh. u. Gynak., Berl., 1872-3, ii, 152.—**Rinneberg**. Et fall af ileo-caecal invagination. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1879,

Intussusception (Cases of).

xxi, 136.—**Runkel** (W.) Case of prolapsus of the colon, terminating in death. Phila. M. Museum, 1808, iv, 55.—

Rutledge (J. W.) A case of invagination of the large bowel; death in one hundred days. Cinciu. Lancei & Obs., 1878, xxi, 146-148.—**Saintet**. Invagination de toute la partie droite du gros intestin et du cœcum dans le côlon transverse. Bull. Soc. Anat. de Par., 1850, xxv, 314-329.—

Salgnis. Observation sur un homme qui a rendu à plusieurs reprises des portions d'intestin par les selles. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1758, viii, 266-268.—

Sandberg. Invagination med afstötning af det invaginerade tarmstycket. Hygieia, Stockholm, 1883, xiv, 362.—

Sanden (T.) Singular termination of a case of enteritis (12 inches of the small intestine passed at stool). Ann. Med., Edim., 1801, 2, Iustrum, i, 293-299.—**Sang** (J.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 21. Also: Lancet, Lond., 1855, ii, 144.—**Scharff** (H. C.) Waarneming van een belangrijke intussusceptio intestinalis. Nederl. Lanceet, Gravenh., 1847-8, 2, iii, 513-521.—**Schepelern** (V.) Et tilfælde af Pseudoleukæmi med Intussusception, fremkaldt af en lymphoid Syphil ved Intussusception. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1874, 2, R., i, 33-40.—**Schild**, † Bei einem 1½-jährigen Kinder. Gen. Ber. d. k. rhein. Med. Coll., 1849. Kohlcnz, 1841, 64.—**Schillbach**. Intussusception durch Reversion geheilt. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 577-579.—**Schnahr**, † Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 113.—**Schott**. Invagination recti. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1867-8, 2, 353-360.—**Schnorr**, † Arztl. Mittl. a. Baden, Karlsruhe, 1874, xxviii, 171-174.—

Schwab. Colitis mit später nachfolgender Intussusception; Heilung. Memorabilien, Heilbr., 1877, xxi, 2-13.—**Seabury** (B. F.) Recovery. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 633-635.—**Sebire & Gantier de Saint-James**. Observation sur une portion des gros intestins, extraite par l'anus. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1785, lxix, 619-630.—**Selbridge** (J. M.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1858, i, 352.—**Seltzki** (A.) † Med. Vestnik, St. Petersb., 1882, xxi, 667.—**Senator** (H.) Invagination des Dickdarmes mit wiederholten Rückfällen; Ausgang in Genesung. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1876, x, 370-373. Also: [Abstr.]; Berl. klin. Wochenschr., 1876, xiii, 510.—**Schütz** (A.) † Würzb. med. Ztschr., 1862, ii, 221-229.—**Serkowski**, † Przegl. lek., Kraków., 1866, v, 171; 179; 185.—**Scrierres**, † Gaz. méd. de Par., 1824, 2, s., ii, 265.—**Shapir** (V. M.) † Med. Vestnik, St. Petersb., 1876, xvi, 30.—**Shaw** (W.) Phila. M. Museum, 1866, ii, 286-288.—**Sheldon** (R. A.) † Four-and-a-half feet of intestine passed per anum. Med. Times, Lond., 1850, xxi, 294.—**Shipman** (A. B.) † N. York J. M., 1846, vi, 143.—**Simpson** (J. Y.) † Portion of intestine discharged. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xviii, 288.—**Slesser** (C.) Intussusception of the ileum within the colon. Lancet, Lond., 1879, ii, 999.—**Smith** (B. C.) Intussusception; distensible enema. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 598.—**Smith** (J. L.) Two cases of intussusception of the small intestines, in children. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 23.—Intussusception of the small intestines in infancy. Med. Rec., N. Y., 1866, i, 177. —. Intussusception in the ileum and sigmoid flexure of the colon. *Ibid.*, 1870, v, 117.—. Invagination of ileum. *Ibid.*, 1871, vi, 17. —. Intussusception. *Ibid.*, 1885, xxviii, 22.—**Smith** (J. L.) & **Ewing**. Invagination of the colon. *Ibid.*, 1882, xxii, 160.—**Smith** (W. R.) Intussusception of ileum into the colon. Dublin J. M. Sc., 1880, 3, s., lxxix, 549-551.—**Smith** (W. R.) Clinical remarks on cases of intussusception. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 358-360.—**Snow**. Intussusception fatal, without complete strangulation. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 78.—**Sommer**, † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 368-372.—**Souplet**, † Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1869, x, 140-144.—**Späth** (E.) Chirurgische Invagination. Med. Cor. Bl. d. württembr. ärztl. Ver., Stuttgart, 1869, xxxix, 145-147.—**Spiegel** (I.) † Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 416.—**Spry** (T. H.) [Double intussusception.] Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 21.—**Staal**. Belladonna-Clystine gegen Intussusception intestinorum. [From: Arch. d. königl. dänischen Gesundheitscoll., von Otto.] Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1844, xxv, 258.—**Stage** (G. J.) † Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1880, 2, R., vii, 741-747.—**Stange**, † Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1862, 2, R., xvi, 934-940. Also, transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xli, 130-136.—**Stanley**, † Upwards of a yard of intestine removed. Lancet, Lond., 1826, ix, 813.—**Starr** (L.) A case of fatal ilco-cacal intussusception. Boston M. & S. J., 1879, ci, 436-443.—**Steele** (E. Y.) † Lancet, Lond., 1859, i, 287.—**Stenberg**. Et tilfælde af Intussusception navnlig meddeelt i Anledning af Spørgsmålet om Operations Mulighed. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1858, i, 150-152.—**Steinhart**, † Med. Cor. Bl. d. württembr. ärztl. Ver., Stuttgart, 1870, xl, 194.—**Stephenson** (F. D.) Necrographic delineation of a case of intussusception. Med. & Phys. J., Lond., 1822, xlii, 274-276.—**Stiles** (E.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 389.—**Stillé** (A.) † Recovery; subsequent death from another cause. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 135. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 135.—**Stone** (E. R.) Intestinal obstruction from probable intussusception. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, iii, 558.—**Stovell** (D.) † Following

Intussusception (Cases of).

a kick. Med. Age, Detroit, 1884, ii, 42.—**Sundelin** (K.) Darminintussusception. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1830, i, 120-123.—**Suss**, † Chez une femme de 71 ans; évacuation de la partie invaginée; guérison. France méd., Par., 1884, i, 397-399.—**Switzer**, † Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1864, vii, 13.—**Swallow** (G. E.) † Death. Indiana M. J., Indianap., 1883-4, ii, 95-97.—**Swartzwelder** (A. C.) Complete invagination of the caput cœcum coli. Cincin. M. Obs., 1857, ii, 295-298.—**Swazey** (G. B. H.) Case of cerebritis; intussusception. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1869, 5, s., ii, 498-500.—**Swazey** (W.) Case of invagination of the large intestine. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1871-3, iv, 421.—**Taceoen** (P.-J. F.) Deux cas d'invagination intestinale chez la vache; résection d'une partie considérable de l'intestin grêle; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1882, 3, s., xvi, 155-166. [Rap. de Degive], 122-135.—**Talbot** (J. T.) Caused by a polypus. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1862, iv, 103.—[**Tay** (W.)] Probable reduction of intussusception by copious injection with the body inverted. Lancet, Lond., 1876, i, 13.—**Taylor** (H.) Case of complicated intussusception in an infant. *Ibid.*, 1843, i, 432-434.—**Taylor** (W. H.) † Virginia M. Month., Richmond, 1875, ii, 33-35.—**Teixeira de Souza** (M.) Symptomas de ileus, volvulus, ou misericere; sahida de oito pollegadas de intestino delgado pelo anus; eura. J. Soc. d. sc. med. de Lish., 1844, xx, 55-87.—**Tickey** (H.) Ein Fall von gehelpter Darminvagination. Wien. med. Bl., 1878, i, 435-437.—**Thomas** (F. M.) † N. York M. J., 1875, xx, 272-274.—**Thomas** (I.) A case of opisthotonus and intussusception, produced by worms. Am. Recorder, Phila., 1823, vi, 285-287.—**Thomas** (R. H.) † Balt. M. & S. J., 1833, i, 248.—**Thomas** (W.) † Alhang des invaginirten Stücks (œcum, proc. vermiformis und colon ascendens) mit darauf folgendem Wohlbefinden der Kranken; neue Invagination. Tod. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 567-569.—**Thompson** (B.) Intussusception from the use of anthelmintics. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1874, i, 27.—**Thompson** (J. H.) † N. York M. J., 1871, xiv, 55-57.—**Thompson** (R. E.) Three interesting cases of intussusception of bowel with polyps. St. George's Hosp. Rep., 1870, Lond., 1871, v, 255-257.—**Thomson** (W.) Abstract of cases in which a portion of the cylinder of the intestinal canal, comprising all its coats, has been discharged by stool, without the continuity of the canal being destroyed. Edinb. M. & S. J., 1835, xlvi, 296; 1836, xlv, 374.—**Thorowgood** (J. C.) † Fatal; in an infant nine months old. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 160.—**Todd** (R. C.) Case of intussusception of the cœcum and vermiform appendix. *Ibid.*, 1865, ii, 195.—**Todd** (R. C.) & **Aitken** (W.) Intussusception in a soldier thirty years of age, associated with a polypus of the intestine affected, and with the existence of numerous parasites (the trichocerca dispar) in the caput cœcum. Army M. Dep. Rep., 1864, Lond., 1866, vi, 528-535, 3 pl.—**Tremain** (L.) † Passage by stool of 17 inches of intestine; recovery. Canada M. & S. J., Montreal, 1879, vii, 450-452.—**Trevor** (M. R.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 277.—**Trier**, † Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xlii, 301-304. —. Einklemmung eines Theils des Dünndarms im Unterleibe. Mittb. a. d. Geh. d. Med., etc., Altom., 1837-8, v, 9-10. Hft., 107-109. —. † Hosp. Medd., Kjøbenhavn, 1849, ii, 457-475.—**Trier** (F.) Intussusception intestinalis chronica; Reposition; Helmholtze. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1878, 2, R., v, 497-503.—**Tuillier & Crucible** fils. Iléus terminé par l'expulsion naturelle d'une anse d'intestin grêle de 18 pouces de long, avec le mésentère correspondant, et par la guérison parfaite. Bull. Fac. de méd. de Par., 1818, vi (13. année), 207-213.—**Turner** (F. C.) Intussusception of the small intestine; a polypoid fatty tumour just within the neck of the invagination. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 212.—**Tyson** (J.) † Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 24. Also: Phila. M. Times, 1874, iv, 412.—**Unzicker** (J. S.) Treated by an enema of liq. plumb. acet. West. Lancet, Cincin., 1852, xiii, 473.—**Valentine** (J.) † Edinb. M. & S. J., 1826, xxv, 314-319.—**Valleix**. Note sur un cas d'expulsion par l'anus d'une portion de l'intestin accompagné de deux diverticules qui lui étaient unis, chez un enfant de treize mois. Union méd., Par., 1850, ix, 57.—**Van Buren**, † [Portion of ileum discharged.] N. York M. Times, 1852, ii, 16.—**Vanentsem**. Invagination intestinale; gangrène; nécroscopie. Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 493-498, 2 pl.—**van de Velde** (J.) Invagination par het ileum en maagbersting bij een paard. Tijdschr. v. veeteeltjen, en veeteelt, Amst., 1884, xiii, 20-25.—**Vieweg**, † Allg. med. Ann., Altenb., 1812, 156 & 158.—**Vogel**, † Abgang eines 22 Zoll langen Darmsegments. J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxxvii, 2, St. 43-59. —. † Med. Cor. Bl. d. württembr. ärztl. Ver., Stuttgart, 1856, xxvi, 28.—**Voison**. Intussusception intestinale annoncée par l'explosion subite d'une céphalgie atroce, avec absence complète de coliques ou douleurs abdominales; mort. Gaz. méd. de Par., 1834, 2, s., ii, 443.—**Volta** (F.) † Antossia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3, s., ii, 274-276.—**Voss** (J. A.) Et gangrenaret og per anum udstdot Stykke af Tarmkanalen. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1858, 2, R., xii,

Intussusception (Cases of).613-615. *Also, transl.*: Med. Ztg., Berl., 1859, 2. s., ii, 191.**Wagner** (B.) Zweig geheilte Invaginationen. Jahrb. f. Kinderb., Leipz., 1869-70, iii, 343-345.—**Ward** (C. S.) Intussusception of the intestines, with the report of a case. Med. News, Phila., 1885, xlvi, 20.—**Warkman** (J.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 636.—**Warner** (J. W.) Intussusception from congenital defect. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 520.—**Warren** (J. S.) Two cases of intussusception successfully treated by fluid injections. N. York M. J., 1875, xxi, 490-497. *Also, Reprint.*—**Wauhop** (J. W.) † Proc. M. Soc. Wash. Ter., Olympia, 1873, 28.—**Weber** (H.) Hartnäckige Verstopfung mit Kotbrechen durch Intussusception. Naturheilung durch brandige Abstossung eines Stückes des Darmkanals. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 500-502.—**Wehenkel**, † Ann. Soc. d'anat. path., de Brux., 1880, xxix, 122-124.—**Weinlechner** (J.) Zur Lehre der Inversion, des Prolapsus und der Invagination von Eingeweiden. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1874, viii, 52-58. — Vorfall des intussuscipitent Colon descendens, bedingt durch eine der Mündung des Intussusceptum flach aufsitzende exulcerante Neuhildung ohne Incarcerationsscheinungen; es erfolgte Heilung durch Abbindung des größten Theiles des Intussusceptum über einen Hautkautschukcylinder. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh., zu Wien (1883), 1884, 263. — Intussusception; Tod durch allgemeine Peritonitis. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 411.—**Wetich** (W. M.) A case of invagination of the large intestine; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 221-224.—**Wellman** (J. R.) † Boston M. & S. J., 1856, liv, 320.—**Wendell** (R. S.) † Nasbville J. M. & S., 1858, xv, 193-195.—**Wendt** (E. C.) Double invagination of the small intestine. N. York M. J., 1881, xxxiii, 261.—**Wendt** (J. C. G.) Tres historie intussusceptionis intestinalium una cum sectionibus cadaverum. Acta reg. Soc. med. Havn., 1821, vi, 73-87.—**West** (S. L.) Intussusception with perforation; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 521-523.—**White** (W. S.) Report of case of intussusception. Proc. Nebraska M. Soc. Lincoln, 1884, 217-219.—**Whitney** (J. O.) † Boston M. & S. J., 1879, ci, 617-619.—**Wiegand** (J.) Mit Erweichung des Magengrundes. J. d. pract. Heilk., Berl., 1830, lxxi, 2. St., 63-71.—**Wilkins** (J.) † With convulsions; post mortem. Austral. M. J., Melbourne, 1863, viii, 92-94.—**Wilks**. Intussusception in an infant cured by inflation of the bowel. Lancet, Lond., 1870, i, 731. — Tumor in the right hypochondriac region; chronic intussusception. *Ibid.*, 731.—**Willoughby** (W. A.) † Canada Lancet, Toronto, 1877, x, 97-99.—**Wilson** (C. M.) Specimen of invagination of the ileum. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 58.—**Wilson** (J. G.) † In an infant. Glasgow M. J., 1869-70, n. s., ii, 252.—**Wilson** (W. R.) † Boston M. & S. J., 1876, xcv, 26-28.—**Wislicenus** (A.) † St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 690-693. — † *Ibid.*, 1882, xlii, 349-351.—**Wohlfarth** (A.) † In an infant, treated by mechanical means. Am. J. Obst., N. Y., 1870, iii, 63-71.—**Wood** (J.) Portion of small intestine passed per anum after symptoms of intestinal obstruction. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 199.—**Woodman** (W. R.) † Passage of the intussuscipited portion per anum; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 641.—**Woodridge**. † Austral. M. J., Melbourne, 1878, xxiii, 322.—**Worthington** (E. D.) † Involving the whole of the large intestine in an infant. Canada M. Rec., Montreal, 1878-9, vii, 309.—**Worthington** (W.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 97.—**Wright** (R. T.) Intussusception; complicated case. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 184.—**Wygrzywalski**, † Gaz. Iek., Warszawa, 1872, xiii, 417-419.—**Yaudell** (L. P.) † West. J. M. & S., Louisville, 1852, 3. s., ix, 189-192.—**Young** (A. K.) Intestinal intussusception. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 706-708.—**Zanetti** (F.) Narrazione di un invaginamento intestinale in bambina lattante di mesi 7 con espulsione dell' intestino invaginato, e con guarigione. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1857, 3. s., iii, 29; 53. *Continued in:* Sperimentale, Firenze, 1858, 4. s., ii, 30.—**Zsigmondy** (A.) † Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 537-544.**Intze** (Michaël). * De dupera peste Coronensi in magno principatu Transylvanie grassante. 46 pp. 8°. Pesthini, L. Landerer de Fuskál, 1822. [P., v. 1311.]**Inula Helenium.****Beck** (J. F.) * De helenio. 4°. Jena, [1719].**Facen** (J.) Di un nuovo febrifugo (Enula campana, elecampane). Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1852, v, 559-562.—**de Korab**. De l'aunée comme expectorant et calmant dans les affections des voies respiratoires. Union méd., Par., 1881, 3. s., xxxiv, 976-979.—**Ktory** ze skladniów "omani" (Inula Helenium) jest środkiem antyseptyczyc. Helenium czu kamfora omanowa? [Preparations of inula as antisepsics: helenine, or camphor of inula?] Czaspisimo towarz., Lwow, 1885, xiv, 261-264.**Inuline.****Waltl** (J.) * De inulino. 4°. Monachii, 1829.**Lefranc**. De l'inuline et de ses modifications. Rec. de mén. de méd. . . mil., Par., 1870, 3. s., xxv, 410-441.—**Pistone & De Regibus**. Sull'esistenza di notevoli quantità di inulina nelle brattie del carciofo comune (Cynara scolymus). Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1882, 3. s., xxx, 560-563.**Inunction.***See, also, Axilla (Medication by); Fat as food, etc.; Iatralptic method; Syphilis (Treatment of).***Hundertmark** (C. F.) * De singulare nsu frictionis et unctionis in curratione morborum. 4°. Lipsia, [1740].**Selig** (J. C.) * De medicina unguentaria recentioris praestantia. 4°. [Altior], 1724.**Angel** (E. C.) Ancient and modern inunction in health and disease. Med. Rec., N. Y., 1875, ii, 723-728.—**Kappesser**. Zu meinem Aufsatze "Ueber methodische Schmerzseitenbehandlung". Berl. klin. Webschr., 1882, xix, 125.—**Nevo** método de curar las enfermedades por medio de las frotaciones y sohamientos. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1853, 2. s., iii, 3.—**Rumbold** (T. F.) The application of oil to the surface of the body. St. Louis M. & S. J., 1877, xiv, 445-453.—**Wale** (D. V.) Quinine by inunction. St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 184.**Imundations.****Ames** (R. P. M.) Official report of the relief furnished to the Ohio River flood sufferers, Evansville, Ind., to Cairo, Ills., with the two trips of the United States relief boat Carrie Caldwell, February and March, 1884. 8°. Evansville, 1884.**Cadet de Vaux**. Avis sur les moyens de diminuer l'insalubrité des habitations qui ont été exposées aux inondations. sm. 8°. Paris, 1784.**Chavassieu d'Audebert**. Des inondations d'hiver et d'été, ou traité de l'humidité par rapport à l'homme et aux animaux; comprenant l'histoire médicale de l'année 1805; celle du carthare épidémique actuel et des autres maladies régnantes; des avis aux habitans des pays inondés ou marécageux, et aux artisans qui travaillent dans l'humidité, sur la conservation de leur santé, et l'assainissement des terrains marécageux ou submersés et des habitations humides; précédé des moyens de réparer les dommages occasionnés par les débordemens sur les terres ensimées, les prairies et les foins, extraits des instructions rédigées et publiées par ordre du gouvernement. 8°. Paris, 1806.**Coghlann** (T. A.) Discharge of streams in relation to rainfall, New South Wales. 8°. London, 1884.*Repr. from:* Proc. Inst. Civil Engineers, lxxv, session 1883-4, pt. 1.**Erläuterung** zu den in Szeged in den Jahren 1879-80 in Verwendung gestandenen Wohnbaraken und Barakenspitälern sammt kurzem Bericht über die sanitären Verhältnisse während und nach der Katastrophe. 8°. Szeged, [1883].**Scholtz** (C. G.) * De causis inundationis noxiisque earum circa sanitatem corporis humani effectibus. 4°. Erfordia, [1739].**Avery** (J.) Report relative to overflowed lands on the Maple River. Rep. Bd. Health Mich. 1881-2, Lansing, 1883, x, 257-261.—**Baetz** (E.) & **Kawakami**. Das japanische Fluss-oder Ueberschwemmungsfieber, eine acute Infectiouskrankheit. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxviii, 373: 528, 1 tab.—**Baigorri** (E.) Correspondencia de Dolores; la inundacion, etc.; consideraciones Hygienicas. Rev. med., Rio de Jan., 1877-8, xiv, 488-493.**Causas** de las inundaciones en Espana. Siglo med., Madrid, 1861, viii, 223.—**Challé** (S. E.) Inundations of New Orleans, and their influence on its health. N. Orl. M. & S. J., 1882-3, x, 20-37. *Also, Reprint.* — Inundations in Louisiana: their influence on health. N. Orl. M. & S. J., 1882-3, n. s., x, 893-919.—**du Claux** (V.) Pour les inondés. Ann. d'hyg., Par., 1883, 3. s., ix, 209-216.

Inundations.

Cleghorn (J.) Remarks on the late inundation at Jonnporc, with reference to its effects on the health of the people. Rep. San. Com. N. W. Prov. 1871, Allahabad, 1872, iv (app.), pp. i-v.—**Cloquet** (N.) Des inondations et de la santé publique. Santé, Brux., 1850-51, ii, 52.—**Collette** (C.) Des inondations à Liège considérées au point de vue de l'hygiène publique. Ann. Soc. de méd. de Liège, 1848, iii, 5-26. [Rap. de Raikem], 27; 49.

Day (R. H.) The effect of the inundations of the Mississippi River upon health. N. Orl. M. & S. J., 1853-4, n. s., xi, 764-773.—**Dunn** (W. A.) A brief sketch of the floods in the Ohio River. J. Cincin. Soc. Nat. Hist., 1884, vii, 104-124.—**Floods** (The) in the Ohio Valley. San. Engin., N. Y., 1883-4, ix, 303.—**Francis** (C. R.) Inundations and their results. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 581.—

Gillam (S. E.) Effect on public health of overflowed lands adjacent to Maple River. Rep. Bd. Health Mich., 1881-2, Lansing, 1883, x, 184-190.—**Grossherzoglich** hessische Ministerialverfügung vom 7. Januar 1882, betreffend die durch die Überschwemmung verursachten Gefahren für den allgemeinen Gesundheitszustand. Deutsche Vttschr. f. öff. Gsndhtspdg., Brnschwg., 1883, xv, 499.—**Grossherzoglich** hessische Ministerialverfügung vom 10. Januar 1883, betreffend Maassregeln gegen gesundheitsgefährdende Folgen der Überschwemmungen. *Ibid.*, 504.—**Grossherzoglich** hessische Ministerialverfügung vom 24. Januar 1883, betreffend Anleitung zur Ausführung von Disinfektionen der Wohnungen im Überschwemmungsbezirke. *Ibid.*, 506-508.—**Ibañez y Carranza** (R.) Breves reflexiones sohne las inundaciones recientemente acacidas. Siglo med., Madrid, 1861, viii, 60.—**Influence** (De l') des inondations sur la santé publique. [Abstr. from: Bull. Soc. roy. de méd. pub. de Belg., 1884.] Rev. san. de Bordeaux, 1884-5, ii, 25.—**Königlich** preussische Ministerialverfügung vom 1. Januar 1883, betreffend Ahwehr der durch die Überschwemmungen bedingten Gefahren für das öffentliche Gesundheitswohl. Deutsche Vttschr. f. öff. Gsndhtspdg., Brnschwg., 1883, xv, 495-499.—**Koelhaas** (C. P. P.) Overstroomingen. Schat d. Gezonhdh., Haarlem, 1863, vi, 115-120.—**Kraft**. Bericht über die in Folge der Ueberschwemmung von 1. und 2. Februar 1862 in Prag heobachteten Krankheitszustände. Vttschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1862, Ixxv, 141-152.—**Leviencx**. Lettre relative aux inondations: mesures hygiéniques. Trav. Conseil d'hyg. pub. de la Gironde, Bordeaux, 1855-7, iv, 289-293. — Rapport sur les mesures d'assainissement à prendre à la suite des inondations [et lettre relative à l'exécution des mesures prescrites pour l'assainissement des terrains inondés]. *Ibid.*, 1867, xvii, 214-223.—**Lion**. Wie können Überschwemmungen den menschlichen Gesundheit nachtheilich werden und wie lässt sich sanitätspolizeilich gegen diese Nachtheile einschreiten? Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1851, lixi, 106-127. Also: *Ibid.*, 1860, lxxx, 237-264.—**Palm**. Über die in der grossen Überschwemmung im Frühjahr 1853 beobachteten Krankheiten. Med. Cor. Bl. d. württembr. ärztl. Ver., Stuttgart, 1854, xxiv, 331.—**Popper** (M.) Die Überschwemmungen vom Standpunkte der öffentlichen Gesundheitspflege. Österreich. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1873, xix, 683; 701; 755; 749; 773.—**Reichardt**. Nützliche und schädliche Wirkungen des Wassers in Beziehung auf Gesundheitspflege und nachtheilige Folgen der Überschwemmung. Verhandl. u. Mittb. d. Ver. f. öff. Gsndhtspdg. in Magdeb., 1877, 5. Hft., 9-23.—**Tessier**. De l'influence des inondations sur la santé publique et sur les maladies régnantes. Gaz. méd. de Lyon, 1856, viii, 240-242.—**Überschwemmung** und Epidemien. Wien. med. Presse, 1871, xii, 201.—**Überschwemmung** (Die) und ihre Folgen von sanitären Standpunkte. Wien. med. Wehnschr., 1871, xx, 155-157.—**Überschwemmung** (Der) nachtheilige Folgen, deren Abwehr, und Vorbengung. Gesundheit, Frankf. a. M., 1883, viii, 17-20.—**Verordnung** königlichen Polizeipräsidiums zu Frankfurt a. M. vom 3. December 1882, betreffend sanitäre Maassnahmen vor Wiederbezeichnung überschwemmt gewesener Wohnungen. Deutsche Vttschr. f. öff. Gsndhtspdg., Brnschwg., 1883, xv, 510.

Invalid Asylum, at Stoke Newington, for Respectable Females in London and its Vicinity. Annual reports of the committee to the subscribers. 48(?), 1878; 50.-53., 1879-82. 12°. London, 1879-83.

Established in 1825.

Inverness.

Anderson (G.) Sanitary report on the town of Inverness, North Britain. San. Inquiry: England, Lond., 1842, 30-310.

Inverness District Lunatic Asylum. Annual reports of the district board of lunacy and medi-

Inverness District Lunatic Asylum—cont'd. cal superintendent. 1.-18., 1864-5 to 1881-2. 8°. Inverness, 1865-82.

Opened May 19, 1864.

—. Rules for medical superintendent. Approved Oct. 23, 1868. 11 pp. 8°. [Inverness, 1868.]

—. Rules for engineer and plumber. Approved Oct. 4, 1870. 2 pp. 8°. [Inverness, 1870.]

—. Rules for the farm manager. Approved Oct. 4, 1870. 2 pp. 8°. [Inverness, 1870.]

—. [Blank forms in use at the asylum.] v. s. [Inverness, v. d.]

CONTENTS.

Accounts of charges for patients, a return made quarterly to the board of lunacy. 11 pp. fol.

Diet roll.

Extract from register of attendants.

Letter to the inspector of poor, relating to clothing of patients. Same relating to maintenance of pauper patient.

Letter of thanks on return of escaped patient.

List of accounts, quarterly.

List of salaries, quarterly.

Notice of attendants entering on duty.

Notice of death, to the inspector of poor.

Notice of escape.

Notice to inspector of poor that patient is fit for removal.

Invertebrata.

Lamarck (J.-B.-P.-A. de M.) Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, présentant les caractères généraux et particuliers de ces animaux, leur distribution, leurs classes, leurs familles, leurs genres, et la citation des principales espèces qui s'y rapportent; précédée d'une introduction offrant la détermination des caractères essentiels de l'animal, sa distinction du végétal et des autres corps naturels, enfin, l'exposition des principes fondamentaux de la zoologie. 8°. Paris, 1815-22.

Ward (H. A.) Catalogue of specimens (dry and in alcohol) of invertebrate animals. 8°. Rochester, 1876.

Caniat. Sur la cirénatou lacunaire des invertébrés. Compt. rend. Soc. de biol. 1879, Par., 1880, 7, s. i, 191.—

Lombard (J. S.) Remarks on the temperature of some of the invertebrates. N. York M. J., 1865-6, ii, 241-254. Also, Reprint.—**MacDonald** (J. D.) On the distribution of the invertebrates in relation to the theory of evolution. Proc. Roy. Soc. Lond., 1872-3, xxi, 218-223.—**Meissels** (A. W.) Studien über das Zooid und Ökoid bei verschiedenen Wirbeltier-Abtheilungen. Sitzungsbg. d. k. Akad. d. Wissenschaft. Math.-naturw. Cl. 1881, Wien, 1882, lxxxiv, 208-215, 1 pl. Also, Reprint.—**Metschnikoff** (E.) Researches on the intracellular digestion of invertebrates. [Transl. from: Arbeit a. d. zoolog. Inst., Wien, 1883.] Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1884, n. s., xxiv, 89-111.—**Schenk** (S. L.) Beitrag zur Lehre über die Bildung der homogenen Zwischensubstanz im Eichen der Wirbellosen. Mith. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1882, ii, 95-104, 1 pl.

Investigateur (L'), journal de l'Institut historique. 2. s., annee 1-7, 1841-7. 7 v. 8°. Paris, P. Baudouin.

Title of 1. s., 1844-40, was: **Journal de l'Institut historique.**

Investigation collective.

See Records (Medical).

Investigation of diseases of swine, etc. See United States. Interior Department. Bureau of Agriculture.

Investigation of the value of artificial limbs.

Letter from M. Debout, secretary of the Société de chirurgie, of Paris, to M. Michaux, professor of surgical clinique at the university of Louvain. Legs taking the point of support at the perineum. With a report of a case of double amputation of legs. Preference given to the Palmer leg. 16 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. [Transl.] from: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lviii.

Invite (Pietro). Carro cucina militare per l'alimentazione degli eserciti in campagna. 27 pp., 1 pl. 8°. *Bologna*, 1884.

Inwoods Cottage Hospital, Alton. Annual reports of the committee to the subscribers. 13., 1881; 14., 1882. 12°. *Alton*, 1882-3.

Inzani (Giovanni). Compendio di anatomia descrittiva. 2 v., with atlas. xiv, 375, lx pp.; 276 pp. 8°. Atlas, 11 pp., 1 l., 30 pl. fol. *Parma*, P. *Grazioli*, 1865-6.

— & **Lemoigne** (A.). Sulle origini e sull'andamento di vari fasci nervosi del cervello. 56 pp., 6 pl. 8°. *Parma*, *Ferrari*, [1861].

Inzersdorf.

See *Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.*

Iodia.

Lyons (A. B.). Iodia and bromidia. *Detroit Lancet*, 1882-3, n. 8, vi, 157.

Iodic acid.

See *Acid (Iodic).*

Iodine.

See, also, *Croup, Diabetes, Diphtheria, Treatment of; Donovan's solution; Emmenagogues; Erysipelas, Fever (Malarial), Goitre, Gonorrhœa, Gout, Hæmorrhage (Uterine), Treatment of; Hall (Upper Austria); Hydrocele, Joints (Diseases of), Treatment of; Joints (Diseases of), with effusion; Lipik; Phthisis (Treatment of); Potassium (Iodide of); Scrofula; Serpents (Poisonous, Bites, etc., of; Antidotes, etc., of); Syphilis (Treatment of).*

ANDERSON (H. S.). *De iodino. 8°. *Edinburgh*, 1832.

ARRONEET (G.). *De iodii et kali iodati effectuum diversitate. 8°. *Dorpat*, 1852.

BERNARD (J.). *Sur les iodiques. 4°. *Paris*, 1854.

BERNATZIK (W.). *Pharmakologisch-therapeutische Abhandlung über die gebräuchlichsten Jodpräparate. 8°. *Wien*, 1853.

BOINET (A.-A.). Iodothérapie, ou de l'emploi médico-chirurgical de l'iode et de ses composés, et particulièrement des injections iodées. 8°. *Paris*, 1855.

—. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1865.

BOLUT (J.-B.). *Sur l'iode. 4°. *Strasbourg*, 1823.

BONNECAZE (J.-B.-V.). *De l'emploi thérapeutique de l'iode. 4°. *Paris*, 1853.

BUISSON (E.). *Sur l'iode, et sur son usage en médecine. 4°. *Paris*, 1825.

CAVIOLE (C.). *Sur les principales applications de l'iode et de ses composés les plus importants dans les maladies médicales et chirurgicales. 4°. *Paris*, 1853.

COGSWELL (C.). An experimental essay on the relative physiological and medicinal properties of iodine and its compounds; being the Harveian prize dissertation for 1837. 8°. *Edinburgh*, 1837.

COSTER (J.). De l'emploi de l'iode dans le broncoœde, les scrophules, la suppression ou la rétention des menstrues, et dans plusieurs cas d'affection syphilitique, [etc.]. 8°. *Paris*, 1823.

Repr. from: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1823, ii.

See, also, *infra*.

DAVIES (J.). Practical remarks on the use of iodine, locally applied, in various surgical diseases and external injuries. 8°. *London*, 1839.

Also [Abstr.], in: *Lancet*, Lond., 1838-9, ii, 581; 658.

DORVAULT. Iodognosie, ou monographic chimique, médicale et pharmaceutique des iodiques en général et en particulier de l'iode et de l'iодure de potassium. 8°. *Paris*, 1850.

DROPET (C.). *Quelques considérations sur l'iode et sur la teinture d'iode au point de vue thérapeutique. 4°. *Paris*, 1863.

Iodine.

DUCHESNE (E.-L.). *Contribution à l'étude des iodiques, leur action sur la nutrition générale et leur mode d'élimination. [Paris.] 4°. *Abbeville*, 1855.

—. The same. 8°. *Abbeville*, 1885.

DURAND (A.). *De iode. 4°. *Leodium*, [1827].

FORTMAYER (J.). *De iodio. 8°. *Budapest*, [1827].

FRAHM (P.). *De iodii natura et usu medico.

8°. *Dorpat*, 1823.

GAIRDNER (W.). Essay on the effects of iodine on the human constitution; with practical observations on its use in the cure of bronchocele, scrophula, and the tuberculous diseases of the chest and abdomen. 8°. *London*, 1824.

DE GROSOURDY (R.). *Diss. chim. et méd. sur les iodures de fer, de plomb et de mercure. 4°. *Paris*, 1836.

GUIGUES (G.). *De l'action physiologique et thérapeutique de l'iode. 4°. *Paris*, 1868.

HERRKLOTSCH (A. F.). *De iodii usu atque abusu. 8°. *Halis*, 1845.

HERRMANN (J. C.). *De iodio. 8°. *Augusta Vindelicorum*, 1832.

HILBCK (F. A.). *De iodio. 8°. *Berolini*, [1833].

HOBSON (S. J.). An essay on the history, preparation, and therapeutic uses of iodine. 8°. *Philadelphia*, 1830.

Also, in: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1834-5, ii, 261-315.

ISSERSOHN (L.). *Ein Beitrag zum Verhalten einiger Jodpräparate im thierischen Organismus. 8°. *Berlin*, 1877.

JANSSEN (R.). *De jodo. 8°. *Berolini*, [1838].

KASSEL (C.-L.-V.). *De l'emploi de l'alcoolé d'iode en applications sur l'épiderme. 4°. *Strasbourg*, 1852.

KNISPEL (C. A.). *De iodio. sm. 8°. [Berolini, 1822.]

KOEKE (L.). *De jodinæ usu medico. 8°. *Erlange*, 1823.

KÜNZLI (A. G.). *Ueber die Jodine. 8°. *Winterthur*, 1826.

LEROY (A.). *Des inspirations iodées et des préparations de l'iode dans la pnemophymie. 4°. *Paris*, 1857.

MANSON (A.). Medical researches on the effects of iodine, in bronchocele, paralysis, chorea, scrophula, fistula lachrymalis, deafness, dysphagia, white swelling, and distortions of the spine. 8°. *London*, 1825.

MENON (J.-J.-C.). *Sur l'iode, et son emploi en médecine. 4°. *Paris*, 1827.

MÜLLER (J. F.). *Ueber die arzeniciliche Wirkung und Anwendung der Jodine. 8°. *Würzburg*, 1832.

MUELLER (M. G. A.). *De iodii in organismum humanum effectu. 4°. *Lipsiae*, [1843].

PERSONNE (J.). Mémoire sur l'huile iodée. 8°. [Paris, 1852?]

—. The same. 8°. [Paris, n. d.]

Also, [Rap. de Guibourt], in: Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 1141-1157.

—. The same. Memorial or notice on the iodine oil. 8°. *Paris*, 1862.

PIED (L.-J.-É.). *De l'iode et des préparations iodées au point de vue physiologique et thérapeutique. 4°. *Paris*, 1868.

PLICHON (H.). *Diss. sur l'emploi de l'iode, et les articulations du pied. 4°. *Paris*, 1828.

POPP (F.). *Ueber die medicinische Wirkung des Jods. 8°. *Bamberg*, 1841.

PYCHLAU (H.). *De jodi effectu atque usn. 8°. *Berolini*, [1848].

RAUCH (É.). *De l'iode et de ses composés, sous le point de vue thérapeutique. 4°. *Paris*, 1848.

Iodine.

SALA (A. J. P.) * De jodi efficacitate physiologica. 8°. *Berolini*, [1842].

SALOMON (H.) * De jodinis usu externo. 8°. *Berolini*, [1833].

SCHÖNJANN (G. D.) * De iodi vi medica. 8°. *Dorpatt*, 1839.

SCHROEDER VAN DER KOLK (J. L. C.) An inquiry into the medical properties of iodine, more particularly in dropsy, [etc.] Partly transl. from the Latin by C. J. B. Albis. 8°. *London*, 1832.

SOCQUET (J.-A.) & GUILLIERMOND (A.) Mémoire sur une nouvelle combinaison de l'iode et sur son application en médecine, lu à la Société de médecine. 8°. *Lyon*, 1854.

STARCK (J. B.) * De iodo. 8°. *Lugd. Bat*, 1823.

TELKE (C. J.) * De iodi effectibus atque usu. 8°. *Berolini*, [1837].

TITON (H.-A.) * Recherches cliniques et expérimentales sur l'absorption et la valeur thérapeutique des préparations iodées. 4°. *Paris*, 1854.

ULDALL (T. A.) * De effectibus iodii in organismum humanum usque ejus medico. 8°. *Havniae*, 1833.

VALERIO (P.) Introduzione allo studio dell'azione del iodo e suoi principali composti nei corpi organizzati viventi. 8°. *Napoli*, 1861.

WARLAM (J.) * Étude physiologique de l'iode et de ses principaux composés. 4°. *Paris*, 1869.

WINTERBERG (M. W.) Tractatus de iodinae ejusque preparatorum viribus chemicis et therapeuticiis. 8°. *Pragae*, 1832.

ZINK (C. W.) * De iodine. 8°. *Monachii*, 1836.

Atenstücker über die Benutzung der Jodine als Heilmittel. Allg. med. Ann., Leipzig, 1821, 1153; 1555.—**Aikin** (N. J.) Tinctura iodini decolorata as a therapeutic agent. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., l, 398.—**Ancianus** (H.) Des fumiga ions iodées, de la poudre d'amidon iodure et du sparadrap ioduré dans le traitement des ophthalmies et de certains engorgements chroniques. Presse méd. belge, Brux., 1854, vi, 149-151.—**Anwendung** (Ueber die) der Jodine in der Medicin. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xii, 290-295.—**Arcari** (A.) L'ioduro di jodio per uso ipodermico. Gazz. med. Ital. Lomb., Milano, 1885, 8, s., vii, 103; 109.—**Asmus** (J. B.) Ueber die Wirkung des Jods. Wehnscr. t. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 727-730.

—. Ueber die Jodine. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, iii, 3-76.—**Asson** (M.) Tintura di jodio nelle resipose, nelle ulceræ, nelle croste impetiginose. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1860, 2, s., xvi, 84-89.—**Bache**. Can iodine revive mercury latent in the system? Tr. Coll. Phys. Phila., 1853-6, ii, 409-412.—**Barbour** (T.) On the mode of operation and therapeutical application of iodine and its preparations. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1845, i, 3-10.—**Bardsley** (J. L.) Remarks on the virtues of iodine in bronchocœle, scrofula, etc. In his: Hosp. Facts & Obs., 8°. Lond., 1830, 120-132.—**Baron** (J.) Notes on the use of iodine. Midland M. & S. Reporter, Worcester, 1828-9, i, 241-248.—**Beer** (C.) Ueber elektrolytische Durchleitung von Jod durch die thierischen Gewebe in therapeutischer Beziehung. Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1869, xv, 899-915. —. Die elektrolytische Durchleitung von Jod durch die thierischen Gewebe in therapeutischer Beziehung. Wien med. Presse, 1869, x, 865-867.—**Bell** (J.) On the medical properties of iodine. N. Am. M. & S. J., Phila., 1828, vi, 301-309.—**Bellini** (R.) Se l'iode possa, o no, mantenersi libero ed immutato nell'organismo del uomo a cui sia stato porto a dose venefica. Sperimentale, Firenze, 1863, xii, 193-211.

—. Sulla questione del mantenersi o no libero ed in natura l'iode nell'organismo animale. Ibid., 1864, xiii, 379-384.—**Benaben** (G.) Observations sur l'emploi thérapeutique de l'iode dans plusieurs maladies. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1824, iv, 83-101.—**Benediki** (M.) Experimentelle Studien über die Wirkung des Jods und Jodkaliums auf das Nervensystem. Med. Jahrb., Wien, 1862, iii, 94-108.—**Bergeret**. Action physiologique de l'iode. France med., Par., 1866, xiii, 141; 150.—**Bettiger**. Krankheitstüle über die Wirkung des Jod. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 852. Kaiserslautern, 1853, 34-36.—**Bindes** (J. F.) Ueber das Vorkommen und die Verbreitung des Jod's in der Natur, und dessen mythische Wirkung als stiller Begleiter mehrerer Salze zur Verhütung des Knopfes. Oesterr. med. Wehnscr., Wien, 1846, 863; 895.—**Binz**. Dienarkotischen Wirkungen

Iodine.

von Jod, Brom und Chlor. Sitzungsb. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. zu Bonn, 1880, 204-206.—**Bochim** (R.) Pathologische Veränderungen der Magenschleimhant nach subcutaner Injection von Jodpräparaten. Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., 1882, 65-69.—**Boinet** (A.-A.) De l'usage externe de l'iode. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1854, i, 521-529.

—. Des applications locales de la teinture d'iode sur les ulcères, les plaies de mauvaise nature, dans les inflammations virulentes contagieuses, et comme moyen préventif de l'infection putride, de l'infection purulente et de l'absorption des virus. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1855, ii, 213; 239. —. Des effets de la teinture d'iode appliquée localement sur les muqueuses et sur les sécrètes, au point de vue de la douleur. Union méd., Par., 1856, x, 290.

—. De l'alimentation iodée, comme moyen préventif et curatif dans toutes les maladies où l'iode est employé à l'intérieur comme médicament, principalement dans les affections serofulentes, lymphatiques, rhumatismales éhroniques, cancéreuses, gonfentes, etc.; dans le goître, les engorgements des glandes et les tuméfactions de toute nature. Monit. d. se. méd. et pharm., Par., 1860, 2, s. ii, 461; 467; 475. —. Also. Reprint. Also. Gaz. méd. de Par., 1860, 3, s., xv, 226; 242; 301. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1857-8, xxiii, 1182; 1858-9, xxiv, 40. Also [Abstr.]: Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1860, i, 458-470. Also [Rap. de Trieste]: Bull. Acad. de méd., Par., 1859-60, xxv, 378-382. [Discussion], 406; 420; 428; 479; 496; 540. —. Du vin iode naturel, ses avantages sur toutes les autres préparations iodées, et son mode de préparation. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, Ixi, 313-321. —. De l'antisepsite de l'iode en présence des matières albuminoïdes. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1883, xxx, 422.—**Bonet**.

De l'absorption et des effets généraux de l'iode employé dans les paissances et les opérations chirurgicales. Gaz. méd. de Par., 1832, 3, s., vii, 310; 321.—**Brainard** (D.) Iodine as an antidote to serpent bite and poisoning by woarri. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1860, 119-128.

Braunt. De l'usage externe de l'iode. Mémoire présenté à la Société de médecine de Paris. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1853, ii, 524-534.—**Bronse**. Recherches sur l'absorption de l'iode et de ses composés. Rev. de therap. du midi, Montpel., 1850, i, 14-18.—**Brower** (J. H.) Cases illustrative of the effects of iodine. West. M. & Phys. J., Cincin., 1828-9, ii, 121-126.—**Brown** (W. S.) Iodine an antidote to strychnine. Boston M. & S. J., 1868-9, lxxix, 283.—**Brückner** (A.) Ueber die Einführung des Jod vermittelst elektrischer Ströme. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 367.—**Bryan** (J. M.) Effects of iodine on the mammae. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 209.—**Buchanan** (A.) Remarks upon the physiological and therapeutical effects of iodine, given in very large doses, in the forms of iodide of starch, hydriodic acid, and iodide of potassium. Lond. M. Gaz., 1836, xviii, 515; xix, 41; 80.—**Bufalini** (G.) Sulle proprietà antisetiche dell'acido iodico. Boll. d. Soc. tra i cui è d. sc. med. in Siena, 1883, i, 100-103.—**Bignet** (H.) & **Barralier** (A.) Iode, iodures, iodates, iodiques. N. diet. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xix, 333-338.—**Burgrave** (A.) Du traitement combiné par les iodés et les huiles animales. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1852, xxix, 245-260.—**Canella** (G.) Sull'iode nel gozzo e nelle serofole, ed in alcune altre malattie del sistema linfatico con cenni pratici ed osservazioni sugli altri iodi curativi broncoceali. Gior. di chir. prat., Trento, 1825, i, 398; 522.—**Cartwright** (S. A.) An experimental inquiry into the virtues of iodine and the hydriodic of potash, in the treatment of chronic and subacute ophthalmia, ititis, scirrous enlargements of the spleen, circœole, amenorrhœa, and dysmenorrhœa, inguinal tumors, and a peculiar diarrhoea of the Southern States. Am. M. Recorder, Phila., 1828, xiv, 257-289.—**Charteris** (M.) On the identity of the action of iodine and iodide of potassium. Lanet. Lond., 1882, i, 729.—**Christian** (E. P.) Can iodine revive mercury latent in the system? Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1856-7, iv, 232-236.—**Clemens** (T.) Die elektrolytische Durchleitung von Jod durch die thierischen Gewebe. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1870, xxxix, 73-75.—**Coates** (R.) Remarks on the uncertain effects and the abuse of iodine and its salts. Med. Exam., Phila., 1842, i, 65-68.—**Coindet**. Découverte d'un nouveau remède contre le goître. [From: Biblioth. univ.] Ann. de chim. et phys., Par., 1820, xv, 49-59. Also, transl.: N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Bonn, 1821, ii, 1. St., 177-192. —. Nouvelles recherches sur les effets de l'iode, et sur les précautions à suivre dans le traitement du goître par ce nouveau remède. [From: Biblioth. univ., 1821.] Ann. de chim. et phys., Par., 1821, xvi, 252-266. Also, transl.: J. d. præt. Heilk., Berl., 1822, liv, 1. St., 26-44.—**Colin**. L'iode est-il un agent antivirulent? Bull. Acad. de méd., Par., 1875, 2, s., iv, 48-53.—**Coster** (J.) Saggio clinico sull'iode, etc., c'est-à-dire: Essai clinique sur l'iode et sur ses préparations pharmaceutiques, d'après les résultats obtenus dans l'établissement clinique de l'I. et R. Université de Padoue, par Bréra. Arch. gén. de méd., Par., 1823, ii, 430-437. [See, also, supra.]—**Day** (J.) On a means of liberating iodine from iodide of

Iodine.

potassium in the system, and the advantages to be derived from this mode of its administration in the treatment of constitutional syphilis and other diseases. Austral. M. J., Melbourne, 1875, xx, 37-42.—**Dechambre** (A.) Absorption de l'iode par la peau; nouvelles expériences. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1874, xxi, 427.—**Delionix** (J.) De l'iode dans le traitement du rhumatisme et de la goutte, des crampes et des contractures. Bull. géo. de thérap., etc., Par., 1855, xlix, 241-247. — De l'absorption de l'iode par la peau, et du traitement de la pleuresie et de l'endocardite par les fictions iodées indurées. *Ibid.*, 1861, lxi, 248-253.—**De Smet**. Note sur l'emploi de l'iode et de l'hydroiodate de potasse. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1859, xvi, 234-239.—**Dentsch**. Ueber das Jod. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 572; 1851, iii, 4.—**Dorvault**. Iodognosie, ou monographie chimique, pharmaceutique et médicale des iodiques. Gaz. méd. de Par., 1849, 3. s., iv, 889; 906; 941; 963; 1002; 1850, 3. s., v, 9; 178; 199; 222; 263; 321.—**Doveri** (L.) & **Stefanelli** (P.). Di alcune nuove circostanze in cui gli ioduri alcalini si decompongono, e della possibile loro applicazione ad un metodo vantaggioso di estrazione dell'iode. Gazz. med. ital. feder. tote, Firenze, 1857, 3. s., iii, 351.—**Droste**. Ioddampf-Inspirationen. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 477.—**Dubois** (E.) Contribution à l'usage externe de la teinture d'iode (masque des femmes enceintes, céphalématomé). Gaz. hebdo. de méd., Par., 1874, 2. s., xi, 715.—**Dubujadoux**. De l'antiseptique de l'iode en présence des matières albuminoïdes. *Ibid.*, 1883, 2. s., xx, 399-402.—**Duroy** (J.-L.P.) Expériences et considérations nouvelles pour servir à l'histoire de l'iode. Union méd., Par., 1854, viii, 465; 469. Also, Reprint. Also [Rap. de Chatin] Bull. Acad. de méd., Par., 1853-4, xix, 1003-1008.—**Fahnestock** (W. M.) On the use of iodine in several diseases. Am. M. Recorder, Phila., 1829, xv, 345-347.—**Fantoni** (G. B.) Annazioni terapeutiche attenenti all'iode. [15 cases.] Ann. univ. di med., Milano, 1846, cxviii, 163; 1849, cxxx, 347; 1854, cxlix, 75.—**Festreris**. L'iode et ses préparations. Gaz. d. hôp., Par., 1880, iii, 419.—**Fieber** (F.) & **Ossikowsky** (J.) Neue Versuche über die Jod-Durchleitung mittelst des galvanischen Stromes. Allg. Wieg. med. Ztg., 1870, xv, 250; 276; 317.—**Fiori** (G. M.) Dell'influenza dei preparati di iodo sulla quantità dell'urea nelle urine. Osservatore, Torino, 1879, xv, 529-533.—**Fischer** (R.) Erfahrungen über die Heilkraft des Jods. Oesterr. med. Wochenschr., Wien, 1843, 225-229.—**Fritsch**. (J.) Das Jod und Jodkalium in der Ophthalmatherapie. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1846, viii, 70-124.—**Fuster**. De l'action thérapeutique de l'iode à haute dose. Bull. géo. de thérap., etc., Par., 1837, xii, 42-47.—**von Galenowksi**. Zwei seiterne Fälle, in denen scirrhöse Drüsenverhärtungen durch Anwendung der Jodine geheilt wurden. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, iii, 490-500.—**Galy**. Sur l'iode, son emploi en médecine, son action toxique et les moyens de neutraliser celle-ci avant l'ingestion. [Rap. de Chatin.] Bull. Acad. de méd., Par., 1857-8, xxiii, 586-589.—**Gezonid** (H.) Bromide of iodine as a therapeutic agent in uterine disease. J. Gynaec. Soc. Bost., 1869, i, 48; 1870, ii, 104.—**Gille**. Etudes sur la médication iodée. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 5; 106; 116.—**Gimelie**. Mémoire sur l'emploi de l'iode dans plusieurs maladies. Rev. méd. hist. et phil., Par., 1821, vi, 81-96. Also, transl.: N. Jahrb. d. deutsch. Med. n. Chir., Elberfeld, 1822-3, vi, 2. St., 90-101.—**Grinnell** (F.) Iodine a substitute for quinine. Cincin. Laucet & Clinic, 1878, n. s., i, 145. Also: Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1880, xviii, 92-94.—**Gnaldi**. Lo iodo quale succedaneo della chinina. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1882, viii, 159-165.—**Gnécuan de Mussy** (N.) D'un procédé commode pour faire des fumigations de teinture d'iode dans certaines affections. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1881, xiii, 58-60.—**Guibourt**. Note sur les effets thérapeutiques de l'iode et de ses composés. Rev. m. frang. et étrang., Par., 1837, iii, 229-238. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1837, iii, 209-212.—**Guthrie**. External application of iodine. Lond. M. & S. J., 1853, vii, 349; 413.—**Hale** (J.) Iodine locally in diseases of women. Am. Pract., Louisville, 1873, viii, 10-13.—**Halliday** (A.) Observations on the use of the different preparations of iodine as a remedy for bronchocele, and in the treatment of scrofula. Lond. M. Reposit., 1821, xvi, 199-202.—**Hamelius**. Emploi de l'iode chez les enfants dans le traitement de la cachexie paludéenne. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1861, xxvii, 322-325.—**Hancke**. Ueber die medicinische Wirkung des Jods. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1837, xxvi, 545-558.—**Hayny** (C.) Ueber die Wirkungen der Jodine und des Kalii hydrojodicum. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1844, xlii-l, 180-187.—**Heller** (J. F.) Ueber den Harn und das Blut nach dem innerlichen Gebräuche des Jods bei Syphilis universalis. Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien, 1844, i, 30-36. — Eigenthümlichen Sediment im Harn bei Syphilis universalis und Fluor albus während des innerlichen Gebräuches des Jodkaliums. *Ibid.*, 37, 1 pl.—**Heukel** (F.) Ueber die Wirkung des Jods, in specie der Tinctura jodi fortior. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeburg, 1856, x, 362-

Iodine.

364.—**Heuning**. Erfahrungen über die Iodine. J. d. pract. Heilk., Berl., 1823, xvii, 3. St., 90-112.—**Herzog** (J.) Ueber die Jodmedication bei Constitutionskrankheiten. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 250; 260.—**Hodann** (J.) Tinctura jodi als äusseres Heilmittel. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1850, i, 144; 270.—**Koppe** (L.) Jodinfektur gegen Schleimhaut-Affectionen der Luftwege. Memoriabilien, Heilbr., 1870, xv, 53.—**Hnbbard** (D. H.) Use of iodine. Boston M. & S. J., 1835, xii, 266-269.—**Jungen**. Krankheitsfälle über die Wirkung des Jod. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte, Kaiserslautern, 1853, 30-33.—**Jack** (J.) Die Jodtinctur als äusserliches Heilmittel. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1844, xiii, 465; 473; 481.—**Jousset**. Des différents modes d'action de l'iode employé comme topicque, et en particulier de son action irritante. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xii, 690-692.—**Jütte**. Verträglichkeit der Jodstärke. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1854, v, 433.—**Kersch** (S.) Ueber die Wirkung leicht löslicher Jodsalze am kranken Menschen. Memoriabilien, Heilbr., 1882, n. F., ii, 449-461. — Beobachtungen und Untersuchungen über Wirkung und Anwendung des in der Therapie gebräuchlichen Jodpräparate am Krankenbett. *Ibid.*, 1884, u. s., iv, 519-525.—**Key** (C. A.) On the agency of iodine in ulceration. Lond. M. Gaz., 1836, xviii, 97-103.—**Köhler** (H.) Beiträge zur Kenntnis der physiologischen Wirkung der jodwasserstoffsauren, jodigen, sauren und jodsauren Alkaliverbindungen. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1877, 449-457.—**Kolley** (J. G.) Beitrag zur näheren Kenntnis der Jodine; nebst mehreren, deren Wirksamkeit bestätigenden Kraukheitsgeschichten. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1823, ii, 843. Also, transl.: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1823, xvii, 307-327.—**Krauefuss** (B. G.) Ueber die Wirksamkeit der äusserlichen Anwendung der Jodtinctur bei rheumatischen und traumatischen Gelenk-Affectionen. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeburg, 1848, ii, 556-568.—**Langenbeck** (B.) Zur Fußtherapie. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 56.—**Lamnois**. Procédé simple pour reconnaître l'élimination de l'iode. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1883-4, xxiii, pt. 2, 12.—**Lanyon** (R.) Topical application of the tincture of iodine. Lancet, Lond., 1840, ii, 484-486.—**Leriche**. De l'emploi de la teinture d'iode dans certaines affections thoraciques. Gaz. méd. de Lyon, 1854, vi, 177.—**Lévy** (G.) Observations cliniques sur l'emploi local de la teinture d'iode. Gaz. méd. de Strasb., 1857, xvii, 24-31.—**Lugol** (J. G. A.) Practical remarks on the employment of iodine, and on the comparative value of the local and general treatment by iodiated preparations. Med. Times, Lond., 1846, xiv, 445; 465.—**Lussana** (F.) Uso esterno della tintura accolonica di iodio su le piaghe piane per la loro pronta rimarginazione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 5.—**Mackre** (W.) Report of cases treated with various preparations of iodine. Lond. M. Gaz., 1836, xviii, 205-210. Also, in his: Collect. Med.-Chir. [etc.], 8°, Lond., 1845, 68-98.—**Mai** (S.) Effetti di dosi troppo forti di preparati di hromo e di jodio. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1884, 8. s., vi, 101-105.—**Maisoncunye**. De l'iode et de quelques unes de ses meilleures préparations dans les maladies chirurgicales. Mout. d. hôp., Par., 1857, v, 707-709.—**Majer**. Ueber den Nutzen einer methodischen, mit Jodsalzhäfern verbundenen, innerlichen Anwendung der Jodpräparate bei konstitutioneller Syphilis und ihren Combinationen mit Scrophulosis und Hydrogyrosis. Med. Corr. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1847, xvii, 225-228.—**Marchal** (de Calv.) Sur l'emploi de l'iode comme désinfectant et anti-séptique. France méd., Par., 1859, vi, 267; 274. Also: Union méd., Par., 1859, 2. s., iii, 276-280.—**Martin** (S.) Un mot sur les effets délétères des inhalations iodées sur les dents. Bull. géo. de thérap., etc., Par., 1862, ixii, 126.—**Massart**. Étude clinique sur la valeur thérapeutique des iodiques dans certaines affections morbides de l'estomac et de l'œsophage. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1861, xxii, 73-101. [Rap. de Cenlener van Bouwel, 102-109.—**Métru** (C.) Sur le coton jodé. Répert. de pharm., Par., 1874, u. s., ii, 424-427. Also [Rap. de Delpech]: Bull. Acad. de méd., Par., 1874, 2. s., iii, 572; 586.—**Merrill** (A. P.) Iodine in diseases of the mucous membranes. Richmond M. J., 1867, iv, 492-497.—**Michaels**. Ueber die äusserne Anwendung der Jodine und über den Gebrauch derselben in den Scrofeln und einigen andern Krankheiten des lymphatischen Systems. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1822, iii, 273-276.—**Mischik**. Zur äusseren Anwendung von Jod bei Frauenerkrankheiten. Wien. med. Wochenschr., 1855, v, 340.—**Mitchell** (J. K.) On the therapeutic properties of iodine. Med. Exam., Phila., 1846, ii, 459-462.—**Möller**. Die Wirkungen des Jod auf den Organismus. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1852, xxii, 745-747.—**Mojsisovits** (G.) Erförderung der Umstände, unter welchen sich das Jod als sehr wirksam bewähren kann. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1849, n. F., xxii, 51-70.—**Monti** (L.) Dell' uso interno ed esterno dei preparati di jodio nella cura delle malattie cutanee. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i, 357-359.—**Mussey** (W. H.) Iodine as an antidote to the poison of rabid animals. Cucin. M. Obs., 1856, i, 22.—**Niemann**. Ueber die Wirkung der

Iodine.

Jodine. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxi. 361-369.—**Nichols** (E.) Cases successfully treated with tincture of iodine. Chicago M. J., 1860, n. s., iii. 701-704.—**Nolker**. Praktische Antheutungen über die äusserliche Anwendung des Jod. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1853, Kaiserslautern, 1854, 27-30.—**Norris** (H.) On the external application of tincture of iodine in erysipelas, with suggestions for its use in puerperal fever. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v. 590. *Also*, Reprint.—**Norris** (H. S.) The influence of the bromides in the prevention of iodism; report of a case. Med. News, Phila., 1885, xlvi. 572.—**Note** sur l'emploi des préparations iodées. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1847, 2. s., ii. 230-244.—**d'Ortac**. Quelques mots sur la tolérance des préparations iodées, et spécialement de l'iode de fer. Monit. d. hóp., Par., 1858, vi. 1186-1188.—**Osbrey** (G.) Cases illustrative of the uses of some of the combinations of iodine. Dublin J. M. Sc., 1842, xxi. 401-433.—**Oeschwald** (J. M.) Ueber die äusserliche Anwendung der Jodtinctur. Deutsche Klinik, Berl., 1849, i. 59; 71.—**Ossikovsky** (J.) Noch einmal über die galvanische Jodleitung durch den thierischen Organismus. Wien, med. Presse, 1871, xii. 429; 463.—**Payan** (P.-S.) Essai thérapeutique sur l'iode, ou applications de la médication iodée ou iodurée au traitement des maladies. J. de méd., chir et pharmacol., Brux., 1849, viii. 136; 209; 305; 401; 497; ix. 3; 113; 217; 321; 425; 529; 1850, x. 121. *Also*, Reprint.—**Payne** (F. R.) The medicinal properties and use of iodine. Northwest M. & S. J., Chicago, 1855, xii. 297-302.—**Pearson** (J. T.) On the external employment of iodine in local inflammation. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1835-42, viii, pp. ccxlv-ccclii.—**Pellecan** (G.) Note sur l'emploi des préparations d'iode. J. de chim. méd., etc., Par., 1829, v. 20-26.—**Perry** (S. R.) Iodine and its compounds. Am. M. Times, N. Y., 1802, iv. 103; 117; 131.—**de Pietra-Santa** (P.) Expériences sur l'iode. Union méd., Par., 1863, 2. s., xx. 481-491.—**Piper** (W. G.) The properties and uses of iodine. Iowa M. J., Keokuk, 1855, ii. 403-407.—**Prieur de Gray**. De l'iode à l'état de métalloïde dans le traitement des adénites scrofuleuses, cervicales, sus et sous-maxillaires et des adénites inguinales d'origine syphilitique. [Rap. de Ricord.] Bull. Acad. de méd., Par., 1863-4, xxix. 1163-1174.—**Rabuteau**. Recherches sur l'absorption et sur l'élimination de divers iodes. Compt. rend. Soc. de biol. 1868, Par., 1869, 4. s., v. 189-198. — Recherches sur les métamorphoses, le mode d'élimination et les propriétés physiologiques qui présentent diverses substances introduites dans l'organisme. *Ibid.*, 1869, Par., 1870, 5. s., i. 3-26. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebld. de méd., Par., 1868, 2. s., v. 72; 118; 262. — De l'innocuité des iodes alcalins: explication des accidents produits par l'ingestion d'un iode impur; cause probable de l'iodesme; diminution de l'urée sous l'influence de iodes de potassium et de sodium. *Ibid.*, 1869, 2. s., vi. 84; 133. — Recherches sur les effets et le mode d'élimination de l'iode de méthyltriéthylstiboniu: classification de cette substance parmi les agents des curariques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv. 127-137. — Recherches sur les effets et le mode de l'élimination de l'iode de tétréthylarsoniu et des iodes doubles de tétréthylarsoniu et du zinc ou de cadmium; classification de ces substances parmi les paralysomatoeux ou curariques. *Ibid.*, 195; 409; 413.—**Rampold**. Ueber die arzneiliche Anwendung des Jodkalium und des Jod. Med. Corr. El. d. württbl. ärztl. Ver., Stuttgart, 1848, xviii. 4-8.—**Regnard** (J.) Sur les inconvenients résultant de l'application de la teinture d'iode chez les eufants. Compt. rend. Soc. de biol. 1876, Par., 1877, 6. s., iii. 148.—**Begnani** (G.) Quelques considérations pratiques sur l'emploi et la puissance de l'iode comme résolutif. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, xliii. 85-90.—**Remarks** on the use of iodine. Boston M. & S. J., 1834-5, xi. 110-113.—**Renault**. Nouvelle préparation d'iode considérée au point de vue thérapeutique. [Rap. de Lecanu.] Bull. Acad. de méd., Par., 1852-3, xviii. 1057-1062. [Discussion], 1062-1068.—**Rebillont** (V.) Do l'iode dans la syphilis et en dehors d'elle. Gaz. d. hóp., Par., 1874, xlvi. 585-587.—**Richond** (A.) Considérations générales sur l'iode, et observations propres à démontrer l'utilité de cette substance dans le traitement de la bleorrhagie et des hémorragies vénériennes. Arch. gén. de méd., Par., 1824, iv. 321-351.—**Richter**. Neue Jodlösung gegen verschiedene Hautkrankheiten. Wien, med. Wchnschr., 1855, v. 823.—**Riecke**. Einige Beispiele von der Wirksamkeit des Jod. Med. Corr. El. d. württbl. ärztl. Ver., Stuttgart, 1836, vi. 37-39.—**Riedinger**. Rapide Abmagerung in Folge der Jod-tinctur-Injection in eine Struma. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv. 112.—**Röderer** (V.) Einige Bemerkungen über den Missbrauch des Jods und der Jodpräparate. Oesterr. med. Webschr., Wien, 1842, 936-940.—**Rosenthal** (M.) Ueber Resorption und Absorption der Jodmitte. Wien, Med.-Halle, 1862, iii. 189. — Zur Kenntniß der Resorption und Absorption der Jodpräparate. Wien, med. Wchnschr., 1843, xiii. 69; 87; 133; 183; 213; 229; 244. — Experimentaluntersuchungen über galvanische Joddurchleitung durch die thierische Haut. Wien, med. Presse, 1870, xi. 1025-1027. — Nachträgliches über die galvanische Joddurchleitung durch die thierische Haut.

Iodine.

Ibid., 1871, xii. 489.—**Ross** (J. J.) On the topical application of iodine and its compounds. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii. 792-802.—**Rothe** (C. G.) Zur antipyretischen (antizymotischen) Wirkung des Jodphenols. Memorabilien, Heilbr., 1885, n. F., v. 199-202.—**Rózsaszahégyi** (A.) Iblanykesztemények hatása a szív müködésére. [Effect of preparations of iodine upon activity of heart.] Orvosi hetil., Budapest, 1882, xxvi. 391; 761; 792.—**Saurin** (B.) Reflexiones prácticas acerca de la eficacia del iodo en algunas enfermedades. Gac. méd. Madrid, 1850, vi. 561; 569; 1851, vii. 4; 20. —**Schaefer** (E.) Die Aufsäugung und Ausscheidung der gebrauchlichsten officiellen Jodpräparate. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv. 65-71.—**Schindler**. Bemer-knugen über das Jod und seine Anwendung als Heilmittel. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1853, iv. 268-289.—**Schmitt** (C.-E.) Quelques considérations sur la médication iodique externe. J. d. sc. med. do Lille, 1883, v. 807-813.—**Schmitt** (J. B.) Ueber die Wirksamkeit des Jodes gegen nervöse Leiden. Arch. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., Neu-wied, 1863, viii. 3-48. — Ueber die Wirkung des Jodes bei passiven Congestionen. Berl. klin. Wchnschr., 1870, vii. 410-412.—**Schönfeldt** (J. E. E.) Ueber die arznei-liche Anwendung des Jodbleies, mit Berücksichtigung der Umsetzung der Jodsalze im Organismus im Allgemeinen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxxv. 425; 452; 1878, lxxiii. 301.—**Schwöder**. Ueber die Anwendungweise des Jodes. Oester. med. Wchnschr., Wien, 1842, 1117; 1146.—**Secontetten**. Mémoire sur le cyanure d'iode et sur ses effets toxiques. Arch. gén. de méd., Par., 1825, ix. 26-41.—**Sée** (G.) On the mode of action of iodine and its preparations. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i. 174; 419.—**Sée** (G.) & **Labbé** (E.) Do l'iode. Monvement méd., Par., 1875, xiii. 359; 472; 565.—**Simon** (J.) De l'iode et des ses dérivés. Progrès méd., Par., 1882, xii. 183; 200; 220; 237. — L'iode, ses différentes préparations, son action physiologique et ses applications dans la thérapie infantile. Rev. méd. frang. et étrang., Par., 1882, i. 12-18.—**Socquet & Guillihermond**. Mémoire sur une nouvelle combinaison do l'iode et sur son application en médecine. Anu. Soc. de med. de Lyon, 1854, 2. s., ii. 88-115. *Also*: Gaz. méd. de Lyon, 1854, vi. 72; 112. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebld. de méd., Par., 1853-4, i. 341-343. — Note clinique sur l'emploi des préparations iodotiamiques dans diverses maladies. *Ibid.*, 583-587.—**Stagnoli** (S.) D'alcuni preparati di iodo più usati in medicina. Eseulatio napol., Napoli, 1845, xxii. 498; 743.—**Stedman** (C. H.) Effects of iodine on the epidermis and hair. Med. Mag., Bost., 1834, ii. 85.—**Stern**. Zur Wirkung des Jod und seiner Präparate. Wieu, med. Bl., 1880, iii. 566; 597; 626.—**Struve** (G.) Vtoree soobshehenie ob otkrutii i ob apre-delenii kolichestvennogo soderzhaniya ioda v zhidkostyakh. [On the use of iodine in solution.] Med. Sbornik, Titis, 1869, vi, pt. 4, 17-22.—**Sunc y Molist** (L.) Absorciou entanea del ioda asociado al aceite de bacalao. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1879, ii. 45-48.—**Sznitki** (F.) Descriptio catalanae. Wchnschr., d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1856, ii. 581-586.—**Ticier**. Des propriétés physiques et chimiques de l'iode, et du influence qu'exerce sur l'économie la proportion de ce corps qui existe dans l'air; les caues et les aliments. J. de méd. et chir. de Toulouse, 1854, n. s., vi. 145-153.—**Toel**. Rapide Wirkung des inneren Gebranche der Jodino. Arch. f. med. Erfahr., Bel., 1824, ii. 457-462.—**Travaux** therapeutiques sur l'iode et ses préparations. Hygie, Brux., 1829, vi. 301-324.—**Tünnermann** (J.) Ueber einige Jodverbindungen. Med. Convers.-Bl., Hildburgh., 1831, li. 73-79.—**Twining** (W.) Observations on some of the effects of iodine. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta (1831-2), 1833, vi. 387-391.—**Utzmann** (B.) Ueber die elektrolytische Durchleitung von Jod durch thierische Gewebe. Wien, med. Presse, 1870, xi. 393; 413; 459.—**Va-lenzasea** (G.) Relaziono clinica sull'utilità dell'iode e suoi preparati nella cura del gozzo della sifilide costituzionale delle erpeti. Gazz. med. di Milano, 1845, iv. 9-13.—**Vaupré** (E.) Exemples des bons effets de l'emploi topique de la teinture d'iode dans les cas d'empêchements sérieux. Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1857, iii. 80-86.—**Vogel** (C.) Einige Bemerkungen über die Jodine. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiv. 156-168.—**Vogelsang** (F.) Jod-Colloidum. Memorabilien, Heilbr., 1885, u. F., v. 262-264.—**W.** (T. M.) On iodine. Lond. M. Reposit., 1821, xvi. 449-451.—**Waldack** (C.) Cinq faits pratiques constatant les vertus médicales de l'iode. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1835, i. 158-165. *Also*: Ann. de méd. belge, Brux., 1835, iii. 1-3.—**Weber** (C. A.) Ueber die äusserliche Anwendung der Jodtinctur. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1850, iv. 434-437.—**Wegg** (W.) Iodine. In his: Observations, etc., 8°. Lond., 1851, 123-129.—**Weland** (E.) Nagra undersökning om jodens upptagande i och afsköljande ur människokroppen. [C.-r. Recherches sur l'absorption et l'élimination de l'iode du corps humain, no. 33.] Nord. med. Ark. Stockholm, 1874, vi, no. 31, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Wilhelmi**. Die Durchleitung des Jods durch organische Gewebe mittelst des galvanischen Stromes. Wien, med. Presse, 1869, x. 988-990.—**Woodward** (B.) Iodine in serofila, phthisis pulmonalis, and

Iodine.

all that class of diseases which depend on an hereditary tendency or constitutional taint. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1857, xiv, 257-260. — **Z.** (A.-C.) Résumé des travaux thérapeutiques sur l'iode; quelques mots sur ses effets et ses diverses préparations. J. hebdo. de méd., Par., 1829, v, 596-616. — **Zambelli** (L.) Assorbimento dell'iode sotto forma d'unguento a differenza della tintura alcoolica. Attir. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1883-4, 6, s. ii, 289-291. — **Zink.** Considérations sur l'iode, et comparaison entre les effets de l'usage interne de la teinture de cette substance, et ceux de l'usage externe de la poudre d'hydroiodate de potasse. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1824, xviii, 231-235. — **Zirkowski.** De l'iode considéré comme antiseptique. Union méd., Par., 1856, x, 343; 346.

Iodine (Chemistry and pharmacy of).

See, also, Iron (Iodide of).

BERG (F.) * Beitrag zur Pharmacologie und Toxicologie der Jodpräparate. 8°. *Dorpat*, 1875.

FUNK (G. R.) * De iodino. 4°. *Lipsia*, [1823].

PONSELET (A.) * De iodio. 4°. *Ganda*, [1825].

SOCQUET (J.-A.) & **GUILLIERMOND** (A.) Mémoire sur une nouvelle combinaison de l'iode et sur son application en médecine. 8°. *Lyon*, 1854.

Blackwell (E. T.) On solution of iodine in oil of bitter almonds. Phila. M. Times, 1877-8, viii, 556-558. — **Blenzini** (G.) Di alcuni reattivi e metodi per riconoscere la presenza dell'iode. Gior. d. r. Accad. med. chir. di Torino, 1852, 2, s. xv, 193-200. — **Boehm** (R.) & **Berg** (F.) Beitrag zur Pharmakologie des Jod. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1876, v, 329-349. — **Boinct.** Moyen d'administrer l'iode complètement soluble et entièrement dépourvu de ses propriétés irritantes; du choix à faire parmi les préparations iodées; du vin iodé naturel préparé par fermentation. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1864, 2, s. i, 220-223. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1863-4, xxix, 488 bis-492 bis. — **Bonjean** (J.) De l'acide nitrique dans la recherche de l'iode. Union méd., Par., 1867, 3, s. i, 185. — **Chatin** (A.) Recherche de l'iode dans l'air, les eaux, le sol et les produits alimentaires des Alpes de la France et du Piémont. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 14; 38; 50; 82; 86; 94. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 341-346. — Distribution de l'iode dans l'air, les eaux, etc., du Jura, du Vaisais, de la Lombardie et de l'Allemagne. Rapports entre cette distribution et le nombre des goitreux et des crétins. Ibid., 1853-4, xix, 294-304. — De la diffusion générale de l'iode sur la terre, ou de la présence de ce corps dans l'air, dans les eaux, dans les minéraux et les corps organiques. Ibid., 1857-8, xxii, 346-355. — **Christopher** (J. C.) On a new preparation of iodine. Practitioner, Lond., 1877, xviii, 339. — **Collas** (P.) Nouveau mode d'administration de l'iode; pilules d'albamine iodées. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1874, lxxxvi, 274. — **Commaille** (A.) Recherches chimiques sur la teinture d'iode. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1859, 3, s. i, 409-418. — **Conlier.** Faits relatifs à la condensation de l'iode; moyen d'exploitation des actes falsifiés. Ibid., 1863, 3, s. x, 149-152. — **Davy** (H.) Some experiments and observations on a new substance which becomes a violet coloured gas by heat. Phil. Tr., Lond., 1814, 74-93. — Further experiments and observations on iodine. Ibid., 487-507. — **Dechambre** (A.) Note sur la décoloration des minres par la teinture d'iode. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1863, x, 252; 265; 317. — **Degagnier.** Nouveau procédé pour la recherche de l'iode et des iodures dans les liquides. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvii, 215. — **Ebboli.** Modo de determinar cuantitativamente el yodo, especialmente en los análisis de las aguas minerales. Gaz. méd. de Lima, 1860-61, v, 173. — **Eymael.** Moyen facile de constater instantanément l'iode dans les minres. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1856, xvii, 72-74. — **Farge.** Sur la décoloration de la teinture d'iode par l'uninc. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1863, x, 269. — **Hannon** (J.) Nouveau mode d'administration de l'iode. Presse méd. belge, Brux., 1852, iv, 213. Also: Union méd., Par., 1852, vi, 323. — **Heller** (J. F.) Methode höchst geringen Mengen Jod im Blute, Harn, Speichel, etc., nachzuweisen. Arch. f. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Wien, 1844, i, 90-95. — **Jaillard.** Sur une combinaison bien définie et parfaitement cristallisée de bichlorure de soufre et de perchlorure d'iode. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1860, 3, s. iii, 356-360. — **John.** Chemische Untersuchung der Jodine. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1821, ii, 623-631. — **Kletzinsky** (V.) Ueber Jodzigarren. Wien. med. Wehnschr., 1851, i, 624. — **Koffsky.** Zur Pharmacodynamik des Jodkali. Beitr. z. Heilk., Riga, 1853, ii, 479-481. — **Ledward** (H. A.) A test for the presence of iodine in the body. Brit. M. J., Loud., 1882, ii, 993. — **Löwe** (J.) Ueber die Nachweisung und Gewichtsbestimmung des Jods in den Jodzigarren. Wien. med. Wehnschr., 1857, vii, 377. — **de Lnea** (L.)

Iodine (Chemistry and pharmacy of).

Recherches sur l'iode atmosphérique. Monit. scient., Par., 1861, iii, 60. — **Marchand** (E.) Nouvelles recherches sur la présence de l'iode dans les eaux atmosphériques. [Rap. de Boullay.] Bull. Acad. de méd., Par., 1857-8, xxii, 693. — **Mouchon** (E.) Remarques et considerations sur quelques composés iodiques. Gaz. méd. de Lyon, 1855, vii, 32-34. — **Namias** (G.) Esperienze chimiche sui fluidi di persone che usarono internamente preparazioni d'iode. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1853, 2, s. i, 3-13.

O'Ferrall (J.) On the preparations of iodine. West. J. M. & S., Louisville, 1844, n. s., ii, 402-417. — **O'Shanghnessy** (W. B.) On the detection of iodine, and the hydroiodate of potash, in animal and mineral admixture. Lancet, Lond., 1830, ii, 633-638. — **Pratesi** (C.) Di un nuovo reattivo dell'iode proposto ai medici come reattivo clinico. Sperimentale, Firenze, 1863, xii, 469-473. — **Roger.** Note sur une nouvelle application de la méthode des volumes au dosage de l'iode dans les iodures. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1860, 3, s. iv, 88-91. — **Schwerin.** Ueber Methylenjodid; ein Beitrag zur Kenntnis der Jodverbindungen. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1884, xxii, 130; 146. — **Strumpf** (F. L.) Ueber den Iodvinat oder Iodwasserstoffather. Med. Ztg., Berl., 1854, xxiii, 23. — **Van De Vyvere** (E.) De la présence de l'iode dans les plantes des dunes. Ann. Soc. méd. chir. de Bruges, 1851, xii, 125-144. — **Vezen** (L.) De la combinaison du soufre avec l'iode. Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 151.

Iodine (Injections of).

See, also, Abscess, Ascites, Empyema, Hydrocele, Ovary (Diseases of), Ovary (Tumors of), Spina bifida, Tumors, Treatment of.

ALGAY (J.-B.-II.) * Des injections iodées, comme méthode générale de traitement, dans les maladies chirurgicales et quelques affections internes. 4°. Paris, 1854.

CURIE (É.) * Des injections iodées dans les cavités closes et dans les abcès. 4°. Paris, 1853.

DARD (P.) * Observations d'hydropisies astites et d'hydropisies enkystées traitées par l'injection iodée. 4°. Paris, 1854.

VINCENT (A.) Des injections iodées dans le péritone. 4°. Paris, 1854.

Abeille (J.) Mémoire sur les injections iodées. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1849, ii, 51-128. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1849, iv, 236-390; 1850, i, 135; 27; 411. Also: Reprint. — Des injections iodées dans le traitement de l'ascite. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 593; 1853, xxvi, 26. Also, in his: Sépulcratum, 8°, Par., 1853, 5-30. — Injections iodées dans les abcès par congestion. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 121-123. — Nouvelle extension donnée à la méthode des injections iodées. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvi, 289. Also, in his: Sépulcratum, 8°, Par., 1853, 110-116. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 129-139. — **Banwens.** De l'iode et de l'ergotin d'Yvon, dans le goître, et surtout de l'injection parenchymateuse de ces substances. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1884, 3, s. xviii, 262-294. [Rap. de Sonpart], 214-218. — **Beannmetz** (D.) Des altérations des tubes en caoutchouc par les injections iodées. Union méd., Par., 1872, 3, s. xiv, 821; 889. — **Boinct.** Mémoire et observations sur l'efficacité des injections iodées dans les abcès fistuleux, les fistules, les kystes, etc., ou nouvelle méthode pour guérir promptement ces affections. [3 cases.] J. d. com. méd. chir., Par., 1846-7, xiv, pt. 1, 49; 97. — De la valeur des injections iodées dans la thérapeutique chirurgicale. Gaz. méd. de Par., 1849, 3, s. iv, 596; 617. — Quelques remarques sur le mode d'action des injections iodées dans le traitement des cavités purulentes des kystes, et surtout des kystes de l'ovaire. Rev. de thérap. méd. chir., Par., 1857, 561; 589. — Lettre sur l'emploi de la teinture d'iode en hadicageage ou en injection, en réponse à l'article de M. Jonset. Gaz. méd. de Par., 1858, 3, s. xiii, 719. — **Boinct.** Mémoire sur les injections iodées dans les hydropisies et les abcès des articulations. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxiii, 340-353. — **Borelli** (G.) Esperienze ed osservazioni chimico-clinico-zooiatriche comparative intorno alla tintura alcoolica di jodio ed altri liquidi, per servire di introduzione alla cura dell'idrocele, dei tumori cistici, degli ascessi lenti, degli ascessi acuti di malattie analoghe. Annu. univ. di med., Milano, 1847, exxi, 352; 500; 1849, exxli, 225; 449. — **Burggrave** (A.) Note sur les injections iodées. Ann. Soc. de méd. de Gaud., 1851, xxvii, 140-152. — **Defor** (J.-B.-E.) De la valeur des injections iodées dans la thérapeutique chirurgicale. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle 1848, Metz, 1849, 196-207. — **Fano.** Quelques réflexions sur l'absorption de la teinture d'iode dans les kystes où on injecte ce liquide. Union méd., Par., 1862, 2, s. xiii, 184. — **Jobert** (de Lamballe). Incognitè des injections iodées à haute dose. Ibid., 1853, vii, 249. — **Jor-**

Iodine (Injections of).

dau (F.) A more effectual method of applying iodine to the interior of certain cysts. Lancet, Lond., 1876, i, 170.—**Joussel** (D.P.) Des différents modes d'action de l'iode employé comme topique, et en particulier de son action irritante. Gaz. méd. de Par., 1858, 3, s., xiii, 690-692. — Des vertus thérapeutiques des injections iodées dans les collections séreuses. Ann. Soc. de méd. de Gant, 1859, xxvii, 145-241. — Des injections iodées dans les cavités séreuses naturelles. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1860, v, 8; 60; 101; 159.—**Lafosse**. Injections iodées dans la glande parotide. Rev. méd. de Toulouse, 1871, vi, 65-75.—**Maurin** (S.E.) Des injections iodées dans les cavités closes naturelles. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1860, v, 245; 347; 389.—**Menzel** (A.) Iniezioni parenchimatoise di iodio nei tessuti presi da infiammazione acuta. Gazz. med. Ital. lomb., Milano, 1873, xxxiii, 225. Also, transl.: Wieu. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 1023-1025.—**Payan** (P.S.) Des injections iodées et de leur emploi thérapeutique. J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1850, x, 305; 409; 513; xi, 3; 105.—**Prestat**. Injections iodées. [Rap. de Monod.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iv, 66-73.—**Robert**. Effets des injections iodées dans les abcès par congestion. Ibid., 1851-2, ii, 545-556.—**Rose** (E.) Das Jod in grosser Dose: Studien an Eierstockseinspritzungen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxv, 12-63.—**Rul-Ogez**. Quelques remarques pratiques sur l'usage des injections iodées. Ann. Soc. de med. d'Anvers, 1855, xvi, 181-192. [Rap. de Van de Vyver], 194-196.—**Schwarz** (E.) Quelques considérations sur la réunion des plaies et le traitement des kystes par le draîn et l'injection de teinture d'iode. Rev. méd. phot. d. hôp. de Par., 1874, vi, 160-162.—**Spengler**. Ueber Jodinjectionen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1852, i, 159-168.—**Torri** (L.) Fatti pratici comprovanti l'utilità delle iniezioni di tintura alcoohica di iodio nella cura di alcune malattie chirurgiche curate nell' ospitale di S. Orsola di Bologna. Raccoglitrice med. di Fano, 1851, 2, s., iv, 121; 161; 201.

Iodine (Toxicology of), and iodism.

See, also, **Potassium (Iodides of, Accidents, etc., from)**; **Strychnia (Antidotes for)**.

DUMONTIER (L.-A.-D.) *Contribution à l'étude de l'empoisonnement par l'iode. 40°. Paris, 1882.

MÉNAGER (E.-L.) *De l'absorption cutanée de l'iode et de quelques accidents consécutifs chez l'enfant. 4°. Paris, 1877.

Abbe (R.) Case of iodic purpura. Arch. Dermat., N.Y., 1878, iv, 131.—**Bainbridge** (F.) Case of poisoning by iodine. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 669.

Barthez (E.) Sur l'iodisme. Union méd., Par., 1860, 2, s., v, 577-588. — L'iodisme. Ibid., vi, 154.—**Binz** (C.) Toxikologisches über Jodpräparate. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1880-81, xiii, 113-124.

Bodenmüller. Vergiftung durch Jodtinktur, glücklich behandelt mit Stärkmehl. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1848, xviii, 64.—**Buckell** (L.) Accidental poisoning by iodine. Lancet, Lond., 1842-3, i, 791.—**Carmichael** (J. C. G.) Accident with tr. iodi. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 242.—**Casan**. Le danger qu'il y a de prescrire l'iode chez les femmes enceintes où qui allaient. Compt. rend. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1832, 78.—**Chevallier**. Note sur les influences de l'iode et du brom sur les ouvriers qui préparent ces substances. Ann. d'hyg., Par., 1842, xxvii, 313-317.—**Concato** (L.) Nota sulla intossicazione dell'organismo umano collo jodio. Ebd. clin. di Bologna, 1862-4, 481; 641.—**Conche** (E.) Observations d'iodisme constitutionnel, suivies de quelques considérations sur cette maladie. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1861-2, i, 231-243. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 336; 339.—**Corticon** (A.) Preshytie iodique. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 239.—**Cowley** (T. McL.) Poisoning by tincture of iodine. Canada M. J., Montreal, 1872, viii, 54.—**Cullier**. Sur quelques accidents déterminés par les préparations d'iode et principalement sur les lésions organiques et fonctionnelles des testicules et des mamelles. Mém. Soc. de chir. de Par., 1845-7, i, 1-20.—**Deconde** (H.) Ivvresso iodique. Arch. de méd. mil., Brux., 1848, i, 114-119. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1848, xxv, 174-178.—**Délire** aigu survenu chez un jeune homme à la suite d'une médication iodique: iodisme présumé. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 341.—**Demeaux**. Un mot sur l'iodisme. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2, s., ii, 1068.—**Draper** (W.H.) Iodism: a clinical lecture. Med. Gaz., N.Y., 1882, ix, 433-436.—**Drummond** (J.) Case of absorption of the mamma, occasioned by the use of iodine. Quart. J. Calcutta M. Phys. Soc., 1837, i, 25.—**Duffey** (G.F.) Iodic purpura. Dublin J. M. Sc., 1880, 3, s., lix, 273-286. [Discussion], 323-329.—**Duval** (A.J.) L'iodisme constitutionnel devant l'Académie de médecine. Écho méd., Neuchâtel, 1860, iv, 431; 489.—**Duval** (E.) Un mot sur l'iodisme et l'exorbitance. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2, s., ii, 1212.—**Ehrlich**

Iodine (Toxicology of), and iodism.

(P.) Ueber Wesen und Behandlung des Jodismus. Charité-Ann. 1883, Berl., 1885, x, 129-135.—**Elkin** (W.S.) A case of iodic salivation. Atlanta M. Reg., 1881-2, i, 577-579.—**Fenwick**. Severe case of iodism; tracheotomy. Lancet, Lond., 1875, ii, 698.—**Fischer** (H.E.) Das Jod-exanthem. Wien. med. Wchnschr., 1859, ix, 470-472.

Foussagrides. Fièvre iodique déterminée par une injection de teinture d'iode dans la tunique vaginale. Union méd., Par., 1860, 2, s., vi, 499.—**Gallizo** (I.) Sull'iodismo costituzionale. Liguria med., Genova, 1860, v, 161-167.—**Gautier** (V.) L'iodisme. Union méd., Par., 1860, 2, s., vi, 13.—**Gillespie** (J.W.) Case of poisoning by the external application of iodine. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 488.—**Groedel**. Ein Fall von merkwürdiger Empfindlichkeit gegen Jod. Monatsh. f. prakt. Dermat., Hamb., 1883, ii, 269.—**Günther**. Warnung, den unvorsichtigen Gebrauch der Jodine betreffend. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1826, xii, 3, St., 161.—**Guillet** (V.) Note sur un cas d'iodisme aig. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1877, 2, s., i, 177-181.—**Gwi-azdomorski** (J.) Przypadek otrucia nastojem jodowym. [Poisoning by tincture of iodine.] Przegl. lek., Kraków., 1883, xxii, 205.—**Hallopean**. Sur deux manifestations rares de l'iodisme. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1885, 2, s., xii, 80-85. Also: Union méd., Par., 1885, 3, s., xxxix, 1077-1081.—**Hanke** (I.) Beobachtungen über die nachtheiligen Nebeneffekte bei den Heißerfolgen mit Jod an Kindern. (Ein Beitrag zur Lösung der Frage über die Existenz des chronischen konstitutionellen Jodismus.) Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1863, vi, 96-108.—**Hermann** (J.) Die Nichtexistenz des konstitutionellen Jodismus. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, vii, 281; 297; 317; 337.—**Hermann** (F.) Acute tödtliche Jodvergiftung. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xv, 336-342.—**Hirschheim**. Iodisme produziert durch die Anwendung der Huile de foie de morne. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxii, 202.—**Hoppe** (J.) Jodvergiftung geringeren Grades ohne Wirkung des Jods auf den Kropf, gegen welchen es angewandt worden war. Memorabilien, Heilbr., 1865, x, 103.—**Jahn** (F.) Die Jodkrankheit. Arch. t. med. Erfahr., Berl., 1829, i, 338-352. Also, transl.: J. comp. d. dict. d. sc. med., Par., 1829, xxxv, 339-366.—**Johnon** (H.) Pustular eruption, an effect of the internal use of iodides. Brit. M. J., Lond., 1859, 60.—**Julia de Fontenelle**. Note sur un individu qui a avalé près de quatre onces de teinture d'iode sans en être nullement incommodé. J. de chim. méd., etc., Par., 1836, 2, s., ii, 544-546.—**Kroenig** (G.) Sulfanylösare bei Jodismus. Charité-Ann. 1883, Berl., 1885, x, 177-182.—**Labarthe**. Quelques mots sur l'iodisme, à propos d'un fait où l'on a observé quelques symptômes que l'on a rapportés à l'action de l'iode et où les drageées d'iode de fer de Gille ont été administrées pendant près d'un an et ont amené la guérison du malade. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2, s., ii, 361.—**Labat**. Un cas de purpura iodique. Bull. Soc. clin. de Par., 1878, 1879, ii, 177-180. Also: Franco med., Par., 1878, xxv, 570. Also: Courrier méd., Par., 1878, xxvii, 221-224.—**Lacunne** (A.T.) Empoisonnement par la teinture d'iode. Ann. d'hyg., Par., 1883, 3, s., ix, 534-536.—**Lever** (A.) A case of peculiar susceptibility to the internal use of iodine. Army M. Dep. Rep. 1873, Lond., 1875, xv (app.), 372.—**Lorenz**. Ein eigenartlicher Fall von Jodvergiftung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, x, 733.—**Malmenst** (K.) Sjelfmordsförskjögen intagnaende af jodtinktur. Hygiea, Stockholm, 1885, xlvi, 119-124.—**Moncourier**. Sur un empoisonnement par l'iode. J. de chim. méd., etc., Par., 1828, iv, 216-219.—**Ord** (W.M.) Condition of the urine in a case of poisoning by iodine. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 671.—**Orfila**. Mémoire sur l'empoisonnement par l'iode et par le foie de soufre, considéré sous le rapport médico légal. J. de chim. méd., etc., Par., 1842, 2, s., viii, 607-617.—**Osborn** (T.C.) Singular effects of tincture of iodine. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1879, xxxii, 303. Also: N. York M. & S. Brief, 1878-9, i, 105.—**Patrunian**. Der Jodismus. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 413-418.—**Pellacani** (P.) Sulla tossicologia del iodio e di alcuni suoi preparati. Ann. nuov. di med. e chir., Milano, 1884, cclxix, 497-574, i pl. 1. —**Pistocchi** (F.S.) Caso di incipiente morbo iodide. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1850, 3, s., xvii, 30-36.—**Rampold**. Auch einige Worte über die Jodkrankheit und über die grossen Dosen von Jodkalium. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1845, xv, 29-32.—**Billiet** (F.) Quelques mots sur l'intoxication produite par l'iode administré à petites doses longtemps continuées. Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 23-27. —. Mémoire sur l'iodisme constitutionnel. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1860, vii, 213; 231; 251. Also [Rap. de Troussau]: Bull. Acad. de méd., Par., 1859-60, xxv, 382-400. [Discussion], 406; 420; 428; 479; 496; 540. Also [Abstr. of rap.]: Union méd., Par., 1860, 2, s., vi, 433-436. —. Résumé de la discussion académique sur l'iodisme constitutionnel. Gaz. méd. de Par., 1860, 3, s., xv, 257; 278. —. Complément du mémoire sur l'iodisme constitutionnel. Ibid., 313; 327.—**Ringer** (S.) Purpuric spots produced by iodide of ammonium, hnt not hy iodide of sodium. Practitioner, Lond., 1872, viii, 129.—**Rösser**.

Iodine (Toxicology of), and iodism.

Ueber die sogenannte Jodkrankheit. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1844, xiv, 241-245. — Ueber die sogenannte Jodkrankheit, richtiger Krankheit der vertriebenen Kröpfe. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1848, vii, 74-88. — Ueber die Jodkrankheit und über die Kropfachexie, fälschlich auch Jodkrankheit genannt. *Ibid.*, 1859, n. F., iii, 494-518. — **Santus.** Jodasthma. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 18. — **Schneller** (J.) Zur Frage über Rilliet's Jodismus. Oesterr. Ztschr. f. prakr. Heilk., Wien, 1860, vi, 755; 801. — **Simon** (J.) & **Regnard** (P.) Note sur l'absorption de l'iode par la surface cutanée des enfants; iodisme; présence d'iode dans les urines, et souvent albuminurie. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. do Par., 1876, 2. s., xiii, 133-138. Also: Union méd., Par., 1876, 3. s., xxii, 26-31. — **Tocé.** Sur les effets funestes de l'iode à l'intérieur. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1825, xxiii, 52-55. — **Valentini** (D.) Effetti deleteri non comuni dell'iodo di potassio e dei bagni d'acqua salsoiodica minerales in un caso seguito da morte. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1859, 4. s., xii, 345-352. — **Wille** (L.) & **Riedtmann** (E.) Ein Fall von akuter Jodintoxication. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1882, xii, 609-614. — **Winn** (J. M.) On the occasional tendency of iodine to produce inflammation of the joints. Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 535. — **Zeissl** (M.) Zwei Fälle von Jod-Exanthem nach äußerlicher Anwendung des Jodoform. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 455. — **Zesas** (D. G.) Ueber Albuminurie nach Jodeinpräparaten. Wien. med. Wehnschr., 1882, xxii, 529-531.

Iodism.

See Iodine (Toxicology of), etc.

Iodoform.

See, also, **Chancre**, **Ear (Disease of)**, **Insanity**, **Syphilis**, **Ulcers**, **Treatment of**.

AMBLARD (A.) * Étude sur l'emploi de l'iodoform dans les accouchements. 4°. Montpellier, 1884.

DECUGNIÈRES (P.) * De l'iodoforme; chimie, physiologie, thérapeutique. 4°. Paris, 1872.

FRANCESCO (C.) Jodoformio e compressione. Proposta di una nuova medicatura pel capo. 8°. Palermo, 1884.

KENNEDY (S.) Iodoform. A powerful alternative aud general tonic, [etc.] 8°. Philadelphia, 1880.

—. The same. 2. ed. 8°. [Philadelphia?], 1880.

—. Iodoform; its therapeutical effects. 8°. Newark, Del., [n. d.]

—. A record of new remedies aud their therapeutical effects. Iodoform. 8°. Philadelphia, [n. d.]

MAILLARD (C.-P.) * De l'iodoforme. 4°. Paris, 1868.

MAITRE (A.) * Étude sur l'iodoforme. 4°. Paris, 1856.

MIRZA - HUSSEIN - KHAN. * De l'iodoforme donné à l'intérieur. 4°. Paris, 1881.

NIESZKOWSKI (L.-E.) * Essai sur l'emploi thérapeutique de l'iodoforme considéré comme cicatrisant et anesthésique local. 4°. Paris, 1869.

NIKOLÉ (N. H.) * Ueber Wundbehandlung mit Jodoform mit besonderer Berücksichtigung der Jodoformtamponade von Wuudhölen. 8°. Berlin, [1882].

PETITEAU (S.) * De l'iodoforme, son emploi comme topique cicatrisant et anesthésique local. 4°. Paris, 1871.

RIGHINI (G.) Iodoformognosie, ou monographie chimique, physiologique, pharmaceutique et thérapeutique de l'iodoforme. Traduit de l'italien et annoté par le docteur E. Janssens. 8°. Bruxelles, 1863.

SAUVAT (A.) * Recherches sur l'action physiologique de l'iodoforme. 4°. Paris, 1883.

Abbey (S. M.) Iodoform. N. Orl. M. & S. J., 1880-81, n. s., viii, 1153. — **Alcioni** (V.) Considerazioni clinico-terapeutiche sul jodoformio. Raccolto med., Forlì, 1880, 4. s., xiv, 421-454. — **Anwendung** (Ueber die) des Jodoform als Wundverbandsmittel. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1882, xvii, 158. — **Aphel** (F.) Le applicazioni del jodoformio. Spallanzani, Modena, 1878, vii, 436-438. —. Jodoformio. Indipendente, Torino, 1880, xxxi, 124-131. —.

Iodoform.

Nuovo contributo alle applicazioni terapeutiche dello jodoformio. Spallanzani, Modena, 1880, ix, 412. — **Bauer** (L.) Iodoform: its uses and abuses, its antiseptic virtues and its poisonous effects discussed in the Surgical Congress, Berlin, 1882; being a synopsis of the official reports. St. Louis M. & S. J., 1882, xliii, 235-241. — **Beger** (A.) Bericht über die in der Klinik des Prof. Thiersch in Leipzig mit Jodoform behandelten Fälle. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1881-2, xvi, 191-208. — **Behringer**. Ueber Jodoform und Jodoformwirkung. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1882, viii, 146-148. — **Benavides** (J.) Del iodoformo i sus usos terapéuticos. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1881-2, x, 243; 267. — **Bertherand** (A.) Le pansement à l'iodoforme. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1882, xxvii, 50-52. — **Besnier** (E.) [Sur l'action thérapeutique de l'iodoforme.] Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxiii, 551-553. — **Biinz** (C.) Ueber Jodoform und über Jodsäure. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1878, viii, 309-334. —. Ueber das Verhalten der Auswanderung farbloser Blutzellen zum Jodoform. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxix, 389-399. — **Boekel** (J.) Résultats du pansement à l'iodoforme pendant les années 1882-4. Gaz. méd. de Strasb., 1884, 4. s., xii, 91-95. — **Bolis** (V.) La medicazione nell'iodoformio e la clinica del prof. Billroth. Raccolto med., Forlì, 1882, 4. s., xvii, 106-119. — **Bouchardat.** Préparation de formules pour l'emploi thérapeutique de l'iodoforme. Bull. gén. de thérap., etc., Par., iii, 32-35. — **Boumra** (G.) Eine Jodoformreaktion. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1883, x, 769-771. — **Bourdeaux**. Iodoform; emploi des composés iodés à la suite d'applications mercenielles. Arch. méd. belges, Brux., 1880, 3. s., xvii, 373-376. — **Bozzolo** (C.) Sur l'action du iodoforme dans le diabète sucré. Arch. ital. de biol., Turin, 1883, iii, 317-321. — **Brettner**. Zur localem Anwendung des Jodoform. Ber. d. Ver. sammel. d. ophih. Gesellsch., Stuttgart, 1881, xiii, 3-8. — **Bronstein** (J.) Ein Fall von Harnverhaltung unter dem Einfluss von Jodoform. St. Petersb. med. Wehnschr., 1882, vii, 129. — **Brown** (H.) Jodoform. Lancet, Lond., 1879, i, 105. — **Bufalini** (G.) Dell'uso terapeutico del jodoformio. Indipendente, Torino, 1882, xxiii, 193-196. — **Bull** (C. S.) On iodoform as a remedy in the treatment of affections of the cornea and conjunctiva. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 292-294. — **Bunn** (A.) Ueber Jodoform und seine Anwendung auf der chirurgischen Abtheilung des Prof. von Moschet - Moorhof im k. k. Krankenhouse Wieden. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 757; 791. — Zur Desodorifirung des Jodoforms. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 247. — **Canto.** Algo sobre las aplicaciones del iodoformo. Gac. do l. hosp., Valencia, 1882, i, 25; 49; 73; 97. — **Carle** (A.) La medicazione al iodoformio in chirurgia. Osservatore, Torino, 1881, xvii, 289; 305. — **Ceccherelli** (A.) Rivista sintetica; lo jodoformio nella terapeutica chirurgica. Sperimentale, Firenze, 1882, i, 46-73. — **Chancellor** (J. E.) Iodoform as a local remedy in syphilitic, scrofulous, and indolent ulcers, and specific bnb. Tr. M. Soc. Virg., Wheeling, 1877, 294-297. — **Ciaramelli**. Il jodoformio nelle affezioni croniche bronco-pulmonari. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1881, vi, 147-154. — **Claussen** (scu.) Zur therapeutischen Verwendung des Jodoforms. Mittb. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aczrif., Kiel, 1881, iii, 3-7. — **Coesfeld**. Jodoform ein äußerliches Antipyreticum. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1879, v, 296-298. — Zur Heilwirkung des Jodoforms. *Ibid.*, 1881, vii, 505. — **Collan** (J.) Om jodoform. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1875, xvii, 14-17. — **Cottle** (W.) Jodoform as a local application. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 190. —. On the uses and application of iodoform. Lancet, Lond., 1879, i, 82. — **Cuffer**. De l'iodoforme, France méd., Par., 1877, xxiv, 665. — **de Cunio** (J.) O iodoformio na tisica pulmonar, na homoptese e na coqueluche. União med., Rio de Jan., 1884, iv, 163-176. — **Cutter** (E.) The use of iodoform as a neurotic. J. Gyneac. Soc. Bost., 1871, v, 43-46. —. Iodoform and its uses in gynaecology. Boston M. & S. J., 1882, evi, 132-134. — **Czobor** (Czobor) (K.) Jodoform in der Privat-praxis. Wien. med. Presse, 1882, xxii, 336-338. — **De Cock**. L'iodoforme dans la pratique chirurgicale; quelques observations sommaires. Ann. Soc. de méd. do Gand, 1882, Ix, 99-99. — **Detleffen**. De l'emploi de l'iodoform en chirurgie. Arch. méd. belges, Brux., 1884, 3. s., xxvi, 5-27. — **Demargnat**. Recherches cliniques sur l'application de l'iodoform au traitement du cancer de l'utérus, des maladies de la vessie et de la prostate. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxii, 399-406. — **Deutschmann** (R.) Einige Erfahrungen über die Verwendung des Jodoforms in der Augenheilkunde. Arch. f. Ophth., Berl., 1882, xxviii, 1. Abth., 214-224. —. Einige weitere Erfahrungen über das Jodoform. *Ibid.*, 1883 xxix, 1. Abth., 318-322. — **Discussion** über Jodoform. Wien. med. Bl., 1882, v, 1389; 1420; 1445; 1477. — **Diskussion** über das Jodoform. Wien. med. Wehnschr., 1882, xxxii, 1337-1339. — **Diskussion** über Jodoform. Wien. med. Presse, 1882, xxii, 1487; 1522; 1551; 1583; 1613; 1644; 1679; 1883, xxiv, 57. Also: Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1882-3, 23; 27; 39; 51; 61; 71; 81. — **Droixhe** (N.) Des indications de l'iodoforme en thérapeutique médicale. J. d'accouch.,

Iodoform.

Liége, 1885, vi, 43; 54.—**Dujardin - Beaumetz.** De l'emploi de la solution d'iodoforme dans l'éther sous forme de pulvérisations. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1881, xiii, 203.—**Du Plessis (G.)** Applicazione ipodermica dell' iodoformio. Imparziale, Firenze, 1870, x, 175.—**Eames (W. J.)** Internal use of iodoform. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 965.—**Earp (S. E.)** The odor of iodoform. Cincin. Lancet & Clinic, 1882, n. s., ix, 434.—**Eckerbom (A.)** Jodoformen. Eira, Göteborg, 1882, vi, 267—284.—**Elsberg (L.)** Note on a solution of iodoform. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 4.—**Falkson (R.)** Beobachtungen über den Werth des Jodoform für die Wundbehandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 659-662.—**Férécó.** De l'iodoforme employé comme topique pour catériser les plaies et ulcères non cancéreux. Bull. et mém. Soc. de thérap., 1867-8, Par., 1868, 130-149. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxix, 400-413. Also, Reprint.—**Ferrari (A.)** La medicatura antiseptica al jodoformio. Spallanzani, Modena, 1882, 2. s., xi, 1-10.—**Fifield.** Unpleasant results from the use of iodoform. Boston M. & S. J., 1882, cvi, 250.—**Folinea (F.)** Il iodoformio nella terapia chirurgica e nelle malattie veneree. Anu. clin. d. osp. incur., Napoli, 1879, n. s., iv, 151; 211.—**Foster (F. P.)** Notes on iodoform in gynaecological practice. N. York M. J., 1882, xxxv, 258-266. Also: Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 217-220.—**Fränkel (B.)** Ueber die Anwendung des Jodoforms auf Schleimhäute. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 252-255. [Discussion], 634-640. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1881-2), 1883, xiii, pt. 2, 101-109. [Discussion], pt. 1, 154-180.—**Frey (A.)** Résultats du pansement à l'iodoforme, dans le service de Prof. E. Boeckel. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1882, cii, 265; 321.—**Fröhwald (F.)** Beitrag zur Jodoformbehandlung. Wien med. Wchnschr., 1883, xxixii, 182-184.—**Fubini (S.)** & **Spallitta (F.)** Influenza del iodoformio sulla quantità giornaliera di urea emessa colle urine dall'uomo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1883, 3. s., xxxi, 620-623. Also: Riv. di chim. med. e farm., Torino, 1883, i, 379-382.—**Galli (G.)** Contributo alle applicazioni terapeutiche del iodoformio. Guglielmo da Saliceto, Piacenza, 1879-80, i, 336-344.—**Geigley (J. S.)** Iodoform as an anti-septic. Peoria M. Month., 1884-5, v, 469-476.—**Gordan.** Sull'azione del iodoformio in chirurgia. Osservatore, Torino, 1881, xvii, 577-579.—**Glover (R. M.)** On the physiological and medicinal properties of iodoform. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847-8, vii, 578-582, 1 pl. Also, Reprint. — On the introduction of iodoform into medical use. Claim of M. Bouchardat. Lancet, Lond., 1857, i, 261.—**Goebel (K.)** O użyciu jodoformu w dentystyce. [Use of iodoform in dentistry.] Przegl. lek., Kraków, 1882, xxi, 79.—**Görges (T.)** Zur Jodoformbehandlung. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1882, ix, 153-155.—**Goës (A.)** Senaste erfarenhet om jodoformens kraft och verkan. [Recent experience with jodoform.] Eira, Göteborg, 1880, iv, 252-254.—Jodoform i kirurgisk praxis. Ibid., 1882, vi, 18-26.—**Govzens (G.)** Over het nitwendig gebruik van jodoform. Tijdschr. v. veearsenijk, en veestfeelt, Amst., 1883, xii, 199-207.—**Gross.** Propriétés de l'iodoformo. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1883, xv, 183.—**Gneterboeck (P.)** Beitrag zur Jodoformbehandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 561-565.—**Gutscher.** Zur Verbesserung des Jodoformgeruchs. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 33.—**Harnack (E.)** Ueber den Nachweis des Jods im Harn nach der Anwendung von Jodoform. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 297.—**Harnack (E.) & Gründler (J.)** Ueber die Form der Jod-ausscheidung im Harn nach der Anwendung von Jodoform. Ibid., 1883, xx, 723-726.—**Hassler.** Du pansement par l'iodoformo. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 491; 523.—**Havas (Hamburger) (A.)** Naphthol és iodoform. Orvosi hetil., Budapest, 1881, xxx, 689-692.—**Helferich (H.)** Ueber das Jodoform als Verbandmittel. Aerztl. Int.-Bl., München, 1882, xxix, 123; 159; 189; 195; 219.—**von Heydenreich (T.)** O primenieni iodoformo v chirurgii. Laitop. khirurg. Obsh. v. Mosk., 1882, v, 69-80. Also: Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1882, vii, 3093; 3109; 3125. Also, transl. [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 990-992.—**Hildebrandt (P.)** Beiträge zur Jodoformbehandlung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 359.—**Hill (B.)** On the therapeutic use of iodoform. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 127.—**Hoeftmann (H.)** Jodoformbehandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 663-665.—**Högyes (E.)** Jegyzetek a jodoform élettani hatásáról és szervezetbeli átváltozásairól. [The physiological effect of iodic acid and iodoform.] Orvosi hetil., Budapest, 1878, xxii, 896-900. Also, transl.: Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1879, x, 228-260.—**van der Hoeven (L.)** Jots over het jodoformverband. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1882, xviii, 257-275.—**von Hoffer (L.)** Ueber das numerische Verhalten der rothen Blutkörperchen bei suhltaner Anwendung von Jodoform. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxiii, 857-861.—**Hofmokl.** Klinische Erfahrungen über das Jodoform bei Behandlung chirurgischer Krankheitsfälle. Med. Jahrb., Wien, 1883, 309-328.—**Hubert (E.)** De l'iodoform. J. d. sc. méd. de Lonvain, 1881, vi, 529-539.—**Huzarski (S.)** Spostrzenie nad dzialaniem jodoformu w niektórych

Iodoform.

chrobach kobiecych. [Effect of iodoform in some diseases of women.] Gaz. lek., Warszawa, 1882, 2. s., ii, 31-42.—**Jaillard.** Du sulfo-diodoformo. Rec. de mén. de méd. . . mil., Par., 1865, 3. s., xiv, 505-508.—**Jodoformfrage (Zur).** [Rev.] Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1882, vi, 273-285.—**Kennedy (S.)** Iodoform as a constitutional remedy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 434. —. Iodoform. Ibid., 1870, xxii, 50-52.—**Kisch (E. H.)** Ueber die Verwerthung des Jodoform in der gynäkologischen Praxis. Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 769. —. Erfahrungen über den Nutzen des Jodoforms hei gynäkologischen Leiden. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 266-268.—**König (F.)** Das Jodoform als antisepsisches Verbandmittel. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1881, viii, 755-758.—**Kohn (J.)** Das Jodoform und seine Anwendung in der Medicin. Mittb. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1881, vii, 197; 208; 216. —. Bericht über das Jodoform. [Extr.] Wien. med. Bl., 1882, v, 245; 274; 307.—**Künster (E.)** Ueber antisepstische Pulververhände. Deutsche Med.-Ztg., Berlin, 1882, iii, 134. Also, transl.: Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiii, 438.—**Kurz (E. H.)** Einige Beobachtungen über die Wirkung des Jodoform. Allg. med. Centr.-Ztg., 1879, 1879, xlvi, 86.—**L.** Ueber Jodoform. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xiii, 303.—**Lailier (M.)** Del yodoformo. Enciel. méd.-farm., Barcel., 1877, i, 579.—**Landesberg (M.)** Contribution to the therapeutic use of iodoform. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 374.—**Lažansky (L.)** Therapeutische Erfahrung über das Jodoform auf der Klinik des Prof. Pick. Aerztl. Cor. Bl. f. Böhmen, Prag, 1875, iii, 192-194. —. Das Jodoform und seine therapeutische Verwendung. Vrtljiscr. f. Dermat., Wien, 1875, iii, 275-314.—**Le Dentu.** Du pansement à l'iodoforme et de ses dangers. France méd., Par., 1882, i, 349; 361.—**Leisrink.** Der Jodoform-Torimos-Verband. Deutsche Med.-Ztg., Berlin, 1883, i, 225-227.—**Lewis (L.)** To destroy the odor of iodoform. Med. Bull., Phila., 1884, vi, 46.—**Lincoln (R. P.)** Iodoform in diseases of the throat and nares. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 449-452.—**Lindemann.** Zur Anwendung des Jodoform. Allg. med. Centr.-Ztg., Berlin, 1879, xlvi, 941.—**Löwy (L.)** Jodoform in der gynäkologischen Praxis. Wien. med. Presso, 1880, xxi, 1369-1371.—**Longuet (R.)** Le procès de l'iodoforme, Union méd., Par., 1882, 3. s., xxiv, 232-235.—**Lupò (P.)** Il iodoformio nella cura dell'antrace o favo. Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 683; 700.—**McGill (A. F.)** Iodoform in operative surgery. Lancet, Lond., 1883, i, 902.—**Makka (N.)** Ηερπ των αιδοφορίου εν τη χειρουργική Γαλύπος, Αθηνα, 1882, Z, 81-89.—**Malte (A.)** Iodoform-Lapis et nytt Åtsmideld. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1884, xiv, 507.—**Manciat (F.)** L' jodoformio nel puerperio e nella ginecologia. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 746; 755.—**Martin (A.)** Ueber die Verwendung des Jodoforms hei gynäkologischen Leiden. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1880, iv, 315-319.—**Martini.** Ueber Anwendung von Acetum plumum und Jodoform. Jahreshd. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresden, 1875-6, 86-94.—**Marzano (F.)** Del iodoformio in terapia e della sua virtù antisifilitica. Riv. clin. e terap., Napoli, 1882, iv, 156; 255.—**Merkel (J.)** Ueber Jodoform in der Chirurgie. Aerztl. Int.-Bl., München, 1881, xxviii, 385-387.—**Mikulicz (J.)** Ueber die Verwendung des Jodoforms bei der Wundbehandlung und dessen Einfluss auf fungöse und verwandte Prozesse. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berlin, 1881, x, 358-401. Also: Arch. f. klin. Chir., Berlin, 1881-2, xxvii, 196-239. Also [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1881, xxi, 734-737. —. Weitere Erfahrungen über die Verwendung des Jodoforms in der Chirurgie. Berl. klin. Wchnschr., 1881, xviii, 721; 741. Also: Mittb. d. Wien. med. Doct. Coll., 1881, vii, 413-419. —. Ueber den Jodoformverband. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 649-651. —. O użyciu jodoformu w leczaniu ran. [Iodoform in treatment of wounds.] Przegl. lek., Kraków, 1881, xx, 481; 493; 505; 519; 534; 547; 564; 577; 595. Also, transl.: Wien. Klinik, 1882, viii, 1-39. —. In Angelegenheit der Jodoformbehandlung. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 62. —. Zur Jodoformbehandlung. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1882, ix, 1.—**Minich (A.)** Sulle medicazioni chirurgiche col jodoformo. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1882-3, 6. s., i, 625-685. Also: Sperimental, Firenze, 1883, iii, 41; 161. Also: Osservatore med., Palermo, 1883, 3. s., xiii, 295; 395.—**Misholt (A. D.)** Kazuistike iodoformoi terapii. Med. pribav. k. morsk. sborniku, St. Petersb., 1883, 51.—**Moleschott (J.)** Ueber die Heilwirkungen des Jodoforms. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxviii, 645; 678; 705. Also, transl.: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1878, xli, 454; 481.—**Monnenen (S.)** Algo sobre las aplicaciones del yodoformo. Gac. de l. hosp., Valencia, 1883, ii, 203; 230.—**Moseting-Moorhof (A.)** Versuche mit Jodoform als Windverbandmittel nach Operationen wegen fungöser Prozesse. Wien. med. Wchnschr., 1880, xxx, 1173; 1202; 1254; 1340; 1392. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1882, xvii, 99; 111; 123; 135; 148; 158; 171; 183; 195. —. Der Jodoformverband bei nicht fungösen chirurgischen Erkrankungen. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 561; 591. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1882,

Iodoform.

xvii, 208; 219; 230. — Weitere Mittheilungen über den Jodoformverband. Wien. med. Wchnschr., 1881, xxxi, 1141; 1169; 1196. — Der Jodoform-Verband. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1882, No. 211 (Chir., No. 68, 1811-1864). *Also* [Abstr.]: Ztschr. f. Diagn. u. Therap., Wien 1882, i, 2; 17. — Der Jodoformverband. Ztschr. f. Therap. m. Einbzmg. d. Elect. u. Hydrotherap., Wien, 1884, ii, 145-149. *Also*: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 599-601. *Also*: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1885, xx, 135; 147. — Zur Jodoformfrage. Wien. med. Wchnschr., 1884, xxxiv, 571-573. *Also*: Wien. med. El., 1885, viii, 10-12. — **Monzard.** De l'emploi de l'iodeforme eu médecine. Union méd., Par., 1857, xi, 481. — **Mundy** (J.) Das Jodoform als erster Verband im Kriege. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 210-212. — **Murinof.** Vnunrem upotrevlenje iodoforma pri lechenii reumatischeskikh stradanii i siphiliticheskikh paralits. [Internal use of iodoform in the treatment of rheumatism and syphilitic paralysis.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersb., 1876, 241-250. — **[Nunn.]** Iodoform; its use in some cases of cancer, syphilis, and neuralgia. Lancet, Lond., 1866, i, 205. — **Oppler.** Geruchloses Jodoform. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1855, xii, 521-523. — **Pereyra** (E.) Di alcune applicazioni terapeutiche dello jodoformio. Sperimentale, Firenze, 1883, li, 251-259. — **Pfeilsticker** (O.) Jodoform als Verbandmittel. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1882, lii, 65-69. — **Pluecker.** Du pansement à l'iodeforme. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1881, xx, 409-414. — **Podrazky.** Ueber den Jodoformverband. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 473. — Der Jodoform-Verband im Felde. *Ibid.*, 1882, xxvii, 59-61. — Das Jodoform in der Kriegs-Chirurgie. *Ibid.*, 529; 532; 542. — **Poinset** (G.) De l'iodeforme en chirurgie. [Rev. gén.] J. de méd. de Bordeaux, 1881-2, xi, 205; 216. — **Prince** (D.) Iodoform in surgery. St. Louis M. & S. J., 1882, xlii, 459-461. *Also*, Reprint. — **Purdon** (H. S.) Note on iodoform and its uses. Practitioner, Lond., 1871, vi, 380-383. *Also*: Duhlin Q. J. M. S., 1873, iv, 514-516. — **Radulescu** (C.) Az általam szerkesztett iodoformról ismertetése. [Description of a gutta-percha spray syringe for iodoform.] Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 1349. — **Reichard** (A. L.) Iodoform with iron as an alternative. St. Louis Clin. Rec., 1876, iii, 80-82. — **Rey** (A.) Anesthésie par l'iodeforme. Alger méd., 1878, vi, 363. — **Richter.** Ueber Vorzüge und Gefahren der Jodoformbehandlung in der Chirurgie. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1882, Bresl., 1883, ix, 185-35. — **Ricklin** (E.) Du pansement à l'iodeforme; intoxications; désodorisation; action physiologique de l'iodeforme. Gaz. méd. de Par., 1881, 6, s. iii, 722; 737. — **Righini** (J.) Iodoformognosie; ou monographie chimique, physiologique, pharmaceutique et thérapeutique de l'iodeforme. J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1862, xxxv, 20; 145; 236; 332; 465; 568; 1863, xxvi, 45; 265; 369. — **Rodziewicz** (G.) Dezodoratizare iodoforma. Vrach. Vaidom, St. Petersb., 1879, iv, 809. — **Bohmer.** Du pansement à l'iodeforme. Rev. de chir., Par., 1882, ii, 574; 673; 760. — **Rummo** (G.) Études expérimentales sur l'action physiologique de l'iodeforme. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1883, xcvi, 1162-1165. *Also*, transl.: Riv. clin. e terap., Napoli, 1883, v, 273-279. *Also*, transl.: Salute: Italia med., Genova, 1883, 2, s., xvii, 355. — Étude expérimentale sur l'action physiologique de l'iodeforme. Arch. de physiol. norm. et patb., Par., 1883, 3, s., ii, 145; 294, 1 pl. — **Salomon** (L. F.) The topical use of iodoform. N. Orl. M. & S. J., 1881-2, ix, 822-826. — **Schäfer** (H.) O emprego do iodoformio na chirurgia e ophthalmologia. [Transl. by M. Bombarda.] Med. contempor., Lisb., 1883, i, 174; 189. — **Schaeffer** (M.) Zur Jodoformfrage. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 412. — **Scheller** (A.) Nochmals Jodoform. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipz., 1885, iii, 64-67. — **Schiffers.** De l'iodeforme considérée comme moyen thérapeutique, spécialement dans les maladies des femmes. J. d'accouch., Liège, 1880, i, 171; 182; 190. — **Serre** (St. II.) De l'emploi de l'iodeforme eu pulvérisation. Gaz. hebld. d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 555. — **Sheen** (A.) On iodoform. Practitioner, Lond., 1879, xxii, 321-324. — **Shipp** (W. H.) Iodoform. Country Pract., Beverley, N. J., 1879-80, i, 331-333. — **Sklifosovski** (N. V.) Upotreblenie iodoformia v chirurgii. [Iodoform in surgery.] Vrach. St. Petersb., 1882, iii, 439-444. *Also*, transl. [Abstr.]: Centralbl. f. Chir., Leipz., 1883, x, 441. — **Sloan** (A. D.) Some experiments with iodoform locally used. N. Orl. M. & S. J., 1881, n. s., ix, 108-112. — **Smith** (Q. C.) Glycerole of iodoform; a convenient mode of using it. Nasville J. M. & S., 1886, n. s., xxv, 258. — **Stewart** (J.) Iodoform. Canada M. & S. J., Montreal, 1883-4, xii, 394-408. — **Stout** (C. P.) How to deodorize and prescribe iodoform. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3, s., i, 510-513. — **Sné y Molist** (L.) Sensaciones gustativas producidas por el iodoformo aplicado en el fondo del oido externo. Rev. de cienc. méd., Barcel., 1882, viii, 447-449. — **Tanzer** (V. L.) Ueber die therapeutische Anwendung des Jodoforms in der Dentistik. Oesterr. ärztl. Vereinszg., Wien, 1881, v, 150. *Also*: Deutsche Vrtljscr. f. Zahnh., Leipz., 1882, xxii, 1-3. — **Testa** (B.) Contributo clinico all' azione terapeutica del jodoformio. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1879, xxii,

Iodoform.

227-230. — Resultati clinici sull' azione terapeutica del jodoformio e brevi cenni storici sul suo uso in Italia. Gior. di clin. e terap., McCsina, 1882, i, 145-151. — **Iodoformio.** Scuola med. uapol., 1883, vi, 261; 314. — **Tonoli** (S.) Lo jodoformio e la sua virtù medicamentosa. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1879, 8, s. i, 431-433. — **Tunholse** (H.) Iodoform in surgery. St. Louis Cour. Med., 1883, x, 97-109. — The use of iodoform [in a case of ovariotomy]. *Ibid.*, 1884, xi, 549-554. — **Use** (The) of iodoform in British hospitals. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 401. — **Venneman** (E.) L'iodeforme. Rev. med., Louvain, 1882, i, 65-77. — **Ventura.** Jodoform, Galvanismus und ihre Anwendung im Bade-Trenschin-Teplitz. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 630-633. — **Wachtel** (A.) Kilka uwagi o jodoformie. Przegl. lek., Kraków, 1885, xxiv, 360; 369. — **Weiszberg** (Z.) Casisticus közelmenek a jodoform alkalmazásáról és értékelőről sebész műtétén kívül esetekben. [Effect of iodoform externally applied in surgical operations.] Gyógyászat, Budapest, 1884, 153; 169. — **Weljaminow** (N. A.) Zum Jodoform-Verband. St. Petersb. med. Wchnschr., 1882, vii, 241; 253. — **Wenzel** (H. P.) Iodoform. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1879, xiii, 229-231. — **Whistler** (W. M.) A short note on the use of iodoform pastilles; and on the advantages of gelatine basis in the manufacture of lozenges. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 626. — **Wilson** (A.) Iodoform; its use in nasal catarrh and the treatment of wounds. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 167. — **Windelschmidt**. Zur Casuistik der narcotischen Wirkung des Jodoform. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1881, i, 541. — **Wiskemann.** Primärer und sekundärer Jodoformshör. verschiedene Wirkung der sogenannten Antiseptica, insbesondere des Jodoforms, je nach der physikalischen und chemischen Verschiedenartigkeit des Präparates und seiner Compositio. — Zur Schorfbildung eignet sich am besten das crystallinische Jodoform. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 115-117. — **Wöldrich** (A.) Ueber die Anwendung des Jodoforms in der Mundhöhle. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1881, viii, 753-755. — **Zeissl** (H.) Ueber die Heilwirkungen des Jodoforms. Wien. med. Wchnschr., 1878, xxvii, 763-767. — **Zelle** (A.) Versuche über die Resorption des Jodoforms. Verhandl. d. dentsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1882, xi, pt. 2, 219-232. *Also*: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882, xxvii, 590-603. — Ueber die Schicksale des Iodoforms und Chloroforms im Organismus. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1883-4, viii, 70-78.

Iodoform (Toxicology of).

KRAMER (A.) *Ueber Jodoformintoxication. 8°. Würzburg, 1884.

Anders (E.) Toxische und nicht toxische Wirkungen des Jodoform in seiner Verwendung als Antisepticum bei Kindern. St. Petersb. med. Wchnschr., 1882, vii, 145-148. — **Beck** (M.) **Hill** (B.) Four cases in which iodoform, used as a local application, appeared to exert a poisonous influence on the economy. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 903-905. — **Behringer**. Ueber Jodoformintoxication. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 278, 297. — Ueber Iodoformvergiftung und ihre Beobachtung. *Ibid.*, 1884, x, 68-70. — **Bermann** (L.) A case of iodoform poisoning. Marylaud M. J., Balt., 1882-3, ix, 150. — **Bum** (A.) Zur Frage der Jodoform-Intoxikation. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 201; 238. — **Clark** (H. E.) Poisonous effects produced by the topical use of iodoform. Glasgow M. J., 1882, xviii, 81-85. — **Coones** (W. F.) Poisoning from local application of iodoform to an ulcerated larynx. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 363. — **Czerny** (V.) Beiträge zur Jodoformvergiftung, nebst Bemerkungen über Karbolmarasmus. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxiii, 149; 177. — **Fifield** (W. C. B.) Unpleasant results from the use of iodoform. Boston M. & S. J., 1882, civ, 250. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1880-82), 1883, viii, 155. — **Goodell** (G. Z.) A case of iodoform-poisoning. Boston M. & S. J., 1885, exii, 352. — **Hadlich**. Die Jodoform-Intoxikation nach den bisher mitgetheilten Beobachtungen. Neurul. Centralbl., Leipz., 1882, i, 341-343. — **Harnack** (E.) Ueber die Jodausscheidung im Haru bei Vergiftungen nach Jodoformanwendung. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 98. — **Hayes** (P. J.) Iodoform intoxication. [Abstr.]: Dublin J. M. Sc., 1883, 3, s., xxvi, 105-112. — **Henry** (A.) Bericht über zwei durch Jodoformintoxikation tödlich verlaufene Fälle. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 461-463. — **Hoefmann**. Jodoformintoxikation. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1882, ix, 97-101. — **Hoepfl** (A.) Zur Kenntnis der Jodoform-Vergiftung. Aerztl. Int.-Bl., Müchau, 1883, xxx, 55; 66. — **Kocher**. Jodoformvergiftung und die Bedeutung des Jodoform für die Wundbehandlung. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1882, ix, 217; 233. — **König** (F.) Die giftigen Wirkungen des Jodoform als Folge der Anwendung desselben an Wunden. *Ibid.*, 101, 117; 273. — **Koike Masanawa**. [On iodoform intoxication.] Iji Shinshi, Tokio, 1882, no. 229, Aug. 19. — **Langsteiner**. Ein Fall von muthmasslichem Jodoformtoxid. Wien. med. Wchnschr., 1882, xxxii, 1051-1053. — **Lewis** (J. R. M.) A case of poisoning by iodoform. Army M. Dep. Rep., 1882, Lond., 1884, xxiv,

Iodoform (Toxicology of).

323. — **Lingen.** Toxische Wirkungen des angewandten Jodoforms. St. Petersb. med. Wehnschr., 1882, vii, 281.

Morcelli (P.) Dell'avvelenamento per iodoformio. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1884, n. s., vi, 573-583. — **von Moscig-Moorhof (A.)** Zur Frage der Jodoformvergiftung. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1882, ix, 169-172. — **Obałinski (A.)** Nicco o zatruciu jodoformowemu. [Poisoning by Iodoform.] Przegl. lek. Kraków, 1882, xxi, 65-67.

Oberlaender (F.) Zwei Fälle von hochgradiger Jodoformintoxication. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1878, 433-436. — **Pick (R.)** Zwei Fälle von Jodoformvergiftung. Deutsche med. Wehnschr., Berlin, 1883, ix, 441.

Polo (L.) Empoisonnement par l'iodoforme. J. de méd. de l'onest, Nantes, 1882, xvi, 358-360. — **Santesson (C.)** Fall of missräkti jodoformvergiftning. [Suspected poisoning by Iodoform.] Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammankr., Stockholm, 1882, 38-44. — **Schede (M.)** Zur Frage von der Jodoformvergiftung. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1882, ix, 33-38. — **Schiffmann (T.)** Ueber den Jodoformverband bei Behandlung der Adenitiden in Folge speziösscher Erkrankungen und über Jodoformintoxication. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 388. — **Schuster.** Zur Frage von der Jodoformvergiftung. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 307. — **Schwarz (E.)** Letale Jodoformvergiftung von der Vagina aus. Ibid., 1885, xxii, 99-102. — **Seeligmüller.** Geistesstörung durch Jodoformintoxication. Ibid., 1882, xix, 288-290. — **Singer (H.)** Zur Frage der Jodoform-Intoxikation. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 466; 495; 526; 560; 591. — **Tiffany (F. B.)** Poisoned by Iodoform. St. Louis M. & S. J., 1879-80, xxxviii, 562. — **Turbert.** Réflexions sur deux cas d'intoxication par l'iodoforme. Thérap. contempor., Par., 1882, ii, 193-198. — **von Winiwarter (F.)** Ueber Jodoformvergiftung. Mithd. d. Ver. d. Aerzte in Nied. Oest., Wien, 1882, viii, 81-85.

Iowa. Annual reports of the adjutant general and A. O. M. G. of the State of Iowa to the governor, for the years 1863-75. 8°. *Des Moines*, 1864-76.

—. Report of the visiting committee to visit the hospital for the insane, made to the governor of the State. 44 pp. 8°. *Des Moines*, R. P. Clarkson, 1873.

—. Biennial reports of the State librarian to the general assembly, for the years 1879-80-1880-81; 1883-4-1884-5. 99; 257 pp. 8°. *Des Moines*, 1881-5.

—. Biennial reports of the visiting committee to visit the hospitals for the insane. 4-5., 1879-80-1880-81 to 1881-2-1882-3. 8°. *Des Moines*, F. M. Mills, 1882-3.

—. Commissioners of pharmacy for Iowa. [Blank forms used by the.] 4° & 8°. [*Des Moines*, 1880-81.]

CONTENTS.

No. 1. Notice to druggists to register under act of March 22, 1880.

No. 2. Application for registration without examination.

No. 3. Application for registration by examination.

No. 5. Instructions to the notary public.

No. 6. Poison and liquor register.

No. 13. Sworn statement of applicant by examination.

No. 14. Application for registration without examination, as a graduate of a college of pharmacy that requires four years of practical experience before granting a diploma.

No. 18. Elementary examination.

—. Executive and judicial officers of the State of Iowa, for the year 1881. Also, trustees of State institutions. Compiled by J. A. T. Hull, Sec. of State. 32 pp. 24°. *Des Moines*, F. M. Mills, 1881.

Iowa.

See, also, Dubuque; Fever (Malarial, History, etc., of), by localities; Keokuk; Mount Pleasant; Scott County.

NOURSE (C. C.) Iowa and the Centennial. The State address delivered at Philadelphia, Sept. 7, 1876. 8°. *Des Moines*, 1876.

Farnsworth (P. J.) Climatology and diseases of the eastern and central part of Iowa. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxi, 251-253. — The geology and topography of Iowa in a sanitary point of view. Rep. Bd. Health Iowa, Des Moines, 1883, ii, 387-396. — **Field (A. G.)** The medical aspect of Iowa. Chicago M. J., 1867, xxiv, 114-122. — **Harvey (P.)** Climatology, especially in reference to Southern Iowa. Tr. Iowa M. Soc., Davenport, 1871, 90-

Iowa.

111. — **Henry (J. F.)** Medical topography, climate, and diseases of Iowa. West. M.-Chir. J., Keokuk, 1850, i, 298-307. Also: Proc. Iowa M. & Chir. Soc., Keokuk, 1851, ii, 53-63. — **Reburn (T.)** Report on the diseases of Missouri and Iowa. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1855, viii, 83-323, 3 diag. Also, Reprint.

Iowa (The) Catlin, a journal of medicine and surgery. Edited by Edward Lawrence. [Monthly.] Nos. 1-2, v. 1, April to May, 1878. 8°. *Osceola*. No. 2 published at Davenport.

Iowa College for the Blind, at Vinton. Biennial reports of the trustees and principal to the governor of the State. 1-14., 1853 to 1878-9. 8°. *Iowa City & Des Moines*, 1854-79.

Founded Aug., 1852, at Keokuk, by Samuel Bacon. Adopted by the State and removed to Iowa City in Feb., and opened April 4, 1853. In Aug., 1862, removed to Vinton. Original title, The Blind Asylum of the State of Iowa; 1858, Institution for the Instruction of the Blind of Iowa; 1860, Iowa Institution for the Education of the Blind. Adopted present title in 1873.

Iowa College of Physicians and Surgeons, Des Moines. Annual announcements for the sessions of 1882-3 to 1884-5 (1-3). 8°. *Des Moines*, 1882-4.

List of graduates for the years 1883-4 in announcement for 1884-5. Organized in 1882 as the College of Physicians and Surgeons of Iowa, and adopted above title in 1883.

Iowa Eclectic Medical College, Medical Department of Drake University, Des Moines. See **Iowa Medical College**, Medical Department of Drake University, Des Moines.

Iowa Homeopathic Medical Association. First annual meeting holden at Davenport, May 21, 1862. [Together with the inaugural address by E. A. Guilbert, the constitution and by-laws, code of ethics, etc.] 16, 30, 3, 2, 7 pp., 2 l. 8°. *Dubuque, Gilmore*, 1862. [P., v. 528.]

Iowa Hospital for the Insane, at Independence. Biennial reports of the trustees, superintendent, steward, and treasurer, to the governor of the State. 1-6., 1872 to 1882-3. 8°. *Des Moines*, 1874-83.

Opened May 1, 1873.

—. Biennial reports of the board of commissioners to the general assembly. 6-8., 1877-8 and 1878-9 to 1881-2, and 1882-3. 8°. *Des Moines*, G. E. Roberts, 1880-84.

—. By-laws of the . . . 33 pp. 16°. *West Union, Republican Gazette Office*, 1879.

Iowa Hospital for the Insane, Mount Pleasant. Biennial reports of the trustees, superintendent, and treasurer of the . . . to the governor of the State. 1-12., 1860-61 to 1882-3. 8°. *Des Moines*, 1862-83.

—. Supplemental report of the superintendent to the senate of the twelfth general assembly. 7 pp. 8°. *Des Moines*, F. W. Palmer, 1868.

Iowa and Illinois Central District Medical Association. See **Journal of the Iowa and Illinois Central District Medical Association**.

Iowa Institution for the Education of the Blind. See **Iowa College for the Blind**, at Vinton.

Iowa Institution for the Education of the Deaf and Dumb, at Council Bluffs. Biennial reports of the trustees and superintendent, to the general assembly. 9-11., 1869-70 to 1874-5. 8°. *Des Moines*, 1872-5.

Iowa Medical College, located in Keokuk. Annual announcement for the session of 1855-6. 11 pp. 8°. *Keokuk, Despatch Office*, 1855.

Iowa Medical College, Medical Department of Drake University, Des Moines. Annual announcements for the sessions of 1882 to 1885-6 (1-5). 8°. *Des Moines*, 1882-5.

List of students and graduates for the sessions of 1882-5 in announcement for subsequent years.

Iowa (The) Medical Journal. Condnceted by the faculty of the medical department of the Iowa

Iowa (The) Medical Journal—continued.

University. [Monthly.] v. 1, Aug., 1853, to July, 1854. [Bimonthly.] v. 2-4, Oct., 1854, to June, 1858; v. 5, Nov., 1867, to April, 1869. 5 v. 8°. *Keokuk*.

Completed. v. 3 edited by D. L. McGugin and J. R. Allen; v. 4 edited by J. C. Hughes and W. R. Marsh; v. 5 edited by J. C. Hughes.

Iowa Medical Journal, a monthly devoted to the advancement of medicine, surgery, and the allied sciences. J. G. Hill, editor; H. O. Conaway, associate editor. No. 7, v. 1, Dec., 1884. 8°. *Des Moines*.

Iowa State Asylum for Feeble Minded Children, at Glenwood. Biennial reports of the trustees, superintendent, and treasurer, to the governor and general assembly. 1.-3., 1876-7 to 1880-81. 8°. *Des Moines*, 1878-81.

Organized April 26, and opened Sept. 1, 1876. 1. report from opening to Nov., 1877.

Iowa State Board of Health. Biennial reports of the . . . to the governor. 1.-3., 1880-81 to 1884-5. 8°. *Des Moines*, 1882-5.

Organized May 5, 1880. 1. report from organization to Sept. 30, 1881.

. . . Restriction and prevention of small-pox. Regulations issued by the State board of health for the use of local boards and health physicians of Iowa. Form 21 B, Jan. 10, 1881. 8 pp. 8°. [*Des Moines*, 1881.]

. . . Decisions of the attorney-general [on the powers of the board of health under health laws of 1880, and the relation of local boards to the State board]. Form 22 B, Jan. 25, 1881. 1 sheet. 8°. [*Des Moines*, 1881.]

. . . Restriction and prevention of small-pox. With plans and description of a small-pox hospital. Issued by the State board of health, for the use of local boards of health and physicians of Iowa. Form 21 B, Feb. 1, 1882. 16 pp. 8°. [*Des Moines*, 1882.]

. . . Small-pox hospital. Printed by order of the State board of health. Form 32 B, Feb. 10, 1882. 15 pp., 2 pl. 8°. [*Des Moines*, 1882.]

. . . Registration report of the . . . 1, 1880-81. 811 pp. 8°. *Des Moines*, G. E. Roberts, 1883.

. . . Form 49 B. The geology and topography of Iowa, in a sanitary point of view, prepared by P. J. Farnsworth, for the Iowa State board of health. 12 pp. 8°. [*Des Moines*, 1883.]

. . . Form 18 B. Restriction and prevention of diphtheria. 8 pp. 8°. *Des Moines*, Mills & Co., [1883].

. . . Form 13 B. Rules and regulations for local boards of health, prepared by the . . . and recommended to the mayor and council of cities and towns, and the trustees of townships, for their adoption. 8 pp. 8°. *Des Moines*, Mills & Co., [1883].

. . . Prevention and restriction of cholera. Issued Aug., 1884. 8 pp. 8°. [*Des Moines*, 1884.]

[Blank forms used by the . . .] v. s. [*Des Moines*, 188-.]

Form 9 E. Certificate of death.

Form 10 C. Weekly report of deaths.

Form 12 E. Certificate of birth.

No. 1. Return of birth.

No. 2. Return of marriage.

No. 3. Return of still-birth.

No. 4. Physician's certificate of death.

Report of cases dangerous to public health.

Yearly return of births; of deaths; of marriages; of still-births.

Iowa State Medical and Chirurgical Society. Proceedings. 2. (1851). 63 pp. 8°. *Keokuk*, 1851.

Transactions. 3.-4. (1852-3). 48 pp. 8°. *Burlington*, 1854.

7

Iowa (The) State Medical Reporter; a monthly journal of medicine and surgery. Edited expressly for the medical profession of Iowa. Editor: F. E. Cruttenden. Associates: C. M. Hobby [et al.]. v. 1, July, 1883, to June, 1884. 1 v. 8°. *Des Moines*.

Current.

Iowa State Medical Society. Transactions. 7.-9. (1856-8). 8°. *Davenport*, 1856-8.

The 7. (1856) contains a synopsis of the proceedings of 1854-5. The 8.-9. in 1 v., and contains the constitution, by-laws, and code of ethics.

—. The same. 1867-71. Compiled and arranged by A. G. Field, S. B. Thrall, and J. Williamson, committee on publication. 272 pp. 8°. *Davenport*, Griggs, Watson & Day, 1871.

Iowa State Penitentiary, at Fort Madison. Biennial report of the warden and physician. 9., 1870-71. 46 pp. 8°. *Des Moines*, G. W. Edwards, 1872.

Iowa State Pharmaceutical Association. Proceedings of the Iowa Druggists' Convention and the first annual meeting of the . . . held in Des Moines, Iowa, Feb. 10 and 11, 1880. Also, constitution and by-laws, roll of members, etc. 66 pp. 8°. *Fort Madison*, 1880.

—. Proceedings. 2. annual meeting. 83 pp., 1 l., port. 8°. *Burlington*, 1881.

Iowa State University, at Iowa City. Circulars, catalogues, reports, etc., from Sept. 1, 1855, to June 28, 1860, inclusive. Reprinted from the original publications in the historical library of Prof. T. S. Parvin, and the records, 1857-59, in the office of the secretary of the board of regents, and the dean of the academic faculty. 85 pp. 8°. *Davenport*, Gazette Co., 1877.

CONTENTS.

1. & 2. Circulars of the university.

1.-3. Circulars of the normal department.

1.-4. Catalogues, 1856-7 to 1859-60.

Memorial of the faculty to the general assembly.

Report of the faculty, July 6, 1858.

Report of the librarians, June 29, 1858.

Report of the trustees, Oct. 26, 1859.

—. Catalogues of the . . . [including the medical department from 1870-71; the homeopathic medical department from 1877-8; and the dental department from 1882-3]. 1.-4., 1856-7 to 1859-60; 9., 1864-5; 10., 1865-6; 12., 1867-8; 13., 1868-9; 15.-22., 1870-71 to 1877-8; 24., 1879-80; 25., 1880-81; 27., 1882-3; 28., 1883-4. 8°. *Des Moines*, 1865-84.

1.-4., 1856-7 to 1859-60, reprinted in: Circulars, catalogues, reports, etc. 8°. *Davenport*, 1877.

—. Biennial report of the board of trustees to the general assembly for the years 1867-8 and 1868-9. 32 pp. 8°. *Des Moines*, 1870.

—. Biennial reports of the board of regents to the superintendent of public instruction for the years 1869-70 to 1874-5; 1877-8 to 1880-81. 8°. *Des Moines*, 1872-81.

—. Biennial reports of the president to the board of regents for the years 1869-70 to 1874-5; 1877-8 to 1880-81. 8°. *Des Moines*, 1872-81.

1877-8 to 1880-81 in: Reports Bd. Regents for same years.

—. An address delivered at the annual commencement, June 21, 1867, by Thos. H. Benton, Jr. [Historical sketch of the university.] 99 pp. 8°. *Davenport*, Gazette Co., 1877.

—. Catalogue of officers and alumni from 1847 to 1877. 40 pp. 8°. *Davenport*, Gazette Co., 1877.

—. The commencement garland, compiled from the exercises of the 1st. annual commencement. By Joseph B. Chapman. 114 pp. 8°. *Keokuk*, Gate City Print, 1878.

Established by an act of the legislature, Feb. 25, 1847. Partially opened in March, 1855. In the spring of 1858 in-

Iowa State University—continued.

struction was temporarily suspended (except in the normal department) until the fall of 1860, when it was reopened permanently.

See, also:

HUGHES (J. C.) Reply of . . . dean of the medical department of the Iowa State University, to a certain document published by J. F. Sanford, exposing his base falsehoods and dark designs against the medical department of the Iowa State University. 8°. [n. p., n. d.]

Iowa State University. Dental Department. Annual announcements for the sessions of 1882-3 to 1884-5 (1.-3.). 8°. [Davenport], 1882-3.
3.; in: Catalogue of the university for 1883-4.

Iowa State University. Homoeopathic Medical Department. Annual announcements for the sessions of 1877-8 to 1885-6 (1.-9.). 8°. *Des Moines & Iowa City*, 1877-85.

List of students and graduates for the years 1877-8 to 1884-5 in announcements for subsequent years. Organized in 1877.

Iowa State University. Medical Department. Annual announcements for the sessions of 1870-71 to 1885-6 (1.-16.). 8°. *Des Moines & Chicago*, 1870-85.

List of students and graduates for the years 1870-71 to 1884-5 in announcements for subsequent years. Established in Sept., 1868. Organized in June, 1869. Opened Sept. 20, 1870. 9., 1878-9, in catalogue of the university for 1877-8.

Iowa Wesleyan University, Mt. Pleasant. Catalogue of the . . . [including the department of medicine] for the college year 1872-3. 8°. *Mt. Pleasant, Mount Pleasant Journal*, 1873.

Department of medicine, preparatory only, not a graduating course.

Ipecacuanha.

See, also, Cholera, Delirium tremens, Diarrhoea, Dysentery, Treatment of; Emetine; Fever (Malarial, Treatment of); Labor (Management of); Vomiting (Treatment of).

BOCK (J. G.) * De radice ipecauanhae. 4°. *Jena*, [1830].

BRANDEIS (H.) * Essai sur l'ipécauanha annelé. 4°. *Strasbourg*, 1833.

CALVET (C.) * Sur l'ipécauanha. 4°. *Strasbourg*, 1825.

CHOUPEE (H.) Recherches thérapeutiques et physiologiques sur l'ipéca. 8°. *Paris*, 1874.

DECUGIS (V.) * Considérations sur l'ipécauanha en médecine. 4°. *Montpellier*, 1866.

FLEISCHER (T. A.) * De ipekakuanha. 8°. *Vindobona*, 1823.

FRITSCHIUS (J. G.) * De epicauanhae virtute febrifuga atque antidyserterica. 4°. *Vitembergae*, [1732].

GIANELLA (C.) De admirabili ipecacuanhae virtute in curandis febribus tum autumnalibus, tum lentis, tum aliis sive continuis, sive intermittentibus, sedem in primis viis habentibus. *Patavii*, 1754.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausanne*, 1758, v. 91-99.

HENKEL (N.) * De radice ipecauanhae. 8°. *Monachii*, 1835.

HERZOG (F. G.) * De ipecauanha. 4°. *Lipsia*, [1826].

HUEBER (J. S.) * De ipecauanha Americana. 4°. *Halle Magdeb.*, 1744.

KLINSMANN (E. F.) * De emetino et Cephaëli Ipecacuanha, Psychotria emetica, Richardsonia Brasiliensi. 8°. *Berolini*, 1823.

LEINCKER (J. L.) * De ipecauanha Americana et Germanica. 4°. *Jena*, [1705].

MAILLARD (C.) * Étude sur l'ipécauanha. 4°. *Moultpellier*, 1882.

MASSIS (T. M.) * De ipecauanha. 8°. *Lugd. Bat.*, 1836.

Ipecacuanha.

MEYER (C. A.) * De eximio ipecauanhae nec non aliorum quorundam emeticorum refracta dosi exhibitorum usu. 4°. *Gottingae*, [1779].

MOELLER (J. C.) * De ipecauanha. 4°. *Erfordiae*, 1795.

PAP (J.) * De ipecauanha. 8°. *Pestini*, [1834].

PERREY (P.) * De l'emploi thérapeutique de l'ipécauanha. 4°. *Paris*, 1854.

POLICHRONIE (C.-A.) * Étude expérimentale sur l'action thérapeutique et physiologique de l'ipécauanha et de son alcaloïde. 4°. *Paris*, 1874.

—. The same. 8°. *Paris*, 1874.

RICHARD (A.) * Histoire naturelle et médicale des différentes espèces d'ipécauanha du commerce. 4°. *Paris*, 1820.

SOME observations made upon the Brasillian root called ipepoanoah; imported from the Indies, shewing its wonderful virtue against vomiting and looseness; written by a physician in the country to the president of the College of Physicians in London. sm. 4°. *London*, 1682.

THURNBERG (C. P.) * De ipecauanha dissertation, pars prior et altera. 12°. *Upsala*, [1824].

URQUHART (R.) * De ipecauanha. 8°. *Edinburgi*, 1772.

VAN WAAS (P.) * De Cephaëlide Ipecaeanha. 8°. *Lugd. Bat.*, 1848.

WICKMAN (D.) * Viola ipecauanha. 8°. *Upsaliae*, 1774.

WOODHULL (A. A.) Studies, chiefly clinical, in the non-emetic use of ipecauanha; with a contribution to the therapeusis of cholera. 8°. *Philadelphia*, 1876.

Also [Rev.], in: *Atlanta M. & S. J.*, 1877, xiv, 582-586.
See, also, infra.

AASHHEIM (A. N.) Vis antæmophoïca radicis ipecauanhae minutis portunculis datae. *Acta Soc. med. Härn.*, 1783, i, 170-183.—ADOLPHUS (J.) "Ipeca." *Chicago M. Times*, 1870, ii, 218-221.—ALBERT. Note sur l'ipécauanha (*Calliocarpa ipecauanha*). *J. de méd. chir., pharmac., etc.*, Par., 1805, ix, 145-151.—d'ANDRADE. Lettre sur les diverses espèces de plantes nommées ipecauanha, ou ipocauanha, au Brésil. *Ibid.*, 1791, lxxvii, 404-410.—BOWLING (W. K.) Ipecauanha. *South. Pract.*, *Nashville*, 1883, v, 49-56.—BRETTNER. Ipecauanha; Idiosyncrasy. *Berl. klin. Wochenschr.*, 1882, xix, 167-170.—de CANDOTTE (A.-P.) Recherches botanico-médicales sur les diverses espèces d'ipécauanha. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1804, i, 92-95. —. Recherches botanico-médicales sur les différentes espèces d'ipecauanha. *Mém. Fac. de méd. de Par.*, 1812, 179-194, 3 pl.—CAUNON (J. W.) Ipecauanha as an oxytocic. *Med. News, Phila.*, 1883, xlii, 578.—CARRIGER (J. H.) The use of ipecauanha in labor. *N. York M. J.*, 1878, xxviii, 491-498.—CHOUPEE. Étude expérimentale sur l'action de l'ipéca. *Progrès méd.*, Par., 1874, ii, 405; 423; 439.—COMÈRE (J.) Essai des ipécauanhas. *Schweiz. Wochenschr. f. Pharm., Schaffhausen*, 1879, xvii, 187.—COXE (E. J.) Practical remarks upon ipecauanha, with a formula for a more uniform and efficient preparation of the syrup, than that laid down in the dispensaries. *N. Orl. M. & S. J.*, 1850-51, vii, 170.—DAMNEY. Des sirops saccharaires et en particuliér des sirops saccharuré d'ipécauanha. *Bull. gén. de thérap., etc.*, Par., 1873, lxxxv, 310.—DELÉON (J.) Mémoire sur l'ipéca. *Gaz. méd. de Par.*, 1852, 3, s., vii, 57; 100; 138; 149. Also, Reprint. Also [Rap. de Desportes]; *Bull. Acad. de méd. Par.*, 1850-51, xvi, 1231-1241. Also [Alstr.]; *Bull. gén. de thérap., etc.*, Par., 1851, xli, 151-155.—DEPLAIGNE. Observation sur les bons effets de l'ipécauanha en infusion. *J. de méd. chir., pharm., etc.*, Par., 1760, xii, 238-241.—DIEN (S.) Dell' ipecauanha. *Gazz. med. ital., prov. venete, Padova*, 1864, vii, 133; 141; 149.—DUKE-WORTH (D.) Observations upon the action of ipecauanha and its alkaloid emetina. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1869, v, 218-230. Also, Reprint. —. Observations upon the action of ipecauanha and its alkaloid emetina. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1871, vii, 91-125. Also, Reprint.—DUNN (A. G.) On the saccharated alcoholic extract of ipecauanha. *N. York J. M.*, 1854, n. s., xii, 212.—FOULKROD (J. K.) The physiological action of ipecauanha and its alkaloid. [Abstr.] *Phila. M. Times*, 1878, viii, 553-556.—FULLER (C. C.) On the action of ipecauanha. *Lancet, Lond.*, 1869, ii, 768.—GUÉNEAU de Mussy (N.) Some observations on the local action of ipecauanha.

Ipecacuanha.

ana. Practitioner, Lond., 1874, xiii, 185-187. — **Harmand de Montgaray.** Précis sur la manière d'employer la brionne, ou l'ipecacuanha européen, dans le traitement de quelques maladies aigües. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, Ixxvi, 250-266. — **Higginbottom** (J.) Ipecacuanha in emetic doses. Lancet, Lond., 1845, i, 732. Also: Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 300. — Ipecacuanha in emetic doses, as a stimulant, restorative, eliminative, and adjuvant, in various cases of disorder and disease. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 143; 162; 182. — **ter Horst** (G.) Zyn'er braakmiddelen, die men in zommige gevallen boven den wortel van Ipecacoanna verkiezen moet? zoo ja: welke zyn die middelen, en wanneren komen ze te pas? Handel v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1782, vii, 319-338. — **Hughes** (R.) On the action of ipecacuanha in vomiting, and its rationale. Practitioner, Lond., 1869, iii, 386-388. — **Ipecacuanha** and its adulterations. Lancet, Lond., 1853, ii, 14-17. — **Jankovich** (A.) A nagyadagban nyújtott hánymártók borkö hatásairól. [On large doses of ipecacuanha.] Orvosi Tér, Pest., 1842, i, 113; 129. — **Jamnes** (G.) Sur l'emploi de l'ipecacuanha à haute dose dans le traitement des fluxions de poitrine. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1841, iv, 249-269. — **Kenchewina** (P.) Over het gebruik van den braakwortel (Rad. ipecacuanha) in braking (vomitus). *Troponotus*, Rotterdam, 1817, iii, 194-198. — **de Lassone fils & Cornette**. Mémoire sur l'analyse et les propriétés des différentes parties constitutantes de l'ipecacuanha. Hist. Soc. roy. de méd., 1779. Par., 1782, iii, pt. 2, 512-519. — **Lefort** (J.) Examen comparatif des ipecacuanhas du Brésil et de la Nouvelle-Grenade on de Carthagène. Bull. et mém. Soc. de thérap., 1868-9, Par., 1871, ii, 92-97. — Mémoire sur les ipecacuanhas et sur l'émetine. Monit. scient., Par., 1869, xi, 1149-1155. — **Lemaire-Lisancourt**. Mémoire sur les substances végétales employées en médecine et désignées dans le commerce sous le nom d'ipecacuanha. Mem. Acad. de méd., Par., 1823-8, i, pt. 2, 450-490, 1 pl. — **Leroy** (G.-F.) Observation de pharmacie pratique sur la teinture d'ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha). Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1851-2, xi, 417-420. [Rap. de De Heurntijnen], 413. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xlii, 355-359. — **Linton** (M. L.) Remarks on ipecacuanha in gastro-enteric affections, with cases. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1836, ix, 213. — **Loiseleur-Deslongchamps** (J.-L.-A.) Recherches et observations sur la possibilité de remplacer l'ipecacuanha par les racines de plusieurs euphorbes indigènes. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1811, xli, 14; 138. Also, in his: Hist. méd. des succéd., 89; Par., 1830, 1-28. — **Magnédié & Pelletier**. Recherches chimiques et physiologiques sur l'ipecacuanha. J. univ. d. sc. méd., Par., 1816, iv, 722-346. Also, transl.: Am. M. Recorder, Phila., 1818, i, 98-112. — **Méurat**. Sur l'ipecacuanha blanche. Bull. Fac. de méd. de Par., 1820, viii (15. année), 89-92. — **Moore** (W. D.) Remarks on the use of the word "Hippo", as peculiar to Ireland. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xii, 239-232. — **Péchotier** (G.) Recherches expérimentales sur l'action physiologique de l'ipecacuanha. Montpel. méd., 1862, ix, 420; 517. Also, Repriint. — Action thérapeutique de l'ipecacuanha à haute dose. [Extr.] Bull. Acad. de méd., Par., 1863-4, xxix, 549-553. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvi, 295-298. — Théorie de l'action antihémoptoïque de l'ipecacuanha. *Ibid.*, 1879, xvii, 49-52. — **Perboom** (C.) Zyn'er braakmiddelen, die men in zommige gevallen boven den wortel van Ipecacoanna verkiezen moet? zoo ja: welke zyn die middelen, en wanneren komen ze te pas? Handel v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1782, vii, 323-347. — **Zevende** antwoord op de vraag, voorgesteld door het Geneskundig Genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus: Zyn'er braakmiddelen, die men in zommige gevallen boven den wortel van Ipecacoanna verkiezen moet? zoo ja: welke zyn die middelen, en wanneren komen ze te pas? *Ibid.*, 95-316. — **Woodfull** (A. A.) Clinical studies with large non-emetic doses of ipecacuanha; with a contribution to the therapeutics of cholera. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 659; 705. [See, also, supra.] — **Zesde** antwoord op de vraag, voorgesteld door het Geneskundig Genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus: Zyn'er braakmiddelen, die men in zommige gevallen boven den wortel van Ipecacoanna verkiezen moet? zoo ja: welke zyn die middelen, en wanneren komen ze te pas? *Ibid.*, 345-523.

Ipecacuanha.

enza, 1885, v, 181-187. — **Tourainue** (A.) Note pour servir à l'histoire de l'ipecac. Gac. méd. de Mexico, 1864-5, i, 153-157. — **Turnbull** (A.) Ipecacuanha as a counter-irritant. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 203. — **Valentini** (M. B.) De ipecacuanha. In his: Polychresta exotica, etc., 4^o, Francof. ad Moenum, 1700, 15-29. — **Vanquelin**. Examen chimique de l'ipecacuanha blanche, racine du Viola ipecacuanha (ipecacuanha blanche). Mém. Acad. de méd., Par., 1823-8, i, pt. 1, 490-493. — **Verardini** (F.) Ulteriori studi clinico-esperimentali sull'azione deprimente vasale dell'ipecacuanha somministrata ad alta dose nelle pneumoniti franche. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1889, 4, s. ii, 635-663. — **Vierde** antwoord op de vraag, voorgesteld door het Geneskundig Genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus: Zyn'er braakmiddelen, die men in zommige gevallen boven den wortel van Ipecacoanna verkiezen moet? zoo ja: welke zyn die middelen, en wanneren komen ze te pas? Handel v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1782, vii, 339-361. — **Virey** (J.-J.) Complément de l'histoire naturelle des ipecacuanha vrais, avec la description et la figure nouvelle de la plante de l'ipecacuanha blanche. J. compl. dñ dict. d. sc. méd., Par., 1820, vi, 335-346. — **Volteciu** (F. J.) Zyn'er braakmiddelen, die men in zommige gevallen boven den wortel van Ipecacoanna verkiezen moet? zoo ja: welke zyn die middelen, en wanneren komen ze te pas? Handel v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1782, vii, 1-92. — **Walckiers** (P.) Zyn'er braakmiddelen, die men in zommige gevallen boven den wortel van Ipecacoanna verkiezen moet? zoo ja: welke zyn die middelen, en wanneren komen ze te pas? *Ibid.*, 95-316. — **Woodfull** (A. A.) Clinical studies with large non-emetic doses of ipecacuanha; with a contribution to the therapeutics of cholera. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 659; 705. [See, also, supra.] — **Zesde** antwoord op de vraag, voorgesteld door het Geneskundig Genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus: Zyn'er braakmiddelen, die men in zommige gevallen boven den wortel van Ipecacoanna verkiezen moet? zoo ja: welke zyn die middelen, en wanneren komen ze te pas? *Ibid.*, 345-523.

Ipecacuanha (Accidents from and peculiar effects of).

Patterson (A.) Asthma produced by ipecac. Boston M. & S. J., 1843, xxix, 411-413. — **Pernicious** (On the) effects of ipecacuanha. Med. & Phys. J., Lond., 1810, xxiii, 199-203. — **Prieger**. Merkwürdiger Fall einer Vergiftung durch eingekochten und verschluckten Stand der Brechweizel. Mag. f. d. ges. Heilk. Berl., 1830, xxxii, 182-184. — **Robertson** (E.) Singular effects of ipecacuanha. West. J. M. & S. Louisville, 1843, 2, s., viii, 95-97. — **Scott** (W.) Violent asthmatic fits occasioned by the effluvia of ipecacuanha. Phil. Tr. Lond., 1776, lxvi, 168-173. Also: Med. & Phil. Communit., Lond., 1776, iv, 75-81. Also: Med. & Phys. J., Lond., 1810, xxiv, 233-236. — **Sheriff** (F. W.) Peculiar effects of ipecacuanha, from idiosyncrasy. Boston M. & S. J., 1850, xlii, 391. Also: Brit.-Am. M. & Phys. J., Montreal, 1850-51, vi, 9. — **Turner** (U.) Asthma caused by ipecacuanha. Boston M. & S. J., 1843, xxix, 229-232.

van Iperen (Arie). * Een geval van aneurysma aortae adscendentis. 30 pp. 8°. Leiden, A. W. Sijthoff, 1871.

Iphofsen (Augustus Ernestus). * De cretinismo, 46 pp. 4°. Liteberga, lit. C. H. Graessler, [1804].

For Biography, see **Vogt** (Traugott Carlus Augustus).

Ippel (Fried. Henr.) [1793-]. * De belladonnae efficacia contra scarlatinam prophylactica. 31 pp., 11. 8°. Berolini, formis Bruscheckianis, [1824].

Ippocrateo (L.). Giornale di medicina e chirurgia, diretto dai dotti L. Malagodi e Giovanni Franceschi [et al.]. [Semi-monthly; 2 v. annually.] (Anno 25-36.) 3^a serie: v. 1-24, 1862-73. 24 v. 8°. Fano, 1862-71; Forlì, 1872-3. A continuation of: **Raceglitore**, medico di Fano. After 1872 title was: **Raceglitore** (Il) medico.

Ippokrates. Magazijn toegewijd aan den geheelen Onderwijs van de Geneeskunde, beschouwd als Wetenschap en Kunst. Uitgegeven door Christian Ang. L. Sander, Jacob J. Walop, en George H. Wachter. Deel 1-7; stuk 1, deel 8, 1814-28. 8 v. 8°. Rotterdam.

Completed. v. 2, Walop dropped; v. 7, A. Nortier added.

Ippoliti (Baldassare) [1726-80].

Facen (J.) Medici illustri di Feltre e Belluno. Baldassare Ippoliti. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1856, 4^s, i, 422-425.

Ipswich.

See **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), by localities.

Ipswich Borough Lunatic Asylum. Annual reports of the committee of visitors and medical superintendent to the council. 1., 1870-71; 2., 1872: 4., 1874; 6.-13., 1876-83. 8°. *Ipswich*, 1872-84.

Opened Aug. 2, 1870. 1. report for 17 months, ending Dec. 31, 1871.

Ipswich and Suffolk Institution for Providing Relief and Additional Comfort for the Blind. Biennial report of the committee to the subscribers. 12., 1881-2. 8 pp. 8°. *Ipswich*, F. S. Mackie, 1883.

Irapades.

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Irancy.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Irapuato.

Barreda (G.) Endemia de Irapuato. Gac. méd. de México, 1865, i, 321-324. — **Lobato (J. G.)** Química y photographía microscópica aplicadas al estudio de la enfermedad de Irapuato, atribuida á los residuos contenidos en las llamas de las haciendas de Beneficio. *Ibid.*, 1869, iv, 207-223, 1 pl.

Irbit.

SEREBORENNIKOV (P. N.) *Opit mediko-topogr. opisanija g. Irbiti Perm. gubern. [Medico-topographical description of the city of Irbit, in the government of Perm.] 8°. *St. Petersburg*, 1885.

Ireland.

See, also, **Banagher**; **Belfast**; **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities; **Cove**; **Districts**, etc. (*Medical*); **Drogheda**; **Dublin**; **Dundalk**; **Education** (*Medical*), etc., by localities; **Ethnology**; **Famine**; **Fever** (*Cerebro-spinal, History, etc., of*); **Fever** (*Malarial, History, etc., of*); **Fever** (*Relapsing, History, etc., of*); **Fever** (*Typhus, History, etc., of*); **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), by localities; **Kingston**; **Lisdoon Varna**; **Londonderry**; **Sligo**; **Tra-**

GREAT BRITAIN. *Lord Lieutenant and Privy Council of Ireland*. Lunatic asylums, Ireland. Return to several orders of the House of Commons, dated 22 July, 1835, for a return of each district lunatic asylum established in Ireland; specifying the name, the year in which opened . . . and the expense in each year. fol. [*London*, 1836.]

— Returns to an order of the House of Commons, for returns relating to the district lunatic asylums in Ireland, for the years 1836-7; 1837-8; 1840-41; 1842-3. fol. [*London*, 1837-43.]

— Reports of the inspectors-general of the district, local, and private lunatic asylums in Ireland. With appendices. For the years 1843 and 1844. fol. *Dublin*, 1844-5.

— Reports on the district, criminal, and private lunatic asylums in Ireland. By the inspector of lunatic asylums, to the Lord Lieutenant Governor of Ireland. With appendices. 1., 1845; 2., 1846; 5.-27., 1849-50 to 1877; 31., 1881. fol. & 8°. *Dublin*, 1846-82.

— Report of the commissioners of health, Ireland, on the epidemics of 1846 to 1850. [*Fever, small-pox, and cholera.*] 8°. *Dublin*, 1852.

— Annual reports of the commissioners for administering the laws for relief of the poor in Ireland, with appendices. 1., 1851-2; 16.-19., 1867-8 to 1870-71. 8°. *Dublin*, 1853-71.

Ireland.

GREAT BRITAIN. *Poor Law Commissioners of Ireland*. Medical charities (Ireland). Abstract of return to an order of the House of Commons, dated 18 April, 1853, for returns "from the treasurer of each county, county of a city and town in Ireland, stating the number of dispensaries, fever-hospitals, and infirmaries, for which county presentations were made in the years 1851 and 1852 . . ."; "of the dispensary districts, under the act 14 and 15 Vict., c. 6s, with the expense thereof, for the year ending the 25 day of March, 1853 . . ."; "and of the number of fever hospitals in Ireland that were supported by poor rate . . . in the years 1851 and 1852". fol. [*Loudon*, 1853.]

— Cholera (Ireland). Abstract of return to an order of the House of Commons, dated 2d Feb., 1854, for a return "of all reports addressed to the commissioners of poor laws in Ireland, relative to the appearance and spread of cholera in that country, and of all correspondence arising thereon; together with a return of all cases of cholera hitherto reported to the commissioners from each poor law union in Ireland, Parliamentary paper 109. fol. [*London*, 1854.]

— Cholera (Ireland). Return to an order of the House of Commons, dated 28 June, 1854, for copies "of any correspondence between the poor law board in Ireland and the physicians of the House of Industry, with regard to the admission of cholera patients to hospital wards, since the month of January, 1854 (in continuation of Parliamentary paper No. 109, of the present session)". fol. [*London*, 1854.]

— General orders of the commissioners for administering the laws for relief of the poor in Ireland, containing general rules and regulations for the government of dispensary districts, and qualifications for the office of medical officer, under the medical charities act, 14 and 15 Vic., c. 68, § 12. Together with general regulations relating to vaccination, and circulars of instruction. 12°. *Dublin*, 1865.

GREAT BRITAIN. *Registrar General of Ireland*. The censuses of Ireland for the year 1851. Part III. Report on the status of disease. fol. *Dublin*, 1854.

— The censuses of Ireland for the year 1851. Part V. Tables of deaths. Vol. I. Containing the report, tables of pestilence, and analysis of the tables of deaths. Vol. II. Containing the tables and index. 2 v. fol. *Dublin*, 1856.

— [Census of] Ireland for 1851. Nosological chart of the diseases afforded by the census returns, with their Irish names, and those synonymes, popular, local, or provincial terms by which they are most frequently known in this country; arranged for the guidance of registering clerks. 1 broadside fol. [n. p., n. d.]

— The censuses of Ireland for the year 1861. Part III. Vital statistics. Vol. I. Report and tables relating to the status of disease. Vol. II. Report and tables relating to deaths. 2 v. in 1. fol. *Dublin*, 1863-4.

— Census of Ireland, 1871. Part II. Vital statistics. Vol. II. Report and tables relating to deaths. fol. *Dublin*, 1875.

— Census of Ireland, 1881. Part I. Area, houses, and population; also, the ages, civil or conjugal condition, occupations, birthplaces, religion, and education of the people. Vol. II. Province of Munster. No. 2. County and city of Cork. fol. *Dublin*, 1882.

— Censuses of Ireland, 1881. Part II. General report, with illustrative maps and diagrams, tables, and appendix. fol. *Dublin*, 1882.

Ireland.

GREAT BRITAIN. *Reg. Gen. of Ireland*—cont.
_____. Annual reports of the inspectors-general on the general state of the prisons in Ireland, to the chief secretary to the lord lieutenant. 47., 1868. 8°. *Dublin*, 1869.

_____. Detailed annual reports of the registrar-general of marriages, births, and deaths in Ireland, to the lord lieutenant-general. 1.-20., 1864-83. 8° & fol. *Dublin*, 1869-84.

_____. Weekly returns of births and deaths in Dublin (including its suburban districts) and in fifteen of the principal urban sanitary districts in Ireland. Vol. viii, 1871, No. 45; xvi, 1879, Nos. 52, 53; xvii, 1880, Nos. 1, 3-5, 7-15, 18, 32, 35, 40, 42-47, 50, 51; xviii, 1881, Nos. 3, 4; xx, 1883, Nos. 1-52; xxi, 1884, Nos. 1-27. 8°. *Dublin*, 1871-84.

_____. General abstract of the numbers of marriages, births, and deaths registered in Ireland during the years 1874; 1882. 8°. *Dublin*, 1875-83.

_____. Quarterly returns of the marriages, births, and deaths registered in the provinces, counties, poor law unions or superintendent registrars' districts, and registrars' districts in Ireland; with certain detailed information relative to the deaths in each registrar's district; persons vaccinated, etc. Nos. 77-82, 1. qr. of 1883 to 2, of 1884. 8°. *Dublin*, 1883-4.

_____. Annual report of the general prisons board, Ireland, to the lord lieutenant. With appendices. 6., 1883-4. 8°. *Dublin*, 1884.

GREAT BRITAIN. *Parliament.* Drainage works (Shannon). Return to an order of the House of Commons, dated 3 March, 1854, for copies “of a memorial presented by the inhabitants of the town of Banagher in Ireland and its vicinity, to the lord lieutenant, complaining of the injury they sustained from the effects of the drainage works on the Shannon at Meeleek; and, of any report of the commissioners of public works, Ireland, to the lords of the treasury, on the subject of the said memorial, and the treasury minute thereon”. 8°. *London*, 1854.

_____. Lunatic asylums, Ireland, commission. Report of the commissioners of inquiry into the state of the lunatic asylums and other institutions for the custody and treatment of the insane in Ireland; with minutes of evidence and appendices. Part I. Report, tables, and returns. fol. *Dublin*, 1858.

_____. The same. Part II. Evidence and documents. fol. *Dublin*, 1858.

_____. House of Commons. Report from the select committee on the births, deaths, and marriages (Ireland) bill, and registration of births, etc. (Ireland), bill; together with the proceedings of the committee, and minutes of evidence. fol. [London], 1861.]

_____. An act to further extend and make compulsory the practice of vaccination in Ireland. 26 & 27 Vict., cap. lii. [July 13, 1863.] fol. [London], 1863.]

_____. An act to amend the law relating to marriages in Ireland, in certain cases. Passed 15th May, 1873. 12°. *Dublin*, 1873.

_____. Acts relating to marriages according to the usages of the Society of Friends in England and Ireland. 12°. *Dublin*, 1873.

_____. An act to amend the law relating to marriages in Ireland. Passed 8th June, 1863. With extracts from the act 7 & 8 Vic., cap. 81. 12°. *Dublin*, 1876.

_____. Public health (Ireland). A bill for consolidating and amending the acts relating to public health in Ireland. (Prepared and

Ireland.

GREAT BRITAIN. *Parliament*—continued.
brought in by Sir Michael Hicks-Beach.) fol. [London, 1876.]

_____. The public health (Ireland) act, 1878 (41 & 42 Vic., cap. 52), with schedules, an introduction, and a well-digested index. 12°. *Dublin*, 1878.

_____. Summary of the provisions of the Irish marriage acts, by the registrar-general. 12°. *Dublin*, 1878.

_____. An act to provide for the registration of marriages in Ireland. Passed 28th July, 1863. Official copy. 12°. *Dublin*, 1879.

_____. An act for the registration of births and deaths in Ireland, 20 April, 1863; also, an act to amend the law in Ireland relating to the registration of births and deaths in Ireland, passed 2 Aug., 1880. 8°. *Dublin*, 1880.

_____. An act for marriages in Ireland, and for registering such marriages. Passed 9th Aug., 1844. Also, an act to amend the act for marriages in Ireland, and for registering such marriages. Passed 26th Aug., 1846. Also, extract from the marriage and registration acts amendment act. 12°. *Dublin*, 1880.

_____. An act to provide for the administration of the law relating to matrimonial causes and matters, and to amend the law relating to marriages in Ireland. Passed 10th Aug., 1870. Also, an act to amend the matrimonial causes and marriage law (Ireland) amendment act, 1870. Passed 13th July, 1871. 12°. *Dublin*, 1883.

_____. An act to amend the public health (Ireland) act, 1878, with reference to sanitary districts. Chap. 77. [14th Aug., 1884.] roy. 8°. [London, 1884.]

GREAT BRITAIN. *Poor Law Board.* Medical relief; dispensaries. Extracts from the report of John Lambert, poor law inspector, to Gawthorne Hardy, president of the poor law board, on the system of medical relief to the out-door poor in Ireland under the dispensaries act, 1851. Dated Nov. 9, 1866. fol. [London, 1866.]

IRISH sanitary legislation committee. Observations on the public health (Ireland) bill, 1874. Agreed to at a meeting held June 2, 1874. 4°. [Dublin, 1874.]

MANUAL of public health for Ireland. By T. W. Grimshaw, J. E. Reynolds, R. O'B. Furlong, and J. W. Moore. 8°. *Dublin*, 1875.

[MAUNSELL (D. T. T.)] To the poor law medical officers of Ireland. The Irish poor law medical system. By Dispensarius. 3. ed. 12°. *Dublin*, 1870.

_____. An analysis of the population, acreage, expenditure under sanitary acts and medical charities' act, in the various provinces, counties, rural and urban districts in Ireland, along with the average salaries of the medical officers, poor law valuation, total poundage on valuation, and poundage on medical salaries, prepared for the Irish Poor Law Medical Officers' Association. 4°. *Dublin*, 1873.

O'CONNELL (M.) Morborum acutorum et chronicorum quorundam, observations medicinales experimentales, sedula complurim annorum praxi, tum Coreagiz, tum in locis circumiacentibus, exantata comprobatae. 8°. *Dublin*, 1746.

PHELAN (D.) A statistical inquiry into the present state of the medical charities of Ireland; with suggestions for a medical poor law. 8°. *Dublin*, 1835.

ANDERSON (W.) Workhouse hospitals in the west of Ireland. Tr. Nat. Ass. Promot. Soc. Sc. 1867, Lond., 1868, 513-519.—BUNNELL, jr. State of public medical relief in Ireland. J. Statist. Soc. Lond., 1843, vi, 317-322.—ESTER (R.) Health-resorts in Ulster. Brit. M. J., Lond.,

Ireland.

1885, i, 1240-1242.—**Fitzpatrick** (T.). Some observations on the social and sanitary state of the labouring classes in Ireland. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1861, Lond., 1862, 504-509. [Discussion], 593.—**Graves** (R. J.). Relative to the proceedings of the Central Board of Health of Ireland. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iv, 513-544.—**Grimshaw** (T. W.). Observations on the relative prevalence of disease and the relative death-rates in town and country districts in Ireland. Dublin J. M. Sc., 1855, 3, s., lxxix, 385-406, 2 diag.—**Irish poor law medical relief**. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1874, liii, 60-67.—**Macpherson** (J.). The mineral waters of Ireland. Practitioner, Lond., 1870, iv, 1-13.—**Mapother** (E. D.). The unhealthiness of Irish towns, and the want of sanitary legislation. Med. Press, Dubl., 1865, 2, s., xii, 541-549. Also, Reprint.—**Maunsell** (H.). Notes upon the medical topography and diseases of a district of the county of Donegal. Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiv, 273-281.—**Moore** (J. W.). Vital statistics of eight large towns in Ireland, 1875-83. Dublin J. M. Sc., 1875-83, ix-lxxv, *passim*.—**Public health in Ireland**. *Ibid.*, 1874, ii, 119-137.—[**Review** (A) of the inspector's report on the district, criminal, and private hospitals for the insane in Ireland for the year 1872.] J. Ment. Sc., Lond., 1873-4, xix, 608-618. Also, Reprint.—**Sanitary (The) condition of Ireland**. San. Rec., Lond., 1877, vii, 18-29.—**Stoker** (W.). On epidemic diseases in Ireland. Lond. M. & S. J., 1836, viii, 422; 455; 485; 518; 550; 585.—**Stokes** (W.). Introductory discourse on sanitary science in Ireland. In: Lectures on Publ. Health, 8°, Dubl., 1874, 1-22.—**Wylde** (W. R.). Report upon the tables of deaths in the census of Ireland for the year 1841. Edinb. M. & S. J., 1845, lxiii, 249: lxiv, 1.

Ireland (John) [1761-1842]. Plague of Athens compared with the plague of the Levant, and the plague of Milan in 1630. v, 27 pp. sm. 4°. London, 1832.

—. The plague of Marseilles in the year 1720. From documents preserved in the archives of the city, and published by authority, in the year 1820. viii, 39 pp. 8°. London, [W. Clowes], 1834.

Ireland (Joshua). * De mania. 32 pp. 8°. Edinburgh, D. Shaw et filius, 1807.

[**Ireland** (Mrs.)]. The doctor dissected; or Willy Cadogan in the kitchen. Addressed to all invalids, and readers of a late dissertation on the gout, etc. By a lady. [Poem.] 1 p. 1, 21 pp. 4°. London, T. Daries, 1771.

Ireland (W. M.). Remarks on the medical properties of the stramonium. Being a series of facts and observations, made for the purpose of ascertaining the qualities and effects of that valuable plant. viii, 9-24 pp. 8°. New York, J. Eastburn & Co., 1817.

—. An inquiry into the most proper means to be adopted in the management of lying-in women; with critical remarks on the medical report, and the death of the Princess Charlotte of Wales. 31 pp. 8°. New York, J. Eastburn & Co., 1818.

Ireland (William Wotherspoon). The sensory and mental deficiencies of idiots. 19 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1873.

Repr. from: Edinb. M. J., 1872-3, xvii.

—. On idiocy, especially in its physical aspects. 34 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1874.

Repr. from: Edinb. M. J., 1873-4, xix.

—. On idiocy and imbecility. xiii, 413 pp., 4 tab. 8°. London, J. & A. Churchill, 1877.

—. Narrative of the disorders in the Larbert Institution [Scottish National Institution for the Education of Imbecile Children] during April, May, June, and July, 1880. 33 pp. 8°. [n. p., 1880.]

—. The blot upon the brain. Studies in history and psychology. viii, 374 pp. 8°. Edinburgh, Bell & Bradfute, 1885.

Irenaeus (M. Christophorus). De monstribus. Von seltzamen Wundergeburten. I. Was ein Monstrum oder Wundergeburt sey. II. Erzellung etlich hundert Wundergeburt nach Ordnung der Jarzial. III. Welches das aller gew-

Irenaeus (M. Christophorus)—continued.

lichste Monstrum sey. IV. Wer der Schoepfer der Wundergeburten sey. V. Woher sie sich hervorfaehen und irem Offsprung haben. VI. Das sie Straffen der Sünden sein. VII. Was sie bedeuten und drauff erfolget. 350 l. 4°. [Ad fin:] "Getruckt zu Orsel. durch N. Henricum," 1585.

Iresco (Jean-Iaru) [1848-]. * De l'influence de la grossesse et de l'accouchement sur les ostéo-arthritis. 52 pp., 11. 4°. Paris, 1883, No. 405.

Irgens (Andr.). Indberetning til det akademiske Kollegium om et Ophold ved de medicinske Skoler i Upsala og Stockholm Vinteren 1867-8. 29 pp. 8°. Christiania, C. C. Werner & Co., 1869. [P., v. 334.]

Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1869, 2, R., xxiii.

Iridaceæ.

KORTUM (T. R.). * De vera indole et egregia virtute radicis iridis florentinae. 4°. Hale Magdeb., 1739.

MARTIN (S.). Examen chimique de la racine de l'iris officinale cultivée en France. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1863, lxy, 361-364.—**Modestin**. Ueber die Wirkung der Wurzel der blauen Schwerdtlilie (gem. florentinische Veilchenwurzel). Radix iridis communis (kroatisch: Krinka oder Sablica). Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xi, 335; 366.

Iridectomy.

See, also, **Cataract** (*Treatment of*), by extraction; **Cornea** (*Opacity of*); **Glaucoma** (*Iridectomy in*); **Pupil** (*Artificial*).

ARLES (L.-F.). * Quelques observations d'iridectomie. 4°. Montpellier, 1868.

BERTHOLD (C. R. E.). * De iridectomia. 8°. Regioni Pr., 1862.

BILLIÈRE (G.). * De quelques observations d'iridectomie dans les différentes affections de l'œil. 4°. Paris, 1860.

DROGNAT-LANDRÉ (C.-L.). * Da iridectomia é sua applicação. 4°. Bahia, 1871.

DUBRUEIL (A.). De l'iridectomie. 8°. Paris, 1866.

EINSTMANN (E. W.). * Ein Beitrag zur Iritomie. 4°. Kiel, 1877.

FONTAINE (J.). * De l'iridotomie. 4°. Paris, 1873.

—. The same. 8°. Paris, 1873.

GARVENS (E. H.). Ueber die Iridotomie. 8°. München, 1874.

VON GRAEFE (F. W. E. A.). De l'iridectomie appliquée au glaucome et des affections glaucomateuses. Trad. par A. van Biervliet. 8°. Bruxelles, 1858.

—. Three memoirs on iridectomy in certain forms of iritis, choroiditis, and glaucoma. Transl. by T. Windsor. 8°. London, 1859.

GRÖNWALL (O.). * Om iridektomin. 8°. Helsingfors, 1860.

HAERTEL (R. C. J.). * De iridectomiae usu et effectu in oculi affectionibus. 8°. Berolini, 1863.

HAERTING (F. H.). * De iridectomia. 8°. Lipsia, 1859.

HÉBERLÉ (É.). * De l'iridectomie. 4°. Strasbourg, 1864.

LISSEWSKI (J.). * De iridectomia, additis morbi historiis nonnullis. 8°. Gryphie, 1857.

MALLEVIALLE (J.-B.-H.). * Quelques mots sur l'iridectomie. 4°. Paris, 1862.

MEYER (A.). * Iridectomia quam vim habeat ad sanandas oculorum inflammations nec non ad tollenda mechanica visus impedimenta, casibus nonnullis demonstratur. 4°. Kilia, 1860.

MICHELON (G.). * De l'iritomie. 4°. Paris, 1876.

Iridectomy.

PEYROT (J. J.) * De la valeur thérapeutique et opératoire de l'iridectomie. 4°. Paris, 1878.

POMIER (A.) * Étude sur l'iridectomie. 4°. Paris, 1870.

SICHEL (A.) * Des indications de l'iridectomie et de sa valeur thérapeutique. 4°. Paris, 1866.

WARTENBERG (J. P.) * De iridectomia. 8°. Gryphia, 1860.

YARDIN (A.) * De l'iridectomie. 4°. Paris, 1866.

Abadie (C.) De l'iridotomie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1875, lxxxviii, 97-102.—**Alt (A.)** Beiträge zur Kenntnis der anatomischen Verhältnisse des Heilungsvorganges nach Iridectomie. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesh., 1874-5, iv, 239-260; 2 pl. Also, transl.; Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1874-5, iv, 423-444; 2 pl.—**Bader (C.)** Cases of iridectomy. Lancet, Lond., 1857, ii, 602.—**Bosch** (J.) Sclerotomy *versus* iridectomy. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1874-6, viii, 430-433.—**Bosch** (J.) De l'iridectomy. Ann. d'ocul., Brux., 1859, xii, 113-135.—**Bowman (W.)** Iridectomy. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 535; 1864, i, 19; 54; 104; 133; 165; 216; 298; 323; 402; 568.—**Brière.** Névrile optique un mois après une iridectomie pratiquée sur l'autre œil pendant une iritis aiguë. Ann. d'œil., Brux., 1879, lxxxi, 33-35.—**Burnett (S. M.)** Iridectomy as a therapeutic measure. South. M. Rec., Atlanta, 1874, iv, 625-629.—**Calhoun (A. W.)** Iridotomy, and its applicability as a remedy for certain defects of the eye, with four illustrative cases. South. M. Rec., Atlanta, 1875, v, 321-328. Also, Reprint.—**Carter (R. B.)** On a method of performing iridectomy for the improvement of sight. Tr. Clin. Soc., Lond., 1875-6, ix, 1-5, 1 pt.—**Castorani (R.)** Sulla cura dello scollamento della retina (iridectomy). Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli (1883), 1884, xxvii, 241-249. Also, Reprint.—**Chisolm (J. J.)** Iridectomy to relieve the suffering of acute iritis. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xv, 77.—**Clasen** (F.) Beitrag zur Auffklärung über die Wirkungsweise der Iridectomy bei Irisitis und Irido-Chorioiditis. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 313; 324.—**Cogniet (F.)** De l'abus de l'iridectomy dans les excavations de la papille optique et dans les atrophies. Bull. méd. du nord, Lille, 1872, 230-238. [Rap. de Huidiez], 240-252. Also, Amblyopia amanuropique par atrophie et excavation des papilles; iridectomy. Ibid., 288-290.—**Daviel.** Réponse à la lettre de M. le Baron de Haller, insérée dans le Mercure de France du mois de février 1762, p. 145. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvi, 245-250.—**Derby (H.)** Drei Fälle von Iridectomy bei Hydrocephalus. Arch. f. Augenh., Wiesh., 1883-4, xiii, 17-20.—**Desmarres.** Observations d'irido-chorioidite chronique guérie par l'opération du déchirurement de l'Iris. J. de méd. et chir. prat., Par., 1862, 2 s., xxxiii, 65-69.—**De Vecker (L.)** Della combinazione dell'iridotomy colla escisione e lo strappamento dell'iride. Atti Ass. ottal. ital., Milano, 1879, 53-60.—**Dix (J. H.)** Iridectomy. Boston M. & S. J., 1863, lxiii, 151-153.—**Dufour (M.)** Sur l'action de l'iridectomy dans l'hypothalamicus congenitus. Ecrit. z. Ophth., Wiesh., 1882, 109-124.—**Elsberg (L.)** On an iridectomy. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1864, xv, 281.—**Exner (S.)** Ueber die physiologische Wirkung der Iridectomy. Sitzungsbs. d. k. Akad. d. Wissenschaft., Wien, 1872, lxv, 186-194. Also, Med. Jahrb., Wien, 1873, 52-60.—**Fano.** Atrophie de l'œil gauche; cataracte dure à droite; iridectomy de ce côté, pour démaquer la portion transparente du cristallin; amélioration notable de la vision. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 354. Also, Irido-choroïdite à marche lente; troubles du corps vitré; vision notablement affaiblie; iridectomy; retour de la vision. Courier méd., Par., 1870, xx, 151. Also, Sur les abus de l'iridectomy. France méd., Par., 1872, xix, 228. Also, Mémoire sur une des applications de l'Iridectomy à l'opération de la cataracte par extraction. J. d'œul. et chir., Par., 1875, iii, 13-17. Note sur une précaution importante à prendre pour les manœuvres du second et du troisième temps de l'iridectomy. Ibid., 1876, iv, 241.—**Flarer (G.) & Barozzi (P.)** Dell' iridectomy per la cura dell' ottalmia periodica del cavallo. Ann. univ. di med., Milano, 1868, cciv, 351.—**Franke.** Vorschlag, die Irideriectomia mit einem Instrument zu verrichten. Monatsschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipzig, 1840, iii, 574-577.—**Froebelius (W.)** Einige Fälle von Iridectomy. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1858, xv, 223; 305. Also, Note sur un nouveau procédé d'iridectomy dans le glaucome. Congr. périod. internat. d'ophth., 1862, Par., 1863, ii, 222-226. Also, Zwei Fälle von Iridectomy. St. Petersb. med. Ztschr., 1863, v, 361-368.—**Frohlich.** Achtjährige Erblindung; Iridotomy; Erfolg. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1885, xxiii, 346-348.—**Galelonga (C.)** Della doppia iridectomy nella cura dello stafiloma parziale della cornea. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1883, 3 s., xxxi, 25-46.—**Gayet.** Cas d'iridectomy. Mém. et compt-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1868), 1869, viii, pt. 2, 3. Also, Procédé d'iridotomy dans les cas de cataractes secondaires. Assoc. franc. pour l'avancé. d. sc. Compt. rend., 1880, Par., 1881, ix, 944-948.—**von Graefe (A.)** Verrichtung einer Corenemorphose durch Iridectomy. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 23.

Iridectomy.

dans les cas de cataractes secondaires. Assoc. franc. pour l'avancé. d. sc. Compt. rend., 1880, Par., 1881, ix, 944-948.—**von Graefe (A.)** Verrichtung einer Corenemorphose durch Iridectomy. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 23.

— On iridectomy in iritis, irido-choroïditis, and glaucoma, as attacked by Messrs. Wharton, Jones, and Mackenzie. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 447. —

Ueber die Notwendigkeit, behufs der druckvermindernden Wirkung die Iridectomy umfangreich zu machen. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vi, 2. Abth., 150-155.—**Grand.** Note sur la pupille en trou de serrure. Mém. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 1, 3; pt. 2, 25.—**Green (J.)** Iridotomy by Von Wecker's method. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1876, ii, 352. — An operation for closed pupil with anterior synechia, using the pince-ciseaux of Wecker. Ibid., 1881, iii, 214.—**Greenway (H.)** On a new operation for iridectomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 578.—**Grossmann (L.)** Znr. Iridotomy. Klin. Monatsschr. f. Augenh., Stuttgart, 1875, xiii, 101-108.—**Grosz (L.)** Ueber ein neues Instrument zur Anwendung der Iridectomy. Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1856, vii, 252.—**Haas (F. X.)** Statistik über dreihundert in der Augenklinik in dem Zeitraum von 1870-80 ausgeführte Iridektomien. Mittb. a. d. k. Univ. Augenklin. zu München, 1882, i, 72-96.—**Hall (G. C.)** New iridectomy knife. Proc. N. W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass., Allahabad, 1882, i, 230.—**Hart (E.)** Cases of iridectomy for the relief of acute glaucoma and irido-choroïditis. Lancet, Lond., 1863, i, 522.—**von Hasner.** Ueber Iridotomy. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1881, ii, 107-111.—**Hickman (C. W.)** Episcleritis with degeneration of iris; iridectomy for restoration of sight. North Car. M. J., Wilmington, 1883, xi, 122.—**Hildige (J. G.)** On the employment of iridectomy for the cure of certain diseases of the eye. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxv, 365-373.—**Hirschberg (J.)** Ein Fall von Delirium nach Glaucom-iridectomy. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1885, ix, 175.—**Homburger (J.)** On a new method of performing iridectomy. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 290.—**Hornand.** Iridectomy. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869), 1870, ix, 342. Also, Lyon med., 1870, iv, 252.—**Hornier.** Ueber Iridotomy bei verzweifelter Iridocyklitis. Klin. Monatsschr. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 431.—**Hudson (R. S.)** Iridectomy *versus* Sämisch's operation in hypopyon ulcer of the cornea. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 467.—**Hulke (J. W.)** Report of twenty-six cases (not glaucoma) in which iridectomy was performed. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 301-304. — Iridectomy in iritis and choroidal inflammation, and in certain forms of corneitis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1860-61, iii, 172-175. — Iridectomy. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 564-567.—**Iridectomy;** hernia de l'iris; réduction par la tête de Calahar. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 269.—**Jacobsen (J.)** seu. Präparatorische Iridectomy und antiseptische Behandlung. Arch. f. Ophth., Berl., 1884, xxx, 2. Abth., 261-282.—**Jones (T. W.) & Mackenzie (W.)** On the operation of iridectomy, etc. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 342-345.—**Klein (S.)** Tod nach Iridectomy. Oesterr. Jährb. f. Padiat., Wien, 1876, ii, 85-96.—**Knapp (H.)** Doubl-sided simple iridectomy, terminating in sloughing of the cornea. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1875, iv, 445-447. Also, transl.; Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesh., 1876, v, 207-209.—**Krüger.** Ueber Iridotomy. Klin. Monatsschr. f. Augenh., Stuttgart, 1874, xii, 429-432.—**Küchler (H.)** Iridectomy. [3 cases]. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 390. — Die Anschneidung der Regenogenhäut. Ibid., 1862, xiv, 269.—**Kuhnt (H.)** Eine Modification der Iridectomy zu optischen Zwecken. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1879, ii, 138-141.—**Lefort.** Iridectomy. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2 s., v, 454-471. Also, Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 470; 473.—**Liebreich (R.)** Zur Technik der Iridectomy. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-70, i, 1. Abth., 66-68. Also, transl.; Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, ii, 22-24.—**McKeown (W. A.)** Exclusion of pupil caused by iritis, which began thirty years ago; fluidity of the vitreous; senile cataract; restoration of useful vision by iridectomy, extraction of lens being contra-indicated by general condition of globe. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 129.—**Masselton.** Iridotomies. Ann. d'œul., Brux., 1875, lxxix, 118-122.—**Mengzin.** De l'iridectomy dans l'opération de la cataracte senile; ses indications. Rec. d'opht., Par., 1884, 3 s., vi, 103-125.—**Mitchell.** Syphilitic iritis, with complications; iridectomy; cure. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 799.—**Modificazione** alle fornici per la recisione dell'iride. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1871, 3 s., x, 407-410.—**Moll (J. A.)** Geval van iridectomy bij iridochoroïditis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1858, ii, 214.—**Monoyer (F.)** Sur l'introduction du couteau linéaire dans la pratique de l'iridectomy. Gaz. med. de Strasbourg, 1871-2, xxxi, 66.—**Noyes (H. D.)** Iridotomy by Wecker's forceps-scissors. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 37-39.—**Nonnely (T.)** Remarks on iridectomy; with a description of a new method of operating for glaucoma. Lancet, Lond., 1861, i, 55-82.—**Odevaline.** On iridectomy in certain complications of iritis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 224-

Iridectomy.

226.—**O'Reilly** (J.) Is iridectomy a new or an old operation? Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 356; v, 52.—

Pagenstecher. Ueber die Iridectomy. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesh., 1859, 15.—16. Hft., 1—32.—

Pamard. Un procédé d'iridectomy. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1884, ii, 185—188.—

Passauer. Fall von partieller Umstülzung der Iris nach iuuen bei dem Versuch einer Iridectomy. Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 2. Abth., 315—320.—

Pope (B. A.) Iridectomy without division of the sphincter pupillæ. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1871, ii, 87—94. Also, transl.: Arch. f. Augenw. u. Ohrenh., Carlsruhe, 1871—2, ii, 1. Abth., 192—197.

Power (H.). Cases of irido-choroiditis, treated by division of the ciliary muscle, with remarks on the relative value of this operation and iridectomy. Med. Mirror, Lond., 1864, i, 79—87.—

Richard (A.) On intra-ocular myotomy. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 578—580.—

Pufahl. On iridotomy. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1877—8, vi, 540—543.—

Rheindorf. De l'iridectomy considérée comme moyen thérapeutique de certaines affections oculaires. Bill. méd. du nord, Lille, 1863, 3. s., iv, 277; 342; 395.—

Ricci (H. R.) Iridectomy and division of the ciliary muscle compared. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 62—65.—

Richelet. Iridectomy. Bul. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2. s., v, 388; 404; 412; 431; 444; 454; 484.—

Sadler (O. W.) Iridectomy, or operation for artificial pupil. Mod. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 221.—

Scherk. Zur Technik der Iridektomie. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1873—4, v, pt. 1, 5—12. —

Iridotomy and Discision. Berl. klin. Wochenschr., 1883, xx, 379; 397. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1882—3), 1884, xiv, pt. 2, 135—146. —

Scheere zur Iridotomie. Centr.-Bl. f. chir. u. orthop. Mech., Berl., 1885, i, 40.—

Schulek (V.) Körzelmények az iridectomia köréböl. Szemészeti, Budapest, 1882, 49—52.—

Schweiger. Ueber den therapeutischen Effekt der Iridectomy. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 241—243.—

Sichel fils. De l'iridotomie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xciii, 111—121. Also, transl.: Klin. Monatshl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 273—285.—

Simi (A.) Della iridotomia; operazione della cataracta e protesi oculare. Imparziale, Firenze, 1876, xvi, 193; 225.—

Simmons. On the division of the iris. Med. & Phys. J., Lond., 1866, xv, 4; xvi, 1.—

Sinclair (A. G.) The practical bearings of iridectomy. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1882, 80—83.—

Solomon (J. V.) Some account of the operations practised in the nineteenth century for the relief of tension of the eyeball, glaucoma, etc. Brit. M. J., Lond., 1863, i, 452; 508; ii, 577.—

Intraocular myotomy. Ibid., 1864, ii, 734—736.—

Spitzer (K.) Körzelmények az iridectomia köréböl, orvosgyakorlati szempontból. Gyógyászat, Budapest, 1882, xxii, 713; 721; 729.—

Streetfield (J. F.) When and where to iridectomise in cases of anterior synechiae requiring an artificial pupil; operation. Lancet, Lond., 1872, i, 836; ii, 38.—

Sylvester (J. H.) On the value of iridectomy in certain affections of the eye. Tr. M. & Phys. Soc. Bonhay, 1869, n. s., ix, 48—61.—

Tay (W.) Suppurative meningitis under the tentorium cerebelli following on iridectomy on account of pain and increase of tension of the eyeball; haemorrhage within the eyeball; suppuration of the eyeball; abscess external to the eyeball; death; inflammation of the pia-mater covering the cerebellum, etc.; granular kidneys, and general degeneration of viscera. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871—3, vii, 506—509.—

Taylor (C.) Iridectomy. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 617.—

Teate (T. P.) Cases of iridectomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 529.—

Tedeschi (A.) Iridotomia simplice e doppia del Weckers metodo lineare del prof. Gradenigo. Gazz. med. Ital., prov. venete, Padova, 1875, xviii, 385; 393.—

Terson. Des indications précises de l'iridectomy et de l'iridotomie. Rev. méd. de Toulouse, 1876, x, 97—106.—

del Toro. Indicaciones de la iridectomia. Crón. oftal., Cádiz, 1878, vii, 221; viii, 25; 121; 145.—

Trélat. Iridectomy optique; cataracte consécutive. Progrès méd., Par., 1875, iii, 513.—

Vernon (B. J.) Observations on iridectomy, with an account of 118 cases. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 169—187.—

Warlomont. Lances graduelles pour l'iridectomie. Ann. d'ocul., Brux., 1879, lxxxi, 162—165.—

Warschauer. Opis iridektomii. Przegl. lek., Kraków., 1862, i, no. 19; no. 20.—

Wester (D.) Prolapse of retina, in consequence of hemorrhage, following iridectomy for glaucoma. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1879, ii, 544—547.—

de Wecker (L.) De l'iridotomie. Ann. d'ocul., Brux., 1873, lxx, 123—155. Also, Reprint. —

Contribution à l'iridotomie. Ann. d'ocul., Brux., 1876, lxxvi, 36—42. Also, transl.: Klin. Monatshl. f. Augenh., Stuttgart., 1876, xiv, 281—289. —

Iridotomie mit Scherko oder Messer. Ibid., 1877, xv, 392—396. —

De l'iridotomie et de la généralisation de cette méthode opératoire sur les yeux privés du cristallin. Union méd. de la Soine-Inf., Rouen, 1877, xvi, 39—36. —

De la combinaison de l'iridotomie avec l'excision et l'arrachement de l'iris, irito-ectomie et irito-dialyse. Ann. d'ocul., Brux., 1879, lxxxii, 137—143.—

Wells (J. S.) Case of irido-choroiditis, illustrative of the beneficial effect of repeated iridectomies. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1860—61, iii, 230—234. —

Clinical remarks on two cases of irido-choroiditis; iridectomy; rapid

Iridectomy.

recovery. Lancet, Loud., 1862, ii, 502.—

Wicherkie-wicz (B.) O niezwyklym przedziegu i skutkach irydectomii w jaskrze. [Effects of a previous insolation on the operation of iridectomy.] Przegl. lek., Kraków., 1882, xxi, 115; 133. —

Ein selterne Heilungsverlauf einer Glaukom-Iridectomy nebst einigen Betrachtungen über traumatische Linsentrübungen. Klin. Monatshl. f. Augenh., Stuttgart., 1882, xx, 181—191. —

Zur Iridectomietechnik. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1883, vii, 33—36.—

Wilde (W. R.) On iridectomy and glaucoma. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 262—266.—

Williams (H. W.) Various applications of the operation of iridectomy. Boston M. & S. J., 1863—4, lix, 429—435.—

Wolfe (J. R.) A form of iridectomy applicable to cases of sympathetic ophthalmia. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 59.

Iridotomia.

See **Iris** (*Anomalies, etc., of*); **Iris** (*Displacement, etc., of*).

Iridesis.

Krohn (A. D.) * De iridodialysis operatione instrumentisque in ea adhibendis. 4°. Berlini, 1826.

Berlin (R.) Zur Iridodesis. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vi, 2. Abth., 73—96. 1 pl.—

Delgado. Desviación de la pupila (iridesis); operación. España méd., Madrid, 1864, ix, 48—50.

Graefe (A.) Zur Iridodesis. Arch. f. Ophth., Berl., 1863, ix, 3. Abth., 199—210.—

Luca (D.) Nota su di una modificaçao al processo dell' iridesis in alcuni determinati casi di pupilla artificiale. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1868, xxii, 168.—

Über Pupillenbildung durch Iridodesis. St. Petersh. med. Ztschr., 1862, iii, 225—234.—

del Monte (M.) Iridesis od iridenesis! Movimento. Napoli, 1869, ix, 65—68.

Also, in his: Scripti varij, etc., 8°, 1874, 55—65.—

Pagenstecher. Die Verlagerung der Pupille durch Iridodesis. Cong. périod. internat. d'ophth. 1862, Par., 1863, ii, 235.—

Stefan (P.) Zur Iridodesis. Arch. f. Ophth., Berl., 1864, x, 1. Abth., 123—132.—

Warlemon. De l'iridésis, de ses avantages et de ses indications, de son application aux cas de cataracte centrale. Ann. d'œul., Brux., 1864, ii, 9—16.—

Warschauer. O rekoczyne zwanyu podwyzanie teczowki (iridesis). Przegl. lek., Kraków., 1862, i, no. 4; no. 5.—

Wecker (L.) De l'iridésis ou du déplacement pupillaire par la ligature de l'iris. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lxiiii, 552—557. —

Déplacement pupillaire par la ligature (iridésis) ou le simple enclavement. Ann. d'œul., Brux., 1863, xlii, 186—196. —

Déplacement pupillaire. Arch. méd. belges, Brux., 1863, xxxi, 71—73.

Iridium.

Clarke (F. W.) & **Joslin** (O. F.) On some phosphides of iridium and platinum. Am. Chem. J., Balt., 1883, v, 231—235. Also, Reprint.

Irido-choroiditis.

See, also, **Choroiditis**; **Eye** (*Inflammation of, Sympathetic*); **Iridectomy**.

Bejarano (J. H.) * Contribucion al estudio práctico de las irido-coroiditis. 8°. Buenos Aires, 1879.

Brun (P.-H.-M.) * Étude sur l'irido-choroïdite rhumatismale et son traitement par le salsilate de soude. 4°. Paris, 1880.

Caldéron (A.-G.) * Des irido-choroïdites. 4°. Paris, 1875.

The same. 8°. Paris, 1875.

Chavernac (J.-F.-E.) * Diagnostic différentiel des inflammations du tissu irido-choroïdien au point de vue clinique et anatomo-pathologique. 4°. Montpellier, 1866.

Denis (E.-D.) * Étude sur la nature et le traitement de certaines formes d'irido-choroïdites. 4°. Paris, 1873.

The same. 8°. Paris, 1873.

de Wilde (A. J. P.) * Eénige gevallen van iritis in iridochoroïditis. 8°. Utrecht, 1861.

Arnaignac (H.) Cataracte capsulo-lenticulaire survenue rapidement chez un jeune homme à la suite d'une iridochoroïdite; opération et gênes rapide. Rev. clin. d'œul., Bordeaux, 1882, iii, 25—29.—

Baycr. Ein Fall von Iridochoroïditis (Mondblindheit) au sogenannten Glasaugen. Ztschr. f. vergleich. Augenh., Leipzig, 1883, ii, 99—101.

Bejarano (J.) Un caso de irido-coroiditis traumática, complicada de catarata. Au. Asoc. cir. méd.

Irido-choroiditis.

Argentino, Buenos Aires, 1877-8, i, 226-233. — **Blessig.**

Observations sur l'irido-choroïdite qui suit la fièvre rémitante. Congr. périod. internat. d'ophth. 1867, Par., 1868, iii, 114-117. — **Brochin.** Cas d'irido-choroïdite. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlix, 882. — **Calhoun** (A. W.) Irido-choroïditis following meningitis. Atlanta M. & S. J., 1885-6, n. s., ii, 223. — **von Chechowsky** (F.) Andauernden Compression der Halsgefäße, als Ursache einer recidivirenden Iridochoroïditis. Oesterl. Monatschr. f. Thierh., Wien, 1883, viii, 17. — **Dabrowski** (V.) K'laichenys iridochoroïditis. Med. Vestnik St. Petersb., 1888, viii, 420-423. — **Dujardin** (A.) Myopie soudaine, au début d'une irido-choroïdite séreuse. J. d. sc. méd. de Lille, 1880, ii, 63-67. — **Fano.** Consultation pour une irido-choroïdite chronique des deux yeux. Abeille méd., Par., 1874, xxxi, 432. — Irido-choroïdite des deux côtés, suivie de la formation d'opacités cristallinienes. J. d'œul. et chir., Par., 1873-4, i, 210. — Irido-choroïdite avec atrophie de l'iris du côté gauche; rétino-choroïdite exsudative ou platisque à droite. *Ibid.*, 211. — Étude d'un cas d'irido-choroïdite. *Ibid.*, 1875-6, ii, 49. — Contribution à l'histoire de l'irido-choroïdite hémorragique. *Ibid.*, 1877-8, iii, 13-15. — Irido-choroïdite partielle à forme glaucomateuse du œil gauche; inextonnable; retour de la vision: névrite optique consécutive ayant duré quatre mois et guérie par les onctions hydraygriques sur l'orbite et l'iodure de potassium à l'intérieur. *Ibid.*, 1879-80, iv, 167-169. — **Guaita** (L.) Irido-choroïdite. Ann. di ottal. Milano, 1876, v, 306-308. — **Hatz** (F. C.) Rheumatic irido-choroïditis with gelatinous (spongy) exudation, the right eye being affected five months later than the left. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 281-283. — **Jung** (E.) Zur Behandlung der Irido-choroïditis. Klin. Monatsh. f. Augenh., Erlang., 1868, vi, 239-244. — **Kemény** (J.) Chorio-uveitis capillaris. Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1859, x, 177-179. — **Kipp** (C. J.) Three cases of metastatic irido-choroïditis of one eye only; this disease being caused in the first case by acute purulent inflammation of the right middle ear; in the second, by chronic suppuration of both middle ears; and in the third, by puerperal fever; preservation of life, with total loss of the eye in all the cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1884, u. s., lxxxvii, 417-422. — A case of scrofulous irido-choroïditis of both eyes ending in total blindness. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 172-176. — **Knapp** (H.) A case of spongy (fibrous) irido-choroïditis, affecting both eyes at an interval of seven months. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1878, vii, 49-52. Also, transl.: Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 265-268. — Contribution to the clinical history of metastatic irido-choroïditis. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1882, iii, 396-399. — **Lane** (L. C.) Suite for alleged malpractice in a case of irido-choroïditis. Pacific M. & S. J., San Fran., 1868-9, n. s., ii, 206-212. — **Martin** (L.) Des effets de la véritarine et de son efficacité dans le traitement de l'irido-choroïdite rhumatismale. Montpel. méd., 1866, xvi, 17-25. — **Moore** (W. O.) Irido-choroïditis, commonly called moon-blindness, in the horse. J. Comp. M. & S. N. Y., 1881, ii, 106-113. — **Osuna** (P. A.) Breves consideraciones sobre el pronóstico y el tratamiento de la irido-choroïditis plástica. Crón. oftal., Cádiz, 1880-81, x, 175-177. — **Pooley** (T. R.) Irido-choroïditis in a puerperal state. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1877, 119-125. Also, Reprint. — **Post** (A. C.) Eyeball enucleated for irido-choroïditis of 50 years standing. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 65. — **Pufahl** (M.) Irido-choroïditis in zwei Generationen. In: Hirschberg (J.) Beitr. z. prakt. Augenh., 80, Leipzig, 1878, 3. Hft., 43. — **Riebel.** Sur un cas d'irido-choroïdite séreuse. Rec. d'ophth., Par., 1876, 2. s., iii, 189-191. — **Roesa** (D. B. St. J.) Inflammation of the uveal tract; a clinical lecture. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 169-171. — **Schiess.** Schlerose in der Gegend des Ciliarkörpers; Hydrops der hinteren Kammer in Folge von Irido-Chorioiditis chronica. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiv, 561-570. — **Walb** (H.) Ein Fall von Irido-Chorioiditis geheilt durch Erysipelas faciei. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1877, i, 107. — **Wells** (J. S.) Irido-choroïditis. Lancet, Lond., 1869, ii, 631.

Iridocyclitis.

See, also, *Cataract (Causes of); Eye (Inflammation of, Sympathetic).*

Daniel (E.) * Zur Casuistik der Irido-Cyclitis. Greifswald, 1874.

Stahr (J.) * Zwei Fälle von Irido-Cyclitis tuberculosa. 80. Halle a. S., 1880.

Gericke. Ueber Periphakitis. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, 775-776. — **von Graefe** (A.) & **Schweigger** (C.) Eitige Iridocyclitis (mit sympathischer Irisitis des anderen Auges). Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vi, 2. Abth., 267-277. — **McDowell** (W. J.) Salicylate of sodium in rheumatic irido-cyclitis. Maryland M. J., Balt., 1879-80, v, 327-332. Also: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1879, lxxxi, 182-187. — **Reynolds** (D. S.) Irido-cyclitis. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1877, 169-174.

Iridodesis.

See *Iridesis; Pupil (Artificial).*

Iridotomy.

See *Iridectomy.*

Irion (Josephus Fridericus). * Examen rationum sectioe in ossium pubis oppugnantium vel limitantium. 32 pp., 2 l. 4°. *Tubingæ, typ. Reisianis*, 1780.

Iris.

See, also, *Belladonna (Effects of) on the eye; Chloroform (Effects of) on the pupil; Choroid; Eye (Accommodation of); Eye (Color, etc., of); Mydriasis.*

Blondel (G.) * Remarques sur la nature du tissu de l'iris. 4°. *Paris*, 1829.

Blumenbach (J. F.) De oculis leucæthiopum et iridis motu. 4°. *Göttinge*, 1786.

Boltzen (J. F.) * Observatio de insigni aquæ ex utero effluxu. Acedit tabula ænea, quæ iridis strueturam explicat. 4°. *Argentorati*, [1781].

Budge (J.) Ueber die Bewegung der Iris. 80. *Braunschweig*, 1855.

Clarus (J. C. A.) Summa doctriæ de motu iridis. 4°. *Lipsiae*, 1851.

Cloquet (J.) Mémoire sur la membraue pupillaire, et sur la formation du petit cerele artériel de l'iris. 80. *Paris*, 1818.

Cornaz (E.) Recherches statistiques sur la fréquence comparative des couleurs de l'iris. 80. [n. p., n. d.]

Debouzy (A.) * Considérations sur les mouvements de l'iris. 4°. *Paris*, 1875.

— The same. 80. *Paris*, 1875.

Donders (F. C.) Reflexie-beweging der beide pupillen, bij het invalen van licht aan éénzijde. 80. [n. p., n. d.]

Drouin (A.) * De la pupille; anatomie, physiologie, sémiologie. [Paris.] 4°. *Le Mans*, 1876.

Faber (C.) Der Bau der Iris des Menschen und der Wirbeltiere, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Musculatur. 80. *Leipzig*, 1876.

Fée (F.-E.-M.) * De l'action des solanées vireuses sur l'iris. 4°. *Strasbourg*, 1855.

Fitz Gerald (D.-S.) * Recherches expérimentales sur le mode d'action physiologique des principales substances médicamenteuses qui agissent sur la pupille. 4°. *Paris*, 1880.

Frauciell (P.) * Sur les mouvements de l'iris. 4°. *Paris*, 1874.

Freel (J. G.) Phenomena of life maintained and controlled by two antagonistic principles of innervation. Anatomy of the iris reviewed; value of the irian variations in diagnosis. 12°. *Toronto*, 1864.

Gaspery (J. J.) * Descriptio iridis anatomica et physiologiae. 80. [Berolini, 1820.]

Gysi (E.) * Beiträge zur Physiologie der Iris. 80. *Aarau*, 1879.

Hampeln (P.) * Ein Beitrag zur Anatomie der Iris. 80. *Dorpal*, 1869.

Herzberg (E. H.) * Disquisitiones quædam anatomico-physiologicae circa iridem. 80. *Berolini*, [1820].

Hurwitz (A.) * Ueber die Reflexdilatation der Pupille. 80. *Erlangen*, 1878.

Kanig (J. E.) * Observations de organis motu iridis perfeientibus. 4°. *Lipsiae*, [1842].

Kluge (C. A. F.) * De iridis motu. 4°. *Erfordia*, 1806.

Lambé (J.) * I. Décrire les divers genres de machines électriques et donner leur théorie. II. De la membrane pupillaire et du pli de la rétine. III. [etc.] 4°. *Strasbourg*, 1840.

Leblanc (F.) * Sur les modifications de la pupille produites par les agents thérapeutiques. 4°. *Paris*, 1875.

Iris.

LEESER (J.) * Die Pupillarbewegung in physiologischer und pathologischer Beziehung. Mit einem Vorwort von A. Graefe. 8°. Wiesbaden, 1881.

MAUNOIR (J.-P.) Mémoires sur l'organisation de l'iris et l'opération de la pupille artificielle. 8°. Paris, 1812.

Also, transl. in: Med. & Phys. J., Lond., 1807, xvii, 403-422, 1 pl.

MERKEL (F.) Die Muskulatur der menschlichen Iris. 4°. Rostock, 1873.

MICHEL (J.) * Die histologische Struktur des Irisstroma. 8°. Erlangen, 1875.

MÜLLER (L.) * De iridis motu. 8°. Bonn, 1851.

NICKELS (J. F.) * Diss. sistens iridis anatomiam, physiologiam, pathologiam et morborum hinc oriundorum therapiam. 8°. Jenae, [1800].

PALMEDO (U.) * De iride. 8°. Berolini, 1857.

PAUSE (C. H.) * Ueber die Nerven der Iris. 8°. Berlin, [1877].

Also, in: Arch. f. Ophth., Berl., 1877, xxiii, 3. Abth., 1-23, 3 pl.

PÉLISSIER (C.) * Considérations anatomophysioliques sur l'appareil musculaire de l'iris. 4°. Montpellier, 1879.

REMBOLD (S.) * Ueber Pupillarbewegung. 8°. Tübingen, 1877.

SCHMID (C.) & TÜCHEL (F. G.) De iride. 4°. Lipsia, [1837].

SCHOELER (H.) * Experimentelle Beiträge zur Kenntniss der Irisbewegung. 8°. Dorpat, 1839.

SCHOLL (F.) * Physiologische Untersuchungen über die Nerven der Iris. 8°. Stuttgart, 1842.

SCHUR (S.) * Ueber den Einfluss des Lichts, der Wärme und einiger anderer Agentien auf die Weite der Pupille. 8°. Königsberg, 1868.

Also, in: Ztschr. f. rat. Med., Leipzig u. Heidelberg, 1868, 3. R., xxxi, 373-407.

SVOROV (L.) * O nervynch spleteniach i nervynch jacheikaeh v radujnoi obolochkii glaza. [Nerve plexus and nerve cells of iris.] 8°. St. Petersburg, 1862.

TIMMLER (J. E.) * De iride. 8°. Jenae, [1836].

WEBER (E. H.) Tractatus de motu iridis. Pts. i.-ii. 4°. Lipsia, [1821].

In the first part of the Tractatus, etc., E. Wilisch was joint author with Weber.

—. Addimenta ad E. H. Weberi tractatum de motu iridis. Pt. i. [In] memoriam Rud. Ferd. de Sylverstein et Pilnickau. 4°. Lipsia, 1823.

—. [Pr.] summa doctrinae de motu iridis continens. 4°. Lipsia, [1861].

WEGNER (G.) * De iridis nervis vasomotoris deque atropini in eos vi. sm. 8°. Berolini, [1866].

WEISCHER (A.) * Ein Beitrag zur Muskulatur der Iris. 12°. Greifswald, 1883.

ABADIE (C.) Iris. N. dict. de med. et chir. prat., Par., 1874, xix, 399-429. — ABADIE (C.) & de BENNEMANN (L.) Pupille. *Ibid.*, 1881, xxx, 167-193. — Aekroyd (W.) On the movements of the iris. J. Anat. & Physiol. Lond., 1878-9, xiii, 146-148. — On the action of light on the iris. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1878-80, x, 37-40. — Albini (G.) Rapporti tra i movimenti dell' iride e la funzione visiva. Morgagni, Napoli, 1876, xviii, 19-26. — Alecock (N.) How opium contracts the pupil. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 521. — Arlt (F.) jun. Beitrag zur Kenntniss der Zeitverhältnisse bei den Bewegungen der Iris. Arch. f. Ophth., Berl., 1869, xv, 1. Abth., 294-317. — Arnold (J.) Ueber den Verlauf und die Endigungswise der Nerven in der Iris. Verhandl. d. naturh. med. Ver. zu Heidelberg, 1862-5, iii, 39. — Ueber die Nerven und das Epithelium der Iris. Arch. f. pat. Anat. etc., Berl., 1863, xxvii, 345-374, 1 pl. — Balogh (C.) Ueber einen neu entdeckten Weg der pupillenweiternden Nervenführern. [Transl. from: Köröly, 1861.] Untersuch. z. Natrnl. d. Mensch. n. d. Thiere. Giessen, 1862, viii, 423-434. — Bellingeri

Iris.

(C. F.) Sull' antagonismo nei nervi dell' iride. Ann. univ. di med., Milano, 1834, Ixx, 582-589. — Bernstein (J.) Znr Irisbewegung: Erwiderung an Dr. Grunenhagen. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig u. Heidelberg, 1867, 3. R., xxix, 35-37. — Boé (F.) Quelques recherches sur la couche pigmentaire de l'iris, et sur le soi-disant muscle dilatateur de la pupille. Arch. d'ophth., Par., 1885, v, 311-327, 2 pl. — Bourjor-St-Hilaire. Des changements de coloration de l'iris dans l'œil humain, selon les différentes phases de la vie. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1861, vi, 150. — Bowden (W. E.) Physiology of the iris. Lond. M. Gaz., 1831, vii, 716-718. — Briggs (W. E.) Notiz über die Bedeutung des Ligamentum iridis pectinatum. Sitzungsbs. d. k. Akad. d. Wissenschaft, Wien, 1879, Ixix, 3. Abth., 284-288, 1 pl. — Brodhurst (B. E.) On the motions of the iris. Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 256-258. — Brodrrib (W. P.) Physiology of the iris. Lond. M. Gaz., 1849, xxvi, 351. — Brown-Séquard (C. E.) Action de lumières lunaires sur la pupille. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 9. — Action de la chaleur et du froid sur l'iris. *Ibid.*, 40-42. — Le resserrement et la dilatation de la pupille produit par la chaleur et de la froid sont-ils des effets purement physiques ou résultant d'une véritable contraction musculaire? *Ibid.*, 115. — Recherches expérimentales sur l'influence excitatrice de la lumières, du froid et de la chaleur sur l'iris, dans les cinq classes d'animaux vertébrés. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1859, ii, 281, 451. — Budge (J.) Ueber den Einfluss des Nervensystems auf die Bewegung der Iris. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1852, xi, 773-826. — Also, transl.: Edinb. M. J., 1853, lxxx, 1, 253. — Ueber das Verhältniss des oberen Halsganglion zur Iris. Med. Ztg., Berl., 1853, xxii, 139-141.

Sur les mouvements de l'iris. Union méd. Par., 1857, xi, 636 — del Busto (A.) Movimientos pupilares, su dependencia anatómica. Espana méd., Madrid, 1862, vi, 39. — Canstantz. Sur la couleur de l'iris et ses changements dans les affections de cette membrane. Ann. de méd. helv. Brux., 1835, i, 257-259. — Chanzeau (A.) Determination du mode d'action de la moelle épinière dans la production des mouvements de l'iris dus à l'irritation de la région cilio-spinale. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1861, iv, 370-383. — Mode d'action de la moelle dans la production des mouvements de l'iris. Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., vi, 669. — Cornaz (E.) Des anomalies congénitales de la coloration du voile irien. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1853, 2. s., i, 213-239. (Rap. de Van Dromme), 239-243. — Also, Reprint. — Cramer (A.) Mededelingen mit het gebied der ophthalmologie; over den stand der iris. Tijdschr. d. Nederland. Maatsch. t. Bevord. d. Genesek., Gravenh., 1851, ii, 2. Afsl., 99-119. — Czermak. Entgegning an Herrn Hoppe's "Erwidering" über die Contraction des M. spinchter iridi durch arzneiliche Reize. Med. Jahrb., Wien, 1863, ii, 50. — Dalrymple (J.) On the muscularity of the iris. J. M. R. Anat. Lond., 1828, i, 59-64. — Demarechi (A.) Intorno al sistema nervoso che nei mammiferi governa i moti dell' iride. Gior. d' oftal. ital., Torino, 1860, iii, 263; 361; 421. — Dent (K.) Eine Beobachtung bei ringförmigen und theilweise Ab schlusse der Pupille. Centralbl. f. prakt. Augenth., Leipz., 1882, vi, 33. — Dömling. Ueber die Ursache der Bewegungen der Regenboogehaut. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1802, v, 335-356. — Dogiel (J.) Ueber den Musculus dilator pupillae bei Säugethieren und Vögeln. Centralbl. f. med. Wissenschaft, Berl., 1869, vii, 337-340. — Ueber den Musculus dilator pupillae bei Säugethieren. Menschen und Vögeln. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1870, vi, 89-99, 1 pl. — Donders (F. C.) Periodische veränderungen van de middellijn der pupilpen, zonder wijziging van refractie of accomodatie. Versl. . . Nederl. Gasth. v. Ooglijders, Utrecht, 1869, x, 137-139. — Eckhard (C.) On the movements of the iris. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1868, ii, 208-230. — Edgren (J. G.) Några undersökningar öfver iris' rörelsemekanism hos grodan. Upsala Läkaref. Förh., 1875-6, xi, 185; 1877-8, xiii, 183. — Engelhardt (G.) Beiträge zur Lehre von den Bewegungen der Iris. Untersuch. a. d. physiol. Lab. in Würzb., Leipz., 1869, ii, 297-328. — Eversbusch (O.) Vergleichende anatomische Untersuchungen über die feineren Verhältnisse der Iris-Musculatur mit besonderer Berücksichtigung der Dilatator-Frage. Ber. d. d. Versamm. d. ophth. Gesellsch., Stuttgart, 1884, xvi, 54-60. — Vergleichende Studien über den feineren Bau der Iris der Säugethiere; zweite Mittheilung. Ztschr. f. vergleich. Augenth., Leipz., 1885, iii, 33; 145. — Fario (L. P.) Cenni fisiologici sui nervi, sulla struttura dell' iride relativi all' antagonismo nervoso. Ann. univ. di med., Milano, 1834, lix, 487-512. — Formad (H. F.) The distribution of nerves in the iris. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxxv, 93-100. — François-Franck (C. E.) Note sur le défaut de subordination des mouvements de la pupille aux modifications vasculaires; sur la distinction des nerfs ciliaires en constrictors et dilatateurs de l'iris et sur les rapports différences du resserrement et de la dilatation. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1878, xxv, 503-505. — Also: Gaz. d. h. p., Par., 1878, ii, 748. — Recherches sur les nerfs dilatateurs de la pupille. In: Marey (E.-J.) Phy-

Iris.

siol. exp., 8^o, Par., 1880, 1-71. *Also* [Rap. de Marcy]: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xc, 433-437. — **Fürst** (C. M.) Om nerverna i iris. Nord. med. Ark., Stockholm, 1880, xii, no. 19, 1-11, 2 pl. *Also, transl.* Biol. Untersuch., Stockholm, 1881, i, 67-76, 2 pl. — **Gaddi** (P.) Argomenti dimostrativi della fondamentale struttura vascolare dell' iride dell' occhio umano fino a' nostri giorni controversa. Ilaccoglitore, Fano, 1845, xvi, 258-266. — **Gaddi & Guarini**. De la prétendue nécessité d'une turgescence vasculaire de l'iris pour produire le resserrement de la pupille. Compt. rend. Soc. de biol., 1849, Par., 1850, i, 116-118. — **Gendron**. Réflexions sur les usages de la pupille. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, Ixxvii, 26-63. — **Gerlach** (J.) Ueber die Beziehungen des ciliaren Ursprungs der Iris zu dem Brücke'schen Muskel. Sitzungsbd. d. phys.-med. Soc. zu Erlangen, 1879, ii, 49. — **Gradle** (H.) The movements and immersions of the iris. Chicago J. Nerv. & Ment. Dis., 1875, ii, 192; 317. — **Gruenhagen** (A.) Einige neue Thatsachen betreffend die Theorie der Iris Bewegung. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1863, i, 577. — Ueber Irisbewegung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxx, 481-524. — Bemerkungen, die Bewegung der Iris betreffend. Perl. klin. Wehnschr., 1865, ii, 242; 252. — Ueber das Vorkommen eines Dilatator pupillae in der Iris des Menschen und der Säugethiere. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelberg, 1866, 3. R., xxviii, 176-189, 2 pl. — Ueber das Verhalten des Sphincter pupillae der Säugetiere gegen Atropin. *Ibid.*, 1867, 3. R., xxix, 275-284. — Iris und Spießfeldkrise. *Ibid.*, 1868, 3. R., xxxiii, 258-264. — Ueber den vermeintlichen Dilatator pupillae der Kaninchen-Iris. *Ibid.*, 1869, 3. R., xxxvi, 40-46, 1 pl. — Zur Iris Bewegung. Arzb. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1870, iii, 440-448. — Zur Frage über die Iris-Musculatur. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1873, ix, 286-292. — Ueber die hintere Begrenzungsschicht der menschlichen Iris. *Ibid.*, 726-729, 1 pl. — **Guarini** (L.) L' iride si muove per semplice eretismo vascolare, oppure per opera di fibre muscolari? Ann. univ. di med., Milano, 1844, cxii, 21-38. *Also, transl.* [Abstr.]; Gaz. méd. de Par., 1844, 2. s., xii, 267. *Also, transl.* [Abstr.]; Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 903-906. — **Guillebeau** (A.) & **Luchsinger** (B.) Existieren im Nervus vertebralis wirklich pupillendilatirende Fasern? Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1880-81, xxii, 156. — **Guillemin** (J.) De la structure et des mouvements de l'iris. Monit. d. hop., Par., 1854, ii, 830-832. *Also*: Arch. d'ophth., Par., 1854, iii, 81-96. — **Guttmann** (S.) Zur Innervation der Iris. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1864, ii, 598. — **Gysi** (E.) & **Luchsinger** (B.) Ueber das Verhalten der Aal-Iris gegen verschiedenartiges Licht. *Ibid.*, 1879, xvii, 691. — **Häuse** (G.) Ueber das Ligamentum pectinatum iridis. Arch. d. Ophth., Berl., 1868, xiv, 1. Abth., 47-57. — **Hairion**. Rapport de la commission chargée d'examiner les mémoires envoyés au concours de 1851-3, sur la question suivante: "Exposer l'influence respective des différents nerfs sur les mouvements de l'iris". Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1854-5, xiv, 3-33. [Discussion], 51. — **Hall** (C. R.) On the structure and mode of action of the iris. Edinb. M. & S. J., 1844, lxii, 95-117. — **Häntzschel** (K.) Ein paar Temerungen über den Bau und die Verrichtungen der Regenbogenhaut. Ophth. Beob. u. Untersuch., Biemen, 1801, 1. St., 45-50. — Ueber die Beweglichkeit der Regenbogenhaut, welche bey dem schwarzen Staare zuweilen unverkürzt bleibt. *Ibid.*, 101-105. — **Hirschman** (L.) O phisiologischeskoi dainstvii na raduzhnykh obolochkakh glaza naokolikh veschestv. [Physiological effects of certain substances on the iris.] Med. Vestnik, St. Petersburg, 1864, iv, 184; 193. — **Holmgren** (E.) Undersökningar rörande iris' rörelsemechanism med tillhjälp af kalabar och atropin. Upsala Läkaref. Förh., 1865-6, i, 64; 160; 1866-7, ii, 148. — Beträffelser i anledning af J. G. Edgredens arbete öfver iris' rörelsemechanism hos grod. *Ibid.*, 1875-6, xi, 222-230. — Undersökning af iris' rörelser. *Ibid.*, 476-481. — **Hoppe** (I.) Das Prioritätsrecht in Betreff der Entdeckung, dass die Pupillenweite auch durch den intraoculären Druck bedingt wird. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Ärzte zu Wien, 1860, xvi, 465-468. — Ueber die Contraction des M. sphincter iridis durch arzneiliche Reize. Med. Jahrb., Wien, 1861, i, 139-144. — **Iwanoff** (A.) & **Rollek** (A.) Bemerkungen zur Anatomie der Irisanheftung und des Annulus ciliaris. Arch. f. Ophth., Berl., 1869, xv, Abth., 17-74, 5 pl. — **Jennings** (E. A.) On the physiology of the iris. Lond. M. & Phys. J., 1828, n. s., iv, 281-285. — **Jones** (T. W.) On the motions of the pupil. Edinb. M. & S. J., 1834, xli, 40-42. — **Jorissenne** (G.) Les mouvements de l'iris chez l'homme à l'état physiologique. Ann. Soc. de méd. de Gand, 188, lix, 125-176, 1 pl. *Also, Reprint.* — **Jourdan**. Iris. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxvi, 59-87. — **Knox** (R.) Observations on the comparative anatomy of the base of the iris, and its mode of union with the cornea, annulus album, and choroid tunick. Edinb. J. M. & S. J., 1826-7, ii, 101-115, 1 pl. *Also, Reprint.* — **Koganei** (J.) Untersuchungen über den Bau der Iris des Menschen und der Wirbeltiere. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1885, xxv, 1-48, 1 pl. — **Krohn** (A.) Ueber die Struktur der Iris der

Iris.

Vögel und ibren Bewegungsmechanismus. Arch. f. Anat. Physiol. u. wissenschaftl. Med., Berl., 1887, 357-380. — **Kugel** (L.) Ueber die willkürlichen Veränderungen der Pupillengröße. Wien. med. Wehnschr., 1860, x, 497; 516.

— Ueber den Einfluss des intraoculären Druckes auf die Grösse der Pupille. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Ärzte zu Wien, 1860, xvi, 257-260. — Ueber die Ursachen, welche bei verschiedenem intraocularem Drucke die verschiedene Pupillenweite hedingen. *Ibid.*, 417-425.

— Ueber den Einfluss des Krystallkörpers auf die Spannung der Regenbogenhaut. Arch. f. Ophth., Berl., 1870, xvi, 328-335. — **Kussmaul** (A.) Untersuchungen über den Einfluss, welchen die Blutströmung auf die Bewegungen der Iris und andere Theile des Kopfes ausübt. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1856, vi, 1. *Also, Reprint.* — **Larry** (D. J.) Notice sur les propriétés de la membrane iris. Rec. de méd. de chir. (Larry), Par., 1821, v, 223-246, 1 pl. — **Leibes**. On the structure and movements of the iris. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1859, ii, 18-20. — **Lister** (J.) Observations on the contractile tissue of the iris. Quart. J. Mier. Sc., Lond., 1853, i, 8-17. *Also, Reprint.* — **Littleton** (N.) On the causes which influence the size of the pupil. Med. & Phys. J., Lond., 1816, xxxvi, 89; 265. — **Luchsinger** (B.) Ueber die Wirkungen der Wärme und des Lichtes auf die Iris einiger Kaltblüter. Mith. d. naturf. Gesellsch. in Bern (1860), 1881, pt. 2, 102-105. — Ueber die Wirkung von Kälte und Wärme auf die Iris der Frosche. *Ibid.*, 1882, 74. — Zur Innervation der Iris des Kaninchens. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1884, xxxiv, 294. — **Lundy** (C. J.) How a movable pupil may be uninfluenced by light. Michigan M. News, Detroit, 1879, ii, 20. — **Insardi** (C. M.) De la mobilité de l'iris chez quelques personnes affectées de la plus parfaite cécité. Ann. d'ocul., Brux., 1839, ii, 117-122. — **Lussana** (F.) Sulla innervazione motrice dell' iride e sulla innervazione tropica dell' occhio. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1868, 3. s., ix, 191-204. — **Maunoir** (J.-P.) Muscularité de l'iris. In his: Mémoires sur les amputations, etc., 8^o, Genève, 1825, 135-159, 1 pl. — **Mays** (K.) Ueber das brame Pigment des Auges. Untersuch. a. d. physiol. Inst. d. Univ. Heidelberg, 1878, ii, 324-337. — **Merkel** (F.) Sur l'anatomie de l'iris. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelberg, 1868, 3. R., xxxi, 136-143, 1 pl. — Der Dilatator pupillae. Entgegnung an Gruenhagen. *Ibid.*, 1869, 3. R., xxix, 83-87, 1 pl. — **Méry** (J.) Des mouvements de l'iris, et par occasion de la partie principale de l'organe de la vue. [From: Hist. Acad. r. d. sc. de Par., 1704.] Rec. d. mém. Dijon, 1754, ii, 153-158. — **Meyer** (A.) Die Nervenendigungen in der Iris. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1878, xvi, 113. — Die Nervenendigungen in der Iris. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1879-80, xvii, 234-234, 2 pl. — **Michel**. Ueber die normalen histologischen Verhältnisse und die pathologisch-anatomischen Veränderungen des Iris-Gewebes. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttgart, 1881, xiii, 106-126. — **Modification** (Sur une) particulière de forme que la pupille éprouve, dans certains cas, par la compression digitale douce de la sclérotique. Ann. d'ocul., Brux., 1865,lix, 240-242. — **Montgomery** (W. F.) Curious phenomena regarding the dilation and contraction of the iris. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 17. — **Besso**. Sui movimenti idramici dell' iride e sulla azione dei mezzi che servono a dilatarlo, od a restringere la pupilla. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1875, xxxviii, 483-504. — **Müller** (A.) Das Verhalten der Pupille am Hunde bei der Accommodation in der Nähe. Arzb. f. Ophth., Berl., 1854, i. Abth., 440. — **Oehl** (F.) Della influenza che il quinto pajo cerebrale dispiega sulla pupilla. Imparziali, Firenze, 1863, iii, 468; 499; 540. — **Ogle** (J.) Aneurism of the intra-thoracic aorta, in connexion with which alterations in the site of the pupil had been observed during life. Lancet, Lond., 1866, i, 469. — **Picard** (P.) Sur les mouvements de la pupille. Gaz. d. hop., Par., 1816, vi, 741. — **Pritchard** (A.) The anatomy, physiology, and diseases of the membrana pupillaris. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 339-342. — **Ribes** (F.) Pupille. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xlvi, 169-179. — **Robertson** (A.) On the physiology of the iris. Lancet, Lond., 1870, i, 211. — **Rouget** (C.) Note sur la convexité de l'iris, et la non-existence d'une chambre postérieure de l'œil. Compt. rend. Soc. de biol., 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 153. — Note sur les mouvements de l'iris, sur sa convexité et sur la non-existence d'une chambre postérieure de l'œil. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1869, iii, 568. — **Satkowsky** (E.) Ueber das Budige'sche Ciliospinal-Centrum. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelberg, 1867, 3. R., xxix, 167-190. — **Schadow**. Beiträge zur Physiologie der Irisbewegung. Arch. f. Ophth., Berl., 1882, xxviii, 3. Abth., 183-200. — **Schiff** (M.) Sui nervi dell' iride. Imparziali, Firenze, 1867, viii, 682-687. — Einfluss des Strichmains auf die Pupille. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1871, iv, 229. — **Schröter**. Bemerkungen über die Bewegung der Iris. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1847, vi, 37-48. — **Stone** (C. H.) Case of temporary loss of vision, from dilatation of the pupils which frequently occurred and depended upon morbid excitability of the spinal motor nerves of the

Iris.

radiating fibres of the iris, offered as evidence of the existence of such nerves, and because of its practical importance. N. Orl. M. & S. J., 1850-51, vii, 733-740.—

Thomas. Expériences sur les mouvements de l'iris; antagonisme du grand sympathétique et du ganglion ophthalmique. Bull. Soc. med. de Reims, 1877, no. 15, 220-224.—

Thurnam (J.) The dependence of the motions of the iris, upon the retina, attempted to be established by the anatomy. Lond. M. Gaz., 1833-4, xiii, 971-973.

Tonmasi (S.) Sul doppio movimento dell' iride. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1851, v, 123-126 [Reletat. G. Barbarisi], 137-141.—

Tourtoul (C. T.) Bemerkungen über die Bewegungen der Iris im menschlichen Auge. Abhandl. u. Beob. d. ärztl. Gesellsch. zu Münster, 1829, i, 25-56. — Ueber den Einfluss der Bewegungen der Iris auf die objectiven Phänomene des Schwindes. Med. Ztg., Berl., 1832, i, 59; 69; 73.

Troxier. Prüfung der bisherigen Lehre über die Bewegung der Iris mit einer neuen Ansicht dieser Bewegung. Opht. Biblioth., Jena, 1803, i, 2. St., 21-99.

Van Biervliet (A. L.) Considérations sur la physiologie et la pathologie de l'iris. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1860, 2. s., viii, 5-26.—

Vigoureux (R.) De l'influence des mouvements respiratoires sur ceux de l'iris. Gaz. méd. de Par., 1863, 3. s., xxiv, 664.—

Van Vintschgau (M.) Zeitbestimmungen der Bewegungen der eigenen Iris. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1881, xxvi, 324-330, 1 pl. — Weitere Beobachtungen über die Bewegungen der eigenen Iris. Ibid., 1881-2, xxvii, 194-196.—

Villapian (A.) Note relativa à l'influence de l'extirpation du ganglion cervical supérieur sur les mouvements de l'iris. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1874, vi, 177. —

Expérience démontrant que les fibres nerveuses, dont l'excitation provoque la dilatation de la pupille, ne proviennent pas toutes du cordon cervical du grand sympathique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1878, lxxxi, 1436.—

Walker (J.) On the relation between the iris and palpebrae; with an inquiry into the functions of their nerves and those of the face, and some remarks on Sir Charles Bell's experiments and observations. Lond. M. Gaz., 1833-4, xii, 854-860.—

von Willebrand (F.) Ein Fall von Myosis als pathologischer Beleg für die Einwirkung des Sympathicus auf die Radialfaseren der Iris. Arch. f. Opht., Berl., 1854, i, 1. Abth., 319-322.—

Woodman (W. B.) Case of thoracic aneurism, with contraction of pupil. C. & J. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1864, i, 205.—

Zanfarino (A.) Das Ligamentum iridis pectinatum während der Entwicklung. Mittb. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1880, ii, 1. Hft., 25-32, 1 pl.—

Zeglinski (N.) Experimentelle Untersuchungen über die Irisbewegung. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1885, 1-37, 1 pl.

Iris (Abnormalities and malformations of).

See, also, **Albinos; Choroid (Abnormalities of); Corectopia; Pupil (Membrane of, Persistent).**

BREITBARTH (E.) * Beitrag zur Kenntniss der Ectopia pupillæ. 8°. Erestan, [1879?]

von Escher (H.) * Ueber den angeborenen gänzlichen und theilweisen Mangel der Iris, besonders über das Coloboma iridis. 4°. Erlangen, 1830.

FOCACHON (A.) * De l'absence congéniale et complète de l'iris. 4°. Strasbourg, 1840.

GESCHEIDT ([L.] A.) * De colobomate iridis; præfatus est F. A. ab Ammon. 4°. Dresden, 1831.

Heise (H.) Die Irideremie, oder der angeborene Mangel der Iris. 8°. Würzburg, 1844.

Heuner (A.) * Die Irideremie, oder der angeborene Mangel der Iris. 8°. Ansbach, 1880.

von Hoffmann (H.) * Ueber ein Colobom der inneren Augenhäute ohne Colobom der Iris. 8°. Frankfurt a. M., 1871.

Mauchart (B. D.) De pupillæ phthisi et synnesi.

In: **Haller.** Disp. chir. [etc.] 4°. Lausanne, 1755, i, 453-473.

Paccini (L.) Lettere sulla lacerazione della cristalloide anteriore; intorno ad un aneurisma dell' arteria toracica; sopra una doppia pupilla. 8°. Lucca, 1826.

Rudel (O.) Der angeborene Irismangel. 8°. Nürnberg, 1863.

Rueuet (C. G. T.) Commentatio de irideremia congenita ejusque vi in facultatem accommodacionis oculorum. 4°. [Lipsiae, 1855.]

Theol (T.) * Due de irideremia totali congenita observationes. 8°. Dorpat, 1858.

Iris (Abnormalities and malformations of).

Vermande (L.) * Over irideremia congenita. 8°. Hoorn, 1878.

Alessi. Cas de transparence de l'iris. Ann. d'ocul., Brux., 1862, xlvi, 37.—

von Ammon (F. A.) Ueber die angeborenen Spaltungen in der Iris choroidæ und Retina des menschlichen Auges. Ztschr. f. d. Opht., Dresden, 1830-31, i, 55-64, 1 pl. — Korestenoma congenitum, der Gegensatz des Coloboma iridis, ein bisher noch nicht beschriebener Bildungsfehler der Regenbogenhaut. Monatschr. f. Med., Augenh., Chir., Leipz., 1839, ii, 574-577.

— Genesis des Coloboma iridis laterale et verticale. Ibid., 1840, iii, 534-542, 1 pl. — Nene Beiträge zur Lehre von den angeborenen Fehlern der Iris, des Ciliarkörpers und der Choroida. Illust. med. Ztg., München, 1852, i, 319-331, 2 pl. —

Un cas d' iridodiasis congenita. Boll. d' ocul., Firenze, 1883-4, vi, 125-127.—

von Arlt. Angeborene Irismangel, verbunden mit Trübung der brechenden Medien. [4 cases] Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 319: 357.—

Armaignac (H.) Aniridie congenital presque complète; deux attaques de choroidite sérente avec tension glaucomateuse du globe et cécité presque complète; luxation totale du cristallin dans le corps vitré; glaucomate. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1880-81, i, 49; 217.—

von Becker. Ett fall af congenital irideremie. Finska läk-sällsk. handl., Helsingfors, 1880, xxii, 434.—

Behr (K.) Ueber den angeborenen, theilweisen und gänzlichen Mangel der Regenbogenhaut. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berlin, 1829, xiii, 373-408, 1 pl. —

Benson (A. H.) Congenital irideremias of both eyes. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 339.—

Bethune (G. A.) Singular malformation of iris. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1854-6, ii, 33. Also: Am. J. M. Sc., Pbila., 1855, n. s., xxix, 78.—

Böckel (W.) Beiträge zur Lehre von dem angeborenen Mangel der Regenbogenhaut. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzto zu Wien, 1853, i, 21-30.—

Bonlade. Observation sur deux cas d'excentricité de la pupille. Vichy med., 1878-9, i, 31.—

Broca (P.) Postständige Absorption der Iris. Wien. med. Presse, 1868, ix, 1102-1104.—

Brühuber (A.) Einseitige totale Irideremie bei Hydrocephalus congenitus. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 140-116.—

Burnett (S. M.) A case of rudimentary iris in both eyes. Arch. Opht. & Otol., N. Y., 1875, iv, 402. Also, transl.: Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1874-5, iv, 261.—

Cazentre (E.) Vice de conformatio de l'iris. Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 555.—

Chisolin (A.) Congenital irideremias. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, i, 276.—

Chodin (A.) Zamecabelnaja vrojden. anomalija radujnoj oblochki. [Remarkable congenital anomaly of iris.] Vestnik oftalm., Kieff, 1885, ii, 118-130.—

Cooper (W.) Coloboma iridis. Opht. Hosp. Rep., Lond., 1858, i, 108.—

Cornaz (E.) Des anomalies congenitales de la coloration du voile irien. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1853, 2. s., i, 213-243.—

Deakin (S.) Coloboma iridum with nystagmus. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 71.—

Delore (X.) Observation de la pupille excentrique; bons effets des innettes. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, Ivxii, 543-548.—

Demeaux. [Le segment inférieur de l'iris manquant complètement sur les deux yeux.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1842, xvii, 337.—

Després (A.) Coloboma de la choroida et de l'iris. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1870, ii, 121, 1 pl. —

Deutschmann (R.) Zur pathologischen Anatomie des Iris- und Aderhantcolombs, als Grundlage eines Erklärungsversuches der sogenannten Hemmungsbildungen überhaupt. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1881, xix, 101-113, 1 pl. —

Dixon. Extensive coloboma iridis. Opht. Hosp. Rep., Lond., 1858, i, 108. — Eccentric position of pupils. Ibid., 109. — Irideremia. Ibid., 157.—

Dressel (C. F.) Coloboma iridis. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1837, xxv, 137-140.—

Eversbusch. Ein eigenhümlicher Fall von Arteria hyaloidea persistens und Colobom der Iris. Ber. ü. d. Versamml. d. opht. Gesellsch., Stuttgart, 1883, xv, 168.—

Fano. Deux cas d'iriderémie partielle. J. d'ocul. et chir., Par., 1883-4, vii, 181-183.—

Fichte (E.) Znr Lehre von den angeborenen Missbildungen der Iris. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1852, u. F., ii, 140-197, 1 pl. —

Floriano (P.) Caso di coloboma congenito dell' irido con alcune osservazioni. Ann. di ottal., Milano, 1871-2, i, 377-387.—

Foucher (E.) Des déformations de la pupille, de leurs diverses causes et de leur valeur symptomatique. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xii, 207; 267.—

France (J. F.) Case of irideremia. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1842, vii, 279-284, 1 pl. Also, transl.: J. d. Chir. u. An. enh., Berl., 1843, n. F., ii, 227-229. —

Duality of pupil in both eyes. Opht. Hosp. Rep., Lond., 1858, i, 106-108.—

Frankle (E.) Eine eigenhümliche congenital Anomalie der Iris. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1885, ix, 101-105.—

Fronmüller. Eigenthümliche Colobom der Iris. Monatschr. f. Med., Augenh., n. Chir., Leipzig, 1840, iii, 313.—

Galezowski (A.) Irédonémia, or absence of the iris, transmis par hérédité dans plusieurs générations. Rec. d'opht., Par., 1880, 3. s., ii, 122-124.—

da Gama Pinto. Beschreibung eines mit Iris- und Aderhantcolomb behafteten Auges. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1883-4, xiii, 81-102, 2 pl. Also, transl.: Arch. Opht., N. Y., 1884, xiii, 216-237, 2 pl.—

Garwood (A.) Caso di coloboma iridis. Northwest M. & S. J., St. Paul, 1850-51, vii, 217.—

Ge-

Iris (Abnormities and malformations of).

scheidt (A.) Die Iridremie, das Iridoschisma und die Corectopie, die drei wesentlichsten Bildungsfehler der Iris. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1834, xxii, 267; 398, 2 pl.—**Grand** (S.) Note sur la pupille en trou de serrure. Lyon méd., 1875, xviii, 474-494.—**Guignard**. Note sur un vice de conformatio congenitale des pupilles. *Bull. Soc. de méd. d'Angers* (1864), 1865, n. s., i, 116, 1 pl.—**Haase** (G.) Zur pathologischen Anatomie des Coloboma iridis et Chorioidea congenitum. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1870, xvi, 113-122.—**Hardy** (N.) Persistent pupillary membrane. *Proc. M. Soc. Lond.*, 1872-4, i, 128.—**Harlan** (G. C.) Two cases of congenital iridremia, with lamellar cataract in one and dislocated cataractous lenses in the other. *Tr. Coll. Phys. Phila.*, 1881-3, 3, s., vi, 43-47. *Also*: Louisville M. News, 1882, xiv, 114. *Also*: Med. News Phila., 1882, xl, 415. *Also*: Boston M. & S. J., 1882, evi, 368. *Also*: Cincin. Lancet & Clinic, 1882, n. s., viii, 336.—**Henschel**. Vorläufige Notiz über den Irisman-gei bei drei Geschwistern. *Ztschr. f. d. Ophth.*, Dresden, 1830-31, i, 52-54.—**Heyfelder**. Zur Kenntniss des Coloboma iridis. *Med. Corr.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1834, iii, 33.—**Hilber** (R.) Eine eigenthümli-cho Pigment-Anomalie des Augenhintergrundes. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1882, xx, 276-278, 1 pl.—**Houel**. Absence congéniale de l'iris; nyctagnus. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1858, viii, 239.—**Hulme** (E. C.) Case of iridremia totalis. *Med.-Chir. Tr. Lond.*, 1861, xlii, 275-277, 1 pl. *Also*, Reprint. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1858-61, iii, 414. *Also*: *Lancet, Lond.*, 1861, ii, 112.—**Janay**. Ein Fall von Iridremia congenita. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. d. vaterl. Kult.*, Bresl., 1876, iii, 216-218.—**Keyser** (P. D.) Congenital band of the iris dividing the pupil into equal halves. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xliii, 30.—**Kittel** (A.) Coloboma iridis oculi sin. congenitum eines 42-jährigen Mannes. *Allg. Wiss. med. Ztg.*, 1866, xi, 416.—**Klein** (S.) Ein Fall seßterner Missbildung. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Rostock, 1877, xv, 21-47. — Ein Kranke, welcher an beiden Augen Ueberreste der im embryonalen Zustande normaler Weise vorkommenden Membrana pupillaris zeigt. *Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1878, 135.—**Kochanski** (W.) O idiopathycznem rozszerzeniu żrenicy. [Idiopathic dilatation of the pupil.] *Prz. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1837, i, 88-95.—**König**. Bedingt Iriskolobom wirkliche Kurzsichtigkeit? Vom medicinal-gerichtlichen Standpunkte ans durch einen Fall erläutert. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1847, xxxvi, 293-296.—**Königstein** (L.) Ein Fall von Iridochorioideocolobom. *Mittb. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest.*, Wien, 1882, viii, 49-52. *Also*: *Wien. med. Presse*, 1885, xxvi, 669.—**La-gleyze** (P.) Ausencia congénita del iris. *Rev. argent. de oftal. práct.*, Buenos Aires, 1883-4, i, 60.—**Lawson** (G.) Case of congenital absence of the iris in both eyes. *Ophth. Hosp. Rep., Lond.*, 1861, iii, 272.—**de Leuw** jun. Pupilla præternaturalis marginalis congenita, seu excentrica congenita. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1857, vi, 158-160.—**Liebreich** (R.) Coloboma iridis, chorioidea et vagina nervi optici. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1859, v, 2. Abth., 241.—**de Luca** (D.) Di alcune anomalie congenite dell' iride e della pupilla. *Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1874, xxvii, 55.—**Mackin** (C. T.) Congenital fissure of the iris. *Lancet, Lond.*, 1844, i, 525.—**Maioretti** (C.) Mancanza completa congenita d'amendine lo iridi, miopia corregibile dagli occhiiali concavi; opacità centrale punteggiata del cristallino; blefaroplegia. *Gior. d' oftal. ital.*, Torino, 1859, ii, 100-103.—**Makroeki** (F.) Anomalies der Iris. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1884-5, xiv, 73-86.—**Manz** (W.) Anatomische Untersuchung eines Coloboma iridis et chorioidea. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1876, xix, 1-21, 1 pl.—**Melicher** (L.) Angeborner Mangel der Iris (Iridremie). *Oesterr. med. Wehnschr.*, Wien, 1845, 1465-1467.—**Mess** (P. M.) Cas de colobome de l'iris des deux yeux. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1842, vii, 179-181.—**von Mittelstädt**. Zur Morphologie und Genese des Pseudocoloboma iridis. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1880, ix, 423-430. *Also*, transl.: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1880, ix, 427-434.—**Mittendorf** (W. F.) Multiple colobomata of the iris, or polycoria congenitalis. *Tr. Am. Ophth. Soc.* 1884, *Bost.*, 1885, iii, pt. 5, 735-738.—**Morison** (A.) Observation sur un enfant dont les yeux n'avaient point d'iris. *N. Jour. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1819, vi, 105-107.—**Moura Brasil**. Aniridia non falta completa do iris. *Arch. de med., cir. e pharm.* no Brazil, Rio de Jan., 1880-81, i, 7.—**Müller** (D. E.) Angeborner Irismangel. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1856, ii, 2. Abth., 158-160.—**Müller** (J.) Ueber das Coloboma iridis, als Nachtrag zu der Abhandlung von Ammon's, über die angeborenen Spaltungen des menschlichen Auges. *Ztschr. f. d. Ophth.*, Dresden, 1830-31, i, 230-237.—**Nagel** (A.) Angebörner Colobom der Iris und der innern Membranen des Auges. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1860, vi, 1. Abth., 170-190, 1 pl.—**Nehan-sen** (J.) Pupilla duplex. *Med. Corr.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte*, Bonn, 1842, i, 219.—**Nunneley** (J. A.) Cases of iridremia totalis. *Lancet, Lond.*, 1877, i, 754.—**Oeller**. Ein Fall von traumatischer Aniridia und Aphakie. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1880, iv, 255-258.—**Öt-**

Iris (Abnormities and malformations of).

tava (J.) Veleszületett iris és choroidea coloboma miind-két szemen. [Congenital coloboma of iris and choroid of both eyes.] *Szemészet*, Budapest, 1882, 103. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 1060. ——. Adatok az iris és choroidea veleszületett colobomájához. [Congenital coloboma of iris and choroid.] *Szemészet*, Budapest, 1883, 58-61. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 591.—**Pacini**. Pupille double du même œil. *Enl. d. sc. méd. Par.*, 1828, xv, 248.—**Pamard**. Phénomène particulier et curieux qu'a présenté l'iris dans une opération de la cataracte. *Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel.*, 1808, xii, 233-237.—**Pause** (H.) Anatomischer Befund bei einem Colobom der Iris und Chorioidea. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1878, xxiv, 84-92 1 pl.—**Paxton** (J.) On unusual mobility of the iris, his own case. *Glasgow M. J.*, 1856-7, iv, 451-455. *Also, Reprint* [*See, also, infra*, Thomson (A.)].—**Pegot**. Enfant d'une dizaine d'années chez lequel il existe une absence complète de l'iris. *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1835, x, 100.—**Poennitz**. Wahrnehmungen am Auge ohne Iris. *Ztschr. f. Nat. u. Heilk.*, Dresden, 1820-22, ii, 214-222, 1 pl.—**Frau** (T.) Totaler Irismangel nebst nachträglichen Bemerkungen zu der sechzehn fehlenden Iris. *Monatschr. f. Med. Augenh. u. Chir.*, Leipzig, 1838, i, 501-511.—**Richard** (A.) Case of congenital defects of the iris. *Prov. M. & S. J. Lond.*, 1849, 512-514.—**Purtscher** (O.) Coloboma iridis congenitum. *Ber. d. natury-med. Ver.* in Innsbruck (1877), 1879, viii, 46.—**Quagling** (A.) Doppio coloboma dell' iride nell' o. d. con glaucoma completo; glaucomato nell' o. s.; insufficienza delle paracentesi corneali adoperato come mezzo curativo. *Ann. di ottal.*, Milano, 1872-3, ii, 209.—**Rampoldi** (R.) Aniridia congenita. *Ibid.*, Padova, 1884, xiii, 507.—**Reuling** (G.) A case of congenital want of the iris in both eyes, with perfect power of accommodation. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1874, i, 595-598. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, n. s., ix, 143.—**Ritter** (B.) Beobachtung eines Falles von angeborener exzentrischer Pupille. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1843, 402-408, 1 pl.—**Ryerson** (G. S.) Iridremia, or total absence of the iris. *Canada Lancet*, Toronto, 1879-80, xii, 264.—**Salomon**. Pupilla præternaturalis. *Ztschr. f. d. Ophth.*, Dresden, 1832, ii, 334.—**Saltini** (G.) Colobomi de l'iride et de la coroïde. *Ann. di ottal.*, Milano, 1878, vii, 366-374.—**Sa-muelsohn** (J.) Ueber die Genese der Ectopia pupilla congenita. *Centralbl. f. d. med. Wissenschaft.*, Berlin, 1875, xiii, 343-346. ——. Traumatiscche Aniridie und Aphakie mit Erhaltung des Schirmhäutchen, nebst Bemerkungen über die mediale Gesichtsfeldgrenze. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1880, iv, 184-187. ——. Noch einmal die Ciliarfortsätze bei Iridremie. *Ibid.*, 234.—**Samelson** (A.) Total absence of the iris in both eyes. *Brit. M. J.*, Lond., 1863, ii, 497. ——. Absence of Iris. *Ibid.*, London, 1869, i, 26. ——. A case of cyclodialysis. *Ibid.*, 1879, i, 662. ——. Die Ciliarfortsätze bei Iridremie (und Aphakie). *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig, 1880, iv, 213-215.—**Schön**. Merkwürdiger Fall eines angeborenen theilweisen Mangels der Regenbogenhaut. *Monatschr. f. Med. Augenh. u. Chir.*, Leipzig, 1838, i, 56.—**Schroeter** (P.) Ein Fall von vererbter Iridremie. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1866, iv, 100-102.—**Simons**. Synthesis pupillæ. *Heidelberg Ann.*, 1827, iii, 371-379.—**Sinrock** (F.) Fall von Myosis und Corectopia in Folge von ungleichmässiger Herabsetzung accessoriischer Sphincterarnen der Iris. *Würzb. med. Ztschr.*, 1862, iii, 412-414, 1 pl.—**Sous** (G.) Observations d'anomalies de l'iris. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1865, iii, 244-248.—**Stillesen**. Et Tilstedes af medfødt Mangel af Iris (Iridremia congenita) på begge Øine. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1841, iii, 35-40, 1 pl.—**Stilling**. Ein Wort über angeborene Spaltungen in der Iris, Iridoschisma, Coloboma iridis. *Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1836, i, 167-111.—**Stöber** (V.) Fall von gänzlichem Mangel der Iris in beiden Augen. *Ztschr. f. d. Ophth.*, Dresden, 1830-31, i, 490-492. ——. Absence de l'iris chez le père et l'enfant. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1846, xv, 250. ——. *Gaz. méd. de Strasbourg*, 1847, viii, 265.—**Streatfield** (J. F.) Coloboma iridis: hereditary and rare cases. *Ophth. Hosp. Rep., Lond.*, 1858, i, 153-155.—**Talke** (J.) Shchaj nedorazvitosti glaznogo yabloka. [Malformation of the eye; coloboma.] *Med. Sbornik*, Tiflis, 1866, No. ii, pt. 2, 1-12. ——. Coloboma irido-chorioidea et membr. pupillaris perseverans. *Ibid.*, 1868, iv, No. v, pt. 2, 97-107. ——. *Also, transl.*: *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1868, vi, 119-124. ——. Coloboma iridis et chorioidea et membrana capsulo-pupillaris perseverans utrinque oculi. *Ibid.*, 1871, ix, 230-240. ——. Szczelinę czyliznową i rozwijającą się tęczówką i naczyniówką. [Three cases of coloboma iridis.] *Medycyna*, Warszawa, 1874, ii, 837-843. ——. Spaltungen und Theilungen der Iris und Chorioidea. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1875, xii, 210-221. ——. Malocznosć z rozwijającym się tęczówką i naczyniówką (mikrophthalmus cum coloboma iridis et chorioidea) u bliźmaz. *Medycyna*, Warszawa, 1876, iv, 686. ——. Rozwijające się naczyniówkę bez takiego tęczy (coloboma chorioidea sine coloboma iridis). *Gaz. lek.*, Warszawa, 1877, xxii, 145-149.—**Texier**. Bemerkungen über einen Fall von angeborenem Mangel der Regenbogenhaut.

Iris (Abnormities and malformations of).

J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvii, 204-212.—**Thomson** (A.) Remarks on Dr. Paxton's case, with observations on the structure and action of the parts concerned in the focal adjustment of the eye. Glasgow M. J., 1856-7, iv, 451-472.—**Tode** (J. C.) De vitiosa nitruisqne oculi pupilla observatio. Soc. med. Havn. collect., 1775, ii, 146-148.—**Total absence** of the iris consistent with excellent sight. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 35.—**Tontrual**. Beobachtungen an einem Auge mit einer seltenen Deformität der Pupille. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Berl., 1846, 346-369.—**Turnbull** (L.) Clinical report of a case of a double coloboma of the iris and choroid. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 488.—**Tweedie** (H. J.) Congenital coloboma. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 249—**Vallez**. Observations de pupilles excentriques congenitales hincoculaires, dont une colohomatense (correctio colobomatense congeniale ou correctio dysconiche). J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1857, xxv, 311-314.—**Van Duyse**. Du colobome central on maculaire. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1884, Ixii, 11-41. Also: Ann. d'ocul., Brux., 1884, xci, 5-32.—**Verriest**. Division congénitale de l'iris. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1854, 2. s., ii, 265, 1 pl.—**Villas** (C. H.) Symmetrical binocular coloboma of the iris and choroid. Tr. Am. Homeop. Ophth. & Otol. Soc., Buffalo, 1880, iv, 86.—**Vossius** (A.) Congenital Anomalien der Iris. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1883, xxi, 233-237.—**Wagner**. Einige Bemerkungen über das sogenannte Coloboma iridis. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1821, ii, 256-263.—**von Walther** (P.) Ueber einen bisher nicht beschriebenen, angeborenen Bildungsfehler des Regenbogenhauts; nebst einigen Bemerkungen über angeborene Missbildungen überhaupt. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1821, ii, 598-615.—**Willisford** (F. W.) Congenital deficiency of the iris. Lond. M. Gaz., 1835, xv, 729.—**Wilson** (H.) Remarkable case of polycoria. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 392.—**Young** (H. B.) A case of congenital irideremia. Arch. Ophth., N. Y., 1882, xi, 465.

Iris (Abscess in).

TOURMEAU (L.) *Abscès de l'iris chez les scrofuleux. 4°. Paris, 1879.

Coursserant. Abscès dans l'iris; paracentèse de la chambre antérieure; atrophie du globe. Bnl. Soc. de méd. prat. de Par., 1857, 42-46. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 442.—**Galezowski**. Abscès de l'iris. Rec. d'opht., Par., 1879, 3. s., i, 731-733. —. Iridodiasias congenita. Voyenno-med. J. St. Petersb., 1868, ci, 22-25.

Iris (Adhesions of).

See, also, **Corelysis**; **Iridectomy**; **Pupil (Artificial)**; **Staphyloma**.

BEGER (P. T.) *Synechia, sive preternaturalis adhaesio cornea cum iride. 4°. Tübingen, 1748.

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausanne, 1755, i, 435-452.

Albini (G.) Le instillazioni di atropina nelle iridi con sinchie posteriori. Morgagni, Napoli, 1880, xxii, 649-651.—**Bricke**. Synéchies antérieures. Rec. d'opht., Par., 1879, 3. s., i, 385-391.—**von Graefe** (A.) Ueber die Bildung vorderer Synechien ohne Perforation der Cornea. Arch. f. Ophth., Berl., 1857, iii, 2. Abth., 387-391.—**von Hasner** (J.) Ueber hintere Synechien und ihre Heilung. Vititschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1862, lxxvi, 137-148.—**Jeffries** (B. J.) Results of thirteen Passavant operations for breaking up attachments of the iris to the capsule of the lens. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1870, vii, 67-70. Also: Boston M. & S. J., 1870, lxxxiii, vi, 166-168. Also, transl.: Ann. di ottal., Milano, 1872-3, ii, 110-115. —. Report of Passavant operations with and without ether and also under nitrous oxide. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1871, viii, 130-133. Also: Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 55.—**Jones** (H. M.) Adhesions of the iris (posterior synechiae). Irish Hosp. Gaz., Duhl., 1874, ii, 20.—**Kilarshi**. Cicatrix synicchia anterior. Dwntygodnik med. publ., Krakow, 1878, ii, 171-173.—**Ogston** (A.) On a new operation for removal of posterior adhesion of the iris. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 578. Also, in his: Surg. Papers, 8°. Aberdeen, [1871], 9-14.—**Streetfield**. Five cases of detachment of adhesions of the iris. Lancet, Lond., 1857, ii, 521.—**de la Torre** (G.) Adherencias perifericas del iris al cristalino; su diagnostico y tratamientos. Crón. oftal., Cádiz, 1876, vi, 89; 113.—**Treitel** (T.) Iridocyclitis plastica mit totaler hinterer Synchie. Pupillarverschluss; Ablösung der Uvea iridis und Präcipitation an der hinteren Fläche der Hornhaut; Amotio retina totalis; Netzhautcyste; grosse Choroidalhöhlung. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 3. Abth., 91-98.—**Walker** (G. E.) On the treatment of adhesions of the iris to the cornea. Liverpool M. Chir. J., 1885, v, 503-505.—**Walton** (H.) Closure of the pupil from adhesion of the iris to an opaque capsule; incision of the iris, and removal of the capsule. Lancet, Lond., 1857, ii, 576.

Iris (Cancer of).

Cancer melanodes iridis. Aerztli. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1868), 1869, 167.—**Fano**. Observation de cancer de l'iris ayant nécessité l'extirpation de l'œil. Union méd., Par., 1865, 2. s., xxvi, 343-348.—**von Jäger**. Cancer melanodes iridis. Aerztli. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1867), 1868, 274.—**Monoyer** (F.) Épithélioma perlé ou margaritoïde de l'iris. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1872, ix, 155-172, 1 pl.—**Tay** (W.) Case of primary cancer of the iris; slow growth without causing inflammation; excision of the globe and examination. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1866, v, 230.

Iris (Color of).

See **Eye (Colors of)**.

Iris (Cysts of).

GUÉPIN (A.-V.) *Des kystes de l'iris. 4°. Paris, 1860.

Allin (C. M.) Cyst of the iris, cured by operation, Zinn's membrane forming its anterior wall. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1870, vii, 58-63.—**Bosstels**. Observation d'un kyste de l'iris. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1864, xxv, 423-432.—**Calhoun** (A. W.) Two cases of cysts of the iris, with operations. Atlanta M. & S. J., 1874, xi, 255.—**Callan** (P. A.) Cysts of the iris. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 63-65.—**Chamme**. Kystes de l'iris. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1871, iii, 103-106, 1 pl.—**Critchett**. Horn-glass cyst of iris following a wound. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1876, ix, 53, 1 pl.—**von Dooremaal** (J. C.) Die Entwicklung der in fremden Gründ versetzten lebenden Gewebe. Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 3. Abth., 359-373, 1 pl.—**Fener** (N.) Ueber seröse Irisystem. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1873, xi, 110-123. —. Beitrag zur Lehre vom Wesen der serösen Irisystem. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 161; 189.—**Giraud-Toulon**. Des kystes de l'iris; observation suivie de quelques réflexions sur la pathogénie de ces tumeurs; expériences sur la production artificielle de ces kystes. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 185-194.—**Goldzieher** (W.) Zur Pathogenese der Irisystem. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 481-486.—**Grossmann** (L.) Vermeintliche Irisyste; Entfernung derselben. Berl. klin. Wochenschr., 1873, x, 377.—**Gnatia** (L.) Cisti dell' iride. Ann. di ottal. Pavia, 1881, x, 12-25, 1 pl.—**Hoch** (F.) Beitrag zur Lehre von den serösen Irisystemen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1874, xii, 119-127.—**Hanke** (J. W.) Report on cases of cysts in the iris. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1867-9, vi, 12-27.—**Kleinenschmidt**. Petite tumeur de l'iris de forme et d'apparence kystique; extirpation avec iridectomie; guérison. Gaz. hebd. d. se. med. de Montpel., 1884, vi, 26.—**Knapp** (H.) Cyst of iris. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 208. —. Large cyst of the iris, cured by operation. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 411-422. Also, transl.: Arch. f. Augen. u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-10, i, 2. Abth., 93-100. —. Large cyst of the iris, cured by operation. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 411-424. Also, transl.: Arch. f. Augen. u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-10, i, 2. Abth., 175-183. —. i. Cyst of the iris. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1870, vii, 64.—Cyst of the iris. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 333.—**Mannolesen** (N.) Contribution à la pathologie kystique iridescent. J. Soc. sc. med. d. Bucresci, 1880, vi, 365-368.—**Masse** (E.) Des kystes de l'iris; observation suivie de quelques réflexions sur la pathogénie de ces tumeurs; expériences sur la production artificielle de ces kystes. [Rap. de Giraud-Toulon.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, vii, 185-194. Also: Gaz. d'opht., Par., 1881, iii, 275-282. —. Des greffes iriennes; pathogénie des kystes et des tumours épithéliales de l'iris. Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1881, xcii, 797. —. Nouvelles expériences sur les greffes iriennes, destinées à établir l'étiologie des kystes de l'iris. Ibid., 1883, xvi, 202. Also: Union méd., Par., 1883, 3. s., xxxv, 330. Also: Gaz. d'opht., Par., 1883, viii, 35. Also: France méd., Par., 1883, i, 113.—**Noyes**. Cyst of iris. N. York M. J., 1875, xxi, 510.—**Richard** (A.) Observation d'un kyste de l'iris. Gaz. hebd. de méd. Par., 1854, i, 1082-[1042].—**Rothmund** (A.) Ueber Cysten der Regenbogenhaut. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1872, x, 189-223.—**Sattler** (H.) Zur Kenntnis der serösen Irisystem. Ibid., 1874, xii, 127-151.—**Schroeter** (P.) Spontan entstandene seröse Irisystem. Ibid., 1877, xv, 417-422.—**Simrock** (F.) † Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1870, vii, 64-66.—**Sinclair** (A. G.) Removal by iridectomy; cure. Penins. J. M., Detroit, 1874, x, 321-323.—**Snell** (S.) Case of cyst (cholesteatomatosus) of the iris. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1881, x, pt. 2, 208-210.—**Stoeber**. † Gaz. hebd. de méd. Par., 1855, ii, 55. —. † Proc. verh. . . Soc. de méd. de Strasb., 1864-5, ii, 61-64. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1865, xxi, 16. —. † Rev. méd. de l'est, Nancy, 1883, xv, 529-531.—**Strawbridge** (G.) Cyst of the iris, removed by operation. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 309-311, 1 pl. Also, in his: Ophth. Contrib. No. 3, 8°, Phila., 1873, 19-26.

Iris (Cysts of).

—, † Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1878, ii, pt. 4, 385.—
Webster (D.) Cysts of the iris. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 242.—**Wecker** (L.) On the formation of cysts in the iris. Arch. Ophth. & Otol., N.Y., 1869, i, 85-90. —Also, transl.: Arch. f. Augen u. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-70, i, 122-125, 1 pl. — De la dégénérescence cystoïde de l'iris. Ann. d'œil., Brux., 1873, lxx, 34-41.—**Weinberg** (A.) Kyste de l'iris. Rec. d'ophth., Par., 1882, 3, s., iv, 439.—**Williams** (E.) Report of two cases of cyst of the iris. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1880, iii, 104-110.—**Wordsworth**, † No history of any injury. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1876, ix, 75.

Iris (Diseases of).

See, also, Iritis; Mydriasis; Myosis.

GUSTEDT (H. F.) * De mutationibus iridis et pupillæ morborum. sm. 8°. *Hala*, 1836.

KLEMMER (C. A.) * De iridomosi. 8°. *Dresden*, 1835.

von AMMON. Das Verschwinden der Iris durch Einsenkung anatomisch erwiesen. Arch. f. Ophth., Berl., 1855, i, 2, Abth., 119-134.—**Bader** (C.) Operations for disease and injury of the iris. Lancet, Lond., 1857, ii, 272.—

Benson (A.) Very large iritic membrane [fibrous degeneration of the iris]. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1084.—

Campart. O. D. gomme de l'iris; rétinite cirea-papillaire double, plus prononcée à gauche. Bull. clin. nation. ophth. de l'Hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1885, iii, 58.—

Coursserant. De quelques lésions de l'iris comparables à celles de la choroid. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1863, 58-61.—**Heymann**. Krankheiten der Iris. Vrtljehr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1860, lxvi, 83-88.—**Innre** (J.) A szivárványhártya körétnánhoz. [Pathology of iris.] Szczmészet, Budapest, 1882, 25-29.—**Jacob** (A. H.) Hysterical contraction of the iris and of the ciliary muscle. Med. Press & Circ., Lond., 1878, xxv, 321.—**Knies** (M.) Beiträge zur Kenntnis der Uvealerkrankungen. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879-80, ix, 1-27, 1 pl. —Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 125-153, 1 pl.—**Macnamara** (C.) Lecture on diseases of the iris. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 117; 165.—**Pierry** (P.-A.) Irregularité; guérison par la précaution de porter des lunettes. Bull. clin., Par., 1835-6, i, 136-138.—**Reiss** (N.) De l'irregularité et de défaillance des préparations arsenicales. Presse méd. belge, Brux., 1852, iv, 261-263.—**Sichel**. Anomalie d'innervation de l'iris; paralysie du nerf de la 6^e paire du côté gauche, de cause spécifique avec mydriase du même côté; gnérisson rapide. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlii, 347.—

Talho (J.) Atrophia iridis cum atresia pupillæ. Med. Shornik, Tiflis, 1867, No. iii, pt. 2, 95-104, 1 pl. —Polycoria et atrophia iridis. Ibid., 1869, No. vi, 73.—**Vallez**. De Thydopisie iriene (iridropisie) ou accumulation de liquide dans la sécrète de l'iris. J. de med., chir. et pharmaco., Brux., 1847, v, 334-339.—**Velpae**. Maladies de l'iris. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1838, xvii, 131-182.—

Weber (A.) Ein Fall von Blutungen der Iris. Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vii, 1, Abth., 65-69.—**von Willibrand** (F.) Ett tall af sällsynt ögonsjukdom. [Rare diseases of eye.] Finska länk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1853-6, v, 295-298.

Iris (Displacement or hernia of).

See, also, Eye (Contusion, etc., of); Iris (Wounds, etc., of).

KOERBER (J.) * De iridis prolapsu. 8°. *Pas-saria*, 1838.

QUADRI (A.) Intorno all' ernia dell' iride consecutiva all' estrazione anteriore dell' cristallino. 8°. [u. p., u. d.]

Bowman & Lawson. Punctured wound at the edge of the cornea by an arrow; large prolapse of the iris; treatment; recovery. Lancet, Lond., 1863, ii, 161.—**Canusset**. Sur le traitement de la hernie de l'iris par les incisions répétées. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvi, 811.—**Chisolm** (J. J.) Accidental iridocentesis, or complete removal of the iris by the finger-nail of an antagonist. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, n. s. ixiv, 125.—**ALO**: Lancet, Lond., 1872, i, 828.—

Consultation no. 51 pour une large hernie de l'iris consécutive à une destruction partielle de la cornée par suite d'une conjonctivite catarrhalie accompagnée d'un chémosis dur. J. d'œil. et chir., Par., 1878, vi, 237.—**Couignet**. De l'arrachement de l'iris en totalité ou en partie. J. d'ophth., Par., 1872, i, 247-257. — Arrachements de la totalité de l'iris. Rec. d'ophth., Par., 1876, iii, 114-118.—

Desmarres. Hernie de l'iris à travers la cornée (nouveau procédé de réduction). Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 518.—**Dupuy** (A.) Observation d'une procidence de l'iris à la suite d'une ophtalmie grave. Rec. de mén. de méd. . . mil., Par., 1820, vii, 230-234.—**Folker** (W. H.) A case of evulsion of the iris. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 372.—**Fuchs** (E.) Iridodialysis spontanea. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 4, Abth., 220-230, 1 pl.—**Gen-dron**. Observations sur la hernie de l'iris, l'ophthalmie chronique, et les usages de la pupille. J. gén. de méd.,

Iris (Displacement or hernia of).

chir. et pharm., Par., 1824, lxxxvii, 3-25.—**Gros**. Observations sur l'iridocèle. Arch. d'ophth., Par., 1855, v, 81-99.—**Haltenhoff**. Note sur un cas d'aphakie et auriculaire traumatiques permettant l'observation du fond de l'œil sans ophthalmoscope. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend., 1877, Genève, 1878, v, 778-780.—

Hart (E.) Prolapse of the iris through a wound of the cornea; dilatation of the pupil with $\frac{1}{1000}$ of a grain of atropine, and recontraction with the extract of Calabar bean. Lancet, Lond., 1863, ii, 677.—**Hernies** (Les) de l'iris réclamant elles un seul et même traitement? Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxviii, 110.—**Hering**. Abtragung eines Prolapsus iridis nach der Bogenextraction, mit Wiederherstellung der Contractilität der Iris. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1863, i, 217-219.—**Hutchinson** (J.) Paralysis of radiating fibres of the iris and of the ciliary muscle without apparent cause and without other complication. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1867-9, vi, 142.—

Jimenez (F. G.) El tanino en las hérnias del iris. Anfiteatro anat. español, Madrid, 1875, iii, 338.—**Laignelet** (L.-F.) Observation sur la procidence de l'iris. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1809, xvii, 119-121.—**Lange** (O.) Ein Fall von traumatischer Aniridie und Aphakie. St. Petersb. med. Wochenschr., 1880, v, 279.—**Lawson** (G.) On the treatment of prolapse of the iris. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1863, iv, 227-234.—**Lederer** (A.) Ein wegen seines Anfanges interessanter Fall von Prolapsus iridis. Wien. med. Presse, 1870, xi, 539.—**López Herrera** (V.) Observation sur un cas de hernia del iris. Consulta, Cádiz, 1882, i, 12.—**McIntosh** (T. M.) Prolapse of the iris. Atlanta M. & S. J., 1876, xiv, 535-539.—**McKeown** (W. A.) Removal of whole of iris by a wound in ciliary region; preservation of useful vision. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 129.—**Marcq** (P.-A.) Observations sur la procidence de l'iris. Biblioth. med., Brux., 1824, i, 386-392.—**Mattioli** (G. B.) Ernie dell' iride nello stesso sito di due occhi e in uno stesso individuo. Gazz. med. Ital., prov. venete, Padova, 1866, ix, 309-311.—**Meisenbach**. Case of detachment of the iris. St. Louis M. & S. J., 1883, xlii, 164.—**Morhouse** (G. R.) Case of prolapsus iridis. Med. Exam. Phila., 1851, n. s., vii, 88-90.—**Murrell** (T. E.) Iridocentesis totalis traumatica. Am. M. Weekly, N. Y., 1882, xv, 701. —Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1882, xxxiv, 106.—**Nunnely** (T.) On the employment of the alkaloid of the Calahar bean in prolapsus of the iris. Lancet, Lond., 1863, ii, 65.—**Remarques** pratiques sur les différentes espèces de hernies de l'iris. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 347.—**Robertson** (D. A.) Case of unilateral iridocentesis, apparently of traumatic origin. Rep. Internat. Ophth., Cong., 1872, Lond., 1873, iv, 97-99.—Also, transl.: Cong. périod. internat. d'ophth., 1872, Par., 1873, iv, 106-109.—**Rumsziewicz** (K.) Przypadek wielorakiej żrenicy. [Iridocentesis.] Medycyna, Warszawa, 1884, xii, 97-102.—**S.** Iridodialisis rimediata con l' iridocleste. Boll. d. ocul., Firenze, 1879-80, ii, 17-19.—**Samelson** (A.) Retrotflexion of the iris. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 351. — Traumatic aniridia and aphakia. Rep. Internat. Ophth., Cong., 1872, Lond., 1873, iv, 131. —Also, transl.: Cong. périod. internat. d'ophth., 1872, Par., 1873, iv, 145.—**Schäffer** (H.) Aniridia et aphakia. Iridodialysis traumatica. Arch. f. Ophth., Berl., 1883, xxix, 1, Abth., 13-51.—**Schönheyder** (G.) Mangel an Iris (Iridocentesis) künstlich erzeugt. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1858, i, 159.—**Seely** (W. W.) Rupture of the cornea and prolapse of the iris, peripherie. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 408.—**Tavignot**. Remarques pratiques sur les différentes espèces de hernies de l'iris. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 358.—**Treitel** (T.) Aniridia totalis et aphakia traumatica. Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 3, Abth., 109; 276, 1 pl.—**Van Dommelen**. Gevalen van keratokèle en prolapsus iridis. Nederl. Lancet, Gravenh., 1851-2, 3, s., 1, 733-738.

Iris (Foreign body in).

Vieson (H.) * Ueber Fremdkörper in der Iris. 8°. Würzburg, 1877.

Bastide (P.) Corps étranger enkysté dans l'iris. J. d'ophth., Par., 1872, i, 347.—**Berger** (E.) Ein seltener Fall von Einheilung eines Fremdkörpers in der Iris. Wien. med. Bl., 1885, viii, 161-165.—**Candon** (V.) & **Debierre**. Fragment d'acier logé dans l'iris; tentatives infructueuses d'extraction à l'aide d'un aimant; indextomie: gnérisson. Rev. clin. d'œil., Bordeaux, 1880-81, i, 81.—**Cooper** (W. W.) Wound of iris from an iron chip; removal by aid of the magnet. Lancet, Lond., 1859, ii, 388.—**Doumic** (A.-P.) Corps étranger pénétrant de l'œil droit (fragment de capsule fulminante); déchirure de la cornée dans son tiers inférieur; implantation du corps étranger dans le tissu du limbe inférieur de l'œil; extraction: gnérisson. Union méd., Par., 1858, xii, 77-79.—**Erbard**. Eindringen eines Stahlspalters in die Iris; Ausziehung desselben; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 330.—**Fröhlich**. Extraction eines Eisensplitters aus der Iris; volle Schärferei. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1885, xxiii, 351.—**Galeczowski**. Corps étranger de l'iris. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3, s., i, 733.

Iris (Foreign body in).

Hornier (F.) Fremde Körper in der Iris. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1863, i, 395-404. — **Hotz** (F.C.) A piece of iron in the iris 24 years. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 148. — **Jacobi** (J.) Ein abgekapsteltes Eisenstück in der Iris. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 1, Abth., 142-144. — **Landesberg** (M.) Siebenjähriges Verweilen eines Zündhütchenfragments in der Iris. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1882, xx, 323. — Dreijähriges Verweilen eines Eisensplitters in der Iris. *Ibid.*, 324-326. — **Lebrun** (P.) Corps étranger dans l'iris. J. de méd., chir. et pharmaco., Brux., 1870, ii, 363. — **Little**. Removal of chip of iron from the iris; sixteen years in the eye. Ophth. Rev., Lond., 1881-2, i, 244. — **Munson** (G. S.) Foreign body removed from the iris, with remarks on the use of the magnet. Med. Ann., Albany, 1883, iv, 51-55. — **Oppenheimer** (H. S.) A case of foreign body retained in the iris for 19 years. Arch. Ophth., N. Y., 1881, x, 450. — **Thompson** (J. L.) Extraction of foreign bodies from the iris. *Ibid.*, 1882, xi, 41-43. — **Townsend** (C.) Fragment of stone impacted in iris. Lancet, Lond., 1870, i, 733.

Iris (Inflammation of).

See **Iritis**.

Iris (Paralysis of).

Carter (J. M. G.) A case of partial paralysis of the iris. Chicago M. Rev., 1881, iv, 545. — **Hinly** (K.) Lähmung der Regenbogenhaut durch örtliche Anwendung des Bileukraut und Benutzung derselben bey der Behandlung einiger Augenkrankheiten. Ophth. Beob. u. Untersuch., Bremen, 1801, i, St., 1-23. — **Kunkler** (G. A.) Blindness depending upon palsy of the iris. Ohio M. & S. J., Columbus, 1855-6, viii, 79.

Iris (Pupillary membrane of).

See **Pupil (Membrane of)**.

Iris (Semeiology of).

See, also, **Insanity (Eye in)**; **Mydriasis**; **Myosis**.

Meyer (D.) * De signis ex forma pupillæ. 8°. Berolini, [1831].

Quillard (V.-A.) * De l'état de la pupille dans les maladies. 4°. Paris, 1868.

Roque (F.-J.-B.) * I. De l'inégalité des pupilles dans les affections unilatérales des diverses régions du corps. II. [etc.] 4°. Paris, 1873.

Also, in: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1871-2, iv, 48-58. Also, transl. in: Allg. Wiss. med. Ztg., 1873, xviii, 393; 462.

Cras (C.) De l'examen des pupilles comme moyen de reconnaître la cécité unilatérale. Arch. de méd. natv., Par., 1875, xxiv, 426-432. Also, transl.: Gac. de sanid. mil., Madrid, 1876, ii, 14-18. — **Eichmann**. Hippus pupilla bei Arthritis anomala. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 174; 181. — **Fearon** (G.) The iris a test of the state of the constitution. Med. Times, Loud., 1849, xx, 291. — **Foa** (P.) & **Schiff** (M.) La pupilla come estesiometro. Imparziali, Firenze, 1874, xiv, 617; 649; 691. — **de Giovannini** (A.) Di una alterazione della pupilla osservata in alcuni cardiaci. Ann. univ. di med., Milano, 1870, cxxxvi, 246-253. — **Richartz**. Ueber Verschiedenheit der Grösse der Pupillen aus centraler Ursache. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1857, Bonn, 1859, xxxiii, 283-295. Also: Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1858, xv, 21-27. Also, transl.: J. Ment. Sc., Lond., 1858-9, v, 286-289. — **Roque** (F.) Note sur l'inégalité des pupilles dans les affections des poumons, des ganglions bronchiques et du péricarde. Compt. rend. Soc. de biol., 1869, Par., 1870, 5, s., i, 140-147. — **Schiff** (M.) La pupilla come estesiometro. Imparziali, Firenze, 1874, xiv, 617; 649; 691. Also, transl.: Marseille méd., 1874, xi, 736; 1875, xii, 26; 92; 277. — **Shaw** (J. C.) The condition of the pupil in disease. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1877, ii, 19-31. — **Verga** (A.) Dell'ineguaglianza dello pupille nelle malattie specialmente cerebrali. Gazz. med. Ital. Lomb., Milano, 1852, 3, s., iii, 35-37.

Iris (Spasm of).

Behr (C.) * De spasmo iridis. 8°. Halle, 1817.

Iris (Trembling of).

Rozemont-Malbot (H.) * Étude sur le tremblement de l'iris et particulièrement sur sa pathogénie. 4°. Paris, 1880.

Becquet. Mémoire et observations sur le tremblement de l'iris; sur le passage spontané du cristallin dans la chambre antérieure, et sur son remplacement naturel ou facilité par l'art et par l'application de l'extrait de belladoua. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxx, 129-151. — **Tavignot**. Du tremblement de l'iris. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1844-5, xii, pt. 1, 99-102.

Iris (Tuberculosis of).

Costa-Bruneda (A.) * Ueber primäre menschliche Iristuberkulose mit erfolgreicher Ueberimpfung auf das Kaninchen. 8°. Berlin, 1881. Also, in: Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 3, Abth., 174-190.

Rüter (H.) * Ueber Iris-Tuberculosis. 8°. Wiesbaden, 1880.

Wolf (B.) * Ueber Iris-Tuberculosis. 8°. Berlin, [1882].

Binet (E.) Tubercles de l'iris. Bull. cliu. nation. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 119, 1 pl.

Brailey (W. A.) & **Edmunds** (W.) On a ease of tubercular disease of the iris. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Loud., 1881-2, ii, 269-272. — **Deutschmann** (R.) Genuine Iristuberkulose. Arch. f. Ophth., Berl., 1881, xxvii, 1, Abth., 317-321. — **Falchi** (F.) Contributo clinico e anatomico alla tuberculosi primitiva dell' iride. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1880, 3, s., xxvii, 412-452, 1 pl. — **Gradenigo** (P. N.) Tuberculosis of the iris. Boston M. & S. J., 1869, lxxxii, 285-287. — **Haenschell** (P.) Beiträge zur Lehre von der Tuberkulose der Iris, Cornea und Conjunctiva. Arch. f. Ophth., Berl., 1879, xxv, 4, Abth., 1-62, 1 pl. — **Rüter** (T.) Nachtrag zu dem klinischen Theil der Mittheilungen des Herrn Dr. Hänsell in diesem Hefte, betreffend einige Fälle von Iritis muthmasslich tuberkulösen Ursprungs. *Ibid.*, 276-279. — **Parrinaud**. [Tubercule primitive de l'ceil.] (Rap. de Anger.) Bull. et mén. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 602-611. Also [Abstr.]: Gaz. d'ophth., Par., 1879, i, 118-120. — **Poncet**. Tubercule primitive de l'iris et du corps vitré. Gaz. d. hôp., Par., 1882, iv, 556. Also: Gaz. d'ophth., Par., 1882, iv, 488-491. — **Rüter** (H.) Ueber Tuberculosis iridis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1880-81, x, 147-165. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1882, xi, 407-427. — **Samelschein**. Ueber Iris-Tuberculosis. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttgart, 1879, xii, 71-81. Also [Abstr.]: Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1879, iii, 219; 1880, iv, 39. — Tuherculöse Geschwulst der Iris. Sitzungsbd. d. nied.-rhén. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. zu Bonn, 1879, 169-171. — **Schell** (H. S.) A case of tubercle of the iris. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1883, iii, 472-474, 1 pl. — **Swanson** (H. R.) Primary tubercle of the iris. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Loud., 1881-2, ii, 259-262. — **Wolfe** (J. R.) Tuberle of the iris and ciliary body. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 299. Also, in: Clin. Demonstrations [etc.], 8°. Lond., 1884, 46-54. Also, transl.: Annu. ocul., Brux., 1882, lxxx, 148-154. — **Wolf** (B.) Ueber Iristuberkulose. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1882, vi, 196-202. Also, transl.: Annu. Soc. méd. de Gand, 1882, ix, 220-228.

Iris (Tumor of).

See, also, **Iris (Cysts of)**; **Iris (Cancer of)**.

Sauer (H.) * Beitrag zur Casuistik der Iris-sarcome. 8°. Halle a. S., 1883.

Schinütgen (V.) * Das Granulom der Iris. 8°. Bonn, 1-72.

Adams (J. E.) On a case of sarcoma of the iris and ciliary body. Lancet, Lond., 1879, i, 511. — **Ait** (A.) Three cases of traumatic granuloma of the iris. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1877-8, vi, 361-364. Also, transl.: Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1877, vi, 459-462. — **Armaignac**. Des kystes et des tumeurs perlées de l'iris; leur étiologie; leurs relations avec les traumatismes de l'œil d'après les recherches et les expériences de Prof. Masse. Gaz. hebdo. d. sc. méd. de Bordeaux, 1884, iv, 115-117.

Berthold (E.) Ein Fall von Granuloma iridis. Arch. Ophth., Berl., 1871, xvii, 1, Abth., 193-196. — **Cant** (W. J.) Case of serous cyst of iris. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 57. — **Carter** (R. B.) Case of sarcoma of both irides. Tr. Clin. Soc. Lond., 1873-4, vii, 60-62. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 26. — **Crenicann** (G.) Az iriscysták körök tanának prioritása. [Priority contest in relation to the pathology of cysts of the iris.] Szemészeti, Budapest, 1885, 25-27. — **Delgado**. Tumor fuugoso del iris; estriparcio. Espana med., Madrid, 1861, vi, 89-91. — **Desmarres** & **Robin** (C.) Description d'une tumeur de l'iris qui a nécessité l'ablation de la moitié antérieure de l'œil. Compt. rend. Soc. de biol., 1855, Par., 1856, 2, s., ii, 31. — **Dix** (J. H.) Polypus of the iris. Boston M. & S. J., 1855, iii, 229-232. Also: Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, v, 120-123, 1 pl. Also: Stethoscope, Richmond, 1855, v, 333-336, 1 pl. — **Dreschfeld** (J.) On a case of sarcoma of the iris. Lancet, Lond., 1875, i, 82. — **Eversbusch** (O.) Beiträge zur Genese der serösen Irisystem. Mittb. a. d. k. Univ.-Augenklin. zu Müncshau, 1882, i, 1-34, 1 pl. — **Fano**. Tissue contractile de l'iris. Arch. d'ophth., Par., 1853, i, 113-117. — **Perret**. Considerations sur la pathogénie des kystes de l'iris. Bull. clin. nation. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1855, iii, 109-111. — **Frost** (W. A.) Serous cyst of iris. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 58. — **Fuchs** (E.) Das Sarkom des Uvealtraktaus. Wien, 1881.

Iris (Tumor of).

[Rev. by Königstein.] Wien. med. Presse, 1881, xxii, 1612-1614. — Melanoma iridis. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1882, xi, 435-439, 1 pl. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1883, xii, 26-31, 1 pl.—**Fürst (L.)** Granuloma der Iris. In his: Festschr. . . d. Kiind.-Poliklin zu Leipz. (1855-80), 8°. Leipz., 1880, 42.—**Galezowski**. Mélano-sarcôme de l'iris. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3, s., i, 727-731.—**Gayet**.

Sur certains kystes traumatiques héréditaires de l'iris. Bull. et mém. Soc. franç. d'opht., Par., 1883, i, 15-25.—**von Graefe (A.)** [Tumore der Iris.] Arch. f. Ophth., Berl., 1860, vii, 2, Abth., 35-40.—**von Hasner**. Melanosarcoma iridis primarium circumscriptum. Prag. med. Webschr., 1882, vii, 61.—**Hirschberg (J.)** Ein Fall von Sarcoma iridis. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 3. Aftth., 285-299, 1 pl. — Ueber die Granulationsgeschwulst der Iris. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, ix, 33-37, 1 pl.—**Hirschberg (J.) & Steinheim**. Ueber die Granulationsgeschwulst der Iris. Arch. f. Augen- u. Ohrenb., Carlsruhe, 1869-70, i, 2, Abth., 144-152. Also, transl.: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, no. 2, 647-658.—**Hodges (F. H.)** Granular-looking body on iris. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 59.—**Holmes (E. L.)** A very rare abnormal condition of the iris. Chicago M. J., 1873, xxx, 330.—**Hosch (F.)** Primäres Sarcom der Iris. Centralbl. f. prakt. Augenb., Leipzig, 1881, v, 361-365. — Experimentelle Studien über Iridosarcom. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1885, xcix, 449-459, 1 pl.—**Kipp (C. J.)** A case of primary sarcoma of the iris cured by excision of the tumor. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v, 34-39, 1 pl. Also, Reprint. Also, transl.: Arch. f. Augenb. u. Ohrenb., Wiesb., 1876, v, 177-182.—**Knapp (H.)** Spindle-cell sarcoma of iris. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 548, 550. — Three cases of successful removal of sarcoma of the iris. Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 82-87. Also, transl.: Arch. f. Augenb., Wiesb., 1879 viii, 241-246.—**Lang (W.)** Growth or iris (?) tubercular. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 60.—**Little (D.)** Case of round-celled sarcoma of the iris; successful removal of the tumour. Ibid., 1882-3, iii, 28-33, 1 pl.—**Mandfredi (N.)** Esame anatomico di un piccolo settore di neoplasia iridocigliaire e considerazioni critiche per la relativa diagnosi di tubercolosi primaria dell' iride. Ann. di ottal., Milano, 1880, ix, 75-88, 1 pl.—**Massé (E.)** De la formation par greffe des kystes et des tumeurs perlées de l'iris. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880-81, i, 587-590. Also: Montpel. méd., 1881, xlii, 484-494. — Des tumeurs perlées de l'iris. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880-81, i, 611-618. Also: Rec. d'ophth., Par., 1881, 3, s., iii, 394; 477.—**Michel (J.)** Ueber Geschwülste des Uvealectrus. Arch. f. Ophth., Berl., 1878, xxiv, 1. Alth., 131-147, 2 pl.—**Monoyer (F.)** Epithelioma perlé ou margaritoïde de l'iris. Gaz. med. de Strasb., 1872-3, xxxii, 3-8, 1 pl. Also: Ann. d'œul., Brux., 1872, 10, s., vii, 249-259.—**Raab (F.)** Verletzung; Geschwulstbildung in der Iris und Chorioïda; nebst Bemerkungen über "Iris-Einsenkung". Klin. Monatsbl. f. Augenb., Stuttgart, 1875, xiii, 239-257.—**Reynolds (D. S.)** Tumor of the iris and ciliary body. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 301.—**Robertson (D. A.) & Knapp (H.)** Sarcoma of the iris. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873-4, iii, no. 2, 106-114. Also, transl.: Arch. f. Augen- u. Ohrenb., Wiesb., 1873-4, 2. Alth., 130-136.—**Romée**. Mélano-sarcôme de l'iris. Ann. Soc. méd.-chir. du Liège, 1881, xx, 49-51. Also: Rec. d'ophth., Par., 1881, 3, s., iii, 207-210.—**Saltini (G.)** Un caso di neoplasia dell' iride. Ann. di ottal., Milano, 1875, iv, 127-131.—**Schiess-Gemusens (H.)** Zur Casinistik der Iridostomien. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lix, 100-106.—**Solomon (J. V.)** Melano-sarcomatosum tumour growing from the iris of the right eye. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 257-259.—**Talko (J.)** Lepizé tczówski (condyloma iridis). Medycyna, Warszawa, 1876, iv, 815-817.—**Tartini (F.)** Un caso di granuloma dell' iride senza cellule giganti. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1881, 3, s., xxix, 295-303, 1 pl. Also: Ann. di ottal., Pavia, 1881, x, 321-328, 1 pl.—**Thalberg (J.)** Zur pathologischen Anatomie des primären Iridosarcoms. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1883-4, xiii, 20-28, 1 pl. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 179-186, 1 pl.—**Tumours** of both irides; iridectomy. Lancet, Lond., 1873, ii, 626.—**Vallez (P.-J.)** Observation d'une tumeur fungueuse sur vasculaire de l'iris extra-oculaire. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1857, xxx, 135-137.—**von Wecker (L.)** Ueber cystoïde Entartung der Iris. Klin. Monatsbl. f. Augenb., Erlang., 1873, xi, 229-236.—**Wolfe (J. R.)** On bleeding tumour of the iris. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 504.

Iris (Wounds and injuries of).

See, also, **Iris (Displacement of); Iris (Foreign body in); Iris (Tumor of); Pupil (Artificial)**.

Ogier (J.-M.) * De l'iris au point de vue médico-légal. 4°. Lyon, 1884.

Bennett (G.) Case of laceration of the iris, with dislocation of the lens under the conjunctiva. Lancet, Lond., 1842-3, ii, 893.—**Carreras y Aragó**. Oftalmitis traumática, con hemicoma, colohoma del iris y ectasia subconjunc-

Iris (Wounds and injuries of).

tival del cristalino, con partie del iris y de la coroides. Compilador méd., Barcel., 1867-8, iii, 319-322.—**Carron du Villards**. Préceptes thérapeutiques touchant les blessures de l'iris, son décollement et sa hernie, à la suite de l'opération de la cataracte par extractio. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1834, vi, 146-153.—**Cooper (W. W.)**

A case of laceration and separation of the iris, with anaurosis in both eyes, from injury. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iii, 547-549. — On rupture of the inner circle of the iris. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 953.—**Estlin (J. B.)** Practical remarks upon injuries to the iris, and on artificial pupil. Prov. M. J., Lond., 1843, vi, 441-444.—**Goldsmith (M.)** Cases of laceration of the iris. N. York Lancet, 1842, ii, 123.—**Höring**. Ruptura iridis. Klin. Monatsbl. f. Augenb., Erlang., 1871, ix, 260-262.—**Hoin (J.-J.-L.)** Précis d'un mémoire sur le décollement accidentel de l'iris, et sur la continguité naturelle de cette membrane de l'œil à la choroïde. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1772, xxxvii, 29-44.—**Jones (H. McN.)** Wounds of the iris with prolapse. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1874, ii, 20-22.—**Joyce**. Case of ruptured iris. Lancet, Lond., 1868, i, 345.—**Meyhoefer (H.)** Vierfache Zerreissung des Sphincter pupillæ. Klin. Monatsbl. f. Augenb., Rostock, 1877, xv, 66-68.—**Noyes (H. D.)** Total loss of iris by injury. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1866, 55.—**Ried (F.)**

Ueber die Zerreissung und Loslösung der Iris in Folge der Einwirkung ausserer Gewalt auf das Auge. Jenaische Ann. f. Physiol. u. Med., Jena, 1850, i, 83-98.—**Shalizun (K. N.)** Ob otrivvi raika. [Rupture of the iris.] Protok. zasadil. Kazavskz. med. Obsh., Tiflis, 1871-2, viii, 191.—**Spanenberg (G. A.)** Losreissung der Regenogen-Haut vom Strahlenbande. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1810, xiii, 199-206.—**Sprengel (W.)** Zufällige Lösung der Regenogenhaut vom Wimperbande. Deutsches Arch. f. Physiol., Halle u. Berl., 1819, v, 362-364.

Irish (Franklin) [1820-69].

S. (A. M.) Necrological notice of Franklin Irish. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1870, 6, s., i, 81.

Irish Cattle Trade Defence Association. Report upon contagious pleuro-pneumonia occurring in cattle. By Rawdon Maenamara, Alexander Macalister, and J. Emerson Reynolds. 23 pp. 8°. Dublin, J. Atkinson & Co., 1877.

Irish Homeopathic Society. A concise view of the system of homeopathy, and refutation of the objections commonly brought forward against it. Published by the . . . 262, 16 pp. 8°. Dublin, J. Fannin & Co., 1845.

Irish Hospital Gazette: a journal for the cultivation and improvement of practical medicine and surgery. Published on the 1st and 15th of each month. v. 1-3, Jan. 1, 1873, to June 15, 1873. 3 v. roy. 8°. Dublin, Fannin & Co.

Completed. v. 3 complete in 12 nos. A continuation of: **Dublin Hospital Gazette**, July 1, 1875, merged in: **Dublin Journal of Medical Science**.

Irish Medical Association. Annual report of the . . . Founded A. D. 1853. Also, objects and rules, together with list of officers and members for the year ending 31 May, 1876. 24 pp. 12°. Dublin, J. Atkinson & Co., 1875.

See, also, **Journal of the Irish Medical Association**.

Irish (The) medical directory for the year 1883. A reference record of the medical profession in Ireland; their places of residence, qualifications, public appointments, etc. With a complete résumé of the poor-law medical charities, legal, military, and medico-educational services in Ireland, etc. 648 pp., 4 l., 1 tab. 12°. Dublin, offices of the "Medical Press and Circular", [1882?]

Irish (The) Medical Journal, Dublin.

Was title, after 1869, of: **Journal (The) of the Irish Medical Association**.

Irish moss.

See **Fucus crispus**.

Irish Poor Law Medical Officers' Association. A report of the first annual meeting, held in Dublin, June 5, 1871. Containing the laws and objects of the association, and a list of officers, council, hon. members, and members. 39 pp. 12°. Dublin, J. Atkinson & Co., [n. d.]

— Report of the second annual meeting, held June 3, 1872. 56 pp. 12°. Dublin, J. Atkinson & Co., [n. d.]

Irish Poor Law Med. Officers' Assoc. —continued.
Report of meeting to consider "public health (Ireland) act", held in the hall of the King and Queen's College of Physicians in Ireland, September 9, 1874. 38 pp. 12°. Dublin, J. Atkinson & Co., [n. d.]

Irisin.

Cheney (E.) Therapeutic indications for the use of the pill irisin comp. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i 174.

Iritis.

See, also, Choroiditis; Cornea (Opacity of); Eye (Color, etc., of); Eye (Inflammation of); Iridectomy; Irido-choroiditis; Iris (Abscess in).

Alix (L.) * De l'iritis sérense et des phénomènes glaucomateux. 4°. Paris, 1881.

Von Ammon (F. A.) De iritide. 4°. Lipsiae, 1883.

Also, transl. in: J. d. Cbir. n. Augenb., Berl., 1843, n. F., i, 449-568. Also, Reprint. Also, transl. in: Ann. de la chir. frang. et étrang., Par., 1844, x, 5; 186; 410; 425; xi, 239.

Becker (G. G.) * De iritidis diagnosi recte instituenda. 8°. Dorphal, 1836.

Biscarrat (E.) * Étude sur l'iritis chronique. 4°. Strasbourg, 1865.

Blieske ([C.] W.) * Ein Fall von Iritis crouposa. 8°. Greifswald, 1880.

Bonnet (C.) * De l'iritis ou inflammation de l'iris. 4°. Paris, 1855.

Cadet (T.-F.) * Quelques considérations générales sur l'iritis. 4°. Paris, 1837.

Degrond (J.) * De l'iritis. 4°. Paris, 1866.

Delbousquet (L.) * De l'iritis. 4°. Strasbourg, 1859.

Dron (G.) * De l'iritis. 4°. Paris, 1880.

Dunn (A.) * De iritide. 8°. Edinburgi, 1823.

Edwards (W.-F.) * Sur l'inflammation de l'iris et la cataracte noire. 4°. Paris, 1814.

Also [Rap. de Breschet], in: J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxxi, 175-179.

Flarer (F.) De iritide ejusque speciebus earumque curatione. 8°. Ticini Regii (Paire), 1841.

Gillet de Grandmont (P.-A.-J.-A.) * Sur l'iritis ou inflammation de l'iris. 4°. Paris, 1823.

Guérineau (L.) * Étude des diverses formes d'injection de la conjonctive dans la conjonctive, la kératite et l'iritis. 4°. Paris, 1879.

Hirschfelder (G. A.) * De iridis inflammatione diversa. 8°. Berolini, 1817.

Jemiller (P.) * De iritide. 8°. Augsburg, 1849.

Kenszky (J. N.) * De iritide in genere ejusque speciebus. 8°. Pestini, 1820.

Kissam (R. S.) * On iritis. 8°. New York, 1830.

Kobert (E.) * Ueber Iritis idiopathica. 8°. Sondershausen, 1837.

Koehler (F.) * De iridis inflammatione. 8°. Berolini, 1859.

König (O.) * Ueber Hydromeningitis (Iritis serosa). 8°. Breslau, 1883.

Lindner (G. A.) * De iridis membranacea que Descemeti inflammatione. 8°. Berolini, [1842].

Macry (C.) * De l'iritis aiguë. 4°. Paris, 1855.

Nar (G.) * De diversis iridis inflammationibus. 8°. Monachii, 1834.

Schindler (H. B.) * De iritide chonica. 4°. Vratislavie, [1819].

Schmaalenbach (J.) * Zur Casuistik geformter Exsudate bei Iritis. 8°. Greifswald, 1874.

Tiersot (E.-P.-L.) * De l'iritis aiguë. 4°. Paris, 1850.

Trihan (M.-C.) * De l'iritis. 4°. Strasbourg, 1853.

Iritis.

Wanjura (E.) * De signis et medela iritidis. 8°. Gryphiswaldiae, 1867.

Adams (J. E.) On some unusual forms of iritis. Ophthalmic Rep., Lond., 1881, x, pt. 2, 214. — **Alt (A.)** Hemorrhagic iritis with spongy exudation. Arch. Ophthalm. & Otol., N. Y., 1877-8, vi, 364-366. Also, transl.: Arch. f. Augen u. Ohrenh. Wiesb., 1877, vi, 463. — **Amick (W. R.)** A case of iritis. Cincinnati Medical News, 1876, n. s., v, 609.

Bartlett (E. W.) Iritis. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1872, vi, 80-86. — **Bethune (G. A.)** Remarks on iritis, chiefly from observations at the Massachusetts Charitable Eye and Ear Infirmary, with cases. N. Eng. Q. J. M. & S., Boston, 1842-3, i, 63-101. — **Broca (A.)** Contribution à l'étude des hypoméas consécutifs aux iritis et aux irido-cyclites. Arch. d'ophth., Par., 1883, iii, 410-423.

vanden Brock. Observation d'un cas d'iritis. J. méd. de la Néerl., La Haye, 1844, i, 513-530. — **Brunn (H. D.)** Acute plastic iritis. Tr. Louisiana M. Soc., N. Orl., 1884, vi, 62-74. — **Bull (C. S.)** On some forms of kerato-iritis and their effect in hindering the osmotic action of the cornea and conjunctiva. N. York M. J., 1874, xx, 238-245.

Buller (F.) Recurrent iritis; cured by iridectomy. Montreal Gen. Hosp. Rep., 1880, i, 220. — **Burnett (S. M.)** Iritis spongiosa (fibrosa). Ann. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxix, 153-159. — **Iritis**; a clinical lecture. Med. News, Phila., 1882, xli, 393-397. — **Capmart**. Iritis traumatica O. G.; décollement de la moitié externe de la rétine avec déchirure de la choroïde. Bull. clin. nation. ophth. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, iii, 50. — **[Cases]** Two cases of iritis. Dublin M. Press, 1857, xxxvii, 17-20.

Close (A. W.) Iritis. Med. Times, Lond., 1846, xiii, 294. — **Cohn (H.)** Pupillarnembran und abgelancene Iritis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1857, v, 119-124, 1 pl. — **Couce y Landa (F.)** Atresia pupilar considerable del ojo derecho, síntomatica de una iritis peripupilar; exudaciones pupilares organizadas; iridalgias consecutivas; iridectomia practicada. Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1881-2, v, pt. 2, 215-221. — **Cuignet (F.)** Iritis périphérique ou circonférentielle. Rec. d'ophth., Par., 1879, 3. s., i, 70-73. — **Iritis pupillaris**. Ibid., 193-195. — **Daniell (R.)** Suppurative iritis, and continental ophthalmic practice, with its results. Lancet, Lond., 1859, i, 313. — **Derby (R. H.)** On iritis. Med. News, Phila., 1882, xli, 729. — **Desmarres**. De l'iritis considérée comme symptôme de la présence d'un corps étranger dans l'intérieur de l'œil. Ann. d'œul., Brux., 1850, xxii, 7-18.

Dixon (J.) Inflammation of the iris. Lancet, Lond., 1848, i, 251; 303. — Infantile iritis; closure of one pupil; films in the vitreous body. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 336. — **Frégeau (R. H.)** Iritis recidivante et iritis à rechutes. Bull. clin. nation. ophth. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 129. — **France (J. F.)** Remarks on the pathology of iritis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2. s., ii, 311-346. — **Fröbelius (W.)** Ueber Iridoneus und Irideosis. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxvii, 277-294, 1 pl.

Gardiner (E. J.) A case of iritis serosa. Chicago M. J. & Exam., 1881, xlii, 133-136. — **Gebser (R.)** Some forms of iritis and their consequences. St. Louis Cour. Med., 1879, i, 367-374. — **Gimelle (P.-L.)** Notice sur la nature et le traitement de l'iritis. J. univ. d. sc. méd., Par., 1818, xi, 257-274. — **Gray (A. S.)** Chronic iritis complicated with cataract; twenty-one years' standing; operation; recovery of sight. Anstral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 454-456. — **Guanata (L.)** Irite acuta. Ann. di ottal., Milano, 1876, v, 303-305. — **Hall (J. C.)** On some cases of iritis. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 240; 320; 404. — **Harlan (G. C.)** Iritis. [3 cases] Phila. M. Times, 1872-3, iii, 546. — **Hasner**. Ueber recidivirende Iritis. Prag. med. Wochenschr., 1876, i, 149-155. — **Mays (I.)** On the pathology and treatment of iritis. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1827, xiv, 217-232. — **Heidenreich (F. W.)** Einige Metamorphosen des inneren Auges, die sich als Iritis chronica verhalten dürften. Monatschr. f. Med., Augenh. u. Chir., Leipzig, 1840, iii, 370-380. — **Hickman (C. W.)** Inflammation of the iris. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1883, 53-60. — **Higgens (C.)** On iritis; its causes, morbid changes, complications, symptoms and diagnosis; varieties; results and treatment. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3. s., xix, 153-172. — **Hildebrand (J. G.)** On suppurative iritis; treatment by the early performance of iridectomy. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 308. — **Holmes (E. L.)** Iritis; atropia; paracentesis; topical use of calomel; anerism of the orbit; sympathetic ophthalmitis. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1872, xxiii, 157-161. — **Horstmann**. Ueber recidivirende Iritis. Ber. ü. d. Versammel. d. ophth. Gesellsch., Stuttgart, 1881, xiii, 8-18. Also: Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1881, v, 297-302. — **Hotz (F. C.)** Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 1-3. — **Iritis serosa** during pregnancy. Ibid., 168. — **Hunter (J.)** On the changes in the colour of the iris produced by inflammation. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 79-84. Also, Reprint. — **Hutchinson (J.)** A group of cases of severe iritis in young children above the age of infancy. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1874-6, viii, 217-226. — Infantile iritis leaving peculiar opacities on or beneath lens-capsule; deformed teeth; query: small-

Iritis.

pox or hereditary syphilis. *Ibid.*, 488.—**Jamison.** Case of iritis and temporary blindness, produced by the donlonreux. *Med.-Chir. Rev.*, Lond., 1837, xxvi, 589.—**Klemmer.** Die Iridoncosis, ein wenig bekannter Ausgang der Iritis parenchymatoso. *Ztschr. f. d. Ophth.*, Heidelberg, 1837, v, 263-311, 1 pl.—**Knapp** (H. d.) A case of severe iritis and glaucoma following iridencleisis. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1879, viii, 497-500. *Also, transl.*: *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1880, ix, 232-234.—**Knies.** Iritis serosa. *Ber. d. Versamml. d. Ophth. Gesellsch.*, Stuttgart, 1879, xi, 52-71.—**Köhl** (F.) Iritis amenorrhoeica, exsudativa bei einer Leueæthiops beobachtet. *J. d. Chir. n. Augenh.*, Berl., 1847, xxxvii, 596-604, 1 pl. *Also [under Trettenbacher]: Med. Ztg. Russlands*, St. Petersb., 1853, x, 171; 179.—**Krieger** (E.) Ueber einige Formen von Iritis. *Dentseh. Klinik*, Berl., 1851, iii, 57-59. *Also, in his:* *Ophth. Studien*, 8°, Berl., 1851, 23-33.—**Lehmann** (H.) Iritis. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1860, iii, 57.—**Löwenhardt**. Fall von Iritis intermittens. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1836, lxxxiii, 4. St., 104-109.—**Loucero** (J. C.) Considerações praticas sobre a irite. *J. Soc. d. sc. med.* de Lisb., 1856, 2. s., xix, 47; 103; 129. *Also:* *Escholastia med.*, Lisb., 1857, viii, 392; 407; 424; 440; 453; 472.—**Lund** (C. J.) Iritis. *Michigan M. News*, 1880, iii, 170. —. Iritis; its relation to the rheumatic diathesis and its treatment. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1885, vii, 385-394.—**Lyons** (J. A. E.) Three cases of idiopathic iritis. *Am. Pract.*, Louisville, 1877, xvi, 333-335.—**Macanudo** (G.) Iritis; its various forms, and their treatment. *Lancet*, Lond., 1850, ii, 73-75.—**Magni.** Della irite. *Riv. clin. di Bologna*, 1865, iv, 11; 44; 75.—**Merrill** (C. S.) A clinical lecture on iritis. *Med. Ann.*, Albany, 1882, iii, 177-181.—**Michel** (J.) Ueber Iris und Iritis. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1881, xxvii, 2. Abth., 171-282, 8 pl.—**Monteath** (G. C.) An essay on iritis. *Glasgow M. J.*, 1829, ii, 41; 119.—**Moore** (W. J.) On iritis. *Brit. M. J.*, Lond., 1857, ii, 1005.—**Neetheship** (E.) Destructive plastic irido-cyclitis with implication of vitreous, retina, and choroid; much new tissue formed in ciliary region. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1874-6, viii, 509-511. —. Rare cases of iritis in children near the age of puberty, with remarks. *Lancet*, Lond., 1876, i, 86. —. Clinical notes on iritis. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 617.—**Nichet.** Mémoire sur l'iritis. *Gaz. méd. de Par.*, 1836, 2. s., iv, 833-889.—**Oglesby** (R. P.) On the condition of the optic disk and retina in acute iritis. *Edinb. M. J.*, 1869-70, xv, 624.—**Oliver** (C. A.) Iritis; diagnosis and treatment. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xlvi, 199-203. *Also, Reprint.*—**Painard.** Mémoire sur l'iritis. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1838, ii, 38; 207; 345. *Also:* Ann. de méd. belge, Brux., 1838, ii, 119; 229; iii, 33.—**Parisotti** (O.) Di un caso di irite da soppressione del flusso emorroidale. *Arch. med. ital.*, Torino, 1883, ii, 776-782.—**Patterson** (G. W.) Iritis complicated with amaurosis. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1851, n. s., xxi, 260.—**Penniston** (T.) Remarks on iritis, with cases illustrating the treatment of that affection. *N. Orl. M. & S. J.*, 1849-50, vi, 73; 471.—**Pflüger.** Schwankungen der Refraction in einem Falle von Iritis serosa. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart, 1875, xiii, 108.—**Pilz** (J.) Die Eutzündung der Regebegenhaut. *Vitrisch. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1856, iii, 75-120.—**Pomeranov** (N. D.) Ob operativnom sposobie lechenija plevritov. [Operative treatment of iritis serosa.] *Med. Sbornik*, Tiflis, 1880, xvii, pt. 4, 1-34.—**Prat** (F.) Iritis. *Deutsche Klinik*, Berl., 1861, xiii, 155.—**Rampoldi** (R.) Irido-ciclite seriosa, secundaria a sofferta tigna favosa del cuojo capelluto (?). *Ann. di ottal.*, Pavia, 1884, xiii, 515-517.—**Reynolds** (D. S.) Inflammation of the iris and its treatment. *Phil. M. Times*, 1883-4, xiv, 705-707.—**Riggs** (C. W.) Observations on the character and treatment of iritis, with preliminary remarks on the anatomical structure and physiology of the iris. *Edinb. M. & S. J.*, 1833, xi, 44-52.—**Risley** (S. D.) Iritis; a clinical study; based upon one hundred and fifty-three cases. *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1878, xii, pt. 1, 98-109. —. Recurrent iritis, and its relations to choroidal disease. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*, Phila., 1883-4, vi, 264-279. *Also:* *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1884, ii, 113; 145. *Also:* *Cincin. Lancet & Clinic*, 1884, n. s., xii, 631-636. *Also:* *Maryland M. J.*, Balt., 1884-5, xi, 61-67.—**Ritter** (C.) Ueber Iris pigmentosa. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1872, x, 303-306.—**Robertson** (J. A.) Remarks on iritis. *Edinb. M. & S. J.*, 1825, xxiii, 31-38.—**Santos Fernandez** (J.) De la iritis y su tratamiento. *Crón. méd.-quir. de la Habana*, 1875, i, 99-101. *Also, in his:* *Clín. de enfermed. de los ojos*, 8°, Par., 1879, 128-133.—**Saunders** (J. C.) On inflammation of the iris, and the influence of the extract of belladonna, to prevent the consequent obliteration of the pupil. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1806, xvi, 55-62.—**Schell** (H. S.) On some cases of neglected iritis. *Phil. M. Times*, 1873-4, iv, 451.—**Schirmer** (R.) Praktische Bemerkungen zur Diagnose und Therapie der Iritis. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1867, v, 107-114.—**Schmidt** (H.) Eigenthümlich geformte Exsudate bei Iritis. *Ibid.*, 1871, ix, 94-98.—**Schnabel** (J.) Die Begleite- und Folgekrankheiten der Iritis. *Arch. f. Augen- u. Ohrenh.*, Wiesb., 1876, v, 101-137. *Also, transl.*: *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y.,

Iritis.

1876, v, 153-187.—**Sous** (G.) Iritis. *Bordeaux méd.*, 1877, vi, 226-228.—**Spalding** (J. A.) Iritis. *Boston M. & S. J.*, 1877, xvi, 180-188.—**Tavignot.** L'iritis chronique peut-elle être symptomatique d'un état général? *Gaz. d. hôp.*, Par., 1853, xxvi, 196. —. Double iritis chronique liée à l'évolution dentaire. *Abeille méd.*, Par., 1875, xxxii, 261.—**Taylor** (R.) Iritis in an infant. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1852, n. s., iv, 234.—**Trapenard** (G.) De quelques symptômes du début de l'iritis. *Soc. d. sc. méd.* de Gannat. *Compt. rend.*, 1876, xxx, 13-16.—**Travers** (B.) On Iritis. *In:* Cooper (A. P.) & Travers (B.) *Surg. Essays*, 8°, Lond., 1818, pt. 1, 59-100, 1, 1, 1 pl.—**Ullmann** (G.) Un cas d'iritis diabétique. *France méd.*, Par., 1881, ii, 517-519.—**Ulrich** (R.) Die anatomischen Veränderungen bei chronisch-entzündlichen Zuständen der Iris. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1882, xxviii, 239-258.—**Velpen** (D.) Delirium. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1845, 2. s., vii, 218; 230; 245; 254; 266; 283.—**Vernon** (B. J.) Cases of serulofulous iritis; with remarks. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 276.—**Walker** (J.) On iritis in infancy. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1845, 293.—**Wallace** (W.) Essay on a peculiar inflammatory disease of the eye, and on its mode of treatment. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1828, xiv, 286-322.—**Watson** (A.) Observation on chronic inflammation of the iris. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1826, ii, 42-48, 1 pl. *Also, Reprint.*—**Webster** (D.) A case of sympathetic serous iritis. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1884, 237-242. *Also:* *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxv, 261.—**Wedemeyer** (A.) Ueber Iritis und insbesondere Iritis chronica. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1880, xxxii, 321-324.—**Wells** (J. S.) Iritis. *Lancet*, Lond., 1869, ii, 399.—**Williams.** Iritis cured by an attack of cholera morbus. *St. Louis M. & S. J.*, 1885, xlvi, 246.—. Iritis relieved by cholera morbus. *Ibid.*, 342-345.—**Wolfe** (J. R.) Inflammation and diseases of the iris. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1880, ii, 719.

Iritis (Gonorrhœal).

Clemens (L.) * Ueber Iritis gonorrhœica, sowie über den Zusammenhang von Iritis und Keeratitis mit Erkrankungen der serösen Höhlen. 8°. *Berlin*, 1882.

Bergeron (A.) Iritis spontanee survenu dans le cours d'une bleomorragie. *France méd.*, Par., 1874, xxi, 291.—**Kipp** (C. J.) On gonorrhœal irido-chorioretinitis. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xvii, 717-719.—**Mengin.** Note sur un cas d'iritis bleomorragique. *Rec. d'ophth.*, Par., 1880, 3. s., ii, 679-685.—**Seely** (W. W.) Gonorrhœal iritis. *Cin. Lancet & Clinic*, 1883, n. s., x, 107.—**Wordsworth** (C. C.) Gonorrhœal inflammation of the eyeball, or gonorrhœal iritis. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1862, iii, 301-310.

Iritis (Rheumatic).

van den Broek (J. H.) Iritis rheumatica. *Nederl. Lancet*, Utrecht, 1843-4, vi, 23-40.—**Carrington** (B.) Case of arthritic inflammation of the exterior tunics, with iritis; suddenly cured by metastasis of the disease to the ankles and knees. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1836, i, 586-588. —. Case of arthritic inflammation of the iris, with ulcer of the cornea. *Ibid.*, 588, —. Case of inflammation of the external tunics; with arthritic iritis. *Ibid.*, 589-591.—**[Cases.]** Iritis rheumatica. *Ber. d. k. k. Krankenh.* Wieden 1865, Wien, 1866, 255-259.—Iritis rheumatisma bleomorragique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1867, xl, 17.—**Davies** (W. H.) On rheumatic iritis. *Calif. M. Gaz.* and *San Fran.*, 1868-9, i, 35.—**Escolar** (S.) Iritis rheumatische, ayant résisté à divers moyens, traitée avec succès par la belladone. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1845, xiv, 237-262. *Also, transl.*: *Bol. de med., cirug., y farm.*, Madrid, 1846, 3. s., i, 36-38.—**Falcon** (V.) Du salicylate de soude dans l'iritis rheumatisma. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1885, vii, 373-379.—**Frère** (J.) Note sur l'iritis rheumatisma et son traitement par le salicylate de soude. *Bull. clin. nation.* opht. de l'Hôp. d. Quinze-Vingts, Par., 1884, ii, 135-139.—**Galeowski**. Iritis goutteuse avec hyphème. *Rec. d'ophth.*, Par., 1879, 3. s., i, 735-737.—**Hutchinson** (J.) Clinical lecture on a peculiar form of iritis which occurs in the children of gouty parents. *Lancet*, Lond., 1873, i, 3-11.—**Kloz**. Iritis rheumatisma à forme anormale. *Bordeaux méd.*, 1874, iii, 161.—**Lucy** (J. C.) Double iritis due to rheumatism. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlvi, 176.—**Ronne** (J.) Rheumatic iritis. *St. George's Hosp. Rep.*, Lond., 1866, i, 105-116.—**Thielmann** (H.) Beiträge zur Therapie der Iritis und Periphakitis rheumatische. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersb., 1849, vi, 305; 313; 329.

Iritis (Syphilitic).

Barbeyron (A.) * Quelques considérations sur l'iritis syphilitique. 4°. *Paris*, 1872.

Boehme (E. F. M.) * De ophthalmia syphilitica. 8°. *[Berolini*, 1820.]

Capron (C.-C.-A.) * Considérations sur l'iritis syphilitique. 4°. *Paris*, 1836.

Iritis (Syphilitic).

FELLETIN. * De l'iritis syphilitique. 4°. *Paris*, 1867.

FRANK (S.) * De iritide syphilitica. 8°. *Prage-Czechorum*, [1836].

[DE GRAND- BOULOGNE (A.)] Deux observations d'iritis syphilitique. 8°. [Marseille, 1843.]

HUNTER (A.) A probationary surgical essay on the syphilitic inflammation of the iris. 8°. *Edinburgh*, 1815.

POPP (D.-D.) * De l'iris syphilitique chez les scrofuleux. 4°. *Paris*, 1881.

SCHAAB (C. G.) * De iritide syphilitica. 8°. *Lipsia*, [1857].

VON SCHROEDER (T.) * Beitrag zur Kenntniss der Iritis syphilitica. 8°. *St. Petersburg*, 1880.

SERRIGNY (A.-A.-E.) * Contribution à l'étude des complications de l'iritis syphilitique. 4°. *Paris*, 1877.

STOLZENBERG (A.) * De iritide praecipue syphilitica. 8°. *Halis Sax.*, 1864.

STROEFER (H. A. F.) * De iritide syphilitica. 4°. *Lipsia*, [1824].

Abadie. Iritis syphilitique plastique exsudative ayant entraîné la cécité; restitution de la vision au moyen d'une pupille artificielle. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1873, vii, 36-40.—**Ayres** (S. C.) Syphilitic iritis and its complications. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1882, n. s., ix, 579.—**Barraque** (J.) Consideraciones sobre la terapéutica de la iritis sifilítica. *Gac. méd. de Cataluña*, Barcel., 1879, ii, 273-276.—**Becker** (O.) Iritis chronica in individuo syphilitico; Zerreissung von hinteren Synchien durch das Extrakt des Kalabarbohne. *Wien. med. Presse*, 1866, vii, 1128-1130.—**Bisserié** (F.) Iritis héréd-syphilitique (gommes iriennes) chez un enfant de six mois. Ann. méd.-chir. frane. et étrang., Par., 1885, i, 202-204.—**Bull** (C. S.) Syphilitic iritis and its complications. *Arch. Scient. & Pract.* M. & S., N. Y., 1873, i, 242-250. Also, Reprint.—**Brenhardt** (M.) Syphilitische Iritis in secundären und in tertiarischen Form bei denselben Individuum; doppelseitiges Glaucom en Folge secundärer syphilitischer Iritis. *Charité*-Ann., 1883, Berl., 1885, x, 555-575.—**Camino** (J. Z.) Iritis serosa sifilitica doble y neuroretinitis específica, con perdida total inminente de la visión en el segundo caso; curadas con las inyecciones hipodérmicas de hidruro de mercurio. *Rev. méd.-qntr.*, Buenos Aires, 1884, xxi, 75-78.—**Cantó** (F.) Iritis syphilitica doble. *Gac. de l. hosp.*, Valencia, 1882, i, 15-17.—**Caron du Villards** (C.-J.-F.) De l'iritis syphilitique et de son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1837, xii, 53-62.—**Cases.** Cases of gonorrhœal and syphilitic iritis. *Med. Times*, Lond., 1852, n. s., v, 216-218.—Iritis syphilitique avec condylome de l'iris. *J. d'ocul. et chir.*, Par., 1881, ix, 64.—**Chartres** (J. S.) Case of syphilitic iritis attacking both eyes in succession, treated principally by oil of turpentine and blisters. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1871, xii, 204.—**Cheatam** (W.) Syphilitic iritis. *Med. Gaz.*, N. Y., 1880, vii, 356.—**Chisolm** (J. J.) Syphilitic infection with iritis from an oral chancre. Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 81.—**Coomes** (M. F.) Syphilitic iritis. *Med. Herald*, Louisville, 1884-5, vi, 57-62.—**Cooper** (W. W.) On syphilitic iritis. *Lond. M. Gaz.*, 1841, xxviii, 759-761.—**Conlierier**. Iritis syphilitique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1844, 2, s. vi, 285.—**Del Monte** (M.) Iridite sifilitica. *Riv. cliu. d. Univ. di Napoli*, 1884, v, 50-52.—**Desmarbaix**. Iritis spécifique maligne double, avec kératite interstitielle du côté droit. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1870, xliii, 303.—**Desmarres**. Iritis spécifique maligne. *Ibid.*, 1876, xlii, 779.—**Després**. Iritis syphilitique traitée avec succès par la ponction de la cornée. *Ibid.*, 1869, xlii, 299.—**Diamantopoulos** (P.) Συφιλιτικός κορματώδης ίγκος τῆς ὡρού. *Taletos*, Αθήνα, 1879, A', 97-100.—**Dixon** (J.) Syphilitic iritis in infants. *Lancet*, Lond., 1852, i, 536-538. Also, *transl.*: *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1852, xix, 29-35. Also, *transl.*: *Ann. d'ocul.*, Brux., 1853, xxix, 121-128. Also, *transl.*: *Monit. d. hôp.*, Par., 1853, i, 805-808. — Acute iritis in a syphilitic infant. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, xl, 480. — Both pupils closed by an insidious attack of iritis in a syphilitic infant. *Ibid.*, 1860, ii, 6.—**Drognat-Landré**. De l'iritis syphilitique. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1875, lxxiii, 250-264.—**Flarer** (G.) Choratiro-iritide specifica curata colle iniezione sottocutanee di calomelano. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1870, v, pt. 1, 232.—**Fuchs** (E.) Iritis syphilitica. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1884, xxx, 3. Abth., 139-156, 1 pl.—**Gascoyen** (G. G.) Cases of iritis occurring in syphilis treated without mercury; with remarks on this form of iritis. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1869, iii, 265-276, 1 tab. Also [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.*, 1867-71, vi, 191-193. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, ii, 114.—**Goodman** (H. E.) Syphilitic iritis. *Phil. M. Times*, 1871-2, ii, 430. —

Iritis (Syphilitic).

Graefe (A.) & **Colberg** (A.) Iritis gummosa. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1861, viii, 1. Abth., 288-296.—**Grossmann** (L.) Die syphilitischen Krankheiten des Auges; Iritis. *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1882, xviii, 229; 249.

Gruning (E.) Spongy exudation in the anterior chamber. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1873-4, iii, no. 1, 20-22. Also, *in*: *Contrib. to Ophth.*, N. Y., [1873], 4-6. Also, *transl.*: *Arch. f. Augen.-u. Ohrenh.*, Carlsruhe, 1873-4, iii, 1. Abth., 166-168.—**Hamilton** (J.) On syphilitic iritis, and on the inutility of depletion in the treatment of that disease. *Duhlin Hosp. Gaz.*, 1856, iii, 289; 337. — Inutility of depletion in syphilitic iritis. *Ibid.*, 1857, iv, 145-147.—**Heiberg** (A.) Iritis syphilitica. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1841, iii, 40-47.—**Heiberg** (G.) Ueber die syphilitische Iritis, ihre Stellung und ihre Bedeutung in der Reihe der Symptome secundärer Syphilis. *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 104-109.—**Hock** (J.) Ueber die Komplikation der Iritis specifica mit Erkrankungen der Hornehaut. *Wien. med. Presse*, 1880, xxi, 1657-1661.—**Höring**. Iritis syphilitica. *Med. Cor. Bl.* d. wirtsbm. ärztl. Ver., Stuttgart, 1851, xxi, 293-295.—**Hetz** (F. C.) Syphilitic iritis with gelatinous exudation. *Arch. Ophth.*, N. Y., 1889, ix, 283. Also, *transl.*: *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1889-81, x, 36.—**Hutchinson** (J.) On iritis as it occurs in syphilitic infants. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, ii, 31-33.—**Keanie**. Case of syphilitic iritis. *Med. Times*, Lond., 1846, xiv, 314. —**Kipp** (C. J.) Syphilitic iritis with gelatinous exudation. *Arch. Ophth. & Otol.*, N. Y., 1873, iii, no. 1, 71-73. Also, *transl.*: *Arch. f. Augen.-u. Ohrenh.*, Carlsruhe, 1873-4, iii, 1. Abth., 191.—**Knight** (K. E.) Case of syphilitic iritis; use of mercury. *Brit. M. J.*, Lond., 1864, i, 467.—**Lawson** (G.) Case of intrauterine syphilitic iritis. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1875, i, 363.—**Leccoeu**. Iritis syphilitica. *Arch. méd. helges*, Brux., 1881, 3, s. xx, 125-128.—**Longuet**. Iritis syphilitique avec perte complète de la vue du côté malade. *J. d'ophth.*, Par., 1872, i, 284-288.—**Lundy** (C. J.) Gummuy tumor of iris, with iritis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlvi, 175.—**Mackenrodt**. Iritis in an infant suffering from hereditary syphilis. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, ii, 6.—**Mitchell** (W. S.) Chronic irido choroiditis, probably inherited, syphilitic. *South. J. M. Sc.*, N. Orl., 1867, ii, 81.—**Nettleship** (E.) & **Fox** (L. W.) Double iritis in a delicate underground girl of thirteen, followed by large multiple growths (?syphilitic) from ciliary body and iris; removal and microscopic examination of eye first affected; finally, disappearance of growths in other eye. *Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom*, Lond., 1880-81, i, 19-23, 1 pl. Also, *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1882, iii, 171.—**O'Reilly** (J.) Observations on syphilitic iritis. *Am. M. Gaz.*, N. Y., 1860, xi, 5-17.—**Peck** (E. S.) Double gumma of iris, and its early manifestation. *J. Cutan. & Ven. Dis.*, N. Y., 1885, iii, 202.—**Petit**. Iritis syphilitique avec synchie postérieure, rebelle aux traitements ordinaires et guérie par l'emploi de la fève du Calabar. *Bull. méd. dn nord*, Lille, 1864, vi, 241-244.—**Picchand** (A.) A propos de quelques observations d'iritis syphilitiques. *J. d'ophth.*, Par., 1872, i, 449-454.—**Pooley** (T. R.) Syphilitic iritis. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1876, i, 201-222.—**Proksch** (J. K.) Die Kenntnisse über Iritis syphilitica von ihrer Entdeckung durch Johann Adam Schmidt bis auf William Lawrence. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1878, xiii, 265; 276; 289; 301; 313; 325; 349; 398; 409; 422.—**Quagliino** (A.) Alcuni casi di malattie oculari a fondo sifilitico curati colle iniezioni ipodermiche di calomelano. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1870, v, pt. 1, 274-288.—**Ramos Balaguer** (C.) Iritis sifilitica complicada con una queratitis fiticular. *Arch. med. valenc.*, Valencia, 1882, ii, 211; 220.—**Ramoldi** (R.) Le iniezioni ipodermiche di calomelano, a proposito di un caso di irite sifilitica gommosa. *Ann. univ. di med. e chir.*, Milano, 1882, cxli, 318-323.—**Renning** (G.) A case of iritis syphilitica psoriasis syphilitica, treated with Cascara amarga. *Therap. Gaz.*, Detroit, 1881, n. s., ii, 207.—**Ricord** Mémoire sur l'iritis syphilitique. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1851, xxvi, 16-29.—**Rosmini** (G.) Iritide destra acutizzata; congiuntivite doppiamente cristica con eczeema palpebrale, espressioni di lie celtica; ozena sifilitica. *Gior. ital. d. mal. ven.*, Milano, 1878, xii, 21-23.—**Ryerson** (G. S.) Remarks on syphilitic iritis. *Canada Lancet*, Toronto, 1879-80, xii, 289.—**Rynd**. Balsam of copaiba in venereal iritis. *Duhlin M. Press*, 1839, ii, 132.—**Saltini** (G.) Le iniezioni sottocutanee di calomelano nella cura della irite sifilitica. *Ann. di ottal.*, Milano, 1876, v, 337-352.—**Schäfer** (H.) Beitrag zur Casuistik der Iritis gommosa. *Berl. klin. Wochenschr.*, 1883, xx, 497; 426.—**Schmidt** (H.) Beiträge zur Kenntniss der Iritis syphilitica. *Ibid.*, 1872, ix, 273; 289.—**Seggel**. Ueber Irido Chorioiditis gommosa und die Häufigkeit der Iritis syphilitica überhaupt. *Arch. f. Augenh.*, Wiesb., 1880, ix, 454-469. Also, *transl.*: *Arch. Ophth.*, N. Y., 1880, ix, 403-419.—**Sevilla Victoria** (J.) Un caso de iritis sifilitica acompañada de fenomenos glaucomatosos; iridectomia; curación. *Rev. med.-quir.*, Buenos Aires, 1881-2, xvii, 223-225.—**Snabilié** (L. P. J.) Syphilitische iritis en derzelver behandelung met waarnemingen gestaafd. *Nederl. Lanceet*, Utrecht, 1889-9, i,

Iritis (Syphilitic).

160; 197. — **Solsoma** (M.) Sifilis ocular, iritis sifilitica; curacion á los 13 dias. Independ. med., Barcel., 1875-6, vii, 123-125. — **Stellwag von Carion** (C.) Iritis syphilitica. Allg. Woch. med. Ztg., 1884, xxix, 128. — **Stille-sen**. Et Tif-felden al Atresia pupillæ, efter syphilitisk Oienbetændelse. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1841, iii, 31-35. — **Sturges** (F. R.) A lecture upon syphilitic iritis. Med. Bull., Phila., 1881, iii, 251. — Two cases of gummosus iritis. Illust. Quart. M. & S., N. Y., 1882, i, 66, 1 pl. — **del Toro**. Abscessos considerables del iris, sobrevenidos a consecuencia de una irido-coroiditis sifilitica; enraicion sin lesiones. Crón. oftal., Cádiz, 1876-7, vi, 163-170. — **Treitel** (T.) Ein Fall von sehr grossem Gamma der Iris; geheilt mit partieller Verkäsung. Berl. klin. Wochenschr., 1881, xviii, 401-403. — **Troussan** (A.) Iritis heredo-syphilitica chez une enfant de six mois. Ann. de dermat. et syph., Par., 1885, 2. s., vi, 415-420. — **Vicente** (J.) Iritis sifilitica. Bol. do med., cirug. y farm., Madrid, 1851, 2. s., i, 363; 372. — **Widder** (J.) Ueber Iritis syphilitica mit Rücksicht auf ihr Verhalten zur allgemeinen Iuetischen Diathese. Arch. f. Ophth., Berl., 1881, xxvii, 2. Abth., 99-170. — **Williams** (A. D.) Is salivation desirable in syphilitic iritis? Med. Arch., St. Louis, 1873, ix, 133-135. — Treatment of syphilitic iritis = salivation ever desirable? Cincinnati Lancet & Obs., 1874, xvii, 11-15. Also: Ricobond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 145-150. — **Wutzer** (C. W.) Iritis syphilitica. In his: Ber. f. d. med.-chir. Klin. zu Münster, 8^o, 1880, 38-44.

Iritis (Treatment of).

ORTH (A.) * De therapia iritidis operativa.

8^o. Bonn, 1861.

Baggstedt (W.) Om vattenbehandling vid iritis. Hygiea, Stockholm, 1871, xxxiii, 473-476. — **Buller** (F.) Pilocarpine in iritis. Canada M. & S. J., Montreal, 1879-80, viii, 260-267. — **Bulley** (F. A.) Observations on the use of helladonna employed as a douche in iritis and some other forms of ophthalmic disease. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 3-5. — **Carmichael** (H.) On the use of turpentine in iritis. Lancet, Lond., 1836, ii, 427-429. — On iritis, and on the use of turpentine in the treatment of that disease. Dublin M. Press, 1839, ii, 3-6. — **Carter** (R. B.) Hints on the treatment of iritis. Practitioner, Lond., 1869, iii, 21-33. — **Champonillon**. Du vésicatoire morphiné contre la douleur du liris. Rec. de mém. de chir., mil., Par., 1859, 3. s., ii, 446-450. — **Chisolm** (J. J.) Salicylate of sodium in the treatment of iritis. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 167-170. Also, Reprint. Also, transl.: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1881, x, 324. — **De Magri** (F.) Altri casi di malattie oculari sifilitiche curati colle iniezioni ipodermiche di calomelano. Gior. Ital. d. mal. ven., Milano, 1870, v, pt. 2, 65-72. — **Derby** (H.) Iridectomy in chronic iritis. Tr. Am. Ophth. Soc., 1884, Boston, 1885, iii, pt. 5, 630-636. — **Emmerich** (J.) Ketzerische Ansichten über die Anwendung der Belladonna in der Iritis. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1847, vi, 813; 1848, vii, 710. — **Evans** (J.) Iritis successfully treated by large and powerful evacuations in the commencement of the attack, and these again followed up by the use of mercury. Edinb. M. & S. J., 1823, xix, 41-45. — **Feeote** (J.) Jr. On the use of the oil of turpentine in iritis. Lond. M. & Phys. J., 1832, n. s., xii, 22-31. — **France** (J. F.) On the use of atropine in iritis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1856, 3. s., ii, 235-240. — **Gerhard**. De l'usage et l'abus de la belladonne dans l'iritis aiguë. Gaz. méd. de Strasbourg, 1850, xx, 270. — **von Gracie** (A.) Ueber die Coremorphismus als Mittel gegen chronische Iritis und Iridochoroiditis. Arch. f. Ophth., Berl., 1856, ii, 2. Abth., 202-257. — Ueber ein neues Operationsverfahren in zweifelhaften Fällen chronischer Iritis und Iridoeyclitis. Ibid., 1860, vi, 2. Abth., 97-121. — **Grundelmeier** (A.) Iritis sévère guérie par lésécrine. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, pt. 2, 6-11. Also: Lyon méd., 1879, xxx, 310-315. — **Hildreth** (J. S.) Muriate of ammonia in iritis. Chicago M. Exam., 1866, vii, 106-110. — **Hobbs** (A. G.) Treatment of iritis. South. M. Rec., Atlanta, 1883, xiii, 4-6. — **Hogg** (J.) Clinical remarks on belladonna in the treatment of iritis. Med. Press & Cire, Lond., 1873, xv, 373. — **Hoppe** (J.) Einige Bemerkungen über die Wirkung des Öl. terebinthinae auf die entzündete Iris. Med. Ztg., Berl., 1858, i, 161. — **Kipp** (C. J.) On the management of cases of iritis. Tr. Soc. N. Jersey, Newark, 1883, 113-120. Also [Ahstr.]: Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 223. — **Laurence** (J. Z.) On the treatment of the deeper-seated inflammations of the eye (scleritis and iritis) by morphia. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 492-500. — **MacCabe**. Some observations on the treatment in iritis. Med.-Chir. Rev., Lond., 1839, n. s., xxxi, 397. — **Middlemore** (R.) On the employment of mercury in iritis. Lond. M. Gaz., 1839, xxiv, 496-498. — **Pallen** (M. A.) Paracentesis cornea in the treatment of iritis, and aquo-capsulitis. St. Louis M. & S. J., 1859, xviii, 97-102. — **Pickford**. Vertheidigung der Belladonna gegen die ketzerischen Angriffe des Dr. Emmerich. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1849, vii, 32-34. — **Pope** (B. A.) Iritis; treatment and cure

Iritis (Treatment of).

without use of internal remedies. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 544-546. — **Richardson** (B. W.) Caso illustrative of the mydriatic treatment of iritis. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 19. — **Rosebrugh** (A. M.) Treatment of acute iritis in adults. Canada Lancet, Toronto, 1875-6, viii, 255. — **Rossander** (C. J.) Om den revulsiva behandlingen vid iritis och irido-cyclitis. [C. r. De l'emploi de la méthode révulsive dans le traitement de l'irite et de l'iridochoroidite. No. 13.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1877, ix, no. 11, 8-15. — **Saint-Martin**. De l'iridectomie dans les iritis à rechute. Bull. clin. nation. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 131-137. — **Schless-Gemuseus**. Ueber die Bedeutung der Kataplasmen in der Behandlung der acuten Iritis. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1870, viii, 198-201. — **Snabilie** (L. P. J.) Twee waarnemingen van ontsteking met het regenboogvlieks (iritis), door de werking van den hyoseyanus genezen. Praet. Tijdschr. v. d. Geheesk., Gorinchem, 1830, ix, 81-85. — **Tavignot**. Du traitement de l'iritis aiguë ou chronique par la méthode des ponctions kérato-inflammées. Union méd., Par., 1859, 2. s., iv, 152. — Parallèle entre le traitement de l'iritis par la ponction kérato-inflammée et le traitement du glaucome par l'excision des liris. France méd., Par., 1864, ii, 98-100. — **Teale** (T. P.) On the relative value of atropine and of mercury in the treatment of acute iritis. Opht. Hosp. Rep., Lond., 1866, v, 156-162, 1 tab. — **Treatment** de l'iritis. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1870, li, 439-443. — **Treatment** (On the) of iritis. N. York M. Chir. Bull., 1831-2, i, 221-224. — **Wheeler** (L.) Salicylic acid in iritis. Boston M. & S. J., 1877, xvi, 220. — **Williams** (H. W.) On the treatment of iritis without mercury. Read before the Boston Society for Medical Observation, August 4, 1856. Ibid., 1856-7, lv, 49; 69; 92. Also, Reprint. — **Wordsworth** (J. C.) On the use of iodide of potassium in the treatment of iritis. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 546.

Irka (Josephus Leopoldus). Tractatus de morbis oculorum internis. 98 pp. 8^o. Vienne, lit. A. Ghelenianus, 1771.

Irie (August). * Ueber die Convulsionen der Kinder. 36 pp., 11. 8^o. Bonn, C. Georgi, 1870. c.

Irmer (Theodorus). * Nonnulla de forceps obstetricia capiti postero applicanda. 52 pp. 8^o. Dorpat, ex off. hered. Lindfors, 1838.

Irminger (Gustav). * Beiträge zur Kenntniß der Gallenwege in der Leber des Sängertiers. 2 p. 1, 29 pp., 11, 1 pl. 8^o. Zürich, F. Schulthess, 1865.

Irmsinger (Joh. Fridericus). * Nosologia luxationis brachii. 30 pp., 1 l. 4^o. Tübingen, typ. Bauhof et Franckianis, [1771].

Iron.

See, also, **Chlorosis**, **Diphtheria**, **Treatment of Waters (Mineral)**.

BEUTEL (J. G.) * De medicamentis martialis. 4^o. Altendorf, [1685].

BEWLEY & EVANS. Observations on a new preparation of iron, designated aqua chalybeata. 8^o. Dublin, 1842.

—. The same. 8^o. Dublin, 1843.

BOLAFFIO (J.) * De ferro. 8^o. Pestini, 1829.

BRUGUIÈRE (J.-P.) * Quelques considérations sur le fer, et les préparations qu'il fournit aux arts et à la médecine. 4^o. Montpellier, an XII [1804].

CHALHOUB (N.) * Étude d'un nouveau sel de fer, le chloropeptone de fer. 4^o. Paris, 1883.

DIERSCH (J. P.) * Animadversiones chemico-therapeutica de ferro. 4^o. Wittenberg, [1785].

DRAPER (H. N.) Manual of the medicinal preparations of iron, including their preparation, chemistry, physiological action, and therapeutic use. With an appendix containing the iron preparations of the British Pharmacopœia. 8^o. Dublin, 1864.

DÜSTERHOFF (A.) * Ueber den Einfluss von Eisenpräparaten auf die Magenverdauung. 8^o. Berlin, 1882.

EISENMANN (G. H.) * De medicamentis marialis. 4^o. Argentorati, 1715.

ENZENSPERGER (M.) * De marте. 4^o. Ingolstadt, [1766].

Iron.

ESPAGNET (J.-J.) * Sur l'importance des préparations martiales, leur action, et leur emploi thérapeutique. 4°. *Paris*, 1834.

FERGUSSON (G. J.) * De ferro. 8°. *Edinburgi*, 1809.

FIND-EISEN (J. C.) * De ferro. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1738].

FORCKE (P. H.) * De martis transitu in sanguinem ejusque virtutibus medicis. 4°. *Jena*, [1793].

GADOLIN (J.) * De analysi ferri. 4°. *Upsalæ*, [1781].

GEHLER (J. C.) [Pr.] de vini ferro adulterati docimasia disserens. 4°. [Lipsia, 1783.]

GIRARD (C.) Étude sur les ferruginenæ en particulier sur le protoxalate de fer. 8°. *Paris*, 1874.

GLAEVECKE (L.) * Ueber die Ausscheidung und Vertheilung des Eisens im thierischen Organismus nach Einspritzung von Eisensalzen. 8°. *Kiel*, 1883.

GMELIN (J. F.) * An adstringentia et robustantia stricte sic dicta ferreo principio snam debent efficaciam? 4°. *Tubingæ*, [1773].

GUTSLEFF (J.) De martiali terra foliata nitri ejusque liquore. 4°. *Halæ ad Salam*, [1760].

HARTMANN (P. I.) Martis enim merentio conjunctionem usibus practicis commendat. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1759].

HASKEY (H.) * De ferro ejusque in morbis curandis usu. 8°. *Edinburgi*, 1777.

HECQUET (A.) Recherches cliniques sur l'emploi du sesquibromure de fer contre la spermatorrhée, la chlorose et l'anémie. 12°. *Paris*, 1877.

HIEMSTRA (S. T.) * De ferro ejusque præparatis, et corum in medicina usu. 8°. *Groniugæ*, [1816].

HOMBERG (J. C.) * De marte et remediiis martialibus. 4°. *Marburgi Cattorum*, [1701].

HÜBNER (F. D.) * De marte. 4°. *Vieana*, [1755].

JACQUES (E.-A.) * Sur l'emploi thérapeutique des ferrugineux. 4°. *Strasbourg*, 1843.

JANI (J. F.) * De martialium operandi modo et usu. 4°. *Utrecht*, 1682.

KAELER (J. S.) * De ferro ejusque præcipnis præparatis. 4°. *Lipsia*, [1768].

KHEIMB (S. E.) * De ferro. 8°. *Vindobona*, 1776.

Also, in: DE WASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°. *Vindobonæ*, 1776, iv, 168-211.

KISSLING (E.) * De ferri nsn interno. sm. 8°. *Berolini*, [1837].

KLOKOW (J. A.) * De crocis martialibus.

In: CATHEUS (J. F.) Diss. nonn. select. phys.-chym. ac med. 12°. *Francof. ad Viadr.*, 1775, 133-157.

KREMER (F.) * De duabus novis rationibns, quibus titrando inventatur, quantum ferri in qualibet mixtura insit. 8°. *Bonna*, 1860.

LACUM (J. E.) * De ferro salito. 4°. *Wittenbergæ*, 1798.

LASHKEVITCH (V.) * Sravnitelnoe dieistvie najivotnii organizme margantsa i jileza. [Comparative effects on animal organism of manganese and iron.] 8°. *St. Petersburg*, 1866.

LEGENDRE (M.-E.) * De l'emploi du fer dans les maladies internes. 4°. *Paris*, 1855.

LEHMANN (J. D.) * De viribns et usn ferri in medicina. sm. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1749].

LETTER (A) to clergymen on the preservation of health, and the use of Peruvian syrup; or protected solution of protoxide of iron combined, as a medicinal agent. 8°. *Boston*, [1859].

LOEBEL (F. E.) * De prestantia martis in morbis chronicis. sm. 4°. *Jena*, [1751].

LORANGE (H. R.) * Qnomodo ratio cellularum sanguinis albarni et rubrarum mitetur ciborum

Iron.

advectione, ferri usu, febri intermittente. 8°. *Regiomonti Pr.*, 1856.

MACHEK (A.) * De ferro ejusque præparatis. 8°. *Praga*, 1841.

MADISON (J. C.) * Observations on the medical properties of iron. 8°. *Philadelphia*, 1805.

MAITRE (S.) * Quelle est l'influence des préparations martiales sur les cachexies et de quelle manière doivent-elles être administrées? 4°. *Paris*, 1848.

MARTIN (G.-P.) * Préparations et usages thérapeutiques du fer. 4°. *Paris*, 1868.

MAYER (A.) * De ratione qua ferrum mutetur in corpore. 8°. *Dorpat*, 1850.

MERCKEL (M.) * De minera martis. 4°. *Jena*, 1668.

MOIREAU (C.-S.) * Du fer et de ses usages en médecine. 4°. *Paris*, 1834.

MORIN (J.) * Considérations thérapeutiques sur les ferrugineux, suivies de quelques réflexions de philosophie médicale, et d'un nouveau traitement de la blennorrhagie vénérienne. 4°. *Paris*, 1837.

NEBEL (D.) & WEPFER (B.) De medicamentis chalybeatibus. *Heidelberg*, 1711.

In: HALLER. Disp. ad. morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1760, vii, 165-180.

NEILIGAN (M.) * Diss. chem. qnædam de ferro complectens. 8°. *Edinburgi*, 1805.

NICOLAI (E. A.) [Pr.] de canssa eur ferrum per cuprum præcipitur. sm. 4°. *Jena*, [1776].

[Pr.] de modo agendi aperientium et martialium medicamentorum. 4°. *Jena*, [1776].

NOUVEAU mémoire sur l'emploi des dragées ferrugineuses de Gélis et Conté. 8°. *Paris*, [n. d.]

PAURA. Sulla essenza, o spirito di ferro. 8°. [n. p., 1856.]

Repr. from: Severino, gennaio, 1856.

PÉTRÉQUIN (J.-E.) Nouvelles recherches sur l'emploi thérapeutique du manganèse comme adjuvant du fer. 2. éd. 8°. *Paris*, 1852.

The same. New researches on the therapeutic use of manganese as an adjuvant of iron. 8°. *Paris*, 1866.

PIDDUCK (I.) Dietetic medicine; or, the osteophosphate of lime and iron as a nutrient of the osseous structure and the iodide of calcium as an alterative and an antidote to metallic poisons. 8°. *London*, 1862.

PLÉ (P.-H.) * Dn fer, des principales préparations ferrugineuses employées en médecine. 4°. *Paris*, 1850.

PRAT (P.-L.) * Propositions sur l'usage médical du fer. 8°. *Paris*, an XII, [1803].

QUINCKE (H.) Ueber das Verhalten der Eisen-salze im Thierkörper. 8°. [n. p., n. d.]

RANG (F.) * Diss. theoriam siderogeniae et sideroatriæ sistens. 8°. *Pestini*, 1819.

RIESENBERGER (J. P.) * De ferro et nonnullis inde originem petentibus medicamentis. sm. 4°. *Göttinga*, [1771].

ROBERT (M.-A.) * Quelle est l'influence des préparations martiales sur les cachexies, et de quelle manière doivent-elles être administrées? 4°. *Paris*, 1849.

ROSE (H.) Ueber den Eisengehalt im Blut und über den Einfluss organischer Substanzen auf die Ausscheidung des Eisenoxyds. 8°. [n. p., n. d.]

DE SAWICZEWSKI (J. J.) * De ferro. 8°. *Lan-dishutti*, 1818.

SCHERPF (L.) Die Zustände und Wirkungen des Eisens im gesunden und kranken Organismus. Eine Litteratur-Studie. 8°. *Würzburg*, 1877.

Repr. from: Pharmacol. Untersuchungen, ii.

—. Ueber Resorption und Assimilation des Eisens. 8°. *Würzburg*, 1878.

Iron.

- SCHMIDT (E.) De ferro. 4°. [Lipsia, 1658.]
 SCHOLTZ (A. S.) *Mars salutifer omnigenum morborum debellator. sm. 4°. Jena, [1672].
 SCHREIBER (C. F.) *De ferri usu medico. 8°. Berolini, [1824].
 SOER (J.) *De ferro. 8°. Lugd. Bat., 1836.
 SPETH (J.) *Solutio martis in puro alcali et anatomia sulphuris communis. sm. 4°. Hala Magdeb., [1712].
 STADLER (J. M.) *De ferro optimo auro medico. 4°. [Heribpoli], 1754.
 TOMMASI (D.) Ricerche sulle formole di costituzione dei composti ferrici. Parte prima. Idrati ferrii. roy. 8°. Firenze, 1879.

VENN (G. A.) *Quibusnam in morbis maritaria sint adlibenda. 8°. Berolini, [1860].

VERAGUT (F. P. E.) Zur Kritik der mit organischen Säuren gebildeten sogenannten leichten Eisensalze. 8°. Leipzig, [1866].

VORONICHIN (N.) *O raznitsie ve dieistvii chloristago natrj i chloristago kalija na usvoenie metallicheskago jelieza organizmone i na vidielenie jeliezaite organizma. [On assimilation of iron in the body.] 8°. St. Petersburg, 1867.

WALTHER (A. F.) [Pr.] de sulphure et marte. 4°. [Lipsia, 1743.]

WEBER (J. J.) *De remediorum martialium interno usu. 4°. Hala Magdeb., [1748].

WEDELIUS (J. A.) *De tinctura martis hellenborata. 4°. Jena, [1695].

—. [Pr.] de optimo tinturam martis cypriatiam parandi et conservandi modo. sm. 4°. Jena, [1741].

WINDISCH (H.) *De medicatione ferri. 8°. Lipsia, [1861].

WRIGHT (E.) *De ferri historia naturali, preparatis, et usu medico. 8°. Edinburgi, 1753.

Also, in: SMELIE. Thesaurus med. [etc.] 8°. Edinburgi, 1785, ii, 133-189.

WUESTNER (O.) *Einiges über das Eisen. 8°. Würzburg, 1862.

WUNDERLICH (H. G. E.) *De usu ferri in morbis acutis. 8°. Tubinga, [1828].

WYETH & BROTHER. Dialysed iron. A neutral solution of oxide of iron in the colloid form, the result of endosmosis and diffusion with distilled water. 12°. [Philadelphia, 1877.]

ZOGPAN (K. T.) *De tinctura alcalina maritaria præparatione usu medico et prærogativa præ aliis tincturis alcalinae indolis. 4°. Hala Magdeb., [1760].

Apoix. Observations sur quelques préparations du fer, particulièrement sur l'æthiops martial. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1780, liv., 244-252.—**Bayard.** Doit-on donner le fer à haute dose? Union méd., Par., 1880, 3, s., xxx, 713.—**Becker** (H.) Zur Chemie des Eisens. Arch. f. wissenschaftl. Heilk., Götting., 1856, ii, 548-567.—**Bertherand** (A.) De la reconstitution du sang par les ferrugineux; mode d'emploi; le fer prophylactique; avantages des eaux maritaires naturelles gazeuses. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1875, xx, 124-129. —. Note sur divers agents de la médication ferrugineuse. Ibid., 1876, xxi, 43-45.—**Binet**. De quelques contre-indications du fer pendant la grossesse. Nice-med., 1879-80, iv, 15-19.—**Bistrof** (N.) O prekhodai zheila zv' moloko zhivotnikh kolihestvennym ego opredalemeni. [Effects of iron on the milk of animals.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1868, viii, 383-386.—**Blake** (J.) On the action of the salts of iron when introduced directly into the blood. J. Anat. & Physiol., Lond., 1869, iii, 24-29.—**Bolyó** (K.) A vas sikeres adagolása vérsgény elüehetegoknél. [Iron in gradual doses successfully employed in hemorrhages of the insane.] Gyógyászat, Budapest, 1878, xviii, 19; 36.—**Bordier** (A.) Fer (thérapeutique). Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 4, s., i, 504-523.—**Bontiguy**. Un mot sur les ferrugineux et la limaille du fer extemporanée. Union méd., Par., 1864, 2, s., xxii, 219-221.—**Bouyrière** (J.) Du meilleur mode de préparation et des propriétés du vin de quinquina ferrugineux. Gaz. d. h. p., Par., 1862, xxxv, 563.—**Bubnow** (N. A.) Ueber den Einfluss des Eisenoxyhydrats und der Eisenoxydalsalte auf künstliche Magenverdauung und Fäulniss mit Pancreas. Ztschr. f.

Iron.

physiol. Chem., Strassb., 1882-3, vii, 315-333. Also, transl.: Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1883, iii, 617-620; 1884, iv, 13; 25; 45; 58; 77.—**Bunge** (G.) Ueber die Assimilation des Eisens. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1884-5, ix, 49-59. Also, transl. [Abstr.]: Upsala Läkarförl., 1885, xx, 124-126.—**Burin du Buisson** (A.-M.-B.) Mémoire sur l'existence du manganez dans le sang humain, sur son rôle dans l'économie animale, et sur la préparation de quelques nouveaux produits pharmaceutiques de fer et de manganez. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1852, i, 201; 275. Also, Reprint.—**Cabrol**. Du fer au point de vue thérapeutique: de son meilleur mode d'administration. Union méd., Par., 1878, 3, s., xxv, 292-296.—**Calvo** (D.) Note sur une préparation de stératé de fer employée par M. le docteur Ricord. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, 2, s., ii, 417-419.—**Casselberry** (I.) On the use of iron. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxv, 327-338. Also: South, M. & S. J., Augusta, 1858, n. s., xiv, 398-410.—**Clarke** (W.) On the use of iron as a medicine, and the nature of its compounds. Dublin Press, 1847, xvii, 57.—**Costes**. Étudier comparativement l'action thérapeutique des diverses préparations du fer. J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 277; 331. Also, Reprint.—**Crense** (J.) Le fer réduit aux Etats-Unis. Répert. de pharm., Par., 1875, n. s., iii, 449; 481.—**Crense** (J. L. A.) On the comparative therapeutic value of salts of protoxide and sesquioxide of iron, and on a new series of tasteless iron combinations. Rep. Alumni Ass. Coll. Pharm., N. Y., 1873, ii, 41-45.—**Crighiton** (R. W.) On the value of the preparations of iron in the treatment of inflammation and some other febrile conditions. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 26. —. Note on the administration of iron in pulmonary phthisis and senile anaemia. Practitioner, Lond., 1878, xx, 11.—**Danneey**. Vins ferruginex. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1865, lxviii, 359.—**Debierre & Linossier**. À propos de la médication ferrugineuse. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8, s., ii, 19-23. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1885, cvii, 167-172.—**Deboni**. Beobachtungen über den rothen eisenähnlichen Chinasyrup. Spitals-Ztg., Wien, 1864, 29-32.—**Delandre** (A.) A quelle préparation ferrugineuse doit-on donner la préférence? Courrier méd., Par., 1880, xxx, 4.—**Deschamps**. Note sur les différentes espèces de fer métallique employées en médecine. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lix, 118; 163.—**Dielt** (M. J.) Experimentelle Studien über die Ausscheidung des Eisens. Sitzungsbl. d. k. Akad. d. Wissenschaft., Wien, 1875, lxxi, 420-431, 1 tab.—**Dielt** (M. J.) & **Heidler** (C.) Zur Frage über die Resorption von Eisenverbindungen. Vrtljek, f. d. prakt. Heilk., Prag, 1874, cxxi, 89-96.—**Dobroslavín** (A.) O vlyianii zheila, vnosimago v' organizm. [Physiological effects of iron.] Voyenno-med. J., St. Petersb., 1868, pt. 3, ii, 38.—**Eisen-Mineralemoor** (Das) und seine Extracte (Moorlauge und Moorsalz) aus den Moorwerken von Mattioni & Co. in der Soos bei Franzensbad. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 104.—**Emploi** (Do I.) des préparations ferrugineuses. Gaz. d. méd., prat., Par., 1839, i, 69.—**Expériences** sur l'association du fer et du quinquina dans les sirops et les vins de quinquina ferrugineux. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvii, 121-125.—**F.** (A. F.) De werking van maritaria. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1885, xxi, 216-218.—**Fallot**. Faits relatifs à l'emploi des préparations maritales: âge adulte, température nerveux, vie agitée, travaux intellecuels, chagrins; symptômes simulant une maladie organique du cœur; insuccès de la médication sédatrice, soporative, réulsive; traitement par les toniques et les maritiaux; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1842-3, iii, 916-926.—**Filhol** (E.) Analyse des dépôts de plusieurs sources ferrugineuses et de quelques terrains riches en oxyde de fer. Ann. d'hyg., Par., 1848, xxxix, 172-178.—**Foa** (P.) Contribuzione allo studio dell'azione del ferro sul sangue e sugli organi emato poetic. Sperimentale, Firenze, 1881, xviii, 561-580. Also [Abstr.]: Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1881, 3, s., xxix, 404-408.—**Fothergill** (J. M.) When not to give iron. Practitioner, Lond., 1877, ii, 183-188.—**Fuster**. Observations pratiques de l'action comparative de quelques préparations de fer. Gaz. d. Par., 1840, 2, s., viii, 662.—**Gauthier** (V.) Studio sperimentale o clinico sul ferro per iniezioni ipodermiche. Med. contemp., Napoli, 1884, i, 454-466.—**Gélie** (A.) Action physiologique et thérapeutique des ferrugineux; avantages des préparations solubles sur les préparations insolubles. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1857, iii, 167; 209.—**Gillespie** (E.) Remarks on the use of bromide of iron. Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 158-162.—**de Groot** (J.) Solutio aluminatis ferrici dialysati. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xx, 742. —. De werking van maritaria. Ibid., 1885, xxi, 605. Also: Geneesk. Courant, Leid, 1885, xxxix, no. 29.—**Hamburger** (E. W.) Ueber die Aufnahme und Ausscheidung des Eisens. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1878, ii, 191; 1880, iv, 248.—**Harrison** (J. B.) Some observations on the inorganic constituents of organic bodies, and on the exhibition of iron. Lond. M. Gaz., 1842, n. s., i, 476-481.—**Hayem** (G.) Étude générale de la médication ferrugineuse. Rev. scient., Par., 1880, 2, s., xix, 553; 1881, 3, s., i, 39. Also: Bull. gén. de

IRON.

térap., etc., Par., 1881, c. 289-324, 1 tab.—**Helleday** (C. H. A.) Om uägra nyare jernpräparater. Upsala Läkaref. Förb., 1868-9, iv, 439-442.—**Hendrix**. Du rôle physiologique et de l'action thérapeutique du fer. Arch. méd. belges, Brux., 1882, 3. s., xxii, 467-476.—**Henry** (A.) Note sur l'emploi du fer réduit par le charbon. Gaz. méd. de Strasb., 1858, xviii, 141-144.—**von Hessling** (T.) Ueber die Eisewirkungen in kranken Organismen; mit besonderer Berücksichtigung der Stabilquelle bei Steben in Oberfranken (Bauern). Illust. med. Zeitg., München, 1852, i, 207-230.—**Jacques** (E.-A.) Essai sur l'emploi thérapeutique des ferrugineux. Mém. d. concours . . . Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1847, i [no. 6], 1-114.—**Jaudouin** (A.) Ueber ältere und neuere in der Medicin gebräuchliche Eisen-präparate. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipzig., 1874, cxxiv, 71-78.—**Jeannel** (J.) Remarques sur la valeur thérapeutique du fer réduit par l'hydrogène. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2. s., i, 413-417. — Note sur la dissolution du fer dans les huiles végétales et animales. Rec. de mém. de méd. . . mil. Par., 1860, 3. s. iv, 279-281. — Note sur la préparation des sels de sesquioxide de fer et sur le chloroxyde ferrique. *Ibid.*, 1868, 3. s., xx, 241-246. — Chloroxyde ferrique et sous-azotate ferrique. *Ibid.*, 496-498. — Note sur la préparation de l'hydrate ferrique gélatinéen stable, soluble dans les acides faibles; action comparative des préparations de fer considérées comme toniques. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1869, 2. s., vi, 151.—**Jolly**. Contribution à l'étude de la médication ferrugineuse. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1877, 3-8.—**Jourdan** (E.) De l'emploi thérapeutique des ferrugineux, et principalement du créato ferro-mauguinéen de Vittel. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxii, 230.—**Kleitzinsky** (V.) Ein kritischer Beitrag zur Chemie des Eisens. Ztschr. d. k. Gesellsch. d. Ärzte zu Wien, 1854, ii, 281-289.—**Kobert** (R.) Zur Pharmakologie des Maugaus und Eisens. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig., 1882-3, xvi, 361-392.—**Köhler** (H.) & **Horremann** (H.) Ueber die in Zuckersyrup und Glycerin lösliche Modification des Eisenoxydhydrates. Berl. klin. Wehnschr., 1868, v, 378.—**Lambossy**. Sur les préparations ferrugineuses; nouvelles formules. Abeille méd., Par., 1859, xvi, 97-121, 133, 137.—**Laschkewitsch** (W.) Vergleichende Untersuchungen über die Wirkung der Mangansalze und Eisensalze. Centralbl. f. med. Wissenschaft., Berl., 1866, iv, 369-371.—**Lebedev** (S. A.) Vuproso u mineral golodauki. [Mineral aliment.] Vrach. St. Petersb., 1885, vi, 20-22.—**Leber** (H.) Ueber die Anwendung des Eisens in kleinen Dosen und bei den Mahlzeiten. Berl. klin. Wehnschr., 1866, iii, 243.—**Lentin** (L. F. B.) Ueber die Bäder aus Eisengranulärwasser und deren Wirkung bei verschiedenen Krankheiten. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig., 1781, iii, 195-214.—**Lercoullet** (L.) La médication ferrugineuse. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1881, 2. s., xvii, 65-81.—**Lesinski** (T.) Porownanie przetworów żelaznych pod względem zanartego w nich żelaza. [Transformation of iron in substances containing it.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1851, xxv, 92-108.—**Livezey** (A.) Observations on the use of iron in obstetrics. Boston M. & S. J., 1855, iii, 445-447.—**di Lorenzo** (G.) Comunicazione preventiva sull' azione terapica dello stricnato di ferro. Farm. mod., Napoli, 1881, iv, 14-18.—**Lucas** (J. C.) Ferruginous preparations in specific affections. Lancet, Lond., 1876, ii, 532.—**McMurtry** (W. S.) On a ferruginous preparation, termed vulgarly "clinkers", in certain diseases. West. J. M. & S. Louisville, 1844, n. s., i, 97-104.—**Marcus** (A. E.) Ueber die Anwendung des Eisens in der Medizin. Jahrb. d. Med. als Wissenschaft, Tübing., 1806, i, 58-109. Also, transl.: J. g. de méd., chir. et pharm., Par., 1809, xxxvi, 140, 233.—**Martel** (E.) La médication ferrugineuse. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1881, 2. s., xvii, 151.—**Martens**. Mémoire sur les médicaments ferrugineux suivis de considérations sur l'emploi du manganeus en médecine. Mém. Acad. roy. de méd. du Belg., Brux., 1849, ii, 631-658. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, ix, 642-662.—**Medin** (O.) Förslök med hydras ferrico-magnesius såsom mot-gift. Upsala Läkaref. Förh., 1869-70, v, 681.—**Meilleur** (Du) mode d'emploi du fer en médecine. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiii, 848-850.—**Meyer** (H.) & **Williams** (F.) Ueber acute Eisenwirkung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig., 1880-81, xiii, 70-85.—**Mutschler** (C. G.) Physiologische Wirkung der Eisenpräparate nach eigenen Untersuchungen. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1883, 329, 355.—**Mode** (Du) d'emploi des préparations ferrugineuses. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxvii, 129-136.—**Morgan** (A.) On a new process for preparing powder of iron. Dublin M. Press, 1854, xxxi, 385.—**Monchon** (E.) Coup d'œil rétrospectif sur les préparations ferrugineuses les plus accréditées de nos jours. J. de méd. de Lyon, 1841, i, 281-302.—**Müller** (W.) Ueber den Gehranch der eisen- und kohlen-säure-haltigen Kochsalzwasser bei gewissen Respirationssrörungen. Wien. med. W. Wehnschr., 1861, xi, 340-343.—**Orfila**. Mémoire sur l'emponsonnement par les sels de fer. Ann. d'hyg., Par., 1851, xlv, 337-382.—**Papi** (C.) Intorno all' azione dei ferruginosi sull' organismo animale. Gazz.

IRON.

med. ital. lomb., Milano, 1865, 5. s., iv, 17-19.—**Paguelin**. Note sur l'action du fer. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1877, Genève, 1878, v, 217-221.—**Pavesi** (C.) Cloralato ferroso. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1879, 3. s., xxv, 440-444. — Sul tanato jodoferoso. [Rap. de Porporati] *Ibid.*, xxvi, 472-474. — Del boro-tartrato di ferro albuminato. Indipendente, Torino, 1882, xxxii, 56-59.—**Perry** (A. W.) Misuse of the iron preparations; their effect on the digestive process. West. Lancet, San Fran., 1879-80, viii, 550.—**Peteretti** (G.) Le acque minerali ferruginose e loro usi nella cura delle malattie; consigli al medico pratico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iij, 757-772.—**Pfersdorff** (G.) Sur le benzoate de fer. Gaz. méd. de Strasb., 1874, xxxiii, 33-35.—**Picard** (P.) Du fer dans l'organisme. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxxix, 1266-1268.—**Pedwysocki** (W.) O farmakologii żelaza [of iron]. Przegl. lek., Kraków., 1885, xxiv, 261, 278; 298; 309. Also, transl.: Vracb. St. Petersb., 1885, vi, 285; 308; 343.—**Polarowsky** (W.) Untersuchungen über die Wirkung der Eisenpräparate. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xxii, 476-495. Also, Reprint. Also, transl.: Med. Vestnik St. Petersb., 1861, i, 286; 297; 329. Also, transl. [Abstr.]: Ciucin, Lauert & Obs., 1862, n. s., v, 393-395.—**Quesada** (J.) Valor terapéutico de los preparados marciales. Arch. med. valenc., Valencia, 1881, i, 72-74.—**Queyenne** (T. A.) Mémoire sur l'action physiologique et thérapeutique des ferrugineux. Arch. de physiol. thérap. et hyg., Par., 1854, no. 2, 1-356. Also, Reprint. Also [Rap. de Bouchardat]: Bull. Acad. de méd., Par., 1853-4, xix, 1013-1040. — Sur la médication ferrugineuse, a propos de la protéine ferree. Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 711. — Un dernier mot sur les ferrugineux et en particulier sur le fer réduit. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1855, xlvi, 405-411.—**Rabantean**. De l'action du fer sur la nutrition. Compt. rend. Soc. de hist. 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 169-173.—**Ravaglia** (G.) Studio sperimentale intorno all' azione del perclorato di ferro, a proposito di un'accusa di veneficio. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1884, 6. s., xiii, 361-384, 1 pl.—**Redwood**. The diffusive properties of some preparations of iron. Pharm. J. & Tr., Lond., 1879-80, 3. s., x, 709-712. [Discussion], 723-626.—**Roberts**. Quelques réflexions sur les ferrugineux. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 146.—**Rousson** (Z.) Des nitrosulfures doubles de fer; emploi de ces nouveaux sels pour constater la pureté du chloroforme. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1858, 2. s., xxi, 428-431.—**Sadler**. Ueber Anzeigen zu Eisenmitteln und einigem eisenhaltige Arzneistoffe. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersb., 1847, vii, 125-132.—**Sasse** (A.) Over de wijze van werking der ijzerbereidingen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1864, viii, 711-715.—**Schiär** (E.) Ueber die Eigenschaften des löslichen Eisenoxyds, mit Rücksicht auf dessen medizinische Verwendung. Schweiz. Wehnschr. f. Pharm., Schaffhausen, 1883, xxi, 117, 127.—**Seecanmani**. Su l'azione del ferro. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 253-255.—**Sélaide** (E.) Mémoire sur les préparations marciales. Arch. de la méd. belge, Brux., 1845, vii, 61-112.—**Simon**. Histoire chimique et médicale du fer. Bull. méd. du nord, Lille, 1846, 125-139.—**Smith** (J.) On the action of medicinal preparations of iron on the teeth. Edinb. M. J., 1865-6, xi, 631-633.—**Seabeiran**. Considérations pharmacologiques sur les préparations de fer. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1854, xlvi, 21-25.—**Stewart** (T. G.) The use of iron in certain stages of cardiac disease, and the advantage of combining chloride of ammonium with iron. Practitioner, Lond., 1879, xxiii, 81-86.—**Strambio** (G.) I ferruginosi vanco collocati fra i farmaci ipostimolanti o fra li iperstenizzanti? Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 255.—**Stuart** (J. A.) The therapeutic value of the hydrated succinate of the peroxide of iron. Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 467-470.—**Thorn** (W.) On the power of iron in expelling morbid poisons from the system. Lancet, Lond., 1857, ii, 433.—**Tomasini** (D.) Ricerche sullo formula di costituzione dei composti ferriici. Orosi, Firenze, 1879, ii, 289-295.—**Tourdes**. Recherches sur les propriétés toxiques des sels de fer. Proc. verb. . . Soc. de méd. de Strasb., (1858-63), 1864, i, 38-45.—**Vallet** (A.-G.) Note sur de nouvelles pilules ferrugineuses. [Rap. de Souheirau] Bull. Acad. de méd., Par., 1837-8, ii, 706.—**Verrier**. Chimie et thérapeutique des ferrugineux. [Rap. de Mascart.] Bull. Acad. de méd. de Belg., Brux., 1865, 2. s., viii, 949-951.—**Yezu** (L.) De la solubilité du fer et de son protoxyde gélatineux dans l'huile de foie de morue, et autres huiles fixes. Gaz. méd. de Lyon, 1859, xi, 262-266.—**Vial** (E.) Fisiología del pabellón del hígado en el organismo animal. [Transl. by J. Casademunt.] Encycl. méd.-farm., Barcel., 1884, viii, 691; 707; 723; 739; 755.—**Warden** (C. J.) Inquiry into the changes which iron compounds undergo before absorption into the blood. Indian M. Gaz., Calcutta, 1876, xi, 236.—**Wegg** (W.) Iron. In his: Obs. Relating to the Se., etc., of Med., 8th, Lond., 1851, 148-156.—**Willemees** (P. C.) De ferri in organismum agredi modo, efficaciam earbamatis ferri in scorophilus imprimit resipiente. Acta reg. Soc. med. Hayn., 1818, v, 176-201.—**Williams** (F. II.) A

Iron.

study of the action of iron. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Boston, 1882, xiii, 67-76. Also: Boston M. & S. J., 1882, cvii, 105-108.—**Woronichin** (N.) Ueber den Einfluss des Chlornatrium ure Chloralkali auf die Assimilation und auf die Ausscheidung des Eisens durch den Organismus. Med. Jahrb., Wien, 1868, xv, 159-162.

Iron (Acetate of).

Aldridge. Notice of the tincture of acetate of iron. Dublin J. M. Sc., 1836, x, 250-256.—**Amiz** (W.) Mittheilung über das trockeneno neutral essigsaure Eisenoxyd. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 63.—**Bardele**. Emploi de l'acétate de fer en médecine. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xli, 426.—**Donovan**. Observations on the tincture of acetate of iron: with two new processes for its preparation. Dublin M. Press, 1847, xviii, 341.—**Laymann**. Tinctura ferri aceticæ. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1847, i, 153-162.—**Lussana** (F.) Sugli usi medicochirurgici dell' acetato di ferro. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1863, 5, s. ii, 373; 389; 405; 413; 443; 1864, 5, s. iii, 9; 17; 25; 45; 53.—**Ondeman** (A. C.) jun. Die Bereitung von essigsaurer Eisenoxyde mit constanter Zusammensetzung in trockenem Zustande. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.- u. Heilk., Utrecht, 1858, i, 401-404.

Iron (Albuminate of).

D'EMILIO (L.) Trefusina perfezionata brevetata (albuminato di ferro naturale). La più grande novità terapeutica del giorno. Preparata da . . . 16°. Napoli, 1885.

Biel (J.) Ueber Ferrum albuminatum solutum. St. Petersb. med. Wehnschr., 1878, iii, 193-196.—**Choisnard**. Emploi de l'albuminato de fer dans la chlorose et l'anémie des femmes atteintes d'affections utérines chroniques. Union méd., Par., 1877, 3, s., xxiv, 803.—**Dichl** (C. L.) Albuminato of iron. Am. J. Pharm., Phila., 1880, x, 177-190. Also, Reprint.—**Bönnitz** (W.) Ueber Bereitung und Anwendung von Eisenalbuminat. Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 535.—**Friesc**. Ferrum albuminatum solutum. Berl. klin. Wehnschr., 1877, xiv, 420; 435.—**Pereetti** (P.) Sull' albuminato di ferro ed alcuni saggi chimici sull' albumine di uovo. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1869, i, 92-98.—**Vachetta** (A. A.) Ricerche clinico e sperimentali sull' albuminato di ferro; amministrazione interna, iniezioni ipodermiche, endoperitoneali ed endovenose. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1884, ccxvii, 3-28.

Iron (Ammonio-tartrate of).

Gries (W.) On the use of the ammonio-tartrate of iron. Med. Exam., Phila., 1855, xi, 522-527.—**Yvon**. Sur le tartrate de fer et d'ammoniaque. Bull. et mém. Soc. de thérap., 1879, Par., 1880, 2, s., vi, 80-82.

Iron (Arseniate of).

BARON. Emploi de l'arséniate de fer; fer, arsenic, phosphore. 8°. Paris, [n. d.]

Baron. Observation clinique sur l'emploi d'un arséniate de fer naturel. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xviii, 1212. Also: Courrier méd., Par., 1877, xxvii, 139. Also: France méd., Par., 1877, xxiv, 339.—**Chabanne**. De l'emploi thérapeutique de l'arséniate de fer. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 142; 146.—**Clermont** (A.) Noto sur l'arséniate de fer soluble. Union méd., Par., 1875, i, 178-181.—**Noskowski**. De l'arséniate de fer dans la chloro-anémie. Ibid., ii, 408.—**Schmitt** (C. E.) L'arséniate de fer du codex. J. d. sc. méd. de Lille, 1884, vi, 842-848.—**Thomson** (T.) Experiments on the arseniates of iron. Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond., 1837, i, 260-262.

Iron (Carbonates of).

FAUCONNEAU-DUFRESNE (V.-A.) De l'utilité des préparations ferrugincuses en général, et en particulier des pilules de Vallet. 8°. Paris, 1811.

REYMANN (J. N.) * De ferro carbonico. 8°. Dorpat, 1828.

Baixauni (E.) Disolución normal de bi-carbonato ferroso. Crón. méd., Valencia, 1882-3, vi, 18-22.—**Bellard** (H.) De l'emploi en médecine du carbonate de fer à l'état naissant. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 167.—

Clark (T.) On the pharmaceutical preparation of the precipitated carbonate of iron. Glasgow M. J., 1830, iii, 293-296. Also, Reprint.—**Duquesnel** (H.) Du saccharate de fer. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1871, lxxx, 509.—**Elliotson** (J.) On the medical properties of the subcarbonate of iron. Med. Chir. Tr., Lond., 1825, xiii, 232; 464.—**Frickhöffer**. Ueber den Gebrauch der kohlensauren Eisewässer bei einigen Krankheiten der Harn- und männlichen Geschlechtsorgane. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1856, ii, 111; 126.—**Fürst** (J.) Medizinischer flüssiger Eisenzucker dargestellt nach einer verbesserten Methode. Wien, med. Prossse, 1870, xi, 644-646.—**Hiley** (J.) On the incorrect formation and impurity of pharmaceutical preparations, especially of the carbonate of iron.

Iron (Carbonates of).

Lancet, Lond., 1837, ii, 685-689.—**Leetuyse**. Effets sédatifs du sous-carbonate de fer dans quelques affections rebelles. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, 70-78.—**Mialhe** (L.) Zafferano di marte aperitivo, e sua preparazione. Esculapio, Napoli, 1843, xxii, 503; 628.—**Münchmeyer** (E.) Erfahrungen über den Nutzen des kohlensauren Eisens. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxxiv, 3, St., 15-29.—**Pleischl**. Ueber die Brandes's kohlensaures Eisenoxydin enthaltende Pillenmasse. Österreich. med. Wchnschr., Wien, 1841, 1225-1228.—**Rauhale** (A.) Le aquo carbonico-ferrate. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 1181-1186.—**Skinner** (T.) Ferri carbonas effervescentes, a new and elegant form of chalybeate. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 627. Also, transl.: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, Ixi, 71-73.—**Speer** (S. T.) On the therapeutic uses of a new iron manganese preparation the "saccharine carbonate of iron and manganese". Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 598.—**Tauret**. A propos du sucre-carbonate de fer. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1881, ci, 316.—**Wisgrill**. Anwendungsart des kohlen-sauren Eisen-Oxydins. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1837, n. F., xiv, 262-266.

Iron (Chloride of).

See, also, Iron (Perchloride of).

TRESKIN (F.) * Chloristoe i dvu-trechloristoe jeliezo otmostitelno perehoda ve krov iz jeludochno-kishechnago kanala. [Chloride and sesquichloride of iron; their absorption by the blood.] 8°. St. Petersburg, 1869.

Also [Rev.], in: Voyenne-med. J., St. Petersb., 1869, pt. 2, vi, 63.

DE VICENTE (J.) Curacion de las intermitentes; importaneia terapeutica del sesquichloruro férrico en las hemorragias, el cólera, las fiebres purulentas y en las intermitentes. [2. ed.] 8°. Madrid, 1865.

ATKINSON (E.) Strangury from tr. ferri chloridi. Practitioner, Lond., 1874, ii, 262.—BRAUN (G.) Ueber die Anwendung siürefreier Eisenchloridlösung in der Gynäkologie. Wien. med. Wehnschr., 1867, xvii, 881; 897.—CERVELLO (V.) Sull'azione fisiologica dei cloruri di ferro; studio sperimentale. Arch. per le sc. med., Torino, 1880-81, iv, 353-387. Also: Riv. clin. di Bologna, 1880, 2, s., x, 129; 1881, 3, s., i, 30.—DOSTOR (B. R.) Muriated tincture of iron as a styptic. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1880, xxxi, 225-227.—ENKOLON (Περὶ) καὶ ταχεῖς ιδέως, τῶν μὲν αἰμορράγων διὸ τοῦ πτερυχλωρούν σιδήρου, τῆς ἐπιστάσεως διὰ τίνος ἀποκτατόν τρόπον. Ταρκηὶ Μελισσα, Ἀθῆναι, 1858, vi, 273.—GREEN (W. D.) Prophylactic and modifying influence of tincture of the chloride of iron in infections and contagious diseases. St. Louis Cour. Med., 1883, ix, 129-131.—GRIMES (J. H.) Administration of the muriated tincture of iron. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlv, 613.—HAIKOPETIKES (Περὶ τῆς) ιδέότητος τοῦ πτερυχλωρούν σιδήρου. Ταρκηὶ Μελισσα, Ἀθῆναι, 1853, i, 132.—HERICK (O. E.) Case of poisoning by tinct. ferri chloridi. Penins. J. M., Detroit, 1874, x, 345.—HECUS (J. R.) Poisoning by tinct. ferri chloridi. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 366.—KREEKE (F. W.) Do dissociatie-verschijnselen van waterige oplossingen van chloruretum ferricum. Versammel. . . d. k. Akad. v. Wetensch., Afsl. Natuurk., Amst., 1871, v, 188-207.—LEWINSKI (M.) Przypadkowe otwucie się poltorochlorkiem żelaza (liquor ferri sesqui-chlorati). Gaz. lek., Warszawa, 1872, xiii, 533; 607.—MURRAY (J.) Case of accidental poisoning life saved by neutralizing a corrosive acid, and subduing subsequent inflammation. Dublin M. Press, 1849, xxi, 113.—PLEISCHL (T.) Ueber die Anwendbarkeit des Ferrum sesquichloratum in der Medicin. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerztl zu Wien, 1858, xiv, 449-452. Also, transl.: Ταρκηὶ Εφήμ., Ἀθῆναι, 1858, i, 278-280.—SORGENFREY. Ueber den internen Gebranch des Liquor ferri sesqui-chlorati. Allg. med. Centr. Ztg., Berl., 1855, liv, 353-355.—WESTMORELAND (W. F.) Muriated tincture of iron as a styptic, with cases illustrating some of its advantages. Atlanta M. & S. J., 1872, x, 385.

Iron (Citrate of).

AMIEI (L.) Intorno al citro-albuminato di ferro. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1869, i, 235-237.—CIARAMELLI (G.) Della infusione ipodermica di citrato di ferro. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1880, v, 339-371.—FBINBI (S.) & SANTANGELO LA SETA. Influenza del citrato di ferro sulla quantità giornaliera di urea emessa dall'uomo colo orine. Riv. di clin. med. e farm., Torino, 1883, i, 386-389.—LEZIPRETON (Περὶ τύπος σιδηρούν) Αιμορράδα. Ταρκηὶ Μελισσα, Ἀθῆναι, 1855-6, iii, 268-273.—MEHUN (J.) Des tartares et des citrates de fer et de leurs combinaisons ammoniacales. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxix, 79; 119; 167.—PAGANUZZI (L.) Sull'azione del citrato di ferro ammoniacale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1868, xi, 268; 273; 281.—PE-

Iron (Citrate of).

retti (P.) Risposta alla replica di Luigi Amici sulle osservazioni del suo citro-alluminato di ferro. Arch. di med., chir., ed ig., Roma, 1870, iii, 214-220.—**Ronconi (G. B.)** Sepra alcune preparazioni farmaceutiche di citrato ferrico. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1852, iv, 379-386.

Iron (Cyanide and ferrocyanide of).

FABRE (J.-B.-C.) * De l'hydrocyanate de fer, dans l'épilepsie et quelques autres névroses. 4°. Paris, 1853.

Brutti (F. F.) Cenni su la virtù antipiratica dell'idrocianato di ferro, massime trasmischiato con picciolissime dosi di chinina. Ann. univ. di med., Milano, 1830, iv, 225-236.—**Hasse** Blausaure Eisen als Surrogat der Chinasaize empfohlen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1828, Ixvi, 6, St., 105-109.—**Hosack (D.)** Remarks on the medicinal properties of the prussiate of iron. N. York M. & Phys. J., 1823, ii, 199.—**Laborde** Le bleu de Prusse soluble. Compt. rend. Soc. de biol. 1873, Par., 1873, 5, s., v, 373.—**Pallion** Empoisonnement d'un enfant de 5 ans, par l'ingestion accidentelle d'un fragment de tablette de couleur (bleu de Prusse ou cyanure de fer). Gaz. med. de Lyon, 1860, xxii, 561-564.—**Prati (P.)** Sulla virtù antiperidica dell'idrocianato di ferro. Raccoglito med. di Fano, 1861, xxiii, 178-182.—**Pronst (L.)** Memoria sobre el azufre de Prusia. Mem. r. Acad. med. de Madrid, 1797, i, 129-138.

Iron (Dialyzed).

GONDRAN (H.) * Du fer dialysé. Son application à la thérapeutique par la méthode interne et sous-cutanée. 4°. Montpellier, 1853.

Amory (R.) Experiments and clinical observations on the haematinic properties of dialyzed iron. Beston M. & S. J., 1879, c, 453-459, 5 pl. Also, Reprint.—**Bouchardat** Sur le fer dialysé et son sa valeur thérapeutique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1878, xciv, 49-54.—**Caspari** Ferrum dialysatum solutum. Deutsches Klinik, Berl., 1872, xxiv, 3.—**Del Gairo & Marra-Marra** Sul ferro dializata. Movimento, Napoli, 1879, 2, s., i, 135.—**Depaire (J.-B.)** Sur l'oxyde de fer dialysé. J. de pharm., Brux., 1877, xxixii, 383-394.—**De Sanctis (T. L.)** Sulla costituzione e proprietà del ferro dializzato. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 616-618.—**James (P.)** Dialysed iron. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 659.—**Juddkins (W.)** Ferrum oxydatum dialysatum. Am. Pract., Louisville, 1878, xvii, 294-298.—**Lebaigue (E.)** Sur le mode d'action des ferrugineux et sur le fer dialysé en particulier. Répert. de pharm., Par., 1874, xxx, 46-51.—**Mattison (R. V.)** Dialyzed iron; commercial history, manufacture, physical, chemical and medical properties, etc. J. Month. Rev. M. & Pharm., Phila., 1879, ii, 51-57.—**Protà-Giuricó (N.)** Sul ferro dializzato. Bravais, analisi qualitativa e quantitativa sua riproduzione. Indipendente, Torino, 1879, xxx, 217-225, —. Nuove esagerazioni e considerazioni sul ferro dializzato. Gior. internaz. di sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 313-315.—**Wagner** Das Ferrum oxydatum dialysatum. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1877, xlvi, 14.—**Yandell (L. F.)** Ferrum dialysatum. Louisville M. News, 1877, iv, 63.

Iron (Ferrocyanide of).

See **Fever (Malarial, Treatment of); Iron (Cyanide, etc., of).**

Iron (Hypodermic use of).

NEUSS (H.) * Ueber subkutane Eiseninjectionen. 8°. Greifswald, 1881.

Glaevecke Ueber subcutane Eiseninjectionen. Arch. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1883-4, xvii, 466-472.—**Blamadrid (J. J.)** On the hypodermic injection of dialyzed iron. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 17.

Linton (A.) Le fer et la méthode hypodermique. Mouvement méd., Par., 1879, xvii, 286.—**Neuss (H.)** Ueber die Benutzung von Eisenpräparaten zu subcutanen Injektionen. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1881, iii, 1-9.

Iron (Iodide of).

Gille (F.) Monographie thérapeutique et pharmacologique de l'iode de fer. Comprendant quelques considérations sur la médication iodée en général, et sur l'huile de foie de morue; un bulletin bibliographique de tous les travaux médicaux et pharmaceutiques sur l'iode et ses composés; et de nombreuses observations sur l'application de l'iode de fer au traitement de la chlorose [etc.]. 8°. Paris, 1856.

Thomson (A. T.) Some observations on the preparation and medicinal employment of the

Iron (Iodide of).

ioudure and hydriodate of iron. 8°. London, 1834.

Bihot (L.) Quelques considérations relatives à la préparation des pilules d'iode ferreux et nouveau moyen pour l'obtention de ce sel haloïde, seu formæ pilulaire. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1861, xxviii, 50-60.—

Bonnewyn (H.) Nouvelle méthode pour préparer et administrer le proto-iode de fer. Presse méd. belge, Brux., 1851, iii, 365.—**Cameron (C. A.)** On the therapeutic properties of ferric iodate. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvi, 354-358.—**Dupasquier** Mémoire sur la composition de l'iode de fer du codex et sur la différence qui existe entre ce médicament et le proto-iode de fer neutre et incolore, suivie de formules pour l'administration de ce dernier composé. J. de méd. de Lyon, 1842, ii, 210-233.—**Ferrum iodatum in statu nascendi kak diureticum.** Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1880, v, 1514.—**Gillie** Huile de proto-iode de fer. [Rap. de Caventou.] Bull. Acad. de méd., Par., 1853-4, xix, 7-12.—**Kletzinsky (V.)** Zur Pharmakochemie des Jodescissons. Wien. med. Wochenschr., 1852, ii, 357.—**Krieg** Ueber den innerlichen Gebrauch des Iod-eisens. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 47; 80.—**Labens (M.)** De la préparation des pilules d'iode de fer et de leur enrobage. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiiii, 452. Also: Rev. méd. de Toulouse, 1873, vii, 170-175.—**Leneau** Sur un nouveau mode de préparation et de conservation des pilules d'iode de fer. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxix, 171-173.—**Miedl** Note sur l'iode de fer et ses préparations pharmaceutiques. Arch. méd. belges, Brux., 1875, 3, s., viii, 193-198.—**Möller** Tilberedning af Jerniodiur. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1840, i, 51.—**Nelson (R. W.)** Iodide of iron. Buffalo M. J., 1854-5, x, 641-645.—**Oberdörffer** Ueber die zweckmässigste Bereitung des Eisenjodiürs für den pharmaceutischen Gebrauch. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1840, xiv, 145-155.—**Pavesi (C.)** Joduro-ferroso albuminato e joduno-ferroso amidolato, ossia metodo di conservare inalterato le joduno-ferrose cell' albumina, e cell' amido. Arch. di med., chir., ed ig., Roma, 1870, ii, 164-167. —. Del' iodo-citrato di ferro ammoniacale, ossia conservazione del iodo ferroso mediante il citrato ferroso ammoniacale. Gior. di farm., etc., Torino, 1876, xxv, 97-99.—**Perey (S. R.)** Iodide of iron. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 1-4.—**Podevyn** Sur la composition du sirop de protoiodure de fer du codex militaire, et sur un nouveau réactif de la quinine. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1862, xxx, 91-94.—**Pintegnat** Recherches sur la valeur thérapeutique de l'huile de proto-iode de fer. Monit. d. h. p., Par., 1854, ii, 770-772. Also: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1854, xix, 15-22. —. Les préparations ferrugineuses et l'iode de fer, en particulier, ne doivent pas être toujours rayées des médications prescrites aux phthisiques. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, lixiii, 73-75.—**Scarenzio (A.)** Il protojoduro de ferre, sciolto nell'olio di fegato di merluzzo. Gazz. med. ital. lomb., Milane, 1858, 4, s., iii, 317.—**Seutin** Quelques mots sur le procédé suivi par Blanchard pour la conservation indéfinie de ses pilules à l'iode feuilles. Presse méd. belge, Brux., 1855, vii, 21.—**Smith (T.) & Smith (H.)** On the preparation of the protiodide of iron. Lend. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1841, i, 26. —. Formula for iodide of iron, and for pills of iodide of iron. Pharm. J. & Tr. Lond., 1844, x, 487-490. Also, Reprint.—**Tampier** De l'emploi de l'iode de fer dans les ulcères scrofuleux, la chloro-anémie, la dysménorrhée et l'aménorrhée. Monit. d. h. p., Par., 1858, vi, 669; 845.—**Vee (A.)** Procédé nouveau pour conserver le proto-iode de fer. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxx, 70.—**Vezn** Nouvelle préparation du proto-iode de fer inaltérable et inaltérable. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1861, 2, s., ix, 134-140. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1861, xii, 228-231. —. Sur un proto-iode de fer à la glycérine. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1862, 2, s., x, 67-70.—**Violette** De l'emploi thérapeutique de l'iode double de fer et de quinine. Gaz. d. h. p., Par., 1860, xxxii, 354.

Iron (Lactate of).

LELONG (E.-M.) * Essai thérapeutique du chlorolactate acide de fer. 4°. Paris, 1872.

Cordier De l'assimilation du lactate de fer et des avantages que présente ce sel sur les autres préparations ferrugineuses au point de vue de la digestio. Monit. d. h. p., Par., 1859, vii, 101-104.—**Dickinson (J. C.)** On the therapeutical employment of lactate of iron. Lancet, Lend., 1870, ii, 248.—**Gélis (A.) & Conté (J.-L.)** Mémoire sur l'emploi du lactate de fer. Gaz. méd. de Par., 1840, 2, s., viii, 150-153. Also [Rap. de Bouillaud]: Bull. Acad. de méd., Par., 1839-40, iv, 536-545. Also, Reprint of latter.—**Giordano (A.)** Sull'acido lattico, e lattato di ferro, con schiarimenti sulla loro preparazione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1840, 2, s., x, 250-256.—**Mitch-saure** (Ueber das) Eisen und die angenehme Form seiner Anwendung. Wien. med. Wochenschr., 1868, xviii, 372.—**Pellillo (E.)** Del lattato ferroso calcareo. [With rep.] Resec. Accad. med.-chir. di Napoli, 1877, xxxi, 19-25. [Rap. da F. Vizioli, 29.]

Iron (Muriated tincture of).*See Iron (Chloride of); Iron (Perchloride of).***Iron (Nitrate of).***See, also, Diarrhoea (Treatment of).*

Adam (T. C.) On the remedial powers of the peroxide of iron. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1839, xxiv, 61-66.—**Kerr** (W.) On the medicinal effects of the peroxide of iron. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1848, viii, 784-789.—**McElroy** (Z. C.) Solution of nitro-sulphate of iron. *Chicago M. J.*, 1869, xxvi, 41-45.

Iron (Perchloride of).

See, also, Croup, Hæmorrhage (Uterine), Treatment of; Iron (Chloride of); Purpura, Rheumatism, Salivation, Treatment of.

ALBANEL (D.-J.-N.) *Du perchlorure de fer dans le traitement de quelques maladies. 4°. *Paris*, 1856.

ALLORGE (J.) *De l'emploi du perchlorure de fer dans quelques cas. 4°. *Paris*, 1864.

BURIN DU BUISSON (A.-M.-B.) Traité de l'action thérapeutique du perchlorure de fer, [etc.] 8°. *Paris*, 1860.

CHAILLOUS (P.-V.-H.) *Du perchlorure de fer, et de ses usages en thérapeutique. 4°. *Paris*, 1858.

DELEAU (M.-T.) Lettre à M. le docteur Robert, rapporteur du prix sur le perchlorure de fer. 8°. *Paris*, 1859.

— Traité pratique sur les applications du perchlorure de fer en médecine. 8°. *Paris*, 1860.

DUPUY (B.) *Étude sur le perchlorure de fer. 4°. *Paris*, 1854.

GUÉRIN (B.-M.) *Sur les applications thérapeutiques du perchlorure de fer. 4°. *Paris*, 1858.

MASGANA (C.-A.-A.) *De l'emploi du perchlorure de fer dans quelques affections de l'utérus. 4°. *Paris*, 1859.

RICHER (P.) *De l'emploi thérapeutique du perchlorure de fer. 4°. *Paris*, 1866.

SILVESTRE (L.-A.) *De l'emploi du perchlorure de fer dans le traitement des varices et des ulcères variqueux. 4°. *Paris*, 1858.

THIERRY (A.) *Sur l'application du perchlorure de fer de l'extérieur à l'intérieur. 8°. *Paris*, 1854.

Adrian. Préparation et emploi de la solution normale du perchlorure de fer; de ses caractères et de son incompatibilité avec les substances organiques. *Union méd.*, Par., 1863, 2. s., xix, 37-41. — Des incompatibilités pharmaceutiques du perchlorure de fer et de son meilleur mode d'emploi. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1863, lxv, 262-268. — [Sur les incompatibilités du perchlorure de fer.] *Ibid.*, 1867, Ixxii, 505-507. [See, also, Caradec (T.)—**Aubrun**.] Du perchlorure de fer comme traitement de la diphthérie (augino coquemene et croup). *Rev. de thérap.*, méd.-chir., Par., 1859, 172-174. — **Beale** (L. S.) On the use of perchloride of iron in some chronic diseases. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, i, 29.—**Béchamp** (J.) Des peroxychlorures de fer au point de vue médical, chirurgical et toxicologique. *Montpel. méd.*, 1874, xxxiii, 66-86.—**Benito** (D.) Del perchloruro de hierro en terapéutica, da sus aplicaciones en general y particularmente en los aneurismas. *Siglo méd.*, Madrid, 1863, x, 465; 578.—**Berenger-Férand** & **Porte**. Étude sur l'empoisonnement par le perchlorure de fer. *Ann. d'hyg.*, Par., 1879, 3. s., i, 312; 508.—**Bernard** (C.) Des indications et de l'emploi du perchlorure de fer, en Algérie. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1875, xx, 86.—**Boillie** (E.) Préparation pharmaceutique du perchlorure de fer. *Franco-méd.*, Par., 1856, iii, 265.—**Boujean** (J.) Modification des propriétés irritantes du perchlorure de fer par son union avec l'ergotine. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1855, xlvi, 362-367.—**Bouillon**. Préparation du perchlorure de fer neutre. *Ibid.*, 1868, Ixxv, 220-223. — Des succédanés du perchlorure de fer et de ses incompatibilités. *Ibid.*, 1871, lxxx, 218-220.—**Boalian**. Fracture complète et compliquée de la jambe droite; amputation; nécrose de l'extrémité du tibia déterminée par le perchlorure de fer. *Rec. de mém. de méd.*, . . . mil., Par., 1868, 3. s., xx, 228-238.—**Bribosia**. De l'emploi du perchlorure de fer, et spécialement dans les anévrismes, les varices et les tumeurs érectiles. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1861, 2. s., iv, 830-856. [Rap. de Didot], 766-775.—**Burin du Buisson**. [Etudes chimiques sur le perchlorure de

Iron (Perchloride of).

fer.] [Rap. de Debout.] *Bull. Soc. de chir.* de Par., 1853-4, iv, 199; 363. — Nouvelles considérations sur le perchlorure de fer et sur le meilleur mode de préparation de cet agent. *Rev. méd. franç. et étrang.*, Par., 1854, i, 85-93.

— Théorie de l'action hémostatique du perchlorure de fer administré à l'intérieur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxii, 333.—**Candico** (E.) Sull'uso del perchloruro di ferro. *Gazz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1862, v, 216-218.—**Capparelli** (L.) Intorno alla determinazione dei diversi usi terapeutici del perchloruro di ferro. *Morgagni*, Napoli, 1858, ii, 319; 333. *Aiso* [Ahstr.] Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1859, xiii, 8-15.—**Caradec** (T.) Sur les incompatibilités du perchlorure de fer. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1867, Ixxii, 563-565. [See, also, Adrian].—**Costanti** (F.) Sulla efficacia della tintura di perchloruro di ferro, come emostatica e come detergiva. *Raccoltole med. di Fano*, 1859, xx, 406-410.—**Daуверн** père. Effets remarquables du perchlorure de fer dans quelques altérations de l'hématose et notamment la pyémie. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1867, Ixxii, 56-67. — Remarques sur la préparation du perchlorure de fer à l'état solide; formules pour son emploi. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1854, xlvi, 357.—**Deleau**. Mémoire sur l'emploi du perchlorure de fer dans certaines maladies. *Franç. méd.*, Par., 1856, iii, 234; 243; 250. — Études cliniques sur le perchlorure de fer dans son application aux hémorragies. *Monit. d. hôp.*, Par., 1857, v, 674; 2064; 2070; 1858, vi, 170. — Du perchlorure de fer; phénomènes physiologiques; modification chimique qu'il fait subir aux matières purulentes, etc. *Union méd.* de la Gironde, Bordeaux, 1858, iii, 410; 551.

Observations relatives à l'emploi du perchlorure de fer à l'intérieur. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1858, 378.—**Duncan** (J. M.) Remarks on the use of solution of perchloride of iron as a styptic and caustic in gynaecological practice. *Edinb. M. J.*, 1879, xxiv, 673-678.—**Emploir** (I.) du perchlorure de fer dans le traitement des anévrismes et des varices. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1853, xv, 455-460.—**Gastaldi** (B.) Osservazioni microscopiche fragmenarie sul esogalo sanguigno per iniezione di perchloruro di ferro, e su alcune produzioni patologiche osservate nei polmoni e nella pelle di bovine morte da peripneumonia epizootica. *Gior. d. r. Accad. med.-chir.* di Torino, 1853, 2. s., xvii, 117-123.—**Germain**. Do la teinture de perchlorure de fer dans le traitement des hémorragies traumatiques, les métrorragies passives, la leucorrhée et la seconde période de la bleuorrhagie syphilis. *Union méd.* de la Gironde, Bordeaux, 1858, iii, 106-112.—**Giraldès**. Expériences sur le perchlorure de fer. *Bull. Soc. de chir.* de Par., 1854, iv, 484-490.—**Giraldès & Debout**. Suite des expériences sur la coagulation du sang par le perchlorure de fer. *Ibid.*, 1853, iii, 472; 485; 537.—**Gobley**. Observations sur la préparation du perchlorure de fer. *Gaz. hebdo.* de méd., Par., 1854, i, 472-474.—**Jeanneil**. Chloryde ferrique et sous-azotate ferrique. *Rec. de mém. de méd.* . . . mil., Par., 1868, 3. s., xx, 496-498.—**Kesteven** (W. B.) A case of sudden death quickly following the injection of perchloride of iron into a navus. *Lancet*, Lond., 1874, i, 195.—**Leblanc**. Oblitération d'un vaisseau artériel obtenu par l'injection du perchlorure de fer. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1853-4, xix, 233-238.—**Legonest**. Inconvénients du perchlorure de fer. *Bull. Soc. de chir.* de Par., 1863, 2. s., iii, 378-383.—**Malherbe**. Épistaxis; injection du perchlorure de fer pur dans les fosses nasales; pharyngite et laryngo-bronchite consécutives; mort par gangrène pulmonaire. *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1880, xiv, 108-111.—**Marjolin**. De l'emploi du perchlorure de fer dans le traitement des hémorragies. *Bull. Soc. de chir.* de Par., 1853, iii, 535.—**Méran** (G.) Du perchlorure de fer à l'intérieur. *Union méd.* de la Gironde, Bordeaux, 1858, iii, 193-202.—**Pavesi** (C.) Nuove proprietà antisettiche anti-fermentative-disinfettanti del perchloruro di ferro. *Ann. di chim. applicata med.*, Milano, 1872, 3. s., lv, 298-303. — Perchlorure de fer o di chilina. Indipendente, Torino, 1874, xxv, 89-91.—**Perchlorate** (Du) de fer à l'intérieur dans les hémorragies. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1858, xxxi, 389.—**Pétrequin** (J.-E.) Mémoire sur un nouvel agent hémostatique et hémoplastique pour le traitement des hémorragies, des anévrismes et des varices. *Gaz. méd.* de Par., 1853, 3. s., viii, 622-626.—**Piazza** (P.) Perchlorure de fer; nuovo modo per riconoscere la sua uenialità. *Ebd. elin. di Bologna*, 1863, 284.—**Pize** (L.) Mémoire sur l'action thérapeutique et physiologique du perchlorure de fer. *Monit. d. hôp.*, Par., 1857, v, 140-142.—**Poulet** (V.) Note sur l'efficacité du perchlorure de fer à l'intérieur, dans les maladies de la peau liées à la diathèse purulente ou hémorragique. *Franç. méd.*, Par., 1869, xvi, 132; 172.—**Power** (W. II. T.) Note on tinct. ferri perchlor. in dysentery. Practitioner, Lond., 1868, i, 133.—**Pravaz** (C.) Nouvelles expériences sur l'emploi thérapeutique du perchlorure de fer; historique de cette question. *Union méd.*, Par., 1853, vii, 221-223.—**Renouard** (P.-V.) Lettre au sujet de la discussion sur

Iron (Perchloride of).

le perchlorure de fer. Rev. méd. franco. et étrang., Par., 1860, ii, 270-276.—**Ricord.** De l'emploi du perchlorure de fer dans les hémorragies. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856, vi, 154.—**Thierry** (A.) Sur l'application du perchlorure de fer de l'extérieur à l'intérieur. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 47. — De l'emploi du perchlorure de fer sous la forme médicamenteuse. *Ibid.*, 96.—**Thompson** (H.) Effects of perchloride of iron. Lancet, Lond., 1860, i, 63.—**Torresini** (M.) Uso del perchloruro di ferro in varie malattie. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1861, s. vi, 149.—**Vallette.** Lettre sur le perchlorure de fer. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853, iv, 32.—**Vicente.** Du sesquichlorure de fer comme hémostatique interne et externe. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 281; 342.—**Vilopian.** Note sur le perchlorure de fer comme moyen de conservation et de préparation de pièces anatomiques. Compt. rend. Soc. de biol., 1856, Par., 1857, 2. s., iii, 134-137.—**Warburton** (J. W.) On poisoning by tinatura ferri perchloridi. Laneet, Lond., 1869, i, 9.

Iron (Persulphate of).

See, also, Hæmostatics.

Cano (E.) Disolución de persulfato de hierro como poderoso hemostático; ventajas que tiene sobre la disolución de perchloruro de la misma base. Bol. de med. nav., San Fernando, 1878, i, 41.—**Devillard & Darrach.** La solution de persulfate de fer comparée à la solution de perchlorure. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2. s., i, 417.—**Hallet** (A.) Persulphate of iron as an internal haemostatic. Am. M. Times N. Y., 1861, ii, 240.—**Monsel** (L.) Propriété hémostatique du sulfate de peroxyde de fer. Ree. de mém. de méd. . . mil., Par., 1856, 2. s., xvii, 424-434.—**Pticolas** (A. E.) The persulphate of iron as a hemostatic, with cases. Virginia M. J., Richmond, 1859, xiii, 366-368.—**Todd** (S. J.) Three cases showing inefficiency of persulphate of iron as a styptic. Am. J. M. Se., Phila., 1868, n. s., Ivi, 158.—**Wetherby** (W. A.) Efficacy of persulphate of iron as an hemostatic. *Ibid.*, 1866, n. s., lii, 106.

Iron (Phosphoric salts of).

Chapman (E. N.) Essay on the pyrophosphate of iron, with notices of its combinations and forms of preparations, [etc.] 8°. New York, 1865.

—. The same. 8°. New York, 1866.

Leras. Phosphato de ferro soluvel. 8°. [Paris, 1858.]

Schaeadelin (A.) Mémoire sur les pastilles de phosphate de fer. 4°. Paris, [n. d.]

Berlin (W.) Ueber die aus phosphorsaurem Eisen bestehenden Bildungen, welche Friedreich in den menschlichen Lungen gefunden und beschrieben hat. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Natr.-u. Heilk., Utrecht, 1858, i, 339.

Chapman (E. N.) The history, preparation and therapeutic uses of the citro-ammoniacal pyrophosphate of iron named in brief pyrophosphate of iron. Boston M. & S. J., 1862, lixi, 9-21. *Also*, Reprint.—**Charles.** Sur le sirop d'hypophosphite de fer et sur l'hypophosphite de sonde. Mém. et hûl. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1874, i, 358-362.—**Della Cella** (V.) Sul fosfato ferro calcio. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1883, n. s., v, 75.—**Forbes** (C.) Einige Bemerkungen über das Pyrophosphas ferri et soda. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, xii, 265.—**Gartner.** Dr. Leras' pyrophosphoarsa Eisen und Natronoxyd (phosphate de fer soluble) und dessen Anwendung in der Praxis. *Ibid.*, 101.—**Girtler** (J.) Ueber Ferro-Natrum pyrophosphoricum. Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 775.—**Goldmann.** Ferrum pyrophosphoricum in hypodermatischer Anwendung. *Ibid.*, 1880, xxx, 254.—**Leras.** Emploi thérapeutique du pyrophosphate de fer et de soude, sa valeur à propos de sa composition et de son action sur le système gastrique. Presse méd. belge, Brux., 1858, x, 359-361.—**Pöhl** (C. G.) Phosphate of iron and its combinations. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxix, 73-80.—**Prota-Giurleo** (N.) Fosfatoattato di calce e di ferro solubile. Indipendente, Torino, 1875, xxv, 497-500.—**Robiquet.** Sur l'emploi thérapeutique du pyrophosphate de fer. [Rap. de F. Bondet.] Bull. Acad. de méd. Par., 1857-8, xxiii, 968-980.—**Sottmann** (O.) Das pyrophosphoarsane Eisenwasser und seine Anwendung in der Kinderheilkunde. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1874, viii, 175-187.—**Thacher** (J.) Observations on the phosphate of iron. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1815, iv, 217-221.—**Zigarelli** (S.) & **Beale** (N.) Sullo sciroppo di fosfato attato di calce e ferro del farmacista F. Forza. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1884, xxxviii, 164.

Iron (Salicylate of).

Kirk (R.) On the external use of salicylate of iron. Edinb. M. J., 1877, xxii, 707.—**White** (J. W.) Salicylate of iron. Glasgow M. J., 1879, xii, 110-112.

Iron (Sesquichloride of).

See Iron (Chloride of); Iron (Perchloride of).

Iron (Sulphate of).

DE ÖLNHAUSEN (C.) * De probato, tutoque usu interno vitrioli ferri factitii adversus hæmorragias spontaneas, largiores. 4°. *Tubinge*, 1763.

Vater (A.) [Pr.] de vitrioli ejusque sulphuris et tinetur atque præstantia. 4°. *Wittenbergae*, [1751].

Chevallier (A.) Le sulfate de fer est-il un poison? Ann. d'hyg., Par., 1850, xliii, 180-188. — Empoisonnement par le sulfate de fer. *Ibid.*, 1851, xlvi, 154-159.

Le sulfate de fer; ses propriétés désinfectantes. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1862, x, 456-458.—**Cochi** (B.) Dell'azione terapeutica del solfato di ferro. Ann. univ. di med., Milano, 1838, lxxxvii, 5-64.—**Empoisonnement** d'un enfant par le sulfate de fer, et par le sulfate d'alumine et de potasse. Ann. d'hyg., Par., 1850, xliii, 419.

Empoisonnement d'un mari par sa femme. Emploi du sulfate de fer. J. de chim. méd., etc., Par., 1858, 4. s., iv, 24-32.—**Franzolini** (F.) & **Baldissera** (G.) Del veneficio per solfato di ferro. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1882, xcvi, 79-103.—**Hall** (Lucy M.) A case of poisoning by sulphate of iron. N. Y. M. J., 1883, xxviii, 401-403.—**Limenzin-Lamothe** (P.) Empoisonnement par le sulfate de fer. J. de chim. méd., etc., Par., 1850, 3. s., vi, 380-386.—**Martin** (S.) Incompatibilité du sulfate de fer officinal avec certaines infusions végétales. Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvi, 26.—**Mockford** (W. G. S.) Sulphate of iron as a disinfectant. Builder, Lond., 1866, xxiv, 293.—**Moore** (O. A.) Contractions of the limbs from sulphate of iron. Lond. M. Gaz., 1842, n. s., ii, 351.—**Muscroft** (C. S.) The use of sub-sulphate of iron as a local remedy. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1878, 97-102.—**Tourdes** (G.) Recherches sur les propriétés toxiques du sulfate de fer. Gaz. méd. de Strasbourg, 1859, xix, 8-13.—**Van Holsbeek** (H.) Simple note sur l'emploi du proto-sulfure de fer. Presse méd. belge, Brux., 1856, viii, 231.—**von Velsen**. Das Ferrum sulphuricum, als Heilmittel in verschiedenen krankhaften Affectionen der Ah- und Anssoederungsorgane angewandt. N. Arch. f. med. Erfahr., Beul., 1809, xi, 1-17.—**Wistrand** (A. T.) År jernvitriol giftigt? Hygiea, Stockholm, 1862, xxiv, 33-45. *Also, transl.*: Ztschr. f. d. Staatsarztk., Erlang., 1864, lxxxvii, 285-301.

Iron (Tartrate of).

Cozzolino (V.) Contribuzione alle applicazioni terapeutiche del tartrato di ferro e di potassio. Morgagni, Napoli, 1877, xii, 177-181.—**Mialhe.** Nouvelles considérations chimiques et thérapeutiques sur le tartrate de potasse et de fer (tartrate ferreto-potassique). Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxviii, 529-534.—**Roger.** Recherches sur le tartrate ferreto-potassique des pharmacie, snivies d'un nouveau procédé de préparation de ce médicament. Ree. de mém. de méd. . . mil., Par., 1861, 3. s., v, 416-423.

Iron (Workers in).

AVIS aux ouvriers en fer, sur la fabrication de l'acier, publié par ordre du comité de salut public. 4°. Paris, [n. d.]

Duvernoy (E.-H.) * Quelques considérations sur le travail, l'hygiène et les maladies des ouvriers forgerons de Franche-Comté. 4°. Paris, 1870.

Beyer. Die Arbeitercolonien der Gussstahlfabrik von Friedrich Krupp zu Essen. Deutsche Vtitschr. f. öff. Gsndtspfpg., Brnschw., 1874, vi, 615-623, 2 pl.—**Günther** (R. B.) Die erzgebirgische Weissaarren-Industrie. Monatschr. f. d. San.-Pol., Berl., 1859, i, 37-40.

Layet (A.) Fer (hygiène industrielle). Dict. encycl. d. sc. med., Par., 1877, 4. s., i, 524-537.—**Malmberg** (M.) Redögörelse för Motala verkstads sanitära förhållanden och sjukvård, ingifven till styrelsen öfver Motala verkstad vid Bolagsstämman åren 1871, 1872 och 1873. [Ae-eount of the sanitary condition of the Motala workshops and its branches, eulogy.] Eira, Göteborg, 1878, ii, 649; 681; 713.—**Marten.** Das Arbeitkleid der Eisen-Hütten- und Bergleute vom sanitäts-polizeilichen Standpunkte. Vtitschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1860, xvii, 117-129. — Zur Sanitäts-Polizei der Eisenhütten. *Ibid.*, 1861, xx, 105-125.—**Sacchi** (L.) Relazione sulla causa delle malattie più frequenti nei lavoratori delle ferriere nel territorio di Lecco. Atti Accad. fis-med-statist. di Milano, 1860-61, 215-217.—**Tardieu** (A.) Des conditions hygiéniques des ouvriers cloutiers et ferronniers de l'Ardenne française. Ann. d'hyg., Par., 1850, xlii, 217-223.

Iron-clads.*See Hygiene (Naval).***Irondale.***Swift (S.) The Irondale spring water. N. York M. J., 1884, xxxix, 383.***Irr (Francois-Xavier).** * Quelques observations sur l'emploi de la pointe de Malgaigne principalement dans les fractures obliques de la jambe. 34 pp. 4°. Paris, 1877, No. 436.**Iren-Abtheilung** des Juliusspitals zu Würzburg. *See Würzburg.***Irenanstalt** Burghölzli. Reglement für die kantonale Irreanstalt "Burghölzli", bei Zürich. 17 pp. 8°. [Zürich, 1870.]*—. Memorial über die Organisation der . . . von Dr. Eduard Hitzig. 27 pp. 8°. Zürich, O. Füssli u. Comp., 1878.**See, also, Zürich (Canton of). Verordnung betreffend die Kostgelder für die Patienten. 8°. [Zürich, 1873.]***Iren-Anstalt** Friedrichsberg. *See Hamburg.***Irenanstalt** Göppingen. *See Privat-Irenanstalt "Christophsbad" in Göppingen.***Irenanstalt** zu Königsfelden. Hausordnung für die . . . nebst den Instruktionen für die Angestellten. Vom 4. Herbstmonat 1872. 25 pp. 8°. [Aarau, 1872.]**Irenanstalt** zu Lübeck. Aerztliche Berichte über unsere . . . 1. Juli 1858 bis Dec. 1859; 2., 1860-63; 4., 1869-73. 4°. Lübeck, 1860-74.*—. Bedingungen für die Aufnahme Auswärtiger in die . . . Oct. 1869. 21. 8°. [Lübeck, H. G. Rahtgens, 1869.]**—. Dienstinstriktiou für die Wärter, Wärterinnen und Dienstboten, soweit letztere an der Krankenwartintheilnehmen. Den 1. Dec. 1874. 21. 8°. [Lübeck, H. G. Rahtgens, 1874.]**—. Bekanntmachung, das Regulativ für das Irrenhaus betreffend. (Publicirt, am 16. April 1875.) 7 pp. 4°. [Lübeck, Gebrüder Borchers, 1875.]**—. Fragebogen. 21. fol. [Lübeck, n. d.]***Iren-Anstalt** zu Wien. *See Kaiserlich königliches allgemeines Krankenhaus in Wien, 1849. 8°. Wien, 1850.***Iren-Anstalten** (Ueber) mit besonderer Rücksichtnahme auf Ober-Bayern. 15 pp., 1 tab. 8°. München, M. Huttler, 1883.**Irenfreund** (Der). Eine psychiatrische Monatsschrift. Redaction: Fr. Koster, Dr. Brosius. Hrsg.: Friedrich Betz. Jahrg. 6-26, 1864-84 21 v. 8°. Heilbronn. Current.**Irenfreund** (Der). Eine Volksschrift über Irre und Irrenanstalten, sowie zur Pflege der geistigen Gesundheit. Unter Mitwirkung von Irrenärzten und Irrenanstalts-Geistlichen, herausgegeben von Friedrich Koster. [Monthly.] Jahrg. 1859-60 à 12 Nummern; 3.-4. Jahrg. 1861-63, à 12 Nummern. 8°. Paderborn u. Neu-wied, Heuser.**Irenge setze** (Die) in Frankreich, Genf, den Niederlanden, England, Norwegen, Belgien und Schweden. xii, 249 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1863.*Suppl. to: Allgemeine Ztschr. f. Psychiat., Berl., 1863, xx, and bound with it.***Irenge setze** und Verordnungen in Preussen. 94 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1863.*Suppl. to: Allgemeine Ztschr. f. Psychiat., Berl., 1863, xx, and bound with it.***Iren-Heil-Anstalt** zu Siegburg. Aerztliche Berichte über die Wirksamkeit. Erstattet von Drs. Jacobi, Willing u. Hoffmann, für die Jahre 1844-5 bis Ende 1861. 4°. Köln, 1847-62.*1844-55, by Jacobi; 1856-7, by Willing; 1858-61, by Hoffmann. 7 reports bound in 1 v.***Irenheilanstalt** zu Wehnen. *See Heilanstalt zu Wehneu.***Irren - Heil- und Pflege - Anstalt** zu Brake. *See Heil- und Pflege-Anstalt zu Brake.*
Irren-Heil- und Pflege-Anstalt, Thonberg [near Leipzig].*See Günz (Edvard Wilheim). Die Irren-Pflege- und Heil-Anstalt, etc. 4°. Leipzig, 1861.***Irren-Pflegeanstalt** in Olbersdorf. Statut der . . . 51. fol. [Troppau, 1873.]**Irren-Pflege- und Heil-Anstalt** für Alt-pommern in Rügenwalde. Reglement für die . . . 15. Juni 1872. 36 pp. 4°. Stettin, L. Pasenow, [1871].**Irren - Siechen - Anstalt** Hochweitschen. Verwaltungs-Regulative für die . . . (Eingeführt durch Verordnung vom 23. Nov. 1874. Nr. 2456 iv. A.) 22 pp. 12°. Dresden, F. Lommatzsch, [1874?]**Irren - Versorgungs - Anstalt** zu Colditz. *See Landes-Versorg-Anstalt zu Colditz.***Irrigation.***See, also, Sewage-farming, etc.*

ITALY. Projeto de lei sobre arrozaes apresentado pelo ministro de agricultura, industria e commercio ao parlamento italiano em sessão de 9 de junho de 1862. 8°. Lisboa, 1863.

PALHOTO (A. C.) Da influencia das searas d'arroz ua agricultura e na salubridade publica. 4°. Lisboa, 1852.

PALOMBI (E.) Sulle condizioni igieniche e sanitarie civili ed economiche di lavoratori della terra. 8°. Montegiorgio, 1880.

DE SEABRA SILVA TELLES (V. C.) Memoria sobre a cultura de arros em Portugal e suas conguistas. 4°. Lisboa, 1800.

BALFOUR (J.) The effect of irrigation upon the health of communities in the East Indies. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 30-34.—**Brébant.** Prétendus dangers de l'irrigation pour l'hygiène. Bull. Soc. méd. de Reims, 1875, no. 14, 1876, 94-96.—**Hérisson** (A.) Les irrigations de la vallée du Po. [Résumé from: Ann. de l'Inst. nat. agronomique, 1880-81, v, no. 6.] J. d'hyg., Par., 1883, viii, 237, 251.**Irrigation (Surgical).***See, also, Bladder (Injection into, etc.).*

GUÉRIN-MÉNEVILLE (I.) * Propositions médico-chirurgicales sur I. Les irrigations continues dans le traitement des blessures. II. [etc.] 4°. Paris, 1856.

ICHON (C.) * De l'irrigation continue d'eau froide dans le traitement des plaies des articulations et des tumens blanches. 4°. Paris, 1836.

ISAMBERT (N.-L.) * Considérations cliniques sur les bons effets de l'irrigation continue et des applications froides renouvelées dans le traitement des fractures avec plâtre. 4°. Paris, 1872.

LACHAZIE (O.-A.) * De l'irrigation continue dans les plaies par écrasement. 4°. Paris, 1858.

MALGAIGNE (J.-F.) * De l'irrigation dans les maladies chirurgicales. 8°. Paris, 1842.

OMOUTON (F.) * De l'emploi des irrigations froides continues et des moules en plâtre dans plusieurs maladies, suivi de quelques propositions de médecine et de thérapeutique. 4°. Paris, 1835.

PHILIPPAR (I.) * De l'emploi de l'eau froide, par irrigation continue, dans le traitement des maladies chirurgicales; suivi de quelques considérations de médecine, chirurgie, accouchement et thérapeutique. 4°. Paris, 1835.

PRINS (A.) * De irrigator van Hegar. 8°. Groningen, 1876.

RINALDI. Nouvel appareil à irrigation médiante. 12°. Philippeville, 1868.

ROGER (J.-J.) * De l'irrigation continue d'eau froide dans quelques affections chirurgicales. 4°. Paris, 1835.

BRONNIKOV (V. S.) Irrigator-kran. Dnevnik Obsh. vrach. g. Kazani, 1884, viii, 145-157. — Irrigator-syfon dla bolshich operatsij. Ibid., 283-286. Vidoimenniu "irrigator syphon". Ibid., 1885, no. 4, 49-61.—

Irrigation (Surgical).

Calderini (G.) Di un irrigatore e di un contagrammi. Osservatore, Torino, 1883, xix, 694.—**Chapet fils.** Observations et considérations relatives aux irrigations froides continues dans quelques maladies chirurgicales. Ann. de la chir. franc. et étrang., Par., 1843, viii, 152–160.—**Debourg**. Irrigation; moyen simple d'éviter aux malades les inconvenients d'être mouillés dans leur lit. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1864, xxxix, 203.—**Eguisier**. Nouvel appareil nommé irrigateur. [Rap. de Thillary.] Bull. Acad. de méd., Par., 1848–9, xiv, 314–316.—**Everts** (O.) Irrigation applied to wounds and injuries. West. M.-Chr. J., Keokuk, 1850, i, 105–108.—**Fischer** (A.). Entgegning auf die Bemerkungen des Herrn Dr. Vajda, betreffend meinen Irrigations-Apparat. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 397–399.—**Foucault**. Mémoire sur les irrigations prolongées ou continues dans toutes les affections des organes accessibles aux liquides. Union méd., Par., 1854, viii, 450.—**Pepow** (W. N.) Ueber die Anwendung circulirenden Wassers zur permanenten Abkühlung oder Erwärmung. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polyt. Tech., Bern, 1883, v, 171–176.—**Seyfert**. Ueber die vielfache Anwendung des Irrigationsapparates. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 745; 771; 821.—**Vajda**. Bemerkungen, betreffend den Fischer'schen Irrigationsapparat. *Ibid.*, 1881, xxii, 362.

Irritability.

See, also, Contractility; Muscle (Physiology of).

Andreae (J. E.) * De irritabilitate animali. 4°. *Tubingae*, [1758].

Attenhofer (X.) * Diss. med. circa universalitatem legis, qua corpora viva ad stimulus specificos reagunt. 4°. *Tubingae*, 1797.

Baldinger (E. G.) [Pr.] praefatio sistit vestigia irritabilitatis Hallerianæ in veterum monumentis, exemplo calidi innati. 4°. *Gottingae*, 1775.

—. [Pr.] praefatio vestigia irritabilitatis, in veterum monumentis nuper omissa, sistit. 4°. *Gottingae*, 1778.

Bernstein (J.) Untersuchungen über den Erregungsorgang im Nerven- und Muskelsysteme. 8°. *Heidelberg*, 1871.

Brandt (M.) * De differentia elateris, toni, contractiois vitalis, voluntarie, sensibilitatis et irritabilitatis. sm. 4°. *Helmstadii*, [1754].

Delius (H. F.) Animadversiones in doctrinam de irritabilitate tono sensatione et motu corporis humani. 4°. *Erlanga*, 1752.

Dietz (J. L. F.) [Pr.] quādam de irritabilitate proponit. 4°. *Gisse-Hassorum*, 1781.

Dutrochet (R.-J.-H.) Nouvelles recherches sur l'endosmose et l'exosmose, suivies de l'application expérimentale de ces actions physiques à la solution du problème de l'irritabilité végétale, et à la détermination de la cause de l'ascension des tiges et de la descente des racines. 8°. *Paris*, 1828.

Fick (A.) Beiträge zur vergleichenden Physiologie der irritablen Substanzen. 4°. *Braunschweig*, 1863.

Gautier (J. L.) * De irritabilitatis notione, natura et morbis. 8°. *Hala*, [1793].

Gmelin (J. F.) * Irritabilitatem vegetabilium in singulis plantarum partibus exploratam, ulterioribusque experimentis confirmatam proponet. 4°. *Tubingae*, [1768].

Gnauck (T. G.) * De irritabilitate partium corporis humani dissertation prima. 4°. *Lipsiae*, [1772].

Haen (A.) Difficultates circa modernorum systema, de sensitibilitate et irritabilitate humani corporis. 8°. *Lugd. Bat.*, 1761.

Haller (A.) A dissertation on the sensible and irritable parts of animals. Transl., with a preface by M. Tissot. 8°. *London*, 1755.

—. Mémoires sur la nature sensible et irritable des parties du corps animal. 2 v. 12°. *Lausanne*, 1756–60.

—. Mémoires sur les parties sensibles et iritables du corps animal. Tome quatrième contenant les réponses faites à différentes objections. 8°. *Lausanne*, 1760.

Irritability.

Hammer (A. F.) * De notione irritabilitatis nonnulla. 8°. *Berolini*, [1834].

Hasper (M.) * De natura irritabilitatis. 4°. *Dresde*, [1821].

Högman (J. P.) * De incitamentorum in organismum repetita incitabilitate. sm. 4°. *Upsalia*, 1817.

Kergel (J. L. B.) * De partibus irritabilibus humani corporis. 4°. *Lipsiae*, [1777].

Kuester (E.) * De vulnerabilitate. 8°. *Berolini*, 1843.

Levi (J.) * De irritabilitate organorum speciea. 8°. *Hala*, [1795].

Lups (J.) * De irritabilitate. 4°. *Lugd. Bat.*, 1748.

Magazin für specielle Therapie und Klinik, nach den Grundsätzen der Erregungstheorie hrsg. von Adalbert Friedrich Marcus. 2 v. 8°. *Jena*, 1802–6.

Morris (J.) Irritability; popular and practical sketches of common morbid states, and conditions bordering on disease, with hints for management, alleviation, and cure. 8°. *London*, 1868.

Oeder (G. C.) * De irritabilitate. 4°. *Hafnia*, 1752.

Peschier (J.) * De irritabilitate animalium et vegetabilium. 8°. *Edinburgi*, 1797.

Ruben (E.) * De irritabilitate Halleri. 8°. *Hamburgi*, 1849.

Scheidius (F. A.) * De irritabilitate; a materialismo vindicata. 4°. *Lugduni*, 1772.

Schultz (C. G.) * De differentia sensationis et irritationis. sm. 4°. *Halle Magdeb.*, [1755].

Schultz-Schulzenstein. Ueber Irritabilität und die Gesetze der thierischen Bewegungs-Funktion. 4°. *Carlsbad*, 1862.

Also, in: Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1862, Carlsbad, 1863, 204–221.

Vetch (J.) * De partibus irritabilitate prædictis. 8°. *Edinburgi*, 1804.

Voigt (L. C.) * De vi corporum primitiva. 4°. *Erlanga*, 1775.

Weber (A. G.) * De initiis ac progressibus irritabilitatis. 8°. *Halle*, [1782].

Weise (J.) * De irritabilitate morborum generatrice. sm. 4°. *Jena*, [1772].

Woodville (G.) * De causis irritabilitatem fibrarum motricium augentibus. 8°. *Edinburgi*, 1775.

Zimmerman (J. G.) * De irritabilitate dissertatione. sm. 4°. *Gottingae*, [1751].

Bianchi. Sur la sensibilité et irritabilité des parties des hommes et des animaux. Rec. périod. d'obs. de méd., de chir. et pharm., Par., 1756, iv, 45; 163.—**Bour** (J. P.) Ueber die verschiedne Erregbarkeit functionell verschiedner Nerv-Muskellapparate. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1875 n. F., viii, 221–237.—**Castel**. Considérations sur l'irritabilité et la contractilité. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1838, iii, 305–337. Also, Reprint.—**Einige** Blücke auf das bisherige und gegenwärtige Los der Erregungstheorie. Mag. z. Vervölk. d. . . Heilk., Frankf. a. M., 1865, viii, 159–190.—**Erkrankung** der figürlichen Darstellung der Erregungstheorie. *Ibid.*, 1799, iii, 359–390.—**Erregung** (Ueber) organischer Individuen: Assimilation; Reproduktion. *Ibid.*, 1863, vii, 28–64.—**de Fourrey**. Mémoire sur la nature de la fibre charnue ou musculaire et sur le siège de l'irritabilité. Hist. Soc. roy. de méd. 1782–3, Par., 1787, v, pt. 2, 502–513.—**Fournier** & **Begin**. Irritabilit. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxvi, 94–122.—**Gerhard** (C. A.) Do irritabilitate partium solidarum corporis humani ad pathologiam et therapiam generalem applicata. In his: Triga diss., 12°, Berolini, 1763, 7–64.—**Girtanner**. Two memoirs translated from the French. [I. Laws of irritability. II. Principle of irritability.] In: Beddoes (T.) Obs. on the Natrue and Cure of Calculus, etc., n. ed., 8°, Phila., 1815, 171–252.—**de Haller**. Nouvelles expériences sur l'irritabilité et la sensibilité des parties. Rec. périod. d'obs. de méd., chir. et pharm., Par., 1756, iv, 417–448; v, 7; 83; 163; 243.—**Hoppe** (I.) Ueber die Wirkung des Kochsalzes und einiger anderer Salze auf die

Irritability.

Nerven, Muskeln und Gefäße bei der örtlichen Anwendung an denselben. Deutsche Klinik, Berlin, 1860, xii, 215; 226; 234.—**Humboldt** (F.) Lettres sur l'influence de l'acide muriatique oxygéné, et sur l'irritabilité de la fibre organique. Mém. Soc. méd. d'Énulat., Par., an vi [1799], i, 302-310.—**Kießel**. Sensibilität, Irritabilität und Reproduction als Grundfunktionen des animalischen Lebensprozesses. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1840, v, 747-795.

Kilian. Einige nicht ganz unwichtige Beiträge zur Bestätigung der praktischen Gültigkeit und Anwendbarkeit der Erregungstheorie am Krankenbett, insbesondere der Kinder im ersten Jahre des Lebens. Allg. med. Ann., Altenh., 1880, i, 997-1010.—**Labat** (L.) De l'irritabilité des plantes, de l'analogie qu'elle présente avec la sensibilité organique des animaux, et du rôle important qu'elle joue dans les diverses altérations des tissus végétaux. Ann. de la méd. physiol., Par., 1834, xxv, 822-839.

Lichtenstädt (J. R.) Betrachtungen über die Irritabilität. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berlin, 1825, ii, 1-14.

Lorry. Nouvelles expériences sur l'irritabilité. Rec. périod. d'obs. de méd., chir. et pharm., Par., 1756, v, 323-360.

— Fin des expériences sur l'irritabilité. *Ibid.*, 1757, vi, 7-19.

Lucene (S. C.) Grundlinien einer Physiologie der Irritabilität des menschlichen Organismus. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1817, iii, 325-356.—**Meyer** (G. H.) Glisson's Irritabilities- und Sensibilitätslehre. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1843, v, 1-17.—**Nasse** (F.) Dio Leibens-Empfänglichkeit, physiologisch, pathologisch und therapeutisch. Rhom. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1849, iii, 449; 577; 641.—**Noch** einige Thatsachen und Winken über den Unterschied der Irritabilität und Sensibilität in praktischer Hinsicht. J. d. pract. Arztk. u. Wundarztk., Jena, 1800, ix, 2. St., 159-163.—**Röschlaub** (A.) Beliechtung der Einwürfe gegen die Erregungstheorie. Mag. z. Vervolk. d. . . Heilk., Frankf. a. M., 1799, i, 95; 161; ii, 111; 153; iii, 392; 1800, iv, 115; 1801, v, 73; 1802, vi, 37.

An Dr. Joseph Frank über verschiedene Ansserungen des Letztern in seinen "Erläuterungen der Erregungstheorie". *Ibid.*, 1803, vii, 329-442.—**Rosenthal** (J.) Ueche Modification der Erregbarkeit durch geschlossene Ketten und die Voltaischen Abwechselungen. (Ans den Monatsberichten der königl. preuss. Akad. d. Wiss., 17. Dec. 1857.) Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere. Frankf. a. M., 1858, iv, 247-249.—**Sachs** (L. W.) Einige Bemerkungen über Bereitung, Bewegung und Geringnung (Festbildung) des Bluts, oder über Irritabilität. Ztschr. f. d. organ. Phys., Eisenach, 1828, iii, 157; 360.—**Sanderson** (J. B.) Mouvements et irritabilité chez les plantes et les animaux. Rev. scient., Par., 1852, xxx, 289-297.—**Sniadecki** (J.) Co jest irrytacya? [What is irritability?] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1838-9, ii, 41-63.—**Sponitzer**. Beitrag zu den Untersuchungen über Sensibilität und Irritabilität. J. d. Erfind., etc., Gotha, 1795, iii, 2. St., 3-30.—**Tschirjew** (S.) Ueber die Nerven- und Muskelerregbarkeit. Arch. f. Physiol., Leipzig, 1877, 489-520.—**Vermischte** Bemerkungen über die Anwendung der Erregungstheorie am Krankenbett. Mag. z. Vervolk. d. . . Heilk., Frankf. a. M., 1801, vi, 334-398.—**Virchow** (R.) Ueber die Reizbarkeit. Arch. f. path. Anat., etc., Berlin, 1868, xliv, 145-171. Also, transl.: Gaz. hebld. de méd., Par., 1868, 2. s., v, 534; 545; 561.—**Weikard** (M. A.) Resultate von der Erregbarkeit und Erregung, oder von der Action und Reaction im Fasernbau. Phil. Arzt, Frankf. a. M., 1798, ii, 275-285.

Irritants and irritation.

See, also, Counter-irritants, etc.; Erethism; Fever (Surgical, etc.); Sensation, etc.; Spinal irritation.

Graf (E. F. C.) * De sensatione et irritatione. sm. 4°. Jena, [1791].

Guiette (F. M. J. T.) * De irritatione morbi. 4°. Ganda, [1826].

Heilwig (H. C.) * De irritatione. 4°. Jena, [1760].

Jecker (L.) * Propositions sur l'irritation. 4°. Paris, 1825.

Knapp (J. C.) * Diss. med. qua disquiritur eur stimuli morbos quandoque sileant. 4°. Tübinger, 1789.

Kraegelius (D.) * De irritatione. 4°. Jena, 1730.

Lalaurie (E.) * De l'irritation. 4°. Paris, 1823.

Marandel. * Essai sur les irritations. 4°. Paris, 1807.

Philippe (A.-P.-N.) * Considérations physiologiques et pathologiques sur les irritations intermittentes. 4°. Paris, 1824.

Prus (V.) De l'irritation et de la phlegmasie ou nouvelle doctrine médicale. 8°. Paris, 1825.

Irritants and irritation.

Reincke (P. A.) * Collecta quadam ad irritationem accuratis diagnosticandam. 8°. Regionum Pr., [1840].

Richard (G.-B.) * Essai sur l'irritation. 4°. Paris, 1824.

Rolando (L.) Inductions physiologiques et pathologiques sur les différentes espèces d'excitabilité et d'excitation, sur l'irritation, et sur les puissances excitantes . . . [Trad. de l'italien, avec une introduction et des notes . . . par A.-J.-L. Jourdan et F.-G. Boisseau.] 8°. Paris, 1822.

Schill (A. F.) Ueber die Irritation. 8°. Tübingen, 1838.

Travers (B.) An inquiry concerning that disturbed state of the vital functions usually denominated constitutional irritation. 8°. New York, 1826.

Vialle (J.-B.) * Considérations générales sur l'irritation et les maladies qui en dépendent. 4°. Paris, 1817.

Werrlein (W.) * De incitatione. 4°. Wirsburg, [1806].

Beale (L. S.) On the doctrine of irritation and on the nature of the early changes in inflammation. Lancet, Lond., 1862, ii, 615.—**Boiscean** (F.-G.) Sur les variétés de l'irritation. J. mém. d. sc. méd., Par., 1826, xlii, 257-267.—**Catin** (J.-F.) Sur l'irritation. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1820, vii, 182-188.—**Castel**. Considérations sur l'irritabilité et la contractilité. Rev. méd. frane, et étrang., Par., 1838, iii, 305-337.—**Charpentier**. De l'irritation en général. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxvi, 60; 145.—**Churchill** (F.) Introductory address [on reflex irritation]. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xli, 35-44.—**Contanceau** & **Raige-Delorme**. Irritation. Diet. de méd., 2. éd., Par., 1838, xvii, 182-217.—**Dubois** (E.-F.) Du mode d'action des agents dits irritans sur le système capillaire, ou examen expérimental de la théorie de l'irritation. Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 191-201. Also: Expérience, Par., 1840, vi, 321; 417.

— Du degré de certitude de la théorie de l'irritation. Bull. Acad. roy. de méd., Par., 1840-41, vii, 378-393. Also: Expérience, Par., 1841, vii, 65-70.—**Dufau** (J.) Mémoire sur l'irritation intermittente. J. géo. de méd., chir. et pharm., Par., 1826, xcv, 289-347.—**Earle** (H.) On the influence of local irritation in the production of diseases resembling cancer and other morbid alterations of structure. Med.-Chir. Tr., Lond., 1823, xii, 268-295.—**Eve** (P. F.) Outlines of a lecture on irritation. Nashville J. M. & S., 1859, xvii, 1; 97.—**Fountain** (J.) Reflections on diseases of irritation. N. York M. & Phys. J., 1826, v, 143; 397.—**Franceschi** (G.) Spasmo, o irritazione; medicatura anti-spasmodica, o anti-irritativa. Ippocratico, Fano, 1870, 3. s., xvii, 67; 122; 209; 305; 385; 481; xviii, 3; 108; 202; 317; 393; 520.—**Guérin de Mauves**. Des irritations nerveuses, sous le rapport de la thérapeutique. Anu. de la méd. physiol., Par., 1825, viii, 475-536.—**Harrison** (J. P.) Irritation. West. Lancet, Cincin., 1843, ii, 1-7.—**Hermann** (L.) Der Querwiderstand des Nerven während der Erregung. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xii, 151-156.—**Jackson** (S.) The doctrine of irritation. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1826, xiii, 226-258.—Laws of irritation. *Ibid.*, 1827, xiv, 61-77.—**Jackson** (H. G.) Observations on irritation founded on a physiological and pathological view of the subject. Maryland M. Recorder, Balt., 1829, i, 367-385.—**Kessler** (A. E.) Prüfung einiger Grundsätze der Erregungstheorie. J. d. pract. Arztk. n. Wundarztk., Berl., 1866, xxiv, 1. St., 13-62.—**King** (T. W.) Rudimentary considerations on the nature of irritation. Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 307-314.—On constitutional irritation or general disturbance. *Ibid.*, 1843-4, xxxii, 262; 1844, xxxiv, 284; 333; 364.—**Klebs**. Ueber einen Apparat zur alternirenden Reizung der Nerven. Amtl. Ber. h. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1861, xxxv, 135-137, 1 pl.—**Klynskens**. Mémoire sur l'irritation. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1844, xiv, 213.—**Lotin** (V.) Sredstva razdražhuyushchiya kozhi [Irritants and rubefacients]. Med. Vestnik St. Petersb., 1864, iv, 6.—**von Madai** (D.) Ueber die Wirkungsart der Reize und der thierischen Organe. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1796, i, 3. Hft., 68-148.—**Monteverdi** (A.) Della irritazione quale principio patogenetico universale. Gazz. med. ital. Lomb., Milano, 1861, 4. s., vi, 125-127.—**Ott** (L.) The action of an irritant. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1881, n. s., vi, 581-585.—**Ramaer** (J. N.) Bijdrage tot de leer der pathologische irritatie. Arch. v. Genesek., Amst., 1846, v, 47-82.—**Savary**. Sur les expériences relatives à l'action des irritants sur la peau de l'homme pendant la vie et après la mort. Bull. Fac. de méd. de Par., 1809, ii, 108-113.—**Shaffer** (N. M.) On general irritation. [Edit.] Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, 1881, iv, 45-48.—**Smith** (N. R.) Pa-

Irritants and irritation.

theology and treatment of irritation; local, sympathetic, and constitutional. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1835, ii, 89; 145. — Irritation. Balt. M. J., 1870, i, 641: 1871, ii, 1. — **Virchow** (R.) Reizung und Reizbarkeit. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv, 1-63, 1 pl. — **Waldenb^g** (L.) Krankheiten des Pflanzengewebes in Folge von Reizungen und Vergleichung desselben mit Affectionen des thierischen Gewebes. *Ibid.*, 1863, xxvii, 145; 322, 1 pl. — **Williams**, Irritation. Cyclo. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, iii, 76-91.

Irritation (Spinal).

See Spinal irritation.

Irresec.

See Insane (Asylums, for, etc.), by localities.

Irshick (Wilhelm). *Ueber den Einfluss der Schwere des Blutes auf den Seitendruck der Venen in entzündeten und nicht entzündeten Gliedern. 51 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1874.

Irvine. Treatise on the yellow fever. 57 pp., 8 v. 8°. [u. p.], 1820.

Irvine (J. Pearson) [1842-80]. Relapse of typhoid fever, especially with reference to the temperature. 2 p. l., 144 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill*, 1880.

For Biography, see Lancet, Lond., 1880, ii, 676. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 606.

Irvine (John William) [1838-71].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 367.—**Obituary**. Lancet, Lond., 1871, ii, 525.—**Obituary**. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 395.

Irvine (Robert) [1814-81].

Campbell (H. F.) In memoriam. Tr. M. Ass. Geogia, Augusta, 1881, xxxii, 230-254, port.

Irvine (Robert Hamilton). Some account of the general and medical topography of Ajmeer. 211 pp. 8°. *Calcutta, W. Thacker & Co.*, 1841.

—. A short account of the materia medica of Patna. 129 pp. 8°. *Calcutta, W. Ridsdale, Military Orphan Press*, 1848.

Irvine (William) jr. *De epispasticis. 2 p. l., 54 pp. 8°. *Edinburgi, A. Smellie*, 1798.

—. Some observations upon diseases, chiefly as they occur in Sicily. viii, 120 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1810.

Irving (C.) A catechism of practical chemistry; being a familiar introduction to that interesting science, with an appendix, containing many safe, easy, and pleasing experiments. 5. Am. ed., revised and corrected by John Griscom. 81 pp., 1 pl. 16°. *New York, Collins, Kese & Co.*, 1837.

Irving (James). A concise view of the progress of military medical literature in this country. 82 pp. 8°. *Edinburgh, Stark & Co.*, 1846.

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1845, lxiii.

—. Notice of a form of paralysis of the lower extremities, extensively prevailing in part of the district of Allahabad, produced by the use of "Lathyrus sativus" as an article of food. 11 pp. 8°. *Calcutta, R. C. Lepage & Co.*, 1859. [P., v. 1034.]

Repr. from: Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1859, vi.

—. Report on a species of palsy prevalent in Pergunnah Khyraghn, in Zillah, Allahabad, from the use of Lathyrus sativus, or kessaree dal, as an article of food. Presented to the governor of the Northwestern Provinces. 11 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 1034.]

Irving (Ralph). *Tent. inaug. quaedam de emeticis complectens. 1 p. l., 37 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1785.

—. Experiments on the red and quill Peruvian bark; with observations on its history, mode of operation, and uses, and on some other subjects connected with the phenomena and doctrines of vegetable astringents. Harveian prize disser-

Irving (Ralph)—continued.

tion for the year 1784. 181 pp. 8°. *Edinburgh, C. Elliot, G. Robinson & W. Gilbert*, 1785. [Also, in: P., v. 702.]

Irving (Washington) [1783-1859].

PETERS (J. C.) A review [etc.] With an appendix on the illnesses of Washington Irving. 8°. *New York*, 1860.

Irvington.

CARPENTER (W.) & SON. Report on Sunnyside Brook and Sheldon Brook, in the villages of Irvington and Tarrytown. Also, letters and other documents connected with the sanitary condition of Irvington and its vicinity, and reports of proceedings of the boards of health of Dobbs Ferry, Irvington, and Tarrytown, and of other meetings held on the subject of sanitary improvement. 8°. *New York*, 1878.

—. Report on the condition of the river front of Tarrytown, Irvington, and Dobbs Ferry . . . together with copy of a letter from George Bayles, M. D., and an extract from a report of Miss Todd, as to the persons in Dobbs Ferry who are now suffering, and have recently suffered, from malarial fever. Also, letters from W. A. Ross, J. W. Minturn, J. B. Fulton, A. C. Richards, and C. Prince. 8°. *New York*, 1878.

WARING (G. E.), jr. Irvington sanitary survey; an examination as to local causes of fever andague on the east bank of the Hudson River from Dobbs Ferry to Tarrytown, with recommendations for improvement. Illustrated by a topographical sketch map, by E. C. McTeal. Also, suggestions for the sewerage of Irvington village. 8°. *New York*, 1879.

Irwin (Arethurus). *De variola. 1 p. l., 27 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc.*, 1799. [Also, in: P., v. 12.]

Irwin (B. J. D.) History of the "great Tucson meteorite", donated to the Smithsonian Institution. 7 pp. 8°. *Memphis, Blelock & Co.*, 1865. [P., v. 227.]

—. Case of osteophytic inflammation of the right radius; resection; preservation of a useful hand. 4 pp. 8°. *Philadelphia*, 1874.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxviii.

—. Extensive laeration of the hand, caused by the explosion of a bottle of "white gunpowder" while held in the hand. 5 pp. 8°. *[Philadelphia, 1875.]*

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxix.

See, also, United States Military Academy Catalogue of the library pertaining to the cadets' hospital. 8°. [West Point, 1877.]

Irwin (Henricus). *De vnlneribus tormentis dispositis ortis, complectens. 2 p. l., 42 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1812.

Irwin (J. A.) Preliminary observations on the pathology of sea-sickness. 13 pp. 8°. *London, Ballantyne, Hanson & Co.*, 1881.

Repr. from: Lancet, Lond., 1881, i.

de Iryngio [Irvine] (C.).

S^ee Blochwitz (Martin). Anatomia sambuci, or the anatomy of the elder. 16°. *London*, 1677.

Is aleohol food or physic? An examination of the fallacies of Drs. Barelay, Brinton, and Lankester, and of the Saturday Review and Morning Post, on the subject of health and teetotalism; with the rejections and concessions of the medical press. 16 pp. 8°. *London, Candwell*, [n. d.]

Is it food or poison? A reply to the fallacies of the Cornhill Magazine, and of Drs. Inman and Anstie. 16 pp. 8°. *London, Candwell*, [1863].

Repr. from: "Meliora", Jan., 1863.

Is the practice of medicine in 1850 a degenerate pursuit? Being a review of Mr. Skey's Hunterian

Is the practice of medicine in 1850 [etc.]—cont'd. oration, and of the new regulations of the Apothecaries' Society. By a practitioner. 2. ed. 24 pp., 8°. London, J. Churchill, 1850. [P., v. 1201].

Isaac, Bishop of Worcester. See **Maddox** (Isaac).

Isaac *Israëla*. De febribus liber.

In: **FEBRIBUS** (De) opus sane aureum, [etc.], 117b-152. fol. Venetiis, 1576.

Isaac (Auguste). *Étude sur le rhumatisme; historique, étiologie; localisations (pulmonaires surtout); pathogénie. 74 pp. 4°. Paris, 1879, No. 475.

Isaac (Carolus Augustus). *Meletemata ad doctrinam de inflammatione. 1 p. l., 27 pp. 4°. Lipsiae, ex off. Klaubartha, [1802].

Isaac (Carolus Gorgius). For Biography, see **Platner** (Ernestus).

Isaac (Christianus Gottlieb). *De enuresi. 18 pp. 4°. Erfordiae, ex off. Nonni, 1768.

Isaac (Christiaanus Traugott). *De morbis puerorum. 32 pp. 4°. Halae Magdeburgi, typ. J. C. Hilligeri, [1746].

Isaac (Joannes) *Hollandus*. Opera mineralia; sive de lapide philosophico omnia.

In: **THEATRUM** chemicum. 12°. Aegentorati, 1659, ii, 304-515.

Fragmentum de lapide philosophorum.

In: **THEATRUM** chemicum. 12°. Aegentorati, 1659, ii, 126-129.

See, also, **Paracelsus** (Aurelius Philippus Theophrastus). A hundred and fourteene experiments and cures [etc.]. 8°. London, 1596.

Isaac (Joannes Christianus). *De abortu, variis ejus cause momentis, atque curatione principiis Brownianis fundata. 20 pp. 4°. Vitebergae, lit. A. C. Charisii, [1802].

For Biography, see **Vogt** (Traugott Carolus Augustus).

Isaac (Joannes Daniel). *Diss. sistens examen spirituum animalium. 44 pp. 4°. Halae Magdeburgi, typ. J. C. Hendelii, [1753].

Isaac (Joannes Gottlieb). *De morbis puerarum. 24 pp. sm. 4°. Jenæ, lit. J. C. Tennemanni, 1750.

For Biography, see **Hamberger** (Georgius Erhardus).

Isaac (Joh. Casparus). *De vulnerum lethaliitate. 52 pp., 2 l. 4°. Halae Magdeburgi, typ. C. Henckelii, 1730.

*De medicamentis opiatiss officinalibus. 37 pp., 1 l. 4°. Halae Magdeburgi, typ. J. C. Hilligeri, [1735].

Consilium antipestieum, oder kurzer Unterricht: wie ein Jedweder bey itzt zu besorgender und höehstverderblichen Seuche, der Pestilentz, sich durch Göttlichen Beystand sowohl präserviren, als auch durch gebührende Haus-Artzneien an ihren Zufällen curiren könne. 40 pp. 4°. Görlitz, M. u. J. Zippern, [u. d.] German text.

Isaac T. Hopper Home, N. Y. City. See **Women's Prison Association of New York**.

Isaacs (Charles Edward) [1811-60]. On the extent of the pleura above the clavicle. 19 pp. 8°. [New York? 1857.]

The anatomical remembrancer, or complete pocket anatomist; containing a concise description of the structure of the human body. 3. ed. xii, 265 pp. 12°. New York, W. Wood & Co., 1871.

For Biography, see Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 26. Also: Am. M. Month., N. Y., 1862, xviii, 81-94 (J. C. Hutchinson). Also, Reprint. Also: N. Am. M. Chir. Rev., Phila., 1860, iv, 957.

Isaacsohn (Hermann) [1850-]. *Beitrag zur Anatomie der Retina. 32 pp. sm. 8°. Berlin, Lauge, [1872].

Isabel (François). *Des serofulides laryngées. 98 pp. 4°. Paris, 1880, No. 120.

Isajeff (Miuas). *De generalioribus in sexu femineo a gravitate oriundis mutationibus, et hinc, non aliunde derivandis symptomatibus nonnullis. 2 p. l., 37 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans, [1777]. [Also, in: P., v. 1007.]

Isak (Franz). *Ueber Ovarieueysten. 39 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1858.

Isak (Petrus). *Observatio paralyseos akineticæ in clinico Pragensi tractatæ adnexa epicerisi. iv, 5-50 pp., 1 l. 8°. Prague, typ. filiorum T. Haase, 1834.

Isambard (Édouard-Louis). *Des symptômes fournis aux malades par l'organe de l'ouïe. 44 pp. 4°. Paris, 1867, No. 277.

Isambert (Émile). *Études chimiques, physiologiques et cliniques sur l'emploi thérapeutique du chlorate de potasse, spécialement dans les affections oculaires. 126 pp. 4°. Paris, 1856, No. 88, v. 590.

—. Parallèle des maladies générales et des maladies locales. 130 pp. 8°. Paris, Germers-Bailliére, 1866. Concours.

—. Conférences cliniques sur les maladies du larynx et des premières voies. xii, 418 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1877.

Also, Co-Editor of: **Aunales** des maladies de l'oreille et du larynx, Paris, 1875-6.

— & **Robin** (Ch.) Note sur un cas de leucocythémie. 17 pp. 8°. Paris, E. Thunot & Cie., [1856].

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi.

Isambert (Nicolas-Louis). *Considérations cliniques sur les bons effets de l'irrigation continue et des applications froides renouvelées dans le traitement des fractures avec plaie. 31 pp. 4°. Paris, 1872, No. 255.

Isambert's disease.

See **Tuberculosis (Miliary)**.

Isautier (François). *Considérations sur les pansements des plaies de la tête; solutions de continuité des parties molles externes. 92 pp. 4°. Paris, 1877, No. 132.

Isaza (P.-P.). *Contribution à l'étude des symptômes bulbares de l'ataxie. 38 pp., 1 l. 4°. Paris, A. Parent, 1878, No. 432.

Isbell (W. J.) [1813-70].

obituary. Lancet, Lond., 1870, ii, 169.

Ischia.

FAZIO (E.) Terme Fornello-Fontana in Ischia; resoconto clinico-statistico con note climatiche. Anno I. 8°. Napoli, 1882.

Fazio (E.) Condizioni topografiche e climatiche dell' Isola d'Ischia ed in particolare di Porto d' Ischia. Arch. Ital. di Iarioglio, Napoli, 1881-2, i, 21-24.—**Giorgini** (M. G.) Considerazioni sui bagni d' Ischia. Gior. di med. mil. Torino, 1865, xiii, 865-880.—**Peraeca**. Relazione sanitaria dei risultati ottenuti in 22 militari che esperientarono i bagni colle acque minerali esistenti nell' ex villa reale a Porto d' Ischia. Gior. di med. mil. Roma, 1876, xxiv, 1036-1044. —. Ceuni idrologici sulle acque termo-minerali d' Ischia sui risultati che dal loro uso ne ottengono i militari del regio esercito nell' anno 1876. Ibid., 1877, xxx, 321-339.—**Schivardi**. Ischia e le sue risorse terapeutiche. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 673; 697.—

Vogt (A.) Die Insel Ischia, besonders in balneologischer und klimatologischer Beziehung. Berl. klin. Wechschr., 1883, xx, 574; 591; 623; 638; 655.—**Wenzl**. Notizen über die Heilquellen der Insel Ischia bey Neapel. Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1830, iii, 321-352.

Ischialgia.

See **Sciatica**.

Ischio-rectal fossa (Diseases of).

Nunn (T. W.) On gangrene of the cellular tissue filling the ischio-rectal fossa. Lancet, Lond., 1866, i, 589.

Ischium.

See **Pelvis**.

Ischium (Tumors of).*See Buttock, Pelvis, Tumors of.***Ischl.**

BRENNER Ritter von FELSACH (J.) Bericht über die Bade-Saison zu Ischl im Jahre 1841. 8°. *Salzburg*, 1841.

_____. Bericht über Ischl's Heilanstalten. 8°. *Salzburg*, 1842.

_____. Kurbilder aus der Badepraxis zu Ischl. 16°. *Gmunden*, 1853.

ISCHL und seine Soolenbäder. 8°. *Wien*, 1826.

DE KOTTOWITZ (G.) Nouveau guide pour l'établissement thermal d'Ischl, Autriche supérieure (Salzkaumergut). 12°. *Vienne*, 1879.

Bad (Das) Ischl. *Wien med. Wehnschr.*, 1872, xxii, 918.—**Bennet** (J. H.) Ischl, its waters and baths, etc. *Launcet*, Lond., 1859, i, 104–106. — Ischl as a summer residence for consumptives. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, i, 555.—**Brenner** Ritter von Felsach (J.) Heilungen durch die Heilanstalten zu Ischl in der Badesaison vom Jahre 1840. *Med. Jahrb.* d. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxiv, 331–335. — Aphorismen über die Heilanstalten zu Ischl. N. *Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1842, xi, 161–177. — Einige Beobachtungen, welche die Wirksamkeit der Heilaufenthalte Ischl's beweisen, aus der Badesaison im Sommer 1842. *Allg. Ztg. f. Chir.*, Augsbg., 1843, iii, 57–59. — Erfahrungen aus der Bade-Saison zu Ischl im Sommer 1843. N. *Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1844, xv, 305–313. — Ischl und seine Heilkräfte. *Wien med. Wehnschr.*, 1851, i, 86; 467. — Mittheilungen aus meinen 10jährigen Erfahrungen über Ischl's Heilanstalten. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1851, ii, 136–141. — Wirkungen von Ischl's Soolen und Salzdampfbädern in Krankheiten des weiblichen Geschlechts. N. *Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1852, xxiii, 189–192. — Erinnerungen aus der Badesaison zu Ischl im Jahre 1852. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1853, iv, 158.—**Fürstenberg** (M.) Ischl, its climate and its baths. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 149. — Vortrag über Ischl. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1866, x, 171–174. — Ischl as a health resort. *Med. Exam.*, Lond., 1876, i, 325.—**Götz**. Krankengeschichten einiger Badgäste, welche im Jahre 1823 das Soolenbad zu Ischl gebraucht haben. *Beoh. u. Ahndh.* . . . v. österr. Ärzten, Wien, 1826, v, 288–298. — Bericht über den Gebrauch der Salzsoolenbäder zu Ischl im Jahre 1828, nebst einigen Krankengeschichten. *Med. Jahrb.* d. k. österr. Staates, Wien, 1829, n. F., i, 2. St., 119–129.—**von Haer** (C.) Chemische Untersuchung der Mineralquellen von Ischl. *Jahrb. f. Balneol.*, etc., Wien, 1879, viii, 20–28.—**Kaan** (H.) Rückblick auf die Kuraison in Ischl vom Jahre 1863. *Wien. Med. Halle*, 1864, v, 189.—**Labat**. Étude sur Ischl et Salzkammergut. *Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par.*, 1881–2, xxvii, 250–272.—**Mastalier**. Ischl's Heilapparat. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1857, iii, 297–302.—**Mojisovics**. Ueber die dermale Vorstufe der Einrichtung des Kurortes Ischl. *Wien. med. Wehnschr.*, 1854, iv, 333.—**Polak** (J.) Bericht über den Badeort Ischl während der Saison im Jahre 1849. *Allg. med. Centr. Ztg.*, Berl., 1849, xviii, 699; 708. — Zur richtigen Würdigung des Curortes Ischl. *Wchnbl. d. k. Gesellsch. d. Aerzten* in Wien, 1856, ii, 309; 325. — Beitrag zur chemisch-therapeutischen Würdigung der Sooldämpfe in den Dampfbädern zu Ischl. *Wien. med. Wehnschr.*, 1858, viii, 255.—**Sigmund**. Bemerkungen über Ischl. *Ibid.*, 1853, iii, 325.—**von Wiser**. Über die Wirkung der Molken, des Wassers und der Luit in Ischl. *Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1842, i, 495–502.

Ischl und seine Soolenbäder. iv, 261 pp., 4 tab. 8°. *Wien, A. Strauss*, 1826.

Ischuria.

See Bladder (Puncture of); Dysuria; Prostate (Enlarged); Urethra (Stricture of); Urine (Retention of); Urine (Suppression of).

Isdell (James). Introductory lecture on midwifery. 16 pp. 12°. *Dublin, Fannin & Co.*, 1869.

Isse (Jogoro). Itsu. [Medical handbook.] 2 v. 234, 238 l. 12°. *Tokio*, 1882–3. Japanese text.

Isebree (Adrianus). *De aphthis. 13 pp. 4°. *Lugd. Bat. J. et H. Verbeek*, 1743.

Iseghem.

See Fever (Typhoid, History, etc., of), by localities.

Iseke (Theodorus Joannes Carolus). *De asthmate thymico disquisitio pathologica. 25 pp. 8°. *Regiomonti Pr., C. Paschke*, [1832].

Isenflamm (Henricus Fridericus) [1771–].

*De absorptione morbosa. 55 pp. 8°. *Erlangae, typ. Jungcanis*, [1791].

_____. De motu linguae. [Adsunto ad respondendum socio Ludovico Henrico Winckel.] 40 pp., 1 l. 8°. *Erlangae, A. E. Junge*, 1796.

_____. Beschreibung der äussern und innern Beschaffenheit einer angeborenen, vorgefallenen ungestülpften Harnblase und des dazu gehörigen Theiles eines männlichen Körpers. 20 pp. 8°. *Dorpat, M. G. Grenzius*, 1806.

_____. Beschreibung einiger menschlichen Köpfe von verschiedenen Raçeu. 14 pp., 2 ports. 4°. *Nürnberg, J. L. Schrag*, 1813.

Repr. from: Denkschriften der physical-mediein. Societät in Erlangen.

_____. Anatomische Untersuchungen. ii, 330 pp., 2 pl. 8°. *Erlangen, C. Heyder*, 1822.

Isenflamm (Jacobus Fridericus) [1726–].

*De congestionum mechanismo. 40 pp. 4°. *Erlangae, vidua Beckeriana*, [1749].

_____. Versuchi einiger praktischen Anerkun-gen über die Nerven zur Erläuterung verschiedener Krankheiten derselben vornehmlich hypochondrisch- und hysterischer Zufälle. 7 p. l., 280 pp. 8°. *Erlangen, W. Walther*, 1774.

_____. Versuch einiger praktischen Anerkun-gen über die Muskeln zur Erläuterung verschiedener verborgener Krankheiten und Zufälle entworfen. 11 p. l., 360 pp., 1 pl. 8°. *Erlangen, W. Walther*, 1778.

_____. De difficulti in observationes anatomicas epicerisi commentationes viii. Edidit Joau. Christianus Frideriens Isenflamm. vi, 129 pp. 4°. *Erlangae, in libraria Waltheriana*, 1793.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

& Doerfler (Jo. Fr.) De vasis nervorum. *Erlangae*, 1768.

In: SCRIT. NEUROL. MINORES SELECTI. 4°. *Lipsiae*, 1793, iii, 162–184.

Isenflamm (Joannes Christianus Frideriens).

*De absorptione sana. 69 pp. 8°. *Erlangae, typ. Kunstmännianis*, [1791].

See also, Isenflamm (Jacobus Frideriens). De difficulti in observationes anatomicas epicerisi [etc.] 4°. *Erlangae*, 1793.

Isenschmid. Ein Vademeum für den praktischen Chirurgen. Weitere Skizzen aus der chirurgischen Klinik des Herrn von Nussbaum. 1 p. l., 74 pp. 8°. *München, J. A. Finsterlin*, 1883.

Isensee (Emil). *Elementa nova geographiae et statisticae medicinalis. 1 p. l., 162 pp. 8°. *Berolini*, typ. G. Reimeri, 1833.

_____. Die Geschichte der Medicin und ihrer Hilfswissenschaften. 1. und 2. Theil, 6. Buch, bound in 5 v. Ivi, 350 pp.; viii, 1909, exxviii pp. 8°. *Berlin*, 1840–45.

1. Theil: Ältere und mittlere Geschichte. 2. Theil: Neuere und neueste Geschichte.

_____. Geschichte der Medizin, Chirurgie, Geburtshilfe, Staatsärztekunde, Pharmacie u. a. Naturwissenschaften, und ihrer Litteratur. Title of the 2. Theil, 2. u. 3. Abtheilung, of the preceding.

_____. Neuere und neueste Geschichte der Heilwissenschaften und ihrer Litteratur.

Title of 4.–6. Buch, 2. Theil, of his: Die Geschichte der Medicin, etc.

_____. Geschiedenis van de geneeskunde en hare hulpwetenschappen. Van omtrent 1700 Jahren vóór Chr tot de 18de eeuw. En veel vermeerderd en in het bijzonder met betrekking tot Nederland en zijn letterkunde bewerkt door Dr. L. Ali Cohen. xl, 598 pp. 8°. *Groningen, P. van Zweeden*, [1843].

Iser (Franciscus Ser.) * Diss. circa phytotoxicologiam e plantis venenatis Bohemie indigenis papaveraceas exhibentem. 69 pp., 11. 8°. *Praege, J. Spurny*, [1834].

Isère (*Département de l'*).

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Isère (Département de l'). Comptes-rendus des travaux des Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de l'Isère pendant les années 1869-78. 8°. *Grenoble*, 1875-9. 1869-78; bound in 1 v.

Iserlohn.

Disselhoff (L.). Die Wasserversorgung der Stadt Iserlohn in sanitärer Beziehung. Cor.-Bl. d. niederrhein. Ver. f. öff. Gsndhtspflg., Köln, 1879, viii. 33. — Das Quellwasserwerk der Stadt Iserlohn. *Ibid.*, 1881, x, 1; 41.

Isez (Johannes Franciscus). * An in pectoris hydropo, quo maturior, eo felicior thoracis paracentesis? Praeses: Henrico Francis Bourdeline.

In: *SIGWART* (G. F.) Quæst. med. Par. 4°. *Tubingeæ*, 1789, ii, 65-77.

See, also, **Minnier** (J. C.) *An venæ spermatica stratura, etc. In: *SIGWART* (G. F.) Quæst. med. Par. 4°. *Tubingeæ*, 1789, i, 44-47.

Isfordink (Joh. Nep.) Militärische Gesundheits-Polizei, mit besonderer Berücksichtigung auf die k. k. österreichische Armee. 2 v. XXXVI, 671 pp.; xv, 358 pp. 8°. *Wien*, J. G. Heubner, 1825.

— The same. 2. Aufl. XXXII, 566 pp.; x, 293 pp. 8°. *Wien*, J. G. Heubner, 1827.

— The same. Polizia medica militare applicata specialmente alla Cesarea Regia Armata Anstriaeca. Prima versione italiana di Alberto Mazzarelli, sulla seconda edizione tedesca. 2 v. in 1. 879 pp., 2 l., 174 pp. 8°. *Venezia*, G. Antonelli, 1829-30.

Ishak Ben Soleiman.

Leclerc. Ishaq Ben Soleiman Israely. Bull. Soc. algér. de climat., etc., Par., 1874, xi, 694-697. — **Thierfelder**. Beweis, dass das Almaleki des Ali Ben Abbas und das Pantheon des Ishak Ben Soleiman identisch und Letzterer der wahre Verfasser des Werkes sei. *Janus*, Bresl., 1846, i, 685-687.

Isham (A. B.) Recent contributions to sphygmographic science. 8 pp. 8°. *New York*, G. P. Putnam's Sons, 1879.

Repr. from: Arch. Med., N. Y., 1879, ii.

— Inebriate reform. Annual address to the society of the alumni of the Medical College of Ohio. 3 pp. 8°. [Cincinnati, 1881.]

Repr. from: Cincinnati Lancet & Clinic, 1881, n. s., vi.

Isham (Charles). Healing by the hand and will, exemplified by Mr. Capern, during a residence at Lampert. 19 pp. 8°. *London*, F. Pittman, 1862.

Isham (R. N.)

See **Pattison** (W. W.) & **Isham** (R. N.) Report on the condition of camps and hospitals at Cairo and vicinity. 8°. *Chicago*, 1861.

Ishinda Teikau. Sioni Nanika Kinsu. [Golden rules for delicate children.] 31 l. 8°. *Kioto*, 1813.

Japanese text.

Ishidzuka Sagan. Yen Sui Yo Ron. [On potable waters.] 68 l. 12°. *Tokio*, 1880.

Japanese text.

Ishiguro Tadao. Gekkwa Setsu Yaku. [Elements of surgery.] 20 v. 12°. *Tokio*, 1873.

Japanese text.

— Ribio Ron, Mashin Yaku Ron. [Essays on dysentery and measles.] 31 l. 8°. *Tokio*, 1876.

Japanese text.

— Gekkwa Tsujitsu. [General art of surgery.] 3 v. 12°. *Tokio*, 1878.

Japanese text.

Ishiguro Tadao

— Kakke Ron. [Treatise on kakke (beriberi).] 34 l. 8°. *Tokio*, 1878.

Japanese text.

See, also, **Kunze** (Carl Ferdinand). Naikwa Kwanmei. [Practice of medicine.] 2 v. sm. 8°. *Tokio*, 1876.

— Rorera Ron. [On cholera.] 78 l. 12°. *Tokio*, 1879.

Japanese text.

Ishiguro Tsubetaro. Gonyaku Kaupo. [Detection of adulterations in drugs.] 29 l. 12°. *Tokio*, 1869.

Japanese text.

Ishikawa Kiyotada.

See **Yamadzaki** Genshin, Ikadzenshi Kaihōen Tai-seigaku. 8°. *Tokio*, 1882.

Ishikawa Osho.

See **Kunze** (Carl Ferdinand). Naikwa Kwanmei. [Practice of medicine.] 2 v. sm. 8°. *Tokio*, 1876.

Ishingura. Yakuhin Yokai Sho. [A table of solubilities of pharmaceutical substances.] broadside fol. *Tokio*, 1870.

Japanese text.

Isidine.

von Koch (G.) Anatomie von Isis Neapolitana nov. Sp. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1878, iv, 112-125, 1 pl.

Isidor.

Spengler (L.) Isidorus Hispalensis in seiner Bedeutung für die Naturwissenschaft und Medicin. Janus, Bresl., 1848, iii, 54-90.

Isidor-Dukerley (Eugène). *Signes de la contusion, de la commotion et de la compression du cerveau. 71 pp. 4°. Paris, 1847, No. 120, v. 459.

Ising (Jos. Ignaz). *Die passiven Manipulationen der schwedischen Heilgymnastik. 28 pp. 8°. Würzburg, F. E. Thein, 1872.

Isinglass.

Isinglass and its adulterations. *Lancet*, Lond., 1851, ii, 472; 510.

Isis. Encyclopädische Zeitschrift, vorzüglich für Naturgeschichte, vergleichende Anatomie und Physiologie, von Oken. Jahrg. 1817-37 à 12 Hefte. 21 v. 4°. Leipzig, Brockhaus.

Iskierski (Carolus). *De febri intermitente Crimensi. 3 p. l., 66 pp., 1 l. 8°. *Kievie, typ. Univ. St. Vladimiri*, 1852.

Islampoor.

Clarke (H.) An account of Islampoor. India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1836, n. s., i, 281.

Islands (German Ocean).

See **Fever** (*Malarial, History, etc., of*), by localities.

Isle de Bourbon, Indian Ocean.

See Isle de la Réunion.

Isle of Man.

GREAT BRITAIN. Privy council office. Census of 1881. Islands of the British seas, Isle of Man, Jersey, Guernsey, and adjacent islands. fol. London, 1883.

LEMPRIERE (W.) Report on the medicinal effects of an aluminous chalybeate water, lately discovered at Sand-Rocks, in the parish of Chale, in the Isle of Wight, pointing out its efficacy in the Walcheren and other diseases incident to soldiers who have served abroad, and more particularly the advantages to be derived from its introduction into private practice. 2. ed. 12°. Newport, 1823.

Sanitary matters in the Isle of Man. San. Rec., Lond., 1879, x, 161-165.

Isle of Man General Hospital and Dispensary, Douglas. Annual reports of the committee. 31., 1850-51; 32., 1851-2. 8°. *Douglas*, 1851-2. Dispensary established in 1839; hospital in 1850.

Isle of Man Lunatic Asylum. Annual report of the committee of management and medical superintendent, to the Tynwald court. 8°, 1875-6. 34 pp. 8°. *Douglas, M. Glover*, 1876. Opened June 2, 1868.

Isle of Pines.

HERNANDEZ (J. de la Luz). Memoir of the salubrity of the Isle of Pines. 8°. *Habana*, 1857.

The same. 8°. *Havana*, 1867.

GUYOT (F.) La déportation simple à l'Île des Pins. Arch. de méd. nav., Par., 1881, xxxvi, 161-175.

Isle de la Réunion.

PELLESIER (G.) * Considérations sur l'étiologie des maladies les plus communes à la Réunion. 4°. *Paris*, 1881.

Isle of Shoals.

BOWDITCH (H. L.) The Isles of Shoals as a summer resort for the invalid, and as presenting a specimen of one of the three climates of New England. Boston M. & S. J., 1881, civ, 1-5.—LINCOLN (D. F.) Notes on the climate of the Isle of Shoals and of Nantucket. *Ibid.*, 1875, xciii, 405-411. Also, Reprint.

Isle de Saint-Martin.

HAMON-DUFOURRAY. Notes sur l'île de Saint-Martin (Antilles); étude comparative des parties hollandaise et française. Arch. de méd. nav., Par., 1883, xxix, 33-57, 1 map.

Isle of Wight.

See, also, Ventnor.

GUIDE to the Isle of Wight; compiled for presentation to members of the British Medical Association or their visit to the island Aug., 1881. 16°. *Ryde*, [1881].

DYSDALE (C. R.) The Isle of Wight as a sanitarium in diseases of the chest. Med. Press & Cire., Lond., 1881, n. s., xxxii, 181.—GROVES (J.) The Isle of Wight as a health resort. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 663-665.—ISLE (The) of Wight. Practitioner, Lond., 1881, xxvi, 472-480.—WHITEHEAD (J. L.) The climate of the Undercliff, Isle of Wight, as a place of health-resort. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 661-663.

Isle-aux-Noix.

See Prisons.

Islington.

See Fever (*Typhoid, History, etc., of*, by localities).

ISLINGTON Dispensary, London, N. Annual reports of the committee of management, to the governors and subscribers. 33, 1853-4; 49, 1869; 54, 1874; 55., 1875; 57.-61., 1877-81. 8° & 12°. *London*, 1854-82.

Instituted 1821. 49. report, for 9 months ending Dec. 31, 1869.

ISLINGTON and North Loudon Provident Dispensary. Annual reports of the committee to the subscribers. 14., 1869; 16., 1881. 12°. *Islington*, 1880-82.

Established 1864.

ISNARD (Charles). Der therapeutische Gebrauch des Arseniks gegen die Krankheiten des Nervensystems. Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von Dr. C. J. Le Viseur. vi, 165 pp. 8°. *Erlangen*, F. Enke, 1867.—Ein neuester Fall von Ovariotomie mit bestem Erfolge ausgeführt und geschildert ... Uebersezt von Dr. C. J. Le Viseur. 24 pp. 8°. *Leipzig*, F. Fleischer, 1869.

Ueber die Heilsamkeit des Autimou-Arseniks gegen Lungen-Empysem. Mitgetheilt von C. J. Le Viseur. 54 pp. 8°. *Leipzig*, F. Fleischer, 1869.

ISNARD (J.-A.) * Considérations sur l'anatomie de la cornée et son inflammation. 29 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 122, v. 309.

Mémoire sur une disposition anatomique nouvelle de l'articulation coxo-fémorale suivi de quelques considérations sur les conséquences qui en découlent au point de vue physiologique et pathologique. 55 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *Paris*, J. B. Baillière, 1849.

Isnard (J.-A.)—continued.

—. Aide-mémoire de l'opérateur, comprenant les opérations élémentaires, les ligatures d'artères, les amputations dans la contiguïté et dans la continuité des membres, et les résections des extrémités articulaires. viii, 469 pp., 48 pl. 16°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1849.

—. The same. Zakboek der operative chirurgie. Naar de oorspronkelijke frausche uitgave, eu de hoogditsche bewerking van H. Prosch, in het nederduitsch overgebragt door A. F. Baudin, xx, 414 pp., 1 l., 59 pl. 16°. *Utrecht*, B. Dekema, 1852.

ISNARD (J.-C.) * Essai sur une affection gaugréneuse, particulière aux eufs. 26 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 188, v. 141‡.

ISNARD (Joseph-Achille)¹. * Du tétau. 27 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 31, v. 485.

ISNARD (Joseph-Achille)². * Étude sur le phlegmon diffus; débridement. 60 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 84.

ISOARD (Joannes). * Au turuudarum iutromissio pectoris vulneribus uoxia? Præses: Tussanus Gilbertus Boulland. 4 pp. 4°. [Parisiis, Quillan, 1736.]

ISOARD (Joseph). * Sur la fièvre de Guinée, précédée d'une topographie médicale de cette contrée. 27 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 102, v. 180.

ISOARD (Marius). * Du traitement conservateur dans les fractures compliquées des membres. 85 pp. 4°. Montpellier, Boehm & fils, 1865, No. 51. c.

Isolation.

See Contagion (*Means of preventing, etc.*); Hospitals (*Contagious diseases in*).

Isomerism.

ROBIQUET (H.-E.) * De l'isomérie et du polymorphisme. 4°. *Paris*, 1847.

DUMAS (M.) Observations on isomerism. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832, i, 49-42.

Isomorphism.

BLAKE (J.) On the influence of isomorphism in determining the reactions that take place between inorganic compounds and the elements of living beings. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xv, 63-76.

Isopathy.

THIRK. Ein kleiner Beitrag zur Isopathie. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1846, 934-936.

Isopepsin.

FINKLER (D.) Ueber das Isopepsin. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xiv, 128-130.

Isopoda.

BULLAR (J. F.) The generative organs of the parasitic isopoda. J. Anat. & Physiol., Lond., 1876, xi, 118-127, 1 pl.—HARGRE (O.) Descriptions of new genera and species of isopoda, from New England and adjacent regions. Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1878, xv, 373-379.

Also, Reprint.—WEBER (M.) Sur les glandes cutanées des isopodes. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1882, xviii, 525-530.

ISRAEL (Berthold). * Zur Kenntniß der Wismuthwirkung insbesondere auf die Magenverdauung. 31 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1884].

ISRAEL (Carl Friedrich Wilhelm) [1847-]. * Beitrag zur Pathologie und Therapie der Versionen und Flexionen des Uterus. 33 pp., 1 l. 8°. Marburg, C. L. Pfeil, 1869.

ISRAEL (Jacob Meyer). * De hypochondriaco malo monita. 23 pp. 8°. *Traj. ad Viadr.*, typ. Apitziano, [1798].

ISRAEL (Jacobus) [1621-].

Portrait in Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 95.

ISRAEL (James) [1848-]. * Fünf Fälle von diffuser Nephritis. 61 pp. sm. 8°. Berlin, G. Lange, [1870].

—. Klinische Beiträge zur Kenntniß der Aktinomykose des Menschen. 2 p. l., 152 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1885.

Israel (Joannes Gottlob). * Diss. qua abstinentiam morborum curam exponit. 32 pp. 4°. *Lipsiae, off. Langenhemiana, [1750].*

For Biography, see **Hebenstreit** (Jo. Eru.)

Israel (Joh. Fridericus Christianus). * De chemicorum instrumentis mechanicis errorum et dissensu fontibus. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Vitebergae, typ. A. C. Charisi, [1783].*

For Biography, see **Leonhardi** (Joh. Gott.)

Israel (Leffmann). * De luxationibus digitorum pedis; accedit historia morbi. 28 pp. 8°. *Gryphiswaldia, F. Hache, 1860.*

Israel (Oscar) [1854-]. * Ein Fall von Verdoppelung der linken Unterkieferhälfte. 29 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berlin, G. Schade, [1877].*

Israel (Theodoricus). * De praestantia remediorum domesticorum. 1 p. l., 43 pp., 2 l. 4°. *Hale Magdeb., typ. C. Henckelii, [1718].*

Israel (Theodorus). * De elleborismis veterum. 1 p. l., 25 pp. 4°. *Hale Magdeb., typ. C. Henckelii, [1717].*

Israëlitische Cultusgemeinde Wien. Das Spital . . . seit der Eröffnung am 10. April 1873 bis Ende 1883. iv, 264 pp., 5 pl. 8°. *Wien, W. Braumüller, 1885.*

Israëls (Abrahamus Hartog). * Diss. historieomed. exhibens collectanea gynaecologica ex tamme Babylonico. xv, 189 pp., 1 l. 8°. *Groninga, P. van Zweeden, 1845.*

Also, Editor of: **Hygieia**, Amsterdam, 1874-6.

& **Daniëls** (C. E.) De verdiensten der Hollandsche geleerden ten opzichte van Harvey's leer van den bloedsomloop. 4 p. l., 135 pp. 8°. *Utrecht, J. W. Leeflang, 1883.*

Israelsohn (Isidor). * Ueber Radicaloperation der Hernien unter antisceptischer Behandlung. 86 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg, 1880.*

Issaly (Célestin-Louis). * Appareils pour les fractures des membres. 31 pp. 4°. *Paris, 1849, No. 113, v. 485.*

Issartier (J.-B.-Ferdinand). * De la nécessité des revaccinations. 24 pp. 4°. *Paris, 1851, No. 22, v. 509.*

Issartier (Pierre-Antoine-Henri). * I. De l'atrophie du cœur. II. [etc.] 48 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 366, v. 359.*

Issartier (Raoul). * Des dégénérations secondaires de la moelle épinière consécutives aux lésions de la substance corticale du cerveau. 58 pp., 2 l. 4°. *Paris, 1878, No. 174.*

Issel (Arturo). Istruzioni scientifiche pei viaggiatori. Ministero di agricoltura, industria e commercio. xii, 556 pp., 5 pl., 1 l. 8°. *Roma, E. Botta, 1881.*

Issers.

Bernard (C.) Analyse des eaux de la plaine des Issers. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1877, ii, 45.

Issersohn (Lasar) [1852-]. * Ein Beitrag zum Verhalten einiger Jodpräparate im thierischen Organismus. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade, [1877].*

Issonlier (Marie-Paul-Jean-Baptiste). * Traitemment de l'entropion du trichiasis et de l'ectropion par l'emploi du thermocautère. 49 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1885, No. 320.*

Issues.

See, also, **Joints** (*Diseases of, Treatment of*); **Setons**.

BAUER (J. M.). * De fonticulorum noxia concretion. 4°. *Hale Magdeb., 1731.*

DES BOIS DE ROCHEFORT (L.) * An in excitandis fonticulis lapis causticus præstantior? *Præses L. G. Dupré, 4°, [Paris, 1774.]*

BURGHARDT (E. G.) * De fonticulis caute occludendis. 4°. *Hale Magdeb., [1741].*

Issues.

CLOSSET (T. F.) * De fontibus indicationum in morbis chronicis.

In: **EYEREL**. Diss. med. [etc.] 8°. *Vienna, 1788, i, 1-23.*

COCHLOVIUS (C. B.) * De fonticulorum usu medico. sm. 4°. *Hale Magdeb., [1727].*

CRAUSE (J. G.) * De fonticulorum natura, usu et abusu. sm. 4°. *Jena, [1729].*

CRUSIUS (J.) * De fonticulis. Disput. med. chirurg. 4°. *Jena, 1657.*

DOERING (G.) * De fonticulo. 4°. *Lipsiae, [1722].*

EPPS (J.) Counteraction viewed as a means of cure, with remarks on the uses of the issue. 8°. *London, 1832.*

FEUERLEIN (G. G.) * De ulcerum artificialium in crisis februm acutaram imperfectis præclaro usu. 4°. *Gottingæ, [1754].*

HUPERZ (H. V. T.) * De exotoriis. 8°. *Berolini, [1849].*

HUXHOLTZ (J. L.) * De fontanellis. 4°. *Marienburgi Cattorum, 1673.*

LE PERDRIEL (C.) Des exutoires en général, de leur établissement, de leur entretien et de leur pansement. 8°. *Paris, 1863.*

ORTLOH (J. F.) * De fonticulis. 4°. *Francof. ad Viad., 1681.*

ROELCKE (J.) * De therapia morborum per ulceram. sm. 4°. *Lipsiae, [1748].*

SCHOENERMARK (J. C.) * De fonticulis eorumque effectibus. 4°. *Hale Magdeb., [1781].*

SCHIÖRER (C.) Bericht vom Nutzen und Gebrauch der Fontanelles, und wie man allerley Zufäll darbei theils verhütten, theils begegnen solle. 12°. *Ulm, 1664.*

STEUDNER (R.) * De fonticulo, adjecta morbi historia. 8°. *Berolini, [1839].*

STRUVE (J. P.) * De fonticulis. 4°. *Jena, [1675].*

STURM (A. E.) * De ulceribus artificialibus. 8°. *Berolini, [1821].*

TESSIER (H. A.) * An a frequentiori et inconsueto fonticulorum usu malum? Præses R. de la Rivière. 4°. *[Paris, 1776].*

WAUTEURS (P.-E.) Traité du choix des exutoires; traduit du latin, et augmenté d'un grand nombre d'additions et de notes, par Curtet. 2 v. iu. 8°. *Bruxelles, an XII [1803].*

Baker (R.) The application of the issue. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1859, 41-53.—**Darley** (B. G.) On the use of issues, and the application of caustics in the treatment of various diseases; with cases. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xi, 45-52.—**Dreyssig**. Erinnerung an den häufigen Gebrauch der künstlichen Geschwüre bei innern und äußernen Krankheiten. J. d. pract. Arznei u. Wundärznei, Berl., 1803, xvii, 3. St., 110-180.—**Ellinger** (L.) Ueber Fontanelle und Haarsel. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, Ixxix, 9-17.—**Haus**. Ueber die Anwendung der Höhlestein-Fontanellen in der Arthrokacie. Med. Convers. Bl., Hildburgh., 1832, iii, 369-376.—**Helmbrécht** (E.) Helcopoësis sive formatio ulcerum artificialium; Bildung künstlicher Geschwüre. In historischer und medicinischer Beziehung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsch., Stuttgart, 1851, iv, 151-247. Also, Reprint.—**Jacques**. Necessitas de sostituere me exutorio quando si supponimus anti-chituniori di qualunque natura. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1835, ii, 301-304.—**Kennedy** (H.) Cursory remarks on the use of issues; with cases. Dublin J. M. Sc., 1845, xxviii, 31-49.—**Rigal** (A.) Exutoires. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1871, xiv, 353-362.—**Rogers** (P. K.) Observations on the employment of caustic issues, in the treatment of various diseases. Am. M. Recorder, Phila., 1822, v, 216-224.—**Stevens** (J. W.) On the use of issues, in the cure and prevention of diseases. Phila. M. & Phys. J., 1805, i, 71.—**Zurkowski** (A.) Du degré d'utilité des exutoires permanents dans le traitement des maladies chroniques. Mém. Acad. de méd., Par., 1858, xxii, 473-542.

Istamanov (Sergey). * Ueber Echinococcus der Leber. 31 pp. 8°. *Jena, Hossfeld u. Oetling, 1877.*

Istamanov (Sergey)—continued.

—. * O vlijanie razdrajenija chuvstvitel. nervov na sosudistuju sistemu u cheloveka. [Effect of irritating a sensitive nerve of the vascular system in man.] 167 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg*, 1885.

Istas (Guilielmus). * De phthisi pulmonali. 15 pp. 4°. *Parisias*, 1805, No. 43, v. 70.

Istas (Joseph). * Ueber Tetanie. 22 pp. 8°. *Würzburg*, Becker, 1882.

Istituto (L') clinica medica. See **Reale Università di Genova**.

Istituto oftalmico di Milano. Rendiconto morale, sanitario ed amministrativo per l' anno 1880. 85 pp. 12°. *Milano*, L. di Giacomo Piroli, 1881.

Istituto ortopedico Rizzoli a Bologna. Relazione dei dottori Gaetano Pini e Luigi Lolli e ing. arch. Giovanni Giachi. iv, 23 pp., 8 plans. 4°. *Bologna*, [1883?]

Istituto di Santa Corona in Milano. Doveri dei chirurghi ordinarij di Santa Corona. 6 pp. 8°. [Milano, 1856.]

—. Doveri dei medici di Santa Corona. 6 pp. 8°. [Milano, 1856.]

—. Regolamento del pio . . . 12 pp., 2 l. 8°. [Milano, 1856.]

See also **Ospitale Maggiore** in Milano.

Istituzione Romana degli Ospizi Marini pei fanciulli poveri rachitici e scrofosi, Roma. See **Ospizio** Marino pei fanciulli poveri rachitici scrofosi, Roma.

Istoria (L') della peste. 48 pp. 12°. *Tibet-Antica*, 1784.

Istrati (C. J.) O pagină din istoria contimpuriana a României din punctul de videre medical, economic și național. viii, 499 pp. 8°. *București*, A. A. Grecescu, 1880.

Istria.

See **Fever (Malaria, History, etc., of)**, by localities.

Istria (Charles). * De la grossesse considérée comme cause de l'endoardite chronique. 44 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 465.

Istricht (Joannes Augustus). * De potulentorum administratione in morbis acutis. 26, xii pp. 4°. *Lipsia, ex off. Klaubartlia*, [1793].

For Biography, see **Gehler** (Jo. Car.)

Istruzione ad uso delle autorità sanitarie e del personale addetto gli stabilimenti di contumacia, onde preservare i confini degl' ii. R. R. Stati Austriaici dalla irruzione del cholera morbus epidemico che regna nell'impero delle Russie, ed impedirne la propagazione nel non impossibile caso che potesse penetrarvi; diramata dall'ee.º magistrato de' conservatori gen.º di sanità in Piemonte alle r. ginnase provinciali. 32 pp. 8°. *Alessandria*, L. Capriolo, 1831. [P., v. 942.]

Istruzione popolare sul cholera-morbus. 16 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 855.]

Istruzione sul metodo d'inoculare il vajolo vaccino pubblicata dal comitato centrale di vaceina del dipartimento dell' Ombrone. 40 pp., 6 pl. 8°. *Siena*, 1809. [P., v. 1138.]

Istruzioni agli abitanti delle provincie meridionali della Francia sopra la malattia putrida, e pestilenziale che distrugge il bestiame, pubblicata per ordine del re, nel mese d' aprile dell' anno corrente 1775. Con un avviso ai popoli di quelle province nelle quali lo stesso contagio è penetrato. Traduzione dal francese fatta a pubblica utilità. xii, 235 pp. 8°. *Firenze*, 1775.

Istruzioni per gl' infermieri e per gli altri individui che si debbono prestare all' assistenza degli ammalati di cholera. 24 pp. 8°. *Venezia*, F. Andreola, 1835. [P., v. 941.]

Istruzioni per infermieri ed altri individui che si dedicano all' assistenza degli ammalati di cholera. 26 pp. 4°. *Venezia*, F. Andreola, 1832.

Istruzioni popolari di preservazione dal colera discusse ed approvate dal Comitato medico napoletano nella tornata del 14 agosto 1865. 16 pp. 8°. *Napoli, stabil. poligraf. d. Italia*, 1865.

Istruzioni sul modo di contenersi per preservarsi dal cholera asiatico. 21. fol. [n. p., n. d.] Originally drawn up in Vienna.

István (Mátyás).

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Isuretin.

Lossen. Ueber Isuretin, eine dem Harnstoff isomere Base. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg, 1871-2, vi, 83-86.

Iszenard (Charles). * Propositions sur quelques points de médecine et de chirurgie. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Strasbourg*, 1835, v. 67.

Iszenard (Paul-Charles). * Étude sur les parotidites. 114 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 418.

Italia media. See **Salute (La)**: Italia media, Genova.

Italian Hospital, London. Annual report of the committee to the governors. I., 1884. 14 pp. 8°. *London*, C. Straker & Sons, 1885.

—. Rapporto annuale. I., 1884. 13 pp. 8°. *London*, C. Straker & Sons, 1885.

Italienische medicinisch-chirurgische Bibliothek, oder Uebersetzungen und Auszüge aus den neuern Schriften italienischer Aerzte und Wundärzte. Hrsg. von C. G. Kühn und C. Weigel. v. 1-2, 1793-99. 8°. *Leipzig*, Müller. No. 1, v. 1 is new edition, 1799.

Italinski (Andreas). * Diss. qua disquiritur an haematemesis subinde ex sola debilitate vene portarum oriatur? 23 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, 8. et J. Luchtmans, 1774. [P., v. 1005.]

Italia. Risultati di osservazioni e esperienze sull'inoculazione del vajuolo vacino instituite nello Spedal Maggiore di Milano dalla commissione medico-chirurgica superiormente delegata a questo oggetto. (Pubblicati per decreto del comitato governativo della Repubblica Cisalpina.) 8, 224 pp. 8°. *Milano, tipog. di L. Velladui, anno X*, [1802].

—. Leggi intorno alla sanità marittima del regno d'Italia. 86 pp. roy. 8°. *Torino, stampa reale*, 1861.

—. Projecto de lei sobre arrozaes apresentado pelo ministro de agricultura, industria e comércio ao parlamento italiano em sessão de 9 de junho de 1862. 39 pp. 8°. *Lisboa*, J. G. de Sousa Neves, 1863. [P., v. 1263.]

Presumably a translation from the Italian.

—. Statistica del regno d'Italia. Sanità pubblica. Il cholera-morbus nel 1865. xxiii, iii pp. fol. *Firenze*, G. Barbera, 1867.

—. The same. Il cholera-morbus nel 1866 e 1867. xix, 71 pp. 4°. *Firenze, tipog. Tofani*, 1870.

—. Regio decreto che approva il regolamento generale universitario ed i regolamenti speciali delle facoltà e delle senole di applicazione per gli ingegneri. [Regolamento per la faulnità medica, pp. 36-41.] Dato a Torino addi 8 ottobre 1876. 64 pp. 8°. [Torino?] 1876.]

—. Regio decreto contenente disposizioni varie sulle tasse universitarie. Dato a Torino addi 20 ottobre 1876. 8 pp. 8°. [Torino?] 1876.]

—. Statistica del regno d'Italia. Popolazione classificata per professioni. Culti e infermità principali. Censimento 31 dicembre 1871. Introduzione. v. 3. lxix pp. roy. 8°. *Roma, regia tipog.*, 1876.

—. Atti della R. stazione agraria sperimentale di Palermo. Rendiconto dei lavori eseguiti nel

Italy—continued.

biennio 1878-9. 24, 6, 39, 23, 33, 11, 10 pp., 4 pl., 2 ch., 2 tab. 8°. *Palermo, tipog. Virzi, 1880.*

—. Relazione sulle esperienze di vaccinazione carbonchiosa eseguite nella provincia di Pavia per cura della commissione Sormani, Maggi, Nossotti, segretario-relatore. 31 pp. 8°. *Pavia, 1883.*

Italy. *Amministrazione di sanità marittima.* Patente di sanità. Modulo N. 17. A bill of health clean of the bark General Sedgewick on leaving the port of Leghorn, Italy. fol. *Roma, [n. d.]*

Italy. *Ministero di agricoltura, industria e commercio. Divisione di statistica.* Statistica elettorale politica. Elezioni generali degli anni 1861, 1865-6, 1867, 1870, 1874 e 1876. xlvi, 106 pp., 2 l., 3 maps, 1 diag. roy. 8°. *Roma, tipog. Cenniniana, 1877.*

—. *Direzione di statistica generale.* Popolazione. Movimento dello stato civile. Anni dal 1862 al 1877. Introduzione con raffronti di statistica internazionale. cxlxxxi pp., 1 l. roy. 8°. *Roma, tipog. Cenniniana, 1878.*

—. Statistica della morbosità ossia frequenza e durata delle malattie presso i soci delle Società di mutuo soccorso. lxxxii, 92 pp., 2 l., 2 pl., 2 tab. roy. 8°. *Roma, tipog. Cenniniana, 1879.*

—. Gli istituti e le scuole dei sordomuti in Italia. Risultati dell' inchiesta statistica ordinata dal Comitato locale pel Congresso internazionale dei maestri dei sordomuti da tenersi in Milano nel settembre 1880. Relazione del dott. Enrico Raseri, segretario della Giunta centrale di statistica. 69 pp. roy. 8°. *Roma, tipog. Elzviriana, 1880.*

—. Ordinamento della statistica delle cause di morte. 21 pp. roy. 8°. *Roma, E. Botta, 1880.*

—. Popolazione. Movimento dello stato civile. Anno 1878 paragonato coi sedici anni precedenti. [Introduzione.] cxiii pp. roy. 8°. *Roma, tipog. Cenniniana, 1880.*

—. The same. Anno xvii, 1878. Parte seconda. 301 pp., 2 l. roy. 8°. *Roma, tipog. Cenniniana, 1880.*

—. Popolazione. Movimento dello stato civile. Anno xviii, 1879. [Introduzione.] ciiii pp., 2 l. roy. 8°. *Roma, tipog. Cenniniana, 1880.*

—. The same. Parte seconda. pp. 183-454, 1 l. roy. 8°. *Roma, tipog. Cenniniana, 1880.*

—. Statistica elettorale politica. Elezioni generali politiche 16-23 maggio 1880. xliii, 39 pp., 2 l. roy. 8°. *Roma, tipog. Cenniniana, 1880.*

—. Bilanci comunale. Anni xvii-xix, 1879-81. roy. 8°. *Roma, 1880-82.*

—. Statistica della emigrazione italiana all'estero negli anni 1878; 1879; 1882. Confrontata con quella degli anni precedenti. roy. 8°. *Roma, 1880-83.*

—. Annuario statistico italiano. Anno 1881. vii, 155, 696 pp. 8°. *Roma, E. Botta, 1881.*

—. Legge, regolamento ed istruzioni ministeriali per il censimento generale della popolazione del regno d' Italia da farsi alla mezzanotte del 31 dicembre 1881. 32 pp., 2 l. 8°. *Roma, E. Botta, 1881.*

—. Atlante statistico del regno d' Italia. 61, 6 diag. obl. 4°. *Roma, 1882.*

—. Censimento della popolazione del regno d' Italia. (31 dicembre 1881.) viii, 174 pp. 8°. *Roma, Fratelli Centenari, 1882.*

—. Risultati parziali del censimento della popolazione al 31 dicembre 1881 riguardo al numero degli analfabeti e confronti internazionali. Bollettino No. 3 (25 agosto 1882). 25 pp. roy. 8°. *Roma, tipog. Elzviriana, 1882.*

—. Statistica delle cause delle morti avvenute in 281 comuni capoluoghi di province, di

Italy. *Ministero di agricoltura [etc.]*—continued. circondario o di distretto. Anno 1881. xlvi, 127 pp. roy. 8°. *Roma, tipog. Bodoniiana, 1882.*

—. Popolazione. Movimento dello stato civile. Anno xix, 1880. Confronti internazionali per gli anni 1865-80. cdviii, 443 pp. roy. 8°. *Roma, tipog. Bodoniiana, 1882.*

—. Popolazione. Movimento dello stato civile. Anno xx, 1881. (Introduzione.) cxii pp., 2 l. roy. 8°. *Roma, tipog. Bodoniiana, 1882.*

—. The same. Parte prima e seconda. 428 pp., 2 l. roy. 8°. *Roma, tipog. Bodoniiana, 1882.*

—. Censimento della popolazione al 31 dicembre 1881. Proporzione degli analfabeti classificati per età e confronto col censimento precedente. Bollettino N. 7 (3 maggio 1883). 51 pp. 8°. *Roma, tipog. Elzviriana, 1883.*

—. Statistica giudiziaria degli affari penali per l' anno 1880 confrontata con quelle degli anni precedenti. (Introduzione.) ev pp. roy. 8°. *Roma, E. Sinumberghi, 1883.*

—. Statistica dell' istruzione per l' anno scolastico 1880-81; 1881-2. Introduzione. lxix pp. roy. 8°. *Roma, tipog. Elzviriana, 1883-4.*

—. Annali dell' industria e del commercio 1884. Disposizioni sul lavoro dei fanciulli. Relazione e progetto di legge presentati al senato dal ministro di agricoltura, industria e commercio (Berti) nella tornata del 31 gennaio 1884. 34 pp. 8°. *Roma, tipog. Botta, 1884.*

—. Bilanci provinciali di previsione. Anno 1882. xl, 65 pp., 1 l. roy. 8°. *Napoli, F. Giannini & figli, 1884.*

—. Statistica giudiziaria civile e commerciale per l' anno 1881. clxv, 181 pp. roy. 8°. *Roma, E. Botta, 1884.*

—. Statistica giudiziaria penale per l' anno 1881. cxxi, 493 pp. roy. 8°. *Roma, E. Botta, 1884.*

—. Statistica dell' istruzione elementare per l' anno scolastico 1881-2. Introduzione. xlili pp. roy. 8°. *Roma, tipog. della Camera dei Deputati, 1884.*

—. Statistica dell' istruzione secondaria e superiore per l' anno scolastico 1881-2. Introduzione. lxxxix pp. roy. 8°. *Roma, tipog. Elzviriana, 1884.*

—. Statistica delle cause de morte nei comuni capoluoghi di provincia o di circondario. Morti violente avvenute in tutto il regno. Anno 1883. lxxviii, 87 pp. roy. 8°. *Roma, tipog. Metastasio, 1884.*

—. Movimento degli infermi negli ospedali civili del regno. Anno 1883. Introduzione. xl pp. roy. 8°. *Roma, tipog. della Camera dei Deputati, 1883.*

—. Statistica degli elettori amministrativi e degli elettori politici secondo le liste definitivamente approvate per l' anno 1883. xxviii, 107 pp., 1 map. roy. 8°. *Roma, tipog. della Camera dei Deputati, 1883.*

—. Statistica dell' istruzione secondaria e superiore per l' anno scolastico 1882-3. Introduzione. xcvi pp. roy. 8°. *Roma, tipog. Elzviriana, 1885.*

Italy. *Ministero della guerra.* Vaccinazioni e ri-vaccinazioni nel regio esercito. Anno 1863. [F. Baroffio.] 8°. [Firenze, 1864.]

—. Relazione igienico-sanitaria sulla divisione militare di Firenze per il 1° trimestre 1867. Rendiconto sommario dello spedale divisionario di Firenze per il biennio 1866 (F. Baroffio)-1867 (G. Valzena) ed alcune indicazioni sulla divisione attiva Cadorna (F. Baroffio) a tutto il 1° semestre 1868. Dati numerici sul perimetro toracico in rapporto alla statura ed età dei nostri soldati. 48 pp. 8°. *Firenze, tipog. Fodratti, 1868.*

Repr. from: Gior. di med. mil., Roma, 1868, xvi.

Italy. *Ministero della guerra*—continued.

—. Relazione dei risultati ottenuti dalle eseguite misurazioni sui soldati dell'esercito onde stabilire le misure tipiche normali pel taglio degli oggetti di vestiario militare. [Per F. Baruffio e G. Santoni.] 16 pp., 20 l. fol. *Firenze, E. Benciu, 1869.*

—. Dati statistici relativi allo spedale divisionale di Firenze e suoi sucursali per l'anno 1868. Estratti da un rapporto indirizzato al comando generale della divisione sull' andamento complessivo del servizio sanitario della divisione territoriale. 14 pp. 8°. *Firenze, tipog. Fodratti, 1869.*

Repr. from: *Gior. di med. mil., Roma, 1869, xvii.*

—. Consiglio superiore militare di sanità. Commissione di statistica. La vaccinazione nel R. esercito nell' anno 1868. Rapporto desunto dagli stati, modello No. 5 e relazioni prescritte dalla nota ministeriale 10 e circolare 16 marzo 1866. 32 pp. 8°. *[Firenze, 1870.]*

Repr. from: *Gior. di med. mil., Roma, 1870, xviii.*

—. Consiglio superiore di sanità militare (commissione statistica). Notizie sulla statistica medica dell'esercito pel triennio 1867-9. Relazione a sua eccellenza il ministro della guerra. 40 pp., 3 tab. 8°. *Firenze, 1870.*

—. Consiglio superiore di sanità militare (commissione statistica). Notizie sulla statistica medica dell'esercito per l'anno 1870. Relazione a sua eccellenza il ministro della guerra. 53 pp., 3 tab. 8°. *Firenze, tipog. cooperativa, 1873.*

—. Regolamento d' istruzione e di servizio d' ospedale per il corpo sanitario militare (20 maggio 1875). 239 pp. 16°. *Roma, Gioruiale militare, 1875.*

—. Elenchi delle imperfezioni fisiche e delle infirmità esimenti dal militar servizio, approvati con R. D. 8 settembre 1881 ed altre istruzioni emanate in conseguenza di essi. 67 pp. 16°. *Roma, Cirelli, 1881.*

—. Relazione medico-statistica sulle condizioni sanitarie dell'esercito italiano negli anni 1874-81. Compilata al comitato di sanità militare (ufficio statistica) sotto la direzione del colonnello medico Dr. Pecco. 8 v. bound in 7. 80 & roy. 8°. *Roma, 1881-5.*

—. Quadro d' anzianità del corpo sanitario militare e dei farmacisti militari al 1° maggio 1885. 57 pp. 8°. *Roma, C. Voghera, 1885.*

Italy. *Ministero dell'interno.* Istruzioni ministeriali pel servizio di sanità marittima in relazione al R. decreto organico 24 dicembre 1870, N. 6174. 79 pp. 8°. *Roma, tipog. Cecchini, 1883.*

—. Commissione reale d' inchiesta sulle opere pie. Relazione a S. E. il presidente del Consiglio ministro dell'interno sui lavori della commissione dalla sua istituzione avvenuta col regio decreto del 3 gennaio 1880 fino al gennaio 1884. 31 pp. 8°. *Roma, tipog. Eredi Botta, 1884.*

Italy. *Ministero dei lavori pubblici.* Relazione sui servizi idraulici pel biennio 1875-6 presentata dal ministro dei lavori pubblici (Zanardelli) nella tornata dell' 8 giugno 1877 alla Camera dei deputati. 4 p. l., clxviii, 239 pp. 4°. *Roma, E. Botta, 1877.*

Italy. *Ministero della marina.* Relazione sulle condizioni sanitarie dei corpi della regia marina durante gli anni 1873-82. 3 v. 8°. *Roma, tipog. Barbera, 1877-83.*

1873-6 in 1; 1877-8 in 1; 1879-82 in 1.

—. Corpo sanitario militare marittimo. Quadro organico. (R. decreto 16 dicembre 1878. N. 4669, 2 gennaio 1881 e 26 giugno 1884, N. 2478.) 8 pp. 8°. *[Roma, tipog. C. Voghera, 1883.]*

Italy.

See, also, Abano; Acqui; Agnano (Lake); Alassio; Albenga; Alfonsine (*District of*); Amelia; Army (*Italian, Medical department of*); Bolgheri; Bologna; Bolsena; Bordighera; Borgo Ticino; Brescia; Calabria; Cascina; Castellamare; Cecina; Cesena; Cetie Mespicio; Cherasco; Cholera (*Asiatic, History, etc.*), by localities; Civita-Vecchia; Como; Coni; Cottignola; Dovadola; Dozza; Education (*Medical*, etc., by localities; Ethnology; Fano; Ferrara; Fever (*Cerbro-spinal, History, etc., of*), Fever (*Malarial, History, etc., of*), Fever (*Typhus, History, etc., of*), by localities; Florence; Fonzaso; Fossombrone; Friuli; Gardino; Garda (Lake); Genoa; Giunone; Grosseto; Hospitals (*Descriptions, etc., of*), by localities; Insane (*Asylums for*), Insane (*Care, etc., of*), by localities; La Spezia; Leghorn; Lodi; Lombardy; Loreto; Macerata; Mantua; Maremma; Medicine (*Condition, etc., of*); Medicine (*Military, History of*), etc.; Mentone; Milan; Mirandola; Modena; Molinella; Mount-Cenise; Montecatini; Naples; Naples (*Bay of*); Nervi (*Valley of the*); Orbitallo; Orvieto; Padua; Pargola; Pavia; Perugia; Pharmacopeias; Physicians' aid societies, etc.; Pietrasanta; Pisa; Pofi; Poggibonsi; Prostitution (*History, etc., of*), by localities; Ravenna; Reggio; Regoledo; Riviera; Rome; San Columbano; San Felice; San Pancrazio; San Pellegrino; San Remo; San Vito; Sardinia; Sestri-Ligure; Sicily; Solfatara (*Lake of*); Sondrio; Sorensina; Squillace (*Gulf of*); Tivoli; Trentino; Treviso; Trinitapoli; Turin; Udine; Urbania; Urbino; Val Malenco; Valtellina; Venice; Verona; Viareggio; Viterbo.

CARRIÈRE (E.) Le clinat de l'Italie sous le rapport hygiénique et médical. 8°. *Paris, 1849.*

—. The same. 2. éd. 8°. *Paris, 1876.*

CLARK (Sir J.) Medical notes on climate, diseases, hospitals, and medical schools in France, Italy, and Switzerland. 8°. *London, 1820.*

CORRADI (A.) Annali delle epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 1850. Pt. i-iv. 4°. *Bologna, 1865-80.*

—. Degli annali delle epidemie in Italia. 8°. *Bologna, 1871.*

CORTESE (F.) Malattie ed imperfezioni che incagliano la coscrizione militare nel regno d' Italia; mezzi e provvedimenti atti a prevenirle. 8°. *Milano, 1866.*

ITALIAN Benevolent Society, London. Annual report for the year 1884. 8°. *[London, 1885.]*

JANSEN (W. X.) Briefe über Italien, vornehmlich den gegenwärtigen Zustand der Arzneikunde und die Natrsgeschichte betreffend, an Herrn Professor Sandifort zu Leyden geschrieben. 12°. *Düsseldorf, 1793.*

KOREFF (J. F.) De regionibus Italiae aëre pernicioso contaminatis observatio. Pt. i. 4°. *Berolini, 1817.*

LA ROCHE (R.) Annual address [on the diseases of Italy]. 8°. *Philadelphia, 1860.*

MOSSO (A.) Le università italiane e lo stato. 8°. *Roma, 1884.*

Repr. from: Nuova antologia, Roma, 1884, 2. s., xlvi, fasc. 21.

PUGH (B.) Observations on the climates of Naples, Rome, Nice, etc. . . . In which is inserted some advice to those who intend visiting those places in pursuit of health. 8°. *London, 1784.*

SALVAGNOLI-MARCHETTI (A.) Saggio illustrativo le tavole della statistica medica delle maremme toscane, compilata per ordine di . . . il Gran-Duca di Toscana. Secondo biennio, anni 1842-3 e 1843-4. 4°. *Firenze, 1845.*

Italy.

SBARRA (J.) * Considérations sur la chaleur de l'Italie ou influence de ce modificateur sur les habitants des pays chauds réduite à sa juste valeur. 4^o. Paris, 1838.

TOZZETTI (G. T.) Ragionamento sopra le cause, e sopra i rimedj dell' insalubrità d' aria della Valdinievole. 2 v. 4^o. Firenze, 1761.

Armand. Du climat de l'Italie centrale. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1854, i, 533; 549; 581; 613.—**B. (J.)** De l'organisation de la statistique des causes de décès en Italie. Ann. de démog. internat., Par., 1880, iv, 580-583.—**Bencet** (J. H.) A second winter in Italy. Lancet, Lond., 1861, i, 456; 479.—**Bertani** (A.) La salute pubblica in Italia. Salute, Genova, 1877, xii, 174-179.—**Billod** (E.) Lettres médicales sur l'Italie. Union méd., Par., 1847, i, 351.—**Blumer** (J.) Saggio di statistica demografica. Ann. di statist., Roma, 1885, 3. s., xiii, 89-184. 1 diag.—**Bodio** (L.) Explication des trois diagrammes de la mortalité en Italie. Ann. de démog. internat., Par., 1878, ii, 566-568.

— Notice sur les travaux de la statistique officielle du royaume d'Italie en matière démographique et sanitaire. Inst. san. c. Italie, Milan, 1885, 249-261.—**Bonomi** (S.) Sul movimento della popolazione in Italia; studi di statistica medica. Ann. univ. di med., Milano, 1869, ccix, 272. Also, Reprint.—**Bondin** (J.-C.M.) Souvenirs de la campagne d'Italie; observations topographiques, médicales et administratives sur la haute Italie. Ann. d'hyg., Par., 1860, 2. s., xiii, 319-344. Also, Reprint.—**Brambilla** (L.) et al. Della statistica sanitaria in Italia. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1880, xliii, 133-149.—**Burgess** (T.) Comments on the inutility of resorting to the Italian climate for the cure of pulmonary consumption. Lancet, Lond., 1850, i, 591-594; ii, 10; 525.—**Cenni** statistici intorno alle condizioni demografiche ed edilizie di alcune città italiane ed estere. Ann. di statist., Roma, 1884, 3. s., ix, 3-141.—**Chambers** (T. K.) On some of the effects of the climate of Italy. Lancet, Lond., 1865, ii, 449; 503; 557.—**Corradi** (A.) Preliminare della storia dei morbi popolari in Italia dalle prime memorie sino a uoi. Ann. univ. di med., Milano, 1861, elxxvi, 39. — Annali delle epidemie occorse in Italia dallo prime memorie fino al 1850. Mem. Soc. med.-chir. di Bologna, 1862-77, 2. s., vi, 295-2258.—**Del Chiappa** (G. A.) Della costituzione morbosa dell'anno 1849-50. Ann. univ. di med., Milano, 1850, xxxiv, 316.—**Demcova** (A.) Brevi cenni intorno allo stato sanitario della provincia di Omeaglia. Gior. d. sc. med.-chir. di Torino, 1842, xv, 281-286.—**Demande** da farsi ad ogni comune per la compilazione della statistica igienico-sanitaria del Regno d'Italia. Ann. di statist., Roma, 1880, 2. s., xv, 298-309.—**Emigration** (De l') en général et de l'émigration italienne en particulier. Ann. de démog. internat., Par., 1880, iv, 369-374.—**Favara-Adorni** (F.) Censo critico sulle statistiche sanitarie del regno. Arch. clin. Ital., Roma, 1883, xiii, 345-348.—**Fazio** (E.) Sulla importanza di una statistica medica italiana. Ann. di med. pubbl., Roma, 1875, x, 141-150.—**Ferrario.** Ragionamenti sull'utilità e necessità della statistica patologica, terapeutica e clinica; e pensamenti sull'istituzione pubblica di una statistica clinica nazionale. Ann. univ. di med., Milano, 1839, xci, 249-279.—**Ferraris** (F.) Teoria delle malattie endemiche che affliggono le popolazioni, che abitano lo sponde di Varaita. Gior. d. sc. med., Torino, 1858, ii, 369-411.—**Freri** (E.) La criminalità in Italia e la relazione De Renzis sul bianco dell' interno. Arch. di psichiat., etc., Torino, 1883, iv, 179-190.—**Figuer** (F.) Neue Beiträge zur alt-italischen Ethnologie. Mittb. d. autrop. Gesellsch. in Wien, 1882, n. F., ii, 136-142.—**Fouqué** (F.) Les gaz naturels des Apennins et de la Toscane. Rev. des deux mondes, Par., 1871, xcii, 515-541.—**Galanti** (L.) La mortalità dei bambini in Italia; l'eclampsia nell'infanzia e nella fanciullezza come causa frequente di morte; errori e pregiudizi volgari; i calmantii e il loro abuso. Gazz. med. di Roma, 1883, ix, 85-90.—**Gindici** (V.) Sulle condizioni fisiologiche necessarie a riconoscere l'attitudine al servizio militare e specialmente come e quando la gracilità possa veramente escludere dal detto servizio; proposta Martioli. Atti Congr. gen. d. Ass. med. Ital., 1874, Bologna, 1875, vi, 141-160.—**Griffith** (R. E.) On the malaria of Italy. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1824, ix, 279-286.—**Indicazioni** sul movimento della popolazione nel Regno d'Italia. Ann. univ. di med., Milano, 1866, cxvii, 93.—**Korff** (K.) Ueber die in einigen Gegenden Italiens s. herrschende böse Luft. Mag. f. ges. Heilk., Berl., 1821, ix, 136-187.—**Lancisius** (J. M.) De medicina apud Hernicos. In: Coochinus (A. C.) Epistolæ phys.-med., etc., 4^o, Parisiis, 1732, 19-26.—**Livi** (R.) Sulla statura degli Italiani; studio statistico antropologico. Arch. per l'antrop., Firenze, 1883, xiii, 243; 317.—**Lombroso** (C.) Cenni di geografia medica italiana. Gior. di med. mil., Torino, 1863, xi, 481-494. — Studii per una geografia medica d'Italia. Gazz. med. Ital. Lomb., Milano, 1865, 5. s., iv, 228; 253; 269; 368; 415; 434. — Sulla statura degli Italiani in rapporto all'antropologia ed all'igiene. Arch. per l'antrop., Firenze, 1873, iii, 373-429.—**Maestri** (P.) Su la popola-

Italy.

zione d'Italia. Gazz. med. Ital. Lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 305-312.—**Margotta** (G.) Della Italia igienica o della pretesa degenerazione della razza latina. Gazz. med. pubbl., Napoli, 1876, vii, 353-366.—**Mari** (O.) Un cenno di storia medica sulla tosse convulsiva degli anni 1847-8, e sul vajpulo e il cholera del 1849. Rendic. Accad. medico-bir. di Ferrara, 1853, 44-48.—**Mortalità** per 1000 maschi e per 1000 femmine di ogni gruppo di età fino ad 80 anni nelle singole regioni, paragonate al totale del regno. (I rapporti sono dedotti dalle osservazioni del quinquennio 1872-6.) Gior. d. Soc. Ital. d' Ig., Milano, 1879, i, 2 pl., tab. ix-x [opp. p. 356].—**Paladini** (D. R.) Della mortalità in Italia a seconda delle stagioni e delle eta. Indipendente, Torino, 1878, xxix, 337-342. — Della ripartizione delle nascite e dei concepimenti in Italia a seconda dei mesi dell'anno. Ibid., 465-471, 1 pl. — Mortalità comparata nelle provincie d'Italia durante il periodo 1863-76. Ibid., 1879, xxx, 1-9. — Della frequenza delle nascite comparativamente nelle provincie d'Italia. Ibid., 289-294. — Mortalità in Italia per regioni e per età. Ibid., 565-510. — Movimento naturale della popolazione nelle varie regioni italiane per comuni urbani e per comuni rurali. Ibid., 1880, xxxi, 73-79. — La fecondità della donna nelle varie province italiane. Ibid., 1882, xxxii, 1-9, 2 pl. — Delle più frequenti cause di morte nelle regioni italiane. Ibid., 1883, xxxiv, 49-55.—**Pozzetto** (L.) Della rappresentazione grafica di una collettività di individui nella successione del tempo, e in particolare dei diagrammi a tre coordinate. Ann. di statist., Roma, 1880, 2. s., xii, 1-161³, 4 charts. — Stereogrammi demografici; seconda memoria. Ibid., 1881, 2. s., xxii, 1-19, 5 charts.—**Pinto** (G.) Le ripide del Tevere urbano e l'igiene pubblica. Ennl. d. Com. spec. d' ig. d. municip. di Roma, 1881, ii, 278-295.—**Pollock** (J. E.) Considerations on the climate of Italy, with reference to the treatment of chronic disease. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi, 963; 1015; 1092; 1851, n. s., xii, 6; 94.—**Rameri** (L.) La popolazione italiana par sexe e classificata per età. Ann. de démog. internat., Par., 1878, ii, 527-565.—**Rasanigo** (A.) Relazione circa il risultato della leva dell' anno 1877 nel circondario di S. Angelo de' Lombardi. Gior. di med. mil., Roma, 1878, xxvi, 449-456.—**Rasceri** (E.) La salute pubblica in Italia. Medico di Casa, Milano, 1878, vi, 369-377. — Carte e diagrammi di demografia italiana. Gior. d. Soc. Ital. d' Ig., Milano, 1879, i, 179-181.—**Résultats** sommaires du recensement de la population italienne le 31 décembre 1880. Ann. de démog. internat., Par., 1882, vi, 66-68.—**Schmitz** (A.) Bemerkungen zu Dr. Burgess "Klima von Italien". Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 291; 303.—**Sormani** (G.) La fecondità e la mortalità umana in rapporto alle stagioni ed ai climi d'Italia; saggio di meteorologia applicata alla demografia. Gior. di med. mil., Firenze, 1870, xviii, 203; 280; 327; 434. — La statistica medica della Lomellina. Ann. univ. di med., Milano, 1871, ccxviii, 661. — Geografia nosologica dell'Italia; studiare le malattie che dominano nell'Italia in generale, e quelle che prediligono le varie sue località, indicarne le cause e la genesi. Ann. di statist., Roma, 1881, 2. s., vi, xvi, 335, 1. 1, 7 maps. Also, transl. [Abstr.]: Ann. de démog. internat., Par., 1881, v, 184-201, 7 maps. Also [Abstr.]: Gior. d. Soc. Ital. d' Ig., Milano, 1881, ii, 614; 680, 7 maps.—**Tassani** (A. F.) Notizie topografico-mediche intorno al Piazzo di Spagna posto al nord-est del lago di Como. Ann. univ. di med., Milano, 1853, cxlii, 459.—**Tiemerans** (G.) Rendiconto statistico per gli anni scolastici 1862-63, 1863-64, 1865. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1865, 2. s., iii, 442; 512; liv, 65; 121; 211; 254; 304; 362.—**Turchetti** (O.) Avviso ai pratici sulla costituzione morbosa dominante. Ann. univ. di med., Milano, 1857, clxi, 1-2.—**Virchow** (R.) Ueber italienische Craniologie und Ethnologie. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1872, iv, 31-41.—**Young** (D.) A summer in Italy. Practitioner, Lond., 1880, xxv, 81; 161; 273; 1881, xxvi, 107; 177; 258.—**Zappoli** (A.) Delle malattie d'indole epidemica nello stato pontificio l'anno astronomico 1853. Rapporto fatto sui riscontri alle circolari della Società medico-chirurgica di Bologna, in nome della commissione per lo studio delle epidemie ecc. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1856, 4. s., v, 5; 93.

Italy (Mineral waters and health resorts of).

Chiminelli (L.) Annuario - manuale delle acque minerali dei bagni ed ospizi marini, dell'idroterapia e della climatologia in Italia. Anno primo, 1876-1878. 18°. Verona, 1878.

Von Graefe (C. F.) Die Gasquellen Süd-Italiens und Deutschlands. 8°. Berlin, 1842.

Marieni (L.) Geografia medica dell'Italia; acque minerali; notizie. roy. 8°. Milano, [1870].

Savonarola (M.) "De balneis et termis naturalibus omnibus ytalie sieque totius orbis proprietatisque earum incipit feliciter." fol. Ferrari, 1485.

Italy (Mineral waters and health resorts of).

SIGMUND (C. L.) Südliche klimatische Curorte mit besonderer Rücksicht auf Pisa, Nizza und die Riviera, Venedig, Meran und Gries. Beobachtungen und Rathschläge. 2. Aufl. 8°. Wien, 1859.

Aequa (Le) miunerali e le stazioni idrologiche d' Italia in discussione presso il senato, e favorite dal governo italiano. Idrologia, Firenze, 1851, iii, 46; 69.—**Appunti** critici sugli ospizi marini. Salute, Genova, 1872, vii, 337-340.—**Barelli** (G.) Cenni storici sulla istituzione degli ospizi marini. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1869, xii, 329-332; 1 tab., 1 map. —. Ospizi marini. *Ibid.*, 371-381. —. Gli ospizi marini. *Ibid.*, 1873, xvi, 309-311.—**Bernini** (G.) Ospizio Marino Piemontese, anno viii. Relazione sanitaria ed amministrativa per l'anno 1878 del comitato centrale direttivo all' assemblea generale del 20 aprile 1879. Indipendente, Torino, 1879, xxx, 353-400.—**Biermann** (A.) Italiens Winterkurorte. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 154; 161: 173; 181; 189.—**Bisoli** (G.) Analisi chimica delle acque termali Euganee. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett ed arti, Venezia, 1876-7, 5, s., iii, 307-338.—**Cerale** (L.) Rapporto sanitario sui risultamenti delle cure balnearie e minerali compiute nell' anno 1870 negli stabilimenti sanitari del regno. Gior. di med. mil., Firenze, 1871, xix, 221-236. —. Rapporto sanitario sui risultamenti delle cure balnearie e minerali compiuti nell' anno 1873 negli stabilimenti sanitari del regno. *Ibid.*, 1874, xxii, 65-84.—**Chiminelli** (L.) Le acque minerali d' Italia studiate tanto nella loro natura e diversità, quanto nelle condizioni di salubrità nello stato degli stabilimenti di cui vanno fornite le singole stazioni di cura. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1876, xix, 49; 57; 65; 113; 129; 145; 177; 185; 193; 241; 385; 409; 1877, xx, 33; 41; 163; 235; 243; 251. —. Sulla classificazione uniforme delle acque minerali d' Italia. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital., 1878, Pisa, 1879, viii, 370. —. Il mese di maggio e l' apertura della nuova stagione delle cure: minerali, marittime, idroterapiche e climatiche in Italia. Idrologia, Firenze, 1881, iii, 61; 169; 190; 211; 233.—**Cima** (F.) Osservazioni critico-analitiche sopra alcune acque minerali d' Italia. Ann. univ. di med., Milano, 1872, xlii, 426-441.—**Cortese** (F.) Rapporto sanitario sui risultamenti delle cure balneari compiuti nell' anno 1867 negli stabilimenti sanitari del regno. Gior. di med. mil., Firenze, 1868, xvi, 679-690. —. Rapporto sanitario sui risultamenti delle cure balneari e minerali compiuti nell' anno 1868 negli stabilimenti sanitari del regno. *Ibid.*, 1869, xvii, 609-624. —. Rapporto sulle cure balneari e idroterapiche istituita presso gli stabilimenti militari nell' anno 1869. *Ibid.*, 1870, xviii, 965-977. —. Rapporto sulle cure balneari e idroterapiche compiutesi nell' anno 1872 dai militari del R. esercito negli stabilimenti militari a tale scopo preseletti. *Ibid.*, 1873, xxi, 609-623.—**Fontane** (Delle) minerali in generale, e specialmente di quelle d' Italia. Salute, Genova, 1869, iv, 65; 81; 97.—**Harless** (C. F.) Bemerkungen über einige der vorzüglichsten warmen Heilquellen und Bäder in Italien. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1826, 2. St., xii, 142-149.—**Italian** health-resorts. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 202; 334.—**Levi** (M. R.) La questione degli ospizi marini al vii. Congresso dell' Associazione medica italiana in Torino. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1876, 3. s., xxv, 287-306.—**Mahieu**. [Une note sur les] établissements balnéaires de l' armée italienne. Arch. belg. belges, Brux., 1877, 3. s., xi, 146-154. Also, Reprint.—**Mineral** (The) waters of central Italy. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, n. s., ii, 287.—**Ospizi** (Gli) marini in Italia. Atti Cong. d. Ass. med. ital., Torino, 1876, vii, 239-279.—**Ospizi** (Gli) marini. Salute, Genova, 1870, v, 161; 176; 231.—**Schmidt** (C. H.) Einiges über die bekanntesten italienischen Mineralquellen. Verm. Abbaudl. . . einer Ge-sellsch. pract. Aerzte zu St. Petersb., 1821, i, 143-169.—**Trompeo** (B.) Lettera e progetto di legge sulle acque minerali, e replica del prof. A. Carina. Sperimentale, Firenze, 1861, 4. s., viii, 552-568. —. Statistica delle acque minerali d' Italia, 1868. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1869, 3. s., viii, 4-10.

Itaparica.

See **Bahia**.

Itard (J.-J.) *L'électrothérapie appliquée aux bourdonnements d'oreilles et à la surdité nerveuse. 56 pp. 4°. Paris, 1875, No. 313.

Itard (Jean-E.- Marie-Gaspard) [1774-1838]. *Sur le pneumo-thorax, ou les congestions gâzeuses qui se forment dans la poitrine. 20 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 32.

—. Traité des maladies de l'oreille et de l'audition. 2 v. xvi, 396 pp.; 522 pp., 3 pl. 8°. Paris, Méquignon-Marris, 1821.

Itard (Jean-E.-Marie-Gaspard)—continued.

—. The same. 2. éd. 2 v. in 1. xxxii, 451 pp.; 538 pp., 3 pl. 8°. Paris, Méquignon-Marris fils, 1842.

See, also, **Delean** (Nicolas). Sur le catéchétisme de la troupe d'Eustache. 8°. Paris, 1828.—**Hoffbauer** (J.-C.) Médecine légale relative aux aliénés et aux sourds-muets, [etc.]. 8°. Paris, 1827.—**Willrich**. L'art de prolonger la vie, etc. 8°. Paris, 1805.

For *Biography*, see *Mém. Acad. de méd.*, Par., 1840, viii, 1-18 (Bousquet).

For *Portrait*, see *Collection*—van Kaathoven.

Itard (Joseph-Irénée). *Considérations sur le rhumatisme du cœur. 24 pp. 4°. Paris, 1824, No. 133, v. 186.

Iteh.

See *Scabies*.

Itching.

See *Formication*; *Prurigo*.

Items of Interest. The Dental Independent. Published bi-monthly in the interests of the dental profession. T. B. Welch, editor. Nos. 2-4, 6, v. 1; Nos. 2, 3, v. 2; Nos. 3-5, 11, 12, v. 3; Nos. 1, 2, 7, v. 4, Ang., 1879-82; v. 5-7, 1883-5. 3 v. 8°. *Vineyard, N. J.*, 1879-81; *Philadelphia*, 1881-5.

Current. In May, 1881, became monthly.

van Iterson (Frederik Hendrik Gijsbertus). *Aneurysma van den rechter sinus Valsalviae der aorta. 46 pp., 1 pl. 8°. *Leiden, D. Noot-hoven van Goor*, [1871].

van Iterson (Jan Egens). *Verslag der heel-kundige cliniek aan de Leidsche Hoogeschool gedrengde den academischen cursus 1866-7. 1 p. 1, 101 pp. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1867.

—. De noodzakelijheid en dc hulpmiddelen der critiek in de geneeskunde. Redevoering uitgesproken . . . bij de de aanvaarding van het hoogelearsambt den 26sten Februari, 1879. 22 pp. 8°. *Leiden, E. J. Brill*, 1879.

Ithaca.

See, also, *Cornell University*.

KURTZ (D. M.) Ithaca and its resources, being an historical and descriptive sketch of the "Forest City" and its magnificent scenery, glens, falls, ravines, Cornell University, and the principal manufacturing and commercial interests. 8°. *Ithaca, N. Y.*, 1883.

Parker (S. J.) Remarks on the health of Ithaca, and its relations to the drainage of the Cayuga marshes. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1875, 432-442.

Itier (J.-Jules). *De l'anémie des nouveau-nés. 17 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 209, v. 196.

Ittig (Joh.) [1607-76].

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven.—*Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc.*, 20.

Ittig (Joh. Fried.) *De temulentia. 11 l. 4°. *Lipsiae, N. Scipio*, [1678].

Also, in: **Ettmiller** (M.) Diss. xiix med. 4°. *Fran-cof. et Lips.*, 1685.

See, also, **Ittig** (Thomas) & **Ittig** (Joh. Fridericus). De lacrymis. 4°. *Lipsiae*, [1670].

Ittig (Thomas) & **Ittig** (Joh. Fridericus). *De lacrymis. unp. 11 l. 4°. *Lipsiae, J. Wittigau*, [1670].

Itzerott (F. H.) *Ueber Adenitis chronica. 29 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1870.

Itzerott (Georg). *Die partiellen Fussamputationen, nebst einem speciellen Fall einer Syme-Operation. 42 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1879].

Itzig (Laser). *De pterygio. 13 pp. 8°. *Dor-pat, lit. M. G. Grenzii*, 1805.

Itzigsohn (Arminius) [1814-]. *De hirudine. 27 pp., 2 v. 8°. *Berolini, typ. Nietackius*, [1836].

Itzstein (Franciscus). * De conductore cystotomo. 1 p. l., 15 pp., 2 pl. 4°. *Mogonciaci, A. Crass, 1794.*

Iva arthritica.

See *Teucrium Chamapitys*.

von Ivanchich (Victor) [1812-]. * Musica medice considerata. vi, 7-29 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. Landereriana, 1834.*

— Kritische Beleuchtung der Blasenstein-Zertrümmerung wie sie heute dasteht, gestützt auf eine Erfahrung von drei und zwanzig gelungenen Fällen. xiv pp., 1 l., 287 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Wien, F. Beck, 1842.*

— Ueber die organische Verengerung der Harnröhre und ihre auf pathologische Anatomie und zahlreiche Erfahrung gegründete vollkommenste Behandlung. viii, 166 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Wien, Prandel u. Comp., 1846.*

— Sechs und zwanzig nene Fälle vollführter Blasenstein-Zertrümmerung zuweilen mit Beihilfe der Chloroform-Narcose. Drittes Supplement zur kritischen Beleuchtung der Blasenstein-Zertrümmerung wie sie heute dasteht, gestützt auf eine Erfahrung von 23 gelungenen Fällen. xxxii, 95 pp. 8°. *Wien, L. W. Seidel, 1854.*

— Gemischte nrologische Abhandlungen. iv, 205 pp., 1 l. 8°. *Wien, L. W. Seidel u. Sohn, 1866.*

— Sechster Sammelbericht von weiteren 50 Fällen von Blasensteinzertrümmerung. Nebst einem Vorwort über Lithotripsie und Steinschnitt. ix, 76 pp. 8°. *Wien, L. W. Seidel u. Sohn, 1873.*

For *Portrait and Biography*, see **Collection — van Kaathoven**.

Ivanda.

Ivandaer (Das) Wasser. Wien. med. Wehnschr., 1853, iii, 679.

Ivanichevitch (Lueas) [1851-]. * Étude sur le traitement de l'anus contre nature. 50 pp. 4°. *Paris, 1882, No. 227.*

Ivanitz.

Brunn (G.) Bolnitsi v Ivanitse i sanitarnoe sostojanie Ibarskago voiska. [Diseases of Ivanitz.] Med. Obozr., Mosk. (Protok. Moskov. med. Obsh.), 1877, viii, 6-20.

Ivanoff (Alexander-Wladimir) [1836-80]. * Materijale dlja normalnoi i patologicheskoi anatomii chrustalika. [Normal and pathological anatomy of lens.] 26 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg, 1867.*

For *Biography*, see Ejened. klin. gaz., St. Petersh., 1881, i, 249-254.

For *Portrait*, see Ann. d'ocul., Brux., 1881, 12. s., vi.

Ivanoff (At.) * Essai sur la grossesse extra-utérine tubaire. 62 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, 1877, No. 64.*

Ivanoff (L.) Otechet chirurg. otdielenija Kievsk. voynovo gospitalja. Ocherki konsultativnoi dejatelnosti prof. J. K. Shimanovskago. [Report of the surgical section of the military hospital at Kieff. Sketch of Prof. Shimanovski's consultations.] 35 pp., 1 pl. 8°. *Kieff, 1863.*

Ivanoff (N.-M.) * De l'ostéomyélite subaiguë ou insidieuse pendant la croissance. 63 pp., 1 pl. 8°. *Paris, 1885, No. 286.*

Ivanoff (Nicolai). * Beiträge zu der Frage über die Glycosurie der Schwangeren, Wöchnerinnen und Sängenden. 82 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann, 1861.*

See also **Pirogov** (N.). Bericht über die Besichtigung der Militair-Sanitätsanstalten in Deutschland, Lothringen und Elsaß im Jahre 1870 [etc.] [Transl. by N. Ivanoff.] 8°. *Leipzig, 1871.*

Ivanoff (Nicolas). * Obe ethirnomé maslie barielniaka (Lednum palustre) i dobivanii iz nego stearoptena. [Ethereal oil of Lednum palustre and its origin.] 16 pp. 8°. *St. Petersburg, 1876.*

Ivanovics (Andreas). * De magnete. vi, 7-27 pp., 1 pl. 8°. *Pestini, typ. Landererianis, [1834].* [P., v. 1324.] Hungarian text.

Ivanovski (N.) * Materijali k ucheniou o viteralnuome siphilisie. 54 pp. 8°. *St. Petersburg, 1871.*

Ivanovski (N. P.) Uchenike patologicheskoi anatomii. viii, 855, vii pp. 8°. *St. Petersburg, A. Trantshel, 1882-5.*

— Patologicheskaja anatomija choleri. 27 pp. 8°. *St. Petersburg, P. I. Schmidt, 1885.*

Ivashkevich (Fortunatus). * Obe anamotopatolog. izmenenijach parenchimat. organove pode vlijanieme visokoi temperaturi. 54 pp. 8°. *St. Petersburg, 1870.*

Iver, Langley, and Denham Cottage Hospital. Annual reports of the managing committee to the subscribers. 18-21, 1880-81 to 1883-4. 8°. *Uxbridge, 1881-4.*

Established 1863. 1883-4 is 21. of Cottage Hospital, Iver, and the 9. of the Iver, Langley, and Denham Cottage Hospital reports.

d'Ivernois (Francis). Sur la mortalité proportionnelle de quelques populations, considérée comme mesure de leur aisance et de leur civilisation. 33 pp. 8°. *Genève, Bibliothèque universelle, 1832.*

— Sur la mortalité proportionnelle des populations normandes, considérée comme mesure de leur aisance et de leur civilisation. 57 pp. 8°. *Genève, Bibliothèque universelle, 1833.*

d'Ivernois (Louis). Essai sur la torsion des pieds (pieds bots) et sur le meilleur moyen de les guérir. 43 pp., 1 pl. 8°. *Paris, A. Bobee, 1817.* [Also, in: P., v. 782.]

Iversen (Axel). Prostatas normale anatomia. 17, 36, 15 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1874.*

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1874, vi.

— Om excisionen af den luxerede talus. 14 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1876.*

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii.

Iversen (Heinrich). * Ueber künstliche Ischiämie bei Operationen. 17 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr, 1873.*

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xx, Leipzig, 1873, vii, Med., viii.*

Ives (Ambrose) [1786-1852].

Rockwell (P. G.) Biographical sketch of the late Ambrose Ives, M. D. Proc. Connect. M. Soc. 1860-63. N. Haven, 1863, n. s., i, 67.

Ives (Ansel W.) [1787-1838]. * An experimental inquiry into the proximate cause of death from suspended respiration in drowning and hanging, with the means of resuscitation. 36 pp. 8°. *New York, 1814.*

See also **Paris** (J. A.) Pharmacologia; comprehending the art of prescribing, etc. 2. Am. from 5. Lond. ed. 8°. *New York, 1823.* — The same. 3. Am. from 6. Lond. ed. 8°. *New York, 1825.*

For *Biography*, see Am. J. M. Sc., Phila., 1838, xxii, 257 (F. N. J.).

Ives (Charles L.) [1831-79]. A sketch of human embryology. 14 pp. 8°. *New Haven, 1858.*

— The prophylaxis of phthisis pulmonalis. The annual dissertation read before the convention of the Conn. Medical Society, May 24, 1866. 21 pp. 8°. *New Haven, Tuttle, Morehouse & Taylor, 1866.*

Repr. from: Proc. Connect. M. Soc. 1864-7. N. Haven, 1867, 2, s., ii.

— An inquiry into the therapeutic value of mercury and its preparations. A prize essay. 22 pp. 8°. *New Haven, Tuttle, Morehouse & Taylor, 1866.*

Repr. from: Proc. Connect. M. Soc. 1864-7. N. Haven, 1867, 2, s., ii.

For *Biography*, see Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1879, lxxxviii, 162 (W. B. De Forrest).

Ives (Eli) [1778-1861].

DUTTON (S. W. S.) An address at the funeral of Eli Ives, Oct. 10, 1861. 8°. New Haven, 1861. Republished from the "New Englander" for Oct., 1861.

BRONSON (H.) Biographical notice of Prof. Eli Ives, M. D. Proc. Connect. M. Soc. 1864-7, N. Haven, 1867. 2°, ii, 311-320, port. — **Obituary.** Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 361.

Ives (Joseph C.) Report upon the Colorado River of the West, explored in 1857 and 1858. 5 pts. in 1 v. 4°. Washington, Government Printing Office, 1861.

CONTENTS.

- Part 1. General report. 131 pp., 18 pl.
- 2. Hydrographic report. 14 pp.
- 3. Geological report. 154 pp., 6 pl.
- 4. Botany. 30 pp.
- 5. Zoology. 31 pp.

Ivory (Fossil).

BEYNSCHLAG (J. F.) * De ebore fossili Suevico Halensi. 4°. Hale Magdeb., [1734].

Ivory (Vegetable).

PASQUIER. Note sur l'ivoire végétal. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1842-3, ii, 28-31.

Ivy.

See **Hedera.**

IWANOFF (Demetrius). * De origine nervorum intercostalium. 1 p. l., 32 pp. 4°. Argentorati, typ. J. H. Heitzii, [1780]. [Also, in: P., v. 59.] Also, in: SCRIPTORES neurol. minores selecti. 4°. Lipsiae, 1793, iii, 89-104.

Iwaraneusa.

BAKKER (J. P.) * De radice iwarancusae. 8°. Traj. ad Rhenum, 1833.

IWERSEN (Th. J.) Enchiridion der Geburtskunde. Mit Einschluss der pathischen Vorgänge im Wochenbett und der Säuglingsperiode. Zur Repetition und Vorbereitung für die Staatsprüfung entworfen von Th. J. Iwersen, viii, 215 pp., 2 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1815.

Iwonicz.

ALEKSANDROWICZ (A.) Rozbiór chemiczny wód lekarskich w Iwoniczu. [Chemical analysis of the mineral waters of Iwonicz.] Rocznik Ces. Królest. Towarz. nauk. krakow., Kraków, 1867, xii, 1-111. Also, transl.: Wien. med. Presse, 1867, viii, 544. CZELAKOWSKY. Aerztliche Beobachtungen über die Wirkungen der Iwonitzer Heilwässer in den Jahren 1843-44. An den Quellen gesammelt von dem Brunnen-Arzte zu Iwonicz. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 1-26. — HAMPEIS (C.) Die Resultate der Badesaison zu Iwonicz aus den Jahren 1846 und 1847. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1848, lxiv, 319; ixv, 43. — MATUSZYSKI. Note sur les sources salines iodurées d'Iwonicz, en Galicie. Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 618.

Ixelles. Comité de salubrité publique d'Ixelles. Rapport annuel. Exercice 1882. 12 pp. 8°. Ixelles-Bruxelles, 1883.

Ixodes ricinus.

JOHANNESSEN (A.) Akut Polyuri hos et Barn efter Stift af Ixodes ricinus. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1885, xv, 401-417. Also, transl.: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1884-5, vi, 337-350. Also, Reprint.

Ixora (Bark of).

MENDOZA (G.) Análisis inmediato de la corteza de la Ixora. Gac. méd. de Méjico, 1867, iii, 99-103.

IXSTATT (Adamus). * Phænomenon singulare, de malo pomifera absque floribus ad rationes physicas revocatum. 3 p. l., 20 pp. 4°. Marburgi Cattorum, typ. P. C. Müller, [1727].

IZAKSON (Eduard). * O patologo-anatom. izmenejach legochnich sosudov pri emphizemat. protsessie ve legkikh. [Changes in lungs produced by emphysema.] 30 pp., 1 pl. 8°. St. Petersburg, 1870.

IZARD (Ant.-Alphonse). * Traitement par l'iodoform de la maladie vénérienne et de quelques accidents secondaires et tertiaires de la syphilis. 48 pp. 4°. Paris, 1871, No. 41.

—. The same. New treatment of venereal diseases and of ulcerative syphilitic affections by iodoform. Transl. from the French, by Howard F. Damon. 73 pp. 8°. Boston, J. Campbell, 1872.

IZARD (Antoine). * Quelques considérations sur la médication hypnotique. 100 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1878, No. 6.

IZARD (Frédéric). * Étude sur la scarlatine; ses complications, son traitement. 34 pp. 4°. Paris, 1865, No. 249.

IZARI (L.-S.-B.) * Sur les services rendus par la chimie aux diverses branches de la médecine. 25 pp. 4°. Paris, 1829, No. 182, v. 226.

IZARU (Giuseppe). Manuale del galvanismo adattato alla fisica, alla chimica e alla medicina. Tradotto dal francese. 206 pp., 1 l., 6 tab. 12°. Firenze, G. Piatti, 1805. [P., v. 1114.]

IZMALOFF (Alexander). * K histologii nervov v dichatelnich putjach u domashnih životnih. [Histology of nerves of respiratory apparatus in domestic animals.] 26 pp., 1 pl. 8°. St. Petersburg, 1873.

IZOARD (Honoré-François). * De l'inflammation en général. 55 pp. 4°. Paris, 1846, No. 136, v. 445.

IZOARD (Marie-Gustave-Joseph) [1855-]. * Contribution à l'étude de l'entérite muco-membraneuse. Recherches historiques et cliniques. 110 pp. 4°. Paris, 1883, No. 366.

IZQUIERDO (Pablo Fernandez). Editor of: **Farmacia** (La) española, Madrid, 1869-70.—**Avisos** (Los), Madrid, 1877-84.

IZQUIERDO (Vicente). * Beiträge zur Kenntniss der Endigung der sensiblen Nerven. 80 pp. 8°. Strassburg, J. H. E. Heitz, 1879.

J.

J.

JACCOUD.

J. (Mme. A.-M.) *Hygiène et sauvetage pour la femme, pour la famille et pour la société.* civ, 63 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1877.*

J. (J.) *A reply to Dr. Oliphant's refutation of the: Short answer, etc.* 16 pp. 16°. *Edinburgh, 1702.*

J. (L.-A.-M.) *Préservatif contre la fumée, ou moyens de construire les nouvelles cheminées et de réparer les anciennes, de manière à ce que des unes ni des autres il ne puisse revenir de fumée dans les appartemeus.* 24 pp. 8°. *Paris, Goeury, [n. d.]*

J. (W.) *A choice manfull, or rare and select se-crets in physick and chyrurgery. Collected and practised by the right honourable the Countesse of Kent, late deceased. Whereto are added several experiments of the virtues of Gascou powder, and Lapis contra Tayyam, by a professor of physick, [etc.] 4. ed. 7 p. l., 206 pp., port. 24°. London, G. D., 1654.*

. A true gentlewoman's delight. Wherein is contained all manner of cookery; together with preserving, conserving, drying, and candiyug, very necessary for all ladies and gentlewomen. 8 p. l., 140 pp. 24°. *London, G. D., 1654.*
Bound with the preceding.

de Jaager (Abraham Joh. Paulus). *Over ontsteking van het beenvlyes. iv, 37 pp. 8°. *Leiden, P. Engels, 1864.*

de Jaager (Jacobus). *De febre flava. 3 p. l., 50 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1837.*

Jaarboek van de koninklijke Akademie van Wetenschappen, gevestigd te Amsterdam. 18 nos., 1866-83. 8°. *Amsterdam, 1866-83.*

Jaarsveld (Gerardus Joh.) *De invloed van nier-aandoeningen of de vorming van hippuurzuur. [Leiden.] v, 91 pp. 8°. *Amsterdam, Ten Brink & de Vries, 1879.*

Jaarverslag van het Comité "Leiden en Omstreken" tot het verleenen van hulp van zieke en gewonde krijgslieden. 50 pp., 5 l. 8°. [Leiden, A. W. Stijhoff, 1874.]

Jabalcúz.

Baños termo-salinos de Jabalcúz, provincia de Jaén. Bol. de med. y cirug. de Jaén, 1881, iii, 435.

Jabalpoor.

See Cholera (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Jabely (Albert). *De l'empoisonnement par le phosphore. 56 pp. 4°. *Paris, 1864, No. 196.*

Jabin (Élie). *Sur le choléra-morbus. 30 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 90, v. 240.*

Jabin-Dudognon (F.). *Des rapports de la fièvre paludéenne, de la phthisie pulmonaire et de la fièvre typhoïde en général et en particulier à Rochefort. 42 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1884, No. 26.*

Jablonowski (Felix). *Nonnulla de scirrho et canero. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1837].*

Jablonowski (Julianus). *De santouini, berberini, narcotini, arbutini, citratis ferrici intra-

Jablonowski (Julianus)—continued.
organismum humanum rationibus. 37 pp. 8°. *Dorpat, typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Mattiesen, 1858.*

de Jablonowski (Ernestus). *Diss. exhibens formulas medicas scholae clinicæ Viudobonensis. vi, 94 pp. 8°. *Vindobona, J. P. Sollinger, [1835].*

Jablonowski (J.-A.-N.) *De l'anémie et de la chlorose (hypémie et hydrémie); insister particulièrement sur le diagnostic de ces affections générales ou constitutionnelles. 34 pp. 4°. *Paris, 1852, No. 179, v. 526.*

Jablonowski (Jean). *Étude sur l'unervation. 104 pp. 4°. *Paris, 1868, No. 178.*

—. Recueil des travaux du Conseil central d'hygiène et de salubrité du département de la Vienne. (Procès-verbaux et rapports) et rapport sur la constitutio médicale et sur les épidémies de l'arrondissement de Poitiers pendant l'année 1883. 122 pp., 7 l. 8°. *Poitiers, Marceau & Cie., 1884.*

Jablonowski (Paulus Ernestus) [1809—]. *De conditionibus vegetationi necessariis. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1832].*

Jaborandi.

See *Pilocarpus*, etc.

Jacchimus (Leouardus). De acutorum morborum curatione disputatio. Ejusdem, quæstionum naturalium libellus. 39 pp. 4°. *Lugduni, apud S. Gryphium, 1540.*

—. Opuscula elegantissima, nempe: Præcognoscendi methodus. De ratiocinali curandi arte. De acutorum morborum curatione. Quæstiones naturales. 134 pp., 36 l. 4°. *Basilea, 1563.*

Jaccoud (Sigismond). *Des conditions pathogéniques de l'albuminurie. 168 pp. 4°. *Paris, 1860, No. 121.*

—. Études de pathogénie et de sémiotique. Les paraplegies et l'ataxie du mouvement. 688 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1864.*

—. De l'organisation des facultés de médecine en Allemagne. Rapport présenté à . . . le ministre de l'Instruction publique. vii, 174 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1864.*

—. Leçons de clinique médicale faites à l'hôpital de La Charité. 576 pp., 11 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1867.*

—. Traité de pathologie interne. 2. éd. 2 v. 824, 896 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1872.*

—. La station médicale de Säut-Moritz (Engadine, Suisse). 2. éd. 66 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1873.*

—. Le typhus du paquebot-poste Gironde et le service sanitaire de Pauillac. 36 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1874.*

Repr. from: *Gaz. hebdom. de méd., Par., 1875, 2. s., xii.*

—. Leçons de clinique médicale faites à l'hôpital Lariboisière. 2. éd. 2 p. l., 843 pp., 10 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1874.*

—. Curabilité et traitement de la phthisis pulmonaire. Leçons faites à la Faculté de médecine

Jaccond (Sigismond)—continued.

decim. vi, 484 pp. 8°. Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1881.

—. The same. The curability and treatment of pulmonary phthisis. Transl. and edited by Montagn Lubbock. ix pp., 2 l., 407 pp. 8°. London, Kegan Paul, Trench & Co., 1885.

—. The same. ix pp., 2 l., 407 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1885.

—. Traitément de la fièvre typhoïde. 36 pp. 8°. Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1883.

—. Leçons de clinique médicale faites à l'Hôpital de la Pitié (1883-4). 1 p. l., 634 pp. 8°. Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1885.

Also, Editor of: **Nouveau** dictionnaire de médecine et de chirurgie pratique. 1874-85.

Jacewicz (Ignace). * Sur l'hérédité de la syphilis. 34 pp. 4°. Paris, 1856, No. 230, v. 590.

Jachimowicz (Joannes). * De lactatione, physiologice considerata. 2 p. l., 44 pp. 8°. Vindobonæ, J. E. Akkermann, [1820].

Jachman (Georgius). * Exercitatio anatomica de ovario humano. 15 l. 4°. Wittebergæ, C. Schröder, 1674.

—. The same. 15 l. 4°. Wittebergæ, C. Schröder, 1675.

Jachmann (Georg. Casparus). * Do erysipe late, vulgo von dem Rothlauff oder Roose. 28 pp. 4°. Erfordiaæ, typ. J. H. Groschii, [1720].

Jachmann (Joannes Benjamin). * De natura crystallisationis. 2 p. l., 33 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1789. [Also, in: P., v. 18.]

Jacinte (A.-L.). * Sur le catarrhe. vi, 7-24 pp. 4°. Paris, an XIV [1805], No. 568, v. 59.

Jack (Josephus). * De doloribus ad partum. 32 pp., 1 l. 8°. Bonna, typ. F. Baadeni, [1836].

Jackal.

See **Hydrophobia in animals, etc.**

Jackert (Joannes Augustus) [1789-]. * De mania puerperali. viii, 32 pp. sm. 8°. Berolini, typ. A. G. Schadii, [1824].

Jackert (Joannes Gottlieb) [1790-]. * De discrimine inter graviditatem et morbis eam simulantes. 20 pp. 8°. Berolini, typ. J. F. Starckii, [1818].

Jackisch (Joannes Traugott) [1792-]. * De vi animi affectuum noxia. 32 pp. sm. 8°. [Berolini], formis Brueschekianis, [1820].

Jackl (Carolus Fried.) * De morbis intestini recti chirurgiam spectantibus. 54 pp. 8°. Praga, typ. filiorum T. Haase, [1844]. German text.

Jackowitz (Ludwig Heinrich). * Ueber die Acupressur der Arterien. 37 pp. 8°. Dorpat, C. Schulz, 1861.

Jackson, Florida.

See **Insane (Asylums for).**

Jackson, Mississippi. Quarantine rules and regulations adopted by the board of health, city of Jackson. August 3, 1878. 1 sheet fol. [Jackson, 1878.]

—. Rules and regulations adopted by the board of health of the city of Jackson. August 16, 1878. 1 sheet 4°. [Jackson, 1878.]

Jackson, Mississippi.

See, also, **Insane (Asylums for).**

Farrar (S. C.) General report on the topography, meteorology, and diseases of Jackson, Mississippi. South. M. Rep. (Fenner), N. Orl., 1849, i, 345-359. —. Jackson, Miss., its topography, and the diseases of 1851. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1852, v, 663-669.

Jackson (A. Reeves). Remarks on intra-uterine polypi with special reference to their diagnosis and surgical treatment. 20 pp. 8°. Chicago, W. B. Keen, Cooke & Co., 1876.

Repr. from: Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii.

Jackson (A. Reeves)—continued.

—. The ovulation theory of menstruation: will it stand? 34 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1876.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix.

—. Laceration of the cervix uteri. 25 pp. 8°. Chicago, 1879.

Repr. from: Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix.

—. Laceration of the neck of the uterus. 22 pp. 8°. Louisville, Ky., J. P. Morton & Co., 1880.

Repr. from: Am. Pract., Louisville, 1880, xxi.

—. Vascular tumors of the female urethra, with the description of a speculum devised to facilitate their removal. 9 pp. 8°. Boston, 1878.

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1877, Bost., 1878, ii.

—. On some points in connection with the treatment of sterility. 16 pp. 8°. [Boston, 1879.]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1878, Bost., 1879, iii.

—. Uterine massage as a means of treating certain forms of enlargement of the womb. 15 pp. 8°. [Boston, 1881.]

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1880, Bost., 1881, v.

—. A contribution to the relations of ovulation and menstruation. 19 pp. 8°. Chicago, Review Printing Co., 1884.

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii.

See, also, **Chicago** (The) Medical Register and Directory, 1874-5, ii. 12°. Chicago, 1874.

Jackson (Alexander). * De febre puerperarum. 1 p. l., 36 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1757.

Jackson (Charles T.) [1805-80]. Essay on lead pipes used as conduits for drinking-water, contrasted with pure block tin pipes. 11 pp. 8°. New York, Oliver & Brother, 1852.

—. A manual of etherization; containing directions for the employment of ether, chloroform, and other anaesthetic agents, by inhalation . . . comprising, also, a brief history of the discovery of anaesthesia. 134 pp. 8°. Boston, J. B. Mansfield, 1861.

For Biography, see Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 304.

—. See, also :

FULL exposure of the conduct of Charles T. Jackson, etc. 8°. [n. p., 1849?]

GAY (M.) A statement of the claims of Charles T. Jackson, M. D., to the discovery of the applicability of sulphuric ether to the prevention of pain in surgical operations. 8°. Boston, 1847.

JACKSON (J. B. S.) Review of Dr. M. Gay's statement of Dr. Charles T. Jackson's claim [etc.] 8°. [n. p., n. d.]

Jackson (George) [1797-1861].

Obituary notice. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 132.

Jackson (George T.) Dandruff; what it is, and how to cure it. 11 pp. 12°. New York, Tow's Printing and Bookbinding Co., 1884.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1884, xxv.

Jackson (Gordon). * De affusionis frigidæ in febribus usu; cum observationibus de epidemica in comitatibus Meath, apud Navan, annis 1816-17. 17 pp. 8°. Edinburgi, Oliver et Boyd, 1823.

Jackson (Gulielmus). * De pluthisi pulmonali. 2 p. l., 39 pp. 8°. Edinburgi, A. Neill cum sociis, 1794.

Jackson (H.) Reflexions concerning the virtues of tar water. Wherein is proved, by experience, that its present preparation is not founded upon philosophical principles; and that, as now prepared, it may probably occasion more diseases than it can possibly cure. With hints for its improvement, so as to make it a most effi-

Jackson (H.)—continued.

cacious and pleasant medicine. 19 pp. 8°. *Londou, J. Robison*, 1744.

—. An essay on bread; wherein the bakers and millers are vindicated from the aspersions contained in two pamphlets; one intitled Poison detected, and the other, The nature of bread honestly and dishonestly made, proving the impossibility of mixing lime, chalk, whiting and burnt bones in bread, without immediate discovery. With plain and easy experiments to discover alum and other admixtures in bread, instantly, to which is added, an appendix; explaining the vile practices committed in adulterating wines, cider, porter, punch, vinegar, and pickles; with easy methods to detect such abuses. 55 pp. 8°. *Londou, J. Wilkie*, 1758. [P., v. 1154.]

Jackson (H. W.) New South Wales Purity Society. The social evil; its nature, causes, and remedies. A public lecture. 30 pp. 8°. *Sydney, J. L. Holmes & Co.*, 1883.

Jackson (Henry). *On the efficacy of certain external applications. 42 pp. 8°. *Philadelphia, T. & W. Bradford*, 1806. [P., v. 393.]

Jackson (J.).¹ A probationary essay on apoplexy, submitted to the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow. 16 pp. 8°. *Glasgow, G. Richardson*, 1835.

Jackson (J.).² *Co-editor of: Indiana (The) Journal of Medicine and Surgery*, Madison, 1855.

Jackson (J. M.) "The bone-setter's mystery"; an explanation; with a few simple directions to be followed temporarily in common accidents. 18 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1882.

Jackson (J. W.) [1827-66.] Ethnology and phrenology as an aid to the historian; with a memoir of the author, by his wife. 2. ed. viii, 324 pp., port. 8°. *London, Trübner & Co.*, 1875.

Jackson (Jacob). *De vesania. 2 p. l., 36 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart et socii*, 1799. [P., v. 12.]

Jackson (James), sr. [1777-1868]. *Remarks on the Brunonian system. ix, 51 pp. 8°. *Boston, T. B. Wait & Co.*, 1809.

—. An enology on the character of John Warren, M. D. 34 pp. 8°. *Boston, C. Stebbins*, 1815.

—. A syllabus of the lectures delivered at the Massachusetts Medical College to the medical students of Harvard University. 108 pp. 8°. *Boston*, 1816.

—. A discourse on fever; delivered before the Massachusetts Medical Society. 36 pp. 8°. *Boston, Wells & Lilly*, 1818.

—. Text book of a course of lectures on the theory and practice of physic. Pt. 1. 96 pp. 8°. *Boston, Wells & Lilly*, 1825.

—. An address delivered at the funeral of John Gorham, M. D. 16 pp. 8°. *Boston, Boston Daily Advertiser*, 1829.

—. A memoir of James Jackson, jr., M. D., with extracts from his letters to his father, and medical cases collected by him. 444 pp. 8°. *Boston, J. R. Butts*, 1835.

—. Report founded on the cases of typhoid fever, or the common continued fever of New-England, which occurred in the Massachusetts General Hospital, from the opening of that institution, in September, 1821, to the end of 1835. 95 pp. 8°. *Boston, Whipple & Danrell*, 1838.

—. Letters to a young physician just entering upon practice. 4. ed. 344 pp. 8°. *Boston, Phillips, Sampson & Co.*, 1856.

Jackson (James), sr.—continued.

—. Memoir on the last sickness of General Washington and its treatment by the attendant physicians. 31 pp. 12°. *Boston, privately printed*, 1860.

—. Another letter to a young physician. To which are appended some other medical papers. xii, 179 pp. 8°. *Boston, Ticknor & Fields*, 1861.

See also. **Louis** (P. Ch. A.) Researches on the effects of blood-letting [etc.]. 8°. *Boston*, 1836.

For Biography, see *Boston M. & S. J.*, 1867-8. lxxvii, 106-109 (J. Bigelow & Holmes). Also: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Boston, 1868, xi, 81-85.

Jackson & **Warren** (John C.) [Circular letter to benevolent citizens of Boston, stating the need and importance of a hospital for the reception of lunatics and other sick persons in the town of Boston. 2 l. 4°. [Boston, 1810.]

Jackson (James), jr. [1810-34]. Cases of cholera collected at Paris in the month of April, 1832, in the wards of MM. Audral and Louis at the hospital La Pitié. viii, 212 pp. 8°. *Boston, Carter, Hender & Co.*, 1832.

For Biography, see **Jackson** (James), sr. A memoir of James Jackson, jr., etc. 8°. *Boston*, 1835. Also: **P.** Obituary [etc.]. 8°. [n. p., n. d.]

Jackson (James C.) Hints on the reproductive organs; their diseases, causes, and cure on hydropathic principles. 48 pp. 8°. *New York, Fowlers & Wells*, 1853.

—. The same. Die Krankheiten der Zengungs-Organe. 1 p. l., 51 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben*, 1875.

Gesundh., Wohlst. u. Glück, No. 39.

—. The sexual organism, and its healthful management. iv, 5-279 pp., 1 pl. 8°. *Boston, B. L. Emerson*, 1862. [P., v. 536.]

—. Consumption; how to prevent it, and how to cure it. vii, 400 pp., port. 8°. *Boston, B. L. Emerson*, 1862.

—. How to get well and how to keep well. 21 pp. 12°. *Dansville, A. Jackson & Co.*, 1868.

—. Clergymen; what they owe to themselves, to their wives, and to society. 16 pp. 12°. *Dansville, N. Y., Austin, Jackson & Co.*, 1868.

—. How to cure drunkards. 20 pp. 8°. *Dansville, N. Y., Austin, Jackson & Co.*, 1868.

—. How to nurse the sick. 19 pp. 8°. *Dansville, N. Y., Austin, Jackson & Co.*, 1868.

—. Piles, and their treatment. 14 pp. 8°. *Dansville, N. Y., Austin, Jackson & Co.*, 1868.

—. The weak backs of American women. 17 pp. 8°. *Dansville, N. Y., Austin, Jackson & Co.*, 1868.

—. Flesh as food for man. 18 pp. 8°. *Dansville, N. Y., Austin, Jackson & Co.*, 1868.

—. The gluttony plague; or how persons kill themselves by eating. 25 pp. sm. 8°. *Dansville, N. Y., A. Jackson & Co.*, 1870.

—. "The enre" lifted; or, maternity made easy. 24 pp. 8°. *Dansville, N. Y., Austin, Jackson & Co.*, 1871.

—. Dyspepsia and its treatment. 16 pp. 8°. *Dansville, N. Y., Austin, Jackson & Co.*, 1871.

—. Dansville as a health resort. 6 pp. 16°. *Dansville, N. Y., [n. d.]*

Also, Co-Editor of: **Laws** of Life, Dansville, N. Y., 1860-79.

Jackson (James H.)

Co-Editor of: **Laws** of Life, Dansville, N. Y., 1868-79.

Jackson (Joannes). *De pneumonia. 2 p. l., 33 pp., 1 l. 8°. *Edinburgi, G. Creech*, 1800. [Also, in P., v. 13.]

Jackson (John). An inquiry into the nature and causes of epilepsy; with the functions of the spleen; and the use of the thyroid body, etc. viii, 107 pp. 8°. *London, Whittaker & Co.*, 1842.

Jackson (John)—continued.

—. The spleen a permanent placenta; the placenta a temporary spleen. 31 pp. 8°. *London*, S. Higley, 1843.

Jackson (John Barnard Swett) [1806-78]. A descriptive catalogue of the anatomical museum of the Boston Society for Medical Improvement. 352 pp., 10 pl. 8°. *Boston*, W. D. Ticknor & Co., 1847.

—. A descriptive catalogue of the monstrosities in the cabinet of the Boston Society for Medical Improvement. 88 pp., 10 pl. 8°. *Boston*, Freeman & Bolles, 1847.

—. An introductory lecture, delivered at the Massachusetts Medical College. 30 pp. 8°. *Boston*, W. D. Ticknor & Co., 1848.

—. Address on morbid anatomy, delivered before the Massachusetts Medical Society. 32 pp. 8°. *Boston*, J. Wilson & Son, 1853.

Repr. from: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1849-54, viii.

—. Review of Dr. M. Gay's statement of Dr. Charles T. Jackson's claims to the discovery of the inhalation of sulphuric ether, as a preventive of pain. 8 pp. 8°. [*Boston*, 1847.]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1847, xxxvi.

See, also, **Bowditch** (H. I.) & **Jackson** (J. B. S.) Trichina spinalis. 8°. [*Boston*, 1842.—**Harvard University** Medical School (Boston). A descriptive catalogue of the Warren Anatomical Museum. 8°. *Boston*, 1870.

For Biography, see Boston M. & S. J., 1879, c. 63-66 (O. W. Holmes).—Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1880, vii, 127-130 (D. H. Storer et al.).

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

See, also:

Holmes (O. W.) The presentation of the portrait of Dr. J. B. S. Jackson to the Boston Medical Library Association; reply of . . . Boston M. & S. J., 1881, civ, 560.

Jackson (John Davies) [1834-75]. Trichiniasis. 21 pp. 8°. [*Philadelphia*, 1867.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii.

—. Address before the Boyle County Medical Society of the State of Kentucky. 23 pp. 8°. *Louisville*, Ky., Bell & Co., 1869.

Repr. from: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, vii.

—. The black arts in medicine. 28 pp. 8°. *Cincinnati*, R. Clarke & Co., 1870.

—. The same. The black arts in medicine, with anniversary address. Edited by L. S. McMurry. 74 pp. 12°. *Cincinnati*, R. Clarke & Co., 1880.

—. Medical office pupilage. 13 pp. 8°. *Louisville*, Davidson Bros. & Co., 1871. [*Also, in:* P., v. 216.]

—. Biographical sketch of Dr. Ephraim McDowell. 19 pp. 8°. *Louisville*, Ky., 1873.

Repr. from: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xvi.

See, also, **Farabéuf** (L. H.) An operative manual. Ligation of arteries. 12°. *Philadelphia*, 1874.

For Biography, see **McMurtry** (L. S.) Memoir of J. D. Jackson. 8°. [n. p., 1876!] *See, also*, Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxi, 78-86, port. (J. M. Toner & L. S. McMurtry). *Also:* Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 676-682 (L. S. McMurtry).

Jackson (John Hughlings). Case of reflex (?) amanuensis with coloured vision. 7 pp. 8°. [*London*, 1860.]

Repr. from: Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1860-61, iii.

—. Observations on defects of sight in brain disease, and ophthalmoscopic examination during sleep. 15 pp. 8°. *London*, Harrison & Sons, 1863.

Repr. from: Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1863-5, iv.

—. Cases of disease of the nervous system in patients the subjects of inherited syphilis. 22 pp. 8°. *London*, J. Churchill & Sons, 1868. [*Also, in:* P., v. 592; 974.]

Repr. from: St. Andrew's Med. Grad. Ass. Tr., Lond., 1868, i.

Jackson (John Hughlings)—continued.

—. Observations on the physiology and pathology of hemi-chorea. 12 pp. 8°. *Edinburgh*, Oliver & Boyd, 1868. [*Also, in:* P., v. 592.]

—. Clinical and physiological researches on the nervous system. No. 1. On the localisation of movements in the brain. xlvi, 37 pp. 8°. [*London*], J. & A. Churchill, [1875].

Repr. from: Lancet, Lond., 1873, i.

—. The syphilitic affections of the nervous system. 19 pp. 8°. *Leeds*, G. P. Bacon, [n. d.]

Repr. from: J. Ment. Sc., Lond., 1875, xx.

Also, Co-Editor of: **Brain**: A journal of neurology, London, 1878-84.

See, also, **Clarke** (Jacob Augustus Lockhart) & **Jackson** (J. Hughlings). On a case of muscular atrophy [etc.] 8°. *London*, 1867.

Jackson (John M.) [1827-66].

Brooke (B. P.) Necrological notice. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1868, 5, s, i, 161.

Jackson (Joseph). Euchiridion medicum theoretico-practicum; in quo omnium morborum nomina, naturae, causa, signa, prognostica et curatives breviter et perspicue delineantur; cum appendice de lue venerea. Ed. nova. frontispiece, 10 p. l., 192 pp. long 16°. *Norimbergæ, apud baredes J. D. Tauberi*, 1749.

Jackson (Mrs. Katy J.)

Co-Editor of: **Laws of Life**, Dansville, N. Y., 1870-79.

Jackson (R. E. Scoresby). *See Scoresby-Jackson* (R. E.)

Jackson (Robert) [1750-1827]. A treatise on the fevers of Jamaica; with some observations on the intermitting fever of America, and an appendix, containing some hints on the means of preserving the health of soldiers in hot climates. viii, 424, 115 pp. 8°. *London*, J. Murray, 1791.

—. The same. xi, 276, 19 pp. 8°. *Philadelphia*, R. Campbell, 1795.

—. The same. Ueber die Fieber in Jamaika, übersetzt, mit Anmerkungen und Znsätzen von Kurt Sprengel. x, 262 pp. 8°. Leipzig, Schäffer, 1796.

—. An outline of the history and cure of fever, endemic and contagious; more expressly the contagious fever of jails, ships, and hospitals, the concentrated endemic, vulgarly the yellow fever of the West Indies. To which is added an explanation of the principles of military discipline and economy, with a scheme of medical arrangement for armies. xi, 396 pp. 8°. *Edinburgh*, Mundell & Son, 1798.

—. Memorial addressed to the managers of the Royal Infirmary of Edinburgh. 14 pp. 8°. *Edinburgh*, Mundell & Son, 1800.

—. Geschichte und Heilart des endemischen und ansteckenden Fiebers. viii, 357 pp. 8°. *Stuttgart*, J. B. Metzler, 1804.

—. Remarks on the constitution of the medical department of the British army; with a detail of hospital management, and an appendix attempting to explain the action of causes in producing fever, and the operation of causes in effecting cure. 351 pp. 8°. *London*, T. Cadell & W. Davies, 1803.

—. A system of arrangement and discipline, for the medical department of armies. xxxii, 462 pp. 8°. *London*, J. Murray, 1805.

—. An exposition of the practice of affusing cold water on the surface of the body, as a remedy for the cure of fever; to which are added, remarks on the effects of cold drink, and of gassing in the open air in certain conditions of that disease. xvi, 429 pp. 8°. *Edinburgh*, W. Martin et al., 1808.

—. A sketch of the history and cure of febrile diseases; more particularly as they appear in

Jackson (Robert)¹—continued.

the West Indies among the soldiers of the British army. xvi, 606 pp. 8^o. *Stockton, T. & H. Eeles; London, R. Fenner*, 1817.

—. The same. 2. ed. 2 v. xxxiii, 417; 463 pp. 8^o. *London, Baldwin, Cradock & Joy*, 1820.

—. Remarks on the epidemic yellow fever which has appeared at intervals on the south coasts of Spain since the year 1800. xvi, 207 pp. 8^o. *London, T. & G. Underwood*, 1821.

—. A view of the formation, discipline, and economy of armies. 3. ed. 425 pp. 8^o. *London, Parker, Furnivall & Parker*, 1845.

For Biography, see Edinb. M. & S. J., 1828, xxix, 110-118 (J. B.). Also: Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1835, iii, 405-431 (Th. Barnes).

Jackson (Robert)². Account of a remarkable case of suicide from the presence of a large iron key in the oesophagus. 9 pp., 1 pl. 8^o. [Edinburgh, Stark & Co., 1843.] [P., v. 95; 887; 1170.] Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1843, ix.

—. Case of death by asphyxia from a mechanical cause. 3 pp. 8^o. *Edinburgh, Stark & Co.*, [1843]. [P., v. 95; 1167.] Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1844, lxi.

—. An account of the epidemic fever, as observed in Leith, with the statistical details of three hundred cases. 15 pp. 8^o. [Edinburgh, Stark & Co.] [P., v. 95; 888; 1175.] Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1844, lxi.

Jackson (Robertus Donaldson). * De arthrodynia. 3 p. l., 41 pp. 8^o. *Edinburgh, Balfour et Smellie*, 1791.

Jackson (Samuel) [1790-1872]. An essay on suspended animation. 80 pp., 1 l. 8^o. *Philadelphia, Smith & Maxwell*, 1808. [Also, in: P., v. 821.]

—. An oration, delivered before the Philadelphia Medical Society. 38 pp. 8^o. *Philadelphia, M. Carey & Son*, 1820. [Also, in: P., v. 763.]

—. An account of the yellow or malignant fever, as it occurred in the city of Philadelphia in 1820. 116 pp. 8^o. *Philadelphia, M. Carey & Sons*, 1821.

—. Enlogium, commemorative of Jason O'B. Lawrence. 24 pp. 8^o. *Philadelphia, W. Fry*, 1824.

—. An introductory lecture to the institutes of medicine. 41 pp. 8^o. *Philadelphia, Carey, Lea & Carey*, 1827. [Also, in: P., v. 763.]

—. An introductory lecture to the institutes of medicine. 35 pp. 8^o. *Philadelphia, W. Sharpless*, 1830.

—. Observations on delirium tremens. 24 pp. 8^o. *Philadelphia, J. R. A. Skerrett*, 1831.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1831, v.

—. The principles of medicine, founded on the structure and functions of the animal organism. xx, 9-630 pp., 1 l. 8^o. *Philadelphia, Carey & Lea*, 1832.

—. A lecture on medical education, introductory to the course of the institutes of medicine in the University of Pennsylvania for the session 1833-4. 32 pp. 8^o. *Philadelphia*, 1833.

—. A lecture introductory to the course of institutes of medicine in the University of Pennsylvania for the session of 1835-6. 23 pp. 8^o. *Philadelphia, T. B. Town*, 1835.

—. On the methods of acquiring knowledge. An introductory lecture to the course of institutes of medicine, for the session 1838-9. 32 pp. 8^o. *Philadelphia, J. G. Auner*, 1838.

—. Address to the medical graduates of the University of Pennsylvania. 21 pp. 8^o. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1840. [Also, in: P., v. 150.]

—. The introductory lecture to the course of the institutes of medicine in the University of

Jackson (Samuel)—continued.

Pennsylvania for 1841-2. 24 pp. 8^o. *Philadelphia, Merrikew & Thompson*, 1841.

—. Introductory lecture to the course of medical institutes in the University of Pennsylvania. 26 pp. 8^o. *Philadelphia, Merrikew & Thompson*, 1842.

—. Lecture introductory to a course on the institutes of medicine in the University of Pennsylvania. 28 pp. 8^o. *Philadelphia, King & Baird*, 1844.

—. Lecture introductory to a course on the institutes of medicine in the University of Pennsylvania. 32 pp. 8^o. *Philadelphia, J. Young*, 1845.

—. An introductory address delivered before the medical class of the University of Pennsylvania. 15 pp. 8^o. *Philadelphia, W. S. Young*, 1846. —. Lecture introductory to a course on the institutes of medicine in the University of Pennsylvania. 23 pp. 8^o. *Philadelphia, J. Young*, 1847.

—. A review of the memorial of Dr. John Bell, to the trustees of the University of Pennsylvania. 24 pp. 8^o. *Philadelphia, S. Mifflin*, 1850. [Also, in: P., v. 216.]

—. An introductory lecture preliminary to a course on the institutes of medicine. 20 pp. 8^o. *Philadelphia*, 1850. [Also, in: P., v. 544.]

—. Lecture introductory to the course on the institutes of medicine. 32 pp. 8^o. *Philadelphia, Merrikew & Thompson*, 1851.

—. The organizing of the American Medical Association. 11 pp. 8^o. *Philadelphia, printed for the society*, 1852.

—. The annual discourse before the Philadelphia County Medical Society. 23 pp. 8^o. *Philadelphia, published by the society*, 1852.

—. Medical commencement of the University of Pennsylvania . . . with a valedictory. 31 pp. 8^o. *Philadelphia, L. R. Bailey*, 1852.

—. Memoir of Isaac Parrish, read to the College of Physicians of Philadelphia. 27 pp. 8^o. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1853. [Also, in: P., v. 161.]

—. Medical education; the annual discourse before the Philadelphia County Medical Society. 32 pp. 8^o. *Philadelphia, the society*, 1853.

—. A discourse commemorative of the late William E. Horner, M. D., delivered before the faculty and students of the University of Pennsylvania. 46 pp. 8^o. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1853. [Also, in: P., v. 161.]

—. A discourse commemorative of Nathaniel Chapman; delivered before the trustees, the medical faculty and students of the University of Pennsylvania. 28 pp. 8^o. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1854. [Also, in: P., v. 235; 544.]

—. Introductory lecture to the course of the institutes of medicine in the University of Pennsylvania. 25 pp. 8^o. *Philadelphia, published by the class*, 1855.

—. On the fundamental laws of the organic molecular action of the animal organism, identical with those of rational mechanics. An introductory lecture. 20 pp. 8^o. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1856. [Also, in: P., v. 240.]

—. Introductory lecture to the course on the institutes of medicine. 29 pp. 8^o. *Philadelphia, published by the class*, 1859. [P., v. 235.]

Also, Co-Editor of: **Journal** of the Philadelphia College of Pharmacy, 1825-7.

See, also, **Lehmann** (C.G.) Manual of chemical physiology [etc.] 8^o. *Philadelphia*, 1856.

For Biography, see **Carson** (J.) A discourse commemorative of the life and character, etc. 8^o. *Philadelphia*, 1872. See, also: Boston M. & S. J., 1850, xli, 319-322. Also: Tr. M. Soc. Penna., Phila., 1879, xii, pt. 2, 556-561 (J. L. Stewart).

- Jackson** (Seguin Henry). *De physiologia et pathologia dentium eruptionis. 1 p. l., 57 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1778.*
- . A treatise on sympathy. 2 pts. in 1 v. xv, 274 pp. 8°. *London, the author, 1781.*
- . Dermato-pathologia; or practical observations, from some new thoughts on the pathology and proximate cause of diseases of the true skin and its emanations, the rete mucosum and enticle, with an appendix containing further observations on the influence of the perspirable fluid in the production of animal heat; and remarks on the late theories of scurvy, with the particular view of recommending the oak bark as a new marine antiscorbutic; and as a probable antiseptic in some other putrescent disorders. 3 p. l., vii, xvi, 434 pp., 1 l. 8°. *London, H. Rynell, 1792.*
- . Observations, etc., on the epidemic disease which lately prevailed at Gibraltar; intended to illustrate the nature of contagious fevers in general. 2 p. l., viii, 104 pp. 8°. *London, J. Murray, 1806.*
- Jackson** (T. H.). Case of compound comminuted fracture of the skull, followed by hernia cerebri. [Also contains: Wound of radial artery cured by pressure.] 7 pp. 8°. [n. p., n. d.]
- Jackson** (Thomas Carr) [1823-78]. Circumscribed abscess of bone. 27 pp. 8°. *London, R. Hardwicke, 1868.*
- For Biography, see *Lancet*, Lond., 1878, i, 734. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, i, 493.
- Jackson** (Thomas Jonathan) [Stonewall] [1824-63].
- McGuire** (H.). Last wound of the late General Jackson (Stonewall); the amputation of the arm; his last moments and death. *Richmond M. J., 1866, i, 401-412.*
- Jackson** (W. H.). Descriptive catalogue of photographs of North American Indians. iv pp., 1 l., 124 pp. 8°. *Washington, Government Printing Office, 1877.*
- United States.** *Department of the Interior.* United States Geological Survey of the Territories. Misc. publications, no. 9.
- Jackson** (William). Observations on the ineffectual use of irons, in cases of luxations and distortions of the ankle joint, and children born with deformed or crooked feet, a much more agreeable and effectual mode of treatment being pursued. viii, 40 pp. 8°. *London, for the author, 1787.* [P., v. 1155.]
- . Cautions and advice to the public respecting some abuses in medicine, through the mal-practices of quacks and pretenders to the medical and chirurgical arts. viii, 83 pp. 8°. [London], H. D. Symonds, [n. d.]
- Jacksonian prize** (*History of the*). *Jacksonian* (The) prize. *Lancet*, Lond., 1835, ii, 393.
- Jacksonville**, Florida. The laws and ordinances of the city of Jacksonville, Fla.; comprising the general statutes of Florida relating to municipal corporations, the rules and orders of council, and the ordinances of the city. 152 pp. 8°. *Jacksonville, 1878.*
- . Reports of the trustees of the sanitary improvement bonds of the city of Jacksonville, Fla., to the city council, with reports of the engineer and tables annexed, for the years 1881-2 to 1883-4. 8°. *Jacksonville, 1882-4.*
- Jacksonville**, Florida. *See Fever* (*Yellow, History, etc., of*), by localities.
- Jacksonville**, Illinois. Annual report of the health warden. 1., 1878-9. 8 pp., 1 tab. 8°. *Jacksonville, Ill., 1879.*
- . Financial statement of the city of Jacksonville for the year 1882-3; also the annual report of the superintendent of water works for the fiscal year ending March 31, 1883. 24 pp. 8°. *Jacksonville, Ill., 1883.*
- Jacksonville**, Illinois—continued.
- Jacksonville**, Illinois. See, also, *Blind, Deaf-mutes, Asylums, etc., for Education (Medical), etc., Idiots, Insane (Asylums, etc., for), by localities.*
- Jacksonville** Surgical Infirmary. First semi-annual report. *Chicago M. Exam., 1868, ix, 586-592.*
- Jaclard** (Victor). *Contribution à l'étude de l'herpes ophthalmicus; altérations de la cornée; pathogénie et sémiologie. [Basle.] 76 pp. 8°. *Genève, Ziegler & Co., 1874.*
- Jaclot** (Henri-Victor). *Du trichiasis. 32 pp. 4°. *Strasbourg, 1855, No. 342, 2, s., v. 21.*
- Jaclot** (Jean-Baptiste-Désiré). *Sur la kératite, ou inflammation de la cornée transparente, et sur les altérations qui en sont la suite. 1 p. l., 31 pp. 4°. *Strasbourg, 1829, v. 59.*
- Jacob** (Le bibliophile). See *Lacroix* (Paul).
- Jacob** (le zonave). See *Hygiène du zonave Jacob*.
- Jacob** (Alphonse). *Étude clinique d'un cas de névrite ascendante avec myérite consécutive. 50 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, 1882, No. 41.*
- Jacob** (Antoine). *Sur la colique de Madrid. 35 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 86, v. 110.*
- Jacob** (Archibald Hamilton). The General Medical Council; whom it represents, and how it should be reconstructed. 42 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Co., 1880.*
- Jacob** (Arthur)¹ [1789-1874]. *De aneurismate præsertim arteria subclaviana oriente. 1 p. l., 45 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgi, J. Ballantyne et soc., 1814.*
- . On paralytic, neuralgic, and other nervous diseases of the eye. 32 pp. 8°. *[Dublin], 1841, [P., v. 1023.]*
- Repr. from: *Dublin M. Press, 1841, v.*
- . A treatise on the inflammations of the eyeball. vi, 344 pp. 12°. *Dublin, Medical Press office, 1849.*
- . On the operation for the removal of cataract, as performed with a fine sewing needle through the cornea. 36 pp. 8°. *Dublin, Medical Press office, 1850.*
- Another copy bound with the following:
- . On cataract, and the operation for its removal by absorption, with the fine needle through the cornea. 1 p. l., 60 pp. 8°. *Dublin, Medical Press office, 1851.*
- For Biography, see *Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 511.* Also: *Med. Press & Cire., Lond., 1874, Ixix, 278; 285.* Also: *Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 405.*
- Jacob** (Arthur)². On the designing and construction of storage reservoirs. Read before the Society of Engineers, and awarded the society's premium. 32 pp., 4 pl. 8°. *London, E. & F. N. Spon, 1867.* [P., v. 1219.]
- . Remarks on the treatment and disposal of town-sewage. 22 pp. 8°. *London, 1867.*
- Repr. from: *The Engineer.*
- Jacob** (Carl). *Beiträge zur Theorie der organischen Wesen. 47 pp. 8°. *München, F. Wild, 1842.*
- Jacob** (Carolus Georgius). Viro . . . Joanni Friderico Oelzen . . . memoriam muniris per xxv annos insigni cum laude gesti recolenti festum atque solemnum hunc diem ea qua par est pietate gratulatur. 12 pp. 4°. *Numburgi ad Salam, C. A. Klaassenbach, [1838].*
- Jacob** (Étienne-François). *Observations sur quelques faits relatifs aux affections cancéreuses. 17 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 16, v. 108.*
- Jacob** (Eugen). *Ueber Aphasia. [Zürich.] 79 pp. 8°. *Kaiserslautern, J. Kayser, 1871.*

- Jacob** (Franc. Phil. Adolph.) [1802—]. * De bulbis oculi exstirpatione. 42 pp. 8°. *Berolini*, typ. *Brüsckianis*, [1829].
- Jacob** (Franciseus Josephus). * De chirurgica prolapsus uteri curatione. 32 pp., 2 l., 1 pl. sm. 8°. *Tubinga*, typ. *Schoenhardtianis*, [1829].
- Jacob** (François-Alexandre). * De la variole. 32 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 13, v. 509.
- Jacob** (François-Nicolas). * Exposé de quelques modifications proposées pour le bandage des fractures de la clavicule. vi, 7-15 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 214, v. 126.
- Jacob** (Frédéric-Édouard). * Quelques considérations sur la gangrène des extrémités. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Strasbourg*, 1847, No. 170, v. 13.
- Jacob** (Fritz). * Zur totalen Resection des Kniegelenks. 31 pp. 8°. *Breslau*, F. W. Jungfer, 1869.
- Jacob** (G.). Des otorhées et de leur traitement par les injections tubo-tympaniques à l'aide d'un nouvel appareil (injecteur tubo-tympanique). 16 pp. 8°. *Lyon*, T. Giraud, 1883.
- Jacob** (Gottlieb Carl). * Diss. curationem flatuina ventris exhibens. 1 p. l., 63 pp. 12°. *Halle*, typ. *Franckianis*, 1790.
- Jacob** (Gustave). * Essai pathogénique sur les rapports de la grossesse avec les maladies de l'appareil circulatoire. 88 pp., 11. 4°. *Montpellier*, 1879, No. 29.
- Jacob** (Hildebrand). See **Wilson** (Andrew). Medical researches [etc.]. 8°. *London*, 1776. — The same. 8°. *London*, 1777.
- Jacob** (J.). Traité élémentaire de chimie expérimentale et appliquée, suivi d'une méthode d'analyse [etc.], accompagné d'une notice biographique et bibliographique sur les principaux chimistes auxquels la science doit ses progrès [etc.]. 928 pp. 12°. *Paris*, chez l'auteur, 1866.
- Jacob** (J.-Gabriel). * Du diagnostic des calcaires biliaires. 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1861, No. 557, v. 30.
- Jacob** (Jean). * De la crise en médecine. 53 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 266.
- Jacob** (Jean-Baptiste). * Sur la gastrite aiguë. vi, 7-26 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 138, v. 173.
- Jacob** (Joh.). * De neoplasmatibus leucämici iu splene hepate reibus inventis, exemplo leueamiae novo illustratis. 19 pp., 2 l. 8°. *Vratislavie*, typ. H. Neumann, 1865. C. — Die physiologischen und therapeutischen Wirkungen der Moor- resp. Eisenmooräder nach eigenen Untersuchungen. 17 pp. 8°. *Glatz*, L. Schirmer, 1876.
- Jacob** (Jules). * Considérations et observations sur le traitement de quelques maladies. 23 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 22, v. 248.
- Jacob** (P.-F.-T.). * Sur la doctrine des crises. 27 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 60, v. 130; 131.
- Jacob** (Paul). * De la conjonctivite d'origine leucorrhéique. 42 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 352.
- Jacob** (Paulus Aemilius Hermannus). * Nonnulla de ovariorum tumoribus difficile dignoscendis. 32 pp. 8°. *Gryphiae*, F. Hache, 1856.
- Jacob** (Pierre-Irénée). * Sur la névralgie, considérée en général et dans ses différentes espèces. 29 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 190, v. 226.
- Jacob** (Theophilus). * De hepate grannato. 23 pp. 8°. *Würzburg*, C. Becker, 1851. C.
- Jacobabad.**
- Bond** (F. T.). Topography of Jacobabad. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1857-8), 1859, n. s., iv, 114-120.—**Lector** (J.). Annual report on Jacobabad, for 1859-60. *Ibid.* (1860), 1861, n. s., vi, 315-332.
- Jacobae** (Andreas). * De februm natura, causis, differentiis et symptomatibus. 11 l. 4°. *Wittenberg*, lit. *Schultzianis*, [1685].
- Jacobaeus** (Olingerus) [1650-1701]. De ranis et laeertis observationes. 6 p. l., 134 pp. 16°. *Hafnia*, J. M. Lieben, 1686.
- Jacobaeus** (Olingerus)—continued.
- . Compendium institutionum medicarum, in gratiam tyronum medicinæ. 3 p. l., 118 pp. 16°. *Hafnia*, J. M. Lieben, 1694.
- Jacob de Cordemoy** (P.-E.). * Étude sur l'étiologie physiologique des maladies des organes de sécrétion excrémentielle dans les climats chauds. 74 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 5.
- Jacobelli** (A.). Conferenza sperimentale sull'atmometro... Apparecchio per la cura topica diretta delle malattie nella cavità normali o patologiche comunicanti all'esterno. 28 pp. 8°. 1 phot. pl. 4°. *Napoli*, L. Vallardi, 1883. *Repr. from*: Morgagni, Napoli, 1883, xxv.
- Jacobi.**
- See **Varchmin** (Wilhelm). Die Wilden-Medicin der Jetzzeit, etc. 12°. *Berlin*, 1866. —. Die Medicinal-Pfuscherei der Jetzzeit, etc. 8°. *Bremen*, 1867.
- Jacobi** (A.). * O razdrrajení chim. věstivémi chvystitelných nervních nití Ijagushki. [On chemical irritation of the motor nerve fibres in the frog.] 43 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1863.
- Jacobi** (Abraham) [1830—]. * Cogitationes de vita rerum naturalium. [Bonn.] 31 pp. 8°. *Colonia*, typ. E. Giudice, [1851].
- . Report on the clinic for diseases of children, held in the New York Medical College, session 1860-61. With essays on some of the more important points of infantile therapeutics. 82 pp. 8°. *New York*, Hall, Clayton & Co., 1861.
- . Dentition and its derangements. A course of lectures delivered in the New York Medical College. 172 pp. 12°. *New York*, London, Paris, Baillière Bros., 1862.
- . [Letter from . . . a member of the medical staff of the Nursery and Child's Hospital, in the city of New York, to Mrs. R. H. Lemist, secretary of the board of lady managers, on his forced removal or resignation as a member of the medical board. Oct., 1870.] 25 pp. 8°. [New York, 1870.]
- . The raising and education of abandoned children in Europe, with statistics and general remarks on that subject. 43 pp. 8°. *New York*, *Bellevue Hospital printing office*, 1870.
- . Inaugural address, including a paper on infant asylums. 46 pp. 8°. *New York*, D. Appleton & Co., 1872. *Repr. from*: N. York M. J., 1872, xv.
- . Infant diet. A paper read before the Public Health Association of New York. 50 pp. 8°. *New York*, G. P. Putnam's Sons, 1873.
- . The same. Revised, enlarged, and adapted to popular use, by Mary Putnam Jacobi. viii, 9-119 pp. 8°. *New York*, G. P. Putnam's Sons, 1874.
- . The same. viii, 9-119 pp. 8°. *New York*, G. P. Putnam's Sons, 1875.
- . Gastromy in stricture of the œsophagus. 25 pp. 8°. *New York*, D. Appleton & Co., 1874. *Repr. from*: N. York M. J., 1874, xx.
- . Contributions to the pathology and therapeutics of diphtheria. 40 pp. 8°. *New York*, W. Wood & Co., 1875. *Repr. from*: Am. J. Obst., N. Y., 1875, viii.
- . Acute rheumatism in infancy and childhood. 38 pp. 8°. *New York*, G. P. Putnam's Sons, 1875. *Repr. from*: Am. Clin. Lect., N. Y., 1875, i, 25-62.
- . On masturbation and hysteria in young children. 32 pp. 8°. *New York*, W. Wood & Co., 1876. *Repr. from*: Am. J. Ohst., N. Y., 1875, viii: 1876, ix.
- . On masturbation and hysteria in young children. 32 pp. 8°. *New York*, W. Wood & Co., 1876. *Repr. from*: Am. J. Ohst., N. Y., 1875, viii: 1876, ix.
- . Die Pflege und Ernährung des Kindes. In: *HANDB. d. Kinderkr.* (Gerhardt), Tübingen, 1877, i, 305-436.

- Jacobi** (Abraham)—continued.
- . The same. 173 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, [1878].*
Repr. from: Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1877, i.
- . Diphtherie.
In: *Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt)*, Tübing., 1877, ii, 677-782.
- . Dysenterie.
In: *Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt)*, Tübing., 1877, ii, 785-812.
- . Treatment of infant diarrhea and dysentery. 33 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1879.*
Repr. from: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1879, xii.
- . A treatise on diphtheria. 1 p. l., x, 252 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1880.*
- . Die Johns Hopkins Universität. Vortrag gehalten vor dem Deutschen Gesellig-Wissenschaftlichen Vereine von New York. 33 pp. 8°. *New York, E. Steiger & Co., 1881.*
- . Anæmia in infancy and early childhood. 27 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1881.*
Repr. from: *Arch. Med.*, N. Y., 1881, v.
- . Rudolph Virchow; an address, introductory to the course of lectures of the term, 1881-2. 35 pp. 8°. *New York, Trow & Co., 1881.*
Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1881, xx.
- . Infant feeding and infant foods. The anniversary address, delivered before the New York State Medical Society. 24 pp. sm. 8°. *Philadelphia, 1882.*
Repr. from: *Med. News*, Phila., 1882, xl.
- . Festrede zur Feier des fünfundzwanzigjährigen Jubiläums des Deutschen Dispensary der Stadt New York, und der Einweihung des Ottendorfer-Pavilions im Deutschen Hospital am 27. Mai 1882. 23 pp. 8°. *New York, E. Steiger & Co., 1882.*
- . The historical development of modern nursing. 15 pp. 8°. [New York, 1883.]
Repr. from: *Pop. Sc. Month.*, N. Y., 1883, xxiii.
- . Diphtheria spread by adults. Part of a paper read before the Medical Society of the County of New York. 12 pp. 12°. *New York, 1884.*
Repr. from: *N. York M. J.*, 1884, xxvi.
- . Congenital lipoma. 21 pp. 8°. *Jersey City, [1884].*
Repr. from: *Arch. Pediat.*, Phila., 1884, i.
- . Inaugural address, delivered before the New York Academy of Medicine. 24 pp. 12°. *New York, Trow's Ptg. Co., 1885.*
Repr. from: *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxvii.
- . Catalepsy in a child three years old. 3 pp. 8°. [*n. p.*, 1855.]
Repr. from: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1885, n. s., lxxxix.
Also, Co-Editor of: **American** (The) Journal of Obstetrics and Diseases of Women and Children, New York, 1869-71.
- See, also, **Barker** (Benjamin Fordyce). On the treatment of croup. A letter to Prof. . . . 8°. *New York, 1870.* — **Noeggerath** (Emil) & **Jacobi** (Abraham). Contributions to midwifery and diseases of women and children, etc. 8°. *New York, 1859.* — **Post** (Alfred C.) An ethical symposium, etc. 8°. *New York, 1883.* — **Sanitary** (The) care and treatment of children, etc. 8°. *Boston, 1881.*
- For Biography, see *Med.-chir. Cor.-Bl. f. deutsch-am. Aerzte*, Buffalo, 1884, ii, 286-288 (H. Erichsen).
- Jacobi** (Adolf) [1839-]. * Ueber das perniçiose Malariafieber. 47 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, 1868.*
- Jacobi** (Adolfus Johannes) [1840-]. * De meningitide cerebro-spinali epidemica. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Schade, [1865].*
- Jacobi** (Arnoldus). * De casibus quibusdam degenerationum pontis Varolii. iv, 14 pp., 11. 4°. *Bonae, typ. P. Neusseri, [1825].*
- Jacobi** (Balthasar Fridericus). * De morosis aegris, prudenter medicis fatigantibus et flagitantibus. 40 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckeli, [1714].*
- Jacobi** (C.) & **Guttmstadt** (A.) Das Reichs-Impf-Gesetz vom 8. April 1874, nebst Ausführungs-Bestimmungen des Bundesrathes und der Einzelstaaten; nach den Materialien dargestellt. 2. Ausg. xvi, 128 pp. 8°. *Berlin, F. Kortkampf, 1876.*
- Jacobi** (Carolus Fridericus Amelius). * De prolapsu intestini recti. 34 pp. 8°. *Jena, F. Frommann, 1855.*
- Jacobi** (Christianus)¹ * De patientia medicorum. 20 pp. sm. 4°. [Altdorf*j*], typ. J. G. Köhlesi, [1724].
See, also, **Scheller** (Jacob C.) & **Jacobi** (Christianus). Historia hydropsis saccati. 4°. *Altorf, 1724.*
- Jacobi** (Christianus).² * De coralliorum rubrorum tinturis. 24 pp. 4°. *Jena, lit. Hornianis, 1734.*
For Biography, see **Teichmeyer** (Hermannus Fridericus).
- Jacobi** (Christianus Paulus Emelius). * De fracturis ossium pelvis. 40 pp. 8°. *Lipsia, typ. C. E. Elberti, [1861].* [Also, in: P., v. 112.]
- Jacobi** (Daniel Dietericus). * De venenata vini alimenti ac medicamenti optimi virtute. 72 pp. 4°. *Vitemberg*j*, typ. E. G. Eichsfeldi, [1740].*
- Jacobi** (Ernst). * Ein Beitrag zur Kenntniss der gummösen Erkrankung der Placenta materna. 26 pp. 8°. *Würzburg, Becker, 1885.*
- Jacobi** (Franc.) Descriptio methodi mercurium sublimatum corrosivum tutius copiosiusque exhibendi. 24 pp. 8°. *Monasteri Westphalorum, P. II. Perrenor, 1785.*
- Jacobi** (Franciseus). * De morbis cutaneis. 24 pp. 4°. *Erlanga, typ. W. Waltheri, [1771].*
- Jacobi** (Franciscus Guillielmus Antonius). * De anthropophago Bercano. Sectio prior historica. 28 pp. 4°. *Jena, lit. Maukianis, [1781].*
For Biography, see **Loder** (Justus Christ.)
- Jacobi** (Frid. Gottlob). * De sanguinis colore. 44 pp. 4°. [Lipsia*j*, tit. *Langhemianis*, [1748].
For Biography, see **Hebenstreit** (Jo. Ernst)
- & **Bochmer** (Georgius Rudolphus). Philosophia Hippocraticæ specimen. 39 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Langhemiana, [1747].*
- Jacobi** (Fridericus Antonius). * De angina parotidea. 37 pp., 11. 4°. *Gotting*j*, in off. Barmeieriana, [1796].*
- Jacobi** (Gustavus J.). * Quæ in arte obstetricia taetæ operationes instrumentales prorsus sint reiciendæ? 29 pp. 8°. *Halis Sax., typ. Gebauer-Schweitschkanis, 1860.*
- Jacobi** (Henrius) [1810-]. * Nonnulla de dolore colieo. 26 pp., 2 1. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1835].*
- Jacobi** (Herm. Eduardus). * De usu argenti nitrici interno. 32 pp. 8°. *Regiomonti Pr., J. Dalkowski, 1840.*
- Jacobi** (Heym). Schat der Armen, ofte een Medecijn Boecxken, dienstelijc voor alle menschen: inhoudende hoe men zijn gesontheydt onderhouden sal: daer by veelcrande simple remedien ende medicamenten, omme veelcrande steckten, met kleyne kosten, geheel lichtelijken te genesen. 160 pp. 16°. *Haerlem, A. Casteleyu, 1661.*
Den cleynen herbarius ofte kruydt-boecken, inhoudende de kracht, ende operatie van alle de ghemeene kruyderen ende bekende vruchten, diemen dagelyc gebruycckt, waer deur men met Gods hulpe een yder zijne ghesondtheyt kan onderhouden ende veelcrande sieckten te genesen. Van nieus oversien, en op veel plachten verbeterd, ende vermeerderd. 192 pp. 18°. *Amsterdam, Gijsbert de Groot, 1683.*

Jacobi (Isidorus) [1820-]. * De febris intermittentis causa proxima et enra addito febris intermittentis quartanae specimen. 34 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1845]*.

Jacobi (Jo. Christianus). * De palpitatione cordis. 27 pp., 2 l. sm. 4°. *Jena, lit. J. F. Ritteri, [1743]*.

For Biography, see **Hilscher** (Simon Paul).

Jacobi (Joh.) Problemata miscellanea circa fundamenta medicinae physiologicae occurrentia olim, in Athenaeo Salano ventilata, jam vero denno edita. 86 pp., sm. 4°. *Jene, J. L. Neuenhahn, 1662*.

Jacobi (Joh. Ernestus). * De lue venerea. 16 pp., sm. 4°. *Erfordia, typ. J. H. Groschii, [1679]*. See, also, **Behrens** (Georg Henningius). De lue Pannonica, vulgo dicta die Haupt- oder hungarische Krankheit. 8°. *Erfurti, [1687]*.

Jacobi (Joh. Fridericus). * De febribus acutis. 2 p. l., 15 pp., sm. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii, 1759*.

Jacobi (Joseph). Beiträge zur medizinischen Klimatologie und Statistik, umfassend die wichtigsten Elemente einer hygienischen Local-Statistik der Stadt Breslau. 2 p. l., 86 pp., 1 map. 8°. *Breslau, Schletter, 1879*.

Jacobi (Josephus). * De casu quodam sarcomatibus in chorioidea observato, premissa omnium tumorum enumeratione, intra bulbum adhuc repertorum. 31 pp., 1 pl. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis, 1862*.

Jacobi (Julius) [1810-]. * De placenta abnormi. 40 pp., sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1835]*.

Jacobi (Karl Wigand Maximilian) [1775-1858]. * Idee quædam ad animantium physiologia specantes. 39 pp., 4°. *Erfordia, J. C. Goerling, [1797]*.

Sammlungen für die Heilkunde der Geisthskrankheiten. 3 v. in 2. 8°. *Elberfeld, Schönian, 1822-30*.

Ueber die Anlegung und Einrichtung von Irren-Heilanstalten, mit ausführlicher Darstellung der Irren-Heilanstalt zu Siegburg. xiv, 472 pp., xii pl. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1834*.

The same. On the construction and management of hospitals for the insane . . . Transl. by John Kitching. With introductory observations, etc., by Samuel Tuke. lxxx, 299 pp., 3 pl. 8°. *London, J. Churchill, 1841*.

Die Hauptformen der Seelenstörungen in ihren Beziehungen zur Heilkunde nach der Beobachtung geschildert. 1. Bd. xl pp., 1 l., 822 pp. 8°. *Leipzig, Weidmann, 1844*.

Aerztliche Berichte über die Wirksamkeit der Irren-Heil-Anstalt zu Siegburg, für die Jahre 1844-55. 4°. *Köln, 1847-56*.

Also, Co-Editor of: **Zeitschrift** für die Beurtheilung und Heilung der krankhaften Seelenzustände, Berlin, 1838.

See, also, **Stockhausen** (Reiner). Ein actenmässiger Beitrag zur psychisch-gerichtlichen Medicin. 8°. *Elberfeld, 1855*.

For Biography, see Allg. med. Centr. Ztg., Berl., 1858, xxvii, 653-661. Also: J. Ment. Sc., Lond., 1858-9, v, 289-297. Also: Med. Alm., Berl., 1859, pp. xxiii-xxvi.

For Portrait, see **Collection**-van Kaathoven.

Jacobi (Louis). * Idées générales sur la maladie; méthodes qui en découlent; application au traitement des fièvres graves. 113 pp., 4°. *Strasbourg, 1850, No. 206, 2. s., v. 16*.

Jacobi (Louis-Théophile). * Essai sur la colique saturnine, vulgairement appelée colique des peintres. 1 p. l., 48 pp., 4°. *Strasbourg, 1828, v. 57*.

The same. 1 p. l., 48 pp., 4°. *Strasbourg, 1828, v. 58*.

Jacobi (Ludoviciens Fredericus). * Archens faber febrium intermittentium. 21 pp., 4°. *Erfurti, Kirsch, [1679]*.

Jacobi (Mary Putnam). The question of rest for women during menstruation. Boylston prize essay for 1876. 2 p. l., 232 pp., 14 pl. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1877*.

Acute fatty degeneration of new-born. 16 pp., 8°. *New York, W. Wood & Co., 1878*.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi.

Case of tubercular meningitis, with measurements of cranial temperatures. 6 pp., 8°. [Chicago, n. d.]

Repr. from: J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1880, v.

Case of uterine fibroid treated by ergotine injections, and finally removed by means of Thomas's scoop. 5 pp., 8°. [Philadelphia, n. d.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1880, lxxix.

The prophylaxis of insanity. 16 pp., 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1881*.

Repr. from: Arch. Med., N. Y., 1881, vi.

See, also, **Jacobi** (Abraham). Infant diet. 8°. *New York, 1875*.

Jacobi (Michael). * De causo. 15 l. 4°. *Jene, typ. S. Krebsii, [1664]*.

Jacobi (Paul). * Ueber intranerines Luftathmen. 34 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Plötz, [1576]*.

Jacobi (Rudolf). * Eiu Fall von schwerer traumatischer Paralyse des Nervus radialis und Nervus medianus. 44 pp., 1 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil, [1877]*.

Jacobi (Rudolphus Christianus). * Disp. proponens casum de febre castrensi, oder polnischen und ungarischen Krankheit. 36 pp., 4°. *Erfordia, typ. J. H. Groschii, [1716]*.

Jacobi (Samuel). Commentatio de moustris, quoad medicum foresem. 55 pp., 1 l. 8°. *Hale, lit. Franckianis, [1791]*.

Jacobi (Volcanarius Johannes). * De spiritu hominis trium p. n. constituto, seu causa plurimorum morborum efficiente. 16 pp., sm. 4°. *Erfurti, J. H. Grosch, 1702*.

Jacobi (Wilhelm). * Die Wirkungen des Alkohols, mit besonderer Rücksicht auf die verschiedenen Grade der Verdünnung mit Wasser. 48 pp., 1 l. 8°. *Marburg, Elwert, 1857*.

Jacobick (Gustavus) [1828-]. * De angina membranacea. 32 pp., 8°. *Berolini, G. Schade, [1863]*.

Jacobovics (Antonius). * Elenchus plantarum officinalium Hungariae indigenarum phanerogamarum. 1 p. l., 70 pp., 1 l. 8°. *Pestini, J. Beimel, 1835*. [P., v. 1327.]

Jacobovics (Maximilien-Maurice). Du molinose; recherches critiques sur les formes, la nature et le traitement des affections cutanées de ce nom, suivies de la description détaillée d'une nouvelle variété. xii, 116 pp., 4 pl. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére, 1840*.

Note sur l'anthrakokali et sur l'emploi de ce nouveau médicament du docteur Polya dans les affections hérétiques. 24 pp., 8°. *Paris, F. Malteste & Cie, 1840*. [P., v. 1027.]

Jacobovics (Phil.) [1782-1864].

Nekrolog. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1863, xi, 178.

Jacobowsky (Gotthard). * Beiträge zur Kenntnis der Alcaloide des Aconitum lycoctonum. I. Lycacomin. 48 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann, 1884*.

Jacobs (Aletta Henriette). * Over localisatie van physiologische en pathologische verschijnselen in de grote hersenen. 3 p. l., 48 pp., 2 l., 2 pl. 8°. *Groningen, I. Oppenheim, [1879]*.

Jacobs (Augustus Ludovicus Hubertus) [1842-]. * De perforatione et cephalotripsia. 32 pp., 8°. *Berolini, G. Lange, [1865]*.

Jacobs (Erich). * Ueber einige sich von der Sulfaulsäure ableitende höchst bromire Sulfo-säuren. [Greifswald.] 49 pp., 1 l. 8°. *Berlin, J. Drägers, 1877*.

- Jacobs** (Frider. Henricens). * De hydropo a ver-
mibus causato. 24 pp. 4°. *Erfordia, typ. J. C.
Heringii*, [1742].
- Jacobs** (Fridericus). Epistola ad Carolinum
Georgium Jacob qua tertia schola Portensis so-
lemnissimæ secularis gratulatur. 8 pp. 8°. *Gotha,
lit. Engelhardo-Reyherianis*, [n. d.]
- Jacobs** (Fridericus Henr.).
See Tribbechov (Joh.) & **Jacobs** (Fridericus Henr.)
De lectione fontium ut vulgo appellatur cursoria. 4°. *Je-
nae*, 1699.
- Jacobs** (Gustav). * Beitrag zur pathologischen
Anatomie der Hämorrhoiden. 38 pp., 1 l. 8°.
Bonn, C. Georgi, 1880.
- Jacobs** (I.). * Verhandeling over ieterus. 64
pp. 8°. *Groningen, P. Noordhoff*, 1868.
- Jacobs** (Jean Corneille) [1759-1826]. * De mor-
bis qui subitan medelmen petunt. 1780.
*In: LOUVAIN Diss. 8°. *Loranii**, 1795, ii, 80-95.
- . Vroedkundige oeffenschool, vervattende
in een klein bestek meerderdeels alles, 't geen
tot deze konst eenige betrekking heeft, de ge-
neeskunde uitgezonderd, uitgegeven bij wijze
van lessen. 8 p. l., 432 pp., 1 l., 21 pl. 4°.
Gend, J. F. van der Schueren, 1784.
- . The same. École pratique des accouche-
mens. 428 pp., 4 l., 21 pl. 4°. *Gand, J. F. van
der Schueren*, 1785.
- . The same. 7 p. l., 428 pp., 1 l., 21 pl. 4°.
Paris, Méquignon l'ainé; Bruxelles, du Jardin,
1785.
- Plates 6 and 7 missing.
- . Biga dissertationum. De morbis epidemici,
quorum aliis prope Valencinas anno 1803,
alius prope Bruxellas regnavit anno 1806. 68
pp. 8°. *Bruxellis, G. Huyghe*, 1807.
- For Biography, see **d'Avoine** (P.-J.) Notice sur Jean
Corneille Jacobs. 8°. *Malines*, 1850.
- Jacobs** (John C.) The quarantine question.
Speech of . . . in assembly, March 28, 1867. 8
pp. 8°. *[Albany]*, 1867.
- Jacobs** (Jos.-André). * Sur l'érysipèle. 1 p. l.,
21 pp. 4°. *Strasbourg, Lervault*, 1813.
- Jacobs** (Petrus). * De auditus fallacieis. 2 p. l.,
24 pp., 1 l. 4°. *Bonae, ex off. Neusseriana*,
[1832].
- . Vergiftungen durch Leuchtgas. Nach
eigenen Beobachtungen und den Erfahrungen
deutscher und englischer Aerzte. 32 pp. 8°.
Köln, Dumont-Schauberg, 1875.
- Jacobs** (Wilhelm). * Ein Fall von Nabelschnur-
bruch mit Spaltbildung des Gesichtes. 13 pp.,
1 l. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1884.
- Jacobs** (William Stephen). * Experiments and
observations on urinary and intestinal calculi.
41 pp., 3 pl. 8°. *Philadelphia, Carr & Smith*,
1801. [Also, in: P., v. 389; 821.]
- . The student's chemical pocket companion.
120 pp., 1 l. 12°. *Philadelphia, M. Carey*, 1807.
- Jacobson** (Bernhardus Henricus). * De tumo-
ribus cysticis. 39, 8 pp. sm. 4°. *Jena, typ.
Goepferdii*, [1792].
- For Biography, see **Loder** (Just. Christ.)
- Jacobsen** (Hermann). * Ein Fall von geheiltem
Aneurysma dissecans. 22 pp. 8°. *Kiel, Lipsius
u. Tischer*, 1885.
- Jacobsén** (J. G.) * De cholera asiatica et præ-
sertim de epidemia Gothoburgensi adnotationes
nonnullæ. ii, 3-46 pp. 8°. *Upsallie, Leffer et
Scbell*, [1838].
- Jacobseñ** (M.-J.-C.) Observations sur le chau-
fage et la ventilation des habitations particu-
lières, suivies de planches avec explication d'un
appareil de chauffage et de ventilation qui de-
puis 22 ans fonctionne dans ma maison à Carls-
berg. Présenté au Congrès d'hygiène et de sau-
vetage de Bruxelles. 1876. 7 pp. 4°. *Copen-
hague, Nielsen & Lydiche*, 1876.
- Jacobseñ** (Martinus). * De antiqua medicinæ
divisione in διατητικὴν, φαρμακευτικὴν et χειρογρ-
γικὴν. 3 p. l., xxii pp. 4°. *Helmstadi, vidua
Schuorra*, [1766].
- Jacobseñ** (Nicolaus). Heilung einer Wasser-
sucht durch den Gebrauch der Weinsteinkristalle.
8 pp. 8°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, 1778.
- . Bemerkung von dem Nutzen der Brech-
mittel. 8 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*,
[1779].
- . Etwas vom Kindbetterinen-Fieber. 8 pp.
12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele*, [1780].
- Jacobsohn** (Jacob). * De sacchari formatione
fermento que in jecore et de fermento in bile. 32
pp. 8°. *Regiomonti Pr., Gruber et Lougren*,
[1865].
- Jacobson**. Die makroskopische und mikro-
skopische Fleischschau. Lehrbuch der Kunde
von den Fischen, den Trichinen und dem Mikro-
skop. 52 pp. 8°. *Salzwedel, G. Klingenstein*,
1883.
- Jacobson** (Adolph) [1850-]. * Historisch-
kritische Untersuchungen über die pathologi-
schen Erscheinungen, welche der erste und
zweite Dentitionsprozess im kindlichen Orga-
nismus hervorruft. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*,
[1876].
- Jacobson** (Alexander). Ueber Narbenstrietu-
ren im oberen Abschnitte der Respirationswege.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1881, No. 205 (Innere
Med., No. 68, 1813-1834).
- von Jacobson** (Gorgonius). * Experimenteller
Beitrag zur Lehre über Myophorie und Derm-
atophorie. 30 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*,
1881.
- Jacobson** (Gustav). * Ein Beitrag zur Casuistik
der Ovariotomie. 27 pp. 8°. *Greifswald,
F. W. Kunike*, 1876.
- Jacobson** (H.). Mededeelingen uit het patholo-
gisch-anatomisch institut van het Athenaeum illus-
tre te Amsterdam. 16 pp., 1 pl. 8°. *[Am-
sterdam]*, 1872.
Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1872,
2. R., viii, 2. Afld.
- Jacobson** (Henricens). * Quæstiones de vi
novorum vagorum in cordis motus. 16 pp. 8°.
Halis Sax., typ. Colbatzkii, 1847.
- Jacobson** (Herman Jacob). * Pathologisch-
anatomische beschouwingen over een geval van
carcinoma. 2 p. l., 64 pp., 2 pl. 8°. *Utrecht*,
J. L. Beijers, 1867.
- Jacobson** (Isidorus) [1807-]. * De con-
junctiva oculi humani; disquisitio anatomico-
physiologica eni adnexa est historia morbi. 40
pp. 8°. *Berolini, typ. Brüschekianis*, [1829].
- Jacobson** (J.). Co-Editor of: **Analekten** der speziellen Pathologie
und Therapie, Berlin, 1837-8.
- Jacobson** (Julius). Ein neues und gefahrloses
Operations-Verfahren zur Heilung des grauen
Staares. 2 p. l., 65 pp. 8°. *Berlin, H. Peters*, 1863.
- . Beiträge zur Lehre von der Conjunctivitis
grammosa. 17 pp. 8°. *Berlin, E. Grosser*,
1884.
Repr. from: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1884, v.
- Jacobson** (Ludov. ÅEmil. Engen). * De ich-
thyosi quædam. 26 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ.
Plotzianus*, [1845].
- Jacobson** (Ludwig) [1795-1841]. * De reten-
tione secundinarium. Resp. Julio Conrado Werner.
24 pp. sm. 4°. *Regiomonti*, [1822].
- . Zur Lehre von den Eingeweidebrüchen.
Zwei gekrönte Preisschriften. vi pp., 1 p. l.,
240 pp., 2 pl. 8°. *Königsberg, Gebr. Bornträger*,
1837.
*Repr. from: Nieuwe verhandelingen bekroond met den
prijs van het legaat van Johannes Monnikhoff.*
- See, also, Sachs* (L. G.) Prolegomena ad theoriam de
mentis humanae alienationibus. 8°. *Regiomonti*, [1816].

Jacobson (Ludwig Levin) [1783-1843]. Die Okeuschen Körper, oder die Primordia inieren, ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Embryons. 1 p. l., 26 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Kopenhagen, Popp, 1830.*

Jacobson (Salomon). * De syrups officinalibus. 30 pp. 4°. *Halle Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1739].*

Jacobson (W. H. A.)

See *Hilton* (J.). On rest and pain, etc. 8°. *New York, 1879.*

Jacobson's organ.

GRATIOLET (L.-P.). * Recherches sur l'organe de Jacobson. 4°. *Paris, 1845.*

Balogh (C.). Ueber das Jacobson'sche Organ des Schafes. [From: Sitzungsbl. d. Wien. Akad. d. Wissenschaften.] Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1860, vii, 595-597. — **Klein** (E.). A contribution to the minute anatomy of the organ of Jacobson. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1880, xvi, 1-7. — A further contribution to the minute anatomy of the organ of Jacobson in the Guinea-pig. Quart. J. Mier. Sc., Lond., 1881, n. s., xxi, 219-230, 2 pl. — The organ of Jacobson in the rabbit. *Ibid.*, 549-570, 2 pl. — **Kölliker** (A.). Ueber die Jacobson'schen Organe des Menschen. In: von Rinecker (F.). *Festschrift*, 4°, Leipzig, 1877, 1-12. — **Romitti** (G.). Rudimento di organo di Jacobson nell'uomo adulto. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1884, ii, 169-171. — **Rosenthal** (F.). Ueber das von Jacobson in der Nasenhöhle entdeckte Organ. Ztschr. f. Physiol., Darmstadt, 1827, ii, 289-300, 1 pl.

Jacobsthal (Martin). * Ueber die Diagnose der Ovarientumoren. 32 pp. 8°. *Breslau, O. Raabe, [1872].*

Jacobsthal (Samuel). * De ietero. 43 pp. 8°. *Halle, formis Ploetzianis, 1838.* [Also, in: P., v. 266.]

Jacob's ulcer.

See *Eyelids* (*Cancer of*).

Jacobus (Cornelis Wilhelm Christoph). * Eeneige waarnemingen over scheurbuik. 2 p. l., 44 pp. 8°. *Leiden, C. C. van der Hoek, 1856.*

von Jacoby (Already). Ueber die mögliche Anwendung des caustischen Ammoniaks zu chirurgischen Zwecken. 101 pp. 8°. *Leipzig, O. Voigt, 1862.*

Jacoby (Ang. Ludov. Albert). * De haemophilia. iv, 5-29 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Ploetzianis, [1856].*

Jacoby (Carolus Fridericus). * Casus fracturae complicate singularis, exemplum conservatum chirurgiae. 26 pp. 8°. *Gryphia, F. G. Kunike, 1861.*

Jacoby (Eduard). * Om Hysteromet. 213 pp., 11. 8°. *Kjøbenhavn, J. Lund, 1877.*

Jacoby (Felix). * Zur Therapie des Verschlusses des Thränennasenganges. 30 pp. 8°. *Berlin, O. Francke, [1883].*

Jacoby (George W.). * Ueber die Resection des Kniegelenks mit Wegnahme der ganzen Synovialis. 30 pp., 11. 8°. *Berlin, G. Schade, [1877].* See, also, **Rudisch** (Julius). Two cases of diphtheritic spinal ataxia. 8°. *New York, 1882.*

Jacoby (Joannes). * De natura delirii tremens. 35 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Acad. Hartungianis, [1827].*

Jacoby (Julius). * Nonnulla de cephalæmatomate. 16 pp. 8°. *Halis, typ. Ploetzianis, 1847.*

Jacoby (M. J.) [1803-]. * Nonnulla de cœreolorum in curvanda urethra stricture usitatis simorum origine et usu. 42 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. F. Nietackianis, [1829].*

Jacoby (Manritius) [1839-]. * De connexu inter diabetem mellitum et affectiones cutis. 33 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1862].*

Jacoby (Panl.). * Considérations sur les monomanies impulsionnelles. 84 pp. 8°. *Berna, 1868.* c. — Études sur la sélection dans ses rapports avec l'hérédité chez l'homme. xii, 611 pp., 1 tab. 8°. *Paris, Germer-Bailliére & Cie, 1881.*

Jacolot (Aristide-Alphonse-Marie). * Relation médicale de la campagne de la corvette l'Artémise en Islande (1857). Aperçu topographique, hygiénique et nosologique sur cette île. 67 pp. 4°. *Paris, 1861, No. 63.*

Jacolucci (Enrico). Paragone della sinfisiotomia col parto prematuro, provocato per strettezza del bacino. Progetto per evitare il parto cesareo in alcuni casi, ne' quali finora è stato necessario. Ed esame delle indicazioni stabilite alle operazioni ne' diversi gradi di strettezza del bacino. 15 pp. 8°. *Napoli, 1858.*

Repr. from: Morgagni, Napoli, 1858, ii.

Jacomin-Vigny (Philippe-Éloï). * Sur la paralysie de la vessie. 22 pp. 4°. *Paris, 1822, No. 109, v. 173.*

Jacomo (Constantin). * I. Des préparations pharmaceutiques qui ont pour base le fer et les composés ferrugineux. II. [etc.] 34 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 246, v. 328.*

Jacopi (Giuseppe) [1799-1813]. Mémoire sur la ponction dans les différents cas de tympanite. 37 pp. 8°. *Milan, 1812.*

— Prospetto della scuola di chirurgia pratica della regia università di Pavia per l'anno scolastico 1811-12. 2 v. xvi, 271 pp., 1 l., 1 tab.; vii, 192 pp., 3 pl. 8°. *Milano, G. Silvestri, 1813.*

Jacops (Xavier). * Étude clinique sur les abcès musculaires qui surviennent pendant la convalescence de la fièvre typhoïde. 52 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 282.*

Jacotot (Armand-Victor). * Des abcès de la fosse iliaque interne. 57 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 164, v. 445.*

Jacoutot (Édouard). * Sur la variole. vi, 7-29 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 238, v. 245.*

Jacq (Eugène) [1852-]. * De l'influence de l'immobilisation sur la cicatrisation des plaies, principalement des plaies d'amputation. 35 pp. 4°. *Paris, 1881, No. 402.*

Jacquart (A.). Étude hygiénique sur l'insalubrité des communes rurales tant au point de vue de l'hygiène publique que de l'hygiène privée des populations et des moyens d'y remédier. Mémoire couronné à Douai, dans la séance générale du 26 novembre 1876. 44 pp. 8°. *Cambray, A. Régnier-Farez, 1877.*

Jacquard (César). * De la peur, son influence et ses effets sur l'organisme. 86 pp. 4°. *Paris, 1871, No. 58.*

Jacquart (Alexis). * Quelques aperçus pour servir à l'histoire de l'organe connu sous le nom d'appareil folliculaire intestinal. 29 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 92, v. 343.*

Jacquart (Floris-Louis-Antoine-J.). * De la coqueluche. Essai de traitement de cette affection par le chloroforme à l'intérieur. 63 pp. 4°. *Paris, 1861, No. 234.*

Jacquart (Henri). * De l'annios chez les oiseaux. 43 pp. 4°. *Paris, 1845, No. 76, v. 433.* — Mélanges d'anatomie et de pathologie comparées. 39 pp. 8°. *Paris, 1858.*

Jacquelaert (Josephus Gregorius). * De morbis caestrensis, eorum causis, et methodo iisdem preventi ac medendi. 1782. In: LOUVAIN Diss. 4°. *Louvain, 1795, ii, 153-169.*

Jacquelaert (Jean-Philippe). * Sur les serophiles. vi, 7-37 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 180, v. 113.*

Jacquelin (Abel). * Étude sur l'épithélioma des maxillaires. 75 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 394.*

Jacquelin (C.). Consideraciones sobre los efectos terapéuticos de la Convallaria majalis. 29 pp., 1 l. 8°. *Buenos Aires, imp. de la nacion, 1884.*

Jacquelin - Desnoyers (Aimé-Éléonor). * Quelques réflexions sur l'état sanitaire de mon pays natal. 35 pp. 4°. Paris, 1835, No. 213, v. 288.

Jacquelot (L.). * Contribution à l'étude des déchirures du col de l'utérus. 111 pp. 4°. Paris, 1884, No. 268.

Jacquemart (Émile-Édouard). * De l'érysipèle de la face et du cuir chevelu. 45 pp. 4°. Strasbourg, 1852, No. 254, 2. s., v. 18.

Jacquenmart (Gustave). * Étude sur les abcès du pharynx. 56 pp. 4°. Paris, 1872, No. 8.

Jacquemart (P.). * Contribution à l'étude du rôle étiologique de la ménopause. 104 pp. 4°. Paris, 1884, No. 172.

Jacquemet.

Co-Editor of: Année médicale et scientifique, Montpellier et Paris, 1863-8.

Jacquemier (Jean-Marie) [1806-]. * De l'auscultation appliquée au système vasculaire des femmes enceintes, des nouvelles accouchées et du fœtus, pendant la vie intra-utérine et immédiatement après la naissance. 40 pp. 4°. Paris, 1837, No. 466, v. 320.

—. Recherches d'anatomie et de physiologie sur le système vasculaire sanguin de l'utérus humain pendant la gestation et plus spécialement sur les vaisseaux utéro-placentaires. 32 pp. 8°. Paris, F. Locquin & Cie, 1838. [P., v. 450.]

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1838, 3. s., iii.

—. Manuel des accouchements et des maladies des femmes grosses et accouchées, contenant les soins à donner aux nouveau-nés. xii, 656 pp. 8°. Paris, Germer-Bailliére, 1846.

Bound with: DONNE (Al.) Conseils aux mères. 2. éd. 8°. Paris, 1846.

—. The same. 2 v. xii, 656 pp.; 848 pp. 12°. Paris, Germer-Bailliére, 1846.

—. Développement de l'œuf humain. 23 pp. 8°. Paris, Germer-Bailliére, 1851. [P., v. 480.]

Repr. from: Dict. d. dict. de méd. (Suppl.), Par., 1851.

Jacquemin.

See Bouloumié (P.) Considérations sur les dyspepsies, la gravelle et la goutte, [etc.] 8°. Paris, 1873.

Jacquemin (Charles-Hippolyte). * Des plaies pénétrantes de l'orbite. 39 pp. 4°. Paris, 1853, No. 115, v. 543.

Jacquemin (E.). * De l'elongation nerveuse dans l'ataxie et les affections médullaires. 58 pp., 1 l. 4°. Paris, 1883, No. 191.

Jacquemin (E.-C.). * Sur l'usage médicamenteux du phosphore. 21 pp. 4°. Paris, an XII [1804], No. 207, v. 48.

Jacquemin (Étienne-Joseph) [1796-1872]. * Sur la possibilité et les moyens de faire céder le cal, pour corriger les difformités provenant de fractures vieillièrement consolidées. 49 pp. 4°. Paris, 1822, No. 140, v. 173.

For Biography, see Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlvi, 349 (A. Charrier). Also: Union méd., Par., 1872, xiv, 3. s., 982 (Beauvais).

Jacquemin (Lucien). * De la dérivation. 38 pp. 4°. Paris, 1838, No. 6, v. 328.

Jacquemin (Pierre-Hippolyte). * I. Désirer la marche et les symptômes de la vacine. II. [etc.] 28 pp. 4°. Paris, 1842, No. 240, v. 390.

Jacquemont (D.-B.). * Sur le cancer de l'intérieur. 27 pp. 4°. Paris, 1835, No. 265, v. 290.

Jacquemot (J.). * Étiologie de la pellage. 62 pp. 4°. Paris, 1862, No. 181.

Jacquemoud. * Le choléra: préservation, traitement, causes; choléra des Alpes. v, 327 pp. 8°. Montiers, C. Ducrey, 1837.

Jacquerrez (Josephus). * De partu quodam naturali laborioso propter gangranam in utero praecexistente et rupturam. 26 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii, [1775].*

Jacques, Frère [or **Jacques de Beaujien**] [1651-1714].

See Douglas (James). The history of the lateral operation, etc. 4°. London, 1726. —. The same. Lateralis operationis historia, etc. 4°. Lugd. Bat., 1728.—Mery (Jean). Observations sur la manière de tailler, etc. 12°. Paris, 1700.—Titzingh (A.). Heelkundige Verhandeling over de steen en het steensnyden van Freire Jacques de Beaujien uitgevonden, en door Jacobus Denys verdonkert, nu weđetom tot nut voor den weetgirigen opgeheldert. 8°. Amsterdam, [n. d.]

For Biography, see Vacher [N.] Histoire de . . . 182. Besançon, 1756. See, also, Gaz. d. hôp., Par., 1841, iii, 47; 55; 59 (Souberville-ille).

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. (Libr.)

Jacques (Charles). * Considérations sur l'hygiène générale de la ville de Saint-Étienne. Étude sur la mortalité. [Lyons.] 2 p. l., 40 pp. 4°. Saint-Étienne, 1884, No. 204.

Jacques (D. H.). The philosophy of human beauty; or, hints towards physical perfection; showing how to acquire and retain bodily symmetry, health, and vigor, secure long life and avoid the infirmities and deformities of age. xviii, 19-244 pp., 21 pl. 8°. New York, Miller, Wood & Co., 1857.

—. The temperaments; or, the varieties of physical constitution in man, considered in their relations to mental character and the practical affairs of life, etc. With an introduction by H. S. Drayton. v, 239 pp., 55 pl. 8°. New York, S. R. Wells & Co., 1857.

Jacques (E.-L.). * Sur la fièvre putride, dite adynamique. 83 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 29.

See, also, Marcus (A.-F.) Traité de la coqueluche [etc.] 8°. Paris, 1821.

Jacques (Elie-Adolphe). * Sur l'emploi thérapeutique des ferrugineux. 1 p. l., 108 pp. 4°. Strasbourg, 1843, No. 116, v. 9.

Jacques (François) [1854-]. * De l'intoxication par le tabac dans les mannaeautures. 42 pp., 1 l. 4°. Paris, 1881, No. 454.

Jacques (Gabriel, Antonius). An aér frigidus et secus salinbrior? Praeses Michaelis Procopis Conteaux. 4 pp. 4°. [Paris, J. Quillau, 1717]

See, also, Le Thieullier (Joannes). An mulieres pluribus obnoxia morbis, quam viri? [1743.]

In: SIGWART (G. F.) Quest med. Par. 4°. Tubinga, 1789, i, 327-330.

Jacques (L.-H.-Jnles). * Du traitement du choléra épidémique. 28 pp. 4°. Paris, 1859, No. 184, v. 632.

Jacques (Victor). * Essai sur la localisation des alcaloïdes dans le foie. Expériences faites au laboratoire de physiologie de l'Université de Bruxelles: 100 pp., 2 pl. 8°. Bruxelles, H. Manceaux, 1880.

—. Éléments d'embryologie; leçons recueillies à l'Université de Bruxelles. 108 pp. 8°. Bruxelles, H. Manceaux, 1883.

—. Sur l'ethnologie de la Belgique. Les crânes du cimetière du Sablon à Bruxelles. 99 pp. 8°. Bruxelles, H. Manceaux, 1883.

Repr. from: Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd., Brux., 1882, iii, 29-127.

Jacques-Boiral (Jean-Pierre-Célestin). * Sur les abcès froids. 39 pp. 4°. Paris, 1835, No. 175, v. 287.

Jacques-Jean (L.-Em.). * De la dysenterie aiguë simple. 26 pp. 4°. Paris, 1829, No. 80, v. 223.

Jacquesmoux (Jules-Hippolyte). * Des tumeurs du sein. 42 pp. 4°. Paris, 1853, No. 194, v. 543.

Jacquet (Albert-Jean-Baptiste) [1857-]. * De quelques accidents proditifs par l'abus de la morphine. 48 pp. 4°. Paris, 1882, No. 176.

- Jacquet** (Alphonse). * Considérations sur l'étiologie des fièvres paludéennes de la Cochinchine (accès pernicieux). 36 pp. 4°. Paris, 1871, No. 23.
- Jacquet** (Augustin). * Propositions de médecine. 11 pp. 4°. Paris, 1832, No. 183, v. 23.
- Jacquet** (Édouard-Louis). * De quelques considérations sur l'empirisme et l'exercice illégal de la médecine. 66 pp. 4°. Paris, 1864, No. 162.
- Jacquet** (Ernest). * Sur les sympathies. 50 pp. 4°. Paris, 1868, No. 173.
- Jacquet** (Franciseus Josephus). * Tentamen med.-chir. inaug. de utilitate ac prestantia unionis immediatae vulnerum, chirurgie operationibus relictorum. 44 pp. 4°. Ganda, J. N. Houdin, [1827]. [P., v. 959.]
- Jacquet** (François-Augustin-Fréd.). * Considérations générales sur les fièvres intermittentes. 1 p. 1., 23 pp. 4°. Strasbourg, 1832, v. 63.
- Jacquet** (Louis). * Étude sur la dyspepsie des enfants à la mamelle. 53 pp. 4°. Paris, 1876, No. 115.
- Jacquet** (U.-J.-B.). * Examen d'une nouvelle doctrine médicale sur les fièvres. x, 11-81 pp. 4°. Paris, 1817, No. 87, v. 131.
- Jacquet-Lemar** (Petrus-Alexander). * Quid possint in sanitatem quidquid liberum vulgo decitur et liberale, necon libertatis, quaecumque ea sit, decens et facilis usus. 16 pp. 4°. Paris, 1815, No. 324, v. 118.
- Jacquet-Tuilliére** (Victor). * Sur l'hydrocéphale ou hydropisie du cerveau. vi, 7-20 pp. 4°. Paris, 1817, No. 219, v. 127.
- Jacquey** (Joseph). * Des affections syphilitiques du fond de l'œil. 40 pp. 4°. Paris, 1870, No. 117.
- Jacquey** (Victor-Edmond). * Des complications des phlegmons de la région carotidienne. 52 pp. 4°. Paris, 1876, No. 383.
- Jacquez** (Ém.). * De la valeur relative des bases qui ont servi à établir les classifications des affections entanées. 45 pp. 4°. Strasbourg, 1862, No. 614, 2. s., v. 32.
- Jacquez** (P.). * Considérations physiologiques et hygiéniques sur les organes de la vue, examinées dans leurs rapports avec la lumière. 29 pp. 4°. Paris, 1837, No. 234, v. 313.
- Jacquier** (Alfred). * Du diabète traumatique. 40 pp. 4°. Paris, 1869, No. 160.
- Jacquier** (François). * Sur la nostalgie. 23 pp. 4°. Paris, 1821, No. 206, v. 169.
- Jacquier** (J.-F.). * Sur les abcès idiopathiques. 29 pp. 4°. Paris, 1815, No. 76, v. 110.
- Jacquier** (N.). * Sur le goitre. vi, 7-31 pp. 4°. Paris, 1813, No. 30, v. 95.
- See, also, Humbert* (François) & **Jacquier** (N.). Essai et observations sur la manière de réduire, etc. 8°. Atlas, 4°. Paris, 1835. — Traité des difformités du système osseux. 8°. Atlas, 4°. Paris, 1838.
- Jacquier** (P.). * De l'emploi de l'oxyde de zinc dans la diarrhée. 30 pp. 4°. Paris, 1878, No. 118.
- Jacquier** (P.-V.). * Sur l'hygiène de la Guyane française. 40 pp. 4°. Paris, 1837, No. 55, v. 307.
- [**Jacquin** (A.-T.)] * De la santé; ouvrage utile à tout le monde. 10 p. 1., 424 pp. 12°. Paris, Durand, 1762.
- Jacquin** (Angust). * Diagnostic différentiel des tumeurs de l'aïne. 28 pp. 4°. Strasbourg, 1862, No. 595, 2. s., v. 32.
- Jacquin** (Ch.-Irénée). Observations pratiques sur la vertu spécifique de la vaccine contre la petite-vérole. 2 p. 1., 3-139 pp. 8°. Valence, J. Montal, 1822.
- Jacquin** (Gabriel). * Sur la phthisis syphilitique chez l'adulte. 288 pp. 4°. Paris, 1884, No. 293.
- Jacquin** (Hubert). * Essai sur l'anatomie et la physiologie pathologiques de la sclérose en plaques. 114 pp., 3 pl., 2 l. 4°. Nancy, 1881, 1. s., No. 132.
- Jacquin** (Joseph). * I. Dans quelles maladies internes peut-on recourir à l'emploi du feu comme moyen de traitement, et comment doit-on l'employer? II. [etc.] 38 pp. 4°. Paris, 1840, No. 47, v. 359.
- Jacquin** (Joseph Franz) [1766-1839]. *Portraitin: Portraiture-Gallerie.* 4°. Wien, 1838, No. 20.
- Von Jacquin** (Nicolas Joseph) [1727-1817]. Examen chemicum doctrinae Meyeriæ de acido pingui, et Blackianæ de aëre fixo, respectu calcis. 93 pp. 8°. vindobona, J. P. Kraus, 1769.
- For Portrait, see Collection—van Kaethoven.—Collection of Portraits of Phys. & Men of Sc., 142.—Portrait-Gallerie.* 4°. Wien, 1838, No. 19.
- Jacquin** (Pierre). * Étude sur l'adémité inguinale dans la bleuorrhagie. 50 pp., 1 l. 4°. Paris, 1884, No. 302.
- Jacquinet** (Achille). * Des affections de l'utérus; influence de leurs sympathies sur leur diagnostic et leur traitement. 56 pp. 4°. Paris, 1868, No. 50.
- Jacquinot** (Alphonse-Étienne). * Étude sur les symptômes viscéraux de l'ataxie locomotrice progressive. 39 pp., 1 l. 4°. Paris, 1877, No. 320.
- Jacquinot** (Denis-Jean). * Sur la dysenterie aiguë. 20 pp. 4°. Paris, 1828, No. 174, v. 218.
- Jacquinot** (Honoré). * Études sur l'histoire naturelle de l'homme. 131 pp. 4°. Paris, 1848, No. 210, v. 472.
- Jacquot** (A.). * Des résections nerveuses, dans les névralgies invétérées. 2 p. 1., 33 pp. 4°. Nancy, 1879, No. 76.
- Jacquot** (Auguste-Bernard). * Considérations hygiéniques sur les manufactures. 39 pp. 4°. Paris, 1844, No. 198, v. 449.
- Jacquot** (Félix). * Sur la contagion. 41 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére, 1844.
- . De l'origine miasmatique des fièvres endémico-épidémiques, dites intermittentes palustres, ou à quinquina; pathologie, topographie, météorologie, climatologie, statistique et géographie médicales. 155 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére, 1855.
- . The same, [Avec] Étude nouvelle de l'endémico-épidémique annuelle des pays chauds, basée sur la coexistence des fièvres palustres, climatiques et mixtes. 276 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1858.
- . Lettres médicales sur l'Italie, comprenant l'histoire médicale du corps d'occupation des états romains. xiv, 478 pp. 8°. Paris, V. Masson, 1857.
- . Du typhus de l'armée d'Orient. vii, 440 pp. 8°. Paris, V. Masson, 1858.
- See, also, Bourgogne* (L.-F.). Traité de la médication complète du cholera asiatique [etc.] 8°. Paris, 1859.
- & **Topin**. De la colonisation et de l'acclimatation en Algérie. 123 pp. 8°. Paris, V. Masson, 1849.
- Repr. from: Spectateur militaire, Par.*
- Jacquot** (François). * Considérations physiologiques et médicales sur l'habitude. 1 p. 1., 26 pp. 4°. Strasbourg, 1808, v. 45.
- Jacquot** (J.). * Sur le scorbut. 27 pp. 4°. Paris, 1819, No. 54, v. 145.
- Jacquot** (J.-B.). * Essai de topographie physique et médicale du canton de Gérardmer, département des Vosges, précédé d'une notice historique. 1 p. 1., 47 pp. 4°. Strasbourg, 1826, v. 53.
- Jacquot** (J.-F.). * De l'hématémèse. 23 pp. 4°. Paris, 1816, No. 172, v. 124.

- Jacquot** (J.-Emile.) * Du croup (laryngite pseudo-membraneuse). 54 pp. 4°. Paris, 1855, No. 266, v. 574.
- Jacquot** (Joseph-Hippolyte). * Des anévrismes de l'artère axillaire. 76 pp. 4°. Paris, 1845, No. 134, v. 433.
- Jacquot** (Lucien-Adrien). * I. Des caractères anatomiques du choléra-morbus épidémique. II. [etc.] 23 pp. 4°. Paris, 1840, No. 231, v. 359.
- Jacubasch** (G. H.). Sonnenstich und Hitzschlag. vii, 136 pp. 8°. Berlin, A. Hirselwald, 1879.
- Jacubasch** (Hermann). * Zur Hamanalyse bei hirnaler Lenkämie. 44 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1867.
- Jacubezky** (Maximilian). * Ueber die Operation des Dammrisses. 24 pp. 8°. München, C. Wolf, 1838.
- Jacobwitsch** (Nicolans). * De saliva. 47 pp. 8°. Dorpat, typ. H. Laakmanni, 1848.
- . Mittheilungen über die feinere Struktur des Gehirns und Rückenmarks. 45 pp. 4°. Breslau, 1857.
- Jacusiel** (J. C.) [1849—]. * Ueber symptomatische Augenkrankheiten im Allgemeinen, und über die nephritische Retinitis im Besonderen. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1873].
- Jacez** (Aloysius). * De cholera orientali. 2 p. I., 22 pp., 1 l. 8°. Budæ, typ. reg. univ. Hungarica, [1831].
- Jadelot** (J.-Jules). * Quelques considérations sur la physiologie et la pathologie de l'enfance. 38 pp. 4°. Paris, 1835, No. 240, v. 289.
- Jadelot** (Jean-François-Nicolas). Description anatomique d'une tête humaine extraordinaire, suivie d'un essai sur l'origine des nerfs. 47 pp.; 2 pl. 8°. Paris, J. J. Fuchs, 1799. [P. v. 499.] See, also, **Humboldt** (Friedrich Heinrich Alexander). Expériences sur le galvanisme [etc.]. 8°. Paris, 1799.—**Underwood** (Micahel). Traité des maladies des enfans, etc. 2 pts. 8°. Paris & Montpellier, 1823.
- For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven. — **Collection** of Portr. (Libr.) — **Portraits** of Celebrated French Surgs. & Phys., no. 34.
- Jadelot** (Jean-Nicolas) [1738–93]. Mémoire sur la cause de la pulsation des artères. 64 pp. 8°. Nancy, Valade, 1771.
- . Physica hominis sani, seu explicatio functionum corporis humani. 248 pp. 8°. Vindobonæ, J. Thom, 1782.
- See, also, **Gautier d'Agoty** (Arnaud-Éloy). Cours complet d'anatomie, elephant fol. Nancy, 1773.
- Jadioux** (J.) * Sur la compression, considérée comme moyen thérapeutique. vi, 7–86 pp. 4°. Paris, 1810, No. 64, v. 80.
- . Considérations sur le traitement du choléra-morbus, rédigées d'après la demande de M. le préfet de mon département (Nièvre). 12 pp. 8°. Paris, Mignier, 1832.
- Jaeck** (Philippus Jacobus). * Rhapsodia meditationum et observationum medicarum nonnullarum. 19 pp. 4°. Erlanger, typ. Kunstmamianis, [1789].
- Jaeckel** (Carol. Frider. Maurit.) * De abortus causis ac prophylaxi. 36 pp. 8°. Traj. ad Viadr., typ. Apitziano, [1795].
- Jaeckel** (Carol. Gnil. Ludovic.) [1798—]. * De absorptione venosa. 20 pp. sm. 8°. Berlini, T. Brüschke, [1819].
- . De motu sanguinis commentatio. 43 pp. 8°. Cratistaria, typ. Universitatis, [1821].
- Jäckel** (Clemens). * Beiträge zum Symptomencomplex der Urämie, insbesondere über urämische Lähmungen. 31 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1884.
- Jaeckel** (Ernst) [1851—]. * Ueber Congestionsabscesse und ihre Behandlung. 31 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1874].
- Jaeckel** (Traugott Theodorus). * De illustrium oblectamentis noxiis. 32 pp. 4°. Lipsia, ex off. Langenhemiana, [1759].
For Biography, see **Ludwig** (Christ. Gott.)
- Jäderholm** (Axel). * Studier öfver grå degeneration i ryggmärgen. [Upsal.] 29 pp., 5 pl. 8°. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1869.
- . Om den rättsmedicinska diagnoserna af koloxidförgiftning. 38, 37 pp., 1 ch. 8°. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1874.
Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1874, vi.
- . Undersökningar öfver blodfärgämnet och dess sönderdelningsprodukter. 52 pp., 2 pl. 8°. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1876.
Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii.
- . Om methemoglobin. In: SKRIFTER til. Univ. i Kjøbenhavn. v. d. Fyrhundrads-Fest af Karol. med.-kir. Inst. i Stockholm, 1879, 24 pp., 1 pl.
Also, Co-Editor of: **Hygiea**: Medicinsk och pharmaceutisk Månads-skrift, Stockholm, 1872-5.
- Jaeger** (Adolf). * Beitrag zur Amputatio penis galvanocautica. 58 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1878.
- Jaeger** (August). * Beiträge zur Casuistik der Kleinhirntumoren. [Strasburg.] 48 pp., 1 tab. 8°. Tübingen, L. F. Fuchs, 1879.
- Jaeger** (C. A.). Editor of: **Popular Homeopathic Journal**, Elgin, Ill., 1866.
- Jäger** (C. Friedreich). * Medizinische Abhandlung über die Diagnose der arthritischen und syphilitischen Augen-Entzündung. 40 pp., 4 l. 8°. Landshut, Thomann, [1808].
- Jaeger** (Carolus). * Fragmenta de extractione cataractæ et experimenta de prolapsu artificiali corporis vitrei. 33 pp. 8°. [Vindoboni], A. de Haykul, [1823].
- von Jaeger** (Charles Christoph Friederich) [1775–1828].
Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.
- Jaeger** (Christianus Fridericus) [1739–1808]. * De fetibus recentis nativi, jam in utero mortui et putridis cum subiuncta epicrisi. [Resp. T. C. C. Storr.] [Tübingen.] 32 pp. 4°. [u. p.], lit. J. A. Sigmodi, [1767].
See, also, **Gmelin** (Eberhardus). Diss. sistens experimenta de submersis, etc. 4°. Tübinge, 1779.
- Jaeger** (Christophorus Adamus Anton.) Θέσεις φύτολογικαι continentis fundamenta rei herbariae. 9 p. l., 52 pp., 3 l., 1 pl. 4°. Wirzburgi, J. J. C. Eleyer, 1742.
- Jaeger** (Cornelius Georg). Die Krätze. Nach den bisherigen ätiologischen und therapeutischen Forschungen und Leistungen. ix, 10, 104 pp., 1 pl. 8°. Aachen, E. ter Meer, 1854.
Also, Co-Editor of: **Organ** für die gesamte Heilkunde, Aachen u. Berlin, 1852-7.
- Jaeger** (Edmund). * Ueber die Endigung der motorischen Nerven. 13 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1837.
- Jaeger** (Eduard) Ritter von Jaxthal [1818–84]. * Ueber die Behandlung des grauen Staares an der ophthalmologischen Klinik der Josephs-Akademie. x, 11–70 pp. 8°. Wien, C. Ueberreuter, 1844.
—. Schrift-Skalen. [German, English, and French.] 3. Aufl. 24 l. 8°. Wien, L. W. Seidel, 1860.
—. The same. Type-scales. 21 pp. obl. 24°. Vienna, Imp. Roy. Court and State Printing Establishment, 1865.
- . Naehtrag zur dritten Auflage der Schrift-Skalen. 12 l. 8°. Wien, L. W. Seidel, 1863.
- . Ein freies Wort über medicinische Unterrichts- und Prüfungsnormen. iv, 150 pp. 1; 8°. Leipzig, O. Wigand, 1867.

Jaeger (Eduard) *Ritter von Jaxthal*—continued.
—. Ueber die Einstellungen des dioptrischen Apparates im menschlichen Ange. viii, 283 pp., 5 pl. 8°. Wien u. Paris, L. W. Seidel u. Sohn u. F. Masson, 1861.

—. Test-types for the determination of the acuteness of vision, myopia, range of accommodation, etc., corresponding to the Schrift-Skalen of Eduard Jaeger. 10 l. roy. 8°. New York, W. Wood & Co., 1868.

—. Beiträge zur Pathologie des Auges. 2. Aufl. 223 pp., 30 col. pl. fol. Wien, k.-k. Hof- und Staatsdruckerei, 1870.

See, also, **Wells** (J. Soelberg). A treatise on the diseases of the eye. 3. Am. from 3. Eng. ed. 8°. Philadelphia, 1880. —. The same. 4. Am. from 3. Eng. ed. 8°. Philadelphia, 1883.

For Biography, see **Allg. Wien. med. Ztg.**, 1884, xxix, 346-348 (S. Klein). Also: Ann. d'ocul., Brux., 1884, xcii, 277-285, port. (L. de Wecker). Also: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1884, xxii, 294-297 (H. Adler). Also: Mith. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1884, x, 293; 301 (L. Mauthner). Also: Ibid., Beilage zu No. 15, 1-7 (H. Adler). Also: Szemészeti, Budapest, 1884, 116-119 (H. Adler). Also: Wien. med. Bl., 1884, vii, 1407-1412 (L. Mauthner).

Jaeger (Engen) [1850-]. * Ueber Behandlung der Fibromyome des Uterus mit subcutanen Ergotinjectionen. 38 pp., 11, 3 tab. 8°. Berlin, F. A. Günther u. Sohn, [1876].

Jaeger (F.) & **Sabouraud** (E.) Étude sur les hópitaux-baraque. Précédée de considérations sur l'utilité et les avantages qu'ils présentent au point de vue hygiénique, par le dr. Angel Marvand. 63 pp. roy. 8°. Paris, Ducher & Cie., 1872.

Jaeger (Franz Carl). * Zur Casuistik der Miliartuberkulose. [Wurzburg.] 20 pp. 8°. Speyer, Jaeger, 1870.

Jaeger (Friederic) *Ritter von Jaxthal* [1784-1871]. * De keratonyxidis usu. 45 pp. 8°. Vienna, A. de Haykul, 1812.

For Biography, see Ann. d'ocul., Brux., 1873, lxix, 85-93 (L. de Wecker). Also: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1872, x, 171-181. Also: Lancet, Lond., 1873, ii, 352 (Wecker). Also: Mith. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1877, iii, Beilage zu No. 25, 1-20 (G. Preys). Also: Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1871, xvii, 873-876 (Preys). Also: Wien. med. Presse, 1872, xiii, 26-28. Also: Ibid., 1877, xviii, 1456; 1489 (von Preys).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Jaeger (Georg, Frid.) * Caput obstipum affectum rariorem in libris et praxi. 32 pp. 4°. Tübingen, lit. Roebelianis, [1737].

von Jaeger (Georg. Frid.) [1785-1866]. * De effectibus arsenici in variis organismos, nec non de indicis veneficii ab arsenico illati. 78 pp. 8°. Tübingen, lit. Schrammianis, 1808.

—. Vergleichung einiger durch Fettigkeit oder eolessale Bildung ausgezeichnete Kinder und einiger Zwerge. 62 pp. 8°. Stuttgart, J. B. Metzler, 1821.

—. Ueber Balggeschwülste. 40 pp. 8°. Berlin, J. W. Boike, 1830.

Repr. from: Med.-chir. Encycl., iv.

—. Exarticulation des Obersehenkels aus dem Hüftgelenke, mit Erfolg. 8 pp., 1 pl. 8°. [Hamburg, 1836.] [P., v. 577.]

Repr. from: Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1836, iii.

—. Beobachtung eines Stierkalbs mit einem Nebenkopfe. 6 pp., 1 pl. 8°. [n. p., n. d.] C.

Repr. from: Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch., 7. Deel.

—. Ueber zwey am Becken verwechselne männliche Kälber. 8 pp., 1 pl. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch., 7. Deel.

—. Ueber die Wirkungen des Arseniks auf Pflanzen im Zusammenhange mit Physiologie,

von Jaeger (Georg. Frid.)—continued.

Landwirtschaft und Medicinalpolizei. viii, 115 pp. 8°. Stuttgart, E. Schweizerbart, 1864.

See, also, **Maffei** & **Roesch**. Neue Untersuchungen über den Kretnismus, etc. 8°. Erlangen, 1844.

For Biography, see **Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver.**, Stuttgart, 1866, xxxvi, 289; 295.

Jäger (Gustav). Seuchenfestigkeit und Constitutionskraft und ihre Beziehung zum spezifischen Gewicht des Lebenden. v, 156 pp. 8°. Leipzig, E. Gunther, 1878.

—. Die Normalkleidung als Gesundheitsschutz. viii, 182 pp. 8°. Stuttgart, W. Kohlhammer, 1880.

Repr. from: Neue Deutsche Familienblatt.

—. Ueber die Erfahrungen mit Wollkleidung, und über Nationaltracht. 24 pp. 8°. Stuttgart, W. Kohlhammer, 1885.

Editor of: **Jäger's** (Prof. Dr. G.) Monatsblatt, Stuttgart, 1882-4.

See, also, **Martin** (Philipp Leopold). Dermoplastik und Minseologie [etc.] 8°. Weimar, 1870.

Jaeger (Heinrich). * Ueber die Körperwärme des gesunden Menschen. [Tübingen.] 23 pp. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1881.

Repr. from: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1881, xxix.

Jäger (Hermann). Beleuchtungen, Ansichten und Vorschläge zur bevorstehenden Reform des Medicinal-Wesens im königlich-preussischen Staate. 75 pp. 8°. Neuss, L. Schwann, 1842.

Jaeger (Hermann, Jos.) Traetatus physico-medicus de atmosphæra et aëre atmosphærico, nec non de variis gazis, vaporibus, effluviisque in eis contentis, respectu eorum in corpus humanaum effectuum. xvii pp., 2 l., 232 pp. 8°. Colonia Agrippina, II. Rommerskirchen, 1816.

Jäger (J. Lukas). * Ueber die Verbindung des Mastdarms mit der Harnblase oder die Kloakenbildung beim Menschen. 26 pp. 8°. München, J. A. Giesser, 1838.

[**Jaeger** (Joannes Andreas). De febre.] 2 p. l., 70 pp., 3 l. 12°. [n. p., n. d.] Title-page missing.

Jaeger (Joannes Georgius). * De ietero flavo. 12 pp. 4°. Heribolti, Zinck, [1692].

Jaeger (Joannes Georgius Josephus). * De venatione ad usum medicum. 4 p. l., 42 pp., 2 l. 4°. Würzburg, J. J. C. Kleyer, [1746].

Jaeger (Joannes Henricus) [1752-1816]. * Spicilegium de pathologia animata, premissa tractatione de generatione æquivoca. 2 p. l., 64 pp., 1 l. 4°. Gottinga, F. A. Rosenbusch, 1775.

For Biography, see **Baldinger** (Ernestus Godofredus).

Jäger (Joh.)¹ * De vinculo juris inter medicum et ægrotantem. [Leyden.] viii, 80 pp. 8°. Amstelodami, C. L. van Langenhuysen, 1850.

Jäger (Joh.)² * Untersuchungen über die Zersetzungspprodukte des Melams und verwandter Substanzen. [Bern.] 18 pp. 8°. Leipzig, Metzger u. Wittig, 1876.

Jäger (Joh. Christoph) [1740-]. Beiträge zur Kriegsarzneiwissenschaft, welche auf die Erhaltung der Gesundheit der Soldaten, auf die Kriegshospitäler und auf die innerlichen Krankheiten und äußerlichen Verwundungen der Soldaten Bezug haben, für Offizier, Prediger, Aerzte, Wundärzte und Inspectoren, welche im Krieg und Frieden bei den Armeen und in den Lazaretten Deutschlands Kraene besorgen. 3 v. 8°. Frankf. a. M., Jäger, 1794-6.

—. Umriss des Zustandes der Wundarzneykunst bei den alten Römern, vorzüglich zu den Zeiten des Celsus. Durch erläuternde Anmerkungen mit der heutigen Wundarzneykunst ver-

- Jäger** (Joh. Christoph)—continued.
gleichen und anwendbar gemacht. xvi pp., 7 l., 264 pp. 8°. *Frankf. a. M.*, *Jäger*, 1799.
For Biography, see Nachrichten v. d. Leben u. Schriften jetzt lebender teutscher Aerzte, etc. 8°. *Hildesheim*, 1799, i, 246–255.
- Jäger** (Jos. Nic.) Seelenheilkunde gestützt auf psychologische Grundsätze. viii, 367 pp. 8°. *Wien*, *J. G. Heubner*, 1845.
—. The same. 2. Aufl. xviii, 359 pp. 8°. *Leipzig*, *F. A. Brockhaus*, 1846.
- Jaeger** (Josephus Ignatius). * Diss. proponens inebriationis effectus generales ac specialem ejusdem influxum in morbos febiles. 25 pp. 12°. *Tieini Regii*, [1830].
- Jaeger** (Julins). * Ueber Punctionen der Milz zu therapeutischen Zwecken, insbesondere bei linealer Leukämie. 66 pp., 2 tab. 8°. *Strassburg*, *R. Schultz u. Comp.*, 1880.
- Jaeger** (Michael) [1795–1837]. Tractatus anat.-phys. de arteriarum pulsu. 3 p. l., 60 pp. 8°. *Wirezburg*, *F. E. Nitribitt*, 1820.
—. Uebersicht der in der chirurgisch-augenärztlichen Klinik des königl. Universitäts-Krankenhauses zu Erlangen, vom 1. October 1826 bis zum 1. October 1827 behandelten Krankheitsfälle und verrichteten Operationen. 24 pp. 8°. *Erlangen*, *Junge*, [1828].
—. Die Entzündung der Wirbelbeine, ihre Arten und ihr Ausgang in Knochenfrass und Congestionsabscess. Eine Monographie. x, 109 pp. 8°. *Erlangen*, *J. J. Palm & E. Enke*, 1831.
—. Operatio resectionis conspectus chronologico adumbrata. viii, 26 pp. 4°. *Erlange*, *Palm et Enke*, 1832.
—. Ueber Fracturen. 2 p. l., 216 pp. 8°. *Leipzig*, *Gebhardt*, 1837.
See, also, Walther (W.), Jaeger (M.) & Radius (J.) Handwörterbuch der gesammten Chirurgie und Augenheilkunde. 8°. *Leipzig*, 1836–40.
For Biography, see Med. Ann., Berl., 1841, 137–146.
- Jaeger** (Petrus Hildebrand). * De arthritide. 28 pp. 4°. *Hale Magdebr.*, typ. *Stephanianis*, [1780].
- Jaeger** (Thiébaut-Victor). * Des maladies du placenta. 1 p. l., 52 pp. 4°. *Strasburg*, 1845, No. 142, v. 11.
- Jaeger** (Wilhelm). * Die Varietäten der Oenlo-motoriusgruppe, des Trigeminus und Vagus. 48 pp., 2 l. 8°. *Giessen, Brühl*, 1864.
- Jaeger** (Wilhelmus Fridericius)¹. * Medicæ quædam annotationes ad Thomasianam disputationem de presumptione furoris atque dementiae. 29 pp. 4°. *Tubinga*, lit. *Roebelianis*, [1730].
—. Fragmenta dynamics Hippocratico-Galenicae sparsis monumentis memoriae prodita. 24 pp. 4°. *Tubinga*, lit. *Schammanis*, [1759].
- Jaeger** (Wilhelmus Fridericius)² [1812–34]. * De holothuriis. 40 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Turicæ*, typ. *Gessnerianis*, [1833].
- Jaeger** (Wolfgangus Sebastianius). * De medica venationis consideratione. 16 pp. 4°. *Altforfij Norieorum*, typ. *J. G. Kohlesii*, [1734].
- Jaeger-Luroth** (J.). * Die Regio thyroidea mit besonderer Berücksichtigung der Blutgefäßse. 66 pp., 2 pl. 8°. *Strassburg*, *R. Schultz u. Comp.*, 1883.
- Jaeger's** (Prof. Dr. G.) Monatsblatt. Organ für Gesundheitspflege und Lebenslehre. Hrsg. von Gustav Jaeger. v. 2–4, Nov., 1882, to Dec., 1885. 3 v. 8°. *Stuttgart*. Current.
- Jaegers** (Wilhelm). * Ueber die erworbene Vaginalatresie. 43 pp. 8°. *Greifswald*, *J. Abel*, 1881.
- Jaegerschmid** (Gustavus Fridericus). * De catarrho præfocante. 40 pp. 4°. *Jenæ, are Beyeriana*, [1763].
- Jaegerschmid** (Gustavus Fridericus)—conf'd.
—. Unterricht für die Hebammen in den Badischen Landen. 2 Theile in 1 v. 13 p. l., 175 pp.; 9 p. l., 188 pp. 12°. *Carlsruhe*, *M. Macklot*, 1775–6.
CONTENTS.
1. Theil, welcher die Geburtshilfe enthält.
2. Theil, welcher die Verpflegung der Schwangeren, Kindbetterinnen und Kinder enthält. Fortgesetzt von Christian Ludwig Schweickhard.
For Biography, see Fasclius (Joannes Fridericus).
- Jägerschmid** (Gustavus Victor). De ossificatione præternaturali. 40 pp. 4°. *Argentorati*, lit. *D. Maagii*, [1720].
- Jägerschmid** (Gustavus Victor Theoporus) [1768–]. * De acetii camphorati usu tam interno quam externo, in morbis putridis salubriter. 56 pp. 8°. *Marburgi Hessorum*, typ. *academ.*, [1792].
- Jägerschmidt** (Joh. Victor). * Iufantem epilepticum cognoscendum curandumque exponit. 16 pp. 4°. *[Aldorf], lit. H. Meyer*, [1681].
—. Mineralische Wasser-Nymphe, das ist: Beschreibung von dem mineralischen Halt, Tugend, Kraft, und Würckung der Saurbrunnen, auch in was vor Zuständen selbige nützlich, oder gar nicht zu gebrauchen und wie sich darin zu verhalten, saunt angefügter Diet, oder Lebens-Ordnung. Alles aus den wahren Principiis und Experimentis physiciis . . . 1 p. l., 124 pp. 12°. *Augsburg*, *J. E. Geiger*, 1711.
- Jachikel** (Theodorus Trangott). * Aetiologia fluxus menstrui mnlietur. 39, xvi pp. 4°. *Lipsia, ex off. Klanbarthia*, [1784].
For Biography, see Gehler (Joannes Carolus).
- Jachme** (Emanuel Herrmann) [—1833]. * De hydrope aento hypersthenico. 3 p. l., 54 pp., 1 pl. 8°. *Uratistaria, typ. Kreuzero-Scholzianis*, [1822].
- Jachmel** (Joann. Gottlob) [180–]. * De gummam ammoniaco. 35 pp. 8°. *Lipsia, typ. Staritzii*, [1837].
For Biography, see Weber (Eunestus Henricus).
- Jachmer** (Friedrich) [1851–]. * Zur Aetiologie der Pocken. 32 pp. 8°. *Berlin*, *G. Lange*, [1873].
- Jachmichen**. Quelques réflexions sur le choléra-morbus. iv, 130 pp. 8°. *Moscou*, *A. Semen*, 1831.
- Jaenecke** (Joannes). * De variis calcinationis modis potioribusque corporum inde oriundis mutationibus. 1 p. l., 33 pp., 2 l. 4°. *Gottinga*, *ex off. Barmeieriana*, [1770].
- Jaenecke** (Joannes Fridericus Conradus). * De haemorrhoidibus. 30 pp., 1 l. 4°. *Gottinga*, typ. *Barmeieriana*, [1791]. [*Also, in: P.*, v. 336.]
- Jaenecke** (Thomas Christiaanus Godofredus). * De tunultuaria variolis naturalibus medendi ratione. 1 p. l., 19 pp. 4°. *Hale*, typ. *Hendelianis*, [1769].
- Jaenecke** (Augustus Eduardus) [1807–32]. * De gastridē chronicā. 38 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, *F. Nielak*, [1830].
- Jaenecke** (Jo. Chr. Godofred.) * De hydrothorace. 44 pp. 8°. *Hale*, typ. *Trampianis*, [1797].
- Jaenger** (Pierre-Paul). * De la respiration dans la série des animaux. 39 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 32, v. 204.
- Jaenichen** (Joannes Godofredus). * Pentas observationum medicarum. 20 pp. 4°. *Hale*, *J. C. Hendel*, 1768.
Also, in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ans. [etc.] 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1774, vi, 107–109.
- Jaenichen** (Paulus Mauritius) [1843–]. * De rhachitide. 32 pp. sm. 8°. *Berolini*, *G. Lange*, [1867].
- Jaenichen** (Samuel). * De quernero veterum. 35 pp. 4°. *Francof. ad Viadr.*, lit. *C. Zeitler*, [1710].

Jaenicke (Adolph). * Photometrische Untersuchungen des Blutes. 24 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1879.

Jaenicke (Arthur) [1854-]. * Senile Herzveränderungen. 57 pp., 1 l. 8°. Breslau, Brecher u. Minuth, 1876.

Jaenicke (Joh.) * Beitrag zu den Anomalien der Schädelbasis. 19 pp., 1 pl. 4°. Kiel, C. F. Molar, 1877.

In: SCHRIFT d. Univ. zu Kiel, xxiv, 1877, vii, Med. v.

Jämisch (Alexander Frideriens). * De erisibus, potissimum quae in febribus ocurrunt. 56 pp. 8°. Dorpat, lit. M. G. Grenzii, 1814.

Jaenisch (Carolus Sigismundus). * De noxa pharmacophilias, von dem Schaden des vielen und beständigen Medicinirens. 23 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1755].

Jaenisch (Christiaans Gottlob). * Calculorum considerationem theoreticam publice defendet. 34 pp., 3 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. Curtianis, [1758].

Jaenisch (Christiaans Rndolphus). * De pollutione nocturna. 2 p. l., 44 pp., 1 l. 4°. Gottingae, in off. Barmeieriana, [1795]. [Also, in: P., v. 482.]

Jaenisch (Godofredus Jaeobus)¹. * De usu vaporationum et suffituum in euratione morborum. 3 p. l., 28 pp. 4°. Helmstadii, typ. P. D. Schnorrii, [1734].

Jaenisch (Godofredus Jacobns)² [1752-1830]. * Phthiseos ex nlcere eurationes antiquæ. xlvi pp., 1 l. 4°. Gottingæ, F. A. Rosenbusch, [1775].

Jaenisch (Henricus). * De compressione corporum vertebrarum. 25 pp., 2 l., 2 pl. 8°. Vratislavie, W. Friedrich, 1858.

Jaenisch (Herm. Rich. Rob.) * De phlegmasia alba dolente. 40 pp. 8°. Gryphia, F. G. Kunike, 1849.

Jaenisch (Joannes Henricus). * De vermbus, et præcipue de specie illa verminum intestinalium quam tæniæ vocamus. 56 pp., 2 pl. 4°. Jena, lit. Tennemannianis, [1755].

For Biography, see **Kaltschmied** (Car. Frid.)

Jeninius (Joh.) [1636-1707].

Prenss (G. B.) Memoria Jaeniniæ. Ephem. Acad. nat. curios., Norib, 1712. centuria iii-iv, app., 169-200, port. Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Jaensch (Godofredus Ferdinandus). * De effaci mercerzialium usu chirurgico.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Leipzig, 1776, iv, 129-132.

[**Jacquemyns.**] Tarif du salaire des personnes qui exerceent la médecine, la chirurgie, ou l'art des accouchemens, approuvé par les états députés de la province de Hollande, partie méridionale, conformément à l'arrêté de S. M. du 31 mai 1818, et les instructions y jointes; suivi du tarif des droits d'examen et d'admission, ainsi que de celui des droits du visa des diplômes, pour la commission médicale provinciale, siégeant à Bruges. 1 p. l., 36 pp. 12°. Roulers, D. Van Hee, 1824.

Jaquequemyns (Eduardus). * De acido hydrocyanico. 24 pp. 4°. Leodii, P. J. Collardin, 1829.

de Jaer (Hiacinthe). * Observations sur plusieurs maladies, suivies de quelques propositions physiologiques. 22 pp. 4°. Paris, 1807, No. 44, v. 66.

Jaesche (Emanuel). * De telis epithelialibus in genere et de vasorum sanguiferorum, parietibus in specie. 29 pp., 1 pl. 4°. Dorpat, typ. H. Laakmanni, 1847.

Jäseche (Georgius) [1815-76]. * De apoplexio pulmonali. 48 pp. 8°. Dorpat, typ. hered. Lindforsianorum, 1838.

Beiträge znr plastischen Chirurgie. 2 p. l., 50 pp., 2 pl. 8°. Mitau, G. A. Reyher, 1844.

For Biography, see St. Petersb. med. Wehnsehr., 1876, i, No. 42, 5.

Jaesche (Robertus). * De sensum externorum epigenesi in animalium serie generatim agitur. 80 pp. 8°. Dorpati Livonorum, typ. J. C. Schuenmanni, 1835.

Jäschke (Arnold). * Ueber Lähmungen nach aenter Arsenikvergiftung. 35 pp., 1 l. 8°. Breslau, P. Cohn, [1882].

Jäschke (C.). Die preussischen Banpolizeigesetze und Verordnungen, mit besonderer Berücksichtigung der in der Haupt- und Residenzstadt Berlin und in der Provinz Brandenburg geltenden banpolizeilichen Vorschriften, ursprünglich herausgegeben. Fünfte Auflage von F. Seydel. ix pp., 1 p. l., 338 pp. 8°. Berlin, C. Heymann, 1882.

Jäschke (Georgius Fridericus). * De mensium insolitis viii. 40 pp., 4 l. 4°. Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, 1707.

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lau- sanne, 1758, iv.

For Biography, see **Stahl** (Georg. Ernest.)

Jäschke (Gottlob Nathanaël). * De morbo ruetuoso Hippocratis. 32 pp. sm. 4°. Francof. cis Viadr., P. Schwartz, [1734].

Jaessing (Fridrius Gotthelf). * De morbis ex vite genere. 36 pp. 4°. Lipsia, ex off. Langenhemia, 1774.

For Biography, see **Bosc** (Ernestus Gottlob.)

Jaffa.

See Cairo.

Jaffé (Christian). * Beschreibung und Episeire eines Falles von Cystosareoma phyllodes mit medullarem Parenchym. 25 pp., 2 pl. 8°. Ros- tock, Adler's Erben, 1855.

Jaffé (Karl). * Ueber die Anwendung des Ferrum candens bei chronischen Gelenkkrankheiten. 56 pp., 1 pl. 8°. Strassburg, J. H. E. Heitz, 1877.

Ueber Darmresection bei gangränösen Hernien.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1881, No. 201 (Chir., No. 63, 1689-1702).

Jaffé (Lindovie. Benedictus) [1801-]. * De contagio phthisico. 31 pp. 8°. Berolini, typ. A. Peitschii, [1828].

Jaffé (Max Ednard). * Ueber Darmnaht. 39 pp. 8°. Berlin, O. Francke, [1853].

Jaffé (Maximilian Benedict) [1820-]. * De dyscrasia. 25 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. fraterum Schlesinger, [1844].

Jagemann (Ednardus) [1815-]. * De dysenteria. 32 pp. 8°. Berolini, typ. Friedlaenderianis, [1840]. [Also, in: P., v. 163.]

Jagemann (Joann. Mich. Augustinus) [1740-]. Circa medicinam forensem proxime legendam prænotiones de iis, quæ eirea morbos epidemicos in Eisfeldia terra Moguntina ex circa principiis electoris et regiminis facta sunt. 22 pp. sm. 4°. Erfordiae, H. R. Nonn, [1772].

de Jager (Lambertus). * Exercitatio exhibens trinas, de morbis in nosocomio Aead. Trajectino enratis observationes. 36 pp. 4°. Traj. ad Rheenum, O. J. van Paddenburg, [1807].

de Jager (Pieter). * Iets over spier-irritabilitet. 3 p. l., 60 pp., 2 l. 8°. Groningen, A. L. Scholtus, 1861.

de Jager (Simon). * Over de bloedsbeweging in de longen. 2 p. l., 112 pp. 8°. Leiden, S. C. van Doesburgh, 1879.

Jager (Wilhelmus). * De jurium hominibus conatorum justa defensione. 2 p. l., 57 pp., 3 l. 4°. Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans, 1770. [P., v. 1004.]

de Jager Meezenbroek (Roelf Menno). * Bijdrage tot de kennis van het rentelen. 1 p. l., 79 pp. 8°. Utrecht, G. Metzelaar, 1883.

Jagetho (Theodor). * Beiträge znr chirurgischen Osteologie. 31 pp., 1 pl. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1874.

Jaggard (W. W.)

Co-Editor of: Chicago (The) Medical Journal and Examiner, 1884.

Jaggary.

Is jaggary an antiscorbutic? *Lancet*, Lond., 1880, i, 587.

Jagielski (Apollinaris Victor). Koumiss and its use in medicine. 39 pp. 8°. London, E. Chapman, 1870.

—. The same. 32 pp. 8°. *Chicago, A. Arend*, 1874.

—. On Marienbad Spa and the diseases curable by its waters and baths. vi, 185 pp., 1 map. 8°. London, Trübner & Co., 1873.

Jagielski (Josephus Antonius) [1792—]. * De fistulis urinariis, adjecta hujus morbi historia. 44 pp. sm. 8°. *Berolini, formis Brueschekianis*, [1820].

Jagnaous.

Capus (G.). La vallée des Jagnaous. *Rev. d'ethnog.*, Par., 1885, iv, 233-253, 1 map.

Jago (James). Ocular spectres and structures as mutual expouets. A treatise. Eustachian tube, why opened in deglutition. A paper. vii, 110 pp. 8°. London, J. Churchill, 1856.

—. Eutoptics, with its uses in physiology and medicie. xv, 188 pp., 1 pl. 8°. London, J. Churchill & Son, 1864.

Jagot (Léon). * Étude sur la cure radicale des herbes. 88 pp. 4°. Paris, 1881, No. 3.

—. Étude sur l'hérédité. 16 pp. 8°. Angers, Germain & G. Grassin, 1883.

Jagot - Lacoussiére (F. - Gustave). * Recherches sur la cardialgie et sur le traitement qui lui est propre. 32 pp. 4°. Paris, 1848, No. 52, v. 472.

Jagot-Lacoussiére (Xavier). * De la dilatation rapide de quelques cavités naturelles (rectum, urètre chez la femme) au point de vue du diagnostic et du traitement. 39 pp. 4°. Paris, 1876, No. 155.

Jagou (J.-Louis). * Étude anatomo-physiologique de l'épilepsie, sa pathogénie et son traitement. 63 pp. 4°. Paris, 1870, No. 45.

Jagou (Pierre). * Sur la gangrène humide, ou pourriture d'hôpital. 24 pp. 4°. Paris, an XIII [1805], No. 481, v. 56.

Jagu (A.). * Contribution à l'étude de l'entorse du genou. 56 pp. 4°. Paris, 1885, No. 142.

Jagu (Albert). * Contribution à l'étude de la nécrose de cause phosphorée. 64 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1873, No. 491.

—. The same. 68 pp., 1 pl. 8°. Paris, A. Delahaye, 1874.

Jagueneau (Alphonse). * Essai sur la symptomologie et le diagnostic de la phthisie pulmonaire commençante. 104 pp. 4°. Paris, 1873, No. 135.

Jahan (Henri). * Propositions générales sur les poisons animaux. 11 pp. 4°. Paris, an XII [1804], No. 303, v. 51.

Jahde (Territory of).

See Fever (Malaria), History, etc., of, by localities.

Jahn (A.). Vorläufige Beurtheilung der Contact- und chemischen Hypothese des Galvanismus . . . (Mit beigefügten Gesetzen für die Zöglinge des Vitzthum - Blochmann'schen Gymnasial - Erziehungshauses.) iv, 100, 18 pp., 4 tab. 8°. Dresden, E. Blochmann, 1842.

Jahn (Adalbertus). * De sanatione per primam intentiounem disquisitio histologica. 24 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Halis Sax., typ. Schuchtschkanis, 1862. c.

—. De osteomyelitide diffusa, commentatio. Socio ad respondeundum assumptio G. Hellwig. 31 pp. 8°. *Hala, formis Ploetzianis*, [1867].

Jahn (Augustus Fridericus Guilielmus Eruestus). * De respiracione fetus et neogenuiti. 32 pp. 4°. Lipsiae, ex off. Langenhena, [1774].

For Biography, see Pohl (Joannes Christophorus).

Jahn (Augustus Theodorus Fridericus Arminius).

* Pauca de operatione synchiarum oris internarum. 30 pp. 8°. *Lipsiae, typ. A. T. Engelhardtii*, 1856. c.

Jahn (B.). Vollständiges Verzeichniss der activen Sauitäts-Offiziere des deutschen Reichsheeres und der kaiserlichen Marie, mit genauer Augabe der Beförderungen in die einzelnen Rangstufen. 1. Jahrg. 32 pp. 8°. *Burg, A. Hopfer*, 1882.

Jahn (Benedict. Gabriel). * Februum vermuosarum examen. 40 pp. 8°. *Halæ, typ. Batheanis*, [n. d.]

Jahn (Carolus Fridericus). * De metastasibus. 24 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Klaubarthia*, [1799].

Jahn (Chr. Adolphus Bernardus) [1838—]. * De cyclopia. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1860].

Jahn (Ernest). * Ueber die Behandlung und Heilung eines Schlüsselbeinbruches. 18 pp., 11. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1870.

Jahn (Ferdinand). Ahnuugen einer allgemeinen Naturgeschichte der Krankheiten. xii, 251 pp. 8°. *Eisenach, J. F. Baercke*, 1828.

—. Darstellung der Erscheinungen und der Behandlung der asiatischen Cholera. Auf Befehl der Herzogl. S. M. Laudesregierung für die Laudärzte des Herzogthums Meiningen. 32 pp. 8°. *Hildburghausen, Kesselring*, 1831.

Also, *Co-Editor of: Medicinisches Conversationsblatt*, Hildburghausen, 1830-32.

Jahn (Frider. Guilielm.) * De dysenteria. 24 pp. 8°. *Lipsiae, typ. Staritzii*, [1841].

Jahn (Fridericus) [1766-1813]. * De utero retroverso. 44 pp. 12°. *Jena, lit. Göpferdianis*, [1787].

Also, *in: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med.* 8°. *Ticien*, 1789, vi, 133-186.

Also, *in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge*. 8°. *Lipsiae*, 1795, i, 601-636.

—. Neues System der Kiunderkrankheiten nach Brownischen Grundsätzen und Erfahrungen ausgearbeitet. 10 p. 1., 472 pp. 8°. *Arnstadt u. Rudolstadt, Langbein u. Klüger*, 1803.

For Biography, see GRUNER (Christ. Gott.) Also: Nachrichten von dem Leben und Schriften jetzlebender deutscher Aerzte, etc. 8°. *Hildesheim*, 1799, i, 255-258.

Jahn (Friedrich). * Ueber die Wirkung und Anwendung des Brech-Wein-Steins, in grossen Dosen bey Luugue-Entzündungen. 16 pp. 8°. *Culmbach, G. A. W. Spindler*, 1838. c.

Jahn (Heinrich G. A.) * Ueber den Typhus. 29 pp. 8°. *Würzburg, C. Becker*, 1844.

Jahn (Jae. Dider. Ludovicus). * De euthauasia. 25 pp. 4°. *Kiliae, ex off. C. F. Mohr*, 1839. c.

Jahn (Jacob, Dieterie.). * De situ uteri obliquo. *In: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min., etc.* 8°. *Lipsiae*, 1795, i, 257-288.

Jahn (Joanues George). * De operationibus atque viis medicamentorum exterorum stases systematis lymphatici submoventium. 30 pp., 1 l. 8°. *Jena, typ. Goepferdii*, [1792].

For Biography, see GRUNER (Christ. Gothfrid.)

Jahn (Joanues Georgius). * Experiencia et conjectura circa sedimentum olei vitrioli album. 36 pp., 2 l. sm. 4°. *Erlanga, apud J. D. M. Camerarium*, [1764].

Jahn (Joannes Guilielmus Fridericus). * De insolita calculi ingentis per scrotum exclusione. 28 pp. 4°. *Vitembergae, E. G. Eichsfeld*, [1750].

Also, *in: HALLER. Disp. chir. [etc.]* 4°. *Lausanne*, 1755, iv, 47-66.

For Biography, see TRILLER (Daniel Willhelm).

Jahn (Joh. Friedrich). * Ueber Ichthyosis congenita. 16 pp. 8°. *Leipzig, C. G. Naumanu*, 1869. [P., v. 279.]

Jahn (L. Christian). Deutsche physiologia medico-chirurgica, oder: höchsthnotwendige Lehre von dem Menschen . . . alles nach denen Principiis physico-mechanicis abgefasset, und deutlich

Jahn (L. Christian)—continued.

gewiesen wird, dass die Energia Animæ rationalis mit nichten alle Bewegungen sowohl in dem gesunden, als auch kränklichen Zustande des Leibes anstelle, einem jedweden, und insonderheit denen Chirurgis mit zum besten, aus Licht gestellten. 7 p. l., 452 pp., 13 l. 8°. *Dresden, J. N. Gerlach, 1756.*

Jahn (Ludovius). * *De ectopia intestinorum phrenicae aquisita.* 12 pp., 11., 2 pl. 4°. *Kilia, ex off. C. F. Mohr, 1867.*

In: *Schrift d. Univ. zu Kiel, xiv, 1867, vii, Med. iv.*

Jahn (Max)¹. * *Einige Fälle von Catarepta traumatica.* 20 pp., 11. 4°. *Kiel, C. F. Mohr, 1868.*

In: *Schrift d. Univ. zu Kiel, 1868, vii, Med. xxvii.*

Jahn (Max)². * *Ueber Fissura sterni congenita und über die Herzbewegung, insbesondere den Herzstoss.* 32 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob, 1874.*

Jahukke (Joh. Rob. Chr.) * *De partu prematuoro arte provocato.* 1 p. l., 80 pp. 8°. *Gryphiae, F. G. Kunike, 1844.*

Jahul (Edmundus Stanislaus). * *Diss. sistens easum intermittentis atypie cum vittis organicis cordis hepatis et lienis in clinico medico Pragensi anno 1838 tractatum.* 29 pp., 11. 8°. *Praga, T. Thabor, [1839].*

Jahr (G. H. G.). *Handbuch der Haupt-Anzeichen für die richtige Wahl der homöopathischen Heilmittel.* 2. Ausg. xx, 727 pp. 8°. *Düsseldorf, J. E. Schaub, 1835.*

The same. *Manual of homeopathic medicine.* Transl. from the German by authority of the North American Academy of the Homœopathy Healing Art. With an introduction and some additions by C. Hering. 600 pp. 8°. *Altentown, Pa., 1838.*

The same. *Nouveau manuel de médecine homœopathique.* 2 v. xxxix, 584 pp.; xxvii, 612 pp. 12°. *Paris, J.-B. Bailliére, 1840-41.*

The same. *New manual of homœopathic practice,* edited, with annotations, by A. Gerald Hull. 2. Am. from 3. Paris ed. 2 v. xlvi, 651 pp.; xxiii, 710 pp. 8°. *New York, W. Radde, 1841-2.*

The same. *A new manual of homœopathic practice.* Edited, with annotations and additions, by F. G. Snelling. 6. Am. ed. With an appendix of the new remedies, by C. J. Hempel. 1200, 72 pp. 8°. *New York, Boericke & Tafel, 1870.*

New homœopathic pharmacopœia and posology, or the preparation of homœopathic medicines and the administration of doses. Transl., with additions, by James Kitcheh. xxii, 9-306 pp. 8°. *Philadelphia, J. Dobson; New York, W. Radde, 1842.*

Tratamiento homeopático e preservativo del cólera, obra útil á todas las familias . . . puesto en Español bajo la dirección del Dr. Juan Sanlléhi. 75 pp. 8°. *Madrid, Bailly-Bailliére, 1853.*

Jahrbuch für Balneologie, Hydrologie und Klimatologie. Hrsg. von E. H. Kisch. Jahrg. 1-10, April 1871-80. 8°. *Wien, W. Braumüller, 1871-81.*

A continuation of: **Allgemeine** halneologische Zeitung. 1871-6 issued in 2 parts annually; 1877-80 in 1 part annually.

Jahrbuch der Chemie und Physik. Hrsg. von Dr. J. S. C. Schweigger und Dr. F. W. Schweiger-Seidel. [Monthly; 3 v. annually.] v. 16-24, 1-26-8. 9 v. 8°. *Halle.*

v. 16 is v. 46 of: *Journal für Chemie und Physik.*

Jahrbuch der gesammten Staatsärzneikunde. Hrsg. von C. F. L. Wildberg. v. 1-7, 1835-40. 8°. *Leipzig, J. J. Weber.*

A continuation of: **Magazin** für die gerichtliche Arzneiwissenschaft.

Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtspflege des deutschen Reichs. Franz von Holtzendorff. v. 1. vi, 711 pp. 8°. *Leipzig, Duncker u. Humblot, 1871.*

Jahrbuch für Kinderheilkunde und physische Erziehung. Fr. Mayr, Haupt-Redacteur; L. M. Politzer, M. Schmiller, Mit-Redacteure. v. 1-7, July 1, 1857-65. 8°. *Wien.*

Want v. 8, 1865-6. F. Mayr died Aug. 3, 1863. In 1864, v. 7, H. Widerhofer added as editor.

The same. Neue Folge. Hrsg. von Prof. Binz [et al.] unter Redaction von Prof. Widerhofer, Dr. Politzer [et al.]. Jährlich 4 Hefte. v. 1-22, Nov. 25, 1867-85. 8°. *Leipzig.*
Current. Indexes to v. 1-20 accompany.

Jahrbuch für die Leistungen der gesammten Heilkunde. Von Johann Jacob Sachs. v. 6-10, 1837-41. 5 v. 8°. *Leipzig, W. Engelmann, 1838-42.*

Title of v. 1-5 was: **Leistungen** (Die) und Fortschritte der Medizin in Deutschland. v. 6, for 1837, is also called M. J. Bliff's Uebersicht der Leistungen und Fortschritte der Medicin. After 1837 title is: **Reportorisches Jahrbuch** für die Leistungen [etc.]

Jahrbuch für Militär-Aerzte. Hrsg. von Dr. Anton Loeff. v. 3-5, 1867-9; v. 13-20, 1878-85. 11 v. 12°. *Wien, W. Braumüller.*

Current. v. 13 edited by Carl Kraus; v. 14-20 by Paul Myrdacz and F. Höny.

Jahrbuch für die Pharmacie. See **Berlinisches Jahrbuch** für die Pharmacie, [etc.]

Jahrbuch für Physiologie und Pathologie des ersten Kindesalters. Unter der Redaction von Gottfried Ritter von Rittershain. v. 1, 1868. 272 pp. 8°. *Prag, H. Dominicus.*

Completed. Continued as: **Oesterreichisches Jahrbuch** für Pädiatrik.

Jahrbuch der praktisch-polizeilichen und gerichtlichen Thierheilkunde von und für Bayern. In Verbindung mit vielen Hrn. Gerichts-, Militair- und Civil-Veterinairärzten herausgegeben von der Litteratur-Commission des Industrie- und Cultur-Vereins zu Nürnberg. Dirigirt von Dr. Jac. J. Weidenkeller. v. 1-3, 1830-33. 8°. *Nürnberg.*

Jahrbuch für praktische Aerzte. (Fortsetzung von Graevell's Notizen.) Unter Mitwirkung von Fachgelehrten hrsg. von Paul Guttmann. v. 1-7, 1877-84. 8°. *Berlin, A. Hirschwald.*

Current. 3 nos. form 1 vol. A continuation of: **Notizen** für praktische Aerzte [etc.]

Jahrbuch für praktische Pharmacie und verwandte Fächer. Hrsg. von der Pfälzischen Gesellschaft für Pharmacie [etc.], unter Redaction von J. E. Herberger n. F. L. Winckler. Nene Folge. v. 1-24, 1841-53. 8°. *Landau, J. Bauer.*

1 v. annually in 1841-2; then 2 v. annually. In 1849-53 sub-title: **Zeitschrift** des allgemeinen teutschen Apotheker-Vereins. Abtheilung Süddeutschland. In 1853 published in Ludwigshafen. Continued as: **Neues Jahrbuch** für Pharmacie [etc.]

Jahrbuch der practischen Medicin. Hrsg. unter Mitwirkung von A. Baginsky [et al.] von Paul Börner, in Berlin. v. 1-7, 1879-85. 8°. *Stuttgart, F. Enke.*

Current.

Jahrbuch der Staatsärzneikunde. Hrsg. von Johann Heinrich Kopp. v. 1-11, 1808-19. 8°. *Frankfurt a. M., J. C. Hermann.*

Jahrbücher des ärztlichen Vereins zu München. v. 1-4, 1835-42. 8°. *München, A. Weber.*

Completed.

Jahrbücher der ambulatorischen Klinik zu Halle. Hrsg. von Peter Krukenberg. v. 1, 1820; v. 2, 1824. 8°. *Halle.*

Jahrbücher für Anthropologie und zur Pathologie und Therapie des Irrseyns. In Verbindung

Jahrbücher für Anthropologie [etc.]—cont'd. mit mehrern Gelehrten hrsg. von Friedrich Nasse. v. 1., 1830. 3 p. l., 322 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, C. Cnobloch.

All published. A continuation of: **Zeitschrift** für die Anthrolopologie.

Jahrbücher für Deutschlands Heilquellen und Seebäder. Hrsg. von C. v. Graefe und M. Kallisch. v. 1-5, 1836-40. 8°. Berlin, Klemann. Completed.

Jahrbücher der Gefängnisskunde und Besserungsanstalten, hrsg. von Heinrich Julius, F. Noellner und G. Varrentrapp. v. 1-9, 1842-6. 8°. Frankfurt a. M., 1842-4; Darmstadt, 1844-6.

Jahrbücher der Heilquellen Deutschlands, insbesondere des Taunus. Hrsg. von H. Fenner von Fenneberg und H. A. Peez. v. 1-2, 1821-2. 8°. Wiesbaden, L. Schellenberg.

In v. 2 S. J. L. Döring and E. H. Höpfner added as editors.

Jahrbücher der homöopathischen Heil- und Lehranstalt zu Leipzig. Hrsg. von den Inspecto- ren derselben (Müller, Hartmann, Haubold). Hfte. 1-3, 1833-4. 1 v. 492 pp. 8°. Leipzig.

Jahrbücher der in- und ausländischen gesammten Medicin. Hrsg. von Carl Christian Schmidt. [Monthly; 4 v. annually.] v. 1-40, 1834-43. roy. 8°. Leipzig, O. Wigand.

Continued as: **Schmidt's Jahrbücher** der in- und ausländischen gesammten Medicin.

Jahrbücher der kaiserlich-königlichen Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus, von Carl Jelinek und Carl Fritsch. Neue Folge. v. 7-10, 1870-73. 4 v. 4°. Wien, W. Braumüller, 1873-4.

Jahrbücher für den Lebens-Magnetismus oder neues Asklapieion. Allgemeines Zeitblatt für die gesammte Heilkunde nach den Grundsätzen des Mesmerismus. Hrsg. von Dr. K. Ch. Wol- fart. v. 1-5. 8°. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1818-23.

Completed.

Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft. Verfasst von einer Gesellschaft von Gelehrten und hrsg. durch A. F. Markus und Fr. Wilh. Jos. Schelling. v. 1-3, 1805-8. 8°. Tübingen, J. G. Cotta.

Jahrbücher des nassauischen Vereins für Na- turkunde. Hrsg. von Dr. C. L. Kirschbaum. v. 19-22, 1860-8; v. 25-30, 1871-7. 10 v. 8°. Wies- baden, J. Niedner.

Jahrbücher der philosophisch-medicinischen Gesellschaft zu Würzburg. Hrsg. von J. B. Friedreich. v. 1, 1828. 608 pp. 8°. Würzburg, C. Strecke.

In 1830 continued as: **Neue Jahrbücher** der königlichen [etc.]

Jahrbücher für praktische Heilkunde. Hrsg. von Fr. Oesterlen. [Bimonthly.] v. 1, Jan.-Dec., 1845. 914 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp. Completed.

Jahrbücher für Psychiatrie. (Neue Folge des psychiatrischen Centralblattes.) Hrsg. vom Ver- eine für Psychiatrie und forensische Psychologie in Wien. Redigirt von M. Gauster und Th. Meynert. v. 1-5, 1879-84; No. 1, v. 6, 1885. 8°. Wien.

Current. A continuation of: **Psychiatrisches** Centralblatt. In v. 2 Dr. Meynert sole editor; v. 3, J. Fritsch added.

Jahrbücher der deutschen Medicin und Chirurgie. Mit Zugabe des Neuesten und Besten aus der ausländischen medicinischen Litteratur. Hrsg. von Chr. Friedr. Harles. Jahrg. 1, 3 Bde. à 2 Hfte. 1813. 3 v. 8°. Nürnberg, J. L. Schrag.

Want no. 2, v. 2. Continued in 1819 as: **Neue Jahrbücher** [etc.]

Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik. Hrsg. von N. Pringsheim. [Quarterly] v. 1-10, 1858-76. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1858-64; Leipzig, W. Engelmann, 1865-76.

v. 10 contains general index to v. 1-10.

Jahresbericht der chirurgischen Klinik des Prof. von Dunnreicher in Wien. Schuljahr 1869-70. Von J. Hofmokl und E. Albert. 101 pp. 8°. Wien, W. Braumüller, 1871.

Bound with: MEDICINISCHE Jahrb., Wien, 1872.

Jahres-Bericht über die chirurgische Thätigkeit im Cölner städtischen Bürger-Hospitale, während des Jahres 1875. Von B. Bardenhauer. 413 pp., 1 l. 8°. Cöln, J. Mellinghaus, 1876.

Jahresbericht über die Fortschritte der chemischen Technologie für Fabrikanten, Hütten- und Forstleute, Chemiker und Pharmaceuten. Hrsg. von Dr. Johannes Rudolph Wagner. 1.-15. Jahrg. mit Generalregister über Bde. 1-10, bearbeitet von Dr. F. Gottschalk. 1855-69. 16 v. 8°. Leipzig, O. Wigand.

Prof. von Wagner died Oct. 4, 1880.

Jahresbericht über die Fortschritte auf dem Gebiete der reinen Chemie, bearbeitet im Verein mit mehreren Fachgenossen und hrsg. von Dr. Wilhelm Staedel. v. 1. Bericht für 1873. 558 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1874.

Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten Medicin in allen Ländern, im Vereine mit mehreren Gelehrten hrsg. von C. Canstatt. Jahrg. 1-25, 1841-65. 56 v. roy. 8°. Erlangen, F. Enke, 1842-65.

Jahrg. 1843 hrsg. von C. Canstatt und Eisenmann; 1849-

50, von Eisenmann; und 1851-65 redigirt von Scherer, Virchow und Eisenmann; in 1856 also Friedreich. See

Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte der gesammten Medicin, for continuation.

Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten Medicin in allen Ländern, im Vereine mit mehreren Gelehrten hrsg. von C. Canstatt. Jahrg. 1-25, 1841-65. 56 v. roy. 8°. Erlangen, F. Enke, 1842-65.

Jahrg. 1843 hrsg. von C. Canstatt und Eisenmann; 1849-

50, von Eisenmann; und 1851-65 redigirt von Scherer, Virchow und Eisenmann; in 1856 also Friedreich. See

Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte der gesammten Medicin, for continuation.

Jahresbericht über die Fortschritte der gesammten in- und ausländischen Medizin. Hrsg. von Alex. Goeschken. v. 1, 1842, 4 Hfte.; v. 2,

1843-4. 2 v. 8°. Leipzig, O. Wigand.

1 v., also, under title: Carl Chr. Schmidt's Encyclopädie der gesammten Medicin, fortgesetzt von Alex. Goeschken, 2. Suppl.-Bd.

Jahresbericht über die Fortschritte und Leis- tungen auf dem Gebiete der Hygiene im Jahre 1883. Von J. Uffelmann. 1 v. 8°. Braun- schweig, 1884.

A supplement to: **Deutsche** Vierteljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege.

Jahresbericht über die Fortschritte der Phar- macognosie, Pharmacie und Toxicologie, hrsg. von Wiggers und Th. Husemann. [Neue Folge desmit Ende 1865 abgeschlossenen Canstatt'schen pharmaceutischen Jahresberichts. v. 1-19, 1866-84. 8°. Göttingen, 1867-85.

Current. v. 10-13, 1875-8, edited by G. Dragendorff; v. 14 hy N. Wulfberg, W. Marmé added; v. 16-17 hy H. Beckius.

Jahresbericht über die Fortschritte der Phar- makotherapie. Ein Nachschlagebuch für Lehrer der medicinischen Wissenschaften, Aerzte und Apotheker. Hrsg. von Eduard Rudolf Kobert. v. 1, 1884. 515 pp. 8°. Strassburg, K. J. Trübner, 1885.

Jahresbericht über die Fortschritte der physi- schen Wissenschaften von Jacob Berzelius. Aus dem Schwedischen übersetzt von F. Wöhler. v. 9-17, 1829-37. 8 v. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1830-38.

Want v. 11, for 1831, published in 1832.

Jahresbericht über die Fortschritte der Thier- chemie. Hrsg. von Dr. Richard Malý. v. 1-14, 1871-83. 8°. Wien, 1873-4; Wiesbaden, 1874-85.

Current. v. 6 edited by Felix Hoppe-Seyler. In v. 11-13 subtitle: "oder der physiologischen und pathologischen Chemie."

Jahresbericht der kgl. Central-Thierarznei-Schule in München. v. 1-7, 1881-3. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel.

Issued with: **Deutsche Zeitschrift für Thiermedizin** [etc.]

Jahresbericht der königl. technischen Deputation für das Veterinairwesen über die Verbreitung ansteckender Thierkrankheiten in Preussen. v. 2-6, April, 1877-82. 5 v. 8°. Berlin, A. Hirschwald.

Issued as a supplement to: **Archiv** für wissenschaftliche und praktische Thierheilkunde.

Jahresbericht des kurmärkischen Hülfseins für Geisteskranken über das Jahr 1874. 2. Aufl. 26 pp. 8°. Neustadt-Eberswalde, 1875.

Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte in der Anatomie und Physiologie. Hrsg. von Rudolf Virchow und Aug. Hirsch. Berichte für die Jahre 1873-4; 1877-84. 10 v. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1874-85.

Current.

Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte auf dem Gebiete des Militair-Sanitätswesens. Bearbeitet von Wilhelm Roth. v. 1-10. Berichte für die Jahre 1873-84. 8°. Berlin, 1874-85.

Current. v. 8-9 issued as supplements to: **Deutsche militärärztliche Zeitschrift**.

Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte im Gebiete der Ophthalmologie. Redigirt von Dr. Albrecht Nagel. v. 1-14, 1870-83. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1872-84.

Current. In v. 8 Julius Michel became editor.

Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte der gesammten Medicin (Fortsetzung von Canstatis Jahresbericht). Unter Mitwirkung zahlreicher Gelehrten hrsg. von Rud. Virchow und Aug. Hirsch. Unter Special-Redaktion von E. Gurlt und Aug. Hirsch. [3 pts. in each v.; 2 v. annually.] Jahrg. 1-19, 1866-84. 38 v. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1867-85.

Current.

Jahresbericht über die Leistungen auf dem Gebiete der Veterinär-Medicin. Hrsg. von Dr. Ellenberger und Dr. Schütz. v. 1-4, 1881-4. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1882-5.

Current.

Jahresbericht über die Leistungen in der Kriegsheilkunde in den Jahren 1860-65. Redigirt von Seherer, Virechow und Eisenmann. 6 v. 8°. Würzburg, Stakel.

Jahresbericht (1.) für das meteorologische Jahr 1869, enthaltend die Ergebnisse der meteorologischen Beobachtungen der badischen Stationen [etc.] Bearbeitet von F. Weber. 259-371 pp. 1 v. 8°. Karlsruhe, 1871.

Jahresbericht der schwedischen Academie der Wissenschaften über die Fortschritte der Naturgeschichte, Anatomie und Physiologie der Thiere und Pflanzen. Aus dem Schwedischen mit Zusätzen von Johannes Müller. 1824. Der Uebersetzung 1. Jahrg. 1 v. 228 pp. 8°. Bonn, A. Marcus, 1826.

Jahres-Bericht der städtischen Kranken-Ausstalten zu Elberfeld. Hrsg. vom Carl Pagenstecher. v. 1, 1864. vi, 167 pp. 8°. Elberfeld, R. L. Friderichs, 1865.

Jahresbericht des technischen Vereins von New York, für das Vereinsjahr 1880-81. 47 pp. 8°. New York, H. Cherouny, 1882.

Jahresbericht der Untersuchungs-Station des hygienischen Instituts der k. Ludwig-Maximilians-Universität München für die Jahre 1880-81 (1. u. 2.). Hrsg. von E. Egger. 128 pp. 8°. München, M. Rieger, 1882.

Jahresbericht des Vereins Kosmos von Philadelphia, Pa., für das Vereinsjahr 1883-4. Hrsg.

11

Jahresbericht [etc.]—continued.

von dem wissenschaftlichen Comité. 1 v. 99 pp. 8°. Philadelphia, Pa., 1884.

Jahresbericht über die Verwaltung des Medicinalwesens die Krankenanstalten und die öffentlichen Gesundheitsverhältnisse der freien Stadt Frankfurt betreffend. Hrsg. von dem ärztlichen Verein. v. 1-28, 1857-84. 8°. Frankf. a. M., J. D. Sauerländer, 1859-85.

Current.

Jahresberichte der chemischen Centralstelle für öffentliche Gesundheitspflege in Dresden. Hrsg. von H. Fleck. 1.-13, 1871-83. roy. 8°. Dresden, 1872-84.

Jahresberichte über die chirurgische Abtheilung des Spitals zu Basel in den Jahren 1870-83. 8°. Basel, 1871-84.

Jahresberichte über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie. In Verbindung mit Prof. Braune [et al.] Hrsg. von Fr. Hofmann und G. Schwalbe. v. 1-12, Literatur 1872-83. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1873-84.

Current. A continuation of: **Bericht** über die Fortschritte der Anatomie und Physiologie, 1856-71.

Jahresberichte der Gesellschaft für Natur- und Heilkunde in Dresden, für die Jahre 1848; 1850-66; 1869-84. 8°. Dresden, 1849-84.

Jahresberichte der königlich-böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. 1876-81, 6 Nos. 8°. Prag, 1876-81.

Jahresberichte der königlichen Thierarzneischule zu Hannover. Hrsg. von dem Lehrer-Collegium, redigirt von dem Director. 1., 1868; 2., 1869; 4., 1871; 5., 1872; 7., 1874; 9.-16., 1876 to 1883-4. 8°. Hannover, 1869-84.

Jahresberichte des Landes-Medicinal-Collegiums über das Medicinalwesen im Königreich Sachsen. 1.-15., 1867-83. Dresden u. Leipzig, 1867-84.

Jahresberichte des Mannheimer Vereins für Naturkunde, für die Jahre 1866-74; 1878-82. 8°. Mannheim, 1866-83.

Jahresberichte über die medicinische Abtheilung des Spitals zu Basel in den Jahren 1869-76. 8°. Basel, 1870-77.

Jahresberichte des naturhistorischen Vereins in Passau. 1.-10., 1857-8 to 1874. 8°. Passau, 1857-75.

Want 3, 1859.

Jahresberichte der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur. 45.-62., 1867-84. 8°. Breslau, 1868-85.

Jahresberichte des Vereins der Aerzte im Steiermark. 1.-11., 1863-74. In 2 v. 8°. Graz, 1865-74.

Jahresberichte des Vereins für Erdkunde zu Metz. 2.-4., 1879-81. 3 Nos. 8°. Metz, 1880-82.

Jahresberichte über die Verwaltung des Sanitätswesens und den allgemeinen Gesundheitszustand des Kanton's St. Gallen in den Jahren 1874-8; 1880. 8°. St. Gallen, 1875-81.

Jahres-Berichte über die Wirksamkeit der Augen-Heil-Anstalt für Arme in Posen, St. Martin No. 6, mitgetheilt von Dr. B. Wickerewicz. 1.-4., 1877-8 to 1881; 6., 1883. 8°. Posen, 1879-84.

Jahresberichte über die wissenschaftlichen Leistungen der Doctoren-Collegiums der medizinischen Facultät in Wien. 1.-6., 1850-56. 8°. Wien, 1850-56.

Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde in Württemberg. Hrsg. von H. v. Mohl [et al.]. v. 1-8, 1845-52. 8°. Stuttgart, Ebner u. Seubert.

Jahuel.

Tornero Olmos (J.) Las aguas minerales de Jahué (provincia de Aconcagua). Rêv. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1883-4, xii, 72; 193.

Jaillard (Pierre-François) [1827-83].

Schämfelé. Nécrologie. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1883, ii, 346.

Jaillet (Jules). * De l'alcool, sa combustion, son action physiologique, son antidote. 178 pp., 1 l. 4°. Paris, 1884, No. 118.
Jaillet (J.-L.). * De la ligature dans les hémorragies artérielles consécutives, compliquant les blessures par armes à feu. 38 pp. 4°. Paris, 1857, No. 18, v. 605. [Also, in: P., v. 51.]
Jailoux (Louis). * Sur les maladies des dents et des gencives. 29 pp. 4°. Paris, 1828, No. 197, v. 218.
Jails.

See Prisons.

Jain (Ferdinand). * I. Faire connaître les maladies de la peau qui sont contagieuses ; établir d'une manière générale leur mode de contagion. II. [etc.] 40 pp. 4°. Paris, 1841, No. 18, v. 375.
Jaisore.

Lumsdaine (J.) Report upon the advantages of "Jaisore" as a sanitarium. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1863-9), 1869, n. s., ix, 30-36.

Jaison (Henri-Jules). * Des complications survenant pendant les diverses périodes de la variole. 48 pp. 4°. Paris, 1871, No. 40.
Jaison (J.-B.). * De l'amygdalite, ou inflammation des amygdales. 21 pp. 4°. Paris, 1831, No. 178, v. 243.
Jakel (Josephus). * Diss. sistens historiam synopticam pleuro-peritoneumonitidis cum exitu in hydrothoracem et apoplexiam, adnexa epierisi. 26 pp., 1 l. 8°. Praga, vid. Spinka, 1836.
Jaki (Joannes M.). * Diss. practica sistens historiam synopticam angina pectoris, adnexa epierisi. 14 pp., 1 l. 8°. Praga, vid. Spinka, 1842.
Jakob (Emilius Richardus Henricus) [1836-7]. * De meningitis tuberculosa iufantium. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1860].
Jakob (Joh.) Untersuchungen über die Wärmequantität, welche im Süßwasser-, Kochsalzwasser u. kohlensäurehaltigen Wasserbaden von Badenden abgegeben resp. producirt wird, mit besonderer Berücksichtigung der Eigenwärmes des Organismus an centraleu und peripherischen Regionen. 32 pp., 1 pl. 8°. Glatz, L. Schirmer, 1875.

Repr. from: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, lxii.

Jakobi (Emil). * Monographija metallia osmijna. [Osmium.] 47 pp. 8°. St. Petersburg, 1863.
Jakobson (A. V.) * K patologicheskoi gestologi travyaticheskago vospalenija jaichka. [Pathological histology of traumatic inflammation of testicles.] 54 pp., 2 pl., 1 l. 8°. St. Petersburg, 1877.
Jakowicki (Anton). * Zur physiologischen Wirkung der Bluttransfusion. 48 pp., 1 l. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1875.
Jakowlewa (Pulcheria). * Ueber Keratitis interstitialis diffusa. Beitrag zur Pathologie der Cornea-Krankheiten. 52 pp., 1 l. 8°. Zürich, Orell, Füssli u. Comp., 1873.
Jaksch (Antonius). * Diss. sistens conspectum morborum, in clinico ophthalmiatrico Pragensi a, sch. 1834 tractatorum. 3 p. l., 51 pp., 2 l. 8°. Praga, typ. filiorum T. Haase, 1835.

See, also, **Finger** (Joseph). Die Cholera epidemica nach Beobachtungen [etc.]. 8°. Leipzig, 1851.

For Biography and Portrait, see **Collection** — van Kaathoven.

von Jaksch (Rudolf). Ueber Acetonurie und Diaceturie. viii, 156 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1885.

Jakubovitch (Ivan). * O vozmožných bakteriach v svjaze ich s etiologici malarii s prisoedeniem kratkago ocherka uchenija o bakteriach voobtseche. [Bacteria in connection with etiology of malaria ; bacteria in general.] 172 pp., 1 pl., 1 l. 8°. St. Petersburg, 1876.

Jakubowski (J.) [1796-1866].

Nekrologia. Przegl. lek., Kraków, 1866, v. 95.

Jal (Claude). * Propositions de chirurgie et de médecine. 17 pp. 4°. Paris, 1822, No. 175, v. 174.

See, also, [Beanners.] Rapport fait à la Société de médecine de Lyon, sur l'établissement orthopédique dirigé par le docteur Jal. 8°. Lyon, 1826.

Jalabert (Ennemond). * Contribution à l'étude des abcès profonds de la région anale ; dans quels cas faut-il faire la section de la paroi rectale ? 40 pp. 4°. Paris, 1878, No. 409.
Jalabert (Théodore). * Des épaulements sanguins dans le tissu cellulaire. 46 pp. 4°. Paris, 1860, No. 252.
Jalaide-Lafond (Guillaume). * Sur la descente de matrice. 12 pp. 4°. Paris, an XIII [1805], No. 574, v. 59.

Cousidérations sur la confection de corsets et de ceintures propres à s'opposer à la pernicieuse habitude de l'onanisme. 17 pp., 2 pl. 8°. Paris, chez l'auteur, 1818. [P., v. 769.]

Considérations sur les hernies abdominales, sur les baudages herniaires renixigrades et sur de nouveaux moyens de s'opposer à l'onanisme. 2 pts. xvi, 976 pp., 24 pl. 8°. Paris, Delaunay, 1822.

Exposé succinct des moyens mécaniques oscillatoires imaginés et employés pour remédier aux déviations de la colonne vertébrale et autres vices de conformation. Suiivi d'un rapport fait à l'Académie royale de médecine par Brechet, Husson *et al.* 35 pp. 8°. Paris, Boiste fils [and others], 1825.

Recherches pratiques sur les principales difformités du corps humain, et sur les moyens d'y remédier. 3 pts. in 1 v. 8, 127, 318, 128 pp., 35 pl. 4°. Paris, J.-B. Bailliére, 1827-9.

Mémoire sur une nouvelle espèce de bandage à pelote médicamenteuse, pour la cure radicale des hernies. 25 pp. 8°. Paris, chez l'auteur, 1834.

The same. Memoir ou a new kind of medicated pad truss for the radical cure of hernia. 42 pp. 8°. London, 1841.

Jalade-Lafond (Jean-Baptiste-Hippolyte). * Propositions sur divers moyens thérapeutiques. 15 pp. 4°. Paris, 1835, No. 236, v. 289.
Jaladon (Gabriel-Achille). * Alcoolisme et cirrhose. (Rapports et étiologie.) 78 pp. 4°. Paris, 1884, No. 226.
Jalanguier (Ad.) * De la lymphangite à forme gangrénouse. 182 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1880, No. 319.
Jalambie (B.-G.-V.) * I. Histoire anatomique des kystes pilifères. II. [etc.] 26 pp. 4°. Paris, 1839, No. 64, v. 343.
Jalambie (Jean-Auguste-Laurent). * Sur le rhumatisme articulaire aigu. 30 pp. 4°. Paris, 1848, No. 117, v. 472.
Jalan de la Croix (Nicolai). * Das Verhalten der Bakterien des Fleischwassers gegen einige Antiseptica. 109 pp., 1 l., 2 tab. 8. Dorpat, C. Mattiesen, 1880.
Jalap.

BASTGEN (C. A.) * De bilis ad jalape et scammonii resinæ vi et effectu. 8°. Dorpat, 1859.

BOURIEZ (A.) * Recherches sur les jalaps. 4°. Lille, 1882.

CADET DE GASSICOURT (C.-L.-F.) * Diss. sur le jalap. 4°. Paris, 1817.

Jalap.

MICHEL (J.) * Étude du jalap. 4°. *Montpellier*, 1882.

PINTE (C.-F.-A.) * Comment s'assurer que la résine de jalap que l'on trouve dans le commerce n'a pas été préparée avec la résine de gaïac, de la colophane, de la résine d'agarie, et une petite quantité de résine de jalap? 4°. *Paris*, 1841.

SCHALLER (J. P. B.) * De jalappa. 4°. *Argentorati*, [1761].

Also, in: WITWER (P. L.) Delect. dis. med. Argent. 80. *Norimbo*, 1778, ii, 1-34.

SCHMID (J. U.) De gialapa. 4°. *Jena*, [1678].

ULRICH (J. B.) * Diss. inaug. sistens observationem de hypercatharsi ex resina jalappae feliciter curata. 4°. *Argentorati*, [1771].

ABITGAARD (P.C.) Observatio de lethali radicis jalappa effectu in duobus subiectis a morbo inflammatorio intestinorum convalescentibus. Soc. med. Havn. collect., 1774, i, 234-237.—BERNATZIK (W.) Pharmacologische Studien über die knollige und stengelige Jalape des Handels, über ihre wirksame Harze und deren Umwandlungsprodukte. Med. Jahrb., Wien, 1862, iv, 99-128; 1863, v, 178-191; vi, 75-128.—COXE (J. R.) Some observations on the plant that produces the officinal jalap, as established by its culture during three successive seasons. Am. J. M. Sc. Phila., 1829-30, v, 300-307, 2 pl.—JALAP.—and its adulterations. Lancet, Lond., 1853, i, 321-326.—KÖHLER (H.) & ZWICKLE (G.) Pharmacologische Studien über Convolvulin und Jalapin. Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii, 203; 217; 239.—LE SAUT. Note sur les moyens d'introduire la résine de jalap dans les potions et dans les masses pilulaires. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1827, iii, 214-216.—LOISELIER • DESLONGCHAMPS (J.-L.-A.) Troisième mémoire. Du jalap, et des plantes qui peuvent être employées comme ses succédanées. In his: Histoire de la médecine, des succédanés, 8°, Par., 1830, 53-80.—MAILLET. Synthèse de quelques observations sur les préparations et l'administration de la racine de jalap. Arch. belges de médecine, Brux., 1861, xxvii, 112-117.—MONCHON (E.) Mémoire sur les résines de jalap de scammonée et autres. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1855, 2 s., iii, 339-352.—NAPHEGYI (G.) Radix jalape; its growth and cultivation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 342-344.—NOTE sur les deux espèces de jalap du commerce. J. de chim. med., etc., Par., 1834, x, 1-22.—PELLETAN (G.) An essay on the two species of jalap met with in commerce. Lond. M. & S. J., 1834-5, vi, 623-628.—PEREY (S. R.) Resins jalape-jalapin of commerce. Am. M. Times, N.Y., 1862, iv, 327.—PLANCHE et al. Rapport sur un nouveau jalap proposé par M. Le Danois comme propre à remplacer avantageusement le jalap officinal. Bull. Acad. de méd., Par., 1837-8, ii, 355.—TROPPANNER (C. G.) De pulv're jalappa, an abortum possit excitare. In his: Decisiones med.-for., 4°, Dresd., 1733, 224-231.

Jalapin.

MÜLLER (J.) * Untersuchungen über das Verhalten des Convolvulinus und Jalapins im Thierkörper. 8°. *Dorpdt*, 1885.

JALL (Eugenio). * De diabete. 17 pp. 8°. *Mönachii*, J. Röst, 1834.

JALLAGUIER (Pierre Joseph) [1792-1864]. * Quænam sint accidentia que magnis vulneribus supervenire possunt? et quænam eorum sit tum prophylaxis, tum medela? 24 pp. 4°. *Monspeliensis*, I. *Tournel*, 1825.

For Biography, see Montpel. méd., 1864, xii, 190-192 (G. Pécholier).

JALLAT (L.).

See WELLER (C.-H.) Traité théorique et pratique des maladies des yeux. 2 v. 8°. *Paris*, 1832.

JALLAT (L.-P.) * De la cystite chronique. 19 pp. 4°. *Paris*, 1824, No. 198, v. 188.

JALLET (A.) Précis d'accouchements, à l'usage des étudiants et des sages-femmes. 193 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye & E. Leerosnier, 1884.

JALLET (Alexandre-Adolphe). * Considérations sur le traitement de la pneumonie. 28 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 233, v. 560.

* De la valeur de la ponction vésicale hypogastrique et du cathétérisme forcé. 30 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 139, v. 574.

Concours.

JALLON (L.-F.-R.) * Considérations sur les fièvres essentielles. 64 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 99, v. 147.

JALLON (L.-J.-S.) * Sur l'âge critique des femmes. 92 pp. 4°. *Paris*, an XIII [1805], No. 459, v. 56.

JALLOT (Amant-Auguste). * Considérations générales sur la puberté dans les deux sexes. 27 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 79, v. 103.

JALOFKY (Godofredus). * De inventore pulveris pyrii et bombardae. 23 l. 4°. *Jena*, typ. J. A. Mulleri, [1702].

JALUZEAU (L.-A.) * De l'hémoptysie. 42 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 159.

JAMA (Rudolf). Physiologie nach Prof. Brücke. Bearbeitet von Dr. R. Jama. 100 pp. 8°. *Wien*, im Selbstverlage des Verfassers, 1871. [P., v. 1280.]

. Repetitorium der allgemeinen Pathologie nach mehreren Autoren. 35 pp. 8°. *Wien*, im Selbstverlage des Verfassers, 1871. [P., v. 1280.]

. Repetitorium der Pharmacologie nach Prof. Dr. Carl Schröff. 52 pp. 8°. *Wien*, im Selbstverlage des Verfassers, 1871. [P., v. 1280.]

. Repetitorium der allgemeinen und speziellen pathologischen Anatomie nach Professor Hofrat Rokitansky. 119 pp. 8°. *Wien*, im Selbstverlage des Verfassers, 1871. [P., v. 1280.]

. Repetitorium der anorganischen Chemie nach Prof. Hinterberger. 30 pp. 8°. *Wien*, im Selbstverlage des Verfassers, 1871. [P., v. 1280.]

Jamaica. Appendix to the report of the central board of health of Jamaica. 2 p. 1, 282 pp. 8°. *Spanish Town*, F. M. Wilson, 1852.

. Report of the commissioners [Alan Ker, Alexander Gordon Fyfe, Robert Hamilton, M. D.] appointed to enquire into the management of the public hospital and Lunatic asylum [at Kingston]; the evidence upon which such report is founded. To which is added an appendix of papers referred to in evidence given before the above commission. 13, 327, 92 pp., 2 pl., 1 tab. fol. *Jamaica, Jordan & Osborne*, 1862.

. See, also:

GREAT BRITAIN. Colonial Office. Cholera (Jamaica). Return to an address of the House of Commons dated 17 Feb., 1851, for "Copies or extracts of despatches and other documents relating to the outbreak of the cholera in the island of Jamaica, and respecting any applications made to Her Majesty's government for the adoption of measures to meet the difficulties thence brought upon the colony". iv, 52 pp. fol. [London, 1851.]

. Cholera (Jamaica). Return to an address of the House of Commons, dated 20 Feb., 1854, for a "Copy of the report by Dr. [Gavin] Milroy to the colonial office, on the cholera epidemic in Jamaica, 1850-51; and copies or extracts of despatches addressed to and received from the governor of Jamaica in relation to the said report". (Ordered by the House of Commons to be printed, 11 May, 1854.) 147 pp., 3 maps. fol. [London, 1854.]

Jamaica.

See, also, Cholera (Asiatic, History, etc., of), Fever (Malarial, History, etc., of), Fever (Yellow, History, etc., of), Hospitals (Naval, etc., by localities; Kingston).

DANCER (T.) A short dissertation on the Jamaican bath waters. To which is prefixed an introduction concerning mineral waters in general. 8°. *Kingston (Jamaica)*, 1784.

HUNTER (J.) Observations on the diseases of the army in Jamaica; and on the best means of preserving the health of Europeans, in that climate. 8°. *London*, 1788.

. The same. 3. ed. 8°. *London*, 1808.

. The same. 8°. *Leipzig*, 1792.

LEMPRIERE (W.) Practical observations on the diseases of the army in Jamaica, as they occur.

Jamaica.

curred between the years 1792 and 1797; on the situation, climate, and diseases of that island; and on the most probable means of lessening mortality among the troops, and among Europeans in tropical climates. 2 v. in 1. 8°. *London*, 1799.

PHILLIPPO (J. C.) The climate of Jamaica. 8°. *London*, 1876.

SALOMON (L. F.) Report of the board of health of the State of Louisiana, on the sanitary condition of the island of Jamaica. With resolutions adopted at a meeting held Wednesday, April 1, 1885. 8°. *New Orleans*, 1885.

SANDMARK (C. G.) *Flora Jamaicensis. 8°. *Upsalia*, 1759.

In: LINNAEUS. *Acta botanica acad. [etc.]* 8°. *Lugd. Bat.*, 1760, v. 371-382.

Boileau. A medico-topographical reminiscence of the West Indies; being chiefly an account of the Hill Station of Newcastle, Jamaica, with special reference to its climate and its flora; in connexion with the exceptional immunity from mortality enjoyed by the 29th regiment during the years it was stationed in the command. *Lancet*, Lond., 1880, i, 560; 599.—**Farquhar** (G.) Remarks on the climate of the island of Jamaica. *Phil. M. Museum*, 1805, i, 175-186.—**Lente** (F. D.) Medical notes on the island of Jamaica. N. York M. J., 1868, viii, 481-515. Also, Reprint.—**Mason** (D.) On the natural and medical topography of the western part of Jamaica. *Lond. M. Repository*, 1825, [3.] s., i, 157-174.—**Maxwell** (J.) Account of the febrile and eruptive epidemics prevalent in the island of Jamaica between 1821 and 1832. [Rubeolous, catarrhal, variolous and rheumatic.] *Edinb. M. & S. J.*, 1839, iii, 147-163.

Jamaica Lunatic Asylum, Kingston. Annual report of the medical superintendent and director, to the colonial secretary, for the year 1876-7. fol. [*Kingston*, 1877.]

Jamaica (The) Physical Journal. Edited by James Paul and Wm. Arnold. [Monthly; 2 v. annually.] v. 1, Jan. to June, 1834. Also, April, May, June, Sept., Oct., Nov., Dec., 1835; March, April, July, August, 1836. 3 v. 8°. *Kingston*.

In 1836 Dr. Arnold sole editor.

Jamaica Public Hospital, Kingston. Annual report of the chief medical officer and director, to the colonial secretary, for the year 1874-5. fol. [*Kingston*, 1875.]

Supplement to the *Jamaica Gazette*, no. 12, 1876.

Jamaica (The) Quarterly Journal of Medicine, Science and Arts. Edited by Hugh Croskery. [Quarterly.] Nos. 1-2, v. 1, July to October, 1860. 8°. *Chapelton*.

Jamain (François-Armand). *Sur le rhumatisme articulaire aigu. 24 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 338, v. 292.

Jamain (Jean-Alexandre) [1816-62]. Manuel de petite chirurgie. xiii, 612 pp. 12°. *Paris*, *Germer-Bailliére*, 1844.

—. The same. 3. éd. viii, 708 pp. 12°. *Paris*, *Germer-Bailliére*, 1860.

—. The same. 4. éd. 776 pp. 12°. *Paris*, *Germer-Bailliére*, 1864.

—. * De l'extrophie, ou extroversion de la vessie. 48 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 12, v. 433.

—. * Des plaies du cœur. 100 pp. 8°. *Paris*, *Germer-Bailliére*, 1857.

C. Concours.

—. Manuel de pathologie et de clinique chirurgicale. 2. éd. 2 v. xvi, 703, 1120 pp. 12°. *Paris*, G. Bailliére, 1867-70.

—. Nouveau traité élémentaire d'anatomie descriptive et de préparations anatomiques. 3. éd. 926 pp. 12°. *Paris*, *Germer-Bailliére*, 1867.

Also, Editor of: **Archives d'ophtalmologie**, Paris, 1853-6. Also, Co-Editor of: **Annuaire de médecine et de chirurgie pratiques**, Paris, 1853-64.

See, also, **Nélaton** (A.) Éléments de pathologie chirurgicale. 8°. *Paris*, 1868-76.

For Biography, see Bull. Soc. Anat. de Par., 1863, xxxviii, 680-689 (Armand Després).

Jamain (Jean-Alexandre) & **Terrier** (F.)

Manuel de pathologie chirurgicale. 3. éd. Tome i-ii, and fasc. i, iii. 1 p. l., 807, 758, 383 pp. 12°. *Paris*, *Germer-Bailliére & Cie*, 1878-82.

A new and enlarged edition of the Manuel de pathologie, etc.

Jamain (Jean-Henri). *Sur l'ankylose. 23 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 136, v. 64.

Jamain (Louis). *Recherches historiques et cliniques sur l'entérorraphie. 112 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 199.

Jamard (Amédée-Émile). *Des kystes hydatiques au point de vue de la terminaison et du traitement. 38 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 2-7.

Jamantl (A.-J.-D.). *Considérations sur le cancer en général, et sur celui de l'estomac en particulier. 20 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 215, v. 227.

Jambol.

See **Syzygium**.

Jambon (Claudius-F.-A.) *De l'emphysème vésiculaire des poumons. 38 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 161, v. 543.

Jambon (J.-P.-Alexandre). *Sur la syphilis des nouveau-nés. 23 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 50, v. 239.

Jambu.

See **Syzygium**.

Jame (François-Xavier). *Quelques réflexions sur les observations médicales, leurs conditions et leurs conséquences. 32 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 35, v. 248.

Jame (Victor). *De la chlorose. 38 pp. 4°. *Paris*, 1860, No. 224.

James VI of Scotland, I of England [1566-1625]. The essayes of a pretisse, in the divine art of poesie. Edinburgh, 1585. A counterblaste to tobacco. London, 1604. 120 pp. 12°. *London*, 1869.

English reprints edited by Edward Arber.

—. See, also:

Chevers (N.) Did James the First of England die from the effects of poison or from natural causes? Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1862, No. xv, 187-252. [Also, Reprint, large paper.]

James (Benjamin). A treatise on the management of the teeth. vii, 141 pp. 12°. *Boston*, C. Callender, 1814.

James (Constantin) [1813-]. Considérations physiologiques et pathologiques sur les altérations du sang dans le scorbut. 22 pp. 8°. *Paris*, 1838. [P., v. 450.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi.

—. Empoisonnement de Sonfflard; rapport fait à l'Académie de médecine de Paris. 24 pp. 8°. *Paris*, Ebrard, 1839. [P., v. 874.]

—. Recherches de physiologie expérimentale sur l'empoisonnement par l'acide arsénieux. 14 pp. 8°. *Paris*, F. Malteste & Cie, [1839]. [P., v. 455.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1839, 2. s., vii.

—. * Observation de paralysie complète de la cinquième paire, suivie de considérations théoriques et pratiques. 39 pp. 4°. *Paris*, 1840, [P., v. 370, v. 359.]

—. Voyage scientifique à Naples avec M. Magendie en 1843. 103 pp. 8°. *Paris*, Dussillion, 1844.

—. Recherches théoriques et pratiques sur les névralgies et leur traitement. 44 pp. 8°. *Paris*, F. Malteste & Cie, [1840]. [P., v. 448.]

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii.

—. De l'emploi des eaux minérales dans le traitement des accidents consécutifs de la syphilis. 32 pp. 8°. *Paris*, V. Masson, 1852.

James (Constantin)—continued.

—. Guide pratique aux eaux minérales francaises et étrangères, suivi d'études sur les bains de mer et l'hydrothérapie et d'un traité de thérapeutique thermale. 5. éd. viii, 615 pp., 7 pl. 8°. Paris, V. Masson & fils, 1861.

—. Les hallucinés et les hallucinées de M. Renan; appréciation médicale de son livre des apôtres. 30 pp. 16°. Paris, Dubuisson & Cie, 1863.

Repr. from: Gaz. de France.

—. Des causes de la mort de l'empereur, avec quelques développements sur le chloroforme, la pierre, la gravelle, la taille, la lithotritie, les maladies de la vessie, et des reins. 36 pp. sun. 8°. Paris, G. Masson, [1873].

See, also, Magendie. Leçons sur les phénomènes physiques. 8°. Bruxelles, 1837.

James (Édouard). * De l'éclampsie puerpérale. 46 pp. 4°. Paris, 1863, No. 177.

James (Edwin).

See United States. War Department. Account of an expedition from Pittsburgh to the Rocky Mountains. 2 v. 8°. Philadelphia, 1823.

James (F.). Disease; its cause and cure; with plain directions for the home treatment of all kinds of complaints. 7. ed. 32 pp. 16°. Nottingham, 1883.

James (Henricus). * De neuralgia. 2 p. l, 25 pp. 8°. Edinburgi, 1831.

James (Henry). Instructions for taking meteorological observations; with tables for their correction, and notes on meteorological phenomena. Drawn up by order of the secretary of state for war. 52, 34 pp., 22 pl., 2 tab. 8°. London, G. E. Eyre, 1861.

James (Hugo). * De rheumatismo. 2 p. l, 35 pp. 8°. Edinburgi, A. Neill et soc., 1803. [Also, in: P., v. 24.]

James (J.) * Sur les rétrécissements du rectum. 41 pp. 4°. Paris, 1838, No. 325, v. 328.

James (J. Brindley). Aids to practical physiology. viii, 60 pp. 12°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1884.

James (John).

See Virchow (R.). Infection-diseases in the army, etc. 12°. London, 1879.

James (John Haddy) [1788-1869]. Observations on some of the general principles, and on the particular nature and treatment, of the different species of inflammation, being, with additions, the substance of an essay to which the Jacksonian prize, for the year 1818, was adjudged. xxiii, 328 pp., 1 tab. 8°. London, T. & G. Underwood, 1821.

—. The same. xvi, 565 pp. 8°. Loudon, Renshaw & Rush, 1832.

—. The retrospective address in surgery, July, 1836, to July, 1839, delivered before the meeting of the Provincial Medical Association on the 24th of July. 92 pp. 8°. Worcester, H. Deighton & Co., [1839].

—. On the causes of mortality after amputation of the limbs. 54 pp. 8°. Worcester, Deighton & Co., 1850.

Repr. from: Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., xvii.

—. Practical observations on the operations for strangulated hernia. 95 pp. 8°. London, J. Churchill, 1859.

—. On the distinctive characters of external inflammations, on inflammatory or sympathetic fever, and the results of thirty-six years' experience of the effects of bleeding, ascertained from private practice only. viii, 104 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1867.

—. On the results of the operations for cicatrices after burns. 30 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1868.

James (John Haddy)—continued.

—. Chloroform versus pain, and paracentesis of the bladder above the pubes. 61 pp. 8°. Loudon, J. Churchill & Sons, 1870.

For Biography, see Lancet, Lond., 1869, i, 480.

James (Joseph F.). On the geographical distribution of the indigenous plants of Europe and the Northeast United States. 17 pp. 8°. Cincinnati, J. Barclay, 1881.

Repr. from: J. Cincin. Soc. Nat. Hist., 1881.

James (Lucius A.) [—1884].

Obituary. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n. s., xiii, 156.

James (M.-L.) * Sur l'hystérie. 19 pp. 4°. Paris, 1824, No. 65, v. 184.

—. Observations physiologiques et psychologiques sur l'homme. 2 v. in 1. viii, 302 pp.; viii, 322 pp., 1 l. 8°. Paris, J.-M. Eberhart, 1825-6.

James (Martin L.) Heart clots. A report of three cases (two long existing), and the etiology, diagnosis, prognosis, and treatment of cardiae thrombosis, based on an analysis of sixty-eight cases and physiological experiments. 25 pp. 8°. [Richmond, 1877.]

Repr. from: Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1877. viii.

—. Observations on amphoric respiration and amphoric respiratory echo. 2 l. 8°. [Richmond, 1879.]

Repr. from: Southern Clinic, Richmond, 1878-9, i.

—. Treatment of consumption indicated by the discoveries of Koch and others of its parasitic origin. 4 pp. 8°. [Richmond, 1882.]

Repr. from: Virginia M. Month, Richmond, 1881-2, viii.

James (Pierre-François). * Réflexions générales sur les différentes méthodes d'ouvrir les bubons syphilitiques ou vénériens, et spécialement sur les avantages qu'il y a de pratiquer les ouvertures par de simples ponctions avec la lancette avant l'amincissement de la peau. 23 pp. 4°. Paris, 1814, No. 165, v. 106.

James (Pinkstan). * De ictero. 1 p. l, 34 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1787.

James (Prosser). Sore throat, its nature, varieties, and treatment; including the use of the laryngoscope as an aid to diagnosis. 2. ed. xi, 155 pp. 8°. Loudon, J. Churchill & Sons, 1866.

—. The same. Including the connection between affections of the throat and other diseases. 4. ed. 318 pp., 2 pl. 12°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1882.

—. Lessons in laryngoscopy; including rhinoscopy and the diagnosis and treatment of diseases of the throat. viii, 176 pp., 4 l., 5 pl. 12°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1873.

—. The same. Laryngoscopy and rhinoscopy in the diagnosis and treatment of diseases of the throat and nose. 4. ed. 223 pp., 5 pl. 8°. Loudon, Baillière, Tindall & Cox, 1885.

—. Stammering of the vocal cords. 1 l., galley sheet. [Loudon, 1879.]

Repr. from: Lancet, Lond., 1879, ii.

—. The therapeutics of the respiratory passages. vii, 316 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1884.

—. The same. viii, 316 pp. 8°. Loudon, Baillière, Tindall & Cox, 1885.

—. A guide to the new pharmacopœia (1885), comprising an epitome of the changes, and an account of the new preparations, their characters, uses, doses, and modes of administration, together with a therapeutical commentary. viii, 108 pp. 12°. London, J. & A. Churchill, 1885.

James (Robert) [1703-76]. A new method of preventing and curing the madness caused by the bite of a mad dog. 34 pp. 4°. Loudon, Osborne & Smith, 1741.

James (Robert)—continued.

—. A medicinal dictionary; including physie, surgery, anatomy, elemtry, and botany, in all their branches relative to medicine. Together with a history of drugs . . . and an introductory preface, tracing the progress of physic and explaining the theories which have principally prevaild in all ages of the world. 3 v. 63 pl. fol. *London, T. Osborne*, 1743-5.

—. The same. Dictionnaire universel de médecine. Trad. par MM. Diderot, Eudous et Tous-saint. Revu, corrigé et augmenté par M. Julien Busson. 6 v. fol. *Paris, Briasson, David, Durand*, 1746-48.

—. A treatise on the gout and rheumatism. Wherein a method is laid down of relieving in an eminent degree those excruciating distempers. 2 p. l. 92 pp. 8°. *London, T. Osborne & J. Roberts*, 1745. [Also, in: P., v. 546; 1013.]

—. The modern practice of physic, as improved by the celebrated professors, H. Boerhaave and F. Hoffman. Being a translation of the aphorisms of the former, with the commentaries of Dr. van Swieten, so far as was necessary to explain the doctrine laid down; and of such parts of Dr. Hoffman's works as supply the deficiencies of Boerhaave and render the whole practice of physic compleat [etc.]. 2 v. vii. 355 pp.; 336 pp., 10 l. 8°. *London, J. Hodges*, 1746.

—. A dissertation on fevers and inflammatory distempers. Wherein a method is proposed of curing, or at least of removing, the danger usually attending those fatal disorders. 50 pp. 8°. *London, J. Newbery*, 1748.

—. The same. 2. ed. 62 pp. 12°. *London, J. Newbery*, 1749. [P., v. 750.]

—. The same. 4. ed. To which is added an account of the success with which this medicine has been given in the small-pox, yellow fever, slow fever, and rheumatism. 84 pp. 8°. *London, J. Newbery*, 1750.

—. The same. 5. ed. 88 pp. 12°. *London, J. Newbery*, 1761.

—. The same. To which are now first added, from papers which he was preparing to publish before his death, a vindication of the fever powder, and a short treatise on the disorders of children. 8. ed. 3 p. l. 160 pp. 8°. *London, F. Newbery*, 1778. [Also, in: P., v. 506.]

—. Pharmacopeia universalis; or, a new universal English dispensatory. xxxi, 836 pp., 24 l. 8°. *London, J. Hodges*, 1752.

—. A treatise on canine madness. vi, 264 pp. 8°. *London, J. Newbery*, 1760.

See also, Flemyng (Malcolm). A dissertation on Dr. James's fever powder [etc.] 8°. *London*, 1760.—**Hoffmann** (Frederick). A dissertation on endemic diseases [etc.] 8°. *London*, 1746.—**Pantus** (S.). A treatise on tobacco, tea, coffee, and chocolate, etc. 8°. *London*, 1746.

James (Samuel). Observations on the bark of a particular species of willow, showing its superiority to the Peruvian, and its singular efficacy in cure of agues, etc. 69 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1792. [P., v. 432.]

James (Thomas Chalkley) [1766-1835].

See Burns (John). The principles of midwifery [etc.] 3. Am. ed. 8°. *Philadelphia*, 1813. —. The same. 4. Am. ed. 8°. *Philadelphia*, 1817. —. The same. 5. Am. ed. 8°. *Philadelphia*, 1820-21.

For Biography, see **Gross** (S. D.). Lives of eminent American physicians. 8°. *Phila.*, 1861, 338-350 (C. Morris). *See also*, Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., vi, 91-106 (H. L. Hodge).

Jamesburg.

See Fever (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.

James Murray's Royal Asylum for Lunatics, near Perth. *See Murray Royal Asylum*, Perth.

Jameson (H.) [1805-81].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 901.

Jameson (Horatio Gates). *An inaugural dissertation on the supposed power of the uterus. 17 pp. 8°. *Baltimore, J. Robinson*, 1813.

—. The American domestick medicine; or, medical admonisher [etc.]. 2. ed. xvi, 17-574 pp. 8°. *Baltimore, J. D. Toy*, 1818.

—. An introductory lecture delivered at the opening of Washington Medical College of Baltimore, for 1827-8. 18 pp. 8°. *Baltimore, R. J. Matchett*, 1828.

—. A treatise on epidemic cholera. xvi, 17-286 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1855.

Also, Editor of: Maryland (The) Medical Recorder, Baltimore, 1829-32.

—. See also:

Medico-legal trial in the city of Baltimore. Commonwealth vs. Dr. Hinze [for slander of Dr. J. . .] Am. M. Recorder, Phila., 1829, xv, 209-232.

Jameson (James).

See India. Bengal. Report on the epidemick cholera morbus as it visited . . . Bengal 1817, 1818 and 1819 [etc.] 8°. *Calcutta*, 1820. —. The same. Sammlung der wichtigsten Abhandlungen [etc.] II. Theil. Bericht über die Cholera-Seuche [etc.] 8°. *Stuttgart u. Tübingen*, 1832.

Jameson (Joannes). *De infantum morbis, ab infanta ortis. 1 p. l. 16 pp. 4°. *Edinburgi, in adibus T. Ruddimanni*, 1731.

Also, in: SMELLIE. Thesaurus med. 8°. *Edinb.*, 1778, i, 19-42.

Jameson (Robert)¹. *De variola. 2 p. l., 43 pp. 8°. *Edinburgi, Baljour et Smellie*, 1774.

Jameson (Robert)².

Co-Editor of: Edinburgh (The) Philosophical Journal, 1819-26. *Also, Editor of: Edinburgh* (The) New Philosophical Journal, 1826-50.

Jameson (Thomas)¹. A treatise on diluents, and an enquiry into the diseases of the fluids on the human body, to ascertain the operation of diluents upon them . . . To which are prefixed, observations upon common water, as far as it respects the subject of attenuants. xxvii, 25-134 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1788.

Jameson (Thomas)². A treatise on Cheltenham waters, and bilious diseases. To which are prefixed observations on fluidity, mineral waters, and watering-places. xxxix, 40-191 pp. 8°. *Cheltenham, H. Ruff*, 1803.

—. Essays on the changes of the human body at its different ages; the diseases to which it is predisposed in each period of life, and the physiological principles of its longevity. The whole illustrated by many analogies in plants and animals. xxxviii, 360 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1811.

Jameson (William). Report on the government tea plantations in Kumaon and Gurwahl. 38 pp., 9 pl. 8°. *Calcutta, J. C. Sheriff*, 1848. [P., v. 1030.]

Repr. from: J. Agric. & Horticul. Soc. India, vi, pt. 2.

Jameson (William) [1803-75].

Obituary. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 161.

James's powder.

See also, Antimony, and, supra, James (Robert).

ANSWER (An) to a late seurrlions pamphlet, published by one Baker and his acomplices respecting Dr. James's powder, and sold at a public-house in the Liberties of the Fleet. 12°. *London, [n. d.]*

FLEMYNG (M.). A dissertation on Dr. James's fever powder. In which the different circumstances, wherein that remedy may prove beneficial or hurtful, are considered and distinguished, according to observation and reason. 8°. *London*, 1760.

HAWES (W.). An acoont of the late Dr. Goldsmith's illness, so far as relates to the exhibition of Dr. James's powder. An examination of the

James's powder.

Rev. Mr. John Wesley's primitive physic; and an address to the public on premature death and premature interment. 8^o. *London*, 1780.

PEPE (V.) Metodo facile e sicuro per ottenere la vera polvere del Signor James [etc.] 8^o. *Napoli*, 1809.

SOME useful observations, from long experience, on the virtues and efficacy of those celebrated medicines, James's powders and Norris's drops for fevers; earnestly recommended to the perusal of all who may be inclined to take or prescribe either of those preparations. By a physician. 8^o. *London*, 1785.

Chenevix (R.) Observations and experiments upon Dr. James's powder; with a method of preparing, in the humid way, a similar substance. *Tr. Tr.*, Loud., 1801, 375-381. *Also*: Med. & Phys. J., Lond., 1801, vi, 518-522.

Cheyne (J.) On the virtues of James's powder in the apoplectic diathesis. *Dublin Hosp. Rep.*, 1818, i, 315-324.

Davy (J.) Observations on James's powder, and the antimonial powder of the London Pharmacopeia. *Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb.*, 1829, iii, 481-488. — **MacLagan** (D.) Notice regarding the composition of James's powder. *Edinb. M. & S. J.*, 1838, xlvi, 462-467. *Also*, Reprint.— **Pearson** (G.) Experiments and observations to investigate the composition of James's powder. *Phil. Tr.*, Lond., 1791, lxxxi, 317-367. — **Wayne** (E. S.) James's powder; its composition, etc. *Cincinn. Lancet & Obs.*, 1858, i, 198-200.

Jamet, l'Abbé. Mémoire sur l'instruction des sourds-muets. 28 pp. 12^o. *Caen*, F. Poisson, 1820.

Jamet (Alfred). * De la diarrhée chez les enfants et particulièrement du choléra infantile. 35 pp. 4^o. *Paris*, 1863, No. 23.

Jamet (Anselme). * Sur la péritonite puerpérale aiguë. 35 pp. 4^o. *Paris*, 1833, No. 74, v. 258.

Jamet (Prosper). * Sur la pneumonie aiguë simple. 26 pp. 4^o. *Paris*, 1829, No. 189, v. 226.

Jamieson (James). How to feed infants. A manual of diet and digestion. With remarks on infant mortality. 48 pp. 12^o. *Melbourne*, *Stillwell & Knight*, 1871.

— Diphtheria and its treatment. 7 pp. 8^o. *Melbourne*, 1873.

Repr. from: Austral. M. J., Melbourne, 1873, xviii.

— Homeopathy; its claims and its fallacies. 20 pp. 8^o. *Melbourne*, *Stillwell & Knight*, 1874.

— Experiments on the comparative power of some disinfectants. 11 pp. 8^o. [*Melbourne*, *Mason, Firth & McCutcheon*], 1877.

— A new point of resemblance in the respiration of plants and animals. 7 pp. 8^o. [*Melbourne*, *Mason, Firth & McCutcheon*], 1878.

— On the chief cause of convulsions in children. 12 pp. 8^o. *Melbourne*, 1878.

Repr. from: Austral. M. J., Melbourne, 1878, xxiii.

— Introductory lecture to the course on obstetrics at the University of Melbourne. 20 pp. 8^o. [*Melbourne*, *Stillwell & Co.*], 1879.

— Puerperal fever, its causes, prevalence, and prevention. 19 pp. 8^o. *Melbourne*, 1879.

Repr. from: Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s. i.

— Diseases which should be prevented. A lecture. 16 pp. 8^o. *Melbourne*, *Stillwell & Co.*, 1879.

— The same. 16 pp. 8^o. *Melbourne*, [*Stillwell & Co.*], 1882. Australian Health Society Publications, Melbourne, no. 8, 1882.

— Medical education. 12 pp. 8^o. [*Melbourne*, *Stillwell & Co.*, 1880?]

— Contributions to the vital statistics of Australia. 30 pp. 8^o. *Sydney*, L. Bruck, 1882.

CONTENTS.

I. On the frequency of abortion in Victoria.
II. Puerperal fever, its prevalence and pathological affinities.

III. Infant mortality.

Repr. from: Austral. M. Gaz., Melbourne, 1881-2, i.

Jamieson (James)—continued.

— The influence of light on bacteria. Read 12th April, 1883. 8^o. [*Melbourne*, *Firth & McCutcheon*], 1883.

— A sketch of the history of midwifery. 16 pp. 8^o. *Melbourne*, *Stillwell & Co.*, 1885.

Also, Editor of: **Australian** (The) Medical Journal, *Melbourne*, 1884.

See, also, **Summer** diseases. II. Sun-stroke. 8^o. [*Melbourne*, 1881.] Australian Health Society, *Melbourne*, no. 9, 1881.

Jamieson (Robert). Mind and body; a discourse on the physiology of the phrenical action of the cerebrum. 24 pp. 8^o. *Aberdeen*, J. Brown & Co., 1858.

Jamieson (Thomas). Police department. Reports on the quality of the water supplied to Aberdeen, and on certain spring wells in Aberdeen. 24 pp. 8^o. *Aberdeen*, *Leslie & Russell*, 1878.

— Reports by . . . city analyst, as to certain spring wells in Aberdeen and vicinity. 15 pp. 8^o. *Aberdeen*, *Leslie & Russell*, 1882.

Jamin (A.-H.-Robert). * Étude sur l'urétrite chronique blennorrhagique. 230 pp. 4^o. *Paris*, 1883, No. 110.

See, also, **Thompson** (Henry). Leçons sur les tumeurs de la vessie, etc. 8^o. *Paris*, 1885.

Jamin (Alexandre). * I. De la dilatation des bronches sous le point de vue de la symptomatologie. II. [etc.] 24 pp. 4^o. *Paris*, 1840, No. 123, v. 359.

Jamin (François). * Essai sur la ménoxénie, ou déviation du flux menstruel. 1 p. l., 33 pp. 4^o. *Strasbourg*, 1810, v. 46.

Jamin (Louis). * Étiologie et prophylaxie des calculs urinaires. 46 pp. 4^o. *Paris*, 1878, No. 329.

Jamin (Lud. Jos.). * De vomit. 1783.
In: LOUVAIN Diss. 8^o. *Lovani*, 1796, iii, 3-25.

Jaminet (A.) Physical effects of compressed air, and of the causes of pathological symptoms produced on man by increased atmospheric pressure employed for the sinking of piers, in the construction of the Illinois and St. Louis bridge, over the Mississippi River at St. Louis, Missouri. 135 pp., 1 l. 8^o. *St. Louis*, R. & T. A. Ennis, 1871.

Jamme (Manrice). * Des causes de l'arrêt de la tête du fœtus au détroit inférieur, provenant de la mère, et des moyens d'y remédier. 56 pp., 2 l. 4^o. *Montpellier*, J. Martel aîné, 1866, No. 90. c.

Jammes (Auguste). * I. Quel traitement doit-on opposer aux épanchements traumatiques dans le crâne? II. [etc.] 27 pp. 4^o. *Paris*, 1838, No. 302, v. 328.

Jammes (Frédéric). * Considérations sur les tumeurs de la région poplitée, au point de vue de diagnostic. 38 pp. 4^o. *Paris*, 1855, No. 2, v. 574.

Jammes (Marc). * Étude sur les convulsions de l'enfance. vi, 7-62 pp., 1 l. 4^o. *Montpellier*, 1875, No. 94.

Jamoursk.

Struve (G. V.) Razloženije mineralnoj vodi Jamurskoj istočnike. [Analysis of the mineral spring of Jamoursk.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsb., Tiflis, 1871-2, viii, 545-548.

Jampert (Christian Friederich). * Causa incrementum corporis animalis limitantes. 70 pp. sm. 4^o. *Hale Magdeb.*, ex off. Fürstenia, [1754].

— Specimen physiologicum plantarum i. quo dubia contra vasorum in plantis probabilitatem proponuntur. 44 pp. 4^o. *Hale*, ex off. Fürstenia, 1755.

Jan. * Des complications de l'otite moyenne supérieure et de la trépanation mastoïdienne. 90 pp., 1 l. 4^o. *Paris*, 1855, No. 272.

von Jan (Friedrich G.). * Der Schlaf. 146 pp. sm. 8°. Würzburg, C. W. Becker's Wittwe, 1836.
—. Die medicinische Reform in Bayern, insbesondere ihr Stand am letzten September 1848. 134 pp. 8°. Erlangen, T. Blaesing, 1848.

—. Die medicinische Reform in Bayern. Nachrichten aus der Periode vom 1. October 1848, dem Beginn des zu München abgehaltenen ärztlichen Congresses bis zum 10. Februar 1850, dem Schlusse der vom k. b. Staatsministerium einberufenen Berathungs-Commission. 1 p. l., 344 pp. 8°. Nürnberg, J. L. Schrag, 1850.

Also, Editor of: **Medizinisch-politische** Blätter, Nürnberg, 1848.

Jan (G.). Plan d'une iconographie descriptive des ophidiens et description sommaire de non-velles espèces de serpents. 12 pp. 8°. [Paris], Mme. E. Bouchard-Hazard, [1858].
Repr. from: Rev. et mag. de zool., 1858, no. 10.

—. Prodrromo dell' iconografia generale degli ofidi. II. parte. xii, 76 pp., 2 pl. 8°. Genova, 1862.

von Jan (Heinrich). * Ueber Pfortaderzündung. 47 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1866.

Janceau (Jacques-Philippe). * Sur le rhachitis et l'atrophie mésentérique. 19 pp. 4°. Paris, 1808, No. 95, v. 72.

Jancke (Joh. Godofredus) [1762—]. * De medico exorcista. 26 pp. 4°. Lipsia, ex off. Sommeria, [1788].
For Biography, see **Bose** (Ernestus Gottlob).

— & **Wehle** (Ernestus Samuel). De ossibus mandibularum puerorum septennium. Dissertatio prior. 42 pp., 1 l. 4°. Lipsia, ex off. Langhemiana, [1751]. [Also, in: P., v. 59.]
For Diss. posterior, see, infra, **Jancke** (J. G.)

Jancke (Joh. Gottfried) [1724-63]. Epistola ad C. G. Marchium . . . qua ipsi diem natalem quinquagesimum primum . . . gratulatur, et forcipem ac forcitem, ferramenta a Bingio inventa describit, usumque in partu difficili exponit. 32 pp., 1 pl. 4°. Lipsia, ex off. Langhemiana, [1750].

—. Commentatio de forceps ac forcite, ferramentis a Bingio chirurgo Hafniensi inventis, eorumque usu in partu difficile. 32 pp. 4°. Lipsia, opus J. C. Langhemini, 1750.

Same as the preceding, but with different title-page and without the plate.

—. De ossibus mandibularum puerorum septennium. Diss. posterior. 37 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Lipsia, ex off. Langhemiana, [1751].
For Diss. prior, see, supra, **Jancke** (J. G.) & **Wehle** (E. S.)

—. [Pr.] prior ad exercitationes anatomicas super medii inique ventris visceribus et partibus naturalibus in cadavere viri publice habendas, in qua observations quasdam anatomicas de cavernis quibusdam, quae ossibus capitis humani continentur. [Cum vita candidati Justi Godofredi Gunz.] 16 pp. sm. 4°. Lipsia, ex off. Langhemiana, [1753].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Nene Ausz. [etc.] 12°. Frankf. u. Leipz., 1782, xv, 10-14.

—. De capsula tendinum articularibus. 20 pp. 4°. Lipsia, ex off. Langhemiana, [1753].
Another copy bound with his: De foraminibus calvariae eorumque usu. 4°. Lipsia, [1762].

—. De foraminibus calvariae eorumque usu. Disp. prima. Defensor Joanne Casparo Hoermanno. 76 pp., 1 pl. 4°. Lipsia, ex off. Langhemia, [1762]. [Also, in: P., v. 59.]
Also, in: SANDIFORT. Thesaurus diss. [etc.] 4°. Roterdami, 1769, ii, 187-234. Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. Leipz. u. Budissin, 1774, vi, 26-46.

—. De ratione venas corporis humani angustiores in primis entucas ostendendi. xx pp., 1 pl. 4°. [Lipsia, ex off. Langehemia, 1762.]
[Also, in: P., v. 58.]
Another copy bound with his: De foraminibus calvariae eorumque usu. 4°. Lipsia, [1762].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. Leipz. u. Budissin, 1774, vi, 23-25.

Jancke (Joh. Gottfried)—continued.

—. Preparata anatomica Lipsiae d. 18 nov. 1765 in Vaporario Collegii Rubri auctione publica vendenda. 30 pp. 8°. Lipsia, ex off. Büscheliana, [n. d.]
See, also, **Boerner** (Christ. Frid.) Medicina cultibus exitiosa. 4°. [Lipsia, 1764.]
For Biography, see **Habenstreit** (Jo. Ern.)

Jancko (Casparus). * De encephalo. 11 l. sm. 8°. Vienna, F. A. Kirchberger, [1765].

Jancovius (Eduardus Hernauensis) [1808—]. * De febri catarrhalis epidemica, que nomine influenza sub fineum veris anni 1831 Lipsiam tenuit, viii, 35 pp., 1 tab., 16 pp. 4°. Lipsia, ex off. F. A. Brockhansi, [1831].
For Biography, see **Kühl** (Car. Ang.)

Jan de la Gillardea (Bon-Yves). * Des principaux soins hygiéniques de la première enfance et de la vieillesse, considérés sous le rapport respectif des propriétés vitales de ces deux âges. vi, 7-32 pp. 4°. Paris, 1815, No. 249, v. 116.

Jandot, dit Danjon. * De la phlegmatia alba dolens dans la chlorose. 39 pp., 1 l. 4°. Paris, 1878, No. 389.

Janer (Felix) [1781-1865]. Tratado general y particular de las calenturas segun los conocimientos prácticos más útiles y seguros, comprobados por una experiencia de más de cincuenta años, viii, 691 pp., 1 l. 8°. Madrid, T. Fortanet, 1861.
For Biography, see Aerztl. Int.-Bl., Müneben, 1866, xiii, 182.

Janert (Augustus Henricus). * Observationes quedam de phthisi vesicali et renali. i-vi, 7-34 pp. 8°. Regiomonti Bornssorum, C. Paschke, [1836].

Janert (Bernhard). * Die Häminkristalle und ihre Bedeutung in der forensischen Medien. 27 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1875.

James (E. H.)
See **New York City**. Metropolitan Board of Health. Special report. 8°. New York, 1868.

James (Lewis G.). Health-exercise; a discussion of the rationale and practice of Butler's lifting eure. 21 pp. 8°. New York, D. P. Butler, 1869.
—. The same. 2. ed. 38 pp. 8°. New York, 1869.

—. The same. 5. ed. 52 pp. 8°. New York, L. G. Jones & Co., 1871.

—. The same. 6. ed. 47 pp., 3 l. 12°. New York, L. G. Jones & Co., 1871.

—. The same. 52 pp. 8°. New York, L. G. Jones & Co., 1876.

Janesville.

See **Blind** (*Asylums, etc., for*).

Janet (Charles). * De la métro-péritonite puerpérale. 24 pp. 4°. Paris, 1836, No. 112, v. 297.

Janets (Edmond). * Considérations sur la comvalescence des maladies aiguës et sur les accidents qu'elle peut présenter. 54 pp. 4°. Paris, 1866, No. 38.

Janeway (E. G.). Points in the diagnosis of hepatic affections. 33 pp. 8°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1877.

No. 5, v. 3, Am. Clin. Lect., by Seguin, 167-139.

Janez (A.) [1854—]. *Contribution à l'étude de l'antagonisme en pathologie et spécialement de l'antagonisme de la fièvre typhoïde et de la tuberculose. 150 pp. 4°. Lyon, 1883, 1. s., No. 165.

Jangot (C.-M.). * De la théorie du diabète sucre. 43 pp. 4°. Paris, 1851, No. 261, v. 509.

Jani (Henrius Ludoviensis). * De tympanitide. 20 pp. 4°. Lipsia, ex off. Teubneriana, [1827].
For Biography, see **Kühn** (Carolus Gottlob).

Jani (Joh. Fridericus). * De martialium operandi modo et usu. unp. 6 l. 4°. Ultrajecti, G. Clerck, 1682.

Janichius (Petrus).

See Varandaeus (Joh.) Tractatus, de affectibus renum, [etc.] 12°. Hanoviae, 1617.

Janicki (Ludovicus) [1825-]. * De atrophia hepatis flava. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1848].

Janicot (H.-J.) * Contribution à l'étude des abcès du larynx. 57 pp., 1 l. 4°. Paris, 1879, No. 150.

Janicot (J.) * Étude sur un nouveau mode de traitement des rétrécissements de l'urètre par la dilatation. (Dilatation immédiate progressive du professeur Le Fort.) 56 pp. 4°. Paris, 1877, No. 82.

— Étude sur l'hydre féminine ou traité des maladies des femmes, etc., d'Augustin Courrade (1634), d'après des notes de feu le dr. Félix Roubaud. 23 pp. 8°. Paris, V.-A. Delahaye & Cie., 1879.

Repr. from: Ann. de gynéc., Par., 1879, xi.

— Déontologie médicale. Un syndicat aquatique. 26 pp., 1 l. 8°. Paris, Motteroz, 1882.

Janière (Louis-Eugène-François). * Sur le tartrate de potasse et d'antimoine, considéré comme vomitif. 32 pp. 4°. Paris, 1816, No. 63, v. 121.

Janikowski (Andrzej) [1799-1867]. Patologia i terapia chorób umysłowych. [Pathology and treatment of insanity.] 229, v pp. 8°. Warszawa, R. Friedlein, 1864.

For Biography, see Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1867, lviii, 65-77 (Girsztowka).

Janikowski (Stanislaus) [1833-81]. * Relatio de morbis chirurgicis in nosocomio universitatis literarum Dorpatensis anno 1853 observatis. 78 pp., 3 tab. 8°. Dorpat, typ. H. Laakmanni, 1858.

— Słowniczek wyrazów psychijatrycznych obejmujący: tłumaczenie polskie wyrazów łacińskich, niemieckich, francuskich i niektórych angielskich. [Nomenclature of Polish psychiatry.] 28 col. 8°. Kraków, A. Koziński, 1880. *Also, in: Janikowski [et al.] Słownik terminologii lekarskiej polskiej.* 8°. Kraków, 1881.

For Biography, see Czasopismo towarz., Lwow, 1881, x, 153. Also: Medycyna, Warszawa, 1881, ix, 289-291 (B. Skorzewski).

Oettinger (J.) & **Kremer** (A.) Slownik terminologii lekarskiej polskiej. [Dictionary of Polish medical terminology.] xvi, 544 pp. 8°. Kraków, A. Koziński, 1881.

Janin (Ernest). * Relation d'une épidémie de rougeole chez les adultes observée en 1862 à l'hôpital militaire d'Angers. 39 pp. 4°. Paris, 1863, No. 144.

Janin (Henry) * De l'influence de l'alcoolisme sur le développement et l'évolution des affections cutanées. 62 pp. 4°. Paris, 1881, No. 203.

Janin (Hubert-François) [1789-1863]. * Essai sur l'hygiène des vieillards, ou de l'influence que les choses physiques et morales exercent sur les personnes âgées, et des moyens de les conserver en santé. 47 pp. 4°. Paris, 1813, No. 165, v. 100.

For Biography, see Union méd., Par., 1863, 2. s., xx, 303; 1866, 2. s., xxxi, 127 (Ameuille).

Janin (J.-B.) * Sur les avantages qu'a retirés la médecine de la découverte de la circulation du sang. vi, 7-24 pp. 4°. Paris, 1817, No. 179, v. 128.

Janin (J.-Hippolyte). * De l'ophthalmie épidémique en Algérie. 22 pp. 4°. Paris, 1848, No. 207, v. 472.

Janin (Pierre-Louis-Charles). * Sur la leucorrhée, vulgairement appelée fleurs blanches. 36 pp. 4°. Paris, 1819, No. 129, v. 148.

Jamin de Combe Blanche (Jean) [1731-99]. Mémoires et observations anatomiques, physiologiques et physiques sur l'œil, et sur les

Janin de Combe Blanche (Jean)—cont'd. maladies qui affectent cet organe; avec un précis des opérations et des remèdes qu'on doit pratiquer pour les guérir. xl, 474 pp., 3 l. 8°. Lyon, frères Perisse, 1772.

— The same. Anatomische, physiologische und physikalische Abhandlungen und Beobachtungen über das Auge und dessen Krankheiten. Aus dem Französischen. xvi, 416 pp. 8°. Berlin, Hirschberg, 1776.

— L'antiméphitique, ou moyens de détruire les exhalaisons pernicieuses et mortelles des fosses d'aisance, l'odeur infecte des égouts, celle des hôpitaux, des prisons, des vaisseaux de guerre, etc. Avec l'emploi des vuidances neutralisées, et leur produit étonnant. xxxii, 70, 8 pp. 4°. Paris, P.-D. Pierres, 1782.

— Détail de ce qui s'est passé dans les expériences faites par . . . les 18 et 23 mars, en présence des commissaires réunis de l'Académie royale des sciences et de la Société royale de médecine [concernant l'anti-méphitisme]. 25 pp. sm. 4°. Paris, P.-D. Pierres, 1782.

— Réflexions sur le triste sort des personnes qui, sous une apparence de mort, ont été enterrees vivantes; et sur les moyens qu'on doit mettre en usage pour prévoir une telle méprise; on précis d'un mémoire sur les causes de la mort subite et violente, dans lequel on prouve que ceux qui en sont les victimes, peuvent être rappelés à la vie. 94 pp. 16°. Paris, chez P.-F. Didot le jeune, [n. d.]

Bound with: Gardane (J.-J.) Avis au peuple sur les asphyxies, etc. 16°. Paris, 1774.

— Lettre . . . à M. Cadet. Soutenir que le vinaigre, en neutralisant l'alkali volatil putride, augmente la puanteur, c'est parler contre l'expérience; il est de fait que cet alkali volatil est la cause immédiate de la mauvaise odeur, donc cet acide, en enchaînant la cause, ne peut augmenter l'effet. 18 pp. 8°. Vienne, 1783. [P., v. 947.]

— Seconde lettre . . . à M. Cadet. Prétendre que la vapeur des latrines est acide, c'est prononcer contre l'expérience; elle démontre qu'elle est alkaline, et très-dangereuse à respirer; enfin, elle démontre que la chaux et les alcalis fixes augmentent l'énergie du méphitisme, tandis que les acides le détruisent. 29 pp. 8°. Vienne, 1783. [P., v. 947.]

— Lettre sur l'antiméphitique. 12 pp. 8°. Vienne, 1783. [P., v. 947.]

— Expériences, qui prouvent démonstrativement que le vinaigre de vin neutralise le méphitisme qui s'exhale de toutes les matières en putréfaction. 36 pp. 8°. Lyon, Faucheur, [1784].

Janitsch (Georgius Gotofredus). Quantum licet medico ignorantia, errore et malitia aegri in ejusdem salutem uti. 17 l. 4°. Lipsiae, lit. Schedianis, [1718].

— * De somniis medicis. 24 pp. 4°. Argenstorati, typ. J. H. Heitzii, [1720].

Jank (Franciscus). * De herpete. 21 pp., 1 l. 8°. Vindobone, F. Ullrich, 1836.

Janka (Laurentius). * De strychnis. 1 p. l., 39 pp., 2 l. 8°. Praga, typ. filiorum T. Haase, 1834.

Jan-Kgnistel (Albert). * Recherches sur la valeur sémiologique de l'augmentation de volume du grand trochanter dans les fractures extra-capsulaires du col du fémur. 132 pp. 4°. Paris, 1872, No. 46.

— The same. 131 pp. 8°. Paris, L. Leclerc, 1872.

Jankovich (Antonius). * Memorabilia clinica in nosocomio civili Pesthieni, anno 1826 collecta. 38 pp., 1 l. 8°. Buda, typ. reg. univers. Hungariae, 1826. [P., v. 1314.]

- Jankovich** (Autouius)—continued.
 —. Die epidemische Cholera in den Jahren 1817-32, ihr Wesen, Ursache und rationelle Behandlung. xii, 108 pp. 8°. *Ofen*, [1832].
 —. Pesth und Ofen mit ihren Einwohnern, besonders in medicinischer und anthropologischer Hinsicht. Mit einem Nachtrag. xiv pp., 1 p. l., 261, 14 pp., 2 tab. 8°. *Ofen, königl. ung. Univ.-Schriften*, 1838.
- Jankowski** (Mathaeus) [1843—]. * Typhus abdominalis complicirt mit Ruptur der geraden Bauchmuskeln. 32 pp. sm. 8°. *Berlin*, G. Lange, [1869].
- Jannasch** (Oscar) [1816—]. * De tussi couvulsiva. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1841].
- Jannasch** (Paul). * Zur Kenntniss des Trime-thylbenzoats. 39 pp. 8°. *Göttingen*, E. A. Huth, 1869.
- Jannasch** (R.) Mittheilungen des statistischen Bureaus der Stadt Dresden. Hefte iii, iv, a und b, v. 8°. *Dresden*, 1867-7.
- Jannau** (Carolus Adam). * De inflammationibus febre acuta stipatis sive de febribus inflammatoribus in genere. 26 pp., 31. 4°. *Jena*, lit. *Tennemannianis*, [1750].
 For Biography, see **Hamburger** (G. E.)
- de Jannel de Vauréal** (Charles). * Sur l'histoire des fermentes, de leur rapprochement avec les myiasmes et les virus. 196 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 40.
- Jannes** (Peter). * Ueber die drei Typhusformen. 52 pp. 8°. *Würzburg*, Becker, 1882.
- Jannet** (Léopold). * De l'hystérie chez l'homme. 92 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 146.
- Janney** (Benjamin Say) [1790-1859].
 Nebinger (A.). Biographical notice. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1860, n. s., v, 145-148.
- Jannin** (Alphonse). * Considérations sur une forme mal définie de stase papillaire aiguë. 1 p. l., 49 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 174.
- Jannin** (Eugène-Anatole-Émile) [1858—]. * Contribution à l'étude du traitement de certaines affections chirurgicales du membre supérieur par les bains antiséptiques prolongés. 54 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 411.
- Jannin** (Jules). * I. Quels sont les caractères anatomiques de la fièvre bilieuse? II. [etc.] 3 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 26, v. 419.
- Jannin** (R.). * De l'épilepsie larvée. 32 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 354.
- Jannot** (Paul). * Opérations chirurgicales chez les syphilitiques. 1 p. l., 48 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1885, No. 147.
- Janssen** (Eugen). * Untersuchungen über die Verletzungen der Arterien des Unterschenkels und des Poplitealgebietes und deren Behandlung. 2 p. l., 88 pp., 1 l. 8°. *Dorpat*, W. Just, 1881.
- Jannut** (Jean-Baptiste-Victor). * Sur la fièvre putride-adynamique. 37 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 11, v. 204.
- Janot** (Auguste-Joseph). * De la thoracentèse dans les épanchements pleurétiques aigus. 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1862, No. 593, 2. s., v. 32.
- Janot** (M.-A.) Plan d'une topographie hygiénique et médicale de la ville de Toulouse. 23 pp. 8°. *Toulouse*, 1880.
- Janot** (Paul). * La diphtérie à Paris. 36 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1882, No. 299.
- Janouli** (J.). Ueber Kaiserschnitt und Perforation, im gerichtlich-mediciinischer Beziehung. 83 pp., 1 l. 8°. *Heidelberg*, C. F. Winter, 1834.
- Janovitch - Tchajinski** (S.). * Liechenie reschirenja podkojnich ven na notach vpriskivanju rastvora polutorochloristago jeljeza. [Varicose veins of foot; injection of sesquichloride of iron.] 40 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1864.
- Janovsky** (Victor). Die geschichtliche Entwicklung der gerichtlichen Medicin. In: *HANDB. d. gerichtl. Med.* 8°. *Tübingen*, 1881, i, 1-32.
- Janowitz** (Mauritius). * De uatura medicatrix. 28 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, M. I. Landau*, [n. d.]
- Janoyer** (Henri-Julien). * Précis sur la brûlure. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 32, v. 136.
- Janse** (Johannes Pieter). * Over de constructie en afroding van sterftetafels. 166 pp., 2 pl. 8°. *Amsterdam*, J. G. Stenler Cz., 1885.
- Janskowitsch** (Maximilianus). * Quaedam circa examen morborum infantum. 23 pp. 8°. *Buda*, typ. reg. univ. *Hungar.*, [1829].
- Jansen** (Auguste). Hôpital militaire de Bruxelles. Service des vénériens. Rapport semestriel (janvier à décembre 1865). 24 pp. 8°. *Bruxelles*, H. Manceaux, 1866.
 Repr. from: *Arch. méd. belges*, Brux., 1866, 3. s., iii.
- . Étude d'anthropométrie médicale au point de vue de l'aptitude au service militaire. In: *MÉMOIRES CONGR. ACAD. ROY. DE MÉD. DE BELG.*, Brux., 1882, vii, 1-56.
- Jansen** (Carolus). * De determinatione quantitativa oxydi ferrici et ferrosi, si haec oxyda in silicatis appareat. 1 p. l., 22 pp., 1 l. 8°. *Bonniæ*, typ. *Carthausianis*, 1866. C.
- Jansen** (Cornelius) [1515-1638].
 See **Mathieu** (P.-F.) Histoire des miracles et des convulsionnaires de Saint-Médard [etc.] 12°. *Paris*, 1864.
- Jansen** (Eduardus) [1820—]. * De sputis ad puerum ejusque exitus spectantibus. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. *fratrum Schlesinger*, [1854].
- Jansen** (Florianus). * De diabete. 37 pp. 8°. *Gryphæ*, G. F. Kunike, 1833.
- Jansen** (Franciscus) [1812—]. * De morbo Brightii. 28 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1837].
- Jansen** (Fridericus). * De scirro ventriculi. 32 pp. 12°. *Kilia*, C. F. Mohr, 1802.
- Jansen** (Hermann). * Untersuchungen über den Einfluss des schwefelsauren Chinins auf die Körperwärme und den Stickstoffumsatz. 48 pp. 8°. *Dorpatt*, H. Laakmann, 1872.
- Jansen** (J. H.). Co-Editor of: **NEDERLANDSCH** *Lancet*, Utrecht, 1845-56.
- Jansen** (Jacob). * Nonnulla circa ulcer serophulosis. 31 pp. 8°. *Rostochii*, typ. *Adlerianis*, 1828.
- Jansen** (Johannes Jacobus). * De simulatis morbis, et quomodo eos diagnoscere liceat. 38 pp. 4°. *Göttinge*, ex off. *Barmeyeriana*, [1769].
- Jansen** (Josephus). * Nonnulla de aneurysmate auastomotico. Addita historia morbi. 30 pp. 8°. *Gryphæ*, F. G. Kunike, 1857.
- Jansen** (Peter). * Beobachtungen über Masern. 30 pp., 1 ch. 8°. *Würzburg*, F. X. Bucher, 1877.
- Jansen** (Richardus) [1813—]. * Singularis in infante morborum complexus observatio. 32 pp. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1835].
- Jansen** (Wilhelm). * Klinische Beiträge zur Kenntniss und Heilung des Keuchhusten. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn*, J. F. *Carthaus*, 1868.
- Jansen** (Wilhelmus Xaverius) [1760-93]. * Pinquedius animalis consideratio physiologica et pathologica. 1 p. l., 142 pp., 2 l. 12°. *Lugd. Bat.*, J. Hazebroek, A. van Houtte, et A. Kostr, 1784.
 —. De pelagra, morbo in Mediolauensi ducatu endemicio. vi, 71 pp. 8°. *Lugd. Bat.*, A. et J. Honkrop, 1788.
 Another copy bound with: **FRAPOLLI** (F.) Animadversiones in morbum, etc. 8°. *[Mediolani*, 1771.]
- . The same. *Lugd. Bat.*, 1787.
 In: **FRANK** (J. P.) Delect opuse med. 8°. *Ticini*, 1790, ix, 325-387.

Jansen (Wilhelmus Xaverius)—continued.

Collectio dissertationum selectarum in variis foederati Belgii academias editarum ad omnem medicinae partem pertinentium. 2 pts. in 1 v. 4 p. l., 465 pp. 4°. *Dusseldorfit*, C. Dänzer, 1791-2.

Briefe über Italien, vornehmlich den gegenwärtigen Zustand der Arzneikunde und die Naturgeschichte betreffend, an Herrn Professor Sandifort zu Leyden geschrieben. viii pp., 1 l., 400 pp. 12°. *Düsseldorf*, C. Dänzer, 1793.

Jansenists.

See Convulsions (Epidemic).

Janson (Adolphus) [1821-]. * De vi vitali plastica. 31 pp. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1843].

Janson (Augustus Aemilius) [1817-63]. * De atresia vaginæ acquisita. 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Francof. a. M., A. Berntheusel*, 1845.

For Biography, see Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf. 1863, vii, 190-195 (Funk).

Janson (Ch.-R.) * Du traitement de l'anévrisme de l'artère poplitée par la compression indirecte. 1 p. l., 44 pp. 4°. *Strasbourg*, 1857, No. 400, v. 23.

Janson (J.-Ch.) * Essai sur la fièvre münquense, et principalement sur celle qui a régné épidiémiquement dans l'arrondissement de Besançon. 1 p. l., 33 pp. 4°. *Strasbourg*, 1818, v. 48.

Janson (Louis). * Sur les ruptures des tissus et des organes du corps humain. 68 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 105, v. 98.

Compte-rendu de la pratique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu de Lyon pendant les années 1818, 1819 et 1820, lu en séance publique de l'administration des hôpitaux civils, le 30 janvier 1822. 83 pp. 8°. *Lyon*, S. Darnaud, 1822.

Compte-rendu de la pratique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu de Lyon pendant six années, lu en séance publique de l'administration des hôpitaux, le 30 décembre 1823. 137 pp. 8°. *Lyon*, Durand & Perrin, 1824.

Mélanges de chirurgie et comptes-rendus de la pratique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu de Lyon. xxii pp., 1 l., 467 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Bailière; *Lyon*, C. Savy jeune, 1844.

Janson (Samuel). Flagellum Veneris, of verhaal van Vennsplage, of vuile pokken, waar in van die ziekte en al haan aanhang, neftens hare genezing, grondig verhandelt wort. Met byvoeging van veelderhande uitgezogte geneesmiddelen, volgens des auteurs ondervinding goed gekennt. 3 ed. 3 p. l., 141 pp. 12°. *Rotterdam*, H. Kentlink, 1736.

Janson Durville (Lionis-Mare-Marie). * Recherches sur le pompon et la respiration. 31 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1837, No. 404, v. 318.

Janssen (Adamus Carolus Henricus). * De organi auditus structura et functione. 37 pp. 8°. *Wireburgi*, ex off. vid. C. G. Becker, [n. d.]

Janssen (Anton Gerhard). * Ein Fall von keilförmiger Osteotomie des Tarsus. 18 pp. 4°. *Kiel*, C. F. Mohr, 1879.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel*, xxvi, 1879, vii, Med. xi.

Janssen (Gerh.). * Casuistische Mittheilungen über Syphilis nach Beobachtungen am Reserve-Lazareth zu Jülich. 24 pp. 8°. *Würzburg*, F. E. Thein, 1871.

Janssen (Guilielmus Joannes). * De nicotiana tabaco. [Utrecht.] x, 87 pp., 1 l. 8°. *Schoonhoven*, S. E. van Nooten, 1836.

Janssen (Jamus Henricus Quirinus). * De febribus intermittentibus pernieosis, speciatim Zelandiae regionis, observationibus illustratis. viii, 125 pp., 1 l. 8°. *Traj. ad Rhenum*, ex off. *Paddenburghi et soc.*, 1836.

Janssen (Joannes Guilielmus). * Animadversiones super morbis incurabilibus. 1 p. l., 44 pp. 4°. *Gottingae*, ex off. *Schulziana*, [1760].

Also in: *VOGEL* (R. A.) Opusc. med. selecta, etc. 4°. *Gottingae*, 1768, 241-273.

For Biography, see Roederer (Jo. Georg.)

Janssen (Laurenz). * Drei Fälle von primärer Verüüktheit. 32 pp. 8°. *Greifswald*, F. W. Kunike, 1875.

Janssen (Leyminus Hoelands). * De chlorosi. ix, 60 pp., 1 l. 8°. *Traj. ad Rhenum*, ex off. *Paddenburghi et soc.*, 1839.

Janssen (Martinus). * De peripneumonia biliosa. 1 p. l., 38 pp., 1 l. 8°. *Gottingae*, J. A. Barmeier, [1787].

Janssen (Petrus). * De probe attendidis mictionis immunitæ et suppressæ variis canassis. 32 pp. 4°. *Halæ Magdeburgi*, ex off. *Hendelianæ*, [1761].

Janssen (Petrus Joannes). * De enchondromate. 1 p. l., 48 pp., 1 pl. 8°. *Lugd. Bat.*, J. W. van Leeuwen, [1850].

Janssen (Quirinus Johannes Marius). * Casus compressions medullæ spinalis. 2 p. l., 43 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Traj. ad Rhenum*, P. W. van de Wieler, 1854.

Janssen (Rutgerus) [1811-]. * De iodo. 32 pp., 1 l. sm. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1838].

Janssens (Ægidins). * De rachitide. 1782. In: *LOUVAIN* Diss. 8°. *Lovani*, 1795, ii, 319-322.

Janssens (Andreas Waltherus). * De dysenteria ejusque cura. iv, 5-21 pp. sm. 4°. *Duisburgi*, typ. F. W. Krämeri, [1817].

Janssens (Augustinus). * De febre lenta nervosa. 11 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, H. W. Hazenberg jun., 1814.

Janssens (Engène). Relevé statistique du mouvement de la population et de la mortalité dans la ville de Bruxelles pendant l'année 1863. 10 pp. 4°. *Bruxelles*, C. Lelong, 1864.

Des maladies dues à un ferment morbide, et de l'emploi des sulfites en médecine, d'après M. le docteur Giovanni Polli, de Milan. 2. article. 24 pp. 8°. *Bruxelles*, C. Lelong, 1864.

Topographie médicale et statistique démographique de Bruxelles (1864-6). iv, 262 pp., 1 map. 4°. *Bruxelles*, H. Maneaux, 1868.

Hygiène des écoles. Rapports faits au nom d'une commission du conseil supérieur d'hygiène publique. 44 pp., 1 l. 8°. *Bruxelles*, E. Guyot, 1877.

Prophylaxie administrative contre la propagation des maladies contagieuses et spécialement de la variole. (Rapport présenté à l'Assemblée nationale scientifique d'hygiène et de médecine publique de 1880.) 24 pp. 8°. *Bruxelles*, P. Laravelle-Moreau, 1880.

De l'inspection hygiénique et médicale dans les écoles. (Rapport présenté au Congrès international de l'enseignement.) 31 pp. 8°. *Bruxelles*, F. Hayez, 1880.

Rapport de la commission des épidémies et des épizooties sur les documents, relatifs à la peste et au choléra épidémiques, adressés au gouvernement belge par ses agents diplomatiques consulaires à l'étranger et communiqués à l'Académie par M. le ministre de l'intérieur et de l'instruction publique. 26 pp. 8°. [Bruxelles, 1883.]

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1883, 3. s., xviii.

Le service communal de la désinfection à Bruxelles. 15 pp. 8°. *Bruxelles*, A. Maneaux, 1884.

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1884, 3. s., xviii.

See also, **Brussels**.—**Mantegazza** (P.) Physiologie expérimentale. [etc.] 8°. *Bruxelles*, [n. d.]—**Pacini** (Filippo) Nouvelle méthode, [etc.] 8°. *Bruxelles*, [n. d.]—**Potti** (Giovanni) Des fermentes morbides, [etc.]

Janssens (Eugène)—continued.

8°. Bruxelles, 1864.—**Righini** (Giovanni). Iodoform-ognosie. 8°. Bruxelles, 1863.—**Rizzoli** (Fr.). Observations d'anévrysmes [etc.] 8°. Bruxelles, 1864.—**Verga** (A.) Du ligament malleo-maxillaire. 8°. Bruxelles, 1864.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)

— & **Van Hertsen** (E.) Crédation d'un office vaccineogène communal à Bruxelles. Communication présentée à l'Académie royale de médecine de Belgique en séance du 27 mai 1871. 8 pp. 8°. Bruxelles, H. Manceaux, 1871.

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1871, 3, s. v.

Janssens (F.-J.) * Sur la coqucluche. 19 pp. 4°. Paris, 1813, No. 28, v. 95.

Janssens (Franciscus Xaverius). * De phthisis tæbe universim sumpta, et spetiafim de phthisi pulmonari. 55 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., J. J. Thyssens, [1795].

Janssens (Jacques-Pierre). * Sur l'apoplexie. 27 pp. 4°. Paris, 1816, No. 14, v. 119.

Janssens (Joannes Josephus Bartholomæus). * De ictero. 3 p. l., 38 pp. 8°. Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1836.

Janssens (Petrus Josephus). * De enteritide acuta. 25 pp. 4°. Gandæ, J. N. Houdin, 1821. [P., v. 961; 958.]

Jansson (Christoph. Benedict.). * De haemorrhoidibus turbatis suo ordini restituendis. 29 pp. 4°. Francof. eis Viadr., lit. T. Schwartzii, [1723].

Jausson (Gerhardus Havinga). * Observationes quasdam de nonnullis rebus, quæ morborum, imprimis contagiosorum, dispersum vel retardant, vel accelerant. 32 pp., 2 l. 8°. Groninge, M. Smit, 1833.

Jansson (Hendrik). * Geval van endocarditis, waargenomen in het nosocomium academicum. 3 p. l., 35 pp., 3 l. 8°. Groningen, P. van Wicheren, [1864].

Janssouius ab Almeloveen (Theodorus). See Almeloveen (Theodorus Janssonius ab.).

See, also, **Anrelianus** (Caelius). De morbis acutis et chronicis. sm. 4°. Amstelodami, 1722.

Jautet (Charles). * Des abcès froids idiopathiques. 31 pp. 4°. Paris, 1853, No. 246, v. 543.

Jautet (Hector). * De la carie. 34 pp. 4°. Paris, 1853, No. 247, v. 543.

Jantke (Joannes Baltasar). * De præmaturo aquarum parturitionis ex utero gravido effluxu. 38 pp. 4°. Altdorpii, typ. J. G. Meyeri, [1755].

Jantke (Joannes Jacobus) [1687-1768]. * De colliquatione. 24 pp. 4°. [Altdorpii], lit. D. Meyeri, [1710].

— Diss. med. de atrophia infantili. Resp. Antonio De Clericis, in ordine circulari placida philatrorum ventilationi exponet. 16 pp. 4°. Altiorji Noric., lit. J. G. Kohlesii, [1714].

— Diss. med. de nephritide, sive calculo renum, resp. Johanne Jacobo Grambs. 40 pp. 4°. Altiorji, lit. M. D. Meyeri, 1716.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 194.

Jantzon (Gustavus Adolph.) * De sanguinis transfusione quadam atque novo ad eam perficiendam instrumento. 1 p. l., 36 pp., 1 pl. 8°. Regiomonti Pr., E. J. Dalkowski, [1840].

January (R. W.) Defence of Dr. . . . against the attacks of Professor Eve, and others of the medical faculty. 55 pp. 12°. Nashville, Tenn., Graves & Marks, 1854.

Jannensis (Simon). Clavis sanationis. 98 l., 2 maps. 4°. Venetiis, G. de Tridino, 1486.

See, also, **Albusasis**. Incipit liber Servitoris liber xxviii. Bulchasin Benaberacrin: translatus a Simone Jannensi [etc.] In: MESUE (J.) [Opera] fol. Venetiis, 1484, f. 272^b, sig. ii².—**Serapion** (Joh.) Liber Serapionis aggregatus in medicinis simplicibus. fol. Mediolani, 1473. — Practica studiosis medicinae utilissima, [etc.] fol. Venetiis, 1550.

Janus. Zeitschrift für Geschichte und Literatur der Medicin. In Verbindung mit A. Andreä, B. de Balzac [etc.], hrsg. von Dr. A. W. E. Th. Henschel. v. 1-3, 1846-8. 8°. Breslau, E. Trewendt.

Completed. Continued as the following:

Janus. Central-Magazin für Geschichte und Literärgeschichte der Medicin, ärztliche Biographik, Epidemiographik, medicinische Geographie und Statistik. Hrsg. von H. Bretschneider, A. W. E. Th. Henschel, C. Fr. Heusinger und J. G. Thierfelder. v. 1-2, 1851-3. 8°. Gotha, J. G. Müller.

A continuation of the preceding.

Janus Damascenus [676-760]. Amphorismi [et Liber Rasis de secretis in medicina; et Hypocratis prognostica]. 22 l. sm. 4°. [Bononie, B. Hector, 1489.]

An appendix to: **Moses Maimonides**. Incipit aphorismi, etc. sm. 4°. Bononie, 1489. Begins with sig. A. 1.

— Jani Damasceni decapolitani therapeutice methodi, hoc est, curandi artis libri vii. partim Albano Torino Vitodurano paraphraste, partim Gerardo iatros cremonense metaphraste. 11 p. l., 491 pp. fol. Basilew, H. Petrus, 1543.

See also, **Hippocrates**. Les aphorismes, etc. 24°. Paris, 157 [sic]. — The same. 24°. Lyon, 1628.—**Hoc** (In) volume hec continentur, etc. fol. Venetiis, 1508.

Janus (Fridrich-Augustus). Diss. hist.-phys. de pluvia prodigiosa. 15 l. 4°. Lipsiae, lit. J. E. Hahnii, [1637].

— The same. 14 l. 4°. Lipsiae, lit. J. E. Hahnii, 1674.

Janus (Jacobus). Disputatio medica, qua hypothesis universæ medendi methodi breviter proponitur. 18 pp. 4°. Wittebergæ, ex off. C. Tham, 1625.

— **Bayer** (Georgius), [et al.]. De arthrite. 20 l. 4°. Wittebergæ, typ. J. Gormanni, 1625.

Janus (Jacobus Eugenius). De polypo narium. unp. 7 l. 4°. Lipsiae, lit. J. E. Hahnii, [1672].

Janus (Joannes Fridericus Christianus). * Systema motuum microcosmicum, secundum principia psychologismi medici. 3 p. l., 36 pp., 2 l. 4°. Hale Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1748].

Janusch (August) [1853-]. * Drei Fälle von Microcephalie. 37 pp. 8°. Greifswald, C. Sell, 1880.

Janvier (Édouard). * Du varicocèle. 36 pp. 4°. Paris, 1856, No. 267, v. 590.

Jauvier (Francis). * De l'état des nouvelles accouchements et des soins qui leur conviennent. 31 pp. 4°. Paris, 1844, No. 230, v. 419.

Janvier (Louis-Joseph). * Phthisie pulmonaire; causes; traitement préventif. 2 p. l., ix, 269 pp. 4°. Paris, 1881, No. 246.

Janvier (P.-L.) * Des corps étrangers de l'articulation du genou. 24 pp. 4°. Strasbourg, 1852, No. 253, 2, s. v. 18.

Jany (Ludwig). Beiträge zur Statistik der Augenkrankheiten. Bericht über die Wirksamkeit seiner Augenklinik in den Jahren 1870 und 1871. 15 pp. 8°. Breslau, Freund, [1872?]

— Ueber Einwanderung des Cysticercus cellulosæ in's menschliche Auge; eine Entgegennahme auf den in der Breslauer ärztlichen Zeitschrift (Nr. 23), vom 10. December v. J. publirten Vortrag des Herrn Professor Dr. Hermann Cohn: Ueber fünf Extractionen von Cysticercen aus dem Augapfel. 23 pp. 8°. Breslau, Breslau. Genossensch.-Buehdrack., [1882].

Jaoul (Denis). * De l'anesthésie dans les accouchements. 51 pp. 4°. Montpellier, 1873, No. 8.

Jaoul (Émile). * De la kératite parenchymateuse. 28 pp. 4°. Paris, 1871, No. 125.

Japan. Notifications of the department of education, respecting medical education. 57 l. 4°. [Tokio, 1871.]

Reports of the government hospital for Kak'ke (Beriberi), in Tokio, Japan. 1., 1879; 2., 1880. 8°. [Tokio, 1880-81.] Japanese text.

Report on comparative hygienic value of native and foreign styles and materials, including dressing of the feet. By J. Tiegel, prof. in Imp. Medical College, Tokio. 30 l., 4 pl., 1 tab. 12°. [Tokio, 1880.]

Regulations for examination and licensing of medical practitioners in Japan. 5 l. 8°. [Tokio, 1880.] Japanese text.

Quarantine regulations established by his imperial Japanese majesty's government, 14 July, 1879. (Revises 21. July, 1879.) 8 pp., 11. sm. 4°. [Tokio, 1879.]

Report of the births, marriages, and deaths in the empire of Japan (by provinces and towns), for the year 1880. 33 pp., 1 pl. 8°. [Tokio, 1881.] Japanese text.

Statistical tables of births, marriages, deaths, etc., in Japan, during certain periods for each item, exhibited at the second national industrial exhibition by the Sanitary Bureau (Yei-sai-Kioku); translated into English. 19 l. 4°. Tokio, 1881.

[Translations, in whole or in part made by Mr. Whitney, of ninety-nine volumes, in relation to medical education, Japanese sanitary laws, quarantine laws, and general publications and reports concerning public health, etc.] 91, 6 pp. fol. MS. [Tokio, 1884.]

Examination as to cause of kak'ke in H. I. J. M. S. Riijo, man-of-war. 2 p. l., 162 pp., 1 l., 28 diag. roy 8°. [Tokio, n. d.] Japanese text.

Report of Temporary Osak'a Military Hospital, Japan. 2 v. 148 pp., 3 pl.; 82 pp. 12°. [Tokio, n. d.] Japanese text.

Results of the changes in the rations issued in the navy. 26 pp. 8°. [Tokio, n. d.] Japanese text.

Japan. Home Department. Journal of the Sanitary Bureau, Nos. 1-38. sm. 4°. [Tokio, 1876.] Japanese text.

Annual reports of the Central Sanitary Bureau, 1.-4., 1875-6 to 1878-9. 8°. [Tokio, 1877-9.] Japanese text. 1. & 2. reports in one.

The same. Annual reports of the Central Sanitary Bureau of the Home Department of the imperial Japanese government. 1.-4., 1875-6 to 1878-9. 8°. [Tokio, 1877-82.]

Report of the director of the Central Sanitary Bureau to H. E., the minister of the Home Department, on choleraic diseases in Japan, during the 10th year of Meiji (1877). 54 pp. 8°. [Tokio, 1877.]

Report of the director of the Central Sanitary Bureau to his excellency, the minister of the Home Department, upon cholera in Japan, in the 12th year of Meiji (1879). 68 pp., 1 map, 1 diag. 8°. [Tokio, 1879.]

Reports of the director of the Central Sanitary Bureau, to the minister of the Home Department, on choleraic diseases in Japan, for the years 1877, 1879, and supplement for 1879. 8°. [Tokio, 1878-80.] Japanese text.

Existing regulations in regard to public health, etc., 1878. 86 l., 1 pl.; 111 pp.; 1 l.; 31 pp.; 1 p. l., 11 pp., 1 l.; 3 pp.; 1 p. l., 31 pp.; 1 l.; 1 p. l., 3 pp. 8° & fol. [Tokio, 1878.] Japanese text.

Japan. Home Department—continued.

Notifications of the Sanitary Bureau. Nos. 1-40. sm. 4°. [Tokio, 1876-83.]

CONTENTS.

No. 1. April 29, 1876. Altering regulation No. 8 of Sanitary Bureau, relating to public vaccinators.

No. 2. May 29, 1876. Varying qualities of constituents of opium.

No. 3. Notes on recent importations of chloral hydrate, having a greater irritant and less anæsthetic effect than usual.

No. 4. May 1, 1877. Continuance of prevalence of smallpox in some localities since 1874. Precautions to be taken, etc.

No. 5. August 24, 1877. Suggestions as to hygiene, etc., to be followed during epidemics of cholera.

No. 6. September 23, 1877. Report of Dr. Baclz, professor of medicine in the Medical Department, University of Tokio, on Asiatic cholera; also, summary of treatment.

No. 7. January 8, 1878. Chemical changes in chloral hydrate.

No. 8. March 26, 1878. Diphtheria in prefecture of Nagano, and other places.

No. 9. April 4, 1879. Fixing price of opium sold by manufacturers, local governments, and government laboratories, to licensed apothecaries.

No. 10. April 7, 1879. Changes in method of examining stamps on medicines (revenue).

No. 11. June 28, 1879. Prevention of cholera.

No. 12. August 14, 1879. Disinfection of private closets and drains with chloride of lime and sulphate of iron.

No. 13. March 19, 1880. Alterations in notification No. 11, respecting disinfection in cholera.

No. 14. April 9, 1880. Sale of opium. Alteration of notification No. 9.

No. 15. August 11, 1880. Difference between typhoid and eruptive typhus.

No. 16-21. November 10, 1880, to May 19, 1881. Pass list, and names of persons who have been granted licenses to practice medicine, and to apothecaries, from September 2, 1880, to April, 1881.

No. 22. May 20, 1881. Report of Drs. Baclz and Benkema, of the Central Health Board, on the appearance of eruptive typhus.

No. 23. May 23, 1881. Notes on epidemic typhus.

Nos. 24-37. June 15, 1881, to April 9, 1883. Pass list of Medical Department, Tokio University; also, apothecaries' pass list, etc., from May, 1881, to February, 1883.

No. 38. May 4, 1883. Establishment of government laboratory, Shetarya, Tokio.

No. 39. May 11, 1883. Change in government laboratories.

No. 40. May 28. Government pass list, March and April, 1883.

Statistical tables of births, marriages, and deaths in cities and towns, numbering over 10,000 inhabitants, for the year 1880. 42 l. 8°. [Tokio, 1881.] Japanese text.

Sanitary exhibit at the Second National Industrial Exhibition, 1881. 42 l. 8°. [Tokio, 1881.] Japanese text.

Japan. Sapporo Agricultural College. Annual report of the president, to the minister of the colonial department. 5., 1880. 84 pp. 8°. [Tokio?], 1881.

Japan. Tokio Daigaku (University of Tokio). The calendar of the departments of law, science, and literature. 2540-41 (1880-81). iv, 199, 5, 375 pp. 8°. [Tokio], published by the university, 1880. English and Japanese texts.

Japan. University of Tokio. Departments of Sanitary Science and Literature. Annual report. 1., 1880-81. 287 pp., 27 tab. 8°. [Tokio, 1881.] Japanese text.

Japan. University of Tokio. Medical Department of. Catalogues for the years 1877; 1880-81 to 1882-3. 8°. [Tokio, 1878-83.] Japanese text.

Annual reports. 4.-7., 1876-7 to 1879-80. 8°. [Tokio, 1878-81.] Japanese text.

Annual reports for the years 1876-80. 58 pp. 4°. [Tokio, 1881.]

Reports and regulations concerning the Medical Department of the University of Tokio. By Kato Hiroyuki, rector of the university. 197 ff. fol. MS. [Tokio, 1881.]

Japan.

See, also, China, etc.; Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities; Ethnology; Hakodadi; Hygiene (History, etc., of); Kakke; Leprosy (History, etc., of); Medicine (Military, History of), etc.; Nagasaki; Pharmacopœias; Prostitution (History, etc., of), by localities; Yokohama.

GODET (G.) *Les Japonais chez eux; étude d'hygiène.* 8°. Paris, 1881.

KUWADA CHIMEI. *Nihon Ouseuko.* [The hot springs of Japan.] 12°. Tokio, 1880. Japanese text.

DE SIEBOLD (P. F.) *Fanna Japonica, sive de scriptio animalium, que in itinere per Japoniam, iussu et auspicio superiorum, qui sumnum in India Batava imperium tenent, suscepit, annis 1823-30 collegit, notis, observationibus et admirationibus illustravit. Conjuratio studiorum C. J. Temmirek et H. Schlegel pro vertebratis, atque W. de Haan pro invertebratis, elaborata.* fol. *Lugd. Bat.*, 1850.

French text.

UNITED STATES. *Interior Department. Bureau of Education.* Circulars of information. No. 2, 1875. *Education in Japan.* 8°. Washington, 1875.

ARDONIN (D.-L.) *Statistique médicale du Japon.* Bull. Soc. d'anthrop. do Par., 1881, 3. s., iv, 717-724. Also: Ann. de démol. internat., Par., 1881, v, 410-416.

BACELZ (E.) & KAWAKAMI. *Das japanische Fluss- oder Ueberschwemmungsfieber, eine acute Infectiouskrankheit.* Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxvii, 373; 528, 1 tab.

BERRY (J. C.) *Climate and diseases of Japan.* Tr. Maine M. Ass., Portland, 1879, vi, 545-556.

BORDIER (A.) *Japonais et Malais (anthropologie pathologique; cours de géographie médicale).* Rev. d'anthrop., Par., 1881, 2. s., iv, 236-246.

VON BRANDT. *Ueber die Ainos.* Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., 1871-2, 23-29. Also, transl.: J. Anthropol. Inst., Lond., 1873-4, iii, 129-135.

ELDRIDGE (S.) *Notes on the diseases affecting European residents in Japan, China, Imp. Customs.* Med. Rep. 1877, Shanghai, 1878, no. 14, 48-80.

Also, Reprint.—FITZSIMMONS (P.) *Sanitary report on Japan.* Natl. Bd. Health Bull., Wash., 1879-80, i, 324.—HOLLAND (S. C.) *On the Ainos.* J. Anthropol. Inst., Lond., 1873-4, iii, 233-244, 2 pl.—LEFORT (J.)

Rapport sur une instruction pour une mission scientifique au Japon. Bull. Acad. de méd. Par., 1877, 2. s., vi, 132-148.—LETTER from Japan. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 729.—MAGET (G.) *Aperçu météorologique sur les îles japonaises.* Arch. de méd. nav., Par., 1876, xxvi, 401-419.

MÜLLER-BECKER (F. G.) *Die japanischen Schwestern.* Ztschr. f. Ethn., Berl., 1882, xiv, 30-50, 6 pl.—NOURY (J.-M.) *Notes sur le nord de l'île Nippon, l'île Yesso et les Kouriles japonaises recueillies à bord de la corvette le Dupleix.* (Septembre-octobre 1863). Arch. de méd. nav., Par., 1870, xiv, 192-213.

PAUL (T. A.) *Some account of a disease called "Shimamushi", or "island-insect-disease", by the natives of Japan; peculiar, it is believed, to that country, and hitherto not described.* Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 128-132.

PFIFFNERES. *The Japanese people; their origin, and the race as it now exists.* J. Anthropol. Inst., Lond., 1880-81, x, 225-230.

POMPE VAN MEERDEROVDT (J. L. C.) *Verslag over de gouvernementen geneeskundig dienst op het eiland Desima en in Japan over 1857 en 1858.* Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batavia, 1859, vii, 495-572, 4 tab.—DE QATREFAGES. *Observations sur une note du docteur Maget relative aux races japonaises.* Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1883, 3. s., vi, 651-657.

REMY (C.) *Des Japonais.* Ibid., 908-924.

Notes médicales sur le Japon. Arch. gén. de méd., Par., 1883, i, 513-538; ii, 157-195.

ST. JOHN (H. C.) *The Ainos: aborigines of Yesso.* J. Anthropol. Inst., Lond., 1872-3, ii, 248-254, 3 pl.

SCHEUBE (B.) *Die Nahrung der Japaner.* Arch. f. Hyg., München u. Leipzig, 1883-4, i, 352-333.

Klinische Beobachtungen über die Krankheiten Japans. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1885, xcix, 356; 522, 1 diag.

SCHMID (H. E.) *Notes from Japan.* Med. Rec., N. Y., 1869-70, iv, 193; 313.—VON SIEBOLD (H.) *Ethnologische Studien über die Aino auf der Insel Yesso.* Ztschr. f. Ethn., Berl., 1881, xiii, 3-48, 11. (Suppl.), 6 pl.—SIMMONS (D. B.) *The diseases of Japan.* Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 90-92.

TALAIACH. *Étude climatologique sur la station navale des mers de Chine et du Japon.* [Extr. du Rapport médical sur la campagne des mers de Chine et du Japon (1880-81).] Arch. de méd. nav., Par., 1883, xxxix, 401-425.

VAN GOUDSNUVEN (E.) *Case of man vs. monkeys, dogs etc. par. South.* M. Rec., Atlanta, 1884, xiv, 88-92.

VIDAL (D.) *Les eaux thermales au Japon.* Gaz. de caux, Par., 1876, xix, 260; 266; 274.

WAHL (C. F.) *Sanitation in Japan; a comparative study.* Tr. Brighton Health Cong., 1881, Lond., [1882], 98-103.

Japanese lacquer.

See Rhus vernicifera (Toxicology of).

Japanese Society of Health. *Regulations.* iv, 16 pp. 8°. Tokio, 1883.

—. *Bulletin.* 22 Nos. 8°. [n. p., n. d.] Japanese text.

Japha (Antonius). * *Theses controversæ.* 1. 18°. *Hala, formis Ploetzianis,* [1841].

—. * *Experimenta nonnulla de vi selenii in organismum animalem.* 32 pp. 8°. *Halis, formis Ploetzianis,* 1842.

Japha (Hirsch Mendel). * *De febre puerperali.* 30 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii,* [1811].

Japha (Joh. Augustus) [1792-]. * *De hydrocephalie dehincente.* 32 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii,* [1817].

Japin (Ernest). * *De l'hypertrophie de la prostate.* 39 pp. 4°. *Paris,* 1857, No. 155, v. 605.

Japiot (Charles). * *I. Des symptômes, des conséquences, et du traitement des plaies de la vessie. II. [etc.]* 36 pp. 4°. *Paris,* 1840, No. 296, v. 359.

Japiot (Claude-François). * *De quelques formes de la variole maligne.* 27 pp. 4°. *Paris,* 1852, No. 195, v. 526.

Japiot (Émile). * *De la luxation métacarpophalangienne du pouce en arrière.* 92 pp. 4°. *Paris,* 1875, No. 276.

Japiot (Paul). * *Essai sur l'ulcère rongeant de la cornée.* 59 pp. 4°. *Paris,* 1872, No. 149.

Jaquemet (Hippolyte). *De l'influence des découvertes les plus modernes dans les sciences physiques et chimiques sur les progrès de la chirurgie. Mémoire couronné.* 221 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye,* 1866.

—. *Des hôpitaux et des hospices. Des conditions que doivent présenter ces établissements au point de vue de l'hygiène et des intérêts des populations.* 184 pp., 1 pl. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils,* 1866.

—. * *De l'entraînement chez l'homme au point de vue physiologique, prophylactique et curatif.* 117 pp., 2 l. 4°. *Montpellier,* 1867, No. 70. [Also, in: P. v. 624.]

Jaquemin (Ludovicus Julius). * *De cura per expectationem.* 56 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckeli,* [1718].

For Biography, see **Albertus** (Michael).

Jaques (Gabriel H.) & **Guilbert** (Cl. T. G.) *Thesis in hæc verba, ergo pcripneumoniae putridæ vomitoria.* 1752.

In: **HALLER.** Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ, 1757, ii, 242-246.*

Jaques (Jean-Joseph) [1810-73].

Royer. Discours prononcé sur la tombe de Jean-Joseph Jaques. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1873, xxxiv, 573-575.

Jaques (John).

See Garnett (Thomas). A treatise on the mineral waters of Harrogate [etc.] 4. ed. 8°. *Leeds,* 1804.

Jaquet (C. A. Max.). * *De ileo.* 43 pp. 8°. *Regiomonti Pr., typ. Dalkowskianis,* 1860.

Jaquet (Philibertus Benedictus). * *De lactatu alieno.* 12 pp. 4°. *Friburg. Br., fratribus Groos,* 1831.

Jaquetaut (Jean-Claude). * *Sur le favus, ou quelques éruptions porrigeineuses.* 36 pp. 4°. *Paris,* 1847, No. 85, v. 459.

von Jaracewski (Jnlian). Von der Cholera. Aus dem Polnischen übersetzt. 15 pp. 8°. *Posen, W. Decker & Co.,* 1853.

Jaraicejo.

Carretero (D. E.) Apuntes para la topografía médica de Jaraicejo (Cáceres). Corresp. médica, Madrid, 1873, viii, 277; 285; 292.

Jardel (Jérôme). * *Sur les phénomènes qui se manifestent à la cessation du flux périodique, et sur les moyens propres à préserver les femmes*

Jardel (Jérôme)—continued.

des maladies qui peuvent les affecter à cette époque. 27 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 128, v. 148.

Jardet (Antoine). * De la fièvre typhoïde. 24 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 159, v. 485.

Jardin (Alexandre-Marie). * De la phthisis pulmonaire chez les vieillards. 40 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 39.

Jardin (Alfred). * Du scorbut pendant le siège de Paris. 23 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 22.

Jardin (Joseph). * Considérations pratiques sur la rétention d'urine. 44 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 453.

Jardine (William). An essay towards the improvement of some of the important instruments in surgery; and of the operations in which they are employed. xi, 180 pp., 11 pl. 8°. *Edinburgh*, *Longmans*, 1814.

Jardinet (Paul-Désiré). * De l'hématose. 37 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 76, v. 419.

Jardon (Henri). * De l'ulcère australien ou de Cochinchine; notes sur la dengue; tænia solium et de son traitement économique. 40 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 88.

Jardon (J.-L.-H.). * Considérations anatomiques, physiologiques et pathologiques sur l'œil et son organe génératrice. 80 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 101, v. 297.

Jardon (Maximilian) [1829—]. * De uteri gravidi haemorrhagiis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. fratribus Schlesinger, [1854].

Jargois (Léger). * Propositions de médecine et de chirurgie. 16 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 38, v. 283.

Jarisch (Phil. Aug.). * De epistaxi. 29 pp. 8°. *Vindobonæ*, J. B. Wallhauser, [1833].

Jarjavay (J.-F.) [1815–68]. * Propositions d'anatomie, de physiologie et de chirurgie. 38 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 44, v. 445.

—. * Thèse sur la question suivante: De l'influence des efforts sur la production des maladies chirurgicales. 67 pp. 8°. *Paris*, *Gerdès*, 1847. Concours.

—. * Des opérations applicables aux corps fibreux de l'utérus. 90 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1850, [P., v. 938.] Concours.

—. * Des fractures des articulations. 119 pp. 4°. *Paris*, *Gerdès*, 1851. [P., v. 494.] Concours.

—. Traité d'anatomie chirurgicale, ou de l'anatomie dans ses rapports avec la pathologie externe et la médecine opératoire. 2 v. xii, 560 pp.; 818 pp. 8°. *Paris*, *Labé*, 1852–4.

—. Recherches anatomiques sur l'urètre de l'homme. 230 pp., 1 l., 7 pl. 4°. *Paris*, *Labé*, 1856.

Jarjavay (L.). * Contribution à l'étude du système veineux. Les canaux de sûreté. 77 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 11.

von Jarmerstedt (Alexander). * Ueber das "Scillaïn". [Strasburg.] 17 pp. 8°. *Leipzig*, J. B. Hirschfeld, 1879.

Repr. from: Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1880, xi.

Jarnoën de Villartay (Louis). * Diagnostic différentiel des tumeurs du sein chez la femme. 30 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 248, v. 419.

Jarnovskij (I.). See Lucas-Championnière (Just.) Protivognost. chirurgij. 8°. *St. Petersburg*, 1881.

Jarosch (Carolus) [1842—]. * De intoxicatione saturnina chronica. 32 pp. sm. 8°. *Berolini*, G. Lange, 1865.

Jaroslaw.

SHIMELEFF (M.). * Opite meditsinskoi topographii Jaroslavskoi gubernii. 8°. *St. Petersburg*, 1868.

Scholvin. Medicinisch-topographische Skizze der Stadt Jaroslaw und ihrer Umgebungen. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1848, v. 313; 321, 329.

Jaroszyński (Witold). Meran i Arco jako lecznicze stacze klimatyczne. [Meran and Arco as medical climatic stations.] 40 pp. 8°. *Lwów*, 1885.

de Jarotzky (Henricus). * De uteri retroversione. 35 pp. 8°. *Vratislavia*, typ. A. Brehmeri et Minuthi, [1852].

Jarras (César-Xavier). * Sur le tétanos traumatique. 20 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 41, v. 145.

Jariand (E.-A.-Léonce). * De la pneumonie comme complication. 30 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 87, v. 590.

Jarriau (Alphonse). * Considérations générales sur l'asthme. 42 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 29.

JARRIER (Jean-Baptiste). * De la menstruation dans la variole. 65 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 377.

Jarriges (Amédée) [1856—]. * Des difficultés de diagnostic de la péritonite tuberculeuse. 36 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 402.

Jarrin (Auguste). * Sur le goître, ou hypertrophie du corps thyroïde. vi, 7–25 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 106, v. 259.

Jarrin (J.-Bapt.) I. Les polypes de l'utérus peuvent-ils tomber d'eux-mêmes? En cas d'affirmative, quel est le mécanisme suivant lequel s'accomplit ce phénomène? Quelles sont les maladies qui ont été confondues avec les polypes de l'utérus? Comment éviter les méprises? II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 155, v. 359.

Jarroll (T.). Dissertations on man, philosophical, physiological, and political; in answer to Mr. Malthus's "Essay on the principle of population". 367 pp. 8°. *London*, Cadell & Davis, 1806.

Jarroso (*Lathyrus Cicera*).

See Bread (Adulteration of).

Jarron (H.-V.-Émile). * Quelques mots sur la fracture du rocher. 52 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 194.

Jarrow. Annual report on the health of Jarrow. By John Spear, med. off. of health for the borough, for the year 1879. 8°. *Jarrow-on-Tyne*, 1880.

Jarry (Alfred). * Études des révulsifs et en particulier du vésicatoire dans le traitement de la pleurésie. 42 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 240.

Jarry (Lucien). * De l'ecthyma, et en particulier de l'ecthyma ulcéreux du nouveau-né. 56 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 409.

Jarvis (Edward) [1803–84]. Insanity and insane asylums. 1 p. l., 40 pp. 8°. *Louisville*, Ky., Prentice & Weissinger, 1841. [Also, in: P., v. 362.]

—. What shall we do with the insane of the Western country? 45 pp. 8°. [Louisville, 1842.]

—. Insanity among the coloured population of the free States. 15 pp. 8°. *Philadelphia*, T. K. & P. G. Collins, 1844.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1844, n. s., vii.

—. Practical physiology for the use of schools and families. 396 pp. 8°. *Philadelphia*, Thomas, Cowperthwait & Co., 1848.

—. On the comparative liability of males and females to insanity, and their comparative curability and mortality when insane. 32 pp. 8°. *Utica*, 1850.

—. Primary physiology, for schools. 168 pp. 8°. *Philadelphia*, Thomas, Cowperthwait & Co., 1850.

- Jarvis** (Edward)—continued.
- . Causes of insanity. An address delivered before the Norfolk (Mass.) District Medical Society. 17 pp. 8°. [u. p., 1851.] [Also, in: P., v. 411; 848.]
 - . On the supposed increase of insanity. 36 pp. 8°. [Utica, Saunderson, 1852.]
Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1851-2, viii.
 - . Memoir of the life and character of George Cheyne Shattuck. Read before the American Statistical Association, April 12, 1854. 7 pp. 8°. [u. p., 1854.]
 - . Report on insanity and idiocy in Massachusetts by the commission on lunacy, under resolve of the legislature of 1854. 213, 15 pp. 8°. Boston, State printer, 1855.
 - . Address delivered at the laying of the corner stone of the Insane Hospital, at Northampton, Mass. [July 4, 1856]. 39 pp. 8°. Northampton, J. & T. Metcalf, 1856. [Also, in: P., v. 411.]
 - . Criminal insane; insane transgressors and insane convicts. 39 pp. 8°. Utica, S. H. Sankey, 1857.
 - . Tendency of misdirected education and the unbalanced mind to produce insanity. 11 pp. 8°. [u. p., 1858.] [P., v. 223.]
Repr. from: Barnard's Journal of Education, March, 1858.
 - . The law of insanity, and hospitals for the insane in Massachusetts. 24 pp. 8°. Boston, G. C. Rand & Avery, 1859.
 - . Memorial to the honorable the senate and house of representatives of Massachusetts. [Concerning sanitary legislation.] 31 pp. 8°. [Boston, 1861.] [P., v. 411.]
 - . The sanitary condition of the Army of the United States. 35 pp. 8°. [u. p., 1862.] [Also, in: P., v. 320.]
Repr. from: Atlantic Monthly for Oct., 1862.
 - . Influence of distance from and nearness to an insane hospital on its use by the people. 46 pp. 8°. [u. p., 1866?] [Also, in: P., v. 411.]
 - . Communications concerning the ninth census of the United States. 16 pp. 8°. [u. p., 1869.] [P., v. 411.]
 - . Mania transitoria. 32 pp. 8°. [u. p., 1869.]
Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1869, xxvi.
 - . Trial of Samuel M. Andrews for the murder of Cornelius Holmes. 23 pp. 8°. [u. p., 1869.] [Also, in: P., v. 411.]
Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1869, xxvi.
 - . Proper provision for the insane. 20 pp. 8°. [Boston?], 1870. [Also, in: P., v. 411.]
 - . The increase of human life. Read before the American Statistical Society. 55 pp. 8°. Boston, D. Clapp & Son, 1872.
Repr. from: Atlantic Monthly.
 - . Proper provision for the insane. 23 pp. 8°. Boston, Wright & Potter, 1872.
Repr. from: Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1872, iii.
 - . Relation of education to insanity. 11 pp. 8°. Washington, Government Printing Office, 1872.
Repr. from: Rep. U. S. Com. Educat. 1871, Wash., 1872.
 - . Infant mortality. 41 pp. 8°. Boston, Wright & Potter, 1873.
Repr. from: Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1873, iv.
 - . History of the progress of population of the United States. From 1790 to 1870. 16 pp. 8°. Boston, D. Clapp & Son, 1877.
 - . Mechanical and other employments for patients in the British lunatic asylums. 17 pp. 8°. [u. p., n. d.]
 - . Connection of occupation with longevity. 11. 8°. [u. p., n. d.] [P., v. 411.]
For Biography, see **Wood** (R. W.) Memorial of Edward Jarvis, 8°. Boston, 1885. See, also, Med. News, Phila., 1884, xiv, 728.
- Jarvis** (George O.) [1795-1875]. Remarks on the advantages of Dr. Jarvis's surgical adjuster, in the treatment of fractures and dislocations. 12 pp. 12°. New York, J. Meakin, 1844.
- . The surgical adjuster, for reducing dislocations, adjusting fractures, and maintaining coaptation. iv, 5-80 pp. 8°. [Middletown, Conn., C. H. Pelton], 1846. [P., v. 847.]
 - . Lectures on fractures and dislocations, together with concise instructions in the use of the "surgical adjuster". iv, 5-80 pp., 12 pl. 8°. Derby, Conn., H. & G. Kellogg, 1846. [P., v. 235.]
 - . The same. 3. ed. 93 pp., 12 pl. 8°. Boston, D. Clapp, 1847.
 - . The same. 4. ed. 93 pp. 8°. Boston, D. Clapp, 1847.
 - . The same. 5. ed. 92 pp., 12 pl. 8°. Birmingham, T. M. Newson, 1848.
 - . Treatise on dislocations of the shoulder. Together with important cases illustrating the benefits of the adjuster. Compiled by George Kellogg, A. M. 32 pp. 8°. 3 pl. folio. Birmingham, Conn., T. M. Newson, 1848.
For Biography, see Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1875, 2. s., v. 430-432 (C. E. Hammond).
- Jarvis's adjuster.**
See **Dislocations (Apparatus for)**.
- Jary** (Louis-Clément). * Étude sur le glaucome. 36 pp 4°. Paris, 1869, No. 180.
- Jas** (Petrus). * De mirabili, quæ pectus inter et ventriculum intercedit, sympathia. 3 p. l., 106 pp., 3 l. 4°. Leyd. Bat., A. et J. Houkoop, 1784. Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Syloge selectiorum opusculorum, etc. 8°. Lipsiae, 1787, 153-273.
- Jaschke** (August). * Versuche über die Wirkung der Drainage bei der eitrigen Kniegelenkseztzündung. 30 pp. 8°. Greifswald, [1872]. c.
- Jasiéwicz** (Jules-Michel). * Considérations sur le traitement rationnel des fièvres éruptives zymotiques. 110 pp., 1 l. 4°. Paris, 1884, No. 33.
- Jasinuski** (Roman). Welches Heilverfahren liefert bei der chronischen Lungenschwindsucht die besten Resultate . . . Nach dem Polnischen frei bearbeitet, mit Berichtigungen und Zusätzen versehen von Dr. Johannes Schultze. 1 p. l., 32 pp. 8°. Breslau, L. Weigert, 1880.
Also, Editor of: **Pamiętnik towarzystwa lekarskiego Warszawskiego**, 1884.
- Jasminum revolutum.**
See **Syphilis (Treatment of)**.
- Jasminum Sambac.**
Bidie (G.). Jasminum sambac. Madras Month. J. M. Sc., 1870, ii, 125.
- Jasolino** (Giulio). De' rimedj natruali che sono nell'isola di Pitheensa, oggi detta Ischia. Libri due . . . con alcune annotazioni del . . . Gio. Pistoya, e nell'ultimo aggiunti li bagni d' Ischia di Gio. Elisio . . . con le note di Gio. Francesco Lombardo . . . con due figure, e pianta della detta isola. 15 p. l., 274 pp., 15 l., 7 pp. 4°. Napoli, B. Roselli, 1751.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 91.
- Jason a Pratensis.** See **a Pratensis** [à Pratis] (Jason).
- Jaspard** (Charles-Parville-Henri). * Trois mois de fièvre jaune à Tampico; considérations théoriques et pratiques. 39 pp., 2 l. 4°. Montpellier, L. Cristin & Cie., 1865, No. 4. c.
- Jasper** (Henricus) [1816-]. * De dislocatione placenta. 29 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1841].
- Jasper** (Lothar). * Offne Wundbehandlung und antisceptischer Verband. 31 pp. 8°. Berlin, O. Francke, [1873].

Jaspiis (Augustus Sigismundus). * De distinctione fetus animati et non animati. 31 pp. 8°. *Lipsiae, lit. Hirschfeldii, [1826].*

For Biography, see **Knechin** (Carolus Gott.)

Jasseron (Auguste-Ferdinand). * Des paralysies rhumatismales. 33 pp. 4°. *Paris, 1862, No. 192.*

Jassimiri (Stanislaus). * De auro muriatico ejusque preparati virtute chemica et therapeutica. 50 pp. 8°. *Vienne, 1833.*

Jassiordi (Niva Senna). [Manual of medical practice for the physician.] 30 v. 4°. *Medical school at Jedo, 1860.*

Japanese text.

Jassoy (E. T.). * De echinorrhyncho polymorpho Brenseri, adnexis quibusdam de structura et physiologia entozoorum in genere. 2 p. l., 28 pp. 4°. *Heripoli, 1820.*

Jassy.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities; **Medicine** (*Military, History of*), etc.

Landesberg. Die Krankheits-Constitution zu Jassy in den Monaten October und November 1855. *Ztschr f. klin. Med., Bresl., 1856, vii, 208-214.* — **Schmalz** (E.) Medicinische, topographische u. a. Bemerkungen über Jassy und die Moldau im Allgemeinen. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 387; 399; 423; 435.

Jaster (Heinrich) [1851-]. * Ueber Anomalien der Herzkappen. 29 pp., 11. 8°. *Berlin, G. Schade (O. Francke), [1873].*

Jastrowitz (Manritius). * De fistula vesicovaginali. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Lange, [1865].*

Jatschenko (P.) Die neue Ansicht über Krankheiten und deren Behandlung. 3. Aufl. 3 p. l., 68 pp. 8°. *Rostow auf Don, A. Lang, 1885.*

Jatrophia.

See **Curcas purgans**.

Jatsenke (Alexander). * K voprosu o perene-
senii illi privyke otdieliennik kusochkov koji k granulatsionnim poverchnostjam. [Grafting of separate pieces of skin on granulating surfaces.] 27 pp. 8°. *St. Petersburg, 1871.*

Jatteau (Désiré-Auguste). * Des âges et de leurs malades en général. 42 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 206, v. 288.*

Jaubert (Adrien-Jean). * De l'embryotomie dans les présentations du tronc. 44 pp. 4°. *Paris, 1865, No. 200.*

Jaubert (Auguste) [1857-]. * Contribution à l'étude des lésions cardiaques dans l'ataxie locomotrice. 48 pp. 4°. *Paris, 1881, No. 137.*

Jaubert (Henry). * De la convalescence du choléra. 44 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 163.*

Jaubert (J.-A.-Édouard). * I. Quelles sont les altérations que la sérosité du sang subit sous l'influence des maladies? Apprécier leur valeur en sémiologie. II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris, 1842, No. 220, v. 390.*

Jaubert (Léon). * Plaies de la cornée. 78 pp., 11. 4°. *Montpellier, 1880, No. 58.*

Jaubert (Louis). * Essai sur le tremblement. 35 pp. 4°. *Paris, 1880, No. 51.*

Jaubert (Lionis-Antoine). * De l'hygiène appliquée à la thérapeutique. 26 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 36, v. 543.*

Jaubert (Sylvain). * I. Des causes et du point de départ de la catalepsie. II. [etc.] 20 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 107, v. 359.*

Jaud (P.-J.). * Sur lanasarque active. 24 pp. 4°. *Paris, 1819, No. 183, v. 150.*

Jaudt (Math.). * De lue veterum et recentium. [Munich.] 23 pp. 8°. [n. p.], 1834.

Jaufret (Gaston). * De la consommation et des maladies chroniques engendrées par une alimentation vicieuse chez les enfants. [Montpellier.] 82 pp., 2 l. 4°. *Marseille, 1880, No. 19.*

Jaufret (José Frederico). * Ação physiologica e therapeutica do leite. 1 p. l., 74 pp. 8°. *Rio de Janeiro, 1883.*

Jaufret (Joseph-Richard). * De la diphthérite. 44 pp. 4°. *Paris, 1848, No. 191, v. 472.*

Jaufret (Joseph-Stanislas). * Sur le froid, et ses effets sur l'homme en particulier. vi, 7-40 pp. 4°. *Paris, 1821, No. 8, v. 163.*

Jauja.

Zapater (J. M.). Opusculo sobre la influencia del clima del valle de Janja en la enfermedad de la tisis pulmonar tuberculosa. 8°. *Lima, 1871.*

Sandoval. Topografía médica della valle de Janja. Gac. méd. de Lima, 1859-60, iv, 446.—**Ulioa**. Del clima de Janja y de su influencia sobre la ptisis. *Ibid.*, 443—**Zapater** (J. M.). Observaciones climatológicas del valle de Janja. *Ibid.*, 1877, iii, 24-26.

Jaurin (J.) [1854-]. * Du traitement des néphrites par la digitale. 56 pp. 4°. *Paris, 1854, No. 230.*

Jault (Augustin-François) [1700-57].

See **Sydenham** (Thomas). Médecine pratique [etc.] 8°. *Paris, 1774.* —. Médecine pratique. 8°. *Avignon, [1799].*

Jaume (André-Marie). * Sur la génération. 24 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 63, v. 16.*

Jaume (Paul-Etienne). * Sur une espèce de tumeur squirrheuse enkystée, attribuée mal à propos à une affection des nerfs. 22 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 151, v. 217.*

Jaumes (Alphonse). Du glaucome. 164 pp. 8°. *Montpellier, G. Coulet, [1865].*

—. Application du forceps par un officier de santé. Inculpation d'exercice illégal de la médecine et d'homicide par imprudence. Rapport et réflexions. 35 pp. 8°. *Montpellier, Boehm & fils, 1879.*

Repr. from: Montpel. méd., 1879, xlii.

—. * Pathologie et thérapeutique de l'affection calénense considérées dans leurs rapports avec les divers âges de la vie. 148 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils, 1866.*

Concours.

—. De la distinction entre les poils de l'homme et les poils des animaux considérée au point de vue médico-légal. 172 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1882.*

Also, Co-Editor of: **Année** médicale et scientifique, Paris, 1867-8.

Jaumes (Anselme). * Des caractères propres à faire distinguer les lésions faites pendant la vie, de celles qui peuvent avoir été produites après la mort. 91 pp. 4°. *Montpellier, 1835.* [P., v. 10-3.]

Concours.

Jaumes (F.-A.) [1804-68]. Essai sur la doctrine des éléments pathologiques. 67 pp. 8°. *Montpellier, Boehm & fils, 1860.*

—. Traité de pathologie et de thérapentique générales. Ouvrage publié par son fils et précédé d'une notice biographique par M. le professeur Fonssagrives. xxxii, 1116 pp. 8°. *Paris, V. Masson & fils, 1869.*

For Biography, see Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de med., 1866-8, iv, 4, fasc., 431-440 (Fonssagrives).

Also: Montpellier méd., 1868, xx, 201-209 (Dupré).

Jaundice.

See, also, **Bile** (*Pigments, etc., of*); **Bile-ducts** (*Obstructions, etc., of*); **Calculus** (*Biliary, Complications, etc., of*); **Cholæmia**; **Delirium tremens** (*Complications, etc., of*); **Duodenitis**; **Duodenum** (*Tumors of*); **Fever** (*Malarial, Complications, etc., of*); **Kidney** (*Diseases of, Complications, etc., of*); **Kironosis**; **Liver** (*Diseases of*); **Pancreas** (*Tumors of*); **Pneumonia** (*Complications, etc., of*); **Portal vein** (*Inflammation, etc., of*); **Rheumatism** (*Complications of*).

Ainslie (J.). * De ictero. 8°. *Edinburgi, 1754.*

Jaundice.

- ALIX (E.) * De l'ictère, et de ses rapports avec les maladies du foie. 4°. *Paris*, 1848.
- ANDLA (A.) * Disputatio medica de regio morbo. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1621.
- ANDREE (M.) * De ictero. 4°. *Magdeburgica*, [1710].
- ASPLIN (J.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1797.
- AUBE (É.) * Quelques considérations sur l'ictère. 4°. *Montpellier*, 1878.
- BATZER (R.) * De ictero. 8°. *Gryphiae*, 1868.
- BEHM (G. L. F.) * Analecta de ictero. 4°. *Hala Saliae*, [1780].
- BÉLOUCINO (P.) * De l'ictère. 4°. *Paris*, 1837.
- BERNHARDI (J. J.) * De icteri natura. 8°. *Erfurti*, [1790].
- BIERMANS (L.) * Ueber Icterus. 8°. *Halle*, 1873.
- BINDON (N.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1788.
- BJCUR (J.) * Qua icterns leviter adnmbtratur. 4°. *Upsalia*, [1763].
- BLUTEL (J.-A.) * De l'ictère, et de ses rapports avec les diverses maladies du foie et de l'appareil excréteur de la bile. 4°. *Paris*, 1845.
- BOREL (J. L.) * Tentamen medicum systematis præcipuas ieteri flavi species. 4°. *Parisiis*, 1816.
- BOUCHET (H.) * Étude clinique comparée de trois cas d'ictère. 4°. *Paris*, 1855.
- BOURGEOISE (F.-T.-M.) * De l'ictère. 4°. *Paris*, 1814.
- BRÉON (A.) * Diss. sur l'ictère. 4°. *Paris*, 1816.
- BREWER (J.) * De ictero flavo. 4°. [Wittembergia], 1663.
- BRIGGS (G.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1791.
- BRÜNING (G. F. H.) Tractatns de ictero spasmodico infantum Essendiæ anno 1772 epidemicus; accessit historia ieteri periodici lethalis. 12°. *Vesaliæ et Lipsiæ*, 1773.
- CELLARIUS (S.) * De ictero. 4°. *Hala Magdeb.*, 1732.
- CHRISTIANI (L.) * De ictero. sm. 4°. *Hafniæ*, [1677].
- COCKE (J.) * Observations on jaundice. 8°. *Philadelphia*, 1805.
- CODDYN (M.) * De ictero. 4°. *Grouinga*, 1716.
- COEURDEROY (C.) * Diss. sur l'ictère. 4°. *Paris*, 1821.
- CORNAC. * Essai sur la jaunisse ou l'ictère. 4°. *Paris*, 1809.
- COX (J.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1789.
- CRACOVIIUS (J. D.) * De morbo regio. 4°. *Erfordiae*, [1732].
- CRÜGERUS (A. L.) * De ictero flavo. sm. 4°. *Lipsiæ*, [1665].
- DAHN (C.) * De ictero nonnulla. 8°. *Berolini*, [1859].
- DANIEL (S.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1776.
- DARLING (G. C.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1795.
- DEGENER (L. F.) * De ictero. 8°. *Berolini*, [1826].
- DELONDRE (A.-F.) * Sur l'ictère ou la jaunisse. 4°. *Paris*, 1809.
- DEMMLER (F. G.) * De ictero. 8°. *Mouachii*, 1837.
- VAN DEVENTER (A. C. H.) * De ictero. 8°. *Lugd. Bat.*, 1844.
- DOUX (P.-P.-L.-H.) * Sur l'ictère des adultes. 4°. *Paris*, 1816.
- DREYER (H.) * De ictero. sm. 8°. *Berolini*, [1833].

Jaundice.

- DRUMMOND (C.) * De ictero. 4°. *Ediuburgi*, 1750.
- DUCASTEL (A.-L.) * De l'ictère. 4°. *Strasbourg*, 1837.
- EMRICH (J. C.) * De ictero. sm. 4°. *Lipsiae*, [1695].
- FAHRER (J. N.) * De ictero. 8°. *Mouachii*, 1843.
- FAY (J.) * De l'ictère, et de ses rapports avec les différentes maladies du foie et de l'appareil excréteur de la bile. 4°. *Paris*, 1847.
- FEVRE (J.-F.) * Sur l'ictère. 4°. *Paris*, 1847.
- FORSTÉN (A. W.) * Om gulsort. 8°. *Helsingfors*, 1831.
- FRANKEL (E.) * De ictero. 8°. *Pestini*, 1836.
- FREY (J. C.) * De ictero. 4°. [Würzburg], 1751.]
- FROST DE MROZOWSKI (J.) * De l'ictère, et de ses rapports avec les diverses maladies du foie et de l'appareil excréteur de la bile. 4°. *Paris*, 1847.
- GARDEN (F.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1763.
- GARNAUD (J.-T.) * De l'ictère, et de ses rapports avec les diverses maladies du foie et de l'appareil excréteur de la bile. 4°. *Paris*, 1849.
- GEAY (J.-A.) * Sur l'ictère. 4°. *Paris*, 1819.
- GEISLER (O.) * De ictero. 8°. *Berolini*, [1836].
- GILL (J.) * De ictero. sm. 4°. *Edinburgi*, 1748.
- GILLY (C. C.) * Sciagraphia icteri. 12°. *Hala*, [1790].
- GILROY (P.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1857.
- GLATIGNY (C.-P.) * De l'ictère. 4°. *Paris*, 1854.
- GOLDIE (G.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1808.
- GOVERS (F.) * De ictero. 1783.
- In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iii, 43-64.
- GRAY (T. J.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1802.
- GRÉA (J.) * De l'ictère, et de ses rapports avec les maladies du foie et de l'appareil excréteur de la bile. 4°. *Paris*, 1847.
- GRELLETY-BOSVIEL (G.) * De l'ictère pseudo-grave. 4°. *Paris*, 1873.
- GROESCHL (I.) * De ictero. 8°. *Pragæ*, 1824.
- GUENTHER (G.) * De colore icterio nonnulla. 8°. *Berolini*, [1847].
- GUIARD (E.-C.-H.) * De l'ictère, et de ses rapports avec les diverses maladies du foie et de l'appareil excréteur de la bile. 4°. *Paris*, 1845.
- HAISZLER (C.) * De ictero. 8°. *Vienæ*, [1833].
- HAMANN (Æ.) * De ictero. 8°. *Berolini*, [1847].
- HARLEY (G.) Jaundice; its pathology and treatment. With the application of physiological chemistry to the detection and treatment of diseases of the liver and pancreas. 8°. *Loudon*, 1833.
- See, also, infra.*
- HARTEMANN (J.) * De ictero. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1741].
- HEILBRUNN (J.) * De ictero. 4°. *Argentorati*, 1782.
- HODENPYL (I. G.) * Diss. continens historiam icteri, ex quo femina in Nosocomio Academico Lingduni Batavorum est mortua. 4°. *Lugd. Bat.*, 1802.
- HORACK (F. A.) * Beobachtungen über Icterus levis. 8°. *Leipzig*, 1864.
- HORVÁTH (A.) * Generalia icteri. 8°. *Pestini*, [1831].

Jaundice.

- HWASSER (I.) * Om gulsort. 8°. *Upsala*, [1835].
- JACOBS (I.) * Verhandeling over icterns. 8°. *Groningen*, 1838.
- JACOBSTHAL (S.) * De ictero. 8°. *Halew*, [1838].
- JAEGER (I. G.) * De ictero flavo. 4°. *Heribopol*, [1692].
- JAMES (P.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1787.
- JANSSENS (J. J. B.) * De ictero. 8°. *Lugd. Bat.*, 1836.
- JAYET (J.) * Essai sur l'ictère. 4°. *Paris*, 1821.
- KAUHAUSEN (P.) * De ictero nonnulla. 8°. *Berolini*, [1845].
- KEOGH (D.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1783.
- KIRCHDORFF (M.) * De ictero. 4°. *Lugd. Bat.*, 1710.
- KIRCHHEIM (L.) * De ictero. 8°. *Halew*, 1821.
- KOLBÉ (C.) * De ictero. 8°. *Berolini*, 1862.
- KOSACK (B.) * De ictero. sm. 8°. *Berolini*, 1866.
- KRUEGER (A. B.) * De ictero. 4°. *Lipsia*, 1785.
- LACOSTE (C.) * Diss. sur la jaunisse. 8°. *Strasbourg*, an IX [1801].
- LADEVÈZE (F.) * De l'ictère. 4°. *Paris*, 1856.
- LAGES (J. H. G.) * De ictero. 8°. *Berolini*, [1845].
- LAPI (A.) Replica alla risposta dell dott. R. G. sulla malattia e morte della signora Adelina Gialdini. 4°. *Livorno*, 1811.
- LAURENT (N.-H.-A.) * Sur l'ictère. 4°. *Paris*, 1815.
- LAVATER (J. H.) * De ictero. 4°. *Erfor-dia*, 1721.
- LEDURDINIER (J.-A.) * Essai sur la jaunisse ou l'ictère. 4°. *Paris*, 1836.
- VAN DER LEE (W.) Het haematogene ontstaan van icterus, historisch-kritisch beschouwd. 8°. *Utrecht*, 1865.
- LEEMANS (J.) * De ictero flavo. 4°. *Lugd. Bat.*, 1731.
- LEHNHOFF (F. G.) * De ictero. 8°. *Berolini*, [1835].
- DE LEMOS (F. C.) * Da ieteria. 8°. *Rio de Janeiro*, 1883.
- LIARD (A.) * Quelques remarques cliniques sur l'ictère. 4°. *Paris*, 1863.
- ILLJEWALCH (C. F.) * De ictero. sm. 4°. *Lunda*, [1793].
- DE LONJON DE LA GRANGE (A.-J.) * De l'ictère. 4°. *Paris*, 1845.
- LUCKHARDT (H. A. F. G. A.) * De ictero. 8°. *Halifax Sax*, 1852.
- MACLEOD (A. C.) Acholic diseases; comprising jaundice, diarrhoea, dysentery, and cholera. 8°. *London*, 1866.
- MAHLENDORFF (J. F. H.) * De ictero. 12°. *Berolini*, [1818].
- . The same. 12°. *Berolini*, 1818.
- MALE (G. E.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1802.
- MANOURY (P.-A.) * Essai sur la jaunisse. 8°. *Paris*, an X [1802].
- MARVIDES (Q.) De ictero. 4°. *Vesuntione*, [1765].
- MAXWELL (F.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1795.
- MENDIBOURE (A.) * Contribution à l'étude de l'ictère spasmotique. 4°. *Paris*, 1884.
- MILLS (D.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1793.
- MÖLLENHOFF (C.) * Diss. sistens aëgrum ictero calido laborantem. 4°. *[Jena]*, 1716.
- MOHS (J. C.) * De ictero. 8°. *Berolini*, [1820].
- MÖLCKENBOUR (G.) * De ictero flavo. 4°. *Hardorvici*, 1655.

Jaundice.

- MOLINIER (A.) * Sur la nature, les causes et le traitement de l'ictère. 4°. *Strasbourg*, 1858.
- MORVAN (C.-É.-A.) * De l'ictère, et de ses rapports avec les diverses maladies du foie et de l'appareil excretEUR de la bile. 4°. *Paris*, 1848.
- MUELLEN (F.) * De ictero. 8°. *Berolini*, 1837.
- MULLER (J. C.) * Diss. exhibens morbum regium. 4°. *Erffordia*, 1707.
- MURCHISON (C.) Clinical lectures on diseases of the liver, jaundice, and abdominal dropsy. 8°. *New York*, 1868.
- NAVAILLES (L.) * De l'ictère. 4°. *Paris*, 1845.
- NEUHOF (B. E.) * Diss. inaug. morbi arcuati singularis historiam sistens. 4°. *Lipsia*, 1826.
- NEUMANN (C. F.) * De ictero. 4°. *Helmsstadt*, 1798.
- NORCOM (J.) * An inaugural thesis on jaundice; containing observations on the liver, and some of its diseases. 8°. *Philadelphia*, 1799.
- ÖSTERLEIN (W.) * Ueber Fæces bei Icterns, sowie über Eisenverbindungen in Milch und Fæces. 8°. *Würzburg*, 1884.
- Also, in: Mitth. a. d. med. Klin. zu Würzb., Wiesb., 1885, i, 1-36.
- OPPENHEIM (S. B.) * De ictero. 4°. *Traj. ad Rhenum*, [1764].
- O'REARDON (J.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1802.
- OTTO (S. G.) * De ictero flavo. 4°. *Lugd. Bat.*, [1772].
- PARISSET (E.) * De l'ictère. 4°. *Paris*, 1822.
- PAULUS (J. G.) * De ictero. 4°. *Lipsia*, [1681].
- PEACH (T.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1810.
- PETRAEUS (H.) * De ictero flavo et nigro, respondentie Johanne Philippo Molthero. In: *Nosol. harmonia dogmat. et hermet.* 4°. *Marpurgi Cattorum*, 1616, ii, 263-278.
- PIORRY (P.-A.) & LHÉRITIER. Cholihémie; ictere; jaunisse; morbus regius, etc. 8°. *Paris*, [n. d.]
- POUILLOT (J.-T.) * Essai sur l'ictère. 4°. *Paris*, 1833.
- POUZOL (T.) * Essai sur l'ictère. 4°. *Paris*, 1872.
- PRUCKMAYR (A.) * De ictero. 8°. *Vindobona*, 1836.
- QUILLIN (G.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1788.
- RAMBACH (A.) * De ictero. 8°. *Halew*, 1831.
- RAUSCHI (C. T.) * De ictero. sm. 8°. *Berolini*, [1865].
- RAVENSROFT (J.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1770.
- READE (J.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1802.
- REUCHLIN (L. F.) * Geschichte einer Gelbsucht, mit einer Darstellung der Verhältnisse dieser Krankheit überhaupt. sm. 4°. *Tübingen*, [1831].
- RICHARD (J.-B.-T.) * De l'ictère, et de ses rapports avec les différentes maladies du foie et de l'appareil excretEUR de la bile. 4°. *Paris*, 1847.
- RIEMBAULT (J.-H.) * Sur l'ictère ou jaunisse. 4°. *Paris*, 1835.
- ROHR (J. P.) * De ictero. 8°. *Berolini*, [1847].
- ROSE (A.-J.) * Sur l'ictère. 4°. *Paris*, 1818.
- RUMPELT (C. H. A.) * De ictero. 4°. *Lipsia*, [1794].
- RUSSELL (J.) * De ictero. 8°. *Edinburgi*, 1804.
- RYAN (M.) * De variis ictericis morbis. 8°. *Edinburgi*, 1819.
- SCHAFFER (R. F.) * De ieteri cansis et natura. 8°. *Berolini*, [1841].

Jaundice.

SCHAEPMAN (E. T.) * Aliquot observationes de ictero, in Nosocomio academico praeципe factas, una cum epicrisi. 8°. Groninga, [1824].

SCHNEIDER (M.) * Diss. sistens meletemata circa icterum. 4°. Jena, 1802.

SCHOEN (E.) * De ictero. 8°. Berolini, [1839].

SCHULZ (F.) Ueber Icterus catarrhalis. 8°. Würzburg, 1879.

SCHWARTZ (H. G.) * De ictero. 8°. Berlini, [1860].

SEDELMAYER (F. J.) * Ueber die Gelbsucht der Erwachsenen. 8°. München, 1853.

SEYDEL (K.) * De ictero. 8°. Straßburga, 1838.

SLEVOGT (J. H.) [Pr.] invitatoria ad dissertationem inauguralement "de ictero calido". 4°. Jena, 1716.

SNASHALL (S.) De morbo arquato, seu ictero ut vulgo nuncipatur. 4°. Lugd. Bat., 1756.

SONNENKALB (H. A.) * De ictero. sm. 4°. Jena, [1758].

SPERLICH (A.) * De ictero, adnexis morbi historiis. 8°. Prag, [1841].

À STEINBERGEN (H.) * De ictero. 4°. Lugd. Bat., [1700].

STERNBERG (P.) * Ueber Icterus catarrhalis. 8°. Würzburg, 1852.

STOELL (C.) * De ictero. 8°. Berolini, [1849].

STRACK (G.) * De ictero. 8°. Berolini, 1830.

STRAUSS (L.) Des ietères chroniques. 8°. Paris, 1878.

DE TELLEECHA (F.) * Contribution à l'étude de l'ictère persistant. 4°. Paris, 1879.

THIÉBAUT (J.-F.) * Sur la nature et les causes de l'ictère. 4°. Strasbourg, 1864.

TOPP (K.) * De ietere natura. 8°. Heribpoli, 1843.

TOURSEL (P.-A.-N.) * Sur l'ictère. 4°. Strasbourg, 1807.

TRIER (S. M.) * De ictero particula prior, continens varias de causa hujus morbi proxima sententias. Respondente Carl Rafn. sm. 8°. Hafnia, 1825.

The same. Particula posterior. Respondente Antonio Toxværd. 8°. Hafnia, 1828.

TSCHEBULZ (F. X.) * De ictero.

In: EYEREL. Diss. med. [etc.] 8°. Viennæ, 1788, i, 502-527.

TUCKEY (T.) * De ictero. 8°. Edinburgi, 1798.

VERLING (J. R.) * De ictero. 8°. Edinburgi, 1809.

VERPINET (J.-B.) * Sur l'ictère. 8°. Paris, an XI [1803].

VLAQC (T.) * De ictero. sm. 4°. Lugd. Bat., 1616.

WERTHEIMER (A. M.) * Fragmente zur Lehre vom Icterus. 8°. Müuchen, [1854].

WILLIS (J.) * De ictero. 8°. Edinburgi, 1778.

ZANDER (J. L. G.) * De ictero. 8°. Gryphia, 1840.

ZICKNER (O. H.) * De ictero. 8°. Berolini, [1852].

ZOŽČEK (J. W.) * Diss. sistens observationes circa icterum, adnexa epicrisi. 8°. Prag, 1838.

ALEXANDER (F. S.) Over de geelzucht. Nederl. Lancet, Utrecht, 1843-4, vi, 513-531. — ASHBY (H.) A case of congenital jaundice due to obliteration of the hepatic duct. Arch. Pediat., Jersey City, 1884, i, 573-576. — BAILLIE (M.) Some observations respecting the green jaundice. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1815, v, 143-148. — BANG. Geschichte einer periodischen durch blasenziehende Mittel gehirten Gelbsucht. In: Merkwürdige Krankengesch. [etc.] 8°, Halle, 1795, 24-33. — BARTH. Ictere chronique; hypertrophie du foie et de la rate. Rec. d. t. av. Soc. méd. d'obs. de Par., 1859-63, ii, 780-787. — BAUDON. Ictere

Jaundice.

présentant de l'analogie avec le typhus d'Amérique. Bull. gén. de thérap., etc. Par., 1847, xxxiii, 299-303. — BEAUMONT (C. W.) Jaundice. Nashville J. M. & S., 1867, n. s., ii, 36-42. — BECKER (E. P.) [Over de geelzucht.] Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1787, 457-548. — BEVAN (C. F.) Jaundice. Balt. Phys. & Surg., 1874, ii, 50. — BIERBAUM (J.) Icterus. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 462. — BRIGGS. Observations on jaundice; more particularly on that form of the disease which accompanies the diffused inflammation of the substance of the liver. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 604-655, 4 pl. Abs. transl. [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1838, 2. s., vi, 193-199. — BROUWER BOSCH (W.) [Over de geelzucht.] Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1787, 309-380. — BURGER & DUNGLISON. Jaundice. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, iii, 91-96. — [CASES.] Eine Krankengeschichte. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1786, viii, 273-279; 1787, ix, 93-95. — Gelbsucht. Ann. d. klin. Inst. am St. Jakobshosp. in Leipzig, 1810-12, i, 1. Abth., 151-156. — CASTEL (L.) Observation d'ictere chronique guéri par l'usage des émoliens et des apéritifs. J. compl. du dict. de sc. méd., Par., 1821, xi, 141-145. — CAYLA. Ictere catarrhal. Gaz. hebdo. d. sc. méd. de Bordeaux, 1883, iii, 4. — CHAPIN (F. W.) Two cases of icterus. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 340. — CHAPMAN (N.) Thoughts on the pathology and treatment of icterus, or jaundice. Am. J. M. Sc., Phila., 1827-8, 3, 6-77. — CHAPP. Observation sur un ictere spasmotique. J. gén. de mèd., chir. et pharm., Par., 1808, xxxii, 241-248. — CHANTFORD (Δ.) Contribution à l'étude de l'ictère catarrhal. Rev. de mèd., Par., 1885, v, 9-22. — DA COSTA (J. M.) Chronic catarrhal jaundice and its treatment. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1880, i, 68. — A clinical lecture on jaundice and on malarial fever. Louisville M. News, 1880, ix, 15. — DAFFEORE (G.) Storia e considerazioni diagnostiche sopra un caso di itterica grave da neoplasma canceroso, sorto dalle pareti del coledoco in corrispondenza del suo sbocco nel duodeno. Gazz. med. ital. prov. venete, Padova, 1884, xxvii, 169-171. — DAVIS (W.) [From M. J., Lond., 1872, ii, 326.] — DAVIS (L. N.) Endemic of a peculiar disease characterized by jaundice. Cincinnati Lancet & Clinic, 1885, n. s., xv, 197-201. — DAVIS (N. S.) Duodenal hepatitis, or acute jaundice. Chicago M. Exam., 1865, vi, 694-701. — DISCUSSION on jaundice. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 477-479. — DUBOIS. Ictere. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 486-488. — DUPONT. Du typhus icterique. Presse med. belge, Brux., 1859, xi, 29-32. — ENGEL (F.) Icteric jaundice. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 609-614. — ENDES. Considerations cliniques et étiologiques sur une série de cas d'ictères. Arch. de mèd. et pharm. mil., Par., 1863, i, 35-56. — FINGER. Kliniske Foredrag over Gulsoet. Hospit. Tid., Kjøbenhavn, 1858, i, 165; 169; 173. — FERRAND (Δ.) De l'ictère catarrhal. Union mèd., Par., 1868, 3. s., v, 854-856. — FERRAZ DE MACEDO. Ictericia. Correio med. de Lisb., 1881, x, 233; 1882, xi, 41. — FERRUS (G.) & RAIGE-DÉFORME. Ictere. Dict. de mèd., 2. éd., Par., 1837, xvi, 196-211. — FÉVÉZ. Observation d'ictere. Soc. mèd. d'Amiens, Bull., 1862, 96-102. — FINN. Case of jaundice, with incipient hepatic disease. Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxii, 231. — FITZ (R. H.) Jaundice. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 [suppl., 497-499]. — FLINT (A.) Jaundice. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 392. — FORGET. De l'ictère et son traitement. Bull. gen. de therap., etc. Par., 1866, xxxi, 1-10. — FONQUIER. Plusieurs cas d'ictere essentiel; considerations sur l'étiologie et le traitement de cette affection. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v, 147. — FOX (E. L.) On some abnormal conditions of the liver accompanied by jaundice. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 8. — FRANCOIS. Quelques mots sur l'ictère spasmotique et son traitement (application de la tanche). Bull. Soc. de mèd. de Gand, 1836, ii, 133-135. — GERHARDT (C.) Ueber Icterus gastro-duodenalis. Sitzungsbd. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1873-4, Graz, 1874, xi, 16-21. — GOEMANS (H.) Icteres catarrhalis. In his: Drie ziektegevalen, 8°, Leiden, 1858, 31-40. — GOLOWIN (E. A.) Zur Lehre vom Icterus. Arch. f. path. Anat. etc., Berl., 1871, iii, 417-434. — GOODGE (E.) Jaundice. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1871, iii, 279-306. — GRACOWEN (A. J.) [Over de geelzucht.] Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1787, 1-200. — GRIFFITHS (E.) Observations on jaundice. Phila. M. Museum, 1809, vi, 35-44. — HANAN. Bericht über neuere Arbeiten über Icterus. Med.-chir. Cor.-Bl. f. deutsch.-am. Aerzte, Buffalo, 1884, ii, 159-162. — HARDY. Ictere d'or; la teinte foncée de la peau présente un contraste marqué avec le peu de gravité des symptômes. Rev. de thérap. mèd.-chir., Par., 1876, xxii, 393. — HARLEY (G.) Jaundice; its pathology and treatment. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1861-4), 1864, iv, 111-113. — ALSO: Laneet, Lond., 1862, i, 543. [See also, supra.] — HARRIS (J. C.) Observations on the causes and treatment of jaundice. West. J. M. & S., Louisville,

Jaundice.

1848. [3.] s. ii. 27-38. — **Harrison.** Remarks on jaundice. West. Lancet, Cincin., 1843-4, ii. 176-180. — **Hastfield** (M. P.) On septic jaundice of childhood, with report of a case and recovery in a child aged four years. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv. 201-203. — **Henry** (F. P.) Specimens: liver, stomach, and duodenum, from a case of catarrhal jaundice; enormous distension of the hepatic duct. Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x. 48. — **Hirschberg** (J.) Ueber Gelbschen und Nachtblindheit der Ikerischen. Berl. klin. Wochenschr., 1885, xxii. 364-366. — **Hoogeveen** (T.) [Over de geelzucht.] Handel v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1787, 437-452. — **Horn** (E.) Ueber die wesentlichen Verschiedenheiten der Geblutsch. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1897, n. F. iv. 284-310. — **Humphreys** (B. F.) Icteric fever: a clinical record of successful treatment. Nashville J. M. & S. 1885, n. s., xxvi. 433-440. — **Janzon.** Ictere préduin par un vice du foie, guéri par des accès de fièvre tierce. Hist. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1898, xvii. 48-50. — **Jehn.** Eine Icterusepidemie in wahrscheinlichem Zusammenhang mit vorangegangener Revacination. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1885, xi. 339; 354. — **Jones** (H. B.) On jaundice and biliousness. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1866, i. 189-196. Also, Reprint. — **Ketti** (K.) Sulys harutus sárgáság, szívhárás fölytán halál. [Severe case of catarrhal jaundice; death.] Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi. 1045-1048. — **de Koning** (J.) Een woord over de geelzucht. Boerhaave, Tijdschr., etc., Gravenh., 1840, ii. 144-150. — **Kühne** (W.) Beiträge zur Lehre vom Icterus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv. 310-356. — **Lees** (C.) Observations on jaundice and hemorrhage in affections of the liver. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xviii. 298-306. — **Legg** (J. W.) On the essential phenomena of jaundice. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1877, xiii. 9-35. — On the affinity of simple and malignant jaundice. Lancet, Lond., 1885, i. 500. — **Levy** (M.) Note sur des icteres observés aux 11^e régiment d'infanterie de ligne, durant le dernier trimestre 1834. Rec. de mém. de méd., mil., Par., 1835, xxxviii. 283-295. — **Loonis** (A. L.) Lecture sur jaundice, pneumonia, and pleurisy. Med. Rec., N. Y., 1873, viii. 553. — **Lorey** (J. E.) Hoher Grad von Gelbsucht, mit in's gründliche spelender Gesichtsauftheit. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med. Wes., d. Krankenaustr., i. d. Stadt Frankf. (1859), 1861, iii. 151. — **Mackay** (J. C. H.) Beiträge zur Lehre des Icterus. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1885, xix. 269-289. — **Mackenzie** (S.) Jaundice. Lond. Hosp. Rep., 1875, 106-108. — **Mandibulaire** (A.) Contribution à l'étude de l'ictère spasmodique. Tribune med., Par., 1884, xvi. 532; 580; 604; 615; 1885, xvii. 28. — **Mémoire** sur l'ictère. Trad. du hollandais par M. Joseph Ossear. Arch. de la méd. belge, Brux., 1845, xvii. 137-149. — **Mizerski** (A.) Doswiadczalne pryczynki do nauki o żółciaczu. [Study of jaundice.] Rocznik Ces. Krół. Towarz. nauk. krakow., Krakow, 1870, xvi. 322-388. — **Möhringius** (P. II. G.) De auringe. Acta Acad. nat. emis., Norimbr., 1737, iv. 348-352. — **Monneret.** Sur trois cas d'ictère. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii. 455. — **Moxon.** Two cases of jaundice. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii. 589. — **Namias** (G.) Dell' icterizia o infezione biliosa del sangue (olemia). Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1863, 2. s. xxii. 473-515. — **Nannay** (B.) Beiträge zur Lehre vom Icterus. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Leipz., 1868, 401-441; 1869, 579-588. — **Noblet** (C.) Observation d'un cas particulier d'ictère. Gaz. d. hôp., Par., 1871, xliv. 591. — **Oppolzer.** Bemerkungen über Icterus. Spitals-Ztg., Wien, 1864, 305; 315; 325; 335. — **Osazanam** (C.) Recherches sur les formes de l'ictère essentiel. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i. 382; 403. Also, Reprint. Also: Ann. de med. belge, Brux., 1846, ii. 315-327; iii. 33-40. — **Pannum** (P. L.) Meddelelsr om nye physiologiske Bidrag fra Udlændet. 6. Nye Bidrag til Læren om Icterus. Biblioth. f. Lægen Kjøbenhavn, 1860, 4. R., xvi. 307-338. — **Paolucci.** A proposito di alcuni casi d' icterizie con febbre avvenuta a terra annunziata. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1883, n. s., v. 773-777. — **Pollart.** De l'ictère. Arch. med. belge, Brux., 1877, 3. s., xi. 169-183. — **Ponick** (E.) Anatomisch-physiologische Einleitung zu den Leberkrankheiten und Icterus. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1878, viii. 3-28. Also, transl.: Cycl. Pract. M. [Ziemssen], N. Y., 1880, ix. 1-29. — **Porri** (G.) Sopra l' icterizia. Ann. univ. di med., Milano, 1835, Ixxiii. 346-349. — **Potter** (S. H.) Icterus—jaundice. Chicago M. Times, 1874-5, vi. 387-398. — **Quitschecke** (H.) Beiträge zur Lehre vom Icterus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1884, xciv. 125-139. — **Renda** (H.) Ictere émotic survenu en quelques heures; observation et réflexions. France méd., Par., 1884, ii. 1817-18. — Also: Bull. Soc. clin. de Par., 1884, viii. 134-138. — **Rizzo-Matera** (S.) Storie cliniche di vari casi d' ictero. Osservatore med., Palermo, 1878, viii. 302-311. — **Röloff.** Acute Gelbsucht der Schafe. Central. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1881, xix. 593. — **Rondot** (E.) Les icteres graves sporadiques curables. Gaz. hebdo. d. sc. med. de Bordeaux, 1884, iv. 487; 499; 509. — **Rostan.** Ictere avec hypertrophie du foie; quelques notes sur la nature, les causes et le traitement de l'ictère. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2. s., v. 389. —

Jaundice.

De l'ictère et de sa nature inflammatoire. Ibid., 1845, 2. s., vii. 285. — De l'ictère, de sa nature et de son traitement. Ibid., 1846, 2. s., viii. 394-396. — **Rousseau.** Contribution à l'étude de l'ictère malin. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1883. Anxerie, 1884, xxiv. 149-156. — **Rozier.** Quelques observations d'ictère; quelques mots à propos de ces observations. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1861, vi. 19; 51. — **Schweich** (H.) Icterus spasticus. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1844, iii. 220-222. — **Schmidt** (H.) Jaundice. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1876, viii. 139-150. — **Simon** (J.) Ictère ou jaunisse. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xxvii. 311-348. — **Skoda.** Nosogenie des Icterus. Allg. Wien med. Ztg., 1858, iii. 73; 77. — Ueber Icterus. Ibid., 1861, vi. 399; 407. — **Smith** (H. M.) Case of jaundice. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1873, ii. 76-81. — **Swift** (J. M.) A case of jaundice with fatty excretions. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii. 483. — **Thomson** (W. H.) Catarrhal jaundice of two years' standing; probable cirrhosis of the liver (stage of enlargement). Med. Rec., N. Y., 1878, xiv. 328. — **Toti** (C. A.) Beobachtung verschiedener Arten von Icterus. Med. Ann., Heidelberg, 1845, xi. 308-317. — **Trinitatis** (C.) Sinchia gipertrof. cirroza pechani bei jeltuchi. [Hypertrrophic cirrhosis of liver in jaundice.] Med. Oboz., Mosk., 1885, xxiv. 57-90. — **Vilijanin** (P.) Ob azotistom metamorfoze pri jeltuche. [Nitrogenous metamorphosis in icterus.] Ejend. klin. gaz., St. Petersb., 1882, ii. 617-619. — **Villeneuve.** Ictere. Dict. d. sc. med., Par., 1818, xxiii. 386-463. — **Villermain** (L.) Considérations sur l'ictère, où la jaunisse considérée comme une affection toujours symptomatique (et jamais essentielle). Mém. Soc. méd. d'ématal. de Par. (an ix.), an xi. [1803], v. 320-341. — **Virchow** (R.) Icterus. Wien. med. Wochenschr., 1858, viii. 409-413. — Ueber das Vorkommen und den Nachweis des hepatogenen, insbesondere des katarhalischen Icterus. Arch. f. path. Anat. etc., Berl., 1865, xxxii. 117-125. — **Vogel.** Zur Theorie des Icterus. Tagebl. d. Versammel. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Leipzig, 1872, 75-78. — **Volpiian.** Ictère. École de méd., Par., 1874-5, 116-161. — **van der Wagt** (J. L.) [Over de geelzucht.] Handel v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1787, 383-434. — **Ward** (S. H.) Clinical illustrations of diseases of the abdominal viscera. Lancet, Lond., 1859, ii. 2, 53. — **Warren** (E.) Observations on jaundice. [Being an extract from a report on the diseases of the eastern section of North Carolina.] Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, iii. 17-21. — **Weaver.** On jaundice. Lancet, Lond., 1861, ii. 423. — **von Wedekind.** Etwas von der Gelbsucht überhaupt. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xvii. 191-252; 1827, xxiv. 273-303. — **Westmoreland** (J. G.) † Atlanta M. & S. J., 1866-7, vii. 59. — **Wilks.** Jaundice. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1879, n. s., iv. 134. — **Wröth** (J. H.) A case of jaundice due to a fibrous growth obstructing the bowel and causing fatal peritonitis. Phila. M. Times, 1883-4, xiv. 754. — **van de Wynpersse** (J. T.) Welke zyn de bekwaamste en tevens veiligste middelen om de geelzucht, enz. Handel v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1787, 201-305. — **Wyss** (O.) Zur Lehre vom katarhalischen Icterus. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1867, viii. 469-471.

Jaundice (Causes and pathology of).
See, also, **Phosphorus (Toxicology, etc., of).**

AUDIGÉ (R.-H.-I.) * Recherches expérimentales sur le spasme des voies biliaires à propos du traitement de la colique hépatique et sur l'ictère mécanique. 4^o. Paris, 1874.

AUVRAY (L.-A.) * Essai sur la question suivante: Peut-on toujours rapporter l'ictère à la bile, ou au principe colorant de la bile circulant avec le sang? 4^o. Paris, 1811.

BAGNOL (J.-J.) * De l'ictère aécollique aigu. 4^o. Paris, 1883.

BAILLET (C.-A.-G.) * De l'ictère rhumatismal. 4^o. Paris, 1862.

BODEN (M.) * De icteri causis, addito icteri ex hepatis cirrhosi orti casu. 8^o. Gryphie, 1863.

COHN (L.) * De icteri causis, addita historia morbi icteri ex septikæmia orti. 8^o. Gryphie, 1857.

DABBERT (H. E.) * De icteri causis. 8^o. Berlini, 1866.

DELMAS (A.) * Num icterus a biliaris apparatus lesionibus semper pendet. 4^o. Parisiis, 1829.

DREYFUS-BRISAC (L.) * De l'ictère hémaphile principalement au point de vue clinique. 4^o. Paris, 1878.

Also [Abstr.], in: Mém. Soc. de méd. de Strasb. (1878-9), 1880, xvi. 33-41. Also [Abstr.], in: Gaz. méd. de Strasb., 1879, xxxviii, 16-18.

Jaundice (Causes and pathology of).

DUPAU (A.) * De l'ictère considéré comme symptôme. 4^o. Paris, 1854.

GAUWERRY (F.) * De icteri natura et causis. 8^o. Würzburg, 1816.

GERVAIS (J.-B.) * Sur l'étiologie de l'ictère. 4^o. Paris, 1866.

HAARMANN (C.) * Ueber Ikterus in Folge von Verstopfung der Gallengänge. 8^o. Würzburg, 1855.

HARAN (F.) * De l'ictère des fièvres. 4^o. Paris, 1854.

HEDENUS (A. G.) * De medicinae praestantia atque dignitate quibus inter alias eminent disciplinas. Accedunt nomnilla de proxima morbi arquati cassa et de visus depravatione in ictericis. 4^o. Lipsia, 1824.

VAN HEES (C. C.) * De ictero, præsertim illo, qui ex calculis biliaris oritur, exemplo notabiliter illustrato. 8^o. Traj. ad Rhenum, 1829.

HELLFELD (C. A. F.) De origine icteri. 4^o. Jena, [1779].

HÜPPE (F.) * De icteri natura et causis. 8^o. Bonn, [1866].

KOHTS (W. E. O.) * Ueber Icterus bei Phosphor-Vergiftung. 8^o. Königsberg, 1868.

KOREFF (J. S.) * Theoretica consideratio icteri novis quibusdam canassis simul superstructa. 4^o. Halle Magdeburg, 1779.

KORYLLOS (C. P.) Περὶ ἰκτερῶδον αἰματοντρικοῦ πυρετοῦ παραπυρηθέντος ἐν Πάτραις. 8^o. ἐν Ἀθήναις, 1771.

KRÄMER (P.) * Zur Aetiologie des mechanischen Ictern. 8^o. Würzburg, 1850.

LEMSKY (M. F.) * De icteri origine. 4^o. Erlangen, [1797].

LENDEN (E.) Beiträge zur Pathologie des Icterus. 8^o. Berlin, 1866.

MICHEL (E.) * De l'ictère hémaphéique. 4^o. Paris, 1868.

MOSHEIM (H.) * De icteri origine probabilia. 8^o. Halle, [1816].

VAN NES (J.) * De pathologie der geelzucht beschouwd van het standpunkt der physiologie. 8^o. Leyden, 1857.

PETERMANN (A.) & ALBRECHT (J. G.) * Serutinum icteri ex calenlis vesiculae fellis occasione easus eujusdam singularis. Lipsia, 1696.

In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4^o. Lausanne, 1757, iii, 581-604.

PONCET (A.) * De l'ictère hématoïque traumatisique. 4^o. Paris, 1874.

VAN PUTTEN (C.) * De ictero ex inflammatione hepatis oriundo. 4^o. Lugd. Bat., 1727.

RABÉ (L.-M.-F.) * Essai sur l'ictère consécutif au catarre des voies biliaires. 4^o. Paris, 1861.

RHEINFEN (P.) * De variis icteri causis. 8^o. Berolini, [1837].

SCHEELE (P. J.) * De difficulti sepe causarum scrutinio in morbis, exemplo icteri in puer verminosus observati illustrato. 4^o. Halle ad Salam, 1775.

UKEN (H. I.) * De causa icteri meletemata quedam physiologica. 8^o. Halle, [1798].

WEHR (T. C.) * De icteri pathologia. 12^o. Marburgi Cattorum, [1801].

WOLFF (F. A.) * Zur Pathologie des Icterus. 8^o. Königsberg, 1869.

Afanassiev (M.) Ueber Icterus und Hämoglobinurie, hervorgerufen durch Thiohydriamin und andere Blutkörperchen zerstörende Agentien. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1889, vi, 281-331, 2 pl.—**Aran.** De l'ictère par rétention de la bile; observation d'inflammation et de dilatation des voies biliaires avec atrophie du foie, suite d'obstacle au cours de la bile. Gaz. d. h. p., Par., 1860, xxxiii, 297-299.—**Aron.** De l'ictère grave de cause aéto-olique. Gaz. hebld. de med., Par., 1869, 2. s., vi, 739; 788; 1870, 2. s., vii, 6.—**Arsonsohn** (P.) De l'état des connaissances

Jaundice (Causes and pathology of).

actuelles sur la formation de l'ictère. Gaz. méd. de Strasb., 1858, xviii, 215-217.—**Andigne.** Recherches expérimentales sur l'ictère mécanique. Compt. rend. Soc. de biol., 1873, Par., 1874, 5. s., vi, 369-372. Also: Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 9.—**Barzilai** (C.) Iterzia ab animi patente, con ierplasia della capsula del Glisson. Gazz. med. ital., p. o. v. venete, Padova, 1873, xvi, 124.—**Beaumet.** Recherches expérimentales sur l'ictère mécanique. Bull. et mén. Soc. de thérap., 1873, Par., 1875, v, 181 L. 6.—**Bellingham** (O.B.) Case of jaundice of four years' duration, caused by the impaction of a gall-stone at the junction of the cystic and hepatic ducts. Dublin M. Press, 1856, xxxv, 337.—**Bourguignon.** Infection pulmonaire: ictère hémorragique: mort rapide. Bull. Soc. méd. de Reims, 1867-8, v, 27-6.—**Braconnot** (H.) Examen de l'urine d'un ictérique et d'un liquide épaussé dans son bas-ventre. J. de chim. méd., etc., Par., 1827, iii, 480-491.—**Cadia.** Ostéo-péristose épiphysaire du tibia et ictère: lésion hépatique: mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1874, 1874, xvii, 74-76.—**Capozzi** (D.) Iterzia da catastrofe delle vie biliari. Morgagni, Nap. li, 1870, xii, 557-559.—**Capri** (G.) Etiologia dell'iteriza. Gior. med. di Roma, 1870, vi, 20-40.—**Cerasi** (F.) Scilla terapie primaria. Ibid., 1865, i, 275-295.—**Chevailler** (A.) Examen chimique d'un liquide trouvé dans la vessie du fil d'un homme qui est mort ayant une affection squameuse du pancréas, et une jaunisse consécutive à cette affection. J. de chim. méd., etc., Par., 1826, ii, 461-464.—**Chevè** (S. C.) The pathology of jaundice. Balt. M. J. & Bull., 1871, ii, 193-200.—**Chryne** (J.) Of jaundice, unaccompanied with any discoverable disease of the liver, or turgescence or obstruction of the biliary ducts. Dublin Hosp. Rep., 1818, i, 273-283.—**Chartron** (T.) Jaundice after anxiety; administration of bromide of potassum; quick recovery. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 547.—**Collard de Montigny** (C.-S.) Analyse chimique du sang d'une femme morte ictérique. J. de chim. méd., etc., Par., 1827, iii, 421-431.—**Corbin.** De l'état du foie dans plusieurs cas d'ictère. Arch. gén. de med., Par., 1830, xxiii, 217-226.—**Cornil.** De la relation de l'ictère avec les lésions des canalicules biliaires microscopiques intralobulaires et interlobulaires. Compt. rend. Soc. de biol., 1875, Par., 1876, 6. s., ii, 306-310.—**Corré** (A.) Un mot à propos du microbe de l'ictère grave et de l'oscillante de la maladie. Arch. de méd. nav., Par., 1882, xxvii, 492-496.—**Coupland** (S.) Cases of obstructive jaundice. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 566; 591; 618.—**Cuffer.** Ictère chronique par rétention de la bile; calculs des voies biliaires; hémostagies multiples. Bull. Soc. Anat. de Par., 1876, ii, 16-20.—**Davis** (E. G.) Proximate cause of icterus. Boston M. & S. J., 1872, vi, 122-128.—**Decaisne.** Causes of the icterus. [Rap. de Dumont.] Bull. Soc. de med. de Gand, 1844, x, 276. [Discussion], 318; 336. Also: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1845, xv, 9-60.—**Deming** (W.) Points in the etiology of icterus. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1880, n. s., ii, no. 1, 57-59.—**Drasche.** Ueber Icterus bei Pneumonie. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 365-372.—**Ebstein** (W.) Cataire der makroskopisch sichtbaren, runden Gallengänge als Ursache des Icterus bei der acuten Phosphorvergiftung, ein kasuistischer Beitrag zur Lehre vom catarrhalischen Icterus. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1867, viii, 506-517; 1868, ix, 219-231.—**Fife** (G.) Jaundice, dependent ou, or connected with, euephaloid disease of the whole absorbent system. Proc. M. & S. J., Lond., 1840-41, i, 115.—**Fleischmann** (L.) Zur Kasuistik des vikariirenden Icterus. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 580.—**Folkarewicz.** Chemische Beiträge zur Theorie des Icterus. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 225-228.—**Foot** (A. W.) Transient jaundice from the passage of calenit; inflammation of the gall-bladder; cystic tumour. Dublin J. M. Sc., 1874, iv, 214-217. — Cases of jaundice from emotional causes. Ibid., 217-219. — Jaundice from gastro-duodenal catarrh. Ibid., 219.—**Freer** (A.) Jaundice from arsenical wall papers. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 1246.—**Fuller.** Icterus from mechanical closure of the hepatic and cystic ducts by a caeruleous tumor. Lancet, Lond., 1864, i, 8.—**Gawlik** (J.) Przyczynki do atygotu żółciaczek. [Etiology of jaundice]. Przegl. lek., Krakow, 1861, iii, 401; 411; 1865, iv, 1; 17; 25; 57; 63; 73; 81.—**Gerhardt** (C.) Ueber Urobilinogen. Cor. Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Leipzig, 1878, viii, 193-195.—**Gross** (A.) Zur Kasuistik des hämatogenen Icterus. Berl. klin. Wehnschr., 1880, xvii, 180-182.—**Hardaway** (G. S.) Jaundice; poisoning by nitro-muriatic acid; recovery. Nashville J. M. & S., 1857, xiii, 524-526.—**Hardy.** De l'ictère émotionnel. Gaz. d. h. p., Par., 1882, iv, 9-11.—**Harley** (G.) Artificial jaundice. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xiii, 257. Also: Lancet, Lond., 1862, i, 384.—**Heintze** (C.) Intermittirendes Icterus neben Wechselieber. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1860, ix, 340.—**Henry** (F. P.) Specimen—liver, stomach, and duodenum—from a case of catarrhal jaundice; enormous distention of the hepatic duct. Phila. M. Times, 1879-80, x, 533. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 48.—**Heustens** (P. G.) Observata in cadavere viri ictero variisque malis

Jaundice (Causes and pathology of).

lente enecti. *Acta Soc. med. Havn.*, 1777, i, 259-271.—**Hetherington.** Jaundice following severe scald. *Lancet*, Lond., 1884, i, 797.—**Hjet.** Fall af icterus, beroende på interstiel bindvefsnybildung i pankreas med sekundær cystdegeneration. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1872, xiv, 4. Hft., 61.—**Hoppe** (F.) Nachweis der Gallensäuren im Harnre bei Icterus. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1858, xiii, 101.—**Houssset.** Mémoire sur un ictere particulier, occasionné par la suppression du flux hémorroidal. *J. de méd., chir., pharm.*, etc., Par., 1765, xxii, 312-324.—**Huppert** (II.) Über das Schicksal der Gallensäuren im Icterus. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1864, v, 236-256.—**Hutchinson** (J. H.) Jaundice caused by the pressure of enlarged glands upon the ductus choledochus communis. *Med. Times Phila.*, 1870-71, i, 313.—**Ictere** (De l') simple et du catarrhe des voies biliaires. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1872, xlv, 153.—**Immermann** (H.) Ein Fall von hämatogenem Icterus. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1873-4, xii, 502-508. *Also, transl.*: *Gaz. lek.*, Warszawa, 1874, xvi, 33-39.—**Jaccond.** De l'ictère, de la sclérose et de la dégénérescence amyloïde du foie. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1867, xl, 273; 282; 285.—**Jacobs** (J.) Beitrag zur Kenntnis des Icterus mit besonderer Berücksichtigung der Harnausscheidung. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1877, lxix, 487-497.—**Jouasson.** Obstructive jaundice; great dilatation of bile ducts. *Austral.*, M. J., Melbourne, 1879, n. s. i, 476-478.—**Jones** (H.) Cases illustrative of local jaundice of the liver. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1853-4, v, 146-152.—**Kane** (R. J.) Composition of the blood in jaundice. *Duhin* J. M. & Chem. Sc., 1832-3, ii, 346-348.—**Kuiphofins** (J. II.) Singularia quaedam in ictero nigro notata phenomena, cum sectione anatomica. *Acta Acad. nat. curios.* Norimbr., 1748, viii, 74-77.—**Kühne** (W.) Beiträge zur Lehre von Icterus; eine pathologisch-chemische Untersuchung. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1858, xiv, 310-336. *Also, Reprint.*—**Legg** (J. W.) The liver in jaundice. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 607; 645. The urea and chlorides in the urine of jaundice. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1876, lix, 149-163. *Also [Abstr.]*: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1875-80), 1880, viii, 51. An examination of the opinions held as to the causes of jaundice. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 23-40. Remarks on the functions of the liver in jaundice. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 263.—**Lépine** (R.) Recherches expérimentales sur la congestion du foie et l'ictère d'origine cardiaque. *Compt. rend. Soc. de biol.*, Par., 1885, s. s., ii, 228.—**Lende** (E.) Étude sur l'ictéris, déterminé par l'abus des boissons alcooliques. *Ibid.*, 1860, Par., 1861, 3, s. ii, 141-160. *Also:* J. de chim. méd., etc., Par., 1860, 4, s. vi, 609-624. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1860, 3, s. xv, 404; 424; 433. *Also:* France méd., Par., 1860, vii, 211; 218; 227; 235. *Also:* Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, ii, 641; 667.—**Litten** (M.) Zur Pathogenesis des Icterus. Wiederholte Attakaun von intensivem Icterus, hedingt durch Druck einer rechtseitigen Wanderniere auf den Gallenauflaufgang. *Charité*, Ann. 1878. Berl., 1880, v, 193-197.—**Love** (W. H.) Jaundice from non-elimination, together with remarks on the pathological condition and chemical nature of the bile. *Edinb. M. & S. J.*, 1841, iv, 285-304.—**Mallins** (H.) On a case of obstructive jaundice of an unusual nature. *Lancet*, Lond., 1883, i, 1123. *Also, transl.*: *Med. contemp.*, Lisb., 1883, i, 225.—**Marsh** (H.) Cases of jaundice, with dissection. *Buln. Hosp. Rep.*, 1822, iii, 265-318. *Also, Reprint.*—**Mizerski** (A.) † Przegl. lkr., Kraków, 1869, viii, 335; 343.—**Möbius** (P. J.) Ueber die Niere beim Icterus. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1877, xviii, 83-100, 1 pl.—**Moribana Soji.** [Autopsy of case of jaundice.] Tokio Zasshi, Osaka, Jan. 5, 1881.—**Mousen**. [Un cas d'ictère grave; autopsie.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1861, xxxvi, 372-374.—**Münch** (G.) Zur Aetiology des Icterus, nebst Bemerkungen über partielle Peritonitis. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 297-300.—**Nannyn** (B.) Berichtigung (über die Lehre vom hämatogenen Icterus). *Arch. f. ges. Physiol.*, Bonn, 1874, ix, 566-568.—**Oppolzer.** Icterus bei Pneumonie. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1869, xiv, 11.—**Ormerod** (E. L.) Jaundice; delirium; progress of the case; death; partialiliary congestion of the liver; post-mortem coagulation of the blood. *Lancet*, Lond., 1846, ii, 5. Jaundice from an encephaloid tumor obstructing the hepatic duct; dissection; remarks on the source of the hemorrhage. *Ibid.*, 88.—**Paissonius** (M.) In sectione ictericæ a Cl. Sylvio mens. Decembr. an. 1664 administrata annotata. *Misc. Acad. nat. curios.* 1673-4, Francof. et Lips., 1688, iv-v, 240-248. *Also, transl.*: *Ausserl. med.-chir.* . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1757, iv, 303-314. *Also, transl.* [Abstr.]: *Collect. acad. d. mém.*, etc., Dijon, 1755, iii, 244.—**Pavy.** Icterus from almost complete closure of the common bile-duct; distension of the hepatic duct to the size of a child's intestine, as well as of the common bile-duct beyond the constiction. *Lancet*, Lond., 1864, i, 7.—**Perry.** Case of jaundice; autopsy; communication between duodenum and gall-bladder; cavity of the latter filled with coagula, and containing a calculus. Notes by C. El is. *Boston M. & S. J.*, 1853, lin, 498.—**Picard** (E.) De l'ictère hémato-

Jaundice (Causes and pathology of).

phique et de l'ictère biliphtique. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1878, xxv, 533-536.—**Pollard** (T.) Endemic jaundice occurring in Richmond, Va., Maryland & Virg. M. J. Richmond, 1860, xv, 276-286.—**Poncet** (A.) Ictère hémaphélique. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1873), 1874, xiii, pt. 2, 171-173. — De l'ictère hématique. *Gaz. hebdom. de méd.*, Par., 1874, 2 s., xi, 554-556.—**Potain.** De l'ictère spasmodique secondaire. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, iii, 834-837. — Ictère spasmodique immediat. *Ibid.*, 1884, Iviii, 243.—**Roberts** (J. B.) Cervical adenoma followed by fatal jaundice, apparently due to pressure on bile ducts by enlarged glands. *Med. Bull.*, Phila., 1881, iii, 32.—**Robinson** (B.) Biliary calculi and jaundice. *N. York M. J.*, 1883, xxvii, 544.—**Rösch.** Gelbsucht, zusammenhängend mit Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms. *Med. Corr.-Bl.* d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1844, xiv, 97-99.—**Rona** (S.) Vasmotoricus tünet a köztakarón sárgáság (icterus) tartama alatt. *Gyógyászat*, Budapest, 1882, xxii, 801-808.—**Roncati** (E.) e **Casali** (A.) Sulle indagini chimiche per accettare la natura delle ictericie. *Annl. univ. di med.*, Milano, 1869, ccvi, 417.—**Rosenstein** (S.) Icterus durch Cricoides des Ductus choledochus mit Albuminurie. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1864, i, 336.—**Schloss.** Ictère paraissant symptomatique de la présence d'un asciade lombroïde dans les voies biliaires. [Rap. de Vidal.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1856, xxxi, 361-364.—**Schwanda.** Ueber Gallenfarbstoffe aus dem Harnre eines Ictericen. *Wien. med. Wehnschr.*, 1865, xv, 677; 693.—**Senator** (II.) Ueber menstruelle Gelbsucht. *Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft*, (1871-3), 1874, iv, 1. Th., 169-178. *Also:* *Berl. klin. Wehnschr.*, 1872, ix, 615.—**Schaffner** (J. F.) Endemic jaundice. *Balt. J. M.*, 1861, i, 120-124.—**Skoda.** Icterus in Begleitung von Pneumonien. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1856, i, 69. — Ueber die Entstehung des Icterus. *Ibid.*, 1868, xiii, 255; 263.—**Smith** (W.) Cases of jaundice following haemorrhage, with some remarks on their cause. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, ii, 5.—**Speir** (S. F.) On the pathology of jaundice; the yellow color of the skin due to the presence of hematoidine. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1864, xv, 311-336, 2 pl.—**Stadelmann** (E.) Das Toluylen-diamin und seine Wirkung auf den Thierkörper; ein Beitrag zur Lehre vom Icterus. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipz., 1881, xiv, 231; 42; 1882, xvi, 118.—**Stokes.** Jaundice; humor growth round the orifice of the ductus choledochus; dilatation of the hepatic ducts in the liver. *Proc. Path. Soc. Dubl.* (1840-49), 1849, i, 325-327.—**Thomas** (W. R.) On the pathology of jaundice. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, ii, 88-2.—**Trasbol** (L.) De l'ictère en général et de celui du chien en particulier; quelques observations pour servir à l'histoire physiologique de cette affection. *Arch. vét.*, Par., 1876, i, 441; 487; 526; 566.—**Vernueil.** Sur l'ictère traumatique. *Bull. Acad. de méd.*, 1872, Par., 1874, 2 s., xlii, 811-817.—**Watson.** Cases of jaundice with disease of the pancreas. *Lond. M. & Phys. J.*, 1830, n. s., viii, 499-503.—**Willishani** (P.) Ob azotistom metamorfose pri jelteue. [Nitrogenous metamorphosis in icterus.] Ejecut. klin. gaz., St. Petersb., 1882, ii, 617-619. *Also, transl.* [Abstr.]: St. Petersb. med. Wehnschr., 1883, viii, 579.—**Willis.** Jaundice from mental emotion. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, i, 4.—**Wishart** (J.) An examination of the seat and pathology of jaundice. *St. Louis M. & S. J.*, 1847-8, v, 223; 2, 5.—**Wood** (G. B.) Remarks on the pathology of jaundice. *N. Am. M. & S. J.*, Phila., 1826, ii, 260-268.—**Wyss** (O.) Zur Actiologie des Stauungsicterus. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1866, xxvii, 451-459.—**Zanda** (L.) Caso di icteria procedente da cisti composta del fegato. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1863, clxxxv, 343.

Jaundice (Complications and sequelae of).

BERTREUX (F.) * Des éruptions cutanées dans l'ictère. 4°. *Paris*, 1881.
HARRSCH (A. J.) * De ictero colicæ juneto. sm. 4°. *Jene*, [1757].
HORACEK (P. J.) Die gallige Dyscrasie (Icterus) mit acenter gelber Atrophie der Leber. 8°. *Wien*, 1843.
LACHAISE (J.) * Le furoncle et la roséole dans l'ictère. 4°. *Paris*, 1879.
MATHIEU (P.-A.) * Considérations sur l'ictère hémorragique essentiel; observation d'un cas compliqué de gangrène pulmonaire. 4°. *Paris*, 1862.
MONNERET. De l'ictère hémorragique essentiel. 8°. *Paris*, 1859.
Repr. from: *Jour. le Progrès.*
Afanassiev (M.) Ueber die pathologisch-anatomischen Veränderungen in den Nieren und in der Leber bei einem mit Hämaglobinurie oder Icterus verbundenen Vergiftungen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1884, xcvi, 460-500, 2 pl.—**Arrowsmith** (R.) Coma from jaundice. *Lond. M. Gaz.*, 1834, xiv, 121-124.—**Baldinger** (E.)

Jaundice (Complications and sequelae of).

G. Geschicht einer complicierten chronischen Krankheit, werauf der Tod erfolgte. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig., 1783, v. 528-541. — **Becker.** Ueber einen unter dem Bilde des Icterus gravis verlaufenden Fall von acuter tödlicher, wahrscheinlich diphtheritischer Allgemeininfektion. Berl. klin. Wochenschr., 1880, xvii, 427; 445. — **Bittel.** Ictere sans affection organique du foie appréciable, suivi de mort rapide avec phénomènes d'estranglement interne et compression de la veine porte. Année méd., Caen, 1876, i, 146-148. — **Bosio (P.)** Sulla insufficienza mitrale nell'itterizia. Gazz. d. osp., Milano, 1880, i, 745-751. — **Budd (G.)** On jaundice combined with ascites. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 582-594. — **[Case.]** Jaundice; marked febrile movement; diminution in the size of the liver; delirium-duodenitis; recovery. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 514. — **Cavafy (J.)** A case of abnormal pigmentation of the skin following jaundice. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 258-260. — **Chauvin.** Observation sur un cas d'ictère noir, dont la solution a eu lieu par une excrétion de chineale. Ann. clin. Montpel., 1842, xxviii, 259-266. — **Cheadle.** Jaundice; pneumonia; sudden disappearance of jaundice; its return with the decline of pneumonia. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 337. — **Dewar (J.)** A case of jaundice with perforation of the duodenum. Proc. M. Soc. Lond., 1879-80, v. 94. — **Eckwurzel (W.)** Jaundice connected with persistent vomiting. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 62. — **Eruptions (Des) cutanées dans l'ictère.** Paris méd., 1882, vii, 421-423. — **Fabre (A.)** Trois ordres de phénomènes cardiaques dans l'ictère. In his: Fragments de clin. méd., 8^e, Par., 1881, 194-214. — **Ferrall.** Icterus; tubercles in the liver; ulceration and perforation of the gall-bladder; peritonitis; ulceration of mucous membrane of stomach, with haemorrhage. Proc. Path. Soc. Duthl. (1840-49), 1849, i, 131. — **Foot (A. W.)** Case of general xanthelasma planum, associated with chronic jaundice. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 473-481, 1 pl. — **Fraenkel (A.)** Ein Fall von Icterus catarrhalis mit profusen Magen und Darmblutungen; unter dem Einfluss der letzteren beträchtliche Zunahme der Harnstoffausscheidung. Charité-Ann., 1876, Berl., 1878, iii, 292-297. — **Fürstenan (J. H.)** Icterus cum diarrhoea, nausea et vomitu assumptorum perpetuo, accedente singultu lethali. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1752, ix, 148. — **Griffin (W.)** On what morbid state does the occurrence of coma and sudden death in jaundice depend? Dublin J. M. & Chem. Soc., 1833-4, iv, 347-357. Also: Lond. M. Gaz., 1833-4, xiii, 801-805. — **Griffith (G. de G.)** Jaundice; coexistence of the hemorrhagic diathesis; umbilical hemorrhage; fatal result. Canada M. J., Montreal, 1866-7, iii, 405-409. — **Hirschberg.** Ueber Gelbsucht und Nachblutung bei Icterus. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1885, xi, 299. — **Jenner (Sir W.)** Acute jaundice with cerebral symptoms; death. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 64. — **Kéthi.** Icterus gravis catarrhalis; Tod in Folge von Herzähmung. Wien. med. Wochenschr., 1878, xxviii, 137-139. — **Königstein (L.)** Hemoperitoneum bei Icterus. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 864-866. — **Ledetius (S.)** Tympanites lethalis cum ictero flavo, tandem nigro, asthmathe, retentione urinae, lenisque delirio, absque siti. Misc. Acad. nat. curios. 1691, Norimb., 1692, x, 2, decimnia, 24-26. Also, transl.: Auserl. med. chir., 1. Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1771, xx, 19. — **Lediard.** Jaundice from mechanical obstruction; double pneumonia; pyaemia; abscess of pancreas; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 249. — **Lees.** Jaundice peritonitis from ulceration and perforation of the gall-bladder. Notes by E. Fritz-Manicke. Dublin Hosp. Gaz., 1854-5, n. s., i, 183. — **Maigner (E.)** Icterus gastroduodenalis; tuerculi pulm accedens; gangrenaria pulm. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenk. zu Prag (1877), 1879, 77. — **Malmsten.** Icterus catarrhalis and peritonitis. Föhl. Svens. Läk.-Sällsk. Sammankr. Stockholm, 1863, 205. — **Marqués (J. E.)** Breve estudio sobre la ictericia hematógena. Progresa méd., Madrid, 1876, i, 12; 32; 42. — **Martinean.** Ictère à marche chronique; hémorragies; autopsie. Bul. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 123-127. — **Maschka.** Plötzlicher Tod im Verlaufe eines Icterus. Aerztl. Cor. Bl. f. Föhlben, Prag, 1873, i, 169. — **Monneret (E.)** Sur la cause de l'ictère hemorragique. Gaz. méd. de Par., 1862, 3, s., xvii, 228. — Sur un nouveau cas d'ictère hemorragique essentiel. Arch. gén. de la n. d. Par., 1862, i, 129-136. Also: Actes Soc. n. d. Par., 1864, 143-150. Also: France méd., Par., 1864, vii, 635-637. — **Morrison (D. M.)** Green or black jaundice. Galveston M. J., 1867, ii, 657-663. — **O'Donovan.** Jaundice preceded by symptoms of cerebral poisoning, and accompanied by partial suppression of urine. Dublin Hosp. Gaz., 1857, n. s., iv, 54. — **Opp (R. S.)** A pair of blue ears. Glasgow M. J., 1859-60, 2, s., vii, 355. — **del Papa (G.)** Affezione vertiginosa; dolori cardiaci; minaccia d'imminente icteria. In: Cons. med. di varii autori, 12^e, Venezia, 1839, i, 98-104. — Confiezza, è durezza nel fegato con febbre, e icteria con tumore, e con molti altri mali in una signora stata già ictérica. In his: Cons. med., 4^e, Roma, 1733, i, 142-148. — **Picard.** Ictère hémorragique; autopsie. Bull. Soc. n. d. du Haut-Rhin, Strasb., 1861-4, ii, 144-147. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1862, xxii, 176. — **Potain.** Ictere

Jaundice (Complications and sequelae of).

simple; effets de la rétention de la bile. Gaz. d. h. p., Par., 1882, iv, 698-700. — **Rectus.** Ictère chronique; u.ort; calculs du canal chloédoque; hémorragies internes. Ibid., 1872, xlv, 256. — **Robinson (T.)** Case of jaundice associated with pericarditis; death. Med. Exam., Lond., 1876, i, 542. — **Róna (S.)** Vasomotorius tümet a köztákaron sárgáság (icterous) tartama alatt. Gyógyászat, Budapest, 1882, xxii, 801-808. Also, transl.: Pest med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xix, 69-71. — **Sanson (A. E.)** Icterus; anæmia; bronzed skin; exhibition of sugar followed by great relief of the symptoms. Tr. M. Soc. King's Coll., Lond., 1875-7, ii, 154-162, 1 pl. — **Seidler.** Beschreibung einer Geisselsucht, zu der sich ein Gehirnleiden und zuletzt allgemeine Wassersucht gesellte. Med. Ztg., Berl., 1844, xiii, 21. — **Shapleigh (J. B.)** Acute jaundice; death in forty-eight hours. Boston M. & S. J., 1882, cxi, 84. — **Smith (W. F.)** A case of icterus gravis, with xanthoma (xanthelasma) planum and tuberosum, lasting seven years, with partial spontaneous recovery; subsequent death and autopsy. Tr. Path. Soc. Lond. (1876-7), 1877, xxviii, 236-244. — **Stintzing (R.)** Chronischer Icterus ans unbekannter Ursache; Leber- und Milztumor; Hypertrophie des linken Ventrikels; Magenerweiterung. Aerztl. Int. El., München, 1883, xxx, 559. — **Taylor (F.)** Jaundice from impaction of gall-stone in common bile-duct; general tuberculosis with tubercular pericarditis, and meningitis; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 11. — **Toetz (J.)** und **Neusser (E.)** Ein Fall von Icterus catarrhalis mit tetalem Ausgang. Ztschr. f. klin. Med., Beil., 1883-4, vii, 321-334. — **Wedelin (G. W.)** De hemorragia universali, ex ictero nigro lethali. Misc. Acad. nat. curios. 1683, Norimb., 1698, decuria 2, ii, 318. Also, transl.: Ausein med.-chir., 1. Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1763, xii, 274. — **Wellis (N. B.)** Case of jaundice, with delirium and death. Cincin. Lancet & Obs., 1863, vi, 344-346. — **Zeroni (H.)** sen. Collaps bei Icterus. Memorabilien, Heilh., 1879, xxiv, 494-503.

Jaundice (Diagnosis and aetiology of).

BRASCHE (E. F. R.) * De nonnullis icteri symptomatis una cum descriptione casus icteri cum comate conjuncti. 8^o. Halis Sax., [1845].

DEUBNER (C.) * Vergleichende Untersuchungen über die neueren Methoden zum Nachweis des Gallenfarbstoffes im Harn Ictericus. 8^o. Dorpat, 1884.

GAILLARD (C.) * Sur l'ictère symptomatique des maladies du foie. 4^o. Paris, 1836.

GALLAVARDIN (J.-P.) * De la jannisse, comme symptôme. 4^o. Paris, 1854.

GANGOLPHÉ (L.) * Du bruit de souffle mitral dans l'ictère. 4^o. Paris, 1875.

GOLOVIN (E.) * O prichinach ischezanija jelchnich kislote ve mochie pri jeltuchie. [Causes of presence of biliary acids in urine in jaundice.] 8^o. St. Petersburg, 1870.

HÜPEN (H.) * Ueber Resorptionsicterus und die durch die Anwesenheit von Gallensäuren im Blute herbeigeführten Symptome. 8^o. Greifswald, 1867.

KLEINPETER (G. P.) * Du pouls dans l'ictère simple. 4^o. Nancy, 1874.

KNOEFEL (J. W.) * De signis icteri pathognomonicis. sm 4^o. Witeberg, 1793.

KRAUSS (C. H.) * De ictero symptomate. 8^o. Lipsia, 1848.

LICHENBERGER (C. A. B.) * De calore corporis humani in ictero. 8^o. Lipsia, 1856.

ROUSSEAU (J.-L.) * Des urines ictériques et pseudo-ictériques. 4^o. Paris, 1875.

Clarion (J.) Mémoire sur la couleur jaune des ictériques. J. de méd., chir., phar., etc., Par., 1805, x, 288-307. — **Dale (S.)** A contumacious jaundice attended with an odd case in vision. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 286.

Demange (E.) Contribution à l'étude des souffles cardiaques dans l'ictère. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1879-80, 27-36. — **Fabre (A.)** Des phénomènes cardiaques dans l'ictère. Recueilli par Audibert. Gaz. d. h. p., Par., 1877, i, 916; 923. — **Fiatayson (J.)** Jaundice and dropsy. In his: Clin. Diagnosis, 8^o. Phila., 1878, 332-348. — **Fridakowski (H.)** Ueber die Anwendung der Spektralanalyse zur Diagnose der Gelbsucht. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1869, vii, 129-134. — **Golowin (E. A.)** Zucker in Harne bei Icterus. Ibid., 817. — **Graves (R. J.)** Effect of jaundice upon vision. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1833, iii, 364-366. — **Harley (G.)** On

Jaundice (Diagnosis and semiology of).

the diagnosis of jaundice. Lancet, Lond., 1862, i, 55.—**Hollis** (S.) Jaundice as a symptom of disease. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1882, xxxii, 147-151.—**Huppert** (H.) Hippuräure im Harn Ictericus. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1865, vi, 93.—**Izzo** (G. M.) Contribuzione alla conoscenza dell' itterizia nervosa. Movimento. Napoli, 1883, xv, 69-74.—**von Jaksch** (R.) Untersuchungen der Milch einer Ictericischen. Prag. med. Wehnschr., 1880, v, 83.—**Law**. On xanthopsia, or yellow vision in jaundice. Duhlin M. Press, 1864, 2. s., ix, 557-559.—**Legg** (J. W.) Notes on the slow pulse sometimes seen in jaundice. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 189-191.—**Legg** (J. W.) & **Harris** (V.) On the perception of colour in jaundice. St. Barth Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 167-170.—**de Lonjon** (J.) Note relative à la coloration du voile du palais dans l'ictère. Gaz. méd. de Par., 1845, 2. s., xiii, 231.—**Lyman**. Yellow vision in icterus. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 356.—**Also**: Exir. Rec. Best. Soc. M. Improve. (1848-53), 1853, i, 345.—**Manonvriez** fils. Troubles de la vision dans l'ictère. Bull. méd. du nord. Lille, 1874, xiv, 192-196.—**Moxon**. Clinical remarks on xanthopsia in jaundice, and on the distribution of the bile pigment in jaundice. Lancet, Lond., 1873, i, 130.—**Scarpapi** (S.) Rapporti fra la motilità iridale e la presenza o mancanza degli acidi biliari nella orine. Ann. univ. di med. e chir. Milano, 1884, cclxxvii, 193-214.—**Tyson** (J.) Clinical lecture on a case of jaundice, with remarks on the availability of Pettenkofer's test for the bile acids. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 625.—**Was** (K.) Over het aanwezig zijn en het aantoonen van hepatogenen, inzonderheid van catarrhalen icterus. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1864-5, xv, 193-203.

Jaundice (Epidemics of).

See, also, Jaundice (Infantile).

DAT (C.) *Des formes légères de l'ictère infectieux. 4°. Paris, 1883.

Fritsch, dit **Lang** (E.) *Épidémie d'ictère compliquée de purpura observée à Civita-Vecchia en janvier 1859. 4°. Strasbourg, 1861.

Gollmer (R.) *Ueber die Aetiologie des Icterus epidemicus. 8°. Berlin, [1877].

Herliz (J. F.) *De ictero, speciatim epidemicu. 4°. Gottinga, [1861]. *

Ballot. Ictère épидémique observé en 1858 à la Martinique, et principalement à Saint-Pierre. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 262.—**Barker** (T. H.) Epidemic jaundice of children in 1852, with meteorological changes during that period. Assoc. M. J., Lond., 1854, 80-83.—**Bonbola** (G.) Di un'epidemia di affezioni icteriche. Gazz. med. ital. prov. venezie, Padova, 1859, ii, 164.—**Carville** fils. Note sur l'épidémie d'ictère typhoïde observée à Gaillon (Eure). Analyse et réflexions par M. Bergeron. Union méd., Par., 1862, 2. s., xvi, 260-269.—**De l'ictère grave épidémique**. Arch. gén. de méd., Par., 1864, ii, 129; 310.—**Chardon** (C. B.) Épidémie d'ictère. [Rap. de Martin Solon.] Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 112-114. — Relation d'un ictère épidémique qui a régné dans les communes de Limonest, Lissieux, Chasselay, les Chères et Quincieux, durant les mois d'octobre, novembre et décembre 1841. J. de méd. de Lyon, 1842, ii, 148-160.—**Clark** (C. J.) Facts and observations tending to prove the existence of jaundice as an epidemic. N. Orl. M. & S. J., 1850-51, vii, 37-40.—**Corson** (H.) Epidemic jaundice in Montgomery County, Pa. Med. Exam., Phila., 1855, n. s., xi, 387-394.—**Diamantopoulos** (G.) Eine Epidemie von Icterus catarrhalis. Wien. med. Presse, 1872, xii, 966.—**Dinmas** (A.) Épidémie d'ictère observée chez une petite garnison militaire. Union méd., Par., 1862, 2. s., xvi, 444.—**Eimer**. Ictericus Epidemie in der Weiherstrafanstalt Kislap. Arztl. Mittl. a. Baden, Karlsruhe, 1862, xvi, 53-55.—**Épidémie d'ictère**. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 129; 201.—**Fabre**. Ictère et folie; étude sur une épidémie d'ictère idiopathique observée à l'asile d'aliénés de Vaucluse. Ann. med.-psych., Par., 1872, 5. s., viii, 185-201.—**Faulkner** (L.) On epidemic jaundice. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xv, 355-358.—**Fröhlich** (C.) Ueber Icterus-epidemien. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1879, xxiv, 394-406.—**Garnier**. Mémoire sur un nouveau genre d'ictère qui a régné parmi les soldats de l'occupation de Rome. [Extrait.] Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv, 1065.—**Ghent** (H. C.) Brief account of an epidemic of jaundice. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1868, v, 271.—**Hagenbach** (E.) Eine Epidemie von Icterus catarrhalis in Basel. Cov. Bl. f. schweiz. Arzte, Basel, 1875, v, 545-549.—**Hayden** (T.) On epidemic visitation of jaundice. Med. Press & Cure, Lond., 1869, n. s., viii, 4-6.—**Kereksig** (F.) Von einer epidemischen Gelbsucht. J. d. pract. Arztk. u. Wundärztk., Jena, 1799, vii, 4. St., 94-109.—**Klingebloeff** (W.) Beitrag zum Icterus epidemius. Berl. klin. Wehnschr., 1876, xiii, 76. — Kurze Bemerkung zur Actiologie des epidemischen catarrhalischen Icterus. Ibid., 1877,

Jaundice (Epidemics of).

xiv, 703.—**Köhnhorn** (C.) Ueber Gelbsucht-Epidemien. Ibid., 189, 104; 132.—**Lindemann**. Eine Endemic catarrhalischer Gelbsucht. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1874, i, 384-390.—**Lürmann**. Eine Icterus-epidemie. Berl. klin. Wehnschr., 1885, xxii, 20-23.—**Marzin**. Remarques sur l'épidémie d'ictère essentiel observée à Pavie dans les batteries d'artillerie, le génie, le train des équipages, etc., de la 3^e division de l'armée d'Italie. Rec. de mén. de méd. . . mil. Par., 1860, 3. s., iii, 374-377.—**Mende** (L.) Epidemische Gelbsucht in den Jahren 1807 und 1808. J. d. pract. Heilk., Berl., 1810, xxxi, 8. St., 79-124.—**Montanari** (L.) Di una forma speciale di icterizis dominata in Anemo durante l'anno 1878. Giorn. di med. mil., Roma, 1879, xxvii, 561-590.—**Neumann**. Von der epidemischen Gelbsucht in Preussen im Herbst 1807. J. d. pract. Heilk., Berl., 1813, xxviii, II, 12. St., 3-55.—**Nunn** (R. J.) An epidemic of jaundice with some unusual and remarkable symptoms. Atlanta M. & S. J., 1880-81, xviii, 6.—**Ord** (W.) On an epidemic of jaundice at Rotherham, in Yorkshire. Tr. Epidem. Soc. Lond. (1860-63), 1866, ii, 112-118.—**Pick** (A.) Ueber ein epidemisches Auftreten des Icterus catarrhalis. Prag. med. Wehnschr., 1885, x, 229.—**Person** (W.) On an epidemic of jaundice. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1858-9, i, 251.—**Pittman** (N. G.) Jaundice in an epidemic form. N. Orl. M. & S. J., 1849-50, vi, 694.—**Quinquand**. Note sur une épidémie d'ictères sinuels. Tribune méd., Par., 1878, x, 534-537.—**Rizet** (F.) Épidémie d'ictère simple produite par le curage d'un fossé. Rec. de mén. de méd. . . mil. Par., 1867, 3. s., xix, 16-29.—**Sears** (J. W.) The Birmingham epidemic of jaundice. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1882, 472-480.—**Stitzer**. Ueber Icterus epidemicus. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 426; 464; 496; 530; 571.—**Wickes** (S.) Epidemic of jaundice, depending on malaria. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1859, 42.

Jaundice (Grave or pernicious).

See, also, Jaundice in pregnancy, etc.; Liver (Atrophy of, Acute); Phosphorus (Toxicology of).

Belime (J.) *Étude clinique sur la nature de l'ictère grave. 4°. Paris, 1871.

Beugnon (T. E.) *Essai sur l'ictère grave dit essentiel. 4°. Paris, 1872.

Blachez (P.) *De l'ictère grave. 8°. Paris, 1860.

Dessoliès (F.) *De l'ictère grave. 4°. Paris, 1870.

Dupau (J.) *Essai sur l'ictère grave. 4°. Paris, 1876.

Estrada (M.) *De l'ictère grave essentiel. 4°. Paris, 1861.

Genouville (L.) *De l'ictère grave essentiel. 4°. Paris, 1859.

Laurens (F.) *De l'ictère grave. 4°. Strasbourg, 1853.

Maguin (L.) *Contribution à l'étude de la pathogénie de l'ictère grave. 4°. Nancy, 1882.

Mialhe (L.) *De l'ictère grave essentiel. 4°. Montpellier, 1864.

Mossé (A.) *Étude sur l'ictère grave. 4°. Paris, 1879.

Ozanam (C.) *De la forme grave de l'ictère essentiel. 4°. Paris, 1849.

Poigné (P.) *Exposé des principales théories de l'ictère grave. 4°. Paris, 1877.

Proust (J.) *Du genre morbide: ictère grave. 4°. Paris, 1867.

Reuleut (E.) *De l'ictère typhoïde. 4°. Paris, 1857.

Verdet (P.-A.) *De l'ictère essentiel grave, étudié dans ses symptômes, son diagnostic et sa cause. 4°. Paris, 1851.

Wessely (M. A.) *Diss. sistens icteri gravioris observationem singularem. sm. 4°. Gottingae, 1813.

Alison. Cases of fatal jaundice, with delirium and coma, in which the bile ducts appeared on dissection to be pervious and empty; with observations. Edinb. M. & S. J., 1853, xlii, 287-296.—**Arnould** (J.) Mémoire sur une série de cas d'ictère grave observés dans la garnison de Lille, en juin 1877. Rec. de mén. de méd. . . mil., Par., 1878, 3. s., xxxiv, 54; 113. [See, also, infra.]—**Arnould** (J.) & **Coyne** (P.) Mémoire sur une série de cas d'ictère grave observés dans la garnison de Lille, en juin 1877. Gaz. med. de Par., 1878, 4. s., vii, 114; 142; 154; 190; 202; 241;

Jaundice (Grave or pernicious).

277; 311; 384; 406; 479; 565; 577; 576. *Also*, Reprint. [See, also, supra.] — **Barbatelli.** Tre casi d'ictere grave seguiti da morte. Gior. di med. mil., Roma, 1882, XXX, 347-356. — **Bazin.** Observation d'ictere grave. Aehile méd., Par., 1862, xix, 523. — **Bergeron.** Observation d'ictere typhoïde. Union n. d., Par., 1862, 2. s. xiv, 565-574. — **Binard.** Ictere aiguë. Arch. m. belges, Brux., 1868, 2. s., vni, 263-366. — **Bouchut.** Ictere grave. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 185. — **Bouilland.** Ictere grave. *Ibid.*, 109. — **Bristow** (J. S.) Fatal jaundice (?) without discoverable structural disease of the liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 432-438. — **Burrall** (F. A.) Pernicious jaundice: umbilical phlebitis and peritonitis: post-mortem appearances. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, cxl, 446-448. — **Camerer.** Icterus gravis. Med. Cor. Bl. d. württembr. ärztl. Ver., Stuttgart, 1861, xxxi, 91. — **Championton.** Ictere malin: nouvel exemple suivi de mort. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 61. — **Chamuel.** Ictere grave; éruption rubéoleuse: phlegmon de la région parotidienne; infection purulente. *Ibid.*, 1863, xxvii, 369. — **Colin.** Observation d'ictere grave (mort en deux jours); atrophie aiguë du foie. Gaz. hebld. de m. d., Par., 1862, ix, 778. — **Crichton** (A.) Cases of an hitherto undescribed cause of jaundice, fatal in its advance stages. Med. & Phys. J., Lond., 1861, vi, 29-31. — **Demande** (E.) De l'influence de la stéatose hépatique et rénale sur la production de l'ictere grave, particulièrement chez les alecioques. Rev. m. de l'est, Nancy, 1879, xi, 360-368. — **Demme** (R.) Zur Anatomie und Symptomatologie des perniciösen Icterus. Schweiz. Ztschr. f. Heilk., Bern, 1863, iii, 193; 330: 1864, iii, 269. — **Dissertation** sur l'ictere grave. Bordeaux méd., 1877, vi, 242-248. — **Drasche.** Icterus; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 215-218. — **Ducor** (P.) Ictere grave: autopsie. Gaz. m. chir. de Toulouse, 1875, vii, 97-101. — **Dupau** (J.) Observations d'ictere grave. Rev. m. de Toulouse, 1862, xvi, 65; 108. — **Fontan.** Ictere grave; atrophie aiguë du foie; altération granulo-graissante des reins; pas d'hémorragies; sujet monorchide. Bull. Soc. Anat. de Par., 1864, xxxix, 339-347. — **Fritz** (E.) Note sur un cas d'ictere grave. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 81; 90. — **Galliard** (L.) Note sur deux cas d'ictere grave. Rev. de med., Par., 1881, 727-737. — **Habersson.** Alteration in the structure of the liver, with destruction of the hepatic cells; acute jaundice; black vomit. Lancet, Lond., 1858, ii, 373. — **Hardy.** Ictere grave. Rev. m. chir. et étrang., Par., 1880, ii, 334-338. — **Héraud.** De l'ictere grave. Union m. d., Par., 1859, 2. s., i, 419-426. — Deux nouveaux cas d'ictere grave. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 141. — **Heyfelder.** Schnell tödlich gewordene Gebläuse. Med. Ann., Heidelberg, 1838, iv, 244. — **Hiffelheim & Robin** (C.) Quelques considérations sur l'ictere grave à propos d'un nouveau cas recueilli dans le service de M. Rayer. Compt. rend. Soc. de biol., 1857, Par., 1858, 2. s., iv, pt. 2, 81-93. *Also*: Gaz. m. d., Par., 1857, 3. s., xii, 659. — **Hünicken.** Beobachtungen einer eindrucksvollen Galen-kanal-Entzündung (Icterus gravis). Berl. klin. Wochenschr., 1870, vii, 326. — **Ictere** (De l') grave ou ictere malin: anatomie pathologique; nature et traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 85. — **Jacobi** (Mary P.) Malignant icterus with great enlargement of the liver. Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 50-53. — **Kirkles** (W. S.) Fatal jaundice: disorganisation of liver. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 539-541. — **Lafargue** (E.) Ictere malin. Mem. et bull. Soc. de m. et chir. de Bordeaux, 1877, 343-351. *Also*: Gaz. m. d., de Bordeaux, 1877, vi, 374; 190. — **Lancereaux** (E.) Des icteres graves et des hépatites parenchymateuses. [Rev. gén.] Rev. de med., Par., 1882, 605-624. *Also* [Abstr.]: Arch. de m. d. nav., Par., 1883, xxix, 297-302. — **Lavallée** (G.) Sur un cas d'ictere grave. Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1875, lxxxi, 462-465. — **Lebert.** Ueber Icterus typhoïdes. I. u. 2. Theil. Arch. t. path. Anat., etc., Berl., 1854, vii, 343-396; 1855, viii, 147-191. — De l'ictere typhoïde. Arch. gén. de m. d., Par., 1862, i, 431-442. — **Legg** (J. W.) On the varieties of icterus gravis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1878, xiv, 43-51. — **Lencocq.** Observation d'ictere grave. See, n. d. Amiens. Bull. (1861), 1862, i, 102-111. — **Lecour** (C.) De l'ictere grave. J. d. conn. med. prat., Par., 1880, viii, 177; 186; 194. — **Lericé.** Observation d'ictere grave (fièvres pernicieuses icterodes, typhoïde). Union m. d., Par., 1863, 2. s., xvii, 102-106. — Observations d'ictere grave (fièvre icterode); un mort sur la constitution médicale de l'été de 1863. *Ibid.*, 1865, 2. s., xxvi, 579-585; xxvii, 71-76. — **Limousin.** Ictere grave. Union m. d. de la Gironde. Bordeaux, 1863, viii, 270. — **Löbel.** Icterus gravis; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 297. — Icterus gravis, bedingt durch acute Atrophie einer früher voluminösen Leber; Tod. *Ibid.* (1869), 1870, 228-230. — **Löbel** (T.) Observation d'ictere grave. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 489. — **Lorey** (J. B.) Tödlich verlaufender Fall von Gelbsucht: Section. Jahresh. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenanst. . . . d. Stadt Frankf. (1857), 1859, i, 102-104. — **McCabe** (L. L.) Malignant jaundice. St. Louis Cour. Med., 1883, x, 516. — **Mancini** (G.) La perniciosa ittero-

Jaundice (Grave or pernicious).

ematuria e l' intossicatione chimica. Sperimentale, Firenze, 1878, xlii, 258-269. — **Marchand.** Ictere grave. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 347. — **Mathieu** (A.) L'ictere grave d'après les travaux récents au point de vue de sa nature et de sa pathogénie. [Revue critique.] Arch. gén. de m. d., Par., 1880, 7. s., ii, 55-75. *Also*, Reprint. — **Matton.** Observation d'un cas d'ictere grave consécutif au vomissement nerveux. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 22. — **Metteneheimer.** Über Icterus gravis. Memorabilien. Heilbr., 1862, vii, 9; 51. — **Millingen.** Sur l'ictere aiguë. Gaz. m. d. d'Orient, Constantinople, 1858-9, ii, 193; 211. — **Miquel** (R.) Fall von tödlichem Icterus. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arz. b. Först. d. wissenschaftl. Heilk., Götting, 1858, iii, 609-612. — **Molière** (H.) Études cliniques sur la physiologie pathologique de l'ictere grave. Mémo. et compt. rend. Soc. d. sc. m. d. de Lyon (1874), 1875, xiv, 131-148. *Also*: Lyon m. d., 1875, xviii, 151; 155. *Also*, Reprint. — **Monesterier.** Observation de fièvre icterique. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 127. — **Murri** (A.) Sulla natura del processo morboso dell' icteria grave. Sperimentale, Firenze, 1868, xxi, 97; 228; 349; 422; 523. — **Nauyn.** Beitrag zur Lehre vom hämatogenen Icterus. Tabl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Frankf. a. M., 1867, 75. — **Newton** (T.) Jaundice with atrophy of the liver, of four weeks duration: delirium; coma and death. Canada M. & S. J., Montreal, 1873-4, ii, 300-303. — **Pasquier.** Note sur un cas d'ictere grave, consécutif à une affection cardiaque. Bull. m. d. du nord, Lille, 1882, 2. s., xxii, 202-209. — **Pégaiatz.** [L'ictere grave] Bull. Soc. m. de la Suisse Rom., Lausanne, 1873, vii, 145. — **Pelaggi** (G.) Perniciosa icteria. Riv. clin. di Bologna, 1868, viii, 271-275. — **Pepper** (W.) Acute jaundice, with cerebral symptoms. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 421-423. — **Phillipson.** Jaundice fatal within seventy-two hours. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 1154. — **Picot.** Observation pour servir à l'histoire de l'ictere grave. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1872, viii, 246-264, 1 pl. — **Poulet** (V.) Considérations sur la nature de l'ictere grave. France m. d., Par., 1873, xx, 411; 418; 416; 434; 450; 458; 466; 482; 490. — **Ptnnam** (Mary C.) † Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 65. — **Quinquaud.** Sur l'ictere grave. Tribune m. d., Par., 1876, viii, 409; 493. — **Raimondi** (C.) Dell' icteria grave. [Rev.] Ann. Univ. di med. e chir., Milano, 1880, ccxii, 337-368. — **Raymond** (F.) Contribution à l'étude des icteres graves hémorragiques, se terminant par la guérison. Rev. de m. d., Par., 1881, 717-726. — **Reigner.** Ictere grave: phénomènes ataxiques; dimise terminale: érythème critique: guérison. France m. d., Par., 1873, xx, 570. — **Rigler.** Fall von akutem lethalem Icterus in Folge von Steatoxis der Leber und Niere. Spitals-Ztg., Wien, 1860, 65-67. — **Robin** (C.) Note sur l'ictere aapo-pathologique des éléments du foie dans l'ictere grave. Compt. rend. Soc. de biol., 1857, Par., 1858, 2. s., iv, pt. 2, 9-24. *Also*: Gaz. m. d. de Par., 1857, 3. s., xii, 436; 490. — **Roper** (G.) Two cases of acute fatal jaundice. Lancet, Lond., 1863, ii, 615. — **Rousscan.** Contribution à l'étude de l'ictere malin. Union m. d., Par., 1883, 3. s., xxxvi, 762-765. — **Roztier.** Un cas d'ictere grave. Union m. d. de la Gironde, Bordeaux, 1868, xi, 240-244. — **Saaverio** (A.) Ictere grave. Escuela de med., México, 1882-3, iv, 212; 226; 236. — **Sänger.** Icterus typhoïdes. Memorabilien. Heilbr., 1857, ii, No. 5, 1. — **Saint-Philippe** (R.) Sur l'ictere grave. [With discussion.] Mem. et bull. Soc. de m. d. et chir. de Bordeaux, 1877, 333; 365; 398. *Also* [article without discussion]: Gaz. m. d. de Bordeaux, 1877, vi, 362-367. — **Schmitt** (A.) Letaler Icterus in Folge von fertiger Degeneration der Leber. Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 14. — **Selmi** (F.) Esame dell' urina di un icterico grave in correlative coll' esame di un urina festerata. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1880, 4. s., i, 291-294, 1 pl. — **Spengler** (L.) Eine Beobachtung von Acholite, Icterus gravis. Wien. med. Presse, 1865, vi, 524. — **Tromphius** (J. C.) De ictero nigro ex urina tantum conspicuo. Acta Acad. nat. curios. Norimbr., 1748, viii, 232-235. — **Verdalle** (H.) Note sur un cas d'ictere grave. J. de m. d. de Bordeaux, 1882-3, xii, 382. — Ictere grave. Mem. et bull. Soc. de m. d. et chir. de Bordeaux (1883), 1884, 151-158. — **Vergely** (P.) Ictere grave; mort; lesion anatomo-pathologique. *Ibid.*, 1877, 281-292. *Also*: Bordeaux m. d., 1877, vi, 201-204. — **Vigla.** Nouveau cas d'ictere grave ou malin suivi de mort. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 49. — **Whitehead** (W. R.) Case of malignant or fatal jaundice, with remarks. Rocky Mountain M. Times, L'envir., 1882, i, 258-262. — **Worms** (J.) Ictere grave; atrophic rouge aiguë du foie. Compt. rend. Soc. de biol., 1864, Par., 1865, 4. s., i, 18. — **Wunderlich** (C. A.) Beobachtungen über Icterus gr. vis. Arch. d. Heilk., Leipzig, 18, 0, i, 9-38. — Die klimatischen Differenzen und die Bedeutung des rapid verlaufenden primär-perniciösen Icterus. *Ibid.*, 205-234. — Zur intoxificationsartigen Form des perniciösen Icterus oder der spontanen rapid tödlichen allgemeinen Vertettung. *Ibid.*, 1863, iv, 145-160.

Jaundice (Haemorrhagic).

See Jaundice (Complications, etc., of).

Jaundice (Infantile).*See, also, Bile ducts (Abnormalities of).*

BAUMES (J.-B.-T.) Traité de l'ictère ou jaunisse des enfans de naissance. Ouvrage couronné en 1785 par la Faculté de médecine de Paris. 2. éd. 8°. *Paris*, 1806.

BIDAULT (F.) * Essai sur l'ictère des nouveau-nés. 4°. *Paris*, an XII [1804].

BOURGEOIS (L. J.) * De ictere neonatorum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1817.

DENIS (P. S.) * De l'ictère et de l'endureissement du tissu cellulaire des enfans nouveau-nés. 4°. *Paris*, 1824.

DONOP (C. F. J.) * De ictero, speciatim neonatorum. 4°. *Berolini*, [1828].

DUMMELIUS (J. J.) * De ictero infantum recentiorum. 4°. *Basilea*, [1769].

GASTÉ (J.-B.-L.) * De l'ictère des nouveau-nés. 4°. *Paris*, 1819.

GRANICHSTAEDTEN (S.) * Diss. sistens icterum gravidarum et neonatorum. 8°. *Viennæ*, 1825.

HERVIEUX (J.-F.-E.) * De l'ictère des nouveau-nés. 4°. *Paris*, 1847.

HESS (C.) * De ictero neonatorum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1815.

LINDEMANN (E.) * Zur Pathogenese des Icterus neonatorum. 8°. *Halle a. S.*, 1883.

MICHEL (L.-E.) * De l'ictère des nouveau-nés. 4°. *Paris*, 1867.

MOREAU (J.-A.-E.) * De l'ictère chez les nouveau-nés. 4°. *Paris*, 1858.

PORAK (C.) * Considérations sur l'ictère des nouveau-nés et sur le moment où il faut pratiquer la ligature du cordon ombilical. 4°. *Paris*, [1878].

Also, in: Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii, 334; 429; 588; 670. *Also, in:* Ann. de gynéc., Par., 1878, x, 189; 291; 363; 446.

PORCHAT (A.) * De l'ictère chez les nouveau-nés. 4°. *Paris*, 1855.

Also, in: Rev. méd.-chir. de Par., 1855, xvii, 257; 321.

ROLDANUS (J. C. C. G.) * De ictero neonatorum. 8°. *Schoonhovia*, [1839].

SCHREIBER (A. A.) * De ictero neonatorum. 4°. *Lipsia*, [1835].

SCHÜCHARDT (H.) * De ictero reeens neonatorum. 8°. *Jena*, [1839].

VAETTER (J. J.) * De ictero illoque speciatim, quo infantes reeens nati laborant. 4°. *Göttinga*, 1753.

VAILLANT (L.) * Sur l'ictère des nouveau-nés. 4°. *Paris*, 1816.

VIOLET (G.) * Ueber die Gelbsucht der Neugeborenen und die Zeit der Abnabelung. 8°. *Berlin*, [1880].

Also [Abstr.], in: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxx, 353-379.

Ashby (H.) Some fatal cases of icterus neonatorum. Med. Chron., Manchester, 1884-5, i, 25-29. — Note on icterus neonatorum. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 544.—**Baskett (N. M.)** Icterus neonatorum and its relation to umbilical hemorrhage. Weekly M. Rev., Chicago, 1885, xi, 229.—**Batterbury (R. L.)** Jaundice due to the presence of lumbrici. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 721.—**Bennewitz**. Gelbsucht bei einem neugeborenen Kindle mit tödtlichem Ausgange. J. d. pract. Heilk., Berl., 1837, lxxix, 3. St., 122-126.—**Bierbaum (J.)** Icterus. J. f. Kinderkr., Erlang., 1866, xlvi, 81-88.—**Binz (C.)** Zur Kenntnis des tödtlichen Icterus der Neugeborenen aus Obliteration der Gallengänge. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxv, 360-364.—**Birch-Hirschfeld (F. V.)** Die Entstehung der Gelbsucht neugeborener Kinder. *Ibid.*, 1882, lxxx, vii, 1-38.—**Boer (L. J.)** Ueber die Gelbsucht neugeborener Kinder. In his: Abbauell, n. Versuche, etc., 8°. Wien, 1793, i, pt. 3, 11-18.—**Brünnecke (A.)** Om den pathologiske betydning af gulstof hos nyfødte. [Jaundice in new-born infants] Hosp. Tid., Kjøbenhavn., 1859, ii, 169. *Also, transl.* J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xxiv, 193-202.—**Church (A. S.)** Icterus neonatorum. N. York M. J., 1873, xviii, 199-201.—**Collin (J. G.)** Annärkningar öfver gulstof hos nyfödda barn (icterus neonatorum). Hygiea, Stockholm, 1841, iii, 445-

Jaundice (Infantile).

451.—**Cruse (P.)** Beiträge zur Kenntnis des Icterus neonatorum. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1880, i, 353-404.—**Droste (A.)** Ueber die Gelbsucht der Neugeborenen und Erwachsenen. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, vi, 277-291.—**Epstein (A.)** Ueber die Gelbsucht bei neugeborenen Kindern. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1880, No. 180 (Gynäkologie No. 53, 1411-1434).—**Garnett (A. Y. P.)** Epidemic jaundice among children. J. Am. M. Ass., Chicago, 1853, i, 321-325.—**Glaister (J.)** Icterus neonatorum; congenital stricture of the ductus communis choledochus found on post-mortem. Lancet, Lond., 1854, i, 293-295.—**Gull**. Jaundice in a young child; treatment without mercury. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 317.—**Henry (F. P.)** A contribution to the study of icterus neonatorum. Arch. Med., N. Y., 1883, x, 97-106.—**Hervieux (J.-F.-E.)** De l'ictère des nouveau-nés. Union méd., Par., 1847, i, 634. — Epidémie d'ictère à la Maternité. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1871), 1872, viii, 95-100.—**Hewitt (G.)** On infantile jaundice. Lancet, Lond., 1856, ii, 8.—**Hofmeier (M.)** Die Gelbsucht der Neugeborenen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1882, viii, 287-353, 1. diag.—**Hufeland (C. W.)** Die Gelbsucht der Neugeborenen. J. d. pract. Heilk., Berl., 1828, lxvi, 5. St., 123.—**Kehrer (F. A.)** Studien über den Icterus neonatorum. Oester. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1871, ii, 71-90.—**Lassaigne (J.-L.)** Recherches sur la composition chimique de quelques liquides extraits d'enfants souvenus attaques d'ictère. Rev. med. franç. et étrang., Par., 1823, xii, 5-7. — Recherches sur la cause de la coloration jaune de la peau et des liquides chez les nouveau-nés attaques d'ictère. J. de chim. méd., etc., Par., 1826, ii, 264-272.—**Lee (H.)** Fatal effects of imperfect union of the umbilical vein after childbirth; jaundice as the result of imperfect closure of the ductus venosus. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 333.—**Leschner**. Pylephlebitis; hochgradiger Icterus; Echymosen an der Lungeplenum mit Ictarctus in einzelnen Lungenteilchen; alte Bronchialdruseutercerulose; Darmhämorragie. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1858-9, ii, 140-142.—**Marble (J. O.)** Icterus neonatorum; recovery. Boston M. & S. J., 1879, ci, 140.—**Möbius (P. J.)** Ueber den pathologischen Befund beim Icterus der Neugeborenen. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1878, xix, 527-536.—**Morland**. Icterus neonatorum; death on the sixth day, from apoplexy. Boston M. & S. J., 1869, lxxxi, 290.—**Mouser (S. M.)** Icterus neonatorum in three male children born in succession of the same parentage. Calif. M. Gaz., San Fran., 1869-70, ii, 252.—**Parrot (J.)** & **Robin (A.)** Note sur la présence de masses jaunes dans l'urine des nouveau-nés atteints d'ictère. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1879, iii, 374-379.—**Perkowski**. Ictère de nouveau-né; hémorragies incroyables. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xviii, 850-852.—**Porter (P. B.)** Persistent congenital icterus in a rachitich infant. N. York M. J., 1877, xxvi, 523-525.—**Quincke (H.)** Ueber die Entstehung der Gelbsucht Neugeborenen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1885, xix, 34-38.—**Randnitz (R. W.)** Zur Kasuistik des Icterus bei Neugeborenen. Prag. med. Wehnschr., 1884, ix, 105.—**Reed (B.)** Icterus neonatorum and its relations with umbilical hemorrhage. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlii, 342-345. — Icterus neonatorum. Med. News Phila., 1882, xl, 530-532. — *Also*: N. York M. J., 1882, xxxvi, 286-290.—**Rehu (H.)** Eine Icterus-Epidemie Jahrh. f. Kinderh., Leipzig, 1869-70, n. F., iii, 197-203.—**Ribell**. Observations d'ictère des nouveau-nés; réflexions sur la pathogénie de cette affection. Rev. med. de Toulouse, 1880, xiv, 33-45.—**Schultze (B. S.)** Icterus neonatorum. In: Gerhardt (C.) Handb. d. Kinderkrankh., 8°. Tübingen, 1877, ii, 197-206. — Zur Kenntnis von den Ursachen des Icterus neonatorum. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxxii, 175-180.—**Somma (L.)** Sulla icterizia dei neonati. Giorn. interaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 828-830.—**Töplitz**. Icterus neonatorum. Breslau. aerzt. Ztschr., 1881, iii, 92. — Icterus neonatorum. *Ibid.*, 1883, v, 27.—**Waring-Currin (J.)** Belladonna in infantile icterus. Med. Press & Cire., Lond., 1868, n. s., vi, 223.—**Willing (G. F. B.)** Remarkable case of infantile icterus occurring a few hours after birth, followed by fatal hemorrhage from the umbilicus six days after the separation of the remains of the tunis. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, u. s., viii, 287.—**Zweifel (P.)** Ueber Übergang von Chloroform und Salicylsäure in die Placenta, nebst Bemerkungen über den Icterus neonatorum. Arch. f. Gynäk., Berl., 1877, xii, 235-257.

Jaundice (Syphilitic).

Quédillac (M.) * De l'ictère syphilitique secondaire. 4°. *Paris*, 1885.

Gubler (A.) Mémoire sur l'ictère qui accompagne quelquefois les éruptions syphilitiques précocees. Compt. rend. Soc. de biol., 1853, Par., 1854, v, pt. 2, 235-269. — *Also*:

Gaz. med. de Par., 1854, 3 s. ix, 186; 214; 263; 278. — *Also*, Reprint. — Observations relatives à l'histoire de l'ictère syphilitique. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 842-844.—

Luton (A.) Nouvelles observations relatives à l'histoire de l'ictère syphilitique. *Ibid.*, 1857, v, 521; 539.—**Ory (E.)**

Jaundice (Syphilitic).

& Déjérine (H.) Ictère grave chez une jeune fille syphilitique. Bull. Soc. Anat. de Par., 1875, I, 449-451.

Piorry. Ictère syphilitique; atrophie cellulense du foie. Monit. d. hop., Par., 1854, II, 1125. — **Quedillac.** De l'ictère syphilitique secondaire. Paris méd., 1885, X, 109-111. — **Birolli.** Ictère syphilitique. Rev. méd. de Toulouse, 1876, X, 33-41. — **Thomann (J. W.).** Gelbsucht mit Lustsuche. In his: Ann. d. klin. Anst. in d. Julius-Hosp. zu Würz., 8°, 1801, 417-428.

Jaundice (Treatment of).

Chomel (A.). * Au suns in ictero venae-sectione loens? 4°. Paris, 1754.

[**Hill (J.).**] A method of curing the jaundice and other disorders of the liver, by the herb agrimony, taken in the manner of tea. 8°. London, 1768.

Schwartz (G.). * De curatione icteri maxime per vitellum ovi. sm. 4°. Jena, [1791].

Baillie (H.). Treatment by pine-apple juice, and the salts of soda and potash, of a form of jaundice of frequent occurrence in Bengal. Indian M. Gaz., Calcutta, 1850, V, 36. — **Bang (F. L.).** Icteric periodici vesicatoriorum sanitia historia. Acta Soc. med. Havn., 1777, I, 105-119. — **Bieracki.** De l'efficacité du sucre des feuilles d'artichaut dans l'ictère. Abeille med., Par., 1857, XIV, 51. — *Also, transl.*: Med. Achenlese, Osnabrück, 1857, II, 321-326. — **Chirac (P.).** Cure de la jaunisse. In: Chirac (P.) & Silva (J. B.) Diss. et consult. méd., 12°. Par., 1755, III, 302-305. — **Cook (H.).** On the treatment of jaundice. Practitioner, Lond., 1886, XXV, 104-113. — **Dunn (S. C.).** Chlorate of potassa in chronic gastro-intestinal catarrh with jaundice. Clinie, Cincin., 1876, X, 280. — **Edwards (S. G. H.).** Icterus from gastro-duodenal catarrh treated with alkalies. *Ibid.*, 1874, VII, 217. — **Fallot.** Ictère pyrexique opiniâtre, résistant aux émissions sanguines, guéri par la purgation. Gaz. méd. de Par., 1853, II, 8. — **Fries (E.).** Behandlung des Icterus mit Citronensaft. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1861, XXX, 466. — **Fontanilles.** Observation d'un ictère aigu guéri par le tartre émétique à hautes doses et quelques saignées. Rev. méd. franc. et strang., Par., 1823, X, 260-266. — **Gernhardt (C.).** Directe Therapie des Icterus catarrhalis. Würz. med. Ztschr., 1863, IV, 312-316. — Heilung des Icterus catarrhalis durch Paradiesration der Gallenblase. Berl. klin. Wechschr., 1873, X, 313. — **Goss (J. J. M.).** Chianthus virginicus (old man's gray beard); a new remedy for jaundice. Med. Brief, St. Louis, 1882, X, 63. — **Horn (E.).** Klinische Bemerkungen über die Gelbsucht. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1803, III, 134-152. [See, also, infra, Schneider (J.)] — Über den Nutzen der laxirenden Methode bei der einfachen Gelbsucht. *Ibid.*, 1807, n. F., vi, 264-66. — **Jackson (J.).** Remarks on the treatment of jaundice. Med. Exam., Phila., 1840, III, 90. — **Jewett (T. H.).** Sulphate of manganese in jaundice. Boston M. & S. J., 1850-51, XLIII, 393-395. — **Jones (H.).** Seven cases illustrating the treatment of jaundice; remarks. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, I, 137-140. — **Klebe.** On the use of the leaves of the Tithymalia, or Esula, in the cure of jaundice. Lond. M. Rev. & Mag., 1799-1800, II, 199. — **Krull (E.).** Zur Behandlung des Icterus catarrhalis. Berl. klin. Wechschr., 1877, XIV, 159. — *Also, transl.*: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, XXII, 212-215. — **Lambader.** Heilung der Gelbsucht durch Aloes. Allg. med. Ann., Altenb., 1801, 124. — **Mace (J.).** Practical remarks on the cure of jaundice. Med. Reposit., N. Y., 1813, n. s., I, 244-246. — **Micle & Pharamazys.** Observations de jaunisse guérie par l'application extérieure de tanches. [Rap. de Maynick, avec discussion.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1836, II, 76; 90. — **Peebles (J. F.).** On nitrate of silver in jaundice. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., XVII, 59-62. — **Quiniquaud.** La plasmopathie chimique cellulaire et l'ictère grave. Trithème méd., Par., 1878, X, 510-512. — **Räger (C.).** Von einigen Mitteln wieder die Gelbsucht. Ansér. med. chir. . . Abbaußl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1759, VI, 357-360. — **Riedie.** Eine chronische Gelbsucht und ihre Heilung durch das Durand'sche Mittel. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1846, XVI, 236-240. — **Schneider (J.).** Etwas über die Gelbsucht, und zwar in speziell therapeutischer Hinsicht. Als Nachtrag zu [E. Horn's] klinischen Bemerkungen über die Gelbsucht. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1805, n. F., II, 24-27. — **Sims (J.).** On the cure of the jaundice by a particular mode of treatment. Mem. M. Soc. Lond., 1789, II, 263-288. — *Also, repr.*: *Ibid.*, 1794, II, 287-292. — **Skoda.** Behandlung des Icterus. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, IV, 1; 9. — Zur Therapie des Icterus. *Ibid.*, 1861, VI, 417. — **Therapeias (Ιερόν ικτέρου διά τὸν προσφάτων καὶ ὑπὸν ὕδων).** *Iatrosophikos*, 1855-6, III, 350. — **Totti (C. A.).** Gelbsucht, durch Bismuthum nitricum precipitatum geheilt. N. Ztschr. f. Gebursh., Berlin, 1842, XII, 85-87. — **Wilhelm (A.).** Icterus catarrhalis von zehnmonatlicher Dauer, geheilt durch Elektrizität. Wien. med. Presse, 1883, XXIV, 1446-1448.

Jaundice in pregnancy and the puerperal state.

Dworski (J.). * Diss. pertractans aurigium gravidarium et recenter-natorum. 8°. *Vindobona*, [1834].

Hébert (J.). * Essai sur l'ictère grave dans la grossesse. 4°. Paris, 1878.

Lavoix (A.-P.). * De l'ictère grave pendant l'état puerpéral. 4°. Paris, 1872.

Meunier (J.). * Essai critique sur l'ictère des femmes enceintes à propos de l'épidémie de Paris, 1871-2. 4°. Paris, 1872.

Petit (A.). * De l'ictère grave pendant l'état puerpéral. 4°. Paris, 1864.

Pouchet (A.). * Quelques considérations sur l'ictère des femmes enceintes. 4°. Paris, 1872.

Bardinet. De l'ictère épidémique chez les femmes enceintes, de son influence comme cause d'avortement et de mort. [Rap. de Blot] Bull. Acad. de méd., Par., 1864-5, XXX, 55-66. — *Also:* Union méd., Par., 1863, II, 8, XX, 242; 269. — *Also:* Rev. méd. de Limoges, 1867-8, I, 153; 168; 191; 1868-9, II, 50; 49. — **Barnes (J. F.).** The clinical import of icterus in pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1880, I, 127. — **Boiling (W. M.).** On jaundice as a cause of danger in the puerperal state. Charleston M. J. & Rev., 1853-4, VIII, 154-158. — **Caradec (L.).** De l'ictère grave des femmes enceintes. Arch. gén. de méd., Par., 1863, I, 289-300. — **Carpentier.** Du danger de l'ictère chez les femmes enceintes. Rev. méd.-chir. de Par., 1854, XV, 268-270. — **Cerasus.** Grossesse de 8 mois; albuminurie; ictère grave. Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire (1881), 1882, VIII, 23-27. — **Davidson (P.).** Icterus im siebten Monate der Schwangerschaft, mit lethalem Ausgang. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1867, XXX, 452-466. — **Duplain & Bergeret.** Observation d'ictère puerpéral. Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire (1872-5), 1876, V, 120-125. — **Fiebus.** Zur Casuistik des Icterus gravidarum. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1863, XXII, 146. — **Freeman.** Jaundice in parturition. Tr. M. Soc. County Albany, 1865, 162-164. — **Green (J. S.).** History of a fatal case of icterus gravidarum. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, I, 92-16. — *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1876, IX, 644-649. — **Hasbach.** Gelbsucht einer Schwangeren. J. d. pract. Arznei. u. Wundärztk., Jena, 1832, XV, 6, St. 229; 240; 287; 305. — *Also, Reprint.* — **Konrad (M.).** Adatok a sárka kor jeletőségez terhesknél. [Jaundice in pregnancy; significance of date of appearance] — Orvosi hetil., Budapest, 1876, XX, 905; 930. — **Le Duc.** Icterus suivid' accouplement prématûré; ascite consécutive; ponction; guérison. Union méd., Par., 1872, 3, s., XIV, 430-432. — **Nelson (R. B.).** The dangers of jaundice occurring during intra-gestation; its tendency to produce abortion, coma, convulsions, and other nervous phenomena. Richmond M. J., 1867, IV, 385-395. — **Parish (W. II.).** † Jaundice of pregnancy. Tr. Phila. Obst. Soc. (1881), 1882, 8-11. — *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1881, XIV, 688-691. — **Saint-Vel (O.).** Note sur une forme d'ictère grave chez les femmes enceintes. Gaz. d. hop., Par., 1862, XXXV, 538. — **Smith (C. E.).** A synopsis of ten cases of jaundice, occurring in pregnant women. Northwest M. & S. J., St. Paul, Minn., 1873-4, IV, 436-440. — **Speath (J.).** Ueber Icterus in gravidis. Wien. med. Wechschr., 1854, IV, 757-769. — **Vanderpool (S. O.).** Jaundice as occurring in pregnancy. Tr. M. Soc. County Albany, 1865, 170. — **Zander.** Ueber Icterus während der Schwangerschaft. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1861-2), 1863, XX, 225-235. — *Also:* Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1863, XXI, 89-99.

Jaupitre (Arthur). * Tumeurs du corps thyroïde. 44 pp. 4°. Paris, 1876, No. 112.

Jaurand (Isidore). * Contribution à l'étude clinique de la pleurésie des vieillards. 103 pp. 4°. Paris, 1851, No. 327.

Jaurand (P.-F.-Isidore). * Considérations sur les causes et les effets des vers dans le canal intestinal de l'homme. 24 pp. 4°. Paris, 1833, No. 270, v. 264.

Jáuregui (T.).

See Saint-Vel (O.). Higiene de los Enropeos en los climas tropicales, etc. 12°. Madrid, 1877.

Jaurand (Auguste). * Des diverses méthodes de traitement des rétrécissements du canal de l'urètre et de leurs indications. 70 pp. 4°. Montpellier, 1873, No. 1.

Jausion de l'Esclausade (M.-A.-P.-J.-Adolphe). * Sur la pleurésie aiguë. 22 pp. 4°. Paris, 1825, No. 72, v. 192.

Jauvy (Franciscus Xaverius Paulus). * Diss. de anevrismata, 19 pp. 8°. *Monspelii, apud J. Martel, natu majorem, 1789.* [P., v. 1030.]

Jauze (F.) Médecine légale hippiaque; abrégé de la pratique vétérinaire, ou guide du commerce des animaux domestiques, d'après la loi du 26 mai 1858, sur l'uniformité des cas rédhibitoires et la durée de la garantie dans toute la France. 2. éd. 496 pp. 8°. *Paris, Fromont-Pernet, 1844.*

Jauzion (Th.) Syphilisation. État de la question. 4 pp. 8°. *Paris, Moquet, 1854.*
Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1854, i.

Jauzion (Urbain). * Contribution à l'étude de l'épithélioma des cicatrices. 40 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 279.*

Java.

See, also, **Bantam**; **Batavia**; **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*, by localities); **Ethnology**; **Fever** (*Malaria, History, etc., of*, by localities); **Insane** (*Asylums for*, by localities); **Leprosy** (*History, etc., of*); **Medicine** (*Condition, etc., of*); **Oenarang**; **Orust Island**; **Passarveang**; **Samarang**.

Veth (P. I.) Java, geographisch, ethnologisch, historisch. Register en verbeteringen. 8°. *Haarlem, 1884.*

Zaaljer (T.) Untersuchungen über die Form des Beckens Javanischer Frauen. Hrsg. von der holländischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Haarlem. 4°. *Haarlem, 1866.*

Transl. from: Natuurk. Verhandl., Deel xxiv.

Friedmann (S.) Die sanitätslichen Verhältnisse der niederländischen Colonien in den Jahren 1860 und 1861. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gesundhspf. Berl., 1865, 20; 31.—**Maier** (P. J.) Scheikundig onderzoek van enige op Java voorkomende minerale wateren. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië 1850, Batav., 1851, i, 33; 115; 282; 386.—**Raffles** (S.) Das Klima und die Krankheiten der Insel Java. 1. Sir Stamford Raffles von dem Klima und den Krankheiten Java's. Hamb. Mag. d. ausl. Lit. d. ges. Heilk., etc., 1829, xvii, 393-417.—**Steenstra-Toussaint**. Aerztl. Mittheilungen aus Java und Madura; Beantwortung einiger der von der k. k. Gesellschaft der Aerzte gelegentlich der "Novara-Expedition" gestellten Fragen. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 769-773.

Javal. Hygiène des écoles primaires et des écoles maternelles. Rapport d'ensemble. (Ministère de l'instruction publique.) x pp., 11, 140 pp. 8°. *Paris, Imp. nationale, 1884.*

Javal (Émile). De l'astigmatisme. Rapport fait à l'Académie impériale de médecine, dans la séance du 9 juillet 1867. Par M. Gavarret. 15 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1867.* [P., v. 791.]

* Du strabisme dans ses applications à la physiologie de la vision. 81 pp., 2 tab. 4°. *Paris, 1868, No. 67.*

The same. 77 pp., 1 l., 2 tab. 8°. *Paris, V. Masson & fils, 1868.* [P., v. 311.]

Javelas (Auguste-César). * Propositions sur les accouchemens non-naturels. 23 pp. 4°. *Paris, 1826, No. 71, v. 199.*

Javerzac (Michel-Germain). * De la phlébite. 19 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 171, v. 226.*

Javier de Castro (D. Francisco). Introducción al estudio de la terapéutica, ó sea concepto de la terapéutica moderna. 1-160 + pp. 8°. *Madrid, La Revista Contemporánea, 1877.*
Imperfect; pp. after 160 wanting.

Jaw (Lower).

Rénard (L.) * Des variations ethniques du maxillaire inférieur. 4°. *Paris, 1880.*

Ruge (G.) * Beiträge zum Wachsthum des menschlichen Unterkiefers. 8°. *Berlin, 1875.*

Duhonset. Étude comparative du maxillaire inférieur de l'homme et de celui du singe. Bnl. Soc. d'anthrop. de Par., 1866, 2. s., i, 693-699.—**Duvval**. Observation sur la position relative de l'ouverture externe du ca-

Jaw (Lower).

nel maxillaire pour servir à la démonstration de l'accroissement de la mâchoire inférieure. [Rap. de Chassier et Riles.] Bull. Fac. de med. de Par., 1812, iii, 9-13. Also: J. de mèd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxii, 9-13.—

Terricin. Sur les mouvements de la mâchoire inférieure. [From: Mémo. Acad. roy. d. sc. 1744.] Collect. Acad. d. mèd., etc., Par., 1785, ix, 235-249.—**Gorham** (J.) The leverage of the lower human jaw. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 28; 82.—**Gruber** (W.) Bemerkungen über das Foramen mentale. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipzig, 1872, 738-745.—**Gunning** (T. B.) On the physiological action of the muscles concerned in the movements of the lower jaw. N. York M. J., 1867-8, vi, 193-215.—**Hamy**. Plusieurs maxillaires inférieurs de vieillards, remarquables par le développement de leur apophyse cerénoïde. Bull. Soc. Anat. de Par., 1869, xliv, 173-178.—**Huet** (C.) Der Unterkiefer bei Neugeborenen und Erwachsenen. Arch. t. path. Anat., etc., Bel., 1864, xxix, 141-143, 1 pl.—**Lieberkühn**. Ueber Wachsthum des Unterkiefers und der Wibcl. Sitzungsbd. d. Gesellsch. z. Bot. d. ges. Naturw. zu Mainz, 1867, 81.—**Menno** (A.) Remarks on the articulation, muscles and luxation of the lower jaw. Med. Essays & Obs. Soc., Edimbr., 1733, i, 124-156, 1 pl.; 1735, iii, 61-267.—**Schaaffhausen** (H.) Ein pithekoide menschlicher Unterkiefer. Cor. Bl. d. deutsch. Gesellsch. f. Anthropol., etc., Bruschwag., 1881, 2-4.—**Sutton** (J. B.) Development of the inferior maxilla. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1893, n. s., xv, 157-171. [Discussion.] 172-174.—**Toldt** (C.) Ueber das Wachsthum des Unterkiefers. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1884, v, 1-14, 1 pl.—**Verga** (A.) Del legamento malleo-maxillare. Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e letti. Cl. di letti. e sc. matemat. e nat., Milano, 1867, x, 1-8, 1 pl. Also, Reprint.

Jaw (Lower, Dislocation of).

See, also, **Ear** (*Wounds, etc., of*); **Head** (*Injuries, etc., of*); **Tongue-sucking, etc.**

Baudet (C.) * Articulation temporo-maxillaire; mécanisme de sa luxation, cause de sa permanence. 4°. *Paris, 1878.*

Baumgarten (F. L. A.) * De dysarthrosibus mandibulæ. [Leipsic.] 8°. *Dresden, 1843.*

Capuron (J.) * Essai sur la luxation de la mâchoire inférieure. 8°. *Paris, an IX [1801].*

Giraldès (J.-A.-C.-C.) * Des luxations de la mâchoire. 4°. *Paris, 1844.*

Hoelzl (J.) * Die Luxationen des Unterkiefers. 8°. *München, 1868.*

Kirschner (C. G. J.) * De maxilla inferioris divaricatione tetanoïde. 8°. *Berolini, 1825.*

Lacour (P.-J.) * Étude sur l'historique et le mécanisme des luxations du maxillaire inférieur. 4°. *Paris, 1860.*

Von Linhart (W.) Ueber die isolirte Reposition der beiderseitigen Luxation des Unterkiefers. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Ungar. med.-chir. Presse, Pest, 1870, vi.

Neis (P.) * Observation d'un cas de luxation du maxillaire inférieur en haut ou dans la fosse temporale. 4°. *Paris, 1879.*

Zincken dictus **Sommer** (J. L. T. F.) * De maxilla inferioris luxatione. 4°. *Göttingen, 1794.*

Andrews (E.) Dislocation of the jaw by an emetic. Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1855-6, iii, 101.—**Angenstein** (H.) Luxation des Unterkiefers. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1854, iii, 293.—**Banchet**. Luxation bilatérale de la mâchoire inférieure. Monit. d. sc. mèd. et pharm., Par., 1860, 2. s., ii, 290.—**Bandrimont** (E.) De la fracture de la paroi antérieure du conduit auditif et de la luxation en arrière du maxillaire intérieur par pénétration des condyles dans l'oreille. J. de mèd. de Bordeaux, 1851-2, xi, 561; 573; 1882-3, xii, 15; 26. [Rap. de Farabenf:] Bull. et mèm. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 487-491.—

Bertamino (T.) Ueber den wahren Mechanismus der Luxation der Unterkinnade. (Aus den Memorie della Società medica di emulazione di Genova, Tomo i. s. 77-87.) Chiron, Sulzbach, 1806-9, ii, 349-358.—**Björken** (J.) Reposition af en 3 manader gammal luxation af maxilla inferior. Upsala Läkärke. Förh., 1873, viii, 454.—**Bousson**. Note sur la réduction d'une luxation ancienne de la mâchoire inférieure au moyen du levier à plaques paraboliques. Gaz. mèd. de Par., 1852, 3. s., vii, 736.—**Busch**. Maisonneuve's Experiente über Unterkieferluxation. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. n. Westphal,

Jaw (Lower, Dislocation of).

Bonn, 1863, xx, 129.—**Clement.** Luxation double de la mâchoire. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1870), 1871, x, 147. *Also:* Lyon méd., 1870, vi, 34–36.—**Colles (W.)** Complete dislocation of lower jaw. Duhlin Hosp. Gaz., 1855, ii, 177.—**Coste (L.)** Nouvel exemple de réduction de la mâchoire inférieure par le procédé de M. Nélaton. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1850, i, 47.—**Couper (J.)** An account of an attempt to reduce a dislocation of the lower jaw, which had lasted nearly four months. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1864, i, 262–273.—**Debarquay.** Luxation double de la mâchoire inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 119–122. *Also:* Union méd., Par., 1863, 2. s., xix, 30–32. *Also:* Bull. gen. de thérap., etc. Par., 1863, Ixv, 472–473.—**Dondovan (D.)** Reduction of a dislocation of the lower jaw in ninety-eight days after the occurrence of the accident. Dublin M. Press, 1842, vii, 327.—**Dunglas.** Observation d'une luxation unilatérale droite du maxillaire inférieur. Gaz. méd. de Par., 1856, 3. s., xi, 781.—**Fischer (E.)** Luxation der Condylen des Unterkiefers nach vorne. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xiii, 99.—**Forbes (J.)** History of a case of dislocation of the lower jaw; with remarks on the sentence of a court-martial held to investigate the nature of the causes that produced it. Edinb. M. & S. J., 1817, xii, 315–330.—**Gayet.** Réduction d'une luxation de la mâchoire inférieure, datant du plus de trois mois, au moyen d'un instrument nouveau. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1872, 2. s., xx, 108–114. *Also:* Lyon méd., 1872, ix, 596–662. *Also:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1872, ii, 232–239.—**Gerbier.** Luxation double ancienne du maxillaire inférieur. Bull. Soc. Anat. de Nantes 1876–8, Par., 1879, i, 1. *Also:* J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1877, 2. s., xi, 150.—**Golding-Bird (C. H.)** Case of dislocation of the jaw, reduced after eighteen weeks. Lancet, Lond., 1883, ii, 775. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 877. *Also:* Med. Press & Cire., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 376. *Also:* Tr. Clin. Soc. Lond., 1884, xvii, 32–34.—**Grazia y Alvarez (A.)** Luxacion extraordinaire de la mandibula inferior que no pudo reducirse por el procedimiento ordinario. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 141.—**Gross (C.)** Einrichtung einer veralteten Luxation des Unterkiefers mittelst eines neuen Mechanismus. Med. Cor. Bl. d. württembr. ärztl. Ver., Stuttgart, 1852, xxii, 33–35. 1 pl.—**Günther (W.)** Luxation des Unterkiefers von zweiwöchentlicher Dauer; Reduction; Heilung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxiii, 1.—**Guinier (H.)** Possibilité de la luxation du maxillaire inférieur, sous l'influence de l'examen laryngoscopique. Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 182. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxix, 182. *Also:* Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1866, xi, 413–415.—**Hamilton (J. W.)** Spontaneous dislocation backwards of inferior maxillary bone. Ohio M. Recorder, Columbus, 1879, iv, 131–133.—**Hamon (L.)** Luxation du maxillaire inférieur; particularités remarquables qui en ont signalé la réduction. Frances méd., Par., 1868, xv, 786.—**Hegfelder (O.)** [Luxation des Unterkiefers.] Deutsche Klinik, Berl., 1849, i, 20.—**Holt (B.)** On the mode of reducing luxations of the inferior maxilla. Lancet, Lond., 1840–41, ii, 270.—**Hutchinson (J.)** Reduction of a two-months' dislocation of the lower jaw. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 335.—**Kappelhoff (A.)** Iets over de herstellingswijze naa voren der volkomen ontwrichte onderkaak. Nederl. Lancet, Utrecht, 1838–9, i, 187–192.—**Kelly (F.)** On maxillary dislocation and its reductions. Duhlin Q. J. M. Sc., 1867, xlii, 36–42.—**King (C.)** On dislocation of the lower jaw in a direction upwards and backwards; with observations. Duhlin Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 327–329.—**König.** Verrenkung des Unterkiefers. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1838, xvi, n. F., 369–371.—**Laforgue.** Note sur une luxation uni-latérale de la mâchoire inférieure, observée chez un vieillard. Rev. méd.-chir. de Par., 1854, xvi, 310–312.—**Langewiez.** Fall einer Verrenkung der unteren Kinplade. Oester. med. Wehnschr., Wien, 1845, 486–490.—**Le Cat.** Luxation incomplete de la mâchoire, dont la réduction offre des obstacles très-considérables. J. de méd., chir. et pharm., 2. ed., Par., 1753, ii, 28–31.—**Leo.** Neue Methode zur Reposition des verrenkten Unterkiefers. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 147.—**Levison (J. L.)** Observations on luxation of the jaw, with a simple contrivance for preventing a recurrence of the accident. Lancet, Lond., 1846, i, 384.—**Long (J. W.)** Dislocation in lower jaw in typhoid fever. Nashville J. M. & S., 1884, n. s., xxxii, 52.—**Lupo (P.)** Delle lussazioni del mascellare inferiore. Movimento, Napoli, 1877, ix, 209–219.—**Luxation** complète du maxillaire inférieur réduite an quatre-vingt-septième jour, par l'application du procédé de M. Nélaton. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 390.—**McArdle (J. S.)** Dislocation of the jaw. Med. Press & Cire., Lond., 1855, n. s., xxxix, 230.—**Mackie (W.)** Case of dislocation of the lower jaw caused by act of vomiting. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1840, iii, 215.—**Maisonneuve.** Nouvelles recherches sur la luxation de la mâchoire. Union méd., Par., 1863, 2. s., xvii, 403–408.—**Malgaigne.** Luxation bilatérale de la mâchoire inférieure sans projection du menton en avant; rebelle au procédé de M. Nélaton; réduite par la pression des pouces sur le corps de l'os. Gaz.

Jaw (Lower, Dislocation of).

d. hôp., Par., 1853, xxvi, 573. *Also:* Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiv, 307–309.—**Mathieu.** Recherches expérimentales et critiques sur les luxations de la mâchoire inférieure. Arch. gén. de méd., Par., 1868, ii, 129–156.—**May (G.) jr.** Case of dislocation of the jaw, reduced after an interval of 33 days. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 285.—**Mazzoni (C.)** Lussazione hilatere del mascellare inferiore antica e irriducibile; resezione dei due condili; successo completo. Gazz. med. di Roma, 1877, iii, 37–39. *Also:* Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1878, iv–v, 105–110. 1 pl.—**Michon & Gosselin.** Luxation bilatérale de la mâchoire; réduction au bout de 4 mois passés (130 jours). Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 354–356.—**Moore (E. M.)** Report on a case of sub-luxation of the interior maxilla backwards. Buffalo M. & S. J., 1877, xvi, 255–258.—**Moore (W. J.)** Dislocation and fracture of the lower jaw. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 643.—**Müller.** Chronische Parotitis, als deren Konsequenz Subluxation des Unterkiefergelenkes und Anästhesie der betreffenden Mundhälften. Wien. med. Presse, 1866, vii, 984–986.—**Nauta (R. R.)** Een bijdrage tot de behandeling van de ontwrichtingen der onderkaak en der ledematen. Nederl. Lancet, Utrecht, 1838–9, i, 81–83.—**Nélaton.** Anatomie pathologique de la luxation du maxillaire. Union méd., Par., 1847, i, 164. —. Mémoire sur les luxations de la mâchoire inférieure. Mém. Soc. de chir. de Par., 1847, i, 395–404. —. Considerations et observations nouvelles sur les luxations de la mâchoire inférieure. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 536. —. Observations sur la luxation de la mâchoire et sur un nouveau procédé de réduction. Rev. méd.-chir. de Par., 1849, vi, 284–288. —. Considerations pratiques sur les luxations de la mâchoire inférieure; procédé nouveau de réduction. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvii, 397–406. —. Procédé facile de réduction de la mâchoire inférieure. Abeille méd., Par., 1850, viii, 3–5.—**Neven.** Eigenthümlicher Fall einer Luxatio maxilla inferioris. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1841, i, n. F., 686–689.—**Clinet.** Nouveau procédé pour réduire les luxations de la mâchoire inférieure. (Rap. de Velpeau.) Bull. Acad. roy. de méd., Par., 1840–41, vi, 173.—**Panard.** Luxation de los maxillaire; réduction deux mois après. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xii, 113.—**Panas.** Luxation récente de la mâchoire inférieure survenue chez une femme de 85 ans, par suite de la contraction ménsculaire. Bull. Soc. de chir. de Par., 1870, 2. s., x, 526.—**Parrot (J. B.)** Observaciones sobre las luxaciones temporo-maxilares. Bol. méd.-farm. d. Litoral, Barcel., 1880, ii, 127–132.—**Paye (T.)** Reduction of a partial dislocation of the lower jaw in the seventh week after its occurrence. Duhlin M. Press, 1843, ix, 249.—**Post.** Dislocation of the lower jaw. Boston M. & S. J., 1881, cv, 545.—**Prengueux (A.)** Chloral and injections de morphine employés comme agents anesthésiques dans un cas de luxation maxillaire hilatérale ancienne. Alger méd., 1881, ix, 116.—**Ribes (F.)** [Mâchoire.] De la luxation de la mâchoire. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxix, 403–411.—**Richard (A.)** Observation de luxation double de la mâchoire inférieure en avant, datant de six semaines; réduction; guérison complète. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 393.—**Richardson (B. W.)** Repeated bilateral dislocation of the lower jaw in the same individual. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 279–282.—**Robert.** Observation de luxation de la mâchoire inférieure en hant ou dans la fosse temporaire. Mém. Soc. de chir. de Par., 1845–7, i, 456–458. *Also:* Arch. gén. de méd., Par., 1845, i, 44–46. *Also:* J. de méd. et chir. prat., Par., 1845, xvi, 109.—**Reusenberger (A.)** Isolire Reposition einer beiderseitigen Unterkiefer-Luxation bei vorhandener Fractur. Aerztl. Int.-Bl., München, 1873, xx, 572.—**Smith (R. W.)** Observations upon congenital luxation of the inferior maxilla. Duhlin J. M. Sc., 1842, xxi, 255–264. *Also transl.* J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, ii, n. F., 94–99.—**Steen (A. H.)** Dislocation of inferior maxilla [from vomiting]. Virginia M. Month., Richmond, 1878, v, 220.—**Steinlein (W.)** Über Verrenkung des Unterkiefers. Ztschr. f. nat. Med., Heidelberg, 1853, n. s., iii, 204–217.—**Stromeyer (L.)** Einrichtung einer doppelten Verrenkung des Unterkiefers an 33sten Tage. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1853, xxxix, 219–222.—**Tartra.** Observation d'un déplacement de la mâchoire inférieure, suivi d'une ménisque fanse ou incomplète. J. de méd., chir., pbarm., etc., Par., 1806, xi, 182–187.—**Tessi (J. E.)** A rare case of dislocation of the inferior maxillary bone. St. Louis M. & S. J., 1874, n. s., xi, 74–76.—**Tsiropoulos (M.)** Τραυματική τελεία εξάρθρου μεσαιού κοπτήρου της ἀνώ στογόνος. Μετεφύτευσις; ταύτιση. Γαλάρας, Αθῆνα, 1879, B, 333.—**Velasco (M.)** Sulla lussazione doppia della mandibola. Indipendente, Torino, 1874, xxv, 57.—**Vernenil.** Luxation double du maxillaire inférieur datant de trente-cinq jours; réduction avec les mains et l'aide du chloroforme. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1870, 2. s., vii, 52.—**Vollmar.** Zur Luxation des Unterkiefers. Ztschr. f. Wundärzte u. Gehirnchir., Stuttg., 1852, v, 9–23. 1 pl.—**Werner.** Beiderseitige Luxation des Unterkiefers. Ibid., 1859, xii, 92–94.—**Whittle (E.)** On luxation of the inferior maxilla. Liverpool M. Chin. J., 1858, ii, 37.—**Wilcox (L. S.)** Congenital unilateral dislocation of the right lower jaw. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1872, 2. s., iv, 24.

Jaw (Lower, Excision of).

See, also, Jaw (Lower, Tumors of); Jaws (Ankylosis, etc., of); Jaws (Diseases of) from phosphorus; Neurotomy.

AEJMELAUS (J. F.) * Några ord om resektioner af nedre käkbenet. 8°. *Helsingfors*, 1857.

AUGIER (J.-C.) * De la rétrocession de la langue, après l'ablation du corps du maxillaire inférieur. 4°. *Paris*, 1856.

BETTGER (T.) * Ueber die Operation der Amputation aus dem Gelenke des Unterkiefers. 8°. *München*, 1840.

BLACKMAN (G.-C.) A case of removal of the lower jaw, for osteo-sarcoma of immense size. 8°. [n. p., 1860.]

See, also, infra.

BUCERIUS (F. A.) * De mandibula resectione. 8°. *Berolini*, [1860].

CLERC (F.-F.) * De la résection du maxillaire inférieur pratiquée en désarticulant un des condyles de cet os. 4°. *Paris*, 1845.

DZONDI (C. H.) * De casu memorabili exsectae dimidiæ maxillæ inferioris ex articulo, prævia subligatione carotidis. 8°. *Lipsia*, 1826.

GAUL (R.) * Znr Resection des Unterkiefers wegen Carcinom. 8°. *Berlin*, [1879].

GERICH (C.) * Ueber Resection des Unterkiefers; Bemerkungen und Erfahrungen aus der chirurgischen Klinik zu Dorpat. 4°. *Dorpat*, 1864.

DE GRAAF (H. J.) * Over resectie van de onderkaak. 8°. *Leiden*, 1865.

HÄBERLE (L.) * Beitrag zur Lehre von den Unterkieferresektionen. 8°. *Tübingen*, 1867.

HECKING (C. F.) * De resectione atque exarticulatione ossis maxillæ inferioris, adjecto hujus operationis easu novo. 4°. *Bonna*, 1832.

HEINE (I.) * Excisionis partium degeneratarum ossis maxillæ inferioris casus tres. 4°. *Halis*, [1831].

HUNSECKER (P.-A.) * De la résection et de l'amputation de la mâchoire inférieure dans les affections cancéreuses de cet organe. 4°. *Strasbourg*, 1857.

KELLER (A.) * Ueber Resection des ganzen Unterkiefers. 8°. *Erlangen*, 1853.

LAMBERT (F. H. C.) * Diss. sistens casum memorabilem exsectæ dimidiæ maxillæ inferioris ex articulo, prævia subligatione carotidis. 8°. *Hala*, [1826].

The same. Praefatus est C. H. Dzondi. 8°. *Lipsia*, [1826].

LISFRANC (J.) * Quelques propositions de pathologie, précédées de recherches, réflexions et observations: I. Sur l'amputation de la mâchoire inférieure, pratiquée la première fois par M. Dupuytren, et nécessitée par un fongus dégénéré en cancer, avec altération profonde de l'os. II. [etc.] 4°. *Paris*, 1813.

MAISON (O.) Ueber die Resection des Unterkiefers. 8°. *Erlangen*, 1875.

MANDOWSKY (A.) * De casu memorabili resectionis maxillæ inferioris dimidiæ dextri. 8°. *Uratislavia*, 1856.

MASSOUTIÉ (A.-F.) * Des résections intra-buccales du maxillaire inférieur. 4°. *Strasbourg*, 1865.

MEYER (J. C.) * De extirpatione partium degeneratarum ossis maxillæ inferioris. 4°. *Berolini*, 1828.

MÜLLER (J.) * Ueber Resektion des Unterkiefers ohne Verletzung der äußern Haut, oder mit möglichster Schonung derselben. 8°. *Erlangen*, 1847.

PERGOT (P.) * De la résection de l'os maxillaire inférieur. 4°. *Paris*, 1845.

Jaw (Lower, Excision of).

REUSCHE (E.) * De maxillæ in ferioris resectione; accedit hujus operationis observationes septem et conspectus cum torum resectionis mandibularis casum huiusque observatorum chronologicus. fol. *Würzburgi*, 1844.

RIEFENSTAHL (T.) * De resectione maxillæ inferioris. 4°. *Halis*, [1845].

ROTHMUND (A.) * Ueber die Exarticulation des Unterkiefers. 8°. *München*, 1853.

SEILER (F. H.) * De resectione mandibularis, cuius operationis in nosocomio St. Jacobi Lipsiensi factæ accedit relatio. 8°. *Lipsia*, [1845].

SIGNORONI (B.) Memoria chirurgica della demolizione sotto-cutanea della mascella inferiore e delle cesoje ossivore in quella adoperate. 8°. *Padora*, 1842.

—. Del processo operativo impiegato nell'eseguire la estirpazione totale della mascella inferiore e dei varianti in siffatta operazione. 8°. *Milano*, 1844.

STEINMETZ (G.) * Ueber die verschiedenen Methoden der Unterkieferresektionen. 8°. *Jena*, 1878.

STERNFELD (A.) * Ueber Exarticulation des Unterkiefers zur Entfernung von Tumoren. 8°. *München*, 1880.

Also, in: Ann. d. städt. allg. Krankenh. zu München (1876-7), 1881, 688-703, 1 pl.

TIENSCII (S. C.) * De osteosareomatæ partiali maxillæ inferioris deque hujus resectione. 8°. *Göttinga*, [1829].

TRIBUKAIT (O.) * De easibus duobus fibroidis et cystofibroidis mandibularis. 8°. *Regiomonti Pr.*, 1866.

VIZZU (D.) * De quelques modifications apportées à l'ablation partielle de l'os maxillaire inférieur, procédés de M. le professeur Verneuil. 4°. *Paris*, 1874.

WINTERHALTER (G.) * De excisione et exarticulatione mandibulae. 8°. *Monachii*, 1831.

WIRTH (C. G.) * De resectione mandibulae partiali. 8°. *Bonna*, [1854].

ADAMS (J.) Case of excision of a large portion of the lower jaw. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 159.—ADAMS (R.) Bony cyst of the right side of the lower jaw, with solid contents; amputation of the diseased portion of the jaw, by the section of the bone near to its symphysis, and excision of the right condyle from its socket. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 113-116. — Multilocular bony cyst of the lower jaw, with fluid contents; amputation of diseased portion. Ibid., 166-169.—ADAMS (W.) Epithelial cancer of the lower jaw, for which one half of that bone was excised; good recovery. Lancet, Lond., 1861, i, 8.

ALARCO. Resection total subperiostica de la mandibula inferior; enracin. Gae. med., Lima, 1875, i, 10.—d'ALBUQUERQUE (J.) Tumor fibroso de maxilar inferior; ablación con a resección parcial da mandíbula; cura. Correo med. de Lisb., 1872-3, ii, 282-285.—ALLEN (G. T.) Extirpation of the chin. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1846, ii, 171.—ALLPORT (J.) Osteo-sarcoma of the lower jaw-bone, with removal of a great portion of that bone. Lancet, Lond., 1834, i, 348.—d'AMBROSIO (A.) Resezione del mascellare inferiore nella parte media del suo corpo una all'escisione del labbro inferiore; ablazione di quasi l'intera lingua, del pavimento della bocca e glandola sotto-mascellare sinistra per cancro. Movimento, Napoli, 1880, 2, s., ii, 614-622. — Asportazione di tutto il labbro inferiore e di una parte del labbro superiore o guancia dei due lati; resezione di tutta la parte media del corpo del mascellare inferiore per cancro. Ibid., 622-626. — Resezione e disarticolazione del mascellare inferiore; asportazione del pavimento o della bocca, del piano inferiore della lingua, labbro inferiore, porzione di guancie e glandola sotto-mascellare a diritta per cancro; epiteliale riprodotto e diffuso. Riv. clin. di Univ. di Napoli, 1883, iv, 43.—

ANDERSON (A. D.) Case of amputation of the lower jaw. Glasgow M. J., 1829, ii, 74-84.—ANDERSON (W. W.) Case of osteo-sarcoma of the lower jaw, successfully treated by amputation of that bone. Am. J. M. Sc., Phila., 1832, x, 315-318.—ANGER (B.) Nécrose de la branche horizontale du maxillaire inférieur; difficultés du diagnostic; opération: gréison. France med., Par., 1873, xxii, 273.—APPLEY (W. L.) Resection of a portion of the inferior maxilla. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxv, 210.—

ARENDT. Aussäugung des vorderen Theils der Unterkinnlade, wegen eines osteosarcomatösen Fungus. Verm. —

Jaw (Lower, Excision of).

Abhandl. . . v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersb., 1830, iv, 115-121.—**Aschendorff.** Nog enige gevallen van aandoening der onderkaak, welke de exarticulatio alterius lateris noodig maakte. Nederl. Lancet, Utrecht, 1844-5, vii, 9-23.—**Atebey.** Removal of half the lower jaw. Lancet, Lond., 1870, i, 585.—**Avent** (B. W.) Resection, with the disarticulation of one-half the inferior maxilla. Nashville J. M. & S., 1857, xiii, 27-34. Also, South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1857, vi, 113-120.—**Avery.** Portion of the lower jaw with tumour, removed by operation. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, i, 309-311.—**Azam.** Tumeur du maxillaire inférieur; disarticulation de la moitié de ces os; guérison rapide. J. de méd. de Bordeaux, 1861, 2, s. vi, 241-256. Also [Rap. de Verneuil]; Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2, s. ii, 333.—**Bagliato** (M.) Caries necrotica del maxilar inferior consecutiva à una estomatitis mercurial y desarrollada por el influjo general del padhusmo; resección subcapsulo-perióstica de la mitad izquierda del hueso; curación. Crón. méd. quir. de la Habana, 1881, vii, 365; 405; 464; 506; 552.—**Barbosa** (A. M.) Reseção do maxilar inferior em um caso de cancro do osso. Gaz. med. de Lisb., 1858, vi, 187. — Uma reseção do maxilar inferior. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1878, xlii, 151-153.—**Baroni** (P.) Osservazioni di amputazione parziale della mandibola inferiore e di cheiloplastia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1833, vii, 267-276. — Storia di parzia e amputazione e disarticolazione della mandibola inferiore. *Ibid.*, viii, 200-204. — Amputazione parziale, e disarticolazione della masella inférieure. Raccolto, Fano, 1842, x, 17-24.—**Bandoni.** Malade opérée d'une exostose diffuse du maxillaire inférieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 192.—**Beaton** (W. B.) Fibrous tumour of the inferior maxilla involving the greater part of the body of the bone; excision; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 182.—**Beaujont** (W.) Case of disarticulation of the left condyle of the lower jaw, with excision of nearly the left half of the bone, on account of a very large cartilaginous tumour. Med.-Chir. Tr., Lond., 1850, xxxii, 243-248. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1850, i, 537.—**Beck** (B.) Resection der rechten Unterkieferhälfte wegen Zerstörung des Gelenkes und Knochenverjüngung. Memorabilien, Heilbr., 1862, vii, 161-174.—**Bégin** (L.-J.) Mémoire sur la résection de la mâchoire inférieure, considérée dans ses rapports avec les fonctions du pharynx et du larynx. Ann. de la chir. franc. et étrang., Par., 1843, viii, 385-400. Also, Reprint.—**Behr** (G.) Bemerkungen über die theileweise Excision und Exarticulation des Unterkiefers, nebst den zur Geschichte dieser Operation gehörigen Fällen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiii, 387-470.—**Bérard** (A.) Cancer du maxillaire inférieur; resection; guérison. Gaz. d. hop., Par., 1842, 2, s. iv, 302.—**Berend** (H. W.) Resection mandibulae. Med. Ztg., Berl., 1852, xxii, 115. Also [Abstr.]: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1852, xxii, 257.—**Berti** (A.) Osteosarcoma gigante cellulare de la masella inférieure droite; asportazione; guarigione. In his: Clin. chir. di Modena, 1879-80, 6^a; Modena, 1881, 99-103.—**Berti** (G.) Osteosarcoma al late destre del maxillare inferiore guarito con l'ablazione parziale dell'osso. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1874, xxxvii, 329-337, 1 pl.—**Bengnot** (J. F.) Excision of the maxilla inferior. N. Ord. M. & S. J., 1845-6, ii, 114.—**Bianchetti** (V.) Amputazione della masella inferiore. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1842, 3, s. ii, 93-100.—**van Biertlycht** (A.) De la resection ostéoplastique du maxillaire inférieur, d'après le procédé du professeur Lillooth. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1863, 2, s. xi, 289-294.—**Bilroth** (T.) Ueber partielle Resection des Unterkiefer nach B. Langenbeck, nebst einigen Bemerkungen über Epulis. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 54-58.—**Blackman** (G. C.) Excision and disarticulation of the lower jaw for osteo-sarcoma. Ann. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 93. — On the claims of priority in the excision and disarticulation of the lower jaw: with an appendix. N. York J. M., 1852, n. s., viii, 280-287. Also, Reprint. — Removal of the entire lower jaw for osteo-sarcoma. Ann. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxix, 334-338. [See, also, Currey (R. O.)]—Osteosarcoma of the lower jaw, of immense size, successfully removed. Cincin. Lancet & Obs., 1860, n. s., iii, 617-624, 1 pl. [See, also, supra.]—**Boekheimer**. Extirpation des ganzen rechten Unterkiefer nebst dem Mittelsäule und einem Theile des linken Astes wegen eines colossalen Osteosarkoms. Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf. (1872), 1873, xvi, 211.—**Bonora** (C.) Cennio storico d'una estesa resezione del maxillare inferiore per antica necrosi. Sperimentali, Firenze, 1867, xx, 328-330.—**Borelli** (G.) Vasto tumore al late sinistro della mandibola inferiore; operazione; seconda operazione simile alla prima; guarigione radicale senza deformità ed incomodo di sorta. Rac. di o-s. clin. patol., Torino, 1867, ii, 341-350. — Voluminosissima cisti ossea uniciloculare occupante tutto il late destro e parte del sinistro della porzione orizzontale della mandibola inferiore; sua natura fungo-ematica; riedizione della posizione della mandibola occupata dalla cisti; guarigione perfetta.

Jaw (Lower, Excision of).

Ibid., 350-358.—**Bottini** (E.) Disarticolazione sottoperiostea e sottocassulare della metà sinistra del mascellare inferiore. Ann. univ. di med. Milano, 1867, cc. 307-319, 1 pl. — Asportazione sottoperiostea d' ambo i condili della mandibola per serramento stabile della bocca. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1872, 3, s. xi, 549-558. — Necrosi della mandibola; disarticolazione della mandibola col metodo endorale; guarigione. Osservatore, Torino, 1880, xvi, 371. — Osteo-arcanoma della mandibola (parte destra); disarticolazione della metà corrispondente della mandibola; guarigione. *Ibid.*, 372.—**Bowman**. Removal of the right half of the lower jaw; recovery. Med. Cire., Lond., 1862, xx, 78.—**Boyer** (R.) Ablation d'une grande partie de la mâchoire inférieure affectée de tumeur sarcomateuse. J. compl. du dict. d. sc. méd. Par., 1830, xxvii, 82-84. — Mémoire sur l'amputation de l'os maxillaire inférieur. *Ibid.*, 1832, xlii, 113-134.—**Brannard** (D.) Case of cartilaginous exostosis of the condyle, ramus, and angle of the lower jaw, for which resection with removal of the parotid gland and zygomatic arch was successfully performed. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 397-399. — Cases of dis. asc. of the lower jaw, for which resection and removal of the parotid and submaxillary gland was performed. Chicago M. J., 1860, n. s., iii, 61-67.—**Brandish** (J.) Account of a case in which a considerable portion of the lower jaw bone was removed; to which are added some remarks on the effects produced by matter formed in the socket of a tooth, and confined there. Lond. M. J., 1787, viii, 296-300.—**Brandt** (A.) O dejście szczekol dolnej. [Removal of lower jaw.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1846, xv, pt. 2, 24-34.—**Briggs** (W. T.) Resection of inf. maxillary bone. Nashville J. M. & S., 1877, n. s., ix, 237-239. — Removal of the lower lip and portion of the inferior maxillary bone for epithelioma. *Ibid.*, 1879, n. s., xxiii, 58-60.—**Broca**, Tumeurs myéloïdes de la mâchoire; rapport sur la candidature de M. Silbert. Bull. Soc. de chir. de Par. (1859), 1860, x, 390-404.—**Brodie**. Removal of lower jaw. Lond. M. & S. J., 1832, i, 421.—**Brockdick** (H. C.) Excision of part of lower jaw for epithelioma; recovery; subsequent death of patient from cholera. Madras Q. J. M. Sc., 1864, viii, 210-214.—**Brown** (T. S.) Excision of part of inferior maxilla. Maryland M. J., Balt., 1878, iii, 300.—**Bruch**. Résection sous-periostée de la moitié droite du maxillaire inférieur; le condyle est laissé en place. Alger med., 1874, ii, 147-149.—**Brins** (V.) Osteocarcinom des Unterkiefers; Resection; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 60. — Carcinom des linken Unterkiefers mit Continuitätsstrennung des horizontalen Ast's; Resection der linken Unterkieferhälfte. *Ibid.*, 60.—**Bryant** (T.) Extraction of the coronoid process and a portion of the horizontal ramus of the lower jaw for necrosis. Lancet, Lond., 1862, i, 98. — Necrosis of the lower jaw; removal of the whole of the ascending and part of the horizontal rams; recovery with good movement. *Ibid.*, 1871, i, 250.—**Bull** (W. T.) Excision of the condyle and neck of inferior maxilla for ankylosis. Med. News, Phila., 1885, xlvi, 49.—**Bullock** (W. G.) Excision of the inferior maxillary bone for caries. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 129. Also Savannah J. M., 1858-9, i, 73-75.—**Burggrave**. Résection partielle de la mâchoire inférieure pour un cas d'ostéosarcome de cette partie. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1845, xi, 258-264. — Ablation de la branche droite de la mâchoire inférieure et de la parotide. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1873, li, 85.—**Buron** (E.) Riesenzellensarcoma des Proc. atrocl. und Unterkiefers; Resection in der Continuität. In his: Mith. a. d. chir. Priv.-Klin., 89. Leipzig, 1880, 50.—**Busch** (W.) Unterkiefer-Exzisionen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, i, 89-9.—**Butcher** (R. G. H.) Necrosis of the lower jaw, requiring its excision from the articulation on the right side near to the symphysis. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xviii, 288-291. — Excision of a large portion of the lower jaw, for an osteo-vascular tumour; intermediary hemorrhage considered; perfect recovery. *Ibid.*, 1859, xxvii, 42-48, 1 pl. Also, in his: Rep. in Oper. Surg., 8^a, Dubl., 1859, 42-48.—**Caldender**. Fibrous growth necessitating the removal of the left lower maxilla. Lancet, Lond., 1865, ii, 537.—**Campbell** (G. W.) + Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1833, vi, 400-402.—**Canton** (T.) Resezione di quasi metà dell'osso maxillare inferiore per esostosi da interna periostite. Effem. d. sc. med., Milano, 1839, xii, 267-271. Also: Ann. univ. di med., Milano, 1840, xciv, 80-84. Also, transl.: Gaz. d. hop., Par., 1840, 2, s. ii, 303.—**Cappelletti** (G. B.) Storia e riflessioni su di una amputazione di due terzi del corpo della masella inferiore, eseguita in una donna gravida. Ann. univ. di med., Milano, 1858, Ixxxi, 39-66. — Amputazione di metà della porzione orizzontale dell'osso maxillare inferiore col processo operativo di Rima. Gior. veneto d. sc. med., Venezia, 1851, ii, 722-732.—**Carnochan** (J. M.) Amputation of the entire lower jaw, with disarticulation of both condyles. N. York J. M., 1852, n. s., viii, 9-15, 2 pl. Also, Reprint. — Remarks on amputation on the lower jaw. N. York J. M., 1852, n. s., viii, 416-418. Also, Reprint.—**Casati** (L.) Resezione parziale dell'

Jaw (Lower, Excision of).

osso mascellare interiore destro con chelo-plastica. Raccolto med. di Fano, 1857, 2. s., xvi, 165-176.—[**Cases.**] Amputation of the lower jaw. Lancet, Lond., 1827, xii, 27-29.—Cancer de la partie antérieure et inférieure de la face, et de la région antérieure et supérieure du col; résection partielle de l'os maxillaire inférieur. Gaz. méd. de Par., 1833, 2. s., i, 254.—Resection des mittleren Unterkieferstücks. Aerztl. Ber. d. k. k. alg. Krankenh., zu Wien (1861), 1862, 224.—Gallerkrücks der rechten Unterkieferbäfte; Resection. Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh., Wieden 1864, Wien, 1865, 215-218.—[Resection des Unterkieferstücks.] Aerztl. Ber. d. k. k. alg. Krankenh., zu Wien (1865), 1866, 192.—Zottiges Epitheliom des rechten Unterkiefers von ungewöhnlich grosser Ausdehnung: Resection des Unterkiefers und Exstirpation des tenacibarten Weichtheiles; Heilung mit einem Defekte der Backe. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1869), 1870, 165-169.—Carcinom vom Boden der Mundhöhle ausgehend; Resection fast beider Körper des Unterkiefers; Verrichtung der Erstickung durch Fixirung der Zunge; gestorben an Pneumonie. *Ibid.* (1870), 1871, 140-142.—Condro-mixo-sarcoma della regione parotidea sinistra; asportazione del tumore di riproduzione; resezione del mascellare inferiore; apparente guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1876, iii, 178.—Carie necrotica parziale del mascellare inferiore; disarticolazione unilaterale destra; guarigione. *Ibid.*, 1876, iv-v, 128.—Osteoma porotico alla regione mentale; resezione del mascellare inferiore; guarigione. *Ibid.*, 1881, 1, 188, 1 pl.—Epitelioma secondario riprodotto nei linfatici del periostio del mascellare inferiore e glandole linfatiche sottomascellari; resezione della branca orizzontale destra del mascellare; riproduzione. *Ibid.*, 216.—Sarcoma alveolare della branca orizzontale dista del mascellare inferiore; asportazione e resezione parziale della branca col metodo extra-buccale; guarigione. *Ibid.*, 1881, vii-viii, 188, 1 pl.—Epitelioma secondario riprodotto nei linfatici del periostio del mascellare inferiore e glandole linfatiche sottomascellari; resezione della branca orizzontale destra del mascellare; riproduzione. *Ibid.*, 189.—**Ceccherelli** (A.) Resezidivdisarticolazione del mascellare inferiore per sarcoma centrale dell'osso; estirpazione della parotide e della glandula sotto-mascellare. Sperimentale, Firenze, 1883, ii, 607-614.—**Chaille** (S.) Resection of the inferior maxillary. N. Orl. M. & S. J., 1855-6, xii, 339-342.—**Chassaignac.** Désarticulation de la mâchoire inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 9.—**Chelins** (M. J.) Resection des Unterkiefers. Med. Ann., Heidelberg, 1835, i, 80-88.—**Chisholm** (S.) Case of excision of nearly one-half of the lower jaw bone. Lond. M: Gaz., 1844-5, xxxv, 46.—**Christot.** Ostéosarcome du maxillaire inférieur; résection articulaire de la moitié droite de l'os malade. Mém. et comp.-réd. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1863-4, iii, 66-71.—**Clemens** (A. M.) Resection of part of the inferior maxilla for the removal of osteo-sarcoma. Annalist N. Y., 1848-9, iii, 61. Also: South. M. Rep. (Fenner), N. Orl., 1849, i, 375-378.—**Cloquet** (J.) Mâchoire sans condyle. Bull. Acad. de méd., Par., 1836-7, i, 450.—**Coates** (W. M.) A case of removal of the tongue and one-third of lower jaw. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 767.—**Colles** (W.) Resection of the right lower maxilla, and exarticulation, under chloroform. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 241-243.—**Colvan** (J.) Excision of lower jaw. Lancet, Lond., 1839, i, 164.—**Compaired** (C.) Herida por arma de fuego en la cara; lesiones óseas consecutivas, que hicieron necesaria la resección del maxilar superior, de una parte pequeña del malar y de una porción insignificante de la apófisis pterigoides del esfenoides; curación. Clin. Navarra, Pamplona, 1884, i, 4.—**Convers** fils. Amputation d'une partie de la mâchoire inférieure; guérison. Gaz. méd. de Par., 1835, 2. s., iii, 45.—**Corbet.** Résection du maxillaire inférieur depuis le milieu de la branche ascendante gauche jusqu'au niveau de la canine droite. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1851, i, 513-519.—**Cosgrave** (M.) Extirpation of the lower jaw. St. Louis M. & S. J., 1858, xvi, 289.—**Coskerry** (O. J.) Extirpation of half of lower jaw for sarcoma. Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 169.—**Crampton** (P.) [Case of osteo-sarcoma of the lower jaw.] Lancet, 1823-4, 3. ed., Lond., 1826, ii, 453. Cases of excision of a portion of the lower jaw for the cure of osteo-sarcoma affecting that bone; with some observations on the pathology of osteo-sarcomatous tumours. Duhlin Hosp. Rep., 1827, iv, 537-560, 2 pl.—**Creus y Manso** (J.) Miéloma de la mandíbula inferior; resección articular de la mitad del hueso; curación. Siglo med., Madrid, 1868, xv, 289-293. Miéloma voluminoso de la mandíbula inferior; resección articular; curación. *Ibid.*, 1879, xxvi, 395-397. Also: Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1879, v, 11-17.—**Croly** (H. G.) Excision of half of inferior maxilla, from the articulation, for equus. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlvi, 285-288, 1 pl.—Removal of a large portion of the lower jaw for necrosis. *Ibid.*, 288-291, 1 pl.—**Crompton.** Osseous tumor of the lower maxilla, removed by excision of the rams. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 382.—**Crossard.** Tumeur de la mâchoire inférieure; résection d'une partie du maxillaire. Ann. Soc. méd. de l'arrond. de Nençafazza (1877), 1879, iv, 4.—**Currey** (R. O.) Notes on the

Jaw (Lower, Excision of).

history of cases requiring the removal of the inferior maxillary bone. South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1857, v, 33-37.—**Cnack** (J. W.) Report of the amputation of portions of the lower jaw. Duhlin Hosp. Rep., 1827, iv, 1-38, 3 pl.—**Danzel.** Eine Exarticulation des halben Unterkiefers. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 212.—**Danzats.** Kyste multiloculaire du maxillaire inférieur; résection de la moitié gauche de cet os; guérison. Bordeaux méd., 1877, vi, 75-79.—**Davies** (W. H.) Removal of a portion of the inferior maxilla for a fibro-cartilaginous tumor. Calif. M. Gaz., San Fran., 1868-9, i, 58.—**Deaderick** (W. H.) A case of removal of the lower maxillary bone. Am. M. Recorder, Phila., 1823, vi, 516. [See also, Curry (R. O.)]—Excision of the inferior maxillary bone for osteo-sarcoma. West. J. M. & S., Louisville, 1, 47, n. s., vii, 12-16.—**Decès.** Tumeur chondro-encéphalique de la mâchoire; ablation de la moitié droite du maxillaire inférieur; érysipèle; hémorragies secondaires; mort. Bull. Soc. méd. de Reims, 1868-9, No. vii, 76-89. Fibrome central du maxillaire inférieur. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 46-51.—**Dejardin.** Tumeur à myélopaxie; résection du maxillaire inférieur; appareil prothétique. Courrier méd., Par., 1876, xxvi, 68.—**Détore** (X.) De la résection de la portion médiane du maxillaire inférieur, sans incision de la peau. (I roccid de Malgaigne) Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, ix, 155-162. Also, Reprint.—**Delpech.** Mémoire sur plusieurs opérations de résection de la mâchoire inférieure. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1824, iv, 54-55.—Cancer de la face; résection de l'os maxillaire inférieur. Mémor. d. hôp. du midi, Par., 1829, i, 125-132.—Considérations sur la résection de l'os maxillaire inférieur. *Ibid.*, 615: 1830, ii, 15.—**Demarquay.** Résection de l'os maxillaire inférieur dans une grande partie de son étendue. Bull. Soc. anat. de Par., 1844, xix, 300-303. Cancer épithelial du maxillaire inférieur; résection (procédé de J. Cloquet); ablation des ganglions; guérison. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 531.—Mémoire sur la rétraction de la langue dans l'ablation du maxillaire inférieur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxv, 208; 257.—**Dennman** (W. C.) Removal of portion of inferior maxilla for osteo-sarcoma. Cincinnati Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 69.—**Dennet.** Ablation de la presque totalité du maxillaire inférieur (le corps tout entier et la branche gauche, l'ensemble formant une tumeur de pres de deux livres). Bull. Soc. de chir. de Par. (1859), 1860, x, 338-346. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxii, 306-308.—**Després.** Sarcome périostique de la mâchoire inférieure et du plancher de la bouche; ablation du corps de la mâchoire; immobilisation de la langue. Bull. et mem. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 756-764.—**Dickson** (J. R.) Removal of the inferior maxilla, for a malignant osteo-sarcoma. Brit-Am. J., Montreal, 1861, ii, 49.—**Dickson** (W. P.) Cases of excision of the lower jaw. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 339.—**Dietz** (J. S.) Osteosteatom des Unterkiefers; Exstirpation der grösseren Hälfte desselben, mit Ausschüttung aus dem Gelenk. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, v, 440-446.—**Dobson** (N. C.) Dentigerous cyst in lower jaw from non-erupted wisdom tooth; excision of right half of inferior maxillary; speedy recovery. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1875, vi, 39-41, 1 pl. Also: Tr. Bristol Med.-Chir. Soc., 1878, i, 65-68, 1 pl., 1 pl.—**Dodd** (A. T. S.) A case of amputation of the greater part of the lower jaw. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1841, ix, 435-444, 2 pl.—**Dow** (T. C.) A case of fibro-cystic tumor; excision of right lateral half of inferior maxillary; speedy recovery. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1870, ix, 34-36.—**Dufield** (J. F.) Tumor of the inferior maxilla; excision. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 292. Malignant tumor of lower jaw; excision of inferior maxilla. *Ibid.*, 292.—**Duncan** (R. B.) Necrosis of lower jaw; excision of two-thirds of the bone; death. Austral. M. J., Melbourne, 1881, n. s., iii, 259.—**Dunphy-tren.** Amputation de la mâchoire. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 109. Nécrose d'une moitié du maxillaire inférieur; extraction du séquestre. *Ibid.*, 142. On amputation and resection of the lower jaw. Lancet, Lond., 1833, i, 56; 99.—**Earle.** Removal of a portion of the inferior maxillary bone. *Ibid.*, 1835, i, 221.—**Eliot.** Excision of inferior maxillary bone of left side. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1878, v, 53. [Discussion], 69-73.—**English** (J.) Nekrosis maxilla inferioris; Enucleatio maxilla inferioris; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1876), 1877, 424. Cyste am Unterkiefer; Exstirpation; Heilung. *Ibid.* (1879), 1880, 328.—**Estlander** (J. A.) Kliniska bidrag till kännedom om osteosarkonet i öfverkåken och dess behandling medelst resektion af detta ben. (C. r. Contributions cliniques à la connaissance de l'ostéosarcome du maxillaire supérieur et de son traitement par la résection de l'os.) No. 34. 11-14. Nord. med. Ark., Stockholm, 1879, xi, no. 30, 1-22. Also, transl.: Buffalo M. & S. J., 1880, xix, 389-393.—**Eve** (D.) Resection of a portion of the inferior maxillary bone. South. Pract., Nashville, 1880, ii, 8.—**Eve** (P. F.) Successful amputation of nearly one half of the lower jaw-bone (4½ inches, including one of its angles) for osteo-sarcoma. South. M. & S. J., Anguista, 1888, ii,

Jaw (Lower, Excision of).

720-724. — Excision of three inches of inferior maxilla for spina ventosa. *Ibid.*, 1850, vi, 261. — Excision of three-fourths of the inferior maxillary, including one of its articulations, for osteo-sarcoma. Nashville J. M. & S., 1861, xx, 4. — Excision of a portion of the inferior maxillary for osteo-sarcoma. *Ibid.*, 5. — **Ewart** (J.) Epithelioma of the lower lip, and chin, involving the lower jaw on the left side of the symphysis; removal of the diseased parts; formation of a new lip and chin; asphyxia from the passage of a clot into the larynx, with spasm of the glottis; impending death; tracheotomy; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 130. — **Fabbri** (G. B.) Ricchezza della maggiore parte del corpo della mascella inferiore. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1839, 2, s., vii, 127-137. — **Farinha** (J. P.) filho. Observação do uso easo de osteoma da metade esquerda do maxilar inferior; resecção. Rev. med., Rio de Jan., 1853-4, i, 9-11. — **Faucon**. Note sur l'extirpation simultanée du menton, de la lèvre inférieure et du corps du maxillaire inférieur. Bull. et méth. Soc. de chir. de Par., 1876, ii, 659-668. — **Fearn** (S. W.) Case of hony dentigerous cyst of the lower jaw: excision and disarticulation. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 241. — **Fergusson**. Removal of a part of the lower jaw for necrosis. Lancet, Lond., 1842, i, 514. — Removal of the lower jaw on the right side for cystic disease; recovery. *Ibid.*, 1851, i, 545. — Cystic disease of the inferior maxillary bone; operation of excision, etc. *Ibid.*, 1855, i, 454. — **Flanber** (A.) Observations et réflexions sur une exostose de nature douteuse développée sur le maxillaire inférieur et qui a exigé la résection de l'os. Arch. gén. de méd., Par., 1840, iii, 264-270. — **Flurin**. Une nécrose du maxillaire inférieur. Bull. Soc. Anat. de Par., 1863, xxxviii, 224. — **Forbes** (W. S.) Excision of a portion of the lower jaw. Tr. Coll. Phys. Phila., 1863-74, n. s., iv, 340. Also: Ann. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., ix, 137-139. — **Foucher**. Résection du maxillaire inférieur; déformation conséutive de la face. Bull. Soc. de chir. de Par., 1864, 1865, 2, s., v, 639. — **Frank**. Die Ablösung der unteren Kinnlade. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1836, xxiv, 501-505, 1 pl. — **Freer** (J. W.) Removal of the inferior maxilla for malignant epulis. Med. Exam., Chicago, 1872, xii, 169. — **French** (S. W.) Necrosis of inferior maxilla; removal of half of the lower jaw; recovery. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 474. — **Freyer** (P. J.) Two successful cases of excision of the lower jaw for myeloid tumor. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 10-13. — **Frusci** (F.) Resezione e disarticolazione spontanea di metà del mascellare inferiore. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1876, n. s., i, 425-433, 1 pl. — **Gaillard**. Ulcère cancéreux; résection et disarticulation de la moitié gauche du los maxillaire inférieur. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1844, No. ix, 29-33. — **Gaines** & **Henry**. Resection of the lower jaw; successfully performed. West. J. M. & S., Louisville, 1853, 3, s., xi, 217-220. — **Galeowski**. Ahalación de la mitad izquierda de la mandíbula inferior. Períod. Acad. de med. de Méjico, 1836-7, i, 328-340. — **Galliet**. Résection du maxillaire inférieur. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, No. xii, 245-247. — **Gallozzi** (C.) Resezione del mascellare inferiore per vasto osteosarcoma; seguita da esito felice. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1879, xxxii, 174-176. Also: Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 677-679. — **Garretson** (J. E.) Resection of inferior maxilla. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xvii, 501-505. — Resection of the lower jaw, leaving rim of support. Phila. M. Times, 1874-5, v, 9. — **Gay**. Necrosis of inferior maxilla; exsection; plastic operation. Buffalo M. & S. J., 1880-81, xx, 414. — **Geil**. Osteocystoid; resección et exarticulation maxilla inferioris. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1842-4, Kaiserstutzen, 1845, 24-26. — **Gerdy**. Observations et réflexions sur la résection du corps de la mâchoire inférieure. Arch. gén. de méd., Par., 1835, 2, s., ix, 58; 428. Also, in his: Mélanges d'anat., etc., 8^o, Par., 1875, ii, 51-56. Also [Ahstr.]: Ann. de méd. belge, Brux., 1836, i, 158-164. — **Gerold**. Die Resection des Unterkieferknöchens. Wehrschir. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 493. — **Gibson** (C. B.) Osteo-sarcoma of lower jaw; amputation; cure. Ann. J. M. Sc., Phila., 1842, n. s., iv, 277-280. — Osteo-sarcoma. *Ibid.*, 1844, n. s., viii, 322-325. — Amputation of half of the lower jaw. Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 30. — **Gierl**. Einige Bemerkungen über die Resection und Exarticulation des Unterkiefers bey dem Carcinoma dieses Theiles. Neue (Der) Chiron, Sulzbach, 1825-7, ii, 343-369. — **Gilbert**. Case of extensive enchondroma of the inferior maxilla, removed by resection of the body of the bone from the symphysis to the angle on the right side. Med. Exam., Phila., 1853, ix, 746-751. — **Gillbee** (W.) Removal of a portion of the lower jaw for fibrous tumour. Austral. M. J., Melbourne, 1857, ii, 37. — Excision of portion of the lower jaw, and reproduction of the osseous structure. *Ibid.*, 1861, vi, 196-200. — On a case of excision of the lower jaw. *Ibid.*, 1873, xviii, 100. — **Godice**. Excision of angle of lower jaw, of sublingual and submaxillary glands, and of an epithelioma of lower lip; recovery; remarks. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 746. — **Golay** (E.) Kyste du maxillaire inférieur. Progrès méd., Par., 1878, vi, 273-275. — **Golinielli** (L.) Sull'amputazione della mascella inferiore, con alcune considerazioni. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1852, 3, s., xxii, 74-87. — **Gräfe**. Herausnahme der halben Unterkieflade mit ihrem Gelenkkopfe und die dazu nothwendige Unterbindung der Carotis an der linken Seite des Halses am Kehlkopf. Allg. med. Ann., Leipzig, 1821, II43. — **Green**. Malignant disease of the lower jaw; operation for the removal of nearly one-half of the bone. Lond. M. Gaz., 1830, vi, 766-768. — **Greene** (I.) Resection of the chin, with a portion of the body of the lower jaw. N. York M. Gaz., 1852, iii, 266. — **Gritti** (R.) Resezione intrahucale e sottoperiostea della mandibola inferiore mercé un nuovo processo operativo, con osservazione clinico. Gazz. med. Ital. Lomb., Milano, 1867, 5, s., vi, 349-352. Also, Reprint. Also, transl.: Wien. med. Wochenschr., 1870, xx, 238-240. — Nouveau procédé de résection intrahucale et sous-periostienne de la mâchoire inférieure. Cerc. méd. de toutes les nations 1869, Bologne, 1870, ii, 359-361. — **Gross** (S. D.) A case of fibrous tumour of the lower jaw, in which the left half of that bone was successfully removed at the temporomaxillary articulation. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xvi, 344-346. — **Gross** (S. W.) † Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 184. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., li, 161. — **Güntner** (W.) Nekrose des ganzen Unterkiefers ohne genügende nachweisbare Ursache; Resection desselben; Heilung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, xxi, 15. — **Gunn**, †† Med. Indep., Detroit, 1857, iii, 67-69. — **Gurkis** (K.) (Resectio sinistra dimidiæ partis mandibula cum exarticulatione in articulatione temporomaxillaris). Gaz. Lek., Warszawa, 1873, xv, 98-105. — **Haldeman** (G. W.) Resection of a portion of the lower jaw. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 266. — **Hamilton** (F. H.) Extirpation of more than half the lower jaw, for a caucorous degeneration. Buffalo M. J., 1851-2, vii, 475. — **Hancock**. Removal of one-half of the lower maxilla for secondary cancerous manifestation. Lancet, Lond., 1852, i, 481. — **Hansen** (T.) Resektion og Pseudarthrose dannelse af Underkauen ved ekstrikiel Mundklemme. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1882, 2, R., ix, 261-270. — **Hargrave**. Excision of a portion of the inferior maxilla. Duhlin. M. Press, 1846, xvi, 338. — **Harvey** (H. P.) Removal of a portion of the inferior maxillary; recovery. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1870, 395. — **Heath** (C.) Three cases of extensive epithelioma, involving the lower jaw; removal by section of the bone and the galvanic cauterium. Lancet, Lond., 1876, i, 90. — Case of enchondroma of the lower jaw; removal; recurrence; death. *Ibid.*, 1877, ii, 764. — Squamous epithelioma of lower jaw; excision; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 12. — **Heimbrecht** (E.) Ein Fall von Nekrose am linken Theile des Unterkiefers bei einem 6 Jahr alten Knaben; Heilung durch Abstossung des Astes mit seinem Processus condyloides und coronoides. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamh., 1841, xvi, 361-369. — **Heimann** (W. T.) Extirpation of the inferior maxillary bone. Tr. Am. Inst. Homœop., 1869, Bost., 1870, xxii, 335-349. — **Hendrikz** (W.) Partielle resección der onderkaak ten behoeve van een osteosarcoma, met den osteotoom van Heine. Boerhaave. Tijdschr., etc., Gravenh., 1840, ii, 177; 199, 2 pl. Also, transl.: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, lxii, 257-286, 2 pl. — **Hetting** (W.) Case of osteo-sarcoma of both jaws, in which amputation at the joint was effected. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1833, i, 277, 1 pl. — **Hercuraux**. Cancriode, 7^o cécidie; ahalation d'une portion du maxillaire inférieur. Bull. Soc. Anat. de Nantes 1881, Par., 1882, v, 26. Also: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 164. — **Hessner**. Die Wegnahme des rechten Unterkieferastes aus dem Gelenke. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Gebrüder, Zürich, 1852, 460-462. — **Hennistis** (J. F.) Removal of half of the lower jaw for a large tumor, apparently malignant, filling the cavity of the mouth. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1881, xxxiv, 506. — **Hey** (W.), jr. Case of amputation of the lower jaw. Prov. M. J., Lond., 1843, vi, 311. — **Heyfelder** (J. F. M.) Excision einer Unterkieferhälfte. Med. Cor. Bl. hayer. Aerzt., Erlang., 1843, iv, 712-714. — Ausschäulung einer Krebsgeschwulst nebst Excision der linken Unterkieferhälfte. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1844, n. F., iii, 630-633. — Resektion des Corpus mandibulae ohne Spaltung der Unterlippe. *Ibid.*, 633-644. — Resection der rechten Unterkieferhälfte. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1845, iv, 605-609. — Exarticulation des Ramus sinist. mandibulae. *Ibid.*, 609-611. — Ausschäulung einer angeborenen Krebsgeschwulst nebst Resektion eines Stückes aus der linken Unterkieferhälfte. *Ibid.*, 611. — Resection der rechten Unterkieferhälfte und Ausschäulung einer Geschwulst aus der hinter Partie der Mundhöhle. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847-8, Ixvi, 268-274. Also, transl.: Gaz. med. de Par., 1848, 3, s., iii, 636. — Resection der rechten Unterkieferhälfte. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1848, xxvii, 19. — Resection des ganzen Körpers des Unterkiefers nebst Exstirpation der ganzen Unterzungendrüsen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, xxi, 81-84. —

Jaw (Lower, Excision of).

razioni. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1852, 3, s., xxii, 74-87. — **Gräfe**. Herausnahme der halben Unterkieflade mit ihrem Gelenkkopfe und die dazu nothwendige Unterbindung der Carotis an der linken Seite des Halses am Kehlkopf. Allg. med. Ann., Leipzig, 1821, II43. — **Green**. Malignant disease of the lower jaw; operation for the removal of nearly one-half of the bone. Lond. M. Gaz., 1830, vi, 766-768. — **Greene** (I.) Resection of the chin, with a portion of the body of the lower jaw. N. York M. Gaz., 1852, iii, 266. — **Gritti** (R.) Resezione intrahucale e sottoperiostea della mandibola inferiore mercé un nuovo processo operativo, con osservazione clinico. Gazz. med. Ital. Lomb., Milano, 1867, 5, s., vi, 349-352. Also, Reprint. Also, transl.: Wien. med. Wochenschr., 1870, xx, 238-240. — Nouveau procédé de résection intrahucale et sous-periostienne de la mâchoire inférieure. Cerc. méd. de toutes les nations 1869, Bologne, 1870, ii, 359-361. — **Gross** (S. D.) A case of fibrous tumour of the lower jaw, in which the left half of that bone was successfully removed at the temporomaxillary articulation. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xvi, 344-346. — **Gross** (S. W.) † Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 184. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., li, 161. — **Güntner** (W.) Nekrose des ganzen Unterkiefers ohne genügende nachweisbare Ursache; Resection desselben; Heilung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, xxi, 15. — **Gunn**, †† Med. Indep., Detroit, 1857, iii, 67-69. — **Gurkis** (K.) (Resectio sinistra dimidiæ partis mandibula cum exarticulatione in articulatione temporomaxillaris). Gaz. Lek., Warszawa, 1873, xv, 98-105. — **Haldeman** (G. W.) Resection of a portion of the lower jaw. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 266. — **Hamilton** (F. H.) Extirpation of more than half the lower jaw, for a caucorous degeneration. Buffalo M. J., 1851-2, vii, 475. — **Hancock**. Removal of one-half of the lower maxilla for secondary cancerous manifestation. Lancet, Lond., 1852, i, 481. — **Hansen** (T.) Resektion og Pseudarthrose dannelse af Underkauen ved ekstrikiel Mundklemme. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1882, 2, R., ix, 261-270. — **Hargrave**. Excision of a portion of the inferior maxilla. Duhlin. M. Press, 1846, xvi, 338. — **Harvey** (H. P.) Removal of a portion of the inferior maxillary; recovery. Tr. M. Ass. Alabama, Mobile, 1870, 395. — **Heath** (C.) Three cases of extensive epithelioma, involving the lower jaw; removal by section of the bone and the galvanic cauterium. Lancet, Lond., 1876, i, 90. — Case of enchondroma of the lower jaw; removal; recurrence; death. *Ibid.*, 1877, ii, 764. — Squamous epithelioma of lower jaw; excision; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 12. — **Heimbrecht** (E.) Ein Fall von Nekrose am linken Theile des Unterkiefers bei einem 6 Jahr alten Knaben; Heilung durch Abstossung des Astes mit seinem Processus condyloides und coronoides. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamh., 1841, xvi, 361-369. — **Heimann** (W. T.) Extirpation of the inferior maxillary bone. Tr. Am. Inst. Homœop., 1869, Bost., 1870, xxii, 335-349. — **Hendrikz** (W.) Partielle resección der onderkaak ten behoeve van een osteosarcoma, met den osteotoom van Heine. Boerhaave. Tijdschr., etc., Gravenh., 1840, ii, 177; 199, 2 pl. Also, transl.: Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, lxii, 257-286, 2 pl. — **Hetting** (W.) Case of osteo-sarcoma of both jaws, in which amputation at the joint was effected. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1833, i, 277, 1 pl. — **Hercuraux**. Cancriode, 7^o cécidie; ahalation d'une portion du maxillaire inférieur. Bull. Soc. Anat. de Nantes 1881, Par., 1882, v, 26. Also: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 164. — **Hessner**. Die Wegnahme des rechten Unterkieferastes aus dem Gelenke. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Gebrüder, Zürich, 1852, 460-462. — **Hennistis** (J. F.) Removal of half of the lower jaw for a large tumor, apparently malignant, filling the cavity of the mouth. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1881, xxxiv, 506. — **Hey** (W.), jr. Case of amputation of the lower jaw. Prov. M. J., Lond., 1843, vi, 311. — **Heyfelder** (J. F. M.) Excision einer Unterkieferhälfte. Med. Cor. Bl. hayer. Aerzt., Erlang., 1843, iv, 712-714. — Ausschäulung einer Krebsgeschwulst nebst Excision der linken Unterkieferhälfte. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1844, n. F., iii, 630-633. — Resektion des Corpus mandibulae ohne Spaltung der Unterlippe. *Ibid.*, 633-644. — Resection der rechten Unterkieferhälfte. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttg., 1845, iv, 605-609. — Exarticulation des Ramus sinist. mandibulae. *Ibid.*, 609-611. — Ausschäulung einer angeborenen Krebsgeschwulst nebst Resektion eines Stückes aus der linken Unterkieferhälfte. *Ibid.*, 611. — Resection der rechten Unterkieferhälfte und Ausschäulung einer Geschwulst aus der hinter Partie der Mundhöhle. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847-8, Ixvi, 274. Also, transl.: Gaz. med. de Par., 1848, 3, s., iii, 636. — Resection der rechten Unterkieferhälfte. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1848, xxvii, 19. — Resection des ganzen Körpers des Unterkiefers nebst Exstirpation der ganzen Unterzungendrüsen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, xxi, 81-84. — Resection des ganzen Körpers des Unterkiefers und Alisetzung der ganzen Unterzungendrüsen wegen Krebs. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, xxi, 81-84. —

Jaw (Lower, Excision of).

Resection corporis mandibulae. *Ibid.*, 1850, xxvi, 31. — *† Deutsche Klinik, Berl.*, 1853, v, 505. — *Resection aus der rechten Hälfte des Unterkiefers.* *Ibid.*, 1856, viii, 265. — *† Ibid.*, 1857, ix, 212. — *Mémoire sur l'ablation totale de la mâchoire inférieure.* Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1856-7, xvi, 309-321. *Also* [Rap. de Huguenet]. Bull. Acad. de méd., Par., 1856-7, xxii, 1161-1186. — *Zur Exarticulation des Unterkiefers.* Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1858, xv, 289-292. — *De la désarticulation de l'os maxillaire inférieur.* Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., 1858-9, 2, s., ii, 24-26.

Total Resection des Unterkiefers. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 496-498. *Also,* transl. [Abstr.]; Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1858-9, 2, s., ii, 227-231. — *Sentabente und subperiostale Resection eines Stückes aus dem Unterkiefer.* Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 265. — **Heyfelder** (J. F. M.) & **Heyfelder** (O.) *Carcinoma mandibulae; Exarticulatio partis dextrae mandibulae.* *Ibid.*, 1851, iii, 499. — **Heyfelder** (O.) *Resection der linken Unterkieferhöhle nebst Ausschählung einer markswärmenden Geschwulst in der hinteren Partie der Mundhöhle.* *Ibid.*, 1849, i, 20. — *Exstirpation carcinomatosa ad mandibulam; resection mandibulae.* *Ibid.*, 1851, iii, 180. — **Hicquet**. *Nécrose du maxillaire inférieur; résection; guérison.* Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1876, xv, 124-126. — **Hingston** (W. H.) *Excision of part of the inferior maxillary bone.* Brit. Am. J., Montreal, 1862, iii, 173-175. — *Removal of tongue and lower jaw.* Canada M. Rec., Montreal, 1872-3, i, 169. *Also:* Canada M. & S. J., Montreal, 1873, i, 406-409. — **Hodgkin** (J. B.) *Restoration of the inferior maxilla after removal.* Virginia M. Month., Richmond, 1878, v, 208-211. — **Hodgson**. *Excision of the lower jaw.* Lancet, Lond., 1828, i, 157. — **Holston** (J. G. F.) *Exstirpation of the left half of the inferior maxilla with the submaxillary gland and anterior lobe of the parotid, for malignant osteosarcoma.* West. Lancet, Cincin., 1852, xiii, 15-18. — **Howe** (J. W.) *Removal of right half of inferior maxilla through the mouth; formation of new jaw in two pieces.* Med. Rec., N. Y., 1883, xxii, 131. — **Huguier**. *Osteosarcome du maxillaire inférieur; amputation et désarticulation de la moitié droite de cet os; nouveau procédé.* Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3, s., iii, 262. — *Exostose du maxillaire inférieur; ablation de la moitié gauche de la mâchoire; guérison; considérations sur le manuel opératoire.* Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 395. — *Tumeur osseuse développée dans le canal dentaire; amputation et désarticulation de la moitié de la mâchoire inférieure par une simple incision transversale continuant la commissure buccale; guérison.* Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 172-174. — *Ostosarcome du maxillaire inférieur; résection de la moitié de la mâchoire par un nouveau procédé.* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1853, xlv, 420-422. — **Hutke**. *Excision of the lower jaw.* Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 281. — *Removal of portion of the lower jaw for malignant disease.* *Ibid.*, 1870, ii, 122. — **Humphry** (G. M.) *Excision of the condyle of the lower jaw.* Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 61. — **Hutton** (E.) *Amputation of lower jaw for benign osteosarcoma.* Dublin Hosp. Gaz., 1858, n. s., v, 25. — *Cystic growth of lower jaw, in which excision of a large portion of the bone was performed.* *Ibid.*, 1860, n. s., vii, 161-163. — **Ihrman** (J. F.) *Osteocartomatous undekrabsen; resection med dödlig utgång.* In: Bergstrand (C. H.) Chir. Laktagelscr., 8^o, Upsala, [1842-]1848, 373-380. — **Isaacs** (C. E.) *Case of disarticulation and removal of nearly the lateral half of the lower jaw.* N. York M. J., 1857, 3, s., ii, 282-287. — *Disarticulation and excision of the lateral half of the lower jaw, with the removal of the submaxillary and sublingual glands.* *Ibid.*, 1859, 3, s., vi, 32-39. — **Isenrichmid**. *Resection des Unterkiefers; wie verhindert man biebel die Entstehung?* Aerztl. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 299. — **Iversen** (A.) *Tumor cysticus maxillae inf.; resection partialis.* Hospital-Tid., Kjøbenhavn., 1877, 2, R., iv, 209-217. — *Fibrosarcoma giganto-cellulare maxillae inf.; resection partialis maxillæ.* *Ibid.*, 241-248. — **Jackson** (J.) *Removal of half the lower jaw.* Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1845, ix, 264-266. — **Jalland**. *Malignant disease of the mouth; excision of the floor of the mouth and part of the lower jaw; recovery.* Lancet, Lond., 1845, ii, 201. — **Janny** (G.) *Adat a phosphorus esontüsökön műtételnek a szállákpocs újképződésnek kérdezéshez.* [Phosphorus caries; removal of lower jaw; question of new formation.] Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 637-642. — **Jervey** (J. P.) *Case of osteosarcoma of the lower jaw; excision; cure.* Am. J. M. Sc., Phila., 1844, n. s., viii, 111. — **Jessop**. *Mycloid disease of lower jaw; removal of half the bone.* Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 729. — **Jobert** (de Lambelle). *De l'amputation de la mâchoire inférieure; des maladies qui peuvent l'exiger; des diverses formes de résection de cet os; observation nouvelle d'ablation de la moitié gauche de l'os maxillaire inférieur pour une affection tuberculeuse.* Union méd., Par., 1847, i, 371; 375. — *Ostosarcome du maxillaire inférieur; résection de la moitié de cet os; tumour salivaire secondaire; guérison.* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1847, xxxiii, 152-154. — **Johnson** (C. P.) *Resection of two-thirds of the inferior maxilla.* Med.

Jaw (Lower, Excision of).

Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 645-648. — **Jones** (P. S.) *Fibro-cystic tumour of lower jaw; removal of right half of lower maxilla; recovery.* Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 9. — **Kelly** (R.) *Case of successful removal of a large portion of the lower jaw, for an epulis tumour.* Dublin Q. J. M. Sc., 1861, xxxii, 222. — **Kerr** (D.) *Case of excision of a portion of the lower jaw for a fungoid tumour, springing from the interior of the bone, with its subsequent history.* Edinb. M. & S. J., 1847, Ixvii, 154-156. *Also, in his:* Surg. Cases, 8^o, Edinb., 1846, 5-7. — **Kerr** (J. G.) *Removal of entire lower jaw.* Rep. Med. Mis. Soc. in China 1869, Hongkong, 1870, no. 31, 10. — *Tumor of lower jaw.* *Ibid.*, 1872, 1873, no. 34, 10. — *Excision of the right half of the lower jaw.* N. York M. J., 1883, xxxviii, 92. — **Key**. *Malignant tumour of the jaw; extirpation.* Lancet, Lond., 1828, ii, 830. — **Koch** (L.) *Resection mandibulae.* J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxx, 207-212. — **Kocher** (L.) *Resection maxillæ inferioris.* Zdanie . . . rocznych w oddz. chir. Szpit. Starozak. w Warszawie, 1853, ii, 39-48, 1 pl. — **Körte** (W.) *Resection des Unterkiefers.* 4 Mal. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 516. — **Kosinski** (J.) *Ostro zapalenie okostki i kości szczeki dolnej głowy (necrosis), resekcyja.* [Periostitis of lower jaw; resection.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1874, lxx, 305-309. — **Kreider** (M. Z.) † **Ohio** M. & S. J., Columbus, 1848, i, 120-122. — **Kuehler** (H.) *Cystosarcom des ganzen rechten Unterkiefers; Verschwinden aller Knocheninstanz; Totalresection der Kieferhälften; Doppelnaht; Heilung.* Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 365. — *Necrose des ganzen rechten Unterkiefers; Resection; Doppelnaht; Heilung.* *Ibid.*, 366. — *Resection des ganzen linken Unterkiefers wegen Cystosarcom des Kiefers.* *Ibid.*, 1862, xiv, 347. — *Resection des Unterkiefers zur Exstirpation eines Hals- und Zungenkrustes.* *Ibid.*, 1869, xi, 129. — **Künster** (E.) *Caries des Unterkiefers; Resection des Kieferastes; Tod an Lungentuberkulose.* *Ibid.*; Ein chir. Trienn. 1876-8, 8^o, Kassel u. Berl., 1882, 43. — **Labbe** (L.) *Résection du maxillaire inférieur, comme opération préliminaire dans le cas d'épithéliome de la bouche.* Bull. Acad. de méd., Par., 1882, 2, s., xi, 837-839. — **Lafosse** (G.) *Cancer de la lèvre inférieure; résection de la mâchoire; application du canthère actuel; guérison rapide.* Épém. méc. de Montpel., 1828, vii, 57-61. — **Lallemand** (F.) *Observation sur une amputation de la mâchoire inférieure.* J. compl. du dict. de sc. méd., Par., 1824, xviii, 51-57. — *Dégénérescence cancéreuse des parties qui recouvrent la face antérieure de l'os maxillaire inférieur; résection de la tumeur et du corps de la mâchoire; mort du sujet, trente-cinq jours après l'opération.* Rec. de méc. de méd. . . mil., Par., 1834, xxxvii, 198-204. — **von Langenbeck** (B.) *Resection des Unterkiefers.* Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 509; 570; 579. — *Resection des Unterkiefers.* *Ibid.*, 1853, v, 18-20. — *Ein Fall von Exstirpation des ganzen Unterkiefers wegen Phosphorcarcose.* *Ibid.*, 1857, ix, 419-421. — *Ueber Knochenbildung nach Unterkiefer-Resectionen.* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, vi, pt. 2, 244-247, 1 pl. — *Also, transl.*: N. York M. J., 1878, xxvii, 381-384. — *Also, Reprint.* — **Langenbeck** (C. J. M.) *Geschichte einer grossen Speckgeschwulst, welche mit dem Unterkiefer so fest zusammenhing, dass die Trennung mit der Säge verriet werden musste.* N. Biblioth. f. d. Chir. u. Ophth., Hannov., 1815-18, i, 295-312, 1 pl. — **Laucongue**. *Tumeur fibro-plastique du maxillaire inférieur; résection de l'os; guérison.* Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1869, iv, 118-123. — **Larghi**. *Estrazione e disarticolazione sottoperiostica della porzione destra della masella inferiore affetta da necrosi.* Gior. d. r. Acad. med.-chir. di Torino, 1853, 2, s., xvii, 49-62, 1 pl. — **Langer**. *Résection de la mâchoire inférieure pour un cancer.* Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 298. — **de Lavachery** (V.) *Osteo-sarcome du l'os maxillaire inférieur; amputation et désarticulation de toute la moitié droite; mort.* J. de méd., Brux., 1843, i, 338-343. — **Lawrie** (J. A.) *Case of amputation of a part of the lower jaw.* Lond. M. Gaz., 1878-7, xxi, 64-66. — **Lawson** (G.) *Recurrent fibroid tumour of the left ramus of lower jaw; disarticulation.* Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 598. — *Large cartilaginous tumour of the lower maxilla; removal with half of the jaw; recovery.* Lancet, Lond., 1878, ii, 820. — **Leale** (C. A.) *Necrosis of the lower jaw.* N. York M. J., 1873, 194. — **Legonest**. *Résection du maxillaire inférieur; déformation consécutive de la voûte palatine.* Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2, s., iv, 19. — *[Discussion]*, 29; 23. — **Létécavant**. *Résection du maxillaire inférieur; prothèse immédiate (appareil de M. C. Martin).* Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, pt. 2, 68-72. — **Lentens**. *Ostosarcome à la mâchoire inférieure; résection partielle de cet os.* Ann. du méc. helv. Brux., 1839, ii, 97-99. — **Levicaire**. *Résection de la mâchoire inférieure, comprenant la moitié de la branche verticale droite et la totalité du corps de l'os; extraction de l'os hyoïde.* Gaz. med. de Montpel., 1845-6, vi, 33. — **Levis** (R. J.) *Osteo-sarcome of the lower jaw; myeloid sarcoma of jaw.* *Ibid.*, 628. — **Ligégois**. *Trois opérations de résection du maxillaire inférieur pour des tu-*

Jaw (Lower, Excision of).

meurs fibres et fibro-plastiques de cet os. Bull. Soc. de chir. de Par., 1869, 2. s., ix, 23-32.—**Listrane** (J.) Amputation partielle de la mâchoire. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 21. — Sarcome de la mâchoire inférieure; résection de la moitié gauche du corps de cet os; guérison. Rev. mèd. franc. et étrang., Par., 1828, i, 391-395. — Amputation et désarticulation de la moitié gauche de l'os maxillaire inférieur. Gaz. mèd. de Par., 1835, 2. s., iii, 46. — Ostéosarcome énorme de la mâchoire inférieure; désarticulation de la moitié droite de l'os maxillaire; dissection de la partie antérieure et latérale droite du pharynx; guérison. *Ibid.*, 92-94. — Sur le cancer de la partie inférieure de la face; résection de l'os maxillaire inférieur. Bull. clin., Par., 1835-6, i, 314; 463: 1836-7, ii, 13; 73; 201. — Ostéosarcome de la mâchoire inférieure; désarticulation et amputation de la moitié droite de cet os. Bull. Acad. de mèd., Par., 1838-9, iii, 362. — *Also:* Gaz. mèd. de Par., 1839, 2. s., viii, 8-11. — Ostéo-sarcome de la mâchoire inférieure; résection de cet os. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 185. — Enorme ostéosarcome de la mâchoire inférieure; amputation du maxillaire inférieur; avec désarticulation d'un côté; guérison. *Ibid.*, 301. — Cancer de la lèvre inférieure; résection du maxillaire inférieur. *Ibid.*, 1846, 2. s., viii, 489-491. — Quelques considérations sur l'amputation et la résection de l'os maxillaire inférieur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1846, xxx, 423-435.—**Liston** (R.) Case of osteosarcoma of the lower jaw, in which nearly one half of that bone was removed from one of its articulations. Edim. M. & S. J., 1828, xxx, 55-58. — *Also:* Tumor: disarticulation of bone. Lancet, Lond., 1839-40, i, 39. — *Also:* **Litttle** (J. L.) Excision of a large portion of the lower jaw for osteo-sarcoma; recovery. N. York M. J., 1873, xvii, 614-619, 2 pl.—**Little** (R.) Excision of a large portion of the lower jaw. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 68-70.—**Lizars** (J.) Case of removal of the greater portion of the lower jaw-bone, affected with an osteo-sarcomatous tumor. Edim. M. & S. J., 1826, xxvi, 305-510.—**Lizars** (J. L.) Excision of nearly one half of inferior maxilla. Canada Lancet, Toronto, 1872-3, v, 57-60.—**Locher-Zwingli**. Beschreibung einer Resektion eines Seitheiles des Unterkiefers mit dem Kinn. Schweiz. Ztschr. f. Med. Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1849, v, 56.—**Logan** (S.) Osteo-cysto-sarcoma of lower jaw; excision of nearly half the bone; recovery. N. Or. J. M., 1870, xxiii, 389.—**Mabin**. Résection de la mâchoire inférieure, pratiquée pour une tumeur ostéo-sarcomateuse, occupant presque tout le corps du maxillaire inférieur. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 400.—**McClellan** (G.) A case of osteo-sarcoma of the lower jaw, in which the body of that bone was amputated. Med. Rev. & Analect. J., Phila., 1884, i, 153-159, 1 pl.—**Mac-Cormae** (W.) Excision of the lower jaw. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvi, 472-475.—**MacDonnell** (R. L.) Successful removal of the left half of the lower jaw at the articulation. Brit.-Am. M. & Phys. J., Montreal, 1850-51, n. s., vi, 433-435.—**Mackay** (W. A.) Excision of lower jaw for recurrent mycotic epulis. Lancet, Lond., 1884, ii, 1141. — Fibro-sarcoma del maxilar inferior; resection parcial del hueso; extirpation del tumor; curacion. Rev. mèd. de Sevilla, 1884, iv, 302-306.—**MacMurdo**. Mycotic tumor developed within the ramus of the left lower jaw; removal of the whole half of the inferior maxilla; death from erysipelas. Lancet, Lond., 1854, ii, 376-378.—**McLean** (R. A.) Case of excision of half of inferior maxilla for caries; reproduction of bone. West. Lancet, San Fran., 1877, vii, 75-77.—**Magarević** (S.) Exstirpation des ganzen Unterkiefers wegen eines Rundzellenlarsoms; Genesung in kürzester Zeit. Wien. med. Presse, 1878, xix, 385-390.—**Maisonneuve**. Désarticulation de la moitié latérale gauche de la mâchoire inférieure. Bull. Acad. de mèd., Par., 1851-2, xvii, 909-912. — Ablation totale de la mâchoire inférieure, pour un cancer de cet os; guérison. *Ibid.*, 1852-3, xvii, 727-732. — *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1853, v, 218. — Désarticulation complète de la mâchoire inférieure. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 313. — Amputation de tout le côté droit de la face, comprenant l'extirpation de l'os maxillaire inférieur, la désarticulation de l'os maxillaire inférieur et l'ablation de toutes les parties molles correspondantes de la joue, de la région parotidienne et du menton; guérison. *Ibid.*, 1161. — Cancerofide du maxillaire inférieur et de la face; désarticulation de la moitié latérale gauche du maxillaire inférieur; extirpation de la moitié latérale droite de la mâchoire avec conservation des dents. Gaz. d. hôp., Par., 1854, vi, 566. — Ablation de la partie moyenne du maxillaire inférieur; prolapsus de la langue. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 265. [Discussion], 265; 271. — Trois nouveaux cas de désarticulation de la mâchoire inférieure, suivis de succès. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 179. — Ablation totale de la mâchoire inférieure pour une énorme tumeur fibreuse développée dans l'intérieur de cet os. Bull. Acad. de mèd., Par., 1855-6, xxi, 761. — *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 234. — *Also:* Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 474. — *Also:* Union mèd., Par., 1856, x, 243. — Nouveau cas d'ablation totale de la mâchoire inférieure exécutée avec succès. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 379.

Jaw (Lower, Excision of).

Also, transl.: Atlanta M. & S. J., 1857-8, iii, 643. — *Also:* Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 781-783. — Extirpation sans-priostole du maxillaire inférieur droit. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, ix, 368.—**Malagodi** (L.) Storia di una parziale amputazione della muscella inferiore. [Repr. from: Opusc. d. Soc. med.-chir. di Bologna, 1828, vi, 121.] Gior. di chir. prat., Trento, 1829, vii, 47-59.—**Manford** (H. A.) † Malignant tumour. Edim. M. & S. J., 1839, iii, 137-139, 1 pl.—**Marscille** (A.) † Gaz. d. hôp., Par., 1835, ix, 222.—**Mascazzino** (G.) † Gaz. med. ital. Lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 72-74.—**Mander** (C. F.) An operation on the lower jaw. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 383. — Tumour of the lower jaw removed without external wound. Lancet, Lond., 1877, i, 908.—**Mears** (J. E.) Angle and body of the inferior maxilla removed by internal incision. Phila. M. Times, 1871, ii, 55.—**Michaux** (V.) Kyste multiloculaire du maxillaire inférieur avec commencement de dégénérescence fungueuse; résection; guérison. Trav. Soc. de sc. mèd. de la Moselle, Metz, 1869, 154-158.—**Milford** (E.) Case of malignant disease of the inferior maxillary bone and floor of the month; removal of the entire mass of disease; subsequent death. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1872-3, iii, 280-283.—**Molière** (D.) A propos de la résection du maxillaire inférieur. Gaz. hebld. de mèd., Par., 1873, 2. s., x, 592; 608.—**Moore** (H. II.) Case of hypertrophy of the lower jaw; excision. Anstral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 57-59.—**Morel**. Spina-ventosa du maxillaire inférieur; résection par un procédé nouveau. Bull. Soc. Anat. de Par., 2. éd., 1840, xiv, 348-352.—**Morgan**. Removal of a large part of the inferior maxilla for fungus exostosis. Lond. M. Gaz., 1830, v, 444. — Osteo-sarcoma of the lower jaw; removal of the greater portion of the left horizontal ramus. Lancet, Lond., 1834, ii, 285.—**Morisani** (O.) Sopra due resezioni entro-boccali del mascellare inferiore. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1871, xxv, 67-77.—**Morris** (H.) Excision of the right half of the lower jaw for epithelioma of the face, frequently recurrent, affecting the bone. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 969.—**von Moseting-Moorhof**. Carcinoma medullare glandularium submaxillarium; Extirpation mit partieller Resection des Unterkiefers. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1878, Wien, 1879, 184. — Epithelioma genæ et maxillæ interiore; Extirpation mit Entfernung der Hälfte vom Unterkiefer; Tod durch Osteophlebitis und Pyämie. *Ibid.*, 185. — Carcinoma medullare glandular submaxillarium recidivum post resectionem maxille inferioris; Extirpation; Tod an Pneumonie. *Ibid.*, 186-188.—**Mott** (V.) [Excision of lower jaw for osteo-sarcoma; ligature of left carotid artery.] N. York M. & Phys. J., 1823, i, 233-235. — *Also:* Am. M. Recorde, Phila., 1822, v, 561. — *Also, transl.:* J. d. Chir. n. Augenh., Berl., 1822, iv, 545-548. — Case of osteo-sarcoma, in which the right side of the lower jaw was removed successfully after tying the carotid artery. N. York M. & Phys. J., 1822, i, 385-394, 2 pl. — Cases of osteo-sarcoma in which the left carotid artery was tied, and a portion of the lower jaw bone removed successfully. *Ibid.*, 1823, ii, 157-161. — Case of osteo-sarcoma, in which the lower jaw was removed at the articulation on one side, after tying the carotid artery. *Ibid.*, 400-405. — Operation for exsection of the inferior maxillary bone. N. York J. M., 1845, iv, 140. — Excision of lower jaw. *Ibid.*, v, 413. — On the operation of the exsection of the lower jaw for osteo-sarcoma. Lond. M. Gaz., 1846, xxxvii, 527-530.—**Müller**. Exstirpation der linken Hälfte des Unterkiefers wegen Epulis; schnelle Heilung. Corpl. f. d. Aczrte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1865, iii, 205-207.—**Murchison** (C.) Cancerous tumor of lower jaw; removal of synphysis of jaw; return of the disease in the neck; death. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 482-487.—**Mussey** (R. D.) Osteo-sarcoma of lower jaw; tying of the carotid; removal of half the jaw. Cincin. M. Obs., 1856, i, 74.—[**Nasi**.] Resezione della mandibola. Spallanzani, Modena, 1874, xix, 275.—**Negrin**. Résection partielle du corps de la mâchoire inférieure, dans sa hauteur, pour l'ablation d'un ostéo-sarcome; guérison. Gaz. mèd. de l'Algérie, Alger, 1856, i, 4-6.—[**Newton**.] Résection de la moitié gauche du corps de la mâchoire inférieure. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 87.—**Nicaise**. Ostéosarcome du maxillaire inférieur; résection partielle de l'os; la plaie est complètement isolée de la cavité bucale; réunion par première intention; pansement à l'iode-forme. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1855, n. s., xi, 77-89.—**Niessl** (C.) Osteosarcom des Unterkiefers; Resection seines Mittelstückes; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 259.—**Noreop** (P. T.) Removal of inferior maxillary bone through both rami for osteo-sarcomatous disease; transfusion; laryngotomy. North Car. M. J., Wilmington, 1881, viii, 53-59.—**Notta**. Résection dans l'article de la branche montante droite de l'os maxillaire inférieur. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 146-161.—**Núñez** (E.) Resección del maxilar. Crón. mèd. quir. de la Habana, 1878, iv, 53-58.—**Nussbaum**. Osteoplastische Kiefer-Resection. Aerztl. Int.-Bl., München, 1863, x, 473.—**O'Brien** (G. W.) Excision of portion of the lower jaw. Dublin M. Press, 1839, ii, 387.—**de Oli-**

Jaw (Lower, Excision of).

veira (F. A.) Resecção do maxilar inferior em um caso de cancro d'este osso. J. Soc. d. sc. med. de Lish., 1858, 2, s., xxii, 369-372.—**Oñmedo** (E.) Resecção del maxilar inferior. Fraternidad, San Luis Potosí, 1874-5, i, 164-170 [179-185].—**O'Neill** (J.) Excision of lateral half of lower jaw. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 13.—**Oppenheimer**. Resection des Unterkiefers mit höchst einfachen Instrumenten. Ztschr. f. d. ges. Med., Hahn., 1839, xi, 300-310.—**O'Shanghnessy** (R.) Case of removal of half the lower jaw. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1836-42, viii, pp. cxvxi-cxxviii. Also: Lancet, Lond., 1839, ii, 66. Also: Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc., 1838, ii, 226-228, 1 pl. — A case of successful operation for an osteosarcomatous tumor of the lower jaw, involving the entire body of that bone, from the right ramus to the left angle. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1845, ix, 137-141. 1 pl. — Resection of the lower jaw. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1858, v, 435.—**Palin**. Ueber eine Resection der rechten Hälfte einer Maxilla inferior. J. d. Chir. n. Augenh., Berl., 1826, ix, 595-602, 1 pl.—**Pancoast** (J.) Excision of right half of inferior maxillary bone for cancerous disease. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 227.—**Paravicini** (L.) Sulla resezione e disarticolazione sottoperiostea della mascella inferiore senza incisioni esterne, e sulle operazioni sottoperiostali in genere, considerate come mezzo di risparmiare molte amputazioni delle membra e mutilazioni delle diverse parti del corpo. Ann. univ. di med., Milano, 1858, cxiii, 71-98. Also, transl. [Abstr.]: España med., Madrid, 1859, iv, 639.—**Parise**. Epithelioma du maxillaire inférieur; modification du procédé opératoire. Bull. méd. du nord, Lille, 1862, 2, s., iii, 440.—**Parker** (R.) Excision of half the tongue, half the soft palate, side of pharynx, sub-maxillary glands, and part of lower jaw, for epithelioma; recurrence. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 591.—**Parkman**. Excision of a portion of lower jaw for malignant disease; recurrence of the disease, internally and externally; death. Ann. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xix, 366.—**Paterson** (A.) Excisão parcial da maxila inferior. Gaz. med. da Bahia, 1869, iii, 279-281.—**Paz** (E.) Resección sub-perióstica de la mitad izquierda del maxilar inferior. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1879, v, 151-152.—**Péan**. Résection du maxillaire inférieur; tumeur à myéloplaxes de cet os. Médecin, prat., Par., 1883, iv, 28-32.—**Penna** (J.) Necrosis del maxilar inferior (resección de su mitad derecha). An. Asoc. cir. m. d. Argentino, Buenos Aires, 1877-8, i, 322-324.—**Perry** (J. G.) Case of excision of the entire lower jaw. Med. Chir. Tr., Lond., 1838, xxi, 290-295, 1 pl. Also: India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1838, n. s., iii, 653, 1 pl.—**Petticolas** (A. E.) Two cases of osteo-sarcoma of inferior maxilla; resection of diseased bone. Virginia M. J., Richmond, 1859, xii, 381-384.—**Pettigrew** (W. V.) Two cases of removal of a portion of the lower jaw. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 4.—**Pirrie** (W.) Excision of a portion of the lower jaw. Edinb. M. & S. J., 1840, liv, 163, 1 pl.—**von Pitta**. Zur Resection des Unterkiefers. Wien. med. Wchnschr., 1860, x, 609; 633; 649, 665. — Zur Exarticulation des Unterkiefers. Ibid., 1862, xii, 657; 673; 689; 705. — Osteo-Cystosarcoma des Unterkiefers; Resection; Heilung. Spitals-Ztg., Wien, 1864, 257-259.—**Pohl** (A.) Resection maxilla inferioris. Mittb. a. d. Geh. d. Heilk. Leipzig, 1845, 232.—**Poinot** (G.) Nécrose du maxillaire inférieur; extraction de la hanche montante; guérison. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1880), 1881, 311-317. — Tumeur encéphaloïde du maxillaire inférieur; résection de la moitié correspondante de cet os; guérison. Ibid., 627-630. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1880-81, x, 205.—**Pope** (C. A.) Removal of the inferior maxillary bone. St. Louis M. & S. J., 1857, xv, 340-342.—**Quintard** (C. T.) Osteo-sarcoma of the inferior maxillary; exsection and recovery. South. M. & S. J., Augusta, 1851, n. s., vii, 526.—**Randolph** (A. L.) Removal of the left lower maxilla for malignant epulis. Proc. Florida M. Ass., Jacksonville, 1879, 101.—**Randolph** (J.) Case of amputation of the lower jaw affected with osteo-sarcoma. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, v, 17-20, 1 pl. Also: Lond. M. Gaz., 1830, v, 717-721, 1 pl.—**Rankin** (J. D.) Exstirpation of half of the inferior maxillary bone. Galveston M. J., 1867, ii, 93-937.—**Regnoli** (G.) Della resezione parziale della mascella inferiore. Raccoglito, Fano, 1839, iv, 105-108.—**Richardson** (B. W.) Excision of a portion of the lower jaw; rapid recurrence of the disease after the operation. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxviii, 315-319.—**Richardson** (T. G.) Cystic tumor of the lower jaw; removal of the larger part of the body of the bone. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 492-494.—**Richelet**. Résection de la mâchoire inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2, s., ii, 419-421.—**Ried** (F. J.) Exarticulation des Unterkiefer bei einem fünfjährigen Knaben wegen Hyperostose. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 9.—**Rieffenstahl**. Resection der linken Hälfte des Unterkiefers. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 377-382. Also: Med. Ztg., Berl., 1843, xii, 131.—**Ringer** (B. S.) Excision of the inferior maxilla for cystic disease. China. Imp. Customs. Med. Rep. 1880, Shanghai, 1881, xx, 16.—**Rizzoli** (F.) Riseczione della mascella inferiore. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1853, 2, s., viii, 80-85. — Di un'ablazione completa intrabuccale e sottoperiostica della mascella inferiore. Ibid., 1863, 4, s., nix, 42-46. Also, transl.: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1863, xxxvi, 389-392. Also [Rap. de. Forget]: Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2, s., iv, 125-134.—**Rocha** (M.) Exposición de algunos hechos que demuestran la conveniencia de modificar en ciertos casos los procedimientos admitidos de resección del maxilar inferior. An. Asoc. Larrey, Mexico, 1875, i, 65-68.—**Rogers** (D. L.) Extract from the report of a committee upon the subject of osteo-sarcoma of the lower jaw. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vi, 533.—**Romero**. Resección de la mitad izquierda del maxilar inferior, conservando el periostio. Gac. méd., Lima, 1875, i, 186-188.—**Roque** (A.) Restauración del epítalo del maxilar inferior. Observador med., México, 1876, iv, 283-286.—**Roxon** (J.) Dégénérescence fibro-vasculaire du maxillaire inférieur; resection partielle; guérison. Gaz. d. hôp. Par., 1847, 2, s., ix, 131.—**Rubio** (F.) Epiteloma del lado derecho del suelo de la boca de la membrana gingival y de la glándula submaxilar del mismo lado; estirpación de dichas partes y resección del cuerpo y una porción de la tama derecha de la mandíbula inferior; curación. Siglo med., Madrid, 1860, xxvii, 726.—**Ruef** (M.) Résection de la mâchoire inférieure. Arch. med. de Strasb., 1835 i, 323-344.—**Sabadini** (J.) † Ann. univ. di med., Milano, 1846, cxvii, 50-82, 1 pl.—**Salcedo** (C.) Resección de la rama horizontal del maxilar inferior. Gac. med. de Lima, 1853-9, iii, 29.—**Sanson**. Un cancer de la máchoire inférieure envol. Bull. Soc. Anat. de Par., 1838, xiii, 302.—**Sanson** (L.-J.) Observation sur une résection de la mâchoire inférieure. J. univ. d. sc. méd., Par., 1820, xix, 77-98.—**Scales** (Z. S.) Necrosis of inferior maxillary bone; sub-periosteal resection of the whole of the ascending and a good portion of the horizontal ramus; recovery with a reproduction of bone and good motion. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., ixii, 418.—**Schindler** (H. B.) Exarticulation des Unterkiefers, mit vollkommenem glücklichem Erfolge verrichtet. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1832, xvii, 544-571.—**Schütte** (P.) Extirpation der linken Unterkieferhälfte. Org. d. ges. Heilk., Aachen, 1852, i, 88.—**Schuh**. Extirpation des Unterkiefers von Eckzähnen linkerseits bis hinter den letzten Mahlzähnen rechterseits. Med. Jahrb. d. k. österr. Staates, Wien, 1840, n. F., xxii, 45-50. — Cancer epithelialis acinus in maxilla sin. maxilla infer. adhaerens; resección maxilla infer. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 63.—**Shinkwin** (T. C.) Exarticulation of half the lower jaw. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 147.—**Shipman** (A. B.) Case of excision of a portion of the lower jaw, for caries. Boston M. & S. J., 1849, xxix, 319-351. — Excision of a portion of the lower jaw. Ibid., 1850, xlvi, 105.—**Signoroni** (B.) Di una forma singolare di spina ventosa, e di un risegamento della mascella inferiore. Ann. univ. di med., Milano, 1841, cxvii, 457-476, 1 pl. — Demolizione sotto-entanca della mascella inferiore. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1842, 3, s., i, 104-117, 1 pl. Also [Abstr.]: Ann. univ. di med., Milano, 1842, ci, 203.—Extirpazione totale della mascella inferiore. Ibid., 1843, ev, 393; 1844, cx, 241, 1 pl.—**Sibert**. Ostéosarcome du maxillaire inférieur; résection de l'os. Bull. Soc. de chir. de Par. (1859), 1860, x, 384-389. [See, also, supra, Broca].—**Simms** (J. M.) Osteo-sarcoma of the lower jaw; resection of the body of the bone; cure. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xi, 128-132.—**Simon** (G.) Osteoplastische Rektion des Unterkiefers. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 326.—**Sims** (J. M.) Osteo-sarcoma of the lower jaw; removal of the body of the bone without external mutilation. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiv, 370-373.—**Skey** (F. C.) Removal of a portion of the lower jaw. Lond. M. Gaz., 1836-7, xix, 539-541. — Second recurrence of a cancerous tumour over the lower jaw; excision of the malignant growth and a portion of the maxilla. Lancet, Lond., 1852, i, 172.—**Smart** (G.) Removal of an osteo-sarcomatous tumour of the inferior maxilla, with part of the jaw-bone. Ibid., 1836-7, i, 403.—**Smith** (H.) Removal of the entire half of the lower maxilla. Ibid., 1878, ii, 806.—**Smith** (N. R.) Amputation of the lower jaw. Balt. M. & S. J. & Rev., 1834, ii, 366-370.—**Smith** (T.) Restoration of the lower jaw after its entire removal. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1865, i, 101-107, 2 pl.—**Smyly** (P. C.) Excision of the central portion of the lower jaw. Dublin M. Press, 1862, xlvi, 331.—**Solly** (S.) Excision of the lower jaw. Lond. M. Gaz., 1845, xxvii, 1449-1452.—**de Sousa Refoios** (J. A.) Resección do ramo squeudo do maxilar inferior em virtude da caria. Coimbra med., 1882, ii, 197-199.—**Spatigati** (G.) Ablazione parziale di parte del nasocatilare inferiore, per fibro-sarcoma cistico; metodo operativo misto extra ed infraorale. Gior. d. Accad. di med. di Torino, 1877, 3, s., xxi, 185-190. [Discussion], 290-294.—**Spediacci** (A.) Storia di una resezione disarticolazione della metà sinistra della mascella inferiore per sarcoma alveolare. Imparziale, Firenze, 1880, xx, 57; 85.—**Spence** (J.) Case of excision of the lower jaw, in which both lateral portions of the bone have been removed, leaving merely a small portion at the symphysis. Edinb. M. & S. J., 1843, lix, 347-350, 1 pl. Also, Reprint. — Tumour of lower jaw

Jaw (Lower, Excision of).

(osteosarcoma). Edinb. M. J., 1859, v, 443. — Saw for section of lower jaw. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 21. — **Stanley.** Fibrous tumor connected with the lower jaw; removal of the left half of the jaw. Lond. M. Gaz., 1835-6, xvii, 158. — **Stein.** En betydlig fra Underkæben udvirket til Svinst, der extirperedes med Held ved Resection af Benet. Hosp.-Medd. Kjøbenhavn, 1851, iv, 269-276. — **Stokes** (W.) Osteo-cystoma; excision of tumour with portion of lower jaw; recovery. Dublin J. M. Sc., 1883, 3, s., lxxvi, 342-344, 1 pl. — Extensive (secondary) epithelial cancer of the lower jaw; excision of greater portion of that bone as well as of lower lip. *Ibid.*, 353-355. — Extensive epithelioma of lip and chin, involving alveolus of lower jaw; excision of ulceration, and of portion of lower jaw; cheiloplasty operation subsequently performed. *Ibid.*, 355-357. — **Stone** (W.) Osteo-sarcoma of the lower jaw; operation; removal of one-half the inferior maxilla. N. Or. M. & S. J., 1850-51, vii, 543. — **Syme** (J.) Cases of osteo-sarcoma of the lower jaw. Edinb. M. & S. J., 1828, xxx, 286-290, 1 pl. — Tumour of the lower jaw; amputation; recovery; death from another cause. *Ibid.*, 1833, xl, 328. — Disarticulation of the rams of the lower jaw, without opening the cavity of the mouth. Lond. & Edinb. Monthl. J. M. Sc., 1843, iii, 963-965. — **Symes** (G. R.) Case of excision of portion of the lower jaw. Dublin M. Press, 1864, lii, 375. — **Szymanowski.** Resection der linken Unterkieferhälfte mit dem besten Erf. Ige. Med. Ztg., Russlands, St. Petersb., 1857, xiv, 177-179. — **Tassi** (E.) Caso relativo ad una resezione sotto-periostale nella metà della mandibola inferiore susseguita da guarigione senza apparente deformità. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1873, viii, 94-103. — **Tay** (W.) Removal of nearly the whole of the lower jaw for necrosis in a child, followed by the formation of new bone replacing the old jaw and admitting of free motion. Tr. Path. Soc. Lond., 1874, xxv, 204-206. — Additional note ten years after removal of nearly the whole of the lower jaw for necrosis. *Ibid.*, 1884-4, xxxv, 281. — **Taylor** (J. M.) Excision of right inferior maxilla. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1881, i, 305-307. — **Terry.** Partial excision of the lower jaw. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 120. — **Testelin** (A.) Myéloplaxome de la mâchoire inférieure; résection de la moitié droite du corps de cette mâchoire sans incision de la face et avec conservation du périoste. Bull. med. du nord, Lille, 1861, 2, s., ii, 65-75. — **Textor.** Ueber die Ansehntheit von kleinen Stücken aus dem Unterkiefer ohne Unterbrechung seines Zusammenhangs. Med. Cor. Bl. hayer. Ärzte, Erlang., 1847, viii, 721-736. — Ueber Ansrottung einer Unterkieferhälfte. Würth, med. Ztschr., 1861, ii, 386-389. — **Thomas** (W.) [Excision of half of the lower jaw for myeloid disease.] Lancet, Lond., 1870, i, 212. — Excision of half the lower jaw. *Ibid.*, 1871, ii, 82. — **Toca** (M. S.) Neuróse del maxilar inferior en su parte lateral izquierda; estracción del secuestro por medio de operación; fistula salival del conducto de Warthin consecutiva á la operación; flección profundo del músculo izquierdo; gangrena de hospital y necrosis de la cavidad cistoidea del mismo lado; muerte. Cron. de l. hosp., Madrid, 1857, v, 386-390. — **Toland** (H. H.) Case of excision of a portion of the inferior maxillary bone. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., i, 534. — Excision of the inferior maxillary bone. Pacific M. & S. J., San Fran., 1861, iv, 137-139, 1 pl. — **Ulrich.** Wegnahme der rechten Hälfte des Unterkiefers. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1830, xxxi, 240, 558. — **Vance** (Ap. M.) A large central osteo-sarcoma of lower jaw in a young man of twenty-three; removal by complete excision of one-half of that bone; recovery, with good use of other half; greatly improved health; no recurrence after eight months. Louisville M. News, 1884, xviii, 162. — **Van Dusen** (H.) Operation of removal of the entire one-half of the inferior maxillary bone followed by reproduction of that bone. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1874, viii, 12. — **Van Hoeter.** Observations de résection partielle de la mâchoire inférieure. J. de méd., chir. et pharmacoal., Brux., 1847, vi, 255-259. — **Vanzetti.** Observation de résection de tout le corps du maxillaire inférieur. Ann. de la chir. française et étrang., Par., 1844, xi, 248-256. — **Velpeau.** Amputation de la mâchoire. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiv, 507-509. — Résections de la mâchoire inférieure; nouveau procédé. Rev. méd. française et étrang., Par., 1837, iii, 197-208. — Résection du maxillaire inférieur. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2, s., i, 141. — Cancer de la face; résection du maxillaire inférieur; remarques sur la gravité de cette opération. *Ibid.*, 1840, 2, s., ii, 169. — Résection de l'os maxillaire inférieur. J. d. comm. méd., chir., Par., 1845-6, xiii, pt. 1, 177. — **Verhaeghe.** Résection d'une moitié du corps de la mâchoire inférieure. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1850, xi, 161-165. — **Verneuil.** Tumeur myéloïde de la mâchoire inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857-8, viii, 489. [Discussion], 507; 519. — Osteosarcome de la mâchoire inférieure; exérèse; guérison pendant un an; récidive; nouvelle opération; ligature préliminaire de la carotide externe; hémorragies consécutives; ligature de la carotide primitive; mort; altération généralisée du foie. Bull. Soc. de chir. de Par., 1871, 2, s., xi, 8-91. — **Vidal** (A.) de *Cassis*. Resections du maxillaire inférieur. J. univ. et hebd. de

Jaw (Lower, Excision of).

méd. et chir. prat., Par., 1833, xii, 229-245. — Accidents consécutifs et tardifs de la résection du maxillaire inférieur. Ann. de la chir. française et étrang., Par., 1843, viii, 129-144. — **Wade** (W. M.) Amputation of a portion of the lower jaw. Dublin M. Press, 1844, xi, 229. — **von Waenker** (L.) Beitrag zur Lehre von der theilweisen Ausrottung des Unterkiefers. Med. Ann., Heidelberg., 1838, iv, 497-544. — **Wagner.** Cystofibroid des Unterkiefers; Exstirpation durch Resection und Exarticulation des Unterkiefers; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 261. — Osteofibroid des Unterkiefers; Exstirpation durch Resection und Exarticulation des Unterkiefers; Tod. *Ibid.*, 459-461. — **Wagner** (J.) Case of amputation of the lower jaw. N. York M. & Phys. J., 1826, v, 533-539, 1 pl. — **Warren.** Removal of half of the lower jaw bone for osteo-sarcoma. Boston M. & S. J., 1828-9, i, 90. — **Warren** (J. M.) Excision of the horizontal part of the lower jaw for malignant disease. Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xx, 315. — Case of removal of half of the lower jaw. Boston M. & S. J., 1859-60, lx, 355. — Also: Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv (suppl.), 77-79. Also, in his: Surg. Obs., 8^o, Boston, 1867, 82-84. — Removal of the lower jaw for a cystic tumor; subsequent ligation of the carotid artery. Boston M. & S. J., 1862, lxvi, 390-392. Also: Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v (app.), 16-18. Also, in his: Surg. Obs., 8^o, Boston, 1867, 77-80. — **Weber** (O.) Vorstellung einer Kranken mit Resection des Unterkiefers. Verhandl. d. naturh. med. Ver. zu Heidelberg, 1865-8, iv, 80-82. — **Weintlechner** (J.) Epithelialcarcinom vom Unterkiefer aus den Boden der Mundhöhle summt den Lymphdrüsen ergreifend; Resection des Unterkiefers und später Operation der nach der Resection verbliebenen Mundhöhle; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1874), 1875, 429-431. — Epithelialcarcinom; Resection des rechten Unterkieferkörpers; Exstirpation der kranken Backe und der entarteten Lymphdrüsen; Tod. *Ibid.*, 431. — Epithelialcarcinom des rechten Unterkiefers und der Backenschleimhaut bis gegen den weichen Gaumen hin; Exstirpation mit Resection des Kiefers; Heilung mit haldigem Rückfall. *Ibid.* (1875), 1876, 331. — Epithelioma, vom Boden der Mundhöhle aus, den Knochen, die Zunge und die Lymphdrüsen ergreifend; Exstirpation mit Resection des Mittelstückes des Unterkiefers, offene Wundbehandlung, späte Vereinigung der Resektionswunde; Methodo der Zungenbefestigung, künstliche Ernährung, Heilung mit baldiger Recidive an Zunge und tief unten gelegenen Halsdrüsen; ahermalige Operation. [Case]. *Ibid.* (1876), 1877, 303-310. — Ueber die erfolgreiche Exstirpation eines zentralen Osteosarcoms der rechten Unterkieferhälfte mit Erhaltung der Continuität des Knochens. *Ibid.* (1878), 1879, 443-446. — Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1881, xvi, 327. — Sarcom am linken Unterkiefer; Exstirpation mit partieller Resection des Alveolarfortsatzes; Tod an Pyämie. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 305-314. — **Weiss** (I.) Résection du corps de la mâchoire inférieure. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1881-2), 1883, 63-67. — Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1882, xiv, 149-153. — Deux cas de résection du corps de la mâchoire inférieure. In his: Mém. sur quelques cas de chir., 8^o, Nancy, 1883, 112-123. — **Welch** (W. B.) Resection of right half of inferior maxillary. Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1875, i, 88. — **Well's** (S.) Tumour and portion of lower jaw removed by excision. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 217-219. — **Wharton.** Case of partial excision of the lower jaw. Dublin M. Press, 1862, xlvi, 212. — **Wilkinson** (T. B.) Resections of the inferior maxilla for injuries caused by gunshot wounds and enchondroma. Virginia M. Month., Richmond, 1876, iii, 262. — **Wilmot** (S. G.) Excision of the lower jaw. Dublin Q. J. M. Se., 1853, xvi, 277-290. — **Winslow** (R.) Sarcoma of inferior maxilla; operation. Maryland M. J., Balt., 1885, xiii, 401. — **Wood** (T.) Removal of right half of the lower jaw. West Lancet. Cinein., 1855, xvi, 42. — **Wurffbainus** (J. P.) Da maxilla inferioris basi cariosa, sublata, et callo primum in cartilaginem mos mutato, renato. Mise. acad. nat. curios. 1687, Norimb., 1707, 2, decuria, vi, 551.

Jaw (Lower, Tumors of).

See, also, Jaw (Lower, Excision of).

Bauchet (L.-J.) * Des tumeurs fibreuses du maxillaire inférieur. 4^o. Paris, 1854.

Kaltschmidt (C. F.) [Pr.] de raro spinae venenosae casu. 4^o. Jene, [1755].

Koning (P.) Verhandeling over een aammerkelijk bewezen uitwas aan de onderkaak. 4^o. [Utrecht, 1836.]

Nanu (G.) * Sur les ostéomes sous-périostiques de la mâchoire inférieure. 4^o. Paris, 1884.

Reverdit (P.-F.) * Sur le cancer de la mâchoire inférieure. 4^o. Paris, 1837.

Jaw (Lower, Tumors of).

REYNAUD (C.) *Étude sur les kystes du maxillaire inférieur. 4°. Paris, 1873.

The same. 8°. Paris, 1874.

RIVIÈRE (H.) *Des tumeurs du maxillaire inférieur. 4°. Paris, 1876.

SIBBALD (J.-R.) Case of osteo-sarcoma of the lower jaw. 8°. Edinburgh, 1828.

[**Adams (J.)**] Fibrons tumor of the lower jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 140. — **Adams (R.)** Cases of bony cysts of the lower jaw, in which amputation of the diseased portion of bone was performed. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 355, 484. — [**Adelmann (J.)**] Ueber Knochenbildung. Rhein. Monatsschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1847, i, 585-622. — **Aikins.** Cancer of the lower jaw; removal. Canada Lancet, Toonto, 1875-6, viii, 134. — **Albert (E.)** Unterkiefergeschwülste; 3 Fälle. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1877), 1879, viii, 3 Hft., 48. — **Alberti (A.)** Asportazione di un epiteloma comprendente la metà sinistra delle mandibola e varie parti molli della cavità orale. Spallanzani, Medena, 1880, ix, 284-289. — **Andriu.** Sarcome ossifiant de la mâchoire inférieure. Rev. odont., Par., 1884, iii, 491. — **Aschenborn (O.)** Sarcoma mandibulae. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 148. — **Baker (A.)** Malignant disease of the lower jaw. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 49. — **Batch (L.)** Epulis of the lower jaw. Phila. M. Times, 1874-5, v, 204. — **Barrier.** Epithelioma pavimenteux lophné du maxillaire inférieur chez le cheval. Compt. rend. Soc. de biol., 1878, Par., 1880, 6, s., v, 69-77. — **Barthès (F.)** Os-téosarcome du maxillaire inférieur. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1850, i, 306-309. — **Barton (J. M.)** Recurrent round celled sarcoma of the lower jaw. Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 223. — **Barton (J. R.)** Longitudinal section of the lower jaw for the removal of a tumour. Am. J. M. Se., Phila., 1820, vii, 331-333, 1 pl. — **Batson (S. H.)** Removal of a fibro-cartilaginous tumor of the lower jaw, weighing four pounds and measuring fourteen inches in circumference. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1845, ix, 241-243, 1 pl. — **Beaton (W. B.)** Large multilocular cystic tumor of the lower jaw removed by excision. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 93. — **Bernays (A. C.)** A case of cystic tumor in the jaw of a negro, and some new observations on the pathological histology of this disease. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 1-5. — **Biondi (D.)** Epiteloma glandularia primaria del mascellare inferiore. Gior. internat. d. se. med., Napoli, 1884, n. s., vi, 467-478, 3 pl. — **Bockel (E.)** Kyste séreux périostique de la mâchoire inférieure. Gaz. méd. de Strasb., 1884, 4 s., xiii, 14. — Observation d'ostéosarcome du maxillaire inférieur. Ibid., 129. — **Böhm (K.)** Carcinoma fasciculatum; Heilung nach zweimaliger Operation. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-S., lifting in Wien (1865), 1866, 137. — **Bottini (E.)** Cisti uniclonolare del mascellare inferiore; sgusciamiento sottoperiosteo. Ann. univ. dimed., Milano, 1874, clxxxvii, 355-362. — **Bowman.** Fibroid growth imbedded in the alveolus of the lower jaw; sneezeless extirpation. Læuet, Lond., 1861, i, 7. — **Bradshawe.** Fibrous tumor of lower jaw developed in the dental canal; removal; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 141. — **Breschet & Roux.** Ablation d'un ostéo-sarcome de la mâchoire inférieure. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2, s., ii, 469; 485. — [**Briggs (W. T.)**] Osteo-sarcoma of lower jaw. Nashville M. & S. J., 1875, xvi, 149-152. — **Broca.** Tumeur fibreuse de la mâchoire inférieure; ablation; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1860, i, 61, 2, s., i, 638-642. — Énorme kyste multiloculaire du maxillaire inférieur. Ibid., 1862, 2, s., ii, 476-479. — **Brossier.** Observation d'un adénome du maxillaire inférieur. J. de med. de l'ouest, Nantes, 1883, xvi, 193. — **Brugnara (S.)** Observación de un quiste maxilar. Abeja med., Barcel., 1849, 2, s., iii, 338-342. — Fungus intralveolar de la mandibula inferior; estirpacion; curacion. Compilador med., Barcel., 1868, iv, 426-431. — **Bryant (T.)** Fibrons tumor developed within the lower jaw, surrounding the dental nerve. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 251. — Cyst in lower jaw; recovery after the cyst was opened. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3, s., xv, 257. — Deutierous cyst of lower jaw; operation; recovery. Ibid., 258. — Tumors of the lower jaw. Ibid., 1874, 3, s., xix, 126-133, 1 pl. — **Bryk (A.)** Proliferare foliellares Zähncystom des Unterkiefers. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1880, Berl., 1881, ix, pt. 2, 99-111. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 793-805. — **Buchanan (G.)** Epithelioma in lower jaw. Glasgow M. J., 1882, xvii, 213. — **Buck (G.)** Osteo-sarcoma of the lower jaw, cured by excision. N. York J. M. & S., 1849, iii, 357. — **Büchtemann (G.)** Cystom des Unterkiefers, bei dem die Cysten aus Wucherungen des Mundepithels hervorgegangen sind. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxv, 249-255, 1 pl. — **Candellé.** Epithelioma ganglionnaire du maxillaire inférieur. Bnl. Soc. anat. de Par., 1868, xlii, 201. — **Cappelletti (G. B.)** Osteoectatoma voluminoso della mandibula inferiore; asportazione del tumore; risegna-

Jaw (Lower, Tumors of).

mento di una porzione estesa del margine inferiore della mascella; guarigione. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1851, ii, 733-735. — [**Cases.**] Fibrosarkom des Unterkiefers; Extirpation; Recidiv. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spitz zu Basel, 1874, 24. — **Castresana (F.)** Tumor hidatidico; estirpacion con buen resultado. España med., Madrid, 1860, v, pt. 2, 193-196. — **Charon.** Tumeur cancéreuse du maxillaire inférieur, chez un enfant de deux ans. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1876, xxv, 35. — **Chassaignac.** Kystes interstitiels de l'os maxillaire inférieur. Monit. d. hop., Par., 1853, i, 1036. — Enchondroma de la mâchoire inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par., 1860, 1861, 2, s., i, 222. — Tumeur du maxillaire inférieur. Ibid., 1861, 2, s., ii, 394. — **Clay (C.)** Removal of a large steatomatos tumor from the lower jaw. Med. Times, Lond., 1848, xvii, 423. — **Clemens (A. M.)** Osteo-sarcoma of the lower jaw. N. Orl. M. & S. J., 1849-50, vi, 556. — **Cooote.** Cystic disease of the lower jaw. Lancet, Lond., 1857, ii, 363. — Congenital cystic tumor in the lower jaw of an infant; removal. Ibid., 1861, ii, 207. — **Coppinger (C. P.)** Fibromyxomatous tumor of the lower jaw. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 160. — **Coste.** Épulis du maxillaire inférieur; ablation par la galvanovoltie; guérison. Marseille med., 1869, vi, 147-152. — **Coupland (S.)** Removal of large fibro-cystic tumor of lower jaw; recovery. Lancet, Lond., 1872, i, 397-399. — **Courtin.** Tumeur enlevée sur la machoïne inférieure d'une femme âgée de 29 ans. Bnl. Soc. anat. de Par., 1848, xxii, 190. — **Crenz.** Apuntes para el estudio de una especie de tumores de los huesos, que pueden llamarse miclomas. Historia de una de estos tumores desarrollado en la mandíbula; resección de la mitad de este hueso; curación. Rev. gen. de cienc. med. y de sanid. mil., Madrid, 1867, iv, 33; 98; 129; 161; 193. — Tres miclomas de la mandíbula inferior estirpiados y curados. Siglo med., Madrid, 1870, xvii, 200-202. — **Cruveilhier.** Epithelioma du plancher de la bouche et de la langue; section du maxillaire inférieur sur la ligne médiane; ablation de tout le plancher de la bouche et de la partie de la langue qui est en avant du V lingual; suture métallique du maxillaire inférieur; reunion. Bnl. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 371-373. — **Curran (W.)** Encephaloïd cancer. Edinb. M. J., 1871-2, xvii, 995-908. Also, in his: Cases from Practice, 8°, Edinb., 1872, 13-16. — **Dagok (C.)** Minigyes-tómös esonthüslag az alsó állcsonton (adeno-cystosarcoma endosteale maxillulae); alsócsont-eksolálas. Orvosi hetil., Budapest, 1877, 636-638. — **Dave (J.)** Sarcome du maxillaire inférieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 622-624. — **Davidson (R.)** Large tumor of the jaw removed by operation. Lond. M. Gaz., 1832-3, xi, 10. — **Decès.** Fibrome central du maxillaire inférieur. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 49-51. — **Dementes (E.)** Fibrome ossifié du maxillaire inférieur. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1870, ii, 49-56, 1 pl. — **Denouville.** [Cancer de la mâchoire inférieure; opération.] Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 78. — **Deroubaix (L.)** Tumeur cancéreuse du maxillaire inférieur. Ann. de l'Univ. de Brux. — Fae. de méd., 1881, ii, 94. — **Douglass (J.)** Two cases of osteo-sarcoma. Lancet, Lond., 1830-31, i, 753-755. — **Elliott (R.)** Seirrhous tumour of the lower jaw. Ibid. (1879), 1880, 329. — **Enos.** Bony tumor of lower jaw. Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 362. — **Fenner (C. S.)** Osteosarcoma of lower jaw. N. Orl. M. & S. J., 1854-5, xi, 22. — **Ferguson.** Cystic disease of the lower jaw successfully removed by operation. Med. Cire., Lond., 1835, vi, 261. — Tumor of the lower jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 331-333. — Myeloid tumor of the lower jaw, in a girl, supervening upon a growth removed two years before; removal a second time; fatal result from exhaustion. Læuet, Lond., 1857, i, 602. — **Fife (J.)** Removal of tumor from beneath lower jaw. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, v, 80. — **Fifield.** Malignant tumor of jaw in a child; autopsy. Boston M. & S. J., 1858, Ivi, 199. — **Fischer (A.)** Osteosarkom im rechten Seitentheile des Unterkiefers; Resektion und Enukleation desselben; Heilung. Wien. med. Presse, 1869, x, 1017-1021. — Osteocystosarkom am Kinntheile; Resektion der oheren Hälfte desselben; Vollständige Heilung. Ibid., 1088-1099. — **Fitz Gerald (P. G.)** Osteo-cystic tumor of the lower jaw. Madras Mouth. J. M. Sc., 1870, ii, 272. — **Fleming.** Cystic disease of the lower jaw. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 203-205. — **Flicary.** Tumeur fibro-plastique occupant la moitié gauche du maxillaire inférieur. Compt. rend. Soc. méd. de Clermont-Ferrand (1878), 1879, xxii, 11-15. — **Fontan.** Kysto multiloculaire du maxillaire inférieur; atraction; mort par hémorragie. Arch. de méd. univ., Par., 1880, xxxiv, 309-315. — **Ford (De S.)** Osteo-ou de inferior maxilla; extirpation. Tr. M. Ass. Georgia, Angstta, 1881, xxxii, 146-149. — **Forget.** Kyste de la mâchoire inférieure. Bnl. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 619-622.

Jaw (Lover, Tumors of).

—. Tumeur fibreuse de la mâchoire inférieure due au développement pathologique des organes alvéolo-dentaires; hypertrophie considérable des éléments fibreux de ces organes; hyperostose et séquestration des alvéoles. *Gaz. d. hop.*, Par., 1859, xxxii, 410; 414. — **Forster** (J. C.) Sarcoma of lower jaw: removal; recurrence. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3, s., xx, 10-12. — **Gay**. Medullary sarcoma of the lower jaw: excision of the diseased portion; fatal haemorrhage. *Lancet*, Lond., 1844, i, 484. — Myeloid disease of the under jaw: removal. *Ibid.*, 1867, ii, 766. — **Gibson** (C. B.) Osteo-sarcoma of the lower jaw. *Virginia M. & S. J.*, Richmond, 1853, i, 20. — Spina ventosa of the lower jaw. *Ibid.*, 30. — Osteo-sarcomatous tumor of the inferior maxillary bone of the right side. *Ibid.*, 1857, ix, 21-23, 1 pl. — **Gillbee** (W.) Case of spina ventosa, or osteo-eystoma, of lower maxilla. *Anstral. M. J.*, Melbourne, 1861, vi, 277-279. — Tumeur of lower maxilla. *Ibid.*, 1862, vii, 190. — **Gillette**. Kyste osseux uniciloculaire de la mâchoire inférieure. *Union med.*, Par., 1872, 3, s., xiv, 72-76. — **Gine**. Notable ostéoma del maxilar inferior; carácter exostósico y exostótico del mismo. Andalucia med., Córdoba, 1877, ii, 100, 1 pl. — **Gockelius** (E.) Scirrhus maxilla dextra in eanerum degenerans, lethalis. *In his*: Gallicinicum med-pract., 4^o. Ulme, 1700, 183, 1 pl. — **Gosselein**. Des kystes du maxillaire inférieur. *Gaz. d. hop.*, Par., 1855, xxvii, 528. — Kyste de maxillaire inférieur. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1860), 1861, 2, s., i, 185. — **Conrad**. Tumeur du maxillaire inférieur constituée essentiellement par des myclopaxies. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1862, xxxvii, 466-469. — **Granger** (P.) Observation d'un ostéo-sarcome de la mâchoire inférieure. *Gaz. méd. de Par.*, 1835, 2, s., iii, 413. — **Greenhow** (T. M.) Fungoid tumor of the lower jaw. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1816, 4. — **Gross** (S. W.) Cystic tumour of lower jaw with giant celled elements. *Phila. M. Times*, 1870, i, 78. — Tumeur of the lower jaw. *Proc. Path. Soc. Phila.* (1866-70), 1871, iii, 184. — **Guersant**. Tumeur sur le bord supérieur de la mâchoire inférieure. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852-3, iii, 536. — Tumeur de nature douteuse sur la mâchoire inférieure. *Ibid.*, 616. — **Guibout**. [Kyste sereux développé dans la branche gauche et le corps du maxillaire inférieur.] *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1847, xxii, 391-395. — **Gunn** (M.) Typical case of cystic degeneration of inferior maxilla. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxiv, 434. — **Hamilton** (E.) Cystic tumor of the lower jaw. Dublin Q. J. M. Sc., 1872, lvi, 283-285, 3 pl. — **Hancock**. Carcinous tumor of the inferior maxilla: removal. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1868, i, 314. — **Harrington** (D.) Case of fungus of the inferior maxillary; successfully treated. *Med. Exam.*, Phila., 1845, n. s., i, 461-467. — **Harrison** (R.) Removal of large fibro-cystic tumor of lower jaw: recovery. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 10. Also, Reprint. — **Heath** (C.) Enormous osteo-sarcoma of the lower jaw: removal; death. *Lancet*, Lond., 1867, ii, 765. Also [Abstr.]: Brit. M. J. Lond., 1867, ii, 499. Also [Abstr.]: Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 307-310. — Medullary cancer of the lower jaw. [With a microscopic examination of the tumor by Mr. Bruce.] *Ibid.*, 303-305. — Symmetrical tumors of the angles of the lower jaw: removal; recovery. *Lancet*, Lond., 1868, ii, 412. — Cystic sarcoma of the lower jaw. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1871-2, xxiii, 181-183. — Clinical lecture on a case of cystic disease of the lower jaw. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, i, 66-68. — Three cases of extensive epithelioma involving the lower jaw: removal by section of the bone and the galvanic écraseur. *Lancet*, Lond., i, 90; 1876, 170. — Dentigerous cyst of lower jaw; a broken-down tooth removed some weeks after; cure. *Ibid.*, 1878, ii, 87. — Thirty-five years' history of a maxillary tumor. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 775. — Case of extensive epithelioma of the lower jaw and floor of the mouth: removal; satisfactory state two years later. *Lancet*, Lond., 1880, ii, 812. — A case of large odontoma removed from the lower jaw. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1881-2, xv, 10-13, 1 pl. — Also [Abstr.]: *Lancet*, Lond., 1881, ii, 709. Also [Abstr.]: *Brit. M. J.*, Lond., 1881, ii, 669. — Case of very completely ossified sarcoma of the lower jaw: removal; recurrence; two operations; subsequent recurrence; and death from exhaustion. *Ibid.*, 1882, ii, 580. — **Hellström** (C. M.) Tumor cysticus in beusnusstanse; operation. [Lower jaw.] *In: Bergstrand (C. H.) Chir. Akttagelser.* 8^o. Upsala, [n. d.], 142-149. — **Herbet**. Kystes de la mâchoire inférieure. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1878, iv, 410-420. — **Herztaux**. Énorme tumeur du maxillaire inférieur; adénome kystique muqueux. *Bull. Soc. Anat. de Nantes*, 1881, Par., 1882, v, 65. Also: *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1882, xvi, 307. — Tumeur du maxillaire inférieur; adénome kystique. *Bull. Soc. Anat. de Nantes*, 1881, Par., 1882, v, 89-92. Also: *J. de méd. de l'ouest*, Nantes, 1882, xvi, 391-394. — **Hoffelder** (J. F.) Ausscheidung eines nüfargreichen Pseudoplasma aus der Unterkiefergegend. Deutsche Klinik Berl., 1860, xii, 112. — **Hill** (J. D.) Report of a case of encephaloïd disease of inferior maxilla. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, ii, 424. — **Hodgen** (J. T.) Osteo-cystoma of inferior maxillary bone. *St. Louis M. Reporter*, 1867-8, ii, 33-36. —

Jaw (Lover, Tumors of).

Hodges (R. M.) Cyst from beneath the lower jaw containing round masses of atheromatous matter. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (186-6), 1867, v, 76. — **Hodgson**. Malignant tumour of the inferior maxilla. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1845, 183. — **Hofmold**. Ein wahrer Tumor cavernosus von ungewöhnlicher Grösse in der linken Unterkiefergegend: Entfernung mit dem Messer: Heilung. *Wien. med. Presse*, 1880, xxii, 969-971. — **Holt**. Medullary cancer in a girl's jaw. *Lancet*, Lond., 1858, i, 89. — **Hoogkamer** (J.) [Carcinoma van de rechterhelft der onderkaak.] *In his*: *Vcrsl. d. chir. politikn. a. de Leidsche Hoogesch.*, 8^o. Leiden, 1873, 148. — **Horton** (C.) Fibrome du maxillaire inférieur: ablation: guérison. *Ann. Soc. med.-chir. de Liège*, 1877, xvi, 120-124. — **Houzelot**. Tumeur fibreuse occupant la partie moyenne de l'os maxillaire inférieur; résection. *Bul. Soc. de chir. de Par.*, 1856-7, vii, 192-194. — **Howe** (J. W.) Ligature of the common carotid artery, and removal of a carcinoma of the lower jaw. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiii, 131. — **Howse**. Pulsating carcinoma of lower jaw twice unsuccessfully removed: excision of body of jaw; recovery. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, ii, 336. — **Hunt** (T.) A case of tumor of the jaw, and destruction of the functions of the parotid by pressure. *Am. M. Recorder*, Phila., 1884, vii, 682-684. — **Jackson** (T. C.) Enchondromatous tumor under the lower jaw. *Lancet*, Lond., 1864, i, 464. — **Jamieson** (A.) Case of tumour of lower jaw. *Customs Gaz. Med. Rep.*, Shanghai, 1874-5, No. ix, 18, 1 pl. — Tumour of the lower jaw. *Ibid.* (1876), 1877, No. xii, 12, 1 pl. — **Jobert** (de Lumballe). Kyste osseux de la mâchoire inférieure; guérison. *Bull. Acad. de med.*, Par., 1840, v, 153. — Tumeur fibreuse du maxillaire inférieur: résection de la partie moyenne de l'os; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 341. — **Jones** (J. P.) [Osteo-sarcomatous tumor, involving almost the entire right half of lower jaw.] *Tr. M. Ass. Alabama. Mobile*, 1869, 111. — **van Kappelen** (E. J.) Extirpatio tumoris fibrosi. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië*, Batavia, 1860, viii, 345-348. — **Kerr** (J. G.) Tumor of lower jaw. *Rep. Med. Miss. Soc. in China* 1865, Hongkong, 1866, no. 27, 18. — **Krey**. Tumour of the lower jaw. *Tr. Path. Soc. London*, 1849-8, i, 141. — **Rips** (H. C.) Carcinoma maxilla inferioris. *In his*: Observations quædam, etc., 8^o. Hagae Comitis, 1853, 52-56. — **Klein**. Sehr geschwierige Ausrottung einer Knochen-Speck-Gehwulst aus der internen Kinnlade. *Neue (Der) Chiron*, Sulzbach, 1823, i, 345-349. — **Klose** (C. W.) & **Paul** (J.) Fibroma maxilla inferioris. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1852, iii, 52. — **Kolacek**. Ein cystisches Adenom des Unterkiefers, entstanden nach dem Typus der tötalen Bildung von Schleimdrüsen. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1877, xxi, 442-448, 1 pl. — **Koning** (P.) Over een aamkerlik been-uittwas aan de onderkaak. *Genes.*, heel... Verhandel. v. h. k.-medic. Inst. v. Wetensch., etc., Amst., 1825, [no. 3], 1-16, 3 pl. — **Krackowizer**. A questionable tumor of the jaw. *Med. Rec.*, N. Y., 1868, ii, 545. — **Lafosse**. Double masse cancéreux de la mâchoire inférieure. *Mémor. d. hôp. du midi*, Par., 1829, i, 180-196. — **Lagarde**. Tumeur de la mâchoire inférieure; opération; examen de la tumeur. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1862), 1863, 2, s., iii, 408-412. — **de Landet** (J.-B.) Une épuis. myclopaxos du maxillaire inférieur. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1861, xxxvi, 163-168. — **Larrey**. Observation sur l'extirpation d'une tumeur à la mâchoire inférieure et au cou. *J. compl. du dict. d. se. med.*, Par., 1819, iii, 132-135. — **Lawrence** (W.) Osteo-sarcomatous tumor of the inferior maxillary bone; operation. *Lancet*, Lond., 1834, i, 187-189. — Cystic tumor over the base and angle of the inferior maxillary bone: [partial ablation; recovery]. *Med. Times*, Lond., 1851, ii, s., ii, 27. — **Lebert**. [Cancéroïde épidermique du maxillaire inférieur.] *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1851, xxvi, 152. — **Le Brun**. Rak szczekol dolnej; resekcyja i wyłuszczenie zo stawu lewyl polowy szczekol; zapalenie okostnej po ostalej części tej kości; wyzdrowienie. [Resection and extirpation of left lower jaw for carcinoma; inflammation of periosteum; recovery.] *Gaz. lek.*, Warszawa, 1867, iii, 233; 256. — **Lecompte**. [Tumeur encéphaloïde volumineuse de la région sous-maxillaire.] *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1851, xxvi, 82. — **Lediard** (H.) Sarcoma of lower jaw of horse. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1883-4, xxxv, 468. — **Legonest**. Tumeur du maxillaire inférieur; kyste alvéolo-dentaire; balafments dans la tumeur; opération: retoulement de la langue. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1862), 1863, 2, s., iii, 345. [Discussion], 346; 356. — **Lejeal** (A.) Cancer du maxillaire intérieur; extirpation; reproduction. *In his*: *Mélanges de chir.*, 8^o. Valenciennes, 1868, 158-161. — **Letenueur**. Tumeur de la mâchoire. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1859), 1860, x, 54-63. — Tumeur fibreuse de la mâchoire inférieure; ablation: guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 574. — Enorme kyste multiloculaire du maxillaire inférieur. *Ibid.*, 1861, xxxiv, 409. — Osteome radiculaire cémentaire. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1869, 2, s., ix, 69-72. — Kyste multiloculaire de la mâchoire inférieure. *Ibid.*, 1873, 3, s., ii, 607-611. [Discussion], 611; 617. Also: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xvi, 51. — Osteome de la mâchoire inférieure. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1874, 3, s., iii, 437-440. Also: *Gaz. d. hôp.*,

Jaw (Lower, Tumors of).

Par., 1874, xvii, 860.—**Levis** (R. J.) Myo-sarcoma of inferior maxilla. Tr. Path. Soc. Phila. (1878-9), 1880, ix, 179-182. Also: Phila. M. Times, 1878-9, ix, 609. — Myeloid sarcoma of jaw. Tr. Path. Soc. Phila. (1878-9), 1880, ix, 182.—**Lisfranc**. Carcinome de la lèvre et de la mâchoire inférieures; tumeur squirrheuse sous-maxillaire; opération. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 221. — Cancer énorme d'une grande partie de la mâchoire inférieure s'étendant au loin sur les parties environnantes; ablation complète de la tumeur; mort par inervation douze heures après l'opération. Ibid., 1840, 2, s., ii, 405.—**Lister** (J.) Multilocular cystic tumour of the lower jaw; excision; cure. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xix, 432-434. — Encephaloid tumour of the lower jaw. Glasgow M. J., 1868-9, n. s., i, 255-257.—**Liston**. Cases of simple and malignant tumor of the lower jaw. Lancet, Lond., 1839-40, ii, 103-105. — Malignant tumor involving part of the lower jaw. Ibid., 1840-41, i, 390.—**Little**. † Tumor of the lower jaw. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 604.—**Lloyd**. Cancer of lower jaw; operation; recovery; subsequent return of disease; autopsy; secondary deposits on the pleura and in the heart. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 14.—**Lockbridge** (J. E.) Resection of a fatty tumor. Georgia M. Companion, Atlanta, 1872, ii, 713-716.—**Löper** (C.) Ein Balggeschwulst in der Maxilla inferior. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xlii, 323.—**Lowe** (T.) Case of osteosarcomatous tumor of the lower jaw removed by amputation. Madras Q. J. M. Sc., 1860, i, 174-177.—**MacDonell** (R.) Sarcoma (giant-celled) of the lower jaw. Duhlin J. M. Sc., 1875, lx, 155.—**McEvers** (J. F.) Fibro-cartilaginous tumor of the lower jaw. Duhlin M. Press, 1839, ii, 84.—**MacGillivray** (P. H.) On a case of cystic disease of the lower jaw. Austral. M. J., Melbourne, 1870, xv, 298.—**McKrough** (G. T.) Cystic sarcoma of the lower jaw, removed without external incision. Lancet, Lond., 1878, ii, 83.—**Maisonneuve**. [Cancer affectant le maxillaire inférieur.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 221-224. [Discussion, 226-229. —] Cancer envahissant le corps de la mâchoire inférieure et la totalité de l'os hyoïde. Ibid., 1853-4, iv, 56.—**Malgaigne**. Kyste séreux de l'os maxillaire inférieur; ablation; guérison. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xii, 52. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxiv, 337.—**Marechal**. Tumeur fibreuse de la mâchoire inférieure; ablation; guérison persistant cinq années après. Union méd., Par., 1883, 3, s., xxxv, 316-318.—**Marshall** (J. S.) Dentigerous cyst located in the inferior maxilla, dependent upon an inverted wisdom tooth, with removal of necrosed portion of ramus, and entire condyle; reproduction of the lost osseous tissue and perfect movement of the joint. Chicago M. J. & Exam., 1884, xlvi, 28-32.—**Martini**. Heilung eines Osteoosteotoma am Unterkiefer einer Frau. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvii, 395-402.—**Marvin** (L. I.) Case of fungus haematoles. Boston M. & S. J., 1839, xx, 29.—**Mauder** (C. F.) Absence of the second molar tooth; tumor of lower jaw in this position; operation. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 436. — Myeloid tumor of lower jaw; removal through the mouth without external wound. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 48. — Tumour of lateral portions of the lower jaw removed without external wound. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 2, 33. Also, Repaint.—**Maryard**. A large periosteal fibroma of the lower jaw, removed in conjunction with the corresponding half of the maxilla. Glasgow M. J., 1885, [4.] s., xxiii, 371-373.—**Mayo** (J. S.) Rapport sur un cas de kyste multiloculaire de la mâchoire inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, v, 159-162. [Rap. de Forget], 344-346.—**Mears** (J. E.) Cases of sarcomatous tumor: 1. of the lower jaw, involving the masseter muscle; 2. of the parotid gland, involving the masseter muscle; removed by operation. Tr. Coll. Phys. Phila., 1876, 3, s., ii, 165-177. — Tumor; peripheral osteo-sarcoma in the periosteum of the lower jaw. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 209. — Osteo-sarcoma of the lower jaw, involving the ramus, angle, and a portion of the body. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 12. — Spindle-celled sarcoma of the lower jaw. Ibid. (1879-81), 1882, x, 197. Also: Phila. M. Times, 1880, x, 607.—**Meeker** (D.) Osteo-sarcoma of the lower jaw. Iowa M. J., Keokuk, 1856, iii, 399-403.—**Menzel** (A.) Ein Fall von Osteofibrom des Unterkiefers, operirt. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871, xiii, 212-219, 1 pl. — Cisti della branca ascendente destra della mascella inferiore. Resee. san. d. Osp. civ. di Trieste (1874), 1876, ii, 74.—**Michon**. Résection du bord supérieur du maxillaire inférieur, pour une tumeur de mauvaise nature. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2, s., ix, 274.—**Monasterio** (E. M.) Estirpacion di un tumor fungoso en la mandibula inferior. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1841, 2, s., ii, 83.—**Mondon**. Tumeur du maxillaire inférieur. Bull. et mem. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 664.—**Moore** (J.) A diseased lower maxilla, affected with osteo-sarcoma. Tr. Belfast Clin. & Path. Soc., 1854, 45.—**Mosetig**. Ueber einen Fall von Cystosarcom des Unterkiefers. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 188. Also: Wien. med. Presse, 1867, viii, 542. Also: Wien. med. Wehnschr., 1867, xvii, 680.—

Jaw (Lower, Tumors of).

Mott (V.) Fourth case of osteo-sarcoma of the right side of the lower jaw. N. York M. & Phys. J., 1823, ii, 248.—**Mouzon**. Kyste multiloculaire du maxillaire inférieur; ablation; mort par hémorragie retardée. Rec. de mém. de méd., . . . mil., Par., 1870, 3, s., xxv, 136-141.—**Moy-sant**. Tumeur épithéliale du maxillaire inférieur; opération par le procédé de J. Cloquet. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 82.—**Murdoch** (J. B.) Sarcoma of lower jaw; removal; recovery, with recurrence. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 431.—**Nélaton**. Kyste fibreux du maxillaire inférieur. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 309. — El renombrado tumor del Doctor Gascon, sobre la mandibula inferior izquierda: su peso, cinco libras; su volumen, el de la eaheza. Rev. méd. quir. Buenos-Aires, 1867-8, iv, 102-105, 1 pl.—**Neison** (C. E.) A remarkable case of dental tumor of the lower jaw. Canada M. Rec., Montreal, 1881-2, x, 169. Also: Planet, N. Y., 1883, 22.—**Neumann** (E.) Ein Fall von Unterkiefergeschwulst, bedingt durch Degeneration eines Zahnsackes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1868, ix, 121-125, 1 pl.—**Norton** (A. T.) Case of myxo-sarcoma of lower jaw, recurring after removal, with most extensive secondary deposits in glands, brain, liver, and lungs, rapidly producing fatal result. Med. Press & Cire., Lond., 1880, n. s., xxix, 473.—**Notta**. Tumeurs du maxillaire inférieur; résection. Bull. Soc. de chir. de Par., 1871-2, 2, s., xii, 147. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1871, xlii, 365.—**Nunnely**. Encephaloid cancer of the lower jaw, most rapidly developed, with acute suppuration and pyelitis, and commencement of disease of the liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xiii, 215-217.—**Ohm**. Knochenzyste im Ramus mandibulae bei einem jungen kräftigen Maune. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 265.—**O'Reilly** (J.) Tumor of the jaw. N. York M. Gaz., 1852, iii, 261-265.—**Ormsby** (L. H.) Removal of fibrous epulis from lower jaw. Med. Press & Cire., Lond., 1881, n. s., xxxii, 426.—**Osteo-sarcomes** du maxillaire inférieur. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1876, viii, 18, 3 pl.—**Paget**. Cystic disease of the lower jaw. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 211.—**Pamard** (J.-B.-A.-B.) Observation sur une tumeur singulière de la mâchoire inférieure. Ann. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1871, x, 416-432.—**Panas**. Sarcome ossifiant de la mâchoire inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par., 1868, 2, s., ix, 419-422.—**Parise**. Tumeur kystique alvéolo-dentaire de la mâchoire inférieure; extirpation de la tumeur; conservation de l'os. Bull. méd. du nord, Lille, 1875, xiv, 311-321.—**Parker** (L.) Caucorous disease of the lower jaw; removal of portions of the bone. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 142.—**Parker** (W.) Osteo-sarcoma of the lower jaw. Annalist, N. Y., 1846-7, i, 533.—**Parvin** (T.) Congenital osteo-sarcomatous tumor attached to the anterior half of the lower jaw. Am. Pract., Louisville, 1871, iii, 1-4.—**Patterson** (J. L.) Osteo-sarcoma da maxilla inferior; operación. Gaz. med. da Bahia, 1879, 2, s., iv, 4-7.—**Perrier** (C.) Kyste hématoïque folliculaire de la mâchoire inférieure chez un nonveau-né. [Rap. de Magitot.] Bull. et mem. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 133-140.—**Peticolas**. Case of osteo-sarcoma of the inferior maxilla, Virginia M. J., Richmond, 1859, xiii, 283.—**Penguet** (E.) Osteo-anerismus of the inferior maxilla; ligature of the left external carotid and right common carotid arteries. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 81-84.—**Pibret**. [Tumeur du maxillaire intérieur, constituée par des kystes multiples, et par du tissu fibro-plastique.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 506-514.—**Pingaud** (E.) Sur un cas de ligature préventive de la carotide externe par l'ablation d'un ostéo-sarcome du maxillaire inférieur. Gaz. hebd. de méd., Par., 1876, xxiii, 709-712.—**Pisztory** (F.) Carcinoma medullare maxilla inf. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Ärzte zu Wien, 1853, i, 520-522.—**Pollock**. Osseous tumour of the lower jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 95-97.—**Porter** (G. H.) Excision of a large-sized epulis, springing from the lower jaw; recovery. In his: Surg. Repts., 89, Dubl., 1867, 10, 1 pl.—**Quain**. Cancer of lower jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xiii, 236.—**Rabonile** (L. M.) Maladie cancéreuse de l'os maxillaire inférieur chez trois chevaux. J. gén. de med., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxi, 77-86.—**Racey** (J.) Case of osteo-sarcoma of the inferior maxillary bone. Montreal M. Gaz., 1844, i, 131-133.—**Rainford**. Kyste du maxillaire inférieur. Bull. Soc. anat. de Nantes 1879, Par., 1880, 8.—**Rechmitt** (J.) Osteosarcoma maxilla inferioris; [Heilung ohne Entfernung des Unterkiefers]. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1843, xxiii, 511-515.—**Reverdin** (J.-L.) Ostéosarcome central du maxillaire inférieur; résection sous périostée de la moitié droite de la mâchoire; guérison. Examen histologique par A. Mayor. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1885, v, 538-544.—**Reyer** (A.) Knochenspeckgeschwulst des Unterkiefers. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Ärzte zu Wien, 1847, ii, 15-17.—**Richelet**. Tumeur à myélopaxies du maxillaire inférieur; opération. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1879, xlvi, 536-539.—**Richelet**. Refoullement de la langue; tumeurs à myélopaxies des mâchoires. Bull. Soc. de chir. de Par., (1862), 1863, 2, s., iii, 358; 365.—**Ricker**. Ueber Osteosarkom am Unterkiefer und dessen Aussrottung durch Resection. Med. Jahrb. f. d.

Jaw (Lower, Tumors of).

Herzogth. Nassau, Wiesb., 1846, 5. Hft., 55-69.—**Riedinger.** Beitrag zur Lehre von den Knochencysten des Unterkiefers. Verhauhl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1876, n. F., ix, 171-175.—**Rigand.** Des fibromes, des tumeurs fibreuses et fibro-plastiques de l'os maxillaire inférieur. Rev. méd. de l'est. Nancy, 1874, i, 253-262.—**Roberts (J. B.)** Tumor of the alveolar process of the lower jaw. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 4. *Also:* Phila. M. Times, 1881-2, xii, 651.—**Roeser (J.)** Ein Fall von Osteosarcoma carcinico-matodes maxillae inferioris. Heidelb. klin. Ann., 1832, viii, 437-441.—**Rogers (W. B.)** Cystic tumor of the lower jaw; removal, with portion of the bone. Mississippi Valley M. Month. Memphis, 1883, iii, 249-251.—**Rothmund (A.)** Fall eines Osteocystoides am Unterkiefer, operiert in der chirurg. Klinik zu München. Illust. med. Ztg., München, 1852, ii, 328-332, 1 pl.—**Salada.** Osteo-sarcoma osificante del maxilla inferior. Rev. méd. de Sovilla, 1883, iii, 157-161.—**Samarritani (S.)** Sodoppiamento del mascellare inferiore per un sarcoma giganti-cellulare. Raccoglito med., Forl., 1876, xxix, 331-334.—**Sands (H. B.)** Removal of half of lower jaw for malignant disease of the periosteum. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 579.—**Sanne.** Tumeur fibro-plastique du maxillaire inférieur. Bull. Soc. Anat. de Par., 1865, xl, 227-230.—**Scholz (W.)** Osteocystosarcoma des Unterkiefers; Resektion; Heilung. Wien. Med. Halle, 1864, v, 530-532.—**Schüller (M.)** Ein Fall von Carcinom des Unterkiefers. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1878, ix, 275. — Ein Fall von Sarcom des Unterkiefers (Epulis). *Ibid.*, 276. — Carcinom der Unterkiefer und seitlichen Halsgegenden von kolossalster Ausdehnung. *Ibid.*, 285.—**von Siebold (J. B.)** Beobachtung einer beträchtlichen und aus den Zahnhöhlen des Unterkiefers herwachsenden glücklich ausgerotteten Speckgeschwulst. Chiron, Nurnb., 1805-6, i, 155-186, 2 pl.—**Siotis.** Tumeur cancéreuse de la mâchoire inférieure; amputation de l'os; guérison. Gaz. méd. d'Orléans, Constantiopol., 1868-9, xii, 116.—**Smith (J. S.)** Odonto-periost tumor simulating pulp-fungoid. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 199.—**Smith (R. W.)** Osteosarcoma of the lower jaw. Dublin Hosp. Gaz., 1855, ii, 42.—**Smith (S.)** Ligature of carotid; suppuration resulting from the use of the carbolized catgut ligature; cancer of inferior maxilla. N. York M. J., 1876, xxiii, 608.—**Solveyra (G. E.)** Cáncer escirroso del maxilar inferior; operacion. Rev. méd.-quir. Buenos Aires, 1875-6, xii, 181; 188.—**Sourier.** Kyste périostique de la bouche avec trajet fistuleux à la joue. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 134.—**Spanton.** Cystic tumour of the right half of the lower jaw; removal; recovery; remarks. Lancet, Lond., 1879, ii, 613.—**Stokes (W.)** Tumour of lower jaw. Dublin J. M. Sc., 1880, 3, s., ix, 348. — Dentigerous tumour of inferior maxilla. *Ibid.*, 551-553. — Sarcoma of inferior maxilla; excision; recovery. *Ibid.*, 1883, 3, s., lxvii, 350. — Cancer of lower jaw; excision of the tumour; rapid return of the disease. *Ibid.*, 357-359, 1 pl.—**Stone (W.)** A large tumour on the left jaw. N. Orl. M. & S. J., 1849-50, vi, 419.—**Stryker (J. D.)** Case of osteo-sarcoma of the lower jaw successfully treated by iodine. N. York J. M., 1845, v, 189-191.—**Syme (J.)** Case of osteo-sarcoma of the lower jaw. Edinb. M. & S. J., 1828, xxx, 286-290, 1 pl. *Also:* Reprint. — Medullary sarcoma of lower jaw. Edinb. M. & S. J., 1832, xxxviii, 320. — Tumour of the lower jaw; removal; recovery. *Ibid.*, 1838, i, 333. — Removal of a tumour of the lower jaw. Med. Times, Lond., 1849, xix, 357.—**von Sztaunkovanszky (J.)** Carcinoma maxille inferioris pars sinistra. Resection; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Wieden 1871, Wien, 1873, 106.—**Taylor.** Osteo-sarcomatus tumor of the inferior maxilla; operation; death. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, i, 260-262.—**Terrillon.** Remarques sur une tumeur épithéiale du maxillaire inférieur pulsatile et vasculaire. Bull. Soc. Anat. de Par., 1873, xliii, 585-589.—**Thierry (A.)** Extraction d'un bâmeçon; ablation d'une tumeur fibro-plastique du maxillaire inférieur. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 772.—**Tonoli (S.)** Cisti ossea della mascella inferiore. Gazz. med. Ital. Lomb., Milano, 1880, 8, s., ii, 311.—**Tretat.** Ostome de la mâchoire inférieure. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 403. *Also:* Semaine méd., Par., 1884, 2, s., iv, 145. *Also:* J. d. conn. méd. prat., Par., 1884, 3, s., vi, 155; 165.—**Tyrrell.** Tumour of the lower jaw. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 265.—**Utrich.** Geschichte eines Osteosarcoms am Unterkiefer. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 300-308.—**Ushoff (N.)** Ueber ein grosses Odontom des Unterkiefers. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, Ixxxv, 537-554, 1 pl.—**Verneuil.** [Une affection de l'os inférieur avec dépôt périostique externe.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1851, xxvi, 229. — Tumeur myéloïde de la mâchoire inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858, viii, 489. — Tumeur congénitale polycystique si serrée à la symphise du maxillaire inférieur et à la face inférieure de la langue; accouchement spontané avant terme; arrachement de la tumeur pendant le travail; examen anatomique de la pièce. Bull. Acad. de méd., Par., 1875, 2, s., iv, 644-650. — Epithélioma de la mâchoire inférieure. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 667.—**Vogt.** Heil-

Jaw (Lower, Tumors of).

lung einer sarkomatösen Degeneration. Würzb. med. Ztschr., 1861, ii, 383-385.—**Wagstaffe (W. W.)** Case of cystic sarcoma of lower jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 249-253, 1 pl.—**Waitz (H.)** Zwei Sarcome der Unterkiefergegend. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 612.—**Walker (T.)** Seirrhous tumour of the lower jaw; operation; recovery. Lancet, Lond., 1848, ii, 379.—**Walker.** Osteo-sarcoma of lower jaw. *Ibid.*, 1839-40, i, 485.—**Ward (N.)** Disease of the lower jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 425.—**Warren (J. M.)** Cystic tumor of the jaw. Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 493-497. *Also, in his:* Surg. Obs., 8°, Boston, 1867, 72-80. *Also, Reprint.*—**Wedl (C.)** Knochen-geschwulst mit eingelageter Zahnhain- und Schmelzsubstanz. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, vii, 183-188, 1 pl.—**Weinlechner (J.)** Ueber einen Fall von Cystosarcoma des Unterkiefers. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 409. — Ein enorm großes Cystosarcom des Unterkiefers mit glücklichem Erfolge extirpiert. Wehnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1867, viii, 28. — Exstirpation eines Cystosarcoms am Unterkiefer. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 715.—Dermoideyste am Kieferwinkel; Exstirpation; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 131. — Cyste im Kieferast. In: Eder (A.) Aerzl. Ber. 1875, 8°, Wien, 1876, 94. — Ueber die erfolgreiche Extirpation eines centralen Osteosarcoms der rechten Unterkieferhälfte mit Erhaltung der Continuität des Knochens. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 201. — Eine Dermoideyste von der Unterkiefergegend aus dem Boden der Mundhöhle vordringend; Exstirpation; Heilung. *Ibid.*, 261. — Eine Dermoideyste von der Unterkiefergegend aus vorwiegend gegen das obere Halsdreieck gewachsen; Exstirpation; Heilung. Aerzl. Ber. d. k. k. alg. Krankenh. zu Wien (1883), 1884, 250.—**Wells (S.)** Case of large congenital encephaloid tumour, not impeding delivery. Tr. Obst. Soc. Lond., 1860, ii, 27.—**Westmoreland (W. F.)** Dentigerous cyst of the inferior maxillary bone. Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 643.—**Wharton.** Cancer of the jaw. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiv, 445.—**Williams (S. W.)** Osteo-sarcoma, Boston M. & S. J., 1840, xxii, 39-41.—**Withnsea (C. C.)** Observations quadam do osteosarcomate maxillæ inférioris. Acta reg. Soc. med. Havn., 1829, vii, 229-257.

Jaw (Upper, Excision of).

See, also, Jaw (Upper, Tumors of); Jaws (Diseases of) from phosphorus; Nose (Tumors of).

ARNAL (H.) Études cliniques sur la résection et les tumeurs du maxillaire supérieur. 4°. Paris, 1880.

Bahlche (A.) * Ueber die Resection des Oberkiefers. 8°. Erlangen, 1861.

Bauduin (A. F.) * De resectione maxillæ superioris, easu memorabili illustrata. 8°. Groninga, 1845.

Bec (L.) * De la résection du maxillaire supérieur. 4°. Montpellier, 1869.

Bernard (R.) * Beitrag zur Geschichte der Oberkieferresektion. 8°. Breslau, 1873.

Borchert (A.) * Nonnulla de excisione maxillæ superioris totali, casibus quibusdam illustrata. 8°. Rostochii, 1847.

Botto (G. L.) Asportazione totale e simultanea dell' osso mandibolare superiore e dello zigomatico sinistri. Cenni commemorativi per Vincenzo de Paoli. 8°. Genova, 1857.

Bouquet-Labrange (P.-P.) * De la résection de los maxillaire supérieur. 4°. Paris, 1845.

Camerer (A.) * Ueber die Resection des Oberkiefers. 8°. Erlangen, 1854.

Cartier (E.) * Étude sur les résections du maxillaire supérieur au point de vue de leurs résultats et en particulier sur un procédé nouveau avec conservation du nerf sous-orbitaire. 4°. Lyon, 1879.

Cataliotti (I.) Sulla resezione di tutta la mascella superiore sinistra, comprese le ossa malarie e palatino, eseguita per la prima volta. 8°. Palermo, 1859.

Erdner (A.) * Ueber Oberkiefer-Resectionen. 8°. Würzburg, 1874.

Gajon (M. - H. - C.) * Dissertation sur le pneumothorax, suivie d'un cas d'ablation partielle de l'os maxillaire supérieur. 4°. Paris, 1829.

Jaw (Upper, Excision of).

GOLDSCHMIDT (M.) *De resectione maxillæ superioris, adjecto exemplo maxillæ superioris dimidii dextri in clinico chirurgico Vratislavensi resectæ. 8°. *Vratislavia*, [1856].

GRIMM (H.) *De resectione maxillæ superioris. 8°. *Jena*, 1853.

HADLICH (H. J.) *De resectione maxillæ superioris. 8°. *Berolini*, 1867.

DE HARBOU (E. A. F. C.) *De duobus casibus rarioribus resectionis partialis ossium faciei. 8°. *Jena*, 1855.

HEYFELDER (O.) Traité complet de la résection des maxillaires supérieurs. Traduit de l'allemand par F. Pétard. 8°. *Paris*, 1858.

KOLOMIN (S. B.) O resektii verchnei cheilousti po povodu opucholci. [Resection of upper jaw for tumor.] 8°. [St. Petersburg, 1882.]

KRUEPPEL (G.) *De maxillæ superioris resectione deque morbis hujus ossis dynamicis manu curandis. 8°. *Bonna*, 1834.

RIEDEL (V. W.) *Totale und partielle Resectionen beider Oberkieferknochen, mit Statistik derselben. 8°. *Leipzig*, [1864].

RIPAULT (H.) Tableau indicatif des maladies qui peuvent motiver l'ablation en totalité de l'os maxillaire supérieur, et de celles qui ne motivent pas cette opération. 8°. *Paris*, 1847.

SANTOPADRE (F.) Asportazione dell' intero mascellare superiore, affetto di osteosarcoma; memoria. 8°. *Fuligno*, 1844.

SCHMAUSS. *Ueber die Resection der beiden Oberkiefer. 8°. *Neustadt an der Aisch*, 1848.

SELLHEIM (P.) *Ueber Resectionen des Oberkiefers, ausgeführt von J. F. Heyfelder. 8°. *Dorpat*, 1860.

STUDNIARSKI (F.) *De subperiosteali resectione maxillæ superioris. 8°. *Berolini*, [1861].

SZULC (J.) *Ueber Oberkiefer-Resection. 8°. *Greifswald*, 1869.

TUERPEN (C. F. A.) *De maxillæ superioris resectione. 8°. *Berolini*, [1858].

WILDE (G.) *De osteotomate maxillæ superioris ejusque resectione totali. 8°. *Gryphie*, 1855.

Adams. Large fibro-cellular growth in the antrum; removal of the superior maxilla (operation by single incision); recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 89.—**Aikin** (C. A.) Excision of the superior maxillary bone. Lancet, Lond., 1839, ii, 217.—**Albert** (E.) Carcinoma antri Highmorei; Resektion des Jochbeins und eines grossen Theils des Oberkiefers. Wien med. Presse, 1874, xv, 815.—**d'Ambois** (A.) Resezione di tutto il mascellare superiore dritto con resezione di quello del lato sinistro al disotto del pavimento inferiore dell'orbita. Mo. Vimento, Napoli, 1881, 2. s., iii, 93-101.—**Ashhurst** (J.), Jr. Fibroid tumour; excision of right upper maxilla, leaving orbital plate; death from shock and hemorrhage. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, Ix, 121-123.—**Asson** (M.) Di un' asportazione dell' osso mascellare superiore per produzione poliposa aderente alla base del cranio. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1867, 3. s., vii, 571-580.—**Barbosa** (A. M.) Resecção de todo o osso maxilar superior do lado direito praticada pela primeira vez em Portugal. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1862, 2. s., xxvi, 441-443. — Ressecção do maxillær superior por sarcoma do osso. Correio med. de Lisb., 1873-4, iii, 109. Also: J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1874, 2. s., xxxviii, 26-28.—**Barker** (A. E.) Notes of a specimen of tubular epithelioma. Lancet, Lond., 1884, ii, 827.—**Barlow** (T.) Excision of upper jaw; recovery. Ibid., 1872, i, 611, 1 pl.—**Barton** (J. K.) Removal of superior maxillary bone, for malignant disease. Dublin J. M. Sc., 1862, xxxiv, 32-38.—**Barwell** (R.) Myeloid sarcoma of the upper jaw removed, with nearly all the alveolus of the left side, without opening the cavity of the nose into that of the mouth. Lancet, Lond., 1873, ii, 81.—**Baudens.** Ablation de l'os maxillaire supérieur gauche, d'une partie du maxillaire droit, de tout le vomer, des cornets, d'une portion de l'os malaire et de la face nasale de l'éthmoïde. [Rap. de Gimelle.] Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 1212-1217.—**Beaton** (W. B.) Osseous tumour of the left superior maxilla; removal of the bone. Lancet, Lond., 1873, i, 271.—**Beatty** (T. B.) Case of malignant fungous tumour affecting the upper jaw; excision of the superior maxillary bone, together with a portion of the malar. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1853-4), 1855, n.

Jaw (Upper, Excision of).

s., ii, 323-325.—**Beauchêne.** Maladie d'une grande partie de la portion gauche de l'os maxillaire supérieur; ablation de cette portion d'os. Gaz. d. hôp. Par., 1829-30, ii, 21.—**Beck** (B.) Totale Resection des linken Oberkiefers. Memorabilien, Heibr., 1864, ix, 247-249.—**Bellamy.** Removal of the greater portion of both upper jaw-bones, without external incision. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 452.—**Below** (E.) Apparat, welcher die Anästhesierung bei Oberkieferresektionen ermöglicht. Allg. med. Centr.-Zig., Berl., 1870, xxix, 145, 361.—**Bérard.**

Tumeur cancéreuse développée dans le sinus maxillaire droit; résection de la presque totalité du maxillaire supérieur. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2. s., vii, 361-363.—**Berend** (H. W.) Resection maxillaire superioris. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, v, 155.—**Bergmann.** Zur Caustisierung der Oberkieferresektionen mit nachfolgenden plastischen Operationen. St. Petersb. med. Ztschr., 1867, xiii, 91-107. — Resection des Oberkiefers. Ibid., 1868, xv, 335.—**Bernal Descalzo** (A.) Resection of the maxillary superior izquierdo à consecuencia de un cáncer epitelial y cárries consecutiva del mismo hueso. Diario med., Madrid, 1881-2, 4, no. 117. Also: Unión de l. cienc. méd., Cartagena, 1882, ii, 307-310.—**Bertherand** (A.) Résection de la maxillaire supérieure droite, d'une portion du maxillaire gauche, et des os voisins. Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1851, 2. s., viii, 180-191. Also [Rap. de Gimelle]: Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 1218-1221.—**Bettinger.** Excision des ganzen linken Oberkiefers bei einem Knaben von 16 Jahren. Verbandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1857, Kaiserslautern, 1858, 13.—**Bickertsch** (E.) Excision of the upper jaw. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xiv, 238.—**Bigelow** (H. J.) Tumor of superior maxilla; excision. Boston M. & S. J., 1868, lxxvii, 183.—**Billroth** (T.) Ueber die Resection des Processus nasalis maxillæ superioris nach B. Langenbeck. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 561-565.—**Blackman** (G. C.) Three cases of removal of upper jaw. Cincin. Lancet & Obs., 1861, iv, 93.—**Blandin.** Case of osteosarcoma of the left upper maxillary bone, in which the whole of the diseased bone was removed. Lancet, Lond., 1834, ii, 353.—**Bleynie** (F.) Cancer du sinus maxillaire; ablation des os maxillaire supérieur et malaire; guérison. Rev. méd. de Limoges, 1867-8, i, 71-74. Also: Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1868, 254-256.—**Bleynie** (L.) Tumeur cancéreuse du maxillaire supérieur; ablation complète du maxillaire et du malaire; modifications apportées au manuel opératoire. Rev. méd. de Limoges, 1872, iii, 116-118.—**Bonnet**. Cancer du maxillaire supérieur droit; ablation de cet os présente en entier; mort. Ann. clin. de Montpel., 1854-5, ii, 299.—**Bonora** (C.) Breve como stonico di un asportazione del mascellare superiore destro per tumor maligno. Sperimentale, Firenze, 1867, xx, 326-328.—**Bottini** (E.) Reseczione intra-orale del mascellare superiore sinistro; guarigione. Ann. univ. di med., Milano, 1869, ccviii, 108.—Reseczione endo-orale del mascellare superiore sinistro per sarcoma osteoide dell'antrou di Igmore. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1870, 3. s., ix, 643-652. — Sull' operata di resseczione del mascellare superiore e sulle preparazioni all' acido fenico. Ibid., 802-811. — Resezione osteoplastica dell' osso nasale e mascellare superiore destro per estirpare un neoplasma proveniente dalla base del cranio, ed estrusosi nelle cavità orbitale, mascellare e nasale. Ibid., 1877, 3. s., xxi, 562-570.—**Bourdilat.** Sarcome médiullaire du maxillaire supérieur; ablation; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xiii, 124.—**Boyer.** Extirpation des os maxillaire supérieur et palatin gauches, pour un ostéosarcome de la voûte palatine de ce côté; guérison. Gaz. méd. de Par., 1834, 2. s., ii, 344-346.—**Brainard** (D.) Case of resection of the superior maxillary and malar bones. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 131. — Cases of resection of the upper jaw, with suggestions of an improvement in the operation of removal of naso-pharyngeal polypi. Chicago M. J., 1860, xvii, 215-222.—**Braun** (H.) Ueber totale doppelte Oberkieferresektionen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875-6, xix, 728-748, 1 pl.—**Briddon** (C. K.) Sarcoma of the upper jaw removed after preliminary laryngo-tracheotomy and partial necrosis, by chloroform and morphia. Bull. N. Y. Path. Soc., 1881, 2. s., i, 143-146.—**Briggs** (C. S.) Removal of the entire right superior maxilla for large osteofibromatous tumor; rapid recovery. Nashville J. M. & S., 1881, n. s., xxviii, 145-151. — Extirpation of the contents of the orbit and removal of upper portion of right superior maxilla for sarcomatous growth; recovery. Ibid., 189-196.—**Briggs** (W. T.) Removal of superior maxillary bone for sarcomatous tumor. Ibid., 1885, n. s., xxxv, 62-65.—**Brigham** (C. B.) Removal of the entire upper jaw for malignant disease; recovery. West. Lancet, San Fran., 1875, iv, 561-566. Also in his: Surg. Cases, 80, Cambridge, 1876, 17-22, 1 pl.—**Brissand** (E.) Tumeur épithéliale de la voûte palatine consecutive à un psoriasis buccal; resection du maxillaire supérieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, ii, 698-700.—**Bruguer Martí.** Caries y necrosis en ambos supraantrauxiliares de carácter sifiliítico y hidrargirico; resection; reproducción parcial de los sequestrados; obliteración de las aberturas consecu-

Jaw (Upper, Excision of).

tivas entre las fosas nasales y la boca; aplicación de un aparato protésico en caucho; masticación y fonación fisiológicas. Rev. de ciencias méd., Bareel, 1883, ix, 135-147.—**Brunn (V.)** Careinom des Alveolarfortsatzes des linken Oberkiefers; Resection; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 51. — Careinom des rechten Oberkiefers; Resection; Heilung. *Ibid.*, 59. — Fibroid des rechten Oberkiefers, resp. des Antrum Higmoori; Resection; Heilung. *Ibid.*, 59.—**Buchanan (G.)** Excision of superior maxillary bone. Edinb. M. J., 1864-5, x, 406. Also, Reprint. — Excision of the superior maxillary bone. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 117. Also, Reprint. — Two cases of excision of the upper jaw. Glasgow M. J., 1870-71, iii, 198.—**Buist (J. S.)** Excision of the superior maxillary bone for fibro-sarcomatous tumor (epulis) in a child nine years of age; cure. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1874, 74-77. Also, Reprint.—**Burggraeve.** Polype fibreux du maxillaire supérieur; extirpation de l'os; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1849, i, 33. — Ostéo-sarcome de la mâchoire supérieure; extirpation. *Ibid.*, 34. — Extirpation de la mâchoire supérieure, suivie de quelques réflexions sur l'infection puruleuse. [Rap. de Menlewaecker.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1858, xxv, 322; 331. — Extirpation de la mâchoire supérieure gauche. Bull. Acad. roy. de méd. de Belgique, Brux., 1865, 2. s., viii, 64-67. *Also, in his:* Faits clin., 89, Brux., 1865, 6-9.—**Burrow.** Fibroid der Fossa spheno-maxillaris; osteoplastische Oberkiefer-Resection; Heilung. Berl. klin. Wochenschr., 1877, xiv, 60-63.—**Butcher (R. G. H.)** On extirpation of the entire upper jaw, illustrated by a case in which it was removed, together with the whole of the palate bone, on account of a large fibro-vascular tumor springing from the antrum. Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xvi, 18-36. — Excision of nearly the entire of the left superior maxillary bone, on account of a large fibro-vascular tumour, by single incision into the nostril, and dissecting up the ala from the maxillary bone with the cheek flap; perfect recovery, with scarcely a trace of deformity. *Ibid.*, 1860, xxix, 259-266, 1 pl. — Excision of nearly the entire of the right superior maxillary bone, owing to destructive caries implicating seriously neighbouring organs, by single incision into the nostril and dissecting up the ala from the maxillary bone with the cheek flap; perfect recovery and no deformity. *Ibid.*, 266-269, 1 pl. — Excision of a large portion of the upper jaw, implicated with a fibro-vascular tumour, without division of the cheek or lip; perfect recovery; no deformity. *Ibid.*, 270. — Successful excision of the entire upper jaw and malar bone for an enormous tumour involving both and filling the parotid region. *Ibid.*, 1861, xxxi, 1-12, 1 pl. — Successful excision of the entire upper jaw and palate bone for an enormous fibro-vascular tumour; terrible intermediary hemorrhage; ligature of the internal maxillary artery; perfect recovery. *Ibid.*, 1863, xxxv, 279-288, 1 pl. *Also, in his:* Rep. Op. Surg., 8^o, Dubl., 1863, 25-34, 1 pl. — Successful excision of the entire upper jaw and palate bone for a very large osteo-sarcomatous tumour; ligature of the internal maxillary artery; rapid recovery, with scarcely a trace of deformity. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxv, 288-292. *Also, in his:* Rep. Op. Surg., 8^o Dubl., 1863, 34-38.—**Buzzacchi (G.)** Sarcoma recidivo dell' osso mascellare superiore destro, guarito colla totale resezione. Ann. Univ. di med. e chir., Milano, 1876, ccxxxvii, 212-220.—**Cathoun (A. W.)** Resection of right superior maxillary bone for fibro-sarcoma; preliminary tracheotomy; rapid recovery. Georgia M. Companion, Atlanta, 1872, ii, 143-145. — Resection of right superior maxillary bone for epithelial cancer; preliminary tracheotomy; death. *Ibid.*, 1872, ii, 145-147.—**Caution.** Disease of the left upper jaw-hole, originating primarily in a blow from the fist; successful removal of the entire bone. Lancet, Lond., 1865, i, 477. — Extirpated superior maxillary bone, containing a tumour of the antrum. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 226-229. — Removal of both superior maxilla. Lancet, Lond., 1872, i, 79.—**Carathéodory (C.)** Résection du maxillaire supérieur; guérison. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1863-4, vii, 149-152.—**Carothers (A. E.)** Extirpation of both superior maxillary, left malar, and pterygoid process of left sphenoid bones. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s. lxx, 430-433.—**Carraz (A.)** Carcinome du maxillaire supérieur; résection de l'os. Bull. Soc. Anat. de Par., 1875, i, 441-443.—**[Cases.]** Extirpation of the right superior maxillary bone affected with osteo-sarcoma. Lancet, Lond., 1880-81, i, 319.—History of an interesting case of fibrous tumour in the antrum; excision of the superior maxillary bone; erysipelas and death. N. Orl. M. & S. J., 1851-2, viii, 575-580.—Resection heider Oberkieferknochen mit Erhaltung des gesunden, die Schneidezähne und den linken Eckzähnen tragenden Mittelstückes desselben und mit Erhaltung eines Theiles des harten Gaumens. Aerztli. Ber. d. k. k. alg. Krankenh. zu Wien (1861), 1862, 225.—Fibro-plastische tumour of the antrum; excision of the superior maxilla; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 35.—**Cayley (H.)** Removal of the upper jaw. Indian

Jaw (Upper, Excision of).

M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 319. — Two tumours of the upper maxilla; excision. *Ibid.*, 1882, xvii, 249. *Also:* Tr. Calcutta M. Soc., 1882, iii, 113-116.—**Chapin (F. W.)** Case of disease and removal of the upper jaw. Boston M. & S. J., 1877, xvii, 104. — **"Chirurgicus."** Remarks on Mr. Syme being the first to perform the operation of removal of the superior maxillary bone in Europe. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 20. — **Chirol (J. J.)** Necrosis of superior maxillary bone and its removal, entire, without the use of the knife. Charleston M. J. & Rev., 1859, xiv, 355. — Paper on "the best method for removing the upper maxillary bone." Med. Rec. N. Y., 1873, viii, 145. — **Claim** of priority. *J. Med. Times & Gaz.*, Lond., 1854, n. s., viii, 69.—**Clark (F. Le G.)** Case of malignant disease of the right upper jaw; excision; recovery. *Ibid.*, 1856, n. s., viii, 171. — **Collis & Porter.** Excision of the upper jaw for malignant tumour of the antrum. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 377.—**Combat.** Mémoire sur la résection du maxillaire supérieur, suivi de quatre observations. [Rap. de Polaillon.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 912-923.—**Coope (H.)** Extirpation of the upper jaw for malignant disease; haemorrhage on eighteenth day; ligature of common carotid artery; death. Lancet, Lond., 1866, ii, 411.—**Craven (R. M.)** Excision of the superior maxilla and malar bone. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 356; 669. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 660.—**Crawford.** Osteo-sarcoma of the upper jaw; resection of the right maxillary bone. Med. Chron., Montreal, 1853-4, i, 157.—**Creus.** Condroma del maxilar superior; resección de este hueso; curación. Siglo med., Madrid, 1870, xvii, 698.—**Croly (H. G.)** Excision of the entire left superior maxilla, by a single excision, for myeloid tumour. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xl, 278-285, 1 pl.—**Crosby (D.)** Successful operation for the removal of the superior maxillary and malar bones. Boston M. & S. J., 1858, xviii, 369-372.—**Cunningham (F. T.)** Excision of the superior maxillary bone; plastic dentistry. *Ibid.*, 1866-7, lxxv, 459.—**Curtis (C. R. S.)** Resection of the right superior maxilla, the pterygoid process of the sphenoid, of a portion of the body of the sphenoid, and of the vertical plate of the palato bone. St. Louis M. & S. J., 1883, xlii, 562-565.—**Dattilo (V.)** Due resezioni del mascellare superiore. Ann. clin. d. osp. inept. Napoli, 1882, vii, 294-300. *Also:* Eco d. osp., Napoli, 1883, i, 70-76.—**Dawson (W. W.)** Excision of the upper jaw; 4 cases; osteo-sarcoma; central and peripheral. Clinic, Cincinnati, 1877, xii, 1-5. *Also:* Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1877, xxiii, 155-165.—**Degréise.** Note sur un cas de mort survenue pendant une opération d'ablation du maxillaire supérieur pratiquée sur un malade affecté de polytome fibreux pharyngien. Bull. Soc. de chir. de Par., (1861), 1862, 2. s., ii, 179-184.—**Dehler.** Partielle Resection des Oberkiefer wegen Neurose. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, iii, 401-404.—**Demarquay (J.-N.)** Considérations et observations sur la résection partielle du maxillaire supérieur. Gaz. méd. de Par., 1857, 3. s., xii, 670; 719. — Fibrome calcifié du sinus maxillaire gauche simulant une exostose nécrosée; ablation du maxillaire; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., (1868), 1869, 2. s., ix, 208. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1868, xxii, 311-313.—**Demons (A.)** Polype naso-pharyngien; insuccès de la méthode de Manne; résection totale du maxillaire supérieur; hrèche laissée ouverte pendant neuf mois; pas de récidive au bout de ce temps; présentation du malade. J. de méd. de Bordeaux, 1883-4, xiii, 230.—**Dennison (W. C.)** Removal of upper jaw for giant-celled sarcoma. Cinciu. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 69.—**Denué.** Tumeur volumineuse de la moitié gauche de la face; résection du maxillaire supérieur; trépanation de la base du crâne. J. de méd. de Bordeaux, 1859, 2. s., iv, 233-241.—**Derby (R. H.)** Naso-pharyngeal polypus removed by ablation of the superior maxillary bone. Boston M. & S. J., 1867, lxxvi, 170.—**Deroubaix.** Sarcome développé dans les cellules ethmoidales, le sinus maxillaire, les fosses nasales, l'orbite et le pharynx; résection de l'os maxillaire supérieur; guérison. Presse méd. belge, Brux., 1858, x, 77-80.—**Desplats.** Exostose du maxillaire supérieur; nécrose; fistules; ablation de l'os; guérison. Bull. Soc. Anat. de Par., 1867, xlii, 61-65.—**Detmold.** Excision of the superior maxilla for osteosarcoma; previous ligature of the common carotid artery, with slight wound of the internal jugular vein. N. York J. M. 1856, 2. s., xvi, 259. — Excision of superior maxilla and malar bone for malignant disease; carotid not ligated; no haemorrhage. *Ibid.*, 260.—**Dieffenbach.** On the resection of facial bones. Lancet, Lond., 1837-8, i, 692-699.—**Dienatofy.** Tumeur de la face, enlevée avec l'os maxillaire supérieur, suivant le procédé de M. Genson, mais en conservant le plancher de l'orbita. Bull. Acad. de méd. de Par., 1841-2, vii, 817.—**Dobson (N. C.)** Removal of greater part of both superior maxilla simultaneously for malignant disease; recovery. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 430-432.—**Douville (E. L.)** Excision of superior maxilla. Lancet, Lond., 1871, i, 231.—**Douglas (I.)** Removal of the superior maxillary bone. Lond. M. Gaz., 1841-2, xxix, 183. — *Also:* Lancet, Lond., 1868, ii, 7.—

Jaw (Upper, Excision of).

Draper (F. W.) Cancer of antrum; extirpation of np- per jaw. Boston M. & S. J., 1868-9, lxxix, 103.—**Dufour**. Une masse charnue du volume d'une forte noix environ, provenant de la récidive d'une ablation du maxillaire supérieur, faite il y a un an, pour une affection sarcomateuse de cet os. Bill. Soc. Anat. de Par., 1860, xxxv, 68.—**Dunka**. Case of removal of a part of superior maxillary bone on account of a bony tumour in the nasal fossa. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 256-261.—**Dunsmuir** (J.) Osteo-sarcoma of upper jaw; excision of superior maxilla; recovery. Edinb. M. & S. J., 1854, lxxxi, 100.—**Duplay**. Odontome de la mâchoire supérieure. Gaz. méd. de Par., 1879, 6, s., i, 530.—**Durham**. Removal of superior maxilla for tumor in the antrum. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1873, ii, 52.—**Dunn** (D. B.) Sarcomatous tumour of left upper jaw; partial excision of bone. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 214.—**Earle**. Osteo-sarcoma of the antrum, extirpation of the superior maxillary bone. Lancet, Lond., 1831-2, i, 378.—**Eder** (A.) McDunnlarcarcinom des linken Oberkiefers; Resection des letzteren mit Spaltung der Wange; heides wegen Recidivs wiederholt; vom Prof. Weinlechner operirt. In his: Aerztl. Ber. 1875, 8°, Wien, 1876, 105. — Carcinoma maxillæ ssp. ex Highmor; vom Prof. Billroth operirt. Ibid., 106.—**Erichsen**. Fibro-plastic tumor of right upper jaw; excision; recovery. Laeuet, Lancet, 1872, i, 612.—**Estlander**. Resection af öfverkäken jemte extirpation af tumör. Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1873, xv, 271. — Duhnelidig resektion af öfverkäken. Ibid., 1875, xvii, 35.—**Evans** (C. J.) Excision of the superior maxilla for tumour; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 356.—**Fayrer** (J.) Excision of the upper jaw. Ibid., 1866, ii, 553. — A case of fibro-cartilaginous tumour of the left upper jaw-bone; excision and cure. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 261. — Excision of the superior maxillary bone. Ibid., 1870, v, 10. Also, in his: Collect. M. & S. Essays, 8°, [n. p., n. d.]—**Fearn** (S. W.) Case of fibrous tumour of the antrum in which the jaw was excised. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 523.—**Fergusson** (W.) Excision of superior maxillary bone. Lancet, Lond., 1841-2, i, 889-891. — Excision of the superior maxilla. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 569. — Removal of the upper jaw. Lancet, Lond., 1857, ii, 33. — Excision of the upper jaw. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 728. — Excision of the superior maxilla. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 550. — Clinical remarks upon a ease of removal of the upper jaw, for a tumour extending to the base of the cranium. Lancet, Lond., 1862, ii, 205. — Extensive tumor of the antrum involving the floor of the orbit and the soft palate; excision of superior maxilla; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 159. — Excision of a part of the superior maxilla for a fibrous tumor of the antrum; recovery. Ibid., 1865, i, 600. — Two cases of excision of the superior maxillary bone; excision. Lancet, Lond., 1870, i, 584. — Tumour of the antrum; removal of greater portion of the superior maxilla. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 598.—**Field** (A. G.) Resection of the upper jaw; secondary haemorrhage; ligature of the common carotid artery. Ibid., 1858, n. s., xvii, 217.—**Flanbert** (A.) Observation d'ablation de l'os maxillaire supérieur en totalité, pour une affection indépendante de cet os; guérison. Arch. gén. de méd., Par., 1840, 3, s., viii, 436-444. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2, s., ii, 387. Also: Gaz. méd. de Par., 1840, 2, s., viii, 573. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1840, iii, 254-358.—**Forget** (A.) Des divers modes opératoires et des règles à suivre pour la résection de l'os maxillaire inférieur; observation d'une tumeur cancéreuse de la lèvre; diagnostic différentiel. Union méd., Par., 1851, v, 117; 126; 173; 178.—**Fornarri** (F.) Due resezioni del mascellare superiore e maxilla corrispondente (senza anestesia; medicatura antisettica). Raccolto med., Forlì, 1884, 4, s., xxi, 399-401.—**François** (A.) Excision de l'os maxillaire supérieur, pour atteindre un polyope volumineux de la base du crâne. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 2097-2099.—**Freyer** (P. J.) Excision of the upper jaw for mycoid tumour. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 330.—**Gaag** (T. E.) † Laitop. kibring. Obsh. v. Mosk., 1873-5, i, 402.—**Gallozzio**. Resezione del mascellare superiore sinistro per tumore ad evoluzione cancerigna (cancro ghiandolare o mucoso). Morgagni, Napoli, 1866, viii, 374-377. — Uo caso di resezione del mascellare superiore. Ibid., 1879, xxi, 33-36.—**Garretson** (J. E.) The surgical engine and the removal of the superior maxillary bone without an external incision and without loss of soft roof of mouth. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 304.—**Gerster** (A. G.) Osteoplastic resection of the upper jaw for prosopalgia; with three cases. N. York M. J., 1884, xxxix, 38-42. Also: Med. News, Phila., 1884, xliv, 71-78.—**Gianalone** (F.) Cenni di un fatto di ablazione totale dell'osso mascellare superiore. Morgagni, Napoli, 1857, i, 259-261.—**Gilbert**. Resection of the superior maxillary bone. Med. Exam., Phila., 1852, n. s., viii, 790-793.—**Giorgi** (G.) Storia di un voluminoso esostosi della parete del seno mascellare sinistro. Gior. di chir. prat., Trento, 1826, ii, 650-657.—**Gooux** (G.) Récidive d'épulis; myxo-sarcome du maxil-

Jaw (Upper, Excision of).

laire supérieur; résection du maxillaire; guérison. Bull. Soc. Anat. de Par., 1875, i, 248.—**Godlee**. Resection of upper jaw for carcinoma, with remarks. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 746.—**Gogné** (G.) Résection de l'os maxillaire supérieur pour l'extirpation d'un ostéo-sarcome; guérison momentanée; récidive dans les tissus voisins; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2, s., iv, 605.—**Goodwillie** (D. H.) Extirpation of the bones of the nose and mouth by the use of the surgical engine. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 28-31.—**Gott** (W. A.) Encephaloïd disease of the right superior maxilla; removal of the bone; recovery. Am. J. M. Sc. Phila., 1871, n. s., lix, 289.—**Gott** (W. H.) Resection of the right superior maxilla, and a portion of the left, for disease of long standing. Ibid., 1860, n. s., xxxix, 344-348.—**Granston** (J. G.) Removal of superior maxilla. Canada Lancet, Toronto, 1877, ix, 350-352.—**Grani** (J.) Tumor of the antrum; removal of the upper jaw-bone. Lancet, Lond., 1843, i, 148-151.—**Greenhow** (T. M.) Excision of the upper jaw for fungoid disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 122.—**Gregory**. Tumor of the upper jaw; removal. St. Louis Com. Med., 1879, i, 695.—**Gritti** (D. R.) Della contemporanea resezione del mascellare superiore ed estirpazione del bulbulo uranoplastico. Arch. ed atti d. Soc. Ital. di chir., Napoli, 1883-4, i, 334-339.—**Gros** (C.) Sur une tumeur fibroplastique du sinus maxillaire; ablation du maxillaire supérieur. Monit. d. hôp., Par., 1859, vii, 263. — † Bill. Soc. Anat. de Par., 1859, xxxiv, 5.—**Gross**. Polype naso-pharyngie extirpé au moyen d'un nouveau procédé de résection temporaire du maxillaire supérieur. Mem. Soc. de méd. de Strasb., 1872, ix, 188-195.—**Gross** (S. D.) Observations on excision of the superior maxillary bone; illustrated by seven cases. West. J. M. & S., Louisville, 1852, 3, s., x, 185; 277. — Encephaloïd cancer of the left superior maxillary sinus; excision of the upper jaw. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864, xi, 17.—**Grynfeltt**. Epithelioma du maxillaire supérieur; résection de cet os avec conservation du plancher de l'orbite. Gaz. belg. d. sc. méd. de Montpel., 1879-80, i, 52; 110; 125.—**Guthrie** (C. G.) Clinical lecture on the removal of the superior maxillary and other bones of the face. Lond. M. Gaz., 1853-6, xvi, 315-318. — Removal of the upper jaw. Lancet, Lond., 1850, i, 247.—**Hadden**. A case of removal of left superior maxilla. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, i, 251-254.—**Hamilton**. Malignant disease of superior maxilla; extirpation; death from rupture of encephaloïd mass in lungs. N. York M. J., 1866, iii, 44-46.—**Hancock**. Amputation of the upper jaw. Lancet, Lond., 1847, i, 295. — Removal of the superior maxilla or the left side, with a large tumor involving that bone. Ibid., 1852, i, 360.—**Hardy** (C.) Deux opérations de résection du maxillaire supérieur suivies de guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1878, ii, 52; 61; 68.—**Harlan** (R.) Anamadvertisements upon the danger and inutility of surgical operations in certain cases, as recently shown in the attempted removal of a tumor, involving nearly the entire mouth and nares.] Med. Exam., Phila., 1838, i, 2, l, after p. 88.—**Harrison** (R.) Excision of the upper jaw. Liverpool M. & S. Rep., 1870, iv, 106, 1 pl.—**Hart** (E.) Resection of the superior maxilla without skin incision. Lancet, Lond., 1862, ii, 59.—**Hawkins** (C.) Excision of the upper jaw. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 716.—**Heine** (C.) Resection des Oberkiefers mit besonderer Rücksicht auf Erhaltung, beziehungsweise Wiederherstellung des Gangengewölbes, zum Theil auf Grundlage neuer dazu angegebener Ersatzmethoden. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 396; 401; 413; 428.—**Hervez de Chégoine**. Sur une ablation de l'os maxillaire supérieur, pratiquée à l'Hôtel-Dieu de Nautes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1831, iv, 50-62.—**Hewett** (P.) Removal of the upper jaw for fibro-plastic disease. Laeuet, Lancet, 1859, i, 537.—**Hedynreich** (A.) Résection presque totale du maxillaire supérieur droit avec résection partielle du maxillaire supérieur gauche; guérison. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1880, xii, 533-561. Also: Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1880, 17-26.—**Heyfelder** (J. F. M.) Totale Resektion beider Oberkiefer. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1844, xxxiii, 633-638. — Exstirpation eines Fungus gelatiniformis nebst Resection am Os maxillare superius sinistrum. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, n. F., lxvi, 262-267. Also, transl.: Gaz. méd. de Par., 1848, 3, s., iii, 533. — Totale Resektion des rechten Oberkiefers und partielle Wegnahme des rechten Jochbeins. Virtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, xxi, 78-81. — Resection des rechten Oberkieferbeins. Ibid., 1850, xxvi, 30. — Ueber die totale Resektion der beiden Oberkiefer. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1850, ix, 407-420. — Sur la résection totale des deux mâchoires supérieures. J. de méd. chir. et pharmacoel, Brux., 1851, xiii, 408-414. — Total Resection des rechten Oberkieferbeins. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 537. — Résection de l'os maxillaire supérieur et de l'os zygomaticus du côté droit, et de la moitié droite de la mâchoire inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 475-479. — De la résection totale des deux mâchoires supérieures.

Jaw (Upper, Excision of).

riennes. Rev. méd.-chir. de Par., 1853, xiii, 149-156. — Resection maxilla superioris totalis. [2 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 199-201. — Partielle Resection beider Oberkiefer. [Case.] *Ibid.*, 1858, x, 204. — Partielle Resection des rechten Oberkieferbeins. *Ibid.*, 1860, xii, 403. — Totale Resection des rechten Oberkieferbeins. *Ibid.*, 1861, xiii, 265. — Resection des rechten Oberkieferbeins. *Ibid.*, 1862, xiv, 9. — **Heyfelder** (J. F. M.) & **Heyfelder** (O.) Totale Resection des rechten Oberkiefer mit theilweiser Wegnahme des Jochbeins. *Ibid.*, 1851, iii, 498. — **Heyfelder** (O.) Resection beider Oberkieferknochen. *Ibid.*, 1850, ii, 231. — Zur Resection des Oberkiefers. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1857, xi, 434; 511, 2 pl. — On the resection of both upper jaw bones. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiii, 107-119. — Zur Resection des Oberkiefers. Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 845-847. — **Heylen** (J.-B.) Tumeur cancéreuse du Os maxillaire supérieur droit; extirpation; guérison; réflexions; modifications au procédé opératoire de Dieffenbach. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1845, vi, 409-420. — Observations d'ablation partielle et d'ablation totale du maxillaire supérieur. *Ibid.*, 1853, x, 393-413. [Rap. de Van de Vyver], 416-420. [Discussion], 420. — Tumeur cancéreuse du maxillaire supérieur gauche; excision et ligature de la tumeur; récidives; resection totale de l'os maxillaire supérieur et de l'os malaire; guérison. *Ibid.*, 1861, xxii, 310-328. [Rap. de Dewandre], 328-333. — **Higgius** (C.) Sarcome de la superior maxilla et orbit; removal; speedy recurrence, and rapid growth. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 722. — **Hinkle** (F.) Fibro-melanoid tumor of the antrum, requiring the extirpation of the entire superior maxillary bone; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860-61, v, 4-6. — **Hirtz** (L.) Résection du maxillaire supérieur pour une tumeur encéphaloïde; guérison temporaire; reproduction. Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 102. — **Hofmokl**. Sarcoma alveolare maxilla superioris; resection maxilla; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 291. — **Holman** (F. A.) Case of excision of superior maxillary and polypos of antrum. Calif. M. Gaz., San Fran., 1868-9, i, 211. — **Howe** (J. W.) Removal of the superior maxilla; division of the fifth nerve and Meckel's ganglion by Carmichael's operation. N. York M. J., 1884, xxxix, 102. — **Howe**. Removal of the superior maxillary bone. Lancet, Lond., 1850, i, 90. — **Huguenier**. Amputation de l'os maxillaire supérieur. Bull. Acad. de med., Par., 1842-3, viii, 574-596. — **Hulke**. Excision of superior maxilla. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 671. — **Hunter** (T. L.), jr. An operation for removal of the superior maxillary bone. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1860, xv, 138. — **Hutchison**. Upper jaw removed for carcinoma. Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 376. — **Isaacs** (C. E.) A new forceps for the removal of the superior maxilla. N. York J. M., 1857, 3. s., iii, 82. — **Isenschmid**. Tracheotomy wegen Erstickungsgefahr bei einer Oberkiefer-Resection. Aerztl. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 211. — **Jackson** (A.) Myeloid disease of the left superior maxilla; removal of the whole bone without any external incision; recovery. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 478. — **Jackson** (T. C.) Fibrous tumour of the upper jaw, removed by excision. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 236-238. — **Jalland**. Tumour of the antrum; excision of the superior maxilla; cure. Lancet, Lond., 1885, ii, 526. — **Janssens** (G.) Quelques considérations sur l'amputation de l'os maxillaire supérieur, faisant suite à l'observation publiée dans le numéro du 10 janvier. Gaz. d. méd.-prat., Par., 1839, i, 17-19. — **Jenkins** (O. C.) Excision of the left superior maxilla; reparative dentistry. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1884, vi, 1-3. — **Johnson** (H. C.) Extirpation of the upper jaw for tumor of the antrum. Lancet, Lond., 1857, ii, 602. — Malignant tumor of the upper jaw; partial excision of that bone. Brit. M. J., Lond., 1858, 101. — **Johnson** (Z.) Removal of the superior maxilla for disease of that bone. Dublin Q. J. M. Sc., 1858, xxvi, 68-86, 1 pl. — **Joly**. Extirpation du maxillaire supérieur par un procédé nouveau. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1857, xxiv, 257-259. — **Kade**. Totale Resection des rechten Oberkiefers; vollständige Heilung. St. Petersb. med. Ztschr., 1862, iii, 157. — **Keller** (D.) Excision of the superior maxillary. Am. M. Weekly, Louisville, 1874, i, 137. — **Kerr** (J. G.) Resection of the upper jaw. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, vi, 406. — † Rep. Med. Miss. Soc. in China 1866, Canton, 1867, 14. — † *Ibid.*, 1868, Hongkong, 1869, 16-18. — **Key**. Removal of a great portion of the upper jaw-bone. Lancet, Lond., 1834, ii, 575. — **Key** (C. A.) Extirpation of a tumor from the antrum maxillare, with removal of the superior maxillary bone, including the palatal bone. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 552. — **Klose** (C. W.) & **Paul** (J.) Krebs des Oberkiefers; Resection maxilla superioris. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, iii, 53. — **Körte** (W.) Resection des Oberkiefers. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 514-516. — **Kolleck** (P. M.) Resection of a portion of the upper maxillary bone, for a sarcomatous tumour of the antrum Highmoreanum. South. M. & S. J., Augusta, 1847, iii, 457-

Jaw (Upper, Excision of).

461. — **Krönlein** (R. U.) Ueber die totale Oberkiefer-Resection; statistischer Beitrag aus der chirurgischen Klinik zu Zürich. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1873, iii, 364-370. — **Küster** (E.) Sarcoma gigantocellulare maxilla super; Resectio maxilla; Heilung. In his: Ein chir. Trienn. 1876-8, 89. Kassel u. Berl., 1882, 46. — **Landi** (P.) Resezione del mascella superiore sinistro per encefaloide nella fossa pterigo-massellare corrispondente. Riv. clin. di Bologna, 1866, v, 75-85. — **Lane**. Excision of both superior maxillary bones, both palatal bones, both inferior turbinated bones, vomer, and part of the ethmoid bones, involved in a tumor; recovery. Lancet, Lond., 1862, i, 96. — Excision of the left superior maxillary bone, for a soft fibro-nucleated tumor occupying the antrum and nostril; recovery. *Ibid.*, 97. — **Langenbeck** (B.) Carcinoma medullare des Oberkiefers; Resection der beiden Oberkieferbeine, totale des linken, fast totale des rechten; Resection des linken Nasenbeins und des Os ethmoidae. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 204-206. — Ueber Fibroide des Oberkiefers; partielle Resectionen des Oberkiefers nach B. Langenbeck. *Ibid.*, 1855, vii, 278-282. — Die osteoplastische Resection des Oberkiefers. *Ibid.*, 1861, xiii, 213. — Fibroid der Fossa pterygopalatina sinistra; Resection des Oberkiefers; Abtragung der Geschwulst; Wiedereinführung der resezierten Knochen; Heilung. *Ibid.*, 282-284. — **Lansdowne**. Excision of the superior maxilla for epithelioma of the cheek and hard palate. Lancet, Lond., 1871, ii, 677. — **Laplace** (C.) Observation d'un ostéosarcome de l'os maxillaire supérieur gauche; ablation de la totalité de cet os. Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 241-243. — **Lavista** (R.) Observación de un osteosarcoma del maxilar inferior, curado por la resección de la porción horizontal izquierda de dicho hueso. Gac. méd. de México, 1864-5, i, 230-232. — **Lawrie** (J. A.) Necrosis; removal of the whole of the left superior maxilla; division of masticator; repair of the gap in the cheek; cure. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 678-681. — **Lawson**. Epithelioma of mucous membrane invading the hard palate; partial excision of superior maxillary bone. Med. Exam., Lond., 1876, i, 513. — **Leake** (W. J.) Excision of the superior maxillary, together with the malar and palate bones of the right side; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xxxix, 348-351. — **Leban** (L. A.) & **Keith** (H. M.) Excision of the entire left upper jaw and restoration of the features by mechanical means. St. Louis. Cour. Med., 1879, i, 385-390. — **Leese** (J. N.) Case of tumor of the left superior maxilla. Tr. M. & Phys. Soc. Bengal, Calcutta, 1838-40, 62-64, 1 pl. — **Lehmann**. Die Erhaltung der Zähne bei der Resection des Processus alveolaris des Oberkiefers. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 23-27. — **Lenger**. Épitheliome du maxillaire supérieur gauche; résection partielle; guérison. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1883, xxiv, 21. — **Leonides van Prang** (J.) Partielle Resection des Oberkiefers wegen Epulis, nebst einigen allgemeinen Bemerkungen über Oberkieferresektion. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat.- u. Heilk., Utrecht, 1857-8, i, 370-398. — **Léseline**. Tumeur sarcomateuse du maxillaire supérieur droit; résection de l'os; guérison. Gaz. méd. de Par., 1876, 4. s., 624-626. — **Létiévant**. Modifications au procédé de résection de l'os maxillaire supérieur. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1877), 1878, xvii, 1. pt., 73; 2. pt., 149. Also: Lyon méd., 1877, xxvi, 77; 120. Also [Abstr.]: Cong. périod. internat. d. sc. med. Compt. rend. 1877. Genève, 1878, v, 302-304. — De la résection de l'os maxillaire supérieur avec conservation du nerf sous orbitaire. Assoc. franç. pour l'avance. d. sc. Compt. rend. 1876. Par., 1877, v, 736-738. — **Liberati** (V.) Estirpazione dell'osso massillare sinistro per cancro encefaloide eseguita dal Cav. Prof. L. Bartoli. Arch. di med. chir. ed ig., Roma, 1874, vi, 361-366. — **von Linhart**. Resection des Oberkiefers mit Erhaltung des mukös-periostealen Ueberzuges des harten Gaumens. Berl. klin. Wochenschr., 1873, x, 521. — **Lister** (J.) Two cases of tumour of the upper jaw; excision of the superior maxillary bone; cure. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xix, 428-432. — **Liston**. Osteo-sarcoma of the jaw; removal of the superior maxillary and malar bones. Lancet, Lond., 1835-6, i, 917. — Removal of an enormous fibrous tumor of the mouth, together with the left superior maxilla, and part of the right from which bones it grew. *Ibid.*, 1836-7, i, 237-240. — Tumor of the upper jaw-bone; excision and recovery. *Ibid.*, 1841-2, i, 67. — **Little** (J. L.) A case of naso-pharyngeal tumor, removed by the galvano-cautery; excision of the greater portion of the superior maxillary to reach the tumor; operation, preceded by the introduction of Trendelenburg's tampon tracheotomy tube; ether administered through tube. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1876-7, i, 3-6. Also, Reprint. — **Lizarz** (J.) Removal of the superior maxillary bone. Lond. M. Gaz., 1829-30, v, 92. Also: Lancet, Lond., 1830, ii, 54. — **Lode** (H.) Tumor fibrosus antri Highmorei; resection maxilla superioris. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 556. — **Lundum** (C. II.) Excision of superior maxilla; ligature of common carotid. Med. N. Y., 1867-8, ii, 10. — **McDonnell** (R.) Case of excision of a portion of the superior maxilla. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 53. — **MacDonnell** (R. L.) Two cases of

Jaw (Upper, Excision of).

successful removal of the upper jaw on account of malignant disease of the antrum. Brit. A.M. M. & Phys. J., Montreal, 1850-51, vi, 387-391. — **McElrath** (J. J.) Resection of superior maxilla for osteo-sarcoma; recovery; subsequent return of disease, and death. N. Orl. M. & S. J., 1858, xv, 178-182. — **McGhie** (J.) Excision of upper jaw. Glasgow M. J., 1859-60, vii, 218. — **McGuire** (H.) Encephaloid tumor of the antrum; excision of upper jaw; recovery. Virginia Clu. Rec., Richmond, 1872-3, ii, 210. — **McIntosh** (T. M.) Removal of superior maxilla for tumor. Atlanta M. & S. J., 1884, n. s., i, 269-273. — **Maclean** (D.) Encephaloid tumour of antrum; removal of superior maxilla; recovery. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 13-15. — **Macleod** (G. H. B.) Excision of the upper jaw. Glasgow M. J., 1871-2, 4, s., iv, 329. — **McReddie** (G. D.) Case of fibrous tumour of upper jaw; excision; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 75. — **Majgarević** (St.) Resektion des rechten Oberkiefers wegen Scirrus mit Exzision eines bedeutenden Lappens der Parotis. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1868, ix, 312. — **Maisononneuve**. Résection des deux os maxillaires supérieurs en totalité. Gaz. d. hôp. Par., 1850, 3 s., ii, 355. — Amputation des deux maxillaires supérieurs. Bull. Soc. de chir. de Par. (1848-50), 1851, i, 757-760. — Polype du pharynx, ayant nécessité l'ablation du maxillaire supérieur. *Ibid.*, 1851-2, ii, 480; 484. — Cancroïde de la face; ablation de l'œil, de l'os maxillaire supérieur, de la moitié du nez, et de la totalité des parties molles de la joue correspondante. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 709. — Cancroïde ulcérée de la face et des mâchoires; ablation simultanée de l'os maxillaire supérieur gauche, de la plus grande partie de l'os maxillaire inférieur; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxiii, 286. — **Maisononneuve & Lebert**. Polype fibreux ayant nécessité la double ablation des maxillaires. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 61; 556. — **Malagodi** (L.) † Raccoglito, Fano, 1847, xix, 130-135. — **Mapother** (E. D.) Rhinoplasty and removal of upper jaw. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 622. — **Marcacci** (G.) Di una tanaglia o di altri strumenti per la più facile demolizione del mascellare superiore. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1876, 5, s., xxii, 232-238. — Sulla resezione del mascellare superiore. Atti Cong. gen. d. Ass. med. Ital., 1878, Pisa, 1879, viii, 196. — Resezione completa del mascellare superiore per polipo naso-faringeo invadente, e nuovi strumenti per eseguirlo. Movimento, Napoli, 1880, 2, s., ii, 593-610. — **Marsden** (F.) Case of excision of the right superior maxilla, and of the palatine process of the left; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 265. — **Marsh**. Fibro-plastic tumour of the antrum; excision of the superior maxilla; recovery. *Ibid.*, 1865, i, 35. — **Marshall** (H.) † Brit. M. J., Lond., 1865, i, 641. — **Marti** (S. B.) Estomatiaco ulcero-membranoso; antecedentes sifiliticos; cárries y necrosis en el supra-maxilar izquierdo; resección; curación y restauración de la porción mutilada. Rev. de cienc. méd., Barcel., 1877, iii, 539-542. — **Marzolo** (F.) Resezione intrabuccale della mascella superiore seguita da riproduzione dell'osso. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1858, i, 9-11. — **Mash**. Fibro-plastic tumor of the antrum; excision of the superior maxilla; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 35. — **Mason**. Extirpation of superior maxilla. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 332. — **Mazzoni** (C.) Caso di ablazione completa dell'osso mascellare superiore. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1858, 4, s., ix, 241-256. — Ablazione completa del mascellare superiore. Arch. di m. d., chir., ed ig., Roma, 1873, ix, 81-93. — Sarcoma parvocellulare diffuso a tutto il mascellare superiore destro; resezione del mascellare superiore; riproduzione; morte. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1876, iii, 157-159. — Sarcoma giganto-cellulare del processo alveolare a sinistra del mascellare superiore; resezione del processo alveolare; guarigione. *Ibid.*, 1878, iv-v, 191. — Sarcoma giganto-cellulare del mascellare superiore; resezione del mascellare; processo Mazzoni; guarigione. *Ibid.*, 192. — Sarcoma centrale dell'antrone d'Higmore; resezione del mascellare superiore (processo Mazzoni); guarigione. *Ibid.*, 1881, vi-vii, 186. — **Mears** (J. E.) Large tumor of the left superior maxilla, involving nasal and orbital cavities and frontal sinuses, removed by operation. Tr. Path. Soc. Phila. (1878), 1879, viii, 142. — **Meticivier**. Case of excision of the left superior maxillary and molar bones, and one half of the nose. Canada M. & S. J., Montreal, 1873-4, ii, 269. — **Michaux**. Mâchoire supérieure enlevée chez un enfant de 11 ans avec un succès complet. Bull. Acad. de m. d. Par., 1840-41, vi, 163. — Cancer de l'os maxillaire supérieur droit pénétrant dans la fosse nasale, l'orbite, le sinus frontal, les cellules ethmoïdales et le sinus sphénoïdal; extirpation de toute la tumeur par une seule incision pratiquée sur la ligne médiane de la face; hémorragies consécutives; guérison. Bull. Acad. roy. de m. d. de Belg., Brux., 1848-9, viii, 1287-1294. — Résections de la mâchoire supérieure. Mén. Acad. roy. de m. d. de Belg., Brux., 1854, iii, 1-118, 1 pl. Also: Bull. Acad. roy. de m. d. de Belg., Brux., 1852-3, xii, 340-446. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp. Par., 1853, xxvi, 420-422. — **Michel**. [Necrosis of the maxillary

Jaw (Upper, Excision of).

sinus.] South. J. M. & Pharm., Charleston, 1847, ii, 40. — **Michon**. Résection du maxillaire supérieur avec conservation de la voûte palatine et du rebord alvéolaire; extraction d'un tumeur osseuse volumineuse développée dans le sinus maxillaire. Mém. Soc. de chir. de Par., 1851, ii, 615. — Ablation partielle du maxillaire supérieur pour un cancroïde. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 462-464. — **Minot** (F.) Removal of superior maxillary bone; rapid recovery. Boston M. & S. J., 1864-5, lxxi, 399. — **Molliré** (D.) Extirpation de deux tumeurs du maxillaire supérieur. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. m. d. de Lyon (1877), 1878, xvii, 2, pt., 47-51. — **Montalban** (F.) & **Vela** (J. G.) Fibroma del seno maxilar. Siglo m. d., Madrid, 1877, xxiv, 711. — **Morales Perez** (A.) Resection de la mitad inferior y lateral de los maxillares superiores; cicatrización de la herida con regeneración de los huesos en su mayor parte. An. de ciruj. Madrid, 1882, i, 321-329. — **Mordecaï** (E. R.) Excision of the right superior maxilla, and of a considerable portion of the left, for a tumor of the antrum. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 118. Also: South. J. M. Sc., N. Orl., 1866, i, 46. — **Moretti** (F.) Asportazione quasi totale di ambedue i massillari superiori. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850-51, 2, s., i, 89-91. — **Morisani** (D.) Contribuzione allo studio della genesi dei tumori da germi congeniti; resezione del mascellare superiore per carcinoma. Ann. clin. d. osp. incur. Napoli, 1883, n. s., viii, 169-191, 1 pl. — **von Mosetig-Moorhof**. Sarcoma antra Highmorii; Resection des Oberkiefers mit Erhaltung des Gaumens; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1878, Wien, 1879, 174. — **Mouret** (F.) Résection totale du maxillaire supérieur. Montpel. m. d., 1869, xxiii, 97; 193. Also: Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de m. d., Montpel. (1863-7), 1872, iv, 5, fasc., 441-482, 1 pl. — **Mudd**. Excision of superior maxilla. Proc. St. Louis M. Soc., 1878, i, 266-269. — **Müller** (M.) Fall von osteo-plastischer Oberkiefer Resection. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1870, xi, 323-326. — **Mullen**. Upper jaw removed for osteoma. Tr. Calcutta M. Soc., 1881, ii, 174-177. — **Mussey** (R. D.) Case of excision of the upper maxillary bone. West. Lancet, Cincin., 1842-3, i, 145-147. — **Mussey** (W. H.) Case of removal of both superior maxillary bones. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1871, xxvi, 93-97, 1 pl. Also: Cincin. Lancet & Obs., 1871, xiv, 575-578. — **Maston**. Résection du maxillaire supérieur droit. Gaz. m. d. de Strasb., 1850, x, 19-21. — **Nancicle** (C. B.) Removal of left superior maxilla, left malar, nasal, lachrymal, lateral mass of ethmoid and pterygoid processes of sphenoid bone for tubular epitheliomatous pharyngeal polypus. Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 118. Also: Phila. M. Times, 1880-81, xi, 183. — Round celled sarcoma of the superior maxilla; excision of that bone with the malar. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 493. — **Naultens** (A. F.) Excision of superior maxillary bone for caries; recovery. Med. Chron., Balt., 1882-3, i, 309. — **Neilson** (J. L.) Central myxo-sarcoma of the right superior maxilla; removal of entire maxilla and portion of malar bone. Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxix, 437-442. — **Norton** (A. F.) Removal of the frontal portion of the frontal bone, the roots of both orbits, the ethmoid bone, parts of both superior maxilla, the vomer, and palate, the left greater wing of the sphenoid bone, and the left eyeball; followed by complete restoration to health. Tr. Clin. Soc. Lond., 1880, xiii, 48-51. — **Novaro** (G. F.) Caso di sarcoma ostecte del mascellare superiore sinistro; riscezione di quest'osso, ad eccezione della lamina orbitaria, col metodo eudorale; guarigione; protesi urano-dentaria. Gior. d. Accad. di med. di Torino, 1876, 3, s., xx, 258-268. — **Nunnely**. Excision of the superior maxillary bone for a large fibroid tumour attached to its palatal portions, and filling the mouth and fauces. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 266. — **von Nussbaum**. Carcinom des Oberkiefers; Resection des Oberkiefers gibt stets bessere Prognose als die des Unterkiefers. Ärztl. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 363. — **Ollier** (L.) Resection du maxillaire supérieur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2, s., v, 355; 427. — Ablation sous-périostée du maxillaire supérieur comme opération préliminaire pour la destruction d'un polyte naso-pharygien. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. m. d. de Lyon, 1864, iii, 235-242. Also: Gaz. m. d. de Lyon, 1864, xvi, 331-335. — **Oshanghnessy** (R.) Case of excision of the superior maxilla. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1842, 2, s., viii, 252-257. — Enormous tumor of the upper jaw. *Ibid.*, 373-383. — **Palmer** (E.) Case of extraction of a portion of the upper jaw and cheek bones. Madras Q. M. J., 1839, i, 232-236. — **Pancoast** (J.) Tumor of the antrum; removal of the superior maxillary bone. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1858-9, i, 295. — Extensive medullary cancer of the antrum; removal of the tumor with the superior maxillary bone and adjacent bony and soft parts. *Ibid.*, 1860-61, v, 432. — Removal of superior maxilla for malignant disease of antrum. Phila. M. Times, 1878-9, ix, 102. — **Pancoast** (W. H.) Removal of the left superior maxillary bone, and a large portion of the right, together with the horizontal processes of both palate bones. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 6-9. — **Paquet**.

Jaw (Upper, Excision of).

Tumeur du maxillaire supérieur chez une jeune fille; résection; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 329-332.—**Parise** (J.) Cas d'ablation du maxillaire supérieur et de sa restauration mécanique. Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1862, lxii, 457-463.—**Parkman** (S.) Excision of superior maxillary bone; result unfavourable. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, u. s., xxi, 52.—**Péan**. Kyste suppuré du maxillaire supérieur; séquestrés de la mâchoire inférieure; sarcome graisseux de la région latéro-interne de l'épaule implanté sur l'humerus. Paris méd., 1879, s. v., 49.—**Peters** (G. A.) Excision of the superior maxilla. N. York M. J., 1885, xli, 57-60. [Discussion], 77. Also, Reprint. Also: Med. News, Phila., 1885, xvi, 61-65.—**Pigne**. [Corps fibreux dans le sinus maxillaire du côté droit; l'œil chassé de l'orbite; opération; mort.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1842, xvii, 209.—**Pitcher** (L. S.) Tracheotomy as a preliminary to extention of the superior maxilla. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 773.—**Pirondi**. Résection du maxillaire supérieur droit atteint d'osteosarcome; guérison; pas de récidive après dix ans. Marseille méd., 1882, xix, 642-647.—**Pia** (E. F.) Resections del maxilar superior. Anfiteatro Anat., Madrid, 1874, ii, 285.—**Plasencia** (I.) Résection totale del maxilar superior derecho. Au. r. Acad. de cienc. med. . . de la Habana, 1881-2, xviii, 205-208.—**Podražki**. Totale Resection beider Oberkieferknochen wegen eines Osteosarcoms. Oesterl. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1873, xix, 2; 18.—**Polyte** nasopharyngien à embrauchements multiples et à développement rapide; ablation du maxillaire supérieur: arrachement du polyte; hémorragie considérable; sytuce; introduction du sang dans les voies aériennes; mort immédiate. Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2, s., xi, 233; 267; 272.—**Pope** (C. A.) Excision of the superior maxillary bone. St. Louis M. & S. J., 1857, xv, 339.—**Porter**. Partial extention of both upper jaws for enchondroma. Boston M. & S. J., 1875, xci, 18-20. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1875, iv, 4-6. —Excision of jaw. Boston M. & S. J., 1877, xviii, 392.—**Porter** (G. H.) Excision of a large portion of the upper jaw for epuloid disease; recovery. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliii, 257-261, 1 pl. Also, in his: Surg. Rep., 89, Dubl., 1867, 3-7, 1 pl.—**Post** (A. C.) Removal of superior maxillary bone. Nashville J. M. & S., 1881, u. s., xxvii, 247.—**Potter** (H. A.) Case of removal of the superior maxillary bone for an encephaloid tumor. Buffalo M. J., 1854-5, x, 589-591.—Removal of the superior maxillary and other bones of the face. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 52.—**Prégaldino**. Cancer du maxillaire supérieur; résection de l'os. Presse méd. belge, Brux., 1852, iv, 395-398.—**Quantin**. Fracture complète du maxillaire supérieur du côté droit; extirpation. Soc. d. sc. med. de Gannat. Compt. rend., 1866, xx, 91-94.—**Quilan** (F. B.) Disease of the upper jaw; removal; recovery. Duhlin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 193-195.—**Rabe** (L.) Statistische und klinische Beiträge zu der Prognose der Resectionen am Oberkiefer und den Halsperforationen bei denselben. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873, iii, 300-353.—**Rankin** (J. D.) Extirpation of the entire one-half of the superior maxillary bone, the whole of the malar bone, the entire inferior orbital plate of the superior maxillary bone, the orbital plate of the ethmoid bone, and the external angular process of the frontal bone, forming the superior portion of the orbit of the eye. Galveston M. J., 1868, iii, 183-186. —Excision of the one entire half of the superior maxillary bone, one-half of the palate bone, one entire malar bone, one of the inferior orbital bones, one lacrimal bone, one of the turbinated bones, a portion of the nasal bone, a portion of the vomer, and the entire ethmoid bone. Ibid., 455-461.—**Ransford**. Exostosis of the antrum; removal of the superior maxilla; death. Lancet, Lond., 1881, i, 414.—**Raymondaud** (E.) Résection totale et résection partielle du maxillaire supérieur; deux faits comparés. J. Soc. de mèd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1881, v, 163-168.—**Resection** del maxilar superior. Anfiteatro Anat., Madrid, 1873, i, 262.—**Reynés**. Resection del maxilar superior. An. r. Acad. de cienc. med. . . de la Habana, 1873-4, x, 52-54.—**Richet**. Résection du maxillaire supérieur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2, s., v, 342; 373. —Epithélioma et résection totale du maxillaire supérieur. J. d. com. méd. prat., Par., 1883, 3, s., v, 34.—**Ried** (F. J.) Ein Fall von Extirpation des Oberkiefers. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1845, vi, 145-160. —Zwei partielle Resectionen des Oberkiefers. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 9-12.—Resection des ganzen Oberkiefers. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1864, i, 212-222, 1 pl.—**Robert**. Extirpation des os maxillaire supérieur, palatin et malaire droit affectés d'osteosarcome. Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 523.—**Roberts**. Excision of the right superior maxilla, on account of fibroid tumour in the antrum. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 321.—**Rockard** (J.) Cancer de la face; ablation des os de la mâchoire supérieure gauche, d'une partie du sphénôide et de l'ethmoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxii, 577.—**Roche** (J.) Notes of a case of extirpation of the left superior maxilla in the Hydrabad Civil Hospital, India. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 372.—**Rodriguez Viforcos**

Jaw (Upper, Excision of).

(A.) Osteoma del maxilar superior derecho; resección. An. de ciruj., Madrid, 1883, ii, 269-272.—**Rogers** (D. L.) Case of osteo-sarcoma of the superior maxillary bone, with the operation of its removal. N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 301-303.—**Rogers** (W. B.) Removal of left superior maxilla, and malar bone. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1881, i, 249-253.—**de la Rosa** (A.) Resección del maxilar superior, hecha por D. F. Rubio. Siglo med., Madrid, 1864, xi, 406.—**Rose** (E.) Vorschlag zur Erleichterung der Operationen am Oberkiefer. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 454-471. Also, Reprint.—**Ross** (G. C.) Excision of the upper maxilla. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 50—**Roux**. Note sur la résection du maxillaire supérieur. Rev. med. chir. de Par., 1853, xiii, 288-291.—**Ruttan** (A.) Removal of the superior maxilla bone. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Sai y Limas** (R.) Caecinoma del hueso maxilar superior; resección de este hueso: curación. Andalucía méd., Córdoba, 1876, i, 78; 153, 2 pl.—**Savory**. Removal of the superior maxilla. Lancet, Lond., 1871, ii, 577.—**Schoenborn**. Resection des Oberkiefers wegen Cylindroms, mit vorangeschickter Tracheotomie und Tamponade des Larynx; Heilung. Berl. klin. Wochenschr., 1872, ix, 432.—**Schultze** (A.) Ablation du maxillaire supérieur droit. Gac. méd. de México, 1864-5, i, 89-91.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of a large portion of the upper jaw for epuloid disease; recovery. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliii, 257-261, 1 pl. —**Post** (A. C.) Removal of superior maxillary bone. Nashville J. M. & S., 1881, u. s., xxvii, 247.—**Potter** (H. A.) Case of removal of the superior maxillary bone for an encephaloid tumor. Buffalo M. J., 1854-5, x, 589-591.—Removal of the superior maxillary and other bones of the face. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 52.—**Prégaldino**. Cancer du maxillaire supérieur; résection de l'os. Presse méd. belge, Brux., 1852, iv, 395-398.—**Quantin**. Fracture complète du maxillaire supérieur du côté droit; extirpation. Soc. d. sc. med. de Gannat. Compt. rend., 1866, xx, 91-94.—**Quilan** (F. B.) Disease of the upper jaw; removal; recovery. Duhlin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 193-195.—**Rabe** (L.) Statistische und klinische Beiträge zu der Prognose der Resectionen am Oberkiefer und den Halsperforationen bei denselben. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873, iii, 300-353.—**Rankin** (J. D.) Extirpation of the entire one-half of the superior maxillary bone, the whole of the malar bone, the entire inferior orbital plate of the superior maxillary bone, the orbital plate of the ethmoid bone, and the external angular process of the frontal bone, forming the superior portion of the orbit of the eye. Galveston M. J., 1868, iii, 183-186. —Excision of the one entire half of the superior maxillary bone, one-half of the palate bone, one entire malar bone, one of the inferior orbital bones, one lacrimal bone, one of the turbinated bones, a portion of the nasal bone, a portion of the vomer, and the entire ethmoid bone. Ibid., 455-461.—**Ransford**. Exostosis of the antrum; removal of the superior maxilla; death. Lancet, Lond., 1881, i, 414.—**Raymondaud** (E.) Résection totale et résection partielle du maxillaire supérieur; deux faits comparés. J. Soc. de mèd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1881, v, 163-168.—**Resection** del maxilar superior. Anfiteatro Anat., Madrid, 1873, i, 262.—**Reynés**. Resection del maxilar superior. An. r. Acad. de cienc. med. . . de la Habana, 1873-4, x, 52-54.—**Richet**. Résection du maxillaire supérieur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2, s., v, 342; 373. —Epithélioma et résection totale du maxillaire supérieur. J. d. com. méd. prat., Par., 1883, 3, s., v, 34.—**Ried** (F. J.) Ein Fall von Extirpation des Oberkiefers. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1845, vi, 145-160. —Zwei partielle Resectionen des Oberkiefers. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 9-12.—Resection des ganzen Oberkiefers. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1864, i, 212-222, 1 pl.—**Robert**. Extirpation des os maxillaire supérieur, palatin et malaire droit affectés d'osteosarcome. Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 523.—**Roberts**. Excision of the right superior maxilla, on account of fibroid tumour in the antrum. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 321.—**Rockard** (J.) Cancer de la face; ablation des os de la mâchoire supérieure gauche, d'une partie du sphénôide et de l'ethmoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxii, 577.—**Roche** (J.) Notes of a case of extirpation of the left superior maxilla in the Hydrabad Civil Hospital, India. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 372.—**Rodriguez Viforcos** (A.) Osteoma del maxilar superior derecho; resección. An. de ciruj., Madrid, 1883, ii, 269-272.—**Rogers** (D. L.) Case of osteo-sarcoma of the superior maxillary bone, with the operation of its removal. N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 301-303.—**Rogers** (W. B.) Removal of left superior maxilla, and malar bone. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1881, i, 249-253.—**de la Rosa** (A.) Resección del maxilar superior, hecha por D. F. Rubio. Siglo med., Madrid, 1864, xi, 406.—**Rose** (E.) Vorschlag zur Erleichterung der Operationen am Oberkiefer. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 454-471. Also, Reprint.—**Ross** (G. C.) Excision of the upper maxilla. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 50—**Roux**. Note sur la résection du maxillaire supérieur. Rev. med. chir. de Par., 1853, xiii, 288-291.—**Ruttan** (A.) Removal of the superior maxilla bone. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Sai y Limas** (R.) Caecinoma del hueso maxilar superior; resección de este hueso: curación. Andalucía méd., Córdoba, 1876, i, 78; 153, 2 pl.—**Savory**. Removal of the superior maxilla. Lancet, Lond., 1871, ii, 577.—**Schoenborn**. Resection des Oberkiefers wegen Cylindroms, mit vorangeschickter Tracheotomie und Tamponade des Larynx; Heilung. Berl. klin. Wochenschr., 1872, ix, 432.—**Schultze** (A.) Ablation du maxillaire supérieur droit. Gac. méd. de México, 1864-5, i, 89-91.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of a large portion of the upper jaw for epuloid disease; recovery. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliii, 257-261, 1 pl. —**Post** (A. C.) Removal of superior maxillary bone. Nashville J. M. & S., 1881, u. s., xxvii, 247.—**Potter** (H. A.) Case of removal of the superior maxillary bone for an encephaloid tumor. Buffalo M. J., 1854-5, x, 589-591.—Removal of the superior maxillary and other bones of the face. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 52.—**Prégaldino**. Cancer du maxillaire supérieur; résection de l'os. Presse méd. belge, Brux., 1852, iv, 395-398.—**Quantin**. Fracture complète du maxillaire supérieur du côté droit; extirpation. Soc. d. sc. med. de Gannat. Compt. rend., 1866, xx, 91-94.—**Quilan** (F. B.) Disease of the upper jaw; removal; recovery. Duhlin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 193-195.—**Rabe** (L.) Statistische und klinische Beiträge zu der Prognose der Resectionen am Oberkiefer und den Halsperforationen bei denselben. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873, iii, 300-353.—**Rankin** (J. D.) Extirpation of the entire one-half of the superior maxillary bone, the whole of the malar bone, the entire inferior orbital plate of the superior maxillary bone, the orbital plate of the ethmoid bone, and the external angular process of the frontal bone, forming the superior portion of the orbit of the eye. Galveston M. J., 1868, iii, 183-186. —Excision of the one entire half of the superior maxillary bone, one-half of the palate bone, one entire malar bone, one of the inferior orbital bones, one lacrimal bone, one of the turbinated bones, a portion of the nasal bone, a portion of the vomer, and the entire ethmoid bone. Ibid., 455-461.—**Ransford**. Exostosis of the antrum; removal of the superior maxilla; death. Lancet, Lond., 1881, i, 414.—**Raymondaud** (E.) Résection totale et résection partielle du maxillaire supérieur; deux faits comparés. J. Soc. de mèd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1881, v, 163-168.—**Resection** del maxilar superior. Anfiteatro Anat., Madrid, 1873, i, 262.—**Reynés**. Resection del maxilar superior. An. r. Acad. de cienc. med. . . de la Habana, 1873-4, x, 52-54.—**Richet**. Résection du maxillaire supérieur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2, s., v, 342; 373. —Epithélioma et résection totale du maxillaire supérieur. J. d. com. méd. prat., Par., 1883, 3, s., v, 34.—**Ried** (F. J.) Ein Fall von Extirpation des Oberkiefers. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1845, vi, 145-160. —Zwei partielle Resectionen des Oberkiefers. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 9-12.—Resection des ganzen Oberkiefers. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipz., 1864, i, 212-222, 1 pl.—**Robert**. Extirpation des os maxillaire supérieur, palatin et malaire droit affectés d'osteosarcome. Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 523.—**Roberts**. Excision of the right superior maxilla, on account of fibroid tumour in the antrum. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 321.—**Rockard** (J.) Cancer de la face; ablation des os de la mâchoire supérieure gauche, d'une partie du sphénôide et de l'ethmoïde. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxii, 577.—**Roche** (J.) Notes of a case of extirpation of the left superior maxilla in the Hydrabad Civil Hospital, India. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 372.—**Rodriguez Viforcos** (A.) Osteoma del maxilar superior derecho; resección. An. de ciruj., Madrid, 1883, ii, 269-272.—**Rogers** (D. L.) Case of osteo-sarcoma of the superior maxillary bone, with the operation of its removal. N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 301-303.—**Rogers** (W. B.) Removal of left superior maxilla, and malar bone. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1881, i, 249-253.—**de la Rosa** (A.) Resección del maxilar superior, hecha por D. F. Rubio. Siglo med., Madrid, 1864, xi, 406.—**Rose** (E.) Vorschlag zur Erleichterung der Operationen am Oberkiefer. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 454-471. Also, Reprint.—**Ross** (G. C.) Excision of the upper maxilla. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 50—**Roux**. Note sur la résection du maxillaire supérieur. Rev. med. chir. de Par., 1853, xiii, 288-291.—**Ruttan** (A.) Removal of the superior maxilla bone. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Sai y Limas** (R.) Caecinoma del hueso maxilar superior; resección de este hueso: curación. Andalucía médica, Córdoba, 1876, i, 78; 153, 2 pl.—**Savory**. Removal of the superior maxilla. Lancet, Lond., 1871, ii, 577.—**Schoenborn**. Resection des Oberkiefers wegen Cylindroms, mit vorangeschickter Tracheotomie und Tamponade des Larynx; Heilung. Berl. klin. Wochenschr., 1872, ix, 432.—**Schultze** (A.) Ablation du maxillaire supérieur droit. Gac. méd. de México, 1864-5, i, 89-91.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 164.—**Schuppert** (M.) Resection of superior maxillary bones. N. Ord. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 351-355.—**Shriver** (C.) Case of sarcomatos disease of right antrum, causing extirpation of the entire superior maxillary bone. Clin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 718-720.—**Sicherer**. Resection of the superior maxilla. Med. Chron., Montreal, 1855-6,

Jaw (Upper, Excision of).

Superior maxillary bone excised. Edinb. M. & S. J., 1829, xxxii, 218-220. Also, Reprint, —, Exfoliation of the whole upper jaw. Edinb. M. & S. J., 1829, xxxii, 238.

Excision of the superior maxillary bone; recovery. *Ibid.*, 1829, xliv, 1-5. —, Peculiar disease of the maxillary antrum, and removal of the bone by a single incision of the cheek. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1843, iii, 495-497. —, Excision of the superior maxillary bone. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 536. —,

Excision of the greater part of the upper jaw. Edinb. M. J., 1822-3, viii, 138.—**Tatum**. Fibrous tumor attached to the base of the skull; resection of the upper jaw-bone; removal of the tumor. Brit. M. J., Lond., 1858, 61, c3.—

Taylor (A. K.) Operation for osteosarcoma, commencing in the antrum maxillare, involving the resection of the superior maxillary bone, with portions of almost all the bones articulating with it. Morphis M. Recorder, 1854, ii, 156-162, 1 pl.—**Tecle**. Excision of the upper jaw. Prov. M. & S. J., Lond., 1842-3, v, 452.—**Thompson** (H.) Removal of the left upper maxilla: crysopexis; recovery. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 601. —, Excision of upper jaw. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 677.—**Thompson** (J. H.) Remarks on excision of the superior maxilla, with a report of a successful case. Am. M. Times, N. Y., 1861, i, 453-455.—**Thompson** (R.) Resection of the left superior maxillary bone. Proc. M. Convict. Ohio, Columbus, 1849, 31-34, 1 pl.—**Tiffany**. Excision of upper maxilla. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 69.—**Tifanx**. Enchondrome à marche rapide; resection partielle des deux maxillaires supérieurs. Bull. Soc. de chir. de Par., 1868, 1869, 2, s., ix, 161. Also, Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxiv, 471.—**Toea** (M. S.) Fungus y cárde de la mandíbula superior; resección del maxilar; curación. Crón. de l. hosp., Madrid, 1858, vi, 469-472.—**Tretat**. Sarcome du maxillaire supérieur; résection partielle. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 418. —, Enlèvement d'un polyptome unique à prolongements multiples des fosses nasales en faisant une résection partielle du maxillaire supérieur. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, p. s., viii, 832-834. —, Tumeur du sinus maxillaire droit, sarcome ou épithéliome, chez une jeune femme de 22 ans; ponction exploratoire; évacuation du sang pur; ablation du maxillaire supérieur; procédé par incision interne. Praticien, Par., 1882, v, 137-139. —, Polyptomes envahissant les fosses nasales; résection partielle du maxillaire supérieur. J. d. coll. méd. prat., Par., 1883, 3, s., v, 43.—**Trenerry** (C.) Report of a case of extirpation of the superior maxillary bone. Lancet, Lond., 1850, ii, 574.—**Turnipseed** (E. B.) Excision of the superior maxillary section of malar and pterygoid process of the sphenoid bone. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1868, v, 349-351.—**Valerani** (F.) Resezione del mascellare superiore. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1879, cxlix, 416-428.—**del Valle** (F. G.) Resezione de la mayor parte del maxilar superior con un tumor escirroso desarrollado en su seno. Repert. médica-habano, Habana, 1843, no. 12, 145-147. Also, transl.: West, J. M. & S., Louisville, 1844, 2, s., i, 223-227. —, Resecciones del maxilar superior. Anfiteatro anat., Madrid, 1874, ii, 274.—**Vallet**. Résection partielle de l'os maxillaire supérieur, pour l'extraction de polyptomes volumineux des fosses nasales, du pharynx et du sinus maxillaire. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 149-151.—**Van Biervliet** (A.) Mémoire sur les résections ostéoplastiques du maxillaire supérieur. Ensl. Acad. roy. de méd. de Belg., Ernx., 1863, 2, s., vi, 722-737. [Rap. de Verhaeghe], 582-586. [Discussion], 1864, 2, s., vii, 210; 217; 271; 402; 443.—**Vanzetti** (T.) Os maxillare superius sinistrum et jugale in tumore melanotomum degenerata; extirpation; sanatio per infiammationem adhesivum. In his: Ann. scholae clin. chir., etc., 8°, Charcovie, 1846, 65-72, 2 pl.—**Velpeau**. Amputation du maxillaire supérieur; guérison. Gaz. d. méd. prat., Par., 1839, i, 1-3. —, Résection d'une portion du maxillaire supérieur. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2, s., i, 138. —, Cancer de la face; ablation de toute la maxillaire supérieure du côté gauche. *Ibid.*, 1840, 2, s., ii, 45. —, Ablation du maxillaire supérieur gauche nécessitée par un cancer de cette région; guérison. *Ibid.*, 1844, 2, s., vi, 61. —, Désarticulation complète du maxillaire supérieur. J. d. coll. méd.-chir., Par., 1844-5, xii, pt. 2, 177.—**Verhaeghe**. Amputation partielle du maxillaire supérieur; guérison. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1852, xiii, 93-95.—**Vernenil**. Polype nasopharyngien; résection du maxillaire supérieur gauche; récidive sous une forme très vasculaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 248-252.—**Vignier**. Ablation de la totalité du maxillaire supérieur pour une tumeur cancéreuse qui avait pris naissance dans le sinus maxillaire; emploi du chloroforme. Union méd., Par., 1848, ii, 156.—**Vöcklers** (C.) Ein Fall von osteoplastischer Resection des Oberkiefers. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1863, iv, 603-607.—**Voisin**. Extirpation partielle de l'os maxillaire supérieur gauche pour un cas de fongus. Gaz. méd. de Par., 1835, 2, s., iii, 446.—**Vonderfour** (E.) Extirpation totalis maxillæ superioris. Med. Ztg. Russland, St. Petersb., 1847, iv, 49-53.—**Wagner**. Carcinom des Oberkiefers; Extirpation durch Resection des Oberkiefers; Heilung; baldiges Recidiv. Deutsche Klinik, Berl., 1861,

Jaw (Upper, Excision of).

xiii, 10. —, Fibroid des Oberkiefers; Resection des Oberkiefers; Heilung. *Ibid.*, 11. —, Hyperostose des Oberkiefers; Extirpation durch partielle Resection des Oberkiefers; Heilung. *Ibid.*, 21.—**Wagstaffe** (W. W.) Tumour occupying both upper jaws, removed by operation. Tr. Path. Soc. Lond., 1872-3, xxiv, 189-191.—

Walker (Encephalid cancer of jaw and orbit; excision and re-excision.) Tr. Detroit M. & Libr. Ass., 1879, i, 15.—**Wall** (J. P.) Excision of superior maxillary. Atlanta M. & S. J., 1872, x, 398.—**Walsham**. Tumour of the antrum; removal of the left superior maxillary bone from a man aged sixty seven; recovery. Lancet, Lond., 1879, i, 807.—**Wardnier** (II.) Excision of superior maxilla in a case of chondroma. Chicago M. Exam., 1869, x, 452-455.—**Warren**. Removal of the upper jaw with a large portion of the malar bone. Boston M. & S. J., 1839-40, xxi, 164.—**Warren** (J. C.) Removal of the superior maxillary bone. *Ibid.*, 1841-2, xxv, 307. —, Removal of the os maxillare superius for a cephalomatous disease. *Ibid.*, 1842, xxvi, 9-15.—**Warren** (J. M.) Excision of the upper jaw. *Ibid.*, 1859, ix, 341. —, Removal of upper maxillary bone for mycoid disease; palliative operation two years before. *Ibid.*, 1866, lxxiv, 209-212. Also, Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve., 1862-6, 1-67, v (app.), 271-274. —, Removal of the upper maxillary bone. In his: Surg. Observ., Boston, 1867, 81. —, Removal of the upper maxillary bone for fibrous tumor. *Ibid.*, 84-86.—**Wattmann**. Drei Fälle von Ausstüttung des Körpers des Oberkiefers. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xv, 582-585.—**Weinlechner** (J.) Führloses Sarcom von der vorderen Wand des Oberkiefers ausgehend, verfügte eines enthaltenen Hohlraumes für eine einfache Cyste des Alveolarfortsatzes gehalten und darnach behandelt; endlich theilweise Extirpation des Oberkiefers; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1871), 1873, 233-235. —, Sarcom des rechten Oberkiefers, von der Highmorsöhle aus den ganzen Oberkiefer substituierend; Extirpation; Heilung. *Ibid.* (1873), 1874, 226. —, Cacinooma epitheliale maxillæ superiores dextra; Extirpation des degenerirten Oberkiefers; Tod durch bypassatisch Pneumonie. *Ibid.*, 233. —, Epibiont des linken Oberkiefes, das sich durch die Flügelgammengruben bis an die Basis des Keilbeines erstreckte; Extirpation desselben mit dem grössten Theile des Oberkiefers, Jochbeines, des harten Gaumens und des Flügelfortsatzes des Keilbeines; Heilung. *Ibid.* (1878), 1879, 312. —, Von der Highmorsöhle ausgehendes Medullarkarzinom; durch Kieferresektion mit einem Substanzerlust an der Wange geheilt; die nach unserer Dafürhalten zweifellose Wiederwucherung an der Wunde und an den submaxillären Lymphdrüsen ist während eines überstandenen Rothesters gänzlich rückgängig geworden. *Ibid.* (1880), 1881, 302.—**Werner**. Medullarkrebs des Oberkiefers; Resection. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsb., Stuttgart, 1859, xii, 106-108. —, Fibroid des Oberkiefers; Resection. *Ibid.*, 108-112.—**Westmoreland** (W. F.) Resection of the superior maxillary. Atlanta M. & S. J., 1857-8, iii, 393.—**Whitchead** (W. R.) On excision of the superior maxilla; report of a case, with remarks on certain tumors of this bone. N. York M. J., 1866, iii, 174-183. Also, Reprint.—**Williams** (W.) Case of extirpation of the maxillary bone. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1843, 2, s., i, 462-466, 1 pl.—**Winsor** (T.) Cancer of the upper jaw; removed; death. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xiv, 564.—**Wollaston** (W. O. J.) & **Smith** (J.) Two cases of excision of the upper jaw. [Reported by Mr. Wollaston.] Prov. M. & S. J., Lond., 1843-4, vii, 129-131.

Jaw (Upper, Tumors of).

See, also, **Jaw (Upper, Excision of)**.

BECKER (F. C.) De insolito maxillæ superiores tumore aliisque ejusdem morbis. 4°. Heribpoli, [1776].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Frankf. u. Leipz., 1779, x, 39-50.

BERLEIN (M.) * Ueber zwei Fälle von alveolärer Sarcom des Oberkiefers. 8°. Göttingen, 1876.

GEBHARD (J. L.) * Diss. sistens historiam osteoosteatomatis maxillæ feliciter eurati. 4°. Jena, 1781.

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Frankf. u. Leipz., 1782, xv, 138-141.

GIRALDÈS (J.-A.-C.-C.) Recherches sur les kystes mniques du sinus maxillaire. 2. ed. 4°. Paris, 1860.

GUILLAUME (C.) Études cliniques sur quelques tumeurs malignes du maxillaire supérieur et principalement sur le cancer de cet os. 4°. Paris, 1875.

Jaw (Upper, Tumors of).

HEINHAUS (L.) * Ueber die Prognose von Sarcomen am Oberkiefer. 8°. Würzburg, 1881.

HUNDERTMAIK (C. F.) & **TITTMANN** (F. J.) Osteosteatomatis casus rarius. *Lipsiae*, 1875.

In: **HALLER**. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausanne*, 1758, vi, 347-374, 1 pl.

KANNENBERG (C.) * De tumoribus maxillae superioris malignis. 8°. *Regiomonti Pr.*, 1866.

MOREL (E.) * Contribution à l'étude des épithéliomas du maxillaire supérieur et en particulier de l'épithelioma tèrbrant. 4°. *Paris*, 1879.

NOTHERS (J.) * Ueber Sarcome des Oberkiefers. 8°. *Würzburg*, 1885.

RINK (L.) * Ueber eine angeborene Geschwulst am Oberkiefer eines Kindes. 8°. *Göttingen*, 1873.

THAL (P.) * Ueber Carcinom des Oberkiefers. 8°. *Königsberg*, 1867.

VIALETTES (U.) * De l'épithélioma du maxillaire supérieur. 4°. *Montpellier*, 1879.

ADRADAS (L.) Genesys y aspecto clínico de los tumores malignos del maxilar superior. An. de cienc. med., Madrid, 1877, iii, 455-462.—**ALBERT** (E.) Cylindrom des Oberkiefers; zwei Fälle. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1877), 1879, viii, 3. Hft., 47.—**ALLEN** (H.) Tumor over the superior maxilla. Tr. Path. Soc. Phila. (1878), 1879, viii, 157.—**ANGLADA** (A.) Quiste en la fossa canina derecha. Bol. med.-fam. d. Litoral, Barcel., 1879-80, i, 75-80.—**ASHBURST**. Case of fibroid tumour of the upper jaw. Proc. Path. Soc. Phila. (1867-70), 1871, iii, 122.—**BAKER** (A. W. W.) Osteoma of the superior maxilla. J. Brit. Dent. Ass., Lond., 1885, vi, 144-148.—**BALAGNER** (J.) Osteoma del maxilar derecho; resección. Bol. de med. y cirug., Madrid, 1883, i, 225-228.—**BARKER** (A. E.) Epithelioma of upper jaw. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 99.—**BARKER** (E.) Remarks on the removal of a large tumour from the superior maxillary bone. Austral. M. J., Melbourne, 1857, ii, 38-41.—**BARNETT** (S.) Fibroma of the left upper maxilla. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1875, i-6.—**BASSINI** (E.) †† (Cancro). In his: Clin. operat., 8°. Genova, 1878, 44-53.—**BEATSON** (W. B.) Fibrous tumour filling the nares, spheno-maxillary fossa, temporal and buccal regions; removal by resection of the zygoma; death. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 181.—**BELL** & **CALDECOTT**. Large ivory tumor of upper jaw; excision; death. Lancet, Lond., 1868, i, 191.—**BENEDICT**. Ein Beitrag zur Diagnose des Osteostearoms, der Exostose und des Knochenschwürs der oberen Kinnlade; drei Krankheits- und Operations-Geschichten. Mag. f. ges. Heilk., Berl., 1821 ix, 393-427.—**BÉRARD** (A.) Tumeur érectile dans le maxillaire supérieur; considérations générales sur ce genre de tumeurs; amputation partielle de l'os. Gaz. d. hôp., Par., 1842, 2, s., iv, 680.—**BERGER** (P.) Rapport sur une observation de chondrosarcome de la mâchoire supérieure par M. Kirmissan, institut: Des tumeurs cartilagineuses du maxillaire supérieur. Bull. et mem. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., 293-320.—**BERRY** (W.) Sarcoma of superior maxilla (left); removal; recovery. Med. Press & Cie., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 219.—**BILTHROTH** (T.) Plexiformes ossificantes Chondrofibrom des Oberkiefers. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1869, xi, 241-244, 1 pl.—**BIRD** (W.) Tumours of the upper jaw; removal; scarring during convalescence. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 650.—**BRAMBLE** (D. D.) Tumours of the upper jaw. Cincin. M. News, 1872, i, 263-268.—**BRANCO** (A.) Observação relativa a uma rapariga de um kisto do seio maxilar esquerdo. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1874, 2, s., xxviii, 105-108. Also: Gaz. med. de Lish., 1874, xxii, 368-371. Also: Correio med. de Lish., 1874-3, iii, 170.—**BRIDGTON** (C. K.) Sarcoma of the upper jaw; removed after preliminary laryngo-tracheotomy and partial necrosis by chloroform and morphia. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 665-667.—**BROCA**. [Maxillaire supérieur extirpé pour une tumeur cancéreuse.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1847, xxii, 168. —, Tumeur du maxillaire inférieur constituée par une hyperégenèse des éléments dentaires. Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2, s., iv, 233-236.—**BRÓDOWSKI**. (Myxo-sarcoma maxillaire superioris.) Gaz. lek., Warszawa, 1867, ii, 453; 469.—**BROOKS** (J. N.) Osteo-sarcoma. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 101.—**Brooke**. Large recurrent tumour of the superior maxilla; removal; recovery. Lancet, Lond., 1864, ii, 352.—**BRUGNERA y MARÍ** (S.) Tumor creticol en el supra-maxilar izquierdo; cárries y necrosis parcial; extirpacion y canterización; hemorragia intensa mediata; petigo inminente de muerte; curacion. Rev. de cienc. med., Barcel., 1878, iv, 76-78. —, Heterotopia del incisivo central superior izquierdo; deformación y erupción tardía; diagnóstico oscuro; extracción difícil; curación completa. *Ibid.*, 1879, v, 23-25.—**BRYAN** (E. L.) Osteo-sarcoma of the upper maxilla; operation. Lancet, Lond., 1882, ii, 336-338.

Jaw (Upper, Tumors of).

BRYANT (T.) Cyst of the antrum; puncture on two occasions; cure. *Ibid.*, 1861, ii, 207. —, Fibro-plastic tumour growing into the left nostril from the superior maxillary bone; excision and recovery. *Ibid.*, 1864, ii, 153. —, On a case of non-malignant tumour of the upper jaw. Gny's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3, s., xv, 261. —, Case of osteochondroma of upper jaw; excision and recovery. *Ibid.*, 262-264. —, Fibroplastic tumour growing from the nasal process of superior maxillary bone; removal and recovery. *Ibid.*, 265. —, On a case of cancer of the upper jaw. *Ibid.*, 267. —, Growth (malignant?) occupying right upper jaw, causing blindness, with protraction of eyeballs, occlusion of nostril, and inability to open mouth, etc. *Ibid.*, 267. —, Case of dentigerous cyst of the upper jaw; operation and recovery. *Ibid.*, 295-297. —, Removal of growth from jaw. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, i, 548. —, Tumours of the upper jaw. Gny's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3, s., xix, 108-126.—**BÜCK**. Enchondroma of superior maxillary bone; extirpation. *Med. Rec.*, N. Y., 1866-7, i, 505.—**von BUJALAISKY**. Extirpation eines Fleischauswuchses (Epulis) der oberen Maxilla. [Transl. from: Zapiski po chati vrach. náuk.] Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1844, i, 76.—**BUREAU** (E.) Cancernome des Oberkiefers. In his: Mittb. a. d. chir. Priv. Klin., 8°, Leipzig, 1880, 58-68.—**BUSI** (C.) Di un voluminoso tumor cistico aderente alle radici del secondo di piccoli molari sviluppatosi nell'antro d' Igmore. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1851, 3, s., xix, 37-43.—**BUTLIN** (H. T.) Squamous epithelioma of the upper jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxiii, 212, 1, 1, 1 pl. —, Squamous epithelioma (squamous-celled carcinoma) of the upper jaw. *Ibid.*, 1881-2, xxviii, 327.—**CABASSE**. Canceroïde du maxillaire supérieur; récidive; ablation de la tumeur au moyen de l'écerclage linéaire; emploi de l'acide acétique en applications et injections dans les pedoncules; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1867, xl, 206.—**CANTONI** (T.) Esportazione di un' osteosarcoma dell' osso mascellare superiore destro. Ann. univ. di med., Milano, 1840, xciv, 77-80.—[**Carcinoma** medullare des rechtes Oberkiefersknorpels.] Aerztl. Ber. d. k. k. alg. Krankh. zu Wien (1865), 1866, 198-200.—[**Cases.**] (Epulis); operation. Med. Times, Lond., 1850, xxi, 367.—[**Carcinom**, Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spitz. zu Basel, 1874, 23.—**Carcinom** des Oberkiefers; 3 Fälle. *Ibid.*, 1883, 1884, 18-21.—**CASTIANX**. Sarcome du sinus maxillaire. Bull. Soc. Anat. de Par., 1870, xlv, 90.—**CHARVOT**. Étude clinique sur les crises périodiques de la mâchoire supérieure. Arch. gén. de médi., Par., 1881, cxlv, 414; 565. Also, transl. [Austr.]: Diarii di corrisp. p. dentisti, Milano, 1884, xiii, 197-201.—**CHASSAIGNE**. Tumeur fibreuse du maxillaire supérieur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1859), 1854, iv, 603.—**CHEEVER** (D. W.) Tracheotomy and removal of the upper jaw. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, ii, 130.—**CHELIUS** (M. J.) Sarkomatöse Geschwulst des Oberkiefers mit dessen Extirpation. Heidelb. klin. Ann., 1830, vi, 543-551.—**CHOYAN**, † Bull. Soc. Anat. de Par., 1866, xli, 41.—**COLEMAN** (A.) Cystic tumour of the jaw. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1871, vii, 16-23.—**COLLY & DOMENECH** (J. R.) Mixo-sarcoma del maxilar superior y de las fosas nasales. Gaz. med. catal., Barcel., 1881, i, 174; 203; 239, 1 pl.—**COOKE** (W.) Large medullary cancer of the superior maxilla and molar bone; autopsy; transformation of both bones into medullary substance. Lancet, Lond., 1852, ii, 194.—**COWELL**. Case of malignant disease of left superior maxilla; successive operations, with improvement; death eventually from erysipelas. *Ibid.*, 1870, ii, 292.—**CRESPO** (J. J.) Epulis sarcomatosus del maxilar superior izquierdo; evacuación del neoplasma. Observador med., México, 1876-9, iv, 21-23.—**DANVÉ** (P.) Sarcome myéloïde à marche rapide développé dans la paroi antérieure du sinus maxillaire droit; ablation de la tumeur avec résection partielle du maxillaire; récidive dans la fosse ptérygo-maxillaire du même côté un mois après la cicatrisation; mort par œdème pulmonaire cachectique. Gaz. d. hop., Par., 1880, iii, 604; 629.—**DAWSON** (W. W.) Four cases; osteo-sarcoma, central and peripheral. Clinic, Cincin., 1877, xii, 1-5.—**DEAKIN** (C. W. S.) Remarks on tumours of the upper jaw. Proc. N. W. Prov. & Ondh Branch Brit. M. Ass., Allahab d., 1883, ii, 167-173.—**DEBUQUE**. [Enchondrome du maxillaire supérieur; operation.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1853, xxviii, 94-97.—**DEBONIBONI** (L.) Sarcome albuminatum du maxillaire supérieur; opéré. Ann. Soc. d'anat.-path. de Brux., 1863, ii, 45-47. —, Tumeur fibreuse du maxillaire supérieur. Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de médi., 1881, ii, 93.—**DE SANCTIS e MAZZIOTTI**. Di un caso di osteo-sarcoma del maxillaire superiore guarito merce l'asportazione del tumore, e resezione di quest'osso. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1881, vi, 165-113.—**DESCORMANX**. Cancer du maxillaire supérieur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1856), 1857, vii, 82.—**DIETZ** (J. S.) Osteostomat des Oberkiefers; Ansrottung des Krankhaften. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, vi, 18-25.—**DOLBEAU**. Kyste alvéolo-dentaria de la mâchoire supérieure du coté droit; guérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 605.—**DNBOIS**. Observation sur une tumeur de l'os maxillaire, préndue par le développement d'une dent dans la cavité du sinus. Bull.

Jaw (Upper, Tumors of).

de l'École de méd. de Par., 1805, viii, 107-111.—**Dandon.** Quelques observations sur les tumeurs du maxillaire supérieur; kyste dentigère; ostéome. Bordeaux méd., 1875, iv, 50-52.—**Dunk (A.)** Carcinoma of the right side of the upper jaw. Lancet, Lond., 1853, ii, 390.—**Dupuytren.** Cancer de l'os maxillaire supérieur; trois récidives; trois opérations; quatrième impossible par l'extension du mal. Gaz. méd. de Par., 1831, ii, 126. —. Kyste sérénous dans l'épaisseur de l'os maxillaire supérieur; excision d'une portion du kyste. *Ibid.*, 1832, iii, 492. —. Kyste osseux de l'os maxillaire supérieur, contenant un tissu foncier et arcuatif; incision: longue suppuration; amputation. *Ibid.*, 1832, iii, 522.—**Edgar (A.)** In his: Acrätz Ber., etc., 8°, Wien, 1878, 32.—**Edwards (B.)** Osseous tumour of superior maxilla. Tr. Path. Soc. Lond., 1878-9, xxx, 358.—**Ellmin.** (Kräftskada pà maxillen.) Ars-Berät. om Svens. Läk.-Sällsk. Arb., Stockholm, 1890, 96-101.—**Engelisch (J.)** Osteosarkom des Oberkiefers; Resektion. Wien. med. Presse, 1866, vii, 1151.—**Epiteliakrebs** mit Nekrose und Urs des Oberkieferknochens. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1869, Wien, 104.—**Ercsey (E.)** Orvosi hetil., Budapest, 1878, xxii, 555-558.—**Estlander (J. A.)** Kliniska bidrag till känndomen om osteosarkomat i öfverkäken och des behandling meddelst resektion af detta ben. (C. r. Contributions cliniques à la connaissance de l'ostéosarcome du maxillaire supérieur et de son traitement par la résection de l'os.) Nord. med. Ark., Stockholm, 1879, xi, no. 30, 1-22. Also, *translat.* Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1879, iii, 380-399.—**Eve (F. P.)** Removal of a fibro-cartilaginous tumor, involving both superior maxillary bones. Nashville J. M. & S., 1852, ii, 5.—**Ferguson (W.)** Three specimens of tumors of the upper jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 142. —. Fibro-cartilaginous tumor removed from the upper jaw. *Ibid.*, 312. —. Compact osseous tumor of the upper jaw, of three years' growth, in a girl aged thirteen years; removal: a tooth found imbedded in its centre; cure. Lancet, Lond., 1856, ii, 102. —. Compact osseous tumor of the whole upper jaw, of twelve months' growth, in a girl aged sixteen years; removal; cure. *Ibid.*, 103. —. Tumor of the upper jaw in the middle line; removal of the diseased portion. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 35. —. Fibrous tumor of the left superior maxilla, involving the antrum, of fifteen years' growth; successful removal. Lancet, Lond., 1861, i, 6. —. Fibrous tumor of the left superior maxilla, involving the antrum; removal; fatal result. *Ibid.*, 7. —. Remarks on a case of tumor of the upper jaw, successfully removed. *Ibid.*, 1862, i, 635. —. Removal of a small tumor of doubtful origin from the upper jaw. *Ibid.*, 1871, ii, 218.—**Fife (J.)** Removal of an elastic tumor from the upper jaw. *Ibid.*, 1848, ii, 604.—**Fischer (A.)** Osteosarkom am linken Oberkiefer; Resektion der vorderen Wand des Oberkieferhöhlen; vollständige Heilung. Wien. med. Presse, 1869, x, 1067.—**Fischer (J.)** Sarcom des Oberkiefers. Spitals-Ztg., Wien, 1861, 1.—**Fleury (E. J.)** Observation d'ostéosarcome du maxillaire supérieur gauche. Gaz. méd. de Par., 1840, 2, s., viii, 333-335.—**Follin.** Tumour de la mâchoire supérieure. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 140.—**Forster (J. C.)** [Case of] tumor of superior maxilla; removal. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3, s., xx, 16.—**Fructuoso Berero.** Ostcoma desarrollado sobre una raíz de la tercera muela de la mandíbula superior. Génio méd.-quir., Madrid, 1882, xxviii, 59.—**Gauand.** Ostéome du maxillaire supérieur; ablation partielle de l'os; guérison. Union méd., Par., 1875, 3, s., xix, 194-197.—**Garden (A.)** Case of fibrous tumor of the left superior maxilla; excision; recovery. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1868, xxiii, 343-345.—**Garretson (J. E.)** Epulo-cretaceous tumor of upper maxilla. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 91. —. An anomalous case. Phila. M. Times, 1874-5, v, 230.—**Gay (G. W.)** Malignant disease of the upper jaw; repeated removals for pain; relieved. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 22.—**Gerhard & Goldard.** Autopsy of Joseph Clark, thirty-six hours after death. [Case of removal of the upper maxillary bones for tumor, involving the upper jaw.] Med. Exam., Phila., 1838, i, 135.—**Gibson.** Case of tumor, involving the upper jaw; operation; removal of the upper maxillary bones. *Ibid.*, 9.—**Goodhart.** Tumor of superior maxilla. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 6.—**Grohé (F.)** Melanotisches Carcinom des Zwischenkiefers ausgehend von den Zahnsäcken der Schneidezähne. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxix, 209-215, 1 pl.—**Güntner.** Cyste des Oberkiefers; Excision einer Partie der vorderen Wand; Heilung. Österreich. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 388.—**Gynand (P.)** Observations sur l'extirpation de deux tumeurs considérables. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1763, xix, 361-365.—**Hadden (H. R.)** The removal of an unusual tumor of the superior maxilla. Med. Press & Cire., Lond., 1869, vii, 538-540.—**Hahn.** Fall von einer serinthaltenigen Cyste im Oberkiefer. Ztschr. f. Wundärzt. u. Geburtsh., Stuttgart, 1852, v, 178-186.—**Hall (G. A.)** Osteo-sarcoma involving the superior maxillary bone. Clinique, Chicago, 1880, i, 267.—**Hamilton (E.)** Tu-

Jaw (Upper, Tumors of).

mour of the superior maxilla. Dublin J. M. Sc., 1872, liii, 159, 1 pl.—**Hamilton (F. H.)** † ["Colloid cancer."] Buffalo M. J., 1857-8, xiii, 149.—**Hancock (H.)** On tumors of the upper jaw. Lancet, Lond., 1855, i, 4; 30.—**Hardy.** Tumour à mycélia des maxillaire supérieur; ablation; guérison radicale. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1877, xliv, 622; 1878, xlv, 63.—**Bargrave.** Case of tumor on the superior maxillary bone. Dublin M. Press, 1860, xlii, 339.—**Harlan (R.)** [Reply to a criticism which contained some animadversions upon the danger and inutility of surgical operations in certain cases, as illustrated in a late cruel experiment by Dr. Gibson, in attempting to remove a tumor involving the entire mouth and nares.] Med. Exam., Phila., 1838, i, 21. following p. 88.—**Hartung (A.)** Kieferzyste im Folge abnorm entwickelter Zahne. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipz., 1883, i, 189-191.—**Hawkins (C. H.)** Fibrous tumor of the upper jaw; epulis; fibrous tumor of the palate. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 1021-1025. Also, *in his ... Path. & Surg. Writings*, 8°, Lond., 1874, i, 257-265.—**Hirth.** Osteoma of upper jaw. Lancet, Lond., 1878, ii, 216.—**Heidenreich.** Osteosteatom des Oberkiefers. Med. Cor. Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 461-464.—**Henriet (L.)** Kyste du maxillaire supérieur. Progrès med., Par., 1874, ii, 54-57.—**Henrot.** [Cancer du maxillaire supérieur; operation.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1864, xxix, 291-293.—**Hewett (P.)** Case illustrating the difficulties of diagnosis of morbid growths from the upper jaw. Med. Chir. Tr., Lond., 1851, xxxiv, 43-52.—**Heyfelder (J. F. M.)** Kreisige Entartung des rechten Oberkieferbeins und der Mandibula, welche unter den Erscheinungen einer Periostitis auftrat. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1845, iv, 612.—**Heyfelder (O.)** On cartilaginous tumors of the upper jaw. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiv, 282-287.—**Hill (G. N.)** Memoir on the extraction of a tooth (malignant fungus following). Edinb. M. & S. J., 1819, xv, 523-525.—**Holmes.** Tumour of the upper jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1869-70, xxi, 324-326.—**Holscher (G. P.)** Osteosarcoma an der oberen Kinnlade. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1837, i, 24.—**Holt.** Malignant disease of upper jaw; post mortem. Lancet, Lond., 1851, i, 237; 514.—**Hugnier.** Cancer ramifié de l'os maxillaire supérieur. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3, s., ii, 195.—**Hutke.** Cyst of the upper jaw. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 613.—**Jackson (J. R.)** Two cases of tumor of the upper jaw. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 156.—**Jackson (T. C.)** Case of fibrous tumor of the upper jaw; unsuccessful removal without deformity. Lancet, Lond., 1863, i, 89.—**Jameson (H. G.)** † Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 222-230, 1 pl. —. Observations on tumors of the superior jaw. Maryland M. Recorder, Balt., 1829, i, 102-114.—**Jameson (A.)** Fibro-sarcoma of upper jaw; operation, with preservation of infra-orbital flexus; recovery. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1879-80, No. xix, 21.—**Johnson (H. C.)** † Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 93.—**Kinloch (R. A.)** Sarcomatous fibroma of upper jaw (epulis) successfully operated upon. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1870, 31-35. —. Malignant tumor of the upper jaw and cystic tumor of the neck. Med. News, Phila., 1883, xliii, 3.—**Kirmisson.** Kyste périostique du maxillaire supérieur. Bull. Soc. Anat. de Par., 1879, liv, 594. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 426.—**von Klein.** Ansrottung einer ungewöhnlich grossen Knochen-Speckgeschwulst aus dem Oberkinnbacken. N. Jahrh. d. deutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1822, v. 2, St. 42-46, 1 pl.—**Kovacs (S. E.)** Húsdag a halászlő állkapocsban; állkapocsconkalás. [Tumor of left upper jaw; excision.] Gyógyászat, Budapest, 1877, xvii, 209; 227.—**Krabbel.** Oberkiefer. Carcinome und Sarcome; 7 Fälle. Arch. f. kin. Chir., Berl., 1878-9, xxiii, 356.—**Krackowizer (E.)** Osteo-sarcoma of superior maxilla. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 26.—**Lafond.** Observation de carcinome de l'os maxillaire supérieur. J. de la sect. de méd. Soc. Acad. Loire-Inf., Nantes, 1854, n. s., xxx, 46-48.—**Lambotzy.** Sarcome mycéloïde infiltré de sels calcaires du maxillaire supérieur. Bull. Soc. Anat. de Par., 1871, xlii, 5-7.—**Langenbeck (B.)** Carcinoma melanodes am Alveolarfortsatz des rechten Oberkiefers; theilweise Resection des Proc. alveolaris. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 295. —. Sarkomatöse Geschwulst (Epulis) am Alveolarfortsatz des rechten Oberkiefers; theilweise Resection des Proc. alveolaris. *Ibid.*, 296.—**Larghi (B.)** Tumore molle dell'osso mascellare superiore sinistro, etc. Ann. univ. di med., Milano, 1868, ccii, 301.—**Letenneur.** Fibrome ossifiant du maxillaire supérieur; ablation du maxillaire et de l'os malaire. Bull. et mém. Soc. chir. de Par., 1875, n. s., i, 2-6, 1 pl.—**Leveillé.** Observation sur un fongus de l'arcade alvéolaire supérieure. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1877, i, 24-32.—**Liston.** Sarcomatous tumour of the upper jaw bone; removal. Lond. M. & S. J., 1836, [ix], 187. —. Albuminous sarcoma of the superior maxilla. Lancet, Lond., 1836-7, i, 343. —. Tumor of the superior maxilla; removal of the diseased growth; erysipelas and its treatment by aconite. *Ibid.*, 1837, ii, 173-176.—**Lomax (W.)** † Osteo-sarcoma. Tr. Indiana M. Soc.,

Jaw (Upper, Tumors of).

Indianap., 1856, ix, 23.—**Lorain.** Cancer du maxillaire supérieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 169-171.—

M'Ghie (J.) Excision of tumour on jaw. Glasgow M. J., 1860-61, 2, s., viii, 217.—**Macnamara (C.)** Sarcoma of upper jaw. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 685.—**Magitot (E.)** Des kystes périostiques du maxillaire supérieur au point de vue de leur pathogénie et de leur traitement. Gaz. bbd. de méd., Par., 1876, 2, s., xiii, 338-342.—**Maisonneuve.** Tumeur du maxillaire supérieur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1851), 1852, ii, 563-565.—**Marjolin.** Tumeur fongueuse érectile du maxillaire supérieur; résection de la partie malade; mort une heure et demi après l'opération. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxii, 217. *Also:* Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2, s., i, 244-247.—**Marsh (H.)** Ossifying sarcoma of the upper jaw in a boy twelve years old. Tr. Path. Soc. Lond., 1875-6, xvii, 218.—**Marshall (L. W.)** Sarcoma of superior maxilla in a child eight years old; removal. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1017.—**Marti (S. B.)** Quiste en supramaxilar izquierdo; alteraciones consecutivas del seno correspondiente; inyecciones irritantes; curacion. Rev. de cien. méd., Barcel., 1878, iv, 498-500.—**Marzullini (G. B.)** Demolition totale della mandibola superiore destra affetta da osteo-sarcoma in donna di 48 anni; metodo e tenaglie incisive usata; guarigione stabile. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1852, 3, s., xxi, 201-219.—**Mason (E.)** Sarcoma of superior maxilla. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 593. *Also:* New York M. J., 1880, xxxi, 58.—**Mason (F.)** Case of spindle-celled sarcoma, involving the superior maxilla; removal; rapid convalescence. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 387. *Also:* Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 272.—**Mazzoni (C.)** Sarcoma fibrocellulaire du bordo avvolgente destro del mascellare superiore; ablazione del tumor; cauterization col termocanterio di Paquelin; guarigione. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1881, vi-vii, 187.—**Mears (J. E.)** Fibrous tumor of the left upper jaw which had undergone partial calcaceous degeneration. Phila. M. Times, 1876-7, vii, 595. *Also:* Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 155. —Necrosis of superior maxillary bone following typhoid fever. *Ibid.* (1879-81), 1882, x, 198.—**Meithae (P.)** [Des kystes sous périostiques du maxillaire.] Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 169.—**Michaux.** Kyste dentaire, développé dans l'épaisseur du maxillaire supérieur. J. d. sc. med. de Louvain, 1877, ii, 543-545.—**Mitchell (B. R.)** Fibrous tumor of upper jaw, of ten years standing, and implicating seriously the bone; operation; cure. Mississipi M. & S. J., St. Louis, 1845, i, 242.—**Mozumdar (A. L.)** Tumour of upper jaw; removal; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 43.—**Miscroft (C. S.)** Osteosarcoma of the superior maxilla; removal of a large recurrent fibroid tumor from the face, neck, and mouth; returning after an operation performed nearly fifteen years previous, for the excision of a very large "osteosarcoma" of the right half of the inferior maxilla. Tr. Ohio M. Soc., Pi-qua, 1874, xxix, 189-203. *Also:* Cincin. Lancet & Obs., 1875, xviii, 129-140. *Also:* Reprint.—**Mussey (W. H.)** Schirrus of superior maxilla. Ciuciui. Lancet & Obs., 1858, i, 415.—**Neil (A.)** Fibrous tumour of the upper jaw; removal. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 186.—**Neill (J.)** Fungus of the upper jaw, and its successful removal. Med. Exam. Phila., 1854, n. s., x, 195-199.—**Nélaton (E.)** Kyste dentaire du maxillaire supérieur. Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 489-491. —Tumeur à myclopaxies du maxillaire supérieur. *Ibid.*, 486-488. —Tumeur fibreuse de l'os maxillaire supérieur; résection; guérison. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 55. —Krebsgeschwulst des Oberkiefers; Exstirpation. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 2-4.—**North Carolina Physician.** Removal of a myoma from superior maxilla of a child, only nine months old. North Car. M. J., Wilmington, 1879, iii, 288.—**Oleemann.** Beitrag zur Statistik der Oberkiefergeschwülste. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 463-475.—**Ohm.** Cavernös Geschwulst im Bereich des ganzen rechten Oberkiefers, den rechten Nasenhöhle und eines grossen Theiles der Basis crani mit Perforation in die Schädelhöhle; Exstirpation; Tod. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 313.—**Orange.** Tumeur osseuse de la région alvéolaire supérieure gauche; résection suivie de guérison. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1858, iii, 40.—**Ordonnaire.** Observations d'un fungus de la mâchoire supérieure inutilement traité par l'incision et la cauterisation avec le fer rouge, et détruit après plusieurs applications de la poudre de sublimé. J. de méd. et chir. prat., Par., 1835, vi, 321-325.—**Oré.** Observation de tumeurs fibreuses des deux maxillaires supérieurs, avec coïncidence de polypes nombreux du sinus maxillaire droit. J. de méd. de Bordeaux, 1860, 2, s., v, 58-70.—**O'Shaughnessy (R.)** Case of enormous tumor of the upper jaw. Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc., 1858, ii, 1-7, 2 pl. *Also:* Lancet, Lond., 1858, ii, 268-271.—**Paget.** Carcinoma of superior maxilla; removal. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 625.—**Pancoast.** Large tumor involving the superior maxillary bone removed. Med. Exam. Phila., 1848, n. s., iv, 472-474.—**Parker (F. L.)** Sarcoma of right superior maxilla. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1883, 91-93.—**Parker (R.)** Round-celled acinous epithelioma,

Jaw (Upper, Tumors of).

or adenoma of upper jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1881, xxii, 239.—**Partridge.** Case of tumor of the left upper jaw; operation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 532.—**Pani (F. T.)** Osseous hypertrophy of the upper jaw ending in myeloid sarcoma. Liverpool M. Chir. J., 1881, i, 180. —Case of recurrent myeloid tumor of the upper jaw. *Ibid.*, 1884, iv, 181.—**Peabody (C. E.)** Sarcoma of jaw. Boston M. & S. J., 1876, xcv, 182.—**Perkowski (S.)** [Cancer.] Gaz. lek., Warszawa, 1879, xxvii, 151; 162.—**Pize.** Kyste serox du maxillaire supérieur; traitement par l'excision et la cauterisation avec le nitrate d'argent. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 574.—**Podratzki.** Vorzeigung einer grossen kompakten, elfenbeinartigen Knochenbildung welche die beiden Oberkiefer eines 42jährigen Mannes einnahm. Wchnhl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1869, xxv, 313. *Also:* Wien, med. Wchnsch., 1869, xix, 1126.—**Pokotilov (K. N.)** [Laitop, khirurg. Obsh. v Mosk., 1873-4, i, 165.—**Post (A. C.)** Myxo-sarcoma. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 305. —**Post (A. C.)** Osteo-sarcoma. *Ibid.*, 1880, xviii, 18.—**Prieger.** Fungus haematoës processus alycolaris sinistri ossis maxillæ superioris. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xl, 391-396.—**Quain.** **†** Fibrous tumour; successful removal. Lancet, Lond., 1861, i, 9.—**Reclus (P.)** De l'épithélioma tétrabrant du maxillaire supérieur. Progrès méd., Par., 1876, iv, 795; 836. *Also, in his:* Clin. et crit. chir., 8° Par., 1884, 320-334.—**Redier.** Sur une observation de kyste suppuré du maxillaire supérieur, suivi de nécrose de l'os. [Rap. de E. Magitot.] Bull. et mem. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 693-696.—**Regnoli (G.)** Extirpation d'un ostéo-sarcôme des os maxillaires supérieurs. Gaz. d. hôp., Par., 1831-2, v, 38.—**Reinhardt (C.)** Cancero des linken Oberkiefers. Arch. f. path. Anat. etc., Berl., 1859, xvi, 553-556.—**Rogers (D. L.)** Case of osteo-sarcoma of the superior maxillary bone; with the operation for its removal. N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 301-303. *Also, in his:* Surg. Essays & Cases in Surg., 8° N. Y., 1850, 90-93.—**Rossander.** Ossificerande fibrom i öfverkäken. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammanbk., Stockholm, 1869, 241-243.—**Roux.** Jeune fille de 18 ans portant sur le maxillaire supérieur droite uno tumor dont le développement avait rapidement marché. [Rap. de Paulet.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3, s., iii, 645.—**de Sanctis e Fabiani.** Mio-fibroma del seno mascellare. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1876, n. s., i, 76-80.—**Sawyer (A. F.)** Malignant disease of the right upper jaw. Calif. State M. J., Sacramento, 1856-7, i, 312-315.—**Schuchardt (K.)** Sacon des Oberkiefers mit multiplen Metastasen in fast sämtlichen Organen (allgemeine Sarcomatose). Breslau. aerztl. Ztschr., 1882, iv, 169-172. *Also:* Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1882, Bresl., 1883, ix, 43-48.—**Schuh.** Knochengeschwulst am Oberkiefer. Oesterl. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1862, viii, 73-75.—**Shah (T. W. M.)** Removal of tumor of right superior maxilla. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 168.—**Shrady (G. F.)** Removal of bony tumor of upper jaw through the mouth; value of morph-narcosis, etc. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 327.—**Skrey.** Malignant disease of the upper jaw. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 291. *Also:* Lancet, Lond., 1861, i, 8.—**Smith (J. G.)** Primary seirrhins of the upper jaw in a child two years old. Bristol M. Chir. J., 1883, i, 128, 1 pl.—**Sokovin.** Sluchai osteomi običajne verhničke chevnoustei. Voyenne med. J., St. Petersb., 1877, cxxx, 162-164.—**Solly.** Fibrous tumour, connected with the superior maxilla. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 283.—**Soupart.** Rapport de la commission chargée d'examiner le travail du docteur Servais, relatif à uno tumor des deux maxillaires supérieurs ayant envahi le pharynx. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1883, 3, s., xvii, 268-273.—**Stimson (L. A.)** Tumor à myélopaxies of the upper jaw. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 253.—**Stokes (W.)** Fibro-sarcomatous tumour of the superior maxilla. Dublin J. M. Sc., 1873, iv, 479. —Large cystic tumour of the upper jaw; dropsy of the antrum; excision of greater portion of the cyst; recovery. *Ibid.*, 1883, lxxxi, 344, 1 pl.—**Stone (W.)** Fibrous tumor of upper jaw. N. Orl. M. & S. J., 1861, xviii, 210.—**Syme (J.)** Tumour of the upper jaw depending on cysts connected with the presence of teeth in a preternatural situation; removal; recovery. Edinb. M. & S. J., 1883, i, 381. —Removal of a tumor of the upper jaw. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 381.—**Szathmary (L.)** Húmsányos felső foghús kinövés. [Sarcoma of upper jaw.] Orvosi Társ, Pest, 1849, ii, 337-343, 1 pl.—**Tardieu (A.)** Tumeur considerable formée d'une matière céphaliforme pulvace, et comme fongueuse, ramollie et saignante, qui occupe les parties profondes de la face du côté droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1842, xvii, 212.—**Thiandière (L.)** Ostéosarcome du maxillaire supérieur; opération. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1864, xxx, 76-79.—**Thomas (H.)** Observation sur l'ablation d'une tumeur du maxillaire supérieur. Rec. dr. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1869, lxviii, 48-50.—**Thomas (L.)** Sur un cas d'ablation du maxillaire supérieur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2, s., ix, 468-478. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1869, xii, 10.—**Tiffany (L. McL.)** Osteosarcoma of upper jaw.

Jaw (Upper, Tumors of).

Maryland M. J., Balt., 1880, vi, 327. — Diagnosis of malignant tumors of the upper jaw in youth. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1880, Ixxii, 206-213. Also, Reprint. — **Tillaux.** Sarcome du maxillaire supérieur gauche. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 140-143. —

Tirifahy. Tumeur fibreuse développée dans la partie postérieure de l'arcade alvéolaire supérieure du côté droit. Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1871, 81. [Discussion]. — 83. — Tumeur fibreuse de l'arcade alvéolaire; kyste de la cavité orbitaire; kystes séchés; considérations pratiques sur ces diverses affections. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1872, xxi, 47-50. — **Touaille-Larabie.**

Observation sur une tumeur survenue au bord alvéolaire de la mâchoire supérieure, chez un enfant. N. Jour. de mèd., chir., & pharm., etc., Par., 1818, i, 238-242. — **Toyada Sadashiro.** [Removal of osteo-sarcoma of superior maxilla.] Iji Shinshi, Tokai, 1882, no. 224. July 15. — **Trivino.** Tumor fongoso. Anfiteatro Anat., Madrid, 1873, i, 72. — **Trunka.** Ein Fall von ungewöhnlich grossem centralem Osteosarcom des Oberkiefers; Exstirpation; Heilung. Ztschr. f. Héilk., Prag, 1880, i, 343-349, 2 pl. — **Übach (L.)** Quistoma sobre el arco dentario superior; operacion y consideraciones diagnosticas. Rev. de cien. mèd., Barcel., 1878, iv, 228-230. — **Vanderpant (H. C.)** Periostic tumor, the result of stumps of teeth remaining in the jaw. Lancet, Lond., 1845, ii, 44. — **Vanzetti.** Observation de kyste fibro-ossieux développé sur le maxillaire; ablation; guérison. Ann. de la chir. française et d'angl., Par., 1844, xi, 371-373. — **Vauthier.** Tumeur fibreuse de l'os maxillaire supérieur droit. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2, s., ii, 169-174. — **Velpeau.** Cancer de l'os maxillaire supérieur droit; opération. J. d. com. mèd. chir., Par., 1844-5, xii, pt. 1, 179. — **Vernecuil.** Examen microscopique de fragments osseux de la face enlevés pour la recidive d'une maladie des os qui a nécessité l'ablation des deux maxillaires supérieurs. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 230. — Kyste périostique du maxillaire supérieur. Progrès mèd., Par., 1874, ii, 73. — Enchondrome du maxillaire supérieur. Bull. et mèm. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 323. — **Vitalis (O.)** [Un kyste développé dans le maxillaire supérieur gauche] Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 326-328. — **Walsham (W. J.)** Small round-celled sarcoma of the upper jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1878-9, xxx, 410. — **Warren (J. M.)** Tumour of the upper maxillary bone; excision. Ann. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 86. — Malignant disease of the upper maxillary bone. Boston M. & S. J., 1859, lx, 337-341. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., (1859-61), 1862, iv, 21. — Cystic tumors of the jaw. Boston M. & S. J., 1866, lxxix, 493-497. — **Watson (W. S.)** Case of supposed syphilitic sarcoma of the pharynx and upper jaw, simulating naso-pharyngeal polypus. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 388. — **Wehb (A.)** Removal of an osseous tumor, with part of the ethmoid and upper maxilla. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1853, i, 158-164, 1 pl. — **Weinlechner (J.)** Zwei Fälle von Cysten des Alveolarfortsatzes des Oberkiefers; Operation; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 298. — Pomeranzengrosses lappiges Fibrosarcoma, von dem Alveolarfortsätze des rechten Oberkiefers ausgehend und von da gegen die Backe, gegen den harten und weichen Gaumen sich ausbreitend; Exstirpation; Heilung. Ibid., 322. — Polypen, welche klinisch bemerklich maligner Natur, von der linken Nasenhöhle aus den Nasenraum und die Highmorböhle erfüllten und den Bulbus vordrängten, wurden, als sie bei einfacher Extraction bald recidivirten, nach Spaltung der Nase. Exstirpation der inneren Angenhenlwand, und theilweise Resection des Oberkiefers möglichst gründlich beseitigt, so dass die linke Keilhöhle und nach Beseitigung der Lamina cribrosa des Siebbeins auch das von der Dura bedeckte Gehirn an einer vierkreuzerstückgrossen Stelle pulsirend zu Tage lag. Aerztl. Ber. d. k. k. alg. Krankenh. zu Wien (1883), 1884, 257. — Ein cavernomähnliches Fibrom, welches sich polypenartig von den linken Flügelfortsätzen des Keilbeines aus durch den Nasenmachenraum, diesen ganz anstüttend, in die linke Nasenhöhle eintrat und durch die Flügelganggrube anderseits bis über und unter den Jochbogen sich ausbreitete, wurde durch osteoplastische Resection des Oberkiefers nach Langenbeck beseitigt, wuchs jedoch alsbald wieder. Ibid., 258-260. — **Weiss (W.)** Sarcoma melanoticum maxillæ superioris. Aerztl. Ber. d. k. k. alg. Krankenh. zu Prag (1880), 1882, 105. — Osteosarcoma maxillæ superioris. Ibid. (1882), 1884, 134-137. — **West (J. F.)** Tumour of the upper jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1870-71, xxii, 255. — **Westmorland (W. F.)** Fibro-cystic tumor of the upper jaw. Atlanta M. & S. J., 1875-6, xiii, 673-679. — **Wharton.** Tumour of superior maxilla; successful result of operation. Med. Press & Cire., Lond., 1869, vii, 29. — **Whitehead (W. R.)** Remarks on certain tumors of the superior maxilla. N. York M. J., 1866, iii, 342-357. — Osseous tumor of the upper jaw. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 145-147. — **Winterbotham.** Fibrous tumor of the superior maxilla; removal; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 645. — **Workman (W. II.)** Osteochondroma of the superior maxilla. Boston M. & S. J., 1875,

Jaw (Upper, Tumors of).

xii, 553-556. — **van Zetti.** Observation d'un kyste fibro-ossieux, développé sur le maxillaire; ablation; guérison. Arch. de la mèd. belge, Brux., 1847, xxii, 99-101. — **Zimmermann.** Beitrag zur Hækologie. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1847, i, 689-704.

Jawandt (Georg. Henric.) [1765-1835]. * Observations quædam practiceæ. 39 pp. 8°. Gottingæ, J. C. Dieterich, [1787].

CONTENTS.

I. De hydrorachitide s. spina bifida.

II. De morsu rabidi animalis.

III. De stranguria.

IV. De spasmo cardiæ.

—. Beobachtung einer Ruhrepidemie im Meiningischen im Monat Sept. und Oktober 1791, nebst einem Anhang Witterungsbeobachtungen. 5 p. l, 186 pp. 12°. Riga, W. A. C. Müller, 1794.

Jaworow.

See Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Jaworowicz (Witold) [1854-]. * Ueber die Beugungsluxationen der Halswirbelsäule. 29 pp., 1 pl. 12°. Greifswald, J. Abel, 1883.

Jaworski (W.) Ueber die Wirkung des Karlsbader Thermalwassers auf die Magendarmfunktion. Klinisch-experimentelle Untersuchungen nebst Grundlagen einer rationellen Karlsbader Trinkkur basirt auf Versuche und Karlsbader Erfahrungen. 96 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1885.

Repr. from: Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1885, xxvii.

Jaworsky (Antonius Petrus). * De tussis variabilibus quibusdam. 31 pp. 11. 8°. Halis, formis Semmlerianis, [1841].

Jaws.

See, also, Antrum; Craniology: Intermaxillary bones; Jaw (Lower); Malar bone; Teeth; Zygoma.

CARLIER (A.-A.) Anatomie philosophique. Étude sur l'organisation et la disposition générales des cinq vertèbres céphaliques; la troisième paire des membres chez l'homme et les autres vertébrés. Étude nouvelle. 8°. Paris, 1883.

DORFMANN (W.) * Die Kiefer-Muskulatur der Wirbel-Thiere. 8°. Bern, 1883.

GRUBER (W.) Ueber den Infraorbitalrand bei Ausschliessung des Maxillare superius von seiner Bildung beim Menschen. Mit vergleichend anatomischen Bemerkungen. 4°. St. Petersburg, 1877.

Repr. from: Mém. Acad. imp. de sc. de St.-Pétersb., 1877, 7, s., xxiv, no. 3.

KUMMER (G. L. L.) * Einiges über die Fissura incisiva. 8°. Berlin, [1881].

LANGER (K.) Das Kiefergelenk des Menschen. Fünfter Beitrag zur Anatomie und Mechanik der Gelenke. 8°. Wien, 1890.

Repr. from: Sitzungsbs. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1890, xxxix, 457.

LUDOLF (H.) [Pr.] de mirabili fabrica articulationis maxilla inferioris cum ossibus tempororum pauca commentatus. sm. 4°. Erfordia, [1749].

PERIER (E.) * Des kystes folliculaires des mâchoires. 4°. Paris, 1878.

RIBES (F.) * Sur l'articulation de la mâchoire inférieure, et ses mouvements considérés dans l'état sain, et appliqués au mécanisme de la luxation de cet os et du déplacement des fragmens dans les cas de fractures. 8°. Paris, an XI [1803].

SIMONS (A. J. J. B.) * Bijdrage tot de anatomie en pathologie der bovenkaak. 8°. Amsterdam, 1857.

ALBRECHT (P.) L'intermaxillaire ou os incisif. Bull. Soc. d'anthrop. de Brux., 1882-3, i, 73-95, 1 pl. —. Zwi-

Jaws.

schenkiefer. Cor. Bl. d. deutsch. Gesellscb. f. Anthropol., etc., München, 1883, xiv, 170-172. — Sur la valence morphologique de l'articulation mandibuloaire du cartilage de Meckel et des osselets de l'ouïe avec essai de prouver que l'écaille du temporal des mammifères est composée primitive d'un squamosal et d'un quadratum. Presse méd. belge, Brux., 1883, xxxv, 249-253. — **Allen (H.)** On the temporal and masseter muscles of mammals. Proc. Acad. Nat. Se. Phila., 1880, 385-396. — **Beauregard (H.)** Étude de l'articulation temporo-maxillaire chez les baleinoptères. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1882, xviii, 16-26, 1 pl. — **Bessey (A.)** Mâchoires. N. dict. de med. et chir. prat., Par., 1875, xxi, 135-226. — **Faidherbe.** Sme prognathisme artificiel des Mauresques du Sénégal. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1872, 2, s., vii, 766-768. — **Ferrein.** Sur le mouvement des deux mâchoires pour l'ouverture de la bouche et sur les causes de leurs mouvements. [From: Mém. Acad. roy. d. sc., 1744.] Collect. acad. d. mém., etc., Partie franc., Par., 1785, ix, 249-279. — **Gombaux (A.)** De la déviation latérale de la mâchoire supérieure et de ses conséquences chez les rongeurs. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1864, i, 266-274. — **Hovelaque (A.)** Contribution à l'étude du maxillaire supérieur. Assoc. franc. pour l'avancé. d. sc. Compt. rend., 1876, Par., 1877, v, 656. — **Humphry.** On the growth of the jaws. J. Anat. & Physiol., Lond., 1877-8, xii, 288-293. — **von Ebner (H.)** Ueber das Wesen der Prognathie und ihr Verhältniss zur Schädelbildung. Arch. f. Anthropol., Brnschw., 1872, v, 359-407. — **Julin (C.)** Recherches sur l'opposition du maxillaire inférieur et sur la constitution du système dentaire chez les fœtus de la balaenoptera istriata. Arch. f. Biol., Gard., 1880, i, 75-136, 2 pl. — **Langer (J.)** Ueber den Canalis intraorbitalis. Wien. med. Wochenschr., 1863, xiii, 577-580. — **Levison (d. L.)** On the difference in the development of the jaws and teeth in semi-barbarous races of men, and of those in a high state of civilization. Lancet, Lond., 1851, ii, 127. — **Lissauer.** Ueber die Ursachen der Prognathie und deren exacten Ausdruck. Arch. f. Anthropol., Brnschw., 1872, v, 409-432. — **Malassez (L.)** Sur l'existence de masses épiphysaires dans le ligement alvéolo-dentaire chez Théumé adulte et à l'état normal. Compt. rend. Soc. de Biol., Par., 1884, 8, s., i, pt. 2, 241-244. — **Masiclaurat-Lagèmeard.** De l'influence de l'os maxillaire supérieur dans la conformation de la face; de ses différences dans les races humaines. Bull. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 19-24. — **Meyer (H.)** Das Kiefergelenk. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Leipz., 1865, 719-731. — **Mezger (J.)** Ueber den Luftdruck als mechanisches Mittel zur Fixation des Unterkiefers gegen Oberkiefer in ruhenden Zustände. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875, x, 89. — **Pigeaux.** Mâchoire d'une femme (caste des inités) trouvée dans un sarcophage de Memphis. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlii, 127-130. — **Ribes (F.)** Mâchoire. Diet. d. sc. med., Par., 1818, xxix, 375-440. — **Robin (C.)** et **Mazitot (E.)** Note sur le développement des mâchoires chez l'homme et quelques mammifères ayant l'apparition des follicules dentaires. Compt. rend. Soc. de Biol., 1859, Par., 1860, 3, s., i, 212-217. — Recherches sur les gouttières dentaires et sur la constitution des mâchoires chez le fœtus. Ibid., 217-227. — **Simonsen (T. S.)** A partly lost movement of the jaw. [Anthropology.] Dental Pract., Phila., 1884, ii, 217. — **Tepinard (P.)** Des diverses espèces de prognathisme. Ann. Soc. d'anthrop. de Par., 1873, 2, s., viii, 19, 205, 328. — **Verga (A.)** Du ligament maxillo-maxillaire. Trad. de l'Italien par M. le docteur E. Janssens. J. de med., chir. et pharmacoel., Brux., 1864, Janv., 417-425. Also, Reprint. — **Vetter (B.)** Untersuchungen zur vergleichenden Anatomie der Kiemens- und Kiefermusculatur der Fische. Jenaische Ztschr. f. Naturw., 1874, n. s., i, 405-458, 2 pl.

Jaws (Abnormalities of).

See, also, Hare-lip (Complicated, etc.); Jaws (Hyper trophy of); Palate, Teeth, Abnormities, etc., of; Thumb-sucking.

CATALAN (L.-J.) Mémoire, rapport et observations sur l'appareil propre à corriger la difformité qui consiste dans le chevauchement de la mâchoire inférieure en avant de la supérieure; difformité vulgairement nommée menton de galoche. 8°. Paris, 1826.

GOLDENSTEIN (S.) Arrêt de développement de la mâchoire inférieure; moyens d'y remédier. 8°. Paris, 1879.

ISRAEL (O.) * Ein Fall von Verdoppelung der linken Unterkieferhälfte. 8°. Berlin, 1877.

MANCHÉ (P.) * Ueber einen Fall von Epignathus. 8°. Berlin, [1882].

Jaws (Abnormalities of).

SCHUBARTH (E. L.) De maxilla inferioris monstrosa parvitate et defectu. 4°. Francof. ad Viadr., 1819.

Albrecht (P.) Ueber die morphologische Bedeutung der Kiefer-, Lippen- und Gesichtsspalten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxxi, 227-259. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xiii, pt. 2, 127-159. Also [Abstr.]: Ber. d. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipzig, 1884, 37-45. — Zur Zwischenkieferfrage. Erwideration auf die Besprechung des Herrn Prof. Dr. P. Stöhr in: Fortschr. d. Med., Berl., 1885, 1. März. Fortschr. d. Med., Berl., 1885, in, 443-456. — **Allport (W. W.)** Report of a peculiar case of malformation of the jaws, and the treatment. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 458. — **Ballard (T.)** Cast of a deformity of jaw and teeth from a child, art. 9, caused by sucking the thumb. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 242. — **Barkow (H. C. L.)** Ueber angeborenen Mangel des Unterkiefers bei Säugthieren. Nova acta phys.-med. Acad. nat. curios., Bonn., 1831, xv, 291-312, pl. Also, Reprint. — **Betz (P.)** Physiologisch-pathologische Untersuchungen über Deformitäten des menschlichen Kiefer. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1852, n. F., ii, 35-63, 5 pl. — **Bonnard.** [Un maxillaire inférieur dans lequel manque l'un des condyles: deformation du visage.] Bull. Soc. anat. de Par., 1849, xxiv, 282. — **Brinton.** Deformity of the upper jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 312. — **Canton (E.)** Arrest of development of the left perpendicular ramus of the lower jaw, combined with malformation of the external ear. Ibid., 1860-61, xii, 237-239, 1 pl. — **[Case.]** De l'atrophie congénitale de la mâchoire inférieure. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, ix, 515-518. — **Chassaignac.** [Os intermaxillaires inférieurs d'un fetus.] Bull. Soc. anat. de Par., 1835, x, 97. — **Coles (O.)** Deformities of the upper jaw; an attempted classification of them. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1889, n. s., xii, 103-135. — **Danielli (J.)** Iperostosi in mandibula humana specialmente di ostiachi et anche in maxillari superiori. Arch. per l'antrop., Firenze, 1884, xiv, 333-346, 1 pl. — **Decès.** [Simus sus-orbita.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 115. — **Engel (J.)** Ueber angeborene Spaltungen und Verwachsungen der Oberkieferhöhle. Vrtljchir. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1864, lxxxii, 115-127. — **Enguita (G. G.)** Falta de una porcion considerable del hueso maxilar superior y de la boveda palatina en un recien nacido. Siglo med., Madrid, 1863, x, 149. — **Fischer.** Einige Beobachtungen über anomale Entwicklung der Unterkiefer, Weisheitszähne, und dadurch verlassenen Leiden. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1860, xiii, 7-13. — **Gruber (W.)** Ueber einige merkwürdige Oberkiefer-abweichungen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Leipz., 1873, 195-208, 1 pl. — Enorm tiefe Fosse maxillares. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, Ixxii, 94. — Ein Nachtrag zum Vorkommen des zwiegeiteligen Jochbeines. Os zygomaticum bipartitum, heil Anwesenheit des Kiefer-Schlafengebogens. Arcus maxillo-temporalis intra-jugalis; Gruber. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., 1876, 230-235, 1 pl. — Persistente unvollständige Theilung des Unterkiefers in zwei Hälften. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, Ixx, 137-139, 1 pl. — Ein hakenförmiges Fortsitzende über und vor dem Infrabitealhöle. Ibid., 1878, lxxxii, 494-496, 1 pl. — **Heath (C.)** Edentulous lower jaw having no mental foramina. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 360. — **Jäger (G.)** Mangel des Unterkiefers und mangelhafte Entwicklung desselben an dem Fötus eines Hirsches und an zwei Lämmern. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1826, i, 64-79. — Mangel des Unterkiefers bei einem neugeborenen Lämme. Ibid., 1828, iii, 71-74. — **Kölliker (T.)** Zur Anatomie der Kieferspalte. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 657-660. — **Korbin.** Anomale Nahrungsleitung am Oberkiefer-Stirnforsatz. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1875, Ixxii, 121-125, 1 pl. — **Langenbeck (B.)** Angehorne Kleinheit des Unterkiefers mit Kieferspalte verbunden, geholt durch Resection des Processus coronoides. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1831, i, 451-456. — **Leons (W.)** Tien waarnemingen, betrekende enige bijzondere gehreken in de boezems der opperkaakbeenderen. Verhaal. v. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1799, v, 257-272. — **Lilly (S.)** Singular case of congenital deformity. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., v, 503. — **Magitot (E.)** De la polygnathie chez l'homme. Ann. de gynéc., Par., 1875, iv, 81; 161, 2 pl. — **Manrice.** Observation d'un vice de conformatio[n] congénitale de la mâchoire inférieure (atrophie du maxillaire) ayant rendu l'allaitement maternel impossible et, par suite, causé probablement la mort de l'enfant. Ann. Soc. de méd. de St. Etienne et de la Loire (1857-60), 1861, i, 696-699. — **Ogston (A.)** On congenital malformations of the lower jaw. Glasgow M. J., 1874, 4, s., vi, 289-314, 7 pl. — **Patruban.** Vorzeigung eines Unterkiefers, an welchem sich beiderseits ein doppeltes Foramen mentale vorwand. Wien. med. Wochenschr., 1865, xv, 633. — **Schmid (H.)** Die rachitische Kieferdeformation und ihr Einfluss auf das Gebiss. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1880, i, 145-178, 1 pl. — **Stöhr (P.)** Albrecht. Ueber die morphologische Bedeutung der Kiefer-, Lippen- und Gesichtsspalten, Arch.

Jaws (Abnormities of).

f. klin. Chir., xxxi, Hft. 2. Fortschr. d. Med., Berl., 1885, iii, 141-144.—**Tomes** (C. S.) Description of a lower jaw, the development of the left ramus of which has been arrested. Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1871-2, n. s., iv, 130-134.—**Tourtelle**. Observation sur un vice d'ossification des os maxillaires d'un nouveau-né. J. de med., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxviii, 295-297.—**Wardle** (T.) Protrusion of the lower jaw; a case in practice. Dental Cosmos, Phila., 1879, xxi, 371-373.—**Willigk** (A.) Anomale Epiphysenfuge am Gelenkkopfe des Unterkiefers. Vrttjsehr. f. prakt. Heilk., Prag, 1876, cxxx, 75, 1 pl.

Jaws (Ankylosis, contraction, and spasm of).

Apetz (E. T.) * De maxilla inferioris immobilitate ejusque curatione chirurgica. 8°. Jena, 1856.

Béal (B.-A.) * Étude sur la constriction permanente des mâchoires. 4°. Paris, 1876.

Berrut (L.) * De la constriction permanente des mâchoires et des moyens d'y remédier. 8°. Paris, 1866.

Blavette (E.) * Du resserrement des mâchoires. 4°. Paris, 1850.

Boisson (J.) * Considérations sur la constriction des mâchoires. 4°. Paris, 1878.

Bonnefè (P.) * Étude clinique de la constriction des mâchoires dans ses diverses formes. 4°. Montpellier, 1880.

Bonnefous (P.) * Du resserrement permanent des mâchoires. 4°. Montpellier, 1865.

Brunkne (T.) * Beiträge zur Kenntniss der Kieferklemme mit besonderer Berücksichtigung der chirurgischen Behandlung der Ankylosis mandibulae vera. 8°. Göttingen, 1878.

Coffin (C. R.) On alveolar contraction. 8°. London, [1872].

Dogny (P.) * Sur l'immobilité permanente des mâchoires, et sur son traitement. 4°. Strasbourg, 1864.

Duchateau (V.) * La constriction permanente des mâchoires de cause dentaire; son traitement. 4°. Paris, 1883.

Esmarch (F.) Beiträge zur praktischen Chirurgie. 2. Hft. Die Behandlung der narbigen Kieferklemme durch Bildung eines künstlichen Geleukes im Unterkiefer. 4°. Kiel, 1860.

Failer (T.) * Ein Fall von Behandlung der Kieferklemme durch Bildung eines künstlichen Geleukes im Unterkiefer. 8°. Würzburg, 1877.

Guyet (F.) * De la constriction spastique des mâchoires. 4°. Paris, 1878.

Kaltschmied (C. F.) [Pr.] de mastication pueri vii annorum per cartilaginem maxillaris ligamentum subtala, sed per operationem chirurgicam restituta. 4°. Jena, 1764.

Kirschner (C. G. J.) * De maxilla inferioris variacione tetanoide. 8°. Berolini, 1825.

Koenigsdoerffer (A. H.) * De ankylosi maxillarum ex synostosi orta. 8°. Lipsiae, 1855.

Kühne (H.) * Ueber die unterhäutige Trennung des Kaumuskels. 8°. Dorpat, 1860.

Lewy (J.) * Die Kieferklemmen und ihre Behandlung. 8°. Berlin, 1885.

Mathé (A.) * Recherches sur les résultats fournis par les procédés d'Esmarch et de Rizzoli. 4°. Paris, 1864.

Maury (F.) * De la constriction permanente des mâchoires. 4°. Paris, 1874.

Niemeyer (P.) * De mandibula aneylosi non-va ejus curatione operativa. 8°. Berolini, [1854].

Sarazin (J.-A.) * De la constriction des mâchoires, au point de vue de ses causes et de son traitement. 4°. Paris, 1855.

Jaws (Ankylosis, contraction, and spasm of).

Af Schultén (M. W.) * Om ankylos af underkäken och dess behandling. 8°. Helsingfors, 1878.

Also, in: Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1878, xx, 67-248, 1 pl. *Also, transl. in:* Arch. gen. de méd., Par., 1879, i, 543; 686: ii, 166.

Tacchella (T.) * Traitement des ankyloses de la mâchoire par la formation d'une pseudarthrose. 8°. Bâle, 1872.

Urdy (R.) * Étude sur l'immobilité permanente de la mâchoire inférieure. 4°. Paris, 1879.

Westrum (H.) * Ein Beitrag zur Ankylosis mandibulae. 8°. Göttingen, 1873.

Agnew (D. II.) Ankylosis of jaw from fracture of zygomatic process. Med. Times Phila., 1870-71, i, 297.—

Anandale (T.) Notes on Esmarch's operation for the relief of permanent closure of the jaws. Edinb. M. J., 1870-7, xxii, 779-781. *Also, transl.:* France méd., Par., 1877, xxiv, 177-179.—**Ashford**. Closure of the jaws. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1878, v, 30-32.—**Atherton** (A. B.) Closure of the jaws from an old cleatix; Esmarch's operation. Canada Lancet, Toronto, 1882-3, xv, 133.—**Annibry**. Immobilité de la mâchoire survenue à la suite de la cicatrisation d'une large perte de substance des lèvres et de la face; section de l'os par la méthode de Rizzoli; guérison constatée un an après l'opération. Gaz. d. h. p., Par., 1864, xxxvii, 354-356. *Also, transl.:* J. t. Kinderkr., Erlang., 1864, xliii, 260-266.—**Bardin**. Observation sur un cas remarquable d'ankylose présumée de la mâchoire inférieure. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1820, viii, 33-37.—**Bassini** (E.) Sul serramento delle mascelle. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1878, cxlv, 522, 2 pl.; 1879, cxlvii, 42, 2 pl.; 146, 1 pl. *Also, Reprint. Also [Abstr.], in his:* Clin. operat., 8°, Genova, 1878, 60-67. — Serramento cicatriziale delle mascelle, guarito colla istituzione di una nuova articolazione. Gazz. med. Ital., prov. venete, Padova, 1884, xxvii, 45, 1 pl.—**Banchet**. Immobilité des mâchoires. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2, s., iii, 436; 445: 459; (1863), 1864, 2, s., iv, 27; 37; 44.—**Baum** (W.) Ankylosis mandibulae. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 272.—**Beghin**. Adhérence des jones avec resserrement des mâchoires. Ann. Soc. med.-chir. de Bruges, 1851, xii, 201-205.—**Bertini** (L.) Tre casi di serramento mascellare. Gazz. med. di Roma, 1878, iv, 229; 241.—**Biedma** (M.) Ankylosis double de la mandibule; curacion completa. Rev. med.-quir., Buenos Aires, 1876-7, xii, 200-204.—**Bleynie** (L.) Brides fibreuses resserrant les mâchoires, produites à la suite de gangrène de la bouche chez une enfant de onze ans. Rev. med. de Limoges, 1873-4, iv, 18.—**Bouchard**. Beschreibung einer merkwürdigen Synostose des Unterkiefers mit beiden Oberkiefern (Syngnathia) als Beitrag zur pathologischen Anatomie der Knochen. Vrttjsehr. f. prakt. Heilk., Prag, 1871, ex, 19-35, 3 pl.—**Boinet**. Immobilité de la mâchoire; section de l'os. Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2, s., iv, 308; 314. *Also:* Gaz. d. h. p., Par., 1863, xxxvii, 358. — Construction permanente des mâchoires. Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2, s., vii, 364-369.—**Brainard** (D.) Two cases of immobility of the lower jaw, successfully treated. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., vi, 374-376. — Immobility of the lower jaw. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1860, x, 101-103.—**Briggs** (W. T.) Immobility of the jaws. Nashville J. M. & S., 1871, n. s., vii, 23-25.—**Brooks** (I. E.) A peculiar case of closure of the jaws. Lancet, Lond., 1872, i, 357.—**Brown-Séquard** (C. E.) Spasm of the depressor muscles of the lower jaw. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 584.—**Buchanan** (G.) Esmarch's operation for closure of the jaw. Glasgow M. J., 1873, 4, s., v, 464.—**Buck** (G.) Immobility of the lower jaw; division of the masseter muscle of the right. N. York J. M. & S., 1849, iii, 337-339.—**Buckingham** (R. G.) A case of ankylosis of the lower jaw relieved by an operation. West. J. M. & S., Louisville, 1848, 3, s., ii, 116-118.—**Bull** (W. T.) Excision of the condyle and neck of the inferior maxilla for ankylosis. N. York M. J., 1855, xli, 76.—**Bulley** (F. A.) Partial closure of the jaws, with rigid contraction of the left masseter, cured by mechanical extension. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 547-549.—**Buntzen**. En eindommelig Form af Ankylosis maxillæ infer. med dertilhørende Operation. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1868, xi, 153.—**Burow** (E.) Narbige Kieferklemme; 1 Fall; Resection nach Esmarch. In his: Mittbs. a. d. chir. Priv.-Klin., 89, Leipzig, 1880, 68.—**Busch**. Ueber die Operation der narbigen Kieferklemme. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1863, 152-155.—**Calhoun** (D. P.) Case of immobility of the lower jaw, from adhesions, the result of mercurial salivation, relieved by an operation. Charleston M. J. & Rev., 1850, v, 43-45.—**Caniffe** (W.) False ankylosis of the lower jaw, one of twenty-four

Jaws (*Ankylosis, contraction, and spasm of*).

years' standing; relieved by free internal incision, and subsequent continued motion, active and passive. Canada M. J., Montreal, 1864-5, i, 501-505.—**Carnochan** (J.) Remarks on the subject of priority in the division of the entire masseter muscle; proposed simultaneous division of the same and of the temporal muscle of one or both sides, and the formation of an artificial joint on the inferior maxillary, either by a simple division of the maxillary bone, or by the excision of a portion of it, as remedy for immobility of the jaw. N. York J. M., 1846; vi, 59-62. [*See, also, infra, Schmidt (J. W.)*]—**Carreras** (M. M.) Un nuevo metodo para el tratamiento de la constriccion de las mandibulas. Genio med.-quir., Madrid, 1878, xxiv, 61.—[**Cases**.] Noch einige Mittheilungen über die Esmarch'sche Operation gegen Ankylose des Unterkiefers. J. f. Kinderkr., Erlang., 1866, xvi, 240-258.—Fall von Atrofie mit gleichzeitiger Unbeweglichkeit des Unterkiefers. Jahresb. d. chir. Abth. zu Basel, 1870, 19-21.—**Cazin**. Constriction permanente des maxoires; operation d'Esmarch; guérison. Bull. et mem. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iii, 739-741.—**Ceccherelli** (A.) Il serramento delle mascelle. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 763-772.—**Chaplain**. Constriction permanente des maxoires. Marseille med., 1876, xiii, 449-463.—**Crens** (J.) Anquiesis falsa de la mandibula derecha; destrucion de los vinculos; reproduccion; seccion de la maxilar inferior; cicatrizacion casi completa de ambas superficies osas; separacion de 25 milimetros y alguna mobilidad de la mandibula. Aspiracion med., Madrid, 1867-8, i, año 2, 201-203. —Constriction fibrosa de ambas mandibulas; exposicion de un nuevo metodo operatorio para el tratamiento de esta deformidad. Rev. de med. y cirug. pract., Madrid, 1878, ii, 398-406.—**Demaria** (F.) Contribuzione alla cura del serramento stabile delle mascelle; tesi di laurea. Gazz. med. di Torino, 1884, xxxv, 745; 769; 793.—

Després. Operation d'Esmarch; résection d'une portion du maxillaire inférieur pour une ankylose sur une constrictio fibrosa des maxoires. Bull. Soc. de chir. de Par. (1874), 1875, 3, s. iii, 190-193. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvi, 369.—**Dienlaufay**. Bride fibreuse et retraction des muscles de la maxoire inférieure. [Rap. de Bouvier.] Bull. Acad. de méd., Par., 1841-2, viii, 818-823.—

Dittrich. Ankylosis des rechten Unterkiefergelenks durch 15 Jahre bestehend; Heilung mittels eines künstl. Gelenks. Oester Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 713-719.—**Dobrinin**. Suchai svedenija chelnstci i operativnoe ego lechenie. [Ankylosis of lower jaw; operation.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1884, vi, 202-204.

von Bonhoff (E.) Ankylosis of the inferior maxillary articulation. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 309-311.

Duplay (S.) Evolution vicieuse des deux dents de sagesse; resserrement des maxoires; phénomènes réflexes; guérison. Arch. gén. de méd., Par., 1873, ii, 217-221.

Durham (A. E.) A case of immobility and deformity of the lower jaw, resulting from sloughing of the cheek after fever; remedied by operation. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1871, 3, s., xvi, 521-531, 1 pl.—**Eagan** (S.) Successful operation for the formation of artificial false joint in case of bony ankylosis of the left temporo-maxillary articulation, after Esmarch's method. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 150-152.—**Esterle** (C.) Caso di chiusura delle mascelle per aderenze ossee, guarita mediante articolazione artificiale. Ann. univ. di med., Milano, 1861, clxxvi, 570.—**Farrar** (S. C.) Two cases of immobility of the jaw, successfully treated; with a note by J. S. Copes. N. Orl. M. & S. J., 1849-50, vi, 153-157.

Fenner (C. S.) Cases of false ankylosis of the lower jaw. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 131-133.—

Ferrier. Observation sur une affection spasmodique occasionnée par l'étalement des maxoires longtemps prolongé. J. de med., chir., pharm., etc., Par., 1816, xxxvii, 307-310.—**Finkenstein jun.** Ankylose des Kiefergelenken. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, iii, 477.

French (J. G.) Case of ankylosis of the jaw. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 417.—**Gaston** (J. McF.) Operation for immobility of the lower maxillary. Charleston M. J. & Rev., 1853-4, viii, 805-808.—**Germain**. De la contraction du masseter. Gaz. hebld. de méd., Par., 1863, x, 103-105.—**Goodwillie** (D. H.) Ankylosis of temporo-maxillary articulation of long standing; fracture of right condyle; atrophy of the depressors and contraction of the elevators muscle of the inferior maxillary. N. York M. J., 1875, xxiii, 45-54. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1875, x, 429. *Also, Reprint.*—**Graves** (R. J.) Rheumatism of the temporal muscles, causing inability to open the mouth. Dublin Hosp. Rep., 1827, iv, 42.—**Grunbe** (W.) Ankylosis mandibulae vera, geholt vermittelst Durchmeisselung des Unterkieferastes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1863, iv, 168-182.—**Gussenbauer** (C.) Über ein neues Verfahren der Stomatoplastik zur Heilung der narbigen Kieferklemme. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1877, Berl., 1878, vi, pt. 2, 11-21, 1 pl. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 526-536, 1 pl.—**Gnyot** (J.) Du resserrement de la maxoire dû à la syphilis; myosite du maseter; tuméris gommeuses de la joue. Bull. et mem. Soc.

Jaws (*Ankylosis, contraction, and spasm of*).

méd. d. hôp. de Par. (1873), 1874, 2, s., x, 229-234. *Also:* Union méd., Par., 1873, 3, s., xvi, 609-613.—**Gwynne** (G.) Spasmodic affection of the jaw. Lond. M. Gaz., 1830, vi, 477.—**Györy** (A.) Abhandlung über Kieferspasmus. Wien. med. Wechschr., 1863, xiii, 71; 725; 741; 757; 775; 790.—

Hagedorn. Osteotomie des Unterkiefers wegen beiderseitiger Ankylose desselben. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1880, Berl., 1881, ix, 62-64.—**Hardy**. Contracture spasmodique des maxoires. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 1069; 1026.—**Hazon**. Observation sur un serrement an brédisseur de la maxoire, à la suite d'un traitement vénérin. J. de med., chir., pharm., etc., Par., 1761, xiv, 249-251.—**Heath** (C.) Complete closure of the jaws by cicatrices; Esmarch's operation; satisfactory result. Lancet, Lond., 1862, ii, 443. —On the causes and treatment of closure and immobility of the jaws. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxv, 323-344. —Closure of the jaws from cicatrices on both sides of the mouth; treatment by internal division and the use of metallic plates upon the alveoli; satisfactory result. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 423-425. —Complete closure of the jaws by cicatrix on one side; Esmarch's operation of division of the jaw; plastic operation; good result. Lancet, Lond., 1865, ii, 90. —On Esmarch's operation for closure of the jaws by cicatrices. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 314-321. —Four cases of closure of the jaws, three of which were treated by removal of the condyle and neck of the jaw, a fourth by Esmarch's operation. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1190-1192.—**Herrgott**. Immobilität der maxoire inférieure [l'opération d'Esmarch]. Proc. verb. ... Soc. de méd. de Strasb., 1864-5, ii, 64.—**Higgins** (J.) Case of immobility of the jaw; successfully treated. Maryland M. & S. J., Balt., 1839-40, i, 160-163.—**Holt** (B.) Closure of the jaws by rigid cicatrices and by a ridge of bone; internal division, and subsequent treatment by silver caps and shields affixed to the teeth. Lancet, Lond., 1863, i, 91.—**Howard** (R. L.) Immobility of the lower jaw. Proc. M. Convent. Ohio, Dayton, 1846, 44. *Also:* N. York J. M., 1848, x, 177.—**Hughes** (J. C.) Operation for false ankylosis of the inferior maxillary, of over four years standing. Iowa M. J., Keokuk, 1853-4, i, 169-171.—**Irwin** (B. J. D.) Immobility of the temporo-maxillary articulation following gunshot wound, relieved by novel mechanical means. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lix, 131-133.—**Jacobs** (G.) Ueber die Operation der Mundklamm. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1858, xv, 209. —Zur operativen Behandlung der narbigen Kieferklemme. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1868, ix, 226-229.—**Jones** (S.) Bony ankylosis of lower jaw; removal of a wedge-shaped piece of bone on each side; recovery, with good movement of jaw. Lancet, Lond., 1884, ii, 233.—**Klim** (E. E.) Demonstratiya bolenoj so svedeniem chelyustei. [Pathology of gnathanchylosis.] Laitop. khirurg. Obsh. v Mosk., 1873-5, i, 391.—**Köhler** (R.) Fall von knöcherner Ankylose des rechten Unterkiefergelenks. Charité Ann., 1878, Berl., 1880, v, 575.—**König**. Die Kieferklemme in Folge von entzündlichen Prozessen im Kiefergelenk und deren Heilung durch Gelenkresektion. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1878, x, 26-36.—**Labbé**. Ankylose incomplète de la maxoire inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2, s., vi, 269.—**Lang** (R.) Ueber Schädelbildung [From: Wchnbl. d. k. K. Gesellsch. d. Aerzte in Wien 1871 (12, u. 19. Mai).] Wien. med. Presse, 1871, xii, 648.—**Lawson**. Complete closure of the lower maxilla from a dense cicatrix within the mouth; removal of a wedge of the lower maxilla. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 8.—**Little** (J. L.) A case of ankylosis of the temporo-maxillary articulation, successfully treated by excision of the right condyle; with remarks. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1874, 119-127, 2 pl. *Also, Reprint.*—**Little** (W. J.) Partial ankylosis of the lower jaw remedied by division of the masseter muscles. Lancet, Lond., 1851, ii, 222-224.—**Maass** (H.) Ankylose des Unterkiefers; Heilung durch Bildung eines fälschen Gelenkes auf beiden Seiten. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871-2, xii, 429-431.—**Macormac**. Fixation of the lower jaw from sloughing of cheek and necrosis of jaw following scarlet fever; formation of artificial joint by removal of a piece of the lower jaw. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 7.—**Meibeth** (J. J.) Immobility of the lower jaw. N. Orl. M. & S. J., 1853-4, x, 773-781.—**Mapother** (E. D.) On contractions of the mouth. Med. Press & Cire., Lond., 1880, n. s., xxix, 145.—**Marchiafava** (E.) Di una adesione ossea dei due mascellari a sinistra. Riv. clin. di Bologna, 1873, 2, s., iii, 149.—**Marjolin**. Ankylose de la maxoire inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2, s., iii, 198. —Rétraction cicatricelle des maxoires; opération. Ibid., 398-402.—**Mason** (F.) Ankylosis of right temporo-maxillary articulation; Esmarch's operation; good result. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 7.—**Mazzoni**. Serramento cicatriziale bilaterale. Atti Accad. med. di Roma (1875-6), 1877, i-ii, 58-61. —Osservazioni sopra due operati per serramento mascellare. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1882, viii, 6-10.—**Mears** (J. E.) Closure

Jaws (*Ankylosis, contraction, and spasm of*).

of the jaws and its treatment, with the report of a case in which complete occlusion followed a gunshot wound of the left superior maxilla, received at two-and-a-half years of age, and which was relieved eighteen years subsequently by operation according to a new method. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1883, i, 469-488. *Also*, Reprint. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1883, n. s., lxxxvi, 454-463. — **Michel.** Immobilité presque complète avec resserrement des mâchoires chez une jeune fille de neuf ans, suite d'un nomus: gnérison datant de cinq ans, par l'autoplastie; deux opérations successives. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1863), 1864, 2, s., iv, 248-252. — **Mighels** (J. W.) Case of immobility of the jaw, successfully treated by Professor Mott's complicated lever, and a modification of his operation. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1831-2, ix, 50. — **Moore** (J.) Operation to relieve a permanently closed state of the jaws. *Tr. Belfast Clin. & Path. Soc.* (1853-4), 1854, 121-123. — **Mosetig.** [Eine seitige Ankylose des Unterkiefers, bei dem ein künstliches Gelenk gemacht wurde.] *Wehnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1867, 118. *Also*: *Wien. med. Presse*, 1867, viii, 344. — **Holt** (V.) Case of immobility of the jaw, successfully treated. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1829-30, v, 100-104. — Case of immobility of the jaw and Taliaconian operation. *Ibid.*, 1831-2, ix, 47-50. — **Mutter** (T. D.) A case of rigidity of the lower jaw, cured by division of the anterior portion of the masseter muscle of the left side. *Ibid.*, 1840, xxvi, 88-91. — **Nélaton.** Brides cicatrielles des joues, produites par une médication mercurielle et empêchant l'écartement des mâchoires; fistule dentaire: opération. *Gaz. d. hop.* Par., 1860, xxxii, 81. — **Niemeyer** (P.) Die Ankylose des Unterkiefers, vorzugsweise bei Kindern, und deren operative Behandlung. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1854, xxii, 325-340. — **Ollier.** Section de la mâchoire inférieure dans un cas d'ankylose. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1867), 1868, vii, 297. *Also*: *Lyon méd.*, 1869, i, 617. — **Oppenroewski** (I.) K'hirurgicheskoi kazniustikai; travmaticheskaya vospalennaya liwovye chevatzhenni misbistsi s' psladovaltsem uym eya ukorochennim chelyustei; tenotomiya ukorochennoi misbistsi. [Traumatic inflammation of the left masseter, with progressive contraction; tenotomy.] *Med. Vestnik*, St. Petersb., 1876, xvi, 93-95. — **Organische** (Die) Kieferklammer und die Operation von Rizzoli und Esmarch dagegen, kritisch beurtheilt. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1865, xlii, 161-188. — **Panli** (F.) Eine mit Hülle der Durchschneidung des Masseter geheilte Mundklammer. *Med. Cor. Bl.* bayer. Aerzte, Erlang., 1849, x, 590. — **Payan.** Cas remarquable d'ankylose complète des articulations temporo-maxillaires. *Rev. méd. fran̄ç. et étrang.* Par., 1841, iv, 194-197. *Also*: *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1846-7, vi, 331-334. — **Pécan.** Contracture des mâchoires. *Paris méd.*, 1879-80, 2, s., v, 163. — **Pozzi** (S.) Constriction peripherique des mâchoires par ankylose temporo-maxillaire droite: opération d'Esmarch; sutures superficielles et profondes; gnérison sans fièvre. *Bull. et mem. Soc. de chir. de Par.*, 1877, n. s., ii, 102-106. — **Pughe** (R. N.) Case of resection for osseous ankylosis of the jaw. *Lancet*, Lond., 1883, i, 636. — **Rachiewicz** (H. B.) Szczekocisko z tżezem calego ciata. [Rigidity of jaws.] *Gaz. Iek.*, Warszawa, 1878, xxv, 89-91. — **Ranke** (H. R.) Ueber Resektion des Kiefergelenkes als Heilmittel der Ankylosis vera mandibulae. *Ber. ii. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Leipzig, 1885, 45. — **Reyher.** Die chirurgische Bebandlung der Kieferklammer. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1879, iv, 98. — **Richet.** Decayed wisdom-tooth; fixation of jaw; formation of artificial joint by division of lower jaw; removal of tooth by gouging. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, ii, 9. — Sur le resserrement des mâchoires. *Union méd.*, Par., 1877, 3, s., xxii, 781; 817; 909. — **Rizzoli** (F.) Storia di una immobilità della mascella inferiore trattata con un nuovo processo operatorio. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1858, 4, s., ix, 81-89, 1 pl. *Also*, transl. [Abstr.]. *Gaz. d. hop.* Par., 1861, xxxiv, 10. — Sul metodo della semplice incisione verticale sottocutanee del corpo della mandibola inferiore per la cura del serramento delle mascelle. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1860, 4, s., xiv, 109-126. — Sui metodi della semplice incisione verticale ed intrabuccale del corpo della mandibola inferiore per la cura del serramento delle mascelle. *Ibid.*, 1863, 4, s., xix, 241-252. — Masseterotomia intrabuccale per la cura di una ankylosi del massellare inferiore. *Mem. Acad. d. sc. d. Ist. di Bologna*, 1868, 2, s., viii, 259-280. *Also* [Abstr.]: *Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna* (1868-9), 1869, 29-34. — **Roddick.** Reflex closure of jaws; cure effected with the assistance of ether. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1882-3, xi, 34. — **Roser** (W.) Ein Kiefer-Dilatator. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1866, vii, 885-887. — **Rühle.** Ueber masticatorischen Krampf. *Cor. Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov.*, Bonn, 1867, 5. — **Rushton.** Ankylosis of the jaws; no mastication of food for twenty years. *N. Orl. M. & S. J.*, 1844-5, i, 113. — **Salter.** Kiefersperre durch Narben; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien* (1866), 1867, 200. — **Sandifort** (E.)

Jaws (*Ankylosis, contraction, and spasm of*).

De ankylosi inferioris maxillæ. *In his*: Observ. anat. pathol., 42, L12d. *Bat.*, 1777, i, 96-105, 1 pl. — **Sanford.** Immobility of the lower jaw of 14 years' standing, cured by extensive section of the muscles. *Tr. Yuma M. & Chir. Soc.* 1852-3, *Burlington*, 1854, 35. — **Sani** (F.) & **Mazzoni** (C.) Serramento delle mascelle per tessuto cicatriziale con perdita di sostanza delle parti molli. *Gior. med. di Roma*, 1866, vi, 591-598, 1 pl. — **Schippers** (L.) Een geval van resectie in het kaakgewricht bij ankylosis vera mandibulae. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1879, 2, R., xv, 385-389. — **Schmaus** (A.) Structur der beiden Kiefer in Folge eines mercurialen Speichelflusses. *Aerztl. Int.-Bl.*, München, 1860, vii, 204. — **Schmidt** (J. W.) Entire division of the masseter muscle for rigidity of the jaw. *Boston M. & S. J.*, 1842, xxvi, 344. — Reply to Dr. Carnochan's claim to priority in the division of the masseter muscle. *N. Orl. M. & S. J.*, 1878-9, n. s., vi, 34-41. — **Schuster** (A. A.) De anchylies anatomie, cum descriptione singularis concretionis maxilla inferioris cum maxilla super et ossezygomatio. *Tijdschr. v. nat. Geschied. en Physiol.*, Amst., 1836, iii, 218-226, 1 pl. — **Sentin.** Nécrose de l'os maxillaire supérieur du côté droit; ulcerations et décolllement des gencives, chute des dents; guérison par l'emploi du cautère actuel. *J. de med.*, Brux., 1830, ii, 49-51. — **Sims** (J. M.) A case of immobility of the lower jaw, successfully treated by a very simple contrivance. *N. Orl. M. & S. J.*, 1846-7, iii, 434-436. — **Sing** (F.) A case of contracture of the lower jaw from adhesions (internal) of twelve years' standing. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1866, i, 154. — **Skiftovoskyski** (N. V.) Operativnoe lechenie nepodvizhnosti (ankylosis) nijnei chejousti. *Laitop. khirurg.* Olsh. v. Mosk., 1881, iv, 208-215 [308-315]. *Also*: *Vrach. St. Petersb.*, 1881, ii, 285-289. — **Sloan** (J.) A case where the jaws of a young girl remained closed and immovable for some six months after a fall; gradual improvement under treatment, and final useful motion of jaws. *Proc. Indiana M. Soc.*, Indianap., 1852, 59. — **Snell** (J.) Case of ankylosis of the joints of the lower jaw. *Lond. M. Reposit.*, 1825, [2] s., iii, 111-113. — **Solger** (B.) Ein Fall von angeborener knöcherner Ankylose des linken Kiefergelenks. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1874, ix, 380-383, 1 pl. — **Sonnenburg.** Ausscheidung des Nervus alveolaris inferior vom Kieferwinkel als bei herabhängendem Kopfe. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig., 1877, viii, 93-103. — **Spittal.** Singular spasmodic action of the lower jaw. *Med. Times*, Lond., 1848-9, xix, 417. — **Toland** (H. H.) Case of immobility of the inferior maxillary bone, produced by the abuse of mercury. *Charleston M. J. & Rev.*, 1853-4, viii, 145-152. — **von Vering** (J.) Ein durch Gliedablösung und Mohnsatt geheilfter Kinnbackenkrampf. *Med.-Chir. Ztg.*, Salzb., 1819, iii, 333. — **Vernenil** (A.) De la création d'une fausse articulation par section ou résection partielle de l'os maxillaire inférieur, comme moyen de remédier à l'ankylose vraie ou fausse de la mâchoire inférieure. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1860, i, 174, 284. [Discussion]: *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1860), 1861, 2, s., i, 177-181. — Immobilité des mâchoires par formation modulaire; création d'une pseudo-artrose. *Ibid.*, 645-652. — *M. Oscar Heyfelder* et l'Historique de l'ankylose cicatricielle des mâchoires. *Gaz. hebdo. de méd.*, Par., 1863, x, 729; 747. — Ankylose cicatricielle de la mâchoire inférieure; formation d'une pseudarthrose; résultats fournis par le procédé de M. Rizzoli. *Bull. Soc. de chir. de Par.* (1863), 1864, 2, s., iv, 314-320. — Immobilité de la mâchoire survenue à la suite de la cicatrisation d'une large perte de substance des lèvres et de la face; section de l'os par la méthode de Rizzoli; guérison constatée un an après l'opération. *Ibid.* (1864), 1865, 2, s., vi, 345-349. — Immobilité de la mâchoire; section du corps de l'os par la méthode de Rizzoli; mort survenue cinq semaines après, par une cause étrangère à l'opération (scarlatine, anasarque). *Ibid.*, 349-354. — **Voelcker.** Observation d'ankylose de la mâchoire inférieure; résection (procédé d'Esmarch); infection purulente; mort. *Bull. Soc. méd. d'émulat.* de Par., 1868-74, n. s., ii, 228-231. *Also*: *Union méd.*, Par., 1869, viii, 302-306. — **Wagner** (A.) Ueber die Bildung falscher Gelenke bei Ankylose des Unterkiefers. *Königsb. med. Jahrb.*, 1859-60, ii, 100-114, 1 pl. — **Warner** (S.) Operation for incremental trismus of the jaw, of four years' standing. *Charles-ton M. J. & Rev.*, 1858, xii, 181-183. — **Watson** (S.) Partial ankylosis of the jaws, the result of an injury; treatment by forcible dilatation. *Lancet*, Lond., 1867, ii, 194. — **Weintraub** (J.) Ankylose des Unterkiefers, gewaltsame Eröffnung der geschlossenen Zahnräthen, drei während dieses Actes aus ihrer Verbindung gelöster Zähne wieder eingesetzt, welche vollkommen verwuchsen. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1863, viii, 108. — Narbige Kiefer-

Jaws (Ankylosis, contraction, and spasm of).

Klemme; Defect der Backe und des Mundes; theilweise Resection des Unterkiefers; späterhin Plastik; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1872), 1874, 180-183. — Narbige Kieferklemme mit Defect der Backe; 2malige Resection des Unterkiefers mit einem für die Speisenzuführ günstigen Resultate; von der Kieferklemme geholt entlassen. *Ibid.* (1876), 1877, 432-434. — **Weir** (R. F.) Two cases of false joint (Esmarch's operation) for ankylosis of the jaw. Med. News Phila., 1884, xlv, 699. — **Weiss** (W.) Ankylosis maxill inferior, intrinsque. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1882), 1884, 133. — **Westmoreland** (W. F.) Immobility or closure of the jaw, with report of cases. Atlanta M. & S. J., 1875-6, xiii, 577-587. — **Winder** (R. B.) Ankylosed maxillaries; a remarkable case. Odont. J., Rochester, 1885, vi, 130. — **Wood** (J. R.) Case of immobility of the lower jaw, cured by division of the masseter muscles. N. York J. M., 1850, [2] s., v, 423-425.

Jaws (Artificial).

See, also, Teeth (Artificial).

Colliani (A.) Mascellare inferiore artificiale applicato in seguito a resezione parziale di mandibola. Gazz. d. osp., Milano, 1880, i, 1105-1107. — **Delalain**. Prothèse buccale et faciale. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvi, 1091-1093. — **Fowler & Prêtre**. Mâchoire artificielle. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 228; 236; 239. — **Maisonneuve**. Pièce artificielle destinée à remplacer l'os maxillaire inférieur enlevé en entier. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 582. — **Parkinson** (G.) On the application of india-rubber for the making of artificial jaws and palates. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 495. — **Perine** (G. H.) Loss of portion of lower jaw and tongue; artificial replacement and restoration of articulation. Med. Gaz., N. Y., 1868-9, ii, 59. — **Prêtre**. Nouveau procédé de prothèse dentaire pour remédier à des mutilations buccales. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, ii, 29.

Jaws (Contractions of).

See Fever (Typhoid, Complications, etc., of); Jaws (Ankylosis, etc., of).

Jaws (Diseases of).

See, also, Abscess (Alveolar, etc.); Alveolus (Absorption of); Autrum (Diseases of); Dentition (Diseases connected with); Fever (Typhus, Complications, etc., of); Fistula (Alveolar, etc.); Jaw (Lower), Jaw (Upper), Excisions of; Jaws (Excisions, etc., of); Measles (Complications, etc., of); Mouth (Gangrene of); Pneumonia; Scarletina; Small-pox, Complications, etc., of.

Chabaud (F.) *Contribution à l'étude de la syphilis du maxillaire inférieur. 4^o. Paris, 1885.

Calmels (L.) *Contribution à l'étude de la nécrose du maxillaire inférieur consécutive à l'éruption de la dent de sagesse. 4^o. Paris, 1878.

Giraldès (J.-A.-C.-C.) Des maladies du sinus maxillaire. 4^o. Paris, 1851.

Greeve (G.) Waarneming van een zeer bijzonder novit beschreven ongemak, aan de onderkaak. 8^o. Utrecht, 1778.

Heath (C.) Injuries and diseases of the jaws. The Jacksonian prize essay of the Royal College of Surgeons of England, 1867. 3. ed. 8^o. London, 1884.

Jourdain. Traité des dépôts du sinus maxillaire, des fractures et des caries de l'une et de l'autre mâchoire; suivis de réflexions et d'observations sur toutes les opérations de l'art du dentiste. 1. pt. 18^o. Paris, 1761.

Kalieber (H.) *Über acute spontane Osteomyelitis des Unterkiefers. 8^o. Erfurt, 1881.

Koecker (L.) An essay on the diseases of the jaws, and their treatment; with observations on the amputation of a part or the whole of the inferior maxilla, tending to prove that such operation is seldom, if ever, necessary. 8^o. London & Philadelphia, 1828.

—. The same. New ed., with copious notes and an appendix, containing tables of upwards of 300 cases. By J. B. Mitchell. 8^o. London, 1847.

Jaws (Diseases of).

Löwenhardt. Über die, durch das Hervortreten der Weisheitszähne veranlasste Entzündung und Caries des Unterkiefers, welche ge meintlich mit Angina parotidea et tonsillaris rheumatica verwechselt wird.

In his: Beob. n. Erfahr. 8^o. Prenzlau, 1838, 305-425, 1 1 pl.

Pietkiewicz (V.) * De la périostite alvéolo dentaire. 4^o. Paris, 1876.

Also, in: Tribune méd., Par., 1876, viii, 389; 436; 471; 495; 532; 555; 630; 1877, ix, 42; 79.

Reider (B.) Beitrag zu den Krankheiten der Kiefer. 8^o. München, 1854.

Runge (L. H.) De morbis præcipnis sinuum ossis frontis et maxillæ superioris, et quibusdam mandibulae inferioris.

In: Haller. Disp. chir. [etc.] 4^o. Lausanne, 1755, i, 205-228, 1 pl.

Schreiber (T.) * De morbis mandibulae dynamicis. 1^o. Lomme, 1834.

Sherill (H.) An essay on epidemics . . . also, a paper on diseases of the jaw-bones. 4^o. New York, 1-22.

Vernier (L.) * Essai sur la nécrose des maxillaires considérée au point de vue pathogénique et thérapeutique. 4^o. Paris, 1880.

Vidal (A.) * De morbis maxillaris inferioris quibus requiri potest amputatio hujuscem partis, et de hac ablitione sive per accidentiam sive per artem peracta. 4^o. Parisiis, 1850.

Abernethy (J.) An account of a singular disease in the upper maxillary sinus. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1860, ii, 369-373. — **Acrel** (O.) Caries maxilla inferioris. *In his:* Heelk. waarm., 8^o. Gravenh., 1771, 116-119. — **Carries maxilla superioris.** *Ibid.*, 120-122. — **Alquicé** (A.) Nécrose et extraction de la portion droite du maxillaire inférieur; guérison. Ann. clin. de Montpel., 1857-8, v, 14. — **Andrews** (E.) Reproduction of the inferior maxillary; preservation of the teeth. Chicago M. Exm., 1862, iii, 153-156. — **Anger** (B.) Nécrose de toute la portion horizontale du maxillaire inférieur dans laquelle on ne peut invoquer l'action du phosphore. Courrier méd., Par., 1875, xxv, 227. — **Anger** (T.) Périostite du maxillaire inférieur; phlébite des sinus cavernaux, etc. [Rap. de L. Boitzen.] Progrès méd., Par., 1879, vii, 479-481. — **Anglada** (A.) Diagnóstico de cárries y necrosis del hordé del supra-májilar izquierdo de carácter escrofuloso. Rev. de cienc. méd., Barcel., 1879, v, 491-495. — **Annandale** (T.), jr. Case of chronic internal abscess of the lower jaw. Edinb. M. J., 1860-61, vi, 519-522. — **Bacelli** (A.) Delle malattie dell'osso mascellare superiore, e delle operazioni fin qui a tal' uopo eseguite; fungo enorme nel seno mascellare sinistro. Ann. univ. di med., Milano, 1839, xc, 245-330. — **Baird** [et al.] Osteite condensante e carie necrotica della metà destra della mandibola; resezione sottoperiostea e disarticolazione col metodo endo-orale. Ossevatore, Torino, 1880, xvi, 83-85. — **Baily** (J.) [Case of exfoliation, in which a complete half of the maxilla superior was withdrawn]. Med. & Phys. J., Lond., 1801, v, 497, 1 pl. — **Eat** (J.) Waarneming wegens de geneering tener zeer aanzmerklike vertiering in het linkerzijde gedeelte van het a gezicht als een gevolg van ziektescheiding. N. Verhandl. v. h. Genootsch. t. Beldorf. d. Heelk. te Amst., 1832, iv, 227-235, 1 pl. — **Bayless** (G. W.) Necrosis of nearly one-half the lower jaw; removal and reproduction of the bone. Proc. Kentucky M. Soc., Louisville, 1869, xiv, 106-108. — **Bennett**. Necrosis of lower jaw. Dñihm J. M. Sc., 1882, lxxix, 163-165. — **Bertrand**. Observation chirurgicale; necrose de la mâchoire inférieure. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1877, lxxi, 281-282. — **Beyster** (G.) Nécrose de l'os de la mâchoire supérieure. Bell. Soc. de méd. de Gant, 1856, xxvi, 367-371. [Rap. de M. de Moerloose]. 371-375. — **Boling** (W. M.) Large and repeated hemorrhages from the socket of a tooth, dependent upon necrosis of the jaw bone. N. Am. M. Chir. Rev., Phila., 1857, i, 606-608. — **Bolton**. Case of removal of rams of the inferior maxilla for necrosis; recovery. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 507. — **Bordeneave**. Sur la nécrose de l'os maxillaire inférieur. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1774, v, 355-371. — **Bouchut**. De la nécrose des os maxillaires consecutive à la stomatite ulcero-membranuse. Paris méd., 1879-80, 2, v, 633. — **Boulet** (J.-B.-J.) Observation sur une nécrose à la mâchoire inférieure. J. de chir. (Desault), Par., 1791, i, 107-111. — **Breithaupt**. Peristitis alveolaris. Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 95-97. — **Briechéan**. Nécrose des os maxillaires. J. de méd., Par., 1846, iv, 75. — **Broca**. Ahres de la mâchoire supérieure transformé en kyste séreux. J. de méd. et chir. prat., Par.,

Jaws (Diseases of).

1874, xlv, 61.—**Brophy** (T. W.) Caries of the superior maxilla. Chicago M. J. & Exam., 1880, xli, 582-586. —Caries and necrosis of the maxillary bones. [From: Tr. Illinois State Dent. Soc.] Am. J. Dent. Sc., Balt., 1882-3, 3, s., xvi, 395-404. Also: Ohio State J. Dent. Sc., Toledo, 1883, i, 1-9.—**Bruguera y Martí** (S.) Cáries parcial del maxilar superior derecho terminada por necrosis; resección; curación. Compilador med., Barcel., 1865-6, i, 186; 204. —Herida contusa del lado derecho de la cava; osteitis, cárries y necrosis parcial del maxilar inferior; adenitis sub-maxilar consecutiva; curación. *Ibid.*, 1867-7, ii, 310-312. —Osteoperiostitis alveolar interna terminada por dislocaciones de los cuatro incisivos superiores; tratamiento por agentes elásticos; curación. Independ. med., Barcel., 1870-71, ii, 22. —Cáries y necrosis de todo el cuerpo del maxilar inferior por causa sífilítica; resecciones parciales; reproducción del hueso destruido; curación. *Ibid.*, 210-212. —Cáries del supra maxilar izquierdo; necrosis consecutiva y limitada; curación. Rev. de cienc. med., Barcel., 1876, ii, 156-158. —Cáries y necrosis del septo alveolar correspondiente al primer molar compuesto superior izquierdo; perforación del seno maxilar; aplicación del ácido fénico; adopción de un aparato protésico como paliativo; curación y oclusión del trayecto patológico a los cinco años de su existencia. *Ibid.*, 1878, iv, 451-455. —Periostitis necrosante múltiple en ambos maxilares; cárries incipiente y aislada; curación. *Ibid.*, 1879, v, 249-252. —Catarrho crónico de la cava de Higmoor y cárries simulada del supramaxilar, por la presencia de lechíos dilatadores y permanentes; suspicacia de estos últimos, desinfección e higiene de la mucosa del seno supramaxilar; curación. *Ibid.*, 1880, vi, 22-25. —**Bryant** (T.) Exfoliation of alveolar process of lower jaw with temporary teeth; exposure of permanent teeth. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3, s., xv, 246. —Necrosis of a large portion of lower jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 345. Also: Lancet, Lond., 1857, ii, 550. —Cases illustrating the diseases of the upper and lower jaws, with remarks. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3, s., xv, 230-271, 4 pl. —On necrosis of the bones entering into the formation of the jaws. *Ibid.*, 230-246. —Acute necrosis of symphysis of lower jaw. *Ibid.*, 247. —Necrosis of the symphysis of the lower jaw and horizontal rami after salivation. *Ibid.*, 247. —Necrosis of the angle of the lower jaw, with one inch of both horizontal and ascending rami. *Ibid.*, 248. —Necrosis of symphysis and horizontal rami of the lower jaw after syphilis and mercury. *Ibid.*, 248. —On necrosis of the condyloid process of the lower jaw and disease of the articulation. *Ibid.*, 249. —Disease of the temporo-maxillary articulation. *Ibid.*, 250. —Necrosis of the articular process, ascending and part of horizontal ramus of lower jaw; recovery, with perfect movement of the articulation. *Ibid.*, 250. —Cystic expansion of the lower jaw simulating a tumour, due to inflammation and necrosis of the bone. *Ibid.*, 268. —Cases of disease of the upper jaw. Lancet, Lond., 1883, ii, 100. —**Buchanan**. Case of periostitic abscess of lower jaw, with spontaneous haemorrhage; ligature of common carotid; death. Glasgow M. J., 1883, 4 s., xix, 389-391. —**Bück**. Ausstossung des ganzen Mittelstück des Unterkiefers in Folge nekrotischer Affection und Ersatz des Vierlengengangenen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xiv, 129-131. —**Bührig**, Totale Nekrose beider Oberkiefer und Entfernung derselben. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 48; 42. —**Büffum** (C. T.) Necrosis of superior maxilla; opening of antrum and removal of dead bone; recovery. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 151. —**Bürow** (E.) Partielle Nekrose des Proc. alveolaris des Oberkiefers und Empyema anti Highmor. In his: Miith, a. d. chir. Priv.-Klin., 8^o, Leipzig, 1880, 32.—**Campani** (C.) Di mi caso di necrosi del bordo alveolare e di parte del mascellare inferiore per carie di un dente. Imparziale, Firenze, 1876, xvi, 298. —Caso di simulata carie del massillare inferiore. Gior. di corrisp. p. dentisti, Milano, 1884, xiii, 1-3.—**Cauzler**. Eine Necrosis maxillae inferioris. St. Petersb. med. Ztschr., 1862, iii, 216. —**Cappelletti** (G. B.) Disarticulazione spontanea di metà della mascella inferiore per necrosi. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1851, ii, 735-737. —[**Cases**.] Exfoliation of the whole upper jaw. Lond. M. Gaz., 1829-30, v, 447. —Pruchmienie szczećki górnjej i oczodzu. [Caries maxillae superioris et orbita.] Pan. Towarz. Lek. Warszaw., 1848, xx, 62-65. —Necrosis of the lower jaw. San Francisco M. J., 1856, i, 5. —Scrofulous disease of the thumb and lower jaw. Lancet, Lond., 1858, ii, 144. —Periostitis am rechten Unterkieferwinkel; Resorption des schon gebildeten Abscesses; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 311. —[Jaws, necrosis of.] Acerzl, Ber. d. k. k. allg. Krankenanst. zu Wien (1868), 1869, 136. —Ein Fall von Caries des Schädeldachs, des l. Oberkiefers, etc., bei einem exquisit scrophulösen 17jährigen Jüngling. [Tod] an tuberkulöser Meningitis. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1874, 17. —Carcinom des Unterkiefers; 2 Fälle. *Ibid.* (1883), 1884, 21-23. —**Castells** (F.) Necrosis consecutiva a una cárries sífilítica del maxilar inferior. Rev. de cienc. med.,

Jaws (Diseases of).

Barcel., 1876, ii, 262-264. —**Castrasana** (E.) Cáries y necrosis del maxilar inferior; extracción de un gran sequestro; resección subcutánea con un estométo. España med., Madrid, 1-60, v, 369-372.—**Chassaignac**. Nouveaux moyens de traitement des fistules osseuses de la face; carie alveolaire latente. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xli, 298; 391. —**Chaves** (J. M.) Necrosis de la mandíbula inferior con exclusión de las apófisis coronoideas y condiloides; extracción de dos sequestratos; regeneración; curación. España med., Madrid, 1864, ix, 331.—**Clark** (Le G.) Necrosis of the lower jaw. Lancet, Lond., 1864, ii, 208. —**Clot-Bey**. Nécrose et carie de la moitié gauche du maxillaire inférieur; résection. J. hebdo. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1855, ii, 293-296. —**Collis** (M. H.) Necrosis of a large portion of superior maxillary bone; removal by incisions in the mouth. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xlii, 337. —**Conant** (D. S.) Necrosis of superior and inferior maxillary bone; removal successful. N. York J. M., 1857, 3, s., ii, 245. —**Cooper** (E. S.) Reproduction of the first half of the lower maxilla. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 129. —**Cousins** (E.) Cárries de superior maxilla; formación de nódulos; signos de inflamación en el pecho; edema de la pierna izquierda; urin albuminosa; autopsia; pleuritis, con efusión en el lado derecho; edema de pulmón izquierdo, con sangre en la pleura; enfermedad en corazón, hígado, bazo y riñones; nefritis de origen venoso. Lancet, Lond., 1846, ii, 7. —**Consturier**. Nécrose du maxillaire inférieur; élimination de séquestre et restauration spontanée. Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2, s., xi, 194-196.—**Cox** (S.) Necrosis of the lower jaw. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 379. —**Daga**. Ostéopériostite du maxillaire inférieur; évolution rapide; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvi, 370-372. —**David** (T.) De la maladie de Fanchard. *Ibid.*, 1885, lvii, 667.—**Despaul**. [Ostéite; excisión d'une portion du maxillaire inférieur.] Bull. Soc. Anat. de Par. (1845), 1846, xx, 162.—**Després** (A.) Mâchoires; pathologie chirurgicale. N. diet. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xxi, 151-226.—**Devers**. Nérose de la mâchoire inférieure. J. de chir. (Desault), Par., 1791, ii, 179-181. Also: J. de méd. chir., pharm., etc., Par., 1792, xci, 281-284. —**Dolbeau**. Affection singulière du maxillaire supérieur caractérisée surtout par la disparition du bord alvéolaire. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2, s., x, 210-213. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 301. —Enfermedades de las mandíbulas; lecciones profesadas en la Facultad de medicina de Paris. Tribunales med., Par., 1873-4, i, 37; 49.—**Dop** (G.) De la réabsorption prématinée alvéolaire; son traitement. Rev. méd. de Toulouse, 1875, ix, 110; 141. —**Dor**. Nécrose du maxillaire; cancer du bassin. Marseille méd., 1877, xiv, 551-555. —**Dowdes** (E.) Six cases of syphilitic necrosis of the jaw; removal of sequestra, in three cases by incision from without, and in three by operation inside the mouth; recovery. Lancet, Lond., 1881, ii, 870.—**Dubreuil** (A.) Atrofie des maxillaires supérieurs. Gaz. hebdo. d. sc. méd. de Montpel., 1885, vii, 337-343. —**Dudy** (C.) Osteo-amyelitis of superior maxillary bone. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1874, xxi, 100-102. —**Dufour**. [Stomatite; gangrene de la bouche; nécrose du maxillaire supérieur; enlèvement du séquestre.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1851, xxvi, 85.—**Dufour** (L.) Nécrose des maxillaires inférieur et supérieur gauches; chute du supérieur. Gaz. d. hôp., Par., 1883, ivi, 1075. —**Dunal**. Nécrose du maxillaire inférieur; élimination du séquestre; ossification nouvelle par le périoste. Rec. de méd. de méd., . . . mil., Par., 1863, 3, s., x, 461-465.—**Englisch**. Infectiose Entzündung des Oberkiefers; Septicämie; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 430.—**Ericson** (J. E.) Necrosis of the ascending rami of the lower jaw in a boy; successful removal. Lancet, Lond., 1861, i, 341.—**Fano**. Observation d'abcès sous-préostique du maxillaire supérieur avec dénudation de l'os, sans nécrose consecutive. France méd., Par., 1863, x, 498.—**Fardéon**. Observation relative à la nécrose et à la régénération de la partie latérale gauche du corps de la mâchoire inférieure. Rec. de méd. de méd., . . . mil., Par., 1820, viii, 240-246.—**Farrington** (W. H.) Serocystic disease of superior and inferior maxilla. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 550.—**Fayrer** (J.) Diseases of the jaws. [24 cases.] In his: Clin. & Path. Obs. in India, 8^o, Lond., 1873, 264-275. Also, in his: Collect. Med. & Surg. Essays, 8^o, [n. p. n. d.]. —Necrosis of the lower jaw; following the abuse of mercury. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860-61, vii, 321.—**Feuerer** (C.) Om Maaden hvoreder C. ries maxilla frenkommere ved carierede Tandværk og om den specielle Curir i dette Tilfælde. [Diagnosis and treatment of caries of jaw and teeth.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1813, iv, 59-75.—**Fergusson**. Clinical remarks on a peculiar form of disease of the jaws in an aged patient. Lancet, Lond., 1862, ii, 255.—**Filippini** (A.) Carie del seno maxillare; caso. Raccoltoire med. di Fano, 1853, viii, 297-299.—**Fischer**. Note sur une déformation pathologique de la mâchoire inférieure du caucholat. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1867, iv, 382-388, 1 pl.—**Fischer** (C.) Ueber einige am Oberkiefer vorkommenden Abscessen in Folge cariöser Zahndestruction. Ztschr. f. Wundärzte n. Geburtsh., Stuttgart, 1857, x,

Jaws (Diseases of).

166-170.—**Forge** (A.) Considérations pratiques sur le traitement chirurgical des maladies de l'os maxillaire inférieur. Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1845, xxix, 273-281.—**Frazier** (B.) Sloughing of jaw and face from ptyalism (operation). South. J. M. & Phys. Sc., Knoxville, 1857, vi, 338-340.—**Goeckelius** (E.) Fistula in maxilla inferior subdente molari lateris sinistri examinans. In his: Gallicinium med.-pract., 4^o. Ulma, 1700, 427-430.—**Goodwillie** (D. H.) Arthritis of the temporomaxillary articulation. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxii, 439-443. Also: Arch. Med., N. Y., 1881, v, 239-263. — Maxillary abscess with complications. Dental Cosmos, Phila., 1881, xxii, 393-401.—**von Gräfe** (C. F.) Selbstanscheidung der rechten Unterkieferhälfte mit ihrem Gelenkkopf. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxii, 18-20.—**Grant** (F. W.) Notes on a case of caries-necrosis of the upper jaw. Edinb. M. J., 1882-4, xxix, 607-609.—**Grant** (G.) Case of necrosis of the upper and lower jaw, and operation. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1859, 45-47, 1 pl.—**Gray** (H.) Necrosis of the angle, posterior part of ramus, and condyle of the lower jaw, followed by complete recovery, and reproduction of the bone. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 244.—**Greene**. Necrosis of inferior maxilla. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 473.—**Grimm**. Verlust und Wiederherstellung der linken Seite des Unterkiefers. Med. Ztg., Berl., 1850, 167.—**Gueniot**. Nécrose presque totale du maxillaire inférieur chez une petite fille de 2 ans et demi. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3, s. i, 56.—**Günther**. Partielle Nekrose des linken Oberkiefers: Aufreibung des Brustbeins, der Schien- und Schlüsselbeine in Folge von Syphilis; Heilung. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 445-447.—**Guyon** (F.) Os maxillaires (pathologie). Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 2, s. v, 277-544.—**Hardisway** (J.) A vast quantity of matter running out of the mouth of a boy, and causing a rottenness of the cheek-bone. Phil. Tr. 1719-33, Lond., 1834, vii, 494.—**Harlan** (A. W.) Supplemental report on treatment of pyorrhœa alveolaris, with notes on eugenol and sanitas oil. Tr. Am. Dent. Ass., 1884, Phila., 1885, xxiv, 55-57.—**Heath** (C.) Necrosis of nearly the whole of the lower jaw; removal of the dead bone, including one condyle; recovery with perfect movement of jaw. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 713.—**Heibich** (A.) Kilkka slow o ropnachiamy szczeksi górnego. [Abscess of upper jaw.] Pam. Lek. Warszaw., 1829, ii, 71-80. — Dwa wypadki wypłoiowania kości szczekowej dolnej. [Two cases of caries of lower jaw.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1840, iii-iv, 158-166.—**Henry**. [Abcès sous-périostéal du maxillaire inférieur.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1855, xxx, 450.—**Henry** (G. R.) Case of necrosis of the lower jaw. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 126.—**Herbich** (F.) Wahrschämung eines merkwürdigen Falles des Abstossens und Wiederersatzes des grösseren Theiles der rechten Hälfte des Unterkiefers bei einem fünfjährigen Knaben. Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1843, ii, 272-276.—**Hilli** (B.) Suppuration in antrum; superficial necrosis of maxilla; gouging; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 432.—**von Hofmannsthal** (L.) Naturheilung eines Beinfrasses am Oberkiefer. Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1843, ii, 272-276.—**Houel**. [Abcès dans l'intérieur de l'os maxillaire inférieur d'un homme de 45 ans.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1847, xxii, 89.—**Houzé** (L.) Note sur la nécrose du maxillaire inférieur chez les enfants. Bull. méd. du nord. Lille, 1875, 2, s., xv, 6-11.—**Howe** (J. W.) Necrosis of the bones of the upper jaw; removal of part of the floor of the orbit, and exposure of the base of the brain. N. York M. J., 1875, xxii, 408.—**Hubbauer** (C.) Ein Beitrag zur Aetologie der Necrose der Kieferknochen. Med. Cor. El. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1845, xv, 286.—**Hunt** (D. W.) Caries of inferior maxillary bone; operation; compound fractures of arm and forearm; union of humerus; re-fracture; non-union; amputation. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 91.—**Jackson** (T. C.) Case of extensive necrosis of the lower jaw; operation; recovery. Lancet, Lond., 1848, ii, 377.—**Jedanov** (A. D.) Omertvienija nijnej cheilosjnosti poslie differita; necrosis maxilla infer. Ejened. klin. gaz. St. Petersb., 1883, iii, 519.—**Jones**. [History of a case of necrosis of the lower jaw, resulting from the blow of a stone.] Tr. M. Soc. County Kings, N. Y., 1858-64, Brooklyn, 1865, i, 223-225.—**Jones** (H. M.) Necrosis of the lower jaw in a child aged seven years. Lancet, Lond., 1879, i, 765.—**Jourdain**. Premier mémoire pour servir de base au traitement le plus convenable des abcès, des fistules et des caries de l'une et de l'autre mâchoire. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxii, 163; 251.—**von Klingherr** (K.) Caries des rechten oberen Kiefers; Extraction desselben. Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vi, 18.—**Knapp**. Necrosis of superior maxillary bone. Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 282.—**Knoblauch** (J. G. A.) Caries syphilitica maxilla superioris (partis palatinus). Jahresh. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankfurt (1867), 1869, xi, 129.—**Koecker** (L.) An essay on the devastation of the gums, and the alveolar process. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1821, ii, 282-295.—**Krabbe**. Necrosis des Unterkiefers; 5 Fälle. Arch. f. klin.

Jaws (Diseases of).

Chir., Berl., 1878-9, xxiii, 357.—**Kraske** (P.) Ueber eine wahrscheinlich mykotische Affection der Kieferknochen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1880, Berl., 1881, ix, pt. 2, 57-61. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 701-705.—**Krimer** (W.) Merkwürdige Heilung eines durch Caries zerstörten rechten Oberkiefers mit nachfolgender Wiederherstellung der Zähne. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1827, x, 606-617.—**Küchler** (H.) Caries des Oberkieferknochens; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 384.—**Labbe** (L.) Affection singulière des arcades alveolo-dentaires. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2, s. ix, 162-167. Also: Gaz. d. h. p., Par., 1868, xii, 213. Also: transl.: Wien. med. Wochenschr., 1868, xviii, 807-809.—**Lägeler**. Nekrosis des Unterkiefers rechterseits. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1870, xxiii, 34.—**Larsen**. Betydelig Destructioen af Maxilla inferior, af supponeret syphilitisk Oprindelse. Vandrerose med dødeligt Udfald, kunstig Ermering i 6 Dage ved Hjælp af Weis's Mavespøde. Hosp. Medd. Kjøbenhavn, 1853, vi, 307-317.—**Laurent**. [Spina bifida dans une mâchoire de vache.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1834-5, 2, s. ix, 158—**de Lavacherie** (V.) Mémoire et observations sur quelques maladies des os maxillaires. J. de méd., Brux., 1843, i, 95; 157; 337; 385.—**Le Mercier**. Lettre sur quelques caries de la mâchoire inférieure. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xii, 551-560.—**Lesser**. Fall einer Zerstörung und Absonderung des grössten Theiles der Mandibula durch Caries und Necrosis, nebst Regeneration des Knochens. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxii, 554-577.—**Lode** (H.) Necrose des Unterkiefers mit Bildung einer Capsula sequestralis. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 534-536.—**Löwenstein**. Ueber einen bei Necrosis des Jochbeins extrahirten Sequester. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 125.—**Loftie** (W.) Case of an exfoliation of the anterior part of the upper jaw bone. Lond. M. J., 1788, ix, 57-60.—**Lyons**. Diseases of the jaw connected with the teeth. St. Barth. Hos. Rep., Lond., 1876, xii, 291-297. — Necrosis of superior maxillary bone, following the eruptive fevers. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 844.—**M. (E.)** Ostéo-periostite du corps du maxillaire supérieur; observation et réflexions. Gaz. hebdo. d. sc. méd. de Bordeaux, 1885, vi, 295-297.—**McCoy** (R. W.) Disease of the superior maxilla caused by the growth of a canine tooth within the antrum; operation. Lancet, Lond., 1871, ii, 239.—**McGrav** (T. A.) Case of necrosis of lower jaw from mercurial salivation. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1871, vi, 243.—**Mack** (A. W.) Case of fungoid disease of the superior and inferior maxilla. Boston M. & S. J., 1855, lii, 156.—**Mackie** (D.) Case of exfoliation of alveolar process of lower jaw. Canada M. J., Montreal, 1865-6, ii, 491.—**Magiot** (E.) Sur l'Ostéo-periostite alveolo-dentaire. Arch. gén. de méd., Par., 1867, i, 678; ii, 35-49. — Essai sur la pathogénie des kystes et abces des mâchoires. Gaz. d. h. p., Par., 1869, xii, 245; 250. — Observations de periostite alveolo-dentaire chronique avec complications de voisinage, traitée par la résection, suivie de la réimplantation immédiate. Ibid., 1876, xlix, 35; 59.—**de Marchettis** (P.) Tumeur de la gencive, audessous de laquelle non-seulement la dent, mais encore l'alvéole, ainsi qu'une partie de la mâchoire inférieure jusqu'à l'os de la pommette, étaient cariées; d'où une autre tumeur en ce point, qui, ayant été incisée, a laissé voir le mal; rugination, cancérisation; guérison. In his: Rec. d'obs. rares etc., trad. 8^e. Par., 1858, 91.—**Marcotte**. Necrosis of lower jaw. N. York J. M., 1857, 3, s. ii, 253.—**Martini**. Abstossung zweier Drittheile des Unterkiefers aus innerer Ursache und Wiederherstellung des Verlorengeworfenen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxiv, 196-199.—**Maschka**. Verdacht einer Vergiftung; Glottisödem in Folge eines Abscesses am Unterkiefer. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1877, cxxxvi, 34-36.—**Masse**. Ostéo-periostite du corps du maxillaire; observation et réflexions. Sud-ouest méd., Bordeaux, 1880, i, 2-5.—**Manoir** (L.) Osteite condensante du maxillaire supérieur. Bull. Soc. Anat. de Par., 1875, i, 558.—**Mazzoni**. Atrofia della metà sinistra del mascellare inferiore e delle parti molli che lo ricoprono per disturbi d' innervazione trofica dei nervi della terza branca del quinto paio: bromuro di potassio; bagno freddo generale e locale: leggero miglioramento. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1878, iv-v, 95. — Seqüestro necrotico della branca destra del mascellare inferiore; estrazione. Medicina e la chir., Roma, 1880, i, 82-84.—**Menier**. Nécrose du maxillaire inférieur; squirite de la langue; cancer secondaire du cœur. Bull. Soc. Anat. de Par., 1881, Ivi, 727-733. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 616-618.—**Meyer**. Beobachtung von einem Beifruß am internen Kinnbackens. Musem d. Heilk., Zürich, 1792, i, 268-275, 1 pl.—**Money** (A.) Necrosis of the upper jaw after typhoid fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxv, 275-280.—**Morland**. Exfoliation from the right lower jaw after extraction of a molar tooth. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 57.—**Mott** (A. B.) Necrosis of inferior maxilla; plastic operation. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 370.—**Notz** (J. C.) Necrosis of lower jaw. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxx, 78-80.—[**Nunn**]. Four cases of submaxillary abscess connected with disease of the lower jaw. Lancet, Lond., 1866, i, 313.—**Nussbaum**.

Jaws (Diseases of).

Ein Knochen-Abscess im Unterkiefer. Aerztl. Int.-Bl., München, 1858, v, 20.—**Ormsby** (L. H.) Operation for necrosis of lower jaw. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 449.—**Gwen** (E.) On maxillary abscess and necrosis in childhood. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 52.—**[Paget]** Necrosis of the lower jaw from application of tobacco oil to a hollow tooth; removal of dead bone. Lancet, Lond., 1866, i, 684.—**Pancoast** (J.) Case of ozaena with caries of maxillary bone. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 228.—**Parect** (J. B.) Memoria sobre una regeneracion de la rama derecha del maxilar inferior. Compilador méd., Barcel., 1866-7, ii, 453-458.—**Parker** (S. A.) On a case of fistulous opening in the lower jaw, accompanied with twelve abscesses. Lancet, Lond., 1858, i, 238.—**Péan**. Ostéo-périostite du maxillaire inférieur. Paris méd., 1879-80, 2. s., vi, 185.—**Pelican**. Von der Natur bewerkstelligte Ablösung der rechten Hälfte des Unterkiefers. Mittb. a. d. Geb. d. Heilk., Leipz., 1845, i, 210.—**Percy**. Moitié d'nn mâchoire inférieure détruite par la carie régénérante. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1791, lxxvi, 197-214.—**Périer**. Plaie par arme à feu; graves désordres; nécrose des maxillaires inférieur et supérieur; restauration autoplastique suivie du succès. Courrier méd., Par., 1885, xxxv, 259.—**Pietkiewicz** (V.) De l'ostéo-périostite alvéolo dentaire. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvi, 625.—**Pitcher**. Specimens of necrosis of the lower jaw, and a specimen of exfoliation of the alveolar process. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 423-425.—**Pogliani** (L.) Fistola ossea della mascella inferiore, curata colle iniezioni di limimento dell'opodeldochio sciolto in olio di mandorle dolci. Gior. di med. mil., Torino, 1863, xi, 649-651.—**Pooley** (J. H.) Necrosis of the lower jaw from undeveloped teeth. Med. Gaz., N. Y., 1870, v, 89.—**Potter** (F. P.) Necrosis of jaw (lower). Dublin J. M. Sc., 1878, lxvi, 271.—**Post** (A. C.) Specimen of necrosis of lower jaw. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 320. —. Necrosis of lower jaw. Ibid., 1874, ix, 542.—**Power** (J. H.) On necrosis of the lower jaw. Dublin M. Press, 1857, xxvii, 259-262. Also [Abstr.]: Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 137.—**Preston** (H. R.) Case of caries and subsequent removal of the whole inferior maxilla. Canada Lancet, Toronto, 1870-71, iii, 522-524.—**Puglisi** (J. P.) Caries of superior maxillary bone. N. Orl. M. & S. J., 1874-5, n. s., ii, 378.—**Rabl** (J.) Die Nekrose des Unterkiefers in Folge des Zahnschwachs. Jahrb. d. Kinderh., Wien, 1863, vi, 93-95.—**Rahmström**. Händelse af regeneratio maxille inferioris efter förtöggande necrosis uti omförmåldt ben hos en 18-årig flicka. Föhr. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1848, 73-78.—**Rendn**. Stomatit ulcero-nem-branée étendue; nécrose dn maxillaire inférieur; guérison. Bull. Soc. Anat. de Par. (1872), 1874, xlvi, 457-460.—**Reverdin**. Nécrose totale du maxillaire inférieur consécutive à l'avulsion d'une grosse molaire avec fracture du maxillaire; autopsie. Ibid., 1867, xlvi, 392-395.—**Riberi** (A.) Caso di necrosi ed estrazione del condile sinistro dell'osso mascellare inferiore, illesi gli nfissi della corrispondente mascella. Gior. . . . Soc. med.-chir. di Torino, 1843, xvi, 282-286. Also, in his: Raccolta d. opere minori [etc.], 8°, Torino, 1851, ii, 184-187.—**Ribes**. Carie de la mâchoire inférieure. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxix, 437-440.—**Richter**. Nécrose acide du maxillaire inférieur. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1880, i, 365-370.—**Ricord**. Application des instrumens de la lithotritie à l'extraction du maxillaire supérieur par l'ouverture antérieure des fosses nasales. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 379.—**Roberts** (P. F.) Osteo-periostitis del seno maxilar derecho, y de otros buesos de la mano derecha. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1881-2, xviii, 55.—**Roehrig**. Gangrène de la bouche; nécrose et sortie de plus de la moitié du maxillaire inférieur. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 206.—**Rossello** (R.) & **Brugnara y Martí**. Caries escrofulosa de la rama derecha y posteior del cuerpo del maxilar inferior; resección; reproducción del hueso y curación. Compilador méd., Barcel., 1867-8, iii, 324; 448.—**Salter** (J.) Exfoliations of portions of the maxillary bones with contained teeth (temporary and immature permanent), after attacks of the eruptive fevers in children. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 209-215.—[**Samel**.] Heilung einer Caries des Oberkiefers, nachträchtliche Wiederherstellung der Backenzähne. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxix, 391-393.—**Schallinger**. Wunderbarer Bildungstrieb. [Regeneration of nearly one-half of the inferior maxillary bone.] Allg. med. Ann., Altenb., 1815, 241-244.—**Scheff** (J.) Periostitis dentalis. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 556-560. —. Ueber Nekrose der Zähne des Proc. alveolaris und der Maxillen. Ibid., 1015; 1040.—**Schnize**. Fall von Regeneration des Unterkieferknorpels. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, xxxii, 384-386, 1 pl.—**Segre**. Due casi di alveolo-periostitis del maxillare inferiore. Gior. di med. mil., Roma, 1879, xxvii, 897-904.—**Seidler**. Beobachtung eines tödlich abgelaufenen Knochenfrasses des Unterkiefers. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, ix, 386-392.—**Seligmann** (L.) Periostitis des Unterkiefers; Tod. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1857, lv, 71.—**Seuflethen** (H.) Bemerkungen über Periostitis und Nekrose des Unterkiefers. Arch. t. path. Anat., etc., Berl., 1860, xviii, 346-354, 1 pl.—**Seubert** (M.)

Jaws (Diseases of).

Nekrose des Unterkiefers. Mittb. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1855, ix, 158.—**Sentin**. Ulcération des genives; chute des dents de la mâchoire supérieure du côté gauche; nécrose de l'os maxillaire du même côté; emploi du cauteré actuel; guérison. J. de méd., Brux., 1829, i, 391-395.—**Sharp** (W.) Case of necrosis of the lower jaw, recovered from without deformity. Med.-Chir. Tr., Lond., 1844, xxvii, 432-434.—**Sirletti** (F.) Patologia del peristio alveolare dentale; osservazioni intorno ai vari sintomi da esso prodotti durante il corso della periostite acuta e cronica. Gazz. med. di Roma, 1876, ii, 145-148.—**Smith** (H.) Clinical remarks on disease of the upper jaw. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 758-760.—**Smith** (J. S.) Exanthematous necrosis of the superior maxilla. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1882, iii, 223. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 453. —. Caries of the superior maxilla. Ibid., 1883, xlvi, 313-315.—**Sincl** (J.) Case of exfoliation, with the loss of a large portion of the upper jaw and of the hard palate, treated by mechanical means. Lond. M. Reposit., 1824, [2] s., i, 265-297.—**Solly** (S.) Clinical lecture on diseases of the superior maxilla requiring operation. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 89-95.—**Squillante** (S.) Contribuzione alla cura dell'artritide mascellare. Morgagni, Napoli, 1871, xvii, 425-430.—**Stanley**. Periostitis of the upper jaw in connection with the habit of biting coin. Lancet, Lond., 1850, ii, 153.—**Strambio** (G.) Dannose ed utili conseguenze dei volgari giudizi in un caso di inflammatio della membrana mucosa del seno mascellare. Gior. anal. di med., Milano, 1830, xiv, 388-395.—**Swain** (W. P.) Necrosis of the symphysis of the lower jaw. Lancet, Lond., 1857, ii, 588.—**Syn** (J.) Necrosis of the lower jaw; separation of the ramus with the entire couple; recovery without alteration of shape or diminution of mobility. Edinb. M. & S. J., 1836, xlv, 4-6.—**Taylor** (J. M.) Case of necrosis of inferior-maxillary bone, with fistulous opening in lip and plastic operation. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1875, ix, 78.—**Tédenal**. Nécrose du maxillaire inférieur. Montpel. méd., 1883, 2. s., i, 34-38.—**von Thaden**. Tiefe Abscés am Kieferwinkel. Mittb. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1872, 4. Hft., 7-20.—**Theobald** (R. M.) Case of necrosis of lower jawbone, with loss of the necrosed bone. Homeop. World, Lond., 1881, xvi, 243.—**Thompson** (J. II.) Mercenario-syphilitic caries of the lower jaw; successful operation. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 85.—**Thormann** (F.) Durch Caries gänzlich zerstörter und wieder erzeugter Unterkiefer. Schweiz. f. Nat.-u. Heilk., Heilbr., 1837, ii, 343. Also: J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1840, xxx, 302-306.—**Tilgen**. Resection des Unterkiefers. Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 110.—**Trivino** (D. C.) Fistula de la megilla. Anfiteatro Anat., Madrid, 1873, i, 47.—**Van Derveer** (A.) Diseases of the upper and lower jaw. Tr. M. Soc. County Albany (1870-80), 1880, iii, 314-316.—**Van de Warker** (E.) Necrosis, with spontaneous resection of the lower jaw. Georgia M. Companion, Atlanta, 1872, ii, 134.—**Vatel**. Autopsie d'un chien atteint de nécrose des maxillaires. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3. s., v, 95.—**Vernenil**. Du plegmon de la bourse sécruse de l'angle de la mâchoire. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 41-46. —. Nécrose du maxillaire inférieur à marche aiguë consécutive à l'exposition au froid. Bull. Soc. Anat. de Par., 1879, liv, 72-74. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 605.—**Waechter**. Lostrennung des Oberkiefers in toto von dem Schädelgerüst. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1877, viii, 106.—**Walford**. Fungoid disease of the jaw. Lancet, Lond., 1858, i, 240.—**Warren** (J. M.) Disease of the upper-jaw-bone. Boston M. & S. J., 1859, ix, 498-501. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv, 52-54.—. Necrosis of upper jaw arising from the use of arsenious acid. In his: Surg. Observ., 8°, Bost., 1867, 89.—. Necrosis of the lower jaw from the effects of cold. Ibid., 1869.—**Waterman** (T.) Diseases of the jaws. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 165-168.—**Watson** (W.) An account of a disease, occasioned by transplanting a tooth. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1785, iii, 325-338.—**Wecks** (S. H.) Phosphorus necrosis of the lower jaw. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1884, viii, pt. 2, 334-339.—**Weichselbaum** (A.) Die submuköse (phlegmonöse) Entzündung der Kiefer, Stirn- und Keilbeinhöhlen und der Siebbeinzellen. Centralbl. f. med. Wissenschaft, Berl., 1881, xix, 453-455.—**Weiss** (W.) Necrosis phosphorica maxilla inferior. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1882), 1884, 132.—**Witzel** (A.) The treatment of pyorrhoea alveolaris, or infectious alveolitis. [Transl. from: Vrtljschr. f. Zahnh.] N. Eng. J. Dent., Springfield, Mass., 1883, ii, 129-143.—**Woolsey** (E. H.) Necrosis of the lower jaw. Tr. M. Soc. Calif. 1876-7, Sacramento, 1877, 143-145. —. Caries of lower jaw, caused by the retention of a broken tooth. Ibid., 146.—**Zmacezyński**. Necrosis maxillarum superiorum. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1857, xxxvii, 316-319.—**Zsigmondi**. [Necrose des Unterkiefers; Necrotomie.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1876), 1877, 158-160.—**Zwinger** (T.) Sur une carie à la mâchoire supérieure à la suite d'un dent arrachée. [From: Ephem. Acad. nat. enios., 1688.] Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 494.

Jaws (Diseases of) from phosphorus.*See, also, Phosphorus (Accidents from, etc.)***BUCHHOLTZ (P.)** * De necrosi maxillarum phosphorica. *S. Pratissarie*, 1863.**GEINITZ (J. T.)** * De periostide ossium maxillarium phosphorica. *S. Jenae*, [1846].**GEIST (L.)** Die Regeneration des Unterkiefers nach totaler Necrose durch Phosphordämpfe. *roy. S. Erlangen*, 1852.**HAAS (A.)** Quelques observations de nécrose phosphorée des maxillaires. *S. Paris*, 1874.**HESSLING (C.)** * De necrosi mandibulae phosphorica. *S. Berolini*, [1863].**von SCHULTHESS REICHERG (J. A.)** * Ueber Phosphorneurose und den Ausgang ihrer Behandlung. *S. Zürich*, 1879.**TIGERSTEDT (T. A.)** * Om periostitis maxillaris hos arbetare i fosfor-tändstickfabriker. *S. Helsingfors*, 1856.**ZELL (A.)** * Beiträge zur Geschichte der Fornecrose. *S. Augsburg*, 1863.**Adams (J.)** Necrosis of the lower jaw from exposure to the fumes of phosphorus, in which the entire bone was removed; secondary hemorrhage; ligature of the right common carotid artery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1862, ii, 1.—**Aragon y Remacha (J.)** Necrosis fosforada; resección del maxilar inferior; curación. *Génio médico*, Madrid, 1875, xxi, 456-458.—**Balfour (G. W.)** On necrosis of the jaw-bones from the fumes of phosphorus. *North. J. M.*, Edinb., 1846, iv, 284-287.—**Barbosa (A. M.)** Necrose phosphorica dos maxilares superiores e malar direito; extirpação dos ossos necrosados; cura. *J. Soc. d. sc. med. de Lish*, 1867, 2, s., xxxi, 274-277.—**Bayrische Verordnung**, die in den Zündholzfärbriken vor kommende Necrose der Kieferknochen betreffend. *Centr. Arch. f. d. ges. Staatsarznk.*, Regeusburg, 1847, iv, 208.**Blandin.** Quelques remarques sur la nécrose des os maxillaires produite par des vapeurs phosphoriques; ablation de la totalité de la mâchoire inférieure pour une affection de ce genre; réflexions sur les suites de cette opération et sur la formation d'un os nouveau. *Union méd. Par.*, 1848, ii, 101.—**Bordier.** Nécrose phosphorée de la mâchoire inférieure. *Also* [Rap. de Paquet]: *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1865, xl, 369-375.—**Borelli (G.)** Nécrosi fosforica dell' osso mascellare inferiore; esportazione sotto-cutanea e sotto-periostica dell' interno osso mascellare; corso regolare e faustissimo della malattia; risipola alla faccia per forte causa reunificante l' undecimo giorno dall' operazione; antossia. *Rae di os. clin. patol.*, Torino, 1854-67, ii, 359-368.—**de Bruu du Bois Noir.** Nécrose phosphorée des maxillaires supérieurs s'étant propagée à la baso du crane; méniguite; autopsie. *Bull. Soc. clin. de Par.* (1883), 1884, vii, 15-18.—**Bryant (T.)** Acute necrosis of the lower jaw, from the fumes of phosphorus. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1870, 3, s., xv, 231.—**Buequoy (J.)** Nécrose des maxillaires supérieurs et de plis circués de la face produite par le phosphore; stéatosé généralisée des viscères et des muscles. *Bull. et mem. Soc. méd. d. hôp. de Par.* (1868), 1869, v, 173-181. *Also*: *Union méd. Par.*, 1868, 3, s., v, 937-962.—**Cabot.** Caries of upper-jaw from exposure to the fumes of phosphorus. *Boston M. & S. J.*, 1855-6, iii, 268.—[**Cases.**] Meunigitis in Puerpera in Folge von Phosphorneurose des rechten Oberkiefers und des Siebheims. *Aerztl. Ber. d. k. k. Krankenh.* Wieden 1857, Wieu, 1859, 57.—Extrirpation sous-periostique des deux os maxillaires supérieurs nécrosés par le phosphore; guérison. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1861, ix, 421-423.—Phosphorneurose der linken Unterkieferhälfte; Resection von der Mundhöhle aus mit Verschonung des Periosts; Tod in Folge hinzugetretener Pleuropneumonie. *Ber. d. k. k. Krankenh.* Wieden 1864, Wien 1865, 258-260.—[Phosphorneurose des Unterkiefers seit 8 Monaten.] *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1869), 1870, 178.—**Charles (J. J.)** On a case of necrosis of the jaws from phosphorus. *Edinb. M. J.*, 1874-5, xx, 822-824, 1 pl.—**Chiquet.** Nécrose phosphorée des deux maxillaires supérieurs. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1877, iii, 569. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1878, vi, 45.—**Coope (H.)** Necrosis of the lower jaw from the fumes of phosphorus; complete removal of the bone followed by recovery. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 7.—**Czerny.** Phosphorneurose; subperiostale Resektion beider Oberkiefer und beider Jochbeine vom Munde aus. *Wien. med. Wehnschr.*, 1875, xxv, 149-151.—**Després.** Nécrose phosphorée; extraction d'un séquestre représentant la moitié de la mâchoire inférieure neuve ans après le début de la nécrose. *France méd.*, Par., 1875, xxii, 362-364.—**von Dunreicher.** [Ein Vortrag über Kieferresorption wegen Phosphorneurose.] *Wehnhl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzten in Wieu*, 1865, 92. *Also*: *Wien. med. Wehnschr.*, 1865, xv, 339. *Also*: *Wien. med. Presse*, 1865, vi, 264.—**English (J.)** Nekrosis phosphoria maxill. utrinque**Jaws (Diseases of) from phosphorus.***sup.: Resektion. Ibid.*, 1866, vii, 1175.—**Fischer (G.)** Phosphorneurose. *In his*; *Mith. a. d. chir. Univ.-Klin.* zu Götting., 1861, 152-160.—**Garretson (J. E.)** Phosphor-necrosis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1866, xv, 84; 113. —, Necrosis of right half of inferior maxillary bone. *Ibid.*, 1867, xvi, 49.—Phosphor-necrosis of whole body of the inferior maxillary bone. *Ibid.*, 49.—**Geist (L.)** Ueber das Leiden der Kieferknochen durch Phosphordämpfe. *Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte*, Erlang., 1846, vii, 209; 225; 241; 257.—**Girsztowt.** Zgorzel kości fosforona; całkowite wypłaszczenie ohydowych szczeć górnych (necrosis phosphorica; reseccio totalis utrinque maxilla superioris). *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1862, xlvi, 11-19.—**Gontey (J. W. S.)** Sub-periostal excision and disarticulation of the entire inferior maxillary bone for phosphorus necrosis. *Tr. Internat. M. Cong.* 1876, Phila., 1877, 605-608.—**Grandidier.** Entzündung mit nachfolgender Nekrose des Oberskieferhörsel in einem 6 Wochen alten Kinde nach Einwirkung von Phosphordämpfen. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1861, xxxvi, 364-366.—**Greenhill.**Necrosis of lower jaw, occurring in a lieuter march maker. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 172.—**Günther (W.)** Periostitis mit nachfolgender Nekrose des rechten Oberkiefers in Folge von Phosphordämpfen; Resection; günstiger Verlauf; plötzlicher unerwarteter Tod. *Vtfljschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1859, lxiii, 11-15.—**Guerin (A.)** Nécrose phosphorée de la mâchoire inférieure. *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1872, 3, s., 1, 44.—**Halsey (W. S.)** Resection of the lower jaw for necrosis caused by inhalation of the fumes of phosphorus. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1858, n. s., xxxv, 356-360.—**Heitzi.** Zur Pathogenie des Kieferleidens der Arbeiter in den Phosphorzundholzfärbriken. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1848, [2. s.], xiv, 529-534.—**Heyvieux (E.)** De la nécrose des mâchoires produite sous l'influence des vapeurs de phosphore dans la fabrication des allumettes chimiques. *Union méd.*, Par., 1848, ii, 200; 203; 209.—**Heartaux.** Nécrose phosphorée du maxillaire inférieur. *Bull. Soc. Anat. de Nantes* 1879, *Pau.*, 1880, iii, 108.—**Heyfelder.** Ueber Necrose der Kieferknochen durch die Einwirkung von Phosphordämpfen. *Arch. f. physiol.* Heilk., Stuttgart, 1845, iv, 400-411, 1 pl. *Also*: *Med. Zeit.*, Berl., 1845, xiv, 215. *Also*: *Amtl. Ber. ü. d. Versammel. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1845, Nürnberg, 1846, xxiii, 222-225. *Also, transl.*: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1845, iii, 204-207.—**Hofmolt.** Phosphorneurose des Unterkiefers. *Wehnhl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1870, 434-436.—**Hunt (J. J.)** Phosphorus necrosis. *N. York M. J.*, 1866, n, 309-303.—**Hunt (W.)** Phosphorus necrosis; extirpation of the whole of the right half and part of the left half of the lower jaw without external incision. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1865, n. s., xl, 353-357. —, Phosphorus necrosis. [Note on a case of excision of lower jaw without external wound.] *Ibid.*, 555. —, Regeneration of bone (after excision for necrosis of jaw). *Tr. Coll. Phys. Phila.* (1863-74), 1874, n. s., iv, 153. *Also*: *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1866, n. s., li, 163.—**Hutchinson (J. C.)** Removal of superior maxillary and malar bones, without external incision, for necrosis due to the fumes of phosphorus; recovery. *Ibid.*, 1874, n. s., lxvii, 94-96. —, Necrosis of the lower jaw, due to phosphorus poisoning. *Med. News*, Phila., 1884, xlii, 313.—**Janny (G.)** Adat a phosphorus esontszúkolt mutatélenék saz alkafok nőképződésének kérdéséhez. [On phosphorus necrosis and regeneration of the jaws.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1885, xxix, 638-642. *Also, transl.*: *Pest. med.-chir. Presse*, Budapest, 1885, xxi, 609-611.—**Jobert (de Lamballe).** Nécrose des maxillaires produite par le phosphore. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1859-60, xxv, 471.—**Jingken.** Ueber den Knochenbrand der Kiefer bei den Arbeitern in den Phosphorzundholzfärbriken. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1848, [2. s.], 221; 337.—**Küchler (H.)** Totale Resection des rechten necrotischen Oberkiefers (Phosphor-Necrose). *Deutsche Klinik*, Berl., 1856, viii, 141.—**Kumar.** Phosphorneurose der linken Unterkieferhälfte, nachdem die rechte zwei Monate vorher desselben Leidens wegen entfernt worden war; intrabuccale Enucleation; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung* in Wien (1875), 1876, 474.—**Levis (R. J.)** Phosphorneurosis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1879, xli, 450.—**Lingen.** Resection des Unterkiefers in Folge von Phosphorneurose; Heilung. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1866, x, 189.—**Lorringer (F. W.)** Necrose der Kieferknochen, in Folge der Einwirkung von Phosphor-Dämpfen. *Med. Jahrb.* d. k. k. öster. Staates, Wien, 1845, ii, 257-280. *Also, transl.*: *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1845, iii, 703-712. —, Bemerkungen über die durch Phosphordämpfe erzeugten krankhaften Veränderungen an den Kieferknochen. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1851, vii, 9-30. —, Zwei Fälle von Phosphorneurose des ganzen Unterkiefers; Exfoliation; Wiederersatz; Heilung. *Wien. med. Wehnschr.*, 1858, viii, 870-873.—**Macdonell (R.)** Necrosis of lower jaw from phosphorus poisoning. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1879-80, viii, 349.—**Markow.** Phosphoric disease of the lower jaw. *N. York J. M.*, 1859, 3, s., vii, 98.—**Mennier.** Nécrose phosphorée du maxillaire inférieur. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1880, lv, 196-198. *Also*:

Jaws (Diseases of) from phosphorus.

Progrès méd., Par., 1880, viii, 829.—**Mögling** (J.) Exarticulation des Unterkiefers nach Phosphornecrose. Memorabilien. Heilbr., 1880, xxv, 25.—**Morton** (T. G.) Phosphorus-necrosis of upper maxilla; excision. Phila. M. Times, 1874-5, v, 280. — Phosphor necrosis of jaw bone. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 328. — Phosphorus necrosis. [4 cases.] Surg. Penn. Hosp., Phila., 1880, i, 216-221.—**Mosley** (L. J.) Necrosis of the jaw; poisoning by phosphorus. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 281-283.—**Mott**. Removal of the superior maxilla and the greater part of the malar bone for phosphor-necrosis. N. York M. Press, 1859, n. s., ii, 575.—**Nelaton**. Nécrose des os maxillaires produite par le phosphore. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 673. — Nécrose des mâchoires par le phosphore. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 562.—**Nemmann** (W.) Die Nekrosis der Kieferknochen bei Phosphor-Zündholz-Arbeitern. Med. Ztg., Berl., 1846, xv, 131; 141; 146.—**Obalinski** (A.) Phosphornecrose des ganzen Unterkieferknochens; subperiostale Enucleation des ganzen Unterkiefers; Heilung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvi, 684-686.—**Paget**. Necrosis of the lower jaw from the fumes of phosphorus; removal of the disease on several occasions. Lancet, Lond., 1862, i, 98.—**Parker**. [Removal of half of the lower jaw for phosphoric disease of right side.] N. York J. M., 1859, 3, s., vi, 84.—**Pitha**. Resection des Mittelstückes des Unterkiefers in Phosphorkrankheit. Vrtilehr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1848, xix, 140-145.—**Plinskai** (F. S.) Ein Fall von Nekrose der Kieferknochen in Folge der Einwirkung von Phosphordämpfen. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 900-902.—**Rabl**. Necrosis phosphorica maxillæ inferioris; Resection maxillæ. Allg. Wien. med. Ztg., 1858, iii, 200.—**Richter**. De la nature et du traitement de l'ostéo-periostite progressive phosphorée (nécrose phosphorée des mâchoires). Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 233-235.—**Rydgiér**. O martwinie fosforowym. [On phosphoric necrosis; cases.] Przegl. lek., Kraków, 1879, xviii, 197; 211; 243; 255; 283.—**Ryland** (K.) Phosphorus necrosis of the maxillary bones, peculiar to lucifer-match makers. St. Louis M. & S. J., 1854, xii, 28-34.—**Satzar**. Phosphornecrose Leider Oherkiefier; Extraction deselben nach erfolgter Begrenzung; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 292.—**Savory** (W. S.) A case of necrosis of the jaw and other bones from the fumes of phosphorus. Med. Chir. Tr., Lond., 1874, lvii, 187-191.—**Schenthauer** (G.) Eide Oherkiefier wegen Phosphornecrose resecriit. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh., zu Wien (1867), 1868, 289.—**Schroeter** (R.) Beitrag zur Phosphornecrose. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1878, v, 554.—**Schütz**. Phosphornecrose des Unterkiefers. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1871, Wien, 1873, 245.—**Schnuh**. Phosphornecrose am Unterkiefer; Enucleation des ganzen Knochens von der Mundhöhle ans. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 757-759.—**Simon** (J.) Disease of lower jaw produced by phosphorus fumes. Lancet, Lond., 1850, i, 41-45.—**Siwa**. Ein Kranker, bei dem wegen Phosphornecrose die totale Exstirpation heider Oherkiefertknochen ausgeführt worden war. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1878-9, 64.—**Stanley**. Necrosis of the whole of the lower jaw from exposure to the fumes of phosphorous acid vapour, in the manufacture of lucifer matches. Med. Times, Lond., 1849, xx, 394. Also: Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 169.—**Strohl** (E.) Note sur une nécrose particulière des maxillaires, développée dans les fabriques d'allumettes chimiques. Gaz. méd. de Strasb., 1845, v, 360-366.—**Taylor** (H.) Cases of necrosis of the maxillary bones, with exfoliation, from inhaling the fumes of phosphorus in a lucifer-match manufactory. Lancet, Lond., 1849, ii, 498.—**Thiersch** (C.) Ueber Phosphornecrose der Kieferknochen. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1868, ix, 71-84.—**Tillaux**. Cas de nécrose phosphorée du maxillaire inférieur. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3, s., ii, 454-457.—**Trélat** (U.) Considérations sur la nécrose phosphorée. J. de méd. et chir. prat., Par., 1869, xi, 250-253. — Nécrose phosphorée du maxillaire inférieur; ablation totale de l'os; guérison; appareil prothétique; rétablissement complet de la forme du visage et des fonctions de phonation et de mastication. Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2, s., xi, 49-55. — Nécrose phosphorée du maxillaire inférieur; résection partielle; continuation de la nécrose; ablation de toute la partie restante de l'os; prothèse. Ibid. (1871), 1872, 2, s., xii, 104.—**Ustariz** (J.) Necrosis fosfórica del maxilar inferior; resección completa del mismo; curación. An. de ciruj., Madrid, 1884, iii, 5-11.—**Vautrain**. Nécrose phosphorée du maxillaire inférieur; extraction d'un séquestre mobile; régénération osseuse; nécrose du maxillaire supérieur. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 354-356. — Nécrose phosphorée du maxillaire supérieur droit; extraction du séquestre; guérison. Ibid., 356-358.—**Vernenil**. Nécrose phosphorique de la mâchoire supérieure; début à gauche; progrès continu; envahissement du maxillaire droit; accident arrêté par une opération; guérison; réparation spontanée de la voûte palatine; projet de prothèse. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2, s., iii, 265-274.—**Virchow**. Regeneration des Unterkiefers nach Phosphor-

Jaws (Diseases of) from phosphorus.

Nekrose. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1850-51, i, 2.—**Wakley** (T.) Necrosis of the lower jaw from the fumes of phosphorus, commencing two years ago, necessitating the removal of the right ramus and part of the body a year ago by Mr. Solly; successful excision of the remaining two-thirds by Mr. Wakley. Lancet, Lond., 1857, ii, 31-33.—**Warren** (J. M.) Necrosis of half of lower jaw from phosphorus. In his: Surg. Obs., 8^o, Boston, 1867, 90.—**Weintraub** (J. M.) Subbuccale und subperiostale Enucleation des Unterkiefers wegen Phosphornecrose; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1872), 1874, 173. — Phosphor-Necrose an der rechten Oberkieferhälfte; Necrotomie; Heilung. Ibid. (1873), 1874, 282. — Phosphornecrose an beiden Oberkiefern; partielle Resection mit Belassung des vorderen Endes der Alveolarfortsätze; vor der Heilung entlassen. Ibid. (1874), 1875, 532. — Phosphornecrose am Unterkiefer; Resection am rechten Körper mit Enucleation am rechten Gelenke, ein am Zahnlippe hängen gebliebener Backenzahn heilte ein; vor der Heilung entlassen. Ibid., 533. — Phosphornecrose des Ober- und Unterkiefers, erstere spontan, letztere durch submucale Resection des Mittelstückes bis an einen zurückgebliebenen toden Osteophyten geholt. Ibid. (1875), 1876, 472. — Entfernung fast beider Oberkiefer sowie des linken Jochbeinkörpers wegen Phosphornecrose; vor vollständiger Heilung entlassen. Ibid. 473. — Acute Osteitis des rechten Unterkiefers mit folgender theilweise Nekrose des Knochens in seiner ganzen Dicke; Nekrotomie; Heilung mit falschem Gelenk. Ibid. (1876), 1877, 418. — Phosphornecrose am Oberkiefer; Resection und Heilung. Ibid., 428. — Phosphornecrose des Unterkiefers; Enucleation am rechten Kiefergelenke; Resection am linken Kieferwinkel; erstere submucal; Heilung ohne Weiterschreiten der Erkrankung an belassenen linken Ast. Ibid. (1877), 1878, 453. — Eine vom rechten Oberkiefer ausgehende Phosphornecrose. Wien. med. Bl., 1879, ii, 1264. — Phosphornecrose vom Alveolarfortsatz des rechten Unterkiefers nach 4 Resectionen, die beide Oberkiefer, theils die Thränen- und Nasenehne und auch die Stirnbüchsen betrafen, zur Heilung gebracht; dann waren zwei Plastiken notwendig, um den Defect an der Nasenwurzel und an den Stirnbüchsen zu decken; geholt entlassen nach 17 monatlicher Behandlungsdauer. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 460-462. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1883, xviii, 573. — Mehrmalige Operation am Oberkiefer wegen Phosphornecrose. Wien. med. Presse, 1889, xxi, 14. — Phosphornecrose an der rechten Unterkieferhälfte wegen Recidive nach einer aus gleichen Grunde vollzogenen Resection an der anderen Seite; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 439.—**Weisbach**. Casuistischer Beitrag zu den jetzigen Anschamungen über Phosphornecrose des Unterkiefers und die Resection derselben. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878-9, xxiii, 427-429.—**Weiss** (W.) Necrosis maxillæ superioris phosphorica. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh., zu Prag (1880), 1882, 98.—**Wood** (J. R.) Necrosis of inferior maxilla from the vapor of phosphorus; removal of the entire lower jaw; recovery. N. York J. M., 1856, [2] s., xvi, 301-316, 2 pl. Also, Reprint.—**Wormald**. Necrosis of the upper jaw from the fumes of phosphorus; removal of the whole of the bone; recovery. Lancet, Lond., 1862, i, 98.—**Wolf** (F.) Casuistische Beiträge zur Erkrankung der Gesichts- und Kieferknochen nach Einwirkung von Phosphordämpfen. St. Petersb. med. Ztschr., 1864, vi, 225-238.—**Zsigmondy**. Totale Exstirpation des Unterkiefers wegen Phosphornecrose. Mith d. Wien. med. Doct.-Coll., 1874-5, i, 177-181. Also: Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh., zu Wien (1875), 1876, 128-130.

Jaws (Dislocation of).

See **Jaw (Lower, Dislocation of)**.

Jaws (Excision and surgery of).

See, also, **Dentistry**; **Jaw (Lower)**; **Jaw (Upper)**; **Excision of**; **Jaws (Ankylosis, etc., of)**; **Jaws (Diseases of) from phosphorus**; **Jaws (Tumors of)**.

Goguel (A.) * De la résection temporaire des os de la face. 4^e. Paris, 1875.

Neumann (O. W.) * De maxillarum resectione. Bevolini, [1856].

Agnew (D. H.) Osteotomy upon the left superior maxilla for the removal of post-nasal fibrous polyps. Med. News, Phila., 1883, xlvi, 141.—**Atkinson** (W. H.) On the reproduction of bones, with special reference to the variable portions of the maxilla. Tr. Internat. M. Cong., 7^o sess., Lond., 1881, iii, 498-501.—**Bacelli** (A.) Memoria storico-critica sulle operazioni chirurgiche praticate fino ad noi per curare le malattie del seno, e dell'osso mascellare superiore con un'osservazione di un enorme fungo del seno mascellare sinistro. Bull. d. se. med. di Bologna, 1836, 2, s., ii, 244-247.—**Baiardi** (et al.) Sarcoma della metà sinistra del corpo della mandibola; rese-

Jaws (Excision and surgery of).

zione e disarticolazione col metodo endo-orale; gnarigione, Osservatore, Torino, 1880, xvi, 102.—**Bardeleben.** Carcinoma maxilla superioris sinistra: extirpatio maxilla sup. sin. et resectio partialis m. dextra. Charité-Ann. 1883, Berl., 1885, x, 387.—**Bleichsteiner** (A.) Künstlicher Ersatz eines Oberkieferdefectes, entstanden bei Zertrümmerung des Gesichtsschädelns durch einen Gewehrschuss. Deutsche Monatschr. f. Zahnh., Leipzig, 1883, i, 485-495.—**Cheever.** Depression and replacement of the superior maxilla (Langenbeck's operation). Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 95-97.—**Dieffenbach.** Plusieurs faits relatifs à la résection des os de la face. Gaz. d. hôp. Par., 1838, xii, 443-445.—**Dittel.** Fall einer vom Professor von Dmreicher mit glücklichem Erfolge unternommenen Resection des linken Ober- und linken Unterkiefers. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1855, i, 85-89.—**von Dunreicher.** Ueber Resection des Ober- und Unterkiefers mit Rücksicht auf 88 darauf bezügliche Krankheitsfälle. Med. Jahrb., Wien, 1871, 439-522.—**Ebos** (D. C.) On the intra-oral method of operations on the lower jaw. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1866, xvii, 231-237.—**Eve** (P. F.) Operations on the jaws, with the result of fourteen cases. Sonth. M. & S. J., August, 1848, [2.] s., iv, 705-712.—**Fergusson.** Administration of chloroform by the nostril in operations on the mouth. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 550.—**Goodwillie** (D. H.) Resections of the maxillary bones without external incisions. N. York M. J., 1872, xvi, 21-37. Also, Reprint.—**Hetting** (W.) Case of osteo-sarcoma of both jaws, in which amputation at the joint was effected, and very considerable portions of each bone were removed by operation. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1832-3, i, 277-339, 1 pl.—**Hoffelder** (J.-F.) père. Sur la désarticulation de la mâchoire. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 17-19. — Beiträge zur Lehre von den Resectionen. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 282-284.—**Maisoncave.** Note sur la désarticulation de la mâchoire inférieure appliquée à l'extirpation des tumeurs profondes du pharynx, larynx et du voile du palais. Monit. d. hop., Par., 1856, iv, 375.—**Mazzoni** (C.) Risciacuno delle ossa mascellari superiori ed inferiori e relativa anaplastica. Denkschr. d. Ver. deutsch. Aerzte in Paris, 1854, 63-67. — Epiteliala del pavimento della bocca aderente alla faccia posteriore del mascellare: estirpazione del neoplasma, o raschiamento della superficie ossea; osteomielite e morte per settico-piombia. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1878, iv, 214.—**Mostegi** ([Ueber Kieferresektion mit Demonstration von Kranken]. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1869, 82. Also: Wien. med. Wchnschr., 1869, xix, 281. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 59.—**Mr. Liston's** operations for the removal of tumors of the jaw. Lancet, Lond., 1836-7, i, 674-676.—**Mussey** (W. II.) Cases of resection of the superior and inferior maxilla. Cincin. M. Obs., 1857, ii, 544-546.—**Nicéz de Villavicencio.** Resection del maxillar. An. r. Acad. d. cienc. méd. . . de la Habana, 1877-8, xiv, 345-357.—**Parker** (R.) Excision of half the tongue, part of each jaw, submaxillary glands, and side of pharynx, for epipheloma, with successful result. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 590.—**Perry** (F. F.) Notes on two cases of removal of the jaw for tumours. Lancet, Lond., 1885, i, 1077.—**Peters** (G. A.) Division of the lower jaw as a preliminary operation, and a new method of doing the same. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 23.—**Regnoli** (G.) Sull'estirpazione delle intere areate alveolari della superiore ed inferiore mascella per osteo-sarcoma. Ann. univ. di med., Milano, 1825, xxxv, 341-353. Also [Abstr.]: Gior. di chir. prat., Trento, 1825, i, 535-539. Also, transl.: J. univ. d. sc. med., Par., 1825, xl, 225-234.—**Riberi** (A.) Otto casi di resezione degli ossi mascellari per causa di degenerazioni fungose o cancerose od encefaloidei od osteo-sarcomatosi, aggiuntavi la descrizione d'un'enorme esostosi delle parti d'm no senso mascellare. In his: Raccolta d'opere minori, [etc.], 82, Torino, 1851, ii, 590-619.—**Rose** (E.) Vorschlag zur Erleichterung der Operationen am Oberkiefer. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1874, iii, pt. 2, 140-157. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 454-471.—**Roser** (W.) Zur Kieferresektion mit Erhaltung des Gammens. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1860, 281.—**Ruggi** (G.) Di una resezione del corpo della mandibola e di una resezione del mascellare superiore destro in unione al malare corrispondente ed all'apofisi orbitaria esterna del frontale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1876, 5, s., xxii, 241-255.—**Shrady** (G. F.) Removal of entire lower jaw and part of upper. N. York J. M., 1860, 3, s., viii, 109.—**Sonnenburg.** Ein Fall von Epignathitis; Operation; Heilung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1874-5, v, 99-107.—**Spanout**. Malignant disease of upper and lower jaws; excision of right upper and lower jaws; recovery. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 64.—**Surgery** (The) of the jaws. [Rev.] Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1873, li, 29-40.—**Tartufieri** (C.) Demolizione di una parte della mascella inferiore e resezione di notabili porzioni di mascellari superiori per carie di queste ossa da lieve venerea terziaria dipendente. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1846, 3, s., ix, 226-233.—**Thäter.**

Jaws (Excision and surgery of).

Beschreibung einer Scherenäge, zur Ausrottung der Exostosen am Ober- und Unterkiefer zu gebrauchen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xviii, 423-426, 1 pl.—**Thordike** (W. H.) Complete fissure of the lower jaw; the tip of the tongue attached in front of the hyoid bone; operation; erre. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1882, 2, s., 291, 1 pl.—**Tiffany** (L. McL.) The prone position during operations upon the jaws. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1883, 256-258. Also, Reprint.—**Titoceci** (B.) Memoria sopra l'amputazione della mascella superiore ed inferiore, non che dei due terzi dell'arco alveolare superiore praticata nell'Istituto clinico di Roma negli anni 1811, 1842, 1844, 1845. Esclapiò, Napoli, 1847, xxv, 675-681.—**Vernon**. Modifications aux procedes de résection des maxillaires supérieure et inférieure. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3, s., ii, 362-365. — Sur la manière d'ouvrir les abces sous maxillaires; modifications aux procédés d'extirpation des tumens du maxillaire inférieur. Progrès med., Par., 1875, iii, 636-638.—**Wackenbagen** (G.) Extirpation of cancer of the face, involving inferior maxillary bone, floor of the mouth (right side), submaxillary and parotid glands. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 348.—**Weickert.** Particelle Resection der Mandibula. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1877, xxxvii, 537-540, 1 pl.—**Weintraub** (J.) Lappenförmiges Fibrochondrom vom rechten Ober- und Unterkiefer theilweise auch vom linken Oberkiefer angehend; Exstirpation durch partielle Kieferresektion; geheilt; Kranke mit künstlichem Gebisse verschen entlassen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1876). 1877, 299-301.—**Will** (J. C. O.) Notes on the use of the chisel in cases requiring the removal of portions of the maxillary bones. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 354.

Jaws (Exostoses of).

Ashhurst (J.), jr. Exostoses of lower jaw. Tr. Path. Soc. Phila., 1874-5, 1876, v, 11.—**Bassini** (E.) Esostosi (?) al mascellare superiore destro. In his: Clin. operat., 89, Genova, 1878, 36.—**Bordenave.** Sur quelques exostoses de la mâchoire inférieure. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1774, v, 338-355, 2 pl.—**Brett** (W. F.) Case of exostosis of the lower jaw successfully extirpated. Tr. M. & Phys. Soc. Calentta, 1829-31, v, 285-287.—**Caccioppoli** (D.) Caso osservabile di esostosi. Rendic. Accad. med. chir. di Napoli, 1871, xxv, 46.—**Chassaignac.** Exostose du maxillaire supérieur droit. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 513.—**Cremoux.** Exostose de l'os de la mâchoire. [From: Mém. Acad. roy. d. se. de Par., 1727.] Collect. acad. d. ném., etc., Par., 1781, vi, 516.—**Dubrucet.** [Exostose du maxillaire supérieur.] Gaz. méd. d. Par., 1882, 6, s., iv, 471; 486.—**Eve** (F. S.) Symmetrical exostoses of the inferior maxilla. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 170.—**Forget** (A.) Pièce de la mâchoire inférieure enlevée pour une exostose assez volumineuse. Bull. Soc. de chir. de Par., 1855-6, vi, 58.—**Giorgi** (G.) Storia di un voluminoso esostosi della parete del seno mascellare sinistro. Ann. univ. di med., Milano, 1827, xii, 16-28. Also: N. Merenio d. sc. med., Livorno, 1829, iii, 216-228, 1 pl.—**Goodchild** (E.) Exostosis of the lower jaw; removal by operation, and recovery. Lancet, Lond., 1848, ii, 339.—**Harrison** (E.) Case of bony exoscience on the inside of the jaw. New Lond. M. J., 1792, i, 11-16.—**Hewett** (P.) Exostosis of the lower jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 94.—**Hettner** (J. P.) Exostosis of the left superior maxillary bone, requiring resection. Virginia M. & S. J., Richmond, 1853, i, 455-461.—**Michon.** Ablation d'une exostose du maxillaire supérieur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1848-50), 1851, i, 505-508.—**Rodrigues** (B. A.) Case of exostosis of upper jaw, successfully treated. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiv, 526.—**Textor.** Glückliche Ausschneidung einer Exostose des Unterkiefers mit Bernhard Heine's zusammengesetzter Kettensäge, von ihm Osteotom genannt. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1832, iii, 220-223.—**Wrany.** Hyperostosis maxillarum. Virchow. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1867, xciii, 73-79.—**Wünzer.** Ein Fall von eigenthümlichem Osteophyt der Unterkinnklade. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1854, 218.

Jaws (Fractures and injuries of).

See, also, **Face (Wounds, etc., of); Teeth (Fractures, etc., of)**.

ANCELON (É.-A.) * Sur les fractures de la mâchoire inférieure. 4^o. Strasbourg, 1828.

ARON (L.) * Fracture du maxillaire inférieur. 4^o. Paris, 1873.

BESSON (L.-E.) * Des fractures du maxillaire inférieur. 4^o. Paris, 1857.

BINDO (L.-F.) * Étude sémiologique sur deux cas de fracture des os maxillaires supérieurs. 4^o. Paris, 1877.

Jaws (Fractures and injuries of).

BRANCO (F. G.) * De fractura mandibulae novaque ad eam sanandam adhibenda methodo. 8^o. *Berolini*, [1823].

BÜDENBENDER (A.) * Ueber die Behandlung stark dislocirter Fracturen des Unterkiefers. 8^o. *Würzburg*, 1885.

CHAPON (N.) * Du traitement des fractures du maxillaire inférieur par la suture osseuse. 4^o. *Paris*, 1877.

CHÉREUX (J.) * Fractures de la mâchoire supérieure. 4^o. *Paris*, 1879.

CLUZEAU (A.) * De quelques fractures rares du maxillaire inférieur. 4^o. *Paris*, 1855.

CROXEAU (A.) * Essai sur les fractures du maxillaire supérieur. 4^o. *Paris*, 1877.

DECROSSAS (F.-L.) * De la suffocation dans quelques cas de fractures doubles de la mâchoire inférieure. 4^o. *Paris*, 1878.

FILLION (L.) * Des fractures du maxillaire supérieur. 4^o. *Paris*, 1883.

GUNNING (T. B.) Treatment of fracture of the jaw, with critical remarks, as sent to Prof. D. Hayes Agnew. 8^o. *Baltimore*, 1884.

HOUZELOT (P.-C.-X.) * I. Quelques considérations sur la fracture du corps de l'os maxillaire inférieur. II. [etc.] 4^o. *Paris*, 1827.

LEHÉRIBEL (E.) * Causes et symptômes des fractures du maxillaire supérieur. 4^o. *Paris*, 1874.

LEJEUNE (J.) * Étude sur les fractures du maxillaire supérieur et en particulier sur celles qui ne s'accompagnent pas de déplacement. 4^o. *Paris*, 1879.

MAUQUIÉ (J.) * Contributions à l'histoire du traitement des fractures du maxillaire inférieur. 4^o. *Paris*, 1871.

MONTGOMERY (J. F.) Fracture of the inferior maxillary bone. 8^o. *Sacramento*, 1875.

NACHRICHT von einem Unglücklichen, der durch einen Schuss seine untere Kinulade verlor, mit der Abbildung seines Zustandes und der Maschine, deren er sich bedient, um die fehlende Kinulade dadurch zu ersetzen. 4^o. *Berlin*, 1799.

RANGÉ (C.) * Fracture compliquée et pseudarthrose du maxillaire inférieur, suite de l'extraction des deux premières grosses molaires. 4^o. *Paris*, 1880.

REICHE (C. F. G.) * De maxillæ superioris fractura. 8^o. *Berolini*, [1822].

RENARD (C.) * Des complications de la fracture du maxillaire inférieur. 4^o. *Paris*, 1879.

SAINTE-COLOMBE (A.-J.-R.) * Des fractures du corps du maxillaire inférieur considérées au point de vue de leurs complications et de leur traitement. 4^o. *Paris*, 1873.

SCHOENLEBEN (G.) * De fracturis mandibulae vincturisque earum curae idoneis. 8^o. *Gryphia*, 1860.

SCHMITZ (J.) * Ueber Unterkieferfracturen. 8^o. *Würzburg*, 1884.

STECHERN (F.) * De pseudarthrosibus in maxilla inferiori arte formandis. 8^o. *Regimonti Pr.*, [1865].

THOMAS (H. O.) Cases in surgery, illustrative of a new method of applying the wire ligature in compound fractures of the lower jaw. 8^o. *Liverpool*, 1875.

VIALANEIZ (L.) * Des fractures de la mâchoire inférieure. 4^o. *Paris*, 1852.

VIDAL (É.) * Des fractures du maxillaire supérieur. 4^o. *Paris*, 1881.

ABRAHAM (P. S.) Double fracture of the lower jaw. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1256. — ALLAIRE. Fracture verticale du bord alvéolaire, ou portion alvéolaire du maxillaire inférieur, due à un contre-coup. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 555. — ALLEN (H.) A case of fracture of the lower jaw treated by the inter-dental splint. Phila. M.

Jaws (Fractures and injuries of).

Times, 1871-2, ii, 384. — ALPORT (W. W.) The use of plates, in combination with gutta percha, in treatment of fractures of the lower jaw. Chicago M. J., 1858, xv, 514-516. — ALVARO ESQUERDO. Tratamiento de las fracturas de la mandíbula inferior. Gac. méd. catal., Barcel., 1881, i, 654; 691; 738. — ANCLOC (E.-A.) Double fracture de la mâchoire inférieure d'abord abandonnée à elle-même. Bnl. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 174-176. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 550. Also: Ann. med. de la Flandre occid., Roulers, 1854, vii, 225-228. — ANNANDALE (T.) Case of fracture through both rami of the lower jaw, treated by external incision and the wire suture. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 170. — ARDUINI (A.) Ferite d'arma da fuoco prodotte da revolver. Gazz. d. osp., Milano, 1885, vi, 451-454. — ATKINS (F. H.) A new splint for fractured jaw. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 266. — AUBREY. [Fractures du cartilage thyroïde et du maxillaire inférieur, produites par un coup de pied de cheval.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 408. — BAILEY (F. K.) Fracture of the superior maxillary bones; traumatic delirium; death. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 486. — BAKER (A.) Case of fracture of both maxilla, with other severe injuries, terminating favorably. N. York J. M., 1856, 3, s., i, 362-366. — BARNETT (R.) Notes on cases of fracture of the inferior maxillary bone. Dublin J. M. Sc., 1874, Ivi, 397-399. — BARTON (J. R.) A systematic bandage for fractures of the lower jaw, etc. Am. M. Recorder, Phila., 1819, ii, 153. — BANDENS. Fracture de la mâchoire inférieure. Bull. Acad. de méd., Par., 1849, v, 341. — BANDREMONT. De la fracture de la paroi antérieure du conduit auditif et de la luxation en arrière du maxillaire inférieur par pénétration des condyles dans l'oreille. Mem. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1882), 1883, 297-367. — BEAUPOL (A.) Érastement de la face; fracture du maxillaire supérieur; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1857, xxv, 119-122. — BELL (J.) Case of compound comminuted fracture of lower jaw; threatening spinal meningitis; recovery. Lancet, Lond., 1875, ii, 169. — BENAVIDES (J.) Heridas por arma de fuego, con fractura comminuta del maxilar superior y borde alveolar derecho de la mandíbula inferior, complicadas con destrozo de las partes blandas y hemorrágia considerable; curación. Crón. de l. hosp., Madrid, 1856, iv, 712-715. — BENSON. Ett fall af fractura mandibulae. Finska läk. sällsk. handl., Helsingfors, 1881, xxiii, 59-61. — BÉRARD (A.) Fracture do l'os maxillaire inférieur près de la branche de cet os; paralysie de la sensibilité à la lèvre inférieure du côté de la fracture; gnérisson de celle-ci sans appareil; note sur la cicatrisation des nerfs qui ont été divisés. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2, s., iii, 411. — BÉRANGER-FÉRAND. De l'immobilisation directe dans les fractures du maxillaire inférieur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1865, lix, 348-364. — Des moyens de fixation des dents dans les fractures des maxillaires. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1867, [xxv], 452; 480; 508. — Fracture du bord alvéolaire du maxillaire inférieur; modification du moule de Morel-Lavallée. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, lxxix, 561-563. — BERLIN. Coup de pied de cheval ayant déterminé une commotion cérébrale intense, nuo aphonie passagère et une fracture du maxillaire inférieur; disparition graduelle de tous les symptômes; guérison. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1881, 3, s., xxxvii, 664-667. — BESSIERE (E.) Appareil pour maintenir la réduction de la fracture du maxillaire inférieur. [Rap. de Duchaussoy.] Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1875, 195-199. Also: Congr. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend., 1877, Gevève, 1878, v, 356-358. — BISHOP (J. A.) Treatment of fractured jaw without teeth in the mouth. Independ. Pract., N. Y., 1881, ii, 108-110. — BLAIN (J. S.) Case of reproduction of tooth after gunshot wound of maxillary bone. Nashville J. M. & S., 1866, n. s., i, 333. — BLANCHETTI (G.) Caso di frattura della branca ascendente destra dell' osso mascellare inferiore, complicata a lussazione completa del condilo sinistro. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1866, ix, 221. — BLANDIN. Fracture de la mâchoire inférieure, suite d'un coup de poing. Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i, 329. — BLINN. Bedeutende Verletzung des Unterkiefers durch eine Bombe. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1836, xxiv, 107-115. — BÖHM. Schusswunde; Zertrümmerung des linken Oberkiefers; Heilung mit Zurückklasierung einer halbseitigen Gesichtslähmung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 241-243. — BÖNTEN. Bruch des Unterkiefers. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Kohtenz, 1837, 135. — BOLTON (J.) A simple interdental splint. Richmond M. J., 1866, i, 318, 1 pl. — BONISSON (F.) Description d'un nouvel appareil pour le traitement des fractures de la mâchoire inférieure. J. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1843, vii, 106-116, 1 pl. — BRANCO (F. G.) Ueber die Fractur des Unterkiefers, nebst Beschreibung und Abbildung der Rätenickschen Maschine. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xviii, 3-59, 2 pl. — BROCHIN. Fracture compliquée de la mâchoire inférieure et de la cavité glénoidale du temporal, suite d'une chute sur le menton. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 158. — BROWNE (J. W.) Double fracture of the lower jaw treated with silver suture. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv,

Jaws (Fractures and injuries of).

182.—**Bruguera.** Fractura del maxilar superior derecho por causa traumática; comunicación entre la boca y la cueva de Highmore; autoplastia; curación. Compilador méd., Barcel., 1868-9, iv, 286-290.—**Bryan (J. H.)** Compound fracture of the inferior maxilla. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1883-4, viii, 124.—**Bryant (T.)** Necrosis of a large portion of the body of the upper jaw, from injury. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3, s., xv, 244. — Necrosis of the alveolus of the upper jaw after an injury, with sloughing of the lip and deformity of the mouth; recovery after operation. *Ibid.*, 245. — Compound comminuted fracture of the lower maxilla; necrosis; removal of the bone. Lancet, Lond., 1873, i, 876.—**Buchner (E.)** Bruch des Unterkieferknochens und verschiedene Wunden im Gesichte durch Zuschlägen mit Stöcken. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1869, xx, 381-386.—**Buck (G.), Jr.** Fracture of the lower jaw with displacement and interlocking of the fragments. Annalist, N. Y., 1846-7, i, 245. Also: N. York M. Times, 1851-2, i, 289-292.—**Buhl (L.)** Bruch des Unterkiefers durch einen Steinwurf; bleibender Nachtheil? Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1866, xvii, 396-399.—**Buisson.** De l'emploi d'une nouvelle fronde élastique pour le traitement des fractures de la mâchoire inférieure. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1858, lv, 13; 62.—**Bull (C. S.)** Rare fracture of superior maxilla, with fracture of one nasal bone, contusion of the eyeball, and double rupture of the choroid. Med. Rec., N. Y., 1877, xi, 804.—**Bullock (W. G.)** Fracture of the inferior maxillary or lower jaw bone. Savannah J. M., 1859-60, ii, 145-152. — Treatment of fracture of the inferior maxillary bone by an improved apparatus. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lviii, 364-367.—**Bush (F.)** A case of fracture of the under jaw; with a description of an instrument for it. Med. & Phys. J., Lond., 1822, xlvi, 401.—**Cabaret (P.-J.)** Fracture de l'os maxillaire supérieur. J. de la sect. de méd. Soc. Acad. Loire-Inf., Nantes, 1846, xxii, 62-66. Also: Rev. thérap. du midi, Montpel., 1853, iv, 240-244.—**Cabot (S.)** Compound fracture of jaw. Boston M. & S. J., 1882, evi, 395.—**Cannae.** Sur un coup de fusil, avec fracas des deux mâchoires. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 484.—**Carroll (T.)** Compound comminuted fracture of the inferior maxilla, treated by gutta percha splints. Virginia M. Month., Richmond, 1879-80, vi, 476. — [Cases.] Fracture du maxillaire inférieur. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 1866, 2, s., vi, 431.—Fractura maxillaris inferioris. Ber. d. k. k. Krankenb. Wieden 1868, Wien, 1869, 246.—Schuss durch Unterkiefer. Jahresb. d. chir. Akth. d. Spitt. zu Basel, 1870, 16.—Compound comminuted fracture of lower jaw. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 18.—**Catell (A.)** Fracture spontanée de la mâchoire inférieure. Union méd., Par., 1878, 3, s., xxvi, 557-559.—**Chalvet.** [Fracture de la mâchoire inférieure, érysipèle; mort.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1859, xxxiv, 364.—**Chancereel.** Fracture des deux maxillaires supérieurs; réduction maintenue à l'aide d'un appareil spécial. Année méd., Caen, 1876-7, ii, 118-120.—**Chavasse (P.)** De la rotation tardive des fragments dans les fractures du maxillaire inférieur par armes à feu. Arch. de méd. et pharm. mil., Par., 1885, vi, 161-174.—**Cheever (D. W.)** Displacement of the upper jaw. Med. & Surg. Rep. Boston City Hosp., 1870, 156-176, 1 pl.—**Clark.** Fracture of superior maxilla caused by a fall of about ten feet from a scaffolding. Boston M. & S. J., 1855, iii, 378.—**Clark (E. A.)** Inter-dental splint for treating fractures of the inferior maxilla. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 555-591. Also, Reprint.—**Cleveland (C. D.)** Death from fracture of the inferior maxillary bone. Boston M. & S. J., 1854-5, li, 501-503.—**Cloquet (J.)** Mémoire sur les fractures par contre-coups de la mâchoire supérieure. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1820, viii, 197-214, 1 pl. [Rap. de Marjolin et Béclard]. Bull. Fac. de méd. de Par., 1820-21, vii, 238-242.—**Cloquet (J.) & Bérard (A.)** Fractures de la mâchoire supérieure. Dict. de méd., 2, éd. Par., 1838, xxvii, 398-434.—**Cockburn (J. B.)** Case of fracture of the jaw, through the neck of the right condyle, from a blow on the opposite side of the face. Army M. Dep. Rep. 1865, Lond., 1867, vii, 570.—**Combe.** Note sur le traitement des déformations consécutives aux fractures multiples du maxillaire inférieur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1883, civ, 311-318.—**Cooper (E. S.)** Case of unlimited double fracture of the lower maxilla, of twenty months' standing, cured by the use of silver ligatures. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 101. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, n. s., viii, 267.—**Cotton (C.)** Compound fracture and posterior luxation (?) of the lower jaw; mild concussion; subsequent otitis; impaired mastication and deafness; cure. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 295.—**Conison.** Cases of fracture of the lower jaw; recovery. Lancet, Lond., 1855, i, 433.—**Covey (E. N.)** The inter-dental splint. Richmond M. J., 1866, i, 81-91, 1 pl.—**Crentzweiser.** Doppelbruch der unteren Kinnlade nebst Verrenkung derselben. Mag. f. ges. Heilk., Berl., 1835, xiv, 458-462.—**Dardignac.** Eclat d'obus; perte complète du nez, de l'œil gauche et de sa paupière inférieure; fracture du maxillaire supérieur gauche; autoplasmie; prothèse. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlvi, 433.—**Davis (R. P.)** The treatment of a fractured lower jaw; with the instrument used. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1871, 306.—**Dawson (W. W.)** Trepbinning the superior maxillary for removal of a knife blade. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 332.—**Désirabode (A.)** Observation remarquable d'une fracture de la mâchoire inférieure occasionnée par l'application de la clef de Garengot dans nu cas d'extraction dentaire. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1857, [v], 537-540.—**Després.** Fracture double de la mâchoire inférieure chez un homme privé de deuts. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 650-663. — Fracture double du maxillaire inférieur. Gaz. d. hôp., Par., 1882, ly, 121. Also: J. d. conn. méd. prat., Par., 1882, xlix, 6-17. Also: Courrier méd., Par., 1882, xxxii, 4.—**Dittel.** Gips-a-jour-Verbaud bei Resektionen und Brüchen des Unterkiefers. Wien med. Wehnschr. 1878, xxviii, 443-446.—**Dornblüth.** Doppelter Bruch des Unterkiefers mit einseitiger Verrenkung. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, [2, s.], ii, 649.—**Duhesme-Poncon.** Observation sur une fracture d'une portion de la mâchoire inférieure, qui a existé pendant dix ans sans se cossidier ni donner des signes positifs de son existence. J. gén. de méd., chir. et pharm., etc., Par., 1808, xxxiii, 86.—**Dubreuil (A.)** Appareil des fractures de la mâchoire. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3, s., i, 55. — D'un nouveau mode de traitement des fractures du maxillaire inférieur siégeant au niveau de la symphise ou dans son voisinage. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlvi, 154.—**Dumarest.** Accidents putrides dans les fractures du maxillaire inférieur. Lyon méd., 1873, xiii, 277.—**Duménil.** Présentation d'un appareil pour la fracture du maxillaire inférieur. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1881, xx, 35.—**Dunsmoor (F. A.)** Gun-shot wound. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 73.—**Dupuytren.** Destruction of the greater part of inferior maxillary bone, of lower lip and other soft parts, to the os hyoides, causing a vast opening, through which the saliva escaped; projection of a fragment of the inferior maxillary bone on the right side; resection of the bone to the mouth; formation of an inferior lip; reunion of the wound by twisted suture. Lond. M. & S. J., 1832, i, 298-302.—**Ebner.** Apparat für eine besondere Species von Brüchen des Unterkiefers. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1863, xvi, 87-89, 1 pl.—**Escrivina (M.)** Fractura doble de la mandíbula inferior; fácil y sencilla medio de mantenerla reducida; curación sin deformidad a los 34 días. Genio méd. quir., Madrid, 1876, xxii, 386.—**Esquerdo y Esquerdo (A.)** Herida por arma de fuego fractura communata del maxilar inferior; curación. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 337-343.—**Evans (S. D.)** Case of fracture of the inferior maxillary bone, with a description of an apparatus for its treatment. West. Lancet, Cincin., 1843-4, ii, 256.—**Farnab.** Fracture du maxillaire inférieur; fracture compliquée de la symphysis; fracture de plusieurs dents; fractures incomplètes de la branche droite; fractures verticales et symétriques des deux condyles. [Rap. de Després]. Bull. Soc. Anat. de Par., 1864, xl, 598-602.—**Fenner (C. S.)** Case of fracture of the upper jaw bones. N. Am. M. Chir. Phila., 1859, iii, 880.—**von Filzenbaum.** Schussfraktur des Unterkiefers mit Verletzung der Carotis interna; Tod durch Anämie. Wien. med. Wehnschr., 1879, xxix, 687.—**Fischer (G.)** Verzögerte Heilung eines Unterkieferbruchs nach 5 Monaten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1883, xix, 151.—**Foncard.** Sur un nouvel appareil appliqué dans un cas difficile de fracture de la mâchoire inférieure. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1846, iv, 327-330.—**Foncher.** Cas de fracture de la mâchoire inférieure, guéri par l'application d'un appareil en gutta-percha. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvi, 145.—**Fountain (E. J.)** A rare form of fracture of the lower jaw, involving both neck and body, treated by a novel method. N. York J. M., 1860, 3, s., viii, 140-145.—**Friedel (C.)** [Horizontale Hiebwunde durch den Unterkiefer und die ganze Unterkiefergegend.] Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiii, 437.—**Gambini (B.)** Caso notabile di separazione di tutta la parte anteriore dell' osso della mascella inferiore. Ann. univ. di med., Milano, 1827, xli, 470.—**Garrettson (J. E.)** Gunning on jaw fractures. Independ. Pract., Balt., 1880, i, 562.—**Gibbs (O. C.)** Fractures of the inferior maxilla. Buffalo M. J., 1857-S, xiii, 526.—**Gillespie (W. A.)** Case of fracture of the inferior maxillary bone. Boston M. & S. J., 1835-6, xii, 415.—**Girard (C.)** Observation d'une fracture de l'os maxillaire inférieur. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1835, i, 324-330.—**Goffres.** Fractures multiples des maxillaires supérieurs. Bull. Acad. de méd., Par., 1861-2, xxvii, 1157. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, Ixiii, 218-220. Also: Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2, s., iii, 394.—**Gosselin.** Fracture double du maxillaire inférieur; traitement par la bande élastique. Gaz. méd. de Par., 1880, 6, s., iii, 346. — Fracture de la mâchoire inférieure. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 706.—**Gregory.** Fracture of infra-maxillary in a child two years old. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii, 545.—**Grieg**

Jaws (Fractures and injuries of).

tie; prothèse. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlvi, 433.—**Davis (R. P.)** The treatment of a fractured lower jaw; with the instrument used. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1871, 306.—**Dawson (W. W.)** Trepbinning the superior maxillary for removal of a knife blade. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 332.—**Désirabode (A.)** Observation remarquable d'une fracture de la mâchoire inférieure occasionnée par l'application de la clef de Garengot dans nu cas d'extraction dentaire. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1857, [v], 537-540.—**Després.** Fracture double de la mâchoire inférieure chez un homme privé de deuts. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 650-663. — Fracture double du maxillaire inférieur. Gaz. d. hôp., Par., 1882, ly, 121. Also: J. d. conn. méd. prat., Par., 1882, xlix, 6-17. Also: Courrier méd., Par., 1882, xxxii, 4.—**Dittel.** Gips-a-jour-Verbaud bei Resektionen und Brüchen des Unterkiefers. Wien med. Wehnschr. 1878, xxviii, 443-446.—**Dornblüth.** Doppelter Bruch des Unterkiefers mit einseitiger Verrenkung. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, [2, s.], ii, 649.—**Duhesme-Poncon.** Observation sur une fracture d'une portion de la mâchoire inférieure, qui a existé pendant dix ans sans se cossidier ni donner des signes positifs de son existence. J. gén. de méd., chir. et pharm., etc., Par., 1808, xxxiii, 86.—**Dubreuil (A.)** Appareil des fractures de la mâchoire. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3, s., i, 55. — D'un nouveau mode de traitement des fractures du maxillaire inférieur siégeant au niveau de la symphise ou dans son voisinage. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlvi, 154.—**Dumarest.** Accidents putrides dans les fractures du maxillaire inférieur. Lyon méd., 1873, xiii, 277.—**Duménil.** Présentation d'un appareil pour la fracture du maxillaire inférieur. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1881, xx, 35.—**Dunsmoor (F. A.)** Gun-shot wound. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 73.—**Dupuytren.** Destruction of the greater part of inferior maxillary bone, of lower lip and other soft parts, to the os hyoides, causing a vast opening, through which the saliva escaped; projection of a fragment of the inferior maxillary bone on the right side; resection of the bone to the mouth; formation of an inferior lip; reunion of the wound by twisted suture. Lond. M. & S. J., 1832, i, 298-302.—**Ebner.** Apparat für eine besondere Species von Brüchen des Unterkiefers. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1863, xvi, 87-89, 1 pl.—**Escrivina (M.)** Fractura doble de la mandíbula inferior; fácil y sencilla medio de mantenerla reducida; curación sin deformidad a los 34 días. Genio méd. quir., Madrid, 1876, xxii, 386.—**Esquerdo y Esquerdo (A.)** Herida por arma de fuego fractura communata del maxilar inferior; curación. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 337-343.—**Evans (S. D.)** Case of fracture of the inferior maxillary bone, with a description of an apparatus for its treatment. West. Lancet, Cincin., 1843-4, ii, 256.—**Farnab.** Fracture du maxillaire inférieur; fracture compliquée de la symphysis; fracture de plusieurs dents; fractures incomplètes de la branche droite; fractures verticales et symétriques des deux condyles. [Rap. de Després]. Bull. Soc. Anat. de Par., 1864, xl, 598-602.—**Fenner (C. S.)** Case of fracture of the upper jaw bones. N. Am. M. Chir. Phila., 1859, iii, 880.—**von Filzenbaum.** Schussfraktur des Unterkiefers mit Verletzung der Carotis interna; Tod durch Anämie. Wien. med. Wehnschr., 1879, xxix, 687.—**Fischer (G.)** Verzögerte Heilung eines Unterkieferbruchs nach 5 Monaten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1883, xix, 151.—**Foncard.** Sur un nouvel appareil appliquée dans un cas difficile de fracture de la mâchoire inférieure. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1846, iv, 327-330.—**Foncher.** Cas de fracture de la mâchoire inférieure, guéri par l'application d'un appareil en gutta-percha. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvi, 145.—**Fountain (E. J.)** A rare form of fracture of the lower jaw, involving both neck and body, treated by a novel method. N. York J. M., 1860, 3, s., viii, 140-145.—**Friedel (C.)** [Horizontale Hiebwunde durch den Unterkiefer und die ganze Unterkiefergegend.] Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiii, 437.—**Gambini (B.)** Caso notabile di separazione di tutta la parte anteriore dell' osso della mascella inferiore. Ann. univ. di med., Milano, 1827, xli, 470.—**Garrettson (J. E.)** Gunning on jaw fractures. Independ. Pract., Balt., 1880, i, 562.—**Gibbs (O. C.)** Fractures of the inferior maxilla. Buffalo M. J., 1857-S, xiii, 526.—**Gillespie (W. A.)** Case of fracture of the inferior maxillary bone. Boston M. & S. J., 1835-6, xii, 415.—**Girard (C.)** Observation d'une fracture de l'os maxillaire inférieur. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1835, i, 324-330.—**Goffres.** Fractures multiples des maxillaires supérieurs. Bull. Acad. de méd., Par., 1861-2, xxvii, 1157. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, Ixiii, 218-220. Also: Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2, s., iii, 394.—**Gosselin.** Fracture double du maxillaire inférieur; traitement par la bande élastique. Gaz. méd. de Par., 1880, 6, s., iii, 346. — Fracture de la mâchoire inférieure. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 706.—**Gregory.** Fracture of infra-maxillary in a child two years old. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii, 545.—**Grieg**

Jaws (Fractures and injuries of).

(C.) Fractures of the lower jaw. Lancet, Lond., 1846, ii, 444-446.—**Gérin** (A.) Des fractures des maxillaires supérieurs; nouveau moyen de les reconnaître dans les cas fréquents où elles ne s'accompagnent pas de déplacement. Arch. gén. de mèd., Par., 1866, ii, 5-13.—**Gunning** (T. B.) The treatment of fracture of the lower jaw by interdental splints. N. York M. J., 1866, iii, 433: 1867, iv, 11: 274. Also, Reprint. — Treatment of fracture of the jaw. Independ. Pract., Balt., 1880, i, 171: 296: 367: 430: 468: 526: 564.—**Habran** (J.) Fracture du maxillaire inférieur chez un enfant de neuf ans. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 257-260.—**Hall** (F. S.) A case of fracture of the superior maxillary bones. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1872, 304-308.—**Hallin** (O. F.) Skottskada. [Pistol-shot wound of lower jaw.] Hygiea, Stockholm, 1871, xxixii, 374.—**Hamilton** (F. F.) Fractures of the inferior maxilla. Buffalo M. J., 1857-8, xiii, 385: 449. — A clinical lecture on fracture of the lower jaw. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 501-503.—**Hargraves** (W.) Compound comminuted fracture of the lower jaw. Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xvi, 271-273. — Separation of the symphysis menti and no displacement. Ibid., 273.—**Hartig** (E.) Beschreibung eines neuen Apparates zur Retention des Unterkiefers. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1830, xiv, 496-500, 1 pl.—**Hayes** (W. G.) & **Hayes** (N. N.) Clinical report of a compound comminuted complicated fracture of the superior maxilla, and compound complicated fracture of the inferior maxilla, successfully treated. South. M. Rec., Atlanta, 1882, xii, 281-284.—**Hayward** (G.) Fracture of the lower jaw. Lancet, Lond., 1839, ii, 426.—**Hayward** (H. H.) Fracture of the lower jaw. Ibid., 1860, ii, 21.—**Heath** (C.) Ununited fracture and necrosis of the lower jaw, and fistula, from old gunshot injury: operation: satisfactory result. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 63.—**Herbert**. Observation sur une fracture double de la mâchoire inférieure, compliquée de plaie. J. de mèd., chir., pharm., etc., Par., 1785, xiii, 527-529.—**Hester** (A.) Fracture of the lower jaw. N. Orl. M. & S. J., 1844-5, i, 636. — Fracture of the ramus of the maxilla inferior. Ibid., 636.—**Hewett** (P.) Fracture of upper jaw; emphysema of face and neck. Lancet, Lond., 1875, i, 231.—**Heydock** (M. O.) A case of fracture of the lower jaw at its neck. Chicago M. J., 1858, xv, 357-391.—**Hill** (B.) On the modern treatment of fractures of the lower jaw. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 190: 225: 261.—**Hill** (J. W.) Successful treatment of fractured jaws in the horse. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1876, iii, 267-269.—**Hohl** (R.) Ueber die Behandlung von Kieferfrakturen mit Schienverbindungen aus vulcanisiertem Kantschuk. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 385-388.—**Holmes** (T.) Fracture of the neck of the condyle of the lower jaw, with displacement of the lower fragment into the meatus auditorius externus; serous discharge from the ear. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 159-161.—**Horean**. Observation sur une articulation contre nature établie dans le corps de la mâchoire inférieure. J. de mèd., chir., pharm., etc., Par., 1805, x, 195-198.—**Honzelot** (P.) Nouveau moyen de contention pour les fractures du corps de l'os maxillaire inférieur. Bull. Soc. Anat. de Par., 1826, 2, éd., 1841, i, 199-204.—**Huber** (U. J.) Zonderling breuk van het juukbeen, bovenkaaksbeen en van de onderkaak. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1852, n. R., iv, 606.—**Hughes** (T.) [Fracture of the upper jaw.] Med. Facts & Obs., Lond., 1792, iii, 36-41. — [Fracture of the lower jaw.] Ibid., 41-49.—**Hunt**. Observation d'un soldat invalide récemment décédé, à qui un boulet de canon a emporté le menton en 1811. Bull. Acad. de mèd., Par., 1849-50, xv, 1078.—**Jones**. Case of an injury to the lower jaw, by a stone; inflammation of the periosteum, medullary tissue, and bone; caries of the bone, with and followed by necrosis. Am. M. Month., N. Y., 1862, xvii, 413-415.—**Jones** (C. L.) Compound fracture of the superior maxilla and nasal bones; abscess of the eyelid; relieved. Lancet, Lond., 1878, ii, 120.—**Jousset**. Note sur un nouvel appareil pour le traitement des fractures de la mâchoire inférieure. Gaz. med. de Par., 1833, 2, s., i, 222.—**Kinloch** (R. A.) Rare form of fracture of the lower jaw, successfully treated by suture of the fragments. Am. J. M. Sc., Phila., 1859, n. s., xxxviii, 67-70.—**Kirchheim**. Zwei Fälle von ausgekehnter Schussfraktur eines Kiefers. Jahrest. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst., d. Städte Frankf. (1866), 1869, x, 76.—**Kobylinski** (F.) Szkołodawy wplyw zgrzytania i szczekocisku na zęby. [Injurious effects of gnashing (of teeth) on jaws and teeth.] Gaz. Ick., Warszawa, 1882, 2, s., ii, 329-334.—**Köhler** (R.) Fractur des Unterkiefers; 2 Fälle. Charit. Ann. 1878, Berl., 1880, v, 572.—**Lane** (J.) Fracture of the lower jaw. Lancet, Lond., 1859, i, 393.—**Lamelongue**. Communication sur les fractures indirectes de la mâchoire supérieure; dislocation des maxillaires, avec déchirure de la muqueuse bucale. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 668-672.—**Larrey**. Ablation traumatische du menton sans rétraction de la langue. Bull. Soc. de chir. de Par. (1854), 1855, v, 268-271. — Blessure du cou par arme à feu. Ibid. (1856), 1857, vii, 430-432.—**Latta** (S. W.) Fracture of the superior maxilla. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s.,

Jaws (Fractures and injuries of).

ixi, 592.—**Lawrence**. Injury of the superior maxillary bone; operation: bad result. Lancet, Lond., 1863, ii, 127.—**Lee** (J.) Fracture of lower jaw. Lond. M. & S. J., 1834, v, 573.—**Le Moyne** (J.) De la fracture transversale de la mâchoire supérieure. Arch. de mèd. nav., Par., 1879, xxxii, 218-227.—**L'Estrange** (F.) Fracture of the lower jaw. Dublin M. Press, 1841, vi, 294.—**Letourneau**. Fracture double de la mâchoire inférieure; insuffisance de la ligature des fragments et de la ligature des dents; suture ossense simple d'un côté; suture ossense combinée avec la ligature des dents de l'autre côté; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1870, 1871, 2, s., xi, 174-178.—**Levis** (R. J.) Fracture of the lower jaw; its liability to occur at one place; treatment by means of a pasteboard splint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 317.—**Lhomme**. Disjonction traumatique des os maxillaires supérieurs avec enfondrement du maxillaire droit; fracture au niveau de la symphise du maxillaire inférieur; fracture sus-condylienne du fémur droit. Rec. de mèm. de mèd., ... mil., Par., 1859, 3, s., i, 377-385.—**Linhart** (W.) Bruch des Unterkiefers in der Symphise durch Explosion eines blinden Pistolenabschlusses im Munde bei einem Selbstmordversuche. Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 949-957. — Bruch des Unterkiefers neben dem Kinn und Diastase der Oberkiefer durch die Explosion eines Pistolenabschlusses. Ibid., 1862, viii, 917-921.—**Locke** (J. F.) A new splint for fractures of the jaw. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, n. s. viii, 361.—**Loliot** t. Bull. Soc. Anat. de Par., 1868, xliii, 333.—**Lonsdale** (E. F.) Instrument for treating fractures of the jaw. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 565-567, 1 pl.—**Lopez** (J. F.) Estracción de una bala de la mandíbula superior. Bol. de mèd., cirug., y farm., Madrid, 1851, 2, ép., i, 140.—**Lotzbeck**. Zur Bildung eines falschen Gelenkes am Unterkiefer. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 38-42.—**Lyon** (W.) Cases of fracture of the maxilla. Lond. M. Gaz., 1844, xxxiv, 550-553.—**Lyon** (I. L.) On the treatment of compound fractures of the lower jaw. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1878, xiv, 105-112.—**M.** (J. H.) Fractures of inferior maxillary. South. Dent. J., Atlanta, 1882-3, i, 491.—**Maisoncave**. Fracture du col du condyle gauche de la mâchoire inférieure. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3, s., i, 423.—**Manifold** (M. F.) Case of gun shot wound [with fracture and loss of substance of jaws]. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 82.—**Michaelis**. Beschreibung der neuerdings angegebenen Maschinen zur Heilung der Kinnladdenbrüche. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1823, v, 346-355, 1 pl.—**Wiles** (A. B.) Retention of fractured maxilla. N. Or. M. & S. J., 1877-8, y, 306-308.—**Montgomery** (J. F.) Fracture of the inferior maxillary bone. Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1874-5, 126-140.—**Moon** (H.) Ou mechanical appliances for the treatment of fractures of the jaws. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3, s., xix, 179-188, 1 pl.—**Morcl-Lavallée**. Fracture du maxillaire inférieur avec déplacement opiniâtre; insuccès du bandage ordinaire et de la ligature métallique; application de l'appareil en gutta-percha le 24^e jour; succès rapide et complet. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857-8, viii, 571-574. — Fractures des mâchoires; traitement par l'appareil de gutta-percha: rapport. Ibid., 1858-9, ix, 536-556. — t. Ibid. (1860), 1861, 2, s., i, 637. — Appareil en gutta-percha pour les fractures des mâchoires et pour leur section et leur résection. Bull. gén. de théráp., etc., Par., 1862, xlii, 200; 248: 352; 398.—**Montet**. Étude clinique sur deux cas de fracture du maxillaire inférieur traités avec succès, l'un par un nouvel appareil élastique, l'autre par la ligature ossense. Montpel. mèd., 1874, xxxii, 289-314, 1 pl.—**Murdoch** (J. B.) Case of entire loss of lower jaw due to railroad crush. Pittsburgh M. J., 1882, ii, 359.—**Murphy** (R. W.) [Instrument for the treatment of fracture of the inferior maxillary bone.] t. Tr. M. Soc. Calif. 1871-2, Sacramento, 1872, 208-211.—**Mursick** (G. A.) Fracture of the lower jaw in an infant; fragments maintained in position by wire suture. Buffalo M. & S. J., 1877-8, xvii, 295.—**Naismith** (W. J.) An effective appliance for symphysis fracture of lower jaw. Lancet, Lond., 1883, ii, 988.—**Nankivell** (A. W.) Compound fracture of the lower jaw from gunpowder. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 606.—**Niemischek** (J.) Schnissfrakturen des Unterkiefers. Vrtj. schr. f. prakt. Heilk., Prag, 1868, xcix, 64-68.—**Noel** (L. G.) The interdental splint in fractures of the maxillary bones. Virginia M. Month., Richmond, 1875-6, ii, 315-320.—**Norman** (W.) Fracture of upper and lower jaws; a new mode of treatment. Lancet, Lond., 1879, ii, 504.—**Notaricola** (N.) Guarigione perfetta coll' acidio fenico di frattura comunitativa dell' articolazione maxillo-temporale con lacerazione della capsula sinoviale. Gior. di med. vet., Torino, 1878-9, xxvii, 715-717.—**Nota**. Fracture de la mâchoire inférieure; appareil de gutta-percha. B. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2, s., iii, 193.—**Ogston** (F., Jr.) Fracture of the angle of the jaw. Lancet, Lond., 1881, ii, 87.—**Ott**. Schussverletzung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1876, xlvi, 179.—**Patamidesi** (C.) Esposizione di un apparecchio meccanico per la frattura della mascella inferiore. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1857, 3, s., iii, 205-209.—**Parker** (R.) Fracture of the jaws; wire suture. Liverpool & Man-

Jaws (Fractures and injuries of).

chester M. & S Rep., 1876, iv, 253-255. *Also:* Lancet, Lond., 1876, ii, 427. — **Patterson** (J. D.) Treatment of fracture of the lower maxilla. Kansas City M. Rec., 1884, i, 335. — **Pedley** (F. N.) Treatment of fractures of the lower jaw. Brit. M. J. Lond., 1884, ii, 1019. — **Physick**. A case of fracture of the bone of the under jaw, successfully treated with a seton. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1822, v, 116-122. — **Pinchot** (F. S.) Abnormes Unterkufergelenk. Oscr. med. Wchnschr., Wien, 1845, 1369. — **Pottailion**. Suture du maxillaire inférieur. Bull. Soc. de chir. du Par. (1871), 1872, 2, s., xii, 238. — **Polloson** (M.) Du traitement des fractures du maxillaire inférieur par l'appareil de Martin. Lyon méd., 1885, i, 203-210. — **Port**. Das Neppel'sche Verfahren zur Herstellung von Kieferschiemen aus vulcanisirtem Kantschuh. Arztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 65-67. — **Beschreibung eines neuen Verfahrens von Neppel zur Behandlung von Unterkieferbrüchen und zum Verschluss von Zahnlücken bei Blutungen.** *Ibid.*, 1880, xxvii, 107. — **Powell** (J.) Case of injury to the upper jaw. Tr. Ass. Apoth. ctc., Lond., 1823, i, 180-182. — **Prestat**. Fractures de la mâchoire supérieure. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 180-183. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1855, xlvi, 311-314. — **Fracture double du maxillaire inférieur**. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2, s., ii, 145-151. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 118. — **Preteur**. Fracture du maxillaire inférieur, consécutive à un coup de feu; rétraction du fragment restant; création d'une arcade dentaire artificielle. Bull. Acad. roy. de med., de Belg., Brux., 1861, 2, s., iv, 722-725. — **Pritchard** (J. F.) Fracture of the superior maxilla. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1880, xiv, 121-125. — **Puzey** (C.) Double fracture of inferior maxilla; wire suture. Lancet, Lond., 1876, ii, 427. — **Rainhert**. Coup de feu à poudre sous la mâchoire inférieure; inflammation œdémateuse très-étendue autour de la partie contuse; symptômes d'empoisonnement; mort; lésions anatomiques internes ayant la plus grande analogie avec celles produites par le virus charbonneux à la suite de la pustule maligne; inoculation des tissus altérés à un lapin; insuccès de l'inoculation. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2, s., iii, 351-356. — **Ribes** (F.) Fracture de la mâchoire. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxix, 411. — **De la fracture de la mâchoire inférieure**. *Ibid.*, 419-437. — **Richardson** (T. G.) Compound fracture of the lower jaw, treated with Bean's interdental splint. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 491. — **Richez**. Fracture complète du maxillaire supérieur. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 324-327. — **De l'intoxication putride aiguë qui complique certaines fractures dites simples du maxillaire inférieur**. *Ibid.* (1865), 1866, 2, s., vi, 400-419. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 465. — **Fractures du maxillaire inférieur avec déchirure du périoste; complications et traitement**. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1879, i, 215-220. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1879, iii, 234. — **Riggs** (B. H.) Fracture of lower jaw. South. J. M. Sc., N. Orl., 1867, ii, 34-37. — **Robert**. Fracture transversale du bord alvéolaire inférieur; nouveau procédé de contention. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 406-409. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xlii, 22-25. — **Roll** (W. G.) Et Tilfelder af Brud af Underkjæven, helbredet efter Anvendelsen af en nitridtrukken Silicium dannet Traad. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1840, i, 47. — **Rose** (J.) Lacerated wound and fracture of the superior maxillary bone; recovery. Lancet, Lond., 1864, ii, 68. — **Rosebrugh** (J. W.) Compound fracture of lower jaw; injury of larynx. N. York M. Press, 1860, iii, 101. — **Rouge**. Nouveau procédé de traitement des fractures du maxillaire inférieur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2, s., x, 138-140. *Also:* Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 89-94. — **Rouyer** (E. F.) Mémoire sur la fracture de la mâchoire inférieure à sa symphise; et sur la luxation latérale du radius à sa partie supérieure. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1818, Ixxii, 3-12. — **Rudolph**. Demonstration eines vom Zahnarzt Warneroos konstruierten Retentionsapparates für Brüche des Unterkiefers im Kindesalter. Ber. d. Verbandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipzig, 1885, 42-45. — **Rump** (H. R.) Case of fracture of the superior maxilla, with displacement of the malar bone. Proc. M. & S. J., Lond., 1848, 149. — **St. George** (G.) Case of gunshot wound of superior maxillary bones. Brit. M. J. Lond., 1881, ii, 895. — **Salter** (J.) Case of fracture of the superior maxilla, and its treatment. Lancet, Lond., 1860, i, 593. — **Salter** (J. H.) Complete disarticulation of the upper maxillary bones. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 600. — **Sands** (A. L.) Fracture of the lower jaw, treated by a new method. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1863, 237-239. *Also:* Bull. N. York Acad. M. (1862-6), 1866, ii, 82-85. — **Santopadre** (F.) Delle fratture del maxillare inferiore; di un nuovo apparecchio per curarla. Arch. ed attid. Soc. Ital. di chir., Napoli, 1883-4, i, 136-151. — **Sauer** (C.) Demonstration eines Apparates zur Dehnung der operären Weichtheile bei einem durch Büllerschuss verlorenen Unterkiefer. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1884, Berl., 1884, xii, 69-74. — Weiteres über Verbände bei Kieferbrü-

Jaws (Fractures and injuries of).

chen und nach Re-section eines Theiles des Unterkiefers, sowie Beschreibung einer neuen Nasenstütze und Behandlung von vorstehendem Oberkiefer. Deutsche Monatsschr. f. Zahnh., Leipzig, 1883, i, 97-119. — **Schnh.** Unterkieferbuch. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 69. — **Scott**. Compound and comminuted fracture of the superior maxilla and frontal bones, involving the root and floor of orbit; recovery without impairment of vision. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 598. — **Schiltan** (P.) Fracture du maxillaire inférieur; suture osseuse; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1881-2, xi, 189-191. *Also:* Abeille med., Par., 1881, xxxviii, 474-476. — **Scuffit** (A.) Fractur und Dislocation des Os maxillare superius. Os palat. und der Oss. nasal; Tremmung der Zunge. Würzb. med. Ztschr., 1863, vi, 129-132. — **Sheidou**. Fracture of lower jaw; necrosis; wired. Lancet, Lond., 1882, i, 393. — **Smith** (S.) Fracture of inferior maxilla (11 cases). N. York J. M., 1857, 3, s., ii, 87-92. — **Snell** (J.) Case of fracture and exfoliation of a large portion of the lower jaw, following the extraction of a tooth. Lond. M. Reposit., 1824, [2] s., ii, 223. — **Snyder** (J. M.) Difficult case of compound comminuted and complicated fracture of inferior maxillary bone. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1852, ii, 533-536. — Compound comminuted fracture of maxillary bones. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii, 559. — **Solly** (S.) Pistol ball lodged in the upper maxillary bone; its extraction. Lancet, Lond., 1848, i, 147-150. — **Soucrampes**. Observation sur une fracture de la mâchoire compliquée de plaies. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxxix, 227-231. — **Späth**. Komplicite Fraktur des Unterkiefers. Med. Cor. - Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1836, vi, 276, 1 pl. — **Steinberger**. Contusio; fractura maxillae superioris dextrae. Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1868), 1869, 248. — **Stevens** (G. B.) Wiring of the lower jaw for fracture. Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 85. — **Stillwell** (W. H.) Mortification of the cheek from fracture of the inferior maxillary bone. West. J. M. & S., Louisville, 1848, 3, s., ii, 284. — **Stone** (W.) Fracture of the inferior maxilla; use of the interdental splint of Bean. N. Orl. M. & S. J., 1866-7, xii, 348-350. — **Stowe** (J.) [Compound fracture of the lower jaw]. Publ. Mass. Eclect. M. Soc., Boston, 1861-72, 339, 1 pl. — **Suersen** (W.) Über Fracturen des Unterkiefers. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1871-3), 1874, iv, 1, Th., 57-65. *Also* [Abstr.]: Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte in Rostock, 1871, xlii, 21, [showing 16 figures, etc., after p. 48]. *Also* [Abstr.]: Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 201. — **Suzan** (E.) Un mot sur le traitement des fractures du maxillaire inférieur. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxviii, 70-73. — **Swete** (H.) Gun shot wound of the face, causing the destruction of the greater part of the lower jaw; recovery with considerable powers of mastication and speech. Lancet, Lond., 1860, ii, 458. — **Sym** (J.) Fracture of the lower jaw at the symphysis. Edinb. M. & S. J., 1836, xlv, 14. — **Tessier**. Observation de trois fractures à la mâchoire inférieure, avec plaie à la lèvre. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1789, Ixxix, 246-249. — **Thomas** (H. O.) On the treatment of fractures of the lower jaw. Lancet, Lond., 1867, i, 79. — **Thomas** (L.) Des fractures des os maxillaires supérieurs. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1870-71, lix, 87-114. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2, s., xi, 309-313. — **Tranmann** sen. Bruch des Unterkinnlade. Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipzig, 1837, n. F., v, 163-167. — **Trnman** (C. E.) A few cases of broken jaw. St. Thomas's Hosp. Rep. 1883, Lond., 1884, n. s., xiii, 83-90. *Also:* Dental Rec., Lond., 1885, v, 199-206. — A splint for fractured lower jaw. Lancet, Lond., 1884, i, 641. — **Tylcote** (J. H.) A tooth driven into the jaw. *Ibid.*, 1862, ii, 457. — **Uhde** (C. W. F.) Extraction einer Musktenkugel aus dem Unterkiefer. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 89. — **Underwood** (A. L.) Contused compound fracture of the lower jaw. Cincinnati Lancet & Obs., 1859, ii, 661. — **Vander Poel** (S. O.), jr. Treatment of cases of fracture of the inferior maxilla, with cases. Med. Ann., Albany, 1880, i, 65-70. — **Verdale** (H.) Note sur un cas de fracture du maxillaire supérieur par cause directe. Mem. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1876, 284-288. *Also:* Gaz. méd. de Bordeaux, 1876, v, 334-336. — **Vernenil**. [Fractures doubles des condyles du maxillaire inférieur qui ont détaché de chaque condyle la moitié antérieure.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1866, 2, s., vi, 283. — **Wales** (P. S.) Fracture of lower jaw. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xi, 395-397. — **Wallace**. On fractures of the jaw. Lancet, Lond., 1835-6, i, 741-743. — **Walsham** (W. J.) A case of gunshot injury of the lower jaw. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 17-20. *Also:* Lancet, Lond., 1882, ii, 775. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 832. — **Watson** (A.) Case of compound fracture of the lower jaw by a fall. Edinb. M. & S. J., 1844, Ixi, 347-349. — **Wat** (T. M.) A rare fracture of the lower jaw. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 529. — **Weber** (C.) Complicite Doppelfractur des Unterkiefers. Ztschr. d. deutsch. Chir. Ver., Magdeburg, 1852, vi, 342-348. — **Weinlechner** (J.) Quetschwunde am Unterkiefer mit Blosselegung des Kno-

Jaws (Fractures and injuries of).

chens, welche nach 14tägigem günstigem Verlaufe durch Osteomyelitis, consecutiver eitriger Meningitis und Peri-
philitis zum Tode führte. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 3rd. — **Wenzel** (H. P.) Gun-shot injury of lower jaw and floor of mouth. Med. Herald, Louisville, 1881-2, iii, 160. — **Wetherill** (H. M.) Compound comminuted complicated fracture of jaw. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 331. — **Wheeler** (H. M.) A new splint for fracture of the lower jaw. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1883, v, 486. — **Wheelhouse**. New mode of treating complicated fracture of the lower jaw: simple and compound fracture of lower jaw. Lancet, Lond., 1867, ii, 195. — [**Wight** (J. S.)] Case of fracture of the inferior maxillary bone. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxiv, 448. — Retentive buckle for fracture of the lower jaw. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iii, 162-164. Also: Illust. M. & S., N. Y., 1883, ii, 175. — **Wilbur** (G. A.) Luxation of the superior maxillary bones. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxxv, 430. — **Wilkinson** (F.) Report of a case of fracture of the lower jaw. Lancet, Lond., 1855, i, 483. — **Will** (J. C. O.) On a case of fracture of the right condyloid process of the inferior maxilla. Ibid., 1882, i, 100. — **Willm** (L. J.) Double and complete fracture of the lower jaw. Cinicin. Lancet & Obs., 1871, xiv, 462. — **Wilkoff** (A.) Gehirte Fractur des Unterkieferhälften. Vrtljschr. f. prakt. Heilk., Prag, 1876, cxxx, 69-74, 1 pl. — **Wirth**. Fractura maxillæ superioris complicata. Ztschr. f. Wundärztl. u. Geburtsh., Stuttgart, 1852, v, 56. — **Withers**. Compound fracture of the superior maxillary. Virginia M. J., Richmond, 1857, viii, 6-8. — **Wormald**. Ununited fracture of the lower jaw of five weeks' date, with partial necrosis; perfect union under treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 63. — **Wylie** (J. L.) Double fracture of the inferior maxilla. Cinicin. Lancet & Obs., 1865, viii, 742-744. — **Yenn** (D. S.) Gunshot wounds of the inferior maxillary. Cinicin. J. M., 1866, i, 405-412, 1 pl. — **Zwické**. Brüche des Unterkiefers; 2 Fälle. Charité-Ann. 1881, Beil., 1883, viii, 427.

Jaws (Hypertrophy of).

Armsby (J. H.) Hypertrophy of the inferior maxillary bone. Nat. M. J., Wash., 1870-71, i, 455. — **Bicker-
steth** (E. R.) Case of hypertrophy of the upper jaw. Liverpool M. Chir. J., 1857, i, 263-265, 1 pl. — **Bryant** (T.) Hypotostosis, or symmetrical osseous tumour, expanding nostrils and upper jaws. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1876, 3, s., xv, 260. — **Busch**. Ein Mann mit asymmetrischen Kiesenschnüsse der linken Hälfte des Unterkiefers. Sitzungsbd. d. med.-rhin. Gesellschaft, 1. Nat. u. Heilk., zu Bonn, 1879, 396. — **Eve** (F. S.) Hypertrophy of condyle of lower jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 187. — **Gordy**. Développement extraordinaire du maxillaire supérieur. Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 551. — **Heath** (C.) Living specimen of hypertrophy of the left ramus of the lower jaw. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 185-187, 1 pl. Also: Brit. M. J., Lond., 1883, i, 458. Also: Lancet, Lond., 1883, i, 409. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 310. — **Jannuzzi** (G.) Enorme sviluppo degli angoli del mascellare inferiore. Spallanzani, Modena, 1879, viii, 162. — **Lebert**. [Hypertrophie du périoste d'un maxillaire supérieur avec production d'aiguilles osseuses.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1851, xxvi, 86. — **Le Dentu**. Hypertrophie diffuse des maxillaires. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 939-941. — **Tucker** (A. B.) Enlargement of the right side of the lower jaw. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 144-147. — **Vittadini** (A.) Ipterojaw in grado straordinario della masella inferiore in una giovane, perciò sfuggente. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1877, ccxxxix, 219-222.

Jaws (Injuries of).

See **Jaw (Lower, Dislocation of)**; **Jaws (Fractures, etc., of)**.

Jaws (Necrosis of).

See **Jaws (Diseases of)**.

Jaws (Surgery of).

See **Jaws (Excision, etc., of)**.

Jaws (Tumors of) [including malignant diseases].

See, also, **Antrum (Tumors of)**; **Epulis**; **Gums (Tumors of)**; **Jaw (Lower, Excision of)**; **Jaw (Lower, Tumors of)**; **Jaw (Upper, Excision of)**; **Jaw (Upper, Tumors of)**; **Jaws (Exostoses of)**; **Jaws (Hypertrophy of)**; **Odontomes**.

Barbat (A.) * Etude sur la pathogénie de certains kystes des mâchoires. 4th. Paris, 1-72.

Bayer (L.) Die Zahncysten der Kiefer. 8th. Tübingen, 1873.

Bernays (A. C.) Chips from a surgeon's workshop. Chip No. VIII. A case of cystic tu-

Jaws (Tumors of).

mor of the jaw in a negro, and some new observations on the pathological histology of this disease. S. St. Louis, 1885.

Chiron (F.) * Essai sur les kystes des mâchoires. 4th. Argentuil, 1-78.

Duchaussoy (A.) * Des kystes des mâchoires. 4th. Paris, 1-57.

Forget (A.) * Recherches sur les kystes des os maxillaires et leur traitement, suivies de considérations générales sur l'amputation de la mâchoire inférieure. 4th. Paris, 1840.

Gebhard (J. L.) * Diss. sistens historiam osteoosteomatis maxillæ feliciter curati. 4th. Jene, 1781.

Glénereau (A.-L.) * Kystes des os maxillaires. 4th. Paris, 1865.

Parona (F.) Delle cysti ossee dei mascellari. 8th. Torino, 1884.

Perrier (E.) * Des kystes folliculaires des mâchoires. 4th. Paris, 1878.

Sasse (A.) * De epulide osteosarcomatode. 8th. Amstelodami, 1855.

Thäter (J.) * Descriptio novi ad exostoses maxillarium extirpandas instrumenti. 8th. Moenchii, 1826.

Agnithon de Sarran. Note sur la pathogénie des kystes des mâchoires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, s. s., i, pt. 2, 184-187. — **Arkivý** (J.) A szemölcsdag (papilloma) a szájban [of jaws]. Orvosi hírl., Budapest, 1887, xxii, 856-861. — **Baker** (M.) Two cases of sarcoma of the maxilla: removal; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 97. — **Bardehener** (B.) Sarcome der Kiefer. Jahress. ü. d. chir. Thätigkeit in Cohen stadt. Bürger-Hosp. (1875). 1876, 117-125. — **Bayer** (K.) Zur Statistik der Kiefergeschwülste: casuistische Mittheilung aus der chirurgischen Klinik des Herrn Prof. Gusshauer. Prag. med. Wochenschr., 1884, ix, 378; 390; 401. — **Becker**. Geschichte eines Osteosarcoms der Gesichtsknochen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxi, 218-239. — **Bryant** (T.) On the treatment of cystic disease of the jaws. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3, s., xv, 258. — On solid tumours connected with the jaws. Ibid., 259. — **Cauñac**. On a wound, occasioned by a musket shot, with shivering of the two maxillæ. Mem. Roy. Acad. Surg. at Paris, Lond., 1759, iii, 203-205. — **[Cases.]** Report on tumors of the jaws and their operative treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix, 229-233. Also: Cor. Bl. Zahnärzte, Berl., 1884, xii, 177-181. — **Colignon** (J.) Hyperstose ébrûlée de la paroi antérieure du sinus maxillaire simulant un ostéome du sinus; ablation faite par M. Denarquay (Maisons Municipales de Sautet); guérison; deux hyperstoses semblables sur le maxillaire inférieur. Gaz. m. d. de Par., 1874, 4, s., iv, 101; 138. — **Cowling** (R. O.) Cartilaginous tumor springing from the malar and superior maxillary bones above, and the inferior maxillary bone below, extending from the coronoid process as far forward as the second molar tooth. Am. Pract., Louisville, 1872, vi, 58. — **Croly**. Disease of the upper and lower jaw, requiring operation. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 455. — **Delpech**. Des cancers des mâchoires. Mémoir. d. hôp. du midi, Par., 1830, ii, 212-224. — **Discussion** sur la pathogénie des kystes multiloculaires de la mâchoire (variété folliculaire). Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 437-453. — **Dobreau**. Mémoire sur les tumeurs cartilagineuses des mâchoires (enchondromes). Monit. d. hôp., Par., 1859, vii, 499; 506; 522; 548. — Des tumeurs des mâchoires. Tribune m. d., Par., 1874-5, vii, 193; 205; 217; 229. — **Dupuytren**. Kyste à parois osseuses et contenant une tumeur fibreuse, développée dans l'épaisseur de l'os maxillaire; extraction de la tumeur. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, iii, 134. — **Eve** (F. S.) Lectures on cystic tumours of the jaws, and on the etiology of tumours. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 91; 241; 298. — **Forget** (A.) Mémoire sur les kystes des os maxillaires et leur traitement. Mém. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 229-247. — **Garretson** (J. E.) Tumor of submaxillary triangle. Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 186. — **Guibout** (E.) Des kystes séreux qui se développent dans l'épaisseur des maxillaires, considérés spécialement au point de vue de leur diagnostic et de leur étiologie. Union m. d., Par., 1847, i, 449; 454; 458; 469. — **Hamilton** (J. W.) Maxillary and nasopharyngeal tumors. Tr. Ohio State M. Soc., Columbus, 1878, xxxiii, 67-80. Also: Ohio M. Recorder, Columbus, 1878-9, iii, 145-156. — **Horton** (W. L.) Extripation of tumours from the jaws. N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1835, ii, 298. — **Köhler**. Maligine Neubildungen. [5 cases.] Charité-Ann. 1876, Berl., 1878, iii, 427-429. — **Krölein** (R. U.) Leukämische, heteroplastische Tu-

Jaws (Tumors of).

mores des Periosts beider Oberkiefer und des Unterkiefers. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi (Suppl.-Hft.), 54.—**Lawrence (W.)** Clinical lecture on tumors of the jaws. Lond. M. Gaz., 1838, xxii, 153—157.—**Liston (R.)** Observations on some tumours of the mouth and jaws. Med.-Chir. Tr. 1836, Lond., 1837, xx, 165—199.—**McGraw (T. A.)** Cases of malignant tumors of the jaws and their neighborhood. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1874, 214—221.

Magitot (E.) Mémoire sur les kystes des mâchoires. Arch. gén. de méd., Par., 1872, ii, 399; 681; 1873, i, 154; 437. (Rap. de Tillaux) Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3, s., i, 508—512. Also, Reprint. Also, *transl. [Abstr.]*: Cincin. Lancet & Obs., 1873, xvii, 12—24. —— Sur l'origine des kystes des mâchoires. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8, s., i, pt. 2, 174—176. Also: J. d. conn. méd. prat., Par., 1884, 3, s., vii, 116. —— Sur l'origine des kystes des mâchoires dits "périostiques". Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8, s., i, pt. 2, 232—234.—**Malassez (L.)** Note sur la pathogénie des kystes maxillaires, dits périostiques dentaires. *Ibid.*, 176—184.—**Mirault (J.)** Observations sur les kystes qui se développent dans l'épaisseur des os maxillaires. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1841—2, 75—91, 1pl.—**Parona (F.)** Delle cisti ossee dei mascellani. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, 3, s., xxxii, 271—314, 4pl.—**Pasquier**. Quelques remarques sur le traitement des kystes périostiques des mâchoires. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1883, xv, 272; 221.—**Smith (J. S.)** Diagnosis and treatment of dentritic cystic tumors of the jaws. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, liii, 169.—**Syme (J.)** Tumours of the jaws. Lancet, Lond., 1855, i, 253.—**Terrillon (A.)** Origine de quelques tuméfactions du maxillaire. Rev. de chir., Par., 1881, i, 907—916. —— Du traitement des kystes périostiques des maxillaires. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, p. s., vii, 763—776. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1881, ci, 479—485. Also: Thér. contemp., Par., 1882, ii, 85—89. Also [Abstr.]: J. d. conn. méd. prat., Par., 1882, xlix, 58.—**Tretat**. Tumeurs des maxillaires. Ann. méd.-chir. frang. et étrang., Par., 1885, i, 2—5.—**Trzebický (R.)** Przyczynki do nowotworow szczeki. [Neoplasm of maxilla.] Przegl. lek., Kraków, 1885, xxiv, 121; 139, 1 pl.

Jaxtfeld.

Pfeilsticker. Bereitung, Zusammensetzung und Anwendung des Mutterlangensitzes von Friedrichshall bei Jaxtfeld. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1848, xviii, 173—176.—**Soolenbad (Das)** von Jaxtfeld. *Ibid.*, 1837, vii, 284; 297.

Jay (Jacobus) [—1815]. * De fluore albo. 1 p. l., 28 pp. 4°. *Edinburgi, Hamilton, Balfour et Neill*, 1753.

Jay (James). Reflections and observations on the gout. v, 102 pp. 8°. London, G. Kearsly [and others], 1772. [P., v. 546.] —— The same. 2. ed. iv, 28 + pp. 8°. London, G. Kearsly, 1772. Imperfect.

Jay (John). Visitation of charities. A letter on the position of the State Board of Charities toward the bill to give the State Charities Aid Association the right of visitation. 11 pp. 8°. [New York, 1881.]

See also, **State Charities Aid Association**. Argument of Mr. Joseph H. Choate before the State committee on miscellaneous corporations, [etc.] No. 25. 8°. New York, 1881.

Jay (Robert), jr.

Watson (J.) Memoir of Robert Jay, jr. 8°. New York, 1860.

Jay (Samuel). * De rhachitide. 1 p. l., 50 pp., 1 l., 4°. *Lugd. Bat.*, T. Haak, 1762. [Also, in: P., v. 633.]

Jayet (Alexandre). * Sur l'asthme. 20 pp. 4°. Paris, 1819, No. 265, v. 152.

Jayet (Auguste). * Des fractures des os du crâne chez les enfants nouveau-nés. 18 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 295, v. 619.

Jayet (Joseph). * Sur l'ictère. vi, 7—34 pp. 4°. Paris, 1821, No. 59, v. 164.

Jaymes (Jean). * Considérations générales sur la menstruation. 35 pp. 4°. Paris, 1814, No. 204, v. 107.

Jazzdzewski (Louis). * Sur l'apoplexie cérébrale. 1 p. l., 27 pp. 4°. Strasbourg, 1833, v. 64.

Jdzikowski (Joannes). * De ligatura carotidis communis, adjecta historia morbi. 40 pp. 8°. *Gryphia, F. G. Kunike*, 1852. c.

Jeacour (L.-M.-A.-Gonzalve). * Considérations sur l'accouplement naturel et sans douleur. 47 pp. 4°. Paris, 1858, No. 69, v. 619.

Jeaffreson (Henry) [1810—66].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 679. Also: Lancet, Lond., 1866, ii, 711—713. Also: St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1867, iii, 1—16.

Jeaffreson (J. Cordy). A book about doctors. From the Eng. ed. x, 11—490 pp., 1 pl. 8°. New York, Rudd & Carleton, 1861.

Jeaffreson (Samuel John) [—1870]. The British Medical Association; its past, present, and future. 12 pp. 12°. London, T. Richards, 1857. [P., v. 1189.]

For Biography, see Lancet, Lond., 1870, i, 789.

Jeaffreson (William) [1790—1865]. A practical treatise on diseases of the eye. xv, 307 pp. 8°. London, H. Renshaw, 1844.

For Biography, see Lancet, Lond., 1865, ii, 609.

Jealousy.

Beispiel eines hohen Grades von Eifersucht bei einer Frau, welche nach einer ihrem Manne zugefügten Verletzung auf einmal völlig gehoben war. Jubil. d. ges. Staatsärztn., Leipzig, 1835, i, 2. Hft., 141—147.—**Joux (A.)** Sur la jalouse considérée comme cause de maladies dans le jeune âge. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 447.—**Mord- und Selbstmordversuch** aus Eifersucht. Bl. f. ge-richtl. Anthropol., Nürnberg, 1862, xiii, 313—320.—**Tötung** aus Eifersucht. *Ibid.*, 1861, xii, 106—114.—**Virey (J.-J.)** Jalouse. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxvi, 296—304.

Jean (Albert). * Du catarrhe pulmonaire, précédé de propositions sur l'ordre de la maladie. vi, 7—15 pp. 4°. Paris, 1816, No. 118, v. 122.

von Jean (Alexander). * Ueber die physiologische Bedeutung der Milz. 19 pp. 8°. Mün-chen, F. S. Häbschmann, 1847.

Jean (Alfred). * De la rétention incomplète d'urine, au point de vue anatomique et clinique, dans les cas de lésions prostatiques et de rétrécissement de l'urètre. 158 pp. 4°. Paris, 1879, No. 14.

Jean (André). * Essai sur la fièvre typhoïde et son traitement. 62 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1880, No. 70.

Jean (C.-M.-Victoire). * I. Symptômes de l'enpoisonnement par les champignons. II. [etc.] 35 pp. 4°. Paris, 1841, No. 94, v. 375.

de Jean (Claudius Carolus). An a vomitoris februm intermittentium auspiceanda curatio? Proponebat Silvester Antonius le Moine. [1742.] In: SIGWART. Quest. med. Paris. 4°. Tubinge, 1789, ii, 27—32.

See also, **Thouret (Angnstims)**. * An affectibus soporosis emeticum? 4°. [Paris, 1776.]

Jean (Eugène-Mathieu). * Quelques considérations médicales à propos de l'expédition de Cochinchine en 1861. 52 pp. 4°. Paris, 1863, No. 112.

de Jean (Ferdinandus). * De medicatione morborum ocularium sine operatione manuali.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Leipzig, 1777, vi, 35—46.

Jean (Louis). * Études cliniques sur les aliénés dangereux dits criminels. [Paris.] 108 pp., 1 pl. 4°. Blois, R. Marchand, 1885, No. 228.

Jean (P.-Gustave). * Des tumeurs de la région parotidienne, principalement au point de vue du diagnostic. 40 pp. 4°. Paris, 1873, No. 188.

Jean, dit Letailly (Édouard-Adolphe). * I. De la paralysie saturnine. II. [etc.] 34 pp. 4°. Paris, 1841, No. 253, v. 375.

Jeambernat (Ernest). * Des animaux venimeux de la France. 54 pp. 4°. Paris, 1862, No. 186.

Jeanson (J. A.)

See **Oesterreicher (H.)** & **Erdi** (Michael Pius). Atlas of human anatomy, etc. fol. Text, 8°. Cincinnati, [1879].

Jeandet (F.-Ph.) * Réflexions sur la nature et le traitement de la fièvre ataxique aiguë. 17 pp. 4°. Paris, 1813, No. 172, v. 100.

— * Propositions relatives à la péripneumonie. 8 pp. 4°. Paris, 1814, No. 12, v. 101.

Jeanne - Desvallées (P.-J.) * Sur l'aménorrhée, ou suppression accidentelle des règles. 19 pp. 4°. Paris, 1820, No. 114, v. 157.

Jeanes (Jacob). Homeopathic practice of medicine. 3 p. 1., 389 pp., 1 l. 8°. Philadelphia, A. Wadie, 1838.

See, also, Materia medica of American provings. 4. ed. 12°. New York, 1866.

Jeanjaquet (Alfred). * Ueber Schädelbildung in forensischer Beziehung. 54 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1861.

Jeanjaquet (Agnste-Louis). * Sur la variole. 23 pp. 4°. Paris, 1835, No. 31, v. 283.

Jeanjaquet (Joseph-Frédéric). * Sur la choléra. 19 pp. 4°. Paris, 1835, No. 247, v. 289.

Jeanjaquet (Léo). La Reuse; projet d'utilisation de sa puissance hydraulique. iv, 35 pp., 4 pl. 4°. Neuchâtel, H. Wolfrath & Metzner, 1875.

— Analyse du mémoire publié par M. G. Ritter, ingénieur civil, sur un nouveau projet d'utilisation rationnelle des forces hydrauliques de la Reuse. 32 pp. 4°. Neuchâtel, H. Wolfrath & Metzner, 1878.

— Duplique à la logique de M. G. Ritter, ingénieur. 35 pp. 4°. Neuchâtel, H. Wolfrath & Metzner, 1879.

Jeanjot (J.-B.-Justin). * De l'emphysème vésciculaire des poumons. 32 pp. 4°. Paris, 1855, No. 230, v. 574.

Jeannaire (Emmanuel). * Des lésions traumatiques de la vessie. 2 p. 1., 31 pp. 4°. Strasbourg, 1865, 2. s., No. 822.

Jeanne (H.) [-1853]. * Essai sur la gastro-entéralgie anémique des pays chauds. 55 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1883.

Jeanne (Léon). * Sur la dysenterie. 19 pp. 4°. Paris, 1832, No. 74, v. 250.

Jeanne (Stanislas). * Des adénites du pli de l'aïne. 70 pp. 4°. Paris, 1870, No. 105.

Jeanneau (Lomis). * De l'ablation des tumeurs cancéreuses. 39 pp. 4°. Paris, 1845, No. 118, v. 433.

Jeanneau (René-Auguste). * Sur l'inflammation en général. 31 pp. 4°. Paris, 1828, No. 128, v. 216.

Jeannel (J.) De la certitude médicale et de la nécessité d'améliorer les lois qui régissent l'exercice de la médecine. 23 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére, 1853.

— De la prostitution publique, et parallèle complet de la prostitution romaine et de la prostitution contemporaine, suivis d'une étude sur le dispensaire de salubrité de Bordeaux, d'une statistique des vénériens dans la garnison de Bordeaux, et d'un essai statistique de l'infection vénérienne dans les garnisons de l'empire français. 2. éd. xiv, 309 pp. 8°. Paris, Germer-Bailliére, 1863.

— De la prostitution dans les grandes villes au dix-neuvième siècle et de l'extinction des maladies vénériennes. Ouvrage précédé de documents relatifs à la prostitution dans l'antiquité. x, 416 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1868.

— The same. 2. éd. x, 647 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1874.

— Intendance, médecine, et pharmacie militaires. 8 pp. 8°. Paris, F. Malteste & Cie, [1871]. [P., v. 308.]

Repr. from: Union méd., Par., 1871, 3. s., xi.

— Mémoire sur la coction économique des aliments. 31 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1874.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1874, 2. s., xlii.

Jeannel (J.)—continued.

— Visite à quelques facultés de médecine des universités allemandes en janvier 1878. Rapport à Mgr. le recteur de l'Université catholique de Lille. ii, 55 pp., 2 l. 8°. Lille & Paris, Du-coulombe & J.-B. Bailliére & fils, 1878.

Jeanne (Julien-François). * Quelques réflexions sur la guérison des hernies abdominales des adultes par la simple application des bandages. 19 pp. 4°. Paris, 1838, No. 19, v. 328.

Jeanne (Maurice). * Arsenal du diagnostic médical. Recherches sur les thermomètres, les balances, les instruments d'exploration des organes respiratoires, de l'appareil cardio-vasculaire, du système nerveux, les speculum uteri. 216 pp. 4°. Paris, 1873, No. 55.

— The same. Et les laryngoscopes. 232 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1873.

— L'infection pruriente ou pyohémie. Ouvrage couronné (prix Gerdy). xii, 536 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1880.

— Pansement ouaté de A. Guérin.

In: ENCYCLOPEDIE internat. de chir. [Ashurst], 8°, Par., 1883, ii, 297-310.

Jeannerat (Stanislas). Des ossifications de la dure-mère (pachymeningite osseuse). 77 pp., 1 pl. 4°. Strasbourg, Fve. Berger-Levrault, 1866.

Jeanneret (Henri). * L'urée dans le diabète artificiel. 34 pp. 8°. Berne, C. J. Wyss, 1872.

Jeanneret (Henry). Epidemie cholera, diarrhoea, and dysentery. Pointing out an effectual and expeditions method of cure. With cases submitted to the medical council of the Board of Health, during the epidemic of 1854. 34 pp. 8°. London, G. Philip & Son, 1857.

— De la guérison prompte et facile du choléra asiatique par la méthode de . . . 11 pp. 8°. Cheltenham, 1865.

Jeanneret (Jules). * Untersuchungen über die Zersetzung von Gelatine und Eiweiss durch die geformten Pankreasfermente bei Luftausschluss. [Bern.] 41 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, Metzger u. Wittig, 1877.

Jeanmet des Longrois. De la pnmonie, de ses symptômes, de ses causes, de ses différences et de sa curaison. 3. éd. 259 pp., 2 l. 12°. Paris, Méquignon, 1783.

— The same. Tratado de la ptisis, sus symptomas, sus causas, sus diferencias y curacion; traducido al castellano por Ramon Fernandez. 3 p. 1., 123 pp. 8°. Madrid, en la imprenta real, 1784.

Bound with: MASDEVALL (J.) Relacion de las epidemias de calenturas pútridas y malignas. sm. 4°. [Madrid], 1786.

Jeanney (C.-Etienne). * De la péricardite et spécialement de son diagnostic. 40 pp. 4°. Paris, 1842, No. 34, v. 485.

Jeanmin (Antoine-Octave). * Des pigmentations cutanées dans la phthisie pulmonaire. 78 pp., 1 pl., 1 l. 4°. Paris, 1869, No. 14.

Jeanmin (Louis-Marie-André). * Considerations physiologiques, pathologiques et hygiéniques sur l'âge de retour des femmes. 1 p. 1., 21 pp. 4°. Strasbourg, F.-G. Lévrault, 1830. [Also, in: P., v. 61.]

Jeannoel (Victor). * De l'eczéma. 26 pp. 4°. Strasbourg, 1842, No. 99, v. 8, 2. s.

Jeanpierre (Auguste). * Considérations sur la rétraction de l'aponévrose palmaire. 74 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Paris, 1882, No. 110.

Jeanroy (Deodatus) [1750-1816]. * An tela cellulosa nutritio organum? Fræses, Joannes-Franciscus-Achilles de Lalouette. 4 pp. 4°. [Paris, Quillau, 1774.]

— * An arthriticis et rheumatismi character idem, eadem curatio. Præses, Joannes Mathæus Defrasne. 8 pp. 4°. [Paris, Quillau, 1775.]

Jeanroy (Decodatus)—continued.

—. *An quam diu serpit gangraena, etiam a canis externis, amputatio non tentanda? Praeses: Josephus de Jussien. 4 pp. 4°. [Paris, Quillau, 1776.] [Also, in: P., v. 52.]
For Biography, see Bull. Fac. de méd. de Par., 1816, vii, 171-179 (Tessier).

Jeanroy (M.-H.-C.) *Sur la phthisie pulmonaire. 1 p. l., 34 pp. 4°. Strasbourg, 1843, No. 118, v. 9.

Jeanroy (Nicolaus). *An post longas defatigations, subito instituta vita descis, periculosa? Praeses: Michael Ludoviens Vernage. 4 pp. 4°. Parisiis, typ. vid. Quillau, 1761.

—. *An quam diu serpit gangraena, etiam a causis externis, amputatio non tentanda? Praeses: Natalis Maria de Gevigland. 4 pp. 4°. Parisiis, typ. vid. Quillau, 1762.

Jeans (Thomas). *De podagra. 25 pp. 4°. Luyd. Bat., S. et J. Luchtmans, 1780. [P., v. 1008.] —. A treatise on the gout, wherein is delivered a new idea of its proximate cause, and consequent means of relief. . . 108 pp., 3 l. 8°. London, T. Cadell, 1792. [P., v. 555.]

Jeanselme (Gustave).

See **Velpae** (A.) Manuel pratique des maladies des yeux. 12°. Paris, 1840.

Jeanselme (Joseph-Louis-Gustave). *De la cure radicale du varicocèle. 40 pp. 4°. Paris, 1842, No. 271, v. 390.

Jeantet (Charles). *Quelques considérations sur l'emploi des médicaments dans les fièvres adynamiques en général. 28 pp. 4°. Paris, 1814, No. 126, v. 105.

Jeanton (Joseph-François). *Sur la congestion cérébrale. 25 pp. 4°. Paris, 1825, No. 126, v. 193.

Jeanty (Isidore). *De l'expectoration et des produits expectorés (pathologie et valeur sémiologique). 48 pp. 4°. Paris, 1876, No. 42.

de Jeanfreau - Blazac (Gabriel). *Considérations sur le traitement des fistules métrhropéniques. 40 pp. 4°. Paris, 1873, No. 154.

Jeaugeon. *De l'établissement maritime d'Indret et de ses environs au point de vue de la pathologie et de l'hygiène pendant une période de cinq années du 1^{er} avril 1868 au 1^{er} avril 1873. 50 pp. 4°. Paris, 1873, No. 461.

Jebb (John). Select cases of the disorder commonly termed the paralysis of the lower extremities. 1 p. l., 74 pp. 8°. London, J. Stockdale, 1782. [Also, in: P., v. 549; 613.]

—. The same. To which is added a case of catalepsy. 2. ed. 1 p. l., 74 pp. 8°. London, J. Stockdale, 1783. [Also, in: P., v. 549.]

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Jebe (Laurentius Frideriens). *De partibus unstronni nonnullorum duplicitum. 13 pp. 4°. Kilia, ex off. C. F. Mohr, 1866.

In: SCHAFIT. d. Univ. zu Kiel, xiii, 1866, vii, med., ix.

Jebens (Joann. Frid.). *De auribus mauantibus et ulceratis. 32 pp. 4°. Halw Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1743].

Jecker (Louis). *Propositions sur l'irritation. 16 pp. 4°. Paris, 1825, No. 163, v. 195.

Jecklin (Joannes Emilinus). *De vinctura Sentiui ejusque modificationibus. vi, 7-30 pp., 11. 8°. Lipsie, C. W. Volrath, [1852].

Jedlicka (Franciscus). *De morbis contagiosis. 28 pp., 11. 8°. Prague, J. vid. Vetterl, [1836].

Jefferies (G.) See **Markham** (J.). The citizen's and countryman's experienced farrier. 12°. Baltimore, 1797.

Jefferson.

See **Insane** (*Asylums for*), by localities.

Jefferson (R.) The family doctor. A dictionary of domestic medicine and surgery, especially adapted for family use. 15. ed. 750, vi pp. 12°. Philadelphia, G. Gebbie, 1869.

Jefferson (Thomas) [1743-1826].

Martin (H. A.) Jefferson as a vaccinator. North Car. M. J., Wilmington, 1881, vii, 1-24. Also, Reprint.

Jefferson City.

See **Insane** (*Asylums for*), by localities.

Jefferson County.

See **New York State**.

Jefferson Medical College. Annual catalogues of the trustees, professors, and students for the sessions of 1828-9; 1833-4 to 1837-8; 1839-40; 1842-3; 1844-5 to 1847-8; 1849-50 to 1851-2; 1853-4; 1854-5; 1857-8 to 1860-61; 1869-70 to 1875-6; 1876-7 to 1878-9; 1880-81. 12° & 8°. Philadelphia, 1829-81.

Organized in 1825.

—. Annual announcements for the sessions of 1832-3 (8.); 1834-5 to 1838-9 (10.-14.); 1840-41 (16.); 1841-2 (17.); 1843-4 to 1864-5 (19.-40.); 1866-7 (42.?); 1867-8 (43.); 1870-71 to 1880-81 (46.-56.); 1883-4 (59.). 8°. Philadelphia, 1832-83.

10. also in P., v. 837; 12. in P., v. 841.

—. Announcement for the spring session of 1833 (1.). 8°. [Philadelphia, 1833.]

—. A catalogue of all the graduates from 1826 to 1856. With announcement for 1856-7. 32 pp. 8°. Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1856.

—. The same. Alphabetically and by States, from 1826 to 1869. 48 pp. 8°. Philadelphia, Ledger Printing Office, 1869.

—. List of graduates for the years 1870 to 1875; 1877. 8°. [Philadelphia, 1870-77.]

See, also:

BARNES (J.) Jefferson Medical College; a representation of the conduct of the trustees and members of the faculty, and circumstances connected therewith in relation to John Barnes. 8°. Philadelphia, 1828.

BEATTIE (F. S.) Statement of proceedings on the part of the members of the faculty and the trustees of the Jefferson Medical College against . . . 8°. Philadelphia, 1826.

GAYLEY (J. F.) A history of the Jefferson Medical College of Philadelphia, with biographical sketches of the early professors. 4°. Philadelphia, 1858.

PORTRAITS of the professors in the medical department of the University of Pennsylvania and in the Jefferson Medical College. 2 v., each 7 pl. 4°. Philadelphia, V. F. Harrison, 1846.

ATLEE (W. L.) The early days of Jefferson Medical College. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1880, i, 118; 133.—BRINTON (J. H.) "The faculty of 1841"; an address delivered before the Alumni Association of the Jefferson Medical College. Ibid., 33-42. Also, Reprint.—WESTCOTT (T.) The early struggles of Jefferson Medical College. [From: Phila. Sunday Dispatch, Oct., 1881] Coll. & Clin. Rec., Phila., 1881, ii, 237-241.

Jefferson Medical College Hospital, Philadelphia. Report of the trustees of the Jefferson Medical College of Philadelphia . . . exhibiting the operations of the hospital from its foundation to the end of the third fiscal year, Sept. 30, 1880. 48 pp. 8°. Philadelphia, McLaughlin Bros., 1881.

Organized at a meeting held in Dec., 1872, by the Alumni Association. Site purchased April 21, 1875. Formal opening for the reception of patients, Sept. 17, 1877.

—. Furness & Hewitt, architects. 10 plans, fol. Philadelphia, [n. d.]

Jeffery (John Dacie) [1811-82.]

Obituary. Lancet, Lond., 1882, i, 252.

Jeffrey (Josephus). *De gangraena sicea sive gangraena Graecorum. 44 pp. 8°. Erlange, typ. Bairfianis, 1841.

Jefferys (Joannes Latoysonere). * De morbo varioloso. 1 p. l., 40 pp. 8°. *Lugd. Bat., T. Haak, 1766.*

Jeffray (Jacobus). * Quaedam de placenta propone. 2 p. l., 52 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1786.*

Jeffray (James). Observations on the heart and on the peculiarities of the fetus. 1 p. l., 112 pp., 15 pl. 8°. *Glasgow, J. Smith & Son, 1835.*

—. On pleurisy; an essay submitted to the Faculty of Physicians and Surgeons of Glasgow. 23 pp. 8°. *Glasgow, E. Khull, 1836.*

Jeffreys (Henry). * De cataracta. 51 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart, 1809.*

—. Cases in surgery, selected from the records of the author's practice at the St. George's and St. James's Dispensary; and illustrating the nature and mode of treatment of strumous or serofluous ophthalmia; the sedative powers of tartar emetic in the cure of local inflammations when administered internally; the treatment of the mammary, or milk abscess; and the beneficial effects of elm bark as a cheap substitute for sarsaparilla. xx, 237 pp., 2 pl. 8°. *London, Burgess & Hill, 1820.*

Jeffreys (John) [1744-1819].

Obituary. Med. Communicat. Mass. M. Soc. 1814-22, Bost., 1822, iii, 415-417.

Jeffreys (Julius). An inquiry into the comparative forces of the extensor and flexor muscles, connected with the joints of the human body. 1 p. l., 51 pp., 1 pl. 8°. *London, J. Auderson, 1822.* [Also, in: P., v. 726.]

—. Observations upon the constriction and use of the respirator, an instrument for facilitating the respirations of persons suffering under pulmonary and bronchial affections, by warming the air inspired and thereby enabling them to breathe freely in the coldest atmosphere. 12 pp., 1 pl. 8°. *London, J. S. Hodson, 1836.* [Also, in: P., v. 1026.]

—. Views upon the statics of the human chest, animal heat, and determinations of blood to the head. xix, 233 pp. 8°. *London, Longman [and others], 1843.*

—. A few remarks on climate and on the rational treatment of affections of the throat and lungs by means of atmospheres of soothing properties; with an explanation of the action and use of respirators. 46 pp. 8°. *London, Longman [and others], 1849.*

—. The British army in India; its preservation by an appropriate clothing, housing, locating, recreative employment, and hopeful encouragement of the troops. With an appendix on India. xvi, 393 pp., 3 pl. 8°. *London, Longmans & Co., 1858.*

Jeffreys (Thomas). * De cynanche tracheali. 57 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et soc., 1804.* [P., v. 29.]

—. An address to the Liverpool Medical Society, on being elected one of the presidents. 12 pp. 8°. *Liverpool, Mitchell & Co., 1835.* [P., v. 895; 1238.]

—. Remarks on the efficacy of matico, as a styptic and astringent; with additional cases, mode of exhibition, etc. iv, 37 pp. 8°. *Liverpool, the author, 1844.*

—. The same. 2. ed. 37 pp., 1 pl. 8°. *London, Longman & Co., 1844.* [P., v. 1029.]

—. The same. iv, 5-37 pp., 1 pl. 8°. *London, Longman & Co., 1844.* [P., v. 729.]

—. The same. 3. ed. iv, 5-44 pp., 1 pl. 8°. *London, Longman & Co., 1845.* [Also, in: P., v. 931.]

Jeffries (B. Joy). I. Enucleation of the eyeball. II. †Section of the ciliary nerves and optic nerve.

Jeffries (B. Joy)—continued.

III. †Some unnecessary causes of impaired vision. 22, 17 pp. 8°. *Boston, D. Clapp & Son, 1868.*

†I. *Repr. from: Pub. Mass. M. Soc., Bost., 1866-8, ii.*

†II-III. *Repr. from: Boston M. & S. J., 1868-9, lxxix.*

—. Report on the progress of ophthalmology. 51 pp. 8°. *New York, J. Medole, 1871.*

Repr. from: Tr. Am. Ophth. Soc. 1870, N. Y., 1871, vii.

—. Diseases of the skin; the recent advances in their pathology and treatment. Boylston prize essay, 1871. 79 pp. 8°. *Boston, A. Moore, 1871.*

Repr. from: Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1871, ii.

—. Report on the progress of ophthalmology. 59 pp. 8°. [New York, 1871.]

Repr. from: Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1871, viii.

—. Re-introduction of ether into England. 7 pp. 8°. [Boston, 1872.]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1872, lxxxvii.

—. [Miscellaneous papers.] 11 pp. 8°. [n. p., 1873.]

CONTENTS.

White sarcomatous intra-ocular tumor; enucleation. Intra-ocular tumor; white fusiform-cell sarcoma; enucleation.

Two cases of herpes zoster ophthalmicus, destroying the eye.

Traumatic rupture of the choroid, without direct injury to the eye.

Repr. from: Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1873.

—. Report on the progress of ophthalmology, 1872. Prepared for the American Ophthalmological Society. 60 pp. 8°. [Boston, 1873.]

—. Records of one hundred and five cases of operation for cataract. 15 pp. 8°. [Boston, 1874.]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1874, xci.

—. Reports of sixteen cases of cataract operations. 7 pp. 8°. [Boston, 1875?]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1875, xcii.

—. Incurability of congenital color-blindness. 8 pp. 8°. [Boston, 1878.]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1878, xviii.

—. A lecture on color-blindness and its practical relations. 4 pp. 8°. [n. p., 1878.]

—. Dangers from color-blindness in railroad employés and pilots. 40 pp. 8°. *Boston, Rand, Avery & Co., 1878.*

Repr. from: Rep. Bd. Health Mass., Bost., 1877, ix.

—. The eye in health and disease; being a series of articles on the anatomy and physiology of the human eye, and its surgical and medical treatment. 119 pp. 8°. *Boston, A. Moore, 1871.*

—. Animal and vegetable parasites of the human skin and hair. 102 pp. 8°. *Boston, A. Moore, 1872.*

—. Relative frequency of color-blindness in males and females. 7 pp. 8°. *Cambridge, 1878.*

Repr. from: Boston M. & S. J., 1878, xcix.

—. Color-blindness, and its practical relations. A lecture. Reported for the Boston Daily Advertiser by James P. Bacon. 4 pp. 8°. [Boston, 1878.]

—. Color-blindness; its dangers and its detection. xvii, 312 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Boston, Houghton, Osgood & Co., 1879.*

—. Report of the examination of 27,927 school children for color-blindness. School document No. 13. 9 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill, 1880.*

—. Synopsis of a lecture on color-blindness and its dangers on the sea. 4 pp. 8°. *Clarendon, N. H., 1880.*

—. Color-names, color-blindness, and the education of the color-sense in our schools. 11 pp. 8°. *Boston, L. Prang & Co., 1882.*

Repr. from: Education, March, 1882.

Jeffries (John)¹ [-1819]. A narrative of the two aerial voyages of Dr. Jeffries with Mons. Blanchard; with meteorological observations and remarks. 60 pp., 1 pl., port. 4^o. London, J. Robson, 1786.

For Biography, see N. Eng. J. M. & S., Boston, 1820. ix, 63-72.

Jeffries (John)² [1796-1876]. An address delivered before the Suffolk District Medical Society. 49 pp. 8^o. Boston, D. Clapp, 1850.

For Biography, see Boston M. & S. J., 1876, xcv, 155-159. Also, Reprint.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)

Jeger (Josephus Casimirus).

See **Stiebler** (Franciscus Ant. Feid.). Optima, seu non annorum, sed virtutum [etc.] 4^o. Ingoldstadii, [1736].

Jégo (P.-L.) * Sur les pessaires. viii, 9-20 pp. 4^o. Paris, 1827, No. 1, v. 204.

Jégu (G.) * De la syphilis de l'oreille (état actuel de nos connaissances). 134 pp., 11. 4^o. Paris, A. Davy, 1884, No. 83.

Jégu (Pierre). * De la cause des bruits du cœur à l'état normal. 19 pp. 4^o. Paris, 1837, No. 413, v. 318.

Jégun (E.-L.) * De l'ostéite apophysaire pendant la croissance. 65 pp., 1 pl. 4^o. Paris, 1878, No. 282.

Jehanghir.

See Hospitals (Ophthalmic, etc.), by localities.

Jéhanne (Charles). * Quelques considérations sur l'action de la chaleur extérieure sur les fonctions et les organes de l'homme. Du rôle étiologique de cet agent dans la fièvre intermittente. 84 pp. 4^o. Paris, 1876, No. 213.

Jehle (Bertholdus). * De angina membranacea. [Munich.] 31 pp. 8^o. Augusta Vindelicorum, typ. A. Volkhardii, 1831.

Jehn (Franciscus Carolus) [1808-]. * De neurosum convulsivaram pathologia. 34 pp., 31. 8^o. Berolini, typ. Niackianis, [1832].

Jehn (Gottfried). * Ueber den Einfluss der pathologischen Veränderungen des Fötuskörpers auf den Geburtsvorgang. 68 pp., 1 l. 8^o. Bonn, J. F. Carthaus, [1870].

Jeimke (A. V. Ernestus). * De applicatione forcipis obstetriciae in partu, facie prævia, praecipue ad positionem corrigendum. 32 pp. 8^o. Regiononti Pr., typ. Dalkowskianis, 1856. c.

Jeitteles (S.) De tabe dorsali, adnexa historia morbi clinica. 67 pp. 8^o. Pragæ, M. I. Landau, 1834.

Jeitteles (Andreas Ludwig). Giebt es eine Knochenphilis? oder sind die in der Syphilis auftretenden Knochenleiden Produkte des Quecksilbergebrauchs? Ein historisch-kritischer Exkurs. 70 pp. 4^o. Olmutz, F. Grosse, 1862.

Jeitteles (Isaac) [1779-1882].

Weitenweber (W. R.) Zur Feier des 50jährigen Dozentenjubiläums des Herrn Isaac Jeitteles. 8^o. Prag, 1850.

Jeitteles (Jona). Observata quadam medica. 31 pp. 12^o. [n. p.], M. A. Schmidl, 1783.

Jeitteles (Ludovicus). * De animi affectibus. 2 p. l., 64 pp., 3 l. 8^o. Vienna, typ. congregatio Mecharisticæ, [1825].

Jejunum.

See Intestines.

Jejunum (Rupture of).

See Intestines (Rupture of).

Jekel (Rudolphus Theodorus). * Quando terebra sit adhibenda in capitib. lésionib. 39 pp. 8^o. Gryphiv, F. G. Kuniike, [1831].

Jelgersma (Arend Jan). * Het onderzoek van het gezichtsvermogen der mansehappen, bestemd voor den militairen dienst in Nederland, van 1816 tot heden. 1 p. l., 138 pp. 8^o. Leiden, S. C. van Doesburgh, 1883.

Jelgersma (Bernardus). * De dentibus. 23 pp., 4 l. 4^o. Lugd. Bat., P. Bonk, [1747].

Jelin le jeune. * Sur l'application du forceps, précédée de son histoire, et suivie de quelques propositions sur le toucher dans la pratique des accouchemens. viii, 9-24 pp. 4^o. Paris, 1821, No. 145, v. 157.

Jelinek (Carl).

Co-Editor of: **Zeitschrift** der österreichischen Gesellschaft für Meteorologie, Wien, 1866-71. Also, Co-Editor of: **Jahrbücher** der k. k. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus, Wien, 1870-73.

See also, [Fraddesso]. Wiener Meteorologen-Congress, 8^o. [Vienna, 1873].

Jellachich (Josef). * Az emberi életminélzet' első változásáról. [On the first manifestation of sex in the embryo.] 30 pp. 8^o. [Pest, 1833.] [P., v. 1328.]

Jellinghaus (Theodorus) [1810-]. * De blennorrhœa acutis. 32 pp. 8^o. Berolini, typ. Niackianis, [1835].

Jelly.

See Gelatine.

Jeltes (Petrus Abrahamus). * De quibusdam seevis antiquioris et recentioris ævi medicis. 3 p. l., 70 pp., 1 l. 4^o. Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1825.

Jeltschinsky (Wilhelm). Radicale Heilung der Syphilis vermittelst Kaltpockenvaccination, begründet auf physiologische Data und bestätigt durch klinische Beobachtungen. Uebersetzt aus dem Russischen. x, 89 pp. 8^o. Leipzig u. Heidelberg, C. F. Winter, 1860.

Jeltuchin (V.) * K vopros o faradizatsii poslerodovoi matki. [Paradisation of the uterus after delivery.] 51 pp. 8^o. St. Petersburg, 1885.

Jemiller (Peter). * De iridite. 16 pp. 8^o. Augsburg, 1849. c.

Jémot (Jacques). * Sur l'ophthalmie. 21 pp. 4^o. Paris, 1815, No. 314, v. 118.

Jena.

See, also, Education (Medical), etc., by localities—Germany; Fever (Malaria, History, etc., of), Fever (Relapsing, History, etc., of), Fever (Typhoid, History, etc., of), Fever (Typhus, History, etc., of), Hospitals (Maternity, etc.), Insane (Asylums for), by localities.

Schareff (J. C. P.) Specimen academicum solemne sistens constitutionem epidemicam rheumatico-catarraalem Jenæ anno præterito observata. 8^o. Helustadii, 1795.

Starke (J. C.) Zweyte tabellarische Uebersicht des klinischen Instituts zu Jena in Ansehung der Kranken, des Witterungsstandes, etc., vom October 1782 bis dahin 1783, nebst einer Abhandlung von einer glücklich vollbrachten Kaisergeburt und einigen andern vorzüglichen Krankengeschichten. 4^o. Jena, 1784.

Jenaische Annalen für Physiologie und Medicin. In Verbindung mit mehreren Gelehrten hrsg. von O. Domrich, A. J. Th. Förster, E. Martin, F. Ried, M. J. Schleiden, E. Schmid, A. Siebert, Professoren an der Universität Jena. v. 1-2, 1849-51. 8^o. Jena, F. Mauke. Completed.

Jenaische Gesellschaft für Medicin und Naturwissenschaft. Sitzungsberichte für die Jahre 1877-84. 8^o. Jena, 1878-85.

See, also, **Jenaische** Zeitschrift für Naturwissenschaft, Hrsg. von der medicinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena.

Jenaische Zeitschrift für Medicin und Naturwissenschaft. Hrsg. von der medicinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena. v. 1-7, 1864-73. 8^o. Leipzig, W. Engelmann.

Continued as: **Jenaische** Zeitschrift für Naturwissenschaft.

Jenaische Zeitsehrift für Naturwissenschaft, hrsg. von der medicinisch-naturwissenschaftlichen Gesellschaft zu Jena. [Quarterly.] Nene Folge, v. 1-12, 1874-85. 8°. *Jena, H. Dufft.* Current title of 1. s. was: **Jenaische** Zeitschrift für Medicin und Naturwissenschaft.

Jencken (F.). *See Jenken* (Ferdinandus).

Jenekken (Ferdinand Edward) [1823-81]. The cholera; its origin, idiosyncracy, and treatment. vi, 7-82 pp. 12°. *London, J. Churchill & Sons, 1867.*

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1881, i, 315. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1881, i, 335.

Jendrássik (A. E.) Das neue physiologische Institut an der Universität zu Budapest. 28 pp., 10 pl. 4°. *Budapest, A. M. Tud. Akad. könyv. kiadat, 1877.*

Jendrássik (Jenő). A magától sorakoztatós esü-myographium és alkalmazásának vázlata. [A self-registering myograph.] 44 pp., 6 tab. 4°. *Budapest, A. M. Tud. Akad. könyv. kiadat, 1881.*

Jendritza (Albertus). *De hominis génératione. 24 pp. 8°. *Vratislavia, typ. off. Guentheriana, [1841].*

Jendritza (Arthur). *Statistik der in den Jahren 1874-80, auf der 2. medicinischen Abtheilung des Münchener allgemeinen Krankenhaußes, beobachteten Masern- und Scharlachfälle. [Munich.] 29 pp. 8°. *Strassburg, R. Schultz u. Comp., 1882.*

Jenesieisk.

Kriwoschapkin (M.) Der Jenisseiskische Kreis in medicinisch naturhistorischer Hinsicht. *Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1859, xvi, 297-303.*

Jenevin (Louis). *Des moyens de prévenir et de combattre la cœnité du moignon. 58 pp. 4°. *Paris, A. Parent, 1879, No. 170.*

Jenichen (Carolus Sigfridus). *De minnenda mortuum subitarum formidine. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Wittenberge, lit. C. C. Dürr, [1770].*

For Biography, see *Langgnath* (Geo. Aug.)

Jenichen (Georgius). De fulmine. 7 l. 4°. *Lipsia, lit. Hahnianis, [1663].*

Jenichen (Gottlieb Augustus).

See Multér (Gottfridus Ernestus). *Diss. phys. de salut naturae. sm. 4°. *Lipsia, [1699].*

Jenichen (Gottlob Fridericus) & **Dezins** (Zacharias). De genesimantia. 11 l. 4°. *Lipsia, lit. J. A. Zschauens, [1699].*

Jenin-Montègre (A.) *See de Montègre* (A. Jenin).

Jenisch (Joannes Bartholdus). De doctarum incubrationum noxia. 27 pp. 4°. *Göttinga, typ. J. C. L. Schulzi, [1755].*

Jenisch (Endov. Frid.) *De usu nucorum in arte obstetricia. 31 pp., 1 pl. 12°. *Tubinga, typ. Schoenhardtianis, [1824].*

Jenisch (Paulus) [1578-].
Portrait in: *Collection*—van Kaathoven.—Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 216.

Jenish (Isabella).
See Homicide, etc.—Cases, etc.

Jenken (Ferdinandus). *De differentiis inflammationum. 30 pp. 8°. *Dorpat, lit. J. C. Schümanni, 1815.*

Treatment of the cholera in its first stages in cases where medical advice cannot immediately be proenred. 4 pp. 18°. *[London, Blades & East, 1832.]*

Korte beschouwing der oorzaken en het wezen der cholera asiatica, benevens eenne eenvoudige behandelingswijze dier ziekte; zijnde een uittreksel uit twee hoogduitsche verhandelingen. Uit het Engelsch vertaald en vermeerdert met een beknopt verslag, wegens het nut der aanwending van bloedige koppen tegen die

Jenken (Ferdinandus)—continued.

ziekte, door . . . 1 p. l., 30 pp. 8°. *Zierikzee, J. van de Velde Oliver, 1832.* [P., v. 1209.]

Jenkin (Fleeming). A lecture on the education of civil and mechanical engineers in Great Britain and abroad. 25 pp. 8°. *Edinburgh, Edmonston & Douglas, 1868.*

Electricity and magnetism. xxii, 379 pp. sm. 8°. *London, Longmans [and others], 1873.*

Healthy houses. 66 pp., 2 pl. 8°. *Edinburgh, D. Douglas, 1878.*

What is the best mode of amending the present laws with reference to existing buildings, and also of improving their sanitary condition, so as to render them more healthy, having due regard to economical considerations? 19 pp. 8°. *London, Spottiswoode & Co., 1880.*
Repr. from: Tr. Social Se. Cong., 1880.

Gas and calorific-engines. Being one of the series of lectures delivered at the Institution of Civil Engineers, session 1883-4. 76 pp., 3 pl. 8°. *London, 1885.*

Jenkins (Edward).

See Stewart (Alexander P.) & **Jenkins** (Edward). The medical and legal aspects of sanitary reform. 8°. *London, 1867.*

Jenkins (H. M.)

See Vöelcker (Augustus) & **Jenkins** (H. M.) Report on the agriculture of Belgium. 8°. *London, 1870.*

Jenkins (J. Foster) [1826-82]. Puerperal mania, has it connection with toxæmia? 7 pp. 8°. *Yonkers, N. Y., 1857.*

Repr. from: Am. M. Month., N. Y., 1857, viii.
Report on spontaneous umbilical hemorrhage of the newly-born. 58 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1858.*

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1858, xi.
Relations of the war to medical science. Annual address before the Westchester County [N. Y.] Medical Society. Original MS. 401. 4°. [n. p., 1863.]

The same. 16 pp. 8°. *New York, Baillière Bros., 1863.*

Tent hospitals. [Am. Soc. Sc. Ass.] 26 pp. 8°. *Cambridge, Mass., Riverside Press, 1874.*

Catalogue of the medical library of the late J. Foster Jenkins, to be sold at auction, Feb. 12, and following days, 1883, by Bangs & Co. 109 pp. 8°. [New York, D. Taylor, 1883.]

For Biography, see *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1884, 369-387 (G. J. Fisher). Also, Reprint.

Jenkins (James). On three fatal cases of cerebro-spinal or tetanoid fever. Reported by Staff-Surgeon Nelson, R. N. 12 pp. 8°. *London, 1876.*

Jenkins (Jeremiah). Observations on the present state of the profession and trade of medicine as practised by physicians, surgeons, apothecaries, chemists, druggists, and quacks in the metropolis and throughout the country of Great Britain. xvi, 140 pp. 8°. *London, 1810.*

Jenkins (Thornton A.) The barometer, thermometer, hygrometer, and atmospheric appearances at sea and on land as aids in foretelling weather, with brief rules for their use, and the practical application of their separate and combined indications as weather guides. 66 pp., 2 pl. 8°. *Washington, Government Printing Office, 1869.*

Jenkins (Walworth). Prostitution and its management. Consideration of the license system in Europe and in St. Louis, Missouri. Special report to board of health of Louisville, Ky. 14 pp. 8°. *Louisville, Bradley & Gilbert, 1873.*

Jenkins (William Henry). The family medical index, or what to do in cases of emergency; written expressly for the colonies. xvi, 227 pp. 8°. *Melbourne, F.-F. Baillière, 1874.*

- Jenks** (Edward W.) Coccygodynia. 13 pp. 8°. *Lansing, W. S. George & Co., 1873.*
Repr. from: Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1873.
- President's address before the Michigan State Medical Society. 15 pp. 8°. *Lansing, W. S. George & Co., 1874.*
Repr. from: Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1874.
- Viburnum prunifolium (black haw); its uses in the treatment of the diseases of women. 6 pp. 8°. [Boston, 1876.]
Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Boston, 1876, i.
- Two cases of elephantiasis arabum. 5 pp., 1 pl. 8°. *Detroit, 1876.*
Repr. from: Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x.
- Report of a successful case of cesarean section after seven days' labor. 9 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1877.*
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1877, x.
- Report upon obstetrics. A paper read before the Detroit Medical and Library Association. 16 pp. 8°. *Detroit, W. A. Scripps, 1877.*
- The relations of ancient medicine to gynaecology. 22 pp. 8°. *Detroit, W. A. Scripps, 1877.*
Repr. from: Detroit M. J., 1877, n. s., i.
- On the postural treatment of tympanites intestinalis following ovariectomy. 6 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1878.*
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi.
- The causes of sudden death of puerperal women. An address. 21 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1878.*
Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix.
- Perineorrhaphy, with special reference to its benefits in slight lacerations, and a description of a new mode of operating. 20 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1879.*
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii.
- On coccygodynia; a lecture. 15 pp. 8°. *Chicago, 1880.*
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1880, xvii.
- The treatment of puerperal septicemia by intrauterine injections. 24 pp. 8°. *Boston, 1880.*
Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Boston, 1880, iv.
- Atresia of the genital passages of women. 24 pp. 8°. [Chicago, 1880.]
Repr. from: Chicago M. J. & Exam., 1880, xli.
- The relations of goitre to pregnancy and derangements of the generative organs of women. 39 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1881.*
Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv.
- Modified Listerism in ovariectomy, with a report of five recent operations. 7 pp. 8°. [Detroit, 1882.]
Repr. from: Michigan M. News, Detroit, 1882, v.
- Contribution to surgical gynecology. 21 pp. 8°. *Chicago, C. J. Johnson, 1882.*
Repr. from: Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1882, xxxii.
- The practice of gynecology in ancient times. 46 pp., 1 l., 3 pl. 8°. [Philadelphia], 1882.
Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Boston, 1882, vi.
- On a new mode of operating for fistula in ano. 9 pp. 8°. [Boston, 1883.]
Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Boston, 1883, vii.
- Open letter to Dr. N. S. Davis [in regard to controversy with Dr. Geo. E. Ranney as to performance of an ovariectomy]. 8 pp. 8°. [Detroit, Mich., 1885.]
Also, Co-Editor of: **Detroit** (The) Review of Medicine and Pharmacy, 1866-9.
- Jenks** (Georgius Samuel). *De celo tabescensibus benigno. 1 p. l., 36 pp. 8°. *Edinburgi, J. Pillans et filius, 1821.* [Also, in: P., v. 1071.]
- Jenks** (Georgius Samuel)—continued.
- Medical observations on the factitious German mineral waters, at Brighton, illustrated with cases; in a letter to G. Schweitzer. 39 pp. 8°. *Brighton, W. Lepard, 1840.* [P., v. 729.]
- Jenks** (Phineas). *Essay on the analogy of the Asiatic and African plague and the American yellow fever, with a view to prove that they are the same disease varied by climate and other circumstances. 52 pp. 8°. *Philadelphia, H. Maxwell, [1804].*
- Jenks** (Robert W.) The brachial telegraph. An original method of conversing and signalizing on land and at sea, by means of the human arms, at any and all distances, even within furthest range of the telescope. 56 pp. 8°. *New York, H. Sanders & Co., 1852.*
- Jenks** (William Furness) [1842-81]. On sarcomatous growths of the uterus. 15 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1873.*
Repr. from: Obst. J. Gr. Brit. (Am. suppl.), Phila., 1873, i.
For Biography, see Boston M. & S. J., 1881, cv, 503.
- Jenner** (Andr. Lindov. Otto). *De alkoholismo chronico. 10 pp. 4°. *Kilia, ex off. C. F. Mohr, 1855.*
In: SCHRIFFT. d. Univ. zu Kiel, ii, 1855, vii, Med. ii.
- Jenner** (Carolus Gustavus). *De dolorum ad partum hyperdynamia. 1 p. l., 55 pp. 8°. *Fratislavia, typ. A. Brechner et Minuth, [1834].*
- Jenner** (Edward) [1749-1823]. An inquiry into the causes and effects of the variolæ vaccineæ, a disease discovered in some of the western counties of England, particularly Gloucestershire, and known by the name of the cow-pox. iv, 75 pp., 4 pl. 4°. *London, S. Low, 1798.*
— The same. iv, 75 pp., 4 pl., 1 l. 4°. *London, Law & Murray & Highley, 1798.*
— The same. 2. ed. vii, 182 pp., 1 l., 1 col. pl. 4°. *London, S. Low, 1800.*
— The same. 3. ed. viii, 182 pp., 3 col. pl. 4°. *London, D. N. Shury, 1801.*
With portrait of Jenner inserted.
- The same. From 2. Lond. ed. iv, 116 pp., 3 pl. 16°.
- Springfield, Ashley & Breuer, 1802.*
-
- The same. Untersuchungen über die Ursachen und Wirkungen der Kuhpocken . . . aus dem Englischen übersetzt von G. Fr. Ballhorn. x pp., 4 l., 52 pp., 1 pl. 8°.
- Hannover, Gebr. Hahn, 1799.*
- [P., v. 1222.]
-
- The same. Disquisitio de causis et effectibus variolarum vaccinarum. Ex anglio in latinum conversa ab Aloysio Careno. vi pp., 1 p. l., 70 pp., 4 pl. 4°.
- Findobona, Camesina, 1799.*
-
- The same. Recherches sur les causes et les effets de la variolæ vaccineæ, etc. 1 p. l., 60 pp. 8°.
- Lyon, Reyman & Cie, 1800.*
- [P., v. 948.]
-
- The same. Indagaçao sobre as causas, e effeitos das bexigas de vacca, molestia des coberta em alguns dos condados occidentaes da Inglaterra, particularmente na comarca de Gloucester, e conhecida pelo nome de vaccina. 2. ed. Traduzida do original inglez por J. A. M. 137 pp., 6 l., 1 tab., 4 pl. 8°.
- Lisboa, 1803.*
- [P., v. 1256.]
-
- The same. Ricerche sulle cause e sugli effetti del vajuolo delle vacche. Traduzione dall' inglese corredata d' aggiunte e d' una relazione del vajuolo che affetta le vacche in Lombardia, del dottor Luigi Careno. Seconda edizione corretta ed accresciuta di un' appendice e d' una proposta di massime generali raccomandate ai governi onde radicalmente estirpare il contagio arabo, del dottor Gio. Miehele Goldoni. xviii, 144 pp., 12°.
- Modena, tip. di Antonio ed Angelo Cappelli, 1853.*

Jenner (Edward)—continued.

— Further observations on the variolæ vaccine, or cow pox. 1 p. l., 64 pp. 4°. London, S. Low, 1799.

Bound with his: An inquiry into the causes and effects of the variolæ vaccine. 4°. London, 1798.

— [Lithograph of postscript to a letter from Edward Jenner to Thos. Jefferson, and also lithograph letter from Thos. Jefferson to Benjamin Waterhouse, 1801.]

— Vaccination. [Letter respecting the "varieties and modifications of the vaccine pus-tule, occasioned by an herpetic and other eruptive states of the skin."] MS. 21. 4°. [1804?]

Bound with his: An inquiry into the causes and effects of the variolæ vaccine. 4°. London, 1798.

— Letter to William Dillwyn, esq., on the effects of vaccination, in preserving from the small-pox. To which are added sundry documents relating to vaccination, referred to and accompanying the letter. 20 pp. 8°. Philadelphia, published by the Philadelphia Vaccine Society, 1818.

— A letter to Charles Henry Parry, M. D., etc., on the influence of artificial eruptions in certain diseases incident to the human body. With an inquiry respecting the probable advantages to be derived from further experiments. 67 pp. 4°. London, Baldwin, Cradock & Joy, 1822.

See, also, van Berkhey (Joannes le Francq). Vervolg op de natuukundige [etc.]. 8°. Leyden, 1801.

For Biography, see Baron (J.) The life of Edward Jenner, M. D., with illustrations of his doctrines, and selections from his correspondence. 8°. London, 1827-38.

— Dupan (Amédée). Notice historique sur . . . 8°. Paris, 1824.—Lettson. Memoir of . . . oration delivered before the Medical Society of London, on the 8th of March, 1804. 8°. [London], 1804.—Valentin (L.) Notice historique . . . suivie de notes relatives à sa découverte de la vaccine. 8°. Nancy, 1823. — The same, 2. ed. 8°. Nancy, 1824. Also, in: Précis d. trav. de la Soc. roy. de Nancy, 1825, pp. 227-248.

See, also, Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1860, 2, s., viii, 39-51 (Minaret). Also: Encycl. méd.-farm., Barccl., 1879, iii, 1 pl. Also: Fac. de méd. de Par. Confér. hist. 1865, Par., 1866, 339-381 (Lorain). Also: Gaz. méd. de Par., 1847, 3, s., ii, 997-1007 (Bousquet). Also: Méd. Press & Circ., Lond., 1871, xi, 226. Also: Mém. Acad. de méd., Par., 1847, xiii, pp. xxviii-xli (Bousquet). Also: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 113-115, port.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. (Libr.)—Collection of Portraits of Phys. & Men of Sc., 234.—Galerie médicale, no. 21.—Purland (T.) Collection, i.

— *See, also:*

AUZIAS-TURENNE (J.-A.) Jenner et la vaccine. 8°. Paris, 1862.

BURGGRAEVE (A.) Monument à Edu. Jenner, ou histoire générale de la vaccine à l'occasion du premier centenaire de son invention, publiée sous le patronage des administrations du corps médical. 4°. Bruxelles, 1875.

CAMBERLYN-D'AMONGIES (J. B. G.) Jenner. 8°. Gand, 1824.

Latin poem.

GODFREY (E. L. B.) Dr. Edward Jenner's discovery of vaccination. 8°. Philadelphia, 1881.

KOLLOSSER (F. G.) * Jenner et ejus inventio. 8°. Jenæ, [n. d.]

LORAIN (P.) Jenner et la vaccine. 8°. Paris, 1870.

MAYGRIER (A.) Essai d'une bibliographie sommaire et raisonnée de la vaccine [etc.]. 8°. Paris, 1865.

MONUMENT to Jenner. Considerations and suggestions in its favor. [With the report of committee appointed by the Suffolk District Medical Society, to receive subscriptions, Boston, Sept. 1, 1851.] 4°. [n. p., n. d.]

COUNTRY (The) Surgeon. [Lines by Edward Jenner?] Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xviii, 213; 292.—Guar-

Jenner (Edward)—continued.

dia (J. M.) Lorain.—La variolæ: Jenner. Gaz. méd. de Par., 1865, 3, s., xx, 299-308.—Inauguration of the Jenner memorial by Prince Albert. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 530-533.—Report from the committee of the House of Commons on Dr. Jenner's petition, respecting his discovery of vaccine inoculation. Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 485-496; viii, 17-141.

Jenner (G. C.) The evidence at large, as laid before the committee of the House of Commons, respecting Dr. Jenner's discovery of vaccine inoculation; together with the debate which followed; and some observations on the contravening evidence, etc. xxvii, 213 pp., 11. 8°. London, J. Murray & W. Dwyer, 1805.

Jenner (Gottlieb). * Diss. juridica de aquisitione bellie. 73 pp. 4°. Lugd. Bat., S. Luchtmans, 1725. [P., v. 985.]

Jenner (William). On the identity or non-identity of the specific cause of typhoid, typhus, and relapsing fever. 20 pp., 1 pl. 8°. London, C. & J. Adlard, 1850. [P., v. 39.]

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1850, xxxiii.

— Lectures on the acute specific diseases. Being the Gulstonian lectures [for] 1853. 55 pp. 12°. London, W. Tyler, 1853. [P., v. 441.]

— On the determining causes of vesicular emphysema of the lung. 13 pp. 8°. London, J. E. Adlard, 1857. [Also, in: P., v. 1025.]

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1857, xl.

— On congestion of the heart, and its local consequences. 17 pp. 8°. London, J. E. Adlard, 1860. [P., v. 1025.]

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1860, xlili.

— Diphtheria; its symptoms and treatment. viii, 107 pp. 12°. London, Walton & Maberly, 1861.

— The practical medicine of to-day; two addresses delivered before the British Medical Association and the Epidemiological Society. 59 pp. 8°. London, H. K. Lewis, 1863.

See, also:

Pfeiffer (L.) Beschreibendes Verzeichniss der zu Ehren Willm. Jenner's und Aloisio Sacco's sowie auf die Schutzpockenimpfung und die Blatterminoculation geprägten Medaillen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, Ixiiii, 1-14.

Jennerian Society, London. *See Royal Jennerian and London Vaccine Institution.*

Jenner'sches Kinderspital in Bern. Medizinische Berichte über die Thätigkeit des Jenner'schen Kinderspitales in Bern. Veröffentlicht von dem Arzte des Spitäles, Dr. Rudolph Demme. 5.-7., 1867-9; 12., 1874; 13., 1875; 15.-18., 1877-80; 20., 1882; 21., 1883. 8°. Bern, 1868-84.

Jennesson (Remy-Auguste). * I. Des influences qui agissent plus particulièrement sur les organes et les fonctions de sécrétion, de manière à y déterminer un état pathologique. II. [etc.] 31 pp. 4°. Paris, 1840, No. 225, v. 359.

Jennet (Ch.-Aug.-H.) * Considérations générales sur la colique métallique; comparaison du traitement de La Charité avec celui qui est employé par M. le docteur Kapeler, médecin en chef de l'hôpital Saint-Antoine. 33 pp. 4°. Paris, 1825, No. 48, v. 191.

Jenney (Walter P.) The mineral wealth, climate and rain-fall, and natural resources of the Black Hills of Dakota. 71 pp., 1 map. 8°. Washington, Government Printing Office, 1876.

See, also, Newton (Henry) & Jenney (Walter P.) Report on the geology and resources of the Black Hills of Dakota. 8°. Washington, 1880.

Jenni (Friedrich). Beobachtungen über die Körperwärme in Krankheiten. 2 p. l., 85 pp. 8°. Zürich, Zürcher u. Furrer, 1860.

Jennicke (Arno). * Ueber die Temperaturen bei Meningitis basilaris. [Wurtzburg.] 28 pp., 6 ch. 8°. *Jena, A. Neuenhahn, 1877.*

Jennings (Egerton Allecock) [1804-35].

Conolly (J.) Biographical notice of the late E. A. Jennings. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1836, iv, 552-578.

Jennings (Isaac). Medical reform; a treatise on man's physical being and disorders, embracing an outline of a theory of human life, and a theory of disease; its nature, cause, and remedy. xxiv, 26-375 pp. 8°. *Oberlin, Fitch & Jennings, 1847.*

—. The tree of life; or, human degeneracy; its nature and remedy, as based on the elevating principle of orthopathy. xvi, 11-279 pp. 8°. *New York, Miller, Wood & Co., 1867.*

Jennings (Oscar). * Comparaison des effets de divers traitements dans l'hystérie, précedée d'une esquisse historique sur la métallothérapie. 81 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 335.*

See, also, **Mitchell** (S. Weir). Du traitement méthodique de la nénasthénie, etc. 8°. *Paris, 1883.*

Jennings (Robert). Horse-training made easy; being a new and practical system of teaching and educating the horse. To which is appended an essay on shoeing; also, the symptoms and treatment of the various diseases of the horse. 192 pp. 12°. *Philadelphia, J. E. Potter & Co., 1866.*

Jennings (Samuel K.) [1771-1854]. A plain elementary explanation of the nature and cure of disease, predicated upon facts and experience; presenting a view of that train of thinking which led to the invention of the patent portable warm and hot bath. v, 7-90 pp., 31. 8°. *Richmond, Ritchie & Truheart, 1814.*

—. Letters and certificates, recommending the patent portable warm and hot bath, to which are added explanations of the nature of the remedy, and instructions for its application. 60 pp. 8°. *Norfolk, the author, 1816.*

—. The married lady's companion, or poor man's friend; in four parts. 204, v pp., 31. 12°. *Richmond, T. Nicolson, [n. d.]*

CONTENTS.

1. An address to the married lady who is the mother of daughters.
 2. An address to the newly married lady.
 3. Some important hints to the midwife.
 4. An essay on the management and common diseases of children.
- For Biography, see Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1856, 47-50.

Jennings (Thomas Reed) [1805-74]. An introductory lecture, delivered before the class of the medical department of the University of Nashville. 39 pp. 8°. *Nashville, Cameron & Fall, 1854.*

—. Valedictory address to the graduates of the medical department of the University of Nashville. 43 pp. 8°. *Nashville, 1857.*

For Biography, see Am. M. Weekly, Louisville, 1874, i, 93 (P. F. Eve). Also: Nashville J. M. & S., 1874, 2, s., xiv, 120-124.

Jennings (William M.) [1832-69].

Colton (J. C.) Necrological notice of W. M. Jennings. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1869, 5, s., ii, 417.

Jensen (Carolus). * Pyretologia, sive doctrina febrinum. 7 p. 1., 80 pp. 8°. *Hannover, typ. H. Berlingianorum, 1755.*

Jensen (Julius). * Descriptio monstri cum ligamentis amnioticis. 20 pp., 1 pl. 4°. *Kilia, C. F. Mohr, 1866.*

In: SCHRIFF. d. Univ. zu Kiel, xiii, 1866, vii, med. ii.

—. Die Furehen und Windungen der menschlichen Grosshirn-Hemisphären. 46 pp., 1 pl. 12°. *Berlin, G. Reimer, 1871.*

Repr. from: Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1870, xxvii.

Jentink (Andreas). * De promovenda euthanasia. viii, 32 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, typ. Paddeburgii et soc., 1840.*

Jentsch (Georgius Aehatius Gotthold). * *Haemorrhagiae therapia specimen xxii. Indicatio mutans fluida.* 40 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Langenhemia, [1750].*

—. The same. De indicatione mutante fluida ad mentem veterum. 40 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Langenhemia, [1750].*

For Biography, see **Quelmalz** (Samuel Theodorus).

Jentsch (Paulus) [1826-]. * *De prosopalgia.* 26 pp., 2, 1. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1852].*

Jenty (Charles Nicholas). A course of anatomico-physiological lectures on the human structure and animal economy; interspersed with various critical notes . . . To which are prefixed, two essays on the arts of dissecting, injecting, and making anatomical preparations. 2 v. cxxv, 400 pp.; 605 pp. 8°. *London, J. Rivington & J. Fletcher, 1757.*

—. Démonstration de la matrice d'une femme grosse et de son enfant à terme. 4 ff., 6 pl. fol. *Paris, Chereau, 1763-4.*

Two plates of hermaphrodites (Jenty?) added.

—. Methodo de hacer la amputacion del muslo por su articulacion con el hueso innomado. Operacion tenida comunmente por impracticable. Van añadidas, y ilustrado con láminas diversas observaciones prácticas sobre otras operaciones de cirugía. 1 p. l., 64 pp., 1 pl. 4°. *Madrid, imprenta real de la Gaceta, 1766.* [P., v. 623.]

Jentzer (A.). * Casuistische gynäkologische Mittheilungen. 22 pp. 8°. *Würzburg, Becker, 1883.*

Jentsch (Carl Alfred). * Ueber das Quartär der Gegend von Dresden und über die Bildung des Löss im Allgemeinen. [Leipsic.] 99 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Halle, Gebauer-Schwetsche, 1872.*

Jephson (Henry) [1798-1878].

Obituary. Brit. M. J. Lond., 1878, i, 775.—**Obituary.** Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 575.

Jepson (S. L.). Sudden death in puerperal cases. 18 pp. 8°. *Wheeling, Frew, Hagans & Hall, 1872.* Repr. from: Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1872, v.

Jequirity.

See, also, **Abrus precatorius.**

AGNIEL (P.) * Du jequirity, et de son emploi dans le traitement du trachome. 4°. *Montpellier, 1884.*

BORDET (G.) * Le jequirity; son emploi dans le traitement de la eonjonetivite granuleuse. 4°. *Lyons, 1883.*

CHAUZEIX (L.-A.) * Le jequirity; son emploi en ophthalmologie. 4°. *Paris, 1883.*

FICANO (G.) Del jequirity nella cura del tracoma. 8°. *Palermo, 1884.*

THÉRON (L.-C.) * Le jequirity; effets physiologiques et applications thérapeutiques. 4°. *Montpellier, 1884.*

WARDEN (C. J. H.) & **WADDELL** (L. A.) The non-bacillary nature of abrus-poison, with observations on its chemical and physiological properties. 8°. *Calcutta, 1884.*

ADLER (H.) Drei Fälle von Jequirity-Ophthalmie. Mittb. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1884, x, 11-15.—**Alt.** Ill results of jequirity. St. Louis M. & S. J., 1884, xlvi, 351-355.—**BARTLETT** (E. W.) Jequirity. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1884, xviii, 125-129.—**BÉCHAMP** (J.) & **DJARDIN** (A.) Note sur les "microzymes du jequirity". [Extr.] Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1885, ci, 190.—**BENSON** (A. H.) Jequirity and its value as a therapeutic agent. Tr. Ophthal. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 19-28. —. Investigations into the nature of jequirity inflammations. Tr. Acad. M. Ireland 1883-4, Dublin, 1884, ii, 428-435. Also: Dublin J. M. Sc., 1884, 3, s., Ixxvii, 296-303.—**BRUYLAERT** & **VENNEMAN**. Le jequirity et son principe phlogogene. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1884, 3, s., xviii, 147-179.—**BUTAFOLINI** (G.) Sul jequirity. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1884, ii, 99.—**BUAFOLINI** (G.) & **TASSI** (F.) Intorno all' azione del jequirity e della rhynchosia. *Ibid.*, 1883, i, 42. —. Contribuzione all' azione del jequirity. *Ibid.*, 88. —. Contribuzione all' avvenimento per jequirity. Riv. di chim. med. e farm., To-

Jequirity.

mino, 1884, ii, 45-58. — **Carré.** Le jequirity. Gaz. d'ophth., Par., 1883, v, 161; 177. — **Chilton** (R. H.) Jequirity. Tr. Texas M. Ass., Fort Worth, 1884, xvi, 180-185. — **Chisolm** (J. J.) Jequirity. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 118-120. — **Coppez** (J.) De l'emploi du jequirity en ophtalmologie et en particulier dans l'ophthalmie granulense. Bull. et mém. Soc. frang. d'ophth., Par., 1884, ii, 8-29. — Encore le jequirity. *Ibid.*, 1885, iii, 137-145. *Also:* Rev. clin. d'ocul., Par., 1885, v, 137-144. *Also:* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1885, Ixxx, 124-131. — **Cornil** (V.) Les inflammations expérimentales de la peau déterminées par les microbes du jequirity. Semaine méd., Par., 1884, 2, s., iv, 29; 37. *Also, in his:* Leçons, etc., 8°, Par., 1884, 1-9. — **Cornil** (V.) & **Berlioz** (A.) Note sur les bacilles du jequirity. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7, s., iv, 542-546. — Sur l'empoisonnement par le jequirity. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xvii, 679; 806. *Also:* J. de thérap., Par., 1883, x, 733; 814. *Also:* Franco méd., Par., 1883, ii, 481; 555. *Also:* J. d. coll. méd. prat., Par., 1883, 3, s., v, 369. *Also, in:* Cornil (V.) Leçons, etc., 8°, Par., 1884, 9-15. — Note sur l'empoisonnement des poules par les bacilles du jequirity. J. d. coll. méd. prat., Par., 1884, 3, s., vi, 60. *Also, in:* Cornil (V.) Leçons, etc., 8°, Par., 1884, 16-29. *Also [Abstr.]:* Bull. Acad. de méd., Par., 1884, 2, s., xiii, 211-214. — **Csapodi** (L.) A jequirity-rôle esp. hatás modjával. [Jequirity and its mode of action]. Szemészeti Budapest, 1884, 31; 49. *Also, transl. [Abstr.]:* Rec. d'ophth., Par., 1884, 3, s., vi, 155-161. — **Deneffe.** Le jequirity et la jequiritine, dans le traitement du trachome. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1884, 3, s., xviii, 301-308. — **Derby** (H.) Jequirity. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 115-117. — **Discussion** sur le jequirity. Ann. d'ocul., Brux., 1884, 13, s., i, 84-90. — **da Fonseca** (L.) A proposito do jequirity. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1883, 1884, 24-31. *Also:* J. de méd. de Par., 1883, iv, 564-569. — **Gomez de la Mata** (F.) El jequirity: una página más para su estudio. Rev. de terap. y farm., Madrid, 1882-3, p. 193-199. — **Gosse** (C.) Notes on jequirity. Australas. M. Gaz., Sydney, 1884-3, iii, 203-205. *Also:* Proc. South Australian Branch Brit. M. Ass., Adelaida, 1883-4, 61-68. — **Greene** (D. W.) Some observations on the use of Abrus precatorius (jequirity) in granular conjunctivitis and pannus. Columbus M. J., 1883-4, ii, 241-244. — **Ground** (W. E.) Panophthalmitis produced by the use of jequirity for trachoma. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, ix, 508-510. — **Guita** (L.) Studio sperimentale e clinico sul jequirity. Ann. di ottal., Pavia, 1883, xii, 242-267. — **Hafenhoff** (G.) Le jequirity et son emploi en ophtalmologie. Rec. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1883, iii, 431-438. — **Hardy** (E.) Note sur le jequirity. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8, s., i, pt. 2, 135-137. — **von Hippel**. Jequirity-Ophthalmie. Ber. ü. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttgart, 1883, xv, 44; 77. — **Hobbs** (A. G.) Jequirity (Abrus precatorius): its use in the treatment of granular lids, phlyctenular forms of inflammation, and corneal ulcers. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1884, 245-248. — **Jacobson** (J.) sen. Zur Jequirity-Reklame. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1884, i, 568. — **Jequirity**. Répert. méd., N. Y., 1883, i, 207-209, 1 pl. — **Jequirity** (Dit.) [Discr.] Rec. d'ophth., Par., 1884, 3, s., vi, 67-77. — **Justo** (J. B.) Acción del jequirity. An. d. Circ. méd. argent., Buenos Aires, 1883-4, vii, 712-715. — **Klein** (E.) Ein Beitrag zur Aetologie der Jequirity-Ophthalmie. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1884, xxii, 166-168. *Also, transl.:* Ann. Soc. de med. de Gand, 1884, lixi, 65-70. — Ein weiterer Beitrag zur Aetologie der Jequirity-Ophthalmie. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1884, xxii, 166-168. — **Lachi** (P.) Sull'applicazione del jequirity nelle granulazioni congiuntivali. Boll. d. Soc. tra cult. d. sc. med. in Siena, 1883, i, 3. — Contributo all'azione del jequirity. *Ibid.*, 46. — **Lainati** (C.) & **Nicolini** (T.) La jequirity: sperienze ed osservazioni. Gazz. med. ital. Lomb., Milano, 1883, 8, s., v, 142; 152. — **Landesberg** (M.) Warning to the medical practitioners in regard to the use of jequirity. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1883-4, vi, 325-327. *Also:* Maryland M. J., Balt., 1884-5, xi, 122. — **Lundy** (C. J.) Jequirity and some of its effects. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 210-216. — **Magni** (F.) Sull'uso dell'infuso di jequirity. Observatore med., Palermo, 1883, 3, s., xiii, 324-332. *Also:* Salute: Italia med., Genova, 1883, 2, s., xvii, 275-277. — **Menacho** (M.) Carta del Dr. . . . Ottal. práct., Madrid, 1884, ii, 1-5. — El tratamiento jequirítico y sus pretendidos peligros. *Ibid.*, 73-83. — **Mendoza** (A.) Bacillus desarrollado en las maceraciones del jequirity. Crón. espec. méd.-quir., Cádiz, 1884, xv, 16; 97. — **Murrell** (T. E.) Jequirity. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 535-538. — **Murrell** (W.) Abrus pre-

Jequirity.

catorius and "sui" poisoning. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1015. — **Neisser** (A.) Ueber die Natur der Jequirity-Ophthalmie. Fortschr. d. Med., Berl., 1884, ii, 73-78. — **Paggi** (C.) Jequirity. Boll. d'ocul., Firenze, 1882-3, v, 213-218. — **de la Peña** (A.) El jequirity. Rev. de oftal., Madrid, 1883, ii, 261; 285. *Also:* Rev. esp. de oftal., sif., etc., Madrid, 1883, vii, 477-491. — **Polak** (J. E.) Abrus precatorius. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 304. — **Polak** (S.) Jequirity ophthalmia. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1882, xxvi, 90-100. — Sloughing of the cornea after the use of jequirity. St. Louis M. & S. J., 1884, xlvi, 404-409. *Also:* Weekly M. Rev., Chicago, 1884, ix, 150-152. — The therapeutic value of jequirity. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 92-96. — **Ponti**. Jequirity. Boll. d'ocul., Firenze, 1882-3, v, 181-190. — **Rampoldi** (R.) & **Boggi** (P.) Studi clinico-sperimentali sul jequirity. Atti univ. di med. e chir., Milano, 1884, cclxix, 97-137. — **S.** (A.) La daerocistite per la instillazione dell'infuso di jequirity sulla cornea congiuntivale. *Ibid.*, 1883-4, vi, 53. — **Salomonsen** (C. J.) & **Dirckinck-Holmfeld** (J. C.) On Pseudo-Infection hos Froer. Et Indieg i Jequiritystriden. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1884, 3, R., ii, 1081; 1105. *Also, transl.:* Fortschr. d. Med., Berl., 1884, ii, 67-631. — Die Aetiolegie der Jequirity-Ophthalmie. Fortschr. d. Med., Berl., 1884, ii, 78-87. — **Santos Fernández** (J.) Accidentes a que puede dar lugar el jequirity; indicaciones y contra-indicaciones. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1885, xi, 196-202. *Also:* An. R. Acad. de cienc. med., de la Habana, 1885-6, xxii, 130-139. — **Sattler** (H.) Untersuchungen über die Jequirity-Ophthalmie. Sitzungsbl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1882-3, 15. Hft., 89-82. — **Schmidt**. O dicistivii jequirity na seodimelitnju obołokhu wiek. [Effect of jequirity on mucous membrane of eye]. Vrach. St. Petersb., 1883, iv, 770; 789; 803. — **Schuchardt** (B.) Die physiologischen und therapeutischen Wirkungen von Abrus precatorius L. (Jequirity), insbesondere die Jequirity-Ophthalmie. Cor. Bl. d. all. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1883, xii, 601-622. — **Sédan**. Le jequirity en Algérie. Rec. d'ophth., Par., 1883, 3, s., v, 319-321. — **Severi** (A.) Del jequirity in rapporto alla tossicologia e alla medicina legale. Sperimentale, Firenze, 1884, iii, 36-52. — **Sheemaker** (J. V.) Jequirity (Abrus precatorius Linne); its use in diseases of the skin. Lancet, Lond., 1884, ii, 155-187. — **Sohnlin** (C.) Some more experiences with jequirity. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 561-563. — **Tangeman** (C. W.) The use of jequirity in diseases of the eye. Cincin. Lancet and Clinic, 1884, n. s., xii, 473-478. — Jequirity: some practical points in its use. Therap. Gaz., Detroit, 1884, n. s., v, 540-544. — **Testa** (B.) Jequirity. Gior. di clin. e terap., Messina, 1884, iii, 145-167. — **Tichomiroff** (W.) Die Paternoster-Böhmien, Abrus precatorius L. mit einigen anderen Papilio-naceen-Samen verglichen: eine botanisch-pharmakognostische Studie. Bill. Soc. imp. dei nat. de Moscow (1883), 1884, Iviii, no. 3, 133-159, 2 pl. — **Tiffany** (F. B.) Granulations and pannus treated by jequirity. Translations from the Jan. and Feb. number of the Annales d'oculistique. Discussions held in the French Soc. of Ophth., séance de Jan. 28, 1884. With exc. rpts. from the March number of the Arch. Ophth. and added data from actual practice. St. Louis M. & S. J., 1884, xlvi, 27-35. — **Ustáriz** (J.) Empleo del jequirity en cirujía: una estadística. An. de ciruj., Madrid, 1883, ii, 108-111. — **Vossius** (Δ.) Die heilsamen Wirkungen der Jequirity-Ophthalmie. Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxi, 257-261. — **Warden** (C. J. H.) Notes on indigenous vegetable poisons: seeds of the Abrus precatorius. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 277; 314. — **Warden** & **Wadell**. The non-bacillary nature of abrus or jequirity poison, with observations on its chemical and physiological properties. *Ibid.*, 1884, xix, 151; 186, 1 pl. — **Warlomont**. Jequirity. Ann. d'ocul., Brux., 1884, xci, 188-198. — **Webster** (D.) Experience with jequirity at the Manhattan Eye and Ear Hospital, New York. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 121-130. — **Wecker** (L.) L'ophthalmie paralente factice produite par la liane à réglisse ou le jequirity du Brésil. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xcvi, 299. — Quelques indications sur l'emploi du jequirity. Ann. d'ocul., Brux., 1883, Ixxx, 100-104. — Indications and contra-indications of jequirity. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 167-114. *Also, transl.:* Arch. f. Augenh., Wiesb., 1884, xiv, 95-103. — Le traitement jequiritaire et ses prétdendus dangers. Ann. d'ocul., Brux., 1884, xii, 5-20. — **Woods** (H.) Notes on jequirity. Maryland M. J., Balt., 1884-5, xii, 231-235.

Jerdon (Thomas Caverhill) [—1872]. **Obituary.** Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 745.

Jerez.

Grondona (D.) Aguas de Jerez y Cádiz. Actas . . . Cong. region. de cienc. med. 1879, Cádiz, 1882, 446-461. — **Jericho** (Carolus Selmarus). *De osteopalinalklasi. 43 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Hale, typ. Baenschian, [1833].

Jericho (Fridericus Wilhelmus). * Spec. sistens modum sectionis oculi in cataracta instituendae, variasque circa ophthalmotomiam cauelas, cui accidit observatio practica de tumore oculi insolito. 1 p. l., 47 pp. 4°. *Traj. ad Rheum, ex off. J. Broedelet*, 1767.

Jericho (Joannes Godofredus) [1779-1814]. * De febre traumatica. 31 pp. 8°. *Jeue, ex off. Goepfertii*, [1805].

For Biography, see **Gruner** (Christ. Gottfr.)

Jericho (Johannes Adamus). * De frequentia iegrotandi in sexu sequiore praे virili. 16 l. 4°. *Hala Magdeb., typ. J. C. Zahnii*, 1713.

Jerks.

See **Chorea, Convulsions, Epidemic.**

Jerlin (Petrus). * Macellum olitorium. 8°. *Upsalia*, 1760.

In: LINNEUS. *Amoenitates acad. [etc.]* 8°. *Lugd. Bat.*,

1764, vi, 116-131.

Jernstedt (Pierre-Jacob-Auguste). * De l'hépatite. 30 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 39, v. 445.

Jerome (James H.) [1812-84].

Obituary. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1884, ii, 614 (J. M. T.). — Obituary. *Tr. Mich. M. Soc.*, Lansing, 1884, viii, 615-618.

Jeromini (Joannes Ludovicus). * De morbis nivis formativi. 42 pp., 1 l. 12°. *Dorpati, typ. J. C. Schünmanni*, 1815.

Jerontoxon.

Ignacio. Jerontoxon. Union méd. de Aragon, Zaragoza, 1880, 2, ép., no. 9, 4; no. 10, 4.

Jerram (Charles).

See **Gregory** (Oliuthus [Gilbert]). Memoirs of the life [etc.] of John Mason Good. With the sermon by Charles Jerram. 8°. *Boston*, 1829.

Jerram (Geo. B.) Association of Public Sanitary Inspectors. First session, 1883-4. Inaugural address. 15 pp. 12°. *Manchester, Emmott & Co.*, 1883.

—. Review of the present position of practical sanitation. 15 pp. 12°. *London, Otto Works*, 1884.

Jersey (Island of).

See **Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.**

Jersey City.

See **Hospitals (Descriptions, etc., of), Hospitals (Management, etc., of), by localities.**

Jersey City Charity Hospital. Medical and surgical report from its organization, 1869, to May, 1876. 28 l. 8°. *New York, J. Keller*, 1877.

Established Dec. 18, 1868.

Jersey County Medical Society of Illinois. Special rules for the management of infants during the hot season, recommended by the . . . 2 l. 8°. [n. p., n. d.]

Jerusalem.

See, also, **Fever (Cerebro-spinal, History, etc., of), Fever (Malarial, History, etc., of), Hospitals (Descriptions, etc., of), by localities.**

WHITTY (J. I.) Proposed water supply and sewerage for Jerusalem, with description of its present state and former resources, and an introduction by Stanley. 8°. *London*, 1863.

Chaplin (T.) The fevers of Jerusalem; some account of their nature, causes, and treatment, as observed in the years 1861, 1862, and 1863. *Lancet, Lond.*, 1864, ii, 236; 263; 289.—**Hibberd** (J. F.) Jerusalem from a doctor's stand-point. *Am. Pract., Louisville*, 1870, ii, 97-100.—**London**. Ueber die Aetiologie der endemischen und epidemischen Krankheiten im Orient. *Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien*, 1875, 61-63.—**Willson** (J. G.) Jerusalem and Jaffa, Syria. Nat. Bd. Health Bull., Wash., 1879-80, i, 327.

Jerusalimsky (Nicol.) Ueber die physiologische Wirkung des Chinin. iv pp., 1 p. l., 89 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1875.

Jersey (William). * De febrium symptomatibus et medela. 16 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., J. et Herm. Verbeck*, 1760.

—. Practical thoughts on the prevention and cure of the seury, especially in the British navy. iii, 83 pp. 12°. *Loudon, J. Nourse & J. Murdoch*, 1769.

Jervis (John B.) Description of the Croton aqueduct. 31 pp. 8°. *New York, Slamm & Guion*, 1842.

[**Jervoise** (J. C.)] Infection. 47 pp. 8°. *London, Vacher & Sons*, 1867.

Jerzembski (Ernestus Fridericus). * De scabies salubritate in affectibus hydropeis casu quadam practico comprobata. 1 p. l., 26 pp. 4°. *Hala ad Salam, lit. Stephanianus*, [1777].

Jerzykowski (Stanislaus). * Beiträge zur Kenntniß der Nierenkrebs. [Erlangen.] 30 pp., 1 l. 8°. *Breslau, C. H. Storch u. Comp.*, 1871.

Jesingen.

REISER (A. F.) * Diss. sistens topographiam medicam pagi Jesingen. 8°. *Tubinga*, [1813].

Jess (Carolus). * De puerparum morbis in instituto obstetrico Kiliensi observatis inde a die 15. mensis Julii anni 1862 usque ad diem primum Januarii 1863. 26 pp., 1 l. 4°. *Kilia, C. F. Mohr*, 1866.

In: *Schrift. d. Univ. zu Kiel*, xiii, 1866, vii, med. i.

Jessamine.

See **Getseminum.**

Jessé (Édonard). * Considérations sur la grossesse extra-utérine. 46 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 233, v. 574.

Jesse (J.)

Editor of: **Schat** der Gezondheid, Gorinchem, 1865-6.

Jessen [1849-]. * Zur Aetiologie und neuesten Geschichte der Febris recurrentis. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1870].

Jessen (Hans). * Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Epithelialkrebs. 38 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1883.

Jessen (Paulus Conradus). * De siti. 28 pp. 4°. *Jena, lit. Ritterianis*, [1751].

For Biography, see **Kaltschmid** (Car. Frid.)

Jessen (Peter). Ueber die pathologischen Erscheinungen auf der Mundschleimhaut in der geimpften Rinderpest; auf deren Werth für die Diagnose derselben. 24 pp. 8°. *Dorpat, Schünmann's Wittwe u. C. Mattiesen*, 1857.

—. Erster Bericht über die Impfungen der Rinderpest in dem Impfinstitute auf dem Gute Karlowka, im Poltawaschen Gouvernement. 37 pp. 8°. *Dorpat, Schünmann's Wittwe u. C. Mattiesen*, 1858.

—. Einige Worte zur Beleuchtung des Aufsatzes: Ueber pestartige Rinderkrankheiten. 15 pp. 8°. *Dorpat, E. G. Karon*, 1862.

—. Die Rinderpest und ihre Impfung in den Gouvernementen Cherson und Orenburg. 56 pp. 8°. *Dorpat, E. G. Karon*, 1863.

—. Die Rinderpest in einer Heerde von Stepennvich auf dem Gute Schloss-Neuhäusen, 1871. 24 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1872.

Jessen (Peter Willers)¹ [1793-1875]. Das Asyl Hornheim, die Behörden und das Publikum. vi, 1 l., 123 pp. 8°. *Kiel, E. Homann*, 1862.

Co-Editor of: **Zeitschrift** für die Beurtheilung und Heilung der krankhaften Seelenzustände, Berlin, 1868.

See, also, **Francke**. Bemerkungen zur Schrift des Herrn . . . über das Asyl Hornheim. 8°. *Kiel*, 1862.

Jessen (Peter Willers)². Die Brandstiftungen in Affectionen und Geistesstörungen. Ein Beitrag zur gerichtlichen Medicin für Juristen und Aerzte. xii, 335 pp., 1 l. 8°. *Kiel, E. Homann*, 1860.

Jessen (Willers). *Der Abdominaltyphus im Altonaer Krankenhouse in der Epidemic 1868–9. 47 pp. 4°. *Kiel*, C. F. Mohr, 1869.

In: SCHRIFFT. d. Univ. zu Kiel, xvi, 1869, vii, Med. vi.

Jessenius à Jessen (Joh.) [1556–1621]. De mithridatio et theriaca. Disputatio pro qua, pridie nonas Augusti, publico loco stabit Stephanus, Marellus, Austrius. 7 l. 4°. *Witebergæ, ex off. Cratoniæ*, 1598.

Bound with: DE GADIPESDEN (J.) [Rosa anglica.] Liber secundus, etc. 4°. [Augsburg], 1595.

. Institutiones chirurgicae, quibus universa manu medendi ratio ostenditur. 7 p. l., 106 ff., 6 l. 8°. *Witebergæ, L. Seuberlich*, 1601.

. Adversus pestem consilium, cum ejusdem de mithridatio, et theriaca disputatione. Ibis annexi Jani Matthæi Durastantis de aeto scillico atque aloe medicamentis valetudini tuende, vite propaganda singularibus, tractatus duo. Nec non Nicolai Curti . . . libellus utilissimus anno 1575 Patavii propositus de medicamentis lenientibus, præparantibus et purgantibus. 342 pp. 16°. *Gressa, typ. C. Chomlini*, 1614.

. De sanguine venæ secta diuissimo judicium, notis et eastigationibus ad hodierna et vera artis medicea principia accomodatum a Jacobo Pancratio Brunono. 11 p. l., 264 pp., 12 l. 12°. *Norimbergæ, sumt. M. J. F. Endterorum*, 1668.

. The same. [Abstr.] Also [Abstr.], in: KLINIKOSCI (J. T.) Diss. med. [etc.] 4°. *Pragæ et Dresde*, 1793, ii, 1–7.

See, also, **Hörnyk** (Matthias). De acidularum, quae ad Egram [etc.] sm. 4°. *Pragæ*, 1684.—**Liddel** (Duncan). Tractatus de dente aures. 8°. *Hamburgi*, 1678.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Jessenwanger (Joannes Nepomucenus) *Diss. sistens morbum hypochondriacum et hystericum. 19 pp., 1 l. 4°. *Anglipoli, typ. J. F. Suzenberger*, 1778.

Jesser (Ignatio). *De tympanite intestinali, adnexa historia morbi clinica. 120 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, typ. J. H. Pospisil*, 1834.

Jessnitzer (Gustavus). *De lupo. 29 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. orphanotrophei*, 1856.

Jessop (Charles Moore). Asiatic cholera; being a report on an outbreak of epidemic cholera in 1876 at a camp near Murree, in India. 47 pp., 2 pl. 8°. *London, H. K. Lewis*, 1883.

Jessop (Edvardus). *De hepatitide. 3 p. l., 38 pp. 8°. *Edinburgi*, 1820.

Jessop Hospital for Women, Sheffield. Annual report of the committee to the subscribers. 20., 1883. 32 pp. 8°. *Sheffield, Leader & Sons*, 1884.

Jessore.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*, by localities).

McLeod (K.). A report on the outbreak of cholera at Jessore in early part of year 1867. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 249–252.

Jest (Jeen). *Iets over de werking der strychnine. 2 p. l., 45 pp., 1 l. 8°. *Groningen, P. van Wickeren*, [1858].

Jeston (*Thomas Ward*) [1790–]. [*Sketch of life.*] Midland M. Misc., Leicester, 1883, ii, 353–355, port.

Jesty (Benjamin) [1737–1816].

PHOTOGRAPH of tombstone; inscription stating that he was particularly noted for “having been the first person known that introduced the cow pox by inoculation, and who from his great strength of mind made the experiment from the cow on his wife and two sons in the year 1774”. [Wilmington, N. C., C. W. Yates, n. d.]

Jesus.

See **Christ**.

Jesus (Julio Cesar de Castro). *Febre remittente das regiões tropicais. 3 p. l., 26 pp., 1 l. 4°. *Bahia, J. G. Tourinho*, 1873.

Jeter (A. F.) Poisoned wounds; their distinctive features, classification, with remarks upon the classes, and a special treatise upon the nature and treatment of the wounds resulting from the bites of venomous reptiles; experiments, etc. Being a report of a committee to the Medical Association of Missouri. 32 pp. 8°. *Quincy, Herald office*, 1854.

Jette (Symphor) [1859–]. *Du traitement du prolapsus rectal par les injections hypodermiques d'ergotine. 55 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1882, No. 149.

Jetter (Gustav). *Ueber den Einfluss der Eierstocksgeschwüste auf Conception, Schwangerschaft, Geburt und Woehenbett. 37 pp. sm. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1861.

Jetzke (Georg. Ludovicus). *De lithontriptio nuper in Britannia publici juris facta. 38 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit. J. C. Hilligeri*, [1739].

Jetzke (Joannes Fridericus Carolus). *De tensione nervorum in genero. 1 p. l., xxiv pp. 4°. *Halæ, lit. Trampanis*, [1770].

. *De fermentatione generatim atque in specie de spiritu vini tamquam fermentationis vinose producتو. 26 pp., 1 l. 4°. *Halæ ad Salam, lit. Trampanis*, [1771].

Jeudi de Grissac (Jacques-Armand). *Des éruptions quiniques. 56 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 15.

Jeullieu (L.) *De la dégénérescence graisseuse du cœur dans ses rapports avec le pouls, la syncope et les troubles respiratoires. 38 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 358.

Jeunehomme (Prosper). *Des corps mobiles dans l'articulation du genou. 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1863, No. 715, 2. s., v. 37.

Jennesse (Claude-Marie). *Sur la péritonite en général. 83 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 157, v. 167.

Jever.

Popken (F. A. L.) Historia epidemiæ malignæ anno mdcccccxxvi Jevere observata.

In: FRANK (J.) Delect. opusc. ad prax. med. spec. 8°. *Novocomi*, 1828, iii, 61–125.

van Jever (Rudolphus). *De causis haemorrhagiæ. 35 pp. sm. 4°. *Lugd. Bat., C. Wisshoff*, 1757. [P., v. 72.]

Jewdrássik (Eugen). Das neue physiologische Institut an der Universität zu Budapest. 38, 40 pp., 10 pl. 4°. *Budapest*, 1882.

Hungarian and German text.

Jewell (Adele M.) A brief narrative of the life of . . . (being deaf and dumb). 24 pp. 16°. *Ann Arbor, Mich., Dr. Chase*, 1869.

Jewell (George). Practical observations on leucorrhœa, fluor albus, or “weakness”; with cases illustrative of a new mode of treatment. viii, 108 pp. 8°. *London, J. Wilson*, 1830.

. The same. viii, 79 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1832.

See, also, **London** (The) practice of midwifery, [etc.] 12°. *London*, 1833.

Jewell (J. S.) On certain forms of morbid nervous sensibility. 18 pp. 8°. *New York, G. P. Putnam's Sons*, 1876.

No. 2, v. 2, Am. Clu. Lect. by Seguin, 23–40.

Also, Editor of: **Chicago** (The) Journal of Nervous and Mental Disease, 1874–5. Also, Co-Editor of: **Journal** (The) of Nervous and Mental Disease, Chicago, 1876–81.

Jewell (Wilson) [1800–67]. Statistics of cholera; with the sanitary measures adopted by the board of health prior to, and during the prevalence of, the epidemic in Philadelphia, in the summer of 1849, chronologically arranged. 62 pp., 5 l. 8°. *Philadelphia, the sanitary committee*, 1849. [P., v. 214.]

Jewell (Wilson)—continued.

—. Report of the committee of the Northern Medical Association of Philadelphia on public hygiene. 18 pp. 8°. *Philadelphia*, [1851]. [Also, in: P., v. 100; 231.]

—. Yellow or malignant bilious fever in the vicinity of South street wharf, Philadelphia, 1853. With an appendix. 40 pp., 1 map. 8°. *Philadelphia*, T. K. & P. G. Collins, 1853. [Also, in: P., v. 306.]

—. Historical sketches of quarantine. Address delivered before the Philadelphia County Medical Society. 32 pp. 8°. *Philadelphia*, T. K. & P. G. Collins, 1857. [Also, in: P., v. 220.]

—. Mortality of Philadelphia for 1853. Report on meteorology and epidemics. Read before the College of Physicians of Philadelphia. 22 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1860.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xxxix.

—. Mortality of Philadelphia for 1861. Report on meteorology and epidemics. 61 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1862.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1862, n. s., lxiii.

—. Mortality of Philadelphia for 1862. Report on meteorology and epidemics. 40 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1863.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlvi.

—. The same for 1863. Report on meteorology and epidemics. Read before the College of Physicians of Philadelphia, February 3, 1864. 27 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1864.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xlvi.

—. Address before the American Medical Association. 22 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1863. [Also, in: P., v. 100.]

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1863, xv.

—. Address delivered before the Medical Society of the State of Pennsylvania. 23 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1864. [Also, in: P., v. 258.]

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1864, 3. s., pt. 3. For Biography, see Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1880, xiii, pt. 1, 368-374 (W. T. Taylor). Also: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 1052 (W. T. Taylor).

Jewett (Charles). Report upon the case of the late Dr. E. A. Groulx, to the Brooklyn Anatomical and Surgical Club, November 18, 1878. 10 pp., 1 pl. 8°. [*Brooklyn*, 1878.]

Repr. from: Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1878, iii.

Jewett (Ezekiel) [1791-1877].

STEARNS (R. E. C.) Remarks on the death of Ezekiel Jewett, before the California Academy of Sciences. June 18, 1877. 8°. [n. p., n. d.]

Jewett (Joseph F.) [1788-1860].

WILCOX (J. D.) Biographical sketch of Joseph F. Jewett. Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1860-63, 57.

Jewett (Milo P.) Relation of boards of health to intemperance. A paper read before the National Convention of Health Boards assembled in Washington City, Jan. 21-23, 1874. 11 pp. 8°. *Milwaukee*, Milwaukee News Company, 1874.

Jewett (Moses). Jewett's family physician. The iatroleptic practice of medicine, or the curing of diseases principally by external application and friction. xvii, 19-534 pp. 8°. *Columbus*, Scott & Gallagher, 1838.

Jewett (Paul).

See RICHARDSON (J.) The New-England farrier, and family physician, [etc.] 8°. *Exeter*, 1828.

Jewett (Pliny Adams) [1816-84]. Semi-centennial history of the General Hospital Society of Connecticut, with a history of the Hartford Hospital, being the annual address read before the State Medical Society at its session, May, 1876. 93 pp. 8°. *New Haven*, Tuttle, Morehouse & Taylor, 1876.

For Biography, see N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 378.

Jewett (Theodore Herman) [1815-78].

Beede (J. W.) Obituary. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1879, vi, 680-684.

Jewett's Advertiser. Edited by Thomas Hersey. [Quarterly.] Nos. 3-4, v. 1, 1835; v. 2, 1836. 2 v. 8°. *Columbus*, Ohio.

A companion to the: **Independent** Botanic Register.

Jewish Convalescent Home, Portland Road, London. Rules for admission of patients, adopted at a meeting of the committee held 29th April, 1877. 21. 8°. [London, 1877.]

Founded in memory of Judith, Lady Montefiore.

—. Annual reports of the committee to the governors and subscribers. 7.-11., 1877-82. 12°. *London*, 1878-83.

9. report for two years, 1879 and 1880.

—. Rules for patients. 1 sheet 4°. *London*, Marehant, Singer & Co., [n. d.]

Jewish Hospital Association of Philadelphia. Annual reports of the president and resident physicians, to the association. 1., 1865; 4.-7., 1868-71; 9.-20., 1873-84. 8°. *Philadelphia*, 1866-85.

Organized Feb. 19, 1865.

—. Ceremonies on laying the corner-stone of the Jewish Hospital, on the Olney Road, Oct. 9, 1872. 24 pp. 8°. *Philadelphia*, Jones & Potsdamer, 1872.

—. Constitution, by-laws, regulations, and list of members, 1874. 43 pp. 8°. *Philadelphia*, E. Stern, 1874.

Incorporated 1865.

Jewish Orphan Asylum, Cleveland. *See* Orphan Asylum Districts Nos. 2, 6, and 7, I. O. B. B., located at Cleveland, Ohio.

Jews.

See, also, **Bible** (*Medicine of the*); **Baths** (*Jewish*); **Circumcision**; **Hygiene** (*History, etc., of*); **Hygiene** (*Public, Laws, etc., of*); **Medicine** (*History of Hebrew*).

BLECHMANN (B.) * Ein Beitrag zur Anthropologie der Juden. 8°. *Dorpat*, 1882.

BOARD of Guardians for the Relief of the Jewish Poor, London. Half-yearly reports to the synagogues it represents. 1.-10., July, 5619 (1849), to Dec., 5629 (1868); 13., Jan., 5631 (1871), to Dec., 5632 (1871). 8°. *London*, 5620 (1860)-5632 (1872).

BURGHEIM (S. H.) * De studio munditiae corporis penes Iudeos morbis arcendis atque abegendis apto. sm. 4°. *Lipsiae*, [1784].

DAVIS (M.) The Ghetto at Rome. Broadside.

Repr. from: Jewish Chronicle, [Lond.], Nov. 28, 1879.

GLATTER (F.) Ueber die Lebens-Chancen der Israeliten gegenüber den christlichen Confessionen. Biostatische Studie. 8°. *Wetzlar*, 1856.

HAYNE (J.) Würdigung des im Julihefte 1842 der österr. med. Jahrbücher erschienenen Aufsatzes: "Ueber die Quellen des heutigen ärztlichen Missbehagens, von A. von Rosas". 8°. *Wien*, 1842.

Ausserord. Beilage zu Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, No. 34.

MANNHEIMER. Einige Worte über Juden und Judenthum mit Beziehung auf den in den medizinischen Jahrbüchern des österr. Staates enthaltenen Aufsatz: "Ueber die Quellen des heutigen ärztlichen Missbehagens, von A. von Rosas". 8°. *Wien*, 1842.

Ausserord. Beilage zu Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1842, No. 34.

NOTT (J. C.) The physical history of the Jewish race. 8°. *Charleston*, S. C., 1850.

Repr. from: South. Quart. Rev.

WOLFFSHEIMER (S. B.) * De causis fecunditatis Ebraeorum nonnullis sacri codicis preceptis inimitibus. 4°. *Halae Magdebr.*, [1742].

Jews.

Worms (S. W.) * De causa immunitatis spematis humani apud Ebraeos. 4^o. *Gissw*, 1768.

Blinenthal (M.) The sanitary and dietetic laws of the Hebrews, as related to medicine; a paper read before the New York Medical Union, Feb. 24, 1859. N. York J. M., 1859, 3, s. vi, 339-357.

Bondin. Sur l'idiotie et l'aliénation mentale chez les Juifs d'Allemagne. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1863, iv, 386-388.

Brady (A.) Bad food and Jews. Rep. Cong. San. Inst. Gr. Brit. Lond., 1880, ii, 230.

Certaines (De) immunitates physiologiques de la race juive. Rev. scient., Par., 1881, 3, s. i, 1530, 618.

Epstein (E. M.) Have the Jews any immunity from certain diseases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 440; xxxi, 278.

Fayrer (J.) Diseases of the Jews. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1870-71, xiv, 151-162.

G. (J. K.) Duration of life among the Jews. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1858-9, v, 453.

Gibb (D.) A cause of diminished longevity among the Jews. J. Anthropol. Lond., 1870-71, i, 94-97.

Grundsätze (Über die) wegen Aufnahme von Israelitinnen in die Wiener Gebär- und Findelaufstalt. Hofkanzleidecreet vom 24. März 1841 z. 8727. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxv, 227.

Gunning. Trachoma bij de Israëlieten. Werk v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat. Genes- en Heelk. te Amst. 1871-2, ii, 1.

Hough (J. S.) Longevity and other biostatic peculiarities of the Jewish race. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 241.

Ikow (C.) Neue Beiträge zur Anthropologie der Juden. Arch. f. Anthropol. Brnschwg., 1883-4, xv, 369-389.

Immunity of Jews from cholera. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s. vii, 356.

Jacobs (J.) On the racial characteristics of modern Jews. J. Anthropol. Inst., Lond., 1855-6, xv, 23-62, 2 pl.

Kollmann (J.) & **Kahnt**. Schädel und Skeletresto aus einem Judenthöfchen des 13. und 14. Jahrhunderts zu Basel. Verhandl. d. naturf. Gesellsch. in Basel, 1885, 648-656.

Leyy (M.) Pe la vitalité de la race juive en Europe, d'après le mémoire de M. Legoyt. Ann. d'hyg. Par., 1866, 2, s. xxv, 359-382.

Lombroso (C.) Sulla mortalità degli Ebrei di Verona nel decennio 1855-64. Riv. clin. di Bologna, 1867, vii, 33-37.

Also [Abstr.]: Igea, Milano, 1867, v, 225-228.

Majer (J.) Rozeny przyrost ciala u Zydow galicyjskich jako przyczynek do ich charakteryst. fizycznej. [Physical characteristics of the Jews of Galicia.] Zbiór wiad. do antrop. . . Akad. Umiej. w Krakow, 1880, iv, [3-22].

Marsh (M.) Have the Jews any immunity from certain diseases? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 132-134.

Mattei. La maternité et l'obstétrique chez les Hébreux. Gaz. méd. de Par., 1856, 3, s. xi, 161; 775; 1857, 3, s. xi, 28; 51; 87; 151. *Also [Abstr.]:* Rec. d. proc. méd. . . Soc. de med. prat. de Par., 1856, 53-55.

Mayer (C. F.) Ueber die Lebensexpektation der israelitischen Bevölkerung gegenüber den christlichen. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarztk., Erlang., 1863, n. F. xxii, 238-247.

Neubauer (A.) Notes on the race-types of the Jews. J. Anthropol. Inst., Lond., 1855-6, xv, 17-23.

Niemann. Die Schächtung der Juden in sanitäts-polizeilicher Hinsicht. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1856, ix, 63-76.

Ottolenghi (S.) Il senso eromatico negli Israëlit. Osservatore, Torino, 1883, xix, 753-759.

Piorry. Médecine des Hébreux. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxi, 397-412.

Portugalof (V. P.) Zhivnost Evrejov. [Vitality among the Jews.] Moskov. med. Gaz., 1876, xix, 177-182.

von Rosas (A.) Ueber die Quellen des heutigen ärztlichen Missbehagens, und die Mittel um denselben wirksam zu steuern. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1842, xl, 1, 136; 282.

Schneider (P. J.) Medizinisch-polizeiliche Würdigung einiger Religionsgebräuche u. Sitten des israelitischen Volkes rücksichtlich ihres Einflusses auf den Gesundheitszustand desselben. Ztschr. f. d. Staatsarztk., Erlang., 1825, x, 213-301.

Stieda (L.) Ein Beitrag zur Anthropologie der Juden. Arch. f. Anthropol., Brnschwg., 1882-3, xiv, 61-71.

Stockton-Hough (J.) Longevity and other biostatic peculiarities of the Jewish race. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 241-244.

Thejnera (J.) O Zydach polskich, sposobie ich zycia, i najglosniejszych medzy nimi panujacych chorobach.

[The Polish Jews, their manner of life, and principal diseases.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1840, iii-iv, 1-19.

zum Tobel. Mittheilungen über einige unter den hierigen Israeliten häufigen vorkommende Kraukheiten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1836, vi, 8-11.

Virchow (R.) Die Juden und die Hospitaliter.

Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvi, 470-475.

Also, in his: Ges. Ahlhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 8^o, Berl., 1879, ii, 83; 125.

Jews' Deaf and Dumb Home, London, W. Annual reports of the committee to the subscribers. 7., 1877; 12., 1882; 13., 1883. 12^o. London, 1878-84.

Jews' Hospital in New York. See Mount Sinai Hospital, New York City.

Jex-Blake (Sophia). Medical women. Two essays. 1. Medicine as a profession for women.

2. Medical education of women. 162 pp. 8^o. Edinburgh & London, W. Oliphant & Co., 1872.

—. The medical education of women. [A paper read at the Social Science Congress, Norwich, October, 1873.] 15 pp. 8^o. London, 1874.

Repr. from: Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc., Lond., 1874.

—. * Puerperal fever. An enquiry into its nature and treatment, with an historical retrospect of some of the chief epidemics recorded under that name, and of the principal theories successively entertained respecting it. With notes of personal observations. 1 p. l, 112 pp. 8^o. Bern, [M. Sickelmore], 1877.

—. The care of infants. A manual for mothers and nurses. xiii, 109 pp. 16^o. London, Macmillan & Co., 1884.

Jeyes' disinfectant.

Miller (J.) Jeyes' disinfectant purifier. Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersb., 1883, xxii, 705-707.

Jeyes (Samuel). * De pneumonia. 1 p. l, 32 pp. 8^o. Edinburgh, J. Pillans et filius, 1821. [Also, in: P., v. 1071.]

Jezierski (Apolinaris) [1825-]. * De variabilibus. 24 pp., 3 l. 8^o. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, 1851.

Jezierski (Jean-Casimir). * Essai sur les fractures du fémur dans sa région trochantérienne. 24 pp. 4^o. Montpellier, 1835, No. 62. [P., v. 1083].

Jezsó (Stephanus). * De psora. 36 pp. 8^o. Pestini, typ. J. M. Trattner-Károlyiauis, 1834.

Jhalawan.

Cook (H.) Topographical and geological sketch of a portion of the province of Jhalawan and the eastern division of Mekran. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1860), 1861, n. s., vi, 45-103.

Jhur.

Brett (F. H.) Effects of a native poison. [Vegetable poison called Jhur.] Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1827-9, iv, 424.

Jibanauda Vidyasagara.

See Chakrapani Datta. Chakradatta. 8^o. Calcutta, 1872.

Jiddah.

See, also, Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Buez (A.) Services sanitaires du Levant, la ville de Djeddah (Arabie). Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1875, xxxi, 287-293.

Jigger.

See Chigoe.

Jijiginsk.

Bogorodsky (A.) Medicinische Topographie vom Bezirke Gischiginsk, in der Provinz Kamtschatka. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1854, xi, 1; 9.

Jijilenko (A.) Uchebnik rodovspomogatel'nago iskusstva dlja selskich povivalich babok. [Manual of obstetrical art for the use of midwives in rural districts.] vii, 243 pp. 8^o. St. Petersburg, 1885.

Jiji.

CORNE (G.-G.-H.) Topographie médicale de Gigelly (Afrique); intoxication limnéique. 4^o. Paris, 1847.

Perrin (P.) *Topographie médicale de Djidjeli (Algérie). 4^o. Paris, 1852.

Bouillard. Analyse chimique d'un échantillon d'une mine de charbon (lignite), que l'on vient de décoverir près de Djidjeli, à 20 kilomètres au sud-est de la ville, dans la tribu des Béni-Siardi. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1870, 3, s. xxiv, 337-343.

Jikeli (Fridericus). * De inflammatione. 29 pp. 8^o. Vindobone, [1838].

von Jilek (August). Ueber die Ursachen der Malaria in Pola. 68 pp., 2 ch., 6 tab. roy. 8^o. Wien, 1868.

von Jilek (August)—continued.

—. *Ueber das Verhalten des Malariafiebers in Pola.* 87 pp., 1 pl. 8°. *Wien*, 1881.

—. *The same.* 85 pp., 1 map. 8°. *Wien*, 1881.

Jimenez (Lauro Maria) [—1875].

Necrologia. *Gac. méd. de México*, 1875, x, 185–203, port.

Jimenez (Manuel). *Tarifa general farmacéutica, 6 método general, fácil y scinillo de tasar recetas, que contiene los precios de cuantos medicamentos se usan en el dia por los profesores de la ciencia de curar, y las reglas que deben observar los farmacéuticos para tasar las recetas que despachen en sus boticas, fundado todo en principios fijos y constantes para que haya uniformidad en el valor del honorario científico.* xiv pp., 1 l., 104 pp., 4 l. 8°. *Madrid*, N. Sanchez, 1838.

—. *Hidro-thorax.* [México, 1866.] 18 pp. 4°. *México, Dublan y Compañía*, 1880–81.

Bound with: *ESCUELA de med.* México, 1880–81, ii.

—. *Sobre la identidad de las fiebres.* [México, 1864.] 8 pp. 4°. *México, Dublan y Compañía*, 1880.

Bound with: *ESCUELA de med.* México, 1880–81, ii.

For Biography, see An. Asoc. Larrey, México, 1876, ii, 65 (M. S. Soriano). Also: Escuela de med., México, 1880, i, no. 17, 1–4, port (S. E. Sosa). Also: Gac. méd. de México, 1876, xi, 161–212, port.

Jimenez Aheran (José Miguel) [1817–83].

Session literaria en honor del Dr. D. José Miguel Jimenez Aheran (Q. D. G. G.), primer presidente de la sección en San Fernando de la Sociedad española de higiene. Bol. de hig., San Fernando, 1884, iii, 153–183.

Jinnai Yaki.

See Zeissl (Hermann). Baidoku Shinron, etc. 12°. *Osaka*, 1882.

Jinuma Yokusai. *Shintei Somoku Dzusetsu.* [Revised illustrations of botany.] 20 v. roy. 8°. *Ogaki*, 1874.

Japanese text.

Jirou-Najou (J.-B.) **De la lithiase biliaire; aperçu symptomatologique.* 60 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 156.

Jirsusch (Josephus). **Diss. sistens historias synopticas keratoditidis et conjunctivitidis catarrhalis.* 24 pp., 2 l. 8°. *Praga*, typ. filiorum T. Haase, 1840.

Jirsusch (Vincentius). **De carbone.* 39 pp., 1 pl. 8°. *Praga*, typ. filiorum T. Haase, 1836.

Jitta (Nicolaas Marinus Josephus). **Over experimentele haemoglobinurie in haemoglobinaemie.* 85 pp. 8°. *Amsterdam*, J. H. de Bussy, 1885.

Jivah.

Mareadien (M.). Report on the Jivah spring. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1858, v, 109–112.

Joachim (Hermann). **Die Frühresection bei Coxarthrose.* 27 pp. 8°. *Greifswald*, F. W. Kunike, 1869.

Joachim (Thomas).

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Joachim (Wilhelm) [1811–58]. *Zur Diagnostik und Therapie der Abscesse.* 26 pp. 8°. *Wetzlar*, G. Rathgeber, 1856.

For Biography, see Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Odenburg, 1858, ix, 337 (S. Herrmann).

Joachimi (Fridericus Guilielmus). **De febre nervosa.* 32 pp. 8°. *Hale, in off. Schimmelpfennigiana*, [1814].

Joachimi (Guilielmus Augustus) [1796–]. **De tinea capitidis.* 30 pp. 12°. *Berolini*, typ. J. F. Stareki, 1818.

Joachimsohn (Samuel). **De dirigendo febre lactea laborantium regimine.* 13 pp. 4°. *Trajan. ad Viadr., e typ. Apitziano*, [1791].

Joaquème (César). **Des matières albuminoïdes.* 3 p. l., 54 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 167.

Joal (Joseph). **Essais médicaux sur les eaux du Mont-Dore.* 80 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 144.

Joan. **De l'angine phlegmoneuse (phlegmon de l'amygdale).* 40 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 98.

Joan of Arc.

Bonquet. *Jeanne d'Are an château de Rouen; étude historique.* J. de méd. ment., Par., 1866, vi, 218–220.

Joanne (P.)

See Serrand (René). *Du climat de Saint-Raphaël, Boulouris et Valesure.* 12°. *Paris*, 1883.

Joannes [Pope John XXI]. *See Petrus Hispanus.*

Joannes Auglicus. *See Gaddesden (Joh.)*

Joannes Gaddesden. *See Gaddesden (Joh.)*

Joannes de Lasmoro. *Tractatus secundus aureus de lapide philosophorum.*

In: THEATRUM ehemicum. 12°. *Argentorati*, 1659, iv, 579–584.

Joannes de Mediolanus.

See Salernum (School of). *Schola Salernitana [etc.]* 16°. *Roterdami*, 1649.

Joannes de Rupescissa. *Liber de confectione veri lapidis philosophorum.*

In: THEATRUM ehemicum. 12°. *Argentorati*, 1659, iii, 189–197.

—. *Liber lucis.*

In: THEATRUM ehemicum. v. 3. 12°. *Argentorati*, 1659, iii, 284–293.

Joannés (F.-R.). *Lettres sur un nouveau traitement du choléra-morbus.* 15 pp. 8°. *Paris*, E. Thunot & Cie, 1851.

Joannes (J. G.) Ἐγχειρίδιον τοξικολογίας 1 p. l., 167 pp. 8°. Αθηναι, 1869.

Joannet (Henri). **Le poil humain, ses variétés d'aspect, leur signification en médecine judiciaire.* 120 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 179.

Joannides (Athanasius). **De mammarum physiologia.* viii, 43 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Hale, typ. Bathcauis*, [1801].

Joannitius. *Isagoge in tegni Galieni primus liber medicinae.* 18 l. sm. 4°. *[Lyptzck, Wolfgangus monacensis]*, 1497.]

—. *Isagoge in artem parvam Galeni.*

In: Hoc (In) opusculo continent... per Joh. Cesarium recogniti [etc.] 8°. *Argentorati*, 1534.

See, also, Galen (Claude). *De clysteribus et coliea liber.* 12°. *Lugd. Bat.* 1591.—**Valla** (Georgius). *De inventa medicina [etc.]* 12°. *Argentorati*, [n. d.]

Joanninos (Alexandrinus). Σχόλια Ἰπποκράτους εἰς τὸ περὶ παῖδιον φύσεων.

In: APOLLONIUS CITENSIS, et al., scholia in Hippocratem et Galenum, edidit Dietz. 8°. *Regiomonti Prussorum*, 1834, ii, 1–235.

Joannus de Tornamira.

See Valescus de Tharanta. *Philonium.* 4°. *Lugduni*, 1526.

Joanny (Auguste). **I. Étudier la toux dans ses rapports avec les maladies des poumons. II. [etc.]* 35 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 248, v. 375.

Joanny (J. - R. - Gustave). **Du prognostic éloigné de la pleurésie (pleurésie et tuberculose).* 61 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 230.

Joany (Alfred). **Des causes de la rétention du placenta après l'accouchement.* 66 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 213.

Job.

See Bible (Medicine of the).

Job (Adolphe). **Malades et blessés. Ambulance de l'hôpital Rothschild pendant le siège de Paris, 1870–71.* 56 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 16.

—. *The same.* 53 pp. 8°. *Paris*, 4. *Delahaye*, 1871.

Job (Habaiby). **Essai sur le strabisme.* 30 pp. 4°. *Strasbourg*, 1842, 2. s., No. 98, v. 8.

- Jobard** (Armand). * Considérations générales sur l'hydropisie. 31 pp. 4°. Paris, 1811, No. 114, v. 86.
- Jobard** (Armand-F.). * I. Quels sont les caractères des éruptions squameuses? II. [etc.] 27 pp. 4°. Paris, 1838, No. 379, v. 328.
- Jobard** (Charles-Alexis). * Influence de la variété sur la grossesse et le produit de la conception. 63 pp. 4°. Paris, 1880, No. 230.
- Jobard** (Jules). * Étude clinique sur l'épilepsie par malformation du crâne. 40 pp. 4°. Paris, 1878, No. 350.
- Jobard** (Mareel). * Essai sur le diagnostic différentiel de quelques maladies cérébrales. 49 pp. 4°. Strasbourg, 1848, No. 188, 2. s., v. 14.
- Jobard** (Victor-Émile). * Relation de deux épidémies d'oreillons observées sur des émigrants Hindous. 42 pp. 4°. Paris, 1875, No. 109.
- Jobbè-Duvau** (Auguste). * Étude sur la pleurésie et la thermométrie pleurale. 52 pp. 4°. Paris, 1875, No. 165.
- Jobert** (Antoine-Joseph) de Lamballe [1799-1867]. Mémoire sur les plaies du canal intestinal. 46 pp., 1 pl. 8°. Paris, Villeret & Co., 1826.
- . * Sur les hémorroïdes, et quelques observations. 50 pp. 4°. Paris, 1828, No. 24, v. 213.
- . Traité théorique et pratique des maladies chirurgicales du canal intestinal. 2 v. xvi, 524 pp., 1 l.; 534 pp. 8°. Paris, Mme. Anger-Méquignon, 1829.
- . * Amputationis artuum diversas methodos exponere ac inter se comparare. 26 pp. 4°. Parisii, Dondey-Dupré, 1830.
- Concours.
- . Plaies d'armes à feu. Mémoire sur la cautérisation, et description d'un spéculum à bascule. xxiv, 448 pp., 2 pl. 8°. Paris, Béchet, 1833.
- . * Des collections de sang et de pus dans l'abdomen. 46 pp. 4°. [Paris, 1836.] [Also, in: P., v. 758.]
- Concours.
- . Études sur le système nerveux. 2 v. (paged consecutively) in 1. xxxv, 355 pp.; 1 p. 1, pp. 357-744. 8°. Paris, A. Deranois, 1838.
- . Traité de chirurgie plastique. 2 v. xxiv, 453 pp.; 720 pp. 8°. Atlas, 18 pl., fol. Paris, J.-B. Bailliére, 1849.
- . Traité des fistules vésico-utérines, vésico-utéro-vaginales, entéro-vaginales et recto-vaginales. 1 p. 1, xvi, 420 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére, 1852.
- . De la réunion en chirurgie. xvi, 720 pp., 7 pl. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1864.
- See, also, **Larrey** (Hippolyte). Rapport de . . . sur une observation de tumeur du sein [etc.] 8°. Paris, [n. d.]
- For Biography, see Ann. nniv. di med., Milano, 1868, cciv, 385-390 (C. Funigalli). Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii, 649-653 (Légonest). Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1867, [xv], 331 (Coffe). Also: Union méd., Par., 1868, 3. s., vi, 250, 265 (A. Riecht). Also: Wien. med. Wochenschr., 1867, xvii, 793-798 (Brühl).
- For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Libr.)
- Jobert** (Armand). * Diss. sur le choléra asiatique en Europe, à propos de l'épidémie de l'Ariège (1854). 16 pp. 8°. Paris, Coccoz, 1855.
- . Notice sur l'épidémie cholérique de 1855, contenant: 1^o la pathogénie du choléra; 2^o le tableau météorologique du déclin de l'épidémie à Marseille, avec la carte de la marche générale de l'épidémie concentrée dans le bassin de la Méditerranée par M. Frédéric Rigodit. x, 48 pp., 1 l., 1 map, 1 tab. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1866.
- . Les lazarets à notre époque, ce qu'ils sont, ce qu'ils devraient être. 7 pp., 1 pl. 4°. Alger, Chorier-Franville, 1880.
- Jobert** (Clément). * Sur Paracelse et sa réforme médicale au xvi^e siècle. 52 pp. 4°. Paris, 1866, No. 251.
- Jobert** (Jean-Bap.-Phil.-Alex.-Fél.-Napoléon). * Quelques considérations sur les vices de conformatio[n] du bassin et les causes qui tendent à les produire. vi, 7-20 pp. 4°. Paris, 1833, No. 65, v. 258.
- Jobert** (P.-J.). * Sur les hémorroïdes. vi, 7-21 pp. 4°. Paris, 1820, No. 157, v. 158.
- Jobet** (Camille). * Étude sur le riz, particulièrement au point de vue de l'hygiène et de la broamatologie. 52 pp., 2 l. 4°. Montpellier, 1877, No. 19.
- Jobet** (P.-E.-G.). * Sur le catarrhe vésical. 22 pp. 4°. Paris, 1816, No. 142, v. 123.
- Jobim** (Astero de Castro) [1850-]. * Des tumeurs bénignes pendant la grossesse et de leur traitement. 59 pp. 4°. Paris, 1881, No. 363.
- Joblot** (L.). Descriptions et usages de plusieurs nouveaux microscopes, tant simples que complexes; avec de nouvelles observations faites sur une multitude innombrable d'insectes, et d'autres animaux de diverses espèces, qui naissent dans des liquides préparées et dans celles qui ne le sont pas, etc. Avec la description et l'usage des différents microscopes, etc. 2 pts. 5 p. l., 78 pp., 22 pl.; 96 pp., 3. l., 12 pl. 4°. Paris, J. Collombat, 1718.
- Observations d'histoire naturelle faites avec le microscope, sur un grand nombre d'insectes, et sur les animalcules qui se trouvent dans les liquides préparées et dans celles qui ne le sont pas, etc. Avec la description et l'usage des différents microscopes, etc. 2 v. in 1. xx, 38 pp., 14 pl., 124 pp., 15 pl.; 78 pp., 22 pl., 27 pp., 2 pl. 4°. Paris, Briasson, 1754.
- See, also, **Adams** (George). Micrographia illustrata [etc.] 4°. London, 1746.
- Jobson** (David Wemyss). A treatise on the anatomy and physiology of the teeth, etc. Their diseases and treatment. With practical observations on artificial teeth, and rules for their construction. iii, 9-133 pp. 8°. Baltimore, published by the American Society of Dental Surgeons, 1844. [P., v. 541.]
- Jobson** (Jeanne). * De dysenteria. 2 p. l., 38 pp. 8°. Edinburgi, J. Neill, 1819.
- Jobst** (Julius). Ueber das Wesen und die Anwendung des citronensauren Chinoidins als Fiebermittel. 2. Aufl. 24 pp. 8°. Stuttgart, 1871.
- Jocaveill** (Amédée-Martin-Antoine). * De quelques altérations de la rate dans la fièvre typhoïde. 55 pp. 4°. Paris, 1877, No. 256.
- Joccotton** (Benjamin). * Sur le choléra-morbus épidémique. 25 pp. 4°. Paris, 1832, No. 113, v. 251.
- Jochelson** (Jacob). * Ueber den Einfluss der künstlichen Respiration bei Strychninvergiftung. 27 pp. 8°. Würzburg, Stoll, 1873.
- Jocher** (A.). * Considérations sur la monomanie. 42 pp. 4°. Paris, 1843, No. 145, v. 404.
- Jochheim** (Ph.). Medicinisches Handbuch für das Haus, die Reise und das Krankenbett. xiv, 492 pp., 3 col. pl. 8°. Erlangen, F. Enke, 1870.
- . Die Wirkungsweise der respirablen Gase. Indicationen und Contraindicationen derselben bei ihrer Anwendung im Gasocabinet. vi, 26 pp. 8°. Erlangen, F. Enke, 1872.
- Jochmann** (Paulus Alexander Arminius Brnno) [1830-]. * De corporis calore in morbis febribus chronicis observato. 43 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1853].
- . Beobachtungen über die Körperwärme in chronischen febriläften Krankheiten. 2 p. l., 93 pp., 2 tab. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1853.
- An amplification of the preceding thesis.
- Jochner** (Fel. Matthias). * De cerebri compressione et commotione. 24 pp. 8°. Monachii, G. Jaquet, 1834.

- Jockvsch** (Joannes). * De morbis epidemis. 36 pp. 4°. *Vitembergae, stanno Gerdesiano, 1717.*
- Jodet** (Narcisse-Étienne-Denis). * Sur les fièvres intermittentes simples. 17 pp. 4°. *Paris, 1829.* No. 149, v. 225.
- Jodin** (J.-N.). * Propositions sur la folie. 21 pp. 4°. *Paris, 1832.* No. 64, v. 249.
- Jodin** (N.). De la nature et du traitement du croup et des angines connenues. Étude clinique et microscopique démontrant: 1^e Que les concretions, source de tous les accidents, sont des produits d'origine parasitaire ou moisissures. 2^e Que la base du traitement repose sur les applications de topiques parasiticides, médication aussi rationnelle qu'honoreuse en pratique. 39 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1859.*
- Jodot** (Pierre-Georges). * I. De la médication dérivative. II. [etc.] 25 pp. 4°. *Paris, 1841,* No. 109, v. 375.
- [**Jodrell** (T. J. Phillips).] Letter to the governors and other subscribers to St. George's Hospital. By one of their number. 20 pp. 8°. *London, Spottiswoode & Co., 1872.*
- Jöcher** (Christian Gottlieb). See **Ettmüller** (Michael Ernst) & **Jöcher** (Christian Gottlieb). Disp. effectus musicae in hominem. 4°. *Lipsiae, [1714].*
- Joel** (Adolphus). * De diaphragmitide. 37 pp. 8°. *Regiomonti Pr., C. Paschke, [1835].*
- Joel** (Augustus). * De illis morbis chirurgicis, qui endemic observantur, specimen. viii, 30 pp., 11. 8°. *Bonna, typ. C. Georgii, 1841.* [Also, in: P., v. 578.]
- Joel sive Johel** (Franciscus) [1508-79]. *[Biograph.] In: SCHEFFELIUS (C. S.) Vita professorum medicorum in Acad. Gryphiswaldi, 4°, 1756, 30-72.*
- Joel** (Franciscus) [1595-1631]. Opera medicorum. 6 v. in 2. 4°. *Hamburgi, H. Carstens, 1616, v. i-iii, 1616-18; v. iv, Luneburgi, 1622; v. v et vi, Rostochii, 1629-31.*
- . The same. Opera medicorum. 6 v. in 2. 4°. *Rostochii, J. Wildi, 1622-52.*
- . The same. 2 p. l., 571 pp., 6 l.; 295 pp., 7 l., 1 title pl. 4°. *Amsteladami, apud J. Ravensteinium, 1653.*
- . The same. 3 p. l., 571 pp., 7 l.; 295 pp., 8 l. sm. 4°. *Amsteladami, F. Van-der Plaats, 1701.*
- . De morbo saero. In: AGONISMATA med. Marpurgensis. 4°. *Marpurgi Cattorum, 1618, 372-408.*
- For Biography, see **Scheffelius** (C. S.) Vita professorum medicorum in Acad. Gryphiswaldi, 4°, 1756, 102-110.
- Joel** (Samuel) [1800-]. * Adumbratio cutis physiologica. 73 pp. 8°. [Berolini], formis Brueschekianis, [1821].
- Joelson** (Julius). * De polypis intestini recti, ratione imprimis habita infantum. 64 pp. 8°. *Dorpat, typ. H. Laakmanni, 1854.*
- Jörcke** (Joh. Joachimus). * Disp. jurid. circularis de pulmone infantis natante vel submerso. [Rostoch, 1705.] 36 pp. 4°. *Recusa Halae Magdeb., lit. C. Henckelii, 1710.*
- . The same. 40 pp. 4°. *Recusa Rostochii, typ. J. J. Adlerii, 1733.*
- . The same. 2 p. l., 42 pp. 4°. *Recusa Halae Venedorum, J. C. Hendel, 1772.*
- Joerdens** (Christian Friedreich). Kern der Chirurgie; oder . . . Anweisung, nach welcher ein Chirurgus alle chirurgische Krankheiten . . . wohl curiren, und darnach seine Untergebenen mit grossem Nutzen unterweisen kan, auf eine leicht begreifliche und fragweiss eingerichtete Art abgefasset. 6 p. l., 524 pp., 18 l., 1 pl. 12°. [n. p.], *J. G. Vierling, 1739.*
- . Pathologia dolorum gravidarum, parturientium, et puerpararum. 34 pp. sm. 4°. *Erlauga, typ. I. D. M. Camerarius, [1750].*
- For Biography, see **Wedel** (Georgius Wolfgangius).
- Joerdens** (Georgius Christophorus). * De tumoribus a graviditate. 29 pp. 4°. *Erlauga, typ. Tetschnerianis, [1755].*
- Joerdens** (Joannes Henricus) [1764-1813]. * De vitiis pelvis muliebris ratione partus. 30 pp., 1 l. 4°. *Erlauga, stanno Ellrodtiana, 1787.*
- Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. etc. 8°. *Lipsiae, 1795-6, ii, 1-24.*
- . Descriptio nervi ischiadicis; iconibus illustrata. 3 p. l., 18 pp., 10 pl. fol. *Erlauga, W. Wattier, 1788.*
- . Entomologie und Helmintologie des menschlichen Körpers, oder Beschreibung und Abbildung der Bewohner und Feinde desselben unter den Insekten und Würmern. 2 v. in 1. xxvii, 319, ii, 3-154 pp., 22 pl. 4°. *Hof, G. A. Grau, 1801-2.*
- Joerg** (Christian Oswald). * Ueber einen Fall von Spinalapoplexie. 22 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, O. Wigand, 1870.*
- Joerg** (Eduard) [1808-78]. * De morbo pulmoni organico, ex respiratione neonatorum imperfecta orto. iv, 59 pp. 8°. *Lipsia, typ. F. Niesii, 1832.*
- . Die Fötuslunge im geborenen Kinde, für Pathologie, Therapie und gerichtliche Arzneiwissenschaft geschildert. xvi, 256 pp., 1 pl. 8°. *Grimma, J. M. Gebhardt, 1835.*
- . Darstellung des nachtheiligen Einflusses des Tropenklima's auf Bewohner gemässigter Zonen und des Verlaufes und der Behandlung der Tropenkrankheiten; des gelben Fiebers und der asiatischen Cholera, in zwei Abtheilungen. xvi, 576 pp. 8°. *Leipzig, Arnold, 1851.*
- . Anweisung, die Tropenkrankheiten, die asiatische Cholera, und das gelbe Fieber zu verhüten oder sicher zu heilen, nebst einem kurzen Anhange über die Behandlung der Ruhr, des Gallen- und Wechselfiebers, der Sommerkrankheit und des Croup, besonders für Reisende und Auswanderer in heisse Gegenden gemeinverständlich abgefasst. viii, 220 pp. 8°. *Leipzig, Dörr, 1854.*
- . Die gänzliche Unterdrückung der asiatischen Cholera den europäischen Staatsregierungen als ausführbar dargethan und eine sichere Heilmethode dieser Seuche, Aerzten und gebildeten Laien anempfohlen . . . Mit einem Vorworte von Dr. Joh. Chr. Gottfr. Jörg. xvi, 72 pp. 8°. *Leipzig, Dörr, 1855.*
- . The same. 3. ed. 72 pp. 12°. *Leipzig, [A. Edelmann], 1865.*
- See, also, **Joerg** (Johan. Christ. Godofredus). De necessitate ac ratione studium medicinae, etc. 8°. *Lipsiae, [1830].*
- For Biography, see **Weber** (Ernestus Henricus).
- Joerg** (Johan. Christ. Godofredus) [1779-1856]. * Brevis partus humani historia. Specimina duo. Spec. I, partum naturale considerans. Spec. II, partum artificiale obstetricio-pathologice considerans. 58 pp., 3 pl., 64 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Hirschfeldiana, [1805].*
- . The same. 1 p. l., 124 pp., 3 pl. 4°. *Lipsiae et Gera, G. Heissius, [1806?].*
- . Ueber das Gebärorgan des Menschen und der Säugethiere im schwanger und nicht-schwanger Zustande. 2 p. l., 43 pp., 4 pl. fol. *Leipzig, F. G. Jacobaei, 1808.*
- . Handbuch der Krankheiten des menschlichen Weibes, nebst einer Einleitung in die Physiologie und Psychologie des weiblichen Organismus. xiv, 608 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, C. Cnobloch, 1809.*
2. Theil of his: Ueber das physiologische, etc.
- . Eilethyja, oder diätetische Belehrungen für Schwangere, Gebärende und Wöchnerinnen, welche sich als solche befinden wollen. In zehn an gebildete Frauen gehaltenen Vorlesungen. viii, 168 pp. 12°. *Leipzig, C. Cnobloch, 1809.*

- Joerg** (Johan. Christ. Godofredns)—continued.
- . The same. Diätetische Belehrungen, [etc.] 3. Aufl. xiv, 274 pp., 1 pl. 12°. Leipzig, C. Cnobloch, 1826.
 - . De funiculi umbilicalis deligatione hand negligenda. iv, 20 pp. 4°. Lipsia, ex off. Hirschfeldii, [1810].
 - . Ueber die Verkrümmungen des menschlichen Körpers und eine rationelle und sichere Heilart derselben. xii, 170 pp., 1 l., 6 pl. 4°. Leipzig, Mitzky u. Comp., 1810.
 - . The same. xiv, 170 pp., vi pl. 4°. Leipzig, J. A. Barth, 1816.
 - . Schriften zur Beförderung der Kenntniss des menschlichen Weibes im Allgemeinen und zur Bereicherung der Geburtshilfe ins Besondere. 1. u. 2. Theil. xii, 302 pp., 2 l., 1 pl., 2 tab.; xii, 340 pp., 2 pl., 3 tab., port. 8°. Nürnberg, Leipzig, J. L. Schrog, 1812-18.
 - . Taschenbuch für gerichtliche Aerzte und Geburtshelfer bei gesetzmässigen Untersuchungen des Weibes. x, 190 pp. 12°. Leipzig, Baumgärtner, 1814.
 - . Das Nervenfieber im Jahre 1813 und eine zweckmässige Behandlung desselben für Privat- und Militärärzte. vi, 106 pp. 8°. Leipzig u. Berlin, 1814.
 - . Abbildungen der Organe des thierischen Körpers für die Gründlinien zu einer allgemeinen Physiologie des Menschen und der Thiere. 1. Theil. Die weiblichen Organe der Zeugung und das Ey in den verschiedenen Thierklassen. 11 pp., 10 pl. fol. Leipzig, P. G. Kummer, 1815.
 - . Die Kunst, die Verkrümmungen der Kinder zu verhüten und die entstandenen sicher und leicht zu heben. viii, 104 pp., 3 pl. 8°. Leipzig, Industrie-Comptoir, 1816.
 - . Ueber Klimaufisse und eine leichte und zweckmässige Heilart. 2 p. l., 82 pp., 3 pl. 4°. Leipzig, 1818.
 - . Anleitung zu einer rationellen Geburtshilfe der landwirthschaftlichen Thiere für Thierärzte, gebildete Oekonomen und Geburtshelfer. 2. Aufl. xx, 196 pp., 14 pl. 8°. Leipzig, Baumgärtner, 1818.
 - . Abgenöthigte Zusätze zu meinen Aphorismen über die Krankheiten des Uterus und der Ovarien und zu F. B. Osianders Reise nach Leipzig im December 1819. vi, 50 pp. 12°. Leipzig, C. G. Darus, 1820.
 - . Aphorismen über die Krankheiten des Uterus und der Ovarien zur Würdigung zweier vom Herrn Hofrath Osiander in Leipzig unternommenen Operationen. viii, 144 pp. 8°. Leipzig, im Industrie-Comptoir, 1820.
 - . Lehrbuch der Hebammenkunst. 2. Aufl. xiv, 320 pp., 1 tab., 9 pl. 8°. Leipzig, Mag. f. Indust. u. Lit., 1821.
 - . Critische Hefte für Aerzte und Wundärzte. 3 Hfte. in 1 v. 80, 192, viii, 96 pp. 12°. Leipzig, C. Cnobloch, 1822-4.
 - . Handbuch zum Erkennen und Heilen der Kinderkrankheiten, nebst der Physiologie, Psychologie und diätetischen Behandlung des Kindes. xviii, 976 pp. 8°. Leipzig, C. Cnobloch, 1-26.
 - With second title-page: Ueber das physiologische und pathologische Leben des Kindes.
 - . The same. 2 v. xii, 270 pp., 1 l.; 280-630 pp., 1 l. 8°. Wien, A. v. Haykut, 1829.
 - . The same. 2. Aufl. xxii, 946 pp. 8°. Leipzig, C. Cnobloch, 1836.
 - . Was hat eine Entbindungsschule zu leisten und wie muss sie organisirt seyn? um damit zur feyerlichen Eröffnung des Unterrichtes im neuen Locale der Entbindungsschule höflichst einzuladen auseinander gesetzt. iv, 27 pp. 4°. Leipzig, C. P. Melzer, 1828.
 - Joerg** (Johan. Christ. Godofredus)—continued.
 - . Der Mensch auf seinen körperlichen, gemüthlichen und geistigen Entwicklungsstufen. xvi, 520 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1829.
 - . De necessitate ac ratione studium medicinae amplificandi et moderandi. Socio adsumto filio Eduardo Joeng. x, 11-61 pp. 8°. Lipsia, lit. C. P. Melzer, [1830].
 - . Diätetisch-medicinischer Rath für Nichtärzte, die ostindische Cholera betreffend. iv, 5-46 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1831. [P., v. 203.]
 - . Vier Hauptfragen über das Wesen und die Behandlung der ostindische Cholera fleissigen Beobachtern dieser Krankheit zum Beantworten. vi, 169 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1832.
 - . Ueber das physiologische und pathologische Leben des Weibes. 2 Theile. 3. Aufl. xvi, 548 pp., 1 pl.; xx, 888 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, C. Cnobloch, 1831; J. C. Hinrichs, 1833.
 - With second title-page: Handbuch der Krankheiten des Weibes, etc. 2. Theil. 1831. [Original edition, Leipzig, 1809.] Handbuch der Geburtshilfe für Aerzte und Geburtshelfer. 1. Theil. 1833.
 - . Dass der Gebrauch innerer Reizmittel zur Beförderung der Geburt des Kindes unmöthig, fruchtlos und gesunden Frauen sogar schädlich sei. viii, 86 pp. 8°. Zeitz, I. Webel, 1833.
 - . Handbuch der speciellen Therapie für Aerzte am Geburtsbett. xvi, 478 pp. 8°. Leipzig, Weygand, 1835.
 - . Die Zurechnungsfähigkeit der Schwangeren und Gebürenden beleuchtet. xii, 419 pp. 8°. Leipzig, L. Gebhardt, 1837.
 - . Handboek ter erkenning en geneizing der kinderziekten, benevens de physiologie, psychologie en diaetetische behandeling des kinds. Vertaald uit het hoogduitsch, naar de tweede, verneerdeerde en verbeterde uitgave, door B. B. de Boer. 2 v. xii, 391 pp., 3 l.; 557 pp., 3 l. 8°. Leeuwarden, L. Schierbeek, 1838.
 - [Pr.] fragmentorum ad artem obstetriciam forensem spectantium. Pars I. De impedimentis, quae veritati erundae obstant. sidelicum contra parturientem ab obstetricie vel a medico obstetrico comissum a judice inquiri puniri debeat. [Cum vita candidati Gust. Fernand. Nietzsche.] 12 pp. 4°. [Lipsia, typ. G. Staritzii, 1840.]
 - . The same. II. Responsum de obstetricie et medico, qui in curanda parturiente contra artis precepta peccasse accusati erant. [Cum vita candidati Aug. Bruno Witzendorf.] 16 pp. 4°. [Lipsia, typ. G. Staritzii, 1840.]
 - . The same. III. Responsum de medico et chirурgo, qui in curanda parturiente contra artis precepta peccasse acensati erant. [Cum vita candidati Car. Alf. Krug.] 14 pp. 4°. [Lipsia, typ. G. Staritzii, 1841.]
 - . The same. IV. Responsum de obstetricice, quae parturientem contra artis precepta tractasse accusata erat. [Cum vita candidati Fr. Guil. Koerner.] 14 pp. 4°. [Lipsia, typ. G. Staritzii, 1841.]
 - . The same. V. Responsa duo de obstetricibus, quae in extrahendis secundis contra artis precepta peccasse acensata erant. [Cum vita candidati Jo. Ad. Winter.] 16 pp. 4°. [Lipsia, typ. G. Staritzii, 1841.]
 - . The same. VI. Peccata obstetricis in curanda puerpera per summam negligentiam patrata et quae illa secuta sunt, narrantur. [Cum vita candidati Christ. God. Fischer.] 12 pp. 4°. [Lipsia, typ. G. Staritzii, 1842.]
 - . The same. VII. De via ac ratione, dilecta in tractandis parturientibus ab obstetricibus vel medicis patrata emendi. [Cum vita

- Joerg** (Johau, Christ. Godofredus)—continued.
candidati P. H. Gerhard.] 14 pp. 4°. [Lipsiae, typ. G. Staritzii, 1842.]
- . The same. VIII. Idem. [Cum vitis candidatorum F. G. Hesse et Frid. Man. Herr. Klaunig.] 15 pp. 4°. [Lipsiae, typ. G. Staritzii, 1842.]
- . The same. IX. Exemplo demonstratur, quibus questionibus index accuratiorem cum cum quo decursum partus ejusque impedimenta, tum de ratione curandi a medico obstetricio adhibita cognitionem sibi comparare possit. [Cum vitis candidatorum Christ. Robert. Hammer et Ferd. Man. Leonhardi.] 16 pp. 4°. [Lipsiae, typ. G. Staritzii, 1843.]
- . The same. X. Obstetricibus, que in curandis parturientibus nascituris contra artis obstetriciandi precepta peccant, præter penas criminales iussas penas disciplinariae lege constitutas esse. [Cum vitis candidatorum Gust. Otto, Goebel, Theo. Schroeder et Frid. Lud. Alex. Baumgarten.] 16 pp. 4°. Lipsiae, typ. G. Staritzii, [1843].
- . [Pr.] praxiu obstetriciam in posterum uou chirurgis sed medicis universæ artis salutaris peritis esse concedendam. [Cum vitis candidatorum Nicolaus Robertus Fcdotoff, Mylord Victor Schimpf et Martinus Gust. Ad. Mueller.] 16 pp. 4°. [Lipsiae, typ. Staritzii, 1843.]
- . Judicibus medicisque fornsibus viam ac rationem peccata ab obstetricibus vel medicis in curandis gravidis, parturientibus et puerperis contra artis obstetriciae precepta commissa eruendi explicavit. x, 94 pp. 4°. Lipsiae, Gebhardt et Reiland, 1844.
- . [Pr.] de medici obstetrici institutione atque informatione. Part I. [Cum vitis candidatorum Christ. Lud. Mauke et Hen. Ed. Weickert.] 16 pp. 4°. [Lipsiae, lit. Staritzii, 1844.]
- . The same. II. [Cuna vitis candidatorum Man. Otto Koerner et Robertus Ringelhardt.] 16 pp. 4°. [Lipsiae, typ. G. Staritzii, 1844.]
- . The same. III. [Cum vitis candidatorum Henricus Hugo Billing et Rudolph. Buchheim.] 16 pp. 4°. [Lipsiae, typ. G. Staritzii, 1845.]
- . The same. IV. [Cum vitis candidatorum Ae. Fr. Hen. Kuechenmeister, Bern. Leonhardi et Fr. Hu. Seiler.] 19 pp. 4°. Lipsiae, lit. Staritzii, [1845].
- . Welche Reform der Medicinalverfassung des Königreichs Sachsen fordern die Humanität und der jetzige Standpunkt der Arzneiwissenschaft? Beantwortet von . . . 37 pp. 8°. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1845.
- . Wie und wo müssen nach den Anforderungen der Heilwissenschaft und Humanität die Aerzte gebildet und examinirt werden? iv pp., 11., 76 pp. 8°. Leipzig, Weidmann, 1846.
- . Ueber den Stand der Geburtshilfe in Leipzig von der Mitte des vorigen Jahrhunderts bis jetzt. 16 pp. 8°. Leipzig, Arnold, 1852.
- . Die Zwangsmittel gegen die Natur zur angeblichen Erleichterung und Abkürzung der Geburt gewürdigt von . . . Nach Mittheilungen aus der geburtshilflichen Praxis und Poliklinik des Dr. [Heinr.] Friedrich Germanus in Leipzig und nach Angaben aus Wien. 1 p. l., 68 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, J. J. Weber, 1852.
- . Kann die Geburtshilfe auch in einer Poliklinik gründlich erlernt werden? 52 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, J. J. Weber, 1853.
- . Dr. H. F. Germanus's ohnmächtige Vertheidigung seiner geburtshilflichen Poliklinik in Leipzig, für etwaige Leser. 50 pp. 8°. Leipzig, Dür, 1854.
- Also, Co-Editor of: **Journal** der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur- und Arzneiwissenschaft, Gotha, 1810-12.
- Joerg** (Johan, Christ. Godofredus)—continued.
See also, **Germann** (Heiar. Friedr.) Die geburtshilfliche Poliklinik zu Leipzig, etc. 4°. Leipzig, 1853.—
Joerg (Eduard). Die gänzliche Unterdrückung der asiatischen Cholera [etc.] 8°. Leipzig, 1855.—**Kühn** (Otto Bernh.). Herrn Dr. Johann Christian Gottfried Jörg begrüßt am Tage seines fünfzigjährigen Doctor-Jubiläums, etc. 4°. Leipzig, 1855.—**Kurtz** (P. Th. Ed.) Offenes Sendschreiben an [etc.] 8°. Leipzig, 1838.—**Meissner** (F. L.) Ueber die Unfruchtbarkeit, etc. 8°. Leipzig, 1820.
For Biography, see **Platner** (Ernest).
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- Joerl** (Engelbertus). * Plante tinctoriae. 8°. Upsalia, 1759.
In: LINNEUS. Amenitates acad. [etc.] 8°. Lugd. Bat., 1760, v. 314-342.
- Jörs** (Ludovicus Frideric. Guilelm.) [1817-]. * De febri puerperali. 32 pp. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1840].
- Joessel** (G.) Lehrbuch der topographisch-chirurgischen Anatomiæ mit Einschluss der Operationsübungen an der Leiche. 1. Theil. Die Extremitäten. xvi, 391 pp. roy. 8°. Bonn, M. Cohen u. Sohn, 1884.
- Joessel** (Jean-George). * Des luxations irréductibles en général et de celles du genou en particulier. 2 p. l., 24 pp. 4°. Strasbourg, 1865, 2. s., No. 876.
- Joesten** (Gregorius). * De glandularum suprarenalium structura penitore. 27 pp., 2 l. 8°. Bonnæ, typ. P. Kruegeri, 1863.
- Joesting** (Irnerius) [1821-]. * De feminorum osteomalacia. 32 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1846].
- Joesting** (Otto Ulr. Frid. Dider. Hugo Sylv.) * De scarlatina epidemia pathologia. 26 pp., 1 l. 8°. Hale, C. Grunert, [1839].
- Joetze** (Oscar). * De chorea germanorum. 23 pp. 8°. Gryphia, F. Hache, 1867.
- Joffé** (H.) * Tumor cerebri. 45 pp. 8°. Jena, Hossfeld u. Oetting, 1881.
- Joffe** (Herrmannus). * De aphthis. 19 pp., 2 l. 8°. Viudobona, F. Ullrich, [1836].
- Joffron** (Charles-Pascal). * Sur la carie des vertèbres, et les abcès par congestion, qui en sont fréquemment un effet. 32 pp. 8°. Paris, au IX [1801], v. 3.
- Joffroy** (Jules). * Sur la faim. 16 pp. 4°. Paris, 1828, No. 239, v. 219.
- Joffroy** (Alix). * De la pachyménigite cervicale hypertrophique (d'origine spontanée). 120 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1873, No. 79.
- . De la médication par l'alcool. 148 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1875.
- . * De l'influence des excitations entanées sur la circulation et la calorification. 132 pp., 1 l. 8°. Paris, A. Parent, 1878.
- . * Des différentes formes de la bronchopneumonie. 240 pp. 4°. Paris, 1880.
- Concours.
Also, Co-Editor of: **Archives** de physiologie normale et pathologique, Paris, 1880-84.
- Jogand** (Antoine-Jean-Louis). * Des causes qui nécessitent l'intervention de l'art dans les accouchements. 70 pp. 4°. Paris, 1846, No. 147, v. 445.
- Johann Görcke's** Leben und Wirken geschildert bei Gelegenheit seiner 50jährigen Dienstjubiläum am 16. Oktober 1817. Auf Veranstaltung der königl. preuss. Militärärzte. 113 pp. 8°. Berlin, Unger, [1817].
- Johanneau** (Éloï). Nouvelle restitutio et explication d'une inscription gréco-latine du iv^e siècle, tracée sur un vase de terre-cuite trouvé près de Bourges, en 1848. 16 pp. 8°. Paris, Techer, 1850, v. 462.
- Johannes** (Carl Rudolf Max). * Ueber Emphysem-Behandlung. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, 1885.

Johannes (Karl). * O nervome shvie. [On suture of nerves.] 31 pp. 8°. St. Petersburg, 1868.

Johannessen (Axel). Beobachtungen während einer gut abgegrenzten Scharlachfieber-Epidemie 1883-1884. Eine epidemiologische Studie. 37 pp., 2 pl. 8°. Stuttgart, Gebr. Kröner, [1884].

Repr. from: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1884-5, vi, 2. Hft.

—. * Die epidemische Verbreitung des Scharlachfiebers in Norwegen. vi pp., 1 l., 214 pp., 2 maps, 3 diag. 8°. Kristiania, J. Dybhead, 1884.

—. Acute Polyuria bei einem Kinde nach dem Stiche eines Ixodes ricinus. 16 pp. 8°. Stuttgart, Gebr. Kröner, [1885].

Repr. from: Arch. f. Kinderh., Stuttg., 1884-5, vi.

Johannet. Épidémie de petite-vérole qui a régné à Chelles dans les derniers mois de 1868. 47 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1869.

Johannet (E.-J.-Justin). * Du diagnostic des tumeurs cancéreuses et tuberculeuses du sein. 24 pp. 4°. Paris, 1853, No. 6, v. 543.

Johannides (Demetrius P.). Die gefässlose Stelle der menschlichen Retina und deren Verwertung zur Bestimmung der Ausdehnung der Macula Intea. 16 pp., 1 pl. 8°. [n. p., 1880?]

Repr. from: Arch. f. Ophth., Berl., 1880, xxvi, 2.

Johannisbad.

Pauer (B.). Balneologische Mittheilungen über Johannisbad (im Riesengebirge) als Höhen-Luftkurort und Akrathotherme. 16°. [Reichenberg], 1874.

Johannitins. See Joannitius.

Johannovsky (Vincenz). Ein geburtshilflicher Gerichtsfall mit ansehnliessender Besprechung. 4 pp. 8°. Reichenberg, 1882.

Repr. from: Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1882, vi.

Johannsen (Oscar). * Ueber die Wirkungen des Kaffein. 35 pp. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1869.

Johannson (Nicholai). * Ueber die Einwirkung der arsenigen Säure auf Gährungsvorgänge. 47 pp. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1873.

Johannson (Casimir). * Beiträge zur Kenntnis der Cinchoninresorption. 59 pp. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1870.

Johannson (Ernst). * Forensisch-chemische Untersuchungen über das Colocynthin und Elaterin. 35 pp. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1884.

Johannson (Hermann). * Ein experimenteller Beitrag zur Kenntnis der Ursprungsstätte der epileptischen Anfälle. 113 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1885.

Johansen (Christian Heinrich). * Ueber die antifebrile Wirkung der Salicylsäure. 30 pp. 8°. Berlin, A. Haack, [1875].

Johansen (Ferdinand) [1843-]. * Ueber die Punction des erkrankten Ovariums und die Ovariotomie. 34 pp. sm. 8°. Berlin, G. Lange, [1872].

Johansen (J.). * Ueber die Polypen des Mastdarms. 40 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Kiel, C. F. Mohr, 1868.

In: SCHRIFFT. d. Univ. zu Kiel, xv, 1868, vii, Med. vii.

Johansen (J. N. M.) Historisk Beretning om Rigshospitalet og Fodselsstiftelsen i Christiania. x, 332 pp. 8°. Christiania, W. C. Fabritius, 1865.

Johansson (Edwin). * Beiträge zur Chemie der Eichen-, Weiden- und Ulmenrinde. 94 pp., 1 l. 8°. Dorpat, C. Mattiesen, 1875.

Also, Editor of: **Pharmaceutische Zeitschrift** für Russland, St. Petersburg, 1880-84.

Johansson (Boas). Centuria insectorum. 8°. Upsalia, 1763.

In: LINNEUS. Amoenitates acad. [etc.] 8°. Lugd. Bat., 1764, vi, 384-415.

—. * Diss. med. de colore viridi liquidorum humanorum portentoso. 1 p. l., 38 pp. sm. 4°. Londini Gothorum, typ. Berlingianis, [1778].

John of Gaddesden. See Gaddesden (Joh.)

John of Milan.

See **Saturnum** (School of). Schola Salernitana [etc.] 16°. Roterdami, 1649.

John of Parma [flourished circa 1348-63].

Henschel (A. W. E. T.). Biographische Notiz. Janus, Gotha, 1853, ii, 404-411.

John (Abraham). * Diss. refellens communem illam objectionem: Quod medicina sit ars mere conjecturalis. 22 pp. 4°. Erfordia, typ. Herdingii, [1739].

John (Christian Gottfried). * De sepulchorum salubri translatione extra urbem. 42 pp., 3 l. 4°. Hale Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1743].

John (Christophorus Godofredus). * De diagnosi vita factus et neogeniti. xxi, xvi pp. 4°. Lipsia, ex off. Langenhemia, [1771].

For Biography, see **Bose** (Ern. Gottlob).

John (Henricus). * De pseudarthrosi, quae in ossium longorum diaphysi a fractura proficiuntur. 32 pp. sm. 8°. Berolini, G. Schade, [1866].

John (J. F.). Das Mineralbad zu Gleissen bei Ziegenzig in der Neumark, untersucht und beschrieben. Nebst Bemerkungen über die Heilkräfte desselben, von dem Herrn Dr. Formey, vi, 94 pp., 1 pl. 12°. Berlin, Maurer, 1821.

—. Ueber den entdeckten mineralischen Kohlenschlamm im Mineral-Bad zu Gleissen. Nebst Beifügung des dritten Jahresberichtes über dieses Bad, von Dr. F. A. Zeuschner. 22 pp. 12°. Berlin, G. Reimer, 1824.

John (J. H.). * Diss. sistens observationes quasdam physiologico-pathologicas, que neonatorum morbos frequentiores spectant. 38 pp. 8°. Tubinga, lit. Reis- et Selmidianis, [1799].

John (Johann Dionys). Ueber den Einfluss der Elie auf die allgemeine Gesundheit und Bevölkerung. 3 p. l., 52 pp. 12°. Prag, J. G. Calvo, 1797.

See, also, **Klinkosch** (J. T.). Dissertationes medicæ selectæ, etc. 4°. Prag, et Dresden, 1793.—**Lexikon** der k. k. Medizinalgesetze. 8°. Prag, 1790.—**Medizinische** (Die) Polizei und gerichtliche Arzneiwissenschaft in den k. k. Erblanden. 8°. Prag, 1796-8.

John (Palen on).

Co-Editor of: **Middle States** (The) Medical Reformer and Advocate of Inocuous Medication, Milford, Del.; Millville, Pa., 1854-7.

John (Theobaldus). * De polypis narium eorumque diversis operandi methodis. 37 pp., 2 l., 2 pl. 8°. Pratislaria, H. Lindner, 1855. c.

John Hunter at Earl's court, Kensington, 1764-93. 16 pp., 1 pl. 8°. Kensington, Wakeham & Son, 1881.

John Watts' Hospital. Constitution and regulations. 24 pp. 8°. Leith, A. Henderson, 1860. [P., v. 1173.]

Johnine (Albert). Ueber Geschwülste und deren Eintheilung. 62 pp. 8°. Jena, Dege u. Haenel, 1881.

Vorträge für Thürärzte. 4. s. Hft. 8-9. Red. von Prof. O. Siedamgotsky.

—. Ueber die Koch'schen Reinculturen und die Cholerabacillen. Erinnerungen aus dem Cholera-Cursus im k. Gesundheitsamt zu Berlin. 28 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1885.

Johnius (Alexander Godofredus). * De sale. 13 l. sm. 4°. Lipsia, lit. C. Michaelis, 1665. [Also, in: P., v. 75.]

—. * Disp. phys. de terræ motu. Resp. Johnanne Godfredo Gottsmann. 12 l. sm. 4°. Lipsia, typ. J. Coleri, [1668].

Johns (Montgomery). A clinical phrase book, in English and German, containing the usual questions and answers employed in examining and prescribing for patients; questions in asking for, and buying medicines, [etc.] xxii pp., 2 l., 16-308 pp. 12°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1853.

Johns (Montgomery)—continued.

—. Valedictory delivered at the commencement of the medical department of Georgetown College, March 3, 1862. 23 pp. 8°. *Washington, D. C., W. H. Moore, 1862.*

Johns (Robert) [1815–64].

Obituary. Dublin M. Press, 1864, ii, 537.

Johns Hopkins Hospital, Baltimore. Letter of Johns Hopkins to the trustees of "The Johns Hopkins Hospital". 9 pp. 8°. [Baltimore, W. R. Boyle & Son], 1873.

—. Hospital plans. Five essays, relating to the construction, organization, and management of hospitals, contributed by the authors for the use of the Johns Hopkins Hospital of Baltimore. By John S. Billings, Norton Folsom, Joseph Jones, Caspar Morris, and Stephen Smith. Appendices i and ii, by John R. Niernsée. xxi. 353 pp., 48 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1875.*

—. "Hospital plans" condensed for the use only of the trustees of the Johns Hopkins Hospital, 1875. 51 pp. 8°. *Baltimore, W. R. Boyle & Son, [1876].*

—. Review of "Hospital plans" by John R. Niernsée. [With description of wards.] 44, 5 pp. 8°. [Baltimore, 1876.]

—. Reports and papers relating to construction and organization. Nos. 1–5, 7, 10–13. 8°. [Baltimore, 1876–85].

—. See, also:

GARRETT (J. W.) Address delivered on the 30th of January, 1833, before the Young Men's Christian Association of Baltimore, on the occasion of their anniversary. 8°. *Baltimore, 1833.* [Wood (H. C.)] The Johns Hopkins Hospital. Phila. M. Times, 1877–8, viii, 419–424.

Johns Hopkins University, Baltimore. Instruction in physiology for school teachers. Announcement, Sept., 1877. 74 pp. 8°. [Baltimore, 1877.]

—. Notes from the chemical laboratory. Nos. 1–3 (May, 1877). 16 pp. 8°. [Baltimore, 1877.]

—. Annual reports of the president to the trustees. 2–9, 1876 to 1883–4. 8°. *Baltimore, 1877–84.*

No report for 1875. 2–8. bound in 1 v.

—. Preliminary medical course. For the session of 1878–9. 12 pp. 8°. *Baltimore, 1878.*

—. Registers for the years 1877–8 (2); 1877–8 to 1883–4 (2–8). 8°. *Baltimore, 1878–84.*

2–8. bound in 1 v.

—. Programme of instruction for the year 1879–80 (4). 8°. *Baltimore, 1879.*

—. Studies from the biological laboratory. Edited by H. Newell Martin; W. K. Brooks, associate editor. v. 1–3. 8°. *Baltimore, 1879–85.*

—. The Johns Hopkins University circulars. Published with the approbation of the board of trustees. v. 1–4, Nos. 1–42, Dec., 1879, to Sept., 1885; v. 5, No. 43 (Oct., 1885), No. 44 (Nov., 1885). 4°. *Baltimore, 1880–85.*

—. Circular No. 16. Biology. Work of the past year, 1881–2. 2 l. 4°. *Baltimore, 1882.*

—. Information for those who seek its advantages. [2 l. 4°. *Baltimore, 1884.*]

—. The foundation and the founder. [And announcement of studies.] 24 pp. 12°. [Baltimore, n. d.]

Repr. from: Baltimore hand-book of colleges, schools, etc.

—. Chesapeake Zoological Laboratory, third year. Report of the session of 1880, by W. R. Brooks, director. 6 pp. 8°. [Baltimore, 1880.] Advance sheets from the annual reports.

—. See, also:

JACOBI (A.) Die Johns Hopkins Universität. Vortrag gehalten vor dem deutschen gesellig-

Johns Hopkins University—continued.

wissenschaftlichen Vereine von New York am 15. December 1880. 8°. *New York, 1881.*

Johns Hopkins (The) University. Med. News, Phila., 1883. xlii, 713.

Johnson (Abraham) [*pseudon.*]. *Lucina sine concubitu.* A letter humbly addressed to the Royal Society; in which is proved, by most incontestable evidence, drawn from reason and practice, that a woman may conceive and be brought to bed without any commerice with man. 2. ed. 48 pp. 8°. *London, M. Cooper, 1750.*

This work, the evident object of which was to burlesque experiments reported by the Royal Society, is generally ascribed to Sir John Hill, whose rejection by that body certainly led him to attack it in other publications. Horace Walpole and Lowndes give the authorship to the Rev. H. Coventry.

—. The same. *Lucina sine concubitu. Luneine affranchie des loix du concours.* Trad. de l'anglois. x, 57 pp. 12°. *Londres, 1750.*

—. The same. *Trad. sur la quatrième édition anglaise, avec un commentaire très-curieux.* 72 pp. 12°. *Londres, 1750.*

Also, in: FUGITIVE pieces (Dodsley's), on various subjects. 12°. *London, 1761, 143–170.*

Johnson (Alexander). A short account of a society at Amsterdam instituted in the year 1767 for the recovery of drowned persons; with observations shewing the utility and advantage that would accrue to Great Britain from a similar institution extended to cases of suffocation by damps in mines, drowning, strangling, stifling, and other accidents. [With second title:] A collection of authentic cases, proving the practicability of recovering persons visibly dead by drowning, [etc.] 2 p. l, 138 pp. 8°. *London, J. Nourse, 1773.*

—. Relief from accidental death; or summary instructions for the general institution, proposed in the year 1773, to introduce and establish in his majesty's British dominions a successful practice for recovering persons who meet with accidents producing suddenly an appearance of death, and preventing their being buried alive. 24 pp. 12°. *London, T. Hodgeson, 1785.*

Johnson (Athol Archibald W.) Lectures on the surgery of childhood, delivered at the Hospital for Sick Children. 1 l., 53 pp. 8°. *London, [1860].*

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1860.

Johnson (Bernardus). * *De asceite abdominali.* 2 p. l, 17 pp. 8°. *Edinburgi, 1811.*

Johnson (Carter P.) [—1854]. Biographical notice. *Stethoscope, Richmond, 1855, v, 20–22, port.*

Johnson (Charles) [1793–1866]. *Obituary.* *Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 21.*

Johnson (Charles Earl) [1812–76]. An address before the Medical Society of North Carolina at its second annual meeting. 32 pp. 8°. *Raleigh, N. C., S. Gales, 1851.*

—. The same. iv, 7–70 pp. 8°. *Raleigh, Southern Weekly Post, 1854.* [P., v. 545.] *For Biography, see Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 682–685 (N. J. Pittman).*

Johnson (Charles P.) A treatise of animal magnetism. 96 pp. 8°. *New York, Burgess & Stringer, 1844.*

Johnson (Christopher)¹. *See Mahon* (P. A. O.) An essay on the signs of murder, etc. 8°. *Lancaster, 1813.*

Johnson (Christopher)². On change of type. 1 l. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, [1870].*

Repr. from: Edinb. M. J., 1869–70, xv.

—. On recurrent development in disease. 5 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, [1870].*

Repr. from: Edinb. M. J., 1870–71, xvi.

- Johnson** (Christopher Turner). A practical essay on cancer, being the substance of observations to which the annual prize for 1808 was adjudged by the Royal College of Surgeons of London. xvi, 126 pp. 8°. *London, J. Callow, 1810.* [P., v. 395.]
- . The same. xi, 12-136 pp. 8°. *Philadelphia, E. Parker, 1811.*
- Johnson** (Daniel). Advice and maxims for young students and practitioners of medicine; with remarks on the pulse. iv, 32 pp. 8°. *London, Highley & Son, 1820.*
- Johnson** (Eduardus). * De febre intermitente. 1 p. 1, 25 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart, 1815.* [P., v. 732.]
- Johnson** (Edward). Life, health, and disease. 5. ed. viii, 311, 2 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co., 1841.*
- . The same. Letters to brother John on life, health, and disease. 170 pp. 16°. *London, Simpkin, Marshall & Co., 1859.*
- . Results of hydropathy; or, constipation not a disease of the bowels; indigestion not a disease of the stomach. To this are added cases cured at Stanstead Bury House, with observations on the treatment generally. viii, 267 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co.; Ipswich, J. M. Burton, 1846.*
- . The domestic practice of hydropathy. xlvii, 49-467 pp. 8°. *New York, J. Wiley, 1849.*
- . The same. With a form of a report for the assistance of patients in consulting their physician by correspondence. 467 pp. 8°. *New York, Fowler & Wells, 1854.*
- See, also, **Shev** (Joel). Facts in hydropathy. 24°. *Cooperstown, N. Y., 1847.*
- Johnson** (F. N.). *Co-Editor of: Dental (The) Quarterly, Philadelphia, 1863-7.*
- Johnson** (Frank G.). The Nicolson pavement, and pavements generally. iv, 128 pp. 8°. *New York, W. C. Rogers & Co., 1867.*
- Johnson** (Frederic H.) [1832-61].
- Obituary.** *Lancet, Lond., 1861, ii, 623.*
- Johnson** (George). An essay on the value of auscultation and percussion, and the best mode of practicing them; being the essay for which "The King's College Medical and Scientific Society" awarded their first prize in the year 1842. 32 pp. 8°. *London, T. Houston, 1843.*
- . On the diseases of the kidney; their pathology, diagnosis, and treatment. With an introductory chapter on the anatomy and physiology of the kidney. xiii, 517 pp. 8°. *London, J. W. Parker & Son, 1852.*
- . On epidemic diarrhoea and cholera; their pathology and treatment. With a record of cases. viii, 294 pp. 8°. *London, J. W. Parker & Son, 1855.*
- . Notes on cholera; its nature and its treatment. xxiv, 112 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co., 1861.*
- . The laryngoscope. Directions for its use, and practical illustrations of its value in the diagnosis and treatment of diseases of the throat and nose. Two lectures. 64 pp. 8°. *London, R. Hardwicke, 1864.*
- . On epidemic diarrhoea and cholera; their nature and treatment. 32 pp. 12°. *London, R. Hardwicke, 1866.* [P., v. 497.]
- . On the pathology and treatment of cholera. 24 pp. 8°. *London, J. E. Adlard, 1867.*
- Repr. from: *Med.-Chir. Tr., Lond., 1867, 1.*
- . On cholera and choleraic diarrhoea; their nature, cause, and treatment. Two lectures. 47 pp. 8°. *London, J. Churchill & Son, 1870.* [Also, in: P., v. 333.]
- Johnson** (George)—continued.
- . Nature and art in the cure of disease. Address in medicine at the meeting of the British Medical Association at Plymouth. 17 pp. 8°. *London, T. Richard, 1871.* [P., v. 338.]
- . Lectures on Bright's disease; with especial reference to pathology, diagnosis, and treatment. xi, 152 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co., 1873.*
- . Ren. 34 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 87.]
- Repr. from: *Cycl. Anat. & Phys.*
- . Latent albuminuria: its etiology and pathology. 8 pp. 8°. *London, Brit. M. Ass., 1879.*
- Repr. from: *Brit. M. J., Lond., 1879, ii.*
- . A defense of Harvey as the discoverer of the circulation of the blood, in reply to Prof. Scalzi, of Rome. 23 pp. 12°. *London, Smith, Elder & Co., 1884.*
- . Address of . . . president of the Royal Medical and Chirurgical Society of London, at the annual meeting, March 2, 1885. 30 pp. 8°. *London, J. E. Adlard, 1885.*
- . Hypertrophy of the muscular walls of the minute arteries in cases of chronic Bright's disease. 7 pp. 8°. [n. p., n. d.]
- Johnson** (George K.). Two cases of lymphadenosis, or Hodgkin's disease, with observations. 9 pp. 8°. [n. p., 1879.]
- Repr. from: *Tr. M. Soc. Michigan, Lansing, 1879.*
- Johnson** (George Lindsay). A new method of treating chronic glaucoma, based on recent researches into its pathology. 2 p. l., 48 pp., 1 pl. 8°. *London, H. K. Lewis, 1884.*
- Johnson** (Henry). On the arrangement and nomenclature of mental disorders; a prize essay. 33 pp. 8°. *London, Longman, 1843.*
- Johnson** (Henry Charles) [—1863].
- Obituary.** *Lancet, Lond., 1863, i, 509.*
- Johnson** (Henry F.).
- Editor of: American Journal of Medicine and Record of Innocent Medication, Philadelphia, 1853.*
- Johnson** (Henry James). Clinical observations on diseases of the genito-urinary organs. Part 1. Gonorrhœa and its consequences. xi, 358 pp. 8°. *London, Highley & Son, 1851.*
- Also, *Co-Editor of: Medico-Chirurgical Review and Journal of Practical Medicine, London, 1834-47.*
- Johnson** (Hosmer A.). History of the Chicago Medical College. An introductory lecture to the college session of 1870-71. 20 pp. 8°. *Chicago, R. Fergus' Sons, 1870.*
- . Thyrotomy; with reports of four operations. 13 pp. 8°. *[Chicago, 1877.]*
- Repr. from: *Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv.*
- . The regulation of medical practice by State boards of health, as exemplified by the execution of the law of Illinois. 8 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1879.*
- Repr. from: *Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx.*
- Also, *Co-Editor of: Northwestern (The) Medical and Surgical Journal, Chicago and Indianapolis, 1852-5.*
- Johnson** (Howard F.). The treatment of incurable diseases. 1 p. l., 156 pp., 1 pl. 8°. *London, Longman [and others], 1851.*
- Johnson** (J.). A guide for gentlemen studying medicine at the University of Edinburgh. vii, 74 pp. 8°. *London, G. G. J. & J. Robinson, 1792.* [P., v. 686.]
- Johnson** (J. B.).
- Co-Editor of: St. Louis (The) Medical and Surgical Journal, 1850-53.*
- Johnson** (James) [1778-1845]. The influence of the atmosphere, more especially the atmosphere of the British Isles, on the health and functions of the human frame; embracing observations on the nature, treatment, and prevention of the principal diseases resulting from

Johnson (James)—continued.

sudden atmospheric transitions; and unfolding original views and fundamental principles for the prolongation of life and conservation of health. To which are added practical researches on the pathology, treatment, and prevention of gout and rheumatism in all their protean forms. viii, 3-294 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood, 1818.*

—. The influence of civic life, sedentary habits, and intellectual refinement, on human health and human happiness; including an estimate of the balance of enjoyment and suffering in the different gradations of society. vi, 93 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood, 1818.*

—. The same. 2. Am. from the London copy. viii, 9-110 pp. 8°. *Philadelphia, T. Hope, 1820.*

—. Practical researches on the nature, cure, and prevention of gout in all its open and concealed forms. With a critical examination of some celebrated remedies and modes of treatment employed in this disease. xi, 105 pp. 8°. *London, Highley & Son, 1818.*

—. The same. Partly transl. and condensed from the French of Guibert and Hallé; with a critical examination of some celebrated remedies and modes of treatment employed in this disease. xi, 105 pp. 8°. *London, Highley & Son, 1819.*

Bound with his: The influence of tropical climates, etc. 8°. *London, 1821.*

—. The same. Also, an essay on morbid sensibility of the stomach and bowels, etc. 4. ed., enlarged. viii, 680 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood, 1827.*

—. The same. From the latest Lond. ed., greatly improved. 2 v. viii, 384 pp.; 343, 12 pp. 12°. *Philadelphia, T. Dobson & Son, 1821.*

—. The influence of tropical climates on European constitutions. To which is added, tropical hygiene; or, the preservation of health in all hot climates. 2. ed. viii, 464 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood, 1818.*

—. The same. 3. ed. xiv pp. 1 l., 544 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood, 1821.*

—. The same. From the latest Lond. ed. 2 v. 345, xii pp. 8°. *Philadelphia, T. Dobson & Son, 1821.*

v. 1 wanting.

See, also, infra, Johnson (J.) & Martin (J. R.)

—. The same. De invloed der keerkrings-luchtstrekken op europesche gestellen; eene verhandeling over de onder de europeaan voorkomende ziekten in heefte gewesten. Uit het Engelsch, naar de derde uitgave vertaald en met aanteekeningen vermeerdert. Door J. M. Damm. Tweede deel. xii, 409 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam, C. G. Sulpke, 1826.*

Want v. 1.

—. A treatise on derangements of the liver, internal organs, and nervous system, pathological and therapeutical. 3. ed. xii, 223 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood, 1820.*

—. The same. From 3. Lond. ed. xii, 223 pp. 12°. *Philadelphia, H. C. Carey & I. Lea, 1826.*

—. The same. vi, 13-234 pp. 8°. *Coneord, H. Hill & Co., 1832.*

—. The same. vi, 234 pp. 12°. *Concord, J. F. Brown, 1847.*

—. Additions in the second edition of: The influence of climate, etc. viii, 17-94 pp.; 1-39 pp. 8°. [London, 1830.]

—. Change of air, or the philosophy of travelling; being autumnal excursions through France, Switzerland, Italy, Germany, and Belgium; with observations and reflections on the moral, physical, and medical influence of travelling-exercise, change of scene, foreign skies, and voluntary ex-

Johnson (James)—continued.

patriation. To which is prefixed, Wear and tear of modern Babylon. viii, 326 pp. 8°. *New York, S. Wood & Sons, 1831.*

—. The economy of health; or the stream of human life from the cradle to the grave; with reflections, moral, physical, and philosophical, on the septennial phases of human existence. viii, 219 pp., 1 pl. 8°. *London, S. Highley, 1836.*

—. The same. 3. ed. viii, 237 pp. 8°. *London, S. Highley, 1838.*

—. The same. xii, 13-283 pp. 12°. *New York, Harper & Bros., 1837.*

—. An essay on morbid sensibility of the stomach and bowels as the proximate cause, or characteristic condition, of indigestion, nervous irritability, mental despondency, hypochondriasis, etc. To which are added, observations on the diseases and regimen of invalids, on their return from hot and unhealthy climates. 4. ed. 1 p. l., viii, 171 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood, 1827.*

Bound with his: The influence of tropical climates, etc. 8°. *London, 1821.*

—. The same. viii, 174 pp. 8°. *London, T. & G. Underwood, 1829.*

—. The same. 7. ed. viii, 179 pp. 8°. *London, S. Highley, 1831.*

—. The same. 9. ed. viii, 168 pp. 8°. *London, S. Highley, 1836.*

—. The same. viii, 8-154 pp. 12°. *Philadelphia, B. & T. Kite, 1827.*

—. The same. 3. Philadelphia from 6. Lond. ed. xii, 13-194 pp. 8°. *Philadelphia, N. Kite, 1831.*

—. Pilgrimages to the spas in pursuit of health and recreation; with an inquiry into the comparative merits of different mineral waters, the maladies to which they are applicable, and those in which they are injurious. viii, 299 pp. 8°. *London, S. Highley, 1841.*

Also, Co-Editor of: **Medico-Chirurgical** (The) Journal and Review, London, 1816-18.—*Also, Editor of:* **Medico-Chirurgical** (The) Journal, London, 1818-20.—**Medico-Chirurgical** Review, London, 1818-45.—**Medico-Chirurgical** Review and Journal of Medical Science, London, 1820-43.

See, also, Guibert (J.-N.) De la goutte, etc. 8°. Paris, 1820.

For Biography, see Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 275.

Also: Med.-Chir. Rev., Lond., 1839, n. s., xxx, 637-643.

Also: Med. Times, Lond., 1845, xii, 114-116.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Pur-land (T.) Collection, iv.

— & **Martin** (James Ranald). The influence of tropical climates on European constitutions. 6. ed. x, 693 pp. 8°. *London, S. Highley, 1841.*

—. The same. From the 6. Lond. ed., with notes by an American physician. xii, 14-624 pp. 8°. *New York, S. S. & W. Wood, 1846.*

See, also, supra, Johnson (J.)

Johnson (James Rawlins). A treatise on the medicinal leech; including its medical and natural history, with a description of its anatomical structure; also, remarks upon the diseases, preservation, and management of leeches. xii, 147 pp., 2 pl. 8°. *London, Longman [and others], 1816.*

—. Further observations on the medicinal leech; including a reprint, from the Philosophical Transactions, of two memoirs, comprising observations on the hirudo vulgaris, or common rivulet leech, and on the hirudo stagnalis and hirudo complanata, now constituting the genus glossopora. xv, 112 pp., 4 pl. 8°. *London, Longman [and others], 1825.*

Johnson (John).

See Tennessee State Board of Health. An open letter to . . . the chief executive of the State of Louisiana. 8°. [Memphis, 1880.]

Johnson (John G.) Vaccination medico-legally considered. 27 pp. 8°. *New York, T. B. Mead, 1881.*

Repr. from: Bull. Med.-Leg. Soc. N. Y., 1881, iv.

—. Anæsthetics medico-legally considered. 23 pp. 8°. *New York, T. B. Mead, 1881.*

Repr. from: Bull. Med.-Leg. Soc. N. Y., 1881, iv.

—. Concussion of the spine in railway injuries. 31 pp. 8°. *New York, Vanden Houten & Co., 1883.*

Repr. from: Med.-Leg. J., N. Y., 1883, i.

—. Poisoning by canned goods. 21 pp. 8°. *New York, Vanden Houten & Co., [1884].*

Repr. from: Med.-Leg. J., N. Y., 1884, i.

Johnson (John George). *On intra-capsular fractures of the cervix femoris. College of Physicians and Surgeons, University of the State of New York. 32 pp. 8°. *New York, Miller & Holman, 1857.*

Johnson (John M.) Dysmenorrhœa. [Read before Atlanta Academy of Medicine, Jan. 12, 1875.] 18 pp. 8°. *Atlanta, Ga., Dunlop, Wynne & Co., 1875.*

Also, Co-Editor of: Atlanta (The) Medical and Surgical Journal, 1866-8.

Johnson (John Noble). The life of Thomas Linacre . . . With memoirs of his contemporaries, and of the rise and progress of learning, more particularly of the schools from the ninth to the sixteenth century, inclusive. Edited by Robert Graves. xiii, 363 pp. 8°. *London, E. Lumley, 1835.*

Johnson (Joseph). *An experimental inquiry into the properties of carbonic acid gas or fixed air; its mode of operation, use in diseases, and most effectual method of relieving animals affected by it. 50 pp. 8°. *Philadelphia, S. C. Ustick, 1797.*

—. An oration, delivered before the Medical Society of South Carolina, at their anniversary meeting Dec. 24, 1807. 24 pp., 2 tab. 16°. *Charleston, Merchant, Willington & Co., 1808.* [P., v. 832.]

Johnson (Joseph Taber). An address delivered before the Academy of Medicine, Washington, D. C. 22 pp. 8°. *Washington, D. C., Judd & Detweiler, 1871.*

Repr. from: Nat. M. J., Wash., 1871, i.

—. Angina pectoris, illustrated by the case of Charles Sumner. 12 pp. 8°. *[Boston, 1874.]*

Repr. from: Boston M. & S. J., 1874, xci.

—. On some of the apparent peculiarities of parturition in the negro race, with remarks on race pelves in general. 36 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1875.*

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1875, viii.

—. On the treatment of placenta prævia. 11 pp. 8°. *Washington, D. C., 1878.*

Repr. from: Nat. M. Rev., Wash., 1878-9, i.

—. A case of head and foot presentation; fracture of the spine in utero. 5 pp. 8°. *[Boston, 1879.]*

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1879, iii.

—. Address delivered at the thirtieth annual commencement of the medical department of the University of Georgetown. 18 pp. 8°. *Washington, H. L. Rose, 1879.*

—. Introductory address, delivered at the opening of the second course of lectures of the Washington Training School for Nurses. 22 pp. 8°. *Washington, H. A. Gibbs, 1880.*

—. Mismanaged labor the source of much of the gynæcological practice of the present day. 15 pp. 8°. *[Boston, 1880.]*

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc., Bost., 1880, iv.

—. On the management of the third stage of abortion, with retention of membranes. 11 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1880.*

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi.

Johnson (Joseph Taber)—continued.

—. Can we make a positive diagnosis of pregnancy previous to the occurrence of the audible sounds of the fetal heart and the direction of the fetal movements? 9 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1881.*

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxxii.

—. A ease of Battey's operation. 15 pp., 1 pl. 8°. *[Baltimore, 1883.]*

Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1883, xi.

—. Superinvolution of the uterus. 11 pp. 8°. *[New York, 1883.]*

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1883, N. Y., 1884, viii.

—. The proper use of ergot in obstetrics. 25 pp. 8°. *[Philadelphia, 1883.]*

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1882, Phila., 1883, vii.

—. On the importance of trachelorraphy, with cases and remarks. 19 pp. 12°. *Chicago, A. G. Newell, 1884.*

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii.

—. On the immediate and remote effect of Emmet's operation. Read before the American Medical Association. 12 pp. 4°. *Chicago, A. G. Newell, 1884.*

See also, Hedrick (Benj. S.), Green (J. M.) & Johnson (J. T.) The addresses delivered at the 26th annual commencement, medical department, Georgetown University, [etc.] 8°. *Washington, 1875.*

Johnson (Laurence). A medical formulary based on the United States and British pharmacopœias, together with numerous French, German, and unofficial preparations. vii, 402 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1881.*

—. A manual of the medical botany of North America. xi, 292 pp. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1884.*

See also, Phillips (C. D. F.) Materia medica, etc. 8°. New York, 1882.

Johnson (Robert W.) Cryptorchidism, with an illustrative case. 11 pp. 8°. *Baltimore, 1884.*

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1884.

Johnson (Robert Wallace). A new system of midwifery in four parts; founded on practical observations. 6 p. l., 440 pp., 10 pl. 4°. *London, D. Wilson & G. Nicol, 1769.*

—. Friendly cautions to the heads of families and others, very necessary to be observed in order to preserve health and long life; with ample directions to nurses who attend the sick, women in child-bed, etc. 1. Am. ed. from 3. Lond. ed. xii, 161 pp., 1 l. 12°. *Philadelphia, J. Humphreys, 1804.*

—. The nurse's guide, and family assistant, containing friendly cautions to those who are in health; with ample directions to nurses and others, who attend the sick, women in child-bed, etc. 2. Am. ed., corrected; with an interesting appendix from "The Dublin Hospital Reports". xii, 13-180 pp. 12°. *Philadelphia, A. Finley, 1819.*

Johnson (Samuel) [1709-84].

Towers (J.) An essay on the life, character, and writings of Dr. Samuel Johnson. 8°. *London, 1786.*

Dumont (de Moutoux). Lettre à Amédée Latour sur l'état pathologique de Samuel Johnson. Union méd. Par., 1857, xi, 297: 321. *Also, Reprint.—Squibbs (G. J.) Last illness and post-mortem examination of Samuel Johnson, the lexicographer and moralist; with remarks. Lond. J. M., 1849, i, 615-623.*

Johnson (Thomas)¹. * De syphilide. 1 p. l., 37 pp. 8°. *Edinburgh, A. Neill cum sociis, 1791.*

Johnson (Thomas)². *On the putrid ulcerous sore throat. 16 pp. 8°. *Philadelphia, P. Hall, 1793.*

Johnson (W. Alfred). On feeling ill. 32 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1872.*

- Johnson** (W. B.) History of the progress and present state of animal chemistry. 3 v. 8°. London, J. Johnson, 1803.
- Johnson** (Walter). An essay on the diseases of young women. viii, 256 pp. 12°. London, Simpkin, Marshall & Co., 1849.
- . Homeopathy; a popular exposition and defence of its principles and practice. 137 pp. 12°. London, Simpkin, Marshall & Co., 1852.
- Johnson** (Walter R.) [1794–1852]. Address delivered on laying the cornerstone of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, May 25, 1839. 8 pp. 8°. Philadelphia, T. K. & P. G. Collier, 1839.
- For Portrait, see Collection of Portr. (Lühr.)
- Johnson** (William)¹. Lexicon chymicum, cum obscuriorum verborum, et rerum hermeticarum, tum phrasium Paracelsicarum in scriptis ejus: et aliorum chymicorum, passim occurrentium, planam explicationem continens. 6 p. l., 228 pp. 8°. Londini, W. Nealand, 1657.
- Johnson** (William)² [1789–1867].
- Obituary. Tr. N. Jersey M. Soc., Newark, 1867, 213–217.
- Johnson** (William O.). Modern medicine. 39 pp. 8°. Boston, J. R. Osgood & Co., 1873.
- Repr. from: N. Am. Rev. N. Y., 1873.
- Johnson** (Zach.) & **Clarke** (J. Lockhart). On a remarkable case of extreme muscular atrophy, with extensive disease of the spinal cord. 14 pp., 1 l., 1 pl. 8°. London, J. E. Adlard, 1868.
- Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1868, ii.
- Johnson** Hospital, Spalding. Annual reports of the trustees to the subscribers at the annual meetings. 1–3., 1881–3. 8°. Spalding, 1882–4.
- Founded under the provisions of the wills of the late Misses Elizabeth Ann Johnson and Mary Ann Johnson. Hospital commenced July, 1879; completed and opened Oct. 12, 1881.
- Johnson** & **Carroll**. Kentucky Court of Appeals. Martha E. Piatt, executrix of Jacob W. Piatt, deceased, versus John H. Piatt, et al. Appeal from Boone circuit court. Argument for plaintiff, 102 pp. 8°. Cincinnati, Marshall & Heffley, [1857?]
- Contest of validity of will on account of alleged insanity of testator.
- Johnson** (Alexander Keith). The physical atlas of natural phenomena. A new and enlarged ed. (2.). 137 pp., 35 pl. fol. Edinburgh & London, W. Blackwood & Sons, 1856.
- Johnson** (Carolus). *De leucorrhœa. 4 p. l., 29 pp. 8°. Edinburgh, Balfour et Smellie, 1785.
- Johnson** (Carolus D.). *De gangraena contagiosa nosocomiali. 2 p. l., 28 pp. 8°. Edinburgh, A. Neill et socii, 1805. [P., v. 710.]
- Johnson** (Charles) [1810–72]. Observations on health and disease, and on the physical economy of human life, in Natal. viii, 301 pp. 8°. Natal, May & Daris, 1860.
- For Biography, see Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 189.
- Johnson** (Christopher). Auditory apparatus of the culex mosquito. 8 pp., 1 pl. 8°. [London, W. Clowes & Sons, 1855.]
- Repr. from: Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1855, iii.
- . Oration before the Medical and Surgical Society of Baltimore, at their third anniversary, January 18, 1858. 19 pp. 8°. Baltimore, D. Toy, 1858.
- . History of the discovery of the circulation of the blood. A lecture. 15 pp. 8°. Baltimore, published by the medical class, 1867. [P., v. 240.]
- . Report on surgery [to the Medical and Chirurgical Faculty of Maryland]. 13 pp. 8°. [Baltimore, 1874.]
- Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1873.
- Johnson** (Christopher)—continued.
- . Report on surgery. 12 pp. 8°. Baltimore, Innes & Co., 1876.
- Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1876.
- . Epithelioma penis. 3 pp. 8°. Baltimore, J. H. Foster, [1877].
- Repr. from: Maryland M. J., Balt., [1877], ii.
- . Plastic surgery. In: INTERNAT. ENCYCL. SURG. [Ashurst], N. Y., 1881, i, 531–549.
- . The same. Chirurgie plastique, auto-plastie et greffe cutanée. In: ENCYCL. INTERNAT. DE CHIR. [Ashurst], Par., 1883, ii, 493–510.
- . An easy method of extirpating small tumors and ulcers. 1 l. 8°. [Baltimore, 1883.]
- Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1883, xi.
- Johnson** (David). *De quibusdam lucis effectibus. 2 p. l., 41 pp. 8°. Edinburgh, P. Neill, 1821. [Also, in: P., v. 1071.]
- . A probationary essay on the use and effects of mercury in the treatment of syphilis; submitted . . . to the examination of the Royal College of Surgeons of Edinburgh. 40 pp. 8°. Edinburgh, P. Neill, 1823. [Also, in: P., v. 688; 1272.]
- . A general, medical, and statistical history of the present condition of public charity in France; comprising a detailed account of all establishments destined for the sick, the aged, and the infirm, for children and for lunatics; with a view of the extent of pauperism and mendicity, and the means now adopted for their relief and repression. 605 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd; London, Simpkin & Marshall, 1829.
- & **Morison** (T. C.). Statements, etc., respecting the cases of Christina and David Hutchison. 13 pp. 8°. [Montrose(?), 1852.]
- Johnston** (Francis U.) [1796–1858].
- Morris** (R. L.) Memoir of the late . . . read April 7, 1858, before the New York Academy of Medicine, and published by their permission; with an extract from the funeral sermon in his memory, preached in St. Mark's Church, N. Y., by Rev. Henry Anthon, January 17, 1858. 8°. [New York, 1858.]
- Johnston** (George)¹. *De hydrope. 3 p. l., 53 pp. 8°. Edinburgh, 1819.
- . A probationary essay on cancer. 1 p. l., 58 pp. 8°. Edinburgh, P. Neill, 1824. [Also, in: P., v. 1272.]
- . An address to the inhabitants of Berwick-upon-Tweed [establishing the character of the cases, recently reported, as true instances of the spasmodic cholera. Woolmarket, Feb. 15, 1832]. 7 pp. 8°. [Berwick-on-Tweed, 1832.] [P., v. 1040.]
- Johnston** (George)². Clinical reports of the Rotunda Lying-in Hospital, Dublin. 1–7. (1868–9 to 1874–5). 8°. Dublin, 1870–76.
- See also, **Sinclair** (E. B.) & **Johnston** (George). Practical midwifery [etc.]. 8°. London, 1858.
- Johnston** (George Milligen).
- See **Short** (A) description of the province of South Carolina, etc. 8°. London, 1770.
- Johnston** (Gulielmus). *De gonorrhœa virulenta. 1 p. l., 31 pp. 8°. Edinburgh, C. Stewart, 1821, v. 2. [Also, in: P., v. 1071.]
- Johnston** (Henry). Practical observations on urinary gravel and stone; on disease of the bladder and prostate gland; and on strictures of the urethra. 1 p. l., 223 pp. 8°. Edinburgh & London, P. Hill & J. Murray, 1806. [Also, in: P., v. 596.]
- Johnston** (J. Wilson).
- See **Strangeway** (Thomas) & **Goodsir** (John). Descriptive anatomy of the horse, etc. sm. 8°. Edinburgh, 1870.

Johnston (Jacobus)¹. * De caussis diversæ mortis quæ fluit sanguis per pulmōnem natis et non natis. 13 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, A. Elzevier, 1693.

Johnston (Jacobus)². * De gastrite. 26 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1790.

Johnston (James C.)

See Hammond (William A.) Insanity in its medico-legal relation. Opinion relative to the testamentary capacity of the late James C. Johnston [etc.] 8°. *New York*, 1866.

Johnston (James F. W.) Elements of agricultural chemistry and geology. 9. ed., revised and edited by Geo. F. Atkinson. 450 pp. 12°. *Edinburgh & London*, W. Blackwood & Sons, 1871. *See, also, Milder* (G. J.) The chemistry of vegetable and animal physiology, etc. 8°. *Edinburgh*, 1845-9. — The same. 8°. *New York*, 1845.

Johnston (Joannes)¹. * De phlegmasiis vel inflammatione. 2 p. l. 38 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1776.

Johnston (Joannes)². * De apoplexia sanguinea. 34 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1781.

Johnston (Joannes)³. * De hydrothorace. 1 p. 1. 34 pp. 8°. *Edinburgi, J. et E. Balfour*, 1794.

Johnston (John). A manual of chemistry, on the basis of Dr. Turner's Elements of chemistry. A new ed. xi-xiv, 23-452 pp. 8°. *Philadelphia*, Thomas, Coopersmith & Co., 1842.

Johnston (John M.) A treatise on the different forms of venereal diseases, and on onanism, or the solitary habit of youth. 117 pp. 12°. *Baltimore*, J. T. Hanzsche, 1845.

Johnston (P. R.) * De epilepsia. 25 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart et socii*, 1801. [P., v. 19.]

Johnston (Robert). * On the influenza. 38 pp. 8°. *Philadelphia*, Johnson & Justice, 1793. [Also, in: P., v. 393; 403.]

Johnston (W. E.) Report on the preparation of food. [Paris Universal Exposition, 1867. Reports of the United States commissioners.] 19 pp. 8°. *Washington*, Government Printing Office, 1868.

Johnston (W. W.) The Eureka Springs, Arkansas. 48 pp. 12°. *St. Louis*, Mo., Woodward & Tieruan, 1825.

Johnston (W. W.) & **McLaughlin** (T. N.) Addresses delivered at the sixtieth annual commencement of the National Medical College (medical department of the Columbian University). 14 pp. 8°. *Washington*, D. C., W. H. Moore, 1882.

Johnston (William)¹. *See Beckmann* (John). A history of inventions and discoveries [etc.] 2. ed. 4 v. 8°. *London*, 1814.

Johnston (William)². The good Samaritan; or sick man's friend; containing the botanic medical practice necessary for the removal of all curable forms of disease, in strict accordance with the soundest principles of philosophy and common sense; intended as a pocket companion for Thosonians, and all others who would wish to prevent or cure their own diseases. 287 pp. 16°. *Philadelphia*, L. Johnson, 1841.

Johnston (William)³. Borough of Leicester. A report on the principal zymotic diseases during 1877. 76 pp., 4 diag., 2 maps. 8°. *Leicester*, J. Fleming & Co., [1878].

— Annual report on the mortality from zymotic diseases, and the infantile mortality, during the year 1878. 67 pp., 2 maps, 9 diag., 5 tab. 8°. *Leicester*, Winks & Son, 1879.

— Annual reports on the health and sanitary condition of the borough of Leicester, with quarterly and yearly tables of deaths, by the medical officer of health, to the sanitary committee of the town council. 27.-31, 1879-83. 8°. *Leicester*, 1880-84.

Johnston (William Edwin). * An inaugural dissertation on spermatorrhœa, pathologically and therapeutically considered. 42 + pp. 8°. *New York*, G. F. Nesbitt, 1847. Imperfect.

Johnston (William Patrick) [1811-76]. Valedictory address to the graduating class of the National Medical College. 16 pp. 8°. *Washington*, Gidcon & Co., 1850.

For Biography, see **Memoriam** (In). William P. Johnston. [By the board of directors of the Children's Hospital of the District of Columbia.] 8°. *Washington*, D. C., 1876.

Johnston (William Poynell).

Co-Editor of: Medical (The) *Examiner*, Philadelphia, 1841.

Johnstone (Eduardus). * De febre puerperali. 1 p. l. 59 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1779.

Johnstone (Mrs. F.)] Lessons on the prevention of the spread of fevers; delivered to the Ladies' Educational Society of Hastings and St. Leonard's, in November, 1873, with additions. 2. ed. 44 pp. 8°. *St. Leonard's-on-Sea*, J. Dorman, [1876].

Johnstone (Hugh Cameron). * De la péricardite et spécialement de son diagnostic. 27 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 3, v. 497.

Johnstone (James)¹ [1730-1802]. * De aëris factitii imperio in primis corporis humani viis. 1 p. l. 24 pp. 4°. *Edinburgi, apud T. et W. Rudimanus*, 1750.

— An historical dissertation concerning the malignant epidemical fever of 1756. With some account of the malignant diseases prevailing since the year 1752 in Kidderminster. viii, 68 pp. 8°. *London*, W. Johnstone, 1758. [P., v. 655.]

— An essay on the use of the ganglions of the nerves. 4 p. l. 93 pp. 8°. *Sherburne*, J. Edwades, 1771. [Also, in: P., v. 707; 727.]

Repr. from: Phil. Tr., Lond. (1764), 1765, lii: (1767), 1768, ivii; (1776), 1777, ix.

— *Also, in his: Medical essays, etc.* 8°. *Evesham*.

— The same. Versuch über den Nutzen der Nervenknoten. Ans den Englischen übersetzt. 3 p. l. 104 pp. 8°. *Stettin*, J. S. Kaffle, 1787.

— Some account of the Walton water, near Tewkesbury; with thoughts on the use and diseases of the lymphatic glands. vii, 48 pp. 8°. *Worcester*, J. Tymbs, [1787].

— Medical essays and observations, with disquisitions relating to the nervous system. And an essay on mineral poisons by John Johnstone. xiv, 313 pp., 1 pl. 8°. *Eresham*, J. Agg, 1795.

For Biography, see *Tr. M. Soc. Lond.*, 1817, i, pt. 2, 301-309.

Johnstone (James)² [1750-83]. * De angina maligna. 73 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1773.

— A treatise on the malignant angina; or, putrid and necrotic sore-throat, to which are added, some remarks on the angina trachealis. 150 pp. 8°. *Worcester*, E. Berrow, 1779.

Johnstone (James)³. A therapeutic arrangement and syllabus of materia medica. 71 pp. 8°. *Philadelphia*, Haswell, Barrington & Haswell, 1837.

— A discourse on the phenomena of sensation as connected with the mental, physical, and instinctive faculties of man. vii, 264 pp., 1 l. 8°. *London*, J. Churchill, 1841. [P., v. 1064.]

— Invaliding of sick soldiers at home and abroad discussed. 11 pp. 8°. [London, 1866.]

Repr. from: United Service Mag., Lond., 1866.

Johnstone (John) [1768-1836]. An account of the discovery of the power of mineral acid vapors to destroy contagion. 2 p. l. 38 pp. 8°. *London*, J. Macmillan, 1803.

— Reply to Dr. James Carmichael Smyth, containing remarks on his letter to Mr. Wilber-

Johnstone (John)—continued.

force, and a further account of the discovery of the power of mineral acids in a state of gas to destroy contagion. 7 pp., 1 l., 275 pp. 8°. *London*, J. Mauman, 1805.

—. *Oratio Harvæana*, mdeccexix. 36 pp. 8°. [London], ex off. J. B. Nichols, [1828].

See, also, Johnstone (James). Medical essays and observations, [etc.] 8°. *Eversham*, 1795.—**Smyth** (James Carmichael). A letter to William Wilberforce, concerning remarks on a pamphlet entitled: An account of the discovery of the power of mineral acid vapours to destroy contagion, by John Johnstone, [etc.] 8°. *London*, 1805.

See, also:

Lichfield (S.). An Harveian oration [1819] and other remains of John Johnstone. [Private impression.] roy. 8°. *London*, 1837.

Johnstone (W. H.). Improved Ahl's adaptable porous splints, with directions for their employment in fractures and other surgical lesions. 40 pp. 8°. *Philadelphia*, [1878].

Johnston's Dental Miscellany. A monthly journal of American and foreign dental, surgical, chemical, and mechanical literature. v. 1-8, 1874-81. 8°. *New York*, *Johnston Brothers*. Want nos. 17, 74-76, 79, 84, 85, 88, 94, 95. No. 96, Dec., 1881, last published.

Johnstoun (Joannes). *De nutrimento, incremento et decremente animalium*. 6 pp., 1 l. 4°. *Trajet ad Rhenum*, G. van de Water, 1709.

Johnstown, New York. Annual reports of the board of water commissioners of the village of Johnstown to the board of supervisors of Fulton County, New York. 1.-6., 1878-9 to 1883-4. 8°. *Johnstown*, Blunk & Leaning, 1879-84.

Johnstown, Pennsylvania.

TONER (J. M.) Johnstown, Pa., its growth and sanitary needs. Address delivered before the Cambria Scientific Institution, March 26, 1881.

Cutting from: Johnstown Daily Tribune, March 28, 1881.

Johnstrup (F.). Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets Fest i Anledning af H. M. Kongens Fødselsdag den 8de April 1882. Nogie Iagttagelser over Glacialphenomena og Cyprinaleteret i Danmark. 90 pp., 2 pl. 4°. *Kjøbenhavn*, J. H. Schultz, 1882.

—. Indbydelsesskrift til Kjøbenhavns Universitets Aarsfest til . . . Reformation. Om de geologiske Forhold i den nordlige Deel af Vendssyssel. 64 pp., 1 tab. 4°. *Kjøbenhavn*, J. H. Schultz, 1882.

Johow (C. H. Adalbertus) [1821-]. * *De hydrocephalo chronica*. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1843].

Johron [**Johren**?] (*Conrad*) [1653-1716].

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Joh: son (Carol. Otto Holm.) * *Observationes quædam medico-practicæ ad febrem intermittentem*. 10 pp. 4°. *Londini Gothorum*, C. F. Berling, [1834].

Johswich (Fridericus Jacobus) [1823-]. * *De hydrophobia*. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. *fratrum Schlesinger*, 1850.

Joigny.

See, also, Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Bourdois de la Mothe. Topographie de la ville de Joigny. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxx, 385-399.

Joint Counties Lunatic Asylum, Carmarthen. Annual reports of the committee of visitors and medical superintendent to the justices of the counties of Carmarthen, Cardigan, and Pemroke, in quarter session assembled. 1.-20., 1865-84. 8°. *Carmarthen*, 1866-85. 1865-82 bound in 2 v. Opened Sept. 26, 1865.

Joint Counties Lunatic Asylum [etc.]—cont'd.

—. General regulations and orders for the government of the Carmarthenshire, Cardiganshire, and Pembrokeshire Joint Lunatic Asylum. 23 pp. 8°. *Carmarthen*, W. Spurrell, 1868. With Reports for 1865-74.

—. Rules of the Carmarthenshire, Cardiganshire, and Pembrokeshire Joint Lunatic Asylum. 18 pp. 8°. *Carmarthen*, W. Spurrell, 1882. With Reports for 1875-82.

—. [Blank forms in use at the asylum.] v. s. [Carmarthen, 188-.]

CONTENTS.

Agreement of relative to be responsible for expenses of patients in advance.

Application of relative for custody of patient.

Bill for care and treatment of patients, to guardians of minors.

Bill for supplies, quarterly.

Contract for provisions.

Form of cheque and receipt.

List of patients in ward.

Names of all pauper lunatics in the asylum.

Notice of absence on trial.

Notice of admission of a pauper patient.

Notice of admission of a private patient.

Notice of death.

Notice of discharge.

Notice of removal.

Order for delivery of a private patient to relative.

Order for leave of absence.

Superintendent's certificate of examination of private patient on admission.

Statement of the condition of every pauper lunatic in the asylum.

With Reports for 1875-82.

Joint Lunatic Asylum at Abergavenny, for the counties of Monmouth, Brecon, and Radnor. Annual report of the committee of visitors and medical superintendent to the several courts of quarter sessions for the united counties. 30.-32., 1882-4. 8°. *Abergavenny*, 1883-5.

Joints.

See, also, Cartilage; Ligaments; Membranes (Synovial); Synovia; Tibio-fibular articulation; and under names of the several joints.

APOLLONIOS KITIEOS. Τῆς περὶ ἄρθρων πρᾶγματος τὸ α', β', γ'.

In: APOLLONIUS CITIENSIS [et al.] Scholia in Hippocratem et Galenum. Ed. Dietz. 8°. Regimonti Pr., 1834, i, 1-50.

BOEHM (R.). * Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie der Gelenke. 8°. *Würzburg*, 1868.

BRUNAE (W.) & **FISCHER** (O.). Die bei der Untersuchung von Gelenkbewegungen anzuwendende Methode, erläutert am Gelenkmechanismus des Vorderarms beim Menschen. roy. 8°. *Leipzig*, 1885.

Repr. from: Abhandl. d. math.-phys. Cl. d. königl. sächs. Gesellsch. d. Wissenschaft., xiii.

BURCHARD (C. M.). Pr. [de structura articulationum]. 4°. *Rostochii*, [1736].

CAEMMERER (J. A.). * De unguine artienlari ejusque viitiis. 4°. *Lipsia*, [1774].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Nene Ausz., [etc.] 12°. Leipzig, 1776, iv, 110-113.

CHIAIS (J.-F.-M.). * Étude sur le système articulier et périarticulaire des membres. 4°. *Montpellier*, 1877.

FABRICIUS ab Aquapendente (H.). [De musculi artificio, et ossium de artienlationibus.] 4°. [Patarii, 1625.]

GIBERTZ (J.). * De articulationibus mnusculeosseariis. 4°. *Bonnae*, 1856.

GOSSELIN (L.). * Études sur les fibro-cartilages inter-articulaires. 4°. *Paris*, 1843.

HENKE (P. J. W.). Handbuch der Anatomie und Mechanik der Gelenke mit Rücksicht auf Luxationen und Contracturen. 8°. *Leipzig u. Heidelberg*, 1863.

Joints.

HEUNUM (J. O.) *1. Om Leveren; 2. Benvætsudvikling; 3. Ligamenternes Forhold og forskjellige Betydning ved ledenes Mekanik. 8°. *Kristiania*, 1885.

HEYLIGERS (P. F.) *De fabrica intima articularionum. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1803.

HIPPOCRATES. Galeni in Hippocrate de artienlis, commentaria i-iv. Vido Vido interprete.

In: Chirurgia e Graeco in Latinum conversa, etc. fol. Lat. Paris., 1544, 215-342.

HUNNEMÖDER (A. L.) *De textura, proprietatibus et vita et metamorphosi partium articularum fundamentalium et ossearum. 8°. *Lunda*, 1830.

JANCKE (J. G.) [Pr.] . . . observationes quasdam anatomicas de capsula tendinum articularibus propositi. 4°. *Lipsiae*, [1753].

JORRAND (J.-C.) *Considérations anatomiques et physiologiques sur les articulations et leurs dépendances, pour servir à l'histoire de l'arthrite. 4°. *Paris*, 1828.

KALLENBERG (K.) Anatomiskals-anteekningar. 4°. *Karolinska Institutet* [Stockholm], 1882-4.

LESHAFT (P. F.) O soedinenii kostei mejdusobojou. [On the articulation of joints.] 8°. *St. Petersburg*, 1882.

LUSCHKA (H.) Die Halbgelenke des menschlichen Körpers. 4°. *Berlin*, 1858.

Also, transl. [Abstr.]: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1858-9, xxiv, 599-608.

[**MANN** (J.)] One of the prize exercises weekly written by first year students at Dr. Handyside's school of anatomy [on the articulations of the human body]. Session 1836-7. 8°. [n. p. n. d.]

MARTIN (R.) *Ueber Gelenkknuskeln beim Menschen. 8°. *Erlangen*, 1874.

MUSTINGER (J. C.) *De articulationibus artuum. sm. 4°. *Argentorati*, 1712.

PETERS (F.) Mechanische Untersuchungen an den Gelenken und dem Hufe des Pferdes. 8°. *Berlin*, 1879.

PITSCHEL (F. L.) *De axungia articulorum. 4°. *Lipsiae*, [1740].

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. Gottingae, 1751, vi, 407-437, 1 pl.

RÜDINGER (N.) Die Gelenknerven des menschlichen Körpers. 4°. *Erlangen*, 1857.

SANDMARK (G.) *Observationes circa doctrinam de articulationibus ossium ab osteologis receptam. sm. 4°. *Lunda*, 1811.

SANSON (A.) *Des articulations en général. 4°. *Paris*, 1846.

SCHMIDT (J. A. E.) *De ginglymo. 4°. *Erlanga*, [1785].

VARIOT (G.) *Développement des cavités et des moyens d'union des articulations. 4°. *Paris*, 1883.

VOLCKERSHOVEN (C. F.) *De juncturis ossium. 4°. *Lugduni*, 1713.

WALTHER (A. F.) De artienlis ligamentis et musculis hominis incessu statuque dirigendis in theatro anatomico Lipsiensi observationes fecit. 4°. *Lipsiae*, 1728.

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. Gottingae, 1751, vi, 467-568, 4 pl.

—. Tractationis de articulis ligamentis et musculis incessu dirigendis supplementum tabulamque novam plantae humani pedis exhibens ad anatomiam publicam cadaveris masculini. 4°. *Lipsiae*, [1731].

Also, in: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. Gottingae, 1751, vi, 569-584, 1 pl.

Aeby (C.) Die Sphäroidgelenke der Extremitätengelenke. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. n. Heidelberg, 1863, 3. R., xvii, 204-208. —. Gelenk und Luftdruck. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berlin, 1875, xiii, 228. —. Beiträge zur Kenntnis der Gelenke. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1876, vi, 354-417. —**Albert** (E.) Ueber die Capacität der Gelenksräume bei verschiedenen Lagen der

Joints.

Gelenke. Med. Jahrb., Wien, 1873, 304-316, 2 pl. —**Allen** (H.) The mechanism of joints. Tr. Internat. M. Congr. 1876, Phila., 1877, 510-515. —**Bérard** (P.-H.) et **Velpéau**. Articulations. Dict. de méd., 2. éd. Par., 1833, iv, 140-187. —**Bengoa**. Cuerpos cartilaginosos de las articulaciones. España méd., Madrid, 1861, vi, 535. —**Bentzen** (G. E.) Bidrag til ledhæernes udviklingshistorie. (C. r. Contributions à l'histoire du développement des cavités articulaires, No. 27.) Nord. med. Ark., Stockholm, 1875, vii, no. 25, 1-6, 1 pl. —**Chiari** (X.) Mémoire sur la membrane synoviale des articulations. Mém. Soc. méd. d'énum. de Par. (an vi), an vii [1799], 350-370. —**Birkett** (J.) Observations on healthy and morbid articular tissues. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1848, 2. s., vi, 36-52, 4 pl. —**Böger** (A.) Die Gelenke des Kaninchens. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelberg, 1867, 3. R., xxix, 38-54. —**Bonna** (G.) Onderzoeken omtrent het regeneratieve vermogen van het intermediaire kraakbeen. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xx, 303; 362. —**van Braam Houckgeest**. Over de beteekenis van de drukking der dampkringslucht voor de bevestiging der gewrichten. Ibid., 1877, 2. R., xiii, 1. Afd., 441-447. Also, transl.: Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesell., Leipz., 1877, 381-387. —**Chiavis** (F.) Étude sur les relations qui existent entre les articulations et les artères articulaires des membres. Montpel. méd., 1874, xxxii, 193-265. —**Colomati**. Contribuzione allo studio delle articolazioni. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1876, xxxix, 29-41, 2 pl. Also, Reprint. —**Dönhoff**. Ueber Articulation der Extremitäten bei den Wirbeltieren. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1872, 727. —**Dupuytren**. Sur les usages des ligaments latéraux. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1804, vii, 145-147. —**Dwight** (T.) Rotation and circumduction. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884-5, xix, 351-354. —**Fick** (A.) Die Gelenke mit sattelförmigen Flächen. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1854, n. F., iv, 314-321. —**Fick** (L.) Ueber die Gestaltung der Gelenkflächen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Leipz., 1859, 657-672. —**Fürbringer** (M.) Ueber das Schnitter- und Ellenbogengelenk bei Vögeln und Reptilien. Morphol. Jahrb., Leipz., 1885-6, xi, 118-120. —**Gericke**. Zur Frage über das Epithel der Gelenke. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1869, vii, 689. —**Goodir** (J.) On the curvatures and movements of the acting facets of articular surfaces. In his: Anat. Mem., 1. Edinb., 1868, ii, 246-264. —. On the evolutions of the articular surfaces, and on the general mechanism of the human hip-joint. Ibid., 508-514. —**Hannington** (F. II.) Keys to the articulations of lower extremities. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 113-135. —**Hébert** (L.) Articulations. X. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1865, iii, 268-468. —**Henke** (W.) Der Mechanismus des Doppelgelenkes mit Zwischenknorpeln. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. n. Heidelberg, 1860, 3. R., viii, 48-121, 3 pl. —. Controversen über Hemmung und Schluss der Gelenke. Ibid., 1868, 3. R., xxxii, 126-141. —**Henriet** (L.) De l'influence de l'attitude des membres sur leurs articulations au point de vne physiologie, clinique et thérapeutique (d'après le dr. Masse). Tribune méd., Par., 1877, x, 608-610. —**Hinter** (C.) Anatomische Studien an den Extremitätengelenken Neugeborenen und Erwachsenen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxv, 572, 1. pl.; 1863, xxviii, 253, 1 pl. —. Untersuchungen über die temere Struktur der Gelenkkapseln und Gelenkflächen. Amtl. Ber. ü. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1864. Giesswein, 1865, xxix, 197. —. Zur Histologie der Gelenkflächen und Gelenkkapseln, mit einem kritischen Vorwort über die Versilberungsmethode. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvi, 25-80, 2 pl. —**Hunter** (R.) On the classification, nomenclature, and mechanism of the articulations of the human body. Glasgow M. J., 1830, iii, 174; 386. —**James** (W.) The sensibility of articular surfaces. Boston M. & S. J., 1880, cii, 94-96. —**Jourdan**. Articulation. Diet. d. sc. méd., Par., 1812, ii, 324-334. —**Krause** (W.) Ueber Gelenknervenkörperchen. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1874, xii, 211; 401. —**Langer** (K.) Ueber die Mittellage der Gelenke. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1856, xii, 21-39. —. Die Bewegungen der Gliedmassen, insbesondere der Arme. Wien, med. Wochenschr., 1859, ix, 161; 177; 193. —**Leidy** (J.) On the intimate structure and history of the articular cartilages. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 277-294, 2 pl. Also, Reprint. —**Leshaft** (P. F.) O slojnosti sostavach. [Formation of joints.] Trudi Obsh. Russk. vrach., St. Petersb., 1885, ii, 184-202. —**Légois**. Articulations (anatomie). Dict. eneycl. d. se. méd., Par., 1867, vi, 363-369. —**Logger** (H. F.) Ontleed, natur en zieltekundige verhandeling over de gewrichten; bekroond met den gouden eereprijs door het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde te Amsterdam. N. Prijzverh. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1823, vi, 1-370. —**Luschka** (H.) Zur Entwicklungsgeschichte der Gelenke. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1855, 481-488, 1 pl. —**Martins** (C.) Ostéologie comparée des articulations du coude et du genou chez les mammifères, les oiseaux et les reptiles. Aead. d. sc. de Montpellier. Mem. de la sect. de méd., 1858-62, iii, 335-361, 2 pl. Also [Abstr.]: J. de la physiol. de l'homme, Par., 1862, v,

Joints.

113-124.—**Masse (E.)** Recherches expérimentales sur les variations de capacité des articulations dans les différentes attitudes des membres. Montpol. méd., 1875, xxxiv, 42, 1 pl.; 222; 309; 537; xxxv, 35; 125; 235; 315. — De l'influence du mouvement et de la position sur les articulations. Assoc. franc. pour l'avance. d. sc. Compt.-rend. 1879, Par., 1880, viii, 957-961. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1879, xvii, 248-255. Also: Montpol. méd., 1879, xlii, 328-335.—**Reyher (C.)** On the cartilages and synovial membranes of the joints. J. Anat. & Physiol., Cambridge & Lond., 1873-4, viii, 261-273, 1 pl. Also: Physiol. Lab., Univ. Coll., Lond. Collected papers, 1874-5, no. 4.—**Schneidemühl (G.)** Beitrag zum feineren Bau der Gelenke bei den grösseren Haustieren, speciell des Kniegelenks beim Pferde. Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Thierh., Berl., 1884, x, 40-69, 1 pl. Also transl.: Arch. vet. nauk, St. Petersb., 1885, xv, pt. 2, 13-40.—**Schoemaker (A. H.)** De ontwikkelingsgeschiedenis der gewrichten. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1872, 2, R., viii, 2. Afd., 215-227, 2 pl. Also, Reprint.—**Schulun (K.)** Ueber die Entwicklung und weitere Ausbildung der Gelenke des menschlichen Körpers. Arch. f. Anat. u. Entwicklungs gesch., Leipzig, 1879, 240-274, 2 pl. Also [Abstr.]: Sitzungsb. d. Gesellsch. z. Beford. d. ges. Naturw. zu Mainz, 1879, 37-40.—**Schultze**. Untersuchungen über die Distracti onsfähigkeit der grossen Extremitäten gelenke. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1876, vii, 76-114.—**Schnüster (H.)** Zur Entwicklungsgeschichte des Hüft- und Kniegelenkes. Mitth. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1877-80, 199-211, 2 pl.—**Sésary**. Des synoviales articulaires considérées dans leurs rapports avec les extrémités des os longs chez les enfants et les adolescents. Méth. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869), 1870, ix, 179-199. Also: Bull. Soc. Anat. de Par. (1870), 1874, xlvi, 104-109. Also: Lyon (med.), 1870, iv, 227-237.—**Soupart (F.-J.-D.)** Système des proportions appliquée à la situation des interliges articulaires. J. de med., chir. et pharmacol., Brux., 1848, vi, 505-511.—**Strasser (H.)** Zur prinzipiellen Einigung in Sachen der Gelenkmechanik. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1880, xiii, 208-227.—**Swayne (J. G.)** On the structure of the synovial membrane covering the surface of the articular cartilages. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 341.—**Tillmanns (H.)** Beiträge zur Histologie der Gelenke. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1874, x, 401-440, 2 pl. — Untersuchungen über die Lymphgefäßse der Gelenke. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1875, ii, 801-804. — Die Lymphgefäßse der Gelenke. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1876, xii, 649-664, 2 pl.—**Toynbee (J.)** Researches, tending to prove the non-vascularity and the peculiar uniform mode of organization and nutrition of certain animal tissues, viz: articular cartilage, and the cartilage of the different classes of fibro-cartilage; the cornea, the crystalline lens and the vitreous humour and the epidermoid appendages. Phil. Tr., Lond., 1841, 159-192, 4 pl. Also, Reprint. — On the structure of the synovial membrane covering the surface of adult articular cartilage. Lond. J. M., 1849, i, 217-220.—**Velepan**. Fragment d'anatomie chirurgicale. Tr. med., Par., 1833, xi, 358-371.—**Weber (E.)** Einige Bemerkungen über die Mechanik der Gelenke, insbesondere über die Kraft, durch welche der Schenkelkopf in der Pfanne erhalten wird. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Bonn, 1836, 54-59.—**Weicker (H.)** Ueber das Hüftgelenk, nebst einigen Bemerkungen über Gelenk überhaupt, insbesondere über das Schenkelgelenk. Ztschr. f. Anat. u. Entwicklungs gesch., Leipzig, 1875, i, 41-79.—**Winslow**. Observations anatomiques sur la rotation, la pronation, la supination, et d'autres mouvements en rond. [From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1729.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1781, vi, 459-463.—**Zeis (E.)** Zur Widerlegung der Behauptungen des Prof. Hermann Meyer in Zürich über den Verknöcherungsprozess der Gelenkknorpel. In his: Beob. u. Erfahr. a. d. Stadtkrankenb. zu Dresden, 89, 1853, 39-49.

Joints (Abnormities and malformations of).

See, also, Fractures (Ununited).

ROBERT (A.) * Des vices congénitaux de conformation des articulations. 8°. Paris, 1851.

Busch (F.) Die Belastungsdeformitäten der Gelenke. Berl. klin. Wechschr., 1879, xvi, 240-242.—**Conrad**. Zur Aetiologie des congenitalen Gelenkdeformitäten. Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v, 153-157.—**Ensayos antropológicos acerca del dislocable Petrópolis, conocido vulgarmente por el hombre de Goma; verificados por una comisión del Instituto médico de Barcelona, durante y después de una especial exhibición de aquél en sesión general extraordinaria del día 2 de marzo de 1867. Pabel-lon méd., Madrid, 1867, vii, 242; 266; 279; 291.—**Hamil-ton (F. H.)** Voluntary dislocation of the hip and other joints; case of Charles H. Warren, the acrobat and contortionist. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 1-4.—**Hesse (R.)** Case of a costo-scapular joint. N. York M. J., 1871, vii, 729. Also, transl.: Arch. d. Heilk., Leipzig, 1871, xii, 495.—**Macleod (G. H. B.)** The case of Charles H. Warren. Glasgow M. J., 1882, xvii, 343-348.**

Joints (Contractions and deformities of).

See, also, Ankylosis; Extremities (Abnormalities, etc., of); Fracture (Deformity after); Hysteria (Diagnosis, etc., of); Orthopædia; and under names of the several joints.

Cotton (J.) *An distortionibus emollentia, relaxantia, anodina? 4°. [Paris, 1772.]

Pinkert (A.) *Ein Fall von Synostose sämtlicher Gelenke beider untern Extremitäten; wesentliche Besserung durch mehrfache operative Eingriffe. 8°. Halle a. S., 1883.

Adams (W.) Knee-joint after rheumatic inflammation, showing adhesions between the cartilage surfaces, without necrosis, and also both hip-joints from the same case, exhibiting true bony ankylosis; these joints had been subjected to forcible extension for severe contraction. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 296-299.—**Aran (F. A.)** Note sur les effets remarquables de l'emploi du chloroforme, intus et extra, dans le traitement de la contracture spasmodique des extrémités. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lviii, 241-245.—**Berend (H. W.)** Einige Worte zur Therapie der Hüft- und Ellenbogenverkrümmungen. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1861, n. F., iv, 108.—**Bidder (A.)** Ein verbesselter Hebelapparat zu allmäligem (ambulatorium) Streckung kontrahirter Kniegelenke und ein ähnlicher Apparat zur Behandlung von Ellenbogengelenken-Contracturen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xiii, pt. 2, 123-126.—**Bonnet (A.)** Observations de rupture d'ankylose du genou et de la hanche. In his: Nouvelles méthodes de traitement des maladies articulaires, 2. éd., Par., 1860, 290-306.—**Bouvier**. Déformités des articulations. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vi, 398-408.—**Busch**. Ueber eine sehr bruchbare Maschine bei Contracturen des Unterarmen. Verm. Abhandl. . . v. einer Gesellsch. praecl. Ärzte zu St. Petersb., 1823, 90-94.—**Busch (F.)** Die Belastungsdeformitäten der Gelenke. Berl. klin. Wechschr., 1879, xvi, 240; 569; 1880, xvii, 106. Also, Reprint.—**Busch (F.)** Beitrag zur Kenntnis der Contracturen im Hüft- und Kniegelenke, sowie ihrer Beseitigung durch die gewaltsame Streckung mit Rücksicht auf die vom 1. November 1855 bis 1. October 1861 beobachteten Fälle. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1863, iv, 50-124.—**Cootie (H.)** On the treatment of contracted joints. Brit. M. J., Lond., 1858, 785-788. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Cbr. Soc. Lond., 1857-8, ii, 79.—**Dally**. Traitement des rôdeurs articulaires. J. de thérap., Par., 1879, vi, 81-92.—**Darányi**. Izület megbíbbanás (distorsio articularis). Gyógyászat, Budapest, 1880, xx, 417.—**Duiácska (G.)** Arthrography. Ibid., 1882, xxii, 193-196.—**Fenwick (S.)** On adhesions of joints, and their treatment. Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 527-529.—**Gersuny (R.)** Apparatus zur allmäligem Streckung kontrahirter Gelenke. Wien. med. Wechschr., 1884, xxxiv, 1024-1026.—**Hawkins (C. H.)** Remarkable alterations in some joints in a case of distortion from rickets. Lond. M. Gaz., 1827-8, i, 269-271. Also, in his: . . . Pat. & Surg. Writings, 8°, Lond., 1874, ii, 419-421.—**Henke (W.)** Ueber Insufficienz der Länge der Muskeln für den Spielraum der Gelenke und über Kautschukmänner. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig, n. Heidelb., 1868, 3, R., xxxii, 141-148.—**Hofmokl**. Kontraktur der Gelenke und andere Gelenksverkrümmungen. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 1202-1204.—**Hütter (C.)** Antikritik, die paralytischen Contracturen betreffend. Greifswalder med. Beitr., Danzig, 1865, iii, 161-165.—**Jardonot**. Contracture des extrémités; de la nature et du traitement de cette affection. Gaz. d. hop., Par., 1843, 2. s., v, 406.—**Kühler (H.)** Gewaltsame Streckung von Contracturen. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 358.—**von Langenbeck (B.)** Ankylosen und Contracturen der Gelenke nach gehilfen Entzündungen und Gelenkfracturen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi (Suppl.), 305-312.—**Leopold (J. H.)** Cryptochidismus, Ursache von Arthrography spastica infantum. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1852, xxxiii, 348.—**Lussana (F.)** Sula contrattura reumatica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1857, 4, s., ii, 293-297.—**MacDonnell (R. L.)** On the treatment of contracted and stiff joints. Med. Chron., Montreal, 1857-8, v, 97-111. Also, Reprint.—**Menzel (A.)** Ueber die Erkrankung der Gelenke bei dauernder Ruhe derselben. Wien. med. Presse, 1871, xii, 306-308. — Sulla alterazioni delle articolazioni in seguito a prolungato riposo delle medesime. Morgagni, Napoli, 1871, xiii, 605-615.—**Meyer (H.)** Ueber gewaltsame Streckung von Contracturen, insbesondere des Kniegelenkes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1868, ix, 169-176, 1 pl.—**Mirandolle (H.)** Waerneming cener arthrographosis, sive contractura spastica infantum. Boeraave, Tijdschr., etc., Amst., 1846, n. s., v, 361-365.—**Morgan (J.)** The cure of bent knee and the immediate treatment of contracted joints. Med. Press & Circ., Lond., 1874, ii, 431; 563.—**Nehansen**. Arthrography spastica infantum. Med. Cor. Bl. rhin. n. westfl. Aerzte, Bonn, 1845, iv, 119.—**Pauli**. Beschreibung eines Extensions-Apparats für das vorkrümme Ellenbogen- oder Kniegelenk. Monatschr. f. Med., Augenh., u. Chir., Leipzig, 1839, ii, 205.—

Joint (*Contractions and deformities of*).

Perrin. Cas curieux de contracture partielle intermittente, à type octane, avec irritation violente et épanchement de sérosité dans plusieurs articulations. *J. de méd., Par.,* 1845, iii, 82.—**Pye-Smith** (R. J.) Notes of a family presenting, in most of its members, certain deformities about the joints of both limbs. *Med. Press & Circ., Lond.,* 1883, n. s., xxxvi, 504.—**Quinlan** (F. J. B.) A method of curing some of the contractions in the neighbourhood of joints the result of burns and scalds. *Ibid.,* 1875, i, 160.—

Reyher (C.) Ueber die Veränderungen der Gelenke bei dauernder Ruhe. *Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz.,* 1873, iii, 189–255, 2 pl.—**Salomon** Ueber Arthrograptesis spastica infantum. *J. d. Chir. u. Augenh., Berl.,* 1846, xxv, 63–73.—**Teissier.** Mémoire sur les effets de l'immobilité absolue des articulations, sans maladie préalable. *Gaz. méd. de Par.,* 1841, 2, s., ix, 609; 625. *Also: Ann. de méd. belge, Brux.,* 1841, iv, 150–159.—**Tott** (C. A.) Arthrograptesis spastica bei einem Erwachsenen. *Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb.,* 1852, vi, 415–417.—**Vivenot** (R) jun. Schluss in die linke Hinterbacke; Excision der Kugel unter dem linken Poupart'schen Bande; Heilung der Wunde mit zurückbleibender Contraction im Hüft- und Kniegelenke. *Allg. Wien. med. Ztg.,* 1866, xi, 351.

Joint (*Diseases of*).

See, also, Abscess (Periarticular); Ataxy (Locomotor, etc., Complications, etc., of); Bones (Diseases of); Cartilage (Pathology of); Diphtheria; Erysipelas (Complications, etc., of); Excisions; Gout; Gout (Rheumatic), etc.; Insanity (Complications, etc., of); Joints (Inflammation of); Lameness; Ligaments (Diseases of); Measles (Complications, etc., of); Nervous system (Influence of) in disease; Rheumatism; Scarletina (Complications, etc., of).

Aubéau. *Contribution à l'étude de la laxité articulaire et particulièrement de la laxité poly-articulaire liée à une influence générale comme cause prédisposante des arthropathies. *4°. Paris,* 1881.

BAIER (J. J.) *De fungo articulorum. *8°. Würzburg,* 1816.

BALLU (C.) Des tumeurs blanches et de leur traitement. *8°. Paris,* 1853.

BARRÉ (H.) *Contribution à l'étude clinique de l'arthropathie chez les ataxiques. *4°. Paris,* 1885.

BARWELL (R.) A treatise on diseases of the joints. *8°. Philadelphia,* 1861.

—. The same. *roy. 8°. London,* 1865.

—. The same. 2. ed., revised and much enlarged. *8°. New York,* 1881.

—. Diseases of the joints.

In: INTERNAT. Encycl. Surg. (Ashurst), roy. 8°, N. Y., 1884, iv, 261–437. *Also, transl. in:* Encycl. internat. de chir. [Ashurst], roy. 8°, Par., 1885, iv, 499–656.

BECKER (H. L.) De fungo articulorum, vom Gliedschwamm. *4°. Rostockii,* [1743].

BELL (B.) A treatise on the theory and management of ulcers; with a dissertation on white swellings of the joints. *8°. Edinburgh,* 1778.

—. The same. 2. ed. *8°. Edinburgh,* 1779.

—. The same. 3. ed. *8°. Edinburgh,* 1784.

—. The same. *8°. Boston,* 1791.

—. The same. *8°. Boston,* 1797.

BERNSTEIN (J. T. C.) *De fungo articulorum. *4°. Jenae,* 1801.

BERTHENSON (J.) *Nonnulla de neochondro plasmatum articulorum origine et cura. *8°. Dorpat,* 1857.

BESNARD (V.) *Considérations sur les tumeurs blanches en général. *4°. Paris,* 1859.

BIESENDAHL (L. A. G.) De tumore albo. *12°. Gryphias,* 1841.

BOILEAU DE CASTELNAU (R.) *Des tumeurs blanches et de leur traitement. *4°. Paris,* 1848.

BOKELMANN (W.) *Ueber die Natur und Bedeutung der hämophilen Gelenkaffectionen. *8°. Göttingen,* 1881.

Joint (*Diseases of*).

BONNET (A.) Traité des maladies des articulations. Accompagné d'un atlas de 16 planches. *2 v. 8°. Paris,* 1845.

BOUILLY (G.) Comparaison des arthropathies rhumatismales, scrofuleuses et syphilitiques. *8°. Paris,* 1878.

BOULONGNE (E.-A.) *Des tumeurs blanches, considérées sous le rapport de leur développement et de leur traitement. *4°. Paris,* 1852.

BOURCY (P.) *Des déterminations artielaires des maladies infectieuses (pseudo-rhumatismes infectieux). *4°. Paris,* 1883.

BREITZMANN (L. G.) *De tumore albo. *sm. 8°. Berolini,* [1838].

BRÉON (J.-A.-F.) *Sur les tumeurs blanches ou fongueuses des articulations. *4°. Paris,* 1814.

BRODHURST (B. E.) Practical observations on the diseases of the joints, involving ankylosis; and on the treatment for the restoration of motion. *3. ed. 8°. London,* 1861.

BRODIE (B. C.) Pathological and surgical observations on diseases of the joints. *8°. London,* 1818.

—. The same. *3. ed. 8°. Washington,* 1834.

—. The same. From the 4. ed., with alterations and additions. *8°. Boston,* 1842.

—. The same. From the 4. Lond. ed., with the author's alterations and additions. *8°. Philadelphia,* 1843.

—. The same. Traité des maladies des articulations. Traduit par L. Marchant. *8°. Paris,* 1819.

—. The same. Over de ziekten der gewrichten. Naar het Engelsch, met aantekeningen en bijvoegsels. Door Hend. Sim. Hijmans. *8°. Haarlem,* 1823.

BRUNET (J.-B.) *Sur les tumeurs blanches. *4°. Paris,* 1834.

BRYANT (T.) On the diseases and injuries of the joints. *8°. London,* 1859.

CADASAR (E. R.) *De fungo articuli. *sm. 8°. Halis,* [1844].

DE CASTET (P.-H.) *Sur les tumeurs blanches ou lymphatiques des articulations en général. *4°. Paris,* 1833.

CAZANOU (E.) *Tumeurs blanches des synoviales tendineuses ou tumeurs fongueuses et des synoviales. *4°. Paris,* 1866.

CECCHERELLI (A.) La tubercolosi nelle malattie delle ossa e delle articolazioni. *8°. Bologna,* 1885.

CHANTOURELLE (P.-N.) *Sur quelques maladies des articulations, et principalement sur les tumeurs blanches. *4°. Paris,* 1814.

CHAPPLAIN Étude et observations sur quelques maladies chirurgicales des articulations. *8°. Paris,* 1874.

COLLET (A.-D.) *Sur les tumeurs lymphatiques des articulations. *4°. Paris,* 1814.

COLLETTE (A.-J.-M.) *Sur une forme d'arthropathie. *4°. Paris,* 1872.

COOPER (S.) A treatise on the diseases of the joints. *8°. London,* 1807.

—. The same. *12°. Boston,* 1808.

—. The same. *12°. Hanover, N. H.,* 1811.

COOTE (H.) On joint diseases; their pathology, diagnosis, and treatment, including the nature and treatment of deformities and curvatures of the spine. *8°. London,* 1867.

CRAMER (T. W. A. L.) *De morbis qui primi-
tus articulorum capitula et cavitates glenoidales adoruntur, singulatim de coxarthroce. *8°. Gottingae,* 1834.

JOINTS (Diseases of).

CROCQ (J.) *Traité des tumeurs blanches des articulations.* 8°. *Bruxelles*, 1853.
Also [Rap. de Dieudonné], in: *J. de méd., chir. et pharmacol.* Brux., 1853, xvi, 321-336.

CROWTHER (B.) *Practical observations on the disease of the joints, commonly called white-swelling; with some remarks on serofulous abscesses.* 8°. *London*, 1797.

—. The same. A new ed. 8°. *London*, 1808.

DELARUE (L.-F.) * *Considérations sur les tumeurs blanches.* 4°. *Paris*, 1839.

DEVELAY (J.-C.) * *Propositions générales sur les maladies connues sous le nom d'engorgemens blancs.* 4°. *Paris*, 1819.

DEXTER (A.) * *Diseases of the joints.* 8°. *Boston*, 1813.

DZONDI (C. H.) * [Pr.] inest pathologiae systematis synovialis, cartilaginosi et musculosi brevis adumbratio. 8°. *Halis Sax*, 1827.

DE ECHÁVARRI (V. G.) *Discurso leido en la Academia de ciencias médicas de Vitoria, en el curso de 1881-2. [Estudio del artrocaee.]* 8°. *Vitoria*, 1883.

ECK (T. G.) * *De carie articulorum externa, cum interna comparata.* sm. 8°. *Berolini*, [1818].

ENCKELMANN (J. A. F.) * *De fungis articulorum.* 4°. *Argentorati*, [1749].

ENDTER (C. E.) *Ausführlicher Bericht, von denen schmerzhaften Glieder-Krankheiten, als nemlich: Gicht, Podagra, Chiragra, Gonagra, Malo ischiatrico . . .* sm. 8°. *Franckfurt*, 1741.

FAHSEL (O. J.) * *De fungo articulorum.* sm. 4°. *Göttinge*, [1792].

FÉVRIER (L.) * *Etude sur la pathogénie des arthropathies.* 4°. *Paris*, 1882.

FREGE (C. G.) * *De calendario artuum; vom Calender in den Gliedern.* sm. 4°. *Heimstadii*, [1736].

GEISS (F. A. G. F.) * *De morbis articulorum acutariis distingnendis et aptius eurandis.* 8°. *Hala*, 1826.

GURLT (E.) *Beiträge zur vergleichenden pathologischen Anatomie der Gelenkkrankheiten.* 8°. *Berlin*, 1853.

HARDEGG (J. G.) * *De fungo articulari.* 4°. *Tubinga*, [1792].

HINTZE (N.) * *De fungo articulorum.* 4°. *Francof. ad Viadr.*, [1769].

HUETER (C.) *Klinik der Gelenkkrankheiten mit Einschlüsse der Orthopädie.* 8°. *Leipzig*, 1870-71.

—. The same. 2. Aufl. 1. Theil. 8°. *Leipzig*, 1876.

JOLLET (J.) * *De l'influence de la rougeole sur le développement et la marche des arthrites.* 4°. *Paris*, 1884.

JUNGNICKEL (F. F.) * *De tumore albo.* 8°. [Berolini, 1824.]

KLEFFEL (G.) * *De fungo articulorum.* 8°. *Hala*, [1798].

KOEPF (F. C.) * *De arthrophlogosi.* 8°. *Mosbachii*, 1839.

LAAF (J.) * *Ueber die entzündlichen Veränderungen des Knorpels bei der Arthritis fungosa.* 8°. *Bonn*, 1879.

LABORDE (P.-E.-O.) * *Des tumeurs blanches en général.* 4°. *Paris*, 1837.

LACHMANN (C. G. H.) * *De fungo articuli.* 4°. *Vitebergae*, 1799.

LACOMBE (A.-M.) * *Observations sur quelques maladies des articulations.* 4°. *Paris*, 1818.

LACRONIQUE (R.) * *Des hémarthroses et de leur traitement.* 4°. *Paris*, 1881.

LACUNA (A.) *De articulari morbo conmentarius, cui accessit Trago podagra Luciani juxta*

JOINTS (Diseases of).

fide exemplarium Graecorum, per enndam Andream Lacunam in Latinam lingnam conversa. 8°. *Roma*, 1551.

LANGGUTHI (G. A.) [Pr.] *morbum articularem a personalibus muneribus vacationem præstare ad l. II. C. qui morb. se excus probabiliter argumentatur.* 4°. *Wittemberga*, [1743].

LATIF (J.-E.) * *Des tumeurs blanches en général.* 4°. *Paris*, 1870.

LECLERCQ (N.-É.) * *Des tumeurs blanches, considérées dans leur rapport avec l'inflammation, et des indications thérapeutiques qui en résultent.* 4°. *Paris*, 1835.

LEMOULLEC (F.) * *Considérations sur les tumeurs blanches des articulations.* 4°. *Paris*, 1815.

LESTRADE (B.) * *Sur les tumeurs blanches.* 4°. *Paris*, 1837.

MABILLE (J.-F.-B.) * *Sur les tumeurs blanches ou lymphatiques des articulations.* 4°. *Paris*, 1815.

MACNAMARA (C.) *Lectures on diseases of bones and joints.* 2. ed. 12°. *London*, 1881.

MAMELET (C.-H.-P.) * *Sur les tumeurs blanches des articulations.* 4°. *Strasbourg*, 1831.

MARGOT (T.-E.) * *Sur les tumeurs blanches des articulations.* 4°. *Paris*, 1826.

Also, in: Arch. gén. de méd. Par., 1826, xi, 5-66.

MENS (J. G. S.) * *Disquisitio aetiologica in morbum articularem.* 8°. *Berolini*, 1818.

MÉTADIER (P.-A.) * *Des tumeurs blanches en général.* 4°. *Montpellier*, 1864.

MOFFAIT (L.) * *Recherches sur la phlegmasie des membranes synoviales des articulations.* 4°. *Paris*, 1810.

MÜLLER (J. L.) * *De fungo articulari, cum annexa ejusdem argumenti observatione.* 4°. *Göttinga*, [1780].

NANT (A.) * *Sur les tumeurs blanches des articulations.* 4°. *Paris*, 1817.

NICKER (H.-A.) * *Considérations générales sur les tumeurs blanches.* 4°. *Strasbourg*, 1854.

NÜSCHELER (A.) * *Die pathologischen Veränderungen im Gelenknorpel.* 8°. *Zürich*, 1854.

OEMLER (J. C. W.) * *Diss. de fungo articuli, præcipue de ejus curratione, annexis observationibus.* 8°. *Jena*, [1797].

ORTTEL (M.) * *Beitrag zur Aetiology der fungösen Gelenkzündung.* 8°. *Leipzig*, 1880.

OUDAILLE (L.) * *De l'hydarthrose tuberculeuse.* 4°. *Paris*, 1884.

PALOUS (J.-R.-G.) * *Quelques observations et quelques idées relatives aux tumeurs blanches des articulations.* 8°. *Paris*, an X [1802].

PAQUET (A.) * *Étude sur les tumeurs blanches.* 4°. *Paris*, 1869.

PUNDT (P. F. L.) * *De fungo articuli.* 8°. *Göttinga*, [1809].

REIMAR (J. A. H.) * *De tumore ligamentorum circa articulos, fungo articulorum dicto.* sm. 4°. *Leida*, 1757.

Also, in: HALLER, Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lau-*

sanne, 1858, vi, 425-475.

RICHET (A.) * *Études d'anatomie, de physiologie et de pathologie pour servir à l'histoire des tumeurs blanches.* 4°. *Paris*, 1844.

Also, in: Ann. de la chir. franç. et étrang. Par., 1844, xi, 5; 129. *Also: Ann. de méd. belge*, Brux., 1844, ii, 248: iii, 64.

RUST (J. N.) *Arthrokakologie, oder über die Verrenkungen durch innere Bedingung, und über die Heilkraft, Wirkungs- und Anwendungsart des Glüheisens bey diesen Krankheitsformen.* 4°. *Wien*, 1817.

Joint (Diseases of).

SALZMANN (V.) * Ueber den Bau und die Krankheiten der Gelenkknorpel. 8°. *Tübingen*, 1845.

SCHNEIDER (J. T.) * De fungo articularum. 4°. *Francof. ad Viadr.*, 1804.

SCHREIBER (A.) Atlas der Gelenkkrankheiten, nebst diagnostischen Bemerkungen und einem Abriss der Anatomie der Gelenke. 4°. *Tübingen*, 1883.

SCHREINER (C.) * Sur les tumeurs blanches. 4°. *Strasbourg*, 1821.

SCHULZE (L. F.) * Observations de arthroplosibus in genere et de omarthrocace in specie. 8°. *Lipsia*, 1854.

SCHUMER (L. H.) * De cartilaginum articulorum ex morbis mutatione. 8°. *Groninga*, 1836.

SCHWANN (F. J.) * De articularum fungo. 8°. *Bonna*, 1836.

SCOTT (J.) Surgical observations on the treatment of chronic inflammation in various structures, particularly as exemplified in the diseases of the joints. 8°. *London*, 1828.

SIMON (A.) * Des ostéo-arthritis tuberculeuses dans les articulations des membres. 4°. *Montpellier*, 1884.

SIMON (G. S.) * Diss. sistens observationes quasdam in varias tumoris articularum albi causas. 8°. *Tubingea*, [1811].

STUEBNER (C. G. F.) * De tumore albo. 8°. *Halis*, [1835].

SULZER (L.) * Casuistische Beiträge zu den Geschwülsten der Gelenkenden. 8°. *Halle*, [1869].

THOLOZAN (D.-J.) * Observations anatomopathologiques relatives à l'histoire des tumeurs blanches. 4°. *Paris*, 1843.

TRIER (G. S.) De affectibus arthriticis quadam cum adversariis nonnullis chemicis praecipue circa acidum spathi. 4°. *Erlanga*, 1782.

VORONTSOFF (V.) * Materialia dja patologii sinstavov u jivotnih. [Pathology of joints in animals.] 8°. *St. Petersburg*, 1872.

WARTEL (A.-A.) * Contribution à l'étude de l'anatomie pathologique de la tumeur blanche. 4°. *Lille*, 1881.

WICKHAM (W. J.) A practical treatise on diseases of the joints. 8°. *Winchester*, 1833.

ADAMS (W.) [Diseases of the joints; their pathology and treatment.] Brit. M. J., Lond., 1869, i, 70; 115; 161. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 148; 255; 308.—

ALBERT (E.) Ueber die fungöse Gelenkseitzindung. Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1882, viii, 69-73.—

ANALYSIS (An) of 1,662 cases of joint-disease examined with reference to their causes. *Louisville M. News*, 1877, iii, 185-189.—

ANDERSON (J. P.) Case of white swelling cured by iodine. *West. J. M. & S.*, *Louisville*, 1844, n. s. ii, 299-301.—

ANDRAL (A.) Maladies des articulations. Diet. d. études méd. prat. Par., 1858, ii, 40-62.—

BAKER (M.) Joint-disease in connection with locomotorataxy. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1015. [Discussion], 1016; 1135; 1240; 1885, i, 19; 71.—

BARWELL (R.) On synovial tumours in the neighbourhood of joints. *Lancet*, Lond., 1858, ii, 347; 371.—

Nutrition, inflammation, and ulceration of articular cartilage. *Brit. & For. M. Chir. Rev.*, Lond., 1859, xxiv, 486-500.—

On the true relation between synovitis and ulceration of articular cartilage. *Edinb. M. J.*, 1859-60, v, 724-736, 1 pl.—

On the pathology and treatment of serofibrinous diseases of the synovial membrane of the joints. *Lancet*, Lond., 1860, i, 394; 618.—

Clinical lecture on chronic joint-disease. *Ibid.*, 1881-2, viii, 306; 348; 1882-3, ix, 4.—

BEAN. De Farthrographie. *Gaz. d. hôp. Par.*, 1858, xxxi, 369.—

BEAUGRAND. Remarques sur l'anatomie pathologique et le traitement des tumeurs blanches des articulations. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1840, iii, 5-22.—

BELLANGÉ (G.) Note sur un cas d'arthropathie ataxique. *Encephale*, Par., 1884, iv, 665-699, 1 pl.—

BILLROTH (T.) Tumor allus. Allg. Wien. med. Ztg., 1885, xxix, 91. Also, transl.: *Med. Press & Cire*, Lond., 1884, n. s., xxxvii, 417-419.—

BLONDEAU. [Deux tumeurs blanches dans un enfant de cinq semaines.] *Bull.*

Joint (Diseases of).

SOC. ANAT. de Par., 1850, xxv, 81.—

BONALUMI (G.) Cenni clinici ed anatomici sopra talune malattie delle articolazioni. *Gior. di med. mil.*, Firenze, 1872, xx, 385-410.—

BRADFORD (E. H.) Functional affections of joints. *Boston M. & S. J.*, 1884, exi, 365-368.—

BROCA (P.) [Articulations qui sont le siège d'une altération singulière.] *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1850, xxv, 200.—

Sur la nécrose des cartilages articulaires. *Denkschr. d. Ver. deutsch. Aerzte* in Par., 1854, 34-45. Also: *Monit. d. hôp. Par.*, 1855, iii, 627; 641.—

Tumeurs blanches chez les enfants. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1855, xxx, 39.—

BRUDIE (B. C.) Pathological researches respecting the diseases of joints. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1812-13, iv, 207-277.—

Further observations on the diseases which affect the synovial membranes of joints. *Ibid.*, 1814, v, 239-254.—

Further observations on the ulceration of cartilages of joints. *Ibid.*, 1815, vi, 318-373.—

BRYANT (T.) On some of the injuries and diseases of joints, as illustrated by cases from Gny's Hospital. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1858, xvii, 342; 469; 572; 1859, xviii, 340; 492.—

On the diagnosis of diseases of the joints. *Lancet*, Lond., 1859, i, 129; 155.—

On the pathology of diseases of the joints. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, i, 622-625.—

BURCKHARDT (A. W.) Beobachtungen über den Gliederschwamm und dessen Heilung. *Ztschr. d. deutsch. Chir. Ver.*, Magdeburg, 1853, vii, 28-43.—

BURGGRAVE. Rapport sur les mémoires relatifs à l'histoire des tumeurs blanches des articulations. *Bull. Acad. roy. de Belg.*, Brux., 1848-9, viii, 1345-1350.—

Rapport de la commission chargée d'examiner les mémoires envoyés au concours de 1849-51, en réponse à la question suivante: "Faire l'histoire des tumeurs blanches des articulations, en insistant particulièrement sur le traitement que réclame chacune de leurs variétés." *Ibid.*, 1851-2, xi, 93; 548; 660.—

CLARK (F. Le G.) Diseases of joints. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 463-465.—

COOPER (B.) Diseases of joints: periostitis. *Med. Times*, Lond., 1829, i, 52.—

COOPER (J.) The joints and their diseases. N. York M. & S. J., 1880-81, vii, 134-136.—

COOTE (J.) The diseases of the joints. *Brit. & For. M. Chir. Rev.*, Lond., 1854, xiii, 340; 1855, xvii, 94.—

On diseases of joints. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, 21.—

Observations on the pathology and treatment of joint disease. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1866, ii, 141-147.—

COULSON (W.) Leçons sur les maladies articulaires. *Lancet*, Lond., 1854, i, 177; 295; 295; 355; 413; 465; 487; 589; 655; 685; ii, 185; 271; 346; 499; 541; 1855, i, 148; 379; 399; ii, 67; 97; 161; 183.—

CONTES (J. A.) On arthropathies associated with infantile parapysis. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1885, ii, 76.—

CROEQ (J.) De la production et du mécanisme des positions dans les maladies articulaires. *Bull. Acad. roy. de Belg.*, Brux., 1855-6, xv, 45-88. [Discussion], 273; 318; 371. [Rap. de Granz]. 1854-5, xiv, 182-199.—

DANDOIS. Étude sur la nature et le traitement des tumeurs blanches. *Rev. méd.*, Louvain, 1885, iv, 253; 301; 433.—

DANVERGNE père. Considérations pathologiques et thérapeutiques sur le traitement des tumeurs blanches, de l'ostéite et de la périostite. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1872, Ixxxi, 167; 207; 248.—

DECAMME (R.) Zur Lehre der Gelenkerkrankungen im Kindesalter. *Jahrh. d. Kinderh.*, Leipzig, 1871-2, v, 8-25.—

DEROUBAIX (L.) Tumeurs blanches. *Presse méd. belge*, Brux., 1875, xxvii, 273.—

Tumeurs blanches. *Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd.*, 1880, i, 35-38.—

DISCUSSION sur les variétés des tumeurs blanches. *Bull. et mem. Soc. de chir. de Par.*, 1882, n. s., viii, 549-553.—

DUBREUIL. Maladies chroniques de l'appareil locomoteur. Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 81; 115; 150; 248; 297; 585; 630.—

DUPLAY (S.) La périarthrite. *Paris méd.*, 1877, iii, 24-26.—

DURET (H.) Sur la synovite fibrinosa et ses rapports avec la tumeur blanche. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1879, 4 s., iv, 208-220. Also: *Progrès méd.*, Par., 1879, vii, 459-462.—

ECKER (A.) Ueber Abbrützung und Zerstörung der Gelenkknorpel. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttg., 1843, ii, 235-248, 1 pl.—

ENGELICH (J.) Ueber Entwicklung von Neugebildungen in der Umgebung der Gelenke. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1870, xxvi, 320; 349.—

FÉRÉOL. Ulcération de la voûte palatine; arthropathies au cours d'une sclérose en plaques probable. *Bull. et mem. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1885, 3, s., ii, 237-242.—

FIEBIG (A.) Ueber weisse Gelenkgeschwüste. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1853, ii, 317-322.—

FIEDLER. Zur Casuistik der typischen Gelenkenschwellung. Deutscher med. Wehnsehr., Berlin, 1881, vii, 25-27. Also, transl.: Internat. J. M. & S., N. Y., 1881, i, 207.—

FLEISCHMANN (A.) Illustration of an obscure joint affection. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, ii, 809.—

FRÄNKEL (W. B.) Ueber Gelenkkrankheiten. *J. d. Chir. n. Augenh.*, Berl., 1832, xviii, 551; 1833, xix, 565.—

GALVEZ (A.) Tumor blanco. *España med.*, Madrid, 1863, viii, 133-135.—

DUARTE (E.) Tumor blanco; necesidad de fijar los límites entre esta enfermedad y otras articulares, sirviendo para ello los caracteres macroscópicos y clínicos. *Prensa méd. de Granada*, 1881, iii, 8-16.—

GRAY. Shedding of cartilage. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1854-5, vi, 298-300.—

Gelenkentzündung (Ueber) und Gelenkergüsse bei kleinen Kindern. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1850, xiv, 245-

Joints (Diseases of).

- 259.—**Gerdy** (P. N.). Recherches sur l'anatomie pathologique des tumeurs blanches. In his: Mélanges d'anat., etc., 89, Par., 1875, ii, 123-138.—**Gibney** (V. P.). The strumous element in the etiology of joint disease, from an analysis of 860 cases. N. York M. J., 1877, xxvi, 1; 128. Also, Reprint. — Periarthritis; a study of forty-seven cases. N. York M. J., 1880, xxxi, 449-463.—**Gies** (T.). Aus dem patholog. Institut des Prof. A. Thierfelder. Histologische und experimentelle Studien über Gelenkkrankheiten. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1881, xv, 589: 1881-2, xvi, 330: 1882-3, xvii, 8, 1 pl.—**Gillespie** (R. W.). Cases of synovitis. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 38.—**Girsztowicz**. O guzie bialyay stawow (tumor albus). Gaz. lek., Warszawa, 1866, i, 6; 17; 85; 177; 369; 385; 401.—**Goodisr** (J.). The process of ulceration in articular cartilages. In his: Anat. Mem., 89, Edinb., 1868, ii, 408-411, 1 pl.—**Gosselin**. Des tumeurs blanches. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 418-420.—**Gnibiver** (G.). Description of the diseased joints in the museum of the Army Medical Department at Chatham. Edinb. M. & S. J., 1837, xlvi, 65-85.—**Hamilton** (A. McL.). Arthropathia progressiva. N. York M. J., 1885, xli, 97.—**Hargrave** (W.). Diseases of joints illustrated by cases. Dublin M. Press, 1855, xxxiv, 97-99. — Observations on, and treatment of, abscesses in the articulations. Ibid., 1856, xxxvi, 225.—**Heath** (C.). Clinical lecture on some cases of joint disease. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 738-741.—**Hofmekl**. Caries artic. pedis et cubiti dextri; amputatio cruris et resectione cubiti; Besserung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 354.—**Hunter** (W.). Of the structure and diseases of articulating cartilages. Phil. Tr. 1732-44, Lond., 1747, ix, 267-271, 1 pl.—**Jackson** (S.). On a rare disease of the joints. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., Ix, 51-53.—**Johnstone** (A. A.). Diseases of joints. Syst. Surg. (Holmes), 2, ed., N. Y., 1870, iv, 1-101.—**Jones** (G. M.). [A singular case of affection of the joints.] Med. Times, Lond., 1846, xiv, 256.—**Jones** (H.). Pulp thickening of the synovial membrane. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 103-106.—**Jordan** (F.). Clinical notes on diseases of the bones and joints. In his: Surg. Eng., 2, ed., Lond., [1880], 289.—**Key** (C. A.). On the ulcerative process in joints. Med. Chir. Tr., Lond., 1833, xviii, 208; 1834, xix, 134.—**König**. Ueber den Befund miliärer Knöchchen in fungösen Gelenken und dessen klinische Bedeutung. Berl. klin. Wehnschr., 1871, viii, 229-234.—**Kolbe**. Fall von intermittirender Gelenkschwellung. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1881, vii, 41. Also, transl.: Internat. J. M. & S., N. Y., 1881, i, 265.—**Korteweg** (J. A.). Ueber den zoogenaudem tumor albus. Nederl. Tijdschr. v. Genesek., Amst., 1878, 2, R., xiv, 1, Afsl., 146-164. — Ueber die Entwicklung des sogenannten "Tumor albus". Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1878, v, 265-274.—**Krasne** (F.). Ueber die akute eitrige Synovitis (akute "katarhalische" Gelenkentzündung) bei kleinen Kindern und über den hei dieser Affection vorkommenden Kettenskokkus. Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxi, 681-684.—**Kuzmin** (V. I.). K voprosu o kostodegi fungozno-tuberkuleznom porazjenii sostavov s klinicheskoi i patologo-anatomicheskoi tochki zreniya. [Pathological anatomy of fungoid disease of joints]. Vojenno-med. J., St. Petersburg, 1880, cxxxvii, pt. 2, 13; 45.—**La Ferte** (D.). The pathology of joint affections. Detroit Lancet, 1875, i, 330-336.—**Landi** (P.). Arthropatie [9 cases.]. In his: Clin. chir., 89, Siena, 1862, 90-101. — [Quattro tumori bianchi.] Ibid., 1864, 174-182.—**Lane** (W. A.). Cases of mollities ossium, rheumatic arthritis, and Charcot's disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 299-308.—**Lannelongue**. Etude sur les caractères et la nature de l'arthrite dite fonctionnelle; tuberculoose osseuse et articulaire. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 491-515.—**Lendrick** (C.). Articular disease with diffused inflammation. Dublin J. M. Sc., 1841, xix, 57-59.—**Leonhardi-Aster** jun. Fall typischer Gelenkschwellingen. Jahresdr. Geisselsch., f. Nat. u. Heilk. in Dresd., 1877, 206-208.—**Le Sauvage**. Faits pour servir à l'histoïre des maladies articulaires. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2, s., xiv, 305-313.—**Linde** (C.). The diagnosis and treatment of the so-called tumor albus. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1878, xii, 61.—**Lisfranc**. Leçons sur les tumeurs blanches. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 75, 1-10.—**Lucas** (R. C.). A case of Charcot's joint-disease (ataxis arthropathy) attacking the right elbow and foot. Tr. Clin. Soc. Lond., 1884, xvii, 118-122.—**Linnéau**. Des lésions articulaires dans les membres affectés d'œdème. Bull. Soc. Anat. de Par., 1872, xlvi, 579-583.—**Lunn** (J. R.). Peculiar deformity of hands, etc., most probably of rheumatic origin. Tr. Clin. Soc. Lond., 1883, xvi, 264. Also (Rep.); 1884, xvii, 220-223.—**M. (E. D.)**. Importancia de la naturaleza de la supuración crónica articular en las indicaciones quirúrgicas. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1880, vi, 38-40.—**McArdle** (J.). Arthritis, arising from peripheral nerve lesions. Dublin J. M. Sc., 1883, 3, s., lxix, 398-407.—**Macfarlane** (J.). On diseases of the bones and joints. In his: Clin. Rep. Surg. Pract. Glasg. Roy. Infir., 89, Glasgow, 1832, 262-288.—**Maenamara** (C.). Influence of the subcartilaginous layer of bone on the progress of disease. Lancet, Lond., 1876, ii, 567. — Clinical lecture on synovitis and granular disease of the synovial membrane; pulpy degeneration; scrofulous synovitis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 213; 295.—**Mafficeci** (A.). Esperimenti sull'assorbimento delle articolazioni. Movimento, Napoli, 1884, xvi, 1-12, 1 pl.—**Magalhães Coutinho** (J. E.). Determinar quais são os tecidos primitivamente afectados nos tumores brancos; a natureza desta afecção; as operações que lhe convêm, e em que circunstâncias. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1844, xix, 199; 295; xx, 177.—**Marsh** (F. H.). Notes on diseases of the joints, based chiefly on cases that have occurred in the hospital during 1868. [14 cases.] St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1868, iv, 179-200.—**Mauder**. Diseased hip and ankle joints. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 436.—**Mayo** (H.). On an acute form of ulceration of the cartilages of joints. Med. Chir. Tr., Lond., 1821, xi, 104-109. — Observations on ulceration of the cartilages of joints, and on ankylosis. Ibid., 1835, xix, 48-71.—**Menzel** (A.). Inflammazione e carie delle articolazioni. [29 cases.] Resoc. san. d. osp. di Trieste (1876), 1878, iv, 341-349.—**Mursick** (G. A.). Cases of injury and diseases of the larger joints. N. York M. J., 1880, xxxi, 581-587.—**Nicaise**. Rapport sur un travail de M. Redard, intitulé: Sur la température locale des articulations à l'état normal et pathologique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 354-358.—**Nicaise** [et al.]. Nature tuhereuleuse des hygromas et des synovites tendineuses à grains riziformes; cas rare d'hygroma à grains riziformes de la cuisse. Rev. de chir., Par., 1885, v, 609-635.—**Nicolaï** (J.-A.-H.). Mémoire sur les tumeurs blanches des articulations. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1827, ci, 327-363.—**Norton** (A. T.). Ganglion diseases of joints. Med. Press & Cire., Lond., 1884, n. s., xxxviii, 217. Also: Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 413.—**Ollier**. Articulations (pathologie). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vi, 369-398.—**Pacal** (F.). Einige Bemerkungen zur Trennung der Verwachsungen, Steifigkeit und Verrenkungen in Folge von Erkrankungen der Gelenke oder Apolyse des Dr. Neudörfer. Wien. med. Presse, 1871, xii, 1143-1145.—**Parker** (R.). Series of houe and joint cases. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 726; ii, 37; 345.—**Petit-bean**. Observations sur des tumeurs blanches des articulations. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1807, xiv, 360-368.—**Poinset** (G.). Note sur l'arthroxésis ou alraction intra-articulaire. Rev. de chir. Par., 1881, i, 410-417.—**Prince** (D.). Considerations in relation to diseases of the joints. Am. Pract., Louisville, 1877, xv, 87-96.—**Pye-Smith** (P. H.). Analysis of the cases of rheumatism, and other diseases of joints, which have occurred in the hospital during three consecutive years; with remarks on the pathological alliances of rheumatic fever. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3, s., xix, 311-356.—**Rauvier** (L.). Des alterations histologiques des cartilages dans les tumeurs blanches. Bull. Soc. Anat. de Par., 1865, xl, 701-709. — Tumeur blanche; transformation graisseuse primitive des cartilages diarthrodiacs et du tissu osseux sous-jacent; exsudat iniqueux recouvrant des surfaces des cartilages. J. de Anat. et physiol., Par., 1867, iv, 656.—**Redard** (P.). Sur la température locale des articulations à l'état normal et pathologique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 358-360.—**Richez** (A.). Mémoire sur les tumeurs blanches. Mém. Acad. de méd., Par., 1853, xvii, 37-334, 4 pl. Also, Reprint.—**Rivington** (W.). Charcot's disease. Lancet, Lond., 1885, i, 56.—**Roberts** (A. S.). The spinal arthropathies; a clinical report of six cases of Charcot's joints. Med. News Phila., 1885, xlvi, 175-179. Also, Reprint. Also: Phila. M. Times, 1884-5, xv, 528-531.—**Roser** (W.). Die pseudorheumatische Knochen- und Gelenk-Entzündung des Jünglingsalters. Arch. d. Hckl., Leipzig, 1865, vi, 136; 257; 321; 401; 492.—**Rittell**. Beobachtungen und Erfahrungen über die Arthroacren-Med. Cor. El. hayer. Aerztl. Erlang., 1847, viii, 89; 158; 173; 188; 200.—**Ruscitti** (P.). Sul tumore bianco ed artrocaeno. Movimento, Napoli, 1869, i, 129; 145.—**Saint-Germain**. Tumeurs blanches. Ann. méd.-chir. franc. et étrang., Par., 1885, i, 43-48.—**Sanson**. Tumeurs blanches. J. d. com. méd.-chir., Par., 1835-6, iii, pt. 1, 143-149.—**Sayre** (L. A.). Clinical lectures on fibrous ankylosis, chronic synovitis, etc. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 449-451. — Ou tho diagnosis and treatment of joint diseases in their various stages. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 569-571. Also: N. York M. J., 1879, xxx, 502-511. Also, transl.: Gazz. med. Ital., prov. venete, Padova, 1879, xxii, 363-366.—**Schey-Buch**. Gelenkaffectionen bei den hämorrhagischen Erkrankungen und einige seltene Vorkommnisse bei denselben; nach Beobachtungen aus d. allg. Krankenhaus zu Hamburg. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1874, xiv, 466; 612.—**Schüller** (M.). Die Aetiologie der chronischen Knochen- und Gelenkentzündungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1880-81, xiv, 385-407. — Ueber Bakterien bei metastatischen Geleukentzündungen. Vorhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xiii, pt. 2, 160-171, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxxi, 276-287, 1 pl.—**Scheving**. Considérations médico-chirurgicales sur la tumeur blanche. Rec. de mén. de méd. . . . mil., Par., 1856, 2, s., xviii, 329-371.—**Sée** (G.).

JOINTS (Diseases of).

Des différents genres d'arthropathies. Praticien, Par., 1880, iii, 447; 459.—**Shaffer** (N. M.) The etiology and pathology of chronic joint disease. Am. Clin. Lect., N. Y., 1877, iii, 141-181. Also, Reprint.—**Solly** (S.) Clinical lectures on diseases of the joints. Lancet, Lond., 1852, i, 351; 10: 1853, i, 3; 379; ii, 179; 453: 1854, i, 1; 235: 1861, i, 1; 51.—**Spence** (J.) Diseases of bones and joints. Edinburgh M. J., 1863-4, ix, 1007: 1866-7, xii, 398.—**Spender** (J. K.) A study of diseased joints at the Bath Mineral Water Hospital. Lancet, Lond., 1882, i, 859-861.—**Stanley** (E.) On serofulous and rheumatic inflammation of joints. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, u. s., iv, 583.

— On acute necrosis of the articular cartilages, and on neuralgia in stumps, with bulbous terminations of the nerves. Med. Circ., Lond., 1856, viii, 2.—**Starck** (J. B.) Een woord over de toeneming van gewrichtziekten. Nederl. Lancet, Utrecht, 1843-4, vi, 147; 410; 495, 1 pl.—**Tim** (F. P.) Het zamenstel der gewrichten, beschouwd in dezelfs gezonden en ziekelijken toestand, novenscene korto schets der artroscace van den hoogleeraar J. N. Rust, en de door denzelven daartegen aangepresene branding. Genez. Mengeling., Amst., 1820-24, ii, pt. 1, 57-112.—**Tranquilli**. Beobachtungen über einige Knie- und Hüftkrankheiten. Mag. f. Wundärzneyw., Göttig., 1797, i, 1-35, 1 pl.—**Tscherning** (E. A.) Forholdet im mellem "Tumor album" (fungos Lædhetendelse) og Tuherkulosen. (OverSIGT). Biblioth. f. Legeer. Kjøbenhavn, 1880, 6, R., x, 468-501.—**Tyrrell**. Clinical lecture on cases of diseases of the joints. Lancet, Lond., 1835-6, i, 482; 528; 609.—**Unterberger** (S. F.) K differentialis. diagnos. zaholevani ohlastici bolničkih snastavov. [Differential diagnosis of diseases of the larger joints]. Vojeno-sau. dielo, Voskresensk, 1885, v, 265; 277; 289.—**Valderrama** (A.) ¿Qué es nn tumor blanco? An. Univ. do Chile, Santiago, 1860, xvii, 41-45.—**Velpeau**. Sur les tumeurs blanches. Arch. gen. de Méd., Par., 1837, 2, s., xiv, 471-488. — Léçons cliniques sur les tumeurs blanches; exposition nouvelle de ces maladies. Ibid., xv, 5-36.—**Voisin** (P.) Mémoire sur les tumeurs blanches. Gaz. méd. de Par., 1831, ii, 255; 263; 273; 295. Also, Reprint.—**Vollmann** (R.) Ueber die katarhalischen Formen der Gelenkeiterung. Arch. klin. Chir., Berl., 1861, i, 408-447. — Ueber den Charakter und die Bedeutung der fungösen Gelenkentzündungen. Samml. kin. Vortr., Leipzig, 1879, No. 168-169 (Chir., No. 51), 1397-1432, 3 pl. Also: Wien. med. Presse, 1880, xxi, 18-22.—**von Wahl** (E.) Krankheiten der Knochen und Gelenke im Kindesalter. Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübingen, 1880, vi, 2. Abth., 317-494.—**Warschauer** (J.) O slouži o ropotoku spojoví. [Formation of pus in the joints]. Przegl. lek., Kraków, 1863, ii, 347; 354; 362; 370; 378.—**Weber** (C. O.) Ueber die Veränderungen der Knorpel in Gelenkkrankheiten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 74-92, 3 pl.—**Weber** (L.) The neurotic origin of progressive arthritis deformans. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1884, n. s., ix, 72-75.—**Weichsblanm** (A.) Die feineren Veränderungen des Gelenkkörpers bei fungöser Synovitis und Caries der Gelenkenden. Ibid., 1878, lxxiii, 461-475, 1 pl.—**White** (J.) Annual address [on white swelling of the joints]. Tr. M. Soc. N. Y., Cooperstown, 1817, 13-28.—**Wilson** (H. C.) Diseases of the joints. Proc. M. Soc. Oregon, Portland, 1884, xi, 51-60.—**Wolff** (J.) Ueber trophische Störungen bei primärem Gelenkleiden. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 418; 422; 439; 449. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1882-3), 1884, xiv, pt. 2, 147-187. Also [Abstr.]: Deutsche med., Wehnschr., Berl., 1883, ix, 162.—**Wolzendorff**. Ueber Knochen- und Gelenkkrankheiten im 16. und 17. Jahrhundert. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1879, xii, 85-101.—**Wood** (J.) Abstract of a clinical lecture on diseases of joints. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 579.—**Zaleski** (S. S.) O ile doświadczenie Bonnet'a i jego następów mają racyje bytu w obec spółczesnego stanu arthropatologii. [Arthropathology, its past and present state.] Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2, s., i, 769; 796.—**Zdekancer** (N. F.) K uchenjou o bieloi opucholi (tumor albus). Protok. i trudi russk. chir. Obsh. Pinogova, St. Petersb., 1884, ii, 53-62.

JOINTS (Diseases of, Complications and sequelae of).

See, also, **Fever** (*Typhus, Complications, etc., of*); **Joints (Loose cartilages, etc., in)**.

DARDE (E.-F.) * Des atrophies conséquentes à quelques affections articulaires. 4°. Paris, 1877.

DESCOSSE (P.) * Des troubles nerveux locaux consécutifs aux arthrites. 4°. Paris, 1880.

Also [Abstr.], in: Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 1049.

DUBOIS (B.) * Quelques considérations sur la marche des affections articulaires pendant la grossesse. 4°. Paris, 1879.

HUETER (H.) * Die experimentelle Erzeugung der Synevritis granulosa hyperplastica am

JOINTS (Diseases of, Complications and sequelae of).

Hunde und die Beziehungen dieser Gelenkerkrankung zur Tuberkulose. 8°. Leipzig, 1879.

IRESCO (J.-I.) * De l'influence de la grossesse et de l'accouchement sur les ostéo-arthritis. 4°. Paris, 1883.

LEBRETON (M.) * Contribution à l'étude des manifestations pulmonaires chez les rhumatisants et les arthritiques. 4°. Paris, 1884.

MOUSSOUX (A. C.) Contribution à l'étude des atrophies musculaires, succédant aux affections articulaires; recherches anatomo-pathologiques. 8°. Bordeaux, 1885.

SCHEIDER (J. F. O.) * De arthrophlogosi ejusque exitu, imprimis de ankylosi. 8°. Berlin, [1864].

VALTAT (E.) * De l'atrophie musculaire consécutive aux maladies des articulations; étude clinique et expérimentale. 4°. Paris, 1877.

Also [Abstr.], in: Arch. gén. de méd., Par., 1877, xxx, 159; 321. Also [Abstr.], in: J. de méd. et chir. prat., Par., 1877, xlvi, 313-315.

VILLARS (L.-V.) * Études sur les roideurs consécutives aux affections des articulations. 4°. Paris, 1854.

Barwell (R.) Ankylosis after chronic joint disease. Lancet, Lond., 1884, ii, 814.—**Charcot**. Sur l'atrophie musculaire qui succède à certaines lésions articulaires. Progrès méd., Par., 1882, x, 377; 397.—**Difformités** arthralgiques. Rap. sur les traitements orthopéd. 1843-5, Par., 1848, 134-138.—**Donkin** (H. B.) A case of general wasting, most marked in certain limbs, in connection with joint affection. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 242-244.—**Dürre** (G. E. F.) Hitziges Gliederwech mit hitziger Brustwassersucht sich endigend. Schweiz. Ztschr. f. Nat. u. Heilk., Heilbr., 1837, ii, 113-117.—**Gatti** (F.) Caso di paresi aniotrofica consecutiva a morbo articolare. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 683-687.—**Gull** (W.) Acute rheumatic (?) affection of the larger joints; paraplegia of lower extremities; slough over sacrum; recovery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1858, 3, s., iv, 197-199.—**Jacoby** (G. W.) The neurotic disturbances after joint affections. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1884, n. s., ix, 185-206.—**König**. Ueber multiple Verkrummung der Extremitäten in Folge von acuter multipler Gelenkentzündung mit typhosum Erscheinungen bei jugendlichen Personae. Berl. klin. Wehnschr., 1880, xvii, 5-8.—**Le Fort**. Des paralysies avec atrophie aiguë de quelques groupes de muscles dans certaines affections articulaires et en particulier dans l'hydarthroso. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 228-231.—**Leriche**. Mélalgie et arthropathies congestives avec parésie des deux membres supérieurs; guérison par le sulfate de quinine. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1883, iv, 225-235.—**McDowell**. Chronic disease in certain articulations is capable of producing the external signs of displacements from injury. Duhlin M. Press, 1855, xxxiii, 353-355.—**Masse**. Des lésions réflexes du système musculaire dans les arthropathies. Gaz. hebdo. d. se. méd. de Bordeaux, 1880-81, i, 985; 1042.—**Maudier** (C. F.) Lung mischief arrested by operative interference. Lancet, Lond., 1879, i, 101.—**Power** (D. A.) Ou synovial cysts in connexion with joint disease. Ibid., 1885, i, 520.—**Stimson** (L. A.) Bone lesions occurring at a distance from a joint, but apparently produced by articular inflammation. Med. News, Phila., 1883, xlii, 574.—**Valtat** (E.) Note pour servir à l'histoire des attitudes vicieuses dans les maladies des articulations. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1879, iii, 289-294.—**Vernueil**. Des luxations subites dans le cours du rhumatisme articulaire ou des arthrites aiguës, et de leur réduction immédiate. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 781-788.—**Wising** (P. J.) [Fall af polyarthritis suppurativa med mycosis endocardium.] Förh. Svens. Läk. Sällsk. Sammank., Stockholm, 1877, 253-256.

JOINTS (Diseases of, Treatment of).

See, also, **JOINTS (Surgery of); Orthopaedia**.

BADOLLE (P.) * Des dangers de la médication thermale dans certaines affections articulaires. 4°. Lyon, 1881.

BARBORIN (J.) * De l'immobilité par le plâtre associée à la cauterisation transcurrente dans le traitement des tumeurs blanches. 4°. Paris, 1876.

BARTHÉLEMY (C.) * De l'immobilisation dans le traitement des maladies articulaires en gé-

JOINTS (Diseases of, Treatment of).

ral et en particulier de l'entorse. 4°. *Montpellier*, 1875.

BERGENSIS (G.) De præservatione et erratione morbi articularis et calculi, libellus. 16°. *Antwerpia*, 1564.

BEYLLIER (Y.) * De l'emploi thérapeutique du massage dans quelques affections articulaires chroniques. 4°. *Paris*, 1881.

BLANC (E.) Du pansement ouaté dans le cas spécial des arthrites suppurées. 4°. *Paris*, 1876.

BONNARDEL (F.-M.-R.) * De l'emploi des mercuriaux dans le traitement de certaines affections chroniques des articulations. 4°. *Paris*, 1834.

Also, in: *Gaz. méd. de Par.*, 1834, 2. s., ii, 417-422.
Also: *Abbeille*, Brux., 1834, iii, 120-127.

BONNET (A.) Traité de thérapeutique des maladies articulaires. 8°. *Paris*, [1853].

—. Nouvelles méthodes de traitement des maladies articulaires. 2. éd., revue et augmentée d'une notice historique par J. Garin; accompagnée d'un recueil d'observations sur la rupture de l'ankyllose. 8°. *Paris*, [1860].

BOUTINEAU (J.-B.) * De la cancérisation actuelle dans le traitement des maladies articulaires. 4°. *Paris*, 1885.

BOYLE (J.) A treatise on moxa, as applicable more particularly to stiff joints; illustrated by cases and plates, with some general observations on spinal disease. 8°. *Loudon*, 1825.

—. A treatise on a modified application of moxa, in the treatment of stiff and contracted joints; and also in chronic rheumatism, rheumatic gout, lumbago, sciatica, indolent tumours, etc. 8°. *Loudon*, 1826.

BRIX (C.) * Over de behandeling van gewrichtsontstekingen, naar de waarnemingen in het Binnen-Gasthuis te Amsterdam van Junij 1855 tot Junij 1860. 8°. *Amsterdam*, 1860.

BUCHANAN (T.) An essay on a new mode of treatment for diseased joints and the non-union of fracture; with cases and formulae of the various preparations used. 8°. *London*, 1828.

CARRIER (A.) * Du traitement de l'arthrite fongueuse par la compression. 4°. *Paris*, 1875.

CAUMONT (F.) Ueber Behandlung chronischer Gelenkentzündungen an der unteren Extremität mit und ohne Resection unter specieller Berücksichtigung der definitiven Endresultate. 8°. *Leipzig*, 1883.

CAUVY (F.) * Des principes généraux du traitement des arthropathies. 8°. *Montpellier*, 1869.

COURTIN (J.) * Du redressement et de l'immobilisation dans le traitement des tumeurs blanches des membres. 4°. *Bordeaux*, 1880.

DAVIS (H. G.) Medical testimony in regard to the proper mechanical treatment of joint diseases. 8°. *New York*, [1862].

—. Medical testimony in regard to Dr. Davis's new mode of treating joint-diseases. 8°. *New York*, [n. d.]

DOMBROWSKI (X.) * Zur orthopädischen Behandlung der fungösen Gelenkkrankheiten und Frakturen an den unteren Extremitäten. 8°. *Dorpat*, 1881.

ÉLOIRE (P.) * Du traitement de l'arthrite chronique localisée à Aix-les-Bains (Savoie). 4°. *Paris*, 1877.

FIBICH (E.) * Des arthrophytés, de leur traitement par l'arthrotomie antiseptique. 4°. *Paris*, 1883.

GREEN (J.) On the utility and safety of the fumigating bath as a remedial agent in complaints of the skin, joints, rheumatism, gout, and disorder of the digestive organs. 2. ed. 16°. *London*, 1847.

JOINTS (Diseases of, Treatment of).

HATTÉ (J. B.) * An moxæ ustulatio arthritidi? 4°. [Parisii, 1754.]

JAFFÉ (K.) * Ueber die Anwendung des Ferriini cadiens bei chronischen Gelenkkrankheiten. 8°. *Strasburg*, 1877.

JONES (S.) * Contribution towards the surgical treatment of diseases of the joints. 8°. [n. p., n. d.]

KNÖRY (A.) * Contributions au traitement local des arthrites fongueuses par les injections d'acide phénique. 8°. *Neuchâtel*, 1875.

LAFARGUE (N.-P.-D.-E.) * De l'immobilité; des avantages qu'on lui attribue, et de ses inconvénients, dans le traitement des tumeurs blanches. 4°. *Paris*, 1852.

DE LAPRADE (R.) * Traitement de l'arthrite fongueuse par l'abrasion intra-articulaire. 4°. *Paris*, 1880.

LAUBMANN (F.) * Ueber Gelenk-Incision. Ein Beitrag zur Therapie der Gelenkkrankheiten. 12°. *München*, 1875.

MARCHANDÉ (M.) * Du traitement de l'arthrite suppurée par l'ouverture et le paupement antisceptique. 4°. *Paris*, 1879.

MARTIN (H.) * Du traitement des maladies chroniques des articulations par les injections irritantes, suivi de la solution des quatre questions exigées pour le doctorat. 4°. *Strasbourg*, 1842.

MÜLLER (A.-P.) * Sur le traitement des tumeurs blanches. 4°. *Strasbourg*, 1853.

PARISOT (E.) * Des émissions sanguines dans les affections articulaires. 4°. *Nancy*, 18-3.

PARK (H.) An account of a new method of treating diseases of the joints of the knee and elbow, in a letter to P. Pott. 8°. *London*, 1783.

Also [Abstr.], in: *Lond. M. J.*, 1783, iv, 273-282.

PARKER (R.) [Series of twelve bone and joint cases illustrating recent improvements in the mechanical surgery of the lower limb.] 8°. *Loudon*, 1884.

Repr. from: *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1883, i-ii.

PIÉCHAUD (T.) * De la ponction et de l'incision dans les maladies articulaires. 4°. *Paris*, 1880.

PILATE (E.-P.-M.) * De la compression dans le traitement des tumeurs blanches. 4°. *Paris*, 1868.

PLATNER (J. Z.) [Pr.] de euratione infirmorum articulorum per stilecidium disserit. sm. 4°. [Lipsia, 1746.]

POIRIER (L.) * De l'appareil de Scott dans le traitement des tumeurs blanches. 4°. *Paris*, 1882.

PROVENAZ (J.-P.) * De l'extension continue dans les affections articulaires aiguës. 4°. *Paris*, 1880.

SCHMIDT (J.) * Ein Beitrag zur Behandlung der Synovitis hyperpl. grandulosa mittelst Carbolinjectionen. 8°. *Greifswald*, 1875.

SCHUT (J.) * Over de permanente extensie bij gewrichtsontsteking. 8°. *Leiden*, 1875.

SEIDEL ([F.] A.) * Therapeutische Versuche über künstlich erzeugten Gelenkentzündungen. 8°. *Leipzig*, 1880.

Also, in: *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, *Leipz.*, 1880, xn, 194-224.

SHERMAN (J. S.) Treatment of inflammation of the joints, talipes, and similar deformities, with description of new apparatus. 8°. *Chicago*, 1867.

Repr. from: *Chicago M. Exam.*, 1867, vii.

See, also, infra.

TAYLOR (C. F.) Ueber die mechanische Behandlung der Erkrankung des Hüftgelenks. Nebst einem Anhange über die mechanische Behandlung der Synovitis des Kniegelenkes.

Joint (*Diseases of, Treatment of*).

Deutsche Uebersetzung nach dem Original-Manuscript des Verfassers. 8°. Berlin, 1873.

THOMAS (H. O.) Diseases of the hip, knee, and ankle joints, with their deformities, treated by a new and efficient method. 2. ed. 8°. Liverpool, 1876.

—. The same. With an introduction by R. Parker. 3. ed. 8°. London, 1878.

TRAPENARD (P.-M.-P.) *Lignipuncture. De ses différents emplois; de son indication spéciale dans les tumeurs blanches. 4°. Paris, 1873.

TRIBOUL (R.) * De l'ignipuncture dans le traitement des tumeurs blanches. 4°. Le Mans, 1873.

VAN WEEEL (J. A.) *Opmerkingen over de behandeling van de funguse gewrichtsontsteking. 8°. Amsterdam, 1882.

WILLIAMS (W.) A few cases with remarks illustrative of the possibility of curing serofila and diseases of the joints, etc. 8°. Leamington, [n. d.]

WYNANS (E.) * De usu compressionis in tumore albo partium articuli durarum. 8°. Lugd. Bat., [1847].

ADAMS (W.) On the selection of eases for forcible movement in the treatment of stiff joints, and the method of procedure. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 666-668.—**Adolphus** (J.) Plaster-of-Paris moulds in the treatment of diseased joints. Eclect. M. J., Atlanta, 1879-80, i, 9; 49.—

von Aigner (E.) Die akute und erbönische Polyarthritis und deren Behandlung in den Akratothermen. Wien, med. Presse, 1885, xxvi, 801; 839.—**Akenside** (M.) A method of treating white swellings of the joints. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 3. ed., 1785, i, 104-111.—**Albert** (E.) Die Behandlung der Caries der Gelenke. Wien, med. Presse, 1874, xv, 953; 1009; 1025; 1053. — Zur Frage der Distraktions-Behandlung entzündeter Gelenke. Ibid., 1875, xvi, 989; 1013; 1037; 1069. — Einige Arthrotoomien. Ibid., 1878, xix, 1309-1312.—**Albrecht** (J.) Ueber den Ausgang der fungösen Gelenkentzündungen und die Bedeutung der Gelenkresektion bei solchen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1883, xix, 137; 401.—**d'Ambrosio** (A.) De l'électrolyse dans le traitement de la tumeur blanche. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 389.—**Anussat** fils. Sur les effets des petits cauterés volants dans les arthrites aiguës ou chroniques. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 501. Also, Reprint.—**Andrews** (E.) Improved methods of treatment in joint diseases. Chicago M. Exam., 1863, iv, 241-246. — Improved methods in joint and spinal diseases. Ibid., 417-434. Also, Reprint. — The fulcrum action of contracted ligaments as an obstacle to the extension treatment of joint diseases. Rocky Mountain M. Times, Denver, 1882, i, 345-350. Also: Colorado M. J., Denver, 1882, i, 1-6.—**Anger** (B.) Traitement de quelques tumeurs blanches des articulations. Courrier méd., Par., 1875, xv, 193.—**Balassa**, Zur Therapie der Arthropathien. Ztschr. d. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1852, i, 121-137. — Dextrinverband bei entzündlichen Gelenkskrankheiten. Wien, med. Wehnsehr., 1856, vi, 633; 649.—**Balestre**. Marche des tumeurs blanches sous l'influence du séjour à Nice. Nice-med., 1878-9, iii, 221-227.—**Barrow** (B.) Description of an apparatus for injuries and diseases of joints; with observations and cases. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 29-33.—**Barwell** (R.) On certain errors in the treatment of joint-disease. Med. Mirror, Lond., 1865, ii, 334-341. — A method of treating chronic strumous synovitis, more especially of the knee. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 489-491.—**Bandon** (J.) De la valeur relative des amputations et des résections dans les tumeurs blanches; indications et contre-indications. Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, iv, 6, fasc., 1-147. Also: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1880, 3. s., xxxvi, 193; 337.—**Bauer** (L.) Joint diseases. Old practice and recent views; a commentary and criticism. St. Louis Clin. Rec., 1878, v, 205-213.—**Bayle**. Mémoire sur l'emploi du Iodure contre les tumeurs blanches. Rev. méd. frane, et étrang., Par., 1829, ii, 243-263.—**Bean**. De l'électrisation employée comme agent résolutif dans les engorgements inflammatoires des articulations. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxii, 405.—**Berchem**. Tumeur blanche chronique, gâtée par l'iode de potassium. Ann. Soc. de méc. d'Anvers, 1849, vii, 378-381.—**Berecud** (H. W.) Zur Behandlung der Gelenkverkrümmungen bei noch fortbestehenden primären Grundleiden. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 467-469.—**Bergman** (G.) Om de akuta travmatiska ledgängsskadorna behandling med massage. Nord. Med. Ark., Stockholm, 1875, vii, no. 13. 1-23. Also, Reprint.—

Joint (*Diseases of, Treatment of*).

Biechy. Du traitement dynamique des plegmasies articulaires chroniques. Gaz. méd. de Strash., 1846, vi, 1-9.—

Boileau de Castelnau (H.) De l'emploi de l'appareil de Scott dans le traitement des tumeurs blanches. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1846, xiii, 413-424.—**Bonnet** (A.) Mémoire sur les positions des membres dans les maladies articulaires considérées sous le rapport de leurs causes, de leurs effets, et de leurs applications thérapeutiques. Gaz. méd. de Par., 1840, 2. s., viii, 721; 737. —

Dès injections iodées dans les abcès froids des articulations. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxiii, 417-422.—

Mémoire sur la substitution d'une homme à une mauvaise position dans le traitement des inflammations aiguës des articulations. Ibid., 1844, xxvi, 421; xxvii, 32. —

Des pratiques viciennes généralement suivies dans le traitement des maladies articulaires, et des méthodes thérapeutiques qui doivent leur être substituées. Ibid., 1847, xxii, 293; 374; 488. — Des appareils de mouvement et de leur utilité dans le traitement des maladies articulaires. Gaz. méd. de Par., 1848, 3. s., iii, 850; 874; 886; 950; 1849, 3. s., iv, 633; 659; 675; 636; 714. —

Du redressement immédiat et de la cancération sous le bandage amidonné dans le traitement des tumeurs blanches des articulations. Ibid., 1851, 3. s., xiii, 546-549. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 393.—**Borelli** (G. B.) Delle iniezioni iodate nella cavità articolari; riflessioni patologico-pratiche, con osservazioni cliniche. In: Borelli (G. B.) & Garelli (G.) Raccolta di opere clin. patol., 8°, Torino, 1853, fasc. 2-3, 1-26.—**Brainard** (D.) Amputations for serotulous diseases of the joints. Illinois & Ind. M. & S. J., 1846-7, i, 106-115.—**Browntess** (A. C.) On the value of position and mechanical support in the treatment of diseased joints. Lancet, Lond., 1846, ii, 241. — On the use and abuse of issues, in the treatment of diseases of the joints. Ibid., 1847, i, 434-436. Also: Duddin M. Press, 1847, xvii, 277-279.—**Billita y Alegre** (A.) La artritis fungosa y las aguas de la Hermida. Rev. asturiana de cienc. med., Oviedo, 1884, i, 138; 169.—**Bischel** (W.) Streckung noch entzündeter Gelenke. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1862, xii, pt. 3, 89-91. — Ueber die Behandlung der Gelenkentzündungen durch allmähliche Änderung der Stellung des Gliedes. Ibid., 1869, xxvi, pt. 3, 208-210. Also: Sitzungsbd. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk., zu Bonn, 1869, 204-206. Also: Berl. klin. Wechschr., 1870, vii, 233. — Beiträge zur mechanischen Behandlung der Gelenkentzündungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1872, xiv, 77-94.—**Camazzoni** (G. B.) Sull'uso dell'olio d'ulivo nell'artite vaga. Ann. univ. di med., Milano, 1817, iv, 179-182.—**Caumont** (F.) Ueber Behandlung chronischer Gelenkentzündungen an der unteren Extremität, mit und ohne Resection unter specieller Berücksichtigung der definitiven Endresultate. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1884, xx, 137-257.—**Chandler** (W. T.) The treatment of tumor albus. Louisville M. News, 1878, v, 273-275.—**Chassaignac**. Thérapie de la tumeur blanche. Rev. med.-chir. de Par., 1854, xv, 206-213.—**Chauhard**. Observations sur les fâcheux effets d'un traitement stimulant appliqué à des tumeurs articulaires qui semblaient passées à l'état froid ou chronique. Arch. gén. de méd., Par., 1832, xxx, 311-322. Also, transl.: North Am. M. & S. J., Phila., 1828, vi, 249-256.—**Chiara**. Contributo alla cura dell'artrite suppurata mediante la puntura antisettica e la lavatura con soluzione d'acido fenico. Osservatore, Torino, 1879, xv, 481-488.—**Cianciosi** (A.) Il jodoformo e l'acido fenico nella cura dei tumori bianchi; comunicazione preventiva. Bull. d. se. med. di Bologna, 1879, 6. s., iv, 5-19.—**Cloquet** (J.) [Fait propre à faire connaître le résultat des applications de saignets dans les tumeurs blanches.] Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 81, 1; no. 90, 3; no. 96, 4.—**Concato** (L.) Apparecchio inanuvibile nell'artrite acuta. Riv. clin. di Bologna, 1869, viii, 65-69.—**Cortis** (W. L.) On the use of nitrate of silver in strumous inflammation of the joints. Lancet, Lond., 1854, i, 43.—**Courty** (A.) Importance de l'immobilité et de l'attitude naturelle dans le traitement des maladies articulaires. Assoc. franc. pour l'avancé. d. sc. Compt. rend., 1873, Par., 1874, ii, 866-877. Also: Montpel. med., 1874, xxxii, 33-46.—**Crocq** (J.) Traitement des maladies articulaires; nouvelle théorie sur la coxarthroscopie. Presso med. belge, Brux., 1849, i, 41-44.—**Crowther** (B.) Observations on the good effects of caustics in cases of white swellings of the joints. Med. Facts & Obs., Lond., 1793, iv, 157-168.—**Dally**. Traitement des roideurs articulaires. Courrier méd., Par., 1879, xxix, 138; 147.—**Davis** (H. G.) On the pathological basis of the treatment of joint diseases. Am. M. Month., N. Y., 1862, xviii, 321-336. Also, Reprint. — The American method of treating joint diseases and deformities. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1863, xiv, 141-170. Also, Reprint.—**Deakin** (C. W. S.) On buttoning, or the forcible manipulation of stiff and weak joints. Proc. N.-W. Prov. & Oudh Branch Brit. M. Ass., Allahabad, 1883, ii, 381; 439.—**Decondé**. Un paragraphe de la chirurgie conservatrice; quelques réflexions sur le traitement des tumeurs blanches. Arch. méd. belges, Brux., 1863, xxxi, 27-37.—**Delhey** (V.) Essai sur les

Joint (*Diseases of, Treatment of*).

amputations pour tumeurs blanches. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1841, vii, 188-202.—**Dépas** (C.) Aperçu sur la valeur relative de la compression et de l'immobilité dans le traitement des tumeurs blanches. Ann. Soc. de méd. de Liège, 1850, iv, 141-156.—**Dexter** (A.) Dissertation on the use of blisters in diseases of the articulations. Med. Communicat. Mass. M. Soc. 1809-10, Boston, 1813, ii, 301-317.—

Dientlafoy (G.) Traitemennt des maladies articulaires par le cataplasme du prof. Troussseau. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxii, 231-234. — Du traitement des arthrites subaigües et chroniques par le cataplasme de Troussseau. Gaz. hebd. de méd., Par., 1878, 2, s., xv, 757-759.—**Discussion** sur le traitement des arthrites douleurcuses par le redressement. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857-8, viii, 453-459.—**Donnem**. Parallèle des indications de l'amputation et de la résection dans les tumeurs blanches. Union méd., Par., 1858, xii, 445.—

Drescher (K.) Drei Fälle von Gelenkentzündung durch permanente Extension gebeilt. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1873, xiv, 121; 145.—**Duhonranc**. Arthritisme, congestion et bénignité pulmonaires, et eaux sulfureuses. Rev. méd. et scienct. d'hydrol., Toulouse, 1884, i, 65-73.—

Dumas. Du feu dans les arthrites chioniques graves, et notamment dans l'arthrite du genou. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1884, vi, 445; 459.—**Duplan** (S.) Mémoire sur les effets des eaux du Barèges dans le traitement des maladies des articulations. Rec. de mém. de méd., mil., Par., 1850, 2, s., vi, 173; 1851, 2, s., vii, 25.—**Ebel**. Heilung der Artrocaceen durch Sublimat-Bänder. [4 cases.] Med. Ztg., Berlin, 1833, vi, 41-44.—**Eger** (C.) En gammel Meddelelse om Massage i Ledsgdomme. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1873, iii, 238-240.—**Emplio** (Sur l') du muriate de barbate dans le traitement des tumeurs blanches. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1836, x, 346-350.—**Emplio** de la cigale dans les engorgements chroniques mono-articulaires chez les scrofuleux. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 497.—**Extension-treatment** (The) of diseases of the joints. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 128.—**Fisher** (W. R.) & **Cutter** (G. R.) The treatment of joint-affected by massage. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 2-5.—**Forget** (A.) Considérations pratiques sur le traitement des tumeurs blanches. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1840, xix, 164; 238. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1840, iv, 66; 165.—**Frank** (G. P.) Über die Ablösung des Gliedschwammes (Tumor albus). [From: Biblioteca fisica d'Europa (L. Brugnatelli), Pavia, 1789, ix, 104.] Ital. med.-chr. Biblioth., Leipzig, 1793, i, 2, St., 203-206.—**Gimelle**. De l'emploi de l'émettique à haute dose dans les hydrospis articulaires. Gaz. d. hop., Par., 1840, 2, s., ii, 317-319.—**Gordon** (S. C.) On the treatment of suppuration of joints, with a view to prevent ankylosis. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1866-8, 33-36.—**Haller** (C.) Zur Würdigung der Amputation bei Artrocaceen. Oesterr. med. Wochenschr., Wien, 1843, 141; 174.—**Hamon** (L.) Note sur les bons effets de la cauterisation nitrique, ponctuée, dans certaines affections articulaires. Rev. méd., franc. et étrang., Par., 1860, ii, 520-534. — L'appareil gelatiné-lacé appliquée au traitement des affections articulaires de la hanche et du genou. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1871, xvi, 346-352.—**Henriet** (L.) De l'immobilisation prolongée et de la mobilisation artificielle dans le traitement des arthropathies. Tribune méd., Par., 1880, xiii, 196-199.—**Hernoz** (F.) Essai sur les effets de la cauterisation transcurrente dans les maladies connues sous le nom de tumeurs blanches; ou mémoire et observations tendant à démontrer que le feu, dans le traitement de ces maladies, n'est pas apprécié comme il mérite de l'être. Ann. de méd. belge, Brux., 1835, i, 235-257.—**Hildebrandt**. Ueber die Anwendung des Galvanismus bei einem Gliedschwamme. *Ασκητικειον*, Berl., 1811, i, 593-605.—**Hingston** (W. H.) Abstract of paper on myotomy and tenotomy in certain joint diseases and their sequelae. Canada Lancet, Toronto, 1871-2, iv, 1-5.—**Holmér**. Erfaringer med Vægtextensionens Anvendelse i Ledsgdommenes Behandling. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1870, xiii, 65; 69; 73; 77.—**Holthouse** (C.) On the spiral spring extender, being a new and simple apparatus for making extension in diseased joints. Lancet, Loud., 1872, i, 789.—**Hutchison** (J. C.) On the mechanical treatment of inflammation of the hip, knee, and ankle joints, by a simple and efficient method—the physiological method; with cases. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879, iv, 27-45. Also: Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 435-441.—**Iiszai** (J.) Ein neuer Apparat zur Anwendung der Distrikationsmethode bei Aufsehn des Patienten. Wien. med. Presse, 1-72, xiii, 865; 892.—**Judson** (A. B.) The question of axillary or ischiatric support in the treatment of joint diseases of the lower extremity. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 1-3. Also, Reprint.—**Keeley** (C. B.) On elastic pressure in the treatment of inflammation of the joints, and on a mode of accurately measuring the force employed. Lancet, Lond., 1878, ii, 728-730.—**Klaer** (F.) Om Bebandling af nogle Former af Synovit med Massage. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1873, iii, 161-170.—**Kirkpatrick** (F.) On the treatment of diseased joints by escharotics. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 177-179. — Treatment of certain diseases of bones and joints by the deep

Joint (*Diseases of, Treatment of*).

introduction of caustic. Med. Press & Cire., Dubl., 1867, iii, 222-224.—**Klinger** (J. B.) On the local use of veratrum, especially in the serofulous affections of joints. Glasgow, M. J., 1853-4, i, 433-445. Also, transl. [Abstr.]: Union med., Par., 1854, viii, 150.—**Kocher** (T.) Zur Prophylaxis der fungösen Gelenkentzündung mit besonderer Berücksichtigung der chronischen Osteomyelitis und ihrer Behandlung mittels Ignipunctur. Saunml. klin. Vortr., Leipzig, 1876, No. 102 (Cbir., No. 33), 863-904.—**König**. Die Körperwärmē bei granulierend (fungös) eiteriger Entzündung der Gelenke. Verbandl. d. dentsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, viii, pt. 2, 153-164.—**Kolomnij** (S. P.) Nový sposob lečení granulací, i gnojnic sustavov, ignipunktuace sustavov. [Treatment of suppurative and granular diseases of joints by ignipuncture.] Med. Obozr., Mosk., 1882, xvii, 260-269. Also, transl. [Abstr.]: Lond. M. Rec., 1883, xi, 30.—**Kleider** (G. A.) The treatment of habitual dislocation of the shoulder joint. Weekly M. Rev., Chicago, 1885, xi, 71-74.—**Küchler** (H.) Betrachtungen zur conservativen Chirurgie der Glieder. [47 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 39; 44; 90; 129.—**Labbé** (L.) Note sur l'emploi des lâches pbéniques intra-articulaires dans l'hydarthrose chronique. Bull. Acad. de méd., Par., 1884, 2, s., xiii, 752-761.—**Laforgue** (H.) De la nécessité de remédier aux positions vicieuses des membres dans les maladies articulaires. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1859, n. s., ii, 234-243.—**Latait**. I'e l'eau de goudron comme traitement général dans un cas de tumeur blanche. Arch. de la méd. belge, Brux., 1849, xii, 257-260.—**Land** (A. L.) & **van Son** (P. A.) Verhandeling over de kennis en behandeling van de ziekten der gewrichten. N. Prijssverhandel. d. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk., Amst., 1838, viii, pp. i-xii, 1-376, 3 pl.—**Langenbeck** (B.) Acute Gelenkentzündung durch das Cantertum unter dem Contentioverbande behaelt. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 166-168. — Mitteilung über den Einfluss der Arsenikbehandlung auf Gelenktuberkulose. Berl. klin. Wochenschr., 1884, xxi, 301. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1883-4), 1885, xv, 196-198.—**Larondale** (N. J.) De la valeur relative des amputations et des résections dans les tumeurs blanches; indications et contre-indications. Mem. couronn. . . Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, iv, 6, fasc., 1-148. Also, Reprint.—**Langier**. Note sur un nouveau traitement par mouehettes des tumeurs blanches avec fungosides de la synoviale. Union méd., Par., 1851, v, 359.—**Le Bret**. Du traitement des maladies articulaires par les eaux de Barèges. Ann. Soc. d'hydrol. méd. do Par., 1870, xvi, 479-496.—**Le Fort** (L.) Injections modifiantes des fongosites dans l'arthrite fungueuse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., vi, 712-716.—**Le Fort** & **Després**. De la mobilisation des articulations malades. Courier méd., Par., 1879, xxix, 406-408.—**Létiévant** (E.) Nouvelles méthodes d'opération des tumeurs blanches ou abrasions intra-articulaires ou encore artroscéries (*ἀρθροπόν, γέων*). Cong. périod. internat. d. sc. med. Compt. rend., 1879, Amst., 1880, vi, 453-457. Also: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, 235-242. [Discussion], pt. 2, 189-191. Also: Lyon. méd., 1879, xxxii, 370-376. Also: Gaz. bebd. do méd. Par., 1879, 2, s., xvi, 808-810.—**Lisfranc**. Leçons sur le traitement des tumeurs blanches. Gaz. méd. de Par., 1835, 2, s., iii, 264; 341. Also, transl.: Lond. M. & S. J., 1836, i, 142; 333. — Leçon sur l'emploi du muriate de baryte contre les tumeurs blanches. Gaz. méd. de Par., 1836, 2, s., iv, 215.—**Lowé** (E. W.) On the application of traction as a remedy for some diseases of the joints. Med. Times, Lond., 1852, n. s., v, 460-462.—**Lucas-Championnière** (P.) Traitement de la coxalgie et des tumeurs blanches du genou par la méthode des tractions continues; autres applications de cette méthode. J. de méd. et chir. prat., Par., 1878, xlix, 200-204.—**Malgaigne**. Note sur une nouvelle thérapeutique des tumeurs blanches. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 51-55. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1843, i, 125-128.—**Marsh** (F. II.) On the prejudicial effect of inter-articular pressure in joint disease; and the application of continuous extension, by means of a weight, as a remedy for this condition. St. Bart's Hosp. Rep., Lond., 1866, ii, 147-160. — On the treatment of chronic inflammatory affections of the joints in childhood, with especial reference to excision. Lancet, Lond., 1880, ii, 167-169.—**Mayer** (L.) Beiträge zur Behandlung der Gelenk-Krankheiten. Aerztl. Int.-Bl., Münzenberg, 1868, xv, 355; 370.—**de Mayerne** (T. T.) De arthritide. In his: Praxeos Mayeriana, etc., 8^e, Lond., 1865, 161-190.—**Mazurek**. De l'acide nitrique dans le traitement des arthrites. Bull. méd. du nord, Lille, 1861, ii, 313-331.—**Melicher** (L.) Deutojodureton bydrargyri gegen Tumor albus. Oesterr. med. Wochenschr., Wien, 1845, 550-553.—**Minich** (A.) Sulla cura delle malattie articolari. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1867, 3, s., vi, 63-147.—**Monod** (C.) De l'extension continue dans le traitement des arthrites. Arch. gén. de méd., Par., 1878, cxli, 702-739.—**Morales Perez** (F. J.) ¿Cuándo y cómo, debe intervenir la cirugía operatoria en el tratamiento de la artrosis supurada? Clínica de Málaga, 1882, iii, 191-197. Also: Gac. méd. de Sevilla, 1882, iv, 172-175.—**Mot** (Un) sur l'emploi du tartre stibifié à haute dose dans le traitement

Joint (*Diseases of, Treatment of*).

des épanchements synoviaux articulaires, suite d'inflammation. Bull. géu. de thérap., etc., Par., 1838, xiv, 142-148.—**Nelaton**. Leçon sur l'emploi des appareils ouates dans le traitement des tumeurs blanches. Union méd., Par., 1862, 2. s., xiv, 42-44.—**Nendörfer** (J.). Die Distraktionsmetode als Druckverband. Wien. med. Presse, 1871, xii, 905-908.—**Nemmann**. Behandlung fungöser Gelenkentzündung mittelst Injektion ätherischer Jodoformlösung und gleichzeitiger Sebmierselbstiniebung. Aerztl. Mitb. a. Baden, Karlsruhe, 1883, xxvii, 99-102.—**Notta**. Mémoire sur la canérisation transcurrente dans le traitement des tumeurs blanches. Arch. gén. de méd., Par., 1857, ii, 641-666.—**Nye** Bidrag til Bedommelse af Operationer for de frie Legemer i Leddene. Hosp. Tid. Kjøbenhavn, 1862, v, 25.—**O'Brien** (J.). On the use of mercury in ulceration of the cartilages of joints. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, v, 159-184.—**Ollier** (L.). Des opérations conservatrices dans la tuberculeuse articulaire (arthrotomie, évidement, résection typique). Rev. de chir., Par., 1885, v, 177-200. *Also*, Reprint. *Also*, Cong. internat. périod. d. sc. med., Compt. rend. sect. de chir., 1884, Copenh., 1885, viii, 47-69.—**Orred** (D.). A successful method of cure proposed in diseases of the larger joints, which have hitherto been thought to require amputation. Med. Commtent., 2. ed., Lond., 1783, viii, 315-322.—**Pagliani** (L.). Il massaggio e le iniezioni intra-articolari nella cura delle artriti croniche. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1882, 3. s., xxx, 485-500.—**Panas**. Traitemt préventif et curatif des raideurs articulaires. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xl, 487-490.—**Parker** (R.). On elastic pressure in the treatment of inflammation of the joints. Lancet, Lond., 1879, i, 589.—**von Patrunian** (C.). Erfahrungen über die Behandlung fungöser Gelenkentzündungen. Österr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1867, xiii, 142; 157; 176; 189; 273.—**Payan**. Hydrochlorate de haryte employé contre les tumeurs blanches scrofulueuses. J. de méd. et chir. prat., Par., 1839, x, 538-542.—**Plentiniak**. De l'utilité de l'amputation dans certains cas de tumeurs blanches. Ann. Soc. méd. d'enniat. de la Flandre occid., Ronlers, 1848, ii, 81-84.—**Pratiche** (Delle) viziros generalmente segnate nel trattamento delle malattie articolari, c' dei metodi curativi che a quelle pratiche debbono essere sostituite. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1847, 3. s., xii, 33-44.—**Pravaz**. Mémoire sur l'emploi de la compression au moyen de l'air condensé, dans les hydarthroses, et sur la possibilité de réduire certaines luxations spontanées de la hanche. J. de méd. de Lyon, 1843, v, 63-82.—**Reinbold** (A. T.). Die passive Bewegung des gelähmten Gliedes, und die psychische Mitwirkung des Kranken, als Hülfsmittel zu dessen Wiederherstellung. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, 205-209.—**Reybard**. Nouvelles considérations sur le traitement des tumeurs blanches avec épanchement purulent dans la cavité synoviale. Gaz. méd. de Lyon, 1857, ix, 109.—**Riebel**. Arthrite fungueuse; ignipuncture. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1875, 199.—**Rognetta**. Quelques idées sur la compression évaporante, considérée comme moyen thérapeutique dans certaines hydroperites articulaires. Tr. méd., Par., 1833, xiii, 11-29.—**Ross** (G.). Ueber ein neues Behandlungsprinzip der Gelenkkrankheiten. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 96-99.—**Roux** (J.). Hydarthroze scapulo-lumérale traitée par l'injection iodée. Mém. Acad. de méd., Par., 1846-7, xiii, 514-529. *Also* [Rap. de Velpeau]; Bull. Acad. de méd., Par., 1845-6, xi, 289-307. [Discussion] 307; 423. *Also* [Abstr. of Discussion]: Arch. gén. de méd., Par., 1846, i, 103; 106; 226.—**Ruggi** (G.). Modo facile di mettere gli apparecchi inamovibili nelle malattie infiammatorie dell'articolazione dell'anca. Riv. clin. di Bologna, 1874, iv, 6-11.—**Savory** (W. S.). On the treatment of diseased joints by rest and extension. St. Bartb. Hosp. Rep., Lond., 1871, vii, 48-67.—**Sayre** (L. A.). On the mechanical treatment of chronic inflammation of the joints of the lower extremities, with a description of some new apparatus for producing extension at the knee and ankle joints. Tr. Am. Ass. Phila., 1865, xvi, 379-401. *Also*, Reprint. —**Schede** (M.). Weitere Beiträge zur Behandlung von Gelenkkrankheiten mit Gewichten. Wien. med. Presse, 1871, xii, 929; 956; 977. — Ueber Gelenkdrainage. Verhandl. d. deutsch. Ge-sellsch. f. Chir., Berl., 1874, iii, pt. 2, 185-192. *Also*, Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 519-526.—**Schmit**. L'amputation offre-t-elle encore quelque chance de succès dans les tumeurs blanches en voie de suppuration et de désorganisation, alors que le malade présente, en apparence, les principaux symptômes de la phthisie pulmonaire? Bull. Soc. d. sc. med. du gr. ducb. de Luxemb., 1864, 37-39.—**Schoemaker** (A. H.). De bebandeling der gewrichtsziekten door de distractie; methode van Volkman. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1873, ix, 2. Afd., 157-183. *Also*, Reprint. —**Shrady** (G. F.). Artificial opening of joints. Bull. N. York Acad. M., 1860-62, i, 225-230.—**Seguin**. Observations pratiques sur les bons effets du massage, de la gymnastique et des bains du vapeur, dans le traitement des maladies articulaires chroniques. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1839, iv, 190-200.—**Sen** (N.). The treatment of inflammation of joints by permanent ex-

Joint (*Diseases of, Treatment of*).

tension. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 17-25.—**Shaffer** (N. M.). On reflex muscular contraction and atrophy in joint disease, with remarks on mechanical extension and a description of new apparatus. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, ii, 81-93.—**Sherman** (J. S.). A new apparatus for making extension at the ankle-joint. Chicago M. Exam., 1867, viii, 65-67. *Also*, in his: Treat. of Inflamm. of Joints, 8^e, Chicago, 1867, 9-11. — Deformities of the feet. Chicago M. Exam., 1867, viii, 465-468. *Also*, in his: Treat. of Inflamm. of Joints, 8^e, Chicago, 1867, 12-16.—**Slater** (J. G.). Tartar emetic in disease of the joints. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, v, 206.—**Smith** (H.). Mr. Gay's method of treating diseased joints. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 571. — Clinical remarks on the use of the actual cauter in diseases of the joints. Lancet, Lond., 1884, i, 838.—**Smith** (J. G.). Remarks on the early operative treatment of strumous joint-disease. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 356.—**Söderbaum** (P.). De nyaste moderna för operativ behandling af ledgångs-sjukdomar. Eira, Göteborg, 1878, ii, 585; 617.—**Sovet**. De la compression et de quelques indications thérapeutiques du traitement des affections articulaires chroniques. Aun. Soc. de méd. de Gaud, 1840, vii, 175-198.—**Spielmann**. Du redressement des membres comme moyen de traitement des arthrites chroniques et particulièrement de la coxalgie. Gaz. méd. de Strash, 1859, xix, 113-116.—**Spitta**. Ueber die böhre Bedeutung der Gelenke; als Beitrag zur Ergründung einer glücklichen Heilart acht inflammatorischer Affectionen derselben. N. Biblioth. f. Chir. u. Ophtb., Hannov., 1819-20, ii, 337-364.—**Steele** (A. J.). Motion to prevent ankylosis, and an element in the treatment of joint troubles. St. Louis Cour. Med., 1881, v, 1-9.—**Stillman** (C. F.). The surgical mechanics of local joint extension. Boston M. & S. J., 1882, evii, 200-203.—**Stricker** (W.). Heilung arthritischer Ablagerungen durch Natron-Lithiou Wasser. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxvii, 211.—**Suehard**. Communication relative au traitement des tumeurs blanches. [Rap. de Séc.] Bull. et mém. Soc. do chir. de Par., 1879, n. s., v, 369-375.—**Syme**. Report of some cases of articular disease, illustrating the advantages of the actual cauter. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xix, 134-137.—**Tamburini** (A.). L'apparecchio inamovibile nell'artrite acuta. Riv. clin. di Bologna, 1872, 2. s., ii, 211.—**Thierry** (A.). fils. De la canérisation employée dans le traitement des tumeurs blanches. Expérience, Par., 1838, i, 636-638.—**Thomas** (H. O.). A review of the past and present treatment of inflamed joints. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1878, vi, 119-183.—**Treatment** (The) of joints by sulphuric acid. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 654.—**Uso** (Del) del tártaro emético administrado á grandes dosis en el plan curativo de las bidriopias articulares. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1842, 2. s., iii, 178.—**Vernueil**. Quelques prépositions sur l'immobilisation et mobilisation des articulations malades. Bull. et mém. Soc. de eibr. de Par., 1879-80, n. s., v, 487-511. [Discussion] 830; 856; 872; 1880-81, n. s., vi, 82; 100. *Also* [Abstr.]: Aihelle méd., Par., 1879, xxxvi, 218; 225. — Lesions des articulations et des extrémités des os; résections osseuses; guérison sans ankylose. Gaz. d. hôp., Par., 1882, iv, 81.—**Vincent**. De l'arthrotomie ignée et du chauffage articulaire combinés avec le pansement anti-septique iodiformé et l'immobilisation dans les synovites et ostéo-synovites fungueuses. Rev. de chir., Par., 1884, iv, 30-34.—**Volkmann** (R.). Ueber die Behandlung von Gelenkentzündungen mit Gewichten. Berl. klin. Wehnschr., 1868, v, 57; 69; 81.—**Wigg** (H. C.). Our some cases of chronic joint disease treated by Mr. Marshall's plan. Austral. M. J., Melbourne, 1873, xviii, 36-33.—**Wolf**. Beobachtungen über die Anwendung des Glüheisens und den äusseren Gebrauch des Brechweinstein in Gelckübeln. J. d. Chir. u. Augenth., Berl., 1823, v, 435-449.—**Wright** (G. A.). On the value of determining the primary lesion in joint-disease as an indication for treatment. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 419-422.—**Wyman** (H. C.). The use of the green leaves of the Datura stramonium in the cure of painful joint affections. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 316.—**Yale** (L. M.). Certain general considerations respecting the mechanical treatment of chronic diseases of the joints, with especial reference to the use of traction. *Ibid.*, 1878, xiii, 24-28.—**Zaleski** (S. S.). Resultaty sprawdzienia doświadczeń Bonnet'a na stawach biodrowym i kolanozym. [Bonnet's method in diseases of hip and knee joints.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1882, lxxviii, 786-823.

Joint (*Diseases of* with effusion).

ARTUS (A. - V. - E.) * Des injections iodées dans les articulations; hydarthroze. 4^o. Paris, 1864.

BALLAND (L.-G.-J.-S.) * Des injections iodées dans le traitement des épanchements articulaires, et particulièrement de l'hydarthroze. 4^o. Paris, 1864.

Joint (*Diseases of*) with effusion.

BERTHENSON (J.) * Nounnulla de neochondroplasmatum articulorum origine et eura. 8°. *Dorpati Livonorum*, 1857.

BODIN (L.-P.) * Des injections iodées dans l'hydarthrosose. 4°. *Paris*, 1864.

BORIES (E.) * De l'hydarthrosose. 4°. *Montpellier*, 1877.

BROWN (T.) * De hydarthrosose. 8°. *Edinburgi*, 1798.

CANONNE (N.) * De l'hydarthrosose et des avantages de l'immobilité dans son traitement. 4°. *Paris*, 1867.

CARBOU (B.) * De la ponction et de l'incision dans l'hydarthrosose chronique. 4°. *Paris*, 1884.

CORMIER (P.) * Étude sur le traitement de l'hydarthrosose. 4°. *Paris*, 1873.

DELBREUIL (L.) * Recherches sur l'hydarthrosose et son traitement. 4°. *Paris*, 1881.

GILLARD (P.) * Sur les hydropisies des articulations. 8°. *Paris*, an X [1802].

GORVEL (J.-A.) * De l'hydarthrosose ou hydropisie des articulations. 4°. *Paris*, 1853.

GRENIER (R.) * Recherches statistiques sur le rôle de certaines influençes dans le développement de l'hydarthrosose. 4°. *Paris*, 1878.

HAFFNER (G.) * De hydrope articulorum. 4°. [*Findobonei*], 1762.

Also, in: DE WASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°. *Vindobonae*, 1775, i, 141-184. *Also [Abstr.], in:* WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Leipzig*, 1776, v, 129-131.

JOLY (H.) * Sur l'hydropisie des capsules synoviales articulaires. 4°. *Paris*, 1829.

LEGOFF (L.) * Du traitement de l'hydarthrosose par l'injection iodée. 4°. *Paris*, 1861.

LIEUTAUD (P.-É.) * De l'hydarthrosose. 4°. *Paris*, 1861.

LINDENBLATT (R. G.) * De hydarthrosose. 8°. *Gryphia*, [1845].

PERROT (A.) * Du traitement de l'hydarthrosose. 4°. *Paris*, 1874.

POMONTI (É.-S.) * De l'hydarthrosose. 4°. *Paris*, 1850.

PORTALLIER (J.-G.) * De l'hydarthrosose et de son traitement. 4°. *Paris*, 1853.

REJOU (L.) * De l'hydarthrosose intermittente. 4°. *Paris*, 1877.

ROBIN (J.-P.) * Sur les hydropisies des articulations, et sur l'avantage du feu dans ces maladies. 4°. *Paris*, 1816.

SAVARIN-MARESTAN (J.-M.) * Diss. sur les hydropisies articulaires, ou tumeurs synoviales; suivie d'un mémoire sur la rage. 8°. *Paris*, an XI [1803].

SAVY (L.) * De l'hydarthrosose. 4°. *Paris*, 1851.

SHAND (J. S.) * De hydarthrosose. 8°. *Edinburgi*, 1809.

TAAKS (T. J. H.) * De hydrope articulationum. 8°. *Berolini*, [1815].

THÉMOUREUX (T.) * Du traitement de l'hydarthrosose. 4°. *Paris*, 1869.

VIDAL (G.) De l'hydarthrosose qui accompagne une des variétés de l'arthrite chronique dite sèche, et de son traitement. 4°. *Paris*, 1871.

ABEILLE. Hydarthrosose invétérée et rebelle à divers traitements, guérie par une injection de teinture d'iode. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 230. — Injection iodée dans l'arthrite aiguë avec épanchement. *Ibid.*, 1864, xxxvii, 41.—BARRIER. Injection iodée dans l'hydarthrosose. Gaz. méd. de Lyon, 1850, ii, 131-133.—BAZY. Arthrite thio-tarsienne avec synovite; lymphagite edematuse consécutive; hydarthrosose du genou; accidents septiciques; guérison. Gaz. méd. de Par., 1881, 6 s., iii, 40.—BERGERET. Traitement de l'hydarthrosose par l'application continue de sachets de sable très-chaud. J. de thérap., Par., 1874, i, 331-335.—BEECHY. Du traitement des hydarthroses par le tartre stihé. Gaz. méd. de Strasb., 1846, vi, 125-127.—CAMPBELL (F. W.) Hydrarthrosis. Brit. Am. J., Montreal, 1862, iii, 69-71.—CHAS-SAGNAQUE. Hydarthrosose; injections iodées. Monit. d. hôp. Par., 1856, iv, 748.—CLOQUET (J.) Hydarthrosose.

Joint (*Diseases of*) with effusion.

Dict. de méd., 2. éd., Par., 1837, xv, 418-424.—**Compres-**

sion (De la) méthodique dans le traitement des hydropisies articulaires. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1835, ix, 277-281.—**Cuvelier.** Du traitement de l'hydarthrosose. Arch. méd. belges, Brux., 1879, 3, s., xv, 187-191.—**Del-**

sol. Traitement de l'hydarthrosose par l'emploi simultané des vésicatoires et de la compression élastique. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 609. —**Dieulafoy.** Du traitement de l'hydarthrosose par aspiration. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1871, 2, s., viii, 655-660. *Also:* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxii, 36-42.—**Fame.** † Bull. Soc. Anat. de Par., 1865, xl, 711-715.—**Feigneaux** (A.) Du traitement de l'hydarthrosose par la pomade au nitrate d'argent. Arch. de la med. belge, Brux., 1848, xxvii, 134-137.—**Gimelle.** Hydropisies articulaires; guérison par l'émettive à haute dose. Gaz. d. hôp., Par., 1838, xii, 65.

Mémoire sur l'emploi de l'émettive à doses élevées et croissantes contre les épanchemens de synovie dans les articulations (hydarthrosose). Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 344-358. — Sur l'emploi de l'émettive à doses élevées et croissantes dans les hydarthroses. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1845, iii, 1-5.—**Gurbski** (K.) Przyczynki do leczenia zapalenia stawow su owiezionego (hydrrops articuli v. hydarthros). Gaz. Iek., Warszawa, 1874, xvii, 225-227.—**Hydarthron** (Hep.). Ιαρπη Μελασσα, Αθηναι, 1854-5, ii, 633-671.—**Kapper** (F.) Zur Therapie des "Hydrops articulorum intermittens". Allg. Wien. med. Ztg., 1885, xxx, 362; 382. —**Keppler.** Ueber Hydarthrosose. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 388-390.—**Labbé** (L.) De la ponction et de l'incision dans l'hydarthrosose chronique. Paris méd., 1884, ix, 338-340. — Note sur l'emploi des lavages phéniques intra-articulaires dans l'hydarthrosose chronique. Art. méd., Brux., 1884-5, xx, 166-168.—**Lafargue** (G.-V.) De l'efficacité du tartre stibé à haute dose dans le traitement des hydarthroses. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxii, 215-221.—**Monta-**

nari (L.) Emorragie intrarticulari [hemarthrosis], idrartosi semplici e con corpi mobili articolari. Gier. di med. mil., Roma, 1875, xxiii, 393-412.—**Nicaise.** Des épanchemens sanguins intra-articulaires. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 634-636.—**Nicaise** (E.) † Bull. Soc. Anat. de Par., 1865, xl, 709-711.—**Paganini** (L.) Della paracentesi articolare come mezzo curativo delle raccolte nelle giunture. [4 cases.] Morgagni, Napoli, 1866, viii, 893-901.—**Panas** (A.) Communication sur l'hydarthrosose intermittente. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 401-405.—**Pierson** (R. H.) Zur Kenntniss des Hydrops articulorum intermittens. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 169.—**Ballard** (C.) Du traitement des hydarthroses par les boses et les eaux minérales de Dax. [12 cases.] Mém. et hull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1874, i, 389-416. [Rap. de Donaudj.] 379-389. *Also:* Bordeaux méd., 1874, iii, 243; 249.—**Banké** (H.) Ueber den Hydrops fibrosinus der Gelenke. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876, xx, 336-339.—**Robert.** Remarques pratiques sur les hydarthroses à l'occasion de quelques malades affectés de cette maladie. Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 103.—**Roux** (J.) Mémoire sur les hydarthroses orbiculaires et sur celle de l'épaule en particulier, avec une observation complète d'hydropiste du genou. Gaz. méd. de Par., 1847, 3, s., ii, 108; 144. *Also, Réprint.*—**de Sant** (L.) Sur les épanchemens articulaires consécutifs à des traumatismes à distance; hydarthrosose consécutive à une rupture musculaire de la cuisse. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1880, 3, s., xxxvi, 277-282.—**Séc** (M.) Note sur l'emploi des lavages phéniques intra-articulaires dans l'hydarthrosose chronique. Bull. Acad. de méd., Par., 1884, 2, xiii, 771.—**Seelingmüller** (A.) Hydrops articulorum intermittens. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 52; 61.—**Velpeau.** Des injections iodées dans le traitement des hydarthroses. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3, s., ii, 229. — Traitement des hydarthroses par la ponction et les injections iodées. *Ibid.*, 1864, 173.—**Verneuil.** Hydarthrosose chronique; lésions anatomiques multiples; abces sous-synoviaux pediculés simulant des corps fibres de genou; kystes synovianus; mort à la suite d'une maladie intercurrente; autopsie. Mem. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 367-375.—**Violini** (M. A.) Sulla cura della idrosinovite. Gior. di med. mil., Torino, 1864, xii, 1017-1024.—**Volk-**

mann (R.) Ueber den Hydatithros steif gehaltener Ge-

lenke. Berl. klin. Wchnschr., Berl., 1870, vii, 357; 369.

Joint (*Excision of*).

See *Excisions of bones, etc.*

Joint (*False*).

See *Fractures (Ununited)*.

Joint (*Foreign bodies in*).

See *Joint* (*Loose cartilages, etc., in*).

Joint (*Hysterical disease of*).

Boissarie. Contractures hystériques; pied bot acci-

dentel; guérison rapide obtenue par les injections de sul-

fate d'atropine. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 214.—**Brachet.** Sur une nouvelle dénomination d'hystéro-

JOINTS (Hysterical disease of).

arthrite; arthrite blennorhaïque de la femme. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1879, I, 213-216.—**Bradley** (S. M.) Hysteria simulating acquired talipes varus, cured by galvanism. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., Liverpool, 1876, iv, 147.—[**Case.**] Contracture hystérique guérie par une injection hypodermique de sulfate d'atropine. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxxi, 472.—**Chandria** (R. C.) Hysterical contraction of joints cured by cold water douche. Indian Lanceet, Lahore, 1860, ii, 259.—**Cleborne** (C. J.) Gonalgia, or hysterical arthralgia. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 533.—**Dawson** (W. W.) Hysterical joints; two cases. Clinic, Cincinnati, 1877, xii, 229.—**Foussagrives**. De l'emploi du chloroforme en inhalations comme moyen de prévenir l'ankylose des genoux dans un cas de contracture hystérique des membres inférieurs ayant duré près de deux ans. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lviii, 362-367.—**Hertz** (P.) Arthropathie nerveuse ayant précédé une première attaque d'hystérie. Gaz. méd. de Strasb., 1877, xxxvi, 49.—**Reichert** (E. T.) Notes on a case of hysterical arthritic hyperesthesia. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 173-175.—**Skey** (F. C.) On hysterical affections of the joints. Lancet, Lond., 1859, i, 257.—**Vigouroux** (R.) Contracture hystérique du poignet gauche; traitement par la production artificielle répétée d'une contracture du poignet droit; disparition de la contracture primitive; applications variées de l'électricité. Progrès méd., Par., 1878, vi, 679; 703; 745.—**Wilson** (J.) Nervous affections, peculiar to young women, causing contraction of the muscles of the extremities, accompanied by increase, diminution, or absence of sensation or motion. [10 cases.] Med.-Chir. Tr., Lond., 1836-8, xxi, 107-124.

JOINTS (Inflammation of).

See, also, Dysentery, Fever (Typhoid), Gonorrhœa, Complications, etc., of; Gout; Joints (Diseases of); Rheumatism; Rheumatism (Articular); Rheumatism (Complications, etc., of).

ALRUZ (J. W.) *De arthritide. 4°. *Lugd. Bat.*, 1702.

BATZER (M.) *De eo quod arthritidi proprium est et communis. 8°. *Landishuti*, [1820].

BENZLER (H.) *Beiträge zur Frage nach dem Zusammenhang zwischen Arthritis und Diabetes mellitus. 8°. *Berlin*, [1884].

BOOTH (J.) *De arthritide. 8°. *Edinburgi*, 1805.

BOSTOCK (J.) *De arthritide. 8°. *Edinburgi*, 1769.

BREWER (J.) De arthritide. 4°. *Witteberga*, 1633.

CAINES (J. T.) *De arthritide. 8°. *Edinburgi*, 1808.

CAMPLIN (J.) *De arthritide. 8°. *Edinburgi*, 1775.

CARY (J.) *De arthritide. 8°. *Edinburgi*, 1209.

CHANDELUX (A.) *Des synovites fongueuses articulaires et tendineuses. 4°. *Lyon*, 1883.

CLAUDER (C. E.) *De arthritide vaga scorbutica. sm. 4°. *Jena*, [1674].

CLÉMENT (C.-P.-H.) *Quelques considérations sur les arthrites consécutives aux affections osseuses inflammatoires spontanées et traumatiques. 4°. *Paris*, 1882.

CROOKS (A.) *De arthritide. 8°. *Edinburgi*, 1758.

CSERESNYÉS (S.) Orvosi értekezés á köszvényről (de arthritide). 8°. *Budáu*, 1826.

CYVOCT (A.-F.) *Essai sur l'arthrite. 4°. *Strasbourg*, 1829.

DÉGRANGES (É.) *Sur l'inflammation des capsules synoviales articulaires. 4°. *Paris*, 1824.

DUCHARVIN (A. P.) *De arthritide. 4°. *Argentorati*, [1779].

DUCHESNE (H.-L.) *De l'arthrite et de ses différentes espèces. 4°. *Paris*, 1854.

EICHMANN (H. P.) *De arthritide. sm. 4°. *Jena*, [1733].

ENDERLIN (C.) *Ueber die Arthritis. 8°. *Würzburg*, 1842.

ERTHEILER (B.) *De arthritide. 8°. *Monachii*, 1837.

JOINTS (Inflammation of).

FRANCK (F.) *De arthritide. 8°. *Berolini*, [1845].

GARETIUS (H.) De arthritidis præservatione et curratione, clarorum doctissimorumq[ue] nostra aetatis medicorum consilia. 12°. *Francofurti*, 1592.

GEVEKOTH (H. A.) *De arthritide. 4°. *Jena*, [1792].

GOLDSCHNEIDER (M.) *Opinionum de natura arthritidis adumbratio. 8°. *Fratislariw*, [1836].

GOTTSCHICH (M.) *De arthritide. 4°. *In golstadii*, [1638].

GREISEL (J. G.) Tractatus medicus de cura laetis in arthritide, in quo indagata natura laetis et arthritidis tandem rationibus, et experiens allatis diaeta lactea optima arthritidem curandi methodus proponitur. 16°. *Vienna Austria*, 1670, —. The same. 2. ed. 16°. *Budissina*, 1681.

GRESSMANN (J. F. B.) *Cogitata quaedam circa arthritidis originem. 8°. *Rostochii*, 1828.

GROBIS (J. H.) De arthritide. In: AGONISMATA med. Marpurgensia. 4°. *Marpurgi Cattorum*, 1618, 254-267.

GUILLEMARD (I.) *De arthritide. sm. 8°. *Berolini*, [1836].

HAGEMANN (J. C.) *De arthritide. 4°. *Lugd. Bat.*, 1711.

HAMBURG (J.) *De arthritide. 8°. *Moguntiae*, [1788].

HEILMANN (J. A. M.) *De arthritide. 4°. *Berolini*, [1824].

HEMPEL (A. H.) *De arthrophlogosi commentatio anatomico-pathologica. 4°. *Lipsia*, [1838].

HESTERHUYSEN (S. T.) Historia et analysis arthritidis vagae. 16°. *Leorardia*, 1666.

HUBER (J.) *Nonnulla de arthritide. 8°. *Monachii*, 1838.

JAEGER (P. II.) *De arthritide. 4°. *Hala Magdeb.*, [1780].

JANUS (J.), **BAYER** (G.), [et al.] *De arthritide. 4°. *Witteberga*, 1625.

KAMEN (J.) *De arthritide, adnexa morbi historia. 8°. *Praga*, [1842].

KARCHI (F. A.) De natura arthritidis. 8°. *Schneebergia*, 1824.

KENNEDY (J.) *De arthritide. 4°. *Parisiis*, 1806.

KESTENBAND (B.) *De arthritide. 8°. *Pestini*, 1836.

KLECKOWSKI (M.) *Sur les arthrites aiguës. 4°. *Paris*, 1867.

KOERBER (G. A.) *De arthritide. 4°. *Gottinga*, 1760.

KÖSZEGHY (M.) *De arthritide. 8°. *Pestini*, [1833]. Hungarian text.

KOLB (J. C.) *De arthritide. 8°. *Wireburgi*, 1785.

KOLREUTER (S.) Tractatus de arthritide ejusque differentiis sen speciebus. sm. 4°. *Leucopetra*, 1563.

KREML (F. X.) *De arthritidis natura. 8°. *Monachii*, 1837.

KRÜGER (B.) *De arthritide vaga scorbutica. 4°. *Jena*, 1683.

LEHMANN (O. J.) *De arthrophlogosi illinsque medela. 8°. *Lipsia*, 1854.

LISTER (M.) De arthritide. 8°. *Londini*, 1694. Also, in his: Oeto exercitat. med. 2. ed. 12°. *Londini*, 1897, 181-220. Also, in: *Ibid.*, Ed. ult. 8°. *Amstelodami*, 1698, 102-124.

LOT (C. E.) *De arthritide incongrui mercialium nsus effectu. 4°. *Hala Vendorum*, [1759].

MAASSEN (J. B.) *De arthritide. 8°. *Traj. ad Rhenum*, [1832].

Joint (*Inflammation of*).

MARET (C.) * *Die acute eiterige Gelenkentzündung.* 8°. *Marburg*, 1862.

MARTIN (A.) * *Contribution à l'étude des arthrites septiques.* 4°. *Paris*, 1885.

MAYER (C.) * *De arthritide.* sm. 8°. *Berolini*, [1838].

MINADOUS RHODIGINUS (J. T.) * *De arthritide liber unus.* sm. 4°. *Patavii*, 1602.

MULLER (F.) * *Diss. sistens nonnulla de variis arthritidis formis earumque deuersu et euarioue.* 8°. *Halis*, [1835].

MUSGRAVE (W.) *De arthritide symptomatica dissertation.* Ed. uova. 4°. *Geneva*, 1715.

—. *The same.* Ed. nova. 4°. *Geneva*, 1723.

—. *The same.* Ed. nova. 4°. *Geneva*, 1749.

Also, in: SYDENHAM (T.) *Opera med.* Ed. nova. fol. *Venetius*, 1735, 319-353.

MYLIUS (J. G.) * *De coguoscenda et euranda arthritide.* 4°. *Erfordia*, 1720.

NAGEL (H.) * *De arthritide.* 8°. *Berolini*, 1844.

NICOLL (S.) *De arthritide.* 8°. *Edinburgi*, 1776.

OTTO (F. G.) * *De natura arthritidis.* 4°. *Lipsia*, [1818].

DE PARASCOVIZ (N.) * *De arthritide.* 12°. *Vienna*, [1780].

Also, in: EXEREL. *Diss. med. [etc.]* 8°. *Viennæ*, 1792, iv, 79-120.

PETERS (O.) * *Ueber destructive Gelenk-Entzündung.* 8°. *Greifswald*, 1863.

POTENHAUER (O.) * *Morbus scrofulosus cum arthritide comparandus.* 8°. *Lipsia*, [1829].

PITTIER (J. L.) * *De arthritide.* 8°. *Lands-huti*, [n. d.]

RICHTER (J. F.) * *De arthritide.* sm. 4°. *Francof. ad Viadu*, [1750].

ROCHE (L.-C.) * *Sur les phlegmasies du système fibro-séreux des articulations.* 4°. *Paris*, 1819.

RUMPELIO (J. W.) * *De arthritide.* 4°. *Jena*, [1695].

SCHLEIDEN (A. B.) * *De arthritide.* 4°. *Jena*, [1799].

SEBASTIAN (A. A.) *Ueber die Ähnlichkeit und den Unterschied zwischen der Arthritis und der Scrophulosis, vorzüglich in Beziehung zu der Phthisis.* Uebersetzt von F. W. Schroder. 8°. *Emden*, 1835.

SHUTE (H.) * *De arthritide.* 8°. *Edinburgi*, 1808.

SLAWIK (J.) * *De differeutiis inter rheumatismum et arthritidem.* 8°. *Vindobona*, [1834].

STEWART (R.) * *De arthritidis natura et prophylaxi.* 8°. *Edinburgi*, 1771.

SZÖÖTS (A.) * *De arthritide.* 12°. [Viennæ, 1784.]

TISCHLER (F. J.) * *De arthritide.* 8°. *Monachii*, 1836.

TRIER (G. S.) * *De affectibus arthriticis quae-dam cum adversariis nonnullis chemicis preci-pue circa acidum spathi.* 4°. *Erlanga*, [1782].

TRÖDER (C. F.) * *De affinitatibus atque diffe-reutiis, quae inter catarrhum, rheumatismum et arthritidem intercedunt.* 8°. *Dorpatis*, 1815.

UNGER (C. F.) * *De arthritidis pathologia.* 4°. *Erfordia*, [1792].

UNGER (F.) * *De arthritide.* 8°. *Vindobona*, [1839].

UNGER (L. H.) * *Diss. sisteus genesis arthritidis.* 4°. *Lipsia*, [1816].

VOGELGESANG (G.) * *De arthritide.* 8°. *Berolini*, 1841.

WERCMIEISTER (F. H.) & JUCH (H. P.) *De ge-nio, curatione et præservatione arthritidis, sive*

Joint (*Inflammation of*).

Von dem Reissen in den Gliederu. 4°. *Halæ Magdeb.*, [1697].

WILL (J. B.) * *Ueber Arthritis.* 8°. *München*, 1838.

WINCKLER (H.) *Gründliche und vernüfftige Untersuchung des Podagra, Chiragra, Gonagra, und aller andern Glieder-Schmerzen.* 4°. *Leipzig*, [1736].

WOHLAND (T.) * *De arthritide.* 8°. *Budæ*, [1830].

WOHLGEMUTH (J.) * *Momenta quædam circa arthritidem.* 8°. *Wirecburgi*, [1803].

ZIEGLER (C. A. G.) * *De arthritide anomala, casu memorabili illustrata.* 4°. *Halæ*, [1796].

ABRAHAM (P. S.) *Arthritis deformans in the horse.* Tr. Acad. M. Ireland 1883-4, Dubl., 1884, ii, 382-384.

ALEXANDROV (L. P.) *K kasuistike ohezohrajivajouts-hago artrita.* [Case of deforming arthritis.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1884, iv, 239. — BALESITERI (F. M.) *Sulla indole e sulla cura della artrite.* Liguria med., Genova, 1863, viii, 300; 366; 385.—[BARWELL.] Clinical remarks on cases of joint inflammations. Lancet, Lond., 1867, i, 565. — BLOTH (II) *Do l'arthrite suppurrante et de sa guérison possible avec conservation des mouvements.* Arch. gén. de méd. Par., 1856, i, 561-573. — BOEGHOLD (E.) *Beiträge zur Pathologie und Therapie der Gelenkentzündungen.* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881-2, xxvii, 721; 910. — BÓTKAI (J.) *A szenátori izületlőhököl.* [On inflammation of the joints in scurlatina.] Oryosi hetil., Budapest, 1855, xxix, 137; 161; 189. Also, translat. [Abstr.] Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1855, xxi, 261-264. — BONVILLE (G.) *Des périodes tardives des arthrites et de leur traitement.* Gaz. méd. de Par., 1883, 6, s. v. 437-440. — BOLBEAN. *Mémoire sur une variété d'arthrite.* Bull. Soc. de chir. do Par. (1861), 1862, 2, s. ii, 522-531. [Rap. de Houel], 512-518. — DUCKWORTH (D.) Note respecting two old specimens of gouty arthritis in the hospital museum. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1884, xx, 37-40. — DURAND-FARDEL. Contribution à l'étude de l'arthritide. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1878-9, xxiv, 282-311. [Discussion], 350-367. — L'arthrite noueuse et sa pathogénie. Union méd., Par., 1881, 3, s. xxxii, 325-330. — ERICHSEN (J.) *Ueber fungöse Gelenkentzündung.* St. Petersb. Med. Ztschr., 1867, xi, 298-301. — ESCHERICH. *Ueber Arthritis, als Supplement defekter Skeletthildung in dem Involutionsalter.* Med. Cor. Bl. hayer, Aczter, Erlang, 1844, v, 241-256. — FERREIRA DE MOURA (V.) *Arthrite.* Gaz. med. mil., Lish., 1881, v, 78. — FOURNEZ. Observations d'arthrite terminée par suppuration. Gaz. méd. de Par., 1839, vii, 311-313. — FUHRER (F.) Die verschiedenen Formen von Gelenkentzündung, in pathologisch-anatomischer Beziehung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1852, v, 129, 151. — GÖSSLIN. Du diagnostic différentiel entre les diverses variétés d'arthrites. Union méd., Par., 1877, 3, s. xxiv, 666; 702; 737. — GREENE (W. W.) Case of suppurative arthritis; no recovery. Maine M. & S. Reporter, Portland, 1858-9, i, 8-12. — GREINER. Versuch des pathologischen Lebenslautes einer Arthritis. Allg. med. Ann., Altenh., 1812, 1020-1041. — GUINOBERT (E.) De l'arthrite. Union méd., Par., 1877, 3, s. xxiii, 509; 533. — HAMILTON (J. W.) Synovitis; a clinical lecture delivered at the hospital of the Ohio Penitentiary, Jan. 14, 1860. Ohio M. & S. J., Columbus, 1859-60, xii, 369-379. — HECKER. Höchst acute Entzündung des Schnittr und Hüftgelenkes; spontane Verrenkung des Humorū nach außenwärts, und des Schenkelkopfes in das oirunde Loch; spontane Losstossung eines grossen Stückes des Humerus; Heilung. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart., 1844, iii, 246-249. — HUGUES. Arthrite aiguë mortelle chez le cheval. Arch. méd. belges, Brux., 1871, xiv, 169-184. — JAQUES. Quelques considérations sur l'arthrite. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1849, vi, 288-302. — KÖNIG. Die Körperwärme bei granulärem (fungösem) eiteriger Entzündung der Gelenke. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1878, x, 2-12. — KÖSTER (K.) Ueber fungöse Gelenkentzündung. [Nehst 5 Fällen.] Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvi, 95-118, 1 pl. — KOPFF (L.) Ostry göschie stavowy (polyarthritis acuta). Przegl. lek., Krakow., 1880, xix, 485; 499; 509; 523; 535. — KRAUSE (F.) Ueber akute eitrige Synovitis (akute "katarrhalische" Gelenkentzündung) bei kleinen Kindern und über den bei dieser Affektion vorkommenden Kettenocœus. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 681-684. Also, Centrallh. f. Chir., Leipz., 1885, xii, 1-3. — KÜSTER (E.) Ueber Gelenkentzündungen an den unteren Extremitäten, insbesondere über die fungösen Formen derselben und Arthritis deformans. In his: Ein chir. Trienn. 1876-8, 8°. Kassel u. Berl., 1882, 315-321. — LANGENBECK (E.) Ein Fall von Synovitis articularis. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., (1871-3), 1874, iv, pt. 2, 89-91. — LOYD (E. A.) On the diagnosis of idiopathic from rheumatic arthritis, and the pathology of these diseases. Med. Circ., Lond., 1858, xii, 73. — LORENZUOTTI. Polar-

JOINTS (Inflammation of).

tritide acuta complicata. Rec. Soc. san. d. osp. di Trieste (1877), 1879, v, 100.—**Lücke.** Dio Aetiology der entzündlichen Gelenkstellungen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1884-5, xxii, 437-444.—**MAPARDE (J.)** Arthritis neurotica; its causation and treatment. Dublin J. M. Sc., 1885, 3, s. lxxix, 490-500.—**McDowell.** Acute suppurative arthritis. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 431.—**McLaren (P. J.)** Case of inflammation of the joints with purulent deposit. N. York M. Gaz., 1842, ii, 257-259.—**Nancrede (C. B.)** Suppurative arthritis; its conservative treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, iii, 32-36. Also: Polyeline, Phila., 1884-5, ii, 85-88. Also: Cincinnati Lancet & Clinic, 1884, n. s. xii, 636-690. Also: Maryland M. J., Balt., 1884-5, xii, 111-114.—**Ollier.** Arthrite. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vi, 331-351.—**Pasca.** Della sinovite purulenta acuta. Gior. di med. mil., Roma, 1878, xxvi, 5-19.—**Pau (C.)** De l'unité de l'arthritide. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1879-80, xxv, 405-411.—**Pierry (P.-A.)** Sur l'arthrite spontanée aiguë. J. d. conn. méd. chir., Par., 1833-4, i, 13; 45.—**Profta (G.)** Un brano di lezione sullo artriti. Gior. Ital. d. mal. ven., Milano, 1868, v, 159-163.—**Pugibet.** Contribution à l'étude de l'arthritide. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1882, 3, s. xxviii, 321-352.—**Quinquaud (E.)** Contributions à l'histoire clinique des maladies articulaires; maladie arthrito-suppurative aiguë; manifestations rhumatoïdes de la dysenterie, de la hémorragie et de la puerperale. Gaz. méd. de Par., 1871, 3, s. xxvi, 205; 280; 345.—**Ten Rhyn (W.)** De arthritide. In his: Diss. de arthritide, etc., 89, Londini, 1683, 1-144, 1 pl.—**Schüller (M.)** Ueber die Entstehung der Gelenkentzündungen. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1883, ix, 105-107.—**Schultz (S.)** De arthritide ferre anna tandem vomitibus et diarrhoea soluta. Misc. Acad. nat. curios. 1675-6, Francof. et Lips., 1688, vi-vii, 217.—**Smith (J. G.)** Clinical lecture on medullo-arthritis. Lancet, Lond., 1881, ii, 1077; 1081.—**Stokvis (B. J.)** Bijdragen tot de kennis der phisophorzuurzuurtscheiding bij arthritis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1875, xi, 1. Afsl., 561-588.—**Thomson (W. H.)** Clinical lectures on the distinctions between the inflammatory diseases of joints. Boston M. & S. J., 1881, cv, 509.—**Tibaldi (A.)** Applicazione del collodio nell'artrite. Gazz. med. Ital. Lomb., Milano, 1854, 3, s. v, 104.—**Tillet.** De l'arthritide; réponse à M. Durand-Fardel. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1879-80, xxv, 332-353.—**Tizzoni (A.)** Caso gravissimo di artrite con militare. Gazz. med. Ital. Lomb., Milano, 1848, 2, s. i, 223-227.—**Tranbe (L.)** Zur Theorie der Arthritis. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., 89, Berl., 1871, ii, pt. 2, 750-755.—**Underhill (A. S.)** Case of osteo-arthritus. Birmingham. M. Rev., 1872, i, 134-137.—**Valleix.** Mémoire sur l'arthrite simple. Union méd., Par., 1847, i, 18; 56; 58.—**Von Donhoff (E.)** Some points of interest in the differential diagnosis and treatment of acute dropsical, purulent, rheumatic, and metastatic inflammations of joints. Louisville M. News, 1881, xii, 86-88.—**Watson (H.)** Cure of suppurative arthritis without ankylosis. Penins., J. M., Ann Arbor, Mich., 1866-7, iv, 472-475. Also: Med. Indep., Detroit, 1857-8, iii, 43-46.

JOINTS (Inflammation of, Chronic, dry, rheumatoid, senile, etc.)

ADAMS (R.) Treatise on rheumatic gout, or chronic rheumatic arthritis, of all the joints. 8°. London, 1857.

—. The same. 4°. London, 1873.

BAUER (E.) *De l'arthrite déformante. 4°. Strasbourg, 1865.

BLANC (H.) *De l'arthrite déformante. 4°. Paris, 1872.

BOLOT (E.) *L'arthrite plastique ankylosante, aiguë. 4°. Paris, 1881.

COLOMBEL (H.) *Recherches sur l'arthrite sèche. 4°. Paris, 1862.

FRESE (B. G.) *Ueber die chronische fungöse Gelenkentzündung. 8°. Berlin, 1867.

HATTIER (P.-E.-C.) *De l'arthrocase sénile. 4°. Paris, 1852.

Also [Rap. de Gosselin], in: Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 611-613.

KARPOWSKI (R.) *Ueber deformirende Gelenkentzündung s. polyarthritis deformans. 8°. Greifswald, 1869.

LUEHE (L. F. H.) *De arthritide deformante. 8°. Berolini, [1861].

NITSCH (J.) *De arthrophlogosi chronica, addita historia morbi. 8°. Gryphias, 1867.

PAUGAM (E.) *De l'arthrite sèche ou déformante. 4°. Paris, 1873.

JOINTS (Inflammation of, Chronic, dry, rheumatoid, senile, etc.)

RITTER (K.) *Ueber die chronisch-deformirende Gelenkentzündung. 8°. Göttingen, 1856.

SAMARAN (J.) *Ueber die Veränderungen der Gelenkkuorpel bei Rheumatismus und Arthritis deformans. 8°. Berlin, 1878.

Abram. Arthritis deformans from the horse. Dublin J. M. Sc., 1884, Ixxvii, 166-168.—**Adams.** Chronic rheumatic arthritis occurring in old people. Lancet, Lond., 1861, ii, 500.—**Adams (R.)** On dislocation and abnormal mobility of joints, the result of chronic rheumatic arthritis. Med. Press & Circ., Dubl., 1868, v, 516; 537.—**Adams (W.)** On the enlargement of articular extremities of bones in chronic rheumatic arthritis. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 156-165, 1 pl. Also, Reprint.—**Almindelige.** Betragtinger over de chroniske Ledbedtendelser. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1866, ix, 57.—

Arthritis deformans und chronischer Gelenkrheumatismus. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1884, No. 233 (Chir., No. 75), 2041-2066.—**Balfour (G. W.)** On rheumatoid arthritis; its diagnosis, pathology, and treatment. Edinb. M. J., 1876, xxii, 920-929.—**Barwell (R.)** Rheumatic joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xii, 184. —. Clinical lecture on chronic articular disease. Lancet, Lond., 1884, ii, 763.—**Beau.** De l'arthrite noueuse. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 333.—**Broca.** [Lesions caractérisant l'arthrite sèche.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1850, xxv, 239-244. —. [Une matière blanche crayeuse, ayant assez bien l'aspect du terre de pipe, à la surface des cartilages des principales articulations.] Ibid., 1852, xxvii, 172-174. —. [Arthrite chronique.] Ibid., 124-126.—**Bryant** (T.) Chronic inflammation of the articular extremities of the bones. Brit. M. J., Lond., 1858, 903-905.—**Canton** (E.) Description of the morbid anatomy of chronic rheumatic arthritis of the shoulder-joint; with cases of the disease. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vi, 410; vii, 111; 153. —. A series of preparations illustrative of chronic rheumatic arthritis. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 153. —. Numerous specimens of chronic rheumatic arthritis of the hip, elbow, knee, and spine, with extensive calcification of the arteries. Ibid., 1860-61, xii, 162-167, 1 pl. —. Chronic rheumatic arthritis of the shoulder-joint of a horse. Ibid., 1861-2, xiii, 270, 1 pl.—**Crocq** (J.) Mémoire sur les positions spéciales des membres dans les arthrites chroniques. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1859, xiiii, 460-470. Also: Presse méd. belge, Brux., 1854, vi, 321-325.—**Croft.** Dry chronic arthritis. N. York M. J., 1875, xxii, 264-266.—**Cuffe** (R.) Case of rheumatoid arthritis of two years' duration successfully treated at Woodhall Spa. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 71.—**Curling** (T. B.) Chronic rheumatic arthritis of the knee in a young subject. Tr. Path. Soc. Lond., 1868-9, xx, 286.—**Curtis** (H.) Chronic rheumatoid arthritis and dyspnea. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 642.—**Da Costa (J. M.)** Rheumatic arthritis; how to distinguish it from rheumatism and gout; the treatment of the disease, etc. Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 88. —. Rheumatoid arthritis. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 214.—**De Giovanni (A.)** Sull' artrite secca. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1880, celi, 218-279, 2 pl. Also [Abstr.]: Gazz. med. Ital., prov. Venete, Padova, 1880, xxiii, 161-164.—**De Morgan (C.)** Case of rheumatic arthritis? Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xiiii, 319-323.—**De Neefe.** De l'arthrite sèche. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1863, xxx, 253-260. [Rap. de Meulewaelter, 263. —. Arthrite rhumatismale de l'articulation sternoclaviculaire; accès circonvoisins; pyrexie; mort.] Ibid., 260-262. [Rap. de Meulewaelter, 264.—**Deville.** [Arthrite chronique.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1850, xxv, 44. —. [Arthrite sèche de la hanche.] Ibid., 88.—**Drahmann** (A. G.) Arthritis deformans. (C. r. De l'arthrite déformante, No. 9.) Nord. med. Ark., Stockholm, 1873, v, no. 1, 1-27.—**Esmarch** (F.) Ueber chronische Gelenkentzündungen. Ber. ü. d. Versamml. d. Ver. baltisch. Aerzte, Kiel, 1866, iii, 35-48. Also, Reprint.—**Fischer** (G.) Haruanalise hej Arthritis deformans. In his: Mitha. a. d. chir. Univ.-Klin. zu Göttingen, 1861, 314-317.—**Fournet** (J.) De l'emploi thérapeutique du rhômo dans l'arthrite chronique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1838, xiv, 87-94.—**Garrod** (A. B.) Rheumatoid arthritis. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1866, i, 876.—**Gillette.** [Arthrites sèches.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1868, xlvi, 596-598.—**Greves.** Dislocation forwards of the carpus, and loose bodies in the elbow joint, the result of chronic rheumatic arthritis. Liverpool M. Chir. J., 1882, ii, 165.—**Guersant** (P.) Des arthrites chroniques chez les enfants et de leur traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvii, 108-121.—**Gutsch** (L.) Arthritis deformans höchsten Grades. Verhandl. d. deutsch. Ge-sellsch. f. Chir., 1880, Berl., 1881, ix, pt. 2, 182-186, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 946-950, 1 pl.—**Hackley** (C. E.) Arthritis deformans. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl.), 727-729.—**Hein** (R.) Beitrag zur Kenntnis der chronischen Gelenkentzündung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 16-28.—

Joints (Inflammation of, Chronic, dry, rheumatoid, senile, etc.)

Henderson (C.) Case of chronic osteo-arthritis. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 44. — **Hewett** (P. G.) Five joints affected with chronic rheumatic arthritis in the same person. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 155. — **Heyman** (C.) Ein Fall von deformierender Gicht (Arthritis deformans); Heilung. Cursalon, Wien, 1876, x, No. 25. — **Hitler** (A.) Hochgradige Arthritis deformans im jugendlichen Alter. Charité Ann., Berl., 1882, vii, 348. — **History** (The) of a bad leg. By the owner of it. "A lame story." Dublin J. M. Sc., 1874, lvi, 401-405. — **Hitzig** (E.) Einige Bemerkungen über die Frage nach dem Ursprunge der Arthritis deformans. Berl. klin. Wochenschr., 1872, ix, 638. — **Holland** (J. W.) Arthritis deformans. Louisville M. News, 1882, xiv, 318. — **Holthouse** (C.) Case of chronic rheumatic arthritis of the left hip, in a young man 19 years of age, and now under treatment. Tr. Clin. Soc. Lond., 1868, i, 63-69. — On a case of doubtful chronic rheumatic arthritis. *Ibid.*, 92-95. —

Hoppe (I.) Die Cura der chronischen Gelenkentzündung. Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 237; 250; 262; 281; 289; 293; 312; 333. — **Hutchinson** (J.) A diagnostic mark of rheumatoid arthritis. Lancet, Lond., 1871, ii, 711. — Specimens of chronic rheumatic arthritis. Tr. Path. Soc. Lond., 1871-2, xxiii, 194-200. — Parts of joints showing the changes characteristic of gout and rheumatic arthritis from the same patient. *Ibid.*, 1880-81, xxxii, 193. — **Krebs**. Rheumatische Gelenkentzündung beim Kind. Arch. f. wissenschaftl. prakt. Thierh., Berl., 1885, xi, 71-76. — **Krölein** (R. U.) Chronische Gelenkentzündungen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi (Suppl. pt.), 280-305. — **Léger**. Observation d'arthrite séche polyarticulaire précoce. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1878-9), 1880, xviii-xix, 111-115. Also: Union méd., Par., 1878, 3, s., xxvi, 31-33. — **Lesne** (C.) Cas d'arthrite chronique avec ankyllose de toutes les articulations, excepté de celle de la mâchoire. Bull. Fac. de méd. de Par., 1818-19, vi, 173-178. — **Little**. Chronic rheumatic arthritis. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 285-292, 1 pl. — **Mader**. Arthritis deformans; eigentlichmäig gesteigerte Reflexscheinungen; verbessert entlassen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 266. —

Mandeville. Severe chronic arthritis, with swelling and deformity of the joints. Dublin Q. J. M. Sc., 1844, xxvi, 235. — **Nicaise**. De l'arthrite plastique ankylante. Rev. de chir., Par., 1882, ii, 319-327. — **Ord** (W. M.) Rheumatoid arthritis, regarded from a clinical point of view. Tr. Clin. Soc. Lond., 1879, xi, 90-97. — **Page** (R. H.) An anomalous case. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1858, xi, 508-510. — **Pollock**. Case of acute rheumatoid arthritis. Lancet, Lond., 1876, ii, 118. — **Rees**. Chronic rheumatic arthritis. Lancet, Lond., 1859, i, 82. — **Rioj e Ibáñez** (V.) Algunas consideraciones sobre la artritis crónica. Génio méd. quir., Madrid, 1877, xxiii, 103; 115; 143; 165. — **Rosier**. Die Arthritis sicca; ein ontologisches Krankheitsbild. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1856, 369-390. — **Rotter** (E.) Znepodobniające zapalenie stawu szczotowo-roztocowego z nastepem zwrodnieniem rdzenia. [Arthritis chronica deformans of rotary joints following inflammation.] Gaz. lek. Warszawa, 1875, xviii, 401-406. — **Saint-Marie** (G.) Arthrite sechee supurée. Bull. Soc. Anat. de Par., 1874, xliv, 765-767. — **Sayre** (L. A.) Chronic inflammation of wrist and knee-joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 119-122. — **Sebillotte**. [Arthrite du coude et du genou.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1850, xxv, 66. — **Senator** (H.) Arthritis deformans. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipzig, 1875, xiii, 1. Hft., 138-153. — **Smith**. Chronic rheumatic arthritis of the temporo-maxillary articulation. Dublin J. M. Sc., 1843, xxii, 157-159. — **Smith** (R. W.) Chronic rheumatic arthritis of the toes. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 229. — **Solly**. Arthritic enlargement of the head of the thigh bone and patella. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 246. — **Spender** (J. K.) The treatment of chronic rheumatoid arthritis. Practitioner, Lond., 1871, vii, 79-88. — **Stillson** (J. O.) A case of chronic strumous arthritis. Am. Pract., Louisville, 1872, vi, 206-208. — **Syme** (J.) Chronic affections of the joints. Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiv, 227. — **Tillanx**. Synovite chronique. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1870, ii, 99-103, 1 pl. — **Vauthier**. Arthrite chronique séche de l'articulation de l'épaule; corps étrangers articulaires; atrophie de la tête humérale, etc.; imperforation de l'utérus. Bull. Soc. Anat. de Par., 1850, xxv, 298-305. — **Virchow** (R.) Zur Geschichte der Arthritis deformans. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvi, 298-303, 1 pl. — **Viroujski**. Polyarthritis chronica. Med. Vestnik, St. Peterburgh, 1880, xx, 250. — **Weber** (L.) On the neurotic origin of progressive arthritis deformans. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1883, n. s., viii, 630-638. Also: Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 552-554. Also: N. York M. J., 1883, xxxvii, 551-559. Also: Med. News, Phila., 1883, xlii, 551-554. Also [Abstr.]: Louisville M. News, 1883, xvi, 321-323. — **Weichselbaum** (A.) Arthritis deformans der beiden Schulter- und Ellbogengelenke und des linken Hüftgelenks. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, iv, 217-228, 1 pl. — Die senilen Ver-

Joints (Inflammation of, Chronic, dry, rheumatoid, senile, etc.)

änderungen der Gelenke und deren Zusammenhang mit der Arthritis deformans. Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1877, Ixxv, 193-243, 4 pl. — **Weinlechner** (J.) Deformirende Gelenkentzündung in fast allen Hand-, Finger- und Zehengelenken; Bungemachlyose im linken und Anchylrose in gestreckter Stellung im rechten Ellbogenende, welch letztere durch gewaltsame Beugung mit Epiphysenfractur der Vorderarmknochen in eine rechtwinkelige übergeführt wurde; Delumonsersehnen im Nerv. ulnaris. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1878, 460-462. — **West** (J. F.) Chronic joint inflammations, and their treatment. Birningh. M. Rev., 1873, xiii, 145-153. — **Wilks** (S.) On chronic rheumatic arthritis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1858, 3, s., iv, 61-66. — **Willard**. Rheumatoid arthritis; eburnation. Proc. Path. Soc. Phila., 1866-70, 1871, iii, 158. Also: Am. J. M. Sc. Phila., 1870, n. s., ix, 151. — **Wood** (H. C.) Section of femur from a case of rheumatoid arthritis. Tr. Path. Soc. Phila., (1871-3), 1874, iv, 29. — **Ziegler** (E.) Ueber die Knorpelveränderungen bei chronischen Gelenkentzündungen. Amtl. Ber. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, 1, 267. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 3-6. — Ueber die subchondralen Veränderungen der Knochen bei Arthritis deformans und über Knochensystem. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, lxx, 502-520, 2 pl.

Joints (Inflammation of) in infants.

Telhard la Terrisse (J.) *Observations d'arthrites aiguës chez l'enfant nouveau-né, [etc.] 4^e. Paris, 1833.

Abercrombie (J.) Disease of right shoulder and right hip-joints in an infant. Tr. Path. Soc. Lond., 1881, xxxii, 192. — **Athkin** (C.) On acute arthritis in infants. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xxxix, 554. — **Baker** (W. M.) Two cases of acute arthritis of infants. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1880, xvi, 273-275. — **Berlin** (H.) A case of acute purulent synovitis in a child of two months. South. Pract., Nashville, 1885, vii, 72-75. — **Bieber** (K.) Arthritis suppurativa multiplex rheumatica beim Kind. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxviii, 246-251. — **Bauchfuss** (C.) Ueber die acute Synovitis der Säuglinge. St. Petersb. med. Ztschr., 1862, iii, 154. — Ueber Gelenkentzündung und Lähmung der Extremitäten im Säuglingsalter. *Ibid.*, 1863, v, 183-222. — **Smith** (T.) On the acute arthritis of infants. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 189-204, 2 pl. — **Wright** (G. A.) Three cases of acute suppurative arthritis in infants. Lancet, Lond., 1881, ii, 127.

Joints (Loose cartilages and foreign bodies in).

See, also, under names of individual joints.

AMABILE (L.) Studio su' corpori mobili articolari. 8^e. Napoli, 1858.

Repr. from: Filiatre-schezio, Napoli, 1841, xxviii.

ANNUSKE (C. F. E.) *De corporibus articulibus. 8^e. Halis Sar., 1866.

BERNARD (G.) *Étude sur les corps étrangers articulaires; application à leur traitement du pansement onaté et de la méthode antiseptique. 4^e. Paris, 1877.

BIERMANN (G. F.) *De corporibus juxta articulos mobilibus. 4^e. Wirsburgi, 1793.

DE CAMP (A. E.) *De arthrolithis et arthremphytis, sive mnribus articulorum. 8^e. Gryphie, [1843].

CASSOU (J.-O.) *Des corps étrangers organiques des articulations. 4^e. Montpellier, 1863.

CASTELLI (E.-A.) *Contributions à l'étude des corps mobiles des articulations et de leur traitement. 4^e. Montpellier, 1883.

CHAMPIGNY (J.-F.) *Sur les corps étrangers qui se forment dans les articulations. 8^e. Paris, au XI [1803].

COURTOT (A.) *Des rapports du traumatisme avec les corps mobiles articulaires; étude critique. 4^e. Paris, 1879.

DARTIGUENAVE (F.-C.) *Corps mobiles articulaires. 4^e. Paris, 1875.

DIAZ-TORRIENTE (F.) *Des corps étrangers des articulations. 4^e. Paris, 1856.

DUCHARME (J.-J.) *Sur les corps étrangers dans les articulations et principalement dans celle du genou. 4^e. Strasbourg, 1859.

Joint (*Loose cartilages and foreign bodies in*).

EGERMANN (P.) * *De muribus articularibus, additis duabus morbi historiis.* 8°. *Gryphiswaldiae*, [1865].

FENARD (F.) * *Des corps étrangers des articulations.* 4°. *Paris*, 1859.

FORSTMANN (F.) * *De muribus articularibus.* 8°. *Berolini*, 1858.

GALLUS (A. G. A.) * *De corporibus heterogeneis in artieulis, quae vulgo mures artieulares nominantur.* 8°. *Berolini*, 1855.

HARDER (E. J. F. E.) * *Ueber die beweglichen Gelenkkörper.* 4°. *Kiel*, 1869.

HERLAND (E.) * *Des corps mobiles articulaires et de leur traitement.* 4°. *Paris*, 1884.

JOUSSELIN (P.-L.) * *Des corps étrangers des articulations.* 4°. *Paris*, 1856.

KOEHLER (H. A.) * *De corporibus alienis in articulis obviis.* 8°. *Berolini*, 1827.

KRÖNING (P. [O.]) * *Untersuchungen über traumatische Gelenkkörper.* 8°. *Greifswald*, 1880.

KUNAU (A.) * *Ueber Corpora mobilia artieulorum und ihre Extractiou.* 8°. *Berolini*, 1873.

LAESKE (A.) * *Ueber Gelenkmäuse.* 8°. *Breslau*, 1881.

LAUZA (P.) * *Des corps étrangers organiques des articulations.* 4°. *Paris*, 1873.

LEDO (D.-M.-L.) * *Sur les corps étrangers qui se trouvent dans les articulations.* 4°. *Paris*, 1817.

MISCHEL (R. O. G.) * *Ueber die in den Gelenken spontan sich bildenden fremden Körper (Gelenkmäuse).* 8°. *Leipzig*, 1865.

MOREL-LAVALLÉE * *Sur les corps étrangers articulaires.* 8°. *Paris*, 1853.

RECKLINGHAUSEN (F.) *De corporibus liberis articulorum.* 4°. *Regiomonti*, 1864.

RUPP (C.) * *De corporibus eartilagineis in artieulis.* 8°. *Friburgi*, 1833.

RUPPRECHT (L.) * *Ueber Gelenkmäuse, nebst einer neuen zu ihrer Eutternung angegebenen Operation, nämlich der Operatio sub aquosa.* roy. 8°. *München*, 1-62.

Also, in: Aerzt. Int.-Bl. München, 1862, ix, 625-634.
Also, in: Memorabilias, Ilcibl. 1862, vii, 228; 253.

SAINT-PAU (H.) * *Des corps étrangers articulaires.* 4°. *Paris*, 1861.

THIELE (F.) * *Beitrag zur Entstehung der freien Gelenkkörper.* 8°. *Bonn*, 1879.

TOUSSAINT (P.) * *Des arthrophytes et de leurs rapports avec les diathèses rhumatismale, serofulueuse et syphilitique; examen critique de la méthode d'extraction à eiel ouvert combinée avec la méthode antiséptique.* 4°. *Paris*, 1881.

TROTET (G.) * *Des corps étrangers articulaires.* 4°. *Montpellier*, 1874.

VIGOUROUX (P.) * *Des corps étrangers organiques des articulations et de leur traitement.* 4°. *Paris*, 1874.

VIOULLET (J.-B.-L.) * *Des corps étrangers dans les articulations.* 4°. *Paris*, 1851.

Albert (E.) *Artrotomie des Knie zur Entfernung von Gelenkmäusen; gleichzeitige Resektion eines intra-artikularen Knöchelchenwuchses.* Wien med. Presse, 1877, xvii, 193-195.—**Alquié**. De l'extraction des corps fléaux dans les articulations par la méthode sous-cutanée. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvii, 68-72.—**Aufrecht** (E.) *Eine Gelenkmaus, welche nach Veranschlagung von Venenthrombose mit conseruativem Lungenentzündliche wieder festgewachsen ist.* Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1878, iv, 294-296.—**Barwell** (R.) *Clinical lectures on movable bodies in joints.* Brit. M. J., Lond., 1876, i, 184; 312; 403.—**Banchet** (L.) *Corps étrangers dans les articulations; opérations qu'ils peuvent réclamer.* Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, 2. s., iii, 83-85.—**Beck**. Eine Gelenkmaus. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsl., Stuttgart, 1857, x, 251.—**Bédor**. Cas remarquable de corps étrangers articulaires. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 109.—**Bertram**. Ueber Corpora interarticularia und

Joint (*Loose cartilages and foreign bodies in*).

Dieffenbach's neunte operative Bebandlung derselben. Ztschr. f. Erfahrungshilk., Berl., 1847-8, i, 4. Hft., 28-34.—**Beweglichehen** (Über die) Concrements in den Gelenken und ihre Exstirpation. Ann. d. chir. Clin. a. d. Univ. zu Erlang., 1816, i, 124-141.—**Billroth**. Sogenannte Gelenkskörper. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 321.—**Blazina**. Ueber Bildung der Gelenksmäuse. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1844, ii, 68-63.—**Breschet**. Corps étrangers dans les articulations. Diet. d. sc. méd., Par., 1813, vii, 58-63.—**Cambrelin**. Sur une nouvelle méthode de traitement des corps étrangers des articulations. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1848, xxi, 260-276. [Discussion]: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1848, xv, 175-193.—**Carlin**. Contribution à l'étude de l'extraction des corps étrangers mobiles intra-articulaires. Gaz. hebld. de méd., Par., 1881, 2. s., xviii, 609-611.—**Chassaigne**. Des corps articulaires (corps étrangers des articulations), de leur extraction par la méthode sous-cutanée. Rev. méd.-chir. de Par., 1855, xvii, 148-164.—**Craveilhier**. Usure des cartilages articulaires; corps étrangers articulaires. Bull. Soc. Anat. de Par., 2. éd., 1826, i, 187-195.—**Dégranges** (E.). Concrétions intra-articulaires d'urate de chaux; considérations, à propos de ce fait, sur les dépôts crétacés pathologiques. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1859, iv, 452-464.—**Dementjew** (W.). Die Einfeilung von Fremdkörpern in Knochen und Gelenken. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1881-2, xvi, 517-546.—**Dick** (H.). On loose cartilages in the articulations, and a new instrument to extract them. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 274-276.—**Dumonlin** (A.). Quelques considérations sur la pathogénie de corps mobiles des articulations. Nouveau procédé d'extraction; la ligature sous-cutanée. Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvii, 208-216.—**von Fillenbaum**. Exstirpation einer Gelenkmaus; Heilung. Wien. med. Wehnschr., 1875, xxv, 366-368.—**Fischer** (C.). Operationsgeschichte einer Gelenkmaus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1850, xx, 309.—**Fischer** (H.). Beiträge zur Aetiologie der Gelenkmaus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1879, xii, 335-337, 2 pl. Also, in his: Mith. a. d. k. chir. Klin. zu Bresl., 8°. Leipzig., 1880, 85-107, 2 pl.—**Fock** (C.). Bemerkungen über Entstehung und Operation der Gelenkmaus. (5 Operations-Geschichten). Arch. f. klin. Chir., Berlin, 1862, ii, 167-181.—**Foucher**. L'articulation du condyle d'un homme de 50 ans, qui contient des corps étrangers intra-articulaires et offre les symptômes de l'arthrite sèche. Bull. Soc. Anat. de Par., 1852, xxvii, 92. —. Pluiseurs exemples des corps étrangers articulaires. Ibid., 1854, xxix, 383-387. —. [Articulations offrant des productions osseuses libres dans leur intérieur.] Ibid., 1856, xxxi, 241-243.—**Gallerand** (E.). Des corps mobiles articulaires. Arch. de méd. nav., Par., 1874, xxii, 299-309.—**Gies** (T.). Zur Genese der freien chondromatösen Gelenkmaus. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1881-2, xvi, 337-341.—**Goyrand** (G.). Corps étrangers articulaires délogés par un nouveau procédé; application de la méthode des incisions sous-cutanées. Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1841, i, 63-76. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1841, i, 263-265.—**Gross**. Contribution à l'histoire des corps libres articulaires dans l'arthrite déformante. Gaz. méd. de Strash., 1872-3, xxxii, 165; 177, 1 pl. —. Présentation de pièces anatomo-pathologiques; corps libres articulaires dans l'arthrite déformante. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1875, 8-11.—**Grundtner**. Operation einer Gelenkmaus. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1864, xxxiv, 150.—**Gutsch** (L.). Freie Gelenkkörper. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1880, Berl., 1881, ix, pt. 2, 181, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berlin, 1880, xxv, 945, 1 pl.—**Haneke**. Ueber Concrements articulorum. J. d. Chir. n. Angeb., Berl., 1839, xxvii, 173-195.—**Henrot** (H.). Corps étrangers des articulations. Bull. Soc. méd. de Reims, 1868-9, No. vii, 74-76.—**Home** (E.). Some observations on the loose cartilages found in joints, and most commonly met with in that of the knee. Tr. Soc. Improve. M & Chir. Knowl., Lond., 1793, i, 229-242, 1 pl.—**Iversen** (A.). Om den operative behandling af mus artificiel. (C. r. de l'incision pour extraire les corps mobiles des articulations, No. 30.) Nord. med. Ark., Stockholm, 1873, v, no. 25, 1-29. —. Tre antisepsiske, frie Excisioner af Mus artificiel. Hosp. Tid., Kjobenh., 1875, 2. R., ii, 337-342.—**Jobert**. Des corps étrangers articulaires en général, et des corps étrangers du genou en particulier. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 282.—**Kingdon** (J. A.). On the development of loose cartilaginous bodies. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xii, 407-412.—**Klein**. Zur Geschichte der Entstehung der Gelenkmaus. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxix, 190-197, 1 pl.—**Liston** (R.). Remarks upon the removal of loose cartilages from the joints. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iii, 35-38.—**Macartney** (J.). On the movable cartilaginous bodies found in the synovial and serous cavities. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1841, ix, 427-443.—**Manby** (F. E.). On loose cartilages in joints, with a case treated by fixation and absorption. Birmingham. M. Rev., 1875, iv, 158-162.—**Marsh** (F. H.). Notes on specimens. St.

JOINTS (Loose cartilages and foreign bodies in).

BARTH. Hosp. Rep., Lond., 1868, iv, 248-258.—**Metz.** Einige Fälle der Excision von Gelenkmäusen. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 254-257.—**Miguet.** De la présence de corps étrangers dans les articulations. Union méd., Par., 1873, 3, s., xvi, 1010.—**Moritz.** Exstirpation beweglicher Gelenkknorpel. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 15.—**Morton.** Arthritis seche; corps étrangers articulaires. Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2, s., vi, 87-90.—**Paget (J.)** On the production of some of the loose bodies in joint. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1870, vi, 1-4.—**Poulet (A.)** et **Vaillard (L.)** Contribution à l'étude des corps étrangers ostéo-cartilagineux et osseux des articulations. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1885, 3, s., v, 266-300, 1 pl.—**Racine (V.)** Note sur les 16-sions anatomiques du système locomoteur, qui accompagnent la présence des corps étrangers cartilagineux dans les articulations. Rev. méd.-chir. de Par., 1850, vii, 224-227.—**Richter.** Des corps mobiles articulaires; de leur traitement et de leur pathogénie. France méd., Par., 1881, ii, 49; 61.—**Riedel (B.)** Ueber das Verhalten von Blut sowie von indifferenten und differenten Fremdkörpern in den Gelenken. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1879, xii, 447-464.—**Rossander.** Mures in articulo. Förl. Svens. Läk.-Sällsk. Sammankr., Stockholm, 1869, 278.—**Sander.** Einige Bemerkungen über die hewieglichen Konkremente in den Gelenkkapseln, nobst zwey Beobachtungen über die Ausschneidung solcher Körper aus dem Kniegelenke. Chiron, Sulzbach, 1866-9, ii, 359-390.—**Schmidtmüller.** Ueber spontane Bildung fremder Körper in den Gelenken. Aerztl. Int.-Bl., München, 1858, ii, 181.—**Spalding (L.)** On the formation of movable and prenatural cartilages on the joints. Eclectic Repert., Phila., 1878, viii, 229-231.—**Vernonil.** [Corps étrangers articulaires du coude.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 118.—**Weichselbaum (A.)** Zur Genesis der Gelenkkörper. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1873, Ivi, 127-142, 1 pl.—**Zsigmondy.** [Exstirpation der Gelenkmausen.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh., zu Wien (1877), 1878, 155-158.

JOINTS (Neuralgia and neurotic diseases of).

See, also, Arthralgia; Ataxy (Locomotor, etc., Complications, etc., of); Joints (Hysterical disease of).

BLUM (A.) *Des arthropathies d'origine nerveuse. 8°. Paris, 1875.

Esmarch (F.) Ueber Gelenkneurosen. 8°. Kiel u. Hadersleben, 1872.

Hollmann (F.) *Ueber Gelenkneurosen. 4°. Kiel, 1879.

Jackson (R. D.) *De arthrodynia. 8°. Edinburgh, 1791.

Jürgens (K.) *Zur Pathogenese und Casuistik der Gelenkneurosen. 8°. Kiel, 1882.

Pauschardt (H.) *Beitrag zur Casuistik der Gelenkneuralgie. 8°. Halle a. S., 1881.

Sneeberger (A.) Medicamentorum facile parabulum adversus omnis generis articulorum dolores enumeratio. 12°. Francofurti, 1781.

Atkin (C.) Two cases of Charcot's joint-disease, with remarks on the recent discussion at the Clinical Society. Med. Chron., Manchester, 1885, ii, 10-17.—**Alison (S.)** Arthritis occurring in the course of paralysis. Lancet, Lond., 1846, i, 278.—**Atkinson.** Three cases of Charcot's joint disease. *Ibid.*, 1882, ii, 893.—**Barrs.** Case of taetic arthropathy. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 221.—**Beni-Barde.** De la névrose-myopathie péri-articulaire. Ann. de la Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1872-3, xvii, 113-132.—**Berger (O.)** Zur Lehre von den Gelenk-Neuralgien. Berl. klin. Wchnschr., 1873, x, 255; 270; 280. Also transl.: Arch. gén. de méd., Par., 1874, i, 291-304. — Zur Casuistik der Gelenk-Neuralgien. Deutsche Ztschr. f. pract. Med., Leipzig, 1874, i, 461-464.

Ueber Gelenkneuralgien mit Bemerkungen zur Behandlung der Ischias und der therapeutischen Verwertung des Coroton-Chloral-Hydrats. Jahresh. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1874, Bresl., 1875, iii, 204-206.—**Bourneville.** Étude sur les arthropathies consécutives à quelques maladies de la moelle et du cerveau. Rev. phot. d. h. p. de Par., 1870, ii, 193, 2 pl.; 229, 2 pl.; 1871, iii, 9, 3 pl.; 52; 67, 1 pl.; 120, 1 pl.; 243, 1 pl.—**Charcot (J.-M.)** Sur quelques arthropathies qui paraissent dépendre d'une lésion du cerveau ou de la moelle épinière. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1868, i, 161; 379, 1 pl.—**Cotton (C. L.)** Charcot's joint disease. Canad. M. & S. J., Montreal, 1884-5, xiii, 321-324.—**Debove.** Contribution à l'étude des arthropathies taétiques. Arch. de neurol., Par., 1881-2, ii, 75-88.—**Discussion** on Charcot's disease. Lancet, Lond., 1884, ii, 1002; 1094; 1885, ii, 14-17.—**Dobieszewski (Z.)** Przyczyny do-

JOINTS (Neuralgia and neurotic diseases of).

kazuistyczni nerwów stawowych. [Neuroses of joints.] Medycyna, Warszawa, 1874, ii, 597-603.—**Drouin (A.)** Hémiplegie gauche avec arthropathie datant de l'enfance; hémorragie du cervelet. Progrès méd., Par., 1876, iv, 453.—**Guerin (J.)** Considérations générales sur les arthralgies et les difformités arturithiques. Gaz. méd. de Par., 1845, 2, s., xiii, 625; 650; 678.—**Hitzig (E.)** Ueber eine hei schwere Hemiplegien auftretende Gelenkaffection. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvi, 345-358.—**Jacoby (G. W.)** Neurotic affections accompanying joint lesions. N. York M. J., 1884, xxxix, 22-25. Also: Boston M. & S. J., 1884, cx, 10-14. Also: Louisville M. News, 1884, xvii, 49.—**Jalland.** A case of Charcot's joint disease. Lancet, Lond., 1885, i, 106.—**Keeley (C. R. B.)** A case of Charcot's joint disease. Tr. Clin. Soc. Lond., 1881-2, xv, 13-16. Also (Astrahr.); Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 669.—**Kidd (P. II.)** Charcot's joint disease (ataxic arthropathy; taetic arthritis). Lancet, Lond., 1884, ii, 53.—**Koch (W.)** Zur Lehre von den Gelenkneuragien. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiii, 781-795.—**Kraft-Ebing.** Ueber Elektrotherapie bei Gelenkleiden. Aerztl. Mittb. a. Baden, Karlsruhe, 1870, xxiv, 92-98.—**Lehmann (E.)** Drei Fälle von Gelenkneurosen. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 256-258.—**Liégeois (C.)** Mégalgie et arthropathies congestives avec parésie des deux membres supérieurs et des deux membres inférieurs; guérison par le sulfate de quinine. J. de méd. de Bordeaux, 1883-4, xii, 415-419. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1884, xvi, 112-120.—**Lionville.** Lesions articulaires observées dans le cours des maladies de la moelle épinière. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvi, 485.—**Lucas (R. C.)** Charcot's joint disease attacking the right elbow and foot. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 414. Also: Lancet, Lond., 1884, i, 390.—**Maladies (Des)** articulaires en relation avec les affections cérébrales. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1874, vi, 257-259.—**Malewski (E.)** Kilka slow o działaniu kwasu salicylowego w góscie wielostawowym. [On the use of salicylic acid in pains of the joints.] Gaz. lek., Warsaw, 1876, xxi, 129-131.—**Meyer (M.)** Ueber Gelenkneurosen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft, 1873-4, v, pt. 2, 102-109. Also: Berl. klin. Wchnschr., 1874, xi, 310-312.—**Mitchell (S. W.)** Spinal arthropathies. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxix, 339-348.—**Mossdorf.** Ueber Arthropathia taetica. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresden, 1878-9, 34-36.—**Nullo (V.)** Atralgia, atropatia, enfermedad dolorosa de las articulaciones conocida de hace poco tiempo. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1849, 3, s., iv, 371. Also: Telégrafo med., Barcel., 1849, iii, 364-366.—**Page (H. W.)** A case of taetic arthropathy in which the tarsal bones of both feet were involved. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 158-163.—**Raven (T. F.)** A case of Charcot's joint-disease. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 351.—**Remak.** Ueber den Einfluss der Centralorgane des Nervensystems auf Krankheiten der Knochen und der Gelenke. Oesterr. Ztschr. f. pract. Heilk., Wien, 1863, ix, 193-196.—**Richter (F.)** Ein Beitrag zur Casuistik der Gelenkneurosen. Cor. Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1875, iv, 156-162.—**Sänger (M.)** Ein Fall merkwürdige Deformitäten ausgezeichneter Fall verbreiteter (neurotischer?) Atrophien von Muskeln, Gelenkkapselaten und Knochen. Arch. f. Psychiat., Berl., 1881, xii, 359-372, 1 pl.—**Seeligmäuller.** Ueber Gelenksaffectionen bei Tuber dorsalis. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Salzh., 1881, liv, pt. 2, 140.—**Vallin (E.)** Note sur les arthropathies consécutives aux altérations aiguës de la moelle. Bull. et mém. Soc. méd., d. h. p. de Par. (1878), 1879, 2, s., xv, 145-155. Also: Union méd., Par., 1878, 3, s., xxvi, 109; 145.—**Vincent.** Débutus aiguë et arthropathies d'origine spinale. Bull. méd. du nord, Lille, 1873, xii, 252-256.—**White (W. H.)** A case of Charcot's disease affecting both hip-joints. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 312-314, 1 pl. — On Charcot's joint disease. Lancet, Lond., 1884, ii, 50-53.

JOINTS (Puerperal and pyæmic diseases of).

See, also, Gonorrhœa (Complications, etc., of).

Georgiadès (A.) *De l'arthrite génitale survenue pendant la grossesse et dans le cours de la lactation. 4°. Paris, 1883.

Macker (E.-J.) *De l'arthrite puerpérale. 4°. Strasbourg, 1853.

Patenostre (J.) *De l'identité de l'arthrite puerpérale et d'une certaine forme d'arthrite bleumorrhagique. 4°. Paris, 1884.

Andral. Arthrite rhumatisante chez une femme récemment accouchée; pneumonie; phlébite de la veine saphène droite; mort. Gaz. d. h. p. Par., 1884, 2, s., vii, 141.—**Beltz.** Recherches sur la nature de l'arthrite consécutive aux opérations sur les voies urinaires. Rec. de

Joint (Puerperal and pyemic diseases of).

mém. do méd. . . mil., Par., 1870, 3. s., xxiv, 392-408.—**Caron.** Affection aiguë des articulations, terminée par suppuration, avec lésion profonde des cartilages de l'articulation fémoro-tibiale droite; mort trente-six heures après l'apparition des premiers symptômes articulaires, par congestion pulmonaire et formation des caillots dans le cœur. Union méd., Par., 1853, vii, 419.—**Conson (W.)** On affections of the joints following operations on the genito-urinary organs. Brit. M. J., Lond., 1858, 106. —On secondary affections of the joints in puerperal women. *Ibid.*, 188.—**Earle (L.)** A case of acute inflammation of the left shoulder-joint on the fifth day after delivery; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 354.—**Erichsen.** Cases of puerperal and traumatic arthritis; amputation of the thigh in hot instances. Lancet, Lond., 1856, i, 93.—**Goulliott (O.)** Arthrites génitales. Gaz. méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 458.—**Holst (J.)** Beobachtung von puerperalen metastatischen Gelenkentzündung, geheilt durch den Druckverband. Beitr. z. Gynäk. u. Geburtsh., Tübing., 1867, ii, 159-163.—**Jackson.** Puerperal inflammation of the articulations of the pelvis. Boston M. & S. J., 1863, Ixix, 262-265.—**Kennedy (E.)** Puerperal arthritis; erosion of cartilages of elbow, hip, and ankle joints. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 161. —Puerperal arthritis; sterno-clavicular articulation and buttock engaged; recovery. *Ibid.*, 161-163.—**Körte (W.)** Ueber Gelenkentzündungen im Wochenbett. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart., 1881, vii, 224-236.—**Lancereaux (E.)** Des arthrites génitales. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1882-3, i, 579-589.—**Lee (R.)** Cases of severe affections of the joints after parturition, connected with uterine phlebitis. Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 663-666.—**Litten.** Ueber einen Fall von Polyarthritus urica. Jahrest. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1876, iii, 221.—**Nunn (T. W.)** Case of destructive inflammation of the hip-joint in a puerperal woman. Tr. Obst. Soc. Lond., 1864, vi, 116-121.—**Reid (J.)** Puerperal phlebitis; sloughing of vagina; affection of joints. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., ii, 1330-1332.—**Schüller (M.)** Ueber Bakterien bei metastatischen Gelenkentzündungen. Ber. ii. d. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Leipzig., 1884, 3-6.—**Starcke.** Ueber Polyarthritis septica. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1873, ii, 415-422.—**Wyss (O.)** Zur Kasuistik der Arthritis urica. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 233-235.

Joint (Sounds in).

Farre. Sensation of crackling within the joints. Lancet, Lond., 1860, ii, 109.—**Gibb.** Crackling of the joints in a proguant woman. *Ibid.*, 1863, ii, 129.—**Melion.** Ueber die Gelenkgeräusche. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1846, 97-104.

Joint (Surgery of).

See, also, **Ankylosis**; **Excision of bones, etc.**; **Joints (Loose cartilages, etc., in)**; **Joints (Wounds, etc., of).**

Dietlen (R.) Ueber die Punktion der Gelenke speciell des Kniegelenks mit Folgen der Karbolausspülung. 8°. Berlin, [1880].

GRYGLEWICZ (B. S.) * Versuche über die Einwirkung chemischer Reizmittel auf die Gelenke unter antiseptischen Cautelen. 8°. Greifswald, 1879.

Nicolas (A.) * Contribution à l'étude de l'arthrotomie antiseptique. 4°. Nancy, 1883.

Paul (H. J.) Die conservative Chirurgie der Glieder, oder Darstellung der Mittel und Methoden, welche zur Vermeidung und Beschränkung der Amputationen, respective der Resektionen sich darbieten. 2. Augs. 8°. Breslau, 1859.

De Pochhammer (E.) * De articulis arte incidentis. 8°. Berolini, [1835].

Schlitte (F. H. A.) * De dignitate amputationum et resectionum, que articulis albo tumore affectis instituuntur. 4°. Halle, [1836].

Arton (J. H.) Acute suppurative arthritis of the knee and shoulder-joints treated by opening both joints and sustaining free drainage; complete recovery, with motion. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 116.—**Bäckel (E.)** De l'arthrotomie antiseptique et de ses indications. Gaz. méd. de Strasb., 1877, xxxvi, 109-112.—**Bäckel (J.)** Arthrotomie antiseptique. Gaz. d. böh. Par., 1881, liv, 1115; 1147-1171; 1196; 1206; 1882, lv, 4; 19. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1882, 3. s., xi, 37; 49.—**Boltzendorf.** Historische Notizen, betreffend die Eröffnung erkrankter Gelenke. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1877, viii, 597-601.—**Bryant (T.)** On the treatment of suppurating

Joint (Surgery of).

joints by free incisions. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 514; 567.—**Cheyne (W. W.)** Statistical report of all operations performed on healthy joints in hospital practice, by Mr. Lister, from September, 1871, to the present time, together with such accidental wounds of joints as occurred during the same period. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 559-864.—**Cooper (E. S.)** On opening the joints. Ann. M. Gaz., N. Y., 1860, xi, 881-890.—**Coot (H.)** Puncturing diseased joints. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 119.—**Cross (F. R.)** Incision in arthrosis. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 910.—**Dampier.** Treatment of diseased joints by incision. Lancet, Lond., 1851, ii, 494-496.—**Fenger (C.)** & **Lee (E. W.)** Opening and drainage of the largo joints in suppurative synovitis. Am. M. Weekly, N. Y., 1882, xiv, 125; 149. Also: Gaillard's M. J., N. Y., 1882, xxxiii, 201-210.—**Gay (J.)** New operation on diseased joints. [Abstr.] Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 545. —. Fragmente über die rationelle Behandlung gelenkiger Gelenkkrankheiten mittelst Öffnung der Gelenkhöhlen. Med. Ztg., Berl., 1852, xxii, 123-131.—**Hannabar.** De l'arthrotomie dans le traitement des maladies articulaires. Comptes méd., Par., 1881, iii, 480-484.—**Hingston (W. H.)** Myotomy and tenotomy in certain joint diseases and their sequelæ. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 352-360.—**Inzani (G.)** Sull' importanza della paracentesi nella gittatura o nelle borse sinoviali mucos. Ann. univ. di med., Milano, 1862, cxxxix, 300-306. Also [Abstr.]: Ehd. clin. di Bologna, 1863, 174.—**König.** Die Frühresection bei tuberkulöser Erkrankung der Gelenke und die Localbehandlung tuberkulöser Herde der Gelenkenden. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 822-832.—**Molière (D.)** De l'exérmination préventive des foyosités périarticulaires. Bnl. et mén. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 461-464.—**Morgan (J. H.)** On the opening and drainage of joints. St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, ix, 763-776.—**Ollier.** Des résections hâtives et des résections tardives dans les diverses formes de maladies articulaires. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 327-334.—**Park (H.)** Farther account of a new method of treating diseases of the joints of the knee and elbow. Lond. M. J., 1790, xi, 22-31. Also, transl.: J. de méd. chir., pharm., etc., Par., 1790, lxxix, 395-405.—**Poncetions** (Des) des articulations dans les hémi-hydroarthroses traumatiques. Gaz. d. hop., Par., 1863, xxxvi, 593.—**Rinne (F.)** Die antisepsische Ponction der Gelenke und das Auswaschen derselben mit Carbolsäurelösungen. Centralbl. f. Chir., Leipzig., 1877, iv, 793; 817. Also, Reprint.—**Schede (M.)** Ueber Gelenkdrainage. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 519-526.—**Skey (F. C.)** Breaking down of joints. Lancet, Lond., 1861, ii, 328.—**Symonds (H. P.)** Report of cases of surgical affections of joints treated with Listerian antiseptic precautions. Ann. Surg., St. Louis, 1885, ii, 61-64.—**Vragassy (W.)** Zwei conservativ behandelte Fälle septischer Gelenkeröffnung. Wien. med. Bl., 1885, viii, 292-294.

Joint (Syphilis of).

Braunschweig (P.) * Ueber hereditär-syphilitische Epiphysenerkrankung; aus dem histologischen Institute der Universität Halle. 8°. Halle, 1883.

Dauzat (A.) * Étude sur l'arthrite syphilitique. 4°. Paris, 1875.

Defontaine (L.) * De la syphilis articulaire. 4°. Paris, 1882.

Dureuil (A.) * Contribution à l'étude des pseudo-tumeurs blanches syphilitiques. 4°. Paris, 1880.

Kremier (P.) * Beitrag zur syphilitischen Epiphysenlösung. 8°. Berlin, [1884].

Mericamp (J.-P.) * Contribution à l'étude des arthropathies syphilitiques tertiaires. 4°. Paris, 1882.

Plateau (I.) * Étude sur les épauchements articulaires syphilitiques. 4°. Paris, 1877.

Voisin (J.) * Contribution à l'étude des arthropathies syphilitiques. 4°. Paris, 1875.

—. The same. 8°. Paris, 1875.

Weil (E.) * Beitrag zur Lehre von den syphilitischen Gelenkkrankheiten. 8°. Strassburg, 1876.

Burggraeve. Tunneur blanche syphilitique; canstiques; immobilisation; traitement intérieur; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1863, 2. s., vi, 885.—**Falkson (R.)** Zur Lehre von den hystischen Gelenkleiden. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 375-378.—**Finger (E.)** Zur Kenntnis der syphilitischen Geleuken, Sehnenscheiden und Schleimhaut-Erkrankungen. Wien. med. Wehnschr., 1884, xxxiv, 861; 890; 920; 944; 971; 993; 1026. Also: Aerztl. Ber. d. k. k. allg.

Joints (Syphilis of).

Krankenh. zu Wien (1883), 1884, 160-194. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1885, xx, 159; 171; 183; 194; 206; 218. *Also, transl.:* Przegl. lek., Kraków, 1884, xxiii, 66; 83; 97; 109; 125; 151.—**Gibney (V. P.)** A case of multiple joint disease of syphilitic origin occurring in a patient with scrofulous caries of the knee. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 693.—**Gies (T.)** Gelenksyphilis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1881, xv, 589-610, 1 pl.—**Güterbock (P.)** Ueber hereditär-syphilitische Erkrankungen der Gelenke. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878-9, xxii, 298-314. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1877-8), 1879, ix, pt.1, 110. [Discussion], 112-115. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxxi, 288-305. — Ueber hereditär-syphilitische Gelenkentzündungen. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 442; 710. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1883-4), 1885, xv, 246. [Discussion], 264; 279.—**Hochhut (K.)** A bujakérós izületántalom egy esete. [Syphilitic affection of the joints.] Oroszi hetil., Budapest, 1885, xxix, 361-365. *Also, transl.:* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 365.—**Kuasz (L.)** Gelenkaffection bei Lues hereditaria. Berl. klin. Wchnschr., 1879, xvi, 215.—**Lancereaux (E.)** Des arthrites syphilitiques. Union méd., Par., 1873, 3, s., xvi, 182-188.—**Landerer (A.)** Einige Fälle von syphilitischen Gelenkaffectionen. Etwachsen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxx, 217-222.—**Monastirski (N. D.)** Kazuisticheskie materiali k uchenijam o syphiliteskikh porazjenijach sustavov. [Syphilitic affection of the joints.] Ejend. klin. gaz., St. Petersb., 1883, iii, 601-611.—**Péan (J.)** Syphilis articulaire. Paris med., 1883, viii, 49-52.—**Röhe (G. H.)** Early joint affections in syphilis. N. Y. M. & S. J., 1882, n. s., x, 111-115.—**Schüttler (M.)** Ueber syphilitische Gelenkleiden. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1882, xi, pt. 2, 123-132. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882, xxviii, 473-482.—**Vernenil (J.)** Gommes périarticulaires. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xlvii, 398.—**Virchow (R.)** Ueber syphilitische Gelenkaffectionen. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 534; 710. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1883-4), 1885, xv, 259-264. [Discussion], 279-282.

Joints (Tubercular disease of).

BAHNISCH (C.) *Ueber Arthritis tuberculosa. 8°. Berlin, 1879.

BULLE (C. A. G.) *De arthronitis tuberculosis. 8°. Hala, [1823].

BUNNE (A.) *Acute Gelenktuberkulose. 8°. Würzburg, 1885.

KOENIG (F.) Die Tuberkulose der Knochen und Gelenke. Auf Grund eigener Beobachtungen. 8°. Berlin, 1884.

Also [Rev.], in: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1885, xxi, 21-30.

—. The same. La tuberculose des os et des articulations; d'après les observations personnelles de l'auteur. Traduit de l'allemand par le docteur Paul Liebrecht. 1. 8°. Paris, 1885.

MÉNARD (V.) *Contribution à l'étude des tumeurs blanches et des abcès froids dans leurs rapports avec l'infection tuberculeuse. 4°. Paris, 1884.

NEUMEISTER (E.) *Tuberkulose nach operativer Behandlung fungöser Gelenkentzündungen. 8°. Würzburg, 1879.

PRIOU (H.) *Essai sur la tuberculose des synoviales articulaires. 4°. Paris, 1878.

RENVERS (R.) *Ueber Gelenktuberkulose. 8°. Berlin, [1875].

RICARD (A.) *Contributions à l'étude de la tuberculose des synoviales articulaires et des diverses formes cliniques qu'elle peut revêtir. 4°. Paris, 1881.

ROUX (J.) *De l'arthrite tuberculeuse. 4°. Paris, 1875.

—. The same. 8°. Paris, 1875.

SCHÜLLER (M.) Experimentelle und histologische Untersuchungen über die Entstehung und Ursachen der skrophulösen und tuberkulösen Gelenkleiden; nebst Studien über die tuberkulöse Infektion und therapeutischen Versuchen. 8°. Stuttgart, 1880.

TSCHERNING (E. A.) *Bidrag til Bedømmelse af den saakaldte Lokaltuberkuloses Betydning for Tumor albus. 8°. Kjøbenhavn, 1881.

WIESSNER (O.) *Ueber acute Miliartuberkulose der Gelenke. 8°. Grünberg, 1885.

Joints (Tubercular disease of).

ZANNELLIS (P.) *Contribution à l'étude des arthropathies tuberculeuses et des inflammations tuberculeuses péri-articulaires. 4°. Paris, 1882.

Arnand (F.) De l'arthrite tuberculeuse primitive ou tuberculeuse des synoviales articulaires. Rev. de chir., Par., 1883, iii, 505-531.—**Bidder (A.)** Ueber zuwartende und thätige eingreifende Behandlungswisen der Gelenktuberkulose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1884, xxi, 80-117.—**Brissaud (E.)** Etude sur la tuberculoze articulaire. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1879, iii, 457-478.—**Carmichael** Scrofulous diseases of the hip and knee. Dublin M. Press, 1840, iii, 57-61.—**Chauvel** De l'hydathrosis tuberculeuse, par M. le dr. Poulet. [Rap.] Bull. et mém. Soc. de chir., Par., 1884, n. s., x, 904-908.—**Choppin (S.)** Two cases of scrofulous white swelling. N. Or. M. News & Hosp. Gaz., 1854-5, i, 76-79.—**Cornil (V.)** Sur un cas d'arthrite tuberculeuse. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1870, iii, 325-328.—**Croft** Tubercular disease of joints. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 305-307.—**Dennis (F. S.)** The relations between tuberculous joint disease and general tuberculosis. Tr. N. York M. Ass. (1884), 1885, i, 330-347.—**Alos (N. York M. J.)**, 1884, xi, 713-718.—**English (J.)** Ueber die fungöse Gelenkentzündung und ihre Beziehung zur Tuberkulose der Knochen. Wien. Klinik, 1880, vi, 163-184. *Also:* Mittb. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1880, vi, 59; 69. *Also:* Wien. med. Wchnschr., 1880, xxx, 291.—**Huetter (H.)** Die experimentelle Erzeugung der Synovitis granulosa hyppoplastica am Hunde und die Beziehungen dieser Gelenkerkrankung zur Tuberkulose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1878-9, xi, 317-330.—**Kade (E.)** Zur Frage von der Knochen- und Gelenktuberkulose. St. Petersb. med. Wchnschr., 1882, vii, 117; 125.—**Kaufmann (C.)** Die Gelenktuberkulose. Cor. Bl. t. schweiz. Aerzte, Basel, 1880, x, 586; 617.—**König (F.)** Die Tuberkulose der Gelenke. (Fungöse Gelenkentzündung, granulierende Gelenkentzündung, Tumor albus der Gelenke.) Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1878-9, xi, 531-550, 2 pl. —. Die Frühsection bei tuberkulöser Erkrankung der Gelenke und die Localbehandlung tuberkulöser Herde der Gelenkenden. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, pt. 2, 93-103.—**Lannélongue** Note sur une forme d'arthrite tuberculeuse ou synovite granulose. Bull. et mém. Soc. de chir., Par., 1878, n. s., iv, 295-300. —. Étude sur les caractères et la nature de l'arthrite dite fungöse; tuberculose osseuse et articulaire. Théráp. contempor., Par., 1882, ii, 593; 609; 631. *Also [Abstr.]: Tribune med., Par., 1882, xiv, 353.*—**Laveran (A.)** Tuberkulose aigue des synoviales. Progrès méd., Par., 1876, iv, 727-729.—**Lee (E. W.)** and **Fenger (C.)** Tuberculosis of joints. Chicago M. & J. Ex., 1880, xl, 465-491.—**Leroux (C.)** De l'intervention chirurgicale dans les cas de tuberkulose localisée à une jointure. J. d. com. méd. prat., Par., 1880, 3, s., ii, 353; 362.—**Mabboux** Étude critique sur la tuberculose articulaire. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1883, 2, s., xx, 641; 660; 719; 738.—**Mauder** Strumous disease of knee, hip, and elbow-joints. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 201.—**Minich (A.)** Idrattro tuberkuloso. Irr. veneta di sc. med., Venezia, 1885, ii, 378-383.—**Nottingham (J.)** Scrofulous disease of the joints. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, iii, 229.—**Park (R.)** Tuberculosis of joints; a lecture. Weekly Rev., Chicago, 1883, vii, 295-300. —. On tuberculosis of bones and joints and its treatment by ignipuncture. Med. News, Phila., 1884, xlv, 227-233.—**Pollisson (M.)** Note sur les formes anatomiques de la tuberculose articulaire et l'évolution clinique des fongosities. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1883, 2, s., xx, 231; 252; 296.—**Rydgier** Przyyczyn do przeciwnego wypławiania stawów, mianowicie wypławiania stawu kolano-wego w gruczoły stawowej. [On the formation of military tubercles in joints, especially in knee.] Przegl. lek., Kraków, 1880, xix, 377; 391; 404; 419; 430.—**Schüller (M.)** Experimentelle Untersuchungen über die Genese der skrophulösen und tuberkulösen Gelenkentzündungen. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1878, v, 713; 1879, vi, 305. *Also, transl. [Abstr.]: Phila. M. Times, 1879, ix, 179.*—**Sonneburg (E.)** Bedeutung der Tuberkel bei den (fungös) Knochen- und Gelenkentzündungen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, pt. 2, 60-82. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 789-811.—**Sprengel** Ueber Tuherkulose der Knochen und Gelenke mit Rücksicht auf Ätiologie und Lokalisation. Amtl. Ber. ü. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Freib. i. Br., 1884, Ivi, 238.—**Walberg & Riedel**. Tuherkulose der Knochen und Gelenke. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1881, xv, 407-415.

Joints (Wounds and injuries of).

See, also, Dislocations; Fracture (Complications, etc., of); Sprains.

Andrews (E.) Injuries of the joints.

In: Internat. Encycl. Surg. (Ashurst), N. Y., 1883, iii, 643-740. Also, transl. in: Encycl. internat. de chir. [Ashurst], Par., 1885, iv, 395-498.

Joint (*Wounds and injuries of*).

BENAIS (G.) * De l'arthrite euviségeé comme complication des luxations. 4^o. *Paris*, 1870.

BERINGER (A.-A.) * Considérations sur les plaies pénétrantes des articulations. 4^o. *Paris*, 1820.

BLANCHET (E.) * Diverses considérations sur les plaies pénétrantes des articulations. 4^o. *Paris*, 1874.

BLANDIN (P.-F.) * Des plaies d'armes à feu dans les articulations; déterminer les cas dans lesquels l'amputation doit être pratiquée, et ceux dans lesquels on peut avoir recours à la résection. 4^o. *Paris*, 1833.

BOURSON (C.) * Sur les plaies des articulations. 4^o. *Strasbourg*, 1827.

BROQUARD (J.-B.) * Essai sur les plaies des articulations. 4^o. *Montpellier*, 1837.

BRUNEAU (P.) * Sur les plaies des articulations. 8^o. *Paris*, an XI [1803].

COOPER (A. P.) A treatise on dislocations and on fractures of the joints. 2. ed. 4^o. *London*, 1823.

—. The same. With notes and references by J. D. Godman. 1. Am. from 3. Lond. ed. 8^o. *Philadelphia*, 1825.

—. The same. 2. Am. from 6. Lond. ed. 8^o. *Boston*, 1832.

—. The same. A new ed., edited by B. B. Cooper. 8^o. *Philadelphia*, 1844.

—. The same. 8^o. *Boston*, 1844.

DECHAUX. Des plaies pénétrantes des articulations. Mémoire couronné. 8^o. *Paris*, [1873].

DEGUISE (J.-F.-C.) * Sur les plaies des articulations. 4^o. *Paris*, 1815.

DELORT (F.) * Quelques considérations sur les plaies pénétrantes des articulations. 4^o. *Paris*, 1825.

DESGRAVES (E.) Des plaies pénétrantes des articulations, surtout au point de vue de leur traitement. 4^o. *Montpellier*, 1876.

DOM (C.) * De la contusion des articulations. 4^o. *Paris*, 1866.

DUPOY (J.-B.-A.) * Des lésions traumatiques des articulations. 4^o. *Paris*, 1848.

DURAND (M.) * Considérations sur le traitement des plaies articulaires, par la méthode antiseptique. 4^o. *Paris*, 1879.

FLEURY (J.-B.-V.) * Sur les plaies pénétrantes dans les articulations, produites par des instrumens tranchans et piquants. 4^o. *Paris*, 1836.

FOURNIER (J.) * Sur les plaies des articulations. 4^o. *Paris*, 1823.

GUÉDENEY (A.) Etiologie et symptomatologie des épanchements articulaires traumatiques. 4^o. *Paris*, 1876.

HERICÉ (J.-R.) * Sur les plaies pénétrantes des articulations. 4^o. *Paris*, 1825.

KISKER (H. G.) * De articulorum vulneribus. 8^o. *Berolini*, 1835.

LACROIX (L.-E.-J.-B.) * Des plaies des articulations. 4^o. *Paris*, 1839.

LIBERMANN (H.-A.-F.) * Recherches sur les plaies pénétrantes des articulations. 4^o. *Strasbourg*, 1857.

LÜDDECKE (R.) * Ueber die Verletzungen grosser Gelenke. 8^o. *Halle*, 1884.

MARCHESI (J.) * Étude sur les plaies pénétrantes des articulations. 4^o. *Paris*, 1868.

MOLARD (J.-B.-M.-P.) * Des plaies des articulations. 4^o. *Paris*, 1848.

MONIER (L.-E.) * De la contusion des articulations. 4^o. *Paris*, 1847.

NOLLE (L.) * Considérations sur les plaies articulaires et leur traitement. 4^o. *Paris*, 1873.

PAYEN (J.-B.-L.) * Sur quelques complications des plaies des articulations. 4^o. *Paris*, 1807.

Joint (*Wounds and injuries of*).

PEREDÓ (R.-M.) * Considérations sur le traitement des plaies des articulations. 4^o. *Paris*, 1835.

POUSSIN (A.) * Étude sur le pansement ouaté dans les plaies pénétrantes des articulations. 4^o. *Paris*, 1875.

RABASSE (L.-J.) * Considérations générales sur les plaies des articulations faites par les armes à feu ou les instrumens tranchans. 4^o. *Paris*, 1811.

ROUIS (J.-L.) * Des fractures des articulations en général. 4^o. *Paris*, 1845.

SURYOT (D.-P.) * Contribution à l'étude de la chirurgie conservatrice dans les cas de plaies articulaires. 4^o. *Paris*, 1877.

THÉVENOT (A.) * De la ponction dans les épanchements traumatiques des articulations. 4^o. *Paris*, 1866.

Also, transl. [Abstr.] in: An. Univ. de Chile, Santiago, 1867, xxix, 142-155.

TSCHEPKE (J. H. I.) * De vulneribus articulorum iecu illatis. 8^o. *Berolini*, [1822].

VAULLET (J.-F.) * Des plaies articulaires. 4^o. *Paris*, 1854.

WINKLER (P.) * De vulneribus articulorum sclopetarii. 8^o. *Berolini*, [1856].

ZURWIEDEN (J.) * De vulneribus articulorum, addita historia morbi. 8^o. *Gryphie*, 1860.

Alcock (R.) Observations on injuries of joints and their treatment. Med. Chir. Tr., Lond. 1840, xxii, 243-322 —

André. Plaie pénétrante du genou: guérison; réflexions sur les plaies des articulations. Arch. méd. belges, Brux., 1868, 2. s., vii, 25-33. — Barwell (R.) Two cases of openings into joints; free admission of air in one case; no evil results. Lancet, Lond., 1850, ii, 82. — Bégin (L.-J.) Mémoire sur le traitement des plaies des articulations. Rec. de mém. de mém. . . mil. Par., 1825, xvi, 1-39. — Birckett (J.) Cases of wounds into joints. Lancet, Lond., 1868, i, 11. — Black (E. D.) A few observations upon some of the modes of treating wounds of the larger joints; with a detailed case of an incised wound of the knee. West. Lancet, Cincin., 1842-3, i, 391-397. — Boncher. Observations sur des plaies d'armes à feu, compliquées de fractures, aux articulations des extrémités ou du voisinage de ces articulations. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 287; 461. — Brooks (R. F.) Notes on cases of injuries of the larger joints. Med. Index, Kansas City, 1885, vi, 298-303. — Bush (J. F.) Penetrating gun-shot injury of the elbow and knee joints. Boston M. & S. J., 1879, c, 144-147. — Butcher (R. G. II.) On some rare injuries of joints, the results of accident and disease. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 20-48. — Callander (G. W.) Pain enduring after joint fractures. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1870, vi, 38-42. — Cartier (L.-V.) Des plaies des articulations. In his: Précis d'ols. de chir., 8^o. Lyon, 1802, 42-47. — Chapplain. Plaies des articulations. Bull. Soc. de chir. de Par. (1874), 1875, 3. s., iii, 484-491. — Colles (W.) Cases of injuries of the larger joints. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xii, 47-53. — Cooper (E. S.) On incisions into the joints, in cases of synovitis; articular wounds in general. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859, n. s., ii, 177-179. — Constan (A.) De la conservation des membres dans les cas de plaies pénétrantes des articulations, particulièrement de celle du genou par coup de feu. Rec. de mém. de mém. . . mil., Par., 1876, 2. s., xxxii, 144-176, 2 pl. — Czerny (V.) Zwei schwere Gelenkverletzungen geheilt bei offener Windbehandlung. Med.-chir. Rundschau, Wien, 1870, iii, 2 Hit., 64-72. — Dally. Du traitement de l'atrophy musculaire consécutive à des contusions articulaires. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1881, xiii, 94-99. — Danforth (I. N.) Incised and punctured wounds of joint. Chicago M. J., 1870, xxvii, 196-199. — Debrédeff (L.) Kazuistikie ognestrieličnich ran bolšich sočlenenij. [Gunshot wounds of larger joints.] Med. Obozr., Mosk. (Protok. Moskov. med. Olsh.), 1877, viii, 23-31. — Decaisne. Observations pratiques sur les plaies pénétrantes des articulations. Ann. Soc. de mém. de Gaud, 1844, xiv, 67-92. [Rap. de De Nohele.] Bull. Soc. de mém. de Gaud, 1844, x, 119-121. — Demarquay. Quelques considérations sur certaines formes des plaies péri-articulaires et sur les hémorragies auxquelles elles donnent lieu. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 461. — Dubreuil. De la contracture réflexe par traumatisme articulaire. Ecole de mém., Par., 1876, iii, 1-6. — Duncan (J. M.) Cases of injury to bones and joints in partition. Edinb. M. J., 1867-8, xiii, 334-336. — Dunnill (D. L.) On the ligature of arteries to prevent inflammation following wounds of joints. Cincin. J. M., 1866, i, 218-224. — Dziewonski. Du traitement des plaies articulaires faites par des halles. Alger méd., 1885,

Joints (Wounds and injuries of).

xiii, 110; 129; 200; 232.—**Evers.** Gelenkwunden und ihr Ausgang. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1874, iii, 371-389.—**Foucault** (J.-B.) Sur l'utilité des antiphlogistiques dans le traitement des plaies et lésions d'articulation. Annales de la méd. physiol., Par., 1830, xvii, 50-85.—**Fuller** (W.) Observations on some cases of injuries and diseases of joints. Canada M. Rec., Montreal, 1876, v, 21-24.—**Gärtner.** Wunden der Gelenke. Med. Cor.-Bl. d. württembr. ärztl. Ver., Stuttgart, 1870, xl, 3.—**Gerard.** Plaies pénétrantes des articulations: guérison. Arch. méd. helv., Brux., 1878, 3, s., xiii, 259-261.—**Gore** (W. R.) Aids to the conservative surgery of the joints; being the details of a few remarkable cases of recovery from dangerous and extensive accidents of these structures. Duhlin M. Press, 1861, xlv, 55.—**Guépratte** (A.) Des plaies des articulations. Ann. de la chir. frang. et étrang., Par., 1845, xiv, 129-160.—**Guérin** (J.) Mémoire sur les plaies sous-cutanées des articulations. Gaz. méd. de Par., 1840, 2, s., viii, 593-597.—**Hauselmann** (N.) Ueber die Distorsion der Gelenke. Wechmbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, i, 617-619.—**Hawkins** (C. H.) [Clinical remarks on wounds of joints.] Lond. M. Gaz., 1847, n. s., v, 409. *Also, in his:* Path. & Surg. Writings, 8^o, Lond., 1874, ii, 428.—**Horn.** Zwo glücklich geheilte Gelenkwunden, durch den aussern Gehranch des kalten Wassers. Verm. chir. Schrift, Berl. u. Stettin, 1776, i, 229-231.—**Jamain** (A.) Articulations (contusions and plaies). Dict. d. dict. de méd. (Suppl.), Par., 1854, 67-78.—**Jamison** (A.) Wounds of several large joints. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1879, xvii, 28.—**Jarrot** (J.) Observations on penetrating wounds of large joints. Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 705-711.—**Jessey** (F. B.) Cases of compound injuries to joints; recovery. Lancet, Lond., 1873, ii, 663.—**Kade** (E.) Ueber conservative und operative Indicationen bei Gliederverletzungen; wie soll operirt werden und wann? St. Petersh. med. Ztschr., 1864, vii, 32; 133.—**von Langenbeck** (B.) Ueber die Schussfrakturen der Gelenke und ihre Behandlung. Wien. med. Presse, 1869, x, 45; 72. *Also, Reprint.* — Penetrirende Gelenkwunden. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi (Supplift.), 261-264.—**Lesser.** Zur Mechanik der Gelenkfracturen. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1872, i, 289-301.—**Little** (J. L.) Plaster-of-Paris dressing in injury to the elbow-joint. [Asthr.] Med. News, Phila., 1883, xlii, 299.—**Loriuser.** Einige Fälle von Gelenksverletzungen. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 473-476.—**Lucke** (A.) Over geschotene gewrichtswonden. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1865, xv, 319-346.—**MacCormac** (W.) On injuries of the wrist and ankle joints. Duhlin Q. J. M. Sc., 1867, xliii, 281-301, 4 pl. *Also, Reprint.* — Wounds of joints treated on the antiseptic method by carbolic acid. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 142.—**McGill.** Three cases of wounds of joints. Lancet, Lond., 1872, i, 256.—**McGuire** (H.) Clinical remarks on gunshot wounds of joints. Richmond M. J., 1866, i, 147; 260.—**Marius** (J.-R.) Observations de phlegmasies articulaires traumatiques. J. de méd., Brux., 1829, i, 515-520.—**Mathieu.** Sur les plaies avec ouverture des capsules articulaires, pour servir au traite de l'hydatharbe, dans le cheval; suivi d'un nouveau procédé de canterisation. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1819, Ixvi, 289-327.—**Mehrfache** complicite Fracturen und Gelenkverletzungen. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1883), 1884, 166.—**Mouro** (W. S.) Wounds into large joints. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 219.—**Giòri** (P. L.) Ferite complicate delle articolazioni. *Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma*, 1811, x, 267-279.—**Morton** (J.) Wounds of joints. Glasgow M. J., 1866-7, 3, s., i, 213-224.—**Moullin** (C. M.) Remarks on cases of multiple synovitis, following injuries to joints. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 430.—**Montet** (F.) Des causes de la fréquence et de la gravité de l'arthrite traumatique à la suite des plaies pénétrantes des articulations. Montpel. méd., 1862, ix, 315-346. *Also, in his:* Mém. de méd. et chir., 8^o, Par., 1864, 207-241.—**Neuhause** (J.) Ueber traumatische Gelenkverletzungen und Heilung eines solchen sehr interessanten Falles. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1852, i, 129-136.—**Paget** (J.) On cases that home-setters cure. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 1-4.—**Palleu** (M. A.) Traumatic arthritis. St. Louis M. & S. J., 1856, xiv, 401-409.—**Pauly** (J.) Zur Lehre von den Gelenkfracturen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1882, ix, 155-157.—**Peters** (D. C.) Gunshot wounds of joints. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 155.—**Plaies** articulaires. Arch. méd. helv., Brux., 1870, xi, 313-316.—**Post** (A. C.) Sprain of the shoulder, differential diagnosis; fibrous ankylosis of the knee-joint and the finger-joints, etc. Med. Gaz., N. Y., 1870, vii, 354-356.—**Ranke.** Ueber die in den letzten Jahren bei Behandlung penetrirender Gelenkwunden in der Klinik zu Halle gewonnenen Resultate. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1877, Berl., 1878, vi, pt. 1, 42-46. *Also, in:* Volkmann (K.) Vorstellung eines Kranken, etc., 8^o, [Berlin, 1878], 3-8. *Also, transl.* [Asthr.]: Finnsk. läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1880, xxii, 429-432.—**Read** (J. B.) Report on wounds of large joints made to the "Confederate States Association of Navy and Army Surgeons". South. M. & S. J., Augusta, 1867, 3, s., i, ii; 185.—**Rigo** (G.) Atro-

Joints (Wounds and injuries of).

fias y parálisis musculares consiguientes á lesiones articulares. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1878, iv, 201-204.—**Rinne** (F.) Die antisepsische Function der Gelenke und das Auswaschen derselben mit Carbolsäurelösungen. Mith. a. d. chir. Athh. d. Berl. städt. Krankenh. im Friedrichshain, Leipz., 1878, i, 43-64.—**Rodolfi** (R.) Migliore trattamento delle ferite delle articolazioni. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1867, 5, s., vi, 126.—**Rogers** (D. L.) A memoir on the utility of tying large arteries, in preventing inflammation in wounds of the principal joints, and important surgical operations; illustrated by cases. N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 453-465.—**Roser** (W.) Der Gelenkschnitt bei traumatischer Eiterung. Arch. d. Heilk., Leipz., 1866, vii, 561-567.—**Saxtorph.** Plaies des articulations. [Rap. de Verneuil.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 507-514.—**Schrader** (L.) Ueber den Gehranch der Salpetersäure zur Heilung der Gelenkverletzungen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 347-359.—**Seidel.** Merkwürdige Gelenkverletzungen. Ztschr. f. Med. Chir. u. Gehirnch., Leipz., 1860, xiv, 341-346.—**Scutleffine** (H.) Beiträge zur Kenntnis der Frakturen an den Gelenken. Ann. d. Char. Krankenh. . . . zu Boil., 1858, viii, 3. Hft., 98-143, 6 pl.—**Stkey** (F. C.) Wounds into joints. Lancet, Lond., 1861, ii, 328.—**Solly** (S.) On injuries and diseases of the joints. Ibid., 1832, ii, 121, 144.—**Spence** (J.) Wounds of joints. Edinb. M. J., 1865-6, xi, 97-103. *Also, transl.* Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1865, Ixix, 319-327.—**Stuhmann** (F.) Verletzungen der kleinen Gelenke. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdebg., 1852, vii, 37-42.—**Stepleton** (M. H.) Cases of acute synovitis of the knee-joint and of the wrist joint, from penetrating wounds, ending in perfect recovery. Duhlin Hosp. Gaz., 1856, iii, 37.—**Starcke.** Die Behandlung der Gelenkruptur (Distorsion). Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1884, xiii, 479-487.—**Stelzner.** Ueber Gelenkverletzungen. Sitzungsbs. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk., zu Dresden, 1868-9, ii, 85.—**Stimson** (L. A.) On some compound articular fractures. Med. News, Phila., 1883, xlii, 612-616. *Also, in:* N. York M. J., 1883, xxvii, 621-624.—**Strictures** on a "Memoir on the utility of tying large arteries in preventing inflammation in wounds of the principal joints", etc. N. York Month. Chron. M. & S., 1824-5, i, 229-233. [See, also, supra, Rogers (D. L.).]—**Toland** (H. H.) Wounds of joints. Pacific M. & S. J., San Fran., 1859, ii, 491-494.—**Ustariz** (J.) Artritis traumáticas. An. de cienc. méd., Madrid, 1877, iii, 65-69.—**Uytterhoeven** (A.) Plaies compliquées d'ouverture d'articulations et de sections de tendons, guéries avec conservation des mouvements. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1853, xvi, 563-565. *Also, in his:* Mélanges de chir., d'ophth. et d'hyg. publ., 8^o, Brux., 1859, 10-13.—**Verneuil.** Fractures articulaires; résections. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2, s., ix, 34-40.—**Waters.** Wounds of the joints. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 72.

Joire (Abel). * I. De l'apoplexie pulmonaire. II. [etc.] 52 pp. 4^o. Paris, 1839, No. 321, v. 344.

—. Mémoire statistique sur l'Asile d'aliénés de Lommelet, près Lille. 62 pp. 8^o. Paris, J. Bailliére, 1852.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1852, xlvi.

—. Des bases de la certitude médicale; conférence d'ouverture du cours de thérapeutique et de matière médicale à la Faculté de médecine et de pharmacie de Lille. xxvii, 76 pp. 8^o. Paris, G. Masson, 1877.

Joire (Paul-Martial-Joseph). * Des indications du trépan dans les épauchements intra-crâniens consécutifs aux traumatismes. 62 pp., 1 l. 4^o. Lille, 1882, 2, s., No. 25.

Jokliczke (Josephus Paulus). * Diss. physiologico-pathologica de evolutione ac regressione organismi humani in genere, et de dentitione in specie. [Vienna.] 56 pp. 8^o. [n. p.], typ. L. Grundianis, [1818].

Jokusch (Joannes Gottfried). * De venæsecione differentiis plæthorae accommodanda. 36 pp. 4^o. Lipsia, ex off. Langenhemia, [1767].

For Biography, see Pohl (Joannes Christophorus).

Joleaud de Saint-Maurice (F.-M.) * Observation sur un anévrisme, suivie de quelques réflexions sur ce genre de maladie. 23 pp. 4^o. Paris, 1812, No. 57, v. 88.

Joli (Ch.-Jules). * Sur le rhumatisme. 21 pp. 4^o. Paris, 1833, No. 117, v. 260.

Joli (Pierre-Jean-Baptiste). * Sur l'hydrocephalie. vi, 7-26 pp. 4^o. Paris, 1806, No. 115, v. 63.

- Joliclere** (Jules). * De la fièvre typhoïde. 34 pp. 4°. Paris, 1854, No. 114, v. 560.
- Joliiceur** (Henri-Charles). * Contributions pour servir à l'histoire des vers intestinaux nématoides. 50 pp. 4°. Paris, 1868, No. 238.
- Joliet** (Claude-Michel). * Doctrines des anciens sur les plaies de tête, extraite des livres d'Hippocrate. v, 6-39 pp. 4°. Paris, 1811, No. 78, v. 84.
- Joliet** (J.-F.). * Quelques réflexions sur la fièvre méningo-gastrique, vulgairement fièvre bilieuse. 28 pp. 4°. Paris, 1810, No. 16, v. 78.
- Joliet** (J.-J.-J.-Charles). * Sur le développement de l'homme (période extra-utérine). 42 pp. 4°. Paris, 1853, No. 310, v. 543.
- Joliet** (L.-G.-E.). * Des tumeurs chirurgicales de la peau. 68 pp. 4°. Paris, 1855, No. 270, v. 575.
- Joliet** (François). * De la bronchite chronique. 23 pp. 4°. Paris, 1851, No. 57, v. 510.
- Joliet** (Pierre-Jacques). * De l'hypertrophie en général. 41 pp. 4°. Paris, 1844, No. 112, v. 419.
- Jolivet** (Abel). * Sur les accidents déterminées par l'altération des nerfs récurrents. 58 pp. 4°. Paris, 1868, No. 152.
- Jolivet** (Augustin). * Considérations générales sur la fièvre jaune d'Amérique, observée aux Antilles dans l'année 1821 sur la frégate l'Africaine. 19 pp. 4°. Paris, 1831, No. 9, v. 238.
- Joll** (Boyd Burnett). Nursery hygiene. A manual for the instruction of those in charge of infants and young children in the laws of health. 109 pp. 8°. London, H. Kimpton, 1884.
- Jollan de Clerville** (Adolph). * Contribution à l'étude de la résorption osseuse. 61 pp., 1 l. 4°. Paris, 1850, No. 193.
- Jollans** (Ferdinand). * De la consolidation des fractures. 38 pp. 4°. Paris, 1853, No. 151, v. 543.
- Jolasse** (Otto). * Ueber die Entwicklung der Carcinome. 23 pp., 2 pl. 8°. Würzburg, Becker, 1879.
- Jollet** (Eugène-Alexandre). * Sur l'étiologie et la nature de la phthisis pulmonaire. 1 p. l., 12 pp. 4°. Strasbourg, 1826, v. 55.
- Jollet** (Henri). * De l'avortement. 35 pp. 4°. Paris, 1858, No. 39, v. 619.
- Jollet** (Justin). * De l'influence de la rongeole sur le développement et la marche des arthrites. 50 pp., 1 tab. 4°. Paris, 1884, No. 156.
- de Jolin** (Maximilien-François-Léon). * De la putréfaction au point de vue médico-légal. 1 p. l., 57 pp. 4°. Strasbourg, 1863, No. 699, v. 36.
- Jolivet** (Jean-Jacques). * De la métro-péritoite puerpérale ou des femmes en couches. 17 pp. 4°. Paris, 1825, No. 17, v. 190.
- Jolivet** (P.-P.-A.). * De la pleurésie aiguë. 39 pp. 4°. Paris, 1849, No. 66, v. 485.
- Jolly** (E.-C.). * Quelques considérations et observations pratiques sur l'opération césarienne (gastro-hystérotomie). 25 pp. 4°. Paris, 1830, No. 76, v. 231.
- Jolly** (François). * De la pneumonie aiguë et de son traitement par la nouvelle méthode des saignées coup sur coup. 28 pp. 4°. Paris, 1836, No. 307, v. 303.
- Jolly** (Friedrich) [1844-]. Untersuchungen über den Gehirndruck und über die Blutbewegung im Schädel. 65 pp. 8°. Würzburg, F. E. Thein, 1871.
- Bericht über die Irren-Abtheilung des Juliusspitals zu Würzburg für die Jahre 1870, 1871 und 1872. 87 pp. 8°. Würzburg, Stahel, 1873.
- Repr. from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1873, n. F., iv.
- Untersuchungen über den elektrischen Leitungswiderstand des menschlichen Körpers,
- Jolly** (Friedrich)—continued.
- Festschrift dargebracht zur Feier des 50jährigen Doctor- und Docenten-Jubiläums seines Vaters. 1 p. l., 42 pp. roy. 4°. Strassburg, K. J. Trübner, 1884.
- See also: **Handbuch** d. spec. Path. [Ziemssen], Leipzig, 1875, xii, IIIff, 2, 1878, Suppl.-Bd. Also: **Cycl. Pract.** M. (Ziemssen), N. Y., 1877, XIV.
- For Biography, see **Cycl. Pract.** M. (Ziemssen), N. Y., 1877, XIV, pp. v-vi.
- Jolly** (J.-F.-Gustave). * De la phlegmatia alba dolens. 46 pp. 4°. Paris, 1861, No. 43.
- Jolly** (Jacques-Marie-Alcée). Essai sur le cancer de la prostate. 67 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1869.
- Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1869, 6, s. xi.
- . Des ruptures utérines pendant le travail de l'accouchement, considérées surtout au point de vue des symptômes et du traitement. 124 pp. 4°. Paris, 1870, No. 241.
- Jolly** (L.). Distribution des phosphates dans les différents tissus. 8, 8 pp. 8°. Paris, Vve. A. Delahaye & Cie., 1879.
- Repr. from: France méd., Par., 1879, xxvi.
- . De la nutrition. Du rôle des phosphates et du fer dans ce phénomène. 16 pp. 8°. Paris, J. Mourou, 1880.
- Jolly** (Louis-Lucien). * I. Des maladies qui peuvent affecter le sinus maxillaire, quel est le degré de gravité de chacune d'elles? II. [etc.] 38 pp. 4°. Paris, 1838, No. 238, v. 328.
- Jolly** (P.-A.-H.). * Sur les phlegmasies des organes parenchymateux, considérées seulement dans leur état aigu. 33 pp. 4°. Paris, 1812, No. 31, v. 87.
- Jolly** (Paul). * Propositions sur divers objets de médecine. 8 pp. 4°. Paris, 1821, No. 85, v. 165.
- . De l'état sanitaire et des moyens d'assainissement des landes de Bordeaux, etc.; rapport fait au conseil de salubrité institué près la compagnie d'exploitation et de colonisation de cette partie de la France. 39 pp., 1 map. 8°. Paris, Pillet ainé, 1834.
- . Un mot de réponse à la lettre de M. Brohard, en attendant le rapport de l'Académie de médecine sur la question de contagion du choléra. 12 pp. 8°. [Paris, 1850.]
- Repr. from: Union méd., Par., 1850, iv.
- . Mémoire sur la propriété épidémiique du choléra. 43 pp. 8°. Paris, F. Malteste & Cie., 1853.
- Repr. from: Union méd., Par., 1853, vii.
- . Quelques remarques pratiques sur la prophylaxie et le traitement du choléra. 33 pp. 8°. Paris, F. Malteste & Cie., 1854, v. 477.
- . Un mot de réponse à dix lettres de M. Roche sur le choléra; lettre à M. le docteur Amédée Latour. 31 pp. 8°. [Paris, 1855.]
- Repr. from: Union méd., Par., 1855, ix.
- . Le tabac et l'absinthe, leur influence sur la santé publique, sur l'ordre moral et social. viii, 206 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1875.
- Joly** (A.-N.). * De la compression dans quelques affections chirurgicales. 23 pp. 4°. Paris, 1833, No. 112, v. 260.
- Joly** (Albert) [1855-85]. * Considérations sur deux cas de hernie péritonéo-vaginale. 68 pp. 4°. Paris, 1876, No. 485.
- Joly** (C.-Auguste). * Diagnostic différentiel des tumeurs de l'aïne. 51 pp. 4°. Paris, 1847, No. 231, v. 460.
- Joly** (Ch.). Note sur la ventilation des salons. 8 pp., 1 l. 8°. [Paris, A. Michel, 1876.]
- . L'utilisation des eaux d'égoût dans les grandes villes. Quels sont les résultats obtenus dans les divers pays? Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour généraliser les pratiques

Joly (Ch.)—continued.

du sewage. Rapport de . . . 6 pp. 8°. [n. p.], 1885.

Congrès international de botanique et d'horticulture d'Anvers (1885). XI^e question du programme.

Joly (Charles-Ferdinaud-Auguste). * Recherches statistiques et médicales sur la maison centrale de Clermont (Oise). 50 pp. 4°. Paris, 1866, No. 169.

Joly (Claude). * I. Du tissu fibreux. II. [etc.] 66 pp. 4°. Paris, 1841, No. 218, v. 375.

Joly (Clovis).

See **Zabé**. Des maladies que guérit ou améliore l'athérapie. 16°. Paris, 1880.

Joly (Édouard-Antoine). * Essai sur la physiologie et la pathologie générales de l'hématie. 64 pp. 4°. Paris, 1872, No. 496.

. . . The same. 62 pp. 8°. Paris, A. Parent, 1873.

Joly (Émile). * Études sur la structure, le développement, la nutrition et la régénération des os, suivies d'expériences nouvelles sur la coloration des os et des dents au moyen du régime garané. 1 p. l., 110 pp., 1 pl. 4°. Strasbourg, 1864, No. 806, v. 41.

Joly (François-Étienne). * Aperçu physiologique et médical sur les premiers âges de la vie humaine. 31 pp. 4°. Paris, 1816, No. 106, v. 122.

Joly (Frédéric). * I. Quels sont les earaetères des eaux minérales sulfureuses? II. [etc.] 24 pp. 4°. Paris, 1838, No. 95, v. 328.

Joly (Hipp.). * Sur l'hydriopisie des capsules synoviales articulaires. 28 pp. 4°. Paris, 1829, No. 71, v. 222.

Joly (Jean-Ferdinand). * Sur la métorrhagie pendant la grossesse. 48 pp. 4°. Paris, 1835, No. 167, v. 287.

Joly (Joseph). * Du mal perforant et de son traitement par la compression élastique. 32 pp. 4°. Paris, 1872, No. 458.

Joly (Louis-Jean-Simon). * Quelques expériences sur le péritoïde des animaux. 18 pp. 4°. Paris, 1868, No. 262.

. . . De la phthisis pulmonaire et de sa euribilité. 96 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1881.

Joly (Lucien) [1856-]. * Considérations historiques sur les divers modes de traitement des rétrécissements organiques de l'urètre. 84 pp., 1 l. 4°. Paris, 1881, No. 200.

Joly (N.) [1812-85]. Études anatomiques sur un agneau bimale du genre synotus. 16 pp., 2 pl. 8°. Toulouse, Manavit, 1843.

Repr. from: J. de méd. et chir. de Toulouse.

. . . Mémoire sur un nouveau geure de monstres célosomiques, pour lequel l'auteur propose le nom de dracontosome. Lu dans la séance du 3 février 1848. 16 pp., 2 pl. 8°. Toulouse, J.-M. Douladouire, [1848?]. [P., v. 456.]

. . . Considérations tendant à établir l'adage: Omne vivum eodem alimento nutritur in ovo; suivies d'expériences sur l'alimentation artificielle des mammifères nouveau-nés. 47 pp., 4 tab. 4°. Paris, 1851, No. 33, v. 510.

. . . Note sur le soufrage appliquée aux vers à soie atteints de gattine et de museardine. 6 pp. 8°. [Toulouse, Douladouire frères, 1858.] [P., v. 787.]

Repr. from: J. d'agric. prat. pour le midi de la France, 1858.

. . . Examen critique du mémoire de M. Pasteur relatif aux générations spontanées, et couronné par l'Académie des sciences de Paris. 15 pp. 4°. Paris, [1863].

Repr. from: Monit. scient., Par., 1863, v.

. . . Conférence publique sur l'hétérogénie ou génération spoutauée. 40 pp. 8°. Paris, Germer-Bailliére, 1864.

. . . Mémoire sur un agneau monstrueux constituant un nouveau genre (Déromèle) dans la

Joly (N.)—continued.

famille des monstres doubles polyméliers. 13 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Toulouse, C. Douladouire; Rouget frères & Delahaut, [n. d.] [P., v. 791.]

Repr. from: Mém. Acad. imp. d. sc. de Toulouse, 1868, 6. s. vi.

. . . Notice sur une momie amérieaine, du temps des Incas, trouvée dans la Nouvelle-Grenade. 11 pp., 1 pl. 8°. Toulouse, J.-M. Douladouire, [n. d.] [P., v. 506.]

Repr. from: Mém. Acad. nat. d. sc. de Toulouse.

. . . Note sur la patrie primitive et l'origine du bœuf domestique (bos taurus, Linné). 7 pp. 8°. Toulouse, J.-M. Douladouire, [n. d.] [P., v. 472.]

Repr. from: J. d'agric. prat. pour le midi de la France.

. . . Nouvelles expériences sur la coloration des coecos fournis par les vers à soie soumis au régime de la garance et de l'indigo. 6 pp. 8°. Toulouse, J.-M. Douladouire, [n. d.] [P., v. 472.]

Repr. from: J. d'agric. prat. pour le midi de la France.

. . . Sur deux cas très-rares de mélomélie observés chez le mouton. 12 pp., 1 pl. 8°. Toulouse, Douladouire; Rouget frères & Delahaut, [n. d.] [P., v. 791.]

. . . Man before metals. (International scientific series.) vii, 365 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1883.

For Biography, see, Rev. méd. de Toulouse, 1885, xix, 626-628 (Caubet).

& **Filhol**. Recherches sur le lait. 179 pp., 2 pl. 4°. Bruxelles, J.-B. de Mortier, 1856.

& **Guitard** (L.). Mémoire sur un enfant nosocéphale adhérent à son placenta, et né vivant à Toulouse le 26 juillet 1850. 28 pp., 2 pl. 8°. Toulouse, J.-M. Douladouire, [1850]. [P., v. 456.]

Repr. from: Mém. Acad. nat. d. sc. de Toulouse.

& **Lavocat** (A.). Études d'automatisme philosophique sur la main et le pied de l'homme, et sur les extrémités des mammifères ramenées au type pentadactyle. 46 pp. 8°. Toulouse, J.-M. Douladouire, [n. d.] [P., v. 472.]

Repr. from: Mém. Acad. d. sc. de Toulouse.

& **Musset** (Ch.). Réfutation de l'une des expériences capitales de M. Pasteur snivi d'études physiologiques sur l'hétérogénie. 7 pp. 4°. [Paris, 1862?]

Repr. from: Monit. scient., Par., 1862, iv.

Joly (V.-Ch.). Traité pratique du chauffage, de la ventilation et de la distribution des eaux dans les habitations particulières à l'usage des architectes, des entrepreneurs et des propriétaires. 2. éd. xii, 409 pp. roy. 8°. Paris, J. Baudry, 1873.

Jolyet (F.)

See **Prevost** (J.-L.). Note sur le rôle physiologique de la gaine, etc. 8°. [Paris, 1867.]

& **Cahour** (Auguste). Sur l'action physiologique du sulfate de potasse, de soude, et de magnésie en injection dans le sang. 8 pp. 8°. Paris, V. Masson & fils, 1869.

Jolyet (Jean-Baptiste-Henri-Félix). * Sur la détermination des nerfs qui président aux mouvements de l'esophage. 2 l., 50 pp. 4°. Paris, 1866, No. 297.

Joinard (Jules). * Du café. 50 pp. 4°. Paris, 1860, No. 150.

Joinard (P.) * Du traitement des pieds bots par le massage foreé. 55 pp. 4°. Paris, 1871, No. 64.

Jonas (Gustavus Adolphus) [1810-]. * Nonnulla de delirio tremente, adjecta morbi historia. 28 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1835].

Jonas (Henr. David.) [1799-]. * De chirurgia infusoria. 42 pp. 8°. Berolini, typ. J. F. Starekii, [1825].

Jonas (Hermann). * Ueber Stauungsnioren. 44 pp. 8°. Greifswald, F. Hache, 1867.

Jonas (Joan. Christ.) *Diss. sistens quædam dubia circa aetiologiam Wichmannianam scabiei. 50 pp., 1 l. 8°. *Hæla ad Salam, typ. Michaelis, 1787.*

Jonas (Michael) [1819-]. *De phlebitide uterina quæ autumno a. 1840 in instituto obstetricio regio observata est. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Neudorffianus et soc., [1841].*

Jonassohn (Hermann). *Über den Vorfall der Nabelschuur. 38 pp. 8°. *Würzburg, B. Bauer, 1846.*

Jonasson (Hermann). Valedictory address of the president of the Medical Society of Victoria for the year 1870. 12 pp. 8°. *[Melbourne, Stillwell & Knight, 1870.]*

de Jonchère - Finot (Léon-Jean). *I. Des complications de la gangrène. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris, 1841, No. 285, v. 375.*

Jonckbloet (W.J.A.) Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen, ter gelegenheid van haar vijfde halve eeuwfeest, op last van den akademischen senaat. 2 p. l., 412, 18, 178 pp., 11. 4°. *Groningen, J. B. Wolters, 1864.*

Joncour (Louis). *Contribution à l'étude du traitement et de la physiologie de la phthisie pulmonaire. 47 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 32.*

Joncoux (Antoine-Henri). *Du scorbut. 23 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 118, v. 632.*

Jonctys (Daniel) [-1654].
See **Sennert** (Dan.). Verhandeling der toover-siecken. 12°. *Amsterdam, 1646.*

Jones (Alexander) [1600-1822]. An essay on the non-existence of malaria; especially as a cause of intermittent and remittent bilious fevers. 35 pp. 8°. *Augusta, Ga., Courier office, 1829.*

Jones (Alexander H.) Remarks on sulphate of quinia. 16 pp. 8°. *[Philadelphia, Collins], 1877.*

Jones (Alfred Barron). Observations on the diseases and loss of the teeth, and the various means of supplying their deficiency; and on defects in the palate, and their treatment. x, 89 pp., 5 pl. 8°. *London, S. Highley & Son, 1-53.*

Jones (Alfred W.) The first century of Columbia College. Columbia College, 1754-1854. 12 pp. 8°. *New York, 1863.*

Repr. from: Knickerhocker Mag., Feh., 1863.

Jones (Agnustine) et al. The traffic in and the use of opium in our own and other countries; a document by the representative meeting of the yearly meeting of Friends for New England for 1881-2. 16 pp. 8°. *Providence, 1882.*

Jones (C. V.) [1812-83].
Memoriam (In). [From: Spence's People's Paper, Covington, Ind., Oct. 11, 1883.] *J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 602.*

Jones (Caleb) [1813-57].
Huxthal (B. F.) Obituary. *Cincin. M. Obs., 1857, ii, 429-432.*

Jones (Charles Handfield). Pathological and clinical observations respecting morbid conditions of the stomach. xv, 226 pp., 5 pl. 8°. *London, J. Churchill, 1855.*

— Clinical observations on functional nervous disorders. viii, 17-348 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1867.*

— Studies on functional nervous disorders. 2. ed. xiv, 839 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons, 1870.*

— & **Sieveking** (Edward H.) A manual of pathological anatomy. xii, 788 pp. 12°. *London, J. Churchill, 1854.*

— The same. 1. Am. ed., revised. xvi, 33-733 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea, 1854.*

— The same. 2. ed. Edited by Joseph Frank Payne. xii, 871 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill, 1875.*

Jones (Charles Williams). A series of lectures on the most approved principles and practice of modern surgery, [etc.] viii, 9-438 pp., port. 8°. *London, Barnard & Farley, 1819.*

— The same. 1. Am. from the 2. Lond. ed. By Charles Mingay Syder. 3 p. l., 456 pp. 8°. *Boston, C. Ewer, 1823.*

Jones (Daniel T.) [1801-61].

Taylor (W.) Biographical memoir of Daniel T. Jones. Tr. N. York M. Soc., Albany, 1861, 267-273.

Jones (David). Diseases of the bladder and prostate, cured by a new discovery. 2. ed., with additional cases. 48 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co., 1878.*

Jones (E. Lee).

Editor of: **Medical** (The) Register of New York, 1870-71, and supplement, 1869-70.

Jones (Edward). *On pneumonia, or pulmonary state of fever. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Philadelphia, Ormrod & Conrad, 1796.*

Jones (Edwin Godden). *De pneumonia febre typhode complicata. 59 pp. 8°. *Edinburgh, A. Neill et soc., 1808. [Also, in: P., v. 383.]*

— An account of the remarkable effects of the eau médicinale d'Husson in the gout. viii, 96 pp. 12°. *London, White & Cochrane, 1810.*

Jones (Eli Grellet).

Editor of: **New England** (The) Eclectic Medical Journal, Enfield Centre, N. H., 1872-3.

Jones (Frederic Charles) [1817-78].

Obituary. Lancet, Lond., 1878, i, 403.

Jones (George).

See **Kingdom** (Richard) & **Jones** (George). Prospects of the establishments for the cure of curvatures of the spine. 8°. *London, 1842.*

Jones (George Matthew) [-1861]. Report of surgical cases, occurring in hospital practice. 19 pp., 4 pl. 8°. *Jersey, J. Contanche, 1857.*

Repr. from: Med. Times & Gaz., Lond., 1856, ii: 1857, i. — On disarticulation of the scapula from the shoulder-joint with removal of the acromial end of the clavicle. 7 pp., 2 pl. 8°. *Jersey, J. Contanche, 1860.*

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1860, xlii.

See also, **Barre** (Hippolyte) **Baron**. Mémoire sur le traitement à suivre après les opérations chirurgicales [etc.] 8°. *Paris, 1857.*

For Biography, see Lancet, Lond., 1861, ii, 264. Also: Med. Times & Gaz., Lond., Lond., 1861, ii, 285.

Jones (Georgius Haines). *De usu aquæ, et methodis eam ad mare servandi. 2 p. l., 36 pp. 8°. *Edinburgh, D. Stevenson et socii, 1819. [P., v. 1071.]*

Jones (Griffiths). Original views on inflammation, overthrowing received doctrines, and proving that the more active the disease, the more debility exists, consequently reducing the strength increases the malady. Pt. 2. 36 pp. 12°. *London, J. Leath, 1853.*

— Electro-chemical treatment of acute and chronic diseases; by which mercury, lead, silver, and other mineral and metallic compounds, may be eliminated from the body, without the slightest pain, danger, or inconvenience to the patient, and deposited on the bath for easier demonstration. 15 pp. 8°. *London, Piper & Co., 1856.*

Jones (Gualter.) *De dysenteria. 1 p. l., 44 pp. 8°. *Edinburgh, Balfour, Auld et Smellie, 1769. [Also, in: P., v. 652.]*

Jones (H. J.) The chrono-thermal manual; containing a list of the doses of the principal medicines, both mineral and vegetable, and most of the latest pharmaceutical preparations; also the Latin, French, German, and English nomenclature. 19 pp. 12°. *Louisville, Ky., "Varieties" office, 1851.*

Jones (H. MacNaughton). Student's chart of medical preparations. 1 ch. broadside. *Cork, Guy Brothers, 1866.*

Jones (H. MacNaughton)—continued.

- . Medical responsibility in the choice of anaesthetics, with a table of the anaesthetic employed, its mode of administration and results, in nearly fifty large hospitals in the United Kingdom. 1 p. l., 37 pp. 8°. *London, H. K. Lewis, 1876.*
- . Clinical teaching in hospitals. Annual presidential address. 22 pp. 8°. *Cork, Purcell & Co., 1877.*
- . Atlas of diseases of the membrana tympani. 28 pp., 8 l., 8 pl. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1878.*
- . A practical treatise on anal surgery. xvi, 172 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill, 1878.*
- . On the treatment of spinal curvatures by extension and jacket, with remarks on some affections of the hip, knee, and ankle-joints. xii, 127 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1884.*
- . The health of the senses. 2. ed. xviii, 170 pp. 12°. *London, Longmans [and others], 1884.*
- . Practical manual of diseases of women and uterine therapeutics. xxiii, 410 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1884.*
- . The same. 2. ed. xxvi, 472 pp. 8°. *London, Baillière, Tindall & Cox, 1885.*
- Jones** (Harry). An essay on nursing. Reprinted from "Holiday Papers" by the same author. 24 pp. 8°. *London, R. Hardwicke, 1864.*
- Jones** (Harry Longueville). Plan of a university for the town of Manchester, read before the Statistical Society of Manchester. 58 pp. 8°. *Manchester, R. Robinson, 1836.* [P., v. 1238.]
- Jones** (Henry). Mesmerism examined and repudiated, as "the sin of witchcraft", etc.; especially in its mysteries of clairvoyance; with an appendix of mesmeric phenomena witnessed by William H. Beecher. 2. ed. 24 pp. 8°. *New York, J. S. Redfield, 1846.*
- Jones** (Henry Bence) [1813-73]. On gravel, calculus, and gout; chiefly an application of Professor Liebig's Physiology to the prevention and cure of these diseases. xiii, 142, 16 pp. 8°. *London, Taylor & Walton, 1842.*
- . The same. Ueber Gries, Gicht und Stein . . . Uebersetzt von Hermann Hoffmann. vi, 136 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn, 1843.*
- . On the state in which the uric acid exists in the urine. 19 pp. 8°. *London, R. Kinder, 1844.*
- Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1845, xxvii.
- . On animal chemistry in its application to stomach and renal diseases. xii, 139 pp. 8°. [London], J. Churchill, 1850.
- . The same. xii, 261 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1850.* [P., v. 1045.]
- . On a case of albuminous and fatty urine. 30 pp. 8°. *London, C. & J. Adlard, 1850.*
- Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1850, xxxiii.
- . On the acidity, sweetness, and strength of different wines. 13 pp. 8°. [London, 1854.]
- . On ventilation and the means of determining its amount. 10 pp. 8°. [London, 1856.]
- . Report on the accommodation in St. Pancras Workhouse. 18 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1856.*
- . On sugar in the urine. 23 pp. 8°. [London, 1862?] [Also, in: P., v. 790; 1048.]
- Repr. from: Quart. J. Chem. Soc. Lond., 1861, xiv.
- . On the occurrence of deposits of crystallised phosphate of lime in human urine. 8 pp. 8°. [London, Harrison & Sons, 1862.] [P., v. 1048.]
- Repr. from: J. Chem. Soc., Lond., 1862, xv.
- Jones** (Henry Bence)—continued.
- . On the chemical circulation in the body. 12 pp. 8°. [London?], 1865. [P., v. 592.]
- . On the existence in the textures of animals of a fluorescent substance closely resembling quinine. 9 pp. 8°. [London, 1866.]
- . Lectures on some of the applications of chemistry and mechanics to pathology and therapeutics. vi, 314 pp. 8°. *London, J. Churchill & Sons, 1867.*
- . Croonian lectures on matter and force. Given at the Royal College of Physicians in 1868. viii, 223 pp. sm. 8°. *London, J. Churchill & Sons, 1868.*
- . On the variations of the acidity of the urine that occur when vegetable and mineral acids are used. 10 pp., 2 tab. 8°. [London, 1869.]
- Repr. from: St. George's Hosp. Rep., Lond., 1869, iv.
- . Biography of Michael Faraday. lxviii pp. 8°. [n. p., n. d.]
- Repr. from: Proc. Roy. Soc. Lond., xvii.
- See, also, **Du Bois-Reymond** (Emil). On animal electricity [etc.] 12°. *London, 1852.* —**Roberts** (William). On the solvent treatment of urinary calculi [etc.] 8°. *London, 1865.* —**Smith** (Edward). English statistics of whooping cough [etc.] 8°. *London, 1854.*
- For Biography, see Lancet, Lond., 1873, i, 614. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 505-508.
- Jones** (Herbert). A sermon preached before the governors of the Misericordia Hospital, at St. Andrew's Church, Holborn, on Wednesday, the 16th of November, 1774, on occasion of opening the said hospital. 2 p. l., 24 pp. 8°. *London, 1775.*
- Jones** (I. G.). The American eclectic practice of medicine. To which are appended the posthumous writings of T. V. Morrow. 2 v. xvi, 788 pp.; xi, 862 pp., 1 l. 8°. *Cincinnati, Moore, Anderson & Co., 1853-4.*
- . The same. The American eclectic practice of medicine. Revised by William Sherwood. 2 v. xx, 21-806 pp.; xvi, 17-806 pp. 8°. *Cincinnati, Moore, Wilstach, Keys & Co., 1857-8.*
- Also, Co-Editor of: **College** (The) Journal of Medical Science, Cincinnati, 1856.
- Jones** (Jacobs). *De tetano. 50 pp. 8°. *Edinburgh, R. Allan, 1796.* [P., v. 4.]
- Jones** (James) [1807-73]. Grand catalogue sale of the complete medical library of standard modern and miscellaneous books accumulated through a series of over forty years' practice by the late James Jones. 45 pp. 8°. *New Orleans, A. W. Hyatt, 1877.*
- Also, Co-Editor of: **New Orleans** (The) Medical and Surgical Journal, 1857-67.
- For Biography, see N. Orl. M. & S. J., 1873-4, i, 460. Also: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 689-696 (J. Jones).
- Jones** (James). On the use of perchloride of iron and other chalybeate salts in the treatment of consumption; being a clinical inquiry into their physiological action and therapeutic properties. With a chapter on hygiene. vii, 109 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1862.*
- . On tuberculosis; a practical examination of the action of local inflammation in cachectic subjects in the production of tubercular consumption. 13 pp. 8°. *London, McGowan & Banks, 1865.*
- Repr. from: Med. Mirror, Lond., 1865, ii.
- Jones** (James), jr. Obstetric report of the Charity Hospital to the medical faculty of the University of Louisiana, to the surgeon and board of administrators of the hospital, from October 23, 1870, to March 7, 1871. 3 l. roy. 8°. *New Orleans, G. Ellis & Bro., 1871.*
- Jones** (Jesse R.). Editor of: **Southern** (The) Druggist, Crystal Springs, Miss., 1870.

Jones (John)¹. Novarum dissertationum de morbis abstrusionibus tractatus primus. De febribus intermitentibus, in quo obiter febris continuae natura explicatur. 5 p. l., 236 pp. 12^o. *Hagae Comitum, A. Leers, 1684.*

—. The mysteries of opium revealed. 5 p. l., 371 pp., 1 tab. 8^o. *London, R. Smith, 1700.*

Jones (John)².

Aikin (J.) [Biography of John Jones]. In his: Biog. Mem., 8^o, Lond., 1780, 155-158.

Jones (John)³ [1729-91]. Plain, concise, practical remarks, on the treatment of wounds and fractures; to which is added, an appendix, on camp and military hospitals; principally designed, for the use of young military and naval surgeons in North America. 114 pp. 8^o. *Philadelphia, R. Bell, 1776.*

Bound with: **VAN SWIETEN**. The diseases incident to armies [etc.] 8^o. *Philadelphia, 1776.*

For Biography, see Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1814, iii, 325-337, port.

Jones (John)⁴. Medical, philosophical, and vulgar errors, of various kinds, considered and refuted. 213 pp. 8^o. *London, T. Cadell, Jr., & W. Davies, 1797.*

Jones (John Frederick D.) *De arteria secta consecutio[n]ib[us]. ii, 84 pp. 8^o. *Edinburgi, C. Stewart et socii, 1803.* [P., v. 24.]

—. A treatise on the process employed by nature in suppressing the hemorrhage from divided and punctured arteries, and on the use of the ligature, concluding with observations on secondary hemorrhage; the whole deduced from an extensive series of experiments, and illustrated by fifteen plates. xv, 234 pp., 14 pl. 8^o. *London, R. Phillips, 1805.*

—. The same. xv, 237 pp., 15 pl. 8^o. *London, Longman & Co., 1810.*

—. The same. xv, 237 pp., 15 pl. 8^o. *Philadelphia, T. Dobson, 1811.*

For Biography, see N. Eng. J. M. & S., Bost., 1813, ii, 269-271.

Jones (John W.) An address delivered at the opening exercises of the Atlanta Medical College on the 7th of May, 1855. 15 pp. 8^o. *Atlanta, Ga., C. R. Hanleiter & Co., 1855.*

Jones (Joseph). Abstract of experiments upon the physical influences exerted by living, organic and inorganic membranes upon chemical substances, passing through them by endosmosis. 8 pp., 1 pl. 8^o. *Philadelphia, Merrihew & Thompson, 1855.*

—. Investigations, chemical and physiological, relative to certain American vertebrates. ix, 137 pp. 4^o. *Washington, Smithsonian Institution, 1856.*

Smithson. Contrib. Knowl., Wash., viii.

—. Case of diabetes mellitus. 25 pp. 8^o. *Augusta, Ga., 1858.*

Repr. from: South. M. & S. J., Augusta, 1858, xiv.

—. Observations on some of the physical, chemical, physiological, and pathological phenomena of malarial fever. 419 pp. 8^o. *Philadelphia, Collins, 1859.*

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1859, xii.

—. Suggestions on medical education. Introductory lecture to the course of 1859-60, in the Medical College of Georgia. 26 pp. 8^o. *Augusta, Ga., 1860.*

—. Inquiries upon hospital gangrene. 8 pp. 8^o. *Richmond, Va., 1864.*

—. Researches upon "spurious vaccination", or the abnormal phenomena accompanying and following vaccination in the Confederate army, during the recent American civil war, 1861-5. 136 pp. 8^o. *Nashville, W. H. F. Ligon, 1867.*

Repr. from: Nashville J. M. & S., 1867, n. s., ii.

Jones (Joseph)—continued.

—. The same. With an appendix to Researches upon spurious vaccination in the Confederate army. 164 pp. 8^o. *Nashville, Tenn., W. H. F. Ligon, 1867.*

Repr. from: Nashville J. M. & S., 1867, n. s., ii.

—. Quinine as a prophylactic against malarial fever; being an appendix to the 3d report on typhoid and malarial fevers, delivered to the surgeon-general of the late C. S. A., August, 1864. 34 pp. 8^o. *Nashville, Tenn., University Medical Press, 1867.* [Also, in: P., v. 254.]

Repr. from: Nashville J. M. & S., 1867, n. s., ii.

—. Outline of observations on hospital gangrene, as it manifested itself in the Confederate armies, during the American civil war, 1861-5. 60 pp. 8^o. *New Orleans, 1869.*

—. Mollities ossium. 72 pp. 8^o. *Philadelphia, Collins, 1869.*

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1869, xx.

—. Memoranda of medical clinic at Charity Hospital, New Orleans, La., 1869-70. 156 pp. 8^o. *New Orleans, La., 1871.*

—. Temperature in yellow fever. 6 pp. 8^o. [n. p., n. d.]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1873, lxxxix.

—. Observations upon the treatment of yellow fever. 11 pp. 8^o. *Louisville, J. P. Morton & Co., 1873.*

Repr. from: Am. Pract., Louisville, 1873, viii.

—. Changes of temperature and pulse in yellow fever. 19 pp. 8^o. *Louisville, J. P. Morton & Co., 1873.*

Repr. from: Am. Pract., Louisville, 1873, viii.

—. General conclusions as to the nature of yellow fever; drawn from original investigations. 11 pp. 8^o. *New York, D. Appleton & Co., 1873.*

Repr. from: N. York M. J., 1873, xviii.

—. Spontaneous combustion. 6 pp. 8^o. *New Orleans, [1874].*

—. Hospital construction and organization. In: HOSPITAL plans. Johns Hopkins Hospital, Baltimore. 8^o. *New York, 1875.*

—. Medical and surgical memoirs; containing investigations on the geographical distribution, causes, nature, relations, and treatment of various diseases, 1855-76. v. 1. xvii, 820 pp. 8^o. *New Orleans, Clark & Hofline, 1876.*

—. Explorations of the aboriginal remains of Tennessee. x, 171 pp. 4^o. *Washington, 1876.* Smithson. Contrib. Knowl., Wash., xxii.

—. Compulsory vaccination. The establishment of a uniform system of vaccination for all citizens and inhabitants of the State of Louisiana, by legislative enactment. 17 pp. 8^o. *New Orleans, T. H. Thomason, 1878.*

Repr. from: N. Orl. M. & S. J., 1878, vi.

—. Medico-legal evidence relating to the detection of human blood presenting the alterations characteristic of malarial fever, on the clothing of a man accused of murder, [etc.] 18 pp. 8^o. *New Orleans, L. Graham, 1878.*

—. Outline of the history, theory, and practice of quarantine. Relation of quarantine to constitutional and international law and to commerce. 30 pp. 8^o. *New Orleans, E. A. Brandao & Co., 1883.*

Also, Co-Editor of: **Southern** (The) Medical and Surgical Journal, Augusta, Ga., 1866.

See, also, **Louisiana** State Board of Health.—**United States** Sanitary Commission. Surgical memoirs of the war of the rebellion. 8^o. *New York, 1870-71.* —**White** (C. B.) Remarks upon disinfection, etc. 8^o. [New Orleans, 1880.]

Jones (Joseph B.) Report on the gases, vapors, odors, etc., complained of and said to be generated at kerosene factories or cannel coal-oil

Jones (Joseph B.)—continued.

refineries in the city of Brooklyn; their effect on public health, etc. 23 pp. 8°. *Brooklyn, L. Darbee & Son*, 1861. [P., v. 231.]

—. Report on the measure-worm; or, the Geometra niveosericearia, which infest the trees of Brooklyn, suggesting remedies for their extermination. 19 pp. 8°. *Brooklyn, L. Darbee & Son*, 1861. [P., v. 231.]

Jones (Joseph E.) Homeopathy and its practitioners [1868] in Chester County, Pennsylvania. 15 pp. 8°. *West Chester*, 1869.

Jones (Lorenzo E.) Introductory lecture, delivered in the hall of the Eclectic Medical Institute. 16 pp. 8°. *Cincinnati, J. A. & U. P. James*, 1850.

—. *Exposition!* Scudder's school. Is it eclectic? The doctrine of specifics examined. 24 pp. 8°. *Cincinnati, Miami Printing Co.*, 1872.

— & **Baldridge** (A. H.) An exposition of the character of Prof. J. R. Buchanan, in reply to his defamatory attack upon L. E. Jones. 21 pp. 8°. [n. p., 1853.]

Jones (Mrs. Marie M.) Woman's dress; its moral and physical relations, being an essay delivered before the World's Health Convention, New York City. 29 pp. 8°. *New York, Miller, Wood & Co.*, 1865.

—. The same. Die weibliche Kleidung. 2. Aufl. 32 pp. 8°. *Berlin, T. Grieben*, 1874.

Bound with: **FOWLER** (O. S.) Die Mutterschaft, etc. 8°. *Berlin*, 1874.

Jones (Paul Barrington). Pearls of wisdom, gems of knowledge for all. Common-sense prescriptions and practical information; a systematic treatment in the domestic practice of medicine. 150 pp., port. 8°. *Kansas City, I. P. Moore*, 1880.

Jones (Philip). An essay on crookedness, or distortions of the spine; shewing the insufficiency of a variety of modes made use of for relief in these cases, and proposing methods, easy, safe, and more effectual, for the completion of their cures; with some hints for the prevention of these affections, and their disagreeable, painful, and dangerous consequences. x, 149 pp., 5 pl., port. 8°. *London, J. Johnson*, 1788.

—. The same. 12 pp. 8°, 5 pl. 4°. Without text. *London, S. Gosnell* 1788.

Jones (Ricardo Phillips). De capitis injuriis. 24 pp. 8°. *Edinburgh, A. Walker et Greig*, 1822.

Jones (Richard). Observations on medical education, with a view to legislative interference. iv, 52 pp. 8°. *London, J. Murray*, 1839.

Jones (Robert). An inquiry into the state of medicine on the principles of inductive philosophy. With an appendix containing principal cases and observations. xvi, 376 pp. 8°. *Edinburgh, Longman & Cadeil*, 1781.

Jones (Roger). *De motus muscularis causa. 26 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, 1735.

In: **HALLER**. Disp. anat. [etc.] 4°. *Gottingae*, 1751, vii, 533-559, 1 pl. Also, in: **DE OBERKAMP** (F. J.) Collect. diss. 4°. *Francof. a. M.*, 1767, i, 459-480.

Jones (S.). See **Jones** (W.) & **Jones** (S.). A catalogue (priced) of optical, mathematical, and philosophical instruments. 8°. *London*, 1815.

Jones (S. A.) Co-Editor of: **New York** (The) Journal of Homœopathy. 1874-5.

Jones (Samuel)¹. *De venis absorbentibus. 1 p. l., 59 pp. 8°. *Edinburgh, Hamilton, Balfour et Neill*, 1751. [Also, in: P., v. 643.]

Jones (Samuel)². *On hydrocele. 27 pp. 8°. *Philadelphia, S. C. Ustick*, 1797. [Also, in: P., v. 389.]

Jones (Samuel J.) Report on otology. 8 pp. 8°. [Chicago, 1870.]

Repr. from: Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1870.

Jones (Samuel J.)—continued.

—. Report on otology. 14 pp. 8°. *Chicago, R. Fergus' Sons*, 1871.
Repr. from: Tr. Illinois M. Soc. 1871, Chicago, 1872.

Jones (Shadrach). *De uteri gravidi retroversione. [Leyden.] 3 p. l., 85 pp. 8°. *Rotterdam, H. A. Kramers*, 1841.

Jones (Sydney) [1831-]. Contribution towards the surgical treatment of diseases of the joints. 15 pp., 1 pl. 8°. *London*, 1871.

Repr. from: St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1871, n. s., ii.
See, also, **Descriptive** catalogue of the preparations in the museum of St. Thomas's Hospital. v. 2 & 3. 8°. *London*, 1859.

For *Portrait*, see **Medical** profession in all countries, Lond., 1874, ii, no. 18.

Jones (T. A.)

See **United States**. *Congress. Senate*. Letter of R. J. Bright, Sergeant-at-Arms of the Senate, transmitting report of chief engineer . . . 8°. *Washington*, 1863.

Jones (T. Rupert).

See **Griffith** (J. W.) & **Henry** (Arthur). The micrographic dictionary. 3. ed. 2 v. 8°. *London*, 1871-4.

Jones (Talbot). A plea for cold climates, in the treatment of pulmonary consumption. Minnesota as a health resort. 32 pp. 8°. *New York*, 1879.

Repr. from: N. York M. J., 1879, xxx.

—. A case of intra-ovarian pregnancy, with post-mortem examination. 11 pp. 8°. *Philadelphia*, 1880.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxvii.

—. Some recent progress in diseases of the nervous system. 11 pp. 8°. [St. Louis, 1884.]

Repr. from: Alienist & Neurol. St. Louis, 1884, v.

Jones (Thomas Dashiell). *An essay on the importance of the obstetric art. 23 pp. 8°. *Baltimore, B. Edes*, 1812. [P., v. 380.]

Jones (Thomas P.) Charge addressed to the graduates in medicine, at the commencement of the medical department of the Columbian College, D. C., March 10, 1830. 12 pp. 8°. *Washington, Gales & Seaton*, 1830.

Also, Editor of: **Franklin** (The) Journal and American Mechanic's Magazine, Philadelphia, 1826-7.—**Journal** of the Franklin Institute of the State of Pennsylvania, Philadelphia, 1828-47.

See, also, **Godman** (John D.) A letter to Thomas P. Jones. 8°. *Philadelphia*, 1826.

Jones (Thomas Rymer). General outline of the organization of the animal kingdom. 3. ed. 841 pp. 8°. *London, J. Van Voorst*, 1861.

—. The same. And manual of comparative anatomy. 4. ed. xliii, 886 pp. 8°. *London, J. Van Voorst*, 1871.

Jones (Thomas Wharton). Manual of pharmacology; or, compendium of materia medica, conspectus of the London, Edinburgh, and Dublin pharmacopœias, and formulary of extemporeous prescriptions. xiii, 288 pp. 12°. *Edinburgh, Machlachlan & Stewart*; *London, Baldwin & Cradock*, 1833.

—. Diseases of the ear, and hearing; together with ectropium. 64 pp. 8°. *London, Gilbert & Rivington*, 1841.

Repr. from: **COSTELLO** (W. B.) Cyclopedie of practical surgery. 8°. *London*, 1861, ii.

—. Report on the ovum of man and the mammiferæ, before and after fecundation. 47 pp. 8°. [London, C. & J. Adlard, n. d.] [P., v. 89.]

Repr. from: Brit. & For. M. Rev., Lond., 1843, xvi.

—. The wisdom and beneficence of the Almighty as displayed in the sense of vision. (The Actonian prize-treatise for 1851.) xv, 135 pp., 1 pl. 16°. *London, J. Churchill*, 1851.

—. Observations on the state of the blood and the blood-vessels in inflammation. 12 pp. 8°. *London, C. & J. Adlard*, 1853.

Repr. from: Tr. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1853, xxvi.

Jones (Thomas Wharton)—continued.

- . The principles and practice of ophthalmic medicine and surgery. 2. ed. xxviii pp., 5 l., 549 pp., 5 pl. 12°. London, J. Churchill, 1855.
 —. The same. 2. Am. ed. xxviii, 37–500 pp., 4 pl. 8°. Philadelphia, Blanchard & Lea, 1856.
 —. The same. Edited by Isaac Hays. xxxvi, 18–509 pp., 4 pl. 8°. Philadelphia, Lea & Blanchard, 1847.
 —. Defects of sight; their nature, causes, prevention, and general management. x, 149 pp. 12°. London, J. Churchill, 1856.
 —. The same. Defects of sight and hearing; their nature, causes, prevention, and general management. Edited, with additions, by Laurence Turnbull. 247 pp. 8°. Philadelphia, C. J. Price & Co., 1859.
 —. The same. 3. ed. xi, 99 pp. 12°. London, J. & A. Churchill, 1877.
 —. A catechism of the medicine and surgery of the eye and ear. For the clinical use of hospital students. xvi, 131 pp. 12°. London, J. Churchill, 1857.
 —. On the invention of stereoscopic glasses for single pictures; with preliminary observations on the stereoscope, and on the physiology of stereoscopic vision. 31 pp. 8°. London, J. Churchill, 1860.

—. Failure of sight from railway and other injuries of the spine and head, its nature and treatment; with a physiological and pathological disquisition into the influence of the vaso-motor nerves on the circulation of the blood in the extreme vessels. xvi, 309 pp. 8°. London, J. Walton, 1869.

See, also, Some remarks from the editorial columns of the "Lancet". 8°. [London, 1842].—**Tiedemann** (Frederic). Plates of the human body. 4°. Edinburgh, 1829.

Jones (Thomas William). * Considerations déduites de l'anatomie comparée relatives à différents points d'ovologie. 55 pp. 4°. Paris, 1834, No. 298, v. 278.

Jones (Trevorus). * De paralysi. 1 p. 1, 44 pp. 8°. Edinburgh, Balfour et Smellie, 1780.

Jones (W.) & **Jones** (S.). A catalogue (priced) of optical, mathematical and philosophical instruments made and sold by . . . 15 pp. 8°. London, 1815.

Bound with: **ADAMS** (G.). An essay on vision. 8°. London, 1789.

Jones (W. W.). Annual address before the Ohio State Medical Society. 12 pp. 8°. Toledo, Ohio, Spear, Johnson & Co., 1875.

Repr. from: Tr. Ohio M. Soc., Cincinnati, 1875, xxx.

—. The sanitary needs of Toledo, in view of the probable approach of cholera. 21. 8°. Toledo, Ohio, 1885.

Jones (William)¹ [1790–1867].

BLAKE (J. B.). A biographical sketch of the late Dr. William Jones, read before the Association of the Oldest Inhabitants of the District of Columbia. Dec. 4, 1867. 8°. Washington, D. C., 1867.

Jones (William)². Practical observations on diseases of women. 2 p. l., xiv pp., 1 l., 11–226 pp., 8 pl. 8°. London, H. Baillière, 1839.

—. An essay on some of the most important diseases of women, with a description of a novel invention for their treatment and relief. ii, 40 pp. 12°. London, H. Baillière, 1848.

Jones (William), jr.

See **Trial** (The) of Charles Angus on an indictment for the wilful murder of Margaret Burns. 8°. Liverpool, 1868.

Jones (William Greville). A statement explaining the course of instruction adopted at the Medical School, in Hatton Garden; and com-

Jones (William Greville)—continued.

prising some cursory hints to medical students on the employment of their time. 40 pp. 8°. London, T. & G. Underwood, 1828.

Jones (William Henry). * Quelques considérations pratiques sur les cas de rétrécissement du bassin observés à la clinique d'accouchement de Paris en 1857, 1858, 1859. 70 pp. 4°. Paris, 1864, No. 12.

—. The same. 68 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1864.

—. The same. On the management of labour in contracted pelvis. An inaugural thesis, for which a first prize was awarded by the minister of public instruction of France. Transl. from the French. vii, 59, 2 pp. 8°. London, R. Hardwicke, 1867.

Jones (William P.).

Co-Editor of: **Southern** (The) Journal of the Medical and Physical Sciences, Nashville, 1853–6.

Jonesborough.

See **Cholera** (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Jones' Falls.

See **Baltimore**.

de Jong (Arnoldus). * De typho. 2 p. 1, 52 pp. 8°. Lugd. Bat., C. A. v. Imm. Mounier, 1846.

de Jong (Henricus). * Spec. continens duas historias morborum in clinice viri cl. G. C. B. Suringar, observatorium. [Leyden.] 32 pp. 8°. Gouda, G. B. van Goor, 1846.

de Jong (Hubertus Gnliehuus Conradins). * De vulnibus cordis. 2 p. 1, 120 pp., 31. 8°. Groninga, Bosch et filium, 1838.

de Jong (Petrus). * De specificiis. 7 l. 4°. Lugd. Bat., A. Elzevier, 1693.

Jong (Willem Frederik). * Over aphasia. 1 p. 1, 67 pp. 8°. Leiden, P. Somerwil, 1878.

de Jonge (B.). Handboek der practische geneeskunde. (Koortsen en ontstekingen.) viii, 863 pp., 2 l. 8°. Middelburg, Gebroeders Abrahams, 1843.

de Jonge (Bonifacius). * De medico phisico et phisico-medico, sive de legum naturalium vi et ratione corpori animali, atque in primis humano, ad applicandis. 2 p. 1, 91 pp., 31. 4°. Lugd. Bat., Haak et socios, 1810.

—. * Diss. exhibens observationes aliquot medicas. viii, 64 pp. 4°. Lugd. Bat., Haak et socios, 1811.

de Jonge (Cornelius). * De phthisis sive tabe vera. 5 l. 4°. Harderorici, A. Sas, 1684.

de Jonge (Henricus). * De variolis, quas dicunt ercentias. x, 77 pp., 3 l. 8°. Groninga, W. van Boekeren, 1834.

de Jongh (Albertus). Levensschenets van Pieter Jacob Costerus. 48 pp. 8°. Sneek, van Druten & Bleeker, 1863.

de Jongh (Hendrik Anthonie). * Een ziektegeval van leptomenitis basilaris. 45 pp., 3 l. 8°. Groningen, J. B. Huber, 1873.

de Jongh (Joh.). * De aphthis. 23 pp. 4°. Lugd. Bat., A. Coster, 1779.

de Jongh (Laurentius). * De peste. 13 l. 4°. Lugd. Bat., A. Elzevier, 1685.

de Jongh (Ludovicus Josephus). *See* **De Jongh** (Ludovicus Josephus).

Jongkindt Coninek (Frederik Gerhardus Albertus). *See* **Coninek** (Frederik Gerhardus Albertus Jongkindt).

Jonisch (Aug. Armin. Frider.) [1821–]. * De angina pectoris. 26 pp., 3 l. 8°. Berolini, G. Schlesinger, [1851].

Jonnard (Antonius Josephus). * De impotencia conjugali. 1788.

In: LOUVAIN Diss. 8°. Lovaniit, 1796, iv, 218–228.

Jonquet (F.) * I. Quelles sont les affections pustuleuses et les affections muqueuses qu'on peut traiter par la cauterisation? II. [etc.] 41 pp. 4°. Paris, 1838, No. 262, v. 328.

Jonquière. Versuch über die Wirkungen der Mineralquelle zu Weissenburg, im Niedersimmental, Kanton Bern, nebst einer Anleitung zu deren Gebrauche. x, 11-86 pp. 8°. Bern, Stämpfli, 1848.

Jonquière (Georg). * Versuch über den Einfluss einzelner Theile des centralen Nervensystems des Zitterrochens auf die willkürliche und reflektorische elektrische Thätigkeit desselben. 41 pp. 8°. Bern, K. J. Wyss, 1879.

Jonscher (Paul). * Ueber die Wirkung der Carbolsäure bei direkter Applikation auf die Nerven, das Gehirn und Rückenmark. 28 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1874.

Jonston (Joh.) [1603-75]. Idea universæ medicinae practicæ libris xii absoluta. 15 p. l., 756 pp. 8°. Amstelodami, L. Elzevir, 1648.

—. The same. 3. ed. 14 p. l., 752 pp. 16°. Amstelodami, L. Elzevir, 1652.

—. Idea hygieines recensita. Libri ii. Cum cura revidit. 9 p. l., 396 pp. 24°. Jenæ, sumpt. J. Trescheri, 1661.

See, also, **Bonet** (Théophilus). Polyalthes sive thesaurus [etc.] fol. Genève, 1691-3. — **Hippocrates**. Coaca prænotiones, græce et latine [etc.] 18°. Amstelodami, 1660. — **Michælis** (Joh.). Opera medico-chirurgica, etc. 4°. Norimbergæ, 1688. —. Opera quotquot habent protuerunt omnia. I. Praxis clinica ad Jo. Jonstoni [etc.] 4°. Norimbergæ, 1698.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 87.

Joo (Stephanus). * De lactatione infantum. 31 pp. 8°. Vindobonæ, typ. Schramblianis, [1833].

Joos (Fredericus Ludovicus). * De ætiologia morborum cuique etati maxime familiarium. 29 pp. 4°. Gandari, J. N. Houdin, [1820]. [P. v. 957.]

Jordan.

See **Galen** (Claudius). Galen on the hand. Transl. by Bellott & Jordan. [8°. n. p., 1850?]

Jordan & Davieson. Practical observations on nervous debility and physical exhaustion; to which is added an essay on marriage, with important chapters on disorders of the reproductive organs, [etc.] 164 pp. 16°. Philadelphia, [1871].

See, also, **Jordan** (H. J.). The philosophy of marriage. 16°. New York, [n. d.]. — **Jordan** (L. J.). Man's mission on earth. 16°. New York, [1871]. — **Jourdain** (R. J.). Man's mission on earth. 24°. Boston, [1867]. — **La Grange** (R. J.) & **Jordan**. Manhood, [etc.] 18°. Philadelphia, 1871.

Jordan (Andreas Franciscus). * De usu et praestantia curacionis symptomaticæ. 1 p. l., 64 pp. 8°. Hale, typ. Franckianis, 1787.

Jordan (David S.) Contributions to North American ichthyology. Based primarily on the collections of the United States National Museum. I. Review of Rafinesque's memoirs on North American fishes. 53 pp. 8°. Washington, Government Printing Office, 1877.

Smithson. Misc. Collect., Wash., xiii. —. The same. II. A. Notes on Cottidae, Etheostomatidae, Percidae, Centrarchidae, Aphodotidae, Dorosomatidae, and Cyprinidae, with revisions of the genera and descriptions of new or little known species. B. Synopsis of the Siluridae of the fresh waters of North America. 170 pp., 45 pl. 8°. Washington, Government Printing Office, 1877.

Smithson. Misc. Collect., Wash., xiii. See, also, **United States** National Museum, 1881. Proceedings of... Check-list of duplicates of fishes, [etc.] 8°. [Washington, 1881.]

— & **Gilbert** (Charles H.) Synopsis of the fishes of North America. 1v, 1018 pp. 8°. Washington, Government Printing Office, 1882.

Smithson. Misc. Collect., Wash., xxiv.

Jordan (Furneaux). An introduction to clinical surgery, with a method of investigating and reporting surgical cases. xi, 155 pp. 8°. London, J. Churchill, 1858.

—. Report on the progress of ophthalmic medicine and surgery. 11 pp. 8°. London, Cornish Bros., [1858].

—. The treatment of surgical inflammations by a new method, which greatly shortens their duration. viii, 160 pp., 15 pl. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1870.

—. On clinical education. The introductory address to the clinical session, 1871-2, at the Queen's Hospital. 16 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, [1872]. [Also, in: P., v. 1194.]

—. Surgical inquiries. A presidential address. 28 pp., 10 l., 8 pl. roy. 8°. London, J. & A. Churchill, [1875].

—. Surgical enquiries; including the Hastings essay on shock, the treatment of surgical inflammations, and numerous clinical lectures. 2. ed. xii, 312 pp., 10 pl., 10 l. 6°. London, J. & A. Churchill, [1881].

Jordan (Gotthelf Friedrich). * De prolapsu ex ano. 60 pp., 1 l. 8°. Gottinga, J. C. Dieterich, [1793].

Jordan (H. J.) The philosophy of marriage. Being eight important lectures on the functions and disorders of the nervous system, reproductive organs, and special diseases, as delivered at the New York Museum of Anatomy. xi, 176 pp. 16°. New York, [n. d.]

See, also, **Jordan** & **Davieson**; **Jordan** (L. J.); **Jourdain** (R. J.); **La Grange** (R. J.) & **Jordan**.

Jordan & Beck. The philosophy of marriage. 174 pp. 16°. New York, Bloom & Smith, 1862.

Jordan (Henry). Practical observations on the teeth; designed for popular use. 104 pp. 8°. London, S. Highly, 1851.

Jordan (Hermannus) [1808-]. * De tunicæ dartos textu cum aliis comparatio. 40 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1834].

Jordan (Hermannus G.) * De empycante. 31 pp. 8°. Halis, typ. orphanotrophæi, 1856.

Jordan (Joannes Ludovicus). Disquisitio chemica evictorum regni animalis ac vegetabilis elementorum. iv, 88 pp. 4°. Gottinga, J. C. Dieterich, [1799].

Jordan (Joh. Gerhard). * De struma. 74 pp., 1 l. 8°. Gottinga, J. C. Dieterich, [1793].

Jordan (Joseph) [1786-1873]. Traitément des pseudarthroses par l'autoplastie périostique. 47 pp., 3 pl. 4°. Paris, Germer-Bailliére, 1-60.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1873, i, 521. Also: Lancet, Lond., 1873, i, 790.

Jordan (L. J.) Man's mission on earth! A treatise on nervous debility and physical exhaustion. x, 11-181 pp. 16°. New York, [1871].

See, also, **Jordan** & **Davieson**; **Jordan** (H. J.); **Jourdain** (R. J.); **La Grange** (R. J.) & **Jordan**.

Jordan (Otto) [1856-]. * Ueber Azoverbindungen der Metasulfobenzolsäure. 56 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1880.

Jordan (Rudolfus). * De infantum pleuritide. 33 pp. 8°. Gryphæ, F. Hache, 1860.

Jordan (Seth N.) * Beiträge zur Kenntniss der pharmakologischen Gruppe des Muscarins. [Strasburg.] 16 pp. 8°. Leipzig, J. B. Hörschfeld, 1877.

Jordan Alum Springs, Rockbridge County, Va. [A descriptive circular, with opinions of visitors.] 16 pp. 8°. Washington, 1880.

Jordan (The) Rockbridge Alum Springs, in Rockbridge County, Va., with an analysis of the waters, and their medicinal properties, [etc.] 18 pp. 8°. Richmond, Whittle & Shepperson, 1875.

Jordanoff (Stoica). * Quelques considérations et observations sur l'angine diphthérique. 68 pp. 4°. Paris, 1876, No. 206.

Jordanus (Hieronymus). * De sale, nitro, et alumine. 21 l. sm. 4°. *Helmstad, ex off. J. Lueii*, 1639. [P., v. 75.]

De eo quod divinum aut superuaturale est in morbis humani corporis, ejusque curatione, liber. 1. Accessit., consilium pro nobili femina, rarissimo cordis affectu laborare. 2. Morbi D. Jo. Lager, rari, admirandi et plusquam ferini, beneficio illati historia. 3. D. H. Conringius de angelis. 4. Disputatio inauguralis de paralyse. 43 p. l., 269 pp., 23 l. 4°. *Francof. ad M., J. G. Schönewetter*, 1651. [Also, in: P., v. 631.]

Jordanus (Thomas) [1539-85]. Pestis phænomena seu de iis que circa febre pestileutem apparent, exercitatio. 6 p. l., 704 pp., 21 l. 12°. *Francofurti, apud A. Wechelum*, 1576.

Succincta narratio de origine et uso thermarum Zeplicensium . . . Ex vetusto codice præstantissimi quondam medici Thome Jordani de Clausenburg, anno 1580, idioma moravico impresso desumpta et latinitate donata a quodam Thermophilo Moravo. 6 p. l., 64 pp. 16°. *Olomeii, F. A. Hirnle*, 1752.

For Biography, see Allg. Wien. med. Ztg., 1868, xiii, 239 (A. Rittmann). Also, in: RITTMANN (A.) Culturgeschichtliche Abhandlungen, 8°. *Brünn*, 1869, 15-74.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

Jordany (A.-J.-Léonee). * Sur la bronchite. 23 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 12, v. 200.

Jordão (Abel) [-1874]. Estudos sobre a diabetes. 2 v. 200 pp.; 84 pp., 1 l. 4°. *Lisboa, typ. da Acad.*, 1864-9.

For Biography, see Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1876-7, xxviii, 187-196. Also; J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1874, xxxviii, 205-208 (T. do Carvalho).

Jorden (Edward) [1569-1632].

Aikin (J.) [Biography of Edward Jorden.] In his: Biog. Mem., 8°, Lond., 1780, 231-238.

Jordens (Heunicus Gerhardus). * De consuetudinis efficacia in homine sano et morbo. 3 p. l., 46 pp., 21 l. 4°. *Hardervici, I. Mojen*, [1793].

Jordis (Joh. Philippus). * De neubo. 11 l. 4°. *Utrecht, typ. Appelarianus*, 1680.

Jore (P.-Sauvete-Rose). * Études sur les fièvres intermittentes. 30 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 36, v. 270.

Jores (Theod.) * Ueber das tuberkulöse Zungen-geschwür. 32 pp. 8°. *Würzburg*, Becker, 1855.

Joret (M.-F.-Épiphane). * Considérations thérapeutiques sur l'huile de croton-tiglum. vi, 7-37 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 187, v. 262.

Jorge (Hieronymus). Condiciones físicas y climáticas de la América del Sud, especialmente del territorio Argentino, y sus influencias sobre la vegetación. 18 pp. 8°. *Córdoba*, 1876.

The same. Parte III. 16 pp. 8°. *Buenos Aires*, 1877.

Revista del sistema natural de los vegetales arreglada según los conocimientos modernos, y acompañada de breves características de los grupos y clases, extraídas y en parte traducidas del "Lehrbuch der Botanik" (tratado de botánica) de Julio Sachs, y del "Lehrbuch der Botanik" de K. Prantl, [etc.] 40 pp. 8°. *Córdoba, R. Yofre*, 1877.

See also, **Prantl** (K.) Traducción aumentada del curso de botánica, etc. 8°. *Córdoba*, [n. d.]

Jorgensen (S.) Notice explicative sur la levure inaltérable. Présenté au Congrès d'hygiène et de sauvetage de Bruxelles par le comité danois. 1 l. 4°. *Copenhague, C. Ferslew & Cie.*, 1876.

Jorisseenne (Gust.) Observations de zona ophthalmique et d'herpes, avec des considérations sur leur étiologie. 26 pp. 8°. *Liège, H. Vaillant-Carmanne*, 1875.

Répression de l'empirisme. [Read before: Cercle médical liégeois, March 28, 1877.] 14 pp. 8°. *Liège*, 1877.

Jorisseenne (Gust.)—continued.

—. Histoire étymologique de quelques mots médicaux de la langue wallonne. (Mémoire couronné.) 15 pp. 8°. *Liège, H. Vaillant-Carmanne*, 1881.

—. Pronostic de l'hémorragie cérébrale. 21 pp. 8°. *Liège, H. Vaillant-Carmanne*, 1880.

Repr. from: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1880, xix.

—. Les mouvements de l'iris chez l'homme à l'état physiologique. (Mémoire couronné.) 52 pp., 1 pl. 8°. *Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier*, 1881.

Repr. from: Ann. Soc. de méd. de Gand, 1881, lix.

—. Les amyotrophies spinale protopathiques, ou atrophies musculaires par lésion primitive des cornes antérieures de la moelle épinière. 7 pp. 8°. *Liège*, 1881 (?).

Repr. from: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1882, xxi.

—. Du mécanisme de la respiration et de l'irrigation naso-pharyngienne. 3 pp. 8°. *Liège*, 1882.

Repr. from: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1882, xxi.

—. Nouveau signe de la grossesse. 45 pp. 8°. *Paris, C. Reinwald & Cie.*, 1882.

Repr. from: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1882, xxi.

—. Études comparatives et commentaires sur la Pharmacopea belgica nova et le Codex medicamentarius (pharmacopée française) par D.-A. van Bastelaer. Analyse bibliographique. 7 pp. 8°. *Liège*, [n. d.]

Repr. from: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège.

Jormann (Joh. Andreas). * Judicium e sanguine per venæ sectionem emissio. 10 l. sm. 4°. *Wittenberg, prelo Goderitschiano*, [1693].

Jormann (Wilhelm). * Ueber Knochenabscesse. 34 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., Plötz*, 1884.

Jormansdorf.

Loew (A.) Succincta descriptio duorum Hungariae medicatorum fontium. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1737, iv (app.), 1-6.

Jornal de pharmacia e sciencias accessorias de Lisboa. Redigido e publicado por José Tedeschi. Publica-se a 10 de cada mez. Anuo 1-38, 1848-85. 38 v. 8°. *Lisboa*. Current. Every 4 years a new series begins; 2. series began in 1852; 10. series in 1854.

Jornal de sciencias mathematicas, physicas e naturalias. Publicado sob os auspicios da Academia real das sciencias de Lisboa. [Published semi-annually.] v. 4 (Nos. 13-16), July, 1872, to Dec., 1873. 8°. *Lisboa*. Current. 1876 is 40. year of publication.

Jornal das sciencias medicas de Lisboa.

Title of: **Jornal** da Sociedade das sciencias medicas do Lisboa, v. 1-2, 1835.

Jornal da Sociedade pharmaceutica lisitana. Comissão de redacção: Joaquim José Alves [et al.]. Publicação mensal. 7. s., v. 2-5, 1876-9; 8. s., v. 1-6, 1880-85. 10 v. 8°. *Lisboa*. Current. 1876 is 40. year of publication.

Jornal da Sociedade das sciencias medicas do Lisboa. v. 1-24, 1835 to July, 1846. 2. s., v. 1-49, July, 1847-85. 73 v. 8°. *Lisboa*.

Current. Monthly; 2 v. annually till end of 1857, then 1 v. annually. Title of v. 1-2, 1835, was: **Jornal** das sciencias medicas de Lisboa. After July, 1846, suspended till July, 1847. December number, 1857, not published; nos. 8-12, 1859, not published.

Jorrard (Jules-Charles). * Considérations anatomiques et physiologiques sur les articulations et leurs dépendances, pour servir à l'histoire de l'arthrite. x, 11-47 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 33, v. 214.

Jorritsma (T. A.) Beknopt verslag van de ziekten, welke te Hoorn zoowel als te Sneek waargenomen zijn. 2. ed. viii, 57 pp. 8°. *Amsterdam, A. Vink*, 1827.

—. Waarneeming enen tweeling-bevruchting van verschillende ontwikkeling en daarnit afge-

Jorritsma (T. A.)—continued.

leid onderzoek, in hoe verre dit en soortgelijke gevallen, iets ten bewijze van de mogelijkheid der overbevruchting kunnen afdoen. Bij het Provinciaal Utrechtsch Genootschap ingezonden. 22 pp. 8°. *Utrecht, J. Altheer, 1830.*

—. Een woord aan mijne land- en stadsgenoten, vooral ook aan de gemeente-besturen in Nederland, bij het heerschen van den aziatischen braakloop. 34 pp. 8°. *Hoorn, P. Houtkoop & Zoon, 1832.*

—. De overbevolking van Europa in verband beschouwd met de koeppok-inenting. viii, 38 pp. 8°. 's Gravenhage, H. C. Susan, C. H. Zoon, 1860.

Jorry (A.) * Sur l'anesthésie dans les opérations de la face, qui exposent à l'entrée du sang dans les voies aériennes. 60 pp. 4°. *Paris, 1880, No. 227.*

Josat (A.) * I. De la tympanite et de ses complications. II. [etc.] 58 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 52, v. 359.*

—. De la mort et de ses caractères. Nécessité d'une révision de la législation des décès pour prévenir les inhumations et les délaissements anticipés. vii, 380 pp., 7 pl. 8°. *Paris, Germier-Bailliére, 1854.*

—. Recherches historiques sur l'épilepsie. 35 pp. 8°. *Paris, Germier-Bailliére, 1856.*

José (Antonio) [1783–1856].

[**Mendes** (J. C.)] Apontamentos historicos para servir à biographia do dr. Antonio José de Lima Leitão. Escolhastica med., Lisb., 1856, viii, 353–357.

Joseph II, of Germany [1741–90].

Carrière (E.) La dernière maladie et la mort de l'empereur d'Autriche Joseph II, d'après des documents originaux. Union méd., Par., 1877, s. s., xxiii, 341; 453; 541.

Joseph (Bruno) [1861–]. * Ein Fall von Monoplegia brachio-facialis bei coupleirtem Schädelbruch, mit Ausgang in Heilung nach Trepanation. 27 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel, 1885.*

Joseph (Charles Edward). The blood, anatomically, physiologically, and pathologically considered, with a view to exemplify or set forth, by instance or example, the wisdom, power, and goodness of God as revealed and declared in holy writ. 126 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1845.* [P., v. 960.]

Joseph (Émile-François). * Des luxations du pied compliquées de plaie des téguments et de fracture de l'astragale. 48 pp. 4°. *Paris, 1856, No. 295, v. 590.*

Joseph (Gaspard). * Du varicocèle. 34 pp. 4°. *Paris, 1851, No. 259, v. 510.*

Joseph (George William). Annual reports on the sanitary condition of the borough of Warrington, by the medical officer of health, for the years 1877–9. 8°. *Warrington, 1878–80.*

Joseph (Guilelmus). * Hydrargyrum bichloratum corrosivum quid in respiratione cordisque actione efficiat? 39 pp. 8°. *Gryphiae, F. G. Kunike, 1858.*

Joseph (Gustav). Morphologische Studien am Kopfskelet des Menschen und der Wirbelthiere. Inhalt: I. Die Gestalt des oberen Theils der Hinterhauptsschuppe als Charakteristikum des menschlichen Kopfes. II. Ueber die Auffassung des Schädels als Wirbelcomplex. 75 pp., 11. 8°. *Breslau, W. G. Korn, 1873.*

Joseph (Hermann) [1845–]. * Ueber den Einfluss chemischer und mechanischer Reize auf das Lebergewebe. 38 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Schade, [1868].*

—. Compendium der pathologischen Anatomie. xi, 142 pp. 8°. *Berlin, H. E. Oliven, 1871.*

—. The same. 2. vermehrte Aufl. iv, 168 pp. 8°. *Berlin, H. E. Oliven, 1872.*

Joseph (Hermann G.) * Joseph Lister's antisepische Behandlung der Abscesse. Bericht über die Erfolge, welche mit diesem Verfahren auf der chirurgischen Klinik im St. Jacobshospital zu Leipzig erzielt wurden. 28 pp. 8°. *Leipzig, O. Wigand, 1867.* [P., v. 145.]

Joseph (Isaac). * De metastasi, imprimis lactea. 35 pp. 12°. *Hale, typ. J. C. Hendelii, [1792].*

Joseph (Ludoviens). * De anatomia cordis imprimis ratione habita quatuor ejus annularum. 2 p. l., 42 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Prag, H. Lindner, 1857.*

Joseph (Reinhold). * Ueber die Fracturen des Olecranon. 14 pp., 11. 8°. *Leipzig, L. Schnauss, [1863].*

Joseph August Schlagintweit'sche Augenheil-Anstalt. See Heilanstalt für Augen-Kranke zu München.

Josephi (Joh. Wilhelm) [1763–]. * De conceptione abdominali, vulgo sic dicta. 32 pp., 2 pl. 4°. *Gottinga, J. C. Dietrich, 1784.*

—. Ueber die Vorteile öffentlicher anatomischer Lehranstalten. Eine Rede bei der feierlichen Eröffnung des neuen Zergliederungshauses . . . am 8. November 1790 . . . gehalten. Hiebei ein Gedicht, und die Beschreibung des Zergliederungshauses. 38 pp., 3 pl. 4°. *Rostock, Adler, [1790].*

—. Chirurgisch-medicinische Beobachtungen. [Ueber den jetzt so häufigen Missbrauch der Instrumente in der Geburshilfe.] 1. Abth. 48 pp. 8°. *Rostock, Adlers Erben, 1819.*

—. Grundriss der Militär-Staatsarzneikunde; mit besonderer Rücksicht auf Militärärzte und Offiziere aller Grade bearbeitet. viii, 500 pp. 8°. *Berlin, Schüppel, 1829.*

Josephsohn (Nathan). Ueber den Ausgang der Pneumonie in Induration. 33 pp. 8°. *Mamburg, R. Friedrich, 1884.*

Josephson (Carle). * Études sur le placenta et ses maladies. 59 pp., 2 l. 4°. *Paris, 1873, No. 150.*

Josephson (Hermann August) [1842–]. * Ueber Fussgelenks-Resection. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange, [1867].*

Josephson (I.). Ueber Kurpfuscherei. Gutachten. 13 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi, 1875.*
Repr. from: Cor. Bl. d. ärztl. Ver. d. Rhein-Prov., Bonn, 1875, xvi.

Josias (Albert). * De la fièvre typhoïde chez les personnes âgées (après 45 ans). 3 p. l., 56 pp., 1 l., 1 tab. 4°. *Paris, 1881, No. 22.*

Josias (Pierre-Henri). * Des hémorrhagies de la protubérance annulaire ou mésocéphale. 34 pp. 4°. *Paris, 1851, No. 162, v. 510.*

Josien (Alfred). * De la fièvre puerpérale et de son traitement par le sulfatc de quinine. 32 pp. 4°. *Strasbourg, 1863, No. 663, 2. s., v. 34.*

Joslin (J.-M.-J.) * Règles générales réduites en propositions sur l'application du forceps, suivies de quelques propositions diverses. vi, 7–19 pp. 4°. *Paris, 1819, No. 156, v. 149.*

Joslé (Ægidius). * Tentamen med. circa variolas. 15 pp. 8°. *Monspelii, J. F. Picot, 1780.* [P., v. 1090.]

Joslin (Benjamin F.). Observations on vision. 8 pp. 8°. *Philadelphia, J. R. A. Skerrett, 1831.*
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1831, ix.

—. The physiology of respiration and chemistry of the blood, applied to epidemic cholera. 32 pp. 8°. [n. p., 1835.]

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1835, ii.

—. Physiological explanation of the beauty of form. 29 pp. 8°. *Albany, E. W. & C. Skinner, 1837.*

Repr. from: Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1836–7, iii.

Joslin (Benjamin F.)—continued.

—. Address before the New York Homœopathic Physicians' Society, Dec. 3, 1845. 4 pp. 8°. [New York, 1846.]

Repr. from: Am. J. Homœop., N. Y., 1846, i.

—. Discourse on the evidences of the power of small doses and attenuated medicines, including a theory of potentization. 18 pp. 8°. New York, C. G. Dean, 1847.

—. On the limit of subdivision by trituration and solution, and the principles on which the limit may be indefinitely extended. 8 pp. 8°. [New Haven, 1847.]

Repr. from: Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1847, 2 s., v.

—. The same. Evidences of the power of small doses. 32 pp. 8°. Nashua, N. H., Murray & Kimball, 1848.

—. Homœopathic treatment of diarrhoea, dysentery, cholera morbus, and the cholera. With repertories for these diseases. 2. ed. 144 pp. 12°. New York, W. Radde, 1849.

—. The law of cure. An address delivered before the American Institute of Homœopathy. 18 pp. 8°. Boston, O. Clapp, 1849.

—. Causes and homœopathic treatment of the cholera; including repertories for this disease, and for vomiting, diarrhoea, cholera infantum, and dysentery. 144 pp. 12°. New York, W. Radde, 1849.

—. Principles of homœopathy. 185 pp. 12°. New York, W. Radde, 1850.

—. The same. Homœopathic treatment of epidemic cholera. 3. ed. 252 pp. 8°. New York, W. Radde, 1854.

—. The character of Hahnemann. An address. 8 pp. 8°. Philadelphia, King & Baird, 1855.

—. Potencies in connection with crudities, showing why small doses can supply great deficiencies, and operate where there is no lack of the material, and without interference from matter less attenuated. 11 pp. sm. 8°. New York, J. T. Smith & Sons, 1860.

Repr. from: Am. Homeop. Rev., N. Y., 1859-60, ii.

—. Inaugural address, delivered before the Homœopathic Medical Society of the County of New York. 18 pp. 8°. Englewood, N. J., 1875.

—. The homœopathic treatment of epidemic cholera. Therapeutics and repertory. With notes and additions by P. P. Wells. xii, 13-96 pp. 12°. [Philadelphia], 1885.

—. Obstacles to homœopathic investigation and belief. 8 pp. 16°. London, J. Eppes, [n. d.]

Josse.

See Josse fils. Mélanges de chirurgie pratique, [etc.] 80. Paris, 1835.

Josse fils. Mélanges de chirurgie pratique. Emploi de l'eau par la méthode des affusions, pansemens rares, etc., d'après la clinique chirurgicale de l'Hôtel-Dieu d'Amiens et les leçons de Josse. 366 pp., 8 pl. 8°. Paris, Béchet jeune, 1835.

Josse (François). De la chaleur animale, et de ses divers rapports, d'après une explication nouvelle des phénomènes calorifiques, avec l'examen de l'opinion de différens auteurs modernes sur le même sujet. 7 l., 352 pp. 8°. Paris, Gabon [and others], 1801.

de Josse (François-Paul). *Sur l'efficacité du tampon dans les pertes de sang dépendantes de l'attache du placenta sur l'orifice de la matrice. 34 pp. 8°. Paris, an X [1802], v. 7.

Josse (J.). *Quelques considérations générales sur les fractures du corps et du col du fémur, et sur un nouveau moyen d'appliquer l'extension soutenue à leur traitement. 39 pp. 4°. Paris, 1832, No. 23, v. 248.

Josse (J.-B.-A.-F.-A.). *Sur les hémorragies utérines avant, pendant et après l'accouchement. 21 pp. 4°. Paris, 1821, No. 122, v. 166.

Josserand (Étienne). *Contribution à l'étude des contaminations vaccinales. 1 p. l., 63 pp. 4°. Lyon, Pitrat éditeur, 1884, 1. s., No. 231.

Josset - Meure (Jean - Gabriel - Hippolyte-Louis). *De la syphilis et de la phthisie laryngées au point de vue du diagnostic. 180 pp., 2 l., 2 pl. 4°. Paris, A. Parent, 1879, No. 266.

Jossic (Henri-André-Jean). *Sur l'ophthalmie purulente. 34 pp. 4°. Paris, 1852, No. 38, v. 526.

Josso (Paul-J.-B.-Marie). *Du traitement du décollement rétinien par le nitrate de pilocarpine. 64 pp. 4°. Paris, 1881, No. 240.

Josot (Paul). *Considérations sur l'hémiplégie dans les hémorragies cérébrales. 30 pp. 4°. Strasbourg, 1863, 2. s., No. 641, v. 34.

Jost (Christianus Augustus). *Observatio et meletemata quendam de haemorrhoidibus sic dictis oris. 13 pp. 4°. Lipsia, ex off. Klaubarthia, [1812].

For Biography, see Ludwig (Christ. Frid.)

Josten (Carolus) [1826-]. *De pseudoarthrosi. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lauge, 1860.

Josten (Heinrich) [1846-]. *Die Ursachen der Schief- und Querlagen. 32 pp. sm. 8°. Berlin, G. Lang, [1871].

de Jostrius (Jostrius). Admirations mediceae, ex doctrina Galeni, nec non et aliorum auctorum, scilicet: De usu vesicantium promiscae in morbis omnibus. De eucurbitulis assigendis importine. De venesectionis omissione. De purgatione incongrua. De victus ratione monstruosa. 4 p. l., 62 pp. 4°. Venetiis, apud A. Salicetum, 1596.

Another copy bound with: MERCATUS (L.) De pulsibus, etc. 4°. Patavii, 1592.

Joswich (Otto Carolus Magnus). *De zosterio. 35 pp. 8°. Halis Sax., typ. Gebauer-Schwetschkae, 1852.

de Jotemps (Perrault), **Fabry** fils, & **Girod** (F.). Nouveau traité sur la laine et sur les moutons. iv, 18, 220 pp., 1 l. 8°. Paris, Huzard, 1824.

Jottrand (Fr.). Notes sur l'ovariotomie recueillies pendant un séjour à Londres. 28 pp. 8°. Bruxelles, Tircher & Manceaux, 1863.

Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1863, xxvii.

Jouan (Guillaume). *Sur la carie. 28 pp. 4°. Paris, 1806, No. 79, v. 62.

Jouanguy (H.-J.). *I. Qu'entend-on par endosmose et exosmose? II. [etc.] 44 pp. 4°. Paris, 1838, No. 38, v. 328.

Jouanine (Gilbert). *I. Établir le diagnostic des variétés de l'acné; faire connaître leur traitement. II. [etc.] 34 pp. 4°. Paris, 1840, No. 328, v. 359.

Jouannaud (Adolphe) [1857-]. *De la gale non prurigineuse. [Paris.] 43 pp. 4°. Le Mans, 1853, No. 290.

Jouanneau (François-Charles-Gustave). *I. Faire l'histoire des péritonites partielles. II. [etc.] 39 pp. 4°. Paris, 1842, No. 115, v. 390.

Jouanneau (J.-B.-H.-Firmin). *Sur la péri-pneumonie inflammatoire. 24 pp. 4°. Paris, 1811, No. 112, v. 86.

Jouannet (Alexandre) [1855-]. *Des troubles digestifs chez honveurs, et de leurs rapports avec l'anémie. 75 pp. 4°. Paris, 1860, No. 476.

Jouannet (Arthur). *Recherches étiologiques sur la chorée. 40 pp. 4°. Paris, 1867, No. 258.

Jouannet (Auguste). *I. Des causes du cancer. II. [etc.] 18 pp. 4°. Paris, 1840, No. 260, v. 359.

- Jouannet** (Laurent). * De la symptomatologie des affections aiguës de l'appareil respiratoire. 19 pp. 4°. Paris, 1837, No. 216, v. 313.
- Jouauno** (Francegène). * Essai sur les conditions pathogéniques du dédonblement des bruits du cœur. 40 pp. 4°. Paris, 1876, No. 284.
- Jouanetou** (Albert). * Du ptosis; de ses diverses formes. 38 pp. 4°. Paris, 1873, No. 408.
- Jouard** (Gabriel). * Sur quelques points de l'histoire naturelle médicale de la femme, considérés sous les rapports physique, anatomique, physiologique, avec des applications à la pathologie. 182 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 37.
- . Des monstruosités et bizarries de la nature; principalement de celles qui ont rapport à la génération . . . avec des réflexions philosophiques sur les monstrueux et daugereux empêtemens des sciences accessoires, telles que la chimie, la droguerie, etc., sur la vraie médecine [etc.] 2 v. in 1. 331, 414 pp. 8°. Paris, Allut, 1806.
- Jouault** (Edmoud-Camille). * I. Quels sont les caractères anatomiques de la bronchite capillaire? II. [etc.] 32 pp. 4°. Paris, 1843, No. 1°, v. 404.
- Jouault** (Eugène-Charles). * I. Des caractères anatomiques de la phthisie pulmonaire tuberculeuse sous un point de vue général. II. [etc.] 30 pp. 4°. Paris, 1840, No. 126, v. 360.
- Jouault** (F.). * Des affections des membranae muqueuses consécutives à la rougeole. 50 pp. 4°. Paris, 1868, No. 145.
- Joubert** (Aristide). Aperçu philosophique et médical des Antilles. 40 pp. 8°. Montpellier, Fve. Ricard, 1836.
- Joubert** (Edmond). * Contribution à l'étude des plaies compliquées de hernies musculaires. 62 pp., 1 l. 4°. Paris, 1882, No. 275.
- Joubert** (Laurentius) [1529-1583]. De peste liber unus . . . Accesserunt duo tractatus: unus de quartana febre, alter de paralyse . . . eodem authore. 19 p. l., 165 pp., 29 l., 72 pp., 12 l., 43 pp., 7 l. 8°. Lugduni, J. Frellonius, 1567.
- . Traité des arbusades, contenant la vraye essence du mal, et sa propre curation, par certaines et méthodiques indications: avec l'explication de divers problèmes touchant ceste matière. Nouvellement revue et augmenté presque de la moitié. Plus un brief discours en forme d'épître touchant la curation des arbusades. Épitome de la thérapeutique des arbusades. Traité des bruslures. Le régime des bleeçs. 5 p. l., 256 pp., 19 l. 12°. Lyon, J. de Tournes, 1574.
- Bound with: PARÉ (Ambroise). Briefve collection de l'administration anatomique, etc. 12°. Paris, 1550.
- . Erreurs populaires et propos vulgaires touchant la médecine et le régime de santé. Revue et augmenté presque de la moitié, etc. 56, 648 pp., 1 l. 8°. Bourdeaux, S. Millanges, 1579.
- . The same. La prima parte degli errori popolari dell' Lorenzo Gioberti . . . Tradotta di franzese in lingua toscane dal Mag. M. Alberto Luchi da Colle. 9 p. l., 240 pp., 12 l. 4°. Firenze, F. Giunti, 1592.
- . Traité du ris, contenant son essence ses causes, et merveillens effais, curieusement recherchés, raisonnés & observés. Item, la cause morale du ris de Démocrite, expliquée & témoignée par Hippocrate. Plus, un dialogue sur la cacographie française, avec des annotations sur l'orthographie de M. Joubert. 14 p. l., 407 pp., 3 l., port. 16°. Paris, N. Chesneau, 1579.
- . Operum latinorum tomus primus [et secundus]. Hie omnia complectitum, quæ hactenus fuerunt sigillatim publicata: nunc recens et autore ipso repurgata, et plurimum aucta. Cui subjicitur est tomus secundus, nunc denno in lu-
- Joubert** (Laurentius)—continued.
- cem proditus. 2 v. in 1. 3 p. l., 600 pp., 46 l., port.; 242 pp., 18 l. fol. Francofurti, apud haeredes A. Wecheli, C. Marnium et J. Aubrium, 1599.
- . Annotations de M. Guy de Chauliac. 403 pp., 3 l. 8°. Tournon, C. Michel, 1619.
- . The same. Avec l'interprétation des langues dudit Guy: (c'est à dire, l'explication de ses termes plus obscurs) divisée en quatre classes: chacune étant rangée selon l'ordre de l'alphabet. 32 pp., 405 pp., 4 l. 12°. Lyon, J. Olier, 1659.
- Bound with: GUY DE CHAULIAC. La grande chirurgie. 12°. Lyon, 1659.
- See, also, **Bachot** (G.). Erreurs populaires touchant la médecine [etc.] 8°. Lyon, 1626.—**Guy de Chauliac.** La grande chirurgie. 12°. Lyon, 1659.
- For Biography, see Ephém. méd. de Montpel, 1828, ix, pp. i-xvi, port.
- For Portrait, see Collection—van Kaathoven.
- Joubert** (Léou). * I. Des caractères de l'anaphrodisie. II. [etc.] 43 pp. 4°. Paris, 1841, No. 97, v. 375.
- Joubert** (Lucien-Engène). * Sur le dragonneau, ou filaire de Médine. vi, 7-42 pp. 4°. Montpellier, Boehm & fils, 1864, v. 46.
- Joubert de Lhiberderie** (Marie-Ernest). I. * De l'écoulement des fluides élastiques par des orifices & des canaux; application à l'appareil respiratoire. II. [etc.] 20 pp. 4°. Strasbourg, 1838, No. 17, v. 3.
- Joubin** (Adolphe). * Sur l'iode de potassium au point de vue de ses effets physiologiques et pathogéniques, de son action thérapeutique et de son rôle dans le traitement de la syphilis. 1 p. l., 47 pp. 4°. Strasbourg, 1864, No. 791, v. 41.
- Joubin** (François). * De la déchirure du poumon sans fracture de côté correspondante, considérée au point de vue de son mécanisme et de ses symptômes. 44 pp. 4°. Paris, 1873, No. 304.
- Joucels.**
- Goble**. Rapport sur l'eau de Joucels (Hérault). Bull. Acad. de méd. Par., 1863-4, xxix, 1063.
- Jouen** (François-Étienne). * Propositions de médecine et de chirurgie. 18 pp. 4°. Paris, 1836, No. 202, v. 300.
- Jouen** (P.-L.-A.). * Considérations médico-légales sur l'infanticide. 30 pp. 4°. Paris, 1820, No. 67, v. 156.
- Jouenne** (A.-F.-T.).
- See **Deunau** (Thomas). Manuel de l'accoucheur [etc.] [Transl. by A.-F.-T. Jouenne.] 12°. Paris, 1824.—**Pasta**. Du courage et de la patience dans le traitement des maladies. 24°. Paris, 1824.
- Jouenne** (Louis-Charles). * Observations sur le scorbut, recueillies à bord de la frégate "La Vénus" dans les mers de l'Inde. 25 pp. 4°. Paris, 1813, No. 96, v. 97.
- Jouenne-Longchamp** (Stéphane-Ambroise). * Sur la variole. vi, 7-26 pp. 4°. Paris, 1833, No. 234, v. 263.
- Jouon** (François). * Sur les fistules vésico-vaginales en Allemagne. 47 pp. 4°. Paris, 1861, No. 31.
- Jouet** (Daniel) [1856-]. * Étude sur le morphinisme chronique. 72 pp., 1 l., 2 pl. 4°. Paris, 1883.
- Jouet** (Lambert). * Sur la pleurésie aiguë. 25 pp. 4°. Paris, 1821, No. 74, v. 165.
- Jouet** (Léonor). * Sur la péritonite aiguë. 21 pp. 4°. Paris, 1818, No. 229, v. 142.
- Jouet** (Philibert-Gabriel). * De l'amurose au point de vue pratique. 20 pp. 4°. Paris, 1849, No. 23, v. 485.
- Jouffrault** (Amédée). * I. Des causes de l'hypertrophie du cœur. II. [etc.] 23 pp. 4°. Paris, 1840, No. 224, v. 360.

Jouffroy (François-Xavier). * Sur le traitement de la fièvre putride ou adynamique. 28 pp. 4°. Paris, 1820, No. 129, v. 158.

Jouffroy (Pierre). * Sur les exanthèmes fébriles contagieux. 22 pp. 4°. Paris, an XIII [1805], No. 401, v. 54.

Jouglia (Joseph). * Traitement de la pleurésie purulente chez les enfants. 74 pp., 1 tab. 4°. Paris, 1873, No. 241.

Jouhaud-Lavalade (Alphonse-Jean-Louis). * Sur la cataracte. 22 pp. 4°. Paris, 1822, No. 95, v. 172.

Jouin (Adrien-Jacques). * I. Quelle est la valeur sémiologique de la dyspnée? II. [etc.] 38 pp. 4°. Paris, 1840, No. 345, v. 360.

Jouin (François) [1854-]. * De la dilatation immédiate progressive. 48 pp. 4°. Paris, 1883, No. 407.

Jouin (Paul) [1857-]. * Du traitement des kystes hydatiques par la ponction capillaire aspiratrice. 46 pp., 1 l. 4°. Paris, 1880, No. 475.

Jouis (Charles). * De l'asthme. 60 pp. 4°. Paris, 1858, No. 289, v. 619.

Joullia (P.-G.) * Sur l'ichthyose nacrée. 16 pp. 4°. Paris, 1819, No. 45, v. 145.

Joulin (Joseph-Désiré) [1821-74]. * De la cauterisation épidermique rachidienne, comme traitement de certaines névroses. 30 pp. 4°. Paris, 1858, No. 306, v. 619.

. Étude bibliographique sur les maladies des femmes. 31 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1861.

. Syphiliographes et syphilis. MM. Langlet, Cullerier et Rollet. 39 pp. 8°. Paris, Masson, 1862.

. Des cas de dystocie appartenant au fœtus. 126 pp., 1 l. 8°. Paris, F. Savy, 1863.

. Mémoire sur le bassin considéré dans les races humaines. 25 pp., 1 tab. 8°. Paris, P. Asselin, 1864.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1864, 6. s., iv.

. Recherches anatomiques sur la membrane lamineuse, l'état du chorion et la circulation dans le placenta à terme. 19 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1865.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1865, 6. s., vi.

. Du forceps et de la version dans les cas de rétrécissement du bassin. 115 pp., 1 l. 8°. Paris, Savy, 1865.

. De la version pelvienne, de ses avantages et de ses inconvénients et de l'application du forceps dans les cas de rétrécissement du bassin. (Prix Capuron pour 1863.) 90 pp. 4°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1867.

Repr. from: Mém. Acad. de méd., Par., 1867, xxvii.

. Mémoire sur l'emploi de la force en obstétrique. 44 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1867.

Repr. from: Arch. génér. de méd., Par., 1867, 6. s., ix.

. Traité complet d'accouchements. xii, 1240 pp. 8°. Paris, F. Savy, 1867.

. The same. Tratado completo de partos, traducido por J. Sacz y Velazquez, A. Rodriguez Rubi, bajo la dirección de Francesco Ossorio y Bernaldo. 2. ed. 2 v. ix pp., 1 l., 813 pp.; 543 pp. 8°. Madrid, Moya y Plaza, 1870.

. Au feu les libres penseurs!!! 3. éd., contenant, outre les trois premières lettres à Mgr. Dupanloup, deux nouvelles lettres à Mgr. de Bonnechose, suivies d'une lettre à son ami, Giraud, par le docteur Flavius. 31 pp. 8°. Paris, A. le Chevalier, 1868.

. Les caravanes d'un chirurgien d'ambulance pendant le siège de Paris et sous la commune. 117 pp. 12°. Paris, E. Dentu, 1871.

Joulin (Léon). * Recherches sur la diffusion dans ses rapports avec la respiration des êtres organisés. [Paris.] 36 pp., 1 l., 8 tab. 4°. [Toulouse, 1880], No. 308.

Joullié (André). * Contributions à l'étude du traitement chirurgical des épanchements pleuré-tiques. xi, 13-66 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1880, No. 29.

Joullot (Jean-Baptiste). * I. Du cancer, des tubercules, des dégénérescences cartilagineuses et osseuses de la plèvre. II. [etc.] 27 pp. 4°. Paris, 1838, No. 120, v. 229.

Joulski (Kasimir). * O shpankie (lytta vesicatoria). 37 pp. 8°. St. Petersburg, 1873.

Jouneau (Émile-Jacques). * De la rachisopathie en général, ou mal vertébral de Pott. 28 pp. 4°. Paris, 1853, No. 153, v. 543.

Jouneaud (F.). * Propositions de médecine. 17 pp. 4°. Paris, 1822, No. 230, v. 173.

Jounia (Alexandre). * Sur la paralysie générale incomplète. 62 pp. 4°. Paris, 1862, No. 61.

Jounin (A.).

See **Galletti** (B.). De l'électricité en général et de ses applications en particulier. 8°. Paris, 1844.

Jompore.

See, also, **Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities; Inundations.**

Cleghorn (J.). Remarks on the late inundation at Jompore, with reference to its effects on the health of the people. Rep. San. Com. N. W. Prov. 1871, Allahabad, 1872, iv (app.), pp. i-v.

Jourdaa (Joseph). * Étude sur le chloral dans le tétauons. 44 pp. 4°. Paris, 1874, No. 268.

Jourdain (Henri). * De la fistule lacrymale. 38 pp. 4°. Paris, 1848, No. 19, v. 472.

Jourdain (O.). * De l'emphysème traumatique généralisé consécutif aux fractures de côtes. 51 pp. 4°. Paris, 1878, No. 178.

Jourdain (R. J.). Man's mission on earth; being a series of lectures delivered at Dr. Jourdain's Parisian Gallery of Anatomy. 107 pp. 24°. Boston, Rockwell & Churchill, [1857].

See, also, **Jordan & Davicson**; **Jordan** (N. J.); **Jordan** (L. J.); **La Grange** (R. J.) & **Jordan**.

Jourdain (S. Armand). * Sur le mécanisme de l'accouchement naturel. vi, 7-23 pp. 4°. Paris, 1815, No. 214, v. 114.

Jourdain (Sylvain). Recherches sur la veine porte rénale, chez les oiseaux, les reptiles, les batraciens et les poissons. 103 pp., 5 pl. 4°. Paris, L. Martinet, 1860.

. Sur la structure du cœur des poissons du genre Gade. 2 pp. 4°. Paris, Gauthier-Villars, 1867.

. Recherches sur le système lymphatique du congre. 3 pp. 4°. Paris, Gauthier-Villars, 1868.

. Notice zoologique et anatomique sur une espèce de chétopète. (Chætopterus Quatrefagesi.) 23 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1868. [P., v. 791.]

Jourdain - Berchillet (Anselme-Louis-Bernard) [1734-1816]. Traité des dépôts du sinus maxillaire, des fractures et des caries de l'une et de l'autre mâchoire; suivis de réflexions et d'observations sur toutes les opérations de l'art du dentiste. 1^{re} partie. xxiv, 128 pp. 18°. Paris, L. C. d'Houry, 1761.

Table of contents includes 2. pt., 129-351 pp., and plates which are not in the book.

. A treatise on the diseases and surgical operations of the mouth, and parts adjacent; with notes of interesting cases, ancient and modern. Transl. from the French. 8, 13-410 pp. 8°. Baltimore, published by the American Society of Dental Surgeons, 1849. [P., v. 540.]

. The same. Transl. from the last French ed. 444 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1851.

Jourdan (Abel). * Des lésions des gros vaisseaux dans les cas de fracture de cuisse. 48 pp. 4°. Paris, 1873, No. 443.

Jourdan (Autoine-Jacques-Louis) [1788-1848]. * Sur la pellage. 19 pp. 4°. Paris, 1819, No. 288, v. 153.

— Biographie médicale. 7 v. 8°. Paris, Panckoucke, 1820-25.

— Code pharmaceutique. Traduction de l'ouvrage rédigé en latin, sous le titre de codex medicamentaris, [etc.] xxiv, 621 pp. 8°. Paris, J.-B.-Bailliére, 1821.

— Historical and critical observations on syphilis. Transl. from the French, by R. La Roche, M. D. 108 pp. 8°. Philadelphia, R. De-silver, 1823.

Bound with: CABANIS (P. J. G.) An essay on the certainty of medicine. 8°. Philadelphia, 1823.

— Pharmacopée universelle, ou conspectus des pharmacopées d'Amsterdam, Anvers, Dubliu, Edimbourg, Ferrare, Genève, Londres, Oldenbourg, Wurzbourg; américaine, autrichienne, batave, belge, daunoise, espagnole, finlandaise, française, hanovrienne, polonaise, portugaise, prussienne, russe, sarde, saxonne, suédoise et wurtembergeoise; des dispensaires de Brunswick, de Fulde, de la Hesse, de la Lippe et du Palatinat; des pharmacopées militaires de Darmarek, de France, de Prusse et de Wurzbourg; de la pharmacoépée des pauvres de Hambourg; des formulaires et pharmacopées d'Augustin, Bories, Brera, Brugnatelli, Cadet de Gassicourt, Cox, Ellis, Husfeld, Magendie, Piderit, Pierquin, Ratier, Saunders, Sajute-Marie, Spielmann, Swediauer et Van Mons. 2 v. xi, 727 pp.; 746 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére, 1828.

— The same. 2. éd. 2 v. xii, 804 pp.; 647 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére, 1840.

— Dictionnaire raisonné, étymologique, synonymique et polyglotte, des termes usités dans les sciences naturelles, comprenant l'anatomie, l'histoire naturelle, et la physiologie générales, l'astronomie, la botanique, la chimie, [etc.] Nouv. éd. 4 p. l., 655 pp. roy. 8°. Bruxelles, Hanman, Cattoir & Cie, 1837.

Also, Editor of: Archives de la médecine homéopathique. Paris, 1834-7.

See also, Encyclopédie anatomique. 9 v. 8°. Paris, 1843-7.—**Hahnemann** (S.-C.-F.) Exposition de la doctrine et traitement homéopathique, [etc.] 2 v. 8°. Paris, 1832. — Traité de matière médicale. 3 v. 8°. Paris, 1834.—**Henle** (J.) Traité d'anatomie générale ou histoire des tissus et de la composition chimique du corps humain, etc. 2 v. 8°. Paris, 1843.—**Hufeland** (C. F.) L'art de prolonger la vie de l'homme. 8°. Paris, 1824.—**Huschke** (E.) Traité de splanchnologie et des organes des sens. 8°. Paris, 1845.—**de Lafontaine** (F.-L.) Traité de la pliure polonoise, etc. 8°. Paris, 1808.—**Meekel** (J. F.) Manual of general descriptive and pathological anatomy. 8°. Philadelphia, 1832.—**Mineller** (J.) Manuel de physiologie. 8°. Paris, 1851.—**Rolando** (L.) Inductions physiologiques et pathologiques, etc. 8°. Paris, 1822.—**Sprengel** (Curtius). Histoire de la médecine depuis son origine jusqu'au 19^e siècle. Transl. by . . . 9 v. 8°. Paris, 1815-22.—**Theile** (F.-G.) Traité de myologie et d'angiologie. 8°. Paris, 1843.—**Tiedmann** (Frederic). The anatomy of the fetal brain. 12°. Edinburgh, 1826. — Traité complet de physiologie de l'homme. 8°. Paris, 1831. — The same. 2. part. 8°. Paris, 1831.—**Zimmermann** (Jean-Georges). La solitude. 8°. Paris, 1825.

For Biography, see Arch. gén. de méd., Par., 1848, i, 279-281. Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 54-523 (Bégin).

Jourdan (Claude) [1803-73]. * Description anatomique d'un cas de cyclopie. 42 pp., 2 pl. 4°. Paris, 1833, No. 203, v. 262.

For Biography, see Lyon méd., 1873, xii, 346-349 (A. Lacour).

Jourdan [D.] Tableau du cours de physiologie et d'anatomie comparées des animaux, 1835-6. Faculté des sciences de Lyon. 1 sheet fol. Lyon, Ayne neveu, 1835.

Jourdan (Étienne). * Contribution à l'étude des lymphorrhagies. vi, 7-64 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1880, No. 7.

Jourdan (Gustave). Législation sur les logements insalubres. vi, 397 pp. 12°. Paris, Berger-Levrault & Cie, 1879.

Jourdan (J.-Ph.-Louis). * De la périovarite par suppression des règles. 1 p. l., 34 pp., 1 l. 4°. Strasbourg, 1868, 3. s., No. 111.

Jourdan (Jean - Antoine). * Essai sur l'adénome sudoripare. 47 pp. 4°. Paris, 1872, No. 72.

Jourdan (Lonis).

See Haeguart (Paul). Traité pratique et rationnel de botanique médicale [etc.] 12°. Rouen, 1872.

Jourdan (Pierre - Alexandre - Engène). * De l'ophthalmie serofuleuse. 28 pp. 4°. Paris, 1868, No. 147.

Jourdan (Raymond-Adolphe). * Des fractures de la base du crâne. 67 pp. 4°. Paris, 1849, No. 151, v. 485.

Jourdan (Sigismund). * Beiträge zur Wirkung der Hämmospasie. [Giessen.] 44 pp., 2 l. 8°. Mainz, Seifert, 1848.

Jourdan (Thomas). * Essai sur les tuméris urinaires. 35 pp. 4°. Strasbourg, 1859, 2. s., No. 464, v. 26.

Jourdan (Victor-Jules). * De la délivrance incomplète ou retardée dans les avortements. 32 pp. 4°. Paris, 1872, No. 181.

Jourdan (Xavier). * Essai sur l'atrophie musculaire progressive. [Montpellier.] 95 pp., 1 l. 4°. Marseille, 1876, No. 80.

Jourdanet (Charles - Louis). * Sur l'analogie du scorbut avec la fièvre adynamique (putride). vi, 11-99 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 17.

Jourdanet (D.). Les altitudes de l'Amérique tropicale comparées au niveau des mers au point de vue de la constitution médicale. 400 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1861.

— Aérothérapie. Application artificielle de l'air des montagnes au traitement curatif des maladies chroniques. 84 pp. 12°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1863.

— De l'anémie des altitudes et de l'anémie en général dans ses rapports avec la pression de l'atmosphère. 44 pp., 2 l. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1863.

— Le Mexique et l'Amérique tropicale; climats, hygiène et maladies. viii, 459 pp., 1 map. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1864.

— Influence de la pression de l'air sur la vie de l'homme. Climats d'altitude et climats de montagne. 2 v. iii, 388 pp., 2 l., 5 port., 23 pl., 1 tab., 4 ch.; 423 pp., 2 l., 1 port., 13 pl., 5 ch. 4°. Paris, G. Masson, 1875.

Jourdaune (Philippe). * Des brûlures (symptômes, diagnostic, traitement). 40 pp. 4°. Paris, 1868, No. 236.

Jourdanneau (Lonis). * Sur le croup. 27 pp. 4°. Paris, 1829, No. 267, v. 228.

Jourdeuil (Achille-Edme-J.) * I. Des différentes formes de l'ictère. II. [etc.] 31 pp. 4°. Paris, 1842, No. 246, v. 390.

Jourdeuil (Nicolas-Camille). * Des fistules urinaires néphrithales. 30 pp. 4°. Paris, 1845, No. 96, v. 433.

Jourdiu (A.). * Contribution à l'étude des lésions congénitales de l'artère pulmonaire et de la cloison interventriculaire. 57 pp. 4°. Paris, 1884, No. 163.

Jourel (M.-F.). * Sur la délivrance dans le cas d'hémorragie utérine. 25 pp. 4°. Paris, an XII [1804], No. 180, v. 47.

Jourjon (Jean-Baptiste). * De l'influence des maladies aigües sur quelques manifestations cutanées de la syphilis. 36 pp. 4°. Paris, 1870, No. 6.

Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Nos. 2-7, v. 1, 1817. 8°. Philadelphia.

Journal d'accouchemens. Écho de la Maternité de Liège. Publié par N. Charles. [Semi-monthly.] v. 1-6, 1880-85. 4°. *Liège.*

Current. In 1884, v. 5, title became: **Journal** d'accouchemens et revue de médecine et de chirurgie pratiques.

Journal d'accouchemens et revue de médecine et de chirurgie pratiques.

Was title of: **Journal** d'accouchemens, Liège, in 1884, v. 5, *et seq.*

Journal of the American Chemical Society. Publication committee: H. Endemann, editor; A. Behr and Gideon E. Moore. [Monthly.] v. 1-7, 1879-85. 8°. *New York.*

Current.

Journal of the American Geographical and Statistical Society. [Monthly.] v. 1; No. 1, v. 2, Jan., 1859, to July, 1860. 2 v. sm. 4° & 8°. *New York, J. H. Schultz & Co.* v. 1 complete in 10 nos., Jan. to Dec., 1859. v. 2 became quarterly, commencing July, 1860.

Journal (The) of the American Medical Association. Containing the official record of its proceedings, and the reports and papers presented in the several sections. Edited for the association by N. S. Davis. [Weekly; 2 v. annually.] v. 1-5, July 14, 1883-5. 4°. *Chicago.*

Current. A continuation of the **Transactions** of the American Medical Association.

Journal (The) of American Medicine and Surgery. A monthly journal devoted to medicine and surgery. [Eclectie.] S. F. Salter, editor. v. 1, 1882. 8°. *Atlanta, Ga.*

Completed. A continuation of: **Reformer** (The).

Journal analytique de médecine et des sciences accessoires, contenant l'analyse exacte de tous les journaux qui paraissent chaque mois à Paris, etc. Par une société de médecins et de savans. [Monthly; 4 v. annually.] v. 1-13, Oct., 1827, to Dec., 1830. 8°. *Paris.*

Want nos. 1-2, v. 1, Oct. to Nov., 1827. In Jan., 1830, v. 10, title became: **Abécille** (L') médicale, ou journal analytique, [etc.] In place of the number for December, 1829, is a general index for all the numbers, Oct., 1827, to Dec., 1829.

Journal de l'anatomie et de la physiologie normales et pathologiques de l'homme et des animaux. Publié par Charles Robin. [Bimonthly.] v. 1-21, 1864-85. 8°.

Current. In July, 1876, v. 12, G. Pouchet added as editor. Years 1870 and 1871 form v. 7.

Journal (The) of Anatomy and Physiology. Conducted by G. M. Humphry and Wm. Turner. [Half-yearly.] v. 1-19, Nov., 1866-85. 8°. *Cambridge & London, Macmillan & Co.*

Current. v. 2, 1867-8, was also called v. 1, 2, s. v. 10 became quarterly, and Michael Foster and William Rutherford added as editors. In 1878, v. 13, title became: **Journal** (The) of Anatomy and Physiology, Normal and Pathological.

Journal (The) of Anatomy and Physiology, Normal and Pathological.

Title of: **Journal** (The) of Anatomy and Physiology, v. 13 *et seq.*

Journal (The) of the Anjuman-i-Panjab. [Medicine, science, philosophy, etc.] [Weekly.] No. 15, June 21, 1872. 18 pp. fol. No. 15, 1873. 18 pp. fol. [Lahore.] Arabic text, except title.

Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. [Quarterly.] v. 1-14, 1871-85. 8°. *London, Trübner & Co.*

Current. Followed the: **Journal** of Anthropology. The first number has an appendix, with separate pagination, headed: "Proceedings of the Anthropological and Ethnological Societies of London prior to the date of amalgamation".

Journal of the Anthropological Institute of New York. Executive committee: E. H. Davis, J. K. Merritt [et al.]. No. 1, v. 1, 1871-2. 100 pp. 8°. *New York, Westermann & Co.*

No more published.

Journal of the Anthropological Society of London. [Quarterly.] v. 1-8, 1863-71. 8°. *London.* Issued with: **Anthropological** (The) Review. Want pp. lxxii-lxxx in 1864.

Journal (The) of Anthropology. Edited by John Beddoe [et al.]. [Quarterly.] v. 1, July, 1870, to Jan., 1871. 1 v. 364 pp. 8°. *London.*

Completed. Followed the: **Anthropological** Review, and was succeeded by: **Journal** (The) of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland.

Journal of Applied Chemistry. Devoted to chemistry as applied to the arts, manufactures, metallurgy, and agriculture. Published simultaneously in New York, Philadelphia, and Boston. [Monthly.] No. 10, v. 1; No. 12, v. 3; No. 1-2, v. 4; No. 4, v. 7 (1866-72). fol. *New York, Philadelphia & Boston, Drexler & Co.*

Journal für Arzneimittellehre. See **Journal** für homöopathische Arzneimittellehre, v. 2, 1839.

Journal de bibliographie médicale et de médecine-pratique, rédigé par une société de médecins. M. Giraudy, rédacteur. [Monthly.] Jan., 1819. pp. 161-200. 8°. *Paris, Béchet.*

Journal (The) of the British Dental Association. A monthly review of dental surgery. Edited by Alfred Coleman and Joseph Walker. v. 2-6, 1881-5. 5 v. 8°. *London, Smith, Elder & Co.*

Current. Title of v. 1 was: **Monthly** (The) Review of Dental Surgery.

Journal of the Chemical Society.

Title of: **Journal** (The) of the Chemical Society of London, in 1871 *et seq.*

Journal (The) of the Chemical Society of London. Edited by Henry Watts. [Monthly.] v. 15-48, 1862-85. 34 v. 8°. *London.*

Current. Want number for May, 1865. Title of v. 1-14 was: **Quarterly** (The) Journal of the Chemical Society of London. After 1870 title was: **Journal** (The) of the Chemical Society. v. 16-28, 1863-75, are also called v. 1-13, new series. After 1875, 2 v. annually.

—. The same. Index to the first 25 volumes of the **Journal** of the Chemical Society, 1848-72; and to the Memoirs and Proceedings, 1841-7. Compiled by Henry Watts, editor of the **Journal**. 1 v. 268 pp. 8°. *London, J. Van Voorst, 1874.*

Journal für die Chemie und Physik, von Buchholz [et al.], Hrsg. von A. F. Gehlen. v. 1-9, 1806-10. 8°. *Berlin.*

A continuation of: **Nenes** allgemeines Journal der Chemie. Title of v. 4-9 is: **Journal** für die Chemie, Physik und Mineralogie.

Journal für die Chemie, Physik und Mineralogie.

Title of v. 4-9, 1807-10, of: **Journal** für die Chemie und Physik.

Journal de chimie médicale, de pharmacie et de toxicologie, rédigé par MM. Chevallier, Orfila [et al.]. [Monthly.] v. 1-10, 1825-34; 2. s., v. 1-10, 1835-44; 3. s., v. 1-10, 1845-54; 4. s., v. 1-6, 1855-60. Années 47-50, 1873 to March, 1876. 40 v. 8°. *Paris, Béchet.*

Want pp. 561-576, v. 10, 3. s., 1854. In v. 1, 2. s., 1835, *et seq.*, sub-title, also: "et revue des nouvelles sciences nationales et étrangères, par les membres de la Société de chimie médicale". In Jan., 1873, **Moniteur** d'hygiène et de salubrité publique united with this journal. No. 3, 50. year, March, 1876, last published; then united with: **Répertoire** de pharmacie, under title: **Répertoire** de pharmacie et **Journal** de chimie médicale réunis.

—. The same. Table générale des matières et des auteurs de la seconde série (de 1835 à 1844 inclus). 126 pp. 8°. [Paris, n. d.]

Journal de chirurgie. Par M. Desault. v. 1-4, 1791-2. 8°. *Paris.*

Journal de chirurgie. Par M. Malgaigne. v. 1-4, 1843-6. 8°. *Paris, Dupont & Cie.*

In 1847 united with: **Journal** de médecine, rédacteur M. Beau, forming: **Revue** médico-chirurgicale de Paris.

Journal für die Chirurgie, Arzneikunde und Geburtshilfe, von Christian Ludwig Murzinna. v. 5, 1815-20. 1 v. 442 pp. 8°. Berlin, A. Rucker.

Full title of v. 5 is: **Neuestes Journal** für die Chirurgie [etc.] Also called, v. 1: **Neues Journal** [etc.]

Journal der Chirurgie und Augen-Heilkunde. Hrsg. von C. F. Graefe und Ph. von Walther. [Quarterly.] v. 1-39, 1820-50 [and 3 index v., 1-10, 1828; 1-20, 1834; 1-30, 1843]. 42 v. 8°. Berlin.

v. 31-39 are also called v. 1-9, n. s.; edited by Dr. von Walther and F. A. von Ammon.

Journal für die Chirurgie, Geburtshilfe und gerichtliche Arzneykunde. Hrsg. von J. Chr. Loder. v. 1-4, 1797-1806. 8°. Jena.

Completed.

Journal der chirurgischen Klinik zu Erlangen. Wintersemester 1875-6 bis Wintersemester 1878-9. 1 v. 4°. Erlangen.

Journal (The) of the Cincinnati Society of Natural History. Publishing committee: J. F. Judge [et al.]. [Quarterly.] v. 1-8, April, 1878-85. 8°. Cincinnati.

Current. v. 4 ended Dec., 1881.

Journal (The) of Comparative Medicine and Surgery, a quarterly journal of the anatomy, pathology, and therapeutics of the lower animals. v. 2-6, 1881-5. 4 v. 8°. New York, W. L. Hyde & Co.

Current. Title of v. 1, 1880, was: **Archives** of Comparative Medicine and Surgery. v. 3-4 edited by William A. Conklin and William Henry Porter; v. 5 by Dr. Conklin and F. S. Billings.

Journal complémentaire du dictionnaire des sciences médicales. v. 1-44, 1818-32. 8°. Paris, C.-L.-F. Panckoucke.

v. 37, 1830, et seq., title: **Journal** complémentaire des sciences médicales. Recueil encyclopédique de médecine, de chirurgie et de pharmacie, contenant la clinique médico-chirurgicale des hôpitaux de Paris, avec un extrait de tous les journaux de médecine qui paraissent en France et à l'étranger.

Journal complémentaire des sciences médicales. Was title of v. 37-44, 1830-32, of: **Journal** complémentaire du dictionnaire des sciences médicales.

Journal des connaissances médicales pratiques et de pharmacologie. Par P.-L.-B. Caffé, E. Beaugrand, L. Gustin. Parait les 10, 20 et 30 de chaque mois. Années 26-27, Oct. 10, 1858, to Dec. 30, 1860; 41-52, 1874-85. 13 v. 8° & 4°. Paris, Mégaignon-Marris.

Current. In 1874-8, semi-monthly. Drs. Caffé and A. V. Cornil, editors in 1874. Dr. Caffé died in 1875, then Dr. Cornil sole editor. v. 26 in 45 nos., ended Dec. 30, 1859; v. 27 commenced Jan., 1860. In 1879, v. 46, became weekly and 4°.

Journal des connaissances médico-chirurgicales. Publié par MM. Armand Troussan, Jacques Lebaudy, Henri Gouraud. [Monthly.] Années 1-20, Sept., 1833, to Dec. 15, 1852. 37 v. 8°. [Also two volumes of plates.] Paris.

2. year in 10 nos., ending June, 1835; 3. year, July, 1835, to June, 1836. 4.-17. year each in 2 v. v. 34, last half of 17. year, Jan.-June, 1850, became semi-monthly. 18. year, v. 35, July-Dec., 1850. 19. year, Jan.-Dec., 1851, is also called v. 1, 2. s.; 1852, is v. 2, 2. s. In July, 1848, v. 31, A. Martin-Lanzé became editor. Continued as: **Revue** de thérapeutique médico-chirurgicale.

Journal of Cutaneous Medicine and Diseases of the Skin. A quarterly record of dermatological science. Edited by Erasmus Wilson. v. 1-4, April, 1867, to March, 1871. 8°. London, J. Churchill & Sons.

Completed. v. 4 edited by H. S. Purdon.

Journal of Cutaneous and Venereal Diseases. Edited by Henry G. Piffard and Prince A. Morrow. [Monthly.] v. 1-3, Oct., 1882-5. 2 v. 8°. New York, W. Wood & Co.

Current. v. 1 complete in 15 nos., Oct., 1882, to Dec., 1883; v. 2 commenced Jan., 1884.

Journal du dispensaire Hahnemann de Bruxelles, publié sous la direction du dr. Monremans. [Monthly.] v. 1-5, July 15, 1862, to July 15, 1867. 8°. Bruxelles & Paris.

Journal de la doctrine hahnemannienne, publié par le docteur Molin. [Monthly; 2 v. annually.] v. 1-2, Jan.-Dec., 1840. 8°. Paris, J.-B. Baillière. Completed.

Journal de l'éclairage au gaz. Du service des caux et de la salubrité publique, fondé en 1851. [Semi-monthly.] Années 20-25, 1872-7. 6 v. 4°. Paris.

Journal of the Eclectic and Liberal Medical Association of Eastern Indiana.

See **Annual** Journal of the Eclectic and Liberal Medical Association [etc.]

Journal (A) of Education and of Physiological and Medical Reform. Edited by A. Curtis. [Monthly.] v. 1, Jan.-Dec., 1866. 228 pp. 8°. Cincinnati, A. Moore. Completed.

Journal of the Elisha Mitchell Scientific Society, for the year 1883-4. 8°. Chapel Hill [or Raleigh], N. C.

Journal de l'enseignement des sourds-muets.

Is sub-title of: **Impartial** (L'), Paris, 1856-7.

Journal der Erfindungen, Theorien und Widersprüche in der Natur- und Arzneiwissenschaft. Hrsg. von Freunden der Wahrheit und Freimüthigkeit. Redigirt von Ang. Fr. Hecker. v. 1-13, 1792-1812. 8°. Gotha, J. Perthes.

v. 7-11 also under title: **Neues Journal** [etc.] v. 12-13 also under title: **Neuestes Journal** [etc.]; edited by J. C. A. Heinroth, Joh. Chr. Gfr. Joerg [et al.].

— Sachregister. v. 1-6.

v. 11 contains index to v. 7-11.

Journal (The) of Foreign Medical Science and Literature. Being a continuation of the "Eclectic Repertory". Condnced by S. Emlen, jr. and Wm. Price. [Quarterly.] v. 1-4, Jan., 1821, to Oct., 1824. 8°. Philadelphia, E. Littell.

Completed. v. 3, 1823, Dr. Emlen sole editor; v. 4, 1824, by John D. Godman. v. 1 and no. 1, v. 2, 1821-2, are also under title: **Eclectic** Repertory, v. 11-12. In Jan., 1825, merged in: **American** (The) Medical Recorder.

Journal (The) of the Franklin Institute of the State of Pennsylvania; devoted to the mechanic arts, mannfactures, general science, and the recording of Amercian and other patented inventions. Edited by Thomas P. Jones. [Monthly; 2 v. annually.] N. s. [2.], v. 1-26, Jan., 1828, to Dec., 1840. 3. s., v. 1-90, Jan., 1841-85. 114 v. 8°. Philadelphia.

Current. v. 15-18, 3. s., by committee on publications; v. 19-52, by John F. Frazer; v. 53-60, by Henry Morton; v. 61, W. H. Wahl added; v. 63-69, W. H. Wahl sole editor; v. 70, 1875, Robert Briggs became editor. See **Franklin** (The) Journal and American Mechanic's Magazine for first series, 1826-7.

Journal du galvanisme, de vaccine, etc. Par une société de physiciens, de chimistes et de médecins; rédigé par J. Nauche. v. 1-2, au XI-XII [1803]. 8°. Paris, F. Buisson.

Journal für Geburtshelfer. Stück 1-2, 1787-8. 1 v. 8°. Frankfurt u. Leipzig.

Journal für Geburtshilfe, Frauenzimmer- und Kinderkrankheiten. Hrsg. von Elias von Siebold. v. 1-17, 1813-38. 8°. Frankfurt am Main, F. Varrerapp.

A continuation of: **Lucina**. In v. 9, Ed. Casp. Jac. von Siebold became editor. Indexes to v. 1-17 accompany. After 1838, nnited with: **Neue Zeitschrift** für Geburtskunde.

Journal général de médecine, de chirurgie et de pharmacie, ou recueil périodique de la Société de médecine de Paris. Rédigé par Sedillot jeune (Jean). v. 15-111, an XI [1803]-June, 1830. 97 v. 8°. Paris, Croullebois.

A continuation of: **Recueil** périodique de la Société de médecine de Paris, v. 1-14, 1796-1802. In 1820-26, H. Gaultier de Claubry co-editor. Continued as: **Trausac-tions** médicales.

Journal général de médecine [etc.]—continued.
_____. Table analytique et raisonnée des matières. v. 1-4 [from v. 1-97, 1796-1826], par Joseph Bourges. 8°. Paris, v. 1, 1803; v. 2, 1812; v. 3, 1818; v. 4, 1829.

Journal für Gesundheitspflege. Populäre Zeitschrift für sanitäre Interessen. Hrsg. D. Bisenz. [Monthly.] Jahrg. 5-8, 1881-4. 4 v. 4°. Wien. Title of v. 1-4 was: **Journal** für öffentliche Gesundheitspflege. In 1882, became bimonthly.

Journal (The) of the Gynaecological Society of Boston. A monthly journal devoted to the advancement of the knowledge of the diseases of women. Edited by Winslow Lewis, H. R. Storer, and Geo. H. Bixby. [2 v. annually.] v. 1-7, July, 1869, to Dec., 1872. 8°. Boston, J. Campbell.

Completed.

Journal (The) of Health. Conducted by an association of physicians. [Semimonthly.] v. 1-4, Sept. 9, 1829, to Aug., 1833. 4 v. 8°. Philadelphia, S. C. Atkinson.

Completed. v. 4, 1832-3, became monthly, title: **Journal** (The) of Health and Recreation.

Journal of Health. Conducted by the physicians of the Cincinnati Dispensary and Vaccine Institution. Edited by Drs. Vattier, Stuart, and Warder. [Monthly.] N. s. v. 1, July, 1844, to June, 1845. 1 v. 208 pp. 8°. Cincinnati, J. Ernst.

See **Cincinnati** (The) Journal of Health for first series.

Journal (The) of Health. Devoted to the preservation and restoration of health. Edited and published by J. W. Blackburn. [Monthly.] Nos. 1-3, v. 1, Jan., Feb., May, 1874. 1 v. 72 pp. 8°. St. Joseph, Mo.

Completed.

Journal (The) of Health; and Hydro-Homoeopathic Reformer; a monthly magazine, devoted to the popular exposition of the principles of health, the causes of disease, and the methods by which the former may be maintained, and the latter cured or avoided. Edited by Dr. Griffiths Jones (formerly edited by Dr. Walter Johnson). N. s., v. 3 [1854]. 284 pp. 8°. London, Horsell & Shirreffs.

Journal of Health of the Metropolitan Medical College. Edited by H. M. Sweet, Geo. Newby, and H. P. Herdman. [Monthly.] Nos. 1-6, 9, v. 1, Oct., 1859, to June, 1860. 8°. New York, G. Gross.

Journal (The) of Health and Monthly Miscellany. Edited by W. M. Cornell. v. 1-3, Jan., 1846, to Dec., 1848. 3 v. 8°. Boston.

Completed. Title of no. 1, v. 1, Jan., 1846, was: **Monthly** (The) Miscellany and Journal of Health; v. 2, 1847, title: **Practical** (The) Educator and Journal of Health; v. 3, 1848, title: **Journal** (The) of Health and Practical Educator. In July-Dec., 1847, v. 2, published semimonthly. In July, 1863, continued as: **Union** (The) Monthly and Journal of Health and Education.

Journal (The) of Health and Practical Educator.

See **Journal** (The) of Health and Monthly Miscellany, v. 3, 1848.

Journal (The) of Health and Recreation. Was title of v. 4, 1832-3, of: **Journal** (The) of Health, Philadelphia.

Journal of the Health Society for Calcutta and its suburbs. Nos. 1-4, v. 1, March-June, 1885. 8°. Calcutta.

Current.

Journal hebdomadaire de médecine. Par MM. Andral, Blandin, Bouillaud [*et al.*]. [4 v. annually.] v. 1-8, Oct. 4, 1828, to Sept., 1830. 8°. Paris.

In October, 1830, united with: **Journal** universel des sciences médicales, forming: **Journal** universel et hebdomadaire de médecine et de chirurgie pratiques et des institutions médicales.

Journal hebdomadaire des progrès des sciences et institutions médicales. Par J. Bouilland, F. Dubois, C. Forget et A. Vidal. [4 v. annually.] v. 1-12, 1834-6. 8°. Paris.

A continuation of: **Journal** universel et hebdomadaire de médecine et de chirurgie pratiques et des institutions médicales. In 1835, **Annales** de la médecine physiologique merged in this journal. In 1836 title became: **Journal** hebdomadaire des progrès des sciences médicales. Continued as: **Presse** (La) médicale.

Journal hebdomadaire des progrès des sciences médicales.

Was title, in 1836, of: **Journal** hebdomadaire des progrès des sciences et institutions médicales.

Journal (The) of Homeopathic Clinics.

Title of v. 1-4 of: **American** (The) Journal of Homœopathie Materia Medica.

Journal für homöopathische Arzneimittellehre. Hrsg. von mehreren homöopathischen Arzten. 1. Bandes 1. Hft., 1834. 1 v. 8°. Leipzig, L. Schumann.

The same. **Journal** für Arzneimittellehre. Hrsg. von Franz Hartmann und Alphons Noack. v. 2, 1839. 1 v. 8°. Leipzig.

Journal of the Hospitals Association for 1884. Edited by J. L. Clifford-Smith. v. 1, 1884. 108 pp. 8°. London.

Journal of Human Science. Edited by W. B. Powell and J. W. Smith. [Monthly.] Nos. 1-4, v. 1, Jan., Feb., Oct., Nov., 1860. 8°. Cincinnati, Ohio, & St. Louis, Mo.

Journal d'hygiène. Climatologie, eaux minérales, stations hivernales et maritimes, épidémiologie. Bulletin des conseils d'hygiène et de salubrité. Publié par Prosper de Pietra Santa. [Semimonthly.] v. 1-10, Oct., 1875-85. 4°. Paris.

Current. v. 1 complete in 30 nos., Oct., 1875, to Dec., 1876. v. 2 commenced Jan., 1877. In Jan., 1878, became weekly.

Journal d'hygiène populaire. Organe officiel de la Société d'hygiène de la Province de Québec. Séverin Lachapelle, rédacteur en chef. [Semimonthly.] v. 1-2, May 15, 1884-5. 8°. Montréal.

Current.

Journal de l'Institut historique. Années 1-14 (v. 1-19), August, 1834, to Dec., 1847. 8°. Paris, P. Baudouin.

v. 13-19 are also called v. 1-7, 2 s. In Jan., 1841, a second series commenced, with title: **Investigateur** (L'), journal de l'Institut historique.

Journal of the Institute of Actuaries and Assurance Magazine. [Quarterly; 6 Nos. forming 1 v.] v. 17-24, April, 1872, to July, 1884. 8 v. 8°. London, C. & E. Layton.

Current. Title of v. 1-16 was: **Assurance** (The) Magazine, and Journal of the Institute of Actuaries.

Journal of Iowa and Illinois Central District Medical Association. Publication committee: G. L. Eyster, A. W. Cantwell, and Charles C. Carter. [Quarterly.] v. 1; Nos. 1-2, v. 2, July, 1878, to Oct., 1879. 2 v. 8°. Davenport, Iowa, & Rock Island, Ill.

Journal of the Irish Medical Association. [Weekly.] Nos. 1-6, 8-49, 113, 116, Dec. 4, 1867, to April 27, 1870. 4°. Dublin.

Issued as a supplement to: **Medical** (The) Press and Circular. After 1869, title: **Irish** (The) Medical Journal.

Journal für Kinderkrankheiten, unter Mitwirkung der DD. Barthez, Berg, Hauner [*et al.*], hrsg. von Fr. J. Behrend und A. Hildebrand. [Monthly; 2 v. annually.] v. 1-59, July, 1843, to Dec., 1872. 8°. Berlin, 1843-8; Erlangen, 1848-72.

Completed. Jan., 1871, Aloys Martin became editor.

Journal du magnétisme. (Fondé en 1845 par M. le baron du Potet.) Paraissant tous les mois, sous la direction de H. Durville. Nos. 15-19, v. 22; Nos. 1-7, v. 23; Jan., 1882, to Oct., 1885. 2 v. 8°. Paris.

Current.

Journal (The) of Materia Medica. A monthly journal devoted to materia medica, pharmacy, chemistry, and new remedies. Conducted by Joseph Bates, A. Hutchins, and H. A. Tilden. v. for 1858. N. s., v. 1-24, 1859-85. 8°. *New Lebanon, N. Y., Tilden & Co.*

Current. Want nos. 11-12, title and index, of v. 18, Nov.-Dec., 1879. In 1858-9 title was: **Journal** (The) of Materia Medica and Pharmaceutic Formulary. After Dec., 1862, suspended till Jan., 1866.

—. The same. Supplements to, containing a brief summary of the action and uses, of the principal articles of the *materia medica*; together with the analyses of the principal mineral waters of Europe and the United States. 2. and 3. ed. 4 v. 8°. *New Lebanon, N. Y., Tilden & Co.*, 1867-70.

Journal (The) of Materia Medica and Pharmaceutic Formulary.

Was title, in 1858-9, of: **Journal** (The) of Materia Medica.

Journal de médecine. Rédacteur en chef, M. Beau; collaborateurs, MM. Fouquier, Trouseau, Fleury [et al.]. [Monthly.] v. 1-4, Jan., 1843, to Dec., 1846. 8°. *Paris*.

In 1845, v. 3, Dr. Trouseau became editor. In 1847 united with: **Journal** de chirurgie (by Malgaigne), forming: **Revue médico-chirurgicale de Paris**.

Journal de médecine; publié par la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles, sous la direction d'un comité composé de MM. Ed. de Lozen [et al.], et J. R. Marinus, rédacteur principal. [Monthly.] v. 1, 1843. 1 v. 736 pp. 8°. *Bruxelles, J.-B. Tircher*.

Continued as: **Journal** de médecine, de chirurgie et de pharmacologie.

Journal de médecine, publié par la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. v. 1-2, 1829-30. 8°. *Bruxelles, P.-J. Voglet*.

After 1830 suspended until 1843. In 1844 title became: **Journal** de médecine, de chirurgie et de pharmacologie.

Journal de médecine de Bordeaux, et recueil des travaux de la Société de médecine de la même ville. Rédacteur en chef, M. Costes; collaborateurs, MM. Gintrac, Chaumet, Barnetche, Barbet. [Monthly.] v. 8-13, 1850-55. 2. s., v. 1-8, 1856-63. 14 v. 8°. *Bordeaux, H. Faye*.

Want no. 1, v. 7, January, 1862. A continuation of: **Journal** de la Société royale de médecine de Bordeaux, which was a continuation of: **Journal** de médecine pratique, ou recueil [etc.]

Journal de médecine de Bordeaux. (Bordeaux médical et Gazette médicale réunis.) Le gérant: H. Verdalle. Parait tous les samedis. v. 8-15, Aug. 3, 1878-85. 8 v. 4°. *Bordeaux*.

Current. Formed by the union of: **Bordeaux** (Le) medical with: **Gazette** médical de Bordeaux. Nos. 1-22, v. 8, Aug.-Dec., 1878, are called v. 7. In v. 10-14, Ed. Brugère editor.

Journal de médecine, chirurgie, pharmacie, etc. [Monthly.] v. 1-95, July, 1754-93. 12°. *Paris*.

v. 1-7 were published as: **Recueil** périodique d'observations de médecine, chirurgie [etc.]. Of these, v. 1-3 are reprinted with title: **Journal** de médecine [etc.], 2. ed., Paris, 1783. Edited to Oct., 1755, by Bernard N. Bertrand and Grasse; then to June, 1762, by C. A. Vaudermonde; then to June, 1776, by A. Roux; to Sept., 1776, by Caille; to Dec., 1790, by Dumangin and Bacher; to end, by Bacher and J.-J. Leroux.

—. Table indicative des matières, et table des auteurs pour les 65 premiers volumes du **Journal** de médecine, par M. J.-J. Le Roux des Tillets. 4°. *Paris*, 1788.

—. Par les citoyens Corvisart, Leroux et Boyer. v. 1-40, 1801-17. 12° & 8°. *Paris*.

With prospectus. Continuation of the preceding. v. 1-8, 12°; v. 9-40, 8°; v. 9 et seq., 1805-10, contain at end of each number: **Bulletin** de l'École de médecine de Paris, et de la Société établie dans son sein. Continuedas: **Nouveau** journal de médecine, chirurgie, pharmacie, etc.

Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacie, ou annales de la Société de médecine-pratique de Montpellier. Rédigées par J.-B. Th. Baumes. v. 1-38, an XI (April, 1803)-1815. 36 v. 8°. *Montpellier*.

Want v. 5, 1805; pp. 145-152, v. 17, 1808; v. 19, May-Aug., 1809. v. 2-12, 1803-8, title is: **Annales** de la Société de médecine-pratique de Montpellier, ou Recueil de dissertations, [etc.]. v. 13-17, 1804-8, title is: **Histoire** de la Société de médecine-pratique de Montpellier, ou Recueil [etc.]. v. 1-5. v. 18-29, 1809-12, title is: **Annales** cliniques, ou journal des sciences médicales [etc.]. v. 30-38, 1813-15, title is: **Annales** cliniques, ou recueil périodique de mémoires et observations [etc.]. v. 18, 1809, has additional title: **Annales** de la Société de médecine-pratique de Montpellier, ou journal médico-clinique [etc.]. v. 20-21, 1809-10, have additional title: **Annales** cliniques, ou essais et cas de médecine-pratique, de chirurgie [etc.]

Journal de médecine, de chirurgie, et de pharmacie militaires. Rédigé, sous la surveillance de MM. les inspecteurs généraux du service de santé, par Biron et Fournier. Publié par ordre de son excellance le ministre secrétaire d'état au département de la guerre. v. 1-2, March, 1815-16. 8°. *Paris, C.-L.-F. Panckoucke*.

See **Recueil** de mémoires de médecine, de chirurgie, etc., for v. 3 et seq.

Journal de médecine, chirurgie et pharmacie de Toulouse.

See **Journal** de médecine et de chirurgie de Toulouse, 2. and 3. s., 1849-67.

Journal de médecine, de chirurgie et de pharmacologie, publié par la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles, sous la direction d'un comité composé de MM. Dieudonné [et al.] et J. R. Marinus, rédacteur principal. [Monthly; after 1847 2 v. annually.] v. 2-80, 1844-85. 79 v. 8°. *Bruxelles, J.-B. Tircher*, 1844-62; *H. Manceaux*, 1863-84.

Current. Title of v. 1, 1843, was: **Journal** de médecine. In 1846 Dr. Dieudonné became principal editor; in 1866 Dr. Van Den Corpuit became principal editor. v. 5 contains general index to v. 1-5, 1843-7. See, also, **Journal** de médecine, Bruxelles, 1829-30.

Journal de médecine et de chirurgie pratiques à l'usage des médecins praticiens. Par Lucas-Championnière. [Monthly.] v. 1-56, 1850-85. 8°. *Paris*.

Current. v. 1 is 2. ed. 2. s. commenced in 1850, v. 2; 3. s. commenced in 1870, v. 41. In 1857, v. 28, H. Chaillou became editor. Lucas-Championnière died May 6, 1858, and Just Lucas-Championnière became editor.

—. The same. Table analytique des vingt premiers volumes (première série) in 2 v.

Journal de médecine et de chirurgie de Toulouse. Rédacteurs-gérants: A. Dassier, Perpère, A. Gaussail. [Monthly.] v. 8-9, August, 1844, to July, 1846. Nouv. [2.] s., v. 2-7, 1850-55; 3. s., v. 1-5, 1856-60. 13 v. 8°. *Toulouse*.

Want, also, Dec., 1853; March, 1857; April, 1858. Title of 2. and 3. s., 1849-67, is: **Journal** de médecine, chirurgie et pharmacie de Toulouse.

Journal de médecine de Lyon. Publié par la Société de médecine. [Monthly; 2 v. annually.] v. 1-11, July, 1841, to Dec., 1846. 2. s., v. 1, 1847. 12 v. 8°. *Lyon*.

Want July, Sept.-Dec., 1847. In Jan., 1869, united with: **Gazette** médical de Lyon, forming: **Lyon** médical.

Journal de médecine mentale, résumant, au point de vue médico-psychologique, hygiénique, thérapeutique et légal, toutes les questions relatives à la folie, aux névroses convulsives et aux déficiences intellectuelles et morales, à l'usage des médecins praticiens, des étudiants en médecine, des jurisconsultes, des administrateurs, et des personnes qui se consacrent à l'enseignement, par M. Delasiauve. [Monthly.] v. 1-10, 1861-70. 8°. *Paris, V. Masson & fils*. Completed.

Journal de médecine militaire. Publié par ordre du roi. Fait et rédigé par M. De Horne. v. 1-7, 1782-8. 8°. *Paris*.

Journal de médecine de l'ouest. Publié par la section de médecine de la Société académique de Nantes. [Quarterly.] v. 8-19, 1874-85. 12 v. 8°. *Nantes.*

Current. v. 11-19 are also called v. 1-9, 2. s.

Journal de médecine de Paris. Revue générale de la presse médicale française et étrangère. Publié sous la direction de A. Leblond, A. Lutaud. [Weekly; 2 v. annually.] v. 1-9, July, 1881-5. 8°. *Paris.*

Current.

Journal de médecine et de pharmacie de l'Algérie. Comité de rédaction : MM. Balland, Claude [et al.]. Sous la direction de E.-L. Bertherand. [Monthly.] v. 1-10, April, 1876-85. 8°. *Alger.*

Current. v. 4 complete in 9 nos., April-Dec., 1879; v. 5 commenced Jan., 1880.

Journal de médecine-pratique, ou recueil des travaux de la Société royale de médecine de Bordeaux. [Monthly; 2 v. annually.] 2. s., Nos. 2-3, année 1, Feb.-March, 1835. 8°. *Bordeaux.*

Journal de médecine de Québec. Publié et rédigé par Xavier Tessier. [Quarterly.] v. 1; Nos. 1-2, v. 2, Jan., 1826, to April, 1827. 2 v. 8°. *Québec.*

Also called: **Quebec** (The) Medical Journal. Some articles in French and others in English.

Journal de médecine vétérinaire militaire. Publié sous la direction des vétérinaires principaux. A. Goux, rédacteur en chef. [Monthly.] v. 1-14, June, 1862, to May, 1877. 13 v. 8°. *Paris.*

Want no. 3, v. 1; no. 6, v. 4; nos. 9-10, v. 5; nos. 1, 10, v. 6; nos. 4, 12, v. 7; nos. 8-9, 12, v. 8; v. 11 entier, 1873-4; v. 14 last published.

Journal de médecine vétérinaire pratique et de zootechnie. Revue mensuelle des travaux français et étrangers, publiée sous la direction de J. Pelletan, G. Percheron et C. Montreuil. Nos. 5-6, année 2, Jan.-Feb., 1880. 8°. *Paris.*

Journal de médecine vétérinaire théorique et pratique, et analyse raisonnée de tous les ouvrages français et étrangers qui ont du rapport avec la médecine des animaux domestiques; recueil publié par MM. Bracy-Clark [et al.]. [Monthly.] May, 1830. pp. 241-296. 8°. *Paris, Raynal.*

Journal de médecine vétérinaire et de zootechnie. Publié chaque mois à l'École de Lyon. Rédacteurs: F. Peuch et Ch. Cornevin, chefs de service. 3. s., v. 1-10, 1876-85. 8°. *Lyon.*

Current. 1876 is v. 27, whole series.

Journal des médecins militaires.

Was subtitle of: **Echo** (L') du Val-de-Grâce in 1848-9.

Journal médical de la Mayenne. Fondé et rédigé par une réunion de médecins, vétérinaires et pharmaciens. Le gérant: Dr. Garreau. [Monthly.] Année 1, April, 1873, to March, 1874. 1 v. 220 pp. 8°. *Laval.*

Journal médical de la Néerlande, publié par une société de médecins. Paraît chaque mois. Première année, Jan.-Dec., 1844. 1 v. 768 pp. 8°. *La Haye, P. H. Noordendorp.*

Completed.

Journal (Le) médical quotidien. Directeur de la rédaction: E. Labbée. Administrateur-gérant: D. du Mesnil. Année 1-3, Sept. 15, 1883-5. 3 v. 4°. *Paris.*

Current. Want nos. 133, 134, v. 2; nos. 37-40, v. 3. 2. year commenced Jan., 1884.

Journal (The) of Medical Reform for the People and the Profession. Edited by Wm. H. Cook. [Monthly.] v. 1 et seq., Jan., 1854, to Sept., 1857. 4 v. 8°. *New York, published by an association of physicians.*

Want Dec., 1856; August, 1857. In Oct., 1854, Isaac M. Comings became editor; in Feb., 1856, Joseph D. Friend became editor. After June, 1856, published by H. M. Sweet. The volume for 1854 is called v. 1; 1855 is called v. 2, also v. 3, and the index is called "fourth vol."; 1856

Journal (The) of Medical Reform [etc.]—con't. is called v. 4; 1857, v. 5. **American** (The) Journal of Medical Reform, 1851-3, is considered the first volume of the series.

Journal (The) of the Medical Society of Maine. No. 1, v. 1, Jan., 1834. 199 pp. 8°. *Hallowell, Glazier, Masters & Co.*

Completed.

Journal for Medicin og Chirurgie, udgivet og redigeret af J. C. Bendz [et al.]. [Monthly; 3 v. annually.] v. 1-9, 1833-5. 8°. *Kjøbenhavn, C. A. Reitzel.*

No more published.

Journal (The) of Medicine, according to the dosimetric method of Dr. Burggraeve.

Title of nos. 1-2, v. 1, of: **Journal** (The) of Medicino and Dosimetric Therapeutics.

Journal (The) of Medicine and Dosimetric Therapeutics, according to the method of Dr. Ad. Burggraeve. Based on physiology and medical experiment. Edited by T. L. Phipson [et al.]. [Monthly.] v. 1-6, 1880-85. 8°. *Loudon.*

Current. Title of nos. 1-2, v. 1, was: **Journal** (The) of Medicine, according to the dosimetric method of Dr. Burggraeve.

Journal (The) of Mental Science. Published by authority of the Association of Medical Officers of Asylums and Hospitals for the Insane. Edited by John Charles Bucknill. [Quarterly.] v. 4-31, Oct., 1857-85. 28 v. 8°. *London, Lougman [and others].*

Current. Title of v. 1-3 was: **Asylum** (The) Journal of Mental Science. v. 7 complete in 6 nos., Oct., 1860, to Jan., 1862. A new series commenced April, 1861 (no. 3, v. 7). v. 8 commenced April, 1862. C. L. Robertson became editor in Oct., 1862; Henry Maudsley added as editor in Oct., 1863. v. 11, 1865-6, et seq., "published by authority of the Medico-Psychological Association"; v. 16-18 hy Maudsley and John Sibbold; v. 19-23 hy Maudsley and Thomas S. Clouston; v. 24-26 hy Clouston, D. Hack Tuke, and George H. Savage; in v. 27 Clouston dropped.

—. The same. General index to the first twenty-four volumes of the **Journal** of Mental Science, by G. Fielding Blandford, with historical sketch by D. Hack Tuke. 1 v. 144 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1879.*

Journal de micrographie. Histologie humaine et comparée.—Anatomie végétale.—Botanique.—Zoologie.—Applications diverses du microscope.—Optique spéciale, etc., etc. Revue mensuelle des travaux français et étrangers. Publié sous la direction du Dr. J. Pelletan. v. 1-9, May 15, 1877-85. 8°. *Paris, G. Masson.*

Current. v. 2 commenced Jan., 1878.

Journal militaire officiel. 24 v. 8°. *Paris, J. Dumaine, 1872-7.*

4 v. annually.

Journal of the Military Service Institution of the United States. [Quarterly.] Nos. 1-2, 8 (v. 1-2), 1879-82. 2 v. 8°. *New York.*

Journal of Morbid Anatomy, Ophthalmic Medicine, and Pharmaceutical Analysis; with medicobotanical transactions, communicated by the Medico-Botanical Society of London. 125 pp., 3 pl. 8°. *London, Longman & Co., 1828.* [P., v. 436.]

No more published.

Journal of Mycology. Edited by W. A. Kellerman, J. B. Ellis, and B. M. Everhart. [Monthly.] v. 1, 1885. 8°. *Manhattan, Kansas.*

Current.

Journal für naturgemäße Gesundheitspflege und Heilkunde. Von Julius Putzer und mehreren anderen hydriatrischen Aerzten. v. 1-3, Feb., 1853-5. 8°. *Cöthen, 1853-4; Berlin, 1855.*

v. 3, subtitle, "Mit besonderer Beziehung zur Wasser-Heilkunde"; and C. A. W. Richter added as editor.

Journal der Naturwissenschaft und Medicin. Hrsg. von F. J. Schelver. Ersten Bandes, Stück 1-2, 1810. 1 v. 310 pp. 8°. *Frankfurt a. M., Andreä.*

Journal (The) of Nervous and Mental Disease. Edited by J. S. Jewell, assisted by H. M. Bannister. Associate editors: W. A. Hammond, S. Wein Mithell, and E. H. Clarke. [Quarterly.] N. s., v. 1-10, 1876-85. 8°. Chicago, 1876-80; New York, 1881-4.

Current. Title of first series, 1874-5, was: **Chicago** (The) Journal of Nervous and Mental Disease. In v. 3, 1878, Clarke dropped and Meredith Clymer added; in v. 7, 1882, William J. Morton became editor, with six assistants.

Journal für die neueste holländische medicinsche und naturlistorische Literatur. Hrsg. von Seb. Joh. Ludwig Doering und Gottlieb Salomon. v. 1, pts. 1-2, 1802. 1 v. 8°. Herborn u. Hadamar.

Journal of the New York Microscopical Society. Edited by Benjamin Braman. [Monthly.] v. 1, 1885. 8°. New York.

Current.

Journal dlya normalnoi i patologicheskoi gistoligii i klinicheskoi meditsini. [Monthly; 2 v. annually.] v. 3-4, 1871; v. 10, 1876. 3 v. 8°. St. Petersburg.

Want January and March 1871. In 1876 bimonthly; 1 v. annually.

Journal d'observations de médecine, chirurgie et pharmacie, commencé le 1^{er} Janvier 1763, et continué jusqu'à la fin de décembre 1786, par le Sieur Denis. 1 v. 8°. Calais, [1786?]

Journal d'oculistique et de chirurgie. Recueil mensuel publié sous la direction du docteur Fano. [Monthly; 2 years form one volume.] Années 1-13 (v. 1-7), March, 1873-85. 8°. Paris.

Current.

Journal für öffentliche Gesundheitspflege. Populäre Zeitschrift für sanitäre Interessen. Herausgeber: D. Bisenz. [Monthly.] v. 4, 1880. 1 v. 4°. Wien.

Want v. 1-3. Continued as: **Journal** für Gesundheitspflege.

Journal of Ophthalmic Medicine and Surgery. See **Ophthalmic** Hospital Reports and **Journal** of the Royal London Ophthalmic Hospital.

Journal d'ophthalmologie. Recueil pratique de médecine et de chirurgie oculaires sous la direction des docteurs X. Galezowski, Adolphe Piéchaud. [Monthly.] v. 1, 1872. 642 pp. roy. 8°. Paris.

Completed. See **Recueil** d'ophthalmologie for 2. s.

Journal of Organic and Medical Chemistry. Edited by Wm. Elmer, A. D. Hendrickson, and B. Brown Williams. [Monthly.] Nos. 1-3, v. 1, July, 1852, Jan. and Feb., 1853. 8°. New York, B. B. Williams.

Journal de pharmacie. Publié par la Société de pharmacie d'Anvers, sous la direction d'un comité composé de MM. Coomans [et al.]. [Monthly.] v. 31-41, 1875-85. 11 v. 8°. Bruxelles, H. Manceaux.

Current. The running title is: **Journal** de pharmacie d'Anvers. After 1876, v. 32, published at Antwerp.

Journal der Pharmacie für Aerzte und Apotheker und Chemister von Johann Bartholomä Trommsdorff. v. 1-26, 1793-1817. 8°. Leipzig, S. L. Crusius.

Continued as: **Neues Journal** der Pharmacie [etc.]

Journal de pharmacie d'Alsace - Lorraue. [Monthly.] v. 1-12, 1874-85. 8°. Strasbourg.

Current.

Journal de pharmacie d'Anvers. Is running title of: **Journal** de pharmacie, Bruxelles.

Journal de pharmacie de Bordeaux. Organe des intérêts professionnels, chargé de la publication des travaux de la Société de pharmacie. Rédacteur en chef: J. Perrens. [Monthly.] v. 1, 1859. 8°. Bordeaux.

Want nos. 5, 11, v. 1.

Journal de pharmacie et de chimie, contenant une revue de tous les travaux publiés en France et à l'étranger, sur les sciences physiques, naturelles, médicales et industrielles, ainsi que le bulletin des travaux de la Société de pharmacie de Paris. [Monthly; 2 v. annually.] 3. s., v. 1-46, 1842-64. 8°. Paris, L. Colas.

See **Bulletin** de pharmacie for 1. s., 1809-14. See **Journal** de pharmacie et des sciences accessoires for 2. s., 1815-41.

—. The same. 4. s. Contenant les travaux de la Société de pharmacie de Paris, une revue médicale, par Dr. Vigla, et une revue des travaux chimiques publiés à l'étranger, par J. Nickles. [Monthly; 2 v. annually.] v. 1-30, 1865-79. 8°. 5. s., v. 1-12, 1880-85. 8°. Paris.

Current.

—. Table générale des antéreurs et des mémoires cités dans les tomes 1-46 (1842-64). 3. s. 314 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1872.

—. The same. Tomes 1-30 (1865-79). 4. s. 312 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1880.

Journal de pharmacie et des sciences accessoires, rédigé par C.-L. Cadet, P.-F.-G. Boullay, [et al.]. [Monthly.] v. 1-27, 1815-41. 8°. Paris, L. Colas fils.

A continuation (2. s.) of: **Bulletin** de pharmacie, v. 8-27, title, also: et Bulletin de la Société de pharmacie de Paris. Continued as: **Journal** de pharmacie et de chimie.

—. Table analytique du Bulletin et du Journal de pharmacie, 1809-41. 424, 66 pp. 8°. Paris, 1831-42.

Journal de pharmacologie, publié par la Société royale des sciences médicales et naturelles de Bruxelles, sous la direction d'un comité composé de MM. Biver [et al.], et de M. le docteur Dieudonné, rédacteur principal. [Monthly.] v. 2-41, 1846-85. 39 v. 8°. Bruxelles, J. B. Tiecher.

Current. Want v. 1, 1845. In 1866, v. 22, Dr. Van den Corput became editor.

Journal für Pharmakodynamik, Toxikologie und Therapie in physiologischer, klinischer und forensischer Beziehung. Im Verein mit mehreren Gelehrten hrsg. von W. Reil und J. Hoppe. v. 1, 1856-7. 605 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald.

Journal of the Philadelphia College of Pharmacy. Committee of publication, Samuel Jackson, Henry Trotth, Solomon Temple, Ellis H. Yarnall, and Daniel B. Smith. Nos. 1, 2, 3, 4, v. 1, Dec., 1825, May, 1826, Sept., Nov., 1827. 128 pp. 8°. Philadelphia, W. Brown.

—. The same. Edited by Benjamin Ellis, assisted by a publishing committee consisting of Daniel B. Smith, Chas. Ellis, S. P. Griffitts, jr., and Geo. B. Wood. [Quarterly.] N. s., v. 1-6, April, 1829, to Jan., 1835. 8°. Philadelphia, published by the college.

B. Ellis died April 23, 1831, and Robert E. Griffith became editor. See **American** (The) **Journal** of Pharmacy for v. 7 et seq., that is, 2. s., v. 1, April, 1835, et seq.

Journal (The) of the Photographic Society of Bengal. Nos. 1-3, v. 1, Sept. 24, 1856, Jan. 21 and May 20, 1857. 1 v. 85 pp. roy. 8°. Calcutta, R. C. Lepege & Co.

Completed.

Journal (The) of the Phreno-Magnetic Society of Cincinnati. No. 1, v. 1, Aug., 1842. 20 pp. 8°. Cincinnati.

Journal de physiologie expérimentale. Title of v. 1, 1821, of: **Journal** de physiologie expérimentale et pathologique.

Journal de physiologie expérimentale et pathologique. Par F. Magendie. [Quarterly.] v. 1-10; nos. 1-2, v. 11, Jan., 1821, to April, 1831. 8°. Paris.

Title of v. 1 was: **Journal** de physiologie expérimentale.

Journal de la physiologie de l'homme et des animaux. Par C.-E Brown-Séquard. [Quarterly.] v. 1-6, Jan., 1858, to Oct., 1863. 6 v. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils.

Completed. Followed, in 1868, by: **Archives** de physiologie normale et pathologique.

Journal (The) of Physiology. Edited, with the co-operation in England of A. Gamgee, W. Rutherford and J. Burdon-Sanderson, and in America of H. P. Bowditch, H. N. Martin and H. C. Wood, by Michael Foster. 6 nos. form 1 v. v. 1-6, March 12, 1878-85. 8°. London & Cambridge, Macmillan & Co.

Current. Each volume contains a supplement, list of titles of works and papers of physiological interest published in preceding year.

Journal of Practical Medicine and Surgery, for the use of medical practitioners. By Lucas-Championnière, chief editor. English edition, transl. under the direction of the chief editor by D. McCarthy and A. Spiers. [Monthly.] v. 1-7, being v. 29-35 of the journal, 2 v. s., Jan., 1858, to Dec., 1864. 8°. Paris, C. Lahure.

A translation of: **Journal** de médecine et de chirurgie pratiques à l'usage des médecins praticiens, Paris.

Journal (A) of the Practice of Medicine, Surgery, and Pharmacy in the military hospitals of France. Published by order of the king. Reviewed and digested by M. de Horne, under the inspection of the Royal Society. Transl. from the French, by Joseph Browne. No. 1, v. 1. 120 pp. 8°. New York, J. M'Lean & Co., [1783 or 1790?]

See **Journal** de médecine militaire, Paris, v. 1-7, 1782-8.

Journal der praktischen Arzneykunde und Wundarzneykunst, hrsg. von C. W. Hufeland. v. 1-75, 1795-1832; v. 82-93, 1836 to Dec., 1841. [Supplementar-Heft, Jahrgang 1822, also under the title: "Ueber die äusserliche Anwendung des kalten Wassers in hitzigen Fiebern". Drei Preisschriften von Fröhlich, Renns und Pitschka.] 88 v. 8°. Jena, 1795-1800; Berlin, 1800-41.

Want no. 5, v. 69 (Nov., 1829); v. 76-81 (1833-5); v. 94-98. v. 8, 1799, *et seq.*, also under the title: **Nenes** Journal der praktischen Arzneykunde und Wundarzneykunst. v. 11, 1800, *et seq.*, also under the title: **Journal** der praktischen Heilkunde. In 1809, v. 28, K. Hinly added as editor; in 1815, v. 40, Hinly dropped and J. Ch. F. Harles added; in 1819-23, v. 48-57, Hinlauf added as editor; in 1824, v. 58, E. Osann added; in 1837-41, v. 84-93, Osann sole editor, and title was: **C. W. Hufeland's** Journal, [etc.] Volumes for 1824-30 contain, each, a supplementary number.

Universal-Register zu v. 1-20, hrsg. von C. W. Hufeland. Berlin, 1807.

Universal-Register zu v. 21-40, hrsg. von E. Osann. Berlin, 1818.

Universal-Register zu v. 41-60, hrsg. von E. Osann. Berlin, 1827.

Journal der praktischen Heilkunde.

Was additional title of v. 11 *et seq.* of: **Journal** der praktischen Arzneykunde und Wundarzneykunst.

Journal für praktische Chemie. Hrsg. von Otto Linné Erdmann und Franz Wilhelm Schweigger-Seidel. [3 v. annually.] v. 1-30, 1834-43. 8°. Leipzig, J. A. Barth.

A continuation of: **Journal** für technische und ökonomische Chemie.

The same. Hrsg. und redigirt von Hermann Kolbe. Neue Folge. [2 v. annually.] v. 5-32, Feb. 9, 1872-84. 28 v. 8°. Leipzig, J. A. Barth.

Current. In 1879 Ernst von Meyer added as editor. Prof. Kolbe died Nov. 25, 1884.

Journal of Prison Discipline and Philanthropy. Published annually under the direction of "The Philadelphia Society for alleviating the miseries of public prisons", instituted 1787. Nos. 1-14, 18-19, 1862-75, 1879-80. 8°. Philadelphia, J. B. Chandler.

Journal and proceedings of the Royal Society of New South Wales. v. 10-17, 1876-83. 8°. Sydney, 1877-84.

Journal des progrès des sciences et institutions médicales en Europe, en Amérique, [etc.]. . . Par une association de médecins. [Bimonthly; 6 v. annually.] v. 1-18, 1827-9; 2. s., v. 1-3, 1830. 21 v. 8°. Paris, Villaret & Cie.

Completed.

Journal du progrès des sciences médicales et de l'hydrothérapie rationnelle. Rédacteur en chef: Louis Fleury. [Weekly; 2 v. annually.] v. 4, Aug. 5 to Dec. 30, 1859. 1 v. 8°. Paris.

Title of v. 1-3 was: **Progrès** (Le).

Journal (The) of Progressive Medicine. Edited by John Buchanan. [Bimonthly.] Nos. 1, 3 [supplement], 5, v. 10, Jan.-Feb., May-June, Sept.-Oct., 1872. 8°. Philadelphia.

A reprint of corresponding numbers of v. 10 of: **Electic** (The) Medical Journal of Pennsylvania.

Journal (The) of Psychological Medicine. A quarterly review of diseases of the nervous system, medical jurisprudence, and anthropology. Edited by William A. Hammond. [Quarterly.] v. 4-6, 1870-72. 3 v. 8°. New York, D. Appleton & Co.

Completed. Title of v. 1-3, 1867-9, was: **Quarterly** (The) Journal of Psychological Medicine and Medical Jurisprudence. In July, 1874, publication resumed as whole no. 23; new series, no. 1, v. 1, title: **Psychological** (The) and Medico-Legal Journal.

Journal (The) of Psychological Medicine and Mental Pathology. Edited by Forbes Winslow. v. 1-13, 1848-60. 8°. London, J. Churchill.

See **Medical** (The) Critic and Psychological Journal, for continuation.

Journal (The) of Psychological Medicine and Mental Pathology. Edited by Lyttleton S. Forbes Winslow. [Half-yearly.] N. s., v. 1-8, April, 1875-82. 8°. London.

Completed. A continuation of: **Medical** (The) Critic and Psychological Journal.

Journal of Public Health and Monthly Record of Sanitary Improvement. Published under the sanction of the "Metropolitan Health-of-Towns" Association". Edited by John Sutherland. Edited in Liverpool. v. 1-2, Nov., 1847, to Oct., 1849. roy. 8°. London, H. Renshaw.

v. 2 edited by H. Gavin.

Journal (The) of Public Health and Sanitary Review. Edited by Benj. W. Richardson. [Quarterly.] v. 1-4, March, 1855, to Jan., 1859. 8°. London, T. Richards.

v. 3-4, title: **Sanitary** Review and Journal of Public Health. The transactions of the Epidemiological Society of London for the years 1855-8 are published in this journal.

Journal (The) of the Quckett Microscopical Club. [Quarterly.] v. 1-6, 1868-81. Also, general index to v. 1-6. 8°. 2. s., v. 1-2, March, 1882-5. 8°. London, R. Hardwicke, 1868-76; D. Bogue, 1877-85.

Current. After 1873, ceased regular quarterly publication; issued from time to time.

Journal (The) of Rational Medicine. Edited by C. H. Cleaveland. [Monthly.] v. 1-3, 1860-62. 8°. Cincinnati, P. C. Browne.

Completed. A continuation of: **College** (The) Journal of Medical Science.

Journal (The) of the Royal Dublin Society. Published quarterly. Nos. 22-23 [v. 3], July and Oct., 1861; Nos. 26-31 [v. 4], July, 1862, to July, 1864. 8°. Dublin.

Journal (The) of the Royal Institution of Great Britain. No. 5 (No. 2, v. 2), Dec., 1831. pp. 215-418. 8°. London, J. Murray.

Journal of the Royal London Ophthalmic Hospital. See **Ophthalmic** Hospital Reports and Journal, [etc.]

Journal of the Royal Microscopical Society; containing its transactions and proceedings, with other microscopical information. [Bimonthly.] v. 1-5, 1881-5. 8°. London, Williams & Norgate.

Current. v. 2-4 edited, under the direction of the publication committee, by Frank Crisp.

Journal (The) of the Royal United Service Institution, Whitehall Yard. Published under the authority of the council. v. 1-29, July, 1857-85. Also, general index to v. 11-20, 1867-76. 8°. London, W. Mitchell & Son.

Current. Title of v. 1-3 was: **Journal** (The) of the United Service Institution.

Journal russkago fiziko-chimicheskago Obshestva. Nos. 2-3, 6, v. 17, 1885. 8°. St. Petersburg.

Current.

Journal des sage-femmes. Hector Fontan, rédacteur en chef. [Semimonthly.] v. 1-6 (années 1-13), Nov. 16, 1873-85. fol. Paris.

Current.

Journal de la santé publique. Annales de l'hydrothérapie scientifique. Rédacteur en chef, N. Pascal. [Semimonthly.] Nos. 1-80 (années 1-4), Ang. 15, 1882, to Feb. 15, 1885. 3 v. 4°. Paris.

Current. Each number paged separately.

Journal de santé, spécialement hygiénique, par P.-L. Labbée. No. 2, année 1, Feb. 1, 1832. pp. 17-30. 8°. Reims.

Journal (The) of Science, and annals of biology, astronomy, geology, industrial arts, manufactures, and technology. [Monthly; formerly "The Quarterly Journal of Science".] Edited by William Crookes. 3 s., v. 1-7, 1879-85. 8°. London.

Completed. Title of 1. and 2. s., 1864-78, was: **Quarterly** (The) Journal of Science, [etc.]; title of no. 1, v. 1, 3 s., Jan., 1879, was: **Quarterly** (The) Journal of Science, [etc.]; title of nos. 2-12, v. 1, 3 s., Feb.-Dec., 1879, was: **Monthly** (The) Journal of Science, [etc.]

Journal (The) of Science and the Arts. Edited at the Royal Institution of Great Britain. [Quarterly; 2 v. annually.] v. 1-2; no. 1, v. 3 (Nos. 1-5), April, 1816, to April, 1817. 8°. London, J. Murray.

"Edited by W. T. Brande."

—. The same. American reprint. v. 1-5 (Nos. 1-10), April, 1816, to July, 1818. 8°. New York, J. Eastburn.

Want no. 9 (no. 1, v. 5), April, 1818. Running title is: **Quarterly** (The) Journal of Science and the Arts.

Journal des sciences médicales de Lille. Revue mensuelle publiée par un groupe de professeurs de la Faculté libre de médecine et de pharmacie. v. 1-7, Nov., 1878-85. 8°. Lille.

Current. v. 1 complete in 14 nos., Nov., 1878, to Dec., 1879, années 1-2. In 1882 became semimonthly.

Journal des sciences médicales de Louvain. Publié par P. Craninx [et al.]. Rédacteur en chef: Eugène Hubert. [Monthly.] v. 1-6, 1876-81. 8°. Louvain, C. Peeters.

Completed. Followed by: **Revue** médicale, Louvain, 1882 et seq.

Journal des sciences médicales de Montpellier. Publié par MM. Ronset et Trinquier. [Semimonthly; 2 v. annually.] v. 1-2, Jan. 15-Dec. 30, 1834. 8°. Montpellier, X. Jullien.

Completed.

Journal des sciences militaires. [Monthly.] No. 1, v. 10, 8. s. (51. year), Jan., 1875. 8°. Paris, J. Dumaine.

Journal of the Scottish Meteorological Society. Published quarterly. N. s., Nos. 43-46, July, 1874, to July, 1875; Nos. 55-56 (1878). 8°. Edinburgh & London, W. Blackwood & Sons.

Journal de la section de médecine de la Société académique du département de la Loire-Infé-

Journal de la section [etc.]—continued.

rienne. v. 1-11, Feb., 1825-35. N. s., v. 1-27, 1836-62; 3. s., v. 1-4, 1863-6. 42 v. 8°. Nantes, Mellinet.

First series issued quarterly; 2. and 3. s. bimonthly.

Journal (The) of Social Science: containing the Transactions of the American Association. Nos. 1-16, Aug., 1869, to Dec., 1882. 8°. New York & Boston.

Each number paged separately.

Journal de la Société contre l'abus du tabac. Le gérant: E. Decroix. [Monthly.] v. 1-9, 1877-85. 8°. Paris.

Current. Title of v. 1 and nos. 1-2, v. 2, is: **Bulletin** de la Société [etc.]

Journal de la Société gallieane de médecine homœopathique. [Semimonthly.] v. 1-8, May, 1850, to April, 1857. 2. s., v. 1-4, May, 1857, to Feb., 1860. 12 v. 8°. Paris.

Completed. After v. 6, 2 v. annually. Continued as: **Bulletin** de la Société médicale homœopathique de France.

Journal de la Société de médecine de Caen et du Calvados.

Is subtitle of: **Année** (L') médicale, 1876, et seq.

Journal de la Société de médecine de Lyon. Title of v. 2, 1801, of: **Recueil** des actes de la Société de santé de Lyon.

Journal de la Société de médecine et de pharmacie de la Haute-Vienne. Le gérant: L. Bleynie. [Monthly.] v. 1-9, 1876-85. 8°. Limoges.

Current. v. 3 complete in 18 nos., July, 1878, to Dec., 1879.

Journal de la Société de médecine et de pharmacie de l'Isère. Le gérant: Ed. Allier. [Monthly.] v. 1-9, Sept. 15, 1876-85. 8°. Grenoble.

Current. Nothing published in Sept.-Oct., 1877, or in Aug.-Oct., 1879.

Journal de la Société de médecine-pratique de Montpellier. Commission de rédaction: MM. Brousset fils, Franc [et al.]. [Monthly; 2 v. annually.] v. 1-16, 1840-April, 1848. 8°. Montpellier.

Journal de la Société médicale de la Nouvelle-Orléans. Parait tous les trois mois. Membres du comité de publication: MM. les docteurs Fortin, Daret, Sabin Martin. Année 1, 1839. 1 v. 273 pp. 8°. Nouvelle-Orléans, F. Grandchamps.

Completed.

Journal de la Société médicale de la Nouvelle-Orléans. Parait une fois par mois. Dr. Thierry, secrétaire de la Société médicale. Nos. 1-4, 7-12, v. 1, July, 1859, to June, 1860; Nos. 1-8, v. 2, July, 1860-61. 2 v. 8°. Nouvelle-Orléans.

Want nos. 5-6, v. 1, Nov.-Dec., 1859.

Journal de la Société des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. See **Journal** de médecine, de chirurgie et de pharmacologie, Bruxelles.

Journal des sociétés scientifiques. Le gérant: Octave Doin. Le directeur scientifique: F. de Ranse. [Weekly.] v. 1, 1885. 4°. Paris.

Current.

Journal (The) of the Society of Arts. Published for the society by George Bell & Sons. [Weekly.] v. 28-33, Nov. 21, 1879-85. 6 v. 8°. London.

Current.

Journal spécial du choléra-morbus.

Is subtitle of: **Gazette** médicale de Paris from April 3 to Oct. 11, 1832, i. e., nos. 14-96, v. 3.

Journal (The) of Speculative Philosophy. Edited by William T. Harris. [Quarterly.] No. 4, v. 1, Oct., 1884. 8°. New York, D. Appleton & Co.

Journal of the Statistical and Social Inquiry Society of Ireland. 28th session; part 47; No. 7, v. 6, May, 1875. pp. 397-448. 8°. Dublin, E. Ponsonby.

Journal of the Statistical Society of London. [Quarterly.] v. 1-48, May, 1838-85. 8°. London, C. Knight & Co.

Current. v. 1, monthly, complete in 9 nos., May, 1838-Jan., 1839; v. 2, monthly and quarterly, complete in 6 nos., Feb., 1839, to Jan., 1840; v. 5 complete in 3 nos., April-Nov., 1842. In 1840-61, v. 3-24, running title was: **Quarterly Journal of the Statistical Society.**

—. The same. General index to the first 15 v., 1838-52. London, 1854.

—. The same. General index to v. 16-25, 1853-62. London, 1863.

—. The same. General index to v. 26-35, 1863-72. London, 1874.

Journal de statistique suisse. See **Zeitschrift für schweizerische Statistik**, Bern.

Journal für technische und ökonomische Chemie. Hrsg. von Otto Linné Erdmann. [3 v. annually.] v. 1-18, 1828-33. 8°. Leipzig, J. A. Barth.

Continued as: **Journal** für praktische Chemie.

Journal de thérapeutique. Publié par A. Gubler, avec la collaboration de MM. A. Bordier et Ernest Labbé. [Semimonthly.] v. 1-10, 1874-83. 8°. Paris, G. Masson.

Completed.

Journal du traitement magnétique de Madame B... See **T[ard]y** d[e] M[oravelle].

Journal and Transactions of the Maryland College of Pharmacy. Edited by William S. Thompson. [Quarterly.] Nos. 1-3, v. 1, June, Sept., and Dec., 1858. N. s., v. 1-2, March, 1859, to April, 1862. 8°. Baltimore, published by authority of the college.

Completed.

Journal (The) of the United Service Institution. Was title of v. 1-3 of: **Journal** (The) of the Royal United Service Institution.

Journal universel et hebdomadaire de médecine et de chirurgie pratiques et des institutions médicales. [4 v. annually.] v. 1-13, Oct., 1830, to Dec., 1833. 8°. Paris.

Formed by the union of: **Journal** universel des sciences médicales with: **Journal** hebdomadaire de médecine. Continued as: **Journal** hebdomadaire des progrès des sciences et institutions médicales.

Journal universel des sciences médicales. [Monthly; 4 v. annually.] v. 1-58, Jan., 1816 to Sept., 1830. 8°. Paris, Ballard.

In Oct., 1830, united with: **Journal** hebdomadaire de médecine, forming: **Journal** universel et hebdomadaire de médecine et de chirurgie pratiques et des institutions médicales.

Journals and journalism.

See, also, **Anatomy** (*Journals of*); **Bibliography** (*Medical*); **Dermatology**, **Ear**, **Gynaecology**, **Homeopathy**, **Hygiene**, **Medicine**, **Obstetrics**, **Ophthalmology**, **Journals, etc., relating to**; **Periodicals**; **Surgery** (*Journals, etc., relating to*); *also, under names of journals.*

ABBREVIATIONS of titles of medical periodicals to be used in the subject-catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office. roy. 8°. Washington, 1878.

ALPHABETICAL list of abbreviations of titles of medical periodicals employed in the Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army. roy. 8°. Washington, 1880.

Repr. from: Index-Catalogue, 1880, i.

For additions to foregoing, see introduction to succeeding volumes of the Index-Catalogue.

ALVARO (F. M.) Breves apuntes para la historia del periodismo médico y farmacéutico en España. 8°. Madrid, 1883.

INTRODUCTION à la bibliographie de Belgique. Relevé de tous les écrits périodiques qui se publient dans le royaume par les sociétés savantes, les administrations publiques, les associations et

Journals and journalism.

les particuliers, dressé par les soins de la section littéraire de la commission des échanges internationaux. 8°. Bruxelles, 1875.

SONNENKALB (C. A.) Kurze geschichtliche Darstellung von der Entstehung und Fortdauer des am 8. Nov. 1778 zu Leipzig errichteten medizinischen Journalistikums, nebst einer neuen Gesetzmässigkeitsordnung von dem gegenwärtigen Sekretair. 8°. Leipzig, 1820.

STEIGER (E.) Zeitschriften-Liste. Eine systematisch geordnete Zusammenstellung der periodischen Erscheinungen der deutschen Literatur. 8°. New York, 1866.

—. The periodical literature of the United States of America. With index and appendices. 4°. New York, 1873.

TEMPORARY list of medical periodicals belonging principally to the Mussey Medical and Scientific Library, deposited in the public library of Cincinnati. roy. 8°. Cincinnati, 1876.

ALVARO (F. M.) El periodismo médico. Siglo méd., Madrid, 1866, xiii, 426-428.—**American** medical journalism. Med. Gaz., N. Y., 1870, iv, 234.—**American** medical journalism. Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 349.—**American** medical journals. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 281-283.—**American** medical journals. [Edit.] Chicago M. J. & Exam., 1879, xxviii, 202-205.—**Ashby** (T. A.) Medical journalism in Maryland. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1881, lxxxiii, 298-319.—**Bell** (A. N.) The relation of medical editors to the medical profession of the United States. Sanitarian, N. Y., 1876, iv, 309. Also: South. M. Rec., Atlanta, 1876, vi, 449-462.—**Bemerkungen** über die Stellung der amtlichen Sanitätsorgane in Oesterreich. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 6.—**Bernard** (A.) De la publicité comparée des divers journaux de médecine en Angleterre et en Espagne; coup d'œil sur la presse médicale française. Gaz. d. bop., Par., 1854, xxvii, 273.—**Billing** (J. S.) On titles of articles in medical journals. Phila. M. Times, 1875, v, 551. —. The medical journals of the United States. Boston M. & S. J., 1879, c, 1, 108.—**Börner** (P.) Die medicinischen Wochenschriften in England. Deutsche med. Wochenschr., Berlin, 1876, ii, 610. —. Die medicinische und hygienische Publicistik. Reichs-Med. Kal. f. Dentsch., 1885, Berl., 1884, 2, Th., 133-147.—**Boyd** (J.) Italian medical periodicals. Edim. M. J., 1877, xxiii, 440-455. —. Summer studies [Medicine and medical journals in Mexico, etc.] Ibid., 1881-2, xxvii, 222-232.—“**Brief**” (The) Journals. [Edit.] Am. M. Weekly, N. Y., 1882, xv, 842-844.—**Brodie** (W.) [History of medical journalism in Michigan.] Michigan M. News, Detroit, 1878, i, 13; 25.—**Castro** (J. V.) Apuntes para la historia de la prensa médica en Cuba. Crón. méd. de la Habana, 1877, iii, 447-456.—**Chereau** (A.) Essai sur les origines du journalisme médical français, suivi de sa bibliographie. Union méd., Par., 1867, 3, s., ii, 151-179; 193; 229; 474. Also, Reprint. —**Choulant** (L.) Ueber medizinische Journalistik. Allg. med. Ann., Leipz., 1821, 11-30.—[**Circulation** of medical journals]. [Repr. from: Am. Newspaper Directory, 1871.] Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xii, 233.—**Circulation** of Western medical journals. [Repr. from: Am. Newspaper Directory, April, 1878.] Clinic, Cincin., 1878, xiv, 215.—**Cornaz** (E.) Note sur les journaux et les sociétés de médecine de la Suisse. Gaz. méd. de Lyon, 1852, iv, 125-128.—**Coup** d'œil historique et critique sur la presse périodique médicale belge. Gaz. méd. belgo, Brux., 1843, i, 13; 22; 26.—**Criticisms** on the ‘make up’ of medical journals. By Librarian. Boston M. & S. J., 1879, c, 891.—**Dauit** (R. de G.) Notices of Brazilian medical journalism. Med. Times, Lond., 1846, xiv, 15.—**Davis** (N. S.) Address on the history, condition, and means of improvement of medical journalism in the United States. Chicago M. Exam., 1870, xi, 413-424.—**Diday** (P.) Lettre sur le journalisme médical en Italie. Gaz. méd. de Par., 1848, 3, s., iii, 411-419. —. [Comp. d'œil sur l'histoire du journalisme médical de Lyon.] Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 1-5. —. Présent et avenir du journalisme médical à Lyon. Ibid., 1865, xvii, 517-519. —. Réorganisation du journalisme médical à Lyon. Ibid., 1868, xx, 441; 460. —. Sur le journalisme médical à Lyon. Ann. Soc. du méd. de Lyon, 1869, 2, s., xvii, 54-64. Also: Lyon méd., 1869, i, 344-354.—**Drake** (D.) On the origin and influence of medical periodical literature; and the benefits of public medical libraries. In his: Discourses Delivered before the Cincinnati Med. Libr. Ass., 8°, Cincin., 1852, 59-93.—**Dupony**. To the Medical Record. Médecin, Par., 1884, x, no. 3.—**Emaief** (L.) Kratkie ocherk naimetskoj meditsinskoi zurnalistiky v Rossii. [Medical journalism in Russia.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1864, iv, 209; 217; 233.—**Falk** (F.) Ueber die geschichtliche Entwicklung des medicinischen Journalismus, besonders in Deutschland.

Journals and journalism.

- Schmidt's Jahrh., Leipzig, 1876, clxix, 195-206. — **Forget.** Du journalisme médical. Tr. méd., Par., 1833, xi, 7-21. — **Gibb (D.)** The necessity of supporting medical journal in the dominion of Canada. Canada M. J., Montreal, 1867-8, iv, 317-319. — **Giornalismo (Del) medico in Italia,** quale egli è, e quale dovrebbe essere. Gazz. med. di Milano, 1846, v, 17-28. — **Heine (M.)** Medicinische Journalistik Russlands. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1844, i, 47; 1847, iv, 168. — **Heusinger (C. F.)** Die medicinischen Zeitschriften der amerikanischen Freistaaten. Janus, Gotha, 1851, i, 149-155. — **Holländische (Die) periodische Literatur der Medicin im Jahr 1850. Anfang.** Ibid., 159. — **Irion (J. T.)** Medical periodicals. Sonth. Pract., Nashville, 1880, ii, 41. — **Knowles (F.)** The duty of physicians to sustain our periodical literature. Iowa M. J., Keokuk, 1853, i, 38-41. — **Kuhn.** Coup-d'œil statistique sur les journaux de médecine qui se publient en Allemagne. Gaz. méd. de Par., 1833, 2, s., i, 757-759. Also, in: Lancet, Lond., 1833-4, i, 296-300. — **Laboulbène.** Histoire du journalisme médical (1679-1880). France méd., Par., 1880, xxvii, 721; 729; 737. Also: Union méd., Par., 1880, 3, s., xxx, 809; 817; 841; 853. Also: Rev. scient., Par., 1880, 2, s., xix, 482; 518. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1880, lxi, 1065; 1073; 1089. — **Leared (A.)** On leading articles in the Journal of the British Medical Association. Med. Press & Cire, Lond., 1869, viii, 139. — **MacDonnell (R.)** The oldest medical journal in Canada. Canada M. & S. J., Montreal, 1884-5, xiii, 1-7. — **Marcy (H. O.)** Journalism devoted to the promotion and concentration of medical and surgical science. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 42-45. — **Martin (T.)** Medical periodicals. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 669. — **Medical** journalism. Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 453. — **Medical (The)** journals of America. [Edit.] Michigan M. News, Detroit, 1879, ii, 102. — **Medical** journals of the United States, with their names, places of publication, issue, number of volumes yearly, and price. Am. M. Times, N. Y., 1866, i, 305. — **Medical** periodical literature. Buffalo M. J., 1846-7, ii, 374-376. — **Mendez Alvarez (F.)** Breves apuntes para la historia del periodismo médico y farmacéutico en España. Siglo med., Madrid, 1882, xxix, 453; 469; 485; 501; 517; 533; 565; 597; 613; 629; 661; 677; 709; 741; 789; 821. — **Mission (De la)** et du devoir du journaliste scientifique. Art méd., Brux., 1866-7, ii, 195-197. — **Oppenheim (F. W.)** Wirth, Zahl und Bedeutung der periodischen Literatur des Auslands im Anfange des Jahres 1842. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1842, xix, 1-55. — **Page (R. H.)** Relations of medical journalism to medical progress. Country Pract., Beverly, N. J., 1879-80, i, 3-9. — **Pannum (P. L.)**, **Reisz (F.)** & **Trier (C.)** Nordiskt medicinskt Arkiv og dets danske Lesere. Et Par Ord til Overvejelse. Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1879, 3, R., xxvii, 331-337. Also Reprint. — **Penileff (M.)** Materiali dlia istorii meditsinskoi journalistikii v Rossii. [Materials for the history of medical journalism in Russia.] Vozvemo-med. J., St. Petersb., 1880, cxxviii, pt. 8, 33-50. — **Presse (La) medicale eu Espagne.** Progrès méd., Par., 1883, xi, 313. — **Progress of the periodical literature of lunatic asylums.** Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1845-6, ii, 77-79. — **Raimond (J.)** La presse médicale excentrique. Gaz. d. hôp. Par., 1846, 2, s., viii, 253. — **de Rance (F.)** La presse médicale en Belgique. Gaz. méd. de Par., 1868, xxiii, 703. — **Ranckes (C.)** Die medicinische Journalistik Russlands. St. Petersb. med. Ztschr., 1861, i, 26-32. — **Rohlf (H.)** Ueber die medicinische Presse Deutschlands. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 333-338. — **le Roux de Tillets (J. J.)** Notes historiques sur le journal de médecine; suivies de remarques sur le plan d'après lequel ce recueil sera continué. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxix, 385-410. Also, in: Tab. d. matières, etc., pour les xv premiers vols du J. de méd., 49, Par., 1788, pp. iii-xix. — **Statistique du journalisme médical.** Lyon méd., 1881, xxvi, 79. Also, transl.: Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 111. — **Subridens (C. B.)** [pseudon.] A quoi servent les journaux de médecine? Lyon méd., 1869, ii, 65-69. — **Timbre (El) de los periódicos.** Siglo med., Madrid, 1856, iii, 64; 1863, x, 63; 1873, xx, 383. — **Twiss (E.)** The medical press of Michigan; its prospects and present status. Detroit Lancet, 1879, n. s., iii, 63-66. — **Verzeichniss** der im ersten Semester 1878 im deutschen Buchhandel erschienenen medicinischen Journale und Zeitschriften. Aerztl. Vereinsbl. f. Deutschl., Leipzig, 1878, v, 225-227. — **Virchow (R.)** Die medicinische periodische Presse in Deutschland. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxix, 1-15. — **Usser Programm.** Ibid., 1870, i, 1-12. — **What** is the proper sphere of editorial labor? N. Am. M. Chir. Rev., Phila., 1857, i, 149-152. — **Wilde (W. R.)** The history of periodic medical literature in Ireland, including notices of the medical and philosophical societies of Dublin. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, pp. i-xlviii; 583. Also, Reprint. — **Wunderlich.** Di medicinische Journalistik. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1842, i, 1-42.
- Journault (Léon).** Les égouts de Paris et leur déversement dans la forêt de Saint-Germain. 64 pp. 4°. Saint-Germain, D. Bardin & Cie., 1883.
- Journé (Jean-Ev.)** * De la saignée, considérée comme moyen thérapeutique en général; des préparations d'antimoine, comme pouvaient remplacer la saignée dans certains cas. 20 pp. 4°. Paris, 1834, No. 87, v. 271.
- Journés (Marie-Joseph-Crépin).** * Contribution à l'étude de la gangrène de l'intestin dans les hernies étranglées. 95 pp. 4°. Lille, Le Bigot frères, 1884, 2, s., No. 73.
- Journet (Jean).** * Étude sur le cancer de la terminaison de l'intestin grêle. 110 pp., 11. 4°. Paris, 1883, No. 23.
- Journeys.**
See Travels, etc.
- Journez (H.)** Considérations sur l'épidémie de dysenterie qui a régné en 1863 dans la province de Luxembourg, notamment à Lavacherie et dans quelques villages environnans. 37 pp. 8°. Bruxelles, Tircher & Maneaux, 1864.
Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1864, xxviii.
- Jourowsky (Denis).** * Beiträge zur Behandlung der Kniestiebenbrüche. 33 pp. 8°. Strassburg, R. Schultz u. Comp., 1878.
- Jouslain (Alphonse).** * Des enfoncements et fractures du crâne produits chez le nouveau-né pendant l'accouchement. 36 pp. 4°. Paris, 1865, No. 282.
- Jousslin (Louis-Raoul).** * De la tuméfaction et de la fistule lacrymale. 38 pp. 4°. Paris, 1855, No. 140, v. 575.
- Joussaume (J.-B.-Camille).** * De l'ophthalmie rhumatismale ou de scléroïco-iritis idiopathique. 28 pp. 4°. Paris, 1858, No. 217, v. 619.
- Jousse (E.-Lucie).** * Quelques considérations sur le rhumatisme cérébral, sa nature, son traitement. 52 pp. 4°. Paris, 1875, No. 266.
- Jousseaulme (François-Victor-Eugène).** * Propositions sur l'ophthalmie, suivies de quelques propositions de médecine et de chirurgie pratiques. 24 pp. 4°. Paris, 1835, No. 12, v. 282.
- Jousseaume (C.-A.-Élie).** * Des varices. 69 pp. 4°. Paris, 1852, No. 56, v. 526.
- Jousseaume (F.)** Du choléra, traitement nouveau, guérison. 1 p. 1, ii, 110 pp., 1 l. 12°. Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1884.
- Jousseaume (Félix-Pierre).** * Des végétaux parasites de l'homme. 72 pp., 3 pl. 4°. Paris, 1862, No. 130.
- Jousseaume (Olivier-Louis).** * Des causes et du traitement des fièvres intermittentes. 46 pp. 4°. Paris, 1847, No. 43, v. 459.
- Jousselini (Émile).** * Alimentation des enfants en bas âge, sevrage, soins hygiéniques. 46 pp. 4°. Paris, 1860, No. 142.
- Jousselini (Jean-Louis-Élie-Gaston).** * De l'étiologie de la chorée. 51 pp., 2 l. 4°. Montpellier, L. Christin & Cie., 1867, No. 72.
- Jousselini (Louis).** * De l'empyème. 17 pp. 4°. Paris, 1831, No. 74, v. 240.
- Jousselini (Louis-Frédéric).** * Sur le catarrhe vésical. 22 pp. 4°. Paris, 1809, No. 70, v. 76.
- Jousselini (Prosper-Lonis).** * Des corps étrangers des articulations. 47 pp. 4°. Paris, 1856, No. 244, v. 590.
- Jousserandot (L.-N.)** * Sur les hémorragies actives du système muqueux. 38 pp. 4°. Paris, an XII [1804], No. 260, v. 50.
- Jousset (Georges-Louis).** * De la méthode hypodermique et de la pratique des injections sous-cutanées. 134 pp. 4°. Paris, 1865, No. 119.
- . The same. De hypodermatische injectiën en hare toepping. Door G. Hioolen & C. H. Eshuis. Met een voorwoord van M. Polano. x, 172 pp. 8°. Rotterdam, H. Nijgh, 1865.

- Jousset (P.)** *Du cancer. 56 pp. 4^o. Paris, 1846, No. 108, v. 445.
— Éléments de pathologie et de thérapeutique générales. iv, 5-243 pp. 8^o. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1873.
- Jousset (P.-G.)** *De l'expérimentation thérapeutique, et de l'appréciation de la valeur des agents de la matière médicale. 23 pp. 4^o. Paris, 1829, No. 183, v. 226.
- Jousset (Pierre-Dominique-Marc) [1852-]**
*Essai sur les hématoctées utérines intra-péritonéales. 178 pp. 4^o. Paris, 1883, No. 408.
- Jousset de Bellesme.** Hygiène des épidémies. Courtes instructions pratiques pour se préserver sûrement des maladies contagieuses : choléra, fièvre typhoïde, croup et angine couenneuse, variole, rougeole, scarlatine. 11 pp. 16^o. Paris, J. Claye, 1873.
— Essai sur le venin du scorpion. 36 pp., 1 pl. 8^o. [Paris, 1874.]
Repr. from: Ann. d. sc. nat., Par., 1874, xix, 21.
— The same. 36 pp., 1 pl. 8^o. [Paris, 1874.]
Repr. from: Ann. d. sc. nat., Par., 1874, ix.
— Recherches expérimentales sur la digestion des insectes et en particulier de la blatte. vii, 87 pp., 4 l., 3 pl. 8^o. Paris, Germer-Bailliére, 1875.
- de Jouvanci (Nicolaus).**
See Thomasseau (Josephus). *An nitidus faciei color bene moratorum viscerum index? 4^o. Parisii, 1675.
- Jouve (J.)** *Sur l'hystérie. 32 pp. 4^o. Paris, 1817, No. 3, v. 129.
- Jouve (Louis).** Bibliographie scientifique, médicale, historique et littéraire des eaux minérales et des stations thermales du département des Vosges. 69 pp. 8^o. Epinal, V. Peyrou, 1873.
- Jouvet (Auguste-Christophe).** *Sur les principales habitudes physiques et morales nuisibles à la santé. viii, 9-41 pp. 4^o. Paris, 1824, No. 13, v. 183.
- Jouvet (R.-J.)** *Sur le toucher, et sur les avantages qu'on peut en retirer sous le rapport de la médecine légale, de la médecine pratique, et en particulier de l'art des accouchemens. 43 pp. 4^o. Paris, 1817, No. 35, v. 130.
- Joux (Amédée).** *De l'influence que l'anatomie pathologique a exercée sur les progrès de la médecine, et de la nécessité de rechercher les médicaments spécifiques dans l'état actuel de la science. 20 pp. 4^o. Paris, 1835, No. 154, v. 2-6.
- Joux (Amédée)².** *Sur l'insalubrité relative des hôpitaux, en regard au traitement des maladies chirurgicales, et des meilleures conditions de salubrité des lieux destinés au traitement des maladies chirurgicales. 30 pp. 4^o. Paris, 1852, No. 305, v. 526.
- Jouy (Pierre L.)**
See United States National Museum, 1881. Proceedings of... Check-list of duplicates of fishes, [etc.] 8^o. [Washington, 1881.]
- Jouy de Conway (Philibert-Christophe-Pierre).** *Considérations générales sur la lactation. 19 pp. 4^o. Paris, 1828, No. 257, v. 220.
- Jovitsich (Paulus).** *Diss. sistens hepatis humanae in statu sano atque morboso. 2 p. l., 32 pp., 1 l. 8^o. Vindobona, F. Ullrich, [1830].
- Jovitzu (D.-J.)** *Recherches expérimentales sur les azotates de potasse et de soude. 44 pp. 4^o. Paris, 1871, No. 145.
- Jovius (Paulus) [1483-1552].**
Portrait in: Collection—van Kaathoven.
- Jowaki expedition.**
Moore (F. W.) Report on the Jowaki expedition. Army M. Dep. Rep. 1877, Lond., 1879, xix, 205-213.
- Joy (Charles A.)** *Miscellaneous chemical researches. 49 pp. 8^o. Göttingen, E. A. Huth, 1853.
- Joy (Samuel).** *De rachitide. 1 p. l., 50 pp., 1 l. 4^o. Lugd. Bat., T. Haak, 1762.
- Joy (William Bruce).** On the analogy of poetry and painting. 8^o. Dublin, 1821. [P., v. 1237.]
- Joyaux (Alexis).** *De la contagion du choléra. 32 pp. 4^o. Paris, 1866, No. 37.
- Joyce (Eduardus).** *De phrenitido idiopathica. 2 p. l., 25 pp. 8^o. Edinburgi, Abernethy et Walker, 1811.
- Joye (Thomas A.)** The treatment of chronic dacryo-cystitis. 9 pp. 16^o. [New York], 1885.
Repr. from: N. York M. J., 1885, xli.
- Joyet (Léonard-Henri).** *I. Dél a force médicamenteuse. II. [etc.] 24 pp. 4^o. Paris, 1842, No. 15, v. 390.
- Joyeuse (Ludovicus).** *Exponere theoriam morborum internorum capitidis, thoracis et abdominis, absque suppositione spirituum animalium. 2 d. l., 39 pp. 12^o. Monspelii, 1720. [P., v. 904.]
- Joyeux (Jules-Antoine) [1818-57].** *De l'inflammation des symphyses du bassin après l'accouchement; essai suivi de la solution des quatre questions exigées pour le doctorat. 69 pp. 4^o. Strasbourg, 1842, No. 90, 2. s., v. 8.
- *Appréciation des rapports qui existent entre les symptômes et les lésions organiques dans les maladies de l'encéphale. 46 pp. 4^o. Strasbourg, 1844, v. 10.
Concours.
For Biography, see Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1864, iii, 179-181 (Hirtz).
- Joyeux-Lafaille (Jean) [1852-]** *Appareil venimeux et venin du scorpion. Étude anatomique, physiologique et pathologique. 1 p. l., 55 pp., 1 pl. 4^o. Paris, 1883, No. 387.
- Joynes (Levin Smith) [1819-81].** Curiosities of medical history. The Paris pharmacopœia of 1758 and its treasures. 20 pp. 8^o. [Richmond, 1875].
Repr. from: Virginia M. Month., Richmond, 1874-5, i.
— Yellow fever. Liability of Richmond to the disease and the need of preventive measures. 23 pp. 8^o. [Richmond, 1878.]
Repr. from: Virginia M. Month., Richmond, 1878, iv.
— Catalogue of the valuable medical library of the late Levin S. Joynes. 10 pp. 8^o. Richmond, Va., 1883.
Also, Co-Editor of: Virginia (The) Clinical Record, Richmond, 1871-2.
For Biography, see South. Clinic, Richmond, 1881, iv, 49-55. *Also:* Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxxii, 516-518 (J. M. Toner). *Also:* Virginia M. Month., Richmond, 1880-81, vii, 894-900. *Also:* Tr. M. Soc. Virginia, 12. sess., Richmond, 1881, iii, 411-417 (J. S. Apperson).
- Jozan (Antoine-Émile).** *I. Quels sont les caractères symptomatologiques de la dysenterie? II. [etc.] 44 pp. 4^o. Paris, 1843, No. 51, v. 404.
— Traité pratique des maladies des voies urinaires, et des organes génératrices de l'homme et de la femme. 2. éd. viii, 676 pp. 8^o. Paris, J. Masson, 1851.
— The same. Spécialement destiné aux gens du monde. 17. éd., entièrement refondue et augmentée. 977 pp. 12^o. Paris, Garnier frères, 1879.
- Jozan (Georges).** *De l'étude des vibrations thoraciques appliquées au diagnostic des affections de poitrine. 72 pp. 4^o. Paris, A. Derenne, 1879, No. 7.
- Jozan (Georges-Adolphe).** *I. Du diagnostic et du prouostie de la néphrite. II. [etc.] 26 pp. 4^o. Paris, 1839, No. 117, v. 344.
- Jozausi (André).** *Du sel marin comme aliment et comme médicament. 42 pp. 4^o. Paris, 1856, No. 297, v. 590.
- Jozwik (Albert).** *Sur le magnétisme animal. 13 pp. 4^o. Paris, 1834, No. 268, v. 277.

Juanchuto de Cambo (Pierre). * Contribution à l'étude de la périarthrite scapulo-humérale. 48 pp. 4°. Paris, 1879, No. 285.

Jubbulpore.

See *Venereal diseases (Hospitals for)*.

Jubel-Feier (Zur) des Professor emeritus Dr. Johano Busch in St. Petersburg am 26sten Mai 1838. (Der deutsche ärztlche Verein zu St. Petersburg.) 32 pp., 2 pl., port. 4°. St. Petersburg, Buchdruckerei der Kanzellei Sr. Maj. des Kaisers, [1838].

Jubelin (Paul). * Topographie médicale du pays d'Aouémi (Côte-d'Or), golfe de Guinée, Afrique occidentale. 50 pp. 4°. Montpellier, Boehm & fils, 1866, No. 54.

Jubin (Heuri-Modeste). * Sur la douleur. 28 pp. 4°. Paris, 1833, No. 26, v. 257.

Jubin (Léon). * Essai sur la gaugrène foudroyante traumatique. 35 pp. 4°. Paris, 1876, No. 52.

Jubin (René). * Sur les mamelles et sur leur inflammation. 27 pp. 4°. Paris, 1817, No. 37, v. 130.

Jubineau (Fernaud). * Étude sur le tabes dorsal spasmodique, sclérose primitive des faisceaux latéraux. 62 pp., 1 l. 4°. Paris, 1883, No. 409.

Jubiot (Léon). * Essai historique sur la menstruation et ses rapports avec l'ovulation spontanée. vii, 8-92 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1878, No. 10.

Jubré (Adolphe-F.-C.). * Sur l'amputation métatarsophalangienne, suivi de quelques réflexions médico-philosophiques sur les secours moraux à donner aux militaires blessés, avant, pendant et après l'amputation des membres. 27 pp. 4°. Paris, 1820, No. 163, v. 159.

Juch (Carol. Christian. Guielius). * De bilis secretione secundum et præter naturam. 35 pp. 4°. Erfordiae, typ. J. C. Heringius, 1750.

Juch (Guilelmus) [1814-]. * De chlorosi. 31 pp. 8°. Berolini, typ. Nietackianus, [1838].

For Biography, see **Hoffmann** (Frid.)

Juch (Gustavus Prosper). * Diss. sistens historiam et curam bubonis inguinialium cum perforatione intestini, et eruptione lumbricorum. 10 l. sm. 4°. Wittenberge, lit. C. Kreusgi, [1693].

Juch (Hermaun Paulus). De infreueitia morborum personali, sive quod singuli homines rarissimi et paucis morbis laborent. 28 pp. 4°. Hale Magdeb., lit. J. J. Krebsii, [1697].

—. * De motu sanguinis haemorrhoidali, et haemorrhoidibus externis. 3 p. l., 32 pp. 4°. Hale Magdeb., typ. C. Henckelii, [1698].

—. [Pr.] de febri quadam commeutantur. [Cum vita candidati Joh. Hug. Franc. Specnla.] 12 pp. 4°. Erfordiae, typ. J. C. Heringii, [1746].

For Biography, see **Stahl** (Georgius Ernestus).

See, also, **Werdeemeister** (Franciscus Henricus) &

Juch (Hermann Paul). De genio, curatione et preservatione arthritidis. 4°. Hale Magdeb., [1697].

Juch (Paulus Henricus). * De morbo dominorum et domino morborum. 62 pp. 4°. Jenæ, Stanno Nisiiano, 1670.

van Juchem (Christianus Hendricus). * De variolis, atque actione miasmati variolosi. 63 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., J. Luzac, 1755.

—. The same. 63 pp. 4°. Lugd. Bat., N. Moens, 1755. [P., v. 56.]

Juda (Isaac) [1860-]. * Des lipomes du péri-né envisagés particulièrement chez les enfants. 61 pp. 4°. Paris, 1884, No. 54.

Juda (Julius Jacobus). * Tres casus morborum cordis organicorum in nosocomio academico observatos. x, 62 pp. 8°. Traj. ad Rhenum, J. de Kruiff, 1848.

Juda (Marcus). * Over de abnormale voorbeweging van het menschen ei. 2 p. l., 92 pp. 8°. Utrecht, J. de Kruiff, 1867.

Judæus (Abrahamus).

See **Serapion** (Joannes) filius. Practica studiosiss medicinæ utilissima, [etc.] fol. Venetiis, 1550.

Judau (A. Emmanuel). * Considérations sur la topographie médicale de Patras. 1 p. l., 39 pp., 1 tab. 4°. Strasbourg, 1834, v. 66.

Judas (Auguste-Célestin). * Considérations sur la nature des tempérameus dits bilieux et mélancolique. 1 p. l., 9 pp. 4°. Strasbourg, 1829, v. 60.

Judas (Gustave). Introduction des médicaments dans l'organisme par la méthode hypodermique. 40 pp. 4°. Strasbourg, 1864, No. 736, 2. s., v. 38.

Judas (Jesaias). * De cura magistratus circa valetudinem civium. 3 p. l., 80 pp. sm. 4°. Goettingæ, ex off. Schulziana, [1758].

Judey (Dominique-Frédéric). * Sur les convulsions dans l'enfance. vi, 7-24 pp. 4°. Paris, 1809, No. 74, v. 76.

Judd (Alfred). West Cheshire Provident Dispensary, Birkenhead. [A brief account of its foundation.] 1 sheet, fol. [Birkenhead, 1881.]

Repr. from: Brit. M. J., Lond., 1881, i.

Judd (Homer). Valedictory address, delivered at the first commencement of the Missouri Dental College, St. Louis, February 22, 1867. 12 pp. 8°. St. Louis, Mo., R. P. Studley, 1867.

Also, Editor of: **Missouri** (The) Dental Journal, St. Louis, 1869-72.

Judd (William H.). A practical treatise on urethritis and syphilis; including observations on the power of the menstrual fluid and of the discharge from leucorrhœa and sores to produce urethritis; with a variety of examples, experiments, remedies, and cures. A new nosological classification of the various venereal eruptions, each order illustrated by coloured plates, and exemplified by numerous cases; and a proposal of a substitute for mercury. xli, 568 pp., 24 pl., 2 tab. 8°. London, S. Highley, 1836.

Judée (Charles-Martin-Marie). * Du délire aigu. 38 pp. 4°. Paris, 1856, No. 5, v. 590.

—. Réorganisation du service de santé militaire. 16 pp. 12°. Paris, C. Tanera, 1873.

—. Recherches psychologiques sur l'aphasie. 4 pp. 16°. [Paris, F. Goupy & Jourdan, 1883.]

Repr. from: Tribune méd., Par., 1883, xv.

— & **Judée** (Hipp.). Médecine militaire et médecins militaires. 35 pp. 8°. Dinan, J. Bazouge, 1882.

Judée (Hipp.). Aperçus nouveaux sur la tactique. vii, 10-56, pp., 1 l. 8°. Paris, A. Sagnier, 1877.

—. Notice sur un nouveau système de fournitement. 8 pp. 12°. [Dinan, Bazouge], 1878.

See, also, **Judée** (C.-M.-M.) & **Judée** (Hipp.). Médecine militaire et médecins militaires. 8°. Dinan, 1882.

Judersleben (Franciscus Gustavus). * De delirio tremente. 19 pp. 4°. Jenæ, typ. Schrickeri et soc., [1825].

For Biography, see **Smeow** (Guil. Carol. Frid.)

Judes-Lacombe (Élie-Jacques). * De l'opération césarienne. 30 pp. 4°. Paris, 1863, No. 114.

Judge (Henry). Our fallen sisters; the great social evil; prostitution; its cause, effect, so-called use, decided abuse, and only cure or remedy. 63 pp. 12°. London, E. Marshall, 1874.

Judge (Mark H.). Sanitary arrangements of dwelling houses; notes in connection with the sanitary exhibits at the International Health Exhibition, 1884. 2 p. l., 31 pp. 8°. London, Sanitary Assurance Association, 1884.

Judkins (Jesse P.) [1815-67]. Introductory lecture to a course on descriptive and surgical anatomy. 12 pp. 8°. Cincinnati, H. C. & J. B. M'Graw, 1845.

Judkins (Jesse P.)—continued.

—. Introductory lecture to a course on anatomy. 15 pp. 8°. *Cincinnati, H. C. M'Graw, 1846.*

For Biography, see Cincinnati Lancet & Obs., 1868, n. s., xi, 57-61.

Judkins (William) [1788-1861].

Obituary. *Cincinnati Lancet & Obs., 1861, n. s., iv, 455.*

Jindrin (J.-M.-Frédéric). * Sur la pneumonie aiguë. vi, 7-31 pp. 4°. *Paris, 1824, No. 213, v. 189.*

Judson (A. B.). The cause of rotation in lateral curvature of the spine. 18 pp., 1 pl. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1876.*

Repr. from: Tr. N. York Acad. M., 1876, n. s., ii.

—. Considerations respecting the mechanical treatment of hip disease, with especial reference to the value of traction. 6 pp. 8°. *[St. Louis, 1881.]*

Repr. from: St. Louis Cour. Med., 1881, v.

—. A practical point in the mechanical therapeutics of hip-disease. Read before the Medical Society of the County of New York, November 28, 1881. 4 pp. 8°. *New York, 1881.*

Repr. from: Med. Gaz., N. Y., 1881, viii.

—. The question of axillary or ischiatic support in the treatment of joint diseases of the lower extremity. 12 pp. 12°. *New York, Trow & Co., 1881.*

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1881, xx.

—. Comp de fente, or rupture of the plantaris muscle. 6 pp. 8°. *[New York, 1881.]*

Repr. from: N. York M. J., 1881, xxxiv.

—. Some practical inferences from the pathology of hip disease. 19 pp. 8°. *[New York, 1882.]*

Repr. from: N. York M. J., 1882, xxxvi.

—. Mr. Shaw's view of the cause of rotation in lateral curvature of the spine. 9 pp. sm. 8°. *New York, Trow, 1882.*

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1882, xxiii.

—. The history of three cases of hip-disease in the third stage. 4 l. fol. *New York, E. B. Treat, 1882.*

Repr. from: Illust. Quart. M. & S., N. Y., 1882, i, 45-52.

—. The fixative power of traction in the treatment of hip disease. 17 pp. 12°. *New York, Trow, 1883.*

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv.

—. What is the rationale of traction and counter-traction in the treatment of hip-disease? 12 pp. 12°. *New York, Trow, 1883.*

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii.

—. Mr. Brodhurst's view of the cause of rotation in lateral curvature of the spine. 7 pp. 12°. *New York, Trow, 1884.*

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1884, xxv.

—. The management of the abscesses of hip-disease. Read before the New York Orthopädie Society, January 29, 1885. 19 pp. 12°. *New York, 1885.*

Repr. from: N. York M. J., 1885, xli.

—. The mechanical treatment of talipes ecalaneus. 10 pp. 16°. *New York, Trow, 1885.*

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii.

Judson (Eliza E.). Address in memory of Ann Preston, M. D. 29 pp. 8°. *[n. p., 1873.]*

Judson (Wm. Pierson). The water supply of Burlington, Vermont. Report to the Hon. Geo. F. Edmunds. 10 pp., 1 map. 8°. *[Burlington, 1884.]*

Jüdell (G.). Die Vergiftung mit Blasensäure und Nitrobenzol in forensischer Beziehung. Habilitationssehrift. 110 pp., 8°; 2 l., 4°. *Erlangen, E. T. Jacob, 1876.*

Juels (Guilielmus Fridericus). * De febre typhode, iv, 5-32 pp. 8°. *Traj. ad Viadr., e typ. Apitziano, [1803].*

Jüncken (Joh. Helffrich). *See Jungken* (Joh. Helffrich).

Jünger (Christians Friderici). Ad historiam medicinæ ex antiquis collecta. In memoriam Jo. Christ. Richter. 4 l. 4°. *Freyberga, are Gerlachiana, [1793].*

—. Alteram partem collectorum ex antiquis ad historiam medicinæ in memoriam Eekardo-Richterianam. 2 pp. 4°. *Freyberga, ex off. Gerlachiana, [1794].*

Jüngermann (Lud.) [1572-1653].

Poet in: Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 182.

Juengken (Jo. Frid.). * De methodi roborantis usu et abusu. 43 pp. 8°. *Halle, typ. Bathanis, [1796].*

Juengken (Joannes Christians) [1793-].

* De pupillæ artificialis, per eoreoucion Graefianum, conformatio. 22 pp., 1 pl. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starkii, 1817.*

—. Die Lehre von den Augenoperationen. xxvi, 898 pp., 4 pl. 8°. *Berlin, 1829.*

—. The same. xx, 930 pp., 4 tab. 8°. *Berlin, Schüppel, 1832.*

—. The same. 3. Aufl. xx, 704 pp., 4 tab. 8°. *Berlin, A. Forstner, 1842.*

—. Ueber die Augenkrankheit, welche in der belgischen Armee herrscht. Nebst einigen Beobachtungen über die Augenkrankheiten am Rheine und über Augenblennorrhœa im Allgemeinen. 1 p. l., 51 pp. 4°. *Berlin, W. Schüppel, 1834.*

—. De blennorrhœis oculi humani. 28 pp. 4°. *Berolini, typ. J. F. Starkii, 1837.*

—. Rede zur Stiftungsfeier des königlichen medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts am 2ten August 1844 gehalten. 30 pp. 8°. *Berlin, Gebr. Unger, [1844].*

—. Ueber die Anwendung des Chloroformes bei Augenoperationen. Ein Sendschreiben. 24 pp. 8°. *Berlin, J. F. Starcke, 1850.*

—. Rede über Pyämie und Hospitalbrand. 45 pp. 8°. *Berlin, Gebr. Unger, [1861?]*

—. Die Augendiätetik, oder die Kunst, das Sehvermögen zu erhalten und zu verbessern. 2. Aufl. viii, 152 pp. 8°. *Berlin, kön. geheime Ober-Hofbuchdruckerei, 1870.*

—. Der Krieg und die Mittel, seine feindlichen Folgen für Gesundheit und Leben zu bekämpfen. Ein Beitrag zur Kriegsheilkunde. Nebst Beschreibung der Barackenstadt auf dem Tempelhofer Felde bei Berlin. 35 pp. 8°. *Berlin, R. v. Decker, 1870.*

—. Promemoria, die medicinischen Studien, medizinischen Prüfungen und die Stellung der Ärzte unter das neue Gewerbe-Gesetz betreffend. 15 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld, 1872.*

Repr. from: Berl. klin. Wochenschr., 1872, ix.

For Biography, see Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 157 (A. Göschen).

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. (Libr.)

— & **Hecker** (Chr. Gust.). * Nunquam lux elara ophthalmie neonatorum causa est oœcasionally. 26 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starkii, [1817].*

Jüngken (Joh. Helffrich). *See Jungken* (Joh. Helffrich).

von Jüngling (Nicolaus Friedr. Leopold). Ueber die Misehung der feuerbeständigen Alkalien. 36 pp. 8°. *Dorpat, M. G. Grenzius, 1803.*

—. * Diss. . . sistens prodromum myopathiae infantis. 16 pp. 8°. *Dorpat, lit. M. G. Grenzius, 1803.*

Jüngst (Adolf). * Ueber chronische Bleivergiftung, mit besonderer Berücksichtigung der Erscheinungen am Circulationsapparate. 30 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1877.*

- Jürgens** (Anton). * Zur Casuistik der Atrophia muscularum progressiva. 48 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1881.
- Jürgens** (Henrius Guilelmus) [1820-]. * De natura contagii modoque quo in organisum agat. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, G. Schade, [1845]. [Also, in: P., v. 575.]
- Jürgens** (Joachimns). * De alimentorum ensu, eorumque in chylum, sanguinem et corporis humani substantiam mutatione. unp. 5 l. 4°. Hafnia, lit. G. Gödiau, 1676.
- Jürgens** (Joannes Fridericus). * De scirrhis glandularum colli maximis feliciter extirpati. 1 p. l., 28 pp. 4°. Helmstadii, typ. vid. B. Pauli, [1777].
- Jürgens** (Joannes Henricus) [1806-]. * De angina generatim et de angina membranacea speciatim. 32 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Feisterianis et Eisersdorffianis, [1829].
- Jürgens** (Karl) [1853-]. * Zur Pathogenese und Casuistik der Gelenkknospen. 43 pp. 8°. Kiel, C. F. Mohr, 1882.
- Jürgens** (Rudolf) [1843-]. * Anatomie und Physiologie der Knolle von Solanum tuberosum im Zustande der Winterruhe und der Keimung. 47 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1872].
- Jürgenseu** (Theodor H.) * Quomodo ureæ excretio sanguine exhausto afficiatur. 13 pp. 4°. Kilia, ex off. C. F. Mohr, 1863.
In: SCHRIFFT. d. Univ. zu Kiel, x, 1863, vii, med. vi.
- . Klinische Studien über die Behandlung des Abdominaltyphus mittelst des kalten Wassers. viii, 123 pp., 8 pl. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1866.
- . Vier Fälle von Transfusion des Blutes. 61 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1871.
- . Ueber die leichteren Formen des Abdominaltyphus.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1871, No. 61 (Innere Med., No. 21, 477-492).
- . Grundsätze für die Behandlung der cronischen Pneumonie.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1872, No. 45 (Innere Med., No. 16, 323-350).
- . Die Körperwärme des gesunden Menschen. 1 p. l., 60, xl pp., 1 tab. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1873.
- . Die wissenschaftliche Heilkunde und ihre Widersacher. (Homöopathic; die Lehren Messmer's und Rademacher's.)
In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1876, No. 106 (Innere Med., No. 37, 879-916).
- . Croupöse Pneumonie. Beobachtungen aus der Tübinger Poliklinik. 3 p. l., 316 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1883.
See, also, **Haudsbach** d. spec. Path. [Ziemssen], Leipzig, 1874, v. Hlft. 1, 1878, Suppl.-Bd. Also: **Cyclopædia** Pract. M. (Ziemssen), N. X., 1875, v.—**Huber** (Eduard). "Audiatur et altera pars!" etc. 8°. Wien, 1877.
- Juette** (Æmilius) [1820-]. * De adipis genesi, 35 pp., 2 l. 8°. Berolini, B. Schlesinger, [1850].
- Juetting** (Franciseus Antonius) [1807-]. * De psychica sanguinis dignitate. 31 pp. 8°. Berolini, typ. fratrum Unger, [1830].
- Juetting** (Gnilchus) [1813-]. * De ventriculi et vesicæ urinariae duplicitate. 26 pp., 3 l. 8°. Berolini, typ. Nietaekianus, [1838].
- Juettler** (Carolus Augustus). * Nonnulla de complicatione ani praeternaturalis enim hernia. 24 pp. 8°. Lipsia, typ. C. H. Hossfeldii, 1849. c.
- Juffin** (Alfred-Louis-Apollinaire). * De l'infection purulente. 28 pp. 4°. Paris, 1865, No. 277.
- Jugaud** (Louis-Jules). * De la chlorose dans les deux sexes, au point de vue des affections nerveuses. 54 pp. 4°. Paris, 1854, No. 128, v. 560.
- Juge** (Jean-Julien). * Considérations générales sur la différence qu'il y a entre les maladies aiguës et les maladies chroniques, et sur l'influence de la fièvre sur ces dernières. vi, 7-21 pp. 4°. Paris, 1815, No. 72, v. 110.
- Juge** (Jules). * De l'art des bains. 84 pp. 4°. Paris, 1852, No. 191, v. 526.
- Juge** (L.-Théodore). * Sur la fécondation et sur la gestation utérine et extra-utérine, considérées dans l'espèce humaine. viii, 9-44 pp. 4°. Paris, 1827, No. 13, v. 204.
- Jugement.**
See de **Borden** (Théophile). Recherches sur le pouls. 12°. Paris, 1768.
- Juggernaut.**
Brauder. On the climate, etc., of Pooree. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1827-9, iv, 377-384.
- Juglans.**
See, also, **Diphtheria**, **Scrofula**, *Treatment of*. **MULLER** (C. M.). * De juglandis regie viribus. 8°. Lipsia, [1813].
- Pougnet** (P.-F.-A.). * Étude sur le noyer commun et sur son emploi en thérapeutique. 4°. Montpellier, 1875.
- Deloux de Savignac**. Noyer, noix. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1879, 2. s., xiii, 718-731.—**Govaerts** (C.). Des feuilles et de l'extrait de feuilles de noyer (Juglans regia, L.). J. de pharm., Anvers, 1879, XXXV, 4-8.—**Luton** (A.). La granulie et l'extrait de feuilles de noyer. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1876, xc, 193-197.—**Mestier**. De l'extrait de noyer et de son action dans le traitement de la granulie et de la scrofule. *Ibid.*, 1876, xci, 116-122.—**Schnitzer** (A.). Wallnussblätter [als Heilmittel in der Praxis der Kinderkrankheiten]. J. f. Kinderkr., Berl., 1845, iv, 410.—**Scotti** (G.). Sugli usi medicinali del noce comune. Ann. univ. di med., Milano, 1872, cxxi, 3-28.—**Tanret** (C.). Sur la composition de l'extrait de feuilles de noyer et sur l'alcaloïde (juglandine) qu'il renferme. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1876, xc, 509-511.—**Vrydag Zyneu** (J. D.). De la falsification des feuilles de noyer (Juglans regia). Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1845, 91-95. [Cap. de Michiels], 96.
- Juglar** (Joseph). * Sur la variole. 32 pp. 8°. Paris, au X [1802], v. 9.
- Juglar** (Joseph-Clément). * De l'influence des maladies du cœur sur les poumons. 75 pp. 4°. Paris, 1846, No. 137, v. 445.
- Jugler** (Carolus Augustus). Succinctam administrorum magneticorum historiam suppeditat. 20 pp., 1 pl. 4°. Jenae, F. Bortoletti, [1744].
- Jugler** (Jo. Fridericus) [1714-91].
Elogium. In: **Hippocrates**. Ηερι θύτος. De visu libellus. 8°. Helmstadii, 1792, 5-32.
- Jugler** (Joh. Heinrich) [1758-1814]. Repertoriun über das gesamte Medicinalwesen in den Braunschweig-Lüneburgischen Churlanden. viii, 236 pp. 8°. Hannover, Helwing, 1790.
See, also, **Bang** (Fridericus Ludovicius). Auswahl aus den Tagebüchern [etc.]. 8°. Copenhagen u. Leipzig, 1790.—**Hippocrates**. Ηερι θύτος. De visu libellus. 8°. Helmstadii, 1792. [Greek and Latin text.]
For Biography, see **Nachrichten** von dem Leben und den Schriften jetztlebender deutscher Aerzte, etc. 8°. Hildesheim, 1799, i, 263-276.
- Jugo** (Francisco Delgado). See **Delgado Jugo** (Francisco de Paula).
- Jugular vein.**
See, also, **Bloodletting (Local)**.
Göpel (F.). Operation einer Fistel der Drosselvene. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1854, xi, 131.—**Moos** (S.). Die Erweiterung des Bulbus venae jugularis cerebellaris und deren Beziehung zur Entwicklung von Gehörshalluzination. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 461-464. Also, transl.: Arch. Ophthalm. & Otol., N. Y., 1876, v, 561-563.—**Mott** (A. B.). Case of wound of the internal jugular vein, successfully treated by ligature. Am. M. Month., N. Y., 1856, vi, 326-332. Also, in his: Surg. Oper., 8°, N. Y., 1856, 11-17.
- Jugular vein (Rupture of).**
See **Scarlatina** (*Complications, etc., of*).
- Juguriano** (Nicolas). Des avantages de l'amputation à la suite des blessures par armes de

Juguriano (Nicolas)—continued.

guerre. viii, 10-58 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1872.

Juhel (A.) La médecine du passé et la médecine de l'avenir, ou l'allopatherie et l'homœopathie en face de la dosimétrie; canseire familière d'un ancien médecin de campagne dédiée aux partisans de la médecine du bon sens. 2. éd. 63 pp. 8°. Paris, [1880].

Juhel (François). *Action physiologique et emploi thérapeutique de l'ergot de seigle. 27 pp. 4°. Paris, 1850, No. 74, v. 497.

Juhel-Rénov (Ed.) [1855-]. *Étude sur la sclérose du myocarde (myocardite sclérente hypertrrophique primitive); de son importance dans la pathogénie des accidents asystoliques (myocardite sclérente secondaire). 118 pp. 4°. Paris, 1882, No. 35.

Juhl (Christen). *Beiträge zur Casuistik des primären Carcinoms des Corpus uteri. 22 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt u. Klaunig, 1884.

Juhlin (Ericus Magnus). *Reformandæ pharmacopeæ Suecicæ specimen quartum. 73-89 pp. 4°. Upsala, typ. Edmannianis, [1806].

Juice (The) of the grape; or wine preferable to water. A treatise wherein wine is shown to be the grand preserver of health, and restorer in most diseases . . . with a word of advice to the vintners. By a fellow of the college. xii, 56 pp. 8°. London, W. Lewis, 1724.

Juices.

see Fluids, etc. (Animal).

Juices (Intestinal).

see Intestines (Fluids of).

Juif (Paul). *De l'anesthésie alcoolique. 52 pp. 4°. Paris, 1875, No. 66.

Juillard (Julien-Jean). *Indications que présentent à remplir les rétrécissements du bassin, pendant la grossesse et au moment du travail de l'accouplement. 31 pp. 4°. Paris, 1856, No. 131, v. 590.

Juillet (Jules). *Des avantages que pent présenter au médecin l'étude des sciences dites accessoires. 27 pp. 4°. Paris, 1828, No. 97, v. 216.

Jukes (Alfred). A case of carcinomatous stricture of the rectum, in which the descending colon was opened in the loin. ii, 24 pp., 4 pl. 4°. London, J. Churchill, 1842.

Jukes (Edward). On indigestion and costiveness; a series of hints to both sexes, on the important, safe, and efficacious means of relieving diseases of the digestive organs by lavements, [etc.] 5. ed. 4, v-xx, 300 pp., 3 pl. 8°. London, J. Churchill, 1833.

— Remarks on the invention of the stomach pump. 20 pp., 1 pl. 8°. London, [n. d.] Bound with the preceding.

Jukes (John). *Beiträge zum histologischen Bau der Labdriisen. 25 pp., 1 pl. 8°. Göttingen, E. A. Huth, [1872].

Julbin, dit Specht (F.-E.) *I. Dans quelles circonstances faut-il avoir recours aux narcotiques? II. [etc.] 20 pp. 4°. Paris, 1839, No. 45, v. 344.

Juler (Henry E.) A handbook of ophthalmic science and practice. xiv pp., 11, 430 pp., 28 pl. 8°. London, Smith, Elder & Co., 1884.

— The same. xv, 17-467 pp., 31 pl., 4 tab. 8°. Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co., 1884.

Julia (B.). *I. Comment reconnaître si l'étain contient du plomb, du cuivre ou du fer? II. [etc.] 28 pp. 4°. Paris, 1838, No. 20, v. 329.

Juliaans (Arnoldus). *De resina elastica ca-jennensi. Traj. ad Rhenum, 1780.

In: JANSEN (W. X.) Collectio diss. select. 4°. Dusseldorf, 1791, 1-58.

Julia de Fontenelle [Jean-Sébastien-Eugène] [1790-1842]. Recherches historiques, chimiques et médicales sur l'air marécageux. Ouvrage couronné. 155 pp. 8°. Paris, Gabon & Cie., 1823. [Also, in: P., v. 581; 1019.]

— Recherches médico-légales sur l'incertitude des signes de la mort, les dangers des inhumations précipitées, les moyens de constater les décès et de rappeler à la vie ceux qui sont en état de mort apparente. xviii, 352 pp. 8°. Paris, J. Rouvier & E. Le Bourrier 1834.

— Theoretisch-practisches Handbuch der Essig- und Senfbereitung. 3. Aufl. von Dr. Chr. Heinrich Schmidt. xvi, 218 pp., 3 pl. 12°. Weimar, B. F. Voigt, 1854.

See also, **Lebeaud & Julia de Fontenelle** (J.-S. E.) Manuel complet, théorique et pratique, etc. 4. éd. 16°. Paris, 1835.—**Lippi**. Recherches sur le système lymphatico-chylifère. 8°. Paris, 1830.—**Mojon** (B.). Conjectures sur la nature du miasme producteur du choléra asiatique. Trad. de l'italien par . . . 8°. Paris, 1833.

Julian. Biology versus theology; or, identity of the cosmic and vital forces, according to Dr. Lewins. No. 7. 22 pp., 1 l. 8°. Lewes, G. P. Bacon, 1870. [Also, in: P., v. 1100.]

— Biology versus theology; or, life on the basis of hylozoism considered. 33 pp. 8°. Lewes, G. P. Bacon, 1870.

— The physical theory of animal life. A review by . . . 16 pp. 8°. Lewes, G. P. Bacon, 1870. [Also, in: P., v. 1100.]

Julian (Numa). *Du massage de l'œil dans quelques affections de la cornée et des paupières. 48 pp., 2 l. 4°. Paris, 1882, No. 332.

Juliano (Georges). *Sur l'alcoolisme. 86 pp. 4°. Paris, 1866, No. 124.

Julié (Henri). *De l'aspiration combinée avec la ponction capillaire. 89 pp. 4°. Paris, 1872, No. 66.

Julien (Alexis). Bibliothèque médicale de poche. Aide-mémoire d'anatomie; muscles, ligaments, vaisseaux, nerfs. iv, 184 pp. 12°. Paris, O. Doin, 1885.

Julien (Charles-Marie). *Aperçu sur les lésions anatomiques de la dyssenterie en Cochinchine. 75 pp., 1 l. 4°. Montpellier, L. Christin & Cie., 1864. [P., v. 46.]

Julien (Claude-François-Marie.). *Considérations générales sur les scrofules. 17 pp. 4°. Paris, 1821, No. 77, v. 165.

Julien (L.-J.). *Quelques considérations sur la pneumonie dans la première enfance, suivies de propositions médico-chirurgicales. 22 pp. 4°. Paris, 1824, No. 60, v. 184.

Julien (Louis). Recherches statistiques sur l'étiologie de la syphilis tertiaire. 175 pp. 8°. Paris, V. Masson, 1874.

Julien (Lonis-Charles). *De la nature et du traitement de la méningite cérébro-spinal épidémique. 31 pp. 4°. Paris, 1849, No. 192, v. 485.

Julien (P.-A.). *Sur la gastro-entérite. 40 pp. 4°. Paris, 1818, No. 17, v. 135.

Julien (Stanislas.). L'hydrothérapie, ou traitement des maladies par l'eau froide, pratiquée en Chine, au commencement du iii^e siècle de notre ère.

In his: Substance anesthétique employée en Chine. 8°. [Paris, 1849], 4-6.

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1849, xxviii.

— Substance anesthétique employée en Chine, dans le commencement du iii^e siècle de notre ère, pour paralyser momentanément la sensibilité. 4 pp. 8°. [Paris, Bachelier, 1849.]

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1849, xxviii.

— Renseignements sur la plante textile tchouma (Urtica nivea); extraits des livres chinois.

In his: Substance anesthétique employée en Chine. 8°. [Paris, 1849], 6-12.

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1849, xxviii.

Julius (Nikolaus Heinrich) [1783-1862]. Beitrag zur ältesten Geschichte der Hamburgischen Medicinal-Verfassung, nebst ungedruckten Urkunden des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts. vi, 34 pp. 8°. *Hamburg, Perthes u. Besser, 1826.*

Also, Co-Editor of: Magazin der ausländischen Literatur der gesammten Heilkunde und Arbeiten des ärztlichen Vereins zu Hamburg, 1821-35.

For Biography, see Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1862, xxxi, 766-768.

Julius Spital in Würzburg. Fundation des Julius-Spitals in Würzburg. 19 pp. 8°. *Würzburg, C. A. Zürn, 1851.*

Juliusberg (Eugenius) [1836-]. * De urinæ et sanguinis in hydrope scarlatinoso natura. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, 1860.*

Julian (Louis). * Des phlegmons de la fosse iliaque, et considérations sur leur siège. 52 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 437.*

Juliard (Étienne-François). * Propositions de chirurgie et de médecine. 27 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 315, v. 278.*

—. * De l'emploi de l'excision et de la cautérisation à l'aide du nitrate d'argent fondu dans l'ophthalmie blennorrhagique; dissertation suivie d'un cas remarquable de névrose du poumon, et de l'histoire de quatre vidangeurs asphyxiés dans une fosse d'aisances (gaz sulfhydrique), ramenés à la vie en leur faisant respirer du chlore. 87 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 26, v. 282.*

Juliard (Gustave). * Des nécroses de la bouche et du pharynx dans la phthisis pulmonaire. 80 pp., 2 pl. 4°. *Paris, 1865, No. 176.*

—. De l'emploi du plâtre coulé dans le traitement des fractures. 37 pp., 1 pl. 8°. *Lausanne, L. Corbaz & Cie., 1873.*

Repr. from: Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1873, viii.

—. Note sur un anévrysme intraorbitaire et un cas d'absence de l'anus avec abouchement anomal du rectum. 15 pp. 8°. *Paris, A. Pougin, 1873.*

—. Relation d'une opération d'ovariotomie. 20 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1874.*

Juliard (Lazare). * Sur le rhumatisme articulaire. 12 pp. 4°. *Paris, 1827, No. 65, v. 205.*

Juliard (Lonis-Joseph). * Étude critique sur les localisations spinale de la syphilis. 1 p. l., 91 pp. 4°. *Lyon, Pitrat ainé, 1879, No. 11.*

Julien (Josephus Augustinus). * Pensum academicum de rachitide. 31 pp. 8°. *Monspetii, J. Martel natu majorem, 1790. [P., v. 1090.]*

Julien (Jules). * Sur la nicotue. 104 pp. 4°. *Paris, 1868, No. 254.*

Julien (Louis). * De l'amputation du pénis. 111 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 436.*

—. The same. 111 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1873.*

—. * De la transfusion du sang. 329 pp. 4°. *Paris, A. Pillet, 1875.*

Concours.

—. The same. 329 pp., 1 l. 8°. *Paris, Londres, Madrid, J.-B. Bailliére & fils, 1875.*

—. Contribution à l'étude du péritoine, ses nerfs et leurs terminaisons. 15 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1872.*

Repr. from: Lyon méd., 1872, xi.

—. Recherches statistiques sur l'étiologie de la syphilis tertiaire. 176 pp. 8°. *Paris, G. Masson, 1874.*

—. Traité pratique des maladies vénériennes. vii, 1120 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1879.*

See, also, Baccelli (Guido). Leçons cliniques sur la perniciosité [etc.] 8°. Paris, 1871-2.

Jullienne (J.-S.-D.). * Sur la périctonite. 19 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 354, v. 293.*

Julliot (François-Charles). * Traitement de la phthisie pulmonaire. 32 pp. 4°. *Paris, 1849, No. 26, v. 485.*

Julou (Antoine-Charles-Hilaire). * Des hémorragies traumatiques. 24 pp. 4°. *Paris, 1850, No. 62, v. 497.*

Julpigoree.

See Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Jumelin (Joannes Baptista). * An functionis cujuslibet causa multiplex? Praeses Philippus Alexander Bacher. 4 pp. 4°. *[Paris, Quillau, 1773.]*

—. * An saccharum alimentum? Praeses Franciscus David Hérissant. 4 pp. 4°. *[Paris, Quillau, 1773.]*

—. * An legitimæ vulnerum suppurationi promovendæ cortex Peruvianus? Praeses Gasparus Cochon du Puy. 4 pp. 4°. *[Paris, Quillau, 1774.]*

*See, also, Munier (M.-Z.) * An dysentericis anodyna? 4°. [Paris, 1775.]*

Jumet (Henri). * Quelques observations de périctonite puerpérale épidémique, ses causes et son traitement. 28 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 323, v. 292.*

de Jummé (D.). Le choléra-morbus épidémique et les bains de mer. 15 pp. 8°. *Gand, C. Annoot-Braeckman, 1849.*

—. De la stérilité chez la femme et de son traitement, particulièrement par l'électricité et les bains de mer. 84 pp., 1 l. 8°. *Bruxelles, E. Decq, 1855.*

Jumon (Louis) [1853-]. * Étude sur les syphilis ignorées. 79 pp. 4°. *Paris, 1880, No. 477.*

Jumping.

See Leaping.

Juncker (Eduardus) [1802-]. * Nounulla de sexu sequiori. 35 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii, [1829].*

Juncker (Fridericus Christianus). * De morbis colicam consequentibus. 29 pp., 5 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1749].*

—. De tonitru magno sub pluvio personante et mitescente. 24 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hilligerianis, [1752].*

— & **Oppermann** (Henricus Paulus). De liberis ab haereditate morbos parentum legitimate excludendis. 27 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hilligerianis, [1753].*

Juncker (Joannes) [1680-1759]. Conspectus medicinae theoretico-practicæ, tabulis xx methodo Stahliana conscriptus. 4 p. l., 520 pp., 11 l. 4°. *Halæ Magdeb., imp. Orphanotrophei, 1725.*

—. The same. 2. ed. 3 p. l., 520 pp., 12 l. 4°. *Halæ Magdeb., imp. Orphanotrophei, 1736.*

—. [Pr.] de discrete sens circa studium anatomiae. [Cum vita candidati Georg Daniel Boessel.] 3 l. sm. 4°. *[Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, 1730.]*

—. Conspectus chirurgiae, tam medicae, methodo Stahliana conscriptæ; quam instrumentalis, recentissimorum auctorum ductu collectæ, quæ singula tabulis ciii exhibentur. 2. ed. 7 p. l., 661 pp., 35 l. 4°. *Halæ, imp. Orphanotrophei, 1731.*

Juncker (Joannes)—continued.

Juncker (Joannes). *Conspectus physiologiae medicæ et hygieinae in forma tabularum repræsentatus et ad dogmata Stahliana potissimum adornatus.* 3 p. l., 534 pp., 27 l. 4°. *Halæ Magdeb., imp. Orphanotrophæi*, 1735.

Juncker (Joannes). *Conspectus pathologie ad dogmata Stahliana et semeiologie potissimum Hippocratico-Galenicæ in forma tabularum repræsentatus.* 3 p. l., 608 pp., 28 l. 4°. *Halæ Magdeb., imp. Orphanotrophæi*, 1736.

Juncker (Joannes). *[Pr.] quo matronæ . . . Dorotheæ Christianæ Ex erlebæ dissertationem inauguralem de eo quod uim cito et jucunde curare sapientia caussa sit minus tutæ ex rationis comitatur.* 16 pp., 8 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hilligerianis*, 1754.

Juncker (Joannes). ** De medicina quadam efficaci in motibus naturæ exacerbatis.* 16 pp. 4°. *Halæ Salicæ, ex off. Hendelianæ*, 1740.

Juncker (Joannes). *The same.* 16 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. Hendelianæ*, 1755.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

Juncker (Joannes Augustus). * *De cauto et sollicito carminativorum usu.* 30 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1753].

Juncker (Joh. Eberhardus). * *De diaphoreses usu et abusu.* 20 pp., 3 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii*, [1723].

Juncker (Ludovicus Christianus). * *De damno ex scabie repulsa et remedio illud avertente.* 24 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1750].

Juncker (Adolphus Carolus Fridericus Guilelmus) [1810-]. * *De morbis quibusdam palpebrarum organicis.* 2 p. l., 28 pp., 1 pl. 4°. *Berolini, typ. A. G. Schadii*, [1813].

Juncker (Æmilius). * *De senio ejusque morbis.* 32 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

Juncker (Ambrosius) [-1559]. *Tractatulus perutiles de pestilentia, ex diversis auctoribus aggregatus.* 18 l. 4°. *Auguste, J. Schönsperger*, 1494. *Imperfect; the first leaf, A, I. wanting.*

Juncker (Armaud). * *Ueber die Amputation des Scheideintheils der Gebärmutter, nebst einer Sammlung von 24 ausgeführten Operationen.* 47 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1869].

Juncker (Benj.) Verbot der Kuhpoken-Impfung; für meine Familie. 42 pp. 8°. *Stuttgart, J. Kleebatt*, 1864.

Junger (Carl Gustav) [1794-1864].
His (W.) Zur Erinnerung an C. G. Junger. *Gdnkschr. z. Eröffn. d. Vesalianum*, Leipzig, 1885, 40-48, port.

Junger (Carolus Ludovicus). * *De varice aeuonymatice varicoso.* 18 pp. 8°. *Wireburgi, C. J. Becker*, 1861.

Junger (Christianus Daniel). * *Symbola ad doctrinam de vitis circa abdomen congenitis.* 2 p. l., 22 pp., 4 pl. 4°. *Bonna, typ. P. Neusseri*, [1825].

Junger (Eberhardus). * *De pseudoplasmatis quibusdam in nymphis et in clitoride, nec non de naevi verrucosis specie rariores.* 27 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Bonna, C. Krüger*, 1851.

Junger (Emile). * *Des effets physiologiques et thérapeutiques de l'alcool.* 48 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 52, v. 69.

Junger (Eug.) * *De scholis romanis in Gallia comata.* 46 pp. 8°. *Lutetiae Parisiorum, Treuttel et Wurtz*, 1855. [P., v. 1129.]

Jung (F. Lotharius). * *De clothienenterite e jusque plumbo acetico sanandi ratione.* 22 pp., 1 l. 4°. *Bonna, typ. C. Georgii*, [1835].

Jung (Gustav)¹. * *Ueber die Wirkung des Platinis und seine Anwendung in Krankheiten.* 28 pp. sm. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1841.

Jung (Gustav)². * *De anenrysmae quodam.* 14 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Wireburgi, ex off. C. J. Becker*, 1860.

Jung (Heinrich). *See Jung[-Stilling] (Joh. Heuricus).*

Jung (Hermann). * *Ueber Urämie.* 31 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1872.

Jung (Joannes Christianus). * *De valetudine seu, occasione aphor. Hipp. xxxix, sect. ii, ventilabatur.* 24 pp. 4°. *Erfordiae, typ. Grosschianis*, [1725].

Jung (Joannes Georg. Christoph.) * *De cardialgia.* 22 pp. 4°. *Halæ, typ. Bathcanis*, [n. d.]

Jung (Joannes Gothofredus). * *Cautiones in eu-rando scorbuto necessariae.* 24 pp. 4°. *Vitembergæ, lit. C. Gerdesii*, [1712].

Jung (Joannes Philippus). * *De viuo.* 40 pp. 4°. *Argentorati, lit. J. Pastorii*, 1716.

Jung (Joh. Christophorus). * *De consuetudinis efficacia generali, in actibus vitalibus.* 35 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1705].

Jung (Joh. Heinrich). *See Jung[-Stilling] (Joh. Heuricus).*

Jung (K. G.) Ueber das Gewölbe in dem menschlichen Gehirne. 28 pp., 3 pl. 4°. *Basel, Schweighauser*, 1845.

Jung (Nicolaeus). *See Kirchmaier (Geo. Casp.) & Jung (Nicol.)* Exercitatio physica, calorem et motum membrorum. 4°. *Francofurtæ*, 1659.

Jung (Paul. August. Guilelmus) [1830-]. * *De necrosi.* 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1853].

Jung (R.) Preis-Verzeichniss über Instrumente und Apparate. 15 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hörring*, 1883.

Jung (Robertus A.) * *Descriptio plexum abdominalium nervosorum in corvo cornice.* 28 pp. 8°. *Gryphæ, F. Hache*, 1858.

Jungbluth (Bernardus) [1819-]. * *De anencephalis.* 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1813].

Jungbluth (Hermann). * *Beitrag zur Lehre vom Fruchtwasser und seiner übermässigen Vermehrung.* 29 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1869.

Zur Behandlung der Placenta prævia.
In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1883, No. 235 (Gynäk., No. 64, 1679-1698).

Jungbluth (M.) * *Das salpetersaure Silberoxyd und dessen therapeutische Verwerthung.* 27 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker*, 1861.

Jung-Bunzlau. *Soyka (L.) Sanitäre Zustände in Jung-Bunzlau in Böhmen.* *Prag, med. Wehnsehr.*, 1885, x, 413-415.

Junge (Bartholdus). * *De vulneribus.* 3 p. l., 30 pp. 4°. *Hafniæ, typ. harénum Berlingianorum*, [1753].

Junge (Carolus Guilielmus). * *De pseudoplasmatum in c. h. obviorum natura et iudeole.* 1 p. l., 36 pp. 4°. *Erlange*, 1822.

Junge (Ferdinandus Julius Ernestus) [1837-]. * *De partu præmaturo artificiali.* 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1860].

Junge (Joh. Christophorus). *De coloribus objectis coloratis noui inexistentibus.* 20 pp. 4°. *Kiliæ, lit. B. Reutheri*, [1703].

Junge (Joh. Fridericus Christ.) * *Diss. sistens criticam disquisitionem virium vitalium.* 30 pp. 4°. *Altorfii, ex off. J. P. Meyeri*, [1796].

Jungen (Ægidius). * *Lethalitas vulnerum ventriculi secundum principia anatomica et medica*

Jungen (Egidius)—continued.
expensa. 34 pp., 11. 4°. *Helmstadii, typ. Schnorriani*, [1751].

Jungermann (*Ludovicus*) [1572–1653].
Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Jungfleisch (Emile). Manipulations de chimie; guide pour les travaux pratiques de chimie de l'École supérieure de pharmacie de Paris. IV, 1240 pp., 8°. *Paris, J.-B. Baillière & fils*, 1886.
See also, **Laboratoires** (Les) de chimie. 8°. *Paris, 1881*.

Junghaeckel (Manritius Julius Ednardus). * De pharmaciis quibusdam e enpro parasit. 36 pp., 4°. *Lipsia, lit. Staritzii*, [1822].
For Biography, see **Ludwig** (Christ. Fr.)

Jungemann (Gotthelf Renardus). * De obliterazione arteriarum, adjecto huius modi casu novo, ad arteriam brachiale pertinente. 34 pp., 11. 8°. *Lipsia, ex off. O. Leiner*, 1853.

Jungmann (Carolus Gnilius). * De opio analiecta quedam historica. 25, xii pp., 4°. *Lipsia, ex off. Klaubarthi*, [1815].
For Biographie, see **Rossmueller** (Jo. Christ.)

Junghans (Joh.). De ortu avis Britannicæ. 71, 4°. *Witteberga, M. Wendt*, 1665.

Junghanss (Philippus Caspar.). * De nucis vomicae et corticis hippocastani virtute medica. 26 pp., 4°. *Hala, stanno Hendeliano*, [1770].

Junguhn (*Franz Wilhelm*) [1812–64].
Rochussen (H.). Levensberigt. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië. Batav., 1865, xxviii, 342–356.

Jungius (*Joachim*) [1587–1657].
Avé Lallement (R.). Eine ungehaltene Rede, etc. Allg. Wieg. med. Ztg., 1877, xxii, 11; 19; 27.—**Gulwauer** (G. E.). Joacimb. Jungius, der Baco der Deutschen. Janus, Bresl., 1846, i, 812–822.

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.—Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 122.

Jungken (Heinr. Beruli). *Egrum apoplexia ex podagra retrocedente laborantem exhibens. 34 pp., 4°. *Giesse, E. H. Lammers*, [1733].

Jungken (Joh. Helfriens) [1648–1726]. Moderna præcos medicæ vade mecum pro memoria sublevanda conscriptum. 464 pp., 12°. Norimberga, sumpt. J. Zieger, 1694.

Bound with: **GLADBACH** (J. B.) Præcos medicæ, [etc.] 12°. *Herbornea*, 1694.

Der nach den heutigen vernunftmässigen aus der Anatomie und Chymie hergeführten Grundregeln unterrichtete, sichere und sorgfältige Medicus oder Leib-Arzt. 3. Anfl. 7 l., 854 pp., 12 l., 8°. *Frankfurt u. Leipzig, T. Fritschen*, 1702.

Höchstgemüsig- und abgenöthigte Defension- und Remonstrations-Schrift contra der hiesigen Herrn Apotheker unbesonnenes und absurdes Petitus. Mir meiner sonderbaren selbst erfundenen Medicamenten, eigenhändige Elaboration, zu verbiehen, etc., nt intus. 11 pp., 4°. [Frankfurth, 1708.]

Lexicon chymico-pharmacenticum, in duas partes distinctum, [etc.] Ed. altera. 22 p. l., 275 pp., 6 l.; 525 pp., 19 l., 8°. *Francof. ad Maxnum, J. Zieger*, 1709.

Chirurgia mammalis. Oder knützer doch volkommener Begriff, derer zu der Chirurgie in specie gehörigen Operationen oder Hand-Ärbeitten, wie solche einem rechtschaffenen Chirurgo experimentaliter zu erlernen und zu wissen absolut nöthig sind. 5 p. l., 516 pp., 12 l., 154 pp., 14 pl., 12°. *Nürnberg, J. Zieger*, 1710.

See, also, **Tiling** (Mathäus). Nephrologia nova et curiosa. 16°. *Francof. a. M.*, 1709.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Jungmann (Ernst). Ein Fall von cirrhoischer Leber mit Adenombildung und Uebergang derselben in Carcinom. 30 pp., 8°. *Berlin, O. Francke*, [1881].

Jungmann (Georg). * Beiträge zur Lehre von der Windegeburt bei Achsellage. 58 pp., 2 l., 8°; 1 pl., 4°. *Giessen, G. D. Brühl*, 1850.

Jungmayer (Max.). * Ueber die Phlegmasia alba dolens puerarum. 18 pp., 8°. *München, J. Deschler*, 1847.

Jungnickel (Christians Gottlob). * De consuetudine altera natura. 34 pp., 4°. *Vitembergæ, apud E. G. Eichsfeldium*, [1737].

Jungnickel (Fedor. Alexand.). * Variorum in parenchymate hepatis obvenientium morborum conditio pathologica, aetiologicala, diagnostica. 40 pp., 8°. *Gryphie, F. G. Kunike*, [1847].

Jungnickel (Ferd. Fridericus) [1800–]. * De tunore albo. 20 pp., 2 l., 8°. *[Berolini], formis Nortmannianis*, [1824].

Jungschulz de Reeborn (Joannes Ferdinand.). * Venaectionis in febribus instituendæ principiae cautiones. 1 p. l., 46 pp., 4°. *Göttingæ, F. A. Rosenbusch*, [1771].

For Biography, see **Vogel** (Rudolph August).

Jung[-Stilling] (Joh. Heinrich) [1740–1817]. * De historia mortis Nassovico-Siegenensis. 52 pp., sm. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii*, 1772.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Junien-Lavillauroy (J.-J.-Charles). * Sur quelques points de l'emploi du mercure et de l'iode de potassium dans le traitement de la syphilis. 46 pp., 4°. *Paris*, 1862, No. 75.

Junior Medical Society of London.

[Proceedings of.] Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 281; 617; ii, 21; 460; 595; 1862, ii, 22; 342; 532; 590; 677; 1863, i, 177; 359.

Juniper and oil of cade.

Cool (A.). * De junipero communis. 8°. *Lugd. Bat.*, 1837.

GUNTZBURGER, dit KINSBOURG (A.). * De l'huile de cade, et de son usage en thérapeutique. 4°. *Paris*, 1851.

KLEIN (J. C.). * De junipero. 4°. *Altorfii*, 1719.

SCHARFFIUS (B.). * Αρκευθολογία seu juniperi descriptio curiosus ad normam et formam sacri romanū imperii Academiæ natnaræ curiosorum elaborata et varis medicamentis ac observationibus reperta. 8°. *Francofurti*, 1679.

WILHELM (J. G.). * Tradens juniperum. 4°. *Argentorati*, [1715].

Acinthus (J. C.). Ex abusu baccarum juniperi diabetes lethalis. Acta Acad. nat. curios., Numb., 1754, x, 201.—**Alais** (S.). Note sur l'emploi thérapeutique de l'huile de cade ou de genévrier dans les affections eczématouses de la peau et principalement dans l'ophthalmie sclerofuseuse. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1846, xxx, 81–88.—**Bachmaier** (J.). Ueber die therapeutische Verwendung der Juniperus-Präparate. Wien. med. Bl., 1884, vii, 679.—**Chapin** (A.). Oil of cade; a topical application in eczematous impetiginous, and some other cutaneous eruptions. Boston M. & S. J., 1859, ix, 215–219.—**Devergie** (A.). Appréciation de la valeur thérapeutique de l'huile de cade dans les diverses maladies cutanées. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvi, 103–109.—**Facen** (J.). Flora Alpina: del ginepro; fructici. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1862, v, 113; 241; 249.—**Godneff** (I.). Stichai otrovatlymojovejelovimi jagodami. [Poisoning by juniper berries.] Med. Vestnik St. Petersb., 1880, xx, 347.—**Larsen**. Om Oleum juniperi empyrenaticum imod squamōsc, thureculōse og andre Huidsygdomme, og om Levertran i store Indgivter imod Lupus. Hosp.-Medd., Kjøbenhavn, 1850, iii, 217–229.—**Schneider**. Ueber die Wirkung des Wachholderbercrls auf den thierischen Organismus. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berlin, 1846, 330–333.

Juniperus Sabina.

KRAUSOLDUS (J. F.). * De sabina. sm. 4°. *Jena*, 1707.

RICHTER (A. G.). * De junipero sabina ejusque virtute salutari. 4°. *Vitterbergæ*, [1803].

TRIAL (The) of Charles Angns, esq. On an indictment for the wilful murder of Margaret Brnns; taken in short hand by W. Jones, jr. 8°. *Liverpool*, 1808.

Juniperus Sabina.

VOIGT (F. E.) * De junipero sabina. 8°. *Berolini*, 1826.

WEDEL (G. W.) [Pr.] de sabina scripture. 4°. *Jena*, [1707].

BAYLER. Ueber die Heilkräfte der Sabina in einigen Krankheiten der Wöchnerinnen. J. d. pract. Arzkn. u. Wundärzkn., *Jena*, 1800, ix, 1. St., 123-139. — COPEMAN (E.) On savine. *Prov. M. & S. J., Loud.*, 1852, 639. —

EISCUMANN. Ueber die locale Wirkung der Sabina. Arch. f. path. Anat., etc., *Berl.*, 1860, xviii, 171. — von FELD. Plötzlicher Tod einer Schwangeren: verdacht auf Vergiftung mit Sabina. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsärzkn., *Erlang.*, 1866, n. F., xxiv, 420-436. — GARDES (J.) Mémoire sur la sabine. J. de chim. mèd., etc., *Par.*, 1837, 2. s., iii, 331-336. — GUTACHTLICHE Aeußerung über die Frage, in welcher Gabe und Form die Sabina ein fruchtabtriebendes Mittel ist? Allg. Wien med. Ztg., 1856, i, 48. — HAMELIN (E.) Sabine (emploi médical). Dict. encycl. d. sc. mèd., *Par.*, 1877, 3. s., vi, 5-21. — HENNING. Ueber die Wirksamkeit der Sabina bei der Gicht, bei Stockungen im Blutgefäßssysteme und ähnlichen Krankheiten. Arch. f. med. Erfahr., *Berl.*, 1824, ii, 13-19. — LEE (C. A.) Report of a trial for murder by the administration of oil of savine, for the purpose of procuring abortion. Am. J. M. Sc., *Phila.*, 1837, n. s., xxi, 345-361. — LETHEBY (H.) Poissons dangers of savin. *Lancet, Lond.*, 1845, i, 677. — MAY (G.) Case of poisoning with saxon. Assoc. M. J., *Lond.*, 1854, i, 224. — ORTMANN. Tödliche Vergiftung durch Herba sabinae. [From: Arch. d. k. dänisch. Gesundheitscoll., ausgezogen von Otto.] *Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb.*, 1844, xxv, 408. — POISONING by savin (*Juniperus sabina*): abortion; death of the woman and child. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s., i, 646-652. — WEDEKIND (G.) Ueber die Anwendung der Sabina bey Frauenzimmerkrankheiten. J. d. pract. Arzkn. u. Wundärzkn., *Jena*, 1800, x, 1. St., 66-87. — WILLSON (G. B.) Oil of savin as a remedy for intermittent, etc. Boston M. & S. J., 1862, xvii, 93-95.

Juniperus Virginiana.

Bailey (F. K.) Cases in toxicology; oil of cedar. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1872, xxvi, 76. — BOLLES (W. F.) Poisoning hy oil of cedar: instrumental abortion. *Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp.* (1869-74), 1877, ii, 270-272. — BROECHUS (B. M.) An experimental inquiry into the vermifuge powers of the cedar apple or knot. *Philad. J. M. & Phys. Soc.*, 1827, xiv, 9-17. — CAGNAT (L.) Empoisonnement de deux chèvres par les rameaux du Juniperus Virginiana; action purgative des feuilles et des pousses du rhododendron. J. de chim. mèd., etc., *Par.*, 1860, 4. s., vi, 334-337. — CLEVELAND (C. H.) Poisoning by the oil of cedar. *Boston M. & S. J.*, 1851, xlii, 336-338. — HOLLEY (D. C.) Poisoning by oil of red cedar (Ol. juniperi virginianae). Detroit Rev. Med. & Pharm., 1876, xi, 478. — LAURENCE (C.) Two cases of poisoning by oil of cedar. Canada M. Rec., *Montreal*, 1876, iv, 248. — WAIT (S. C.) Four cases of poisoning hy cedar oil; trial for manslaughter. *Boston M. & S. J.*, 1849, xl, 469-478.

Junius (Adrian) [1512-75]. Nomenclator octilinguis omnium rerum propria nomina continens. Nunc vero renovatus . . . Hermanni Germbergii opera et studio, 8 p. l., 634 pp., 37 l. 8°. [n. p.], *J. Star*, 1602. — Medici animadversa, ejusdemque de coma commentarium . . . Accedit appendix ad animadversa sua, nunc primum ex clariss. viri autographo in lneum edita. Ex bibliotheca Corn. van Arekel, 10 p. l., 632 pp. 12°. *Roterodami, J. Hofhout*, 1708.

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., pp. 23, 74, and 209.

Junius (Guilielmus Marinus Stephanus). * De asphyxia. 4 p. l., 33 pp. 8°. *Lugd. Bat.*, *H. W. Hazenberg*, 1835.

Verslagen omtrent de in het Caecilia-Gasthuis te Leyden verpleegde zieken van het jaaren 1854-56. 8°. [*Leyden*, 1855-7.]

Van 1 Januarij 1856 tot 31 December 1856. 68 pp. 8°. [*Leyden*, 1857.]

See, also, LYONS (Robert D.). De hospitaalpraktijk, etc. 8°. *Leiden*, 1860. — WILSON (W. J. Erasmus). De leer der syphilis. 8°. *Leiden*, 1853.

Junius Redivivus. The rights of morality; an essay on the present state of society, moral, political, and physical, in England; with the best means of providing for the poor and those classes of operatives who may be suddenly thrown out of their regular employments by the

Junius Redivivus—continued.

substitution of new inventions. 153 pp., 4 l. 12°. *London*, *E. Wilson*, 1832.

Junk (Leo). * De ichthyosi. 32 pp. 12°. *Gryphie, F. Hache*, [1851].

Junkelmann (Mauritiüs). * De cacochymis saigninosis indeque oriuntis ægritudinibus. 17 pp. 4°. *Jena*, typ. *Schlotteri*, [1827].

For Biography, see **Stark** (Joann. Christianus).

Junken von Langegg (Ferd.)

See **Wells** (T. Sperer). Die Diagnose und chirurgische Behandlung der Unterleibsgeschwülste. 8°. *Leipzig*, 1878.

Junod (C.-L.) * De l'époque critique chez les femmes et des précautions à prendre, pour en prévenir et combattre quelques accidens ou maladies. 24 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 213, v. 176.

Junod (V.-T.) * Observations cliniques sur le traitement de quelques maladies chirurgicales; suivies d'une notice, concernant l'usage de nouveaux moyens thérapeutiques. 36 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 316, v. 265.

Recherches physiologiques et thérapeutiques sur les effets de la compression et de la raréfaction de l'air, tant sur le corps que sur les malades isolés. 25 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, *Deville Cavellin*, 1834. [P., v. 489.]

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., *Par.*, 1834, iii.

Observations relatives à l'application de la méthode hémospasique au traitement des plaies par armes à feu et de diverses affections chirurgicales; lues à l'Académie des sciences. 8 pp. 8°. *Paris*, *E. Thunot & Cie.*, [1849]. [P., v. 447.]

De l'emploi de la méthode hémospasique dans le traitement du choléra épidémique; mémoire lu à l'Académie des sciences. 24 pp. 8°. *Paris*, *chez l'auteur*, 1849. [P., v. 461.]

Repr. from: Rev. méd. franç. et étrang., *Par.*, 1849, ii.

Traité théorique et pratique de l'hémospasie. xvi, 380 pp. 8°. *Paris*, *G. Masson*, 1875.

Junod's boot.

See **Hæmospasie**.

Junqué (A.-M.) * Du traitement des hémorroïdes par la dilatation forcée. 44 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 398.

Junta superior de sanidad de la isla de Menorca. Descripción de los sucesos memorables acaecidos en el lazareto nacional del puerto de Mahón, en la isla de Menorca, y de las principales disposiciones adaptadas por la Junta superior de sanidad de dicha isla. Desde mediados de Agosto hasta el dia de la fecha. 113 pp., 1 tab. 8°. *Mahón, Serra*, 1821.

Junus (Utricus). De visn. 12 l., 1 pl. 4°. *Ulmæ*, typ. *C. B. Künnii*, 1694.

Jupile-Boisverd (P.-P.-Hyacinthe). * Faiblesse, diminution, ou cessation des contractions utérines, pendant le travail. 28 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 56, v. 543.

Juppé (Henri). * Du pronostic et du traitement des fractures en V du tibia. 44 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1879, No. 42.

Jurado (El) médico-farmacéutico. Revista semanal de medicina, cirujía y farmacia. (Eco ímpareal de la ciencia y de los intereses profesionales). Director propietario: Ladislao Valdiveiso y Prieto. v. 1-6, April 7, 1880-85. fol. Madrid.

Current. v. 2 commenced Jan., 1881.

Juranville (René). * Recherches expérimentales et cliniques sur l'action somnifère de la boldo-glucine. 60 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 373.

Jurasz (Anton). * Untersuchungen über die Einwirkung der Galle und der Gallensäuren

Jurasz (Anton)—continued.

auf die Blutkörperchen. 29 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache, [1871]*.

— Das systolische Hirngeräusch der Kinder. Historische und klinisch-anatomische Untersuchungen. Habilitationsschrift. vi, 96 pp. 8°. [Heidelberg], C. F. Winter, 1877.

— Ueber die Sensibilitätsneurosen des Rachens und des Kehlkopfes.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1881, No. 195 (Innere Med., No. 65, 1733-1762).

de Jurgenev (Petrus). *Lnis venereæ apud veteres vestigia. 54 pp. 8°. *Dorpat, typ. J. C. Schünmanni, 1826.*

Juribali.

Hancock (J.) Remarks on the juribali, or luribali (so called by the natives), a febrifuge bark tree of Pomegranate. Lond. M. & Phys. J., 1833, n. s., xiv, 19-25.

Jurić (Theodor). Die Pflichten und Rechte der österreichischen Aerzte. vi, 110 pp. 8°. Wien, *Kaulfuss Wwe., Prandel u. Comp., 1847.*

Jurin (James) [1684-1750]. A letter to the learned Caleb Cotesworth . . . containing a comparison between the mortality of the natural small-pox, and that given by inoculation. To which is subjoined an account of the success of inoculation in New England; as likewise an extract from several letters concerning a like method of communicating the small-pox, that has been used time out of mind in South Wales. 31 pp. 8°. London, W. & J. Innys, 1723.

— De conservatione virium vivarium dissertatione. 48 pp., 1 pl. 4°. Londoni, R. Manby, 1744.

— An account of the effects of soap-lye taken internally, for the stone, in the case of James Jurin. Written by himself. 2. ed. With an appendix concerning a new medicine for the stone and gravel. 31 pp. sm. 8°. London, R. Manby & H. S. Cox, 1745.

— An abstract of the ease of . . . written by himself, as far as relates to the taking of his lixivium for the stone and gravel. 20 pp. 12°. [London], 1752.

— The same. 20 pp. sm. 8°. [London, 1767].

See also, **Keill** (James). Essays on several parts of the animal economy [etc.] 8°. London, 1738.—**Butty** (John). An account of some new experiments . . . on Joanna Stephen's medicine for the stone . . . To which is subjoined an account of the effects of soap-lye taken internally in the case of James Jurin, [etc.] 2. ed. 8°. London, 1745.

Jurin (M.) * Opti privivanja bugorka i oherke istoriji razvitija uchenija o nem. [Experiments with inoculation of tubercles, with historical sketch.] 50 pp. 8°. St. Petersburg, 1867.

— The same. [Experiments in inoculation of tubercles.] 62 pp. 8°. St. Petersburg, 1868.

Jurine (J.-P.) * Sur la péritonite. 29 pp. 4°. Paris, 1837, No. 209, v. 313.

Jurine (Louis) [1751-1819]. Mémoire sur l'anguine de poitrine, qui a remporté le prix au concours ouvert sur ce sujet par la Société de médecine de Paris, le 31 octobre 1809, et qui fut adjugé le 2 février 1813. 360 pp. 8°. Paris, J.-J. Paschoud, 1815.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Juringius (Gustavus A.).

See **Neikter** (Jac. Fr.) Diss. de medicina per incantationem. 4°. *Upsalæ, 1792-3.*

Juris (P.-F.) * Considérations anatomiques et physiologiques sur le cerveau. 33 pp. 4°. Paris, 1834, No. 320, v. 278.

Jurisprudence (Medical).

See, also, **Abortion** (Criminal, etc.); **Adipocere**; **Age**, **Anæsthetics**, **Jurisprudence of**; **Anæsthetics in sleep**; **Anatomy** (*Pathological, Methods, etc., of*); **Apoplexy**, **Asphyxia**, **Juris-**

Jurisprudence (Medical).

prudence of; **Assault** (*Indecent, etc.*); **Bites**; **Blood**, **Bones**, **Brain** (*Diseases of*); **Burns**, **Jurisprudence of**; **Cadaver**; **Cadaver** (*Experiments on*); **Cadaver (Infantile)**, **Cæsarean section**, **Jurisprudence of**; **Chemistry** in relation to **hygiene**, etc.; **Children** (*Ill-treatment of, Jurisprudence of*); **Chloroform** (*Accidents, etc., from*); **Chloroform** (*Death from*); **Chloroform**, **Cicatrices**, **Jurisprudence of**; **Coitus** (*Accidents in*); **Coitus (Unnatural)**; **Cold**; **Combustion (Spontaneous)**; **Conception** (*Abnormities, etc., of*); **Concussions**; **Confession** as evidence of guilt; **Contusions**; **Coroners**; **Cretinism** (*Jurisprudence of*); **Crime and alcoholism**; **Crime and criminals**, etc.; **Criminals** (*Mental condition, etc., of*); **Criminals** (*Mental condition, etc., of*)—special cases; **Deaf-mutes** (*Jurisprudence, etc., of*); **Death (Apparent, etc.)**; **Death (Priority of)**; **Death (Sudden and violent)**; **Diseases (Feigned)**; **Drowning** (*Jurisprudence of*); **Ecchymosis**; **Ecchymosis (Subpleural)**; **Ether** (*Sulphuric Accidents, etc., from*); **Ether** (*Sulphuric, Jurisprudence of*); **Evidence (Medical)**; **Examiners** (*Medical*); **Exhumations**; **Eye** (*Jurisprudence of*); **Falls**; **Fees and fee-bills**; **Fire-arms**; **Fœtus**, **Foot-prints**, **Jurisprudence of**; **Fractures** (*Complications, etc., of*); **Gases** (*Inrespirable, etc.*); **Genitals** (*Abnormities, etc., of*); **Genitals** (*Female, Abnormities of*); **Genitals** (*Female, Wounds, etc., of*); **Genitals** (*Jurisprudence of*); **Glass** (*Powdered, etc., Effects of*); **Gleet**, **Hair**, **Jurisprudence of**; **Hand** (*Semeiology of*); **Handwriting**; **Hanging** (*Jurisprudence of*); **Head** (*Injuries of, Gunshot*); **Head** (*Injuries of, Jurisprudence of*); **Heredity**; **Hermaphrodites**; **Hernia** (*Jurisprudence of*); **Homicide, etc.**; **Homœopathy** (*History, etc., of*); **Hygiene (Public)**; **Hygiene (Public, Laws, etc., of)**; **Hymen**; **Identity** (*Personal, Jurisprudence of*); **Impotence**; **Incest**; **Inebriates, etc.**; **Infanticide**; **Infants** (*New-born, Jurisprudence of*); **Infants** (*Suffocation of*); **Insanity** (*Jurisprudence of*); **Labor (Rapid, etc.)**; **Labor post-mortem**; **Lactation** (*Jurisprudence of*); **Lead poisoning**; **Legitimacy**; **Life** (*Jurisprudence of*); **Life insurance**; **Malpractice** (*Law of*, etc.); **Marriage** (*Jurisprudence of*); **Medicine** (*Legislation relating to*); **Medicine** (*State*); **Menstrual blood**; **Midwives** (*Education of, etc.*); **Monsters** (*Jurisprudence of*); **Mutilation**; **Nails** (*Semeiology of*); **Obstetrics** (*Jurisprudence of*); **Paralysis** (*General, Diagnosis, etc., of*); **Paralysis**, **Pellagra**, **Jurisprudence of**; **Physicians** (*Duties, etc., of*); **Poisons**; **Pregnancy** (*Jurisprudence of*); **Putrefaction**; **Quacks**; **Rape**; **Rigor mortis**; **Sacred embryology**; **Seduction**; **Semen stains**; **Sexual instinct**; **Shock**; **Sleep** (*Jurisprudence of*); **Sodomy**; **Somnambulism**; **Stains**; **Starvation**; **Sterility**; **Strangulation**; **Suicide**, **Superfetation**, **Jurisprudence of**; **Survivorship**; **Syphilis** (*Jurisprudence of*); **Tattooing**; **Teeth** (*Semeiology of*); **Toxicology**; **Toxicology** (*Cases and trials in*); **Trials**; **Trichiniasis** (*Hygiene, etc., of*); **Vaccination**; **Vampires**; **Virginity**; **Weapons**; **Wills**, **Wounds**, **Jurisprudence of**; and under *wounds of organs and regions, c. g., Abdomen, Ear, Eye, Heart, Wounds, etc., of*.

APPEL (J. M.) * *Jura ægrotantium*. 4°. *Erfordia, [1719]*.

AUTENRIED (G.) * *De judicio medie forensis sæpe dubio*. 4°. *Vitebergæ, 1798.*

BISCHOFF (C. H. E.) Ueber die Bedeutung und das Erforderniss der gerichtlichen Medicin, als wesentlichen Bestandtheiles rechtswissenschaftlicher Studien. Zur allgemeinen Verständigung und als Einladung zu seinen Vorlesungen. 8°. *Bonu, 1826.*

Jurisprudence (Medical).

Grundriss einer anthropologischen Propädeutik zum Studio der gerichtlichen Medizin für Rechts-Beflissene, nebst einer Abhandlung über das Erforderniß letzterer Wissenschaft, als wesentlichen Bestandtheiles rechtswissenschaftlicher Studien, auch zur Uebersicht für angehende Aerzte und gebildete Layen. 8°. *Bonu*, 1827.

BOHN (J.) Specim. i. medicinae forensis. 4°. *Lipsiae*, [1690].

_____. Specim. iii. medicinae forensis. 4°. *Lipsiae*, [1692].

BRANDAU (C. W. R.) *Einige Bemerkungen über das Verhältniß der gerichtsärztlichen Thätigkeit zur richterlichen, sowie über Zurechnungsfähigkeit und deren Prinzip mit Rücksicht auf den in Kurhessen geltenden Gerichtsgebrauch. 8°. *Marburg*, 1858.

BRENDEL (J. H.) *De medico ex voluntate aegroti perperam curante. 4°. *Wittenbergae*, [1719].

_____. The same. sm. 4°. *Recusa Jenae*, 1746.

BURROWS (G.) Introductory lecture to a course of forensic medicine. [St. Bartholomew's Hospital.] 8°. *Londou*, [1831].

CLARK (H. G.) Medical jurisprudence. The annual address before the Massachusetts Medical Society, June 3, 1868. 8°. *Boston*, 1868.

D'ASSIER (S.-P.-L.-A.) *Quelques mots sur la médecine légale et sur la liberté morale. 4°. *Paris*, 1829.

DEASE (W.) Remarks on medical jurisprudence; intended for the general information of juries and young surgeons.

In: COOPER (T.) Tracts on medical jurisprudence. 8°. *Philadelphia*, 1819, 81-110.

DEINLIN (J. J. F.) *De medico inter sententias medico-legales discrepantes arbitrio tertio, germanice, Obmann. 4°. *Altorfii*, [1751].

DUMAS (F.-M.-P.-I.) *Exposition historique et appréciation des secours empruntés par la médecine légale à l'anatomie et à la physiologie. 4°. *Strasbourg*, 1838.

_____. *Rapports de la médecine légale avec la législation. 4°. *Strasbourg*, 1840.

ERMEL (F. A.) Rhapsodia supplementa. 4°. *Lipsiae*, [1770].

EYSFARTH (C. S.) *De recto rationis atque experientia usu in praxi clinico-forensi. 4°. *Lipsiae*, [1723].

FAURE (R.) *Expositio historique et appréciation des secours empruntés par la médecine légale à la médecine proprement dite. 4°. *Strasbourg*, 1838.

GREGORY (J. G.) *De parte medicinae consularia. 4°. *Lugd. Bat.*, 1740.

HAASE (J. G.) [Pr.] de precipuis momentis quorum ratio a medico forensi est habenda officio suo honeste functuro exposuit. i-iii. 4°. *Lipsiae*, 1798.

HAGENBACH (P.) Schema des Criminal-Rechtes. 8°. *Basel*, 1870.

HAMER (J.-H.) *Diss. sistens medicinam renunciatoriam sive criminis, qua juris consultis et judicibus forensibus responduere tenetur medicus. 4°. *Erfordie*, 1692.

HASLAM (J.) Medical jurisprudence, as it relates to insanity, according to the law of England. [1817.]

In: COOPER (T.) Tracts on medical jurisprudence. 8°. *Philadelphia*, 1819, 281-354.

HEBENSTREIT (J. E.) De officio medici forensis spec. ii. 4°. [Lipsiae, 1748.]

HENKE (A.) Abhandlungen aus dem Gebiete der gerichtlichen Medicin. Als Erläuterungen zu dem Lehrbuche der gerichtlichen Medicin. 2. Ausg. 5 v. 8°. *Leipzig*, 1823-4.

Jurisprudence (Medical).

HILST (P. - F.) *Sur les prolégomènes de la médecine légale. 4°. *Paris*, 1823.

HOFFMANN (J.) Die gerichtsärztliche Sprache. Ein Versuch die in gerichtsärztlicher Wissenschaft und Praxis vorkommenden Begriffe festzustellen. 8°. *München*, 1860.

INSTRUCTIONS pour les médecins de campagne et chirurgiens, sur la manière dont ils doivent procéder, en des cas criminels ou autres, dans les examens officiels et rapports juridiques qu'ils feront appellés à faire, de personnes trouvées mortes ou blessées dangereusement, et comment ils devront en faire leur rapport au juge du lieu. 4°. *Berne*, 1789.

JÄGER (J.) *De vinculo juris inter medicum et aegrotantem. 8°. *Amstelodami*, 1850.

KIMMICH (D.-J.) *Sur l'importance de la médecine dans un état policé, où sur la médecine légale. 4°. *Strasbourg*, [1803].

VON KLEIN. Beiträge zu der gerichtlichen Arzneywissenschaft. 8°. *Tübingen*, 1825.

KLOSE (W. F. W.) Beiträge zur gerichtlichen Arzneikunde. 8°. *Breslau u. Leipzig*, 1811.

LAND (A. L.) Handleiding bij het geregtelijk-geneeskundig onderzoeken van lijken. 8°. *Leeuwarden*, 1838.

LARROQUE (F.-T.) *Quelques propositions générales de médecine, de chirurgie, de médecine légale et d'accouchement. 4°. *Paris*, 1821.

LEVILLAIN (T. - T.) *Considérations médico-légales sur les visites et rapports en justice. 4°. *Paris*, 1814.

LUDWIG (C. F.) *[Pr.] adversaria ad medicam publicam i. 4°. [n. p.], 1814.

MAGGIORANI (C.) Prolegomeni allo studio della medicina politico-legale. 8°. *Roma*, 1854.

MALLE (P.) *Exposition historique et appréciation des secours empruntés par la médecine légale à la physique et à la chimie. 4°. *Strasbourg*, 1838.

_____. *Des attributions particulières de la médecine légale comme science et comme art. 4°. *Strasbourg*, 1840.

MEDICORUM (De) meritis in jurisprudentia studium. In [memoriam] J. H. L. de Bestueff-Rumin e gente Carlovitiae. 4°. *Lipsiae*, 1814.

MORACHE (G.) La médecine légale, son exercice et son enseignement. 8°. *Paris*, 1880.

NEUMANN (M.) *Forensis de renuutiatioui-bus. 4°. *Leodiū*, 1826.

PARE (A.) De renuutiationibus, et cadavrum embaminibus, tractatus.

In his: Opera, fol. *Paris*, 1582, 875-884. Also, transl. in his: Les œuvres, [etc.] fol. *Paris*, 1628, 1177-1189. Also: fol. *Lyon*, 1652, 768-776. Also, transl. in his: The workes, [etc.] fol. *London*, 1634, 1121-1132. Also, transl. in his: De chirurgie, [etc.] fol. *Amstelredam*, 1649, 909-910.

PFRENGER (A.) Zur gerichtlichen Arzneiwissenschaft. Ein Beitrag. 8°. *Coburg u. Leipzig*, 1836.

PLAZ (A. G.) [Pr.] de medicina supra jurisprudentiam astimanda præfatus. 4°. *Lipsiae*, [1782].

POMA (A.) Dizionario anatomico-medico-legale compilato sulle tracce dei migliori autori. 8°. *Padova*, 1834.

RANDHAM (J. E.) *De corpore delicti medice indagando. *Lipsiae*, 1783.

In: WEIL (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1783, xviii, 105-127.

ROSE. Manuel d'autopsie cadavérique médico-légale, traduit de l'allemand, sur la dernière édition; augmenté de notes, et de deux mémoires sur la docimacie pulmonaire, et sur les moyens de constater la mort par submersion, par C.-C.-H. Marc. 8°. *Paris*, 1808.

Jurisprudence (Medical).

SAMPSON (M. B.) Criminal jurisprudence considered in relation to mental organization. 8°. London, 1841.

SCHACHER (P. F.) De jureconsulto medico pauca quedam prefatur. 4°. Lipsia, 1737.

SCHNEIDER (F. C.) Die gerichtliche Chemie, für Gerichtsärzte und Juristen. 8°. Wien, 1852.

DE SIEBOLD (E. C. J.) Commentatio nexum jurisprudentiam inter et medicinam exhibens. 4°. Marburgi, 1831.

SMITH (J. G.) The claims of forensic medicine, being the introductory lecture delivered in the University of London, on Monday, May 11, 1829. 8°. London, 1829.

SPERANZA (C.) Sulla dignità della medicina legale. 8°. Parma, 1833.

STARCK (J. M.) * De medicinæ utilitate in jurisprudentia. sm. 4°. Halmastadii, [1730].

STERNE (S.) Legal responsibility and accountability. 8°. New York, 1874.

STORER (D. H.) An address on medical jurisprudence; its claims to greater regard from the student and the physician. 8°. Boston, 1851.

STURM (J. S.) * De privilegiis agerorum, von denen Freyheiten der Kranken. sm. 4°. Vittemberg, 1744.

TOWNSEND (J. F.) Relations between the professions of law and medicine. 8°. Albany, 1854.

TRILLER (C. F.) Exercitatio de vinculo quo medicina cum jurisprudentia coheret. 8°. [Vittemberg, 1778.]

TRINQUIER (F.-V.) * Exposition historique et appréciation des secours empruntés par la médecine légale à la chirurgie. 4°. Strasbourg, 1838.

[UDEN (C. F.)] Ueber die Glaubwürdigkeit der Medizinalberichte in peinlichen Rechtshändeln. 8°. Berlin, 1780.

VIRCHOW (R.) Die Sections-Technik im Leichenhause des Charité-Krankenhäuses, mit besonderer Rücksicht auf gerichtsärztliche Praxis. Im Anhange: Das Regulativ für das Verfahren der Gerichtsärzte bei den gerichtlichen Untersuchungen menschlicher Leichen vom 6. Januar-13. Februar 1875. 3. Aufl. 8°. Berlin, 1884.

See, also, infra.

—. The same. A description and explanation of the method of performing post-mortem examinations in the dead-house of the Berlin Charité Hospital, with especial reference to medico-legal practice. [Transl. by T. P. Smith, from Charité-Ann., Berl.] 16°. London, 1876.

—. The same. Post-mortem examinations, with special reference to medico-legal practice. Transl. from the 2. German ed., by T. P. Smith. 8°. Philadelphia, 1880.

—. The same. With additional notes and new plates. From the 4. German ed. 12°. Philadelphia, 1885.

VOLPRECHT (C.) * Diss. acad. qua disquiritur an medicis impune occidere liceat? 4°. Kilié, 1704.

WILD (J. R.) Ueber das Formelle bei gerichtlich-chemischen Untersuchungen. 8°. Cassel, 1857.

WILDBERG (C. F. L.) Rhapsodien aus der gerichtlichen Arzneiwissenschaft für gerichtliche Aerzte und Criminalrechtsglehrte nebst einem Anhange, welcher einen neuen Vorschlag zu einer vollständigen Anstellung der Lungenprobe enthält. 8°. Leipzig, 1822.

—. Von den gerichtlich-medizinischen Geschäften der Physiker. 8°. Erfurt, 1823.

Forms 2. Theil of his: Praktisches Handbuch für Physiker.

Jurisprudence (Medical).

—. Die Geschäftsführung der Physiker als Polizey- und Gerichts-Aerzte in Beispiele. 8°. Erfurt, 1824.

Forms 3. Theil of his: Praktisches Handbuch für Physiker.

ALBA (R.) Consideraciones acerca del ejercicio médico-forense. España médica, Madrid, 1861, vi, 289-291. —AMADO (J. J. da S.) Lição de abertura do curso de medicina legal e hygiene, na escola médico-cirúrgica de Lisboa, no anno lectivo de 1879-80. Correio med. de Lisb., 1879, viii, 248-251. —ANDREAS. Ueber Änderung der Staatsverfassung, von physiologischen Gesichtspunkte betrachtet. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1849, viii, 162-190. —APHORISTISCHE. Bemerkungen über einige Gegebenheiten der gerichtlichen Arzneiwissenschaft. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipzig, 1837, ii, 88-92. —B. Contestacion á dos preguntas, una sobre honorarios facultativos y otra sobre medicina legal. Siglo med., Madrid, 1860, vii, 330: 520. —VON BAUMHÄUSER (E. H.) Bijdrage tot de ghetrouwelike scheikunde. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1855, v, 11-14. —BEDEUTUNG (Über die) der gerichtlichen Anthropologie für Juristen. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnb., 1869, xi, 1. Hft., 3-19. —BEGRIFF (Het) der medicina forensis. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1853, iii, 109; 119. —BELEG (Ein) zu dem Aufsatze im ersten Hefte dieses Jahrbuchs. Ueber die Nachtheile der zu häufigen Unterlassung der Sectionen bei gerichtlich-medizinischen Untersuchungen. Von einem praktischen Criminologisten. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipzig, 1835, i, 4. Hft., 65-69. —BERGMANN (K.) Ueber den Einfluss der Physiologie auf die gerichtliche Medizin. Handwörterb. d. Physiol., Brnschw., 1850, iii, 2. Abth., 123-132. —BERTIN (J. J.) Neskolko slov o chimecheskej chimikoukroskopicheskoy eksperimente na Kavkaze. [Micro-chemistry in criminal cases.] Protok. god. zasadil. Imp. Kavkazsk. med. Obszna, Tiflis, 1877, xiii, 41-74. —BERTRAND (C.-A.-H.-A.) Plan d'une organisation médico-judiciaire. Ann. clin., Montpel., 1814, xxxii, 60-69. —BISCHOFF (C. H. E.) Beiträge zur Staats-Arzneiwissenschaft und Kunst. Dritte Reihe Folge. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1853, n. F., ii, 114-186. Also, Reprint. —BOPP. Beiträge zur Casuistik der gerichtlichen Medicin. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipzig, 1839, v, 520-538. —BORCHARD (M.) Médecine légal. Union méd., Par., 1861, 2. s., ix, 244-249. —BR. Des expertises médico-légales. Art méd., Brux., 1865-6, i, no. 5, 11-13. —BRAINARD (C.) The relation of law and medicine to one another and to the public. Sanitarian, N. Y., 1878, vi, 270-275. —BRAUN. Unstatthaftigkeit der Unterscheidung von Untersuchungs- und Heilkosten der Gerichtsärzte in den meisten Criminalfällen und ihr Nachtheil für das allgemeine Wohl. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1842, 31. Ergnzngsbl., 305-311. —BROUARD (P.) Le médecin le plus. Rev. scient., Par., 1879, 2. s., xvi, 1053-1057. —BUFATINI (M.) Sui pericoli alla giustezza dell' arte salutare per effetto del comun modo d' esercitarsa. Sperimentale, Firenze, 1860, 4. s., v, 3-18. —CALZI (G.) Sulla giuria medica proposta dal prof. Pietro Zilliotti. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, Venezia, 1878, 5. s., iv, 983-1001. —CAMBRELIN. [Médecine légale.] Biblioth. méd., Brux., 1826, iii, 303; 492; 1827, iv, 151; 412; 1828, v, 269. [See, also, infra, Thirion (E.)] —CAMPBELL (H. F.) The past and the present; the physician as related to the tribunals of law. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 477-486. —CARBELLA (A.) Apuntes referentes á la medicina legal sacados del examen de la ley de enjuiciamiento criminal. Enciel. med.-farm., Barcel., 1878, ii, 49; 57. —CARRASCO (R.) Cirugía legal. Bol. de med., cirug., y farm., Madrid, 1848, 3. s., iii, 77-79. —CHANDON. Die Antiseptik vor Gericht. Aerztl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 497-499. —CLARK (H. G.) Medical jurisprudence. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1866-74, xi, 49-73. —CONSULTA sobre la competencia de los médicos puros en los casos de cirugía legal. Siglo med., Madrid, 1861, viii, 636. —CUNNING (W.) The province of forensic medicine defined. Lond. M. Gaz., 1833, xi, 615-621. —DEASE. Remarks on medical jurisprudence. Dublin M. & Phys. Essays, 1808, i, 249-265. —DEMARIA (C.) Dei vantaggi che la medicina reca alla compilazione, e retta applicazione delle leggi civili, e criminali. Giorn. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1852, 2. s., xiii, 113-133. —DIEZ. Ueber Gefährdung der Gesundheit und des Lebens durch Erweckung wideriger Affekte nach Leidenschaften. Ann. d. Staatsarznk., Freib., i. Br., 1829, iv, 4. Hft., 3: 1840, v, 450. —DIEZ (C. A.) Ueber das Verhältniss der gerichtsärztlichen Thätigkeit zur Rechtspflege. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1859, n. F., xiii, 49-77. —DIFICULTADES que ofrecel el ejercicio de la medicina legal. Siglo med., Madrid, 1860, vii, 827. —EASTWOOD (J. W.) On medico-legal uncertainties. J. Ment. Sc., Lond., 1869-70, xv, 90-101. —EDWARDS (I.) Medical jurisprudence. Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1879-80, xxxvi, 331-393. —EJERCICIO de la medicina legal. Siglo med., Madrid, 1859, vi, 17; 36. —EJERCICIO (Sobre el) de la medicina legal. Ibid., 1861, viii, 90. —ENTSCHEIDUNGEN der deutschen Gerichtshöfe. Unbetruete Ahngabe von Arzneien. Friedrichs's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1881,

Jurisprudence (Medical).

xxii, 361-377.—**Eulenberger** (H.). Aufgabe des Gerichts-
arztes bei Vornahme von Untersuchungen und Abgabe
der Gutachten. Handb. d. gerichtl. Med., Tübingen, 1881,
i, 23-91.—**Fédérér** (F. E.). Jurisprudence médicale. Dict.
d. sc. méd., Par., 1818, xxvi, 511-554. —. Médecine
légalement. *Ibid.*, xxvii, 378-391.—**Friedberg** (H.). Die
gerichtliche Medizin und die klinische. Deutsche Klinik,
Berl., 1850, ii, 373.—**Frolich** (H.). Beitrag zur gericht-
lichen Medizin. Militäraerzt, Wien, 1881, xv, 89. *Also*
[from: Leipziger Tageblatt, 1881, Ang. 10]. Vrtjischcr.
f. gerichtl. Med., Berl., 1881, n. F., xxxv, 275. —. Reichs-
gerichtliche Entscheidungen als Beiträge zur gerichtlichen
Medizin. Vrtjischcr. f. gerichtl. Med., Berl., 1883, n. F.,
xxxix, 141-166.—**Gandolfo** (G.). Cenni su l'origine, su
il progresso e sul perfezionamento della medicina legale.
Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3, s., ii, 45-49.—
Gendrin (A.-N.). Du devoir des médecins experts,
et des limites du droit de visite dans les enquêtes mé-
dico-légales. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829,
eviii, 343-355.—**Gerichtlich - anthropologische**
(Dio.) Sprache. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1861,
xii, 403-412.—**Gerichtliche Leichenöffnungen**. *Ibid.*,
1853, iv, 2. Hft., 72-77.—**Gerichtlichen** (Ueber den
in der Arzneiwissenschaft nicht so selten vorkommen-
den unrichtigen Gebrauch des Wortes Gehnrt). Mag. f.
d. gerichtl. Arzneien, Berl., 1831-2, i, 51-54.—**Gericht-
lich - medicinische** (Die) Sprache. Bl. f. gerichtl.
Anthrop., Nürnberg, 1859, x, 3. Hft., 3-9.—**Griffith** (R.
E.). On medical jurisprudence. Phila. J. M. & Phys.
Sc., 1825, x, 36-46.—**Gruner**. Ueber die Methodik in
der gerichtlichen Arzneikunde. J. f. d. Chir., Geburtsh.
u. gerichtl. Arznei, Jena, 1797, i, 321-330.—**Guerrier**
(L.). Jurisprudence professionnelle. Art. méd., Brux.,
1870-71, vi, 163-166. —. Jurisprudence profession-
nelle. Gaz. méd.-éhir. de Toulouse, 1875, vii, 14; 18.—
Häaschek (J. K.). Mittheilungen aus dem Gerichtssaale.
Wien, med. Bl., 1879, ii, 669-672.—**Hibberd** (J. T.). Ad-
dress in medical jurisprudence, psychology, state medi-
cine, chemistry, and public hygiene. Tr. Am. M. Ass., 1880,
Phila., 1881, xxxi, 419-433. *Also*, Reprint.—**Hoffmann**
(J.). Die Strafen der Verbrechen und Vergehen. Wien,
med. Presse, 1867, viii, 697; 718; 742.—**Hortelomop**. Les
rapports médico-légaux soumis au timbre. Soc. de méd.
lég. de France. Bull. 1877-8. Par., 1879, v, 178-188. *Also*:
Ann. d'hyg., Par., 1878, 2, s. xlix, 164-174.—**Honwink** (J.).
De geneeskundige in gerechtelijke zaken. Arch. v. Ge-
neesk., Amst., 1842, ii, 7-32.—**Hyde** (H. C.). The micro-
scope in medical jurisprudence. Am. J. Mier., N. Y.,
1879, iv, 10-13.—**Ist** die Klage begründet, dass die ge-
richtliche Medizin das peinliche Recht verwirre, und die
peinliche Rechtspflege von den Ärzten abhängig mache?
Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsh. u. gerichtl. Med., Göt-
tingen, 1828, v, 3-42.—**Jamnes** (A.). Les exigences de la
medecine légale. Montpel. méd., 1875, xxxiv, 393-411.—
Kinkend (R. J.). Introductory address to the course of
lectures on medical jurisprudence. Lancet, Lond., 1879, i,
325-327.—**Knudsen** (P.). Fagoversigt; legal Medicin.
Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1864, 5. R., viii, 288-360.—
Koch (L.). Über Abfassung und Beantwortung forcen-
ser Fragen. Allg. Ztg. f. Chir., Augsburg, 1843, iii, 149.—
Kopp (J. H.). Welche Anwendung kann der Rechtsge-
lehrte von dem Studium der gerichtlichen Arzneikunde
machen? Jähr. d. Staatsärztkn., Frankf. a. M., 1808, i,
229-234.—**Krahmer** (L.). Die gerichtliche Medicin im
Verhältniss zur Rechtspflege. Dentschemed. Wehnschr.,
Berl., 1877, iii, 289; 301.—**Kurze** Bemerkungen über ei-
nige vorkommenden, von der medicinischen Polizei nicht
unberücksichtigt zulassende schädliche Missbrüche.
Jähr. d. ges. Staatsärztkn., Leipzig, 1837, ii, 231-237.—
Lacassagne (A.). Le médecin pendant l'instruction crimi-
nelle et la réforme des expertises médico-légales. Rev.
scient., Par., 1885, xxxv, 103-115.—**Langer** (L.). Die
Medizin in Bezug auf die juridischen Gesetze und die Ge-
richtspflege. Med. Jahrb. d. k. k. öster. Staates, Wien,
1841, xxxv, 257; xxxvii, 1: 1842, xxxviii, 261; xli, 129.—
Laura (S.). Cenni intorno agli uffici ed agli storici fon-
damenti della medicina legale. Gior. d. r. Acad. di med.
di Torino, 1872, 3, s., xii, 457-475.—**Lazzaretti** (G.). Di
alenni pregiudizi in medicina legale. Gazz. med. ital.,
prov. venete, Padova, 1877, xx, 20-22.—**Lebreton** (J. G.).
Consideraciones sobre la ciencia y el arte médicas, y en
particular sobre la importancia de la medicina legal. An.
r. Acad. de eien. méd. . . . do. la Habana, 1880-81, xvii, 121-
132.—**Lichtenstein** (J.) [et al.]. Un nouveau cas d'ap-
plication de l'entomologie à la médecine légale. Ann.
d'hyg., Par., 1885, 3, s., xii, 121-127. *Also*: Montpel. méd.,
1885, 2, s., iv, 164-170.—**Littlejohn** (H. D.). On the practice
of medical jurisprudence. Edinb. M. J., 1875, xxii, 97;
385; 673; 1112.—**Livi** (C.). Prelezione al corso d'igiene è
medicina legale detta il 2 febbraio 1874 nella R. Università
di Modena. Spallanzani, Modena, 1874, xii, 98-110.—
Lombroso (C.). Prolistone al corso di medicina legale.
Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 87-92.—
Maclagan (D.). Forensic medicine from a Scotch point
of view. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 233-239. *Also*: Med.
Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 179-185.—**Maestri** (F.).
Medicina forense. España méd., Madrid, 1863, viii, 505-

Jurisprudence (Medical).

507.—**Mare**. Médecine politique. Dict. de méd., 2. éd.,
Par., 1842, xxv, 513-534.—**Mathews** (W.). Photography
and medical jurisprudence; the Gaïtan composites in their
relation to the determination of identity; second notice.
Lancet, Lond., 1885, ii, 311.—**Mayer**. Ueber den Begriff
der sogenannten Medicina forensis und eine bessere Be-
zeichnung dieser Wissenschaft mit dem Namen Bioscopia
forensis; gerichtliche Lebensbeschreibung. J. d. Chir. n.
Angenb., Berl., 1827, x, 411-418.—**Medical** jurisprudence.
Lond. M. & S. J., 1836, i, 463.—**Medical** jurisprudence.
Prov. M. & S. J., Lond., 1844, viii, 574-576.—**Medicina**
forense. España méd., Madrid, 1860, v, pt. 2, 230-233.—
Meginin (P.). De l'application de l'entomologie à la
médecine légale. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883,
xevi, 1433-1435. *Also*: Compt. rend. Soc. de biol., Par.,
1883, 7, s., iv, 151-156. *Also*: Gaz. hebld. de méd., Par.,
1883, 2, s., xx, 480-482. *Also*: Tribuno méd., Par., 1883,
xv, 136-138.—**Meister** (F.). Praktische Ideen über die
Unentbehrlichkeit gründlicher Kenntnisse der gerichtlichen
Arzneikunde für den Criministen, und Triämo
über die Möglichkeit, sie allgemeiner zu verbreiten. Re-
petit. f. d. öff. u. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1793, iii, 28-56.—
Miles (A. J.). Partial report of the section on medical
jurisprudence and toxicology to the Cincinnati Academy
of Medicine. Cincin. M. Repert., 1871, iv, 149-153.—**Mil-
ler** (E. P.). Condition and circumstances which should
induce the medical examiner to employ a chemist. Tr.
Mass. Med. Leg. Soc., Cambridge, 1878-84, i, 196-200.—
Mitchell (T. D.). Lecture on medical jurisprudence.
West. Lanceet, Lexington, Ky., 1846-7, v, 275-286.—**Mon-
géri** (L.). Considérations sur les expertises médico-légales
en général et plus spécialement en matière d'aliénation
mentale. Gaz. méd. d'Orléans, Constantinople, 1881, xxiv,
49-55.—**Morache** (G.). Considérations sur la médecine
légale; son exercice et son enseignement. Sud-ouest
med., Bordeaux, 1880, i, 21; 48; 65.—**Moura** (V. F.).
Medicina legal. Correio med. de Lisb., 1876, v, 256; 283.—
Moulder (G. J.). Gerechtelijke geneeskunde. Bijdr. t.
geneesk. Staatsrc., Amst., 1842, ii, 1-15.—**Muthwille**
(Der) in rechtlicher Beziehung. Bl. f. gerichtl. Anthropol.,
Nürnberg, 1855, vi, 4. Hft., 3-5.—**Nachtheile** (Ueber die)
der zu häufigen Unterlassung der Sectionen bei gericht-
lich-medizinischen Untersuchungen. Jähr. d. ges. Staats-
ärztkn., Leipzig, 1853, i, 1. Hft., 150-154.—**von Nassau**
(J. N.). Einfluss des Antiseptik auf die gerichtliche Me-
dizin. Aerztl. Int. Bl., München, 1880, xxvii, 203; 215.
Also: Wien, med. Presse, 1880, xxi, 672; 708; 740. *Also*:
Wien, med. Bl., 1880, iii, 543; 577; 609; 636.—**Obstáci-
los** para el ejercicio de la medicina legal. Rev. méd.,
Guadalajara, 1872, i, 173-179.—**Our** relations to jurispru-
dence. Detroit Lanceet, 1879, ii, 267-274.—**Parrot** (J.).
Medico-legal jurisprudence. Am. M. Times, N. Y., 1864,
viii, 143.—**Perryra**. Quelques réflexions sur l'insuffi-
sance du jury en matière de médecine légale. Gaz. méd.
belge, Brux., 1843, i, 37. *Also*: Ann. méd. lég. belges,
Brux., 1843, ii, 114-116.—**Puglia** (F.). La psicofisiologia
e l'avvenire della scienza criminale. Arch. di psichiat.,
etc., Torino, 1881, ii, 58-82.—**Rampal** (L.). Expertises
médico-légales après les accidents; assistance judiciaire;
réforme nécessaire. Marseille méd., 1884, xxi, 226-231.—
Ravagli (G.). Parole di introduzione al corso di medici-
na legale dato nella R. Università di Bologna per incarico
del ministero della P. I. nell'anno scolastico 1879-80. Rac-
colto med., Forlì, 1880, 4, s., xiii, 393-413.—**Reese** (J. J.).
An address before the Medico-Legal Society of Philadelphia.
Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 157-161. *Also*: Med.
Leg. J., N. Y., 1883-4, i, 535-547.—**Reid** (R.). On the application
of dental science in the detection of crime. J. Brit.
Dent. Ass., Lond., 1884, v, 556-565. *Also* [Abstr.]: Med.
Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxviii, 287.—**Reynolds**
(J. R.). Lumleian lectures on some points in the relation
between medical and legal practice. Lancet, Lond., 1867,
i, 355; 385; 449; 559; 593.—**Rogers** (S.). Inaugural ad-
dress on assuming the presidency of the New York Medi-
co-Legal Society. Quant. J. Psych., M., N. Y., 1871, v, 346-
357.—**Rubio** (V.). De algunos hechos prácticos relativos
al ejercicio de la medicina forense. España méd., Madrid,
1862, vii, 542; 560.—**Sadun** (B.). La medicina forense nei
suo influi sociali, e nelle senole di medicina e di ginnispru-
denza. Imparziale, Firenze, 1865, v, 262-274.—**Sanfen-
tos** (R.). Dos polarias sobre médicos forenses. Siglo
méd., Madrid, 1858, v, 369.—**Schneider** (J.). Beitrag
zur gerichtlichen Medicin. Ztschr. f. d. Staatsärztkn., Erl-
lang, 1826, xi, 424; 1828, xv, 54. —. Unterhaltungen
aus dem Gebiete der gerichtlichen und Staatsärztkunde.
Ibid., 1831, 14. Ergnzungsblt., 76-99.—**Stevens** (T. M.).
Medico-legal science. Tr. Indiana M. Soc., Indianap.,
1872, xxii, 51-65. *Also*, Reprint.—**Storer** (D. H.). Medi-
cal jurisprudence. Med. Communicat. Mass. M. Soc.,
Boston, 1849-54, vni, 131-163. —**Strong** (W.). [Medico-
jurisprudence.] Proc. M. Soc. Oregon, Portland, 1876, iii,
33-49.—**Sundvik** (E. E.). Några anmärkningar om med-
ikologiska analyser och det sätt hvarpå dessamma i vårt
land näföras. [On medico-legal analyses and how executed
in our country.] Finska län. sällsk. handl., Helsingfors,
1883, xxv, 137-144.—**Tapia** (A.). La responsabilidad
medica ante los tribunales de justicia. Clínica, Zaragoza,

Jurisprudence (Medical).

1878, ii, 258; 289. — **Taylor** (A. K.) Law and physic. Memphis M. Recorder, 1855, iii, 106–108. — **Tejada y España.** Comentarios sobre el dictámen de médicos forenses. Génio méd.-quir., Madrid, 1879, xxv, 19–22. — **Thacher** (S. O.) The relations of law and medicine. Kansas City Rev. Sc. & Indust., 1863–4, vii, 713–722. — **Thirion** (E.) Quelques réflexions, à l'occasion d'articles publiés par séries et intitulés Médecine légale. Biblioth. méd., Brux., 1828, v, 410–428. — **Thurman** (A. G.) Annual address, delivered at commencement of Sterling Medical College, March 3, 1857, on the subject of medical jurisprudence. Ohio M. & S. J., Columbus, 1856–7, ix, 347–356. — **Todd** (R. N.) The medical profession and the administration of justice. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1871, 1–9. — **Torres** (R.) Medicina legal. España méd., Madrid, 1860, v, 293–295. — **Tourde** (G.) Médecine légale. Dict encycl. d. sc. méd., Par., 1877, 2, s., v, 677–714. — **Untersuchungen** (Ueber) gerichtsärztlicher Natur; besonders mit Bezug auf Heranziehung bester ausgebildeter Sachverständiger. [Transl. from: Riv. penale, xii, 1.] Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1881, xxxii, 266–272. — **Vergütung** der Ministerien der Justiz und des Innern, betreffend die Abtheilung der gerichtsärztlichen Geschäfte zwischen den Oberamtsärzten und den Oberamtswundärzten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1880, i, 14. — **Vernois**. Applications de la photographie à la médecine légale. Ann. d'hyg., Par., 1870, 2, s., xxxii, 239–251. — **Vibert** (C.) Taches; médecine légale. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1883, xxxv, 21–35. — **Vincent** (F.) De la vue distincte considérée dans ses rapports avec la médecine légale. Mém. Acad. de méd., Par., 1871–3, xxx, 637–731. Also [Rap. de Carré]: Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1875, 109–115. Also [Rap. de d'Herbelot]: Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1875–6, iv, 104–120. — Essai sur les applications de la linguistique à la médecine légale. Cong. internat. de méd. lég., 1878, Par., 1879, 189–196. — **Virchow** (R.) Die Sections-Technik im Leichenhause des Charité-Krankenhauses, mit besonderer Rücksicht auf gerichtsärztliche Praxis. Charité-Ann. 1874, Berl., 1876, i, 691–752. [See, also, supra.] — Die pathologische Anatomie und die gerichtliche Medicin. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 13–17. Also, in his: Ges. Abhandl. a. d. Geb. d. öff. Med., 89, Berlin, 1879, ii, 533; 601. — **Wagenmann** (C. A.) Ist die gerichtliche Medicin eine selbstständige Doktrin mit eigenständlichem Prinzip anzusehen? Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarztnk., Erlang., 1855, n. F., v, 57–79. — **Walther** (J. A.) Ueber die Nichtexistenz der gerichtlichen Arznei und medizinischen Polizei-Wissenschaftschaft, als besonderer Doctrinen. Allg. med. Ann., Altenb., 1811, 1122–1130. — **Waterman** (S.) The importance of the spectroscope in forensic cases. Papers Med.-Leg. Soc. N. Y., 1882, 2, s., 391–415, 1 pl.—**Weiss** (A.) Zur Kasuistik gerichtlicher Leichen-Öffnungen, nach eigenen Erfahrungen. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1879, xxix, 63; 88; 221; 252; 1880, xxxi, 214; 281; 436. — **Wertner** (M.) Az orvostári domány jogáról. [Medical jurisprudence] Államorvos, Budapest, 1885, 25–27. — **Wittlaclil** (A.) Das Verhältniss der gerichtlichen Medicin zu Jurisprudenz. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1867, iii, 13; 35; 48. — **Wood** (E. S.) The relation which chemistry bears to forensic medicin. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Cambridge, 1878, i, 9–13. — **Worbe**. Médecine légale. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 25, 2. — **Wynne** (J.) Importance of the study of legal medicine. A lecture introductory to the course on medical jurisprudence at the New York Medical College. Am. M. Month., N. Y., 1859, xi, 1–16. Also, Reprint.—**Zeit** (Ueber) und Zweck der gerichtsärztlichen Gutachten. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1860, xi, 403–413. — **Ziliotto** (P.) Una lezione di medicina legale senza soggetto. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1868, xi, 265–268. — Delle affinità nei principii, nei mezzi e nei fini fra la medicina e la giurisprudenza. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1869, 3, s., xi, 539–555. — Della giuria medica. Atti r. Ist. Veneti di sc., lett. ed arti, Venezia, 1878, 5, s., iv, 389–399. [See, also, supra, Caluci (G.).] Also: Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1878, 3, s., xxviii, 645–657.

Jurisprudence (Medical, Education in).

ALLEN (I. J.) Address introductory to the lectures on medical jurisprudence, before the medical class of the Willoughby University, January, 1846. 8°. Willoughby, Ohio, 1846.

BAYARD (H.-L.) De la nécessité des études pratiques en médecine légale; réflexions sur les procès criminels de Peytel et de Mme Lafarge. 8°. Paris, 1840.

BILL (J.) Syllabns of a course of lectures on the institutes of medicine and medical jurisprudence in the Philadelphia Medical Institute. 8°. [n. p., n. d.]

Jurisprudence (Medical, Education in).

CHRISTISON (R.) Syllabns of the university course of lectures on medical jurisprudence, November, 1826. 8°. Edinburgh, 1826.

CUESTA Y CKERNER (J.) Medicina legal; extracto de las asignaturas que tiene que estudiar los cirujanos que aspiran al título de facultativos habilitados. 12°. Madrid, 1868.

DUNGLISON (R.) Syllabns of the lectures on medical jurisprudence, and on the treatment of poisoing and suspended animation, delivered in the University of Virginia. 8°. University of Virginia, 1827.

GILMAN (C. R.) Syllabns of medical jurisprudence. 8°. [n. p., n. d.]

LOBSTEIN (J.-F.) *Plan raisonné d'un cours de médecine légale. 4°. Strasbourg, 1814.

LOEFFLER (F. B.) Das preussische Physikats-Examen. Repetitorium für Civil- und Militair-Aerzte. 8°. Berlin, 1858.

PUXEDDU (G.) Programma per il corso di medicina legale e di tossicologia d'igiene e di polizia medica. 8°. Cagliari, 1858.

SCHEMATA zum Einzeichnen von Befunden bei gerichtsärztlichen Untersuchungen am Gehirn. 8°. Tübingen, [1883].

SCHEMATA zum Einzeichnen von Befunden bei gerichtsärztlichen Untersuchungen am Schädel. 8°. Tübingen, [1883].

SCHEMATA zum Einzeichnen von Befunden bei Untersuchung der Brust- und Bauch-Organe mit Skeletteinzeichnung. 8°. Tübingen, [1883].

SHORT (A) view of the extent and importance of medical jurisprudence considered as a branch of education. 4°. [n. p., n. d.]

THOMSON (A. T.) Lecture, introductory to the course of medical jurisprudence, delivered in the University of London, on January 7, 1831. 8°. London, 1831.

— Syllabus of lectures on medical jurisprudence delivered in University College, London. 8°. London, 1848.

— & AMOS (A.) Syllabus of lectures on medical jurisprudence in the University of London. 8°. London, 1830.

TRINQUIER (M.-V.) *Plan raisonné d'uus cours de médecine légale. 4°. Strasbourg, 1840.

ADELON. Programme du cours de médecine légale de la Faculté de médecine de Paris. Ann. d'hyg., Par., 1858, 2, s., x, 398–405. Also, Reprint.—AJTAI (K. S.) Az államorvostan tanítása és tanulásáról. [Study of forensic medicine.] Közeg, és Törvény. Orvoss., Budapest, 1868, 1–15. — BECHIS (E.) Sull' insegnamento della medicina legale in Italia. Indipendente, Torino, 1876, xxvii, 217; 233; 249.—BETTENCOURT RAPOSO. Ensino pratico da medicina legal na morgue projectada de Lisboa. Med. contemp., Lisb., 1884, ii, 187; 195.—BLOSSFELD (G. J.) Einige Worte über den Unterricht in der gerichtlichen Medicin auf der Universität zu Kasan. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1844, i, 310–312. — BÖCKER. Vorschläge zur zweckmässigen Reform des Lehrvortrags der "gerichtlichen Medicin" auf den Universitäten. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarztnk., Freib. i. Br., 1852, xii, 203–221. — BROUARDEL. L'enseignement à la morgue. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1878, 89–92.—BUCHNER (E.) Der Unterricht in der gerichtlichen Medicin. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1865, xvii, 3–17. — COHEN (L. A.) Hoe de gerechtelijke geneeskunde in Berlijn, en hoe zij elders tot dus verre veelal onderwezen wordt. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1865, 2, R., i, 1. Afsl., 497–501.—COHN (M. M.) Some suggestions respecting the study of medical jurisprudence. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1881, i, 280–282. — COWAN (J. B.) Lecture introductory to a course of medical jurisprudence and police; delivered 6th May, 1857. Glasgow M. J., 1857–8, v, 307–319.—CRÉATION de l'enseignement pratique de la médecine légale. Union méd., Par., 1877, 3, s., xxiv, 81.—DE CREECHIO (L.) Sopra un nuovo indirizzo da darsi all' insegnamento ed alla pratica della medicina legale. Morgagni, Napoli, 1867, ix, 621–641.—DIEZ. Ueber staatsärztliche Bildungsanstalten. Ann. d. Staatsarztnk., Freib. i. Br., 1839, iv, 2. Hft., 62–97.—EBERSBER-

Jurisprudence (Medical, Education in).

ger. Bemerkungen zu dem Aufsatze eines bayerischen Gerichtsarztes über die noch zu wenig berücksichtigten Bildungsanstalten bayerischer Gerichtsarzte. *Med. Cor. Bl.* Bayer. Aerzt., Erlang., 1846, vii, 1-10. — **Einige Worte** über die noch zu wenig berücksichtigten Bildungsanstalten bayerischer Gerichtsarzte; von einem bayerischen Gerichtsarzte. *Ibid.*, 1845, vi, 186-188. — **Einiges** über die Mittel zur Heranbildung tüchtiger Gerichtsarzte; von einem praktischen Arzte. Ann. d. Staatsarznk., Freib. i. Br., 1846, xi, 81-86. — **Enseignement** (De l') de la médecine légale dans les universités d'Allemagne. Union méd. Par., 1876, xxii, 339-342. — **Filippi** (A.) Sul modo di attuare un insegnamento pratico di medicina legale nelle università italiane. [From: Gazzetta d'Italia.] Imparziale. Firenze, 1882, xxii, 320; 364. — **Flindt** (N.) Studiet af den legale Medicin i Paris for nærværende Tid. Hosp.-Tid. Kjøbenhavn, 1884, 3. R., ii, 849-864. — **Harrison** (J. S.) On the study of medical jurisprudence. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1859-60, vi, 589; 729. — **James** (M. P.) The scope of medical jurisprudence, part of a lecture introductory to the course on forensic medicine, delivered at the London Hospital Medical College. Med. Press & Circ., Loud., 1871, xi, 413-415. — **Mata** (P.) Importancia de la medicina legal; y necesidad de su estudio. An. d. Inst. méd. de emulac., Madrid, 1843-4, 418; 428; 434; 441; 451; 460; 478. — **Miraglia** (B.) Della direzione a darsi agli studj della medicina legale. Boll. d. priv. manie. Fleurent, Napoli, 1879, v, 117; 125. — **Paris**. Projet d'un concours à instituer pour l'admission aux fonctions de médecin légiste près la cour de cassation, les cours d'appel et les tribunaux de première instance. Cong. internat. de méd. lég., 1878, Par., 1879, 249-253. — **Rush** (B.) On the study of medical jurisprudence. In his: Sixteen Introductory Lectures [etc.], 8^o. Phila., 1811, 363-395. — **Strehler** (M. J.) Ueber den Unterricht in der gerichtlichen Medicin. Ann. d. Staatsarznk., Freib. i. Br., 1843, viii, 533-542. — **Tamassia** (A.) L'insegnamento della medicina legale nelle università della Germania. Ann. minv. di med. e chir., Milano, 1876, cxxxvii, 3-22. — **Tarchini-Bonfanti** (A.) Sull' insegnamento della medicina legale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1877, xxxvii, 70. — **Tourdes** (G.) De l'enseignement de la médecine légale à la Faculté de médecine de Strasbourg. Gaz. méd. de Strasb., 1862, xxii, 97; 137; 151. — **Also, Reprint. Also, transl.** Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1864, n. F., xxii, 297-347. — **de Uribarri y Alba** (M.) Necesidad de la creación de un cuerpo de médicos forenses retribuidos por el estado. Sentido catol., Barcel., 1885, vii, 28-30. *Also: Clin. navarra*, Pamplona, 1885, ii, no. 4.

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

ABERCROMBIE (J.) The student's guide to medical jurisprudence. 12^o. Philadelphia, 1885.

ALBERTI (M.) Systema jurisprudentiae medicæ, quo casus forenses, a juriconsultis et medicis decidendi, explicantur omnimodo facultatum sententiis confirmantur . . . easibns, relationibus, judicis, responsis et defensionibus juridicis et medicis forensibus specialibus illustratum . . . cum prefatione C. Thomasii, etc. 6 v. 4^o. Hale, 1736-47.

—. Commentatio in constitutionem criminalem Carolinam mediae, variis titulis et artibus ratione et experientia explicatis ac confirmatis comprehensa, observationibus selectis illustrata multisque testimoniosis juridicis et medicis probata. sm. 4^o. Hale, 1739.

BAIER (J. J.) Introductio in medicinam forensem, et responsa ejusdem argumendi . . . 4^o. *Francof. et Lipsiae*, 1748.

BARZELLOTTI (G.) Medicina legale secondo lo spirito delle leggi civili e penali veglianti nei governi d' Italia. 2. ed. 2 v. 8^o. Pisa, 1819.

—. The same. Ed. nov., con note di G. Rossi e Prof. N. N. 2 v. in 1. 8^o. Bologna, 1823-4.

—. The same. Prima edizione Milanese, con note di G. Rossi. 12^o. Milano, 1832.

—. The same. Questioni di medicina legale secondo lo spirito delle leggi civili e penali veglianti nei governi d' Italia. Opera rifatta da esso sulla forma antica e portata a livello delle cognizioni attuali. Edizione 3^a Pisana e 7^a Italica. 3 v. 8^o. Pisa, 1835-6.

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

BAUMER (J. W.) Medicina forensis, praeter partes consuetas, primas lieueas jurisprudentiae medicico-militaris et veterinariorum-civilis continens. 12^o. *Francof. et Lipsiae*, 1778.

BAYARD (H.) Manuel pratique de médecine légale. 12^o. Paris, 1844.

BECK (J. B.) Researches in medicine and medical jurisprudence. 2. ed. 8^o. New York, 1835.

BECK (T. R.) Elements of medical jurisprudence. 2 v. 8^o. Albany, N. Y., 1823.

—. The same. Elementa der gerichtlichen Medicin. Nach der zweiten, von W. Dunlop, mit Noten und Zusätzen versehenen Ausgabe aus dem Englischen übersetzt. 8^o. Weimar, 1827.

— & **BECK** (J. B.) Elements of medical jurisprudence. 5. ed. 2 v. 8^o. Albany, 1835.

—. The same. 10. ed. 2 v. 8^o. Albany, 1850-51.

—. The same. 11. ed. With notes by an association of the friends of Dr. Beck. 2 v. 8^o. Philadelphia, 1860.

—. The same. 12. ed. 2 v. 8^o. Philadelphia, 1863.

BEER (H.) Ueber die Bedeutung der gerichtlichen Medizin für Juristen. 8^o. Wien, 1859.

Repr. from: Haimerl's Oesterr. Vrttschr. f. Rechts- u. Staatswissenschaft, 1859, iii.

BELLINI (R.) & **FILIPPI** (A.) Biblioteca medico-legale. 3 v. 8^o. Pisa, 1877-8.

BELLOC (J.-J.) Cours de médecine légale, théorique et pratique. 2. éd. 8^o. Paris, 1811.

—. The same. Suivi des lois d'exemption du service militaire, pour causes d'invalidité, etc. 3. éd. 8^o. Paris, 1819.

VON BENE (F.) Elementa medicinae forensis. 8^o. Bude, 1811.

BERGMANN (C.) Lehrbuch der Medicina forensis für Juristen. 8^o. Braunschweig, 1846.

BERNT (J.) Systematisches Handbuch der gerichtlichen Arzneykunde, zum Gebrauche für Aerzte, Wundärzte, Rechtsgelehrte und zum Leitfaden bey öffentlichen Vorlesungen. 2. Aufl. 8^o. Wien u. Triest, 1817.

—. The same. 3. Aufl. 8^o. Wien, 1828.

—. The same. 4. Aufl. 8^o. Wien, 1834.

—. The same. 5. Aufl. 8^o. Wien, 1846.

—. Beyträge zur gerichtlichen Arzneykunde für Aerzte, Wundärzte und Rechtsgelehrte. v. 1-6 in 3 v. 8^o. Wien, 1818-23.

—. Anleitung zur Abfassung medicinisch-gerichtlicher Fndnscheine und Gutachten, für angehende Aerzte, Wundärzte und Gerichtspersonen. 8^o. Wien, 1821.

—. Ergänzungen des systematischen Handbuchs der gerichtlichen Arzneykunde, zum Gebrauche für Aerzte, Wundärzte, Rechtsgelehrte und zum Leitfaden bey öffentlichen Vorlesungen. 1. Bd. 8^o. Wien, 1826.

BETTI (P.) Studi di medicina pubblica. 6 v. roy. 8^o. Firenze, 1860-62.

v. 1-4 are "Parte prima. Medicina e zojatrie legale"; v. 5-6, "Parte seconda. Polizia medica ed igiene pubblica".

BIESSY (C.-V.) Manuel-pratique de la médecine légale. v. 1. 8^o. Lyon, 1821.

BIZZOZERO (G.) Manuale di microscopia clinica con aggiunte risguardanti gli esami chimici più utili al pratico e l'uso del microscopio nella medicina legale. 2. ed., completamente riformata ed aumentata. 8^o. Milano, 1882.

—. The same. Manuel de microscopie clinique, avec des instructions sur l'emploi du microscope en médecine légale et sur les opérations d'analyse chimique les plus utiles au prá-

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

ticien. Traduit de l'italien sur la 2^{me} édition, annoté et augmenté de plusieurs chapitres (numération des globules du sang, recherche des microbes, etc.), par le docteur Ch. Firket. 8°. *Bruxelles*, 1883.

BÜCKER (F. W.) Memoranda der gerichtlichen Medicin, mit besonderer Berücksichtigung der neuen deutschen, preussischen und rheinischen Gesetzgebung als Leitfaden zu seinen Vorlesungen und zum Gebrauche für Aerzte und Juristen. 12°. *Iserlohn u. Elberfeld*, 1853-4.

—. Lehrbuch der gerichtlichen Medicin, mit Berücksichtigung der gesammten deutschen und rheinischen Gesetzgebung als Leitfaden zu seinen Vorlesungen und zum Gebrauche für Aerzte und Juristen. 2. Aufl. 8°. *Iserlohn*, 1857.

BORGES (J. F.) Instituições de medicina forense. 2. ed. 8°. *Lisboa*, 1840.

BRACH (B.) Lehrbuch der gerichtlichen Medicin. 2. Ausg. 8°. *Köln*, 1850.

—. Chirurgia forensis generalis, oder die forensische Lehre von den Verletzungen im Allgemeinen. 8°. *Köln*, 1854.

BRENDELIIUS (J. G.) Medicina legalis sive forensis, ejusdemque praelectiones academicæ in Hermanni Friedericici Teichmeyeri institutiones medicinae legalis. Curavit F. G. Meierus. sm. 4°. *Hannover*, 1789.

BRIAND (J.) Manuel de médecine légale . . . spécialement à l'usage des officiers de santé, des élèves qui se préparent au 4^e examen, et des avocats. 8°. *Paris*, 1821.

— & **CHAUDÉ (E.)** Manuel complet de médecine légale, ou résumé des meilleurs ouvrages publiés jusqu'à ce jour sur cette matière et des jugements et arrêts les plus récents; précédé de considérations sur la recherche et la poursuite des crimes et délits, [etc.] Contenant un traité élémentaire de chimie légale, renfermant les applications de la chimie aux questions criminelles, de police correctionnelle et municipale, de jurisdiction consulaire et d'expertises en matière civile, par H. Ganltier de Claubry. 4. éd. 8°. *Paris*, 1846.

—. The same. Manuel complet de médecine légale, ou résumé des meilleurs ouvrages publiés jusqu'à ce jour sur cette matière . . . suivi de modèles de rapports et de commentaires sur les lois, décrets et ordonnances qui régissent la médecine, la pharmacie, la vente des remèdes secrets, etc.; et contenant un traité élémentaire de chimie légale dans lequel sont exposées les applications de l'analyse chimique et du microscope aux principales expertises criminelles, civiles et commerciales, par J. Bouis. 9. éd. 2. pt. roy. 8°. *Paris*, 1874.

BUCHNER (E.) Lehrbuch der gerichtlichen Medicin für Aerzte und Juristen. 8°. *München*, 1867.

—. The same. Lehrbuch der gerichtlichen Medicin für Aerzte und Juristen. Nach eigenen und fremden Erfahrungen bearbeitet. Nach dem Tode des Verfassers hrsg. von Dr. C. Hecker. 8°. *München*, 1872.

CARDILE-CIOFALO (G.) La medicina forense, ovvero manuale pei medici periti, magistrati ed avvocati secondo lo spirito della legislazione vigente italiana, con un dizionario di termini tecnici. 8°. *Palermo*, 1872 [1874].

CASPER (J. L.) Atlas zum Handbuch der gerichtlich-medicinischen Leichen-Diagnostik. 4°. *Berlin*, 1857.

—. Practisches Handbuch der gerichtlichen Medicin nach eigenen Erfahrungen bear-

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

beitet. 4. Aufl. 2 v. Atlas, 4°. 3. Anfl. 8°. *Berlin*, 1860.

—. The same. Praktisches Handbuch der gerichtlichen Medicin. Neu bearbeitet und vermehrt von C. Liman. 5. Aufl. 2 v. 8°. *Berlin*, 1871.

—. The same. Transl. from the 3. ed. by G. W. Balfour. 4 v. 8°. *London*, 1861-5.

CHEVERS (N.) A manual of medical jurisprudence for Bengal and the North-western Provinces. 8°. *Calcutta*, 1856.

—. A manual of medical jurisprudence for India, including the outline of a history of crime against the person in India. [3. ed.] 8°. *Calcutta*, 1870.

CHITTY (J.) A practical treatise on medical jurisprudence, with so much of anatomy, physiology, pathology, and the practice of medicine and surgery as are essential to be known by members of Parliament, lawyers, coroners, magistrates, officers in the army and navy, and private gentlemen; and all the laws relating to medical practitioners; with explanatory notes. Pt. 1. 8°. *London*, 1834.

—. The same. 1. Am. ed. With notes and additions adapted to American works and judicial decisions. Pt. 1. 8°. *Philadelphia*, 1835.

DE CRECCHIO (L.) Lezioni di medicina legale secondo i codici del regno d'Italia. Pt. 1. 8°. *Napoli*, 1871.

2. part wanting, Oct., 1885.

DAMBRE (A.) Traité de médecine légale et de jurisprudence de la médecine. 2 v. in 1. 8°. *Gand*, 1859-60.

—. The same. 2. éd. 8°. *Paris*, 1878.

—. The same. 3. éd. 8°. *Bruxelles*, 1885.

DANIEL (C. F.) Institutionum medicinae publicae edendarum adumbratio, cum specimine de vulnerum letalitate; accedunt aliquot casus medici forenses ad illustrandum argumentum. 4°. *Lipsiae*, 1778.

DEAN (A.) Manual of medical jurisprudence. 8°. *Albany*, 1840.

—. Principles of medical jurisprudence; designed for the professions of law and medicine. 8°. *Albany*, 1854.

DEVERGIE (M.-G.-A.) Médecine légale théorique et pratique; avec le texte et l'interprétation des lois relatives à la médecine légale. Revus et annotés par J.-B.-F. Dehaussy de Robécourt. 2 v. 8°. *Paris*, 1836.

—. The same. Médecine légale théorique et pratique, avec le texte et l'interprétation des lois relatives à la médecine légale. Revus et annotés par J.-B.-F. Dehaussy de Robécourt. Augmenté: 1^o, d'un résumé complet des travaux d'Orfila sur les exhumations juridiques; 2^o, d'un grand nombre de rapports spéciaux tirés du Traité de médecine légale (éd. de 1836), par le même; 3^o, des recherches médico-légales sur l'incertitude des signes de la mort, les dangers des inhumations précipitées, les moyens de constater les décès et de rappeler à la vie ceux qui sont en état de mort apparente, par M. Julia de Fontenelle. 2 v. 8°. *Bruxelles*, 1837.

—. The same. Médecine légale, théorique et pratique, avec le texte et l'interprétation des lois relatives à la médecine légale. Revus et annotés par J.-B.-F. Dehaussy de Robécourt. 2. éd. 3 v. 8°. *Paris*, 1840.

—. The same. Médecine légale, théorique et pratique, avec le texte et l'interprétation des lois relatives à la médecine légale. Revus et annotés par J.-B.-F. Dehaussy de Robécourt. 3. éd. 3 v. 8°. *Paris*, 1852.

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

DIEHL (J. L.) Anatomischer Atlas der gerichtlichen Praxis zum Gebrauche bei Legaluntersuchungen für Aerzte und Richter. fol. *Heidelberg*, 1839.

—. The same. 2. Aufl. fol. *Heidelberg*, 1840.

DUBRAC (F.) *Traité de jurisprudence médicale et pharmaceutique*, comprenant: la législation . . . le secret professionnel; les expertises; les honoraires des médecins et les créances des pharmaciens . . . les assurances sur la vie; la police sanitaire; les ventes de clientèle médicale; l'aptitude au service militaire; les eaux minérales et thermales, etc. 8°. *Paris*, 1882.

DUNCAN (A.), sr. Heads of lectures on medical jurisprudence, or the institutions medicinæ legalis. 8°. *Edinburgh*, 1792.

—. The same. 8°. *Edinburgh*, 1795.

—. The same. 8°. *Edinburgh*, 1801.

FARR (S.) Elements of medical jurisprudence; or, a succinct and compendious description of such tokens in the human body as are requisite to determine the judgment of a coroner, and of courts of law in cases of divorce, rape, murder, etc.; to which are added, directions for preserving the public health. 8°. *London*, 1788.

Also, in: COOPER (T.) *Tracts on medical jurisprudence*. 8°. *Philadelphia*, 1819, 1-80, 1 pl.

—. The same. 2. ed. 8°. *London*, 1814.

—. The same. 3. ed., corrected, and various notes added, by a physician. To which are annexed the late Dr. William Hunter's Observations on the uncertainty of the signs of murder in the ease of bastard children. 8°. *London*, 1815.

FASELIUS (J. F.) Elementa medicinae forensis punctionibus academicis accommodata, editio Christianus Rieckmann. 4°. *Jena*, 1767.

—. The same. Gerichtliche Arzeneygelehrtheit, worinnen die vornehmsten Materien des bürgerlichen criminal- und geistlichen Rechts, nach denen neuesten und besten medicinischen Grundsätzen erläutert und erklärt werden. Hrsg. von C. Rieckmann, und seiner Vortrefflichkeit wegen ins Deutsche übersetzt von C. G. Langen. 2. Aufl. 12°. *Leipzig u. Budissiu*, 1770.

FERNANDEZ DEL VALLE (J.) Cirugía forense general y particular, dividida en cuatro partes, que son: cirugía forense civil-política, militar, canónica y criminal. Su contenido concuerda con el título y diferencias. 3 v. 12°. *Madrid*, 1796-7.

FERRER Y GARCÉS (R.) Tratado de medicina legal, ó exposición razonada de las cuestiones jurídico-médicas que se suscitan en los tribunales de justicia. 2. ed. 8°. *Barcelona*, 1867.

FIDELIS (F.) De relationibus medicorum libri quatuor, in quibus ea omnia, quae in forensibus, ac publicis causis, medici referre solent, plenisime traduntur. Revisi, ac mendis librariis plenisime deletis, publico usui destinati, studio P. Annunzi. 12°. *Lipsia*, 1674.

FLEISCHMANN (G.) Anleitung zur forensischen und polizejichen Untersuchung der Menschen- und Thierleichenname für Vorlesungen entworfen. 8°. *Erlangen*, 1811.

FODÉRÉ (F.-E.) Les lois éclairées par les sciences physiques, ou traité de médecine légale et d'hygiène publique. 3 v. 8°. *Paris*, an VII [1799].

—. Traité de médecine légale et hygiène publique, ou de police de santé, adapté aux codes de l'empire français, et aux connaissances actuelles, [etc.] 6 v. 8°. *Paris*, 1813.

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

FORSYTH (J. S.) A synopsis of modern medical jurisprudence, anatomically, physiologically, and forensically illustrated, [etc.] 8°. *London*, 1829.

FRANK (J. P.) System einer vollständigen medicinisehen Polizey. 13 v. in 6. 12°. *Frankethal*, 1791-4.

—. The same. Neue Aufl. v. 1-4. 8°. *Mannheim*, 1804. [v. 4, 1788.] v. 5. *Tübingen*, 1813. v. 6. *Wien*, 1817-19.

—. The same. Supplement-Bände zur medicinischen Polizey, oder Sammlung verschiedener, in diese Wissenschaften einschlagender, eigener Aufsätze. 1. Bd. 8°. *Tübingen*, 1812.

—. The same. Traduzione del tedesco. 11 v. 8°. *Milano*, 1807-8.

FRESCHI (F.) Manuale teorico-pratico di medicina legale ad uso de' medici, de' chirurghi, de' magistrati, colle annesse disposizioni in materia civile e criminale portate dai vigenti codice di Piemonte, Francia, Austria, Napoli, Toscana, Roma, Parma e Modena. 8°. *Milano*, 1853.

FRIEDREICH (J. B.) Handbuch der gerichtsärztlichen Praxis, mit Ein schluss der gerichtlichen Veterinärkunde. 2 v. paged consecutively. 8°. *Regensburg*, 1843-4.

—. Compendium der gerichtlichen Anthropologie. 8°. *Regensburg*, 1848.

—. The same. 8°. *Regensburg*, 1853.

FUENTES (M. A.) Manual práctico de medicina legal. 8°. *Lima*, 1869.

GALVÃO (J. P. F.) Tratado elementar de medicina legal, coordenando, segundo a legislação portugueza. 8°. *Porto*, 1855.

GANDOLFI (G.) Fondamenti di medicina forense analitica ad uso del medico e del legale. 2 v. 8°. *Bologna & Modena*, 1851-4.

—. The same. Colla comparazione delle principali legislazioni avuto speciale riguardo al nuovo codice penale italiano ad uso dei medici, dei legali e dei magistrati. Con un appendice sui giurati e coll' aggiunta di nuove materie e di un breve dizionario di termini tecnicci. 8°. *Milano*, 1862-5.

GARIBALDI (G. A. G.) Manuale di medicina legale ad uso degli studenti di legge, con note sui termini tecnici. 8°. *Genova*, 1-6.

—. The same. 8°. *Milano*, 1882.

GRIBBLE (J. D. B.) Outlines of medical jurisprudence for Indian criminal courts. 8°. *Madras*, 1885.

GRÓSZ (L.) A törvényészeti orvostudomány gyakorlati kézikönyve, különös tekintettel a legújabb szabályrendeletekre orvosok, jogtudók és tanulók számára. [A manual of medical jurisprudence for Hungary.] 8°. *Pest*, 1873.

GÜNSTNER (F. X.) Handbuch der gerichtlichen Medizin für Mediziner, Rechtsgelehrte und Gerichtsärzte, mit Rücksichtnahme auf die Schwurgerichte bearbeitet. 8°. *Regensburg*, 1851.

GUY (W. A.) Principles of forensic medicine. 12°. *London*, 1844.

—. The same. 1. Am. ed. With notes and additions by C. A. Lee. 8°. *New York*, 1845.

—. The same. 3. ed. sm. 8°. *London*, 1868.

— & FERRIER (D.) Principles of forensic medicine. 4. ed. 12°. *London*, 1875.

HALL (A. G.) Institutes of medical jurisprudence. An exposition of the new theory of medical science on the nutritive principle. v. I. roy. 8°. *Boston*, 1860.

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

VON HALLER (A.) Vorlesungen über die gerichtliche Arzneiwissenschaft. Aus einer nachgelassenen lateinischen Handschrift übersetzt. 3 v. 12°. *Bern*, 1782-4.

HAMILTON (A. McL.) A manual of medical jurisprudence, with special reference to diseases and injuries of the nervous system. 8°. *New York*, 1883.

HANDBUCH der gerichtlichen Medicin, bearbeitet von Dr. Bělohradsky [*et al.*]. Hrsg. von J. Maschka. 4 v. 8°. *Tübingen*, 1881-2.

HAUSKA (F.) Compendium der gerichtlichen Arzneikunde. 8°. *Wien*, 1857.

—. The same. 2. Aufl. 8°. *Wien*, 1869.

HEBENSTREIT (J. E.) Anthropologia forensis sistens medicis circa rem publicam causasque dictendas officium cum rerum anatomiarum ac physiasticarum quae illud attinent expositionibus. sm. 8°. *Lipsiae*, 1751.

HENKE (A.) Lehrbuch der gerichtlichen Medicin. Zum Behnac academicus Vorlesungen und zum Gebrauch für gerichtliche Aerzte und Rechtsgelehrte entworfen. 8°. *Berlin*, 1812.

—. The same. 12. Aufl., mit Nachträgen von C. Bergmann. 8°. *Berlin*, 1851.

—. The same. 13. Aufl. 8°. *Berlin*, 1859.

HOFFMANN (E.) Lehrbuch der gerichtlichen Medicin. Mit besonderer Berücksichtigung der österreichischen und deutschen Gesetzgebung. 1.-2. Hft. in 1 v. 8°. *Wien*, 1877-8.

—. The same. Mit gleichmässiger Berücksichtigung der deutschen und österreichischen Gesetzgebungen. 3. Anfl. 1.-2. Hft. 8°. *Wien u. Leipzig*, [1883-]4.

—. Nouveaux éléments de médecine légale; traduction par le dr. E. Lévy; introduction et commentaires par P. Bronardel. 8°. *Paris*, 1881.

HOWARD (H.) A synopsis of medical jurisprudence, from the latest and best authorities, forming the basis of lectures on the science. 4. ed. 8°. *Charlottesville*, 1849.

HUSBAND (H. A.) The student's handbook of forensic medicine and medical police. 16°. *Edinburgh*, 1874.

KANNIGIESSER (G. H.) Institntiones medicinae legalis in usum auditorum concinnatae, cum prefatione A. E. Büchneri. Ed. altera. 8°. *Kilia Holsatorum*, 1777.

KATAYAMA KUNIKA. Saiban Igaku Teiko. [Medical jurisprudence.] 3 v. 8°. *Tokio*, 1822-4.

Japanese text.

VON KLEIN (C. H.) A manual of medical jurisprudence, instructing how to conduct inquests and post mortems, and how to give official and expert testimony before courts of law, in cases of homicide. 16°. *Hamilton, Ohio*, 1882.

KORNFELD (H.) Handbuch der gerichtlichen Medicin in Bezeichnung zu der Gesetzgebung Deutschlands und des Auslandes, nebst einem Anhange, enthaltend die einschlägigen Gesetze und Verordnungen Deutschlands, Oesterreichs und Frankreichs. 8°. *Stuttgart*, 1884.

KRAHMER (L.) Handbuch der gerichtlichen Medizin. Mit Beuntzung eigner Untersuchungen nach dem heutigen Standpunkte der Naturwissenschaften für Aerzte und Juristen. 8°. *Halle*, 1851.

—. The same. 2. Anfl. 8°. *Braunschweig*, 1857.

KRAUS (L. G.) & PICHLER (W.) Encyclopädisches Wörterbuch der Staatsärzneikunde.

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

Nach dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft. 3 v. 8°. *Erlangen*, 1872-7.

KRÜGELSTEIN (F. C. C.) Promptuarium medicinae forensis, oder: Realregister über die in den gerichtlichen Arzney-Wissenschaft einschlagenden Beobachtungen, Entscheidungen und Vorfälle. Ein Hilfsbuch für gerichtliche Aerzte. 4 v. 12°. *Erfurt u. Gotha*, 1822.

KÜHNHOLTZ (H.) Comp d'œil sur l'ensemble systématique de la médecine-judiciaire, considérée dans ses rapports avec la médecine-politique. 8°. *Montpellier*, 1834.

LACASSAGNE (A.) Précis de médecine judiciaire. 18°. *Paris*, 1878.

LEGREND DU SAULLE. Traité de médecine légale et de jurisprudence médicale. 8°. *Paris*, 1874.

LESSER (A.) Atlas der gerichtlichen Medicin. 1.-2. Lfg. fol. *Berlin*, 1883.

LION (A.) sen. Taschenbuch der gerichtlichen Medicin nach dem neusten Standpunkt der Wissenschaft und der Gesetzgebungen Deutschlands. 4°. *Erlangen*, 1861.

LÖW (J. F.) Theatrum medico-juridicum, continens varias easque maxime notabiles tam ad tribunalia ecclesiastico-civilia, quam ad medicinam forensem, pertinentes materias. Ex diversis optimorum authorum, Pauli Zaccchia, Sanchez, Corpovii et aliorum voluminibus excerptum propriisque questionibus et annotationibus adornatum. 4°. *Norimberga*, 1725.

LUDWIG (C. G.) Institutiones medicinae forensis prælectionibus academicis accommodatæ. Editio secunda auctor curante D. Ernesto Gottlob Böse. 8°. *Lipsiae*, 1774.

LUTAUD (A.) Manuel de médecine légale et de jurisprudence médicale. 12°. *Paris*, 1877.

—. The same. 3. éd. Revue et augmentée avec la collaboration, pour la partie chinoise, de E. Bontmy. 8°. *Paris*, 1881.

MAHIER (É.) Les questions médico-légales de Paul Zaccchia. Études bibliographiques. roy. 8°. *Paris*, 1872.

MAHON (P. A. -O.) Médecine légale; avec quelques notes du cit. Fantrel. v. 2, 3. 8°. *Rouen, an X* [1801].

—. The same. 8°. *Paris*, 1807.

—. The same. 3 v. 8°. *Paris*, 1811.

MAILLOT (F.-C.) & PUEL (J.-A.-A.) Aide-mémoire médico-légal de l'officier de santé de l'armée de terre. Ouvrage dans lequel sont traitées toutes les questions de droit relatives à la médecine militaire, à l'opération médicale du recrutement, et aux devoirs que les officiers de santé ont à remplir dans les diverses positions où ils sont placés; publié avec autorisation du ministre de la guerre, et encouragé par le Conseil de santé des armées. 8°. *Paris*, 1842.

MAIR (J.) Handbibliothek der praktischen Chirurgie in Monographien nach den einzelnen klinischen Abtheilungen derselben, mit besonderer Berücksichtigung der chirurgischen Anatomie und gerichtlichen Medizin bearbeitet. 7 v. sm. 8°. *Ansbach u. München*, 1855-61.

—. Handbuch des ärztlichen Dienstes bei den Gerichten und Verwaltungsbehörden. 8°. *Würzburg*, 1869.

—. The same. 2. Aufl. 8°. *Würzburg*, 1879.

MALE (G. E.) An epitome of juridical or forensic medicine; for the use of medical men, coroners, and barristers. 8°. *London*, 1816.

Also in: COOPER (T.) Tracts on medical jurisprudence. 8°. *Philadelphia*, 1819, 111-280.

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

MANUAL completo de medicina legal y toxicología, ordenado y traducido de las obras de los profesores de las universidades de Paris y Berlin, doctores J. Briand, J. Bouis y J. L. Casper, por M. Gomez Pamo y J. R. Gomez Pamo, dispuesto con arreglo á la legislacion española vigente, por . . . F. Romero Gilsanz. 2 v. and atlas. 8°. Madrid, 1872-3.

MASSIUS (G. H.) Lehrbuch der gerichtlichen Arzneikunde für Rechtsgelehrte. 2 v. in 1. 8°. Altona, 1812.

—. The same. Handbuch der gerichtlichen Arzneiwissenschaft. Zum Gebrauche für gerichtliche Aerzte und Rechtsgelehrte. 2 Bde. in 6 Abth. 8°. Stendal, 1821-23-31-32.

MATA (P.) Tratado de medicina y cirugía legal teórico y práctico. 3. ed. 3 v. 8°. Madrid, 1857.

—. The same. 5. ed. 4 v. 8°. Madrid, 1874-5.

MATHYSSENS (F.-J.) Précis élémentaire de médecine légale; extrait des meilleurs ouvrages généraux et spéciaux de médecine légale, suivi des lois, des arrêtés et des règlements de police médicale et de police sanitaire à l'usage des élèves en médecine, des médecins praticiens et des pharmaciens-chimistes. 2 v. 8°. Anvers, 1838.

MECKEL (A.) Lehrbuch der gerichtlichen Medecin. 8°. Halle, 1821.

MEDIZINISCHE (Die) Polizei und gerichtliche Arzneiwissenschaft in den k. k. Erbländern. Ein uneintheilliches Handbuch für Kreis-Magistratal, Polizei- und Wirthschaftsbeamte, wie auch für Advokaten, Physiker, Aerzte, Wundärzte, Hebärzte und Hebammen, Apotheker und alle, die das allgemeine Gesundheitswohl der Menschen und des Viehes, eine gesetzmässige Volksarzneikunde und die Pflichten und Rechte des Arzneipersonals interessirt, bearbeitet von J. D. John. 2 v. 8°. Prag, 1796-8.

MENDE (L. J. C.) Ausführliches Handbuch der gerichtlichen Medizin für Gesetzgeber, Rechtsgelehrte, Aerzte und Wundärzte. 6 v. 8°. Leipzig, 1819-32.

METZGER (J. D.) Kurzgefasstes System der gerichtlichen Arzneiwissenschaft. 8°. Königsberg u. Leipzig, 1793.

—. The same. Gerichtlich-mediziniische Abhandlungen. Ein Supplement zu seinem kurzgefassten System der gerichtlichen Arzneiwissenschaft. 2 v. in 1. 12°. Wien, 1810.

—. Principes de médecine légale ou judiciaire, traduits de l'allemand, et augmentés de notes par J.-J. Ballard. 8°. Autua, 1812.

—. The same. 8°. Paris, 1813.

—. Kurzgefasstes System der gerichtlichen Arzneiwissenschaft. Nach dem Tode des Verfassers revidirt, verbessert, mit den nöthigen Zusätzen und einem Register versehen von C. G. Gruner. 4. Ausg. 8°. Königsberg u. Leipzig, 1814.

—. The same. System der gerichtlichen Arzneiwissenschaft. Nach dem Tode des Verfassers verbessert und mit Zusätzen versehen von Christian Gottfried Gruner. Erweitert und berichtigt von Wilhelm Hermann Georg Remer. 5. Aufl. 8°. Königsberg u. Leipzig, 1820.

MOLL (A.) Leerboek der gerechtelijke geneeskunde voor geneesses en regtskundige. 3 v. 8°. Arnhem, 1825-6.

MOST (G. F.) Ausführliche Enzyklopädie der gesamten Staatsarzneikunde. Im Vereine mit mehreren Doctoren der Rechtsgelehrtheit, der Philosophie, der Medicin und Chirurgie, mit praktischen Civil-, Militair- und Gerichtsärzten

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

und Chemikern bearbeitet und herausgegeben. Für Gesetzgeber, Rechtsgelehrte, Policebeamte, Militairärzte, gerichtliche Aerzte, Wundärzte, Apotheker und Veterinärärzte. 2 v. 8°. Leipzg, 1838-40.

MÜLLER (F.) Compendium der Staatsarzneikunde für Aerzte, Juristen, Studirende, Pharmaceuten und Geschworene. Nebst einem Anhange, enthalteud die gerichtliche Chemie von F. Maun. 12°. München, 1855.

MÜLLER (J. V.) Entwurf der gerichtlichen Arzneywissenschaft nach juristischen und medizinischen Grundsätzen für Geistliche, Rechtsgelehrte und Aerzte. 4 v. 8°. Frankf. a. M., 1796-1801.

NAQUET (A.) Compendio de química legal. Guia para la investigacion de los venenos, examen de las armas de fuego, análisis de las ceizas, alteracion de escritos, de monedas, de aleaciones, de las sustancias alimenticias y determinacion de las manchas, etc., en las operaciones químico-legales. Para nso de los médicos, farmacéuticos, abogados, químicos, peritos, etc. Traducida y adicionada con trabajos especiales de los célebres químicos Fresenius, Wurtz, Bolley y Odling, por Viceute Martin de Argenta. Edicion del Semanario farmaeúntico. 8°. Madrid, 1873.

VON NEY (F.) Systematisches Handbuch der gerichtsarzneilichen Wissenschaft, mit besonderer Berücksichtigung der Erhebung des Thatbestandes im Straf- und Civilverfahren für Aerzte, Wundärzte, dann Justiz- und politische Beamte und Advokaten in den k. k. Staaten, nebst einem Anhange über den Geschäftsstyl. 8°. Wien, 1845.

—. Die gerichtliche Arzneikunde in ihrem Verhältnisse zur Rechtspflege, mit besonderer Berücksichtigung der österreichischen Gesetzgebung. Zum Gebrauche für Aerzte, Wundärzte und Rechtskundige dargestellt und mit entscheidenden Thatsachen begründet. 2 v. 8°. Wien, 1847.

NICOLAI (G. H.) Handbuch der gerichtlichen Medicin nach dem gegenwärtigen Standpunkte dieser Wissenschaft für Aerzte und Criminälisten. Nebst Formularen zu Obductions-Protokollen, sowie zu Abfassungen von Gutachten. 8°. Berlin, 1841.

NIEMANN (J. F.) Handbuch der Staats-Arzneiwissenschaft und staatsärztlichen Veterinärkunde nach alphabetischer Ordnung für Aerzte, Medizinalpolizei-Beamte und Richter. 2 v. 8°. Leipzig, 1813.

OGSTON (F.) Lectures on medical jurisprudence. Edited by F. Ogston, jr. 8°. Philadelphia, 1878.

ORDRONAUX (J.) The jurisprudence of medicine in its relations to the law of contracts, torts, and evidence, with a supplement on the liabilities of vendors of drugs. 8°. Philadelphia, 1869.

ORFILA (P.) Leçons de médecine légale. 2 v. 8°. Paris, 1821-3.

—. The same. 2. éd. 3 v. 8°. Paris, 1828.

—. The same. Contenant en entier le traité des exhumations juridiques. 4. éd. 4 v. 8°. Avec atlas contenant 26 planches, dont sept coloriées, représentant les plantes vénéneuses et les animaux venimeux. 8°. Paris, 1848.

—. The same. Tratado de medicina legal, traducido de la 4. ed. y arreglado á la legislacion española por Dr. E. Ataide. 4 v. 8°. Madrid, 1847.

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

ORLAMUNDT (C. W.) Haandbog i den legale Medicin. Udarbeidet nærmest efter Henke. 8°. Kjøbenhavn, 1843.

PARIS (J. A.) & FONBLANQUE (J. S. M.) Medical jurisprudence. 3 v. 8°. London, 1823.

PAULIER (A.-B.) & HÉTET (F.) Traité élémentaire de médecine légale, de jurisprudence médicale, et de toxicologie. 2 v. 18°. Paris, 1881.

DE PEIRO (P. M.) & RODRIGO (J.) Elementos de medicina y ciencia legal, arreglados á la legislacion española. 4. ed. 8°. Zaragoza, 1844.

_____. Adicion á los elementos de medicina y ciencia legal, arreglados á la legislacion española, comprende las disposiciones del código penal de 19 de marzo de 1848 relativas á la ciencia médico-quirúrgica y otras publicadas con posterioridad á la cuarta edición de los elementos, acerca de las exhumaciones, reconocimiento de sustitutos para el reemplazo, ejercicio de la facultad, honorarios de los profesores y modo de graduarlos, con los comentarios que se han creido precisos, especialmente sobre algunos artículos del código penal. 8°. Madrid, 1849.

PIANTIERI (F.) Elementi di medicina legale. 8°. Napoli, 1863.

PICHLER (W.) Die gerichtliche Medizin. Nach dem heutigen Standpunkte der Medizin und der Gesetzgebung in ihren Umrissen dargestellt. 8°. Wien, 1861.

PLENCK (J. J.) Elementa medicinae et chirurgiae forensis. 8°. Vienna, 1781.

_____. The same. 8°. Lugd. Bat., 1786.

POILROUX (J.) Médecine légale criminelle; manuel à l'usage des médecins de toutes les classes, des étudiants en médecine et des magistrats chargés de poursuivre ou d'instruire les procédures criminelles. 6. éd. 8°. Paris, 1837.

POMA (A.) Dizionario anatomico-medico-legale compilato sulle tracce dei migliori autore 8°. Padova, 1834.

PUCCINOTTI (F.) Lezioni di medicina legale. 2. ed. roy. 8°. Napoli, 1858.

RAFFAELE (A.) Guida pratica alle perizie medico-legali civili e penali contenente modelli di perizie, articoli dei coiici, e spiegazione di termini scientifici per studenti, periti, avvocati e magistrati. 12°. Napoli, 1884.

REESE (J. J.) Text-book of medical jurisprudence and toxicology. 8°. Philadelphia, 1884.

ROLFFS (J. C. F.) Taschebuch zu gerichtlich-medizinischen Untersuchungen für Aerzte, Wundärzte und Justiz-Beamte. 12°. Köln a. Rh., 1833.

_____. The same. 8°. Köln, 1838.

_____. Praktisches Handbuch zu gerichtlich-medizinischen Untersuchungen und zur Abfassung gerichtlich-medizinischer Berichte. 8°. Berlin, 1840.

ROOSE (T. G. A.) Grundriss medizinisch-gerichtlicher Vorlesungen. 8°. Frankf. a. M., 1802.

ROSENSTENGEL (J. J.) Medicus practicus clinico-forensis seu brevis introductio ad praxim clinicam et forensem, modum sistens aegros visendi, cum aliis consultandi et in foro renunciandi et deponendi. 4°. Francof. a. M., 1717.

RYAN (M.) A manual of medical jurisprudence, compiled from the best medical and legal works, comprising an account of: I. The ethics of the medical profession; II. The charters and statutes relating to the faculty; and: All medico-legal questions, with the latest decisions. 8°. London, 1831.

_____. The same. A manual of medical jurisprudence, compiled from the best medical and legal works; being an analysis of a course of

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

lectures on forensic medicine, annually delivered in London. 1. Am. ed. With notes and additions by R. E. Griffith. 8°. Philadelphia, 1832.

SCHAUENSTEIN (A.) Lehrbuch der gerichtlichen Medizin. Mit besonderer Berücksichtigung der Gesetzgebung Oesterreichs und deren Vergleichung mit den Gesetzgebungen Deutschlands, Frankreichs und Englands. Für Aerzte und Juristen. 8°. Wien, 1862.

_____. The same. 2. Aufl. 8°. Wien, 1875.

SCHIMDTMÜLLER (J. A.) Handbuch der Staatsarzneikunde zu Vorlesungen und zum Gebrauche für Bezirksärzte, Polizei- und Justizbeamte. 8°. Landshut, 1804.

SCHÜRMAYER (J. H.) Gerichtlich-medizinische Klinik, oder praktischer Unterricht zur Untersuchung und Begutachtung gerichtlich-medizinischer Fälle. Für Aerzte, Wundärzte, Untersuchungsbeamte, Richter, Gesetzgeber und Vertheidiger. 8°. Karlsruhe, 1844.

_____. The same. 8°. Karlsruhe, 1846.

_____. Theoretisch-practisches Lehrbuch der gerichtlichen Medicin. Mit Berücksichtigung der neueren Gesetzgebungen des In- und Auslandes und des Verfahrens bei Schwurgerichten, für Aerzte und Juristen. Mit einem Anhange, enthaltend eine kurzgefasste praktische Anleitung zu gerichtlichen Leichenobduktionen. 8°. Erlangen, 1850.

_____. The same. 3. Aufl. 8°. Erlangen, 1861.

_____. The same. Mit vorzüglicher Berücksichtigung des deutschen Strafgesetzbuches. Für Aerzte und Juristen. 4. Aufl. 8°. Erlangen, 1874.

SÉDILLOT (C.) Maunel complet de médecine légale, considérée dans ses rapports avec la législation actuelle. 2. éd. 16°. Paris, 1836.

_____. The same. Manual completo de medicina legal, considerada em suas referencias com a legislação actual. Obra particularmente destinada aos srs. médicos, advogados e jurados. Vertida da segunda edição do original francês e anotada com a legislação portuguesa que lhe é relativa, e com outros muitos esclarecimentos à doutrina do texto; acrescendo a versão de um resumo interessantíssimo das recentes indagações do sr. Orfila sobre os progressos da putrefação debaixo da terra; por Autoio José de Lima Leitão. 8°. Lisboa, 1841.

SEIPP (J. P.) Michaelis Bernhardi Valentini novelle medico-legales, quarum introductionem generalem sistit. 4°. Gissae Hassorum, 1704.

SIEBENHAAR (F. J.) Enzyklopädisches Handbuch der gerichtlichen Arzneikunde für Aerzte und Rechtsgelahrte. In Verbindung mit Friedr. Erdm. Flachs, Carl Gotthelf Lehmann, Rnd. Jul. Alb. Martini, und Carl Gustav Schmalz sen. 2 v. 8°. Leipzig, 1838-40.

Has also title: Enzyklopädisches Handbuch der gesammten Staatsarzneikunde.

VON SIEBOLD (E. C. J.) Lehrbuch der gerichtlichen Medicin. Zur Grundlage bei akademischen Vorlesungen und zum Gebrauch für gerichtliche Aerzte und Rechtsgelahrte. 8°. Berlin, 1847.

_____. The same. Handboek der geregtelijke geneeskunde. Ten grondslag bij academische voorlezingen en ten gebruik voor geregtelijke naar het Hoogduitsch, met aanteekeninge en Hollandsche literatuur voorzien door G. Rombouts. 8°. Tiel, 1847.

SIKORA (M. M.) Conspectus medicinae legalis legibus Austriaco-Provincialibus accommodatus. In: KLINKOSCH (J. T.) Diss. med. select. Prag. 4°. Praha et Dresden, 1793, ii, 185-273.

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

SMITH (J.-G.) The principles of forensic medicine, systematically arranged, and applied to British practice. 8°. London, 1821.

—. The same. 2. ed. 8°. London, 1824.

—. The same. 3. ed. 8°. London, 1827.

SONNENSCHEIN (F. L.) Handboek der geregelteke scheikunde. Een leerr-en handboek voor scheikundigen, apothekers, keurmeesters en voor allen wien het toeziigt op het algemeen welzijn is toevertrouw'd. Uit het Hoogduitsch door J. F. Suyver. 8°. Amsterdam, 1872.

—. The same. Handboek der gerichtlichen Chemic. Neu bearbeitet von Dr. Alexander Classen. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1881.

STEININGER (F. v. P.) Staatsarzneywissenschaft oder medizinische Polizey. Gerichtliche Arzneywissenschaft. Medizinische Rechtsgelehrsamkeit. (Politia medica, medicina forensis, jurisprudentia media.) 1. Bd. 8°. Wien, 1793.

STOLTZ (V.) Rukovodstvo k izncheniu sudebnoj med. dlya juristov. [Manual for the study of legal medicine.] 8°. St. Petersburg, 1885.

TAYLOR (A. S.) Elements of medical jurisprudence. v. 1. 8°. London, 1836.

—. A manual of medical jurisprudence. 12°. London, 1844.

—. Medical jurisprudence. 5. ed. sm. 8°. London, 1854.

—. The same. 9. ed. sm. 8°. London, 1874.

—. The same. 10. ed. 8°. London, 1879.

—. The same. Edited, with notes and additions, by R. E. Griffith. 8°. Philadelphia, 1845.

—. The same. 4. Am. from the 5. Lond. ed. Edited, with additions, by E. Hartshorne. 8°. Philadelphia, 1856.

—. The same. 5. Am. from the 7. Lond. ed. Edited, with notes, by E. Hartshorne. 8°. Philadelphia, 1861.

—. The same. 7. Am. ed. Revised from the author's latest notes, and edited, with additional notes and references, by J. J. Reese. 8°. Philadelphia, 1872.

—. The same. 8. Am. ed. from 10. Lond. ed., containing the author's latest notes made expressly for this edition. Edited, with additional notes and references, by J. J. Reese. 8°. Philadelphia, 1880.

—. The same. Traité de médecine légale. Trad. sur la 10. éd. anglaise, avec notes et préface par J.-P.-H. Coutagne. 8°. Paris, 1881.

See, also, infra, WALD.

—. The principles and practice of medical jurisprudence. 2. ed. 2 v. 8°. London, 1873.

—. The same. 3. ed. Edited by T. Stevenson. 2 v. 8°. London, 1883.

—. The same. Edited by T. Stevenson. 2 v. 8°. Philadelphia, 1883.

TEICHMEYER (H. F.) Institutiones medicinae legalis vel forensis, in quibus praecipue materiae civiles, criminalis et consistoriales, secundum principia medicorum decidenda ex recentissimis atque optimis eorum hypothesibus crutae, traduntur, in usum auditorii sui. 3. ed. 4°. Jena, 1740.

TIDY (C. M.) Legal medicine. Part I. Evidence. The signs of death. Identity. The causes of death. The post-mortem. Sex. Monstrosities. Hermaphrodism. Expectation of life. Presumption of death and survivorship. Heat and cold. Burns. Lightning. Explosives. Starvation. roy. 8°. London, 1882.

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

—. The same. v. 2. Legitimaey and paternity. Live birth. Infanticide. Pregnancy. Abortion. Asphyxia. Drowning. Rape. Indecent exposure. Hanging. Strangulation. Sodomy. Bestiality. Suffocation. roy. 8°. London, 1883.

—. The same. 2. v. 8°. Philadelphia, 1882-4.

—. The same. 3. v. 8°. New York, 1882-4.

See, also, infra, WOODMAN & TIDY.

TIEGEL. Yci sei Hanron. [Lectures on medical jurisprudence, translat. by Oye Gento.] 2 v. 8°. Tokio, 1880.

Japanese text.

TORTOSA (G.) Istituzioni di medicina forense. Edizione seconda corretta ed accresciuta. 2 v. in 1. 4°. Vicenza, 1809.

TRABAJOS de la Comision de medicina legal e higienica publica de la real Academia de ciencias medicas, fisicas y naturales de la Habana, desde su fundacion. 3 v. 8°. Habana, 1872-4.

TRAILL (T. S.) Outlines of a course of lectures on medical jurisprudence. 1. Am. from 2. Edinb. cd. 8°. Philadelphia, 1841.

TREBUCHET (A.) Jurisprudence de la médecine, de la chirurgie, et de la pharmacie, en France, comprenant la médecine légale, la police médicale, la responsabilité des médecins, chirurgiens, pharmaciens, etc., l'exposé et la discussion des lois, ordonnances, règlements, et instructions concernant l'art de guérir. Appuyé des jugemens des cours et des tribunaux. 8°. Paris, 1834.

VALENTINI (M. B.) Pandectæ medicæ-legales, sive responsa medicæ-forensia ex archivis academicis celebriorum scriptisque; probatissimum medicorum deprompta, ac exterorum gratia Latinitate donata. Cnn introductionibus generalibus, cuiilibet classi premissis. Opus non jure-consultis tantum et medicis, sed reliquarum quoque facultatum cultoribus proficuum et valde necessarium. 4°. Francof. a. M., 1701.

—. The same. Corpus juris medicæ-legale, constans e pandectis, novellis et authenticis iatrico-forensibus: editio novissima, casibus utilissimis recentissimis et hactenus inandatis aucta. Accedunt labyrinthi studii medici feliciter superandi, declamatione panegyrica anspicati recitati ab autoris filio C. B. Valentini. fol. Francof. a. M., 1722.

—. Novellæ medicæ-legales, seu responsa medicæ-forensia, ex archivis celebriorum facultatum academicarum continuata, cum introductione generali, directorii loco serviente. Accedit supplementum pandectarum medicæ-legalium apologeticum. 4°. Francof. a. M., 1711.

See, also, supra, SEIPP.

WAGNER (P. P. V.) Anleitung zur gerichtlichen Arzneikunde für Gerichtsärzte und Rechtsgelehrte des Militair- und Civilstandes, und zum Leitfaden bei akademischen Vorlesungen. 1. Bd. 8°. Wien, 1833.

WALD (H.) Gerichtliche Medicin. Ein Handbuch für Gerichtsärzte und Juristen zum Theil auf Grundlage von A. S. Taylor's Medical Jurisprudence bearbeitet. 2 v. 8°. Leipzig, 1858.

WHARTON (F.) & STILLÉ (M.) A treatise on medical jurisprudence. 8°. Philadelphia, 1855.

—. The same. A treatise on medical jurisprudence. The medical part revised and corrected, with numerous additions, by A. Stillé. 2. cd. 8°. Philadelphia, 1860.

—. The same. 3. ed. 2 v. in 3. 8°. Philadelphia, 1873.

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

—. The same. 4. ed. 3 v. 8°. *Philadelphia*, 1882.

WILDBERG (C. F. L.) Handbuch der gerichtlichen Arzneiyissenschaft zur Grundlage bey akademischen Vorlesungen und zum Gebrauche für ausübende gerichtliche Aerzte. 8°. *Berlin*, 1812.

—. Bibliotheca medicinae publicae, in qua scripta ad medicinam et forensem et politicam facientia ab illarum scientiarum initiosis ad nostra usque tempora digesta sunt. 2 v. in 1. 4°. *Berolini*, 1819.

—. Versuch eines Lehrbuchs der medizinischen Rechtsgelahrtheit zum Unterricht für Rechtsgelhrte. 8°. *Leipzig*, 1826.

—. Codex medico-forensis, oder Inbegriff aller in gerichtlichen Fällen von den Gerichts-Aerzten zu beobachtender Vorschriften. 8°. *Leipzig*, 1849.

WILLIAMS (S. W.) A catechism of medical jurisprudence; being principally a compendium of the opinions of the best writers upon the subject. With a preliminary discourse upon the importance of the study of forensic medicine. 12°. *Northampton*, 1835.

WOODMAN (W. B.) & **TIDY** (C. M.) A handy-book of forensic medicine and toxicology. 8°. *London*, 1877.

YANEZ (T.) Elementos de medicina legal y toxicología, escritos con arreglo á las explicaciones de . . . Publicados con autorización del profesor y completados con numerosos datos obtenidos de los autores mas principales que tratan de esta ciencia; por José Saenz y Criado. 8°. *Madrid*, 1884.

ZACCHIAS (P.) Quastiones medico-legales. In quibus eae materiae medicae, quae ad legales facultates videntur pertinere, proponuntur, pertractantur, resolvuntur. Opus jurispruditis apprime necessarium, medicis perutile, ceteris non injuenndum. Editio tertia, correctior, auctiorque, non solius variis passim locis, verum et subiunctis, quae nunc recens prodent, partibus, octava et nona. fol. *Amsteladami*, 1651.

—. Questionum medico-legalium tomus posterior, quo continentur liber nonus et decimus, neenon decisiones sacrae rote romanæ, ad predictas materias spectantes, a D. Lanfranco Zaccchia collectæ. fol. *Lugduni*, 1661.
See, also, supra, MAIER.

—. Questionum medico-legalium, tomus tres. Ed. nova, cura J. D. Horstii. fol. *Franfurti*, 1666.

ZINNO (G.) Compendio di medicina legale e giurisprudenza medica secondo le leggi dello stato e i più recenti progressi della scienza. 2. ed. 2. v. 8°. *Napoli*, 1882-3.

—. Prontuario scientifico-pratico di clinica forense per medici-periti e per giuristi. 8°. *Napoli*, 1886.

ZITTMANN (J. F.) Medicina forensis, das ist: Eröffnete Pforte zur Medicin und Chirurgie; aufweisende e. hochlöbl. medicinischen Facultät zu Leipzig hoch verüftig ertheilte Ansprüche und Responsa, über allerhand schwere, zweifelhafte und seltene, von Anno 1650 bis 1700 vor gekommene und in die Medicin, auch Chirurgie lauffende Fragen und Fälle. 4°. *Franckf. o. M.*, 1706.

AMOS. Lectures on medical jurisprudence. Lond. M. Gaz., 1830-31, vii, 545; 609; 737; 1831, viii, 33; 193; 417; 577.—**ANTHON** (H. J.) A course of lectures on medical jurisprudence. N. York M. Press, 1839, n. s., ii, 461; 487; 519; 551; 583; 615; 665; 697.—**BETTENEOURT RAPOSO**. Curso de medicina legal da Escola medico-cirúrgica de Lisboa. Med. contemp., Lisb., 1883, i, 409; 1884, ii, 4; 18; 35; 43; 52; 68; 75; 91; 99; 107; 123.—**BORCHARD** (M.)

Jurisprudence (Medical, General and systematic treatises on).

Médecine légale. J. de méd. de Bordeaux, 1859, 2. s., iv, 720; 794; 1860, 2. s., v, 25; 70; 120.—**BREVE** Ricordo del corso di medicina forense, dato nella Scuola medico-chirurgica di Firenze durante l'anno scolastico 1875-6. Imparziale, Firenze, 1876, xvi, 451; 489.—**BRIERRE DE BOIS-MONT** (A.-J.-F.) Remarques médico-légales à l'occasion du Traité pratique de médecine légale du professeur Casper. Ann. d'hyg., Par., 1862, 2. s., xviii, 438-460.—**CUMMIN** (W.) Lectures on forensic medicine. Lond. M. Gaz., 1836-7, xix, 1; 33; 65; 97; 129; 161; 209; 257; 289; 321; 353; 385; 433; 491; 133; 561; 593; 641; 673; 721; 753; 801; 882; 913.—**FABRE** [A.-P.-H.] Traité de médecine légale et de toxicologie. Biblioth. du méd.-prat. Par., 1851, xv, 1-790.—**FRIEDBERG** (H.) Gerichtsärztliche und kritische Be merkungen über J. L. Casper's "Practisches Handbuch der gerichtlichen Medicin". 1. Th. Handbuch der gerichtlich-medizinischen Leichen-Diagnostik". Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarztn, Erlang., 1857, n. F., ix, 370-397. Also, Reprint.—**Graham** (H.) Lectures on forensic medicine. Lond. M. Gaz., 1835, vi, 332; 394; 428; 457; 490; 523; 555; 589; 617; 650; 682; 715; 748; 779; vii, 12; 75.—**OGSTON** (F.) Select lectures on medical jurisprudence. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, i, 1; 27; 55; 107; 161; 189; 217; 245; 271; 327; 353; 405; ii, 29; 55; 109; 247; 275; 1877, ii, 27; 109; 349.—**SMITH** (S.) Lectures on forensic medicine. Lond. M. Gaz., 1837-8, xxii, 25; 365; 401; 481; 561; 625; 705; 785; 865; 1838, xxii, 33; 129; 401; 513.—**TAYLOR** (A. S.) A course of lectures on medical jurisprudence. Ibid., 1846, n. s., ii, 1; 133; 309; 535; 1065; iii, 183; 271; 397; 481; 661; 823; 1847, n. s., iv, 45; 265; 661.—**THOMSON** (A. T.) Lectures on medical jurisprudence. Lond. M. & S. J., 1834-5, vi, 353; 385; 417; 449; 481; 513; 545; 577; 609; 641; 673; 705; 737; 769; 801; 1835, vii, 1; 33; 65; 97; 129; 161; 193; 257; 289; 321; 333; 385; 417; 449. —. Lectures on medical jurisprudence. Lancet, Lond., 1836-7, i, 65; 113; 145; 177; 209; 241; 281; 313; 345; 385; 417; 449; 481; 513; 545; 577; 625; 657; 689; 721; 769; 801; 833; 881; ii, 1; 33; 65; 97; 145; 177; 209; 241; 273; 321; 353; 385; 417; 449; 497; 561; 641; 673; 705; 737; 785; 817; 849; 881; 913.—**WHITTLE** (E.) Lectures on medical jurisprudence, delivered at the Royal Infirmary School of Medicine. Med. Enquirer, Liverp., 1877-8, iii, 150; 177; 184; 198; 1878, iv, 28; 81; 143; 162; 210.

Jurisprudence (Medical, History and condition of).

See, also, Medicine (Legislation relating to).

ALBERTUS (M.) Commentatio in constitutionem criminalis Carolinam medica, variis titulis et articulis ratione et experientia explicatis ac confirmatis comprehensa, observationibus selectis illustrata, multis testimoniis juridicis et medicis probata, ac indice pleniori instructa. sm. 4°. *Hale*, 1739.

AMMANN (P.) Irenicum Numæ Pomplii, cum Hippocrate quo veterum medicorum et philosophorum hypotheses in corpus juris civilis pariter . . . vindicantur. sm. 8°. *Francof. et Lips.*, 1689.

ANSIAUX (N.) Oratio de medicinæ forensis historia ejusque dignitate. 4°. [*Liège*, 1822 (?).]

BARZELLOTTI (G.) Medicina legale secondo lo spirito delle leggi civili e penali veglianti nei governi d' Italia. Ed. nov., con note di G. Rossi Prof. N. N. 2 v. ii, 1. 8°. *Bologna*, 1823-4.

BELING (B. E.) Geist der preussischen Gesetzgebung im Gebiete der gerichtlichen Medizin, nebst einer Darstellung, wie demselben entsprochen werden kann, für Aerzte, Wundärzte und Rechtsgelhrte. 8°. *Breslau u. Leipzig*, 1819.

BELL (C.) Inaugural address as president of the Medico-Legal Society of the City of New York, delivered November 14, 1872. 8°. *New York*, [1872].

—. Medico-Legal Society of the City of New York. Third inqaural address; with appendix of contributions to the library of the society for the year ending Nov. 27, 1873. 8°. [*New York*, 1874 ?].

VANDEN BROECKE (J. C.) & **VAN DEN BROECKE** (P.) De uitoefening der geregtelijke geneeskunde in Nederland, haren gebreken, middelen tot herstel derzelve. 8°. *Utrecht*, 1845.

Repr. from: Prov. Utrechtsch. Genootsch. van Kunsten en Wetensch.

Jurisprudence (Medical, History and condition of).

CASPER (J. L.) Der Entwurf des neuen Strafgesetzbuchs für die preussischen Staaten vom ärztlichen Standpunkt erläutert. 8°. Berlin, 1843.

DESMAZE (C.) Histoire de la médecine légale en France d'après les lois, registres et arrêts criminels. 12°. Paris, 1880.

FINCH (J. B. D.) * De officio medici circa torturam. 4°. *Erfordia*, [1760].

GIANELLI (G. L.) L'uomo ed i codici nel nuovo regno italico. Commentario medico-legale. 8°. Milano, 1860.

GLASER (J. E.) Diss. commentacionem medicam in aedilium edictum ff. [1], lib. xxi, tit. 1 exhibens. 4°. *Hallæ Magdeb.*, [1738].

GUETERBOCK (C. E.) * Henriens de Bracton, quo tempore et qua ratione librū de jure anglane composuerit. 8°. *Regimonti Pr.*, 1860.

HANDBUCH der im Königreich Sachsen geltenen Medicinal-Polizeigesetze, sämmtliche Gesetze enthaltend, welche der unterm 30. Juli 1836 erschienenen, allgemeinen Instruction der Bezirksärzte, Gerichtsärzte und Amts chirurgen zum Grunde liegen, zum Gebrauch für Bezirks- und Gerichts-Arzte, Amts chirurgen, Bezirks-Thierärzte, auch richterliche und polizeiliche Beamte. 8°. Leipzig, 1837.

KALISCH (M.) Medicinisch-gerichtliche Gutachten der königlichen preussischen wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen aus den Jahren 1840 bis 1850. 8°. Leipzig, 1859.

KANNEGIESER (G. H.) Institutiones medicinae legalis in usum auditorum concinnatæ, cum præfatione A. E. Büchneri. 8°. *Hallæ Magdeb.*, 1768.

KLUG (F.) Auswahl medicinisch-gerichtlicher Gutachten der königl. wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen, mit Genehmigung eines hohen Ministerii der Geistlichen-Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten. 1. Bd. 8°. Berlin, 1828.

KOCHER (A.) * De la criminalité chez les Arabes au point de vue de la pratique médico-judiciaire en Algérie. 4°. Lyon, 1863.

KRAMER (G. F.) Repertorium der älteren und neuesten Gesetze über die Medicinal-Verfassung im Königreiche Bayern und den auf die gerichtliche Arznei-Kunde, medizinische Polizey und das Veterinärwesen bezüglichen königlichen altheröchsten und Provinzial-Verordnungen. 4 v. 8°. Augsburg, 1832.

MAGGIORANI (C.) Rettificazione di un errore di storia intorno i primordi della medicina legale. 8°. Roma, 1863.

Repr. from: Gior. Arcadicò, n. s., xxix.

MAIR (J.) Die medicinischen Fachbeziehungen der neuen k. bayerischen Straf-Gesetzgebung über Verbrechen und Vergehen. Für Aerzte und Juristen; mit einem Anhange über das Strafverfahren, nebst Prüfung der von Friedreich und Hofmann über den Gesetz-Entwurf erschienenen Schriften. 8°. Kempten, 1857.

MASSON (C.) * Essai sur l'historique et le développement de la médecine légale. 4°. Lyon, 1884.

MECKEL (A.) Einige Gegenstände der gerichtlichen Medicin. 8°. Halle, 1818.

PEIRO (P. M.) & RODRIGO (J.) Elementos de medicina y ciencia legal, arreglados á la legislación española. 2. ed. 8°. Madrid, 1839.

VAN DER PFORDTEN [G. A.] * Beiträge zur Geschichte der gerichtlichen Medizin aus den Justinianischen Rechtssammlungen. 8°. Würzburg, 1838.

PLASELLER. Einiges über die ärztlichen Saehverständigen in der neuen österreichischen

Jurisprudence (Medical, History and condition of).

Strafprozessordnung. Gewidmet den Freunden der gerichtlichen Medizin. 8°. Innsbruck, 1850.

PUGA BORNE (F.) Recopilacion de las leyes chilenas que se relacionan con la medicina legal hecha para servir al estudio de esterano. 8°. Santiago, 1884.

RAVAGLIA (G.) Della condizione dei periti medici in Italia. 8°. Bologna, 1881.

RÈGLEMENT du conseil médical pour les affaires civiles. 8°. Constantinople, 1870.

SCHVOB (A.) * Sur la médecine légale chez les Hébreux. 4°. Strasbourg, 1861.

SIKORA (M. M.) Conspectus medicinæ legalis legibus Austriaco-provincialibus accommodatus. 8°. Praga, 1780.

VERDIER. La jurisprudence de la médecine en France, ou traité historique et juridique des établissements, règlements, police, devoirs, fonctions, honneurs, droits et priviléges des trois corps de médecine; avec les devoirs, fonctions et autorité des juges à leur égard. Première partie, commune à toutes les professions de la médecine. 2 v. 12°. Alençon, 1763.

WIENER. Methodik, Diagnostic und Technik bei gerichtsärztlichen Obduktionen menschlicher Leichen unter gleichmässiger Berücksichtigung des preussischen Regulativs und der bayrischen Instruction zum practischen Gebrauch am Sectionstische und als Repetitorium für die gerichtsärztliche Staatsprüfung. 12°. Stuttgart, 1882.

WUNDERBAR (R. J.) Biblisch-talmudische Medicin, Staatsarzneikunde, gerichtliche Medicin und medicinische Polizei der alten Israeliten. Separat-Ausgabe. Nach den Quellen in gedrängter Kürze bearbeitet. 8°. Riga u. Leipzig, 1865.

A. (M.) Proyecto de petición á la superioridad sobre organización médico-farmacéutica forense. Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 132-135 — Abbot (S. W.) Report of executive board of the Massachusetts Medicico-Legal Society. Boston M. & S. J., 1881, cv, 616-619. — Acquario (G.) Sopra un proposito regolamento per le condotte mediche chirurgiche forensi del regno d'Italia. Gazz. med. Ital. Lomb., Milano, 1861, 4. s., vi, 239; 247. —

Bégin (E.) La médecine légale devant l'histoire; 1571-1572. France méd., Par., 1874, xxi, 218. — Beliechtung der Frage, worauf die Untersuchungen und Gutachten der gerichtlichen Ärzte in Crim naheztschäften gerichtet sein müssen. Jahrh. d. ges. Staatsärztkn., Leipzig, 1835, i, 4. Hft. 95-104. — Bemerkungen zu einigen Stellen des römischen Rechtes. El. f. gerichtl. Anthropol., Erlang., 1850, i, 3. Hft. 3-64. — Berg (N.) Medicostatistischer Bericht über die gerichtlich-medicinische Thatigkeit im Gouvernement Archangel für das Decennium 1853 bis 1863, zusammengestellt nach den Dokumenten der archangelischen Medicinalbehörde. Vtitschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1865, n. F., ii, 79-108. — Bertherand (E.) La médecine légale en Algérie. Bull. Soc. d. sci. d'Alger, 1868, v, 111-118. Also: Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1868, xiii, 63. — Bettencourt Raposo. Ensino pratico da medicina legal na morte projectada de Lisboa. Med. contemp., Lisb., 1884, ii, 187. — Legislação relativa a peritos e examens. Ibid., 351: 368; 382; 401; 410. — Blumenstock (L.) Gerichtsärztliche Bemerkungen über den Entwurf des neuen Strafgesetzes. Wien med. Presse, 1875, xvi, 10; 40; 80; 107; 132; 151; 171; 197; 217; 264; 281; 308; 332; 439; 484. — Prawo o broczenniu krwi; przyczynek do history med. sadowej. [The blood-ordeal; contribution to the history of medical jurisprudence.] Przegl. Iek. Kraków, 1881, xx, 13; 25. — Medycyna sadowa w wiekach średnich. [Legal medicine in the middle ages.] Ibid., 1883, xxii, 579; 592; 616; 629. —

Bombarda (M.) As reformas da organização medicodjudicaria em Portugal. Med. contemp., Lisb., 1883, i, 47-50. — Bonndorff (E. J.) Försokt att med ledning af de Svenska Landskaps-Lagarna utreda den forensiska medicinens historiska utveckling och förhållande till 1734 års lag. [Historical development of forensic medicine in Finland based upon the Swedish provincial laws.] Finska tidskr. sällsk. handl., Helsingfors, 1849-50, iv, 33-60. — Bopp. Uebersicht der neueren Rechtsliteratur in Bezug auf Staatsarzneikunde, besonders in ihrer Relation zur gerichtlichen Medicin. Ztschr. f. d. Staatsärztkn., Erlang., 1837, xxxii, 185; xxxiv, 213; 434; 24 Ergnzngsbl., 293; 1838, xxxv, 192; 421; 25. Ergnzngsbl., 270: xxxvi, 180;

Jurisprudence (Medical, History and condition of).

419. — Ein Blick in eine Criminal-Processordnung aus der ersten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts; zur Geschichte der gerichtlichen Medicin. Jahrb. d. ges. Staatsärztn., Leipz., 1838, iv, 477–482. — Ein Blick in die Geschichte von Hessen in Bezug auf Medicinalpolizei. *Ibid.*, 557–566. — Die herrschende Gesetzgebung des Grossherzogthums Hessen über die gerichtliche Medicin; mit einer historischen Einleitung. *Ibid.*, 1839, v, 306; 362. — Uebersicht der neuesten Rechtsliteratur in Bezug auf Staatsärztkunde, besonders in ihrer Relation zur gerichtlichen Medicin. Ztschr. f. d. Staatsärztn., Erlang., 1839, 26. Ergnzngsblf., 300–329. — Beitrag zur Geschichte der gerichtlichen Medicin. Jahrb. d. ges. Staatsärztn., Leipz., 1839, v, 271; 1840, vi, 54. — **Bronardel.** L'enseignement pratique de la médecine légale en France et l'ancienne Faculté de Strasbourg. Gaz. hebd. de méd., Par., 1878, xxv, 257. — De l'organisation et de la pratique de la médecine légale en France. Ann. d'hyg., Par., 1884, 3, s., xi, 157–188. — De la réforme des expertises médico-légales: rapport. *Ibid.*, 344–371. [Discussion.] 371–382. — **Cacopardo** (S.) Sul progetto del codice penale votato dal senato. Osservatore med., Palermo, 1877, 3, s., viii, 385–398. — **Casper** (J. L.) Das neue Reglativ für das Verfahren der preussischen Gerichtsärzte bei den medicinisch-gerichtlichen Untersuchungen menschlicher Leichen. Vrtljisch. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1859, xv, 1–31. — **Castiglioni** (P.) Breve risposta alle riflessioni del dr. G. Acquario sopra un regolamento proposto per le condotte mediche. Gazz. med., ital. lomb., Milano, 1861, 4, s., vi, 267. — **Chaillet** (S. E.) Address on medical jurisprudence; with notes and a bibliographical appendix. Tr. Internat. M. Congr., Phila., 1876, 167–204. Also, Reprint.—**Chameton** (F.) Esquisse historique de la médecine légale en France. Jahrb. d. Staatsärztn., Frankf. a. M., 1809, ii, 269–294. — **Collard** (C. P.) Commentaire sur les art. 43 et 44 du code d'instruction criminelle, en matière d'expertise médico-légale. Ann. d'hyg., Par., 1832, vii, 160–172. — **Cullingworth** (C. J.) Methods of judicial administration in the past. In: Six introductory lectures, 12^o. Manchester, 1884, 1–24. — **Cummin** (W.) Practice of forensic medicine, as conducted in this and other countries. Lond. M. Gaz., 1834, xiii, 951. — **Dahl** (O. E.) Svarsord till Dr. A. T. Wistrand, i anledning af hans öfversigt af den i Finland uppkomna striden om principen för rättsmedicinen. [Reply concerning the contest in Finland as to principles of medical jurisprudence.] Finska länk-sällsk. handl., Helsingfors, 1849–50, iv, 339–348. — **de Daunhöder** (J.) Notes pour servir à l'histoire de la médecine légale en Belgique. Gaz. méd. belge, Brux., 1843, i, 55; 87. — **De Crecchio** (L.) Sopra un nuovo indirizzo, da darsi all'insegnamento ed alla pratica della medicina legale. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1867, xxi, 83–96. — Progetto di legge sull'intervento del prof. di medicina legale nel raccogliere le prove generiche nei giudizi penali. Riv. spqr. di freniat. Reggio-Emilia, 1878, iv, 771–776. [See, also, *infra*, Tamassia (A.).] — **Degg.** Ueber die Stellung und Aufgabe der gerichtlichen Aerzte mit Rücksicht auf das öffentliche und mündliche Strafverfahren. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Anshach, 1853, iv, 2. Hft., 3–55. — **Diez.** Einige Bemerkungen über die Stellung der grossherzoglich hadischen Gerichtsärzte zum schwungrichtlichen Verfahren. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsärztn., Erlang., 1860, n. F., xv, 213–223. — **Dommes** (G.) Gerichtliche Leichenuntersuchungen aus der Physikats-praxis in den Kreisen Iscrich und Aachen. *Ibid.*, 1867, n. F., xxv, 284–299; 1868, n. F., xxvi, 66–91. — **Dongias** (R. K.) Coroners' science in China. Nature, Lond., 1882–3, xxvii, 612–614. Also, transl.: Rev. scient., Par., 1883, xxxii, 408–410. Also, transl.: Ann. d'hyg., Par., 1885, 3, s., xiii, 166–171. — **Draper** (F. W.) Recent progress in forensic medicine. Boston M. & S. J., 1880, cii, 102–105. Also [Astr.]: N. Ord. M. & S. J., 1879–80, n. s., vii, 1056–1058. Also: Toledo M. & S. J., 1880, iv, 236–238. — **Duncan** (A., sr.) Memorial [on medical jurisprudence]. Duhlin M. & Phys. Essays, 1807, i, 243–249. — **Eimer.** Ueber die heutigen Aufgaben unsrer Staatsärztkunde, der gerichtlichen Medicin und der medicinischen Polizei. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsärztn., Erlang., 1862, n. F., xix, 177–204. — **Eller** (M. F.) The medical jurisprudence of the Romans. Sanitarium, N. Y., 1878, vi, 400–406. Also: Bull. Med.-Leg. Soc. N. Y., 1879, i, 226–237. — Medicolegal features of the new penal code. Am. J. Neurol. & Psychiat., N. Y., 1883, ii, 180–195. — **Enlander** (J. A.) Den medikologala indelningen av kroppsskador, med särskilt afsende å det i Svenska och Finska lagen förekommande uttrycket "hifstarlig sjukdom". [Jurisprudence of bodily injuries in Sweden and Finland.] Finska länk-sällsk. handl., Helsingfors, 1873, xv, 1–29. — **Etat** (Sur l') de la médecine légale en Egypte. Ann. d'hyg., Par., 1833, x, 202–206. — **Expertise** (L') médico-légale chez les anciens Israélites. Rev. de lit. med., Par., 1878, iii, 365; 402; 445; 474; 497; 608. — **Exposición** que los médicos forenses de España hacen a las cortes, en la que solicitan los honorarios que han devengado, y algunas reformas en el real de-

Jurisprudence (Medical, History and condition of).

- creto de 13 de mayo de 1862. Siglo méd., Madrid, 1864, xi, 204. — **Ferrand** (A.) Revue de médecine légale. Union méd., Par., 1871, 3, s., xii, 921–926. — **Galindo** (J.) Los médicos legales. Observador méd., México, 1873, ii, 246–248. — **Gallego** (J. F.) Médicos forenses. Siglo méd., Madrid, 1856, iii, 402. — **Garofalo** (R.) Il progetto del codice penale spagnolo. Arch. di psichiat., etc., Torino, 1885, vi, 241–250. — **Georganta** (A.) Orígenes de la medicina legal. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1880, vii, 209; 251. — **Gerichtsärztliche** Erfahrungen in Italien. [Transl. from: Rivista penale, x, fasc. 5–6.] Friedrichs Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1880, xxxi, 58–67. — **Gianelli** (G. L.) La giurisprudenza della medicina in Prussia. Ann. univ. di med., Milano, 1854, cxlix, 5–45. — La medicina ed i medici nei codici e presso i tribunali del regno italiano. *Ibid.*, 1863, clxxxv, 162–197. — **Gilbert** (N.-P.) Quelques réflexions sur la médecine légale et sur son état actuel en France. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1861, x, 129–143. — **Graff.** Gutachten des grossherzogl.-hess. Medicinal-College zu Darmstadt, einen angeblichen Würge-Act betreffend. Ztschr. f. d. Staatsärztn., Erlang., 1841, 29. Ergnzngsblf., 124–135. — **Gneuß** (G. F.) La circolare Villa, 20 febbraio 1881, e le necroskopie per avvelenamenti. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1884, n. s., vi, 198–209. — **Henke** (A.) Prüfende Uebersicht des jetzigen Zustandes der gerichtlichen Medicin, und der neuesten Berichtigungen in den wichtigsten Lehren derselben. Arch. f. med. Erfahrung, Berlin, 1817, i, 21; ii, 367; 1818, i, 118; ii, 193; 1820, i, 1. — Ueber das amtliche Verhältniss des Gerichtsarztes zum Richter bei gerichtlich medicinischen Untersuchungen in strafrechtlichen Fällen. Ztschr. f. d. Staatsärztn., Erlang., 1822, ii, 231–260. — **Herzog.** Welche Gesichtspunkte hat der Gerichtsarzt in Preussen bei Beurtheilung der Fälle von Tötung festzuhalten? Med. Ztg., Berlin, 1851, xx, 231–233. — **History** of medical jurisprudence and state medicine. Lond. M. & S. J., 1836, i, 699; 733; 751. — **Hofmann**. Die Reformfrage der Physik in Bayern. Ztschr. f. d. Staatsärztn., Erlang., 1861, lxxxii, 193–264. — **Holst** (E.) Mediko-legale Bemerkninger vedkommende Utkastet til den ny Straffelov for Danmark. Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1864, 5. R., ix, 241–294. — **Íñigo** (N.) Algunas cuestiones suscitadas con motivo del nuevo código de procedimientos judiciales en materia criminal del estado. Mem. Soc. med.-farm. de Tolosa, 1876, i, 161–170. — **Jabłonowski** (W.) Praktyka sądowej lekarstwa (w Turcji). [Medico-legal practice in Turkey.] Przegl. lek., Krakow, 1883, xxii, 491; 522; 547; 563. — **Janowsky** (V.) Die geschichtliche Entwicklung der gerichtlichen Medicin. Handb. d. gerichtl. Med., Tübing., 1881, i, 1–32. Also, transl.: Vestnik sudeb. med., etc., St. Petersh., 1882, iii, pt. 2, 1–24. — **Kansch.** Ueber eine, hestersders in gerichtlich-medizinischer Hinsicht sehr wichtige, Reform in der preussischen Kriminalverfassung. Jahrb. d. Staatsärztn., Frankf. a. M., 1808, i, 176–208. — Die Gesetze im Code Napolon, welche mit der Staatsärztkunde, hestersders mit der gerichtlichen Medicin, in Verbindung stehen. *Ibid.*, 1810, iii, 115–133. — **Langer.** Was hat der Gerichtsarzt bey vorkommenden Tötungen, nach den österreichischen Strafgesetzbüch zu erleben, und zu hegutachten? Med. Jahrb. d. k. k. öster. Staates, Wien, 1834, n. F., vi, 558–577. — **Ley** (La) de enjuiciamiento criminal y las clases médicas. Siglo med., Madrid, 1873, xx, 18–20. — **Li** (J. P.) Legal medicine in France. J. Psych. M., Lond., 1881, n. s., vii, 242–264. — **Maaß** (A.) Critisch-historische nasporingen ontrent de eerste beginstellen der gerechtelijke geneeskunde. Arch. v. Genesek., Austr., 1841, i, 501–526. — **Mair** (J.) Das Strafgesetzbuch für das deutsche Reich mit Bezug auf die bayer. und badischen Landesgesetze. Friedrichs Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1874, xxv, 69; 153. — **Majer** (C.) Statistik der Strafgerichtsprüfung in Bayern, nebst Beiträgen zur gerichtsärztlichen Casuistik für die Jahre 1874–81. *Ibid.*, 1877, xxvii, 14; 426; 1878, xxix, 401; 1880, xxxi, 41; 1882, xxxii, 4; 450; 1883, xxxiv, 289. — **Mare.** Commentaire médico-légal sur l'article 1975 du code civil. Ann. d'hyg., Par., 1890, iii, 161–191. — **Marini** (G.) Un articolo del codice civile e quattro articoli del codice penale meglio adattati alle odiore nozioni. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1881, xxxv, 17–27. — **Martin** (E.) La médecine légale en Chine: exposé des principaux passages contenus dans le Si-yuen-luh. J. d. conn. méd. prat., Par., 1882, 3, s., iv, 22; 37; 71; 102; 117; 134; 157. — **Materialien** zur Geschichte der gerichtlichen Anthropologie aus den alten römischen Gesetzbüchern. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Nürnberg, 1862, xiii, 188–218. — **Metz.** Der nassauische Gerichtsarzt gegenüber seiner Gehüren-Ordnung. Vrtljisch. f. gerichtl. n. öff. Med., Berl., 1863, xxiv, 162–169. — **Mittermaier.** Die Nachtheile der Vernachlässigung des Studiums der Natur des Menschen und der Fortschritte der Naturwissenschaften bei Auffassung der

Jurisprudence (*Medical, History and condition of*).

neuen Gesetzbücher, mit Berücksichtigung der neuesten Schrift; L' uomo ed i codici nel nuovo regno d'Italia. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnb., 1861, xii, 4. Hft., 243-257. [See, also, supra, Gianelli (G. L.)] — **Müller** (A.) Ueber die Verhältnisse des fleischlichen Verbrechen im Herzogthum Nassau. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1863, xix-xx, 60; 1864, xxi, 42. — **Müller** (H. F. J.) Das neue Strafsystem für die Herzogthümer Schleswig und Holstein, nebst einer kurzen Kritik desselben. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarztkn., Erlang., 1855, n. F., v, 388-412. — **Mitford** (I. S.) Forensic medicine in New Jersey. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1851, iv, 107-132. — **von Ney** (F.) Ueber die Stellung der Gerichtsräte gegenüber den Geschworenengerichten. Med. Jahrb. d. k. öster. Staates, Wien, I-48, lxxv, 151-168. — **O'Dea** (J. J.) Medicolegal science; a sketch of its progress, especially in the United States. Sanitarian, N. Y., 1876, iv, 449; 493. — **Oegge**, Ueber die Beweiskraft ärztlicher Gutachten mit besonderer Rücksicht auf die Bestimmungen des Strafgesetzbuches für das Königreich Bayern. Ann. d. Staatsarztkn., Freib., i. Br., 1840, v, 619-649. — **Ortolan**. Débuts de la médecine légale en Europe comme institution pratique et comme science. Ann. d'hyg., Par., 1872, 2. s., xxviii, 358-384. [Also: Gaz. méd. de Par., 1872, 4. s., i, 529; 557; 1873, 4. s., ii, 41; 149. Also, Reprint.—**Orts** (P.) Reglamento para médicos forenses. Crón. méd., Valencia, 1881-2, v, 135-142. — **P.** Médicos forenses. Siglo med., Madrid, 1862, ix, 597. — **Pardo**. Sur l'état de la médecine légale à l'Espagne. Union méd., Par., 1876, 3. s., xxii, 249; 288; 326; 349. [Also, transl.: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 161; 176; 187; 199; 211.] — **Past** (The), present, and intermediate state, with regard to crime of the district of Bissegemore, now Baucorrah. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1872-3, xv, 159-162. — **Patroni** (D.) Come la medicina legale sia indispensabile per l'amministrazione della giustizia; quanto no difetti l'Italia e modo come provvedervi. Guglielmo da Ceteto, Piacenza, 1882-3, iv, 36; 70; 148. — **Pellecan**. La médecine légale à l'Île Maurice. Ann. d'hyg., Par., 1883, 3. s., ix, 222-238. — **Piragine** (A.) A jurisprudencia médica e pharmaceutica no Brazil. Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1844-5, xxxvi, 59-71. — **Polizeistaatrecht** (Das) des Königreichs Württemberg nach seinen medico-polizeilichen Bestimmungen. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1872, xlii, 269; 278. — **Proyecto** de un reglamento para médicos forenses de los juzgados de primera instancia. Crón. méd., Valencia, 1881-2, v, 104-116. — **Quinnau** (J. R.) Illustrations of medicine in Maryland "in ye olden time". Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 51; 180; 210; 275; 322. — **Rapport** sur les indemnités médico-légales fait à la fédération médicale belge au nom d'une commission spéciale. Fédérat. méd. belge, Compt.-rend., etc., Brux., 1878, 47-63. — **Reforma** necesaria de los médicos forenses. Jurado méd.-farm., Madrid, 1880, i, 145; 153; 161. — **Report** of the executive board of the Massachusetts Medico-Legal Society on the work of the medical examination for the year 1882. Boston M. & S. J., 1883, cix, 539-541. — **Requejo** (M.) Como suelen proceder los tribunales con los médicos, y otras varias cosas. Siglo med., Madrid, 1860, vii, 87. — **Rigne** (C.) Études sur la médecine légale chez les Arabes. Gaz. méd. de Par., 1863, 3. s., xviii, 156-162. [Also, transl.: Siglo med., Madrid, 1863, x, 493; 570.] — **Schlegel** (J. H. G.) Altes und Neues aus dem Gebiete der gerichtlichen Arzneikunde, aus ungedruckten Akten. Ann. d. Staatsarztkn., Freib., i. Br., 1859, iv, 3. Hft., 118-150. — **Schneider** (P. J.) Ueber die von den Gerichtsräten nach dem neuen Strafgesetzbuche und der neuen Strafprozeßordnung für das Grossherzogthum Baden zu erstattenden Gutachten. Ver. deutsche Ztschr. f. d. Staats-Arztkn., Freib., i. Br., 1851, ix, 183-291. — **Schärmayer** (J. H.) Ueber den gegenwärtigen Standpunkt der gerichtlichen Medizin und ihr zeitgenösses Verhältniss zur Strafgesetzgebung und Rechtspflege. Ann. d. Staatsarztkn., Tübing., 1837, ii, 83-97. — Einige Worte über die Bildung der Staatsärzte und in Specie der Gerichtsräte, mit Bezugnahme auf das neue Strafgesetzbuch und die Gerichtsverfassung im Grossherzogthume Baden. Ibid., Freib., i. Br., 1845, x, 319-328. — **Sorel** (A.) Quelques mots au sujet de la médecine légale et de l'assistance publique dans les campagnes. Union méd., Par., 1873, 3. s., xvi, 841-844. — **Suzaine**. Appercu général, appuyé de quelques faits, sur l'origine et le sujet de la médecine légale. Rec. périod. Soc. de med. de Par., 1890, viii, 3-35. — **Szabó** (I.) Néhány szó sonognegy megye törvényhatóságához. [Some words on medico-forensic regulations.] Államorvos, Budapest, 1877, 9-15. — **Tamassia** (A.) Dell' indole della medicina legale moderna. Ann. Univ. di med. e chir., Milano, 1877, cxxxxix, 49-70. — Il progetto di legge del prof. e Cuccio con i suoi oppositori. Riv. sper. di trentat., Reggio-Emilia, 1879, v, pt. 2, 202; 1880, vi, pt. 2, 173. — Aspirazioni della medicina legale moderna. Gazz. med. ital. prov. venete, Padova, 1883, xxvi, 393-400. — **Übersicht** der Literatur der gerichtlichen Arzneiwissenschaft der Jahre 1830 und 1831. Mag. f. gerichtl. Arztkn., Berlin., 1832, ii, 81-84. — **Vera**

Jurisprudence (*Medical, History and condition of*).

(J.) La medicina legal en España. Novedades cient., Madrid, 1881, 2. ép., ii, 184; 209; 234. — **Vertheilung** (Die) der sanitäts-polizeilichen Obduktionen an die deutsche und tschechische medicinische Facultät. Prag, med. Wehnschr., 1884, ix, 443. — **Vlemmekx** (V.) Lacunes des articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle. Bull. Acad. roy. de med., Brux., 1880, 3. s., xiv, 101-135. [Also: Art. med., Brux., 1881-81, xvi, 100; 121; 137; 147; 169; 179. Also, Reprint.—**Vogler**. Versuch einer Anwendung der gerichtlichen Medicin auf die Civil- und Criminal-Gesetzgebung. N. Jahrh. d. deutsch. Med. u. Chir., Bonn, 1821, iv, 2. St., 163; Elberfeld, 1822, Suppl.-Ed. zu i-iv, 58. — **Vorstellung** (Ueber die) einiger gerichtlichen Ärzte unserer Zeit, dass die Lebte von der Tödlichkeit der Verletzungen durch manche Leistungen der neueren operativen Chirurgie eine gänzliche Veränderung erleide. Mag. f. gerichtl. Arztkn., Berl., 1832, i, 236-240. — **Wernert** (P. J.) Staatsärztliche Zustände in Frankreich. Ann. d. Staatsarztkn., Freib., i. Br., 1842, vii, 407; 607. — Ueber die Stellung der Medicin zur Justiz und Administration in Staaten mit Öffentlichkeit und Mündlichkeit mit besonderer Bezugnahme auf Frankreich. Ibid., 1843, viii, 211-237. — **Wistrand** (A. T.) Om medicolegala betyg öfver kroppsskador på levande personer, med afseende på Svenska lagens stadsgrande rörande sådana skador. [On bodily injuries according to Swedish law.] Tidskr. f. Läk. o. Pharm., Stockholm, 1838, vii, 3-8. — Medicolegala kommentar till Svenska lagen. Hygiea, Stockholm, 1844, vi, 437-453. — Granskning af lagberedningens förslag till straffbalk, så vidt det angår rättsmedicinen. Ibid., 1846, viii, 73; 145; 239. — **Woltersdorf**. Ein Beitrag zur Geschichte der gerichtlichen Medicin. Vtjschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, n. F., xxvi, 388-395.

Jurisprudence (*Medical, Journals and societies relating to*).

See, also, **Hygiene** (*Journals on*); **Insanity** (*Journals, etc., relating to*).

ANNALEN der Staatsarzneykunde. Hrsg. von J. D. Metzger. 1. Bd. in 3 St. 1 v. 8°. Züllichau, 1790-91.

ANNALEN der Staatsarzneykunde. Hrsg. von P. J. Schneider, J. H. Schurmayer und F. Hergt. Unter Mitwirkung der in- und ausländischen Mitglieder des Vereins grossherzoglich-badischer Medizinal-Beamten zur Förderung der Staatsarzneykunde. 1.-2. Jahrg., 1836-46. 11 v. 8°. Tübingen, 1836-8; Freiburg, 1839-46.

ANNALES d'hygiène publique et de médecine légale; par Adelon, Andral [et al.]. 1. s., v. 1-50, 1829-53; 2. s., v. 1-50, 1854-78; 3. s., v. 1-14, 1879-85. [Also, index to v. 1-50, 1. s., and to v. 1-50, 2. s., 115 v. 8°. Paris.

Quarterly; 2 v. annually. In Jan., 1876, became bimonthly; in Jan., 1879, became monthly.

ANNALES médico-légales belges. Journal spécial de maladies de l'encéphale et du système nerveux, de maladies mentales, de médecine légale, de toxicologie et d'hygiène. Publiées par C. Crommelinck. [Weekly.] 2. année, 1843. 1 v. 4°. Bruxelles.

ARCHIV gerichtlich-medizinischer, vor den Assizes des Königreichs Hannover verhandelter Fälle. Hrsg. Dr. Dawosky und Dr. Polack. 1 v. 8°. Celle, 1851-2.

ARCHIV der Staatsarzneykunde von F. L. Augustin. 1. Bd. 8°. Berlin, 1803-4.

AUFSÄTZE und Beobachtungen aus der gerichtlichen Arzneiwissenschaft. Hrsg. von J. T. Pyl. Samml. 1-8. 4 v. 8°. Berlin, 1783-93.

BELL (C.) The Medico-Legal Society of New York. Fifth inaugural address. 8°. [New York, 1883.]

Medico-Legal Society of New York. Inaugural address, with list of officers, committee, honorary, and corresponding members. January 8, 1884. 8°. New York, 1884.

BEOBSACHTUNGEN und Bemerkungen aus der Geburtshilfe und gerichtlichen Medicin; nebst fortlaufenden Nachrichten über die Ereignisse in der königlichen Entbindungs-Anstalt zu Gött-

Jurisprudence (*Medical, Journals and societies relating to*).

tingen. Eine Zeitschrift hrsg. von L. Mende. Bände 1-5, 1824-8. 5 v. 8°. Göttingen.

BLÄTTER für gerichtliche Anthropologie, für Ärzte und Juristen; von J. B. Friedreich. Jahrg. 1-23, 1850-72. 8°. Erlangen, 1850-52; Ansbach, 1853-4; Nürnberg, 1855-72.

BLÄTTER für Staatsärzneikunde. Beilage zur allgemeinen Wiener medicinischen Zeitung. Nos. 1-12, 1868. 1 v. 4°. Wien.

BULLETIN of the Medico-Legal Society of New York. Edited by G. W. Wells. Nos. 1-8 (1878-9). v. 1. 8°. New York.

CENTRAL-ARCHIV für die gesammte Staatsärzneikunde. Hrsg. von J. B. Friedreich. Jahrg. 1-6, 1844-9. 8°. Regensburg, 1844; Ansbach, 1845-9.

CONGRÈS international de médecine légale, tenu aux Tuilleries les 12, 13 et 14 août 1878. 8°. Paris, 1879.

DEUTSCHE Zeitschrift für die Staatsärzneikunde, mit vorzüglicher Berücksichtigung der Strafrechtspflege in Deutschland und Österreich. Hrsg. von P. J. Schneider, J. H. Schürmayer und J. J. Knolz, unter Redaction von S. P. J. Schneider. [Quarterly; 2 v. annually.] N. F., Bd. 1-29, 1853-72. 8°. Erlangen.

FRIEDREICH's Blätter für gerichtliche Medicin und Sanitäts-Polizei. Hrsg. von C. v. Hecker und C. Klinger. [Bimonthly.] v. 24-36, 1873-85. 13 v. 8°. Nürnberg,

JAHRBUCH der gesammten Staatsärzneikunde. Hrsg. von C. F. L. Wildberg. v. 1-7, 1835-40. 8°. Leipzig.

JAHRBUCH der praktisch-polizeilichen und gerichtlichen Thierheilkunde von und für Bayern. In Verbindung mit vielen Hrn. Gerichts-, Militair- und Civil-Veterinärärzten hrsg. von der Litteratur-Commission des Industrie- und Cultur-Vereins zu Nürnberg, dirigirt von J. J. Weidenkeller. 3. Jahrg. 8°. Nürnberg, 1830-33.

JAHRBUCH der Staatsärzneikunde. Hrsg. von J. H. Kopp. v. 1-10, 1808-19. 8°. Frankf. a. M.

JOURNAL für Pharmakodynamik, Toxicologie und Therapie in physiologischer, klinischer und forensischer Beziehung im Verein mit mehreren Gelehrten hrsg. von W. Reil und J. Hoppe. 2 v. 8°. 1. Bd., Berlin, 1856-7; 2. Bd., Halle, 1858.

JOURNAL (The) of Psychological Medicine; a quarterly review of diseases of the nervous system, medical jurisprudence and anthropology. Title of v. 4-6 of: Quarterly (The) Journal of Psychological Medicine and Medical Jurisprudence.

KRITISCHE Annalen der Staatsärzneikunde für das neunzehnte Jahrhundert. Hrsg. von Christoph Knape. v. 1, 1804-5. 8°. Berlin.

KRITISCHE Jahrbücher der Staatsärzneikunde für das neunzehnte Jahrhundert. Hrsg. von Christoph Knape und August Friederich Hecker. v. 1-2, 1806-9. 8°. Berlin.

MAGAZIN für die gerichtliche Arzneikunde und medizinische Polizei. Hrsg. von K. F. Uden. v. 1-4 in 6 v. 8°. Stendal, 1782-8.

MAGAZIN für die gerichtliche Arzneiwissenschaft. Hrsg. von C. F. L. Wildberg. v. 1-2 in 4. St., 1831-2. 2 v. 8°. Berlin.

MAGAZIN für die Staatsärzneikunde. Hrsg. von den Bezirks- und Gerichts-Aerzten des Königreiches Sachsen. Redigirt durch F. J. Siebenhaar. v. 1-5, 1842-6. 8°. Leipzig:

MATERIALIEN für die Staatsärzneiwissenschaft und praktische Heilkunde. Hrsg. von J. H. G. Schlegel. Samml. 1-11, 1800-24. 11 v. in 5. 8°. Jena, 1800-9; Meiningen, 1819-24.

MEDICO-LEGAL (The) Journal. Published under the auspices of the Medico-Legal Society of

Jurisprudence (*Medical, Journals and societies relating to*).

New York. Clark Bell, editor. [Quarterly.] v. 1-3, 1883-5. 8°. New York.

MEDICO-LEGAL Society of New York. Papers read before the Medico-Legal Society of New York from its organization. 1. s. Rev. ed. 8°. New York, 1874.

_____. The same. 2. s. Rev. ed. 8°. New York, 1882.

_____. Founded in 1866. Incorporated in 1868. Constitution and by-laws . . . 12°. New York, 1869.

NEUE Materialien für die Staatsärzneiwissenschaft und praktische Heilkunde. Additional title of Samml. 9-11, 1819-24 of: Materialien für die [etc.]

NEW YORK Sanitary Association, instituted 1859. Constitution and by-laws. 12°. New York, 1859.

PSYCHOLOGICAL (The) and Medico-Legal Journal. A monthly review of diseases of the mind and nervous system, and of medical jurisprudence. Conducted by W. A. Hammond, assisted by T. M. B. Cross. 2 v. annually. N. s., v. 1-2, 1874-5. 2 v. 8°. New York.

QUARTERLY (The) Journal of Psychological Medicine and Medical Jurisprudence. Edited by W. A. Hammond. v. 1-6, 1867-72. 8°. New York.

REPERTORIUM für die öffentliche und gerichtliche Arzneywissenschaft. Hrsg. von J. T. Pyl. v. 1-3. 8°. Berlin, 1789-93.

RIVISTA sperimentale di frenatria e di medicina legale in relazione con l' antropologia e le scienze giuridiche e sociali. Direttore, Prof. Carlo Livi; collaborati, F. Carrara [*et al.*]; redattori, A. Tamburini, E. Morselli. Si pubblica ogni due mesi. Anno 1-11, 1875-85. 10 v. 8°. Reggio-Emilia.

ROGERS (S.) Inaugural address on assuming the presidency of the New York Medico-Legal Society. 8°. [New York, 1870?]

SOCIÉTÉ de médecine légale de France. Fondée le 10 fév. 1868. Reconnue comme établissement d'utilité publique par décret du 22 janv. 1874. Installation au palais de justice de la Société de médecine légale de France. 8°. Paris, 1875.

_____. Bulletin. v. 3-5, 1873-9. 8°. Paris. Société de médecine légale de Paris. Bulletin. v. 1-2, 1869-72. 8°. Paris.

STATUTEN des Bezirks- und gerichts-ärztlichen Vereins für Staatsärzneikunde im Königreiche Sachsen. 8°. Dresden, 1841.

TRANSACTIONS of the Massachusetts Medico-Legal Society. No. 1, v. 1, 1878, xvi. 8°. Cambridge.

VEREINTE deutsche Zeitschrift für die Staatsärzneikunde, unter Mitwirkung der Mitglieder der staatsärztlichen Vereine im Grossherzogthume Baden und Königreiche Sachsen hrsg. von Schneider, Schürmayer, Hergt, Siebenhaar, Martini. N. F., v. 1-12, 1847-52. Bound in 10 v. 8°. Freiburg i. Br.

VIERTELJAHRSCHRIFT für gerichtliche und öffentliche Medicin. Unter Mitwirkung der königlichen wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen im Ministerium der Geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten hrsg. von J. L. Casper. v. 1-25, 1852-64. N. F., v. 1-42, 1864-85. Bound in 66 v. 8°. Berlin, 1852-85.

ZEITSCHRIFT für die Geburtshilfe in ihrer Beziehung auf die gerichtliche Medicin, und für die gerichtliche Medicin überhaupt von L. Mende. Bd. 1, 2, 1827-8. 8°. Göttingen.

ZEITSCHRIFT für gerichtliche Medicin, öffentliche Gesundheitspflege und Medicinalgesetzge-

Jurisprudence (*Medical, Journals and societies relating to*).

bung. Hrsg. von L. G. Kraus. [Weekly.] Jahrg. 1-4, Dec. 5, 1865, to Aug. 25, 1868. 4 v. 4°. Wien.

ZEITSCHRIFT für die Staatsärzneikunde. Hrsg. von A. Henke. v. 1-88, 1821-64. Also, 47 Ergänzungshefte, 1823-58. (With 4 indexes to matter prior to 1859). In all, 118 v. 8°. Erlangen, 1821-64.

Amory (R.) Address on the history and work of the Society. Tr. Mass. Med.-Leg. Soc., Cambridge, 1878-84, i. 179-184.—**Bell** (C.) Medical jurisprudence, and the Medicico-Legal Society of New York. Arch. Electrolyt. & Neurol., N. Y., 1874, i. 58-61.—**Campbell** (H. F.) American Medical Association; thirty-sixth annual meeting, New Orleans, 1885; the president's address. Med. News, Phila., 1885, xlii, 477-484.—**Devereux** (A.) But et constitution de la Société. Allocution prononcée en inaugurant les travaux de la Société. Soc. de méd. lég. de Par. Bull., 1869, i. 1-4.—**Gallard** (T.) Compte-rendu officiel du Congrès international de médecine légale, présenté à la Société dans sa séance du 11 nov. 1878. Ann. d'hyg., Par., 1879, 3. s., i. 66-79.—**Winsor** (F.) The Massachusetts Medicco-Legal Society; report of the corresponding secretary, June 11, 1878. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 148-152.

Jurisprudence (*Medical, Observations, essays, and cases in*).

See, also, **Homicide, etc., Toxicology (Cases and trials in)**.

AUTENRIETH (J. H. F.) Anleitung für gerichtliche Aerzte bey denen Fällen von Legal-inspektionen und Sectionen, Vergiftungen, Kudernord, und der Frage: ob eine Frau kürzlich geboren habe, in welchen schon die erste Untersuchung gennghaend seyn muss. 8°. Tübingen, 1806.

— & VON AUTENRIETH (H. F.) Gerichtlich-medicinische Aufsätze und Gutachten. 8°. Tübingen, 1846.

BAKKER (G. G.) * Momenta quaedam medicinae forensis, e physiologia et observatione recentiori illustrata. 8°. Groninga, [1825].

BALK (D. G.) Versuch einiger Umrisse der philosophisch-medizinischen Jurisprudenz. Als Leitfaden zu Vorlesungen über dieselbe. 12°. Dorpat, 1803.

BAYARD (H.-L.) De la nécessité des études pratiques en médecine légale; réflexions sur les procès criminels de Peytel et de Mme. Lafarge. 8°. Paris, 1840.

BENEDIKT (M.) Anatomical studies upon brains of criminals. A contribution to anthropology, medicine, jurisprudence, and psychology. Transl. from the German, by E. P. Fowler. 8°. New York, 1881.

BERNT (J.) Visa reperta und gerichtlich-medicinische Gutachten. Verfasst, und als erläuternder Anhang zu seinem systematischen Handbuche der gerichtlichen Arzneykuude. 3 v. 8°. Wien, 1827-45.

BOCK (A. C.) Gerichtliche Sectionen des menschlichen Körpers. 2. Aufl. von C. E. Bock. 8°. Leipzig, 1843.

—. The same. Zum Gebrauch für Aerzte, Wundärzte und Juristen. 4. Aufl. 8°. Leipzig, [1852].

BOHN (J.) Medicina forensis. Spec. I. Respondente Joh. G. Rudolff. Spec. III. Respondente Eberhardo Langermann. 4°. Lipsia, [1690-92].

BOTTO (C. A.) Segunda cadeira de clinica medica. Das condições pathogenicas, diagnostico e tratamento das choréas. Proposições: Cadeira de medicina legal e toxicologia; caracteres chimo-microscopicos do sangue; cadeira de anatomia descriptiva; circulação cerebral; cadeira de pathologia medica; chyluria. roy. 8°. Rio de Janeiro, 1884.

Jurisprudence (*Medical, Observations, essays, and cases in*).

BUCHOLTZ (W. H. S.) Beyträge zur gerichtlichen Arzneygelahrtheit und zur medicinischen Polizey. 4 v. 12°. Weimar, 1782-93.

BURDACH (C. F.) Gerichtsärztliche Arbeit. 1. Bd. 12°. Stuttgart u. Tübingen, 1839.

BURGMEISTER (P.) * De antiquissimo illo more, quo veteres reorum innoceutiam culpam per aquam ferventem ac frigidam probare solebant. sm. 4°. Ulmae, [1680].

CASPER (J. L.) Beiträge zur medicinischen Statistik und Staatsärzneikunde. 2 v. 8°. Berlin, 1825-35.

—. Denkwürdigkeiten zur medicinischen Statistik und Staatsärzneikunde. 8°. Berlin, 1846.

—. Gerichtliche Leichenöffnungen. Erstes und zweites Hundert. 8°. Berlin, 1851-3.

—. The same. 3. Anfl. 8°. Berlin, 1853. See, also, *infra*.

—. Klinische Novellen zur gerichtlichen Medicin. Nach eignen Erfahrungen. 8°. Berlin, 1863.

CHAUSSIER (F.) Observations chirurgico-légales sur un point important de la jurisprudence criminelle. 8°. Dijon, 1790.

—. Recueil de mémoires, consultations et rapports sur divers objets de médecine légale. 8°. Paris, 1824.

CHOUALANT (J. L.) Gutachten und Aufsätze im Gebiete der Staatsärzneikunde. 8°. Leipzig, 1847.

—. Auswahl von Gutachten medicinisch-forensischen und medicinal-polizeilichen Inhalts. 8°. Dresden, 1853.

CHOULETTE (S.) Observations pratiques de chimie, de pharmacie et de médecine légale. 1. fasc. 8°. Paris, 1860.

CICCONE (A.) Questioni di medicina forense secondo lo spirito del codice delle leggi del regno delle due Sicilie. 2 v. 8°. Napoli, 1847.

CLAUDER (C. E.) Praxis medico-legalis, oder xxv. ausgelesene Casus medico-forenses. Mit nöthigen Cautelen und Anmerkungen. sm. 4°. Altenburg, 1736.

CLAUSADE (A.) * Essai sur la médecine légale considérée comme science, précédé d'un aperçu sur les connexions des sciences cosmologiques et noologiques. 8°. Montpellier, 1838.

CLÉMENT (E.) Conférences pratiques de médecine légale. 8°. Paris, 1880.

COOPER (T.) Tracts on medical jurisprudence, including Farr's Elements of medical jurisprudence, Dease's Remarks on medical jurisprudence, Male's Epitome of juridical or forensic medicine, and Haslam's Treatise on insanity. With a preface, notes, and a digest of the law relating to insanity and nuisance, to which is added an appendix containing Erskine's Speech for James Hadfield, indicted for shooting at the king; an abstract of a report of the trial of Abraham Kessler, indicted for poisoning his wife with white arsenic and laudanum, and a memoir on the chromat of potash, as a test for detecting arsenic, copper, and corrosive sublimate. 8°. Philadelphia, 1819.

DANIEL (C. F.) Sammlung medicinischer Gutachten und Zeugnisse, welche über Besichtigungen und Eröffnungen todter Körper, und bey andern rechtlichen Untersuchungen an verschiedenen Gerichte ertheilt worden, mit einigen Anmerkungen und einer Abhandlung über eine siebenmonatliche besondere Misgeburt, ohne Herz, Lungen, etc. Hrsg. von dessen Sohne, C. F. D. 8°. Leipzig, 1776.

Jurisprudence (Medical, Observations, essays, and cases in).

DÉGRANGES (É.) & LAFARGUE (E.) *Observations de médecine légale.* 8°. *Bordeaux*, 1851.

ELVERT (E. G.) *Einige Fälle aus der gerichtlichen Arzneikunde.* 12°. *Tübingen*, 1792.

FANTONETTI (G. B.) *Delle malattie in rapporto alla medicina legale.* *Memoria.* 8°. *Ferrara*, 1863.

VON FEUERBACH (A.) *Ritter.* *Narratives of remarkable criminal trials.* Transl. from the German by Lady Duff Gordon. 8°. *London*, 1846.

FISCHER (J. A.) *Responsa practica et forensia selecta ab anno mdccevi, usque ad annum mdcxxii, quibus una cum indice generali loco mantuisse accessit Grignerus redivivus, sive tractus polychresta materia perlata, anctoris industria bono publico redditus, monitisque necessariis in prima fronte illustratus.* 12°. *Francofurti et Lipsiae*, 1719.

FLITTNER (C. G.) *Schutz und Rettung in Todesgefahr.* Eine Sammlung königlich-preussischer Verordnungen über die Behandlung Erstrockener, Ertrunkener, Erwürgter, durch Dämpfe oder verschluckte Körper Erstickter, Vergifteter, vom Blitz oder Schlagflusse Getroffener, durch Fall oder Sturz Lebloser, Fallschütziger, Ohnmächtiger, scheintodt Betrunkener, Verbrannter und Verbluteter; nebst Vorschriften über die Kennzeichen und die Behandlung der Hnnndswuth und Wasserscheu an Menschen und Thieren, über die Verhütung des Lebendigbegrabens durch Leichenhäuser, Familienbündnisse und Todtenbeschauärzte, über die Gefahr bei Leichenbegängnissen, bei ansteckenden Krankheiten, Gewittern und in andern Fällen ein Noth- und Hülfsbuch für Jedermann. 8°. *Berlin*, 1825.

FORNASINI (L.) *Studj di medicina legale.* 12°. *Brescia*, 1877.

FRIEDBERG (H.) *Gerichtsärztliche Gutachten.* 1. Reihe. 8°. *Braunschweig*, 1875.

—. *Gerichtsärztliche Praxis; vierzig gerichtsärztliche Gutachten; mit einem Anhange über die Verletzung der Kopfschlägader bei Erhängten und Erdrosselten und über ein neues Zeichen des Erwürgungsversuches.* 8°. *Wien u. Leipzig*, 1881.

FRIEDREICH (J. B.) *Memoranda der gerichtlichen Anatomie, Physiologie und Pathologie.* 12°. *Würzburg*, 1857.

GADERMANN (J.) *Practische Anweisung zu solchen gerichtlich-medizinischen Untersuchungen, welche lebende Personen betreffen.* Für Aerzte und Rechtgelehrte bearbeitet. 12°. *Erlangen*, 1840.

—. *The same.* 2. Aufl. 12°. *Erlangen*, 1849.

GALLARD (T.) *Notes et observations de médecine légale et d'hygiène.* 8°. *Paris*, 1875.

—. *Denx faits de médecine légale, relatifs à l'exercice de la médecine.* *Rapports.* 8°. *Paris*, 1877.

GIANQUINTO (J. de G.) *Programme du traité médico-légal sur le secret.* 8°. *Florence*, 1867.

Repr. from: Cong. méd. scient. internat., Par., 1867.

GRUNER (C. G.) [Pr.] *Insunt pandectae mediceae.* i-iii. 8°. *Jena*, 1793-1800.

ii is 4°.

GUERNSEY (R. S.) *Medico-legal sciences; the analyses and classification of them.* 8°. *New York*, 1882.

HALL (J. C.) *Medical evidence in railway accidents.* 8°. *London*, 1868.

HASENEST (J. G.) *Der medicinische Richter, oder Acta physico-medico forensia Collegii medici Onoldini von Anno 1735 biss auf dermalige Zeiten zusammen getragen, [etc.]* 4 v. 8°. *Onolzbach*, 1755-9.

Jurisprudence (Medical, Observations, essays, and cases in).

HEINROTH (J. C. A.) & HAYNEL (C. A.) * *De facinore aperto ad medicorum judicium non deferendo.* 8°. *Lipsiae*, 1830.

HELLWIG (L. C.) *Compendium medicinæ rennunciatoriae, oder: Curiöser und nützlicher Begriff von denen tödtl. Wunden, wie solche sollen erkennen, und Bericht davon gegeben werden; auch wie von denen Chirurgis, oder Windärzten, die so genannten Wund-Zeddu einzurichten. Wie auch was davon zu halten, wenn der Verwundete den nemndten Tag überlebet.* It. *Untericht von Schwangermungen, Liebes-Träncken, Tollheit, Raserey.* It. *De partu legitimo und illegitimo.* It. *De Virginitate, Kindermord, Vergiftungen, etc.* *Gleichfals: Wobey man mercken könne, ob die Verwundungen, so an einem Entleibten gefunden worden solchem noch in Leben, oder im Tode zugefüget seyn.* It. *Ob derjenige, so in einem Wasser gefunden, also tod oder lebendig hinein geworfen, wie auch, ob einer lebendig oder todt sey aufgehängt worden.* Und dann, *worbei man spüren möge, ob der Mensch vom Strahl oder Blitz ertötet sey, nebst andern zu diesem Tract, dienenden Dingen.* Ingleichen ein kurtz-gefastes Lexicon Chirurg. und Feld-Kasten, etc., wie etwas mehrers die Vorrede meldet. 12°. *Frankfurt u. Leipzig*, 1713.

HISTORY (The) of the most remarkable tryals in Great Britain and Ireland in capital cases, viz., heresy, treason, felony, incest, poisoning, adultery, rapes, sodomy, witchcraft, pyracy, murder, robbery, etc. Both by the unusual methods of ordeal, combat, and attainder, and by the ecclesiastical, civil, and common laws of these realms. Faithfully extracted from records, and other authentick authorities, as well manuscript as printed. 2 v. 8°. *London*, 1715-16.

HOFMANN (J.) *Ans dem Gerichtssaale.* 5. Hft. 8°. *Erlangen*, 1854-64.

Repr. from: Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1854-64.

ILLUSTRATIONS of medical evidence and trial by jury in Scotland. 8°. *Edinburgh*, 1855.

KALISCH (M.) *Medizinisch-gerichtliche Gutachten der königlichen preussischen wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen aus den Jahren 1840 bis 1850.* 8°. *Leipzig*, 1859.

KLOSE (C. L.) *Beiträge zur Klinik und Staatsärzneiwissenschaft.* 8°. *Leipzig*, 1823.

KLOSE (W. F. K.) *Beiträge zur gerichtlichen Arzneikunde.* 8°. *Breslau u. Leipzig*, 1811.

KOMORAUS (J.) *Visa reperta zum praktischen Gebrauche für Aerzte und Wundärzte.* 8°. *Wien*, 1855.

—. *The same.* 8°. *Wien*, 1869.

VON KROMBHOZ (J. V.) *Gerichtlich-medizinische Untersuchungen nebst Gutachten.* fol. *Prag*, 1841.

KÜHN (J. G.) *Sammlung medicinischer Gutachten.* 2 Theile. 8°. *Breslau u. Hirschberg*, 1791-6.

LARCHE (J.-F.) *Études physiologiques et médicales sur quelques lois de l'organisme, avec applications à la médecine légale.* 8°. *Paris*, 1868.

LECIEUX (A.) [et al.] *Médecine légale, ou considérations sur l'infanticide; sur la manière de procéder à l'ouverture des cadavres; sur les érosions et perforations spontanées de l'estomac, et sur l'ecchymose, la sugillation, la contusion, la meurtrissure.* 8°. *Paris*, 1819.

LIBERATORE (G.) *Opusecoli varj.* Tomo iii. *Definizioni medico-legali penali.* 8°. *Napoli*, 1841.

LINDES. *Practische Anleitung zu den wichtigsten gerichtlich-chemischen und sanitäts-polizeilichen Untersuchungen.* 8°. *Berlin*, 1849.

Jurisprudence (*Medical, Observations, essays, and cases in*).

LODER (J. C.) [Pr.] inest. meletematum ad medicinam forensem spectantium, [etc.] Pt. 1-2. 4°. *Jena*, [1788].

LÖWENHARDT (S. E.) Untersuchungen im Gebiete der gerichtlichen Arznei-Wissenschaft für Ärzte und Criminalisten. 1. Bd. 8°. *Berlin*, 1848.

MCLEOD (K.) Medico-legal experience in the Bengal Presidency; being a report on the medico-legal returns received from the civil surgeons of Bengal during the years 1868 and 1869. 12°. *Calcutta*, 1875.

MASCHKA (J.) Sammlung gerichtsärztlicher Gutachten der Prager medicinischen Facultät. Zusammengestellt und herangegeben in Vollmacht der Facultät. 8°. *Prag*, 1853.

—. The same. 2.-3. Folge in 1 v. 8°. *Prag*, 1858-67.

—. The same. 8°. *Leipzig*, 1873.

MASIUS (G. H.) Erörterungen aus dem Civil- und Criminalrechte vom Standpunkte der gerichtlichen Medicin. 1.-2. Hft. 12°. *Rostock*, 1821.

MELSHEIMER (J.) *Ueber die Lehre vom Affekt in gerichtlich-medicinischer Beziehung. 8°. *Gießen*, 1862.

METZGER (J. D.) Gerichtlich-medicinische Beobachtungen. 1.-2. Jahrg. 12°. *Königsberg*, 1781.

— & ELSNER (C. F.) Medicinisch-gerichtliche Bibliothek. 4 St. in 1 v. 8°. *Königsberg*, 1785-6.

NARDELLI (R.) Tre perizie medico-legale. 8°. *Arenzano*, 1884.

NEUE Auszahl medicinisch-gerichtlicher Gutachten mit Genehmigung des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten hrsg. von der königlichen wissenschaftlichen Deputation für das Medicinal-Wesen. 1. n. 2. Lfg. 8°. *Berlin*, 1851-4.

NEW YORK (City) Coroner's Office. Annual report for the year ending December 31, 1883: fol. [*New York*, 1884.]

NICOLINI (N.) Dell' aletoscopio nelle perizie di falsità. Macchina ottica inventata dal . . . Raffaele Sacco. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Procedura penale, vi.

NOEL Médecine légale. MS. 4°. *Strasbourg*, [n. d.]

Rapport de H. Hartung.

NOGENT-SAINT-LAURENS (M°). Cour d'assises de la Seine; affaire Doudet; plaidoirie et réplique. sun. 8°. *Paris*, 1855.

Repr. from: Compt.-rend. du droit, févr. 1855.

OETINGER (W. L.) *De cuncta miraculorum in medico foro dijudicatione. 4°. *Tubinga*, 1733.

OREILA (M. P.) Rettungsverfahren bei Vergiftungen und im Scheintode, nebst den Mitteln zur Erkennung der Gifte und der verfälschten Weine und zur Unterscheidung des wahren Todes vom Scheintode. Aus dem Französischen übersetzt von P. G. Brosse. 12°. *Berlin*, 1819.

—. Mémoires sur plusieurs questions médico-légales. 8°. *Paris*, 1839.

ORSOLINI (G.) Alcune note pratiche di medicina forense. 8°. *Lucca*, 1881.

PELIKAN (E.) Beiträge zur gerichtlichen Medizin, Toxikologie und Pharmakodynamik. 8°. *Würzburg*, 1858.

PETERMANN (A.) Casum medico-legalium decades i et ii. Hrsg. von B. B. Petermann. 12°. *Leipzig*, 1708-9.

PLASELLER (J.) Gerichtlich-medizinische Memoria aus dem k. k. österreichischen Strafgesetze. Zum Gebrauche für das Sanitäts- und Gerichtspersonale. 8°. *Innsbruck*, 1854.

Jurisprudence (*Medical, Observations, essays, and cases in*).

PLATNER (E.) [Pr.] quæstiones medicinæ forensis. XI. de judiciis medicorum publicorum. 4°. *Lipsia*, [1801].

—. The same. XIII. de judiciis medicorum publicorum observatio alia quedam. 4°. [*Lipsia*, 1801.]

—. The same. XVI. de judiciis medicorum publicorum iii. 4°. [*Lipsia*, 1802.]

—. The same. XX. de judiciis medicorum publicorum observatio alia quedam. 4°. [*Lipsia*, 1803.]

—. The same. XXVII-XXVIII. de inanibus clementiae erga medicos spurious excusandæ argumentis, ad latores legum et judices. 4°. [*Lipsia*, 1807.]

—. Untersuchungen über einige Hauptcapitel der gerichtlichen Arznei-Wissenschaft durch beigefügte zahlreiche Gutachten der Leipziger medicinischen Facultät erläutert. Aus dem Lateinischen überetzt und geordnet. Hrsg. von Dr. Carl Ernst Hedrich. 8°. *Leipzig*, 1820.

—. Opuscula academia sive collectio quæstionum medicinæ forensis, psychicæ, publicæ, aliarumque, quas auctor per quinquaginta annos academico more tractavit. Post mortem auctoris edidit C. G. Neumann. 8°. *Berolini*, 1824.

PLOUQUET (G. G.) Commentarius medicus in processus criminales super homicidio, infanticidio, et embryoctonia. 8°. *Argentorati*, 1786.

POELCHAU (G. F.) Gerichtsärztliche Gutachten. 8°. *Riga*, 1868.

POTGIETER (A.) Bijdrage tot de geregtelijke geneeskunde. 8°. *Leiden*, 1834.

POUSSIROLGUE (A.-L.) *Propositions sur divers sujets de médecine légale, de médecine pratique et de chirurgie. 4°. *Paris*, an XII [1804].

PRUNELLE. De la médecine politique en général et de son objet; de la médecine légale en particulier, de son origine, de ses progrès et des secours qu'elle fournit au magistrat dans l'exercice de ses fonctions. 4°. *Montpellier*, 1814.

PYL (J. T.) Aufsätze und Beobachtungen aus der gerichtlichen Arzneywissenschaft. 8°. *Berlin*, 1783-93.

QUESTOS e respostas a medicina legal no processo Joanna Pereira. 8°. *Coimbra*, 1878.

RAUDHAN (J. E.) *De corpore delicti medice indagando. 4°. *Lipsia*, [1783].

REBSAMEN (F. X.) *Decas observationum medico-forensium epicerisibus physiologicis ornatum. 8°. *Vienna*, [1780].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipzig*, 1782, xv, 82-89.

RICHTER (C. H.) Ausgewählte Abhandlungen und Gutachten aus dem Gebiete der gerichtlichen Medicin. 12°. *Stuttgart*, 1838.

RICHTER (E. E.) Digesta medica, seu decisiones medico-forenses, das ist, juristische und medicinische Aussprüche und Responsa über allerhand schwere, zweifelhaftige und seltene, in Praxi vorgefallene, in die Medicin und Chirurgie lauffende und Causam vulnerationum betreffende Fragen und Fälle, dem Bono publico zum Besten, sonderlich aber allen sowohl der edlen Medicin und Wund-Artzney befliessenen, als auch den Rechts-Gelhrten und Practicis zu Nutz und Dienst ans Licht gestellet; nebst einer Serie Casuum propositorum und dienlichen Register. 4°. *Leipzig u. Budissin*, 1731.

RISTELHUEBER (J.) Rapports et consultations de médecine légale. 8°. *Paris*, 1821.

ROCKINGER (L.) *Ueber einen Ordo judiciaarius, bisher dem Joannes Andreae zugeschrieben. 8°. *München*, 1855.

Jurisprudence (Medical, Observations, essays, and cases in).

SADUN (B.) Intorno alcuni malintesi che falsano l'indirizzo e la pratica della medicina legale. Prelezione al corso destinato agli studenti di legge per l'anno 1881-2. 8°. *Pisa*, 1882.

SCHAFFER (A. J.) Sammlung gerichtsärztlicher Gutachten. 8°. *Berlin*, 1848.

—. The same. 2. Ansg. 8°. *Berlin*, 1852.

SCHALLGRUBER (J.) Abhandlungen im Fache der Gerichtsarzneikunde. 8°. *Gratz*, 1823.

SCHIRMER (G. J.) *De lesionibus externis, abortivis, venenis ac philtris. Oder von bösen Wunden, Abtreiben der Frucht, Vergiftungen und Liches-Tränken. sm. 4°. *Francofurti et Lipsiae*, [1755].

SCHLEGEI (J. C. T.) Collectio opusculorum selectorum ad medicinam forensem spectantium. 6 v. in 3. 16°. *Lipsiae*, 1785-90.

SCHLEGEI (J. II. G.) Materialien für Staatsarzneiwissenschaft und praktische Heilkunde. 5 v. 8°. *Jena u. Meiningen*, 1800-24.

SCHMALZ (K. G.) Gerichtsärztliche Diagnos-tik, oder Erkenntniß und Unterscheidung zweifelhafter Gegenstände der gerichtlichen Ärzte-kunde für Aerzte und Rechtsgelehrte. 8°. *Leipzig*, 1840.

SCHMITT (W. J.), BACHMANN (C. L.), & KÜTT-LINGER (J. F.) Einige ausserlesene medizinisch-gerichtliche Abhandlungen. 4°. *Nürnberg*, 1813. *Repr. from: Denkschr. phys.-med. Soc. zu Erlang.*

SCHNEIDER (P. J.) Ueber die von Gerichtsärzten zu erstattenden Gutachten nach dem neuen Strafgesetzbuche und der neuen Strafprozeßordnung für das Grossherzogthum Baden. Für Gerichtsärzte, Richter und Anwälte. 8°. *Freiburg i. Br.*, 1851.

SCHWEICKHARD (C. L.) Medicinisch-gerichtliche Beobachtungen, nebst ihrer Beurtheilung. 3 v. 12°. *Strassburg*, 1789.

SIEGFREID (C. G.) *Cautela nonnullæ medico-politica in praxi clinico-forensi observandæ. sm. 4°. *Hala Magdebr.*, [1726].

SNETIHY (K.) Sammlung ausserlesener gerichtlich-medizinischer Untersuchungen, nebst Gutachten für Richter und angeliebene Gerichtsärzte. 8°. *Prag*, 1846.

SONDERMANN (J. G.) Quæstiones medicoforenseæ problematicæ. 4°. *Jena*, [1798].

STOLL (I.) Staatswissenschaftliche Untersuchungen und Erfahrungen über das Medicinalwesen nach seiner Verfassung, Gesetzgebung und Verwaltung. 4 pts. in 2 v. 8°. *Zürich*, 1812-13.

STREIT (E. F. G.) *Observationes quadam et quæstiones ad medicinam forensem spectantes. 4°. *Lipsiae*, [1810].

TARDIEU (A.) Étude médico-légale sur les maladies produites accidentellement ou involontairement par imprudence, négligence ou transmission contagieuse, comprenant l'histoire médico-légale de la syphilis, et de ses divers modes de transmission. 8°. *Paris*, 1879.

TEIXEIRA DE MATOS (I.) *Nonnullæ ob-servationes et quæstiones medico-legales. 8°. *Amstelodami*, 1846.

TOURDES (G.) *Des cas rares en médecine légale. 4°. *Strasburg*, 1840.

TROPPANNER (C. G.) Decisiones medicoforenseæ, worin sowohl dessen eigene, und zwar die meisten Judicia, als auch anderer, und unterschiedlicher juristisch- und medicinischen Facultäten, Urtheil und Responsa, über siebenzig rare und zum Theil schwere Casus, sonderlich de lethaliitate vulnerum, welche bey dem ihm, allergnädigst-anvertranten Amts-Physicat,

Jurisprudence (Medical, Observations, essays, and cases in).

seit einigen Jahren vorgekommen, in vii Decen-rien dem Publico zum besten ans Licht gestellet, nebst einer Vorrede Herrn D. Friedrich Hoffmanns, von einigen nützlichen Remarquen und Responsis medicorum in foro in Acht zu nehmen. 4°. *Dresden u. Neustadt*, 1733.

VILLEBRUN (É.) *Des ongles, leur impor-tance en médecine judiciaire. 4°. *Lyon*, 1833.

WALBAUM. Erfahrungen aus dem Gebiete der Hygiene, Sanitätspolizei und gerichtlichen Mediecin. 8°. *Leipzig*, 1871.

WEBSTER (J.) *An essay on medical juris-prudence. 8°. *Philadelphia*, 1824.

WEIZ (F. A.) Vermischte Beyträge zur ge-richtlichen Arzneygelahrtheit in verschiedenen vorgekommenen Fällen für Aerzte und Rechts-gelehrte. 8°. *Frankenthal*, 1787.

WENDLER (C. A.) [Pr.] quæst. med. for. Pt. II. De ambigua corporis delicti notione. 4°. *Lipsiae*, [1845].

WILBORG (F. J. J.) [Pr.] über das Wesen des Menschen vom gerichtlich-medizinischen Standpunkte ans. 4°. *Güssen*, 1882.

WISTRAND (A. T.) Tabeller för medicolegal obdictioner. 12°. *Sigtuna*, 1838.

—. Rättsmedicinska afhandlingar. 8°. *Stockholm*, 1863.

— & WISTRAND (A. H.) Vald samling af kongl. Sundhets-Collegii utlätanden i juridiska mäl. Supplement till handbok i rättsmedicinen. 8°. *Stockholm*, 1857.

WISTRAND (H.) Rättsmedicinsk kasuistik. Summarisk redogörelse för de rättsmedicinska undersökningar, som blifvit verkställda vid kongl. Carolinska medico-kirurgiska institutet under loppet af år 1854. 8°. *Stockholm*, 1855.

Accusation d'empoisonnement et d'avortement; qua-tre accusés. *Gaz. méd. belge*, Brux., 1847, v. no. 24, p. iii.—

Åberg (L.) Bidrag till nördande om nägra om-vistade medicolegala frågor. *Hygiea*, Stockholm, 1848, x, 3-16.—**Beck** (T. R.) Contributions in medical juris-prudence. N. York M. & Phys. J., 1826, v. 26; 205; 427: 1827, vi. 224: 1828, viii. 492.—**Beling**. Ueber die, bei gerichtlichen Obdictionen den Aerzten vorzulegenden Fragen, in Beziehung auf die preussischen Gesetze. *Ztschr. f. d. Staatsarzneik.*, Erlang., 1821, i, 276-306.—

Belyk (J.) Az 1875-ös éven Budapestre végrehajtott orvos-törvényséki bonezolatok. [Cases disposed of in Budapest.] Közeg, és Törvéný. Orvos., Budapest, 1876, 59-74.—**Belohradský** (W.) Dreizehnjährige Erfahrun-gen des gerichtl.-medizinischen Institutes in Prag (1866-1878 incl.). *Ztschr. f. Heilk.*, Prag, 1880, i, 25; 179; 230.—

Bergeret. Quelques causes d'erreurs dans les recherches médico-légales. *Ann. d'hyg.*, Par., 1860, 2. s., xix, 389-411.—**Bernabei** (C.) In causa di lesioni personali gravi; commozione cerebrale traumatica complicata da emiparesi e susseguita da dismesia; giudizio medicolegale. *Riv. sper. di freniat.*, Reggio Emilia, 1880, vi, pt. 2, 314-335.—**Bernt** (J.) Uebersicht der im Schuljahr 1816 auf der praktisch-medizinisch-gerichtlichen Unterrichtsanstalt der Wiener Universität vorgenommenen gerichtlichen Untersuchungen. *Med. Jahrb.*, d. k. k. öster. Staates, Wien, 1817-18, iv, 3. St., 106-143. —Uebersicht der vom 1. Septebrer 1822 bis Ende August 1825, auf der Wiener praktischen medicinisch-gerichtlichen Unterrichtsanstalt abgehaltenen Untersuchungen. *Bohl. u. Ahndl. . . v. öster. Aerzte*, Wien, 1824, iv, 190: 1826, v. 136: 1828, vi, 56.—**Beziehungen** (Ueber die) der gerichtlichen Anthropologie und ihrer Sachver-ständigen zur Rechtspflege. *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Nürnberg, 1861, xii, 3-29.—**Blood** (S.) Medical juris-prudence. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1877, ix, 133-146.—**Blumenstock** (L.) Uwagi sadowno-lekarskie i przy-padek samohójstwa przez powieszenie. [Medico-forensic sketches.] *Przegl. lek.*, Kraków., 1869, viii, 213; 221; 231; 239. —Uwagi nad przypadkami sadowno-lekarskimi ogloszeniami przez Dra Maczynskiego w num. 49, 50, i 51 *Przegl. lek.* zr. 1869. [Notice of medico-legal cases published by Dr. Maczynski, etc.] *Ibid.*, 1870, ix, 20; 28. —Jeszcze kilka słów o przypadkach sadowno-lekarskich. [Additional remarks on medico-forensic cases.] *Ibid.*, 27; 24. —Kazuistyka sadowno-lekarska. [Medico-legal cases.] *Ibid.*, 1878, xvii, 286-288.—**Bon-dorf** (E. J.) Critica Annärkningar, öfver Dr. O. E. Dahls: Bidrag till utredningen af nägra medico-juridiska

Jurisprudence (*Medical, Observations, essays, and cases in*).

frägor. Finska länk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1846-7, iii, 413-514. — **Bopp.** Beiträge zur Casuistik der gerichtlichen Medicin. Jahrb. d. ges. Staatsärztk., Leipz., 1837, ii, 589-609. — Beiträge zur gerichtlich-medicinischen Casuistik. Ztschr. f. d. Staatsärztk., Erlang., 1839, xxxvii, 412-443. — **Buchner** (E.) Ueber Krankheit, Arbeitsunfähigkeit und bleibenden Nachtheil. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1866, xvii, 93-109. — **Bukowski** (A.) Rozróżnianie włókien przedzialnych. [Detection of fibres from woven textures.] Wiadomości farm., Warszawa, 1885, xii, 137-144. — **Canganico.** Ueber die Verpflichtung der Aerzte, Criminal-Verbrechen und Polizei-Vergehen, welche ihnen durch ihre Praxis bekannt geworden, zu denunciren. Mit besonderer Berücksichtigung der preussischen Gesetzgebung. Ztschr. f. d. Staatsärztk., Erlang., 1837, 23. Ergnzngsblt., 1-17. — **Carpio** (L. II.) Violación de sepulcros; profanación de cadáveres. Gac. méd. de México, 1878, xiii, 293-305. — **Casper** (J. L.) Das ärztliche Verfahren des Dr. Nagel in Breslau forensisch begutachtet. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, i, 353; 394; 433. — Gerichtliche Leichenöffnungen. Erstes Haudert. *Ibid.*, 1848, 1; 17; 97; 129; 289; 305; 593; 618; 705; 1849, 71; 757; 1850, 161; 337; 363; 425; 449; 545. [See, also, supra.] — **Canssé** (S.) Mémoire sur quelques affaires criminelles de l'arrondissement d'Albi; considérations médico-légales. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1880, vi, 225-260. Also: Ann. d'hyg., Par., 1880, 3. s., iii, 349; 438. Also, Reprint. — **Champouillon.** Sur un cas mixte de mort causée par la pendaison et le charbon. Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1875-6, iv, 369-373. — **Chavers** (N.) Report on medical jurisprudence in the Bengal Presidency. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1854, ii, 243-426, 11, 1 tab. — **Chontant** (L.) Bruestück über die gerichtliche Wirksamkeit des Arztes. Allg. med. Annu., Leipzig, 1821, 721-724. — **Clark** (D.) The Topping tragedy and jurisprudence. Canada Lancet, Toronto, 1874-6, vi, 273-276. — **Clares** (I. C. A.) Sendschreiben über die gerichtlich-medizinischen Verhandlungen in dem Foukschen Processe. Ztschr. f. d. Staatsärztk., Erlang., 1824, 2. Ergnzngsblt., 129-215. — **Collard** (C.-P.) De l'instruction des faits de médecine légale devant le jury, de son insuffisance, de ses dangers et de sa réforme. Ann. d'hyg., Par., 1833, x, 115-125. — **Collegi** Medicis Storfurstendömet Finland agifina utlätanden i medicos legala mål åren 1855-63 och 1866-70. Finska länk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1856-7, vi, 313; 605; 1858-60, vii, 131; 489; 1860-62, viii, 319; 367; 731; 1863-5, ix, 401; 477; 1867-9, x, 671; 721; 1869-71, xi, 211; 919; 969. — **de Crecchio** (L.) Perizie, revisione e consulti medico-legali. Morgagni, Napoli, 1869, xii, 482; 647; 697; 887. — **Crentzer** (L.) Uebersicht der wichtigsten medicinisch-gerichtlichen Fälle im Polizeibeirke Landstrasse vom Jahre 1840-55. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1856, ii, 701; 720; 786; 824. — **Question** do medicina legal. Siglo med., Madrid, 1860, vii, 379. — **Dahl** (L.) Et rettsmedicinsk Tilstælle. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1873, iii, 209-226. — **Dahl** (O. E.) Bidrag till utredningen af nägra medico-juridiska frågor. [Remarks on medicoforensic questions.] Finska länk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1846-7, iii, 321; 1849-50, iv, 297. — **Deatli** (The) of Miss Maclean. [Edit.] Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 235. — **Delastianve.** Psychologie éducative; Laecnaire. J. de méd. ment., Par., 1864, iv, 273-290. — **De Sanctis** (T. L.) Revisione di perizia (sezione di accusa). Morgagni, Napoli, 1881, xxiii, 263-272. — Medicina legale; perizia per l'istruzione. *Ibid.*, 1882, xxiv, 683-685. — **Desbois.** Do la nécessité d'appeler deux médecins dans les affaires criminelles qui peuvent entraîner le peine capitale. Ann. d'hyg., Par., 1854, 2. s., ii, 96-115. — **Devergie** (A.) De l'expérimentation physiologique dans l'expertise médico-légale. Ann. d'hyg., Par., 1866, 2. s., xxvi, 168-232. Also, Reprint. — **Dieberg** (C.) Hundert gerichtliche Sectionen. Vrtljscr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1864, xxvii, 299-379. — Perrechen ungolyniche diele se uchasthie vraciebiok-pertove. [Abstract of cases brought before the medical experts.] Arch. sudebnai med., St. Petersb., 1869, v, pt. 2, no. 2, 29-41. — **Dicea** (K. A.) Ueber die gerichtlich-ärztliche Deutung der Ausdrücke "Arbeitsunfähigkeit", und "Krankheit" im Grossherzoglich Badischen Strafgesetzbuche. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsärztk., Erlang., 1862, n. F., xix, 129-154. — **Diffamation** d'un médecin par un maire; affaire du docteur Chrétien; condamnation du maire de Rosières. Concours méd., Par., 1885, vii, 254-256. — **Dongois** (M.) Un médecin menacé du revolver par une femme de chambre; fut-elle sa maîtresse? en tout cas elle désirait le devenir. Médecin prat., Par., 1881, ii, 409-413. — **Draper** (F. W.) A synopsis of fifty medicolegal autopsies. Med. & Surg. Rep. Boston City Hosp., 1882, 3. s., 81-129. — **Easton** (J. A.) Contributions to legal medicine, being notes of trials at Glasgow autumn circuit, 1851; with cursory remarks. Mouth. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xiii, 430-441. Also, Reprint. — **Einige** Worte, die gerichtlich-medizinischen Gutachten betreffend. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1831-2, i, 280-285. — **Eloy** (C.)

Jurisprudence (*Medical, Observations, essays, and cases in*).

Les expertises médico-légales et la réforme du code d'Instruction criminelle. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv, 79. — **Enjuiciamiento** criminal; concurso de los médicos forenses, de los titulares y de los libres, pago de honorarios en las autopsias, etc. Siglo med., Madrid, 1883, xxx, 681. — **Esling** (C. II. A.) Points of medical jurisprudence. Am. Specialist, Phila., 1881, ii, 54; 68; 115. — **Fall** (F.) Ans der gerichtsärztlichen Praxis. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 469; 536. — **Fallo.** Cours de médecine légale. Marseilles méd., 1883, xii, 343-358. — **Ferrand** (E.) Recherches sous uno tache d'encre (photographie et photochimie). Lyon med., 1883, xlii, 481, 1 pl.; 515, 1 pl. — **Fischer** (H.) Das gerichtliche Obduktionsprotokoll bei dem mündlichen Gerichtsverfahren. Vrtljscr. f. gerichtl. Med., Berl., 1883, n. F., xxxviii, 27-32. — Das Mitglied und das Gntachten des Medicinal-Collegiums bei dem mündlichen Gerichtsverfahren. *Ibid.*, 270-276. — **Florin** (J. A.) Om rättsmedicinska system och lifsfarans användning såsom kriterium på kroppsskada. (C. r. Des systèmes médico-légaux, et du danger de mort comme détermination des blessures, No. 31.) Nord. med. Ark., Stockholm, 1873, v, no. 28, 1-15. — **Fodér.** Rapports (médécine légale). Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xlvi, 179-203. — **Forensische** (Ueber die) Bedeutung des Schmerzens. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1856, iv, 3. Hft., 7-17. — **Fornasini** (L.) Giudizi di medicina legale. [19 cases.] Ann. univ. di med., Milano, 1866, xcvi, 3-92. — **Finnell** (T. C.) Notes on medical jurisprudence. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 98-190. — **Francis** (J. W.) Facts and inferences, chiefly relating to medical jurisprudence. N. York M. & Phys. J., 1823, ii, 9-30. — **Fredet.** Notes sur la médecine légale de l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant une période de sept années (1869-76). Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1880-81, vi, 349-357. — **G. (A.)** La voluntad y la inteligencia bajo el punto de vista médico legal. Clínica, Zaragoza, 1877, i, 19; 27; 41. — **Gallard** (T.) Valeur des symptômes cliniques et des expériences physiologiques, en médecine légale. In his: Notes et obs. de méd. lég., Par., 8^e, 1875, 107-112. — **Gallego** (J. F.) ¡Debo un facultivo desobedecer al juez de primera instancia que le manda practicar una comisión médico-legal, euando su obediencia lleva consigo el abandono de enfermos graves cuya vida pende comprometore? Siglo med., Madrid, 1859, vi, 4. — **Gallenkamp.** Bemerkungen über die Stellung des Gerichts-Arztes zu der gerichtlichen Untersuchung. Vrtljscr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1859, xv, 325-340. — **Gensi** (J.) Schattenseiter der Medicina forensis nebst einigen allgemeinen Bemerkungen. Ztschr. f. d. Staatsärztk., Erlang., 1850, lxi, 271-286. — **Gerichtlich** psychologische Gutachten. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1860, xi, 254-267. — **Gerichtlich-anthropologische** (Die) Anerkennung. *Ibid.*, 83-136. — **Gerichtsärztlichen** (Aus der) Praxis. Österreich. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v: 1864, x, passim. — **Gesetzlichen** (Ueber die) Anordnungen, welche von Seiten des Staats notwendig gemacht werden müssen, wenn die Gerichte von der Ausübung der gerichtlichen Arzneiwissenschaft durch die Physiker den vollen Nutzen erlangen sollen. Jahrb. d. ges. Staatsärztk., Leipzig, 1857, iii, 467-477. — **Gianelli** (G. L.) Commento ai principi medico-legali su le lesioni violente nel quale fa d'uso condurre il discorso su la qualificazione di perito ai medici ed ai giurisperiti e su la providenze legislative desiderate nell'argomento. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 77-94. — **Gibbs** v. Tunaley. Lancet, Lond., 1845, i, 450. — **Grohmann.** Ueber eine unerwiesene und unerwünschliche Voraussetzung der gerichtlichen Medicin. Ztschr. f. psych. Aerzte, Leipzig, 1821, 4. Vrtljscr., 54-74. — Einige gerichtsärztliche Erörterungen. Ztschr. f. d. Anthropol., Leipzig, 1826, 3.-4. Vrtljscr., 221-256. — Appellation an ein künftiges Jahrhundert für die Abschaffung der Todesstrafe. Ann. d. ges. Staatsärztk., Tübingen, 1836, i, 379-394. — **Günther** Miszellea, medicinisch-polizeilichen Inhalts. Ztschr. f. d. Staatsärztk., Erlang., 1826, xii, 187-194. — **Günther** (R. B.) Ueber die im "Entwurf eines Strafgesetzbuches für das Königreich Sachsen" vorgeschlagenen Abänderungen der wichtigsten in die gerichtliche Medizin gehörenden Gesetzesbestimmungen. *Ibid.*, 1854, lxvii, 209-232. — **Hainiss** (J.) Nehány érdekes törvényszéki eset. [Cases in medical jurisprudence.] Magy. orv. és term.-vizsg., Pest, 1872, xv, 179-189. — **Hallin** (O. F.) Rättsmedicinsk fall. Hygiea, Stockholm, 1879, xli, 25-37. — **Harvey** (F. A.) A review of the evidence in the Malley trial. Boston M. & S. J., 1883, eviii, 361-365. — **Heywood** (R.) Report on the medicolegal returns received from the civil surgeons in the Bengal Presidency during the years 1870, 1871, and 1872. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 1; 29; 57; 85; 113; 141; 169; 197; 225; 253; 281; 309; 1876, xi, 1; 29; 57; 85; 113; 141; 169; 197; 225. Also, Reprint. — **Heyfelder.** Gerichtsärztliche Notizen. Med. Ann., Heidelberg, 1838, iv, 255-258. — **Hinze** (A.) Medizinisch-gerichtliches Gutachten. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1818, ii, 461; 1822, ii, 298. — **Hofmann.** Ueber die gerichtsärztlichen Begriffe von

Jurisprudence (Medical, Observations, essays, and cases in).

"Gesundheit" und "Krankheit" den Strafgesetzen gegenüber. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1866, ii, 81; 101.

Hoffmann (E.) O trupnikh yavleniyakh, naibolae vayzimikh v' sudebnno-meditsinskym otoshchenii. [On the importance of post-mortem examinations in medico-legal investigations.] Shorn. sochini. po sudebnoi med., St. Petersb., 1877, ii, pt. 1, 12; iii, pt. 1, 59. — Der "Waserschluss" von gerichtsärztlichen Standpunkten. Wien, med. Wchnschr., 1878, xxviii, 130; 153 — **Hoffmann (J.)** Gerichtsärztliche Gutachten. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1854, lxvii, 233; 45. Ergnzngsblf., 1: 1855, lxx, 129; 46. Ergnzngsblf., 277: 1856, lxxi, 30; 334: 1857, lxxii, 67; 1860, lxxx, 191; 379: 1861, lxxxii, 108. — Ans der gerichtsärztlichen Praxis. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1859, n. F., xiv, 290: 1860, n. F., xv, 100; xvi, 294: 1861, n. F., xvii, 50; 116. — **Holl (E.)** Meddeleser af den med.-legale Praxis i Ringkohling. Fysikat i Aaret 1880. [Cases.] Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1881, 2, R., viii, 201-210. — **Hove (A. J.)** The uterus as a witness. Mass. Eclect. M. J., Boston, 1883, iii, 145-148. — **Howell** vs. West & Jones. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 454. — **Isnard & Dieni.** Revue rétrospective sur les cas judiciaires qui ont nécessité l'intervention des médecins dans l'arrondissement de Metz. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle 1846. Metz, 1847, 127-243. — **Jünderholms** (A.) Rätselräkarens uppgift i frågor om tillräcklighet. [Duties of the medical expert in doubtful cases of crime.] Hygiea, Stockholm, 1883, xlv, 107; 159. — **Janikowski (S.)** Sprawozdanie z czynnością sądowo-lekarską (1861-3). [Medico-legal report, with cases.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1864, ii, 321; iii, 60; 183: 1866, iv, 193. — **Jeserich.** Ueber forensisch-chemische Untersuchungen. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerznei, Eisenach, 1882, iv, 157-161. — **Jones (T.)** Case of a patient with organic heart disease attacked and beaten by two men; his death five months after; coroner's inquest — interesting medico-legal questions involved. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1880, xxi, 79-93. — **Klose (C. L.)** Ueber die Zulässigkeit gerichtlicher Untersuchungen eines klinisch angewandten ärztlichen Heilverfahrens. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1821, ii, 63-121. — Welche äusseren zufälligen Verhältnisse verhindern mehr oder weniger die Glaubwürdigkeit eines gerichtsärztlichen Urtheils, sellbst des anderweitig gedięgencen? *Ibid.*, 1841, xlii, 19-31. — **Krahmer (L.)** Die Verschiedenheit des rechtlichen und ärztlichen Begriffes der Tötung und ihr Einfluss auf die gerichtsärztliche Praxis. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1848, IV, 282-355. — Der Begriff der Persönlichkeit und die Aufgabe der Gerichtsarzts bei der rechtlichen Feststellung seiner Merkmale. *Ibid.*, 1849, lviii, 1-161. — **Lacassagne (A.)** Médecine légale: marche de la criminalité en France de 1825 à 1880; du criminel devant la science contemporaine. Rev. scient. Par., 1881, 3, s. 1, 674-684. — **Lafargue (E.)** Notes de médecine légale. Bordeaux med., 1875, iv, 269: 1876, v, 162. — Notes de médecine légale. Gaz. méd. de Bordeaux, 1877, vi, 99: 1878, vii, 272. — **Landgraf.** Können Vater und Sohn zusammen als gerichtliche Obducenten einer Leiche fungiren? Aerztl. Int. Bl. München, 1883, xxx, 496. — **Laroche (P.)** De l'importance de l'étude des empreintes en médecine légale. Soc. du méd. leg. de France. Bull. Par., 1881-2, vii, 178-184. — **Laronnelle (N.)** Observations médico-légales. J. de méd., chir. et pharm., Brux., 1873, Ivii, 3; 97; 216; 288. — *Also, Reprint.* — **Lechter.** Ueber die Frage: Durf in gerichtlichen Fällen der Arzt, welcher den Kranken behandelte, die Obduktion vornehmen? Ann. d. Staatsarznk., Tübing., 1838, iii, 304-315. — **Lederberger (F.)** Suggestions in relation to questions of law that may ho of service to the medical practitioner. St. Louis M. & S. J., 1882, xliii, 494-504. — **Legrand** in **Santé.** Des questions médico-legales relatives aux contrats de rentes viagères. Rec. d. proc. verh., ... Soc. de méd. prat., Par., 1866, 35-42. — **Lewis (J. B.)** Medicolegal studies: contusions, ecchymoses, cutaneous hypostases, and their relation to legal medicine. Med. Leg. J. N. Y., 1884-5, ii, 553-566. — **Liegey.** Comment les soins d'un empirique peuvent rendre une affaire médico-légale embarrassante. J. de méd., Brux., 1868, xlvi, 128-131. — Testament médical; recueil de cas de médecine légale. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1880, lxxi, 463: 559: 1881, lxxii, 251; 351: 557: lxxiii, 129: 331: 435: 539: 1882, lxxiv, 139; 249: 353; 454: 559: lxxv, 40: 141: 241: 446: 533. — **Lion.** Reminiscenzen aus der gerichtsärztlichen Praxis. Vrtljscr. f. gerichtl. Med., Berl., 1879, n. F., xxxi, 177-188. — **Lion (F.)** sen. Die Photographie als Hilfsmittel der gerichtlichen Medizin. Wien, med. Presse, 1865, vi, 573-575. — Ueber Affekte und Leidenschaften. Arch. d. deutsch. Gesellsch. f. Psychiat., Neuwied, 1866, ix, 3-44. — **Littledale (H. D.)** Cases in medical jurisprudence. Edinb. M. J., 1874-5, xx, 773-781. — *Also, Reprint.* — **Lombroso (C.)** Sulla Trossarello-Sola. Indipendente, Torino, 1877, xxviii, 513; 529; 545; 561. — **McFarland (A.)** Report on medical jurisprudence. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1872, xxii, 101-118. — **Majer (C.)** Statistik der Strafrechtsfälle in Bayern, nebst Beiträgen zur gerichts-

Jurisprudence (Medical, Observations, essays, and cases in).

ärztlichen Casuistik für die Jahre 1874-82. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1877, xxviii, 14; 426: 1878, xxix, 401: 1880, xxxi, 41: 1882, xxxii, 4; 450: 1883, xxxiv, (?) 1884, xxxv, 379. — **Mameczynski (I.)** Rozbiór nowog nad przypadkami sądowo-lekarskimi ogołoszonymi w num. 49, 50 i 51 r. z. podanych przez Dr. L. Blumenstocka w num. 3 i 4 Przegl. lek. w. r. h. [Review of the notices of medico-legal cases published in nos. 49, 50, and 51, etc.] Przegl. lek., Kraków, 1870, ix, 253; 261; 269. — **Marini (F.)** Un riaperto d'osservazione: studi di statistica, e di medicina legale militare. Gior. di med. mil., Roma, 1875, xxiii, 905-968. — **Maschka (J.)** Berichte über die in der Zeit vom 1. September 1856 bis Ende Junii 1863 vorgenommenen gerichtsärztlichen Untersuchungen. Vrtljscr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1857, iv, 95: lvi, 49: 1858, lviii, 81: 1859, lxi, 114: 1860, lxi, 25: 1861, lxx, 114: 1862, lxxii, 119; lxxiv, 17: 1862, lxxv, 85: 1864, lxxxi, 68. — Mittheilungen aus der gerichtsärztlichen Praxis. *Ibid.*, 1877, cxxxvi, 23-40. — **Mathew (W.)** Photography and medical jurisprudence: the determination of personal identity. [From Knowledge, April 3, 1885.] Med.-Leg. J. N. Y., 1885-6, iii, 149-152. — **Medicinal-polizeiliche** Notizen aus dem Kurfürstentum Hessen. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1828, xx, 224, 1 tab.; 1830, 13. Ergnzngsblf., 84, 1 tab. — **Médicos** (Los) y los ahogados ante la justicia criminal. Siglo med., Madrid, 1870, xvii, 97-100. — **Melis (F.)** Estadística médica-forcuse. Espana med., Madrid, 1863, viii, 454-456. — **Mende (L.)** Ueber den Nutzen der Fakultäts-Gutachten, die in das Gebiet der gerichtlichen Medizin eingeslagen, und ihrer öffentlichen Bekanntmachung, für die Vervollkommenung des Rechts, der Rechtswissenschaft und der gerichtlichen Medizin. Beogh. u. Bemerk. a. d. Gehurtsch. u. gerichtl. Med., Göttingen, 1825, ii, 217-244. — **Menger (R.)** Morder oder smide? Texas Conr. Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, 559-562. — **Merejevskij (V.)** Perechen ugolovnyich diel, razbirayushchisia pri zakritich dverjaci v S. Peterburgskom okrjnynom sudie. [Criminal cases in the St. Petersburg medico-forensic district.] Arch. sudchnoi med., St. Petersb., 1869, v, pt. 2, no. 3, 73; no. 4, 98. — **Merland.** Singuliäre affaire de simulation; deux acses traduits devant trois juridictions; acquittemens. Ann. d'hyg., Par., 1864, 2, s., xxii, 141-156. — *Also, Reprint.* — **Mertzendorff.** Beitrag zmn gerichtlichen Medizin. Arch. f. med. Erfahr., 1870, i, 267; 448: ii, 44. — **Meynert (T.)** Ueber die Gesetzmässigkeit des menschlichen Denkens und Handelns. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerznei, Salzb., 1881, iv, 118-124. — **Meyer (F. X.)** Einige Bemerkungen, die gerichtliche Heilkunst betreffend. Ann. d. ges. Staatsarznk., Tübing., 1836, i, 287-317. — **Mitter.** Die Medicina forensis, gegenüber dem Geschworengesetz. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1853, lxxv, 146-166. — **Miller (C. M.)** Is the physician responsible for accidents of a poisonous nature, due to not putting the dose on prescriptions? Columbus M. J., 1882, i, 253-255. — **Mollo (R.)** Questions for medical students. Lancet, Lond., 1852, ii, 237. — **Noções** práticas de cirurgia legal. Bol. de med., cirug., y farm., Madrid, 1845, 2, s., vi, 249; 257; 274. — **Nockher.** Zwei Krankengeschichten mit tödlichem Ausgang, heilehrend wegen der Frage, ob der Tod durch operative Eingriffe hätte abgehalten werden können. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte (Kaiserslautern, 1855), Speyer, 1865, 41-47. — **Nothwendigkeit** (Ueber die) der Anwesenheit des Gerichts bei gerichtsärztlichen Untersuchungen in Criminal-Rechtsställen. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1832, ii, 237-244. — **Osborne** v. Botham. Lancet, Lond., 1845, i, 394-396. — **Palmesi (V.)** Due perizie medico-legali. Raccoglitoro med., Forlì, 1881, 4, s., xv, 352-356. — **Penard (L.)** Lettres sur la pratique de la medecine legale. Union med., Par., 1861, 2, s., xii, 337; 355; 433; 481; 561; 577. — Rapport sur diverses observations de medecine legale. Soc. de med. leg. de Par. Bull., 1871, ii, 375-395. — *Also, Ann. d'hyg., Par., 1872, 2, s., xxxviii, 186-206.* — De la mesure de discernement en matière criminelle. Mém. Soc. d. sc. nat. et méd. de Seine-et-Oise 1874-82, Versailles, 1883, xii, 189-216. — Redites au sujet des experts en matière de médecine légale. Ann. d'hyg., Par., 1883, 3, s., x, 48-60. — *Also, Gaz. med.-chir. de Toulouse, 1883, xv, 234; 242.* — **Perechen** sudebnno-meditsinskikh vskrityi chlinoi morskago vodnomastiva, proizviedennih v raznikh portakh, s' 1860 po 1872 god. [Medico-legal investigations by the navy department.] Med. prihav. k morsk. shorniku, St. Petersb., 1876, xvi, 581-636. — **Pfaff.** Berichte über die von 1. Oktober 1858 bis Ende des Jahres 1862 vorgenommenen gerichtsärztlichen Untersuchungen. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1860, lxxix, 428: 1861, lxxxii, 351: 1864, lxxxviii, 69. — **Pfeuffer (C.)** Nach welchem Maassstabe soll die Entschädigung für gerichtsärztliche Untersuchungen festgesetzt werden? *Ibid.*, 1862, vi, 188-209. — **Pistelli (E. M.)** Lettere sopra alcuni punti di medicina legale. Ann. univ. d. Med. Miiano, 1824, xxix, 356; xxxi, 41. — **Pohl (H.)** Aus dem Geiste der gerichtlichen Medicin. St. Petersb. med. Wehrsch., 1884, n. F., i, 336. — **Pokrovskij (P.)** Sudebno med. dejatelnosti v Irkutskoi gubernii za 1864-67 g. [Medico-forensic report of the Irkutsk government district.]

Jurisprudence (*Medical, Observations, essays, and cases in*).

Arch. sudebni med., St. Petersb., 1869, v, pt. 2, no. 3, 16; no. 4, 46; 1870, vi, pt. 2, no. 1, 34; no. 2, 21.—**Popel** (M.) Übersicht der in den Schuljahren 1835, 1837-42 und 1844 zu Prag vorgenommenen gerichtlichen Leichensebäumen. Med. Jahrb. d. k. österr. Staates, Wien, 1836, n. F., xi, 208; 1838, n. F., xvi, 51; 244; 1839, n. F., xix, 556; 1840, n. F., xxiii, 580; 1841, n. F., xxviii, 63; 1842, n. F., xxx, 80; 1844, xlvi, 97; 1845, lii, 329.—**Psychologische Würdigung** der Motive der gesetzwidrigen Handlungen. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1856, vii, 4. Hft., 3-8.—**Queen** (The) v. Raymond Gaches. Lancet, Lond., 1845, i, 451.—**Questions médico-légales**. Gach, münd. belge, Brux., 1844, ii, 66; 90.—**Rättsmedicinska undersöknings**, 1851-77. [Medico-legal investigations.] Sundsbets-Colleg. Rättsskola, Stockholm, 1864-76. Bidr. t. Sveriges off. Statist., Stockholm (1861), 1864, n. f., i, to (1877), 1879, n. f., xvii, *passim*.—**Randaccio** (F.) Come generalmente si fanno le perizie medicole legali? Spallanzani, Modena, 1882, 2, s. xi, 566-569.—**Rapporto** della commissione sulle denunce medicole-legali sul procedimento iniziato dall'autorità giudiziaria di Genova contro i dottori G. Torre, E. Ceresola e B. Negrotto per ritardata e mancata denuncia. Liguria med., Genova, 1868, xiii, 554-558.—**Richards**. Crime in the district of Bancroath considered from a medico-legal point of view. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1871, xiv, 451-475.—**Riecke** (C. F.) Die sanitätspolizeilichen Beamten gegenüber den sanitätspolizeilichen Gesetzen und Verordnungen. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1854, lxviii, 175-182.—**Riley** (H. A.) Notes on recent medico-legal cases. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 680.—**Riley** (J. A.) Some notes on medical jurisprudence. Pbil. M. Times, 1883-4, xiv, 899.—**Roche** (J.) Torture; an incident in Indian medical life. Med. Press & Circ., Lond., 1884, n. s., xxxvii, 300.—**Rokitansky** (C.) Statistik der sanitäts-polizeilichen und landesgerichtlichen Leichenschauen in den Monaten October, November und December 1854. Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 1855, i, 220-226.—**Rolell** (R.) Études de législation et de jurisprudence médicale et pharmaceutique. J. d. sc. mèd. de Lille, 1882, iv, 438; 514; 766; 805; 930.—**Rombach** (J. D. S.) Gerechtelijk-geneseskundige opmerkingen. Nederl. Lancet, Graveub., 1849-50, 2, s., v, 148-157.—**de Ronda** (F. S.) Una cuestión de jurisprudencia médica. Siglo med., Madrid, 1858, v, 15.—**Santius**. Das medizinisch forensische und riechterliche Strafprinzip bei Körperbeschädigungen. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1860, lxxix, 93-146.—**Schenthanner** (G.) Aphorismen über den medizinischen Theil der Nyiregyházaer Schlussverhandlung. Wien. med. Bl., 1883, vi, 1011; 1039; 1067. Also, transl.: Közép. Törvénny. Orvos., Budapest, 1883, 61-74.—**Schläger** (L.) Ans der gerichtsärztlichen Praxis. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Ärzte zu Wien, 1860, xvi, 823-829. — Über das Vorgehen des Gerichtsarztes bei forensischen Begutachtungen Behufs Constatirung der Zurechnungsfähigkeit eines Angeklagten. Oesterl. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1867, xxi, 209; 237; 257.—**Schneider** (P. J.) Über die schulgerechte Bearbeitung formell. und materiell vollständiger medizinisch-gerichtlicher Gutachten. Ann. d. ges. Staatsarznk., Tübing., 1836, i, 121-154. — Mittbeilage aus der medizinisch-gerichtlichen Casuistik. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1854, n. F., iii, 238; iv, 25; 262; 1855, n. F., vi, 80; 280; vii, 21; 237; 1856, n. F., vii, 90; 281; viii, 40; 246; 1857, n. F., ix, 1x, 130; 348; 1858, n. F., xi, 170; 396; xii, 408; 1859, n. F., xiii, 177. — Obergerichtsärztliches Gutachten über Krankheit und Arbeitsunfähigkeit im strafrechtlichen Sinne. Ibid., 1862, n. F., xx, 254-263.—**Schreiber** (K.) Die Stellung und Wirkungskraft der ärztlichen Sachverständigen bei dem öffentlichen und mündlichen Strafgerichtsverfahren. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1853, lxvi, 221-270.—**Schirmayer** (J. H.) Bemerkungen über die Notwendigkeit gerichtlich-medizinischer und psychologischer Untersuchungen der Inquisitio. Ann. f. d. ges. Staatsarznk., Tübing., 1836, i, 398-409. — Kann der Arzt oder Gerichtsarzt verweigern, in einem Untersuchungsfalle Gutachten abzugeben? Ann. d. Staatsarznk., Freib. i. Br., 1844, ix, 286-300.—**Sell** (A.) En legal Sektion. Ugesk. f. Lager, Kjøbenhavn., 1878, xxvi, 65-76.—**Siegel**. Mittheilungen aus den schwurgerichtlichen Verhandlungen der ersten Quartals-Sitzung zu Bruchsal. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznk., Freib. i. Br., 1852, xi, 175-194.—**Skae** (D.) Cases in legal medicine. Edinb. M. & S. J., 1840, liv, 147-163. Also, Reprint.—**Sprague** (J. S.) Observations on various subjects in forensic medicine. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1850, 208-224.—**Standpunkt** (Ueber den) und die richtige Würdigung der gerichtlichen Anthropologie. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1862, xiii, 3-16.—**Staub**. Zur Würdigung der gerichtsärztlichen Stellung und Bedeutung. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1853, lxvi, 51-96.—**Stevens** (T. M.) Medico-legal investigations. Indiana J. M., Indianap., 1872-3, iii, 124-126. Also, Reprint. — Report of certain medico-legal cases. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv, 334-346.—**Tondres** (G.) Clinique médico-légale de 1846 à 1847.

Jurisprudence (*Medical, Observations, essays, and cases in*).

Gaz. méd. de Strasb., 1848, viii, 87; 137. — Rapports (médecine légale; hygiène publique; bibliographie). Diet. encycl. d. sc. méd. Par., 1874, 3, s., ii, 324-352. — Réquisition (médecine légale et hygiène publique). Gaz. hebdo. de méd. Par., 1875, 2, s., xii, 449; 465; 497.—**Üller** (J.) Törvénys benczelatok. [Cases] Orvosi Tár, Pest, 1845, ii, 76; 129.—**Untersuchung** der Frage: ob es ge- raten ist, bei Bearbeitung der gerichtlichen Arzneiwissenschaft, in Hinsicht der bei Leichnamen Verletzter erforderlichen gerichtsärztlichen Untersuchung und Benutzung allemal die, von einer Criminalgesetzgebung neuerer Zeit vorgeschriebenen Fragen, zum Grunde zu legen. Mag. f. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1832, ii, 322-338.—**Vaccia** (G.) La citazione diretta nei giudizi per criminis. Arch. di psichiatr., etc., Torino, 1881, ii, 429-431.—**Verbote** (Ueber) von Heilmethoden und Heilsystem, insbesondere in gerichtlich-medizinischen Fällen. Ann. d. ges. Staatsarznk., Tübing., 1836, i, 501-517.—**Vianna** (P. A. F.) Algumas reflexões médico-legais acerca do processo crím. instaurado na comarca de Leiria contra José Ricardo Gallo. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1878, xlii, 89-92.—**Voss**. Praktisk Medicina forenus. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1871, i, 633; 713; 1876, vi, 129; 197; 261.—**Werner** (C.) Betrachtung einiger anthropologischen Zustände in civilem-rechtlicher Beziehung. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1861, xii, 163-202.—**Wesentlich** (Ueber den) Einfluss einer gesetzlich gemachten Bestimmung des Verhältnisses des gerichtlichen Arztes und des Richters bei gerichtlich-medizinischen Untersuchungen auf die Rechtspflege im Staate. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipzig, 1857, iii, 279-290.—**Wiegrand** (J.) Beiträge zur medico-forensischen Casuistik. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1829, ix, 109-124.—**Wildberg** (C. F. L.) Ueber die wesentlichen Verschiedenheiten des Berufs zu einer gerichtlichen und zu einer polizeilichen Untersuchung. Jahrb. d. ges. Staatsarznk., Leipzig, 1838, iv, 482-487.—**Wistrand** (A. H.) Summarisk redogörelse för de rätts-medicinska besiktningar, klippningar och andra undersökningar, som blifvit verkställda vid Kongl. Carolijska Medico-Kirurgiska Institutet under lopet af åren 1850-54. Hygiea, Stockholm, 1851, xiii, 513; 1854, xvi, 129; 193; 237; 321; 1855, xvii, 179; 239; 337; 401.—**Wistrand** (A. T.) Om sättet att affatta medico-legal betyg, efter nyare författare i forensisk medicin. [Method of proceeding in medico-legal cases.] Tidskr. f. Läk. o. Pfarrm., Stockholm, 1836, v, 441-444. — Bidrag till medico-legala uppgräfningar. Hygiea, Stockholm, 1839, i, 265-272. — Översigt af den i Finland uppkomma striden om principen för rättsmedicinen. Ibid., 1848, x, 257-271.—**Zeydlér** (P.) Perecben ugołownic del, razbiashchishch v S. Peterburg. okrujnom siedle, pri zakritich dverjach, s uchastiem vrachei-ekspertov. [Abstract of criminal acts committed in the St. Petersburg judicial district submitted to the medical experts.] Arch. sudebni med., St. Petersb., 1870, vi, pt. 4, 58; 1871, vii, pt. 2, 19; pt. 4, 48.—**Zilliotti** (P.) Morte per mancanza di cura. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1867, 3, s., vii, 162-170.—**Zucchi** (C.) Relazione sul tema proposto dai comitati di Brescia e di Venezia; voto e petizione al parlamento perché nel nuovo codice penale e in quello di procedura penale sia tolto l'obbligo ai sanitari della denuncia d'ufficio all'autorità nei casi di lesioni e morti violente, salvo sempre l'obbligo di perizia e richiesta dell'autorità giudiziaria sul fatto anatomico o patologico. Atti Cong. gen. d. Ass. med. ital. 1868. Venezia, 1869, iv, 130-144. — Snell'abolizione delle denunce mediche giudiziarie. Ann. nuov. di med., Milano, 1869, ccvii, 214-218.

Jurisprudence (*Veterinary*).

DESSART (J.-B.) Traité de médecine légale vétérinaire, comprenant la jurisprudence vétérinaire, la médecine judiciaire et la police sanitaire. Avec la collaboration de C. Thiebauld. 8°. Bruxelles, 1879-[81].

GERLACH (A. C.) Handbuch der gerichtlichen Thierheilkunde. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1872.

JAUZE (F.) Médecine légale hippiaistique abrégé de la pratique vétérinaire, ou guide du commerce des animaux domestiques, d'après la loi du 26 mai 1838, sur l'uniformité des cas rédhibitoires et la durée de la garantie dans toute la France. 2. éd. 8°. Paris, 1844.

KUBIN (A.) * Diss. sistens medicinae veterinariae forensis primas lineas. 4°. Giessae, 1810.

LAUBENDER (B.) Prodromus einer polizeilich-gerichtlichen Thierarzneikunde oder Handbuch der gerichtlichen Thierheilkunde. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage, bearbeitet von J. F. C. Dieterichs. 8°. München, 1827.

Jurisprudence (Veterinary).

LEBLANCE (U.) Recherches relatives à la détermination de l'âge des lésions des plèvres et des ponnons du cheval, au point de vne médico-légal. 8°. Paris, 1841.

NICOLAI (A. H.) Die Medicinal- und Veterinair-Polizei. 8°. Berlin, 1838.

NIEMANN (J. F.) Handbuch der Staats-Arzneiwissenschaft und staatsärztlichen Veterinärkunde nach alphabetischer Ordnung für Aerzte, Medicinalpolizei-Beaute und Richter. 2 v. 8°. Leipzig, 1813.

REY (A.) Traité de jurisprudence vétérinaire, contenant la législation sur les vices rédhibitoires, et la garantie dans les ventes et échanges d'animaux domestiques, suivi d'un traité de médecine légale sur les blessures et les accidents qui peuvent survenir en chemins de fer. 8°. Paris, 1865.

TSCHEULIN (G. F.) Gerichtliche Thierarzneykunde. Ein Handbuch für Beaute, Aerzte, Thierärzte, Landwirthe und Viehbeschauer. 2. Aufl. 8°. Carlsruhe u. Baden, 1822.

VALLADA (D.) Elementi di giurisprudenza medico-veterinaria. Parte prima. Polizia sanitaria ad uso delle autorità amministrative, medicie e specialmente pei veterinarii compilata dal professore . . . 2. ed. v. 1. 8°. Torino, 1883.

Falke. Die Handhabung der Staatstherarzneikunde von Seiten der Staatsregierungen. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznei, Erlang., 1857, n. F. ix, 245-262.—Guzzoni (M.) Sopra una quistione di veterinaria legale. (Accoppiamento contro natura nella specie cavallina; morte della cavalla per lacerazioni del retto; azione per danni ed interessi.) Atti Accad. fis.-med.-statist. di Milano, 1874, xxx, 49-59.—Laquerrière. La détérioration ou la perte d'un animal vendu pour la boucherie, survenue avant ou après la livraison, incombe au vendeur si la détérioration ou la perte est de son fait; elle incombe à l'acquéreur dans tous les autres cas. Rec. de med. vét., Par., 1879, 6. s., vi, 81-91.—Lége de politia sanitaria veterinaria. Progresus med. roman, Bucureşti, 1882, iv, 165; 171; 181.—Mecke (W.) Ueber gerichtliche Thierheilkunde. Mit einem Vorworte des Med. Rath Dr. Ulrich. Ztschr. f. d. Staatsarznei, Erlang., 1827, xiv, 48-62.—Mezger (G.) Beiträge zur gerichtlichen Thierarzneikunde, insbesondere zu der Lehre von den Verletzungen der Hansthiere. Ann. d. Staatsarznei, Tübing., 1837, ii, 443-464.

Jurisprudence of birth.

See *Obstetrics (Jurisprudence of)*.

Jurkius (Gotthilf Augustus). Ernesto Hebenstreitio medicinae baccalaureatum gratulatur Collegium disputationis Cæsarianum. Interprete G. A. Jurkio, 14 pp. 8°. Lipsiae, ex off. Jacobaeia, 1777.

Jurnalul Societati sciintelor medicale diu Bucureşti. Apare de done ori pe luna sub redactia biroului Societati. [Semi-monthly.] Anul 1, Feb. 1-Dec. 15, 1879; nos. 1-5, anul 2, Jan. 1-March 1, 1880. 1 v. 8°. Bucureşti, C. Göbel. Want no. 22, v. 1, Dec. 15, 1879.

Jurubeba.

Martin (S.) Le jurubeba, nouvelle substance médicinale. Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1870, lxx, 24.—Silva Babello y Brandao (S.) Empiezo de la jurubeba. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1881-2, xviii, 478-480.

Jurumum.

See *Cucurbita Pepo*.

Jury Court, first division. John Lizars, esq., surgeon, against James Syme, esq., surgeon, Monday, 26 July, 1852. (Before the lord justice-general and a jury.) 55 pp. 8°. [Edinburg, W. H. Lizars, 1852.]

Justefowitsch (Alexander) [1804-]. * De adiposi precipue locali (adjecta tumoris stictomatoso-fibrosi insignis historia et tabula). 30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1838].

Juslenius (Abrah. D.) *Centuria I. plantarum. 8°. Upsaliae, 1755.

In: LINNAEUS. Amenitates acad. [etc.] 8°. Lugd. Bat., 1760, iv, 261-296.

Jusseraud (F.) *De la dysenterie. vi, 7-36 pp. 4°. Paris, 1823, No. 20, v. 177.

de Jussieu (Antonius) [1686-1758]. An foetni sanguis maternus alimento? Praeses C. Falonet. 4°. Parisiis, 1711.

In: HALLER. Disp. anat. select. 4°. Gottingæ, 1750, v, 503-509.

See, also, **Thurant** (J. B.) *An in cataracta, potior lentis crystallina extractio per incisionem in cornea, quam depressio per acum? 4°. Parisiis, 1752.

For Portrait, see **Purland** (T.) Collection, ii.

de Jussieu (Antonius Laurentius) [1748-1836]. *An elivi Meudonici situs, ut amoenas, sic salubris? Praeses Petrus Abrahams Pajon de Moncets. 4 pp. 4°. [Paris, Quillau, 1771.]

—. *Herbis an ferro promptior tutorique abscessum a congestione curatio? Praeses Anna Carolus Lorry. 4 pp. 4°. [Paris, Quillau, 1772.]

—. *An in veteratis alvi fluxibus Simarouba. Praeses Franciscus Thierry. 4 pp. 4°. [Paris, Quillau, 1772.]

—. Rapport de l'un des commissaires chargés par le roi, de l'examen du magnétisme animal. 51 pp. 4°. Paris, Vee. Hérisson, 1784. [P., v. 850.]

See, also, **Lalonette** (Joannes Franciscus Achilles). *An nutrimentum tandem detruenti corporis causa? 4°. [Paris, 1772.]

de Jussieu (Bernhardus) [1699-1777].

See **Person** (Clandinus). *An ut in America, sic in hac regione, Apalachines potus salubris? [1743.] In: Sigwart (G. F.) Quest. med. Paris. 4°. Tubingæ, 1789, i, 141-146.

For Portrait, see **Galerie** médicale, no. 12.

de Jussieu (Josephus) [1704-79]. *An a ligatura polypi narum tutor curatio? Praeses: Bernardus de Jussieu. 4 pp. 4°. [Parisiis, typ. Quillau, 1734.]

See, also, **Jeannroy** (Deodatus). *An quandiu serpit gangrena, etiam a causis extenuis, amputatio non tentanda? 4°. [Paris, 1776.]—**Le Preux** (Paulus Gabriel.) *An convolutionibus recens natorum vomitoria? 4°. [Paris, 1765.]—**Murry** (Bartholomeus). *An foetui sanguis maternus alimento? 4°. Parisiis, 1735.—**de la Sone** (Josephus Maria Franciscus). *An vulnerum curatio, quo simplicior, eo melior? 4°. [n. p., 1742.]

Jussieua grandiflora.

Cartwright (S. A.) Proofs of the health-preserving properties of the Jussieua grandiflora, or floating plant. West. J. M. & S., Louisville, 1840, 2. s., i, 428-452.

Jussuf (Murad). *Der graue Staar. 36 pp. 8°. München, C. Wolf u. Sohn, 1854.

Just (Albertus). *De lesionibus capitis integumentorum, addita morbi historia. 35 pp. 8°. Gryphia, F. Hache, 1865.

Just (Carolus). *De phthisi tuberculosa organorum nro poeticorum primaria, addita morbi historia. 23 pp. 8°. Gryphiswaldia, F. G. Kunike, [1865].

Just (Carolus Christianus). *De commotione cerebri. 24 pp., 1 l. 4°. Vratislavia, typ. Universitatis, 1817.

Just (Carolus Otto Ludovicus). *De resectione epiphysium cum decapitationis utrinque radii exemplo. 40 pp. 4°. Lipsiae, typ. Staritzii, [1840].

Just (Édouard). Des complications pulmonaires et notamment de la pneumonie dans les affections organiques du cœur. 44 pp. 4°. Paris, 1875, No. 5.

Just (Otto). *De varis lingnam removendi methodis, ratione habita periculi ex sanguine nimium amissio oriundi. 54 pp., 1 l. 8°. Lipsiae, typ. C. E. Elberti, 1859.

—. Berichte über die Augenheilanstalt zu Zittau. 2.-6., 1870-75; 8.-11., 1877-83. 8°. Zittau, 1872-84.

See, also, **Walther** (Joh. Carl Wilhelm). Heilformeln für Aerzte und Wundärzte. 16°. Leipzig, 1868.

Just (Wilhelm) [1808-41].

Baumgarten (E.) Nekrolog. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1841, i, 84-88.

[**Justamond** (John Obadiah)] [-1786]. Remarks on Mr. Douglass's treatise on the hydrocele. 2 p. l., 148 pp. 8°. London, J. Marks, 1758.

Bound with: DOUGLAS (J.) A treatise on the hydrocele. 8°. London, 1755.

—. A defence of the remarks on Mr. Douglass's treatise on the hydrocele. 32 pp. 8°. London, J. Marks, 1758.

Bound with preceding.

—. An account of the methods pursued in the treatment of cancerous and schirrhous disorders and other indurations. v, 176 pp. 8°. London, T. Cadell, 1780. [Also, in: P. v., 1156.]

—. Surgical tracts, consisting of: I. Outlines of the history of surgery. II. An essay on inflammation and abscess. III. On the effects of motion and rest. IV. Observations on counter strokes. V. On the methods employed in treating cancerous diseases. The whole collected and interspersed with notes and observations by William Houlston. 6 p. l., 394 pp. 4°. London, T. Cadell, 1789.

See, also, Hoffmann (Christoph Ludwig). Observations upon the internal and external use of hemlock [etc.] 8°. London, 1763.

Juste (Edmond). * I. Quelle est la valeur sémiologique des modifications portant sur l'étendue des bruits du cœur et sur le rythme des mêmes battements? II. [etc.] 42 pp. 4°. Paris, 1844, No. 49, v. 419.

Justi (Carolus Guilielmus). * De thymelaea incereo ejus viribus usque medico. 64 pp. 8°. Marburgi Cattorum, lit. typ. acad., 1795.

Justi (Gustav). Ueber adenoide Nenbildung im Nasen-Rachenraume.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1878, No. 125 (Chir., No. 39, 1045-1062).

Justi (Henriens Ernestus) [1759-1821]. * De hydropemnia vaginalis, testiculi, eique medendi viis variis. 38 pp. 4°. Jena, lit. Maukianis, [1782].

For Biography, see Gruner (Christ. Gott.)

Justi (Joan. Egid.). * Diss. anatomica sistens observationum seriem circa genitalia muliebria. 71 pp. 8°. Marburgi Cattorum, lit. typ. acad., 1798.

Justi (Ludwig). * Ueber künstliche Frühgeburt bei Beckenenge. 31 pp. 8°. Marburg, J. A. Koch, 1865.

Justice (Thomas Holmes). * De delirio tremente. 1 p. l., 16 pp. 8°. Edinburgi, 1825.

Justin (Hippolyte). * Sur la paralysie générale et incomplète des aliénés. 21 pp. 4°. Paris, 1829, No. 107, v. 224.

Justina. Letters in reply to Miss Garrett's defense of the contagious diseases acts. 32 pp. 8°. London, W. Tweedie, 1870.

Repr. from: Pall Mall Gazette.

Justinésy (Aimé-François). * De la cauterisation. 56 pp., 2 l. 4°. Montpellier, Boehm & fils, 1868, No. 92.

C.

Justus (Wolfgang) [1521-73].

Portrait in: Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 26.

Justus Liebig's Annalen der Chemie. See Liebig (Justus).

Justyne (William). The practical solution of the great sewage question, by a combination of the irrigation and precipitating processes. 75 pp. 8°. London, J. B. Day, 1870.

Jute.

See Dressings.

Jute (Workers in).

Hünicken. Die Krankheiten der Jutefabrikarbeiter. Berl. klin. Wehnschr., 1881, xviii, 503-505. **Klein** (A.) Ueber eine eigenthümliche Erkrankung bei Jutespinnerinnen. Wien. med. Wehnschr., 1882, xxxii, 465.

Juteau (Philippe-Narcisse). * De l'hémorragie intérieure essentielle. 88 pp. 4°. Paris, 1850, No. 145, v. 497.

Jutet (Jean-Étienne). * Aperçu critique et bibliographique sur les rapports de la médecine avec la société considérés dans les ordres moral, administratif et judiciaire. ix, 11-112 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1869, No. 68.

Jutland.

See Fever (Malaria, History, etc., of), by localities.

Jutmann (Josephus). * De oculi extirpatione. 43 pp. 8°. Vindobonæ, F. Ulrich, [1822].

Juvenot (François). * Recherches sur l'hématurie endémique dans les climats chauds et sur la chylurie. 42 pp. 4°. Paris, 1853, No. 207, v. 543.

Juventin (Albert). * De l'urée dans les vomissements. 44 pp. 4°. Paris, 1874, No. 61.

—. The same. 41 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailière & fils, 1874.

Juventy (Edme-Jean-Baptiste-Alexis). * I. Du traitement de l'hémorragie cérébrale. II. [etc.] 33 pp. 4°. Paris, 1840, No. 181, v. 360.

Juville. Traité des bandages herniaires; dans lequel on trouve, indépendamment des bandages ordinaires, des machines propres à remédier aux chutes de la matrice et du rectum, à servir de récipient dans le cas d'anus artificiel, d'incontinence d'urine, etc. xxxiv, 232 pp., 4 l., 14 pl. 8°. Paris, Belin, 1786.

Juville (M.). * Considérations générales sur les occlusions. 23 pp. 4°. Paris, 1815, No. 91, v. 110.

Juvin (J.). * Considérations sur la matière médicale et la thérapeutique. 53 pp. 4°. Paris, 1837, No. 299, v. 315.

Juzanx (B.-Alexandre). * Des bons effets de l'administration du tartre stibié à haute dose, dans le traitement de la pneumonie; travail basé sur les observations recueillies au Val-de-Grâce. 39 pp. 4°. Paris, 1849, No. 90, v. 485.

Juzanx (J.-J.-G.-Phébade). * Des eaux minérales. 36 pp. 4°. Paris, 1866, No. 281.

K.

K.

KABRHEL.

K. (C. A.) Gegenseitige Prüfung der Gedanken von den Elementen der Körper, in welchen das Lehrgebäude von den einfachen Dingen und Monaden geprüft wird, etc. 24 pp. 4°. *Frankfurth u. Leipzig*, 1746.

K. (C. G.) Abhandlung von den sowohl äusserlich- als innerlichen Krankheiten der Jagd- und anderer Hunde. Nebst vollständiger Anleitung zur Heilung derselben, und einer kurzen Bemerkung über den Begattungstrich der Hunde, der nötigen Behandlung in demselben, und der besten Art dieselben zu füttern. 84 pp., 2 l. 12°. *Salzburg*, *Mayer*, 1798.

K. (F. G.) Wesen und rationelle Therapie der Cholera, geschöpft aus Beobachtungen ihres Ausbruches in Erding. 16 pp. 4°. *Wien*, *J. Desclater*, 1854. [Also, in: P., v. 246.]

K. (J.) See **S.** (J.) A letter to J. K., with an account of the case of Mr. T... n, etc. 8°. *Oxford*, 1765.

K. (J. A.) Erinnerungen gegen den Beweis des J. V. Müller, dass die Kuhpocken mit den natürlichen Kinderblattern in keiner Verbindung stehen, und also ihre Einimpfung kein untrügliches Verwahrungsmittel gegen die natürlichen Blätter sein könne; und Gegenbeweis, dass sie demohngeachtet vor der Ansteckung der letzten schützen können. 29 pp., 2 l. 16°. *Frankf. a. M.*, *Jaeger*, 1801.

Bound with: **Müller** (J. V.) Beweis, dass die Kuhpocken, etc. 16°. *Frankf. a. M.*, 1801.

Kaan (Hans). Ueber Beziehungen zwischen Hypnotismus und cerebraler Blutfüllung. 35 pp., 3 pl. 8°. *Wiesbaden*, *J. F. Bergman*, 1885.

Kaan (Heinrich). Psychopathia sexualis. viii, 124 pp. 8°. *Lipsiae*, *L. Voss*, 1844.

—. Gedanken eines Arztes über die Cholera als Weltseuche. vi, 50 pp. 12°. *Innsbruck*, *Wagner*, 1854. [P., v. 739.]

Kaarsberg (Hans). Om Blegsoten samt om de vigtigste, i Forhold til Blegsotens staaende Sygdomme. Tre populære Foredrag. 56 pp. 12°. *Kjøbenhavn*, *W. Prior*, 1884.

Kaarsberg (P. J. F.) Om den Emmetske Emptr. 3 p. l., 89 pp., 5 tab. 8°. *Kjøbenhavn*, *V. Thaening & Appel*, 1884.

Kaas (Franciscus) [1796-1838]. * De funienli umbilicalis delegatione non negligenda. 36 pp. 8°. *Berolini*, typ. *Feisterii*, 1820.

Kaase (E.) * Beiträge zur Lehre von der Facialislähmung. 31 pp. 8°. *Göttingen*, *W. F. Kaestner*, 1879.

van Kaathoven (Cornelius Guilielmus Henricens). * De dentium formatione atque natura. 1 p. l., 100 pp. 8°. *Lugd. Bat.*, apud vid. *M. Cyffer jun. fil.*, 1821.

—. Catalogue de la collection très-importante de portraits de médecins, naturalistes et mathématiciens et de gravures illustrant l'histoire de la médecine, etc. iv, 88 pp. 8°. *Amsterdam* & *Leide*, *F. Muller & Cie.*, 1879.

—. The same. 2. partie. 140 pp. 8°. *Amsterdam* & *Leide*, *F. Muller & Cie.*, [1880].

See, also, **van der Hoeven** (Cornelius Pruys), **van Kaathoven** (C. W. H.), & **Salomon** (G.) Geschied-

van Kaathoven (Corn. Guil. Hen.)—cont'd. verhaal van de cholera-epidemie te Leiden, 1832. 8°. *Leiden*, 1833.

See, also, **Collection**—van Kaathoven. Portraits de médecins, etc. 12 v. fol. [Amsterdam, n. d.]

van Kaathoven (Cornelis Willem Hendrik). * Over hypodermatische injectie. 71 pp. 8°. *Leiden*, *E. J. Brill*, 1863.

van Kaathoven (Jacobus). * Academisch proefschrift handelende over een osteo-cystosarcoma humeri, en over vier gevallen van aneurysma. 37 pp., 1 pl. 4°. *Leiden*, *P. H. van den Houwell*, 1856.

Kaatzer (Peter). * Ueber indirekten Selbstmord. 1 p. l., 18 pp., 1 l., 3 tab. 4°. *Marburg*, *C. H. Georgia*, 1872.

—. Die Krampfkrankheiten, deren Entstehung, Verhütung und Behandlung. 1 p. l., 48 pp. 8°. *Berlin*, *P. Münelhoff*, [n. d.]

—. Die Technik der Sputum-Untersuchung auf Tuberkel-Bacillen (Bacillus tuberculosus Kochii). 2. Aufl. iv, 15 pp. 12°. *Wiesbaden*, *J. F. Bergmann*, 1884.

Kaatzki (Ehrenreich Wilhelmus). * De haemorrhoidibus medicina hypocondriacorum. 62 pp. 4°. *Hala Magdeb.*, typ. *C. Henckelii*, 1716.

Kaau-[Boerhaave] (Abraham) [1715-58]. Declamatione academica de gaudiis alehemistram. Iterum impressa. 36 pp., 2 l. 12°. *Lugd. Bat.*, *S. Luchtmans*, 1738.

Bound with the following:

—. Perspiratio dicta Hippocrati per universum corpus anatomice illustrata. 8 p. l., 445 pp., 1 l. 12°. *Lugd. Bat.*, *S. Luchtmans*, 1738.

—. * De scirrho. 15 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, *S. Luchtmans*, 1738. [Also, in: P., v. 989.]

—. Impetum faciens dictum Hippocrati per corpus consentiens, philologicie et physiologicie, illustratum observationibus et experimentis passim firmatum. 11 p. l., 480 pp. sm. 8°. *Lugd. Bat.*, *S. Luchtmans et al.*, 1745.

—. Historia anatomica infantis cuius pars corporis inferior monstrosa. 5 p. l., 112 pp., 13 pl. sm. 4°. *Petropoli*, typ. *Academia Scientiarum*, 1754.

Kaau-[Boerhaave] (Hermannus) [1705-53].

* De argento vivo. 21 pp., 3 l. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, *I. Severinus*, 1729. [P., v. 77.]

For Biography, see Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1847, iv, 258.

Kabardah (*District of*).

Drosdovsky (A. I.) Kratki medico-topographiche skii ocherk Kabardinskago Okruga Terskoi Oblasti. [Brief medico-topographical sketch of the district of Kabard, in the province of Terek.] Med. Sbornik, Tiflis, 1870, no. 9, pt. 2, 1-51.—**Netjubin** (A.) Die kaukasischen Mineralquellen in der grossen Kabarda und ihre chemische Untersuchung. Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnberg, 1828, xii, 465; xiv, 1.

Kabierske (Eduardus). * De partu pramatuuro artificiali. 42 pp., 1 l. 8°. *Nisse*, *J. A. Mueller*, [1845].

Kabierske (Eugen). * Die Chromniere. 46 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, *W. G. Korn*, 1880.

Kablik (Adalbert). Die Mineralquelle zu Johannishbad, physikalisch-chemisch untersucht. 20 pp. 8°. *Prag*, *T. Thabor*, 1837.

Kabrhel (Joannes). * De tetano neonatorum. 22 pp., 1 l. 8°. *Pragae*, *C. Grzabek*, [1843].

Kabylia.

See, also, Medicine (Military, History of), etc.; Trepining (History of, etc.)

Bazille. Topographie médicale de Fort-Napoleon (Grande Kabylie). *Bull. Soc. d. sc. ... d'Alger*, 1868, v. 59-75. *Also: Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1868, xii. 25, 37.

Challan (Δ.) L'hygiène chez les Kahyles du cercle de Fort-Napoleon. *Bull. Soc. d. sc. ... d'Alger*, 1868, v. 59-196.—**Claudot** (M.) Esquisse topographique et médicale de Fort-National (Grande Kabylie). Rec. de memo. de méd. ... mil., Par., 1877, 3. s., xxiii. 171; 271.—**Guichamans**.

La Kabylie au point de vue de l'ethnographie et de la pratique médicole-chirurgicale. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1865, x. 98; 122.—**Lectere** (L.) Une mission médicale en Kabylie. *Gaz. méd. de l'Algérie*, Alger, 1862, vii. 13; 26; 39; 69; 84; 100; 126; 141; 154; 165; 1863, viii. 13; 28; 40; 55; 69; 80; 93; 104; 117; 125; 145; 161; 1864, ix. 7, 21.—**Prengruber**. Photographies de Kahyles, avec observations anthropométriques. *Bull. Soc. d'anthrop.* de Par., 1882, 3. s., v. 645-648.—**Sabatier**. Essai de détermination anthropologique des deux types ou races confondues sous le nom moderne de Kahyles. *Ibid.*, 888-897.

Kachel (Antonius Josephi). * De calore animali. 20 pp. 4°. [Erfordia], typ. H. R. Nonni, [1790].

Kaczewrowski (Julius Henr.) * De chlorosi. 31 pp. 8°. *Regimontii Pr.*, E. J. Dalkowski, [1843].

Kaczkowski (Carolus). * De plieae polonicae in varias, prater pilos, corporis humani partes vi et effectu.

In: FRANK (J.) Delect. opuse. ad prax. med. spec. 8°. Novocomi, 1827, ii. 201-240.

Kaczyński (Joannes Augustus) [1838-]. * De febris intermittentibus. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1862].

Kadatski (Nicolas). * Ke voprosu o dieistvii sporini na jivotnii organizme. [Effect of ergot on animal organism.] 31 pp. 8°. St. Petersburg, 1866.

Kaddatz (Otto Hermannus) [1838-]. * De adipis in corpore humano depositi et physiologia et pathologia. 32 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1862].

Kade (Carolus Godofredus Guilielmus). * De morbis ventriculi ex materie animalis mixtura formaque læsa explicandis. 24 pp., 2 pl. 4°. Hale, typ. Bathensis, 1798.

Kade (Hermann). * Ueber Mania transitoria. 40 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1874.

Kadelbach (Christianus Frider.) [1733-97]. * De characteribus fossilium externis. 36 pp., 1 pl. 4°. Lipsiae, ex off. Langenhemiana, 1757. [P., v. 621.]

—. De exhalationibus naturalibus disputatio prima. 2 p. l., 54 pp. 4°. Lipsiae, ex off. Læperia, [1767].

—. The same. Disputatio secunda. 2 p. l., 66 pp. 4°. Lipsiae, ex off. Læperia, [1767].

—. Tympanitidis pathologia. Resp. Joanne Salomone Schubert. 73 pp. 4°. Lipsiae, ex off. Læperia, [1772].

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Gott.)

Kadenatsi (B.) * K voprosu o sravnitelnom soderjanii atropina v kultivirovannoi i dikorostusheli sonnoi oduri (*Atropa belladonna* L.). [Comparison of salts of atropin with the wild-growing *Atropa belladonna*.] 14 pp., 1 l. 12°. St. Petersburg, 1873.

Kadikeui.

See Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Kadner (Paul). Die Diätetik in ihren Heilbeziehungen zum Kranksein, nebst Grundlinien eines einfachen rationellen diätetischen Heilverfahrens auf Grundlage der sogenannten Schroth'schen Heilmethode, [etc.]. xvi, 143 pp. 12°. Leipzig, H. Matthes, 1853.

—. Gelehrte und ungelehrte Heilkunst. Aufklärungen in populären Briefen dem gebildeten

Kadner (Paul)—continued.

nichtärztlichen Publikum... gegeben. xiv, 173 pp. 12°. Leipzig, H. Bethmann, 1855.

Kadner (Paulus Theodorus Noa). * De pharmacopoliis rite condendis, administrandis, inspiendis. 56 pp. 4°. *Vratislavie, typ. Breheri et Minuthi*, [1842].

Kadzuki Keiyeki. Fujin Kotobuki Gusa. [A treatise on gynaecology and obstetrics.] 6 v. 8°. Kyoto, 1776. Japanese text.

Kaeding (Carolus Godofredus). * De cauteriis actualibus. 72 pp., 11. 8°. *Dorpati Livonorum, ex off. J. C. Schünnaueni*, 1825.

Kaehler (Joh.) [1848-]. * Ueber Urämie. 32 pp. 8°. Berlin, M. Niedhe, [1873]. c.

Kähé (Fredrik Manritz).

See Naumann (Carl Fredrik). * Om hyggnaden af luftfrøshufvudet, etc. 8°. Lund, 1851.

Kaehler (Bernhardus A. J.) * Nonnulla ad doctrinam de versione in pedes angusta pelvi. 39 pp. 8°. *Halis, typ. orphanotrophei*, 1866. c.

Kaehler (Bernhardus Augustus). * De vomitu urinaria vesicalis. 1 p. l., 52 pp., 1 l. 8°. *Regimontii Pr.*, C. Paschke, [1831].

—. De causo veterum; particula prima. Diss. hist.-med. 1 p. l., 50 pp. 8°. *Regimontii Pr.*, typ. Hartungianis, [1834].

Kaehler (Carolus Siegfried.) * Pathologia rheumatismi. 48 pp. 8°. *Erlangæ, A. E. Junge*, [1795].

Kaehler (Ernst) [1854-]. * Ueber die Rotzkrankheit beim Menschen. 31 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1876].

Kaehler (Joannes Philippus Otto) [1809-]. * De phlebitide. 32 pp. 8°. Berolini, typ. fratum Schlesinger, [1842].

Kaehler (Joannes Siegfried.) * De ferro ejusque praecipuis preparatis. 32 pp. 4°. Lipsiae, ex off. Laugenhemia, [1768].

See, also, Platner (Ernestus) & **Kaehler** (Jo. Sigfried). De vi corporis in memoria, [etc.]. 4°. Lipsiae, [1767].

For Biography, see **Pohl** (Joannes Christopherus).

Kähler (Ludwig August). Einiges über die Verwandtschaft der Medizin und der Theologie. 29 pp. 4°. *Kottbus, J. G. Kunzack*, [1818].

Kaehler (Martinus). * De crystallorum generatione. *Upsalia*, 1747.

In: LINNEÆUS. Amoenitates acad. [etc.]. 8°. *Lugd. Bat.* 1749, i, 454-488, 1 pl.

—. * Morbi evacuatorii sanguinis. 1 p. l., 25 pp. 4°. *Upsaliae, L. M. Höjer*, [1752].

Kaehler (Petrus Liebmann.) * De semine virili. 20 pp. 4°. *Jena, lit. Mullerianis*, 1731.

For Biography, see **Teichmeyer** (Hermannus Fridecius).

Kaehler (Robertus) [1816-]. * De angina membranacea. 27 pp., 2 l. 8°. Berolini, W. Moeser & Kühn, [1845].

Kaehren (Randolphus) [1826-]. * De morbis hepatis. 26 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. fratum Schlesinger, [1851].

Kaemmer (Franziscus T.) * De gangraena pulmonum. 23 pp. 8°. *Turici, ex off. Zürcheri et Furreri*, 1840.

Kaemmerer (Carolus Fridericus). * De febre scarlatina. 24 pp. 4°. *Vitebergæ, F. I. Scib*, [1813].

Kämmeler (Hermann). Untersuchungen des Pegnitwassers in Nürnberg; in magistratischem Auftrage ausgeführt. Veröffentlicht durch den Magistrat der Stadt Nürnberg. 71 pp. 8°. [Nürnberg], G. P. J. Bieling, [n. d.]

Kämmeler (Julijs). * Ueber Trichinose. [Würzburg,] 22 pp. 8°. *Heidelberg, J. Hanzelky*, 1870. c.

Kaemmerer (Kurt). * Ein Fall von Doppelempfindung nach Meningitis cerebrospinalis. [Wurtzburg.] 26 pp. 8°. *Warburg, F. Quick, 1882.*

Kaempf (Francisens Albertus) [1838-]. * De scarlatina. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schadé, 1861.*

Kaempf (Guil. Ludovicus) [-1779]. * De morbis ex atrophia. 48 pp. 4°. *Basilea, E. Thurneyssen, [1756].*

Kaempf (Joan.) [1726-87]. De infarctu vasorum ventriculi. *Basilea, 1751.*

In: *Haller, Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausanne, 1757. iii, 99-124.*

Abhandlung von einer neuen Methode, die hartnäckigsten Krankheiten, die ihren Sitz im Unterleibe haben, besonders die Hypochondrie, sicher und gründlich zu heilen. 506 pp., 1 pl. 12°. *Dessau u. Leipzig, in der Buchhandlung der Gelehrten, 1784.*

The same. 2. Aufl. 44 pp., 14 l., 694 pp.. 1 pl. 12°. *Franlfurt u. Leipzig, 1787.*

Enchiridium medicum. 3 p. 1., 232 pp., 1 l. 12°. *Francofurti et Lipsiae, 1778.*

The same. 3 p. 1., 232 pp. 16°. *Francofurti, J. G. Gebhard, 1788.*

The same. Denno edidit D. C. G. Theod. Kortum. xviii, 244 pp. 8°. *Francof. a. M., Gebhard et Koerber, 1792.*

See, also, **Beyer** (Augustus). Enchiridium medicum ad modum . . . 8°. *Berolini, 1839.*

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 120.

Kaempfe (Guido). * Ueber die Wirkung einiger Amanita beim gesunden Menschen. 26 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel, 1885.*

Kaempfer (Carolus Guillielmus Emilius) [1803-]. * Casus lesionis capitidis memorabilis. 19 pp. 4°. *Jena, typ. Schlotteri, 1828.*

For Biography, see **Stark** (Joann. Christ.)

Kaempfer (Engelbert.) [1651-1716]. Amoenitatum exoticarum politico-physisco-medicarum fascieuli v, quibus continentur variae relationes, observationes et descriptiones rerum persicarum et ulterioris Asiae, multa attentione, in peregrinationibus per universum Orientem, collectae. 8 p. 1., 912 pp., 16 l., 14 pl. 4°. *Lemgoria, H. W. Meyer, 1712.*

Kaempfer (Gregorius) [1815-]. * De panaritio. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1849].*

Kaempfpe (Paul). * Zur Diagnose der Hämatocele retro-uterina. 30 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn, 1865.*

Kaempfier (Ludwig). * Ueber die Wirkung der Vaguserregung auf das Froschherz, insonderheit über die sogen. Beschleunigungsfasern im Herzvagus. 35 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Halle a. S., Plötz, 1884.*

Käntz (Ludwig Friedrich). Vorlesungen über Meteorologie. xvi, 591 pp., 6 pl. 8°. *Halle, Gebauer, 1840.*

Cours complet de météorologie. Trad. et annoté par Ch. Martins. vii, 523, 34 pp., 6 pl. 8°. *Paris, Paulin, 1843.*

The same. A complete course of meteorology. With notes by Ch. Martins; and an appendix, containing the graphic representation of the numerical tables by L. Lalanne. Transl., with notes and additions, by C. V. Walker. xxii, 598 pp., 15 pl. 8°. *London, H. Baillière, 1845.*

Kaeppler (Fr. Paul). * Ueber die Pocken und deren Impfung. 40 pp. 8°. *Leipzig, O. Mutze, 1869.*

Kaernbach (Carolus). * De cholera asiatica observationes. 25 pp., 2 l. 8°. *Berolini, Nietack, 1838. [P., v. 166.]*

Kärt (En) afhandling om kräftan [etc.]

See **N. (R.)** En Kärt afhandling [etc.] 12°. *Stockholm, 1800.*

Käseberg (Fridericus). * De gibbere. 36 pp. sm. 4°. *Jena, typ. vid. S. Krebsii, [1681].*

* De morbis a fascino. 40 pp., 4 l. sm. 4°. *Jena, lit. Krebsianis, [1682].*

For Biography, see **Kranss** (Rud. Wilhel.)

Kaeseler (Gustavus Guil.) [1814-]. * De pneumonia infantuum. 49 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Niedtckianis, [1835].*

Kaesemacher (Theod. Alex.) [1810-]. * De epilepsia. 40 pp. 8°. *Berolini, typ. Niedtckianis, [1835].*

Kaeser (J.). * Étude clinique sur le cancer du sein. [Basel.] 75 pp., 2 l. 8°. *Lausanne, G. Bridel, 1880.*

Kaess (Carl). * Ueber Incubation der Syphilis und vier Fälle von ungewöhnlich langer Dauer derselben. 27 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner, 1881.*

Kaestner (Abrahamns Gotthelf). De lege continua in natura. 14 pp. 4°. *Lipsia, lit. Langenbennianis, 1750.*

For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 187.

Kaestner (D. L.). * Ueber Kindesmord in gerichtlich-medizinischer Hinsicht. 48 pp. 8°. *Würzburg, C. Becker, 1845.*

Kaestner (Ferd. M.) * De somno hominis 22 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Ploetzianis, 1853.*

Kaestner (Fr. Ed.) * Ueber Entzündung des Hüftgelenkes. 19 pp. 8°. *Erlangen, 1835.*

Kaestner (Guilielmus). * Monstrj anatomi bicorporei descriptio anatomica una cum disquisitione de ejus ortu. 18 pp., 1 pl. 4°. *Kilia, ex off. C. F. Möhr.*

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, vii, 1860, vii, med. ii.*

Kaether (Arminius) [1815-]. * De venae portarum inflammatione. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Niedtckianis, [1840].*

Kätzler (Jeremias). De palmaris voluntatis aegre medelis. 29 pp. 4°. *Lipsia, lit. Breitkopfianis, [1725].*

Käuffer (Ernst). * Zur Statistik der Fracturen der langen Röhrenknochen. 22 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, A. Edelmann, [1867].*

Kaffirs.

See, also, **Ethnology**. *Rousselet (L.) Le Kafiristan et les Kaffirs. Rev. d'ethnog. Par., 1884, iii, 218-226.*

Kafka (J.) *Editor of: Allgemeine homöopathische Zeitung, Leipzig, 1872-6.*

Kagan (Eugenius) [1839-]. * De miceris syphilitic dualitate. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, [1866].*

Kagawa Genyetsu Shigen. Shigenishi Sanron. [Shigen's obstetrics.] 2 v. 14, 6, 12 pp., 1 l.: 5 pp., 1 l., 17, 12 pp. 8°. *Kioto, 1765.*

Japanese text.

Kagawa Shikei. Sanron Rioku. [Addenda to obstetrics (of Shigen), by his son.] 2 v. 4, 2, 2, 33 pp.; 1, 18, 11, 2 pp. 8°. *Kioto, 1775.*

Japanese text.

Kagel (Joannes Teophilus) [1824-]. * De chlorosi. 32 pp. 8°. *Berolini, B. Schlesinger, [1851].*

Kagetsu Keiyeki. Ginzan Hoko. [Ginzan's formularies.] 6 v. 8°. *Kioto, 1782.*

Japanese text.

Kahinca.

See **Cainca**.

Kahl (Georgius). * Historia lithotomiae in eodem homine bis factae cum ejus restitutio[n]e.

In: WEIZ (F. A.) Nene Ausz. [etc.] 12°. Frankf. u. Leipzig, 1779, x, 51-61.

Kahl (Joh. C. Friedrich). * Beitrag zur Anatomie und Symptomatologie der syphilitischen Affectionen der Leber. 36 pp. 8°. Leipzig, A. T. Engelhardt, 1869.

Kahl (Wenceslaus Gottlob.). * De sale sodæ. 32 pp. 4°. Francof. ad Viadr., [1756].

Kahlbaum (Karl). Klinische Abhandlungen über psychische Krankheiten. xvi, 104 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1874.

CONTENTS.

Hft. 1. Die Katatonie.

— Heil- und Pflege-Anstalt für Nerven- und Gemüthskranken zu Görlitz. [Prospectus, Oct., 1874.] 21. 8°. [Görlitz, II. Gretsel, 1874.]

— Die klinisch-diagnostischen Gesichtspunkte der Psychopathologie.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1878, No. 126 (Innere Medizin, No. 45, 1127-1146).

— Programm zur Beteiligung der Heilanstalt für Nervenkranken zu Görlitz an der diesjährigen Hygiene-Ausstellung, nebst einigen Bemerkungen über die Entwicklung des Nerven-Heilanstaltswesens in Deutschland und über Veranlassung und Zweck meiner Beteiligung an der Ausstellung. 9 pp. 8°. Görlitz, C. Dähnhaupt, 1883.

Von Kahlden (Clemens). * Ein Fall von Dactylitis syphilistica. [Marburg.] 1 p. l., 15 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1883.

Kahle (Chrétien). See Calenus (Chrétien).

Kahle (Georgius Fridericus) [1811-]. * De abscessu frigido. 32 pp. 8°. Berolini, typ. Nietzmannis, [1834].

Kahleis (Fridericus Guilielmus). * Adumbratio systematica naturalis physiologiae cum appendice de conæstesi. 31 pp. 8°. Halis, typ. Ploetzianis, [1834].

Kahler (Josephus). * Diss. sistens conspectum morborum nonnullorum. 56 pp. 8°. Prague, T. Thabor, 1838.

Kahler (Otto).

Co-Editor of: **Prager** medicinische Wochenschrift, 1880.

Kahleyss (Carolus Otto) [1837-]. * De calculus urinalibus. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1-62].

Kahleyss (Fridericius) [1821-]. * De morborum medullæ spinalis symptomatologia. 29 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nietzmannis, [1840].

Kahleyss (Jac. Godofr. Benjam.) * De vegetabilium et animalium differentiis. 30 pp. 8°. Halis, typ. Batheaus, [1802].

Kahlweiss (Franz). * Ueber die Veränderung der Uterus-Schleimhaut während der Gravidität und deren Neugestaltung im Wochenbett. 31 pp. 8°. Königsberg, E. J. Dalkowski, 1877.

Kahn.

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Kahn (David). * Einiges über Vorkommen und Aetiologie des Abdominal-Typhus. 26 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1861.

Kahn (Hermann). * Ueber Leukämie. 14 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1861.

Kahn (Ignaz). * Ueber den medicinisch-polizeylichen Sinn der Mosaischen Gesetze. vi, 7-56 pp. 8°. Augsburg, J. M. Hillebrand, 1825.

Kahn (L. J.). Value of the microscope in examinations of the urine and chronic diseases. 18 pp. 8°. [New York, 1876.]

— Nervous exhaustion; its cause and cure, [etc.] 196 pp. 16°. New York, [1876].

Kahn (Maurice). * Du leucone complet de la cornée et de son traitement. 40 pp. 4°. Paris, 1874, No. 383.

Kahn (Nephitali). * De la résection partielle de l'estomac. 56 pp., 1 l. 4°. Paris, 1883, No. 13.

— Resection of the pylorus. Translated from Le Progrès médical. 6 pp. 8°. New York, 1883. Repr. from: N. York M. Abst., 1883, iii.

Kahnt (Carl) [1859-]. * Die Aspirationsmethode. 51 pp. 8°. Berlin, M. Niethle, 1882.

Kahriger (Joannes). * De vita sobria deliciis. 52 pp. 8°. Traj. ad Tiadr., typ. Apitzavo, [1797].

Kahsnitz (Carl). * Ueber das gleichzeitige Hineinsprechen in beide Ohren als Mittel zur Entzerrung von Simulation einseitiger Taubheit. 25 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1883.

Kaidanow (Jakow Kosmitsch) [1774-1856].

Heine (M.). Nekrologie von Jakow Kosmitsch Kaidanow. Med. Ztg. Russlands. St. Petersb., 1856, xiii, 129.

Kain (Adalbertus). * De anaurosi. 1 p. l., 40 pp., 1 l. 8°. Pestui, L. Landerer de Fuskut, 1836.

Kaindi (Jeanne E.). * De symblepharosi. 30 pp. 8°. Monachii, typ. F. S. Hübschmanni, 1832.

Kainzenbad (Das) bei Partenkirchen und seine Heilwirkungen. 24 pp. 8°. Dresden, F. Lomotzsch, 1869.

Kainzenbad (Das) und die Alm am Eck bei Partenkirchen im bayerische Hochgebirge. Saisonbericht vom Jahr 1872. 16 pp. 8°. Weilheim, M. Worth, 1873.

Kairine.

Beck (F.). * Ueber die Wirkungen des Kairins. 8°. Würzburg, 1883.

CONSCIENCE (A.). * Contribution à l'étude des propriétés du chlorhydrate de kairine. 4°. Paris, 1884.

DRÉLY (E.). * Essai sur la thérapie par le chlorhydrate de kairine. 4°. Lyon, 1884.

GIRAT (E.). * Contribution à l'étude physiologique et thérapeutique du chlorhydrate de kairine. 4°. Paris, 1883.

LEHZEN (G.). * Ueber die Wirkung des Kairins. 8°. Hannover, 1884.

Albertoni (P.) & **Guareschi** (I.). Chinolina, kairina, kairina ed altri derivati chinolinici sotto l'aspetto chimico, fisiologico e terapeutico. Riv. di chim. med. e farm., Torino, 1883, i, 241-274.—**Archer** (R. S.). A clinical note on kairin. Liverpool M. Chir. J., 1884, iv, 344-351, 1 diag. Also: Brit. M. J. Lond., 1884, i, 711.—**Ashby** (H.). Kairin. Ibid., 1883, ii, 1124.—**Bianchi** (A.). Applicazioni terapeutiche del cloridato di kairina. Sperimentale, Firenze, 1883, iii, 293-309.—**Bodart**. Note sur l'emploi de chlorhydrate de kairine. Ann. Soc. méd. chir. de Liège, 1884, xxiii, 377-381, 4 diag.—**Bronardel** & **Loye** (P.). Note sur l'action physiologique de la kairine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8, s. i, pt. 2, 285-287.—**Cohn** (E.) & **Zadek**. Die antifebrile Wirkung des Kairins. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1883, ix, 487-489.—**Comogry** (C. G.). Kairin. Med. Herald, Louisville, 1883-4, v, 437-439.—**Cousot** (G.). La kairine et l'anтипирин. Rev. med., Louvain, 1884, iii, 445-454.—**Crook** (J. K.). A contribution to the therapeutics of kairin. Med. News, Phila., 1884, xlii, 326-328.—**Della Cella** (V.). Note chimiche sulla kairina. Salute, Italia med., Genova, 1883, 2, s. xvii, 97: 153.—**Dentopoulos** (D. G.). Ηπει καιρίνης καὶ ἀντιπυρίνης. Παλαιός, Αθηνα, 1885, II, 73-78.—**De Renzi** (E.). Sull'azione fisiologica e terapeutica della kairina. Riv. clin. e terap., Napoli, 1883, v, 279-283. Also: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1883, n. s., v, 648-651.—**Dobrzycki** (H.). Sposzczenie nad działaniem kairiny. [Observations on the effects of kairin.] Medycyna, Warszawa, 1883, xi, 489; 509; 525; 541; 557.—**Drapier** (F. W.). Two cases of typhoid fever in which kairin was given. Boston M. & S. J., 1883, cix, 417.—**Einsing** (J.). Bijdrage tot de kennis van de werking van de kairin. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1884, xx, 604-606.—**Ewald**. Temperatur-Curven, welche die temperaturherabsetzende Wirkung des Kairin zeigen. Berl. klin. Wechschr., 1883, xx, 367.—**Fähnrich** (J.). Untersuchungen über die Wirkungsweise des Kairin bei Variola, Morbillen und Erysipelas. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1883, iv, 446-499.—**Falaschi** (E.). Un caso clinico in conferma dell'azione antipiretica della kairina. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1884, ii, 197-199.—**Farkas** (G.). A kairin lázellenes hatásáról. [Kairin as a febrifuge.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 689-696. Also translat.: Pest. med. chir. Press., Budapest, 1883, xix, 703-72. —**Filehne** (W.). Ueber neue Mittel, welche die fieber-

Kairine.

hafte Temperatur zur Norm bringen. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 681-683. *Also*: Centralbl. f. d. ges. Therap., Wien, 1883, i, 31-36. *Also*, transl.: J. de méd. de Par., 1883, iv, 149-155. *Also*: J. de thérap., Par., 1883, x, 221-225. — Weiteres über Kairin und analoge Körper. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 77-79. — Ueber den Unterschied in der Wirkung zwischen dem "Kairin" und dem "Kairin M". *Ibid.*, 238. *Also* [Abstr.]: Ztschr. f. Therap. m. Einbzhlung d. Elect. n. Hydrotherap., Wien, 1883, i, 95. — **Graziadegi** (B.) Comunicazione sull' azione antipiretica della cairina. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1883, 3. s., xxxi, 492-495. — Sopra un nuovo antipiretico, la cairina. Riv. di chim. med. e farm., Torino, 1884, ii, 84-114. — **Gni**. Sulla cairina. [From: Bill. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma.] Arch. clin. ital., Roma, 1884, xiv, 209-213. — **Gnidii** (G.). La cairina anche in pediatria. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 435; 443. — **Guttmann** (P.). Ueber die antifebrile Wirkung des Kairin. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 465-467. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft, (1882-3), 1884, xiv, pt. 2, 188-195. — **Halla** (A.). Ueber die antipyretische Wirkung des Kairin. Prag. med. Wehnschr., 1884, ix, 61; 74; 82; 98; 107; 114. — **Hallopeau** (H.). Sur un nouvel antipyriétique, le chlorhydrate de kairine. Bill. gén. de therap., etc., Par., 1883, civ, 241-246. *Also*: Union med., Par., 1883, 3. s., XXXV, 971-973. *Also*: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., (1883), 1884, 2. s., xx, 64-68. — **Hallopeau** and **Girat**. Sur l'action physiologique du chlorhydrate de kairine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 292-295. — **von Hoffer** (L.). Ueber die Kairinum muriaticum. Wien. med. Wehnschr., 1883, xxxiii, 932; 967. — **Hutchinson** (J. H.). A note on kairin. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 157-159. — **Irsai** (A.). Kairin. Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxii, 272; 308. — **Jausen** (H. A.). Over de kairine. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1883, xix, 907-910. — Over de kairine. *Ibid.*, 1884, xx, 1094-1099. — Over de antifebrile working der kairine. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1884, vii, 1-7. *Also*, transl.: Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 713. — **Kirtikar** (K. R.). Kairin as an antipyretic. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1889), 1884, n. s., No. iv, 97-120, 16 diag. — **Knipping**. Kairin. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 570. — **Lappou** (G.). La cairina: comunicazione farmacologica e terapeutica. Riv. ital. di terap. ed ig., Piacenza, 1884, iv, 69-81. — **Ludwig** (E.). Ueber Kairin. Wien. med. Bl., 1883, vi, 443-446. — Zur Kenntniss des Kairins. *Ibid.*, 570. — **Ludwig** & **Drasche**. Ueber Kairin. Ztschr. f. Therap. m. Einbzhlung d. Elect. n. Hydrotherap., Wien, 1883, i, 93-95. — **McBride** (T. A.). Kairine in typhoid fever and albuminuria in intestinal hemorrhage. Med. Rec. N. Y., 1883, xxiv, 667. — **Mangralliano** (E.). Sulla cairina. Salute: Italia med., Genova, 1883, 2. s., xvii, 154. — Sull' azione biologica della cairina. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 649; 657. — Sulla cairina: nota riassuntiva degli studi intrapresi nella clinica medica. Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi, 210-220. — Valore antipiretico della cairina e sue applicazioni terapeutiche. Salute: Italia med., Genova, 1884, 2. s., xviii, 1; 9; 17. — Uso e indicazioni terapeutiche della cairina. *Ibid.*, 129-131. — Ricerche sulle modalità d' azione della cairina. *Ibid.*, 147; 163. *Also*: Arch. clin. ital., Roma, 1884, xiv, 198. — Ueber das Kairin. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1884, xxii, 673; 696. — **Menche** (H.). Das Kairin und seine Anwendung beim akuten Gelenkrennentzündungen. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1883, iv, 753-758. — **von Meiring**. Ueber das Schicksal des Kairin im menschlichen Organismus. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1883-4, vii, Suppl.-Hft., 149-154. — **Merkel** (G.). Kairin als Antipyreticum; Beobachtungen aus dem städtischen Krankenhaus zu Nürnberg. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1883-4, xxxiv, 100-112. — **Mingazzini** (G.). Sull' azione mista dell' antipirina e della cairina. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 826-830. — **Morochovets** (L.). O kairine v fiziol. otnosheni. Med. Obozr., Mosk., 1884, xxi, 928-933. *Also*, transl.: Lond. M. Rec., 1884, xii, 421. — **Murri** (A.). De l'action antipyretique de la cairine. [Résumé.] Arch. ital. di biol., Trieste, 1884, v, 219-223. — **Nunn** (R. J.). One of the results of the administration of kairin. Atlanta M. & S. J., 1884-5, n. s., i, 519. — **Patella** (V.). La cairina e l' antipirina. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1884, xxvii, 414; 417; 426. — **Peiper** (E.). Ueber Kairin. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1884, x, 20. — **Popov** (M. L.). O farmakolog. diebstvii kairina. Med. Obozr., Mosk., 1884, xxi, 406-409. — **Queriole** (G. B.). Sull' uso della cairina in terapia. Salute: Italia med., Genova, 1883, 2. s., xvii, 201-204. — Sull' uso ipodermico della cairina. *Ibid.*, 364. *Also*: Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 802. — Azione della kairina usata per via ipodermica. Salute: Italia med., Genova 1884, 2. s., xviii, 105; 113. — **Quinquand** (C. E.). Note sur l' action du chlorhydrate de kairine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1884, 8. s., i, pt. 2, 287-289. — Sur le spectre d' absorption produit par le chlorhydrate de kairine sur le sang. *Ibid.*, 315. — Méthode pour apprécier l' action des médicaments sur la nutrition, à propos de la kairine. Tribune med., Par., 1884, xvi, 244. — **von Reinfuss** (V.).

Kairine.

Versuche über die therapeutische Wirksamkeit des Kairin. Wien. med. Bl., 1883, vi, 1401; 1440; 1468; 1500; 1534. — **Riess** (L.). Ueber die antipyretische Wirkung des Kairin. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 817-820. — **Sassetzki** (N. A.). Zur Pharmakologie des Kairins. St. Petersh. med. Wehnschr., 1883, viii, 265. — **Schütz** (H.). Beiträge zur näheren Erkenntnis der Kairinwirkung auf fiebhaftige Krankheiten. Cor.-Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1883, xii, 569-580. — **Sennatka** (M.). Nota preventiva sulla cairina e cairolina. Gior. di clin. e terap., Messina, 1883, ii, 145. — **Shattuck** (G. B.). Kairin as an antipyretic in typhoid fever, with cases. Boston M. & S. J., 1883, cix, 415-417. — **Steffen** (A.). Ueber die Wirkungen des Kairin. Jahrh. f. Kinderh., Leipzig, 1884, n. F., xxi, 124-135. — **Szabó** (D.). Kairin a gyermekkágybán. Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 1053-1057. — **Varagliia** (S.). Nota sulla kairina. Osservatore, Torino, 1883, xix, 369; 385. — **Verjnjeski** (D. L.). O kairine i terapeut. ego znachenii i kachestve jaroponjashago sredstva u lichorad. bolnič. [Kairin and its therapeutic uses as an antiphlogistic in fever.] Trndi Obsh. Russk. vrach., St. Petersb., 1885, ii, 258-269. — **Virjoujski** (D.). Nablidounjenja otosnoljno jaroponjajouchago dicistivja kairina na lichoradjachich bolnič. [Decrease of temperature from use of kairin in fever.] Voyenne-med. J., St. Petersb., 1884, cl, pt. 3, 71; 143. — **Warwots** (L.). La kairine: nonveau remède proposé contre la fièvre. J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1884, Ixviii, 113-118. — **Zasietzki** (N. A.). K farmakologij kairina. Vrach., St. Petersb., 1883, iv, 417. — **Zitecke** (J.). Kairine. Therap. Gaz., Detroit, 1884, n. s., v, 153-155.

Kaiser (Christian, Frid. Guilielm.) * Quedam de sphacelo uteri gravidi observationibus illustratio. 44 pp. 8°. Jena, typ. Prageri et soc., 1740.

For Biography, see **Gruner** (Christ. Goth.)

Kaiser (Christianus Ferdinand.) * De cantharidibus earningue actione et usu. 28 pp. 4°. Tubingae, typ. Fuesianis, [1769].

Kaiser (Eduard).

Editor of: **Zeitschrift** für Mikroskopie, Berlin, 1877-9.

Kaiser (Emilius Johannes Aletus). * Over den aard en de behandeling van placenta prævia, met enkele daarvan toegevoegde waarnemingen. iv, 91 pp. 8°. Leyden, J. C. Drabbe, 1861.

Kaiser (F.). Verslag van der staat der Sterrewacht te Leiden, 1864-8, 5 nos. 8°. Amsterdam, J. C. A. Sulpe, 1865-8.

Kaiser (Ferdinand Franz). * Ueber die operative Behandlung der Bauchempyeme. 48 pp. 8°. Freiburg, F. Thiergarten, 1875.

Kaiser (Frane. Xav. Antonius). * De febre ardente. 31 pp. sm. 12°. [Vindobona], lit. Kircherianis, [1744].

Kaiser (Franciscus). * De erysipelate et textus cellulosis gangraenæ, quomodo in Moldavia occurruunt et curantur. 27 pp. 8°. Jena, typ. Schreiberi et fil., [1855].

Kaiser (H.)¹ Compendium der physiologischen Optik. xviii, 368 pp., 3 pl. 8°. Wiesbaden, C. W. Kreidels, 1872.

Kaiser (H.)² * Ueber Constanz der Rasse und Individual-Potenz bei Vererbung der Thiere. [Göttingen.] 27 pp. 8°. Marburg, C. L. Pfeil, [n. d.]

— Ueber Scabies bei den Haussäugetieren, speciell bei den Schafen. 48 pp. 8°. Jena, Degu n. Haezel, 1882.

Vorträge für Thierärzte, 4. S., Hft. 10.

Kaiser (Hermann). Das Rothstein'sche System der Gymnastik in seiner Stellung zur deutschen Turnkunst. Ein Wort zur Verständigung an alle Freunde geordneter Leibesübungen. 58 pp. 8°. Berlin, E. H. Schroeder, 1861.

Kaiser (J.). Medicinische Statistik des grossherzogl. badischen Armee-Corps für die 43 Jahre 1827 bis 1863. 1 l., 79 pp., 4 tab. 4°. Carlsruhe, Macklot, 1871.

Kaiser (J. Ant.). * De medicina populari. 16 pp. 12°. Landishut, J. Thomann, 1816.

Kaiser (J. K.). Die Heilkunst zu Pfäfers, ein historisch-topographischer u. heilkundiger Ver-

Kaiser (J. K.)—continued.

such. 2. Aufl. x, 320 pp., 3 pl. 8°. *Chur, S. Benedikt*, 1833.

Kaiser (Joh. Wilh. Frideriens). * *De gravioribus suis quibusdam erroribus, qui in herniotomia ex praeternaturali sacri herniosi habitu saepius occurunt.* 47 pp. 12°. *Tubingae, typ. Fuesianis*, 1798.

Kaiser (Joseph). * *Ueber das Empyem der Highmorshöhle.* 21 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel*, 1885.

Kaiser (Josephus). * *Experimenta ad comparandum vim antisепticum aceti, nitri, salis com., et chloreti caeli instituta.* 43 pp. 8°. *Buda, typ. reg. univers. Hungaricæ*, [1831]. [P., v. 1319.]

Kaiser (Max) [1850—]. * *Aetiologie und Pathogenese der Chorea minor.* 3 p. l. 26 pp. 8°. *Breslau*, 1872.

Kaiser (Simon. Henric. Adolph.) *Observationes medicæ, adjunctis historiis morborum.* 136 pp. 8°. *Lengo, lit. Meyerianis*, 1803.

Kaiser Franz Joseph-Kinderspital in Prag. Jahresberichte. 15.—17., 1856—8; 19.—40., 1860—81. 4°. *Prag*, 1857—82.

Kaiserliche Akademie der Wissenschaften. Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe. v. 65—90. 8°. *Wien*, 1872—84.

Kaiserliche medicinisch-chirurgische Akademie zu St. Petersburg.

Heine (M.). Zur Geschichte der kaiserlichen medicinisch-chirurgischen Akademie zu St. Petersburg. *Med. Ztg. Russlands*, St. Petersb., 1850, vii, 349; 357; 364.

Kaisertische Universität zu Dorpat. Personal der kaisertischen Universität zu Dorpat, nebst Beilage, für die Jahre 1874 (Semester I u. II); 1875 (I.); 1876 (I. u. II.); 1877 (I. n. II.); 1878 (I. u. II.); 1879 (I. n. II.); 1880 (I.); 1881 (I. u. II.); 1882 (I.); 1883 (I. u. II.); 1884 (I.). 8°. *Dorpat*, 1874—84.

Verzeichnisse der Vorlesungen für die Jahre 1874 (Semester I n. II); 1875 (I.); 1876 (I. u. II.); 1877 (I. n. II.); 1878 (I. u. II.); 1883 (I. u. II.); 1884 (I.). 8°. *Dorpat*, 1874—84.

Vorschriften für die Studirenden. 69 pp. 8°. *Dorpat, von Schnakenburg*, 1880.

Kaiserlich-königliche Findel-Anstalt in Wien. *See Niederösterreichische Findel-Anstalt in Wien.*

Kaiserlich-königliche geographische Gesellschaft in Wien. Mittheilungen. N. F., v. 5—8, 1872—5; v. 10—15, 1877—82. 8°. *Wien*, 1873—83.

Kaiserlich-königliche geologische Reichsanstalt. Jahrbücher. Jahrg. 1871, No. 1, v. 21; 1879, No. 4, v. 29; 1880, No. 1, v. 30; 1881, v. 31; 1882, No. 1, v. 32; 1883, v. 33; 1884, v. 34. roy. 8°. *Wien*, 1871—84.

Verhandlungen. Jahrg. 1879, Nos. 14—17; 1880, Nos. 1—5; 1881, Nos. 1—18; 1882, Nos. 1—7; 1883, Nos. 1—18; 1884, Nos. 1—18. 8°. *Wien*, 1879—84.

Kaiserlich-königliche Gesellschaft der Ärzte in Wien. Anzeiger. 8°. *Wien*, 1871—85. A supplement to: **Medizinische** Jahrbücher, Wien.

Katalog der Bücher-Sammlung der . . . 1 p. l., 351 pp. 8°. *Wien, C. Finsterbeck*, 1866.

Ergänzungs-Katalog I der Bücher-Sammlung der . . . 1 p. l., 151 pp. 8°. *Wien, J. C. Fischer u. Comp.*, 1878.

Bound with: KATALOG der Bücher-Sammlung. 8°. *Wien*, 1866.

Verhandlungen der . . . v. 1 (1838—41), 1842; v. 2 (1841—2), 1843; v. 4 (1843—4), 1844. 8°. *Wien*, 1842—4.

Zeitschrift. 23 v. 4° & 8°. *Wien*, 1844—60.

See, also, Medizinische Jahrbücher. Zeitschrift.

Kaiserlich-königliche [etc.]—cont'd.

—. *See, also:*

Geschichte der Gesellschaft von ihrer Gründung bis zum Schlusse des dritten Gesellschafts-Jahres. Verhandl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1842, i. 1—122.—**Statuten** für die ärztliche Gesellschaft zu Wien. J. d. pract. Heilk., Berl., 1838, lxxxvi, 4. St., 113—118.—**Verhandlungen** der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien. Wien, med. Wechschr., 1863—81, xiii—xxxii, *passim*.

Kaiserlich-königliche Irrenheil-Anstalt in Wien. Situations-Plan der Garten- und Park-Anlagen. [Mit statistischer Tabelle im Jahre 1856.] 21. fol. [Wien, 1855.]

Kaiserlich-königliche Irren-Heil- und Pflege-Anstalt zu Wien. Aerztliche Berichte in den Jahren 1853, 1854, 1855 und 1856. Zu Folge hoher Anordnung des k. k. Ministeriums des Innern veröffentlicht. vii, 328 pp., 1 pl., 4 plans, 22 tab. roy. 8°. *Wien, k. k. Hof- u. Staatsdruckerei*, 1858.

Kaiserlich-königliche Kranken-Anstalt Rudolph-Stiftung zu Wien. Berichte in den Jahren 1865—83. 8°. *Wien*, 1866—84.

—. Instruction für die Krankenanstalten, betreffend den Gebrauch der Formulare zur Abfassung des statistischen Theiles der Anstalts-Berichte in Bezug auf Morbilität, Mortalität, und ökonomische Gebährung. (Ministerial-Erlass vom 28. December 1868, Z. 18104.) 43 pp. 8°. *Wien, A. Pichler's Wittwe u. Sohn*, [1869?]

Repr. from: Ber. d. k. k. Kranken-Anst. Rudolf-Stiftung in Wien, 1868.

—. Dienstanweisung für das Wartpersonale. 45 pp. 8°. *Wien, C. Ueberreuter*, 1870.

—. Bestimmungen, welche bei der Führung der Krankenprotokolle zu beobachten sind. 7 pp. 8°. [Wien, C. Ueberreuter, n. d.]

—. [Collection of blank forms.] v. s.

Kaiserlich-königliche priv. österr. Staats-Eisenbahn-Gesellschaft. Provisions- und Unterstützungs-Institut für Diener und Arbeiter. Jahres-Bericht über die ökonomische Gebährung und den Sanitätsdienst in den Jahren 1860—1869. 10 Hft. in 1 v. 4°. *Wien, L. Sommer u. Comp.*, [n. d.]

Kaiserlich-königliche Sternwarte zu Prag. Astronomische, magnetische und meteorologische Beobachtungen an der k. k. Sternwarte zu Prag. Hrsg. von Carl Hornstein. 33.—34. (1872—4); 37. (1876); 38. (1877). 4°. *Prag*, 1873—8.

Kaiserlich-königliche Universität zu Wien. Öffentliche Vorlesungen im Sommer-Semester 1854. 4°. *Wien*, 1854.

—. Uebersicht der academischen Behörden, der den einzelnen Facultäten zugehörigen Deane, Pro-Decane, Professoren, Privatdocenten, Lehrer, Adjuncten und Assistenten, dann der Kirche, Bibliothek, Kanzlei, Quästur, etc., an der kaiserl.-königl. Universität zu Wien, für das Studien-Jahr 1865—6. 4°. *Wien*, 1865.

—. Öffentliche Vorlesungen. Winter-Semester 1865—6; 1871—2. 4°. *Wien*, 1865—71.

Kaiserlich-königliches Ackerbau-Ministerium. Statistische Jahrbücher für die Jahre 1882 und 1883. 8°. *Wien*, 1883—4.

Kaiserlich-königliches allgemeines Krankenhaus zu Prag. Aerztliche Berichte in den Jahren 1875—82. 8°. *Prag*, 1877—84.

Kaiserlich-königliches allgemeines Krankenhaus in Wien. Aerztlicher Bericht über das k. k. allgemeine Krankenhaus in Wien, und die damit vereinigten Anstalten: die kaiserl.-königl. Gebär-, Findel- und Irren-Anstalt im Solarjahr 1849. 87 pp., 1 pl. 8°. *Wien*, 1850.

Repr. from: Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1850, vi.

Kaiserlich-königliches [etc.]—cont'd.

Aerztliche Berichte von den Jahren 1854–83. Im Auftrage des hohen k. k. Ministeriums des Innern veröffentlicht durch die Direction dieser Anstalt. 8°. Wien, 1855–84.

Das Wiener k. k. allgemeines Krankenhaus. Von Dr. Joseph Hoffmann. Mit Genehmigung des k. k. Ministeriums des Innern herausgegeben. 98 pp., 2 pl., 1 tab. 8°. Wien, des k. k. altg. Krankenh., 1873.

Kaiserlich-königliches Bezirks-Krankenhaus Wieden. See **Kaiserlich-königliches** Krankenhaus Wieden.

Kaiserlich-königliches Gebär- und Findelhaus zu Wien. See **Niederösterreichische** Findel-Anstalt zu Wien.

Kaiserlich-königliches Krankenhaus Wieden. Berichte in den Solarjahren 1854; 1855; 1857–9; 1861; 1863–5; 1867–71; 1878. (Im Auftrage des hohen Ministeriums veröffentlicht durch die Direction des Krankenhanses.) 4° & 8°. Wien, 1856–79.

Kaiserlich-königliches Krankenhaus Wieden und St. Josef-Kinderspitale. Bericht über die Behandlung der Augenkranken vom ordnirenden Augenarzte Dr. Hans Adler. 4. (1876). 8°. Wien, 1877.

Repr. from: Berichte d. k. k. Krankenhauses Wieden, 1876.

Kaiserswerth.

See **Children** (*Hospitals, etc., for, Reports, etc., of*).

Kaisheim.

Fleischmann (G.) Acute Infections-Krankheiten in der Straf-Anstalt Kaisheim. Aerztl. Int.-Bl., München, 1877, xxiv, 1; 12; 23. Also, Reprint.

Kaisin (Egidius). * De gonorrhoeis. 32 pp. 8°. *Vindobona, J. Kurzböck*, [1768].

Kaisin (Remaucus). * Specimen Democritico-Hippocraticum inaugurae. De risu. 2 p. l., 32 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., G. Potthet*, 1733.

Kaitago-Tabasaran.

Sukhochk (G.) Mediko-topographicheeskoe opisanie Kaitago-Tabasarskago okruga. [Medico-topographical description of the district of Kaitago-Tabasaran.] Med. Sbornik, Tiflis, 1867, no. 3, pt. 1, 38–46.

Kaizer (I.) * O diestvii bolshich i malich priesnov phosphora na chladnokrovnych jivotnich. [Effect of small and large doses of phosphorus on cold-blooded animals.] 30 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1872.

Kajüter (Florenz). * Die Pyrogallnssäure, mit besonderer Berücksichtigung ihrer therapeutischen Wirkung bei Hantkrankheiten. [Bonn.] 26 pp., 1 l. 8°. *Köln, T. Quos*, [1879]. c.

Kakke.

See, also, **Beriberi**.

HAYASHI (K.) Kakke Ron. [A treatise on kakke (beriberi).] 2 v. 8°. *Tokio*, 1878. Japanese text.

ISHIGURO TADANORI. Kakke Ron. [Treatise on kakke (beriberi).] 8°. *Tokio*, 1878. Japanese text.

TAKEZAKI KUSUMA. Kakke San Ron. [On kakke (beriberi).] 12°. *Osaka*, 1880. Japanese text.

WATANABE KANAI. Kakkebio Shinsetsu. [A new essay on kakke.] 12°. *Osaka*, 1881. Japanese text.

YEMA SINKO. Kakke Hatsumeiron. [Treatise on kakke.] 8°. *Tokio*, 1879. Japanese text.

Anderson (W.) Kakke. *t. Thomas's Hosp. Rep.*, London, 1876, n. s., vii. 5–30. — Further remarks on kakke; with an account of the pathology and morbid anatomy of the disease. *Ibid.*, 1878, n. s., viii. 247–250.

Hoffman. The kak-ke. Boston M. & S. J., 1874, xc., 361. — **Wernich** (A.) Klinische Untersuchungen über die japanische Varietät der Beriberi-Krankheit. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, Ixxi, 290–363, 2 pl.

Kakodyle.

Chomise (O.) * De ratione qua se habeant oxydum atque acidum kakodyliem in organismo animalium disquisitiones. 8°. *Dorpat*, 1859.

Lebauh (W.) * Ein Beitrag zur Kenntniß der Wirkung der Kakodylsäure. 8°. *Rostock*, 1865.

Renz (W. T.) Einiges über die Kakodylsäure als Medicament. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1865–6, i, 235–240.

Kalamazoo. Annual reports of the city of Kalamazoo, for the year 1854–5. 101 pp., 1 map, 1 diag., 5 tab. 8°. [Kalamazoo, *Daily Gazette*, 1855.]

Kalamazoo.

See, also, **Cholera** (*History, etc., of*); **Insane** (*Asylums for, etc.*), by localities.

Hitchcock (H. O.) The fertility of the native Americans of the present generation, as compared with that of previous generations and that of other nationalities among us, with certain inquiries, inferences, and remarks, based upon statistics of the population of Kalamazoo, Michigan. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1871–2, ii, 65–91. — **Kalamazoo** sewerage and plumbing. San. News, Chicago, 1883, ii, 139.

Kalang.

See, also, **Infibulation**.

Z. Le kalang des Dayaks de Bornéo. Praticien, Par., 1880, iii, 1–3.

Kataschinikoff-Frakmann (Ida). * Ueber die Wendung auf den Fuss. 24 pp. 4°. Bern, P. Haller, 1884.

Kalau de Hofe (Joannes) [1829–]. * De haemorrhoidibus. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1853].

Kalau von Hofe (W.) [1845–]. * Ueber das Stottern. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1869].

Kalawio.

See **Leprosy** (*Hospitals for*).

Kalb (Otto). * Ein Fall von letalem Mercurialismus. 28 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1876.

di Kalb (Raimondo Giov.) Considerazioni generali sulla congiuntivite granulosa specifico-contagiosa detta communemente ottalmia bellica o de' militari. In risposta ad alcuni quesiti del programma de' principali argomenti di medicina oenistica che verranno discussi nel Congresso oftalmologico di Bruxelles nel settembre 1857. 8 pp. fol. *Torino, Artero & Cotta*, [1857]. [P., v. 1126.]

Repr. from: Gior. di med. mil., Torino.

—. Su la congiuntivite granulosa specifico-contagiosa, ottalmia dominante nell' esercito italiano. 111 pp. 8°. Asti, fratelli Paglieri, 1861. [Also, in: P., v. 1145.]

Kalbé (Louis). * Quelques observations d'hydryargyrise à la suite de frictions mercurielles. 32 pp. 4°. Paris, 1871.

Kalbfus (Karl). * Ueber Mercurialkrankheiten hauptsächlich in Bezug auf ihre Aehnlichkeit mit Syphilis, nebst den charakteristischen Unterscheidungsmerkmalen von derselben. 29 pp. 8°. Erlangen, Junge, 1834.

Kalchoff (Joh. Christianus). * De fontibus soteriis, Gesund-Brunnen. Respondente Conr. Rudolph Hertz, unp. 15 I. 4°. Erfurt, lit. Hertzianis, [1678].

Kalek (Joannes Henricus). * Monstri acephali humani expositio anatomica. 18 pp., 2 pl. 4°. Berolini, lit. A. Petschii, [1823].

Kalcker (Joannes Fridericus). * De vermis intestinorum. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, J. W. van Leeuwen, 1817.

Kalckstein (Hermannus) [1805–]. * Curationis per inmedian historias. 29 pp. sm. 8°. Berolini, typ. A. G. Schadii, [1826].

Kalén (Frans August).

See Glas (Olof). * Om kramp i matstruppen. 8°. *Uppsala*, 1850.

Kalenbach (Christoph. Frider. Angust.) * De vegetabilium collectione virtutis causa, dispensatio prior. 30 pp. 4°. *Wittembergia, lit. C. C. Dürrii*, [1776].

Kalendärz do nzytku farmaceutów i chemików na rok przestępny 1880. Wydawnictwo Towarzystwa aptekarskiego. Rocznik trzeci. 144 pp., 50 l. 12°. *Lwów*, 1879.

Kalender für das Königreich Sachsen. *See Kalender und statistisches Jahrbuch für das Königreich Sachsen* [etc.]

Kalender und statistisches Jahrbuch . . . für das Königreich Sachsen und Marktverzeichnissen für Sachsen und Thüringen auf die Jahre 1871-85. 15 v. 12°. *Dresden*, C. Heinrich.

Kalévitch (Démètre). * Quelques considérations sur l'épidémie d'angine diphthérique de Bucharest (Roumanie). 52 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 97.

Kalianget.

Potak (E.) Scheikundig onderzoek der warme bron Kali angēt. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1873, xxxii, 203-206.

de Kalicki (St.) Le choléra, son traitement facile et infaillible mis à la portée de tout le monde. Moyens de s'en préserver et de s'en guérir. viii, 9-75 pp., 11 pl. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1853.

Kalid Rex. Liber trium verborum.

In: THEATRUM chemicum. 12°. *Argentorati*, 1660, v., 186-190.

Kaliebe (Hugo). * Ueber acute spontane Osteomyelitis des Unterkiefers. *[Halle-Wittenberg.]* 30 pp., 11. 8°. *Erfurt*, A. Stenger, 1881.

Kalindero (Nicolas). * De la céphalotripsy intra-crânienne par la méthode de M. le dr. F. Guyon. Son exposé; sa critique. 59 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 150.

Kalinkius (Joh.). * De monstribus. 7 l. 4°. *Wittembergia, M. Wendt*, 1657.

Kalinowski (Jean-Adolphe). * Du diabète sucre. 38 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 263.

Kalisch (Mauritius) [1801-]. * Primae linea philosophiae medicae. Pars prior, sistens: specimen systematis scientiarum naturalium in studium medicinum introducentium. 35 pp. sm. 8°. *Berolini*, typ. A. Petschii, [1829].

—. Zur Lösung der Ansteckungs- und Heilbarkeitsfrage der Cholera. 29 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1831. [*Also, in: P., v. 168.*]

—. Materialen zur neuen Medicinal-Verfassung Preussens. 1. Hft. Der ärztliche Congress. viii, 104 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1849.

—. The same. 2. Hft. Dringliche Repräsentationen. viii, 80 pp. 8°. *Berlin*, J. Petsch, 1849.

—. Medicinisch-gerichtliche Gutachten der königlichen preussischen wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen aus den Jahren 1840 bis 1850. lvi, 463 pp. 8°. *Leipzig*, Veit u. Comp., 1859.

—. Die Kunstfehler der Aerzte. xxxii, 315 pp. 8°. *Leipzig*, Veit u. Comp., 1860.

Also, Co Editor of: **Jahrbücher** für Deutschlands Heilquellen und Seebäder. Berlin, 1836-40. *Also, Editor of:* **Mediziner** (Der), Berlin, 1846-8.

See, also, Dünphytreu (Guillaume). Theoretisch-praktische Vorlesungen [etc.] 8°. *Berlin*, 1836 — **Reveillé**.

Parise (Joseph-Henri). Lebenskunst für geistig beschäftigte Menschen [etc.] 8°. *Berlin*, 1835 — **Sachs** (J. J.). Zur Würdigung der zeitherigen, etc. 8°. *Berlin*, 1843.

Kalischer (Emil). Die Syphilisation. 76 pp. sm. 8°. *Berlin*, Mitscher u. Röstell, 1860.

Kalischer (Gustav) [1847-]. * Ueber die Transfusion und ihre Anwendung auf die Cho-

Kalischer (Gustav)—continued.

lera. 36 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, Thormann u. Goetsch, [1873].

Kalischer (Martin). * Erkrankungen der Arteria femoralis bei eitrigen Prozessen der Hüftgelenksgegend. 30 pp. 8°. *Würzburg*, Köhl u. Hecker, 1853.

Kalisz.

See Hospitals (Descriptions, etc., of), by localities.

Kalker (Ludovicus Hubertus) [1835-]. * De conglutinatione orifici uteri externi. 36 pp. 8°. *Berolini*, G. Lange, [1866].

Kalkoff (Ang. F. G.) * De arteriarum ligatura torsione et intortione. 26 pp., 1 l. 8°. *Halis*, typ. *Ploetzianis*, 1847.

Kalkoff (Fritz). * Beiträge zur Differentialdiagnose der hysterischen und der kapsulären Hemianästhesie. 90 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S.*, Plötz, 1884.

Kalkoff (Hermann August). * Das Hanptsächlichste ans der Lehre von den traumatischen Verrenkungen. 36 pp. 8°. *Leipzig*, C. E. Elbert, 1865.

Kalkschmidt (Carl). * Casnistische Beiträge zu perforirenden Augenverletzungen. 31 pp. 8°. *Grafswald*, J. Abel, 1885.

Kall (Marcus Wöldike). De dijudicando ossium parinim situ, in dextro aut sinistro c. h. latere. Particula prima. 20 pp. 8°. *Hafnia*, lit. *Simmelkaerianis*, [1777].

—. Specimen de vitiis conformatioonis in superiori pelvis apertura, quae dystociam producere valent. 16 pp. 8°. *Hafnia*, lit. *J. R. Thielianis*, [1778].

Kallasch (Mart. Carol.). * Diss. sistens historias synopticas kerato-iritidum rheumato-syphiliticarum in clinico ophthalmiatrico Pragensi anni scholastici 1838 tractatarum, adnexa epicerisi. 24 pp., 1 l. 8°. *Praga*, T. Thabor, [1838].

Källay (Adolf).

Editor of: **Illustrirter** ärztlicher Almanach, Wien, 1885.

Källe (Wilhelm). * Ueber die Einwirkung des Zinkäthyls auf organische Säure-Chloride. 24 pp. 8°. *Marburg*, C. L. Pfeil, 1861.

a Kallen (Bernardus). Pro solutione, vel extractione auri sine corrosivo, contra invidiam et ignorantiam, apologia prima et secunda. 8, 14 pp. 4°. *Frakof. a. M.*, apud J. G. Schönwetterum, 1653-6.

Kallenbach (Carolus Georgius). * De novissima gastro-enteritidis medela. 26 pp. 4°. *Göttinga*, C. E. Rosenbusch, [1836].

—. Die gesammten Herzkrankheiten, ihre Erkenntniß und Behandlung nach den neusten Quellen in gedrängter Kürze monographisch zusammengestellt. 2 p. l., 125 pp. 8°. *Berlin*, A. W. Hoyu, 1840.

Kallenbach (Fridericus Gnilemus Oswaldus) [1829-]. * De epilepsia. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, B. Schlesinger, [1855].

Kallenberg (Karl). Anatomical-antecognitio. 24 pp., 8 tab. 4°. *[Stockholm]*, Karolinska Institutet, 1882-4.

Lithographed manuscript.

Kalibureis (P.). * Ueber die Lungenschwindsucht. 31 pp., 3 l. 8°. *München*, J. G. Weiss, 1855. [*Also, in: P., v. 793.*]

Kalliefe (Friedrich). * Ueber Rückenmarkerschütterung nach Eisenbahnunfällen (Railway-spine). 30 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, *Genossenschafts-Buchdruckerei*, 1885.

Kallmann (Bernh.). * De tumoribus cysticis. 1 p. l., 27 pp. 12°. *Pratissariae*, L. Freund, [1834].

Kallmann (H. F. A.) [1881—]. * De acidis boussici usu in spasmis ex perversa systematis sexualis functione ortis. 44 pp. 8°. *Berolini*, typ. J. F. Starkii, [1825].

Kallmeyer (Thomas). * De praeavendis secundum morbis venas sectione. 16 pp. 4°. *Erfordia, steno Nonniano*, [1768].

Kalles, a treatise on the scientific culture of personal beauty and the cure of ugliness. By a fellow of the Royal College of Surgeons. viii, 168 pp. 12°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1883.

Kallsten (Johan Jacob).

See **Romanson** (Hen. Wilb.). Förstötil en afhandling. 4°. *Uppsala*, 1808-51.

Kallström (Carolus). * Gestatio ovaria, observatione memoranda illustrata. 22 pp. 4°. *Upsalia, J. F. Edman*, [1802].

Kalluschke (Josephus T.) * De situ laterali in fracturis ossium cruris adhibendo. 2 p. l., 22 pp., 1 l. 8°. *Vratislavia, A. Neumann*, 1860.

Kalm (Matthias). * Positiones nominae circa necessitatem ordinationum cogentium ad negotium insitionis variolarum tutoriarum in Finlandia rite gerendum. 16 pp. sm. 4°. *Aboe, Frenckell*, [1817].

—. * Diss. med.-path. systematis venosi delineationem sistens. 21 pp. 4°. *Helsingforsiae, ex off. Frencelliana*, [1830].

Kalmer (P. E.) The Island of St. Croix as a winter residence for invalids from northern climates. Also a few remarks on "Bülowsminde". 62 pp., 1 l. 8°. *St. Croix, C. Dahl*, 1874.

—. Akklimatisationsbegrebet i det Forhold til Gul Feber. Studier og Undersøgelser med særligt Hensyn til Erfaringer fra St. Croix. 1 p. l., 304 pp., 8 ch. 8°. *Kjøbenhavn, P. Hauberg & Co.*, 1882.

Kalmeter (Olavus). De communis ad septentrionem per aëstatum degentium malo, alvo adstricta. 12 pp. 4°. *Upsaliæ, lit. Höjerianis*, [1737].

Kalmia.

THOMAS (G. G.) * Inaug. diss. on the Kalmia latifolia and angustifolia. 8°. *Philadelphia*, 1802.

X + Z. Medical properties of the Kalmia latifolia, or broad-leaved laurel. *Boston M. & S. J.*, 1834, x, 213-219.

Kalnao.

Maier (P. J.) & **Bernicot Moens** (J. C.) Scheikundig onderzoek van de mineraale wateren, voorkomende nabij Kalnao en Oiassa op het eiland Samoa. *Naturk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav.*, 1860, xxii, 54-62.

Kalning (Julius). * Zur Casuistik und Kenntnis der Dermoidcysten des Hodens. 39 pp., 1 pl. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1876.

Kalonymus.

See **Galen** (Claudio). De clysteribus et colica liber. 12°. *Lugd. Bat.*, 1591.

Kalopothakes (M. D.) An essay on Hippocrates. 15 pp. 8°. *Philadelphia, King & Baird*, 1857.

Kaloussek (Joseph). Geschichte der kön. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, sammt einer kritischen Uebersicht ihrer Publicationen aus dem Bereiche der Philosophie, Geschichte und Philologie. Aus Anlass des hundertjährigen Jubelfestes der Gesellschaft in ihrem Anfrage verfasst. 1. Hft. 176 pp. 8°. *Prag, E. Grégr*, 1884.

Kalt (Augustus). * De quodam noctambulismi casu. 16 pp., 1 l. 8°. *Bonae, F. C. Baaden*, 1830.

Kalt (Georgius). * De paralysi nervi facialis. 26 pp., 1 l. 8°. *Bonae, typ. Georgii*, 1838. [P., v. 579.]

Kaltdorff (Carolus Fredericus). * De coxarthroce. 16 pp. 8°. *Monachii, M. Poessensbacher*, 1834.

Kaltdorff (Carolus Ludov.) * Lithochemiae animalis specimen. 64 pp. 8°. *Erlangæ, typ. Hilpertianis*, [1809].

Kalte (Das) Wasser als vorzügliches Beförderungsmittel der Gesundheit und ausgezeichnetes Heilmittel in Krankheiten . . . Von einem Menschenfreunde. 3. And. xvi pp., 2 l., 384 pp., 1 l. 8°. *München, G. Franz*, 1839.

Kaltenbach (Paul). * Die Lactosurie der Wöchnerinnen. [Strasburg.]. 1 p. l., 19 pp. 8°. *Stuttgart, Gab. Kröner*, [1879].

Kaltenbach (Rudolph). See **Hegar** (Alfred). Die Sterblichkeit während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, [etc.] 8°. *Freiburgi Br.* 1868 - **Hegar** (Alfred) & **Kaltenbach** (R.) Die operative Gynäkologie, [etc.] 8°. *Erlangen*, 1874.

Kaltenbrunner (Georgius) [1803? - 33]. * Diss. sistens prodromum experimentorum circa statum sanguinis et vasorum in inflammatione. viii, 8-39 pp. 8°. *[Monachii], J. Roest*, 1826.

—. Experimenta circa statum sanguinis et vasorum in inflammatione. iv, 4, 124 pp., 4 l., 9 pl. 4°. *Monachii, J. Roest*, 1826.

—. The same. Recherches expérimentales sur l'inflammation. 38 pp. 4°. [Paris, 1827.] *Repr. from: Répert. gén. d'anat. et physiol. path. Par.*, 1827, iv.

—. Commentatio physiologica de vasis lymphaticis. 8 pp. 4°. *Monachii*, 1829.

—. Ueber die Verbreitung der Cholera morbus und den Erfolg der dagegen in den k. preussischen und k. k. österreichischen Staaten ergriffenen Massregeln. iv pp.; pp. 159-294. 8°. *München*, 1832.

In: BEOBSAHTUNGEN bayerischer Aerzte über Cholera morbus. 2. Hft. 8°. *München*, 1832.

Kaltenwestheim.

See **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), by localities.

Kaltner (Alexandre-Constantin). * I. Commenter reconnaître si l'huile volatile de lavande est falsifiée par l'huile de térebenthine, et si l'huile volatile de roses est mélangée avec des huiles fixes, avec de l'alcool ou avec du blanc de baleine? II. [etc.] 22 pp. 4°. *Strasbourg*, 1838, No. 15, v. 3.

Kaltschmidt (Hugo Mauritius). * Observations obstetricie. 31 pp. 8°. *Halis Sax., typ. Gebauerio-Schweckianis*, [1854].

Kaltsehmed (Carolus Fridericus) [1706-69]. * De cancro in specie mammarium. 24 pp. 4°. *Jena, lit. Ritterianis*, [1732].

—. [Pr.] quo praelectiones futuro semestri instituendas indicare, emendatique instrumenti chirurgici trocar dicti schema cum curatione virginis hydropticæ præmittere voluit. 6 pp., 1 pl. 4°. *Jena, lit. Fickelsche-rianis*, [1738].

—. [Pr.] de ileo in hernia incarcerateda granra affecto, agra tamen superstite. [Cum vita candidati Jo. Frid. Braun.] 8 pp. 4°. *Jena, typ. J. F. Schillii*, [1747].

—. De ileo a serupulis pirorum mespilaceorum erosa et perforato. *Jena*, 1747.

In: **Haller**. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausanne*, 1757, iii, 510.

—. Diss. de distinctione inter fœtum animatum et non animatum ex medicina forensi eliminanda contra eruditorum dubia defendet. 24 pp. 4°. *Jena, lit. Schillianis*, [1747].

—. [Pr.] de necessitate extirpationis chirurgicæ herniarum spurearum majorum imprimis hydrocoles et sareocele vel hydro-sarcocele. [Cum vita candidati Jo. Gott. Leisner.] 3 l., 1 pl. 4°. *Jena, lit. Touuenianis*, [1749].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. *Leipz. u. Budissin*, 1771, iii, 442.

—. [Pr.] de chirurgia medicis vindicata et necessitate reliquaru[m] medicinae partium ad

- Kaltschmied** (Carolus Fridericus)—cont'd.
 chirurgum perfectum. [Cum vita Joannis Gottlieb Heutrich.] 3 l., 4^o. *Jena, lit. J. C. Tennemannii, [1749].*
- . [Pr.] de oculo ulcere canceroso laborante feliciter extirpato antea adstringentibus intempestive adhibitis. [Cum vita candidati Jo. Ben. Morgenstern.] 4 l., 1 pl. 4^o. *Jena, lit. J. C. Tennemannii, [1749].*
Also, in: HALLER. Disp. chir. 4^o. Lausannæ, 1755, i, 541-544. 1 pl.
- . [Pr.] de variis praeternaturalibus in sectione cadaveris inventis. [Cum vita candidati Jacobi Friderici de Neuville.] 8 pp., 1 pl. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, 1751.*
- . [Pr.] de intermissa funiculi umbilicalis post partum deligatione non absolute lethali. [Cum vita candidati Jo. Aug. Wihl. Lez.] 8 pp. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1751].*
- . [Pr.] de experimento infantis pulmonum aquae injectorum, adjecta observatione anatomica de inferioris lobi pulmonum infantis dextri lateris unius et quadrantis anni aquae injecti, fundum petentis. [Cum vita candidati Jul. Alb. Hen. Zeller.] 8 pp. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1751].*
- . [Pr.] de experimento pulmonum infantis aquae injectorum, adjecta observatione anatomica de dextro infantis lobo aquae immissu supernatante, sinistro fundum petente. [Cum vita candidati J. C. Paezel.] 8 pp. sm. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1751].*
- . [Pr.] de hernia incarcerata exnleerata cum vesica ita ut faeces et urina ex rupto perinæ profluerent, ægro per 17 annos conservato. [Cum vita candidati Jo. Frid. Fasel.] 8 pp. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1751].*
- . [Pr.] de casu partus difficilis, ubi infanticecidium licitum est. [Cum vita candidati Pauli Conradi Jessen.] 8 pp. sm. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1751].*
- . [Pr.] de hydrocephalo interno rarae magnitudinis. [Cum vita candidati Lebrecht Christoph. Danielis Mittelhaeuser.] 8 pp. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1752].*
Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4^o. Lausanne, 1760, vii, 484.
- . [Pr.] de scirrho hepatis inveterato curato. [Cum vita candidati Mel. Jo. a Dresling.] 8 pp. sm. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1756].*
- . [Pr.] de mola suppuratione confecta, reliquente globum pilorum pugnae magnitudinis cum testa sebacea. [Cum vita candidati Georgii Philippi Schreck.] 8 pp. sm. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1752].*
- . [Pr.] de perverso in investigandis vulneribus speciilorum usu. [Cum vita candidati Gerhard Meier.] 8 pp. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1752].*
- . [Pr.] de raro coailitn hepatitis et lienis in cadavere invento. [Cum vita candidati Jo. Frid. Hufeland.] 8 pp. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1752].*
Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4^o. Lausanne, 1758, vi, 396.
- . [Pr.] de tumore scirrhoso trimm cum quadrante librarm glandulae parotidis extirpato. [Cum vita candidati Jo. Frid. Schickard.] 8 pp. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1752].*
- . [Pr.] de nervis opticis in cadavere latissimis a compressione per undas facta causa ante mortem subsecutæ gutte serenæ. [Cum vita candidati Ang. Henrionis Ludovicus Teichmeyer.] 8 pp. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1752].*
- . [Pr.] de necessitate execandi fetum ex gravida mortua. [Cum vita candidati Martinus Mysz.] 8 pp. sm. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1752].*
- Kaltschmied** (Carolus Fridericus)—cont'd.
 —. [Pr.] de vulnere vasorum intercostalium non lethali. [Cum vita candidati Dan. Frid. Stang.] 8 pp. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1754].*
- . [Pr.] de vulnere capitinis a chirurgo intempestive consolidato, fissura crani neglecta et trepanatione feliciter instituta detecta. [Cum vita candidati Christ. Gottl. Schulz.] 8 pp., 2 l. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1754].*
Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12^o. Frankf. u. Leipzig, 1775, iii, 10-12.
- . [Pr.] de puerpera hernia et ruptnra vaginae uteri labore, bono cum Deo feliciter restituta. [Cum vita candidati Laurentii Christiani Clausen.] 8 pp. sm. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1754].*
Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12^o. Leipzig u. Budissin, 1774, vi, 80.
- . [Pr.] de mola scirrhosa in ntero inverso extirpata. [Cum vita candidati Mauritius Casimirus Wenneber.] 8 pp. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1754].*
Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4^o. Lausanne, 1758, iv, 755.
Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12^o. Leipzig u. Budissin, 1774, vi, 78.
- . [Pr.] de uno rene in cadavere invento. [Cum vita candidati Johanni Henrici Jænisch.] 8 pp. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1755].*
Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12^o. Frankf. u. Leipzig, 1780, 79.
- . [Pr.] de raro spine ventose easu. [Cum vita candidati Geo. Sig. Ebbhardt.] 8 pp., 1 pl. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1755].*
- . De vulnere hepatis curato, cum disquisitione in lethalitatē vulnerum hepatis.
In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4^o. Lausanne, 1756, v, 83-98.
- . [Pr.] de raro casu ubi intestinum rectum in vesicam urinariam insertum fuit. [Cum vita candidati Car. Frid. Rehfeld.] 8 pp. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1756].*
Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12^o. Leipzig, 1776, iv, 155.
- . [Pr.] de scirrho hepatis inveterato curato. [Cum vita candidati Mel. Jo. a Dresling.] 8 pp. sm. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1756].*
- . Antwort auf die von Alethophilo herausgegebene Schnäbel-Schrift. Wieder die Dissertation: De vulnere hepatis curato, cum disquisitione in lethalitatē vulnerum hepatis. 2 p. l., 40 pp., 1 pl. 4^o. *Cahla, J. P. Dieten, [1756].*
- . [Pr.] de perversa seculi nostri diæta. [Cum vita candidati Joh. Davidis Grau.] 4 l. sm. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1756].*
- . [Pr.] de ægро inflammatione ventrici demortuo calens post mortum renum et vesicæ fellæ rare magnitudinis et figuræ per sectionem detectis. [Cum vita candidati Geo. Christ. Hermannu.] 8 pp., 1 pl. 4^o. *Jena, lit. Tennemannianis, [1757].*
- . [Pr.] de plethora in sensu medico sumpta. [Cum vita candidati Fran. Gott. Fischer.] 8 pp. 4^o. *Jena, lit. Marggraffianis, [1757].*
- . De liene pueri novem annorum rarae magnitudinis. *Jena, 1758.*
In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4^o. Lausanne, 1758, iv, 1-4.
- . [Pr.] de intestino in hernia incarcerata a chirurgo incante lœso. [Cum vita candidati Caroli Godofredi Gerber.] 8 pp. sm. 4^o. *Jena, lit. Marggraffianis, [1759].*
- . [Pr.] de situ corporis erecto excedente sanitati contrario. [Cum vita candidati Georg. Mich. Herrmann.] 8 pp. sm. 4^o. *Jena, lit. Marggraffianis, [1759].*

- Kaltschmied** (Carolus Fridericus)—cont'd.
 — [Pr.] de necessitate partus caesarei instituendi in omnibus gravidis mortuis. [Cum vita candidati Hen. Christ. Helwig.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Marggraffianis*, [1760].
 — [Pr.] de abuso sitns corporis erecti. [Cum vita candidati Erd. Frid. Martins.] 8 pp. 4°. *Jena, are Marggraffianis*, [1761].
 — [Pr.] de parte ossis humeri extirpata, brachio tamen post consolidationem integrum servante longitudinem. [Cum vita candidati Benjamin. Trantott. Cott.] 4 l. sm. 4°. *Jena, are Marggraffianis*, [1761].
 — [Pr.] de raro phthiseos curatæ casu. [Cum vita candidati Joannis Theodori Kochleri.] 8 pp. sm. 4°. *Jena, are Marggraffianis*, [1761].
 — [Pr.] de multorum præjudicio venæ sectionem in corpore prima vice institutam vitæ periculum avertere et hinc differendam, donec aliis aliquando frustra tentatis remediis firmum in ea superesse possit præsidium. [Cum vita candidati Johann. Friedericus Dietericus Kast.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Marggraffianis*, 1762.
 — [Pr.] de restituto per varias operationes subprefecto militum post vulnera antefac infelici successu curata. [Cum vita candidati Joh. Christ. Siebeck.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Marggraffianis*, [1762].
Also, in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. Leipzig, u. Budissin, 1774, vi, 73-75.
 — [Pr.] de testiculo trium cum dimidia libarum feliciter extirpato. [Cum vita candidati Joannis Adolphii Behrends.] 8 pp. sm. 4°. *Jena, lit. Marggraffianis*, [1762].
 — [Pr.] de extirpato scirro in labio sinistro vulvæ cum monito, emollientia in tumoribus inflammatis duris præstare resolutivæ. [Cum vita candidati Jo. Frid. Heer.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Marggraffianis*, [1762].
 — [Pr.] de scirro glandulæ axillaris sinistre extirpæ. [Cum vita candidati Adol. Trau. Otto.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. G. M. Marggraffi viduæ*, [1764].
 — [Pr.] de masticatione pneri vii annorum per cartilaginem maxillas ligantem sublata, sed per operationem chirurgicam restituta. [Cum vita candidati Conradi Henrici Heronymi Ruchle.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Marggraffianæ viduæ*, 1764.
 — [Pr.] de tumore hernioso ac varicoele; corrupto, remoto ac restituto seroto juvenis xvii annorum curatis. [Cum vita candidati Joan. Will. Wiegand.] 8 pp. sm. 4°. *Jena, lit. G. M. Marggraffi viduæ*, [1765].
 — [Pr.] de tænia. [Cum vita candidati Christ. Jac. Mellin.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. G. M. Marggraffi viduæ*, [1766].
 — [Pr.] de costis duabns primis veris in dextro puellas latere per interpositam substantiam osseam cohaerentibus. [Cum vita candidati Christ. Frid. Zenner.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Marggraffiæ viduæ*, [1767].
 — [Pr.] de embryone hernioso trium mensium. [Cum vita candidati Christ. Theophil. Hnfland.] 8 pp. sm. 4°. *Jena, lit. Marggraffiæ viduæ*, [1767].
 — [Pr.] exhibens easns quosdam ægrorum hydropticornm. [Cum vita candidati Christ. The. Mayer.] 8 pp. 4°. *Jena, lit. Marggraffiæ viduæ*, [1767].
 — [Pr.] de cicuta. [Cum vita candidati Jo. Geo. Nestler.] 12 pp. 4°. *Jena, lit. Hellerianis*, [1768].
 — [Pr.] do necessaria post paracentesis abdominis deligatione.
In: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. Leipzig, u. Budissin, 1774, ii, 313.
For Biography, see Wedel (Joannes Adolphus). For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

- Kaltschmied** (Carolus Fridericus)—cont'd.
 — & **Wedeckind.** De necessitate extirpandi hernias sprias majores imprimis hydrocelem et sarcocelum vel hydrosarcocelum.
In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausannæ, 1755, iii, 378-380, 1 pl.
Kaltschmied (Friedericus). *Μαραθρολογία* sive de femiculo. 88 pp., 1 l. 4°. *Jena, lit. Nisi-anis*, 1665.
 — * De paralysi. 38 pp. 4°. *[Jena, lit. Wertherianis]*, [1668].
Kalusche (Ernst). * Ueber arterielle Transfusion defibrinirten menschlichen Blutes bei Darmblutung im Verlauf von Typhus abdominalis. 23 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1875.
Kamala, or Kamerla.
See Rottlera.
Kamauf (Georg. Ernestus). * De prolapsu ani. 1 p. l., 116 pp., 1 l. 8°. *Pestini, J. G. Lettner*, [1785]. [P., v. 718.]
Kambouroglou (Alexander K.). * Zur Cheioplastik. [Wurtzburg.] 35 pp., 1 pl. 8°. *Zürich, D. Bürkli*, 1877.
Kambrun (Jean-Marie). * Résumé pratique des principales fièvres essentielles continues. 39 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 66, v. 258.
Kammen (Jacobus). * Diss. med.-practica de arthritide, adnoxæ morbi historia. 32 pp., 1 l. 8°. *Prage, T. Thabor*, [1842].
Kamenski (Michael). * Sifiliticheskoe zarajenie razvitiye ego do pojavlenia vtorichnich pri-padkov i pervonachalnoe liechenie. [Contagion, its development and recurrence.] 60 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1865.
Kamenszky (Stephanus). * De salubritate aëris hungarici in genere, et responsa ad quæstiones: quibus morbis passim plebs hungara sit obnoxia? Quæ causæ eorum? Quibus diæteticis regulis iidem præveniri et præcaveri queant? 4 p. l. vi, 7-128 pp. 8°. *Pestini, M. Trattner de Petroza*, 1825. [P., v. 1313.]
Hungarian text.
Kames (Lord).
See Smith (Samuel Stanhope). An essay on the causes of the variety of complexion and figure in the human species, [etc.] 8°. Philadelphia, 1787.
Kamiencie.
See Fever (Relapsing, History, etc., of), by localities.
von Kamiensky (Joh.) [1803-53].
Baerens. Nekrolog. *Beitr. z. Heilk.*, Riga, 1857, iv, pt. i, 152.
Kamitus *Episcopus.* [Incipit:] [A]d honorem sanctæ et individuæ trinitatis, glorioseque virginis Mariæ, et ad utilitatem reipublicæ, præter conservationem sanorum ac reformationem lapsorum, volo aliqua de pestilentia quæ nos freqentis invadit, ex dictis medicorum magis autentiorum scribere . . . [Ad fin:] Tractatus do regimine pestilentiali Domini Kamiti, episcopi Arnsiensis civitatis, regni Daciæ, artis medicinae expertissimi professoris finem habet. 8 1. 8°. [Antwerp, Math. Van der Goes, 1484.]
 — Regimen contra pestilentiam, sive epidemiam . . . Regimen sanitatis per circulum anni valde ntile. [Ad fin:] Explicit regimen sanitatis per circulum anni valde utile. Arnoldus de Colonia. 6 l. 4°. [u. p., n. d.]
Kamitzer (Jacobus). * De ægro melancholia amatoria, variis symptomatibus gravioribus maritata, laborante. 28 pp. 4°. *Erfordia, lit. Groschianis*, [1705].
Kamm (A.). * De siphonomatæ vesicæ, in caderæ hominis encephalomalacia mortui invento. iv, 5-36 pp., 1 pl. 8°. *Wireburgi, F. E. Thein*, 1848.

Kamm (Joh. Jacobus). * Quæstiones medicas variis argumenti. [An pietas ad sanitatem et vitam longævam condicat?] 18 pp. sm. 4°. *Argentorati, M. Pauschinger, [1745].*

—. * De hæmorrhagia narium in junioribus uimia noxiis. 22 pp. 4°. *Argentorati, typ. M. Pauschingeri, [1745].*

Kammerer.

FRANCK (J. C.) Indem Herr Kammerer pro Gradu disputirt, etc., wird ihm znm Doctor-Hut ... gratulirt. 4°. *Halle, [1712].*

Kammerer (Carolus). * Diss. sistens descriptionem anatomicae aortæ abdominalis ejusque ramorum, secundum observationes in diversis mammalium generibus institutas. [Tubingen.] 30 pp., 1 pl. 4°. *Rotwila ad Nicarum, in libraria Herderiana, 1820.*

Kammerer (Emil). Die Frage der Beseitigung der Abfallstoffe der Grosscommune Wien. 22 pp. 8°. [Wien, 1881.]

See, also, von Schrötter (L.) & Kammerer (E.) Vorschläge für die sanitäre Weiterentwicklung Wiens. 8°. Wien, [1884]. — Vienna. Jahresberichte des Wiener-physikates über seine Amtstätigkeit. x-xii. 8°. Wien, 1881-3. — Verordnungen und Einrichtungen betreffend das Leichenwesen. 8°. Wien, 1882. — Verordnungen und Einrichtungen betreffend das Rettungswesen. 8°. Wien, 1882.

Kammerer (Franciscus Xaverius). * De tunica serosa humoris aquei in oculo humano ejusque inflammatio. 66 pp., 1 l. 8°. *Praga, typ. Somerianis, 1828.*

Kammerer (Fried.). * Untersuchungen über Encephalomalacie, multiple Herdklerose und Hirnverletzungen. 67 pp. 8°. *Freiburg i. Br., C. Lehmann, 1880.*

Kammerer (Joseph). On the pathological conditions causing sterility in the female; founded on clinical observations. 10 pp. 8°. *New York, 1869.*

Repr. from: Tr. N. York Acad. M., 1869, iii, pt. 7.

—. On the treatment of uterine catarrh. 23 pp. 8°. *New York, Townsend & Adams, 1869.*

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1869-70, ii.

Kammerer (Karl). Homöopathische Behandlung der asiatischen Cholera nach Herrn Dr. Samuel Hahnemann. Als die sicherste unter den bisher bekannten Behandlungssarten, seinen Landsleuten empfohlen. 56 pp. 12°. *Stuttgart, Löffund u. Sohn, 1832.*

—. Rede, die zum Vortrage in der Versammlung des württembergischen ärztlichen Vereins am 30. May in Ulm bestimmt war. 22 pp. 8°. [Ulm, J. Ebner], 1836.

te Kamp (Jacobus) [1828-]. * De placenta prævia. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1854].*

Kampen.

See, also, Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Buchner (H. P.) De gezondheidstoestand van Kampen. Tijdschr. v. Gezondhdsd., Gravenh., 1867, i, 129; 161, 1 pl.

Kamper (Joh. Leopoldus). * De hirudinibus. 28 pp. 4°. *Jena, lit. Mullerianis, [1695].*

For Biography, see Wedel (Georgius Wolfgangus).

Kampf. The causes and prevention of near-sightedness. Transl. from the "Wiener Zeitung" by Henry W. Williams. 22 pp. 12°. *Boston, D. Clapp & Son, 1871.*

Kampf (C. L. F.) * Ueber die Untersuchung der Microscope und Theilungsfehler an den Kreisen des neuen Aequatorials der Hamburger Sternwarte. [Göttingen.] 29 pp. 8°. *Altona, G. Esch, 1863.*

Kampf (Richard). * Die Bildung der Blase und der Blasensprung. 31 pp., 1 l. 8°. *Halle, E. Karras, 1881.*

Kampfmüller (W. A.) Materia chirurgica. Die Lehre vom äusseren Gebrauche der gesammten Heilkörper. v, 742 pp. 8°. *Cassel, H. Hotop, 1843.*

—. The same. Materia chirurgica. Leer van het uitwendig gebruik der geneesmiddelen. Naar het hooglmitsch door W. L. Eickma. 2 v. in 1. 2 p. l., 362 pp.; 2 p. l., 405 pp. 8°. *Schoonhoven, S. E. van Nooten, 1844.*

Kampfwirth (Joannes Henric. Franc.) [1808-]. * De ranula. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1840].*

Kamph (E. J.) * Om collaps i lungorna i anatomiskt och atiologiskt hänsyn. 20 pp. 8°. *Uppsala, Wahlström & Cie, 1855.*

Kappmann (Carolus Augustus). * De eteri scirro et carcinomate. 30 pp., 1 l. 8°. *Halæ, ex off. Gebaueria, [1826].*

Kampftee.

See Syphilis (Hospitals for).

Kanschatka.

See Leprosy (History, etc., of); Petropaulovski.

Kanawha valley.

See West Virginia.

Kandahar.

See Fever (Malarial, History, etc., of), by localities.

Kandinsky (Victor). Kritische und klinische Betrachtungen im Gebiete der Sinnestäuschungen. Erste und zweite Studie. 1 p. l., 170 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, Friedländer u. Sohn, 1885.*

Kandler (L.) * O chlorozie. [On chlorosis.] 65 pp. 8°. *St. Petersburg, 1868.*

Kane (Edward) [1801-75].

Co-Editor of: Medical (The) Independent and Monthly Review of Medicine and Surgery, Detroit, 1856-7.

For Biography, see Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 696 (L. P. Bush).

Kane (Elisha Kent) [1820-57]. * Experiments on kiesteine; with remarks on its application to the diagnosis of pregnancy. 26 pp. 8°. *Philadelphia, 1842.*

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1842, n. s., iv.

See, also, Francis (J. W.) Remarks introductory to the course of lectures delivered on behalf of the Kano monument. 8°. New York, 1859.

For Biography, see Charleston M. J., 1857, xii, 703-706.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)

Kane (H. H.) The hypodermic injection of morphia. Its history, advantages, and dangers. Based on the experience of 360 physicians. 354 pp. 12°. *New York, C. L. Birmingham & Co., 1850.*

—. Opium-smoking in America and China; a study of its prevalence, and effects, immediate and remote, on the individual and the nation. xiii, 17-156 pp. 16°. *New York, G. P. Putnam's Sons, 1881.*

—. Drugs that enslave. The opium, morphine, chloral, and hashisch habits. 8, 17-224 pp., 1 pl. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, 1881.*

Also, Editor of: American (The) Journal of Stimulants and Narcotics, New York, 1882.

See, also, Living (The) death. 8°. [n. p., 1883.]

Kane (John K.) [—-1858]. An obituary notice of the late Robert Maskell Patterson. 12 pp. 8°. *[Philadelphia, 1855.]*

Repr. from: Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1854-8, vi.

For Biography, see Dunglison (Robley). A brief memorial of the late Judge John K. Kane. 8°. Philadelphia, 1858.

Kane (Robert John) [1810-78]. Elements of practical pharmacy. xxxi, 349, xiv pp., 5 pl. 8°. *Dublin, Hodges & Smith, 1831.*

—. Elements of chemistry, including the most recent discoveries and applications of the science to medicine and pharmacy, and to the arts. Am. ed. by John Wm. Draper. xii, 9-704 pp. 8°. *New York, Harper & Bros., 1848.*

Kane (Robert John)—continued.

Inaugural address delivered at the opening of Queen's College, Cork, with an account of the general proceedings at the public inauguration of the college, Nov. 7, 1849. 39 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith*, 1849. [P., v. 1199.]

Address delivered at the public distribution of prizes, on Oct. 25, 1850. 30 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith*, 1850.

The Queen's University in Ireland, and the Queen's colleges; their progress and present state. An address. 59 pp. 8°. *Dublin, Hodges, Smith & Co.*, 1856. [P., v. 1198.]

Also, Co-Editor of: London (The), Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 1850-51.

Kanellis.

Pastre. Sur un fait de plagiat à propos d'une note de M. Kanellis. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 330.

Kanelos (Stephanos). *Von der Behandlung der Scheintodten. 62 pp. 8°. *Würzburg, T. E. Nitribitt*, 1817.

Kangaroo.

VROLIK (W.). Outleedknudige nasporingen omtrent Dendrolagus inustus. Uitgegeven door de K. Akad. v. Wetensch. 4°. *Amsterdam*, 1857.

Chapman (H. C.) On a fetal kangaroo and its membranes. Proc. Acad. Nat. Sc. Phila. (1881), 1882, 468-471. *Also, Reprint.—Sutton* (J. B.) Two hundred abscesses in the liver of a kangaroo. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 325.

Kangaroo tendons.

See Ligatures.

Kaniberger (Aloysius). *De febribus malignis. 18 pp. 8°. *Monachii, J. Roesl*, 1834.

Kamig (Joannes Ernestus). *Observationes de organis motum iridis perficiuntibus. 20 pp. 4°. *Lipsie, typ. Staritzii*, [1842].

For Biography, see Heinroth (Jo. Ch. Aug.)

Kanitz (David). *De diarrhoea. 24 pp. 4°. *Jena, typ. Nisiaria*, [1682].

For Biography, see Kraus (Rudolph. Wilh.)

Kankampatti.

See Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Kannegiesser (Gottlieb Heinrich) [1712-92].

[Pr.] ad solemnem promotionis actum . . . invitatis. [Cum vita candidati Joh. Christ. Martienssen.] 6 l. 4°. *Kilonii, lit. G. Bartschii*, [1744].

[Pr.] de tuberosa nervorum structura. [Cum vita candidati Henrici Frederici Peterseu.] unp. 11 l. 4°. *Kilonii, lit. G. Bartschii*, [1749].

Diss. a candidato Cornelio Joanne Nörlinger "de hydrope"; nec uon Christiano Adolphio Carstens "de variolarum insitione"; indicit. [Pr. de saliva.] Cum vita candidorum. 8 l. sm. 4°. *Kilia, lit. G. Bartschii*, [1768].

Institutiones medicinae legalis in usum auditorum concinnatae, cum præfatione Andreae Eliae Büchueri. 7 p. l., 216 pp., 8 l., port. 8°. *Hala Magdeb., imp. Bibliopolii Rengeriani*, 1768.

The same. Ed. altera. 8 p. l., 250, 9 pp., 1 pl. 8°. *Kilia Holsatorum, lit. M. F. Bartschii*, 1777.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

& **Struve** (Carolus Guilielmus Fridericus). De spiritu ardente ejusque modo operandi disquisitio. 1 p. l., 32 pp. 4°. *Kilia, lit. G. Bartschii*, [1747].

Kannegiesser (Karl Ludwig) [1781-]. Latinisches medicinisch-chirurgisches Lesebuch. 1 p. l., v, 372 pp., 1 l. 8°. *Breslau, A. Gosoborsky*, 1838.

Kannenberg (Carol. Lud. Gui.) [1809-].

*Nomilla de febre puerperali, aduexis morbi historii. 45 pp., 1 l. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1833].

Kannenberg (Carolus). *De tumoribus maxillæ superioris malignis. 31 pp. 8°. *Regiomonti Pr., typ. Dalkowskianis*, 1866.

Kannegiesser (Daniel Godofred.) *De affinitate febrium acutiarum. 33 pp. 4°. *Hala ad Salam, typ. Hendelianis*, [1778].

Kanno (T.) Lateinisch-japanisches Vocabularium für Medicin und Naturwissenschaften. 313, 34, 26 pp. 12°. *Tokio*, 1877.

Kanny Loll Dey. *See Dey (Kanny Loll).*

Kanold (B. J.) [1679-1729].

Vita. Med. Siles. Sat., Wratisl., 1737, ii, 95-103.

Kanold (Joh.) [1679-1729]. *De abortu et fetu mortuo. 39 pp. 4°. *Hala Magdeb., lit. C. Henckelli*, [1704].

The same. *Recusa, Hala Magdeb., lit. C. Henckelli*, 1708.

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. 4°. *Lausanna*, 1758, iv, 605-630.

Einiger Medicorum Schreiben, von der in Prenssen An. 1708, in Dautzig An. 1709, in Rosenberg An. 1708, und in Franstadt An. 1709 grassireten Pest; wie auch von der wahren Beschaffenheit des Brechens, des Schweisses, und der Pest-Schwären, sonderlich der Beulen; und deuu folglich von rechtem Gebrauch der Vomitoriorum und Sudoriferorum. 3 p. l., 117 pp. 4°. *Bresslau, E. Fellgiebel*, 1711. [Also, in: P., v. 765.]

The same. Nebst einem Auhang: Von der A. 1708, zu Rosenberg in Schlesien, und A. 1709, zu Fraustadt in Pohlen erlidtenen Pestilentz. Ausgefertigt und mit eiuem Supplement: Von deneu Au. 1710, nach der Pest in Dantzig obseruireten Krankheiten. Item: Von deneu Beulen und Blasen in der dieses Jahr in Wien grassireten Seuche. 7 p. l., 148 pp. 4°. *Bresslau, E. Fellgiebel*, 1713. [P., v. 765.]

Historische Relatio von der Pestilentz des Horn-Vieches, welche Anno 1711 und 1712 in Schlesien, wie nicht weniger diese und das vorhergehende 1710te Jahr in Moscau, Polen, Ungarn, Oesterreich, Siebenbürgen, Italien, und andern Ländern starck grassinet. 7 p. l., 96 pp. 4°. *Bresslau, E. Fellgiebel*, 1713. [P., v. 765.]

Einiger Marsilianischeum Medicorum in Frantösischer Sprache ausgefertigte, und ins Tentsche übersetzte Sendschreibe von der Pest in Marsilien, ans Licht gestellet und mit eiuen Reflexionibus, sonderlich von dem wahren Ursprung der Pestilentz ans und im Orient. 2 p. l., 94 pp., 1 pl. sm. 4°. *Leipzig, P. W. Stock*, 1721. *Bound with A[STRUC (John)]. Dissertation sur la peste de Provence. sm. 4°. Tiguri*, 1721.

Kurtze Jahr-Historie von den Seuchen des Vieches, von Anno 1701 biss 1717. 7 p. l., 201 pp., 9 l. 12°. *Budissin, D. Richter*, 1721.

Vollständiges und accurates Universal-Register, aller wichtigen und merckwürdigen Materien, welche in denen ehemals . . . von anno mdcxxvii, bis mdcxxxvi, cintzeln nach einander herausgegebenen Acht und Dreissig Versuchen und Vier Supplements derer sogenannten Sammlungen von Natur- und Medicin- wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur-Geschichten, befindlich sind. 2 p. l., 684 pp. 4°. *Erfurt, C. F. Jungnicola*, 1736.

For Biography, see Hofsteter (Joh. Adamus).

Kansas. Biennial reports of the board of trustees of the State charitable institutions of the State of Kansas, to the governor of the State. 1-4, 1876-7 to 1883-4. 8°. *Topeka*, 1878-84.

1. and 2. include the Kansas State Insane Asylum, at Osawatomie, and the Topeka Insane Asylum. 3 and 4. include, also, the Kansas Institution for the Education of the Deaf and Dumb, at Olathe; Kansas Institution for the Education of the Blind, at Wyandotte; State Reform School, at Topeka, and Kansas State Asylum for Idiotic and Imbecile Youth, at Lawrence.

The medical bill. An act to regulate the practice of medicine in the State of Kansas. Ap-

Kansas—continued.

proved Feb. 27, 1879. 1 sheet. fol. [Topeka, 1879.]

—. An act to regulate the practice of medicine in Kansas. [Approved Feb. 27, 1879.] 5 pp. 8°. [Topeka, 1879.]

Also, in: St. Louis Cour. Med., 1879, i, 710-712.

—. An act to create and establish a State board of health in the State of Kansas. Senate. No. 23. 4 pp. fol. [Topeka, 1879.]

Kansas Institution for the Education of the Deaf and Dumb, at Olathe. Annual and biennial reports of the trustees and superintendent to the governor of the State. 3., 1867-8; 6., 1870-71; 8.-10., 1872-3 to 1874-5. Biennials: 1., 1876-7 & 1877-8; 2., 1878-9 & 1879-80. 8°. Topeka, 1869-80.

Incorporated Feb. 15, and opened Nov. 17, 1866. Changes in title: In 1868 called Asylum for the Deaf and Dumb; 1871, Deaf and Dumb Asylum of the State of Kansas; adopted present title by act of legislature March 6, 1877. 1. biennial report for 19 months, Dec., 1876, to June, 1878. Continued in: BIENNIAL rep. State Char. Inst. Kansas, Topeka, 1882, iii, 95-124; 1884, iv, 125-152.

Kansas State Insane Asylum, at Osawatomie. Annual reports of the board of trustees and officers, to the governor of the State. 4.-6., 1867-8 to 1869-70; 8., 1871-2; 12., 1875-6. 8°. Topeka, 1869-77.

Continued [as biennial reports] in: BIENNIAL rep. State Char. Inst. Kansas, Topeka, 1878-84, i-iv.

Kansas State Insane Asylum, at Topeka. Annual and biennial reports of the board of commissioners and medical superintendent. 2., 1875-6; 1-4. (biennial), 1876-7 to 1883-4.

In: BIENNIAL rep. Kansas State Ins. Asyl. Osawatomie. 8°. Topeka, 1877, xii, 60-62. Continued in: BIENNIAL rep. State Char. Inst. Kansas, Topeka, 1878-84, i-iv.

—. Rules and regulations for the government of employés. 21 pp. 12°. Topeka, G. W. Martin, 1880.

—. [Blank forms in use at the asylum.] v. s.

CONTENTS.

Bond for private patient.

Inquiry in lunacy.

Physician's certificate.

Statement in lunacy.

Verdict in lunacy.

Warrant in lunacy.

Kansas State Penitentiary, Lansing. Biennial reports of the directors and warden, to the governor of the State, for the years 1878-9 and 1879-80. 109 pp., 1 tab., 1 diag. 8°. Topeka, G. W. Martin, 1880.

Kansas. University of Kansas, Lawrence. Annual catalogue of the officers and students. 18., 1883-4. 8°. Topeka, 1884.

Kansas.

See, also, Atchison; Cholera (*Asiatic, History, etc., of*). Insane (*Asylums for, etc., by localities*).

LOGAN (C. A.) Report on the sanitary relations of the State of Kansas. 8°. Lawrence, 1866.

SINKS (T.) Report on the climatology of Kansas. 8°. Lawrence, 1866.

BEEMAN (P.) Climatology and diseases of southeast Kansas. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1870. xxv, 61-78.

FORBES (L.) The geography and meteorology of Kansas. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc. 1882, Lond., 1883, iii, 625.—**Kansas** (The) medical act (recommended for passage). Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 172-174.—WELCH (J. M.) The medical flora of Kansas; or, the medicinal plants indigenous in that State. Tr. Nat. Eclect. M. Ass., Orange, N. J., 1882-3, x, 458-472.

Kansas City. Annual reports of the health department of Kansas City, to the mayor and city council. 1., 1882; 2., 1883. 8°. Kansas City, 1883-4.

Kansas City. Board of Health. Weekly return of deaths in Kansas City, Mo. By order of the board of health. May 3; May 17-24; Aug. 1; Nov. 1-8; Dec. 20, 1884. 4°. Kansas City, 1884.

Kansas City.

See, also, Education (*Medical, etc.*), Hospitals (*Descriptions, etc., of*), by localities.

MOORE (R.) On the sewerage of Kansas City, being a review of a paper on the same subject by O. Chanute. 8°. [St. Louis], 1884.

Repr. from: J. Ass. Engineering Soc., [St. Louis], 1884.

CHANUTE (O.) The sewerage of Kansas City. Kansas City Rev. Sc. & Indust., 1883-4, vii, 519-527.—GILMAN (R.) Sanitary engineering in Kansas City. Ibid., 1879-80, iii, 666-669.—MAUGHS (G. M. B.) The medical topography of Kansas City and adjacent country. Kansas City M. & S. Rev., 1860, i, 1-9.

Kansas City Dental College, the dental department of the Kansas City Medical College. Annual announcements. 1881-2 to 1883-4 (1.-3.). 8°. Kansas City, 1881-3.

Kansas City Medical College. Annual circular for the session of 1869-70. 21. 8°. Kansas City, 1869.

—. Annual announcements for the sessions of 1869-70 to 1883-4 (1.-15.); 1885-6 (17.). 8°. Kansas City, 1869-85.

List of students and graduates for the years 1869-70 to 1882-3. Announcements for subsequent years. List of the alumni for the first decennium, 1870-79, in Announcement for 1879-80 (1.). Organized in 1869. In 1870 united with the Kansas City Medical College, under the title of "Kansas City College of Physicians and Surgeons"; in 1881 adopted above title.

Kansas City (The) Medical Index.

Title of nos. 1-6, v. 6, of: **Medical** (The) Index, Kansas City, Mo., 1885.

Kansas City (The) Medical Journal. Edited by A. P. Lankford. [Bimonthly.] v. 1-5, Feb., 1871, to June, 1875. 8°. Kansas City, Mo.

Completed. After no. 2, v. 1, E. W. Schaufler editor; in nos. 1-2, v. 3, 1873, Geo. Halley also editor; v. 4, 1874, became monthly, and D. R. Porter added as editor; v. 5, Dr. Schaufler sole editor. No. 3, v. 5, June, 1875, last published.

Kansas City (The) Medical Record. A monthly journal of medicine and surgery. A. L. Fulton and G. Halley, editors and proprietors. v. 1-2, 1884-5. 8°. Kansas City, Mo.

Current.

Kansas City (The) Medical and Surgical Review. G. M. B. Maughs and T. C. Case, editors and publishers. [Bimonthly.] v. 1, Jan.-Dec., 1860. 8°. Kansas City, Mo.

Completed.

Kansas City (The) Review of Science and Industry. Edited by Theo. S. Case. [Monthly.] v. 2-8, April, 1878-85. 7 v. 8°. Kansas City, Mo.

Title of v. 1 and nos. 1-4, v. 2, was: **Western** (The) Review of Science and Industry.

Kansas Medical Index. A monthly journal devoted to medicine, surgery, and allied sciences. F. F. Dickman, editor. v. 1-3, 1880-82. 8°. Fort Scott.

In Jan., 1883, united with: **Missouri** (The) Valley Medical Journal, forming: **Kansas** (The) and Missouri Valley Medical Index.

Kansas (The) Medical Journal. [Eclectic.] Edited and published by J. Milton Welch. [Monthly.] v. 1, Nos. 1-7, v. 2, July, 1883, to July, 1884. 8°. Topeka.

v. 2 commenced Jan., 1884. After no. 2, v. 2 published at La Cygne, Kans.

Kansas (The) and Missouri Valley Medical Index. F. F. Dickman and W. C. Boteler, editors. [Monthly.] v. 4; No. 1, v. 5, Jan., 1883, to Jan., 1884. 1 v. 8°. Fort Scott, Kans., & St. Joseph, Mo.

Formed by the union of: **Kansas** (The) Medical Index with: **Missouri** (The) Valley Medical Journal. v. 1-3, title: **Kansas** (The) Medical Index. In Feb., 1884, united with: **New** (The) Medical Era and Sanitarian, forming: **Medical** (The) Index.

Kant (Immanuel). Anthropologie in pragmatischer Hinsicht abgefasst. 2. Aufl. xiv pp., 11, 352 pp. 8°. Königsberg, F. Nicolovius, 1800.

Kant (Immanuel)—continued.

The same. 3. Aufl. xvi, 332 pp. 8°. *Kölnberg*, 1820.

See, also:

Kelch (W.G.) Het bekkenel van Kant, voor de hersen-schedelleer onderzogt; met een voordelen van den hoogelearaar G. Vrolik, en aantekeningen van J. W. Kirchner. 8°. *Amsterdam*, 1804.

Kant (Immanuel).

Kupffer (C.) & **Bessel Hagen** (F.) Der Schädel Immanuel Kant's. Arch. f. Anthropol. Brnschw., 1880-81, xiii, 359-410, 4 pl. — **Rabl-Rückhard**. Der Schädel Kant's. Verhandl. d. Berl. Gesellsch. f. Anthropol., 1881, 217.

Kant (Paul). * Zur Tamponnade der Trachea. 28 pp. 8°. *Greifswald*, F. W. Kunike, 1873.

Kantemirow (Michael). * De tuberculitis. 77 pp. 8°. *Dorpat*, typ. J. C. Schneemann, 1835.

de Kanter (David Hoffer). * De homine, vi fabricae sui corporis, aliis mammalibus, magis in morbos prono, nec non positiones medici argumenti. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Leida*, Haak et socios, 1813.

de Kanter (Nicolaas Hoffer). * Over de verpleging der zuigelingen. 3 p. l., 52 pp. 8°. *Leyden*, P. Engels, 1858.

Kantonale Irrenanstalt "Burghölzli", bei Zürich. *See Irrenanstalt Burghölzli.*

Kantonale Krankenanstalt in Aarau. Bericht über den Neubau . . . von Director Edm. Schaufelbiiel. 55 pp., 1 plan. 8°. *Brugg*, Fisch, Wild u. Comp., 1881.

Kantonalirrenanstalt Münterlingen. Berichte für die Jahre 1850; 1852-4. Von Dr. L. Binswanger, ärztlichem Vorstande der Anstalt. 8°. [Zürich, 1851-5.]

1850. *Repr. from:* Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1851, vii, 1852-4 in 1.

Kantonsspital zu St. Gallen. Jahresberichte für die Jahre 2.-6., 1874-8. 8°. *St. Gallen*, 1875-9.

Kanzler (Bartholomeus). * Diss. sistens experientiam circa salicinæ virtutem febrifugam. 38 pp., 1 l. 8°. *Praga*, J. H. Pospjil, [1835].

Kanzler (Carolus Julius) [1815-]. * De epilepsia. 40 pp. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, 1838.

Kanzler (Wilhelm). * Ein Fall von Tetanus rheumatis. 28 pp. 8°. *Würzburg*, *Thein*, 1883.

Kanzow (C.) Bericht über den Stand und die Verwaltung des Sanitäts- und Veterinärwesens im Regierungsbezirk Potsdam in den Jahren 1869 bis 1874. 1 p. l., 151 pp. 8°. *Potsdam*, E. Döring, 1876.

Das öffentliche Gesundheitswesen im Regierungsbezirk Potsdam in den Jahren 1875 bis 1880. iv, 170 pp. 8°. *Berlin*, A. Hirschwald, 1882.

Bound with the preceding.

Bericht über das Sanitätswesen des Regierungsbezirks Potsdam in den Jahren 1881 und 1882. iv, 170 pp. 8°. *Potsdam*, W. O. Link, 1883.

See, also, **Schmidt** (J. H.) Lehrbuch der Geburtskunde für die Hebammen, etc. 8°. *Berlin*, 1866.

Kanzow (Friederichs Carolus Theodorus) [1820-]. * De pilis pilormiqne morbis. 31 pp. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1844].

Kanzow (Maximilian) [1850-]. * Über Ge schwüre und ihre Behandlung. 35 pp. 8°. *Berlin*, G. Schade, [1874].

Kaolin.

Torchet de S. Victor. Lettre contenant quelques observations sur l'espèce de terre connue sous le nom de kao-lin, et sur une pierre désignée par celui de pé-tun-tsé. J. de médt., chir., pharm., etc., Par., 1766, xxiv, 158-164.

Kapfer (Joannes Georgius Antonius) [1706-60].

* De medicamentis antimonialibus. 28 pp. sm. 4°. *Altiorii Novicorum, lit. J. G. Kohlesii*, [1732].

Kapff (Friedrich). * Ueber die Exstirpation des Kehlkopfes. 55 pp., 1 pl. 8°. *Tübiogen*, 1879.

Kapff (Hermann). * Untersuchungen über das Ovarium und dessen Beziehungen zum Peritoneum. [Tübingen.] vi, 50 pp., 2 pl. 8°. *Berlin*, G. Unger, 1872.

Kaphahn (Christiaan Augustus). * De scirro et carcinomatate uteri. 25 pp., 11. 4°. *Jena*, typ. Schreiber et soc., [1828].

For Biography, see **Sucow** (Guil. Carol. Frid.)

Kaphengst (Panl.). * Zwei Fälle von Psychose nach Vergiftung durch Kohlenduust. 38 pp., 1 l. 8°. *Greifswald*, C. Sell, 1877.

a Kap-herr (Gustavus). * Investigations quædam in lochiorum anomalias. 32 pp. 8°. *Dorpat*, typ. J. C. Schneemann, 1834, v. 26.

Kapitanovits (Diameter). * Ueber das Fieber im Allgemeinen und das Nervenfieber ins Besondere. vi, 7-67 pp. 8°. *Würzburg*, F. E. Thein, 1843.

Kaplan (Heinrich). * Experimenteller Beitrag zur elektrischen Erregbarkeit d. Glottismuselatur, nebst Bemerkungen über Lähmung der letztern. 27 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, C. Koepsel, [1884].

Kaplaneck (Josephus). * De strepitu cordis sic dieto nervoso. 32 pp. 8°. *Pragæ*, typ. fil. T. Haase, 1842.

Kaplinski (Jacobus Joseph) [1796-]. * De digitali purpurea. 29 pp. 8°. *Berolini*, typ. J. F. Starckii, 1820.

Kapnik-Banya.

Persián (G.) Egészségügyi jelentés Kapnik bányáról 1882-dik évről. [Diseases and mortality of the mining district of Kapnik-Banya (Hungary).] Államorvos, Budapest, 1883, 33; 49, 57.

Kaposi (Moriz) [**Kohn** (Moriz)]. Die Syphilis der Schleimhant, der Mund-, Rachen-, Nasen- und Kehlkopfhöhle. 164 pp. 8°. *Erlangen*, F. Enke, 1866.

—. Ueber Lichen scrophulosorum (Hebra). 16 pp., 1 pl. 8°. [Wien, k. k. Hof- u. Staatsdruckerei, 1868.]

Repr. from: Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1868, lviii, 2. Abth.

—. Ueber den gegenwärtigen Stand der Lehre von der ätiologischen Beziehung kleinsten Organismen (Mierocoecus) zu den Infectionskrankheiten. 33 pp. 8°. *Wien*, W. Braumüller, 1874.

Repr. from: Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1874, i.

—. Die Syphilis der Haut und der angrenzenden Schleimhäute. iv, 198 pp., 79 l., 76 pl. fol. *Wien*, W. Braumüller, 1875.

—. Hypertrophie der Nägel. 14 pp. 8°. [Stuttgart, 1876.]

Repr. from: Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), Stuttgart, 1876, iii, 2. Abth.

—. Weichselzopf. 8 pp. 8°. [Stuttgart, 1876.]

Repr. from: Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), Stuttgart, 1876, iii, 2. Abth.

—. Atrophie der Haare und Nägel. 38 pp. 8°. [Stuttgart, 1876.]

Repr. from: Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), Stuttgart, 1876, iii, 2. Abth.

—. Scleroderma adultorum. 18 pp. 8°. [Stuttgart, 1876.]

Repr. from: Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), Stuttgart, 1876, iii, 2. Abth.

—. Elephantiasis Arabum. 25 pp. 8°. [Stuttgart, 1876.]

Repr. from: Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), Stuttgart, 1876, iii, 2. Abth.

—. Atrophie der Lederhaut. 12 pp. 8°. [Stuttgart, 1876.]

Repr. from: Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), Stuttgart, 1876, iii, 2. Abth.

Kapòsi (Moriz)—continued.

—. Pigmentatrophie der Haut und der Haare. 20 pp. 8°. [Stuttgart, 1876.]
Repr. from: Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), Stuttgart, 1876, iii, 2. Abth.
—. Hypertrophie der Haare. 5 pp. 8°. [Stuttgart, 1876.]
Repr. from: Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), Stuttgart, 1876, iii, 2. Abth.
—. Pathologie und Therapie der Hautkrankheiten in Vorlesungen für praktische Aerzte und Studirende. xii, 810 pp., 1 pl. roy. 8°. Wien, Urban u. Schwarzenberg, 1880.
—. Leçons sur les maladies de la peau. Trad. et annotées par Ernest Besnier et Adrien Doyon. 2 v. 2 p. l., xxiv, 595 pp., 1 pl.; 536 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1881.

See, also, **Handbuch** der speziellen Pathologie und Therapie. 8°. Erlangen, 1854-65.—**Hebra** (Ferdinand & **Kapòsi** (Moriz). On diseases of the skin [etc.]. 8°. London, 1874-80.

Kapp (Christianus Erhardus) [1739-1824]. Motum humorum in plantis eum motu humorum in animalibus comparat. 24 pp. 4°. Lipsia, ex off. Langenhemia, 1763.

—. *De extirpatione tumorum in mamma. 55 pp. sm. 4°. Lipsia, ex off. Langenhemia, [1765].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.]. 12°. Budissia, 1769, i, 115-147.

Kapp (Friedrich Wilhelm). *Ueber die frühere und jetzige Behandlung der Pneumonie. 20 pp., 1 l. 8°. Bonn, J. F. Carthaus, 1872.

Kapp (Georg Christian Friederich) [1780-1806]. Ueber die Schwefelsäure im Allgemeinen, deren Wirkungsart und Anwendung bei Krankheiten. 24 pp. 8°. Bayreuth, Hageusche Schriften, 1800.

Kapp (Georg Ludwig Carl) [1784-]. Ueber einige Wirkungen des Mosehens in den Krankheiten des Menschen. 24 pp. 8°. Nürnberg, Stein, [1811].

Kapp (Leonardus Michael). *Observationes et propositiones quadam medico-elirurgiae cum adversarii nonnullis chemieis. 1 p. l., 32 pp. 4°. Erlange, typ. Kunstmännianis, [1780].

Also, in: DELUS (H. F.) Adversaria. Fase. iii. 4°. Erlange, 1783.

Kappa Lambda Society.

HISTORY (A) of the New York Kappa Lambda conspiracy. [A seeret combination of physicians for mutual aid and support.] 8°. New York, 1839.

Repr. from: "Med. Exam.", a department of the N. Y. Weekly Whig.

REPORT of the committee of the Medieal Society of the City and County of New York, appointed to investigate the subjeet of a seeret medieal assoeiation. 8°. New York, 1831.

Kappeijen van de Coppelio (Marinus Petrus Gerardus). *Casus quosdam in clinieo et polielinio viri Clar. Simon Thomas observatas. [Leyden.] viii, 36 pp. 8°. Haga-Comitis, P. H. Noordendorp, 1855.

Kappel (Joannes Georgius). *De sanguine ejusque vitalitate. [Giessen.] 31 pp. 4°. Francof. a. M., typ. H. L. Brocueri, 1832.

Kappeler (A. O.). *Ueber Purpura. [Zürich.] 44 pp., 1 l. 8°. Frauenfeld, J. Huber, 1863.

Kappeler (Joannes Salomo) [1810-]. *Quædum de phthisi intestinali proprie sic dieta. 35 pp., 2 l. sm. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1832].

Kappeler (O.). Chirurgische Beobachtungen aus dem Thurganischen Kautousspitäl Münsterlingen während der Jahre 1865-70. vi pp., 1 l., 322 pp. 1 l., 2 pl., 9 stereo. pl. 8°. Frauenfeld, J. Huber, 1874.

—. Anæsthetica. xvi, 219 pp., 3 pl. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1880.

Deutsche Chirurgie, Lfg. 20.

Kappelhoff (Abrahamus). *De eatameniis. 50 pp., 3 l. 4°. Traj. ad Rhenum, ex off. J. Bradelet, 1757. [P., v. 68.]

Kappelhoff (Heinrich). *Der Kaiserschnitt an Todten. 43 pp. 8°. Greifswald, F. Hache, 1867.

Kappeller (Carolus). *De ossium carie in genere. 26 pp. 8°. Vindobonæ, typ. vid. Stoekholzer de Hirschfeld, [1831].

Kappeller (Renatus). *Untersuchungen über das Casein. 62 pp., 1 l. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1874.

Kappenhagen (J. Arnold). *De morbis ex rigiditate viscerum orinndis. 34 pp. sm. 4°. Duisburgi ad Rhenum, J. Sas, 1724. [P., v. 64; 66.]

Kappenhagen (Theodorus). *De insigni usu spiritus vini in sanandis vulneribus. 32 pp. 4°. Altiorii Norieorum, ex off. J. A. Hesselit, [1745].

Kappesser (Georg O. H.). *Ueber fremde Körper in den Luftwegen. 52 pp. 8°. Giessen, W. Keller, 1853.

Kappis (Joannes Jacobus). Theses inaugurales medicæ primas linea odontiditis, sive inflammationis ipsorum dentium sistentes. 14 pp. 4°. Tübinga, typ. Reissianis, [1794].

Kapteijn (Guilielmus Henricus). *De ietero calculoso. 1 p. l. 46 pp. 8°. Traj. ad Rhenum, C. van der Post jnn., 1847.

Kapteyn (Hubertus Paulus). *Zes ziektegevalen waargenomen in het binnen-gasthuis te Amsterdam. [Leyden.] 1 p. l., 44 pp., 2 l. 8°. Amsterdam, C. G. van der Post, 1861.

Kapteyn (W. A. G.). Geneeskundige gids voor zeeleden en passagiers op de groote en kleine vaart. xii, 180 pp. 8°. Dordrecht, P. K. Braat, 1870.

Kapù (Ludovicus). *De cholera. 30 pp. 8°. Pestini, Trattner-Károlyianis, [1832]. [P., v. 1320.]

Kapuscinski (Boleslaus) [1850-]. *Retroperitoneal-Sareome. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1873].

Kapustin (M. J.). *O predilecie uglekisloti v vozduhie posredstvom spirnago rastvora iedkago natra i titrovanija vodoi. [Analysis of air with regard to its proportion of carbonic acid gas.] 38 pp. 8°. St. Petersburg, 1879.

Karafiat (Joannes Georgius). *De tussi convulsiva. 28 pp. 8°. Vindobonæ, A. de Hagul, 1832.

von Karajan (L. R.).

Co-Editor of: **Sanitäts-Gesetze** und Verordnungen für die im Reichsrath vertretenen Länder und speciell für Nieder-Oesterreich, Wien, 1870-71.

Karaka.

Bennett (G.). A description of the Karaka or Kopi tree of New Zealand. Lond. M. Gaz., 1831, viii, 750-752, 1 pl.

Karakasse (Demetrius). Medici poemata media; græce; que idem ipse et in latinum sermonem soluta oratione transtulit [C. L. Reimer]. 2 p. l., 246 pp., 2 l. 8°. Vienna, G. Ventotti, 1795.

Greek and Latin text.

Karakasses (Demetrius Nicolans). *De venæ sectione in febribus aëtis malignis non semper necessaria. 34 pp. 4°. Halæ ad Salicam, stanno Schneideriano, [1760].

Karakter der Cholera morbus und Verwahrungs-Mittel gegen dieselbe. Hrsg. von M. S. F. 47 pp. 8°. München, J. Rösl, 1831.

Karametsas (Georgios).

See **Niemeyer** (F.). Εἰδή καταστάσεων [etc.]. 2. ed. v. 1.

8°. Αθηνæ, 1879.

Karapezes (Sergius). *De gonorrhœa. 3 p. l., 35 pp. 4°. Wirzburgi, F. E. Nitribitt, [1804].

de Karasinski (Ladislans Jaeobus). *Disquisitiones de seirrho et careinomate in univer-

de Karasinski (Ladislaus Jacobus)—cont'd.
sum et de carcinomatæ mammæ et interi in specie.
xii, 40 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Lipsia, typ. Bückmanni,*
[1837].

— * Sur la chaleur animale. 24 pp. 4°. *Montpellier, F. Gelly, 1839.*

For Biography, see **Kuhl** (Car. Aug.)

Karass (Carolus). * De aquæ usu in medicina
commentatio historica. 36 pp. 8°. *Vratislaviae,*
typ. H. Richteri, [1845].

Karavaev (V. A.) Chirurgicheskaja fakultetskaja klinika imper. Universiteta Sv. Vladimira s 1 Nov. 1844 po Mai 1882 g. Sostavil, pod redaktsii . . . L. I. Kutesovol-Artmovskii. vi, viii, 473 pp. [atlas, 28 photo. pl., obl.], port. 4°. *Kieff, typog. imp. Univ., 1884-5.*

— Operativnaya chirurgija. ii, 274 pp., 1 l. 8°. *Kieff, typog. N. Daridenko, 1885.*

Karawajew (Walodimirius). * De phlebitide traumatica. 50 pp. 8°. *Dorpat, typ. J. C. Schueemannii, 1838.*

Karbe (Carol. Rudol.) * De excrescentibus cervicis uteri brassica botrytidi similibus, adjectis tribus exemplis. 32 pp., 2 l. 8°. *Halis, formis Semmlerianis, [1841].*

Karch (Franciscus Alexander). De natura arthritidis. 39 pp. 8°. *Schneebergæ, A. F. Fulde cum socio, 1824.*

Karch (Theophilus). * De nsn glandulae thymi verosimillima. 1 p. l., 11, 14 pp. sm. 4°. *Jena, ex off. Fiedleriana, [1792].*

For Biography, see **Gruner** (Christ. Goth.)

Kardel (Guilielmus Henricus). * Nonnulla de encephalomalacia. 12 pp. 4°. *Kilia, ex off. C. F. Mohr.*

In: *SCHRIFFT. d. Univ. zu Kiel, iii, 1856, vii, med. xi.*

Karell (Philip). Vollständige Beschreibung von Baron Heurteloup's Lithotripsie und Lithocenose durch Percussion. 28 pp., 1 pl. 8°. *Hamburg, Hartwig u. Müller, [1838].* [P., v. 577.]

Repr. from: *Ztschr. f. d. ges. Med., Hamburg, 1838, vii.*

— On the milk cure! Transl. from the author's manuscript, by E. L. Carrick. 24 pp. 8°. *Philadelphia, 1870.*

Karell (Philippus Jacobus). * De rheumatismo uteri. 42 pp. 12°. *Dorpat, typ. J. C. Schüemannii, 1832.*

Karethanus (Joh.) Klein Wundartzney. Darninnen . . . gelehret wirdt, wie man alle unnd jede frische Wunden, auch alte offene Schäden . . . recht und wol euren sol. Mit angehengter Underweisung unnd kurtzem Bericht vom Aderslassen. Erstlich in Latein beschrieben. 7 p. l., 63 pp. 16°. *Franckf. a. M., C. Rab, 1584.*

Karfunkel (Samuel). * De anatomia et physiologia genus, ejusque tumorum diagnosi differentiali. 50 pp. 8°. *Vratislaviae, typ. C. H. Storchii et socii, 1858.* [Also, in: P. v., 267.]

Kargat.

Heim. Reise von Bargusin zur Mineralquelle am Kargat. Russ. Samml. f. Naturw. u. Heilk., Riga u. Leipzig, 1815-16, i, 406-418.

Karges (Joannes Jacobus). * De procidentia uteri. 32 pp., 4 l. 4°. *Jena, lit. Mullerianis, 1730.*

For Biography, see **Mitscher** (S. P.)

Karika (Antal). Tinatura encalypti globuli a járványos cholera leghatályos ellenzere; az 1873. évi cholerajárvány tartama alatt nevezett gyogyszerrel eszközölt sikeres kísérletei alapján. 23 pp. 8°. *Budapest, A. Magyar, 1879.*

Karikal.

Godineau (L.) Études sur l'établissement de Karikal (côte de Coromandel); topographie, climat, population, maladies, mortalité, hygiène. 8°. *Paris, 1858.*

Karkeek (Panl Q.) Suggestions on the sanitary condition of dwelling houses in Torquay. Oct. 4, 1878. broadside fol. [Torquay, 1878.]

— Annual reports of the medical officer of health to the Torquay local board. 1-4, 1878-81. 12° & 8°. *Torquay, 1879-82.*

— Hints to parents and others having the care of those suffering from scarlet fever or scarlatina. Torquay, Dec. 1, 1879. 1 l. fol. [Torquay, 1880?]

Karl. Les hétérogénistes dans les glaciers de la Maladetta. 35 pp. 8°. *Toulouse, P. Montaubin, 1863.* [P., v. 800.]

Karl (Francisco). * De usu et viribus opii. 20 pp. 8°. *Monachii, F. Wild, 1837.*

Karl (Hanns). * Ein Fall von akuter Phosphorvergiftung. 15 pp. 8°. *München, F. Staub, 1863.*

Karl August, Crown Prince of Sweden [1768-1809].

Amnéz (A. J.) * Om Kronprinsen Karl Augusts dödssätt och de rättsmedicinska hufvundpunkterna af Rättegången mot Rossi. [Suspected poisoning; apoplexy.] 8°. *Upsala, 1865.*

Karli (Cyrill). * Verhältniss von Weite der Arterie thyroideæ zu Volumen und Gewicht der vergrosserten Schilddrüse. 39 pp. 8°. *Bern, K. J. Wyss, 1879.*

Karline (Boris) [1856-]. * Contribution à l'étude des vaso-moteurs. 44 pp., 11. 4°. *Paris, 1884, No. 290.*

Karlowkszy (Carolus Ludovic.) * De creosoto. 29 pp. 8°. *Buda, typ. Reg. Scient. Univ. Hung., [1835].* [P., v. 1326.]

Karlsbad.

See Carlsbad.

Karlsbad. Beschrieben zur Bequemlichkeit der hohen Gäste. 12 p. l., 118 pp. 12°. *Karlsbad im Malteserkreuze, 1788.*

Karlsafen.

See Carlshafen.

Karlsjoe (Wilhelm J.) Facts in regard to the Swedish movement-cure. 9 pp. 8°. [Philadelphia, 1881.]

Repr. from: *Phila. M. Times, 1880-81, xi.*

Karlstad.

See Carlstad.

Karmel (Isaak). * Ueber die Resorption in der Mundhöhle. 35 pp. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen, 1873.*

Karner (Michael). Ueber Stahlquellen, Molken und climatische Einflüsse als die wichtigsten und wirksamsten Heilmittel bei tuberkulöser Anlage und chronischer Lungenschwindsucht. Ein Beitrag zur Therapie der Lungentuberkulose, und zur Kenntniß und Würdigung des Curortes Sternberg in Böhmen als Curort für Brustkrank. iv pp., 1 l., 68 pp., 1 map. 8°. *Prag, H. Dominicus, 1858.*

— The same. 1 p. l., 52 pp. 8°. *Prag, 1862.*

Karnitski (F.) * O vlijanii vlutnoi mazi i sublimata na kolichestvo glikogena ve pecheni. [Effect of mercury on glycogenic function of liver.] 24 pp. 8°. *St. Petersburg, 1870.*

Karolinska mediko-kirurgiska Institutet i Stockholm. Skrifter tillegnade Universitetet i Köpenhamn vid dess fyrahundrårs fest af . . . 88, 30, 36, 24, 57 pp., 8 pl. roy. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1879.*

— See, also:

Kongl. Carolinska medico-chirurgiska Institutet. Hygiea. Stockholm, 1854, xvi, 65-77.—**Sammandrag** af berättelser rörande undersövningen vid . . . åren 1851-60. Sundh. Coll. Berättelse, Stockholm, 1864, 69.

Karouba.

Roy (H.) Du karouba et de son introduction dans l'alimentation publique. *Gaz. d. hôp., Par.*, 1864, xxxvii, 209.

Karow (Georg). * Ueber commotio medullae spinalis. 30 pp., 1 l. 8°. *Halle, Liepke*, 1874.

Karpechenko (Vladimir). * Izledovajija prichin i sushnosti ushemlenija kishechnich grijie. [Strangulated abdominal heria.] 55 pp., 2 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1875.

Karpeles (Abr.). Synopsis uosologica cachexiarum et cacoehyuiarum iatropukr. 1 p. l., 72 pp., 1 l. 8°. *Praga, M. I. Landau*, 1832.

Karpeles (B.). * Dic pathologischen Veränderungen des Harauapparates im Greisenalter. [Wurtzburg.] 14 pp. 8°. *Müuchen, C. R. Schurich*, [n. d.]

Karpinski (I.) Travmaticheskie vivichi kostei. [Traumatic dislocation of bones.] 94 pp. 8°. *St. Petersburg, Med. Bibliot.*, 1883

Karpinski (Otto Augustus Albertus) [1838-]. * De usu perspicilliorum vitiisque eum postulantibus. 32 pp. 8°. *Berolini, Rosenthal et soc.*, [1862].

—. Studien über künstliche Glieder. Im Auftrage des königl. preussischen Kriegs-Ministeriums bearbeitet. xi, 231, 88 pp., 8°; atlas, 50 pl., oblong 4°. *Berlin, E. S. Mittler u. Sohn*, 1881.

Beil. zu Hft. 4 u. 5 der "Deutschen mil.-strtl. Ztschr.", 1881.

Karpinsky (Nicon). * De impedienteis in lithotomia occurribus quibus accedit singulare vesicae uruaria observatio. 2 p. l., 28 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Hitzii*, [1781].

Karpitski (A.) * K ucheniou o gislologicheskom stroenii prostich sosochkovich novoobrazovaniu koji i o proischojdeniu ich. [Histological structure of condylomata of skin and their origin.] 24 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1874.

Karpov (Victor Kuzmich) [—1884].

Vasilev (L. G.) Nekrolog. Arch. psychiat., etc., Charkov, 1884, iv, no. 3, 108-110.

Karpovitch (Joseph). * Ke voprosu o razvitiu raka ve mishtsache ve patologo-gistolog. otnosheui. [On the development of cancer in muscles.] 16 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1868.

Karpowski (Richard). * Ueber deformirende Gelenkentzündung s. polyarthritis deformans. 31 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1869. c. *Karpoff* (Alphonse).

See **Serrand** (René). Du climat de Saint-Raphaël, Bouroulis et Valescure. 12°. *Paris*, 1883.

Karrer (Georgius Carolus). * De febri puerperali. 32 pp. 12°. *Campoduni, typ. T. Dannheimer*, 1831.

Karsch. Editor of: **Hygea**, Münster, 1857-62.

Karsch (Antonius Ferdinandus Franziseus) [1822-]. * De capillitii humaui coloribus quædam. 1 p. l., 39 pp. 8°. *Gryphie, F. G. Kunike*, 1846.

Karsseboom (Jacob). * De jure sumui imperantis circa sacra. 41 pp., 7 l. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans*, 1756. [P., v. 998.]

Karssen (Gerrit). * Denguis of knokkelkoorts. 56 pp. 8°. *Amsterdam, Scheltema & Holkema*, 1879.

Karsten (Carl). * Ein Fall von abnormer Kommunikation zwischeu beiden Herzventrikeln. 19 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1864. c.

Karsten (Carolus Philippus Theophilus). * De vomitoriorum usu in febre intermittent, tam imporando, quam vetando. 24 pp. 8°. *Traiad. Viadr., typ. Apitziano*, [1804].

Karsten (H.) Beitrag zur Berichtigung der Sterblichkeits-Tafel. 11 pp., 3 tab. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1845.

Karsten (H.) Die Fäulniß und Austeckung. 1 p. l., 95 pp. 8°. *Schaffhausen, C. Baader*, 1872.

Karsten (Joanues Henricus). * De respiratione fetus in utero et inter partum. 30 pp. 4°. *Gottinge, J. C. Bayer*, [1813].

Karsten (W. J. G.) [1732-87].

Portrait in: **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 136.

Karstens (Arthur). * Ueber Febris recurrens; nach Beobachtungen auf dem Kriegsschauplatze in Bulgarien in den Jahren 1878-9. 86 pp., 1 l., 4 pl. 8°. *Dorpat, C. Mattiese*, 1880.

Karstens (Georgius H.) * De correctionibus uasi restitu. 39 pp., 1 pl. 12°. *Dorpat, typ. J. C. Schuenmanni*, 1836.

Karstenen (Joaquies Christianus Thodorus). * De hypopneumothoracis lateris dextri casu quodam. 11 pp. 4°. *Kilia, ex off. C. F. Mohr*.

In: *Schrift. d. Univ. zu Kiel*, v, 1858, vii, med. v.

Karth (A.) [1854-]. * Étude sur une forme grave d'orcillons. 87 pp. 4°. *Paris*, 1883.

Karth (Josephus). * De dyscrasia saccharina. 3 p. l., 27 pp., 1 l. 8°. *Bonnæ, typ. Baadeni*, 1840. [P., v. 579.]

Karthaus (Gustavus A.) [1842-]. * De hermis abdominalibus radicibus sanandis. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1864. c.

Karthaus-Prüll.

See *Insane (Asylums for, etc.), by localities*.

Kartnerus (Gabriel). De hydromantia, quoad sagas probandas per aquam frigidam. 9 l. 4°. [n. p.], in off. *Finceliana*, [1667].

Kartulis (Stephaeus) [1852-]. * Ueber einen Fall von ausgedehnter Amyloidentartung. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1877].

de Kartzoff (Dmitri-Alexandre).

See *Quelques observations sur le choléra-morbus*. Paris, 1832.

Karnis (Ludovicus). * Syntagma derabie canina erupta et auripigmenti usu. 38 pp., 1 l. 8°. *Vratislaria, typ. Fritschianis*, [1832].

Karus (Wolf) [1632-].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Karuth (Carolus). * De uteri retroversione. 32 pp. 8°. *Vratislaria, L. Freund*, [1835].

von Karwat (Marian). * Beiträge zur Erkrankung des Auges bei Carotisatherom. 19 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1883.

Karwateky (Christianus Frider.) * De lithotria Civiliana, sive calculorum urinariorum comminutione intra vesicam ipsam cum variis lithotomias methodis comparata. 30 pp. 8°. *Rostochii, typ. Adlerianis*, 1828.

Karwiese (Gustavus A.) Plan for the improvement of the sewerage and the sanitary condition of the District of Columbia. 45th Congress, 3d session. Senate Misc. Doc. No. 13. [Second title:] Letter from the consulting engineer of the District of Columbia, addressed to the Committee on the District of Columbia, submitting a plan for the improvement of the system of sewerage in said District. 40 pp., 1 l., 49 pl., 1 map. 8°. *Washington, Government Printing Office*, 1878.

von Karwouski (Joh.) [1849-]. * Allgemein-pathologische Betrachtungen über die verschiedenen Typhusarten. 52 pp., 1 l. 8°. *Breslau, F. W. Jungfer*, 1874.

Karyokinesis.

Hemegny (L.-F.) De l'importance des figures karyokinetiques dans les recherches embryogeniques. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7 s., iv, 538-541.—**Ostry** (J.) Ueber den Befund von Karyokinese in entzündlichen Neubildungen der Haut des Menschen. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1883, xxi, 305.—**Ushoff** (N.) Zur Bedeutung der Karyokinese. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1882, xxi, 291-295.

Karyomitosis.

von Bakody (T.). Die Karyomitosis und das Prinzip der biologisch-medicinischen Therapie. *Ztschr. d. Frl. Ver. homöop. Aerzte*, 1884-5, iv, 127-199, 1 pl.

Kasan.

See Kazan.

Kase (Jo. Augustus). * De prurigine. 30 pp. 8°. *Halle*, [1815].

Kasemeyer (Rudolf). * Beiträge zur antisepischen und offenen Wundbehandlung. 36 pp., 1 pl. 8°. *Strassburg*, J. H. E. Heitz, 1877.

Kashewarov-Rudnev (Barbara A.). * Materiali dlja patolog. anat. matochnago vlagalishha. [Pathological anatomy of vagina.] 29 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1876.

Gigiena jenskago organizma vo vsiech fazach jizni. [Hygiene of the female organism in the different phases of life.] 88 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Charkov*, M. F. Silberberg, 1884.

Kashimura (Seitoku). Shinsan Yakubutsu Gaku. [New materia medica and therapeutics.] 7 v. 12°. *Tokio*, 1877.
Japanese text.

Kashin.

Alekseyevski. Kashinskaja mineralnija istochniki. Med. Ohozr., 1884, xxi, 1049-1062.

Kashiwabara.

See Gross (S. D.) *Jika Teko*. [Essentials of otology.] 2 v. 8°. *Tokio*, 1873.

Kashkarov (Ivan). * Atonia partialis uteri ex metritide interstitiali chronicā. 25 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1880.

von Kasinowski (Augustin). * Vier Fälle von Herniotomie mit besonderem Bruehinhalt. 24 pp. 8°. *Greifswald*, F. W. Kunike, 1871.

Kasior (Franz). * Ueber die Entwicklung der Herzknöchen beim Rinde. 46 pp. 8°. *Greifswald*, F. W. Kunike, 1875.

Kashoff (Nikolaus). * De tumoribus compositis. 80 pp. 8°. *Dorpat*, typ. J. C. Schuenmanni, 1837.

Kaspar (Ewald). * Biostatistik der Stadt Libau und ihrer Landgemeinde in den Jahren 1834-82. 136 pp., 1 l. 8°. *Dorpat*, H. Laakmann, 1883.

Kaspar (Otto). *Editor of:* **Schweizerische Wochenschrift für Pharmacie**, Schaffhausen, 1885.

Kasper (Antonius). * Diss. sistens tractatum de echinococcis hepatis. 28 pp. 8°. *Prague*, ex typ. filiorum T. Hause, 1846.

Kasper (August) [1856-]. * Zur Casuistik der Neurome. Ein Fall von traumatischem Neurom des N. medianus geheilt durch Nerven-Resection und Naht. 43 pp., 12 tab., 1 pl. 12°. *Greifswald*, J. Abel, 1883.

Kasper (Guilelmus). * De struetura fibrosa uteri non gravi. 33 pp. 8°. *Fratislavia*, typ. Fritzianis, [1840].

Kasper (Joannes H.). * De carcinomate. 23 pp. 8°. *Turici*, typ. Orellii Fuesslini et soc., 1835. c.

Kasper (Theodor) [1858-]. * Ueber die Resection des Capitulum radii. 30 pp., 1 l. 12°. *Greifswald*, C. Sell, 1883.

Kassel (Chrétien-Louis-Victor). * De l'emploi de l'alecoulé d'iode en applications sur l'épiderme. 32 pp. 4°. *Strasbourg*, 1852, 2. s., No. 250, v. 18.

Kassler (Gustavus E.). * De nlecre ventrieuli rotundo. [Halle.] 30 pp., 1 l. 8°. *Martisburgi*, formis Hotteurothius et Schneiderius, 1866. c.

Kassowitz (M.). Die normale Ossification und die Erkrankungen des Knochensystems bei Rachitis und hereditärer Syphilis. 2 pts. x, 327 pp.; vi, 148 pp., 14 l., 13 pl. 8°. *Wien*, W. Braumüller, 1881-5.

CONTENTS.

Part I. Normale Ossification.

Part II. Die Pathogenese der Rachitis.

Kast (Georgius). * Historia lithotomie in eodem homine bis facta cum ejus restitutione. 34 pp., 1 pl. 4°. *Heripoli*, F. E. Nitribitt, [1778].

Kast (J. Ulrich). * Einige Sätze über projectivische Ebenen und Strahlenbiindel. 1 p. 1, 28 pp., 1 pl. 4°. *Marburg*, C. S. Pfeil, 1857. c.

Kast (Jo. Philippus Ignatius). * Diss. exhibens plethoram male curari per medianam. 4 p. 1, 38 pp., 2 l. 4°. *Würzburgi*, J. J. C. Kleyer, [1750].

Kast (Jaounes Joachimus). Quæstionum decadas due de magnete. 26 pp., 2 l. 4°. *Argentorati*, lit. Stadelianis, [1683].

—. Diss. med. qua primarium catameniorum vitium, h. e. suppressionem, submittit. 32 pp. sm. 4°. *Argentorati*, typ. J. W. Tidemann, [1686].

—. * De gangrena et sphæculo. 46 pp. 4°.

Argentorati, J. F. Spoor, 1688.

Kast (Joh. Fridericus Dietericus) [1733-]. * De vitiis fluidorum corporis humani in genere. 36 pp. 4°. *Jena*, lit. Fieckelscherriani, 1762.

For Biography, see Kalschmid (Car. Frid.).

Kastan (Albert W.). * Ueber die Möglichkeit, Harnsteine durch eine Vichy-Kur aufzulösen. 22 pp. 8°. *Leipzig*, C. G. Naumann, 1870. [P., v. 281.]

Kastan (Isidorus) [1841-]. * De generatione cordis adiposae. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, G. Lange, [1867].

Kastan (Joh.). Die systematische Reinigung und Entwässerung der Städte, mit besonderer Berücksichtigung der Schwemmen-Canalisation und Berieselungs-Anlagen. viii, 250 pp., 5 pl. 8°. *Wien*, Lehmann u. Wentzel, 1880.

Kasteel (J.). Verslag van een consult, gehouden den 17den November 1882, te's Gravenhage, met de sommabile G. C. Gunter, in tegenwoordigheid van den magnetiseur H. A. Gunter, en van den heer J. Kimmel. 24 pp. 8°. 's Gravenhage, [1882].

van de Kastele (Gerardus Carolus) [1811-47]. * De mobis nervosis ex idiopathica cerebri affectione oriundis. 4 p. 1, 106 pp., 2 l. 8°. *Lugd. Bat.*, J. C. Cyveer, 1835.

Also, Co-Editor of: **Boerhaave**. Tijdschrift [etc.], 's Gravenhage, 1838-46.

For Biography, see Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1847, n. s., vi, 193.

van de Kastele (Joannes Theodorus). * De analogia inter lac et sanguinem. 1 p. 1, 61 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat.*, 1780.

Also, in: **JANSEN** (W. H.) Collectio diss. select. 4°. *Dusseldorpia*, 1791, 59-108.

van de Kastele (Leonardus). * Specimen juridicum inaugurate, quo quaritur, in quibus causis traditio nou sit dominio transferendo necessaria. 1 p. 1, 55 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat.*, S. et J. Luchtmans, 1775. [P., v. 1006.]

Kastenholtz (Honorius Wilhelmus). * Diss. sistens conjectaria quædam theoretico-practica ex historiis quatuor febrium tertianarum intermittentium deprompta. 34 pp. 4°. *Altiorfii Nericorum*, ex off. J. A. Hesselii, [1745].

Also, in: **HALLER**. Disp. ad mob. [etc.] 4°. *Lau-sanneæ*, 1758, v, 61-82.

Kastenius (Carolus Andreas). Repetitio brevis et assertio doctrinae Stahlianæ de motu vitali. 24 pp. 4°. *Lipsia*, ex off. Klauberthia, 1781.

Kasthofer (Franeiseus Frideriens). * Cirea curam [deformitatis] pelvis mulieris diæteticam momenta quædam. 20 pp. sm. 4°. *Würzburgi*, F. E. Nitribitt, [1797].

Kastner. *Editor of:* **Medizinische Neuigkeiten**, Erlangen, 1851-2.

Kastner (Carol. Guilelm. Gottlob.). Observations de electromagnetismo. 10 pp. sm. 4°. *Erlangia*, typ. Junganus, 1821.

Also, Co-Editor of: **Repertorium** für die Pharmacie, München, 1822-4. *Also, Editor of:* **Archiv** für die gesammte Naturlehre, Nürnberg, 1824-9. — **Archiv** für Chemie und Meteorologie, Nürnberg, 1830-35.

- Kastner** (Carol. Guilelm. Gottlob.)—continued.
Kastner & **Hey** (Fridericus Guilielmus). *Fluida, in primis aquam, ubi temperie vicissitudini subjiciantur, non forma solum, sed chemica etiam relationis mutationem subire demonstratur.* 14 pp. 4°. *Jena, lit. Maukianis, [1-05].*
- Kastner** (Christianus).
See Hebenstreit (Jo. Frid.) & **Kastner** (Christianus). *Speculorum istorum brevem ideam delineant.* 4°. *Lipsiae, [1727].*
- Kastner** (Joannes Nicolaus). * Diss. sistens quedam circa placenta solutionem artificiali cogitata. 16 pp. 4°. *Erfordia, J. C. Goerling, [1796].*
- Kastner** (K. F. W. Chr.) * Ueber die Natur des weissen Blutes. x, 108 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, C. Heyder, 1832.*
- Kastus** (Ch.) * Sur l'étiologie et la pathogénie du rhumatisme articulaire aigu. 79 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils, 1862, No. 9.*
 —. The same. 76 pp. 8°. *Montpellier, Boehm & fils, 1868.*
- Kaszliniski** (F.). * Ueber Excision der Schanke. 20 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike, 1874.*
- Katabamia** (Toichiro).
See Kumagai Konosuke. *Ruisho Kanbetsu.* [Differential diagnosis.] 8°. *Tokio, 1881.*
- Kátaí** (Gabriel). Was müssen wir thun um die Calamität der Cholera zu mildern? 43 pp. 8°. *Pest, Trattner-Károlyi, 1863.*
- Katakura** (Genshin). Bairei Shinsho. [On leprosy and its treatment by cauterization.] 2 v. 40 l.; 41 l. 8°. *Yedo, 1786.*
 Japanese text.
- . Seimon Satan. [Repository of medical secrets.] 2 v. 51 l.; 53 l. 8°. *Yedo, 1801.*
 Japanese text.
- Katakura Hakudo.** Seikendo Jikken. [The general practice of medicine.] 3 v. 8°. *Yedo, 1817.*
 Japanese text.
- Katalog** znr ersten Specialausstellung von Heizungs- und Ventilations-Anlagen, Cassel, 1877, Anhang. 2. Aufl. xvi, 225 pp., 13 pl. 8°. *Cassel, Selbstverlag d. Gewerbe-Museums, [1877].*
- Katalog** über Literatur und Nachweisung über Ausstellungsgegenstände der Hygiene (Gruppe XXXI) in der schweiz. Landesausstellung zu Zürich, 11, 38 pp. 8°. *St. Gallen, Zollikofen, 1883.*
- Katapsoico.**
Dávalos. Un nuevo disinfecante. Gac. méd. de Lima, 1866-7, xi, 24.
- Katatonie.**
Browne (J.) * Iets over katatonie. 8°. *Foerburg, 1880.*
Rebs (H.) * Ein Fall von Katatonie. 8°. *Erlangen, 1877.*
Brosius. Die Katatonie. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1877, xxxiii, 770-802.—*Donkersloot* (N. B.) Ueber Aetiologie und Behandlung der Katatonie. Congr. périod. internat. d. se. med. Compt. rend. 1879. Amst., 1881, vi, pt. 2, 173-175.—*Kierman* (J. G.) Katatonie. Alienist & Neurol., St. Louis, 1882, iii, 558-555.—*Konrád* (J.) Adatok a catatonia tanához. [Theory of Catatonia.] Orvosi hetil., Budapest, 1882, xxvi, 909; 942, 977. Also, transl.: Pest med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 856; 875.—*Lautenauer* (K.) A catatonikus tebolyodottsgárol. Orvosi hetil., Budapest, 1882, xxvi, 89, 113. Also, transl.: Pest med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 152-154.—*Nenendorff* (R.) Zur Katatonie. Centralbl. f. Nervenhe., Leipz., 1883, vi, 529-536.
- Katay (Gabor)** [1831-78].
Halála érvfordulójákról. [Biography.] Gyögyászat, Budapest, 1879, xix, 132; 145; 169; 185; 202.
- Katayama** (Horin). Naika Tiho Kinno. [Golden repository of treatment of internal diseases.] 301 l. 12°. *Tokio, 1880.*
 Japanese text.
- Katayama** (Kunika). Ika Soshō Tinkoko Kinho. [On artificial respiration.] 2 p. l., 32 pp., 1 l. 12°. *Tokio, 1882.*
 Japanese text.
- . Korera Yaku Hoshn. [Collection of prescriptions for cholera.] 24 l. 12°. *Tokio, 1882.*
 Japanese text.
- . Saiban Igaku Teiko. [Medical jurisprudence, or forensic medicine.] 3 v. 8°. *Tokio, 1882-4.*
 Japanese text.
- ten Kate** (H.-F.-C.) Matériaux pour servir à l'anthropologie de la presqu'île californienne. 23 pp. 8°. *Paris, A. Henrayer, 1884.*
Repr. from: Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1884, 3. s., vii.
- Katenkamp** (Heinrich B.) * Das Puerperalfieber. 22 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1865.*
- Kater** [Henry].
See Guthrie (George James). On the certainty and safety with which the operation for the extraction of a cataract from the human eye may be performed [etc.] 8°. *London, 1834.*
- Katerbau** (Ernestus). * De enterobrosis. 32 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis, 1861.*
- Katerbau** (Guilielmus Ernestus Leonhardns). * Taniarum speciem in universum, et methordorum variarum, quibus haec species que hominem incilit, expellatur, enumeratio, annexa singularis morbi historia, feminæ tænia laborantis. 32 pp. sm. 4°. *Fratislavia, typ. Kupferianis, [1819].*
- Kato** (Nein). Sichika Kasaiyo. [Conspicuus of the seven medical sciences.] 279 l. 12°. *Tokio, 1881.*
 Japanese text.
- . Sanka Dikken Roku. [Practice of obstetrics.] 44 l. 12°. *Tokio, 1882.*
 Japanese text.
- Kato-Hiroyuki.**
See Japan. University of Tokio. Medical Department. Reports and regulations. MS. fol. [Tokio, 1881.]
- Katsch** (Jul. Ferdinandus). * De nomina. 2 p. l., 40 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Gebauerio-Schweitschkanis, [1855].*
- Katschberger** (L. J.) *See Katzenberger.*
- Katchie** (Gnilielmus). * De ortu aëris spontaneo in vasis sanguiferis. 40 pp. 8°. *Dorpat, typ. rid. J. C. Schünmanni et C. Mattiesen, 1851.*
- Kattner** (Otto) [1821-]. * De chlorosi. 25 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratribus Schlesinger, [1844].*
- Katwijk.**
Büchner (H. P.) Balneologische aanteekeningen betreklijk het badsaisoen 1848. N. pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1849, n. R., i, 473-486.
- Katz.** Die Kurzsichtigkeit nach Ursache, Wesen und Gefahren, mit besonderer Rücksicht auf Auge und Schnle allgemeinverständlich dargestellt. 1 p. l., 40 pp. 8°. *Berlin, J. Horowitz, 1882.*
- Katz** (Arnold). * Du sphacèle des fibro-myômes de l'utérus. 1 p. l., 46 pp., 2 l. 4°. *Nancy, 1884, 1. s., No. 184.*
- Katz** (Friedrich Tobias). Ein Beitrag zur Würdigung der Wirkung des Bromkalium. Preisgekrönte Abhandlung. 32 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues, 1871.*
- Katz** (Hugo). * Zur Therapie der Pseudarthrose (Beiträge aus dem Julius-Spitale). 54 pp. 8°. *Würzburg, I. M. Richter, 1881.*
- Katz** (Jacob). * Der Fötalpuls und sein Verhältniss zur operativen Geburtshilfe. 25 pp. 8°. *Murburg, J. H. Koch, 1865.*
- Katz** (Loni) [1848-]. * Ueber Vergiftungen durch Schwefelsäure. 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Lange, [1872].*

Katz (Louis-Albert). * De la dilatation des bronches. 1 p. l., 50 pp., 1 pl. 4°. Strasbourg, 1834, No. 781, v. 40.

Katzenberger (L. J.) Katechetischer Unterricht bey schweren und widernatürlichen Geburten, hauptsächlich zmn Gebrauche für Wundärzte und Geburtshelferinnen auf dem Lande. 15 p. l., 347 pp. 16°. Frankfurt u. Leipzig, P. II. Perrenon, 1779.

Katzenberger (Michael). * Von den Wunden im Allgemeinen. 32 pp. 8°. Würzburg, F. Bauer, 1832.

Katzenellenbogen (H.). * Beiträge zur Statistik des Magencarcinoms. 30 pp. 8°. Jena, A. Neuenhahn, 1878.

Katzenstein (Hermann). * Die Entwicklung der Schädelform bei der congenitalen partiellen Exencephalie (Hernia cerebi vera). 34 pp., 1 pl., 1 l. 8°. Halle a. S., R. Nietschmann, 1881.

Katzenstein (Philippus) [1821-]. * De plenaria et pulmonum in tuberculosis mutationibus. 27 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1847].

Katzschins (Joannes). De gubernanda sanitate, secundum sex res non naturales, ex Hippocratis et Galeni libris placita quædam desumpta, per . . . jau recens edita. 40 ff. 16°. Francoforti, apud hærcdes C. Egenolphi, 1557.

Another copy bound with: SALERNUM (School of). De conservanda bona valetudine, opusculum Scholæ Salernitanae, [etc.] 16°. Francoforti, 1556.

Kau (Godofredus Erdmannus). * De haemorrhagia narium. 36 pp. 4°. Jenæ, lit. Krebsianis, [1710].

For Biography, see **Stevoigt** (Jo. Hadrian).

Kaube (Bunsai). See **Maudsley**. Seishinbio Yakusetsu, etc. 3 v. 8°. Kyoto, 1876.

Kaudelka (Max. Jos.) * Diss. sistens metritidem parenchymatosam acutam, adnexa historia morbi synoptica. 1 p. l., 35 pp., 1 l. 8°. Prague, M. I. Landau, [1839].

Kanderbach (Christophorus Heinricus). See **Müller** (Christianus) & **Kanderbach** (Christophorus Heinricus). Exercitatio anthropologica de ente. 4°. Lipsiae, [1661].

Kanderbach (Frider. Gottlob. Henr.) * De gravitate extrauterina. 28 pp. 4°. Jenæ, typ. Schreiberi et soc., 1820.

Kauders (Vincentius). * De herpete phlyctænode, adnexa historia morbi. 32 pp., 1 pl. 8°. Prague, T. Thabor, 1838.

Kanert (Albertus) [1842-]. * De cimarea restitu medullæ spinalis posteriorum degeneratione. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, G. Schade, 1864.

Kauerz (Joannes Henricus). * De perforatione membranae tympani. 26 pp. 4°. Argentorati, 1807, v. 44.

Kaufmann (Adolphus) [1827-]. * Symbola quadam ad pathologiam morborum cordis. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1848].

Kaufmann (Carolus). * De carditide. 34 pp., 1 l. 8°. Pestini, J. Beimel, [1830]. [P., v. 1318.]

Kaufmann (François-Joseph). * Considérations sur le diagnostic de quelques maladies du foie. 55 pp. 4°. Strasbourg, 1848, No. 192, v. 14.

Kaufmann (Friedrich). * Zur Diagnose der schwieligen Myokarditis. [Strasburg.] 52 pp. 8°. Stuttgart, Beisbr. u. Wolfel, 1881.

Kaufmann (Georgius Ernestus). * Theses medicæ. 12 pp. 4°. Argentorati, typ. J. H. Heitzii, 1780.

Kaufmann (Guilelmus) [1824-]. * Analecta ad tuberculorum et entozoorum cognitionem. 32 pp., 1 pl. 8°. Berolini, G. Schade, [1847].

Kaufmann (Hans). * Einige Beobachtungen über angeborene Sacraltumoren. 29 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1883.

Kaufmann (Joannes Ernestus). * De precordiis. 28 pp., 2 l. sm. 4°. Erlanga, lit. Tetzschnerianis, [1753].

Kaufmann (Joannes Vincentius). * De encephalomalaxi. 68 pp. 8°. Halle, typ. Gebaueriis, [1827].

Kaufmann (Josef). * Ueber Ovarialhyperästhesie bei Hysterie. 28 pp. 8°. Würzburg, 1880.

Kaufmann (Michael). * Ueber die anästhetisirende Wirkung des Stickstoffoxydulgases. 29 pp., 1 l. 8°. Halle, Leipke, 1874.

Kaufman (Hendrik Baltazar). * Over breukbeklemming. vi, 56 pp. 8°. Leiden, J. Hazenberg, Corus. Zoon, 1862.

Kaufmann (Anton J. W.) * Ueber die Paracentese der Harnblase über der Symphyse. 28 pp. 8°. Leipzig, C. F. Elbert, 1865.

Kaufmann (Beni) [1817-]. * De cirrhois vel piniclosi hepatis. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1842].

Kaufmann (Constantin). * Ueber die Zersetzung des Blutes durch Bacillus subtilis. [Bern.] 20 pp. 8°. Leipzig, Metzger u. Wittig, 1878.

Kaufmann (David). * Die Epilepsie. 13 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1862.

—. Die Siune. Beiträge zur Geschichte der Physiologie und Psychologie im Mittelalter aus hebräischen und arabischen Quellen. v, 199 pp. 8°. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1884.

Kaufmann (Eduard) [1860-]. * Ueber Enkärrraphie von Epithel. Experimenteller Beitrag zur Lehre von der Entstehung der Geschwülste. 37 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Bonn, C. Georgi, 1884.

Kaufmann (Fr.) * Die Varietäten der Nerven des Plexus brachialis. 36 pp. 8°. Giessen, Briihl, 1864.

Kaufmann (G.) * Des fractures spontanées consécutives à l'ostéomyélite. 52 pp. 4°. Paris, 1878, No. 70.

Kaufmann (Gustav A.) * Diagnose, Aetiology und Therapie der Aneurysmen des Unterleibes. 16 pp. 8°. Leipzig, A. Dennhardt, 1868. [P., v. 298.]

Kaufmann (J. Heinrich). * Die Mutterscheide und ihr pathologisches Verhalten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes. 64 pp. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1833.

Kaufmann (Joannes Philippus). * De tumore capitis fungoso post cariæ crani exorto. 33 pp., 1 pl. 4°. Helmstadii, apud P. D. Schnorrinum, [1743].

—. Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausanne, 1755, i, 45-62, 1 pl.

Kaufmann (Julius). * Chorea in ihrer Beziehung zu dem akuten Gelenkrheumatismus. 42 pp., 1 l. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1885.

Kaufmann (Karl). * Ueber Contraction der Muskelfaser. 18 pp. 8°. Göttingen, Gebr. Hofer, 1873.

Kaufmann (M.) Précis de thérapeutique vétérinaire avec données scientifiques spéciales sur les effets des alcaloïdes. xi, 659 pp. 12°. Paris, Asselin & Houzeau, 1886 [1885].

Kaufmann (Mathæus). * Atrophia infantum. 15 pp. 8°. Monachi, J. A. Giesser, 1838.

Kaufmann (Maximilien). * Considérations hygiéniques relatives à quelques points de l'éducation physique et morale de l'enfant, depuis sa naissance jusqu'à l'âge de sept ans. 36 pp. 4°. Paris, 1846, No. 160, v. 445.

—. De la mort apparente et des enterrements précipités. 2 p. l., 154 pp., 1 l. 12°. Paris, F. Masson, 1851.

Kaufmann (Severin). * Ein Fall von partieller Kleinhirnatriopie. 12 pp. 8°. Würzburg, J. M. Richter, 1884.

- Kaufmann** (Veit). Die Traubenkur in Dürkheim a. d. Haardt. 1 p. l., 57 pp. 8°. *Mannheim*, J. Beusheimer, 1854.
- Kauhausen** (Petrus). * De ietero nonnulla. 30 pp., 11. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackionis*, [1845].
- Kaul** (Jeanes Engelbertus) [1819-]. * De tumorum haemorrhoidalium anatomia et eausis. 32 pp., 21. 8°. *Berolini*, typ. *fratrum Schlesinger*, [1840].
- Kaulin** (H.).
- See **Kobler** (G. L.) De l'appareil du sens génital des deux sexes [etc.] 8°. *Strasbourg & Paris*, 1851.
- Kaula** (Hermann). * De la spermatorrhée. 243 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 112, v. 445.
- Kaulbars** (Franz). * Trophische und vasomotorische Störungen peripherer Nervenverletzungen. [Erlangen.] 29 pp. 8°. *Jena*, A. Neuenhahn, 1874.
- Kaulen** (Carl). * Ueber die diagnostische Bedeutung der Sputa. 42 pp., 2 l. 8°. *Bonn*, *Carthans*, [1873].
- Kauler** (Peter). * Ueber Netzhautablösung. 31 pp. 8°. *Würzburg*, Becker, 1877.
- Kaulfuss** (Paul Berthold) [1846-]. * Ueber Geschwülste der männlichen Brustdrüse. 35 pp. sm. 8°. *Berlin*, G. Lange, [1872].
- Kaulisch** (Jos.).
- Co-Editor of: **Prager** medizinische Wochenschrift, 1864.
- Kaulig** (Henriens) [1822-]. * De chlorosi. 29 pp., 11. 8°. *Berolini*, typ. *fratrum Schlesinger*, [1853].
- Kaulitz** (Albertus Conradus). * De haemorrhagia narium. 22 pp. 4°. *Jena*, are Krebsian, 1718.
- For Biography, see **Albertus** (Michael).
- Kaulitz** (Georgius Ludovicus). * De temperamentis. 31 pp. 4°. *Helmstadii*, typ. P. D. Schnorrii, [1748].
- Kauliz** (Michael). * De oblivione. 32 pp. 4°. *Jena*, lit. *Krebsianis*, [1690].
- . * De febre quartana intermittente. 12 pp. sm. 4°. *Jena*, lit. *Krebsianis*, [1694].
- Kaulia** (Hermann).
- See **Bellingeri** (Carlo Francesco). Anatomisch-physiologische Untersuchungen über das Rückenmark und seine Nerven, [etc.] 4°. *Stuttgart*, 1833.
- de Kaup** (Henningus R. A.) * De urea excreta in cœtu homini vivi. 17 pp. 4°. *Kilia*, ex off. C. F. Mohr, 1867.
- In: *SCHRIFT* d. Univ. zu Kiel, xiv, 1867, vii, med. v.
- Kaupp** (Wilhelm). * Beiträge zur Urophysiologie; über die Aufsaugung von Harnbestandtheilen in der Blase. 40 pp. 8°. *Tübingen*, H. Lanpp, 1860.
- Kauppers** (Joannes Valentinus). * De natura et præstantia vini rheani in medicina. 56 pp. 4°. *[Hala Magdeb.]*, typ. C. A. Zeitteri, [1703].
- Kauri.**
- Kauri-gum** of Australia. Pacific M. & S. J., San Fran., 1876-7, xix, 153-156.
- Kausch** (Joh. Josef) [1751-1825]. Kameralprincipien über Rindviehsterben für Landesregierungen und angehende Staatswirthe. xii, 139 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, H. A. Nottmann, 1793.
- Also, Editor of: **Geist** und Kritik der medicinischen und chirurgischen Zeitschriften Deutschlands, Leipzig, 1798-1806.
- For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 136.
- Kausch** (Rudolphus). * De angina membranacea. iv, 28 pp. 8°. *Regiomonti Pr.*, E. J. Dalkowski, [1837].
- Kausch** (T. T.).
- Portrait in: *Jahrbuch* der Staatsärztk., Frankf. a. M., 1813, vi.
- Kausler** (C. J.). Die Lehre von den continuirlichen Brüchen, nebst ihren vorzüglichsten Anwendungen auf Arithmetik und Algebra vollständig abgehandelt. viii, 168 pp. 12°. *Stuttgart*, F. C. Lößlund, 1803.
- Kaute** (Joh.). Observations grammaticæ de modorum usu in Hippocratis scriptis genuinis. 43 pp. 8°. *Gryphiswaldia*, C. Sell, 1876.
- Kautter** (Christian Friedr. Albert). Ueber die ausschliessliche Anwendung von reizenden Mitteln bei gewissen hitzigen Fiebern und Entzündungen. 18 pp. 8°. *Tübingen*, G. Bähr, 1842.
- Kautz** (Robertus) [1825-]. * De cordis vitiis nonnulla. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, B. Schlesinger, [1852].
- Kauziány** (Alexander Demetrius). * Diss. sistens casus typhi anomali. 32 pp., 1 l. 8°. *Prague*, M. I. Landau, 1845.
- Kauzmann** (Michael Ehrenreich). * De novo trepanationis instrumento. 44 pp., 1 pl. 8°. *Erlaage*, typ. *Kunstmannianis*, 1802.
- Kauzmann** (Theodor). * Beiträge für den gerichtlich-chemischen Nachweis des Morphins und Narcotins in thierischen Flüssigkeiten und Geweben. 95 pp. 8°. *Dorpatt*, H. Laakmann, 1868.
- Kava-Kava.**
- See, also, **Gonorrhœa** (*Treatment of*).
- Dupouy** (E.). * Le kava et de ses propriétés blennostatiques. 4°. *Paris*, 1878.
- Gobley**. Recherches chimiques sur la racine de kava. Monit. d. sc. med. et pharm., Par., 1860, ii, 87.—**Gubler** (A.). Sur les propriétés blennostatiques et l'action physiologique du kava (Piper methysticum). J. de thérap., Par., 1878, v. 81-88.—**Jordan** (F. T.). Ava oder Kava-Kava. Phaim Ztschr. f. Russland, St. Petersb., 1876, xv, 609-615.—**Kesteven** (L.). Notes on the physiological action of kava. Practitioner, Lond., 1882, xxviii, 199.
- vou Kaven** (A.).
- See **Adenaw** (A.) & **vou Kaven** (A.). Die Baracken-Lazarethe des Vereins für den Regierungs-Bezirk Aachen, [etc.] 8°. *Aachen*, 1872.
- Kawa-Manuk.**
- Maier** (P. J.). Scheikundig onderzoek van het mineraalwater, voorkomende in de solfatara Kawa-Manuk, residentie Praengerregentschappen, afdeeling Bandong. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1855, ix, 123-130.
- Kawamoto** (Komin). Kagaku Tsu. [General chemistry.] 7 v. 8°. *Tokio*, 1876.
- Japanese text.
- Kawaraontsugi** (*Toxicology of*).
- Takashima Genji**. [Poisoning by kawaraontsugi seed.] Iji Shinshi, Tokei, 1882, no. 226, July 29.
- Kawa-Ratoe.**
- Bernclot Moens** (J. C.). Onderzoek van mineraalwateren, verzaameld in de Kawah-Ratoe en Kawah-Oepas, de beide ketels, die den hoogste krater des Tangkoeban-Praeo's vormen. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1865, xxviii, 322-332.
- Kawka** (Paul). * Ueber Melanosarcom. 32 pp. 8°. *Berlin*, G. Lange, [1883].
- Kay** (Carl Chris. Theo.). * Ueber den Antagonismus zwischen Opium und Belladonna. 29 pp. 8°. *Jena*, A. Neuenhahn, 1866.
- Kay** (Isaac). Report on cerebro-spinal meningitis. 31 pp. 8°. *Cincinnati*, A. Abraham, 1868.
- Kay** (James Phillips). De motu insularum. 4 pl., 56 pp. 8°. *Edinburgh*, J. Stark, 1827.
- . The moral and physical condition of the working classes employed in the cotton manufacture in Manchester. 72 pp., 1 tab. 8°. *London*, J. Ridgway, 1832. [P., v. 1036.]
- . The same. 2. ed., enlarged, and containing an introductory letter to the Rev. Thomas Chalmers. 120 pp. 8°. *London*, J. Ridgway, 1832. [P., v. 1050.]
- . The physiology, pathology, and treatment of asphyxia; including suspended animation in new-born children, and from drowning, hanging, wounds of the chest, mechanical obstructions of the air-passages, respiration of gases, death from cold, etc. viii, 344 pp., 1 pl. 8°. *London*, Longman & Co., 1834.

Kaye (John). *See Caius (Joh.)*

Kaye (Robert). Medical opinions in regard to the nature of ardent spirit, and its effects upon society; respectfully submitted to the consideration of the members of both Houses of Parliament. 3. ed. 4 pp. fol. London, S. Bagster, [1833].

Kayoe sintoe.

Vanhengel. Notice sur le kayoe sintoe. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1857-8, ix, 198-203.

Kayser.

Co-Editor of: Ugeskrift for Læger, Kjøbenhavn, 1839-44.

Kayser (Albertus). *De tuberculosis miliaris acuta infantum. 35 pp. 8°. Gryphia, F. Hache, 1860.

Kayser (Alfred)¹. *Considérations générales sur la pathogénie et la thérapeutique de l'aliénation mentale. 48 pp. 4°. Strasbourg, 1851, No. 237, 2. s., v. 17.

Kayser (Alfred)². *Ueber Hämatocellen der Tunica vaginalis propria des Hodens. 31 pp. 8°. Berlin, M. Nieth, [1882].

Kayser (Arminius R.). *De rhachitide. 30 pp., 1 l. 8°. Halis, formis Heynemannianis, 1866. c.

Kayser (Augustus). *De leucämia addito leucaemia exemplo novo. 44 pp. 8°. Gryphuswaldia, F. G. Kuniike, 1864. c.

Kayser (Carolus). *De versione in caput in situ fetus obliquo. 58 pp. 8°. Harniae, B. Luno, 1840.

*De eventu sectionis cæsareæ. 122 pp. 8°. Harniae, B. Luno, 1841.

Kayser (Fridericns). *De gastrite mucosa ejusque exitibus. 64 pp. 8°. Heribaldi, C. G. Becker, 1829.

Kayser (Guilelmus). *De luxatione clavicularis. 30 pp., 1 l. 8°. Halis, formis Heynemannianis, 1847. c.

Kayser (Gustav). *Ueber acute Periostitis. 35 pp., 1 l. 8°. Bonn, J. F. Carthaus, 1868. c.

Kayser (J.). Zur Anwendung der Elektricität in der Psychiatrie. [Strasburg.] 34 pp. 8°. Göttingen, Gebr. Hofer, 1877.

Kayser (Joannes Carolus) [1817-]. *De virtutis valvularum cordis. 31 pp. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1842].

Kayser (Michael Anthoñ.). *De medicinæ sectæ empiricæ veteris atque hodiernæ diversitate. 45 pp., 2 l. 4°. Helmstadii, lit. Schnorrianis, 1741.

Kayser (Philippe-Auguste). *Considérations physiologiques sur l'audition. 1 p. l., 59 pp. 4°. Strasbourg, 1822, v. 50.

Kayser (R.). Zur Geschichte der Cholera, speziell der Cholerapandemien in Breslau. 22 pp., 1 l. 8°. Breslau, Preuss u. Jünger, 1884.

See, also, **Sechs** Vorträge aus dem Gebiete der Nahrungsmittel-Chemie, (etc.) 8°. Würzburg, 1883.

Kayser (Rudolfus) [1803-]. *Specimeum physiologicum de cordis motu. 27 pp. 4°. Berolini, lit. A. Peterschii, [1826].

Kayserlichen (Der) Stadt Breslau, new auffgerichtete Infection-Ordnung. 11 l. 4°. Breslau, C. Scharffenberg, 1568.

Kay-Shuttleworth (Sir James). Medical and middle-class education. An address delivered at the Chatham-Street School of Medicine, Manchester. 28 pp. 8°. Manchester, G. Sims; Kelly & Slater, 1856.

Kay-Shuttleworth (W. J.). The water supply of London. A speech delivered in the House of Commons, May 23, 1871. Also, a preface on the metropolis water act; to which is appended, by permission, a speech delivered in the same debate by Dr. Lyon Playfair. vi, 7-33 pp. 8°. London, Ridgway, 1871.

Kaysler (Christians Augustus). *Diaeta ad longævitatem. 36 pp. 4°. Lipsia, ex off. Langenheima, [1752].

For Biography, see Hebenstreit (Jo. Ern.)

Kayssler (Martinus) [1839-]. *De fracturis crani. 32 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1863].

Kazan.

See, also, **Cholera (Asiatic, History, etc., of)**, **Goitre, by localities.**

Kazanskii vodoprovod. [The Kazan aqueduct.]

Zdorovje, St. Petersb., 1874, i, no. 5, 97-101; no. 6, 119-121. — **Petrov** (A. V.) Doklad Komissii "O sobranii sviedenii boljeznenosti v ujezdach Kazanskoj gubernii". [Statistics of disease in the Kazan government.] Dnevnik Obsh. vrach. g Kazani, 1882, vi, 217; 257; 276.

Skvorsov jun. Sanitarnya usloviya Kazani. [The sanitary conditions of Kazan.] Zdorovje, St. Petersb., 1874-5, i, no. 7, 139-144; 1876, ii, no. 33 — **Svirnova** (I. N.) Oklimat Kazani. [Climate of Kazan.] Voenno-med. J., St. Petersb., 1878, cxxxii, 215; 377. — **Svoistva vodi** utroeblyaoemoi ellyaya pitja v'g Kazani. [Character of the water drunk in the city of Kazan.] Zdorovje, St. Petersb., 1876, ii, no. 39, 213; no. 40, 239; no. 41, 260; no. 42, 279; no. 43, 302.

Kazanski (Eugen). *Izsledovanie o proischojdjenii smieshannoj sifiliticheskoi jazvi. [Origin of distinctions in syphilitic affections.] 113 pp., 1 l. 8°. St. Petersburg, 1865.

Kazaver (Christophorus Stephanus). Exercitatio academica de extispiciis veterum in quantum ad indolem et temperiem regionis dignoscendam valent occasione ex Vitruvii, lib. i, cap. iv, desumpta. 7 l. 4°. [Altendorf], typ. Kohlesii, [1711].

Kazowski (Carolus Sigismundus). *De primarium viarum debilitate. 32 pp. 4°. Lipsia, lit. Langenheiman, [1748].

For Biography, see Onelmalz (Samuel Theodorus).

Kazungius (Ægidius). *De inundatione microcosmi. 7 l. 4°. Erfurti, lit. Kirschianis, [1682].

Kean (O.)

See Lucas (C.) Essai sur les eaux minérales et thermales d'Aix-la-Chapelle et de Borset. Trad. de l'anglois par . . . 8°. Aix-la-Chapelle, 1785.

Kean (Patricius). *De phthisi pulmonali. 1 p. l., 32 pp. 8°. Edinburgi, A. Neill et socii, 1805.

Kearney (T. H.)

Co-Editor of: **Cineumatic** (The) Journal of Medicine, 1867.

Kearns (W. D.)

Portrait in: **Collection** of Portr. (Libr.)

Keary (Patricius). *De febre puerperarum. 2 p. l., 54 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1774.

Keate (Robert) [1777-1857].

Clark (J. F.) Robert Keate. A reminiscence. Med. Times & Gaz. Lond., 1869, ii, 108; 263. — **Obituary**. Lancet, Lond., 1857, ii, 406. — **Obituary**. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 410.

Keate (Thomas) [1743-1821]. Cases of hydrocele, with observations on a peculiar method of treating that disease, to which is subjoined a singular case of hernia vesicæ urinariæ, complicated with the hydrocele; and two cases of hernia incarcerated. 1 p. l., 60 pp., 1 pl. 8°. London, J. Walter, 1788. [Also, in: P., v. 562; 1156.]

Keating (Georgius). *De leucorrhœa. 27 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1780.

Keating (Gulielmus). *De hepaticide. 2 p. l., 24 pp. 8°. Edinburgi, C. Stewart et socii, 1802. [P., v. 23.]

Keating (J. M.) A history of the yellow fever. The yellow fever epidemic of 1878, in Memphis, Tenn. Embracing a complete list of the dead, the names of the doctors, and nurses employed, [etc.] 454 pp. 10°. Memphis, 1879.

Keating (John M.) The mother's guide in the management and feeding of infants. viii, 9-118 pp. 12°. Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co., 1881.

Keating (John M.)—continued.

Weak spines in young girls, and their treatment. 3 pp. 8°. [Philadelphia, 1881.]
Repr. from: Phila. M. Times, 1881, xi.

Keating (William V.)

See **Ramsbotham** (Francis H.) The principles and practice of obstetric medicine, etc. roy. 8°. Philadelphia, 1855.

Keats (John) [1795–1821].

Keats as medical student and poet. [Edit.] Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1880, n. s., v, 27–29.—**Richardson** (B. W.) An Esenlanian poet—John Keats. Asclepiad, Lond., 1884, i, 138–155, port.

Kebbell (William). Popular lectures on the prevailing diseases of towns; their effects, causes, and the means of prevention. xii, 196 pp. 12°. Brighton, R. Polthorpe, 1848.**Keber** (Gothardus Augustus Ferdinandus). De spermatozoorum introitu in ovula. Additamenta ad physiologiam generationis. ix, 118 pp., 4 pl. 4°. Regiomonti Pr., fratr. Bornträger, 1853.

With second title-page: Ueber den Eintritt der Samenzellen in das Ei. Latin and German text.

Mikroskopische Untersuchungen über die Porösität der Körper. Nebst einer Abhandlung über den Eintritt der Samenzellen in das Ei. Mit Zusätzen von M. Barry. xvi, 183 pp., 2 pl. 4°. Königsberg, Gebr. Bornträger, 1854.

See, also, **Bischoff** (Theodor Lnd. Wilhelm). Widerlegung der von Dr. Keber bei den Naiaden und Dr. Nelson bei den Aescariden behaupteten Eindringens der Spermatozoiden in das Ei, [etc.] 8°. Giessen, 1854.—**Weise** (Rudolf). Kritik der parasitologischen Untersuchungen, [etc.] 8°. Bonn, 1868.

Keber (J. B.)

Co-Editor of: **Saint Louis** (The) Medical and Surgical Journal, 1884.

Keberlet (Josephus) [1824–]. *De pulmoni cavis tuberculosis phthisique sanandi facultate. 41 pp. 8°. Berolini, B. Schlesinger, [1850].**Keck** (Egidius Crato). *De ectropio. Vom überstülpten, umgekehrten Auglitt, oder Plare-Aug. Accedunt, in præfatione, de cataracta membranacea observationes. 28 pp. 4°. [Tubinga], G. F. Pflieke, [1733].

Also, in: **Haller**. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausanne, 1755, i, 271–290.

Keck (Franciscus Anton.) *De egregio corticis perniviani effectu in febribus soporosis. 1 p. l., 46 pp. 4°. Argentorati, typ. Lorenzii et Schuleri, [1782].**Keck** (Joannes Christophorus) [1729–59]. *De acalepsientia humorum. 1 p. l., 44 pp. 4°. Erlanga, lit. Tetzschnerianis, [1756]. [Also, in: P., v. 619.]**Keck** (Joannes Erdmannus). *Diss. super pertussi quasdam animadversiones continens. 35 pp. 4°. Uterbergia, typ. A. C. Charisi, [1783]. For Biography, see **Leonhardi** (Joh. Gott.)**Keck** (Petrus). De seacie periodica particulari. 16 pp. 4°. Tubinga, typ. J. C. Reisi, 1701.

*De clavo. 16 pp. 4°. Tubinga, typ. J. Grazii, [1703].

Keddle (Samuel Shering). *Quaedam de seropulpha compleetens. 3 p. l., 34 pp. 8°. Edinburgi, P. Neill, 1821, v. 3. [Also, in: P., v. 1071.]**Keding** (Theodor Georg Hans). *Ein Beitrag zur Aetiologie und Therapie des Tetanus. 16 pp. 8°. Rostock, C. Boldt, 1868.**Kedrov** (Michael). *Sliptsovskija i Michailovskija mineralnija vodi. (Na Kavkazie, v Terskoi oblasti.) 33 pp. 8°. St. Petersburg, tip. J. Treja, 1862.**de Kedts** (Daniel Dolegius). *De calculo in genere sed presertim renum et vesice. 22 pp., 11. 4°. Lugd. Bat., C. Wishoff, 1717.**Kedzie** (R. C.). Shadows from the walls of death; being arsenical wall papers, gathered by . . . 1, 86 specimen leaves. 4°. [u. p.], 1874.**Kedzie** (R. C.)—continued.

—. A lecture on healthy homes for farmers. [Reprint from the annual report of the Michigan State Board of Agriculture, for the year 1877.] 16 pp. 8°. Lansing, Mich., W. S. George & Co., 1878.

—. Conditions of inflammability. 8 pp. 8°. [Grand Rapids, 1880.]
Repr. from: Rep. Bd. Health Mich. 1879–80, Lansing, 1881, viii.

Keelley (Leslie). The morphine eater; or, from bondage to freedom: the opium, morphine, and kindred habits, [etc.] 200 pp. 8°. Dwight, Ill., C. L. Palmer & Co., 1881.

Keen (William W.). A sketch of the early history of practical anatomy. The introductory address . . . at the Philadelphia School of Anatomy. 43 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1874.

—. The anatomical, pathological, and surgical uses of chloral. 19 pp. 12°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1874.
Repr. from: Phila. M. Times, 1873–4, iv.

—. On the clinical anatomy of the lower extremity and especially of the knee and ankle joints. 20 pp. 8°. Brooklyn, N. Y., 1881.
Repr. from: Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, 1881, iii, 1–20.

—. The anatomical, pathological, and surgical uses of chloral. 11 pp. 8°. [u. p.], 1875.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxx.

—. The history of the Philadelphia School of Anatomy, and its relation to medical teaching. With photograph of the building, 4°; and blank diploma, fol. 32 pp. 12°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1875.

—. Directions to accompany the clinical charts. 4 pp., and charts folded. 16°. Philadelphia, T. Hamilton, 1875.

—. On the surgical complications and seqns of the continued fevers. (Toner Lectures, No. v.) iv, 68 pp. 8°. Washington, 1877.
Smithsonian Miscellaneous Collections, Wash., xv.

—. Our recent debts to vivisection. The address to the graduates at the thirty-third commencement of the Woman's Medical College of Pennsylvania. 17 pp. 8°. Philadelphia, Porter & Coates, 1885.
Repr. from: Pop. Sc. Month., N. Y., 1885, xxv.

Also, Editor of: **American Health Primers**. Nos. 1–12. 16°. Philadelphia, 1879–80.

See, also, **Bulkeley** (L. Duncan). The skin in health and disease. 12°. Philadelphia, 1880.—**Flower** (William Henry). Diagrams of the nerves of the human body, [etc.] 4°. Philadelphia, 1872.—**Gray** (Henry). Anatomy, descriptive and surgical, etc. 8°. Philadelphia, 1883.—**Heath** (Christopher). A manual of minor surgery and bandaging, [etc.] 8°. Philadelphia, 1870.—**Mitchell** (S. W.), **Morehouse** (G. R.), & **Keen** (W. W.). Circular No. 6, 1864. Reflex paralysis, the result of gunshot wounds. 12°. [Washington, 1864].—**Musser** (J. H.) & **Keen** (W. W.). Cholecystotomy, etc. 8°. [Philadelphia, R. Hardwicke, 1884.]

Keene, New Hampshire.

Muzzey (L. M.). The sewerage of the city of Keene, N. H. Am. Architect, Bost., 1883, xiv, 200. 1 pl. Also, Reprint.

Keene (James) [1833–83]. The censes and treatment of deafness; being a manual of aural surgery, for the use of students and practitioners of medicine. iv, 180 pp., iv, 4 pl. 12°. London, R. Hardwicke, 1873.

Also, Editor of: **Medical** (The) and Surgical Review [Australasian], Melbourne, 1863–5.

For Biography, see **Lancet**, Lond., 1883, ii, 1151.

Keene (P. F.)

See **Thompson** (J. Harry) & **Keene** (P. F.). Addresses delivered at the 21st commencement of the medical department of Georgetown College [etc.] 8°. Washington, 1870.

Keep (N. C.) The aims and duties of the dental profession. Address before the Massachusetts Dental Society. 15 pp. 8°. *Boston, T. R. Marvin & Son, 1865.*

Keer (William). A new remedy for croup, with notes of cases. 7 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1870.*

Repr. from: *Edinb. M. J., 1870, xv.*

Keer (William Charles) [1799–1878].

Obituary. *Lancet, Lond., 1878, i, 403.*

Keerres (Adam. Jacobus). * De chlorosi, sive morbo virginico. 26 pp., 4 l. 4°. *Traj. ad Rhenum, J. Bredelet, 1744.* [Also, in: P., v. 53.]

de Keersmaecker. Médecine opératoire. Selérotomie, son manuel opératoire, ses indications et son action physiologique. 48 pp. 8°. *Brunelles, H. Manceaux, 1878.*

Keerwolff (Bartholomeus). Epistola anatomica problematica decima: De auricularum cordis, carniq[ue] fibrarum motricium structura. Resp. Frederici Ruysch. 10 pp., 1 pl. 4°. *Amstelodami, J. Wolters, 1697.*

The same. 8 pp., 1 pl. 4°. *Amstelodami, J. Paul, 1720.* [P., v. 1094.]

Kees (Alexander). * Ueber croupöse Pneumonie neben acuter Nephritis. 28 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, 1882.*

Kees (Joh. Philippus). * Observationes binæ de lesionibus capitis earumq[ue] epicrisis. 42 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitzii, [1770].*

Also [Abstr.], in: *WEIZ (F. A.)*. Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. *Leipz. u. Budissin, 1773, v. 74–85.*

Keesbacher (Friedrich). Krain und seine öffentliche Gesundheit mit besonderer Berücksichtigung des Jahres 1881. Hrsg. vom k. k. Landes-Sanitätsratshof für Krain. viii, 225 pp., 15 ch., 5 pl., 1 map. roy. 4°. *Laibach, I. v. Kleinmayr u. F. Baumberg, 1883.*

van der Kessels (Godefridns). * De phrenitide. 8 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier, 1684.*

Keetell (Theodorus Henricus). * De angina epidemica anni 1769 et 1770. 2 p. l., 69 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, A. van Paddenburg, 1773.*

Keetley (Charles Bell). The student's guide to the medical profession. vi, 7–63 pp. 8°. *London, Macmillan & Co., 1878.*

The same. The student's and junior practitioner's guide to the medical profession. 2. ed. Edited by the author and Robert Wharry. vi, 122 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox, 1885.*

An index of surgery; being a concise classification of the main facts and theories of surgery for the use of senior students and others. 3 p. l., 428 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co., 1881.*

Also, Editor of: **Proceedings** of the West London Medico-Chirurgical Society. v. 1. 8°. *London, 1884.*

Ketsch (Justus Christophorus). * De venae sectione in lesionibus capitis vicem terebrae aliquando sustinente. 12 pp. 4°. *Gryphiswaldia, A. F. Rose, [1763].*

Also [Abstr.], in: *WEIZ (F. A.)*. Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. *Budissin, 1769, i, 148–151.*

Keferstein (Georg Wilhelm). * Ueber die Wirkungen der Hautreize und ihre Verwertbarkeit für die praktische Medizin. 28 pp., 2 l. 8°. *Halle a. S., Buchdruckerei des Waisenhäuses, 1883.*

Keferstein (Wilhelm). Bemerkungen über das Skelett eines Anstraliens vom Stammie Warnambool. 22 pp., 2 pl. 4°. *Dresden, E. Blochmann u. Sohn, 1865.*

Also, Co-Editor of: **Zeitschrift** für rationelle Medizin. Leipzig u. Heidelberg, 1861–8.

Kefir.

See **Kephr.**

Kegel (Ludovicus) [1810–]. * Symptomata objectiva ophthalmie catarrhalis, rheumaticæ et arthriticæ. 28 pp., 2 l. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1835].*

Kegeler [**Kegler**] (Caspar). Eyn niützlichs und tröstlich Regiment wider die Pestilentz und giftigk pestilentzisch Feber die Schweißsucht genannt und snst mancherley giftig und tödtlich Kranckheit. 36 ff. 16°. *Leipz., F. Schu, 1529.*

The same. Ein heilsam, nutzbar und hülfreichs Regiment, wieder die Pestilentz . . . revidiret. Nun aber zum Drittenmal durch seinen Sohn Melchiorem Kegeler, beider Thmnbge-stift zu Breslan Syndicum, mit etlichen bewerten aus obernantes seines Vatern seligen hinderlassener Practica, Stükken und Recepten, vermehret und in Druck gegeben. 28 l. 4°. [Leipzig, I. Rhambau], 1566.

Bound with: *TOLLAT (J.) Margarita medicinae. 4°. Nürnberg, 1576.*

Also, in: *SCRIPT. de sudore angl. (Gruner).* 8°. *Jena, 1847, 185–190.*

The same. . . itzo aber, von dem Ni-pote, Doctor Caspar Keglem, aus erwerten sci-nes Grossvaterns seligen eigenem Mannscripto und alten Exemplarien, itzigen Sterbensleutfin nach, jedermanniglich zum Besten, revidiret und das vierde Mahl, wolmeinende gedruckt worden. 10 p. l., 46 pp., 1 l. 4°. *Dresden, C. Bergen, 1607.*

Nützlicher und wahrer Bericht wider die Pestilentz, unnd wie Man sich in Zeit den erschrecklichen Regierung preserviern, bewahren unnd erhalten. Neben etlichen tröstlichen und under andern ausserlesenen Mittelen, Hülf und Arzneyen, so Man alsdann zu gebrauchen, und mit Göttlicher Gnaden zur voriger Gesundheit gerathen möge. Ingleichen wie Man die wahre Terra Sigillata zu gebrauchen habe. 18 l. 16°. *Cölln, W. Lutzenkirchen, [u. d.]*

Kegeler (Caspar) jnn.

See **Kegeler** (Caspar). Ein heilsam, nutzbar und hülfreichs Regiment, etc. 4°. *Dresden, 1607.*

Kegeler (Melchior).

See **Kegeler** (Caspar). Ein nützliches und tröstlich Regiment wider die Pestilentz, etc. 8°. *Leipzig, 1566.*

The same. 4°. *Dresden, 1607.*

Kehlberg (Albert). * Echinococcus hepatis et lienis. 31 pp. 8°. *Berlin, P. Lange, [1873].*

Kehler (Daniel. Frider.). Sanguificatio sine novo chylo perennans in inedia dinturna. 1 p. l., 16 pp., 2 l. sm. 4°. *Lundini Gothorum, typ. L. De-deleur, [1730].*

Kehr (Johannes). * Die Aufnahme des menschlichen Eies in die Truba und seine Fortleitung bis in den Uterus. (Eine historisch-kritische Studie.) 44 pp., 1 l. 8°. *Jena, A. Neuenhahn, 1885.*

Kehr (Samuel) [1790–1855].

Lüthy (J.) Nekrologische Mittheilungen über Herrn Kehr, Arzt in Schüpfen. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Gehirntsh., Zürich, 1855, 402.

Kehrberg (Henricus). * Disquisitiones clinicae de syphilide [Dorpati] grassante. 54 pp. 8°. *Dorpat, typ. II. Laakmanui, 1854.*

Kehren (Joannes Ludovicus) [1835–]. * De rhachitide. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, 1859.*

Kehren (Ludwig). * Ueber die Behandlung der primären syphilitischen Induration und die Anwendung des Hydragryrum formanidatum bei derselben. [Wurtzburg.] 8°. *Mädchen-Gladbach, F. von Oberger, 1884.*

Kehrer (Ferdinand Adolph). Die Geburten in Schädel-Lagen mit rückwärts gerichtetem Hinterhaupte. 82 pp., 1 tab. 8°. *Giessen, Ferber, 1860.*

Kehrer (Ferdinand Adolph)—continued.

—. Beiträge zur vergleichenden und experimentellen Geburtshunde. 1.-5. Heft. 4°. *Giessen*, 1864-75.

CONTENTS.

Hft. 1. Ueber die Zusammenziehungen des weiblichen Genitalcanals. iv, 11, 52 pp., 11, 2 pl.

Hft. 2. Vergleichende Physiologie der Geburt des Menschen und der Säugetiere. viii, 171 pp., 3 pl.

Hft. 3. Polikologische Studien. 49 pp., 2 pl.

Hft. 4. 1. Versuche über Entzündung und Fieber erregende Wirkungen der Locien. 2. Untersuchungen über den physiologischen Milchfluss der Stillenden. 62 pp.

Hft. 5. Versuche zur Erzeugung duförmer Becken. 68 pp., 1 pl.

—. Die erste Kindernährung.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1874, No. 70 (Gynäk., No. 22, 509-532).

—. Die Torsione des Nabelstranges. 4 pp. 8°. Berlin, 1878.

Repr. from: Arch. f. Gynaec., Berl., 1878, xiii.

—. Ueber Dammrisse. 14 pp. 8°. *Wetzlar*, F. Schnitzler, 1878.

Repr. from: Prakt. Arzt, Wetzlar, No. 5-7, 1878, xix.

—. Lehrbuch der Geburtshilfe für Hebammen. iv, 297 pp. 8°. *Gießen*, E. Roth, 1881.

Kehrer (Friedrich). Das Blut in seinen krankhaften Verhältnissen. v, 300 pp. 8°. *Gießen*, E. Roth, 1853.

Keibel (Jo. Georg. Ludovicus). * De corticis peruviani usu medico. 30 pp. 8°. *Halle*, in off. *Batheana*, [1805].

Keidel (Albert). * Ueber die physiologische Wirkung des Conessin. 37 pp. 8°. *Göttingen*, W. F. Kästner, 1878.

Keil (Christoph. Henricus). * De usu interno camphorae securissimo et præstantissimo. 36 pp. 4°. *Halle Magdeb.*, lit. C. A. Zeitler, [1714].

—. Compendiöses, doch vollkommenes Handbüchlein, nach der Ordnung des Alphabets verfasset, worinnen alle drey Reiche, vegetable, minerale et animale, und folglich die gantze Materia medica mit enthalten, nebst denen daraus verfertigten üblichsten und nötigsten Productis, samt deren Nutzen und Gebrauch allen Anfänger der Medicin zum besten entworfien. 6 p. l., 279 pp., 13 l. 12°. *Leipzig*, J. C. Martini, 1734.

—. Compendiöses, doch vollkommenes chirurgisches Handbüchlein. 6. Aufl. 4 p. l., 356 pp., 8 l., 1 pl. 12°. *Leipzig*, J. C. Martini, 1747.

Keil (F.). * Das Schielend und dessen Heilung mittelst der Muskeldurchschneidung. 44 pp. 8°. *Güstrow*, H. H. L. Ebert's Erben, 1840. C.

Keil (Ferdinandus). * De aueuryamate. 16 pp. 8°. *Heidelberg*, N. Adlon, 1843.

Keil (Fridericus Franz Gottfried). * De morbo Brightii. 36 pp. 8°. *Rostochii*, typ. *Adlerianis*, 1842.

Keil (Friedrich). * Beschreibung eines Falles von Transposition des Ursprungs der beiden grossen Körperarterien. 34 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1854.

Keil (Oswaldus) [1826-]. * De gangraena nosocomiali. 31 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1850].

Keil (Petrus Philippus). * De solvendo bono corporis habitu, secundum A. C. Celsius, med. lib. ii, cap. ii. lli pp. sm. 4°. *Lipsiae*, ex off. *Langhemiana*, [1741].

For Biography, see Walther (Aug. Frider.)

Keil (Wilhelm). * Beiträge zur Litteratur der temporalen Hemianopie. 32 pp. 8°. *Halle* a. S., H. Köhler, 1885.

Keiler (Gustavus Erdmannus). * De tuberculosi acuta pulmonum. 31 pp. 8°. *Lipsiae*, typ. *Staritzii*, 1843.

For Biography, see Heinroth (Jo. Cb. Aug.)

Keiling (Johann Gottfried). * De haemorrhoidum consensu cum calculo et podagra. 29 pp. 4°. *Hala Magdeb.*, typ. C. Henckelii, 1720.

Keill (James) [1673-1719]. The anatomy of the humanae body abridg'd; or a short and full view of all the parts of the body. Together with their several uses, drawn from their compositions and structures. 2. ed. 5 p. l., 335 pp. 16°. *London*, R. Smith, 1703.

—. The same. 7. ed. 5 p. l., 369 pp. sm. 12°. *London*, J. Clarke, 1723.

—. The same. 14. ed. 306 pp. 12°. *Edinburgh*, A. Donaldson, 1770.

—. The same. 15. ed. 3 p. l., 306 pp. 12°. *London*, J. & F. Rivington, 1771.

—. An account of animal secretion, the quantity of blood in the humane body, and muscular motion. xxviii, 187 pp. 8°. *London*, G. Strahan, 1708.

—. Tentamina medico-physica, ad quasdam questiones, quæ oœconomiam animalem spectant, accommodata. xxiv, 149 pp. 8°. *Londini*, G. Strahan, 1718.

Bound with preceding.

—. Medicina statica Britannica. xiii, 45 pp., 5 tab. 8°. *Londini*, G. Strahan et W. et J. Innys, 1718.

Bound with his: TENTAMINA medico-physica. 8°. *Londini*, 1718.

—. The same. Medicina statica Britannica; being the aphorisms of Dr. Keil, explained and compared with the foregoing aphorisms of Sanctorius.

In: SANCTORIUS. Medicina statica, etc. 2. ed. 8°. *London*, 1720, 329-344. Also, in: *Ibid*. 3. ed. 8°. *London*, 1723, 321-344. Also, in: *Ibid*. 4. ed. 8°. *London*, 1728, 321-344.

—. Essays on several parts of the animal œconomy. 2. ed. xxviii, 233 pp. 8°. *London*, G. Strahan, 1717.

—. The same. 4. ed. To which is added a dissertation concerning the force of the heart by James Jurin, with Dr. Keill's answer and Dr. Jurin's reply. Also Medicina statica Britannica, or statical observations made in England, by J. Keill. Explained and compared with the aphorisms of Sanctorius, by John Quiney. xlvi, 295 pp. 8°. *London*, G. Strahan, 1738.

Keill (Joannes) [1671-1721]. Introductio ad veram physicam, seu lectiones physicae. 3. ed. 7 p. l., 274 pp. 8°. *Oxonie*, H. Clements, 1715.

Keiller (Alexander). On spurious pregnancy and hysteria. 16 pp. 8°. *Edinburgh*, Neill & Co., 1855. [P. v. 90.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1855, Ixxii.

—. Medico-legal observations on manual strangulation and death by external violence. With experiments and illustrative cases. 19 pp. 8°. [Edinburgh, Murray & Gibb, 1856.] [P. v. 1173.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1855, i.

Keilmann (Philippus). * Adnotationes quædam de lesiōibus craniī. 58 pp. 8°. *Dorpat*, typ. H. Laakmanni, 1855.

Keim. See **Supinator Longus** [pseudon.].

Keim (Carolus J.). * De carcinomatice bulbi oculi humani. 25 pp., 1 l. 8°. *Halis*, typ. Ploetzianis, 1848.

Keim (Carolus Wilhelmus). * Pericula nonnulla circa methodum evacuantem in genere, et catharticorum effectuum in specie. 32 pp. 8°. *Jena*, typ. Prageri et soc., 1811.

Keim (Jos. Wilh. August). * Kurze Darstellung der Cholera epidemica, ihres Wesens, ihrer Behandlungsweise und Verbreitung. 27 pp. 8°. *München*, J. Rösl, 1833.

Keimer (Peter). * Beitrag zur Casuistik der traumatischen Luxationen im Hüftgelenk. 38 pp. 8°. *Greifswald*, F. Hache, 1872.

c.

Keir (George). Account of the introduction of the small-pox into India. 111 pp. 8°. *Bombay, M. Damotherjee, 1803.*

Keir (Gulielmus). *De attractione chemica. 2 p. l., 61 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1778.*

Keir (James). * De cynanche tracheali. 2 p. l., 47 pp. 8°. *Edinburgi, E. Balfour, 1802.* [Also, in: P., v. 20.]

—. A treatise on cholera, containing the author's experience of the epidemic known by that name, as it prevailed in the city of Moscow in 1830-31. xiv pp., 1 l., 138 pp. 8°. *Edinburgh, A. Black, 1832.*

—. Practical observations on the prevailing epidemic called cholera, with advice to the heads of families and others, [etc.]. Pt. 1. iii, 28 pp. 8°. *Edinburgh, W. F. Watson, 1848.* [Also, in: P., v. 96.]

Keiser (A.). A prize essay on diseases of the chest. vii, 10-129 pp. 12°. *Lewiston, Pa., J. W. Shugert, 1835.*

Keiser (Marcus Janus). *Diss. continens annotationes quasdam in febrem intermittentem, durante epidemia, praecipue Groningana 1826 et 1827, cum lienis morbo copulatam. 2 p. l., 66 pp., 3 l. 8°. *Groningæ, M. van Heijningen Bosch et filium, [1830].*

Keiser (Mattheus van Heijningen Busch). See **van Heijningen Busch Keiser** (Mattheus).

Keiser (Simon Henricus Adolphus). *De vomica pulmonum sine cystide. 21 pp., 1 l. 4°. *Göttingæ, typ. J. H. Schulzii, [1762].*

Keiser-Mnos.

See **Meyer-Ahrens & Keiser-Mnos.** Hotel, Kur- und Pensionshaus Schönfels. 8°. *Basel, 1876.*

Keith (B.). Manual of the active principles of indigenous and foreign medicinal plants, as prepared at the laboratory of B. Keith & Co. 38 pp. 16°. *New York, W. H. Trafton & Co., 1863.*

—. The same. 65 pp., 1 l. 16°. *New York, B. Keith & Co., 1881.*

—. Hand-book of practice; employing concentrated medicines. 143 pp. 16°. *Jersey City, Pangborn, Dunning & Dear, 1874.*

Also, Editor of: **American Journal of Indigenous Materia Medica**, and **Reportory of Medical Science**, New York, 1860-61.

Keith (James). * De aquæ in febre continua usu externo. 40 pp. 8°. *Edinburgi, E. Balfour, 1804.* [Also, in: P., v. 30.]

—. A probationary surgical essay on cata-tract; submitted . . . to the examination of the Royal College of Surgeons of Edinburgh. 1 p. l., 28 pp. 8°. *Edinburgh, A. Smellie, 1805.* [P., v. 1178.]

—. The same. 28 pp. 8°. *Edinburgi, J. Pillan & Sons, 1810.* [P., v. 1270.]

Keith (Robert). Case of aneurism of the arch of the aorta, treated successfully by iodide of potassium. 3 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, [1873].*

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1872-3, xviii.

Keith (Thomas). On ovarian dropsy, with cases of ovariotomy. 15 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1863.* [Also, in: P., v. 1025.]

Repr. from: *Edinb. M. J.*, 1863, ix.

—. On ovariotomy. 19 pp. 8°. *Louisville, Ky., J. P. Morton & Co., 1881.*

Repr. from: *Am. Pract.*, Louisville, 1881, xxiv.

—. Fourteen cases of ovariotomy. 24 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1864.*

—. Contributions to the surgical treatment of tumours of the abdomen. Part 1. Hysterectomy for fibrous tumours of the uterus. 104 pp., 1 tab. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1885.*

Keith (Thomas)—continued.

—. See, also:

FITCH (S.). Peculiarities in the operations of the great ovariotomists . . . and Thomas Keith, of Edinburgh. 12°. *Philadelphia, 1872.*

Sims (J. Marion). Thomas Keith and ovariotomy. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1880, 291-305. Also, in: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1880, xiii, 290-303, port.

Keith (William) [1803-71]. Practical observations on the lateral operation of lithotomy. 22 pp., 4 pl. 8°. [Edinburgi, Stark & Co., 1844.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J.*, 1844, lxi.

See, also, **Pirrie** (William). Acupressure. 8°. *London, 1867.*

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1871, i, 289.

Kejsarsnitt utfördt ä [etc.]

See **Hjort** (G. F.). Kejsarsnitt, [etc.] 8°. *Stockholm, 1861.*

Kekulé (A.).

See von **Plauta** (A.). Chemische Untersuchung, etc.

8°. *Chur, 1854.*

Kelbe (Werner). *Ueber das Metaisocymol. [Carlsruhe.] 1 p. l., 62 pp. 8°. *Giessen, W. Keller, 1851.*

Kelch (A. H.). Quinquinia. Proceedings of the Academy of Medicine and Surgery, in the Polytechnic Society of Kentucky, Jan. 6, 1881. 12 pp. 16°. [Louisville, 1881.]

Repr. from: *Med. Herald*, Louisville, 1880-81, ii.

Kelch (Joaunes) [1820-]. * De crisibus. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1845].*

Kelch (Wilhelm Gottlob). Commentatio medicob-ostetricia de symptomatibus et signis graviditatis verae simplicis uterinæ eorumque caussis. 33 pp. 4°. *Regimonti, typ. Academicis, 1799.*

—. Het bekkenel van Kant, voor de herssen-schedelleer onderzogt; met eene voorreden van den hoogeelaar G. Vrolik, en aanteekeningen van J. W. Kirchner. xvi, 38 pp., 1 pl., port. 8°. *Amsterdam, W. Holtrop, 1804.*

Bound with: **VEOLIK** (G.). Het leerstsel van Joseph Gall. 8°. *Amsterdam, 1804.*

—. Beyträge zur pathologischen Anatomie. xii, 123 pp. 8°. *Berlin, C. Salfeld, 1813.*

Kelderman (Cornelius).

Portrait in: *Annales Soc. méd.-chir. de Bruges*, 1843, iv.

Kelderman (Regnerus). * De pulmous humani fabrica, ac usu primario. 2 p. l., 44 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, A. van Megen, 1732.*

Keldish (Michael). * Resultati podkojuich vypriskivanja chinina ve Kavkazskich bolotnich lichoradkach. [Results of use of quinine in Caucasus marsh fever.] 72 pp. 8°. *St. Petersburg, 1870.*

Kelheymer (Casparus).

See **Schaton** (Andreas). Theses medicae: de variolis et morbillis. 4°. *Witebergæ, 1693.*

Kelis.

See **Keloid.**

Kelk (Joh.). * De syphilide, ejusque sanandi methodo, præsertim medicorum recentiorum. 1 p. l., 20 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1824.*

Kell (James Butler). On the appearance of cholera at Sunderland in 1831; with some account of that disease. viii, 116 pp. 8°. *Edinburgh, A. & C. Black; London, Longman [and others], 1834.* [Also, in: P., v. 1041.]

Kell (Joh. Paulus). * Diss. sistens casum tumoris tunicati membranacei. 32 pp., 1 pl. 4°. *Argentorati, S. Kürsner, [1721].*

Also, in: *HALLER*. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ, 1756, v, 388-405.*

Kellberg.

Erhard. Mineralbad Kellberg. Aerztl. Int.-Bl., München, 1857, iv, 636.—**Kalisch** (M.). Kellberg. Jahrb. f. Deutschl. Heilq. u. Seebäder, Berl., 1839, iv, 96-100.—**Stahlbad** (Das) Kellberg bei Passau mit dem damit verbundenen Moorbad. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte,

Kellberg.

Erlang., 1848, ix, 23–32. — **Waltl.** Ueber eisenhaltige Mineralwasser überhaupt und besonders über das Städtlbad Kellberg nächst Passau. *Ibid.*, 1842 iii, 81; 97. — Das Stahlbad Kellberg. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1848, lxviii, 86–89. — Das Mineralbad Kellberg bei Passau. Wien med. Wochenschr., 1854, iv, 502; 520; 537. — Das Mineralbad Kellberg bei Passau. Aerztl. Int.-Bl., München, 1855, ii, 275; 1857, iv, 288.

van der Kellen (Cornelius Joh.) * Diss. continens observationes in partus præmaturi artificialis. 2 p. l., 69 pp., 1 tab. 8°. *Lugd. Bat.*, J. Hazenberg Cornelii fil., [1851].

Kellenberger (Carl R.) * Ueber die plötzliche Verkrüppung des Colon transversum zwischen Leber und Zwerchfell unter den Erscheinungen des Pneumothorax cirennuscriptus. 30 pp., 1 pl. 8°. Erlangen, Junge u. Sohn, 1861.

Keller. [Uebersicht der Provinzial-Irren-Pflege-Anstalt bei Bunzlau seit Eröffnung, 1863–66.] 19 pp. 4°. [Breslau, W. Friedrich, 1867.]

Keller (Albert). * Beiträge zur Casuistik der Resection des Talo-Crurale-Gelenks und des Calcaneus. 29 pp. 8°. Greifswald, F. Hache, 1872. c.

Keller (Albert-Constant). * Essai sur le sulfate de quinine. 1 p. l., 29 pp. 4°. Strasbourg, 1824, v. 51; 53.

Keller (Alexander). * Diss. sistens historiam sanguinis humani. 1 p. l., 26 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, C. Wishoff, 1738. [Also, in: P., v. 74.]

Keller (Ambrosius Ludovicus Bernhardus). * Diagnosiss febrinæ exanthematicarum, similiisque historia epidemiarum morbillosæ anni 1783. 60 pp. 4°. Erlangen, typ. Kunstmänianis, 1784.

Keller (Anton). * Ueber Resection des ganzen Unterkiefers. 25 pp. 8°. Erlangen, A. E. Junge, 1853.

Keller (C. H. Paulns) [1823–]. * De gastro-malacia. 25 pp., 3 l. 8°. Berolini, B. Schlesinger, [1847].

Keller (Carl)¹ [1846–]. * Ueber Morbus Basedowii und einen in der Greifswalder medicinscheu Klinik beobachteten Krankheitsfall. 36 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1869. c.

Keller (Carl)² [1846–]. * Ueber Entfernuug von Placentarpolypen durch Erweiterung des Cervicalkaus mit Presschwamm. 21 pp., 1 l. 8°. Marburg, C. L. Pfeil, [1873]. c.

Keller (Christianus Fridericus) [1739–97]. * De nitro flammante. 32 pp. 4°. Gottinga, apud J. H. Schulzium, [1762].

Keller (Ferdinand) [1801–81]. * De macroglossa sen lingua prolapsu. 23 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1857. c.

For Biograph., see Mith. d. anthrop. Gesellsch. in

Wien, 1882, n. F., i, 203 (M. Much).

Keller (Franciscus). * Quæstiones medicæ inaugurales: I. De ossium emollitione morbosa. II. De perfacti genum orbis sanatiouis rarioris caussa. III. De meliori hactenus proposita uterum inversum reducendi methodo. 3 p. l., 43 pp., 4 l. 4°. *Lugd. Bat.*, H. W. Hazenberg jun., 1816. [P., v. 52.]

Keller (Franciscus Antouins). * Empyematis singularis historiam et epicrisin . . . proponit. 33 pp. 4°. Argentorati, typ. J. H. Heitzii, [1769]. Also [Abstr. in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. Leipz. u. Budissin, 1771, iii, 444–450.]

Keller (Franz). * Zur Aetiology der croupösen Pneumonie, mit besonderer Berücksichtigung der Pneumonie des Kindesalters; nach dem Materiale der Tübinger Poliklinik. 96 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1882.

Keller (Friderici). De febri actione in corpore animali. 31 pp. 8°. Halæ, in off. Schimml-Pfefferniana, 1815.

a **Keller** (Fridericus Guilielmus Alexauder). * Breve summarium actorum polliciuicorum tri-

a **Keller** (Frid. Guil. Alex.)—continued.

ennii 1841, 1842, 1843. 31 pp. 8°. Lipsia, typ. F. A. Brockhaus, [1846].

Keller (Fritz) [1860–]. * Untersuchungen über den Tastsinn der Haut. 30 pp., 1 l. 8°. Bonn, C. Georgi, 1884.

Keller (Georg). * Einleitung der künstlichen Frühgeburt und des Abortus durch die heisse Douche. 25 pp. 8°. Tübingen, L. F. Fues, 1881.

Keller (Guilelmus) [1819–]. * De retentione placente. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Niedtianis, [1845].

Keller (Heinrich). * Die Complicationen im Ilcotypnhs. Mit Berücksichtigung ihres Einflusses auf die Mortalität. [Znrich.] 63 pp. 8°. Winterthur, J. Westfehlung, 1874.

Keller (Hubertus) [1836–]. * De articuli cubitalis resectione. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1861].

Keller (J.). Editor of: **Medical** (The) and Surgical Pioneer, Kansas City, Mo., 1866.

Keller (J. M.) The hot springs of Arkansas as a health resort; their waters as remedial agents. 12 pp. 8°. St. Louis, G. O. Rumbold & Co., 1879. *Repr. from:* St. Louis M. & S. J., 1879, xxvii.

— See, also :

BLACKBURN (C. B.) [Controversy on the alleged attack of J. M. Keller on the professional character of C. B. Blackburn. Six letters. Louisville, Ky., April 10 to May 18, 1875.] 8°. [Louisville, 1875.]

Keller (Jacobus). * Sparsæ observationes ex clinico Tubingensi de promptæ hydrocephalo acuto, tumore genu albo, et lassione medullæ spinalis. 27 pp. 8°. Tubingæ, L. F. Fues, 1811.

Keller (Joannes). * Annotationes quædam in historiam et naturam typhi contagiosi uperimne grassati. 31 pp. 8°. Tubingæ, L. F. Fues, 1816.

Keller (Joannes B. M.) * De melæna. 16 pp. 8°. Monachii, J. A. Giesser, 1836.

Keller (Joannes Christianus Guilielmus). * Fragmenta quædam obstetricia. 41 pp. 4°. Lipsia, ex off. Solricia, 1802.

For Biography, see **Platner** (Ernestus).

Keller (Joannes Guilielmus).

See **Eisfeld** (Jo. Frid. August.) & **Keller** (Jo. Guilielmus). Meletemata quædam ad historiam naturalem typhi aenti [etc.] 4°. Lipsia, [1890]. — **Schlegel** (Joannes Guilielmus) & **Keller** (Joannes Guilielmus). Fragmentum ex geographia nosocomiorum [etc.] 4°. Lipsia, [1890].

Keller (Joh.) * Von der erblichen Anlage zu tödlichen Blutungen. 38 pp. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1824.

Keller (Joh. Christianus). * De visu. Respondente Andrea Hoffmann. 18 l. 4°. Lipsia, typ. A. Zeidler, [1693].

Keller (Johan Christoffer Rummelhoff).

Co-Editor of: **Nordisk Tidsskrift for Blinde-, Dovstumme- og Idiotskolen**, Kjøbenhavn, 1867–84.

Keller (Leander Joseph). Aerztlicher Bericht über das Kranken-Institut der k. k. priv. österreichischen Staatsseisenbahn-Gesellschaft in Wien. 80 pp., 11 tab. roy. 8°. Wien, A. Pickler's Wittwe u. Sohn, 1857.

— The great percentage scarecrow, or the higher death-rate of the unvaccinated analysed and disposed of: in the report of . . . Transl. from the German, by Mrs. Hunne-Rothery. 8 pp. 8°. [Cheltenham, Poole, 1876.]

Keller (Paul). * Die Wege und Träger der Metastasen der malignen Tumoren. 67 pp. 8°. Breslau, E. Gutsmann, 1879.

Keller (Richard). * Ein Fall der Brouchoplastik. 22 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Jena, A. Neuenhahn, 1864.

Keller (Stephanus). *De poenlis sanitatis pociis morborum et mortis.* 62 pp. 4°. *Vitembergæ, typ. E. G. Eichsfeldii,* [1735].

Keller (Théodore). * *Des grossesses extra-utérines et plus spécialement de leur traitement par la gastrotomie.* 96 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 155.*

The same. *Précédé de deux observations de gastrotomie pratiquées avec succès par M. Kéberlé pour extraire deux fœtus extra-utérins.* 94 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Baillièvre & fils, 1872.*

See also, Huguenin (G.) Anatomie des centres nerveux. 8°. *Paris, 1873.*

Keller (V. A.). * *Ueber die Werlhof'sche Blutflieckenkrankheit.* 43 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker, 1826.*

Keller (Valentin). * *Die Volumverminderung des kindlichen Schädels bei seinem Durchtritte durch das Becken.* 37 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn, 1877.*

Keller (W.) *Co-Editor of: Nordamerikanischer Monatsbericht für Natur und Heilkunde, Philadelphia, 1850-52.*

Keller (Wilhelm)¹. * *Das Bilsenkraut.* iv, 27 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein, 1840.*

Keller (Wilhelm)². * *Ueber einen Fall von Atresia vaginalis congenita.* 12 pp., 2 l, 2 pl. 4°. *Kiel, C. F. Mohr, 1874.*

In: *SCHRIFT d. Univ. zu Kiel, xxi, 1874, vii, med. xv.*

Kellermann (Christoph). * *Die Kartoffelpflanze rücksichtlich der wichtigsten Baustoffe in den verschiedenen Perioden ihrer Vegetation.* [Erlangen.] 31 pp., 3 ch. 8°. *Berlin, Gebr. Unger, 1877.*

Kellermann (M.). *Anatomische Untersuchungen atrophischer Sehnen, mit einem Beitrag zur Frage der Schnervenkreuzung im Chiasma.* 44 pp., 1 col. pl. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1879.*
Repr. from: Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttg., 1879, xvii.

Kellermann (Woldemarus) [1838-]. * *De ventriculi carcinomatæ.* 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1862].*

Kelley (E. G.). *A popular treatise on the human teeth and dental surgery, [etc.]* iv, 5-196 pp. 8°. *Boston, J. Munroe & Co., 1843.*

Kelley (Eduard) [1555-95].
Portrait in: Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 99 and 167.

Kelley (F. H.) *Editor of: Worcester (The) Journal of Medicine, 1854-5.*

Kelley (J. Clawson). *Key to medical science.* xiii, 15-239 pp. 12°. *New York, J. A. Fratas & J. W. Kelley, 1842.*

The same. xiii, 239 pp. 8°. *New York, J. A. Fratas & J. W. Kelley, 1842.*
Cover marked "Second uniform edition, New York, J. W. Kelley, 1844".

A new philosophy of medical science, based upon analytical principles; the cause, symptoms, and treatment of the most prevalent diseases, to which are appended tests of their curability. iv, 5-48 pp. 8°. *New York, J. A. Fratas & Co., 1847.*

The analytical system of medicine, or the treatment of disease according to the principles and requirements of nature. 120 pp. 16°. *New York, J. P. Prall, 1854.*

History and practical illustrations of the foundation and progress of the analytical system of medicine, embracing a memoir of the author. vi, 66 pp. 8°. *New York, 1858.*

Also, Co-Editor of: Philosophical (The) Medical Journal, or Family Physician, New York, 1844-8.

Kelley-Snowden (John). * *I. Quels sont les caractères anatomiques des abcès? La membrane des abcès existe-t-elle constamment? quel*

Kelley-Snowden (John)—continued.

est son mode de formation? quelles sont ses propriétés? Par quel procédé s'accomplice la migration du pus au milieu des parties vivantes? II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 378, v. 360.*

Kellie (George). *Observations on the medical effects of compression by the tourniquet.* v, 114 pp. 8°. *Edinburgh, G. Moodie & Son, 1797.* [Also in: P., v. 1181; 675; 822.]

—. * *Quædam de electricitate animali complectens.* 2 p. 1, 43 pp. 8°. *Edinburgh, A. Smellie, 1803.* [Also, in: P., v. 26.]

—. *History of a case of impracticable labour, in which the caesarean operation was performed.* 10 pp., 5 pl. 8°. [Edinburgh], G. Ramsay & Co., [1811].

—. *On death from cold, and on congestions of the brain.* [An account of the appearances observed in the dissection of two of three individuals presumed to have perished in the storm of the 3d November, 1821; with some reflexions on the pathology of the brain. Part I and II.] 26 pp. 8°. [Edinburgh, 1824.] [Also, in: P., v. 115.]

Repr. from: Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1824, i.

Kelling (Gustavus). * *De versione et evolutione fetus spontanea.* 52 pp. 8°. *Rostochii, typ. Adlerianæ, 1842.*

c.

Kellner (Bernardus Otto). * *De perforatione processus vermiciformis.* 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lauge, [1861].*

Kellner (Christian). * *Ueber Bleiintoxicatio-*
nen. 36 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus, 1870.*

c.

Kellner (David Heinrichs). * *De febribus intermittentibus.* 15 l. 4°. *Lipsia, J. Georg, [1653].*

Kellner (Fr. Xav.). * *Zur Physiologie und Pathologie der Medulla oblongata.* 43 pp. 8°. *Münchén, J. Deschler, 1867.*

Kellner (Franciscus X.). * *De angina membranacea.* 40 pp. 8°. *Monachii, G. Franz, 1838.*

Kellner (Friedrich Erich) [1822-63]. *Uebersicht der in Frankfurt am Main in den Jahren 1853, 1854, 1855 und 1856 vorgekommenen Todesfälle, nach Ursache und Zeit des Todes, nach Alter und Geschlecht der Verstorbenen aus den Todesscheinen zusammengestellt.* 25 pp. 4°. *Frankfur a. M., J. D. Sauerländer, [1855].*

For Biography, see Jahresb. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. ... d. Stadt Frankf., 1863, vii, 179-182 (F. Stiebel jun.).

Kellner (Gnilielmus). * *De menstruatione anomala.* 34 pp. 8°. *Hale, formis F. Grunerti filii, 1823.*

Kellner (Hermann). * *Ein Beitrag zur Lehre von den Schädelfrakturen.* 46 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr, 1878.*

In: *Schrift. d. Univ. zu Kiel, xxv, 1878, vii, med. iii.*

Kellner (Joh. Wilh.) * *Ueber Harmröhrenstricturen.* 30 pp., 1 l. 8°. *Bonu, J. F. Carthaus, [1869].*

c.

Kellner (Max) [1848-]. * *Ueber Noma.* 32 pp. sm. 8°. *Berlin, G. Schade, [1870].*

Kellner (Wilhelmus Andreas) [1694-]. * *De acidularum et thermarum usu et abusu.* 46 pp., 1 l. 4°. *Hale Magdeb., typ. C. Henckelii, [1717].*

Kellogg (A. O.). *Shakespeare's delineations of insanity, imbecility, and suicide.* 4 p. 1, 204 pp. 8°. *New York, Hurd & Houghton, 1866.*

—. *The Hamlet of Edwin Booth. A psychological study.* 14 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1872.*

Repr. from: J. Psych. M., N. Y., 1872, vi.

—. *Notes of a visit to some of the principal hospitals for the insane in Great Britain, France,*

Kellogg (A. O.)—continued.

and Germany, with observations on the use of mechanical restraint in the treatment of the insane. 28 pp. 8°. [n. p., n. d.]

—. The psychical tendencies of medical science. 12 pp. 8°. [n. p., n. d.]
Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1858-9, xv.

Kellogg (D. O.) The principle and advantage of association in charities. 7 pp. 8°. [Philadelphia, n. d.]

Kellogg (George).

See **Jarvis** (G. O.). Treatise on dislocations of the shoulder, [etc.] 8°. Birmingham, Conn., 1848.

Kellogg (J. H.) The uses of water in health and disease, comprising an account of the physical properties, hygienic relations, physiological effects and remedial properties of water, together with a history of water-cure, an exposure of errors in water-cure and a description of the various baths and other water appliances. viii, 9-133 pp. 8°. Battle Creek, Mich., 1877.

Also, Editor of: **Health** (The Reformer, Battle Creek, Mich., 1874-8.—**Good** Health, Battle Creek, Mich., 1879.

Kellogg (M. G.) The hygienic family physician. vii, 5-380 pp. 16°. Battle Creek, Mich., Health Reformer, 1873.

—. The bath; its use and application. vi, 64 pp. 12°. Battle Creek, Mich., 1873.

Kelly (Augustus) [1813-] J. * De renibus successucentiis nonnulla. 27 pp., 2 l. sm. 8°. Beroni, typ. Nietackianis, [1837].

Kelly (Bernard). * De pneumonia. 20 pp. 8°. Edinburgi, J. Neill, 1819.

Kelly (Charles). Annual reports on the condition of the combined sanitary district of West Sussex. 1.-9. 1874-82. 8°. Worthing, 1875-83.

Kelly (Dillon). * De peritonite puerparum. 2 p. l., 34 pp. 8°. Edinburgi, Abernethy et Walker, 1815. [P., v. 735.]

Kelly (Edmundus). * De paronychia. 7 pp. sm. 4°. Edinburgi, Hamilton, Balfour et Neill, 1751.

Kelly (Eduardus)¹. * De hydrothorace. 29 pp. 8°. Edinburgi, C. Stewart et socii, 1801. [P., v. 17.]

Kelly (Eduardus)². * Quadam de enteritide complectens. 3 p. l., 24 pp. 8°. Edinburgi, P. Neill, 1821. [Also, in: P., v. 1071.]

Kelly (James E.) A new method of reduction in dislocations of the humerus. 7 pp. 8°. Dublin, J. Falconer, 1852.

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1882, lxxiv.

—. Two new methods of reduction in dislocations of the femur. 7 pp. 8°. Dublin, J. Falconer, 1882.

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1882, lxxiv.

Kelly (John). An essay upon the spontaneous evolution of the fetus. 60 pp. 8°. Dublin, J. Christie, 1816, v. 444.

Kelly (Thomas). * De neuralgia. 24, 6 pp. 8°. Edinburgi, C. Stewart, 1810.

Kellysville.

See **Insane** (*Asylums for, etc.*), by localities.

Kelner (David). De ossium constitutione naturali et prænaturali. 23 l. 4°. Helmestadii, typ. H. Mulleri, 1668.

—. * De olorum stillatitorum natura et usu in genere. 14 l. 4°. Helmestadii, typ. H. Mulleri, 1670.

Kelo oil.

Newton (J.) Antiseptic dressing; a modification of Lister's method. Kelo oil, a cheap and efficient substitute for carbolic acid. Indian M. Gaz., Calcutta, 1868, iii, 249-251.

Keloid.

DELPECH (L.) * Contributions à l'étude de la chéloïde et de son traitement. 4°. Paris, 1881.

Keloid.

DIEBERG (C.) * De tumoribus celoidibus. 8°. Dorpat, 1852.

FELDMANN (C.) * De tumore keloidae. [Greifswald.] 12°. Sandia, 1854.

FIRMIN (F.) * De la keloidc. 4°. Paris, 1850.

LHONNEUR (M.-H.) * De la keloidc. 4°. Paris, 1856.

LIRON (A.) * Essai sur la chéloïde inguinale spontanée. 4°. Paris, 1877.

MAUBON (I.-E.) * De la keloidc. 4°. Paris, 1855.

WARREN (J. C.) Ueber Keloid. 8°. [Wien, 1868.]

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissenschaft. Math.-naturw. Cl., Wien, 1868, lyii, 2. Abth.

Addison (T.) Caso di kelis in a little girl twelve years old. Lancet, Lond., 1852, ii, 567. —. On the keloid of Alibert, and on true keloid. Med.-Chir. Tr., Lond., 1854, xxvii, 27-47. —. Keloid disease. Lancet, Lond., 1855, i, 239.—**Alibert**. Note sur la keloidc. J. univ. d. sc. méd., Par., 1816, ii, 207-216. —. Observations sur la keloidc. Rov. méd. franc. et étrang., Par., 1829, iv, 58-60.—**Alberg** (A.) Keloid des Rückens. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882-3, xxviii, 749.—**Babesiu** (V.) Ein Beitrag zur Histologie der Keloids. Vrtjieschr. f. Dermat., Wien, 1880, vii, 237-245, 1 pl.—**Baker** (W. M.) Acne-keloid: dermatitis papillomatosa capillitii. Tr. Path. Soc., Lond., 1881-2, xxxii, 367-370, 1 pl.—**Barwell**, Case of true keloid. Ibid., 1866-7, xviii, 269.—**Bauer** (L.) † Over the sternum. St. Louis Clin. Rec., 1879-80, vi, 266-268.—**Bazinu**. Chéloïde. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1874, xv, 658-673.—**Benjamin** (L.) Ueber das Albertsche Keloid. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1854, viii, 535-537.—**Birkett**. Description of a wax model representing a case of syphilitic keloid. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1859, 3. s., v, 157.—**Bradley** (S. M.) Keloid of face developing into epithelioma; cured by repeated applications of potassa fusa cum calce. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1876, iv, 145.—**Bristowe** (J. S.) † Tr. Path. Soc., Lond., 1865-6, xvii, 414-417, 1 pl.—**Brown** (W. A.) Keloides. Cincin. Lancet & Obs., 1873, xvi, 1-7.—**Burke** (R. W.) Chákawir, or keloid. Veterinarian, Lond., 1885, lyii, 171-173.—**Burnett** (W. J.) A case of chéloïde, with some remarks on keloid growths. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 369-374.—**Buxton** (A. St. C.) Alibert's keloid (?) from India. Lancet, Lond., 1884, ii, 284.—**Cabot** (S.) Keloides occurring in a child. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxii, 71. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848-53), 1853, i, 141.—**Calhou** (A. W.) Keloid tumor upon the lobe of each ear. Atlanta M. & S. J., 1875-6, xiii, 35.—**de Chappelle**. Observations de keloido cicatricielle à la suite d'ulcères syphilitiques. J. de med. do Bordeaux, 1863, 2. s., viii, 160-169.—**Chisolm** (J. J.) Keloid tumors. Charleston M. J. & Rev., 1859, xiv, 359.—**Clutton** (H. H.) Case of keloid following lupus scraping and the subsequent development of keloid in other operation wounds. Tr. Path. Soc., Lond., 1882-3, xxxiv, 273-278. Also [Abstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1883, i, 107.—**Cramer** (A.) Icts over de keloidc. Nederl. Lancet, 1849-50, 2. s., v, 589-601, 1 pl.—**Curling** (H.) Keloid disease in the cicatrix of a hurn. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xv, 220: 1859, xix, 529. [See, also, infra, Haile,] —. Case of multiple keloid of skin (Alibert's keloid) in which the indurations are white instead of red. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 284.—**Dave**. Chéloïde de la région inguinale. Progrès méd., Par., 1877, v, 430.—**Dieberg**. Ueber die mit dem Namen "Keloid" bezeichneten Geschwulstformen. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 369; 387; 403.—**Duckworth** (D.) Caso di true keloid di Alibert. Tr. Clin. Soc., Lond., 1870, iii, 118-123.—**Erichsen** (J. E.) Keloid occurring in the cicatrix of a hurn: extirpation; recovery. Lancet, Lond., 1861, ii, 134.—**Féve** (P. F.) Keloidal tumor in a cicatrix over a ventral hernia. South. M. & S. J., Augusta, 1850, n. s., vi, 262.—**Extraordinary** keloid tumor of the neck. Med. Press & Cire., Lond., 1870, x, 452.—**Fagge** (C. H.) On keloid, scleriosis, morphea, and some allied affections. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1868, s., xiii, 255-328.—**Fontagnères**. Trois observations de tumeurs keloides, ulcérées ou dégénérées. Rev. med. de Toulouse, 1873, viii, 193-202.—**Fox** (T.) Keloid tumours from the ear. Tr. Path. Soc., Lond., 1870-71, xxii, 313.—**Fox** (T.) & **Farquhar** (T.) On keloid. In their: On certain endemic skin and other diseases of India, [etc.], 1876, Lond., 1876, 22, app., 13; 102.—**Frempert** (H.) Zur Terminologie des Keloids. St. Petersb. med. Wehnschr., 1876, i, No. 29.—**Gardner** (W.) Keloid disease. Proc. South Austral. Branch Brit. M. Ass., Adelaide, 1882, 30, 1 pl.—**Goodhart** (J. F.) A case of unusual development of keloid in small-pox scars. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 596. Also: Tr. Clin. Soc., Lond., 1880, xiii, 51-63, 1 pl.—**Gowlland** & **Hartle**. Keloid in the cicatrix of a burn. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix, 529.—**Gué-**

Keloid.

lard (L.) Keloïde spontanée. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 438.—**Hamilton (F. H.)** Cheloïd. Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 239.—**Hardwick.** Pleuritic effusion on the right side, with keloid tumors on the surface; bronchitis; death; similar new growth in the liver. Lancet, Lond., 1863, ii, 619.—**Hardy.** Cheloïde. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 309.—**Harle.** Keloid. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 172. [See, also, *supra*, *Curling*.]—**Hawkins (C. H.)** On cheloïd tumors. Lond. M. Gaz., 1841, xviii, 919-924. *Also, in his:* . . . Path. & Surg. Writings, 8th, Lond., 1874, i, 170-179.—**Hillier (T.)** Case of cheloïd of Alibert. Tr. Path. Soc., Lond., 1864-5, xvi, 266.—**Hutchinson (J.)** Multiple keloid in a patient deeply scarred by small pox. Clin. Lect. & Rep., Lond. Hosp., 1864, i, 91-93. — Extract from a clinical lecture on keloid cicatrices. *Ibid.*, 1867-8, iv, 213-215, 1 pl. — Case of keloid. Lancet, Lond., 1870, i, 116.—**Jakobson (A. V.)** K uchenien o. keloidum: sarcoma keloidiforme. Med. Vestnik, St. Petersb., 1879, 50-52. *Also, transl. with additions:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxx, 39-63, 1 pl.—**Juster (H. C.)** A case of cheloïd simulating molluscum fibrosum. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxix, 426-430. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1874, i, 510-512.—**Kempf (J. E.)** Hypodermic injection of ergot in a case of keloid. Louisville M. News, 1878, vi, 178.—**Kerr (J. W.)** † Med. Examn., Phila., 1839, ii, 680.—**Kohn (M.)** Das Keloid. Wien. med. Wochenschr., 1871, xxi, 577; 600; 621.—**Langhans (T.)** † Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xl, 330-341, 1 pl.—**Larrey.** † Discussion. Bull. Soc. de chir. de Par., 1862, 1863, 2. s., iii, 493.—**Lawrence.** Keloid disease situated on the nappe of the neck of a negro; successively extirpated. Lancet, Lond., 1863, ii, 536.—**Léguenest.** A propos des keloides. Bull. Soc. de chir. de Par., 1869, 1870, 2. s., x, 478: 485.—**Letellier.** Kéloïde guérie par le nitrate d'argent. Bull. Acad. de méd., Par., 1836, i, 179.—**Longmore (T.)** Remarks on two cases of kelis. Med.-Chir. Tr., Lond., 1863, xlii, 105-114, 1 pl. *Also:* Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., (1861-4), 1864, iv, 184-186.—**MacDonnell (R. L.)** Keloid tumors. Canada M. Rec., Montreal, 1884-5, xii, 1.—**Marsh (F. H.)** Keloids in the lobules of the ears, following the use of earrings. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1868, iv, 262.—**Martins (C.)** Ueber das wahre Keloid. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 123; 145.—**Maurer (F. E.)** Keloid. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 247. *Also:* Phot. Rev. M. & S., Phila., 1870-71, i, 8-10, 1 pl.—**Milton (J. L.)** Chelis and lepra. N. York M. J., 1874, xix, 171-176.—**Morland (W. W.)** Keloides. Boston M. & S. J., 1859, ix, 42-44.—*Also:* Extr. Rec. Brit. Soc. M. Improve., (1859-61), 1862, iv, 3.—**Morris (H.)** Keloid tumour on the front of the leg (true keloid of Alibert). Tr. Path. Soc., Lond., 1883-4, xxxv, 338.—**Morton (T. G.)** Extensive keloid, producing great disfigurement of the face and neck. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 319.—**Neelsen (F.)** Ein Fall von tuberkösem Fibrosarcom der Inguanathauft. („Cheloïde inguinale spontanée“). Verneuil. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxiv, 845-848.—**Newman (W.)** Keloid scars; two cases. In his: Snrg. Cases, 8th, Lond., 1881, 110.—**Ory (E.)** Kéloïdes spontanées. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 778-781.—**Philip (D. L.)** † Brit. Am. J., Montreal, 1861, ii, 344.—**Pick (F. J.)** Das Keloid. Wien. med. Wochenschr., 1867, xvii, 899; 915.—**von Pitta.** Ueber Keloide. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 139. — Keloidgeschwüste im Gesicht in Folge eines stattgehabten Blattternprozesses. Wehnhl. d. k. k. Geisselsch. d. Aerzte in Wien, 1867, vii, 144-147. *Also:* Wien. med. Wochenschr., 1867, xvii, 519.—**Profeta (G.)** Cheloïde. In his: Clin. dermato-sifil. di Palermo, 1878, 58-62, 2 pl.—**Purdon (H. S.)** Keloid. Arch. Dermat., N. Y., 1881, vii, 304.—**Richardson (J. W.)** Keloid tumors. Nashville J. M. & S., 1852, ii, 31.—**Richardson (T. G.)** Keloid tumors. N. Orl. M. & S. J., 1861, xviii, 209.—**Richon.** Kéloïde cicatricielle abécédee, extirpation. Bull. et mem. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., vii, 440.—**Rigal.** Observation pour servir à l'histoire de la cheloïde diffuse xanthélasmique. Ann. de dermat. et syph., Par., 1881, 2. s., ii, 491-501.—**Robert (W. H.)** A keloid or fibrous tumor of the skin, with neuralgic disorder of the stomach. South. M. & S. J., Augusta, 1851, n. s., vii, 67-69.—**Sabadini.** Sur un cas remarquable de keloïde cicatricielle. N. Jour. méd., Par., 1881, ii, 66.—**Schüller (M.)** Ein Narbenkeloid bei einer jungen Frau auf der Haut über dem Manubrium sterni. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1877-8, ix, 304.—**Schwimmer (E.)** Das multiple Keloid. Vrtljisch. f. Dermat., Wien, 1880, vii, 225-236.—**Sedgwick.** True keloid. Tr. Path. Soc., Lond., 1860-61, xii, 234: 1864-5, xvi, 260.—**Scimple.** A rare form of skin disease: keloid or molluscum. *Ibid.*, 261.—**Shade (D. D.)** On keloides. Boston M. & S. J., 1855, iii, 189-194.—**Taylor.** A case of keloid following syphilis. J. Cutan. & Ven. Dis., N. Y., 1882-3, i, 308-310.—**Theoktistov (A. E.)** Neskolko slov of chirnrg. lechenii fibro-sarcomatis keloidis. [Surgical treatment of fibro-sarcomatous keloidis.] Vrach. St. Petersb., 1884, v, 729-731.—**Trélat.** Des chéloïdes. Progrès méd., Par., 1876, iv, 653. *Also:* École de méd., Par., 1876, iii, 1.—**Tripiere (L.)** Présentation d'une

Keloid.

tumens chéloïde (chéloïde cicatricielle de Velpeau), et d'une tumeur, étant un cancroïde de la conjointive oculaire qui a envahi les couches de la cornée. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1865), 1866, v, 239-241. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 187.—**Tuck (H.)** Case of spontaneous keloid. Boston M. & S. J., 1869, lxxix, 392.—**Volkmann (R.)** Ein Fall von ächtem (spontanem) Keloid der Finger und der Zehe. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1871-2, xiii, 374-379, 1 pl.—**Williams (W. R.)** Acne-keloid. Tr. Path. Soc., Lond., 1883-4, xxxv, 397, 1 pl.—**Wntzer (C. W.)** † Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 148.

Kelotomy.

See **Hernia** (*Operations for, Methods, etc., of*).

Kelp.

Co-Editor of: **Correspondenz-Blatt** der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und gerichtliche Psychologie, Neuwied n. Leipzig, 1863-77.

Kelp (Franciseus Ludov. Anton.) [1809-]. * De systemate salivali. 27 pp., 2 l. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietzschianis*, [1832].

Kelp (Franz). * Beiträge zur Pathologie der Lepra. 45 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1869.

Kelp (L.). Die Grossherzoglich Oldenburgische Heilanstalt zu Wehnen in ihrer ganzen Einrichtung. Nebst einem Anhang. 48 pp., 1 plan. 8°. *Oldenburg, G. Stalling*, 1861.

— Medicinisch-statistischer Bericht über die Heilanstalt zu Wehnen, umfassend den 6jährigen Zeitraum von 1861-6. 53 pp. 8°. *Oldenburg, C. Berndt u. A. Schwartz*, 1867.

Kelsch. Le typhus de guerre et la dysenterie selou R. Virchow. 42 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1872.

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1872, xix.

Kelsch (Carolus Ämilius). * De partu arte præmaturo. 77 pp. 4°. *Berolini, formis Doenchiatis*, [1824].

Kelsch (Michel). * Sur l'angine gutturale. 1 p. l., 29 pp. 4°. *Strasbourg*, 1815, v, 48.

Kelsey (Charles B.) Functional heart troubles. 11 pp. 8°. [New York, 1879.]

Repr. from: Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi.

— The surgical treatment of cancer of the rectum. 4 l. 8°. [Philadelphia, 1880.]

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxx.

— External rectotomy as a substitute for lumbar colotomy in the treatment of stricture of the rectum. 12 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1880.

Repr. from: N. York M. J., 1880, xxxxi.

— On division of the sphincter ani muscle as a therapeutic measure. 8 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1880.

Repr. from: N. York M. J., 1880, xxxii.

— An analysis of one hundred and forty cases of excision of cancer of the rectum. 14 pp. 8°. [New York, 1880.]

Repr. from: N. York M. J., 1880, xxxii.

— The diagnosis of cancer of the rectum. 20 pp. 8°. [New York, D. Appleton & Co., 1881.]

Repr. from: N. York M. J., 1881, xxxiii.

— Diseases of the rectum and anus. xii, 299 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1882.

— The pathology, diagnosis, and treatment of diseases of the rectum and anus. xiii, 416 pp., 2 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., 1884.

— The same. xiii, 416 pp., 2 pl. 8°. London, S. Lou [and others], 1884.

— How to treat haemorrhoids by injections of carbolic acid. 8 pp. 8°. New York, 1885.

Repr. from: N. York M. J., 1885, xlii.

Kelsey (Richard). [Statement of . . . to the honourable the commissioners of sewers of the city

Kelsey (Richard)—continued.

of London, in reference to the application of the London and Equitable Gas Companies for permission to lay mains within the city. Nov. 29, 1838. 1 sheet. fol. *London, C. Skipper & East, 1839?* [P., v. 805.]

—. Report to the commissioners of sewers of the city of London. [Against the demand made by the "Metropolitan Wood Pavement Company" and by the "General Wood Pavement Company."] 4 pp. fol. [London, E. Brewster, 1840.] [P., v. 805.]

—. Letter to Walter Anderson Peacock, esq. [Being a statement as to the qualities of stones for paving. March 5, 1847.] 18 pp. 8°. [London, Brewster & West, 1847.] [P., v. 805.]

Kelso.

WILSON (C.) Statistical observations on the health of the labouring population of the district of Kelso, in two decennial periods, from 1777 to 1787, and from 1829 to 1839. 8°. [n. p., n. d.]

—. General report on the sanitary condition of the town of Kelso. 8°. *Kelso, 1848.*

Kelterborn (Angnström). *Metelemata nonnulla de herba cannabis indica et de lactucario. 23 pp. 8°. *Dorpat, typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Mattiesen, 1839.*

Kemadjian (Mihran) [1852—]. *De l'albuminurie consécutive aux excitations cutanées. 44 pp. 4°. *Paris, 1882, No. 341.*

Kemlo (Gulielmus). *De mensibus et amenorrhœa. 3 p. l., 26 pp. 8°. *Edinburgi, 1819.*

Kemma (Nicolás Henr.). See **Detharding** (Geo. Christ.) & **Kemma** (Nicolás Henr.). De aquæ calcis vivæ usu interno salutari. 4°. *Rostochii, 1746.*

Kemme (Joannes Christophilus) [1738—]. *Gensis scirrhorum simplicium. 36 pp., 1 l. 4°. *Hale Magdebur., stanno Curtiano, [1760].*

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Kemmerer (Eugène). *I. De l'importance du diagnostic en pathologie. II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 14, v. 344.*

Kemmerich (Andreas Fridericus). *De proceritatis corporis humani canassis præcipuis. 28 pp. 4°. *Hale ad Salam, stanno Hendeliano, [1777].*

Kemmerich (Eduard). Untersuchungen über die Bildung der Milchfette. 2 l. 8°. *[Berlin, H. S. Hermann, 1866.]* [P., v. 794.]

Repr. from: Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1866, iv.

—. Fütterungsversuche mit Fleischpeptonen. 7 pp. 8°. *Berlin, L. Schumacher, 1885.*

Repr. from: Berl. klin. Wochenschr., 1885, xxii.

Bound with: MICHAELIS. Die Pflege des erkrankten Magens. 2. Theil. 8°. *Jena, 1885.*

Kemmern.

Adamowicz. Krotka viadmośc o wodzie mineralnej w Kemmern w Inflantach. [The mineral waters of Kemmern.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1851, xxvi, 94–101.

Kemmernskija mineral wodî. [Mineral waters of Kemmern.] Season. Listok. Russk. mineral. vode. Voskresensk, 1884, iv, 57.—**Kemmernskija** saimiyâ vodi [The sulphur waters of Kemmern.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1863, iii, 298–306.—**Schwefelbad** (Das) Kemmern im J. 1854. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1855, xii, 14–16.

Kemmiss (W.) Treatise on military carriages and other manufactures of the royal carriage department. v, 223 pp., 27 pl. 8°. *London, [G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1874].*

Kemmling (Theodorus) [1814—]. *De dentitione. 36 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1839].*

Kemna (Nicolans Henrius). *De aquæ calcis vivæ interno usu salutari, in specie in morbis exanthematicis ehrenicis. 46 pp. 4°. *Rostocellii, typ. J. J. Adler, [1746].*

vau der Kemp (Joannes Cornelius). *De eo, qui delinquentis est socius. 1 p. l., 106 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., s. et J. Lucutmans, 1790.* [P., v. 1012.]

von der Kemp (Joannes Theodorus). *De vita et vivificatione materiae humanae corpus constituentis. 2 p. l., 113 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1782.*

Kemp (T. Lindley). The natural history of creation. viii, 123 pp. 12°. *London, Longmans [and others], 1852.*

—. The medical guide to the preservation of health and the knowledge of disease . . . Designed for popular use. viii, 9–452, 152, 32 pp., 25 pl. 8°. *London, Edinburgh & Dublin, A. Fullarton & Co., 1853.*

Also, Editor of: **Scottish** (The) and North of England Medical Gazette, Edinburgh, 1843–4. Also, Co-Editor of: **Northern** (The) Journal of Medicine, Edinburgh, 1844–5.

Kemp (W.) A brief treatise of the nature, causes, signes, preservation from and cure of the pestilence. 2 p. l., 94 pp., 1 l. sm. 4°. *London, D. Kemp, 1665.*

Another copy bound with: **BRADWELL** (S.) Physick for the sieknesse commonly called the plague. sm. 4°. *London, 1636.*

Kemp (Wm. M.) What Baltimore did in a sanitary way during the yellow fever in Norfolk and Portsmouth in 1855. 13 pp. 8°. *Baltimore, 1882.*

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1882.

Kempa (Augnst). *Exostosis cartilaginea und Osteosarcom, ein Beitrag zu den pathologischen Neubildungen der Knochen im Anschluss an zwei beobachtete Fälle. [Greifswald.] 35 pp. 8°. *Anklam, R. Poetteke, 1872.*

Kempe (Joh.) *De indole maris mortui. [Uppsala.] 16 pp. 4°. *Stockholmia, typ. L. Salvii, [1751].*

Kempe (Ludwig). *Der Dualismus des syphilitischen und Schanker-Contagiums. 29 pp. 8°. *Berlin, O. Francke, [1881].*

Kempen.

Büntlein. Medicinische Topographie des Kreises Kempen. *Vithjscr. f. gerichtl. Med., Berl., 1878, n. F., xxvii, 110; 281: n. F., xxix, 333.*

van Kempen (E. M.) Essai expérimental sur la nature fonctionnelle du nerf pneumogastrique, précédé de considérations sur les mouvements réflexes. 98 pp. 8°. *Louvain, Fanlinthout & Vandenzande, 1842.*

—. Traité d'anatomie descriptive et d'histologie spéciale. vi, 961 pp. 8°. *Louvain, Fanlinthout & Cie, 1854.*

—. Expériences physiologiques sur la transmission de la sensibilité et du mouvement dans la moelle épinière. 38 pp. 8°. *Bruxelles, J.-B. De Mortier, 1850.* [P., v. 786.]

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. Belg., Brux., 1858–9, 2. s. ii.

Kemper (And. C.) The annual address before the Cincinnati Medical Society by the retiring president. 12 pp. 8°. *Cincinnati, R. Clarke & Co., [1875].*

Repr. from: Cincin. Laneet & Obs., 1875, xviii.

Kemper (Engelbertus J. H.) [1805—]. *De applicatione hirundinum ad portionem uteri vaginalis. 27 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1830].*

Kemper (G. W. H.) Retention in utero of the dead fetus. Considered particularly with regard to its effects on the mother. 11 pp. 8°. *Indianapolis, Baker, Schmidlap & Co., [1874].*

—. Affections of the gall-bladder, tending to result in cutaneous biliary fistula. 16 pp. 8°. *Indianapolis, Baker & Randolph, 1879.*

Repr. from: Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1879, xxix.

Kemper (Theodulns). *De syncope. 44 pp. 4°. *Jena, typ. Wertherianis, [1680].*

Kemper (Theodulus)—continued.

* De valvularum in corporibus hominis et brutorum natura, fabrica et usu mechanico. *Jenov.* 1683.

Ia: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4^o. *Gottingae*, 1747, ii, 79-120.

Kemper College. Medical Department of St. Louis. See **Missouri** Medical College, St. Louis.

Kemperdick (Henriens Guilelmus). * Observations nonnullae novae de galactobedellis dolores ad partum firmantibus et augmentibus. 32 pp., 2 l. 8^o. *Bonna*, C. Krüger, 1855.

Kempf (E. F.) Deutschlands Apotheken-Reform. Denkschrift zur Motivierung der vom Verfasser dem Bundesrathe eingereichten Petition. 25 pp. 8^o. *Pelplin*, 1872.

Kempf (Georg). * Ueber den Mechanismus der Wandering der wachsenden Beckentumoren, speciell der Ovarialtumoren, aus der Beckenhöhle in die Bauchhöhle. [Strasburg.] 30 pp., 1 pl. 8^o. *Offenburg*, A. Reiff u. Comp., 1880.

Kempf (Mathew) [1827-80].

Knapp (C.) Obituary. Tr. Indiana M. Soc., Indiaupan, 1881, xxxi, 231.

Kempse (Joh. Franciscus). Genaue und eigentliche Beschreibung der Natur, Beschaffenheit, Würkung und vortrefflichen Nutzens des sehr alten Töplitzer-Bades, wie man sich solches mit der Hülfe Gottes, zu Wiedererlangung der verlorenen Gesundheit gebrauchen und bedienen sollte; nebst einer Nachricht von des Orthes Gelegenheit und daseinst befindlichen Bequemlichkeiten auffgesetzt. 59 pp. 16^o. *Berlin*, J. M. Rüdiger, 1706.

Kempner (Friederike). Denkschrift über die Notwendigkeit einer gesetzlichen Einführung von Leichenhäusern. Neuer Abdr. 32 pp. 8^o. *Breslau*, W. G. Korn, 1856.

Kempner (Gustav). * Ueber die in der Strassburger Entbindungs-Anstalt in dem Zeitraum vom 1. Juni 1874 bis 1. Januar 1877 vorgenommenen Operationen und Woehenbetts-Erkrankungen. [Strasburg.] 52 pp. 8^o. *Berlin*, E. Streisand, 1878.

Kempte (Ernestus T.). * De sectione alta cum hujus operationis in nosocomio St. Jacobi Lipsiensi facta relatione. 26 pp., 1 l. 8^o. *Lipsia*, typ. J. H. Nagelli, 1846.

Kempten.

BILLGER (J. F.). Kurtze Beschreibung von Ursprung, Gelegenheit und Würkung, auch nützlichen Gebrauch dess in der Herrschaft Rottemberg liegenden heylsamen Bade, die Aw oder Burgeck genannt. 4^o. *Angspurg*, 1653.

SCHOTT (A. C.). Wildbad Sulzbrunn bei Kempten in Bayern, nebst der neuesten vom Freiherrn Dr. von Liebig vollzogenen authentischen Analyse seiner Jodquellen, sowie der dadurch auf organischem Wege erzeugten Jodmilch und Jodmolke. 8^o. *Frankf. a. M.*, 1858.

HAFTER (E.). Die Sulzbrunner-Jodquelle (Kenptener Wasser), ein vorzügliches, von der Natur gespendetes Medicament. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerztl. Basel, 1878, viii, 194; 229. — HERTEL (A.). Die Jodquelle von Sulzbrunn bei Kempten in Bayern. Aerztl. Int.-Bl. München, 1862, ix, 293. — Die Jodquellen von Sulzbrunn bei Kempten. *Ibid.*, 1873, xx, 350-352. — MAIR (I.). Die Kenptener Jodquelle. *Ibid.*, 1854, i, 226. — Zur Kenntniss der Jodquelle bei Kempten. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1854, xxiii, 409-411.

Kempton (H. T. K.). Elements of the anatomy and diseases of the teeth. viii, 173 pp., 1 l., 7 pl. 8^o. *London*, R. Hardwicke, 1863.

Kendal.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.

CLARK (G. T.). Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the

Kendal.

sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Kendal. 8^o. *London*, 1849.

Proudfoot (T.). Topographical pathology of Kendal and its neighbourhood. Edinb. M. & S. J., 1822, xviii, 374-393.

Kendall (A. Josephine). * Ueber Herpes corneæ. 1 p. 1, 32 pp., 1 l., 1 pl. 8^o. *Zürich*, Zürcher u. Forer, 1880.

Kendall (Addison).

See **Seat** (N. W.). A brief address to the American people, with remarks by Addisou Kendall. 12^o. *New York*, 1852.

Kendall (George W.). "American dental patients." A vindication of the truth of certain articles in the American Journal of Dental Science, entitled a "Sketch of American dental patents", and a refutation of the charges made against them, by the "Dental Register". 26 pp. 8^o. *Cincinnati*, 1-54.

See, also, **Hunter** (William M.), **Kendall** (George W.), & **Doughty** (Joseph). Information to those desiring dental operations. 12^o. *Cincinnati*, 1856.

Kendrick (James).

See **Edinburgh** (The) medical and physical dictionary. 4^o. *Edinburgh*, 1807.

Kendrick (W. S.).

Co-Editor of: **Atlanta** Medical and Surgical Journal, 1875-6.

Kene (Christophorus). * De gangraena et sphacelo. 32 pp. sm. 4^o. *Jena*, lit. J. F. Ritteri, [1743].

For Biography, see **Wedel** (Joannes Adolphus).

Kenens (Henriens). * Cogitationes varias circa modum agendi medicamentorum in genero. 3 p. l., 23 pp. sm. 4^o. *Argentorati*, typ. J. Lorenzii, 1763.

Kenig (Eduard). * O vlijaniínickotrich metallicheskich solei na brojenie. [Effect of metallic salts on fermentation.] 23 pp. 8^o. *St. Petersburg*, 1870.

Kennard (Thomas) [1834-79].

LUTZ (F. J.) & MUDD (H. H.). Obituary. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1880, xxiii, 128-130.

Kennard (Thomas C.) [1802-79].

Obituary. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii, 175.

Kenedus (Thomas). * De nntritione fœtus. 7 l. sm. 4^o. *Lond. Bat.*, 1682.

Kennedy (Alfred L.). Practical chemistry, a branch of medical education; considered in a brief letter to his class. 11 pp. 8^o. *Philadelphia*, B. Mifflin, 1852.

Kennedy (C. J.).

See **Combe** (G.). Answer to the attack on "The constitution of man", contained in "Nature and revelation harmonious", etc., by the Rev. C. J. Kennedy. 8^o. *Edinburgh*, 1848.

Kennedy (Donald). On diseases of the skin. 2. ed. 128 pp., 3 pl. 8^o. *Roxbury*, Mass., D. Kennedy, [1871].

Kennedy (Duncan). A clergyman's idea of a model physician. An address delivered at the commencement of the Albany Medical College. 24 pp. 8^o. *Albany*, Mansell & Rowland, 1858.

—. A sermon on occasion of the death of Thomas W. Blatchford, M. D. 58 pp. 8^o. *Troy*, N. Y., A. W. Schribner, 1866.

See, also, **University** of Albany. Speeches in behalf of 8^o. *Albany*, 1852.

Kennedy (Evory). Observations on obstetric auscultation. With an analysis of the evidences of pregnancy, and an inquiry into the proofs of the life and death of the fœtus in utero. With an appendix containing legal notes by John Smith. vi, 288 pp., 4 pl. 12^o. *Dublin*, Hodges & Smith, 1833.

—. The same. With notes and additional illustrations, by Isaiae E. Taylor. vi pp., 31, 311

- Kennedy** (Evory)—continued.
pp., 17 pl. 8°. *New York, J. & H. G. Langley, 1843.*
- . Introductory address delivered at the first meeting of the Dublin Obstetrical Society. 25 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith, 1839.* [P., v. 108.]
- . Hospitalism and zymotic diseases, as more especially illustrated by puerperal fever, or metria . . . also, a reply to the criticisms of seventeen physicians upon this paper. 2. ed. 132 pp., 1 tab. 8°. *London, Longmans [and others], 1869.*
- . Descriptive catalogue of the museum of Dr. . . . illustrative of his lectures on midwifery and the diseases of women and children. ii, 3-53 pp. 8°. *Edinburgh, Neill & Co., 1840.* [Also, in: P., v. 108; 116.]
- . See, also:
- STATEMENT, testimonials, and other documents submitted in favour of Dr. Evory Kennedy, master of the Dublin Lying-in Hospital, candidate for the chair of midwifery in the University of Edinburgh; with a descriptive catalogue of Dr. Kennedy's museum. 8°. *Edinburgh, 1-40.*
- Kennedy** (Henrius). *De pneumonia. 2 p. l., 27 pp. 8°. *Edinburgh, R. Allan, 1799.* [Also, in: P., v. 11.]
- Kennedy** (Henry). Some account of the epidemic of scarlatina which prevailed in Dublin from 1834 to 1842, inclusive; with observations. 2 p. l., iv pp., 1 l., 213 pp. 12°. *Dublin, Fannin & Co., 1843.*
- . Observations on the connexion between famine and fever in Ireland, and elsewhere. iv, 5-50 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith, 1847.* [P., v. 1017.]
- . A case in which a disease, like measles, arose from an unusual cause; with some brief remarks. 8 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer, 1863.*
Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxv.*
- . On mixed types of fever in relation to the question of the identity or non-identity of typhus and typhoid poisons. 18 pp. 12°. *Dublin, 1866.* [Also, in: P., v. 497.]
Repr. from: *Dublin M. Press & Circ., 1865, i, 647-651.*
- . On the views of Niemeyer regarding phthisis. 10 pp. 8°. *Dublin, for the author, 1871.*
Repr. from: *Dublin Q. J. M. Sc., 1871, li.*
- . Remarks on the etiology of enteric fever in connexion with its relation to the strumous diathesis. 9 pp. 8°. *Dublin, for the author, 1873.*
Repr. from: *Dublin J. M. Sc., 1873, lv.*
- . Observations on fatty heart. vi pp., 1 p. l., 171 pp. 8°. *Dublin, Fannin & Co., 1880.*
- Kennedy** (Hugo Alexander). *De rhabarbaro. 3 p. l., 32 pp. 8°. *Edinburgh, 1754.*
- Kennedy** (Jacobns). *Tentamen medicum inaugurale de arthritide. 19 pp. 4°. *Parisii, 1806, No. 96, v. 63.*
- Kennedy** (James)¹. *De pneumonia. 2 p. l., 22 pp. 8°. *Edinburgh, D. Schaw et fil., 1813.* [P., v. 864.]
- Kennedy** (James)². Instructions to mothers and nurses on the management of children in health and disease, [etc.] x, 329 pp. sm. 8°. *Glasgow, R. Griffin & Co., 1825.*
- Kennedy** (James)³. The history of the contagious cholera; with facts explanatory of its origin and laws, and of a rational method of cure. xv, 291 pp., 2 maps. 8°. *London, J. Coclure & Co., 1831.*
- . The same. With remarks on its character and treatment in England. 3. ed. xvi, 477 pp., 2 maps. 8°. *London, E. Monson, 1832.*
- Kennedy** (James M. S.) *De lingua humana. 3 p. l., 7-62 pp. 8°. *Glasgow, R. Chapman, 1813.*
- Kennedy** (James M. S.)—continued.
—. A lecture on the nature, causes, and prevention of cholera. 1 p. l., 5-36 pp. 8°. *Ashby-de-la-Zouch, W. Hextall, 1832.*
- Kennedy** (John). The natural history of man; or, popular chapters on ethnography. 2 v. in 1. vii, 144, 144 pp. 12°. *London, J. Cassel, 1851.*
- Kennedy** (Joseph C. G.). Memorial, asking Congress to repeal the twenty-second section of the law for "taking the tenth and subsequent censuses", which section provides for intermediate State enumerations, and other purposes. 48. Cong., 1. sess., Sen. Mis. Doe., No. 120. Pres. by Mr. Voorhees, July 2, 1884. 4 pp. 8°. [Washington, 1884.]
See, also, **United States. Department of the Interior. Census Office.** Eighth census. Preliminary report. 8°. Washington, 1862.
- Kennedy** (Josephus). *De illa typhi specie, febre putrida dicta. vi, 7-34 pp. 4°. *Paris, 1806, No. 97, v. 63.*
- Kennedy** (Peter). An essay on external remedies, wherein it is considered whether all the enervating distempers incident to human bodies may not be cured by outward means, founded upon the certain experience, observation, and practice, both of antients and moderns . . . To which is added some thoughts on the manner of chirurgical remedies operating in wounds and ulcers, [etc.] 11 p. l., 168 pp. 8°. *London, A. Bell, 1715.*
- . A discourse on pestilence and contagion in general; containing the cause, prevention, and cure. vii, 38 pp. 8°. *London, T. Hooke, 1721.*
- Kennedy** (Philip) [1819-82].
- Toner** (J. M.) Necrology. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1882, xxiii, 578.
- Kennedy** (R. Hartley). Notes on the epidemic cholera. 2. ed. vi, 279 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co., 1846.*
See, also, **Review of Dr. Kennedy's notes.** 8°. *London, 1828.*
- Kennedy** (Ricardns). *De aquae natura atque usu. 26 pp. 8°. *Edinburgh, A. Neill et soc., 1808.*
- Kennedy** (Richard A.).
Co-Editor of: **Canada** (The) Medical Record, Montreal, 1879-81.
- Kennedy** (Robertus). *De asthmate. 1 p. l., 29 pp. 8°. *Edinburgh, Balfour et Smellie, 1794.*
- Kennedy** (Stiles). The magnetic and mineral springs of Michigan, to which is prefixed an essay on the climate of Michigan. 115 pp., 6 pl., 6 l. 8°. *Wilmington (Del.), James & Webb, 1872.*
- . Iodoform (ter iodide of formyle $C_2 HI_3$); its therapeutical effects. 16 pp. 8°. [Philadelphia, n. d.]
- . The same. Record of new remedies and their therapeutical effects. Iodoform. 16 pp. 8°. *Philadelphia, [n. d.]*
- . The same. Iodoform. A powerful alternative and general tonic, valuable as a remedy in scrofula, anaemia, neuralgia, chlorosis, and rheumatism. 2. ed. 14 pp. 8°. *Philadelphia, 1880.*
- Kennedy** (Thomas). *De temperamento fundamento morum et morborum in gentibus. 38 pp., 11. 4°. *Hale, typ. C. A. Zeitler, [1705].*
- . De modo conversandi inter exteriores gentes preprimis Europa, deducto a temperamentis variis, secundum sanguinis fluxuum. Diss. med. moralis. 4 p. l., 24 pp. sm. 4°. *Colonia Marciaca, typ. U. Liebperi, [post 1705].*
- Kennedy** (W.) *De hepatitide. 27 pp. 4°. *Parisii, 1821, No. 26, v. 163.*
- Kennedy** (William Sloane). Oliver Wendell Holmes; poet, littérateur, scientist. 356 pp., port. 8°. *Boston, S. E. Cassino & Co., 1883.*

Kennicott (Robert).

See Meek (F. B.) Remarks on the geology of the valley of Mackenzie River. 8°. [n. p.], 1868.

Kennion (George) [1813-68]. On the medicinal springs of Harrogate. 8 pp. 12°. *Harrogate, P. Paliscr.* [1845]. [Also, in: P., v. 895.]

Repr. from: Prov. M. & S. J., Lond., 1845.

—. Observations on the medicinal springs of Harrogate. 31 pp. 12°. *London, R. Groombridge & Son*, 1853.

—. The same. 5. ed. 35 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1863.

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 72.

Kenny (Alexander S.) The tissues and their structure. A description of the elementary tissues of the human body. viii, 120 pp., 8 l., 8 pl. 12°. *London, D. Boote*, 1882.

See also, Hinn (S. Leigh) & Kenny (A. S.) On duty under a tropical sun. 8°. *London*, 1883.

Kenny (Joseph E.)

See Sigerson (George) & **Kenny** (Joseph E.) Report of the medical commission, etc. roy. 8°. *Dublin, 1880.*

Kenny (Mason Stanhope). * De cynanche tonsillari. 2 p. l., 28 pp. 8°. *Edinburgi, R. Allan*, 1808. [P., v. 383.]

Kenny (Matthias). * De colica pictorum. 27 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1810.

Kensington (E. F.) Chemical composition of foods, waters, soils, minerals, manures, and miscellaneous substances. 2 p. l., x, 306 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill*, 1877.

Kensington, London.

See, also, Fever (Typhoid, History, etc., of), by localities.

ANNUAL reports on the health, sanitary condition, etc., of the parish of St. Mary Abbots Kensington, by the medical officer of health, to the vestry. 15.-22. (1870-77). 8°. *Kensington*, 1871-8.

DUDFIELD (T. O.) Monthly reports on the health, etc., of Kensington, in 1878, to which are added special reports on an epidemic of typhoid fever; the small-pox hospital at Finsbury; hospital accommodation for non-paupers suffering from infectious diseases, and annual summary for 1878. 8°. *[London, 1879.]*

Kensington, Philadelphia.

Van Bann (W. W.) Kensington water supply. *Hahneman Month.*, Phila., 1883. n. s., v, 350-355.

Kensington Dispensary, London, W. Annual reports of the committee, to the governors and subscribers. 40., 1879; 43., 1882. 12°. *London, 1880-83.*

Established April 15, 1840.

Kensington House Private Asylum. An outline of Kensington House Private Asylum, Kensington, near London, for the reception, cure, and care of insane ladies and gentlemen, under the immediate superintendence of Mr. [W.] Finch and Mr. C. H. M. Finch. 15 pp. 8°. *London, W. Blatch*, 1837.

Kenzsky (Joannes Nep.) * Do irritide in genere ejusque speciebus. 40 pp. 8°. *Pesthini, J. T. Trattner*, 1820. [P., v. 1308.]

Kent (Benjaminus Archer). * De gangliorum ad nervos sympatheticos attinentium fabrica, officiis atque morbis. 2 p. l., 40 pp. 8°. *Edinburgi*, 1831.

Kent (Gulielmns). De ambustionibus. 25 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1823.

Kent (J. Emerson).

Co-Editor of: Anti-Lancet (The), Philadelphia, 1853. *Also, Editor of: "Young Physic", or Medical Investigator*, Philadelphia, 1854. *Also, Co-Editor of: American* (The) Medical and Surgical Journal, Cincinnati, 1855-6.

See, also, Livezey (Abrm.) & **Kent** (J. Emerson). A new compendium of the principles and practice of medicine. 12°. *New York*, 1853.

Kent (J. T.) Sexual neuroses. 144 pp. 8°. *St. Louis, Maynard & Tidford*, 1879.

Kent (W. Saville). A manual of the infusoria; including a description of all known flagellate, ciliate, and tentaculiferous protozoa, British and foreign, and an account of the organization and affinities of the sponges. x, 913 pp., 52 l., 53 pl. [Bound in 3 v.] roy. 8°. *London, D. Bogue*, 1880-82.

Kent County Lunatic Asylum, Barming Heath, Maidstone. Annual reports of the superintendent, the reports of the commissioners in lunacy and abstract of accounts. Presented by the committee of visitors to the court of quarter sessions. 1850-51; 29.-37., 1875-83. 8°. *Maidstone*, 1851-84.

Opened Jan. 1, 1833. 1881 also called 49., which corresponds to year of opening; 1883, called 37. annual report, but also fiftieth year.

—. Regulations for the management and conduct of the . . . 32 pp. 8°. *Maidstone, J. G. Livesey*, 1878.

—. General rules for the government of the . . . 20 pp. 8°. *Maidstone, W. S. Virish*, 1882.

—. [Blank forms in use at the asylum.] v. s.

CONTENTS.

Daily distribution of attendants.

Daily report female department.

Same, male department.

Daily return of patients in each gallery, women.

Diet list.

Laundry return.

Names of all pauper lunatics in the asylum.

Night attendants' report.

Notice of death.

Ordinary diet.

Report of epileptic and suicidal cases during the night.

Report of post-mortem.

Sheet from case book.

Superintendent's letter, informing relative of serious illness of patient.

Superintendent's reply to letter of inquiry about patient.

Tender for clothing.

Ward list.

Kent County Lunatic Asylum, Chatham Downs, near Canterbury. Annual report of the superintendent, and of the commissioners in lunacy, to the committee of visitors, and to the court of sessions. 9., 1883. 40 pp. 8°. *Maidstone, W. S. Virish*, 1884.

Kent Dispensary in the Broadway, Deptford. *See Royal Kent Dispensary*, Greenwich, London, S. E.

Kentish (Edward). An essay on burns; principally upon those which happen to work men in mines from the explosions of inflammable air (or hydrogen gas), containing a view of the opinions of ancient and modern authors upon the subject of burns; and a variety of cases conducted upon different principles; from which an attempt is made to rescue this part of the healing art from empiricism and to reduce it to the laws of the animal economy. 176 pp. 8°. *London, G. G. & J. Robinson*, [1797].

—. A second essay on burns, in which an attempt is made to refute the opinions of Mr. Earle and Sir W. Farquhar, lately advanced, on the supposed benefit of the application of ice in such accidents. With cases and communications, confirming the principles and practice brought forward in a former essay. Also proofs, particularly addressed to surgeons of the army and navy, of the utility of the stimulating plan in the treatment of injuries caused by the explosion of gunpowder. 8, 117 pp. 8°. *Newcastle-upon-Tyne, J. Mawman*, 1800.

—. Essay on warm and vapour baths, etc., illustrated by cases. With an appendix containing observations on seropulpa, and on pulmonary complaints, with cases treated by the vapour baths. 2. ed. xi, 182 pp. 8°. *London, J. Mawman*, 1809.

Kentish (Edward)—continued.

—. An account of baths, and of a Madeira-House, at Bristol; with a drawing and description of a pulmometer, and cases, shewing its utility in ascertaining the state of the lungs in diseases of the chest. x, 117 pp. 8°. London, Longman [and others], [1813].

Kentish (Ricardus). *De phthisi pulmonali idiopathica. 2 p 1, 45 pp., 1 l. 8°. Edinburgh, Balfour & Smellie, 1784.

—. Advice to gouty persons. v, 100 pp. 8°. London, J. Murray, 1789.

Kentling (Joannes Bernardus) [1810—]. *De natura medicatrix. 23 pp., 2 l. sm. 8°. Berolini, typ. Niedekianis, [1836].

Kentmann (Jo.) [1518–68]. Calculorum qui in corpore ac membris hominum innascuntur, genera xii, depicta descriptaque cum historiis singulorum admirandis. 22 ff. 8°. Tignri, 1565.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Kentucky. Annual reports to the general assembly of Kentucky, relating to the registry and returns of births, marriages, and deaths. 1.—8, 1852–9. 8°. Frankfort, 1853–61. 1852–9 bound in 2 v.

—. Reports of the adjutant-general. 1862; 1863; 1861–6; 1871. 8°. Frankfort, 1862–72. 2 v. 4°; 1 v. 8°; 2 pamphlets.

—. Report of select committee to whom was referred a bill to prevent the marriage of first cousins, made to house of representatives, Feb. 6, 1869. By Smith M. Hobbs, chairman. 9 pp. 8°. Frankfort, Ky., S. I. M. Major, 1869.

Kentucky.

See, also, **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities; **Crab Orchard springs**; **Education** (*Medical, etc.*, **Fever** (*Cerebro-spinal*), **Fever** (*Malaria*), *History, etc., of*), **Fever** (*Typhoid, History, etc., of*), **Fever** (*Yellow, History, etc., of*), by localities; **Lexington**; **Louisville**; **Physicians' aid societies**, etc.

SUTTON (W. L.) Report on the epidemics of Tennessee and Kentucky. 8°. Philadelphia, 1852.

WRIGHT (C. W.) Mammoth Cave, of Kentucky. 8°. Louisville, Ky., 1859.

Shipley (W. S.) The sanitary condition and vital statistics of Fayette County, Kentucky. West. J. M. & S., Louisville, 1851, 3 s. viii, 461–490.—**Edmonds** (W. A.) Vital statistics of Christian County, Kentucky. *Ibid.*, 1852, 3 s. ix, 369–374.—**Flint** (J.) Geology of the Falls of the Ohio. West. Q. Reporter M. & S. Nat. Sc., Cincinnati, 1822, i, 153–164.—**Irvin** (G. W.) Vital statistics of Marshall County, Kentucky. West. J. M. & S., Louisville, 1852, 3 s. ix, 196–203.—**Ramsey** (F. A.) [Report on the epidemics of Kentucky and Tennessee.] E. Tennessee Rec. M. & S., Knoxville, 1852–3, i, 27; 364.—**Report** of the committee on vital statistics. Month. M. News, Louisville, 1860, ii, 1–25.—**Report** on the epidemics of Tennessee and Kentucky. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1852, v, 531–570; 1853, vi, 317; 1854, vii, 85.—**Suddarth** (J. B.) Physical and medical topography, etc., of Simpson County, in general applicable to the central region of Southern Kentucky. Nashville J. M. & S., 1856, xi, 473–488.—**Sutton** (W. L.) On the medical topography and the epidemic diseases of Kentucky. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1858, xi, 77–165.—Report on epidemics of Kentucky, presented to the State Medical Society, in 1859. Semi-Month. M. News, Louisville, 1859, i, 647–656.—**Vandell** (L. P.) A brief account of the winter of 1831–2, with its diseases. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1832, v, 72–102.—Notices of the diseases of the summer and fall of 1832. *Ibid.*, 500–506.—Notices of the weather and diseases of 1835. *Ibid.*, 1835, viii, 469–484.

Kentucky (*Mineral waters of*).

Drake (D.) Notices of the principal mineral springs of Kentucky and Ohio. West. M. & Phys. J., Cincinnati, 1828–9, ii, 142–167.—**Frazee** (L. J.) The mineral waters of Kentucky. Proc. Kentucky M. Soc., Louisville, 1872, 37–44.—**Vandell** (L. P.) An account of some of the principal mineral springs of Kentucky. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1832, v, 375–401.—Observations on the mineral springs of Kentucky. Am. Pract., Louisville, 1870, ii, 19–25.

Kentucky. Central Kentucky Lunatic Asylum, at Anchorage. Annual reports of the board of commissioners and superintendent of the . . . to the governor of the State, for the years 1873–4; 1874–5; 1877–8; 1878–9; 1880–81 to 1882–3. 8°. Frankfort, 1873–83.

—. By-laws, rules, and regulations of the . . . 30 pp. 16°. Louisville, Bradley & Gilbert, 1880.

—. [Blank forms in use at the asylum.] 4°. [Frankfort, 1884–.]

CONTENTS.

Assistant physician's daily report.

Instructions for night watch.

Night watch's daily report.

Restraint record.

Kentucky. Eastern Kentucky Lunatic Asylum, at Lexington. Annual reports of the board of commissioners and medical superintendent, to the governor of the State. 23–43, 1845–70; 48, 1871–2; 55, 1878–9. 8°. Frankfort, 1846–79. 1845 to 1869–70 bound in 1 v. Opened 1824.

—. By-laws for the government of those employed in the Eastern Lunatic Asylum, at Lexington. 54 pp. 24°. Lexington, Gazette Printing Co., 1868.

Kentucky. State Board of Health of Kentucky. Annual reports to the general assembly. 1.—5, 1878–9 to 1882–3. 8°. Frankfort & Louisville, 1879–83.

—. Circular No. 10. Precautions to use against small-pox. 1 sheet. 4°. Bowling Green, 1883.

—. Proceedings at the quarterly meeting, held at Louisville, March 16 and 17, 1885. 32 pp. 8°. [Louisville, 1885.]

Kentucky. Western Kentucky Lunatic Asylum, at Hopkinsville. Annual and biennial reports of the board of commissioners and superintendent, to the governor of the State, for the years 1856 to 1858–9; 1862–3 to 1872–3; 1874–5 to 1882–3. 8°. Frankfort, 1858–83.

Called "Western Lunatic Asylum" from establishment to 1873. Late title: "Second Kentucky Lunatic Asylum". In 1876 title as above. Reports for 1856 to 1858–9 are biennial. 1868–9 also in P. v. 223. In 1873 the management changed from board of managers to a board of commissioners.

Kentucky Court of Appeals. Martha E. Piatt, executrix of J. W. Piatt, deceased, *versus* John H. Piatt et al. Appeal from Boone circuit court. Argument for plaintiff, Johnston & Carroll, of counsel for plaintiff, 102 pp. 8°. Cincinnati, Marshal & Higley, [1857?]

Contest of validity of will on account of alleged insanity of testator.

Kentucky Female Orphan School, Midway. Catalogue and announcement for the year 1877–8. 37 pp. 8°. Lexington, 1878. Opened Oct., 1849.

Kentucky Infirmary for Women and Children, Louisville. Dedication exercises at the opening, May 26, 1876. 2 l. 12°. Louisville, J. P. Martin & Co., 1876.

Incorporated 1876.

—. Announcement, charter, by-laws of board of regents, officers, medical staff, board of lady visitors, and their by-laws, advisory board, acknowledgments, life memberships, annual donations, etc. 16 pp. 8°. Louisville, Terrell, Dietz & Co., 1877.

Kentucky Institution for Deaf-Mutes, at Danville. Annual and biennial reports of the board of commissioners and officers, to the governor of the State. 25, 1847–5; 31, & 32, 1853–4 to 1854–5; 45, & 47, 1867–8 to 1869–70; 49–51, 1871–2 to 1873–4. 8°. Frankfort, 1848–74.

Chartered Jan. 7 and opened April 23, 1823.

Kentucky Institution for the Education of the Blind, at Louisville. Annual and biennial reports of the board of visitors to the general as-

Kentucky Institution [etc.]—continued.
sembly of the State, 1., 1842; 3., 1844; 5.-25.,
1845-72. 8°. *Frankfort*, 1843-73.
11.-16. are biennial; 17., special, after which resumed annuals.

Kentucky Institution for the Education and Training of Feeble-Minded Children, at Frankfort. Biennial report of the commissioners of the . . . to the general assembly, for the years 1870-71. 8°. *Frankfort*, 1871.

Kentucky (The) Medical Recorder. Edited by H. M. Bullett and R. J. Breckinridge. [Monthly.] Nos. 1-10, v. 3, n. s., Sept., 1853, to June, 1854. 8°. *Louisville*.

A new series of: **Transylvania** (The) Medical Journal.

Kentucky School of Medicine, Louisville. Annual announcements for the sessions of 1850-51 to 1855-6 (1.-6.); 1857-8 to 1859-60 (8.-11.); 1866-7 to 1870-71 (15.-18.); 1875 (19.); 1878 (22.); 1880 (24.). 8°. *Louisville*, 1850-79.

List of students and graduates for the sessions of 1850-51 to 1854-5; 1856-7; 1858-9; 1859-60; 1865-6; 1868-9 and 1869-70; 1877; 1879, in announcements for subsequent years. List of graduates from 1851 to 1857, in announcement for 1857-8. Organized in 1850 under the auspices of the Masonic University of Kentucky. Faculty reorganized in 1863 by the selection of their colleagues and the management of their own affairs. Again reorganized in 1875 and session changed from fall to spring.

. Letter to Medical School Convention. [The reply of the medical faculty of the . . . to Dr. J. Biddle, stating their reasons why they could not be present, by delegation, at the convention to be held at Philadelphia, June 2, 1876, "To consider all matters relating to reform in medical college work". May 20, 1876.] 11. 4°. *Louisville*, 1876.

. Response of the . . . to charge and specification preferred by Drs. Gross, Flint, and Davis against it and the Louisville Medical College, before the American Medical College Association, at its session held at Atlanta, Ga., 3d of May, 1879. 13 pp. 8°. *Louisville*, Brewer, 1879.

See, also:

ANNAN (S.) An introductory letter delivered at the opening of the Kentucky School of Medicine. 8°. *Louisville*, 1850.

Kentucky State Sanitary Council. Proceedings, addresses, and discussions of the semi-annual meeting of the . . . held at Bardstown, March, 1884, under the auspices of the State board of health. 3. 60 pp. 8°. *Louisville*, *Courier Journal*, 1884.

Kentucky University, Harrodsburg. The statutes and laws of Kentucky University, containing the charter as passed by the legislature and approved Jan. 16, 1858. Also, the laws and regulations adopted by the board of curators, Feb. 4, 1858. 41 pp. 8°. *Harrodsburg*, 1858.

Kentzler (Josef). Gleichenberg; topographische Skizzen des Cnortes, und der physiologisch-therapeutischen Werth der Curmittel. 56 pp., 11. 12°. *Ungvár*, M. Pollaesk, 1885.

Kenworthy (Charles James). Lecture introductory to the annual course of lectures, in the Medical College of Petersburg, Virginia, session 1848-9. 13 pp. 8°. *Petersburg*, *Republican office*, 1849.

. Climatology of Florida. 70 pp. 8°. *Savannah*, Ga., *Morning News*, 1881.

Repr. from: Tr. Florida M. Ass., Jacksonville, 1880.

Kenyon (George Arthur). Report [preliminary] on the sanitary condition of the city of Chester. [Aug. 10, 1874.] 11 pp. 8°. [Chester, G. R. Griffith, 1874.]

. Annual reports of the medical officer of health of the Chester urban sanitary authority for the years 1874; 1875; 1878-81. 8°. [Chester, 1875-80.]

Kenyon (Lloyd).

See **Wells** (William Charles). A letter to the Right Hon. Lloyd Lord Kenyon, relative to some conduct of the College of Physicians of London [etc.] 8°. *London*, 1799.

Keogh (Dionysius). * De ietero. 3 p. l., 35 pp. 8°. *Edinburgi*, *Balfour et Smellie*, 1783.

Keough (John). Zoologia medicinalis hibernica; or, a treatise of birds, beasts, fishes, reptiles, or insects, which are commonly-known and propagated in this kingdom; giving an account of their medicinal virtues, and their names in English, Irish, and Latin. To which is added, a short treatise of the diagnostic and prognostic parts of medicine, the former shewing how by the symptoms you may know a distemper, the latter giving an account of the event thereof, whether it will end in life or death. 8 p. l., 167 pp., 4 l. 8°. *Dublin*, J. Kelburn, 1739.

Keokuk.

See **Education (Medical), etc., by localities**.

Kephaline.

Ashmead (H. E.) Glycerite of kephaline. Detroit M. J., 1877, i, 742-746.—**Perry** (S. R.) On the articles of Dr. C. G. Polk upon glycerite of kephaline. Phila. M. Times, 1877-8, viii, 54-56.—**Wiley** (E.) Glycerite of kephaline. Louisville M. News, 1877, iii, 258-260.

Kephir.

See, also, **Koumyss**.

DIMITRIJEW (W. N.) Kefir oder Kapir. Echter Kumys aus Kuhmilch. Eine kurze Anleitung zu seiner Bereitung und Verwendung als Heilmittel für Kranke. Mit Erlaubniss des Verfassers ins Deutsche übertragen von Eug. Bothmann. 8°. *Hannover*, 1884.

GEBHARD (F.) * Ueber Kephir, seine Bereitung und therapeutische Verwerthung. 8°. *Würzburg*, 1884.

PODWYSSOTZKI (W.) Sohn. Kefyr, kankasisches Gährungsferment und Getränk aus Knümmelch. Seine Geschichte, Literatur, Zubereitung, Zusammensetzung, sowie physiologische und therapeutische Bedeutung. Aus dem Russischen nach der dritten Auflage übersetzt von Moritz Schulz. 8°. *St. Petersburg*, 1884.

Albrecht (H.) Sur le képhir. Bill. Soc. d. sc. nat. de Nençhâtel, 1883-4, xiv, 113-118.—**Biel** (J.) Ueber die Eiweißstoffe des Kefir. St. Petersb. med. Wochenschr., 1885, n. F., ii, 139. Also: Pharm. Ztschr. f. Russland, St. Petersb., 1855, xxiv, 257-262.—**BRAININ** (S.) Ueber Kefyr, ein neues Heilgetränk. Ztschr. f. Therap. in Einbühlung. d. Elect. u. Hydrotherap., Wien, 1884, ii, 41-45. Also: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1884, iii, 541; 549.—**Buchwald**. Ueber Kefyr. Breslau. ärztl. Ztschr., 1885, vii, 55; 68.—**Bukowski** (A.) Jeszcze raz o kefirze. (More yet on kefir.) Czasopismo towarz., Lwow, 1884, xiii, 249-251.—**Chernovoi - Popov** (A. E.) O kefirje. Trudi Obsh. Russk. vrach. St. Petersb., 1884, i, no. 1, 62-68.—**Dimitrijew** (W. N.) Kapir dli kephir. Istinnii kumis iz korovjago moloka. [Koumiss made from cow's milk.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1882, ii, 241-248.

Förster. Ketyl. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1884, iii, 1281.—**Georgievski** (I.) In klinischeschik naboliedenii nad kefiron. Vrach. St. Petersb., 1884, v, 366; 381.—**Högner** (R.) On kefir. Eira, Göteborg, 1885, ix, 279-288.

Krahnhals (IL) Ueber das kumys-ähnliche Getränk "Kephir" und über den "Kephir"-Pilz. Dentesch Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1884, xxxv, 18-37, 1 pl.—**Kühne**.

Ueber Kefir. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1884, iii, 347-357.—**Handowskij**. Ueber "Kefir" (mousirenden Milchwein). Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1884, x, 324.—**Maximow** (W.) Préparation et application thérapeutique du képhir (nouvelle boisson du Cancer). Semaine med., Par., 1884, 2, s., iv, 18.—**Mieczynski** (A.) Kefir. Czasopismo towarz., Lwow, 1884, xiii, 218-220.—**Podwyssotzki** (V.) K voprosu o morfoložii kefirnago brodila. [Morphology of kefir fermentation.] Vrach. St. Petersb., 1884, v, 573-577.—**Sadoven** (A. A.) O kefirje. [Kefir preparation from koumiss.] Ibid., 1883, iv, 418; 437; 456; 471; 487.—**Sorokin** (N. V.) K istorii razvitiia kefir. zeren. [Development of the granules of kefir.] Ibid., 1885, vi, 245.—**Stern**. Ueber Kephir. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1885, xi, 172.—**Strube** (G.) O kefirje. Protok. zasnid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1884, xxi, 39-45. Also: Vrach. St. Petersb., 1884, v, 377. Also, transl.: Am. J. Pharm., Phila., 1884, 4, s., xiv, 195. Also, transl.: Nature, Lond., 1884, xxx, 216.—**Ucke**

Kephir.

(J.) Der Kefir. Deutsche Vrtljsehr. f. öff. Gesndltspfzg., Brnschw., 1884, xvi. 432-438.—**Zborowski** (C.) Le kéfir ou conquis du lait de vache. Montpel. méd., 1884, 2 s., ii. 511-523.—**Zuber** (C.) Note sur le kéfir. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1884, 2 s., xxi. 687.

Von Kepinski (Michael). * Ein Sarkom der Basis crani mit Perforation in die Augen- und Schädelhöhle. 19 pp., 1 pl. 4°. *Kiel, C. F. Mohr,* hebd. de méd., Par., 1878, 2 s., xxi. 687.

In: SCHRIEF. d. Univ. zu Kiel, xxv, 1878, vii. med. xi.

Kepler (Joannes) [1571-1620].

See **Flindt** (Robert). Anatomiae amphitheatrum effigie triplici [etc.] fol. *Francofurti*, 1623.
For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 95-234.

KeppeI (Guilielmus). * De hysterica passione. 18 pp., 1 l. 4°. *Traj. ad Rhenum, ex off. G. vande Water*, 1710.

Keppler (Adolf Fredrik). * Om diagnostiken af lungerner i nberkelidande. 87 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son*, [1847].

Keppler (Franciscus) [1841-]. * De dysenteria. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1865].

Keppler (Friedrich). * Das Unterscheidungsvermögen des Geschmacksinnes für Concentrationsdifferenzen der schmeckbaren Körper. 12 pp. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1869.

Ker (Alan).

See **Jamaica**. Report of the commissioners appointed to enquire into the management of the Public Hospital and Lunatic Asylum. fol. *Jamaica*, 1862.

Ker (Alice J. S.). * Ueber den antagonistischen Einfluss der Hautreize auf die Sensibilität symmetrischer Körperstellen. 24 pp. 8°. [Bern, Jent u. Reinert, 1880.]

Ker (Carolus). * De pneumonia. 2 p. l., 51 pp. 8°. *Edinburgi, Baljor et Smellie*, 1787.

Kerambrun (Jean-Marie-Denis). * De la pnemonie. 42 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 47, v. 433.

Keratin.

Lindvall (V.) Några bidrag till kännedomen om keratinet. [Om keratin.] *Upsala Läkaref. Förh.*, 1881, xvi. 546-554.—**Steinbrücke** (H.) Untersuchungen über das Vorkommen von Keratin in der Säugthierschnecke. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1885, xxi, 631-635.

Keratitis.

See **Cornea** (*Inflammation of*).

Keratoconus.

See **Cornea** (*Conical*), etc.

Keratoma.

Kyber (E.) Eine Untersuchung über das universale diffuse congenitale Keratoma der menschlichen Haut. *Med. Jahrb.*, Wien, 1880, 397-4 7, 3 pl.—**Uma** (P. G.) Ueber das Keratoma palmare et plantare hereditarium. *Vrtljschr. f. Dermat.*, Wien, 1883, x, 231-270, 1 pl.

Keratonyxis.

See **Cataract** (*Treatment of*) by discussion; **Cornea** (*Surgery of*).

Keratoplasty.

See **Cornea** (*Surgery of*).

Keratoscope.

Prouf. Keratoscope. *Bull. et mém. Soc. franç. d'opht.*, Par., 1885, iii. 335.

Keratosis.

See **Ichthyosis**; **Horn**, etc.

Keratosis pigmentosa.

Neumann (J.) Ueber Verruca senilis. *Wien. med. Presse*, 1875, xvii. 273-275.

Kéraudren (Pierre - François [P.-M.]) [1769-1858]. * Réflexions sommaires sur le scorbut. 43 pp. 4°. *Paris, au XII* (1804), No. 155. [v. E. Also: P., v. 49.]

—. De la fièvre jaune, observée aux Antilles et sur les vaisseaux du roi, considérée principalement sous le rapport de sa transmission. 64 pp. 8°. *Paris, imp. royale*, 1823. [Also, in: P., v. 928.]

Kéraudren (Pierre-François [P.-M.])—cont'd.

—. Mémoire sur les causes des maladies des marins, et sur les soins à prendre pour conserver leur santé dans les ports et à la mer. 2. éd. 115 pp. 8°. *Paris, imp. royale*, 1824.

—. Du choléra-morbus de l'Inde, on mordéchi. 43 pp. 8°. *Paris, imp. royale*, 1824.

—. The same. 39 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailière*, 1831. [Also, in: P., v. 1262.]

—. The same. 30 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailière*, 1831. [P., v. 1042.]

—. The same. Memoir on the cholera morbus of India. Transl. from the French. 40 pp. 8°. *London, Lancet office*, 1831.

Bound with: **CHOLERA Gazette**. 8°. *London*, 1832.
For Biography, see **Ann. d'hyg.**, Par., 1858, 2. s., x, 491-493 (A. Devergie).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

—, **Sanson**, & **Bégin**. Rapport fait le 4 avril 1827, à la Société médicale d'émulation sur les sondes en gommes élastique du St.-Verdier. 10 pp. 8°. *Paris, Fre. Scharff*, 1827. [P., v. 118.]

Keraval (P.). * Étude clinique et expérimentale sur la péricardite urémique. 106 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1879, No. 171.

See, also, **Nothnagel** (Hermann). Traité clinique du diagnostic des maladies de l'encéphale. 8°. *Paris*, 1885.

Kerber (Theodorus). * De acupunctura. 34 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., H. Ruffi jun.*, [1832].

Kerbert (Coenraad). Verhandeling over de voor-en naadeelen der aderlaating bij zwangere en baarende vrouwen. 122 pp. 8°. *Amsterdam, J. B. Elze*, 1804.

In: **PRÆSVERH. Genootsch.** t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1804, iv.

Kerbert (Conradus). Commentatio de acidis carbonici nativi historia naturali et chemica. 51 pp. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtman*, 1837.

—. * De urina albuminosa et albuminuræ dignitate diagnostica. iv, 1 p. l., 112 pp., 1 l. 8°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1839.

Kerbert (Jacobus Joannes). * Diss. exhibens historiam valerianatis zinci pharmacologicam. 4 p. l., 58 pp. 8°. *Lugd. Bat., C. Menzel*, 1846.

—. Klinische memoranda, praktisch-geneeskundig vade-meenni. Bewerkt, ten dienste van medicinæ doctoren, genees-, heel- en verloskundigen in medicinæ studenten. x pp., 1 l., 380 pp., 12 l. 12°. *Amsterdam, J. H. Gebhard & Co.*, [1859].

—. Repertorium voor geneeskundige praktijk. 3 v. 12°. *Amsterdam, J. H. Gebhard & Co.*, [1863-7].

—. Pokziekte en inenting. Eene populaire beschouwing; vrij bewerkt naar Dr. A. Kußmaul. 1 l., 73 pp. 8°. *Arnhem, K. van der Zande*, 1871.

See, also, **Neumann** (H.) Studien über krankzinnigkeit en gemoedslijken. 8°. *Amsterdam*, [1860].

Kercéa (Demêtre). * Étude sur le chlorhydrate de pilocarpine. 52 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 200.

de **Kerckhoffs** [or **Kirkhoff** or **Kerekhove**] (Joseph - Romain - Louis) [1789-].

* De l'air atmosphérique, et de son influence sur l'économie animale. 1 p. l., 35 pp. 4°. *Strasbourg, Levraut*, 1811, v. 47.

—. Observations médicales, faites pendant les campagnes de Russie en 1812 et d'Allemagne en 1813. xxxii, 33-194 pp., 1 l. 8°. *Maestricht, L. T. Nypels*, 1814.

Another copy, with which is bound his: **Hygiène militaire**. 8°. *Maestricht*, 1815.

—. The same. Histoire des maladies observées à la grande armée française, pendant les campagnes de Russie en 1812 et d'Allemagne en 1813. 3. éd. xx, 425 pp. 8°. *Anvers, T. J. Janssens*, 1836.

de Kerckhoff (Joseph-Romain-Louis)—cont.
Hygiène militaire, ou avis sur les moyens de conserver la santé des troupes. xxii, 23-187 pp. 8°. *Maestricht, L. T. Nypels*, 1815.
Bound with his: Observations méd. [etc.] 8°. Maestricht, 1814.

The same. À l'usage des armées de terre. 2. éd. x, 249 pp. 8°. *Anvers, J. Jouan*, 1823.

Considérations pratiques sur les fièvres intermittentes avec des avis sur les moyens de s'en préserver dans les localités humides et malarieuses. xiv, 15-100 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Amsterdam, C. G. Sulpke*, 1825.

Considérations sur la nature et le traitement du choléra-morbus, suivies d'une instruction sur les préceptes hygiéniques contre cette maladie. xvi, 217 pp. 8°. *Anvers, Mme. Latour*, 1833.

Kerekringius (Theodorus) [1640-1693]. *Spicilegium anatomicum, continens observationum anatomicarum rariorū centuriam unam; nec non osteogenium fetus, iu quo quid enique ossiculo siugnulis accedit mensibus, quidive decedat et in eo per varia immutetur tempora, accuratissime oculis subjicitur.* 10 p. l., 280 pp., 5 pl. 4°. *Amstelodami, sumpt. A. Frisi*, 1670.

Anthropogeniae ichnographia. Sive conformatio fetus ab ovo usque ad ossificationis principia, in supplemento osteogenie fetus. 3 p. l., 14 pp. 4°. *Amstelodami, sumpt. A. Frisi*, 1671.

Bound with preceding.

Opera omnia anatomica, continentia spicilegium anatomicum; osteogeniam fetus; nec non anthropogeniae ichnographiam. 2. ed. 12 p. l., 303 pp., 39 pl. 4°. *Lugd. Bat., apud vid. t. fil. C. Boutevestyn*, 1717.

Kereksgig (Fridericus). * De fungo medullari. 44 pp., 2 l. 8°. *Hala, typ. Baentschianis*, [1828].

Kereksgig (Fridericus Degenhardus). * Diss. sistens observationes et experimenta circa usum medicum caleis zizici et bisinuthi. 47 pp. 8°. *Hala, t. Curtianis*, [1792].

Kereksgig (Joh. Petrus). * De pleuritide. 20 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wiskoff*, [1718].

van Kerkwyck (Christoffel de Cock). Pest-Basiliscus, en verduysterde liefde in des werelts latern avoudt-stondt. 12 p. l., 136 pp., 1 pl. 4°. *'s Hertogen-Bosch, S. du Mont*, 1668.

Ontmaskerde pest-mom. Of verhaelinge der pestilente, wegen des selfs aerdt, egeneschap, oorsaeck, ken-teykenen, voor-sorge en genesinge, etc. 4 p. l., 45 pp., 12 l., 1 pl. 4°. *'s Hertogen-Bosch, S. du Mont*, 1668.

Bound with preceding.

Kerescelies (Mathias). * De phthisi. 6 p. l., 7 pp. 8°. *Vicm. J. de Kurzboek*, [1780].

Krékgyártó (Loránt). See **Niemeyer** (P.) A kopogtatás és haligatodzás alapvalai. 8°. *Budapest*, 1879.

Kerem (Bonaventura Henricus). * De elemento sanguinis, a quo color ejus ruber praecipue dependet. 92 pp., 1 pl. 12°. *Praga, typ. Francisci*, 1771.

de Kerescer (Samuel Kölescer) [1663-1732].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 99; 166.

de Kergaradec (Le Jumeau). See **Le Jumeau** (Jean-Alexandre) *Ité. de Kergaradec*.

Kergel (Benjamin Gottlob). * De haemorrhagiis in universum. 31 pp. 4°. *Jena, ex off. Schlotteriana*, 1802.

For Biography, see **Gruner** (Christ. Goth.)

Kergel (Joannes Levi Benjamin.) * De paribus irritabilibus humani corporis dissertatio altera. 28 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Langenhemia*, [1777]. [Also, in: P., v. 59.]

Kergel (Joannes Levi Benjamin.)—continued.

* De ferro lactis recte preparando.
In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Francof. u. Leipz., 1778, viii, 109-113.
For Biography, see **Bose** (Ernestus Gottlob.)

Kerger (Guilielmus). * De refrigerantum modo operandi mechanico et usu medico. 24 pp. 4°. *Erfordia, aere Groschiano*, [1702].

Kerger (Martin). De fermentatione liber physico-medicus. Cui de inseparabilitate formarum materialium et vita singularia sunt innexa . . . 4 p. l., 254 pp., 7 l. 4°. *Wittebergæ, typ. J. Borekardi*, 1663.

Bound with: **MOEBIUS** (G.) Epitome [etc.] 4°. *Jena*, 1663.

Kerguelen Island.

KIDDER (J. H.). Contributions to the natural history of Kerguelen Island, made in connection with the American transit of Venus expedition, 1874-5. Pt. I. Ornithology. Edited by Dr. Elliott Coues, U. S. A. 8°. *Washington*, 1875.

The same. Pt. II. 8°. *Washington*, 1876.

Kidder (J. H.). Summary report on the natural history of Kerguelen Island. *San. & M. Rep. U. S. Navy* 1873-4. *Wash.*, 1875, 727-743.

Kerhuel (J.-B.-Félix). Relation médicale de l'épidémie de fièvre jaune qui a régné à Cayenne en 1855 et 1856. 77 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1864. [P., v. 42.]

Kerion.

See, also, **Tinea tonsurans**, etc.

Auspitz. Ueber das sogenannte Kerion Celsi. Wien. med. Presse, 1878, xix, 853; 885.—**Fitch** (W. H.). *Tinea kerion*. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 478.—**Hardaway** (W. A.). *Tinea kerion*. Missouri Clin. Rec., St. Louis, 1874-5, i, 23.—**Maiocchi**. Morfologia del tricofito nel kerion dei Greci. Atti Accad. med. di Roma, 1877, iii, 78-81.—**Raimondi** (C.). Kerion curato e guarito con l'acido pirogallico. Gior. Ital. d. mal. ven., Milano, 1881, xxii, 349-353.—**Tanturri** (V.). Kerion Celsi. *Ibid.*, 1871, vi, 197-208, 1 pl. Also: Morgagni, Napoli, 1871, xiii, 130-141, 1 pl.

Kerkhoven (Petrns). * De Machaone et Podalirio, primis medicis militaribus. 2 p. l., 77 pp., 2 l. 8°. *Groningæ, J. Oomkens*, 1837.

van Kerkraad (Michaël). * De phthisi. 15 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, G. van de Water*, 1704.

Kerl (Bruno). Repertorium der technischen Literatur. Neue Folge, die Jahre 1854 bis einschliesslich 1868 umfassend. Im Auftrage des königlich preussischen Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. v. 1. viii, 696 pp. roy. 8°. *Leipzig A. Felix*, 1870-71.

The same. v. 2. 656, lxix pp. 8°. *Leipzig, A. Felix*, 1872-3.

Kerler (Heinrich). Antiquarischer Katalog von Medicin, Chemie, Bibliothek Schiippel. No. 66. 109 pp. 8°. *Ulm*, 1882.

Antiquarischer Katalog Nr. 6. Medicin. Hierin meine Erwerbungen aus der Bibliothek des Dr. H. Lebert. 148 pp. 8°. *Ulm*, 1884.

Antiquarischer Katalog. No. 94. 138 pp. 8°. *Ulm*, 1885.

Kerlin (Isaac N.). Juvenile insanity. 11 pp. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co.*, 1879.

Enumeration, classification, and causation of idiocy. 30 pp., 1 l. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1880.

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1880, xiii, pt. 1.

The epileptic change, and its appearance among feeble-minded children. 13 pp. 8°. [n. p., 1882.]

Repr. from: Alienist & Neurol., St. Louis, 1882, iii.

& **Greene** (H. M.). Idiotic and feeble-minded children. Report of standing committee

Kerlin (Isaac N.) & **Greene** (H. M.)—cont'd. to the Eleventh National Conference of Charities and Reforms, St. Louis, 1884. 28 pp. 8°. *Boston, G. H. Ellis, 1884.*

— & **Mills** (Charles K.) Three cases of progressive muscular degeneration. 15 pp., 1 pl. 8°. *Philadelphia, Collins, 1880.*
Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi.

Kerlouau.

Poggiale. Source sulfureuse du Louch-an-Dreff (Finistère). *Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 1201.*

Kermes.

See Cochineal.

Kermes mineral.

See, also, Antimony (Sulphurets of).

Ctuzel le jeune. Mémoire qui a remporté le prix proposé par la Société de pharmacie de Paris, sur cette question: "Existe-t-il un procédé pour obtenir constamment du kermès de la même couleur, et de la même nature?" "Et quelles sont les causes de la différence que présente ce kermès préparé plusieurs fois de suite par le même procédé?" J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxx, 206; 298.—**Cresci** (J.) Sull'uso del kermes mineraile a larga dose nelle infiammazioni dell'apparecchio della respirazione. *Escalapio, Napoli, 1844, xxii, 415-418.*

Double. Emploi du kermès à haute dose. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1839-40, vii, pt. 1, 191-193.—**Helin.** Recherches cliniques sur l'emploi thérapeutique du kermès minéral. Rev. méd.-chir. de Par., 1849, v, 140-145.—**Tagliatogni** (O.) Cenni chimico-teorico-pratici intorno alla preparazione del kermes mineraile, ed avvertenze relative. Ann. univ. di med., Milano, 1828, xvi, 82-87.

Kern (Benjamin). *De tylosi. 23 pp. 8°. *Budapest, Reg. Univ. Hung., 1825.*

Kern (Berthold) [1848—]. *Ueber den physiologischen Einfluss der Elevation. 32 pp. 8°. *Berlin, M. Nieth, [1872].*

Kern (Carolus Ferdinandus). *De fatuitatis cura et medica et paedagogica consocianda. iv, 34 pp., 1 tab., 3 pl. 4°. *Lipsiae, typ. Polzii, [1852].*

Kern (Francisens Bernhardus). *De erysipelite, imprimis epidemicō. 28 pp., 11. 8°. *Marienburgi, 1845.*

Kern (Henri). Les bains iodurés de Lipik et sa source chaude. 59 pp. 8°. *Vienne, G. Braumüller & fils, 1883.*

Kern (Joseph). *Ueber die Beurtheilung des Fleisches kranker Haustiere hinsichtlich seiner Schädlichkeit als Nahrungsmittel für Menschen. 27 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn, 1853.*

Kern (M. Joh.) & **Brüning** (Bertholdus Magnus). *De Wittebergia dissertationem historiam submittit. 7 l. 4°. *Wittebergia, lit. Wendianis, 1671.*

Kern (Theodor). *Ueber die Divertikel des Darmkanals. 41 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues, 1874.*

von Kern (Vincenz Sebastian) [1760-1829]. Annalen der chirurgischen Klinik an der hohen Schule zu Wien. 2 v. 262, 324 pp., 1 tab. 8°. *Wien, C. Schaumburg u. Comp., 1807-9.*

—. Sul modo di trattamento nell' amputazione delle estremità. 90 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Vienna, F. Volke, 1820.*

—. Bemerkungen über die neue, von Civiale und Le Roy verübte Methode, die Steine in der Harnblase zu zermalmen und auszuziehen. 23 pp. 8°. *Wien, P. P. Mechanitaristen, 1826.*

—. Die Leistungen der chirurgischen Klinik an der hohen Schule zu Wien vom 18. April 1805 bis 1824. 3 p. l., 218 pp. 4°. *Wien, J. P. Sollinger, 1828.*

—. Beobachtungen und Bemerkungen aus dem Gebiete der practischen Chirurgie. 10 p. l., 4, 326 pp., 1 pl. 8°. *Wien, J. P. Sollinger, 1828.*

—. Die Steinbeschwerden der Harnblase, ihre verwandten Uebel und der Blasenschmitt, bei beiden Geschlechtern. 4 p. l., 164 pp., 9 col. pl., port. fol. *Wien, P. P. Mechanitaristen, 1828.*

von Kern (Vincenz Sebastian)—continued.

—. Abhandlung über die Verletzungen am Kopfe, und die Durchbohrung der Hirnschale. 4 p. l., 161 pp. 4°. *Wien, J. P. Sollinger, 1829.*

Also, *Editor of, Annalen* der chirurgischen Klinik an der hohen Schule zu Wien, 1806-9.

For Biography, see Ann. univ. di med., Milano, 1868, ccv, 300-303 (C. Finmagalli). Also: Jahresb. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1865-6, iii, 27-35 (B. Ipatie). Also: Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1863 ix. Beilage, 1-8 (L. Lewinsky).

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

Kern der ganzen Medicin, worinnen auf die allerkürzeste Art die Arzney-Mittel, so bey den vornehmsten medicinischen und chirurgischen Krankheiten wesentlich nothwendig sind, in geringen Recepten so deutlich angegeben und erklärt werden, dass ein Jeder, in benötigtigtem Fall, sein eigener Arzt seyn könne. Auf Befehl Seiner königlichen Hoheit, des Herzogs von Cumberland, zum Gebrauch des Kriegs-Hospitals, von den königlichen Leib-Aerzten, Wund-Aerzten, dem Ober-Wund-Arzte und Ober-Apotheker zusammen getragen. Ans dem Englischen übersetzt. 71 pp. 16°. *Hamburg, C. S. Geissler, 1748.*
Bound with: KESTNER (C. W.) Kurzer Begriff, [etc.] 16°. *Halle im Magdeb., 1748.*

Kerner (Arnoldus). *Λογοθεοία.* Das ist: Kürzter, doch gründlicher Discurs, von der giftspeyenden Seuche der Pestilentz, was nemlich derselben Natur, Ursachen, Keunzeichen; und wie die Gesunde zu præserviren, und die damit befallene, nebst Gott, zu curiren. 3 p. l., 152 pp. sun. 4°. *Leipzig, B. Voigt, 1626.*

Kerner (Christianus Andreas Justinus) [1786-1862]. *Observata de functione singularium partium auris. 56 pp., 1 l. 8°. *Tübingen, lit. Hoffmann, 1808.*

—. Das Wildbad im Königreich Würtemberg beschrieben. iv, 99 pp., 1 l. 12°. *Tübingen, J. F. Herbrandt, 1813.*

—. Neue Beobachtungen über die in Würtemberg so häufig vorfallenden tödtlichen Vergiftungen durch den Genuss geräucherter Würste. 3 p. l., 120 pp., 1 tab. 8°. *Tübingen, C. F. Osander, 1820.*

—. Das Fettgift, oder die Fettsäure, und ihre Wirkungen auf den thierischen Organismus. Ein Beitrag zur Untersuchung des in verdorbenen Würsten giftig wirkenden Stoffes. xxiii, 368 pp. 8°. *Stuttgart u. Tübingen, J. G. Cotta, 1822.*

—. Geschichten Besessener nenerer Zeit. Beobachtungen aus dem Gebiete kakodämonisch-magnetischer Erscheinungen; nebst Reflexionen von C. A. Eschenmayer über Besessenseyn und Zauber. 2. Aufl. viii, 250 pp. 8°. *Karlsruhe, G. Braun, 1835.*

—. Nachricht von dem Vorkommen des Besessenseyns eines dämonisch-magnetischen Leidens und seiner schon im Alterthum bekannten Heilung durch magnetisch-magnetisches Einwirken, in einem Sendschreiben an . . . Dr. Schelling. 70 pp. 8°. *Stuttgart u. Augsburg, J. G. Cotta, 1836.*

—. Die Seherin von Prevorst. Eröffnungen über das innere Leben des Menschen und über das Hereinragen einer Geisterwelt in die unsere. 5. Aufl. xii, 396 pp. 8°. *Stuttgart, J. G. Cotta, 1877.*

—. The same. The secess of Prevorst, being revelations concerning the inner-life of man, and the interdiffusion of a world of spirits in the one we inhabit. From the German, by Mrs. Crowe. xii, 338 pp., 1 tab. 12°. *London, J. C. Moore, 1845.*

See, also, **Weiss.** Die neuesten Vergiftungen durch verdorbene Würste, etc. 8°. *Karlsruhe, 1824.*

For Biography, see Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1862, xxxii, 204, 213, 221, 228, 238, 245.

Kerner (G.) Die Trinkwasser von Frankfurt a. M., in chemischer, physiologischer und hygienischer Beziehung untersucht und beleuchtet. 1 p. l., 114 pp., 1 l., 1 plan. 8°. *Frankf. a. M., J. D. Sauerlaender, 1861.*

Repr. from: Jahresb. u. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. d. Stadts Frankf. (1859), 1861, iii, 1-115.

Kerner (Georg). Ueber das Hamburgische Entbindungs-haus und das Entbindungswesen der Armen-Anstalt. 24 pp. 8°. *Hamburg, 1810.*

Kerner (Leonardus). S. Augustini prima de vita tanta ebrietate concio, carnime redditia, per . . . In: *SALERNUM (School of)*. De conservanda bona valitudine. 12°. *Francof., 1551, 146°.*

Kerner (Theodosius). * De perforatione capitis. 32 pp. 8°. *Vratislavia, typ. C. F. A. Gneuherianis, 1856.* [P., v. 107.]

Kerner (Tobias). * Miscellanea medico-practica. 16 pp. sm. 4°. *Utrecht, ex off. F. Hulma, 1686.*

Kernins (Christophorus). De natura pulsuum. unpubl. 7 l. 4°. *Altendorphi, B. Scherflins, [1628].*

Kérommés (Adolphe) [1854-]. * Étude descriptive et diagnostique de quelques éruptions dans le cours de la fièvre typhoïde. 84 pp. 4°. *Paris, 1881, No. 350.*

Kerosene.

See, also, Petroleum; Rheumatism (Treatment of).

Bellamy (B. C.) The topical effects of kerosene. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlviii, 446.—**Black** (J. G.) A case of kerosene poisoning. Australas. M. Gaz., Sydney, 1883-4, iii, 100.—**Chandler** (C. F.) Report on the quality of the kerosene oil sold in the metropolitan district. Rep. Met. Bd. Health 1869, N. Y., 1870, iv, 438-452. Also, Reprint.—**Jackson** (W. H.) A case of poisoning by kerosene. Austral. M. J., Melbourne, 1871, xvi, 200.—**Kerosinovom** (O.) osvaišchenii s' gigiesheskoi točki zraitnya. [Lighting with kerosene, in a hygienic point of view.] *Vrach. Vaidom, St. Petersb., 1876, i, no. 13, 4.*—**Mosher** (J. S.) Poisoning by kerosene. M. Soc. County of Albany, 1851-70, 1872, ii, 338.—**Pechham** (S. F.) Kerosene, its manufacture, uses and dangers. Rep. Bd. Health Minn., St. Paul, 1876, 19-23.—**Tucker** (W. G.) Report of the examination of twenty-five samples of kerosene oil. Rep. State Bd. Health N. Y., Albany, 1884, iv, 313-317.

Kerosolene.

Andrews (E.) An experiment with kerosolene—a new anaesthetic. Chicago M. Exam., 1861, ii, 406-409.—**Cutter** (E.) On the new anaesthetic, kerosolene. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 86. Also, transl.: Arch. belges de méd. mil., Brux., 1862, xxix, 120-124.—**Dickinson** (W.) Kerosolene. Chicago M. Exam., 1861, ii, 440-444.—**Horr** (A.) Experiments with kerosoline, and cases of its successful employment. Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 78.—**O. (J. C.)** A new anaesthetic agent. *Tid., 1861, iii, 61.*

Kerpan-polli (Clemente). Corso di farmacia, compendiatto per i praticanti. 218 pp. 8°. *Gorizia, C. Mailing, 1878.*

Kerr (David). Surgical cases, with observations. 7 pp. 8°. *Edinburgh, Stark & Co., [1847].*

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1847, lxviii.

Kerr (George). Medical sketches on the following subjects: I. On the use of hellebore, as a remedy for insanity and other diseases. II. Of colchicum autumnale, and its use in medicine. III. Observations on the sudden death of women in child-bed. 114 pp. 8°. *London, J. Callow, 1818.* [P., v. 439.]

—. A brief memoir concerning the typhus fever, prevailing in Aberdeen during the years 1818 and 1819. 28 pp. 8°. *Aberdeen, J. Booth, Jr., 1820.*

Kerr (Gnilienus). * De mutationibus corporis humani ex aetate pendentibus. 2 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart, 1814.*

Kerr (J. G.) Medical missions at home and abroad. 34 pp. 8°. *San Francisco, A. L. Bancroft & Co., 1878.*

Kerr (Jacobus S.) * De hysteria. 1 p. l., 52 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour & Smellie, 1794.* [Also, in: P., v. 3.]

Kerr (James). Second introductory lecture to the students of the Manitoba Medical College, session 1884-5. 8°. [u. p.], 1884.

Kerr (Norman). Society for the study and cure of inebriety. Inaugural address. 28 pp. 8°. *London, H. K. Lewis, 1884.*

Kerr (Theodore F.). *Co-Editor of: Peninsular (The) Journal of Medicine, Detroit, 1875.*

Kerr (William). On a new remedy for dysentery. 8 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1865.*

—. A new remedy for croup, with notes of cases. 7 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1870.*

Kerres (Joseph Anton. Wilhel.) * Zymotechnia vindicata et applicata. 3 p. l., 36 pp. sm. 4°. *Ingolstadt, M. A. Schleigin, [1759].*

Kerris (Heinrich). * Ueber Halswirbellnxationen, mit Benutzung zweier Fälle. 44 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike, 1869.*

Kerrison (Robert). *See Rickerand (A.)* The elements of physiology. 8°. *London, 1803.*

Kerrison (Robert Masters). An inquiry into the present state of the medical profession in England, containing an abstract of all the acts and charters granted to physicians, surgeons, and apothecaries, and a comparative view of the profession in Scotland, Ireland, and on the continent of Europe. Also, a compendious account of its state amongst the ancient Greeks and Romans. xv, 96 pp. 8°. *London, Longman [and others], 1814.*

Kersandt (Carol. Ludovic.) * De casu quodam ameurnysmatis aortae abdominalis. 32 pp. 8°. *Regimonti Pr., Samter et Rathke, [1846].*

van Kersbergen (Gerhardus). * Diss. exhibens historiam paralyseos singularis. 65 pp., 1 l. 8°. *Groninga, J. Römelingh, 1819.*

von Kerschensteiner (J.) Ueber öffentliche Gesundheitspflege. Der Heilmittelschatz der Gegenwart. Zwei Vorträge. 25, 26 pp. 8°. *Augsburg, Lampart u. Comp., 1873.*

—. Die Fürther Industrie in ihrem Einflusse auf die Gesundheit der Arbeiter. 32 pp. 8°. *München, J. A. Finsterlin, 1874.*

—. Ueber die Vertragbarkeit der Masern, des Scharlachs und der Blattern durch dritte Personen. Zwei Vorträge. 56 pp. 8°. *München, J. A. Finsterlin, 1882.*

Repr. from: Aerztl. Int.-Bl., München, 1882, xxix.

—. Die Verbreitung von Masern, Scharlach und Blattern; ein Stück der Schulgesundheitspflege. 19 pp. 8°. *Berlin, M. Pasch, 1883.*

In: Vorr. u. Gesndhtspflg. u. Rettungsw., Berl., 1883, i. No. 10.

Also, Co-Editor of: Friedreich's Blätter für gerichtliche Medicin und Sanitätspolizei, Nürnberg, 1882.

See, also, Münchener Canalisationsfrage (Zur). 8°. München, 1879.

Kerschelt (Ignaz) [1840-]. * Zur Casuistik der Aphasia. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, [1869].*

Kershaw (J. Martine). Diseases of the brain and nervous system. Issued in eight parts. Facial neuralgia and the visceralgia. Their diagnosis and treatment. Pt. 1. 66 pp. 8°. *St. Louis, Schrobback & Co., 1878.*

Kershaw (Robert) [—1877]. *Obituary.* Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 609.

Kerst (J. F.) Beknopt verslag van het geen in de heelkundige afdeeling van het Rijks-Militaire-Hospitaal ter instructie, te Utrecht; gedurende het jaar 1820, is voorgekomen. vi, 97 pp. 8°. *Utrecht, J. G. van Terren en Zoon, 1830.*

- Kerst** (J. F.)—continued.
 ——. *Heelkundige mengelingen.* xvi, 258 pp., 3 pl., 1 l. 8°. *Utrecht, J. G. van Terre en Zoon,* 1835.
 ——. *Handleiding der bijzondere natuurkunde van den zieken mensch en der heelkundige behandelingswijze der ziekten (chirurgia), ten gebruik bij het onderwijs aan's Rijkskwekschool voor militaire geneeskundigen.* 2 v. xiv, 854 pp., 1 l.; ix, 692 pp., 1 l. 8°. *Utrecht, J. G. van Terre en Zoon,* 1850.
 ——. *Gedachten omrent de militaire geneeskundige dienst, bijzonder mer het oog op het iets over de militaire geneeskundige dienst, voorkomende in den Nieuwen Spectator zesde Jaargang, No. 10. iv, 5–26 pp.* 8°. *Utrecht, J. G. van Terre en Zoon,* 1852.
 See, also, **Willemer** (G. A. F. Quarin). *Militair-geneeskundige velddienst, etc.* 8°. *Utrecht,* 1856.
- Kerst** (Joannes Christianus Fridericus Augustus). * *De zinco ejusque usu medico praecipue in chorea Sancti Viti.* 24 pp. sm. 4°. *Jena, typ. C. G. T. Jochii,* [1812].
 For Biography, see **Fuchs** (Jo. Frid.).
- Kerstein** (Ernestus Augustus). * *De mutationibus in trunci dissecitis obviis.* 36 pp., 1 l., 1 pl. sm. 8°. *Halle, typ. H. Ruffi jun.,* [1835].
- Kersten** (Ferdinandus). * *De febribus nervosarum cura meditationes nonnullae.* 27 pp. sm. 4°. *Lipsia, lit. Staritzii,* [1836].
- Kersten** (Ferdinandus Gustavus). * *Leucomyiae pathologia.* 23 pp. sm. 4°. *Viteberga, lit. A. C. Charisi,* [1798].
 For Biography, see **Boehmer** (Geo. Rudolphus).
- Kersten** (Gustav) [1854—]. * *Ueber Lungengrund.* 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade,* 1878.
- Kersten** (Maximilianus). * *De complicationibus morbillorum et quibusdam gravioribus morbis qui eos sequi solent.* 30 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. Lipkianus,* 1867.
- Kersten** (Paulus Mauritius). * *De chloroformia inhalatione.* 24 pp. 8°. *Lipsia, Giesecke et Derient,* [1859].
- Kerstens** (Franciscus Joannes). * *De pneumonorrhagia.* 19 pp. 4°. *Leida, T. W. van Leeuwen,* 1815.
- Kerstens** (Guilielmus Henricus). *De directione forcipis in partu applicandae.* 39 pp. 8°. *Havnia, typ. Simmelkieri,* [1786].
 For Biography, see **Weber** (Georgius Henriens).
- Kerstens** (Jo. Christianus) [1713–1801]. * *De spissitudine sanguinis.* 1 p. l., 28 pp. 4°. *Halle Magdeb., typ. J. C. Hilligeri,* [1749].
 See, also, **Tissot** (S. A. D.) *Sämmtliche zur Artzney-kunst gehörige Schriften, [etc.]* 12°. *Leipzig,* 1784.
- Kerstens** (Joh. Christianus) [1768—]. * *Formidolosi rheumatismi biliosi triplici abscessu metastatico ægre demum sanati historia.* 1 p. l., 48 pp. 8°. *Kilia Holsatorum, C. F. Mohr,* [1792].
- Kerstens** (Leopoldus Joh. Josephus). * *Over de ranula en hare behandeling.* 3 p. l., 46 pp. 8°. *Leiden, J. W. van Leeuwen,* 1862.
- Kersting** (Balthasar) [1821—]. * *De cancro cutis.* 1 p. l., 36 pp. 8°. *Gryphæ, G. Kunické,* 1844.
- Kersting** (Ernest. Fried.) * *Saccharum sanguine receptum in urinam transire probatnr experimentis.* 23 pp. 8°. *Misenæ, typ. C. E. Klinckhii et fil.*, 1844.
- Kertch.**
 See **Fever** (*Malaria, History, etc., of*), by localities.
- Piotrovski** (F.). *Bolezno i smiertnost rabotchych vprshedhom godu w rokreposti Kertch.* [Sickness and mortality among the laborers of the fort Kertch in 1868.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1869, ix, no. 1, 7.
- Keser** (Ferd. Adolf) [1819–74].
 Necrolog. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 95–98.
- Kesler** (Joannes Dauiel.) * *De ætate conjugio opportuna. Vom rechten Ehestands-Alter.* 31 pp. 4°. *Halle Magdeb., typ. J. C. Hilligeri,* [1729].
- Kessel** (Christophorus Henricus). * *De chemiæ ad corpus humanum applicatione.* 35 pp., 2 l. 4°. *Halle Magdeb., lit. J. C. Hilligeri,* [1742].
- Kessel** (Franciscus B. J. H.) * *Symbola ad penitorem diagnosin mutationum pathologico-anatomicarum in pede varo.* 29 pp., 1 l. 8°. *Bonna, formis F. Kruegeri,* 1860.
- Kessel** (Fridericus Christianus). *An febris a puerperio dicta proprium sibi locum vindicet in systemate naturali?* 1 p. l., 36 pp. 8°. *Halle, typ. Grunerianis,* [1788].
- Kessel** (Fridericus Ludovicus). * *De vomitu cruento.* 22 pp. 4°. *Helmstadii, C. G. Flecken-sen,* [1797].
- Kessel** (Friedrich). * *Ueber die Einwirkung von Zinkäthyl auf Aethyliden-Oxychlorid.* 25 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker,* 1874.
- Kessel** (Jean). * *Fälle von Otitis interna, mit Vereiterung der Zellen des Warzenfortsatzes und Sinusthrombose. Perforation des Warzenfortsatzes.* 48 pp. 8°. *Giessen, W. Keller,* 1866. [P., v. 287.]
- Kessel** (Joannes Fridericus). * *Fœtum in utero materno liquorem amnii deglutire.* 24 pp. sm. 4°. *Jene, lit. Fickelscherianis,* [1751].
 For Biography, see **Stock** (Joannes Christianus).
- von Kessel** (Maximilian Alexander). * *De sistendis haemorrhagiis et læsionibus mechanicis ortis.* 35 pp. 8°. *Monachii, D. C. Wolf,* 1832.
- van Kessel** (Petrus). * *De passione hysterica.* 94 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., A. et J. Honkoop,* 1785.
- Kesseler** (August). * *Ueber Thorakoplastik, zwei neue Fälle.* [Wurtzbrg.] 41 pp. 8°. *Wesel, Fincke u. Mallinckrodt,* 1885.
- Kesselkani** (Nicolaus). * *De metrorrhagiis in quinta partus periodo.* 33 pp., 1 l. 8°. *Bonna, typ. C. Georgii,* 1836.
- Kesselmaier** [or **Kesselmeier**] (Joh.) * *De quorundam vegetabilium principio nutritivo.* 1 p. l., 31 pp. 4°. *Argentorati, typ. S. Kürsneri,* 1759.
 Also, in: *Wittwer* (P. L.) *Delect. dis. med. Argent. so. Norimb.,* 1777, i, 100–123.
 ——. The same. 29 pp. 4°. *Argentorati, typ. S. Kürsneri,* [1759]. [P., v. 621.]
- Kesselring** (H.) Die Freigabeung der Heilkunde. Vortrag, gehalten in der Versammlung des schweizerischen Vereins für volksthümliche Heilkunde und Gesundheitspflege zu Aarburg den 5. Oktober 1884. 30 pp. 8°. *Thalwil, A. Brennwald,* 1885.
- Kesselring** (Joh. Henriens) [1713–41]. * *Historia et examen methodi Foucertainæ administrandi lithotomiam super acu triquetra.* Ixxvii pp., 4 l., 1 pl. 4°. *Halle, lit. Hendelianis,* 1738.
 Also, in: *Haller*. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ, 1755, iv, 211–258, 1 pl.*
- Kessinger** (Christianus Ludovicus). * *De natura febris ardentis.* 18 pp. sm. 4°. *Jena, typ. Goepfertii,* [1790].
- [**Kessler.**] Erlebnisse eines freiwilligen Feldgeistlichen auf dem Kriegsschanplatz in Böhmen, mit besonderer Berücksichtigung des Schlachtfeldes von Königgrätz. 2. Aufl. 72 pp., 3 pl. 8°. *Brandenburg a. H., Selbstverlag des Verfassers, bei J. Wiesike,* 1866.
- Kessler** (A.) (*Trial of*).
 See **Arsenic** (*Toxicology of*).
- Kessler** (Adolf). * Ueber einen Fall von Macropodia lipomatosa. 28 pp., 2 l. 8°. *Halle, W. Plötz,* [1869].

Kessler (Adolph). Fatal poisoning by mushrooms. 6 pp. 8°. [Philadelphia, 1880].
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., Ixxx.

—. A contribution to the hypodermic ergot treatment of uterine myomata. Large interstitial myoma; complete disappearance after ergot hypodermically; speedy pregnancy; return of tumor; abortion; septicemia; death; remarks. 17 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1880.

Repr. from: Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii.

Kessler (Adolphus) [1833—]. * De epilepsia et eclampsia. 46 pp. 8°. Berolini, typ. S. Jacoby, [1855].

Kessler (Alexander O.) * Beiträge zur Lehre über die Hernia obturatoria. 34 pp. 8°. Leipzig, C. E. Elbert, 1865.

Kessler (Arminius) [1826—]. * De carcinomatæ mammae. 31 pp. 8°. Berolini, B. Schlesinger, [1850].

Kessler (Augustus Carolus). * De inflammazione sanguinea sive vera pathologice considerata. 22 pp., 3 l. 4°. Halæ Magdeb., stanno Curtiano, [1767].
Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 120. Leipzig, 1776, iv, 124.

Kessler (Carolns). * De angina membranacea. 24 pp. 8°. Heribpoli, C. G. Becker, 1826.

Kessler (Carolus Fridericus) [1812—]. * De tetano. 34 pp. 8°. Berolini, typ. Friedlanderianis, [1837].

Kessler (Carolus Mauritius). * De epilepsia. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, F. G. Nietack, [1856].

Kessler (Fridericien) [1804—]. * De euthanasia medica, sive de moribundorum adjuvandorum ratione. 40 pp. sm. 8°. Berolini, typ. Feisteri et Eisersdorffii, [1828].

Kessler (Fridericien E.) * De morbis abortum insequentibus. 30 pp., 1 l. 8°. Jenæ, typ. Schreiberi et fil., 1855.

Kessler (Fridericus Gottlob). * De tono partium corporis humani. 38 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1737].

Kessler (Fridericus H.) * Nonnulla de perforatione obstetricia. 34 pp. 8°. Gryphiswaldia, F. Hachle, 1854.

Kessler (Friedrich Ludwig) [1740–1808]. De nonnullis ad variolarm insitionem pertinientibus pro capesseuda in arte salutari doctoris dignitate publice disseverit. 58 pp. 4°. Halæ Magdeb., ex off. Hendelianæ, [1760].

—. Beobachtungen über die epidemischen Faulfieber in den beiden Wintern 1770 bis 1772. 260 pp. 8°. Halle, C. H. Hemmerde, 1773.

Kessler (Friedrich)¹. * Versuche über die Wirkung des Pepsins auf einige animalische und vegetabilische Nahrungsmittel. 48 pp., 1 l. 8°. Dorpat, Schnakenburg, 1880.

Kessler (Friedrich)². * Ein Sarkoma myxomatous renis sinistri; ein Beitrag zur Kenntniss der primären Nierenarkome. 22 pp., 1 l. 8°. Marburg, R. Friedrich, 1883.

Kessler (G. Paul.). * Von dem Krampf in den Respirations-Organen. 52 pp. 8°. St. Gallen, Wegelin u. Rätsler, 1825.

Kessler (Georgius Fridericus). * De differentia encephalitidis et typhi contagiosi. 29 pp. 8°. Halæ Sar., ex off. Schimmelepfenningiana, 1814.

Kessler (Heinrich) [1846—]. * Beitrag zur Diagnose des Hämatom der Dura mater. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1868].

Kessler (Hermann). * Ueber mangelhafte Entwicklung der Lunge in ihren Beziehungen zur Kyanose. 33 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Zürich, Zürcher u. Furrer, 1858.

Kessler (Hermanus Joh.). * Het antisепtisch verbaud te velde. 64 pp. 8°. Amsterdam, P. C. J. Paddegon & Co., 1884.

Kessler (Joh. Fridericus).

See **Klein** (Nicolaus) & **Kessler** (Joh. Fridericus). De magnetæ. 4°. Lipsia, 1660.

Kessler (Jnlius) [1845—]. * Ueber die Hämatocoele periuterina. 32 pp. sm. 8°. Berlin, G. Lange, [1869].

Kessler (Leonhard). Zur Entwicklung des Auges der Wirbeltiere. viii, 112 pp., 6 pl. 4°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1877.

Kessler (Otto Arminius) [1825—]. * De carcinomatæ ventriculi. 32 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1849].

Kessler (Reutatus). * Versuche über die Wirkung einiger Diuretica. 84 pp., 1 l. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1877.

Kessler (Théophile). Du phlegmon péri-utérin. 2 p. 1., 31 pp. 4°. Strasbourg, 1865, 2. s., No. 881.

Kessler (Thomann).

See **Quercetanus** (Josephus). Drey medicinische Tractälein, [etc.] 4°. Strassburg, 1631.

Kest (Franciscus). * De gonorrhœa. 15 l. sm. 4°. Lipsia, typ. T. Beyeri, [1614].

See, also, **Meurer** (Fridericus). Themata disputationes ordinariae de vertigine. 4°. Lipsie, 1621.

Kesteloot (Jacques-Louis) [1778–1857].

De **Meyer**. Notice biographique. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1852, xiii, 342–346.

Kestenband (Bernardus). * De arthritide. 22 pp., 1 l. 8°. Pestini, typ. Trattner-Karolyianis, [1836]. [P., v. 1328.]

Kestenberg (Felix). * De ileotypho. 30 pp. 8°. Erlange, typ. Jungianis, [1839].

Kestenholtz.

KÜRSCHNER (J. M.) * De fonte medicato Castenacensi. Vom Kestenholtzer-Bad. 4°. Argeutorati, 1760.

Kesteven (W. Henry). Work and worry from a medical point of view. 43 pp. obl. 16°. London, Diprose & Bateman, 1884.

Kestler (Jo. Mathæns). * Diss. sistens febrem flavam, 1 p. l., 52 pp. 4°. Wireburgi, F. E. Nitribitt, [1805].

Kestler (Joannes Stephanus).

See **Kircher** (Athanasius). Physiologia Kircheriana experimentalis, [etc.] fol. Amstelodami, 1680.

Kestner (Christian Wilhelm) [1694–1747]. * De præjudicatis quibusdam in physiologia opinionibus. 39 pp. 4°. Halæ Magdeb., lit. S. Orbani, [1719].

—. Medicinisches Gelehrten-Lexicon. Darinnen die Leben der berühmtesten Aerzte samt deren wichtigsten Schriften . . . nach alphabeticischer Ordnung beschrieben worden, nebst einer Vorrede [von] Gottlieb Stolle. 8 p. l., 940 pp., 4°. Jenæ, J. Meyers sel. Erben, 1740.

—. Bibliotheca medica, optimorum per singularis medicinae partes auctorum delectu circumscripta. 2 v. in 1, paged consecutively. 3 p. l., 725 pp., 20 l. 8°. Jenæ, C. H. Cunonis, 1746.

—. Kurzer Begriff der Historie der medicinischen Gelahrtheit überhanpt. 5 p. l., 355 pp. 16°. Halle im Magdeb., C. H. Hemmerde, 1748.

Kestner (Georg). * Casuistischer Beitrag zu den Hirntumoren im Kindesalter. [Strasburg.] 24 pp. 8°. Leipzig, B. G. Teubner, 1883.

Kestner (Heinrichs Andreas). * De transplantatione morborum. 28 pp. 4°. Jenæ, lit. Krebsianis, [1686].

For Biography, see **Wedel** (Georgius Wolfgangus).

Keswick.

RAWLINSON (R.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town and township of Keswick, in the parish of Crosthwaite, and county of Cumberland. 8°. London, 1852.

- Keszler** (Franc. Ant.) * De viola. 19 pp. 8°. *Vindobonae, J. Thomas, 1775.* [P., v. 427.]
Also, in: DE WASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°.
Vindobonae, 1775, ii. 324-359.
- Ketam** [or **Ketham**] (Joannes). Fascienlus medicine in quo continentur: videlicet. Primo iudicia urinarum cum suis accidentibus. Secundus tractatus de flobotomia. Tertio de cyroglia. Quarto de matrice mulierum et impregnatione. Quinto concilia utilissima contra epidemiam. Sexto de anothomia Mundini totius corporis humani. Et quanoplura aliaque hic non explanantur in titulo habentur in hiis opusculis, ut manifestetur legenti. 40 l. fol. [Ad fin.: Impressum Veneti per Joannes et Gregorios de Gregorius fratres, 1495.]
- . Fasciculus medicie. Praxis tam chirurgis quam etiam physici maxime necessaria . . . fasciculus medicinae nunquata, que in duodecim singularissimos tractatus distinguitur, ut infra insipienti patet, videlicet: De iudiciis urinarum. De flobotomia. De cautellis venarum. De membris genitalibus. De problematibus. De chyrgia. De egritudinibus partium. De peste comiter evitanda. Mundini usus anatho. Alessandri Achillini anath. De egritudinibus pueri. De venenis omnibus minera. Que omnia post novissimam Venetam intelligibilem impressionem, excusam anno domini mcccc exactissima diligentia Antonii Francisci Arrivabeni Veneti, et Andree fratrum . . . Adjectis denno in Mundini anathomiam Alessandri Achillini Bononiensis annotationibus, nec non insigni tractatu de venenis mineralibus, et aliis multis, que in eadem mendosa impressione dearent. 64 l. fol. [Ad fin.: Impressum in alma Venetiarum civitate per Cesarem Arrivabenum Venetum, 1522.]
- . Fascicolo di medicina. Collectorio universalissimo chiamado fascicolo di medicina, extracto dalla achademia dell' antiqui, e moderni approbatu medici, tractante dell' accidenti delle urine, delle egritudine particular, della flobotomia, delle ferite, dell' membra genitali, e breviter de tutte le infirmita, nelle qual puol incorrer li corpi humani dalla summa della testa fina alle piante di piedi, senza el qual collectorio nium professor si dell' arte della physica, chomo della cyrugia, non solamente non saperia opara ma non potria mai in quella far alcun fructo. Azonto el singularissimo conseio de maistro Piero de Tansignano, el qual insegnia inauditi remedii contra peste. Azonta anchora la stupenda anothomia de maistro Mondino, fidelmente volgari zada et infinite altre cose maravigliose da authori excellentissimi recolte. Adornato etiam de diece figure con le soe vene, et arterie dal natural de hunc, et l'altro sexo extracte, azioche el studioso anothomista possi meglio el picchol mondo specular. 3 p. l., lxx ff. fol. [Ad fin.: Stampado nella inclita citta di Venetia con aceratissima diligentia per Cesaro Arrivabeno, mille e cinquante e vinti do.]
- Ketchum** (W. S.)
See Chew (S. C.) A medical survey of the trial of Mrs. E. G. Wharton on the charge of poisoning W. S. Ketchum. 8°. [p., 1872.] — **Williams** (Philip C.) An examination of Prof. John J. Reese's "Review of the trial of Mrs. Wharton for the murder of General Ketchum". 8°. *Baltimore, 1872.*
- Ketel** (Richardus). * De hydrophobia. 30 pp., 3 l. sm. 4°. *Lugd. Bat., J. et H. Verbeek, 1740.*
- Ketelaer** (Vincentius). Commentarius medicus de aphthis nostratis, seu Belgaram Sprouw. 58 pp. 16°. *Lugd. Bat., typ. A. Severini, 1672.*
Bound with: CHARLETON (G.) De scorbuto liber singularis. 16°. Lugd. Bat., 1672.
Another copy bound with: HARTSOEKER (Nicolas). Recueil de plusieurs pieces de physique. 16°. Utrecht, 1722.
- Ketelaer** (Vincentius)—continued.
—. The same. 3 l., 38 pp. 12°. *Amstelodami, apud Janssonio-Waesbergios, 1736.*
—. The same. Nunc deno editus, curante Joanne Smith. xvii, 40 pp. 8°. *Londini, J. Bettenham, 1749.*
See, also, Harris (Gnalterus). De morbis acutis infantum . . . et quadam de luis venereæ origine [etc.] 4. ed. 12°. *Amstelodami, 1736.*
- de Ketham** (J.) *See Ketam.*
- Ketskés** (Georgius Aloysius). * De cardiopalmo. 32 pp. 8°. *Vindobonae, F. Ludwig, 1833.*
- Ketteler** (Bernardus Ignatz) [1809-]. * De tetani variis speciebus. 30 pp., 1 l. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietschianis, [1834].*
- Kettering**. Kettering urban sanitary authority. Annual reports of the medical officer. By John Winter Dryland. 9., 1881; 10., 1882. 4°. *Kettering, 1882-3.*
- Kettler** (August). * Ueber einen Fall von Nervenahn. 25 pp., 2 pl. 4°. *Kiel, C. F. Mohr, 1878.*
In: SCHRIFF. d. Univ. zu Kiel. xxv, 1878, vii, med. xiii.
- Kettler** (Theodor. Carol.). * De vi aëris in venas animalium hominumque intrantis. 78 pp. 8°. *Dorpat, typ. hered. Lindforsianorum, 1839.*
- Kettlewell** (John). Controversy in reference to the origination of manipulated guano, between John S. Reese and John Kettlewell, published in pamphlet form by . . . 20 pp. 8°. *Baltimore, S. S. Mills, 1858.*
- Kettner** (Adalbertus). * De morbillis. 35 pp. 8°. *Landishuti, typ. F. S. Storno, 1819.*
- Kettner** (Friederic. Gottlieb.) *Movia τῶν Αἰγυπτίων*, sive historicum schediasma de mumiis Ägyptiacis deque egregia Lipsiensi in biblioteca instrunctionissima magnifici senatus quondam visa. 2. ed. 9 p. l., 124 pp., 1 pl. 12°. *Lipsiae, J. C. Brandenburger, 1703.*
Bound with: PAULINI (C. T.) Observations medico-physicas rarae, etc. 12°. Lipsiae, 1706.
- . & **Suszliky** (Joh. Sigismundus). De mumiis Ägyptiacis. 11 l. 4°. *Lipsiae, lit. C. Scholvinii, [1694].*
- Kettner** (Joannes Guilielmus). * De flabellorum noxa seu vom Schaden der Focher. 8 pp. 4°. *Viteberga, lit. Schefflerianis, [1746].*
- van Ketwich Verschuur** (James Adrianus). * De colica saturnina. 68 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. H. Gebhard et soc., [1847].*
- Keuchel** (Paul). * Das Atropin und die Hemmungsnerven; eine Abhandlung. 81 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann, 1868.*
- Keuchenius** (Clemens Jacobns). * De ossiculis et cordibus animalium. 38 pp., 1 l. 4°. *Groninga, H. Crebas, 1772.*
- Keuchenius** (Johannes). De concoctione.
In: AGONISMATA med. Marpurgensia. 4°. Marpurgi Catorum, 1618, 152-160.
See, also, Petrus (Henricus). De apoplexia. In: Nosol. harmonica dogmat. et hermet. 4°. Marpurgi Catorum, 1615, i. 124-155. —. De morbis aurum. *In: Nosol. harmonica dogmat. et hermet. 4°. Marpurgi Catorum, 1615, i. 205-224.*
- Keuchenius** (L. W. C.) Vaccine en vaccine-dwang. 2. ed. vi, 96 pp. 8°. *Amsterdam, J. H. Kruij, 1884.*
Repr. from: Standard.
- Keuchenius** (Paulus Gulielmus). * Momenta quaedam generalia, quæ consideranda veniant, quoad phthisin pulmonalem. 2 p. l., 55 pp. 8°. *Lugd. Bat., Haak et soc., 1806.*
- Keuchenius** (Robertus).
See Serenus Samonicus (Quintus). De medicina praecipue saluberrima. 12°. *Amstelodami, 1662.*
- Keuchler** (Joh.). * De peste. 28 pp. 4°. *Brema, H. Brauer, [1668].*

Keuffel (Gebhardus Georgius Theodorus). * De medulla spinali. 84 pp., 1 pl. 8°. *Hala, in off. Bathcana*, [1810].

Keul (Elias Christophorus). * Disp. proponens curationem variolarum epidemicis grassantissimis. 1 p. l., 19 pp. 4°. [Erfurt], typ. J. H. Groschii, [1712].

Kenller (Julius). * Ueber Erfrierngen. 29 pp. 8°. Würzburg, 1880.

Kenp (Joh. Bernhard) [1755-1802]. Etwas über die Kenntniß und Heilung der Wasserschen, der Folge eines tollen Hundes Bisses. 59 pp., 1 l. 24°. Düsseldorf, J. C. Däuzer, 1788.

—. *Mannale pharmaceuticum, principiis pharmacie probatissimum superstructum*. vi, 258 pp. 8°. Stendala, Franzen et Grosse, 1793.

von Keussler (Ednard). * Untersuchung der chrysophansäureartigen Substanz der Sennesblätter und der Frangulinsäure, nebst Vergleichung derselben mit der Chrysophansäure des Rhabarbers. [Dorpat.] 50 pp., 1 l. 8°. [Riga, E. Plates, 1879.]

Keutel (Augustus) [1839—]. * De pustula maligna. 29 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nie-tackianis, [1845].

Keutel (Fridericus Gnilielmus). * De rhachitide. 35 pp., 2 l. 8°. *Hala, formis Gruerti patris filique*, [1817].

Keutsch (Matthias Fridericus). * De actione gas oxygenii per pulmones respirati. 2 p. l., 57 pp. 8°. Haviae, K. H. Seidelin, 1800.

Keventer (Gustaf H.). * De calenis hepaticis, et cysticis. 42 pp. 4°. Londini Gothorum, ex off. C. G. Berling, [1762].

Kewenter (Joh. Christoph). * Diss. chem. de topazio. 10 pp. 4°. Upsalia, J. F. Edman, 1796.

Key (Charles Aston) [1793-1849]. A short treatise on the section of the prostate gland in lithotomy; with an explanation of a safe and easy method of conducting the operation on the principles of Cheselden. vi, 30 pp., 4 pl. 4°. London, Longman [and others], 1824.

—. A memoir on the advantages and practicability of dividing the stricture in strangulated hernia on the outside of the sac. vi pp., 1 p. l., 161 pp., 3 pl., 3 l. 8°. London, Longman [and others], 1833.

—. The same. Mémoire sur le débridement à l'extérieur du sac dans la hernie étranglée. Trad. et analysé par E. Chassaignac.

In: CHASSAINAC (E.) Ext. d'un mém., etc. 8°. Paris, [n. d.], 12-28.

For Biography, see Arch. gén. de méd., Par., 1849, iii, 121. Also: Brit. and For. M.-Chir. Rev., Lond., 1849, iv, 572-577.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

Key (Ernst Axel Heinric) [1830—]. * Om smackervernas ändningssätt i grodtnangan, jemt anmärningar öfver nervernas likartade ändningssätt i de öfriga högre simnesorganernor. [Lund.] 1 l., 31 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Lund, Berling, 1861.

—. Om cireulationsförhållandena i njurarna. 43 pp., 2 pl. 8°. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1865.

Repr. from: Nämnde mötes förfhandlningar.

—. Om trikinernas utbredning i Sverige. 18 pp. 8°. Stockholm, P. A. Norstedt, 1867.]

—. Om de medicinska studierna och den medicinska vetenskapliga verksamheten i vårt land. 32 pp. 8°. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1872.

Repr. from: Svens. Läk.-Sällsk. n. Handl., Stockholm, 1871, vi.

—. Om svulstmetastaser inom centrala nervsystemets serösa baner och särskilt om arakno-

Key (Einst Axel Heinric)—continued.
daltransars rof därvid. 88 pp., 4 tab. 8°. Stockholm, 1879.

In: SKRIFTER til Univ. i Kjøbenhavn. v. d. Fyrhundrads-Ars-Fest af Karol. med.-kir. Inst. 8°. Stockholm, 1879.

Also, Co-Editor of: Medicinskt Archiv, Stockholm, 1863-8. Also, Editor of: Nordiskt medicinskt Arkiv, Stockholm, 1869-85.

See, also, Santesson (Carl) & Key (E. A. H.) Tvenne fall af abscess, etc. 8°. [Stockholm, 1866.]

For Biography, see von Düben (Gustaf). Om behovet av ett physiologiskt-pathologiskt institut [etc.] 4°. Stockholm, 1862.

—. & Retzius (Gust.) Studier i nervsystems-anatomis. 68 pp., 3 pl. 8°. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1872.

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1872, iv.

—. Om hjärnventrikularnas öppna sammanhang med subaraknoidaldrummen. 27 pp. 8°. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1874.]

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1874, vi.

—. Studien in der Anatomie des Nervensystems und des Bindegewebes. Erste Abtheilung. [2 parts.] 3 p. l., 220 pp., 40 l., 39 pl.; 2 p. l., 228 pp., 37 l., 36 pl. 4°. Stockholm, Samson & Wallin, 1875-6.

—. Om senornas byggnad och saftbaror. 21 pp., 2 pl. 8°. [Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1876.]

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1875, vii.

—. & Wallis (C.) Experimentala undersökningar öfver inflammation i hornhinnan. 20 pp., 2 pl. 8°. Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1871.

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1871, iii.

Key (George). A dissertation on the effects of mercury on human bodies, in the cure of the venereal disease. With a comparative view of the methods by salivation, unction, and purgation, [etc.] To which is added the extraordinary case of John Bodle . . . containing some animadversions on the use of the bark, [etc.] vi, 7-79 pp. 12°. London, T. Osborne, 1747.

Key (A) to phrenology; containing a brief statement of the faculties of the mind, the history and practical uses of phrenology. By a member of the Phrenological Society. 14 pp., 1 pl. 8°. Edinburgh, J. Anderson, jr., 1836. [P. v. 1195.]

Key (A) to the science of electrical biology. All its secrets explained, with full and comprehensive instructions in the mode of operation and its application to disease . . . By a professor of the science. 15 pp. 8°. Cleveland, Smead & Cowles, 1849.

—. The same. 16 pp. 8°. [n. p.], 1849.

Key Tsi Sing.

Pieper. Das neue Arzneimittel Tsa-tsün. Wien. med. Presse, 1865, vi, 180.—**White** (A. D.) The Key Tsi Sing, or Japanese emmenagogue, a remedy for sterility. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 662. Also: Lancet, Lond., 1851, i, 9.

Key West, Florida. Rules for the regulation of quarantine. Approved April 13, 1880. 1 sheet. fol. [Key West, 1880.]

Key West, Florida.

See, also, Fever (Yellow, History, etc., of), by localities.

Cochran (J.) Sketch of Key West. Rep. Nat. Bd. Health, Wash., 1879, 392-400.—**Elliott** (W. H.) Report on Key West, Fla. Ibid., 361-366, 1 pl.—**Murray** (R. D.) Report on the medico-topographical condition of Key West, Florida. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1874, xxv, 391-393.

Keyes (Edward L.) Syphilis of the nervous system. A clinical study, chiefly in regard to diagnosis and treatment, founded on the cases of Wm. H. Van Buren, and those of the author. 44 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1870.

Repr. from: N. York M. J., 1870, xii.

—. The effects of small doses of mercurry in modifying the number of the red blood corpus-

- Keyes** (Edward L.)—continued.
cles in syphilis; a study of blood-counting with the hémafinètre. 23 pp. 8°. *Philadelphia*, 1876.
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi.
- . The treatment of syphilis, with special reference to the constitutional remedies appropriate to its various stages, the duration of their use, and the question of their continuous or intermittent employment. 15 pp. 8°. *Philadelphia*, *Collins*, 1877.
Repr. from: Tr. Internat. M. Cong., Phila., 1876.
- . The tonic treatment of syphilis. 83 pp. 8°. *New York*, D. Appleton & Co., 1877.
- . Litholapaxy. 18 pp. 8°. *New York*, G. P. Putnam's Sons, 1880.
Repr. from: Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1880, ii.
- . Rapid lithotomy with evacuation. 26 pp. 8°. [New York, 1880.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1880, n. s., lxxxix.
- . The venereal diseases, including stricture of the male urethra. xiii pp., 1 l., 348 pp. 8°. *New York*, W. Wood & Co., 1880.
- . Arterio-venous aneurism. 15 pp. 8°. [Richmond, 1881.]
Repr. from: Virginia M. Month., Richmond, 1881, vii.
See also: **Knapp** (H.). Cocaine and its use in ophthalmic and general surgery. 8°. *New York & London*, 1885.—
Noyes (Henry D.). Syphilis of the eye [etc.]. 8°. *New York*, 1874.—**Van Buren** (W. H.) & **Keyes** (E. L.). A practical treatise on the surgical diseases of the genito-urinary organs, including syphilis [etc.]. 8°. *New York*, 1874.—Self-injection of the bladder [etc.]. 8°. *New York*, 1875.
- Keyfel** (Anton). *Syphilis congenita in Folge paterner Infektion. 18 pp. 8°. *München*, J. A. Finsterlin, 1876.
Repr. from: Aerztl. Int.-Bl., München, 1876, xxiii.
- Keyl** (Anton). *Ueber militär-sanitäre Institute und deren Betrieb unter specieller Bezugnahme auf die Münchener Verhältnisse im Jahre 1869. 42 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1870.
- Keyl** (Benjamin Gotthilf Julius) [1795—]. *De secali cornuto ejusque vi in corpus humana num salubri et noxia. viii, 9-43 pp. 8°. *Berolini*, typ. G. Haynianis, [1823].
- Keyl** (Henricus Joannes). *De nonnullis venenis. 62 pp. 8°. *Lugd. Bat.*, H. W. Hazenberg jun., 1817.
- Keyl** (Hilarins). *De sphacelo a causa interna oriundo salutifero aequa ac nocivo. 28 pp., 1 l. 4°. *Gisse, J. J. Braun*, [1765].
- Keyler** (Christianus Friedericius). *De arithmeticis inter se ratione morborum canalis alimentarii, provectioni atati frequentiorum. 25 pp., 1 l. 8°. *Tubinga*, typ. Reissianis, [1818].
- Keyslitz** (Gottfried). *De partus agripparum difficultatibus. 2 p. l., 36 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Lipsia*, lit. vid. *Langenhemie*, [1767].
- For Biography, see **Ludwig** (Christianus Gottlieb).
- Keyser**. Réponse à l'auteur anonyme d'un livre intitulé: Traité des tumeurs et ulcères. 48 pp. 12°. [n. p.], 1759.
Bound with: DE B... Examen impartial des contestations des médecins, [etc.]. 12°. [n. p.], 1748.
See also: **Cowper** (James). A narrative of the effects of a medicine newly discovered by Mr. Keyser, [etc.]. 12°. *London*, 1760.
- Keyser** (Johan Ferdinand Gustaf).
See **Hwasser** (Israël). Om colik. 12. delen. 8°. *Upsala*, 1837-9.
- Keyser** (Newberry A. S.). Is gonorrhœa a bacteriæ disease? 8 pp., 1 pl. 8°. [Baltimore, 1883.]
Repr. from: Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix.
- Keyser** (Peter Dirk). Glancoma; its symptoms, diagnosis, and treatment. viii, 9-88 pp. 8°. *Philadelphia*, Lindsay & Blakiston, 1864.
Clinical contributions to ophthalmology. 7, 3 pp. 8°. [Philadelphia, 1874.]
Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi.
- Keyser** (Peter Dirk)—continued.
Supplemental report of cataract extractions. 13 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1875.
Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1875, x, pt. 2.
- . Blepharitis and ametropia. 3 pp. 8°. [Philadelphia, 1877].
Repr. from: Phila. M. Times, 1877, vii.
- . On some forms of inflammatory diseases of the eye, being caused by defects in refraction and accommodation. 21 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1877.
Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1877, xi, pt. 2.
- . The physiological action of belladonna and its alkaloid, atropia, on the eye. 16 pp. 12°. *Philadelphia*, 1878.
Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix.
- . Some ophthalmological observations during ten years' service in Wills' Eye Hospital. 46 pp. 8°. *Philadelphia*, Collins, 1883.
Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1883, xv.
- . Neoplasm of the lachrymal gland. 8 pp. 8°. *Chicago*, Review Printing Co., 1884.
Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii.
- . The relation of medical colleges to preliminary education. 3 pp. 8°. [u. p., 1884.]
Repr. from: Phila. M. Times, 1884-5, xv.
- . An instrument for measuring the face and eyes for the proper adjustment of spectacle-frames; also, a diagram for recording cases of refraction and accommodation, and for the prescribing of spectacles. 2 pp. 8°. [u. p., u. d.]
- Keyser** (Rudolphus Christianus). *De muntationibus quas subit infans statim post partum et de morbis ex iis oriundis. 3 p. l., 26 pp. 4°. *Jena*, typ. Schlotterianis, [1830].
- Keyser** (J. G.).
See **Dufour** (Valentin) l'abbé. Une question historique, 1720-1868. 16°. *Paris*, 1868.
- Keyser** (Joh. Fridericus). *De natura morborum medicatrice. 47 pp. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. J. C. Hendelii, [1729].
- Keyssner** (Ottokar A.). *De nephritidis albuminose lesionibus cutis imprimis extremitatum inferiorum orte pathogenesi. 22 pp. 8°. *Meininge*, typ. off. Keyssneriae, 1854. c.
- Keystone** (The) Medical Journal. Devoted to practical medicine, sanitary science, hygiene, and physical culture. Edited by J. R. Borland and W. H. Blake. [Monthly.] v. 1; Nos. 1-8, v. 2, Aug., 1881, to Aug., 1883. 8°. *Franklin*, Pa., 1881; *Tunkhannock*, Pa., 1882-3.
In March, 1882, A. B. Woodward added as editor.
- Keyt** (A. T.). A contribution to the cardio-sphygmography of tricuspid lesions. 6 pp., 2 diag. 8°. *New York*, G. P. Putnam's Sons, 1882.
Repr. from: Arch. Med., N. Y., 1882, viii.
- . The claims of the graphic method. 12 pp. 8°. [Cincinnati, 1882.]
Repr. from: Cincinnati Lancet & Clinic, 1882, n. s., viii.
- . An experimental inquiry into the causes of the variations of pulse-wave velocity and duration of the cardio-aortic or presphygmic interval observed in man, etc. 28 pp. 4°. *Chicago*, A. G. Newell, 1883.
- . Instructions relating to the use and management of Keyt's compound sphygmograph. 8 pp. sm. 4°. [n. p., n. d.]

de Keyzer (Michiel). * Bijdrage tot de kennis van het blaauwzuur, met drie door den schrijver waargenomen gevallen van vergiftiging door blaauwzuur bevattende zelfstandigheden. 5 p. l., 64 pp. 8°. *Leyden, Gebr. van der Hoek, 1856.*

de Keyzer (Nicolaus). * Diss. continens quae-dam de differentia in partus decursu inter primiparas et multiparas. 2 p. l., 43 pp.; 4 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, [1852].*

Keyzer (Ysbrandus). * Diss. exhibens casum meningitidis, febrium biliosam mentitiae, in nosocomio academico observatum. 2 p. l., 38 pp. 8°. *Trai. ad Rhenum, W. C. Spoor, 1849.*

von Kézsmárszky (Theodor). Klinische Mittheilungen aus der ersten geburtshilflich-gynäkologischen Universitäts-Klinik in Budapest über die Jahre 1874-82 mit kurzer Uebersicht über die Jahre 1869-74. Hrsg. von . . . viii, 239 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1884.*

Kézsmarszky (Thomas). * De noma. 36 pp., 2 l. 8°. *Budapest, typ. Reg. Univ. Hung., 1833.*

Kharkov.

See *Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.*

Khasi.

Godwin-Austen (H. H.) On the stone monuments of the Khasi Hill tribes, and on some of the peculiar rites and customs of the people. *J. Anthropol. Inst., Lond., 1871-2, i, 122, 4 pl.: 1875-6, v, 37, 2 pl.*

Kheimh (Sigism. Engen.) * De ferro. 53 pp. 8°. *Findobona, typ. J. Thoma, 1776.*

Also, in: *DE WASSEBERG*. Op. min. med. et diss. 8°. *Vindob., 1776, iv, 168-211.*

Khelle (Joh.) * De mietu eruente. 56 pp. 4°. *[Altiorii], lit. J. G. Kohlesii, [1721].*

See, also, **Schulze** (Jo. Henricus). * Diss. sistens historia anatomicae specimen primum. sm. 4°. *Altiorii Noricorum, [1721].*

Kheloid.

See **Keloid.**

a Khittel (Carolns). * Doctrinae de viribus medicaminum fata. 36 pp. 8°. *Halæ Magdeb., typ. Hendelianus, [1792].*

a Khittel (Enstachins). * De febre scarlatina. 28 pp. 8°. *Halæ, typ. J. C. Hendelii, [1793].*

Khiva.

See *Medicine (Military, History of), etc.*

Kh'ntiriamm (K.-C.-S.) [1853-]. * De l'embryotomie au point de vue des sonfrances qu'elle cause an foetus, et des moyens de les lui éviter. 41 pp. 4°. *Paris, 1884, No. 366.*

Khonn (Alphonsons). * De catalepsi. 32 pp. sm. 4°. *Argentorati, J. Pastorius, 1662.*

See, also, **Zacchias** (Paul). De affectionibus hypochondriacis, libri tres, [etc.] 8°. *Augustæ Vindelicorum, 1671.*

Khory (Rustomjee Naserwanjee). A digest of the principles and practice of medicine, with a short account of the history of medicine, and tables of Indian materia medica. xvi, 1056 pp. 8°. *London, Smith, Elder & Co., 1879.*

Khonorchid (H.). * Contributions à la syphilis de l'œil, de l'iritis. 90 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 145.*

Khürtz (Wenceslaus). Theses inangurales medico-practice. (De dysenteria.) 8 pp. 8°. *Vienna, typ. Schulzianus, [1778].*

Khufnerus (Georgius), jun. See *Victorius Faecutinus* (Leonellus). De ægritudinibus infantium tractatus, [etc.] 16°. *Venetiis, 1557.*

Khunrath (Conradus). Medulla destillatoria et medica tertium aneta et renovata. Das ist: Gründliches und vielbewehrtes Destillier- und Artzney-Bueh, darinnen begriffen, wie der Spiritus vini, durch Mittel seines hinter ihm verlassenen Salzes, auch allerley köstliche Oiliteten, Spiritus, Salia, etc., auss mancherley animalibus, mineralibus und vegetabilibns, künstlich

Khuurath (Couradus)—continued.

können destillirt, und in quintam essentiam zur höchsten Exaltation gebracht; auch vermittelst solcher Extractionum, Aurum potabile, allerley herliche Medicamenta, Wundbalsam, Stichplaster, güldene Wasser, und dergleichen, Laut zu Endt gesetzter vollkommenen Registere präparirt, und in allerhand vorfallenden Gebrechen und Krankheiten heylsamlich gebräucht werden; mit besondern Fleiss vor dieser Zeit anss eigener Erfahrung, unnd sonst gewissem Grund zusammen colligirt, jetzo aber aufs neue zum dritten mahl trewlich revidiert, in eine richtigere Ordnung gebräucht, und mehr als die helfste vermehret und gebessert; und jetzt von einem Hochgeläufigen und Vornemen erfahren der Artzney und Chymie, etc., menniglichen zu Gunsten in Druck befördert. 7 p. l., 11 ff., 12-628 pp., 18 l. 4°. *Hamburg, ex bibliopolio Frobeniano, 1605.*

Khunrath [or Kunraht] (Henrieus) [1560-1605]. Symbolum physico-chymicum. De chao physico-chymicorum catholico, naturali, triuno . . . lapidis philosophorum universalis . . . 22 pp. 16°. [n. p.], 1598.

—. Quæsitiones tres, perutiles, hand-quaquam prætermittendæ . . . eum curationem, tum præcautionem absolutam, perfectam et veram arenæ, sabuli, caleni, podagrae, gonagrae, chiragrae, aliorumque morborum tariareorum microcosmi seu mundi minoris, hominis puta, concernentes. 27 l. 16°. *Leipzig, T. Schurer, 1607.*

—. De igne magorum philosophorumque secreto externo et visibili. Das ist: Philosophische Erklärung von und über dem geheimen eusserlichen sichtbaren Glut und Flammenfeuer . . . nebenan andern zweyen Tractälein; deren das erste ein fürtrefflich Judicium . . . über die 4 Figuren dess grossen Amphitheatri . . . Das ander, von der Tinctur antimonii und Oleo stibii von Theophrasto beschrieben. 4 p. l., 157 pp. 16°. *Strassburg, L. Zetzner, 1608.*

—. Warhaftiger Bericht vom philosophischen Athanore; auch Brauch und Nutz desselbigen. 3. Ausg. 60 pp. 16°. [n. p.], 1615.

For *Portrait*, see *Collection*—van Kaathoven.

Khvon (Jo. Franciseus Michael.) * De alnmine. 28 pp. 4°. *Altiorii, lit. J. G. Kohlesii, [1715].*

Kiær (A. N.) Om Dødeligheden i det første Levear. Sur la mortalité des différentes époques de la première année de l'enfanee. 18 pp. 8°. *Christiania, Mars, 1872.*

—. Nogle Oplysninger om Forholdet mellem Ægteskaber og Fødsler med særligt Hensyn til Ægteskaberne Stiftelsestid. 7 pp. 8°. *[Kris-tiania, 1873.]*

Repr. from: Forh. Videnskabs. Selks. i Kristiania, 1873.

Kiær (F.) Norges Læger i det nittende Aarhundrede (1800-1871). 4 p. l., 641 pp., 1 pl. 8°. *Christiania, A. Cammermyer, 1874.*

Kicker (Antonius). * De pneumonite legiti-ma. 1 p. l., 66 pp., 1 l. 8°. *Findobona, J. E. Akkermann, [1819].*

Kickx (Jean) [1775-1831]. Flore cryptoga-mique des Flandres. Œuvre posthume, publiée par Jean-Jacques Kickx. 2 v. vi pp., 1 l., 521 pp.; 1 p. l., 490 pp. 8°. *Gaud. H. Hoste, 1867.*

For *Biography*, see Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1837, 34-38 (G. F. Leroy).

Kickx (J[ean]) [fils]. Notice sur trois espèces peu connues et indigènes du genre selerotinum. 7 pp. 8°. [Bruxelles, 1837.] [P., v. 1275.]

Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1837, iv.

—. Note sur une nouvelle espèce exotique do polypore. 6 pp., 1 pl. 8°. [Bruxelles, 1838.] [P., v. 1275.]

Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1838, v.

- Kickx** (J[ean]) [fils]—continued.
 —. Notice sur quelques champignons du Mexique. 12 pp., 2 pl. 8°. *Bruxelles, M. Hayez*, 1841. [P., v. 1275.]
Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1841. viii.
 —. Rapport sur une note de G.-D. Westendorp, concernant le mode de propagation des nidulaires. 6 pp. 8°. [*Bruxelles*, 1844.] [P., v. 1275.]
Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1844. xi.
- Kickx** (J[ean] J[aeques]). Notice sur les ascidies tétratologiques. 14 pp., 1 pl. 8°. *Bruxelles, M. Hayez*, 1863. [P., v. 1275.]
Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., 1863.
See, also, Kickx (Jean). Flore cryptogamique des Flandres. 8°. *Gand*, 1867.
- Kidd** (Charles). On chloroform and some of its clinical uses. 10 pp. 8°. *London, Fieldson & Jury*, 1861. [P., v. 524.]
 —. On chloroform. xix, 205 pp., 9 l. 8°. *London, Renshaw*, 1867.
 —. Hydrate of chloral and nitrous oxide gas as anesthetics. 11 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1870.
 —. On chloroform in its medico-legal bearings. 12 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd*, 1870.
Repr. from: Edinb. M. J., 1870, xvi.
- Kidd** (George Hugh). Observations on imputed poisoning. 16 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith*, 1850. [P., v. 1044.]
Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x.
 —. On the use of the drainage-tube for removal of fluids effused into the cavity of the pleura. 9 pp. 8°. [*Dublin*, 1864.]
Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii.
 —. An appeal on behalf of the idiotic and imbecile children of Ireland. 32 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1865.
 —. On cephalotripsy. 22 pp. 8°. *Dublin, J. Falconer*, 1867. [*Also, in: P., v. 90.*]
Repr. from: Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliv.
- Kidd** (John) [1775-1851]. An introductory lecture to a course in comparative anatomy, illustrative of Paley's natural theology. viii, 72 pp. 8°. *Oxford, J. Parker*, 1824.
 —. The same. 2. ed. viii, 72 pp. 8°. *Oxford, J. Parker*, 1826.
 —. On the adaptation of external nature to the physical condition of man, principally with reference to the supply of his wants, and the exercise of his intellectual faculties. xii, 13-280 pp. 12°. *Philadelphia, Carey, Lea & Blanchard*, 1833.
 —. Observations on medical reform. 24 pp. 8°. *London*, 1841.
 —. Further observations on medical reform. 16 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1842.
- Kidd** (Joseph). The laws of therapeutics, or the science and art of medicine; a sketch. 2 p. l., 232 pp. 8°. *London, C. Kegan, Paul & Co.*, 1878.
 —. The same. 196 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston*, 1879.
- Kidd** (William Lodge) [1784-1851]. A concise account of the typhus fever at present prevalent in Ireland. 15 pp. 8°. *Edinburgh*, [n. d.] [P., v. 664.]
Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1818, xiv.
For Biography, see Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xii, 252-256.
- Kidder** (Jerome). Extra appliances for electro-therapeutic uses. 2 l. 8°. [n. p., 1871?]
 —. Electro-allotropic-physiology. Uses of different qualities of electricity to cure disease. 14 pp., 1 l. 8°. *New York*, 1873.
- Kidder** (Jerome)—continued.
 —. The same. 14 pp., 15 l. 8°. *New York*, [1873].
 —. Researches in electro-allotropic physiology. Uses of different qualities of electricity to cure disease. 18 pp. 8°. *New York*, [1877].
- Kidder** (Jerome H.). Contributions to the natural history of Kerguelen Island, made in connection with the American transit of Venus expedition, 1874-5. I. Ornithology. Edited by Dr. Elliott Coues. 51 pp. 8°. *Washington, Government Printing Office*, 1875.
Smithson. Misc. Collect., Wash., xiii.
 —. The same. II. Oology, botany, etc. 122 pp. 8°. *Washington, Government Printing Office*, 1875.
Smithson. Misc. Collect., Wash., xiii.
 —. Note on the microscopic appearances presented by the blood of scarlatina and typhoid fever. 4 pp., 1 phot. pl. 4°. *Washington*, 1882.
 —. Report on an examination of the external air of Washington. 22 pp., 1 l., 10 pl. 8°. *Washington, Government Printing Office*, 1882.
Repr. from: San. & Statist. Rep. Surg.-Gen. Navy, Wash., 1880.
- Kidder** (Walter). A general deduction from the psychological system of medicine, with an especial illustration upon typhus, or typhoid. 39 pp. 8°. *Lowell, B. H. Penhallow*, 1849. [*Also, in: P., v. 302.*]
- Kidderminster.**
Comber (A.). The sanitary works of Kidderminster. Proc. Ass. Municip. & San. Engin. 1877-8, Lond., 1879, 122-126.
- Kidderminster Infirmary.** Annual reports of the committee to the subscribers. 53.-62., 1873-82. 8°. *Kidderminster*, 1874-83.
- Kiddoo** (J. B.).
See United States, Army, Medical Department. [Brief upon the claim of Gen. Saml. W. Crawford, for relief.] 8°. [n. p., n. d.]
- Kiderle** (Joh. Michael). * Ueber den Zustand der Heilkunde im Mittelalter und die Bedeutung des Th. B. Paracelsus in der Geschichte der Medizin. 21 pp. 8°. *München*, 1849.
- Kiderlen** (F.). * Ein Fall von Uterus bicornis. 32 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1884.
- Kiderlin** (Joh. Mich. C.). * Ueber Spätgeburt. 64 pp. 8°. *Nürnberg*, 1838.
- Kidinga pepo.**
See Skin (Diseases of, Anomalous, etc.)
- Kidney.**
See, also, Ammonia; Fœtus (Urine of); Urea; Ureter; Urine; Urine (Chemistry, etc., of); Veins (Renal).
- ARGUTINSKI** (P.). Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie der Niere. 8°. *Halle a. S.*, 1877.
- BEER** (A.). * De renibus nonnulla. [Wurtzburg.] 8°. *Francof. a. M.*, 1858.
 —. Die Bindesubstanz der menschlichen Niere im gesunden und krankhaften Zustande. 8°. *Berlin*, 1859.
- BELLINI** (L.). Exercitatio anatomica. De structura et usi renum. 4°. *Florentia*, 1662.
- . The same. 32°. *Amstelodami*, 1665.
- . The same. 4°. *Lugd. Bat.*, 1711.
- . The same. 4°. *Lugd. Bat.*, 1726.
- BIDDER** (E.). * Beiträge zur Lehre von der Function der Nieren. 8°. *Dorpatis*, 1862.
- BOURGUARD** (F. - X.). * Essai sur les récents travaux concernant l'anatomie et la physiologie normales et pathologiques du rein. 4°. *Paris*, 1875.
- BUJALSKY** (E.). Dessins photographiques, des artères et des veines exarquées, des reins humains, faits d'après les préparations. Avec une

Kidney.

description détaillée de la manière de les préparer. 4°. *St. Petersburg*, 1863.

COINDET (J. C.) *De renum munneribus. 8°. *Ediuburgi*, 1820.

CORFE (G.) A popular treatise on the kidney; its hitherto unknown functions and its diseases, in connection with the circulating animal oils, etc. 8°. *Loudon*, 1839.

DÖHRRING (C.) *De renibus. sm. 4°. *Jena*, 1763.

DROYSEN (J. F.) *De renibus et capsulis renalibus. 4°. *Göttinga*, [1752].

ERHARDT (G. G.) *De secretione lotii renali unica et sufficiens. 4°. *Erfordia*, 1799.

ERMERINS (C. J.) *Over de Henlesche kanaaltjes in de niere. 8°. *Groningen*, 1865.

EYSENHARDT (C. W.) *De structura renum observations microscopicae. 4°. *Berolini*, [1818].

GELEZ (F.) *De la structure du rein. 4°. *Paris*, 1849.

GLUGE (G.) Note sur le foie et le rein gras physiologique. 8°. [n. p., 1845?]

Repr. from: Bull. Acad. roy. d. sc. de Belg., Brux., xxiv.

GOLL (F.) *Ueber den Einfluss des Blutdruckes auf die Harnabsonderung. 8°. *Zürich*, 1853.

GROSS (C.-F.) *Essai sur la structure microscopique du rein. 8°. *Paris*, 1868.

HAERTEL (M. C.) *De saccati humoris per solos renes percolatione. 4°. *Vitembergae*, 1746.

HOLLARD (J. P.) *De renum structura et usu. sm. 4°. *Basilea*, 1705.

JACOBSON (L.) Die Okenschen Körper, oder die Primordialien; ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Embryons. 4°. *Kopenha-gen*, 1830.

KABERSKE (E.) *Die Chromniere. 8°. *Breslau*, 1880.

LACRAMPE-LOUSTAU (C.) *Essai sur l'adipose du rein. 4°. *Paris*, 1881.

LEMOINE (P.) Contribution à l'étude du rein sénile. 4°. *Paris*, 1876.

LEUHOSSÉK (J.) Az emberi vese visszérrendszerre. [Structure and functions of the kidney.] 4°. *Budapest*, 1875.

Repr. from: Ann. Tudom. Akadémia Évkönyvei xiv, Kötetnek iv. Darabja.

LINDGREN (J. G.) *De viis ex. intestinis ad systema uropoeticam. 8°. *Dorpat*, 1824.

LISCHWIZ (J. C.) [Pr.] sanguinis renum, in fætibus, urinæ secretione declinans, diverticulum. sm. 4°. *Kilia*, [1736].

LÖSELIUS (J.) Scrutinium renum in quo genuina renum tabrica, et actio, eorumque affectus potiores succincte traduntur, et explicantur. Additum est schema aberrantis structuræ vasorum emulgientium et spermaticorum, cum appendice observatorum in anatomie corporis strangulati nuper administrata. 4°. *Regioni*, 1642.

MILLAR (J.) De reuibus. 8°. *Edinburgi*, 1820.

NOOT (A.) *De structura et usu renum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1733.

PAULSEN (I.) *Einige Bemerkungen und Versuche zur Lehre von der Nierenthätigkeit. 4°. *Kiel*, 1871.

PORTA (M.) *De functione renum. 8°. *Groninga*, 1826.

POURTEYRON (P.) *Étude comparative sur l'anatomie et la pathologie des deux reins. 4°. *Paris*, 1872.

REGER (G. R.) *Observations de renum glomerulus Malpighiauis eorumque quæ dieuntur capsulis. 8°. *Berolini*, [1864].

Kidney.

ROMANOWSKI (J.-C.) *Un coup d'œil sur les reins et leurs sécrétions. 4°. *Paris*, 1837.

ROTH (M.) *Untersuchungen über die Driessensubstanz der Niere. 8°. *Bern*, 1864.

SADLER (A.) *Contribution à l'étude du rein sénile. 4°. *Nancy*, 1879.

SCHACHOWA (S.) *Untersuchungen über die Nieren. 8°. [Bern, 1876.]

SCHMIDT (J. F. M.) *De renum structura questiones. 8°. *Göttinga*, 1860.

SCHMIDT (J. G. II.) "Qua in re respirationis et uropoëosis organa inter se convenient et differant." 8°. *Jena*, [1835].

SCHUMANSKY (A.) *Anatomica de structura renum. 4°. *Argentorati*, [1782].

STENDENER (F.) *Nonnulla de penitiore renum structura et physiologica et pathologica. 8°. *Halis Sax.*, [1864].

STILLING (J.) *Ein Beitrag zur Histologie der Niere. 8°. *Marburg*, 1865.

STRIBBOSCH (W. L. II.) *Over de structuur en den samehang der nierbuigjes. 8°. *Leiden*, 1870.

TILING (M.) Nephrologia nova et curiosa: quæ docet admirandam renum structuram, eorumque usum nobilem in sanguificatione, seminis preparatione, ac humoris serosi a sanguine segregatione consistentem. Ex principiis de circulari sanguinis motu illustrata a M. T. P. Nuue publici juris facta cura Johannis Helfff. Juneckii. 16°. *Francof. a. M.*, 1709.

BALLET (G.) Contribution à l'étude du rein sénile. Rev. de méd., Par., 1881, i, 221: 454.—**BEALE** (L. S.) On some points in the anatomy of the kidney of man in health and disease. Arch. Med., Lond., [1859], i, 225; 300.

Concerning the "growth" of the kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 6.—**BERNARD** (C.) Influence de la section des pédomènes cérébelleux moyens sur la composition de l'urine. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 14.—**BERT** (P.) Sur les phases horaires d'excrétion de l'urine et de l'urée; sur les variations de l'urine en rapport avec la nourriture; sur les rapports entre la richesse de l'urine en urée et sa coloration. *Ibid.* (1878), 1880, 6, s. v., 255-257.—**BIDDER** (F.) Ueber die Malpighian Körper der Niere. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Berl., 1845, 508-517.—**BOUILLAND** (J.) Recherches et observations pour servir à l'anatomie et à la physiologie pathologiques des reins et de leurs canaux excréteurs. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1828, xxxi, 8-22.—**BOWMAN** (W.) On the structure and use of the Malpighian bodies of the kidney, with observations on the circulation through that gland. Phil. Tr. Roy. Soc. Lond., 1842, 57-80, 1 pl.—**BRUNTON** (T. L.) Introductory remarks on the structure and functions of the kidney. Practitioner, Lond., 1881, xxvii, 100-109.—**BUCHHEIM** (R.) Ueber die Ausscheidung der Säuren durch die Nieren. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1876, xii, 326-332.—**BUSCH** (W.) Beitrag zur Histologie der Nieren. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Leipzig, 1855, 363-375, 1 pl.—**C. (H.)** On the function of the human kidney in relation to its principal secretions. Glasgow M. J., 1832, v, 1-25.—**CHOYAT** (C.) Mémoire sur l'analyse des fonctions urinaires. J. de physiol. expér., Par., 1825, v, 65-221.—**CHRZONSCZEWSKY** (N.) Zur Anatomie der Niere. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1863, i, 756: 1864, ii, 116.—Zur Anatomie der Niere. Arch. f. path. Anat. etc., Berl., 1864, xxxi, 153-199, 3 pl.—**COHNHEIM** (J.) & **ROY** (C. S.) Untersuchungen über die Circulation in den Nieren. *Ibid.*, 1883, xcii, 424-448, 1 pl., 1 diag. Also, in: Cohnheim (J.) Ges. Abhandl., 8°, Berl., 1885, 682-707, 1 pl., 1 diag.—**COLBERG** (A.) Zur Anatomie der Niere; vorläufige Mittheilung. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1863, i, 753; 769. Also, Reprint.—**CORFE** (G.) Preparations of the kidney, and explanation of the structure of its "oil tubes". Lancet, Lond., 1840, i, 798-800.—**CORNIL** (V.) Sur la structure des cellules du rein à l'état normal. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, lxxviii, 1271. — Note sur le passage du bile de Prusse à travers les cellules du rein. Compt. rend. Soc. de biol. 1881, Par., 1882, 7, s. iii, 21-23.—**DEMANGE** (E.) Le rein sénile. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1879, xi, 673; 738.—**DESPORTES**. Une expérimentation sur les tissus du rein et leur action excrétoire. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1844, xxvii, 304-308.—**DI MATTEI** (E.) Sulla rigenerazione parziale del rene. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1885, 3, s., xxxii, 184-186.—**DRASCH** (O.) Ueber das Vorkommen zweierlei verschiedener Gafäsknäuel in der Niere. Sitzungsbl. d. k. Akad. d. Wissenschaft., Math-

Kidney.

naturw. Cl. 1877, Wien, 1878, lxxvi, 79-102, 2 pl. *Also, Reprint.* — **Dreser** (H.) Histochemicals zur Nierenphysiologie. Ztschr. f. Biol. München, 1885, n. F., iii, 41-66. — **Durand**. Note sur les cylindres urinaires en dehors des néphrites. Mem. et compt. rend. Soc. d. sc. med. de Lyon (1883), 1884, xxii, pt. 2, 81-86. — **Duyal** (M.) Rapport embryologique entre l'appareil renal et la cavité peritoneale. Compt. rend. Soc. de biol. 1881, Par., 1882, 7 s., iii, 72-75. — **Eberth** (C. J.) Ueber die Muskeln der Niere. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft. Berl., 1872, x, 225. — **Edes** (R. T.) The excretion of phosphoric acid by the kidneys as affected by mental labor. Arch. Med., N. Y., 1883, x, 40-46. — **Egli** (T.) Ueber die Drüsen des Nierenbeckens. Arch. f. mikr. Anat. Bonn, 1873, ix, 653-656, 1 pl. — **Erichsen** (J. E.) Observations and experiments on the rapidity of the passage of some foreign substances through the kidneys, and on some points connected with the excretion of the urine. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 360; 409. — **Enstachins** (B.) De renibus et primo de cornu structura. In his: Opuscula anat., 82, Lugd. Bat., 1707, 1-124, 8 pl. *Also: Ibid., Delphi, 1726, 1-124, 8 pl.* — **Eysenhardt** (K. W.) Noch einige Worte über den Bau der Nieren. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1823, viii, 218-227. — **Falek** (C. P.) Die Abscheidung des Wassers durch die Nieren. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1852, xi, 125; 754, 1 tab. — Untersuchungen über die Ausscheidung des durch Infusion in das Blutgebrachten phosphorsauren Natrons durch die Nieren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, liv, 173-184, 1 pl. — **Fleischhauer** (J.) Ueber einige Eigenschaften des Nierenvenenblutes. Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhardt), Giessen, 1871, vi, 95-115. — **Franceschi** (G.) Del moto retrogrado delle vene emulgenti e dell' importanza che merita rispetto ai diuretici. Raccolto med. di Fano, 1858, xviii, 241-257. — Nuove riflessioni e nuovi fatti attestanti di una via che conduce verso i reni, oltre a quella delle arterie. *Ibid.*, 1859, xix, 273-295. — **Gairdner** (W. T.) On the normal structural anatomy of the kidney. Month. J. M. Sc., Lond. & Edim., 1848, viii, 715-723. — **Gerlach** (J.) Beiträge zur Strukturtheorie der Niere. Arch. f. Anat. und Physiol. u. Wissenschaft. Med., Berl., 1845, 377-386, 1 pl. — Zur Anatomie der Niere. *Ibid.*, 1848, 102-112, 1 pl. — **Gibbes** (H.) On some structures found in the connective tissue between the renal artery and vein in the human subject. Quart. J. Mier. Sc., Lond., 1884, n. s., xxiv, 186-190, 1 pl. — Ciliated epithelium in the kidney. *Ibid.*, 191-191. — **Gigan** (C.) Note sur l'élimination des liquides par les voies urinaires; rôle des reins et de la veine cave; glycose, théorie nouvelle. Union med., Par., 1867, 3, s., iv, 585; 595. — **Göll** (F.) Ueber den Einfluss des Blutdruckes auf die Harnabsonderng. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1854, n. F., iv, 78-109. — **Gréhant** (N.) Sur l'activité physiologique des reins. Compt. rend. Soc. de biol. 1879, Par., 1880, 7, s., i, 147. — **Gritzner**. Zur Physiologie der Nieren. Jahress. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1880, Bresl., 1881, lviii, 58-60. — **Hamburger** (A.) A vesemedenés és a hügycsevér szövetsi szerkezete. [Histological anatomy of kidney.] Orvosi hetil., Budapest, 1879, xxix, 599-602. *Also, transl.: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1879, xvii, 14-20, 1 pl.* — **Hammond** (W. A.) On the excretion of phosphoric acid by the kidneys. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1857, i, 730-737. — **Hassall** (A. H.) On the action of the kidney. Lancet, Lond., 1850, ii, 255-257. — **Heidenhain** (R.) Mikroskopische Beiträge zur Anatomie und Physiologie der Nieren. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1874, x, 1-50, 2 pl. — **Heidenhain** (R.) & **Nicsser** (A.) Versuche über den Vorgang der Harnabsonderng. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, ix, 1-27, 1 pl. — **Herrmann** (M.) Ueber den Einfluss des Blutdruckes auf die Secretion des Harns. [Repr. from: Sitzungsbs., d. Wien. Akad. d. Wissenschaft., xlvi.] Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelberg, 1863, 3, R., xvii, 1-34. — **Hertz** (H.) Die Drüsensubstanz der Niere. Greifswalder med. Beitr., Danzig, 1865, iii, 93-126, 1 pl. — **Herzen** (A.) Scerezione renale. Imparzialite, Firenze, 1877, xvii, 417-430. — **Heynsius** (A.) Über die Afscheidung von der Urine in den Nieren. Nederl. Tijdschr. v. Genesek., Amst., 1857, i, 509-527. *Also, Reprint.* — **Högges** (A.) Knize Mittheilung über die Circulationsverhältnisse der Niere. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1872, xli, 749-752. — **Hoffmann** (A.) Ueber die Hippocrasärbildung in der Niere. Chem. Centr.-Bl., Leipz., 1877, viii, 409-416. *Also: Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipz., 1877, vii, 233-246.* — **Hora** (H.) Ueber J. Müller's Kapselfen in den Nieren und ihren Zusammenhang mit den Nierenkanächen. N. med.-chir. Ztg., München, 1850, iii, 349-351. — **Hortolés** (C.) Recherches histologiques sur le glomérule et les epithéliums du rein. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1881, 2, s., viii, 861-885. *Also: Trav. du lab. d'anat. gén. et d'histol., Par., 1882, 175-199.* — **How** (L. B.) Bowman or Kiss? Tr. N. Hampshire Med. Soc., Concord, 1877, 47-53. — **Isaacs** (C. E.) Researches into the structure and physiology of the kidney. Tr. N. York Acad. M., 1857, i, 377-435. *Also, transl.: J. de la physiol. de l'homme, Par., 1858, i, 577-617.* — On the function of the Malpighian bodies of the kidney. Read Feb. 4, 1857. Tr. N. York Acad. M., 1857, i, 437-456. — **Johnson** (G.)

Kidney.

Ren. Cycl. Anat. Physiol. (Todd), Lond., 1847-9, iv, 231-264. *Also, Reprint.* — **Kallay** (A.) Die Niere im frühen Stadium des Embryonalalters. Mittb. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1885, n. F., i, 51-57, 1 pl. — **Kelsch** & **Kiener**. Sur la sécrétion muquineuse et la formation des moulus dans les tubuli du rein, à l'état normal et à l'état pathologique. Compt. rend. Soc. de Biol. 1880, Par., 1881, 7, s., ii, 348-350. — **Key** (A.) Om circulationstörlägen i njurarna. [Circulation in the kidneys.] L. Förl. v. de skandin. Naturf., Stockholm, 1865, 65-725, 2 pl. *Also, Reprint.* *Also: Upsala Läkaref. Förl., 1866-7, ii, 436-447.* — **Kidd** (C.) Observations on renal physiology; with cases of the several affections of the kidneys. Dublin M. Press, 1845, xiii, 3; 35; 51; 68. — **Kölliker** (A.) Ueber Flimmerbewegungen in den Primordialurinen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Beil., 1845, 518-523. — **Kupffer** (C.) Die Entstehung der Niere, nach Untersuchungen an Sehafembryonen. Vorläufige Mittheilung. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft. Berl., 1864, ii, 721. — **Labadie-Lagrange** (F.) Reins. N. dict. de méd. et chir. prat. Par., 1881, xxx, 629-841; 1882, xxxi, 1-80. — **Lancereaux** (E.) & **Molière** (D.) Rein et capsule surrenale: anatomie, développement et physiologie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1875, 3, s., iii, 116-342. — **Leffmann** (H.) Note on the hygiene of the kidney. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1883-4, vi, 151-153. *Also: Polyclinic, Phila., 1883-4, i, 104.* *Also: Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 668.* — **von Lenhossek** (J.) Das Venensystem der Niere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxviii, 364-380, 1 pl. *Also, transl.: Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 237-243.* — **Lindsay** (R. E.) Remarks on the identity of structure between the kidneys and epidermoid glands. Dublin J. M. Sc., 1838, xiii, 395-401. — **Littre** (A.) Observation sur les reins d'un fetus humain de neuf mois. [From: Mem. Acad. roy. d. sc. de Par., 1705.] Rec. d. mem., Dijon, 1754, ii, 262-266. — **Lindwig** (C.) Nieren und Harnbereitung. Handwörterb. d. Physiol., Brnschw., 1850, ii, 628-640. — Über die Beziehungen zwischen dem Ban und der Leistung der Niere. Wien. med. Wehnschr., 1864, xiv, 193; 209-225. *Also (Abstr.): Wien. Med.-Halle, 1864, v, 97.* — **McDonnell** (R.) Observations on the anatomy and physiology of the kidney. Glasgow M. J., 1854-5, ii, 285-295. *Also, Reprint.* — **Malpighi** (M.) Do renibus. In his: Opera omnia, 4^o, Lugd. Bat., 1687, ii, 278-289. — **Mapes** (J. M.) Quelques considérations sur la structure du foie et du rein. J. compl. dn dict. d. sc. méd., Par., 1822, xii, 223-231. — **Marenzen** (J.) Beitrag zur Lehre vom Verhältnisse der Malpighischen Körper zu den Harnkanälchen. Mélanges biol. Acad. imp. d. se. de St. Pétersb., 1850-53, i, 329-331, 1 pl. — **Meyerstein** (A.) Ueber die Bowman'schen Kapseln und die Harnkanälchen in der Rindensubstanz der Niere. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig u. Heidelberg, 1862, xv, 180-183. — **Millard**. Researches in the minute anatomy of the epithelia of the kidney. Tr. N. York M. Chir. Soc., 1882, 1883, ii, 31-37. *Also: N. York M. J., 1882, xxv, 600-612.* — **Moleschott** (J.) Ein histochemical and a histological Beitrag zur Kenntnis der Nieren. Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. n. d. Thiere, Giessen, 1862, viii, 213-224. — **Monfalcon**. Reins. Diet. d. sc. med., Par., 1820, xviii, 404-440. — **Müller** (C.) Ueber den Einfluss der Hautthätigkeit auf die Harnabsonderng. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1873, i, 429-442. — **Muron** (A.) Sur les cellules sécrétaires du rein. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1870, 5, s., ii, 151-154. — **Newman** (D.) On some physical experiments relating to the function of the kidney. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1875-8, ix, 648-654. *Also: J. Anat. & Physiol., Lond., 1877-8, xii, 608-631.* — **Noot** (A.) De structura et usu renorum. Ia: De Oberkampf (F. J.) Collect. diss., 4^o, Francof. a. M., 1767, i, 549-576. — **Nussbaum** (M.) Ueber die Secretion der Niere. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1877, xvi, 139-142. — **Olivier**. Rein; considérations anatomiques. Diet. de méd., 2, éd., Par., 1843, xxvii, 311-319. — **Over** de structuur en den samenheng der nierbusjes. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1870, ii, 189-198, 2 pl. — **Paladino** (G.) Di alcune glandole non ancora descritte nella mucosa del bacinetto renale. Gior. di anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1870, ii, 219-224. — **von Partrban**. Beiträge zur Anatomie der menschlichen Niere. Vratisl. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1847, iii, 87-98, 1 pl. — **Petrone** (A.) La rigenerazione del fegato o del rene per neoforazione del loro digerente. Morgagni, Napoli, 1881, xxiii, 805-824. — **Picard** (P.) La sécrétion rénale. Rev. scient., Par., 1879-80, 2, s., xvii, 83-88. — **Pisenti** (G.) Recherches expérimentales sur la régénération partielle du rein. Arch. ital. de biol., Turin, 1883-4, iv, 193. *Also, transl.: Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 620.* — **Priamavera** (G.) Se i ren stanno o no dei semplici filtri. Morgagni, Napoli, 1872, xiv, 739-749. — **Pye** (W.) Observations on the development and structure of the kidney. J. Anat. & Physiol., Lond., 1875, ix, 272-279, 1 pl. — **Rambtan**. Recherches sur l'élimination de l'eau par les voies urinaires; l'élimination de l'urée et des sulfates est, à l'état normal, indépendante de la masse des urines. Compt. rend. Soc. de biol. 1869, Par., 1870, 5, s., i, 187-191. — **Ranvier** (L.) Nouvelles recherches sur le mode d'union

Kidney.

des cellules du corps muqueux de Malpighi. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1879, Ixxxix, 667-669. Also [Abstr.]: Gaz. d. h. op., Par., 1879, iii, 1021.—**Rasmussen** (V.) Bidrag til Nyrrens normale og pathologiske Histologi. Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1862, 5. k., iv, 242-278. Also, transl.: Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxv, 219-241.—**Recent** observations on the minute structure of the kidneys. [Rev.] Edinb. M. & S. J., 1847, Ixviii, 450-486.—**Reger** (R.) Ueber die Malpighischen Knäuel der Nieren und ihre sogenannten Capseln. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Leipzig, 1864, 537-553, 1 pl.—**Regnard** (P.) De l'influence de la compression de l'urètre sur la sécrétion rénale. Compt. rend. Soc. de biol., 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 156-158.—**Reich** (E.) Die Ausscheidung durch die Nieren, in ihrer Bedeutung für Anthroponologie und Hygiene. Gesundheit, Frankf. a. M., 1880, v, 305-307.—**Bibberty** (H.) Ueber die Entwicklung der Glomeruli. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1879, xvii, 113-124. — Ueber Resorption von Wasser in der Marksustanz der Niere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xciii, 169-176.—**Richardson** (B. W.) On Malpighian tufts of the kidney having two efferent vessels. Dublin M. Press, 1864, ii, 489.—**Richter** (C.) & **Montard-Martin**. Influence du sucre injecté dans les veines sur la sécrétion rénale. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1879, ixix, 416.—**Rindowsky** (D.) Zur Kenntnis der Harnkanälchen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1867, xli, 278-282. — Die Lymphegefäßse der Niere. Centralbl. f. med. Wissenschaft, Berl., 1869, vii, 145.—

Rosenthal (S.) Ueber die Betheiligung der Nieren an der Harnstofbildung. Ibid., 1871, ix, 333.—**Roth** (M.) Untersuchungen über die Drüsensubstanz der Niere. Schweiz. Ztschr. f. Heilk., Bern, 1864, iii, 1-34.—**Ronneberg** (J. W.) Bidrag till kännedom om glomeruli Malpighi hos mänskliga Norden med. Ark., Stockholm, 1879, xi, 1-10, 1 tab.—**Sakowski** (E.) Ueber die Bildung unlöslicher Niederschläge im Körper. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1870, Ixviii, 203.—**Sandiford** (E.) De vasibus emulgientibus (et velvi renum). In his: Observations anat. pathol., Lngd. Bat., 1777, i, 78-86, 1 pl.—**Schimunziger** (F.) Beitrag zur Kenntniß der Wasser- und Eiweissausscheidung durch die Nieren. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1882-3, v, 610-614.—**Schweigger-Seidel** (F.) Ueber die Drusenkanälchen der Niere. Vorläufige Mittheilung. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1863, i, 835-837.—**Schechenov** (I. M.) Zametka o pochekhnom krovochratshenii. [Circulation of blood in the kidneys] Vrach. St. Petersb., 1883, iv, 113. Also, transl.: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1883, xxxi, 411-414.—**Seé** (M.) Note sur la structure du rein. Arch. gén. de méd., Par., 1865, i, 176-186.—**Singer** (J.) Ueber die Folgen der theilweise und vollständigen Verschließung der Nierenvene; ein Beitrag zu der Lehre von der Bildung der Harnzyylinder. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1885, vi, 143-172, 3 pl.—**Smyth** (A. W.) Interpretations of the structure and function of the kidney. N. Orl. M. & S. J., 1879-80, n. s., vii, 1003-1017. Also, Reprint.—**Sonthey** (R.) The minute structure of the human kidney. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1865, i, 164-188. — On some points in the minute anatomy of the kidney, and their relation to the pathological phenomenon of tubular casts. Med.-Chir. Tr., Lond., 1878, lxi, 201-214, 1 pl.—**Steibiger** (G. A.) Versuche über die Zeit, binnen welcher verschiedene in den menschlichen Körper aufgenommene Substanzen in dem Urin vorkommen. Ztschr. f. Physiol., Darmstadt, 1827, ii, 47-61.—**Stein** (S. T.) Zur Anatomie der Niere. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1864, ii, 673-678. — Ueber den Bau der Niere. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1864, Giessen, 1865, xxxix, 176-179.—**Steinach** (E.) Studien über den Blutkreislauf der Niere. Sitzungsbs. d. k. Akad. d. Wissenschaft. Math.-naturw. Cl., Wien, 1884, xc, 3. Abth., 171-189, 3 pl.—**von Stoffella**. Ueber die Harnabsonderung der Niere. Wien. med. Presse, 1879, xx, 1521; 1553.—**Straats** & **Germont**. Note sur les altérations histologiques du rein chez le cohyale à la suite de la ligature de l'urètre. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 43-47.—**Straussius** (L.) De renibus. In his: Conatus anatomicus, 4^o; Gissac, 1866, 121-144.—**Strijbosch** (W. L. H.) Over de structuur en de samenhang der nierbusjes. Onderzoek, ged. in h. physiol. Lab. d. Leidsche Hoogescl., 1870, ii, 63-100, 2 pl.—**Subotin** (M.) Ob utchasti potcheyevy tkani v motcheprozyedeni. [On the influence of kidney tissue on the production of urine.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1866, no. 22, 249-254; no. 23, 261-264.—**Thayssen** (A.) Die Entwicklung der Nieren. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1873, xi, 593.—**Thomson** (M.) On the relative action of the kidneys in the cold and hot weather of India, Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 196.—**Tizzoni** (G.) & **Pisenti** (G.) Studi sperimentalisti sull'accrescimento fisico e patologico del rene. Atti r. Ist. Veneto di sc., lett. ed arti, 1881-2, 5. s., viii, 1347-1359. Also: Arch. per le sc. med., Torino, 1882, vi, 215-226.—**Tourtual**. Muskelfasern im erweiterten Harnleiter und Nierenbecken eines Menschen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Berl., 1840, 151-168.—**Toynbee** (J.) On the internal structure of the human kidney, and all the changes which its several compound parts undergo in Bright's

Kidney.

disease. Lancet, Lond., 1846, ii, 13. Also: Med. Chir. Tr., Lond., 1846, xxix, 303-326, 5 pl.—**Treskin**. Beiträge zur Physiologie der Harnblase und der Nieren. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1872, v, 324-335.—**Tuttle** (A. H.) On the presence of ciliated epithelium in the human kidney. Johns Hopkins Univ. Stud. biol. lab., Balt., 1881-2, ii, 417-452, 1 pl.—**du Vernei** (J. G.) Von den Nierendrüsen. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Akad. d. Wissenschaft, in Petersb., Riga, 1783, ii, 99-107.—**Vicentini** (F.) Osservazioni pratiche sulla costituzione fisica esolla dimostrazione de' cilindri renali, sulla colorazione e conservazione de' loro esemplari microscopici. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1880, xxxiv, 122-182, 4 pl. [Rap. di L. Armanni], 1889-191.—**Virchow** (R.) Einige Bemerkungen über die Circulationsverhältnisse in den Nieren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1857, xii, 310-325, 1 pl.—**Westphal** (C.) Ein Beitrag der Kenntniß der Wasserausscheidung durch die Nieren. Ibid., 1860, xvii, 509-523, 1 pl.—**Wheeler** (W. L.) Deformities of the bladder and operations therefor, with experiments relating to the absorption and excretion of medicine by the kidneys, and the influence of certain drugs on the bladder mucous. Med. Press & Circ., Lond., 1878, xxv, 106-110.—**White** (W. S.) The nerve supply of the kidney. Tr. Homeop. M. Soc. N. Y., Havana, 1883, xviii, 235-239.—**Wiemer**. Zur Physiologie des fotalen Niere. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1881, Bresl., 1882, lix, 127.—**von Wittich**. Beiträge zur Anatomie der gesunden und kranken Niere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1850, iii, 142-153, 1 pl. — Über die Abhängigkeit der Harnsekretion von den Nerven. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1861, xxxv, 156-159. — Beiträge zur Physiologie der Nieren. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1874, xi, 73-93, 1 pl.—**von Wolkenstein** (A.) Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung der Hautreize auf die Nierenabscheidung. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1876, xiv, 537-541. Also: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxvii, 419-423.—**Womack**. On renal secretion. [Abstr.] St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1882, xviii, 394-399.—**Wood** (L. H.) Researches on the influence of mental activity upon the excretion of phosphoric acid by the kidneys. Proc. Connect. M. Soc. 1868-71, N. Haven, 1871, 2. s., iii, 197-214, 9 tab.—**Zawarykin** & **Ludwig** (C.) Ueber den Zusammenhang der verzweigten Kanäle Henle's mit den gewundenen Schläuche der Nierenrinde. Ztschr. f. rat. Med., Leipz. u. Heidelberg, 1863, xx, 3. R., 185-188.—**Zuckerlandl** (E.) Ueber den Fixationsapparat der Nieren. Med. Jahrb., Wien, 1883, 59-67, 1 pl.

Kidney (Abnormalities and malformations of).

See, also, **Kidney (Displacements, etc., of); Kidney (Floating); Labor (Complicated, etc.), from disproportion, etc., of the child; Ureter, Urinary organs, Abnormalities, etc., of.**

VON HALLER (A.) [Pr.] de renibus monstrosis, et utero dupliciti observationes. 4^o. Göttinge, [1753].

KALTSCHMIED (C. F.) [Pr.] de uno rene in cadauere invento. 4^o. Jena, [1755].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Nene Ans. [etc.], 12^o. Frankfurt. u. Leipzig, 1780, xii, 79.

KRAFFT (A.) *Beiträge zur Asymmetrie der Nieren. 8^o. Tübingen, 1869.

LHUILLIER (E.) *Considérations sur quelques anomalies des reins et de l'utérus. 4^o. Strasbourg, 1845.

LODER (J. C.) Commentatio de renum coartatione tabulis aeneis illustrata. 4^o. Jena, [1786].

MARTIN DE ST.-ANGE (J.-G.) Mémoire sur les vices de conformatio[n] du rein, et sur les variétés qu'il présente dans sa structure chez les mammifères, et dans les formées chez les oiseaux. 8^o. [n. p., n. d.]

Recr. from: J. clin. sur l. difformités, no. 8.

MATTHIAS (E. A.) *De noumulis vitis renum congenitis. 8^o. Turici, 1839.

REINIGER (A. C. E.) *Diss. sistens observationem de singulari renum abnormitate. 4^o. Lipsia, [1817].

RITTERBUSCH (W.) *Ueber Uterus unicornis mit Mangel einer Niere. 8^o. Göttingen, 1876.

ROTT (T.) *Ein Fall von Mangel der rechten Niere, nebst einer seltsamen Missbildung des Harn- und Samenleiters der gleichen Seite. 8^o. Stuttgart, 1878.

Kidney (Abnormalities and malformations of).

TITIUS (S. C.) De renum vitiis comment. i. Renis unius in juvene reperti, exemplum. 4°. *Vitebergia*, [1798].

DE WAGNER (A. G. L.) *De renum coalitu. 8°. *Dorpat*, 1829.

Abbadie-Tourné & Jullien (A.) Note sur un cas de néphrite interstitielle portant sur un rein unique. Bull. Soc. Anat. de Par., 1855, I, 56-59.—**Abraham** (P. S.) Note on a case of congenital absence of left kidney. Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1883, i, 305.—**Albuminuria** and chronic disease of the heart; general dropsey; autopsy: congenital absence of the right kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s. vii, 90.—**Alexander** (F. S.) Gemis der regter Nier. Pract. Tijdschr. v. de Geeseks. Gorinchem, 1837, iv. Suppl.-Ed., 12-15.—**Alien**. Malformation of kidney. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s. v, 263.—**Amick** (M. L.) Four kidneys. Cincin. M. Repert., 1871, iy, 551-554.—**Anomalía** de los riñones. Facultad, Madrid, 1845-6, i, 463.—**Andemar**. Observation d'une singulière conformatio[n] des reins. J. gén. de med., chir., et pharm., Par., 1822, xxviii, 62-64.—**Balotte**. Description anatomique d'un rein monstrueux. [Repr. from: J. d. scavans, 1678.] Coll. et acad. d. mén., etc. [Dijon], 1755, i, 276.—**Barth**. Un rein unique avec deux uretères. Bull. Soc. Anat. de Par., 1853, xxviii, 338.—**Barth** [et al.] *ff. Ibid.*, 1840, xv, 76.—**Baster** (J.) Duo uretères in rene sinistro. Acta Acad. nat. enrioi., Norimbr., 1748, viii, 57.—**Bastian & Le Gendre**. Anét de développement de deux reins: absence de l'un d'ens sur un fetus à terme. Compt. rend. Soc. de biol., 1859, Par., 1860, 3, s. i, pt. 2, 251.—**Beaufchêne** fils. Description de trois reins réunis, trouvés dans le cadavre d'une jeune femme. Bull. Fac. de méd. de Par., 1810, ii, 30-32.—**Bennett** (R.) Acute albuminuria; absence of one kidney. Lancet, Lond., 1850, ii, 182.—**Benoist**. Kystes des reins: ureters bifiides. Bull. Soc. med. de Reims (1875), 1876, No. xiv, 33.—**Berndgen**. Ueber den angeborenen einseitigen Nierenmangel mit konzentrierter Herz-hypertrophie. Allg. med. Centr. Ztg., Berl., 1875, xlii, 629-633.—**Benner** (O.) Ueber Nierendefekte. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, 7, s. ii, 344-374.—**Blaize** (H.) De l'absence congénitale d'un rein. Gaz. hebdo. d. sc. med. de Montpel., 1882, iv, 258-261.—**Blanchard**. Rein unique en forme de fer à cheval. Bull. Soc. Anat. de Par., 1869, xlii, 302.—**Boinct**. [Le rein droit en travers sur la ligne médiane dans le petit bassin à la place accoutumée de la matrice.] *Ibid.*, 1834, ix, 187.—**Botallus** (L.) De monstruo rene imper. reperto. In his: De catarrho commentatoris, E², Parisiis, 1564, 86-89, 3, 1.—**Bonati**. Reins sondés sur la ligne médiane. Bull. Soc. Anat. de Par., 1871, xlii, 168.—**Bonhann**. [Pas de rein gauche mais il y a une capsule surrenale comme dn côté opposé.] *Ibid.*, 1846, xii, 328.—**Bonrienne**. Observation de rein unique chez un enfant de quatre mois. Année med., Caen, 1884, ix, 88.—**Broca** (P.) [Deux uretères du rein gauche.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1850, xxv, 165. — [Lesions d'appareil urinaire d'un fetus à terme; à la place des reins, on trouve des poches pleines de liquide. *Ibid.*, 1851, xxvi, 119.—**Brooks** (G.) Ein Fall von congenitaler S-förmiger Verwachung beider Nieren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1884, xxviii, 338-341, 1 pl.—**Bruce** (A.) A solitary kidney: the bladder having but one ureter. Tr. Path. Soc. Lond., 1864, xvii, 175.—**Briicker** (C.) Zweimalige Entbildung derselben Frau von Missgebüten mit vergütigten Nieren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvi, 503-505.—**Busch** (G.) Ueber den Mangel der linken Niere bei einem Schweine und über das Vorkommen einer Wasserblase an deren Stelle. Arch. f. Anat. n. Physiol., Leipzig, 1829, 264-270.—**Busk** (G.) Case of congenital deficiency of one kidney, with granular degeneration of the existing one. Med.-Chir. Tr., Lond., 1846, xxix, 269-276.—**Cargill**. Pleniori with effusion; death; absence of a kidney. Prov. M. J., Lond., 1842, v, 158.—**Cartin** (P. V.) Anomalous kidneys, double pelvis, etc. Denver M. Times, 1833, ii, 101.—**Casanboni**. *t* Bull. Soc. Anat. de Par., 1868, xliii, 359.—**Chautreuil**. Rein unique en forme de croissant. *Ibid.*, 1867, xlii, 217.—**Chavanis**. Observation d'anomalie des reins. Ann. Soc. de méd. de St. Etienne et de la Loire (1877-80), 1881, vii, 328-330.—[**Christison** (R.) Errors in position and conformatio[n] of the kidneys]. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, iv, 386.—**Church**. Congenital absence of the left kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 19.—**Cless** (J.) Ueber einen eigenthümlichen Erfond in den Nieren neugeborener während der Gelbsucht gestorbener Kinder. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1841, xi, 114.—**Cline** (J. D.) Horse-shoe kidney. Canada M. & S. J., Montreal, 1876, iv, 539-541.—**Cocu** (E.) Sette casi di rene con uretere doppio. Riv. clin. di Bologna, 1883, 3, s. iii, 708-719.—**Congenital** absence of kidney. Rep. Superv. Surg.-Gen. Mar. Hosp., Wash., 1883, 231.—**Cottin**. Heterotopia du rein gauche. Progrès méd., Par., 1877, v, 72.—**Conneliman** (W. T.) Specimen showing congeni-

Kidney (Abnormalities and malformations of).

tal smallness of the right kidney with enormous compensating hypertrophy of the left kidney. Maryland M. J., Balt., 1884-5, xii, 462.—**Coupland** (S.) Solitaire kidney. Tr. Path. Soc. Lond. (1876-7), 1877, xxviii, 159-161.—**Cruveilhier**. [Rein unique.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1860, xxxv, 56.—**Darby** (J. T.) Single kidney. Proc. Path. Soc. Phila., 1857-60, i, 169.—**Davies** (G. S.) Et serie fever associated with recent syphilis; death; absence of left kidney and ureter. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 397.—**Day** (W. F.) Supposed absence of one kidney. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2, s. i, 140-143.—**Defestang** (F.) Reines quadruplices. Acta med. et phil. Hafn. (1674-5), 1677, iii, 12, 1 pl.—**Deville**. [Le rein droit tourné à l'envers.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1846, xxi, 377.—**Dickinson** (W. H.) Horse-shoe kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 164.—**Duckworth**. Single kidney with compensatory enlargement. *Ibid.*, 1869, xx, 232.—**Defour**. [Anomalie artérielle du rein.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1852, xxvii, 27.—**Durand-Fardel** (R.) Rein unique. Bull. Soc. Anat. de Par., 1880, iv, 109. Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 698.—**Edwards** (W. A.) Congenital absence of the kidney: two cases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlviii, 595.—**Ely** (J. W. C.) An account of three specimens of abnormalities of the kidneys and urinary passages. Boston M. & S. J., 1856, liv, 358-360.—**Eppinger** (H.) Ueber Agenesie der Nieren. Prag. med. Webnschr., 1879, iv, 353; 361.—**Fazge** (C. H.) Kidney, in which the position of the ureter at the hilus was abnormal. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 171.—**Péré** (C.) Anomalie des reins. Bull. Soc. Anat. de Par., 1879, 4, s. iv, 169. —. Rein à double harnais avec un seul uretère. *Ibid.*, 1881, vii, 417. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 56.—**Fernandez** (J. G.) Una anomalía del aparato renal. Rev. med. quir., Buenos Aires, 1864, i, 324-326.—**Ferrand**. Anomalie du rein et de l'uretère droit. Bull. Soc. Anat. de Par., 1862, xxvii, 48.—**Ferrario** (F.) Casi di rene unico, senza alterazioni congenite dell'apparato genitale. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 467.—**Förster**. Defect der linken Niere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 275.—**Fontenelle** (E. J.) Observation d'une suppression d'urine chez un sujet qui n'avait qu'un rein, et chez lequel l'orifice supérieur de l'uretère se trouva hématiquement bouché par un calcul. Arch. gen. de méd., Par., 1823, ii, 577-581.—**Formad** (H. F.) Horse-shoe kidney. Phila. M. Times, 1878-9, ix, 632.—**Formad** (H. F.) & **Ashurst** (J.), jr. Horseshoe kidney. Tr. Path. Soc. Phila., 1880, ix, 72.—**Foncher**. Des reins qui se trouvent réunis par leur extrémité supérieure en arc. Bull. Soc. Anat. de Par., 1852, xxvii, 54. —. *Ibid.*, 1854, xxix, 334.—**Fox** (W. P.) Meningo-cerebritis; necropsy: absence of the left kidney and ureter; remarks. Lancet, Lond., 1885, ii, 66.—**Gallard**. [Des reins unis par leur partie inférieure.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1852, xxvii, 248.—**Garrod**. Case of congenital absence of the right kidney and supra-renal capsule. Lancet, Lond., 1863, ii, 723.—**Gatti** (F.) Caso di rene unico in donna senza alterazioni congenite dell'apparato genitale. Gazz. d. osp., Milano, 1881, ii, 927-932.—**Gay**. Malformed kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 116.—**Gerster** (A. G.) A rare form of imperforate anus: malposition of left and obliteration of the ostia of both ureters with consecutive hydronephrosis of a confluent kidney: operation; autopsy. N. York M. J., 1878, xxviii, 516-521.—**Gibb**. Horse shoe kidney [in case of Bright's disease]. Lancet, Lond., 1861, ii, 596. Also: Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 132-134.—**Godard**. Rein unique; deux capsules surrenales; une seule artère ombilicale; persistance de l'ouraque. Compt. rend. Soc. de biol. 1855, Par., 1856, 2, s. ii, pt. 2, 102. Also: Gaz. méd. de Par., 1855, 3, s. x, 701.—**Goffiday** (U. P.) Case of hypertrophy and extensive disease of the right, and absence of the left kidney. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1852-3, ix, 9-11.—**Gouley** (J. W. S.) Case of retention of urine caused by a single diseased kidney situated in the pelvic cavity. Med. Rec. N. Y., 1872, vii, 432.—**Gouriet**. [Inégalité de volume; anomalie des artères et des uretères.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1852, xxvii, 505.—**Goux**. Union de reins par un lien fibres au devant de la colonne lombaire. Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2, s. iii, pt. 2, 78.—**Greenfield** (W. S.) Single kidney. Tr. Path. Soc. Lond. (1876-7), 1877, xxviii, 161-165.—**Gruber** (W.) Häutiger Isthmus einer Hufeisenniere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxii, 111.—**Gubbins**. Complete absence of left kidney and suprarenal capsule: rudimentary left lobe of liver, etc. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 115. Also: Lancet, Lond., 1883, i, 63.—**Gnèneau de Missy**. [Rein unique.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1838, xiii, 38.—**Güterbock**. Demonstration eines Präparates von einsitziger Niere mit Blasendivertikeln. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 692. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1883-4), 1885, xv, 275.—**Gignieux**. Observation anatomique sur un homme qui n'avait qu'un rein et qu'une uretère. *Ibid.* de med., chir., pharm., etc., Par., 1876, xii, 348.—**Guttmann** (P.) Ueber zwei Fälle von congenitalem Mangel der rech-

Kidney (Abnormities and malformations of).

ter Niere, compliciert mit Anomalien der Genitalorgane. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xcii, 187-191. —

Hachenberg. Fall von vollständigem Mangel der rechten Nieren und linkssseitiger suppurativer Nephritis. Berl. klin. Wochenschr., 1872, ix, 264. —

Harder (J. J.) Von einem Mädchen, welcher die rechte Niere mit der Neben Niere mangelte. Anz. med. chir., etc., Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturt., Nürnberg, 1762, xi, 53-55. —

Henrikette. Néphrite calvénante; rein unique; collections purulentes; mort; nécropsie. J. de méd., chir., et pharmacol., Brux., 1846, iv, 142-147. —

Hensinger (C. F.) Missbildung der Nieren eines neugeborenen Kindes. Ztschr. f. d. organ. Physiol., Eisenach, 1827, i, 62-67. —

Hillier. Emphysema with double pneumothorax and peculiar textual change of diaphragm; tricuspid regurgitation; solitary kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, n. s., i, 338. —

Hodge (H. L.) Kidneys of different size. Proc. Path. Soc. Phila., 1857-60, i, 201. —

Fused kidneys. Ibid., 286. —

Holl (A.) Von der Lage einer Niere im Becken. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1828, iii, 187-189. —

Hortolés. Union intime de deux reins simulante un rein unique. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1881), 1882, xxi, pt. 2, 30. —

Hart. Anomalie rénale; fusion des deux reins; pièce trouvée chez un enfant de trois ans; mort des suites de rougeole. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1879, xxviii, 155. —

Hyrdl (S.) Ein wahrer Ren tertius. Oesterre. med. Wechschr., Wien, 1814, 965-967. —

Ingals (E. F.) Congenital absence of one kidney. Chicago M. J. & Exam., 1875, xxxii, 897. —

Isaacs (C. E.) Congenital deficiency of the left kidney. N. York J. M., 1858, 3, s., v, 218. —

Jackson. A case of a five months' fetus where the kidneys were wanting; the renal capsules being fully if not largely developed. Boston M. & S. J., 1866, lxvii, 101. —

Jameson (G. W.) Double spleen and kidneys. Indian M. Gaz., Calcutta, 1874, ix, 11. —

Jones (B.) Single kidney of a horse-shoe shape. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 264. —

Jones (H. H.) [An abnormal kidney.] Tr. Cork M. & S. Soc., 1865-6, 80. —

Jones (M.) Abnormal kidney. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xlii, 541. —

Josias (A.) Pneumonic double; absence congénitale du rein et de l'uretère du côté droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 763. —

Also: Progrès méd., Par., 1880, viii, 588. — Uricémie aiguë; néphrite interstitielle; absence congénitale du rein et de l'uretère du côté droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, lii, 323-325. —

Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 633. —

Kelly (C.) Abnormal (single unsymmetrical) kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xix, 274. —

Kirkpatrick (J.) Congenital anomaly in the formation of the kidney and ureter, in a child aged 6 months. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1858, v, 260. —

Kobiljanski (L. R.) Podkovobraznaya pochka (Hufeisenniere). Vrach. St. Petersb., 1882, ii, 793. —

Labe (E.) Cas de rein unique chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol. 1854, Par., 1855, 2 s., i, pt. 2, 57. —

Lala (J.) ¶ Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 146-148. —

Landonzy. Reins réunis. Ibid., 1870, xlvi, 326. —

Langenbeck (B.) Angeborene Missbildung der Nieren bei Atresia av. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 77-79. —

Langlet. Albuminurie; meningo-épigastrique; phénomènes éclamptiques; élévation de la température; rein unique. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, xii, 134-135. —

Lee. Adeno-cystic tumor of the ovary; kidney with double ureter. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 111. —

Lees. Horse-shoe kidney; renal calculus. Proc. Path. Soc. Dubl., 1845, i, 318-320. —

Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 238-240. —

Lévi. Une réunion des deux reins placés an-devant de la colonne vertébrale. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 279. —

Liégeois. Anomalies des reins. Compt. rend. Soc. de biol. 1859, Par., 1860, 3, s., i, pt. 2, 253-256. —

Lionville (H.) Reins sondés par leur extrémité inférieure. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xvii, 109. —

Anomalie des reins, des bassinets et des artères rénales. Rév. phot. d. hôp. de Par., 1872, iv, 182, 1 pl. —

Lionville (H.) & Strans. Ectopie renale (rein en fer à cheval). Arch. gén. de méd., Par., 1875, ii, 599-608. —

Lombroso (C.) Anomalia del rene e del testicolo. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 49. —

Longstreth (M.) Calculus of right and double ureter of left kidney. Tr. Path. Soc. Phila., 1889, ix, 60-62. —

Lorain. Rein unique latéral chez un fœtus humain. Compt. rend. Soc. de biol. 1853, Par., 1854, v, 117. —

Luton (A.) Cas de fusion des reins; état de l'appareil vasculaire rénal. Compt. rend. Soc. de biol. 1857, Par., 1859, 2, s., iv, 48. —

Macalister (A.) Multiple renal arteries. J. Anat. & Physiol., Lond., 1882-3, xvii, 250-252. —

Macdonald (P. W.) Remarks on two cases of single kidney. Lancet, Lond., 1885, i, 979. —

McWilliam (J. A.) A case of renal abnormality. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 683. —

Magnant. Anomalie du rein gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 28. —

Maillet. [Deux reins réunis.] Ibid., 1846, xxii, 332. —

Maisoncenne. [Deux reins voisinieux réunis par leur extrémité inférieure.] Ibid., 1838, xiii, 1. —

Malpighi (M.) [Account of a kidney of an unusual shape and texture.] Phil. Tr., 4, ed., Lond., 1731, iii, 682. —

Also, transl.: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii,

Kidney (Abnormities and malformations of).

of). —

72. — **Marks.** A case of a very remarkable congenital malformation, or rather arrest of development in the kidney of a female child, aged one year and nine months. Dublin M. Press, 1841, v, 209. —

Mascarel. [Absence complète du rein gauche.] Butl. Soc. anat. de Par., 1840, xv, 565. —

Mayor. Absence du rein, de l'urétère, du canal déférent et de la vesicule séminale du côté gauche. Ibid., 1877, iii, 592. —

Mérier. Affection cancéreuse de la région hypochondriaque gauche; singulière anomalie dans la position, le nombre et le volume des reins; autopsie. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 804-806. — Also: Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxvii, 91. —

Meschede (F.) Mangel einer Niere; Tod durch Ablösung eines Klappensegels. Arch. t. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiii, 546-549. —

Mo (G.) Assenza del rene destro. Osservatore, Torino, 1877, xii, 217. —

Moninot. Description d'un rein monstrueux trouvé à l'ouverture du corps de M. Pinet. [From: J. d. savans, 1678.] Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, i, 279, 1 pl. —

Monod. Note sur trois cas de vices de situation et de conformatio[n] des reins. Bull. Soc. anat. de Par., 2, éd., 1827, ii, 77-80. —

Morton (T. G.) Single kidney. Proc. Path. Soc. Phila., 1857-60, i, 77-83. —

Murchison. Case of single unsymmetrical kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 190. —

Murray (J. C.) Report on a case of single kidney (right), with specimen. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 159. —

Néphrite (De la) calculeuse, dans les cas de rein unique. Full. gen. de thérap., etc., Par., 1861, ix, 433-438. —

Nenville (W.) Über einen Fall von Nierenverwachsung und deren tödlichen Folgen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1851, 276-292, 1 pl. —

Odin. Réunion des deux reins en forme de croissant. Lyon méd., 1874, xvi, 163. —

Ogle. An example of a single kidney being found in the body. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 382. —

O'Gorman (P.) A very remarkable and extraordinary condition of the renal organs; single kidney. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 281. —

Packard (J. L.) Single kidney. Proc. Path. Soc. Phila., 1861, ii, 99. —

Old apoplexy pericarditis; single kidney; bifid uterus. Ibid., 1862, ii, 127. —

Parmentier. [Rein unique; deux capsules surrenales.] Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 248. —

Parznicki. Un cas d'omphaque remplissant le rôle d'urètre. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1873-4, xvii, 122-126. —

Paul. Unsymmetrical kidney. Liverpool M.-Clin. J., 1882, ii, 362. —

Panlicki. Zwei Fälle von Mangel einer Niere. Allg. med. Centr. Ztg., Berl., 1868, xxvii, 473. —

Peabody (G. L.) Congenital absence of one kidney. Bull. Med. Gaz., N. Y., 1881, viii, 164. —

Also: Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 665. —

Congenital absence of the right kidney. Ibid., 1882, xxii, 613. —

Pemberton. Impétet et développement of one kidney and struma disease of the femur. Proc. M. & S. J., Lond., 1850, 236. —

Périer. [Adhésion des deux reins présentant la forme d'un fer à cheval.] Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxvii, 391. —

Pererin. [Single kidney.] J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xii, 431-433. —

Pétrquin. Rein droit pourvu de deux uretères: rein gauche formé de deux lobes, renfermant deux bassinets et garni de deux uretères. Gaz. méd. de Par., 1837, v, 195. —

Hydropisie du rein droit, avec une uretère en forme de y: état normal du rein gauche. Ibid., 196. —

Pichaneconi. Rein unique. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1879, iii, 110. —

Pigne. [Imperforation de l'annex et de l'urètre; pas des reins.] Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xvii, 328. —

Prati (F.) Abnorome Nicrensubstanze. J. d. pract. Heilk., Berl., 1832, lxxiv, 3 St., 97-99. —

Polido (A.) Anomalia renal. Anfalteira anat., Madrid, 1873, i, 239. —

Reid (J.) Case in which both kidneys were placed on the same side of the spinal column. Month. J. M. Sc., Lond., & Edim., 1845, v, 664. —

Renand. [Des reins réunis par une espèce de bande à la forme d'un troisième rein.] Bull. Soc. anat. de Par., 1835, x, 2. —

Report of committee appointed to collect cases reported of solitary kidney. Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 172. —

Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., ix, 454-456. —

Reverdin. Absence du rein, de l'urètre, du canal déférent et de la vesicule séminale du côté gauche; existence des deux testicules dans les bourses. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlv, 325. —

Rice (B.) Abnormality of the kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, n. s., iv, 326. —

Roberts (J. B.) Horseshoe kidney and anomalous ureter. Phila. M. Times, 1879, ix, 438. —

Also: Tr. Path. Soc. Phila., 1880, ix, 62-64. —

Roberts (W.) Anomalies of position, form, and number of the kidneys. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1879, v, 639-649. —

Robinson (F.) Case of diseased kidney with malformation. Lancet, Lond., 1851, ii, 104. —

Rott (T.) Ein Fall von Mangel der rechten Niere, nebst einer seltsamen Missbildung des Harn- und Samenleiters der gleichen Seite. Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft, in Würzb., 1879, n. F., xiii, 125-142, 2 pl. —

Rnfz. Rein seul situé à gauche du rachis, muni de deux artères et donnant naissance à deux uretères. Bull. Soc. anat. de Par., 1833, viii, 59. —

Russel (J. C.) Note on a peculiar shaped kidney. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884-5, xix, 229. —

Scangalli (G.) Teratologia. Sopra una speciale condizione

Kidney (Abnormities and malformations of).

anatomica, osservata in tre casi di mancanza d' un rene. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1876, 2, s. ix, 488-492. — **Santopadre** (T.) Anomalia del rene destro. Ippocratico, Fano, 1869, 3, s. xvi, 316-319. — **Scheiber** (S. H.) Uterus bicornis und eine einzige Niere bei ein und demselben Individuum. Med. Jahrb., Wien, 1875, 260. — **Schneider**. Fehlen der rechten Niere. J. d. pract. Heilk., Berlin, 1841, xciii, St. 3, 108-112. — **Schott**. Ueber einen Fall von tiefer Lage der Niere. Allg. Wien. med. Ztg., 1860, xi, 76. — **Segerns** (G.) De reno dextro monstrioso, ejusque portionibus cum urina excretis, et calculo renis sinistri insolita magnitudinis. Mise. Acad. nat. curios. 1672, Lips. et Francof., 1681, iii, 353-355. Also, transl.: Collect. acad. d. mem., etc., Dijon, 1755, iii, 169-171. — **Smith** (A.) Case of malformation of the kidneys. Edinb. M. & S. J., 1819, xv, 90-92, 1 pl. — **Smith** (W. T.) A horseshoe kidney. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1882, 137. — **Spengler** (L.) Hydrocephalus: Tuberkel auf der Basis cerebri, eine Niere. Allg. med. Centr. Ztg., Berlin, 1855, xxiv, 89. — **Steocquart** (A.) Observation anatomique d'un cas de symphysie rénale. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, lxxvii, 244-249, 1 pl. Also: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1880, lxx, 250-255, 1 pl. — **Stoicesko**. Note sur l'anomalie des reins. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvii, 587. — **Strehler**. Abnormalitäten in der Leiche eines Neugeborenen. Med. Cor. Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1843, iv, 337-351. — **Supernumerary** kidney. Lond. M. Gaz., 1838, n. s. ii, 127. — **Tailhe**. De la néphrite dans le cas de fusion de deux reins. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, 110. — **Talamon** (C.) Transformation kystique complète du rein gauche d'origine congénitale probable. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, xvii, 570-574. — **Taylor** (J.) Case of fatal injury to the kidney in a subject possessing only one kidney. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 485. — **Thayer**. Unsymmetrical kidney. Boston M. & S. J., 1859, Ix, 143. Also: Extr. Rec. East. Soc. M. Improve., 1862, iv, 11. — **Thibierge** (G.) Rein unique. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, 4, s. vii, 42. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 656. — **Thielmann** (C. H.) Drei Nieren im Leichnam eines Menschen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1833, 511-515. — **Thompson** (H.) Kidney, with double pelvis and ureter. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 267. — **Thorens**. Rein unique par fusion. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xl, 413. — **Trümppy** (J.) Einige seltsene Sectionsbefunde, sammt kurzem Krankheitsberichte. J. d. pract. Heilk., Berl., 1830, lxxxi, 6, St. 17-53. — **Turgard**. Cas de rein en fer à cheval et d'anomie de la veine cave inférieure. Bull. méd. du nord, Lille, 1882, xxi, 209-211. — **Turner**. Case of malformation and malposition of the kidneys: death from Bright's disease; abscess in the kidney and pericarditis. Am. M. Month. & N. Y. Rev., 1861, xv, 363-365. Also: Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn, N. Y., 1865, i, 129. — **Tyson** (E.) An abscess in the liver: stones in the gall-bladder, and conjoined kidneys. Phil. Tr., 4, ed., Lond., 1731, iii, 81, 1 pl. Also, transl.: Collect. acad. d. mem., etc., Dijon, 1755, iii, 487-489, 1 pl. — Four meters in an infant. Phil. Tr., 4, ed., Lond., 1731, iii, 146, 1 pl. Also, transl.: Collect. acad. d. mem., etc., Dijon, 1766, vii, 38, 1 pl. — **Varnier**. Observation anatomique. [From: Mém. Acad. roy. d. se. de Par., 1774.] Collect. acad. d. mem., etc., Par., 1787, xv, 359. — **Verga** (A.) Considerazioni sulle anomalie dei reni. Rendic. Accad. med. chir. di Ferrara, Bologna, 1843, 29-34. — **du Vivier**. Rein unique. [From: Mém. Acad. roy. d. se. de Par., 1730.] Collect. acad. d. mem., etc., Par., 1781, vi, 473. — **Warner** (F. M.) An anomalous kidney. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 212-214. — **Watson** (M.) Notes on congenital absence of the kidney. Edinb. M. J., 1874, xx, 13-17. — **Weichselbaum** (A.) Angeschorener Mangel der linken Niere. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 379. — **Weigert** (C.) Nachtrag zu dem Aufsatze "Ueber einige Bildungsstörungen der Ureteren" (Bd. 70), und Erwideration auf die Bemerkung des Herrn Prof. Hoffmann zu obigen Ansätzen (Bd. 71, S. 408). Arch. f. pat. Anat., etc., Berl., 1878, lxxix, 130. — **Weir** (T. L.) Congenital absence of the left kidney. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 272. — **Whitham**. Notes on horse-shoe kidney. Dublin J. M. Sc., 1874, lvii, 391. — **Wilcox** (D. M.) A remarkable instance of periodic obstruction of a ureter in a solitary kidney. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 592-594. — **Willard** (De F.) Single unsymmetrical kidney, filled with pus and forming abdominal tumour. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 170-173. Also: Am. J. M. Sc. Phila., 1870, n. s. ix, 453. — **Wilmer** (T.) A sacculated nephritic abscess in a patient with only one kidney; amputation; death. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1014. — **Wilson** (F. R.) Absence of one kidney in a singular case of Bright's disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 570. — **Wins**. Ectopic rénale gauche congénitale. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 567-569. Also: Progrès méd.,

Kidney (Abnormities and malformations of).

Par., 1880, viii, 372. — **Wood** (T.) A left kidney presenting the hilum on its anterior flat surface, and being supplied with four renal arteries. West. Lancet, Cincinnati, 1856, xvii, 211. — **Wright** (A. L.) Epithelioma of the prostate, and a singular anatomical vagary. Chicago M. J. & Exam., 1875, xxxii, 653-658.

Kidney (Abscesses of) [including pyelitis].

See, also, **Calculus (Renal)**; **Kidney (Abnormalities, etc., of)**; **Kidney (Diseases of) in Infants**; **Kidney (Surgery of)**; **Lithotomy, Lithotripsy, Complications, etc., of**; **Perinephritis**.

AMSTEIN (J.-A.-L.) * De la pyélo-néphrite spontanée. 4°. Paris, 1869.

BOODT (G. J.) * De pyelitide et pyelo-nephritide. 8°. Traj. ad Rheum., 1848.

BRANN (J.) * Ueber einen Fall von Nierenabscess. 8°. Berlin, [1876].

COLIN (A.) * Contribution à l'étude de la néphrite suppurative. 4°. Paris, 1876.

FILLEAU (A.) * Essai sur la pyélo-néphrite suppurée. 4°. Paris, 1863.

LAMBERT (J.) Tubercular nephritis, resulting in abscess of both kidneys. 8°. Boston, 1871.

OTT (J. M.) * Diss. inaug. med. anatomica historiam renis sinistri maxime tumidi atque corrupti in cadavere humano reperti, pandens et explicans. 4°. Basileæ, [1719].

Also, in: ACTA HELVET., Basileæ, 1751, i (app.), 30-48 Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausannæ, 1758, iv, 87-102.

VILLEMIN (J.-A.) * Des collections purulentes du rein. 4°. Strasbourg, 1853.

Abscess of kidney; stricture of urethra. Rep. Superv. Surg. Gen. Mar. Hosp. Serv., Wash., 1882, 247. — **Alidis**. Abscess in the right hypochondrium, with discharge of numerous calculi, and complicated with albuminuria, anasarca, and chronic bronchitis. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s. xii, 343. — **Alling**. Pyélonephrite consécutive à une hypertrophie légère du lobe médián de la prostate. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xliv, 102. — **Annandale** (T.) Renal abscess with contained calculi. Edinb. M. J., 1873, xviii, 923-926. — **Arnould**. Néphrite suppurée avec pyélite caliceuse. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux. Bull. no. 24, 1875, 121-127, 1 pl. — **Baldwin** (J. F.) Renal abscess. Ohio M. Recorder, Columbus, 1876, i, 212-214. — **Balls-Headley** (W.) Case of renal abscess, with suppurating abdominal tumour opening through the great sacrosciatic notch; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s. ii, 160-162. — **Barclay**. Phthisis; empyema; abscess of kidney. Lancet, Lond., 1863, ii, 9. — **Basham** (W. R.) On renal abscess. Lancet, Lond., 1869, i, 27-29. — Calculous disease of the kidneys; renal abscess; calculous pyelitis. Practitioner, Lond., 1875, xiii, 28-37. — **Banchet**. Rein transformé en une vaste poche cloisonnée pleine de pus. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 107. — **Benoit** (J.) Absces du rein consécutif à la formation d'un calcul, et s'ouvrant par les bronches à travers la capsule surrenale, le foie, le diaphragme et le poumon. Montpel. méd., 1862, viii, 334-340. — **Billebaud fils**. Description d'un abscess au rein droit, néconnu pendant le traitement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvii, 247-257. — **Björnström** (F.) Pyélonephritis suppurativa. Upsala-Läkareb. Förh., 1872, vii, 262. — **Bonet**. Tumeur du rein. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. med. de Lyon, 1865-6, v, 130-132. — **Bonnet** (M.) Abcès du rein ouvert dans la partie supérieure du rectum. J. hebd. de med., Par., 1830, vii, 397-400. — **Borland**. Pyelitis. Boston M. & S. J., 1866, lxxiii, 423. — **Both**, † J. Gynæc. Soc. Bost., 1870, iii, 22-24. — **Boucher**. [Abcès du rein gauche ouvert dans les poumons.] Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 173. — **Bristow**. The remains of abscess (?) in the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 178. — **Brun** (E. T.) Abscess of the kidney. Tr. Path. Soc. Phila. (1878-9), 1880, ix, 67. Also: Phila. M. Times, 1878-9, ix, 630. — **Budd**. Large abscess of the kidney. Lancet, Lond., 1853, i, 32. — **Bulley** (F. A.) Abscesses of the kidney: scirrhous of the prostate gland; constriction of the colon; post mortem. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 184. — **Busk**. Abscess of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-8, i, 117. — **Cases**. Gyógyászat, Budapest, 1879, xix, 225; 321; 401. — **Cassagne**, † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1784, lxi, 505-509. — **Charcot**. Pyélonephrite suppurée; inflammation des uretères; cystite; accidents néphrétiques; autopsie. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xlvi, 51-56. — Cas de pyélite. Compt. rend.

Kidney (Abscess of).

Soc. de biol. 1851, Par., 1852, iii, 35.—**Charcot & Vulpian.** Observation de pyelo-néphrite, avec distension rénale. Compt. rend. Soc. de biol. 1853, Par., 1854, v, pt. 2, 161–167. Also: Gaz. med. de Par., 1854, 3, s., ix, 115.—**Charles (J. J.)** Scrofulous pyelitis. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 376–379.—**Chase (H. H.)** Renal abscess with biliary obstruction. Indiana J. M., Indianap., 1875, vi, 149–151.—[**Chedevergne.**] Guérison rapide par le copahu et le cubébe d'une pyélite de nature probablement bilenno-thymique. Bull. gén. de thérap., etc. Par., 1864, lxi, 374–377.—**Cheston (C. M.)** † Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 160.—**Chmeberkoff (S. G.)** † Lancet, Lond., 1870, iii, 79.—**Conover (C. A.)** † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1879, 286.—**Coniston (W.)** On pyelitis. Lond. J. M., 1882, iv, 497–515.—**Contini.** Observation de pyélo-néphrite. J. de méd. de Bordeaux, 1879–80, ix, 287.—**Country.** Suppuration and probable destruction partielle du rein droit. Compt. rend. Soc. de biol. 1863, Par., 1864, 3, s., v, 168.—**Crisp (E.)** † Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 257–259.—**Davidson.** Case of nephro-pyelitis. Liverpool M. & S. Rep., 1871, v, 154.—**Desgranges.** Observation sur une fonte purulente du rein droit avec des concrétions calcaires. Ann. clin., Montpel., 1810, xxii, 59–82.—**Deville.** (Pyélite calcaire du rein gauche.) Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 422.—**De Witt (W. H.)** Nephritic abscess followed by hepatic abscess. Cincin. Lancet & Clinic, 1878, 2, s., i, 147.—**Dickinson (W. H.)** On disseminated suppuration of the kidney, secondary to certain conditions of urinary disturbance. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1873, vii, 119–123. Also: Med. Chir. Tr., Lond., 1873, lvi, 223–234, 2 pl.—**Dupont.** Observation sur un abcès des reins, qui s'est fait jour de lui-même, et a été guéri par la seule nature. J. de méd. chir., pharm., etc., Par., 1770, xxxii, 135–138.—**Ebstein (W.)** Pyonephrosis mit Ausscheidung von flüssigem Fett und Hämatoidinkristallen durch den Harn. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1878, xxiii, 115–137, 1 pl.—**Ellis.** † Boston M. & S. J., 1863, lxvii, 382.—**Erdmann.** Vereiterung der Nieren. Arch. t. med. Erfahr., Berl., 1804, vi, 333–344.—**Evans (M. G.)** Discharging externally. Lancet, Lond., 1857, ii, 55.—**Fall (Ein) von Nierenvereiterung.** Prakt. Arzt, Wetzlar, 1877, xviii, 169–172.—**Favre.** Chronic pyelitis of the right kidney free from complication; persistence of pus in the urine. Lancet, Lond., 1860, i, 544.—**Fincham.** Anomalous muscular and nervous symptoms resulting from the pressure of numerous small abscesses scattered throughout the substance of both kidneys. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 596.—**Fisher (A.)** Case of destruction of the kidney by suppuration. Med. Exam., Chicago, 1872, xiii, 289–291.—**Garcin (C.)** Pyélo-néphrite d'origine vésicale ou pyélo-néphrite ascendante. Arch. gén. de méd., Par., 1879, cxviii, 289, 429; 562.—**Gilewski.** Pyelitis chronica hydro (pyo)-nephrosis dextra; morbus Brightii chronicus: febris hectica; uremia; mors. Przegl. lek., Kraków, 1866, v, 193; 201; 209; 217; 225.—**Gintzre (H.)** Observation d'abcès du rein gauche ouvert dans le colon. Union méd., Par., 1867, 3, s., ii, 125–129. Also: Mém. et bull. Soc. med.-chir. d. hôp. de Bordeaux, 1867, ii, 123–132.—**Günther (D.)** De la pyélite chronique chez le cheval. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1865, 2, s., viii, 519–539. [Rap. de Gaudy, 504–508; **Gull.** Abscess of kidney, involving lung. Lancet, Lond., 1863, ii, 9.—**Guyot.** [Pyélo-néphrite, consécutive à un rétrécissement de l'utérus.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 134.—**Hallez (L.)** Calculs multiples de la vessie; abcès du rein; perforation du diaphragme et du poumon; vomique et mort. Bull. méd. du nord, Lille, 1878, xvii, 223–228.—**Hanneke.** Ueber einen mit Erfolg behandelten merkwürdigen Fall von Eiterbildung in der rechten Niere. J. d. chir. n. Augenb., Berl., 1839, xviii, 373–382.—**Hassall (A. H.)** On pyelitis or abscess of the kidney. Lancet, Lond., 1864, ii, 544.—**Hayes (J.)** Enormous abscess of the kidney. Boston M. & S. J., 1860, lxii, 22.—Enormous abscess of the kidney. Extr. Rec. Post. Soc. M. Improve., 1862, iv, 82.—**Henry (F. P.)** A case presenting specimens of chronic catarrhal pneumonia; abscess of the right kidney; tubercular ulceration of the ileum, and disease of left hip. Phila. M. Times, 1876, vi, 423–426.—**Hönig (C.)** Pyelitis. In his: Zwei ziektegevallen, etc., 88, Leyden, 1859, 16–33.—**Hortolès.** Abscès du rein. Lyon méd., 1879, xxx, 595–599. Also: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, pt. 2, 36–41.—**Huette.** Pyélo-néphrite caliceuse ouverte à la région lombaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxii, 104.—**Hughes.** Abscess of the kidney, communicating with the colon. Tr. Path. Soc. Lond., 1849–50, ii, 234–236.—**Hughes (W. E.)** Two cases of suppurative nephritis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 491.—[**Hunkle.**] Simus on the hip, originating in a renal abscess, which ultimately burst into the peritoneal cavity; pyæmia. Lancet, Lond., 1866, i, 684.—**Husson.** Abscès du rein droit, survenu à la suite d'une néphrite aiguë intense, qui paraît avoir été déterminée par une suppression de règles. Clin. d. hôp., Par., 1829, iv, 26.—**Jacobi (A.)** Abscesses of the kidneys;

Kidney (Abscess of).

pyæmia or uremia as a cause of dyspnea. Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 184.—**Jessup (D. H.)** Abscess of the left kidney, from renal calculus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 373–375.—**Jochelson (J. S.)** Vrach. St. Petersb., 1881, ii, 527–530.—**Johnson** † Lond. M. & S. J., 1836, i, 574.—**Johnston (W. W.)** Pyonephrosis. Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1875, i, 81.—**Lamaestre.** De la pyélo-néphrite. Rev. med.-chir. de Par., 1854, xv, 321–327.—**Lancereaux.** Pyélite; phlébité de la veine rénale; abcès en rein droit; infection purulente; albumine dans l'urine. Compt. rend. Soc. de biol. 1860, Par., 1861, 3, s., ii, 17–19.—**Lambader.** Eine Nierenerkrankung durch Opium gehoben. Allg. med. Ann., Altenb., 1801, pt. 2, 121–123.—**Lawder (J.)** † Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta (1833–4), 1835, vii, 473–475.—**Lawrence (S. G.)** Case of serofluous abscess of both kidneys. Lond. M. Gaz., 1839, xxiv, 563–565.—**Le Conriois.** Pyélo-néphrite caséuse; abcès péri-néphritique; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvi, 163–166.—**Lefebvre.** (Stricture et fistule de l'urètre; les deux urétères pleins de pus; les deux reins bœsels et sur incision donnant issue à une grande quantité de pus blanchâtre.) Ibid., 1845, xx, 131–134.—**Léger.** Pyélo-néphrite double; infection purulente; hémorragie méninée. Ibid., 1876, li, 99–93.—**Levrat.** Pyélonéphrite; hypertrophie des parois vésicales. Ibid., 248. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 573.—**McGirr (J. E.)** Nephritis proceeding to suppuration without any symptoms to indicate the nature of the disease. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864–5, xii, 134–136.—**Mackay (E.)** On the value of tincture of cantharides in some forms of pyelitis. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 587.—**Marcé.** Pyélite chronique; communication du foyer purulent avec le colou et le poumon droit. [Rap. de Bouillay.] Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 56–59.—**Markoe (T. M.)** Renal abscess and calculus, from injury of the spine. Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 144.—**Mason (A. L.)** Interstitial nephritis; pyélites; suppuration of retroperitoneal glands; autopsy. Boston M. & S. J., 1881, ev, 319.—**Mastorilli (G.)** Piélite con perinefrite del sinistro rene; cicatrici nel fegato; carcinazioni pleuriche a destra. Riv. clin. di Bologna, 1867, vi, 12–14.—**Mayor.** Abcès miliaires du rein, sans tension des voies urinaires. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, ii, 448–450. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 801.—**de Meza (S. T.)** Febris lenta nervosa cum pnyria. Acta Soc. med. Havn., 1783, i, 375–284.—**Michaelis.** Zur Lehre der Pyelitis. Wien. med. Presse, 1870, xi, 593; 615; 633; 669.—**Michand.** Abcès du rein. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xliv, 99–96.—**Minzonio (P.)** Caso di ascesso totale occulto ad un rene. Ann. univ. di med. Milano, 1857, cxxii, 547.—**Mircano (G.)** Néphrite purulente; testicule tuberculeux; néphrite. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, 5, s., xlvi, 155.—**Mo (G.)** Piélite supurata con consecutivo ascesso perirenal e dissecante delle parati addominali. Osservatore, Torino, 1876, xii, 425.—**Morton (T. G.)** † Renal calculus; discharge of the stone and lodgement in the urethra; excision. Phila. M. Times, 1874–5, v, 70.—**von Murralt (J.)** † Auerl. med. chir., . . . Albrandl. d. röm. kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1764, xiii, 234–236.—**Naneréde (C. B.)** Cystic suppurating kidneys. Tr. Path. Soc. Phila., 1878, 1879, viii, 109–111.—**Nechaev (A. A.)** Ejened. klin. Gaz. St. Petersb., 1883, iii, 145–148.—**Néphrite** suppurrée; abcès du rein droit. Marseille méd., 1881, xviii, 235.—**Néphrite** abcès opened from the back. Lancet, Lond., 1873, ii, 772.—**Nichols (H. L.)** Malformation and suppurative inflammation of the kidneys. Pacific M. & S. J., San Fran., 1876, xxii, 58–60.—**Nierenabcesse.** Jahresb. d. med. Abth. d. Spit. zu Basel, 1876, 57–59.—**Obertenffer.** Beobachtung von einer Vereiterung des rechten Nieren, nebst der Leichenöffnung. Museum d. Heilk., Zürich, 1792, i, 200–204.—**Olivier (A.)** Mémoire sur une variété non décrite de pyélo-néphrite ou pyélo-néphrite hémato-fibrinose. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1873, v, 43–52, 1 pl.—**Oppolzer.** Ueber Pyelitis. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 259; 267; 284. — Pyelitis. Spitals-Ztg., Wien, 1864, 201; 211; 219; 227. — Behandlung der Pyelitis. Wien. Med. Halle, 1869, i, 35.—**Oster (W.)** Suppurative nephritis. Canada M. J., Montreal, 1873, viii, 115–117.—**Packard (J. H.)** † Phila. M. Times, 1872, iii, 28.—**Palmer (S.)** (Case of enlargement and suppuration of the left kidney, complicated with the existence of tubera circumscripta throughout the whole structure of the liver. Lond. M. Reposit., 1819, xii, 205–210.—**Paterson (J. L.)** Abcès du rein occasionada por um caleno retido no começo do micter. Gaz. med. da Bahia, 1876, 2, s., i, 493–496.—**Panli (C.)** Bedeutende Besserung eines verschleppten Pyelonphritisfalles. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1876, ii, 521–523.—**Pistes (N. A.)** Περι νεφρικού ἀποστημάτος ἐκκωστής, δέ τριγονου ἀκίδος μετ' ἀπολήγεως εἰς ταχεῖαν καὶ ἐπελᾶ λαστι. Γαληρός Ἀθ. ναι., 1880, Δ, 97–99.—**Poisson.** [Pyélo-néphrite chronique.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 307.—**Pollack.** Abscess in an enlarged prostate and in both kidneys. Lancet, Lond., 1863, ii, 97.—**Powell (L.)** † West. J. M. & S., Lonville, 1840, 2, s., i, 25–28.—**Pratt.** Hypercinesis of bladder; death. Lancet, Lond., 1879,

Kidney (Abscess of).

ii, 576.—**Quain.** † Passing behind the colon and opening in the groin. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 179-182.
Rand. Pyelo nephritis. Boston M. & S. J., 1874, xci, 326.—**Renault.** Tuberculous pleura; caillots cardiaques; purpura; aheés métastatiques dans les reins. Union méd., Par., 1873, 3, s., xv, 757-762.—**Reynolds.** † Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 292-294.—**Roberts** (F. T.) Renal abscess. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1879, v, 505-607.—**Bockwell** (F. W.) Donthle nephro lithiasis; nephritic abscess on one side, with lumbar fistula. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 158-160.—**Routh** (C. H.) † Abscess of prostate gland and corpus spongiosum; ulceration and constriction of descending colon and sigmoid flexure. Lancet, Lond., 1846, i, 479-482.—**Ruppins.** Schneller Tod durch Ergießung eiterartigen Wassers aus kranken Nierenkapseln in die Höhle des Unterleibes. Med. Convers. Bl., Hildburghausen, 1832, iii, 305-309.—**Rutherford** (W.) Extensive abscess in both kidneys. Army M. Dep. Rep. 1861, Lond., 1863, 479-481.—**Sasie.** [Une vaste cavité du rein gauche remplie de pus; oblitération de l'uretère.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1831, vi, 51.—**Scherber.** Vollständige Vereiterung der linken Niere; Nephropyleitis calcinosa der rechten Niere mit mehrmaliger Retention urinæ; Urinæ; Tod. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 43.—**Scholtz** (F.) Ein Fall von Pyelitis catarrhalis. Ibid., 1863, xv, 374-376.—**Sevilla** (M.) De la pyelitis calcinosa. Anflektive anat., Madrid, 1873, i, 55; 67.—**Sinapian.** Pyelo-néphrite; fonte purulente du rein droit; communication de la poche rénale avec les bronches; autopsie. Gaz. méd. d'Orléans, Constantinople, 1863-4, vii, 20-24.—**Singer** (J.) à Prag. med. Webschr., 1883, viii, 460-462.—**Siotis.** Pyélite caliceuse du côté gauche; collections purulentes multiples dans les calices du rein gauche; transformation de cet organe en kyste membraneux; hyperémie du rein droit; péritonite; autopsie. Gaz. méd. d'Orléans, 1863, viii, 507. Also, transl.: Lond. M. Gaz., 1840-41, xxvii, 141.—**Stedman** (C. E.) † Boston M. & S. J., 1884, cx, 591.—**Steete** (D. A. K.) Case of pyonephrosis. Chicago M. J. & Exam., 1875, xxxix, 674.—**Steven.** Case of pyelitis and pyonephrosis. Glasgow M. J., 1868-9, n. s., i, 257-260.—**Steven** (J. L.) Impaction of a foreign body in the pelvis of the kidney. Glasgow M. J., 1884, xxi, 126. Also: Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1882-4, i, 29.—**Stocks.** Renal abscess opening into colon. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 519.—**Stockton-Hough** (J.) Discharging externally for six years. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., ix, 280.—**Sturdy** (J. N.) Nephritic abscess; spontaneous recovery; death from other causes years after. Am. M. Weekly, N. Y., 1882, xiv, 389.—**Tardieu.** [Déstruction du rein droit par suppuration.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1840, xv, 395.—**Thaon.** Pyélo-néphrite chez un enfant tuberculeux. Ibid., 1871, xlvi, 319.—**Thomas** (R. P.) Case of "abscess of the kidney connected with caries of the last dorsal and two upper lumbar vertebrae." Tr. Coll. Phys. Phila., 1853-6, ii, 310-312.—**Thornton** (J. K.) Clinical lecture on a case of pyonephrosis. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 1.—**Thorowgood** (J.) Cases of pyelitis and renal abscess. Med. Press & Circ., Lond., 1870, x, 320.—**Trabue.** Observation sur un abcès à la région iliaque, dont le foyer était dans le rein. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1783, ix, 146-149.—**Troisier.** Piélo-néphrite caséenne du rein gauche, avec propagation à l'uretère et à la vessie, observée chez un phthisique. Bull. Soc. Anat. de Par., 1871, xlvi, 214-219.—**Tyson** (J.) Cystic abscess of both kidneys accompanied by renal calculi. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 217. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., iii, 133.—**Van Derveer** (A.) Case of pyelitis. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 460.—**Villard.** Abscès du rein droit. Bull. Soc. Anat. de Par., 1870, xlvi, 369-371.—**Vulpian** (A.) Pyélo-néphrite; coliques néphrétiques antérieures à l'âge de 26 ans; polyurie; mimes purulentes; frissons violents; suppuration des reins. In his: Clin. méd. de l'hôp. de la Charité, 82, Par., 1879, 300-303.—**Wällé** (H.) Pyonephrose, durch Drainage geheilt. Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1880, x, 549-553.—**Wales.** Suppurative nephritis, merging into fatty degeneration. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., v, 74.—**Walser.** Pyelitis; Tobsucht; Genesung. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1861, xxvi, 292.—**Watson** (K.) Case of suppuration of the kidney, and perforation of the fundus of the bladder. Midland M. & S. J., Worcester, 1831-2, iii, 176.—**Willard** (E. L.) Abscess of kidney; discharge through the urethra. Pacific M. & S. J., San Fran., 1870-71, v, 12.—**Yandell** (L. P.) A case of nephritis, terminating in abscess of the kidney; matter discharged externally; recovery. West. J. M. & S., Louisville, Ky., 1873, 3, s., xii, 9-18.—**Zagórski** (K.) Niezwykły przelieg roprego zapalenia mięśniaczki nerwowej. [Unusual course of purulent inflammation in renal disease.] Gaz. lek., Warszawa, 1885, 2, s., v, 15; 37.

Kidney (Atrophy, contraction, and granular disease of).

See, also, Artery (Reval, Abnormities of); Bright's disease; Kidney (Pathology, etc., of).

BARRÉ (P.) * Essai sur quelques accidents urinaires chroniques liés au rein contracté. 4°. Paris, 1878.

Boitin (O.) * Ueber den Zusammenhang von genuiner Schrumpfniere und Hirnbilbung. [Würzburg.] 8°. Parchim, 1881.

Christison (R.) On granular degeneration of the kidneys, and its connexion with dropsy, inflammations, and other diseases. 8°. Edinburgh, 1839.

—. The same. Ueber die Granular-Entartung der Nieren und ihre Verbindung mit Wassersucht, Entzündungen und andern Krankheiten. Aus dem Englischen übersetzt von Johann Mayer. Mit Anmerkungen versehen von Carl Rokitansky. 8°. Wien, 1841.

Monassot (J.) * Étude sur la granulation des reins. 4°. Paris, 1835.

Moxter (H.) * Ueber einen Fall von Granularatrophie der Niere. 8°. Würzburg, 1881.

Robinson (G.) An inquiry into the nature and pathology of granular disease of the kidney, and its mode of action in producing albuminous urine. 8°. London, 1842.

Allbutt (T. C.) On mental anxiety as a cause of granular kidney. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 157-159.

Atrophy [kidney]. St. George's Hosp. Rep., 1877-8, Lond., 1879, ix, 207.—**Barlow.** Granular kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 124.—**Barlow** (W. H.) Notes and remarks upon a case of granular contracted kidney (cirrhosis of kidney) in a child of five years and eleven months. Lancet, Lond., 1874, ii, 151; 190.—**Barth.** [Atrophie du rein avec dépôt de substance ostéo-calcaire dans les haustris et dans l'uretère et oblitération presque complète de la partie rénale.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1851, xxvi, 114.—**Biermer.** Ueber Nierenenschrumpfung. Breslau. ärztl. Ztschr., 1882, iv, 13.—**Bos.** Prim. atrophie der nieren. Werk v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Nat. Genrees-en Heekl. te Amst., 1872-3, iii, 2.—**Brann.** Tod durch Verlust beider Nieren. Jahrh. d. phil. med. Ge-sellsch. zu Würzb., 1828, i, 2. Hft., 147-149.—**Bristow** & **Gray.** Atrophied kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 265-267.—**Broadbent** (W. H.) Atrophy of kidney and supra-renal capsule. Ibid., 1865, xvi, 166.—**Brunner.** Vollständige Anurie, linksseitige Nieren-Atrophie, rechtseitige Pyelitis und Thrombose des Nierenvenen. Ärztl. Inf.-Bl., München, 1857, iv, 441. Also: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1858, viii, 146.—**Bull** (E.) Tillfälde til Skrumpnyre hos et Baarigt Barn. Forh. Norske med. Selsk. i Kristiania, 1883, 49-55.—**Burridge** (R.) On granular disease of the kidney. Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 497-499.—**Cases** of granular disease of the kidney. Lancet, Lond., 1841, i, 36.—**Charpentier** (P.) & **Lafourcade** (P.) Atrophies rénales constatées sur deux animaux de l'espèce porcine à l'abattoir général de la Villette. Bull. et mem. Soc. centr. de méd. vét., Par., 1884, n. s., ii, 401-406.—**Christison** (R.) Granular disease of the kidney. Syst. Pract. M. (Tweedie). Phila., 1841, iv, 403-425.—**Clark.** Fibrous degeneration of the kidneys. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1855, viii, 423.—**Cormack** (J. R.) Granular degeneration of the kidney, and its relation to scrofula; primary and secondary toxæmia. Lond. J. M., 1849, i, 699-703. Also, in his: Clinical Studies, 1-2, Lond., 1876, i, 441-451.—**Costa de Serda** (H.) Étude clinique sur la néphrite granuleuse. France méd., Par., 1855, ii, 117; 133.—**Crveilhier.** [Maladie de Bright guérie par atrophie du rein: mort à la suite de la diminution de la sécrétion urinaire.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1850, xxv, 149.—**Dickinson.** Granular degeneration of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xiv, 183, 1 pl.—**Dortel.** Selérose avec atrophie presque complète des reins. Bull. Soc. Anat. de Nantes 1878-9, Par., 1879, ii, 37.—**Ducastel.** [Dyspnée urinique; mort; atrophie des reins.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1870, xlv, 222.—**Dutcher** (A. P.) A lecture on granular disease of the kidney. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xxviii, 465-469.—**Edes** (R. T.) Chronic interstitial nephritis (contracting kidney). Med. News, Phila., 1885, xlvi, 281; 421.—**Ellis** (C.) Granular kidneys with simple hypertrophy of the heart. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1856, ii, 196.—**Ely** (W. S.) Contracted kidney. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1879, 82-89. Also: Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 416-418.—**Evans** (C.) Extreme atrophy of one kidney, associated with plugging of renal artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1866, xvii, 173-175.—**Ewald** (C. A.) Some re-

Kidney (Atrophy, contraction, and granular disease of).

marks on Dr. Johnson's paper on the minute anatomy of the small red granular kidney. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 893.—**Ewart** (J.) Cases of, and remarks upon, the cause, pathology, and treatment of granular or hobnail kidney. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855, ii, 539—556.—**Fairbrother**. Epileptiform convulsions, coma, and death, occurring in a girl aged 19, from chronic atrophy of the kidneys, with no previous symptoms of renal disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 8.—**Ficker**. Räthschaftige Urinabsonderung. Rhein. Jahrb. f. Med. u. Chir., Bonn, 1821, iv, 2, 119—132.—**Finnell**. Specimens of granular kidney. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 260.—**Fontan**. [Atr phie du rein droit, suite d'un calcul retenu dans le bassinet.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1864, xxix, 349.—**Gedfellow**. A trophy of the right kidney, probably from former distension of the pelvis and calices by urine, with proportionate hypertrophy of the left kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1862, xiii, 143—147.—**Granular** kidney. St. George's Hosp. Rep. 1877—8, Lond., 1879, ix, 203—207.—**Gravitz** (P.) & **Israel** (O.). Ueber Schrumpfung der Granularität. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxx, 379.—**Greenfield** (W. S.). Granular contracted kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1879—80, xxxi, 157—163, 1 pl.—**Heath** (C.). Fatty and atrophied kidney. Lancet, Lond., 1859, i, 118.—**Heaton** (J. D.). On different forms of granular disease of the kidney. Lond. M. Gaz., 1844, n. s., i, 561; 641; 681; 712; 756; 849; ii, 27—29.—**Heller**. Ueber Schrumpfung der Granularität. Mittb. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1879—80, i, 72—75.—**Hüber** (J. C.). Atrophia renis absoluta. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1876, xvii, 312.—**Johnson** (G.). Clinical lecture on granular degeneration of the kidney, with especial reference to the theory of "arterio-capillary fibrosis". Brit. M. J., Lond., 1875, i, 741—743. — [On the changes in the blood-vessels and in the kidney, in connection with the small red granular kidney.] Tr. Path. Soc. Lond., 1876—7, xxvii, 381—394.—**Jones** (S.). Remarks on the minute anatomy of the small red granular kidney. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 746. — [The polyuria of granular kidney.] Ibid., 886.—**Jones** (S.). Specimen of atrophied kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1876—7, viii, 279.—**Kiemann**. Atrophia renum e morpho Brightii; Hypertrophia ventriculi cordis sinistri; Infarctus haemorrhagicus pulmonum; Pleuritis dextra; Tod. Ber. d. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 408.—**Krukenberg** (P.). Eine entartete Niere. Jahrb. d. ambulat. Klin. zu Halle, 1824, ii, 373—381.—**Künstle** (G.) & **Freudenberger** (J.). Alte Schrumpfniere ohne Einwirkung auf das Herz; parenchymatos-entzündliche Nachschühe. Ann. d. stadt. allg. Krankenh. zu München (1876—7), 1881, 216.—**Landry**. [Atrophia du rein, suite d'un calcul retenu dans le bassinet.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1854, xxix, 331.—**Lebedeff** (S. A.). Dva sluchaja odnostoronnej pochechnoj atrofii, oslojnyaj. holizmami septizma. [Two cases of atrophy of kidneys, complicated with heart disease.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1881, i, 12, 29.—**Lécorché**. Néphrite interstitielle hyperplasique sur sclérose du rein. Arch. gén. de méd., Par., 1874, i, 257; 448; 575.—**Lemekke**. Die Schrumpfniere. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1884, v, 105—108.—**Lewinski**. Ueber den Zusammenhang zwischen Nierenschrumpfung und Herzhypertrophie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1879—80, i, 561—582.—**Leyden**. Ueber Nierenschrumpfung und Nierenclerose. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1880, vii, 273—275.—**Lloyd**. Contracted kidneys; enlarged prostate; thickened bladder walls. Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 79.—**Luce** (W. H.). Case of granular degeneration of the kidneys. Boston M. & S. J., 1840, xxii, 21—24.—**Lussana** (P.). Sill' atrofia granulare dei reni. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1883, 8, s., v, 197; 217; 241; 249; 297; 317.—**Maelang** (T. J.). The pathology of the contracting granular kidney. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1875, lvi, 188—201. Also, Reprint.—**Mader**. Nierenatrophie, Pericarditis Stokes'sches Phänomene, eigenhändliche Embolien. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 439.—**Magnant**. Rein contracté; absence presque complète d'albuminurie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1876, ii, 26—28.—**Merklein** (P.). Petit rein gras; granule du péritoine. Progrès méd., Par., 1878, vi, 71.—**Mettenheimer** (C.). Ueber die Symptomatik der Nierenatrophie. Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 145—148.—**Moutard-Martin**. Atrophia insolite du rein droit chez une femme morte d'urémie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1875, i, 30.—**Moxon** (W.). A case of gouty granular kidneys and eruptive pneumonia; fatal by acute oedema of the larynx and lungs. Lancet, Lond., 1871, ii, 217. — [Case of extreme granular degeneration of the kidneys, without hypertrophy of the heart.] Brit. M. J., Lond., 1872, i, 637.—**Murchison** (C.). Chronic pemphigus; cirrhosis of liver and contracted granular kidney; death by uræmia, without albuminuria or general dropsy. Ibid., 1867, i, 508. — [Atrophied kidneys, causing fatal uræmia, in a youth aged eighteen.] Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 177—182.—**Nierenatrophie**; Lungengangrân; Tod. Ber. d. k. k. Kranken-

Kidney (Atrophy, contraction, and granular disease of).

Wieden 1869, Wien, 1870, 182.—**Oglesby** (R. P.). The use of the ophthalmoscope in detecting the early forms of granular kidney. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 588.—**Orbegan**. Granular disease of one kidney; atrophy of the other. N. Ord. M. & S. J., 1845—6, ii, 129.—**Oster** (W.). Small contracted kidneys; left organ affected to an unusual degree; right only involved in the lower part; hypertrophy of heart. Montreal Gen. Hosp. Rep., 1880, i, 322—324.—**Owen** (I.). Granular kidney; twelve cases examined post-mortem. St. George's Hosp. Rep. 1879, Lond., 1880, x, 108—110.—**Paetsch**. Zwei Fälle von sehnürlärer Nierenschrumpfung mit uränischer Hemiplegie. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1881, iii, 209—217.—**Pathology** of granular kidney. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1877, lx, 279—298.—**Patel**. Complete embolic atrophy of left kidney. Liverpool M.-Chir. J., 1881, i, 215.—**Peacock** (T. B.). On the co-existence of granular disease of the kidneys, with pulmonary consumption; and on the influence of the strumous diathesis in predisposing to the renal disease. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 557—566.—**Pepper** (W.). Ulcerative endocarditis; embolism of kidneys. Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 194.—**Polyuria** (The) of granular kidney. [Review of works on.] Birmingham, M. Rev., 1878, vii, 101—119.—**Porter**. Advanced granular kidney in a girl aged seventeen. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 701.—**Rosenstein** (S.). Ueber Morbus Brightii und primäre Nierenschrumpfung. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1879, Amst., 1880, vi, 205—216.—**Saundby** (R.). The polyuria of granular kidney. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 588. — [The histology of granular kidney.] Tr. Path. Soc. Lond., 1879—80, xxxi, 148—157, 2 pl. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 398. Also: J. Anat. & Physiol., Lond., 1880—81, xv, 249—251. Also: Tr. Internat. M. Cong., 7 sess., Lond., 1881, i, 396—398. — [The functional stage of granular kidney.] Birmingham, M. Rev., 1879, n. s., ii, 376—386, 1 pl.—**Scott**. Granular degeneration and cysts in the kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1849—50, ii, 226.—**Semple** (R. H.). On granular disease of the kidneys. Lancet, Lond., 1847, i, 254.—**Somitschewsky**. Ueber das Verhalten der kleinen Körperarterien bei Granularatrophie der Niere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxxii, 209—216.—**Stewart** (T. G.). On a case of acute atrophy of the kidneys and liver in a pregnant woman. Edinb. M. J., 1866, xi, 633—638.—**Stiller** (B.). Bemerkungen über Nierenschrumpfung. Wien. med. Wochenschr., 1874, xxiv, 5; 25. — Zur Diagnose der Granular-Atrophie der Nieren. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 15.—**Stricker**. Eigenthümliches microscopisches Verhalten der Interstitien bei einer im Krankenhouse im Anschluss an eine linksseitige Pneumonie entstandenen und tödlich verlaufenden Nephritis interstitialis hemorrhaigica. Charité-Ann. 1875, Berl., 1877, ii, 305—307.—**Taupin**. Hydropisie symptomatique d'une affection granuleuse des reins. Bull. Soc. Anat. de Par., 1836, xi, 31—36.—**Thomas** (W. R.). On the insidious progress of granular disease of the kidney. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 864.—**Thomson** (T.). Case of granular degeneration of the kidneys. Lond. M. Gaz., 1840, n. s., i, 239—242.—**Todd**. Clinical remarks on cases of granular degeneration of the kidney. Lancet, Lond., 1840—41, ii, 913—916.—**Trambe** (L.). Fall von Nierenschrumpfung mit Hypertrophie des linken Ventrikels. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 484—488. — Nierenschrumpfung, Hypertrophie und Dilatation des linken Ventrikels; relative Insufficienz der Tricuspidalklappe mit fühlbarer systolischer und prä-systolischer Pulsion der Halsvenen. Berl. klin. Wochenschr., 1864, i, 361—364. — Zur Lehre von der Nierenschrumpfung. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 444.—**Tüngel** (C.). Einige Fälle von Hypertrophie des linken Herzventrikels in Folge von Nierenschrumpfung. Klin. Mittb. v. d. med. Abth. d. Allg. Krankenh. in Haub. (1861), 1863, 49—85.—**Tyson** (J.). Chronically contracted kidney. Phila. M. Times, 1872, iii, 172. — Granular contracted kidneys. Ibid., 221.—**Van Giesen**. Contracting kidney and its symptoms. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 638.—**Van Valzah** (H. B.). Cases of granular or fibroid degeneration of the kidneys. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1883, xv, 346—350.—**Vogl**. Granular-Atrophie der Niere; Üämie; Tod am 3. Aufenthaltsstage. Aerztl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 393.—**Wallace**. Contracted kidneys. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879, iii, 386.—**Williams** (P. H.). Case of chronic granular degeneration of both kidneys, terminating fatally, without dropsical effusion. Brit. M. J., Lond., 1858, 765.—**Wilson** (J. C.). A pair of contracted kidneys. Phila. M. Times, 1873—4, iv, 43.—**Ziegler** (E.). Ueber die Ursachen der Nierenschrumpfung, nebst Bemerkungen über die Unterscheidung verschiedener Formen der Nephritis. Deutsche Arch. f. klin. Med., Leipz., 1879—80, xxv, 586—623.

Kidney (Calculus of).

See **Calculus (Renal)**: **Kidney (Surgery of)**.

Kidney (Cancer of).

See, also, Cancer (Generalized, etc.); Kidney (Surgery of); Liver (Tumors of, Cancerous, etc.)
ABEILLE (A.) *Étude sur le cancer primitif du rein. 4°. Paris, 1883.

Also [Abstr.], in: Marseille méd., 1883, xx, 521-528.

BEYERLEIN (C.) *Das Carcinom der Niere. 8°. Erlangen, 1867.

BOSCHETTI (E.) Di un cancro molle del rene destro complicato da vizio cardiaco. 8°. Firenze, 1873.

CREMER (F.) *Nierencarcinom nach einem Trauma. [Wurtzburg.] 8°. Münster, 1884.

DÖDERLEIN (M.) *Zur Diagnose der Krebsgeschwülste im rechten Hypochondrium, insbesondere der Niere und Nebenniere. 8°. Erlangen, 1860.

DUTIL (J.-B.-V.) *Du cancer primitif du rein. 4°. Paris, 1874.

EBERHARD (P.) *Ueber Carcinom der Niere. 8°. Tübingen, 1869.

ERBE (F.) *De pyelitide ejusque easu quadam cum renis carcinomatibus conjuncto. 8°. Regiomonti Pr., 1851.

HÜLLMANN (G.) *Monographia de carcinomatismo renum. 8°. Hals Sax., 1847.

JERZYKOWSKI (S.) *Beiträge zur Kenntniss der Nierenkrebs. 8°. Breslau, 1871.

LACHMANN (C.) *Das primäre Nierencarcinom und seine Metastasen. 8°. Würzburg, 1883.

LOEWE (P.) *Ueber einen Fall von malignem Nierentumor bei einem Kinde. 8°. Berlin, [1884].

LÜTKENS (O.) *Ueber Carcinoma renale. 8°. Würzburg, 1869.

LUNA (L.-A.-P.) *Sur les formes cliniques du cancer rénal. 4°. Paris, 1884.

MICHELS (H.) *Ueber Carcinom der Niere. 8°. Berlin, [1872].

NEUBERT (C. J.) *Ein Fall von primärem doppelseitigem Nierenkrebs. 8°. Leipzig, 1868.

NEUMANN (E.) *Essai sur le cancer du rein. 4°. Paris, 1873.

ROHRER (C. F.) Das primäre Nierencarcinom. 8°. Zürich, 1844.

SCHROEDER (K.) *Ein Fall von paranephritischen Carcinom. 4°. Kiel, 1874.

In: SCHRIFF, d. Univ. zu Kiel, xxi, 1874, vii, med. vi.

Allen. Cancer of the left kidney. Austral. M. J., Melbourne, 1880, u. s., ii, 173.—**Atting.** Cancer du rein; généralisation cancéreuse consécutive. Bull. Soc. Anat. de Par., 1869, xlii, 278-280.—**Alloway (T. J.)** Primary cancer (encephaloid) of the kidney during childhood. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 881: 993.—**Andrew.** Cancer of the kidney of fourteen years' duration; death from phthisis. Lancet, Lond., 1877, i, 194.—**Baccelli (G.)** Carcioma midollare del rene sinistro, con peritoneo periferica reattiva. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 686-693. — Un caso di carcinoma del rene sinistro. Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 114: 122: 130.—**Balding.** Malignant disease of the kidney, etc. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 286.—**Ballard (T.)** Case of encephaloid cancer of the kidney. Med. Circ., Lond., 1858, xiii, 242. — Specimen of encephaloid cancer of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 188.—**Bari-**

bieri (G.) Di un cancro del rene destro, con spostamento dell' organo. Ippocratico, Fano, 1866, 3, s., ix, 305-312.—**Barth.** † Bull. Soc. Anat. de Par., 1851, xxvi, 28.—**Bléclard & Cloquet (J.)** Cancer du rein droit. Bull. Fac. de méd. de Par., 1816-17, v, 114.—**Béhier.** Cancer du rein. Union méd., Par., 1875, ii, 810: 822.—**Belfield (W. T.)** Case of encephaloid cancer of kidney. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 347-349.—**Blondeau.** [Cancer rénal, sorte de fongus hématoïde.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1858, xxxii, 492-496.—**Bókai (Á.)** & **Babes (V.)** Elsödleges vesérak esete [Adeno-carcinoma of kidney]. Orvosi hetil., Budapest, 1881, xxv, 1109-1113. — Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 6.—**Bókai (J.)** Elsödleges vesérak egy 58 éves fiúval. [Carcinoma of kidney in a child 5½ years of age.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxvii, 157-163. — Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1883,

Kidney (Cancer of).

xix, 217-219.—**Bouillaud (J.)** Observation d'un cancer du rein, avec existence de matière cancéreuse, ou du moins d'apparence cancéreuse, dans la veine cave et les veines émissantes; observation suivie de quelques réflexions critiques sur l'opinion que M. Velpeau a émise dans son mémoire sur les maladies cancéreuses. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1825, xxii, 193-203.—**Braido-**

wood (P. M.) Cancerous degeneration of the kidney in children. Liverpool M. & S. Rep., 1870, iv, 45-54.—**Bristowe.** Cancer of the kidneys upon the pleura and mediastina. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 185-194, 1 pl.—**Brön (E. T.)** Malignant disease of the kidney, with autopsy. Maryland M. J., Balt., 1884-5, xii, 312-314. — Also: Weekly M. Rev., Chicago, 1885, xi, 169-171.—**Bryant (W. N.)** Case of melanotic carcinoma of kidney, following injury. Tr. Vermont M. Soc., 1878, St. Albans, 1879, 62-64.—**Bullens.** Cas de cancer du rein et de cancer secondaire des capsules surrenales, de la plèvre et du cœur. Ann. Soc. d'anat. path., de Brux., 1860, xxix, 112-115.—**Bütte.** Cancer latent du rein gauche; nécrose; autopsie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1883, Ivii, 420-423.

*Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 391.—**Calmettes.** Cancer du rein gauche; dégénérescence amyloïde ou rein droit, du foie et de la rate. Bull. Soc. Anat. de Par., 1865, xlvi, 276-282.—**Camerer.** Ein Fall von Nierencarcinomatose. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1841, xi, 14: 22.—**Carlisle (J. C.)** Encephaloid cancer of left kidney in a child two years old. N. York M. J., 1877, xxiv, 41-44.—**Caro (S.)** Encephaloid disease of the kidney. Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 174-178.—**Carson.** Cancerous tumor of the kidney. St. Louis Cour. Med., 1879, ii, 610-615.—**Cattani (G.)** Frammenti clinico-anatomici sul cancro primitivo dei reni, colla descrizione di un cancro villosa a cellule cilindriche primitivo del rene destro. Gaz. d. osp., Milao, 1880, i, 433-449.*

— Sui tumori renali; contributo all'anatomia patologica e alla diagnosi del cancro primitivo del rene. Arch. per le sc. med., Torino, 1882, vi, 83-112.—**Candmout.** Cancer du rein. Bull. Soc. Anat. de Par., 1847, xxii, 40-44.—**Cazeaux.** Cancer du rein. Ibid., 1833, viii, 201-208. [Rap. de Brun, 208-211. — Also: Rev. méd. frane, et étrang., Par., 1833, iv, 362-374.—**Charon.** Du cancer du rein dans la première enfance. J. de méd. chir. et pharmacoł., Brux., 1874, ix, 435-441.—**Clarke (W. M.)** Case of epithelial cancer of the bladder and kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, ii, 154.—**Colleville (F.)** Carcinome primitif du rein droit. Bull. Soc. Anat. de Par., 1883, Iviii, 55-58. — Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 387.—**Comegy.** Case of encephaloid cancer of left kidney, in a child 3 years of age. Cincin. Lancet & Obs., 1875, iii, 247-250.—**Compland (S.)** Medullary cancer of kidney associated with calculi. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxii, 219.—**Coyne & Troisier.** Cancer du rein gauche; envahissement progressif de la veine rénale et de la veine cave inférieure; oblitération totale de ces vaisseaux; champignon cancéreux faisant saillie dans l'oreillette droite qu'il remplit presque complètement; mort par périctonite. Bull. Soc. Anat. de Par., 1871, xlvi, 239-243.—**Cramer.** Fungus medullaris der rechten Niere. Wechselb. f. d. ges. Heilk., Berl., 1857, 316-319.—**Crisp (N.)** Fungus haematoëdes of the kidney. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 959.—**Cruveilhier.** † Bull. Soc. Anat. de Par., 1829, iii, 77.—**Danner.** Dégénérescence encéphaloidie du rein droit. Ibid., 1856, xxxi, 170.—**Deniti (F.)** Di un caso di cancro midollare primitivo del rene sinistro. Gazz. med. ital. tomh. Milano, 1883, 8, s., v, 337: 347: 357.—**Doe (O. W.)** Boston M. & S. J., 1879, ci, 412-414.—**Dowse (T. S.)** Sarcomatos carcinoma of the left kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1874, xxv, 172.—**Drugmand.** Cancer encéphaloïde du rein gauche. Ann. Soc. d'anat. path., de Brux., 1867, xii, 3-5.—**Dufan.** Observation d'un cancer du rein gauche pesant 5 kilogrammes et demi. [Rap. de Barth.] Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv, 783-785.—**Dunlop (A.)** Two cases of cancer of the kidney. Lancet Lond., 1877, i, 567.—**Ebstein (W.)** Krebs der Niere und der Schilddrüse. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1881-2, xxx, 399-406.—**Edes (R. T.)** A case of general cancer, including the suprarenal capsules, with symptoms of Addison's disease. Boston M. & S. J., 1878, xcix, 783-793.—**Encephaloid** disease of the right kidney; obso escence (cure?) arrested by incidental death from haemorrhage. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 493-495.—**Eugström.** Carciomatöös degenererad njure. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammanträ., Stockholm, 1868, 269-272.—**Eves (A.)** & Assoc. M. J., Lond., 1854, i, 54.—**Fagge (C. H.)** Cancer of the kidney in a child 44 years of age. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 249-252. — A case of carcinoma lipomatous of the kidney. Ibid., 1876, xxvii, 204-206.—**Faludi (V.)** Nierenkrebs an einem fünfjährigen Knaben. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1865, vii, 3. Hft., 67-73.—**Ferraresi (O.)** Sopra un caso di cancro primitivo del rene destro. Gazz. med. di Roma, 1884, x, 133-137.—**Finckh.** Ein Fall von krebssartiger Degeneration der linken Niere. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1869, xxxix, 329.—**Fleming.** Primary cancer of the kidney; cancerous tumour in the prostate gland.

Kidney (Cancer of).

Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xliv, 235-237.—**Folker** (W. H.) Medullary enlargement of the kidney; autopsy. Lancet, Lond., 1853, ii, 576.—**von Franque** (J.) Krebs der rechten Niere bei einem Knaben von 8 Jahren. J. f. Kinderkr., Erlang., 1865, xlv, 42-45.—**Frissell** (J.) Encephaloid cancer of the kidney. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1875, 113-116.—**Frommiller** (G.) sen. Zwei Fälle von idiopathischem Nierenkrebs. Memorabilien, Heilbr., 1876, xxi, 158.—**Fussell**. Malignant disease of the kidney, with a normal condition of the urene. Lancet, Lond., 1873, i, 131.—**Gairdner** (E.) Case of fungous haematoxodes in the kidneys. Edinb. M. & S. J., 1828, xxix, 312-315.—**Gairdner** (W. T.) & **Coats** (J.) Case of soft cancer of right kidney, cancerous coagula in heart, pulmonary embolism, etc. Glasgow M. J., 1870-71, iii, 221-229.—**Gancker** (E.) Cancer du rein droit et du péritoïne. Bull. Soc. Anat. de Par., 1881, lvi, 40. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 527.—**George** (C. F.) An enormous mass of disease, formed by cancerous degeneration of the kidney, in an infant. Boston M. & S. J., 1869, n. s., iii, 249.—**Gintz** (E.) Observations et remarques sur le cancer des reins. In his: Mém. et obs. de méd. clin., 89, Bordeaux, 1830, 109, 125. —. Cancer du rein gauche. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2, s. i, 692-694. Also: Gaz. d. hop., Par., 1857, xxx, 22.—**Günzinger** (H.) Zwei Fälle von Nierenkrebs. Jahrb. f. Kinderkr., Leipzig, 1880-81, xvi, 452-456.—**Gorham** (J.) Case of fungoid disease of the kidney, with the post mortem examination. Lond. M. Gaz., 1838, n. s., i, 764.—**Guenebel** (T.) Ein Fall von Medullarcarcinom der rechten Niere bei einem 33-jährigen Kinde. Jahrb. f. Kinderkr., Leipzig., 1871-2, v, 428-434.—**Guiteras** (J.) Cancer of the right kidney; thrombosis of ascending cava and left renal vein. Phila. M. Times, 1878, viii, 592. Also: Tr. Path. Soc. Phila., 1878, 1879, viii, 112-114.—**Hansen** (P.) Nierenkrebs bei einem 10½ Monat alten Kinde. Berl. klin. Wochenschr., 1873, x, 387.—**Hansmann** (R.) Primärer Krebs heider Nephrenieren, Metastasen in fast allen Organen, besonders im Magen und Darm; höchst latenter Verlauf; kein bronzed Skin. Ibid., 1876, xiii, 648-651.—**Hawkins**. Enormous malignant disease of the kidney in a child; enlargement of the left extremities; remarkable condition of the kidney found at the autopsy, its weight being thirty-one pounds. Lancet, Lond., 1856, i, 626.—**Hayem** (G.) Cancer encéphaloïde du rein droit; cancer du cœur et kyste séreux flottant dans l'intérieur du ventricule droit; cancer du poumon. Bull. Soc. Anat. de Par., 1864, xxix, 521-529. Also: Union méd., Par., 1864, 2, s. xxv, 495-499.—**Hedenius** (P.) Fall af primær kræft i venstre njurhækken og ureteren. Upsala Läkaref. Förl., 1878, xiii, 322-325.—**Heitler** (M.) t Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenb. zu Wien (1875), 1876, 27.—**Henrot** (H.) Cancer kystique alvéolaire du rein droit pris pour un cancer kystique alvéolaire du foie. Bull. Soc. méd. du Reims, 1877, no. 15, 127-132, 1 pl.—**Hirne**. Cancer du rein (sarcome fasciculé) chez une petite fille âgée de 2 ans ½. Bull. et mém. Soc. méd. d. hop. de Par., 1875, 2, s., xii, 100-103.—**Holmes** (T.) Pulsating cancer of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1873, xxix, 149-151.—**Howard** (L.) Encephaloid kidney unaccompanied by symptoms of renal disease during life. Ohio M. & S. J., Columbus, 1852-3, v, 415-419.—**Husson**. Observation de dégénérescence cancéreuse du rein droit, compliquée d'oblitération de la veine cave inférieure au niveau de son origine, avec dilatation dans tout le reste de son étendue jusqu'au diaphragme; les veines rénales sont également dilatées et de plus remplies comme la veine cave inférieure, d'une matière analogue à celle qui a été trouvée dans la substance des reins. Gaz. d. hop., Par., 1843, 2, s., v, 419.—**Hutchinson** (J.), jr. Carcinoma of the kidney. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 871.—**Israel** (O.) Ein fungösnes Carcinom der Niere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, Ixxxi, 359-362, 1 pl.—**Jacobi** (A.) Primary renal cancer: perinephritic abscess. Med. Rec., N. Y., 1881, xii, 217.—**Jones** (H. B.) Malignant disease of the kidneys and lungs. Brit. M. J., Lond., 1858, 347.—**Kinn**. Das primäre Nierenkrebs im Kindesalter. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig., 1875, xvi, 306-329, 3 pl.—**Laboublène**. Cancer du rein gauche; tumeur rénale; hématurie habituelle; caillot encéphaloïde dans la veine cave et la veine rénale gauche. Compt. rend. Soc. de biol., 1855, Par., 1856, 2, s., vi, 51.—**Langhans** (T.) Beitrag zur Histologie des Nierenkrebses. Dentscho Ztschr. f. Chir., Leipzig., 1878, ix, 312-328.—**Leared** (A.) Cancer of the kidney and of the liver. Tr. Path. Soc. Lond., 1870, xxi, 252.—**Le Barilliére**. Cancer du rein. Mém. et bull. Soc. méd.-chir. d. hop. de Bordeaux, 1869, v-iv, 113-118.—**Lees**. Encephaloid disease of the kidney. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, vi, 451. —. A clinical lecture on cancer of the kidney. Med. Times, Lond., 1849, xix, 90.—**Lemaire**. Un kyste multiloculaire du rein gauche. Bull. Soc. Anat. de Par., 1863, xxviii, 411.—**Lepine** (R.) Carcinome primitif du rein gauche; thrombose consécutive de la veine cave inférieure propagée jusqu'à l'emboîture des veines sus-hépatiques. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1882), 1883, xxii, pt. 2, 123-129. Also: Lyon méd., 1882, xli, 226-232.—**Lowenfeld**. Ein

Kidney (Cancer of).

Fall von Carcinom der linken Niere, interessant durch den raschen Verlauf und eine ebenso rapide Abwickelung der konsekutiven Erscheinungen. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 656-658.—**Lowenstein** (A.) Markschwamm der Niere. J. f. Kinderkr., Berl., 1846, vii, 1-5.—**Loomis** (A. J.) Carcinoma of kidney. Am. M. Times. N. Y., 1862, iv, 124. —. Cancerous kidney. Ibid., 1863, vii, 208.—**Lotzbeck**. Primärer Nierenkrebs; Bemerkungen über die Entstehung des Nierenkrebses. Aerztl. Int.-Bl., München, 1860, vii, 606.—**McCollum** (J. H.) Pyelitis, with cancer of the kidney. Boston M. & S. J., 1872, ix, 152-154.—**Macagan**. Case of cancer of the kidney. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 806.—**Magarth**. A case of encephaloïd kidney. Lancet, Lond., 1876, ii, 461.—**Malassez**. Cancer du rein droit ayant donné lieu à tons les symptômes d'un cancer de l'estomac, chez un tuberculeux. Bull. Soc. Anat. de Par., 1870, xly, 147.—**Malherbe** & **Rauvier**. Épithéliome cylindrique du rein. Ibid., 1872, xvii, 303-305.—**Manby** (F. E.) Cancer of the right kidney; congenital absence of the left; necropsy; remarks. Lancet, Lond., 1885, i, 661.—**Manzolini** (A.) Cancro del rene destro da causa traumatica. Ann. univ. di med., Milano, 1856, clviii, 66.—**Matic**. Cancer du rein; hématurie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844, xix, 303-309. [Rap. de Pigné], 310-313.—**Michel**. Un cas de cancer primitif du rein. Ann. Soc. d'anat. path. de Biux., 1874, xxiii, 120-125. Also: Presse méd. belge, Brux., 1874, xxvi, 177.—**Milligan** (F. H.) Carcinomatous kidney of the soft medullary variety. Northwest M. & S. J., St. Paul, 1871, ii, 110-112.—**Miniges** (J.) Primary malignant disease of the kidneys. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 618; 650.—**Montancé** (L.) Nota acerca de un cancer encefaloideo renal. Am. r. Acad. de cienc. méd. . . de la Habana, 1875-6, xii, 136-143. Also: Corresp. méd., Madrid, 1875, x, 317-319. Also: Crón. méd.-quir. de la Habana, 1875, i, 175-179.—**Moore** (M.) Cancer of kidney; symptoms resembling those of vesical calculus. Lancet, Lond., 1879, i, 770.—**Moore** (N.) Primary cancer of the kidney. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 744. Also: Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxviii, 199.—**Morean** (A.) Cancer du rein; cancer chez les jeunes enfants. Bull. Soc. Anat. de Par., 1852, xxvii, 237-241.—**Mühlig**. Observation de cancer médiulaire du rein. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1860, iii, 70-73.—**Netzel** (W.) t Hygiea, Stockholm, 1882, xlii, 81-94.—**Nichols** (W.) Case of encephaloïd disease of the kidney. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1851, iv, 93.—**Nowlan**. Encephaloïd disease of the kidney. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 373.—**Nystrom**, t Förl. Svens. Läk. Sällsk. Sammanbk., Stockholm, 1868, 156.—**Obliteratio** de la vena cava inferior por sustancia cancerosa propagada del riñon; hipertrofia del corazón; autopsia. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1876-7, xiii, 538-542.—**Obre**. Specimen of encephaloïd cancer of the kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 191.—**Orr** (S.) Medullary cancer of kidney in a child six months old. Glasgow M. J., 1879, xi, 55.—**Papavoeine**. Observation de cancer du rein gauche déterminé par la formation d'un calcul dans cet organe. Clin. d. hop., Par., 1829, iv, 13.—**Parker** (W.) Cases of extensive encephaloïd degeneration of the kidneys in children. N. York J. M., 1850, v, 206.—**Parodi** (A.) & **Coni** (E. R.) Cáncer del riñon derecho y de amhas capsulas suprarenales; cálculos biliares; necropsia; examen histológico. Rev. méd., Rio de Jan., 1877-8, xiv, 196-200.—**Peltier**. Cancer du rein droit; présence de la matière cancéreuse dans la veine rénale, dans la veine cave et dans le bassinet. Bull. Soc. Anat. de Par., 1833, viii, 155-160.—**Pepper** (W.) Encephaloïd tumor in the mediastinum pressing upon left lung, with cancer of the kidneys. Tr. Coll. Phys. Phila., 1850, n. s., i, 100-103.—**Peretti**. Encephaloïd cancer of the kidney. North Car. M. J., Wilmington, 1881, vii, 267-274.—**von Perewerseff** (J.) Entwicklung des Nierenkrebses aus den Epithelen der Harnkanälchen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lix, 227-236, 2 pl.—**Pierson** (W.), jr. Case of carcinoma of the kidney in an infant. Tr. M. Soc. N. Jersey, N. Y., 1863, 57-59.—**Py**, (P.) Hydronephrosis consécutive à un cancer du rein gauche. Rev. méd. de Toulouse, 1874, viii, 333-340.—**Qenn**. Cancer du rein. Bull. Soc. Anat. de Par., 1878, iii, 436. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 165.—**Ragnet**. Cancer du rein; hématurie coïncidant avec une teinte subictérique. Bull. Soc. Anat. de Par., 1866, xli, 40. [Rap. de Ohédénien], 82.—**Rance** (T. F.) Case of fungous haematoxodes of the kidneys. Med. & Phys. J., Lond., 1814, xxxii, 19-25.—**Rayner**. Cancer épithelial des reins chez un mouton. Compt. rend. Soc. de biol., 1863, Par., 1864, 3, s., v, 57.—**Raymond**. Carcinome de la rate et du rein correspondant. Gaz. d. hop., Par., 1880, lxxi, 1041.—**Renault** (A.) Carcinome encéphaloïde du rein droit. Bull. Soc. Anat. de Par., 1872, 2, s., xvii, 371.—**Retzius** (A.) Krebsige Nierenentartung. J. f. Kinderkr., Erlang., 1860, xxxx, 426-428.—**Robin** (C.) Mémoire sur l'épithélioma du rein et sur les minces filaments granuleux des tubes urinaires expulsés avec les urines. Gaz. d. hop., Par., 1855, xxviii, 194; 202. Also, Reprint.—**Rodick**. Case of cancer of right kidney; secondary affection of the liver; autopsy. Canada M. & S. J., Montreal,

Kidney (Cancer of).

1884-5, xiii, 715-717. — **Rowe** (F. H.) A case of primary cancer of the kidney. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 484-489. — **Rózsa** (J.) A jobb vese rákóval elfajulásával egy eset, aggé egyében. [Cancer of kidney.] Magy. orv. és term.-vizsg., Egerben, 1869, 145-148. — **Rosenberg** (J. W.) Ett fall af primärt njurkarinom. Finska lär.-sällsk. handl., Helsingfors, 1878, xx, 324-327. — Ett primärt njurkarinom. *Ibid.*, 1881, xxiii, 161-163. — **Sandwith** (L.) Case of fungous haematocele of the kidney. Edinb. M. & S. J., 1820, xvi, 381-385. — **Schmidt** (G.) Nierenkrebs. Med. Annu., Heidelberg, 1845, xiii, 285-292. — **Sharkey** (S. J.) A case of carcinoma showing the growth of cancer cells from the epithelium of the Malpighian tufts and tubules of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxii, 193-198, 1 pl. — Primary carcinoma of kidney. *Ibid.*, 1883-4, xxxv, 235, 1 pl. — **Shepherd** (M.) Encephaloïd tumour weighing ten pounds involving the right kidney of a boy four years old. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxv, 291. — **Shrady** (J.) Mucillary cancer of the left kidney in a child. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2. s. i, 193. Also: Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 326. — **Sirceda** (A.) Carcinome du rein droit; carcinome de l'encéphale; hémipégie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1882, 4. s., vii, 86-89. — **Progrès méd.**, Par., 1882, x, 728. — **Smith** (A. H.) Encephaloïd disease of the left kidney in a child. Tr. Phila. Obst. Soc., N. Y., 1870, i, 24-27. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1870, iii, 476-479. — **Smith** (D.) Cancer of the kidney. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 293. — **Smith** (W.) Primary sarcoma of the right kidney. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 105. — **Soulié**. † Bull. Soc. Anat. de Par., 1860, xxxv, 130. — **Spiritus**. Markschwamm der Niere. Gen. Ber. d. k. rhein. Med. Coll., 1843, Colphen, 1845, 60-62. Also: Wechsler f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 162. — **Standhardtner**. † Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien, 1871-2, 46. — **Steele** (G. M.) Mediastinal cancer of left kidney. Tr. M. Soc. Wisconsin, Milwaukee, 1880, xiv, 174-179. — **Stintzing** (R.) Carcinoen der rechten Niere; Metastasen in der Lunge und in den retroperitonealen Drüsens; Cirrhoze der linken Niere; fibröse Periarteritis. Aerztl. Int.-Bl., München, 1883, xxx, 185. — **Stoltz**. Cancer renalis. Föhr. Svens. Lär.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1870, 52-55. — **Stricker** (W.) Nierenkrebs. Arch. f. path. Anat., etc., Berlin, 1867, xli, 291. — **Tellegen** (A. O. H.) Een geval van colloidcnphrose. Nederl. Tijdschr. v. Geneeskd., Amst., 1879, xv, 209-214. — **Thorowgood** (J. C.) Case of malignant disease affecting kidneys. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, ii, 529. — **Toland** (H. H.) Encephaloïd degeneration of the left kidney; enormous enlargement, etc. Pacific M. & S. J., San Fran., 1858, i, 302-305. — **Topham** (J.) Encephaloïd disease of the left kidney. Lancet, Lond., 1851, i, 156. — **Tooplift** (J. J.) Encephaloïd cancer of the kidney in a boy seven years of age. Denver M. Times, 1884-5, iv, 161-163. — **Townsend** (E. R.) Cancer of kidney and lung. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xiv, 219-221. — **Trotter** (J. W.) Encephaloïd disease of the kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxv, 173. — **Tyson** (J.) Soft cancer (encephaloïd) of the kidney and of the lumbar glands (?). Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 148-150. — **Urag**. Ein selterner Fall von Nierenkrebs. Wechselb. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1856, ii, 829-834. — **Valdés Castro** (J.) Nota acerca del cáncer renal encefaloideo en los niños. Ann. r. Acad. de ciencias med. de la Habana, 1875-6, xii, 233-241. — **Vander Byl**. Large cancerous growth of the kidney in a child. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 268-270, 1 pl. — **Verstraeten** (C.) Contribution à l'étude du cancer rénal. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1878, lvi, 31; 65. — **Vigila**. † Bull. Soc. Anat. de Par., 1838, xiii, 305. — **Vogelsang**. Medullär-Carcinom der linken Niere. Memorialien, Heilbr., 1876, xxi, 66-69. — **Voilleminier**. † Bull. Soc. Anat. de Par., 1840, xv, 299. — **Waggener** (E. A.) Encephaloïd of left kidney. St. Louis M. & S. J., 1880, xxviii, 501. — **Waltz**. Geschichte einer Phthisis intestinalis et renalis carcinomatosa. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, xi, 179-202. — **Ware** (C. E.) Haematuria; cancer of the kidney, liver, and lung. Boston M. & S. J., 1859-60, lxii, 280. — **Weiss**. Tumeur fibreuse de l'utérus et un cancer avec apoplexie des reins. Bull. Soc. Anat. de Par., 1851, xxvi, 148. — **Wells** (S.) Cancer of the right kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 179. — **Wilson** (J. C.) A case of extensive encephaloïd disease of the kidneys. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxv, 548-551. — **Wising** (P. J.) & **Blix** (C.) Fall af primær cancer i høgåra ureteren med sekundær cancer i mesentериал; körtlarue, rectum og levfører samt hydronefros. Hygiea, Stockholm, 1878, ix, 468-476. — **Woodhouse** (R. T.) Malignant disease of the kidney. Assoc. M. J., Lond., 1853, 1011.

Kidney (Cirrhosis of).

Banks. Cirrhosis of the kidneys. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xi, 429. — **Betz** (F.) Nierencirrhose. Memoriabiliens, Heilbr., 1866, xi, 193-198. — **Choyan**. Dégénérescence cirrhotique des reins; hypertrophie du cœur consécutive; foyers hémorragiques de la protubérance; adhérences du péricarde avec le poumon. Bull. Soc. Anat. de Par., 1868, xlii, 211. — **Finney**. † Dublin Q. J. M. Sc.,

Kidney (Cirrhosis of).

1870, n. s., 1, 466. — **Cirrhosis of the kidney.** *Ibid.*, 1871, iii, 245-247. — **Gline**. Recherches microscopiques sur une nouvelle altération du tissu des reins (cirrhose). Arch. méd. belge, Brux., 1840, ii, 86; 187, 1 pl. — **Harvey**. Cirrhosis of the kidneys; pericarditis. Dublin J. M. Sc., 1881, 3. s., lxxii, 345. — **Henry** (F. P.) Cirrhosis of kidney. Phila. M. Times, 1878-9, ix, 629. Also: Tr. Path. Soc. Phila., 1880, ix, 66. — **Holsti** (H.) Om förändringarna af de finare artererna vid den granulära njuratrofien och deras betydelse för denna sjukdoms patologi. (C. r. Sur les altérations des petites artères dans la cirrhose des reins, et sur leur importance dans la pathologie de cette maladie, no. 8.) Nord. med. Ark. Stockholm 1885, xvii, no. 4, 1-55. — **Hutchinson** (J. H.) Cirrhosis of the kidney. Phila. M. Times, 1-82-3, xii, 297. — **Lees**. Cirrhosis of the kidney. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 245. — **Oster** (W.) Renal cirrhosis; with special reference to its latency and to sudden fatal manifestations occurring in its course. Canada Lancet, Toronto, 1880-81, xiii, 355-359. Also, Reprint. — **Pepper** (W.) Latent cirrhosis of kidneys without albuminuria or dropsy; hypertrophy of heart; dyspepsia; sudden death. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 150. — **Pettit** (A.) Renal cirrhosis. N. Orl. M. & S. J., 1880, n. s., viii, 249-259. — **Sabourin** (C.) Contribution à l'étude de la cirrhose rénale; étude sur quelques variétés de tumeurs du rein. [Abstract.] Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1882, 2. s., ix, 67-126, 3 pl. — Sur quelques cas de cirrhose rénale avec adénomes multiples. Rev. de méd., Par., 1884, iv, 441-463. — **Stewart**. † Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 247. — **Stokes**. † Med. Press & Circ., Lond., 1871, xi, 179. — **Thompson** (H.) Cases of cirrhosis of the kidney in young people. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 484. — **Tyson** (J.) Cirrhotic kidneys, with enormous hypertrophy of the heart. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 140-142.

Kidney (Comparative anatomy of).

Cayla (C.) * Observations d'anatomie microscopique sur le rein des mammifères, mais plus particulièrement sur celui du porc et du cheval. 4^o. Paris, 1839.

Gampert (O.) * Untersuchungen über die Niere der Cyprinoiden und der Amphibien. 8^o. Zürich, 1866.

Gmelin (C. G.) * Diss. sistens analysin renum hominis, vaccae et felis. 4^o. Tübingen, [1814].

Von Hessling (T.) Histologische Beiträge zur Lehre von der Harnabsionderung. Eine vergleichend-anatomische Abhandlung. 8^o. Jena, 1851.

Hyrtl (J.) Das Nierenbecken der Säugetiere und des Menschen. 4^o. Wien, 1870.

Schweigger-Seidel (F.) Die Niere des Menschen und der Säugetiere in ihrem feineren Baue geschildert. 8^o. Halle, [n. d.]

Stein (S. T.) * Die Harn- und Blutwege der Säugethier-Niere. 8^o. Würzburg, 1865.

Also, in: Würzb. med. Ztschr., 1865, vi, 57-87, 1 pl.

Sucquet (J.-P.) D'une circulation du sang spéciale au rein des animaux vertébrés mammifères, et de la sécrétion des urines qu'elle y produit. 8^o. Paris, 1867.

—. Commentaire sur la structure microscopique du rein des vertébrés, à l'occasion d'un mémoire de M. Ch.-F. Gross sur le même sujet. 8^o. Paris, 1869.

Walther (T.) * Die Vorniere des Axolotl. 8^o. München, 1883.

Wichmann (R.) * Beiträge zur Kenntniß des Banes und der Entwicklung der Nierenorgane der Batrachier. 4^o. Bonn, 1884.

Balfour (F. M.) On the nature of the organ in adult Teleosteans and Ganoids, which is usually regarded as the head-kidney, or pronephros. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1882, n. s., xxii, 12-16. — **Bouillot** (J.) Sur l'épithélium sécréteur du rein des batraciens. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xcv, 603. Also: Frauke méd., Par., 1882, ii, 495. —. Sur l'épithélium sécréteur du rein des batraciens. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xvii, 916-918. — **Burnett** (W. L.) On the formation and mode of development of the renal organs in vertebrates. Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1853, Cambridge, 1856, vii, 184-199.

Davy (J.) On the urinary secretion of fishes, with some remarks on this secretion in other classes of animals. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1850-57, iii, 452. — **Dönnitz** (W.) Ueber die Nieren des afrikanischen Elefanten. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Leipz., 1872, 85-89,

Kidney (Comparative anatomy of).

1 pl.—**Edes.** Microscopic sections of the rabbit's kidney to show the action of the secreting epithelium lining the convoluted tubes, as measured by its power to eliminate the sulphindigotate of soda when injected into the blood of the living animal, and also to show the changes produced by mercurial and phosphorous poisoning. *Boston M. & S. J.*, 1878, xviii, 474.—**Emery (C.)** Études sur le développement et la morphologie du rein des poissons osseux. [Transl. from: Atti d. r. Accad. d. Lincei, 1882.] *Arch. Ital. de biol.*, Turin, 1882, ii, 135–145, 1 pl.

Recherches embryologiques sur le rein des mammifères. *Ibid.*, 1883, iv, 80–92, 1 pl.—**Haller (B.)** Beiträge zur Kenntnis der Niere der Prosobranchier. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1885–6, xi, 1–53, 4 pl.—**Hovath (A.)** Zur Anatomie der Niere des Hündes. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1871, ix, 513.—**Jones (J.)** Observations upon the kidney and its excretions in different animals. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1855, n. s., xxix, 295–336.—**Lindgren (H.)** Ueber den Bau der Vogelmieren. *Ztschr. f. rat. Med., Leipzig u. Heidelberg*, 1868, xxxviii, 3, R., 15–35, 2 pl.—**Lowé (L.)** Zur Entwicklungsgeschichte der Sängertiere. *Arch. t. mikr. Anat.*, Bonn, 1879, xvi, 507–532, 1 pl.—**Ludwig (C.) & Sawarykin (T.)** Die Lymphwirzeln in der Niere des Sängertieres; eine vorläufige Mittheilung. *Ztschr. f. rat. Med., Leipzig u. Heidelberg*, 1863, xx, 3, R., 189–191.—**Müller (P.)** Das Porenfeld (Area cribrosa) oder Cribrum benedictum aut. der Nieren des Menschen und einiger Haussäugtheriere. *Arch. f. Anat. u. Entwickelungsgesch.*, Leipzig, 1883, 341–372, 2 pl.—**Poincaré (L.)** Note sur la structure des reins de la rouasse. *Mém. Acad. de Stanislas*, 1863, Nancy, 1864, 368–377, 4 pl. Also, Reprint.—**Rechereches** sur la texture des reins, chez l'homme et les mammifères, à l'état normal et à l'état pathologique. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1846, suppl., 73–93.—**Riedel (B.)** Entwicklung der Sängertiere. Untersuch. a. d. Anat. Inst. zu Rostock, 1874, 38–72, 1 pl.—**Schweigger-Seidel (F.)** Bemerkungen zu einer Arbeit über die "Harn- und Blutwege der Sängertiere-Niere." Würzb. med. Ztschr., 1865, vi, 151–155. {See, also, Stein, *supra*.}—**Sedgwick (A.)** Development of the kidney in its relation to the Wolffian body in the chick. Quart J. Mier. Sc., Lond., 1880, n. s., xx, 146–166, 2 pl.—**Solger (B.)** Beiträge zur Kenntnis der Niere und besonders der Nierenpigmente niederer Wirbeltiere. Abhandl. d. naturnf. Gesellsch. zu Halle, 1882, xv, 405–444, 1 pl.—**Spengel (J. W.)** Wimpertrichter in der Amphibien-niere. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1875, xiii, 369–371.—**Toldt (C.)** Untersuchungen über das Wachsthum der Nieren des Menschen und der Sängertiere. Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissenschaften, Wien, 1874, Ixix, 123–151, 1 pl.—**Tyson (J.)** Note on the distribution of nerves to the vessels of the connective tissue in the hilus of the pig's kidney, and on the ganglia found in connection with those nerves. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1869, u. s., lvii, 395–398.—**Weldon (W. F. R.)** On the head kidney of Bdellostoma, with a suggestion as to the origin of the suprarenal bodies. *Quart. J. Mier. Sc., Lond.*, 1884, n. s., xxiv, 171–182, 1 pl.

Kidney (Contracted).

See Kidney (Atrophy, etc., of).

Kidney (Cystic disease of).

See, also, Hydronephrosis; Kidney (Hydatic of); Kidney (Tumors of).

BAYOL (J.-M.) * Quelques considérations cliniques sur deux cas de dégénérescence cystoïde des reins, observés à l'Hôpital maritime de Toulon. 4°. *Montpellier*, 1874.

VON BUTKEWITSCH (R.) * Ueber die Differential-Diagnose der Nieren- und Eierstockscysten. 8°. *Breslau*, 1871.

CAZAUX (J.-L.) * Quelques considérations sur les kystes du rein chez l'enfant. 4°. *Paris*, 1878.

CHOTINSKY (A.) * Ueber Cystenniere. 8°. *Bern*, 1882.

COURBIS (E.) * Contribution à l'étude des kystes du foie et des reins et des kystes en général. 4°. *Paris*, 1877.

DE LAMER (P.) * Contribution à l'étude clinique des kystes du rein. 4°. *Paris*, 1880.

FONTAN (C.) * Sur les kystes du rein. 4°. *Paris*, 1875.

MICHALOWICZ (E.) Dégénérescence kystique des reins et du foie. 4°. *Paris*, 1876.

SCHLENZKA (A.) * Zwei Fälle von congenitalen Cystennieren bei Neugeborenen. 8°. *Greifswald*, 1867.

Kidney (Cystic disease of).

TOUREN (L.) * Kystes du rein. 4°. *Paris*, 1865.

Albers (J. F. II) Das Nierenzysten Harn-Infarct. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 215, 223. — Sackförmige Umbildung der Niere, erfüllt mit den eingedickten festen Harnbestandtheilen, die vorwiegend amorphe Harnsäure enthielten; Harnsaure Diathese und Infarct. *Ibid.*, 1857, ix, 119.—**Arling**, Kystes des reins. Mem. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1868), 1869, viii, pt. 2, 192–196.—**Arnold (B.)** Ein Fall von Nierenzysten; Tod unter dem Bilde eines Typhoides. Memorabilia, Heilbr., 1857, ii, no. 6, 1.—**Anriol**, Kyste exceptionnel du rein. Tribune med., Par., 1881, xiv, 344.—**Babinski**, Kystes multiples du foie et des reins; irémie. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lii, 341–344. Also: Progrès med. Par., 1883, xi, 228.—**Bateman (L. J.)** On cystic degeneration of the kidney. Birmingham M. Rev., 1884, xvi, 97–108.—**Beale (L. G.)** The contents of a cyst in the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1852–3, iv, 193, 1 pl.—**Beckmann (O.)** Ueber Nierenzysten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1855, ix, 221–244, 2 pl.—**Béchier**, kyste du rein. Bull. Acad. de med., Par., 1866–7, xxxii, 869.—**Bennett (H. N.)** Case of encysted transformation of the kidneys. N. York J. M., 1850, v, 183–187. — Serious cysts of kidneys. Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. J., 1857, x, 17–19. Also: N. York J. M., 1857, 3, s., ii, 109–111.—**Bertola**, Degenerazione cistica dei reni. Gior. di med. mil., Firenze, 1874, xxii, 497–500.—**Blachez**, Kystes multiples des deux reins. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 369.—**Bogoravleski (N. L.)** Sluchav kistov pererjdi obetich pochek. [Cystic congenital degeneration of kidney.] Med. Obozr., Mosk., 1885, xxiii, 889–897.—**Bompiani (A.)** Degenerazione cistica del rene destro. Ann. di ostet., Milano, 1884, vi, 84–88.—**Boni (J. W.)** On a case of cystic degeneration of the kidney. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 177.—**Bouscuan**, Dégénérescence kyste des reins; accidents urinaires à forme dyspnique. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 391.—**Brigidi (V.) & Severi (A.)** Contributo alla patogenesi delle eisti renali. Sperimentale, Firenze, 1880, xlvi, 1–25.—**Brinton (J. H.)** Cystic kidneys; stricture of the urethra. Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 124.—**Bristow**, Association of cystic disease of the liver and kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1858–9, x, 174–176.—**Broca (P.)** († Dilatation des cavités du rein.) Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 250.—**Browne (A. A.)** A case of cystic degeneration of the right kidney; with fungoid growth in the bladder; obstinate haematuria; death. Canada M. & S. J., 1874, ii, 529–532.—**Brunn (E. T.)** Cystic kidneys with renal asthma. Tr. Path. Soc. Phila., 1879–81, 1882, x, 132–134. Also: Phila. M. Times, 1880, x, 461–464.—**Butler (J. H.)** Cystic disease of the kidney. Maryland & Virg. M. J., Richmond, 1861, xvi, 101.—**Caffé**, Tumore voluminoso de l'abdomen très remarquable; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxvii, 79. Also: Mouti d. hôp., Par., 1855, iii, 138–140.—**Campbell**, Kystes attaqués au rein et simulant une maladie de l'ovaire. Presse méd. belge, Brux., 1876, xxvii, 43.—**Caresme**, Dégénérescence kystique des reins, du foie et de l'intestin, chez une femme morte de phthisie. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xi, 133–139.—**Carteath (J. H.)** Cystic kidneys. Phila. M. Times, 1873, iv, 44.—**Cayley**, Exhibition of a specimen of cystic disease of the kidney, which had been several times tapped. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 27.—**Chambard (E.)** Dégénérescence kystique du foie et des reins. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 614–618.—**Chéron**, Dégénérescence kystique des reins. *Ibid.*, 1884,lix, 268. Also: Progrès méd. Par., 1884, xii, 1100.—**Church (W. S.)** Cystic disease of the kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1868, xii, 274.—**Clark (A.)** Serous cysts of kidney. N. York J. M., 1856, 3, s., i, 410.—**Cless**, Nephro-cystitis chronica. Med. Corr.-Bl. d. württemb. Sitzl. Ver., Stuttgart, 1852, xxii, 405.—**Cohn**, Demonstration cystisch entarteter Nieren von Neugeborenen. Ztschr. f. Gehirnsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1885, xi, 389.—**Coope (H.)** Cystic degeneration of the kidney. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 197–199.—**Cormack (J. R.)** Inta-uterine cystous disease of the kidney. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 660–669, 1 pl.—**Cornil**, Examen histologique du rein kystique. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 383–386. Also: Progrès méd. Par., 1880, viii, 30.—**Croq (J.)** Un specimen de transformation kystique de la substance propre d'un rein, avec hypertrophie et dégénérescence graisseuse de la capsule surrenale du même côté. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1859, ii, 28.—**Cunningham (S. B.)** † E. Tennessee Rec. M. & S., Knoxville, 1852, i, 119–125.—**Cyst** containing bloody serum formed under the capsule of the kidney. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 135.—**Dalton (W.)** Some remarks on the disease called false hydatids, or vesicular disease of the human kidneys. Lond. M. Gaz., 1841, xxix, 330–337.—**Deaver (R. W.) & Lovejoy (W. W.)** Cystic kidneys. Tr. Path. Soc. Phila., 1860, ix, 75.—**Dickinson**, Enormous cystic disease of the kidney. Lancet, Lond., 1862, i, 384.—**Dufley (G. F.)** Cystic disease of the kidneys. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xli, 438–441. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 142.—

Kidney (Cystic disease of).

Erichsen (J.) Ueber Nierenzysten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1864, xxxi, 371-392, 1 pl. — [—] Ueber eine congenitale Cysten-Niere. St. Petersb. med. Ztschr., 1871, n. s., ii, 364-366. — **Evans** (C.) Kidney with cysts. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 183-185, 1 pl. — **Eve** (F. S.) Case of cystic degeneration of the kidneys. *Ibid.*, 1879-80, xxxi, 164-166. — **Ferrand**. Cicatrices des reins. Progrès méd., Par., 1876, iv, 647. — **Finger**. [Cystenbildung in beiden Nieren.] Vrthjschr. f. d. prakt. Heilk., Berl., 1858, lx, 23. — **Fitz** (R.) A specimen of cystic disease of the kidneys. Boston M. & S. J., 1871, vii, 367. — **Polwareczny**. Untersuchung des Inhalts einer Nierenzyste. Würthl. med. Ztschr., 1860, i, 151-154. — **Formad** (H. F.) Cystic and tubercular kidney. Phila. M. Times, 1879-80, x, 20. — **Fraenkel** (A.) Ueber einen Fall von Nierenzyste. Charité-Ann., 1882, Berl., 1884, ix, 179-183. — **Fremy**. Dégénérescence kystique du rein. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xliii, 390. — **Gairdner**. Specimens of cystic disease of kidney. Glasgow M. J., 1880, xxii, 494. — **Gallois**. Sur la présence de l'urine dans un kyste sèreux du rein. Compt. rend. Soc. de biol., 1857, Par., 1859, 2, s. iv, 2. — **Gay**. Calculus and cyst in the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 194-196. — **Goyder** (C. McL.) Case of general cystic degeneration of the kidneys. Student's J. & Hosp. Gaz., Lond., 1878, vi, 102. — **Gray** (H.) Extensive cystic disease of both kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1855, vi, 267. — **Haarer** (C.) Cysten-Nieren. Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 176. — **Hallez**. Myxome kystique de la région rénale (pesant 9 kilos) développé à la partie supérieure de l'abdomen et pris pour une tumour de la poitrine. [Rap. de Gadaud.] Bull. Soc. smat. de Par., 1869, 1870, xlvi, 220. — **Hare**. Cystic kidney weighing sixteen pounds. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-51, iii, 131-133. — Large cyst connected with right kidney. *Ibid.*, 1852-3, iv, 199-203. — **Harley** (G.) Congenital cystic disease of the kidney. *Ibid.*, 1864, xv, 146. — **Harris** (C. M.) Cystic kidneys; obstruction by enlargement of the lateral lobes of the prostate gland. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, v, 148. — **Harris** (V.) Two kidneys presenting well marked cystic disease. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 330-333. — **Hawes** (A. M.) Case of cystic degeneration of the kidneys. Detroit Lancet, 1879-80, n. s., iii, 203. — **Henry** (F. P.) Sacculated kidney. Phila. M. Times, 1878-9, ix, 629. — **Herz** (H.) Ueber Nierenysten. Arch. f. pat. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiii, 232-263, 1 pl. — **Hicks** (J.) Cystic disease of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 148-153. — **Jeffreys**, f. Lond. M. & Phys. J., 1827, n. s., ii, 421-430. — **Jessé**. Kystes multiples des reins. Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 44. — **Joffroy**. Dégénérescence kystique des reins et du foie. *Ibid.*, 1868, xlii, 231. — **Jones** (B.) Serous cysts in the kidney, with some observations on the fluid contents. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 377-380. — Two kidneys containing serous cysts. *Ibid.*, 381. — Examination of some gelatinous-looking matter taken from a number of cysts in a kidney. *Ibid.*, 381. — **Jones** (C. H.) Renal cyst discharging into the urinary passages. Lancet, Lond., 1859, ii, 535. — **Josso**. Rein kystique. Bull. Soc. anat. de Nantes 1879, Par., 1880, 29. — **Kitchener** (T.) Congenital cystic tumours of the kidney from a calf. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 311. — **Klein** (J.) Zur Kenntnis der Nierenysten. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvii, 504-510, 1 pl. — **Komorowski** (V.) Dégénérescence kystique des reins avec commencement de généralisation dans le foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, li, 12-15. — **Koster** (W.) De pathogenie der cystoïde-nieren. Nederl. Arch. v. Genes en Natuurk., Utrecht, 1865, i, 196-235, 1 pl. Also, transl.: Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 199-238, 248. — Over pizsnurinfarkt en aangeboren niecystoid. Nederl. Arch. v. Genes en Natuurk., Utrecht, 1866, ii, 169-185, 1 pl. Also, transl.: Med. Press & Circ., Duhl., 1866, ii, 334: 364. — **Lacronistles**. [Kyste hydatique du rein.] Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 459-461. — **Lancereaux**. [Un kyste sanguin du rein.] *Ibid.*, 1858, xxviii, 205. — **Lancetongue**. Kyste gazeux du rein droit; analyse des gaz contenus; thromboses veineuses cérébrales avec sut fusions sanguines dans les péduncules cérébraux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 569-572. — **Lattaste**. Reins kystiques. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, 4, s. ii, 565. — **Laveran** (A.) De la dégénérescence kystique des reins chez l'adulte. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1876, 2, s. xiii, 756; 776. — **Lemaire**, f. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxviii, 280. — **Linn** (G. W.) A case of cystic kidney with impacted calculi. Phila. M. Times, 1873, iii, 532. — **Lionville**. [Deux reins offrant une énorme quantité de petits kystes sèreux.] Bull. Soc. anat. de Par., 1864, xxxix, 55. — Kystes des reins et des néphretes; vésicules à cellules. *Ibid.*, 1868, xliii, 149. — **Little**. Congenital urinary cyst of the kidneys. Lancet, Lond., 1862, i, 637. — **Lorain** (P.) Kyste du rein; calculs rénaux; adhérences péritonéales consécutives à des applications de caustique. Compt. rend. Soc. de biol., 1854, Par., 1855, 2, s. i, 25-27. — **Lorey**. Diathèse goutteuse; dégénérescence kystique des reins; gravelle; mort à la suite d'une épistaxis. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 524-526. — Fistule consécutive à un kyste suppurré du rein droit. *Ibid.*, 1852-54. — **M'Dowall** (T. W.) Case of cystic degeneration of the kidney. Edmb. M. J., 1884-5, xxx, 919, 1 pl. — **Markham**. Cystic disease of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 334. — **Marrotte**. Accidents dyspnéiques; état d'hébétude; coma; abaissement considérable de la température centrale; mort; dégénérescence kystique des reins. Compt. rend. Soc. de biol., 1871, Par., 1873, 5, s. iii, 82. — **Maticic**. Dégénérescence kystique des deux reins; état typhoïde; autopsie. Rev. méd. phot. d. hôp. de Par., 1875, vii, 161-165, 2 pl. — **Mora** (A.) Degeneration cistoïde du rein sinistre in individuo paraplegico. Ann. muij. di med., Milano, 1875, cxvxi, 8-11. — **Morris** (II.) Cyst connected with the left kidney, associated with mediillary cancer of the liver, lungs, and left kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 171-173. — **Mortimer** (W.) Case where the left kidney appeared to have been destroyed, and a sac containing upwards of a gallon of fluid, was found in its site. Madras Q. M. J., 1849, ii, 64. — **Nancrede** (C. B.) Cystic disease of kidney, with ulcer of the stomach. Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 143. — **Norris** (H.) Remarkable disease of the kidneys. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 650. — **Obédénaire**. Kyste du rein pris pour un kyste du foie. [Rap. de Hayem.] Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xi, 333-338. — **O'Connorly** (J. A.) A case of cystic degeneration of the kidneys. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1875, xxvi, 133-144. Also: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxi, 440-450, 1 pl. — **Oppolzer**. Ren locularis. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 241. — **Ory**. Rein kystique consécutif à l'obstruction d'un narrete par un calcul. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xliii, 313. — **Parkes** (E. A.) Tbc composition of a fluid in a cyst of a kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 359. — **Parry** (J. S.) Cystic kidney; granular kidney; cancer of the uterus. Tr. Path. Soc. Phila., 1871-2, 1874, iv, 153. Also: Phila. M. Times, 1870-71, i, 223. — **Pavlovski** (A. D.) K voprosu o kistovidnom porojezdii običich pochek. [Cystic kidney.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1883, iii, 318: 327; 353. — Also, transl.: St. Petersb. med. Wchnschr., 1883, viii, 225-227. — **Pepper** (W.) Cystic degeneration of the kidneys. Phila. M. Times, 1877, vii, 548. Also: Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 87. — **Peters** (J. C.) Cysts of the kidneys. Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 155-157. — **Popham**. Encysted dropsy of the kidney; obliteration of the ureter; scleroma. Dublin Q. M. & Sc., 1862, xxiv, 222-224. — **Ranvier** (L.) Note sur un cas de kystes athéromateux des reins; observations sur le développement de ces kystes. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1867, iv, 445-448. — **Reddy** (J.) A case of general cystic degeneration of the kidneys. Canada M. & S. J., Montreal, 1873, i, 385-391, 1 pl. — **Reverdin**. Dilatation kystique du rein et de l'urètre, contenant un liquide iniqueux riche en globules sanguins; papillôme de la vessie. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlii, 149-151. — **Richardson**, f. Cystic degeneration of the kidneys. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1878, iii, 115. — **Robert**. Quiste seroso desarrollado en el riñon izquierdo; ectopias consecutivas en diversos órganos. Compilador méd., Barcel., 1868, iv, 416-419. — **Rodenstein**. Kidney whose Malpighian capsules cysts had formed. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 280. — **Roesser**. Eigentümliche cystenartige Degeneration der Nierenkelebe. Memorabilien, Heilbr., 1857, ii, No. 11, p. 1; No. 12, p. 1. — **Rose** (H. C.) Case of cystic disease of the kidney simulating ovarian disease. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1868, vi, 82. Also: Med. Chir. Tr., Lond., 1868, vi, 167-172. — **Sabourin** (C.) Contribution à l'étude de la dégénérescence kystique des reins et du foie. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1882, 2, s., x, 63-82, 2 pl., 213-223, 1 pl. — **Satter**. Kidney affected with cystic disease. Lancet, Lond., 1860, i, 421. — **Salvioli** (G.) Degenerazione cistica dei reni e del fegato. Salute: Italia med., Genova, 1885, xix, 172-187. — **Sandby** (R.) Origin of cysts in the kidney. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 24. — **Sayre**. Cystic degeneration of kidney. N. York M. J., 1860, 3, s., viii, 380-384. — **Schaumberg** (V. N.) Degeneration cystica renum. Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1883, iii, 273-279. — **Sherard** (C. C.) Cystic disease of the kidney, with dilatation of the ureter, and atrophy of the bladder. N. York M. J., 1870, x, 266-268. — **Shrady** (G. E.) Cystic degeneration of kidney. N. York M. Press, 1860, n. s., iii, 179-181. — **Soller** (J.) Observations de reins kystiques. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1880), 1881, xx, pt. 2, 212-221. Also: Lyon méd., 1880, xxxv, 333-340. — **Stein** (S. T.) Notizen zur Nierenfrage. Würthl. med. Ztschr., 1865, vi, 325-328. — **Schubert**. Kystes du rein chez le fetus. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xlii, 229-231. — **Talamon** (C.) Transformation kystique complète du rein gauche d'origine congénitale probable. Progrès méd., Par., 1-78, vi, 45. — **Tarnier**. [Deux reins renfermant, le premier un kyste sèreux, l'autre des abcès métastatiques.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 70. — **Taylor** (J.) Encysted disease of the kidneys. Lond. M. Gaz., 1839, xxv, 393. — **Tupper** (A. M.) Large cystic tumor of kidney. Boston M. & S. J., 1879, ci, 400. — **Tyson** (J.) Cystic disease and degeneration of kidney. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 136. Also: Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii,

Kidney (Cystic disease of).

droit. *Ibid.*, 1852-54. — **M'Dowall** (T. W.) Case of cystic degeneration of the kidney. Edmb. M. J., 1884-5, xxx, 919, 1 pl. — **Markham**. Cystic disease of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 334. — **Marrotte**. Accidents dyspnéiques; état d'hébétude; coma; abaissement considérable de la température centrale; mort; dégénérescence kystique des reins. Compt. rend. Soc. de biol., 1871, Par., 1873, 5, s. iii, 82. — **Maticic**. Dégénérescence kystique des deux reins; état typhoïde; autopsie. Rev. méd. phot. d. hôp. de Par., 1875, vii, 161-165, 2 pl. — **Mora** (A.) Degeneration cistoïde du rein sinistre in individuo paraplegico. Ann. muij. di med., Milano, 1875, cxvxi, 8-11. — **Morris** (II.) Cyst connected with the left kidney, associated with mediillary cancer of the liver, lungs, and left kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1871, xxii, 171-173. — **Mortimer** (W.) Case where the left kidney appeared to have been destroyed, and a sac containing upwards of a gallon of fluid, was found in its site. Madras Q. M. J., 1849, ii, 64. — **Nancrede** (C. B.) Cystic disease of kidney, with ulcer of the stomach. Proc. Path. Soc. Phila., 1871, iii, 143. — **Norris** (H.) Remarkable disease of the kidneys. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 650. — **Obédénaire**. Kyste du rein pris pour un kyste du foie. [Rap. de Hayem.] Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xi, 333-338. — **O'Connorly** (J. A.) A case of cystic degeneration of the kidneys. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1875, xxvi, 133-144. Also: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxi, 440-450, 1 pl. — **Oppolzer**. Ren locularis. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 241. — **Ory**. Rein kystique consécutif à l'obstruction d'un narrete par un calcul. Bull. Soc. anat. de Par., 1873, xliii, 313. — **Parkes** (E. A.) Tbc composition of a fluid in a cyst of a kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 359. — **Parry** (J. S.) Cystic kidney; granular kidney; cancer of the uterus. Tr. Path. Soc. Phila., 1871-2, 1874, iv, 153. Also: Phila. M. Times, 1870-71, i, 223. — **Pavlovski** (A. D.) K voprosu o kistovidnom porojezdii običich pochek. [Cystic kidney.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1883, iii, 318: 327; 353. — Also, transl.: St. Petersb. med. Wchnschr., 1883, viii, 225-227. — **Pepper** (W.) Cystic degeneration of the kidneys. Phila. M. Times, 1877, vii, 548. Also: Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 87. — **Peters** (J. C.) Cysts of the kidneys. Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 155-157. — **Popham**. Encysted dropsy of the kidney; obliteration of the ureter; scleroma. Dublin Q. M. & Sc., 1862, xxiv, 222-224. — **Ranvier** (L.) Note sur un cas de kystes athéromateux des reins; observations sur le développement de ces kystes. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1867, iv, 445-448. — **Reddy** (J.) A case of general cystic degeneration of the kidneys. Canada M. & S. J., Montreal, 1873, i, 385-391, 1 pl. — **Reverdin**. Dilatation kystique du rein et de l'urètre, contenant un liquide iniqueux riche en globules sanguins; papillôme de la vessie. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xlii, 149-151. — **Richardson**, f. Cystic degeneration of the kidneys. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1878, iii, 115. — **Robert**. Quiste seroso desarrollado en el riñon izquierdo; ectopias consecutivas en diversos órganos. Compilador médico, Barcel., 1868, iv, 416-419. — **Rodenstein**. Kidney whose Malpighian capsules cysts had formed. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 280. — **Roesser**. Eigentümliche cystenartige Degeneration der Nierenkelebe. Memorabilien, Heilbr., 1857, ii, No. 11, p. 1; No. 12, p. 1. — **Rose** (H. C.) Case of cystic disease of the kidney simulating ovarian disease. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1868, vi, 82. Also: Med. Chir. Tr., Lond., 1868, vi, 167-172. — **Sabourin** (C.) Contribution à l'étude de la dégénérescence kystique des reins et du foie. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1882, 2, s., x, 63-82, 2 pl., 213-223, 1 pl. — **Satter**. Kidney affected with cystic disease. Lancet, Lond., 1860, i, 421. — **Salvioli** (G.) Degenerazione cistica dei reni e del fegato. Salute: Italia med., Genova, 1885, xix, 172-187. — **Sandby** (R.) Origin of cysts in the kidney. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 24. — **Sayre**. Cystic degeneration of kidney. N. York M. J., 1860, 3, s., viii, 380-384. — **Schaumberg** (V. N.) Degeneration cystica renum. Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1883, iii, 273-279. — **Sherard** (C. C.) Cystic disease of the kidney, with dilatation of the ureter, and atrophy of the bladder. N. York M. J., 1870, x, 266-268. — **Shrady** (G. E.) Cystic degeneration of kidney. N. York M. Press, 1860, n. s., iii, 179-181. — **Soller** (J.) Observations de reins kystiques. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1880), 1881, xx, pt. 2, 212-221. Also: Lyon méd., 1880, xxxv, 333-340. — **Stein** (S. T.) Notizen zur Nierenfrage. Würthl. med. Ztschr., 1865, vi, 325-328. — **Schubert**. Kystes du rein chez le fetus. Bull. Soc. anat. de Par., 1868, xlii, 229-231. — **Talamon** (C.) Transformation kystique complète du rein gauche d'origine congénitale probable. Progrès méd., Par., 1-78, vi, 45. — **Tarnier**. [Deux reins renfermant, le premier un kyste sèreux, l'autre des abcès métastatiques.] Bull. Soc. anat. de Par., 1856, xxxi, 70. — **Taylor** (J.) Encysted disease of the kidneys. Lond. M. Gaz., 1839, xxv, 393. — **Tupper** (A. M.) Large cystic tumor of kidney. Boston M. & S. J., 1879, ci, 400. — **Tyson** (J.) Cystic disease and degeneration of kidney. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 136. Also: Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii,

Kidney (Cystic disease of).

20. — Kidney with numerous thin transparent-walled cysts. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 216. — Cystic kidney with impacted calculi. Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 162. — Cystic kidney. Phila. M. Times, 1874, ix, 630-632. Also: Tr. Path. Soc. Phila., 1880, ix, 68-71. — **Vernenil** (A.). Note sur les kystes du rein. Gaz. hebd. de méd. Par., 1853, i, 63. — **Vigier**. Kyste hydatique du rein. Bull. Soc. Anat. de Par., 1865, xl, 56-59. — **Virchow** (R.) Ueber Hydrops renum cysticus congenitus. Arch. f. Path. Anat., etc., Berl., 1869, xvii, 506. — **Wells** (S.) Cystoid enlargement of the kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 167-171. — **Whipham** (T.) Cystic disease of the kidney. Ibid., 1869-70, xxi, 244-247. — **Willard** (De F.) Specimens of tubercular phthisis, with cavities, ulceration of the intestines and cystic kidneys. Phila. M. Times, 1874, iv, 746. — **Wolfringel** (L.) Von einer Wasserblase, welche an den rechten Niere, bey einem an dem Bluthusten verstorbenen Manne, angewachsen ware. Ausein. med. chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1755, i, 98, 1 pl.

Kidney (Degeneration of, Amyloid).

ARTHEN (P.) * Ueber Nierenhyalinose. 8°. Marburg, 1868.

Fehr (A.) * Ueber die amyloidoide Degeneration, insbesondere der Nieren. 8°. Bern, 1866.

Hentschel (F.) * Pathologisch-histologische Beiträge zur Amyloid-Erkrankung der Niere. 8°. Würzburg, 1878.

Münzel (E.) * Ueber amyloidoide Degeneration der Niere. 8°. Jena, 1865.

Posca (C.) * De nephritis amyloidea, ad juncta historia morbi. 8°. Graphiswaldie, 1867.

Sauvin (P. A.) * De renum degeneratione amyloidea. 8°. Berolini, [1859].

Tomaszewski (R. J.) * De degeneratione renum amyloidea. 8°. Berolini, [1862].

Tuerk (L.) * De renum degeneratione amyloidea. sm. 8°. Ierolini, [1866].

Wolff (W.) * Ueber die amyloidoide Degeneration der Nieren. sm. 8°. Berlin, [1869].

Brown (H.) Amyloid degeneration of the kidneys; pleurisy; epistaxis; œdema of the lungs; ammonæmia; death. Canada M. & S. J., Montreal, 1873, i, 131-133. — **[Cases.]** Bright's disease; waxy kidney. Proc. Path. Soc. Phila., 1857-60, i, 265. — **Dickinson**. Illustrations of the waxy, amyloid, or deparative disease, as affecting the kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1863, xix, 273. — **Dundire**. Casual degeneration of the kidneys. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 187. — **Fischer** (H.) Zur Lehre von der amyloidoen Nephritis. Berl. klin. Wehnschr., 1866, iii, 273-276. — **Fürbringer** (P.) Zur Diagnose der amyloidoen Entartung der Nieren. Arch. f. Path. Anat., etc., Berl., 1877, lxxi, 400-407. — **Harris** (F.) Case of Bright's disease of the kidney, with amyloid degeneration of the Malpighian bodies. Lancet, Lond., 1859, ii, 610; 638. — **Hutchinson** (J. H.) Albuminoid degeneration of kidneys; pericarditis; embolism of brain and spleen. Proc. Path. Soc. Phila. (1869-70), 1871, iii, 127-129. — Two cases of albuminoid disease of the kidney. Phila. M. Times, 1870-71, i, 369. — **Josias** (A.) Rein amyloide; gros rein blanc; urémie; kyste hydatique du foie; noyan d'hépatisation grise à la base du poumon gauche. Bull. Soc. Anat. de Par., 1882, lvii, 259-263. Also: Progrès méd., Par., 1882, x, 1024-1026. — **Künste** (G.) & **Freudenberg** (J.) Amyloidoide Degeneration der Nieren; Erysipelas migrans; hämorragische Diathese. Ann. d. stadt. allg. Krankenh. zu München (1876-7), 1881, 217. — **Kyber** (E.) Die amyloidoide Degeneration in der Niere. Arch. f. Path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxxii, 278-305, 2 pl. — **Lecorché**. Dégénérescence amyloïde des reins. Arch. gén. de méd., Par., 1874, xxiv, 278-294. Also: France méd., Par., 1874, xxi, 635-637. — **Lecorché** & **Talamon** (C.) De la dégénérescence amyloïde des reins. In their: Études méd., sm. Par., 1881, 193-223. — **Litten** (M.) Zur Lehre von der amyloidoen Entartung der Nieren. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 313; 335. — Zur Lehre von der amyloidoen Degeneration der Nieren. [2 Fälle.] Charité-Ann., Berl., 1879, iv, 170-179. — **McDonnell** (R.) Amyloid disease of the kidney. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 442-444. Also: Dublin M. Press, 1863, xlix, 83. — **Miller** (S. W.) Albuminoid degeneration of the kidneys of probable syphilitic origin, with œzæna and pseudo-membranous angina. In his: Notes Hosp. Pract., Phila., 1879, i, 19-21. — **Reddy**. [Kidney which had undergone amyloid degeneration in a patient who also had syphilitic disease of the rectum.] Canada M. & S. J., Montreal, 1879, vii, 495. — **Sanders** & **Gairdner**. Case of albuminuria with dropsy, arising from the atrophic form of Bright's disease of the kidney, with waxy (amyloid) Malpighian bodies; death from pulmonary œdema, with uræmia. Glasgow M. J., 1868, 3, s., ii, 387-394. — **Stewart** (T. G.) On the

Kidney (Degeneration of, Amyloid).

waxy or amyloid form of Bright's disease. Edinb. M. J., 1860-61, vi, 710-728. Also, Reprint. — Further observations on the waxy or amyloid form of Bright's disease. Edinb. M. J., 1864, x, 97-112. — **Straus** (L.) Note sur la dégénérescence amyloïde du rein, sans albuminurie. Union méd., Par., 1881, 3, s., xxxii, 686; 697; 723. Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1881), 1882, 2, s., xviii, pt. 2, 137-150. — **Talamon** (C.) Dégénérescence amyloïde et tbcerclose; nphrite interstitielle; gastrite; mort par uremie. Progrès méd., Par., 1879, vii, 711. — **de Torres** (R. A.) Degeneración amiloidea del riñon. Mem. Soc. Anat. españ., Madrid, 1876, iii, 529; iv, 527. — **Trastor**. Reins amyloïdes; mal de Pott. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 153. — **Tranbe** (L.) Ueber Speckartentartung der Nieren. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1858, xxvii, 513-515. — Zur Lehre von der speckigen (oder amyloiden) Entartung der Nieren. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 6; 65; 80. — Amyloid Degeneration der Nieren nach Tuberculosis. Ibid., 1860, xi, 8. — Alte Lungentbcrclose; amyloidoide Degeneration der Nieren. Ann. d. Char.-Krankenh. . . zu Berl., 1863, 2, Hft. 193-198. — Zur Lehre von der amyloidoen Degeneration der Nieren. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 445-447. — **Wagner** (E.) Beiträge zur Kenntnis der Amyloidniere. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1880-81, xxviii, 416-430. — **Waxy** kidney. Bellevue & Char. Hosp. Rep., N. Y., 1870, 367. — **Whittaker** (J. F.) Clinical lecture on amyloid kidney. Med. News & Abstr., Phila., 1881, xxxix, 239-265. — **Woodbury** (F.) Albuminoid disease of kidneys and liver with albuminuria. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxii, 48-50.

Kidney (Degeneration of, Fatty).

Barth. Transformation graisseuse du rein; l'urètre à son origine oblitéré par de nombreux caliens. Bull. Soc. Anat. de Par., 1855, 3, s., i [x], 68. — **Barton** (J. M.) A pair of fatty kidneys. Phila. M. Times, 1872-3, iv, 43. — **[Cases.]** Fatty kidney. [Twenty-five cases.] Bellevue & Char. Hosp. Rep., N. Y., 1870, 366. — **Davaigne**. Sur des granulations graisseuses du rein. Compt. rend. Soc. de biol. 1851, Par., 1852, iii, 151. — **Flint** (A.) Fatty degeneration of the kidney; albuminuria; rheumatic gout; absence of general dropsy; uremic poisoning; autopsy. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1860, vi, 890. — **Goddard** (E.) Recherches sur la substitution graisseuse du rein. Compt. rend. Soc. de biol. 1858, Par., 1859, 2, s., v, pt. 2, 261-287. Also: Gaz. méd. de Par., 1859, 3, s., xiv, 375; 376. Also, Reprint. — **Griscom** (J. H.) Aluminuria; congestion and hypertrophy of kidneys; Bright's disease; fatty degeneration. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1854, vii, 350-357. — **Hamilton** (E.) Excessive fatty deposit around, and degeneration of, a kidney containing a branched calculus. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 91. — **Hassall**. Clinical remarks on a case of fatty degeneration of the kidneys and fatty transformation of the pancreas. Lancet, Lond., 1862, i, 488. — **Heath** (C.) Fatty and atrophied kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 199. — **Herbert**. Dégénérescence graisseuse et infarctus des reins. Bull. Soc. Anat. de Par. (1868), 1874, xxiii, 56. — **Hinchinson** (J.) Fatty kidneys in typhus fever. Proc. Path. Soc. Phila., 1857-60, i, 222. — **Inman** (T.) Partial fatty degeneration of the kidneys. Edinb. M. & S. J., 1847, lxviii, 129. — **Jones** (B.) Fatty degeneration of kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 76. — **Lees**. Fatty degeneration of the kidney. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xi, 466. — **McGhee** (J.) Caso di fatty degeneration of kidneys; detection of ammonia in the breath; double liver, with displacement. Glasgow M. J., 1860-61, viii, 67. — **Moore** (J. W.) Fatty degeneration of the kidneys. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 165. — **von Platen** (O.) Experimentelles über fettige Degeneration der Nierenepithelien. Arch. f. Path. Anat., etc., Berl., 1877, lxxi, 31-41. — **Richardson** (B. W.) On steatosis of the kidney and apoplexy. Dublin M. Press, 1852, xxvii, 105-107. — Observations on fatty degeneration of the kidney and liver. Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxii, 302-329. — **Rickards** (E.) Remarks on the fatty transformation of the kidney. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 2, 1 pl. — **Ross** (J. P.) Fatty degeneration of the kidneys; cardiac hypertrophy; autopsy. Chicago M. Exam., 1862, iii, 405-409. — **Russell** (J.) † Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 305. — **Sands** (H. B.) Case of cirrhosis and fatty kidneys, not recognized during life. N. York M. Times, 1855, iv, 278-281. — **Whipham**. Degenerazione e trasformazione adiposa dei reni. Gior. di Anat. e Fisiol., Pavia, 1864-5, i, 113-128. — **Whipham**. Case in which the kidney was transformed into fat. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xii, 261.

Kidney (Diphtheria of).

Bauer (L.) Case of diphtheritic inflammation of the kidneys; uremia; leucæmia; obliteration of the femoral veins; abscess of the knee-joint and purulent infiltration of the thigh. Am. M. Month., N. Y., 1859 xii, 257-266. — **Faber**. Ueber Diphtherie der Nieren. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1873, xlifi, 89-91. — **Fürbringer** (P.) Zur Klinik und pathologischen Anatomie

Kidney (Diphtheria of).

der diphtherischen Nephritis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xci, 385-410. — **Gaucher** (E.) Note sur la nephrite infectieuse diphthérique et sur la pathogénie de l'albuminurie dans la diphthérite. Compt. rend. Soc. de biol. 1881, Par., 1882, 7. s. iii, 31-33. Also: Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s. iii, 94.—**Letzterich** (L.) Ueber Nephritis diphtheritica. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, IV, 324-330, 1 pl.—**Whittle** (E.) On renal diphtheria. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlii, 299-302.

Kidney (Diseases of).

See, also, **Albuminuria**; **Amaurosis from kidney disease**; **Aneurisms (Renal)**; **Bright's disease**; **Calculus (Renal)**; **Convulsions in infants, etc.**; **Diabetes**; **Dropsy**; **Fever (Typhus, Complications, etc., of)**; **Gravel**; **Hæmaturia**; **Hydronephrosis**; **Kidney (Pathology, etc., of)**; **Lead poisoning affecting the kidneys**; **Oxaluria**; **Pneumonia (Complications, etc., of)**; **Spinal cord, Spine, Diseases of**; **Uræmia**; **Ureter (Diseases, etc., of)**; **Urethra (Stricture of, Complications, etc., of)**; **Urinary organs (Diseases of)**; **Urine (Suppression of)**.

BARTELS (C.) Les maladies des reins. Trad. de l'allemand par le dr. Edelmann avec préface et additions par le dr. Lépine. 8°. Paris, 1884.

BASHAM (W. R.) Renal diseases. 8°. London, 1870.

BAUMGAERTNER (J. S.) *Diss. rariorem et memorabilem morbi renalis historiam sistens. 8°. Landshut, 1816.

BEALE (L. S.) Kidney diseases, urinary deposits, and calculous disorders; their nature and treatment. 3. ed., enlarged. 8°. London, 1869.

—. Urinary and renal derangements and calculous disorders. Hints on diagnosis and treatment. 8°. Philadelphia, 1885.

BÜCKINGIUS (J. J.) *Consultatio proponens ægrotum arthritico-nephriticum. sm. 4°. Jenæ, [1675].

CARTER (W.) Clinical reports on renal and urinary diseases. 12°. London, 1878.

CHARCOT (J.-M.) Leçons sur les maladies dn foie, des voies biliaires et des reins. Recueillies et publiées par Bonruerville et Sevestre. 8°. Paris, 1877.

DICKINSON (W. H.) On renal and urinary affections. In three parts. Part III. Miscellaneous affections of the kidneys and urine. 8°. London, 1855.

—. The same. 8°. New York, 1885.

DIXON (E. H.) The kidney, its structure, functions, and diseases . . . adapted to the popular comprehension. 8°. New York, 1871.

FORESTUS Alemarianus (P.) De rennum affectibus ac morbis.

In his: Obs. et curat. med., liber xxiv. 8°. Lugd. Bat., 1596, 1-256.

FOSBROOKE (J.) Practical observations on certain pathological relations which exist between the kidneys and other organs of the human body, especially the brain, mucous membranes, and liver. 8°. Cheltenham, 1825.

FRICK (C.) Renal affections; their diagnosis and pathology. 8°. Philadelphia, 1850.

GUINIER (H.) Maladies des reins. 8°. Montpellier, 1857.

HEER (O.) *De rennum morbis, eorumque diagnosis, causis, symptomatis et prognosi; adduntur specimena duo renis unius in hydatibus, alterius in lipoma mutati. 4°. Halæ, [1790].

HORN (E. W. F.) *Ein Fall von Nierenerkrankung. 8°. Würzburg, 1858.

JOHNSON (G.) On the diseases of the kidney; their pathology, diagnosis, and treatment. With an introductory chapter on the anatomy and physiology of the kidney. 8°. London, 1852.

KLINCKHAEMER (L.) *De nephritide seu calculo rennum. 4°. Lugd. Bat., 1650.

Kidney (Diseases of).

KÖNIG (G.) Practische Abhandlung über die Krankheiten der Nieren, durch Krankheitsfälle erläutert. 8°. Leipzig, 1826.

KRÜGELSTEIN (D. S.) *Diss. describens utrinque mechanismum usum et morbos renis. 4°. Vitemberge, 1727.

LECORCHÉ (M.) Traité des maladies des reins et des altérations pathologiques de l'urine. 8°. Paris, 1875.

LÉPINE (R.) Die Fortschritte der Nierenpathologie. Deutsch bearbeitet von W. Havelburg. Mit einleitendem Vorwort von H. Senator. 8°. Berlin, 1884.

LOOMIS (A. L.) Lectures on diseases of the respiratory organs, heart, and kidneys. 8°. New York, 1875.

MEURDEFROY (P.-M.) *Sur les affections chroniques des reins. 4°. Paris, 1823.

MORRIS (H.) Surgical diseases of the kidney. 16°. London, 1825.

PEISER (M.) *De rennum morbis. 8°. Berlin, [1839].

PERRY (S.) A disquisition of the stone and gravel and other diseases of the kidneys, bladder, etc. 5. ed. 8°. London, 1777.

PROUT (W.) An inquiry into the nature and treatment of gravel, calculus, and other diseases connected with a deranged operation of the urinary organs. 8°. London, 1821.

—. The same. On the nature and treatment of stomach and renal diseases; being an inquiry into the connexion of diabetes, calculus, and other affections of the kidney and bladder, with indigestion. 5. ed. 8°. London, 1848.

—. The same. An inquiry into the nature and treatment of diabetes, calculus, and other affections of the urinary organs. From the 2. Lond. ed., with notes and additions by S. Colhoun. 8°. Philadelphia, 1826.

RALFE (C. H.) A practical treatise on diseases of the kidneys, and urinary derangements. 8°. Philadelphia, 1885.

—. The same. 12°. London, 1885.

RAMSEY (F. A.) Report of a case in which the diagnosis was disease of the kidney. 8°. Knoxville, Tenn., 1850.

RAU (R.) *Zur Entstehung der Pyelo-Nephritis suppurativa. 8°. Leipzig, [n. d.]

RAYER (P.) Traité des maladies des reins et des altérations de la sécrétion urinaire, étudiées en elles-mêmes et dans leurs rapports avec les maladies des uretères, de la vessie, de la prostate, de l'urèthre, etc. 3 v. 8°. Atlas, fol. Paris, 1837-41.

—. The same. Die Krankheiten der Nieren und die Veränderungen der Harnsecretion in ihren Beziehungen zu den übrigen örtlichen und allgemeinen Affectionen. Nach dem Französischen bearbeitet von S. Landmann. roy. 8°. Erlangen, 1844.

ROBERTS (W.) A practical treatise on urinary and renal diseases, including urinary deposits. 12°. London, 1865.

—. The same. 2. Am. from the 2. Lond. ed. 8°. Philadelphia, 1872.

—. The same. 4. ed. Assisted by R. Maguire. 12°. London, 1885.

—. The same. 4. ed. 8°. Philadelphia, 1885.

ROSENSTEIN (S.) Die Pathologie und Therapie der Nieren-Krankheiten casuistisch dargestellt. 8°. Berlin, 1863.

—. The same. 2. Anil. 8°. Berlin, 1870.

—. The same. Traité pratique des maladies des reins. Trad. de l'allemand sur la 2. éd. par E. Bottentuit and F. Labadie-Saggrave. 8°. Paris, 1874.

Kidney (Diseases of).

SALMUTH (C. E.) * Morbi renum. 4°. *Erfor-
dia*, [1710].

SNAAKENBURG (P.) * De renum et vesicae af-
fectionibus. 4°. *Lugd. Bat.*, 1687.

TITIUS (S. C.) [Pr.] de vitiis renum comment.
v. Ren interque diversimode morbosus. 4°.
Vitebergae, [1799].

WILDE (A. L. V.) * De tumoribus abdominalibus ex morbo renum statu ortis. 8°. *Regi-
montii Pr.*, [1844].

WOOD (H. C.) Remarks upon chronic con-
tracted kidney with normal urine. Acute gouty
dementia with a perforating recto-vaginal ulcer,
and death from sudden pulmonary edema. 8°.
Philadelphia, 1884.

Repr. from: Tr. Coll. Phys. Phila., 3. s., viii.

AESCHENBORN (O.) Pyelo-nephritis calenososa ab-
scedens et perforans. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv,

323.—BALL (A. B.) Diseases of the kidney. Cyclo. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl.), 653-708.—[BARCLAY.]

Renal dropsy; typhoid fever; scarlet fever; acute nephritis; death. *Lancet*, Lond., 1866, i, 620.—BARTELS (C.)

Die allgemeine Symptomatologie der Nierenkrankheiten und die diffusen Erkrankungen der Nieren. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipzig, 1875, ix, pt. 1, 1-492. *Also*, transl.: Cyclo. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xv, 1-539.—BASHAM (W. R.) Nephralgia, lithuria (lithiasis), and oxaluria. Practitioner, Lond., 1874, xiii, 255; 309.—

BIZZELL (W. D.) Recent advances in our knowledge of kidney diseases. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1879, xxxii, 185-237.—BRADY (T.) Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s. vi, 149.—BRIGHT. Cases and observations, illustrative of renal disease accompanied with the secretion of albuminous urine. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 338-400. *Also*, Reprint.—BROOKS (P. B.) [The diseases of the kidneys and urinary organs.] Tr. M. Ass. South Central N. Y., Anhurn, 1850, 6-17.—BROWN (J. B.) Remarkable disease of the kidney. Boston M. & S. J., 1829, ii, 155.—BRUNN (E. T.) Idiopathic pyelitis. Phila. M. Times, 1885-6, xvi, 41-43.—BULL (E.) Lettre formée af primär akut nyresyndrom. Nord. med. Ark., Stockholm, 1879, xi, 1-22.—BURNET (J. B.) Case of acute renal congestion. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 66-69.—

BURNS (J. J. D.) Renal disease; absence of dropsy. Brit. M. J., Lond., 1858, 883.—BURROWS & KIRKES. Chronic degeneration of the kidneys, with its various consequences. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 376; 585.—CARTER (H. W.) Kidneys, diseases of. Cyclo. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, iii, 96-99.—CARTER (H. Y.) Case of a diseased kidney. Med. Facts & Obs., Lond., 1795, vi, 85-91.—CHARCOT. Les maladies des reins. Progrès méd., Par., 1874, ii, 472; 513; 544; 560; 623; 654; 692; 708; 740; 771.—CHANFARD (A.) Étude sur un cas de pyélo-néphrite calcinante. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1885, 3. s., ii, 165-172. *Also*: Gaz. hebld. de méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 325-328.—[CHRISTISON (R.)] Functional diseases of the kidneys. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, iv, 321-327. *Also*: Chronic organic diseases of the kidneys. *Ibid.*, 425-429.—CHNECKERBUTTY (S. G.) A case of chronic disease of the kidney. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1853, i, 269-283.—CLARK (A.) Remarks ou a case of renal inadequacy. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 1. *Also*: On renal inadequacy. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 33-36. *Also*: *Lancet*, Lond., 1879, ii, 800.—DALMAS (A.) Maladies des reins. Dict. de méd., 2. ed., Par., 1843, xxvii, 319-385.—DANCE. Observations pour servir à l'histoire des maladies des reins. Arch. gén. de méd., Par., 1832, xxix, 149-173.—DALEFIELD (F.) Lectures on diseases of the kidneys. Hosp. Gaz., N. Y., 1877, i, 1; 17; 49; 65. *Also*: Lectures on diseases of the kidneys. N. York M. J., 1883, xxxviii, i; 144; 341; 369; 621; 1884, xxxix, 113.—DEGENNETTES. Observation sur une maladie des reins. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1804, vii, 117-126.—DISEASES of the kidneys. Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1853, xi, 489-511.—DUNCAN (J. M.) Clinical lecture on aching kidney; pyonephrosis; stricture of urethra. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 563-565. *Also*, in his: Clin. Lect. Dis. Women, 8°, Lond., 1879, 95-101. *Also*: *Ibid.*, 8°, Phila., 1880, 81-90.—DUMMIRE. Cascons degeneration of the kidneys. Tr. Path. Soc. Phila., (1881-3), 1884, xi, 187.—EBSTEIN (W.) Nierenkrankheiten, nebst den Affectionen der Nierenbecken und der Ureteren. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipzig, 1875, ix, pt. 2, 1-222. *Also*, transl.: Cyclo. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1877, xv, 541-783.—ELLIOT. Interesting case of renal disease. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 150.—ENGEL (II.) The prodromic stages of diffused kidney affections; a contribution to the pathology of the same. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 396-400.—FABRE (A.) Fréquence et dangers de l'intervention rénale dans les maladies. Gaz. d. hôp., Par., 1883, lvi, 979; 995.—FEIGEL. Pyelitis calen-

Kidney (Diseases of).

losa. Dwutygodnik med. publ., Krakow., 1878, ii, 133-139.—

FINLAYSON (J.) Report on renal cases. Glasgow M. J., 1874, u. s., vi, 44-84.—FISHER (G. J.) A case of chronic nephritis, resulting in disorganization and entire absorption of the substance of the left kidney. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1856, 173-175.—FLEISCHER (R.) Über den Stoffwechsel bei Nierenkrankheiten. Sitzungsber. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 1879, ii, 223-226. *Also*: Klinische und pathologisch-chemische Beiträge zur Lehre von den Nierenkrankheiten. Dentsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1881, xxix, 129-192.—FLEMING. Disease of the urinary organs. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 44.—FOOT (A. W.) Commentaries on diseases of the kidneys. Dublin J. M. Sc., 1878, 3. s., lxvi, 518; 1879, 3. s., lxvii, 73; 177; 271; 355; 450; lxviii, 414.—GARDNER. Two cases of renal disease, ending favourably; headache as a symptom; treatment. Glasgow M. J., 1878, x, 50-63.—GOODWIN (J. W.) Two cases of renal disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 527.—GRAFISCH (C.) Observatio de feminis febro hectica defuncta ex renis dextri exulceratione, cum tu-
more glanduloso viri robusti pugni magnitudine excede-
rente, urethra adnato et per octo septimanias urethram comprimendo plenam loti suppressionem inducente. Acta Acad. nat. curios., 2. ed., Norimb., 1727, i, 440-442.—

HAWKINS (C. H.) Clinical lecture on some cases of disease of the kidney. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 426-432. *Also*, in his: . . . Path. & Surg. Writings, 8°, Lond., 1874, ii, 300-309.—HECKFORD (N.) Obscure cases of renal disease. Indiau M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 2.—HEINEMAN (H. N.) Pyelo-nephritis. N. York M. J., 1884, xxxix, 477.—HERAPATH (W. B.) Case of marasmus arising from albuminuria and exanthema combined. Med. Times, Lond., 1849, xix, 305-307. *Also*: Hoffman (R. K.) Case of anomalous affection of the kidneys. N. York M. & Phys. J., 1829-30, n. s., ii, 117-120.—HOMANS (C. D.) Extensively diseased kidneys without any marked symptoms during life. Boston M. & S. J., 1856, lv, 402.—HINCHARD (H.) Des empoisonnements par les substances actives administrées dans les maladies des reins. Union méd., Par., 1877, 3. s., xxiv, 638.—HUTCHINSON (J. H.) Clinical lecture on two cases of renal disease. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 209-211.—HUNTING. Trois présentations relatives aux affections du rein. Bull. Soc. Anat. de Par., 1879, liv, 557-561.—JACKSON. Disease of the left kidney and of the bladder, with dropsy. Boston M. & S. J., 1856, liv, 180.—JOHNSON (G.) On some varieties of renal disease, with especial reference to diagnosis and prognosis. Lond. J. M., 1851, iii, 109-122. *Also*: Lectures on the pathology and diagnosis of renal diseases; being the Gulstonian lectures. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 283; 335; 409; 533. *Also*: A course of clinical lectures on diseases of the kidney. Ibid., 1858, p. s., xvi, 1; 53; 105; 157; 209; 259; 312; 365.—JONES (C. H.) Clinical lecture on instances of successful treatment of degenerative disease of kidneys. Ibid., 1871, ii, 151.—

KEYES (R. F.) Some cases of kidney disease. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1885, 107-109.—KIDD (C.) Observations on renal physiology; with cases of the several affections of the kidney. Dubliu M. Press, 1844, xii, 134; 151; 184; 218; 233; 247; 293; 310; 358.—KISSEL (C.) Krankheiten der Nieren. Ztschr. f. Erfabringshlk., Eilenburg, 1848, ii, 80-82. *Also*: Alto Urleideu der Nieren. Ibid., 1849, iii, 250-256.—KNÜSTLER (J.) Analyse microscopique des minces d'un malade atteint de pyérite chronique consécutive à une opération de taille. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1883, iv, 215-218.—

LANCEREAUX (E.) (Rein et capsule surrenale); pathologie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1875, 3. s., iii, 155-342.—LAUNOIS & HACHE. Pyélo-néphrite calculeuse; calculs très volumineux. Bull. Soc. anat. de Par., 1880, iv, 283-285. *Also*: Progrès méd., Par., 1880, viii, 1019.—

LEES. Clinical lectures on diseases of the kidneys. Dnbliu Hosp. Gaz., 1854, n. s., i, 55; 120.—LÉPINE (R.) Sur quelques travaux relatifs à l'albuminurie et à la pathologie rénale. [Rev. géol.] Rev. de méd., Par., 1882, ii, 545; 625; 787. *Also*: LOBEL. Pyelitis. [Case.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1874), 1875, 87.—LONGUET (R.) La néphrotophyïde. Union méd., Par., 1885, 3. s., xl, 733; 745; 757.—MACDONALD (W. R.) On the treatment of renal dropsy with Dover's powder. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 449.—MAJOEIRO (D.) Contribuzione allo studio della pielo-néfrite micotica secondaria. Mem. d. r. Accad. med. di Roma, 1882, i, 23-41, 1 pl.—MALMSTEN. Fall af njursjukdom. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1859, 171-173.—MASSARIA (A.) Do affectibus renum et vesicae tractatus. In his: Tractatus quatuor, 4°, Lugd., 1622, 107-123.—MICHELS (L.) Ein Fall von Nierengries, geheilt durch eine Cur im Kreuznach. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1859, xxviii, 241-243.—

MIEG. Beobachtung eines Nierengeschwürs. Museum d. Heilk., Zürich, 1792, i, 389-392.—MONFALCON. Maladies des reins. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xlvi, 424-440.—MOREHEAD (C.) [Yellow degeneration of the kidneys.] Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1839, ii, 156-158.—

MUSHET (W. B.) Coma; extensive disease of kid-
neys. *Also*: Tr. Coll. Phys. Phila., 3. s., viii.

Kidney (Diseases of).

neys (ingestion of opium). Brit. M. J., Lond., 1859, 103.—**Nairne** (A.) The new Indian disease. *Ibid.*, 1879, i, 150.—**Noppe**. † Arch. de la méd. belge, Brux., 1844, xv, 55-60.—**Norton** (A. T.) Apparent cystitis; renal cysts and calculus; death. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxiv, 427.—**Ödmansson** (E.) Fall af njursjukdom, hvarvid under behandling med copaivabalsam, en egendomlig substans uppträdde i nrien. Hygiea, Stockholm, 1866, xxviii, 187.—**Oppolzer**. Die Krankheiten des Niere. Wien, med. Presse, 1866, vii, 1; 105; 209; 337; 369; 393; 505; 699; 851; 875; 891.—**Ormerod** (E. L.) Softening of the brain: capillary phlebitis of the kidneys. Lancet, Lond., 1847, i, 31.—**Otis** (E. O.) A case of cysto-pyelitis or pyelo-cystitis or cystitis coincident with pyelitis. Boston M. & S. J., 1884, cx, 290-293.—**Paul** (J.) Chronic disease of kidney: abscess. Lond. & Edinb. Monthl. J. M. Sc., 1841, i, 263-266.—**Pepper** (W.) Calculous pyelitis. Buffalo M. & S. J., 1882-3, xxii, 241-252. — Diseases of the kidneys. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 525; 597.—**Philipson**. Pyelitis caused by a calculus in the ureter, and associated with perinephritic abscess; remarks. [Case.] Lancet, Lond., 1878, ii, 767.—**Pirovano** (F.) Delle malattie del reni. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, cxxvii, 525-569.—**Purdy** (C. W.) Suggestions on some symptoms of renal disease, and their management. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 286-290.—**Pyelitis** and pyonephrosis (? cause). North Lond. or Univ. Coll. Hosp., 1884, Lond., 1885, 39-41.—**Rabe** (C.) Beiträge zur Kenntnis der Nierenkrankheiten des Hundes. Jahrest. d. k. Thierarzneisch. zu Hanau, 1882-3, xv, 86-100.—**Roberts** (F. T.) Diseases of the renal blood-vessels. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1879, v, 446-451.—**Roberts** (W.) Congestion of the kidneys. *Ibid.*, 1883, 489.—**Robin** (A.) Maladies des reins. Gaz. méd. de Par., 1884, 7. s., i, 5; 18. — De la pyelo-néphrite primitive. *Ibid.*, 1885, 7. s., ii, 205; 229; 241; 253. *Also* [Abstr.]: Bull. et mem. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1885, 3. s., ii, 160-164. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebdo. de méd. Par., 1885, 2. s., xxii, 292-294. — De la congestion rénale primitive. Gaz. méd. de Par., 1885, 7. s., ii, 73; 85; 97. *Also* [Abstr.]: Bull. et mem. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1885, 3. s., ii, 28-32. *Also* [Abstr.]: Gaz. hebdo. de méd., Par., 1885, 2. s., xxii, 69-71.—**Roubaud** (F.) De l'identité d'origine de la gravelle, du diabète et du albuminurie. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxviii, 154; 158; 162. *Also*: France méd., Par., 1865, xii, 203; 212; 218.—**Ruff** (W.) Merkwürdiges Geschicht einer chronischen Nierenkrankheit, mit der Leichenöffnung. J. d. pract. Arznei. u. Wundärztlk., Berl., 1802, xiii, 3. St., 87-121.—**Russell** (J.) Case of aching kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 257. — On renal inadequacy; the importance of regulating diet with regard to quantity in certain forms of disease. Birmingh. M. Rev., 1880, n. s., iii, 337-351.—**Sander** (F.) † Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 119.—**de Savignac** (J.-D.) Formule contre les maladies chroniques du rein et de la vessie avec urines inquiètes ou purulentes. Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1861, Ixi, 24-27.—**Schützenberger** (C.) Refroidissement intense suivi d'hyporesthèse spinale; délire, convulsions, coma, mort rapide; reins hypertrophiés, augmentés de volume; urine sanguinolente et albuminée. Gaz. méd. de Strassb., 1856, xvi, 290-292. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 450.—**Schumpmann**. Merkwürdige Nierenkrankheit. J. d. pract. Heilk., Berl., 1832, lxxv, 4. St., 95-101.—**Schuster** (G.) Du excretione renim. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1740, v, 55-58.—**Sciomola**. Nouvelles recherches expérimentales et cliniques sur les aluminures et principalement sur l'albuminurie de Bright. Progrès méd., Par., 1883, xi, 471-473.—**Senator** (H.) Bemerkungen über die Verwerthung von Nierenkrankheiten für eine Theorie der Harnabsonderung. Berl. klin. Wochenschr., 1882, xix, 69.—**Sibson**. † Brit. M. J., Lond., 1870, i, 81.—**Steven** (J. L.) On a case of pyelonephritis with micrococc. Glasgow M. J., 1882, xvii, 1-9.—**Swett** (J. A.) † N. York J. M., 1844, iii, 9-25.—**Taggart** (D.) Obscure case of kidney disease. Med. Press, Dubl., 1865, iii, 415.—**Talamon** (C.) Dégénérescence amyloïde et tuberculeuse; néphrite interstitielle; gastro-entérite; mort par néphrite. Bull. Soc. Anat. de Par., 1879, 4. s., iv, 163-169.—**Thomas** (T. G.) Fatal cases of convulsions and coma, dependent upon renal disease whose existence was not suspected during life. N. York M. Times, 1856, v, 81-89.—**Thompson** (H.) Case of kidney disease; syphilis; gonorrhœal bubo or pyæmia. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 436.—**Timermanns** (G.) † Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1868, 3. s., vi, 414-421.—**Tranbe** (L.) Zur Lehre von den Nierenkrankheiten. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1871, ii, pt. 2, 951; 966; 1026; 1878, iii, 429.—**Valentinus** (M. B.) De phthisi, diarrhoea, aliisque symptomatisbus ad atherosomatice renali, indeoque abortu stomachi inversione, scaturientibus. Acad. nat. curios. ephem., Norib., 1715, cent. iii-iv, 2-4, 1 pl.—**Vanghan** (V. C.) Torpid kidney? Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1880, iii, 385-389.—**Warren** (J. C.) Some observations on ulceration of the kidneys, with cases. Boston M. & S. J., 1828-9, i, 465; 481.—**Wentzke**.

Kidney (Diseases of).

Ueber die Krankheiten der Nieren, welche durch Entzündung dieser Organe vorbereitet und herbeigeführt werden. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiv, 439-482.—**Ziegler** (G. J.) Identity of origin of diabetes, albuminuria, etc. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 244-246.

Kidney (Diseases of, Causes of).

See, also, Heart (Inflammation of, Infectious, etc.); Gonorrhœa (Complications of); Hip-joint (Diseases of, Complications, etc., of); Kidney (Pathology, etc., of); Scarletina (Complications, etc., of).

Gokits (J.) * Beiträge zur Aetiologie der diffusen Nierenentzündung. 8°. Wien, 1880.

Leibecke (R.) * Ein Fall von Ischämie und Necrose der Niere nach Thrombose der Art. und Ven. renalis. 8°. Göttingen, 1879.

Luxey (P.-S.-A.) * De la néphrite parenchymateuse comme complication intercurrente d'une blemorragie. 4°. Paris, 1879.

Malgouvéry, dit Gouverné (C.) * De la pyélo-néphrite d'origine vésicale ou pyélo-néphrite ascendante. 4°. Paris, 1879.

Roose (R.) Gout, and its relations to diseases of the liver and kidneys. 8°. London, 1885.

Simonoff (A.) * Contribution à l'étude de la néphrite parenchymateuse de nature rhumatismale. 4°. Paris, 1882.

Valissant (P.-C.-A.) * Contribution à l'étude de la néphrite à frigoire. 4°. Paris, 1882.

Véret (L.) * Des troubles de la sécrétion urinaire consécutifs aux contusions lombaires et abdominales. 4°. Paris, 1882.

Adam (E.) Hártyás veseloh, valószínűleg copaivalbalzsám által előidézve; halál. [Croupous nephritis apparently arising from the use of copaiva.] Gyógyászat, Budapest, 1883, xxii, 619. *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Press, Budapest, 1883, xix, 890.—**Babes**. Ueber die an die Gegenwart von Bakterien gebundenen Nierenkrankungen. Wien, med. Presse, 1884, xxv, 153-155.—**Bauer** (J. L.) The relation of perinephritis and pyonephrosis to morbus coxae. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 623.—**Beck** (M.) Nephritis and pyelitis consecutive to affections of the lower urinary tract. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1879, v, 529-537.—**Bontonić** (P.) Pyélo-néphrite consécutive à la scarlatine. Union méd., Par., 1885, 3. s., xxix, 373-376.—**Chéron**. Néphrite rhabmatismale. France méd., Par., 1884, i, 54-56.—**Dickinson** (W. H.) Alcohol as cause of renal disease. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 573.—**Eisenberg** (A.) Zmiany nerek przy otuciu rtęcią. [Lesions of the kidneys produced by the use of mercury.] In: Matlakowski (W.) Księga pannetkowa . . . Hoyerow, 4°. Warszawie, 1884, 495-506.—**Garcin** (C.) Pyélo-néphrite d'origine vésicale ou pyélo-néphrite ascendante. Arch. gen. de méd., Par., 1879, iii, 289; 429; 562. *Also, Reprint.*—**Hofner**. Nephritis acuta subseq. absc. retropharyng., e carie vertebral. Ber. d. k. K. Krankenh. Wieden, 1870, Wien, 1872, 158.—**Kannenberg**. Ueber Nephritis bei acuten Infectionskrankheiten. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1879-80, i, 506-512, 1 pl.—**Kiener**. Des altérations du rein dans l'impalpisme; le rein palpable. Trithmo méd., Par., 1877, x, 399; 414. — Alterations palpables des reins en Algérie. Compt. rend. Soc. de biol., 1877, Par., 1879, 6. s., iv, 331-333.—**Kiener** & **Kelsci**. Les altérations palpables du rein; la néphrite palpable aiguë et chronique. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1882, 2. s., ix, 278, 3 pl.; 458.—**Koike** (T.) [Nephritis from malaria.] Tokai M. J., March 27, 1880.—**Lanceaux** (E.) De l'altération des reins dans l'intoxication saturnine. Union méd., Par., 1863, 2. s., xx, 513-522. — De l'altération des reins dans l'intoxication saturnine. Bull. Soc. méd. d'émulation, de Par., 1867, n. s., i, 182-189. — La néphrite à frigoire. [Extr.] Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1882-3, i, 31-41.—**Legnard** (C.) Om nefrit under Forlohet af aknt Rheumatism, Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1881, xi, 428-442.—**Leroy-d'Etiolles**. Sur la néphrite aiguë produite par la cessation subite de la rétention partielle de l'urine existant depuis longtemps. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1855-6, xv, 214-218.—**Lesser** (E.) Ein Fall von acuter Nephritis nach äusserer Application von Naphtol. Virchow's f. Dermat., Wien, 1883, x, 87-92.—**Litten** (M.) Ueber das Auftreten von Nephritis nach Einreibungen mit Pern-Balsam. Charité-Am., Berl., 1882, vii, 187-191.—**Linabaski**. Néphrite interstitielle sub-aiguë, suita de scarlatine; mort très rapide par asphyxie mémique; obscurités du diagnostic; autopsie. Rec. de méd. de méd. . . mil., Par., 1882, xxxviii, 184-189.—

Kidney (Diseases of, Causes of).

Mayet. Note sur un cas de néphrite alcoolique avec délivrance. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1872), 1873, xii, pt. 1, 3-22. *Also:* Lyon méd., 1872, x, 10-27.

Murchison (C.) Two fatal cases of acute pyelitis and nephritis, apparently consequent on gonorrhœa. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1876, ix, 25-27. — **Nefritis** (aparente; cólicos nefriticos repetidos; cuerpo estrano contenido en la vejiga urinaria, espesado por el conducto de la uretra en el acto de orinar; curaeon). *Bol. de med., cirug. y farm.* Madrid, 1853, 2, s., iii, 35. — **Obleyer.** Nephritis diffusa mit Urämie in Folge von Erkrankung bei einer chronisch Rheumatischen Person. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1876, xiv, 946.

Panchon (A.) Étude sur la néphrite albumineuse rhumatismale aiguë. *Marseille med.*, 1872, ix, 385-401. — **Pantli (C.)** Ein Fall von harmsaurer Diathese und sekundärer katarhalischer Nephritis mit ätiologischen Bemerkungen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1878, iv, 231. — **Penzoldt (F.)** Beitrag zur Aetiology der Aluminurie und der Nierenkrankheiten. *Sitzungsbs. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.*, 1881-2, xiv, 94-96. — **Rachel (G. W.)** A case of nephritis after an attack of varicella. *Arch. Pediat.* New York City, 1884, i, 250-253. — **Rosenstein (S.)** Beitrag zur Aetiology der parenchymatous Nephritis. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1858, xiv, 110-139. — **Seguin (E. C.)** Case des squamation of the kidneys during the administration of mercury and iodide of potassium. *Arch. Med.*, N. Y., 1879, i, 332-334. *Also, in his:* Op. min. [etc.], 1884, 403-405. — **Soldatow (A.)** Ueber eigenartige Nierenaffection bei Malaria. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1878, iii, 345. — **Tapret (O.) & Roger (H.)** Contribution à l'étude de la néphrite dothiophénétique. *Ann. d. mal. d. org. genito-urin.*, Par., 1882-3, i, 269-285, 1 pl. — **Teixeira (J. J. C.)** Nephrite bleomorragica. *Escholiast med.*, Liss., 1864, xv, 215. — **Varshavski (S.)** K'etiology interstitialnago vospalenia pochek. [Etiology of interstitial inflammation of the kidneys.] *Med. Vestsik, St. Petersb.*, 1876, xvi, 85; 99. — **Virchow (R.)** Ueber Nephritis arthritica. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1884, xxi, 1-5. [Discussion], 60-62. *Also:* Mittb. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest. Wien, 1884, x, 48; 65. — **Warren (J. H.)** Excessive use of diuretics the cause of the increase of kidney diseases. *Peoria M. Month.*, 1881-2, ii, 1-5. — **Widerhofer.** Hämorrhagischer Infarct beider Nieren nach Cholera infantum. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1885, n. F., xxiii, 425-429. — **Yandell (D. W.)** Two cases of nephritis produced by overdoses of halsam copaiba. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1849, 3, s. iv, 15-22. — **Zeroni (H.)** sen. Die pathologisch-physiologische Ursache der Nephritis albuminoosa. *Memorabilia Heilbr.*, 1882, n. F., ii, 275-285. — **Zielonko (J.)** Ueber den Zusammenhang zwischen Verengung der Aorta und Erkrankung des Nierenparenchyms. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1874, Ixi, 267-277. — **von Ziemssen.** Nephritis, Urämie (Typhus). Sommersem, [1879] in d. Klin. von Ziemssen zu München, 1883, 101.

Kidney (Diseases of, Complications and sequelæ of).

See, also, **Amaurosis** from kidney disease; **Brain (Diseases of, Causes of); Dropsy; Eye (Diseases of, Causation of); Gonorrhœa (Complications, etc., of); Heart (Diseases of) and diseases of kidney; Kidney (Abscess of); Kidney (Diseases of) in pregnancy; Kidney (Pathology, etc., of); Renatitis (Albuminuric, etc.); Uræmia.**

BARRÉS (A.-G.) * Influence de l'absence d'un rein sur la marche et la terminaison des néphrites. *4^o. Paris*, 1880.

DECAUDIN (E.) * Concomitance des maladies du foie et des reins, et en particulier des reins dans l'ictere. *4^o. Paris*, 1877 [1878].

DESCHAUD (L.-R.-E.) * De la mort rapide par œdème cérébral chez les vieillards atteints de néphrite interstitielle. *4^o. Paris*, 1884.

FILLIOUX (L.-A.-L.-P.) * Des hémorragies dans les maladies des reins. *4^o. Paris*, 1865.

GAUDEFROY (E.) * Des principales causes de mort dans la néphrite interstitielle chronique. *4^o. Le Mans*, 1884.

GROUILLARD (R.) * De la gangrène des extrémités au cours des néphrites chroniques. *4^o. Paris*, 1884.

GUYOT (T.-G.) * Sur les troubles cardiaques dans la néphrite interstitielle et la cause de l'hypertrophie du cœur dans cette maladie. *4^o. Paris*, 1880.

JAARSVELD (G. J.) * De invloed van nier-aandoeningen op de vorming van hippurnurzuur. *8^o. Amsterdam*, 1879.

Kidney (Diseases of, Complications and sequelæ of).

LANGSCH (J.) * De encephalopathia toxica in nephritide parenchymatoso. *8^o. Fratislavia*, 1865.

MEYER (O.) * Zur Statistik über Affection der serösen Hämme bei Nierenerkrankungen. *8^o. Berlin*, [1881].

MÜLLER (J.) * Pneumonia nach Nephritis. *8^o. Würzburg*, 1882.

PICKL (F. X.) * Ueber Combinationen von Krankheiten der Lunge und Pleura mit Nierenkrankheiten. *8^o. Eichstätt*, 1880.

PROUT (W.) On the nature and treatment of stomach and urinary diseases; being an inquiry into the connexion of diabetes, calculus, and other affections of the kidney and bladder, with indigestion. *8^o. London*, 1850.

STÖTLING (B.) * Ein Fall von Nephritis interstitialis mit Endocarditis und Herztdot. *8^o. Würzburg*, 1881.

TISSOT (E.) * De l'hydropisie causée par l'affection granuleuse des reins. *4^o. Paris*, 1833.

TURGARD (A.-L.-A.) * Contribution à l'étude des troubles cardiaques liés à la néphrite interstitielle. *4^o. Lille*, 1881.

WOLF (L.) Beiträge zur Frage über die Entstehung der Herzhypertrophie bei Nierenkrankheiten. *8^o. Erlangen*, 1885.

Arcts. Nephrite albumineuse aiguë; spasmes éclamptiques; mort par œdème cérébral; autopsie. *Presse méd. belge*, Brux., 1874, xxvi, 33. — **Atenuara (F. de A.)** Historia de una nefritis arcinillosa (gravells), seguida sucesivamente de una prostatitis y orchitis supuradas. *Gac. méd.*, Lima, 1876, ii, 89-91. — **Allen.** Calculous pyelitis, with epithelioma of the bladder. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1881, n. s., iii, 213. — **Anderson (J.)** Observations on renal dropsy; illustrated by cases and a dissection. *Lond. M. Gaz.*, 1835, xv, 853; 903. — **Aufrecht.** Ein Fall von acutem Oedem der Rückenmarks-Pia bei Nephritis und eine Bemerkung zur Lehre von der Urämie. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1877, iii, 617. — Ueber den Zusammenhang zwischen Herzhypertrophie und Nephritis. *In his: Path. Mitt.*, 1881, Magdeh., 1881, 130-141. — **Banks.** Acute renal dropsy. *Med. Press. Duhl.*, 1865, liv, 154. — **Baric (E.) & Bon Castel.** Nephrite interstitielle; hypertrophie considérable du cœur; bruit de galop; urämie; respiration de Cheyne-Stokes. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1879, liv, 13-16. *Also:* Progrès méd., Par., 1879, vii, 467. — **Barraud.** Nephrite interstitielle; calculs rénaux; mort par urémie à forme comateuse, simulant une hémorragie cérébrale. *Gaz. hebdo. d. se. méd.* de Bordeaux, 1882, ii, 100. — **Basham (W. R.)** On particular forms of renal dropsy. *Lancet*, Lond., 1859, i, 283. — **Becketti.** A case of browning of the skin, associated with renal phthisis and tubercular meningitis. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1880, n. s., ii, 415-417. — **Berdinet (P.)** Nephrite interstitielle; congestion pulmonaire. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1877, lii, 262-264. — **Bertotti (G.)** Pilete calcolosa; ulceræ perforante de l'uretre; accesso ilio-puhico; autossia. *Ann. Univ. di med.*, Milano, 1859, clxix, 282-288. — **Bettelheim (K.)** Ein eigenartlicher Fall von Nephritis, Lebercirrhose und Adenie. *Mittb. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest.* Wien, 1877, iii, 114; 130. — **Bonneaison.** Nephrite albumineuse; mort subite par rupture de l'aorte. *Compt. rend. Soc. de méd.* ... de Toulouse, 1878, lxxviii, 49-51. — **Bonchuit.** De la paraplegie rénale et de la pachyménigite rachidienne consécutive à une maladie des reins. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1878, ii, 1001. — Nephrite parenchymatouse; éclampsie suivie d'hémiplegie droite avec aphasie; ramollissement hlanc de l'hémisphère central gauche. *Paris med.*, 1880, 2, s. v., 497-499. — **Bourgeois.** Infarctus des reins; anévrystome de la pointe du ventricle gauche. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1870, xlvi, 143-145. — **de Boyer (H.)** Note sur trois cas de néphrite accompagnées d'hypertrophie du cœur. *Ibid.*, 1877, lii, 367-370. *Also:* Progrès méd., Par., 1877, v, 766. — **Bradbury (J. B.)** Remarks on a case of Bright's disease, attended with cardiac thrombosis and haemorrhage; intarctions of the spleen, left kidney, and lungs. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, ii, 37. — **Bridge.** Pyelitis; colon and pelvis of kidney communicating. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiii, 333. — **Brodeur (A.)** Urémie; nombreux et volumineux kystes des deux reins; hypertrophie cardiaque. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1882, liv, 297-309. *Also:* Progrès méd., Par., 1883, xi, 389. — **Brunon.** Dégénérescence kystique du foie et des reins; kyste du ligament large; mort par urémie. *Ibid.*, 1884, xii, 152. — **Burnett (C. H.)** The supposed connection between ear disease and kidney disease. *Proc. Phila. Co. M. Soc.*,

Kidney (Diseases of, Complications and sequelae of).

Phila., 1883-4, vi, 137-141.—**Burrows** (G.) & **Kirkles** (W. S.) Affections of the bronchial mucous membrane in chronic renal disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 8; 489; 643. —. Affection of serous membranes in chronic renal disease. *Ibid.*, vii, 239-241.—**Carpentier**. Néphrite albuminuse; hypertrophie du cœur, insuffisance mitrale et péricardite; thrombose artérielle et foyer de ramollissement nécrosique dans le corps strié gauche; hémiplégie progressive à droite; autopsie. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1878, xxvii, 238-246. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1877-8, xxx, 233-235. —. [Néphrite albuminuse; œdème cérébral.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1879, xxvii, 189-193. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 193. —. [Néphrite albuminuse; complications cardiaques; lésions hémorragiques très considérables dans le cerveau.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1879, xxvii, 193-199. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 177-179. —. [Néphrite albuminuse; œdème cérébral.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1879, xxvii, 237-242. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1879, xxvi, 265-267. —. Cas de néphrite albuminuse et œdème cérébral; phénomènes éclamptiques et hémiplégie. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1880, xxix, 72-86. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1880, xxxii, 65-70. —**Cazals**. Histoire d'un répérifé hérititaire à accès irréguliers, ramené au type périodique, et guéri par l'arséniate de soude. Ann. clin. Montpel., 1812, xxviii, 173-182.—**Christison** (R.) Observations on the variety of dropsy which depends on diseased kidney. Edinb. M. & S. J., 1829, xxxii, 262-291.—**Chiquet**. Hypertrophic cardiaque dans un cas de néphrite parenchymateuse. Bull. Soc. anat. de Par., 1877, iii, 727-729.—**Cless**. Nephritis cum pyramia. Med. Coll. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart., 1847, xvii, 283.—**Combe** (J.) Néphrite parenchymateuse; urémie; mort. France méd. Par., 1883, ii, 373-377.—**Concato** (L.) Néfrite interstiziale con successione di risipola migrante e peritonite suppurativa. Riv. clin. di Bologna, 1877, 2, s., vii, 193-202. *Also:* Osservatore med., Palermo, 1877, 3, s., vii, 468-495.—**Corvisart & Leroux** (J.-J.) Observation sur une inflammation du bas-ventre, principalement du rein gauche et de la vessie, causée par un excès de débauche, avec commencement de lésion organique du cœur. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, ii, 99-109.—**Dantz**. Néphrite parenchymateuse chronique; hypertrophie du cœur et insuffisance mitrale; aortite chronique; phénomènes urémiques; autopsie. Presse méd. belge, Brux., 1877, xxix, 225-228.—**Dean**. Gall stones and cystic degeneration of kidneys. Weekly M. Rev., Chicago, 1884, x, 36.—**Debove** (M.) & **Capitain** (L.) Note sur la mort subite dans la néphrite interstitielle. Bull. et mem. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1880, 1881, 2, s., xvii, 233-235. *Also:* Union méd., Par., 1880, 3, s., xxx, 726.—**Debove** (M.) & **Dreyfus** (F.) Contribution à l'étude de l'anémie et de l'urémie. Bull. et mem. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1879, 1880, 2, s., xvi, pt. 2, 95-112.—**Debove** (M.) & **Letulle**. Lésions du cœur dans la néphrite interstitielle. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 591. *Also:* Progrès méd., Par., 1879, vii, 1016. —. Recherches anatomiques et cliniques sur l'hypertrophie cardiaque de la néphrite interstitielle. Arch. gén. de méd., Par., 1880, cxlv, 275-297.—**Décasme**. Observation de néphrite; abcès dans la région lombaire; guérison. (Rap. de Verbeeck.) Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1844-5, iv, 229-233. [Discussion] 237; 261.—**De Giovanni** (A.) Pneumonite et catarrhe. Gazz. med. Ital. lomb., Milano, 1872, 6, s., v, 261; 271.—**De Beuzi** (E.) Sulla comparsa della nefrite colla polmonite acuta. Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi, 161-164.—**Dickinson** (W. H.) Ulceration of the bowel as a consequence of renal disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1878, xxix, 117-121.—**Dreyfus-Brisac** (L.) Des troubles cardiaques dans la néphrite interstitielle chronique. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1881, 2, s., xviii, 50; 114.—**Dünini**. Acute nephritis followed by pneumonia. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 339.—**Duplaix**. Néphrite mixte; lésions cardiaques. Bull. Soc. anat. de Par., 1879, liv, 630-632. *Also:* Progrès méd., Par., 1880, viii, 473.—**Exhaquet**. Néphrite interstitielle; pleurésie; péricardite aiguë; absence du rein, de la trompe, et de l'ovaire gauches. *Ibid.*, 1875, i, 18-20.—**Fabre**. De l'action multiple des néphrites sur le cœur et par le système vaso-moteur, sur la circulation capillaire. Gaz. d. hôp. Par., 1884, ivii, 75; 90; 114.—**Féré** (C.) & **Quermonne** (L.) Note sur le poids du cœur dans quelques cas de lésions rénales consécutives au cancer de l'utérus. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, ix, 47.—**Ferret**. Note sur la nature et l'étiologie de certains cas de fièvre urinaire. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1885, iii, 501-504.—**Finn**. Anasarca; albuminuria; hypertrophy of both kidneys; incipient disease of the supra-renal capsule; subacute effusion. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxvii, 484.—**Fischel** (J.) Zur Persistenz der Albuminurie nach akuter Nephritis. Prag. med. Wehnschr., 1878, iii, 329; 341.—**Freudenthaler** (J.) Nephritis scarlatina; schwere doppelseitige Pneumonie; Darmkatarrh. Arztl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 426.—**Gärtner** (G.) Ue-

Kidney (Diseases of, Complications and sequelae of).

ber die Beziehungen zwischen Nierenerkrankungen und Ödemen. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 671; 701. *Also:* Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 193; 203. *Also* [Abstr.]: Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 1882-3, 199.—**Gairdner** (W. T.) Case of acute renal dropsy. Glasgow M. J., 1874, vi, 346-361. —. Renal dropsy, with unusual complications, embolism, etc.; remarks. *Ibid.*, 1880, xiii, 419-421.—**Gay** (M.) Nefrite e idremo. Osservatore, Torino, 1877, xiii, 680-686.—**Gee** (S.) Purpura in chronic nephritis: three cases. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1886, xvi, 47-52.—**Gibson** (G. A.) Remarks on the connection between hepatic and renal disease. Liverpool M.-Chir. J., 1883, iii, 27-33.—**Goodhart** (J. F.) Remarks upon the relationship between the structural changes and the clinical symptoms of chronic renal disease associated with dropsy. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1883-4, xlii, 135-155.—**Goossens**. Néphrite albuminuse chronique avec endocardite ulcérante et végétations considérables ayant pour siège les valvules sigmoïdes de l'artère pulmonaire. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1880, xxix, 136-142.—**Gravitz** (P.) & **Israel** (O.) Experimentelle Untersuchung über den Zusammenhang zwischen Nierenkrankung und Herzhypertrophie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, Ixxvii, 315-346, 2 pl.—**Gnès** (A.) Mort subite, au début d'une néphrite albuminurique. Arch. de méd. nav., Par., 1879, xxxii, 227-231.—**Gnill** (W.) & **Sutton** (H. G.) Discussion on the relation of renal disease to disturbances of the general circulation, and to alterations in the heart and blood vessels. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, i, 374-378.—**Hajek** (S.) Ueber die Ursachen und den Verlauf der Uranium bei Nephritis und Scharlach. Arch. f. Kinderh., Stuttgart., 1880, i, 405-413. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 494-505; 530.—**Hallopeau** (H.) Des troubles de la circulation dans les maladies des reins. [Extr. d'un: Traité élémentaire de pathologie générale, qui va paraître.] Union méd., Par., 1884, 3, s., xxxvii, 345-348.—**Hamilton** (W. T.) Acute nephritis, with supposed aneurism of abdominal aorta. St. Louis Cour. Med., 1881, vi, 42.—**Hanot** (V.) Contribution à l'étude de l'hypertrophie concentrique du ventricule gauche dans la néphrite interstitielle. Arch. gén. de méd., Par., 1878, cxlii, 172-187.—**Hanot** & **Debrun**. Hypertrophie concentrique du cœur dans un cas de néphrite interstitielle. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, iii, 451-453. *Also:* Progrès méd., Par., 1879, vii, 186.—**Hardy**. Néphrite et syphilis. Union méd., Par., 1879, 3, s., xxvii, 483; 525.—**Hardyman** (C. E.) A case of suppurative nephritis communicating with left lung; recovery. Lancet, Lond., 1877, ii, 954.—**Haskins** (E. B.) Case of nephritis; lumbo-renal abscess; autopsy. West. J. M. & S., Louisville, 1850, 3, s., iv, 106-110.—**Haslund** (A.) Tilfælde af Stüssydom under Foulobet af en kronisk Nephritis. [Insanity following chronic nephritis.] Ugesk. F. Læger Kjøbenhavn., 1880, 4, R., i, 297-305.—**Hawkins** (C. H.) Clinical observations on some diseases of the kidney with structure. Lond. M. Gaz., 1834, xiv, 618-623. *Also* in his: . . . Path. & Surg. Writings, 8^o, Lond., 1874, ii, 310-316.—**Hoch**. Parenchymatöse Nephritis mit hämorrhagischer Entzündung des Magens und Darmanalos. Charité-Ann., 1879, Berl., 1881, vi, 514-517.—**Henry** (F. P.) Contracted kidneys and hypertrophied heart. Tr. Path. Soc. Phila., 1874-5, 1876, v, 147.—**Heraopath** (W. B.) Case of desquamative nephritis, with albuminuria and oxaluria; general anaesthesia, ascites, and hydrothorax; phlegmonous erysipelas ensuing. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 549-551.—**Hodges** (R. M.) Case of acute renal dropsy. Boston M. & S. J., 1859-60, Ixi, 269-271.—**Hoffmann** (A.) Nephritis hämorrhagica nach Variellen; Typhitis, hervorgerufen durch Einkellung eines Kirschkerns im Proc. vermiformis. Berl. klin. Wochenschr., 1884, xxi, 612.—**Hogg** (C.) Extensive sloughing following an attack of chronic inflammation of the kidneys, accompanied by general anaesthesia. Lancet, Lond., 1855, ii, 161-163.—**Holmes** (T.) Cases of diffuse inflammation of the peritoneum in patients with diseased kidneys. Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 1064-1066.—**Huppler** (J. J.) In his: Diss. med.-inang. continens duos casus morbi, etc., 8^o, Lugd. Bat., 1855, 9-22.—**Hutchinson** (J. H.) Suppression of the urine; jaundice. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 161-163. *Also:* Ann. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., Ix, 153. —. Interstitial nephritis in which there were marked retinal changes, pericarditis, and pericardial effusion. Tr. Path. Soc. Phila. (1876-7), 1878, vii, 79-84. *Also:* Phila. M. Times, 1877, vii, 413-415. —. Apoplex, complicating cirrhosis of the kidneys. Buffalo M. & S. J., 1883-4, xxii, 97-100.—**Israel** (O.) Experimentelle Untersuchung über den Zusammenhang zwischen Nierenkrankheiten und sekundären Veränderungen des Circulationssystems. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, Ixxvii, 299-321, 2 pl.—**Johnson** (G.) Diarrhoea and vomiting the result of renal disease. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 475. —. On the nature and sequence of the cardiac and vascular changes in interstitial nephritis. Lancet, Lond., 1881, i, 405.—**Jones** (H. B.) Relation of renal disorders to disorders of the stomach, and to other acute and chronic dis-

Kidney (Diseases of, Complications and sequelae of).

cases. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, u. s., vii, 257; 467; 493; 545; v, 54, n. s., viii, 101; 283; 368; 453; 533; 561; 587; 613.—**Krautschneider.** Nephritis acuta; hæmaturia; haemorrhagia medullaris spinalis subseq. pneumonia lob. iut. lat. sin.; diphtheritis vesicæ; Tod. Ber. d. k. k. Krankeb. Wieden 1870, Wien, 1872, 100-162.—**L.** (C.) De la dyspnée urémique dans la néphrite interstitielle chronique. J. d. conn. méd. prat., Par., 1878, 2. s., ii, 328; 341.

Lancereaux. (E.) Pyélite suppurée, saus pyurie; diverticule de l'utérus; pleurésie et pericardite. Bull. Soc. clin. de Par. (1879), 1880, 106-111. Also: France méd., Par., 1879, xxvi, 433-435. — Rapports des maladies du rein avec les altérations du système artériel. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, i, 378-385.

Arthrites dolentes, varices et artérite-sclérose; phénomènes d'insuffisance cardiaque (asytolie); et d'insuffisance urinaire (urémie). Union méd., Par., 1885, 3. s., xl, 273-277.—**Laurent.** Néphrite interstitielle; thrombose cardiaque; embolies dans les viscères. Bull. Soc. clin. de Par. (1879), 1880, iii, 14-18. Also: France méd., Par., 1879, xxvi, 163.—**Léger.** Pyelo-néphrite double; infection puruleuse; hæmorrhagie meninge. Progrès méd., Par., 1876, iv, 333.—**Léloir** (H.) Néphrite interstitielle chronique avec foyers pulvulaires développés primitivement; œdème de la glotte; trachéotomie; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1878, iii, 412-419. (Rap. de J. Dejerine) 1880, lv, 157-159. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 104; 1880, viii, 795.—**Lemche.** Ectrig zur Lehre von den ursächlichen Beziehungen zwischen chronischer interstitieller Nephritis und Endarteritis obliterans der kleineren Arterien des ganzen Körpers. Deutsches Arch. t. klin. Med., Leipzig, 1884, xxv, 148-166.—**Lépine** (R.) Insuffisance rénale, chez un malade ayant eu une néphrite aiguë, et guéri en apparence. Rev. de méd., Par., 1885, v, 230-236.

Lepoutre. Néphrite interstitielle; hypertrophie du cœur. Bull. méd. du nord, Lille, 1879, xviii, 97-101.

Leroy. Pyelo-néphrite calcinante; tumeur des corps cavernueux. Courrier méd., Par., 1882, xxxii, 355-357.

Levi. Néphrite suppurrante double et une tumeur du has fonds de la vessie, traversée de deux fausses routes. Bull. Soc. Anat. de Par., 1883, xxviii, 53.—**Loiscan & Fano.**

Néphrite albinimineuse chez un enfant de quatre ans, développée à la suite de la coqueluche et de la teigne farouve; varioloidé coexistant; anasarque; ascite; traitement par les purgatifs et les diurétiques; guérison. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1854, i, 239.—[**Lorey.**] Diathèse goutteuse; dégénérescence kyphique des reins; gravelle; morte à la suite d'une épiastix. Union méd., Par., 1874, ii, 874.—**Macdonald** (J. D.) On some forms of renal disease associated with dropsy. Statist. Rep. Health Navy 1866, Lond., 1868, app., 133-136, 2 pl.—**Macnaught** (J.) Case of disease of the kidneys associated with hypertrophy of the liver. Edinb. M. & S. J., 1846, lxvi, 35-39.

Mader. Nephritis parenchymatosus; siccata; heftiger Pruritus; Pneumonie; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 409. — Nephritis parenchymat. chron.; keine Schrumpfung, trotzdem Erweiterung und Hypertrophie des linken Herzens; Versuch mit Pylocarpin-Injectionen; Tod. Ibid., 410. — Nephritis parenchym. chron. lethale endend unter dem Bilde der Cholera; haemorrh. Infarcte in der Lunge; Perforation und Entstehung von Pneumothorax. Ibid., 411. — Nephritis chir. parench.; Encarditis; Emboilia Art. f. Sylv.; Tod. Ibid. (1880), 1881, 409. — Chronische Nephritis; sehr lang fortgesetzte schweissentreihende Behandlung; nur symptomatische Wirkung derselben. Ibid. (1881), 1882, 383. — Nephritis chron. cum atrophia renum; Tod durch Aortenruptur. Ibid., 384.—**Malherbe.** Néphrite albuminose; encéphalopathie chronique; convulsions claquantes; mort. In his: Ohs. clin., 8° Nantes, [1856?], 1-9.—**Maragliano** (E.) Iperfroia di cuore sviluppatasi in modo acutissimo nel corso di una nefrite parenchimatoso. Salute: Italia med., Genova, 1881, 2. s., xv, 145.—**Marrotte.** Héthétude; œdème des jambes; attaque apoplectiforme; ses caractères: abaissement de plus en plus marqué de la température rectale; coma; mort; néphrite parenchymatose; analyse de l'urine. Compt. rend. Soc. de Biol., 1871, Par., 1873, 5. s., iii, 83-87.—**Mathieu** (A.) L'hypertrophie du cœur et l'endopéritoïdité dans la néphrite interstitielle; revue critique. Arch. gén. de méd., Par., 1881, ii, 462; 583.—**Mannoury.** Albuminurie; gommes du foie et du poumon; néphrite parenchymatose. Progrès méd., Par., 1876, iv, 421.—**Melsheimer** (C. T.) Case of tubal nephritis, with purpura, followed by anaemia. Fort Wayne J. M. Sc., 1882, 3. n., 77.—**Merklen.** Néphrite interstitielle; myocardite scléreuse; endocardite scléreuse et végétante; embolies multiples; mort. Bull. Soc. clin. de Par. (1881), 1882, v, 178-182. Also: France méd., Par., 1881, xxvii, 181-184.—**Moore** (J. W.) Calculosus pyélites; iliac abscess. Dublin J. M. Sc., 1882, 3. s., lxxiv, 334-337.—**Mules** (P. A.) A case of general retinal periarteritis in chronic renal disease. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 47-51, 1 pl.—**Nefritis** albuminosa crónica; paraplegia renal; paquimeningitis espinal;

Kidney (Diseases of, Complications and sequelae of).

autopsia. Clínica, Zaragoza, 1878, ii, 265.—**Nicaise.** Néphrite et infection puruleuse. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii, 36-41.—**Nothmagel** (H.) Gehirnhämorrhagie; Granular-Atrófie der Niere. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 161.—**Osborne** (J.) Further observations on dropsey with albuminous urine. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xii, 1-18.—**Pappenheim.** Ueber Nierenwasersucht der Nengeshornen und Wassersucht überhaupt. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1841, x, 52-64.—**Peniston** (A.) Case of nephritis, complicated with jaundice. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1856-7, iii, 321-325.—**Petrone** (L. M.) Il delirio uremico maniaco nelle affezioni renali. Riv. sp. di freniat. Reggio-Emilia, 1882, viii, 441-449. Also, transl.: Alienist & Neurol., St. Louis, 1883, iv, 439-449. — L'iperfroia cardiaica nella nefrite interstiziale cronica. Raccolto med., Forlì, 1883, 4. s., xix, 529-556. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 99; 107; 115; 147; 163.—**Piovano** (A.) Nefrite e idremia. Osservatore, Torino, 1877, xiii, 649-652.—**Pollard** (B.) [Specimen of carcinoma and dilatation of the kidney, from which he had removed a large number of calculi during life.] Lancet, Lond., 1885, i, 342.—**Potain.** Hypertrophie du cœur avec hrost du galop consécutive à une néphrite interstitielle. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 721. — Néphrite interstitielle; hæmorrhagie cérébrale; dilatation et hypertrophie cardiaques; urémie. J. d. conn. méd. prat., Par., 1879, 3. s., i, 83.—**Poulin** (A.) Plenète hémorragique survenue dans le cours d'une néphrite interstitielle. Bull. Soc. clin. de Par. (1879), 1880, 81-84. Also: Courrier méd., Par., 1879, xxix, 195. Also: France méd., Par., 1879, xxvi, 377.—**Priehard** (J.) A case of tuberculous affection of the right kidney, with extensive disease of the spinal column, preceded by the expulsion of a biliary concretion. Tr. Proc. M. & S. Ass., Lond., 1834, ii, 340-348.—**Remy** (C.) Néphrite interstitielle; hæmorrhagies; infarctus spléniques ramolli; ulcerations stomacalis. Progrès méd., Par., 1877, v, 887.—**Riegel** (F.) Ueber den Einfluss acuter Nephritis auf Herz und Gefäße. Berl. klin. Wochenschr., 1882, xii, 345; 367. — Ueber die Veränderungen des Herzens und des Gefäßsystems bei acuter Nephritis. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1883-4, vii, 260-281. Also [Abstr.]: Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerztl. 1883, Freibl. i. Br., 1884, Ivi, 160-162.—**Rosenberger** (A.) Hydronephrose mit Ovarieneyste verwechselt; Punction; Tod. Berl. klin. Wochenschr., 1880, xvii, 268-271.—**Rosenstein.** Eiffuse Nephritis; mämmische Anfälle, von Temperaturhöhung begleitet; Aphasia als Terminalerscheinung; haselnussgrosses Blutoaugum mit sekundärer Erweichung in der dritten Stirnwinding der linken Hemisphäre. Ibid., 1868, v, 182.—**Rosbach** (M. J.) Wirkte die Herzhypertrophie und Blutdruckehebung bei Nierenverschüttung compensirend hezüglich der Hartmanscheidung? Wirkung des Nitroglycerin bei Schrumpfniere. Ibid., 1885, xxii, 33-35.—**Routh** (C. H. F.) Renal disease followed by meningitis. Laueit, Lond., 1846, ii, 575-577.—**Sandby** (R.) A remarkable case of renal coma. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 606-609.—**Schenbe** (B.) Hantkrankheiten und Nephritis. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1883, iv, 145-148.—**Senator.** Ueber die Beziehungen der Herzhypertrophie zu Nierenleiden. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1877-8), 1879, ix, 73-84.—**Sigismund** (R.) Nierenhyperämie mit behnahr. ganz eingestellter Urinabsondierung. Jahre lang ohne heftige Leiden bestehend; Chorioideitis und Retinitis. Berl. klin. Wochenschr., 1879, xvi, 228.—**Smith** (S. C.) Nitrite of amyl in uræmic asthma. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1115.—**Snow** (N. L.) Pyelonephritis; fistulae with pyorrhœa, perforation, and adhesion of intestine. Med. Ann., Albion, 1881, ii, 145-150.—**Sorel.** Néphrite parenchymatose (gross rein blanc); eatarrhelyangio-histone que accompagné d'œdème péritonéal avec cyanose de la langue et de la muqueuse du plancher de la bouche; courte remission; pleurésie gauche terminée par pneumothorax et pleurésie séche à droite; autopsie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1881, Ivi, 295-299. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 974-976.—**Stampachia** (R.) Un caso di pielonefrite suppurativa con altre affezioni secundarie. Movimento, Napoli, 1883, xv, 224-236.—**Starr** (L.) Specimens from two cases of combined heart and kidney disease. Phila. M. Times, 1877, vii, 234-237.—**Strans** (I.) Expériences et faits cliniques sur le rapport des lésions rénales avec l'hypertrophie du ventricule gauche du cœur. Compt. rend. Soc. de Biol., 1881, Par., 1882, 7. s., iii, 292-299. Also: Gaz. méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 638-640.—**Tennison.** Note sur l'uranie calcinante. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1879), 1880, 2. s., xvi, 50-57.—**Terson.** Sur la retinite d'origine rénale sans albuminurie. Rev. méd. de Toulouse, 1883, xvii, 321-331.—**Thompson** (H.) Case of granular disease of the kidney, with fatal hemorrhage from the mucous membranes. Lancet, Lond., 1874, i, 798.—Case of pneumonia, delirium tremens, rupture of the recti muscles, atrophy of one kidney and hypertrophy of the other. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 476. Also, in his: Clin. Lect., 8° Lond., 1880, 182-185.—**Thompson** (T.) A case of renal drop-sy. Tr. M. Soc. Lond., 1846, n. s., i, 205-

Kidney (*Diseases of, Complications and sequelae of*).

207.—**Thomson** (R. S.) Case of gouty kidney resulting in a sudden outbreak of uremic poisoning without any manifest premonitory symptoms. *Glasgow M. J.*, 1885, [4.] s., xxiii, 57-59.—**Tournaire**. Observation de néphrite, avec suppression prolongée de sécrétion urinaire et oblitération des uretères, consécutives à une affection cancéreuse de l'intérieur. *Union méd.*, Par., 1860, 2. s., v, 378-381.

Tranbe (L.) * Diffuse interstitielle Nephritis; Tod in einem urämischen Anfalle. *Berl. klin. Wochenschr.*, 1864, i, 325; 405. *Also*: *Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.*, Berl., 1871, ii, pt. 2, 723; 743. — Ueber den Zusammenhang von Herz- und Nierenkrankheiten. *Ibid.*, pt. 1, 290; 421.

— Die Erscheinungen der abnormen Spannung des Aortensystems bei Nierenkrankheit. *Ibid.*, 1878, iii, 235-239. — Ein Fall von Gichtuere mit consecutive Dilatation und Hypertrophie des linken Ventrikels und beginnendem cardialem Asthma. *Ibid.*, 461-466. — Diffuse Nephritis, in deren Verlauf sich Pericarditis und Pleuritis entwickeln; kurz nach der Anfahrt starker asthmatischer Anfall durch eine diffuse Stauungs-Pneumonie bedingt; eigenthümliches Verhalten der harten Carotis und Radialis, von dem perikardiale Exsudat abhängig. *Wien. med. Presse*, 1876, xvii, 532-536.—**Troussseau**. Néphrite aiguë; anasarque et albuminurie; érysipèle de tout un membre inférieur produit par des mouchetures et guéri par le collodium. *Union méd.*, Par., 1853, vii, 381.—**Tyson** (J.) Fatty and contracting kidneys; gastric hemorrhage, chronic gastritis and gastric ulcer, with hemorrhagic erosions. *Proc. Path. Soc. Phila.* (1866-70), 1871, iii, 123-126.—**Valude** (E.) Érysipèle phlegmonneux chez une malade atteinte de néphrite interstitielle; mort rapide. *France méd.*, Par., 1882, i, 173-175.—**Van Cappellen**. [Néphrite parenchymateuse avec péricardite aiguë; hypertrophie du cœur et insuffisance mitrale; symptômes urémiques; autopsie.] *Aun. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1878, xxvi, 64-75. *Also*: *Presse méd. belge*, Brux., 1878, xxx, 41-44. — [Néphrite parenchymateuse avec eudocardite chronique; hypertrophie du cœur et symptômes urémiques.] *Aun. Soc. d'anat. path. de Brux.*, 1878, xxvii, 96-101. *Also*: *Presse méd. belge*, Brux., 1878, xxx, 76-79.—**Vergely**. Néphrite albuminose; symptômes obscurs; mort rapide par intoxication urémique à une période peu avancée de la maladie. *Mém. et Bull. Soc. de méd. de Bordeaux*, 1870, 291-297.—**Vermeil**. Cystite; pyelo-néphrite; orchite tuberculeuse; mort par urémie. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1880, IV, 277-281.—**Vigot**. Cystite et pyelo-néphrite; exudation phasmatique d'apparence pseudo-membraneuse sur la muqueuse des calices, des basinettes et des uretères. *Bull. Soc. Anat. de Nantes*, 1882, Par., 1884, vi, 17.—**Walter** (B. C.) On the nature and sequence of the cardiac and vascular changes in interstitial nephritis. *Lancet*, Lond., 1881, i, 208; 247; 613.—**Webster** (D.) Two fatal cases of chronic interstitial nephritis with eye complications. *N. Eng. M. Month.*, Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 343.—**Wenzel** (H. P.) Chronic kidney disease; fatty heart; apoplexy; hemiplegia; death. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1883-4, x, 401-407.—**West** (S.) Granular kidney or intracranial disease? Two cases of headache, vomiting fits, and double optic neuritis, associated with chronic ear disease, but due to granular kidney. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1883, xix, 221-225.—**Willard** (De F.) Cystic kidneys; tubercular phthisis; ulceration of stomach and intestines. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1874-5), 1886, v, 139.—**Wile** (L.) Nierenkrankheiten und Psychosen. *Cor. Bl. f. schweiz. Ärzte*, Basel, 1883, xiii, 217-223.—**Wiltshire**. Case of nephritis followed by typhoid symptoms and puria, recovery. *Lancet*, Lond., 1862, i, 488.—**Wood** (E. S.) Case of chronic diffuse nephritis and amyloid degeneration of the kidneys, complicated, toward the close of life, with glycosuria and incontinence. *Boston M. & S. J.*, 1885, cxii, 123.—**Wood** (H. C.) Remarks upon chronic contracted kidney with normal urine, including acute gouty dementia with a perforating recto-vaginal ulcer, and death from sudden pulmonary oedema. *Med. News*, Phila., 1885, xlvi, 35-38. *Also*: *Boston M. & S. J.*, 1885, cxii, 49-52.—**Woodward** (B.) A case of nephritis and cystitis. *St. Louis Clin. Rec.*, 1879-80, vi, 101.—**Wyss** (S.) Geschichte eines komplizierten Nierenbeschwirb. *Museum de Heilk.*, Zürich, 1792, i, 12-30.—**Zacharini**. Sluchai smiesheni lievoi poekki s posledovatel'nimi nervnymi razstrojstvami, etc. [Complicated disease of left kidney.] *Med. Obozr.*, Mosk. (Protok. Moskov. med. Obsh.), 1880, xiv, 39-44.

Kidney (*Diseases of, Diagnosis and semiology of*).

See, also, **Dropsey**; **Uraemia**; **Urine**.

Basham (W. R.) Aids to the diagnosis of diseases of the kidneys. *8°. London*, 1872.

Bazy (P.) *Du diagnostic des lésions des reins dans les affections des voies urinaires, des

Kidney (*Diseases of, Diagnosis and semiology of*).

indications qu'elles fournissent au pronostic et au traitement. *4°. Paris*, 1880.

Delespierre (A.-L.) *Des néphrites sans albuminurie. *4°. Lille*, 1884.

Duval (J.) *Des éruptions rénales. *4°. Versailles*, 1880.

Van den Ham (F. C.) *De obscura diagnosi morborum renalium. *8°. Groninga*, [1849].

Hervier (O.) *De la dyspnée nérmique comme symptôme primitif de la néphrite latente. *4°. Paris*, 1877.

Jones (H. B.) On animal chemistry in its application to stomach and renal diseases. *8°. London*, 1850.

Mizonkevitch (C. A.) *De sympathia renum praecipue in statu morboso. *8°. Dorpat*, 1816.

Müller (N.) *De nephritide spiria. *sm. 4°. Erfordiae*, 1712.

Ortille (E.) *De la dyspnée nerveuse des néphrites. État des gaz du sang chez les nérémiques. *4°. Lille*, 1878.

Also [Abstr.], in: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, lii, 145.

Reinhold (A.) *Die physikalische Untersuchung der Nieren, mit besonderer Berücksichtigung der Percussion derselben. *8°. Jena*, 1865.

Rühl (L. A.) *Ueber den Uebergang von Riechstoffen in den Harn bei Nephritis, und seine diagnostische Verwerthung. Experimentell und klinisch untersucht. *8°. Göttingen*, 1881.

Spitall (R.) *De quadam vitio renum quod urina mutatio peculiaris conitatur. *8°. Giessa*, 1832.

Baltus (E.) De la valeur sémiologique de la nérozymaze dans les affections rénales. *J. d. se. méd. de Lille* 1885, vii, 161-172. *Also*: *J. d. conn. méd. prat.*, Par., 1885 3. s., vii, 115; 124. *Also*: *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1885, i, 441-449.—**Barlow** (G. H.) Nine cases illustrating the diagnosis of disease of the kidney. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1842, vii, 1-22, 1 pl.—**Barrets** (C.) Die allgemeine Symptomatologie der Nierenkrankheiten und die diffusen Erkrankungen der Niere. *Handb. d. spec. Path. n. Therap.* [Ziemssen], Leipz., 1875, ix, 1. Hft., 1-492.—**Bary** (J. M.) Acutes Kehlkopfödem als erstes Symptom einer Nephritis scarlatinosa. *Centr.-Ztg. f. Kinderh.*, Berl., 1879, ii, 324.—**Basham** (W. R.) Differential diagnosis between calculus pyelitis and tubercular or scrofulous pyelitis. *Practitioner*, Lond., 1875, xiv, 192-198.—**Boivin** (Mme.) Observations de néphrites, prises pour des douleurs de rhumatismes. *Bull. Soc. méd.-prat.* de Par., 1831, no. 4, 14-23.—**Boyd**. Renal disease simulating vesical calculus. *Dublin J. M. Sc.*, 1881, 3. s., lxxi, 183.—**de Boyer**. Néphrite parenchymateuse (gros rein blanc) chez un sujet scrofuleux pris pour une dégénérescence amyloïde pendant la vie. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1875, i, 655.—**Brumet** (L.) Néphrite parenchymateuse avec œdème prédominant à droite et réduit du même côté. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1884, vi, 313-320.—**Bull** (C. S.) Observations on infiltration of the retina in lardaceous disease of the kidneys due to chronic suppuration from bone disease. *Aun. J. M. Se.*, Phila., 1879, n. s., lxxviii, 445-451.—**C. (V. P.)** De la dilatation des los ureters; diagnostico. *Siglo médico*, Madrid, 1879, xxvi, 485.—**Chavasse** (T. F.) On a case of exploration of the kidney. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 361.—**Durand**. Note sur les cylindres urinaires en dehors des néphrites. *Lyon méd.*, 1883, xliii, 389-394.—**Eales** (H.) The state of the retina in one hundred cases of granular kidney. *Birmingham. M. Rev.*, 1880, n. s., iii, 34-52.—**Ellis** (C.) Vomiting as the sole prominent sign of disease of the kidneys. *Boston M. & S. J.*, 1871, vii, 425-427.—**Fleischer** (R.) Ueber das Vorkommen von Harnstoff im Sputum bei Nephritis interstitialis. *Sitzungsbl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.*, 1879, ii, 76. — Ueber Untersuchungen des Speichels von Nierenkranken. *Verhandl. d. Cong. f. innere Med.*, Wiesb., 1883, ii, 119-124. *Also*: *Wien. med. Bl.*, 1883, vi, 858-861.—**Frua** (C.) Nefrite traumatica, accompagnata da sospensione dell'escrezione delle orine, senza indicio che ne fosse sospesa la secrezione e senza che la vesica dimostrasse di contenere. *Gazz. med. di Milano*, 1843, ii, 49.—**Gluck** (T.) Ueber ein neues Hilfsmittel zur Diagnose einseitiger Nierenkrankungen. *Centralbl. f. Chir.*, Leipzig, 1881, viii, 769.—**Glynn**. On a case of renal disease presenting peculiar features. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1881, i, 174-176.—**Hardy**. De la valeur des éléments figurés de l'urine.

Kidney (Diseases of, Diagnosis and se-miology of).

dans la néphrite parenchymatose. **Gaz. d. hôp.**, Par., 1877, l, 113-115.—**Hazen** (E. H.) The ophthalmoscope in nephritis. **Tr. Iowa M. Soc.**, Davenport, 1871, 220-224.—

Hirschfeld. Bemerkungen zur Diagnostik der Nierenkrankheiten. **Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk.** in Dresden, 1870, 100-102.—**Jacoud.** Néphrite desquamative; (néphrite catarrhal); diagnostic différentiel. **Pratique**, Par., 1884, vii, 172-175.—**Janssen.** Die Hautperpiration beim gesunden Menschen und bei Nephritikern. **Deutsches Arch. f. klin. Med.**, Leipzig, 1883, xxxii, 334-359.—**Johnson** (G.). On the diagnosis of the so-called glomerulo-nephritis of Kehl. **Tr. Internat. M. Cong.**, 7. sess., Lond., 1881, ii, 123-125. — [A lecture on the various forms of renal tube casts and their diagnostic significance. **Brit. M. J.**, Lond., 1882, i, 295-297.—**Key** (E. A.) Om de s. k. tubularaigjutningarnas olika former och bildning vid sjukdomar i njurarna. **Med. Arch.**, Stockholm, 1863, i, 2. **Hitt.**, 233-271, 2 pl.—**Kolodeznikoff** (V. P.) Apparat d'la izmieruvani temperaturi motshi i materiali k ucheiou o nej. [Temperature of urine in renal disease.] **Vozerno-med. J.**, St. Petersb., 1879, cxxxv, 197-220.—

Korjenski (O. V.) Vospalenie edinstvennoi gipertrofrovannoj pochki, simulirovashchee beremennost. [Inflammation and hypertension of one kidney, simulating pregnancy.] **Med. pribab. k morsk. shorniku**, St. Petersb., 1884, 45-51.—**Künzler** (J.) Analyse microscopique des urines d'un malade atteint de pyélonéphrite chronique consecutive à une opération de taille. **J. de méd. de Bordeaux**, 1883-1884, xiii, 249.—**Lépine** (R.) Du hrmnt de galop en général et en particulier dans la néphrite aiguë. Lyon méd., 1884, xxix, 541-545.—**Litten** (M.) Zur Diagnostik der Nierenkrankheiten. **Charité-Ann.**, Berl., 1879, iv, 150-170.—**Little.** Kidney disease simulating organic disease of the stomach. **Med. Press & Circ.**, Lond., 1869, vii, 4.—**Longnet.** Caillots provenant d'un calotoux: Ils indiquent une altération évidente des reins. **Bull. Soc. Anat.** de Par., 1875, i, 368.—**Millard** (H. B.) On the exclusion of albinism in the diagnosis of interstitial nephritis, and on the existence of cirrhosis without albuminuria. **Tr. N. York M. Chir. Soc.** (1882), 1882, ii, 53-65. Also: **N. York M. J.**, 1882, xxxvi, 449-462.—**Murchison** (C.) On the causes of renal disease in the urine and on their differential characters. **Med. Rec.**, N. Y., 1879, xvi, 49-51.—**Oppolzer.** Zur Diagnose der Pigmentanschwemmung in den Nierengefassen. **Wien. med. Wchnschr.**, 1860, x, 385: 401.—**Oster** (W.) Uramic delirium and coma at a very early stage of interstitial nephritis. **Arch. Med.**, N. Y., 1882, vii, 213-215.—**Pansch** (A.) Über die Lage der Nieren mit besonderer Beziehung auf ihre Percussion. **Arch. f. Anat.**, Physiol. u. wissenschaftl. Med., etc., Leipz., 1876, 327-341.—**Pokrovski** (V.) Klinicheskaya zaimachaniya k diagnostik pochekhnikh bolaznei. [On the diagnosis of nephritic disorders.] **Med. Vestnik**, St. Petersb., 1863, iii, 62; 70. **Purdy** (C. W.) Suggestions on some symptoms of renal disease, and their management. **J. Am. M. Ass.**, Chicago, 1885, v, 286-290. Also: Reprint.—**Raymond.** Sur certains délires (simulant la folie) survenus dans le cours de néphrites chroniques et paraissant se rattacher à l'hématurie. **Arch. gén. de méd.**, Par., 1882, i, 294-317.—**Rees** (G. O.) On the early indications of nephritis irritation. **Guy's Hosp. Rep.**, Lond., 1869, 3, s., xiv, 431-435.—**Richardson** (B. W.) Renal disease, a cause of symptoms affecting the bladder. **Dublin Q. J. M. Sc.**, 1869, xviii, 479.—**Sabatier** (J.-C.) Considérations et observations sur l'hydropisie symptomatique d'une lésion spéciale des reins. **Arch. gén. de méd.**, Par., 1834, 2, s., v, 333-389. Also: **Aheille**, Brux., 1834, iii, 265-218.—**Scoundby** (R.) The diagnosis of granular kidney. **Birmingh. M. Rev.**, 1880, ix, 193-216. Also: Reprint. — The diagnostic value of renal tube casts. **Birmingh. M. Rev.**, 1883, xiv, 103-110.—**Stribbing** (P.) Zur Symptomatologie der cystischen Niereudegeneration bei Erwachsenen. **Deutsches Arch. f. klin. Med.**, Leipz., 1881, xxix, 579-594.—**Thierfelder.** Zur Diagnostik der Nierenkrankheiten. **Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med.**, Leipz., 1841, u. F., xvii, 345-350.—**Thomayer** (J.) Zur Symptomatologie der chronischen Niere-Entzündung. **Allg. Wien. med. Ztg.**, 1882, xxvii, 486; 498.—**Tyson** (J.) Casts of the uriniferous tubules; their nature and clinical significance. **Proc. Phila. Co. M. Soc.**, Phila., 1880, ii, 50-56. Also: **Phil. M. Times**, 1879-80, x, 289-294. [Discussion.] 306-308.—**Utzmann** (R.) Zur Diagnose der Pyelitis. **Wien. med. Presse**, 1880, xxi, 1081; 1137.—**Vermast** (P. F.) Allgemeine symptomatologie der nierenkrankheiten. **Tijdschr. v. veertentseijk. en veeteelt**, Amst., 1879, x, 105; 200.—**Werner** (W.) Ein Fall von acuter Nephritis, bei welchem der in dem Harn enthaltene Eiweißkörper nur aus Globulin besteht. **Deutsche med. Wchnschr.**, Berl., 1883, ix, 666.—**White** (J. A.) Diagnosis of renal diseases by the ophthalmoscope, with report of a case. **Virginia M. Month.**, Richmond, 1879, vi, 101-104.—**Wolff** (J.) Zur Diagnostik der Nierenkrankheiten. **Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.**, Bresl., 1885, Ixii, 108-113. Also: **Breslau. ärztl. Ztschr.**, 1884, vi, 267-269. Also: Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 627.

Kidney (Diseases of, Treatment of).

BARTHELEMY (C.) An nephritico dolori aquæ Motte? 4°. [*Monspeli*, 1712.]

CHAUVENT (C.) *Du danger des médicaments actifs dans les cas de lésions rénales. 4°. **Paris**, 1877.

DIVET (L.) * La fuchsine ou chlorhydrate de rosamiline dans le traitement de l'albuminurie chronique et en particulier de la néphrite parenchymateuse. 4°. **Paris**, 1879.

HOFFMANN (S.) *Beiträge zur Therapie der genuinen parenchymatösen Nephritis. 8°. **Basel**, 1874.

JAULIN (J.) * Du traitement des néphrites par la digitale. 4°. **Paris**, 1884.

MACKIEWICZ (H.) *Du régime lacté dans le traitement des différentes formes de la néphrite. 4°. **Paris**, 1877.

Anderson (M.C.) Acute desquamative nephritis; treatment by diet and subcutaneous injections of pilocarpine; recovery. **Glasgow M. J.**, 1879, xi, 297. — Case of acute tubular nephritis treated with skimmed milk. **Ibid.**, 1884, xxi, 124.—**Artigues.** Observations de néphrite albuminique traité par le lait à haute dose. **J. de méd. de Bordeaux**, 1862, 2, s., vii, 450-469.—**Aufrecht.** Zur Therapie der acuten Nephritis. **Berl. klin. Wchnschr.**, 1883, xx, 78-790.—**Baker** (W. M.) On the diseased conditions of the kidney which admit of surgical treatment. **Brit. M. J.**, Lond., 1881, ii, 549. —**Ball.** Traitement des néphrites par la digitale. **Paris méd.**, 1884, ix, 329.—**Bleything** (G. D.) [Treatment of acute nephritis by milk diet.] **Med. Rec.**, N. Y., 1879, viii, 573.—**Briese** (E.) Ueber die Wirkung des Natrum taninicum hei chronischer Nephritis. **Deutsches Arch. f. klin. Med.**, Leipz., 1883, xxix, 220-226.—**Bussey** (S. C.) The stigma of maize in pyelitis and cystitis. **Med. Rec.**, N. Y., 1881, xix, 619-621.—**Cantani** (A.) Terapia delle nefriti. **Boll. d. clin.**, Napoli, 1884, i, 9-11.—**Cantieri** (A.) La nefrite parenchimatoso e la nefrite interstiziale iperplasia curata coll'infuso di jahorandi e colle iniezioni di pilocarpina siropposa. **Sperimentale**, Firenze, 1879, xiiii, 20; 131.—**Comby** (J.) Néphrite chronique; anasarque; traitement par les injections sous-cutanées de pilocarpine. **France méd.**, Par., 1881, ii, 590-592.—**Consoni.** Pyelitis, free from complication; speedy effects of treatment by nitro-muriatic acid. **Lauet. Lond.**, 1856, i, 402.—**Crocq.** Traitemet de la néphrite parenchymatose. **Cong. méd. internat. de Par.** (1867), 1868, i, 496-502.—**Dujardin-Beaumetz.** Traitemet des maladies des reins. **In his: Lec. de clin. therap.**, 8°, Par., 1881, ii, 133-244.—**Gianini** (C.) Contributo alla cura della nefrite catarrale. **Imparziale**, Firenze, 1883, xxiii, 104-112.—**Griffith** (W. E.) Nephritis; milk treatment. **Indian M. Gaz.**, Calcutta, 1874, ix, 12.—**Harder.** Heilung einer langwierigen Nierenkrankheit durch den immer Gebrauch der Canthariden. **Verh. Akhndl. v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersb.**, 1830, iv, 155-166.—**Hiller** (A.) Ueber die Anwendung grosser Tannindoseen by Albuminurie und Nephritis. **Charité-Ann.**, 1881, Berl., 1883, viii, 248-245.—**Hoogeweg.** Pilocarpin hydrochloricum in einem Fall von chronischer diffuser Nephritis. **Berl. klin. Wchnschr.**, 1879, xvi, 356-358.—**Horn** (E.) Ueber die Wirksamkeit der Herba ursi in einigen Krankheiten des Nierenystems. **N. Arch. f. med. Erfahr.**, Berl., 1810, xiii, 298-301.—**Leven.** Néphrite parenchymateuse; néphrite; injections de urato de pilocarpine. **Compt. rend. Soc. de biol.**, 1879, Par., 1880, s., i, 298. Also: **Gaz. d. hôp.**, Par., 1879, iii, 971. Also: **Gaz. méd. de Par.**, 1879, 6, s., i, 579.—**Limmonokisli** horatsit protiv stradaniya pochen. [Boric acids in diseases of the kidneys.] **Vrač. Vaidom.**, St. Petersb., 1876, i, no. 8, 3.—**Lindsay** (H. C.) Report on lithiated hydrangea in renal diseases. **St. Louis M. & S. J.**, 1884, xlii, 529.—**Lodi** (C.) Due casi di nefrite cronoposa guarita col jahorandi. **Indipendente**, Torino, 1882, xxiii, 301-303.—**Linton.** Néphrite albuminique aiguë; traitement par les vésicatoires et les injections hypodermiques de teinture d'ergot. **Union méd. et scient. du nord-est**, Reims, 1882, vi, 193-195.—**Nelson** (D.) Tartarized antimony in sealatinous upchritis. **Lancet**, Lond., 1853, ii, 388.—**Nonat.** La néphrite albuminense et de l'emploi de la médication tonique dans le traitement de cette maladie. **Union méd. Par.**, 1847, i, 459; 467.—**Porteons** (J. L.) Suppurative nephritis treated with carbolic acid; cure. **Lauet. Lond.**, 1878, i, 776.—**Porter** (W. H.) Some new considerations on the pathology and treatment of acute parenchymatous metamorphosis of the kidney. **N. York M. J.**, 1884, xl, 400-405.—**Rigo** (R. G.) Inconvenientes de la adiuviacion do ciertos medicamentos en caso de lesiones renales. Crón. méd. quir. de la Habana, 1878, iv, 392-394.—**Robert.** Las diuréticas en el tratamiento de las nefritis albuminicas. **Gac. méd. de Cataluña**, Barcel., 1878, i, 224-228.—**Rosinski.** O leczeniu rozałnego zapalenia nerek ergotyna. [Treatment of diffuse inflammatory disease of the kidneys.]

Kidney (Diseases of, Treatment of).

mation of the kidney by ergot.] *Gaz. Lek.*, Warszawa, 1884, 2. s., iv, 701; 721.—**della Rovere** (L.) Guérison de trois cas de néphrite parenchymatose éhronique par une méthode très simple. *Courier méd.*, Par., 1881, xxxi, 254.—**Seemann** (H.) Ueber die Wirkung von Pilocarpinum muriaticum gegen Wassersucht bei Nephritis scarlatinosa. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1880-81, ii, 552-557.—**Sparks** (E. L.) & **Bruce** (J. M.) Observations on the effect of diet, rest, exercise, etc., in chronic nephritis. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1879, lxi, 243-268. *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.* (1878-9), 1879, viii, 364.—**Thorn**. Zur Therapie der acuten Nephritis bei anhaltender Anurie. *Berl. klin. Wchnschr.*, 1884, xxi, 324.—**Ugarte Gutiérrez**. Un caso de nefritis parenquimatoso: empleo del licor iodo-tánico. *Rev. méd. de Chile*, Sant. de Chile, 1880-81, ix, 48-52.—**Werner** (Marie B.) Hypodermic injections of pilocarpin in a case of acute tubular nephritis as a sequel to scarlatina. *Med. Bull.*, Phila., 1882, iv, 62.—**Wood** (H. C.) *Jr. Clin. Lecture* on the use of gallic and tannic acid in aluminuria with hypersecretion and of belladonna in chronic tubular nephritis. *Pbila. M. Times*, 1870-71, i, 150.

Kidney (Diseases of) in infants.

See, also, Kidney (Pathology, etc., of).

Abelin. Nierenleiden bei einem dreijährigen Kinde. *J. d. Kinderkr.*, Erlang., 1863, xl, 149-151.—**Adolphus** (J.) Congestion of the kidneys in children, and its results. *Chicago M. Times* 1871, iii, 7-18.—**Barlow** (W. H.) Granular contracted kidney (cirrhosis of kidney), in a child of five years and eleven months. *Lancet*, Lond., 1874, ii, 151; 190. *Also*, Reprint.—**Beckmann**. Ueber Thrombose der Nierenvene bei Kindern. *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch.*, Würzb., 1859, ix, 201.—**de Boyer** (H.-C.) Thrombose des reins chez un enfant; atresie. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1881, Ivi, 14.—**Bunsey** (S. C.) Three cases of renal disease in children, probably caused by malaria. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1873, n. s., lvi, 123-129. *Also*, transl.: *Campania med.*, Caserta, 1873, ii, 227-229.—[**Cases**.] Renal disease. *Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children*, 1882, Pendlebury, Manchester, 1883, ii, 47-49.—**Charcot**. De la néphrite albuminuse chez les enfants nouveau-nés, considérée comme l'une des principales causes de l'œdème si fréquent après la naissance. *Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire*, Tours, 1841, 6-26. *Also*, Reprint.—**Charon**. Néphrite albuminuse chez une enfant de sept ans; hypertrophie du cœur sans endocardite. *Presse méd. belge*, Brux., 1880, xxxii, 377-379.—**Church**. Abscess of the kidney occurring in a child three weeks old. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 357.—**Day** (W. H.) Observations on renal affections in children. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1877, n. s., xxiii, 316; xxiv, 256; 316.—**Dubrennith** (A.) Néphrite albuminuse avec hypertrophie du cœur chez un enfant. *Gaz. hebdo. d. sc. méd.* de Bordeaux, 1880-81, i, 962-964.—**Duer** (E. L.) A case of acute desquamative nephritis, occurring in a child aged seven months; [no scarlatina]. *Pbila. M. Times*, 1870-71, i, 96.—**Englisch** (J.) Ueber Hemmisse der Harnentleerung bei Kindern. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipzig, 1874, viii, 59-88.—**Hall** (T.) Congenital non-secretion of urine. *Northwest. M. & S. J.*, Chicago, 1857, xiv, 346-348.—**Hirschsprung**. Om Katerets Anvendelse hos Smaabor med kausitiske Bemærkninger om Nyresyndrome i Barnealderen. *Hospit. Tid.*, Kjøbenhavn, 1882, 2. R., ix, 805-816.—**Kjellberg** (A.) Om den patenkytmatoså nefritens förekomst i den späda barnåldern såsom komplikation till andra sjukdomar, med särskilt afseende fästadt på dess närvär vid tarmkarrat. [30 cases.] *Nord. med. Ark.*, Stockholm, 1869, i, no. 16, 1-42.—*Also*. Om hen-arter och albuminurie hos äldre barn till följd av njurgrurs. *Ibid.*, 1870, ii, no. 25, 1-13. *Also*, transl.: *Oesterr. Jahrb. f. Paediat.*, Wien, 1873, i, 49-62.—**Letzevrich** (L.) Ueber eine neue interstitielle bacteritische Nephritis bei Kindern. *Alg. med. Centr. Ztg.*, Berl., 1883, iii, 1025.—**Monti** (A.) Krankheiten der Nieren mit Auschluss der parenchymatosen und interstitiellen Nephritis. *Handb. d. Kinderkr.* (Gerhardt), Tübing., 1858, iv, 3 Abth., 357-494.—**Parrot** (J.) Sur deux cas de tubulo-hématurie rénale chez des nouveau-nés. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1873, v, 512-533.—**Porter** (W. H.) Some considerations on the etiology, pathology, symptoms, and treatment of acute diffuse nephritis in children. *Arch. Pediat.*, Phila., 1885, ii, 641-648.—**Roberts** (D. L.) Urinary diseases in infancy and childhood; urea and oxalic acid diathesis. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1861, xxxii, 304-314.—**Roberts** (W. C.) Cases of renal disease occurring in early infancy, with remarks on the connection between it and some of the cerebral affections of children. *N. York J. M. & S.*, 1840, iii, 44-53.—**Thomas** (L.) Diffuse Nierenkrankungen. *Handb. d. Kinderkr.* (Gerhardt), Tübing., 1878, iv, 3. Abth., 261-355.

Kidney (Diseases of) in pregnancy.

See, also, Albuminuria in pregnancy, etc.; Labor (Premature, Induction of); Puerperal convulsions.

Krzymiński (J.) * Nierenaffection der Schwangeren und Gebärenden. 8°. Berlin, 1885.

Kidney (Diseases of) in pregnancy.

MAYOR (A.) * Contribution à l'étude des lésions du rein chez les femmes en couches. 4°. Paris, 1880.

Richter (M.) * Ueber die Nierenentzündung in der Schwangerschaft. 8°. Berlin, 1880.

Bouchut (E.) Note sur un cas de néphrite albuminuse durant la grossesse. *Gaz. méd. de Par.*, 1864, 3. s., i, 918-920.—**Boyle** (J. P.) Case of parenchymatos nephritis of pregnancy. *Tr. Acad. M. Ireland* 1883-4, Dublin, 1884, ii, 271-277.—**Ellegood** (J. A.) Pregnancy nephritis. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlix, 85-89.—**Felseneich**. Die Nierenaffectionen in ihrem Zusammenhang mit Gravidität. *Wien. med. Bl.*, 1883, vi, 883; 919.—**Piessinger**. La néphrite gravidique et l'accouplement prématûre. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1883, xv, 559-567.—**Tilitibulin**. Néphrite infectieuse primitive chez les femmes enceintes. *France méd.*, Par., 1884, i, 456; 479. *Also*: *Bull. Soc. clin. de Par.*, 1884, viii, 49-57.—**Flaischen**. Ueber Schwangerschafts- und Geburtsnephritis. *Ztschr. f. Geburtsh. n. Gynäk.*, Stuttg., 1882, viii, 354-405, 1 pl.—**Hewitt** (G.) Extensive disease of the kidneys; death preceded by puerperal convulsions. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 275-277.—**Hill**. On a case of suppression of urine complicating pregnancy. *Duhlin Q. J. M. Sc.*, 1868, xlv, 496.—**Hiller** (A.) Zur Kenntnis der Nierenaffection der Schwangeren. *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1880-81, ii, 685-697, 1 pl. —. Zwei Fälle von desquamative Nephritis im Verlaufe eines durch septische Infection gestörten Puerperiums. *Charité-Ann.*, Berl., 1882, vii, 329-332.—**Hofmeier** (M.) Die Bedeutung der Nephritis in der Schwangerschaft. *Ztschr. f. Geburtsh. n. Gynäk.*, Stuttg., 1878, iii, 259-277.—**Kleinwächter** (L.) Akute parenchymatöse Nephritis; asthmatische Anfälle; spontane Frühgeburt; Tod. *Wien. med. Presse*, 1880, xxi, 398; 430.—**Lendet**. Mémoire sur la néphrite albuminuse consécutive à l'albuminurie des femmes grosses. *Gaz. hebdo. de méd.*, Par., 1854, i, 456; 501.—**Möricker** (R.) Beitrag zur Nierenkrankung der Schwangeren. *Ztschr. f. Geburtsh. n. Gynäk.*, Stuttg., 1880, v, 1-21.—**Puejac** (A.) État pueréal coïncidant avec l'hypertrophie du rein droit; abcès purulent. *Gaz. obs.* de Par., 1875, iv, 6-8.—**Reddy** (J.) A case of acute desquamative nephritis, occurring at the sixth month of gestation, with almost total suppression of urine; induction of premature labor; entire fatty degeneration of placenta; recovery. *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1873-4, ii, 440-447.—**Reynolds** (A. R.) Pyelitis and cystitis in parturition. *Detroit Clinic*, 1882, i, 229.—**Sabbin** (R. H.) [Nephritis in a puerperal woman.] *Buffalo M. & S. J.*, 1873-4, xiii, 300-303.—**Silvestrin** (G.) Uremia da nefrite parenchymatosa cronica, in donna gestante al 7. mese. *Gazz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1876, xix, 305; 313; 321; 329.—**Steffen** (A.) Ein Fall von Pyelitis während der Schwangerschaft, mit günstigem Ausgang. *Würzb. med. Ztschr.*, 1862, ii, 426-436.—**Winter**. Zur Lehre von der vorzeitigen Placentarlösung bei Nephritis. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttg., 1885, xi, 398-409.

Kidney (Displacements and malpositions of).

See, also, Kidney (Floating).

Buret (F.) * Du diagnostic de l'ectopie rénale. 4°. Paris, 1883.

Callais (L.) * De l'ectopie rénale. 4°. Paris, 1883;

Grout (B.-F.) * De l'ectopie rénale. 4°. Paris, 1874.

Pitois (L.) * Sur l'ectopie rénale. 4°. Paris, 1879.

Rigal (M.) * Contribution à l'étude du déplacement accidentel des reins. 4°. Paris, 1881.

Stern (W.) * Ueber tiefe Lage der Niere. sm. 8°. Berlin, [1869].

Alexander. [A specimen of displaced kidney.] Liverpool & Manchester M. & S. Rep. 1877, Liverpool, 1878, 221.—[**Alexander** & **Irvine**.] Autopsy of a case of congenital malposition of the right kidney. *Lancet*, Lond., 1876, i, 212.—**Alix**. Déplacement congénital du rein gauche, sur l'angle sacro-vertébral. *Lyon méd.*, 1874, xvi, 163.—**Aubé**. Anomalie de situation du rein gauche. *Abéc. méd.*, Par., 1857, xiv, 188. *Also*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 263.—**Botkin** (S. P.) O podvijnosti pochek. *Lektsii*. [On dislocation of the kidney.] *Ejek. ed. klin. gaz.*, St. Petersb., 1884, iv, 353-363.—**Brigidi** (V.) Intorno ad un caso raro di ectopia renale. *Sperimentale*, Firenze, 1880, xlv, 4-4-477.—**Broca** (P.) Rein gauche situé sur la ligne médiane au devant de l'angle sacro-vertébral. *Bull. Soc. Anat. de l'ar.*, 1850, xxv, 6-8.—**Can-ton** (E.) Malposition of the left kidney, and sigmoid flexure of the colon. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1861-2, xiii, 147. *Also*: *Case of malposition of the right kidney.* *Lancet*, Lond., 1862, i, 516.—**Carrington** (R. E.) Malposi-

Kidney (Displacements and malpositions of).

tion of the left kidney; arrest of development of the left side of interna; absence of the left ovary and Fallopian tube. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 237.—**Caspar** (R.) Ein Fall von dislozierter Niere. Deutsche med.-ärztl. Ztschr., Berl., 1881, x, 51-56.—**Clark** (R. K.) A dislocated kidney with cystic degeneration. Boston M. & S. J., 1881, civ, 188.—**Cook** (A. B.) Anomalous position of the left kidney. Louisville M. Gaz., 1859, i, 145.—**Diver** (W. B.) Abnormal position of one of the kidneys. Med. Exam., Phila., 1845, n. s., i, 714.—**Drotiné**. [Le rein droit couché sur le corps de la dernière vertèbre des lombes, et sur la première et seconde de l'os sacrum.] [Repr. from: J. d. savants, 1689.] Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 6.—**Dubar** (G.) Ectopie du rein et du ligament large gâches; uterus unicorne. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844, lix, 414. Also: Progrès méd., Par., 1885, 2, s., i, 190.—**Durham**. Misplaced kidney (felt during life, and supposed to be an abdominal tumour of doubtful character). Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 143. Also [Abst.]: Lancet, Lond., 1860, i, 66. Misplacement of right kidney, probably consequent upon peri-nephritis occurring at a very early period of life. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 135.—**Ektiposcos** (Περι τον γέροντα. Ιατρική Μελέσσα, Αθηνα, 1854-5, ii, 177-178.—**Fabre** (A.) Vice de situation du rein gauche. Marseille méd., 1874, xvi, 631-637.—**François** position du rein gauche; erreurs de diagnostic. France méd., Par., 1854, i, 104.—**Finny** (J. M.) Congenital misplacement (dystopia) of the right kidney. Dublin J. M. Sc., 1878, Ixv, 265-267.—**Friedlowsky** (A.) Ueber anomale Verhältnisse der Niere und Nebenniere. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 210, 224.—**Gontier** (A.) Sur un déplacement irréductible et dououreux du rein droit. Union méd., Par., 1869, viii, 468-472.—**Gruber** (W.) Ueber die tiefe Lage der linken Niere. Med. Jahrb., Wien, 1866, xi, 9-36, 1 pl. Tiefere Lage einer schon congenital klein gewesenen, später atrophirten rechten Niere mit missgebildetem Ureter. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, Ixviii, 272-276, 1 pl. Tiefere Lage der rechten Niere. Ibid., 1865, xxxii, 111-113. Tiefere Lage der linken Niere und Lage der congenital enorm vergrösserten rechten Niere mit ihrem unteren Viertel in der Fovea fasciae iliaca der Fossa iliaca dextra. Ibid., 1876, lxviii, 270-284, 1 pl. Lage der linken Niere mit ihrer grössten Partie in der Beckenhöhle. Ibid., 1879, Ixviii, 107-112, 1 pl. Lage der linken Niere in der Beckenhöhle. In his: Beob. a. d. menschl. u. vergl. Anat., 4°, Berl., 1879, 1, Hft., 52-55.—**Guignon**. Description d'un rein trouvé dans le hasard d'un homme âgé de 50 ans. Hist. Soc. roy. de méd., 1789, Par., 1797-8, x, pp. lxxi-lxxix.—**Hansmann**. Ueber zwei Präparate von angeborener tiefer Lage der linken Niere. Verhandl. d. Gesellsch. t. Geburtsh. in Berl., 1869, xxii, 8-16, 1 pl. Also: Monatsschr. f. Geburtsh. n. Frauenkr., Berl., 1869, xxxii, 401-409, 1 pl.—**Hertzka** (H.) Ueber dislozierte Nieren. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1506; 1511.—**Henssinger** (C. E.) Tiefe Lage der linken Niere im kleinen Becken in einer erwachsenen Weibsperson. Ztschr. f. d. organ. Phys., Eisenach, 1827, i, 456-461, 1 pl.—**Holtot** (N.) Dislocation of right kidney. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1883, xxxiii, 134-136.—**Hubbard** (J. D.) A kidney in the canal of Nuck. St. Louis Comp. Med., 1883, x, 321-323.—**Isaacs** (C. E.) An account of an anomalous situation of the left kidney, in the cavity of the pelvis. N. York J. M., 1857, 3, s., iii, 339.—**Jacquot** (S.) Ectopie rénale; symptômes d'étrangement rénal; cessation prompte des accidents. Gaz. d. hop., Par., 1884, lvii, 274. Sur un cas d'ectopie rénale. In his: Leçons de clin. méd., 89, Par., 1885, 385-399.—**Jansen** (J. H.) Mededeeling van eenne afwijking in de ligging van de linker nier en het onderste gedekte der dikke darmen. Lancet, Gravenh., 1847-8, 2, s., iii, 306-309.—**Lacanche**. Situation anormale d'un rein droit. Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 55-58.—**Lancereaux** (E.) Les déplacements du rein: ectopie congénitale et déplacement mécanique; ectopie spontanée (rein mobile ou rein fixe); symptômes, diagnostic et pronostic; conditions étiologiques et pathogéniques; traitement. Union méd., Par., 1880, 3, s., xxx, 229; 253; 362; 397.—**Landi** (P.) Ectopia e degenerazione cistica del rene destro; mancanza dell' uretere e della cassula succentriata corrispondenti, cu utero bicom; asportazione dell' ovario e della massima parte dell' oviducto destro, cd ecessione della cista renale. Comment. clin. d. mal. d. org. gen.-urin., Pisa, 1884, i, 5-22.—**Legg** (J. W.) Displaced right kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1875-6, xxvii, 206.—**Legg** (J. W.) & **Ormerod** (J. A.) Three cases of displaced kidneys. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1876, xii, 252-255.—**Lecture** à M. le dr E. Lancereaux, à l'occasion de sa leçon sur les déplacements du rein. Union méd., Par., 1880, 3, s., xxx, 493-497.—**Lendet** (E.) Rein gauche placé au niveau de l'angle sacro-vertébral; anomalie des artères et veines rénales. Compt. rend. Soc. de biol. 1856, Par., 1857, 2, s., iii, 53.—[**Lionville**.] Ectopie du rein droit, suivie de péritonite et d'accidents hépatiques (hépatite). Gaz. d. hop., Par., 1875, xlvi, 921.—**Lord** (A.) Case of irregularity in the position of the right kidney. Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 552.—**Luton** (A.) Anomalie par déplacement du rein gauche; état de l'appareil vasculaire rénal; une seule artère ombilicale; état rudimentaire de la corne utérine gauche. Compt. rend. Soc. de biol. 1857, Par., 1859, 2, s., iv, 49.—**Marsden** (W.) Ectopia renalis. Edinb. M. J., 1880-81, xxvi, 512-516.—**Martineau**. [Anomalie du rein.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1864, xxxix, 204-206.—**Medd** (J.) Malposition of the kidney. Lond. M. Gaz., 1838-9, xxiii, 674.—**Morse** (D. A.) Anomalous position of the kidneys. Cincin. Lancet & Obs., 1866, n. s., ix, 548-551.—**Newman** (D.) On malpositions of the kidney. Glasgow M. J., 1883, [i], s., xx, 81-139. Also, Reprint.—**Northrup** (W. P.) Two cases of malposition of the kidney. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 209-212.—**Notes** of a dissection: malposition of the left kidney. Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 824.—**Pacoud**. Observation sur un vice de position du rein gauche. Rec. period. Soc. de méd. de Par., 1802, xiv, 65-71.—**Peebles** (W. B.) Case of dislocation of the kidney: renal abscess; recovery. Dublin J. M. Sc., 1874, Ivii, 338-342. Also [Abstr.]: Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 111. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 289.—**Picard** (P.) Anomalie de la situation des reins. Mem. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879) 1880, xix, pt. 2, 98-100. Also: Lyon méd., 1879, xvii, 336-338.—**Porter** (M. F.) Misplaced kidney. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 84.—**Powell**. Necropsy of a case of congenital malposition of the right kidney. Lancet, Lond., 1882, i, 1033.—**Romero** (J. M.) Ectopia renalis rímon móvil. Monitor med., Lima, 1885, i, 171-177.—**Sacchi** (P.) Ectopia renale congenita. Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona, 1884, iv, 185-187, 1 pl.—**Switzer** (E.) Beretning om et Tilfælde af abnormalt Lie at den venstre Nyre (i det lille Bakken), tiliggemede deraf følgende Abnormitter med Hensyn til Nyrskarrenes Fordeling og Udspring samt Urinledrens Dobbelthed. [Abnormal position of left kidney.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1864, 5, R., ix, 1-11.—**Tait** (L.) Malpositions of the kidney. Glasgow M. J., 1883, [i], s., xx, 194-196.—**Thompson** (H.) Enlargement of the third lobe of the prostate, with transposition of the left kidney. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, ix, 484.—**Thore**. [Rein gauche au devant de la colonne vertébrale.] Bell. Soc. Anat. de Par., 1842, xvii, 306.—**Unusual** position of the right kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 349.—**Weichselbaum** (A.) Ageborne Ticlages der rechten Niere. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883). 1884, 379.—**Weisbach** (A.) Fünf Fälle von tiefer Lage der Nieren. Wien. med. Wehnschr., 1867, xvii, 4; 19; 37.—**Wendt** (E. C.) Inguinal kidney simulating hernia. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 698.—**Wins**. Ectopie rénale gauche congénitale. Bull. Soc. Anat. de Par., 1879, liv, 567-569.—**Winteritz**. Seltener Fall von Ectopia renalis. Oesterl. med. Wehnschr., Wien, 1841, 485-487.—**Yankovski** (L. A.) Sluchat nepravilnog polozenija lajivo pochki i voobshche o nepravilnom mwistu polozenii pochek. [Misplacement of kidney.] Protok. zasaid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1872-3, ix, 404.

Kidney (Displacements and malpositions of).

See **Hydronephrosis**.

Kidney (Embolism of).

See **Embolism (Cases of)**.

Kidney (Excision of).

See **Kidney (Surgery of)**.

Kidney (Fistula of).

See **Fistula (Renal)**.

Kidney (Floating, or movable).

See, also, **Hydronephrosis**; **Jaundice (Causes of)**; **Kidney (Surgery of)**.

DEFONTAINE (F.-T.-L.) * Sur la pathologie des reins mobiles. 4°. Paris, 1874.

DESMÉ (C.) * Des reins flottants et de leur traitement. 4°. Montpellier, 1885.

HERR (W.) * Die wandernde Niere. 8°. Frankf. a. M., 1871.

LANDAU (L.) Die Wanderniere der Frauen. 8°. Berlin, 1881.

The same, Transl. and ed. with notes by Francis Henry Champneys.

In: **SELECTED Monographs**. 8°. London, 1884, 232-370.

LE RAY (E.-H.-A.) * Des reins mobiles. 4°. Paris, 1876.

MARTINEAU (H.) * Des reins flottants. 4°. Paris, 1858.

PIEPER (E. M. J.) * Ueber Cystenbildungen und Hydronephrose beweglicher Nieren. sm. 8°. Berlin, [1857].

Kidney (Floating, or movable).

ROLLETT (E.) Pathologie und Therapie der beweglichen Niere. 8°. Erlangen, 1866.

SCHULZIE (M.) * Ein Beitrag zur Casuistik der beweglichen Niere. 8°. Berlin, 1867.

SERRES (C. M.) * De rene quem dicimus errantem nonnulla. 8°. Gryphiswaldie, 1866.

THUN (T.) * Ueber bewegliche Niere. sm. 8°. Berlin, [1869].

TZSCHASCHEL (T.) * Ueber bewegliche Niere und deren Einklemmung. sm. 8°. Berlin, 1872.

Abbott (S. L.) Movable kidney. Boston M. & S. J., 1864, Ixx, 439. Also: Extra Rec. Boston Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v, 134.—**Abrams (A.)** Cure. Pacifus M. & S. J., San Fran., 1884-5, xxvii, 97-101.—**Audidon (R. W.)** Are floating kidneys usually healthy? Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 77.—**Auderson (McC.)** † Glasgow M. J., 1869-70, n. s. ii, 553.—**Baines (E. C. A.)** Movable kidneys. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 53.—**Bartholow (R.)** Floating kidney. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1880, i, 129. Also: Clinic, Cincinnati, 1876, xi, 185.—**Beaver (D. B.)** † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 410-412.—**Becquet**. Essai sur la pathogénie des reins flottants. Arch. gén. de méd., Par., 1865, 6, s. v, 5-29. Also, transl.: Aerztl. Int.-Bl., München, 1865, xii, 107; 118.—**Bertalan (S.)** Esvrtelek vanderovéséről. [On wandering kidney.] Orvosi betűl. Budapest, 1879, xxix, 41-47.—**Bewegliche (Die) Niere**, ihre Dislocation, Einklemmung und ihre Beziehung zur Hysterie. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1871, xii, 73; 97; 121.—**Bos (A.)** Dei reni mobili. Imparzialc. Firenze, 1865, v, 246-251.—**Bothkin (S. P.)** O podivnysti pochek. [Movable kidney.] In his: Klin. lektsej, St. Petersb., 1885, no. 1, 134-144.—**Brochin**. Rein mobile. Gaz. d. hóp., Par., 1854, xxvi, 346. —. Ectopie du rein droit compliquée une grossesse; péritonite focale; grêlison de la péritone. Ibid., 1875, xviii, 1058.—[Case.] Pyonephrosis in wandering kidney; formation of urinary fistula. N. York M. J., 1879, xxix, 64-66.—**Chrobak (R.)** Ueber bewegliche Niere und Hysterie. Med.-Ubir. Rundschau, Wien, 1870, n. F., iii, 3. Hft. [Art. 442], 68-72.—**Cole (T.)** Movable kidney. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 433.—**Contright (G. S.)** Movable or floating kidney. Clin. Lancet & Obs., 1876, xix, 801-807.—**Darányi**, † Gyögyászat, Budapest, 1880, xx, 382.—**Davy (H.)** † Med. Press & Cire, Lond., 1882, n. s., xxiv, 417.—**Day (E. E.)** Movable kidney giving rise to symptoms of pregnancy. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, ii, 32.—**Desnos & Barié (E.)** Des difficultés de diagnostic que peuvent soulever certaines tumeurs de l'abdomen à apparition intermitte en rapport avec la menstruation; rein mobile. Ann. de gyné., Par., 1876, v, 99-103.—**Dielt**. [9 cases.] Przegl. lek., Kraków., 1864, iii, 225; 233; 241. Also, transl.: Wien. med. Wehnschr., 1864, xiv, 563; 579; 593.—**Dora (J. W.)** Intestinal obstruction from a floating kidney. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 502.—**Drysdale (C.)** † Lancet, Lond., 1866, ii, 67.—**Duffin**, † 1869, i, 565.—**Durham (A. E.)** Misplacement and mobility of the kidneys, in reference to the diagnosis of abdominal tumours. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1860, 3, s. vi, 404-420. —. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 142. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1860, i, 38.—[von Dusch (T.)] Ren mobilis. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. För. d. wissenschaftl. Heilk., Götting., 1863, vi, 92-94.—**Eger jun.** Ueber eine eigenthümliche Verbindung von Wanderniere mit Hydrocephrose. Jahrest. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult., Bresl., 1876, iii, 209. Also: Berl. klin. Wehnschr., 1876, xii, 404-406.—**Erle (C.)** Hämaturie bei beweglicher Niere. Berl. klin. Wehnschr., 1866, iii, 29-31.—**Ellinger (L.)** Bandage für Wandernde. Wien. med. Wehnschr., 1881, xxxi, 1315-1317.—**Evans (E. D.)** † Lancet, Lond., 1884, i, 1105.—**Ferber (R. H.)** Zur Pathologie der beweglichen Niere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, iii, 95-103. Also, transl.: Atlanta M. & S. J., 1871-2, ix, 585-591.—**Fischl (J.)** [Renmigrans.] Aerztl. Cor. Bl. f. Böhmen, Prag, 1874, ii, 131.—**Fleming**. Two cases of movable kidney on the right side; abdominal pulsation; tonic treatment; relief. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 211.—**Floating** kidneys. [Rev.] Lancet, Lond., 1883, i, 1137.—**Foot (A. W.)** On movable kidneys. Dublin J. M. Sc., 1881, 3, s. lxxi, 385-394.—**Fourrier**. Réflexions sur plusieurs cas de reins flottants et sur le traitement de cette affection. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1875, lxxxviii, 481-488.—**Fritz (E.)** Des reins flottants. Arch. gén. de méd., Par., 1859, ii, 158; 301.—**Gilewski (C.)** Ueber bewegliche Nieren. Wien. med. Presse, 1865, vi, 438. Also: Wien. med. Wehnschr., 1865, xv, 596. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1865, x, 123. —. Ueber die Einklemmung der beweglichen Niere. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1865, 921-926.—**Girard**. Odème du membre abdominal droit causé par un rein mobile. J. hebdo. d. progr. d. sc. méd., Par., 1866, iv, 445-447.—**Gnedes (R.)** Sobre nm rim esquerdo fluctuante. Correio med. de Lisb., 1874-5, iv, 157-159.—**Gneucan de Massy (N.)** Leçons cliniques sur les reins flottants. Union méd., Par., 1867, 3, s. ii, 512; 541. Also,

Kidney (Floating, or movable).

in his: Clin. méd., 89, Par., 1875, ii, 187-202.—**Gniard (F.-P.)** Du rein mobile. [Rev. crit.] Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1882-3, i, 636; 696.—**Hahn (E.)** Die operative Behandlung der beweglichen Niere durch Fixation. Centralbl. f. Chir., Leipzig., 1881, viii, 449-452.—**Hare (C. J.)** Movable kidneys, their diagnosis and treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvi, 7; 85; 112; 1860, i, 30. —**Hare (C. J.) et al.** Report of the committee of the Pathological Society of London, appointed to inquire into the matter of displaced, movable and floating kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1875-6, xxvii, 467-475.—**Hayden (D. II.)** Movable kidneys. Boston M. & S. J., 1881, ev, 271-273. —**Hayden (T.)** Notes of a case of movable kidney. Dublin J. M. Sc., 1880, 3, s., ix, 140-144. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1880, i, 365.—**Henderson (W.)** Movable kidney in connexion with spinal disease. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xl, 501.—**Hepburn (D.)** Floating kidney. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884-5, xix, 178-185.—**Heslop**. Case of movable kidneys. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 541.—**Hirschsprung (H.)** Bevægelig kidney hos Born. [Movable kidney in child.] Hosp. Tid. Kjøbenhavn., 1879, 2, s. vi, 919-935.—**Howitz (F.)** Den bevægelige Nyre. Ibid., 1873, xvi, 53.—**Huet (G. D. L.)** Iets over losse nieren. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1883, xix, 261-267.—**Hunter (G.)** Double floating kidney, diagnosed during life; post-mortem. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 202-204.—**Jacquot**. Rein mobile. J. de med. et chir. prat., Par., 1884, iv, 392-395.—**Jago (J.)** Two cases of supposed movable kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvii, 36. —. Movable kidneys. Ibid., 1872, ii, 328.—**Johnson (G.)** † Ibid., 1859, n. s., xix, 426. —. † Ibid., 1860, i, 9.—**Johnson (J. W.)** Movable kidney. Indian M. Gaz., Calcutta, 1873, viii, 184.—**Judd (W. H.)** Extraordinary case of floating kidney. Lond. M. Gaz., 1888, xxii, 769-771.—**Keekeis (J.)** Entzündung einer beweglichen Niere. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 322.—**Kemper (G. W. H.)** † Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., lxxi, 132.—**Kennedy (H.)** Three cases resembling movable kidney. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 36.—**Klippel**. Ueber einige Fälle von beweglicher Niere. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart., 1874, xli, 57; 65.—**Kopf (H.)** Ein Fall von Reu migrans: Beobachtung der konsekutiven Symptome durch Marienbads Heilquellen. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 474.—**Kovatsch (W.)** Ueber bewegliche Niere. Memorabilien, Heilbr., 1876, xxi, 97.—**Kurz (E.)** Retroflexion: Wanderniere. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart., 1879, xli, 191.—**Landau (L.)** Recidivirende Hydronephrose einer beweglichen Niere; perinephritische Abscess; Pyonephrose; Anlegen einer Nierenbecken-Banchefistel. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 776-780.—**Lindner (H.)** Einige Bemerkungen zur Pathologie und Therapie der Wandernde. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1884, x, 230-232.—**Löwenstamm**. Reu perzigrans. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xiii, 195.—**McSherry (R.)** A case of mis-conception. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1881, lxxxiii, 107-110.—**Marsden (W.)** Ectopia renalis; [movable, migratory, loose, or floating kidney]. Canada M. Rec., Montreal, 1879-80, viii, 308-311.—**Martin (W. M.)** Four cases of movable kidney. Am. M. Bi-Weekly, N. Y., 1881, xiii, 241-244. Also: Gailhard's M. J., N. Y., 1881, xxxii, 431-434.—**Meads (M. L.)** A case of detached kidney. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 46.—**Migratory** kidney. [Edit.] Ohio M. Record, Columbus, 1879, iv, 133.—**Mosler (F.)** Ueber so genannte Einklemmung beweglicher Nieren. Berl. klin. Wehnschr., 1866, iii, 393-395.—**Mueller-Warnick**. Ueber die widernatürliche Beweglichkeit der rechten Niere und deren Zusammenhang mit der Magenerweiterung. Ibid., 1877, xiv, 429-433.—**Nagy (A.)** † Wien. med. Presse, 1884, xxv, 1118.—**Oettinger (J.)** † Przegl. lek., Kraków., 1864, iii, 321; 329.—**Oppolzer**. Ueber bewegliche Nieren. Wien. med. Wehnschr., 1856, vi, 665. —. † Allg. Wien. med. Ztg., 1871, ii, 23; 28.—**Orum (H. P.)** Gynek. og obst. Medd., Kjøbenhavn., 1879, ii, 307-387.—**Palte**. Rein mobile dans l'abdomen pris pour une tumeur du foie; mètrite du col concomitante. Bull. Soc. méd. de Reims, 1866-7, No. iii, 22-26.—**Pepper (W.)** Floating kidney. Med. Bull., Phila., 1884, vi, 73-76.—**Philipson (G. H.)** Case of extreme mobility of both kidneys. Lancet, Lond., 1863, ii, 363.—**Phillips (S.)** Movable kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 760.—**Pokrovsky (V.)** [Mouillarity of the kidney]. Med. Vestnik, St. Petersb., 1864, iv, 39-41.—**Ransom**. Double floating kidney. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 146.—**Rigler**. Interessanter Fall einer beweglichen Niere. Wien. med. Wehnschr., 1857, vii, 36-38.—**Sawyer (J.)** Floating kidney. Birmingham. M. Rev., 1872, i, 116-127. Also, Reprint. —. Remarks on floating kidney. Birmingham. M. Rev., 1883, xiv, 155-158.—**Schenker (O.)** Ein Beitrag zur Beweglichkeit der Nieren". Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 196-200.—**Schoiz**. Ren migrans. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1877). 1878, 114.—**Schütz (E.)** Wandernde und Magenerweiterung. Prag. med. Wehnschr., 1885, x, 9-12.—**Seguin (E. C.)** A case of movable kidneys; remarkable voluntary control over

Kidney (Floating, or movable).

these organs. Arch. Med., N. Y., 1879, ii, 345. *Also in his*: Op. min. [etc.], 8^o, N. Y., 1884, 415.—**Senator** (H.) Einiges über die Wanderinge, insbesondere ihre Aetologie. Charité-Ann., 1881, Berl., 1883, viii, 309-321.—**Shiff** (H.) Double floating kidney. N. York M. J., 1869, viii, 628-30.—**Skórczewski** (B.) Sposzczelenia nad nerką wędrującą. [On wandering kidney.] Przegl. lek., Kraków., 1882, xxi, 3; 20.—**Smith** (A. A.) A truss for the retention of floating kidney. N. York M. J., 1883, xxxvii, 183.—**Steiger** (A.) *†* Würzbr. med. Ztschr., 1866, vii, 169-172.—**Stein** (J.) *†* Memorabilien Heilbr., 1860, v, 79.—**Steven** (J. L.) *†* Glasgow M. J., 1883, [4] s., xx, 307-310.—**Stiller** (B.) Bemerkungen über die Wanderinge. Wien. med. Presse, 1878, xix, 1483. *Also*: Wien. med. Wehnschr., 1879, xxix, 73; 108.—**Tronsscan**. Des reins mobiles. Union méd., Par., 1863, 2. s., xxv, 499-508.—**Uhlmann** (F.) Ren migrans. Ztschr. f. Nat. n. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1856, vii, 275.—**Ume**. Ectopic mobile du rein droit. Arch. méd. belges, Brux., 1877, 3. s., 89-98.—**Vielfli** (S.) Caso di posizione anomale e mobilità del rene sinistro. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1867, vi, 161-165.—**Wernicke** (R.) Rinón rotante, canceroso! Ar. d. Circ. med. Argentino, Buenos Aires, 1883-4, vii, 203-207.—**Westbrook** (B. F.) Aneurism of the sinus of Valsalva; movable kidneys. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 163-166.—**Wilks**. *†* In a healthy girl. Lancet, Lond., 1862, ii, 139.—**Wiltshire**. *†* Clinical remarks. Ibid., 1863, i, 521.—**Wilson** (J. C.) Floating kidney. Med. News, Phila., 1885, viii, 57. *Also*: Coll. & Clin. Rec., Phila., 1885, vi, 147-149.—**Wiltshire** (A.) Case of double moveable kidneys; living specimen. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 165-167.

Kidney (Gangrene of).

See Kidney (Inflammation of).

Kidney (Granular diseases of).

See Kidney (Atrophy, etc., of).

Kidney (Hæmorrhage in or from).

See, also, Hæmaturia; Infant (New-born, Diseases of); Kidney (Tumors of); Kidney (Wounds, etc., of).

MERZ (G. J. F.) * De nephrorrhagia. 8^o. *Lugd. Bat.*, 1839.

SCHÄFER (H.) * Ueber Nierenblutungen nach Obturation der grossen Nierenblutgefässen. 8^o. *Würzburg*, 1878.

Abraham. Blood coagula passed from the kidney. Dublin J. M. Sc., 1881, n. s., lxxii, 347.—**Beckmann** (O.) Ueber hämorrhagische Infarkte der Nieren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xx, 217-244, 1 pl.—**Blain des Cormiers**. [Hémorrhagie dans les reins, à la suite de scarring.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1854, xxix, 59.—**Cobianchi** (R.) Tre casi di ematuria renale. Riv. clin. di Bologna, 1876, 2. s., vi, 321-327.—**Cottin** (E.) Hémorrhagie rénale chez un enfant mort d'éclampsie. Progrès méd., Par., 1878, vi, 182.—**Crooke** (E. G.) On passive hæmorrhage from the kidneys. Lancet, Lond., 1854, i, 40.—**Durand** (J.) Cas d'hémorrhagie rénale essentielle, produite par une cause morale. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 454.—**Engelberg** (L.) Augenfällige Wirksamkeit des phosphorsauren Kalks in einem Falle hartnäckiger Nierenblutung. Wien med. Wehnschr., 1873, xxiii, 1162-1164.—**Hall**. Renal hæmorrhage. N. York M. Rec., 1873, viii, 379.—**McCready** (B. W.) Case of congestion of the kidneys; spontaneous hemorrhage; death from exhaustion. N. York J. M., 1850, iv, 328-330.—**Medrano** (N.) Hemorragia renal passiva; curacion a beneficio del uso de las aguas minerales acidinas de Alange. Siglo med., Madrid, 1866, xiii, 391; 533.—**Milano** (N.) Nefrorragia. Escuela med., Caracas, 1875, i, 153-156.—**Monnier**. Observation d'hæmatoméphrose. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3. s., i, 148.—**Mulvaney** (J.) Renal hæmorrhage complicating pregnancy; symptoms simulating labor. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 544.—**Myrtle** (J. A.) Periodic discharge of blood from the kidneys. Proc. M. J., Leicester, 1885, iv, 292.—**Radcliffe** (S. J.) A case of severe hemorrhage from the kidney, successfully treated by an unusual remedy. Med. News, Phila., 1884, xlii, 38-40.—**von Becklinghausen** (F.) Hämorrhagische Niereninfarke. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xx, 205-207.—**Traube** (L.) Zur Lehre von den Nierenblutungen. Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., Berl., 1878, iii, 456-460.

Kidney (Hydatids of).

Béraud (E.) * Des hydatides des reins. 4^o. *Paris*, 1861.

Bose (E. G.) [Pr.] de rene per hydatidem pentus destructo. 4^o. *Lipsia*, [1780].

Also [Abstr.], in: **Weiz** (F. A.) Neue Ansz. [etc.]. 12^o. *Frankf. u. Leipz.*, 1781, xiv, 1-6.

Kidney (Hydatids of).

Romestan (A.) * Des kystes hydatiques des reins. 4^o. *Paris*, 1881.

Schneider (J. J.) * De echinococcis renum. sm. 8^o. *Berolini*, [1866].

Simon (G.) Die Echinococcusezysten der Nieren und des perirenalen Bindegewebes. 8^o. *Stuttgart*, 1877.

Titius (S. C.) [Pr.] de renum vitiis, comment. iv. Renis hydatidibus obsessi descriptio. 4^o. *Vitbergae*, [1799].

Adams (A. L.) Hydatid disease (echinococcus hominis) affecting the kidneys. Lancet, Lond., 1864, ii, 375.—**Alberts** (O.) Rechtsseitige anterale Echinococcuscyste; Probschnitt; partielle Excision. Drainage; Heilung. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 317-319.—**Aulagnier**. Histoire de dix-sept hydatides rénales, rendues par le canal de l'urètre, à la suite d'un traitement anti-syphilitique. J. gen. de méd., chir. et pharm., Par., 1816, lvi, 168-174.—

Baldelli (T.) Echinococco miltiplo del rene destro. Gazz. med. di Roma, 1865, xi, 1-10.—**Barker** (T. II.) On the development of cystic entozoa in the human kidney. Glasgow M. J., 1855-6, iii, 439-452, 1 pl.—**Billard** (G.) Observation d'hydatides des reins. Union méd., Par., 1863, 2. s., xx, 8.—**Boissard** (A.) Kyste hydatique du rein et du foie; ponction; ouverture par le procédé de Récamier au niveau de la fosse iliaque; lavages phéniques; mort par septicémie. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, lvi, 122-124. *Also*: Progrès méd., Par., 1882, x, 822.—**Bonchacourt** (A.) Mémoire sur la dégénérescence hydatique et hydatiforme des reins chez le fœtus. Mém. Soc. méd. d'émmlat. de Lyon, 1842, i, 73-94. *Also*: Gaz. méd. do Par., 1845, 2. s., xiii, 63-70. *Also*, transl.; J. f. Kinderkr., Berl., 1845, iv, 338-349.—**Cooper** (S. J.) Hydatid cysts of both kidneys. Anstral. M. J., Melbourne, 1863, viii, 122.—**Deffaux**. Kystes hydatiques uniciloculaires du rein, du poumon et de la rate. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlvi, 651-653.—**Demarquay**. Hydatides rendus par l'urètre, venant du rein gauche. Bull. Soc. de chir. de Paris, (1868), 1869, 2. s., ix, 381.—**Fannister** (A. M.) A case of hydatids of the kidney; the value of carbolic acid in treatment. Virginia M. Month., Richmond, 1878, v, 282-284.—**Fieux**. Acéphalocystes du rein et fistule réno-pulmonaire. Compt. rend., Soc. de biol., 1852, Par., 1853, iv, 8.—**Fitzgerald**. Case of renal hydatid. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 38.—**Fotheringham** (J.) Hydatid eyst of the kidney; suppuration; rupture and discharge of daughter-eysts in the urine. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1143.—**Fotheringham** (J.) & **Steven** (J. L.) Case of hydatid eyst of the right kidney, with suppuration and discharge of secondary cysts in the urine. Glasgow M. J., 1884, [4] s., xxii, 427-433.—**Finsel** (E. F.) On a case of hydatid disease of the kidneys. Lancet, Lond., 1851, i, 377.—**Grazia y Alvarez**. Hydatides en los riñones. Siglo med., Madrid, 1861, viii, 662-664.—**Guinaud**. Kyste hydatique du rein. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 208-210. *Also*: Progrès méd., Par., 1878, vi, 504.—**Harley**. Renal disease; hydatids of liver and kidney; cerebral hæmorrhage; necropsy. Lancet, Lond., 1882, i, 1072.—**Heslop** (T. P.) Case of hydatid tumour of the liver and right kidney. Month. J. M. Sc., Lond., & Edinb., 1850, x, 123-127.—**Kücheameister**. Ein Fall von Echinococcus (hominis). Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 281-283.—**Laget** (E.) Kyste hydatique du rein gauche. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlxi, 242.—**de Lapergonne**. Kyste hydatique du rein gauche; déchirure traumatique du rein et épanchement de sang dans la cavité du kyste. Ibid., 1880, lv, 554. *Also*: Progrès méd., Par., 1881, ix, 345.—**Lettson** (J. C.) History of two cases of hydatides renales. Mem. M. Soc. Lond. (1878-79), 1794, ii, 32-42, 1 pl.—**Lévéque**. Hydatide émise avec l'urine. Bull. Soc. méd. de Reims (1875), 1876, No. xiv, 17.—**Longuet**. Kyste hydatique très-volumineux du rein gauche; rupture; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1872, xlvi, 451-454.—**Marsh** (J. O.) Hydatid kidney. Cincinnati Lancet & Obs., 1869, n. s., xii, 539-543.—**Niederkorn**. Hydatides logées dans les reins et expulsées avec l'urine. Bull. Soc. d. sc. méd. du grand-duché de Luxembourg, 1864, 18.—**Oesterlen** (F.) Anscheinbare Vergrößerung der Nieren mit Hydatidenbildung bei einem Neugeborenen. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1840, viii, 384-393, 1 pl.—**Parmentier**. Hydatides des reins rendues par le canal de l'urètre. Clinique, Par., 1829, i, 223.—**Quiquerex**. Ein Fall von Echinococcus renis. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, vii, 469-473.—**de la Ranada** (P.) Observación rara de unas masas enormes desarrolladas en el tejido de los riñones; hidropesia ascites; muerte. Bol. de med., cirug., y farm., Madrid, 1848, 3. s., iii, 337.—**Rayer & Bérard** ainé. Hydatides renales rendues par l'urètre; faits analogues. Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 605.—**Raynaud**. [Kyste hydatique du rein.] Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxiv, 274-276.—**Ripanti**. [Acéphalocystes du rein droit.] Ibid., 1834, ix, 74.—**Sadler** (M. T.) Hydatids passed by the urethra, probably from the kidney. Med. Times &

Kidney (Hydatids of).

Gazz., Lond., 1865, i, 305.—**Shepherd** (A. B.) Hydatids in the kidney. Lancet, Lond., 1872, i, 646.—**Sieveking** (E. H.) A case in which hydatids were discharged from the kidney during life. *Ibid.*, 1853, ii, 238.—**Spiegelberg** (O.) Echinococcus der rechten Niere; Verwechslung mit Ovarialzystom. Exstirpation; Tod. Arch. f. Gynäk., Berl., 1870, i, 146–150.—**Steven** (J. L.) Case of hydatid cyst of the right kidney. Glasgow M. J., 1885, [4] s., xxii, 429–433.—**Tamburini** (F.) Storia di idatidi od acelacisti dei reni. Gazz. med. ital. prov. venete, Padova, 1866, iii, 219.—**Tomowitz** (J.) Echinococcus-Blasen in der linken Niere und Abgang derselben mit dem Harn. Wien. med. Wochenschr., 1861, xi, 525.—**Uitzmann**. Echinococcus-Geschwulst der linken Niere. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 181.—**Voltolini**. (*Acephalocystosack der linken Niere; Sectionsbefund*) Arch. d. Ver. f. wissenschaftl. Heilk., 1864, Leipzig, 1865, n. F., i (Suppl.), 169.—**Ward** (W.) Case of hydatids of the kidneys. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 465.—**Weintzchner** (J.) Echinococcus-cyst der rechten Niere. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1883, xviii, 587.—**Woodman** (W. B.) Cystic tumour of the right kidney, associated with echinococcus cyst. Tr. Path. Soc. Lond., 1874, xxv, 174–177.—**Zinkeisen**. Abgang von Echinococcusblasen aus der rechten Niere mit dem Harn. Wien. med. Wochenschr., 1862, xii, 84.

Kidney (Hypertrophy of).

See, also, Kidney (Tumors of); Labor (Complicated, etc., from disproportion, etc., of the child).

Banks. † Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xvi, 208.—[**Case.**] Ein Fall von einer vergrößerten beweglichen rechten Niere. Aerztl. Ber. a. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1857), 1858, 109.—**Christison** (R.) Hypertrophy of the kidneys. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, iv, 386.—**Crisp**. Enlarged kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1868–9, xx, 224.—**De Brabant** (B.) Observation d'une hypertrophie considérable du rein. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1842, x, 197–204.—**Gasté**. Observation d'une hypertrophie du rein gauche, avec exubérance tongueuse de sa substance corticale. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1838–41, 110–115. *Also, in his*: Mélanges de méd., 89, Metz, 1841, 137–142.—**Gelgi** (C.) Sulla ipertrofia compensatoria dei reni. R. Ist. Lomb. di sc. e leit. Rendic., Milano, 1882, 2, s., xv, 591–598. *Also*: Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 779–781. *Also*: Arch. per le sc. med., Torino, 1882, vi, 346–356. *Also, transl.*: Arch.ital. di biol., Turin, 1882–3, ii, 268–273.—**Gravitz** (P.) & **Israel** (O.) Ueber compensatorische Hypertrophie der Nieren. Bemerkungen zu H. Ribbert's gleichnamigen Ansätze. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxviii, 390.—**Kostagree** (A. C.) A monster kidney. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 12.—**Leichtenstern** (O.) Ueber Nierenhypertrophie. Berl. klin. Wochenschr., 1881, xviii, 484; 505.—**Oldfield** (T. B.) Report of a case of hypertrophy of the kidneys in a still-born infant. Lancet, Lond., 1850, ii, 600.—**Oster** (W.) Large cirrhotic kidneys (congested); hypertrophy of heart; apoplexy. Montreal Gen. Hosp. Rep., 1880, i, 324.—**Patras**. Sur une augmentation prodigieuse du rein gauche dans une femme; cette augmentation ayant été prise pour une hidropisie et traitée en conséquence; la malade a péri. [*From*: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1732.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1784, vii, 226.—**Perl** (L.) Anatomische Studien über compensatorische Nierenhypertrophie. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lvi, 305–315.—**Picqué** (L.) Hypertrophie du lobe moyen du rein. Bull. Soc. Anat. de Par., 1883, lvi, 545–547. *Also*: Progrès méd., Par., 1883, xi, 675.—**Porta**. Deux reins monstrueux trois fois plus gros qu'à l'ordinaire. [*From*: Mém. Acad. roy. d. sc., 1767.] Collect. acad. d. mém., etc. Partie franç., Par., 1787, xiv, 311.—**Rémy** (C.) Gros rein blanc; néphrite conjointive. Progrès méd., Par., 1877, v, 710.—**Ribbert** (H.) Ueber compensatorische Hypertrophie der Nieren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxviii, 11–27.—**Rosenstein** (S.) Ueber complementäre Hypertrophie der Niere. *Ibid.*, 1871, liii, 141–154.—**Schwengers** (H.) Anuria completa in Folge von Verschluss des rechten Ureter durch ein Concrement bei vollständigem Mangel einer linken Niere. [*See, also, Leichtenstern.*] Berl. klin. Wochenschr., 1881, xviii, 481–484.—**Senior** (R.) Hypertrophy of both kidneys in new-born infant. Med. Times, Lond., 1850, i, 265.—**Sestic**. [Un cas de dilatation du basinet et de l'uretère avec végétations dans ce dernier conduit.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1834, ix, 7.—**Sinkler** (W.) Large white kidney, with albuminoid degeneration of the Malpighian bodies. Tr. Path. Soc. Phila. (1875–6), 1877, vi, 95–98.—**Tchaon**. Adénie; hypertrophie fibreuse des reins. Bull. Soc. Anat. de Par., 1868, xliii, 305.

Kidney (Infarctus of).

See Kidney in new-born infant.

Kidney (Inflammation of).

See, also, Abortion (Causes of); Albuminuria; Bladder (Inflammation of); Calculus (Renal); Calculus (Urinary, Complications, etc., of); Can-

Kidney (Inflammation of).

tharides (Effects of) on urinary organs; Kidney (Abscess of); Kidney (Pathology, etc., of); Kidney (Surgery of); Measles (Complications of); Perinephritis; Phthisis, Pneumonia, Complications, etc., of; Prostate (Enlarged); Scarlatina (Complications, etc., of).

ADLER (E. J.) * De nephritide ejusque morbis secundariis. 8°. *Berolini*, [1839].

ALWIN (T.) * De nephritide. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1682.

ARNAUD-DARGENTEUIL (P.-P.-E.) * Sur la néphrite, ou inflammation des reins. 4°. *Paris*, 1817.

ARNOULT (L.-J.) * De la néphrite consécutive à la rétention d'urine chez le vieillard; des accidents fébriles qui suivent le cathétérisme. 4°. *Paris*, 1845.

AUBIN-DEFOUGERAIS (C.-J.) * De la néphrite aiguë. 4°. *Paris*, 1837.

AUVRAY (L.-A.) * Sur la néphrite aiguë simple et son traitement. 4°. *Paris*, 1824.

BACH (J.) * De nephritide. 8°. *Würzburgi*, [1827].

BAL (J.) De nephritide.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iii, 84–104.

BENOÎT (J.-L.-É.) * Sur la néphrite aiguë simple, ou inflammation idiopathique des reins. 4°. *Paris*, 1825.

BORGES (G. H. L.) * De nephritidis parenchymatosæ chronicæ symptomatis. 8°. *Berolini*, [1864].

BRASCHE (J.) * De inflammatio renum. 4°. *Jena*, [1697].

BRAULT (A.) * Contribution à l'étude des néphrites. 4°. *Paris*, 1881.

BRESSAND (A.) * Sur la néphrite, ou inflammation des reins. 4°. *Paris*, 1814.

BROUWET (F.-A.-J.) * Sur la néphrite aiguë simple, ou l'inflammation idiopathique des reins. 4°. *Paris*, 1825.

BYSTERUS (J.) * De nephritide. 4°. *Lugd. Bat.*, 1734.

CALDWELL (J.) * De nephritide. 8°. *Edinburghi*, 1787.

CANNEGIETER (J. J.) * Diffuse Nephritis. 8°. *Groningen*, 1868.

CARRAUD (C.-G.) * Sur la néphrite, ou inflammation des reins. 4°. *Paris*, 1813.

CAZES (J.) * Sur la néphrite. 4°. *Paris*, 1822.

CHASSAING (P.) * Sur la néphrite, ou inflammation des reins. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

CORNIL (V.) Des différentes espèces de néphrites. 8°. *Paris*, 1869.

DARLES (P.-F.-G.-C.) * Sur la néphrite. 8°. *Paris*, an X [1802].

DECUVÉ (C.-A.) * Sur la néphrite aiguë, ou l'inflammation des reins. 4°. *Paris*, 1831.

DELALO (H.) * De nephritide. 8°. *Mons-pellier*, 1789.

DELOCRE (P.-J.) * Considérations générales sur la néphrite. 4°. *Paris*, 1828.

D'ESTANDAU (J.) * De nephritide. sm. 4°. *Lugd. Bat.*, 1760.

DOCHMAN (A.) Materiali k ucheniju ob albuminuri, glomerulo-nefrite i braitovoi bolezui. roj. 8°. *Kazan*, 1884.

DOLSCIUS (C. L. R.) * De renum inflammatio. 8°. *Hala*, [1826].

DONNALDSON (J.) * De nephritide. sm. 4°. *Edinburghi*, 1750.

DUCHEMIN (J.-F.) * Observations sur la néphrite, ou inflammation des reins. 4°. *Paris*, 1818.

DUHALDE (J.-F.) * Sur la néphrite, ou inflammation des reins. 4°. *Paris*, 1815.

Kidney (Inflammation of).

DURRUTY (H.) * Sur la néphrite aiguë simple, ou l'inflammation idiopathique des reins. 4°. Paris, 1823.

FORBERG (J.) * De nephritide. 4°. *Erfordia*, [1793].

GAJÁGO (L. M.) * De nephritide. 8°. *Pestini*, 1824.

GENET (A.) * De la gangrène des extrémités au cours de la néphrite interstitielle. 4°. *Paris*, 1885.

GIBOUX (F.) * De la néphrite interstitielle diffuse. 4°. *Montpellier*, 1877.

GIUFRÉ (L.) Sulle differenti forme di nefrite. 8°. *Palermo*, 1885.

GLATZ (P.) Résumé clinique sur le diagnostic et le traitement des différentes espèces de néphrite et de la dégénérescence amyloïde des reins. 8°. *Genève*, 1872.

GODILLON (C.) * Sur la néphrite. 4°. *Paris*, 1824.

GOURRAUD (P.-M.) * Sur la néphrite. 4°. *Paris*, 1814.

GUMÍEZ (L.-F.) * Considérations générales sur la néphrite. 4°. *Paris*, 1820.

HALBEY (A.) * Ein Fall von Nephritis simplex. 8°. *Würzburg*, 1861.

HAYER (G.) * De nephritide acuta. 8°. *Berolini*, [1838].

HEIMING (F.) * De nephritide ejusque in suppurationem exitu. 8°. *Berolini*, 1831.

HEINSIUS (F.) * Zur Aetiology der diffusen Nephritis. 8°. *Würzburg*, 1884.

HENOUILLE (A.) * De la néphrite interstitielle dans les rapports avec les lésions athéromateuses des artères. 4°. *Paris*, 1877.

HESS (N.) * K voprosu o potogonom lechenii nefritikov. [Sudorific treatment of nephritis.] 8°. *St. Petersburg*, 1885.

HOHNSTOCK (G. L. W.) Die Magen- und Nieren-Entzündung und ihre Heilarten. 12°. *Sondershausen*, 1808.

ISRAEL (J.) * Fünf Fälle von diffuser Nephritis. sm. 8°. *Berlin*, [1870].

JANTKE (J. J.) Diss. de nephritide sive calculo renum, resp. Joh. Jac. Grambs. 4°. *Altendorf*, 1716.

KÖHNEN (W. P.) * De nephritide. 4°. *Erfordia*, 1752.

LACROIX (F.-L.-P.) * Sur les néphrites. 4°. *Lille*, 1881.

VAN LAKERVELD BLANKEN (F. A.) * De nephritide. 8°. *Lugd. Bat.*, 1844.

LAURENT (V.) * Considérations générales sur la néphrite. 4°. *Paris*, 1814.

LAUTREY (E.-L.) * Sur la néphrite, ou inflammation des reins. 4°. *Paris*, 1826.

DE LAVIT (D.) * De la néphrite interstitielle diffuse. 4°. *Montpellier*, 1876.

LECLECH (Y.-M.) * Sur la néphrite. 4°. *Paris*, 1831.

LEMARCHAND (N.-A.) * Sur la néphrite. 4°. *Paris*, 1826.

LEMOINE (P.-P.) * Sur la néphrite aiguë. 4°. *Paris*, 1833.

LESTOREY (P.) * De nephritide simplici. 4°. *Paris*, 1820.

LHOYD (P.) * De nephritide. 8°. *Edinburgi*, 1770.

LOMBARD (J.-B.) * Sur la néphrite aiguë. 4°. *Paris*, 1828.

LORENZ (B.) * Diffuse Nephritis. sm. 8°. *Berlin*, [1868].

MANEKKE (P.) * Ueber die Wasserausscheidung bei Nephritis parenchymatosa und den Einduss warmer Bäder auf dieselbe. 4°. *Kiel*, 1875.

Kidney (Inflammation of).

MEYER (C.) * Beiträge zur aeten Nephritis. 8°. *Strassburg*, 1874.

MIQUEL (M.-A.-N.) * Sur la néphrite. 4°. *Paris*, an XIII [1804].

MITIGERUS (J.-H.) * De nephritide vera ejusdemque eurandi ratione legitima. 4°. *Titembergae*, 1718.

NAYEL (C.) * De la néphrite. 4°. *Paris*, 1835.

NIEMANN (J.) * De inflammatione renum parenchymatosa. 8°. *Berolini*, [1848].

PETRÆUS (H.) * De nephritide, seu inflammatione renum, respondente Johanne Rhodio.

In: *Nosol. harmonica dogmat. et hermat.* 4°. *Marpurgi Cattorum*, 1616, ii, 292-303.

PHISALIX (C.) * De la néphrite interstitielle aiguë. 4°. *Paris*, 1877.

PIC (G.-A.) * Sur la néphrite. 4°. *Paris*, 1834.

PIGNOLET (J.-B.) * Sur la néphrite aiguë simple et sur son traitement. 4°. *Paris*, 1827.

PINEAU (A.) * Artério-sclérose et néphrite interstitielle considérées dans leurs rapports. 4°. *Paris*, 1884.

PISMENN (N.) * Materiali k voprosu o patologo-anatom. izmenen. serdechnoi mushitsi pri interstitial. vospalenii pochek. [The cardiac muscles in interstitial nephritis.] 8°. *Moskva*, 1885.

POURCELOT (M.-R.-C.) * Considérations sur la néphrite. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

RAHN (F.) * Ueber Paranephritis protopathica. 8°. *Berlin*, [1883].

RATTONE (G.) Della nefrite e specialmente dei suoi eventuali rapporti colle alterazioni vasali generali e colle sostanze irritanti proveniente dal sangue. 8°. *Milano*, 1885.

RENDU (H.) * Étude comparative des néphrites chroniques. 8°. *Paris*, 1878.

VAN REYN (C.) * De nephritide. 4°. *Lugd. Bat.*, 1778.

VAN RIET (C. T.) * De nephritide. 8°. *Lugd. Bat.*, 1841.

RIOBLANC (G.) * Du pronostic des néphrites aiguës. [Paris.] 4°. *Le Mans*, 1885.

RUIJSSENERS (J.) * De nephritidis et lithogenesis quibusdam momentis, renum subtiliori fabrica illustratis. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1844.

RUTHERFORD (J.) * De nephritide. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1709.

SALFELDT (J. F.) * De nephritide. sm. 4°. *Helmstadii*, [1760].

DE SCHLEINITZ (G.) * De nephritide parenchymatosa. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

SCHMOLLER (J. H.) * Disp. aegrum nephritide laborantem exhibens. 4°. *Jena*, 1680.

SCHUH (J.) * Diss. sistens nephritidem. 8°. *Praga*, 1844.

SCHWEYER (G.) * De nephritide acuta. 12°. *Pratissaria*, 1863.

SELLIER (J.-P.-P.-M.) * Sur la néphrite. 4°. *Paris*, 1822.

SIEBEN (A.E.) * De nephritide. 4°. *Lugd. Bat.*, 1755.

SIEURAC (C.) * Contribution à l'étude de la néphrite secondaire aux affections cardiaques. 4°. *Paris*, 1885.

SMITS (P.) * De nephritide, observatione illustrata. 8°. *Traj. ad Rhenum*, [1833].

SPECHT (N.) * De nephritide. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1688.

SPITALIER (J.-H.) * Sur la néphrite aiguë. 4°. *Paris*, 1837.

STREUBELT (O. H.) * De nephritide. 8°. *Dorpat*, 1812.

STROEFER (J. G. M.) * De nephritide acuta. 8°. *Lipsiae*, [1827].

Kidney (Inflammation of).

TARDIVEAU (S.-A.-J.) * Sur la néphrite aiguë simple, ou l'inflammation des reins. 4^o. Paris, 1830.

TERREL (J.-B.) * Sur la néphrite, ou inflammation des reins. 4^o. Paris, 1808.

TERREUX (P.-P.) * Sur la néphrite aiguë simple, et sur son traitement. 4^o. Paris, 1824.

VANNAQUE (J.-A.-F.) * Essai sur la néphrite. 4^o. Strasbourg, 1826.

VERHAGEN (M.) * De nephritide. 4^o. Lugd. Bat., 1726.

VOLLRATH (J. G.) * Diss. nephritidis pathologiam et therapiam exhibens. 4^o. Erfordia, 1725.

DE WATERING (J. H.) * De nephritide. 4^o. Lugd. Bat., 1808.

WENZEL (L. A.) * De nephritide. 8^o. Gryphia, [1839].

ZARTMANN (F.) * De nephritide parenchymatosa ex urinæ retentione orta. 8^o. Berolini, [1862].

Ackermann. Ein Fall von parenchymatöser Nephritis mit Retention der Cylinder in den Nierenkelchen und im Nierenbecken. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1872, x, 298-300, 1 pl.—**Arnand.** Rapports de la néphrite avec le traumatisme. Marseille méd., 1885, xxii, 129-145.—**Anfrecht (E.)** Zur Lehre von den chronischen Nephritis. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1879, v, 11. — Ueber Nephritis, insbesondere die chronisch-hämmorrhagische Form derselben. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1882-3, xxxii, 572-590. — Eine Bemerkung zu Prof. Ribbert's Besprechung der neueren Atheiten über Nephritis in No. 1, Jahrgang 1855 dieser Wochenschrift. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1885, xi, 58.—

Angaguen. Néphrites aiguës infectieuses dans la lymphangite et l'ecthyma; albuminurie dans les lésions de la peau. Lyon méd., 1885, xlvi, 525; 604; xlxi, 51.—**d'Avoine.** Observation de néphrite. Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, ix, 5.—**Ayrolles.** Néphrite interstitielle; nécrose de l'estomac; péritonite; perforation. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 577-580. Also: Progrès méd., Par., 1885, 2, s., i, 463.—**Bärwindt.** Nephritis albuminosa acuta et chronica. Jahresh. ü. d. Verwalt. d. Med. Wes., d. Krankenanst. . . . Stadt Frankf. (1861), 1864, v, 121-123.—**Barr (J.)** Remarks on the pathology and treatment of tubal nephritis. Liverpool M.-Chir. J., 1883, iii, 203-234.—**Bartels (C.)** Klinische Studien über die verschiedenen Formen von chronischen diffusen Nierenentzündungen. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1871, No. 25 (Inn. Med., No. 9), 159-194. Also: Wien. med. Presse, 1872, xiii, 1058; 1107. Also, transl.: Clin. Lect. . . . by German Authors, Lond., 1876, 195-233.—**Bartmanns.** Nefritis intersticial; breves consideraciones sobre el diagnóstico y terapéutica de esta afeción. Rev. de clin. méd., Barel, 1882, i, 142; 166.—**Bauer (J.)** Acute Nephritis neben chronischer, catarrhalischer Ruhr. Ann. d. stadt. allg. Krankenh. zu München (1874-5), 1878, i, 254. — Einige Fälle von chronischer parenchymatöser Nephritis. Ibid., 255.—**Baumgarten (G.)** Heart and pulse in acute nephritis. St. Louis Conr. Med., 1885, xiv, 1-10.—**Berdinel (P.)** Néphrite interstitielle; congestion pulmonaire. Progrès méd., Par., 1877, v, 569.—**Bernheim.** Néphrite parenchymatose après une péritonite. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1876-7), 1878, pp. lvii-lx. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1877, viii, 53-55. — Sur deux cas de néphrite parenchymatose consecutive à la péritonite chronique, et un mot sur la néphrite parenchymatose en général. Gaz. hebdo de méd., Par., 1878, 2, s., xv, 100-105. — Néphrite parenchymatose aiguë, indépendante d'une affection cardiaque antérieure; gênes temporaire. Gaz. d. hôp., Par., 1879, iii, 483. — Néphrite interstitielle; hémiplegie droite; logopédie; foyers multiples de ramollissement cérébral. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 269-272.—**Bernheim & Simon.** Néphrite diffuse suhaigüe némie (epileptiforme; anasarca; gros reins blancs; foyer de ramollissement dans le loin de l'orbite droite). Ibid., 622-629.—**Beyssellance (J.)** Nefritis parenchymatosa. Crón. méd. quir. de la Habana, 1881, vii, 6-10.—**Bigot.** Observations sur la néphrite. Clin. d. hop., Par., 1827, i, no. 16, 3.—**Blumenthal (F.)** Eksperimental issledovaniye po povodu proischojdenija razlichnykh forme vospalenija pochek. [Experimental investigations on the origin of the different forms of inflammation of the kidneys.] Med. Obozr., Mosk., 1884, xxi, 843-851.—**Botkin (S. P.)** O razlitom vospalenii pochek. Iz klin. lektsej. [Diffused inflammation of the kidneys.] Ejend. klin. gaz., St. Petersb., 1884, iv, 129; 145. Also, in his: Klin. lektsej, St. Petersb., 1885, no. 1, 61-74.—**Bouchard (C.)** Des néphrites infectieuses. Tr. Internat. Cong., 7. sess., Lond., 1881, i, 346-351. Also: Rev. de méd., Par., 1881, i, 671-678. Also: J. d. conn. méd. prat., Par., 1881,

Kidney (Inflammation of).

3, s., iii, 249-251. Also: Siècle méd., Par., 1881, ii, 113; 121.—**Brooke (C.)** Ulceration of one kidney, sloughing of the bladder, and fistulous opening between the bladder and the rectum. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 279.—**Browicz (T.)** Experimenteller Beitrag zur Histologie der acuten Nephritis. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1879, xvii, 145-147.—**Budde (V.)** Nogle Bemærkninger om den kroniske parenkymatoso. Nyretabetændelse. Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn., 1878, 3, R., xxv, 289-298.—**Buninski (P. V.)** O vopros o deistvii nitroglycerina pri nefritach. [Nitroglycerine in the treatment of nephritis.] Vrach. St. Petersb., 1885, vi, 335. Also, transl.: Practitioner Lond., 1885, xxxv, 167-170.—**Butte.** Néphrite en foyers avec points de suppuration; uremie. Bull. Soc. anat. de Par., 1882, iv, 209-211. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 47.—**Cabot.** Inflammatory destruction of kidney. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve, 1866-74, Bost., 1876, vi, 6.—**Calmette (E.)** Des néphrites intermittentes. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1880, 3, s., xxxvi, 68-81.—**Cantani (A.)** Intorno ad un caso di nefrite. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 395-399. — Due casi di nefrite parenchimale. Boll. d. clin., Napoli, 1884, i, 1-4.—**Carl (I. S.)** Nephritis simplex et calculosa, tam sponte oborta, quam per incongrua artificia inducta. Acta Acad. nat. curios. Norimb., 1744, vii, 205-213.—**Carpenter.** Un cas de néphrite parenchymatose. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1876, xxv, 82-90. Also: Presse méd. belge, Brux., 1876, xxviii, 145-148. — Deux cas de néphrite albuminose. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1879, xxviii, 189-199. — Néphrite albuminose. Ibid., 237-241. — Néphrite albuminuse; edème cérébral; mort; autopsie. Presse méd. belge, Brux., 1885, xxvii, 57-59.—**Carter (H. W.)** Nephralgia and nephritis. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, iii, 377-381.—[**Casées.**] Lond. M. & S. J., 1836, ii, 301-308. — Intermittente. Rev. d. hop. civ. de Metz, 1854, 124-126. — Acute, mit tödlichem Anfang. Ber. d. k. k. Krankehu. Wieden 1864, Wien, 1865, 296.—**Acute.** (1865) 1866, 247-250.—Nephritis et perinephritis. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenhu. zu Wien (1870), 1871, 177-182. — Nefritis albuminosa con recaida. Bol. de med. y cirug. de Jaén, 1880-81, ii, 121-126.—Néphrite parenchymatose. Bull. Soc. anat. de Nantes 1880, Par., 1881, iv, 5.—**Caspary.** Jodkali gegen Nephritis parenchymatoso. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 250.—**Cayla.** Observation de néphrite interstitielle avec double épanchement pleural. Gaz. hebdo, d. sc. méd. de Bordeaux, 1882, 386-388.—**Cayley (W.)** Acute renal dropsey without albuminuria; interstitial nephritis. Tr. Path. Soc. Lond., 1869-70, xxi, 259-261.—**Chapin (J. B.)** Desquamo-nephritis. Ohio M. & S. J., Columhus, 1852-3, v, 449-453.—**Chéron.** Néphrite rhumatismale. Bull. Soc. clin. de Par., 1883, 1884, vii, 193-196.—**Chomel.** Recherches sur la néphrite, ou inflammation des reins. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2, s., xiii, 5; 477.—[**Christison (R.)**] Inflammation of the kidneys. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, iv, 387-402.—**Chrostowski.** Przypradele ostrego zapalenia nerek, moc. zmica (nemria), wzdrowicenie. [Inflammation of the kidney; uremia; emre.] Medycyna, Warszawa, 1875, iii, 433-437.—**Clement (A. W.)** Acute parenchymatous nephritis; hemoglobinuria-toxic. Boiling, azoturea, Williams. J. Comp. M. & S. N. Y., 1885, vi, 308-315.—**Cornil.** Leçons sur les néphrites albuminuse. J. d. conn. méd. prat., Par., 1883, 3, s., v, 81; 91; 98; 107; 114; 123; 130; 138; 147; 153; 170. — The histological lesions of the kidney in albuminous nephritis. Practitioner Lond., 1881, xxvii, 110; 241; 1882, xxviii, 81; 1884, xxxii, 1; 81; 161; xxxiii, 321. — Étude nosographique des néphrites sanguinées et chroniques. [Résumé complet.] Tribune méd., Par., 1884, xvi, 425; 437. — Les néphrites hactériennes. J. d. conn. méd. prat., Par., 1885, 3, s., vii, 161; 169; 241.—**Cortezo.** Dos casos da nefritis crônica e considerações patogénicas y terapéuticas sobre la albuminuria. Siglo med., Madrid, 1875, xxii, 361; 375.—**Couillard.** Nephritis intersticial supplicative; Urämie; Tod. St. Petersb. med. Ztschr., 1866, x, 292.—**Conroyer.** Fall von ei-triger Pyelonephritis. Cor. Bl. f. schwiz. Aerzte, Basel, 1879, ix, 13.—**Da Costa (J. M.)** Treatment of acute and chronic tubal nephritis; success of jahorandi in dropsy, and ergot and iron in albuminuria. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 210. — Acute tubal nephritis engrafted upon a pre-existing chronic condition. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 55.—**Danforth (I. N.)** Chronic catarrhal pyelitis. Ibid., 1881, xx, 89.—**Darier.** Néphrite interstitielle; hypertrophie du cœur. Bull. Soc. anat. de Par., 1884, lix, 343-346.—**Defter.** Observation de néphrite interstitielle. J. d. méd. chir. et pharmacol., Brux., 1849, ix, 369.—**Delafield (F.)** Chronic diffuse nephritis. N. York M. J., 1871, xv, 239-255. — Chronic diffuse nephritis. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 3.—**Delestre.** [Un cas de néphrite caliceuse prise pour une cystite chérouque.] Bull. Soc. anat. de Par., 1859, xxxiv, 202-205.—**Demargny.** Néphrite double avec accidents d'urémie. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 149.—**De Renzi (E.)** Nevrite primaria multipla. Riv. clin. e terap., Napoli, 1885, vii, 159.—**Deschand.** De la mort

Kidney (Inflammation of).

rapido par œdème cérébral chez les vieillards atteints de néphrite interstitielle. [Thèse de Par., 1884, Abstr.] France méd., Par., 1884, ii, 1479-1482.—**Dickinson** (W. H.) Tubal nephritis without albuminuria. Tr. Path. Soc. Lond., 1869-70, xxi, 262-265.—**Dodge** (W. T.) A case of acute tubal nephritis complicated with pneumonia; recovery. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1885, vii, 97-99.—**Doycu**. [Néphrite albuminuse aiguë avec œdème généralisé; épanchement pleural à gauche; épanchement dans la cavité du péricarde.] Bull. Soc. anat. de Par., 1885, xxxii, 94.—**Dreyfus-Brisac** (L.) Des néphrites infectieuses. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1882, 2, s. xix, 21-23.—**Ductulos**. [Un cas de néphrite calcinante.] Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxviii, 115.—**Eliot**. Kronisk inflammation i njuren, med utgjutting af vahr utat. Föth. Svensk. Läk.-Sällsk. Sammankr., 1846-7, Stockholm, 1848, 42-47.—**Ellis**. Probable aecu et nephritis. Boston M. & S. J., 1879, ci, 606. Also: Extr. Rec. Soc. C. M. Improve., 1880, vii, 145.—**Fabre** (A.) La néphrite; état prototypique. In his: Fragments de clin. méd., 8°, Par., 1881, 65-77. — La néphrite; lésion associée. Ibid., 78-90.—**Férol**. Néphrite parenchymateuse aiguë; urémie à forme dyspnéique; autopsie. Union méd., Par., 1867, 3, s. iv, 174-177.—Néphrocytite chronique; dyspnée urémique; autopsie. Ibid., 326-330. Also: Ball. et mén. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1867), 1868, iv, 283-286.—**Fießinger**. Temia et néphrite interstitielle. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1884, xvi, 179-184.—**Fischl** (J.) Beobachtungen über den Beginn der Nephritis. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1884, vi, 51-70, 1 pl.—**Fischl** (J.) & **Schütz** (E.) Studien über verschiedene Formen von Nephritis. Ibid., 1882, iii, 425-481.—**Flint** (A.), sr. Chronic nephritis; uræmic convulsions (unilateral); phthisis pulmonalis. Med. News & Abstr., Phila., 1881, xxxix, 657.—**Fonseca** (R.) Pro nephridie et rennum dolore. In his: Consult. med., fol., Venetia, 1622, ii, 193-195.—**Germe** (P.) Parallele clinique des néphrites. Concours méd., Par., 1881, iii, 281-285.—**Gomez Ocana** (J.) Consideraciones sobre la nefritis parenquimatosa, surgidas de la observación de un enfermo asistido en la Clínica médica. Prensa med. de Granada, 1881, iii, 496-411.—**Gründler** (L.) Ein Fall von Entzündung der linken Niere und der Prostata; Abscessbildung. Ztschr. f. Med., Chir. u. Gehirnsh., Magd. u. Leipz., 1885, xii, 245-349.—**Hanot**. De la gangrène des extrémités dans la néphrite interstitielle. Paris méd., 1885, x, 169-173.—**Hardy**. Néphrite albuminuse avec accidents néphriques. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 890. — Néphrite albuminuse aiguë. Ibid., 1880, iii, 929; 969; 978. — De la néphrite parenchymateuse. Rev. méd. frane. et étrang., Par., 1882, ii, 257-262.—**Heitman** (J. G.) Chronic interstitial nephritis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 534-536.—**Hess** (N. F.) K voprosu o potogonom lechenii nefritikov. [Sudorific treatment of nephritis.] Vrach. St. Petersb., 1885, vi, 165-169.—**Hógyes** (F.) Varicella után feljölted nephritis parenchymatos két esete. Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 11-16. Also, transl.: Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1885, n. F., xxii, 337-342. Also, transl. [Abstr.]: Pest med.-chir. Presse, Budapest, 1883, xxi, 141.—**Hofer** & **Kraut-schneider**. Nephritis acuta. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1870, Wien, 1872, 158-162.—**Hoffmann** (S.) Beiträge zur Therapie der genuinen parenchymatosen Nephritis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1874, xiv, 291-336.—**Honsz** (E.) Néphrite interstitielle; urémie à forme comateuse; acétonemie. Alger méd., 1881, ix, 103-108.—**Huchard** (H.) Quelques considérations sur certaines formes de la néphrite latente. Union méd., Par., 1874, xxvii, 13; 57; 93; 123.—**Hughes** (W. E.) Two cases of suppurative nephritis. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 475.—**Jacquond**. Diagnostic de la néphrite albuminuse chronique. Praticien, Par., 1884, vii, 556-558.—**Jean** (A.) Note sur quelques cas de néphrite interstitielle. Bull. Soc. clini. de Par., 1877, 111-117. Also: France méd., Par., 1877, xxiv, 425-427.—**Johnson** (G.) On the inflammatory diseases of the kidney. Med.-Chir. Tr., Lond., 1847, xxx, 165-191, 1 pl.—**Junkius** (C. P.) Interstitial nephritis. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, u. s., xiv, 465.—**Kamenski** (D. A.) K voprosu o globuline y moche nefritikov. [Globulin in the urine in nephritis.] Vrach. St. Petersb., 1885, vii, 367-370.—**Kinglake**. Ou renal inflammation. Lond. M. & Phys. J., 1823, i, 105-110.—**Kissel**. Epidemische Nephritis catarhalis. Ztschr. f. wissenschaftl. Therap., Eilenburg, 1860-62, v, 341-353.—**van Kleef** (L. T.) Nephritis parenchymatosa chronica post atrophy renum. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1877, i, 360-376.—**Korkunov** (A. P.) O vlijaniu razlichnih ısluvii na videlenie sivorotchnago bioksa pri nefriti. [Influence of the varying conditions of albumen in nephritis.] Vrach. St. Petersb., 1883, iv, 723; 1884, v, 300.—**Labadie-Lagrange** (F.) Du traitement des néphrites en général. Gaz. méd. de Par., 1881, 6, s., iii, 342; 356; 384. Also: N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1881, xxx, 722-752. — Symptômes et diagnostic de la néphrite interstitielle chronique. France méd., Par., 1881, i, 873; 885. Also: N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1881, xxx, 793; 813.—**Labbée**. Néphrite

Kidney (Inflammation of).

calenleuse du rein droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1865, xl, 270-273.—**Lancereaux** (E.) Diathèse urique dans un cas de néphrite interstitielle chronique. Compt. rend. Soc. de biol., 1867, Par., 1869, 4, s., iv, 28-32. — Les néphrites. Union méd., Par., 1882, 3, s., xxxii, 773; 821; 857. — Néphrites artérielles; manifestations morbides qui les accompagnent et les suivent. Ibid., 1885, 3, s., xxxix, 589-597.—**Lechoré & Talamon** (C.) Des néphrites. In their: Études méd., 8°, Par., 1881, 113-192.—**Leech** (D. J.) Glomerulo-nephritis. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 994-996.—**Legroux**. De la néphrite albuminuse considérée dans ses rapports avec les maladies chroniques. Union méd., Par., 1847, i, 358; 363.—**Leutovski** (S.) O vlijaniu nitro-glycerina na videlenie bielka u nefritikov. [Effect of nitroglycerine upon the albumen in nephritis.] Med. pribav. k morsk. sbornik, St. Petersb., 1885, 188-203.—**Lepiditi-Chioti** (G.) Nefrite diffusa cronica. Ann. clin. d. osp. incur. Napoli, 1880, v, 380-390.—**Levison** (F.) Gaadful Död; Skjult; Forløb af primær Nephritis parenchymatosa. Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1875, 3, R., xix, 57-59.—**Lhératier** (D.) [Deux cas de néphrite.] Bull. clin., Par., 1835-6, i, 225-229.—**de Ligt** (J.) Nephritis. In his: Observationes quedam medic., etc., 8°, Lugd. Bat., 1844, 11-14.—**Linstig**. Die emolitische Nephritis des Pferde und des Wurmaneuryasma. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1875, i, 180-203.—**McDowall** (T. W.) Acute nephritis and disintegration of cardiac clots. J. Munt. Sc., Lond., 1881-2, n. s., xviii, 546-550.—**Mader**. Nephritis parenchymat., chron. mit dem Ausgang in fast völlige Heilung, wahrscheinlich mit leichter Nierenbeschwerde; Bright'sche Amaurose; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Endolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 405. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 616. — Rasch tödlich verlaufende Eklampsie; die anatomischen Erscheinungen der Nephritis nur undeutlich hervortretend; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 321.—**Mannussi**. Nefrite parenchymatosa. Resoc. san. d. osp. di Trieste, 1877, iii, 212.—**Memminger** (A.) Hyperniosis the cause of death in a case of chronic parenchymatous nephritis. Tr. Sonth Car. M. Ass., Charleston, 1885, 117-122. Also: N. York M. J., 1885, xli, 597-599.—**Meyer** (A.) Untersuchungen über acute Nierenentzündung. Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissenschaft., Wien, 1877, lxxv, 47-69, 2 tah.—**Mill** (C. J.) Case of tubular inflammation of kidney: suppression of urine, with incipient coma; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 573.—**Monfalcon**. Nephrite. Dict. d. sc. méd., Par., 1819, xxxv, 453-461.—**Moore** (P.) Parenchymatous nephritis. Dublin J. M. Sc., 1876, lixii, 253-255.—**Müller** (A.) Untersuchungen über Intoxicationsnephritis (Aloin, Oxalsäure). Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1885, xix, 310-338, 1 pl. — Néphrite albuminuse aiguë; traitement antiphlogistique et tonique suivi de guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 410.—**Napoletano** (E.) Su di un caso di nefrite diffusa. Senola med. napoli, Napoli, 1882, v, 57; 113.—**Neyski** (A.) Sluchai ostraga parenchymat. vospalenija pochek, razvivshagoja posle vetrynenii noi ospi. [Acute parenchymatous inflammation of kidneys developing after varicella.] Vrach. St. Petersb., 1884, v, 779.—**Nonat**. De la néphrite albuminuse et de l'emploi de la médication tonique dans le traitement de cette maladie. Union méd., Par., 1847, i, 459; 467.—**Nothaigel** (H.) Chronisch hämorrhagische Nephritis. Allg. Wied. med. Ztg., 1882, xxvii, 464.—**Oettinger** (C.) Einige Beobachtungen über Nierenentzündung. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1878, xiii, 98; 111; 122.—**Ollendorff**. Von einer nephritide Ulcerosa, wobei der Patient sehr ausgezehrt war, und durch Hilfe des Kalkwassers mit Milch vollkommen wieder hergestellt wurde. Verm. chir. Schrift., Berl., 1782, iii, 265-271.—**Oppolzer**. Die Entzündung des Nierenbeckens und der Nierenkelche. Spitals-Ztg., Wien, 1860, 249; 265.—**Parker** (W. T.) Notes on a case of chronic parenchymatous nephritis. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1883, iv, 126.—**Parckes** (E. A.) Case of acute dropsy with desquamative nephritis; examination of the urine; effect of food, of gallic acid, and of the tincture of the sesquichloride of iron on the urinary constituents. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, n. s., 26-29.—**Patriconis** (B.) Περιπτώσεις διάμεσον κύρωτης νεφρίτου μετά πνογόνων μυοκαρδίτων. Γαλλός, Αθήνα, 1882, Z', 266-268.—**Persons** (H.) Do la néphrite albuminuse. Presse méd. belge, Brux., 1879, xxxi, 57; 65; 73; 81; 89; 97; 105; 113.—**Phythian** (J.) A case of nephritis. Lond. M. Reposit., 1827, xxviii, 398-401.—**Picard**. Cystite parenchymateuse consecutive à une néphrite diffuse. Ann. d. mal. d. org. génito-urin., Par., 1885, iii, 429.—**Piehler** (W.) Pyelo-Nephritis mit Nierenkoliken; Ausscheidung grosser Bakterienmassen. Allg. Wied. med. Ztg., 1881, xxvi, 151.—**Ponikko** (S.) Nephritis parenchymatosa acuta. Przegl. lek., Kraków., 1881, xx, 333. — Nephritis parenchym. chron. Ibid., 334. — Przypadki dlnogłówki. [Nephritis interstitialis.] Ibid., 348; 364.—**Pool** (W. H.) Acute desquamative nephritis. Detroit Lancet, 1883-4, n. s., vii, 298-301.—**Porta y Vidal** (J.) Nefritis parenquimatosa; curacion. Rev. de cienc. méd., Barcel., 1880, vi, 452-.

Kidney (Inflammation of).

454.—**Raymond** (F.) Néphrite chronique chez un jeune homme de 18 ans et demi. Progrès méd., Par., 1883, xi, 237; 257. — Gangrène des extrémités dans le cours des néphrites chroniques. Paris méd., 1884, ix, 505-507.—**Raynand** (M.) Néphrite interstitielle. Praticien, Par., 1881, iv, 351-354.—**Rémy** (C.) Gros rein blanc; néphrite conjonctive. Bull. Soc. Anat. de Par., 1877, ii, 354.—**Renaut** (J.) Observation pour servir à l'histoire de la néphrite et de l'éclampsie typhoïde. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1881, 2, s., viii, 104-125, 1 pl. — La néphrite congestive aiguë infectieuse. Gaz. med. de Par., 1884, 7, s., i, 193; 205.—**Reviot** (V.) Néphrite parenchymatose, son traitement; l'œdème symptomatique, son mécanisme; cas d'œdème unilatéral, correspondant à une néphrite également unilatérale. Gaz. d. hop., Par., 1876, xlix, 809.—**Reynard**. Observation de néphrite interstitielle; néphrite interstitielle arrive à la troisième période; cirrhose hépatique; hypertrophie énorme du ventricule gauche; bronchite; lésion pulmonaire congestive avec un infarctus; emphysème; œdème cérébral léger; urémie lente; démenie par dyscrasie sanguine. [From: France méd., 1882, i, 277-280.] Also: Bull. Soc. Clin. de Par., 1882, i, 58-62.—**Ria** (G.) Nefrite suppurative destra. In his: Alcme lez di clin. med., 8°, Napoli, 1884, 151-168.—**Ribbert**. Ueber einen Fall von acuter Nephritis. Sitzungsbd. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Natur. Heilk. zu Bonn, 1883, 107-109. — Die neueren Arbeiten über Nephritis. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1885, xi, 9. [See, also, supra. Aufrecht (E.).]—**Rösch**. Nierenentzündung und Nierenstand in ihrer Beziehung unter sich. Med. Ann., Heidelberg, 1883, i, 414-422.—**Rosenstein** (S.) Diffuse Nephritis; urämische Anfälle, von Temperaturerhöhung begleitet; Aphasia als Terminalerscheinung; haselnussgrosses Blutcoagulum mit sekundärer Erweichung in der dritten Stirnwunde der linken Hemisphäre. Berl. klin. Wochenschr., 1868, v, 182-184. — Zur parenchymatösen Nephritis. Arch. f. pat. Anat., etc., Berl., 1859, xvi, 209-232.—**Routh** (C. H. F.) Urethritis; nephritis. Lancet, Lond., 1846, ii, 139-141.—**Rubini** (A.) Nefrite senza albuminuria. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, n. s., vii, 805-807.—**S. A.** Acute nephritis; uræmia; recovery. Chicago M. Rev., 1881, iii, 285-287.—**de Sa** (H.) Traços rápidos sobre a observação de um caso de nefrite parenchymatosa. Gaz. med. brasil., Rio de Jan., 1882, i, 154; 163; 268.—**Sabine** (R. H.) f. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 395.—**Schmidt** (C. L. E.) Waarmening en een doedeljke verzwerking in de lies, als gevolg van die der linker nier. N. Verhandel v. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1813, ii, 1. St., 1-12.—**Schnitz** (S.) Von einem Geschwür der linken Niere, und damit verbundener Entzündung der Eingeweide, wodurch sehr heftige Zähne und endlich der Tod selbst verursacht wurden. Anserl. med.-chir., . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1757, iv, 160-163.—**Scamp** (C. E. A.) A case of acute nephritis, followed by tubercular meningitis with tubercle of the choroid. Arch. Pediat., Phila., 1885, ii, 587-592.—**Senator** (H.) Ueber chronische interstitielle Nephritis. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, Ixxii, 1-22.—**Sheldon** (T. S.) Interstitial nephritis. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1878, n. s., iii, 79; 90.—**Siebert** (A.) Nephritis albuminosa. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 486-488.—**Sieveling** (E. H.) Idiopathic nephritis. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 86.—**Simon** (J.) On sub-acute inflammation of the kidney. Med.-Chir. Tr., Lond., 1847, xxx, 141-164, 1 pl. Also, transl.: Ztschr. f. Med., Heidelberg, 1847, vi, 233-260, 1 pl.—**Siredey** (A.) & **Decaudin** (E.) Néphrite interstitielle; urémie. Progrès méd., Par., 1877, v, 696.—**Snow** (A. B.) f. Am. J. M. Sc., Phila., 1841, n. s., ii, 95-99.—**Steven** (J. L.) The pathology of suppurative inflammations of the kidney. Glasgow M. J., 1884, [4, s., xxii, 161-200, 4 pl.—**Stolinowski**. Die temperaturherabsetzende Wirkung chronischer Nierenentzündungen. St. Petersb. med. Wochenschr., 1879, iv, 416.—**Stricker**. Nephritis interstitiella im II. Stadium; heftige nämliche Convulsionen bei reichlicher Diurese und erhöhter Spannung im Aortensystem; Fehlen derselben bei Sinken des Blutdrucks durch Herzverstopfung trotz fast völliger Antrieb und hochgradigen Hydramio. Charité-Ann. 1874, Berl., 1876, i, 306-318.—**Thoinot** (L.) Néphrite interstitielle; hypertrophie du cœur; examen histologique par Darier. Bull. Soc. Anat. de Par., 1884, lix, 343-346. Also: Progrès méd., Par., 1885, 2, s., i, 109.—**Török** (J.) Nehány veselobos cégycen tett észlelet. [Observation on inflammation of the kidneys.] Gyogyszárat, Budapest, 1878, xviii, 153; 169.—**Tommasi** (S.) Nefrite acuta. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 747-752.—**Tommasi Crudeli** (C.) I primordi della nefrite embolica. Riv. clin. di Bologna, 1873, 2, s., iii, 94.—**Tranbe** (L.) Interstitielle Nephritis; 13 Wochen nach Beginn der Krankheit exsistetes Ödemum pulmonum; prompte Wirkung eines grossen Senfteiges, welcher der grösseren Theil des vorderen Brustwand bedeckte; reichliche Harnstoffausscheidung mit der Resorption hydropsischer Ergüsse zusammenfallend. Charité-Ann. 1874, Berl., 1876, i, 265-269. Also: Ges. Beitr. z. Path. n. Physiol., Berl., 1878, iii, 130-134. — Diffuse Nephritis in deren Verlauf sieb-

Kidney (Inflammation of).

Pericarditis und Pleuritis entwickelt; kurz nach der Annahme starker asthmatischer Anfall durch eine diffuse Stammgs-Pneumonia bedingt; eigenthümliches Verhalten der linken Carotis und Radialis, von dem pericardialen Exsudat abhängig. Charité-Ann. 1874, Berl., 1876, i, 285-291. Also: Ges. Beitr. z. Path. n. Physiol., Berl., 1878, iii, 149-155. — [Zur Lehre von der Nephritis.] Ibid., 427; 436; 448; 467; 471.—**Tyson** (J.) Chronic parenchymatosus nephritis, complicating phthisis pulmonalis. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 188. Also: Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 179-181. — Acute parenchymatosus nephritis. Boston M. & S. J., 1884, exi, 193-195.—**Ulrik** (A.) Nyero Untersuchungen über Nephritis. (Recent investigations on nephritis.) Biblioth. f. Leger, Kjøbenhavn, 1881, 6, R., xi, 113; 286.—**Vanghan** (V. C.) Chronic catarrhal nephritis. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1882, iv, 241-245.—**Vergely**. Nephrite interstitielle aiguë chez une nourrice. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . . de Bordeaux, 1883, iv, 209. — Nephrite interstitielle à marche lente; mort rapide par néphrite parenchymatosus aiguë. J. de méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 129-131.—**Vesey** (T. A.) Case of acute desquamative nephritis; convulsions; treated successfully by turpentine and vinegar. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1875, iii, 147.—**Virchow** (R.) Ueber Nephritis arthritica. Berl. klin. Wochenschr., 1883, xxi, 60-62. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1883-4), 1885, xv, pt. 2, 54-68. [Discussion], pt. 1, 67-76.—**Voisin**. Néphrite aluminénose chronique; orifice de communication entre le ventricule gauche et l'oreillette droite; absence de phénomènes cyaniques. Bull. Soc. Anat. de Par., 1863, xxviii, 592-603.—**Vulpian** (A.) Nephrite interstitielle. In his: Clin. méd. de l'Hôp. de la Charité, 8°, Par., 1879, 303-310.—**Waidele** (C.) Ein schwerer Fall der primären interstitiellen Nephritis. Memorabilien, Heilbr., 1880, xxv, 266-270.—**Weidemann**. Om en chronisk Betændelse i Nyren inden denne Sygdomsforms sædvanlige Symptomer. Eyr. Christiania, 1827, ii, 51-55.—**Whittaker**. A case of chronic parenchymatosus nephritis. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, n.s., xii, 441-445.—**Wolf** (H. S.) Ueber Nierenentzündung. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1849, vi, 85-87.—**Woodward** (B.) Report of a case of nephritis and cystitis. Tr. M. Soc. Kansas, Lawrence, 1879, xiii, 67; 70.—**Wyrzykowski** (J.) Ostre mięszzowe zapalenie nerek (nephritis parenchymatosa acuta). Gaz. lek., Warszawa, 1867, iii, 169-172.—**Zerom** (H.) sen. Ueber acute Nephritis albuminosa. Memorabilien, Heilbr., 1882, n. F., ii, 21; 84.

Kidney (Malpositions of).

See **Kidney (Displacements, etc., of).**

Kidney (Moveable).

See **Kidney (Floating).**

Kidney (Mycosis of).

See **Kidney (Parasites in).**

Kidney (Nerves of).

See **Nervous system (Ganglionic).**

Kidney (Pain in).

See **Nephralgia.**

Kidney (Parasites in) [including fungi and micro-organisms].

See, also, **Kidney (Hydatids of); Urine (Fungi in).**

BARKER (T. H.) On cystic entozoa in the human kidney, with an illustrative case. 8°. London, 1856.

DE LINSTOW (O.) *De eustrongyo gigante dies. (Strongylus gigante ant.), in hominis rene obseruato. 4°. Kitia, 1866.

ADAMS (A. L.) Case of "echinococcus altricipariens" of the kidney. Army M. Dep. Rep., 1863, Lond., 1865, v, 521.—**ARLAND**. Observation de strongyles géants sortis des voies urinaires d'une femme. (Rap. de Ségalas.) Bull. Acad. de med., Par., 1845-6, xi, 426-436.—**AUBINAIIS** (P. H.) Strongle géant (strongylus gigas) Rudolphii, trouvé vivant dans le rein droit du cadavre d'un homme âgé de 60 ans. J. de la sect. de méd. Soc. Acad. Loire-Inf., Nantes, 1846, n. s., xxii, 48-60. Also: Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1847, viii, 350-360.—**BALDES** (V.) Contibution à l'étude des lésions aiguës des reins liées à la présence des microbes. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1883, 3, s., ii, 442-445.—**BRUNASCO** (L.) Strongilo gigante; strongylus gigas trouvé nel rene sinistro d'un cane. Medicina vet., Torino, 1882, xxix, 97.—**CRAEMER** (F.) Eine besondere Art pflanzlicher Gebilde im Harn eines an Nephritis leidenden Kranken mit Spontanzerersetzung des Harns. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1883, vi, 54-60.—**DAMMANN**, Nephritis (bacteritica?) des Rindes. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1877, iii, 265-269, 1 pl.—

Kidney (Parasites in).

Gaddy (N. D.) An entozoon in the kidneys. Indiana M. Reporter, Evansville, 1880, i, 355-357.—**Godine** jeune. Observation sur un strongle trouvé dans le rein gauche d'un chien. J. géu. de méd., chir. et pharm., Par., 1804, xix, 160-165.—**Jankovskii** (L. A.) Strongylus gigas s echinococcus in kidney. J. Med. Skornik, Tiflis, 1880, xvii, pt. 4, 104-107.—**Kimberlin** (H. L.) Renal parasites. Cincinnati M. & S. News, 1862, iii, 36.—**Lecocq** (J.) Du strongle géant dans les voies urinaires de l'homme. Arch. gén. de méd., Par., 1859, i, 668-677.—**Litten** (M.) Ueber Mykose der Nieren. Tagbl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Salzh., 1881, liv, pt. 2, 125. — Einige Fälle von mycotischer Nierenerkrankung. Ztschr. f. klin. Med., Beil., 1882, iv, 191-215.—**Majorchi**. Nefrite mycoto. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1880, vi, no. 7, 17-22.—**Porter** (E.) An account of a number of worms found in the kidneys of a hog. Am. M. Recorder, Phila., 1823, vi, 151.—**Rivolta** (S.) Nefrite bacterica negli agnelliui. Gior. di Anat., fisiol. e patol. d. animali, Pisa, 1884, xvi, 136-138.—**Saake**. Mykotische Nierenerkrankungen beim Rinde. Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1880, vi, 301-306.—**Wagner** (E.) Pentastomum denticulatum in der Niere. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1856, xiv, 581.—**Weissgerber** (P.) & **Peris**. Beiträge zur Kenntnis der Entstehung der sogenannten Fibrincylinder, nebst Bemerkungen über Mikrocoecanenhäufungen in der Niere bei Blutstauung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1876, vi, 113-139.

Kidney (Pathology and pathological anatomy of).

See, also, **Albuminuria (Causes, etc., of)**; **Artery (Renal, Abnormalities of)**; **Kidney (Atrophy, etc., of)**; **Kidney (Cirrhosis of)**; **Kidney (Degeneration of, Amyloid)**; **Kidney (Degeneration of, Fatty)**; **Kidney (Hypertrophy of)**; **Rheumatism (Complications, etc., of)**.

ATLAS (An.) of illustrations of pathology. Compiled (chiefly from original sources) for the New Sydenham Society. Fase. I. Diseases of the kidney. fol. London, 1877.

BOGOLJOUBOV (M.) *Dissert. ob anatomo-patholog. izmienienijach pochek v protsessio parenchimatoznago vospalnenija. [Anatomico-pathological changes in parenchymatous inflammation of kidney.] 8°. St. Petersburg, 1862.

BOREL (F.) *Ueber die Störungen des Circulations-Apparates, welche durch Ausschliessung der Nierenarterien bewirkt werden. 8°. Prag, 1875.

BOSTRÖM (E.) Beiträge zur pathologischen Anatomie der Nieren. 1. Hft. 4°. Freiburg i. Br., 1884.

CHANDELUX (A.-J.-A.) *Contribution à l'étude des lésions rénales déterminées par les obstacles au cours de l'urine. 4°. Paris, 1876.

CORNIL (A.-V.) *Sur les lésions anatomiques du rein dans l'albuminurie. 4°. Paris, 1864.

CORNIL (V.) & BRAULT (A.) Études sur la pathologie du rein. 8°. Paris, 1884.

FISCHER (H.) Die septische Nephritis. Eine klinisch-experimentelle Studie. 4°. Breslau, 1868.

FRÖHLICH (O.) *Pathologisch-histologische Beiträge zur parenchymatösen Nephritis. 8°. Würzburg, 1878.

GERMONT (U.) *Contribution à l'étude expérimentale des néphrites. 8°. Paris, 1883.

GUILLEBEAU (A.) *Ueber die Histologie der hämorrhagischen Infarcte in Niere und Milz. 8°. Bern, 1880.

HORTOLÉS (C.) *Étude du processus histologique des néphrites. 4°. Lyon, 1881.

JONAS (H.) *Ueber Stanungsnielen. 8°. Greifswald, 1867.

KNOFF (J. P.) *Diss. sistens pathologiam renum. 8°. Jena, 1800.

MARX (F. A.) *De mutationibus que venosi sanguinis stagnationibus in renibus procreantur. 8°. Würzburg, 1858.

Kidney (Pathology and pathological anatomy of).

MILLER (J.) The pathology of the kidney in scarlatina; illustrated by cases. 8°. London, 1850.

MUGDEN (O.) *Untersuchung der Fäces von Nierenkranken auf Harnstoff und kohlensaures Ammoniak. 8°. Erlangen, 1884.

PONTES (A. R.) *Histologia dos rins e suas alterações morbitas na albuminuria e na moléstia de Bright. 4°. Bahia, 1874.

RIBBERT (H.) Nephritis und Albuminurie. Pathologisch-anatomische Untersuchung. 8°. Bonn, 1881.

ROMAND (E.) *De l'anatomie pathologique de la néphrite. 4°. Paris, 1869.

ROSA (J.) *Anatomische und experimentelle Beiträge zur Pathologie der Nieren. 8°. Königsberg, [1878].

SCHERING (G.) *Ueberblick der in den Nieren vorkommenden pathologisch-anatomischen Veränderungen. 8°. Rostock, 1855.

UHTHOFF (W.) *Experimentelle Beiträge zur Nephritis. 8°. Berlin, 1877.

VOGEL (H.) Beiträge zur pathologischen Anatomie und Chemie der Nieren. 8°. Erlangen, 1855.

WALLER (B. C.) An investigation into the microscopic anatomy of interstitial nephritis. 8°. Edinburgh, [1880].

WALTER (F. A.) Einige Krankheiten der Nieren und Harnblase untersucht und durch Leichen-Offenungen bestätigt. 4°. Berlin, 1800.

ABCLES (M.) Ueber Secretion aus der überlebenden durchbluteten Niere. Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissenschaft. Math.-naturw. Cl., Wien, 1883, Ixxvii, 187-198.

AERTS. Néphrite albuminuseuse aiguë; spasmes éclamptiques; mort par œdème cérébral; autopsie. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1874, xxiii, 31-35.—**Allix** (É.) Néphrite albuminuseuse; examen anatomique des reins. Ibid., 1859, ii, 49-42.—**Ancerismus** in the kidney. Boston M. & S. J., 1879, e, 866.—**Aufrecht**. Zur Pathologie der Nephritis. Deutsche med. Wechschr., Berlin, 1878, iv, 450; 463.—**Avezou**. Pneumonie gauche, gangrène totale du rein gauche. Bull. Soc. Anat. de Par., 1875, i, 168.—**Banti** (G.) Alterazioni del simpatico nella nefrite parenchimatosa. Sperimentale, Firenze, 1880, xlvi, 242-266.—**Baronoff** (P.-J.) Néphrite interstitielle; petits renes rouges contractes. Bull. Soc. Anat. de Par., 1877, iii, 182-184. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 472.—**Barre** (J.) Remarques on the pathology and treatment of tubal nephritis. Liverpool M. Chir. J., 1883, iii, 201-234.—**Barth** (H.) Néphrite mixte; petit rein gras granuleux. Bull. Soc. Anat. de Par., 1880, iv, 597. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 423.—**Bayonet**. Affection pathologique d'un rein de porc. [Rap. de Thiersesse.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1846-7, vi, 15-20.—**Beckmann** (O.) Zur Kentniss der Niere. Arch. f. path. Anat., etc., Berlin, 1856, xi, 50; 121. Also: Die Bindegewebslemente an den Glomeruli. Ibid., 1861, xx, 514-518. —. Die interstitiellen Neubildungen. Ibid., 518-523.—**Beunct** (R.) Disease of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 284-286.—**Bianchi** (A.) Il rene senile. Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 449; 465; 481.—**Blessig**. Ueber die Veränderungen der Niere nach Unterbindung der Nierenarterie. Arch. f. path. Anat., etc., Berlin, 1859, xvi, 129-136.—**Boccardi** (G.) Intorno alle lesioni renali provocate dall'irritazione cronica dell'uretere. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1882, n. s., iv, 690-694.—**Boiffin**. Reins scléreux. Bull. Soc. Anat. de Nantes 1881, Par., 1882, v, 47.—**Bonnafont**. Mémoire sur quelques modes de dégénérescence du tissu des reins. Rec. de mem. de méd. . . mil., Par., 1836, xxxix, 227-252.—**Bourcville**. Néphrocytite. Bull. Soc. Anat. de Par., 1871, xvi, 3.—**Brault**. Sur les lésions du rein dans le cas d'albuminurie diphthérique. Compt. rend. Soc. de Biol. 1880, Par., 1881, 7, s., ii, 104-107.—**Bricheteau**. Phlegmon périnéphrétique à droite; maladie de Bright à gauche; induration et atrophie du rein droit. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3, s., iii, 125-127.—**Brinton**. Necropsy. Lancet, Lond., 1860, i, 134.—**Bristow**. Diseased kidney, with observations upon microscopic cysts of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 309-316, 1 pl.—**Broca**. Apoplexie rénale. Bull. Soc. Anat. de Par., 1850, xxv, 327.—**Browicz** (T.) Wypadek badania doświadczalnego zmian nerek w zapaleniu ostrém. [Pathological anatomy of kidney in acute inflammation.] Rozpr. . . wydz. matemat.-przyr. Akad. Umiejęt. w Krakow., 1878, v, 113-125.—**Buchwald** (A.) & **Litten** (M.) Ueber die

Kidney (Pathology and pathological anatomy of).

Structurveränderungen der Niere nach Unterbindung ihrer Vene. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxvi, 145-153, 1 pl. — **Butscha**. Erfunde bei der Leichenöffnung. Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe, 1825, 101-109. — **Caparini** (U.) Dell' iperplasia connettivale in genere et in particolare di quella del rene. Bill. vet., Napoli, 1880, i, 161; 193, 1 pl. — **Capitan** (L.) Néphrite parenchymateuse; petit rein jaune. Bill. Soc. anat. de Par., 1878, iii, 317. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 861. — **Cassidou**. Note sur un cas de dégénérescence rénale. Alger méd., 1879, vii, 36-38. — **Chainon**. Goutte; maladie des reins. Bill. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 148-152. — **Charcot & Cornil** (V.) Contributions à l'étude des alterations anatomiques de la goutte, et spécialement de rein chez les goutteux. Gaz. méd. de Par., 1864, 3, s., xix, 345; 359; 403. — **Chevallier** (A.) Examen clinique de matières qui se trouvaient dans une tumeur extraite du rein droit d'une femme morte à l'hôpital de la Charité. J. de chim. méd., etc., Par., 1832, viii, 537-542. — **Cornil & Brautl**. De l'inflammation des glomérules dans les néphrites albuminées (glomerulitis). De l'anat. et physiol., etc., Par., 1883, xix, 205-238, 3 pl. — **Cornil** (V.) Mémoire sur les lésions anatomiques du rein dans l'albuminurie. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1865, ii, 72; 171, 1 pl. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1864, 2, s., i, 119. — Lésions des cellules des tubuli dans la néphrite interstitielle. Compt. rend. Soc. de biol., 1880, Par., 1881, 7, s., ii, 119-121. — Pathologie des néphrites subaigues et chroniques. [Résumé.] Union méd., Par., 1884, 3, s., xxviii, 313; 325. — **Csokor** (J.) Ueber die Folgen der Unterbindung der Ureteren und der Nierenarterie bei Thieren im Zusammenhang mit anderen pathologischen Prozessen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1880, lxxxii, 552-554. — **Danphin**. Un cas de sclérose rénale. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1876, xxv, 42-44. — **Deville**. [Rétécissement du canal de l'urètre; inflammation de la vessie et de l'uretère; convulsions; mort.] Bull. Soc. anat. de Par., 1843, xviii, 198. — **Dickinson** (W. H.) On diseases of the kidney, accompanied by albuminuria, considered in relation to their origin in changes occurring in the tubes, or in the intertubular structure. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1858-61), 1861, iii, 258; 392. — **Douglas** (J.) Of an ulcer in the right kidney. Phil. Tr., Lond., 1700-20, v, 252-254. — **Dow**. Case of diseased kidneys. Med. & Phys. J., Lond., 1803, ix, 438-442. — **Dreyfus-Brisse** (L.) Le rein semé. Gaz. hebdom. de med., Par., 1881, 2, s., xviii, 394-396. — **Dunin** (T.) Poszniawka patolog. nadzapaleniem nerek. [Pathology of nephritis.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1881, lxxvii, 68; 293. — Anatomische Untersuchungen über Nierenentzündung und Morbus Brightii. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xciii, 286-342. — **Dunnire**. Cascous degeneration of the kidneys. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 131. — **Erythropel** (A.) Beitrag zur pathologischen Anatomie der Niere. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig, u. Heidelberg, 1865, 3, R., xxiv, 214-224, 1 pl. — **Ewald**. Ueber Veränderung kleiner Gefässer bei Nephritis. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 1326. — **Fabre** (A.) Du rôle de l'artérite dans la néphrite interstitielle. Marseille méd., 1876, xiii, 385-400. — **Fibrous** kidney; fourteen cases. Bellevue & Char. Hosp. Rep., N. Y., 1870, 367. — **Fisher** (H. M.) Organs from a case of parenchymatous nephritis, which was accompanied by intestinal ulceration and pelvic abscess. Maryland M. J., Balt., 1884-5, xii, 441. — **Foa** (P.) & **Rattone** (G.) Contribuzione allo studio della patologia del rene. Gazz. d. clin., Torino, 1885, xxi, 37. — **Fraenkel** (A.) Zur Pathologie der Nieren. Berl. klin. Wochenschr., 1875, xii, 581; 595. — **Gairdner** (W. T.) Contributions to the pathology of the kidney. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847-8, viii, 715; 795; 860; 1848-9, ix, 14; 96. Also: Reprint. — **Gellé**. [Reins présentant le dernier degré de la maladie de Bright.] Bill. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 443. — **de Geunes** (P.) Granulie. Ibid., 1883, Iviii, 132. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 807. — **Goodsir** (J.) Observations on the structure and some of the pathological changes of the kidney and liver. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 374-376. Also, in his: Anat. Mem., 80, Edinb., 1868, ii, 379; 386. — **Gull** (W.), **Johnson** (G.), & **Mahomed** (F. A.) On the arterio-capillary system in connection with kidney disease. Tr. Path. Soc. Lond. (1876-7), 1877, xxviii, 361-397, 13 pl. — **Halle**. Dégénérescence singulière des deux reins. Hist. Soc. roy. de méd. 1780-81, Par., 1785, iv, 272-278, 6 pl. — **Heitzman** (C.) Microscopical anatomy of nephritis. N. York M. J., 1879, xxix, 184-185. — **Heitwig** (J.) Ureterum obstructio fabulosa lethalis. In his: Obs. phys.-med., 4^o, Ang. Vindel, 1860, 311-313. — **Henry** (F. P.) Large white kidneys accompanying phthisis. Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 84-87. — Sacculated kidney. Ibid., 1880, ix, 64-66. — **Hewett** (P. G.) Kidneys affected with sub-acute inflammation. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 233. — **Hlava** (J.) & **Thomayer** (J.) Ueber die pathologisch-anatomischen Bedingungen des nährmässigen Symptom-Complexes bei Nephritiden. Med. Jahrb., Wien, 1874, xxi, 521; 537. — **Murchison**. Calentous pyelitis

Kidney (Pathology and pathological anatomy of).

1882, 213-259. — **Högges** (A.) Experimental-pathologische Beiträge zur Kenntnis der Circulationsvehältnisse in den Nieren. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig., 1873, i, 299-316, 1 pl. — **Homans** (C. D.) Extensively diseased kidneys without any marked symptoms during life. Boston M. & S. J., 1856, liv, 402. Also: Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve., 1856 ii, 336. — **Hortolés** (C.) Histologie pathologique de l'œdème aigu congestif du rein (infiltration embryonnaire par drapé déséché). Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1881, 2, s., viii, 886-909. — **J. (E.)** Note sur un rein à l'état complet d'ossification. Gaz. méd. de Montpel., 1842-3, iii, no. 7. — **James** (J. A.) Desorganisation der linkernier. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneces. Wetensch. . . . in Nederl. Indië. Batav., 1857, v, 741-746. — **Johnson** (G.) On the minute anatomy of the so-called fibrous deposits in the kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 305-307, 1 pl. — **Kesteven** (W. B.) Dis. case of the brain, spleen, and kidney. Ibid., 1872-3, xxiv, 12-14. — **Kushov** (P.) K voprosu ob izmenenii arterii pri chronicke nefritach. [Alterations of arteries in chronic nephritis.] Voyennno-med. J., St. Petersb., 1883, exlii, pt. 2, 503-554, 1 pl. — **Landerer**. Ueber Nierenentartung und Nierensteine; Koletty's Krankengeschichte. Arch. f. physiol. u. path. Ct em. u. Mikr., Wien, 1847, iv, 434-439, 1 pl. — **Langhans** (T.) Ueber die Veränderungen der Glomeruli bei der Nephritis, nebst einigen Bemerkungen über die Entstehung der Fibrienzylinder. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, Ixvii, 85-118, 1 pl. — Ueber die entzündlichen Veränderungen der Glomeruli und die acute Nephritis. Ibid., 1885, xciix, 193-250, 1 pl. — **Lauglet**. Néphrite calculante double; infection purulente. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xlvi, 371-373. — **Larzelere** (J. R.) A knowledge of the essential physiology and pathology of the kidneys, a sine qua non to a better understanding of albuminuria. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., iii, 383-385. — **Lebeau**. Infarctus ancien du rein droit. Bull. Soc. anat. de Par., 1874, xlix, 856. — **Lechoré**. Néphrite interstitielle hyperplastique ou sclérose du rein. Presse méd. belge, Brux., 1874, xxvi, 299. — **Leumarchaut**. Un rein transformé en une poche du volume des deux poings. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvi, 113. — **Lépine** (R.) & **Roux** (G.) Sur la cystite et la néphrite produites chez l'animal sauv. par l'introduction, dans l'intérieur, du micrococcus urea (Cohn.). Compt. rend. Acad. d. sc. Par., 1885, ci, 448-450. — **Leudet** (E.) Note sur l'obstruction des veines rénales, dans quelques maladies du rein et dans la néphrite albuminée en particulier. Compt. rend. Soc. de biol. Par., 1852, 1853, iv, 2, pt. 1, 123-135. Also: Gaz. méd. de Par., 1852, 3, s., vii, 681-684. — Néphrite albuminée avec augmentation des scles de l'urine. Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 218. — **Lever**. Fetal kidney exhibiting cystiform disease, with absence of ureters. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 74. — **de Lima e Costa** (J. J.) Degeneração scirrhosa dos rins. Escholaista med., Lisb., 1861, xii, 25-27. — **Lionville**. Néphrite avec poches rénales et gravières. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvi, 219. — **Litten** (M.) Zur Pathologie der Nieren. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1877-8), 1879, ix, 87-91. — Experimentelles auf dem Gebiete der Nieren-Physiologie und Pathologie. Ibid., 119-125. — Ueber pathologische Verkrankungen und Kalkmetastasen in den Nieren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxxii, 508-547. — **Lloyd**. Peculiar disease of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-6, i, 118. — **Loery** (J. B.) Erscheinungen allgemeiner Wassersucht; Vergrösserung und in grosser Ausdehnung speckige Entzündung beider Nieren. Jahress. ii. d. Verwalt. d. Med. Wes., d. Krankenanst. . . . Stadt Frankfurt., 1863, vii, 52-54. — **Lyons**. Renal disease; unusually small kidney. Med. Press. Circ., Dubl., 1867, iii, 363. — **Mackenzie** (J. C.) Report of the section on morbid anatomy in regard to the kidneys exhibited by Dr. Jessup. Cincin. Lanceet & Obs., 1871, xiv, 275-282. — **Mader**. Apoplexia cerebelli verisimiliter degeneratione renarum. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 381. — **Mascarelli**. [Néphrite purulente.] Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 10. — **Mazzone** (F.) Eigenthümliche pathologische Entwicklung der Pilasterepitheliem der Harnkanäle. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Berl., 1851, 316-322. — **Meinhardt**. Zwei Fälle von organischen Krankheiten der linken Niere, nebst Sectionsberichten. Med. Jahress. v. Peter-Pauls-Hosp. in St. Petersb., (1841), 1843, 198-211. — **Meschede**. Totale Kalk-Degeneration der Niere. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 296. — **Moore** (W. D.) On the behavior of the white blood-cells in inflammation in the kidneys and lungs. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 542. — **Morris** (J. C.) Case of calculous and cystic degeneration of both kidneys. Tr. Coll. Phys. Phila., 1875-6, 3, s., n, 161-161. — **Moxon**. Large white kidneys, with thrombosis of the renal veins, etc. Tr. Path. Soc. Lond., 1868-9, xx, 227-229. — **Munk** (.) Ueber Circulationsstörungen in den Nieren. Berl. klin. Wochenschr., 1864, i, 333-335. — **Muñoz** (E. V.) Nefritis parquematoso; autopsia. Siglo med., Madrid, 1874, xxi, 521; 537. — **Murchison**. Calentous pyelitis

Kidney (Pathology and pathological anatomy of).

from a patient who passed a large quantity of cholesteroline and pus in the urine. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867-8, xix, 278-280, 1 pl. — **Murphy** (H. H.) Intertubular changes in renal disease. *St. George's Hosp. Rep.*, 1874-6, Lond., 1877, viii, 305-323. — **Nauwerck** (C.) Ueber Endothelveränderungen bei acuter Nephritis. *Deutsche med. Wochenschr.*, Berl., 1884, x, 145; 166. — **Newman** (B.) The pathology of albuminuria in its relation to morbid structures changes in the kidney. *Glasgow M. J.*, 1884, [4] s., xxi, 190-202. — **Oulmont** (P.) Le rein jaune; dernier degré de la nephrite parenchymateuse. *Arch. méd.*, Par., 1877, v, 571. — **Pigné**. Un cas de néphrite dans lequel le rein était converti en une masse gangrénouse. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1888, xiii, 38. — **Popoff** (L.) Ueber die Folgen der Unterbindung des Ureteren und der Nierenarterien bei Thieren, im Zusammenhang mit einigen anderen pathologischen Prozessen. *Arch. f. Path. Anat.*, etc., Berl., 1880, lxxxii, 40-88, 2 pl. — **Portal-Chandon**. Observation sur une altération singulière de la structure des reins, qui n'a point empêché le cours ordinaire des urines. *Méd. élucidée*, Par., 1791, ii, 253-256. — **Porter** (W. H.) Acute parenchymatous degeneration of the kidneys. *J. Comp. M. & S. N. Y.*, 183, iv, 87-94. — **Pract** (F.) Almoeque Beschaffenheit der Nierensubstanz. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1825, ii, 251-253. — **Rakowski** (E.) Odkrywanie się w moczu kawałków zmarzłej tkanki nerwowej. [Presence in urine of mortified pieces of renal tissue.] *In:* Matlakowski (W.) K siega panieckowa ... Haycziow. 40. Warszawa, 1884, 357-358, 1 pl. — **Ramondé**. Gangrène de la londe; nephrite interstitielle; excretion d'urines bleues. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1876, li, 29. — **Ramsbotham**. Kidneys and bladder exhibiting uterine disease. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1848-50, ii, 75. — **Rasmussen** (V.) Bidrag til Nyrrens normale og pathologiske Histologi. *Biblioth. f. Læger. Kjøbenhavn*, 1862, 5, R, iv, 242-278. — **Reeve** (J. C.) Renal pathology. *Am. Pract.*, Louisville, 1881, xxiv, 207-213. — **Reichel**. Selte Entartung einer Niere. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1844, x, 773-776. — **Remy** (C.) Néphrite interstitielle; hémorragies; infarctus spléniques ramollis; ulcérations stomacales. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1877, iii, 420-423. — **de la Rebière** (P.) Degeneración hipertrófica de los riñones; ascitis consecutiva; terminación en la muerte. *Bol. de med. cirug. y farm.*, Madrid, 1845, 2, s., vi, 313. — **Renal** (On the) circulation during fever. [Edit.] *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1883, xlix, 544. — **Reynaldin**. Note sur une lesion organique des reins, accompagnée d'un calcul volumineux et d'une anomalie anatomique. *Bull. Fac. de med. de Par.*, 1818-19, vi, 367-370. — **Roberts** (J. H.) & **De Morgan** (C.) Villous disease of the kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1860-70, xxi, 239-241, 1 pl. — **Robinson** (R. R.) Description of numerous morbid appearances found in an aged subject. *Ibid.*, 1853-4, v, 336-340. — **Russell**. Absorption of the tissue of the left kidney, with dilatation of the pelvis and infundibula, probably from obstruction in the ureter by pressure of the sigmoid flexure, the kidneys being placed abnormally. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1851, 383. — **Salvioli** (G.) Contributo alla patologia dei reni. *Arch. per le sc. med.*, Torino, 1878-9, iii, no. 23, 1-16, 1 pl. — **Samelsohn** (F.) Ueber hereditäre Nephritis und über den Hereditäts-Begriff im Allgemeinen. *Arch. f. Path. Anat.*, etc., Berl., 1873-4, lxx, 257-269. — **Saunders** (R.) On the causes of the hypertrophy of the vascular system in granular degeneration of the kidney. *Edinb. M. J.*, 1876, xxii, 298-302. — **Scenator** (H.) Beitrag zur Pathologie der Nieren und des Harns. *Arch. f. Path. Anat.*, etc., Berl., 1878, lxxiii, 314-331. — **Shattuck**. Parachymatos and interstitial nephritis coexisting in the same case. *Boston M. & S. J.*, 1880, cii, 206. — **Simon**. Drawings illustrating the structure of a peculiar degeneration of the kidney. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1846-8, i, 282. — **Siredey** (A.) & **Decandin** (E.) Néphrite interstitielle; rénème. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1877, iii, 342-348. — **Smart** (A. R.) Relations of changes in the vascular system to diseases of the kidneys. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1876, xi, 626-635. — **Sned** (W. C.) Case of diseased kidney, with the post mortem appearances. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1845, 2, s., iii, 383-386. — **Sontzey** (R.) Pathological anatomy of the kidney. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1866, ii, 1-15. — Chronic parenchymatos nephritis of right kidney; left kidney small and atrophied; old serofulous pyelitis. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1877, x, 152-158. — **Stanley**. Lesion of the kidney: haematuria; suppuration; autopsy. *Lancet. Lond.*, 1851, i, 599-601. — **Stewart** (T. G.) On certain morbid states of the kidney. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, ii, 211-213. *Also*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, ii, 212-214. — **Stiles** (G.) A case of cheesy deposits in the kidney. *Tr. Path. Soc. Phila.*, 1877, vi, 98-101. — **Stilling** (H.) Ueber diffuse leukämische Infiltration der Nieren. *Arch. f. Path. Anat.*, etc., Berl., 1880, lxxx, 475-481. — **Straus** (I.) & **Germont** (U.) Des lésions histologiques du rein, chez le coahye, à la suite de la ligature de l'uretère. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1882, 2, s., ix, 386-411, 1 pl. *Also* [Abstr.]: *Gaz. d. hôp.*, Par.,

Kidney (Pathology and pathological anatomy of).

1882, iv, 124. — **Talma** (S.) Bijdrage tot de kennis van de gevolgen der circulatiestornissen in de nier. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1881, 2, R, xvii, 497-520, 1 pl. *Also, transl.*: *Ztschr. f. klin. Med.*, Berlin, 1880-81, ii, 483-508, 1 pl. — **Thoma** (R.) Zur Kenntniß der Circulationsstörung in den Nieren bei chronischer interstitieller Nephritis. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1877, lxxi, 42, 1 pl., 227, 1 pl. — **Tranbe** (L.) Ueber Speckentartung der Nieren. *In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol.*, 8^o, Berl., 1871, ii, pt. 1, 373-420. — Ueber die bei Sclerose des Aortensystems vorkommende Nierenaffection. *Ibid.*, 1878, iii, 470. — **Tyson** (J.) Clinical lecture on a case of smooth white kidney. *Phil. M. Times*, 1871-2, ii, 141. — A case of large smooth white kidney (duoïone catarrhal nephritis). *Ibid.*, 1872-3, iii, 247. — **Vaillard**. Néphrite interstitielle aiguë; altération spéciale des glomérules; transformation cubique de l'épithélium tubulaire. *J. de méd. de Verdun*, 1879-80, ix, 387-390. — **Vasilev** (N. P.) K patologii pochek. *Voyennno-med. J.*, St. Petersb., 1877, cxix, 25-30. — **Vigla**. Note sur un cas de néphrite. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1840, xv, 235-237. — **Völker**. Geschichte einer Nierenkrankheit und das Resultat derselben durch die Sektion. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1812, ii, 121-138. — **Voisin**. Deux reins d'un individu mort de paralysie générale à l'âge de soixante ans; l'un est atrophié. Tantôt augmenté de volume. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1854, xxix, 76. — **Vulpian** (A.) Néphrite parenchymateuse aiguë chez un syphilitique; urémie rapide; autopsie; dosage de l'urée, dans l'urine et le sang. *In his: Clin. méd. de l'Hôp. de la Charité*, 8^o, Par., 1879, 291-299. — Néphrite parenchymateuse aiguë chez un tuberculeux; mort par asphyxie due aux progrès de la tuberculose; dosage de l'urée, dans l'urine et dans le sang. *Ibid.*, 299. — **Waller** (B. C.) On the morbid anatomy of certain forms of post-scarlatinal nephritis, in relation to their bearing on the histogeny of granular kidney. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1879-80, xiv, 432-448, 1 pl. — **von Werra** (J.) Ueber die Folgen des vorübergehenden und dauernden Verschlusses der Nierenarterie. *Arch. f. Path. Anat.*, etc., Berl., 1882, lxxxvii, 197-221. *Also, Reprint.* — **Wiederhold**. Abgang von Nierensubstanz durch den Urin. *Arch. f. Path. Anat.*, etc., Berl., 1865, xxxiii, 552. — **Willis**. A peculiar disease of the kidney, associated with dropsy, and absence of albumen in the urine. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1854-5, vi, 264-266, 1 pl. — **Willard** (De F.) Large smooth white kidneys. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, iv, 162. — **Yeo** (J. B.) Aneurysm of superior mesenteric artery compressing both renal arteries; death from renal coma. *Tr. Path. Soc. Lond.* (1876-7), 1877, xxviii, 94-98.

Kidney (Rupture of).

See **Kidney (Wounds, etc., of); Liver (Rupture of).**

Kidney (Scrofulous disease of).

See **Kidney (Tuberculosis of).**

Kidney (Surgery of). [Includes "surgical kidney".]

See, also, Calculus (Renal); Fistula (Ureteral); Hydronephrosis; Kidney (Abscess of).

Bolz (H.) *Beiträge zur Kasuistik der Nephrectomie. 8^o. *Porpat*, 1883.

Boulay (É.) *De la néphrectomie. 4^o. *Paris*, 1880.

Bruchet (C.-P.) *Contribution à l'étude des rapports des affections rénales avec les maladies chirurgicales. 4^o. *Paris*, 1881.

Chappuis (P.) *Du traitement chirurgical des tumeurs fluctuantes du rein. 4^o. *Paris*, 1877.

Comhaire (J.-N.) Dissertation sur l'extirpation des reins, mêlée de quelques recherches physiologiques sur ces organes et sur le fluide qu'ils sécrètent. 4^o. *Paris*, an XII [1803].

Duhm (A.) *De nephrotomia. sm. 8^o. *Berolini*, 1834.

Fischer (C.) *Ueber Nierenstein-Erkrankung. Beschreibung eines Falles mit günstigem Ausgang nach operativer Behandlung. 8^o. *Würzburg*, 1881.

Guidetti (G.) Ricerche fisiche sopra la nefrotonia e la litotomia. 8^o. *Venezia*, 1783.

Hang (O.) *Extirpation einer sarcomatösen Wanderniere. Ein Beitrag zur Kenntniß des prägnären Nierenkarzinoms. 8^o. *Halle*, 1885.

Kidney (Surgery of).

KLINEBERGER (I.) * Experimenteller Beitrag zum anatomischen Studium der Nephromie. 8°. St. Petersburg, 1874.

VON OSTOJA LNSKI (H.) * Ein Fall von Nierenexstirpation. 8°. Breslau, 1880.

SCATI (P.) Nefrotologia o sia riflessioni fisico-chirurgiche sopra i calcoli de' reni, ureteri, ed accessi lombari. sm. 4°. Gorizia, 1782.

SCHAFFNER (J. G.) Incision y excision del riñon ó descripción de los casos nuevos para la cirugía nefrítica. 8°. México, 1875.

SCHEVEN (H.) * Ueber die Ausschneidung der Nieren und deren Wirkung. 8°. Rostock, 1848.

SEYMORE (W. W.) A successful case of nephro-lithotomy for calculus-pyelitis. 8°. New York, 1885.

SIMON (G.) Chirurgie der Nieren. I. u. II. Theil. 4°. Erlangen, 1871.

ADAMS (J. E.) Notes of a case of lumbar nephrectomy for carcinoma. Lancet, Lond., 1882, ii, 943. Also: Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1153. Also: Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 48-52.—**AHLFELD (F.)** Wanderniere; Hydro-nephrose; Operation; Anlegen einer Nierenbeckenfistel; Genesung. Arch. f. Gynäk., Berl., 1879, xv, 114-122.—**ANCRUM (J. L.)** Pyonephrosis, with puncture of the kidney. Charleston M. J. & Rev., 1875-6, n. s., iii, 6-10.—**ANDERSON (W.)** A case of nephro-lithotomy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1884, xvii, 201-206. Also: Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1092.—**ANDREW (J.)** & **CALLENDAR (G. W.)** Suppuration in a misplaced kidney treated by operation. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1873, ix, 211-215. — Case of litho-nephrotomy. Ibid., 220-223.—**ANGELINI (A.)** Sulle nefrotomie; storia di un operato e riflessioni sulla medicina operatoria dei reni. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 266-269.—**ANNANDALE (T.)** Nephritic calculus; nephrotomy; recovery. Edinb. M. J., 1869-70, xv, 21-29. Also: Reprint.—**BAKER (W. M.)** Diseases of the kidney which require surgical operation, illustrated by three cases. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 262-268.—**BARKER (A. E.)** Nephrectomy by abdominal section. Med.-Chir. Tr., Lond., 1880, 2. s., xlvi, 181-215. Also, transl.: Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 327. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1875-80, 1880, viii, 490-493. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1880, i, 401. — Nephrectomy by lumbar section. Med.-Chir. Tr., Lond., 1881, 2. s., xlvi, 257-281. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1881, ix, 64-67. Also [Abstr.]: Med. Times & Gazz., Lond., 1881, i, 526. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1881, i, 641. — Some points in connection with operations on the kidney. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 268-271. — Excision of the kidney for ruptured ureter and urinary abscess, in a child aged three years and eight months; recovery. Lancet, Lond., 1885, i, 95-99. — Pyonephrosis; aspiration of thirty-six ounces of pus; relief; subsequent re-accretion, then rupture of the collection into the sheath of the psoas muscle, with pointing in Scarpa's triangle; nephrotomy; drainage of large quantity of pus from the kidney; relief. Ibid., 142. — Tubercular kidney; extreme prostration; exploratory nephrotomy; drainage; considerable improvement for some months; subsequently amyloid disease of opposite kidney and other internal organs, and death from asthenia five months later. Ibid., 143.—**BARLOW (T.)** & **GODFEE (R. J.)** Case of extirpation of the kidney for calculus pyelitis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882, xv, 134-140. Also: Med. Press & Cire., Lond., 1882, n. s., xxxiii, 358-360. Also: Brit. M. J., Lond., 1882, i, 579.—**BARWELL (R.)** Lumbar nephrectomy for nephrolithiasis. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 273-279. — A successful case of lumbar nephrectomy for nephrolithiasis. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 712.—**BASSINI (E.)** Un caso di rene mobile fissato con mezzo dell'operazione erentica. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1882, cxli, 281-286.—**BAMM (C.)** Statistics of nephrectomy. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 381-384.—**BECK (M.)** Case of nephro-lithotomy. Lancet, Lond., 1882, i, 184.—**BORG**. Zur Technik des Lenden-Nierenchnittes; Operation mit Lagerung auf der kranken Seite. Berl. klin. Wehnschr., 1881, xviii, 760.—**von BERGMANN (E.)** Ueber Nieren-Exstirpationen. Ibid., 1885, xxii, 741; 766; 785.—**BERTHERAND (A.)** Chloranémie compliquée de strangurie; développement d'un abcès du rein gauche, ouvert chirurgicalement dans la région lombaire; guérison. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1863, viii, 137.—**BILLROTH (T.)** Ueber Nierenexstirpation. Wien. med. Wehnschr., 1884, xxiv, 705; 741; 773. Also: Wien. med. Bl., 1884, vii, 743-747. Also: Mith. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1884, x, 161; 176; 188. Also, transl. [Abstr.]: Maryland M. J., Balt., 1884-5, xi, 404; 426. — Totalexstirpation einer Niere. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 225.—**BOECKEL (J.)** Exstirpation totale d'un utérus cancerux par la vagin. fistule de l'utérine

Kidney (Surgery of).

gauche consécutive; néfrectomie; guérison; récidive au bout de sept mois. Gaz. méd. de Strasb., 1884, 4. s., xiii, 105-108.—**BOGUE (R. G.)** A successful case of nephrectomy. Chicago M. J. & Exam., 1885, li, 45-47. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, iii, 39.—**BOOTHBY (A.)** A case of nephrectomy for painful movable kidney. N. Eng. M. Gaz., Boston, 1884, xix, 266-269.—**BONITZ (F.)** La néfrectomie. Gaz. méd. de Par., 1880, 6. s., ii, 658; 659. Also: Alcille méd. Montréal, 1881, iii, 14-24.—**BOYLAND (G. H.)** Clinical notes on cystitis and surgical kidney. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xix, 255-258.—**BRADBURY (J. B.)** Hydatid tumour of left kidney, success n. y. treated by aspiration. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 247; 471.—**BRANDT (J.)** Exstirpation einer Niere nach vorhergegangener zufälliger Verletzung derselben mit vollständiger Heilung. Wien. med. Wehnschr., 1873, xxiii, 1079; 1103.—**BRÄUNL (H.)** Ueber Nierenexstirpationen. Deutsche med. Wehnschr., Berlin, 1881 vii. 411; 437; 449. — Ueber die Indicationen zur Nephrectomie. Cor. Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar 1885, xiv, 409-418.—**BRICCHETTI (L.)** La nefrectomia extra-peritoneale; studi sperimentalii. Gazz. d. esp. Milano, 1882, iii, 500; 507; 530; 539; 556; 565. Also: Osservatore med. Paterno, 1882, 3. s., xii, 330; 428.—**BRUNZEL (R.)** Exstirpation der linken Niere wegen eines colossalen 3½ Pf. schweren Fibroma der Nierenkapsel; Genesung. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 745-748. — Ueber Exstirpation von N erzeugenschwülsten. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1882, Bresl., 1883, ix, 58-76. Also: Breslau. ärztl. Ztschr., 1882, iv, 265; 278.—**BRYANT**. Nephrotomy. Lancet, Lond., 1870, ii, 13.—**BURGESS (O. O.)** Multilocular cyst of the kidney; difficulties of diagnosis; extirpation; death. West. Lancet, San Fran., 1881-2, x, 387.—**BYFORD (W. H.)** The successful extirpation of an encephaloid kidney. Tr. Am. Gynec. Soc., 1880, Bost., 1881, v, 71-79.—**CABOT (A. T.)** Nephrotomy for hydronephrosis; recovery. Boston M. & S., 1883, cxvii, 173-175.—**CAMPBELL (A. C.)** Case of cystic tumour attached to kidney simulating ovarian disease; extirpation of kidney; recovery. Edinb. M. J., 1874-5, xx, 36-40. Also [Abstr.]: Edinb. M. J., 1873-4, xii, 1128.—**CAPONOTTO (A.)** Accesso renale da litiasi: nefrectomia; morte. Osservatore, Torino, 1883, xix, 360.—**CERCHELLI (A.)** La nefrofrafia nel rene mobile; storia clinica e considerazioni. Riv. clin. di Bologna, 1884, 3. s., iv, 289-319.—**CHADWICK (J. R.)** Extirpation of a retro-renal sarcoma by abdominal section. Boston M. & S. J., 1884, cxi, 288-300. Also: Reprint.—**CHENE (J.)** Nephrolithotomy. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 280.—**CLARKE (W. B.)** Nephrolithotomy, and the treatment of kidneys in an advanced stage of suppuration. Lancet, Lond., 1885, ii, 844.—**COE (H. C.)** Pyelo-nephritis; removal of the kidney by abdominal section. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 697.—**COLE (T.)** A case of strumous disease of kidneys, in relation to nephrectomy. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 208.—**COLLEY (D.)** Case of pyelitis; discharge of pus; incision in the loin; recovery. Lancet, Lond., 1880, i, 171.—**COLQUHOUN**. A case of nephrectomy for calculus pyelitis and pyonephrosis; cure; remarks. Ibid., 1885, i, 1081-1083.—**COOPER (J.)** Case of nephrectomy by lumbar section. Med. Times & Gazz., Lond., 1880, ii, 588. Also: Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxx, 433.—**CROFT**. Sarcoma of the kidney; nephrectomy; cure. Lancet, Lond., 1885, i, 936.—**CULLINGWORTH (C. J.)** Renal abscess caused by a fragment of carious vertebra ulcerating into the kidney and forming the nucleus of a renal calculus; operation; autopsy. Ibid., 1880, i, 14. Also: Reprint.—**CZERNY**. Nierenexstirpation. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Baden-Baden, 1879, iii, 292. Also: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 933-935. Also: Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1879, vii, 737-740. — Ueber Nierenexstirpation. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 242-261.—**DABNEY (W. C.)** Extirpation of kidney. Am. M. Weekly, Louisville, 1876, v, 401. — Extirpation of the kidney for renal calculus. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1873-4, iii, 561-567.—**DANDRIDGE (N. P.)** Report of a case in which the right kidney was removed; death from uncontrollable hemorrhage. Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., xi, 571-573.—**D'ANTONA (A.)** La seconda nefrectomia in Napoli per idronefrosi. Riv. clin. d. Univ. di Napoli, 1883, iv, 52-54. — Di un caso di nefrectomia per rene tubercoloso. Arch. ed atti d. Soc. Ital. di chir., Napoli, 1883-4, i, 293-306.—**Davy (R.)** Clinical lecture on excision of the left kidney. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 757.—**DAWSON (W. W.)** Nephrotomy; stone in the kidney; diagnosis in life; pyelitis; repeated aspiration; section; extraction of the stone. Clinic, Cincin., 1872, iii, 205-208. Also: Cincin. Lancet & Obs., 1872, xv, 737-743. — On nephrotomy. Clinic Cincin., 1872, iii, 251. — Nephrotomy; extraction of a calculus from the kidney. Ibid., 1873, iv, 37; 49. Also: N. York M. J., 1873, xvii, 35-51.—**DAY (W. H.)** & **THORNTON (J. K.)** Cystic kidney removed from a child. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 167. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1880, i, 71. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1880, i, 870.—**DE PAOLI (E.)** Su d'una nefrofrafia praticata con successo per rene mobile. Gazz. d. clin., Torino, 1885, xxii, 218; 227.—**DESTRIE (E.)** De la néphrectomie

Kidney (Surgery of).

tomie. *Presse méd. belge*, Brux., 1883, xxxv, 57-62.—**De Vecchi** (P.) Extirpation of the kidney. *West. Lancet*, San Fran., 1882, xi, 433; 481. *Also, Reprint*. *Also, transl.*: Indipendente, Torino, 1883, xxxiv, 1-7.—**Dickinson**. A case of renal lithotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 894. *Also*: *Lancet*, Lond., 1885, i, 890.—**Dientlafot**. Kyste suppurré du rein: quarante-sept aspirations simples; guérison. *Gaz. hebdo. de méd.*, Par., 1877, 2 s., xiv, 71.—**Discussion** of a case of nephrectomy, reported by Drs. Palmer and Ransohoff. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1883, n. s., x, 495.—**Discussion** on renal surgery. *Lancet*, Lond., 1885, i, 295-297.—**Dobie**. Abscess of kidney; aspiration of forty-two ounces of pus; complete recovery. *Ibid.*, 1884, ii, 61.—**Bonkin** (H. B.) & **Macnamara** (C.) A case of renal calculus, with complete recovery after the calculus had been excised by the Imbar operation. *Westminster Hosp. Rep.*, Lond., 1885, i, 161-167.—**Douglas** (J.) Stones in the kidney, with remarks on the operation of nephrectomy. *Med. Essays & Obs. Soc. Edinb.*, 1733, i, 231-234.—**Dowdes** (H.) A contribution to the history of nephro-lithotomy. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1885, i, 238-242.—**Dowse**. Nephritic abscess; tapping; recovery. *Ibid.*, 1874, ii, 632.—**Duncan** (J.) On nephrectomy. *Edinb. M. J.*, 1881-2, xxvii, 1-4. —. Exhibition of parts removed in a case of nephrectomy. *Tr. Med. Chir. Soc. Edinb.*, 1883-4, n. s., iii, 35.—**Dunning** (L. H.) History of a case of nephropathy; with remarks. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1885, iv, 199-201. —. Observations upon the structures to be included in the sutures in the operation for fixing a floating kidney. *Ibid.*, v, 683-685.—**Dunphy**. Kyste du rein droit; ponction; guérison. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1880, i, 611-614.—**Elder** (G.) A successful case of nephrotomy and nephrectomy for scrofulous pyelitis. *Lancet*, Lond., 1882, ii, 567. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 835. —. Two cases of nephrectomy; with remarks. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 136.—**Fleischen** (R.) & **Penzoldt** (F.) Ueber den Einfluss einseitiger Nierenextirpation auf die Zusammensetzung des Harns. *Sitzungsbl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang.*, 1881-2, xiv, 158-164.—**Fluitart**. Observation sur la néphropathie. *In: Pontean (C.) Mélanges de chir.*, 80, Lyon, 1760, 456-484.—**Gardner** (W.) The surgical treatment of kidney disease. *Proc. South. Austral. Branch Brit. M. Ass.*, Adelaide, 1884-5, 155-161. *Also*: *Austral. M. J.*, Melbourne, 1885, n. s., vii, 145-154, 8 diag.—**Georganta** (A.) Ηπει ἐκτομῆς τοῦ νεφροῦ. *Ταχρός, Λθηρα*, 1883, 6', 57-61.—**Gilmore** (J. T.) Case of successful removal of a kidney from a woman. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1871-2, iv, 74-76.—**Godlee**. Case of nephrectomy in an infant. *Lancet*, Lond., 1884, ii, 778. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1884, ii, 863.—**Golding-Bird**. A case of nephrolithotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, ii, 923.—**Goodell** (W.) Renal cyst; [excision]. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1882, xv (suppl.), 332. *Also*: *Philad. M. Times*, 1882-3, xiii, 67.—**Goodhart** (J. F.) Surgical kidneys. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872-3, xxiv, 144-147, 1 pl. —. On erysipelas of the kidney and urinary tract, with some remarks on the disease generally called surgical kidney. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1874, 3 s., xix, 357-414.—**Goodhart** (J. F.) & **Golding-Bird** (C. II.) A case of nephrectomy for scrofulous kidney. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1882, xv, 129-134. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 500. *Also*: *Lancet*, Lond., 1882, i, 527-529.—**Goodridge** (H. F. A.) Case of strumous disease of the kidney, considered in relation to nephrectomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 85.—**Gross** (S. W.) A case of nephrectomy for medullary carcinoma, and partial choleo-cystectomy for calculus, in the same subject. *Tr. Am. Surg. Ass.*, Phila., 1883, i, 461-467. *Also*: *Philad. M. Times*, 1882-3, xiii, 610. *Also*: *Med. News*, Phila., 1883, xlii, 646-649. —. Nephrectomy; its indications and contraindications. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1885, n. s., xc, 79-90.—**Gudden**. Ueber die Exstirpation einer Niere und der Testikel bei einem neugeborenen Kaninchen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1876, lxi, 55-60, 1 pl.—**Gütterbeck** (P.) Extirpation of the kidney. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1873, i, 613.—**Habershon** (S. O.) A case of pyelitis; discharge of pus; incision in the loins; recovery. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1880, xiii, 138-142. *Also*: *Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 207.—**Hall** (G. A.) Operation of nephrotomy. *U. States M. Invest.*, Chicago, 1878, n. s., vii, 463-470.—**Harris** (R. P.) An analytical examination of one hundred cases of extirpation of the kidney; with tabular record arranged chronologically. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1882, Ixxvii, 109-118.—**Hartwig** (M.) Zur Nierenchirurgie. *Med. chir. Cor. Bl. f. Deutsch-Am. Aerzte*, Buffalo, 1883, i, No. 2, 8-17.—**Hatch**. Two cases of nephrolithotomy; operation; cure; remarks. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 15.—**Henderson** (F.) A case of movable kidney permanently cured. *Glasgow M. J.*, 1883, [4] s., xx, 329-337.—**Hennig** (C.) Extirpation der Wanderniere. *Memorabilien*, Heilbr., 1884, u. F., iv, 129-138.—**van Henson** (J. E.) Nephrectomy. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1883, xxi, 421-424.—**Heusnis** (J. F.) Enormous abscess of kidney cured by incision and drainage. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, n. s., lxx, 457-459.—**Hevin**. Recherches historiques et critiques sur la néphrotomie ou taille du rein. *Mém. Acad. roy. de*

Kidney (Surgery of).

chir., Par., 1757, iii, 228-331.—**Higuet** (D.) Sarcome du rein gauche: nephrectomie; guérison. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1882, 3. s., xvi, 41-62, 1 tab. [Rap. de Fraipont]: *Ann. Soc. med.-chir. de Liège*, 1882, xxi, 221-224.—**Hill** (B.) Renal calculi; nephro-lithotomy; cure; remarks. *Lancet*, Lond., 1885, i, 1061.—**Hippocrate** & **Bonquet**. Observation et réflexions sur une néphritis idiopathique, terminée par suppuration, et guérie par l'opération de la néphrectomie. *Rec. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1801, xi, 400-410.—**Hitch** (F.) Nephrite abscess opened by lumbar incision; great relief; bronchitis; death. *[Case.] Med. Times & Gaz.*, Lond., 1878, ii, 274.—**Holl** (M.) Die Bedeutung der zwölften Rippe bei der Nephrotomie. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1880, xxv, 224-241, 1 pl.—**Homans** (J.) Nephrectomy for the removal of cancerous or sarcomatous tumors of the kidney. *Boston M. & S. J.*, 1884, ex, 73-77.—**Howse** (H. G.) A case of nephro-lithotomy, showing the importance of examining from the anterior surface of the kidney in this operation. *Tr. Clin. Soc. Lond.*, 1882-3, xvi, 93-100.—**Hummus**. Stichverletzung der Niere; Nephrectomie; Heilung. *Mitt. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte*, Kiel, 1885, 10, Hft., 167-184, 1 pl.—**Imbach** (F.) Case of pyonephrosis treated by nephrotomy. *Liverpool M.-Chir. J.*, 1885, v, 455. —. Case of nephro-lithotomy. *Ibid.*, 486.—**Israel** (J.) Ein Fall von Operation einer Pyonephrose. *Berl. klin. Wechschr.*, 1882, xix, 769-772. *Also*: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1882-3), 1884, xiv, pt. 2, 274-283. —. Ein Fall von Nierenexstirpation. *Berl. klin. Wechschr.*, 1883, xx, 689-692. *Also*: *Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch.* (1882-3), 1884, xiv, pt. 2, 251-260.—**Jessop**. Extirpation of the kidney. *Lancet*, Lond., 1877, i, 889.—**Jones**. Nephrolithotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 1069.—**Jowers**. Case of renal tumour; excision of kidney; death. *Lancet*, Lond., 1884, i, 13.—**Justi** (G.) Eöffnung der von hinten zugänglich gemachten rechten Niere und monatelange Drainage derselben wegen suppurativer Pyelonephritis und Abscessbildung um die Niere. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1882, xxvi, 161-166.—**Kapteyn** (H. P.) Nephrotomie. *Nederl. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1878, 2. R., xiv, 293-304.—**Kearney** (T. H.) Some contributions to the statistics of the operation of nephrectomy, so-called; a few observations theron. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1872, xv, 709-715. *Also* [Abstr.]: *Clinic. Cincin.*, 1872, iii, 222.—**Keeling**. Extirpation of kidney. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 1299.—**Kehrer** (F. A.) Gasfältiger Hydrocephrosensack; Extirpation; Genesung. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1881, xviii, 371-383.—**Keppler** (F.) Die Wanderniere und ihre chirurgische Behandlung. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1879, xxiii, 520-560.—**Knaggs** (S.) Suppurative pyelitis; nephrotomy; relief. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, i, 432.—**Kocher** (T.) Eine Nephrotomie wegen Nierensarkom. *Deutsche Ztschr. f. Chir.*, Leipzig, 1877-8, ix, 312-328.—**Krause** (W.) Ein Fall von Hydrocephronephrosis mit lethalem Ausgang nach versuchter Extirpation. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1866, vii, 219-225.—**Kröntlein** (R. U.) Ueber die Extirpation der Krebsniere. *Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1885, xv, 343-349.—**Kroner** (T.) Rechtsseitige Hydrocephrose; einzitige Incision; wegen späterer Nierenbläschenbauchstiel-Nephrectomie durch Banchschmitt; Genesung. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1881, xvii, 87-109.—**Lafitte**. Sur les cas, où la néphrotomie se fait avec succès. *Mém. Acad. de méd. Par.*, 1753, ii, 233-238. *Also*, *transl.*: *Mem. Roy. Acad. Surg. at Paris*, Lond., 1759, ii, 188-199.—**Lange** (F.) Pyo-nephrotic kidney, successfully treated by establishing a fistula from the pelvis of the kidney. *Tr. N. York Path. Soc.*, 1879, iii, 135-138. —. Extirpation of kidney; death on the fourth day after the operation. *Med. Rec.*, N. Y., 1880, xviii, 144-147. —. Observations upon the surgical anatomy of the kidneys, with special reference to the twelfth rib, the pleura and the diaphragm, and the question of exploratory incisions into the pelvis of the kidney. *Ann. Surg.*, St. Louis, 1885, ii, 286-298.—**Langenbuch** (C.) Eine eigenthümliche Nierenextirpation. *Berl. klin. Wechschr.*, 1877, xiv, 337-340. —. Vorstellung zweier Fälle von Extirpation von Wandernieren. *Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir.*, Berl., 1881, x, 39-41. *Also*: *Prag. med. Wochenschr.*, 1881, vi, 237.—**Lamoir**. De l'extirpation du rein, ou nephrectomie. *Rev. de chir.*, Par., 1881, i, 301-322.—**Le Dentu** (A.) Fistule urinaire de l'aïne gauche consécutive à l'incision d'une volumineuse hydrocephrose; extirpation du rein correspondant: guérison. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1884, i, 641-649. —. De la préparation de l'os iliaque dans le traitement de certaines fistules rénales. *Ann. d. mal. d. org. génito-urin.*, Par., 1883, iii, 457-473.—**Le Fort** (L.) Extirpation du rein (nephrectomie) pour une fistule de l'uretère. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1880, 2. s., ix, 1185-1196. *Also*: *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1880, xix, 445-453.—**Leopold** (G.) Mannskopfgrosse Blutcyste der linken Niere; Nephrectomie; Genesung. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1882, xix, 129-139.—**Linser**. Extirpatio renis. *Med. Cor. Bl.* d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1871, xli, 107-111.—**Lloyd** (J.) Nephrotomy for renal calculus; no stone found; recovery. *Lancet*, Lond., 1883, i, 948.—**Loomis**

Kidney (Surgery of).

(A. L.) Pyo-nephrosis; nephrotomy. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 409. *Also:* Tr. N. York Path. Soc., 1879, iii, 124-135. — Nephrotomy. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 412-414. — **Lesser** (H.) Nierenextirpation. Tagbl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Ärzte, Baden-Baden, 1879, iii, 300. — **Lucas** (A.) Abscess of kidney treated by aspiration. Lancet, Lond., 1878, ii, 437. — **Lucas** (R. C.) A successful case of nephrectomy. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 271-275. — On surgical diseases of the kidney, and the operations for their relief. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 611-615. *Also:* Columbus M. J., 1883-4, ii, 198-212. — **Lucas-Championnière**. Extirpation totale du rein droit suppuré; rémission par première intention; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 549. — **Lütke**. Nephrectomie; Einriss in die Vena cava ohne Nachblutung; Tod an Urtümle. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1881, xv, 518-524. — **Lyon** (I. W.) Pyonephrosis; gradual recovery after removal of twenty-eight ounces of pus. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1881, n. s., ii, no. 2, 75. — **McClelland** (J. H.) Nephrectomy. Hahneman Monthl. Phila., 1880, n. s., ii, 665-671. — **Macewen**. Right kidney removed on account of suppuration. Glasgow M. J., 1884, [4] s., xxi, 468. *Also:* Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1883-4, i, 212-214. — **Nicholson** (R. H. B.) Case of renal lithotomy, or nephrotomy. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 445. — **Obrołowicz** (F.) Razdki przypadek ropienia nerki prawej z następowym przekiem ropnia w okolicy ledzwiowej prawej i wytwarzaniem się przetoki nerkowej; operacja; polepszenie znakomite. [Suppuration of right kidney, followed by suppuration of surrounding parts; operation.] Przegl. lek., Kraków, 1877, xvi, 481; 494; 509; 522; 534. — **Ollier**. De la néphrectomie. Bull. Acad. de mèd., Par., 1883, 2. s., xii, 1077-1084. — **Ołowiowski** (M.) Rak nerki,wyjęcie nerki; (nephrectomy). Gaz. lek., Warszawa, 1882, 2. s., v, 331; 357. — **O'Reilly** (F. J.) Nephrectomy. Dublin J. M. Sc., 1883, 3. s., lxxv, 86. — **Owen** (E.) Renal calculus; neprolithotomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 701. — **Palmer** (C. D.) A case of nephrectomy. Med. News, Phila., 1883, xiii, 547. — **Patterson** (A.) Nephrectomy. Glasgow M. J., 1879, xii, 1. — **Pean**. Ablation d'un rein volumineux. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 307. — **Peters** (G. A.) A new case of extirpation of the kidney. N. York M. J., 1872, xvi, 473-485. — **Petersen**. Ein Fall von Pyonephrosis calculosa mit günstigem Ausgang nach operativer Behandlung. Beil. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 192-194. — **Philippeaux**. Du rétablissement fonctionnel et de la survie sur un rat. Mus ratus, après l'ablation du rein droit et de la moitié du gauche. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1872, 5. s., iv, 154-156. — **Pitcher** (L. S.) Surgical operations upon the kidneys. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, 1879, i, 43-52. *Also:* Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 105-114. — **Poilillon**. Sur une opération de néphrectomie. Bull. Acad. de mèd., Par., 1885, 2. s., xiv, 621-628. *Also:* France méd., Par., 1885, i, 630-633. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 515-517. *Also:* Therap. contempor., Par., 1885, v, 305-310. — Présentation d'une maladie ayant subi l'opération de la néphrectomie. Bull. Acad. de mèd., Par., 1885, 2. s., xiv, 93-93. — **Polk** (W. M.) Case of extirpation of a displaced kidney. N. York M. J., 1883, xxxvii, 171-178. — **Pughe** (R. N.) Case of nephrotomy for renal sarcoma. Liverpool M. Chir., 1885, v, 487-491. — **Pucey** (C.) A case of abscess of the kidney, in which nephrotomy, with subsequent free drainage, was attended with satisfactory results. Lancet, Lond., 1880, i, 203-205. — **Queriel**. [Case of extirpation of kidney.] Marseille méd., 1878, xv, 426-431. — **Quénétu** (E.) De la néphrectomie. Arch. gén. de mèd., Par., 1882, ii, 690-720. — **Quincke** (H.) Empyem des Nierenbeckens, mit Drainage behandelt. Cou-El f. schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii, 161-165. — **Raffa** (A.) Nefrectomia per infusione purulenta da nefrite suppurativa destra. Gazz. med. ital. prov. veneto, Padova, 1881, xxiv, 159; 167. — **Rawdon** (H. G.) A case of nephrectomy for rupture of the kidney where lateral cystotomy was also subsequently performed for the relief of cystitis caused by retained blood-clots. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1004. *Also:* Liverpool M. Chir., 1884, iv, 58-62. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1882-3, n. s., i, 137. — Removal of a large renal tumour by abdominal section. Liverpool M. Chir., 1883, iii, 252-254. — **Rézeczy** (L.) A vese-kürtásól. [Extirpation of kidney.] Orvosi hetil., Budapest, 1882, xxvi, 785; 816; 837; 855; 914; 940. *Also*, transl.: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 853; 874-127. — **Reimondeng**. Pyelite suivie de tumeur rénale, pendant la grossesse; néphrotomie; établissement d'une fistule urinaire permanente. J. de mèd. de Bordeaux, 1851, ix, 491-496. — **Richelet**. Abcès périnéphrotique; calcul rénal; néphrotomie. France méd., Par., 1881, ii, 745-749. — Abcès périnéphrotique; néphrotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 769. — Nouvelle observation de néphrectomie pratiquée dans un cas de rein flottant caliceux. Siècle mèd., Par., 1881, ii, 65. — Calci du rein: néphrotomie. France méd., Par., 1882, i, 73-76. — **Rigon** (C.) Accesso renale da calcoli ovvero pielonefrite calcicosa suppura; nefrotomia e successiva peritonite purulenta. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1879, 6. s., iv, 205-236; 1 pl. — **Robinson** (L.) A case of successful nephrectomy. Pacific M. & S. J., San Fran., 1884-5, xvii, 255-258. — **Rosenbach** (J.) Extirpation einer Niere. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 65-68. — **Savage** (T.) Hydronephrosis; nephrotomy; recovery. Lancet, Lond., 1880, i, 601. — **Schede**. Ein exstirpiter hydronephrotischer Sack. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1882, viii, 702. — **Schramm** (J.) Zwei Laparotomien innerhalb eines Jahres an derselben Patientin ausgeführt, bei hydronephrotischer Wanderniere; Anlegung einer Nierenbeckenfistel; Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 561-565. — **Schüller** (M.) Ein Fall von Sarcom der Niere; Extirpation; Tod. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1877-8, ix, 527-530. — **Servier**. Néphrotomie. Dict. encycl. d. sc. mèd., Par., 1877, 2. s., xii, 105-123. — **Seymour** (W. W.) A successful case of nephro-lithotomy for calenus pyelitis. Tr. N. York M. Ass., 1884, N. Y., 1885, i, 150-155. — **Shepherd** (F. J.) Extirpation of kidney for calenous pyelitis.

Kidney (Surgery of).

191-204. — **Newman**. Movable kidney; nephropathy. Glasgow M. J., 1884, [4] s., xxi, 465-468. *Also:* Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1883-4, i, 212-214. — **Nicholson** (R. H. B.) Case of renal lithotomy, or nephrotomy. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 445. — **Obrołowicz** (F.) Razdki przypadek ropienia nerki prawej z następowym przekiem ropnia w okolicy ledzwiowej prawej i wytwarzaniem się przetoki nerkowej; operacja; polepszenie znakomite. [Suppuration of right kidney, followed by suppuration of surrounding parts; operation.] Przegl. lek., Kraków, 1877, xvi, 481; 494; 509; 522; 534. — **Ollier**. De la néphrectomie. Bull. Acad. de mèd., Par., 1883, 2. s., xii, 1077-1084. — **Ołowiowski** (M.) Rak nerki,wyjęcie nerki; (nephrectomy). Gaz. lek., Warszawa, 1882, 2. s., v, 331; 357. — **O'Reilly** (F. J.) Nephrectomy. Dublin J. M. Sc., 1883, 3. s., lxxv, 86. — **Owen** (E.) Renal calculus; neprolithotomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 701. — **Palmer** (C. D.) A case of nephrectomy. Med. News, Phila., 1883, xiii, 547. — **Patterson** (A.) Nephrectomy. Glasgow M. J., 1879, xii, 1. — **Pean**. Ablation d'un rein volumineux. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 307. — **Peters** (G. A.) A new case of extirpation of the kidney. N. York M. J., 1872, xvi, 473-485. — **Petersen**. Ein Fall von Pyonephrosis calculosa mit günstigem Ausgang nach operativer Behandlung. Beil. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 192-194. — **Philippeaux**. Du rétablissement fonctionnel et de la survie sur un rat. Mus ratus, après l'ablation du rein droit et de la moitié du gauche. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1872, 5. s., iv, 154-156. — **Pitcher** (L. S.) Surgical operations upon the kidneys. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, 1879, i, 43-52. *Also:* Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 105-114. — **Poilillon**. Sur une opération de néphrectomie. Bull. Acad. de mèd., Par., 1885, 2. s., xiv, 621-628. *Also:* France méd., Par., 1885, i, 630-633. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 515-517. *Also:* Therap. contempor., Par., 1885, v, 305-310. — Présentation d'une maladie ayant subi l'opération de la néphrectomie. Bull. Acad. de mèd., Par., 1885, 2. s., xiv, 93-93. — **Polk** (W. M.) Case of extirpation of a displaced kidney. N. York M. J., 1883, xxxvii, 171-178. — **Pughe** (R. N.) Case of nephrotomy for renal sarcoma. Liverpool M. Chir., 1885, v, 487-491. — **Pucey** (C.) A case of abscess of the kidney, in which nephrotomy, with subsequent free drainage, was attended with satisfactory results. Lancet, Lond., 1880, i, 203-205. — **Queriel**. [Case of extirpation of kidney.] Marseille méd., 1878, xv, 426-431. — **Quénétu** (E.) De la néphrectomie. Arch. gén. de mèd., Par., 1882, ii, 690-720. — **Quincke** (H.) Empyem des Nierenbeckens, mit Drainage behandelt. Cou-El f. schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii, 161-165. — **Raffa** (A.) Nefrectomia per infusione purulenta da nefrite suppurativa destra. Gazz. med. ital. prov. veneto, Padova, 1881, xxiv, 159; 167. — **Rawdon** (H. G.) A case of nephrectomy for rupture of the kidney where lateral cystotomy was also subsequently performed for the relief of cystitis caused by retained blood-clots. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1004. *Also:* Liverpool M. Chir., 1884, iv, 58-62. *Also* [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1882-3, n. s., i, 137. — Removal of a large renal tumour by abdominal section. Liverpool M. Chir., 1883, iii, 252-254. — **Rézeczy** (L.) A vese-kürtásól. [Extirpation of kidney.] Orvosi hetil., Budapest, 1882, xxvi, 785; 816; 837; 855; 914; 940. *Also*, transl.: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 853; 874-127. — **Reimondeng**. Pyelite suivie de tumeur rénale, pendant la grossesse; néphrotomie; établissement d'une fistule urinaire permanente. J. de mèd. de Bordeaux, 1851, ix, 491-496. — **Richelet**. Abcès périnéphrotique; calcul rénal; néphrotomie. France méd., Par., 1881, ii, 745-749. — Abcès périnéphrotique; néphrotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 769. — Nouvelle observation de néphrectomie pratiquée dans un cas de rein flottant caliceux. Siècle mèd., Par., 1881, ii, 65. — Calci du rein: néphrotomie. France méd., Par., 1882, i, 73-76. — **Rigon** (C.) Accesso renale da calcoli ovvero pielonefrite calcicosa suppura; nefrotomia e successiva peritonite purulenta. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1879, 6. s., iv, 205-236; 1 pl. — **Robinson** (L.) A case of successful nephrectomy. Pacific M. & S. J., San Fran., 1884-5, xvii, 255-258. — **Rosenbach** (J.) Extirpation einer Niere. Berl. klin. Wchnschr., 1882, xix, 65-68. — **Savage** (T.) Hydronephrosis; nephrotomy; recovery. Lancet, Lond., 1880, i, 601. — **Schede**. Ein exstirpiter hydronephrotischer Sack. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1882, viii, 702. — **Schramm** (J.) Zwei Laparotomien innerhalb eines Jahres an derselben Patientin ausgeführt, bei hydronephrotischer Wanderniere; Anlegung einer Nierenbeckenfistel; Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 561-565. — **Schüller** (M.) Ein Fall von Sarcom der Niere; Extirpation; Tod. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1877-8, ix, 527-530. — **Servier**. Néphrotomie. Dict. encycl. d. sc. mèd., Par., 1877, 2. s., xii, 105-123. — **Seymour** (W. W.) A successful case of nephro-lithotomy for calenus pyelitis. Tr. N. York M. Ass., 1884, N. Y., 1885, i, 150-155. — **Shepherd** (F. J.) Extirpation of kidney for calenous pyelitis.

Kidney (Surgery of).

litis. Med. News, Phila., 1885, xlvi, 525. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 645. *Also:* Canada M. & S. J., Montreal, 1885-6, xiv, 301-304. — **simon (G.)** Exstirpation einer Niere aus Menschen. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 137. *Also:* Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1871, cl, 65. — *Also, translat.*: Edinb. M. J., 1869-70, xv, 986. *Also:* Phila. M. Times, 1872-3, iii, 621. *Also:* [Report by T. S. Wells]: Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 45. — Exstirpation einer Niere bei Steinkrankheit. Verhandl. d. deutsch. Gesellsh. f. Chir., 1873, Berl., 1874, ii, pt. 2, 48-60. [Discussion], pt. 1, 52-54. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvi, 48-57. — **simon (J.)** Serpulous abscess of the left kidney, communicating with the lung on the same side, and opened by puncture externally. Lancet, Lond., 1850, ii, 484. — **smith.** On nephrotomy as a means of treating renal calculi. *Ibid.*, 1869, i, 675. — **smith (J. G.)** The fixation of movable kidney by scratching its capsule through the loin. *Ibid.*, 1884, ii, 10. — **smith (T.)** Nephrotomy as a means of treating renal calculus. Med. Chir. Tr., Lond., 1869, iii, 211-223. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1869, i, 470. — *Also:* Lancet, Lond., 1869, i, 675. *Also:* Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 585. *Also [Abstr.]:* Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond. (1867-71), 1871, vi, 171-173. — **smyth (A. W.)** Exstirpation of a floating kidney. N. Orl. M. & S. J., 1879-80, vii, 217-220. — **southey.** Nephritic abscess; opened by Dr. Hensley's method, with antiseptic irrigation; afterwards laid open and drained. Lancet, Lond., 1882, i, 566. — **spadaro (C.)** Una quarta nefrectomia eseguita dal prof. A. D'Antona. Morgagni, Napoli, 1884, xxvi, 673-679. — **Spiegelberg.** Nierenexstirpation wegen Hydronephrose und späterer Nierenbeckenbauchstiel. Jahresd. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1880, Bresl., 1881, lviii, 61-63. *Also:* Breslau, aerztl. Ztschr., 1880, ii, 245-247. — **stannius.** Versuche über die Ansschneidung der Nieren, und über die Injektion von Harnstoff und Harnsäure in die Gefäße nephromitirter Thiere. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1850, ix, 201-219. — **Stoddard (C. L.)** Case of encephaloid disease of the kidney; removal, etc. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861-2, vii, 126. — **"Surgical"** kidney. Lancet, Lond., 1873, i, 97. — **Tai (L.)** An account of seventy-six consecutive cases of abdominal section. Specialist, Lond., 1880-81, i, 135, 148, 167, —. A successful case of nephrectomy. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 929. — The surgery of the kidney. Birmingham M. Rev., 1884, xvi, 1-8. [Discussion], 32-37. — Notes on the surgery of the kidney. *Ibid.*, 1885, xviii, 92-105. *Also:* Canada Lancet, Toronto, 1885-6, xviii, 31-34. — **thomas (T. G.)** Myxofibromatous cyst of the kidney; nephrectomy; recovery. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv (Suppl.), 42-44. — Exstirpation of the left kidney on account of a large fibro-cystic tumor; recovery. Med. News, Phila., 1882, xl, 9. — Complete destruction of the kidney by cancerous disease; removal. N. York M. J., 1883, xxxvii, 78. — **thompson (H.)** Enormous renal sac emptied during life by tapping. Lancet, Lond., 1861, ii, 449. — **Thornton (J. K.)** Clinical lecture on nephrotomy and nephrectomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 466. — Case in which cysts in connection with both kidneys were opened and drained, and a tumour of the right ovary removed, the patient remaining in good health. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1004. *Also [Abstr.]:* Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1882-3, n.s., i, 135. — On three successful cases of nephrectomy; with remarks on this operation. Lancet, Lond., 1883, i, 899-901. — Nephrectomy hy abdominal section (Langenbuch's incision). Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 347. — Calculi removed from the kidney hy combined abdominal and lumbar sections. *Ibid.*, ii, 10-12. — Nephrotomy, nephrolithotomy, and nephrectomy. Congr. internat. périod. de méd. C. r. sect. de chir., 1884, Copenhagen, 1885, viii, 146-155. — **Tiffany (L. McL.)** Surgical kidney. Maryland M. J., Balt., 1880-81, vii, 49-54. — Case of nephrolithotomy. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 596-598. *Also:* Med. News, Phila., 1885, xlvi, 569-572. *Also:* Tr. Am. Surg. Ass., Phila., 1885, iii, 125-140. *Also:* Reprint. — **Tschering.** Présentation d'un cas de néphrectomie pour une pyélonéphrite tuberculeuse; guérison. Congr. internat. périod. de méd. C. r. sect. de chir., 1884, Copenhagen, 1885, viii, 159-165. — **wagner (P.)** Zwei Fälle von Nierenentumor. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxx, 508-517, 1 pl. — Ein Fall von enorm grossen Nierenarken bei einem 4-jährigen Mädchen. *Ibid.*, 517-519. — **Walsh.** Large cyst of the kidney cured by tapping. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 83. — **Walter (W.)** A case of nephrectomy for cystic tumour of a floating kidney. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 615-617. — **Warnots (L.)** De la néphrectomie. J. de mèd. chir. et pharmacoł., Brux., 1884, Ixxix, 577: 1885, lxxx, 19; 53. — **Watson (F. S.)** A case of stricture of both ureters, double hydronephrosis, left lumbar nephrectomy; death from uremia forty-eight hours after operation. Boston M. & S. J., 1885, cxiii, 505. [Discussion], 512. — **Weinlechner (J.)** Punction einer von der rechten Niere angehörenden Echinococcusezyste. [Cure.] Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerztl. in Wien, 1, 78-9, 31. — **Weir (R. F.)** A clinical lecture on fixation of movable kidney. N. York M. J., 1883, xxxvii, 169-171. *Also:*

Kidney (Surgery of).

Med. Gaz., N. Y., 1883, x, 554-556. — Remarks on extirpation of the kidney, with cases of nephrectomy for pyonephrosis and nephrotomy for rupture of the kidney. N. York M. J., 1884, xl, 721-726. *Also:* Med. News, Phila., 1884, xl, 707-712. *Also:* Ann. Surg., St. Louis, 1885, i, 309-324. — **Wells (T. S.)** A case of excision of an enlarged cancerous kidney. Med. Chir. Tr., Lond., 1883, Ixxi, 305-309. *Also:* Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1005. — Successful removal of two solid circum-renal tumours. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 758. — **Whipham & Haward (J. W.)** Two cases of nephrotomy for the removal of renal calculi. Lancet, Lond., 1882, i, 184-186. *Also:* Med. Press & Rec., Lond., 1882, n. s., xxxiii, 95. — **Whitehead (W.)** Exstirpation of the kidney; necropsy. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 741. — A case of abscess of kidney; nephrectomy. *Ibid.*, 1883, i, 1226. — Cases illustrative of renal surgery. Lancet, Lond., 1885, ii, 290; 343. — **Wieber (G.)** Operative treatment of nephritis; extirpation of the kidney; nephrotomy. Ann. Anat. & Phys., Brooklyn, 1878-9, i, 35. — **Williams (M. H.)** Nephrotomy for the relief of pyonephrosis; recovery. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 475-477. — **Wölffer (A.)** Neue Beiträge zur chirurgischen Pathologie der Nieren. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxii, 634-723, 1 pl. — **Wright (A. H.)** Nephrotomy for pyelitis. Med. News, Phila., 1884, xliv, 51. — Nephrotomy for pyonephrosis. Canad. Pract., Toronto, 1884, ix, 6-8. — **Wright (G. A.)** Tuberculous kidney and bladder; nephrotomy, cystotomy, and nephrectomy. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 452. — **Wright (J. W.)** Nephrectomy for chronic pyelitis with large phosphatic renal calculus. N. York M. J., 1883, xxvii, 178-181. — **Wylie (W. G.)** Exstirpation of the kidney. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 583. — Nephrectomy by abdominal incision for floating kidney. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 114. — **Zweifel (P.)** Ein Fall von Ureter-Uterusfistel, geheilt durch die Exstirpation einer Niere. Arch. f. Gynaek., Berl., 1879, xv, 1-36.

Kidney (Syphilis of).

See, also, **Albuminuria (Syphilis of).**

Barde (J. A.) * De syphiliticis renum affectionibus. 8°. Berolini, [1863].

Négel (V.-G.) * De la syphilis rénale. 4°. Paris, 1882.

Spiers (F.) * Ueber die verschiedenen Nierenaffectionen bei Syphilis constitutionalis. 8°. Berlin, 1877.

Bradley (S. M.) On syphilitic renal dropsy. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 116. — **Ferréol.** Lésions probablement syphilitiques des reins. Bull. Soc. Anat. du Par., 1856, xxxi, 409-413. — **Hardy.** Néphrite parcnchymatose chez un syphilite. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1879, i, 69-74. — **Huber (K.)** Syphilitic Gummat in den Nieren. Arch. f. Heilk., Leipzig, 1878, xix, 425-430. — **Marchiafava (E.)** Sopra alcune alterazioni dei reni nella sifilide ereditaria. Arch. per le sc. med., Torino, 1884-5, viii, 359-364, 1 pl. — **Marsiglio (V.)** Un caso di sifilide renale. Clinica, Napoli, 1876, iii, 142-149. — **Paoletti (G.)** Gomme sifiliche del rene. Morgagni, Napoli, 1874, xvi, 413-425, 1 pl. — **Seiler.** Syphilis (Gumma) der Niere; seit 6 Jahren mit Wahrscheinlichkeit diagnostizirt; Tod in Folge einer traumatischen Phlegmone; Section. Anatomischer Bericht von Birch-Hirschfeld. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1881, xxix, 606-612. — **Wiegandt (A. F.)** Sinehai sifilicheskoi gummnozi opueholi lonvoi pochki. [Syphilitic gummos tumor of kidney.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1882, xxi, 313.

Kidney (Tuberculosis of).

See, also, **Genito-urinary organs (Tuberculosis of); Kidney (Abscess of); Phthisis (Complications, etc., of).**

Frick (C.) * De renum tuberculosis. 8°. Berlin, [1842].

Gaultier (F.) * De la tuberculose rénale primitive. 4°. Paris, 1882.

Guenther (G.) * De renum tuberculosi. 8°. Regiomonti Pv., [1865].

Horn (G. E.) * Zur Lehre von der Nieren-Tuberkulose. 4°. Kiel, 1879.

Lanel (É.) * Contribution à la symptomatologie et au diagnostic de la tuberculose rénale. [Paris.] 4°. Le Maus, 1883.

Menne (J. H.) * De tuberculosi renum. 8°. Austrolanum, 1854.

Müller (W.) * Ueber Struktur und Entwicklung des Tuberkels in den Nieren. 8°. Erlangen, 1857.

Kidney (Tuberculosis of).

SEIDEL (T.) *De tuberculosa renum degeneratione, 8°. *Halis Sax.*, 1865.

THUEMMEL (E.) *Nonnulla de renum tuberculosis, 8°. *Halis Sax.*, 1862.

von ARNON (F. A.) Die Tuberkel der Nieren. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1853, xl, 500-538, 2 pl. *Also, transl. (Abstr.)*: Gaz. méd. du Par., 1854, 2, s., ii, 339-361. —

Arnold (J.) Ueber Nierentuberkulose. Arch. f. path. Anat. etc., Berl., 1851, lxxxix, 289-300, 1 pl. —

Ashurst. Tubercle of kidney. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 118-120. —

Baequinis. [Tubercles développés dans les deux reins et dans la prostate d'un malade mort par paralysie générale.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1851, xxvi, 89. —

Ballard (T.) Tuberculous disease of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 180. —

Barton. Scrofulous disease of the kidney. Dublin J. M. Sc., 1875, ix, 373. —

Basham (W. R.) Tubercolar or scrofulous disease of the kidneys. Practitioner, Lond., 1875, xiv, 422-431. —

Abstract of a clinical lecture on tubercular nephritis and tubercular pyelitis. Med. Exam., Lond., 1876, i, 302. —

Berends (C. A. G.) Phthisis renalis. *In his:* Opus postumorum, 8°. Berolini, 1829, i, 282-293. —

Beselin (O.) Cholesteatomartige Desquamation im Nierenbecken bei primärer Tuberkulose des selben Niere. Arch. f. path. Anat. etc., Berl., 1885, xxix, 289-305. —

Biot (C.) Note sur un cas de tuberculose rénale. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1870), 1877, xvi, 180-185. —

Also: Lyon méd., 1870, xxii, 408-413. —

Bohm (C.) Zur Kasuistik der tuberkulösen Nephritis. Jabrb. f. Kinderh., Leipzig, 1882, n. F. xix, 205-211. —

Borgherini (A.) Della tisi renale caseosa. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1883, xxvi, 1-4. —

Boucher. Tubercles du rein. [Rap. de Gaubrie.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1849, xv, 373-382. —

Busk. Kidney affected with tuberculous deposit. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-8, i, 118. —

Canac. Tubercules du rein gauche et de la vessie. J. d. méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 45. —

Carpentier. Cas de tuberculose des organes génito-urinaires chez l'homme; altérations tuberculeuses dans le rein droit, la vessie, la prostate et les testicules. Presse méd. belge, Brux., 1874-5, xxvii, 241. —

Champetier de Rives. Phthisis urinaire; intégrité de tous les autres appareils; mort par urémie dyspnéique. *Ibid.*, 1877, iii, 562. —

Chauhard (A.) Tubercule urinaire; abcès périphérique. Bull. Soc. Anat. de Par., 1880, Iv, 413-415. —

Chavani. Reins tuberculeux; utérus cloisonné. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1877), 1878, xvii, 2, pt. 117-120. —

Also: Lyon méd., 1877, xxv, 397-400. —

Cobianchi (R.) La scrofologie del rene. Riv. clin. di Bologna, 1889, 2, s., x, 160-171. —

Coch (T. F.) Tuberculous deposit in the kidney. New York J. M., 1850, 2, s., v, 201. —

Colin. Néphrite tuberculeuse aiguë. Gaz. belg. de méd., Par., 1863, x, 39. —

Darrach (W.) Tubercular (?) degeneration of the kidneys. Tr. Path. Soc. Phila., 1878, vii, 88-90. —

Decorci. Fièvre typhoïde latente; péritonite circonscrite; kyste tuberculeux supposé à la face antérieure du rein droit, chez un sujet offrant à peine les traces d'une phthisis pulmonaire; autopsie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1862, xxxvii, 75-78. —

Deléris. Tuberculoze des voies urinaires. *Ibid.*, 1876, li, 185-187. —

Duncan (P. M.) An essay on tuberculous deposition in the kidney. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1850, xvii, 113-146, 1 pl. —

Ektund (F.) One ett pathognomoniskt mikroskopiskt kämnockteckna på neprorifts tuberkulosa. Eira, Göteborg, 1881, v, 632. —

Ellis (E.) Primary tubercle of left kidney; pyonephritis. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 324. —

Fabre (A.) La phthisis capsulaire. Arch. gén. de méd., Par., 1878, i, 129; 313. —

Finn (J. M.) Scrofulous pyelonephritis. Dublin J. M. Sc., 1885, 3, s., Ixxix, 263-265. —

Fletcher (E.) Case of strumous degeneration of the kidney in a child, with a description of the pathological appearances. Austral. M. J., Melbourne, 1858, iii, 112-114. —

Foa (P.) Tisi renale. Soc. med.-chir. in Medena. Resoc., 1876, 13. —

Folkersma (A. T.) Tubercula renum. *In his:* Dissert. (etc.), 8°. Groninge, 1853, 70-79. —

Forman (H. F.) Cystic and tubercular kidneys. Tr. Path. Soc. Phila. (1878-9), 1880, ix, 73-75. —

Fussell (M. H.) Primary tuberculosi of the kidneys. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 507. —

Garnier. Tubercules du rein et de l'urètre chez une petite fille de vingt-six mois. Bull. Soc. Anat. de Par., 1859, xxxiv, 212. —

Gillis (J. A.) Tuberculous nephritis; rigors a marked symptom; with autopsy, showing entire destruction of one kidney, and an earlier stage of the disease in the other. Canada M. & S. J., Montreal, 1877-8, vi, 64-66. —

Gonpil, † Bull. Soc. Anat. de Par., 1852, xxvii, 100. —

Harrison (R.) On some surgical aspects of renal tuberculosis. Lancet, Lond., 1885, i, 639. —

Henderson (W.) Tubercular disease of the kidney. *Ibid.*, 1841-2, i, 323. —

Hirschfeldheim. Rein, uretère et vessie envahis par des tubercules chez un militaire mort dans le service de M. Cazals. Compt. rend. Soc. de biol., 1850, Par., 1851, ii, 6. —

Hobson (J. A.) Case of tubercular nephritis lasting two years and terminating in death. Cincin. Lance & Clinie, 1885, n. s., xv, 463-465. —

Horst (G.) jun. Krankheitsgeschichte einer Nierenschwindsucht mit gänzlicher Zerstör-

Kidney (Tuberculosis of).

ung beider Nieren. J. d. pract. Heilk., Berl., 1812, xxv, 12, St., 68-103. —

Also, ibid. 1836, lxxii, 2, St., 33-61. —

Hudson. Tubercular disease and abscess of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 120-122. —

Hutchinson (J.) Tubercle of the meninges of the brain and of the kidney. Proc. Path. Soc. Phila. (1857-60), 1860, i, 231. —

Hutchison. Tubercular kidney. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 91. —

Klob (J.) Tuberculosis renal. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1865), 1866, 201-203. —

Tuberculoze Phthise der rechten Niere und Nebenniere nach früher beständiger rechtseitiger Hydrocephalo. Oesterl. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1868, xiv, 161; 177. —

Kotakowski. Przypradki torbiela gruzicznego nerki. [Tubercular cysts of kidney.] Przegl. lek., Krakow., 1881, xx, 389-391. —

Lacombe, † Bull. Soc. Anat. de Par., 1849, xv, 141. —

Lala, † *Ibid.*, 1850, xxii, 118. —

Lambert (J.) A case of tubercular nephritis of both kidneys resulting in abscess. J. Gynaec. Soc. East., 1871, iv, 355-365. —

Lauer (E.) Ein Fall von primärem Nierensarcom bei einem 64 Jahre alten Manne; nebst einigen Bemerkungen zur Differentialdiagnose zwischen Carcinoma und Sarcoma renale. Berl. klin. Wchnschr., 1885, xxii, 656-659. —

van Leer (J. M.) Phthisis renalis et lithiasis totius sistematice uropoietici. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1854, iii, 285-293. —

Lejars (F.) Tuberculoze rénale. Bull. Soc. Anat. de Par., 1884, lix, 394-396. —

Also, Progrès méd., Par., 1885, 2, s., i, 112. —

Lente (F. D.) Kidney infiltrated with cheesy looking material. Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 306. —

Lendet, † Bull. Soc. Anat. de Par., 1851, xxvi, 117. —

Liouville. Tuberculation des organes urinaires. *Ibid.*, 1871, xli, 285-288. —

Lloyd. Scrofulous disease of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 281. —

Löber. Tuberculoze rénale; cavernes tuberculeuses et noyau caseux dans le rein droit; mort par méningite tuberculeuse; autopsie. Bull. méd. du nord, Lille, 1881, xxi, 468-473. —

Lucas (R. C.) Scrofulous disease of the right kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1874-5, xxv, 129-132. —

Mc Dowall (T. W.) Case of tuberclosis of the kidneys. Edinb. M. J., 1869-70, xv, 1093-1099. —

Melechan (J. C.) Tuberculosis of the kidneys. Clinie, Cincinnati, 1877, xiii, 291. —

Magnan. Διάβες tuberculeux du rein droit avec transformation caseuse du bassinet de l'urétre et de la vessie. Compt. rend. Soc. de biol., 1867, Par., 1868, 4, s., iv, 66-68. —

von Mandach. Tuberculosis; Nierentuberkeln; Eiterherd in der rechten Niere; Tod durch Peritonitis. Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Föld. d. wissenschaftl. Heilk., Götting., 1858, iii, 81-90. —

Maxson (E. R.) Case of tuberculum renale. West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 611-614. —

Mejia (D.) Nota sobre un hecho de tuberculación del bazo. Gac. med., México, 1879, xiv, 137-139. —

Mignon. Infiltration tuberculeuse du bassinet, des calices et de l'urètre; affection tuberculeuse de la membrane muqueuse de la vessie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844, xix, 88-93. —

Müller (A. F.) Tubercular (?) degeneration of the kidneys. Phila. M. Times, 1876-7, vii, 596. —

Nye (J. M.) Case of scrofulous ulceration of the kidneys. Boston M. & S. J., 1843-4, xxix, 514. —

Ogle. Morbid deposits of indistinct character in the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 334-389, 1 pl. —

Parker (W.) Tuberculous kidney. N. York M. J., 1854, 2, s., xiii, 236. —

Paulitschi. Ein Fall von Tuberkulose der linken Niere mit knorpelartiger Verdichtung des umgebenden Bindegewebes. Wien. med. Wchnschr., 1869, 1870, ix, 241-242. —

Perret. Tuberculation du rein droit; pyérite; hypertrophie du rein gauche avec déplacement de l'organe pris pour une tumeur de l'ovaire. Bull. Soc. Anat. de Par., 1854, xxix, 123-126. —

Phthisis renalis. N. Arch. f. med. Erfurt., Berl., 1869, ix, 334-338. —

Poupon. Fonte caseuse durcir à droite chez une tuberculeuse. Bull. Soc. Anat. de Par., 1884, viii, 2. —

Also: France méd., Par., 1884, i, 149. —

Purjeiss (S.) jun. Ein Fall von Nephritis caseosa, nebst epikritischen Bemerkungen. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 244-246. —

Ried (T. B.) Tuberculosis of the kidney; peculiar "worm-like" bodies from the urine of the same case. Tr. Path. Soc. Phila., 1876, vi, 142-147. —

Rees (O.) Tubercular disease of kidney, with abscess, etc. Lancet, Lond., 1863, ii, 9. —

Rigler. Interessanter Fall chronischer Nierentuberkulose. Spitals-Ztg., Wieu, 1859, 239-241. —

Rockwell (F. W.) Tuberculosis of the genito-urinary tract, more especially as involving the kidney and testicle. N. York M. J., 1855, xli, 32-35. —

Saint-Auge. Cystite chronique à forme névralgique avec tubercules des reîus. Bull. Soc. Anat. de Par., 1876, li, 99-101. —

Schmitz (A.) Tuberkulose der linken Niere. Monatsschr. Heilkr., 1868, xii, 142. —

Sewall. Primary tuberculosis of the kidneys. Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 178. —

Smith (E.) Scrofulous pyelitis. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, vii, 78. —

Soller (J.) Néphrite e caseuse unilatérale. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1860), 1861, xx, pt. 2, 231-235. —

Also: Lyon méd., 1860, xxxv, 410-413. —

Starr (L.) Kidney from a case of phthisis, showing dilatation of the pelvis and calyx, and supposed secondary tubercular deposits. Tr. Path. Soc. Phila. (1878-9), 1880, ix, 59. —

Steinthal (C. F.) Ueber die tuberculöse Erkrankung der Niere in ihrem Zusam-

Kidney (Tuberculosis of).

menhang mit der gleichnamigen Affection des männlichen Urogenitalapparates. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1885, e. 81-106.—**Stevenson** (T.) Seroflufs degeneration of the kidney. [Chemical analysis.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1872, 3, s. xvii, 232.—**Stiles** (G.) A case of tuberculous kidney. Phila. M. Times, 1875-6, vi, 176.—**Thorens**. Tuberculisation d'un rein, de la vessie et de la portion prostatique de l'uréthre. Bull. Soc. Anat. de Par., 1870, xlv, 244. [Rap. de Saisou], 391.—**Tiedemann** (H.) Tubercolose der Nieren. Nordamer. Monatsb. f. Nat.-u. Heilk., Phila., 1852, iv, 263-265.—**Trost** (C.) Cas intéressant du tuberculisation chronique des reins. Union méd., Par., 1860, 2, s. viii, 371-376.—**Volz** (R.) Ein Fall von Nierenphthise. Med. Ann., Heidelberg, 1845, xi, 621-633.—**Warrenbronq.** Tubercules du rein. Bull. méd. du nord, Lille, 1864, 2, s. v, 83-85.

Kidney (Tumors of).

See, also, Hydronephrosis; Kidney (Cancer of); Kidney (Cystic disease of); Kidney (Hypertrophy of); Kidney (Surgery of); Labor (Complicated, etc.), from tumors.

Fricke (J. C. G.) In memoriam J. I. Baggesen. Relatio de sectione iisque vitiis, quae in obducto defuncti corpore reperta sunt. 4°. Hamburi, 1826.

Kessler (F.) *Ein Sarkoma myxomatous renis sinistri; ein Beitrag zur Kenntniss der primären Nierentumoren, besonders der Sarcome. 8°. Halle a. S., 1878.

Mengen (R.) *Ueber das Adenom der Niere, eine neue Geschwulstform. 8°. Leipzig, 1875.

Sahlmen (J.) *Ueber einen Fall von paraneoplastic Sarcom bei einem 5 Jahre alten Kind. 8°. Greifswald, 1877.

Tellegen (A. O. H.) *Het primaire nierensarcom. 8°. Groningen, 1875.

Vogt (T. C. A.) [Pr.] inest physconiae renalis commemoratio. 4°. Vitbergia, 1804.

Abercrombie (J.) Three cases of sarcomatous growths invading both kidneys without. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 168-174. — Extra-renal growth. *Ibid.*, 1880-81, xxxii, 205-207, 1 l, 1 pl.—**Allaway**. Sarcoma of kidney. Med. News, Phila., 1883, xlii, 694.—**Andain** (L.) Sarcoma fasciculatum du rein (tumeur pesant pres de deux livres) chez un enfant negre de 10 mois. Union méd., Par., 1875, 3, s. xix, 702-706.—**Baginsky** (A.) Ein Fall von Sarcome der Niere mit Hydronephrosis. Deutsche med. Wehnsehr., Berl., 1876, ii, 113. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1875-6, vii, 1. Theil, 65.—**Ballet** (G.) Adénome du rein. Bull. Soc. Anat. de Par., 1879, liv, 446-449. *Also*: Progrès méd., Par., 1880, viii, 152.—**Barely**. Fibro-fatty tumor of the kidney, proceeding to a fatal result. Lancet, Lond., 1863, ii, 563.—**Barlow** (G. H.) Abdominal tumour, from enlargement of left kidney; urine of very low specific gravity; death by coma. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1845, 2, s. iii, 310-320, 1 pl.—**Barrows** (C.) A singular case of enlarged kidney, as presented on post-mortem examination. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1870, 225.—**Betzold**. Myxome in der Niere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1865, xxxiv, 229.—**Bla-sius** (E.) Renal moustrosorum exempla. In: Bellini (L.) Exercitatio anat., [etc.], 32, Amst., 1665, 87-132.—**Bösartige** Nebenbildungen der Nieren. Aerztli. Ber. d. k. k. allg. Krankenhu. zu Wien (1861), 1862, 163.—**Bokai** (A.) Elsöldiges vesicula estete. [Adeno-carcinoma of kidney.] Orvosi hetil., Budapest, 1881, xxv, 1109-1113.—**Bókai** (J.) Vesic-sarcoma 1½ éves fitgyermeknél. [Sarcoma of kidney in a boy 1½ years of age.] *Ibid.*, 1884, xxviii, 446-449.—**Bramwell** (E.) Two cases of renal tumour. Lancet, Lond., 1878, i, 166.—**Bright** (R.) Observations on abdominal tumors and intumescence; illustrated by 12 cases of renal disease. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1839, iv, 208-264, 9 pl.—**Bristow**. Tumour of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 190-192.—**Bronson** (J.) Encysted tumor of the left kidney. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1853, viii (app.), 41-43.—**Brosin** (F.) Congenitales Nieren-sarcom mit querestreiften Muskellasern. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1884, xvi, 453-461.—**Cabot**. Tumor of the kidney communicating with the intestine. Boston M. & S. J., 1860, lixi, 126. *Also*: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv, 92.—**Cas** pathologique remarquable, précédé de quelques réflexions sur l'anatomie pathologique. N. Jour. de med., chir., pharm., etc., Par., 1819, vi, 265-222.—**Chomel**. Observation sur une affection cancéreuse et tuberculeuse du rein gauche. J. de med., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxi, 349-354.—**Clarke** (J.) [Encysted tumour in the seat of the left kidney, weighing five pounds.] Edinb. M. & S. J., 1868, iv, 273-275.—

Kidney (Tumors of).

Cohnheim (J.) Congenitales, querestreiften Muskelsarkom der Nieren. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1885, 512-516.—**Cooic** (H.) Large and movable abdominal tumor of the left side, supposed to be of nine years' duration, and to be ovarian; d'agression, large cyst of the kidney. Lancet, Lond., 1865, ii, 565.—**Cornil & Bonsean**. Une tumeur rénale qui avait déterminé la mort du malade à la suite d'hématurie et de caecoxie. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1868, v, 570-572.—**Cervisart & Leroux** (J. J.) Observations sur deux tumeurs formées par les reins. J. de méd., chir., pharm., etc., P. r., 1894, viii, 387-430.—**Da Venezia** (P.) Idremefrosi; applicazione del caustico sul centro del tumore; febbri suppurative, ed alla fine diminuzione del tumore. Giorn. Veneto di sc. med., Venezia, 1869, 3, s. xi, 133-138.—**Davies** (W.) Case of distended kidney, simulating facial accumulation in the head of the colon. Assoc. M. J., Lond., 1854, i, 373.—**Day** (W. H.) Case of sarcoma of the right kidney confined to the capsule. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxix, 142-145.—**Dean** (D. V.) Lipoma capsulare; an enormous lipoma of the capsula adiposa of the left kidney. St. Louis M. & S. J., 1877, xiv, 424-427.—**Dendy**. Remarkable case of abdominal tumor; discussion. Lancet, Lond., 1844, i, 585-587.—**Dennman**. A case of renal tumor. Buffalo M. & S. J., 1873-4, xiii, 50-52.—**Denton** (A. N.) A case of fatty tumor involving the right kidney; death. Med. Arch., St. Louis, 1871, v, 273-277.—**Dickinson** (W. H.) Kidney distended into a large cyst which subsequently became filled with colloid matter; mistaken during life for ovarian disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xii, 137-139. — Fibro-fatty tumor of kidney. *Ibid.*, 1862-3, xiv, 187-190, 1 pl.—**Dontin**. Case of round celled sarcoma of the right kidney. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 157.—**Donovan** (J. A.) Tumor of the kidney. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1884, viii, pt. 2, 350-353.—**Eberle** (C. J.) Myoma sarcomatodes renum. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1872, lv, 518-520.—**Elderly**. A case of sarcoma of the kidney. Boston M. & S. J., 1881, civ, 131.—**Elben** (R.) Zur Kasuistik der Nierenzellschwämme. Med. Cor. Bl. d. württembr. ärztl. Ver., Stuttgart, 1880, i, 105-108.—**Evé** (F. S.) Specimens of tumours, composed of striped muscle and sarcoma tissue (striped myo-sarcoma) connected with the kidneys. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxii, 312-317, 1 pl. *Also*: Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 743.—**Feuron** (H.) An account of a tumor, supposed to have been a discolored kidney. Med. Communicat., Lond., 1784, i, 416-420, 1 pl.—**Fenoglio** (I.) Sarcoma primitivo del rene in vecchio di 76 anni. Gazz. d. osp., Milano, 1884, iii, 570-573.—**Féroué**. Sarcome fasciculé du rein (tumeur pesant pres de dix livres) chez un enfant nègre de 10 mois. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1875, 2, s. xii, 52-62.—**Ferrall**. Obscure abdominal tumor; malposition and disease of the kidney. Dublin J. M. Sc., 1842-3, xxii, 491.—**Forger** (C.) Tumour du rein droit. Gaz. méd. de Strasb., 1845, v, 246.—**Fürth**. Angeborene Dislokation der Gedärme; Tumor der linken Niere. Wien. med. Presse, 1866, vii, 80-83.—**Geddings** (W. H.) A case of sarcoma of the kidney in a negro child. Tr. Am. Gymec. Soc., 1877, Bost., 1878, ii, 479-481, 1 pl.—**Goode**. Renal tumor, with death of patient. Cincin. Lancet & Obs., 1871, xiv, 208-215.—**Gravitz** (P.) Die sogenannten Lipome der Niere. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xxii, 39-63, 2 pl. — Die Entstehung von Nierentumoren aus Nebennierengewebe. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xiii, pt. 2, 28-38, 1 pl. *Also*: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxx, 824-834, 1 pl. — Demonstration of Präparaten über die Entwicklung von Nierentumoren aus abgesprengtem Nebennierengewebe. Berl. klin. Wochenschr., 1884, xxi, 740. *Also*: Deutsche med. Wehnsehr., Berl., 1884, x, 719. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1884-1885), 1885, xv, 283-288.—**Gull**. Malignant tumor about the kidney. Lancet, Lond., 1864, i, 144.—**Hare**. The diagnosis of tumors and enlargements of the kidneys. *Ibid.*, 1857, ii, 580.—**Hawkins** (C. H.) Case of aqueous encysted tumour of the kidney, with a supernumerary gland attached to it. Med. Chir. Tr., Lond., 1833, xviii, 175-188. *Also*: in his: Path. & Surg. Writings, 8°, Lond., 1874, ii, 173-180.—**Heschl**. Das Lymphangiom, eine neue Geschwulstform der Niere. Wien. med. Wehnsehr., 1866, xvi, 489-491.—**Hitscher**. Sarcoma medullare reni sinistri; cystis in plexus chorioideo. Oesterri. med. Wehnsehr., Wien, 1847, 705-707.—**Hinds**. Right kidney converted into a large strumous tumor. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 578.—**Homan** (J.) Myxo-sarcoma of the left kidney; removal. [Abstr.] Boston M. & S. J., 1883, cix, 567.—**Hüber**. Zur Kenntnis des Rhabdomyoms der kindlichen Niere. Deutsches Arch. f. Klin. Med., Leipz., 1888-9, xxiii, 295-299, 2 pl.—**Hive** (A.) Fibrome de la capsule du rein. Bull. Soc. Anat. de Par., 1882, 4, s. vii, 85.—**Hain** (I. I.) Malignant tumor in connexion with the kidney, and a case of melanosis of the eye. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 665.—**Jackson** (E.) Case of large incysted tumor connected with the kidneys. Med. & Phys. J., Lond., 1816, xxxv, 1-3.—**Jacobi** (A.) Sarcoma of the kidney and liver. N. York M. J., 1879, xxx, 524. — Sarcoma of kidney. *Ibid.*,

Kidney (Tumors of).

- 1880, xxxi, 532. — Sarcoma of the kidney in a child. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 113-115. — **Jolly (R.)** [Case of renal metamorphosis.] Lancet, Lond., 1870, i, 212. — **Labric.** Une tumeur sanguine volumineuse développée à la partie inférieure d'un rein. Bull. Soc. Anat. de Par., 1851, xxvi, 206. — **Landsberger.** Zur Casuistik der congenitalen Nierengeschwülste. Berl. klin. Wochenschr., 1877, xiv, 497. — **Lancere (A.)** Fibro-myomes du rein et corps fibreux du Utrèus, chez une femme morte de gangrène sciale. Progrès méd., Par., 1876, iv, 593. — **Levy (E.)** Tumeur du rein. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, x, 15-19. — **Longstretch (M.)** Alveolar sarcoma of the kidney. Phila. M. Times, 1884-5, v, 366. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, iii, 271. Also: Boston M. & S. J., 1885, cxii, 106. — **Mackenzie.** Case of tumor, almost globular in shape and about two and a half inches in diameter, of the anterior surface of the right kidney. Cincinnati Lancet & Obs., 1875, xviii, 20. — **Marchand (F.)** Ueber einen Fall von Myosarcoma stiocellulare der Niere. Arch. f. Path. Anat. etc., Berl., 1878, lxxii, 289-301. — **Marshall (J.)** A case of haematooma of the left kidney; complete recovery. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 1065. — **Martin (L. J.)** On a tumour of the left kidney. Austral. M. J., Melbourne, 1873, xviii, 302-304, 1 pl. — **Martineau (P.)** History of an uncommon enlargement of the abdomen, from an affection of the kidney. Med. Comment., Lond., 1785, ix, 282-285. — **Mérat.** Observation sur une tumeur du rein gauche, produite par une paralysie de cette organe. Bull. Fac. de méd. de Par. (1809-11), 1812, ii, 185-188. — **Neumann (F.)** Ueber das primäre Nierensarkom. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1881-2, xxx, 377-397. — **Nivat.** Tumeur du genou droit: enchondrome. [Rap. du Dolben.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1862, xxxvii, 207-216. — **Obre.** Medullary sarcoma of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 19. — **Oliver (T.)** Case of absence of urinary bladder: lymphadenoma of kidney. Lancet, Lond., 1879, ii, 829-831. — **Oppeltzer.** Ein Fall von Nierentumor. Alg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 236. — **Oster (W.)** "Two cases of rare kidney tumors." Canada M. Rec., Montreal, 1879, vii, 164. — Two cases of striated myo-sarcoma of the kidney. J. Anat. & Physiol., Lond., 1879-80, xiv, 229-233. — Sarcoma of left kidney. Montreal Gen. Hosp. Rep., 1880, i, 325-328. — **Pasturard & Garsans.** Sarcome du rein droit: développement secondaire dans les poumons et le foie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1875, i, 262-265. — **Paul.** Congenital sarcoma of the kidney. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 766. — **Pearson (G.)** Case of a diseased kidney. Med. Obs. Soc. Phys., Lond., 1784, vi, 236-245. — **Pepper (W.)** Enlarged kidney, probably sarcoma. Buffalo M. & S. J., 1844-5, xxiv, 57-61. — **Pierce (C.)** Case of diseased kidney. Boston M. & S. J., 1831-2, v, 127-129. — **Porter (W. H.)** Primary sarcoma of the kidney: sarcoma of the heart; false calcification of the lung. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2, s., i, 343-345. Also: Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 48. — **Priestley (J. T.)** Round-celled sarcoma (or ecephaloïd sarcoma) of right kidney: autopsy. Iowa State M. Reporter, Des Moines, 1883, i, 4. — **Rabagliati.** Case of lympho-sarcoma of kidney: autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 114. — **de la Ranada (P.)** Masses énormes développées dans le tissu des reins. Monit. d. h. pér., Par., 1853, i, 415. — **Roberts (F. T.)** Tumours and new growths of the kidney. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1879, v, 608-638. — **Robin (C.)** Mémoire sur l'épithelioma du rein et sur les minces filaments granuleux des tubes urinaires exprimés avec les urines. Gaz. d. h. p., Par., 1855, xxviii, 186; 194; 202. — Examen à l'aide du microscope du tissu d'une tumeur épithéliale du rein. Compt. rend. Soc. de biol. 1855, Par., 1856, 2, s., ii, 41-44. — **Rosen (A. W. M.)** Sarcoma of kidney and lungs. Brit. M. J., Lond., 1876, i, 659. — **Russell (J.)** Medullary tumour connected with the left kidney. Proc. M. & S. J., Lond., 1844, 219. — **Sabourin (C.)** Les adénomes hémorragiques du rein. Rev. de méd., Par., 1884, iv, 874-886. — **Sabourin (C.) & Ettinger (W.)** Adénome volumineux du rein ayant donné lieu à la production de nodules secondaires dans le poumon; (cancer primitif du rein avec généralisation pulmonaire). Ibid., 1885, v, 889-908. — **Sanderson (B.)** Fibro-cellular tumour surrounding and constricting the right ureter. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 195. — **Saucerotte.** Note sur un fibrome du rein. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1877-8), 1879, p. xxx. — **Seiler (C.)** Tumor of the kidneys. Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 187. Also: Phila. M. Times, 1879-80, x, 123. — **Severi (D.)** Lipoma sotto-pelvico del rene sinistro. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1873, 5, s., xvi, 225-230, 1 pl. — **Skene.** Sarcoma of the kidney in a child. Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 741. — **Smith (H.)** Unnatural extension of kidney. Tr. Path. Soc. Lond. (1870-71), 1871, xxii, 174-176. — **Smith (L.)** Myxosarcoma of the kidney. Med. Rec., N. Y., 1880, xviii, 326. — **Smith (T.)** Medullary tumour of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xv, 171. — **Spalding (S. H.)** Melanotic sarcoma of kidney: history of case and report of necropsy. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1883, xviii, 355-358. — **Stedman (C. E.)** Sarcomatous tumor of abdomen involving left kidney and also right kidney in a girl four years old; autopsy. Boston M. & S. J., 1881, cx, 440. — **Stone (J. O.)** Encysted kidney, containing two gallons of fluid. In his: Clin. Cases, 8^o, N. Y., 1878, 59-61. — **Sturz (P.)** Ueber das Adenom der Niere und über die Beziehung desselben zu einigen andern Neubildungen der Niere. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1875, xvi, 193-237, 1 pl. — **Sullivan.** Case of renal tumor. J. Gynaec. Soc. Bost., 1870, iii, 347-350. — **Tait (L.)** Hydatid tumour of kidney; tapping followed by complete cure. Lancet, Lond., 1876, i, 347. — **Tessier.** Tumeur encéphaloïde du rein gauche. Bull. Soc. Anat. de Par., 1834, ix, 154. — **Thompson (H.)** Enormous sac connected with the kidney, recognised as such during life, and repeatedly emptied by tapping. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xii, 128-131. — **Thornton (J. K.)** Alveolar sarcoma of the capsule of the right kidney. Ibid., 1862-3, xxxiv, 141-143. — **Trenholme (E. II.)** A case of abdominal tumor. Canada M. Rec., Montreal, 1872-3, i, 99-102. — **Van Denburg (M. W.)** Case of an enormous cystic tumor of the kidney. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 993-1000. — **Wagner (E.)** Die Comb nation von Krebs, Sarkom und Drüsengeschwulst. (Zwei Fälle von Nierengeschwülsten ähnlich dem sogenannten Siphonoma, Cylindroma, etc.) Arch. d. Heilk., Leipzig, 1860, i, 313-321. — **Wardell (J. R.)** Hamatocele connected with the left kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 76. Also, in his: Contrib. Path. & Pract. Med., 8^o, Lond., 1885, 645. — **Weichselbaum (A.)** Adenom der Niere. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 384. — **Weichselbaum (A.) & Greenish (R. W.)** Das Adenom der Niere. Med. Jahrb., Wien, 1883, 213-248. — **Weigert (C.)** Adenocarcinoma renum congenitum. Arch. f. Path. Anat. etc., Berl., 1876, lxvi, 492-500, 1 pl. — **Weissenbächer.** Hematurie périodique, symptomatique d'une tumeur d'un des reins. Union méd. d'Orient, Constantinople, 1880, vii, 200. — **Whipham (T. T.)** Lymphadenoma of the kidney. Tr. Path. Soc. Lond., 1871-2, xxii, 166-168. — **Wilks.** Fibrous tumour of the kidney. Ibid., 1868-9, xx, 224-226. — **Willard (De F.)** Unsymmetrical kidney; filled with pus, and forming abdominal tumour. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 170-172. — **Williams (D.)** Tumour of the kidney composed of sarcoma-tissue and striated muscular fibre. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 744. — A case of myo-sarcoma of the kidney, probably of congenital origin. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 317-320. — **Windle (B. C. A.)** Primary sarcoma of the kidney. J. Anat. & Physiol., Lond., 1883-4, xviii, 150-170.

Kidney (Wounds and injuries of).

See, also, **Head (Injuries of, Complications of); Kidney (Surgery of); Stomach, Ureter, Wounds, etc., of.**

BLOCH (A.) * De la contusion du rein d'après l'examen comparé de 40 observations. 4^o. Paris, 1873.

Gargam (A.) * De la contusion du rein. 4^o. Paris, 1881.

Poireault. * De la contusion du rein. 4^o. Paris, 1882.

Ravel (L.-C.-B.) * Des lésions traumatiques des reins, et d'un moyen thérapeutique dans les cas d'empoisonnement par l'ammoniaque, les carbonates d'ammoniaque, de soude et de potasse. 4^o. Paris, 1870.

Adam (P. L.) Kolotaja rana s poranenim poehki. [Punctured wound lacerating the kidney.] Med. Soornik, Tiflis, 1877, no. 24, pt. 1, 8-14. — **Andant (P. E.)** Contusion du rein gauche: hématomie; guérison. Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1872, Ixxxiii, 223-229. — **Anders (E.)** Ein Fall einsitziger totaler Nierenruptur bei indirekter Gewalteinwirkung. St. Petersb. med. Wochenschr., 1878, iii, 409-411. — **Barker (A. E.)** Case of fracture of two lower ribs; laceration of kidney; profuse haematuria; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 472. — **Barth.** Déchirure du rein; vaste épanchement sanguin dans le parenchyme rénal; abcès consécutif. Bull. Soc. Anat. de Par., 1876, lvi, 659-662. Also: Progrès méd., Par., 1877, v, 31. — **Bandens.** Coup de feu dans le flanc gauche; perforation du rein; hémorrhagie abondante; réfraction du testicule contre l'amoule; émission douloureuse de l'urine; pas d'hématurie; guérison après deux mois, sans fistule. Gaz. d. h. p., Par., 1836, x, 494. — **Bill (W. H.)** A case of complete laceration of one kidney: autopsy. Penins. J. M. Detroit, 1876, [3] s., i, 159-161. — **Boissard (A.)** Anasarque et albuminurie à la suite d'une contusion des reins. France méd., Par., 1882, ii, 469-472. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1882), 1883, vi, 200. — **Boissac (P.-G.)** Observation d'une plaie à la région lombaire, avec lesion du rein gauche. J. Univ. d. sc. méd., Par., 1821, xxi, 243-245. — **Bomba (D.)** Su di un caso di ferita al rene destro segnito da morte. Gior. di med. mil. Torino, 1863, xi, 993-1003. — **Borthwick (G.)** A case of wounded kidney, with circumstances somewhat singular, terminating fa-

Kidney (Wounds and injuries of).

vourable. Ann. Med. 1799. Edinb. 1800, iv, 466-469. — **Bou-rienne.** Observation sur un coup de baïonnette dans la région lombaire droite, pénétrant dans la substance du rein. J. de med., chir., pharm., etc., Par., 1774, xvi, 554-557. — **Bryant** (T.) Rupture of the kidney. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1861, 3, s., vii, 41-43. — **Bunstead.** Gun-shot wound of abdomen: laceration of the liver, gall-bladder, and right kidney. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 329. — **Campbell** (W. M.) Case of supposed rupture of the kidney. Liverpool Med. Chir. J., 1884, iv, 425-427. — **Castellanos** (J. J.) Punctured wound of the kidney; recovery. Virginia M. Monthl., Richmond, 1874-5, i, 281. — **Chambrelent.** Plaie du rein par instrument piquant; hématurie abondante; guérison. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880-81, i, 726-728. — **Charteris.** Rupture of the right kidney; perinephritis abscess; death. Lancet, Lond., 1880, i, 90. — **Clark.** Concussion of brain; autopsy; fracture of kidney. Boston M. & S. J., 1855, lii, 261. — **Clark** (Le G.) Compound fracture of the thigh; supercavitation of coma; death on the fifth day; autopsy; laceration of the kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 111. — **Cock.** Rupture of one kidney, with congenital deficiency of the other. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 293. — **Cooper.** Rupture of the right kidney, with great extravasation of blood. Lancet, Lond., 1839, ii, 935. — Blow; ruptured kidney; lacerated renal capsule; death sudden. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2, s., ii, 455. — **Coskery** (O. J.) Three cases of probable rupture of the kidney. Maryland M. J., Balt., 1880-81, vii, 318-320. — **Cunningham** (A. R.) Recovery from gunshot wound of the left kidney. Boston M. & S. J., 1876, xxiv, 631. — **Curling** (T. B.) Case of severe rupture of the kidney; recovery. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 441. — **Davy** (R. B.) A case of rupture of the kidney; recovery. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., iii, 409-411. — **De Bruyne.** Plaie par arme à feu; lesion du rein droit; pénétration du projectile entre la 2^e et la 3^e vertèbre lombaire. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1871, xx, 12-14. — **De Castro** (S. V.) Ferita della parte posteriore del rene sinistro; guarigione. Riv. sper. di freniat., Reggio-Emilia, 1877, iii, 136-138. — **Dorfmüller** (F. W.) Renum percussio, und davon Hämaturie. Heidelberg. klin. Annu., 1852, viii, 570-575. — **Dubreuil** (A.) Déchirure du rein; bémorrhagie péri-rénale. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpellier, 1851, ii, 124. — **Dumaresq.** Contusio et suppuration du rein droit; autopsy. Lyon méd., 1880, xxxv, 565-567. — **Duntlop.** Three cases of ruptured kidney, which had been made the subject of post-mortem examination by direction of the crown. Lancet, Lond., 1880, i, 91. — **Dupuy.** Rapport sur une observation de plaie d'arme blanche pénétrant dans l'abdomen avec lésion du rein. J. gén. de med., chir. et pharm., Par., 1818, Ixix, 182-186. — **Dusenbury** (H.) Gunshot wound of the abdomen and kidney; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, n. s., i, 400. — **Eastman** (J. S.) Laceration of kidney. St. Louis Cour. Med., 1880, iv, 237-239. — **Englisch** (J.) Hutschlag in die rechte Nierengegend; späte Entwicklung der Nephritis mit Urämie; Heilung. Wien. med. Presse, 1878, xix, 558; 598. — Rupture der Niere nach einer Quetschung. Ibid., 597-600. — **Estlander** (J. A.) Några sällsynta fall af kontusion af njurarna. [Some rare cases of contusion of kidneys.] Finska länk.-sällsk. bandl., Helsingfors, 1880, xxii, 195-202. (Résumé, 240-242.) — **Fayrer** (J.) Rupture of the spleen, liver, and left kidney; fracture of both arms; death from tetanus. In his: Clin. & Path. Obs. in India, 8°, Lond., 1873, 591-598. — **Garrido** (F. de P.) Herida del riñon izquierdo causada por un navajazo; hemorragia retrograda; retracción del testículo izquierdo; tratamiento por el extracto de ratanía a altas dosis; supuración del riñon; perdida de este órgano; fiebre aguda de reabsorción; camaras purulentes; curación. Gac. mèd., Madrid, 1850, vi, 297. — **Gelly.** Contusion and déchirure du rein; guérison. Rev. mèd. de l'est, Nancy, 1884, xvi, 598-601. — **Guillet.** Contusion violente de la région rénale gauche; trois hématuries; guérison. J. de mèd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 231-236. — **Havage.** Rupture complète du rein gauche et déchirure de la rate, sans lésions des parois thoraco-abdominales. Bull. Soc. Anat. de Par., 1880, iv, 336. Also: Progrès mèd., Par., 1881, ix, 44. — **Hawkins** (C. H.) On injuries of the kidneys. Lond. M. Gaz., 1844, xxix, 241-246. Also, in his: ... Path. & Surg. Writings, 8°, Lond., 1874, ii, 291-299. — **Heineken.** Fundoschein und Gutachten über eine tödliche Verletzung der linken Niere. Ztschr. f. d. Staatsärztl. Erlang., 1830, 13, Ergnzungsblt., 151-168. — **Hewer** (I. H.) Lesion of the kidney. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xiii, 241-244. — **Hewett** (P.) Abstract of a clinical lecture on a case of ruptured or lacerated kidney, from a railway accident: supposed fracture of the os pubis, and recovery. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 722. — **Hilton** (J.) Fatal case of rupture of left kidney, attended with haematuria; remarks on clots of blood as aids to diagnosis. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1868, 3, s., xiii, 9-21. — **Hodge** (J. A.) Gun-shot wound of stomach and kidney. Tr. McDowell M. Soc., 1874. Evansville, 1875, 29-32. — **Holmes** (T.) Old rupture of the kidney, healed. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 140-142. — **Hughes.** Severe compound fracture of the leg; laceration of the left

Kidney (Wounds and injuries of).

kidney; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 503. — **Isham** (R. N.) Rupture of left kidney; autopsy. Chicago M. J. & Exam., 1882, xlv, 364-367. — **Jessop** (W. H.) Case of rupture of liver and kidney. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1881, xvii, 243-247. — **Joel.** Hydroperitoneum consecutive à une atrition du rein gauche, probablement déchirure de son tissu ou du hæsue. Bull. Soc. mèd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1870, iv, 263-267. — **Johnston** (J.) Wound of kidney; recovery. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 275. — **Judkins** (W.) Lacerated kidney and presentation of specimen. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., iii, 411. — **Kade** (E.) Nierenruptur. St. Petersb. med. Wochenschr., 1881, vi, 51. — **Kirkbride** (T. S.) Rupture of the kidneys, liver, etc. Am. J. M. Sc., Phila., 1834-5, xv, 359-361. — **Laidlaw** (J.) Rupture of the kidney. Lond. M. & Phys. J., 1832, n. s., xii, 91-93. — **Lavis** (W. B.) Case of ruptured kidney; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 228. — **Legonest.** [Plaie du rein par coup de feu; autopsy.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1867), 1868, 2, s., viii, 398. — **Lendet.** Observation de plaie de poitrine et du rein. Compt. rend. Soc. de biol. 1852, Par., 1853, iv, 146-149. — **Lillard** (J.) Trois observations de contusions des reins. Rec. de mèm. de mèd. . . mil. Par., 1867, 3, s., xix, 46-54. — **Lidell** (J. A.) Gunshot wound of the abdomen, right kidney, and transverse process of third lumbar vertebra; autopsy. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liii, 356. — **Lombroso** (C.) Patologia: caso di frattura del reno in un maniaco epilettico. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1871, 2, s., iv, 328. Also: Gazz. med. ital., prov. veneto, Padova, 1871, xiv, 205. Also: Ann. univ. di med., Milano, 1874, cxxvii, 499-501. — **Lorinser.** Stichwunde der Niere. Heilung. Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1868, xiv, 209-211. — **Lucas** (R. C.) On injuries of the kidney. Lancet, Lond., 1884, i, 698, 744. — **Lupton** (H.) Severe injury to pelvis and right kidney, and supra-renal capsule. Ibid., 1882, n, 566. — **Luy's** (J.) Plaie du rein gauche par arme à feu; fistule urinaire; guérison; neuf ans après dégénérescence graisseuse des deux reins. Compt. rend. Soc. de biol. 1857, Par., 1858, 2, s., iv, 56-58. — **Maas** (H.) Klinische und experimentelle Untersuchungen über die subcutanen Quetschungen und Zerreissungen der Nieren. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1878, x, 126-172, 2 pl. — **McPheeeters** (W. M.) Rupture of the kidney from external violence; post mortem. St. Louis M. & S. J., 1857, xv, 388. — **Magistel.** Observation d'une blessure à la région lombaire avec lésion du rein droit. Rec. de mèm. de mèd. . . mil. Par., 1829, xxvi, 374-381. — **Maris** (G. W.) Stabbing; wound of the left kidney; hemorrhage from the bladder; recovery. Tr. Ohio M. Soc., Dayton, 1853, viii (app.), 33-40. — **Markoe**. Ruptured kidney. Annalist, N. Y., 1847, i, 469. — **Maounoury.** Indications opératoires dans la déchirure traumatique du rein. Rev. de chir., Par., 1885, v, 418. — **May** (E.) Injury to the kidney and obstruction to the ureter; retention of urine in the loin; remarks. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 108-110. — **Mayer** (A.) Cas de blessure du rein gauche. Ann. Soc. de mèd. d'Anvers, 1869, xxx, 255-260. — **Merrem.** Ruptur der rechten Niere. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 44. — **Mo** (G.) Rottura del fegato e dei reni. Osservatore, Torino, 1878, xiv, 369. — **Morgan.** Extensive railway injury; ruptured liver and kidney. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2, s., ii, 486. — **Morton.** Case of injury to left kidney. Glasgow M. J., 1866-7, 3, s., i, 158-160. — **Notta.** Observation de contusion du rein. Uuiou mèd., Par., 1859, 2, s., ii, 256. — **Novaro** (G. F.) Contusione alla regione lombare destra; shok; ematuria; guarigione. Osservatore, Torino, 1875, xi, 753; 769. — **Oberstadt.** Gefährliche Hirn-Erschütterung mit gleichzeitiger Quetschung der rechten Niere. Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1838, Coblenz, 1840, 119-121. — **Ory** (E.) Kéloïdes spontanées. Bull. Soc. Anat. de Par., 1875, i, 778-781. — **Paget.** Rapid death from laceration of the kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvi, 63. — **Pedderton** (E. M.) Case of gun-shot wound of the kidneys with recovery. N. Orl. J. M., 1868, xxii, 707. — **Pepper** (W.) Penetrating wound of the kidney, followed by profuse hemorrhage into bladder; death from pleurisy. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 66. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1868, u. s., lvi, 150. — **Perry** (R. J.) Case of gun-shot wound of kidney; recovery. Confed. States M. & S. J., Richmond, 1864, i, 75. Also: N. Orl. M. & S. J., 1866-7, xii, 779-781. — Report of a case of punctured wound of the kidney, resulting in cure. N. Orl. M. & S. J., 1874-5, n. s., ii, 74. — **Phelps** (C.) Rupture of kidney; fracture of pelvis. N. York M. J., 1877, xxvi, 403. — **Pisenti** (G.) Sulla cicatrizzazione delle ferite del rene, e sulla rigenerazione parziale di quest'organo; ricercò sperimentalmente. Arch. per le sc. med., Torino, 1884-5, viii, 233-254, 1 pl. Also, transl. [Abstr.]: Arch. Ital. de Biol., Turin, 1884, vi, 156-161, 1 pl. — **Pollock.** Laceration of the right kidney and its blood vessels; haematuria; fatal result on the fourteenth day. Lancet, Lond., 1862, ii, 140. — **Pouect.** Traumatisme du rein. Mém. et compt. rend. Soc. de mèd. de Lyon (1881), 1882, xxii, pt. 2, 97. — **Quetschung** der l. Niere durch Sturz; Hämaturie; grosses perinephritisches Exsudat; Heilung. Jahresh. ü. d. chir. Abth. zu Basel, 1874, 35. — **Raudolph** (R. C.) Case of nephritic congestion, with enor-

Kidney (Wounds and injuries of).

monsularment and softening of the organ, produced by violent contusion. Med. Exam., Phila., 1842, n. s., i, 385-388.—**Raymand.** [Une rupture de la rate et du rein gauche trouvée sur un macon qui avait fait une chute d'un quatrième étage.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1849, xv, 106.—**Reeves (H. A.)** The treatment of ruptured kidney. Lancet, Lond., 1884, ii, 588.—**Renard.** Coup de feu à l'hyponchondre droit; lésion du foie, du rein; fistule urinaire; abcès urinaires communiquant avec les bronches à travers le diaphragme; mort le 90^{me} jour de la blessure. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 6.—**Ripoll.** Débridement traumatique du rein; guérison. Rev. méd. de Toulouse, 1885, xix, 449-455.—**Robert (J. B.)** The localization of perinephritic lesions by means of clinico-anatomical study. Tr. Am. Surg. Ass. 1884. Phila., 1885, iii, 511-519.—**Romiti (G.)** Ago in un rene. Bull. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Stena, 1885, iii, 74.—**Rupture** of the kidney; post-mortem examination. Lond. M. Gaz., 1830-31, vii, 828.—**Rupture** of the kidney's death in twenty-seven hours. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1844, 2, s., ii, 484.—**Sabileau (P.)** Trois cas de plaies ou contusions du rein accompagnées de symptômes différents. J. de méd. de Bordeaux, 1881-2, xi, 17.—**Shearman (E. I.)** Case of mechanical injury of the kidneys followed by coma, suppression of the secretion of mica by the kidneys, and its absorption into the blood. Lancet, Lond., 1848, i, 685. Also: Monthl. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847-8, viii, 666.—**Smith (R. W.)** Rupture of the kidney. Proc. Path. Soc., Dublin, 1849, i, 159-161.—**Spence (W. J.)** Ruptured kidney; death on forty-seventh day; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 9.—**Stanley.** Rupture of left kidney. Lond. M. & S. J., 1884, iv, 287. — Severe injury to the kidney, without external contusion; haematuria; autopsy. Lancet, Lond., 1851, ii, 595.—**Staples (F.)** Pistol shot through the stomach and kidney; recovery. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1883, 88, 1 pl.—**Stewart (H. K.)** Dislocation and enlargement of the right kidney, the result of an accident. Hahneman. Monthl., Phila., 1883, v, 221-224.—**Tacke.** Sprengung der Niere. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1860, xviii, 170.—**Taylor (A. S.)** Case of laceration of the kidney and fracture of the ribs; no marks of external violence; power of locomotion after a severe accident. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1865, xi, 286.—**Tillmanns (H.)** Experimentelle und anatomisch Unter- suchungen über Wunden der Leber und Niere. Ein Beitrag zur Lehre von der antisepsischen Wundbehandlung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1879, Ixxvii, 437-474, 3 pl.—**Tremery (C.)** Case of wound of the kidney, where a considerable portion was separated and came away during the suppurating stage of the wound. Dublin M. Press, 1853, xxix, 241-243.—**Tremor (E.)** A case of gunshot wound in the epigastric region. West. Lancet, San Fran., 1872, i, 68-72.—**von Treyden.** Eine gehelte Nierenstichwunde. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 114-117.—**Vernon (B. J.)** Case of wound of the right lumbar region, involving and laying bare the kidney; complete recovery. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1866, ii, 124-129.—**Volski (V.)** Ushib pojusutsi; smesnenie levoi pochki. [Wound in lumbar region, involving left kidney.] Russ. Med., St. Petersb., 1885, i, 298.—**Vulnus punctum abdominis; lesio renis dextri.** Ber. d. k. k. Kranken. Wien, den 1867, Wien, 1868, 213-215.—**Ward (J.)** Rupture of kidney; recovery. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 292.—**Werner.** Contusion der rechten Niere; Blutbären; rasche Genesung. Ztschr. f. Wundärztl. u. Geburtsh., Stuttgart, 1859, xii, 241-243.—**Wicner.** Ruptur der rechten Niere nach Ueberfahrt. Preuss. Med. Ztg., Berl., 1861, n. F., iv, 206.—**Wookee (E.)** Extensive laceration of the kidney. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvii, 345.

Kidney in new-born infant.

Beckmann (R.) *Die Harneconcremente in den Nieren Neugeborner. 8°. Rostock, 1852.
Budin (P.) Rein d'un fetus à terme, mort pendant le travail de l'accouchement; présence d'infarctus uratiques; cirruses communes par Virchow qui attribuaient à ces infarctus une importance médico-légale. Bull. Soc. Anat. de Par., 1873, i, 498. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 90.—**Cless jun.** Ueber die Injektion der Harnkanäleben in den Nieren neugeborener Kinder. Med. Cor.-Bl. d. württembr. ärztl. Ver., Stuttgart, 1842, xii, 238.—**Harnsäure-Ablagerungen** (Die) in den Nieren Neugeborener. Mittb. d. badisch. ärztl. Ver., Karlsruhe, 1851, v, 153-155.—**Hecker (C.)** Einige Bemerkungen über den sogenannten Harnsäureinfarkt in den Nieren neugeborener Kinder. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 217-235.—**Hodann.** Ueber den Harnsäure-Infarkt in den Nieren neugeborener Kinder. Anzg. a. d. Uebers. d. Arzb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahrest. d. med. Sect., Bresl., 1854, 29-59.—**Hoogeweg.** Ueber die forensische Bedeutung des Harnsäure-Infarcts in den Nieren neugeborener Kinder. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1855, vii, 33-42.—**Landonzy (L.)** Throboos des veines émoultantes et infarctus uratiques rénaux chez un enfant nouveau-né; réflexions sur la physiologie pathologique de la thrombose rénale. Bull. Soc. Anat. de Par., 1872, xlvi,

Kidney in new-born infant.

522-524. — Infarctus uratiques des deux reins chez un nouveau-né. Ibid., 535-537.—**Lee (R.)** On the functions of the fetal kidney. Med. Chir. Tr. Lond., 1835, xix, 238-248.—**Parrot (J.)** Note sur l'infarctus uratique des reins chez les nouveau-nés. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1872, viii, 101-108. Also: Union méd. Par., 1872, 3, s., xiii, 761; 802.—**Perret.** [Les reins d'un enfant nouveau-né parsemés de concretions urinaires.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1864, xxxix, 11.—**Schlossberger (J.)** Der Haengries in den Belliniischen Röhren. Beitrag zur Lehre von den chemischen und physiologisch pathologischen Vorgängen im Harnsystem der Neugeborenen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1842, i, 576-589. — Weitere Thatsachen über den Nierengries der Neugeborenen, besonders rücksichtlich dessen Bedeutung für die gerichtliche Medicin. Ibid., 1850, ix, 545-553.

Kidney-bean.

See *Phaseolus*.

Kiebsch (Christian Gottlieb). *De sectione venae medianae nonnumquam periculosae. 2 p. l., 10 pp. sm. 4°. Erfordia, typ. J. C. Herigui, [1752].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Frankf. u. Leipzig, 1775, iii, 37.

Kiechel (Carolus David). *De anodynis quibusdam spiritibus mineralium. 23 pp. 4°. Jenæ, lit. Fickelscherriani, [1731].

Kiechle (Josef). *Ueber die operative Behandlung des Empyems. 17 pp. 8°. Würzburg, F. X. Bucher, 1879.

Kieckens (Carolus Antonius Adrianus). *Diss. sistens quasdam observations medico-practicas de meningitide. 39 pp. 8°. Lugd. Bat., J. H. Zemberg Cornelii fil., [1849].

Kiefer (Carolus Fridericus). *De docimasia pulmonum a nuperis dubitationibus vindicata. 28 pp. sm. 4°. Jenæ, ex off. Fickelscherrio-Stranckmanniana, [1788].

For Biography, see **Gruner** (Christ. Goth.).

Kieffer (Chrétien). *Essai sur le ver solitaire de l'homme. 24 pp. 4°. Strasbourg, 1806, v. 44.

Kieffer (Auguste). *De la dysenterie et de la diarrhée de Cochinchine au point de vue de l'étiologie et du traitement par les eaux minérales. vi, 7-72 pp., 2 l. 4°. Montpellier, 1878, No. 68.

Kieffer (Max Joseph). *Irren-Heilanstalten. 15 pp. 8°. München, F. Rösl, 1847.

Kieffer (P.-E.) *De l'utilité de la compression dans le traitement de l'érysipèle phlegmoneux. 1 p. l., 14 pp. 4°. Strasbourg, 1833, v. 58; 64.

Kieffer (S[tephen] B[arnett]) [1834-]. Relation of science and faith. 15 pp. 8°. Lancaster, Pa., [1875].

Repr. from: Mercersburg Review, Oct., [1875].

Kiehl (Georg. Frider. Gulielm.). *De cassiae speciebus officinalibus. 30 pp. 8°. Halæ, in off. Batheana, [1801].

Kiehl (Wilhelm. Frider. Petr.) [1798-1876]. *In theoriam quæ de sensu viget, argumentationes. 80 pp. sm. 8°. Berolini, formis Brüsckianis, [1822].

— Aanwijzing om aan cholera-zieken eene dadelijke en doelmatige hulp te verleenen. 2 p. l., 47 pp., 1 pl. 8°. 's Gravenhage, A. H. Bakhuizen, 1831. [P., v. 203; 1209.]

— Over legeresteden en dampftoestellen ten behoeve van cholera-zieken. Ten vervolge en ter nadere opheldering der van de aanwijzing om aan cholera-zieken eene dadelijke en doelmatige hulp te verleenen. 22 pp. 8°. 's Gravenhage, A. H. Bakhuizen, 1831. [P., v. 187.]

— Over staats-geneeskunde en geneeskundige staatsinstellingen, vooral in betrekking tot de ontwerpen van wet, voorgesteld door de staats-commissie benoemd bij koninklijke besluiten van 25 Julij en 4 Augustus 1848, No. 64 en 50. 95 pp. 8°. 's Gravenhage, de Erven Doorman, 1852.

Kiehl (Wilhelm. Frider. Petr.)—continued.

Proeve eenen aanwijzing om de cholera te beperken en zoo mogelijk niet te roeien. 14 pp. 8°. 's Grareulage, de Erren Doorman, 1854.

Een winterverblijf te Pau, het beste geneesmiddel voor borstlijders, teringachtige en zwakte gestellen. 30 pp. 8°. 's Gravenhage, M. J. Visser, 1862.

Ueber den Ursprung und die Verhütung der Seuchen. Erläutert durch das Beispiel der ansteckenden Cholera. xvi, 588 pp. 8°. Berlin, Nicolai, 1865.

Verslag over de cholera-epidemie in de Provincie Gelderland in 1866. 98 pp., 1 l. 8°. [u. p., u. d.]

Kiel. Ansprache ans Publicum, zunächst der Herzogthümer Schleswig und Holstein über die epidemische Cholera, vom königl. schleswig-holsteinischen Sanitäts-Collegium zu Kiel. 8 pp. 8°. Kiel, königl. Schulbuchdruckerei, 1831. [P., v. 740.]

Instruetio für die Aerzte der Herzogthümer Schleswig und Holstein über das Verfahren bei einem Ausbrüche der epidemischen Cholera in den Herzogthümern, vom königl. schleswig-holsteinischen Sanitätsecollegium zu Kiel. 16 pp. 8°. Kiel, königl. Schulbuchdruckerei, 1831. [P., v. 740.]

Kiel. See, also, Education (Medical), etc., Hospitals (Descriptions, etc., of), Hospitals (Maternity, etc.), Idiots (Asylums, etc., for), by localities.

BOCKENDAHL (J.). Das Sumpfgebiet und die Cloaen der Vorstadt Kiels. An die herzoglich-holsteinische Landesregierung erstattetes Gutachten. 8°. Kiel, 1866.

PORSCH (P.) *Diss. Fridericiana de prestere nuperrimo, von dem neulichen grausamen Sturm und Ungewitter. 4°. Kilia, 1704.

HARGENS (C. F.) Ueber die epidemische Constitution zu Kiel, vorzüglich über die dortige Ruhrepidemie, im Jahre 1798. J. d. pract. Arznk. u. Wundarznk., Jena, 1799, vii, 2. St., 87; 3. St., 130.—JOENS & BOCKENDAHL.

Die Medicinalstatistik der Stadt Kiel. Mittb. f. d. Ver. Schlesw. Holst. Aerzte, Kiel, 1877, vi, 51-105, 1 diag.

KARSTEN. Grundwassermessungen in Kiel. Ibid., 1870, 3. Hft., 17-23.—Meteorologische Beobachtungen; ange stellt in Kiel in den J. 1805 u. 1806. N. nord. Arch. f. Naturk., Arzneyw. u. Chir., Frankf. a. O., 1807, i, 203-259.

Kiel (Franciseus Antonius). *Descriptio epidemiae typhi enterici Jenæ a me observatae. 32 pp. 8°. Jena, typ. Rati, 1859.

Kielbassa (Æmilius). *De emphysemate telæ cellulose; accedit historia morbi. 22 pp. 8°. Gryphæ, F. Hache, 1862.

Kieler physiologisches Institut. Arbeiten aus dem Kieler physiologischen Institut. Hrsg. von V. Hensen für das Jahr 1868. 1 p. l., 176 pp., 2 pl., 1 tab. 8°. Kiel, 1869.

Kieler Zweigverein zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger. Bericht, erstattet vom Vorstande des . . . über die Leistungen des Vereins in der Zeit vom 1. Januar 1870 bis 31. Juli 1871. 37 pp., 1 l. 8°. Kiel, Schmidt u. Klaußig, 1872.

Kielman (Carolus Joh.) *De nsu menyanthidis trifoliatae. 6 pp. sm. 4°. Upsalia, lit. J. F. Edman, [1797].

Kielmann (Carolus Albertus). *Diss. sistens observata quædam de vegetatione in regionibus Alpinis. 30 pp., 1 l. 8°. Tubingæ, lit. Schrammianis, [1804].

Kielmann (Carolus Fridericus). *De empypemate. 20 pp. sm. 4°. Vitebergæ, lit. A. C. Charisiæ, [1800].

Kielmann (Joann. Arnold. Georg.) *De flatuum fallaeiæ. 32 pp. 4°. Argentinae, ex off. Pauschingeriana, 1749.

Kielmeyer (Carl Friedrich) [1765-1844].

MAYER. Eine Reliquie von C. Frd. Kielmeyer. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1864, v, 353-367: 1865, vi, 474.

Kiene (Josephus). * De veneno farcimino. 39 pp. 8°. Viudobonæ, C. Gerold, [1828].

Kiener (Gustave). * Des luxations en arrière des phalanges des doigts. 24 pp. 4°. Strasbourg, 1852, No. 268, 2. s., v. 18.

Kienhoefer (Bernardus). * De ischuria vesicali. 31 pp. 8°. Landshut, J. Thomann, 1824.

Kienmann (Hermann Nicolaus). * De versione in extrahendo partu præstantia et adminiculis. 48 pp., 1 l. 4°. Göttinga, ex off. Schulziana, [1757].

Kienss (Joannes Julius). * De hydrocephalo chronico. [Dorpat.] 64 pp. 8°. Riga, ex off. Müller, 1824.

Kiepert (Adolfus) [1827-]. * Historia exponet sententiarum diversarum, que de functionibus nervi sympathetici allatae sunt, inde a Soemmerringii et Biehatii tempore usque ad exortam novissimis temporibus controversiam de peculiari hujus nervi natura. 31 pp. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1849].

Kier (Gulielmus). * De attractione chemica. Edinburgi, 1778.

In: SMELLIE. Thesaurus med. [etc.] 8°. Edinb., 1785, iv, 27-62.

Kier (Johan). * Bidrag til Bedømmelsen af Mekanotherapiens Betydning (Massagebhandlinger), i Øjenlægevidenskaben. 152 pp. 8°. Kjøbenhavn, C. A. Reitzel, 1885.

Kieriz (Daniel Ehrenfried). * Disp. sistens therapiam anhelationis. 20 pp. 4°. Erfordiae, typ. J. H. Groschii, [1721].

Kierman (F.). A practical treatise and observations on the nature, variety, and treatment of the venereal disease . . . with particular remarks on strictures of the urethra . . . to which is prefixed an account of the establishment and regulations of the Lock Dispensary, [etc.] xxi, 100 pp. 8°. London, Highley & Son [and others], 1815.

Kierman (Francis) [1800-74].

Obituary. Lancet, Lond., 1875, i, 69. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 22.

Kierman (J. L.) Co-Editor of: New York (The) Medical Press, 1858-60.

Kierman (John). Hints on horse-shoeing; being an exposition of the Dunbar system, taught to the farriers of the United States Army. 11 pp., 32 pl. 4°. Washington, Government Printing Office, 1871.

Kierman (Richardus). * De seorbonto. 1 p. l., 35 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1783.

Kiernauder (Jonas). * Diss. sistens decocta, infusa et emulsiones officinales. 2 p. l., 22 pp., 2 l. 4°. Upsalia, [1740].

* Radix senega. Upsalia, 1749.

In: LINNÆUS. Amoenitates acad. [etc.] 2. ed. 8°. Lugd. Bat., 1764, ii, 112-136, 1 pl.

Kiersch (A.) Bedingungen, unter welchen Gemüthskränke in dem Heil- und Pflege-Asyl zu Schleidenberg i. Schlesien Aufnahme finden. Nov., 1874. 2 l. 4°. [Schleidenberg, 1874.]

Kiersch (Adolphus). * De febri puerperali. 31 pp. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1845].

Kierski (Maximilianus) [1831-]. * De electricitatis in praxi medica usu. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, J. C. Fuchs, [1854].

Kierulf (T.) Einige Versuche über die Harnsecretion. 8 pp. 8°. [u. p., 1852.]

Repr. from: Mittb. d. naturf. Gesellsch. in Zürich, 1852.

Kies (Joannes Julius). * De fungo ossium in oris cavo. viii, 24 pp. 8°. Vratislavie, typ. Kupferianis, [1833].

- Kiesel** (Carl Friedrich) [1845-]. * Ueber die velamentöse Insertion der Nabelschnur. 32 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1872].
- Kieselhausen** (Friedebaldns). * De foetibus immaturis uno partu cum maturis editis. 22 pp., 1 l. 8°. Jena, typ. Neuenhahni, 1853.
- Kieser** (Dieterich Georg) [1779-1862]. Complementatio physiologica, de anamorphosi oculi. 1 p. l., 76 pp., 1 l. 4°. Gottingen, Vandenhoeck et Ruprecht, 1804.
- . Der Ursprung des Darmkanals aus der Vesicula umbilicalis, dargestellt im menschlichen Embryo. 31 pp., 2 pl. 4°. Gottingen, H. Dieterich, 1810.
- . Ueber das Wesen und die Bedeutung der Exantheme. vi, 44 pp. 4°. Jena, F. Frommann, 1812.
- . System der Medicin. 2 v. xxxvi, 830 pp.; xxvii, 843 pp. 8°. Halle, bey Hemmerde Schwetschke, 1817-19.
- . Utkast till en philosophisk medicinens historia översatt af Joh. Ol. Lagberg. 105 pp. 8°. Stockholm, G. Grana, 1822.
- . [Pr.] de febris puerperarum indole, varia forma, et medendæ ratione. Pt. I. [Cum vitis candidatorum Caroli Jenker et Frederici Gulielmi Theilei.] 24 pp. 4°. Jena, ex off. Schreiberi et soc., 1825.
- . The same. Pt. II. [Cum vitis candidatorum Chr. Fr. Witthauer et Car. Lud. Reimann.] 15 pp. 4°. Jena, ex off. Schreiberi et soc., 1825.
- . The same. Pt. III. [Cum vitis candidatorum Augusti Bernhardi Weinlig et Frederici Heinrici Brehme.] 26 pp. 4°. Jena, ex off. Brani, 1825.
- . The same. Pt. IV. [Cum vitis candidatorum Inn. Eydam, Theo. Guil. Riedel et Jo. Christ. Hen. Klinger.] 35 pp. 4°. Jena, ex off. Schreiberi et soc., 1825.
- . The same. Pt. V. [Cum vitis candidatorum Joannis Koegler et Heinrici Augusti Adolphi Schenek.] 35 pp. 4°. Jena, typ. Brani, [1826].
- . The same. Pt. VI. [Cum vitis candidatorum Christophori Frederici Erif et Caroli Gottlieb Graefe.] 26 pp. 4°. Jena, typ. Brani, 1827.
- . The same. Pt. VII. [Cum vitis candidatorum Jo. The. Ch. Frid. Zappf et Car. Jo. Alex. Venus.] 14 pp. 4°. Jena, ex off. Schreiberi et soc., 1829.
- . [Pr.] insunt analecta ex medicina militari. Pt. I. [Cum vita candidati Carol. Pabst.] 7 pp. 4°. Jena, ex off. Brani, [1828].
- . [Pr.] inest oratio de fructibus atque emolumentis in historia tum universali tum speciali ex physiologia capessendis. [Cum vitis candidatorum Car. Guil. Schwabe et Christ. Guil. Schmidt.] 18 pp. 4°. Jena, ex off. Schlottereri, [1828].
- . Singularis dementiae species in femina daemoniae Wirtembergie illustratur. 1 p. l., 33 pp., 1 l. 4°. Jena, ex off. Brani, [1830].
- . Klinische Beiträge. 1. v. xiv pp., 1 l., 351 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, F. L. Herbig, 1834.
- Co-Editor of: Archiv für den thierischen Magnetismus, Altenburg u. Leipzig, 1817-22.
- See, also, **Brugmans** (Sebald, Justin.) & **Delpech** (J.). Ueber den Hospital-Brand [etc.]. 8°. Jena, 1816.—
von Rein (J. G. M.) Briefliche Mittheilungen über die orientalische Cholera, [etc.]. 8°. Leipzig, 1831.
- Kieser** (Wilhelm). * Das Steinkind von Leinzell. 47 pp., 2 pl. 4°. Stuttgart, J. G. Sprandel, 1854.
- Kieseritzky** (Godofr. Gniliel.) * De ratione, que infer systema plantarum naturale earumque vires medicinales obtinet. 59 pp. 8°. Riga, ex off. Muelleri, 1826.
- von Kieseritzky** (Walter). * Biostatik der im Fellinschen Kreise gelegenen Kirchspiele Oberpahlen, Pillistfer und Kl. St. Johannis in den Jahren 1824-80. 76 pp., 1 l., 15 tab. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1882.
- Kieseritzky** (Woldemar). * Die Gerinnung des Faserstoffes, Alcalialbuminates und Acidalbumins, verglichen mit der Gerinnung der Kiesel-säure. 88 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1882.
- Kieserting** (Franz). * Ueber harnsaure Gicht. 45 pp. 8°. Greifswald, F. Hache, 1872.
- Kieserting** (Joh. Henrius). * De paralysi. 14 pp., 3 l. 4°. Traj. ad Rheum, G. van de Water, 1710.
- Kiesewalter.** Co-Editor of: Zeitschrift des norddeutschen Chirurgen-Vereins für Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe, Magdeburg, 1847.
- Kiesewalter** (Bernhard) [1849-]. * Nenn Fälle von Typhus exanthematis. 36 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1872].
- Kiesewetter** (F.) Die Krankenpflege in der Familie. viii, 534 pp. 8°. Troppau, E. Zenker, 1885.
- Kiesewetter** (J.-G.-Ch.) Discours prononcé à l'anniversaire de la fondation de la Pépinière royale de médecine et de chirurgie le 2 août 1808. 16 pp. 8°. Berlin, J. G. Schmidt, [1808?].
- Kiesewetter** (Joan. Christianus). * De lithiasi sinistro quam dextro reni magis infesta. 38 pp. 4°. Hale Magdeb., typ. J. C. Hilliger, [1738].
- Kiesewetter** (Joh. Augustinus). * De pleuritis natura et cura, cum annexis quibusdam thesibus ex universa fere arte de promptis. 36 pp. sm. 4°. Erfordie, typ. Groschianis, [1685].
- Kiestling** (Christianus Gotthilf.). * Uterum post partum inflammatum sistit. 28 pp. 4°. Lipsia, ex off. Langenbeniana, [1754].
Also in: HAILEY, Disp. ad. morb. [etc.]. 4°. Lausanne, 1758, iv, 582-604.
- & **Reichel** (Georg Christian). De succis plantarum specimen. 40 pp. 4°. Lipsia, ex off. Langenbeniana, [1752].
- Kiestling** (Joh. Polyearpns). * De morbis a vestitu. 24 pp. 4°. Lipsia, lit. I. Titii, [1721]. For Biography, see **Paulus** (Joh. Guillermo).
- Kiestling** (Wilhelmsn.). * De fistula laerymali. 41 pp. 8°. Jena, typ. Etzdorfii, [1808]. For Biography, see **Gruner** (Christ. Gottl.)
- Kiesow** (Carolus) [1828-]. * De cordis vitiis nonnulla. 31 pp. 8°. Berolini, B. Schlesinger, [1855].
- Kiesselbach** (Ernestus Carolus). * Diss. sistens historiam formationis ac evolutionis nervi sympathici ina cum descriptione ejusdem nervi decursus in animalibus quibusdam vertebratis. 2 p. l., 51 pp., 2 tab. 4°. Monachii, G. Franz, 1835.
- Kiesselbach** (W.) * Beitrag zur normalen und pathologischen Anatomie des Schläfebeins, mit besonderer Rücksicht auf das kindliche Schläfebein. [Erlangen,] 35 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1880.
- S. D.
Kiesselbach (Wilhelm). * Beitrag zur näheren Kenntnis der sogenannten grauen Degeneration des Sehnerven bei Erkrankungen des Cerebrospinalsystems. 37 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1875.
- Kiessling** (Daniel). See **Erdi** (Christianus Henricus). De usu historiae, etc. 4°. Lipsia, [1700].
- Kiessling** (Edmundus) [1813-]. * De ferri usu interno. 31 pp. 8°. Berolini, typ. Friedlanderianis, [1837].
- Kiessling** (Friedrich Emil). * Ueber die Paracentese des Darmes. 35 pp. 8°. Leipzig, L. Schnauss, [1862].
- Kiessling** (Joh. Siegfried). * De nutritione. 16 l. sm. 4°. Lipsia, J. Georg, [1678]. For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Kiestine.

MEURERS (P. H.) * De kyesteinio. 8°. *Bonae*, 1853.

REICHENBACH (F. A. L.) * Nonunlla ad diagnosis graviditatis, in primis de kyestino. 8°. *Lipsiae*, [1845].

SIMSON (H. B.) * De dignitate semiotica atque natura physiologica kyestheine. 8°. *Regionum Pr.* 1848.

Audouard (L.-V.) Note sur la kiesteine, substance particulière à l'urine des femmes enceintes. *J. de chim. méd., etc.* Par., 1845, 3, s., i, 233-237.—**Béchamp**. Recherches sur la nature de la kyestéine. Montpel. méd., 1870, xxv, 299-320.—**Bird** (G.) Observations on the existence of certain elements of milk in the urine during utero-gestation; and on the application of this fact to the diagnosis of pregnancy. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1849, v, 15-26. Also, transl.: N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1844, xv, 25-40.—**Elliot** (G. T.) Kiestine, and the urine of pregnancy. N. York J. M., 1856, 3, s., i, 171-181.—**Golding** (R. C.) On the presence of kiestein in the urine, as a test of pregnancy. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 22; 42; 89; 125.—**Hicks** (J. B.) New tests for kiesteine in pregnancy. Lancet, Lond., 1859, ii, 281. Remarks on kiestine, and its existence in the virgin and sterile states. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1861, 3, s., vii, 102-108.—**Kane** (E. K.) Experiments on kiesteine, with observations on its application to the diagnosis of pregnancy. Am. J. M. Sc., Phila., 1842, n. s., iv, 13-38. Also, Reprint.—**Kleybolte**. Ueber das Nauche im Urine der Schwangeren entdeckte Kystein. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, [2. s.], xi, 269-272.—**Lethaby** (H.) Kiestein as an evidence of pregnancy. Lond. M. Gaz., 1840-41, i, 505.—**Möller**. Ueber das Kystein. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, [2. s.], xi, 21; 43. Also, transl. [Abstr.]: Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 983-987.—**Poggi** (A.) Sulla natura della pellicola chiesteinea e sue valori diagnostiche. Riv. clin. di Bologna, 1875, 2, s., v, 325-328.—**Stark** (J.) On the signs of pregnancy during the earlier months of gestation; and on the existence of a new animal principle in the urine during that state. Edinb. M. & S. J., 1842, lvii, 156-188, 1 pl.—**Tauchon**. Recherches sur la kiesteine, substance signalée par M. Nauche dans l'urine des femmes enceintes. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2, s., i, 89-91.—**Veit** (G.) Ueber das sogenannte Kyestein. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1851, xxx, 257-278.—**Zimmermann**. Ueber den Harn der Schwangeren und das Kystein. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, [2. s.], xii, 347; 362.

de **Kieter** (Alexander). * De lithotriptia methodo percussione, præsertim de apparatu Heurteleopiano ad eam commendato. 60 pp., 1 tab., 1 pl. 8°. *Dorpat*, typ. J. C. Schuenmanni, 1836.

Kiev.

See, also, **Cholera** (*Asiatic History, etc., of*), **Hospitals (Military)**, by *localities*.

BUNGE (C. T.) * De morbis endemiciis Kiovienibus. sm. 4°. *Jena*, [1798].

Pautschow (I.) Naselenie Kieva. [The population of Kiev.] Zdrojovje, St. Petersb., 1876, li, 70. — O przyczynach chorób u mieszkańców Kijowa. [Causes of disease in Kiev.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1878, lxxiv, 36-51.—**Podolinski** (S.) L'état sanitaire des populations du gouvernement de Kiew. Assoc. franç. pour l'avanc. d. sc. Compt.-rend. 1879, Par., 1880, viii, 863-868.

Kievit (Balthazar). * De inflammatione. 7 l. 4°. *Lugd. Bat.*, A. Elzevier, 1866.

Kievit (Hubert). * De bronchophonia. viii, 61 pp. 8°. *Leiden*, J. Hazenberg, Cornei. Zoon, 1861.

Kiferle. Die Lebensdauer der Bierbraner, die Ursachen ihrer Erkrankungen und der ausgezeichnete Luftkuroit in Rottenburg a. N. und seine Heileinrichtungen. 24 pp. 8°. *Waldsee*, C. Liebel, 1883.

Kihilstedt (Gustav. Ul.) * Epilepsia brevis de-lineatio. Pt. 2. 13-20 pp. 4°. *Loudini Gothoru*, C. F. Berling, 1834.

See **Bergström** (Joh. Fredr.), for pt. 1.

Kihilstedt (Pehr Gustaf).

See **Glas** (Olof). Om torsklevvertran. 8°. *Upsala*, 1850.

Kihlmann (Karl L. H.) * Die Iridektomie und ihre Heilwirkung beim Glaukom. 43 pp. 8°. *Würzburg*, Becker, 1878.

Kijkjes door venster, deur en dak in het binneste van den mensch. De knnst om uit den

Kijkjes door venster [etc.]—continued.

schadel, het gelant, de handen, honding, gang en gebaren, ja zelfs nit het schrift, het karakter van iemand te leeren kennen. 2. ed. viii, 254 pp., 8 pl. 8°. *Zwolle*, van Hoogstraten & Gorter, 1872.

Kikinger (Bernhard). * Ueber die Verhältnisse der organischen Wesen zur anorganischen Welt. 14 pp. 8°. *München*, J. A. Giesser, 1838.

Kikinger (Franciscus Josephus). * De phosphoro Anglicano, chymico ac medice considerato, in qua tanta ac mire efficax ejusdem in corpus humannum assumptu virtus medica adstruitur. 8 l. sm. 4°. *Ingolstadtii*, A. Schleigin, [1759].

Kikyn (A.).

See **Kudriawew** (T.), **Bogolubow** (A.), & **Kikyn** (A.). Disquisitio anatomico-pathologica in hominibus, etc. 4°. *Mosquea*, 1831.

Kilburn, Maida Vale, and St. John's Wood General Dispensary, Kilburn Park-road, N. W. Annual reports of the committee, to the subscribers. 19., 1879; 21., 1881; 23., 1883; 24., 1884. 12°. *London*, 1880-85. Instituted 1862.

Kilburn Provident Medical Institution, London. Annual report of the committee of management to the members. 2.-8., 1876-82. 4°. [London, 1877-83.]

Kilburn wells.

See, also, **Hampstead**.

Schmeisser (J. G.) Description of Kilburn wells, and analysis of their water. *Med. Facts & Obs.*, Lond. 1794, v, 100-102.

von **Kildjuschewski** (Paul). Kurzgefasste Beschreibung der Cholera und der Methode, sie zu heilen. Übersetzt und bevorwortet von Dr. Stucke. 22 pp. 8°. *Berlin*, G. Reimer, 1831. [Also, in: P. v. 187.]

Kilduffe (Robert). A case of pyæmia extending over a period of six months, with recovery. 2 pp. 8°. *[Philadelphia, 1883.]* Repr. from: *Phila. M. Times*, 1883, xiii.

Kilgour (Alexander) [1803-74]. Lectures on the ordinary agents of life, as applicable to therapeutics and hygiene; or, the uses of the atmosphere, habitations, baths, clothing, climate, exercise, foods, drinks, etc., in the treatment and prevention of disease. xxiv, 359 pp. 8°. *Edinburgh*, A. & C. Black, 1834.

—. The Scottish universities, and what to reform in them. v, 66 pp. 8°. *Edinburgh*, Sutherland & Knox, 1857.

For **Kilgour**, see *Edinb. M. J.*, 1874, xix, 953-958. Also: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1874, i, 279.

Kilian (Æmilius Paulus Hermanns). * De rachitide ejusque vi in pelvis femineæ formam adnotatio[n]es epicriticæ ad historiam sectionis casarear[um] in per in clinico obstetricio Bonnensi peractæ. 2 p. l, 23 pp. 4°. *Bouw*, typ. C. Georgii, [1855].

Kilian (Conradus Josephus). * Diss. sistens reflexiones quasdam criticas supra methodos therapiæ fundamentales earumque usum vere therapeuticum. 16 pp. 4°. *Jena*, typ. Frommanni et Wesselhöftii, [1802].

Kilian (Franz M.) Versuche über die Restitution der Nervenerregbarkeit nach dem Tode. 30 pp. 8°. *Giesseu*, J. Rüher, 1847.

Kilian (Hermann Friedrich) [1800-63]. Anatomische Untersuchungen über das nennte Hirnervenpaar oder den Nervus glossopharyngeus, nebst angehängten Bemerkungen über das anatomische Museum der Universität zu Strassburg. vi pp., 1 l., 174 pp., 2 pl. 4°. *Pesth*, K. A. Hartleben, 1822.

Ueber den Kreislauf des Blutes im Kinde, welches noch nicht geathmet hat. xxvii, 220 pp., 10 pl. 4°. *Karlsruhe*, C. F. Müller, 1826.

Kilian (Hermann Friedrich)—continued.
—. * De pelvi naua sive aquabiliter justo minore. *Prolusio academica.* 12 pp. 4°. *Bonae, typ. Thormannianis, [n. d.]*

—. Operationslehre für Geburtshelfer. 2. Theil. Die rein-chirurgischen Operationen des Geburtshelfers. 8°. *Bonn, E. Weber, 1835.*
Theil 1, 1834, wanting.

—. The same. 2. Aufl. 3 v. 8°. *Bonn, E. Weber, 1849-53.*

CONTENTS.

v. 1-2. Die operative Geburtshilfe.
v. 3. Die rein-chirurgischen Operationen des Geburtshelfers.

—. Geburtshülflicher Atlas. [With descriptions.] 48 pl., fol.; viii, 94 pp., 8°. *Düsseldorf, Arnz u. Comp., [1835-44].*

—. Drei glückliche Kaiserschnittfälle. 80 pp. 12°. *Hanover, Beese u. Gerke, 1839.*

Repr. from: Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1839, iv, Hft. 2.

—. Die Geburtslehre von Seiten der Wissenschaft und Kunst dargestellt. 2 v. viii, 394 pp., x, viii, 702 pp. 8°. *Frankf. a. M., F. Varnetrapp, 1839-42.*

CONTENTS.

1. Theil, 1839. Physiologie und Diätetik der Geburt.
1. Hälfte, 2. Theil, 1840. Die gehurtshülflichen Operationen. 2. Hälfte, 2. Theil, 1842. Die Krankheiten der Geburt und Behandlung.

—. L'elythromoechlion, procédé simple pour relever la matrice et la maintenir dans sa forme naturelle dans les eas de descente de la matrice. 21 pp., 1 pl. 8°. *Paris, Lacour & Cie., 1846.* [P. v. 454.]

—. The same. Het elythromoechlion, als het eenvoudigste middel om de uitzakking der baarmoeder in baren gewonen vorm gemakkelijk en onpijolijk te verhinderen. 13 pp., 1 pl. 8°. *Amsterdam, G. W. Tielkemeijer, 1846.*

—. The same. Beschrijving van het elythromoechlion als een zeer eenvoudig en gemakkelijk hulpmiddel tegen de uitzakkingen der baarmoeder. Vertaald en van eenne inleidende voorrede begeleid door J. G. Vorstman. xvi, 24 pp., 1 pl. 8°. 's Gravenhage, P. H. Noordendorp, 1846.

—. De spoundylistis gravissimae pelvanguardie caussa nuper detecta commentatio anatomico-obstetricia. 34 pp., 3 pl. 4°. *Bonae, lit. C. Georgi, [1854].*

—. Schilderungen ueerer Beckenformen und ihres Verhaltens im Leben. vii, 131 pp., 9 pl. 4°. *Mannheim, Bassermann u. Mathey, 1854.*

—. Armanentarium Lucinae novum, oder umfassende Sammlung von Abbildungen der in der Geburtshilfe gebräuchlichen älteren und neueren Instrumente. 3 p. l., 46 pl. fol. *Bonn, E. Weber, 1856.*

Also, Co-Editor of: **Organ** für die gesammte Heilkunde. Bonn, 1840-43.—**Rheinische Monatsschrift** für praktische Aerzte, Köln, 1847-51.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. (Lühr.)

Kilian (Joh.) * De aqua seltnerana: vom Seltener-Wasser, sonstens insgemein Seltzer-Wasser genannt. 2 p. l., 46 pp. 4°. *Argentorati, ex off. Pauschingeriana, [1740].*

Kilkenny. See **Fever (Typhoid, History, etc., of), by localities.**

Killarney District Luuatje Asylnm. Regulations for attendants and servants. 15 pp. 8°. *Cork, Flynn & Co., 1878.*

—. Annual reports of the medical superintendent to the governors. 28.-30., 1880-82. 8°. *Cork, 1881-3.*

Killian (Emil). * Ein Fall von diffuser Myelitis chronica. [Strasburg.] 23 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, G. Bernstein, 1877.*

Repr. from: Arch. f. Psychiat., Berl., 1876-7, vii.

Killian (Gustav). * Zur Anatomie der Parovarialeysten. 18 pp. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt, 1885.*

Killian (Joh.) * Beiträge zur Lehre von den makroskopischen intrakraniellen Aneurymsen. 71 pp. 8°. *Würzburg, Becker, 1879.* c.

Kiliias. Notice sur les canaux de Tarasp-Schuls, basse Engadine, canton des Grisons (Suisse); traduite de l'allemand sur la septième édition avec de nombreuses additions de l'auteur par C. Nicati. 62 pp., 1 l. 8°. *Paris, V.-A. Delahaye & Cie., 1876.*

Killiches (Franciscus Ignatius). * De struma. 100 pp. 8°. [Prag, 1821.] German text.

—. Ueber das Püllnaer Bitterwasser, dessen äusserlichen und innerlichen Gebräuch. 49 pp. sm. 8°. *Prag, J. Krauss, 1829.*

Killmar (Joannes Georgius). * De corpore humano maechina naturali. 32 pp. 4°. *Helmstadii, typ. P. D. Schorrilli, [1745].*

Kilmarnock.

See, also, **Hospitals (Descriptions, etc., of), by localities;** **Fever (Hospitals for); Fever (Typhoid, History, etc., of), by localities.**

McVail (J. C.) Health and disease in Kilmarnock. A lecture delivered under the auspices of the Kilmarnock Philosophical Institution, March 6, 1883. sm. 4°. *Kilmarnock, 1883.*

Also, in: San. Jour., Glasg., 1883-4, n. s., vii, 33-49.

Kilmarnock Fever Hospital and Infirmary. Annual reports of the directors to the subscribers. 1.-16., 1868-9 to 1883-4. 8°. *Kilmarnock, 1869-84.*

Instituted 1868.

—. Constitution. 7 pp. 8°. [Kilmarnock], Smith Bros., [n. d.] Bound with: Reports, 1868-9 to 1879-80.

Kilner (Chas. Scott). Thingoe Rural Sanitary District. Annual report of the medical officer of health. 2., 1879. fol. [Thingoe, 1880.]

Kilworth.

Payf (T.) Report of the Kilworth Dispensary for the year 1840. Dublin M. Press, 1841, v, 325.

Kimbball (Gilman) [1804-] & **Cutter** (Ephraim). Results of thirty-six cases of uterine fibroids treated by electrolysis. 1 sheet. fol. [Cambridge, 1876.]

—. Results of forty-four cases of subserous uterine fibroids treated by galvauism. 1 sheet. fol. [Cambridge, 1877.]

Kimberworth.

Lee (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the townships of Rotherham and Kimberworth. 8°. London, 1851.

—. Report to the General Board of Health, on a further inquiry as to the boundaries to be adopted for the purposes of main sewerage in the district of Rotherham and Kimberworth, in the county of York. 8°. London, 1851.

Kimmel (Carolis Godofredus Benjamin.) * De canali caroticis carie syphilitea exeso. 26 pp., 1 pl., x pp. 4°. *Lipsia, ex off. Kleinbarthia, [1805].*

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Frid.)

Kimmel (J.) Ilet somnambulistic oog van meijvrouw G. C. Gunters en het kunstoog van den heer J. Kasteel. 18 pp. 8°. [Leiden, 1882.]

Kimmel (Josef). * Ueber Ulcus ventriculi rotundum. 25 pp. 8°. *Würzburg*, Becker, 1882.

Kimmerie (Ad.) * De partu secundinarum retardato. 19 pp. 8°. *Monachii*, J. Deschler, 1841.

Kimmich (D.-J.) * Sur l'importance de la médecine dans uu état policé, ou sur la médecine légale. 26 pp. 4°. *Strasbourg*, *Levrault*, [1803].

Kimmig (Gustav). * Beiträge zur Lehre über die Entstehung der Geschwüre des Magens und Darmcanals. 108 pp. 8°. *Freiburg i. Br.*, H. M. Poppen, 1856.

Kimmijser (Willem Christiaan). * Onderzoeken over de reductie van chloraten in het levend organismus. 79 pp. 8°. *Arnhem*, W. H. S. Kroese, 1884.

Kimpel (Anton). * Ueber den Nutzen der Abführmittel bei chronischen Herz-Kraukheiten gegenüber der Digitalis. 20 pp. 8°. *Berlin*, C. Wolf u. Sohn, 1881.

Kimpen (Johann). * Ein Beitrag zur Lehre von der Weite der arteriellen Gefäße und deren Beziehung zu einzelnen Krankheitsformen. 45 pp. 8°. *Marburg*, 1874.

Kimpton (Henry). A list of works in medicine and surgery published by . . . 11 pp. 12°. *London*, 1882.

Kimpton (Richard). A catalogue of medical and surgical works, including a number of medical periodicals. No. 96. 12 pp. 8°. *London*, J. Beale & Sons, 1882.

Kinchaloe (David Anderson) [1823-78]. **Brownrigg** (J.) Obituary. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 1054.

Kind (Emilius Richardus) [1801-]. * De natura vertiginis. 28 pp., 1 pl. sm. 8°. *[Berlin]*, formis Brüschkianis, [1823].

Kind (Carolus F[riedrich]) [1825-85]. * De crano, cerebro, medulla spinali et nervis in idiotia primaria. 32 pp. 8°. *Lipsiae*, A. Waldow, 1860. c. For Biography, see Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1885, xli, 732-735 (Köhler). Also: Ztschr. f. d. Behandl. Schwachsinn. u. Epilept., Dresden, 1885, i, 46-48.

Kind (Carolus Maximilianus) [- 1831]. * Analecta ad semioticon physiognomicam. 104 pp. 8°. *Lipsiae*, lit. Breitkopf-Hartelius, [1824].

For Biography, see Knecht (Car. Gottl.).

Kind (Conradus Adolphus Hugo). * De assimilatione, cum adnotacionibus criticis de momento, quod physiologia nostri aevi in medicinam exercet. 31 pp. 8°. *Jena*, typ. Schreiber, [1847].

Kind (Franciscus). * Pelvis infantilis in adulta. 1 p. l., 21 pp. 4°. *Marburg*, Bayrhoff, [1854].

Kind (Wilhelm). * Zur Potentialfunktion der electromagnetischen Kräfte mit Anwendung auf Multiplikatoren, deren Stromwindungen recht-eckig geformt sind. 75 pp., 1 pl. 8°. *Göttingen*, Dieterich, 1878.

S. D.
Kindergarten and Primary School for the Blind, Boston. An earnest appeal for its foundation and endowment. 14 pp., 1 pl. 8°. *Boston*, Wright & Potter, 1883.

Repr. from: Report Perkins Inst., etc., Bost., 1881-2 (51.). Connected with the Perkins Institution and Massachusetts School for the Blind.

. . . A second appeal for its foundation and endowment. By M. Anagnos. 46 pp., 1 pl. 8°. *Boston*, Rand, Avery & Co., 1884.

Repr. from: Report Perkins Inst., etc., Bost., 1882-3 (52.).

Kinderheilanstalt zu Dresden. Jahresberichte, 1.-7., 1834-5 to 1840-41. 12°. [Dresden, 1835-41.]

. . . Das neue Kinderhospital der . . . Festschrift, veröffentlicht bei Gelegenheit der Eröffnungsfeier, Anfang Mai 1878. 12 pp., 3 plans. roy. 8°. *Dresden*, B. G. Teubner, 1878.

. . . Festschrift zur fünfzigjährigen Jubelfeier der . . . am 1. September 1884, veröffentlicht von ihrem Verwaltungsrathe. 76 pp., 3 plans. roy. 8°. *Dresden*, von Zahn u. Jacensch, 1884.

Kinderheilanstalt zu Leipzig. Bericht der . . . nebst Nachrichten über die dazugehörige Frauenstation, erstattet von Dr. C. Heunig und Dr. A. Langbein. 13., 1880 & 1881. 44 pp. 4°. *Leipzig*, Engelmann, 1882.

Kinder-Heilanstalt zu Müllheim. Jahresbericht, 1845, der Poliklinik für Kinder- und Frauen-Krankheiten. [Von Ernst Buchner.] 4 l. 4°. *München*, F. S. Hübschmann, [1846].

Kinderheilaustalt zu Wildbad. Rechenschafts-Bericht über den ersten Sommer der . . . Ausgegeben vom Vereiu für die Kinder-Heilanstalt zu Ludwigsburg und Wildbad im Frühjahr 1855. 16 pp. 16°. [Wildbad], F. Kühne, [1856].

Kindermann (Carolus Gustavus). * De usu vini therapeutico. 52 pp. 8°. *Lipsiae*, lit. Rueckmann, [1837].

For Biography, see Kuhl (Car. Aug.).

Kinder-Rettungs-Anstalt zu Stammheim bei Calw. Oeffentlicher Bericht über die . . . 12°. *Tübingen*, 1873.

Kinderspital in Basel. Jahresberichte. 1.-21., 1862-83. Erstattet von E. Hagenbach, Oberarzt. Dr. G. Schenker, Assistenzarzt. 8°. *Basel*, 1864-84.

. . . Berichte und Rechnung des Kiunderspitals in Basel von den Jahren 1875-83. 4°. [Basel, 1876-84.]

1875-8 bound with preceding, 1862-79.

Kinderspital (Eleonore-Stiftung) in Hottingen, bei Zürich. Berichte. 1., 1868-73; 4.-9., 1876-81. 8°. *Zürich*, 1873-82.

1. report for 5 years, Oct., 1868, to Oct., 1873.

. . . Reglement für die Verwaltung des Eleonore-Stiftung-Kinderspital in Hottingen, bei Zürich. 13 pp. 8°. [Zürich], J. J. Ulrich, 1874.]

Kinder-Ziekenhuis te Amsterdam. Jaarverslag. 1.-17., 1865-81; 20., 1884. 8°. *Amsterdam*, 1866-85.

1. for 8 months, May to Dec., 1865; 1. to 17. bound in 2 v. Opened May 1, 1865.

Kindler (Ernestus Ehrenfried.) * De remediorum specificorum notione. viii, 9-34 pp. 8°. *Francof. ad Viadr.*, e typ. Apitziano, [1804].

Kindler (Jo. Andreas). * De lacte. 24 pp. 4°. *Hala Magdeb.*, typ. J. C. Hilligeri, [1742].

Kindler (Joh. Gabriel.)

See **Detherding** (Georg. Christoph.) Historia inoculationis variolarum [etc.] 4°. *Rostochii*, 1722.

Kindlundh (Carolus Fredericus).

See **Berlin** (Nicolaus J.) Circa preparata chemica pharmaco-pe suecicae. Particula iii. 4°. *Upsala*, 1836.

Kindscher (Ferd. Guil. Adolph.) [1800-]. * De fame. 59 pp. sm. 8°. *Berolini*, lit. A. Petschii, [1828].

Kindscher (Fr. Leop. Eduard) [1804-]. * De morphio. 23 pp. sm. 8°. *Berolini*, typ. A. Petschii, [1828].

Kindt (A.). * Beitrag zur Histogenese primärer Lebercarcinome. 19 pp., 1 pl. 8°. *Kiel*, C. F. Mohr, 1882.

Kindt (Benedictus Guiseleus). * De inflamatione in genere. 20 pp. 4°. *Gandavi*, typ. vid. Steven et fil., [1809]. [P., v. 957.]

Kindt (Karl E. O.) * Ueber das Vorkommen der Ohrblutgeschwulst an der königlichen Laudes-Heil- und Verpfleg-Irren-Austalt Colditz. 46 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig*, G. Kreysing, 1867. [P., v. 145.]

Kinesitherapy.

See **Exercise as a remedy**.

Kinetic jottings. See **Georgii** (Augustus).

King (Alfred Freeman Africanus). An essay on the ligation and management of the umbilical cord at child-birth. 1 p. l., 37 pp. 8°. *Washington*, D. C., W. H. Moore, 1867. [P., v. 102.]

. . . A manual of obstetrics. xx, 25-325 pp. 12°. *Philadelphia*, H. C. Lea's Son & Co., 1882.

- King** (Alfred Freeman Africanus)—continued.
—. The same. xx, 25-338 pp. 2. ed. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea's Son & Co., 1884.*
See, also, **Welling** (J. C.), **King** (A. F. A.), & **Bremerman** (L. T.) Addresses, etc. 8°. *Washington, D. C., 1874.*
- & **Wales** (Philip G.) Addresses delivered at the sixty-first annual commencement of the National Medical College (medical department of the Columbian University), March 15, 1883. 17 pp. 8°. *Washington, D. C., W. H. Moore, 1883.*
- King** (Asa Howe) [1798-1870].
Hough (A. H.) Memoir of Asa H. King. Proc. Connect. M. Soc. 1868-71, N. Haven, 1871, 2. s., iii, 502.
- King** (C. Henry). Unseaworthy sailors. 7 pp. 8°. [*Washington, D. C., 1874.*] Repr. from: Rep. Superv. Surg. Mar. Hosp., Wash., 1874.
- King** (Charles). Puerperal mania. 8 pp. 8°. *Columbus, Ohio, 1883.* Repr. from: Columbus M. J., 1883, i.
- King** (Clarence). See **Hague** (James D.) Mining industry. With geological contributions by Clarence King [etc.] 4°. *Washington, 1870.* — **United States. War Department. Engineer Office.** United States geological exploration of the fortieth parallel. 4°. *Washington, 1880.*
- King** (Dan.) [1791-1864]. Spiritualism. An address to the Bristol County Medical Society. 21 pp. 8°. *Taunton, C. A. Hack, 1857.*
- . Quackery unmasked; or, a consideration of the most prominent empirical schemes of the present time, with an enumeration of some of the causes which contribute to their support. 334 pp. 8°. *Boston, D. Clapp, 1858.*
- King** (David)¹ [1774-1836]. Obituary notice. Boston M. & S. J., 1837, xv, 334.
- King** (David)². * De typho. 41 pp. 8°. *Edinburgh, A. Neill et soc., 1809.* [Also, in: P., v. 384.]
- King** (David)³. Medical report on the health of the parish of Eltham during the quarter ending June 27, 1837. 12 pp. 8°. [*London*], 1837.
- King** (David)⁴ [1812-82]. Purpura haemorrhagica, its causes and treatment. Fiske fund prize diss. No. 2, June, 1836. 38 pp. 8°. *Boston, D. Clapp, 1837.*
- . Cholera infantum, its causes and treatment. (No. 3, June, 1837, Fiske fund prize dissertations.) 22 pp. 8°. *Boston, D. Clapp, jr., 1837.*
- . Catalogue of the library of the late David King, of Newport, R. I. Pt. 2. 1 p. l., 252 pp. 8°. *New York, 1884.* For Biography, see Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 364. Also: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1882, xxixii, 579-582 (H. R. Storer). Also: Tr. Rhode Island M. Soc. 1882, Providence, 1883, ii, pt. 6, 540-544, port.
- . See, also:
MAGILL (G. J.) "Mark the perfect man." A sermon. [In memoriam Dr. David King.] sm. 4°. *Newport, R. I., 1882.*
- VIEW of the library of David King. [Photograph.] In: **Collection** of Portr. (Libr.).
- King** (E. H.). Treatment of the umbilicus in the new-born. Why should we use the belly-band on the infant? 25 pp. 8°. *Davenport, Iowa, 1885.* Repr. from: Tr. Iowa M. Soc., 1885.
- King** (E. T.). Suggestions for the organization of the proposed female college at Bryn Mawr, Pa. 12 pp. 8°. [*Baltimore, 1879.*]
- King** (Edward). Cholera a scourge to the negligent. Ten propositions . . . comprising the means for prevention and cure, forming the substance of a lecture, [etc.] 18 pp. 8°. [n. p.], 1849. [P., v. 810.]
- King** (Edward)—continued.
—. Glimpses of an improved medical philosophy. 32 pp. 8°. *Philadelphia, J. Harding, 1850.* [Also, in: P., v. 236.]
- King** (Frederic Gore) [1801-29].
P. (J. M.) Necrology. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 539.
- King** (George)¹. A paper on irrigation with town sewage. 41 pp. 8°. [n. p., 1865.]
- King** (George)². A mammal of cinchona cultivation in India. 80 pp., 1 pl. fol. *Calcutta, office of the Supt. of Govt. Printing, 1876.* [P., v. 1153.] See, also, **Dutt** (Uday Chand). The materia medica of the Hindus. 8°. *Calcutta, 1877.*
- King** (Gilbert) [—1864]. Boa Vista fever. Return to an address of the House of Commons, dated 4 Feb., 1848, for a "copy of Dr. King's report on the fever at Boa Vista". 16 pp. fol. [*London, 1848.*]
- . The fever at Boa Vista in 1845-6, unconnected with the visit of the "Éclair" to that island. 110 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1852.*
- King** (H.). The Madras mammal of hygiene. Compiled under the orders of government. 2 p. l., 419, ix pp. 12°. *Madras, E. Keyes, 1875.*
- King** (J.). Co-Editor of: **Philosophical** (The) Medical Journal or Family Physician, New York, 1844-8.
- King** (James) [1816-80]. Obituary. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1880, xiii, pt. 1, 247. — **Toner** (J. M.) Obituary. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 1055-1058. Portrait in: **Collection** of Portr. (Libr.).
- King** (Joannes). * De delirio trementi. 3 p. l., 23 pp. 8°. *Edinburgi, J. Walker, 1825.*
- King** (John)¹ [1676?-1728]. An essay on hot and cold bathing. xvi pp., 9 p. l., 172 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *London, F. Bettenham, 1737.*
- King** (John)². Co-Editor of: **Upper Canada** (The) Journal of Medical, Surgical and Physical Science, Toronto, 1851-3.
- King** (John)³. An introductory lecture, delivered before the eclectic medical class, Nov. 10, 1852. 15 pp. 8°. *Cincinnati, Eclectic Med. publ. office, 1852.*
- . Table of urinary deposits, with their microscopical and medical tests, for clinical examinations. 1 sheet. *Cincinnati, C. F. O'Driscoll, [1855].*
- . American eclectic obstetrics. viii, 741 pp. roy. 8°. *Cincinnati, Moore, Wilstach, Keys & Co., 1855.*
- . The same. 2. ed. 768 pp. 8°. *Cincinnati, Wilstach, Baldwin & Co., 1871.*
- . The American Eclectic Dispensatory. 3. ed. 1391 pp. 8°. *Cincinnati, Moore, Wilstach, Keys & Co., 1856.*
- . The same. 8. ed. xii, 13-1439 pp. 8°. *Cincinnati, Wilstach, Baldwin & Co., 1870.*
- . The microscopist's companion; a popular manual of practical microscopy. 308 pp. 8°. *Cincinnati, Rickey, Mallory & Co., 1859.*
- . Woman; her diseases and their treatment. 3. ed. 366 pp. 8°. *Cincinnati, J. M. Scudder, 1870.*
- . The causes, symptoms, diagnosis, pathology, and treatment of chronic diseases. vi, 7-1607 pp. 8°. *Cincinnati, Med. Publ. Co., 1870.*
- . Urological dictionary, containing an explanation of numerous technical terms; the qualitative and quantitative methods employed in urinary investigations; the chemical characters and microscopical appearances of the normal and abnormal elements of urine, and their clinical indications. iv, 5-266 pp., 1 pl. 8°. *Cincinnati, Wilstach, Baldwin & Co., 1878.*

- King** (John) ³—continued.
—. Introductory lecture. 15 pp. 8°. [n. p., n. d.]
Also, Co-Editor of: **Cincinnati** Herald of Health, 1854.—**College** (The) Journal of Medical Science, Cincinnati, 1856.
- [**King** (John T.)] Wonders and food luxuries of the sea. 151 pp. 12°. *Baltimore*, 1879.
- King** (John W.)
Co-Editor of: **Southern** (The) Journal of the Medical and Physical Sciences, Nashville, 1853-5.
- King** (Kelburne). Case of death occurring forty hours after the administration of chloroform; with remarks on the causes of death from the use of anaesthetic agents. 15 pp. 8°. [Hull, 1853.]
—. See, also:
TESTIMONIALS in favour of K. King. sm. 8°. [Greenock, 1845.]
- King** (Lonis). Principles of health in childhood, manhood, and old age. 2 p. l., 185 pp., 11 pl., 1 tab. 8°. *London, Hamilton, Adams & Co.*, 1833.
- King** (Maria M.). Social evils; their causes and cure. Being a brief discussion of the social status, with reference to methods of reform. 55 pp. 8°. *Boston, W. White & Co.*, 1870.
- King** (P. S.) Catalogue of reports, etc., on public health, drainage, sewage, and other sanitary matters. 32 pp. 8°. *London, P. S. King*, 1879.
- King** (Richard). The preservation of infants in delivery; being an exposition of the chief cause of mortality in still-born children. vii, 61 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1847.
- King** (Robert J.) *An inangral essay on blisters. 37 pp. 8°. *Philadelphia, Way & Groff*, 1799. [Also, in: P., v. 809.]
- King** (T. Wilkinson). Of some of the first general laws or fundamental doctrines of medicine and surgery. 30 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1840.
- . On disorders which are variable, and on the practical inferences which are deducible from the character of changeableness. 14 pp. 8°. [London, 1840.]
Repr. from: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1840, v.
- King** (Thomas) [1802-39]. *Sur la ligature de l'artère innominée (tronc braehio-céphalique) et des artères sous-elavières entre leur origine et la première côte; avec la description de nouveaux procédés opératoires pour arriver à ces vaisseaux. 26 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 15, v. 213.
- . Lithotripsy and lithotomy compared. Being an analytical examination of the present methods of treating stone in the bladder; with suggestions for rendering lithotripsy applicable to the disease, in almost all its stages and varieties, and remarks on the general treatment of gravel and stone. xiv, 320 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *London, Longman [and others]*, 1832.
- . The substance of a lecture designed as an introduction to the study of anatomy considered as the science of organization; and delivered at the reopening of the school founded by the late Joshua Brookes. 30 pp. 8°. *London, Longman [and others]*, 1834. [P., v. 33; 1238.]
- King** (William). Observations on the artificial mineral waters of Dr. Struve, of Dresden, prepared at Brighton; with cases. ii, 3-53 pp., 1 tab. 8°. *London, C. & R. Sicklemore*, 1826. [Also, in: P., v. 41.]
—. On serofula. 11 pp. 8°. *London, Wilson & Ogilvy*, [1847]. [P., v. 41.]
Repr. from: *Lond. M. Gaz.*, 1847, xl: 1848, xii.
See, also: **Butter** (J. O. N.) Magnetoind currents, etc. 8°. *London*, 1851.
- King** (William H.)
BRIGHTON (The) poisoning case. [Trial of Wm. H. King for poisoning his wife with arsenic.] 12°. [*Cobourg?* 1859.]
- King Edward's Schools**, London and Whitley. Annual reports of the chaplain and superintendent to the general court of governors of the Royal Hospitals of Bridewell and Bethlehem, for the years 1848-52; 1862-4; 1856; 1867; 1869; 1870; 1872-7. 8°. *London*, 1849-78.
1848-52, 1862, 1863, 1866, 1869, 1876, and 1877 are with the annual reports of the "Royal Hospitals of Bethlehem," for those years; others are published separate. This institution was opened Oct., 1830, as the "House of Occupations". Girls' school is in London; the boys' at Whitley.
- King** and Queen's College of Physicians in Ireland. Transactions of the Association of Fellows and Licentiates of the . . . v. 1-5. 8°. *Dublin*, 1817-28.
- . Pharmacopœia Collegii Medicorum Regis et Regiae in Hibernia. xix, 296 pp. 8°. *Dublinii, Hodges et McArthur*, 1826.
- . Dublin medical transactions; a series of papers by members of the association of fellows and licentiates of the . . . n. s., v. 1, pt. 1. 8°. *Dublin*, 1830.
- . The pharmaceopœia of the . . . MDCCCLxv, 191 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith*, 1850.
- . The charter. 47 pp. 8°. *Dublin, M. H. Gill*, 1836.
- . Catalogue of the museum. 15 pp. 8°. *Dublin, M. H. Gill*, 1864.
- . Register. With historical introduction and an appendix containing a roll of the presidents and fellows from 1654 to 1866; an obituary of honorary fellows, candidates, licentiates, and licentiates in midwifery, from 1692 to 1866, and a catalogue of pictures, busts, etc. 128 pp. 8°. *Dublin, Hodges & Smith*, 1866.
- . See, also:
BELCHER (T. W.) Records of the King and Queen's College of Physicians in Ireland; including a memoir of Sir Patrick Dun; a memoir of Dr. Stearne; the register of the college for 1866; the two charters; and other important documents concerning the profession of physie in Ireland. 8°. *Dublin*, 1866.
- HAYDEN** (T.) A statement in reference to the recent controversy in the King and Queen's College of Physicians. 8°. *Dublin*, 1875.
- Smith** (A.). Some account of the origin and early history of the College of Physicians in Ireland. *Dublin J. M. Sc.*, 1841, xi x, 81-96.—**Transactions** of the Association of the Fellows and Licentiates. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1853, xvi, 194: 1854, xviii, 194: 1855, xx, 169: 1856, xxi, 208: 434; xxii, 200: 1857, xxiii, 212: 1858, xxv, 203: 1862, xxxiii, 193: 444; xxxiv, 169: 1864, xxxvii, 149: 1867, xliv, 172: 405.—**Transactions** of the Medical Society. *Ibid.*, 1868, xliv, 194: 1868, xvi, 479.
- King William's Town.**
- Egan** (C. J.). The meteorology of King William's Town, British Kaffraria. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1877, i, 362-364.
—. Statistics of disease in King William's Town, British Kaffraria. *Ibid.*, ii, 112; 355: 1880, i, 62.
- Kingdom** (Richard) & **Jones** (George). Prospectus of the establishments for the cure of evolutions of the spine, etc., in ladies, at Gothic House, near Clapham, Surrey; and at Westbrook House, near Ryde, Isle of Wight. 7 pp., 4 pl. 8°. *London, Fizelley Brothers & Co.*, 1842.
- Kinglake** (Robert). *De vite principio, sanitate et morbo. 44 pp. 8°. *Glasgna, typ. A. Foulis*, 1794. [P., v. 3.]
- . Cases and observations on the medicinal efficacy of Digitalis purpurea in phthisis pulmonalis, with speculations on its modus operandi, and on analogous remedies. 127 pp., 3 l. 8°. [*Bristol, Biggs & Co.*, n. d.]
Bound with: **BEDDOES** (T.) Observations on the medical and domestic management of the consumptive. 8°. *London*, [1801].

Kinglake (Robert)—continued.

—. A dissertation on gout; exhibiting a new view of the origin, nature, cause, cure, and prevention of that afflicting disease. xx, 348 pp. 8°. London, J. Murray, 1804.

—. Additional cases of gout. In farther proof of the salutary efficacy of the cooling treatment of that afflicting disease. xliv, 412 pp. 8°. Taunton, J. Poole, 1807.

—. Strictures on Mr. Parkinson's observations on the nature and cure of gout, recently published in opposition to the theory that proposes the cooling treatment of that disease; to which are added, in an appendix, two letters, addressed to Dr. Haygarth, containing remarks on the opinions he has lately published, on acute rheumatism, the use of cinchona or Peruvian bark in that disease, and on what he terms "nodosity of the joints". vii pp., 31, 108 pp. 8°. Taunton, J. Poole, 1807.

See, also, **Hunt** (John). Sanitary cautions respecting the gout [etc.] 8°. London, 1805.—[**Perry** (William).] A dialogue in the shades, etc. 8°. Uxbridge, 1805.

Kingma (Paulus Hockema). * Specimeu inaug. continuus quasdam observationes de otolieno peli. x, 57 pp. 8°. Lugd. Bat., P. Engels, 1855.

King's College, Aberdeen.

INGLIS (J.) Inaugural discourse delivered to the graduates of King's College, Aberdeen, on his installation as Lord Rector, October 14, 1857. 8°. Edinburgh, 1857.

King's College, London. Statement of proceedings towards the establishment of . . . with plans, copy of the charter, etc. 1 p. l., 95 pp. 8°. London, C. J. G. & F. Rivington, 1830.

—. Preliminary statement of the arrangements for conducting the various departments of . . . July, 1831. 15 pp. 8°. London, B. Fellowes, [1831]. [P., v. 745.]

—. Prospectus of lectures on materia medica and therapeutics. By Bisset Hawkins, 1833-4. 23 pp. 8°. London, B. Fellowes, 1833. [P., v. 745.]

—. Report presented by the council of the general court, on Wednesday, the 29th April, 1835. 8 pp. 8°. London, R. Clay, [1835]. [P., v. 742.]

—. *See, also:*

BERNAYS (A.) An introductory lecture delivered in King's College, London, Nov. 2, 1831. 8°. London, 1831.

BUDD (G.) An introductory lecture read to the medical classes in King's College, London. 8°. London, 1847.

CARTWRIGHT (S.) The introductory address delivered in King's College, London, at the opening of the session of the medical department, Oct. 1, 1864. 8°. London, 1864.

DANIELL (J. F.) An introductory lecture delivered in King's College, London. 8°. London, 1831.

FERGUSSON (Sir W.) The introductory lecture delivered at King's College, London, on opening the medical session of 184-9. 8°. London, 1848.

MAYO (H.) An introductory lecture to the medical classes in King's College, London. 8°. London, 1834.

King's College, London. *Medical Department.* Prize questions for the years 1835, 1836. 8°. [London, 1835-6?] [P., v. 743.]

—. Annual prospectuses for the sessions 1836-7; 1837-8; 1833-4; 1876-7 to 1881-2; 1883-4. 8°. [London, 1836-83.]

—. List of examination questions for the years 1837, 1844. 8°. London, 1837-44.

1837 in P., v. 742.

1837 in P., v. 743.

King's College Hospital, London, W. C. Annual reports of the committee of management, to the court of the corporation and the subscribers, including report of Convalescent Home. 20.-22., 1858-60; 41., 1879; 44., 1882. 8°. London, 1860-83.

Instituted 1839; incorporated 1851. 1879 and 1882 contain reports of the King's College Hospital Convalescent Home.

—. Articles and quantities of ordinary diet. March, 1877. 1 sheet. fol. [London, 1877.]

—. Lectures to the nursing staff, session of 1884-5. 1 sheet fol. [London, 1884.]

King's College Hospital Convalescent Home, at Hemel Hempstead, Herts. Annual reports of the managers to the committee of King's College Hospital. 2., 1879; 5., 1882. 8°. [London, 1880-83.]

Bound with: KING's College Hospital. Annual reports for same years. Opened May, 1878.

Kings County, New York.

See Children (Hospitals, etc., for), Cholera (Asiatic, History, etc., of), Idiots (Asylums, etc., for), by localities.

Kings County Almshouse, Flatbush, L. I. Annual reports of the warden to the commissioners of charities of Kings County, for the years 1853-4; 1856-7; 1859-60 to 1872-3; 1875-6 to 1878-9. 8°. Brooklyn, 1854-79.

In: BROOKLYN. Annual reports of the commissioners of charities of Kings County for those years.

Kings County Hospital, Flatbush, L. I. Annual reports of the medical superintendent, to the commissioners of charities, for the years 1853-4; 1856-7; 1859-60 to 1878-9. 8°. Brooklyn & New York, 1854-79.

In: BROOKLYN. Annual reports of the commissioners of charities of Kings County for those years.

Kings County Hospital for Incurables, Flatbush, L. I. Annual reports of the medical superintendent, to the commissioners of charities, for the years 1853-4; 1856-7; 1859-60 to 1878-9. 8°. Brooklyn, 1857-9.

In: BROOKLYN. Annual reports of the commissioners of charities of Kings County for those years. Opened Jan. 1, 1877.

Kings County Lunatic Asylum, Flatbush, L. I. Annual reports of the medical superintendent, to the commissioners of charities, for the years 1853-4; 1856-7 to 1878-9. 8°. Brooklyn, 1854-79.

In: BROOKLYN. Annual reports of the commissioners of charities of Kings County for those years.

See, also: BROOKLYN.

Kings County Nursery, Flatbush, L. I. Annual reports of the keeper, to the commissioners of charities of Kings County, for the years 1856-7; 1859-60 to 1872-3. 8°. Brooklyn, 1857-73.

In: BROOKLYN. Annual reports of the commissioners of charities of Kings County for those years.

King's Langley.

See Fever (Typhoid, History of, etc.), by localities.

King's patent splints and limb-straighteners. 15 pp. 8°. Washington, D. C., Powell, Ginck & Co., 1870.

King's touch.

See Scrofula (Treatment of), by king's touch.

King's yellow.

See Arsenic (Sulphuret of).

Kingsdown Orphan Homes, and Home for Afflicted Orphans, Holloway, London, N. [Annual reports to the public. By Phœbe Ginever.] 7.-9., 1880-81 to 1882-3. 24°. London, 1881-3.

Kingsford (Mme. Algernon), née Bonus. *De l'alimentation végétale chez l'homme. (Végétarisme.) 90 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1880, No. 309.

Kingsford (Charles Dudley) [1830-81]. Cholera; a new theory. 16 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1866.
For Biography, see Tr. Ohst. Soc. Lond. (1882), 1883, xxiv, 37.

Kingsford (Donglas).

See National Association for the repeal of the contagious diseases acts. A critical summary, etc. 8°. London, [n. d.]

[**Kingsley** (Charles)] [1819-74]. Hints to stammerers, by a minute philosopher. 33 pp. 8°. London, Longman & Co., 1864.
Repr. from: Frazer's Mag., July, 1859.

—. Health and education. 411 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1874.

Kingsley (Norman W.) Congenital cleft palate. 15 pp. 8°. New York, New York Printing Company, 1863.

Repr. from: Bull. N. Y. Acad. M. (1862-6), 1866, ii.

—. Mechanism of speech. 42 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1879.

—. A treatise on oral deformities as a branch of mechanical surgery. xii, 541 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1880.

—. Civilization in its relation to the decay of the teeth. 10 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., [1881].

—. Surgery of the teeth and adjacent parts. In: INTERNAT. Encycl. Surg. (Ashurst), N. Y., 1885, v, 551-571.

Kingsthorpe.

BUCHANAN (G.) Report on the sanitary state of Kingsthorpe. April, 1871. fol. [London, 1871.]

Kingston, Canada.

See Cholera (History, etc., of), Education (Medical), etc., Insane (Asylums for, etc.), Prisons (Descriptions, etc., of), by localities.

Kingston, Jamaica.

See, also, Cholera (Asiatic, History, etc., of), Hospitals (Descriptions, etc., of), Hospitals (Naval, etc.), Insane (Asylums for, etc.), by localities.

BOWERBANK (L. Q.) A circular letter to the individual members of the legislative council and of the house of assembly of Jamaica, relative to the Public Hospital and Lunatic Asylum of Kingston. 8°. Kingston, 1859.

REPORT of the commissioner of health to the local board of health, for the year 1883. 35 pp., 21. 12°. Kingston, C. L. Campbell, 1884.

Kingston, New York.

NEW YORK State Board of Health. Report on the sewerage of the city of Kingston. 8°. [Albany, 1884.]

Repr. from: Rep. State Bd. Health N. Y. 1884, Albany, 1885, v.

Kingston (Peter Nugent). Remarks on two forms of atrophy of the heart's valves, which interfere with their function; founded on a series of cases. 24 pp. 8°. London, G. Woodfall, 1836.

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1836-7, xx.

—. On the pathology of pulmonary tubercles. 33 pp. 8°. London, G. Woodfall, 1837.

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1836-7, xx.

Kingston Provident Dispensary. Annual reports of the committee to the members. 18, 1882; 19, 1883. 12°. Kingston, 1883-4.

Kingston Women's Medical College. Annual calendar for the session of 1885-6 (3.). 10 pp. 8°. Kingston, British Whig print, [1885].

Kingston-upon-Hull. Annual report of the health of the borough of . . . by J. W. Mason, M. B., etc. 1., 1881. 4 maps, 14 tab. 8°. Hull, 1882.

—. Annual report of the inspector of insurances. Joseph Osborne. 1., 1881. 6 tab. 8°. Hull, 1882.

Kingston-upon-Hull—continued.

—. See, also:

SMITH (J.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town and borough of Kingston-upon-Hull, in the county of York. 8°. London, 1850.

Kingstown.

POWER (J. B.) On the climate of Kingstown. Dublin J. M. Sc., 1881, Ixix, 115-125, 4 tab. —. On the public health of Kingstown. Tr. San. Inst. Gr. Brit., Lond., 1884-5, vi, 119-131.

Kingzett (C. T.) Notes on practical disinfection and the use of "sanitas" as a sanitary reagent. 14 pp. 12°. London, T. Richards, 1880.
Repr. from: San. Rec., Lond., 1880, n. s., i.

—. Nature's hygiene. A systematic manual of natural hygiene, containing also an account of the chemistry and hygiene of the eucalyptus and the pine. 2. ed. viii, 343 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1884.

Kinkelin (Franz). *Ueber Magnesimsalze der Arsen- und Phosphorsäure und ihre Zersetzungspordnate. [Erlangen.] 52 pp. 8°. München, F. Straub, 1883.

Kinkelin (Herm.) Die Bevölkerung des Kantons Basel-Stadt am 1. Dezember 1870. Bericht an E. E. kleinen Rath von . . . 54 pp., 27 tab. 4°. Basel, G. A. Bonfantine, 1872.

Kim-Le I-Letzu. [The Modern Medical News.] Edited by Stuart Eldridge, M. D. [Bimonthly.] Nos. 1-3, v. 1, March-Aug., 1874. 8°. Yedo, Japanese text. No. 3, v. 1, last published.

Kinloch (R[obert] A[lexander]) [1826-]. A brief description of the yellow fever, as it prevailed at Mt. Pleasant and in Charleston harbor during the summer of 1857. 34 pp. 8°. Charleston, Walker, Evans & Co., 1858.

Repr. from: Charleston M. J. & Rev., 1858, xiii.

—. Education the means for unifying the medical profession and strengthening the State Medical Association. 26 pp. 8°. Charleston, E. Perry, 1884.

Repr. from: Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1884.

Also, Co-Editor of: **Charleston** (The) Medical Journal and Review, 1873-4.

Kinnaird (Samuel). *De epistaxi. 16 pp. sm. 4°. Upsaliæ, lit. J. F. Edman, [1797].

Kinnont (Alexander). Twelve lectures on the natural history of man, and the rise and progress of philosophy. With a biographical sketch of the author. viii, 355 pp. 8°. Cincinnati, U. P. James, 1839.

Kinnaird (A.) Lock Hospital and Asylum, Westbourne Green, Harrow Road. [Letter, to the editor of the "Times", urging claims for a larger measure of support. With a report of a recent visitor. Thos. Sopwith. Nov. 16, 1871.] 21. 8°. [London, 1871.]

Kinne (William W.) Magneto-electricity, or electro-magnetism, medically applied for the cure of disease. 112 pp. 12°. New York, B. R. Barlow, 1852.

Kinnear (B. O.) Explanatory remarks upon neurodynamic medicine, with cases. 24 pp. 12°. Cambridge, Riverside Press, 1883.

Repr. from: Boston M. & S. J., 1883, cviii.

—. The dangers of an unskilful or careless application of heat and cold to the spine. 14 pp. 12°. New York, Trow, 1884.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1884, xxv.

Kinner (Daniel.). * De thoracis empyemate. 71 sm. 4°. Lipsiæ, lit. J. Georgi, [1686].

See, also, **Bohn** (Joh.) & **Kinner** (Daniel.). Diss. chym.-phys. xiv. de solutione et inspissatione. 4°. Lipsiæ, [1685].

Kinner (Georgius Fridericus). *De agro erysipelate laborante.* 19 pp. 4°. *Jena, lit. Krebsianis,* [1682].

—. * *De ranceidine.* 41 pp. sm. 4°. *Jena, lit. Krebsianis,* [1683].

Kinner (Hingo) [1840—]. * *De pnstula maligna.* 34 pp. 8°. *Berolini, G. Lange,* [1863].

Kinneweel (Léon-Eugène). * *Sur l'étiologie et le traitement de la phthisie pulmonaire.* 42 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 33, v. 632.*

Kinney (Hannah).

Discrepancies in medical evidence, in "trial of Hannah Kinney for the murder of her husband". Boston M. & S. J., 1841, xxiv, 92; 122.

Kinney (J. R.) Valedictory address delivered at the eleventh commencement of the Bellevue Hospital Medical College. 11 pp. 8°. *New York, Baker & Godwin,* 1873.

Kinnicutt (Frank P.)

See Seguin (E. C.) Infantile spinal paralysis, [etc.] 8°. *New York, 1875.*

Kinningpark.

See Fever (Typhoid, History, etc., of), by localities.

Kinnis (Andreas). *De phthisi pulmonali.* 34 pp. 8°. *Edinburgh, P. Neill,* 1819. [P., v. 439.]

Kinnis (Joannes). * *De effectibus muriatis hydroargyri noxiis.* 38 pp. 8°. *Edinburgh, G. Creech,* 1814. [P., v. 439.]

—. A letter to the inhabitants of Ceylon, on the advantages of vaccination. 28 pp. 8°. *Ceylon, 1837.* [P., v. 1049.]

—. Observations on tubercular elephantiasis as it appears in Madeira and Ceylon, and on leprosy of the joints as it appears in Ceylon. 16; 16 pp. 8°. *[Edinburgh], J. Stark,* 1842. [P., v. 888; 1051.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J., 1842, lviii.*

—. Case of tubercular elephantiasis in a man of English parentage, born in India. 23 pp., 1 pl. 8°. *Edinburgh, Stark & Co.,* [1843]. [P., v. 888.]

Repr. from: *Edinb. M. & S. J., 1844, lxi.*

Kino.

See, also, Fever (Malaria, Treatment of).

Guibourt (N.-J.-B.-G.) *Mémoire sur les sucs astrigents connus sous les noms de cachou, gambir, et kino.* 8°. *[Paris, n. d.]*

Hennig (C.) * *Nonnulla gummi kino, et acidum coccotannicum spectantia.* 8°. *Lipsiae,* 1848.

König (H.). * *Ueber das Gummi Kino.* 8°. *Wurzburg, 1861.*

Schenck (C. A.) * *Diss. inang. sistens gummi kino usum ejusque virtutes.* 8°. *Marburgi Catalogorum, 1794.*

Bennett (G.). Observations on a case of red gum, or kino, of Australia. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1871-2, ii, 136-138.—**Carron.** Observations sur l'usage de la gomme kino dans la diarrhée et la dysenterie atonique, dans la dyspepsie, les fièvres intermittentes, le ménonrhagie, la leucorrhée, la bleorrhée. [Rap. et réflexions par F. J. Double.] J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1808, xxxi, 241; 353.—**Égasse.** Recherches sur les organes producteurs du kino. Arch. de méd. nav., Par., 1878, xxix, 430-441.—**Pingusson.** Observation qui tend à confirmer l'utilité de la gomme kino, pour arrêter les hémorragies. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1808, xv, 325-327.—**Planche.** Notice sur la préparation du sirop de gomme kino. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1807, xxx, 71-80.—**Vauquelin.** Expériences sur la gomme kino, ainsi vulgairement appelée. *Ibid.*, 1803, xvii, 387-398.

Kinolin.

See, also, Chinoline.

Härén (M.) *Några ord om kinolin.* Eira, Göteborg, 1883, vii, 719-722.

Kinsale.

See Fever (Typhus, History, etc., of), by localities.

Kinsey (Arthur A.) The education of the deaf on the "German" system. 16 pp., 11. 8°. *London, W. H. Allen & Co.,* 1879.

—. On the education of the deaf. 23 pp. 8°. *[London, 1880.]*

—. On the "German" or pure oral system of teaching the deaf. 30 pp. 8°. *London, Harrison & Sons, 1881.*

Repr. from: *Tr. Odont. Soc. Gr. Brit., Lond., 1880-81, n. s. xii.*

—. On the prevention of dumbness in those cases where it follows loss of hearing. 8 pp. 8°. *London, J. W. Kolkemann,* 1881.

—. How far is the "German" system practised in the institutions for the deaf and dumb in the United Kingdom? 15 pp. 8°. *London, W. H. Allen & Co.,* 1881.

Von Kinzel (A.) * *Die Anwendung des salzsäuren Pilocarpin bei Diphtheritis und seine Wirkung.* 14 pp. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil,* 1882.

Kintzel (Josephus Joannes Nep.) * *Morbus de Skarlievo.* 36 pp. 8°. *Vindobona, F. Ludwig,* [1836].

Kinzel (Franz. Xav. Christ. Theophil.) * *De diätia sanorum.* 61 pp. sm. 8°. *Jena, ex off. Fiedleriana,* [1791].

For Biography, see Nicolai (Ernestus Anton.)

Kinzelbach (Franz Carl Fried.) * *Aphorismen über Kinderkrankheiten.* iv, 5-33 pp. 8°. *Tübingen, E. T. Eifert,* [1839].

Kinzelbach (Raoul.) * *De l'eczema pilare de la lèvre supérieure.* 72 pp. 4°. *Paris, A. Parent,* 1879, No. 125.

Kiparsky (Valentin Ludwig). * *Beiträge zu den plastischen Operationen, ans der Dorpater chirurgischen Klinik vom Jahre 1854-1864.* 68 pp., 1 pl. 8°. *Dorpat, E. G. Karow,* 1864.

Kipp (Charles John) [1838—]. Affections of the eye from small-pox. 12 pp. 8°. *Newark, N. J., Jennings & Hardham,* 1874.

Repr. from: *Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, [1874].*

—. A case of primary sarcoma of the iris cured by excision of the tumor. 8 pp., 1 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co.,* 1876.

Repr. from: *Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v.*

—. On eye affections from malarial poisoning. 12 pp. 8°. *Newark, N. J., L. J. Hardham,* 1881.

Repr. from: *Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1881.*

—. Clinical notes of cases of foreign bodies lodged in or on the iris, and in the anterior chamber. 11 pp. 8°. *St. Louis, Mo., J. H. Chambers & Co.,* [1884].

Repr. from: *Am. J. Ophth., N. Y., July, 1884, i.*

—. Cases of disease of the frontal sinns. 8 pp. 8°. *[New Bedford, 1884.]*

Repr. from: *Tr. Am. Ophth. Soc., New Bedford, 1884, iii.*

—. A case of fatal ear disease, beginning as a circumscribed inflammation in the outer half of the external auditory canal. 8 pp. 8°. *New Bedford, 1885.*

Repr. from: *Tr. Am. Otol. Soc., New Bedford, 1885, iii.*

Kipp (Frider. Franc. Corn.) [1813—]. * *De veneficio per acidum sulphuricum.* 30 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis,* [1836].

Kippax (John R.) A hand-book of skin diseases, and their homeopathic treatment. 2. ed. 1 p. l., 292 pp. 12°. *Duncan Bros., Chicago,* 1884.

Kipping (Joannes Guelfgangus). *Allocutio qua . . . Laurentii Heisteri . . . lactum ex immaturo filii nnci obitu viri . . . Eliæ Friderici Heisteri . . . Lugdnni Batavorum rebus hummanis crepti levare molitus est.* 111. 4°. *Heimstadii, typ. P. D. Schnorrii,* [1740].

Kipping (Joh. Georgius Albertus). * De con-suetudine. 52 pp. 4°. *Helmstadii*, typ. P. D. Schnorrii, [1750].

See, also, **Fabricius** (Philippus Conradus). De paralysi brachii unius, [etc.] 4°. *Helmstadii*, 1750.

Kipping (Joseph). * Similation oder Geistes-störung? Ein Beitrag zur Lehre von den Mono-manien. 48 pp. 8°. *Jena*, A. Neuenhahn, 1868.

Kipps (Janus). * De usu et abuso medicamentorum emeticorum et purgantium in nonnullis morbis, praecipue in febribus nervosis. 3 p. l., 78 pp. 8°. *Lugd. Bat.*, C. C. van der Hock, 1840.

Kips (Henricus Cornelius). * Diss. sistens ob-servationes quasdam e clin. viri Clar. Krieger. [Leyden.] 59 pp. 8°. *Hage Comitis, apud fratres Belinfante*, 1853.

Kiraly (Stephanus). * De genuino et simplicissimo doloris podagrī remedio. 30 pp. 4°. *Hale Magdeb.*, lit. C. Henckelii, [1697].

Kirani Kiranides.

See Mysteria physico-medica. 16°. *Francofurti*, 1681.

Kirby (Edmund A.) On a ready method of ad-ministering remedies by means of portable min-iature dispensaries and prepared tasteless medi-cines. 35 pp. 8°. *London*, H. Renshaw, 1867.

—. A syllabus of Dr. Kirby's ready remedies [officinal medicines]. 40 pp. 8°. *London*, 1871.

—. On the administration of phosphorus, as a remedy for loss of nerve power, neuralgia, hysteria, melancholia, and other atonic condi-tions of the cerebro-spinal system. With for-mulae for its combination with iron, quinine, and mnx vomica. 32 pp. 12°. *London*, H. K. Lewis, [1875?]

—. The same. With formulae for its admin-istration and general directions for régime and diet. 2. ed. 63 pp. 12°. *Philadelphia*, Lindsay & Blakiston, [n. d.]

—. The same. On the value of phosphorus, as a remedy for loss of nerve power and functional disorders of the nervous system, induced by over-work and the exigencies of modern life. With formulae and directions for treatment. 5. ed. 105 pp. 8°. *Philadelphia*, P. Blakiston, 1881.

Kirby (F. O.) Veterinary medicine and surgery in diseases and injuries of the horse. vii, 10-332 pp., 4 col. pl., 3 l. 8°. *New York*, W. Wood & Co., 1883.

Kirby (Jeremias). * De lentis caligine. 25 pp. 8°. *Edinburgi*, A. Neill et socii, 1802. [P., v. 21.]

Kirby (John). Additional observations on the treatment of certain severe forms of hemor-rhoidal excrescence, illustrated by cases; with the history of a case in which an enlarged parotid gland was successfully removed. iv, 145 pp. 8°. *Dublin*, Hodges & M'Arthur, 1825.

Bound with his: Observations on the treatment, [etc.] 8°. *London*, 1817.

—. Observations on the treatment of certain severe forms of hemorrhoidal excrescence. 56 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *London*, Longman [and others], 1817.

Another copy, with which is bound his: Additional ob-servations, etc.

—. Cases with observations on wry neck; on the reduction of luxations of the shoulder-joint; on the operation for hare-lip; on cartilaginous substances of the knee-joint; on aneurism; on the use of the extract of stramonium; and on the extraction of a gum-elastic catheter from the bladder, by an incision above the pubis, under singular circumstances. 1 p. l., 166 pp. 8°. *London*, Burgess & Hill, 1819. [Also, in: P., v. 437; 693.]

—. A lecture concluding the clinical course of instructions delivered to the pupils of the Coombe Hospital. 2. ed. 28 pp. 8°. *Dublin*, 1825. [P., v. 1055.]

Kirby (John Timothy).

Sketches of the surgical profession in Ireland. *Lan-cet*, Lond., 1823-4, ii, 209-218.

Kirby (Richardus). * De typho. 1 p. l., 41 pp. 8°. *Edinburgi*, C. Stewart et socii, 1800. [Also, in: P., v. 16; 824.]

Kirby (Stephen R.) Inaugural address deliv-ered before the Hahnemann Academy of Medi-cine, January 8, 1851. 9 pp. 8°. *New York*, 1851.

—. An address on homœopathia, delivered in . . . Baltimore, Md. . . May 19, 1852. 16 pp. 8°. *New York*, Angell, Engel & Hewitt, 1852.

—. The introduction and progress of home-opathy in the United States; an inaugural ad-dress before the Homeopathic Medical Society of the County of New York. 21 pp. 8°. *New York*, 1864. [P., v. 528.]

Also, Co-Editor of: **American** (The) Journal of Ho-meopathy, New York, 1846-54.

Kirby (William). On the power, wisdom and goodness of God, as manifested in the creation of animals, and in their history, habits and im-instincts. lxxii, 519 pp., 20 pl. 8°. *Philadelphia*, Carey, Lea & Blanchard, 1836.

— & **Spence** (William). An introduction to entomology; or elements of the natural history of insects. 5. ed. 4 v. 8°. *London*, Longman [and others], 1828.

Kirch (Joannes Elias). * De mictu ernento. 32 pp. 4°. *Hale Magdeb.*, [1727].

Kirch (Joh. Adam). * De frigoris damno. 17 pp. 4°. *Lipsia*, typ. J. II. Richteri, [1696].

For Biography, see Bohn (Joh.)

Kirchartz (Mathias) [1837-]. * De scor-bito. 32 pp. 8°. *Berolin*, G. Lange, [1862].

Kirchberg (Carolus Leopoldus). * Nonnulla ad polypos uteri fibrosos pertinentia. 45 pp. 8°. *Dorpat*, typ. II. Laakmanni, 1853.

Kirchberg (E.) * Structure, fonctions, et hé-morrhagie de la protubérance annulaire. 52 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 202, v. 575.

Kirchberg (Joh. Heinrich). Aphorismi seu canones medicinales de peste. Das ist: Kurtze Erinnerungspunkten von der Pest, wie man es mit einem und andern, im Pesthauss oder anff dem Land, zur Pestzeit halten soll. 33 l., 2 tab. 4°. *Nürnberg*, B. Scherffen, 1625.

Kirchdorff (Michael). * De ictero. 31 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, A. Elzerier, 1710.

—. De cantharidibus. Respondente Johanne Fabiano Goitz. 18 pp. 4°. *Regiomonti*, typ. Reusnerianis, [1711].

Kircheim (Frid. Günt.)

See à Fclde (Joh.) & Kircheim (Frid. Günt.) Trac-tatus de peste, etc. 16°. *Halis Sax.*, 1681.

Kircheim (Fridericus Guntherus). * De pro-videntia uteri. 10 l. sm. 4°. *Basileæ*, J. Bertschl, [1775].

Kircheisen (Panllus Gottlob.) * De coitu ejus-que variis formis quatenus medicorum sunt. 16 pp. sm. 4°. *Jena*, ex off. Fiedleriana, [1792].

Attributed to C. G. Gruner.

For Biography, see Nicolai (Ernestus Antonius).

Kirchen (Philipus Ludovicus). * De colica. 17 pp. 4°. *Herbipoli*, H. Zinck, [1694].

Kirchenn (Georgius Ludovicus). Ἀμφιβήτημα ιατρικὸν περὶ τῷ λοιμῷ: id est disceptatio de pestis natūra, præservatione et curatōne. 15 l. 4°. *Marpurgi Cattorum*, C. Chemlinus, 1635.

Kircher (Athanasius) [1602-80]. Scrutinium physico-medieum contagiosa luis, qnae pestis dicitur. Quo aigo, cansæ, signa, prognostica pestis, nec nou insolentes malignantis naturæ effectus, qui statis temporibus, celestium influxuum virtute et efficacia, tum in clementis tnm in epidemis hominum, animantiumque morbis elncesent, una cum appropriatis reme-diiorum autidotis nova doctrina in lucem erun-

- Kircher** (Athanasius)—continued.
tur. 7 p. l., 252 pp., 8 l. 4°. *Rome, typ. Maserdi, 1658.*
—. The same. Cum præfatione Christiani Langii. 22 p. l., 427 pp., 26 l. 24°. *Lipsiae, hæred. Schereri et Götzii, 1659.*
—. The same. Annexoqne tractatu ejusdem de thermis Carolinis. 7 p. l., 148 pp., 14 l. 4°. *Lipsiae, sumpt. hæred. Schurianor et J. Fritschii, 1671.*
Tractatus de thermis Carolinis is not contained in this copy.
—. The same. Natiürliche und medicinalische Durchgründung der laudigen ansteckenden Sucht, und so genannten Pestilentz . . . Anf neue und zuvor nie erhörte Weis fürgetragen, erstlich in Latein beschrieben, anjetzo aber treulich in die tente Sprach übersetzt, im Jahr 1680. 3 p. l., 302 pp., 9 l. sm. 8°. *Augsburg, J. C. Brandau, [n. d.]*
—. Physiologia Kircheriana experimentalis, qua summa argumentorum multitindine et varieitate naturalium rerum scientia per experimenta . . . comprobatur atque stabilitur. Quam . . . extraxit et rediget Joannes Stephannus Kestlerus. 4 p. l., 248 pp., 4 l. fol. *Amsteladami, J. Waesberg, 1650.*
—. De venenis liber physio-medicens publico commode reucus. 2 p. l., 224 pp., 4 l. 18°. *Gracii, II. Widmanstadius, 1739.*
Incomplete; pp. 3-15 inclusive missing.
For Biography, see Janus, Bresl., 1847, ii, 599-608 (Schneider).
- Kirchgässer** (Angust). * Einige Beobachtungen über bisher unbekannte Folgezustände von Phimose. (Beitrag zur Aetiologie und Therapie der Kinderkrankheiten.) [Wurtzburg.] 17 pp. 8°. *Ratingen, P. Brehmen, 1833.*
- Kirchgässer** (Edmundus) [1829-]. * De tumoribus mammæ. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1852].*
- Kirchgässer** (Franciscus Carolns). * Blennorrhœa renum et vesicæ urinariae adumbratio pathologica et therapeutica. 1 p. l., 26 pp., 1 l. 4°. *Bonae, typ. Thormanni, [1825].*
- Kirchgässner** (Ferd.). * Ueber Declamation in medicinischer Beziehung. 32 pp. 4°. *Würzburg, C. W. Becker, 1823.*
- Kirchheim.**
See, also, Fever (*Typhoid, History, etc., of Hospitals (Descriptions, etc., of), by localities.*)
von Hauff. Medicinaljahresbericht aus dem Oberamtsbezirk Kirchheim von den Jahren 1843-1876. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1845-77, xv-xvii, passim.
- Kirchheim** (Augustus T.) * De febri typhosa. 28 pp., 21. 8°. *Halis Sax, formis Orphanotrophei, 1866.*
- Kirchheim** (Christianus Henricus). Dissertatio declarans Hippocratis cautelam exemplo Halicarnassensis super venas sectione intemperativa in phreniū id est, sen delirio febri. 54 pp. 4°. [Halle Magdeb.?], typ. C. A. Zeiller, [1706].
- Kirchheim** (Ludovicus). * De ictero. 34 pp. 8°. *Hala, formis J. C. Hendelii patris et filii, 1821.*
- Kirchheim** (Simon Raphael). * Ueber Entzündung des Rückenmarks. 27 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein, 1864.*
- Kirchhof** (Werners V. H.) * De iride ejusque motu. 38 pp. 8°. *Göttinga, 1833.*
- Kirchhoff & Wigand.** Antiquarisches Bücherlager, No. 599. Medicin, mit Ausnahme der Anatomie und Physiologie. 82 pp. 8°. *Leipzig, 1881.*
- Antiquarisches Bücherlager, Medicin und Veterinärwissenschaft. No. 649. 90 pp. 8°. *Leipzig, 1882.*
- Kirchhoff & Wigand**—continued.
—. Antiquarischs Bücherlager (No. 657). Medicin. 82 pp. 8°. *Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1883.*
—. Antiquarischs Bücherlager (No. 698). Medicin und Veterinärheilkunde. 78 pp. 8°. *Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1844.*
—. Antiquarischs Bücherlager. Die älteren medicinischen Schriftsteller bis Boerhaave und Geschichte der Medicin. No. 741. 14 pp. 8°. *Leipzig, 1885.*
- Kirchhoff** (Alfred). Zur Anregung werkthätiger Teilnahme an der Erforschung des Thüringerwaldes und seiner Bewohner. 16 pp. 8°. [Weimar, B. F. Voigt, 1882.]
- Kirchhoff** (Augnst). * Casnistiche Beiträge zur Lehre von der Paralysis spinalis spastica. 30 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth, 1879.*
- Kirchhoff** (Georgius Conradus). * Analecta quedam ad illustrandam parasitorum malignorum, in primis fungi medullaris indolem. 24 pp. 4°. *Göttinge, typ. Dieterichianus, 1837.*
- Kirchhoff** (Joh. Adams). De menstruo universalis animali. 9 l. 4°. *Lipsiae, typ. hæred. Balli, [1687].*
- Kirchhoff** (Joh. Gottfried). * De prærogativis præxeos per simplicia pre medicina per composita præparata pharmaceutica. 1 p. l., 28 pp. 4°. [n. p., 1720.]
- Kirchhoff** (Ludovicus Josephus Ferdinandus) [1843-]. * De embolia et septicæmia. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, [1866].*
- Kirchhoff** (Otto) [1822-]. * De pathogenie cerebi consensu cum organis aliis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nictackianis, [1843].*
- Kirchhoff** (Theodor). * Ein Beitrag zur Aphasie im Sinne der Localisation psychischer Functionen. 15 pp. 4°. *Kiel, C. F. Mohr, 1877.*
In: SCHRIFFT. d. Univ. zu Kiel, xxiv, 1877, viii, med. iv.
- Kirchhoffer** (J. Fr.) Beobachtungen und Erfahrungen auf dem Gebiete der Chirurgie, Medicin und Hygiene, während des Feldzuges von 1866. 75 pp. 8°. *Zürich, J. Schabelitz, 1868.*
- Kirchmajer** (Carolus Christianus). Theologia medica, i. e. de usu et abusu potus calidi cum herba Thee. Exercitatio. 18 pp., 21. 4°. *Wittenberg, C. Schrödteri, 1690.*
See, also, **Roeser** (Joh. Georgius). Diss. phys. quam de venenis recenset, etc. 4°. *Wittenbergæ, [1687].*
- Kirchmajer** (Georgius Caspar) [1635-1700]. Noctiluca constans et per vices fuligurans, distissime quiesita, nunc reperta; dissertatione brevi prævia de luce, igne, ac perennibns incernis. 11 l. 4°. *Wittenbergæ, typ. M. Heuckeli, 1676.*
- De passionum animi et corporis morborum traduce, dissertatione epistolica. 1 p. l., 36 pp. sm. 4°. *Wittenbergæ, J. Wilkius, 1684.*
- Metallo-metamorphosis, principiis ac experimentis enriosis metallurgicis asserta. Resp. Lud. Casp. Mayeri. 22 pp. sm. 4°. *Wittenbergæ, typ. C. Schrödteri, [1693].*
- & **Jung** (Nicolaus). Exercitatio physica, calorem et motum membrorum naturalem in humano corpore, adeoque vitam, non procedere ab anima rationali, sed a materia cœlesti subtilissima, analoga elemento solis et stellarum fixarum, etc., statuens. 7 l. sm. 4°. [Francofurtæ, lit. hæred. M. Oelschlegeli, 1659.]
- & **Schwertner** (Martinus). Ad tertias regestiones placentianas, de vita humanæ miteate; animæ in, cum, et sub semine, propagatione, et calidi innati indole, meletema physicum . . . commissum disquisitioni. 9 l. 4°. *Wittenbergæ, typ. J. Röhneri, [1661].*
- Kirchmajer** (Theodorus). De salsedine aquæ marinæ. 7 l. 4°. *Wittenbergæ, J. Haken, 1666.*
- De virgula divinatrice. 11 l. 4°. *Wittenbergæ, D. Schmatz, [1669].*

Kirchmajer (Theodorus)—continued.

& **Nottnagel** (Christophorus). De hominibus apparenter mortinis. 7 l. sm. 4°. *Wittenbergæ, typ. M. Heuckelii, [1669].*

—. The same. 9 l. 4°. *Wittenbergæ, typ. M. Heuckelii, 1670.*

& **Ursinus** (Georgius Henricus). De locustis ex zoologia physica. 7 l. 4°. *Wittenbergæ, typ. Hakianis, [1666].*

Kirchmair (Bartholomaeus). * De cataracta, ejnsque per extractionem curandæ methodo. 36 pp., 3 l. 8°. *Laudisutti, in off. Weberiana, 1819.*

Kirchmeyer (Carl Valentin). Uralter Kuckens-Brunn, Anjetzo erneuerte Gladlitzer Brunn-Quelle. Dessen Ursprung, Belegenheit, Alterthum, heylsame Mineralien, Wirkung, Nutzbarkeit, und rechter Gebrauch in möglichster Kürze beschrieben. 5 p. 1, 91 pp., 2 pl. 12°. *Prag, W. Wickhart, 1718.*

Kirchner (Ænius). * De congestionibns atque haemorrhagiis menstruationis vearis. 1 p. l. 62 pp., 1 l. 8°. *Wireburgi, F. Baur, 1833.*

Kirchner (Alfred) [1858—]. * Ein Beitrag znr Operation der Echinococces der Organe der Bauchhöhle. 35 pp. 8°. *Berlin, G. Schade, 1879.*

Kirchner (Anton). * Die Arzneigewöhnung und die Mittel ihrer Verhütung. 12 pp., 1 l. 4°. *Kiel, C. F. Mohr, 1869.*

In: SCHRIFFT. d. Univ. zu Kiel, xvi, 1869, vii, med. xv.

Kirchner (C.) Lehrbuch der Militär-Hygiene. xii, 445 pp., 6 pl. roy. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1869.*

—. The same. 2. ed. viii, 568 pp., 1 tab., 8 pl. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1877.*

—. Die medicinal-polizeiliche Bedeutung der Rotzkrankheit. Habilitationsschrift. 32 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld, 1866.*

Repr. from: Mag. f. d. ges. Thierh., Berl., 1866, xxxii. —. Aerztlicher Bericht über das königlich-preussische Feld-Lazareth im Palast zu Versailles während der Belagerung von Paris vom 19. September 1870 bis 5. März 1871 von seinem Chefarzte. 102 pp., 10 pl. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1872.*

Kirchner (Car. Frider. Guil. Theod.) * De retroversione uteri, bīga casuum illustrata. 39 pp. 8°. *Jena, typ. Brauij, [1837].*

Kirchner (Carolus J.) * De amputatione penis ope galvanocanistica, comparata cum ceteris humanis operationis methodis. 25 pp. 8°. *Franco-saxi, A. E. Lonsky, 1856.*

Kirchner (Emil). Handbuch der allgemeinen Therapie, zunächst als Vorschule für den klinischen Unterricht zum Gebrauch der Studirenden. xviii, 373 pp. 8°. *Kiel, Universitäts-Buchhandlung, 1842.*

Kirchner (Georgius Fridericius). * De atrophiae infantum causis. 30 pp. 8°. *Erlangæ, E. Juuge, [1796].*

Kirchner (Heinrich). * Ueber Beckenfracturen. 26 pp. 8°. *München, J. A. Finsterlin, 1884.*

Repr. from: Aerztl. Int.-Bl., München, 1884, xxxi.

Kirchner (J.) Abhandlung über die verstellten Krankheiten; für Aerzte und Nichtärzte. 2. Ausg. viii, 77 pp., 1 l. 8°. *Salzburg, F. X. Doyle, 1847.*

Kirchner (J. L. C. F. G.) * Scarlatinae litteratura et historia. 45 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Seumlerianis, [1844].*

Kirchner (J. W.) *See Kelch* (W. G.) Het bekkeneel, etc. 8°. *Amst., 1804.*

Kirchner (Martin) [1844—]. * William Harveys Verdienste und die Entdeckung des Blutkreislaufs. 93 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade, 1878.*

Kirchner (Martin)—continued.

—. The same. Die Entdeckung des Blutkreislaufs. Historisch-kritische Darstellung. 93 pp., 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1878.*

Kirchner (Oscar). * Ueber die Aetioologie des Morbus Brightii. 28 pp., 1 l. 8°. *Halle, W. Plötz, 1868.*

Kirchner (W.) Beiträge zur Kenntniß der Knorpel und ihrer Bestandtheile nach dem gegenwärtigen Standpunkte wissenschaftlicher Forschung. vi pp., 1 p. l., 92 pp. 8°. *Dresden, G. Schönfelds, 1877.*

Kirchner (Willh.) * Ueber Ohrpolyphen. [Wurzburg.] 32 pp. 8°. *München, F. Straub, 1876.*
Repr. from: Aerztl. Int.-Bl., München, 1876, xxiii.

—. Handbuch der Ohrenheilkunde; für Aerzte und Studirende. viii, 210 pp. 8°. *Braunschweig, F. Wreden, 1885.*

Kirchoff (Gottfried). * De natura morborum medica. unpubl. 11 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier, 1692.*

Kirchoff (Gottfried).

See *Tractatlein* (Vier) von der ansteckenden Seuche, etc. 4°. *Hamburg, 1714.*

Kirchovius (Paulus). * De mentis et animæ humanae consensu ac dissensu. 30 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff, 1725.*

Kirchvogl (Andreas Bernardus). De actione electricitatis aëreae in corpus humannum. Diss. phys.-med. 36 pp. 8°. *Vienne, typ. J. T. nob. de Trattuern, 1767.*

Also [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Leipzig, 1776, v. 26-29.

Kirchweger de Forchenbron (Ant. Josephus). Microscopium Basilii Valentini, sive commentariolum et cibrellum über den grossen Krenzapfel der Welt, 3, ein Euphoriston der ganzen Medicin, ex theoria et praxi Gravini composuit, allen philo-medicis, chymicis, pharmaco-paeis, chirurgis et singulis medicinae amatoribus chymicæque artis preprimis fantoribus, zu ihrem freundlichen Favore und Benevolenz, ein Compendium des ganzen chymischen Scienz und Physica hermetica concentrata; ein Werk, so noch nie gesehen worden, höchst nützlich zur Praxi und der jetzigen Welt höchst nöthig. x, 11-172 pp. 12°. *Berlin, 1790.*

de Kirckhoff (J. Rom. Louis). See **de Kerckhoffs** (Jos. Rom. Lonis).

Kirgheez Steppes.

See *Tartary*.

Kiriloo.

Bagienski (J.) Topograficzne statystyczno-lekarskie opisanie powiatu Kiryłowskiego w Guernii Nowogrodzkiej. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1868, IX, 173; 238; 299.

Kirk (A. C.) On compressed air and other refrigerating machinery. 28 pp. 8°. *London, 1885.*

Kirk (J.) Papers on health. 10. s. viii, 9-215 pp. 18°. *Glasgow, T. D. Marisou, 1885.*

Kirk (James B[alderton]) Practical observations on cholera asphyxia. Communicated in a report to the Greenock board of health, as the result of a mission to the infected districts. 73 pp. 8°. *Greenock, R. B. Lusk, 1832.*

—. The same. With an appendix. 46, liv pp., 2 pl. 8°. *Greenock, R. B. Lusk [and others], 1832.* [P., v. 888.]

—. The same. 72 pp. 8°. *New York, P. Hill, 1832.*

Kirk (Kinloch W.) Medical topography of Upper Sindh; with supplementary notes. v, 4-159 pp., 2 maps. 8°. *Calcutta, W. Ridsdale, 1847.*

Kirkaldie (Georgius). * De dualibus aëris species aqnam gigantibus. 1 p. l., 41 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1786.*

Kirkbride (Thomas Story) [1809-83]. Remarks on the construction and arrangements of hospitals for the insane. 19 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins, 1847.*

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1847, xiii.

—. On the construction, organization, and general arrangements of hospitals for the insane. ii, 80 pp., 3 pl. 8°. *Philadelphia, 1854.*

—. The same. With some remarks on insanity and its treatment. 2. ed. xvi pp., 2 p. l, 320 pp., 22 pl. 8°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1880.*

—. Resolutions offered and unanimously adopted by the Association of Medical Superintendents of American Institutions for the Insane at the meeting in Toronto June 7, 1871. [On the construction and organization of hospitals for the insane.] 21. 4°. [n. p., 1871.]

—. Biographical memoir of the late William Pepper. Prepared by request of the College of Physicians of Philadelphia. 11 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1866.*

—. Memoir of Isaac Ray, M. D., LL. D. 19 pp. 8°. *Philadelphia, 1881.*

Repr. from: Tr. Coll. Phys. Phila., 1881, 3. s. v.

For Biography, see Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1883-4, xl, 364-371. Also: Med. News, Phila., 1883, xliii, 696. Also: Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 689. Also: Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 264. Also: Planet, N. Y., 1883-4, i, 142. Also: Rep. Penn. Hosp. Insane 1883, Phila., 1884, 26-162, port. Also: Proc. Am. Phil. Soc., 1885, xxii, 217-227 (J. Curwen).

For Portrait see Collection of Portr. (Libr.)

Kirkby Thore.

SMYTH (W. H.) On some Roman vestigia recently found at Kirkby Thore, in Westmoreland; communicated to the Society of Antiquaries, in a letter to Sir Henry Ellis. 4°. *London, 1845.*

Repr. from: Archæologia, xxxi, 279-288.

Kirkles (William Senhouse) [1823-64]. Manual of physiology. Assisted by James Paget. 552 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard, 1849.*

—. The same. A new and revised Am. from the last Lond. ed. xxii, 23-584 pp. 12°. *Philadelphia, Blanchard & Lea, 1857.*

—. The same. 7. ed., edited by W. Morrant Baker. xiv pp., 1 l, 838 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1869.*

—. The same. A new Am. from the eighth enlarged Eng. ed. xii, 13-656 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1873.*

—. The same. Edited by W. Morrant Baker and Vincent Dorner Harris. 11. ed. 2 v. ix, 373 pp.; vii, 378 pp., 1 pl. 8°. *New York, W. Wood & Co., 1885.*

For Biography, see Lancet, Lond., 1864, ii, 674. Also: Med. Circ., Lond., 1864, xxv, 405.

Kirkham.

LEE (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of Kirkham, in the county of Lancaster. 8°. *London, 1851.*

Kirkham (Samuel).

See **Fowler** (Orson Squire) & **Fowler** (L. N.) Phrenology proved, illustrated, and applied, [etc.] 12°. *New York, 1837.*

Kirkintilloch.

See **Cholera** (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Kirkland (Gulielmus). *De pertussi. 1 l, 27 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1772.*

Kirkland (James).

See **Kirkland** (Thomas). An appendix to An inquiry, etc. 8°. *London, 1813.*

Kirkland (Thomas) [1721-98]. An essay on the methods of suppressing haemorrhages from divided arteries. x, 53 pp. 8°. *London, R. & J. Dodsley, 1763.* [P., v. 658.]

Kirkland (Thomas)—continued.

—. An essay towards an improvement in the cure of those diseases which are the cause of fevers. vii, 60 pp. 8°. *London, J. Dodsley, 1767.*

—. Observations upon Mr. Pott's general remarks on fractures, etc., in three letters to a young surgeon intending to settle in the country. With a postscript, concerning the cure of compound dislocations, in which the usual method of treating wounds of the tendons and ligaments is briefly considered. iii, 90 pp. 12°. *London, T. Becket, 1770.*

—. An appendix to the observations upon Mr. Pott's general remarks on fractures. ix, 11-31 pp., 1 pl. 8°. *London, T. Becket & P. A. De Hondt, 1771.*

—. A treatise on child-bed fevers, and on the methods of preventing them, being a supplement to the books lately written on the subject. To which are prefixed two dissertations: The one on the brain and nerves; the other on the sympathy of the nerves, and on the different kinds of irritability. viii pp., 1 l, 172 pp., 4 l. 8°. *London, R. Baldwin, 1774.*

—. Thoughts on amputation. Being a supplement to the letters on compound fractures, and a comment on Dr. Bilguer's book on this operation. To which is added a short essay on the use of opium in mortifications. iv, 67 pp., 2 pl. 8°. *London, W. Dawson, 1780.*

—. An inquiry into the present state of medical surgery; including the analogy betwixt external and internal disorders; and the inseparability of these branches of the same profession. 2 v. iv, ii pp., 2 l, 500 pp.; iv pp., 2 l, 576 pp. 8°. *London, J. Dodsley, 1783-6.*

—. A commentary on apoplectic and paralytic affections. And on diseases connected with the subject. vii, 191 pp., 4 l. 8°. *London, W. Dawson, 1792.*

—. An appendix to An inquiry into the present state of medical surgery; by the late . . . in which the removal of obstruction and inflammation in particular instances, with the causes, nature, distinctions, and cure of ulcers, is considered; taken from his manuscripts, with a preface, introduction, notes, etc., by James Kirkland. xi, 13-144 pp. 8°. *London, Underwood & Blacks, 1813.*

Kirkpatrick (James) [-1770]. Naaukenrig verhaal van het succes der medeycnen van Juffrou Joanna Stephens tegen den steen in de blaas, nit eige ondervinding beschreven. Waar by gevoegd is de acte van het Parlement van Groot-Brittanje; tot het geven van een belooning aan Juffrou Stephens; gelyk mede de authentike ontdekking van die medeycnen, door haar opgegeven; alles nit het Engelsch vertaald. viii, 94 pp. 12°. *Amsterdam, J. Loveringh, 1739.*

—. The analysis of inoculation; comprising the history, theory, and practice of it; with an occasional consideration of the most remarkable appearances in the small-pox. xxiv, 288 pp., 6 l. 8°. *London, J. Millan, 1754.*

—. The same. 2. ed. 5 p. l, 31-429 pp., 8 l. 8°. *London, J. Buckland, 1761.* [Also, in: P., v. 589.]

—. The same. Erläuterung der Einführung, welche die Geschichte, Theorie und Anwendung derselben nebst bei Gelegenheit gemachten Beobachtungen von den merkwürdigsten Erscheinungen der Kinder-Blättern in sich begreift. Aus dem Englischen. 6 l., Ixii pp., 2 l, 404 pp., 14 l. 12°. *Zelle u. Leipzig, N. D. Runge, 1756.*

See, also **Tissot** (S. A. D.) An essay on diseases incident to literary and sedentary persons [etc.] 2. ed. 12°. *London, 1769.* —. Advice to the people in general, with regard to their health [etc.] Transl. by J. Kirkpatrick. 4. ed. 8°. *London, 1771.*

Kirkwood (James P.) Report on the filtration of river waters for the supply of cities, as practised in Europe, made to the board of water commissioners of the city of St. Louis. 178 pp., xxx pl. 4°. New York, D. Van Nostrand, 1869.

See, also, **Cincinnati**. Report of the commission appointed by council to consider the best method of obtaining an abundant supply of pure water for the city. 8°. Cincinnati, 1865.—**Weston** (Theodore). A report on the extent and character of the district supplying water to the city of Brooklyn [etc.] 8°. Brooklyn, 1861.

Kirmisson (E.) * Des opérations préliminaires en général. 168 pp. 4°. Paris, 1879, No. 56.

—. * De l'anémie consécutive aux hémorragies traumatiques, et de son influence sur la marche des blessures. 142 pp., 1 l. 4°. Paris, 1880.

Concours.

—. * Des modifications modernes de la lithotritie. 1 p. l., 135 pp., 11 pl. 4°. Paris, A. Parent, 1883.

Concours.

—. Manuel de pathologie externe. II. Maladies des régions; tête et rachis. 793 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1885.

See, also, **Panas** (F.) Leçons sur les maladies inflammatoires des membranes internes de l'œil. 8°. Paris, 1878.

Kirmse (Valentin). * Statistik der Amputatio-nen und Exartikelationen, die in der chirurgischen Klinik zu Jena vom 12. Mai 1846, bis dahin 1867, ausgeführt worden sind. 28 pp., 1 l. 4°. Jena, J. Hermisdorf, 1867.

Kirmsse (Carolus Eduardus). * De sarocele. 23 pp. 4°. Jena, typ. Brani, [1835].

Kirm (Carl Eduard). * Bemerkungen über Pupille-Verengerungen. 20 pp. 8°. Tübingen, G. Bähr, 1835.

Kirm (Léon). L'alimentation du soldat. 182 pp. 8°. Paris, L. Baudoin & Cie., 1885.

Repr. from: J. d. sc. mil., 1884.

Kirm (Ludwig). Die periodischen Psychosen. Eine klinische Abhandlung. 114 pp., 1 l. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1878.

—. Die einfache Psychosen und die durch fortschreitende geistige Schwäche charakterisierten Seelenstörungen in forensen Beziehung.

In: HANDB. d. gerichtl. Med. 8°. Tübingen, 1882, iv, 251-416.

Kirnberger (Josef Theodor). * Zur Kritik der Lehre von den Stellungsbewegungen im ersten Stadium der Coxalgie. 42 pp. 8°. Giessen, W. Keller, 1862. [P., v. 312.]

Kirronosis.

See, also, **Fœtus** (*Diseases of*).

Dubrucil. Kirronose observée sur un embryon de 3 mois. Éphém. méd. de Montpel. 1826, ii, 397-409, 1 pl. Also. Reprint. —**Jackson**. Kirronosis of Lobstein; a yellow discoloration of the serous membranes in the fetus. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 75. —**Lobstein** (J. F.). Mémoire sur la kirronose. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1826, i, 28-33, 1 pl. Also, transl.: Ztschr. f. Physiol., Darmstadt, 1827, ii, 79-85.

Kirsch.

Amthor (C.). Reifestudien an Kirschen und Johannisbeeren. Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1882-3, vii, 197-208. —**Gandon**. Mémoire sur les accidents produits par le kirsch pris à hautes doses. Gaz. méd. de Par., 1861, 3, s., xvi, 601-604. —**Kapff**. Vergiftung durch Kirsengeist. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1875, xlv, 252-254.

Kirsch (Julius). * Ein Fall von Neurose des Hüftgelenks. 27 pp. 4°. Kiel, C. F. Mohr, 1879.

In: SCHRIFFT. d. Univ. zu Kiel, xxvi, 1879, vii, med. xii.

Kirschbaum (Elias Lazar. Siuaj.) [1798-]. * De Maimonidis medici, qui seculo florebat xii specimine dieteticoo. vi, 7-26 pp., 1 l. 8°. Berolini, formis Krausianis, [1822].

Kirschbaum (Elias Lazar. Siuaj.)—cont'd. —. The same. Maimonidis medici, qui seculo florebat xii, specimen dieteticum. Alterum ex Hebraico texto vertit notisque adjectis edidit. vi, 7-24 pp. 8°. Berolini, in libr. Maureriana, 1822.

Kirschbaum (Petrus). * De hernia ventriculi. 1 p. l., 24 pp. sm. 4°. Argentorati, M. Pauschinger, [1749].

Kirschleger (Frédéric). * Essai sur les eaux minérales des Vosges. 1 p. l., 43 pp. 4°. Strasbourg, 1829, v. 58; 59.

—. * Essai historique sur la tératologie végétale. 1 p. l., 71 pp. 4°. Strasbourg, 1845, v. 11. Concours.

Kirschner (Carol. Guili. Julius) [1802-]. * De maxilla inferioris divaricatione tetanoide. 23 pp. 8°. Berolini, formis Brüsckianis, [1825]. [Also, in: P., v. 146.]

Kirschner (Ferdinand Ludwig). * De zostere. 24 pp. sm. 4°. Lipsia, ex off. Teubneri, [1816]. For Biography, see **Kuehn** (Carol. Gottl.).

Kirschstein (Arminius). * De hypertrophia portionis vaginalis uteri ejusque operatione methodo galvanocanistica. 3 p. l., 19 pp., 2 l. 8°. Pratislavia, Neumann, [1861].

Kirschstein (Fridericus) [1824-]. * De auro praeternaturali nonnulla. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1847].

Kirschstein (Jacobus Julius) [1818-]. * De venae sectione. Particula prima. 26 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Schnitzerianis, [1843].

Kirsopp (Matthæus). * De morbillis. 43 pp. 8°. Edinburgi, Auldt et Smellie, 1766. [P., v. 649.]

Kirstein (Augustus Fridericus Wilhelmus). * Aphorismi medicinam prophylactiam spectantes comenutarioque subinnoto illustrati. 20 pp. 4°. Pratislavia, typ. universit., [1818].

Kirstein (Ernestus Gustavus). * De coxarthro-cause, adiecta casus fistulæ aut completae et coxarthroca exortas narratione. 1 p. l., 56 pp., 2 pl. 8°. Gryphia, F. G. Kunike, 1843.

Kirstein (Gustav. Gersonus). * De phthisi bronchiali seu de depositione tuberculorum in glandulis bronchialibus. [Halle.] vi, 7-26 pp., 1 l. 8°. Lipsia, ex off. P. Reclami jun., [1842].

Kirsten (Andreas Jacobus). De Seneca medico, id est: de quibusdam utriusque Senecæ sententiis medicis disputatio prima. 20 pp. sm. 4°. Altorfii, typ. J. G. Meyeri, [1738].

Kirsten (Ernestus T.). * De corporibus alienis in vulneribus selopetariis siue noxa relictis. 24 pp. 8°. Lipsia, typ. E. Stangii, 1849.

Kirsten (Joannes Pistotheus). * De papillarum lactantium exulceratione ejusque curatione. 23 pp., 1 l. 4°. Lipsia, typ. J. F. Glueckii, [1840]. For Biography, see **Weber** (Ernestus Henricus).

Kirsten (Julius) [1839-]. * De colica saturina. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1862].

Kirsten (Peter) [1577-1640].

[Biography.] In: BAYLE (P.) Hist. & Crit. Dict. fol. London, 1736, iii, 664.

Kirsten (Trangott F.). * Nonnulla de chloroformio. 16 pp. 8°. Lipsia, typ. A. Edelmanni, 1858.

Kirtsteller (Otto). * Diss. sistens aëgram affectu raro scorbutico pustulari laborantem. 32 pp. 4°. Halæ Magdeb., lit. C. Henketii, [1704].

Kirtland (Jared Potter) [1793-1877]. Au introductory lecture, on the coicingid tendencies of medicines. 16 pp. 8°. Cleveland, M. C. Youngloare & Co., 1848.

Kirton (Joannes). * De primis viis et earum quibus morbis peculiaribus, nec non frequentissime incidentibus videlicet: De diarrhæa et ventricularum infantum putrefactione, atque etiam de nounullis aliis partibus intra abdomen. 54 pp. 4°. Traj. ad Rhenum, 1720.

- Kirwan** (Charles J.) Notes on the dispatch of troops by sea. iii, 61, xx pp. 8°. *Calcutta, Thacker, Spink & Co., 1859.*
- Kirwan** (H.-A.-P.-A.) * De l'odorat et de l'influence des odeurs sur l'économie animale. vi, 7-47 pp. 4°. *Paris, 1808, No. 47, v. 70.*
- Kirwan** (Jacobus). * De dysenteria. 2 p. 1., 20 pp. 8°. *Edinburgi, A. Smellie, 1821, v. 3.*
- Kirwan** (Richard) [—1812]. An essay on phlogiston, and the constitution of acids. 1 p. 1., 146 pp. 8°. *London, P. Elmsly, 1787.*
- . An essay on the analysis of mineral waters. vii, 279 pp., 7 tab. 8°. *London, D. Bremner, 1799.*
- Kisch** (David Jacobns). * De cholera. 12 pp. sm. 4°. *Halle Magdeb., J. A. Stephen, [1771].*
- Kisch** (E. Heinrich). Badeärztliche Briefe an die Kurgäste Marienbads gerichtet. vi, 120 pp., tab. 12°. *Berlin, A. Hirschwald, 1865.*
- . Die Balneotherapie der chronischen Krankheiten. 1 Bd. in 2 Abth. viii, 204 pp.; vi, 399 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller, 1866-7.*
- . Die rationellen Indicationen für den Marienbader Kreuzbrunnen und Ferdinandsbrunnen. Festschrift zur Feier des fünfzigjährigen Jubiläums Marienbads als öffentlicher Curort. iv, 48 pp. 12°. *Prag, H. Merey, 1868.*
- . Marienbad in der Kursaison 1868. 11 pp. 8°. *Prag, A. Renn, 1869.*
- . Marienbad in der Saison 1871, nebst einigen Bemerkungen über die Verwerthung der Marienbader Glaubersalzquellen bei Frauenleidern. 11 pp. 8°. *Prag, A. Renn, 1872.*
- . Die Cur-Saison Marienbad's im Jahre 1872, nebst einigen Bemerkungen über die Stuhlverstopfung als Symptom von Uterinal-Leiden. 12 pp. 8°. *Prag, A. Renn, 1873.*
- . Die Fettleibigkeit der Frauen in ihrem Zusammehange mit den Krankheiten der Sexualorgane. 1 p. 1., 61 pp. 8°. *Prag, H. Dominiucus, 1873.*
- . Das klimakterische Alter der Frauen in physiologischer und pathologischer Beziehung. viii, 199 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1874.*
- . Marienbad in der Kursaison 1873, nebst einigen Bemerkungen über die Indicationen der Marienbaderquellen bei chronischen Krankheiten des chylopoëtischen Systems. 12 pp. 8°. *Prag, A. Renn, 1874.*
- . Marienbad in der Kur-Saison 1875, nebst einigen casuistischen Mittheilungen. 12 pp. 8°. *Prag, A. Renn, 1876.*
- . Die rationellen Indicationen Marienbads. 91 pp. 8°. *Prag, A. Renn, 1876.*
- . Marienbad in der Cur-Saison 1876, nebst einigen Bemerkungen über die klimakterischen Metrorrhagien. 12 pp. 8°. *Breslau, E. Trewendt, 1877.*
- . Die Balneotherapie der Fransenkrankheiten. 29 pp. 8°. *Wien, Urban u. Schwarzenberg, 1877.*
- Repr. from: Wien. med. Presse, 1877, xviii.
- . Marienbad in der Cursaison 1879, nebst einigen casuistischen Mittheilungen (*Fall von Intoxication mit salicylsaurem Natron, †Verwerthung des Iodoform in der gynäkologischen Praxis. 8 pp. 8°. *Prag, A. Renn, 1880.*
- *Repr. from: Prag. med. Wehnschr., 1880, v.
- †Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., No. 52, 1879, xvi.
- . Sterilität des Weibes. 39 pp. 8°. *Wien, u. Leipzig, Urban u. Schwarzenberg, 1882.*
- Repr. from: Real-Encycl. d. ges. Heilk. v. A. Eulenburg, Wien u. Leipz., 1883, xiii.
- . The same. Prezplodic. [Sterility.] (Raspoznavanie, predskazanie, patologicheskaja anatomija, etiologija i lechenie.) Perevod s Nietskago V. Sviatlowskago. 48 pp. 8°. *St. Petersburg, Med. Biblioteka, 1884.*
- Kisch** (E. Heinrich)—continued.
- . Der Krondorfer Sauerbrunnen "Kronprinzessin Stefanie-Quelle". Seine physiologische Wirksamkeit und therapeutische Verwerthung. Auf Grund der amtlichen Analyse des k. k. Prof. Dr. Jos. Lerch in Prag und der Analyse des k. k. Prof. Dr. Wilh. Gintl. 9. Aufl. 18 pp. 8°. *Krondorf, [Gebr. Stiepel in Reichenberg], 1882.*
- . Grundriss der klinischen Balneotherapie, einschliesslich der Hydrotherapie und Klimatherapie, für praktische Aerzte und Studirende. viii, 520 pp. 8°. *Wien u. Leipzig, Urban u. Schwarzenberg, 1883.*
- . Ueber Fettleibigkeit. 12 pp. 8°. *Berlin, E. Grosser, 1884.*
- Repr. from: Deutsche Med.-Ztg., Berlin, 1884, v.
- Also, Editor of: **Allgemeine balneologische Zeitung**, New York, Leipzig, 1867-70.—**Jahrbuch für Balneologie, Hydrologie und Klimatologie**, Wien, 1871-81.
- von Kiseleff.** * Ke voprosu o pronikanii jidkosti elchre rogovniu obolochku jivago glaza. [On passage of fluids through cornea.] 47 pp. 8°. *St. Petersburg, 1869.*
- Kishm.**
- See Bassadore.
- Kisker** (Henricus Guilelmus) [1811—]. * De articulorum vulneribus. 35 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1835].*
- Kis-Kun Halas.**
- Molnár (I.). Kis-Kun Halas város honos kóralakjai és járványai. [Endemic disease in Kis-Kun Halas.] Államorvos, Budapest, 1878, iii, 75-77.
- Kisliar.**
- See Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.
- Kisling** (Antonius).
- See **Sebizins** (Melchior). Problematica phlebotomica [etc.] 4°. *Argentorati, 1631.*
- Kisling** (Carolus Albertus). * De rite formanda indicatione antasthenica. 20 pp. sm. 4°. *Tubinga, lit. Füssianis, [1798].*
- Kisling** (Godofredus). * Diss. juridica de eo, quod justum est circa caecos. 27 pp. 4°. *Erfordia, typ. H. Groschii, 1714.*
- Kisling** (Joh. Christianus). De humoribus corporis humani. 7 l. 4°. *Jena, C. Freyschmid, 1652.*
- * De singultu. 12 l. sm. 4°. *Argentorati, typ. E. Welperi, 1656.*
- See, also, **Sebizius** (Melchior). Disp. solemnis de fame et siti. 4°. *Argentorati, 1655.*
- Kisling** (Joh. Jacobus). * De tactis fulmine. 15 l. 4°. *Kilia Holsatorum, J. Reuman, 1673.*
- Kisner** (Joaunes Christianus). * De morbis puerarum. 19 pp. 4°. *Lugd. Bat., E. Luzac jun., 1748.*
- Kisner** (Joh.) De imaginatione ejusque viribns. Disp. acad. 16 l. sm. 4°. *Jena, lit. J. J. Bauhoferi, 1665.*
- Kisner** (Joh. Erasmus). * De empyemate. 24 pp. sm. 4°. *Jena, lit. Krebsianis, [1686].*
- See, also, **Wedel** (Georgius Wolfgangius). [Pr.] do morbis semum Salomonaeis. sm. 4°. *Jena, 1686.*
- Kisner** (Joh. Georgius). * De laesione tendium. 33 l., 1 pl. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier, 1699.*
- Kissam** (Benjamin P.) * On the functions of the uterus. 61 pp., 1 l. 8°. *New York, Van Winkle & Wiley, 1816. [Also, in: P., v. 746.]*
- Kissam** (Benjaminus). * Quædam de utero gravidio. 35 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1783.*
- Kissam** (James B.).
- See **Bourgery** (Jean Marc). A treatise on lesser surgery [etc.] 8°. *New York, 1834.*
- Kissam** (Ricardus Sharpe) [1763-1822]. * De rheumatismo acuto. 1 p. 1., 30 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1787.*

Kissam (Richard S.) [1808-61]. *On iritis. 27 pp. 8°. New York, J. & J. Harper, 1830.
For Biography, see **Gardner** (A. K.) Eulogy on Richard Sharp Kissam. 8°. New York, 1863. See, also, Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 394 (S. W. Francis).

Kisset (Carl). A. Cornelius Celsus. Eine historische Monographie. iv, 179 pp. 8°. Giessen, G. F. Heyer, 1844.
1. Aith. Leben und Wirken des Celsus im Allgemeinen. —. Die direkte Kunsthilung der Pneumonien. 2 v. in 1. xii, 291 pp. 8°. Erlangen, C. A. H. Schreiber, 1852.
—. Handbuch der naturwissenschaftlichen Therapie. xvi, 544 pp. 8°. Erlangen, F. Enke, 1853.

—. Handbuch der physiologischen Arzneiwirkungslehre. xx, 652 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1856.
—. Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie. 2 v. xiv, 807 pp.; ix, 872 pp. roy. 8°. Erlangen, F. Enke, 1863.

—. Deukwürdigkeite aus der ärztlichen Praxis. 793 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1872.

Kissel (Joh. Henrieus). *De asthmate. 11 pp. sm. 4°. Traj. ad Rhenum, ex off. F. Halma, 1688.

Kissin (E.) *Ueber Mastdarmfistel und deren Behandlung. 27 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1878.

Kissing.

See, also, **Syphilis** (*Communication of*).

ERMELIUS (J. F.) *De osculo vim philtrei excute. 4°. Erfordia, [1719].

HENTSCHEL (J. G.) *De osculo morbifico et mortifero, vom schädlichen und tödtlichen Kuss. 4°. Halæ Magdeb., [1746].

Kissingen.

BALLING (F. A.) Kissingen's Bäder und Heilquellen. 12°. Stuttgart, 1837.

—. Kurze Nachrichten über die Mineralquellen, kohlensauren Gas-, salzaure Dampf- und Schlamm-Bäder, so wie über die Molken-Anstalt zu Kissingen. 12°. Frankf. a. M., 1841.

—. The same. Nebst einer Anleitung zum Verbrauch des versendeten Rakoczy. 4. Aufl. 8°. Frankf. a. M., 1843.

—. The same. 6. Aufl. 8°. Frankf. a. M., 1847.

—. The same. A short description of Kissingen, its baths and mineral waters. Trausl. by Alex. M. Dowuie. 12°. Frankf. a. M., 1841.

—. Kissingen, ses eaux minérales et ses bains. 8°. Paris, 1855.

—. The same. 2. ed. 8°. Frankf. a. M., 1858.

DIETZ (W.) *Die Trinkquellen von Kissingen und Bocklet und das Kissinger Bitterwasser. 8°. Würzburg, [n. d.]

EHLEN (D. A. F.) De fuitibus medicatis in principatu Wirceburgensi prope Kissingen et Bocklet. 8°. [Wirceburgi, 1773.]

EISENMANN (G.) Die Heilquellen des Kissinger Saalthales. 8°. Erlangen, 1837.

ERHARD. Kurze ärztliche Notizen über Kissingen und seine Heilquelle . . . und die Mineralquellen zu Boklet und Brückeau. 8°. Bayreuth, 1862.

HÄNLE (S.) & von SPRUNER. Guide of the bathing places of Franconia, Kissingen, Bocklet, Brückeau, and their environs. From the German. Trausl. by S. Louis. 12°. Würzburg, 1845.

KORT berigt over bestanddeeleu, werking en gebruik van den Rakoczy en de overigen geheuenbrunnen van Kissingen als de zeekersteu

Kissingen.

middelen tegen de meesten onderlyfs en andere langdurige ziekten. 24°. Frankf. a. M., [n. d.]

LABAT (A.) Étude sur la station et les caux de Kissingen (Bavière). 8°. Paris, 1866.

Also [Extr.], in: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1865-

6, xii, 288-320.

VON LIEBIG (J.) Chemische Analyse der Mineralquellen zu Kissingen. 8°. München, 1856.

MAAS (J. A.) Kissingen und seine Heilquellen. 8°. Würzburg, 1820.

—. The same. 2. Aufl. 8°. Würzburg, 1830.

NEUESTE Nachricht über den Kurort Kissingen und seine Heilquellen, mit besonderer Beziehung auf den Nutzen und Gebrauch derselben. 16°. Würzburg, 1827.

PFEUFER (C.) Die Mineralquellen von Kissingen und ihre Beziehung zu denen von Brückeau und Bocklet. 2. Aufl. 8°. Bamberg, 1842.

SCHAROLD (J. B.) Erinnerungeu aus der Geschichte der Kurbrunnen und Kuranstalten zu Kissingen von der ältesten bis zur neuesten Zeit. 12°. Kitzingen, 1838.

SCHNEIDER. Der Kurort Kissingen, seine einzigen Mineralquellen und neuen Einrichtungen für das Jahr 1841. 8°. Würzburg, 1841.

TRINKQUELLEN (Die) von Kissingen und Bocklet und das Kissinger Bitterwasser. 8°. Würzburg, [1809].

A reprint, with an introduction, of the dissertation of Dietz, his name being omitted.

WEBER (L.) A short treatise on the Kissingen Rakoczy and Bitterwater. 8°. New York, 1861. Title-page and text in English and German.

WELSCH (H.) The springs and baths of Kissingen. 8°. Kissingen, 1880.

WELSCH (H. C.) Kissingen mit seinen Heilquellen und Bädern in mehreren Beziehungcu. 8°. Würzburg, 1839.

BALLING (F. A.) Die kohlensäuren Gashäder und die projektierten sahlensäuren Dampfhäuser zu Kissingen. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1836, xxiv, 92-100. — **BUCHOLTZ**. Etwas über den Kissingen Gesundbrunnen in Franken. [From: Journal des Luxus und der Moden.] Med.-chir. Ztg., Salzh., 1793, iii, 49-61. — **COLLIN** (J. G.) Unterträtselser auf Kissingen und dess mineralvatten Hygiea, Stockholm, 1844, vi, 542-549. — **DIRUF** (O.) Bad Kissingen, mit besonderer Berücksichtigung der Indicationen seuer Curmittel. Aerztl. Int.-Bl., München, 1863, x, 135; 141; 157. — Zur Würdigung der Kissinger Trinkquellen Rakoczy und Pandur in physiologisch-therapeutischer Beziehung. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xi, 154; 161; 175. — **ERHARD**. Kissingen in therapeutischer Beziehung. Aerztl. Int.-Bl., München, 1856, iii, 290. — Kissingen. Ibid., 587. — Kissingen in therapeutischer Beziehung, mit besonderer Rücksicht auf die Kurverhältnisse während der Saison 1859, 1866 und 1867. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 252; 260; 272; 1868, xx, 245; 258; 261; 272; 280. — **FORBES**. Account of an intermitting brine spring discharging carbonic acid gas, near Kissingen in Bavaria. Edinb. N. Phil. J., 1838-9, xxii, 306-326. Also, Reprint. — **GAETSCHENBERGER**. Einiges über das neue Badehaus in Kissingen. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 161-163. — Kissingen als Soolbad. Berl. klin. Wehnsehr., 1873, x, 416; 430. — **VON JÄGER** (E.) Bad Kissingen und seine Quellen. Wien, med. Presse, 1866, vii, 636; 660. — **JANSSENS**. Note sur l'emploi des eaux minérales de Kissingen. Arch. med. belges, Brux., 1881, 3. s., xx, 478-482. — **JAWORSKI** (W.) Vergleichend experimentelle Untersuchungen über das Verhalten des Kissingen und Karlshader Wassers, sowie des Karlshader Quellsalzes im menschlichen Magen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1884, xxxv, 38-78. — **KALISCH** (M.) Kissingen. Jahrb. f. Deutschl. Heilq. u. Seebäder, Berl., 1829, iv, 5-25. — **KASTNER** (K. W. G.) Kissingen's Heilquellen. Arch. f. Chem. u. Meteor., Nürnberg, 1832, v, 152; 1834, viii, 425. — **MAAS** (C.) Bemerkungen über den Sättigungspunkt in Beziehung auf Trink- und Badecur der Mineralquellen zu Kissingen. Jahrb. f. Deutschl. Heilq. u. Seebäder, Berl., 1837, ii, 248-253. — Einige Bemerkungen und Beobachtungen über Plethora abdominalis als häufige Ursache der weiblichen Unfruchtbarkeit und ihre glückliche Heilung durch einen zweckmäßigen Kurgebrauch der Mineralquellen von Kissingen. Ibid., 1838, iii, 427-514. — Praktische Beuerkungen über den Gebrauch der Gesundbrunnen zu Kissingen. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, xxxi, 528-538. — **RUBACH**. Stahlbad Boklet hei Kissingen.

Kissingen.

gen; physiologische Wirkungen seiner Quellen und Bäder. Würzb. med. Ztschr., 1866, vii, 173-214. — **Sandberger** (F.). Ueber die geologischen Verhältnisse der Quellen zu Kissingen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1869, n. F., i, 159-165. — **von Stransky**. Kissingen's Curmittel und die chemischen Bestandtheile seiner Mineralquellen. Aerztl. Int.-El. München, 1860, vii, 317.

Welsch. Ueber Zubereitung der Bäder in Kissingen. Med. Ann., Heidelb., 1839, v, 102-105. — Beobachtungen aus der Badepraxis zu Kissingen. *Ibid.*, 1840, vi, 281-287.

Kist (Anthoni). * Spec. exhibens expositionem doctrinæ Hippocraticæ de crisibns. 2 p. l., 62 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, D. du Saar, 1809.

Kist (Antonius Paulus Philippus). * De catarrho pulmonum chronicō. 3 p. l., 83 pp. 8°. *Lugd. Bat.*, J. H. Gebhard et al., 1843.

Kist (Florentius Cornelius). * Historia critica pelvimensorum. 2 p. l., 78 pp., 2 l., 2 pl. 4°. *Lugd. Bat.*, H. W. Hazenberg jún., 1818.

Kist (Janus Christianus). * De carcinomate pancreatis. viii, 99 pp. 8°. *Lugd. Bat.*, E. J. Brill, 1855.

Kiste (Adolphe). Mesmerism; or, facts against fallacies. In a letter to George Sandby. 47 pp. 12°. London, H. Baillière, 1845. In: PURLAND (T.) Collection, iv.

Kistemaker (Theodorus Aloisius Antonius). * De typho ejusque probabili cum glandulis tibi intestinalis simul morbos, sen dothienenteritide, vinculo. iii, 76 pp., 2 l. 8°. Groningue, I. Römelius, 1835.

Kistemaker (Theodorus Fredericus Antonius). * Spec. exhibens dysphagiam singularem, in nosocomio academico observatam, mna cum epri-cri. 2 p. l., 41 pp., 3 l. 8°. Groningue, H. Eekhoff et fil., 1807.

Kistenfeger (G.). * Ueber die Ruhr. 20 pp., 4 l. 4°. München, E. A. Fleischmann, 1826.

Kistenmacher (Friderici). * De erysipelate exanthematico. viii, 9-36 pp. 8°. Halæ, typ. Hendelianis, [1826].

Kita.

Dupont (É.) Le sanatorium de Kita. Arch de méd. nav., Par., 1883, xl, 365-371.

Kitchel (H. D.) An appeal to the people for the suppression of the liquor traffic. A prize essay. 48 pp. 12°. New York, Oliver & Bro., 1848.

Kitchell (Timothy) [1798-1869].

Gieb (H. P.) Obituary notice of Timothy Kitchell. Tr. N. Jersey M. Soc., Newark, 1870, 88.

Kitchen (Daniel H.) [1847-]. Conium in the treatment of insanity. 24 pp. 8°. [n. p., n. d.] Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1873, xxix.

— Nitrite of amyl in the treatment of spasmodic asthma and acute bronchitis. 8 pp. 8°. [n. p., n. d.] Repr. from: Am. J. Insan., Utica, N. Y., 1873, xxix.

Kitchen (J. M. W.) Catarrh, sore-throat, and hoarseness. A description of the construction, action, and uses of the nasal passages and throat; certain diseases to which they are subject, and the best methods for their prevention and cure. 1 p. l., 80 pp., 1 pl. sm. 4°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1884.

— Consumption; its nature, causes, prevention, and cure. 1 p. l., 223 pp. sm. 4°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1885.

Kitchen (James).

See **Bouillaud** (J.). New researches on acute articular rheumatism [etc.] 8°. Philadelphia, 1837.—**Jahr** (G. H. G.). New homeopathic pharmacopœia. 8°. Philadelphia & New York, 1842.

Kitchen middings.

Bureau (A.). Note sur les Kjökkennmöddings de la France. Cong. internat. d'anthrop. 1869, Copenhague, 1875, iv, 317-323.—**Voss** (A.). Ein Kjökkennmödding in Schleswig. Ztschr. f. Ethn., Berlin, 1881, xiii, 185.

[**Kitchiner** (William)] [1775-1827]. Peptic precepts; pointing out agreeable and effectual methods to prevent and relieve indigestion, and to regulate and invigorate the action of the stomach and bowels. By the author of the Cook's Oracle. iv, 48 pp. 12°. London, S. Bagster, 1821.

— The art of invigorating and prolonging life, by food, clothes, air, exercise, wine, sleep, etc., and peptic precepts, pointing out agreeable and effectual methods to prevent and relieve indigestion, and to regulate and strengthen the action of the stomach and bowels. 2. ed. 2 p. l., 276 pp. 12°. London, Hurst, Robinson & Co., 1821.

— The same. From 3. Lond. ed. 1 p. l., 281 pp. 16°. Philadelphia, H. C. Cary & L. Lea, 1823.

— The same. Directions for invigorating and prolonging life; or, the invalid's oracle, containing peptic precepts, [etc.] From the 6. Lond. ed.; revised and improved by T. S. Barrett. 252 pp. 12°. New York, J. & J. Harper, 1831.

— The economy of the eyes; precepts for the improvement and preservation of the sight. Plain rules which will enable all to judge exactly when and what spectacles are best adapted for their eyes, [etc.] viii, 223 pp., 2 pl. 12°. Boston, Wells & Lilly, 1824.

— The same. The economy of the eyes. Part 1. 2. ed. viii, 242 pp. 8°. London, G. B. Whittaker, 1826.

Kitching (John).

See **Jacobi** (Maximilian). On the construction and management of hospitals for the insane. 8°. London, 1841.

Kite (Charles) [1768-1811]. An essay on the recovery of the apparently dead. Being the essay to which the Humane Society's medal was adjudged. To which is prefixed, Lettson's address on the delivery of the medal. xxvii, 274 pp., 3 tab. 8°. London, C. Dilly, 1788.

— Essays and observations, physiological and medical, on the submersion of animals, and on the resin of the Acoroides resinifera, or yellow resin, from Botany Bay. To which are added, select histories of diseases, with remarks. vii, 434 pp., 10 tab., 1 pl. 8°. London, C. Dilly, 1795.

See, also, **Savigny** (John). Description of ... apparatus for the recovery of the apparently dead [etc.] 8°. London, 1789.

Kittel (Arthur). * De amputatione in tertia febris pars a Gritti proposita. 32 pp. 8°. Regiomonti Pr., typ. Dalkowskianus, 1866. C.

Kittel (Eduardus Carolus). * De signis, quibus veneficium arsenicale indicatur. 56 pp. 8°. Dorpat, typ. J. C. Schluemannii, 1835.

Kittel (Louis). * Zm Diagnostik einiger im nicht schwangeren Uterus vorkommenden Neubildungen. 28 pp. 8°. Rostock, C. Boldt, 1861.

Kittel (M. Baldini). * Die Fehler des Muttermunderns und Beschreibung einer Gebärmutter mit doppeltem äussern Muttermunde. 43 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, C. W. Beeker, 1823.

Kittel (Carolus). * De extractione dentium. 2 p. l., 60 pp., 1 pl. 8°. Pragæ, typ. filiorum T. Haase, 1834.

Kittmann (Reinhold). * Ueber das multiple Fibroma molluscum. 31 pp. 8°. Würzburg, Beeker, 1884.

Kitto (John) [1804-54]. The lost senses. Series I. Deafness. 206 pp. 16°. London, C. Knight & Co., 1845.

— The same. Series II. Blindness. 254 pp. 16°. London, C. Knight, 1845.

Kittoe (W. H.). The domestic medical pocket-book; or, family vade mecum; containing a con-

Kittoe (W. H.)—continued.

cise account of diseases incident to the human frame, with formulas to meet the exigence of the moment, where medical aid is distant or not to be procured; remarks on some of the diseases of women and children, accidents, wounds, etc., poisons, bathing, climate, settlers in distant lands, sea voyages, etc. 288 pp. 8°. *Southampton, Fletcher & Son; London, Longman & Co.*, 1837.

—. The same. The pocket book of practical medicine; or, manual for emergencies; containing a concise account of diseases incident to the human frame, etc. 3. ed., improved. xi, 278 pp. 8°. *London, Sherwood, Gilbert & Piper*, 1844.

Kittoe's (Mrs.) Free Convalescent Home, Reigate, Surrey. Annual reports of the committee to the subscribers. 1.-7., 1872-8; 9.-11., 1880-82. 12°. *London, 1875-83.*

Kittredge (*Ingalls*) [1798-1867].

Obituary. Med. Communicat. Mass. M. Soc. 1866-74, Bost., 1874, xi, 46.

Kittredge (*Thomas*) [1746-1818].

Obituary. Med. Communicat. Mass. M. Soc., 1822, iii, 414.

Kittrell (B[enjamini] F[ranklin]) [1836-]. Address before the State Medical Association, at its twelfth annual session, held at Aberdeen, Miss., April 1st, 2d, and 3d, 1879. 16 pp. 8°. *Jackson, Miss.*, 1879.

Repr. from: Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1879.

Kitz (Fridericus Casimir.) * Diss. sistens electricitatis in medicina usum et abusum. 1 p. l., 92 pp. 8°. *Göttinga, Barmeier*, [1787].

Kitz (George-Frédéric). * Sur la péripneumonie. 31 pp. 4°. *Strasbourg*, 1823, v. 52.

Kitzera (Mathias). * Diss. exhibens animadversiones topographicas medicas concernentes urbem Chrudim. 2 p. l., 56 pp. 8°. *Prague*, 1824.

Kitzing (Gustavus). * De virtutibus aquae frigidiae medicinalibus. 13 pp. 8°. *Monachii, G. Weiss*, 1839.

Kiuck (Samuel). * Diætae saccharatae convenientia ad sanitatem hominis. 22 pp. 4°. *Regioni monti, typ. Reusnerianis*, [1723].

Kiukiang.

Jardine (J.) Reports on the health of Kiukiang for the years 1874-5; 1875-6. Customs Gaz. Med. Rep., Shanghai, 1874-5, ix, 1-5; 1875-6, xi, 14-20. —. The same, for the years 1879-80; 1880-81. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1879-80, xix, 9: 1880-81, xxi, 48.—**Shearer** (G.) Report on the health of Kiukiang for the year 1872. Customs Gaz. Med. Rep. 1872, Shanghai, 1873, iv, 43-55.—**Underwood** (G. R.) Reports on the health of Kiukiang for the years 1881-2; 1882-3 to 31st March, 1884. China. Imp. Customs. Med. Rep., Shanghai, 1881-2, xxiii, 38-40; 1883, xxvi, 25-30; 1884, xxviii, 3-6.

Kiwaki-Riyo. Kaibo Zensho. [Complete anatomy, Translated and edited from Bock, Henle, Quaim, Hoffman, Leypoldt, and Köllerer.] v. 1. 4 p. l., 5, 197 pp., 1 pl., 3 l. fol. *Tokio, 1881.*
Japanese text.

Kiwisch, *Ritter von Rotterau* (Franz Alexander) [1814-51]. * Diss. sistens conspectum morborum in clinico medico Praguei primo semestri anni scholastici 1836 tractatorum. 1 p. l., 87 pp., 2 l. 1 tab. 8°. [Prague, 1837.]

—. Die Krankheiten der Wölflnerinnen, nach den in der k. k. Entbindungsanstalt u. im allgemeinen Krankenhouse zu Prag gemachten Beobachtungen. 2 v. xii, 319 pp.; x, 336 pp. 8°. *Prag, J. G. Calve*, 1840-41.

—. Klinische Vorträge über specielle Pathologie und Therapie der Krankheiten des weiblichen

Kiwisch (Franz Alexander)—continued.

chen Geschlechtes. 3 v. 8°. *Prag, J. G. Calve*, 1845-55.

CONTENTS.

v. I. Die Krankheiten der Gehärmutter.

v. II. Die Krankheiten der Eierstöcke, der Eileiter, der Mutterhänder, der Scheide und der ännern Geschlechtstheile. Die extrauterine Schwangerschaft und differentielle Diagnostik der Geschwülste im weiblichen Becken.

v. III. Die Pathologie der Krankheiten der weiblichen Brüste und Harnwerkzeuge, sowie der dem Weibe eigen-thümliche Krankheiten des Nervensystems. Bearbeitet von Friedrich Wilhelm Scanzon.

—. The same. 1. Bd. 4. Aufl., durchgesehen und durch Zusätze vernehrkt von Friedr. Wilh. Scanzon. iii pp., 1 l., 755 pp., 1 pl. 8°. *Prag, J. G. Calve*, 1854.

—. Beiträge zur Geburtshilfe. 2. Abth. viii, 158 pp., 2 pl.; vi, 177 pp., 2 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1846-8.

—. Die Geburtshilfe, mit Einschluss der Lehre von den übrigen Fortpflanzungsvorgängen im weiblichen Organismus. xxiv, 512 pp.; 224 + pp., in 1 v., 8°. Atlas, 11 pp., 19 pl., 4°. *Erlangen, F. Enke*, 1851.

Incomplete.

—. Klinische lessen over die ziekten van het vrouwelijk geslacht, en het behandeling; naar de derde omgewerkte uitgave vertaald door Dr. P. Peelen. Met eene voorrede van Dr. L. C. van Goudoever. 2 v. viii, 473 pp.; viii, 369, iv pp. 8°. *Tiel, Gebr. Campagne*, 1852.

Also, Editor of: **Beiträge** zur Gehirntkunde, Würzburg, 1846-8.

For Biography, see Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1851, xx, 765. Also: Med. Alm., Berl., 1853, pp. vii-x.

Kiyowara Shigenori. Somokn Seifu. [Medical botany.] 3 v. 8°. *Owari*, 1823. Japanese text.

—. Yndoku Somoku Dsusetsu. [Illustrations of poisonous plants.] 2 v. 2 pp., 1 l., 32 pp.; 1 p. l., 32 pp., 3 l. 8°. *Owari*, 1827. Japanese text.

Kjean (Yves-Marie). * Sur l'abus du traitement débilitant dans les maladies asthéniques, suivant le système de Brown. 19 pp. 4°. *Paris, au XIII* [1804], No. 335, v. 52.

Kjellberg (Adolf) [1828-84]. * Studier i lären om lymphkärlens ursprung. 32 pp., 1 pl. 8°. *Uppsala, Edquist & Co.*, 1861.

—. Om contractura ani hos barn. 26 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1876.

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii.

Also, Co-Editor of: **Medicinskt Archiv**, Stockholm, 1864-8.

For Biography, see Eira, Göteborg, 1884, viii, 379. Also: Hygica, Stockholm, 1884, xlvi, 423-429 (C. J. Rossander).

Kjellberg (Carol. Freder.)

See **Pramberg** (Joh. B.) * De ligandarm torquendarmque arteriarum commentariolum chirurgicum. 8°. *Lundae*, 1830.

Kjellberg (Gustaf). Om sinnessjukdomarnes stadier, ntkast till en psychiskt diagnostik. 65 pp. 8°. *[Upsala, 1863.]*

Kjellman (Aug.) * Diss. in diagnosin febris nervosæ et typhi inquirens. 8 pp. 4°. *Lunda, C. F. Berling*, 1840.

Kjerner (K.) * Om syphilis vaccinalis. [Upsala.] 38 pp. 8°. *Stockholm, P. A. Norstedt & Söner*, 1866.

Kjerrulf (Carolus Joh.)

See **Berlin** (Nicolaus J.) Circa præparata chemica pharmacopea Suecæ particula i. 4°. *Upsala*, 1836.—

Hwasser (Israël). Om colik. 11 delen. 8°. *Upsala*, 1837-9.

Klaar (Aloisius Joannes). * Diss. pertractans morbum cerealem. 35 pp. 8°. *Vindobona, F. Ludwig*, [1838].

Klaatsch (A. Hermannus). * De psychica organorum dignitate. iv, 52 pp. 8°. *Halæ, typ. Bantschii*, [1818].

Klaatsch (Hermannus Martinus Augustus). * De cerebris piscium ostacauthorum aquas uostras incolentium. 40 pp., 1 l., 4 pl. 4°. *Halis, typ. Ploetzianis*, 1850.

Klaerich (Fridericus Wilhelmus). * Observations mediceæ practicæ. 34 pp., 1 l. 4°. *Göttingæ, typ. J. F. Hageri*, [1750].

CONTENTS.

I. De febre soporosa, sive apoplectica tertiana remittente.

II. De vehementi colica ex rheumatismo retrogrado.

III. De mola.

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) *Neue Ausz. [etc.]* 12°. *Leipzig*, 1776, iv, 10.

See also, **Schmidt** (Joh. Conr. Gnil.) F. G. Klaerich nuptias celebratas et suas observatioes de febre scarlatina [etc.] 4°. *Hanoveræ*, 1753.

For Biography, see **Segner** (Jo. Andr.)

Klaes (Franciscus). * De hydrope lienis morbis producto. 1 p. 1, 42 pp., 2 l. 8°. *Bonnae, Krüger*, [1842]. [P., v. 579.]

Klagenfurth.

See, also, **Hospitals (Maternity, etc.), by localities.**

Rabitsch (F.). Der städtische Gesundheitsrath in Klagenfurth. Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1877, i, 11-13.

Klahr (Augustus). * De morbo Basedowico qui vocatur virorum doctorum sententia adjuueta nova morbi historia. 36 pp. 8°. *Gryphia, F. Hache*, 1864.

Klaiber (Eberhardus Christophorus). * Diss. sistens paralysin cum quæstione, cur pes paralyticus citius restituatur quam brachium. 28 pp. 4°. *Tubingæ, exc. J. P. Erhardtus*, [1746].

Klaiber (Joanues Andreas). * Epidemiam rubulosam Kircho-Teceusem anni mdcclxviii, et in ea egregias corticis peruviani vires . . . desribit. 24 pp. sm. 4°. *Tubingæ, typ. Fuesianus*, 1768.

Also, in: FRANK (J. P.) *Delect. opusc. med.* 8°. *Ticini*, 1789, vii, 149-188.

Klaimmulher (Joh.) [1473-].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Klamann (Paul). * Ein Fall von einfacher zuckerloser Harnruhr. 30 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1872.

Klamaths.

See Indians (North American).

Klamroth (Hugo Eduardus) [1830-]. * De varicocele. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1833].

Klamroth (Otto). * Ueber Erblichkeit der Cataract. 24 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache*, 1874.

Klapp (H. A. W.) * Diss. sistens indagationem nature morbi ejusque definitionis, priuipis philosophia Kantianæ superstructam. 30 pp. 8°. *Marburgi, typ. noræ typ. acad.*, [1792].

—. Mediziuische Entdeckungen. 4 l. 4°. *Lippstadt*, 1794.

Klapp (Joseph). * A chemico-physiological essay, disproving the existence of an aeriform function in the skin, and pointing out, by experiment, the impropriety of ascribing absorption to the external surface of the humau body. xii, 13-44 pp. 8°. *Philadelphia, J. H. Oswald*, 1805.

Also, in: CALDWELL. Med. theses, [etc.] 8°. *Philadelphia*, 1806, ii, 299-332.

Klapp (William Henry) [1808-55].

Condic. Biographical memoir. Tr. Coll. Phys. Phila., 1857, n. s., iii, 65-75. Also, in: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1857, n. s., ii, 166-171.

Klapper (Fritz) [1843-]. * Angina membranacea. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1868].

Klaproth.

Co-Editor of: **Neues allgemeines Journal der Chemie**, Berlin, 1803-6.

Klaproth (Georg. Frid. Henr.) [1709-]. * De scirrho ventriculi. 38 pp., 2 pl. 8°. *Berolini, formis Brüsckianis*, [1827].

Klaproth (Martin-Henri) & **Wolf** (F.) Dictionnaire de chimie, traduit de l'allemand, avec des notes, par E. J.-B. Bouillon-Lagrange et par H.-A. Vogel. 4 v. 8°. *Paris, Klostermann fils*, 1810.

For Biography and Portrait of **Klaproth** [1743-1817], see J. de chim. méd., etc., Par., 1849, 3. s., v, 664.

Klar (Aloys). Denkwürdigkeiten des Prager Privat-Institutes für arme blinde Kinder und Augenkrauke. Nebst Ideen zu einer Versorgungs- und Beschäftigungs-Austalt für Blinde. 2. Ausg. 6 p. 1, 82 pp. 8°. *Prag, J. Krauss*, 1831.

Klare (Albert). * Zur Praxis der Transfusion des Blutes. [Tübiugeu.] 17 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer*, 1880.

Repr. from: Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1880, vi.

Klare (Gustavus A.) * Pœnea de laryngis infantum morbis. 16 pp. 8°. *Lipsia, typ. E. Edelmanni*, [1859].

Klas (Casimir). * Ueber die Entwicklung der Spermatozoiden. 38 pp., 2 pl. 8°. *Greifswald, F. Hache*, [1874].

Klase (Laurentius Mag.) * De betula naua. 8°. *Upsalia*, 1743.

In: LINNEUS. Amœnitates acad. [etc.] 8°. *Lugd. Bat.*, 1749, i, 333-351, 1 pl.

Klassohn (Eduard). * Ueber das fünffach Schwefelantimon und seine Verbindung mit Schwefelnatrium. 34 pp. 8°. *Dorpat, Schünemann's Wittice u. C. Mattiesen*, 1855.

Klatten (Ed. Armin. Alexand.) [1780-]. * De Louvrierii hydrargyrum adhibendi methodo. 35 pp. 8°. *Berolini, formis Brüsckianis*, [1821].

Klatten (Franc. Camil. Ottom.) [1812-]. * Nomnilla de typhi abdominalis symptomatologia. 33 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1833].

Klatten (R[ob.] G[ust.] A[dalb.]) [1803-39]. * De febre puerperali. 30 pp. sm. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1825].

Klatzo (Georg). * Ueber die Constitution der Beryllerde, eine Abbaudlung. 65 pp. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1868.

Klau (Hugo) [1855-]. * Ueber die Therapie bei Extrauterinenschwangerschaft. 30 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe*, [1881].

Klaulohd (J. J.) * De visu duplicate. 62 pp. 4°. *Argentorati, typ. S. Kürsneri*, [1746].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausanne*, 1757, i, 321-357.

Klauunig (Andreas). Exercitationum physiologicarum quarta, de chyli ab alvinis faciebus secretionis. 4 l. 4°. [Lipsia, 1668.]

Klaunig (Fridericus Mauritius Hermannns). * De cardialgia. 18 pp. 4°. *Lipsia, typ. F. Rückmanii*, [1842].

—. Compendium der Augenheilkunde. 2 p. 1., 304 pp. 12°. *Leipzig, A. Abel*, 1872.

For Biography, see **Joerg** (Jo. Ch. G.)

Klaunig (Godofredus) [1676-1731]. * Medicum superstitionis sistit. 14 l. 4°. *Lipsia*, [1698].

—. Nosocomium charitatis, sive historiarum medicarum in nosocomio S. S. Trinitati sacro observatarum. 5 p. l., 107 pp. 4°. *Vratislaviae, apud M. Hubertum*, 1718.

Klausen.

von Holger (P. A.) Ritter. Physikalisch-chemische Untersuchung des Klausner Stahlbrunnen. Arch. f. d. ges. Naturl., Nürnberg, 1829, xviii, 313-320.

Klaververwyden (Albertus Cornelius). * De Gentiana Intea. 1 p. l., 28 pp., 2 l. 8°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1848.

Klawitter (Riehardus). * De diabete mellito. 26 pp. 8°. *Gryphiae, F. Hache*, 1863. c.

Klaws (Adolph Wilhelm Johaues). * Ein Fall von Ruptura uteri durch ein sogenanntes Stachelbecken veraulastet. 14 pp., 1 l. 4°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1868.

In: *Schriffr. d. Univ. zu Kiel*, xv, 1868, vii, med. xxvi.

Klebe (Fridericus Albertus) [1769-]. * De medicamentorum alcalinorum varia indole ac virtutibus. 28 pp. 4°. *Hala, typ. J. C. Hen-deli*, [1792].

Kleberg (Bernhard Gottfried) [1840-79]. * Ein Fall von primärer partieller Osteomalacie. 36 pp. 8°. *Dorpat, E. J. Karow*, 1864.

For Biography, see Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1881, xv, 379-383 (W. Wagner).

Kleborn (Frédéric-Hildebert). * De la kératite. 40 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 192.

Klebs (Edwin). Handbuch der pathologischen Anatomie. v. 1, 1. and 2. Abth. [1.-5. Lief.], xxvii, xii, iv, 1254 pp. (in 2 v.). v. 2, 1. Abth., 1. Lief., and 2. Abth., 1. Lief. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1868-80.

CONTENTS.

- v. 1, 1. Abth.: Haut, Verdauungs-Apparat, Leber.
2. Abth.: Pancreas, Nebenniere, Harn- u. Geschlechtsapparat.
- v. 2, 1. Lief.: Larynx, Trachea. By Hans Ep-pinger [called 7. Lief., 1880].
2. Abth., 1. Lief.: Gehör-Organ. By Schwartz [called 6. Lief., 1878].

—. Beiträge zur pathologischen Anatomie der Schusswunden. Nach Beobachtungen in den Kriegslazaretten in Carlsruhe, 1870 und 1871. 137 pp., 10 pl. roy. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1872.

—. Studien über die Verbreitung des Creti-um in Oesterreich sowie über die Ursache der Kropfbildung. 1 p. l., 54 pp., 11. 8°. *Prag, H. Dominicus*, 1877.

—. Ueber die Umgestaltung der medizinischen Anschauungen in den letzten drei Jahrzehnten. Vortrag . . . nebst einem Vorwort enthaltend die Entgegnung auf Virchow's Rede über "Die Freiheit der Wissenschaft im modernen Staat". 58 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1878.

—. Ueber Cellularpathologie und Infectionskrankheiten. 21 pp. 8°. *Prag, H. Dominicus*, 1878.

—. Ueber Cholera asiatica. Nach Beobach-tungen in Genua. 18 pp. 8°. *Basel, B. Schwabe*, 1885.

Repr. from: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1884, xiv.

—. Die Trinkwasserversorgung der Stadt Zür-ich und ihrer Ausgemeinden. 40 pp. 8°. *Aus-sersihl, Fritschi-Zinggeler*, 1885.

Also, Editor of: **Correspondenz-Blatt** für schwei-zer Aerzte, Bern, 1871. Also, Co-Editor of: **Archiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie**, Leipzig, 1873-85.

See, also, **Berner** pathologisches Institut. 8°. *Würzburg*, 1873.—**Socin** (August). Chirurgische und pathologisch-anatomische Beiträge zur Kriegsheilkunde. 8°. *Leipzig*, 1872.

& **Tommasi - Crudeli** (Corrado). Studi sulla natura della malaria. 66 pp., 4 pl. 4°. *Roma, Salvini*, 1879.

Klecki (Joannes Antonius). * Hydropum generalis descriptio. 36 pp., 1 l. 8°. *Cracoviae, S. Gieszkowski*, 1833.

Kleczkowski (Maurice). * Sur les arthrites. aiguës. 52 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 21.

Kleczkowski (Saturnin). * Essai sur les calcs salivaires du canal de Warthon. 39 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 38.

Klée (Émile). * Considérations sur le signe ré-volutif et le point de départ de l'induction dia-gnostique. 1 p. l., 63 pp. 4°. *Nancy*, 1879, 1. s., No. 88.

Klee (Felix) [1847-]. * Ueber Echinocoecus hepatis. 35 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, 1872.

Klée (Jérôme). * De l'influence de la position dans les fractures. 52 pp. 4°. *Strasbourg*, 1862, 2. s., No. 625, v. 33.

Klée (Louis-Auguste). * Traitemeut de la tuber-culisation des poumons par l'atmatrie pulmo-naire. 68 pp. 4°. *Strasbourg*, 1848, 2. s., No. 198, v. 14.

Kleeberg (Augustus Guil.) [1821-]. * De vi-tio cordis quodam ex ruptura lienis oriundo. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. fratribus *Schlesinger*, [1848].

Kleeberg (Mauritius) [1823-]. * De idiosyn-crasia haemorrhagica. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. fratribus *Schlesinger*, [1848].

Kleebat (Dreyfaches hermetisches), in welehem begriffen dreyer vornehmen Philosophorum her-metische Tractätlein. Das erste von dem geheimen waaren Saltz der Philosophorum, und allgemeinen Geist der Welt, H. Nuysement aus Lothrin-gen. Das andere Mercurius redivivus Untericht von dem philosophischen Stein so wol den weisen als rohten aus dem Mercurio zu machen, Samuelis Nortonii sonsten Rinville, und das dritte von dem Stein der Weisen Marsilius Ficini . . . übersetzt durch Vigilantium de Monte Cubiti. 10 p. l., 448 pp., 16 l., 12 pl. 16°. *Nürnberg, M. u. J. F. End-tern*, 1667.

Kleef.

PENNINK (J. J.) De stad Kleef als zomerver-blijf en badplaats, vooral den Nederlander aan-bevolen. 8°. *Nijmegen*, 1849.

Kleefeld (Guilelmus) [1825-]. * De arteria-rum coronariarum cordis pulsu. 23 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1849].

Kleefeld (Joannes Gothfridus). * De rebus pa-thematu in specie gaudii in corpus humanum efficiaciam moderantibus. 30 pp. sm. 4°. *Jena, lit. Maukianis*, [1792].

For Biography, see **Grinner** (Christian. Gothfrid.)

Kleekamm (Bonif. Bernardus). * De partu arte præmaturo. 30 pp., 2 l. 8°. *Halis Sax.*, typ. *Ploetzianis*, 1849. C.

Kleekamm (Fraue. Eugeu.) * De facie mor-borum interprete. 23 pp. 8°. *Berolini, G. L. Krause*, [1818].

Kleemann (Albert). * Ueber Harnverhaltung. 19 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1860.

Kleemann (Carol. Frid. Guil.) * Diss. sistens quedam cirea reproductionem partium corporis humani. 52 pp. 8°. *Hala, typ. Franckianis*, [1786].

Kleemann (G.) Schutz gegen Milzbrand und Blutsuehe. iv, 9 pp. 12°. *Weimar*, [R. Klein], 1884.

Kleemann (Georg. Carol. Aug.) [1796-]. * De ossimm uercosi. 43 pp. 8°. *Berolini, formis Brueschianis*, [1821].

Kleemann (Hen.) * De morbosa seminis exere-tione. x, 11-52 pp. 8°. *Monachii*, C. Wolf, 1831.

Kleemann (Samuel). * Ueber zwei Synthesen der Methyläthylalphamidoessigsäure. [Erlangen.] 34 pp., 1 tab. 8°. *München, F. Straub*, 1883.

Klees (Joannes Georgius). * De instrumentis quibusdam ad perforationem capitis fœtus in partu difficili aptis. 28 pp. 8°. *Jena, ex off. Fiedleriana*, [1792].

Klees (Nicolaus). * De hypertrophia cordis. viii, 148 pp. 8°. *Amstelodami*, J. Termeulen et fil., 1839.

Klefeker (Joannes). * De corporibus alienis in vesica urinaria repertis. 24 pp. 8°. *Gryphis-waldia*, F. G. Kunike, 1863. C.

Klefeker (Joannes Petrus). * De halitu peri-cardii. 1 p. l., 32 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat.*, T. Haak, 1758.

Kleffel (Gustavus). * De fungo articulorum. 34 pp. 8°. *Halle*, typ. F. A. Grunert patr., [1798].

Kleffel (Richard) [1850-]. * Ueber die Veränderungen und Wirkungen des Projectils beim Schiessen. 35 pp. 8°. *Berlin*, G. Schade, [1874].

van Kleffens (Adrianus). * Onderzoeken aangaande de benedenste grens der longen bij den gezonden mensch. 54 pp. 8°. *Groningen*, L. van Giffen, 1867.

Klein (Carl) [1854-]. * Ein Fall von Dissektion der Harnblase. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, G. Schade, 1880.

Klein (Adolf). * Ein Beitrag zur chirurgischen Behandlung der Strumen. 34 pp., 2 pl. 4°. *Tübingen*, E. Riecker, [1860].

Klein (Adolph). * Ueber die Bildung der Gallensteine. 39 pp. 8°. *Ulm*, Siller, 1839.

Klein (Adolphus). * De natura et erratione abscessuum lymphaticorum. 33 pp. 8°. *Stuttgartia*, typ. II. *Mentlerianis jun.*, [1828].

Klein (Alfred). * Des plaies de la vessie par armes à feu. 42 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 256.

Klein (Andreas August Heinrich Hermann). * Zur Anatomie des Amelus. [Wnrtzbnrg.] 17 pp. 8°. *Cassel*, G. Gotthelft, 1872.

Klein (Antozius). De vita regimine gravidarium. 28 pp. 8°. *Vindobona*, typ. J. Thomae, 1776. In: DE WASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°. *Vindobona*, 1776, IV, 113-167.

Klein (August). * Untersuchungen über die lokalen Eigenthümlichkeiten des vesiculären Athmens an den verschiedenen Brustregionen. 23 pp. 8°. *Giessen*, G. D. Brühl, 1858. c.

Klein (Auguste). * De l'hystérie chez l'homme. 91 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1850, No. 393.

Klein (Carl). * Ueber Nachbehandlung bei der Tracheotomie. 29 pp. 8°. *Würzburg*, Becker, 1879. c.

von Klein (Carl Christian) [1771-1825]. Chirurgische Bemerkungen. x, 276 pp. 12°. *Stuttgart*, F. C. Locfluid, 1801.

—. Practische Ausichten der bedeutendsten chirurgischen Operationen auf eigene Erfahrungen gegründet. 1. n. 2. Hft. 70 pp., 4 pl.; 3 p. l., 63 pp., 2 pl. 4°. *Stuttgart*, G. Hasselbrink, 1815-16.

—. Resultate der in den kaiserial russischen Hospitälern im württembergischen gemachten Anschlungen ans dem Schnittergelenk und dem Mittelfuss, sowie anderen ungewöhnlichen Amputationen. 70 pp., 4 pl. 4°. *Stuttgart*, G. Hasselbrink, 1816.

—. Resultate meiner verrichteten Blasenschnitte, nebst Beschreibung der merkwürdigsten derselben. 1. u. 2. Abth. 2 p. l., 63 pp., 2 pl.; 3 p. l., 74 pp., 1 pl. 4°. *Stuttgart*, G. Hasselbrink, 1816-19.

—. Bemerkungen über die bisher angenommenen Folgen des Sturzes der Kinder auf den Boden bey schnellen Geburten. 223 pp. 12°. *Stuttgart*, J. B. Metzler, 1817.

—. Kurze Beschreibung einiger seltenen Wasserköpfe. 4 p. l., 28 pp., 2 pl. 4°. *Stuttgart*, J. B. Metzler, 1819.

—. Beiträge zu der gerichtlichen Arzneywissenschaft. 144 pp. 8°. *Tübingen*, C. F. Osiander, 1825.

For Biography, see N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1824-5, ix, 3. St., 160 (C. F. Harless).

von Klein (Carl H.). A manual of medical jurisprudence, instructing how to conduct inquiries and post mortems, and how to give official and expert testimony before courts of law, in cases of homicide. 35 pp. 16°. *Hamilton, Ohio*, 1882.

—. Tabulae anatomicae osteologiae. 3 p. l., 32 pl. 4°. *Cincinnati*, *Lithographic Co.*, 1883.

—. The same. Editio emendata. 2 p. l., 32 pl. 4°. *Cincinnati*, *Cincinnati Lithographic Co.*, 1885.

von Klein (Carl H.)—continued.

—. Jewish hygiene and diet, the Talmud and various other Jewish writings, heretofore untranslated. 22 pp. 8°. [Chicago, 1884.]

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii.

—. Medical jurisprudence in divorce. 8 pp. 8°. *Dayton, Ohio*, [1885].

Repr. from: J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv.

von Klein (Christian) [1740-1815].

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Klein (Elias E.). * Nonnulla de epiphysin dissolutione cum descriptione accuratiore easnam ejus morbi in inferiori tibiae epiphysi observati. 26 pp. 8°. *Gryphæ*, F. Hache, 1854. c.

Klein (Emanuel E.). The anatomy of the lymphatic system. I. The serous membranes. 1 p. l., 98 pp., 10 pl. 4°. *London*, Smith, Elder & Co., 1873.

—. The same. II. The lung. vi pp., 1 l., 88 pp., vi pl. 4°. *London*, Smith, Elder & Co., 1875.

—. Elements of histology. xii, 352 pp. 12°. *Philadelphia*, H. C. Lea's Son & Co., 1883.

—. The same. Nouveaux éléments d'histologie. Traduits sur la deuxième édition anglaise et annotés par G. Variot, et précédés d'une préface de M. le professeur Ch. Robin. 1 p. l., iii, 528 pp. 12°. *Paris*, O. Doin, 1885.

—. Local Government Board. Scientific investigations. Interim report on the relations of septic to pathogenic organisms. 39 pp. 8°. *London*, Eyre & Spottiswoode, 1884.

—. Micro-organisms and disease, an introduction into the study of specific micro-organisms. xii, 195 pp. 12°. *London*, Macmillan & Co., 1884.

—. The same. Microbes et maladies. Guide pratique pour l'étude des micro-organismes. Traduit de l'anglais d'après la seconde édition par Fabre D'omerque. iii, 291 pp. 8°. *Paris*, B. Tignol, 1885.

Also, Co-Editor of: Quarterly Journal of Microscopical Science, London, 1883-4.

See, also, Handbook for the physiological laboratory [etc.] 2 v. 8°. *London*, 1873. —. The same. 2 v. 8°. *Philadelphia*, 1873.

& Smith (E. Noble). Atlas of histology. x, 448 pp., 48 pl. 4°. *London*, Smith & Elder, 1879-80.

Klein (Emil). * Beitrag zur Casuistik der Neurorhachis optico-ocularis. [Wnrtzburg.] 32 pp. 8°. *Berlin*, G. Schade, 1882.

Klein (Franciscus). * De morbo scrophuloso. 32 pp. 8°. *Vindobona*, F. Ludwig, [1836].

Klein (Friderici) [1804-]. * De sinu entaneo nnglnarum ovis et capreæ. 29 pp., 1 pl. sm. 8°. *Berolini*, typ. fratrū Unger, [1830].

Klein (Friderici Theodorus). * De acido urinæ ægrorum libero nt signo. 16 pp. sm. 4°. *Jena*, ex off. Goepferdti, [1803].

Klein (Friedrich) [1852-]. * Ueber Butylchloralcyanhydrat und über Imidoäther. 57 pp. 8°. *Berlin*, G. Schade, 1878.

Klein (Georg). * Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. 19 pp. 8°. *München*, 1878.

Klein (Georg) A[dam]. * Ueber das Pellagra, oder den Scorbutus leprodes. 40 pp. 4°. *Würzburg*, C. W. Becker, 1824.

Klein (Godofredus). * De melancholia, ex epitome præceos clinice. 20 pp. 4°. *Jena*, lit. Krebsianis, [1707].

Klein (Gnilielmus Fridericus). * De vi imaginationis in producendis et removendis morbis. 30 pp. sm. 4°. *Tubinge*, typ. Schrammianis, [1769].

Klein (Henriens). * Partns memorables in clinico obstetricio Bonnensi nuper observati et annotationibns epicriticis illnstrati. 2 p. l., 23 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Bonne*, F. Krüger, 1842.

Klein (Jacobus). An virginla mercurialis agat ex occulta qualitati. Disq. phil. 2. ed. unp. 11 l. 4°. *Wittenberga*, typ. *J. Röhneri*, 1666.

Klein (Jacobus Ernestus). *Diss. sistens adnotaciones ad historiam naturalem et anatomiam bovis bubali. 21 pp. 8°. *Tubinga*, *L. F. Fues*, [n. d.]

Klein (Jacobus Hubertus) [1839-]. *De veneficiis propriis corumque symptomatibus et curatione. 32 pp. 8°. *Berolini*, *G. Lange*, [1862].

Klein (Jo. Conradus). *De jnnipero. 24 pp. 4°. [Altforfi], lit. *J. G. Kohlesii*, [1719].

Klein (Joa. Jacobus) [1818-]. *De febri intermitente. 37 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1842].

Klein (Joh.) De causis reliquorum symptomatum.

In: *SENNERT* (D.) Epitome institutionum med. 16°. *Wittenberga*, 1631.

Klein (Joh. Godofredus) [1766-]. *De morbi venerei curatione in India Orientali insitata. 30 pp. 8°. *Harniae*, typ. *Horrebowianis*, 1795.

Klein (Joh. Henricus). *Diss. sistens easum rhachitidis congenite observatae in infante varie monstroso. 1 p. l. 35 pp. 8°. *Argentorati ex off. J. H. Heitzii*, [1763].

Klein (Julius Stephanus Leopoldus) [1808-]. *De pertussi. 37 pp., 1 l. 4°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1834].

Klein (Karl Adolf). *De symphyseo-cystotomia, oder Vorschlag einer neuen Steinschnitts-Operation. 23 pp. 8°. *München*, *J. Deschler*, 1842.

Klein (Lazarus). *De hæmoptysi. 40 pp. 8°. *Pestini*, typ. *Trattner-Károlyianis*, [1835].

Klein (Louis). *De la thoracentèse dans les épanchements pleurétiques. 56 pp. 4°. *Strasbourg*, 1854, 2. s., No. 313, v. 20.

Klein (Lindoviens Gottofredns) [-1765]. *De massæ sanguineæ viscidine ab imminentia spirituum animalium quantitate. 2 p. l. 38 pp. 4°. *Argentorati*, *S. Kürsner*, [1737].

—. Interpres clinicus, sive de morborum indole, exitu in sanitatem, metaschematismos, successiōibus, eventu funesto dijndicationes, præsagitiones medicæ . . . comitatur opusculum prefatio L. B. Alberti de Haller. 7 p. l., 334 pp. 8°. *Francofurti et Lipsiae*, imp. *J. F. Fleischeri*, 1759.

—. The same. 7 p. l., 334 pp. 12°. *Francof. et Lipsiae*, imp. *J. G. Fleischeri*, 1771.

—. The same. Opusenum iterum edidit F. J. Donble. viii, 450 pp. 24°. *Parisiis*, *Crochard*, 1809.

—. Selectns rationalis medicaminum, quorum vera vis est ad felicem praxin clinicam prætermisis inertibns titularibus superstitionis intuitis digestus studio. 3 p. l., 320 pp., 11 l. 12°. *Francof. et Lipsiae*, imp. *J. G. Fleischeri*, 1765.

Bound with his: Interpres clinicus, sive de morborum indole. 12°. *Francof. et Lipsiae*, 1771.

Klein (Maximilian). Wie lebt man als Vegetarier? Diätregeln für Fremde harmonischer Lebensweise. 16 pp. 8°. *Berlin*, *A. Kämmerer*, 1884.

Klein (Michael). *De antocratia naturæ. 54 pp., 1 l. 8°. *Pestini*, *J. Beimel*, 1831.

Klein (N.-Th.). *De l'influence de l'éclairage sur l'acuité visuelle. 108 pp., 13 tab. 4°. *Paris*, 1872, No. 462.

Klein (Nicolaus) & **Kessler** (Johannes Fridericus). De magnete. 13 l. 4°. *Lipsiae*, typ. *J. Baueri*, [1660].

Klein (Otto). *De cysticis ovarii tumoribns. 32 pp. 8°. *Regiomonti Pr.*, typ. *Dalkowskianis*, [1865].

Klein (Paul A.) *Znr Casuistik der Darmsyphilis. 28 pp., 1 l. 8°. *Königsberg*, *E. J. Dalkowski*, 1867.

Klein (Petrns). *Descriptio epidemicæ variolosæ, quæ observata est Gryphiæ anno 1858. 32 pp. 8°. *Gryphiæ*, *F. G. Kunike*, 1858.

Klein (Phil. Jac. Joan. Leo) [1815-]. *Quædam de sudoris differentia in morbis. 39 pp. sm. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1837].

Klein (R.). See *Lotz* (Karl). The so-called table-tippings [etc.] 8°. *New York*, 1857.

Klein (Richard) [1853-]. *Ueber das gleichzeitige Auftreten zweier aenter Exantheme an demselben Individuum. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, *G. Schade*, [1877].

Klein (S.). Lehrbuch der Angenheilkunde für praktische Aerzte und Studirende. xii, 780 pp. 8°. *Wien*, *Urban u. Schwarzenberg*, 1879.

Klein (Sigismundus) [1822-]. *De Avicenna medico. 3 p. l., 27 pp. 8°. *Vratislavia*, *L. Freund*, [1845].

—. Wie ist der gewerblichen Missstellung der Aerzte in Preussen am entsprechendsten abzuhelfen? 1 p. l., 103 pp. 8°. *Ratibor*, *F. Thiele*, 1864.

Klein (Simon A.) *De topicis nervorum affectionibns. 12 pp. 8°. *Monachii*, *Boessenbacher*, 1831.

Klein (Werner). *Ueber Hysterie. 1 p. l., 36 pp. 8°. *Bonu*, *C. Georgi*, 1872.

Klein (Wimars Bertramus). *De funiculi umbilicalis procidentia. 50 pp., 1 l. 8°. *Bonnae*, typ. *C. Georgii*, [1837].

Kleinau (Instavns Ludovicus) [1808-]. *De encephalitide. 35 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1834].

Kleindienst (C. A. V.) *De necrosi. vi, 7-24 pp. 8°. *Erlanga*, typ. *Kunstmannianis*, 1828.

Kleine (Joannes Friderici) [1805-]. *De urethra stricturis. 32 pp. 8°. *Berolini*, typ. *fratrum Unger*, [1830].

Kleine (Ludovicus). *De partn arte praematu. 23 pp. 8°. *Gryphiæ*, *F. Hache*, [1862].

Kleineidam. *Zur Anatomie der chronischen Metritis. 26 pp., 1 l. 8°. *Breslau*, *F. W. Jungfer*, 1878.

Kleinenberg (Joannes Christianus). *De methodo sedativa. 32 pp. 8°. *Dorpat*, lit. *M. G. Grenzii*, 1810.

Kleinenberg (Nicolaus). Hydra. Eine anatomicisch-entwicklungsgechichtliche Untersuchung. vi, 90 pp., 4 pl. 4°. *Leipzig*, *W. Engelmann*, 1872.

Kleiner (C. Ed.) *Ueber a Disulhydrat und Dihrodanat des Naphtalins. 15 pp. 8°. *Bern*, *Jent u. Reinert*, 1877.

Kleiner (Gnido). *Ueber die Psydracia, oder die unächte Kräfte. 30 pp. 12°. *Tübingen*, *L. F. Fues*, 1841.

Kleiner (Joannes). *De medicamentis usitatis contra ascarides, præcipue de semine cynæ ejusque preparatis. 24 pp., 2 l. 8°. *Turici*, ex off. *Zürcheri et Furreri*, 1843.

Kleiner Katechismus über die Nothwendigkeit und Möglichkeit einer radikalen Reform des Irrnwesens. 38 pp. 12°. *London*, *F. Thimm*, 1864.

Kleinert (Carol. Ferdinandus) [-1839]. *De arsenico atque reagentium in id usu. Assumptio socio Frider. Julio Siebenhaar. 36 pp. 8°. *Lipsiae*, *B. G. Teubner*, [1824].

—. De arsenico. 47 pp. 8°. *Lipsiae*, *B. G. Teubner*, [1825].

—. De arsenici virtutibns chemicis, medicis et id investigandi methodis. 81 pp. 8°. *Jena*, in libraria *J. G. Voigts*, 1825.

Also, Editor of: **Allgemeines** Repertorium der gesammten deutschen medizinisch-chirurgischen Journa-

Kleinert (Carol. Ferdinandus)—continued.
listik, Leipzig, 1827-39.—**Cholera** orientalis, Leipzig, 1831-3. *See, also, Kritik der hisberigen Cholera-Kuren, nach den Berichten der Herren DD. Radius und Kleinert. 8°. Sulzbach, 1832.*

For Biography, see **Kuehn** (C. G.)

Kleinert (G. O.) *Bibliotheca homœopathica. Verzeichniss der im In- und Auslande erschienenen, auf die Homœopathie Bezug habenden Schriften. Bis zum Jahre 1861 fortgeföhrt 3. Aufl. iv, 152 pp. 8°. Leipzig, Baumgärtner, 1862.*
See, also, Possart (A.) Homœopathische Arzneimittel-lehre [etc.] 2 v. 8°. Nordhausen, 1858-63.

Kleinertz (H.) *Wasserheilanstalt Herrenalb. (Oberamtsbezirk Neuenburg, Königreich Württemberg.) Prospectus. 2 l. 4°. Stuttgart, J. B. Metzler, 1861.*

Kleinertz (Henriens). * *De acuto rhummatismo articulorum. 21 pp., 21. 8°. Bonae, formis F. Kruegeri, 1866.*

Kleinfeld (Nicolaius). *Pathologia secundum genus; hoc est: de morbis eorumque causis et differentiis, lib. i; de symptomatibus eorumque causis et differentiis, lib. ii. 10 p. l, 168 pp. 24°. Lugd. Bat., C. Raphelengius, 1598.*

Kleingünther (Georg). * *Über die Erfolge, welche durch die Jacobson'sche Extractionsmethode in der Greifswalder Klinik in den Jahren 1873 und 1874 erzielt wurden. 28 pp. 8°. Greifswald, F. Hache, 1875.*

Kleinhaus (Albertus) [1824-]. * *De osteotomia subcutanea. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, B. Schlesinger, [1855].*

—. *Erfahrungen aus dem Gebiete der Hautkrankheiten. v, 70 pp. 8°. Coblenz, J. Hölscher, 1862.*

—. *Die parasitären Hantaffectionen nach Bazin's Leçons théoriques et cliniques sur les affections parasitaires bearbeitet und mit erweiternden Zusätzen versehen. Einzig autorisierte Ausgabe, iv, 191 pp., 5 pl. 8°. Erlangen, F. Enke, 1864.*

—. *Compendium der Hautkrankheiten. 289 pp. 8°. Erlangen, F. Enke, 1866.*

Kleinhaus (Joannes). * *De anapnoe et remedio morborum auapnoeis. 46 pp. 4°. Marburgi Cattorum, typ. Moller, [1776].*

Kleinheintz (Joannes Beudictus). * *Diss. exhibens motus generice et specificie vitalis, principiis, quidditatibus et communicationis speculatorum. 3 p. l, 60 pp. 4°. Wircenburgi, J. J. C. Kleyer, [1739].*

Kleinhenz (Kilian). * *Über Typhus. 36 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1861.*

Kleinknecht (Car. F. A.) * *De raro qnodam peritonitis eventu. 31 pp., 1 l. 8°. Halis Sax, typ. Plotzianis, 1849.*

Kleinknecht (Joann. Jacobus). * *De ictero albo virginum. 15 pp. 4°. Tubinga, lit. Heinianus, [1677].*

Kleinmann (Ernst [Hermann Ehregott]) [1859-]. * *Über die Verletzungen der Gebärmutter und der Scheide durch instrumentell-provozierten Abort. 32 pp. 8°. Berlin, M. Niethe, [1851].*

Kleinmann (Friedrich). *Recept-Taschenbuch für Zahnärzte. xxxv, 376 pp. 12°. Leipzig, A. Felix, 1874.*

Kleinpani (Danielis Arminius Henriens). * *Quantum valeant pingua alimenta ad sanandum pulmonum tuberculosin, quaritur. 16 pp. 8°. Lipsia, typ. F. Rueckmanni, [1856].*

Kleinpani (Heuriich). *Die Sonne und das Leben. 2. Aufl. 1 p. l, 19 pp. 8°. Rochlitz, F. Bode, 1880.*

Kleinpetter (Georges-Philippe). * *Du pouls dans l'Picture simple. 43 pp. 4°. Nancy, 1874, 1. s., No. 4.*

Kleinschmidt (Augustus) [1818-]. * *De catheterismo tubæ Enstachii. 27 pp., 21. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1842].*

Kleinschmidt (Carl H. A.) [1839-]. *The necessity for a higher standard of medical education. An address. 23 pp. 8°. Washington, D. C., W. H. Moore, 1878.*

—. *A case of prolapsus nteri complicating labor. 15 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1885.*

Repr. from: Am. J. Obst. N. Y., 1885, xviii.

Kleinschmidt (Carolus) [1818-]. * *De auginae membranaceæ diagnosi. 27 pp., 21. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1841].*

Kleinschmidt (E.) * *Die puerperale Pyämie und ihre Verhalten gegenüber der chirurgischen. 31 pp., 1 l. 8°. Hallc, Lipke, 1874.*

Kleinschmidt (Friedrich Hermann). * *Ueber die Ernährung des Säuglings. 27 pp. 8°. Würzburg, F. E. Thein, 1838.*

Kleinschmit (Paul). * *Ein Beitrag zur Lehre von der Glykogenbildung in der Leber. 27 pp., 21. 8°. Marburg, R. Friedrich, 1878.*

S. D.
Kleinwaechter (Lindwig). *Die Lehre von den Zwillingen. vi, 246 pp. 8°. Prag, F. Haepfer, 1871.*

—. *Grundriss der Geburtshilfe für praktische Aerzte und Studirende. xii, 434 pp. roy. 8°. Wien, Urban u. Schwarzenberg, 1877.*

—. *The same. 2. Aufl. viii, 616 pp. 8°. Wien u. Leipzig, Urban u. Schwarzenberg, 1881.*

—. *Ueber Dysmenorrhœa membranacea.*

Repr. from: Wien. Klinik, 1885, xi, 33-60.

Kleist (Carolus J. H.) * *De gangræna nosocomiali. 39 pp. 8°. Halis Sax., formis Orphanotrophei, 1866.*

Kleist (Hermann). * *Das Verbrechen der Kindstötung. 92 pp. 8°. Dorpat, E. G. Karow, 1862.*

Klemensiewicz (Rudolf). *Ueber den Einfluss der Athembewegungen auf die Form der Pulssurven beim Menschen. 76 pp., 2 pl. 8°. Wien, k. k. Hof- und Staatsdruckerei, [1876].*

Repr. from: Sitzungsh. d. k. bayer. Akad. d. Wissenschaft zu München, 1876, Ixxiv, 3. Abth.

—. *Fundamental-Versuche über Transsudation. Ein Beitrag zur Pathologie des Blut- und Lymphstromes. 75 pp., 6 pl. 8°. Graz, Leuschner u. Lubensky, 1883.*

Klement (Antonius Joannes). * *De osteonecrosi. 73 pp., 2 l, 3 pl. 8°. Prague, typ. filiorum T. Haese, 1831.*

Klement (Michael). * *De venatione morbifica, von der krankmachenden Jagerey. 38 pp., 1 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1739].*

Klemm (August Richard). * *Ueber die subcutane Injection von Sublimat bei Behandlung von Syphilis. 21 pp., 1 l. 8°. Leipzig, H. Springer, 1869.*

Klemm (Christoph Henricus). *See Mauchart (Burchard David) & Klemm (Christ. Henricus).* *De lue vaccarum Tübingeri. In: HALLER. Disp. ad. morb. [etc.] 4°. Lausanne, 1758, v, 745-770.*

Klemm (Ernestus L.) * *De morbo syphilitico. [Jena.] 22 pp. 8°. Lipsia, C. Grumbach, 1860.*

C.
Klemm (Ernst H.) * *Ueber die Gefahren der Uterin-Injectionen. 32 pp., 1 l. 8°. Leipzig, L. Schauss, 1863.*

C.
Klemm (Guilielmus). * *De struma, adjecta casus strumæ aneurysmatice historia. 25 pp. 4°. Jena, typ. Schreiberi et soc., [1831].*

Klemm (Hermann Georg). * *Untersuchungen über die Haare der Geisteskranken. 57 pp. 8°. Jena, A. Neuenhahn, 1876.*

Klemm (Jeremias Fridericus). * *Diss. exhibens enumerationem et diagnosin herniarum tam genuinarum quam spuriarum. 80 pp. 4°. Tubinga, typ. Fuesianis, [1789].*

Klemm (K.). Die ärztliche Massage und das Heilturuen. 2. Aufl. der ärztlichen Massage, vermehrt durch das Heilturuen. xi, 153 pp. 8°. *Iiga, N. Kymmel; Leipzig, F. Fleischer*, 1885.

Klemm (Karolus). *De morbo fragmenatum. 16 pp. 8°. *Straubinga, F. S. Lerno*, 1834.

Klemm (Richard). *Ueber Neuritis migrana. 66 pp., 1 pl. 8°. *Strassburg, R. Schultz u. Comp.*, 1874.

Klemm (Wilhelm). *Ueber einen Fall von Empyem. 24 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1868.

Klemme (Adolph C. G.). *Ueber einen Fall von Leucæmia lienalis. [Marburg.] 36 pp. 8°. *Cassel, Baier u. Leawler*, 1863.

Klemmer (Carol. August.). *De iridoneosi. 2 p. l., 73 pp., 1 pl. 8°. *Dresden, E. Blochmann*, 1835.

Klempner (Isidor). *Ueber die Wirkung des destillirten Wassers und des Coffeins auf die Muskeln und über die Ursache der Muskelstarre. 43 pp. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1883.

Klencke (Ph. Fr. Hermann). Pathologische Briefe. iv, 138 pp. 8°. *Osterode, A. Sorge*, [1840].

—. Entwurf eines neuen genetischen Systems der Histologie, zugleich als Grundriss einer philosophischen Anatomie. Versuch einer Lehre von der Qualität des menschlichen Organismus, im Sinne einer neueren Physiologie. Für Naturforscher, Aerzte und denkende Freunde der Wissenschaft entworfen. xii pp., 2 l., 230 pp. 12°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1840.

—. Neue anatomische und physiologische Untersuchungen über die Primitivnervenfaser und das Wesen der Innervation. Beiträge zur Ausfüllung obwaltender Lücke und zur Aufklärung mehrfacher Zweifel in der Nervenlehre. xiv, 170 pp., 1 pl. 8°. *Göttingen, bei Vandenhoeck u. Ruprecht*, 1841.

—. Der Lebertran als Heilmittel, auf Grundlage vielfacher Thatsachen und Versuche an Thieren, vom physiologisch-pathologischen Standpunkte dargestellt. viii, 127 pp. 8°. *Leipzig, L. H. Bösenberg*, 1842.

—. Physiologie der Entzündung und Regeneration in den organischen Geweben. xvi, 230 pp. 12°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1842.

—. Neue physiologische Abhandlungen auf selbständige Beobachtungen gegründet; für Aerzte und Naturforscher. 318 pp., 4 pl. 8°. *Leipzig, L. H. Bösenberg*, 1843.

—. Untersuchungen und Erfahrungen im Gebiete der Anatomie, Physiologie, Mikrologie und wissenschaftlichen Medicin. 1. Bd.: 1. Der Nervus sympathicus in seiner morphologischen und physiologischen Bedeutung. 2. Mikroskopisch-pathologische Beobachtungen über die Natur des Contagium. vi, 167 pp. 8°. *Leipzig, Fest*, 1843.

—. Ueber die Contagiosität der Eingeweide-würmer, nach Versuchen; und über das physiologische und pathologische Leben der mikroskopischen Zellen, nach empirischen Thatsachen. iv, 420 pp., 1 l. 8°. *Jena, F. Mauke*, 1844.

—. Versuche und Beobachtungen über den Verkörperungsprozess der Krankheiten im Blute und Gewebe, und über die Bedingungen und Heilzwecke bei einigen Arten des gewaltsam erzeugten Scheintodes. 2. Abhandl. iv, 258 pp. 8°. *Leipzig, E. Kummer*, 1845.

—. Untersuchungen über die Wirkung des Branntwein-Genusses auf den lebenden Organismus. 132 pp. 8°. *Braunschweig, G. C. E. Meyer*, 1848.

—. Ueber die Ansteckung und Verbreitung der Scrophelkraukheit bei Menschen durch den Genuss der Kuhmilch. 90 pp. 12°. *Leipzig, C. E. Kollmann*, 1846.

Klencke (Ph. Fr. Hermann)—continued.

—. Die Fehler der menschlichen Stimme und Sprache. Eine wissenschaftliche Darstellung ihrer Ursachen und ihrer rationellen Heilung. 2. Ausg. viii, 148 pp. 8°. *Cassel, H. Hotop*, 1851.

—. Die Verfälschnug der Nahrungsmittel und Getränke, der Kolonialwaaren, Drogen und Manufaete, der gewerblichen und landwirtschaftlichen Producte. Nach Arthur Hill Hassall und A. Chevallier und nach eigenen Untersuchungen. xx, 1099 pp. 8°. *Leipzig, J. J. Weber*, 1858.

—. Die physische Lebenskunst, oder praktische Anwendung der Naturwissenschaften auf Förderung des persönlichen Daseins. Ein Familienbuch. vi pp., 1 l., 452 pp. 8°. *Leipzig, E. Kummer*, 1864.

—. Gezondheidsleer voor jongens en meisjes in en buiten de school. Ten dienste van Nederlandsche ouders en onderwijzers uit het Hoogduitsch vertaald, met eenige aanteekeningen voorzien door D. Lubach. 2 l., 244 pp. 8°. *Kampeu, H. W. Wilmerink*, 1872.

—. Kosmetik, oder menschliche Verschönerungskunst auf Grundlage ratiocineller Gesundheitslehre. xiv, 537 pp. 8°. *Leipzig, E. Kummer*, 1869.

—. Handwoordenboek der vervalschingen, die in voedingsmiddelen, dranken en andere artikelen van dagelijksch gebruik voorkomen, met aanwijzing der zekerste middelen om die zelft te kuumen opsporen en echtheit van vervalsching te onderscheiden. Een handboek voor iedereen. Voor Nederland bewerkt door A. J. de Brujin. vii, 365 pp., 1 pl. 8°. *Utrecht, I. G. Broese*, 1879.

Also, Editor of: *Allgemeine Zeitung für Militair-Aerzte*, Braunschweig, 1842-8.

For Portrait, see *Collection*—van Kaathoven.

Klep (Martinus Cornelius). *Diss. continens duas observationes chirurgicas cum epierisi annexa. 40 pp. 8°. *Lugd. Bat., D. Noothooven van Goor*, 1852.

Klepl (A. I. R.). *Nonnulla de hernia inguinali congenita ejusque incarceratione in infantibus. 19 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1862.

Kleptomania.

See, also, *Criminals (Mental condition, etc., of)*; *Criminals (Mental condition, etc., of)—special cases*; *Paralysis (General, Diagnosis, etc., of)*.

ALLAN (H.). Prize essay on kleptomania, with a view to determine whether kleptomaniacs should be held disqualified for employments of trust and authority under the crown. 8°. [London], 1869.

MITTWEG (C.). *Ueber Paralysis progressiva und die Erscheinung der Kleptomanie bei derselben. sm. 8°. *Berlin*, [1869].

PLISKI (N.). O kleptomanii (vroydennoi nakanounosti k vorovstvyy). 8°. *St. Petersburg*, 1884.

Arndt (R.). Kleptomanie oder nicht? *Vrijtschr. f. gerichtl. Med.*, Berl., 1878, n. F., xxviii, 18-39.—**Balfour**

Browne (J. H.). Partial moral mania; kleptomania.

Brit. & For. M. Cbr. Rev., Lond., 1871, xlvi, 498-514.—**Bergmann** (G. H.). Bemerkungen über den Stehltrieb (Cleptomanie), in Beziehung auf die Phrenologie. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1854, xi, 1-56. —**Buckland** (J. C.). Kleptomania. *J. Ment. Sc.*, Lond., 1862-3, viii, 262-275.—[**Case**.] Ueber den Stehltrieb. *Bl. f. gerichtl. Anthropol.*, Nürnberg, 1857, viii, 6. Hft., 3-37.—**Dame-row**. Bemerkungen über die Stehsucht bei Seelenkranken. *Allg. Ztschr. f. Psychiat.*, etc., Berl., 1844, i, 445.—**Eastman** (B. D.). A case of kleptomania. *Am. J. Insan.*, Utica, N. Y., 1878-9, xxxv, 254-271.—**Girard** (H.). Kleptomanie; accusation de vol; condamnation par défaut; appel du jugement; rapport médico-légal pour constater l'aliénation mentale; acquittement. *Gaz. méd. de Paris*, 1845, 2. s., xii, 735-737.—**Hofmann**. *Anklage gegen die Diebstahlss. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarztk.*, Erlang., 1863, n. F., xxi, 298-302.—**Horn**. Gutachten über den zweifelhaften Gemüthszustand eines wegen grober

Kleptomania.

Veruntreuung u. s. w. zur Festungsstrafe verurtheilten Civilbeamten. Ztschr. f. psych. Aerzte, Leipzig, 1818, i, 201-218. — **Holzen.** Diebstähle; zweifellaffer Geisteszustand; alterniere körperlicher und geistiger Störungen bei erblicher Belastung. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1880, xxxi, 3-23. — Gutachten über den Geisteszustand der Frau R.: Diebstähle einer Melancholischen. *Ibid.*, 23-41. — **Jacobi** (M.) Einige Beobachtungen über Stehlucht in irren Zuständen. Ztschr. f. d. . . . krankh. Seelenzust., Berlin, 1888, i, 179-204. — **Jessen** (W.) Ein Fall von sogenannter Kleptomanie in einer Entwicklung, wie sie nicht bei anderen Geisteskrankheiten ist. Ber. u. d. Versammel. deutsch. Irrenärzte 1861, Berlin, 1862, 62-75. — **Joardan**, Klopénancie. Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxvii, 10. — **Kaiser** (K. L.) Psychisch-gerichtärztliches Gutachten über den Geisteszustand eines Inquisitoren, in Bezug auf Zurechnungsfähigkeit wegen Diebstahls. Ztschr. f. d. Staatsärztl., Erlang., 1830, x, 317-343. — **Kelp**. War der Dienstnachw. W. R. aus G. zu rechnungsfähig, als er die Diebstähle begann? Vrtjlschr. f. gerichtl. Med., Berlin, 1872, n. F., xvii, 42-48. — **von Krafft-Ebing**. Diebstahl; vermutete Geisteskrankheit; Chorea aber keine Geisteskrankheit. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1885, xxxvi, 265-270. — **Lagardeille** (P.) Vols; rapports généraux progressifs; irresponsabilité; rapport médico-légal. Gaz. belg. d. sc. méd., de Bordeaux, 1880-81, i, 395-397. — **Lasègne** (C.) Le vol aux étalages; esquisse médico-légale. Union med., Par., 1879, 3. s., xxviii, 989-995. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1880, cxlv, 158-170. Also, in his: Études méd., 8°, Par., 1884, i, 679-691. — Question de médecine légale sur un fait de vol. Ann. méd.-psych., Par., 1881, 6. s., vi, 137. — **Livi** (C.) Del furto morbosso della kleptomania. Arch. ital. per le mal. nerv., Milano, 1867, iv, 95-106. — **Lombroso** (C.) Caso di scelotirite pelagrosa complicata con kleptomania. *Ibid.*, 1871, viii, 37-40. — **Lumier**. Des vols aux étalages. Ann. méd.-psych., Par., 1880, 6. s., iv, 210-242. [See, also, infra: Vols (Des), etc.] — **Marandon de Montely** (E.) Affaire Jean Soulas; condamnation d'un individu accusé de vols qualifiés, bien que reconnu aliéné et par conséquent irresponsable; rapport de cette affaire avec l'article 33 du projet de loi sur les aliénés. Encephale, Par., 1884, iv, 140-170. — **Mare & Esquirol**. Consultation sur un cas de suspicion de folie, chez une femme inculpée de vol. Ann. d'hyg., Par., 1838, xx, 435-460. — **Maschka** (J.) Gutachten über den Geisteszustand eines mit angeblicher Stehlomanie behafteten Individuums. Samml. gerichtsärztl. Gutacht., d. Prag. med. Fak., 1867, 3. F., 349-343. — **Mauthner**. Gutachten über eine Geistesstörung mit "Kleptomanie". Vrtjlschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berlin, 1862, xxi, 75-118. — **Mitter** (H.) Case of temporary kleptomania. Lancet, London, 1878, i, 865. — **Palmerini** (U.) et al. Perizia medico-legale in causa di peculato continuato. Cron. d. manic. di Siena, 1879, v, 90; 107; 122. — **Passow** (W.) Geistesstörung, die Ursache auf allfällender Diebstähle. Vrtjlschr. f. gerichtl. Med., Berlin, 1878, n. F., xxviii, 61-71. — **Plaskowski**. Pozorn olah kradzieży (similatio kleptomania). Gaz. lek., Warszawa, 1868, iv, 494: 526. — **Rapporto** medico-legale sullo stato di mente di C. P., inquisito per furto. Gazz. med. Ital., Lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 162; 176. — **Sander** (W.) Die Stehlucht in Geisteskrankheiten, besonders in der paralytischen Form. Vrtjlschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berlin, 1863, xxiv, 278-318. — **Scholz**. Krankhafter Stehltrieb; ein psychiatrisches Gutachten. *Ibid.*, 1872, n. F., xvii, 36-41. — **Sizaret**. Rapport médico-légal concernant le nommé Claude C. . . . inculpé de vols; faiblesse intellectuelle congénitale; responsabilité limitée. Ann. méd.-psych., Par., 1875, 5. s., xiv, 90-94. — **Tyveri** titalte Perssoner Tilbegnighed, S. [Kleptomania]. Kong. Sundhedsrådsk. Årsber. Kjøbenhavn, 1879, 1; 69; 98; 138. — **Vols** (Des) aux étalages et dans les magasins. [Discussion par Brouardel, Lumier, et al.] Soc. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1881-2, vii, 22-59. Also: Ann. d'hyg., Par., 1881, 3. s., vi, 164; 261.

Klermondt (Christophorus Fridericus). * De differentiis symptomatum. 30 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. J. C. Hilliger, [1743].

Kles ([Carolus Henricus Josephus] Raphael Félix). * De hysteria. 30 pp., 1 l. 8°. *Vratislavice*, typ. off. R. Luce, [1857].

Kles (Felix). Anleitung zur Behandlung und Heilung aller Krankheiten durch die diätetische Heilmethode. Im Interesse der leidenden Menschheit. 18 pp. 8°. *Dresden*, Verlag der diätetischen Heilanstalt, [n. d.]

Also, Editor of: **Diätetische** (Der) Arzt, Dresden, 1875.

Kletke (G. M.)

See **Germany**. Die Medicinal-Gesetzgebung des preussischen Staates. v. 1-3 in 2 v. 12°. *Berlin*, 1874.

— Die Medicinal-Gesetzgebung des deutschen Reichs. v. 1-4. 12°. *Berlin*, 1875-8.

Kletsch (Fridericus Augustus). * De marasmosenili. 33 pp. 8°. *Lipsiæ, typ. Breitkopfio-Hærteliana*, 1833.

For Biography, see **Kuhl** (Car. Aug.)

Kletschke (Car. G. A. G.) * De purpura. 24 pp., 1 l. 8°. *Hale, typ. Hendelianis*, 1847. c.

Kletschke (David, Godofred.) * De superstitione medica. 40 pp. 4°. *Halæ Magdeb.*, typ. J. C. Hendeli, 1723.

Klett (Georgius Augustus Eberhardus). * Historia morbi chronicæ ex desorganisatione ulcerosa ventriculi, in quo magnetismus animalis magnum Icvenam attulit. 38 pp., 1 l. 8°. *Tubingæ, lit. Schoenhardtianis*, [1824].

—. Fassliche Belehrung über die epidemische ostindische Brechruhr oder Cholera, für Nichtärzte. vi, 7-31 pp. 16°. *Heilbronn*, K. Schell, 1831.

Klett (Georgius Benedictus).

See **Albert** (M. G.) * De corporibus mundi totalibus. sm. 40. *Vitembergæ*, [1700].

Klett (Joannes Christianus). * Tentamen evolvendi notionem de sanitate hominis. 44 pp. 12°. *Wireburgi, F. E. Nitribitt*, [1734].

Klett (Joh. Tobias). * De τραχιασι sive mictu pilari. 28 pp. 4°. *[Altorfii]*, lit. H. Meyer, [1703].

See, also, **Apinus** (Joh. Ludovicus). De principio vitali, qua curiosus investigata et modeste proposita. 4°. *Altorfii*, 1702.

Klett (Osc.) * Ueber den Einfluss sehr kurz dauernder elektrischer Vagusreizungen auf die Herzcontraktionen. 61 pp., 1 l. 8°. *Zürich*, 1878.

Klett (Wilhelm). * Ueber die Cerebral-Wechselieber. 16 pp. 8°. [n. p.], 1835.

Klette (Andreas Georgius). * De motibus naturae cynosura medicina. 45 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb.*, lit. C. Henekelii, [1716].

Kletten (Georgius Ernestus) [1759-1827]. De ingenio medicie. Oratio. 40 pp. 4°. *Gryphiae, J. H. Eckhardt*, 1797.

—. De constitutione morborum atrabilaria, seri autumni propria, commentatio medico-practica. 1 p. 1, 50 pp. 4°. *Vitebergæ, S. G. Zimmerman*, 1806.

—. [Pr.] de inepta remediorum debilitantium denominatione disserit. [Cum vita candidati Jo. God. Zoellner.] 14 pp. 4°. [Vitebergæ, 1807.]

—. [Pr.] de perversa in rebus medicis inquirendis et explicandis philosophandi ratione pauca præfatus. [Cum vita candidati Jo. Ber. Sägemann.] 14 pp. 4°. [Vitebergæ, F. I. Seibt, 1807.]

—. [Pr.] de signis in peripneumonia quam maxime funestis et letalibus pannea præfatus. [Cum vita candidati Frid. Aug. Holzmüller.] 12 pp. 4°. [Vitebergæ, 1807.]

—. [Pr.] de hemorrhagia narium in morbis acutis critica et salutari. I. [Cm vita candidati Josephi Soberteu.] 16 pp. sm. 4°. [Vitebergæ, 1809-10.]

—. The same. II. [Cum vita candidati Jo. God. Ferd. Larius.] 16 pp. 4°. [Vitebergæ, 1809.]

—. The same. III. [Cum vita candidati Friderici Gotthelf Raschig.] 13 pp. 4°. [Vitebergæ, 1810.]

—. [Pr.] de varia malignitatis ratione in febre scarlatinosa observationibus illustrata. Comment. I. [Cum vita candidati Sig. Rosenberg.] 12 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. C. H. Grässleri*, [1810].

—. The same. II. [Cum vita candidati Car. Guil. Peissel.] 15 pp. 4°. *Vitebergæ, F. I. Seibt*, [1810].

—. The same. III. [Cum vita candidati Georgii Friderici Kummer.] 16 pp. sm. 4°. *Vitebergæ, lit. C. H. Grässleri*, [1810].

Kletten (Georgius Ernestus)—continued.

—. The same. IV. [Cum vita candidati Frederici Behrens.] 15 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. C. H. Grässleri*, [1810].

—. The same. V. [Cum vita candidati Caroli Friderici Gottlob Meinhöfer.] 16 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. C. H. Grässleri*, [1810].

—. The same. VI. [Cum vita candidati C. A. Roemisch.] 16 pp. 4°. *Vitebergæ, lit. C. H. Grässleri*, [1810].

—. [Pr.] de constitutione morborum nervosa. Comment. I. [Cum vita candidati Lud. Pistor.] 16 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1811.*]

—. The same. II. [Cum vita candidati Car. Gott. Frider. Schnitzl.] 16 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1812.*]

—. The same. III. [Cum vita candidati Jean Christoph. Henr. Allihn.] 16 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1812.*]

—. The same. IV. [Cum vita candidati Christ. Sam. Krüger.] 16 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1813.*]

—. The same. V. [Cum vita candidati Ang. Bormann.] 16 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1813.*]

—. The same. VI. [Cum vita candidati Henrici Ferdinandi Frider. Leonhard.] 14 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1813.*]

—. The same. VII. [Cum vita candidati Christ. God. Müller.] 16 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1814.*]

—. The same. VIII. [Cum vita candidati Caroli Augusti Roessler.] 16 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1815.*]

—. The same. IX. [Cum vita candidati Joannis Friderici Meinhofer.] 16 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1815.*]

—. The same. X. [Cum vita candidati Frederici Gulielmi Schultz.] 16 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1815.*]

—. The same. XI. [Cum vita candidati Carl. Aug. Graef.] 15 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1815.*]

—. The same. XII. [Cum vita candidati Georgii Christiani Langguthii.] 20 pp. 4°. [*Vitebergæ, 1814.*]

Also, Editor of: **Wiener medizinische Monatsschrift**, 1789.

Klettwich (Ernest. Christian.) * De sinistro morborum eventu. 36 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1713].

Klettwich (Simon. Philippus). * De imbecillitate ventriculi. 15 l. 4°. *Jena, typ. Wertherianæ*, [1672].

Kletwich (Joh. Christoph.). Diss. de phosphoro liquido et solido . . . unp. 27 l. 4°. *Francof. o. A., typ. Zeittlerianæ*, [1688].

—. * De suspirio et suspirioso. unp. 28 l. 4°. *Francof. ad. Viadr., typ. J. Coepelti*, [1689].

Kletzinsky (Vincenz). Compendium der Biologie. 2 Abth. in 1 v. xi, 223 pp.; xvi, 84 pp., 11 tab. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1858.

—. Die österreichische Landes-Pharmakopœ. Fünfte im Jahre 1855 erschienene Ausgabe. Nach dem gegenwärtigen Stande der bezüglichen Wissenschaften für Aerzte und Pharmaceuten. Neu Ansg. 2 v. (paged consecutively). xi, 669, 98 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1860.

Kletzsch (Friedericus). See **Schmid** (Jo. Friedericus). * Disput. phys. de corpore sublunari transpirabili. sm. 4°. *Lipsiae*, [1701].

Kleudgen (Hugo Franciscus). * Phthiseos ventriculi pathologia. 34 pp. 4°. *Bonnæ, typ. Kupferbergianæ*, [1820].

Klever (J. W.) Pharmaceutische Technik. Ein Repetitorium für junge Pharmacenter und Handbuch für Veterinaire, Landwirthe und Viehzüchter. 98 pp. 8°. *Dorpat, E. J. Karow*, 1864.

Klever (Julius). * Der Phosphor und seine Verbindungen. 54 pp. 8°. *Dorpat, J. C. Schumann's Wittwe*, 1848.

Klevesahl (Christoph. Fridericus). * De defluxionibus sanguineis. 48 pp. 4°. *Giessæ, J. J. Braun*, [1780].

Klevesahl (Theod. Christ.) [1812-]. * De hysteria quadam. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1836].

Klevinghaus (Theodor Hormann) [1845-]. * Ueber mehrfache Geburten. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lauge*, [1869].

Kleowitz (Ernestus Alexand. Ludovicus Jobst). * De methodis haemorrhagias sedaudi. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Lauge*, [1864].

Kley (Florentius Arnoldi). * Descriptiones anatomicae sceletorum nonnullorum rhachitide et scoliosi laborantium. 21 pp., 3 l. 8°. *Halæ Sax., typ. Bautzianis*, 1832.

Kley (Fridericus Augustus Gnisbertus) [1837-]. * De uteri carcinomate. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lauge*, 1861.

Kley (Fridericus Guilelmus) [1815-]. * Dospindylarthrocæ. 30 pp., 1 l. 12°. *Berolini, typ. fratrū Schlesinger*, 1839.

Kley (Engelbertus Jacobus Joh.) * Quædam de vi tñberculorum pulmonalium in reliqua organorum corporis humani systemata. 2 p. l. 20 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. H. Gebhard et soci*, 1845.

Kley (Het) vroetwijfs-boeck: ofte vermeerderten Roosengaert, van de bevruchte vrouwen, en hare secreten, ontfanginge, baringe, vrouwen en manneu raedt to gheben die onvruchtbaer zijn: alle sieckten der zwangere vrouwen (oock als sij in baren-noot ende kindo gelegen zyn) te remedieren. Vele ge-experimenteerde remedieu, door voesters, kinderen, ende wat daer aeu kleeft. Alles genomen ut de schriften vande experste schrijvers. Item noch van menigerhaudo toe-vallende sieckten der nieu-geboren kinderkens, en hoe men die te hulpe komen sal. 64 ff., app., 48 pp. 16°. *Amsterdam, M. de Groot*, [1670?].

—. The same. Op nieus oversien. 128, 47 pp. 16°. *Amsterdam, J. Bouman*, 1701.

See also, **Rosegaert** (Den), etc. 16°. *Campen* [1540], u. *Leiden*, [1555].

Kleynhoff (Christianus Fredricus). * De placitis nonnullis tum veterum, tum recentiorum, circa curam peripueumonia veræ. 1 p. l., 58 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., J. van Tiffelen*, 1785.

Kleynhoff (Christianus Nicolaus van Enspyek). See van Enspyck **Kleynhoff** (C. N.).

Klickermann (Fridericus Gulielmus). * De oculorum morbos examinandi via et ratione. iv, 5-22 pp., 1 l. 4°. *Jena, typ. Schlotteri*, [1827].

For Biography, see **Stark** (Carolus Guilelm.)

Kliemann (Heinrich). * Behandlung des Empyems durch permanente Irrigation. 29 pp. *Würzburg*, 8°. *Hildesheim, J. Kornacker*, 1884.

Klien (Arniuus Mauritius). * De usu remediorum topico-mechanicorum in certis oculorum morbis. 32 pp. 8°. *Lipsiae, A. T. Engelhardt*, [1854].

Klienmann (Anna). * Ueber die Ursachen der Kindersterblichkeit, speziell im Canton Zürich. 70 pp., 1 l. 8°. *Zürich, Orell, Füssli u. Comp.*, 1873.

Klietsch (Franz August). * Zur Casuistik und Behandlung zmfälliger Verletzungen. 23 pp. 8°. *Würzburg, Köhl u. Hecker*, 1885.

Klihm (Otto). * Einmndennig Shnssverletzungen, beobachtet in den Jahren 1872-81 in der chirurgischen Klinik der Charité. 44 pp. 8°. *Buuslan, G. Wolf*, [1883].

de Klijn (Cornelius). * De scorbuto. viii, 52 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, C. Van Der Post jun.*, 1837.

- Klimko** (Joannes Bap.) * De semiologia agroti infantis. 40 pp. 8°. *Pestini, typ. J. Beimel*, 1834.
- Klimm** (Christophorus Albertus). * De secretionis in corpore humano natura et causis. 39 pp. sm. 4°. *Lipsia, ex off. Langenhemia*, [1767].
For Biography, see **Pohl** (Joannes Christophorus).
- Klimm** (Johan. Christoph.) * De medicamentis specificis, eorumque agendi modo. 24 pp. 4°. [*Halle Magdeb.*, typ. C. A. Zeitteri, [1694]].
For Biography, see **Hoffmann** (Fridericus).
- Klincke** (Jo. Rudolph.) * De diplopia. 1 p. l., 60 pp. 4°. *Göttingae, lit. Dieterichianis*, [1774].
Also [Abstr.], in: *WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.]* 12°.
Frankf. u. Leipzig, 1780, xi, 74-94.
For Biography, see **Baldinger** (Ern. God.)
- Klinckhaamer** (Laurentius). * De nephritide seu calculo renum. 5 l. 4°. *Lugd. Bat.*, *D. Lopez de Haro*, 1650. [P., v. 1217.]
- Klincksieck** (Christianus Philippus Eberh.) * De febre intermitente. 59 pp. 8°. *Wireburgi, F. E. Nitribitti*, 1816.
- Kline** (R. H.) Co-Editor of: **Medical** (The) Independent, Philadelphia, 1872.
- Klineberger** (Ignatz). * Experimenteller Beitrag zum anatomischen Studium der Nephrotoxicie. 31 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1874.
- Kling** (Lorenz). * Ueber Melana neonatorum. 19 pp. 8°. *München, J. Schreiber*, 1875.
- Klingberg** (Henric. Matth. Wilh.) [1774-1835]. * De extirpatione uteri. Resp. Hermanno Barclay. 3 p. l., 160 pp., 1 l. 8°. *Havniæ, C. F. Schubart*, 1817.
- Klingberg** (Petrus Jac. Lauritz.) [1803-37]. * Diss. sistens varias methodos quibus typhus hoc saeculo in nosocomio regio Fridericiano Hafniensi curatus est. 46 pp. 8°. *Halle, typ. Gebauerii*, [1829].
Also, Co-Editor of: Bibliothek for Læger, Kjøbenhavn, 1821-7.
- Klinge** (Joh. Heinrich Wilhelm) [1766-1840].
- Brockmann**. Nekrolog. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1841, n. F., i, 115-120.
- Klingebiel** (Jacobus). * De resectione cubiti. 24 pp., 1 l. 4°. *Halle, typ. C. Grunerti*, [1839].
- Klingelhofer** (C. F. G.) * In quo loco pelvis promontorium positum sit et quantum alae ossis sacri ad conjugatam contribuant? 46 pp., 1 l. 8°. *Marburgi Cattorum, typ. Elwerti*, 1853. c.
- Klingelhofer** (Wilhelm). * Beitrag zur Lehre der Necrose. 24 pp. 8°. *Giessen, Brühl*, 1862. c.
- Klingenheben** (Ewald). * Ueber den Sectionsbefund eines Seorbutfalles. 26 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1885.
- Klingemünster**.
See *Insane (Asylums for, etc.), by localities*.
- Klinger** (C.) * Ueber die physikalische Untersuchung der Herzklappen. 56 pp. 8°. *Würzburg, Becker*, 1851.
—. Die Blätterepidemie des Jahres 1871 und die Impfung in Bayern, nach amtlichen Quellen zusammengestellt. 54 pp. 8°. *Nürnberg, F. Korn*, 1873.
Repr. from: Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1873, xxiv, Hft. ii.
—. Die Bibliothek des Obermedicinalraths Dr. . . . u. m. a. enthaltend. No. 72. Antiquarischer Katalog von Rudolf Merkel. 183 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1882.
- Klinger** (C.)—continued.
Also, Co-Editor of: Friedreich's Blätter für gerichtliche Medicin und Sanitätspolizei, Nürnberg, 1872-82.
See, also, Major (Carl Friedrich). General-Bericht über die Cholera-Epidemien im Königreiche Bayern während der Jahre 1873 und 1874. 4°. *München*, 1877.
- Klinger** (Christianus Fridericus). * De anthrakokali ejusque usu medico collectanea et observationes. 36 pp. 4°. *Lipsiae, typ. Staritzi*, [1839].
For Biography, see **Kuhl** (Car. Ang.)
- Klinger** (Ernst). * Ueber die psychische Krankheitsform der fortschreitenden Paralyse. 35 pp. 8°. *Erlangen, A. E. Junge*, 1856.
- Klinger** (Franz). *Editor of: Zeitschrift des allgemeinen österreichischen Apotheker-Vereines*, Wien, 1868-85. — **Pharmaceutischer Kalender**, Wien, 1876-8.
- Klinger** (Joannes Christianus Henricus) [1793-]. * De morborum mentis natura. 11 pp. 4°. *Jena, typ. Branii*, [1826].
For Biography, see **Kieser** (Dit. Geo.)
- Klinger** (Joh. August). * De magnetismo animali. 69 pp. 8°. *Wireburgi, F. E. Nitribitti*, 1817.
- Klinger** (Josephus). * De zoster. 45 pp., 1 l. 8°. *Praga*, 1821.
- Klinger** (Thaddäus). * Chemisch-medizinische Beschreibung des St. Josephs-Bades zu Tetschen in Böhmen. 44 pp. 8°. *Prag, F. Gerzabek*, 1823.
- a Klinggraeff** (Carol. Jul.) * De carie vertebrarum casu memorabili illustrata. 1 p. l., 36 pp. 8°. *Regiomonti, typ. Hartungianis*, [1832].
- Klingholz** (Hugo). * Zwei Fälle von Lipom. 24 pp. 8°. *Grefswald, F. W. Kunike*, 1874.
- Klingner** (Æmilius Ludovicus). * De urinæ humanae partibus. 32 pp. 16°. *Berolini*, 1857.
- Klingner** (Armminus). * Reunio palati molitis per staphylophathiam, atque reunio palati dñi per substantiam osseam. 31 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, 1849.
- Klingner** (Felix) [1853-]. * Ueber die Behandlung der Lymphome am Halse. 35 pp. 8°. *Berlin, M. Niethle*, [1876].
- Klingner** (Georgius Christianus). * De purgatione alvi frequentiore veneno magis quam panacea. 32 pp. 4°. *Wittenbergæ, prelo E. G. Eichsfeldi*, [1751].
For Biography, see **Vater** (Abrahamus).
- Klingner** (Ignatius Georg.). * Animadversiones circa symptomatologiam morborum psychico-rum. 47 pp., 1 l. 8°. *Praga, typ. filiorum T. Haase*, 1833.
- Klingsohr** (Eduard). * Die Ueberhäutung der Bindehaut. 36 pp., 1 pl. 8°. *Erlangen, Kunstmanna*, 1830.
- Klingsohr** (Georgius Gulielmus). * De Geofroea incimi ejusqno cortice medicamento antihelminthico. 30 pp., 1 l. 4°. *Erlangæ, typ. F. L. Elbrodtii*, 1788.
- Klinick**. Tijdschrift voor wetenschappelijke Geneeskunde, uitgegeven door C. Gobée. Deel 1-4, 1844-49. 8°. *Utrecht, J. G. van Terveen & Zoon*. Completed.
- Klinische** Beiträge zur Gynäkologie. Hrsg. von J. W. Betschler, W. A. Freund und M. B. Freund. Hft. 1-3, 1862-5. 1 v. 755 pp. 8°. *Breslau*. Completed.
- Klinische** Kupfertafeln. Eine auserlesene Sammlung von Abbildungen in Bezug auf innere Krankheiten, vorzüglich auf deren Diagnostik und pathologische Anatomie, für praktische Aerzte. 12 Lief. 114 l., 72 pl. fol. *Weimar*, 1828-37.
- Klinische** Mittheilungen aus der [etc.]. See von **Kézmárszky** (Theodor). Klinische Mittheilungen [etc.] 8°. *Stuttgart*, 1884.

Klinische Monatsblätter für Augenheilkunde. Hrsg. von W. Zehender. Jahrg. 1-23, 1863-85. 8°. Erlangen; Stuttgart; Rostock; Cassel; Stuttgart.

Current. Want v. 3, 1865.

—. The same. Namen- und Sach-Register. 1863 bis 1874. [v. 1-12.] 1 v. 74 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1876.

Klinische Voordrachten en akademische Lessen over Geneskunde. Onder redactie van C. H. Eshuys. No. 2. 35 pp. 8°. Rotterdam, H. Nijgh, 1869.

CONTENTS.

Béhier, Over hersenbloeding. Charcot, Over de oorzaak der jicht.

Klinische Zeitschrift für Chirurgie und Augenheilkunde, hrsg. von Ernst Blasius. v. 1, 1836-7. 503 pp. 8°. Halle, E. Anton.

Completed.

Klinisches Taschenbuch für Aerzte und Wundärzte. Von Ernst Horn. 1803. 1 v. 307 pp. 8°. Berlin, J. F. Unger.

Klinisk Aarbog. Meddelelser fra Rigshospitalet og Fødselsstiftelsen i Kristiania indgivet af Bidenkap, E. Bnl, M. Greve, J. Hjort, H. Helberg, J. Nicolaysen, E. Schönberg, E. Winge. 2 p. l., 178 pp., 2 pl. 8°. Kristiania, A. Cammermeyer, 1884.

Klink (Edward) [1850-84].

Jasiński (R.) Wspomnienie pośmiertne. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1884, lxxx, 437-440.—**Matłakowski** (W.) Wspomnienie pośmiertne. Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2. s., iv, 797-805, port. Also: Medycyna, Warszawa, 1884, xii, 677-686.

[**Klinkenberg** (G. W.)] [A collection of sixty-five original drawings, in part colored, representing monstrosities in the museum of G. W. Klinkenberg at Leyden. With MS. notes.] In 1 v. fol.

From Professor Vrolik's collection.

Klinkert (Hendrik). Aanteekeningen over long- en borstlyses ontsteking. viii, 34 pp. 8°. Utrecht, A. van Dorsten jun., 1871.

Klinkosch (Josephus Thaddæns) [1735-78]. [Pr.] quo divisionem herniarum novumque herniae ventralis speciem proponit. Praga, 1764.

In: SANDFORT. Thesaurus diss. [etc.] 4°. Roterodami, 1769, ii, 385-402. Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Frankf. u. Leipz., 1774, ii, 1-4.

—. The same. Nec non anatomicas sectiones, et demonstrationes publicas hyemales anni 1764 exunitis et ineunitis 1765 indicit.

In his: Diss. med. [etc.] 4°. Pragæ et Dresdæ, 1775, i, 179-198.

—. [Pr.] quo anatomicam monstri bicorporei monocephalæ descriptionem proponit. 31 pp., 6 pl. 4°. Vetero-Praga, J. J. Clanser, 1767. [P., v. 641.]

Also, in his: Diss. med. [etc.] 4°. Pragæ et Dresdæ, 1775, i, 219-234, 6 pl.

—. [Pr.] quo hydrocephalum fetus rariorem, ejusque causam proponit. 1767.

In his: Diss. med. [etc.] 4°. Pragæ et Dresdæ, 1775, i, 235-238. Also, in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Frankf. u. Leipz., 1774, ii, 5-8.

—. The same. [Pr.] nec non demonstrationes suas osteologicas publicas aestivales anni 1773 indicit. 31. 4°. Praga, J. Pruschinn, [n. d.]

—. De sensititate tendinæ et raro cutis morbo. 1775.

In his: Diss. med. [etc.] 4°. Pragæ et Dresdæ, 1775, i, 335-338.

—. [Pr.] quo sectiones et demonstrationes suas anatomicas, publicas, hyemales, anni academici 1766 indicit, et anatomicen partus capite monstroso proponit.

In his: Diss. med. [etc.] 4°. Pragæ et Dresdæ, 1775, i, 199-208, 1 pl.

Klinkosch (Josephus Thaddæns)—continued.

—. [Pr.] quo anatomicen partus capite monstroso proponit.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Leipz., 1777, vi, 11-18.

—. Dissertationes medicæ selectiores Pragenses. v. 1 & 2. 1 p. l., 444 pp., 1 l.; 2 p. l., 338 pp., 2 l., 7 pl. 4°. Pragæ et Dresdæ, G. C. Walther, 1775-93.

v. 2 collegit et edidit Joannes Diouysius John.

—. De utero deficiente. Defendit Guilielmus Hill de Hilsborough.

In his: Diss. med. [etc.] 4°. Pragæ et Dresdæ, 1793, ii, 153-161.

Klinsmann (Ernest. Ferdinand.) [1794-].

* De emetico et Cephaëli Ipecacuanha, Psychotria medica, Richardsonia Brasiliensi. vi, 7-54 pp., 1 l. 8°. Berolini, formis G. Haynianis, [1823].

Klinsmann (Henricus Ferdinandus.). * De septo et raphe scroti. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1864].

Klint (Jacobus Joh.) * De nervis brachii. 3 p. l., 67 pp., 1 pl. 4°. Gottinga, apud viduam Vandenhoeck, 1784.

Also, in: SCRIPTORES neurol. minores selecti. 4°. Lipsie, 1793, iii, 122-147, 1 pl.

Kippel (Nicholas-Engène). * Des guérison spontanées, considérées spécialement dans les maladies réputées incurables. 44 pp. 4°. Paris, 1848, No. 248, v. 472.

Klipper (Joannes Petrus). * Theses physicae de nutritione. 5 l. 4°. [Lipsia, 1657.]

& **Thilo** (Isaacus). Respirationem dispensabunt. 6 l. 4°. Lipsia, typ. hored, Koleri, 1659.

Klipsch (Fridericus). * De difficulti morborum chronicorum curatione. 2 p. l., 42 pp. 12°. Erlanga, typ. A. E. Junge, [1798].

Klipsch (Joannes Christophorus). * De haemoptysi sua sponte mortalibus eveniente. 52 pp. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii viduæ, [1765].

Klipsch (Joannes Philippus). * Diss. sistens causas aliquot hominum a lue venera per salivationem ematorum. 1 p. l., 20 pp. 4°. Vitemberge, ex off. Scheffleriana, [1742].

Klipstein (Hermann). * Beiträge zur Geschichte und Kritik des ausführenden Wendungsverfahrens durch innere und äussere Handgriffe. 56 pp. 8°. Giessen, W. Keller, 1862.

Klipstein (Joh. Christianus Gottlob.) * De necetaria plantarum. 18 pp., 1 l. 4°. Jenæ, lit. Fickelscherrii hored, et Strackmanni, [1784].

For Biography, see **Loder** (Just. Christ.)

[**Klipstein** (Ph. E.)] Drei Preisschriften über die Frage: Welches sind die besten ausführbarsten Mittel dem Kindermorde abzuholzen, ohne die Unzucht zu beginnstigen. 150 pp. 8°. Mannheim, in der Schwanischen Hofbuchhandlung, 1784.

Klitzpera (Franciscus Vincentius). De illitionibus mercurialibus. 2 p. l., 67 pp. 8°. Praga, 1516.]

Klob (Julius M.) [1831-79]. Pathologische Anatomie der weiblichen Sexualorgane. xiv, 569 pp. 8°. Wien, W. Braumüller, 1864.

—. The same. Pathological anatomy of the female sexual organs. Transl. from the German, by Jos. Krammerer and Benj. F. Dawson. xvii, 299 pp. 8°. New York, Moorhead, Simpson & Bond, 1868.

—. Pathologisch-anatomische Studien über das Wesen des Cholera-Proesses. viii, 82 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Leipzig, Duncker u. Humblot, 1867. [P., v. 188.]

Also, Co-Editor of: **Medizinische** Jahrbücher, Wien, 1861. — **Wocheblatt** der Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien, 1861-70.

For Biography, see Wien, med. Bl., 1879, ii, 727-729.

- Kloc'h** (Henri-Michel). * I. Du prognostic des scrofules. II. [etc.] 41 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 131, v. 404.
- Klockmann** (Æmilius). * De spontaneis uteri rupturis. 29 pp. 8°. *Gryphie, F. Hache*, 1867. C.
- Kloczewski** (Anastase). * De l'eczéma. 53 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 141, v. 591.
- Kloeck** (Bernardus). * Nonnulla de momento diagnostico albuminuriae. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Groninga, P. van Zweedec*, 1844.
- Klock** (Joannes Antonius). * De usu et abuso corticis peruviani in febribus intermittentibus tertiana et quartana. 18 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat.*, C. *Wishoff*, 1727.
- Klockhoff** (Cornelius). * De atmosphæra efficiacia in corpus humanum. 37 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, C. *Wishoff*, 1734.
- Klockhoff** (Cornelius Albertus). * De frigidis, nervorum systemati inimicis, ad ductum aphorismi Hippocratici xviii, sectionis v. 47 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, I. et H. *Verbeek*, 1736.
- Opuscula medica. I. Historia febris epidemiarum Culenburgenium, anni mdeexli. II. De venae sectionis termino in acutis. III. De strepitu in pectore inter potandum, de prolapsu ad pedes, et similibus acutorum symptomatis. IV. De crisibus. V. De morbis acutis recidivis. 3 p. l., 263 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum*, N. *Van Vucht*, 1747.
- The same. Iterum edidit J. C. T. Schlegel. 6 p. l., 263 pp. 8°. *Jena et Lipsia, J. G. Hartung*, 1772.
- De morbis animi ab infirmato tenore medulla cerebri dissertatio. 3 p. l., 152 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1753.
- Bound with the preceding.
- Kloenne** (Gustavus Guil. Alb.) [1829-]. * De urethra stricturis. 31 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1853].
- van der Kloses** (Adrianus). * De partu arte prematuro. viii, 70 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum*, W. C. Spoor, 1848.
- Kloevekorn** (Ludwig) [1844-]. * Ueber die Geburten in der Beckenendlage. 34 pp. 8°. *Berlin*, G. Lange, [1867].
- Klohss** (Carolus Ludovicus) [1800-]. * De myelitis. 81 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax.*, typ. F. A. Grunerti patris filiique, [1820].
- Die Gehirnwassersucht der Kinder. viii, 266 pp. 8°. *Berlin*, G. Reimer, 1837.
- Klohss** (Joannes Ludovicus) [1770-]. * De paracentesi vesica urinaria per intestinum rectum. 22 pp. 8°. *Jena, lit. Maukianis*, [1791]. For Biography, see **Loder** (Ju. Christ.).
- Kloht** (Friderici). * Nonnulla de febrium divisione. 1 p. l., 32 pp., 1 l. 12°. *Gryphie, F. W. Kunike*, [1827].
- Klokow** (Joh. Albertus). * De crocis martialibus.
- In: CARTHEUSER (J. F.) Diss. nonn. select. phys.-chym. ac med. 12°. *Francof. ad Viadr.*, 1775, 133-157.
- Klokow** (Theod. Godof.) [1798-]. * De falaci docimasia pulmonum hydrostatica. 35 pp. 8°. *Berolini*, typ. J. F. Starekii, 1821.
- Kloos** (Jan Pieter). * De cholera onder het garnizoen te Utrecht. [Utrecht.] 4 l., 47 pp. 8°. *Asterdam, H. van Munster & Zoon*, 1866.
- Klopfer** (Julius) [1860-]. * Ueber Knochen-sarkome. 31 pp. 8°. *Berlin*, O. Franeke, [1883].
- Klopfer** (Karl O.). * Ueber das Wesen und die Bedeutung der secundären Ohrspeicheldrüsen-entzündung. 22 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, L. Schauss, 1863. C.
- Kloppenburg** (Carl). * Prakticheskija zamiechanija o nasilstvennih povrejdenijach cherepa. [Practical remarks on injuries of skull.] 48 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1862.
- Kloppert** (Arius Julius Joh.). * De plaatselijke behandeling der meest voorkomende ziekten van het middenoor. 54 pp. 8°. *Leiden*, P. Somerwil, 1883.
- Klopsch** (Carolus Immanuel.) [1829-]. * De fracturis cartilaginum costalium eorumque sauatione. 55 pp. 8°. *Vratislavia, typ. H. Lindner*, 1855.
- Prolegomena ad historiam physiologiae in schola Bœrhaaviana. Seripsit et . . . publice defendet assumto socio Carolo Harpeck. 45 pp. 4°. *Vratislavia, F. E. C. Leuckart*, [1859]. See, also, **Lewald** (G.). Untersuchungen über den Übergang von Arzneimitteln in die Milch. 4°. *Breslau*, 1857.
- Klopsch** (E[ginhard] H[ugo] Osmar) [1816-]. * De hydrocele. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. Nietschkae, [1842].
- Klopstech** ([Friedrich Eduard Ernst] Alexander) [1845-]. * Cor adiposum. 31 pp. 8°. *Berlin*, G. Schade, [1874].
- Klose** (Adamus Godofredus). * De tumoribus cysticis. 24 pp. sm. 4°. *Duisburgi*, typ. vid. Bentzoniae, [1790].
- Klose** (C. W.) * De ossium envatorum resectione cuneiformi. 16 pp. 4°. *Vratislavia, R. Nischkowsky*, 1859.
- Klose** (Carl Ludwig) [1791-1863]. Allgemeine Actiologie der Krankheiten des menschlichen Geschlechts. xxxii pp., 1 l., 544 pp. 8°. *Leipzig*, J. A. Barth, 1822.
- Beiträge zur Klinik und Staatsärzneiwissenschaft. viii, 293 pp. 8°. *Leipzig*, P. G. Kummer, 1823.
- De medicina exoterica secundum meliorum, quam plerumque fit, methodum conditae atque cultæ insigni utilitate commutatiuneula. 20 pp. 4°. [Vratislavia, typ. Kupferianis], 1823.
- De senectutis in officiis medicis tam clinice quam forensibus ratione recte habenda commentarius. 31 pp. 4°. *Vratislavia, typ. Kupferianis*, [1828].
- Sylloge gravissimorum ad epilepsiam spectantium critica. 1 p. l., 30 pp. 4°. *Regiomontii*, C. Paschke, [1835].
- See, also, **Masins** (Georg Heinrich). Handbuch der gerichtlichen Arzneiwissenschaft, [etc.] 2 v. in 6 Alth. 8°. *Stendal*, 1821-23-31-32. — **Vieusseux** (G.). Ueber künstliche Blutausleerungen, [etc.] 8°. *Breslau*, 1819.
- Klose** (Carolus). * De hernia crurali. 2 p. l., 58 pp. 8°. *Vratislavia, ex off. G. Kupferi*, [1830].
- See, also, **Barkow** (Joannes). Disquisitiones nonnullae angiologiae. 4°. *Vratislavia*, [1830].
- Klose** (Franciscus Josephus) [1806-]. * De membranarum ventriculi emollitione gelatinosa. 36 pp. 8°. *Vratislavia, typ. Kupferianis*, [1831].
- Klose** (Fridericus Augustus) [1795-]. * De tactu. 31 pp. 16°. *Göttinge*, 1817.
- Diss. med. de nonnullis visus vitiis. 32 pp. 4°. *Göttinge*, J. C. Bäuer, 1822.
- Also, Co-Editor of: **Synmariam** des Neuesten aus der gesammten Medicin, Leipzig, 1828-31.
- Klose** (Fridericus Carolus). * De duplice specie exanthematicarum febriuu in praxi bene obser-vanda. 30 pp. 4°. *Hale Magdeb.*, typ. J. C. Hendelii vidua, [1767].
- Klose** (Fridericus Wilhelmus)¹⁾. *'Αντιπαξιν partium, economia animalis legibus minus con-formem. 12 l. sm. 4°. *[Lipsiae]*, lit. Gazianis, [1693].
- * De angina. 18 l. 4°. *[Lipsiae]*, typ. Gazianis, [1696].
- De tumore aueuryismatico. Resp. Joh. Christ. Strobach. 10 l. 4°. *Lipsiae*, lit. C. Gözi, [1702].

Klose (Frideriens Wilhelmus)². * De plethora, ejusque præter natrā in corpus humanū prodetic effectibus. 42 pp. 4°. *Argentorati, typ. S. Kürsner, [1724]*.

Klose (Gottlob, Guilielmus) [1757-]. * Commentatio de debilitate vera et spuria genuinae medendi utrius methodo. 46 pp. sm. 4°. *Lipsia, ex off. Klaubarthia, [1792]*.

For Biography, see **Platner** (Ernestus).

Klose (Gregor). * Beitrag zur Kenntniß der tubösen Darmdrüsen. 30 pp., 1 l. 8°. *Breslau, R. Reid, 1880*.

Klose (Joannes). * De parotidibus. 36 pp. 8°. *Traj. ad Viadr., typog. Apitziano, [1793]*.

Klose (Joannes Theophilus). * De febrium malignarum incipiti eventu ob tubum cibarium bile et cruditatibus repletum. 28 pp., 2 l. 4°. *Haleæ Madæb., typog. Curtiano, [1757]*.

Klose (Josephus). * De hydrope in genu. 24 pp. 8°. *Traj. ad Viadr., typog. Apitziano, [1796]*.

Klose (Wolf Friedrich Wilhelm) [1775-1813]. Beiträge zur gerichtlichen Arzneikunde. viii, pp., 1 l. 268 pp. 8°. *Breslau u. Leipzig, W. G. Korn, 1811*.

Jahresbericht von den Schicksalen, den Fortschritten, und dem, was das Breslausche Hausarmen-Medicinal-Institut vom 1sten September 1811 bis zum 31sten August 1812 geleistet hat; gesetzmässig, nach den Resultaten der jährlichen Hauptrevision am 10. Sept. 1812 abgefasst. Vorans ein Rückblick auf die erste Decade seit Errichtung dieser Anstalt. 38 pp. 4°. *Breslau, Grass u. Barth, [1812?]*

Kloss (Fritz). * Ueber hämorrhagische Diathese bei Leukämie und dadurch contra-iudicirte Splenectomy. 39 pp. 8°. *Greifswald, C. Sell, 1879*.

Kloss (J. G. Hermann) [1815-84]. * Diss. sistens casum rariorem ovarii pueræ novem annorum, erines, concrementa, ossa et dentes continentis.

29 pp. 8°. *Heidelberg, typ. G. Reichardt, 1838*.

For Biography, see Jahresber. ü. d. Verwalt. d. Med.-Wes., d. Krankenanst. . . d. Stadt Frankf. (1884), 1885, xxviii, 267 (W. Stricker).

Kloss (Joannes Georgius Burghardus Franciscaus). * De amputante humeri ex articulo. 1 p. l. 92 pp., 3 l. 4°. *Göttinga, J. C. Baier, 1809*.

Kloster (Max.). * Zur Lehre von Tuberculosis acuta. 16 pp. 8°. *München, F. Wild, 1844*.

Klosterberg (Gnstaaf Alrik). * Om perityphlitis. 1 p. l. 24 pp. 8°. *Upsala, J. Sundwallson, 1853*.

Klosterhalfen (Michel). * Experimentelle Untersuchungen über vaso-motorische Störungen nach Verletzungen der Medulla oblongata und des Pedunculus cerebri. 78 pp. 8°. *Greifswald, J. Abel, 1881*.

Klostermann (Henricus) [1825-]. * De funiculo umbilicali circumvoluto. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1849]*.

Klostermann (Joannes Carolus Æmilius) [1840-]. * De pneumothorace. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, 1865*.

Klostermann (Theodorus Henrichs) [1796-]. * De acidì oxalici in organismum animalem efficacia, experimentis novis illustrata. 41 pp., 2 l. 8°. *Berolini, formis Feisterianis, [1824]*.

Klosternburg.
See Insane (*Asylums for, etc.*), by localities.

Kloten.

See **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), by localities.

Klotz (Carl Lonis). * Ueber amniotische Bäu-der und Fäden. 36 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt, [1869]*. [P., v. 304.]

Klotz (Christianus Fridericus) [1779-]. * De acidinis Nidernowensis. 32 pp. 4°. *Tubinga, typ. Fuesianis, [1802]*.

Klotz (Ernestus). * De vesania prognosi. viii, 28 pp. 4°. *Lipsia, G. Haak, [1827]*.

For Biography, see **Kuhn** (Car. Gott.)

Klotz (Hermann). Gynäkologische Studien über pathologische Veränderungen der Portio vaginalis uteri mit Berücksichtigung des Normalbaues. 3 p. l. 71 pp., 8 l., 8 pl. 4°. *Wien, L. W. Seidel u. Sohn, 1879*.

Klotz (Hermann Gninstav) [1844-]. * Ueber Ohrpolypen. 34 pp. 8°. *Leipzig, Giesecke u. Devrient, 1868*. [P., v. 286.]

Catalogue of the library of the physicians to the German Hospital and Dispensary, New York. 19 pp. 8°. *Mount Vernon, N. Y., 1880*. See, also, **Hagen** (Richard). Praktische Beiträge zur Ohrenheilkunde, [etc.] 8°. *Leipzig, 1866-9*.

Klotz (Joannes Carolus Immanuel). * De hepate neonatorum. 24 pp. 8°. *Lipsia, typ. E. Stangii, [1847]*.

Klotz (Louis). * Sur la pneumonie bilieuse. 84 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 168, v. 632*.

Klotz (Theodor). * Beitrag znr Casuistik der operativen Loslösung und Dehnung von Nervenstämmen. 26 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache, 1874*.

Klotzsch (Joh. Christianus). * De polypo cordis, curioso et raro admodum phænomeno. 23 pp. sm. 4°. *Erfordia, typ. Groschianis, [1727]*.

Kloz (Léonce). * Des conjonctivites purulentes. 88 pp. 4°. *Paris, 1868, No. 150*.

Kloz (Theodorus Arminius) [1818-]. * De tabe dorsuali. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nie-tackianis, [1841]*.

Klueber (C. E.) * Monographia de operatione strabismi. 16 pp. 8°. *Wirzburg, ex off. J. Steib, 1854*.

Klueg (Antouius). Commentatio medica de dysenteria. 106 pp. 4°. *Wirzburg, F. E. Nitribitt, 1801*.

Klüg (Max.). * Ueber die Krankheits-Constitution des Jahres 1834 beobachtet im Julius-Hospitale zu Würzburg mit sechs Kraukheitsgeschichten und zwölf Tabellen. vi, 72 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker, 1835*.

Klügel (G. S.)
Portrait in: *Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 142*.

Kluender (Adolph). * Ein Versuch, die Fehler zu bestimmen, welche der Kehlkopf beim Halten eines Tones macht. 13 pp., 1 l., 3 tab. 8°. *Marsburg, C. L. Pleil, [1872]*.

Kluender (Theod. Heinr. Wilh.). * Voruntersuchung über den zeitlichen Verlauf der Muskelzuckung. 13 pp., 4 pl. 4°. *Kiel, C. F. Mohr, 1869*.

In: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xvi, 1869, vii, med. x*.

Kluepfel (Richard). * Beitrag zur Lehre von der Mikrocephalie. 46 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, 1871*.

Klüter (Hubert). * Ein Beitrag zur Lehre von der Gastrotomie mit Berücksichtigung eines dahin eingeschlagenen Falles. 24 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike, 1873*.

Klug (Adam Joh.). * Heilverfahren und Krankheitsfälle auf der medizinischen Klinik für Wuudärzte und auf der 2. Interuisten-Abtheilung des Prager kais. kön. allgemeinen Krauenhauses im Jahre 1827 beobachtet. x, 114 pp., 1 l., 1 tab. 8°. *Prag, J. Spurny, 1831*.

Klug (Æmilius Gustavus). * De diversa blennorrhœa ac syphilidis indole. 3 p. l., 24 pp. 4°. *Lipsia, ex off. C. P. Melzeri, [1837]*.

For Biography, see **Kuhl** (Car. Aug.)

Klug (Carolus Alexander). * Cyanopathia exempla nonnulla. 33 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Berolini, formis Nietackianis, [1840]*.

Klug (Carolus Frider. Gustavus) [1774-1830]. * De usm remediorum externo in morbis iu-

- Klug** (Carolus Frider. Gustavus)—continued.
phantum. 32 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Hirschfeldiana, [1803].*
- For Biography, see **Ludwig** (Christ. Frid.)
- Klug** (Gregorius Philippus). Disputatio medica, dogmaticorum nec non hermeticorum fundamentis illustrata de phrenitide. 13 l. 4°. *Jena, B. Lobenstein, 1647.*
- Klug** (Joh. Daniel). * De usu ligaturarum in hydrope. 36 pp. 4°. *Jena, lit. C. Krebsii, [1703].*
- . * De bile medieina et veneno corporis. 45 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, [1704].*
- Klug** (Johann Christoph Friedrich) [1775–1856]. * Historia instrumentorum ad polyporum extirpationem. 45 pp. 8°. *Halæ, in off. Batheana, [1797].*
- . Auswahl medicinisch-gerichtlicher Gutachten der königl. wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen, mit Genehmigung eines hohen Ministerii der Geistlichen-Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten hrsg. v. 1. xiv, 439 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1828.*
- For Biography, see **Med. Ztg.**, Berl., 1856, xxv, 56 (von Gedike).
- For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- Klug** (Leonhard). * Ueber Hämoptoe der Phthisiker. 29 pp. 8°. *Würzburg, Becker, 1878.*
- Klug** (Wineelsans). * De morbis dentium eorumque cura. 2 p. l., 101 pp., 2 l. 8°. *Praga, typ. J. H. Pospišil, 1832.*
- Kluge** (Carols Alexander Ferdinandus). * De iridis motu. 36 pp. 4°. *Erfordia, J. C. Görting, [1806].*
- . Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus als Heilmittel. xiv, 612 pp., 1 l. 8°. *Berlin, C. Salfeld, 1811.*
- . The same. 2 pts. bound in 1. xii, 13–411 pp. 8°. *Wien, F. Haas, 1815.*
- . Rede zur Feier des dreissigsten Stiftungstages des königlichen medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts, gehalten am 2ten August 1824. 22 pp. 8°. *Berlin, Speyer, [1824].*
- See, also, **Behrend** (Friedrich Jacob). Ikonographische Darstellung der Beinbrüche und Verrenkungen. fol. *Leipzig, 1845.*
- For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- Kluge** (Carols [Augustus Ernestus]) [1821–]. * De chlorosi. 22 pp., 4 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1842].*
- Kluge** (Carols Gustavus Leopoldus). * De entis excisicatione, certo mortis signo. 24 pp. 4°. *Lipsia, typ. Staritzii, [1842].*
- For Biography, see **Clarus** (Jo. Christ. Aug.)
- Kluge** (Erdmann Daniel). * Questionem: An symptomata per caussas non explicata possint vera esse prognostica morborum signa? . . . proponit. 28 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb., J. C. Hendel, [1764].*
- Kluge** (Karl). * Versuche über die Bewegungen des Schlaundes und des Magens beim Frosche. 32 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike, 1875.*
- Kluge** (Paul) [1857–]. * Ueber Selerotomie bei Glaucom. 34 pp. 8°. *Berlin, G. Schade, [1881].*
- Kluge** (Richard). * Ueber Entstehung und Behandlung angeborner Leistenbrüche. [Wurtzbrg.] 16 pp. 8°. *Bremen, H. M. Hanschild, 1885.*
- Kluge** (Theodorus) [1820–]. * De febribus intermittentibus. 26 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1843].*
- Klump** (Anthonius). Ein knrtz Regiment und Consilium für die erschrockenlichen schnellen krankheydt, der Englisch schweiss genannt. Anno 1529. Item wider die pestilentz, gelsucht,
- Klump** (Anthonius)—continued.
den wñrm unn ungenante, nnn vil andere kostliche bewerte stück. [Freyburg im Breissgau.] In: *Scrip. de sudore angl. (Gruner), 8°. Jenæ, 1847, 191–216.*
- Kluncker** (Fridericus Augustus). * De Taxo bacata. 34 pp. 4°. *Vitebergæ, prelo C. P. Melzeri, [1796].*
- For Biography, see **Titius** (Salomo Constantinus).
- Klunge** (A.). Editor of: *Schweizerische Wochenschrift für Pharmacie, Schaffhausen, 1880–83.*
- Klunge** (Joannes Jacobus). See **Triller** (Dan. Wilh.) & **Klunge** (J. Jacobus). De remediorum sic dictorum specificorum dubia fide et ambigua effectu. *Wittenberge, 1751.* In: *Haller. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausanne, 1760, vii, 111–126.*
- For Biography, see **Vater** (Abrahamus).
- Klunk** (Otto). * Ueber die Coagulation der Milch durch Labflüssigkeit. 18 pp. 8°. *Giesen, W. Keller, 1863.*
- Klunker** (Pistotheus Riccardus). * Nonnulla in larvis raninis observata præcipue de vasis cænatorii. 23 pp. 8°. *Lipsia, J. S. Wassermann, [1860].*
- Klunzinger** (Carl Benjamin). * Beobachtungen über Operationen mit der Zangensäge nach Van Huevel. iv, 5–20 pp. 8°. *Stuttgart, C. Haubner, 1859.*
- Klupsch** (Joannes Samuel). * De effectibus opii analæcta historica. 43 pp. sm. 4°. *Halæ, formis J. C. Hendeli, [1804].*
- Klusemann** (Georg. Gust. Guil.) [1811–81]. * De blennorrhœa sive ophthalmia ægyptiacæ. 29 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1837].*
- Klußmann** (Fridericus). * De spondylarthroœae dorsali. 30 pp. 8°. *Gryphiae, F. G. Kunike, 1854.*
- Kluth** (Ditericus Thophilus). * Nonnulla de abscessibus per congestionem ex vitio ossium cum partis inferioris columnæ vertebralis tum pelvis exortis. [Halle.] 38 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Berolini, typ. Nietackianis, 1832.*
- Klutscharew** (Basilius). * De sterilitate humana. 2 p. l., 41 pp. sm. 4°. [Friburg], J. A. Satron, 1781.
- Kluyskens** (Joseph-François) [1771–1843]. Mémoire sur la fièvre inflammatoire typhoïde qui règne dans la province de la Flandre Orientale. 23 pp. 8°. *Gand, 1817.*
- . The same. Berigt betrekkelijk de febris inflammatoria typhoïdes, welke in de provincie Oostvlaanderen heerscht. Uit het franse vertaald door N. C. Meppen. 31 pp. 8°. *Amsterdam, R. J. Berntrop, 1818.*
- . Dissertation sur l'ophthalmie contagieuse qui règne dans quelques bataillons de l'armée des Pays-Bas. 2 p. l., viii, 135 pp. 8°. *Gand, J.-N. Houdin, 1819.*
- Also, Editor of: *Annales de littérature médicale étrangère*, Gand, 1805–14.
- For Biography, see *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1843–4, iii, 992–1019 (Verbeeck).* Also: *Bull. Soc. de méd. de Gand, 1843, ix, 219–242 (J. Guislain).* Also: *Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1848, i, 276–296 (Verbeeck).*
- For Portrait, see *Ann. Soc. de méd. de Gand, 1843, xii, 218.*
- Kluyskens** (Matthias Josephus). * De muntationibus corporis humani, cuique ætati propriis. 54 pp. 4°. *Gandæ, J. N. Houdin, [1821].* [P., v. 961.]
- van der Kluyt** (Matthias à Brakel). * De cephalgia. 13 pp. 4°. *Harderovici, J. Moogen, 1741.*
- Klynpennink** (Jacobus Joh.). * De dieta in febribus. 1 p. l., 38 pp. 8°. *Traj. ad Ebnum, O. I. van Paddenburg, 1820.*
- Klynpennink** (Jacobus Reinier). * Diss. sistens vomitus theoriam experimentis superstruc-

Klynpennink (Jacobus Reinier)—continued.
tam. 1 p. l., 70 pp., 11. 4°. *Harderorici, J. Moonen*, [1787].

Also, in: *JANSSEN (W. H.) Collectio diss. select. 4°. Dusseldorpia*, 1792, 387-442.

Kmethy (Georgius). * *De hysteria*. 36 pp., 11. 8°. *Buda, typ. Reg. Univ. Hung.*, 1832.

Kmeti (Paulus). * *De haemorrhagia nteri non gravidi*. 48 pp. 8°. *Pestini, J. M. Trattner de Petróza*, 1829.

Kna.

Bernhardus (M.). *Herba kna sive gena (antipodariae Turcicum)*. *Misc. Acad. nat. curios. 1673-4*, *Francof. et Lips.*, 1676, iv (app.), 322-328.

Knaack (Georgius [Fridericus Gnilelmus]) [1857-]. * *Analecta Alexandrino-Romania*. 1 p. l., 68 pp., 11. 8°. *Gryphiswaldia*, 1880.

Knaak (Heinrich) [1846-]. * *Das Anenrysma arterioso-venosum*. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1871].

Knabbe (Joachimus Henricus). * *De circulatione sanguinis in fœtu maturo, novis observationibus anatomicis exaratae*. 3 p. l., 111 pp., 4 pl. 4°. *Bonnae, typ. C. Georgii*, [1834].

Knabe (Ferdinand). * *Ein Fall von isolirter Parese des Obliquus inferior*. 31 pp. 8°. *Halle, Lipke*, 1873.

Knackfuß (Christianus Godofredus) [1834]. * *De paedatrophia*. 20 pp. sm. 4°. *Jena, lit. Maukianis*, [1792].

For Biography, see **Gruner** (Christ. Gothfr.)

Knackstedt (Christoph E. Heinrich) [1749-99]. *Medizinisch-chirurgisch-terminologisches Wörterbuch, oder alphabeticisch-geordnete deutsch-lateinische Benennung der Kunstdörter in der Zergliedernslehre, Physiologie, Pathologie, Winddarzneykunst und Geburtshilfe*. 3. Aufl. von Fr. Lucas. 2 v. xiv, 658 pp.; 1 l., 186 pp. 8°. *Erfurt, G. A. Keyser*, 1814-16.

v. 2 is bound with the following:

—. The same. 4. Aufl. vi, 682 pp. 8°. *Erfurt, Keyser*, 1821.

Knaepen (Joannes). * *De apoplexia*. 1 p. l., 14 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen*, 1816.

Knaf (Joannes). * *De antimonii virtute medica*. 33 pp., 1 l. 8°. *Prage, J. vid. Vetterl*, [1836].

Knaggs (Samuel). *Unsoundness of mind considered in relation to the question of responsibility for criminal acts*. 2 p. l., 96 pp. 8°. *London, J. Churchill*, 1854.

—. *Common sense versus homeopathy*. 48 pp. 12°. *London*, 1855. [P., v. 894.]

Knap (J. J.). See **Kulinus** (Joh. Adam) & **Knap** (J. J.). *De tendino Achillis, etc. In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausanne*, 1756, v.

Knap (Joannes Jacobus). * *De medicamentis quae partum facilitant*. 31 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1733.

Knappe (Christophorus) [1747-]. * *Theoria metamorphosis chemico-philosophicis rationibns superstructa*. 1 p. l., 58 pp. 4°. *Halæ ad Salam, J. C. Hendel*, [1773].

—. The same. 46 pp., 1 tab. 4°. *Halæ ad Salam, J. C. Hendel*, 1774.

—. *Kritische Annalen der Staatsarzneikunde für das neunzehnte Jahrhundert*. v. 1. xvi, 580 pp. 8°. *Berlin*, 1805.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

— & **Hecker** (August Friederich). *Kritische Jahrbücher der Staatsarzneikunde für das neunzehnte Jahrhundert*. 2 v. in 1. 2 p. l., 402 pp.; iv, 410 pp., 4 pl. 8°. *Berlin, F. Maurer*, 1806-9.

Knappe (David. Henrichs). * *De acido pinguedinis animalis*. 30 pp. sm. 4°. *Gottinga, ex off. Schultziana*, [1754].

For Biography, see **Siegner** (Jo. Andreas).

Knappe (Gnست. Alexand. Ednard. Theodor.) [1794-]. * *Monstri humani maxime notabilis descriptio anatomica*. 27 pp., 3 pl. 4°. *[Berlin, formis Brueschianis*, 1823.]

Knapman (John William).

See **Pharmaceutical Society of Great Britain Catalogue of library**. 8°. *London*, 1880.

Knapp (Aug. Thcod. Robert.) [1804-]. * *De hydrope ventriculorum cerebri acuto scarlatinam secuto atque sanato*. 27 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1830].

Knapp (B.) *Beobachtungen über Idioten- und Cretiuen-Anstalten und deren Resultate*. 47 pp. 8°. *Graz, Leuschner u. Lubensky*, 1879.

—. *Bericht über den Besuch von Idioten- und Tanbstümmen-Anstalten in Skandinavien und Norddeutschland und der iv. Conferenz für Idioten-Heilpflege in Hamburg im Jahre 1883*. 1 p. l., 94 pp., 8 pl. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1884.

Knapp (C. S.). *A short essay on the teeth; showing the value and importance of these organs, and their effects upon the constitution, when diseased; with directions for their proper management, in order to secure sound and healthy teeth, or restore them to health and usefulness when decayed*. 32 pp. 8°. *Jackson, Miss., Dobson & Dickey*, 1851.

Knapp (F.) *Chemical technology; or, chemistry applied to the arts and to manufacures*. Edited by Edmund Ronalds and Thos. Richardson. v. 2-3. vii, 491 pp., 1 pl.; x, 458 pp., 9 pl. 8°. *London, H. Baillière*, 1848-51.

—. The same. By Edmund Ronalds and Thomas Richardson. With which is incorporated a revision of Dr. Knapp's "Technology". 2. ed. v. 1, pts. 1-2, paged consecutively. xvi, 836 pp., 4 pl. 8°. *London, H. Baillière*, 1855.

—. The same. Edited, with numerous notes and additions, by Dr. Thomas Richardson and H. Watts. v. 4, pt. 1, No. 1. 236 pp., 1 pl. 8°. *London, H. Baillière*, 1861.

—. The same. *Lehrbuch der chemischen Technologie, zum Unterricht und Selbststudium. Zweiten Baudes erste und zweite Lieferung. (In der Reihe die achte und neuerte Lieferung.)* 160 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn*, 1847.

See, also, **Thomson** (R. D.). *The law of the nutrition of animals*. 8°. [n. p., 1848.]

Knapp (Frederick N.). *Report concerning the aid and comfort given by the Sanitary Commission to sick soldiers found at the railroad station Sept. 23, 1861. 13 pp.* 8°. [n. p., n. d.] No. 29. U. S. San. Com. Documents, 1861-5.

—. Two reports concerning the aid and comfort given by the Sanitary Commission to sick soldiers passing through Washington. 1. report made Sept. 23, 1861; 2. Oct. 21, 1861. 23 pp. 8°. [n. p., n. d.]

No. 35. U. S. San. Com. Documents, 1861-5. 1. report published separately as No. 29.

—. The same. 3. report. March 21, 1862. 29 pp. 8°. [n. p., n. d.]

—. The same. 2. ed. No. 39. U. S. San. Com. Documents, 1861-5.

—. The same. 4. report. Dec. 15, 1862. 16 pp. 8°. [n. p., n. d.]

—. The same. Supplement to 4. report (of Dec. 15, 1862). 14 pp. 8°. [n. p., n. d.]

No. 59. U. S. San. Com. Documents, 1861-5.

—. The same. 5. report. Oct. 1, 1863. 63 pp. 8°. [n. p., n. d.]

No. 77. U. S. San. Com. Documents, 1861-5.

—. "Sanitaria"; or, homes for discharged, disabled soldiers. [Suggestions how to provide permanently for disabled soldiers. Washington, May 5, 1865. broadside fol. [Washington, 1865.]

Knapp (G. F.) Ueber die Ermittlung der Sterblichkeit aus den Aufzeichnungen der Bevölkerungs-Statistik. vi, 120 pp. 8°. Leipzig, J. C. Hinrich, 1868.

See, also, Leipzig. Ueber den Bevölkerungs-Wchsel. 49. Leipzig, 1871. Mittheilungen des statistischen Bureaus der Stadt Leipzig. 4° & fol. Leipzig, 1871-81.

Knapp (Godofredus Guilielmus). *De methodo medendi febres intermittentes tertianas. 32 pp. 4°. Marburgi, P. C. Müller, [1753].

Knapp (Henry F.) Lecture delivered before the polytechnic branch of the American Institute (Cooper Institute), April 24, 1879. River surfaces. Do jetties raise the bed as well as the surface? Ergo, will every river in the Mississippi valley finally overflow? Is a river bar as vitally necessary as a river bank? Natural drainage of the valley impeded by channel contractions, and its malarious condition thereby intensified. 18 pp. 8°. [New York, 1879.]

Knapp (Hermann). Sur les résultats de l'opération du strabisme. Communication faite au Congrès de Heidelberg, le 4 septembre 1863. 11 pp. 8°. Bruxelles, Vve J. Van Buggenhoudt, [1864].

Repr. from: Ann. d'ocnl., Brux., 1864, li.

— Bericht über die Leistungen in der Augenheilkunde im Jahre 1865. 40 pp. 4°. Würzburg, Stahel, 1866.

Repr. from: Jahrsb. ü. d. Fortschr. d. ges. Med., Erlang., 1865, iii.

— Bericht über die Augen-Klinik. 5., 1866. 16 pp. 8°. Heidelberg, G. Mohr, 1867.

— Report and remarks on a third series of one hundred cases of cataract extraction by the peripherie-linear method. 29 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1869.

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869-70, i.

— A treatise on intraocular tumors, from original clinical observations and anatomical investigations. Transl. by S. Cole. xii, 17-323 pp., 16 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., 1869.

— New York Ophthalmic and Aural Institute. [Announcement of the opening of the . . . Sept., 1869.] 21. 4°. New York, 1869.

— I. Purulent otitis media, caused by the nasal douche, and accompanied by double hearing. II. The influence of spectacles on the optical constants and visual acuteness of the eye. III. Large cyst of the iris, cured by operation. IV. A case of extirpation of a caneroid growth of the inner canthus and upper eyelid. Blepharoplasty by sliding flaps. 66 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1870.

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869-70, i.

— A clinical analysis of the inflammatory affections of the inner ear. 80 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1871.

— Blindness from ischaemia retinae in hooping-cough. 4 pp. 8°. [New York, 1875.]

— Ophthalmological contributions. 15 pp., 1 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., 1875.

CONTENTS.

1. A case of epithelial cancer of the conjunctiva.
2. Two cases of retinal glioma.
3. A case of neuro-retinitis resulting from a gummi tumor of the dura mater.

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1875, iv.

— A case of carcinoma of the outer sheath of the optic nerve, removed with preservation of the eyeball. 32 pp., 4 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., 1875.

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1875, iv.

— On the diagnosis of one-sided deafness. On fibroma of the lobule of the ear. 12 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1875.

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1875, iv.

Knapp (Hermann)—continued.

— On the operations for traumatic coloboma of the eyelids. 10 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1876.

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v.

— On the operative treatment of vascular tumors of the eyelids and anterior part of the orbit. 13 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1877.

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1876, v.

— Report and remarks on a fourth and a fifth hundred of cataract extractions, according to von Graefe's method. 134 pp. 8°. New York, W. Wood & Co., 1877.

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1877, vi.

— Report and remarks on a sixth hundred of cataract extractions, performed according to von Graefe's method. 24 pp. 8°. New York, G. P. Putnam's Sons, 1879.

Repr. from: Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii.

— Some observations concerning the value of the audiophone. 9 pp. 8°. [New York, 1880.]

Repr. from: Arch. Otol., N. Y., 1880, ix.

— Methods of medical instruction. Introductory address delivered to the students of the medical department of the University of the City of New York, October 2, 1883. 23 pp. 12°. New York, Trow's Printing Co., 1883.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv.

— Cocaine and its use in ophthalmic and general surgery. With supplementary contributions by Drs. F. H. Bosworth, R. J. Hall, E. L. Keyes, H. Knapp, and Wm. M. Polk. 1 p. 1., 87 pp. 8°. New York & London, G. P. Putnam's Sons, 1885.

Repr. from: Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii.

Also, Co-Editor of: **Archiv** für Augen- und Ohrenheilkunde, Carlsruhe n. Wiesbaden, 1869-78.—**Archives** (The) of Ophthalmology and Otology, New York, 1869-79.—**Archives** of Oatology, New York, 1879-85.—**Archiv** für Augenheilkunde, Wiesbaden, 1879-85.—**Archives** of Ophthalmology, New York, 1879-85.—**Zeitschrift** für Augenheilkunde, Wiesbaden, 1879-85.

See, also, **Chisolm** (Julian J.) Intra-ocular echinodoma of twenty-two years' growth, [etc.] 8°. New York, 1873.—**Contributions** to ophthalmology. Embolism of branches of the central retinal artery. 8°. New York, [1873].—**Culbertson** (H.) Several cases of cataract, etc. 18°. [Zanesville, Ohio, 1880.]

Knapp (Hiram) [1802-65].

[**Mason** (E. H.) Biographical sketch of Hiram Knapp. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1866, 4. s., ii, 69.]

Knapp (J. H.) *Die Krümmung der Hornhaut des menschlichen Auges. 38 pp., 2 pl. 8°. Heidelberg, J. C. B. Mohr, 1859.

— Ueber Krankenhäuser, besonders Augenkliniken. vii, 112 pp. 8°. Heidelberg, F. Basermann, 1866.

— Ueber die Lage und Krümmung der Oberflächen der menschlichen Kristalllinse und den Einfluss ihrer Veränderungen bei der Accommodation auf die Dioptrik des Auges. 52 pp., 2 pl. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 799.]

Repr. from: Arch. f. Ophth., Berlin, 1859, vi, 2.

Knapp (Joannes Carolus). *Diss. qua disquisitur cur stimuli morbos quandoque silcant. 30 pp. 4°. Tubinga, typ. Schrammianis, [1789].

Knapp (M. L.) [1799-1879]. *An inaugural dissertation on the properties of the Apocynum cannabinum (Indian hemp), submitted to the faculty of the Jefferson Medical College. 24 pp., 1 col. pl. 8°. Philadelphia, R. Wright, 1826.

— Address delivered to the graduating class of the Indiana Medical College, at the public commencement, Feb. 18, 1847. 22 pp. 8°. Chicago, 1847.

— An address delivered at the opening of the Rock Island Medical School. 20 pp. 8°. Chicago, Campbell & Fuller, 1849.

Knapp (M. L.)—continued.

—. Discovery of the cause, nature, cure, and prevention of epidemic cholera. 48 pp. 8°. *Cincinnati, H. W. Derby, 1855.* [Also, in: P., v. 1025.]

Repr. from: N. York J. M., 1855, xiv.

—. Essay on cholera infantum. 96 pp. 8°. *Cincinnati, H. W. Derby, 1855.* [Also, in: P., v. 215.]

—. Inquiry into the cause and nature of nursing sore mouth. 312 pp. 8°. *Philadelphia, Robt, Pile & McElroy, 1856.*

—. Researches on primary pathology and the origin and laws of epidemics, deducing from the phenomena observed . . . the inane cause, scorbutic nature, and essential unity of disease. 2 v. 312, 336 pp. 8°. *Philadelphia, 1857-8.*

CONTENTS.

- v. 1. Cholera, cholera infantum, and nursing sore mouth.
- 2. The scorbutic diathesis.

For Biography, see Coll. & Clin. Rec., Phila., 1880, i, 7.

Knapp (Theodorus [Otto Henricus]) [1822-].

* De febre traumatica pyämica. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, G. Schade, [1846].*

Knappe (Carl [Ferdinand]) [1854-]. * Zur Statistik der Tuberkulose der Hirnsubstanz. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade, [1877].*

Knappert (Bastiaan). * Over aangeboren hartgebreken. 4 p.l., 70 pp. 8°. *Leiden, S. van Doesberg, 1861.*

Knappich (Franz). * Historische Skizze über die Influenz. 16 pp. 8°. *München, J. G. Weiss, 1854.*

Knapsack.

See Armies (*Clothing, etc., for.*).

Knapstein (Adam). * Ueber die gleichzeitige Wirkung von Atropin und Morphin. 51 pp. 8°. *Bonn, J. F. Carlhaus, [1878].*

—. Sind Atropin und Morphin Antidote? Neue Versuche, nebst einer Abfertigung der Angriffe des Herrn Dr. Hans Henbuch. 28 pp. 8°. *Bonn, E. Tschiersky, 1879.*

Knaresborough.

DEAN (E.) & STANHOPE (M.) Spadacrene Anglica, the English spaw, or, the glory of Knaresborough . . . Their nature, physical use, situation, and many admirable cures being exactly express in the subsequent treatise of the learned Dr. Dean, and the sedulous observations of the ingenious Michael Stanhope . . . Published by John Taylor, apothecary in York. sm. 4°. *York, 1649.*

Knatz (Karl H.) *Ueber Doppelmissbildungen. 26 pp., 1 l. 8°; 1 pl., 4°. *Marburg, C. L. Pfeil, 1856.*

Knautd (Frances Philippus).

See **Detharding** (Georg. Christ.) & **Knautd** (Frances. Philippus). De haemorrhoidibus vesicie mucosis. *Rostock, 1754.* In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lau-sanu, vii, 775-794.*

For Biography, see **Detharding** (Geo. Christ.)

Kuaner (Guido). * Diss. exhibens nonnulla in pupillam arte formandam. 16 pp., 1 l. 4°. *Jena, typ. Schlotterianus, [1829].*

For Biography, see **Stark** (Joann. Christ.)

Kuaner (Heinrich) [1854-]. * Ueber den Einfluss des Aufenthalts in verdünnter Luft auf die Form der Pulseurve. 30 pp., 1 l. 1 ch. 8°. *Berlin, G. Schade, 1878.*

Kuaner (Oswald). * Beitrag zur Casuistik der Mediastinal-Tumoreu. [Würtzburg.] 20 pp. 8°. *Bunzlau, C. A. Voigt, 1883.*

Kuaner (Robertns). * De pancreatitide ejusque sequelis. 22 pp., 1 l. 4°. *Jena, typ. Schlotteri, [1829].*

For Biography, see **Stark** (Joan. Christ.)

Kuaner (Wilhelm). Verfahren zur Reinigung der Abflusswässer aus Zuckerfabriken, Brennereien, Brantereien, Stärkefabriken und anderen gewerblichen Anstalten. 19 pp., 1 pl. 8°. *Halle a. S., Waisenhaus, [1881].*

Knauf (Max). * Die operative Behandlung der Ankylosen des Kniegelenkes. 1 p. l., 26 pp. 8°. *Jena, Frommann, 1884.*

Knauff (Friedreich). Das neue academisch Krankenhaus in Heidelberg. Im Auftrage der academischen Krankenhaus-Commission beschrieben. xiii, 66 pp. 4°. Atlas, 1 phot., 28 pl., oblong 4°. *München, F. Bassermann, 1879.*
See, also, **Mittermaier** (Karl). Die Reinigung und Entwässerung der Stadt Heidelberg, [etc.] 4°. *Heidelberg, 1870.*

Kuauff (M.). Der Torf als Filtrationsmittel für Kanaljauchen. 24 pp. 8°. *Berlin, A. Leydel, 1884.*

—. Entwurf zur Kanalisation der Residenzstadt Potsdam nach dem Shone-System, nebst Vorschlägen zur Reinigung der Spüljauche. Aufgestellt im Auftrage des Magistrats der Stadt Potsdam. 1 p. l., 90 pp. roy. 8°. 6 ch. fol. folded in 8°. *Berlin, A. Leydel, 1885.*

Knaur (Thomas). Selectns instrumentorum chirurgicorum in usum discentium et practicorum tabulis exaratus. Cum usns declaracione. 6 l., xvi, 48 pp., 1 l., 25 pl. fol. *Vienna, apud viduam Alberti, 1796.*

Knaus (Antonius). * De rheumatismo. 11, 6 pp. sm. 4°. *Monachii, C. Wolf, 1828.*

Knaus (Philippus Theophilus). * Diss. sistens annotationes quasdam circa morbum biliosum mucosum. xxxvi pp. 4°. *Stuttgart, [1786].*

Knauss (Bernhardus). * Diss. sistens analysis chemica aquae sulphuræ Reutlingensis. 31 pp. 8°. *Tubinga, typ. Reissianis, [1818].*

Knauss (Robert). * Ueber metallisch-klingende, von der Herzbewegung abhängende Geräusche bei Lungen-Cavernen. 30 pp. 8°. *Tübingen, H. Lanpp, 1867.*

Knaut (Æmilius). * De vitali quæ pulmonum contractilitate, nervis vagis irritatis. 37 pp. 8°. *Dorpat, typ. H. Laakmanni, 1859.*

Kmant (Augustus Christianus). * De efficacia dierum critico-rum in vulneribus de lethaliitate dubius. 44 pp. 4°. *Jena, lit. Krebsianis, [1712].*

For Biography, see **Stevoet** (Jo. Hadrianus). **Kmant** (Christianus) [1652-1716?]. * De fermentatione in sanguine non existente. 11 l. 4°. *Jena, lit. Krebsianis, [1682].*

See, also, **Goeliecke** (Andreas Ottomar) & **Kmant** (Christianus). Disp. med.-forensis de mutilo medicinae corpore resarcendo, [etc.] 8°. *Halle Magdeb., [1709].*

Knauth (Christophorus) [1638-91?]. * De phthisi. 27 pp. 4°. *Jena, typ. S. Krebsii, 1664.*

Knauth (Const. Theop. Herm.) [1814-]. * De cordis functionibus et morbis nonnulla. 43 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nictackianis, 1837.*

See, also, **Severns**. Iatrosophistæ de clysteribus. 8°. *Regiomonti Pr., [1836].*

Knauthæ. Die Weintraube in historischer, chemischer, physiologischer, therapeutischer Beziehung und in ihrer Anwendung zu Traubenkuren, nebst Beschreibung sämmtlicher bekannter Traubenkurorte. 1 p. l., 84 pp. 12°. *Leipzig, O. Wigand, 1874.*

—. Wie die Alten die Lungenschwindsucht behandelten. 2 l. 8°. *Wien, Genossenschafts-Buchdruckerei, [n. d.]*

Knauthæ (Theodor Hermann) [1837-]. * Ueber Astigmatismus. 14 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, L. Schauss, [1863].*

Kuebel (Immanuel Gottlieb) [1772-1809]. * Diss. sistens hydrothoracem, in primis ejus diagnosin. 36 pp. sm. 4°. *Vitebergæ, lit. A. C. Guarisi, [1795].*

Knebel (Immanuel Gottlieb)—continued.

— Grundriss zu einer Zeichenlehre der gesammten Entbindungswissenschaft. Zum Gebrauch für angehende Geburtsheiler. xxiv, 592 pp. 8°. *Breslau, J. F. Korn, 1798.*

— Versuch einer chronologischen Uebersicht der Literargeschichte der Arzneiwissenschaft zur Beförderung und Erleichterung des Studiums derselben. xxxiv, 377 pp. 8°. *Breslau, Hirschberg u. Lissa, 1799.*

— Grundriss der polizeilich-gerichtlichen Entbindungskunde. 2 v. in 1. xi, xxxii, 535 pp. 12°. *Breslau, Hirschberg u. Lissa, 1801.*

— Theoretischer Versuch über den Charakter, einige Erscheinungen und die Heilart des gelben Fiebers; in Briefen an einen Arzt. Nebst einer historisch-kritischen Uebersicht der gesammten Literatur dieser Krankheit. 6 p. l., 354 pp. 12°. *Görlitz, C. G. Anton, 1805.*

For Biography, see Titius (Salomo Constantinus).

Knebel (Joannes Godofredus). * De opio. 32 pp. 8°. *Traj. ad Viadr. e typog. Apitziano, [1794].*

Knebusch (Theodor). Vollständiges Taschenbuch bewährter Heilmethoden und Heilformeln für äußere Krankheiten, einschliesslich der Augen-, Ohren- und Zahnskrankheiten. 2. Aufl. vi, 516 pp. 12°. *Erlangen, F. Enke, 1872.*

Knecht (Adolf Emil). * Ueber Gehirnkrebs, und einige damit zu verwechselnde Gehirngeschwülste. 14 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, C. G. Naumann, 1869. [P., v. 279.]*

Knecht (Joh. Rodolphus). * De asthmate. 12 l. sm. 4°. *Basilea, lit. J. Brandmyller, 1704.*

Knecht (Matthæns). * De habenda climatis ratione in conservanda militum valetudine. 36 pp. 4°. *Hale Magdeb., lit. Hendelianis, [1758].*

Knee [region of] (Diseases of).

See, also, Knee-joint (Diseases of).

Anne (J.) Des abcès péri-articulaires du genou. 4°. *Paris, 1863.*

Bouquerot (A.-M.-M.). * De la périarthrite du genou. 4°. *Paris, 1873.*

Buhon (F.). * Des inflammations aiguës, simples, du tissu cellulaire et des sérenses sponso-épithéliales du genou. 4°. *Paris, 1855.*

Anclet (E.). Observations pour l'histoire des abcès du genou; abcès sous-tuturculiens. *Bull. Soc. de méd. prat., Par., 1863, 2-4.* **Gaz.** d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 138.—**Cooper**. Superficial abscess over the knee-joint. *Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 57.* **Derby** (G.). Abscess over the knee. *Boston M. & S. J., 1869, lxxxi, 56.*

Deroubaix. ABCès sous le tendon rotulien droit; inflammation de la bourse ménique du même tendon. *Arch. de la méd. belge, Brux., 1852, xxxviii, 155-157.* **Duplay**.

ABCès froid périarticulaire du genou, ayant probablement pour point de départ une périostite du condyle interne du tibia. *Arch. gén. de méd., Par., 1876, ii, 91-94.* **Englisich**.

Perticulaire Abscesso am linken Kniegelenke; Durchbruch derselben ins Gelenk; Drainagir; zulotzt Amputation am Oberschenkel; Heilung. *Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 440.*

Gosselfin (L.). Sur la périarthrite du genou. *Arch. gén. de méd., Par., 1873, ii, 385-404.* **Guthrie**. Abscess round the knee-joint and low nervous or hectic fever. *Lancet, Lond., 1833-4, i, 386.* **Keyes** (W. L.). Periarthritis abscess of the knee in a young child treated by the Lyster method. *Boston M. & S. J., 1878, xcix, 197-200.*

Marston (C. H.). On a case of diffuso abscess in the neighbourhood of the knee-joint. *Lancet, Lond., 1856, ii, 249.* **Roe**. Strumous abscess causing displacement of the patella; erysipelas accompanied by purulent formations in the leg and foot. *Dublin M. Press, 1847, xvii, 404.* **Sayre** (L. A.). Extra-capsular abscess in a knee formerly the seat of joint disease, but now entirely free from it. *Boston M. & S. J., 1880, cii, 385.* **Stanley**.

Large abscess situated external to the cavity of the knee-joint in a young man, arising without any known cause, simulating suppuration within the joint; difference of opinion amongst the surgeons in the diagnosis; value of negative symptoms. *Lancet, Lond., 1856, ii, 162.*

Knee (Hygroma of).

See Bursæ of knee.

Knee (Tumors of).

See, also, Aneurisms (Popliteal); Bursæ of knee; Knee-joint (Diseases of); Popliteal region (Tumors, etc., of).

Bosset (C.-M.). * Du traitement des hématothroses du genou par la ponction. 4°. *Paris, 1884.*

Contal (M.-R.). * De l'hémarthrose du genou, ou son traitement par la ponction aspiratrice. 4°. *Nancy, 1881.*

Frederich (E.). * Ueber die verschiedenen Arten und die Natur der Kniegelenkhüste. 8°. *Würzburg, 1836.*

Meyer (F. G.). * De tumorum genu natura variisque speciebus. 8°. *Berolini, [1833].*

Zöhrer (A. F.). Monographie der weissen Geschwulst am Kniegelenke, oder der Gliedschwamm und seine Heilung. 2. Aufl. 8°. *Wien, 1832.*

Andrews (E.). Recurrent tumor of the knee. *Chicago, M. J. & Exam., 1879, xxxix, 481.* **Annandale** (T.).

Cast of a rare instance of osseous tumour on anterior aspect of knee. *Edinb. M. J., 1875-6, xxi, 74-79.* *Also [Abstract.]: Brit. M. J., Lond., 1876, i, 225.* **Arnott**. Attached growth in the knee-joint; excision. *Lond. M. Gaz., 1839-40, xxv, 871.* **Bartmucens** (A.). Osteo-sarcoma de los condilos del fémur; diagnosticado de tumor blanco; amputación; muerte. *Rev. de cienc. méd., Barcel., 1877, iii, 444-454.* **Barwell** (R.). A myeloid sarcoma of the knee-joint. *Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 323-326.*

Neoplasm of the knee-joint. *Lancet, Lond., 1884, i, 426.* **Battemberg**. Tumeur fibro-plastique de l'articulation du genou. *Bull. Soc. Anat. de Par., 1849, xxiv, 25-29.* **Berbez** (P.). Kyste hématoïde de la face antéro-extérieure du genou; calcification de la vésicule biliaire; hypertrophie cardiaque; vessie à cellules. *Ibid., 1883, lviii, 215-218.* *Also:* Progrès méd., Par., 1883, xi, 993. **Birch** (E. A.). Caso de malignant tumor of the knee-joint; amputation. *Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 189.* **Birkett**. Fibro-plastic tumour on the outside of the left knee-joint, growing four to five years, ulcerated about seven weeks; repeated bleedings; amputation through femur four days since; death. *Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 305-307.* **Blandin**. Tumeur sanguine, développée spontanément chez un tuberculeux. *J. de med. et chir. prat., Par., 1843, xiv, 357.* **Blau**. Ueber Kniegelenkhüste. *J. d. Chir. u. Augenth., Berl., 1836, xxiv, 591-603.* **Bottentuit**. Cancer du genou. *[Also: Rap. de Blache.]* *Bull. Soc. Anat. de Par., 1869, xliv, 109-116.* **Bouchut** (E.). Tumeur érectile de l'articulation du genou. *Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 379.* **de Boyer** (H.). Lipome arborécent de l'articulation du genou. *Progrès méd., Par., 1877, v, 370.* **Boyer** (P.). Tumeur fibro-plastique de la région externe du genou droit, datant du seize ans, et développée dans l'épaisseur de la bandelette fibreuse du fascia lata. *Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 249-253.* **Briddon**. Osteo-sarcoma of knee-joint; amputation of thigh. *Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 155.* **Broca**. [Ganglions du creux poplité.] *Ennl. Soc. Anat. de Par., 1851, xxvi, 178-180.* *Also:* Lipome de la région prérotulienne. *Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2, s. i, 229.* **Brodie** (W.). Medullary cancer of the knee; amputation; autopsy. *Penins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1853-4, i, 393-396.* **Bryant** (T.). Neuroma over the knee-joint. *Lancet, Lond., 1863, ii, 509.* **Buttin** (H. T.). Round-celled sarcoma undergoing calcification, affecting the femur and tibia, and connecting them firmly together by implication of the cruciate ligaments. *St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 120-122.* **Cadge** (W.). Cases of myeloid disease. *Lancet, Lond., 1860, ii, 59-61.* **Calender**. Large tumour from head of fibula following a blow; removal. *Brit. M. J., Lond., 1873, i, 89.* **Cardeu** (H. D.). Fibro-cellular tumor removed from the knee-joint. *Assoc. M. J., Lond., 1855, 1126.* **[Cases.]** Fibroid auf der Kapsel des Kniegelenkes aufsitzend, mit heftigen periodischen Schmerzanfällen. *Aerztl. Ber. d. k. k. Bezirks-Krankenh., Wieden 1854.* *Wien, 1856, 78.* **Encephaloid cancer of the knee-joint; amputation; post mortem examination.** Indian Lancet, Lahore, 1861, iii, 195. **Medullar-Carcinome.** *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1864), 1865, 118.* **Osteosarkom des rechten Kniees;** Amputation des Oberschenkels; Heilung. *Jahresh. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1875, 86.* **Conor**. Observation d'une tumeur calcaire prérotulienne; opération. *Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1877, 3, s., xxxii, 209-211.* **Cooke** (J.). Osteo-chondroma in knee-joint, springing from internal condyle of femur; removal; recovery. *Austral. M. J., Melbourne, 1885, n. s., vii, 164.* **Coulson**. A fibro-cystic tumour of the knee. *Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 286.* *Also:* Largo extra-articular abscess near

Knee (Tumors of).

the knee; recovery without the implication of the joint. Lancet, Lond., 1853, i, 560.—**Courtaude** (A.) Lipome dououreux de la partie interne du genou. Union méd., Par., 1883, 3, s., xxxv, 235.—**Crompton**. Lardaceous cancer of the knee-joint. Prov. M. J., Lond., 1844, 290.—**Curling**. Three cases of tumor in the vicinity of the knee-joint in females; successful removal. Lancet, Lond., 1863, i, 148.—**Curtis**. [Sarcome de genou.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1869, xliv, 531-533.—**Cuynat**. Observation sur une tumeur survenue au genou gauche, vingt jours après la suppression d'une bleorrhagie, et guérie par le rappel de cette même maladie. Rec. de méd. . . mil., Par., 1821, x, 396-405.—**Demarguay**. Kyste volumineux de la partie inférieure de la cuisse droite simulant une hydrothorax et traité par la ponction et l'injection iodée; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 102.—**Denonvilliers**. [Tumeur au côté externe du ligament rotuleen, formée par des petits noyaux fibrineux.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1842, xvii, 53.—**Derevjauk** (I. N.) K vo-proso o rez. kolien. sustava pri chron. fung. vosp. ego. [Statistics of excision in tumor album of knco with chronic fungoid inflammation.] Voyenne-med. J., St. Petersb., 1885, ciii, pt. 7, 175; 247.—**Dow** (T. C.) A case of osteosarcoma. Nashville J. M. & S., 1867, n. s., ii, 478-480.—**Dulin**. Tumeur longue hématode du genou, traitée par le cauterel actuel; guérison. J. de méd. de Lyon, 1842, iii, 455-460.—**Eames** (W. M.) Osteo-sarcoma. [3 cases.] Boston M. & S. J., 1858-9, ix, 452-454.—**Earle**. An interesting case of fungus hematodes. Lancet, Lond., 1825-6, ix, 875-877.—**Encinas**. Tumor operado. Anfiteatro anat., Madrid, 1875, iii, 512.—**Enchondroma** kolaena. Ottozenyi v legkem; thoracentesis; smert. [Enchondroma of knee; abscess of lung; thoracentesis; death.] Med. Sbornik, Tiflis, 1870, no. 10, 70-76.—**Fleury** fils. Mémoire sur les tumeurs enkystées qui se développent devant du genou. Gaz. méd. de Par., 1840, 2, s., viii, 689-693. Also: Ann. de méd. helge, Brux., 1840, iv, 151-156.—**Fornad** (H. F.) Osteo-sarcoma of knee-joint. Tr. Path. Soc. Phila., (1879-81), 1882, x, 24-26.—**Foucher**. Tumeur considérable du genou droit. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2, s., iii, 571.—**Gayet**. Hydrosarcome du genou. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869), 1870, ix, 127-132. Also: Lyon méd., 1869, ii, 190-195.—**Gervis** (F. S.) Case of swelling around the knee-joint. Lancet, Lond., 1831, ii, 492.—**Gluck** (T.) Ein Osteoma spongiosi-medullosum genu nach Tumor althus chronicus. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 390-395, 1 pl.—**Godlike** (R. J.) Fibro-cellular tumour removed from the interior of the knee-joint. Tr. Path. Soc. Loud., 1880-81, xxxii, 207.—**Goodell** (G.) Medullary osteo-sarcoma of the knee, afterwards extensive cancer of the lungs. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1863, 96-98.—**Gorup-Besancéz** (E.) Cystische Geschwulst an der vorderen Fläche des Kunes; Operation; eigenthümliche Körpchen als Inhalt der Cyste. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1849, viii, 754-756.—**Gosselin**. Observation d'une tumeur fibro-plastique volumineuse du genou. Union méd., Par., 1864, 2, s., xxix, 639-645. —. Kyste périarticulaire du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1878, ii, 817.—**Grapiun**. Fungus articulaire. Bull. Soc. anat. de Par., 1844, xix, 312-323.—**Gross** (S. W.) & **Porter** (W. G.) Adenoid fibroma of the knee. Tr. Path. Soc. Phila. (1878-9), 1880, ix, 93.—**Hall** (G. A.) Osteo-sarcoma of the right knee, the result of a sprain and fracture. Clinique, Chicago, 1880, i, 270. —. Osteo-sarcoma of the left knee. Ibid., 272.—**Hawkins** (C.) Encephaloïd tumor occupying the popliteal space; amputation; phlebitis; death. Lancet, Lond., 1851, ii, 171.—**Hayes**. A human horn. Tr. Coll. Phys. Phila. (1850-53), 1853, n. s., i, 35.—**Heath** (C.) Pendunculated body within the bursa situated over the left patella; successful extraction. Lancet, Lond., 1862, i, 688.—**Higginson** (F. J.) Carcinomatous disease of the knee-joint. Boston M. & S. J., 1851-2, xlv, 98-101.—**Hodge** (H. L.) & **Sciller** (C.) Spindle-cell sarcoma of the knee. Tr. Path. Soc. Phila. (1878-9), 1880, ix, 10. Also: Phila. M. Times, 1878-9, ix, 513.—**Hofnoki**. Myofibro-Sarcoma von der Kapsel des linken Kniegelenken ausgehend; Exstirpation; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 291.—**Johnson**. Case of haemato-serofulous tumor of enormous size, with the appearances on dissection. Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1817, iii, 376.—**Johnson** (J. H.) Extraordinary case of osteo-sarcoma. West & South. M. Recorder, Lexington Ky., 1841-2, i, 350-352.—**König** (J.) Osteosarcoma. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1835, xviii, 599.—**Krieg**. Ueber Balggewächse an den Gelenken. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, [2, s.], iii, 592-596.—**Laboire**. Tumeur fibro-plastique de la jambe. Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2, s., vii, 76-82. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 104. —. Tumeur fibro-plastique du genou ayant nécessité l'amputation de la cuisse; récidive; mort. Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2, s., vii, 454.—**Larey**. Tumeur fibro-plastique du genou. Ibid., 1857-8, viii, 62-67. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 410.—**Lawrence**. Extrication of tumor of the knee. Lancet, Lond., 1829, ii, 220.—**Leau-**

Knee (Tumors of).

tand. Observation sur une épine ventouse au genou de la jambe droite, d'une grosseur extraordinaire, guérie sans amputation. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1777, xlvi, 48-51.—**Lepeq de la Cloture**. Observation sur une tumeur volumineuse, dont on n'a pu déterminer la nature pendant la vie du malade, [etc.] Mém. Soc. méd. d'Émulat. do Par. (an v), an vi [1798], i, 163-169.—**Létievaut**. Cancer fibro-plastique du genou offrant les caractères d'une tumeur blanche; amputation; autopsie; généralisation fibro-plastique. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1862-3, ii, pt. 2, 115-121.—**Leudek**. [Une énorme tumeur encéphaloïde du genou qui a nécessité l'amputation de la cuisse.] Bull. Soc. anat. de Par., 1850, xxv, 78-80.—**Levert** (H. S.) Fungus hematodes of the knee; amputation; cure. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., vi, 56-58.—**Lewi** (M. J.) Tumor in the knee-joint. Arch. Clin. Surg., N. Y., 1877, ii, 113-115.—**Luckey** (W. N.) Case of fungus hematodes. West. Q. Reporter M., S. & Nat. Sc., Cincinnati, 1822, i, 144-147.—**Mason** (E.) A caso de sarcomatosus tumour mistaken for popliteal aneurism. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., lxxiii, 85-89.—**Manran**. Observation sur une loupe grosse, comme la tête d'un homme, placée par l'articulation du genou, et guérie par le caustique. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1762, xvi, 330-333.—**Mayer**. Amputation des rechten Oherschenkel wegen Markschwamm des Knies. Ztschr. f. Wundärzte u. Gehirnch., Stuttgart, 1850, iii, 214-222.—**Mazzoni** (C.) Sarcoma giganteo-cellulare al ginocchio sinistro; amputazione alla Guitti; morte. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1874, ii, 124-128. —. Encondroma della testa della tibia e fibula del capo articolare del femore con rammollimento centrale e formazione di cisti; amputazione al terzo medio del femore; guarigione. Ibid., 1878, iv-v, 183.—**Medrano** (N.) Quiste situado en la region poplitea derecha; estirpacion del mismo; curacion. Bol. de med., cirug., y farm., Madrid, 1846, 3, s., i, 336.—**Neill** (A.) Medullary cancer of the lower end of the femur and head of tibia; amputation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 54.—**Nicise**. Fibromes dououreux sus-périostiques du genou gauche; allation; ouverture de l'artification; guérison; méthode antiséptique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 12-18.—**Paroissoe**. Observation sur une tumeur eukystes près l'articulation du genou. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1801, ii, 362-369.—**Pérec** (J.) An account of a very extraordinary tumour in the knee of a person, whose leg was taken off. Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 271, 1 pl.—**Potter** (U.) Medullary sarcoma. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1857, 161-163.—**Rauvier**. [Cancer colloïde.] Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 441-443.—**Rémy** (C.) Fibrome situé au niveau du genou. Ibid., 1876, li, 498. Also: Progrès m'd., Par., 1876, iv, 862.—**Riedel** (B.) Casuistisches über isolirte tuberkulöse Geschwülste des Kniegelenks. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1879-80, xii, 470-476.—**Rossander**. Tumor vid kuäet. Föhr. Svens. Läk. Sällsk. Sammank., Stockholm, 1872, 8-11.—**Sánchez** (F.) Tumoroso. Anfiteatro anat., Madrid, 1876, iv, 99.—**Simou** (E. S.) Case of tumour on the knee. Lond. M. Repository, 1818, ix, 79.—**Stuchani** enchondromatis genu sinistri. Voyenne-med. J., St. Petersb., 1876, cxvii, 147-157.—**Smith**. Malignant tumor in the popliteal space. Proc. Path. Soc. Dublin (1840-49), 1849, i, 94.—**Stanley** (E.) Painful subcutaneous fibrous tumour. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 3.—**Stendener** (F.) Periosteales medullares Rundzellenarkom der Tibia, diffuse sarcomatosus Degeneration der Synovialmembran des Kniegelenks. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvi, 500-502.—**Thebaud** (J. S.) Fibroid tumor situated on the lower end of the femur and involving knee-joint. N. York M. Press, 1860, iii, 20.—**Trélat**. Kyste sous-musculaire avec hydrarthros du genou. J. de m'd. et chir. prat., Par., 1877, xlvi, 155. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 987.—**Treudelburg** (F.) Ueber das Hygroma infrapatellare profundum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxii, 132-144.—**Velpcau** (A.) Kyste hématoïde au-devant du genou. Arch. gén. de m'd., Par., 1827, xiii, 531-533. —. Tumeur rare du genou; amputation du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2, s., v, 554. —. Tumeur veineuse anterotubérosienne. Ibid., 1852, xxv, 250.—**Wheeler** (W. J.) [Encephaloïd tumor on the anterior and outer side of knee-joint.] Boston M. & S. J., 1855, iii, 217.—**Whitehead** (W. R.) Haematoïc serous cyst over the inner aspect of the knee-joint. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 365-369.—**Wolf**. Ein Kniegeschwulst seltener (?) Art. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1822, ii, 501-503.—**Woolsey** (E. H.) Medullary sarcoma of knee-joint; amputation of thigh, and death seventeen days after from secondary disease of the liver. Tr. M. Soc. Calif. 1877-8, Sacramento, 1878, 129-135.—**Wright** (J. H.) Encephaloïd disease around the knee-joint. Am. J. M. Sc., Phila., 1855, n. s., xxix, 63-66. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1854-5), 1856, ii, 145-148.

Knee phenomenon.

See Ataxy (Locomotor, Semeiology of); Nervous system (Diseases of, Diagnosis, etc., of).

Knee-elbow position.*See Labor (Position of the woman in).***Knee-joint.***See, also, Patella.*

BLAŽINA (J.) * Diss. inaug. anatom.-chirurg. sistens regionem genu. 8°. *Pragæ*, 1841. German text.

KARFUNKEL (S.) * De anatomia et physiologia genus, ejusque tumorum diagnosi differentiali. 8°. *Vratislavia*, 1858.

LIZARS (A. J.) A probationary essay on the knee-joint. 8°. *Edinburgh*, 1831.

RANKE (H. R.) De pressione intraarticulari genns experimentorum et in cadavere et in vivo homine institutorum pars prior. *Commentatio. 8°. Halis Sax.*, [1876].

Also, *transl.* [Ahstr.] in: *Centralhl. f. Chir.*, Leipzig, 1875, ii, 609-613.

ROBERT (F.) Untersuchungen über die Anatomie und Mechanik des Kniegelenkes. 8°. *Giesen*, 1855.

SHERIFFS (E. B.) A probationary essay on the synovial membrane of the knee-joint. 8°. *Edinburgh*, 1834.

ALBERI (E.) Zur Mechanik des Kniegelenkes. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1878), 1879, ix, 41-53, 1 pl.—**ALBRECHT (H.)** Zur Anatomie des Kniegelenkes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1876-7, vii, 433-450. *Also*, Reprint.—**BERNAYS (A.)** Die Entwicklungsgeschichte des Kniegelenkes des Menschen, mit Bemerkungen über die Gelenke im Allgemeinen. *Morphol. Jahrb.*, Leipzig, 1878, iv, 403-446.—**COOTE (H.)** Remarks on the anatomy of the knee-joint. *Lond. M. Gaz.*, 1851, n. s., xii, 272-274.—**DELIUSCH (E. R.)** Zur Physiologie und Pathologie des Kniegelenkes. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1870, xi, 433-448.—**ELLIS (G. V.)** Extract from a communication on the nerves of the knee-joint. *Lond. M. Gaz.*, 1839-40, i, 552-554. Also: *Landct. Lond.*, 1840, i, 595-597.—**FICK (A. E.)** Zur Mechanik des Kniegelenkes. *Arch. f. Anat. u. Entwickelungsgesch.*, Leipzig, 1877, 439-448.—**GOODSIR (J.)** On the horizontal curvature of the internal femoral condyle; on the movements and relations of the patella, semilunar cartilages, and synovial pads of the human knee-joint. *Edinb. M. J.*, 1855-6, i, 91-95. Also, in his: *Anat. Mem.*, 8°, Edinb., 1868, ii, 220-230. — On the mechanism of the knee-joint. *Proc. Roy. Soc. Edinb.*, 1857-62, iv, 67-70. Also, in his: *Anat. Mem.*, 8°, Edinb., 1868, ii, 231-245.—**GRUBER (W.)** Ueber die Ausstülpungen der Synovialkapsel des Kniegelenkes, und über die chirurgische Wichtigkeit der Communication derselben mit einigen benachbarten Schleimbeuteln. *Vrtljscr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1845, v, 95-105. — Vorläufige Anzeige des Entdeckung des Processus supracondyloideus ossis femoris internus und der Bursa supracondyloidea genu des Menschen. *Mélanges biol.* Acad. imp. d. sc. de St. Petersb., 1852-8, ii, 369-373.—**HEIBERG (J.)** Ueber die Lehre vom Drucke der Bandscheiben des Kniegelenkes auf das untere Femurende. *Arch. f. Anat. u. Entwickelungsgesch.*, Leipzig, 1883, 171-176, 1 pl.—**HENKE (W.)** Antikritik, hettrend Kniegelenk. *Ztschr. f. rat. Med.*, Leipzig, u. Heidelberg, 1862, 3. R., xiv, 243-256. — Ueber das Kniegelenk. *Amtl. Ber. ü. d. Versammel. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1864, Giesen, 1865, xxxix, 187.—**HOLDEN (L.)** The knee. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1870, vi, 83-88.—**von HOROCH (C.)** Ueber die Rotationsbewegungen im Kniegelenke. *Med. Jahrb.*, Wien, 1882, 551-590.—**HUNTER (C.)** Anatomische Studien an den Extremitätengelenken Neugeborener und Erwachsener; das Kniegelenk. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1863, xxvi, 484-519, 2 pl.—**HYRT (J.)** Physiologisch-anatomische Bemerkungen über die Kniegelenk-Knoepfel. *Med. Jahrb.*, d. k. k. esterr. Staates, Wien, 1838, xxvi, 24-32.—**LANGER (C.)** Einiges über die Bewegungen der Bandscheiben im Kniegelenke. *Med. Jahrb.*, Wien, 1861, i, 146-154.—**LAUENLOUKE**. Subluxation du fibre-cartilage semilunaire externe du genou. *Bull. et mén. Soc. de chir.* de Par., 1879, n. s., v, 573-583.—**LORINER (F. W.)** Verhältnisse der Strecksehnen am Kniegelenke. *Wien med. Wehnschr.*, 1873, xxiii, 919-921.—**MARTINS (C.)** Osteologie comparée des articulations du coude et du genou chez les mammifères, les oiseaux et les reptiles. *Aead. d. sc. de Mントpel.* Mém. de la sect. de méd., 1858-62, iii, 335-361, 2 pl. Also [Ahstr.]: *J. de la physiol. de l'homme*, Par., 1862, v, 113-124.—**von MEYER (H.)** Die Mechanik des Kniegelenks. *Arch. f. Anat.*, Physiol. u. wissensch. Med., Berl., 1853, 497-547, 1 pl. — Ueber die Knieheugung in dem abstoßenden Beine und über die Pendelung des schwingenden Beines im gewöhnlichen Gange. *Ibid.*, Leipzig, 1869, i-29, 1 pl.—**NICOLADONI (C.)** Untersuchungen über die Nerven aus der Kniegelenkkapsel des Kaninchens. *Med. Jahrb.*, Wien, 1873, 401-414, 1 pl.—**PANAS (F.)** Genou.

Knee-joint.

N. dict. de mèd. et chir. prat. Par., 1872, xvi, 1-76.—**PARKER (A. J.)** Knee joint of the kangaroo. *Prec. Acad. Nat. Sc. Phila.*, 1878, 222.—**RIEDEL (B.)** Ueber die Resistenzfähigkeit des menschlichen Kniegelenks. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1879-80, xii, 465-469.—**SANTESSEN (C.)** Om förhållandet mellan knäledskapseln och hurra subcrurals. *Hygia*, Stockholm, 1884, xvi, 763-768.—**SCHUSTER (H.)** Zur Entwicklungsgeschichte des Hüft- und Kniegelenkes. *Mittb. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien*, 1877-80, 199-211, 2 pl.—**SCHWARTZ (E.)** Recherches autuniques sur la synoviale du genou et son cul-de-sac tonsicripital. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1879, lv, 469-473. Also: *Progrès mèd.*, Par., 1880, viii, 210. — Contribution à l'étude de la synoviale du genou et de son cul-de-sac tonsicripital. *Arch. gén. de mèd.*, Par., 1880, ii, 27-35.—**SECRETAN (H.-F.)** Note sur le bruit de crir nenc, normal dans l'articulation du genou. *Bull. Soc. mèd. de la Suisse Rou.*, Lausanne, 1878, xii, 212-216. — Note sur le frottement normal de l'articulation du genou. *Compt. rend. Soc. de Biol.*, Par., 1882, 7. s., iv, 121.—**SHNOMOVSKI (V.)** Mekhanika kolainnago sochleneniya. [Mechanics of the knee-joint.] *Med. Vestnik. St. Petersb.*, 1861, i, 69; 77.—**SPILLMANN (E.)** Genou. *Dict. encycl. d. sc. mèd.*, Par., 1881, 4. s., vii, 529-674.—**TERRILLON**. Encoches de l'extrémité inférieure du fémur. *Progrès mèd.*, Par., 1878, vi, 423. — Neuvaux détails sur l'anatomie et la physiologie de l'articulation du genou. *J. d. Anat. et physiol.*, etc., Par., 1879, xv, 35-49, 1 pl.—**WILLIAMS (W. R.)** Note on the anatomy of the knee-joint. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1879-80, xiv, 178-184.—**WINSLOW**. Sur la mécanique des cartilages semilunaires. [From: *Hist. d. mèm. Acad. roy. d. sc. de Par.*, 1719.] *Collect. acad. d. mèm. etc.*, Par., 1770, iv, 521-525.

Knee-joint (Abnormalities and deformities of).

See, also, Excisions of knee; Knee-joint (Dislocations of, Congenital); Knee-joint (Surgery of).

BARBIER (A.) * Étude sur le genu valgum. 4°. *Paris*, 1874.

BAUDE (E.-L.) * Du genu valgum. 4°. *Lille*, 1880.

BUCHHOLZ (J.) En Magtlösning (brisement foreé) af strakt og stift Knæ, med godt Resultat. 8°. *Christiania*, 1884.

DOEHN (F.) * Die Ankylose im Kniegelenke. 8°. *Rostock*, 1854.

DUVAL (V.-E.) * Sur la fansse ankylose du genou. 4°. *Paris*, 1863.

GUASCHINO (C.) Raccolta di diciassette osservazioni di ammalati affetti da anchilosì angolare del ginocchino con retrazione dei flessori. Trattato dal dott. collegato G. B. Borelli. 8°. *Torino*, 1863.

HAGEN (U.) * Zur Behandlung des Genn valgum. 8°. *Berlin*, 1885.

LECÈNE (A.) * Contribution à l'étude de la pathogénie du genu valgum. 4°. *Paris*, 1877 [1878].

NIESSEN (W.) * Ueber Genu valgum und seine operative Behandlung. 8°. *Berlin*, 1884.

PALASCIANO (F.) Du muscle rotateur externe de la jambe et de la luxation consécutive du genou en dehors et en arrière; nouvelle méthode de traitement des ankyloses angulaires du genou. 8°. *Lyon*, 1847.

PEYRE (A.) * De la déviation en dedans du genou (genu valgum), pathogénie et traitement. 4°. *Paris*, 1879.

PICKERT (P. H.) * Ueber Genu valgum. 8°. *Dortmund*, 1876.

DE SANTI (L.) * De genu valgum chez l'adolescent. 4°. *Paris*, 1876.

SAUREL * Essai sur le genou en dedans. 4°. *Paris*, 1872.

TRZCIŃSKI (J.) * Ueber die Pathogenese und Aetiologie des Genu varum adolescentium. 8°. *Berlin*, [1884].

ADAMS (J. E.) Peculiar deformity of the knee-joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1873-4, xxv, 207.—**ADAMS (W.)** Bony ankylosis of the knee-joint forwards at a right angle, after traumatic induration. *Ibid.*, 1862-3, xiv, 208-210.—**AGNEW (D. H.)** Ankylosis of knee. *Med. Times*,

Knee-joint (Abnormities and deformities of).

Phila., 1870-71, i, 437.—**Albert** (E.) Ueber das Genu recurvatum. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 369; 416; 473.

— Zur Symptomatologie des Geu valgum. Wien. med. Bl., 1882, v, 161; 193.—**d'Ambrosio**. Patogenesi ed etiologia della sublussazione in dietro ed in fuori della tibia, che sovra accompagnano l'anchilos angolare completa del ginocchio, e ricerca sperimental sul muscolo tensor del fascia lata. Movimento, Napoli, 1882, 2, s., iv, 572-577.—**d'Antona (A.)** Sul ginocchio valgo. *Ibid.*, 46-66, 1 pl.—**Baker** (H. F.) On the treatment of genu valgum without division of bone. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 73-78.—**Barischer**. Krummknie und Kniebeine. J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xl, 35.—**Bauer** (L.) Clinical lecture on contraction of the knee-joint with false ankylosis. Am. M. Gaz., N. Y., 1858, ix, 193-219. *Also*: Reprint. *Also*: Cincin. Lancet Obs., 1858, i, 216; 284. — Case of double "geno-varum", or knock-knee. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861-2, n. s., vii, 37. — Case of contraction of the right knee-joint; unsuccessful gradual extension and brisement force; extensive sloughing of the integuments; paralysis of the leg; hyperesthesia and a squamous disease of the foot; repeated brisement force after myotomy; failure; subsequent amputation and recovery. *Ibid.*, 1864-5, n. s., xii, 269-271.

— False ankylosis of knee-joint; unsuccessful attempts at forcible extension; subsequent amputation. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 64. — Angular contraction with fibrous ankylosis of knee-joint. St. Louis Clin. Rec., 1879-80, vi, 238.—**Benton** (S.) A severe case of genu valgum. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 111.—**Berend** (H. W.) Heilung einer schwierigen paralytischen Knie-Contraktur. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeb. u. Leipzig., 1858, xii, 182-184.—**Berg** (J.) Utterligare om genu valgum. Hygiea, Stockholm, 1880, Ixii, 440-455.—**Birkett**. Ambustial contraction of the knee. Lancet, Lond., 1857, ii, 58.—**Böhm**. Contractura genu dextri; Gangræn: Amputation; Genesung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 297-299.—**Böttger**. Sollen wir bei Genu valgum operieren? Memorabilien, Heilbr., 1884, u. F., iv, 456-460.—**Boulard** (P.) Déviation en dedans du genou; genou de cagneux; genu valgum; knock-knee; Bäckerbein. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1881, 4, s., vii, 674-704.—**Bouygues**. Genu valgum. Bull. Soc. Anat. de Par., 1884, lix, 542-547. *Also*: Progrès méd., Par., 1885, 2, s., i, 424-426.—**Boyle** (J.) Case of ankylosis in the knee-joint cured by a modified application of moxa, and other hitherto unknown therapeutic measures. Lond. M. & Phys. J., 1826, lv, 112-115.—**Brodhurst** (B. E.) A case of ankylosis of both knee-joints, with shortening to the extent of two inches of the femora from oblique and comminuted fractures. St. George's Hosp. Rep. 1871-2, Lond., 1873, vi, 283.—**Browne** (J. W.) Cases of contracted knee-joint. Dublin J. M. Sc., 1878, Ixvi, 332-334.—**Bryant**. Soitcned ankylosis of the knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 313.—**Buck**. [Ankylosis of knee-joint, with deformity.] N. York M. Times, 1853-4, iii, 205-207.—[Cases.] Winkligo Ankylose im Kniegelenk; 5 Fälle. Jahress. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel (1883), 1884, 159-161.—**Clark** (R. O.) A case where a child has a stiff knee-joint and bent exactly in the same position as its father's. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xv, 258.—**Conison**. Bony ankylosis of the knee. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 260.—**Croly** (H. G.) Twelve cases of "hent knee"-joints. Med. Press & Circ., Lond., 1872, n. s., xii, 91-94.—**Delore** (X.) Du genou en dedans, de son mécanisme et de son traitement par le décollement des épiphyses. Bull. Soc. de chir. do Par. (1874), 1875, 3, s., iii, 80-88. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1874, xviii, 251. *Also*, transl.: Med. Exam., Lond., 1876, i, 494; 511; 529.—**Devanx** (P.) Rachitisme chez le fetus; anomalie de l'articulation du genou. Presse méd. belge, Brux., 1849-50, ii, 325.—**Demeaux**. [Ankylose du genou; opération; snutes.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1840, xv, 12.—**De Paoli** (E.) La correzione rapida manuale del ginocchio valgo rachitico coll'estensione forzata e coll'adduzione. Gazz. med. di Torino, 1835, xxxvi, 145-159.—**Deville**. Ankylose du genou. Bull. Soc. Anat. de Par., 1842, xvii, 263-268.—**Dczarnaud**. Contracture de la jambe sur la cuisse. J. de m. de Bordeaux, 1854, xii, 715-720.—**Dittel**. Genu valgum. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, xi, 321-344.—**Dollinger** (G.) Testegyénéseti közlemények. [Orthopaedic communication.] Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 1389-1401.—**Dabreuil** (A.) Sur le genu valgum. Gaz. méd. de Par., 1881, 6, s., iii, 354; 371.—**Erichsen** (J. E.) Contractions from rheumatism and old cases of ankylosis of the knee-joint cured by chloroform. Lancet, Lond., 1855, ii, 145. — On contractions of the knee-joint. *Ibid.*, 430; 463. — On ankylosis of the knee. Med. Circ., Lond., 1857, x, 231.—**Entenberg**. Zur Behandlung des Genu valgum. Berl. klin. Wehnschr., 1865, ii, 144-148. — Unbehagliche spitzwinklige Ankylose des Kniegelenks von 8jähriger Dauer; Herstellung derselben mit völliger Beweglichkeit

Knee-joint (Abnormities and deformities of).

des Gelenkes. *Ibid.*, 1867, iv, 342. *Also*: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1867-8), 1871, i, pp. xxix-xxxiv.—**Fano**. [Ankylose par fusion des os qui concourent à l'articulation du genou.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1855, xxx, 83. *Also*: Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 239.—**Fisher** (F. R.) Rare condition of the knee-joints in a child. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 899. —**Froriep** (R.) Ueber eine neue Art von Contractur des Kniegelenks. Med. Ztg., Berl., 1836, v, 53-56. —**Gallozzi**. Anchilos incompleta falsa del ginocchio per retrazione del musculo flessor. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 216-219.—**Gibney** (P.) A case of bilateral separation of the extensor tendons from the patellar insertion. N. York M. J., 1883, xxviii, 714. —**Girard**. Zur Kenntnis des Genu valgum. Centralbl. f. Chir., Leipzig., 1874, i, 273-275.—**Gossetin**. Genu valgum. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlii, 715.—**Gonté** (A. P.) Boues from a case of genu valgum. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 267-271. *Also*: Lancet, Lond., 1882, i, 104.—**Grant** (J. A.) Unique ankylosis of the knee joint forwards at a right angle. Brit. Am. J., Montreal, 1861, ii, 341-343. — Contraction of both knee joints, the result of abscesses associated with non-congenital talipes equinus (right foot). Canada M. J., Montreal, 1871-2, viii, 145-147, 2 pl.—**Gruber** (W.) Eine beutelförmige Aussackung der Kniekapsel-Synovialhaut in die Fossa poplitea von enormer Grösse. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1869, xv, 684-686. — Eine grosse beutelförmige Aussackung der Kniekapsel-Synovialhaut in die Fossa poplitea an einer ungewöhnlichen Stelle der letzteren. *Ibid.*, 720. — Ueber eine seltenen hermatische Aussackung der Synovialhaut der Kniekapsel in das untere Dreieck der Fossa poplitea. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1878, lxxii, 341.—**Guyot**. [Geno roide comme ankylose; rotule soudée au tibia.] Bull. Soc. Anat. do Par., 1854, xxix, 165.—**Hofnökl** (J.) Klinische Beiträge zum Wesen und zur Behandlung der unvollkommenen Beugungs-Ankylosen des Kniegelenkes. Med. Jahrb., Wien, 1870, xix, 182-215.—**Huetter** (C.) Ein Beitrag zur Anatomie des Genu valgum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, ii, 622-643, 1 pl. — Zur Theorie und Therapie des Genu valgum. *Ibid.*, 1868, ix, 961-966.—**Jones** (H. McN.) Contracted knee-joint with great deformity. Lancet, Lond., 1881, ii, 39. —**Kilgriff** (M. L.) Case of genu-valgum. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 159. —**Kiehler** (H.) Contractur des Knies; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 384.—**Küster** (E.) Genu valgum. [2 cases.] In his: Ein chir. Trienn. 1876-8, 80, Kassel u. Berl., 1882, 326-328.—**Kistner** (O.) Ueber einen Fall von hochgradigem angeborenem Genu valgum an einem sonst wohlgebildeten Kinder. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 601-605.—**Kumar**. Ucherdie forcirte Geraedestellung bei Genu valgum. Wied. med. Bl., 1884, vii, 1252. — Zur Therapie des Genu valgum. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 274-276.—**Labéée**. Ankylose incomplète du genou. Bull. Soc. Anat. do Par., 1865, xi, 503-505.—**Landerer** (A.) Elastischer Zugverband für Genu valgum infarctum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1885, xxxii, 516-519.—**Launelouque**. Déviation en dedans, on état cagueux du genou. *Ibid.*, 1870, xv, 15-18.—**Le Fort**. Genu valgum guéri par l'application pendant deux ans d'un appareil permettant la marche. Bull. et mém. Soc. de chir. do Par., 1885, n. s., xi, 200-204.—**Little** (W. J.) On genu valgum and its varieties. Tr. Internat. M. Cong., 7, sess., Lond., 1881, iv, 192-195.—**Lloyd**. Ankylosis of the knee-joint of twelve years' duration; constant pain and discomfort; dislocation of the tibia backwards. Lancet, Lond., 1853, i, 539.—**Lücke**. Ueber eine gewöhnliche Ursache von Genu valgum bei Kindern. Centralbl. f. Chir., Leipzig., 1884, xi, 145-147.—**Lutens** jeune. Rétraction de la jambe. Ann. Soc. de m. de Gand, 1837, iii, 231-235. [Rap. de Meulewaeter.] Bull. Soc. de m. de Gand, 1837, iii, 137-139. [Discussion.] 1838, iv, 21-28.—**Maaß**. Ueber das Genu valgum. Breslau, aerztl. Ztschr., 1879, i, 127; 149.—**McLeod** (K.) Ankylosis of knee-joint. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 94.—**Maloet**. Sur une espèce d'ankyllose, accompagnée de circonstances singulières. [From: Mém. Acad. roy. d. sc. de Par., 1728.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1781, vi, 526-532.—**Marchand** (A.-H.) & **Terrillon**. Du genu valgum. Rev. mens. de m. et chir., Par., 1877, i, 692-707.—**Mazzoni**. Anchilos angolare del ginocchio destro. Arch. di med., chir. ed ig., Roma, 1873, viii, 209-217.—**Mikulicz** (J.) Anhang zur Anatomie des Genu valgum. Ueber analoge Verkrümmungen am Ellbogen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878-9, xxiii, 767-770.—**Morris** (H.) Genu valgum. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 160-163, 11, 1 pl.—**Mitter**. True ankylosis of the knee following acute inflammation of the joint. Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 37; 102.—**Neugaeber** (L. A.) Fall von Contractur des linken Schenkels im Kniegelenk als Folge der Verbrennung. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1851, ii, 473-476.—**Neumann** (A. C.) Ueber das Säbelbein. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, [2 s.], xi, 461-467.—**Owen** (E.) On the anatomy of genu valgum.

Knee-joint (*Abnormities and deformities of*).

J. Anat. & Physiol., Lond., 1878-9, xiii, 83-85.—**Phillips.** Observation d'un cas de rétraction de la jambe sur la cuisse. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1846-7, vi, 122.—**Pollisson (M.)** Comment disparaît la déviation en dehors de la jambe dans le genu valgum par le mouvement de flexion du genou. *Lyon méd.*, 1884, xvi, 35-38.—**Pope (C. A.)** Unusual deformity of the knee, the result of joint disease. *St. Louis M. & S. J.*, 1858, xvi, 193-196.—**Renaud.** Fausse ankylose angulaire du genou. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1841-3, 37.—**Renton (J. C.)** Double genu valgum. *Lancet*, Lond., 1879, ii, 353.—**Robertson (J.)** An examination of a distorted knee. *Med. Times*, Lond., 1851, n. s., iii, 12.—**Roux (W.)** Beschreibung und Erläuterung einer knöchernen Kniegelenksankylose. *Arch. f. Anat. u. Entwickelungsphys.*, Leipzig, 1855, 120-158.—**Rzehaeckel (C.)** Ueber die Contracturen (constante Beugung) im Kniegelenke. *Ztschr. d. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1860, xvi, 457-459.—**Schächter (M.)** A gyors nyújtás albalmasának egy módséfája terüzfűtői zsugor kezelésénél. [An extension apparatus, easily applied, in contraction of the knee-joint.] *Orvosi betűl.*, Budapest, 1884, xxviii, 1114-1118. *Also, transl. [Abstr.]*: Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1884, xi, 745-747. *Also transl. [Abstr.]*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 107.—**Schimpf (E.)** Der Raummiss der unteren Extremität bei Ankylose des Kniegelenkes. *Ztschr. f. Biol.*, München, 1881, xvii, 62-70.—**Schrank (J.)** Das Genu varum. Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 489; 502; 513; 524; 534; 545; 558.—**Schnb.** Ueber die Kniegelenks-Contracturen und Ankylosen. *Wien. med. Wochenschr.*, 1853, iii, 1; 17; 33; 49; 65.—**Scells (H.)** Congenital malformation of both knee-joints. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 766.—**Shaffer (N. M.)** A lecture on knock-knee and bow-legs. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1881, xiv, 755-773. *Also, Reprint.*—**Shaw.** Case of obstinate contraction of the right knee-joint. *Lancet*, Lond., 1862, i, 601.—**Simon (J.)** Extreme deformity of knee-joint in a fixed position, rendering the limb useless. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., x, 184.—**Smith (R. W.)** Ankylosis between the femur and tibia. *Dublin J. M. Sc.*, 1873, lvi, 421.—**Stanley.** False ankylosis of the knee-joint ten years after an acute attack of inflammation in the articulation; forcible extension of the contracted limb eight years after the subsidence of inflammatory symptoms. *Lancet*, Lond., 1853, i, 538.—**Stokes (W.)** Case of complete osseous ankylosis. *[Knee.]* Dublin J. M. Sc., 1871, lxix, 373-376.—**Stoffken (H. L.)** Ankylosis van het kuitgewicht. *In his: Versl. d. chir. politik. en klin. a. de Leidsche Hoogeschr.*, '80, Leiden, 1870-71, 86-100.—**Tardieu.** [Commencement d'ankylose du genou suite de rhumatismus; oblitération de la veine iliaque.] *Bull. Soc. anat. de Par.*, 1840, xv, 107.—**Terrillon.** Fausse ankylose des deux genoux, persistant après une pachyménigéite cervicale guérie; section des tendons du creux poplité; redressement sous le chloroforme; guérison. *Bull. et mem. Soc. de chir.* de Par., 1884, n. s., x, 861-864.—**Thomson (W.)** Ankylosis of knee. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, i, 488.—**Trélat.** Ostéoclasie pour genu-valgum paralytique. *Bull. et mem. Soc. de chir.* de Par., 1885, n. s., xi, 573-575.—**Tripiere (L.)** Sur la pathogénie du genou en dedans. *Rev. méd.-phot.* d. hôp. de Par., 1875, vii, 145-149, 1 pl. *Also: Gaz. hebdom.* de méd., Par., 1875, 2. s., xii, 599.—**Tuppert.** Die Behandlung des Genu valgum. *Aerztl. Int. Bl.*, München, 1885, xxxii, 33-35.—**Vanhoefer.** Considérations sur les fausses ankyloses du genou. *J. de méd., chir. et pharmaco.*, Brux., 1845, iii, 249-253.—**Vincent (O.)** Genu valgum; a lecture. *Med. Press & Circ.*, Lond., 1880, n. s., xxx, 170-173.—**Vizioli (R.)** Un caso di contractura del ginocchio simile a un anchiilos. completa, durata due anni e mezzo, e guarita coll' elettricità, col clorale e col bagno di Casamicciola d'Ischia. *Morgagni*, Napoli, 1880, xxii, 426-431.—**Wanzer (H.)** Ankylosis of knee-joint. Chicago M. J., 1866, xxiii, 395.—**Willott.** Unilateral genu valgum from injury to bone. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, i, 151.—**Wood (J.)** Section of a knee-joint affected with membranous ankylosis. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1852-3, iv, 250. — Ankylosis of the knee-joint in an aged male subject. *Ibid.*, 1855 - 6, vii, 312.—**Work (W. H.)** Genu valgum. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxviii, 389-392.—**Wutizer.** Angeborne Missbildungen des Kniegelenks. *Arch. f. Anat. Physiol. u. wissenschaftl. Med.*, Berl., 1835, 385-390.—**Yanovits-Chainski (S.)** K' latibcnju ankiloza kolaina. [Treatment of ankylosis of the knee.] *Voyenne-med. J.*, St. Petersb., 1868, ci, 409.

Knee-joint (*Amputation at*).

See Amputations at knee-joint.

Knee-joint (*Ankylosis of*).

*See Knee-joint (*Abnormalities, etc., of*).*

Knee-joint (*Aspiration of*).

*See Knee-joint (*Hydrarthrosis of*).*

Knee-joint (*Diseases of*).

*See, also, Excisions of knee; Knee-joint (*Anomalies, etc., of*); Knee-joint (*Surgery of*); Tibia (*Abscess in*); Tibia (*Diseases of*).*

BARRÉ (J.-P.)* Des déformations du membre inférieur, suite de tumeur blanche du genou. 4°. *Paris*, 1878.

BARTSCHER (C.)* De osteochondritide, additio morbi casei singulari. 8°. *Gryphuswaldia*, 1864.

BAUMGARTNER (J.)* Ueber Entzündung und Verletzungen des Kniegelenkes. 8°. *Würzburg*, [n. d.]

BLANCO (J. G.)* Ueber die verschiedenen Formen der Kniegelenkentzündung und die mechanische Behandlung derselben. 8°. *Berlin*, 1879.

BRAN (L.)* Ueber eine myxomatöse Degeneration der Synovialis des Kniegelenks. 8°. *Breslau*, [1869].

BRENTJES (J.)* Nonnulla de diagnosi morborum genu. 8°. *Berolini*, [1839].

BROERS (R. H.)* De gonarthroce. 8°. *Schoonhoven*, 1836.

VAN DEN BUSSCHE (F. V.)* De arthroce genu. 4°. *Gandari*, 1825.

DE CASTRO (G.)* De l'inflammation des parties constituant l'articulation du genou, et du diagnostic différentiel des tumeurs de cette région. 4°. *Paris*, 1836.

CHRISTIN (O.)* De la paralysie et de l'atrophie des muscles de la cuisse dans quelques affections du genou. 4°. *Paris*, 1850.

Also [Abstr.], in: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1880, [xxvii], 422-425.

DAUTOURT (J.-L.)* Considérations sur l'inflammation de l'articulation fémoro-tibiale, par cances extérieures. 4°. *Paris*, 1834.

DELITZSCH (E. R.)* Zur Physiologie und Pathologie des Kniegelenkes. 8°. *Leipzig*, 1870.

DUPRÉ (P.)* Du traitement des hémarthroses du genou par l'immobilisation et la compression. 4°. *Paris*, 1883.

DUVAL (C.-R.-J.)* Essai sur les tumeurs blanches lymphatiques de l'articulation du genou. 4°. *Paris*, an XIII [1805].

EVESQUE (A.)* De la médication thermo-ré sineuse dans l'arthrite du genou. 4°. *Montpellier*, 1882.

EYMERY (L.)* Considérations sur le traitement des tumeurs blanches du genou chez les enfants. 4°. *Paris*, 1876.

FATOME (L.)* Contribution à l'étude des périarthrites du genou. 4°. *Paris*, 1878.

GUARD (F.-J.)* Sur les tumeurs blanches de l'articulation fémoro-tibiale. 4°. *Paris*, 1817.

HARENBERG (C.)* De diagnosi morborum genu. 8°. *Berolini*, [1848].

HAYWARD (G.)* A discourse on some of the diseases of the knee-joint. 8°. *Boston*, 1837.

Also, in: Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1837-41, vi, 1-31.

HEINEKE (W.) Beiträge zur Kenntniss und Behandlung der Krankheiten des Knies. 8°. *Danzig*, 1866.

HEISTER (L.) & WIDMANN (J. G.)* De genuum structura eorumque morbis. sm. 4°. *Helmsdorff*, [1744].

Also, in: HALLE. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, iv, 489-538, 1 pl.

JASCHKE (A.)* Versuche über die Wirkung der Drainage bei der eitrigen Kniegelenksentzündung. 8°. *Greifswald*, [1872].

KUNTZE (H.)* De arthropysi genu, adjecta historia morbi. 8°. *Gryphus*, 1852.

LAFARGUE (A.)* Des arthropathies du genou consécutives aux fractures de jambe et de cuisse. 4°. *Paris*, 1878.

LEIDEDEGANG (J.)* De gonarthroce. 8°. *Dordraci*, 1865.

Knee-joint (Diseases of).

LLOYD (G.) *De morbis genu humani symptomaticis. 8^o. *Edinburgi*, 1814.

PRICE (P. C.) A description of the diseased conditions of the knee-joint which require amputation of the limb, and those conditions which are favourable to excision of the joint . . . [Edited by Henry Smith.] 8^o. *London*, 1865.

QUEIREL (A.) *Du traitement local des tumeurs blanches du genou et de l'ankylose successive. 4^o. *Paris*, 1865.

REGNAULT. Mémoire sur une maladie particulière des genoux. 8^o. *Paris*, 1861.

REINBACH (G. W.) *De la lesionibus articulationis genu. sm. 8^o. *Berolini*, [1866].

RICHOUX (N.-J.) *Sur la tumeur blanche de l'articulation du genou. 4^o. *Strasbourg*, 1829.

RICHTER (O.) *Beitrag zur Behandlung der Kniegelenksentzündung. 8^o. *Halle a.*, 1882.

RUSSELL (J.) A treatise on the morbid affections of the knee-joint. 8^o. *Edinburgh*, 1802.

—. The same. Ueber die Krankheiten des Kniegelenkes. Aus dem Englischen übersetzt, von Dr. Goldhagen. 8^o. *Halle*, 1817.

SALMON. *De l'ostéo-arthrite chronique du genou. 4^o. *Paris*, 1884.

SALSAC (J.-M.) *Diss. sur les tumeurs blanches des articulations en général, et sur celles du genou en particulier. 4^o. *Paris*, 1817.

SIRUS-PIRONDI. De la tumeur blanche du genou, et de la manière de la guérir spécialement par le muriate de baryte. 2. éd. 8^o. *Paris*, 1836.

TOURNIER (F.-P.-R.) Essai sur la tumeur blanche de l'articulation du genou. 4^o. *Strasbourg*, 1806.

TRONCIN (E.) *Des épanchements sanguins de l'articulation du genou, leurs divers traitements. 4^o. *Paris*, 1873.

ZÖHRER (A. F.) Monographie der weissen Geschwulst am Kniegelenke. 8^o. *Wien*, 1828.

Ancelot (E.) Observations pour l'histoire des abcès du genou, absès sous-rotulien. *Bull. Soc. méd.-prat.* de Par., 1863, 2-4.—Baker (W. M.) On the formation of synovial cysts in the leg in connection with disease of the knee-joint. St. Barthl. Hosp. Rep., Lond., 1877, xiii, 245-261.—Baulk (W. M.) Some points in the treatment of acute synovitis of the knee-joint. Liverpool M.-Chir. J., 1881, i, 108-119.—Barwell (R.) Clinical lecture on a mode of treating acute inflammations of the knee-joint. Lancet, Lond., 1884, i, 1017.—Bayless (G. W.) Amputation of the thigh for diseases of the knee joint. Am. Pract., Louisville, 1870, i, 193-201.—Berry (J. J.) Articular osteitis of the knee in children; notes on its pathology and diagnosis, based upon an analysis of thirty cases. Med. Rec. N. Y., 1880, xvii, 113-118. —. Growth of bone in knee-joint disease from measurements of ninety-two cases. Boston M. & S. J., 1881, ev, 535.—Bidder (A.) Beobachtungen über parasyntoviale serophlöse Abscesse am Kniegelenk. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1881-2, xvi, 277-284.—Billroth. Entzündung des Kniegelenkes. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 408.—a Brambilla (J. A.) Diss. de fungo articulationis genu. Acta Acad. Ces. reg. Joseph. med.-chir. Vindoh., 1788, i, 1-54. Also, transl.: Actes Acad. c. r. Joséphine méd.-chir. de Vienne, Montpel., 1792, i, 1-71. Also, transl.: Diss. med.-chir. prat. cstr. d. Atti d. r. i. Accad. Gioseffina, Vienna, 1790, 1-84.—Brett (B. C.) The treatment of fractures of the lower extremity, and of inflammatory affections of the knee and hip joints. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1884, xviii, 67-73.—Brodie (B. C.) Lectures on diseases of the knee-joint. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 221; 397; 489; 623.—Bryant (T.) On diseases of the knee joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 538; 594; 652: 1870, i, 5; 91; 174; 225; 359; 409.—Bunzen. Om Udtægelsen af de frie Legemer i Kneleddet. [On the free position of the knee in treatment of its diseases.] Hosp. Tid. Kjøbenhavn, 1861, iv, 117; 121.—Daly (F. H.) Treatment of abscess in the knee-joint by subeaneous pneumatic aspiration. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 344.—Desgrauges. Observations sur quelques malades du genou, tendances à l'ankylose. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1781, Iv, 53-71.—Dittel (L.) Zur Kritik der Stellung des Unterschenkels bei Entzündung im Kniegelenke. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Ärzte zu Wien, 1859, xv, 385-395.—Dobson (N. C.) Clinical lecture on some cases of disease and injury to the knee-joint.

Knee-joint (Diseases of).

Med. Exam., Lond., 1877, ii, 760.—Dumont & Quintet (A.) À propos de la tumeur blanche du genou. J. d. sc. méd. de Louvain, 1877, ii, 71-74.—Duse Sante. Sulla terapia del gonidrato mediante l'uso dei sacchetti di sabbia calda. Osservatore med., Palermo, 1877, 3. s., vii, 427-435.—Evans (G. B.) Diseases of the knee-joint. Cinéu. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vi, 587-590.—Fayrer (J.) On paracentesis of the knee-joint in treatment of synovitis. In his: Clin. & Path. Obs. in India, 8^o, Lond., 1873, 307-315.—Fitzmanne (R.) Treatment of diseases of the knee-joint. Dublin J. M. Sc., 1875, ix, 408-410.—Foster (S. A.) Remarks on chronic inflammation of the knee joint, with description of a new apparatus. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1882, v, 22-26. Also, Reprint.—Gross. Treatment of chronic synovitis of knee joint by the actual cautery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 448.—Guinecourt. Observations sur des collections aquenées ou purulentes ayant leur siège soit dans l'articulation du genou, soit dans les parties environnantes. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1810, xix, 267-272.—Haindorf (A.) Von der weissen Kniegeschwulst. In his: Beytr. z. Culturgesch. d. Med. n. Chir. Frankreichs, [etc.], 8^o, Göttling, 1815, 479-490.—Hawkins (C. H.) Clinical remarks on a rare form of disease of the knee-joint. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 652-656. Also, in his: . . . Path. & Surg. Writings, 8^o, Lond., 1874, ii, 422-428. —. [Clinical lecture on various diseases of the knee-joint.] Lancet, Lond., 1851, ii, 147-149. Also, in his: . . . Path. & Surg. Writings, 8^o, Lond., 1874, ii, 436-444.—Jones (S.) Elongation of limb in connection with disease of the knee. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1874, n. s., v, 300, 1 pl.—Kraus. Ueber Verkrümmung des Kniegelenkes als Folge von Kniegelenksentzündung. Med. Cor.-Bl. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1835, v, 143.—Kruschakov (A. E.) Stuchai netipcheskago bis-trotchago (arthro-menigitis prurinata genuum). Med. pribav. k morsk. sbornik. St. Petersb., 1883, 48-54.—Le Béle (J.-L.) Ponctions avec l'aspirateur dans les épanchements articolaires du genou. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1874, Le Mans, 1875, 29-32.—Lente (F. D.) A hitherto underscribed lesion of the knee-joint. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 301-305. Also, Reprint.—Marey (H. O.) Aspiration of the knee-joint. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 507-525. Also, Reprint.—Marjolin. Sur une cause particulière d'erreur dans le diagnostic des affections du genou. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1844, ii, 143-150.—Martin (F.) Recherches sur les causes des déplacements du tibia sur le fémur, dans les arthropathies du genou. Bull. Soc. méd.-prat. de Par., 1852, 32-43.—Martin (H. A.) On the pure rubber or "Martin" bandage in synovitis of the knee-joint, and its sequelae. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, ii, 444.—Mayer (L.) Dio Therapie der Kniegelenks-Entzündung. Aerztl. Int.-Bl., München, 1877, xxiv, 45-52. Also, Reprint.—Meryon (E.) On disease of the knee-joint. Med.-Chir. Rev., Lond., 1839, u. s., xxxi, 299-304.—Montard-Martin (R.) Des mouvements de latéralité dans l'articulation du genou; étude sur la cause et la valeur de ce signe dans les cas de tumeur blanche. Bull. Soc. anat. de Par., 1876, ii, 626-629. Also, Progrès méd., Par., 1877, v, 85. —. Étude expérimentale et clinique sur les mouvements de latéralité de l'articulation du genou; causes et valeur de ce signe dans le cas de tumeur blanche. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1879, iii, 793-811.—de Nasca (G.) Studj ed esperienze, su la natura e il trattamento della degenerazione articolare detta comunemente tumor bianco. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1865, xix, 58-79.—Niceise. De l'arthrite plastique ankylosante du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 75-77. —. Symptomatologie et anatomie pathologique de la tumeur blanche du genou; ankylose de l'articulation ou amputation de la cuisse. Gaz. med. de Par., 1882, 6. s., iv, 18-21.—O'Meagher (W.) Diseases of knee-joint. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 26.—Piroudi (S.) De la tumeur blanche du genou, et de la manière de la guérir spécialement par le muriate de baryte. Répert. méd.-chir. et obst., Brux., 1837, iii, 295-330.—Pratt (E. B.) Treatment of some of the more common forms of inflammation of the knee-joint. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1882, xxviii, 209-220.—Reynolds (H. J.) Synovitis of the knee-joint. Detroit Lancet, 1879-80, n. s., iii, 103.—Richardson (B. W.) Intrinsic enlargement of the condyles of the femur in certain diseases of the knee-joint. Med. Press & Cire., Lond., 1879, n. s., xxvii, 322.—Ricdel (B.) Zur Pathologie des Kniegelenks. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1878, x, 37-55.—Roberts (A. S.) Chronic articular osteitis of the knee-joint, and description of a new mechanical splint. Med. News, Phila., 1884, xlvi, 90.—Ruggi (G.) Considerazioni fisio-anatomico-cliniche sulla genesi degli spostamenti, che più di frequente tengono dietro alle infiammazioni del ginocchio. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1870, 5. s., ix, 5; 21. —. Dei punti dolorosi nelle malattie croniche del ginocchio. Ibid., 1871, 5. s., xi, 432-470, 1 pl. —. La sinovite fungosa del ginocchio può avere origine svolgersi a preferenza nell'articolazione femoro-rotulea. Ibid., 1876, 5. s., xxi, 338-354, 1 pl. —. Ulteriori studi teorico-pratici sul ginocchio. Ibid., 1878, 6. s., i, 161-197. —. Sayre

Knee-joint (Diseases of).

(L. A.) Clinical lecture on disease of the knee-joint. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 741-745. Also: Med. News, Phila., 1884, xlii, 203-209. Also, Reprint. — **Schuh** (F.) Ueber Arthroseris im Knie und Jod-Einspritzung bei davon abhängiger Gelenkwassersucht. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 65-68. — Ueber Entzündung des Kniegelenkes. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 122-124. — **Seeger** (O.) Om Hæmarthrus genus og dens Behandling med Punktur. Hosp.-Tid., Kjobenh., 1880, 2. R., vii, 501; 521. — **Second** (P.) Recherches cliniques et expérimentales sur les épaulements sanguins du genou par entorse. Par., 1879, vii, 297; 319; 340; 379; 409; 419. Also [Abstr.]: Paris méd., 1879-80, 2. s., v, 186. — **Sherman** (J. S.) The mechanical treatment necessary in inflammation of the knee-joint; with a description of a new apparatus for making extension. Chicago M. Exam., 1867, viii, 1-4. Also, in his: Treat. of Inflamm. of Joints, 8^o, Chicago, 1867, 1-5. — **Stokes** (W.) Ulceration of the cartilages of the knee-joint. Dublin J. M. Sc., 1874, ivii, 376. — **Stone** (J. O.) Ou suppurative inflammation of the knee-joint; with cases. In his: Clin. Cases, 8^o, N. Y., 1878, 157-170. — **Swain** (W. P.) On diseased condition of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 321; 347; 373; 427; 489; 541; 567; 627; 655; 688; 713. — **Trelat**. Arthrite rhumatismale du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1880, iii, 1059. — Hygroma, ou abcès froid du genou. Ibid., 1883, i, 697-699. — **Velpau**. Des maladies du genou. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1836, xiv, 94-142. — **Virengue**. Ostéite épiphysaire et arthrite suppurée du genou. Progrès méd., Par., 1877, v, 533. — **Vita** (P.) Storia clinica ed anatomica del tumore bianco del ginocchio. Gior. di med. mil., Torino, 1874, xxii, 450-475. — **Wagstaffe** (W. W.) On lengthening of the limb as a result of knee-joint disease. St. Thomas's Hosp. Rep., 1879, Lond., 1880, n. s., x, 277-289. — **Willemer** (W.) Ueber Kniegelenkstübercose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1885, xxii, 268-331. — **Zizek**. Ueber die Therapie der Gonitis. Sitzungsbd. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark 1872, Graz, 1873, x, 9-17.

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

See, also, **Excisions of knee**; **Femur (Diseases of)**; **Knee-joint (Surgery of)**.
— **Kölpin** (F. C.) Heilungsgeschichte eines Gliedschwammes. 12^o. Kopenhagen, 1781.
— **Reichel** (F. G.) Heilungsgeschichte eines Gliedschwammes. 12^o. Kopenhagen, [1775].
— **Simmons** (O.) * Ein Fall von tuberkulöser Kniegelenksentzündung. 4^o. Kiel, 1869.

Adams. Inflammation of the knee-joint; suppuration; imperfect use of the limb for a considerable period; accidental violence to the joint; severe symptoms; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1853, i, 575. — **Adelmann** (G. F. B.) Tubercolosi in Kniegelenke; scheinbare Besserung; Nierenentzündung; Tod. Beitr. z. Heilk., Riga, 1851-3, ii, 153-155. — Gonarthroce; Amputation; Pyämie. Ibid., 200. — **Allen** (H. B.) Supparation in the knee joint, spreading up the thigh; thrombosis of the femoral and iliac veins. Austral. M. J., Melbourne, 1882, n. s., iv, 99. — **[Alquier]** (Austral.) Tumeur blanche de l'articulation du genou; amputation; guérison. Ann. clin. de Montpel., 1854-5, ii, 282-284. — **d'Ambrusio**. Gravida idrattante cronico del ginocchio dritto; puntura ed iniezione di acido fénico al 4 per cento; apparecchio solido c gesso alla Kapteyn; guarigione completa in 24 giorni con integrità dei movimenti. Movimento, Napoli, 1882, 2. s., iv, 297-299. — **[Amussat]**. Inflammation chronique de l'articulation tibio-fémorale droite; catéters volants; applications et douches locales avec de l'eau froide; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 196. — **Ancelet** (E.) Abcès aigu de l'articulation fémoro-tibiale; ponction; guérison. Ibid., 1862, xxxv, 178. — **Armangué** (J.) Tumor blanco de la rodilla; excavacion; cura de Lister; intoxification por el ácido fénico; uso del timol; insuficiencia del mismo; cura salicílica; amputacion de muslo. Independ. méd., Barcel., 1881-2, xiii, 231-233. — **Arnal**. Tumeur blanche du genou avec abcès de l'extrémité inférieure du fémur; amputation de l' cuisse; hémorragie 8 jours après l'opération; ligature de l'artère fémorale à un ponceau-dessous de l'arcade crurale; guérison. J. hebdo. de méd., Par., 1830, vii, 209-212. — **Arnheim**. Ein Fall von Caries centralis des Kniegelenks, höchst wahrscheinlich durch schnell vertiehlene Kräfte entstanden, und durch Amputation geheilt. Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 46. — **Arnold** (F.) Guarigione completa con l'anchilosio mediante l'apparecchio inamovibile di un osteoperiostite del ginocchio. Spallanzani, Modena, 1876, v, 505-507. — **Ashurst** (J.), jr. Gelatinous arthritis with caries of knee-joint. Tr. Path. Soc. Phila., (1875-6), 1877, vi, 6. — **Auchincloss** (W.) Case of translation of disease from the knee-joint to the head. Glasgow M. J., 1830, iii, 334. — **Avery**. Chronic thickening of the synovial membrane of the knee-joint, and extra-articular cellular tissue; hectic; amputation. Lancet, Lond., 1854, i, 575. — **B. (C.)**

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

Tumeur blanche du genou gauche; carie et nécrose d'une partie du tibia; amputation par M. le professeur Bouisson; conicité du moignon; résection; conicité; infection purulente; mort. Ann. clin. de Montpel., 1853-4, i, 237-239. — **Bailey** (G.) Acute synovitis of the knee-joint occurring in an infant seven months old, during dentition. Lancet, Lond., 1850, i, 368. Also: Med. Times, Lond., 1850, xxi, 224. Also: Lond. J. M., 1850, ii, 555. — **Bailey** (H.) Synovitis of knee-joint. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 307-310. — **Baker** (M.) Disease of the knee-joint, with amyloid disease and hydrocephalus; amputation; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxi, 508. — Disease of the knee-joints (osteoarthritis), with various nervous symptoms; remarks. Lancet, Lond., 1885, ii, 13. — **Bard** (L.) Perforation spontanée de l'artère poplitée dans une tumeur blanche du genou. Mém. et compt. reud. d. sc. méd. de Lyon (1877), 1878, xvii, pt. 2, 12-23. — **Bardeleben**. Präparat von Tuberculosis der Synovialis des Kniegelenks eines 11 Monate alten Kindes. Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 779. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1883-4), 1885, xv, 17. — **Bardenhener** (B.) Kniegelenksentzündung. Jahresb. ü. d. chir. Thätigkeit im Cölner stadt. Bürger-Hosp. 1875, Cöln, 1876, 336-340. — **Barker** (E.) Ulceration of the cartilages of the knee; abscesses around the joint; amputation; death. Brit. M. Lond., 1858, 222. — **Barton**. Knee-joint disease. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 383. — Disease of the knee-joint. Dublin J. M. Sc., 1880, ixix, 246-248. — **Bastard** (H.) Tumeur blanche du genou, traitée par les révulsifs énergiques et répétés, joints à une médication diathésique très-énergique également. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 803-806. — **Baudet**. (Tumeur blanche du genou; fracture du fémur; amputation.) Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 220. — **Bauer** (J. L.) A case of synovitis of the knee-joint. St. Louis Clin. Rec., 1879-80, vi, 102. — **Bauer** (L.) Diseased knee-joints. N. York J. M., 1860, 3. s., viii, 93. — White swelling; caries of the knee-joint; total exten-
section; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, n. s., x, 331-333. — Fungoid disease of knee-joint; caries of the articularion; amputation. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 63. — Two cases of hæmato-arthrosis of the knee. Med. Arch., St. Louis, 1870, iv, 146. — Clinical lectures on bydroarthrosis, hæmatoarthrosis and perforating wounds of the knee-joint. St. Louis M. & S. J., 1870, n. s., vii, 295-321. — Case of sub-acute traumatic synovitis; contraction of biceps muscle; imperfect fibrous ankylosis. St. Louis Clin. Rec., 1879-80, vi, 304. — Case of white swelling of knee-joint. Ibid., 1880-81, vii, 321. — **Beauregard**. Arthrite tuberculeuse du genou; amputation de cuisse. J. d. com. méd. prat., Par., 1881, xliii, 306-308. — **Bellingham** (O. B.) Pulp degeneration of the synovial membrane of knee-joint, examined in the early stage, the patient having died of another disease. Dublin M. Press, 1843, x, 52. — Case of ulceration of the cartilages of the knee-joint. Ibid., 1855, xxxiii, 177-179. — **Belt** (C. B.) Chronic disease of knee; amputation; recovery. Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 91. — **Bennett** (W. H.) Abscess (acute) in the knee-joint; three cases. St. George's Hosp. Rep., 1879, Lond., 1880, x, 154. — **Béard** jenne. (Articulation tibio-fémorale affectée d'usure des cartilages.) Bull. Soc. anat. de Par., 1829, 2. éd., 1846, iv, 51. — f Ibid., 1842, xvii, 78-80. — **Bergeron**. Tumeur blanche du genou. Ibid., 1869, xliv, 192. — **Berne** (G.) Observation d'une arthrite tuberculeuse du genou; gommes tuberculeuses des parties molles périarticulaires. Ibid., 1881, lvi, 126-131. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 644. — **Berry** (J. J.) Observations on ninety-two cases of knee-joint disease in children. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1883, u. s., ii, no. 4, 105-110. — **Bigelow** (H. J.) Disease of knee-joint of twenty years' duration; no treatment during period; amputation. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 79. — Abscess of the knee-joint. Boston M. & S. J., 1873, lxxxix, 594. — **Birkett** (J.) Chronic inflammation of synovial membrane of the knee-joint; destruction of cartilages; fibrillated degeneration; amputation twelve years after the onset of the acute symptoms; recovery. Lancet, Lond., 1853, i, 515. — Disease of the inferior fourth of the left femur and of the knee-joint; amputation. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 185. — Disease of the knee-joint of long standing. Ibid., 1869, xx, 287-289. — **Bjeltnov** (A.) Proizvodni razviti kapsuljarnoi sumki pri vodjanje kolena; gnoinoi vospalenije kolena; amputatsija hedra. [Spontaneous rupture in dropsy of knee-joint; amputation at upper third of femur.] Ejech. klin. gaz., St. Petersb., 1882, ii, 231; 248. — **Blair** (J.) On a case of chronic disease of the knee-joint. Austral. M. J., Melbourne, 1871, xvi, 258. — **Blondeau**. f Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 405. — **Bongen**. Tumeur blanche de l'articulation fémoro-tibiale droite; amputation de la cuisse; vomissements très fréquents; soif vive; impossibilité de retenir le moindre liquide; sécheresse extrême de la langue; chaleur aigue de la peau; céphalalgie; mort huit jours après l'opération; aucune trace d'inflammation dans l'estomac. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 297. — **Bonilly**. Tumeur blanche du genou; résection et amputation. Gaz.

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 509-512. — Arthrite suppurée du genou. Thérap. contemp., Par., 1882, ii, 545.

Bonisson & Country. Tumeur blanche du genou droit; ankylose; nécrose de l'extrémité inférieure du fémur; paralysie des muscles innervés par le sciatique poplité externe; extraction du séquestre. Montpel. méd., 1868, xxi, 524-528. — **Boulard.** Une fille de 10 ans guérie d'une synovite fungueuse du genou gauche, avec rétablissement intégral des mouvements articulaires. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1879, 114. — **van Beven (H. W.)** Belangrijk geval van caries, met opvolgende amputatie, ten gevolge van verwonding van het kniegewicht. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlofsk., Utrecht, 1864-5, xv, 13-24.

Bradford. Caries of patella; purulent synovitis; incision into joint; death from shock. Boston M. & S. J., 1879, ci, 706. — **Bradley (S. M.)** Abstract of clinical lecture on some cases of diseased knee-joint, with special reference to the question of excision. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 769.

Bridlin (C. K.) Unusual deformity occurring in a case of very advanced fungous arthritis of the knee-joint; amputation of thigh; recovery. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 433. Also: N. York M. J., 1878, xxvii, 534. — Fungous arthritis; arthroscopy and subsequent amputation. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 74. — **Broca (P.)** (Quatre rotules et les extrémités des fémurs correspondants, cœurs de sillons profonds, intéressant les cartilages et les os dans le sens des mouvements.) Bull. Soc. Anat. de Par., 1851, xxvi, 152. — [Tumeur blanche du genou, guérie par ankylosis fibreuse.] Ibid., 1858, 365. — Tumeur blanche du genou gauche; tubercles pulmonnaires; phlegmatis alba dolens; autopsie. Ibid., 1866, xli, 450.

— Hypertrophie du cartilage d'ossification. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 50. — **Brodie.** On a case of diseased knee complicated with other affections, with remarks on the ligation of arteries and secondary haemorrhage. Lancet, Lond., 1831-2, i, 693-695. — **Brooks.** A case of ataxic arthropathy; remarks. Ibid., 1885, i, 890. — **Bruce (A.)** Chronic arthritis of the knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 325-327. — **Brush (G. W.)** History of a case of chronic arthritis of the knee-joint, followed by amputation at the lower third of the thigh. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1880-81, v, 183-185. — **Bryant (T.)** Old disease of the knee-joint repaired. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 229. — Two cases of pulpy degeneration of the knee-joint; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1873, i, 340. — Case of suppuration of the knee-joint, associated with phthisis; amputation; recovery, with disappearance of chest symptoms. [From: Proc. M. Soc. Lond., Oct. 24, 1881.] Ibid., 1881, ii, 742. [Discussion] 753. Also: South. Pract., Nashville, 1881, iii, 371-374. — **Bulley (F. A.)** Ulceration of the cartilages of the knee-joint; amputation. Prov. M. & S. J., Lond., 1841-2, iii, 13-15. — Cellulo-membranous abscess of the knee, with ulceration of the articular cartilago of the femur; death. Ibid., 55. — **Burggraeve.** Tumeur blanche ulcérée du genou droit; redressement brusque du membre; cauterisation avec la pâte caustique de Vienne; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1863, 2. s., vi, 884. — **Burgnière.** † Bull. Soc. Anat. de Par., 1838, xiii, 68. — **Burlant.** Tumeur blanche du genou droit; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1865, xl, 692-695. — **Burnard (R. N.)** Case of fungoid disease (of the knee). Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1823-5, i, 111-116. — **Butcher.** Strumous disease of the knee-joint; amputation. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1873, i, 127. — **Callender (G. W.)** A case of acute suppurative synovitis of the knee; evacuation of the pus with antiseptic precautions; recovery. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 767. — **Calvo y Martin.** Gonarthrocaze antiquo; amputacion del muslo; curacion. Gac. med., Madrid, 1847, iii, 197. — **Canton.** Chronic rheumatic arthritis of the knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 151. — **Caradee.** Tumeur blanche de l'articulation tibio-fémorale. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 258. — **Car (G. W.)** Necrosis of femur; suppurative arthritis of knee. Boston M. & S. J., 1883, ix, 133. — **Carter (R. B.)** Two cases of acute suppurative in the knee-joint, in which recovery with free motion ensued. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1866, iii, 175-178. — [Cases.] Tumor chronicus in genu, cui caries ossium supervenit. Acta med. Berolin., 1720, vi, 74-82. — Consultations [in a case of rheumatic synovitis of the knee]. In: Chirac (P.) & Silva (J. B.) Diss. et consult. méd., 129, Par., 1744, ii, 290-299. — Disease of the knee-joint. Lancet 1823-4, 3. ed., Lond., 1826, ii, 384-387. — Destruction of the ligaments, synovial membrane, and cartilages of the knee-joint, with partial dislocation backwards. Lond. M. & S. J., 1836, [ix], 960. — [Tumor album.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1868), 1869, 133. — Chronic suppurative disease of the knee-joint. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 535. — Fungöse Kniegelenksentzündung 6 Fälle. Jahresh. ü. d. chir. Akth. d. Spiz. zu Basel, 1874, 67. — Fungöse Kniegelenksentzündungen, 7 Fälle. Ibid., 1875, 78-81. — Fungöse Kniegelenksentzündung r. Tuberkulose des r. Nehenhodens. Amputatio femoris; Castration; Heilung. Ibid. (1877), 1878, 93. — Periarticular Abscess nach durch Drai-

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

nage gehelpter fungöser Kniegelenksentzündung; Incision; Evidement; Heilung. Ibid. (1878), 1879, 78. — Destructive inflammation of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 55. — Necrosis of femur and suppuration of knee-joint.

In: Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children 1882, Pendlebury, Manchester, 1883, ii, 121. — Pulp disease of the knee. Ibid., 128-130. — Chilblains, cellulitis of leg, suppurating knee-joint. Ibid., 1883, Pendlebury, Manchester, 1884, iii, 133. — Two cases of suppuration in the knee-joint treated with antiseptic opening; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 252. — **Castagnone (A.)** Artrocare al ginocchio sinistro; amputazion; guarigione. Indipendente, Torino, 1882, xxix, 519. — **Can-**

sit. Tumeur blanche du genou chez un enfant de deux ans; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1866, xli, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire tuberculeuse des os. Ibid., 1837, xii, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1844-5, vii, 204. — **Chalvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomycète suppuré du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Knee-joint (Diseases of).

(L. A.) Clinical lecture on disease of the knee-joint. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 741-745. Also: Med. News, Phila., 1884, xlii, 205-209. Also, Reprint.—**Schnit** (F.) Ueber Arthroserosis im Knie und Jod-Einspritzung bei davon abhängigem Gelenkswasserschicht. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 65-68. — Ueber Entzündung des Kniegelenkes. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 122-124.—**Sechter** (O.) Om Hæmarthus genns og dens Behandling med Punktur. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1880, 2. R., viii, 501; 521.—**Second** (P.) Recherches cliniques et expérimentales sur les épanchements sanguins du genou par entorse. Progrès méd., Par., 1879, vii, 297; 319; 340; 379; 400; 419. Also [Abstr.]: Paris méd., 1879-80, 2. s., v, 186.—**Sherman** (J. S.) The mechanical treatment necessary in inflammation of the knee-joint; with a description of a new apparatus for making extension. Chicago M. Exam., 1867, viii, 1-4. Also, in his: Treat. of Inflamm. of Joints, 1867, Chicago, 1-5.—**Stokes** (W.) Ulceration of the cartilages of the knee-joint. Dublin J. M. Sc., 1874, ivi, 376.—**Stone** (J. O.) On suppurative inflammation of the knee-joint; with cases. In his: Clin. Cases, 80, N. Y., 1878, 157-170.—**Swain** (W. P.) On diseased condition of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 321; 347; 373; 427; 489; 541; 567; 627; 655; 688; 713.—**Trélat**. Arthrite rhumatismale du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1880, iii, 1059. — Hygroma, or adhesions froid du genou. Ibid., 1883, lvi, 697-699.—**Velpen**. Des maladies du genou. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1836, xiv, 94-142.—**Vireneque**. Ostéite épiphysaire et arthrite suppurée du genou. Progrès méd., Par., 1877, v, 533.—**Vita** (P.) Storia clinica ed anatomica del tumore bianco del ginocchio. Giorn. di med. mil., Torino, 1874, xxii, 450-475.—**Wagstaffe** (W. W.) On lengthening of the limb as a result of knee-joint disease. St. Thomas's Hosp. Rep., 1879, Lond., 1880, n. s., x, 277-289.—**Willemar** (W.) Ueber Kniegelenkstuberkulose. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1855, xxii, 268-331.—**Zizek**. Ueber die Therapie der Gonitis. Sitzungsdr. d. Ver. d. Aerzte im Steiermark 1872, Graz, 1873, x, 9-17.

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

See, also, *Excisions of knee*; *Femur (Diseases of)*; *Knee-joint (Surgery of)*.
KÖLPIN (F. C.) Heilungsgeschichte eines Gliedschwamms. 12°. Kopenhagen, 1781.
REICHEL (F. G.) Heilungsgeschichte eines Gliedschwamms. 12°. Kopenhagen, [1775].
SIMMONS (O.) * Ein Fall von tuberkulöser Kniegelenksentzündung. 4°. Kiel, 1869.

Adams. Inflammation of the knee-joint; suppuration; imperfect use of the limb for a considerable period; accidental violence to the joint; severe symptoms; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1853, i, 575.—**Adelmann** (G. F. B.) Tuberkeln im Kniegelenke; scheinbare Besserung. Nicrenzentzündung; Tod. Beitr. z. Heilk., Riga, 1851-3, ii, 153-155. — Gonarthroscace; Amputation; Pyämie. Ibid., 200.—**Allen** (H. B.) Suppuration in the knee joint, spreading up the thigh; thrombosis of the femoral and iliac veins. Austral. M. J., Melbourne, 1882, n. s., iv, 99.—[**Aliqui** (A.)] Tumeur blanche de l'articulation du genou; amputation; guérison. Ann. clin. de Montpel., 1854-5, ii, 282-284.—**d'Ambrasio**. Grave idrartre cronico del ginocchio dritto; pustula ed iniezione di acido fenico al 4 per cento; apparecchio solido e gesso alla Kapteyn; guarigione completa in 24 giorni con integrità dei movimenti. Movimento, Napoli, 1882, 2. s., iv, 297-299.—[**Amussat**.] Inflammation chronique de l'articulation tibio-fémorale droite; cauteries volantes; applications et douches locales avec de l'eau froide; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 196.—**Ancelet** (E.) Abcès aigu de l'articulation fémoro-tibiale; ponction; guérison. Ibid., 1862, xxxv, 178.—**Armauguet** (J.) Tumor blanco de la rodilla; excavacion; cura de Lister; intoxicacion por el ácido fénico; uso del timol; insuficiencia del mismo; cura salicílica; amputacion de muslo. Independ. méd., Barcel., 1881-2, xiii, 231-233.—**Arnal**. Tumeur blanche du genou avec carie de l'extrémité inférieure du fémur; amputation de la cuisse; hémorragie 8 jours après l'opération; ligature de l'artère fémorale à un pouce au-dessous de l'arcade crurale; guérison. J. hebdo. de méd., Par., 1830, vii, 209-212.—**Arubheimer**. Ein Fall von Caries centralis des Kniegelenks, höchst wahrscheinlich durch schnell vertriebene Kräfte entstanden, und durch Amputation geheilt. Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 46.—**Arnold** (F.) Guarigione completa con l'anchilosio mediante l'apparecchio inamovibile di un osteoperiostite del ginocchio. Spallanzani, Modena, 1876, v, 505-507.—**Ashhurst** (J. J.) Gelatinous arthritis with caries of knee-joint. Tr. Path. Soc. Phila., 1875-6, 1877, vi, 6.—**Anchincloss** (W.) Case of translation of disease from the knee-joint to the head. Glasgow M. J., 1830, iii, 394.—**Avery**. Chronic thickening of the synovial membrane of the knee-joint, and extra-articular cellular tissue; hectic; amputation. Lancet, Lond., 1853, i, 575.—**B. (C.)**

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

Tumeur blanche du genou gauche; carie et nécrose d'une partie du tibia; amputation par M. le professeur Bouisson; comité du moignon; résection; comité; infection pruriente; mort. Ann. clin. de Montpel., 1853-4, i, 237-239.—**Bailey** (G.) Acute synovitis of the knee-joint occurring in an infant seven months old, during deutrition. Lancet, Lond., 1850, i, 368. Also: Med. Times, Lond., 1850, xxi, 224. Also: Lond. J. M., 1850, ii, 585.—**Bailey** (H.) Synovitis of knee-joint. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 307-310.—**Baker** (M.) Disease of the knee-joint, with amyloid disease and hydrocephalus; amputation; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxi, 508. — Disease of the knee-joints (osteoarthritis), with various nervous symptoms; remarks. Lancet, Lond., 1885, ii, 13.—**Bard** (L.) Perforation spontanée de l'artère poplitée dans une tumeur blanche du genou. Mém. et compt. rend. d. sc. méd. de Lyon (1877), 1878, xvii, pt. 2, 12-23.—**Bardeleben**. Präparat von Tuberkulose der Synovialis des Kniegelenks eines 11 Monate alten Kindes. Bär. klin. Wochenschr., 1883, xx, 779. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1883-4, 1885, xv, 17.—**Bardelebeuer** (B.) Kniegelenksentzündung. Jahrest. ii, d. chir. Thätigkeit im Cölner stadt. Bürger-Hosp. 1875, Köln, 1876, 336-340.—**Barker** (E.) Ulceration of the cartilages of the knee; abscesses around the joint; amputation; death. Brit. M. Lond., 1858, 222.—**Barton**. Knee-joint disease. Irish Hosp. Gaz., Dnbl., 1873, i, 383. — Disease of the knee-joint. Dublin J. M. Sc., 1880, lix, 246-248.—**Bastard** (H.) Tumeur blanche du genou, contractée par les révolts énergiques et répétés, joints à une médication diabétique très-énergique également. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 803-806.—**Bachet**. [Tumeur blanche du genou; fracture du fémur; amputation.] Bull. Soc. anat. de Par., 1853, xxviii, 220.—**Bauer** (J. L.) A case of synovitis of the knee-joint. St. Louis Clin. Rec., 1879-80, vi, 102.—**Bauer** (L.) Diseased knee-joints. N. York J. M., 1860, 3. s., viii, 93. — White swelling; caries of the knee-joint; total extsection; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, n. s., x, 331-333. — Fungoid disease of knee-joint; caries of the articularion; amputation. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 63. — Two cases of haematoarthrosis of the knee. Med. Arch., St. Louis, 1870, iv, 146. — Clinical lectures on hydrarthrosis, haematoarthrosis and perforating wounds of the knee-joint. St. Louis M. & S. J., 1870, n. s., vii, 295-321. — Case of sub-acute traumatic synovitis; contraction of biceps muscle; imperfect fibrous ankylosis. St. Louis Clin. Rec., 1879-80, vi, 304. — Case of white swelling of knee-joint. Ibid., 1880-81, vii, 321.—**Beauregard**. Arthrite tuberculeuse du genou; amputation de cuisse. J. d. conn. méd. prat., Par., 1881, xlvi, 306-308.—**Bellingham** (O.B.) Pulp degeneration of the synovial membrane of knee-joint, examined in the early stage, the patient having died of another disease. Dublin M. Press, 1843, x, 52. — Case of ulceration of the cartilages of the knee-joint. Ibid., 1855, xxxiii, 177-179.—**Belt** (C. B.) Chronic disease of knee; amputation; recovery. Boston M. & S. J., 1871, Ixxxiv, 91.—**Bennett** (W. H.) Abscess (acute) in the knee-joint; three cases. St. George's Hosp. Rep., 1879, Lond., 1880, x, 154.—**Berard** jeune. [Articulation tibio-fémorale affectée d'usure des cartilages.] Bull. Soc. anat. de Par., 1829, 2. éd., 1846, iv, 51. — † Ibid., 1842, xvii, 78-80.—**Bergeron**. Tumeur blanche du genou. Ibid., 1869, xliv, 192°.—**Berne** (G.) Observation d'une arthrite tuberculeuse du genou; gommes tuberculeuses des parties molles périarticulaires. Ibid., 1881, lvi, 126-131.—Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 644.—**Berry** (J. J.) Observations on ninety-two cases of knee-joint disease in children. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1883, n. s., ii, no. 4, 105-110.—**Bigelow** (H. J.) Disease of knee-joint of twenty years' duration; no treatment during period; amputation. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 79. — Abscess of the knee-joint. Boston M. & S. J., 1873, lxxxix, 594.—**Birkett** (J.) Chronic inflammation of synovial membrane of the knee-joint; destruction of cartilages; fibrilliated degeneration; amputation twelve years after the onset of the acute symptoms; recovery. Lancet, Lond., 1853, i, 515.—**Bligh** (J.) Disease of the inferior fourth of the left femur and of the knee-joint; amputation. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 185. — Disease of the knee-joint of long standing. Ibid., 1869, xx, 287-289.—**Blitsey** (A.) Proizvodnii razrav kapsuljarnoi sumki pri vodjanje kolena; gninoe vospalenie kolena; amputatsija hedra. [Spontaneous rupture in dropsy of knee-joint; amputation at upper third of femur.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1882, ii, 231; 248.—**Blair** (J.) On a case of chronic disease of the knee-joint. Austral. M. J., Melbourne, 1871, xvi, 258.—**Blondcan**. † Bull. Soc. anat. de Par., 1847, xxii, 405.—**Bongon**. Tumeur blanche de l'articulation fémoro-tibiale droite; amputation de la cuisse; vomissements très fréquents; soif vive; impossibilité de retenir le moindre liquide; sécheresse extrême de la langue; chaleur acre de la peau; céphalalgie; mort huit jours après l'opération; aucune trace d'inflammation dans l'estomac. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 297.—**Bonilly**. Tumeur blanche du genou; résection et amputation. Gaz.

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

méd. do Par., 1882, 6. s., iv, 509-512. — Arthrite suppurée du genou. Thérap. contemporaine, Par., 1882, ii, 545. — **Bonisson & Courty.** Tumeur blanche du genou droit; ankylose; nécrose de l'extrémité inférieure du fémur; paralysie des muscles innervés par le sciatique poplité oxitene; extraction du séquestre. Montpel. mèt., 1868, xxi, 524-528. — **Bontand.** Une fille de 10 ans guérie d'une syringite fongueuse du genou gauche, avec rétablissement intégral des mouvements articulaires. Bull. Soc. do méd. prat. do Par., 1879, 114. — **van Boven** (H. W.) Belangrijke geval van caries, met opvolgende amputatie, ten gevolge van verwonding van het kniegewicht. Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk., Utrecht, 1864-5, xv, 13-24.

Bradford. Caries of patella; purulent synovitis; incision into joint; death from shock. Boston M. & S. J., 1879, ei, 706. — **Bradley** (S. M.) Abstract of clinical lecture on some cases of diseased knee-joint, with special reference to the question of excision. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 769.

Briddon (C. K.) Unusual deformity occurring in a case of very advanced fungous arthritis of the knee-joint; amputation of thigh; recovery. Med. Rec., N. Y., 1878, xiii, 433. Also: N. York M. J., 1878, xxvii, 534.

Fungous arthritis; arthromyolytic and subsequent amputation. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 74. — **Broca** (P.) [Quatre rotules et les extrémités des fémurs correspondants, crenées de sillons profonds, intéressant les cartilages et les os dans le sens des mouvements.] Bull. Soc. Anat. do Par., 1851, xxvi, 152.

[Tumeur blanche du genou, gêne par ankylose fibreuse.] Ibid., 358-365.

Tumeur blanche du genou gauche; tubercles pulmonaires; phlegmatia alla dolens; autopsie. Ibid., 1866, xli, 450.

Hypertrophic du cartilage d'ossification. Bull. Soc. de chir. do Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 50. — **Brodie.** On a case of diseased knee complicated with other affections, with remarks on the ligation of arteries and secondary haemorrhage. Lancet, Lond., 1831-2, i, 693-695. — **Brooks.** A case of ataxic arthropathy; remarks. Ibid., 1885, i, 890. — **Bruce** (A.) Chronic arthritis of the knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 325-327. — **Brush** (G. W.) History of a case of chronic arthritis of the knee-joint, followed by amputation at the lower third of the thigh. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1880-81, v, 183-185. — **Bryant** (T.) Old disease of the knee-joint repaired. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 229.

Two cases of pulpy degeneration of the knee-joint; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1873, i, 340.

Case of suppuration of the knee-joint, associated with phthisis; amputation; recovery, with disappearance of chest symptoms. [From: Proc. M. Soc. Lond., Oct. 24, 1881.] Ibid., 1881, ii, 742. [Discussion], 753. Also: South. Pract., Nashville, 1881, iii, 371-374. — **Bulley** (F. A.) Ulceration of the cartilages of the knee-joint; amputation. Prov. M. & S. J., Lond., 1841-2, iii, 13-15.

Cellulo-membranous abscess of the knee, with ulceration of the articular cartilage of the femur; death. Ibid., 55. — **Burggraeve.** Tumeur blanche ulcérée du genou droit; redressement brusque du membre; cauterisation avec la pâte caustique de Vienne; guérison. Bull. Acad. roy. de mèd. de Belg., Brux., 1863, 2. s., vi, 884. — **Burgnière.** † Bull. Soc. Anat. do Par., 1838, xiii, 68. — **Burland.** Tumeur blanche du genou droit; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1865, xl, 692-695.

Burnard (R. N.) Case of fungoid disease (of the knee). Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1823-5, i, 111-116.

Butcher. Strumous disease of the knee-joint; amputation. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 127. — **Callender** (G. W.) A case of acute suppurative synovitis of the knee; evacuation of the pus with antiseptic precautions; recovery. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 767. — **Calvo y Martin.** Gonarthrocaecus antiquus; amputation del muslo; curación. Gac. mèd., Madrid, 1847, iii, 197. — **Canton.** Chroenitis rheumatica arthritidis of the knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 51. — **Caradec.** Tumeur blanche de l'articulation tibio-fémorale. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 258. — **Carr** (G. W.) Necrosis of femur; suppurative arthritis of knee. Boston M. & S. J., 1883, ix, 133.

Carter (R. B.) Two cases of acute suppuration in the knee-joint, in which recovery with free motion ensued. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1866, iii, 175-178. — **Cases.** Tumor chronicus in genu, cui caries ossium supervenit. Acta med. Berolin., 1720, vi, 74-82. — Consultations [in a case of rheumatic synovitis of the knee]. In: Chirac (P.) & Silva (J. B.) Diss. et consult. mèd., 129, Par., 1744, ii, 290-299. — Disease of the knee-joint. Lancet 1823-4, 3. ed., Lond., 1826, ii, 384-387. — Destruction of the ligaments, synovial membrane, and cartilages of the knee-joint, with partial dislocation backwards. Lond. M. & S. J., 1836, [ix], 960. — [Tumor alius.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenhu. zu Wien (1868), 1869, 133. — Chronic suppurative disease of the knee-joint. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 555. — Fungöse Kniegelenksentzündung, 6 Fälle. Jahresb. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1874, 67. — Fungöse Kniegelenksentzündungen, 7 Fälle. Ibid., 1875, 78-81. — Fungöse Kniegelenksentzündung r. Tuberculoso des r. Nebenhödens; Amputatio femoris; Castration; Heilung. Ibid. (1877), 1878, 93. — Periarticularärer Abscess nach durch Drai-

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

nage gehelpter fungöser Kniegelenksentzündung; Incision; Evidement; Heilung. Ibid. (1878), 1879, 78. — **Destructive inflammation of the knee-joint.** Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 55. — Necrosis of femur and suppuration of knee-joint. In: Abstr. M. & S. Cases Gen. Hosp. Sick Children 1882, Pendlebury, Manchester, 1883, ii, 121. — Pulp disease of the knee. Ibid., 128-130. — Chilblains, cellulitis of leg, suppurating knee-joint. Ibid., 1883, Pendlebury, Manchester, 1884, iii, 133. — Two cases of suppuration in the knee-joint treated with antiseptic opening; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 252. — **Castagnone** (A.) Artrocace al ginocchio sinistro; amputazione; guarigione. Indipendente, Torino, 1882, xxxiii, 519. — **Can-**

sint. Tumeur blanche du genou chez un enfant de deux ans; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1866, xli, 204. — **Charvet.** Tumeur blanche du genou; ostéomyélite suppurée du fémur; amputation de la cuisse; mort. Ibid., 1860, xxxv, 277-282. — **Charrier.**

Description anatomique d'une tumeur blanche du genou, pour servir à l'histoire thaucreuse des os. Ibid., 1837, xi, 262-272. — **Chassaignac.** Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; examen anatomique de l'articulation. Bull. Soc. de chir. de Par. (1848-50), 1851, i, 393-397.

Suppurations intra-articulaires du genou. Union mèd. de la Gironde, Bordeaux, 1859, iv, 153-161. — **Chatelin.** Observation d'arthrite interno-fémoro-tibiale, chronique, latente, insidieuse, offrant des symptômes nerveux particulières ayant quelque analogie avec ceux des fièvres larvées; suite de contusion au genou gauche; effet sedatif très-remarquable du froid dans cette maladie. Rec. do mèd. . . mil. Par., 1851, 2. s., viii, 141-162.

Clark (Le G.) Chronic disease of knee-joint; suppuration with ulceration of cartilages and articular ends of bones; amputation of thigh. Med. Times & Gaz., Loud., 1871, ii, 497. — **Collins** (S. B.) Serefulons synovitis of four years' standing; amputation of thigh. Phila. M. Times, 1876-7, vii, 54. — **Cooté** (H.) Suppuration of the knee-joint; articulation laid freely open; recovery. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 85. — **Corliss** (H.) A protracted case of lameness. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1862, 257. — **Conison.** Diseased knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 260; 1850-52, iii, 176. — Chronic thickening of the synovial membrane of the knee-joint of six years' standing; free incisions on either side of the joint; iodine injections; unsatisfactory results. Lancet, Lond., 1853, ii, 32. — Amputation for deformity and old standing disease of the knee-joint. Ibid., 1850, i, 72. — **Croft.** Charcot's disease of the knee-joint; suppuration in the joint; amputation of thigh; secondary hemorrhage; ligation of the femoral artery; recovery. Ibid., 1885, ii, 385. — **Cunjel.** Tilfelder af Génitis acentissima (Dod after 5 Dogn.) Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1873, xvi, 63. — **Contracting.** Old standing disease of the knee joint with contraction; division of the hamstrings, followed by extension; cure. Lancet, Lond., 1858, i, 580. — **Dauphin.** Note sur une périostie aiguë et sur une tumeur blanche du genou. Presse mèd. belge, Brux., 1875-6, xxviii, 321. — **Debroen.** Tumeur blanche de l'articulation fémoro-tibiale droite; amputation de la cuisse. Arch. mèd. belges, Brux., 1865, 2. s., i, 356-362. — **Defter** (J.-B.-E.) Amputation de la cuisse droite nécessitée par la dégénérescence d'une tumeur blanche du genou. Rev. d. hôp. civ. de Metz, 1852, 34-36. — **Delpech.** Maladie très-avancée de l'articulation du genou; amputation de la cuisse faite avec succès; autopsie du membre curieuse. Mémor. d. hôp. du midi, Par., 1829, i, 292-304. — **De Morgan** (C.) White swelling of the knee-joint, from injury; pulpy fungus of the synovial membrane; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1851, i, 69. — **Descoizilles.** Arthrite du genou présentant des signes analogues à ceux d'une tumeur blanche; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1884, liii, 713. — **Desgranges.** Mémoire à consigner sur une maladie opiniâtre du genou. J. de mèd., chir., pharm., etc., Par., 1780, liii, 331-340.

Exposition des suites de la maladie opiniâtre du genou de Mademoiselle Berth . . . dont il est question au journal d'avril de cette année, et de sa guérison. Ibid., liv, 537-543. — **Devonge.** Tumeur blanche du genou; amputation; résections successives de l'extrémité du fémur sorti à travers le lambcan antérieur; ostéo-myélite du fémur; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1856, xxxi, 426-430. — **Dionis.** Tumeur blanche du genou; vasto abces dans le creux du jarret; ulcération de l'artère poplitée; mort par hémorragie. Ibid., 1850, xxv, 309-313. — **Domingo y Castroviyo** (A.) Artritis crónica de la rodilla, cárries consiguiente; amputación del músculo por su tercio superior; curación. Génio mèd.-quir., Madrid, 1884, xxx, 678-682. — **van Dommelein** (G. F.) Gonarthrocaecus; onderhuidsche insinjering; gipsverband. Nederl. Tijdschr. v. Geesck., Amst., 1866, 2. R., ii, 89. — Gonarthrocaecus; amputatio femoris; lymphangitis van het gezonde been; herstelling. Geesck. Arch. v. de Zee macht, Nieuwediep, 1873, ii, 127-129. — **Draper** (F. W.) Chronic disease of the knee; amputation of thigh. Boston M. & S. J., 1868-9, Ixxix, 102. — **Eddison** (B.) Disease of the knee-joint, and amputation. Lond. M. Reposit., 1828, [3.] s., vi, 137-142. — **Eder** (A.) Caries articulationis genu; Amputatio femoris; vom Prof. Billroth operirt. In his:

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

Aerztl. Ber. 1875, Wien, 1876, 187. — **Egeberg.** Arthro-eace genu. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1877, 3, R., vii, 559. — **Eggers.** Caries des Kniegelenks durch Chlorzink geheilt. Ztschr. f. Chir. v. Chir. Osterode, 1845-6, iii, 315-318. — **Elliott (J.)** Official report, containing a case of disease of the knee-joint, with necrosis of the patella, its excision, and subsequent amputation of the thigh. Edinb. M. & S. J., 1822, xviii, 74-78. — **English.** Gonitis suppurativa dextra; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 467. — Tuberöser Herd im linken Oberschenkel; fungöse Gelenksentzündung; Arrosion der Arteria poplitea; Amputation; Tod. *Ibid.* (1881), 1882, 283-287. — Hypertrophie plicae mucosae articuli genus Arthrotomia; Heilung (Lister). *Ibid.* (1882), 1883, 370. — **Erichsen (J. E.)** Inflammation of the periosteum and bone of the lower part of the femur; suppuration; extension of the morbid process to the knee-joint; suppuration in the cavity of the articulation; eventful ankylosis. Lancet, Lond., 1853, i, 576. — Probable chronic inflammation and thickening of the synovial membrane of the knee-joint; starched and Scott's bandages used in succession; recovery. *Ibid.*, 1859, i, 367. — An inexcusable knee-joint. *Ibid.*, 1859, i, 367. — Suppuration of the knee and popliteal space. *Ibid.*, ii, 34. — White swelling of the knee; amputation of thigh in lower third; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 33. — **Esmarch (F.)** Chronische eiterige Kniegelenksentzündung; Eis 12 Wochen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1861, i, 312. — **Evans (C. L.)** Chronic synovitis of knee-joint; metastasis of inflammation to pleura, and rapidly fatal result; autopsy. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 6. — **Ewen (H.)** Disease of knee-joint; amputation; recovery. *Ibid.*, 1867, i, 506. — **Fagan (J.)** Amputation through lower part of thigh for chronic disease of knee-joint. Med. Press & Circ., Lond., 1873, n. s., xx, 144. — Case of diseased knee-joint requiring amputation. Duhlin J. M. Sc., 1878, lxxvi, 260-262. — **Faure.** Tumeur blanche du genou. Bull. Soc. Anat. de Par., 1865, xl, 490. — **Fenwick.** Chrouite synovitis; abscess of thigh in communication with joint. Canada M. & S. J., Montreal, 1879-80, viii, 59. — **Field.** Disease of the knee-joint; synovial tumors in the popliteal space; free incision into the joint, and cure. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 187-192. Also: Extr. Rec. Best. Soc. M. Improve. (1874-9), 1889, vii, 42-47. — **Fitzgerald.** An exceptional disease of the knee joint. Austral. M. J., Melbourn, 1874, xix, 198-200. — **Fleury (H.)** Tumeur blanche du genou; abcès et fistules multiples; amputation jugée nécessaire; traitement par l'hydrothérapie et les drâges d'iode de fer de Gille; grénison. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 2. — **Flood (S.)** Two cases of suppuration of the knee joint. Australas. M. Gaz., Sydney, 1882-3, ii, 142. — **Fogg (B. F.)** Caso de extensiva supuración de la articulación en la cual se realizó una incisión en su cavidad con posterioridad a la recuperación. Tr. Maiue M. Ass., 1866-8, Portland, 1869, 159. — **Follin.** † Bull. Soc. Anat. de Par., 1851, xxvi, 205. — **Forster (J. C.)** On four cases of disease of the knee-joint. Lancet, Lond., 1872, i, 351, 423. — Disease of knee-joint; amputation. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3, s., xx, 78. — **de France.** [Une tumeur blanche de l'articulation fémoro-tibiale.] Bull. Soc. Anat. de Par. (1831), 1850, vi, 53. — **Frémecan.** [Artrose du genou, la rotule luxée en dehors.] *Ibid.*, 1854, xxix, 267. — **Freud (H. H.)** A case of suppurative synovitis of the knee joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xli, 371. — **Froïdbise.** Périostite fungueuse des os du genou; injections intra-parenchymatenses d'acide phénique. Arch. méd. belges, Brux., 1885, 3, s., xxviii, 96-99. — **Gallerand.** Tumeur blanche du genou. Bull. Soc. Anat. de Par., 1840, xv, 237-243. — **Gallozzi.** Esame comparativo di due gonartroceali. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 29-32. — **Gamma.** Observatio sur une inflammation chro-nique du genou. Ann. de la med. physiol., Par., 1826, ix, 154-159. — **Gamble (H. M.)** [Disease of knee-joint; amputation.] Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1879, 554. — **Gaenger (J. S.)** Case of serofulous disease of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1858, 88. — **Garmann (C. F.)** De fungis microcosmici. Mise. Acad. nat. curios. 1678-9. Norimb., 1693, ix-x, 160-163. Also, transl.: Collect. acad. d. mém. etc., Dijon, 1755, iii, 385-387. — **Gay.** Disease of knee-joint, with "shedding" of cartilages. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 290-292. — **Giacich (A.)** Compresione digitale in un caso di gonartroceali. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1858, 4, s., iii, 398. — **Godlee (R. J.)** Granulation tissue from white swelling of knee. [Case.] Tr. Path. Soc. Lond. (1876-7), 1877, xxviii, 449-451. — **Goedeken.** Rheumatische Kniegeschwulst, durch Aepnematur beseitigt. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, vi, 476-479. — **Gogné.** [Tumeur blanche du genou, qui a nécessité une amputation de cuisse.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1846, xxi, 279. — **Gomez Pamo.** Tumor blance en la articulacion femorotibial derecha; amputacion; curacion. Clinica, Madrid, 1866, 2, ép., iii, 279-283. — **Gosselin (L.)** Tumeur blanche du genou; amputation; mort par infection purulente; noyaux cuticulagineux dans divers os. Bull. Soc. Anat. de Par., 1867, xlii, 675. — Sur la périarthrite du genou.

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

Arch. gén. de méd., Par., 1873, ii, 385-404. Also, Reprint. — **Green (A. W.)** Chronic disease of the knee-joint, with chest symptoms; amputation and recovery, with loss of all signs of pulmonary trouble. Lancet, Lond., 1879, i, 51. — **Green (J. S.)** A case of chronic disease of the knee joint of two years' standing cured by the use of "Stillman's" splint. Country Pract., Beverly, N. J., 1879-80, i, 408-412. — **Grubb (A. S.)** A case of pyemic abscess of the knee-joint. Med. Bull., Phila., 1884, vi, 185. — **Gubler.** † Enth. Soc. Anat. do Par., 1848, xxiii, 91-93. — **Gundrum (F.)** Chronic knee joint-disease. Therap. Gaz., Detroit, 1880, n. s., i, 57-62. — **Gunn (M.)** Pulpy degeneration of the knee joint. Chiego M. J. & Exam., 1877, xxxv, 168-170. — **Gurski (K.)** Przewlekłe zapalenie stawu kolana po oprawego (arthroplastis) genu chronicae dextra. Gaz. Lek., Warszawa, 1874, xvii, 181-185. — **Gutsch (L.)** Wachsthumshemmung einer Unter-extremität in Folge von Arthritis genu. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1880, Berl., 1881, ix, pt. 2, 186-188, 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1888, xxv, 950-952, 1 pl. — **Haas (P.)** Krankengeschichte aus dem John'seuen Badehospital in Teplitz: Gonitis chronica dextra cum contractura. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xi, 5. — **Hamilton (E.)** Chronic rheumatic arthritis of the knee joint. Duhlin Q. J. M. Se., 1868, xlvi, 474-477. — **Hamilton (J.)** Disease of the knee-joint; false anehlyosis; amputation. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 357. — Disease of the knee-joint. Dublin Q. J. M. Se., 1853, xv, 479. — Disease of knee-joint at an early stage. Dublin Hosp. Gaz., 1854-5, n. s., i, 14. — Disease of the knee joint. Duhlin J. M. Se., 1872, iii, 454. — **Hanpeis (C.)** Morkwürdiger Fall von Caries der Kniegelenksgelenkspalte; Bildung von Würmern in der verschlossenen Gelenkhöhle; Amputation; Genesung. Oester. med. Wehnschr., Wien, 1844, 729-733. — **Hanff (C.)** Fälle von Vereiterung des Kniegelenkes. J. f. Chir. n. Augenheil., Berl., 1839, xiv, 253-271. — **Haward (J. W.)** Caries of the knee-joint treated by the local application of sulphuric acid. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 528. Also: Tr. Clin. Soc., Lond., 1873, vi, 13-15. — **Hawkins (C.)** Clinical remarks on a rare form of disease of the knee-joint. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 652-656. — Disease of the knee-joint; amputation; autopsy. Lancet, Lond., 1850, ii, 58. — [Disease of the knee-joint.] *Ibid.*, 1851, ii, 147-149. — Inflammation of the synovial membrane of the knee-joint; subsidence of acute symptoms; ankylosis prevented by neglect; renewed inflammation of synovial membrane bones and ligaments; amputation; recovery. *Ibid.*, 1853, i, 560. — Disease of knee-joint; amputation; death; hydrated cysts in liver. Assoc. M. J., Lond., 1857, 600. — Disease of knee-joint; amputation; recovery. *Ibid.*, 600. — **Hawkins & Hewett.** Supposed hursal inflammation over the head of the tibia; extension of the morbid action to the knee-joint; abscess; articular disorganization; amputation; autopsy. Lancet, Lond., 1853, i, 559. — **Hayes.** Disease of the knee-joint. Dublin J. M. Se., 1873, vi, 423. — **Haywood (E. B.)** Amputation of the right thigh at the upper third for gelatinous arthritis. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1872, xix, 66. — **Heath.** Chronic synovitis of knee-joint; aspiration of joint. Lancet, Lond., 1880, ii, 378. — **Heath (C.)** Dis-eased and ankylosed knee-joint removed by excision. Tr. Path. Soc., Lond., 1859-60, xi, 204. — **Henriet.** Arthrite seeche der Artikulation femoro-rotulienne. Bull. Soc. Anat. de Par., 1878, iii, 153. — **Hesselbach (A. K.)** Beobachtung über die Wirkung des von Dr. Schütz in Bruchsal bekannt gemachten so genannten mirakulösen Heilsteins bey der weissen Kniegeschwulst. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1816, i, 58-61. — **Heyfelder (F.) & Heyfelder (O.)** Kniegelenkentzündung; Hygroma patellare; Caries im Kniegelenk. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 525. — **Hill (J. D.)** Case of articular disease of the knee following injury; recurrent synovitis; excision of the joint twelve years after the injury; recovery. Lancet, Lond., 1871, i, 781. — **Hines (P. E.)** Enlargement and inflammation of the knee-joint in a child, treated by extension and counter-extension; recovery. Tr. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1874, xxi, 116. — **Hodge (H. L.)** Chrouite arthritico-knee. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 5. — **Hodge (H. L.) & Ashurst (J.)** jr. Gelatinous arthritis of knee. *Ibid.* (1878-9), 1880, ix, 5. — **Hofmekler.** Gonitis chronica sinistra; Jodoformatherinjection; Besserung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 357. — Gonitis suppurativa; amputatio femoris; Heilung. *Ibid.*, 358. — **Holden.** Chronic synovitis; suppuration within knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 260. — **Holmes (T.)** Disease of the knee-joint supposed to be strumous. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-9, x, 217-219. — Sinus of the femur, opening into knee joint. *Ibid.*, 1863-4, xv, 190-192. — **Holt (W. B.)** Extensive serofulous disease of the knee-joint. Lancet, Lond., 1841, i, 30. — **Hoogkamer (J.)** Gourarthritis. In his: Versl. d. chir. poliklin. en klin. a. de Leidsche Hoogeschr., 8^o, Leiden, 1873, 42-46. — **Horner (W. E.)** Cases of synovial articular inflammation of the knee, treated successfully with urate of ammonia. Med. Exam., Phila., 1852, n. s., viii, 69-73.

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

Houel. (Diastase considérable de l'articulation fémorotibiale.) Bull. Soc. Anat. de Par., 1849, xxiv, 222.—

Hughes (J. S.) Case of disease of knee-joint in the advanced stage; amputation under unfavourable circumstances, with the best results; remarks. Dublin Hosp. Gaz., 1856, n. s., iii, 116.—**Hutchinson.** Disease of the knee-joint and of the femur and tibia beyond the epiphyses. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 214. —. Destructive disease of the knee-joint, with profuse suppuration; use of the drainage-tube; subsequent amputation; recovery. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 358.

—. Chronic suppurative disease of the knee-joint; use of the drainage-tube; iodine injections; improvement. *Ibid.*, 359. —. Suppurative synovitis of the knee after a severe sprain; treatment by the aspirator and ice-bags; recovery without stiffening. Lancet, Lond., 1875, i, 757.—

Hutton. Disease of the synovial membrane of the knee-joint consequent on an injury. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 535.—**Gonnet.** Artrite traumática; infection purulente; luxation spontánea del genón. J. de méd. et chir. de Toulouse, 1855, [3] s., vii, 364-366.—**Israelsohn** (D.) Ein Fall von Synovitis sero-fibrinosa genus dextri mit Bildung von Reiskörpchen, bei gleichzeitiger fungös-tuberkulöser Erkrankung der Synovialis. St. Petersb. med. Wochenschr., 1884, n. F., i, 379-381.—**Jackson** (T. C.) Diseased knee-joint of eighteen years' duration. Tr. Path. Soc. Lond., 1869-70, xxxi, 316.—**Jacopi** (G.) Inflammazione dell' articolazione del ginocchio destro con gonfiezza dei condili del femore, e della testa della tibia. In his: Prosp. d. scuola di chir. prat., 8°, Milano, 1813, i, 22-25.

Jäger (C. G.) Fungus medullaris genu. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeburg, 1854, viii, 398-400.—**Janny.** Heilung einer metastaenischen eitrigen Kniegelenkszündung. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 213.—

[**Jeaffreson** (C. S.)] Chronic disease of knee-joint; osteo-myelitis of femur; amputation of thigh in upper third. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 612.—**Jessop** (T. R.) Clinical lecture on acute synovitis. *Ibid.*, 1871, i, 189-191.—**Johnson** (A. A.) Abscess in the knee-joint; recovery. *Ibid.*, 1859, 205.—**Johnson** (H. C.) Periosteal and bony inflammation of the lower portion of the femur; extension of the inflammation to the knee; destruction of the joint; amputation; death. Lancet, Lond., 1853, i, 1859.—**Jones** (B.) Knee-joint and two masses of fibrin. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 250. —. Deposit of crystalline mate of soda in the cavity of the knee-joints. *Ibid.*, 1855-6, vii, 311.—**Jones** (C. H.) Gouty deposit in knee-joint. *Ibid.*, 1848-50, ii, 102. —. Two cases of arthritis of the knee, in which opium was freely employed. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 630.—**Jones** (H. M.) Contracted knee-joint, with abscess treated by subcutaneous division of hamstrings and antiseptic opening of abscess. Lancet, Lond., 1878, i, 124.—**Kemp** (W. G.) Suppuration in knee-joint from a fall; complete recovery of motion. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 707.—**Keyes.** Articular ostitis; curious curvature of lower end of femur; amputation. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 187.—**King** (W. N.) Case of disease of the knee-joint. South. M. & S. J., Augusta, 1850, [2] s., vi, 212.—**Kirkbride** (T. S.) Disease resulting in destruction of the cartilages of the knee-joint, and requiring amputation. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, xvi, 318-320.—**Kleine.** Heilung einer Lymphge schwülst am rechten Kniegelenk durch die Digitalis purpurea. Allg. med. Ann., Altenb., 1802, 161-164.—**Knaggs** (S.) Acute synovitis of knee, treated by aspiration of the joint and subsequent application of the india-rubber bandage. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxii, 363.—**Köhler** (R.) Caries des Kniegelenks; 4 Fälle; 3 Tod. Charité, Ann. 1879, Lerl., 1881, vi, 487.—**Kochler** (L.) Ropienie kości w stawie kolanojnym. [Ulceration in knee-joint.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1841, vi, 285-296.—**Krags** (R.) On pulpy degeneration of the synovial membrane of the knee-joint. Austral. M. J., Melbourne, 1857, ii, 31-34.—**Küchler** (H.) Gonarthrocace. [2 cases.] Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 374.—**Lallendam.** Tumeur blanche de l'articulation du genou; amputation de la cuisse; guérison; apparition de symptômes d'hypertonie. Éphém. méd. de Montpel., 1828, ix, 425-427.—**Lambert** (W.) Acute synovitis of knee-joint; suppuration; treatment by carbolic acid. N. York M. J., 1869, ix, 595.—**Langton.** Chronic disease of knee-joint; amputation of thigh (antiseptically); pyæmia; death. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1879, xv, 268.—**Larrey** (H.) Tumeur blanche du genou; complications graves; amputation de la cuisse. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2. s., ii, 189.—**Laveran** (A.) Artrite tuberculeuse aigüe du genou droit. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1877), 1878, 2. s., xiv, 93-95.—**Lavista** (R.) Sinovitis crónica de la articulación femoro-tibio-rotuliana; infiltración plástica múltiple simulando enemigos extraartículares; osteitis condensante de la extremidad inferior del fémur; desbridamiento articular doble; curación. Gac. méd. de México, 1873, viii, 2, 17.—**Lawrence.** Amputation from carcinoma, and disease of the knee-joint. Lancet, Lond., 1850, ii, 420.—**Lawson.** Amputation through the condyles for chronic synovial disease of the knee-joint. Med. Times

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

& Gaz., Lond., 1872, i, 513. —. Old-standing disease of the knee; amputation of the thigh. *Ibid.*, 1879, ii, 155.—

Lebert. Tumeur blanche du genou. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 51-53.—**Lebert & Fallin.** Recherches anatomo-pathologiques sur une tumeur blanche du genou. *Ibid.*, 176.—**Lebrun** (A.) Phlegmon du genou gauche; Lister; guérison en vingt-neuf jours. J. de méd. chir. et pharmacol., Eaux., 1883, lxxvi, 39.—**Lediard** (H. A.) Dry canies of the knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 229.—**Lederer**. Tumeur blanche du genou; ablation. Eull. Soc. Anat. de Par., 1866, xi, 434-437.—**Lee** (J. M.) Chronic arthritis of knee joint; amputation. Nashville J. M. & S., 1882, n. s., xxix, 14.—

Le Fort (L.) Artrite suppurée du genou; rupture spontanée de la synoviale; amputation de cuisse. Gaz. d. hop., Par., 1885, lviii, 202.—**de Leng** (T. A. T.) Gonarthritis. In his: Versl. d. chir. poliklin. en klin. a. de Leidsche Hoogeschool, 8°, Leiden, 1875, 22-41.—**Lente** (F. D.) A hitherto undescribed lesion of the knee-joint. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 301-305.—**Lendet** (E.) Ostéite du fémur et du tibia; tumeur blanche du genou; abcès développé dans le creux poplité et pénétrant dans l'articulation du genou; ulceration de l'artère poplité; mort par hémorragie; autopsie. Gaz. méd. de Par., 1852, 3. s., vii, 359.—**Linsmayer** (L.) Caries des Kniegelenkes mit Durchbruch bei einem hochgradig phthisischen Individuum; Amputation des Oberschenkels; Behandlung nach Lister; anfangs rascher Heilungsfortschritt, mit einer kleinen Wunde entlassen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1877, 422.—**Listraue.** Maladie de l'articulation du genou; amputation de la cuisse; mort; examen des vices de la méthode de pansement adoptée par M. . . . Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 337-339.—**Lister.** Gelatinous degeneration of knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 579.—**Liston.** Case of disease of the knee-joint following an injury of the tibia requiring amputation. Lancet, Lond., 1837, ii, 558.—**Little** (T. E.) Knee-joint disease, with disease of the tibia. Dublin Q. M. Sc., 1878, lxi, 548-550.—**Longuet.** Artrite aigüe suppurée, compliquant une ancienne arthrite sèche du genou droit. Bull. Soc. Anat. de Par., 1873, xlvi, 548-550.—**Lorenze** (P.) Gonartracoe antique; tisis tuberculosa; muerte a los 11 días de su ingreso en la enfermería; autopsia. Siglo med., Madrid, 1867, xiv, 356.—**Luisia** (J.) Tumeur blanche scrofulenae du genou avec altération profonde des forces; insuccès de la cauterisation transcutanée et de plusieurs autres moyens locaux énergiques; amputation de la cuisse; ligature de la veine crurale; guérison. Gaz. méd. de Montpel., 1841-2, ii, no. 10.—**Mummizer** (S.) Szemes terdzés esontizvéglob. [Synovitis granulosa of knee; 13 cases.] Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 1992-1994. Also, transl.: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 650.—**Lutz** (F. J.) Knee joint disease; excision; subsequent amputation. St. Louis M. & S. J., 1883, xlii, 286-295.—**Lyell** (R. W.) Pulpous synovial disease of knee-joint, threatening dislocation of tibia backwards treated by immovable apparatus; convalescence. Med. Times & Gaz., Lond., 1876, ii, 179.—**Lynch** (F. J.) Some remarks on a peculiar affection of the knee-joint. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xxx, 337-347.—**McDonnell** (J.) Case of abscess connected with the knee-joint in a child seven years old, followed by necrosis of the tibia; recovery and perfect motion of the joint without ankylosis. Med. Mirror, Lond., 1866, iii, 192-201.—**Macfarlane** (J.) Amputation for disease of the knee-joint; secondary hemorrhage; ligature of the femoral artery; death. Edinb. M. & S. J., 1837, xvii, 46.—**Mackinder** (D.) Disease of the knee-joint cured without excision. Brit. M. J., Lond., 1858, 763.—**Mapother.** Cases of diseases of the knee. *Ibid.*, 1878, i, 643.—**March** (A.) Three cases of disease of the knee joint. Tr. M. Soc. County Aliany (1851-70), 1872, ii, 292-294.—**Marietta** (G. A.) Knee-joint disease. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1880, ii, 251.—**Mariolin.** Tumeur blanche du genou. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 119-122.—**Markoe.** Anomalous disease of the knee-joint. N. York J. M., 1858, 3. s., v, 387-389.—**Marriott** (O. D.) A case of acute suppurative synovitis; evacuation of the pus, with antiseptic precautions. Tr. Clin. Soc. Lond., 1878, xi, 54.—**Marshall.** Acute suppurative inflammation of the knee-joint; joint opened and treated by the carbolic acid method; restoration of joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, ii, 728.—**Massy** (R. T.) Disease of the knee-joint; amputation; recovery. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvi, 363-368, 1 pl.—**Matthes** (S.) Observatio sur un épinyctide. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, ix, 349-352.—**Manner.** Left knee-joint excised on account of disease, of between three and four years' duration. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 216. —. Strumous disease of knee-joint; fibrous ankylosis; subcutaneous operation. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 703.—**May** (J. F.) Scrofulous disease of knee-joint with necrosis of the shaft of the femur; amputation near the trochanter. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxii, 321-323.—**Mazzoni** (C.) Igroma proliferante del ginocchio destro; cresipidi flemonosus con esito canceroso; morte per setticemia. Clin. chir. (Mazzoni), Roma.

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

1876, iii, 143. — Gonartrocace al primo periodo; apparato inanovibile; anchilosì fibrosa dell' articolazione del ginocchio destro. *Ibid.*, 1878, iv-v, 119. — Osteite resecante e sinovite fungosa dell' articolazione femoro-tibiale destra; amputazione al 3º sup. della coscia; gnanigione. *Ibid.*, 1881, vi-vii, 123. — **Meier.** Starko Geschwulst des Knies eines Kindes durch ein Hauswurst tel kurirt. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1782, iv, 487. — **Menzel** (A.) Gonite. [53 cases.] Resoc. san. d. Osp. civ. di Trieste (1876), 1878, iv, 374-387. — **Mills** (J. M.) Scrofulous disease of the knee-joint; amputation of thigh; recovery. Nashville J. M. & S., 1884, u. s., xxxiv, 298-300. — **Mo** (G.) Cenni sopra 15 casi di malattie delle ossa formanti l' articolazione del ginocchio. Osservatore, Torino, 1875, xi, 68; 87. — Movimenti di lateralità nell' articolazioni del ginocchio nei casi di flagello lente di questa giuntura. *Ibid.*, 1877, xiii, 184; 197. — **Moore** (C. H.) Periodical inflammation of the knee-joint. Lancet, Lond., 1864, i, 485. — Two cases of periodical inflammation of the right knee-joint. Med. Chir. Tr., Lond., 1867, i, 21-38. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1864-7), 1867, v, 233. — **Morgan** (J.) A rare termination of disease of the knee-joint; protrusion of the boue to four inches extent. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 309. — **Motherwell** (J. B.) Cases of inflammation of the knee-joint. Austral. M. J., Melbourne, 1856, i, 253-258. — **Montard-Martin.** Tumeur blanche du genou; mouvements de latéralité; intégrité des ligaments latéraux. Bull. Soc. Anat. de Par., 1876, ii, 379. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 684. — Tumeur blanche du genou avec mouvements de latéralité. Bull. Soc. Anat. de Par., 1876, li, 497. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 846. — Tumeur blanche du genou avec mouvements de latéralité. Bull. Soc. Anat. de Par., 1876, li, 509. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 866. — **Nancrede** (C. B.) Case of chronic peri- and intra-articular disease of knee-joint. Phil. M. Times, 1880-81, xi, 471. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 22. — **Nélaton.** † [Ulcération des cartilages.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1834, ix, 162. — **Nélaton.** Tumeur blanche du genou traitée par les cautères et l'application de l' appareil ouaté. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxv, 14. — **Newman** (W.) Supuration within right knee-joint; co-existing uccrosis of right tibia; drainage of knee-joint by channels gorged out through head of tibia from below; bony ankylosis; subsequent fracture through head of tibia; recovery. Tr. Internat. M. Congr., 7. sess. Lond., 1881, ii, 476. — **Nicaise.** Arthrite aiguë subite purulente du genou par propagation; arthrotomie; guérison. Rev. med. Frau. et étrang., Par., 1881, i, 586-590. — **Norton.** Acute suppuration of knee-joint; application of drainage tube, Listerian treatment being adopted; recovery, with good use of the joint. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxix, 4. — Chronic destructive arthritis of knee-joint; excision; cure. *Ibid.*, 1882, n. s., xxxiv, 505. — **Oberstadt.** Tumor albus des Kniegelenks, nach einer Fractur des Oberschenkels wesentlich gebessert. Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1837, Koblenz, 1839, 12. — **Owen** (E.) Abscess in the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1877, i, 258. — Three cases of knee-joint abscess in children treated by free incision and drainage. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 265-268. Also: Lancet, Lond., 1881, i, 246. — **Parisot.** Tumeur blanche tuberculeuse du genou. Bull. Soc. Anat. de Par., 1854, xxix, 346-349. — **Parker** (E.) Description of a diseased knee-joint which was removed by amputation. Edinb. M. & S. J., 1844, Ixxi, 155. — **Parker** (R.) Cases of inflamed knee-joint, cured by mechanical treatment, with aspiration, or incision and the "open method". Brit. M. J., Lond., 1877, vi, 742. — Cases of syneval disease of the knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 849-851. — **Penard** (L.) Tumeur blanche; amputation; infection purulente; guérison. J. de mèd. et chir. prat., Par., 1852, xxiii, 540-545. — **Peters** (C. F.) Chronic synovitis leading to ulceration of the articular cartilages of the knee-joint; suppuration within the knee-joint; treatment with iodine injections into the joint, and rest afforded by means of the long splint; recovery. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1876, n. s., xii, 264. — **Picque** (L.) Ostéomyélite du tibia; arthrite suppurée du genou; amputation de la cuisse. Bull. Soc. Anat. de Par., 1883, lviii, 188-191. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 957. — Arthrite fongueuse dans l'extrémité inférieure du fémur; amputation de cuisse. Bull. Soc. Anat. de Par., 1884, ix, 102-104. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 648. — **Polden** (R. J.) Serofluous disease of knee joint; amputation of thigh; union by first intention; death from diarrhoea. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 139. — **Pooley** (J. H.) Destructive inflammation of the knee-joint; amputation; recovery. N. York M. J., 1874, xx, 620-622. — **Porter** (G. H.) The knee-joint laid open for excision; extensive disease discovered; resection abandoned; amputation of the thigh by "Teale's" rectangular flaps. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 262-265, 1 pl. — **Post** (A. C.) Erosion of cartilages of knee-joint; amputation of thigh. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 355. — **Post** (G. E.) Necrosis of popliteal plate of femur; suppuration of knee-joint; passage of

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

drainage-tube through the joint; recovery with motion of joint. *Ibid.*, 1880, xviii, 65. — **Potier-Duplessy.** Tumeur blanche du genou droit chez un Arabe; amputation de la cuisse; guérison. Rec. de mén. de mèd. . . mil., Par., 1856, 2. s., xviii, 372-382. — **Powell** (T. S.) † Atlanta M. & S. J., 1855-6, i, 516. — **Power** (J. H.) Case of disease of the knee-joint. Duhlin M. Press, 1856, xxxv, 161. — **Price.** Bony parts forming the left knee-joint, removed by the operation of excision, on account of disease of long standing. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 187-189. — **Puly** (A.) Pathologikus térdiziljet teljes csontoklása; gyógyulás. [Case of entire destruction of the knee-joint; recovery.] Orvosi hetil., Budapest, 1883, xxv, 238-240. — **Radványer** (V.) KniegelenksEntzündung, geheilt durch den Dextrum-Verband. Wien. med. Wehnschr., 1858, viii, 435-438. — **Ramskill.** Arthritic disease; tapping the knee-joints; recovery. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 619. — **Raphael** (B. J.) Disease of cartilage connecting the body with the lower epiphysis of the thigh-bone and extending into the knee-joint; amputation of the thigh. N. York J. M. & S., 1841, iv, 113. — **Rawson** (E. A.) Case of synovitis of knee-joint; aspiration; recovery. Irish Hosp. Gaz., Duhl., 1874, ii, 324. — Case of synovitis of knee-joint treated by incision. *Ibid.*, 372. — **Rayer.** Engorgement farcinex du genou; fait curieux. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1846, xxx, 134. — **Renault** (A.) Tumeur blanche du genou suivie de gangrène des parties molles; mort. Union mèd., Par., 1869, 3. s., vii, 547. — **Renton** (J. C.) Osteo-myélitis de femur; disease of knee-joint; pyramic symptoms; amputation of thigh; recovery. Glasgow M. J., 1883, [4.] s., xx, 176. — **Reyer** (C.) Zur Behandlung der Kniegelenksentzündungen mittelst der permanenten Distraction. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipz., 1873-4, iv, 26-29. — **Ribes** (F.) Observation sur une tumeur blanche de l'articulation tibio-fémoro-rotulienne droite, avec carie de leurs faces articulaires, et luxation spontanée ou consecutive du genou. Rev. mèd. franç. et étrang., Par., 1844, i, 29-38. Also, in his: Mém. et obs. d'anat. de physiol. [etc.], 89, Par., 1845, iii, 71-80. — **Riehet.** Arthrite aiguë suppurée, compliquant une ancienne arthrite séche du genou droit. Progrès mèd., Par., 1873, i, 224. — Chute sur le genou; traitement par la méthode Raspail; arthrite purulente consecutive; fistules articulaires et luxation pathologique du tibia en arrière; amputation de la cuisse; pansement au perchlorure de fer. Gaz. mèd. de Par., 1879, 6. s., i, 406-409. — **Riedel** (B.) Demonstration eines durch achttägiges Umhergehen total destruirten Kniegelenkes von einem Patienten mit Stichverletzung des Rückens. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1883, xii, 93-96. — Nervenverletzung des linken unteren Extremität; rapide Destruction des linken Kniegelenkes durch Gehversuche. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 252. — **Riedinger.** Gonitis sero-fibrosa chronica; Punction und Auswaschung mit 3 % Carbollösung; Heilung. Chir. Klin. im k. Juliushosp. zu Würzb. (1877-8), 1879, 139. — Gonitis serosa acuta; Punction und Auswaschung mit 3 % Carbollösung; Heilung. *Ibid.*, 140. Also: Med. chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 232. — Haemarthron genou dextr.; Punction und Ausspülung mit 3 % Carbollösung; Heilung. Chir. Klin. im k. Juliushosp. zu Würzb. (1877-8), 1879, 141. — Gonitis suppurativa; Drainage; Amp. fem.; Heilung. *Ibid.*, 146-148. — Gonitis suppurativa; ankylosis; Amp. fem.; Lister; Heilung. *Ibid.*, 148. — **Rivington.** Acute periostitis of tibia; suppuration in knee-joint, with separation of upper epiphysis of tibia; amputation of thigh; recovery. Lancet, Lond., 1876, ii, 84. — **Robert.** Tumeur blanche commençante; renouées pratiques sur cette affection; amélioration notable de la malade. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2. s., ix, 517. — **Roberts** (A.) Acute phlegmonous inflammation; destruction of knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix, 135. — **Roberts** (A. S.) Chronic articular osteitis of the knee-joint, with description of a new mechanical splint. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1884, xvi, 406-409. Also: Med. News, Phila., 1884, xlii, 651. — **Roberts** (M. J.) Disease of the knee-joint; two cases. Gaillard's M. J., N. Y., 1885, xl, 197. — **Robin** (V.) Ostéite primitive du fémur; tumeur blanche secondaire du genou, guérie par ankylose angulaire redressée par ostéoclase dans le foyer même de l'ostéite. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. mèd. de Lyon (1883), 1884, xxiii, pt. 2, 45-49. — **Rochelt** (E.) Eiterige Entzündung des Kniegelenkes. Ber. d. naturv.-med. Ver. in Innsbruck (1876), 1877, vi, 2. Hft., 72-74. — **Roubeau.** † Bull. Soc. Anat. de Par., 1851, xxvi, 221. — **Roudeau.** Hypertrophie de la séreuse prévotilienne. *Ibid.*, 1865, xi, 363. — **Rosco** (R.) Gonitroarcoce consecutiva a sinovite traumatica purulenta; azione terapeutica spiegata dal tayuya; apparecchio del porta modificato per la riduzione delle ankylosi angolari del ginocchio. Gazz. med. di Roma, 1879, v, 229-233, 1 pl. — **Rostan.** Arthrite séche; luxation spontanée du tibia, latérale, externe, incomplète; ossifications singulières de la synoviale; corps étrangers articulaires; chûration des os. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 177. — **Roux.** Hémartrose considérable du genou; massage; compression élastique; guérison rapide. Rev. mèd. de la Suisse Rom., Ge-

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

uèvre, 1885, v, 235-237.—**Rueda** (F.) Tumor blando en la articulación fémoro-tibial (gonartrocáceo) del lado izquierdo, con cárries estensa y profunda de los condilos del fémur y de la tibia, y de la cara posterior de la rotula; amputación por la parte media del muslo; curación completa a los 21 días de practicada aquella. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 330.—**Ruggi** (G.) Infiammazione cronica delle epifisi del ginocchio, e consecutivi mutamenti che si possono riscontrare nell'arto malato o nel tronco. Riv. clin. di Bologna, 1872, 2. s., ii, 289-302.—**Runeberg**. Varig synovit heilandad med massage. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1875, xvii, 22.—**Sabatier** (J.-C.) Mémoire sur deux cas remarquables de tumeurs blanches du genou, avec quelques remarques anatomiques et pratiques. J. univ. ét hebdo. de méd. et chir. prat., Par., 1830, i, 304-321.—

Saison. Tumeur blanche suppurée du genou; nécrose de l'extrémité supérieure du tibia; amputation; autopsie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1867, xlii, 261-263.—**Salvadori** (L.) Gonartrite, uro-cistite; necrosiopia. Gazz. med. Ital. Lomb., Milao, 1857, 4. s., ii, 249-251.—**de Sanctis** & **Mazzotti**. Gonartrocáceo. Ann. clin. d. osp. incurr. Napoli, 1877, n. s., ii, 201.—**Sands** (H. B.) Abscess of the knee; osteitis of the tibia; excision of the knee joint. N. York M. J., 1885, xlii, 547.—**Santesson**. Fall af gonarthrocáce i högra knäleden jemte nekron i högra lärbenet. Föhr. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank. 1860-61 Stockholm, 1862, 77.—**Savory**. Acute disease of the right knee-joint, ending in suppuration, caused by a fall on the knee. Brit. M. J., Loud., 1868, i, 98.—**Sayre** (L. A.) [Scrofulous suppuration of the knee-joint; free incision on each side; recovery.] N. York M. Times, 1853-4, iii, 318. —Amputation of leg for chronic disease of knee-joint. N. York M. J., 1877, xxv, 60. —Chronic inflammation of the knee-joint; treatment. Boston M. & S. J., 1880, iii, 386.—**Schansberger** (J.) Seropholose Caries des linken Kniegelenkes durch Chlorkalk geheilt. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1841, 553-555.—**Schindler**. Markschwamme des Kniees; Lappennamputation in der Mitte des Oberschenkels. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 46.—**Scholz**. [Ein Fall von hochgradiger chronischer Entzündung des rechten Kniegelenkes mit Bildung von zahlreichen fungösen Wucherungen und zwei grossen Knorpel oder Knochenplatten der Synovialis.] Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1865, xxi, 69-72. Also: Wien med. Wehnschr., 1865, xv, 215. —Also: Wien med. Presse, 1865, vi, 189.—**af Schultén**. Ett fall af luxation i knäleden. [Dislocation of knee from disease.] Finska lärk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1881, xxiii, 147.—**Sciborowski**. Zmiażdżenie koñczyn dolnych po odcięciu szczekocisk zapaleniu stawu kolano-wego, późnię ropnicą, wyzdrowienie. [Inflammation of knee-joint; suppuration; cure.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1862, xlvi, 277-288.—**Sédillot**. Deux arthrites traumatiques du genou. Gaz. méd. de Strasb., 1845, v, 16.—**Seé**. Double arthrite fongueuse du genou; guérison par les injections d'iodeforme aidées de la compression élastique. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 457-461.—**Shaw**. Injury to the tibia; slight exfoliation of bone; extension of the morbid action to the knee; complete destruction of the joint; amputation; autopsy. Lancet, Lond., 1853, i, 559.—**Shrady** (G. F.) Articular ostitis of knee-joint; honey ankylosis; necrosis of femur; amputation of thigh. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 393.—**Serra y Carbó** (A.) Ulcera tóngosa de la rodilla; tratamiento por el arseniato de hierro y el ácido fénico; curación. Anato. Anat., Madrid, 1873, i, 109.—**Smith** (A.) A case of knee-joint abscess. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, vi, 268-271.—**Smith** (C. D.) Two cases of synovitis of knee-joint; amputation. N. York M. Times, 1853-4, iii, 202.—**Smith** (H.) Traumatic inflammation of knee-joint and subsequent inflammation of the shaft of the femur; amputation of thigh; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 556. —Case of disease of knee-joint. Lancet, Lond., 1878, ii, 620.—**Smith** (J. L.) Double tumor albus. Ohst. J. Gr. Brit. (Am. suppl.), Phila., 1877, v, 5.—**Smith** (S.) Pulpary degeneration of the synovial membrane of both knee-joints; phlebitis following the application of a blister to the joint; death. N. York J. M., 1851, [2] s., vii, 212.—**Snoep** (J. P.) Fungus articulorum van het kniegewricht, met volvolgende amputatie in do dij, gelukkige genezing. Nederl. Lancet, Utrecht, 1840-41, iii, 15-27.—**Socin** (A.) Ein Fall von acuter, traumatischer Kniegelenkssteinerung mit Beihaltung der Function geheilt. Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1874, iv, 353-358. —Tuberkulose Kniegelenkentzündung; Tod an tuberkulöser Peritonitis. Jahresb. ü. d. chir. Alth. d. Spitz zu Bascl, 1876, 75. —Fungöse Kniegelenkentzündungen; 4 Fälle; in 3 Fällen Amputation des Oberschenkels. *Ibid.*, 75. —Chronisch-fungösöse Entzündungen des Kniegelenks; 8 Fälle. *Ibid.* (1883), 1884, 144-148.—**Söderbaum** (P.) Synovitis purulenta metastatica genu. Eira, Göteborg, 1882, vi, 240.—**Soupicier**. Arthrite suraigüe du genou; anomalie pathologique de la synoviale; erreur de diagnostic; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 154.—**South**. Chronic inflammation of the synovial membrane of the knee-joint; suppuration and absorption of the cartilages; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1853, i, 514.—**Spence** (J.) Necrosis of head of tibia; secondary

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

affection of knee-joint; amputation; accidental attack of synovia; death. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1854, xviii, 226.—**Sprengel**. Beobachtung einer weissen Kniegeschwulst. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, ix, 302-322.—**Standenmayer**. Zwei Fälle von Kniegelenksentzündung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1870, xxiii, 249-251.—**Stanley**. Acute inflammation of the knee-joint and the whole shaft of the tibia, in a young subject; rapid suppuration and destruction of parts; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1852, i, 479. —

Acute idiopathic inflammation and subsequent thickening of the synovial membrane of the knee-joint; rapid formation of abscess; destruction of the cartilages, and severe constitutional symptoms; amputation; present state satisfactory. *Ibid.*, 1853, i, 537. —Acute inflammation of the synovial membrane of the knee-joint twenty-one years before admission; restoration of the articulation; several accidents and relapses; partial ankylosis; no formation of purulent matter. *Ibid.*, 1853, i, 539. —Pulpy degeneration of the synovial membrane of the knee. *Ibid.*, 1860, i, 195.—**Siciner** (M.) Zur Behandlung der Kniegelenksteiterungen. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1870, xl, 105-110.—**Stevens** (J. P.) & **Le Conte** (J.) Cases of inflammation of the synovial membrane of the knee-joint, cured by the introduction of a seton into the cavity. N. York M. J., 1844, iii, 47-53.—**Stirling**. Suppurative synovitis of left knee-joint; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1884, n. s., vi, 404. —Case of chronic articular osteitis; disorganisation of knee-joint; progressive phthisis; amputation of thigh; recovery. *Ibid.*, 1885, n. s., vii, 67-69.—**Stone** (J. O.) On suppurative inflammation of the knee-joint; with cases. *Ibid.*, 1852, [2] s., ix, 40-51. —Suppuration of the knee-joint; incision of the joint; introduction of a seton; death from diarrhoea. In his: Clin. Cases, 8^o, N. Y., 1878, 156.—**Stunklen** (H. I.) Gonarthritis chronica. In his: Versl. d. chir. Poliklin. en klin. a. d. Leidse Hoogeschr., 8^o, Leiden, 1870-71, 78-81.—**Swann** (A.) Pulpy disease of knee-joint; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1880, i, 914.—**Swayne** (A. C.) Synovitis in an infant. Dublin M. Press, 1862, 2. s., vi, 546.—**Taglianetti** (M.) Artroceae del ginocchio con piegamento ad angolo dello stesso; estensione forzata; fuoco trascorrente ed apparecchio ingessato; guarigione. Movimento, Napoli, 1869, i, 270. —Artroceae del ginocchio nel periodo di suppuratione o carie; amputazione della coscia; guarigione. *Ibid.*, 283.—**Tardieu** (A.) Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse; fièvre purulente. [Rap. de Burginères.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1839, xiv, 275-287.—**Thierry** (A.) Suite d'une observation de luxation gradiuelle de l'articulation tibio-fémorale. Expérience, Par., 1840, v, 369-372.—**Thomas** (D. J.) Ulceration of the knee-joint with faulty partial ankylosis. Austral. M. J., Melbourne, 1865, x, 17-19.—**Thompson**. Gangrene of the knee, opening the joint; death. Lancet, Lond., 1867, ii, 736.—**Thompson** (H.) Severe chronic disease of the knee-joint, principally implicating the head of the tibia, a portion of which was removed; subsequent dislocation of the bone backwards; amputation; excellent effects of dressing the stump with strips of wet linen instead of plaster. *Ibid.*, 1856, ii, 135.—**Thorrens**. Tumeur blanche du genou; amputation de la cuisse chez un enfant. Bull. Soc. Anat. de Par., 1869, xiv, 183-185.—**Tillaux**. Tumeur blanche du genou gauche; amputation de cuisse à lambeau externe. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 281.—**Titon**. [Une tumeur blanche du genou gauche avec luxation du tibia en dehors.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1851, xxvi, 242-245. —*Ibid.*, 1852, xxvii, 86. —*Ibid.*, 106.—**Townsend** (S. D.) Scrofulous disease of the knee-joint. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 339.—**Tøynebe**. Ulceration of articular cartilage. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 267.—**Trélat**. Tumeur blanche du genou gauche; sarcome myéloïde du maxillaire supérieur gauche chez un sujet de 11 ans; amputation de cuisse, puis plus tard, résection du maxillaire; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 406.—**Treves** (K.) Cases of joint disease, the result of neighbouring necrosis, in which a sequestrum was removed from the affected joint, or from a communicating cavity. Lancet, Lond., 1871, ii, 712.—**Tyler** (S.) Case of extensive inflammation of the synovial membrane of the knee-joint terminating in suppuration, without inducing ulceration of either the hard or soft textures of the joint. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., x, 254.—**Tyrrell**. Disease of the knee-joint. [8 cases.] St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 294-320.—**Ure**. The value of early conservative measures in strumous disease of the knee; good effects of the iodide of sodium. Lancet, Lond., 1859, ii, 161.—**Uytterhoeven** (A.) Carie de l'articulation du genou et du fémur; amputation de la cuisse au tiers supérieur. Arch. de la mèd. belge, Brux., 1848, xxvii, 22.—**Van Der veer** (A.) Diseased knee joints. Tr. M. Soc. County Alhany (1870-80), 1883, iii, 290.—**Vanotti**. Tumor albus genu. Med. Ann. Heidelberg, 1844, x, 349-351.—**Vaughan** (J. P.) & **Cobb** (W. H.) *f* St. Louis M. & S. J., 1854, xii, 486.—**Velpeau**. Inflammation du genou; diagnostic différentiel des foyers situés au dedans ou au dehors de l'ar-

Knee-joint (Diseases of, Cases of).

ticulation. Gaz. d. hóp., Par., 1846, 2 s., viii, 378.—**Ver-**
nenil. Affection articulaire du genou; amputation de la
cnisse. *Ibid.*, 1881, liv, 787.—**Virengue.** Ostéite épi-
physaire et arthrite suppurée du genou. Bull. Soc. Anat.
de Par., 1877, iii, 242.—**Wagner (E.)** Chronische Ent-
zündung beider Kniegelenke mit Luxation und purulenta-
tem Hydrops des Gelenkbölo und des Knieschleimbe-
tels linkerseits; verjauender Prostataabscess mit Perfora-
tion und eitriger Entzündung des Zwischenbindegewebs der Bauchmuskeln, des subcutanen und subserösen
Bindegewebes. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart., 1858, n.
F., ii, 413-417.—**Walton (H.)** Ulceration of the cartilages
of the knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 323.—
Warner (J.) Two singular cases of diseased knee-joint
successfully treated; the first by topical applications; the
second by operation. Phil. Tr. 1756, Lond., 1757, xlix, pt.
2, 452-458.—**Webber (S.)** Case of disease of the knee-
joint. N. Eng. J. M. & S., Boston., 1823, xii, 361-363.—
Weinlechner (J.) Kniegelenksentzündung mit vielen
Fistelgängen am Knie, Ober- und Unterschenkel und con-
secutive Leisten und Halsdrüsenerweiterung; nach 7 Jahren
geheilt. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung
in Wien (1875), 1876, 482. — Tumor alb. gen. bei ei-
nem tuberkulösen Individuum; nutzlose Carbolinjection
und endlich Drainage des Kniegelenkes und der peripheren
Abscesse nach Lister; anfängliche Besserung des Knie-
leidens; gestorben an Tuberkulose. *Ibid.*, 483. — Tu-
mor alb. in Kniegelenko bei einer 75jährigen Frau; De-
cubitus; Amputation am Oberschenkel; Lister; gestorben
an Marasmus in Folge Decubitus in Bronchialblennorrhœe;
Stumpf ging der Heilung entgegen. *Ibid.* (1876), 1877, 429.
— Beidseitige deformirende Kniegelenks-Entzündung;
mehrmalige Diodinjectionen mit Besserung; 3 Jahre
später wegen Verschlimmerung Drainage des rechten
Kniegelenks; Tod nach 71 Tagen. *Ibid.* (1878), 1879, 289.
Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880, xv, 627. —
Drainage bei Pyarthrosose in zwei Fällen, wovon der
eine mit Steifigkeit, der andere pyämisch zu Grunde ging.
Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien
(1878), 1879, 452. *Also:* Med.-chir. Centralbl., Wien, 1881,
xvi, 339.—**Weir (R. F.)** Necrosis of the tibia involving
the knee-joint; amputation of thigh. Med. Gaz., N. Y.,
1883, x, 139. *Also:* N. York J. M., 1883, xxxvii, 516.—
Weir (W.) Caries of tibia with ulceration of cartilages
of knee-joint; purulent deposition in opposite knee. Glas-
gow M. J., 1830, iii, 424-426.—**Werner.** Fungose Knie-
gelenks-Entzündung; Lungens-Tuberkulose; Amputation
des Femur; Tod an Pyämie. Ztschr. f. Wundärzte u. Ge-
burtsh., Stuttgart., 1858, xi, 81-85. — Fungose Knie-
gelenks-Entzündung; Amputation des Oberschenkels; Tod
an Pyämie. *Ibid.*, 89-93. — Ulceröse Entzündung
beider Kniegelenke; Lungenphthise; Gelenkschnitt rech-
ters; Tod. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver.,
Stuttgart., 1858, xxviii, 281. — Ulceröse Kniegelenks-
Entzündung; Arthrotomie; Tod. *Ibid.*, 282-285.—**West**
(J. F.) Partial ankylosis of knee joint, followed by traumatic
suppurative osteitis. Birmingham, M. Rev., 1877, 162.—
Wheeler (W. I.) Disease of the knee-joint. Med. Press & Cire., Lond., 1876, n. s., xxi, 339.—**White (W. T.)** Internal
derangement of the knee-joint. Lancet, Lond., 1856,
i, 11.—**Wight (J. S.)** Epiphysitis; knee-joint. Proc.
M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1877-8, ii, 315.—**Wil-**
mart (L.) Une tumeur blanche du genou. Ann. Soc.
d'natn. path. de Brux., 1873, 49-56.—**Wilson (S. M. W.)** Case
of suppuration of the knee-joint, following injury; free
incisions and drainage. Med. Times & Gaz., Lond.,
1881, ii, 682.—**Winslow (R.)** Pyämie disorganization of
knee-joint; amputation; recovery. Maryland M. J., Balt.,
1884-5, xi, 344.—**Withington (I. B.)** Incised wound
over patella; synovitis; suppuration; incision into joint;
recovery. Lancet, Lond., 1869, ii, 42.—**Wood (J.)** Case
of diseased knee-joint and its treatment by operation.
Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 133. — Cases of
diseased knee-joint. Med. Exam., Lond., 1876, i, 9.—
Wood (J. R.) Sub-luxation of the knee joint from ulcer-
ation of the ligaments. N. York J. M., 1859, 3, s., vi, 393-
395.—**Wright (G. A.)** Pulpous disease of the knee; er-
osion. Lancet, Lond., 1881, ii, 992.—**Wyeth (J. A.)** Am-
putation of thigh at lower third, for destructive osteo-
arthritis of knee-joint, involving the lower part of femur
and upper end of tibia. Atlanta M. & S. J., 1855-6, n. s.,
ii, 286-288.—**Zwickel.** Destructive Gelenkentzündung;
10 Fälle; Resect. genit. 2; Amputat. femoris 7; Tod 1.
Charité-Ann. 1881, Berl., 1883, viii, 487-489.

Knee-joint (Diseases of, Causes of).

Therre (A.) * Des affections articulaires
du genou consécutives aux lymphangites du
membre inférieur. 4°. Paris, 1879.

Consoni. Case of secondary abscess with disorgani-
zation of the knee-joint, following scarlatina and parturi-
tion. Lancet, Lond., 1861, ii, 375.—**Lawrence.** Gon-
orrhœal rheumatism localized in the knee-joint on the right
side; rapid suppuration and disorganization of the articula-
tion; hectic; amputation; recovery. *Ibid.*, 1853, i, 538.—
Lee (H.) Fracture of the patella, followed by suppura-

Knee-joint (Diseases of, Causes of).

tion of the knee-joint; autopsy. *Ibid.*, 558.—**Nicaise.**
Lymphangite à taches purpuriques, arthrite et hygroma
consecutive. Rev. mens. de méd. et chir., Par., 1878, ii,
822-825.—**Riedinger.** Gonitis suppurativa puerperalis
(metastatica); Punction; Ausspülung; Drainage; Tod
am Septicämie. Chir. Klin. im k. Juliushosp. zu Würzb.,
(1877-8), 1879, 143-146.—**Vernenil.** De l'arthrite et de
l'hydathrose du genou consécutives à la lymphangite du
membre inférieur. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2, s.,
vii, 1050-1057. *Also:* Rev. mens. de méd. et chir., Par.,
1878, ii, 816-821. *Also, transl.:* Lancet, Lond., 1879, i, 7.

Knee-joint (Dislocations and displacements of).

*See, also, Artery (Popliteal, Rupture, etc., of);
Knee-joint (Surgery of).*

ARON (J.) * Des luxations traumatiques du
tibia. 4°. Strasbourg, 1853.

Block (T.) * Ein Fall einer traumatischen,
präfemoralen Kniegelenks-Verrennung. 8°.
Breslau, [1873].

BURKHARDT (F.) * Ueber die Verrenkungen
des Kniees durch äußere Gewaltthätigkeit. 8°.
Würzburg, 1831.

FILLET (E.) * Étude sur la luxation complète
du genou en arrière. 4°. Paris, 1869.

GAMBINI (L.) * Cenni sulle lussazioni del
ginocchio e storia di completa lussazione ante-
riore dello stesso. 8°. Padova, 1864.

HÉNAFF (F.-R.) * Considérations sur un cas
de luxation traumatique du genou. 4°. Paris,
1883.

JOESSEL (J.-G.) * Des luxations irréductibles
en général et de celles du genou en particulier.
4°. Strasbourg, 1865.

LAMBLIN (E.) * De la luxation complète et
traumatique du tibia en avant. 4°. Paris, 1867.

THOMASSIN (N.) * Luxation complète du tibia
en avant avec ou sans rupture des téguments.
4°. Paris, 1866.

VERROLLOT (A.) * De la luxation complète
du tibia en avant. 4°. Paris, 1867.

Abel & Schultze. Luxation des Unterschenkels
nach vorw.; Heilungs bis zur Feld Dienstsfähigkeit. Preuss.
mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 23.—**Adams (A. M.)**
Dislocation of the knee-joint. Lancet, Lond., 1881, ii,
1108.—**Adams (F.)** Case of dislocation at the knee-joint.
Lond. M. Gaz., 1842-3, i, 409.—**Adams (R.)** Dislocation
of the knee. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 496-498.—**Albert**
(E.) Eine subcutane Luxation mit Eiterung des Gelenkes.
Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck (1876), 1877, vi,
89-82.—**Ancelet (E.)** Observations et remarques pour
servir à l'histoire des luxations du genou. Gaz. méd. de
Lyon, 1859, xi, 192-194.—**Annandale (T.)** On three
cases of dislocation of the knee-joint. Lancet, Lond., 1881,
ii, 993.—**Arrachard.** [Ankylose osseuse du genou avec
luxation incomplète.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1852, xxvii,
256.—**Bagnall-Oakeley (J.)** Case of complete poste-
rior dislocation of left knee-joint with life-long use. Lan-
cet, Lond., 1882, i, 53.—**Balfour (J.)** Case of dislocation
of the right tibia backwards on the femur, without fracture.
Edinb. M. J., 1859-60, v, 328.—**Baneck (F.)** Luxa-
tion genu dextril postriorum completa. Oesterl. med. Wechs-
schr., Wien, 1843, 1043.—**Bell (J.)** Dislocation of the knee-
joint (tibia backwards). Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 792.—
Berry (J. J.) Internal derangement of the knee-joint.
Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 230.—**Bertin.** Luxation com-
plète du tibia en avant. Bull. et mém. Soc. de chir. de
Par., 1875, i, 767. *Also:* Union méd., Par., 1876, 3, s.,
xi, 610.—**Birkett.** Compound dislocation of the knee.
Lancet, Lond., 1850, ii, 703.—**Blanchard.** Observation d'une
luxation complète du tibia en arrière. Mém. Acad. de
méd., Par., 1835, iv, 454-463.—**Boursier (A.)** Luxation
incomplète du genou par rotation. Mém. et bull. Soc. de
méd. et chir. de Bordeaux (1882), 1883, 411-416. *Also:* J. de
méd. de Bordeaux, 1882-3, xii, 225.—**Bonvier.** Cas rare
de luxation spontanée des genoux en dehors. Bull. Acad.
de méd., Par., 1840-41, vi, 84-88.—**Boyer & Roux.** Lu-
xation incomplète du genou. J. hebd. de méd., Par., 1829,
ii, 97-99.—**Brann (H.)** Irreponible invollständige Ver-
renkung des Unterschenkels nach Ansen: Incision des
Kniegelenkes; Heilung. Dentsche med. Wechschr., Berl.,
1882, viii, 291.—**Brodie (B.)** Dislocation of the knee-
joint. Lond. M. & S. J., 1834-5, vi, 666.—**Brodrick**
(H. C.) On a case of spontaneous luxation of the tibia
outwards, the consequence of disease of the articulating
structures of the knee-joint. Lancet, Lond., 1855, ii, 467.—
Brossette. Luxation complète du tibia en avant, ré-
duite et guérie. Gaz. méd. de Par., 1843, 2, s., xi, 223.—

Knee-joint (Dislocations and displacements of).

Browne (H. L.) Dislocation of the knee; reduction; recovery. *Birmingham M. Rev.*, 1875, iv, 190.—**Bryant**. Dislocation of the left knee; joint outwards; reduction; cure. *Lancet, Lond.*, 1885, i, 983.—**Buck** (G.) Internal derangement of the knee-joint. *N. York M. Times*, 1855-6, v, 343.—**Buegnet**. Observation sur une luxation complète et compliquée du genou en arrière. *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1816-17, v, 318-352. [Rap. de Percy], 408-417.—**Busi** (C.) Di una luxazione femoro-tibiale, più propriamente del femore in additro, secondo i trattatisti della tibia in avanti. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1858, 4, s., ix, 401-405.—**Caledon**. Dislocation of the tibia and fibula, backwards and inwards, with displacement of the patella by rotation on its axis. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 161.—**Carmichael** (J.) Dislocation of the knee; recovery of the use of the joint. *Lancet, Lond.*, 1868, ii, 40.—**Cartelliere** (J.) Direkte, unvollkommen Luxation der Tibia nach aussen. *Prag. med. Wehnschr.*, 1881, vi, 227.—[**Cases**] Dislocation of the knee. *Tr. M. Ass. South. Central N. Y.*, Binghamton, 1851, 53.—Luxation incomplete du tibia droit en arrière et complète du tibia gauche en avant; guérison rapide. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1852, xii, 176-179.—**Chatterjee** (B. M.) Compound dislocation of the knee-joint; recovery without amputation. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1866, i, 217.—**Childs** (W. R.) Dislocation of the knee. *Tr. Homeop. M. Soc. Penn.*, Pittsburgh, 1880, xvi, 52.—**Chittenden** (G. F.) A case of compound dislocation of the knee-joint. *Indiana M. J.*, Indiana, 1884-5, iii, 211-213.—**Conti** **Alcoti** (P.) Slogatura della cartilagine semilunare esterna del ginocchio. *Raccolto med.*, Forlì, 1880, xiii, 555-561.—**Cooper**. [An incomplete dislocation of the left knee-joint.] *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1840-41, i, 262.—**Cooper** (A.) Of dislocation of the knee. In: *Cooper (Sir A. P.) & Travers (B.) Surg. Essays*, 8^o, Lond., 1818-19, pt. 2, 54-74, 1 pl.—**Costill** (O. H.) Case of compound dislocation of the knee-joint. *Med. Exam.*, Phila., 1848, n. s., iv, 291.—**Cotton** (J.) A case of compound dislocation of knee, resulting from weakness of ligaments. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1880, n. s., ii, no. 1, 54.—**Davis** (J. D.) Compound dislocation of the knee, treated by powerful extension and counter-extension, resulting in a perfect cure. *Philad. M. Times*, 1876-7, vii, 270.—**Degnise** fils. De la luxation complète en avant de l'articulation fémoro-tibiale. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1847-51, ii, 33-51.—**Désormeaux** (A.-J.) Luxation incomplète du tibia en dehors existant depuis six ans. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1852, xii, 240. — Recherches sur la luxation incomplete du tibia en avant. [Rap. de Richet]. *Mém. Soc. de chir. de Par.*, 1853, iii, 535-565. [Discussion]: *Bull. Soc. de chir. de Par.*, 1852-3, iii, 363; 367.—**Dornblüth**. Verrenkung des Kniegelenks. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1886 [2. s.], ii, 651-653.—**Donnairon** & **Chévier**. De l'entorse du genou avec diastasis des condyles internes du tibia et du fémur, et de son traitement par la flexion à angle droit. *Union méd.*, Par., 1869, 3. s., vii, 387-390.—**Doutreleau**. Zur Casuistik der complicierten Luxationen des Knie- und Fussgelenks. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1866, iii, 83; 97.—**Dubreuil** (J.) & **Martelliére** (E.) Recherches sur les luxations du genou par rotation; luxation complète du genou par rotation en dehors. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1852, 4, s., xxx, 150; 288.—**Dunsmure** (J.) Dislocation of the tibia and fibula backwards. *Edinb. M. & S. J.*, 1854, Ixxxi, 96.—**Dunplay** (S.) Luxation du cartilage externe semi-lunaire. *Gaz. méd. de Par.*, 1872, 4, s., i, 476.—**Everett** (H. E.) Dislocations of the knee-joint, including the patella. *Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1882, iii, 117; 144; 167.—**Farmer** (C.) Rupture of bladder, dislocation of the knee, and compound fracture of both lower limbs. *Brit. M. J.*, Lond., 1884, i, 408.—**Faye** (F.) Observation sur une luxation complète en avant de la jambe sur la cuisse. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1825, xxiii, 365.—**Fayet** (D.) Observation de luxation complète de la jambe en avant sur la cuisse. *Rec. de mém. de méd. . . mil.*, Par., 1837, xliii, 346-359.—**Ferrant** (C.) Luxation du genou, compliquée de fracture de la région condylienne; difficultés dans le maintien de la réduction; emploi des bandes élastiques. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1878, [xlv], 624.—**Fingerhuth**. Luxation des rechten Kniegelenks nach Hinten. *Preuss. Med.-Ztg.*, Berl., 1864, vii, 238.—**Fischer**. Complete Luxation des Tibio-Femoralgelenkes hinten. *Ztschr. f. Wundärzte n. Geburtsh.*, Stuttg., 1867, xx, 219.—**Fitzgerald**. Dislocation of knee backwards, and comminuted fracture of patella becoming compound. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1882, n. s., iv, 554.—**Fleming** (J. G.) Old dislocation at knee, with compound fracture of leg. *Glasgow M. J.*, 1854-5, [2. s.], ii, 470.—**Flenry** (L.) Ostéite aiguë et luxation spontanée de l'articulation fémoro-tibiale; amputation. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1837, 2. s., xiv, 194-201.—**Foucher**. [Luxation spontanée du genou avec ankylose.] *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1855, xxx, 473-475.—**Frolich**. Vollkommen Luxation der Tibia nach vorn; Amputation nach eingetretemem Brand. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttg., 1860, xlii, 251.—**Galgey** (O.)

Knee-joint (Dislocations and displacements of).

Case of complete dislocation of head of tibia forwards. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 819.—**Gardé**. Luxation complète du genou réduite et guérie. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1834, vii, 97-99.—**Gélineau**. Luxation complète de la jambe en arrière; guérison sans ankylose. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1878, xlv, 593-598.—**Gemmell** (H.) jun. Luxation des Unterschenkelns hinter die Condylen des Oberschenkels; Riss der Art. tibial anterior; Gangrän der durch dieses Gefäß versorgten Weichteile. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1879, xlvi, 817-819.—**Gerdy** (P.-N.) Luxations de la jambe. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1835, 2. s., vii, 162-171. *Also, in his: Mélanges d'anat., etc.*, 8^o, Par., 1875, ii, 115-123.—**Godlee** (R. J.) Dislocation of the external semilunar fibro-cartilage of the knee-joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1879-80, xxxi, 240-242, 1 pl. *Also [Abstr.]: Brit. M. J.*, Lond., 1880, i, 281.—**Griffith** (L. P.) Lateral dislocation of the knee-joint; rapid recovery. *Chicago M. J.*, 1872, xxix, 520.—**Griffith** (T. T.) Luxation of the tibia. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1842, iv, 347.—**Grimes**. Dislocation of the knee-joint laterally [internally] with fracture of the upper fourth of the fibula. *Lancet, Lond.*, 1857, ii, 30.—**Grimm**. Zur Casuistik der Luxationen des Kniegelenks. *Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.*, Berl., 1884, xiii, 367-369.—**Gross** (S. D.) Case of dislocation of the head of the tibia forward upon the thigh-bone. *N. Am. M.-Chir. Rev.*, Phila., 1857, i, 298.—**H.** (G. H.) Case of "internal derangement of the knee joint". *N. Hampshire J. M.*, Concord, 1852-3, iii, 2.—**Hall** (B. P.) Dislocation of the interarticular fibro-cartilage of the knee-joint. *Cincin. Lancet & Clinie*, 1885, n. s., xiv, 599.—**Hamilton** (F. H.) Complete forward dislocation of the tibia and fibula upon the femur. *N. York M. J.*, 1868, vii, 376-384.—**Hamilton** (J.) Dislocation of the knee-joint. *Dublin J. M. Sc.*, 1845, xxvii, 388.—**Hamilton** (J. W.) Dislocation of both knees at one time. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1859-50, xii, 185-191.—**Hargrave** (W.) Dislocation of the right knee inwards. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1850, ix, 473-477.—**Harris** (J. H.) Complete dislocation of the head of the tibia downwards. *Med. Rec.*, N. Y., 1866-7, i, 117.—**Heath**. Rupture of external lateral ligament and capsule of knee-joint. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, i, 422.—**Henderson** (T.) On dislocation at the knee joint. *Am. M. Recorder*, Phila., 1819, ii, 357-362.—**Hey** (S.) Case of dislocation of right knee. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, ii, 488.—**Hixon** (J. C.) Case of luxation of the knee-joint. *N. Am. M.-Chir. Rev.*, Phila., 1858, ii, 76.—**Höhne**. Luxatio genu dextri rursus versus completa. *Ztschr. f. Chir. v. Chir.*, Osterode, 1844-5, ii, 99-92.—**Holthouse**. Lateral dislocation of the knee-joint, with the formation of a foreign body; synovitis; recovery. *Lancet, Lond.*, 1860, i, 595.—**Hore** (H. A.) Peculiar dislocation of the knee. *Ibid.*, 1850, ii, 131.—**Huber**. Komplexe traumatische Luxation im rechten Kniegelenke. *Allg. mil.-ärztl. Ztg.*, Wien, 1865, vi, 35-37.—**Hulke** (J. W.) Lateral dislocation of tibia inwards at knee. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, ii, 461.—Clinical lecture on a case of dislocation of the knee and of the hip. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, ii, 1.—**Hutchison** (J. C.) Compound dislocation of the tibia. *Tr. M. Soc. County Kings*, 1858-64, Brooklyn, 1865, i, 381-384.—Case of compound dislocation of the tibia forward. [Notes by L. M. Yale.] *N. York M. J.*, 1866, ii, 124.—**Isaacs** (C. V.) Case of internal derangement of the knee-joint. *Tr. M. Soc. County Kings*, 1858-64, Brooklyn, 1865, i, 51-53. *Also: N. York M. J.*, 1860, 3. s., viii, 68-70.—**Jacobs** (H.) On a case of dislocation of the knee-joint. *Lancet, Lond.*, 1858, i, 626.—**Jacquot** (F.) Luxation complète de la jambe en avant, produite par la seule extension; très-peu de désordre; guérison. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1845, 4. s., vii, 475-480.—**Jones** (B. O.) Dislocation of knee-joint with fracture of the patella. *Attalanta M. & S. J.*, 1855-6, i, 17.—**Kappeler** (O.) Luxation des Kniegelenks. *In his: Chir. Beob.* [etc.], 8^o, Frankf. 1874, 265.—**Key** (A.) Two cases of partial dislocation of the knee-joint. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1836, i, 256-265.—**Knichynicki**. Ein Fall von Luxatio cruris mit Zerreissung der Arteria poplitea und Ligamenta cruciata. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1873, xviii, 255.—**Knott** (J. F.) On Hey's "internal derangement of the knee-joint". *Dublin J. M. Sc.*, 1882, Ixxii, 479-491.—**Larrey** (D.-J.) Observation sur une luxation grave du genou, précédée de réflexions sur la nature de cette maladie et sur le mécanisme des causes qui la produisent. *Mém. Acad. de méd.*, Par., 1835, iv, 464-474.—**Lavalette** (J. M.) Sur la luxation complète du tibia en avant. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1818, i, 327-333.—**Le Dentu**. Luxation simultanée des deux genoux; tiraillement du nerf sciatic droit; douleurs névralgiques; troubles trophiques et paralysie incomplete. *Bull. et mém. Soc. de chir. de Par.*, 1880, n. s., vi, 591-593.—**Le maistre**. Luxations des deux genoux, du tibia droit en arrière, du tibia gauche en avant, observées sur un homme âgé de soixante-un ans, ouvrier en tabac. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1850, 3. s., ii, 145.—**Levis** (R. J.) Two cases of simple luxation of knee-joint. *Phila. M. Times*, 1875-6,

Knee-joint (*Dislocations and displacements of*).

vi, 536-538.—**Linhart.** Komplete traumatische Luxation im Kniegelenke (Tibia nach vorne); Einrichtmug; Heilung. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 357; 369.—**Little** (J. L.) Caso di complete dislocation of the head of the right tibia forwards; relaxation of the same bone backwards; dislocation of thumb; fracture of scapula, ribs, and left tibia. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 104.—**Longstreet** (A. P.) Reduction of a dislocation at the knee-joint of nine weeks' persistence. South M. & S. J., August, 1850, [2] s., vi, 479.—**Louyer-Villermay.** Observatio di luxation complète du genou. Gaz. méd. de Par., 1834, 2, s., ii, 738.—**Lowc.** (G.) Two cases of complete dislocation of the knee forwards, with rupture of the popliteal vessels requiring amputation. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1869, v, 80-86.—**Lucas** (R. C.) Dislocation of the external semilunar cartilage of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 774.—**Macfarlane** (J.) Compound dislocation of the left knee; penetrating wounds of the left thigh; fracture of the right femur, and penetrating wound of the right tibia; amputation of the left thigh; death. In his: Clin. Rep. Surg. Pract. Glasg. Roy. Infir., 89, Glasg., 1832, 207-210.—**Mackie** (A.) Dislocation of the knee-joint. Boston M. & S. J., 1852-3, xlvi, 373.—**McLeod** (K.) Compound dislocation of knee-joint. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 94.—**Mal-gaigne** (J.-F.) Sur les luxations femoro-tibiales. Arch. gen. de méd., Par., 1837, 2, s., xiii, 452: xiv, 129. —Luxation tibio-tarsienne en avant impossible à contenir par les moyens ordinaires; emploi de la poignée; guérison; observation recueillie par M. Dumesnil. Rev. méd. chir. de Par., 1855, xviii, 116.—**Marks** (T. M.) Dislocation of the knee. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 303.—**Martin** (W.) [Case of dislocation of the knee-joint.] Edinb. M. & S. J., 1844, ixi, 384.—**Maxson** (E. R.) Displacement of the cartilages of the knee-joint. Buffalo M. J., 1853-4, ix, 529.—**Mayo** (H.) Case of simple dislocation forwards of the heads of the tibia and fibula. Lond. M. Gaz., 1841, xxviii, 869.—**Mazel** (A.) Sub-luxation en arrière du condyle externe du fémur avec rupture du ligament latéral interne et du ligament croisé antérieur. Moutpel. méd., 1863, x, 76-81.—**Mehlhausen.** Luxation des Unterschenkeln nach hinten mit Axendrehung nach aussen. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 23.—**Mischaelis** (G. P.) Verrenkung des Kniegelenkes von innerer Ursache, durch allmähliche Ausdehnung geheilt. J. d. pract. Heilk., Berl., 1804, xviii, 3. St., 5-20.—**Milani** (G.) Lussazio del ginocchio felicemente ridotta. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2, s., ii, 422.—**Miller** & **Hoffman.** Case of compound dislocation of the knee. Lond. M. Reposit., 1825, [3] s., i, 346.—**Morgan.** Permanent dislocation of the knee joint. Lancet, Lond., 1825-6, ix, 842.—**Murdock** (A. J.) Fracture of clavicle, dislocation of knee-joint, and other injuries. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1881, xii, 85.—**Neale** (R.) Caso di severa dislocation of both tibia and patella outwards. Lancet, Lond., 1870, ii, 233.—**Nevyen.** Subluxation du genou; résection; amputation du cuisse; mort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 788-798.—**Nicoladoni** (C.) Ein Beitrag zur Luxation der Semilunarknorpel des Kniegelenkes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881-2, xxvii, 667-672, 1 pt.—**Nodef.** Luxation complète du genou en avant, communiquant avec une plaie. Loire mèd., St. Etienne, 1885, iv, 229-232.—**Norris** (W.) Ou dislocation of the knee. Lancet, Lond., 1865, i, 476.—**Nota.** Luxation du genou en dehors, compliquée de rupture de l'artère poplitée et de plaie extérieure; amputation de la cuisse; mort. Année mèd., Caen, 1876, i, 29-31.—**O'Neill** (J.) Posterior dislocation of the knee-joint; rupture of false ligaments; excision of the joint. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 13-15.—**Parise.** Luxation spontanée du genou droit; tubercle du tibia. Bull. mèd. du nord, Lille, 1863, 2, s., iv, 60.—**Percy.** Extrait du rapport sur l'observation de M. Bnequet de Laval, relative à un cas de luxation du genou en arrière. Bull. Fac. de mèd. de Par., 1816-17, v, 408-417.—**Piechand** (C.) Luxation du genou en avant; observation reencellée dans le service de M. le prof. Lannelongue. Rev. de chir., Par., 1883, iii, 166-192.—**Pitt** (J. B.) Partial dislocation of the knee-joint. Proc. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 209.—**Raye** (D. O.) Compound dislocation of the knee-joint. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 95.—**Rhodes.** A case in which there was dislocation of both knees. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiii, 183.—**Richards** (C. C.) On a case of compound dislocation of the knee; gauging; amputation in the thigh. Lancet, Lond., 1866, i, 64.—**Riedenstahl.** Beschreibung des Eutstechens und der erfolgreichen Behandlung eines Falles von vollständiger Kniegelenkluxation. Amtl. Ber. ü. d. Versammnl. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1865, Hannover, 1866, xi, 312-314.—**Rober.** Luxation spontanée de l'articulation féurop-tibiale. J. d. progr. d. se. mèd., Par., 1829, xiv, 160-175.—**Rose** (C. B.) Dislocation of the tibia backwards. Proc. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 187.—**Rouse.** Dislocation of the knee forwards. St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, ix, 255.—**Roux.** Luxation incomplète du genou en

Knee-joint (*Dislocations and displacements of*).

dehors. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2, s., i, 329.—**Royer.** Luxation complète du genou gauche (tibia en avant); réduction; guérison. Bull. Acad. de mèd., Par., 1855-6, xxi, 27-33.—**Royer** (T.) Observation relative à une luxation en avant du tibia, guérie sans accidens consécutifs. Rec. de mém. de mèd. . . . mil., Par., 1822, xii, 310-315.—**Rze-haczek** (C.) Luxation des Kniegelenkes. Ztschr. d. k. Gesellsch. d. Aerzto zu Wien, 1860, xvi, 459.—**Saiborn** (E. K.) Complete dislocation of the bones of the knee-joint. Boston M. & S. J., 1856, liv, 174.—**Sandham** (W. H.) Partial displacement of the semilunar cartilages of the knee-joint. Dublin M. Press, 1844, xii, 211.—**Sands** (H. B.) Clinical remarks on housemaid's knee and subluxation of the knee-joint. Med. Gaz., N. Y., 1883, x, 365.—**Sayre** (L. A.) Disarticulation of knee-joint, luxated backward in consequence of chronic inflammation, etc. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 489-492.—**Scalzi** (F.) Lissazione completa della tibia complicata a frattura dei condili del femore. Gazz. med. di Roma, 1878, iv, 208.—**Schön** (J. E.) Dislocation of the knee (lateral). Brit. M. J., Lond., 1875, i, 708.—**af Schultén.** Et fall af luxation af knæledens meniscus. [Luxation of knee from injury.] Finska länk-sällsk. handl., Helsingfors, 1883, xxv, 319.—**Scunn** (N.) Dislocation of tibia and fibula forward. Med. Exam., Chicago, 1873, xiv, 3.—**Short** (J.) Dislocation of the right knee-joint. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vi, 449.—**von Siebold** (C. C.) Beobachtungen vollkommen verrenkungen am Kniegelenke mit Zerreissung der Bänder. Chirur. Nürnb., 1805-6, i, 33-131.—**von Siebold** (C. C.) & **von Siebold** (J. B.) Beobachtungen von Verrenkungen am Kniegelenke ohne Zerreissung der Bänder. Ibid., 132-154.—**Smith** (E. N.) Displacement of the semi-lunar fibro-cartilages of the knee-joint. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiii, 351. —Dislocation of one of the semi-lunar fibro-cartilages of the knee-joint. Tr. Clin. Soc. Lond., 1884, xvii, 123-125. Also: Lancet, Lond., 1884, i, 391. Also: Brit. M. J., Lond., 1884, i, 415.—**Smith** (S.) Internal derangement of the knee-joint. Lancet, Lond., 1851, ii, 264-267.—**Sonneburg** (E.) Die spontanen Luxationen des Kniegelenkes. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1875-6, vi, 489-518.—**Sourier.** Luxation incomplète du genou droit en dehors; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlii, 180; 203.—**Southam** (F. A.) Complete dislocation of the tibia forwards. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 439.—**Spalding** (L.) A case of luxation of the tibia forwards. Am. M. Recorder, Phila., 1879, ii, 506-510.—**Spence**, † Lancet, Loud., 1876, ii, 534.—**Spillmann.** Observation de la luxation dn genou en avant, réduite par des ouvriers arabes. Alger mèd., 1882, x, 173-176.—**Steele** (A. B.) Internal derangement of the knee-joint. Assoc. M. J., Lond., 1855, 224.—**Sulzenbacher** (A.) Rotations-Luxation im Kniegelenke. Wien. med. Presso, 1880, xxi, 272-274.—**Sweeting** (W. S.) Posterior dislocation of the tibia at the knee-joint. Lancet, Loud., 1834-5, i, 81.—**Taliaferro** (V. H.) Report of a complicated case of dislocation of the knee-joint. Attauta M. & S. J., 1856-7, ii, 223.—**Taylor** (M. W.) Report of a case of dislocation of the knee-joint. Lancet, Lond., 1855, ii, 51.—**Testut** (L.) Luxation du tibia en arrière, compliquée de fracture du fémur, produite par un choc direct sur le fémur. Bordcaus med., 1874, iii, 385-387.—**Thierry** (A.) fils. Luxation graduelle de l'articulation tibio-fémoro droite. Expérience. Par., 1838, ii, 60-62.—**Thompson** (C. R.) Case of complete dislocation backwards of the tibia at the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1858, 166.—**Thomson** (A.) Case of dislocation of the knee-joint. Glasgow M. J., 1858-9, [2] s., vi, 350-352.—**Toogood** (J.) On dislocation of the knee-joint. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 208.—**Tott** (C. A.) Zwei Fälle von Luxatio tibiae, die sicb von selbst reducire. J. d. Chir. u. Angenb., Berl., 1844, xxixii, 541-550.—**Trari.** Storia di un caso di lussazio esterna incompleta della tibia. Gior. di med. mil., Roma, 1880, xxvii, 3-16.—**Trowbridge** (A.) Luxations of the knee and shoulder joints. Boston M. & S. J., 1812-3, xxvii, 97-99.—**Tudor.** Internal lateral dislocation of left knee-joint; fracture of shaft and external condyle of right humerus, extending into the elbow-joint. Lancet, Loud., 1874, i, 835.—**Vast.** Luxation femoro-tibiale en arrière; rupture de l'artère de la veine fémoral; gangrene du pied et de la jambe; amputation de la cuisse au 3° inférieur; guérison. Bull. et mèd. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 688-694.—**Verrest** (J.) Observation d'une luxation du tibia en avant. Ann. Soc. de mèd. de Gard, 1848, xxi, 128.—**Vevers.** Dislocation of the right knee-joint; rupture of the popliteal artery; dry gangrene; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1869, ii, 542.—**Ward** (J.) Subluxation of the knee. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 10.—**Ward** (T. O.) Dislocation of the tibia backwards with fracture of the patella. Assoc. M. J., Lond., 1855, 56. —Dislocation of knee-joint. Ibid., 1863, 113.—**Watson** (H. H.) Case of compound dislocation of the knee-joint; recovery with nearly perfect movement of joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 567. —Simple dislocation of knee-joint; recovery, with fibrous ankylosis. Ibid., 568.—**Wells** (T.)

Knee-joint (Dislocations of [and displacements in]).

Dislocation of the knee-joint; death. Am. J. M. Sc., Phila., 1832, x, 25.—**Wood**. Case of complete dislocation of the knee, with perfect recovery. Army M. Dep. Rep., 1865, Lond., 1867, vii, 568.—**Wood** (J. R.) Subluxation of the knee-joint from ulceration of the ligaments. N. York M. Press, 1859, i, 201.—**Wright** (S. V.) Subluxation of the knee-joint. Am. Pract., Louisville, 1877, xv, 228.—**Uytterhoeven** (A.) Observation de luxation complète du tibia en avant. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1853, xvii, 126.—**Yates** (T.) Case of compound luxation of the knee-joint. Lancet, Lond., 1846, i, 533.—**Young** (C.) Dislocation of the tibia outwards. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 131.

Knee-joint (Dislocations of, Congenital).

Nissen (C.) * Zwei Fälle von angeborenen Difformitäten des Kniegelenkes. roy. 8°. Magdeburg, 1880.

Baker (H. F.) Case of congenital luxation of both knees, with double club-foot. Laeuc, Lond., 1881, ii, 951.

Bard (D. H.) Singular condition of the knee-joint in a new-born infant. Boston M. & S. J., 1834-5, xi, 258.

Barwell (R.) On congenital dislocation of the knees (tibia forward). Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1875-80), 1880, viii, 218-220.—**Bertin** (J.) Luxation congénitale du genou. Union méd. Par., 1880, 3, s., xxx, 616.

Blane (E.) Note sur un cas de luxation congénitale du genou en avant. Gaz. méd. de Par., 1884, 7, s., f. 325-327.

Godlee (R. J.) Congenital dislocation of one knee forward. Tr. Clin. Soc. Lond., 1877, x, 100-103.—**Gray** (N.) Congenital dislocation of tibia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 222.—**Gueriot**. Sur la luxation congénitale du genou. Bull. et mem. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 442-453. — Rapport sur une note de dr. E. Périer, intitulée: Luxation congénitale du genou, l'enversement complet de la jambe sur la cuisse. Ibid., 682-685.—**Hartigan** (J. F.) Congenital malformation of knee-joint; absence of the patella and anterior flexion of the leg upon the thigh. Nat. M. Rev., Wash., 1878-9, i, 92-98. Also, Reprint.—**Hofmola**. Ein Kind mit angeborener Luxation beider Kniegelenke und Plattfahnenfössstellung der Füsse, Verlängerung der Finger, mit einer Art Schwimmhant dazwischen. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1884-5, 35.—**Kleeborg** (W.) Ueber angeborene Luxation des Kniegelenks. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, vi, 160-168.—**Maas** (H.) Angeborene Verrenkung des rechten Unterschenkels nach vorne. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 492-494.—**Mason**. Complete congenital dislocation of the tibia backwards. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 42.—**Melicher** (L.) Angeborene Verrenkung der Kniegelenke. Oester. med. Wehnschr., Wien, 1847, 129-133.—**Michaels** (E. O.) Ueber zwei Fälle von angeborener Luxation der Knie-scheide. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 53-55.—**Richards** (W. L.) & **Porter** (C. B.) Two cases of congenital dislocation of the knee-joint. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 321-324. Also, Reprint.—**Robertson** (J. K.) On a peculiar case of congenital antitoxilosis of the right knee-joint. Glasgow M. J., 1884, [4] s., xxii, 118-121.—**S.** (W. H.) A singular case. Cincin. Lanct & Clinic, 1879, iii, 33.—**Smith** (E. O.) Congenital dislocation of both knees. Michigan M. News, Detroit, 1882, v, 314.—**Tarnier**. [Luxation congénitale des deux genou chez un fetus à terme qui a vécu pendant quinze heures.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1854, xix, 109-111.—**Weinlechner** (J.) Ein 10 Woehen altes Kind mit einer angeborenen Luxation des linken Kniegelenkes, und zwar des Unterschenkels nach vorne. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1883-4, 105.—**Youmans** (J.) Intra-articular dislocation of knee-joint. Boston M. & S. J., 1860-61, lixii, 249.

Knee-joint (Excisions of).

See *Excisions of knee*.

Knee-joint (Fractures into).

See *Knee-joint (Wounds, etc., of)*.

Knee-joint (Hydroarthrosis of).

Adler (H. G.) * De hydrarthri in gonarthro-caceum exitu. 8°. Halae, [1832].

Aubry (P.-V.) * Traitement des épanchements simples et hématoïques de l'articulation du genou par aspiration. 4°. Paris, 1871.

Barudel (J.) * Contribution à l'étude de la hydroarthrose du genou consécutive aux fractures de cuisse. 4°. Lyon, 1884.

Batignie (É.) * L'hydroarthrose du genou avec atrophie du muscle triceps-crural, et de son traitement par la faradisation et la gouttière mouillée en gutta-percha. 4°. Lille, 1880.

Knee-joint (Hydroarthrosis of).

Brunet (P.-M.) * De l'hydroarthrose du genou. 4°. Paris, 1853.

Crank (J.) * Sur l'hydroarthrose du genou. 4°. Paris, 1872.

Fauvel (P.-F.) * De l'hydroarthrose du genou. 4°. Paris, 1853.

Féraud (J.) * De la pseudo-hydroarthrose du genou. 4°. Montpellier, 1880.

Gaudinot (G.) * Sur l'hydroarthrose du genou, ou l'hydropisie de la capsule synoviale de l'articulation du genou, suivie de quelques propositions de médecine et de chirurgie. 4°. Paris, 1837.

Lambert (E.-V.) * Du traitement des épanchements dans l'articulation du genou. 4°. Paris, 1858.

Lautenschläger (T.) * De hydroarthro genu. 8°. Jenæ, 1853.

Marchal (L.-E.) * Des épanchements dans l'articulation du genou. 4°. Paris, 1857.

Rioublant (F.-A.) * De l'hydroarthrose du genou. 4°. Paris, 1852.

Rozier (H.) * Du traitement de l'hydroarthrose du genou. 4°. Montpellier, 1875.

Zopf (J. L. T.) * Casum hydropis genu cum malo senili conjuncti sive chronicæ articulationis genu inflammatiōis sistens. 8°. Jenæ, 1858.

Barrett (S.) Case of hydropericardium. Buffalo M. & S. J., 1861-2, i, 329.—**Barrier**. Hydropericardium du genou droit, datant de un an et demi; traitement par les vésicatoires et la compression; insuccès; injection iodée dans le genou; guérison sans accidents. Gaz. d. hôp. Par., 1848, 2, s., x, 351.—**Bauer** (L.) Ou hydropericardium of the knee-joint. Am. M. Gaz., N. Y., 1858, ix, 257-266.—**Betran** (J. A.) Hidroartrosis de la articulación femorotibial, de treco años de duracion; tratamiento; operacion; curacion en sesenta dias. Genio méd.-quir., Madrid, 1876, xxii, 538-542.—**Berga**. Wedna puchlina kolana [Dropsy of knee.] Pam. Towar. Lek. Warszaw., 1842, vii, 89-93.—**Biot**. Hydroarthrose ancienne du genou; injection iodée; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2, s., i, 475-480.—**Borelli** (G.) Osservazione di idrartirosi complicate da profonda flogosi articolare del giunchio sinistro curata coll'applicazione del collodion cantaridale. [From: Gazz. med. ital., no. 43.] Rac. di oss. clin.-patol., Torino, 1851-4, i, fasc. 1, 143-151.—**Bouchard**. Observations témoignant des bons effets de l'emploi des injections iodées comme traitement des hydroarthroses chroniques du genou. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, Ixiii, 312-314.—**Brann**. Beobachtungen über Kniegelenkwassersucht. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1837, vii, 52-54.—**Brosscau** (A. T.) Traitement des épanchements de l'articulation du genou par aspiration. Union méd. du Canada, Montreal, 1873, ii, 241-246.—**Brunns** (P.) Hydrops genu intermittens. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 2. Also, transl.: Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 174.—**Campenon** (V.) Du pronostic de l'hydroarthrose du genou. Franco méd., Par., 1877, xxiv, 250. Also: Bull. Soc. clin. de Par., 1877, i, 22-24.—[Cases.] Hydroarthrose du genou; injection iodée; amélioration; fièvre typhoïde intercurrente suivie de mort; examen de l'articulation. J. d. com. méd.-chir., Par., 1845-6, xiii, pt. 2, 10-12.—Hydroarthrose du genou guérie par l'incision sous entanée de la capsule articulaire. Union méd. de la Louisiane, N. Orl., 1852, i, 291. [Tumor all. des linken Knies.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1865), 1866, 190.—Discussion sur un cas d'hydroarthrose du genou dans les fracturas del fémur. Lyon méd., 1871, viii, 715-719.—[Cases.] (Ostéite du fémur chez un amputé.) Bull. Soc. Anat. de Par., 1871, xvi, 349.—**Castro** (F. da S.) Hydroarthrose do joelho esquerdo; cura radical pela injeção da tintura de iodo. Rev. med., Rio de Jan., 1874-6, ii, 262.—**Colles** (W.) Case of effusion into the knee-joint, treated by iodine injections. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 358.—**Corazza** (L.) Cura dell'igroma rotuleo colla puntura. Ippocrateo, Forlì, 1873, xxiii, 173-177.—**Decker** (G. W.) Hydrops articuli, with enlarged floating cartilage of knee-joint. Ohio M. Recorder, Columbus, 1879-80, iv, 244.—**Deroubaix** (L.) Hydroarthrose du genou. Ann. de l'Univ. de Brux. Fac. de méd., 1881, ii, 39-44.—**Diculasy**. Du traitement des épanchements du genou par aspiration; à propos de deux malades atteints, l'un d'épanchement traumatique, l'autre d'hydroarthrose rhumatismale. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1878, 2, s., xv, 113-116.—**Donand**. Hydroarthrose du genou droit dans le cours d'un rhumatisme articulaire aigu; aspiration; guérison sans récidive. Bordeaux méd., 1873, ii, 10.—**Dubreuilh** (C.) Hydroarthrose considérable du genou droit; insuccès des vésicatoires; injection iodée; guérison rapide. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1857, ii, 462-

Knee-joint (Loose cartilages and foreign bodies in).

xxvii, 135.—**Fowler** (G. R.) Floating body in knee joint. N. York M. J., 1885, xlii, 457.—**Frost** (W. A.) Large "loose cartilage" in knee. Lancet, Lond., 1879, i, 229.—**Gaste** (S.-F.) Observation d'un corps étranger dans l'articulation du genou. J. miv. d. sc. méd., Par., 1821, xxiii, 376-378.—**Gaujot** (G.) Du traitement des corps flottants du genou. Rev. de chir., Par., 1881, i, 353; 465.—**Gerster** (A. P.) Floating cartilages in the knee-joint. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2. s., i, 349-353. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 78.—**Girsztowt**. Corpora libera s. mobiles in articulatione genu. Gaz. lek., Warszawa, 1875, xix, 17; 406.—**Gorey**. Mémoire à consulter sur une faiblesse du genou droit, qui arrive subitement et par intervalles, et qui ne se fait sentir que quand la malade est à jeun. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, Ixxvii, 275-279.—**Granier**. Corps étranger de l'articulation femoro-tibiale; incision suscutanée; migration et extraction du corps étranger. Union méd., Par., 1860, 2. s., vii, 369-373.—**Gross**. Foreign body in knee-joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861-2, n. s., vii, 389.—**Gronlund** (E.) Case of loose cartilages of knee-joint, removed under the antiseptic spray. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 272.—**Gussenhauer**. Gelenksmaus. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvi, 316.—**Hadden** (A.) Treatment of loose cartilage of the knee-joint. Med. Rec., N. Y., 1885, xviii, 36.—**Hamilton** (J.) Case of removal of a foreign body from the knee joint. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 163.—**Hayes** (T.) Removal of a loose cartilage from the knee-joint. Duhlin M. Press, 1862, 2. s., vi, 174.—**Heath** (C.) Loose cartilage in knee-joint, consisting of a piece of the articular cartilage; subcutaneous incision with tenotomy; subsequent removal; suppuration in thigh; cure. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 421. — A thorn removed from the knee joint. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 77. — Loose cartilage in knee-joint; removal followed by extensive suppuration; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 33.—**Heurtault**. Corps étrangers du genou; chondromes. Bull. Soc. Anat. de Nantes 1859, Par., 1881, iv, 8-10. — Trente-cinq corps étrangers dans le genou gauche; extraction; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., viii, 164-168.—**Hilton** (J.) Simple fracture of the right tibia; loose cartilage within the right knee-joint. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1868, 3. s., xiii, 39-48.—**Höring**. Fremde Körper im Kniegelenke. Med. Cor. Et. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1852, xxii, 313.—**Holmes** (T.) Removal of multiple loose cartilages from the knee-joint. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882, xv, 291. *Also*: Lancet, Lond., 1882, i, 824.—**Houzel** (G.) Corps étranger du genou; extraction directe; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 490-498.—**Hutchinson** (W.) Case of successful removal of a loose cartilage from the knee-joint. Dublin M. Press, 1853, xxix, 257.—**Hutchinson** (J. C.) Operation for the removal of a loose cartilage from the knee-joint. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 383.—**Jackson** (J. D.) Loose cartilages in the knee-joint, and the operation for their removal, with a case. Cincin. Lancet & Obs., 1871, xiv, 703-719.—**Joberth** (A.-d.) de **Lamballe**. Corps étranger du genou; opération en deux temps; nouveau procédé. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 301. — Belle observation de corps étranger extrait de l'articulation femoro-tibiale, par une opération en deux temps. J. de méd. et chir. prat., Par., 1851, xxii, 451-454. — Corps étranger du genou; nouveau opérateur. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 78. — Corps étranger mobile dans l'articulation du genou; extraction; guérison. *Ibid.*, 1858, xxxi, 61. *Also*: Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 467. — Corps étranger du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 245.—**Johannides** & **Nepven** (G.) Sur une variété rare de corps étranger du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 402-405.—**Johnson**. Loose cartilages in joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 112.—**Joly**. Corps étrangers dans l'articulation du genou; extraction. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1856, xxii, 531.—**Jonon**. Corps étranger du genou. Bull. Soc. Anat. de Nantes 1881, Par., 1882, v, 40-42.—**Jowers**. Five successive cases of operation on the knee for the removal of loose cartilage. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 561.—**Kempster** (F. H.) On an unusual kind of loose cartilage. Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 138-140.—**König**. Ein Fall von Gelenkmaus im Knie mit Bemerkungen über die differentielle Diagnose der Geschwülste des Knorpelgelenks. Berl. klin. Wochenschr., 1879, xvi, 693-696.—**Ladneyan**. Corps mobile dans l'articulation du genou. Bull. mém. du nord, Lille, 1864, 2. s., v, 583.—**Lakey** (J.) Case of a loose cartilage in the knee-joint. Boston M. Intellig., 1825-6, iii, 135.—**Langenbuch**. Demonstration zweier in Folge von Tramme entstandener Gelenkkörper des Knies. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1880, Berl., 1881, ix, 55.—**Lee** (H.) Extraction d'un corps étranger de l'articulation du genou. Rec. de mém., etc., Par., 1840, xlvi, 342-351. — Extraction d'un corps étranger de l'articulation du genou. Bull. Acad. de mém., Par., 1840, v, 533. — Extraction des corps étrangers articulaires du genou. Gaz. d. hôp.,

Knee-joint (Loose cartilages and foreign bodies in).

Par., 1861, xxxiv, 267. — Rapport sur une question de responsabilité médicale (par M. Squire), relative à l'extraction d'un cartilage mobile de l'articulation du genou. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 255; 328. *Also*: Reprint. — **Lassaigne**. Analyse de deux concretions trouvées dans l'articulation du genou d'un veillard. J. de chim. méd., etc., Par., 1835, 2. s., i, 181-184.—**Lawrence**. Loose cartilage in the knee-joint. Lancet, Lond., 1827, xii, 95.—**Lazzari** (P. M.) Cartilagine semisossa morbosamente formatasi nell' articolazione del ginocchio. Gior. Soc. med.-chir. di Parma, 1866, i, 198-206.

Tentativi chimici istituiti per scoprire la natura del corpo strauoro estratto dall' articolazione del ginocchio d'un infermo. *Ibid.*, 241-246.—**Lejampiel**. Corps étranger mobile de l'articulation du genou. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlvi, 739.—**Lichtenberg** (G.) Removal of a loose cartilage from a knee-joint under the antiseptic treatment. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 44. —**Lisfranc**. Corps étranger de l'articulation du genou droit; extraction; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1839, 2. s., i, 409.—**Lister**. Case of unusually large loose cartilage in the knee-joint, treated on the antiseptic system. Glasgow M. J., 1868-9, [4] s., i, 107-110. *Also*: Dominion M. J., Toronto, 1868-9, i, 104-106. —**Little** (J. L.) Floating cartilage in the knee-joint; removal. N. York M. J., 1884, xxxix, 370.—**Lucas-Championnière**. Ouverture des articulations par la méthode antiseptique; extraction d'un corps étranger du genou par le creux poplité. J. de méd. et chir. prat., Par., 1877, xlvi, 356-360. —**Lyon** (L. M.) Operation for false cartilage in the knee-joint by free incision. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861-2, n. s., vii, 275.—**MacCormack** (W.) Respecting a case of movable body in the knee-joint. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1874, n. s., v, 53-58.—**McRuer** (D.) Singular case of loose cartilage in the knee-joint. Boston M. & S. J., 1836-7, xv, 251.—**Malgaigne**. Corps étranger articulaire du genou. Bull. Soc. Anat. de Par., 1860, xxxv, 176.—**Matherne**. Observation de corps étranger dans l'articulation du genou, formé par une portion détachée de l'un des condyles du fémur. J. de la sect. de méd. Soc. Acad. Loire-Inf., Nantes, 1839, xv, 185-191. *Also*: transl.: Esculapio napoli, Napoli, 1840, xviii, 293-296.—**Markoe** (T. M.) Operation for removal of loose cartilage from the knee-joint. N. York M. J., 1859, 3. s., vi, 14-16. *Also*: N. York M. Press, 1859, ii, 559.—**Matałkowski** (W.) Ciasto ruchome w jamie kolanoowej. [Movable body in cavity of knee-joint.] Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2. s., iv, 235-239.—**Mariée** (E. F.) Épingle dans l'articulation du genou; extraction; guérison. Ann. Soc. de méd. de St. Etienne et de la Loire (1867-71), 1872, iv, 54-58.—**May** (J. F.) Large foreign bodies in the knee-joint; removal. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxii, 414-416. — Foreign body in the knee-joint; removal. *Ibid.*, 416.—**Mayne**. Fibro cartilage removed from knee-joint. Duhlin Hosp. Gaz., 1855, ii, 358.—**Mazzoni** (C.) Emigrazione incrinuta di un corpo mobile dall' articolazione del ginocchio sinistro, e sua definitiva estrazione. Gior. med. di Roma, 1865, i, 35-51.—**Méry**. Extraction d'un corps étranger dans l'articulation du genou par la méthode sous-cutanée, et le procédé en deux temps de M. Goyrand; guérison. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1857, 140-146.—**Miller** (J.) Case of unsuccessful treatment of loose cartilage in the knee-joint. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1855, xx, 555. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 527.—**Montaz** (L.) Note sur un cas de corps étranger articulaire du genou, traité avec succès par l'ouverture directe de l'articulation. Lyon méd., 1879, xxxii, 45-50.—**Morgan** (E. R.) Loose cartilage in the knee-joint. Lancet, Lond., 1883, ii, 567. *Also*: Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 875.—**Murchison** (C.) Osseous-cartilaginous body in the knee-joint; excision; death. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 491-494.—**Nadand**. [Corps constitué par du tissu fibreux.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1856, xxxi, 16; 519.—**Negrini**. Extraction d'un corps étranger de l'articulation femoro-tibiale gauche. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1850, 2. s., vi, 296-301.—**Nicaise**. Corps libre du genou droit; arthrotomie antiseptique; guérison rapide avec intégrité complète de l'articulation. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 734-738.—**Norton** (A. T.) Loose cartilage removed subcutaneously from the knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1872-3, xxiv, 170-172.—**Notta** (M.) Observation de corps mobile articulaire du genou, enlevé par extraction directe; guérison. Union méd., Par., 1885, 3. s., xi, 554-557.—**Patterson**. Movable body in the knee joint; operation; recovery. Glasgow M. J., 1879, [4] s., xi, 66.—**Paulet**. Corps étranger de l'articulation du genou; extraction à ciel ouvert. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1880), 1881, xx, pt. 2, 269-273. *Also*: Lyon méd., 1881, xxxvi, 81-85.—**Pemberton** (O.) Loose bodies in the knee-joint. Lancet, Lond., 1883, i, 857.—**Perry** (G.) Corps étranger du genou droit; extraction par incision directe; guérison. Mém. et bull. Soc. de mém. et chir. de Bordeaux, 1876, 213-217. *Also*: Gaz. méd. de Bordeaux, 1876, v, 209.—**Petitcolas** (A. E.) A case of a loose body in the knee-joint.

Knee-joint (Loose cartilages and foreign bodies in).

Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, v, 20-24. — **Poland** (A.) Looso cartilage in the knee-joint; extraction by the direct method; recovery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, i, 34. — **Poncet** (F.) Des arthrophtyes du genou. *Rev. de chir.*, Par., 1882, ii, 797-826. — **Porter** (G.) Foreign bodies in the knee-joint. *Tr. Acad. M. Ireland* 1883-4. *Dubl.*, 1884, ii, 180-186. *Also*: *Duhlin J. M. Sc.*, 1884, lxxvii, 193-198. — **Prevost**. Corps étranger osseux dans l'articulation du genou droit; extrait par le procédé direct à l'aide d'une sonde capillaire. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1862, 2. s., iii, 63. — **Pringle** (G. H.) Removal of a loose cartilage from the knee joint on the antiseptic principle. *N. South Wales M. Gaz.*, Sydney, 1870-71, i, 105-107. — **[Richet.]** Corps mobile de l'articulation du genou; extraction par une incision à ciel ouvert; pansement de Lister; suppuration dans l'article. *N. Jour. méd.*, Par., 1881, ii, 82. — **Ripault** (C.) Corps étranger dans l'articulation du genou. *Bull. Soc. de méd. de la Sarthe* 1872-3, *Le Mans*, 1874, 41-44. — **Rivington** (W.) Clinical lecture on loose cartilages in the knee-joint. *Lancet*, Lond., 1884, i, 237-239. — **Roux** (J.) Corps étrangers du genou extra et intra-articulaires. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1864, ii, 225-229. — **Schmidt** (E.) Drei Fälle von Excision fremder Körper aus dem Kniegelenk durch direchten Einschnitt. *Arch. d. Heilk.*, Leipzig, 1869, x, 206-219, 1 pl. — **Schüssler** (H.) Ein Fall von Gelenkmaus im Knie; Heilung. *Berl. klin. Wochenschr.*, 1880, xvii, 555. — **Shaw**. Pendulous osso-cartilaginous body excised from the knee-joint, having embedded in its cartilaginous part the pointed end of a needle. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1854-5, vi, 328-331. — **Shinkwin** (T. C.) Case of floating cartilage in the knee-joint. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1856, iii, 38-40. — **Simon** (G.) Exstirpation einer sehr grossen, mit dickem Stiele angewachsenen Kniegelenkmaus mit glücklichem Erfolge. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1865, vi, 573-576, 1 pl. — **Simon** (J.) Broken-off bit of condyle loose in the knee-joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1863-4, xv, 206. — **Smith** (J. W.) Anomalous foreign body in knee-joint; successful removal by incision. *Boston M. & S. J.*, 1852, xlvi, 515-518. *Also*: *Mod. Exam.*, Phila., 1852, n. s., viii, 578-581. *Also*: *Northwest M. & S. J.*, Chicago, 1852-3, ix, 147-151. — **Smith** (T. C.) Case of foreign body external to the knee-joint. *Georgia M. Companion*, Atlanta, 1872, ii, 270. — **Spandigliati** (G.) Corpi mobili articolari della giuntura del ginocchio sinistro; estrazione diretta col processo di Desault; guarigione completa. *Gior. d. r. Accad. di med. di Torino*, 1879, 3. s., xxvi, 26-33. — **Spruyt**. Corps mobile dans l'articulation du genou droit; opération; guérison. *Arch. méd. belges*, Brux., 1866, 2. s., iv, 303-310. — **Square** (W. J.) On the subcutaneous removal of loose cartilages from the knee-joint. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xv, 34. — On loose cartilages in the knee-joint. *Lond. M. Rev.*, 1861-2, ii, 162-168. *Also*, Reprint. — Loose cartilages in the knee-joint. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, i, 539; 570. — Loose cartilages in the knee-joint and their removal by subcutaneous incision. *Ibid.*, 1871, ii, 343-345. — **Stankiewicz** (W.) Wydobyacie martwiaka uwiezionego w kości przez lat 20. [Extraction of foreign body impacted in bone of knee-joint for 20 years.] *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1874, lxx, 338-341. — **Steckman** (C. H.) A case of very large bodies successfully removed from knee-joint. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1848, n. s., xvi, 303. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1848-59), 1853, i, 6. — **Steinbrücke** (H.) Entfernung eines Kniegelenkkörpers durch direchten Einschnitt. *Deutsche Klinik*, Berl., 1869, xxi, 254. — **Swettenham**. Foreign body in the knee-joint; removal by operation; recovery. *Dublin Hosp. Gaz.*, 1856, iii, 75. — Foreign body in the left knee-joint and syphilitic bubo in the left groin. *Ibid.*, 98. — **Syme** (J.) Loose cartilages in the knee-joint; removal; recovery. *Edinb. M. & S. J.*, 1836, xlvi, 267. — On a new mode of remedying cartilaginous bodies in the knee-joint. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1852, xv, 455-457. — The treatment of movable cartilages in the knee-joint. *Brit. M. J.*, Lond., 1862, i, 191. — **Symes** (G. R.) Case of "loose cartilage" in the knee-joint. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1863, xxxvi, 239-242. — **Taconnet**. Observation de corps étranger ayant séjourné 39 ans 9 mois dans l'articulation du genou sans en gêner les mouvements; extraction sans accidents. *Rev. méd.-chir. de Par.*, 1855, xviii, 117. — **Tarenetski** (A.) Sluchaj svyodnikiu tail' vo' kol'nom sochlenii. [Free bodies in the knee-joint.] J. dlya normali, i patol. gistologi, St. Petersb., 1870, x, 600-602. — **Teale** (T. P.) Case of detached piece of articular cartilage existing as a loose substance in the knee-joint. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1855-6, xxxix, 31-33. — **Terry** (H.) Case of loose cartilage in the knee-joint. *Prov. M. J.*, Lond., 1844, 462. — **Tillanx**. Corps étranger du genou droit; deux tentatives infructueuses de l'opération par la méthode de Goyrand (d'Aix); extraction à ciel ouvert; guérison. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1872, lxxxii, 226-228. — Corps étrangers dans l'articulation du genou. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1885, lviii, 393-395. *Also*: *Prati-cien*, Par., 1885, viii, 162-164. — **Toland** (H. H.) Movable cartilages in the knee-joint; operation; cure. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1858-9, i, 478-481, 1 pl. — Floating

Knee-joint (Loose cartilages and foreign bodies in).

cartilage in the knee-joint; removal; cure. *West. Lancet*, San Fran., 1876, v, 657. — **Trusen**. Zur Exstirpation der beweglichen Kniegelenkknorpel. *Wochenschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1842, [2. s.], viii, 57-65. — **Tyrell** (H. M.) Foreign bodies in the knee-joint. *Med. Press & Cire.*, Lond., 1870, n. s., ix, 286. — **Udde** (C. W. F.) Corpseculum mobile in genu articulacione. *Deutsche Klinik*, Berl., 1854, vi, 89. — **Vandervelde**. Observation d'un corps étranger développé spontanément dans l'articulation du genou gauche, avec hydrarthrose. *Arch. méd. belges*, Brux., 1865, 2. s., ii, 252-259. — **Van Hoeter**. Corps étrangers du genou et hernie synoviale; opération; ouverture de l'articulation; guérison. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1881, lxxii, 458-460. — **Velpcan**. Corps étranger dans l'articulation femoro-tibiale gauche; extraction de ce corps; considérations générales. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1842, xv, 58. — Des corps étrangers dans l'articulation du genou. *Union méd.*, Par., 1848, ii, 249; 253. — **Vernenil**. Extraction d'un corps mobile de l'articulation du genou; suppuration de l'article; amputation; mort. *Bull. Soc. de chir.* de Par. (1865), 1866, 2. s., vi, 443. — Corps étranger du genou; traîne articulaire; pansement antiseptique ouate; guérison avec conservation des mouvements. *Bull. et mém. Soc. de chir.* de Par., 1878, n. s., iv, 717; 728. — **[Vidal.]** Corps étranger dans l'articulation du genou; suppuration de l'article; amputation; mort. *Bull. Soc. de chir.* de Par., 1854, i, 184. — **Volkmann** (R.) Sturz auf ebener Erde mit Hyperflexion des Knies; Erscheinungen eines Gelenkkörpers; Excision eines Stückes abgesprengter Gelenkjäche vom Femur; Heilung. *Deutsche Klinik*, Berl., 1867, xix, 448. — **Watley** (T. H.) Part of a needle encysted in the areolar tissue over the knee-joint twelve years, discharged after a recent injury. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 10. — **Walters** (J.) Loose cartilage from the knee-joint. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1872-3, xix, 188. — **Wedemeyer**. Loser Knochen im Kniegelenk. *J. f. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1826, ix, 111. — **Werner** (A.) Substantia Excision eines Chondroma im Kniegelenke. *Deutsche Klinik*, Berl., 1858, x, 370-372. — **Wilde**. Vier Fälle von Gelenkkörper im Knie. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1870, xii, 334-340. — **Williams** (W.) A case of cartilaginous substance removed from the knee-joint. *Lond. M. Report.*, 1815, iii, 190-192. — **Williams** (W. J.) Caso di loose cartilage in knee-joint; removal on an antiseptic system; cure. *Lancet*, Lond., 1875, ii, 312. — **Wilson** (J.) Removal of a large floating cartilage from the knee-joint. *N. York M. J.*, 1866, ii, 266-269. — **Withun**. Fremde Legemer i Knealedet. *Ugesk. f. Læger*, Kjöbenhavn, 1868, 3. R., v, 265-268. — **Woodbridge** (G. D.) New method of treating movable cartilage of the knee-joint. *Oglethorpe M. & S. J.*, Savannah, 1859-60, ii, 97. — **Zsigmondy** (A.) Ausschneidung einer Gelenksmaus mit nachfolgender Contractur und Streckung des Gelenkes. *Wien. Med.-Halle*, 1860, i, 71. — Mures articularares im linken Kniegelenke. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.* zu Wien (1873), 184, 126-128.

Knee-joint (Pain in).

See, also, **Hip-joint (Diseases of, Diagnosis, etc., of).**

Faye (F. C.) Gonalgie, behandelt ved gjentagen Anwendung af Moxa. *Eyr. Christiania*, 1835, x, 45-50. — **Guelin**. Kniestherme bei Meningitis tuberculosa. *Med. Cor. Bl.* d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1865, xxxv, 157. — **Koch** (L.) Ueber die sympathische Gonalgie. *Allg. Ztg. f. Chir.*, München, 1841, i, 83; 91.

Knee-joint (Surgery of).

See, also, **Knee-joint (Loose cartilages, etc., in).**

Albertetti (G.) Intorno alla rotura dell' anchilosì angolare del ginocchio colla flessione forzata previa la tenotomia; osservazioni storico-patologiche. Con fatti clinici desunti dalla pratica del Giambattista Borelli. 8°. *Torino*, 1854.

Borelli (G.) Sull' anchilosì angolare del ginocchio e suo trattamento. Memorie tre dei dottori Albertetti, Guaschino e Gazzera, con osservazioni desunte dalla clinica del . . . Precedute da un ragionamento del medesimo sullo stesso argomento. 8°. *Torino*, 1863.

Braye (L.) * Du genu valgum, et de son redressement par l'appareil Collin. 4°. *Paris*, 1880.

Cartade (P.) *Étude sur le traitement de l'ankylose incomplète du genou par la rupture. 4°. *Paris*, 1873.

Chaboux (F.) * De la rupture de l'ankylose du genou et spécialement d'un procédé pour éviter la subluxation du tibia. 4°. *Paris*, 1879.

Knee-joint (Surgery of).

CHRISTIDES (E.) *Ueber Contractur des Kniegelenks und deren Behandlung. 8°. Würzburg, 1866.

DE CONTA (A.) *De variis genu contracturas et ancyloses curandi methodis. 8°. Berolini, 1852.

CROUZET (A.) *De l'extension continue dans les arthrites du genou. 4°. Montpellier, 1878.

DELARUE (V.) *Du redressement du genu valgum par l'ostéoclasie. 4°. Le Mans, 1884.

DUBINSKY (L.) *Die sogenannte Streckung in ihrer Anwendbarkeit bei Contracturen und Ankylosen des Kniegelenks mit vorzugsweise Berücksichtigung der in der Dorpater chirurgischen Klinik zur Behandlung gekommenen Kniegelenkverkrümmungen. 8°. Dorpat, 1870.

DUVAL (T.) *De la section des tendons des muscles fléchisseurs de la jambe sur la cuisse, comme moyen de guérison de la fesse ankylose angulaire du genou. 4°. Paris, 1838.

EDOUARD (F.) *Du redressement de l'ankylose du genou par de nouveaux procédés d'arthroclasse et d'ostéoclasie mécaniques. 4°. Lyon, 1882.

EICH (H. T. H.) *De singulis contracturas genu sanandi rationibus earumque eventibus. 8°. Lipsia, [1852].

FABIUS (G.) *De behandeling van het genu valgum. 8°. Leiden, 1880.

FOWLER (G. R.) & PILCHER (L. S.) Subcutaneous section of the internal condyle of the femur for the relief of genu-valgum, after the method of Ogston, with a report of two cases. 8°. New York, 1879.

Repr. from: Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80.

FRENTZEL-BEYME (R.) *Die Kapslextirpation am Kniegelenk. 8°. Berlin, 1885.

GAZZERA (G.) *Sull' anchilosì angolare del ginocchio e suo trattamento, con osservazioni desunte dalla clinica del G. B. Borelli. 8°. Torino, 1863.

GRAEFF (F. W.) *Beitrag zur Operation des Genu valgum und varum. 8°. Tübingen, 1880.

GRÜNBAUM (P.) *Zur operativen Behandlung des Genu valgum nach der Methode von Ogston. 8°. Berlin, [1879].

GUASCHINO (C.) Raccolta di diciassette osservazioni di ammalati affetti da anchilosì angolare del ginocchio con retrazione dei flessori. 8°. Torino, 1863.

Repr. from: Gazz. med. ital., prov. Sarde, 1863.

GUERS (A.) *Traitement du genou en dedans chez l'adolescent par un nouvel appareil. 4°. Lyon, 1881.

JASCHKE (A.) *Versuche über die Wirkung der Drainage bei der eitrigen Kniegelenksentzündung. 8°. Greifswald, [1872].

KNAUF (M.) *Die operative Behandlung der Ankylosen des Kniegelenkes. 8°. Jena, 1884.

KORBITZ (A.) *Ueber die supracondyläre Osteotomie des Femur zur Heilung des Genu valgum Halberwachsener. 8°. Berlin, [1882].

LAGRANGE (F.) *Traitement de l'ankylrose du genou. 4°. Paris, 1883.

LAMBROS (C. P. J.) *Ueber die spitzwinklige Ankylose im Kniegelenk und deren Streckung durch die Abmeisselung der Patella. 8°. Berlin, 1879.

LANGENBECK (B. R. C.) Commentatio de contractura et ankylosi genu, nova methodo violentae extensionis ope sanandis. 4°. Berolini, 1850.

LANGENBECK (M.) Die gewaltsame Streckung der Kniecontracturen, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Gegenanzeichen. 8°. Hannover, 1858.

Knee-joint (Surgery of).

LEHMANN (L.) *De l'ostéotomie appliquée au traitement du genu valgum. 4°. Nancy, 1882.

LIENSE (L.) *De contracturis articuli genu ex inflammatione oriundis atque successiva extensione per pondera removendis. 8°. Berolini, [1864].

MOSSDORF (F.) *Ueber die Methode, durch gewaltsame Streckung die Contracturen des Kniegelenkes zu heilen. 8°. Leipzig, [1867].

PENNELL (P.) *Traitement de l'ankylose angulaire du genou par l'ostéotomie linéaire du fémur. Étude de pathologie infantile. 4°. Le Mans, 1884.

Also [Abstr.] in: Paris méd., 1885, x, 73-75.

PUTHOD (J.-F.-F.) *De l'application de la tenotomie à quelques affections du genou. 4°. Strasbourg, 1844.

REGNARD (P.-E.) *Quelques expériences avec le nouvel appareil Collin pour le redressement brusque du genu valgum. 4°. Paris, 1884.

ROGER. *Étude comparative de l'ostéotomie et de l'ostéoclasie dans le traitement du genu valgum. 4°. Paris, 1885.

RUPPERT (V.) *De extensione in narcosi chloroformis effecta in contracturis et ankylosibus articulii genu. 8°. Bonnæ, 1861.

SABATHIER (L.) *Du traitement des tumeurs blanches du genou par le redressement et l'im-mobilisation. 4°. Strasbourg, 1862.

ALPIUS (R.) *Ueber Osteotomien bei Ankylosen des Kniegelenks. 8°. Halle a. S., 1881.

SCHÄFER (A.) *Ueber die Osteotomie beim Genu valgum. 8°. Halle, 1881.

STEINERT (C. F. H.) *De excisione cuneatæ partis ossis ox interiore parte femoris ad sanandum veram ankylosin angularem articuli genu. 8°. Jenæ, 1852.

UHLIG (C. P.) *De contracturis articulii genu cumque tractatione per celere ac violentam extentionem. 8°. Lipsia, 1853.

VERGNE (H.) *Du traitement du genou en dedans par le redressement brusque. 4°. Paris, 1875.

WILLIM (M.) *Beitrag zu den Operationsmethoden bei Genu valgum. 8°. Breslau, 1879.

ZIEHE (H.) *Beiträge zur Behandlung der Kniegelenksentzündungen, mit besonderer Berücksichtigung der Punction und Incision. 8°. Würzburg, 1878.

ADAMS (J.) On surgical openings into the knee-joint. Lancet, Lond., 1859, ii, 155.—AGNEW (D. H.) Anchylosis of the knee-joint; operation to straighten the limb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xii, 151.—d'AMBROSIO. Sui casi di anchilosì angolare vera e completa del ginocchio, curati con la rottura forzata delle aderenze articolari e tenotomia, con note di alcune ricerche sperimentali sulla medesima infirmità. Movimento, Napoli, 1882, 2, s., iv, 536-572. —. Ginocchio varo e ginocchio valgo; osteoclasi ed osteotomia. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1883, xxxvii, 130-205, 5 pl. Also: Gazz. d. osp., Milano, 1883, iv, 555; 564; 572; 586; 597; 812; 820; 1884, v, 162; 178; 243; 298; 338; 362; 372.—ANNANDALE (T.) Oblique section of the articular end of the femur removed by operation. Edinb. M. J., 1875, xx, 1038. —. On a new operation for the cure of certain cases of aggravated "knock-knee." Ibid., xxi, 18-20. —. An operation for displaced semi-lunar cartilage. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 779.—d'ANTONA (A.) Doppio genu valgum; osteotomia; guarigione. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 593, 2 pl.; 698; 814.—ARATA (P.) Genu-valgum; osteotomia del Macæven. Rivista, Genova, 1882, i, 345, 2 phot.; 441.—ARENS. Appareil pour le redressement progressif des ankylosés du coude et du genou. Arch. méd. belges, Brux., 1883, 3, s., xxiii, 314-317.—ARNISON. Genu valgum; McEwen's operation; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiv, 350.—ASMUS. Ein Wort über Schnendurchschneidungen im Kniegelenke. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 137-139.—BAILLIE. At what point is it best to open the knee-joint for the removal of pus? Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 183.—BAKER (H. F.) On the treatment of genu valgum with-

Knee-joint (Surgery of).

ont division of bone. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 765. — On the pathology and treatment of genu valgum. Tr. Internat. M. Congr., 7. sess., Lond., 1881, iv, 199. — **Bardelbien.** Genu valgum duplex bei einem 4jährigen Mädchen; kultürmige Osteotomie. Chirur. Ann., 1883, Berl., 1885, x, 483. — **Barker (A. E.)** A clinical lecture on the operations for genu valgum contrasted. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 1-3. — A fatal case of Ogston's operation. *Ibid.*, 7:7. Also: Tr. Clin. Soc. Lond., 1879, xii, 27-21. — **Barton (J. K.)** Removal of lower knee-joint cartilage. Dublin J. M. Sc., 1876, lxvi, 232-234. — **Barwell (R.)** Remarks on operations for genu valgum contrasted. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 47. — On osteotomy of both thigh and leg for genu valgum. *Ibid.*, 609. — On osteotomy of the femur and tibia for genu valgum et varum. Lancet, Lond., 1879, i, 136. — Osteotomy for genu valgum and varum. *Ibid.*, 462. — **Batizfalvi (S.)** Gyakorlati közlemények a röleses térdizolból származó folytán fejlődő izületi zsugorral és merevüléssel. [Case of ankylosis of knee.] Magy. orv. és term.-vizsg., Egerben, 1869, xiii, 148-151. — **Bauer (L.)** Two cases of brisement forcé of the knee joint successfully performed. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1858-9, i, 173; 189. — False ankylosis and contraction of knee-joint; tenotomy and forcible extension; recovery with straight and useful limb. St. Louis M. & S. J., 1870, n. s., vii, 200-204. — **Beauregard.** Traitement du genu valgum de l'enfant par l'ostéotomie linéaire. Arch. gén. de méd., Par., 1884, i, 129; 307. — **Beck (B.)** Zur Operation der wahren Ankylose im Kniegelenk durch Aussägung eines Knochenkeils. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1862, ii, 561-571. — **Beely (F.)** Apparatus für leichte Formen von Genu varum und valgum. Centralbl. f. orthop. Chir., Bern, 1884, i, 41. — **Belsgrave (T. B.)** Case of ankylosis of the knee-joint; resection. Anstal. Pract., Melbourne, 1877-8, i, 99-101. — **Bell (H. E.)** On a new method of exposing the knee-joint in order to remove pulpy degeneration of the synovial membrane. Lancet, Lond., 1883, ii, 1041. — **Benton (S.)** Case of genu valgum cured by instrumental means and tenotomy. *Ibid.*, 1880, i, 529. Also: Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 226. — **Berard (A.)** Rapport sur la méthode do M. le docteur Louvier, relativement au traitement de l'ankylose angulaire du genou. Gaz. méd. de Par., 1841, 2. s., ix, 324-328. — **Berend (H. W.)** Ueber die Behandlung veralteter Knie-Contracturen. Med. Ztg., Berl., 1841, x, 115; 121. — Ueber eine einfache Heilungsmethode der Einwärtskrümmung des Knie. med. Centr. Ztg., Berl., 1860, xxix, 273-275. — **Berg (J.)** Några ord om subkutan osteotomier i allmänhet och behandlingen på genu valgum i synnehet. Hygiea, Stockholm, 1879, xl, 721-731. — **Bessu (V.)** Contibuzione alla terapia della gonartrosteosisi acuta mediante l'applicazione di apparecchi in.mobilizzante in primo tempo. Gior. di med. mil., Torino, 1874, xxii, 476-496. — **Bessey (W. E.)** Case of contracted knee-joint of twelve years' standing cured by operation. Canad. M. & S. J., Montreal, 1872-3, i, 159-162. — **Biedder (A.)** Demonstration eines neuen ver-einfachten Schienenapparates zur Streckung contractirter Kniegelenke. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1880, Berl., 1881, ix, 35-37. — Ein verhesserter Hebelapparat zu allmäigler (ampliulter) Streckung contractirter Kniegelenke und ein ähnlicher Apparat zur Behandlung von Ellenbogen-gelenkscontracturen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxxi, 222-226. — **Biondi (D.)** Une ostéotomie pour genu valgum suivie da complete guarigione. Margagni, Napoli, 1883, xxv, 199-209. — **Blackman (G. C.)** Barton's operation for bony ankylosis of knee-joint. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 458-462. — **Beuckel (E.)** Denx cas de genoux varus guéris par l'ostéotomie. Gaz. belge, de med., Par., 1882, 2. s., xix, 559-561. Also: Mém. Soc. de méd. de Strasb., (1881-2), 1883, xix, 104-111. — **Beuckel (J.)** Traitement du genu valgum chez l'adulte par l'ostéotomie extra-articulaire. Mém. Soc. de méd. de Strasb., (1879-80), 1881, xvii, 133-141. Also: Gaz. méd. de Strasb., 1880, 3. s., ix, 98-100. Also: Bull. gén. de thérap. etc., Par., 1880, xci, 117-124. — Genou valgus; ostéotomie cuneiforme du tibia; guérison. Gaz. méd. de Strasb., 1884, 4. s., xiii, 3. — Genu valgum; ostéotomie et ostéoclasis. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 459-468. — **Bonnet (A.)** Nota su tre osservazioni di rottura di anchirosi angolare del ginocchio, secondo il metodo del Palasciano. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1851, v, 56-57. — Nouvelles observations de ruptures d'ankylrose angulaire du genou, suivant la méthode de M. Palasciano, modifiée par M. Bonnet. Mém. Soc. de chir. de Par., 1853, iii, 351-366, 454. — **Bonney (F. A. B.)** Operation for knock-knees. Also (Rap. de Bonney): Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, Lancet, Lond., 1853, i, 557. — **Borelli.** Sulla anchirosi angolare del ginocchio; suo trattamento. Bull. Soc. d. sc. med. et nat. de Brux., 1864, iv, 108. — **Bouilly.** Genu valgum; ostéotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 108. — **Brachini (A.)** Genu valgum dopio; ostéotomia di Maczewen. Sperimentale, Firenze, 1884, iii, 522-530. — **Bradford (E. H.)** Two cases of knock-knee treated successfully; one by apparatus, and the other by osteotomy. N. York M. J., 1881, xxxiii, 25-28. — Forceable

Knee-joint (Surgery of).

straightening of distorted knee after chronic disease. Boston M. & S. J., 1881, ev, 444. — **Bradley (S. M.)** The treatment of genu valgum. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxvi, 428. — **Brainard (D.)** Ankylosis of the knee-joint successfully treated by subcutaneous division of the condyles of the femur. Chicago M. J., 1861, xviii, 297-308. — **von Breunig (G.)** Ueber Kniekongrakturren und deren Streckung. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1881, xvii, 109; 148. — **Briddon.** Case of "Reeve's operation" for genu valgum. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 578. — **Brodhurst (B. E.)** Treatment of genu valgum. Lancet, Lond., 1879, i, 825. — On genu valgum; with some remarks on operations for its removal. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 609. — A case of genu valgum; with some remarks on subcutaneous osteotomy. Tr. Clin. Soc. Lond., 1880, xiii, 129-132. — Observations on the nature and treatment of genu valgum. Lancet, Lond., 1880, ii, 770. Also: Brit. M. J., Lond., 1881-2, ix, 9-11. — The treatment of genu valgum. Lancet, Lond., 1880, ii, 870. — On the pathology and treatment of genu valgum. Tr. Internat. M. Congr., 7. sess., Lond., 1881, iv, 195-198. — **Bron (F.)** Sur la déviation et le redressement des genoux en dedans. Mem. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1861), 1862, i, 16-22. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1861, [ix], 425; 451. — **Browne.** Operation for permanent flexion of the knee-joint. Dublin Hosp. Gaz., 1856, iii, 94. — **Brun (P.)** Die supracondyläre Osteotomie des Femur bei Genu valgum. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1880, vii, 545-550. — **Bryan (J.)** False ankylosis of the knee-joint, treated with steel springs, etc. Med. Exam., Phila., 1847, n. s., iii, 398-402. — **Bryant (T.)** Genu valgum; division of femur; recovery. Lancet, Lond., 1880, i, 487. — Angular deformity after excision of the knee; osteotomy of the femur. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 1045. — **Bull (W. T.)** Double genu valgum; osteotomy by Macewen's method. N. York M. J., 1884, xxxix, 102. Also: Med. News, Phila., 1884, xliiv, 139. — **Buntzen.** Et Strecke-Apparat für Knorpelkrumminger. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1861, iv, 77; 81. — **Burr (P.)** Case of angular ankylosis of the knee-joint, treated on Dr. J. R. Barton's plan. West. J. M. & S., Louisville, 1844, 2. s., i, 502-506. — **Burrell (H. L.) & Watson (F. S.)** Contraction of the knee-joint treated by splints. Boston M. & S. J., 1883, ev, 202-204. — **Cailleux.** Du traitement de la fanasse ankylosé du genou par le redressement immédiat de la jambe, lorsqu'elle est fléchie et formée avec la cuisse un angle droit. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1878-9), 1880, xviii-xix, 132-141. — **Caleddar (G. W.)** Operations for genu valgum. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1878, xiv, 189. — **Cameron.** Fracture of femur the means of rectifying a limb deformed with ankylosis of the knee-joint. Glasgow M. J., 1879, xii, 305. — **Campbell (M.)** Genu valgum treated without osteotomy. Liverpool M.-Chir. J., 1881, i, 191. — **Cardenal.** De la osteotomia cuneiforme en el tratamiento del genu-valgum. Arch. de la cirug., Barcel., 1877, i, 177-181. — **Carmalt (W. H.)** Osteotomy for bow-legs. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., Ixxvii, 154-156. — **Caron.** Genu valgum double; ostéotomie sans condyléen du fémur; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 753-756. — **Case.** On the use of subcutaneous perforation of bone in ankylosis of the knee-joint. Chicago M. J., 1860, xvii, 117-119. — **Cecarelli.** Prospetto clinico-statistico dei casi di ginocchio valgo operati in Roma negli Ospedali del Banco Gesù e dei Frati Benede-Fratelli. Arch. di ortop., Milano, 1884, i, 56-59, 1 pl. — **Chase (H.)** Report of cases of false or incomplete ankylosis of the knee-joint treated by mechanical means without the aid of tenotomy, with a description of the apparatus. Am. J. M. Sc., Phila., 1842, n. s., iii, 101-116. Also, Reprint. — **Chassaignac.** Ankylosis angulaire du genou gauche; section des tendons du hiceps du droit interne et du demi-membraneux par la méthode sous-cutanée; synovite fongueuse et purulente du genou gauche traitée par le drainage. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 313. — **Cherry (E. D.)** Division of the tendons of the ham for contraction of the leg on the thigh. N. Ort. M. & S. J., 1859, xvi, 673. — **Chiari (O.)** Beiträge zur Pathologie und Therapie des Genu valgum. Wien. med. Wochenschr., 1878, xxviii, 968; 992. — **Chiene (J.)** The treatment of knock-knee. Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 878-882. — **Chotzcu (M.)** Resultate von 33 Operationen des Genu valgum nach Ogston. Breslau ärztl. Ztschr., 1884, vii, 281-284. — **Cinni (G.)** Del ginocchio valgo e particolarmente della cura chirurgica del medesimo; rivista sintetica. Sperimentale, Firenze, 1879, xliv, 317-320. Also, Reprint. — **Clementi (G.)** Ginocchio varo operato e guarito coll'osteotomia del femore. Atti d. Accad. Gioenia di sc. nat. in Catania, 1881, 3. s., xv, 197-209, 1 pl. Also: Osservatore med., Palermo, 1881, 3. s., xi, 97-109. — **Conner (P. S.)** Subcutaneous osteotomy for the relief of vicious ankylosis of knee. Cincin. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 1-4. — **Cooper (E. S.)** Remarks on the treatment of incomplete ankylosis of the knee-joint, including the description of a new instrument or apparatus for making extension and producing motion. Tr. Illinois M. Soc., Peoria, 1852, ii, 32-43, 2 pl. — **Coote (H.)** Extension of the

Knee-joint (Surgery of).

contracted knee joint. Brit. M. J., Lond., 1858, 261-263. — On the treatment of contraction of the knee following strumous and rheumatic diseases. *Ibid.*, 1859, ii, 1015.—**Constantini** (B.) Sulla cura senza tagli dell' anchiolosi angolare del ginocchio. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1870, 5, s., x, 184-212. — Du traitement sans aucune section de l'ankylose angulaire du genou. [4 obs.] Lyon méd., 1871, vii, 101-105.—**Cowling** (R. O.) The immovable apparatus in diseases of the knee-joint. Am. Pract., Louisville, 1870, ii, 210-218.—**Cresci-Carbonai** (P.) La cura del ginocchio valgo o degli incurvamenti delle ossa per rachitide. Imparziale, Firenze, 1880, xx, 584-601. *Also*, Reprint.—**Creoly**. Cases of bent knee; division of the hamstring tendons; extension subsequently effected; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1868, vi, 164.—**Curling** & **Hutchinson**. Employment of the drainage tube in cases of suppurative disease of the knee-joint. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 355.—**Daunt**. Account of a machine for curing contractions of the knee-joint. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1835, vii, 485.—**Davy** (R.) On the advantages of Ogston's operation in the treatment of genu valgum. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 227-229.—**Delens**. Genu valgum; ostéosclasse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1885, n. s., xi, 238.—**Delore** (H.) Do la traction continue pour le redressement des ankyloses. Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2, s., iii, 459. — Du genou en dedans, de son mécanisme et de son traitement par le décollement des épiphyses. *Ibid.*, 1874, 3, s., iii, 80-88. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1874, xliii, 251. *Also*: Gaz. hchd. de méd., Par., 1874, 2, s., xi, 115. — Du mécanisme du genou en dedans et de son traitement par le décollement des épiphyses. Assoc. franc. pour l'avancé, d. sc. Compt. rend., 1873, Par., 1874, ii, 791-802.—**Demarquay**. Observation de rupture d'ankylose du genou. Gaz. méd. du Par., 1839, 3, s., xiv, 641.—**Després**. Des ponctions évacuatrices dans les épanchements articulaires du genou. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3, s., ii, 268-280. *Also*: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxiii, 68-78.—**Detmold**. Forceable breaking up of adhesions in ankylosis of the knee-joint. N. York M. Times, 1852, ii, 207.—**von Dittel**. Doppelseitiges Genu valgum: Osteotomie der rechten Tibia; Keilexcision aus der linken Tibia; Heilung. Aerztl. Ber. d. k. k. alg. Krankenw. zu Wien (1883), 1884, 310. — Genu valgum d.; Keilexcision aus dem Femur nach Maczewen; ziemlich starko Eiterung; Abstossung von Knochenstückchen; Heilung. *Ibid.*, 311.—**Dollinger** (G.) A gácos térd (genu valgum) kezelésének attékiintése egy miatti estet hematómatásaval. Orvosi Közl., Budapest, 1882, xxvi, 1285; 1321; 1343.—**Dubourc** (G.) Osteotomie linéaire des fémurs pour genu valgum double; enfant de 4 ans; guérison après deux pansements. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 923. — Ostéotomie linéaire du fémur pour genu valgum, chez un enfant atteint de paralysie infantile du membre inférieur gauche. [Rap. de Polaillon.] *Ibid.*, 924-926. — Ostéotomie cunéiforme du fémur, pour ankylose angulaire du genou, chez un enfant ayant déjà subi la résection du genou deux ans auparavant; guérison. [Rap. de Polaillon.] *Ibid.*, 927-936.—**Dubrueil** (A.) Traitement du genu valgum. Gaz. hebdo, d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 325; 337.—**Dürr**. Zur Behandlung des einwärts gebogenen Knies. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1853, xxii, 337.—**Dunlop**. Fatal result of operation for genu valgum. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 936. *Also*: Glasgow M. J., 1879, 4, s., xii, 65-67.—**Duplay**. Traitement mécanique du genu valgum. Gaz. d. hôp., Par., 1880, lxi, 731.—**Edwards** (A. M.) Report of cases of operation at the knee joint. Lancet, Lond., 1858, i, 406-408.—**Ehrendorfer** (E.) Keilexcision aus dem Oberschenkel wegen winkeleiger Knieankylose; Heilung nach 8 Monaten. Wien. med. Wochenschr., 1881, xxxi, 444-446.—**Erichsen** (J. E.) On contraction of the knee, with the description of a new instrument for their cure. Lancet, Lond., 1856, i, 477. — A case of contracted knee from the bite of a panther; followed by the description of a new surgical appliance for the extension of the leg, by R. H. Bigg. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 6.—**Enlenburg**. Mittheilung über einen neuen Extensions-Apparat für Knie-Verkrümmungen. Alig. med. Centr.-Ztg., Eccl., 1868, xxvii, 425-427. — Beschreibung und Abbildung eines Extensions-Apparates für Knie-Verkrümmungen. *Ibid.*, 1859, xxviii, 729-734. — Unbewegliche spitzwinklige Ankylose des Kniegelenks von 8jähriger Dauer; Herstellung derselben mit völliger Beweglichkeit des Gelenkes. Berl. klin. Wochenschr., 1867, iv, 242.—**Eve** (D.) Report of a case of chronic synovitis and fibrinous ankylosis of the knee-joint, and a new apparatus for the treatment of same. South. Pract., Nashville, 1884, vi, 61-65.—**Fabreius** (F. W.) Zur Behandlung der Contracturen und Ankylosen des Kniegelenks. Arch. f. ges. Med., Jena, 1842, ii, 322-329.—**Faraben**. Essai de l'appareil Collin pour redresser le genu valgum sur le cadavre d'un enfant de 14 ans et quelques mois, bien conformé. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 967.—**Fayrer** (J.) On puncture of the knee-joint in the treatment of synovitis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 109. *Also*, in his: Collect. M. &

Knee-joint (Surgery of).

S. Essays, 8°, [n. p., n. d.].—**Fergusson** (W.) Division of the hamstrings for flexed knee. Lancet, Lond., 1841-2, i, 515. — Case of re-excision of the knee-joint for deformity. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 7. — Contractions about knee-joint broken down under chloroform. Lancet, Lond., 1867, i, 361.—**Ferrari** (G.) Anchiolosi angolare al ginocchio destro; atrofia in lunghezza ed in grossezza delle ossa dell'arto; adduzione della gamba, e del piede; tenotomia sotto cutanea; estensione dell'arto; guarigione. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1868, 5, s., vi, 60-70.—**Fisher** (F. R.) The treatment of genu valgum. Lancet, Lond., 1877, i, 84. — Case of genu valgum treated by manipulation. *Ibid.*, 1881, ii, 503.—**Foster** (S. A.) Remarks on chronic inflammation of the knee-joint, with description of a new apparatus. Ann. Anat. & Surg., Brooklyn, N. Y., 1882, v, 22-26.—**Foucher**. Fausse ankylose de la jambe sur la cuisse, suite de rétraction musculaire; flexion à angle droit; tenotomie; redressement immédiat; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 393.—**Fowler** (G. R.) Subcutaneous section of the internal condyle of the femur for the relief of genu-valgum, after the method of Ogston, with a report of two cases. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, 1879, i, 53-60. *Also*: Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 119-126. [*See, also, supra.*] — Supracondyloid osteotomy for the relief of genu-valgum by Macewan's method. Med. News, Phila., 1885, xlii, 393.—**Frank** (P.) Forced extension of the knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 561.—**Friedberg** (H.) Phlebitis in Folge des ohne Tenotomy und ohne Maschinendruck während der Chloroformnarkose ausgeführten Brissement forcé des contrairhnen und ankylosierten Kniegeleukes. Vtjschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1856, i, 45-66.—**von Frisch** (A.) Fünf Fälle von an Kindern, theils wegen Genu valgum, theils wegen rachitischer Verkrümmungen der Unterschenkel, künstlich vorgenommene Knochen trennungen. Mittb. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1890, vi, 13-15.—**Gallozzi** (C.) Duo osservazioni di ginocchio valgo doppio segnate da completa guarigione merce l'osteotomia. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1882, xxxvi, 5-16, 2 pl. *Also*: Moggagni, Napoli, 1882, xxiv, 241-249, 1 pl.—**Gamble** (S.) The treatment of ankylosis of the knee. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 689.—**Gayer** (E. J.) Ten cases of synovitis of the knee-joint treated by aspiration and rest. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xii, 97.—**Gély** (J. A.) Observation de la rétraction de la jambe, guérise au moyen de la section des tendons fléchisseurs. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1842, n. s., xvii, 65-69.—**Gibson** (W.) [Operation for the cure of the deformity resulting from perfect ankylosis of the knee-joint.] Med. Exam., Phila., 1841, iv, 763-766. *Also*: Am. J. M. Sc., Phila., 1842, n. s., iv, 39-43.—**Gilliam** (T. H.) Genu valgum; forcible straightening. Lancet, Lond., 1878, ii, 620.—**Gillette**. Genu valgum gauche; ostéosclasse (fracture de la partie inférieure du fémur à l'aide de l'appareil de M. Collin); guérison complète. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 920-922.—**Giovannini** (A.) Trattamento di alcune anchiolosi angolari del ginocchio, mediante un nuovo meccanismo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1871, 5, s., xi, 161-207.—**Gomez Pamo**. Dos casos de extensión forzada de la rodilla. An. de ciruj., Madrid, 1883, ii, 135; 161.—**Gortes** (D.) Het elastisch verband bij genu valgum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1879, xv, 273-275.—**Gossettin**. Épanchement sanguin du genou; ponction aspiratrice. Gaz. méd. de Par., 1881, 6, s., iii, 25-27.—**van Goudcoever** (L. C.) Langenbeck's behandlung der contractuut van het kniegewicht. Nederl. Lancet, Gravenh., 1851-2, 3, s., i, 566-592.—**Grassi** (G. A.) [et al.] Rapporto sul metodo di cura delle anchiolosi del ginocchio del dott. Palasciano. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1851, v, 15-21.—**Grattan** (N.) Description of a splint for treatment of contracted knee-joint. Lancet, Lond., 1880, i, 949.—**Greenaway**. Disease of the knee-joint; drainage-tube passed through the joint under the patella; recovery. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 357.—**Gross** (F.) Communication sur le genu en dedans chez l'enfant et son traitement par la méthode de Delore. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1880, pp. lxxv-lxxix. *Also*: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1880, xii, 535. [Discussion], 567.—**Gross** (S. D.) Four cases of angular osseous ankylosis of the knee, treated by subcutaneous intra-articular drilling and disruption. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., lv, 360-371.—**Gueterbock** (P.) Ueber die Taylor'sche Knieemaschine. Berl. klin. Wochenschr., 1879, xvi, 149-152.—**Gurbski** (K.) Kolano zogieto (genn flexum), gwaltowne rozciagnienio (extensis violenta, apysis Neudörferi). Gaz. Ick., Warszawa, 1874, xvii, 149-152.—**Gwynne** (C. N.) Case of genu valgum treated by subcutaneous, intra-articular osteotomy. Specialist, Lond., 1880-81, i, 11.—**Haneock**. Angular ankylosis of the knee-joint; forcible extension. Lancet, Lond., 1853, i, 111.—**Hartwig** (M.) Ein Fall von Auskratzung eines fungösen Kniegelenks. Med.-chir. Cor.-Bl. f. deutsch-am. Aerzte, Buffalo, 1883, i, No. 2, 4.—**Hanner**. Ankylosis genu sinistri; brissement forcé. Oesterr. Ztschr. f. Kinderh., Wien, 1856-7, ii, 421-423.—**Hawkins** (C. H.) Division of ham-string tendons for disease of knee-joint.

Knee-joint (Surgery of).

Lond. M. Gaz., 1847, xl, 58-61. *Also, in his: . . . Path. & Surg. Writings, 8^o, Lond., 1874, ii, 207-212.* — **Hay** (G.) Case of stiff knee cured by forcible flexion. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 457. — **Heidenhain**. Zur Bebandlung der Fussverkrümmungen und des Genu valgum mit clastischen Zügen. [With discussion]. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 1, 96-99. —

Heineke. Ueber die Bebandlung des Genu valgum und anderer Verkrümmungen mit Hülfe des Gypsatterverbandes. Greifswalder med. Beitr. Danzig, 1864, ii, 65; 200. — **Heller**. Ueber die Behandlung einwärts und auswärts gebogener Kniegelenke. Ztschr. f. Wundärztr. u. Geburtsh., Stuttgart, 1851, vi, 84-87, 1 pl. — **Henry** (M.). Forcible flexion of ankylosed knees. Lancet, Lond., 1859, ii, 411. — **Heusser**. Heilung einer 6 Jährigen Ankylose des Kniegelenkes durch Resektion. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1853, ix, 136-142. — **Hoffelder** (J. F.). Ueber die forcirte Extension bei Kniecontracturen. Oesterl. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1857, iii, 493-496. —

Hoffelder (O.). Heilung einer Kniecontractur durch Extension forcée. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 422. — **Hofmokl**. Genu valgum dext.; Osteotomie am Oberschenkel nach Macewen; Heilung. Wien, med. Presse, 1882, xxii, 1576. — Hochgradiges, rechtseitiges Genu valgum; Osteoklasie, subsecuente Osteotomia femoris secundum Macewen; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 359. — Genu valgum lateris utriusque; beiderseits Osteotomie des Oberschenkels nach Macewen; rechts Heilung per primam, links durch langwierige Eiterung; Heilung. *Ibid.*, 360-362. — Genu varum; Osteotomie am linken Unterschenkel; Heilung. *Ibid.*, 362. — **Holl** (M.). Zerreissung der Kniekehlen-Gefässen und Nerven bei Streckung einer Contractur; Heilung; anatomische Untersuebung acht Jahre nach der Operation; Allgemeines über die Bildung von collateralen Kreislaufbahnen und Arterien-Varietäten. Arb. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxii, 374-395, 1 pl. —

Holston (J. G. F.). Straightening of ankylosed knee by forcible extension; subcutaneous sections. Am. M. Gaz., N. Y., 1858, ix, 581-583. — **Homanus**. False ankylosis of knee-joint; forcible movements followed by haemorrhage; ligation of the femoral artery; recovery. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 478. — **Hooper** (W. D.). Improved apparatus for treating diseases of the hip and knee-joints. Tr. M. Soc. Virg., 1878, Riebmond, 1879, ix, 467-470. *Also, transl.* Illust. Vitellscrb. d. ärztl. Polytech., Bern u. Leipzig, 1880, ii, 39. — **Hoppe** (J.). Steigreif-Apparat zur Streckung krummer Kniee. Med. Ztg., Berl., 1859, ii, 109. —

Hutchison (J. C.). Three operations for genu-valgum by Macewen's method. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1881-2, vi, 99-105. — **Iopai** (F.). Sopra alcuni casi di ginocchio valgo curati dal dott. A. Ceccarelli, o sopra la natura e il trattamento di questa deformità. Arch. clin. ital., Roma, 1883, xiii, 149-158. — **James** (E. M.). Case of genu valgum after injury; subcutaneous section of femur transversely above the condyles. Austral. M. J., Melbourne, 1884, n. s., vi, 159. — **Jaschke** (A.). Versueche über die Wirkung der Drainage im Kniegelenk. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1872-3, ii, 91-94. — **Jones** (H. M.). Tenotomy for contracted knee-joint, and forcible extension; the propriety of excision in certain cases of knee-joint disease. Lancet, Lond., 1879, i, 764. — **Jordan** (F.). A case of extreme genu-valgum; subcutaneous division of the internal condyls of both femora; cured. Birmingham. M. Rev., 1877, vi, 246. *Also*: Lancet, Lond., 1878, i, 645. — **Junkins** (W.). Aspiration of the knee-joint. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 370-374. — **Karawajew**. Contractur des Kniegelenks, subcutane Durchschneidung des Beugemuskeln, vollkommen Erfolg. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1843, xxii, 158. — **Karström** (W.). Fall di dubbeldigit genu valgum, operata redi genom subcutan supracondylar osteotomi. Hygiea, Stockholm, 1882, xlii, 136-141. — **Keller** (W.). Beitrag zur Tenotomie mit gewaltsamer Streckung des Kniegelenkes bei wahrer oder falscher Ankylose. Nordamer. Monatsb. f. Nat.- u. Heilk., Phila., 1852, iv, 179-182. — **Kelly** (J. E.). Division of the external lateral ligament of the knee. Med. Press & Circ., Lond., 1876, i, 2. — **Kilgariff** (M. J.). A case of osseous ankylosis of the knee, operated on by Barton's method. Dublin J. M. Sc., 1880, 3 s., lxix, 189-191, 2 pl. — **Kleinmann** (E.). Ueber die supracondyläre Osteotomie des Femur zur Heilung des Genu valgum. Mith. a. d. chir. Klin. zu Tübing., 1883-4, i, 404-484. — **Kocher**. Ueber isolirte Erkrankung der Bandscheiben im Kniegelenk und die Chondrectomie. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1881, viii, 689; 708. *Also, Reprint.* — **König**. Fall von Osteotomie beider Tibiae wegen Genu valgum. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1880, Berl., 1881, ix, 12-19. — **Kolaczek**. Vorstellung eines an beiden Kniegelenken gleichzeitig nach Ogston Operirten. *Ibid.*, 1878, viii, 94-96. — **Kolomin** (S. P.). Ob osteotomia pri genu varum i genu valgum. Trudi Obsh. Russk. vrach., St. Petersb., 1885, ii, 241-245. — **Krabbel**. Eröffnungen des Kniegelenks. [2 cases.] Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879, xxvii, 824. — **Langton**. Bony ankylosis of the knee after Ogston's operation. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 1015. — **Larger**. De la torsion combinée avec les mouvements forcés de l'articulation, dans la réduction manuelle

Knee-joint (Surgery of).

du genu valgum chez les enfants. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 939-946. — **Larrive**. Note sur un cas de genu valgum opéré d'après la méthode de M. X. Deloche; mort par diphtérie; résultats de l'autopsie un mois après l'opération. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1879), 1880, xix, pt. 2, 105-114. *Also*: Lyon méd., 1879, xxxi, 400-402. — **Lebeau**. Genu valgum; ostéotomie du fémur. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1884, xxiii, 386-388. — **Lefort** (L.). Du genu valgum et de son traitement. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1883, i, 222-227. — **Levis** (R.). Angular ankylosis of knee; immobility of patella after rheumatic inflammation, with contraction of hamstring tendons; operation. Phila. M. Times, 1879, ix, 255-256. — **Little** (L. S.). Case of bony ankylosis of the knee-joint treated by subcutaneous section of the bone. Med.-Cbr. Tr., Lond., 1871, liv, 247-252. — **Little** (W. J.). On subcutaneous orthopæd. versus knee-incision for ankylosis. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 605. — **Littlewood**. Genu valgum; extra-articular osteotomy. Lancet, Lond., 1879, ii, 910. — **Lloyd**. Laceration of an ankylosed knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 61. — **Löwe** (W.). Heilung der Ankylosen und Contracturen des Kniegelenks mittelst Durchschneidung der verkürzten Flexoren unter der Haut. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1848, ii, 293-298. — **Lorinser** (F.). Die Heilung der Contractur im Kniegelenke. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerztl. zu Wien, 1849, i, 13; 87, 2 pl. *Also, Reprint.* — **Lo Savio**. Dell'osteoclastia strumentale per la correzione del ginocchio valgo. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1884, n. s., vi, 135-139. — **Louvrier**. Nouvelle méthode de traitement de l'ankylose angulaire du genou. [Rap. de A. Berard]. Bull. Acad. de mèd., Par., 1840-41, vi, 639-655. — **Lutens** (F.). Jeune. Ankylose du genou avec flexion permanente de la jambe sur la cuisse; guérison au moyen d'un appareil fort simple. Ann. Soc. d. sc. mèd. et nat. de Brux., 1840, 96-99. *Also*: Arch. de la mèd. belge, Brux., 1840, i, 409-412. — Ankylose angulaire du genou droit, suite d'une tumeur blanche; section des muscles demi-tendineux, demi-membraneux et biceps; redressement forcé du membre; guérison. [Rap. de Koenen]. Ann. Soc. de mèd. d'Avranches, 1843, 87-94. —

MacDonnell (R. L.). Contraction of knee-joint; rapid extension; treatment successful. Med. Chron., Montreal, 1858, v, 98. — Contracture of knee-joint; partial dislocation backwards of tibia; rapid extension. *Ibid.*, 99. — Ankylosis of knee-joint, with partial dislocation of tibia backwards; gradual extension, and division of tendons. *Ibid.*, 100-102. — Ankylosis of knee-joint from necrosis of tibia; extension. *Ibid.*, 102. — Ankylosis of right knee; extension; great improvements. *Ibid.*, 103. — Ankylosis of right knee-joint in the straight position; forcible flexion; cure. *Ibid.*, 104. — **Macewen** (W.). Osteotomy in genu valgum. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 319. — Osteotomy for ankylosis of knee-joint with very marked flexion of the limb. Glasgow M. J., 1879, 4, s., xi, 304. — Antiseptic osteotomy in genu valgum and anterior tibial curves; with a few remarks on the pathology of knock-knee. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 607-609. — Clinical lecture on the results of antiseptic osteotomy for genu valgum, varum, and other osseous deformities of the lower limb. Lancet, Lond., 1880, ii, 450-452. — Observations on the pathology and treatment of genu valgum. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 190. — Osteotomy for genu valgum. Cong. internat. périod. d. sc. mèd. C. r. sect. de chir. 1884, Co-pemb., 1885, viii, 72-79. *Also*: Lancet, Lond., 1884, ii, 536-539. — **McGill**. Case of osteotomy for genu valgum (Macewen's); wound of the popliteal artery; ligation; recovery. Lancet, Lond., 1884, i, 891. — **Mackenzie** (R. J.). On excision of the knee-joint. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvi, 526-541. *Also, Reprint.* — Rupture of ankylosis by forcible extension. Edinb. M. & S. J., 1854, Ixxxi, 115-117. — **Malatesta** (L.). Di un caso di ginocchio varo con piede valgo da rachitite, condotto a guarigione col mezzo degli apparecchi inamovibili e corrispondente cura generale. Raccolto lire med., Forlì, 1875, 4. s., iii, 42-46. — **Marey** (H. O.). Aspiration of knee-joint. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 507-525. — **Margary** (F.). Osservazioni e note di chirurgia; sette operazioni di osteotomy per la correzione di genu valgum, tutte coronate da risultato completo. Arch. clin. ital., Roma, 1880, x, 269-273. — Genu valgum; osteotomy of Macewen; risultato completo. Osservatore, Torino, 1880, xvi, 161-169. — Genu valgum doppio; osteotomy of Macewen; risultato completo. *Ibid.*, 241-246. — Genu valgum doppio; osteotomy della tibia, metodo di Billroth; risultato completo. *Ibid.*, 337-343. — Tre casi di genu-valgum curati coll'osteotomia di Macewen (e quattro entrati coll'osteotomia di Billroth). Salute, Genova, 1880, 2. s., xiv, 73-75. — Estirpazione della fibro-cartilagineo semilunare interna del ginocchio sinistro. Gior. d. Accad. di med. di Torino, 1882, 3. s., xxx, 361-367. — **Mazzoni** (C.). Raddrizzamento instantaneo di uno' ankylosi angolare vera, incompleta del ginocchio destro con semilussazioni all'esterno ed all'interno della tibia. Gior. med. di Roma 1866, ii, 688-694. — Caso di distacco diretto e erento della rotula nell' ankylosi angolare ed incurabile del ginoc-

Knee-joint (Surgery of).

cbo. Osservatore, Torino, 1880, xvi, 691. — Distacco erento della rotula nelle anchilosi angolari ed incurabili del ginocchio. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 30-32. — Un operato di ginocchio valgo. Bull. d. r. Acad. med. di Roma, 1883, ix, 156-158. — **Ménard** (V.). Recherches expérimentales sur le redressement brusque du genu valgum. Rev. de chir., Par., 1881, i, 727-739. — **van der Merten** (J. E.). Lets over de ontwikkeling en behandeling van genu valgum. Weekbl. v. h. Nederl. Tijdschr. v. Genesek., Amst., 1878, 2, R. xiv, 245-258. — **Micusek** (E.). Redressement forcé hei Genu valgum. Cor. Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Leipzig, 1880, ix, 6-8. — **Michael** (J. E.). Supra-condyloid osteotomy for genu valgum. Maryland M. J., Balt., 1885, xiii, 130. — **Mikulicz** (J.). Die seitliche Verkrümmungen am Knie und deren Heilungsmethoden. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878-9, xxixii, 561; 671; 881, 2 pl. — [Demonstration einer, anf der Klinik Billroth operativ geheilten Fälle von Genu valgum]. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1878-9, 55-57. — Also: Wien. med. Presse, 1879, xx, 117-119. —

Mille & Labat (L.). Extension couteau et graduée employée avec succès dans le traitement d'une ankylrose du genou gauche. Ann. de la med. physiol., Par., 1851, xx, 326-328. — **Molière** (D.). Ostéoclasié dans le "genu valgum"; appareil de M. Robin. Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 683. — **Morgan** (J.). The cure of bent knee and the immediate treatment of contracted joints. Med. Press & Cire., Lond., 1874, xviii, 478-480. — On the cure of bent knee, with illustrative cases. Ibid., 1875, xix, 294, 1 pl. — **Morton** (T. G.). Complete osseous ankylosis of the knee treated by removing a wedge of bone. Phila. M. Times, 1880-81, xi, 377. — Also: Atlanta M. & S. J., 1881-2, xix, 7-15. — **von Mosetig-Moorhof**. Zur Ogston'schen Operation des Genu valgum. Wien. med. Wehnschr., 1879, xxix, 1099; 1123. — **Mott** (A. B.). Two cases of tenotomy for the relief of the deformity caused by ankylosis of the knee-joint. Am. M. Times, N. Y., 1861, vii, 24. — **Nagel**. Rheumatische Knie-Contractur gehéilt durch das Brise-mantel forcé. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 436. — **Nixon** (F. A.). Macewell's operation for genu valgum. Med. Press & Cire., Lond., 1881, n. s., xxxi, 490. — **Ogston** (A.). The operative treatment of genu valgum. Edinb. M. J., 1876-7, xxii, 782-784, 2 pl. — Zur operativen Behandlung des Genu valgum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 537-546, 1 pl. — Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, vi, 22-31, 1 pl. — **Operative** (The) treatment of genu valgum. Birmingham, M. Rev., 1879, n. s., ii, 305-315. — **Page**. Genu valgum; McEwen's operation; recovery. Med. Press & Cire., Lond., 1882, n. s., xxxiv, 350. — **Panzeri**. Risultati di cure operative per ginocchio valgo. Arch. ed atti d. Soc. Ital. di chir., Napoli, 1883-4, i, 221-227. — **Parker** (R. W.). The treatment of genu valgum. Lancet, Lond., 1880, ii, 818. — **Parona** (F.). Caso di ginocchio valgo operato e guarite cell' osteotomia del femore. Ann. univ. di med. o chir., Milano, 1879, coll. 488-496, 1 pl. — **Parow**. Subcutane Lösung ausgeschreiter Narben bei Knieverkrümmung. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1862, 85-87. — **Péan**. Ankylose du genou; section des ligaments et résection des surfaces osseuses; redressements. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 970. — **Penzuzzi** (D.). Storia de' anchilosi angolare del ginocchio destro con retrazione de' muscoli flessori della gamba; sezione sottocutanee del tendine del bicipite, e del rotatore esterno; flessione completa, o quindi estensio quasi totali della gamba: guarigione. Ippocrateo, Fano, 1869, 3, s., xv, 113-118. — **Peyrot**. Traitement du genu valgum. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 966-968. — Also: Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 198-1880, liii, 13. — **Philippeaux**. Observations et remarques sur la rupture de l'aukylose du genou et de la hanche d'après la méthode de M. le prof. Bonnet. In: Bonnet (A.). Nouv. méthodes de traitement des mal. artic., 2, éd., 8^e, Par., 1860, 247-263. — **Phillips** (B.). A case of section ou the ham-string tendons, for the cure of contracted knee-joint. Lond. M. Gaz., 1839, xxiv, 601-606. — **Pitcher** (L. S.). Remarks upon the operative treatment of genu-valgum. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1878-9, i, 61-65. — Also: Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 127-131. [See also, supra.] — **Podrazsky**. Ueber die Ogston'sche Operation. Feldarzt, Wien, 1879, 77. — Also: Wien. med. Wehnschr., 1880, xxx, 841-844. — **Poinset** (G.). Athrite rhumatismale du genou droit; flexion à angle droit; redressement; immobilisation; guérison. Gaz. méd. de Bordeaux, 1872-3, i, 367-374. — **Poilaillon**. Genu valgum double, opéré par l'ostéoclasié, à l'aide de l'appareil de M. Collin; présentation du moule des genoux avant l'opération. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, n. s., ix, 885. — **Poore** (C. T.). A case of condylotomy for genu valgum. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 398. — The cause and treatment of genu valgum. Ibid., 559; 589. — Also, transl.: Pressé méd. belge, Brux., 1882, xxvii, 17-20. — Also, transl.: J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1882, Ixxv, 3-9. — Osteotomy for genu valgum. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 172. [Discussion], 187. — **Post** (A. C.). Ankylosis of the knee in a flexed position; resection; wiring of the bones together in a straight position; gangrene of the leg and foot; amputa-

Knee-joint (Surgery of).

tion of the thigh; death. N. York M. J., 1883, xxxviii, 639. — **Pounds** (T. H.). On a case of congenital contraction of the knee-joints with double talipes; tenotomy and subsequent extension with Martin's rubber bandage. Lancet, Lond., 1883, i, 725. — **Quass** (R.). Ein neuer Apparat zur Streckung bei Kniegelenkscontracturen. Tagbl. d. Versammel. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Graz, 1875, xlvi, 158-162. — Apparat zur Streckung des Kniegelenks. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytex., Bern, 1882, iv, 203-205. — **Ratto** (C.). Osteotomy del condilo interno di ambo i femori per giunocchi valghi; morte 28 ore dopo la operazione. Sperimentale, Firenze, 1880, xlvi, 140-152. Also, Reprint. — **Reeves** (H. A.). Subcutaneous extra-articular osteotomy for genu valgum. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 758. — The treatment of genu valgum. Ibid., ii, 620. — On osteotomy, with special reference to its value in genu valgum and exorrorum. Tr. Clin. Soc. Lond., 1879, xii, 32-36. — **Reid** (D. B.), jr. Case of false ankylosis of both knee-joints of four years' standing; tenotomy; rupture of the fibrous adhesions; great improvement in the patient's condition. In his: Quart. Clin. Rep., 8^e, Geelong, 1861, no. 1, 26. — **Reverdin** (J.-L.). Corps libre du genou, logé derrière les ligaments croisés; arthrotomie; guérison; examen histologique par A. Mayer. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1885, v, 360; 589. — **Ribera** (J.). Del genu-valgum y su tratamiento; dos casos tratados por la osteoclasiá manual. Rev. de enferm. de niños, Madrid, 1883, i, 211-221. — **Richardson** (A.). Operation by means of the chisel in bony ankylosis. Lancet, Lond., 1877, ii, 183. — **Ridlon** (J. F.). A splint for the treatment of deformity at the knee-joint due to the reflex muscular spasm of chronic osteitis. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 8. — **Riedinger**. Genu valgum; Operation nach Ogston; Heilung. Chir. Klin. im k. Juliushosp. zu Würzb., 1879, 133-137, 2 pl. Also: Med.-chir. Centralh., Wien, 1880, xv, 196; 220. — Zur Therapie des Genu valgum nach Ogston. Verbandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, viii, 100-107. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxii, 287-295. Also, transl.: Tribune med., Par., 1879, xi, 295; 306. — **Robin** (V.). Note sur un nouvel ostéoclaste; son application à la cure radicale du genu valgum. Lyon méd., 1882, xxix, 494; 487, 1 pl. — Also: Mém. et comptrend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1882), 1883, xxii, 46-62, 1 pl. — Ostéite primitive du fémur; tumeur blanche secondaire du genou, générée par ankylose angulaire redressée par l'ostéoclasié dans le foyer même de l'ostéite. Lyon méd., 1883, xliii, 44-46. — Ankylose angulaire du genou, redressée par sa méthode d'ostéoclasié sus-coudyenne. Ibid., 1885, xlvi, 229; 268. — **Romano** (C.). Il raddrizzamento brusco e la osteotomia, rispetto agli altri mezzi di cura del ginocchio valgo (con relativa statistica personale), e presentazione di un semplice goniometro atto a valutare il grado della deformità. Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1883, xxvii, 65-93. — Also: Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi, 133-138. — Also: Morgagni, Napoli, 1884, xxvi, 179; 376; 407; 593; 663; 743. — Statistica degli inferni di ginocchio valgo operati da... Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli, 1883, xxvii, 95-120, 3 pl. — **Roth** (B.). A new plaster splint for genu valgum and infantile paralysis affecting the extremities. Lancet, Lond., 1880, i, 326. — **Rul-Ögez**. Contracture des muscles fléchisseurs de la jambe droite, sans ankylose du genou, avec luxation partielle du tibia en arrière et en dehors; pied équin du troisième degré (Phillips); opérations; guérison. J. de méd., Brux., 1843, i, 232-238. — **de Saint-Germain**. À propos du genu valgum et de l'ostéoclasié. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 2-11. — **Salvia** (E.). Una osteotomia per ginocchio valgo. Riv. clin. e terap., Napoli, 1883, v, 234-242. — **Salzer** (F.). Ueber Zerreissung der Arteria poplitea und konsekutive Gangrän der Extremitäten in Folge gewaltsamer Streckung der Kniegelenkskontraktur. Wien. med. Wehnschr., 1884, xxxiv, 216; 246. — **de Santis** (T. L.). Relazione sopra due casi di ostotomia di doppio genu valgum, operati dal prof. C. Gallozzi. Riv. clin. e terap., Napoli, 1882, iv, 101-104. — **de Santis** (L.). Le genu valgum et les procédés modernes de son traitement: revue. Arch. gen. de méd., Par., 1879, cxliii, 712-731. — **Sayre** (L. H.). Amputation below the knee-joint in preference to briseament forced in certain cases of deformity with ankylosis; illustrated by two cases. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 325-327. — **Schede** (M.). Ueber keilförmige Osteotomie der Tibia mit gleichzeitiger Durchmessung der Fibula bei Genu valgum. Berl. klin. Wehnschr., 1876, xii, 745-748. — Eine neue Schiene zur allmählichen Beugung des Kniegelenks durch Zugwirkung. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xiii, 129-133. — **Schleifer** (A.). Deux cas de genu varus guéris par l'ostéotomie. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1882, 2, s., xix, 559-561. — **Schmitz** (A.). Eine Modification der Ogston'schen Operation des Genu valgum. Centralh. f. Chir., Leipzig, 1879, vi, 257-259. — **Scriba** (J.). Ueber die Gonarthrotomie und ihre Indicationen, besonders bei Kniegelenksentzündungen. Berl. klin. Wehnschr., 1877, xiv, 460; 475. — **Selenkov**. Durch Osteotomia suprakondyloidea femoris geholte Fille von heiderseitigem Genu valgum. St. Peterish. med. Wehnschr., 1883, viii, 9. — **Sherman** (J. S.). The mechanical

Knee-joint (Surgery of).

treatment necessary in inflammation of the knee-joint; with a description of a new apparatus for making extension. Chicago M. Exam., 1867, viii, 1-4.—**de Simone** (F.) Osteotomia del femore per ginocchio valgo. Movimento, Napoli, 1883, xv, 112-117.—**Smith** (A.) Wedge-shaped piece of bone removed from the knee. Tr. Path. Soc. Lond., 1863-4, xv, 193.—**Smyly** (P. C.) Forceable flexion of the knee for ankylosis in the straight position. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xli, 18-20. *Also, in his:* Notes in Med. & Surg., 8^o, Dubl., 1866, 11-13.—**Soenens**. Rupture forcée d'une fausse ankylose du genou couronnée d'un plein succès. J. de méd., Brux., 1864, xxxviii, 135-139.—

Sojo y Battle. Doble genu-valgum; doble osteotomía linear supra-condílica (procedimiento de Macewen); enraación. Gac. med. catal., Barcel., 1885, viii, 225-228.—**Sonrier.**

Rupture d'ankylose du genou consécutive à une arthrite suppurrante; guérison. Rec. de méd. . . mil. Par., 1868, 3, s., xxi, 166-173. *Also:* Gaz. d. hôp. Par., 1868, xli, 318.—**Spangler.** Die neueste Operation des Genu valgum nach Ogston, mit einer einschlägigen Beobachtung aus dem Augsburger Krankenhaus. Aerztl. Int.-Bl., München, 1877, xxiv, 511.—**Stabel.** Ankylosis in beiden Kniegelenken durch einmalige gewaltsame Streckung und nachfolgenden Gipsverband bis zur möglichsten Herstellung von Form und Bewegung geheilt. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 367.—**Stanley** (E.) Cases of forcible extension in contracted and ankylosed knee joint. Brit. M. J., Lond., 1858, 62.—**Stillman** (C. F.) Suggestions on the management of hirsutism forced of the knee. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, ii, 203.—**Stokes.** Ankylosis of the knee; excision. Dublin J. M. Sc., 1876, ixii, 334.—**Stromeyer** (L.) Heilung einer Ankylose des Kniegelenkes durch mechanische Apparate. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xlii, 170-174.—**Swann** (R. L.) The treatment of genu valgum by condylotomy, with the chisel. Dublin J. M. Sc., 1880, lxx, 465-469, 5 pl.—**Tagliancuti** (M.) Anchilosì angolare e completa del ginocchio diritto; tenotomia del tricipite; rotura dell' anchilosì incréé la flessione forzata; guarigione. Movimento, Napoli, 1869, i, 233-236.—**Tappin** (R. W.) Treatment of deformities of the knee; knock-knee. Lancet, Lond., 1841, ii, 582.—**Tappin** (R. W.) & **Lonsdale.** Division of the hamstring tendons in cases of contracted knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, vi, 190-192.—**Tansini** (L.) Osteotomie del femore per doppio ginocchio valgo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1884, 8, s., vi, 253-255.—**Taylor** (C. F.) On the mechanical treatment of synovitis of the knee joint. N. York M. J., 1873, xviii, 43-56. *Also, Reprint.* — The eccentric genuelast. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 247-250.—**Terrillon.** Rapport d'une communication par M. le dr. Beauregard, intitulée: Ostéotomie sans-suturation de l'extrémité intérieure du fémur pour redresser un genu valgum chez un jeune homme de 18 ans; suivie de gencrison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 968-974. *Also:* Progrès méd., Par., 1880, viii, 12. — Rapport sur un cas d'ostéotomie du fémur pour le redressement d'un genu valgum, pratiqué par M. Beauregard. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1881, n. s., vii, 287-293.—**Thiersch.** Zn Ogston's Operation des Genit valgum. Verhandl. d. denths. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, viii, 108, 1 pl. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878-9, xxiii, 296, 1 pl. *Also, transl.:* Tribune méd., Par., 1879, xi, 307.—**Thomas** (A. G.) Opening the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1066.—**Thorens** (H.) Du genu valgum et de son traitement chirurgical. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1880-81, v, 91; 140.—**Tiffany** (L. M.E.) Division of the crucial ligaments for the relief of knee-joint ankylosis. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 694-696. *Also, Reprint.* *Also:* Med. News, Phila., 1884, xlii, 121.—**Trampel.** Description and engraving of a chain used in contractions of the knee-joint. Lond. M. Rev. & Mag., 1800-1, v, 67.—**Trélat.** Genu valgum double; double ostéoclase; guérison sans accidents; bon résultat. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1884, n. s., x, 644-646.—**Uhde** (C. W. F.) Genu valgum; Ogston's operation. Deutsche med. Wehnsehr., Eeil., 1878, iv, 215.—**Vance** (A. M.) Case of subcutaneous supracondyloid osteotomy for cure of genu-valgum. Med. News, Phila., 1882, xl, 624. — Buck's modification of Barton's operation for angular bony ankylosis of knee-joint. Ibid., 1883, xlii, 438-440.—**Vanzetti** (C.) Di una osteotomia per resezione cuneiforme in una grave deformità della gamba dietro, frattura male consolidata, complicata da conseguente ginocchio pseudo-valgo e piede varo; relazione seguita da una memoria sul ginocchio valgo. Imparziale, Firenze, 1880, xx, 423; 451; 492.—**Verdier.** Rapport sur un nouveau bandage pour la courbure en dedans du genou à la suite du rachitisme. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxxi, 386-390.—**Vincent** (O.) A few remarks on the anatomy, pathology, and treatment of knock-knee. Med. Press & Cire., Lond., 1877, n. s., xxii, 487.—**Volkmann** (R.) Zwei Fälle von Diaphysenosteotomien wegen Kniegelenksvalgosen. Berl. klin. Wehnsehr., 1874, xi, 629-631. — Die Arthrotomie am Knie. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1885, xii, 137-141.—**Vollmer.** Behandlung eines Genu valgum. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1851, iv, 79-

Knee-joint (Surgery of).

83, 1 pl. — **van Wageninge** (P. J.) Contractura genu hereditaria door de operative orthopaedie. Nederl. Lanceet, Utrecht, 1843-4, vi, 91; 165; 1 pl. — **Wagner** (P.) Die doppelgängige Kniegespritz zur radicalen Heilung der Versteifung durch einwärts gebogene Kniegelenke (bey den sogenannten Kniebohern). Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1857, xxi, 395-400.—**Walter** (A. G.) Operation for knock-knees by the spontaneous division of the tendon of the biceps femoris, with cases. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, n. s., iv, 329-332.—**Warren** (J. M.) Barton's operation for straightening the knee-joint by excision of a wedge-shaped bit of bone. Boston M. & S. J., 1858-9, lix, 411. *Also, in his:* Surg. Obs., 82, Boston, 1867, 420-422.—**van de Watering** (C.) Doorsnijding der pezen van het kniegewicht. Pract. Tijdschr. v. de Geeneesk., Gorinchem, 1841, xx, 334-336.—**Watson** (J.) [On the contraction of the knee by means of pulleys.] N. York M. Times, 1852, ii, 106-111. — [Puncturing the knee joint for subacute synovitis.] N. York J. M., 1859, 3, s., vi, 387.—**Weil** (C.) Beiträge zur Kenntniß des Genu valgum. Vrtljisch. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1879, exii, 99, 3 pl.: exlii, 1, 1 pl. — **Weintechner** (J.) Rhachitische Kniebohner, theils mit Maschiuen, theils durch Fixirung in Beugestellung behandelt, schliesslich aber durch Infraction beider Oberschenkelknochen über den Kniegelenken und sofort angelegte Gipsverbände; was die Form anbelangt, geheilt und funktionell gebeSSERT. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1876), 1877, 419. — Exquisite Genua vara, bedingt durch eine Art Osteomalacie, welche bei einem sonst gesunden Mädchen erst im 14. Lebensjahre, gleichwie bei zweien Geschwistern während rutschender Beschäftigung auf den Knien entstanden sind; ein Schienen-Gipsverband ergab keine, und ein gewaltsames Geraderichten mit nachträglicher Anlegung eines Gipsverbandes nur eine geringe Besserung; die vorgeschlagene Knochenresektion wurde verweigert. Ibid. (1877), 1878, 409. — Kurzbündrige Beugecontractur im Kniegelenke, dessen gewaltsame Streckung erst nach vorläufiger blutiger Lösung der Kniestiefe vom Condylus exterinus femoris möglich war; mit Stützmaschine und Schuhleinlage von 10^{1/2} Cm. geheilt entlassen. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1882), 1883, 253. — Mässige Beugecontractur in bänderig ankylosirten Kniegelenken als Recidivo nach einer vor einem Jahre vorgenommenen gewaltsamen Streckung; Keilexcision und Heilung mit einer Verkürzung, welche aus unten angegebenen Gründen nur um 1^{1/2} Cm. mehr brug als vor der Resection (13 Cm.). Ibid. (1883), 1884, 273.—**Weir** (R. F.) Genu valgum; McEwen's operation. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 355. — Volkmann's operation for hydrarthrosis of the knee joint. A clinical lecture. Ibid., 1883, x, 533.—**Weiss** (T.) Valeur opératoire et thérapeutique de l'arthrotomie antiseptique dans les tumeurs blanches du genou. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1884, xvi, 321-335. — Genu valgum; osteotomie suscondylienne du fémur. Ibid., 1882-3, 620-625.—**Wenz** (R.) Gewaltsame Streckung einer knorpelten Kniegelenks-Ankylose. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1863, xvi, 18-26.—**Wicland** (C. F.) Ein Apparat zur Behandlung der falschen Ankylosen und Muskelcontracturen im Kniegelenke. Ibid., 1850, iii, 113-116.—**Wile** (W. C.) A case of genu valgum in the adult; operation; care. Proc. Coniect. M. Soc., Hartford, 1885, 189-194, 2 pl. *Also:* N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1884-5, iv, 401-404, 2 pl.—**Willott.** Three cases of knee-joint affection, one of chronic synovitis and two of loose cartilage, in each of which the knee-joint was directly incised (antiseptics). St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1883, xix, 206-210.—**Winter** (A.) Beschreibung verbesselter Vorrichtungen zur Heilung schiefen Kniegelenke und ihrer zweckmässigen Anwendung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1818, iv, 163-184, 1 pl.—**Wiskemann.** Zur Streckung und Mechanik der Kniegelenkscontractur. Berl. klin. Wehnsehr., 1882, xix, 365-367.—**Wright** (G. A.) On erosion (so-called arthroectomy) of the knee. Med. Chron., Manchester, 1885, ii, 271-275.—**Zaleski** (S.) Resultaty sprawdziania doswiadczonych Bonnetta na stawach biodrowym i kolanoowym. (Results obtained by Bonnet's method in diseases of knee-joint.) Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1882, lxxvii, 499-536, 4 pl.—**Zeissl.** Beiderseitiges Genu valgum, geheilt durch Osteotomie beider Tibiae und beider Fibulae. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 176.

Knee-joint (Syphilis of).

d'Ambrosio (A.) Su di una gravissima artropatia siillifica dell' articolazione del ginocchio con iperostosi del femore corrispondente; iniezione articolare di acido fenico al 4^{1/2} per 10^{1/2}; iniezione ipodermica di sulfonato; guarigione. Med. contemp., Milano, 1884, i, 57-62.—**Cottin.** Artrite syillitique tertiale del genou gauche; trattamento per l'ioduro di potassio; guérison complète. France méd., Par., 1879, xxvi, 457. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1879), 1880, iii, 125-129.—**Craft** (M. S.) Syphilis suppuration of knee-joint. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1882, xv, 150-152.—**Fournier** (A.) Tumeur blanche syillitique; traitemen par les frottements. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xiv, 491-493.—**Kitaevski** (M. K.)

Knee-joint (Syphilis of).

Gummozne porajenie nadkolicnoj kosti i koliennago sostava. [Gummata of knee.] Vrach, St. Petersb., 1882, iii, 86-89.—**Taylor** (R. W.) Two cases of syphilitic synovitis of the knee-joint. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1871, ii, 116-120.

Knee-joint (Tumors of).

See **Knee (Tumors of).**

Knee-joint (Wounds and injuries of).

See, also, **Epiphyses (Dislocations, etc., of); Excisions of knee; Femur (Fracture of, Complications, etc., of); Knee-joint (Dislocations, etc., of); Knee-joint (Surgery of); Patella (Dislocation of).**

ANTOINE (C.) * Des plaies pénétrantes du genou par armes à feu, et de leur traitement. 4°. Paris, 1871.

BARTH (P.) * Ein Beitrag zur Behandlung der perforierenden Wunden des Kniegelenks. 8°. Basel, 1877.

BERGMANN (E.) Die Behandlung der Schnswunden des Kniegelenks im Kriege. 8°. Stuttgart, 1878.

CAHIER (L.) * Des divers modes de traitement applicables aux blessures du genou par projectiles de guerre. 4°. Paris, 1890.

CARRÉ (L.-A.-L.) * Des plaies pénétrantes du genou. 4°. Strasbourg, 1863.

DEININGER (C.) * Ueber die conservative Behandlung der Schnswunden des Kniegelenkes. 8°. München, 1867.

FARNE (E.) * De vulneribus selopetariis articulationis genu. 8°. Halis Sax., 1866.

FICATIER (L.-J.) * Contribution à l'étude des traumatismes du genou. 4°. Paris, 1878.

FICKERT (R.) * Ueber Kniegelenks-Verletzungen. 8°. Leipzig, [1864].

FIDEL (P.-C.-A.) * Des plaies du genou au point de vue du pronostic et du traitement. 4°. Paris, 1866.

GALTIER (H.) * Des plaies pénétrantes de l'articulation du genou par des projectiles de guerre. 4°. Paris, 1871.

GROSSMANN (O.) * Ein Fall von Infection einer penetrierenden Kniegelenkwunde durch tuberkulöses Virus. 8°. Giessen, 1884.

GUNTHER (F. G.) Observatio chirurgico-medica de contusione articulationis genu et imprimiss laesione singnari tendinis communis mnsculorum extensorum tibiae, premissa descriptione anatomica hujus articuli. sm. 4°. Guelpherbyt, [1755].

Also [Abstr.], in: **WEIZ** (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Frankf. u. Leipzig, 1775, iii, 15-25.

HAMMER (F.) * Ueber Gonarthrotomie bei penetrierenden Kniegelenksverletzungen. 8°. Würzburg, 1882.

HENNART (H.) * De l'entorse du genou. 4°. Paris, 1874.

HUCHARD (A.-L.) * De l'hémarthrose traumatische du genou. 4°. Paris, 1881.

JAGU (A.) * Contribution à l'étude de l'entorse du genou. 4°. Paris, 1885.

KUERTEN (W.) * Ueber pueretirende Wunden des Kniegelenks. 8°. Greifswald, 1868.

KUZMIN (V. I.) * Ognestreljnija rani kolien-nago sostava i soprovodaionshija ich patologo-anatomicheskija izmienjenja gialinovago chriasha. [Gun-shot wounds of the knee-joint.] 8°. St. Petersburg, 1879.

Also, in: Voyenne-med. J., St. Petersb., 1879, cxxxiv, 381-1-80; cxxxv, 148-179; cxxxvi, pp. iii-lxxxvi, 2 tab.

LEFRANÇOIS (J.) * Sur les plaies pénétrantes de l'articulation du genou. 4°. Paris, 1820.

LEMOINE (G.) * De la rupture du ligament latéral interne du genou de cause traumatique. 4°. Paris, 1880.

Knee-joint (Wounds and injuries of).

MACKE (E. R.) * Ueber die Schussverletzungen des Kniegelenks. 8°. Berlin, [1869].

MARK (M.) * Ueber conservirende Behandlung der penetrirenden Verletzungen des Kniegelenks, nebst einem Fall von Heilung einer perforirenden Risswunde desselben. 8°. Berlin, [1873].

MEALONIER (P.) * Considerations générales sur les plaies de l'articulation du genou faites par les armes à feu. 4°. Paris, 1814.

NOULIS (G.-C.) * Entorse du genou. 4°. Paris, 1875.

PLATTFAUT (W.) * Beiträge znr pathologischen Anatomie der Knochenverletzungen im Kniegelenk durch Kleingewehrprojectile. 8°. Würzburg, 1879.

REY (J.-A.) * Sur l'utilité de l'amputation dans les plaies de l'articulation du genou. 4°. Strasbourg, 1812.

ROBERZ (J.) * De traumatica articuli genu inflammatione, ejusque decursu et therapia. 8°. Gryphiae, 1861.

SPANN (F.) * Ueber die Schusswunden des Kniegelenks. 8°. Leipzig, 1863.

STETTER (G.) * Beitrag zur Diagnose und Behandlung der Schnswunden des Kniegelenks. 8°. Breslau, [1872].

SYDOW (C. J. T.) * Observationes circa permagnum vulnus articuli genu. 8°. Berolini, [1828].

WENTZEL (C.) * Ueber Kniegelenk-Schüsse und deren Behandlung im Felde. sm. 8°. Berlin, [1872].

Adams. Rupture of the internal lateral ligament of the knee-joint, with displacement of the semilunar cartilage. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 603.—**Alix** (E.) Entorse du genou et subluxation du cartilage semi-lunaire interne. Monit. d. h. op., Par., 1859, vii, 284. — Effets de la torsion du genou du dedans en dehors; entorse du genou; subluxation du tibia par rotation, et subluxation du fibro-cartilage semi-lunaire interno. Monit. d. sc. et pharm., Par., 1862, iv, 57-62.—**Allen** (H. B.) Penetrating wound of the knee joint; sloughing around the joint; softening of the bone in veins of thigh; pleurisy; patchy engorgements of liver. Anstral. M. J., Melbourn, 1882, n. s., iv, 101.—**Allis** (O. H.) Upon the danger from fractures in close proximity to the knee-joint. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1881, xiii, pt. 2, 691-703. Also, reprint.—**Alstor-phins** (W. G.) Wegens cene aanmerkelijke gescheurde wond aan het kniegewicht met doorbooring van deszelfs boursband, en derzover behandeling. Verhandel. d. Geenootsc. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1799, v, 15-25.—**American** (G. K.) Compound fracture of the tibia, extending into the knee-joint; extensive suppuration of the joint; recovery with ausepsis. Chicago M. J., 1861, xvii, 292-295.—**Areari** (A.) Contributo alla cura delle ferite penetranti nell' articolazione del ginocchio. Gazz. med. Ital. Lomb., Milano, 1879, 8. s., i, 261-266.—**Arming** (F. W.) Eine Hiebwunde des Kniegelenkes, ohne Amputation geheilt. Med. Jahrb. d. k. österr. Staates, Wien, 1835, xvi, 442-452.—**Arning** (J. W.) Verwundung des Kniegelenkes und deren Heilung. J. d. Cbir. u. Augenh., Berl., 1832, xvii, 264-272.—**Arnison**. Punctured wound of knee-joint; suppuration; free drainage antiseptically. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, ii, 336.—**Arnott**. Penetrating wound of the knee-joint; hernia of the synovial membrane. Lond. M. Gaz., 1883-9, xxiii, 872.—**Ashhurst** (J.), jr. Compound fracture of the patella; opening the knee joint; recovery; ganglion of the hand; operation. Med. Bull., Phila., 1883, v, 241-243.—**Atleo** (W. F.) Gunshot wounds of the knee-joint; removal of the ball from the articulation, and recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 127.—**B. (R.)** Miles on gunshot fracture of the knee-joint. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 178.—**Bailey** (F. A.) Very extensive incised wound of knee joint; recovery, with ankylosis. Proc. Oregon M. Soc., Portland, 1880, vii, 65-68.—**Baizeau**. Fracture comminutive de la rotule avec plaie intra-articulaire; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2. s., ix, 168-173.—**Baldwin** (R. F.) Incised wound of the knee-joint, over five inches in length, severing tendon patelle and scooping out portions of the articular surface of the condyles of the femur, healing without synovitis. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xviii, 66-68.—**Balluff**. Knieverletzung mit nachfolgendem Hydropernacus genu. Med. Cor. Bl. d. württemb. Ärztl. Ver., Stuttgart, 1847, xvii, 94.—**Barber** (J.) Contused wound of knee-joint; suppuration; recovery. Lancet, Lond., 1880, ii, 379.—**Bart-**

Knee-joint (Wounds and injuries of).

wound from a needle which became lodged; ineffectual attempt to remove it; suppuration outside the articulation; recovery, with perfect use of the limb. Lancet, Lond., 1856, ii, 105. — Penetrating wound of the knee-joint in a girl; escape of the synovial fluid; successful treatment by irrigation. *Ibid.*, 1859, i, 31. — **Couper (J.)** Wound of knee-joint; perfect recovery without suppuration under antiseptic dressing; painless distension of the joint with solution of carbolic acid. *Ibid.*, 1872, i, 186. — **Crompton (D. W.)** Case of gun-shot wound of the knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 518. — **Crosby (A. B.)** Gun-shot injuries of the knee-joint requiring amputation. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1864, 30-45. — **Cruguet**. Plaies pénétrantes du genou par coups de feu. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1872, 3, s., xxviii, 588-595. — **Cunningham (F. D.)** Case of wound involving the knee-joint with complete division of the ligamentum patellae; treatment and result. Virginia Clin. Rec., Richmond, 1873-4, iii, 312-316. — **Cunningham (R. W.)** Cases of injury of the knee-joint. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 141. — **Curling**. Severe contusion of knee-joint; phagedenic sloughing; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 587. — **Daly (W. H.)** Extensive burn involving the cavity of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1854, ii, 1186. — **Daniel (F. E.)** Amputation for compound fracture of knee-joint. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1881, xiv, 128-130. — **Dauvè**. Lésions traumatiques des deux genoux par coups de feu; articulation témo-tibiale gauche ouverte et hroyée; résection du genou; intégrité de l'articulation fémoro-tibiale droite; plaie osseuse du condyle interne fémoral; conservation du membre; mort. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2, s., vi, 433-440. — **Davidson (W.)** Extensive suppuration in the knee-joint from an injury. Edinb. M. & S. J., 1888, xlix, 61. — **Dequevauviller**. Sul luxation du fibro-cartilage de l'articulation du genou; saillie anormale du fibro-cartilage en dedans et en extérieur de l'articulation. Rec. méd. chir. de Par., 1850, vii, 311. — **Desormeaux**. Fracture transversale de la rotule droite, avec plaie pénétrante de l'articulation; irrigation continue; guérison. Union méd., Par., 1873, 3, s., xv, 206-208. — **Dillon (T.)** Case of injury of the knee-joint. Dublin M. Press, 1839, i, 246. — **Dittel (L.)** Ueber intraartikuläre Verletzungen am Knie. Med. Jahrb., Wien, 1876, vi, 319-334, 2 pl. — **Dodson (W. B.)** Wounds of the knee-joint; case of recovery without ankylosis. N. Orl. M. & S. J., 1866-7, xii, 620. — **Donet**. Plaie pénétrante du genou par instrument tranchant (serpe); arthrite traumatique; pleurésie; guérison. Union méd., Par., 3, s., xxvi, 113-115. — **Drew (S.)** Wound penetrating the knee-joint; recovery. Assoc. M. J., Lond., 1855, 104. — **Düsterberg**. Heilung einer Wunde des Kniegelenks durch Druckverband mittelst Heißpflasterstreifen. Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 6. — **von Dunreicher**. Entfernung einer Pistolekugel aus dem rechten Kniegelenke. Allg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 50. — Zerreissung des hinteren Kreuzbandes im rechtsseitigen Kniegelenke. *Ibid.*, 62. — **Duncan (J.)** Suppuration of knee-joint from injury; cure. North. J. M., Edinb., 1844-5, ii, 346-350. — Extensive lacerated and penetrating wound of knee-joint; recovery. *Ibid.*, 350-352. Also, in his: Surg. Cases, 8^o, [Edinb., 1845], 4-7. — Suppuration of knee-joint from injury; cure. North. J. M., Edinb., 1845, ii, 346-350. Also, in his: Surg. Cases, 8^o, [Edinb., 1845], 1-4. — **Dunsmuir (J.)** Rupture of internal lateral ligament of the knee-joint; recovery. Edinb. M. & S. J., 1854, lxxxi, 97. — **Duplay (S.)** Rapport sur le travail du docteur E. Facieu intitulé: Deux cas de plaie pénétrante du genou; injections quotidiennes pratiquées à l'aide d'un irrigateur; guérison avec ankylose. Bull. Soc. de chir. de Par., 1871, 2, s., xi, 208. — Luxation du cartilage externe semi-lunaire. Courrier méd., Par., 1872, xxii, 324. — **Durich (J.)** Historia clínica de herida por arma de fuego penetrante en la articulación de la rodilla. Independ. méd., Barcel., 1882-3, xviii, 379-382. — **Eager & Taylor**. Two cases of wounds of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 413. — **Edwards (T. P.)** Unusual injury of the knee. Dublin M. Press, 1847, xviii, 5. — **Engelisch**. Risswunde des linken Kniegelenkes; Tetanus; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien, 1878, 327-329. — **Ertl**. Fall eines Kranken, bei dem Linkersc das innere Kniegelenkshand zerissen war, und dem durch eine modifizierte Gehmaschine das unbeschwerliche Gehen ohne Stock möglich gemacht wurde. Sitzungsbd. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1869-70, vii, 52-54. — **Esmarch (F.)** Traumatische Kniegelenksentzündung nach perforierender Gelenkwunde; Eis 4 Wochen; Kniegelenksteirung in Folge einer perforierenden Gelenkwunde; Eis 7 Wochen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1860-61, i, 310. — **Evans (H.)** Wound by a hatchet penetrating the knee-joint; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 219. — **Evenins (A.)** Verletzung des Kniegelenkes. Mittb. a. d. Geh. d. Heilk., Leipzig, 1845, i, 208. — **Fahrenhorst**. Krankheits- und Heilungsgeschichte einer Schrotgeschusswunde in die Knieheuge, welche einer schnellen Brand des ganzen Unterschenkels zur Folge hatte. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xli, 41-51. — **Fassetta (A.)** Pene-

Knee-joint (Wounds and injuries of).

trirende Stichwunde im rechten Kniegelenk; konsekutive Gonitis mit günstigem Ausgang. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 1481. — **Feltz & Grollmann (W.)** Fractures de cuisse et plaies du genou suivies de l'amputation. Gaz. méd. de Strasb., 1871-2, xxxi, 117, 129. — Plaies du genou traitées par l'expectation. *Ibid.*, xxxi, 145. — **Fenwick (G. E.)** Wound opening the knee-joint; successful result. Canada M. & S. J., Montreal, 1875, iv, 68-70. — Case of wound of knee-joint; antiseptic dressing; rapid cure, without inflammation. *Ibid.*, 1879-80, viii, 497. — **Fielding (T.)** Wound of the knee joint treated antiseptically. Lancet, Lond., 1872, i, 610. — **Fili (A.)** Ferita d'arma da fuoco passante al ginocchio destro. Observatore med., Palermo, 1879, 3, s., ix, 7-9. — **Finlay (D. A. M.)** Successful case of bullet-wound in the knee-joint treated on conservative principles. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 860. Also, transl.: Gazz. med. ital. Lomb., Milano, 1883, 8, s., v, 231. — **Fischer**. Penetrirende Kniegelenkswunde. Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1885, xxi, 417-419. — **Foerster (G.)** Observation de plaie pénétrante de l'articulation du genou suivie de guérison sans mutilation. Arch. de méd. nav., Par., 1877, xxvii, 434-449. — **Foot (A. W.)** Incised wound of the knee-joint; recovery without impairment of the motions of the articulation. Dublin M. Press, 1862, xlvi, 587. — **Fonction**. Observation de plaie pénétrante de l'articulation du genou; infection purulente; drainage; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2, s., vi, 379-381. — **Friedberg (H.)** War der Tod des Konditorlehrlings Hermann B. die Folge einer durch das Eindringen einer Messerklinge erzeugten Kniewunde, oder anderweitiger Schädlichkeit? Wien. med. Wehnschr., 1881, xxxi, 328-357; 383. — **Fritsch, dit Lang**. Plaie pénétrante du genou; rupture du ligament rotulien; écrasement de la rotule; guérison avec aukylose. Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1869, 169-176. — Fracture sous-trochantérienne du fémur et fracturo multiple de la rotule par écrasement, compliquées de plato pénétrante de l'articulation du genou, etc.; accidents des plus graves; guérison inespérée avec ankylose. Lyon méd., 1872, xi, 444-451. — **Frost (W. A.)** Lacerated wound into the knee-joint; recovery, with movable joint. Lancet, Lond., 1879, i, 229. — **Galloupe**. A case of injury to the knee. Boston M. & S. J., 1871, Ixxxiv, 196. — **Garden (A. M.)** Conservative surgery; treatment of a sword wound of the knee. Lancet, Lond., 1859, i, 631. — **Gay (G. W.)** Rupture of internal lateral ligament of knee. Boston M. & S. J., 1873, Ixxxvii, 439. — Incised wound through the patella into the knee-joint; recovery. *Ibid.*, 1877, xvii, 399. — **Gayet (A.)** Quelques faits pour servir à l'histoire des plaies pénétrantes de l'articulation du genou. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1874), 1875, xiv, 116-130. Also: Lyon méd., 1875, xviii, 77; 123. — **Gelée**. Observation sur une plaie au genou, compliquée de la fracture de la rotule par un instrument tranchant. J. de méd. mil., Par., 1785, iv, 503-508. — **Gerry (P. N.)** Fracture du genou. Arch. géu. de méd., Par., 1833, 2, s., vii, 171-176. Also, in his: Mélanges d'anat., etc., 8^o, Par., 1875, ii, 32-36. — **Gerhard (J. G.)** Von einer Invention, die verletzte Knie scheibe durch zwei besondere Schienen also zu curiren, dass keine Lähmung zurückebleibt. Samml. v. Nat.-u. Med.-... Gesch., 1722, Leipzig. n. Badissin, 1724, xxi, 116. — **Gillette**. Plaies péri-articulaires du genou. Union méd., Par., 1873, 3, s., xvi, 149. — **Girard (M.)** Plaie pénétrante du genou. Bordeaux méd., 1872, i, 294. — **Girdlestone**. Incised wound of the knee-joint, complicated with scarlet fever. Austral. M. J., Melbourne, 1884, n. s., vi, 263. — Severe contusion of the knee-joint. *Ibid.*, 265. — **Glasner (A.)** Verletzung des Kniegelenks und deren Folgezustände. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1883, xviii, 300. — **Gordo (V. G.)** Artritis aguda por causa traumática de la articulación fémoro-tibial izquierda; paso al estado crónico; anquilosis; dislocación de la misma articulación por igual causa; cárries en diferentes puntos de los huesos dislocados; amputación del muslo; enaracion. Crón. de l. hosp., Madrid, 1854, ii, 105-112. — **Greenaway**. Punctured wound of the knee-joint, followed by acute synovitis and suppuration; use of the drainage-tube; cure without ankylosis. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1865, ii, 355-357. — **Gross (F.)** Plaie pénétrante de l'articulation du genou avec fracture de l'extrémité supérieure du tibia; amputation secondaire; mort. Gaz. méd. de Strasb., 1871-2, xxi, 188. — **Guéniot**. Fracture du condyle femoral interne et des deux condyles du tibia. Bull. Soc. Anat. de Par., 1863, xxxviii, 150-153. — **Güntner (W.)** Penetrirende Wunde des Kniegelenks; vollkommen Heilung. Vratisl. Chir. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1854, xii, 38-40. — **Guthrie (G. J.)** On injuries of the knee-joint. Lond. M. & S. J., 1832, i, 67. — **Habershaw (S. E.)** Penetrating wounds of the knee-joint. South. M. & S. J., Aug.

Knee-joint (Wounds and injuries of).

gusta, 1866-7, 3. s., i, 328-343. — **Hall** (A. P.) Gunshot wound of leg; resection first of head of fibula and afterwards amputation through lower third of thigh; recovery. **Am. J. M. Sc.**, Phila., 1869, n. s., lviii, 78.—**Hall** (T. R.) Injury to knee antiseptically treated. Indian M. Gaz., Calcutta, 1878, xiii, 274. — **Hallin** (O. F.) Vulnus incisum penetrans genu dextri. Hygeia, Stockholm, 1869, xxxi, 269.—**Harris** (S. N.) Gunshot wound of the knee-joint, with transverse fracture of the patella. **Charleston M. J. & Rev.**, 1848, iii, 206.—**Haughton** (R. E.) History and treatment of a case of injury to the knee-joint, ending in inflammation and suppuration, and ulceration of bone; amputation. **Cincin. Lancet & Obs.**, 1859, ii, 220-223.—**Heath**. Two cases of penetrating wound of knee-joint. **Med. Press & Circ.**, Lond., 1880, n. s., xxix, 61.—

Heine (C.) Perforirende Schussverletzung des Kniegelenks. **Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.**, Stuttg., 1864, xxxiv, 99.—**Heinzel**. Ueber die conservirende Behandlung der Kniegelenkschüsse, sowie über die Indicationen zur primären Amputation, und die Diagnose der Knochenverletzung bei penetrirenden Schusswunden des Kniegelenks nach dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft. **Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.**, Berl., 1875, iv, 305-365. *Also, transl.*: **Gac. de sanid. mil.**, Madrid, 1875, i, 558; 621; 1876, ii, 62; 147; 179.—**Heyfeller**. Schusswunde der Kniekehle und in Folgo derselben Aneurysma. **Arch. f. physiol. Heilk.**, Stuttg., 1845, iv, 597. — **Kniewunde mit tödlichem Ausgang**. **Oesterl. Ztschr. f. prakt. Heilk.**, Wien, 1859, v, 489.—**Hill** (S. V. D.) Wound of the knee joint; remarkable recovery. **Tr. Mississippi M. Ass.**, Jackson, 1879, xii, 205.—**Hilton** (J.) Lacerated and contused wound over right knee; inflammation of the joint; formation of sinuses; ankylosis by means of rest, with but little displacement of tibia backwards; fracture of left tibia. **Guy's Hosp. Rep.**, Lond., 1868, 3. s., xiii, 71-79.—**Hodges**. Gunshot wounds of the knee-joint and of the pelvis. **Boston M. & S. J.**, 1867, lxxv, 385.—**Hoffmann**. Ueber Verletzungen des Kniegelenks durch Kleingewehrprojectile und deren Behandlung. **Deutsche mil.-ärztl. Ztschr.**, Berl., 1875, iv, 240-260.—**Holden**. Gunshot wound into the knee-joint. **Brit. M. J.**, Lond., 1871, i, 169.—**Holloway** (J. A.) Antisепtic treatment of gunshot wound of the knee-joint. **South. M. Rec.**, Atlanta, 1880, x, 274.—**Holmes** (T.) Laceration of the articular cartilage of the femur. **Tr. Path. Soc. Lond.**, 1859-60, xi, 186. — **Case of wound of the knee.** **St. George's Hosp. Rep.** 1877-8, Lond., 1879, ix, 323.—**Holthouse** (C.) Caso di large lacerated wound on the outer side of the right knee, laying open the joint, and followed by tetanus on the ninth day. **Tr. Clu. Soc. Lond.**, 1869, ii, 94-100. — **Case of bullet-wound.** **Lancet**, Lond., 1874, ii, 693.—

Hoppe (J.) Ein schwerer Fall von traumatischer Kniegelenk-Entzündung; Nutzen der Schröpfköpfe. **Memorabilien**, Heilbr., 1865, x, 8-11.—**Hosmer** (A.) Wounds of the knee joint. **Boston M. & S. J.**, 1879, c, 537-539.—**Hubbard** (L.) Gun-shot wound in the knee-joint. **Pacific M. & S. J.**, San Fran., 1870-71, n. s., iv, 301-304.—**Hinter** (C.) Zur Anwendung der intraartikulären Carbolicjectio bei perforirenden Gelenkwunden, insbesondere des Kniegelenks. **Deutsche Ztschr. f. Chir.**, Leipzig, 1874-5, v, 120-123.—**Irwin** (A. J.) Compound fracture of the inferior fourth and condyles of the femur, with dislocation of the patella upon its edge, between the condyles. **West. J. M.**, Indianaap., 1869, iv, 600-602.—**Ismard** (C.) Plaies pénétrantes du genou; réflexions; observation; ptao pénétrante par arme à feu; accidents nombreux; guérison sans opération. **Union méd.**, Par., 1865, 2. s., xxvii, 592-598. *Also:* Rec. de mén. de méd. . . . mil., Par., 1871, 3. s., xxxi, 35-43.—**Jackson** (A. G.) Penetrating wound of knee-joint, followed by per acute synovitis; free opening; recovery with fibrous ankylosis. **Med. Arch.**, St. Louis, 1869, iii, 393-395.—**Jackson** (A.) Punctured wound of the knee-joint, treated by the application of the tourniquet to the femoral artery. **Lancet**, Lond., 1867, i, 794.—**Jalland**. Needle in knee; amputation; recovery. **Ibid.**, 1881, i, 415.—**Janeway** (E. G.) Removal of a portion of a needle from the knee-joint; recovery. **Med. Rec.**, N. Y., 1871-2, vi, 56.—**Jennings** (R. G.) Wound of the knee-joint with escape of synovia. **Am. Pract.**, Louisville, 1874, x, 283-285.—**Jersey** (C. A.) On the so-called rupture of the internal lateral ligament of the knee-joint. **N. York M. J.**, 1881, xxxiii, 633-638.—**Jewett** (G.) A case of unusual injury from a circular saw. **Boston M. & S. J.**, 1879, c, 119.—**Johnson** (H. A.) Injury of the knee-joint; inflammation; amputation; recovery. **Northwest M. & S. J.**, Chicago, 1856, xiii, 442.—**Johnson** (R. H.) Gunshot wound of the knee joint. **Cincin. Lancet & Obs.**, 1869, xii, 659.—**Johnston** (J.) Extensive wound of the knee-joint, with division of the patella, and excision of a portion of the inner condyle of the femur, and perfect recovery. **Montreal M. Gaz.**, 1844, i, 161-163.—**Jones** (J. S.) Wounds penetrating the knee-joint. **Boston M. & S. J.**, 1851, xlvi, 9-11.—**Jordan** (F.) A case of severe wound of the knee-joint, treated successfully and without suppuration, by early, extensive, and repeated counter-irritation of the thigh and leg; an illustration of a new mode of treating in-

Knee-joint (Wounds and injuries of).

flammation. **Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond.** (1867-71), 1871, vi, 139. *Also:* **Brit. M. J.**, Lond., 1869, i, 224. *Also:* **Lancet**, Lond., 1869, i, 341. *Also:* **Med. Times & Gaz.**, Lond., 1869, i, 312.—**Jordison** (R. B.) On a case of incision into the knee-joint, and recovery without ankylosis. **Lancet**, Lond., 1854, i, 385.—**Josenhanss**. Kniegelenkverletzung, welche den Tod zur Folge hatte. **Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver.**, Stuttgart, 1832-3, i, 234.—

Journez. Plaie par arme à feu siégeant au genou; guérison. **Arch. méd. belges**, Brux., 1879, 3. s., xvi, 106-108.—

Kade (E.) Kniegelenkschuss. **St. Petersb. med. Wochenschr.**, 1881, vi, 67-69.—**Karop.** Fracture of femoral condyles into knee-joint, and dislocation backwards of the tibia with the fragments. **Med. Times & Gaz.**, Lond., 1875, iii, 598.—**Kaufmann** (C.) Die Drainage des Kniegelenkes. **Cor. Bl. d. schweiz. Aerzte**, Basel, 1885, xv, 561-567.—**Keene** (L. S.) Incised wound opening the knee-joint. **Tr. M. Ass. South. Central N. Y.**, Auburn, 1852, 29.—**Kerr** (D.) Case of extensive contused and lacerated wound, exposing the bones entering into the articulation, and laying open the cavity of the right knee joint; amputation; recovery. **Edinb. M. & S. J.**, 1846, lxvi, 355-358.—**Key**. Singular injury near to the knee-joint; fracture of the tubercle of the tibia, with complete laceration of the ligamentum patellæ. **Lancet**, Lond., 1828, ii, 32.—**Keyes** (E. L.) Penetrating wound of knee-joint; suppurative synovitis. **N. York M. J.**, 1877, xxvi, 404.—**King** (W. S.) Gunshot wound, ball passing through the patella and knee joint; recovery. **Med. & Surg. Reporter**, Phila., 1866, xiv, 29.—**Kintoch** (R. A.) Case of gunshot wound of the knee-joint; ball lodged in the head of the tibia; extracted through the joint six months after the accident; recovery with a useful limb. **Confed. States M. & S. J.**, Richmond, 1864, i, 102-104.—**Kirkbride** (T. S.) Burn involving the knee-joint; diffuse inflammation of the cellular tissue; death. **Am. J. M. Sc.**, Phila., 1835, xvi, 27-30.—**Kirmitson**. Traumatisme du genou; épanchement sanguin dans la housoir séreuse prérotulienne; fracture esquilleuse de la rotule; arthrite suppurée; septicémie; causes de la gravité des arthrites suppurrées; traitement; arthrotoomie. **Rev. de thérap. méd.-chir.**, Par., 1884, [xxxi], 540-542.—

Kléé. Plaie superficielle du genou; érysipèle phlegmonieux; tétonans (ambulant); guérison. **Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin**, Strasb., 1861-4, ii, 307-315.—**Knowles**. Injuries of the knee-joint. **Prov. M. & S. J.**, Lond., 1852, 93.—**Kober** (M.) Report of a case of gunshot wound of the right knee-joint and right hand. **Am. J. M. Sc.**, Phila., 1876, n. s., lxxii, 427-431.—**König**. Die Grenzen der Amputation, gegenüber der conservirenden und resecirenden Behandlung bei den Schussverletzungen des Kniegelenks. **Arch. t. klin. Chir.**, Berl., 1868, ix, 446-470.—**Kongh**. Extensivo wound into knee-joint; recovery with perfect use of the joint. **Birnburgh M. Rev.**, 1872, i, 34. — **Two cases of wound of the knee-joint.** **Med. Times & Gaz.**, Lond., 1880, ii, 672.—**Krügelstein**. Ueber den Causalgia zwischen einer Schusswunde des Kniegelenks und dem darauf erfolgten Tode des Verwundeten. **Ann. d. Staatsarztnk.**, Freib. i. Br., 1841, vi, 686-702.—**Knyb**. Stich ins Kniegelenk; Tod durch Pyämie. **Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med.**, Nürnb., 1879, xxx, 211-214.—**Küntsch** (E.) Breite Eröffnung des I. Kniegelenks durch Schnitt; Gelenkeiterung; Heilung mit Ankylose. *In his:* Ein chir. Trienn. 1876-8, 8^o, Kassel u. Berl., 1882, 260. — **Hiebwunde des I. Kniegelenks; Gelenkeiterung; Amputatio femoris; Heilung.** *Ibid.*, 261.—**Laidlaw** (J.) Wound penetrating the knee-joint. **Lond. M. & Phys. J.**, 1832, n. s., xii, 87-91.—**Landi** (P.) Due ferite situate alla regione rotuliana. *In his:* Clin. chir., 8^o, Siena, 1862, 64-69. — **Landry**. (Fracture comminutive de la jambe communiquant avec l'articulation du genou.) **Bull. Soc. Anat. de Par.**, 1868, xiii, 46.—

Lane (J.) Case of compound comminuted fracture of the patella opening the knee-joint; recovery with osseous union, and without impairment of the movements of the joint. **Brit. M. J.**, Lond., 1876, ii, 9.—**Lawrence**. Penetrating wound of the knee-joint. **Lancet**, Lond., 1851, i, 150.—**Leung** (T. A. T.) Penetrende kniegowirtschaftswund. *In his:* Versl. d. chir. polikl. en klin., 8^o, Leiden, 1875, 41-46.—**Levis** (R. J.) Gunshot wound of knee-joint and popliteal vein followed by pyæmia. **Philad. M. Times**, 1880-81, xi, 281.—**Lidell** (J. A.) Four cases of gunshot wounds, involving bone and implicating the knee joint, treated by free incisions into the joint. **Am. J. M. Sc.**, Phila., 1865, n. s., xlix, 295-303. — **Secondary amputation of thigh for gunshot injury of knee-joint; death from pyæmia 13 days after operation; autopsy; gangrenous osteo-myelitis of stump; recent thrombosis of profunda, etc.** *Ibid.*, 1872, n. s., liv, 325-365.—**Ligon** (L. N.) Case of wound of the knee-joint. **Stethoscope & Virg. M. Gaz.**, Richmond, 1853, iii, 32.—**Linde** (C.) Injuries and diseases of the knee-joint. **Tr. Wisconsin M. Soc.**, Milwaukee, 1877, xi, 99-105.—**Liston**. Puncture of the knee-joint by a needle, followed by abscess and destruction of the joint requiring amputation of the limb; secondary haemorrhage. **Lancet**, Lond., 1840-41, i, 207.—

Knee-joint (Wounds and injuries of).

Lloyd (C.) Gunshot wound of knee-joint; conservative treatment; recovery. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1876, xviii, 119-122.—**Lorinser** (F. W.) Glückliche Heilung einer penetrierenden Hiebwunde des Kniegelenkes. Österreich. med. Wechschr., Wien, 1844, 33-36.—**Lossen**, † Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1836, Koblenz, 1839, 131.—**Lothrop** (J. R.) † Buffalo M. & S. J., 1864, iv, 585-590.—**Lücke**. Fractur des Condyl. intern. femoris und Genus valgum consecutivum. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1872, i, 302-306.—**Luminizer** (S.) Terdizszer hatalóvés gyors gyógyulás szabaddal mozgékonyssággal az izületben antisepsicus sebzetben. [Gunshot wound of knee-joint.] Orvosi hetil., Budapest, 1878, 1084-1088. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1879, xv, 49-53.—**Lupton**, † Gunshot, with longitudinal and transverse fracture of femur; amputation. Lancet, Lond., 1880, i, 837.—**McDonnell** (R.) Crochet-needle removed from knee-joint; suppuration; recovery with ankylosed joint. Brit. M. J., Lond., 1863, 511.—**Mckie** (T. J.) † N. Orl. M. & S. J., 1869, xxii, 511.—**Mair**. Schwere Körperverletzung durch einen Schrotgeschuss in das Knie. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1873, xxiv, 11-19.—**Marchal**. Évacuation d'un épanchement de sang dans l'articulation du genou au moyen de l'appareil de Dieulafay; guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxixii, 171-173.—**Markoe** (T. M.) † N. York M. Times, 1854, iii, 233.—**Marshall**. Lacerated wound opening into the knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, i, 317.—**Marshall** (J. J.) † Lancet, Lond., 1877, ii, 448.—**Martin** (R.) On severe injury of the knee-joint. Proc. M. & S. J., Lond., 1852, 420.—**Martin** (W.) [Case of punctured wound of the knee-joint.] Edinb. M. & S. J., 1844, lx, 385.—**Maschka** (J.) Schusswunde mit zurückgebliebener Steifheit des Kniegelenkes; schwere mit einem wichtigen Nachtheile verbundene Verletzung. Samml. gerichtl. Gutach. d. Prag. med. Fak., 1853, i, 45-47. — Fall auf das Knie; Kniegelenksentzündung; Phlegmone des Unterschenkels mit zurückgebliebener Steifheit des Kniegelenks; Mangel ärztlicher Hilfe im Beginne des Leidens; scrofulöser Habitus; schwere Verletzung. Ibid., 1858, ii, 15-18.—**Masing** (E.) [An der Aussenseite des rechten Knies eine Lappenwunde von ca. 10 Cm. Länge mit der breiten Basis nach oben; in diesem Hautlappen ist enthalten das haarscharf abgetrennte äußere Drittel des Condyl. exter. femoris mit einer schmalen Periostbrücke an der Diaphyse des Femur hängend; alle Theile des Gelenks breit eröffnet; Blutung sehr beträchtlich.] St. Petersb. med. Wechschr., 1885, u. F., ii, 309.—**Mander** (C. F.) Shell-wound of the knee-joint, with fracture of the internal tuberosity of the tibia; amputation; secondary haemorrhage; autopsy. Clin. Lect. & Rep. Loud. Hosp., 1867-8, iv, 264-269. — Wound of the knee-joint followed by acute inflammation; subsidence of the inflammation after ligature of the femoral artery; recovery. Tr. Clin. Soc. Lond., 1869, ii, 37-39.—**Maxson** (E. B.) Cases of dislocation or displacement of the semilunar cartilages of the knee-joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvii, 23-26.—**Mercier**. Plaie pénétrante de l'articulation du genou; amputation de la cuisse; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1836, ii, 220-227.—**Mertens** (F.) Glückliche Heilung einer Kniegelenkwunde vor sel tener Grösse. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1857, vi, 34.—**Miles** (B. B.) Remarks on the conservative treatment of gunshot fractures of the knee-joint. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 50-53.—**Miner** (J. F.) Wound of the knee-joint. Buffalo M. & S. J., 1869-70, ix, 333-338.—**Mortain**. Coup de feu ayant traversé l'articulation tibio-fémoro droite; guérison avec ankylose. Rec. de mém. du méd. . . mil. Par., 1839, xlvi, 99-107.—**Moses** (J.) † Gunshot. Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxxii, 28. — † Ibid., 1864, n. s., xlvi, 340. — † Ibid., n. s., xviii, 363-365.—**Munguia** (A.) Contributo alla artroectomia sinoviale del ginocchio. Sperimentale, Firenze, 1885, lvi, 250-259.—**Murphy & Jones**. Three cases of fracture into the knee-joint; treatment first by extension and subsequently by the double incline plane. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1879, 62-65.—**Nasmith** (W. J.) Fracture of patella; wound of knee-joint; septicæmia; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1885, ii, 758.—**Nelson** (H. W.) On injuries of the knee-joint, with cases. Pacific M. & S. J., San Fran., 1872-3, n. s., vi, 365-381.—**Newman** (W.) Five cases of punctured wound of the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 539. — Penetrating wounds of the knee-joint, and their treatment by irrigation. Ibid., 1864, ii, 623-626. — Gunshot wound of right knee-joint, 25 years ago; removal of lower half of patella (carious), and of shot imbedded in inner condyle of femur from a patient aged 55. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1874, x, 392-394.—**Nicaise**. Épanchement sanguin de l'articulation du genou. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 750-753.—**Noekher**. Verletzung des Kniegelenks. Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1834, Koblenz, 1837, 143.—**Norris** (G. W.) Rupture of the external lateral ligament of the knee; cure. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiii, 291.—**Odauchovski** (I. I.) Ognestrilnaja rana kolennago sochleniuja. [Gunshot

Knee-joint (Wounds and injuries of).

wound of knee-joint.] Protok. zassad. Kavkazsk. med. Obsht., Tiflis, 1871, viii, 169-171.—**von Oettingen** (G.) Eiternde penetrierende Wunde des Kniegelenks; Heilung in 4 Wochen durch Sicherung der Uerbeweglichkeit. Beitr. z. Heilk., Riga, 1857-60, iv, pt. 3, 95-97.—**O'Grady** (E. S.) Fracture through the head of the tibia into the knee-joint. Med. Press & Circ., Lond., 1880, n. s., xxix, 539.—**Onderdonk** (H. U.) † Am. M. & Phil. Reg., N. Y., 1813-14, iv, 176-181.—**O'Neill** (W.) Injury of the knee-joint followed by arthritis, local phlebitis, and sudden pyæmia. Dublin Hosp. Gaz., 1857, n. s., iv, 275.—**Orton** (C.) Incised wound of knee-joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, i, 412.—**Orton** (J. G.) Incised wound opening the knee-joint. Tr. M. Ass. South. Central N. Y., Elmira, 1855, 75.—**Ott**. Eisenbahnunfall; Vulnus genu und Fractura condyl. tibiae; Fractura mandibulae. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1876, xvi, 179.—**Page** (F.) Cases of extensive wounds of the knee-joint. Lancet, Lond., 1872, i, 506.—**Paget**. A case of wound into the knee-joint, followed by severe haemorrhage from an enlarged anastomotic artery; suppuration; amputation; pyæmia and recovery. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 48.—**Palmer** (A. T.) Injury of the knee-joint with caries, and removal of the lower portion of femur. Cincin. M. Obs., 1857, ii, 119.—**Parise**. Plaies pénétrantes du genou. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2, s. vi, 441-447.—**Park** (C. S.) A case of conservative surgery. [Gunshot wound of knee-joint; preservation of limb.] Med. Agc, Detroit, 1885, iii, 340.—**Pani**. † Gunshot. Liverpool M. Chir. J., 1882, ii, 343.—**Pauli**. Gutachten, eine Schusswunde in's Kniegelenk brtr. Ann. d. Staatsarzuk, Freib. i. Br., 1840, v, 111-115.—**Peebles** (W. E.) On laceration of the internal lateral ligament of the knee-joint. Med. Press, Dubl., 1865, liv, 3.—**Pearson** (A. S.) On injury of the knee-joint. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1823, xii, 129.—**Perloff** (M. O.) Vulnus caesum genit dextri! Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1881, i, 540-545.—**Perkowski** (S.) Rana postrząlowa stulewa kolanowego, wyleczona pod opatrunkiem Lister'a i opaska gipsowa, etc. [Gunshot wounds of knee; Lister.] Medycyna, Warszawa, 1880, viii, 737-740.—**Petrans**. Sknadsaart tatt over heire Knas. Knaglen sidendo i Coudyulus int. femoris; Amputation; Dod. Hosp. Tid., Kjøbenhavn., 1864, vii, 205.—**Phillips & Holt**. Two cases of injury to the knee-joint. Lancet, Lond., 1851, ii, 581.—**Pick** (T. P.) Case of extensive wound of knee-joint, treated by Lister's method; recovery with bony ankylosis. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 12-15.—**Piquet**. Écrasement du genou; septicémie aiguë; mort; stéatosé du foie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1883, lvii, 502-506.—**Pooley** (J. H.) Severe injury of the knee; suppuration; pyæmia, and death. N. York M. J., 1874, xx, 616-620.—**Post** (A. C.) Injury of knee-joint. Nashville J. M. & S., 1881, n. s., xxvii, 244-246.—**Powell** (J. L.) Cases of gunshot wounds of knee-joint and pelvis. Virginia M. Month, Richmond, 1875-6, ii, 35-37. — Antisepic surgery and penetrating wounds of the knee-joint. Maryland M. J., Balt., 1878, iii, 363-368.—**Purefoy** (T.) Extensive laceration of the knee-joint; recovery. Dublin M. Press, 1861, xvi, 424.—**Pye-Smith** (R. J.) Notes of a case of injury to the knee, with rupture of both cruciate ligaments. Lancet, Lond., 1883, i, 368. Also: Brit. M. J., Lond., 1883, i, 416.—**Pyl** (J. T.) Obdunction eines an einer Schusswunde am Knie verstorbenen jungen Mannes, nebst angehängtem Gutachten. Aufsätze zu Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1784, ii, 145-157.—**Quain** (R.) Notes on some injuries of the knee-joint. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1856-7), 1857, i, 131-139.—**Ramsay** (G. R.) A unique recovery from wound of knee-joint. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 757.—**Ran**. Schnittwunde des Kniegelenkes. Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1851, 763-767.—**Ravenhill** (B.) Penetrating wound of knee-joint. Lancet, Lond., 1872, i, 323.—**Read** (H. H.) Caso di traumatic inflammation of the knee-joint; recovery without ankylosis. Canada M. J., Montreal, 1866, ii, 10.—**Reyher** (C.) Zur Behandlung der penetrierenden Knie-schüsse. Feldarzt, Wien, 1878, 18; 22. Also: St. Petersb. med. Wechschr., 1878, iii, 63-69.—**Richardson** (E.) Wound opening into the knee-joint, successfully treated. Month. M. News, Louisville, 1860, iii, 343.—**Richardson** (S. B.) On the nature and treatment of injuries of the knee-joint. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1837, x, 27-37.—**Richardson** (T. G.) Gun-shot wounds of the knee-joint. N. Orl. M. & S. J., 1866-7, xix, 57.—**Riche**. Intoxication gazeuse à la suite d'une plaie non pénétrante du genou. Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 7.—**Rivington** (W.) Injuries involving the knee joint. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 588. — On wounds of the knee-joint. Lancet, Lond., 1881, i, 632; 692. — Lacerated wound of knee-joint; Listerism; recovery with movable joint. Ibid., 939.—**Rodefer** (W. P.) Gunshot injury of the integument of the knee; erysipelas and amputation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 125.—**Rodman** (J.) [Fivo ascarides vermiculares in a sanguineous lump within the knee-joint.] Edinb. M. & S. J., 1814, x, 25.—**Rodolfi** (R.) Palla di moschetto perforante l'articolazione del ginocchio destro, e penetrata al di sotto del lega-

Knee-joint (Wounds and injuries of).

mento della rotina del ginocchio sinistro. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1859, 4. s., iv, 319. — Pezzo di mitraglia lacerante l' articolazione del ginocchio destro; guarigione. Ibid., 353-355.—**Rooker** (J. I.) Gunshot wound of the knee-joint with fracture of the patella. West. J. M., Indianap., 1868, iii, 281.—**Ross** (F. A.) Gunshot wound of the knee joint; extract from the proceedings of the Mobile Medical Society, Alabama. N. Orl. M. & S. J., 1850-51, vii, 178.—**Roux** (M.) Blessure pénétrante du genou; synovite suppurative. Gaz. d. hôp., Par., 1836, x, 122.—**Rowand** (A.) Case of severe gunshot wound of the knee; amputation of the thigh, followed by irritative fever, and retraction of the muscles; terminating fatally. [With reply by R. Nelson.] Brit. Am. J., Montreal, 1845-6, i, 229-231.—**Sanson** (F.) Gaz. d. hôp., Par., 1831-2, v, 14.—**Sanvè**. Plaie d'arme à feu; fractures comminutives des os du genou; amputation. Bull. Soc. de méd. et chir. de La Rochelle (1872), 1873, 2. s., no. 2, 62-65.—**Saylor** (W. H.) Perforation of knee joint; plaster of Paris dressing. Proc. Oregon M. Soc., Portland, 1882, ix, 61.—**Sayre**. [Injury of knee, followed by synovitis.] N. York M. Times, 1854, iii, 315.—**Schleicher** (A.) Verletzung der linken Kniekehle durch einen Hieb mit der Sense; Durchschneidung sämtlicher Weichteile hisauf den Knochen; Verblutung aus der Arteria poplitea. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 96.—**Schüller** (M.) Penetrende Kniegelenkwunde mit Spitterung der Patella; antiseptische Behandlung; Heilung mit guter Beweglichkeit. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1878, x, 267. — Perforante Kniegelenkwunde durch einen Axthieb; antiseptische Behandlung; Heilung. Ibid., 268.—**Schnell**. Auscheiden einer Kartätschekugel aus dem Kniegelenk. Wien. med. Wehnschr., 1851, i, 129.—**Scamau** (W. F.) t N. York M. & Phys. J., 1823, iv, 372-375.—[**Scdillot**] Plaie de l'articulation du genou; guérison sans ankylose. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, Ixii, 515-519. Also: Proc. verh. ... Soc. de méd. de Strasb., (1858-63), 1864, i, 171-175.—**Second** (P.) Recherches cliniques et expérimentales sur les épanchements sanguins du genou par entorse. Progrès méd., Par., 1879, vii, 297; 319; 340; 379; 400; 419.—**Seiditz**, t Ztschr. f. ges. Med., Hamh., 1837, vi, 479-481.—**Seutin**. Plaie pénétrante du genou; rupture de la substance fibreuse interrotulienne d'une ancienne fracture; suppuration de l'articulation; hémorragie; périphénomie métastatique; amputation; trois ligatures après l'amputation, deux de l'artère fémorale, et une de la circonflexe externe; extraction d'un séquestre de 4 pouces de long; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1846, iv, 210-213.—**Siddall** (J. B.) Injuries implicating knee-joint. St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1874, n. s., v, 95-97, 1 pl.—**Simon**. Zur Prognose und Behandlung der Schnurwunden des Kniegelenkes. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 257; 265.—**Simpson** (T.) t Canada M. & S. J., Montreal, 1873, i, 403-406.—**Socié** (A.) Penetrende Kniegelenkwunden. Jahresh. d. chir. Athl. d. Spitz. zu Basel, 1876, 66. — Fall von compliciter Fractur des I. Unterschenkels und subcutaner Fractur des r. Condylus extern. femoris mit Erguss in das Kniegelenk; Gangrän; Septicämie; Amputation heider Oberschenkel. Ibid., 67.—**Solly** (S.) Clinical lecture on injuries of the knee-joint. Lancet, Lond., 1852, i, 1; 31; 63.—**Sourier**. Plaie pénétrante du genou, par instrument tranchant. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 539.—**Stallard** (J. H.) & **Boysen** (T.) Pistol shot in the knee-joint; extraction of the bullet, with perfect recovery without impaired movement, under antiseptic treatment. West. Lancet, San Fran., 1881-2, x, 52.—**Stanley**. Supuration within the knee-joint consequent upon injury; amputation; autopsy. Lancet, Lond., 1853, i, 515.—**Stan-ton** (D. E.) Case of serious injury of the knee-joint, terminating in the almost perfect recovery of the use of the limb. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxv, 306-309.—**Stark** (J.) Two cases of rupture of the crucial ligament of the knee-joint. Edinb. M. & S. J., 1850, Ixxix, 267-271.—**Steinberger**. Risswunde am rechten Knie; Ankylose des Kniegelenkes; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1870), 1871, 156.—**Steiner** (J. M.) Wound of the knee joint followed by plebitis; cure. Med. Exam., Phila., 1849, n. s., vi, 392-394.—**Stevens** (A. D.) Observations on incised and penetrating wounds of the knee-joint. Canada M. Rec., Montreal, 1878, vi, 129-131.—**Stevens** (R. H.) Rupture of the posterior ligament of the knee-joint and of the azygos articular artery, with detachment of the posterior cruciate ligament; amputation; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 275.—**Stolz**. Heilung einer die Kniegelenkhöhle eindringenden Hiebwunde. Oester. med. Wehnschr., Wien, 1844, 341-343.—**Stndsgaard** (C.) Stiksnar i Knækapslen med indtrængt fremmed Legeme, der 7 Maane der ofter spontant forsvarde. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1875, 2. R., ii, 308.—**Swordes-joe** (F.) Subcutane Irrigation bei schweren Knieverletzung. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1859, xvi, 201-203.—**Sympson**. Gunshot injury; destruction of right knee-joint and amputation of thigh; aneurism of left femoral artery treated by digital pressure, and Eschmarch's bandage. Lancet, Lond., 1881, i, 292.—**Tarnier**. t [Par-

Knee-joint (Wounds and injuries of).

une halle cylindro-conique; aucun accident inflammatoire.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1871), 1872, 2. s., xii, 122-125.—**Taylor** (C.) Dislocation of the external semi-lunar cartilage. Lancet, Lond., 1843, ii, 801.—**Thiébault**. Plaie d'arme à feu, avec fracas de la rotule, et des condyles du fémur, guérie sans ankylose. J. de chir. (Desault), Par., 1791, i, 321-327.—**Thomas**. [Punctured wound of the knee-joint; cured.] Prov. M. J., Lond., 1843-4, vii, 156.—**Thompson** (J. F.) Amputation of the thigh followed by the formation of a large sequestrum. Proc. Clin. Path. Soc. Wash., 1868, 8-10. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., ly, 127.—**Thompson** (S. J.) & **Owen** (R.) Incised wound of the knee-joint; union by the first intention. Med. Press & Cire., Lond., 1876, u. s., xxi, 441.—**Thwaites**. Remarkable case of injury of the knee-joint, with complete recovery. Dublin M. Press, 1839, i, 56.—**Tillaux**. Plaie pénétrante de l'articulation du genou et fractures multiples de jambe. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1873, v, 137-140, 1 pl.—**Trapenard** père. Plaie pénétrante de l'articulation du genou; guérison complète; présentation du blesse. Soc. d. sc. med. de Gammat. Compt. rend., Par., 1876, xxx, 44-47.—**Trapenard** (G.) Plaie pénétrante du genou gauche. Ibid., 1880, xxxiv, 95-97.—**Trevitt** (A. W.) Gun-shot wound of the knee. Lect. M. J., Cincin., 1855, xlvi, 212.—**Truesdale** (C.) Case of severe mechanical lesion of the knee-joint, successfully treated. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1857, vii, 123-125.—**Turner**. Severe wound of knee-joint; portion of cartilage torn from the end of the femur; foot of the opposite leg blown off; severe contusions; recovery without the slightest injury to the functions of the knee-joint. Med. Times, Lond., 1846, xiv, 19-21.—**Van Blarcom** (H.) t t N. York M. Times, 1856, v, 408-413.—**Van Buren** (W. H.) t Gunshot recovery. Ibid., 1855, iv, 287.—**Varges** (A. W.) t Heilung. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1861, xv, 112-116.—**Verneuil** (A.) Plaie pénétrante du genou. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 2. s., vi, 340; 358; 385. — Des plaies pénétrantes du genou. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1865, 2. s., ii, 561-563. — Plaie pénétrante du genou par arme à feu; résection de cette articulation, pratiquée en conservant les tissus fibreux qui séparent la cavité articulaire du creux poplité. Bull. Soc. anat. de Par. (1870), 1874, xlvi, 475-478.—**Vio-lini** (M. A.) Ferita d'arma da fuoco penetrante nell' articolazione del ginocchio con probabile infissione del proiettile nella tuberosità esterna della tibia; guarigione senza processo suppurativo a mezzo di apparecchio inamovibile finestrato, applicato in primo tempo; lettura. Gior. di med. mil., Torino, 1872, xx, 748-759.—**Vog-ler**. Penetrende Kniegelenkwunde. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 75.—**Volkmann** (R.) Penetrende Kniegelenkwunde; zweimalige Gelenkpunction; Heilung ohne Ankylose. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 411. — Vorstellung eines Kranken mit antiseptisch behandelten und ohne Ankylose geheilten Kniegeschw. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1877, vi, 39-41. Also, Reprint.—**Waitz** (H.) Zwei complicierte Fracturen des Kniegelenks. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 792-794.—**Watley** (T.) Fracture of the femur close above the knee-joint, with a small wound of the articular cavity not communicating with the broken-bones. Lancet, Lond., 1852, i, 262-264.—**Wall** (C. A.) Incised wound of knee and division of hiceps. Buffalo M. & S. J., 1877, xvii, 122-126.—**Walter** (A. G.) Case of extensive wound of the knee-joint through the patella, with remarks on treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, u. s., viii, 53-56. — Extensive laceration of the knee-joint; recovery. Ibid., 1867, n. s., xvii, 157-159.—**Wal-ton** (H.) Case of incised wound of knee joint; recovery, with perfect use of the joint. Lancet, Lond., 1867, i, 437. — Blade of penknife in knee-joint; removal; recovery. Ibid., 1880, ii, 51.—**Ward** (N.) History of a gun-shot wound, in which the patella was carried away, and the knee-joint completely laid open; successfully treated. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1840, v, 88-91. — Extensive injury to the knee-joint. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 149.—**War-ren** (J. M.) Needles penetrating the knee-joint. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 79.—**Watson** (J.) Injuries about the knee, leading to separation of the lower epiphysis of the femur. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1853, iii, 591-593. Also: N. York M. Times, 1854, iii, 6-8.—**Watson** (W.) A case of injury of the knee-joint with successful recovery. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1855-6, xii, 302.—**Watson** (W. S.) A case of penetrating wound of the knee-joint. Proc. M. Soc. Lond., 1879-81, v, 26-28.—**Webb** (W.) Extensive wound communicating with the cavity of the left knee-joint; and recovery after partial ankylosis. Lancet, Lond., 1853, ii, 117.—**Weber** (C.) Grosse Schnittwunde des Kniegelenkes; theilweise Drehverschiebung der Sehne des Musculus rectus femoris; Verletzung des Schleimhürtels und Dislocation der Knie-scheibe; Heilung. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeburg, 1852, v, 331-345.—**Wedekind** (G.) Ein Casus medicoforensis. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1790, xii, 174-179.—**Weil** (C.) Eine Nähnadel im Kniegelenk, einen freien Gelenkkörper vorläufigsendend. Prag. med. Wehnschr., 1885,

Knee-joint (Wounds and injuries of).

^x, 290.—**Weinlechner** (J.) Stichwunden in beiden Kniegelenken; Lufteintritt; Heilung des einen Knies ohne Eiterung; Suppuration des andern; Schnitte in die Gelenkkapsel; Amputation; Ostomyleitis; Tod durch Pyämie. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph Stiftung in Wien (1871), 1873, 149–153. — Vuhns punctum mit Eröffnung des Kniegelenkes und Lufteintritt in dasselbe; Heilung ohne besondere Reaction mit unverändertem Brauchbarkeit des Gelenkes. *Ibid.* (1873), 1874, 241. — Penetrirende Stichwunde des Kniegelenkes; intra- und extraartikuläre Eiterung; Septicämie; Drainagirung und Behandlung nach Lister; Heilung mit vollkommener Brauchbarkeit des Gelenkes. *Ibid.* (1876), 1877, 321. — Durch Dynamitkapselfexplosion entstandene ausgedehnte Risswunden an beiden Kniegelenken, links bis zum Femurknochen dringend; Verband nach Thiersch; Heilung nach später gemachtner Circumcision. *Ibid.*, 324.—**Weiss** (T.) Blessure du genou par instrument tranchant (arthrotome antiseptique; guérison). In his: Mémo sur quelques cas de chir. 8° Naney. 1883, 144–151.—**Werner**. Vollkommenes Kniegelenk. Wchnl. Beitr. z. med. u. chir. Klin., Leipzig, 1833–4, iii, 12–14.—

Werner. Penetrirende Schmittwunde des linken Kniegelenks; diffuse Eiterinfiltration am Ober- und Unterschenkel; Tod an Pyämie. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1858, xxviii, 285. — Penetrirende Hiebwunde des linken Kniegelenks; suppurative Gelenkentzündung mit starken Eiterersenkungen längs des Oberschenkels; Heilung mit Ankylose bei gestrecktem Unterschenkel. *Ibid.*, 289. — Penetrirende Hiebwunde des rechten Kniegelenks; suppurative Gelenkentzündung mit diffuser eitiger Phlegmone am Ober- und Unterschenkel; partielle Luxation des Unterschenkels nach aussen; Heilung mit Ankylose bei rechtwinklig gebogtem Unterschenkel. *Ibid.*, 290. — Drei Fälle von penetrirenden Schmittwunden des Kniegelenks mit Ausgang in vollständige Genesung; Empfehlung der Murretsehen Schwebe bei Krankheiten und Verletzungen der Kniegelenksgegend. Ztschr. f. Wundärzte n. Geburtsh., Stuttgart, 1869, xxii, 241–251.—**West**. Case of lacerated wound of the knee-joint treated successfully by Lister's method. Lancet, Lond., 1877, ii, 918.—**Wheclock** (A. T.) † N. York M. J., 1869, ix, 366.—**White**. Case of wound of knee-joint; irrigation; suppuration; ankylosis. Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 147.—**Wolberg** (L.) Penetrirende Kniegelenkwunde; Heilung per Primam. Berl. klin. Wehnschr., 1880, xvii, 668–670. Also, transl. [Abstr.]: Gaz. Lek., Warszawa, 1880, xxvii, 203.—**Wood** (J.) Case of compound comminuted fracture of the upper end of the tibia, opening into the knee-joint, with rupture of the anterior tibial artery. Tr. Path. Soc. Lond., 1867–8, xix, 306.—

Woods. Description of a mortal gunshot wound perforating the knee-joint, with easts thereof. Dublin M. Press, 1862, xliii, 158.—**Woods** (J. T.) Gunshot-knee-joint injuries. Ohio M. & S. J., Columbus, 1864, xvi, 295–297. — Gunshot injuries of the knee-joint. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1873, viii, 387; 451; 541.—**Wyman** (H. C.) Two cases of traumatic inflammation of the knee. Med. Age, Detroit, 1885, iii, 243–245.

Kneeland (Samuel) [1821–]. On the contagionsness of puerperal fever, and its connection with epidemic erysipelas. 42 pp. 8°. Philadelphia, Lea & Blanchard, 1846.

Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xi.
Also, Co-Editor of: Annual of Scientific Discovery, Boston, 1868–71.

See, also, **Andry** (Felix). Mammal of diagnosis of diseases of the heart. 8°. Boston, 1846.—**Smith** (Chas. Hamilton). The natural history of the human species [etc.] 8°. Boston, 1851.

Knein (Joannes). * De cerebri commotione et contusione. Accedit historia morbi. 27 pp. 8°. Gryphiae, F. Hache, [1862].

Kneip (August Adolph Christian). * De ossificatione pathologica. 2 p. l., 38 pp., 1 pl. 8°. *Gripesoldia*, F. G. Kunike, [1841]. [Also, in: P., v. 146.]

Kneip (Curt. Carol. Adolph.) * Degeneratio et amputatio penis. 1 p. l., 52 pp. 8°. *Gryphiae*, F. G. Kunike, 1828.

Kneissler (Guilelmus). * De angina membranacea. 22 pp. 8°. *Vindobonae*, A. Pickler, 1825.

Knell (Franeiscus). * Asthma theoretice et practice perlustratum. 16 pp. 4°. *Argentorati*, typ. J. H. Heitzii, [1785].

Kneppfleß (Nathan) [1803–59].
[Biography.] Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1859, 46–48.

Kneppelhout (Cornelius Joh.) Sectiones cadaverum pathologicae. 2 p. l., 67 pp., 2 pl. 4°. *Lugd. Bat., Haak et soc.*, 1805.

Kner (Rudolf).

See **Reise** der österreichischen Fregatte Novara nm die Erde. Zoologischer Theil. 2. Bd., 1. Abth. B, 1869. 4°. Wien, 1861–75.

Kneschke (Ernestus Henricus). * De hydrothorace. 34 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritzii*, [1828]. — De tempore in scholis medicorum consumendo et rite distribuendo quæstio. 16 pp. 4°. *Lipsiae, typ. G. Staritzii*, [1843].

For Biography, see **Haase** (Guil. Andr.)

Kneuer (Balthasar). * Ueber die Karies. 36 pp. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1838.

Knesessel (Christophorus Fridericus). * De haemorrhagia uterina matronæ abortientis, vulgo von dem angegangenen Hertzgeblüt ex praxi clinica descripta. 24 pp. 4°. *Gissæ-Hassorum, typ. Müller*, [1698].

— De ipecuanha novo gallorum antidysenterico. 24 pp. 4°. *Gissæ-Hassorum, typ. H. Müller*, 1698.

Kneuttinger (Georg Anton Maria). Zur Histologie des Blutes. [Gekrönten Preisschrift.] iv, 63 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, Stahel, 1865.

Knicker (Joannes Fridericus). * De convalescentium cura. 31 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Langenhæmialis*, [1749].

For Biography, see **Habenstreit** (Jo. Ern.)

Knic (Julius Andreas). * De aquæ frigidæ viribus, effectu et applicationis externæ modo. 88 pp. 8°. *Dorpatis, typ. J. C. Schœmanni*, 1833.

Kniep (Christianus Fridericus). * De hemorroidibus suppressis. 46 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii*, [1717].

Kniep (Theodor). * Ueber einige pathologisch-anatomische Veränderungen an den serösen Häuten. 23 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1854.

Knieriem (Joannes Melchior.) * Specilegium observationum de Arnica montana. 67 pp. 8°. *Dorpatis, ex off. acad. J. C. Schœmanni*, 1823.

Knieriem (W.) * Ueber das Verhalten der im Säugetierkörper als Vorstufen des Harnstoffes erkannten Verbindungen zum Organismus der Hühner. 44 pp., 1 l. 8°. *Dorpatis, H. Laakmanu*, 1877.

von Knieriem (Woldemar). * Beiträge zur Kenntniß der Bildung des Harnstoffs im thierischen Organismus. 32 pp., 1 l. 8°. *Dorpatis, C. Mattiesci*, 1874.

Knierim (Hermann Philipp). * Ein Fall von Stenose der Aorta in der Gegend der Insertion des Ligamentum arteriosum. 31 pp., 1 l. 8°. Marburg, 1880. c.

Knife.

Brooke (C.) [Knife with jointed blade.] Lancet, Lond., 1845, ii, 368.—**Cloquet** (J.) Un bistouri lame orbiculaire. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854–5, v, 219.—**Hongk** (J. S.) Knife for operations on club and inverted nails. Am. J. M. Sc., Phila., 1872, lxiii, 280.—**Richardson** (W. B.) A painless cutting knife. Aselepid, Lond., 1885 ii, 347.—**Stone** (A. J.) A new form of concealed knife. Boston M. & S. J., 1868, Ixxviii, 344.—**Warren** (C. E.) A new dissecting knife. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 52.

Knife grinders.

See **Grinders** (*Diseases of*).

von Knigge (Adolph).

See **d'Antrehaus**. Merkwürdige Nachrichten von der Pest in Toulon, welche im Jahre 1721 dasselbst gewütet hat, [etc.] 8°. Hamburg, 1794.

Knigge (Thomas). De Mentha piperitide commentatio botanico-medica. 40 pp., 1 pl. 4°. Erlanga, J. J. Palm, [1780]. [P., v. 617.]

Knight. Annotated model bye-laws of the Local Government Board, relating to: I. Cleansing of privies, etc.; II. Nuisances; III. New streets and buildings. 8 pp., 1 l., 155 pp., 7 pl. 8°. London, Knight & Co., 1883.

Knight (Charles H.) A year-book of surgery for 1883. x pp., 1 l., 197 pp. 8°. New York & London, G. P. Putnam's Sons, 1884.

Knight (Edward)¹ [1780–1862].

Obituary notice. *Lancet*, Lond., 1862, i, 680.

Knight (Edward)².

See **Knight** (William) & **Knight** (Edward). The patient's vade mecum, etc. 12°. London, 1884.

Knight (Edward H.) Knight's American Mechanical Dictionary. A description of tools, instruments, machines, processes, and engineering, [etc.] v. 1–3. roy. 8°. New York, Hurd & Houghton, 1876.

—. A study of the savage weapons at the Centennial Exhibition, Philadelphia, 1876. v, 85 pp. 8°. Washington, 1880.

Repr. from: Rep. Smithson. Inst. for 1879, Wash.

Knight (Frederick Irving) [1841–]. Report on diseases of the throat. 10 pp. 8°. [Boston, 1872.]

Repr. from: Boston M. & S. J., 1872, lxxxvii.

—. A brief sketch of the methods of removing growths from the larynx with the aid of the laryngoscope; with a case in which a fibrocellular growth was removed from the right vocal cord. 7 pp. 8°. [n. p., 1873.]

—. Retro-pharyngeal sarcoma. 16 pp., 1 pl. 8°. St. Louis, G. O. Rumbold & Co., 1879.

Repr. from: St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii.

—. Chorea laryngis. 7 pp. 8°. New York, 1883.

Repr. from: Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv.

Knight (Henry Martin) [1827–80].

Obituary. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1880, n. s. ii, 180–185.—**Pinnay** (C. H.) Necrology. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1882, xxxiii, 586.

Knight (James). A paper read before the Academy of Medicine, June 15th, 1882. Static electricity as a therapeutic agent. 15 pp. 8°. New York, E. W. Sackett & Rankin, 1882.

Knight (Jonathan) [1789–1864]. An eulogium on Nathan Smith, M. D. 28 pp. 8°. New Haven, H. Howe, 1829.

—. On the propagation of communicable diseases. An introductory lecture to the course of 1849–50, in the medical institution of Yale College. 20 pp. 8°. New Haven, B. L. Hamlen, 1849.

—. A lecture, introductory to the course of lectures in the medical institution of Yale College. 19 pp. 8°. New Haven, W. H. Stanley, 1853. [Also, in: P., v. 544.]

For Biography, see **Bacon** (L.) The beloved physician. 8°. New Haven, 1864. See, also, N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1854, vii, 34, port. Also: Proc. Connect. M. Soc., N. Haven, 1867, ii, 147–151 (W. Hooker).

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

— & **Dutton** (Samuel W. S.) Addresses at the funeral of Timothy Phelps Beers. 12 pp. 8°. New Haven, W. H. Stanley, 1858.

Knight (Paul Slade). Observations on the causes, symptoms, and treatment of derangement of the mind, founded on an extensive moral and medical practice in the treatment of lunatics. Together with the particulars of the sensations and ideas of a gentleman during his mental alienation, written by himself during his convalescence. viii, 167 pp. 8°. London, Longman [and others], 1827.

—. The same. Beobachtungen über die Ursachen, Symptome und Behandlung des Irrseyns ... Aus dem Englischen übersetzt von Friedr. Engelken, mit einer Vorrede von F. Nasse. xvi, 156 pp., 1 pl. 8°. Köln am Rhein, J. G. Schmitz, 1829.

Knight (Thomas). A vindication of a late essay on the transmutation of blood, containing the true manner of digestion of our aliments, and

Knight (Thomas)—continued.

the aetiolog; or, an account of the immediate cause of putrid fevers or agnes, as also observations upon the noble specifek Cortex peruvianus. To which is added (by way of appendix) a dissertation concerning the manner of the operation of chalybeat medicines in human bodies, in opposition to the receiv'd opinion of their operating by their pondus, etc. Founded npon experimental observations and demonstrable principles, the sole original and fundamental of true knowledge, which our senses are witness to. xxii pp., 5 l., 240 pp. 8°. London, W. Inness, 1731.

Knight (William) & **Knight** (Edward). The patient's vade mecum, or how to benefit by medical advice and treatment. viii, 120 pp. 12°. London, Chatto & Windus, 1884.

Knight (William Lambdin) [1811–77]. Catalogue of the medical library of . . . To be sold Friday, October 12, 1877. 18 pp. 8°. Philadelphia, Selheimer & Moore, [1877].

—. Catalogue of the medical library of . . . Also, engravings and paintings of distinguished physicians. 11 pp. 8°. [Philadelphia, 1877.]

For Biography, see **Smith** (Henry H.) Biographical sketch of Wm. L. Knight. 8°. Philadelphia, 1878. See, also, Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1, 391–403 (C. B. Nancrede).

Knighton.

AIRY (H.) Report to the Local Government Board, on the sanitary state of the Knighton registration district (Radnorshire). May 15, 1878. fol. [London, 1878.]

LEE (W.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Knighton. 8°. London, 1849.

Knillis (Pierre-Marie). *Sur la grippe épidémique. 36 pp. 4°. Paris, 1838, No. 108, v. 329.

Kniper (Paulus Jacobus). *Diss. sistens arthritiden rationaliter demonstratam. 40 pp., 3 l., 8 pp. sm. 4°. *Jewa, lit. Ritterianis*, [1750].

For Biography, see **Stock** (Joannes Christianus).

Knipfer (Henricus Guilelmus) [1805–]. Observatio de magna glandularum vasorumque lymphaticorum, post castrationem in abdomine orta, degeneratione. 24 pp. 8°. Berolini, typ. Braudesianis et Kleverianis, [1829].

Kniphof (Joh. Gottfried). *De pilorum usu. 32 pp. 4°. *Erfordiae, stanno Heringiano*, [1755].

Kniphof (Joh. Melchior). *De requisitis veri medici. 63 pp. 4°. *Erfordiae, typ. Kindlebi*, [1692].

Kniphoff (Joh. Hieronymus) [1704–65]. *Lepra Arabum sive elephantiasis observata et errata. 30 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Erfordiae, typ. Grosselianis*, [1727].

—. [Pr.] novo medico praxin non esse concedendam, neque Medicis soll man die Thür weisen. [Cum vita candidati Mart. Frid. Lud. Eisfeld.] 5 l. 4°. *Erfordiae, typ. J. C. Heringii*, [1748].

—. Physicalische Untersuchung des Peltzes, welchen die Natur durch Fäulniss auf einigen Wiesen hervorgebracht, 1752. 24 pp. 4°. *Erfurt, J. A. Görling*, 1753.

—. [Pr.] utile et jucundum in materia media connexum considerans. [Cum vita candidati Jo. Frid. Ermel.] 4 l. 4°. *Erfordiae, stanno Heringiano*, [1753].

See, also, **von Hellwig** (Christoph.) Nosce te ipsum, vel anatomicum vivum, etc. fol. *Frankf. u. Leipzig*, [n. d.]

For Biography, see **Fischer** (Joh. Andreas).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Knips-Macoppe (Alessandro) [1662–1744]. De aorta polypo epistola medica; qua, ejusdem abditissimum morbum a polypo arteriam mag-

Knips-Macoppe (Alessandro)—continued.
nam insidente dependere, demonstratur, ac de ejus natura, dignitoue et curatione disseritur; cum ejusdem cadaveris historia anatomica even-tum comprobaute. 2 p. l., 88 pp., 1 pl. 8°. *Brixia, C. Gromi, 1731.* [Also, in: P., v. 1123.]

—. Aphorismi medico-politici centum. Editit nunc primum et prefatus est Florianus Cal-danius. lxxii pp. 8°. *Venetiae, 1795.*

—. The same. Cento aforismi medico-politici. Tradotti e commentati da Giovanni Luigi Zaccarelli. 84 pp. 8°. *Pavia, G. G. Capelli, 1813.*

Knisel (Joh. Samuel). * Historiam pleuritidis et abcessus pectoris cum succedente colica spasmodica et gutta sereua, et in eam commentarium . . . submittit. 24 pp. 4°. *Tubingae, typ. M. Rommei, [1690].*

See **Zeller** (Joh.). Diss. anatomica de vasorum lymphaticorum administratione [etc.] 4°. *Tubinge, 1687.*

Knispel (Carolus Augustus) [1798-1833]. * De iodo. 67 pp. 8°. [Berolini], formis Bruesch-ckianis, [1822].

See, also, **Göppert**, et al. Die asiatische Cholera in Breslau [etc.] 8°. *Breslau, 1832.*

Knittel (Michel). * Ueber sporadische psychische Ansteckung. 35 pp. 8°. *Strassburg, J. H. E. Heitz, 1884.*

Knobbe (Joachimus Henricus). * De circula-tione sauguninis in foetu maturo, novis observa-tionibus anatomicis exaratae. 3 p. l., 111 pp., 4 pl. 4°. *Bonna, typ. C. Georgii, [1834].*

Knobeloch (Georgius Gottlieb.) * De nexus principiorum physicorum in homine. unp. 21 l. 4°. *Francof. a. O., typ. haredum J. Ernesti, [1679].*

Knoblauch (Alexander). * De neuromate et gangliis accessoriis veris, adjecto cuiusvis gene-ris casu novo atque insigni. 39 pp., 4 pl. 4°. *Francof. ad Manum, 1843.*

Knoblauch (Hieronymus). See **Rivinus** (Andreas) & **Knoblauch** (Hieronymus). Δευτέρα φροντίδες φιλοσοφικώτεραι, de æstu marino, [etc.] 4°. *Lipsiae, 1649.*

Knoblauch (Joseph. Guilielmus). * Diss. que continet phænonenonorum hominis ægroti exposi-tionem. Adsumto socio Friederico Augusto Pe-schek. Spec. i. viii, 77 pp. sm. 4°. *Lipsiae, G. Bruder, [1810].*

—. The same. Spec. ii. vii, 84, xv pp. 4°. *Lipsiae, G. Bruder, [1810].*

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Frid.)

Knoblauch (Leop. Bernh.) * De rigiditate orificii uteri. 15 pp. 8°. *Jena, typ. Schreiber et fil., 1857.* [P., v. 401.]

Knoblauch (W.) Epidemion, oder Annalen der Epidemieen, Endemicen, Contagien, Constitutioen und des Genius der Krankheiten. Erstes Heft mit den Kraukheiten Leipzigs, vom Februar bis July 1814. xvi, 190 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, J. G. Mittler, 1815.*

Knobloch (Adolphus Franciscus) [1820-]. * De pneumonia. 27 pp., 21. 8°. *Berolini, typ. Nietzschianis, [1844].*

Knobloch (Joh.) [1529-99].
Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.—**Collec-tion** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 29.

Knobloch (Michael. Ludovicus). * De cancro manume sinistrae observato et curato. 22 pp., 1 l. 4°. *Erfordia, prelo Heringiano, [1740].*

Knobloch (Tobia). Disputationes anatomicae et psychologicae, recens editae, et plurimis in locis locupletatae, figuris etiam variis et novis illustratae, additis humani corporis affectibus praecipuis, cum indice rerum. 7 p. l., 713 pp., 15 l. 12°. [n. p.], prelo Meissneriano, sumpt. P. Helwigii, 1612.

See, also, **Hippocrates**. Hypocratis Coi aphorismi, etc. 12°. *Noribergae, 1641.*

de Knoblock (Robertus Fridericus). * Non-nulla de epidemicis morbis puereralibus (febre puerperali). 71 pp. 8°. *Dorpat, typ. H. Laak-manni, 1843.*

Knoch (Fridericus Ferdinandus). * Diss. sistens meletemata quædam ad physiologiam nervi sympathetici spectantia. 32 pp. 4°. *Gießae, [1824].*

Knoch (Julius). * De nervi sympathetici vi ad corporis temperiem, adjectis de aliis actionibus nec non de origine observationibus. 64 pp. 8°. *Dorpat, typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Mattieseni, 1855.*

Knoche (Augustus Godofr.). * De lacte mulie-rum. 28 pp., 2 l. 8°. *Halis, typ. Semmleria-nis, [1845].*

Knoche (Henricus). * De crisi. 2 p. l., 51 pp., 1 l. 8°. *Lugd. Bat., L. Herdingh, 1802.*

Knochenwebel (Joh. Godofredus). * De is-chiadicō malo. 51 pp., 21. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelli, [1729].*

Knocke (Carolus). De morbis universalibus, quos celebres quidam scriptores nuperrime ex morbis singulorum locorum affectionibus, pre-cipue ex inflammatoria conditione cerebri, me-dullæ spinales, meningum, cordis, lienis, tuiucæ mucosæ stomachi et intestinorum deduxerunt. viii, 69 pp. 4°. *Gottingæ, typ. Dieterichianis, 1837.*

Knockers van Oosterzee (Guilielmus Jo-annes). * De ratione quæ est inter catamenia et morbos seminalium, auuexa historia morbi de chlorosi. 2 p. l., 34 pp., 2 l. 8°. *Lugd. Bat., P. Engels, 1849.*

Knock-knee.

See **Knee-joint** (*Abnormities, etc., of*); **Knee-joint** (*Surgery of*).

Knode (O. B.)

Co-Editor of: **Saint Joseph** (The) Journal of Medicine and Surgery, 1859.

Knoefel (Joh. Jacobus Wilhelmus). * De signis icteri pathognomonicis. 16 pp. sm. 4°. *Vitebergæ, lit. Tzschiedrichii, [1793].*

For Biography, see **Titius** (Salomo Constantinus).

Knöner (Heinrich). * Beiträge zu den Erkrankungen der Harnblase im Wocheubett. 29 pp., 1 l. 8°. *Halle, Lipke, 1874.*

Knoepfelmacher (Nathan). * Ueber den Wasserkrebs der Kinder. 28 pp. 8°. *Erlangen, C. II. Kunstmänn, 1837.*

de Knör (Lonis Gilhomme). Veus à la mode, Das ist: Die auictzo im Schwaug gehende vene-rische Moden-Krankheit, wie solche so wol inn-alis äusserlich in allen ihren ereignende Zufällen gantz sicher und gewiss ohne einigen Gran des Mercurii oder Quecksilber zu curireu, dass man auch währender Zeit allen Verrichtungen unverhindert obliegen könnte; alles sowohl theoretice, als practice gautz kurz und nervös nach spagyrischen Principiis demonstriret, auch die Cur mit vielen probat- und arcanen chymischen Medicamenten angefülltet, nebst einem Anhang verschiedener physicalischer Experi-mente und chymischer Medicamenten vom Gold und Antimonio; alles also abgefasset, damit Chirurgi und Benöthigte solches commod im Felde bey sich führen könneu. 6 p. l., 146 pp. 12°. *Leipzig, J. F. Braun, 1717.*

—. Der bey den Frauenzimmer Krankheiten verhünftig curirende Medicus, welcher alle ei-gentliche Krankheiten, die diesem Geschlechte zustossen, deren Kennzeichen und Temperamente richtig untersuchet, und die Curen nach den Hofmann- und Stahlischen Lchrätszen glücklich ausführret. Dem beygefügert die nach Pflicht und Wissenschaft in und nach der Geburt denen Kreissenden handleistende Hebamme, sammt der

de Knör (Louis Gilhomme)—continued.
vorsichtigen und sorgfältigen Kinderwärterin
und guten Amme. 8 p.l., 509 pp., 9 pl., 31. 8°.
Leipzig, C. F. Gessner, 1747.

—. *Truckne Sauerbrunnen-Cur*, vermittelst
eines, mit dem solarischen Schwefel vereinigten
astralischen Gold-Saltzes, samt ausführlicher
Anweisung, wie die Cur durch dieses Universal-
Saltz, mit höchstem Nutzen, an allen Orthen, zu
allen Zeiten, und mit leichter Bequemlichkeit,
iu denen meisten Krankheit, fürnemlich aber
den Morbis Chronicis, zu gebrauchen, darinne
man des vielen Wasser-Trinkens, überhoben seyn
kau, weil eine geringe Dosis dieses Saltzes mehr
effectuirt, als viel Kannen des Sauer-Wassers
thun mögen. 48 pp. 12°. *Leipzig, J. C. Martini, [n. d.]*

Knoeri (Jean) [1851—]. * *De la santé des
ouvriers employés dans l'industrie cotouinière.*
48 pp., 21. 4°. *Paris, 1884, No. 177.*

*See, also, Kunze (C.-F.) Éléments de médecine
pratique. 12°. Paris, 1883.*

Knörlein (J. Antonius) [1802-72]. * *De indu-
ratione textus cellulosi neonatorum.* 29 pp.,
1 l. 8°. *Vindobonæ, ex typ. vid. Stöckholzer de
Hirschfeld, [1828].*

—. *Die Pflege der Kranken und Verwunde-
ten und die sichersten Schutzmittel zur Zeit
herrschender Epidemien, [etc.]* viii, 130 pp.
12°. *Linz, V. Fink, 1849.*

—. *Die Iren-Angelegenheiten Ober-Oester-
reiche. Ein Vorwort zur Begründung einer
Laudes-Heilanstalt für Geistes- und Gemüths-
kranken.* 1 p.l., 86 pp., 1 l. 8°. *Linz, V. Fink,
1851.*

*For Biography, see Wien. med. Wchnschr., 1872, xxii,
1163.*

Knöry (Auguste). * *Contributions au traite-
ment local des arthrites fougueuses par les injec-
tions d'acide phénique.* [Strasburg.] 44 pp.,
3 ch. 8°. *Neu-châtel, J. Attinger, 1875.*

Knoes.
See Geschichte der Forschungen, [etc.] 8°. *Gießen,
1857-9.*

Knöller (Joannes Paulus). * *De sterilitate.* 32
pp. 12°. *Vienna, J. T. de Trattner, [1769].*

Knögler (Joh. Christophorus).
*See Sebiziüs (Joh. Albertus). Theorematum anatomica
miscellanea, [etc.] sm. 4°. Argentorati, 1653.*

Knögler (Martinus). * *De hydrocephalo.* 32
pp. 4°. *Hala Magdeb., typ. J. C. Hendeli,*
[1725].

Knoll (Albertus). * *De senio.* 21 pp., 1 l. 8°.
*Vienna, typ. vid. A. Stöckholzer de Hirschfeld,
[1833].*

Knoll (François-Joseph). * I. Quelle est l'utilité
des tisanes et des apozèmes; quel est leur mode
de préparation? II. [etc.] 51 pp. 4°. *Stras-
bourg, 1838, No. 6, v. 3.*

Knoll (Jean-Georges). * I. Quels sont les caracté-
ères des pièces d'argent contenant du plomb?
II. [etc.] 48 pp. 4°. *Strasbourg, 1838, No. 1,
v. 3.*

Knoll (Joh. Christianus Gerhardns). * *De me-
dicamentis traumaticis eorumque usu legitimo.*
38 pp., 1 l. sm. 4°. *Hala Magdeb., typ. J. C.
Hilliger, [1746].*

—. *Gedanken von der Lage der Kranken in
einem Seudschreiben.* 11 pp. sm. 4°. *Quedlinburg, G. H. Schwan, 1752.*

—. *Lettre à un ami sur les opérations du
café.* 20 pp. sm. 4°. *Quedlinbourg, G. H.
Schwan, 1752.*

Knoll (Joh. Daniel.) * *De delirio febriili phre-
nitinis dicto.* 36 pp. 4°. *Wittenberga, lit. vid.
Gerdseia, [1721].*

Knoll (Marie-Xavier-Désiré-Léon). * Des affec-
tions charbonneuses chez l'homme et de leur
traitement. 116 pp. 4°. *Paris, 1883, No. 182.*

Knoll (Oskar). * *Ueber die Resection des Knie-
geleuks.* 31 pp. 8°. *Leipzig, Huethel u. Legler,
[1866].*

Knoll (Philipp). *Ueber den Einfluss des Hals-
markes auf die Schlagzahl des Herzens.* 26 pp.,
2 pl. 8°. [n. p., 1872.]

—. *Ueber die Veränderungen des Herzschla-
ges bei reflectorischer Erregung des vasomoto-
rischen Nervensystems, so wie bei Steigerung
des intracardialen Druckes überhaupt.* (Aus
dem physiologischen Institute zu Prag.) 56
pp., 4 pl. 8°. [n. p., 1872.]

Knolle (Fridericus). * *De artis obstetriciae
historia.* 23 pp. 4°. *Argentorati, ex prelo J. H.
Heitzii, 1773.*

Knolle (Frid. August. Gottl.). *Plantas vene-
natas umbelliferae indicat.* 19 pp. 4°. *Lipsia,
ex off. Langenhemia, [1771].*

—. * *De obstructione alvina diæteticis auxi-
liis tollendis.* 1 p. l., 42 pp. sm. 4°. *Lipsia, ex
off. Langenhemia, [1772].*

For Biography, see Ludwig (Christianus Gottlieb.)

Knolle (Johannes Fridericus). *Decas librorum
anatomicorum rariorum.* *Comment.* 12 pp. 4°.
Lipsia, ex off. Langenhemia, [1761].

—. * *De ossium carie venerea.* 48 pp., 1 pl.
sm. 4°. *Lipsia, ex off. Langenhemia, [1763].*

*See, also, Keichel (Geo. Christian.) De ossium ortu
atque structura. 4°. Lipsia, [1760].*

For Biography, see Ludwig (Christ. Gott.)

Knollius a Knoll (Adolphus Frid. Ferd.)

*See Siegel (Gottlob. Fridericus) & Knollius a
Knoll (Adolph. Frid. Ferd.) De periodico vite diurnæ,
[etc.] 4°. Lipsia, 1811.*

Knolton (J. Daniel). * *De pertussi.* 22 pp.
8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie, 1773.*

Knolz (Joseph Johann). *Darstellung der Brech-
ruhr-Epidemie in der k. k. Haupt- und Residenz-
stadt Wien, wie auch auf dem flachen Lande in
Oesterreich unter der Enns, in den Jahren 1831
und 1832, nebst den dagegen getroffenen sauf-
täts-polizeilichen Vorkehrungen.* x, 366 pp., 2
tab. 8°. *Wien, Mayer u. Comp., 1834.*

*Also, Co-Editor of: Deutsche Zeitschrift für die
Staatsarzneikunde, Erlangen, 1853-72.—Öesterreichische
Zeitschrift für praktische Heilkunde, Wieu, 1855-9.*

Knopf (Ernst Courad Wilhelm). * *Ueber die
qualitative Bestimmung der Meconäsüre und der
Alkaloides des Opiums im Mageu- und Darmin-
halt sowie im Harn in Vergiftungsfällen.* 15 pp.
4°. *Kiel, C. F. Mohr, 1868.*

In: SCHrifT. d. Univ. zu Kiel, xv, 1868, vii, med. iv.

Knop (Josephus Adalbertus). * *De inflama-
tione ex typho carbunculo animalium conta-
giosa.* 63 pp. 8°. *Olsna, J. C. S. Ludwig, [1831].*

Knopf (Armin). * *Zur Osteotomie.* 50 pp. 8°.
Jena, A. Neuenhahn, 1875.

Knopf (Christianus Carolus). * *De herniis ab-
dominis.* 46 pp., 1 l. 8°. *Jena, typ. Branii,
[1843].*

Knopf (L.) * *Contribution à l'étude de l'étiologie
de la fièvre typhoïde à propos d'une épidémie
observée à Vallerysthal (Meurthe), dans le cours
de l'hiver 1874-5.* 1 p. l., 65 pp., 11. 4°. *Nancy,
1875, 1. s., No. 23.*

Knopf (Samuel). * *Die visceralen Neuralgien
im Verlaufe der Tabes dorsalis.* 2 p. l., 40 pp.
8°. *Breslau, F. W. Jungfer, 1877.*

Knopff (Joannes Petrus). * *Diss. sistens patho-
logiam rerum.* 3 p. l., 58 pp. 8°. *Jena, typ.
Etzdorfii et soe., [1800].*

For Biography, see Gruner (Christ. Gott.)

Knopff (Joh. Jacobs). * *Diss. phys. de corpore
humano.* 11 pp. 4°. *Ratispona, typ. A. Hanck-
witz, 1681.*

Knops (Franciscus Guilelmus) [1838—]. * *De
therapiis mercuriali in iis, qui vocantur "dys-
crasie chronicæ" morbis, imprimis in syphilide.*
32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1863].*

Knops (Heinrich). * Zur Statistik der geburts-hilflichen Operationen im Regierungsbezirk Cassel in den Jahren 1867, 1871, 1872. 15 pp., 8 l. 8°. *Marburg, J. A. Koeh, 1874.*

Knops (Leonardus) [1821-]. * De sectionis cesareae historia, methodis uterique cicatrice critica quedam. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1845].*

Knorr (C.) Instruktion für militärische Krankenwärter. vii, 123 pp. 8°. *Berlin, E. S. Mitter u. Sohn, 1883.*

Knorr (E. R.)

See **Petermann** (A.) et al. Papers on the eastern and northern extensions of the Gulf Stream [etc.] Transl. by E. R. Knorr. 4°. *Washington, 1871.*

Knorr (Emil). Ueber Entwicklung und Gestaltung des Heeres-Sanitätswesens der europäischen Staaten. Vom militärisch-geschichtlichen Standpunkte. iv, 730 pp. 8°. *Hannover, Helwing, 1877-8.*

—. Der Heeres-Sanitätsdienst der Turkey in den Jahren 1875-8. 42 pp. sm. 4°. *Hannover, Helwing, 1880.*

Repr. from the preceding.

—. The same (only 1 Hft.). 2. Aufl. 1. Hft. 98 pp. 8°. *Hannover, Helwing, 1883.*

—. Das russische Heeres-Sanitätswesen während des Feldzugs 1877-8. vii, 227 pp. 8°. *Hannover, Helwing, 1883.*

Knorr (Henricus Eduardus) [1829-]. * De gauglia synovialibus. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, T. G. Nietaek, [1856].*

Knorr (Joannes Godofredus). * Observations chemice miscellae. 25 pp., 1 l. 4°. *Göttinga, lit. Hagerianus, [1768].*

Knorr (Ludwig). * Ueber das Piperyl-Hydraxin. [Erlangeu.] 21 pp. 8°. *München, Knorr u. Hirth, [1822].*

Knorr (M.) Bericht der gymnastisch-orthopädischen und electrischen Heilanstalt in München. 1., 1877-8 u. 1858-9. 32 pp., 4 pl. 4°. *München, C. Kaiser, 1860.*

Knorre (Carolus Adolphus). * De vesicula umbilicali. 78 pp. 8°. *Dorpatti Livonorum, ex off. acad. typ. J. C. Schümanni, 1822.*

Knorre (Couradus). * De glaucomate. 18 pp. 4°. *Heidelberg, typ. Reichardianus, 1833.*

Knorre (Otto Henricus). * De prognosi in hydropo. 50 pp. 4°. *Göttinga, lit. J. H. Schulzii, [1781].*

Knorz (Franz). * Ein Beitrag zur Bestimmung der absoluten Muskelkraft. 24 pp., 1 l. 8°. *Marburg, J. A. Koch, 1865.*

Knoth (Carolus Ludovicus Alexander). * De pædopneumetano. 184 pp., 3 l. 8°. *Vienna, A. Beiko, 1838.*

Knothe (Benjamin Gotthelf). * Partus cuiusdam singularis historiam cum trium insimul natorum puerorum descriptione tradit. 14 pp. 4°. *Lipsia, lit. Waltherianus, [1779].*

—. * Sylloge observationum quarundam chirurgico-medicarum. 3 p. l., 26 pp. sm. 4°. *Lipsia, ex off. Büschelia, 1781.*

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 120. *Frankf. u. Leipzig, 1782, xv, 42-59.*

See, also, **Birkholz** (Adamus Michael). Quæstionum physico-chemico-medicarum specimen tertium exhibuit [etc.] 4°. *Lipsiae, [1778].*

For Biography, see **Bose** (Ern. Gott.)

Knothe (Carolus Sigismundus Gottlob.) * De atrophia infantum. 25 pp. sm. 4°. *Hala, lit. Michalis, [1786].*

Knotius (Christianus Frider.) De erroribus circa causas mortis subita. 19 l. 4°. *Wittenberg, typ. J. Hakii, [1703].*

—. * De præsagiis vitæ et mortis, in ægrotantibus. 11 l. 4°. *Wittenberg, prelo Gerdesiano, [1708].*

Knott (E. F.)

Co-Editor of: **Semi-Monthly** (The) Medical and Surgical Repertory, Griffin, Ga., 1871.

Knott (J. J.)

Co-Editor of: **Semi-Monthly** (The) Medical and Surgical Repertory, Griffin, Ga., 1871.

Knott (Samuel). * De animi in morbis et gig-nendis et sanandis potestate. 3 p. l., 30 pp. 8°. *Edinburgi, 1831.*

Knot-tightener.

Larsen (S. E.) Der Knotenbinder, ein Sutur- und Ligatur-Instrument, namentlich zur Gammennah; mittheilt von Richter. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1845, xxiv, 260-262.

Knowles (F.) The duties of the medical student. Introductory address, on the commencement of the session of the medical department of the Iowa State University, for the year 1854-5. 20 pp. 8°. *Keokuk, Daily Whig, 1854.*

Knowlson (John C.) The complete cattle doctor. A treatise on the diseases of horned cattle and calves. 64 pp. 8°. *New York, Wilson & Co., 1847.*

—. The complete farrier, or horse-doctor; a treatise on the disease of horses. 64 pp. 8°. *New York, Wilson & Co., 1849.*

—. The same. 64 pp., 7 pl. 8°. *Cleveland, Ohio, J. B. Cobb & Co., 1853.*

Knowlton (Charles) [1800-50].

Tabor (S. J. W.) Obituary notice of Charles Knowlton. Boston M. & S. J., 1852, xlvi, 109; 149.

Knox (Alexander). On the existing state of our knowledge of vaccination and revaccination as preventive of small-pox; being a comprehensive practical examination on the subject. 57 pp. 8°. London, Taylor, Walton & Maberley, 1850. [Also, in: P., v. 39.]

Repr. from: Lond. J. M., 1850, ii.

Knox (Franklin). A vindication of character, and an examination of the accusations contained in Dr. I. Reyburn's supplement to the "St. Louis Medical and Surgical Journal", Sept. 18, 1846. 21 pp. 8°. *St. Louis, office of the St. Louis "Union", 1846.*

See, also, **Adreon** (Stephen W.) A discussion of charges preferred in the Dugan controversy, [etc.] 8°. *St. Louis, 1846.*

Knox (Frederick John). The anatomist's instructor and museum companion; being practical directions for the formation and subsequent management of anatomical museums. xii, 152 pp. 12°. *Edinburgh, A. & C. Black, 1836.*

Knox (George Frederick). The art of cupping; being a brief history of the operation, from its origin to the present time; its utility; minute rules for its performance; a list of the diseases in which it is most beneficial; and a description of the various instruments employed, etc. 68 pp. 8°. London, the author, [n. d.]

Knox (Robert) [1791-1862]. * Quædam de viribus stimulantibus et narcoticoribus in corpore sano contiuens. 3 p. l., 29 pp. 8°. *Edinburgi, 1814.*

—. Observations and cases illustrative of the pathology and treatment of necrosis. 12 pp. 8°. [Edinburgh, 1821.] [Also, in: P., v. 664.]

—. On the mode of growth, reproduction, and structure of the poison-fangs in serpents. 15 pp., 1 pl. 8°. [n. p., 1822.] [Also, in: P., v. 115.]

Repr. from: Mem. Wernerian Nat. Hist. Soc., v.

—. Inquiry into the origin and characteristic differences of the native races inhabiting the extra-tropical part of Southern Africa. 14 pp., 1 pl. 8°. [Edinburgh, 1822.] [Also, in: P., v. 664.]

Repr. from: Mem. Wernerian Nat. Hist. Soc., v.

—. Observations on the anatomy of the duck-billed animal of New South Wales, the Ornitho-

Knox (Robert)—continued.

rynculus paradoxus of naturalists. 47 pp., 3 pl. 8°. [Edinburgh, 1822.] [P., v. 664.]
Repr. from: Mem. Wernerian Nat. Hist. Soc., v.

—. Observations on the regeneration of bone in cases of necrosis and caries, being a supplement to a memoir on the same subject inserted in the Edinburgh Medical and Surgical Journal for Jan'y, 1822. 8 pp., 2 pl. 8°. [Edinburgh, 1822.] [Also, in: P., v. 664.]

—. Observations on the anatomical structure of the cassowary of New Holland (*Casnarius Nova Hollandiae*, Cuv.). 9 pp., 1 pl. 8°. [Edinburgh, 1823.] [P., v. 664.]

Repr. from: Edinb. Phil. J.

—. A probationary essay on the causes and treatment of lateral curvature of the human spine. 1 p. l., 52 pp. 8°. Edinburgh, P. Neill, 1825. [Also, in: P., v. 1272.]

—. Observations on the anatomy of a human foetus, presenting several remarkable congenital deformities. 6 pp., 1 pl. 8°. [Edinburgh, 1826.]

Repr. from: Edinb. J. M. Sc., 1826, i.

—. Observations on the comparative anatomy of the base of the iris, and its mode of union with the cornea, *annulus albus*. 15 pp., 1 pl. 8°. [Edinburgh, 1826.]

Repr. from: Edinb. J. M. Sc., 1826, ii.

—. On the wombat of Flinders. 8 pp. 8°.
[n. p., 1826.]

Repr. from: Edinb. New Phil. J., 1826, xv.

—. Notice respecting the presence of a rudimentary spur in the female echidna of New Holland. 3 pp. 8°. [Edinburgh, 1826.]

Repr. from: Edinb. New Phil. J., 1826, xv.

—. Letter to the lord provost and town-council of Edinburgh. 8 pp. 8°. [Edinburgh, 1837.]

—. Second letter to the lord provost and town-council of Edinburgh. 9 pp. 8°. [Edinburgh, 1837.]

—. A manual of artistic anatomy, for the use of sculptors, painters, and amateurs. xxv, 175 pp. 8°. London, H. Renshaw, 1852.

—. The races of men; a philosophical enquiry into the influence of race over the destinies of nations. 2. ed. 600 pp. 8°. London, H. Renshaw, 1862.

—. On the limits of the retina in the eye of the *Sepia loligo*, one of the cephalopodous mollusca. 8 pp. 8°. [Edinburgh, n. d.] [P., v. 115.]

Repr. from: Edinb. J. Sc., iii.

—. Case of a congenital disease or malformation of the thigh-bone, illustrating the pathology of interstitial absorption of the cervix femoris. 4 pp. 8°. [Edinburgh, n. d.]

Repr. from: Edinb. Med.-Chir. Tr.

See, also, **Clay** (Charles). The British Record of Obstetric Medicine and Surgery for 1848. 8°. [n. p.], 1848-9.—**Cloquet** (Hippolyte). A system of human anatomy. Transl. by R. Knox. 8°. Boston, 1830.—**Dzondi** (C. H.) On congenital fistulae of the trachea, etc. 8°. Manchester, 1848.—**de Graaf**. On the female testes. 8°. Manchester, 1848.—**Scarpa** (Antonio). Engravings of the cardiac nerves [etc.]. 4°. Edinburgh, 1829.—**Scarpa**, **Soemmering** [et al.] Engravings of the nerves [etc.]. 4°. Edinburgh, 1829.—**Sue & Albinus**. The anatomy of the bones [etc.]. 4°. Edinburgh, 1829.—**Tiedemann** (Frederic). Plates of the human body. 12°. Edinburgh, 1829.

For Biography, see **Lonsdale** (H.). A sketch of the life and writings of Robert Knox, the anatomist. 8°. London, 1870. See, also, J. Anthropol. Lond., 1870-71, 332-338 (C. C. Blake). Also: Lancet, Lond., 1863, i, 1; 19. Also: Pop. Sc. Month., N. Y., 1875, vii, 542-554.

Knox (W. E.) A sermon delivered at the dedication of the chapel of the New York State Lunatic Asylum, Oct. 27th, 1858. 20 pp. 8°. Utica, N. Y., Curtiss & White, 1860.

Knoxville. Annual reports of the secretary of the board of health, and registrar of vital statis-

Knoxville—continued.

tics, of Knoxville, East Tennessee, to the mayor and board of aldermen. 1.-4, 1874-7; 8.-11, 1881-4. 8°. *Knoxville*, 1875-85.

—. *Board of Health*. Mortuary reports. (Monthly.) Jan., 1876, to April, 1878; March, 1879, to Sept., 1885. 4° & 16°. *Knoxville*, 1876-85. No reports made from May, 1878, to Feb., 1879, inclusive.

Knoxville.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

Knoxville Industrial Association. Facts and figures concerning the climate, manufacturing advantages, and the agricultural and mineral resources of East Tennessee. 26 pp. 8°. *Knoxville*, T. Haws & Co., 1869.

Knublauch (Oskar). *Ueber die Producte, die bei der Einwirkung von Schwefelsäure auf Aceton neben dem Mesitylen entstehen. 26 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1872.

Knuth (Paul). *Über eine neue Tribrombenzolsulfosäure und einige ihrer Derivate. 31 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1876.

Koala.

Young (A. H.) Anatomy of the koala (*Phascolactos cinereus*). J. Anat. & Physiol., Lond., 1880-81, xv, 466-474. —. The muscular anatomy of the koala (*Phascolactos cinereus*), with additional notes. Ibid., 1881-2, xvi, 217-242.

Kob (Gust. Adolph. Maur.) [1798—]. *De mutatione sexus. 38 pp. 8°. Berolini, typ. J. F. Starckii, [1823].

Kob (Philipp C.) *De abscessibus retroperitonealibus. 31 pp. 8°. *Regionum Borussorum*, A. Samter, 1854.

Kobagashi Yoshimawa.

See **Riley** (J. C.) *Rireisi Yakubutsu Gakun*. [Riley's *Materia medica* and therapeutics, translated by Kobagashi Yoshimawa.] 15 v. 8°. Tokio, 1872.—**Ringer** (Sydney). *Ringer Yakusei Ron*, etc. 12°. Tokio, 1876.

Kobelius ([Franz] Ludwig) [1856—]. *Ueber die Fortschritte in der Kenntniß der Localisation gewisser geistiger Functionen in der Grosshirnrinde. 36 pp. 8°. Berlin, P. Lange, [1880].

Kobelt (G. L.) Der Neben-Eierstock des Weibes, das längst vermisste Seitenstück des Nebenhoden des Mannes entdeckt; ein Beitrag zur Entwickelungs-Geschichte der Genitalien und zur Aufklärung der Zwitterbildungen beim Menschen und den Sängertieren. 52 pp., 3 pl. 8°. Heidelberg, J. Groos, 1847.

—. De l'appareil du sens génital des deux sexes dans l'espèce humaine et dans quelques mammifères, au point de vue anatomique et physiologique. Trad. de l'allemand par H. Kaula. viii, 127 pp., 5 pl. 8°. Strasbourg & Paris, Labé, 1851.

Kobelt (Jean-Guillaume). *Sur la ponction de la vessie urinaire. 19 pp. 4°. Strasbourg, 1803, v. 43.

Kobelt (Wilhelm). *Beiträge zur Lehre von der Herzdämpfung. 27 pp. 8°. Giessen, W. Keller, [1862]. [Also, in P., v. 287.]

Kober (Carolus). *Observatio incrementi mammamini morbosii rarior. 38 pp. 4°. Lipsia, A. Fest, [1829].

For Biography, see **Hansen** (Carolus).

Kober (George M.) Urology and its practical applications; a guide to the examination of urine and its diagnostic value, [etc.]. 3 p. l., 107, ii pp., 1 l., 3 pl. 8°. Louisville, Ky., 1875. Repr. from: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xviii.

Kober (Hermann). *Das Lungenschwarz. 22 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1885.

Kober (Joh. Jacobsen). *De dentibus, eorumque diversitate quoad præsentiam et fabricam. 27 pp., 1 pl. 4°. [Basileæ], typ. J. H. Deckeri, [1770]

- Köber** (Stephanus). * De partu propter vomitum arte præmaturo. 22 pp. 8°. *Gryphie, F. Hache, 1863.*
- Köberstein** (Ewaldus Bernh.) [1806-]. * Quædam de urolithis. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Ptschii, [1829].*
- Köbert** (Eduard). * Ueber Iritis idiopathica. [Würzburg.] 24 pp. 8°. *Sondershausen, F. A. Cupel, 1837.*
- Köbert** (Eduard Rudolf). Ueber die Bestandtheile und Wirkung des Mutterkorns. Aus dem Laboratorium für experimentelle Pharmakologie zu Strassburg. iv, 66 pp. 8°. *Leipzig, F. C. W. Vogel, 1884.*
Repr. from: Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1884, xviii.
Also, Editor of: **Jahresbericht** über die Fortschritte der Pharmakotherapie, Strassburg, 1885.
- Koberwein** (Franz Adolph) [1779-]. * De vasorum decursu abnormi ejusque vi in omnem valetudinem varia. 1 p. l., 24 pp. sm. 4°. *Viterberge, lit. C. H. Graeseri, [1810].*
See, also, **Hodgson** (Joseph). Von den Krankheiten der Arterien und Venen, etc. 8°. *Hannover, 1817.*
- Kobes** (Franz). * Zur therapeutischen Verwertung der Sclerotinsäure. 30 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike, [1881].*
- Kobilin** (Basil). * Rost, vies i okrujuost grndi zdorovich i sifiliticheskij jenschin. [Height, weight, and girth of chest in women in health and during syphilis.] 49 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg, 1877.*
- Kobitzsch** (Richard. Alexand.) * De cardialgia. 1 p. l., 40 pp. 8°. *Gryphie, F. G. Kunike, [1847].*
- Koblanck** (Joan. Heur. Alb.) * De luxationibus femorum cougenitis. viii, 9-30 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Halis, typ. Ploetzianis, [1844].*
- Kobligk** (Henr. Theophil. Eruest.) * De phthisi pulmonum ulcerosa. 30 pp. 8°. *Hale, typ. Hendelianis, [1791].*
- von Kobylański** (Franz). * Ueber den indischen Hanf, mit besonderer Rücksicht auf seine wehnenbefördernde Wirkung. 31 pp. 8°. *Würzburg, Becker, 1852.*
- von Kobylecki** (Hugo) [1849-]. * Ueber Verbreitung einiger Volkskrankheiten durch Trinkwasser. 32 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe, [1873].*
- Koch** (A.). Die Gesundheitsverhältnisse und das Medicinal-Wesen des Regierungs-Bezirks Sigmaringen, unter besonderer Berücksichtigung des Jahres 1881. 2 p. l., 111 pp., 4 l., 3 diag. 8°. *Sigmaringen, M. Lichner, 1883.*
- Koch** (Adolphus Fridericus Godofredus). * De camphoræ virtute phisiologica preeipue primaaria, ipsius autoris experimentis in auinabantibus institutis probata, de indicationibus, que eam contra maxime varios morbos in usum vocant. 18 pp., 1 l. 4°. *Kilia, ex off. C. F. Mohr, 1861.*
In: SCHRIFFT. d. Univ. zu Kiel, viii, 1861, vii, med. iv.
- Koch** (Albert). Description of the missourium, or Missouri leviathan; together with its supposed habits, and Indian traditions concerning the location from whence it was examined; also, comparisons of the whale, crocodile, and missourium, with the leviathan, as described in 41st chapter of the Book of Job. 20 pp. 8°. *Louisville, Prentice & Weissinger, 1841.*
- Koch** (Albertus Bernard.) * De tunicis mucosis tractatus, adjecta de cholera Asiatica observatione. 44 pp. 8°. *Gryphie, F. G. Kunike, [1838].*
- Koch** (Alois). *Editor of:* **Oesterreichische Monatsschrift für Thierheilkunde**, 1877-85. — **Revue für Thierheilkunde und Thierzucht**. Wien, 1878-85.
- Koch** (Antonio). * De parotidite. 16 pp. 8°. *Monachii, typ. M. Poessenbacherii, 1838.*
- Koch** (Angust)¹. * Ueber menstruale Vorgänge. 30 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1862.*
- Koch** (August)². * Ueber den Abdominal-Typhus bei Kiudern, speciell bei Säuglingen. 22 pp. 12°. *Tübingen, E. Riecker, 1864.*
- Koch** (Auguste). * De l'angine scrofuluse (pharyngo-laryngite-scrofuluse). De la granulie-pharyngo-laryngée, nouvelle forme de phthisis laryngée. Statistique du dispensaire spécial des hôpitaux pour les maladies du larynx. 55 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 469.*
- Koch** (C.) * Ueber Hämophilie. 35 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike, 1867.*
- Koch** (Carl)¹. * Versuche über die chemische Nachweisbarkeit des Curarins in thierischen Flüssigkeiten und Geweben. 60 pp. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen, 1870.*
- Koch** (Carl)². * Ueber die Marksegmente der doppelt-contourirten Nervenfasern und deren Kittsubstanz. 28 pp., 2 pl. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob, 1879.*
- Koch** (Carolus)¹. * Monographia generis Veronicae. 36 pp. 8°. *Wireburgi, C. C. Becker, 1833.*
- Koch** (Carolus)². * Descriptio staphylomatis scleroticae, cum adnexa morbi historia. 19 pp. 8°. *Monaci, F. Wild, 1838.*
- Koch** (Carolus Adolph. Ludov.) * Diss. sistens disquisitionem, "quid valeat neccis genus ad proportiones poulderis pulmonum atque hepatis cum corpore collatas". 19 pp. 8°. *Tubinge, L. F. Fues, [1831].*
—. Allgemeinfassliche Belehrung über die Hundswuth. Eine populäre Schrift in Fragen und Antworten besonders für niedere Wundärzte und alle Diejenigen, welche über die Gefahren der Hundswuth und ihre Abwendung näher belehrt sein wollen. 28 pp. 8°. *Freiburg i. Br., F. Wagner, 1842.*
- Koch** (Carolus Christianus Theodorus). * Nou nulla de nutritionis vitis in hominibus qui cordis affectibus laborant. 17 pp. 4°. *Kilia, ex off. C. F. Mohr, 1857.*
In: SCHRIFFT. d. Univ. zu Kiel, iv, 1857, viii, med. iv.
- Koch** (Carolus Fridericus) [1802-]. * De observatiouibus ac nullis microscopicis sauginiis cursum et iuflammationem spectantibus atque de suppuratione, adjecta analysi puris chemica. 80 pp. 8°. *Berolini, formis Brüsckianis, [1825].*
—. Beschreibung eines einfachen und wohlfeilen Zeltes und Bettes für Dampfbäder in beliebigen Wärmegraden, als das zur Zeit bewährteste Vorbaubungs- und Heilmittel gegen die orientalische Cholera, nebst einer kurzen Gebrauchsauweisung. 30 pp., 1 pl. 8°. *Magdeburg, Creutz, 1831.*
- . Bemerkungen zur Reform des preussischen Medicinal-Wesens aus dem Standpunkte der Verwaltung. vi, 130 pp. 8°. *Merseburg, L. Gareke, 1847.*
- Koch** (Carolus Henricus Æmilius). * De phytochemia. 1 p. l., 60 pp. 8°. *Jenæ, typ. Braniæ, [1834].*
- Koch** (Carolus Wilhelmus). * Disquisitio quænam in vena aperienda methodus sit optimæ. vi, 7-32 pp. 8°. *Jenæ, typ. Schreiberi et soc., [1812].*
- Koch** (Christianus Audreas). * De proportione solidorum ad fluida in corpore humano. 32 pp. 4°. *Gottingæ, A. Vandenhoeck, [1737].*
- . Affection in libris et praxi rarissimum ab Hermano Boerhaave in nosocomio Lugdnnono-

Koch (Christianus Andreas)—continued.

Batavo sanatum descripsit. 2 p. l., 22 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Lugd. Bat., P. Bonk*, 1738.
Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1758, iv.

For Biography, see **Segner** (Joannes Andreas).

Koch (Christianus Gottlieb.) *Diss. exhibens feminam mola laborantem. 24 pp., 4 l. 4°. *Jenæ, lit. Ehrlichianis*, [1700].

For Biography, see **Slevogt** (Jo. Hadrian.)

Koch (Christianus Martinus) [1752-1803]. Henrico Nudovio summos philosophiae honores grauitatur Ernesti Platneri collegium pragmaticum interprete Christiano Martino Koch. Insunt quædam de bile. 3 l. 8°. [*Lipsia*, 1775.]

—. Hydroceles species sede diversas proponit. 11 pp. 4°. [*Lipsia*], ex off. *Langenhemiana*, [1778].

—. * De bursis tendinum mucosis. Assumto socio August. Gregor. Eysold. 47 pp. 4°. *Lipsia*, ex off. *Breitkopfia*, [1789]. [P., v. 59.]

Also, in: FRANK (J. P.) Delect. opusec. med. 8°. *Ticini*, 1791, x, 140-205.

—. De morbis bursarum tendinum mucosarum. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Lipsia*, ex off. *Breitkopfia*, [1790]. [P., v. 330.]

Also, in: FRANK (J. P.) Delect. opusec. med. 8°. *Ticini*, 1791, x, 206-259.

—. [De febre urticata.] 20 pp. 4°. *Lipsia*, ex off. *Breitkopfia*, [1792].

For Biography, see **Clarns** (J. C. A.) Memoria Christ. Mart. Kochii. Oratio. 8°. Leipzig, 1837.—**Gehler** (Joannes Carolus).

Koch (Christophorus Fridericus). *Consideratio pathologico-practica febrium intermittentium. 16 pp. 4°. *Hale Magdeb.*, typ. J. C. Hendeli, [1764].
Koch (Clemens). *Ueber alveoläres Sarkom. 30 pp., 1 l. 8°. *Halle, Lipke*, [1872]. c.
Koch (Daniel). De hernia crurali.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, iii, 251-270.

Koch (Daniel, Æmilius). *De infarctibus vasorum in infimo ventre seu caussa plurium pathematum chronicorum, speciatim eorum, que sub mali hypochondriaci u nomine veuiunt. 36 pp. 4°. *Argentorati*, typ. *hæredum Pauschingerianorum*, [1752].
Koch (Eduard). *Pathologie der Chlorose. 51 pp. 8°. *Würzburg*, Becker, 1851. c.
Koch (Ednard Albert). *Ueber Venenpulsation und Undulation. 12 pp., 1 l. 4°. *Kiel*, C. F. Mohr, 1869.

In: SCHRIFFT. d. Univ. zu Kiel, xvi, 1869, vii, med. xviii.

Koch (Emericus). Diss. sisteus observata in clinico medico pro medicis reg. scient. univers. Hungarie incuse martio anni 1834. 24 pp. 8°. *Pestini*, typ. J. Beiwel, [1835].
Koch (Emil). *Versuche mit Tinatura Euca-lypti globuli als Fiebermittel gegen Intermittens. 32 pp. 8°. *Göttingen*, G. Höfer, 1873.
Koch (Ernst). *Beiträge zur Kenntniss der primären Nierentumoren, besonders der Sarcome. 1 p. l., 41 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Halle a. S.*, 1878.
Koch (Erwin). *Ueber Diabetes mellitus. 44 pp., 1 l. 8°. *Jena*, J. Hermsdorf, 1867. [Also, in: P., v. 270.]
Koch (Eugen). *Beitrag zur Casuistik der partiellen Fussamputationen. 35 pp. 8°. *Würzburg*, Becker, 1878.
Koch (Friderich Wilhelm). Bemerkung von einer Brustentzündung. 7 pp. 12°. *Kopenhagen*, J. R. Thiele, 1781.
—. * De febre putrida uervosa. 68 pp. 8°. *Harwia*, typ. L. C. Simmelkiaar, 1786.

For Biography, see **Kratzenstein** (C. G.)

Koch (Fridericus Gustavus) [1841-]. * De searlatina. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. Lange, [1864].
Koch (G. D. J.) *De plantis labiatis. 15 pp. 4°. *Erlangæ*, typ. *Jungeanis*, 1833.
Koch (G. F.) *Ueber Hautkrankheiten. 19 pp. 8°. *München*, J. G. Weiss, 1845.
Koch (Georg) 1. *Ueber die Bleichsucht. 27 pp., 1 l. 8°. *Würzburg*, C. W. Becker, 1834.
Koch (Georg) 2. *Die Eröffnung der Luftwege in den typhoiden Krankheiten. 27 pp., 1 l. 8°. *Bonn*, C. Georgi, 1869.
Koch (Georgius). *De morbis ventriculi, praesertim de tunicarum ipsius dilaceratione. iv, 5-31 pp. 8°. *Landishuti*, J. Thomann, 1816.
Koch (Georgius Jacobus). *Diss. sistens metemtemata quædam de variis modificationibus miasmatis veneris, casibus singularibus illustrata. 23 pp. 8°. *Jenæ, lit. Maukianis*, [1795].
Koch (Georgius Philippus). *De apoplexia ex praecordiorum vitiis origine analecta. 1 p. l., 43 pp. 4°. *Gottinge*, ex off. *Schulziana*, [1767].
Koch (Godefr. Antonius). *De moscho. 27 pp. 8°. *Pestini*, J. M. Trattner de Petrosa, 1829.
Koch (Guido). *Versuch einer Odontologie. 79 pp., 8°. *München*, J. Rösl, 1838.
Koch (Guilielmus Julius) [1842-]. *De arteriæ inuincitæ subligatione novaque eam feci-liciter perficiendi methodo. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. Lange, [1846].
Koch (Gustavus). *Quæstiones de cantharidi-bus. 27 pp. 8°. *Gryphiswaldie*, F. G. Kurike, 1865.
Koch (H.). Co-Editor of: *Zeitschrift für Wundärzte und Geburts-helfer*, Stuttgart, 1870-74.
Koch (Heinrich). *Ueber die künstliche Herstellung von Zwergbildungen im Hühnerei. [Erlangen.] 36 pp., 2 pl. 4°. *Stuttgart*, F. Enke, 1884.
Koch (Hermann). *Ueber Scharlach bei Wöch-nerinnen. 44 pp. 8°. *Giessen*, W. Keller, 1868. [P., v. 304.]
Koch (Hermannus). *De evolutionibus retar-datis. 24 pp. 8°. *Jenæ*, typ. *Schreiberi*, [1835].
Koch (Hugo). *De inflammatione symphyscos sacro-iliacæ, addita morbi historia. 27 pp. 8°. *Gryphie*, F. Hache, [1865].
Koch (Isaacus). *De convulsionibus juveuem deeussatim distorquentibus. 36 pp. 4°. *Argen-torati*, typ. J. H. Heitzii, [1770]. [P., v. 623.]
Koch (Jo. Paul). *De spiritu vini rectificatisimo, tanquam medicamento ad sistendas hæ-morrhagias externas optimo.

In: WEIZ (F. A.) Völlständ. Ausz. [etc.] 12°. *Bu-dissin*, 1769, i, 52-56.

Koch (Joannes Ernestus Andreas). *De morbis sexus elegantioris ex vitiis mensium. 1 p. l., 20 pp., 2 l. 4°. *Hale ad Salam*, lit. *Curtianis*, [1779].
Koch (Joannes Philippus). *De commodo usu rerum nou naturalium ad vitam sanam et longæ-viam. 78 pp. 4°. *Erlangæ*, typ. *Tetschnerianis*, [1756].
Koch (Joaquin Conradus). *De hæmoptysi. 24 pp. 4°. *Jenæ*, lit. *Ritterianis*, 1723.
Koch (Joh.) 1. *De sudore, unp. 1 l. 4°. *Vi-tembergæ*, lit. C. Gerdesii, [1706].
Koch (Joh.) 2. *Diss. exhibens casum de hydrope uterino. 32 pp. 4°. *Erfordia*, typ. J. H. Gro-schii, [1713].
Koch (Joh. Wilhelmus). *De partu naturali, 24 pp. sm. 4°. *Francof. ad Viadr.*, J. Capselus, [1697].
Koch (Josephus). *De variis inflammationis intestini eœci generibus. Adjecta typhilitidis acutæ observatione. 31 pp. 8°. *Gryphiæ*, F. Hache, 1854.
Koch (Julius Ludwig August). *Ueber das Hirn eines Buschweibes. 26 pp. 8°. *Tübingen*, H. Laupp, 1867.

Koch (Julius Ludwig August)—continued.

—. Vom Bewusstsein in Zuständen sog. Bewusstlosigkeit. 28 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1877.

—. Zur Statistik der Geisteskrankheiten in Württemberg und der Geisteskrankheiten überhaupt. iv, 231 pp. 8°. Stuttgart, W. Kohlhamer, 1878.

Also, in: Württemb. Jahrb. f. Statist. u. Landesk., 82, Stuttgart, 1878 (Jahrg. 1878, iii).

—. Psychiatrische Winke für Laien. 2. Aufl. x, 109 pp. 12°. Stuttgart, P. Neff, 1880.

Koch (Karl August) [pseudou. (?)]. Das Wissenschaftigste über die venösenen Kraukheiten. Zum Gebrauch für Aerzte und Chirurgen in kleinen Städten und auf dem Lande, und zur Belehrung für Gesunde, die sich vor Ansteckung sichern, so wie für Kranke, welche die zuverlässigsten Heilmittel gegen das venöse Gift kennen lernen wollen. Mit vorzüglicher Rücksicht auf veraltete und falsch behandelte venöse Uebel, nach den neuesten Erfahrungen bearbeitet. xii, 292 pp. sm. 8°. Leipzig, C. H. Hartmann, 1824.

Koch (Karl Wilhelm). Die Kur der Cholera nach antipathischem Prinzip. 76 pp. 8°. Breslau, J. U. Kern, 1854. [P., v. 210.]

—. Der Vegetarianismus und der Physiantipathismus gegenüber dem Omnivorismus und dem Pharmakantipathismus. Vier kleine medicinische Abhandlungen. viii, 8, 8, 14, 10, 5 pp., 1 l. 8°. Berlin, H. E. Oliven, 1869.

Koch (Leopoldus). * De epiphysium diductione supparativa. 16 pp. 8°. Jenae, typ. Ratii, [1855].

Koch (Louis). * Ueber das Aneurysma der Arteria mesenterica. 23 pp. 8°. Erlangen, J. J. Barfus, 1851.

Koch (Ludwig)¹. Medicinische Anwendung des Berberins. 4 pp. 12°. [n. p., 1818.]

Repr. from: Repert. d. Pharm., München, 1818, v, 1. Hft.

Koch (Ludwig)². * De præstantissima amputationis methodo. viii, 9-55 pp., 2 pl. 4°. Landshut, J. Thoman, 1826.

—. Commentatio chirurgica de tumoribus lymphaticis. 15 pp. sm. 4°. Monachii, C. Wolf, 1829.

—. Systematische Zusammenstellung der chirurgischen Krankheitsformen. 1 tab. broadside folded. München, G. Franz, 1837.

Koch (Ludwig)³. * Soll man bei der Operation der complicirten doppelseitigen Hasenschartenbildung den Zwischenkiefer erhalten oder wegnehmen? 20 pp., 1 pl. 8°. Jena, A. Neuenhahn, 1877.

Koch (Martinus Wilhelmus). * De infarctu pulmonum. 26 pp. 4°. Erfordiae, typ. J. C. Herriugii, [1731].

Koch (Paul)¹. * Beiträge zur Kenntniß der Einwirkung weinsaurer Verbindungen auf polarisiertes Licht. 25 pp. 8°. Tübingen, H. Lamp, 1869.

Koch (Paul)². * De la phthisie laryngée. 1 p. 1., 44 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Nancy, 1875, 1. s., No. 17.

Koch (Paul)³. * Ueber die Heilung der durch das runde Geschwür verursachten Perforationen des Magens mit Eröffnung der Banchhöhle. 40 pp. 8°. Strassburg, G. Fischbach, 1880.

Koch (Paul)⁴ [1861-]. * Die Geschichte der Herniotomie bis auf Scarpa und A. Cooper. 48 pp. 8°. Berlin, M. Niethe, [1883].

Koch (Richard). General introductory address to the first session of the Hahnemann Medical College, of Philadelphia. 13 pp. 8°. Philadelphia, King & Baird, 1867.

Koch (Richard)—continued.

—. Valedictory address delivered at the annual commencement of the Hahnemann Medical College, of Philadelphia. 17 pp. 8°. Philadelphia, W. P. Kildare, 1871.

Koch (Robert)¹ [1843-]. Untersuchungen über die Aetiologie der Wundinfectionskrankheiten. 1 p. l., 80 pp., 5 pl. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1878.

—. The same. Investigations into the etiology of traumatic infective diseases. Transl. by W. Watson Cheyne. xiii, 74 pp., 5 pl. 8°. London, New Sydenham Society, 1880.

—. Die Aetiologie der Tbucereulose. 29 pp. 8°. [Berlin, 1882.]

Repr. from: Berl. klin. Wechschr., 1882, xix.

—. Ueber die Milzbrandimpfung. Eine Entgegnung auf den von Pasteur in Genf gehaltenen Vortrag. 37 pp. 8°. Kassel u. Berlin, T. Fischer, 1882.

—. The same. L'inoculation préventive du charbon. 40 pp. 8°. Kassel u. Berlin, T. Fischer, 1883.

—. Kritische Resprechung der gegen die Bedeutung der Tuberkelbacillen gerichteten Publicationen. 17 pp. 8°. Berlin, G. Reiner, 1883.

Repr. from: Deutsche med. Wechschr., Berl., 1883, x.

—. Ueber die Cholerabakterien. 11 pp. 8°. Berlin, G. Reiner, 1884.

Repr. from: Deutscho med. Wechschr., Berl., 1884, x.

—. Was wissen und können unsere Aerzte? Ueber Naturheilung und medicinische Knnst. 2. Aufl. 88 pp. 8°. Leipzig, H. Hücke, 1885.

See, also, **Sattler** (E. E.) A history of tuberculosis, etc. 12°. Cincinnati, 1883.

—. See, also:

Johne (A.). Robert Koch; the conductor of the German cholera commission; his method of bacteria cultivation. J. Comp. M. & S. N. Y., 1885, vi, 113-128, port.—**Koch** (The) festival. Med. News, Phila., 1884, xliiv, 687.

Koch (Robert)². * Ueber die Wirkung der Oxalate auf den thierischen Organismus. 61 pp., 1 l. 8°. Dorpat, Schnakenburg, 1879.

Koch (Robertus). * De catarrho cavi oris. 30 pp. 8°. Gryphie, F. Hache, 1858.

Koch (Roberto)³. * Casus, in quo transfusio sanguinis adhibita est. 22 pp., 2 pl., 1 l. 8°. Jenae, typ. Ratii, 1860.

Koch (Theodoor Willem Lodewijk). * Verslag der verloskundige kliniek en polikliniek aan de Rijks-Universiteit te Leiden, gedreende den cursus 1882-3. 78 pp. 8°. Leiden, J. T. Schut, 1884.

Koch (Vladimirus Fredericus). * Nonnulla ad explorationem obstetriciam pertinentia. 44 pp. 8°. Dorpat, typ. H. Laakmann, 1846.

Koch (Wilhelm). * De constitutione epidemica ex mutato corporis humani calore, tam specifico, quam sensibili, explicanda. 22 pp. 4°. Ecorcie, J. C. Goerling, [1791].

Koch (Wilhelm Daniel Joseph). Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Kochann (Henricus) [1812-]. * Nonnulla de methodo exspectativa. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, typ. Nietackianis, [1835].

Kochel.

von **Dessauer** (H.). Mittheilungen aus den bayerischen Bädern und Curorten nach Ablauf der Saison 1863-4; Bad Kochel und seine Curmittel. Aerztl. Int.-Bl., München, 1864, xi, 152; 1865, xii, 125.—**Rieber** (F.) Bad Kochel in Oberbayern. Ibid., 1877, xxiv, 162-166.

Kocher (Adolphe) [1857-]. * De la criminalité chez les Arabes au point de vue de la pratique médico-judiciaire en Algérie. iv, 239 pp. 4°. Lyon, 1883, 1. s., No. 193.

Kocher (Theodor). Behandlung der croupösen Pneumonie mit Veratrum-Präparaten. viii, 94 pp. 8°. Würzburg, Stahel, 1866.

Kocher (Theodor)—continued.

— Eine neue Reduktionsmethode für Schulterverrenkung. 16 pp. 8°. [Berlin, J. Sittenfeld, 1870.]

Repr. from: Berl. klin. Webschr., 1870, vii.

— Verletzungen und Krankheiten des Hodens und seiner Hüllen, des Nebenhodens, Samenstrangs und der Samenblasen.

In: HANDB. d. allg. u. spec. Chir., Stuttgart, 1874, iii, 2. Abth. B, Abschn. viii, No. 2, 1-469, 7 pl.

— Die Analogie von Schulter- und Hüftgelenk-Luxationen und ihrer Repositionsmethoden.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1874, No. 83 (Chir., No. 27, 611-636).

— Ueber die Sprengwirkung der modernen Kleingewehr-Geschosse. 16 pp. 8°. Basel, B. Schwabe, 1875.

— Die Lister'sche Behandlung bei der Ovariotomie. 3 pp. 8°. [n. p., 1875.]

Repr. from: Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v.

— Zur Prophylaxis der fungösen Gelenkentzündung, mit besonderer Berücksichtigung der chronischen Osteomyelitis und ihrer Behandlung mittelst Ignipunctur.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1876, No. 102 (Chir., No. 33, 863-904).

— Exstirpation einer Struma retroesophagea. 4 pp. 8°. [n. p., 1878.]

Repr. from: Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii.

— Primäres Achselflüsencarcinom nach chronischer (carcinomatöser) Mastitis. 7 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, [1878].

Repr. from: Arch. f. patb. Anat., etc., Berlin, 1878, lxxiii.

— Zur Aetiologie der acuten Entzündungen. 16 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, [1878].

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berlin, 1878, xxiii, 1. Hft.

— Excision des brandigen Darms bei eingeklemmtem Scheukelbruch und Heilung durch Darmnaht. 3 pp. 8°. [n. p., 1878.]

Repr. from: Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii.

— Neue Beiträge zur Kenntniss der Wirkungsweise der modernen Kleingewehr-Geschosse. 15 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1879, ix.

— Zur Behandlung der Patellafraktur. 6 pp. 8°. [Bern, 1880.]

Repr. from: Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1880, vii.

— Die Hernien im Kindesalter.

In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübingen, 1880, vi, 2. Abth., 699-783.

— Ueber isolirte Erkrankung der Bandscheiben im Kniegelenk und die Chondrektomie. 8 pp. 8°. [n. p., 1881.]

Repr. from: Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1881, viii.

— Die antiseptische Wundbehandlung mit schwachen Chlorzinklösungen in der Berner Klinik.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1881, No. 203-204 (Chir., No. 64, 1703-4750).

— Die Indicationen zur Kropfexstirpation beim gegenwärtigen Stande der Antisepsis. 19 pp. 8°. [n. p., 1882.]

Repr. from: Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1882, xii.

— Ueber die einfachsten Mittel zur Erziehung einer Wundheilung durch Verklebung ohne Drainiröhren.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1882, No. 224 (Chir., No. 72, 1917-1944).

See, also, **Perrier** (Lucien). *Contribution à l'étude de la réduction des luxations sous-coracoïdiennes récentes de l'épaule, [etc.] 4°. Paris, 1844.

Kochlatsch (Steph. Antonius). * De metallicolarum nonnullis morbis. 22 pp. 4°. *Hale Magdeburg*, typ. J. C. Hendelii, [1721].

Kochmann (Max). * Beitrag zur Lehre von der frunzelösen Entzündung. [Strasburg.] 4 p. l., 60 pp. 8°. *Prag, J. G. Calve*, 1873.

Repr. from: Arch. f. Dermat. u. Syph., Prag, 1873, v, 3-4. Hft.

Kochs (W.). Ein neues Fleischpepton; Nährmittel und Genussmittel für Kranke und Gesunde. 34 pp., 7 tab. 8°. Bonn, M. Cohen u. Sohn, 1884.

Kochs (Wilhelm). Ueber eine Methode zur Bestimmung der Topographie des Chemismus im thierischen Körper. 17 pp., 1 l. 8°. Bonn, C. Georgi, 1880.

Kociesa (Gustavus) [1835-]. * De hysteria. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1862].

Kock (Andreas). * De generatione febrim. 36 pp. 4°. *Hale Magdeburg*, typ. C. A. Zeitteri, [1715].

Kock (Carolus Fridericius). * De fermentatione vinosa. 24 pp. 4°. *Hale Magdeburg*, typ. J. C. Hendelii, [1736].

Kock (Franciscus) [1816-]. * De neuralgia facialis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1843].

Kock (Joannes Carolus). * Diss. exhibens observationem de inflammatione pedis et abscessu femoris sub curatione fracturae fibulae ortis. 20 pp. 4°. *Hale ad Salam*, are Stephaniano, [1769].

Also [Ahstr.], in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. Leipzig u. Budissin, 1771, iii, 384-393.

Kock (Lambertus Joh.). * Physiologische beschouwing over den invloed der gymnastiek op het menschelijke lichaam. 34 pp., 2 l. 8°. Groningen, P. van Zweeden, 1857.

de Kock (Ysbrandus) jun. * De potioribus vires medicamentorum indagandi subsidiis rationalibus, deque vindicando vero analogias botanicas in haec re usu. 1 p. l., 42 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum*, O. J. van Paddenburg et G. van Yzerworst, [1806].

Kocks (Petrus Augustus). * De chlorosi. 30 pp. 8°. *Gryphia, F. Hache*, 1853.

Kodde (Jacobus). * De respiratione. 17 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, A. Elzevier, 1701.

Kodra (*Toxicology of*).

Pirie (J.). Cases of poisoning by a species of indigenous grain, "kodra", treated in the Hintsing and Premaabai Hospital, Ahmedabad. Tr. M. & Phys. Soc., Bombay, 1869, n. s., ix (app.), pp. i-vii.

de Koe (Willem Jacob). * Academisch proefschrift, bevattende een door den schrijver waargenomen ziektegeval. [Leiden.] 2 p. l., 44 pp. 8°. Rotterdam, P. C. Hoog, 1860.

Koeben (Felix). * Infection und Contagion. 36 pp., 2 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1855.

Koeber (Alfred). * Quæstiones nonnullæ tenotomiae. 42 pp. 8°. Dorpat, typ. H. Laakmanni, 1848.

Koeberlé (Eugène). * Observations sur quelques points d'anatomie pathologique. 39 pp., 4 pl. 4°. Strasbourg, 1853, No. 290, 2. s., v. 19.

— * De l'ulcération en général et dans les différents tissus. 39 pp. 4°. Strasbourg, 1853, v. 19.

Concours.

— Des cysticrques de ténias chez l'homme. 50 pp., 2 pl., 1 l. 8°. Paris, V. Masson & fils, 1861.

Repr. from: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1861, viii.

— Notice sur une ovariotomie pratiquée le 2 juin 1862. 16 pp. 12°. Strasbourg, G. Silbermann, 1862.

— Notice sur une ovariotomie pratiquée le 29 septembre 1862. (Deuxième opération d'ovariotomie; denxième succès.) 26 pp., 1 l., 6 pl. 8°. Strasbourg, G. Silbermann, 1862.

— Notice sur deux ovariotomies pratiquées le 4 et le 20 décembre 1862. (Troisième et quatrième opération d'ovariotomie.) 30 pp. 8°. Strasbourg, G. Silbermann, 1863.

— De l'ovariotomie. 88 pp. 8°. Paris, J. B. Baillière, 1865.

Koeberlé (Eugène)—continued.

- Opérations d'ovariotomie. 152 pp., 6 pl. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1865.
- Résultats statistiques de l'ovariotomie. Compte-rendu des opérations pratiquées depuis le mois de juin 1862 jusqu'an mois de juin 1868. 16 pp., 14 tab. 8°. Paris, Vve. Berger-Levrault & fils, 1868.
- Manuel opératoire de l'ovariotomie suivi d'observations encore inédites qui ont présenté des particularités exceptionnelles. Note rédigée par le dr. Tanle. 24 pp. 8°. Paris, F. Savy, 1870.
- De l'hémostase définitive par compression excessive. (Opérations chirurgicales.) 56 pp., 1 l., 8 pl. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1877.
See also, **Keller** (T.). Des grossesses extra-utérines, et plus spécialement de leur traitement, etc. 8°. Paris, 1872.
- Koeberle** (Joh. Bapt.) *De emeticis et vomiti. 16 pp. 8°. Mouachii, typ. J. A. Giesser, 1837.
- Koeberlein** (Adamus). Theses selectæ ex universa medicina. 8 pp. 8°. Würzburg, F. E. Nitribitt, [1790].
- Köberlin** (Hermann). *Anatomischer Beitrag zum Verhalten der Cervix uteri während der Schwangerschaft. [Erlangen.] 36 pp., 1 pl. 8°. München, Wild, 1880. s. d.
- Koebig** (Albert). *Ueber Scharlachfieber. 16 pp. 8°. Würzburg, F. E. Thein, 1873.
- Koebner** (Heinrich). *Disquisitiones de sacchari canne in tractu cibario mutationibns. 34 pp., 1 l. 8°. Vratislaviae, H. Liudner, [1859]. [P., v. 799.]
- Klinische und experimentelle Mittheilungen aus der Dermatologie und Syphilidologie. vi, 144 pp., 1 tab. 8°. Erlangen, F. Enke, 1864.
- Köblich** (Fr.) Ueber die Ursachen und Wirkungen der Taubheit, nebst Ratschlägen für Eltern zur Erziehung ihrer tauben und taubstummen Kinder. 35 pp. 8°. Weissenfels, E. Lehmkedt, 1885.
- Köehler**. Das Sanitätswesen bei Plewna. Mittheilungen über medicinische Begebenisse und Resultate, sanitätliche Einrichtungen und Leistungen vor Plewna. Nebst einem Anhang über Hospital-Evacuation durch Dampfschiffe. 2 p. l., 55 pp., 1 ch. 8°. St. Petersburg, Röttger, 1878.
Repr. from: St. Petersb. med. Wehnschr., 1877, ii, 314; 1878, iii, 244; 269; 308; 317.
- The same. 2. Theil. Studien über Militär-Sanitätswesen, gewidmet allen Gliedern der Armee. 160 pp., 2 l. 8°. St. Petersburg, Röttger u. Schneider, 1880.
- Koecher** (Julius). *De pelvi-peritonitide nonnulla. 32 pp., 1 l. 8°. Regiomonti Pr., typ. Dalmatowskianus, 1865. c.
- Koechert** (Godardus Guilielmus). *De morbis oculitis abdominis in genere. 46 pp. 8°. Dornpat, lit. J. C. Schänmanni, 1815.
- Koechlin** (Eugène). *Sur quelques cas de tubercules du cerveau chez les enfants. 50 pp. 4°. Paris, 1858, No. 41, v. 619.
- Köchlín** (Joh. Randolph). Die Anomalie der Reproduction. Eine scientifiche Skizze. xvi, 128 pp. 8°. Zürich, Orell, Füssli u. Comp., 1817.
- Ueber die Cholera, oder den Brechdurchfall und die dagegen gerichteten Schutz- und Hülfsmittel. 73 pp., 1 l. 8°. Zürich, F. Schulthess, 1831.
- Ueber die in unsren Zeiten unter den Füchsen herrschende Krankheit und die Natur und Ursachen der Wuthkrankheit überhaupt. 1 p. l., 46 pp. 8°. Zürich, Orell, Füssli u. Comp., 1835.
- Köchling** (Francisc. Anton.) [1805—]. *De febre puerperali. 23 pp. 8°. Berolini, typ. A. Petschii, [1829].

Köchling (Fridericus Adamus). *De vesania crisiibus. 42 pp., 1 l. 4°. Bonna, typ. vid. Haekeli, [1827].

Koechling (Theodorus). *De pneumothorace. 24 pp. 8°. Bonna, J. F. Carthaus, 1854. c.

Koecker (Leonard) [1785–1850]. On the treatment of denuded nerves of the teeth. 12 pp. 8°. [Philadelphia, 1821.] [P., v. 748.]
Repr. from: Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv.

— An essay on the devastation of the gums, and the alveolar processes. 15 pp. 8°. [Philadelphia, 1821.] [P., v. 748.]
Repr. from: Phila. J. M. & Phys. Sc., no. 4, 1821, iv.

— Principles of dental surgery, exhibiting a new method of treating the diseases of the teeth and gnms; especially calculated to promote their health and beauty, accompanied by a general view of the present state of dental surgery, with occasional references to the more prevalent abnses of the art, in 2 parts. xix, 445 pp. 8°. London, T. & G. Underwood, 1826.

— Reply to the “additional strictures” contained in the first number of the Quarterly Medical Review on the Principles of dental surgery, exhibiting a new method of treating the diseases of the teeth and gums, [etc.] 40 pp. 8°. London, T. & G. Underwood, 1827.

— An essay on the diseases of the jaws, and their treatment; with observations on the amputation of a part or the whole of the inferior maxilla; tending to prove that such operation is seldom, if ever, necessary. 95 pp., 2 pl. 8°. London, T. & G. Underwood; Philadelphia, H. C. Carey & T. Lea, 1828.

— The same. New edition, with copious notes and an appendix, containing tables of upwards of 300 cases. By J. B. Mitchell. xvii, 95 pp. 8°. London, J. Churchill, 1847.

— An essay on artificial teeth, obturators, and palates, with the principles for their construction and application. viii, 194 pp., 21 pl. 8°. London, S. Highley, 1835.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)

Koeckh (Friedrich). *Die Mechanik in ihrer Beziehung zur Chirurgie und Medizin. 43 pp., 1 pl. 8°. Wien, P. P. Mechitharisteu, 1847.

Koedijk (L. J.) Verhandeling van de sectio cæsarea, of keizerssneeke. 51 pp. 8°. Utrecht, G. van der Vier, 1774.

Köfler (Joseph). Ueber die Behandlung des sogenannten hitzigen Fiebers, den Nutzen und die Anwendung der Purganzen in demselben. x, 11-170 pp. 8°. Linz, V. Fiuk, 1840.

Koefoed (Janus). Speciminis physiologici de somno, particula prima. 4 l. 12°. Harnia, typ. P. Horrebowii, [1787].

— *Drasticorum in genere, atque colocynthidis in specie, vindiciae. 2 p. l., 40 pp. 12°. Harnia, typ. Horreborianis, [1790].

Koefoed (P.) Om Anvendelsen af Anæsthetica under Fødsel ved Naturen. 2 p. l., 104 pp., 2 diag. 8°. Kjøbenhavn, P. Hauborg & Co., 1883.

Koegel (Otto) [1845—]. *Einiges über die Aetiologie des Miliartuberkels. 32 pp. sm. 8°. Berlin, G. Lauge, [1872].

Koegler (Joannes). *De discriminis quod arthritidem et rheumatismum intercedit. 11 pp. 4°. Jena, typ. Brauni, [1826].

For Biography, see **Kieser** (Dieterich Georg).

Koehlau (Paul). *Beiträge zur Behandlung der Rachitis. 29 pp. 8°. Halle, Plötz, [1872]. c.

Koehler. Ueber arrhythmisches Herzbewegungen. 3 pp. 4°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Ber. ü. d. Sitz. d. naturf. d. Gesellsch. zu Halle, 1873.

Kochler (Adamus Gottlieb.) [1667—]. *De finmine tactis. 32 pp. 4°. Jena, lit. Krebsius, [1694].

For Biography, see **Scheihammer** (Günth. Christ.)

- Köhler** (Adolfus). * De aneurysmate externo, adnexis morbi historiis. 1 p. l., 47 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, C. Geržabek, [1840].*
- Köhler** (Albert) [1850—]. * Ueber Vergiftung mit Salzsäure. 31 pp. 8°. *Berlin, M. Niede, [1873].*
- Köhler** (Albertus Rudolphus) [1841—]. * De cordis degeneratione adiposa. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1866].*
- Köhler** (Alfredus). * De corporibus oryzoideis. 31 pp. 8°. *Gryphiswaldiae, F. G. Kunike, [1865].*
- Köhler** (Armiu). * Ueber Trombose und Transfusion, Eiter- und septische Infection und deren Beziehung zum Fibrinferment. 2 p. l., 134 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, Schnakenburg, 1877.*
- Köhler** (Arminius). * De myelini quod voluntate constitutione chemica disquisitio. 31 pp. 8°. *Halle, formis Ploetzianis, 1867.*
- Kochler** (Bernardus). * De fractura colli ossis femoris. 15 pp. 8°. *Lipsiae, typ. A. Edelmanni, 1855. [Also, in: P., v. 112.]*
- Kochler** (Bernhardus) [1824—]. * De tuberculosi cerebrali. 32 pp. 8°. *Berolini, B. Schlesinger, [1847].*
- Kochler** (Carolus). * De influentia, quæ hieme a. 1836-7 Gryphiam tenuit. 1 p. l., 56 pp. 8°. *Gryphia, F. G. Kunike, [1837].*
- Kochler** (Carolus Augustus). * De gastrostomia fistulosa, sive de incisione ventriculi ad exsitaudam fistulam ejus artificiale. 16 pp. 8°. *Lipsiae, typ. Edelmanni, 1854.*
- Kochler** (Carolus Christianus Fridericus). * Quædam de aneurysmatibus scalpelli opera curandis. vi, 34 pp., 1 pl. 4°. *Berolini, typ. C. A. Plateni, [1818].*
- Kochler** (Carolus Ludovicus Hermannus) [1843—]. * De carcinomate ventriculi. 35 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, 1866.*
- Kochler** (Charles-Frédéric). * Essai sur Phématomèse. 1 p. l., 15 pp. 4°. *Strasbourg, 1828, v. 57.*
- Kochler** (Eduardus). * Diss. sistens descriptio- nem monstri humani monopodis, adjectis nonnullis de monopodis animadversionibus. 23 pp., 1 l., 1 pl. sm. 4°. *Jena, typ. Schlotteri, [1831].*
- Kochler** (Felix). * Beiträge zur Casuistik der Wanderleber. 31 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike, 1877.*
- Köhler** (Ferdinand). * Der Heupilz (Bacillus subtilis) in seinem Verhalten nach mehrfachen Umzüchtungen in Fleischextractlösungen und im Kaninchenblut, zum thierischen Organismus. 24 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner, 1881.*
- Kochler** (Franciscus Augustinus). * De diarrhoea plurium amorum. 24 pp. 4°. *Halæ Magdebi, typ. J. C. Hilligeri, [1745].*
- Kochler** (Fridericus) [1827—]. * De consuetudine. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1852].*
- Kochler** (Fridericus)² [1831—]. * De iridis inflammatione. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, 1859.*
- Kochler** (G. A. Arminius). * De allantoini in urina impedita respiratione præsentia. [Breslau.] 24 pp. 4°. *Gorliti, typ. Kochlerianis, 1857.*
- Kochler** (Gabriel. Valeutinus). * De destructa partium irritabilitate per incongruum adstringentium usum. 24 pp. 4°. *Halæ Magdebi, ex off. Hendliana, [1763].*
- Kochler** (Georg)¹. * Studien über den Menstrualprocess bei Geistesgestörten. 33 pp. 8°. *Strassburg, H. L. Kayscr, 1878.*
- Kochler** (Georg)². * Darmresection bei Carcynom des Dickdarms. 1 p. l., 34 pp., 1 l. 8°. *Breslau, A. Neumann, [1881].*
- Köhler** (Georgius Gottlieb.) * Diss. tradens novam pathologiam calculi renum. 20 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdebi, typ. C. Henckelii, 1698.*
- Köhler** (Gustav Constantin). * Die linksseitige Herzentzündung, besonders in pathologisch-anatomischer Beziehung. [Wurtzburg.] 1 p. l., 26 pp. 8°. *Eisenach, 1844.*
- Koehler** (Gustavus Augustus). * De diagnosi morborum graviditatem uterinam simulantium. 39 pp. 4°. *Berolini, formis Brüschkianis, [1822].*
- Koehler** (Heinrich) [1846—]. * Ueber Pneumonia duplex. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, [1868].*
- Koehler** (Henr. Chr.) [1796—]. * De epistaxis. 24 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starkii, [1817].*
- Koehler** (Henrieus). De perficienda re medica maxime per momenta aliqua ad elegantiorem medicinam spectantia. 20 pp. 4°. *Tubingæ, lit. Sigmundianis, [1795].*
- Koehler** (Henrieus)². * De amputazione humeri cystosarcomatæ provocata. 23 pp., 1 pl. 8°. *Gryphiswaldiae, F. G. Kunike, 1862.*
- Koehler** (Henrycus Adolphus) [1803—]. * De corporibus alienis in articulis obviis. 28 pp. 8°. *Berolini, formis Brüschkianis, [1827].*
- Koehler** (Hermann). Monographie der Menigitis spinalis nach klinischen Beobachtungen bearbeitet. vi, 330 pp. 8°. *Leipzig u. Heidelberg, C. F. Winter, 1861.*
- . Chemische Untersuchungen über die fälschlich Hirnfette genannten Substanzen und ihre Zersetzungspprodukte. viii, 85 pp., 1 tab., 1 pl. 8°. *Halle, C. E. M. Pfeffer, 1868.*
- . Die lokale Anästhesirung durch Saponin. Experimental-pharmacologische Studien. 2 p. l., 106 pp., 2 pl. 8°. *Halle, C. E. M. Pfeffer, 1873.*
- . Handbuch der physiologischen Therapie und Materia medica. 1336 pp. roy. 8°. *Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1875-6.*
- . Grundriss der Materia medica für praktische Aerzte und Studirende. Mit besonderer Rücksichtnahme auf die Pharmacopœia Germanica. x, 492 pp. 8°. *Leipzig, Veit u. Comp., 1878.*
- Köhler** (Hermann Joannes). * De feminarum natura, ut frequente quorundam morborum causa. 79 pp. 8°. *Dorpat, lit. M. G. Grenzii, 1815.*
- . * Aristoteles de molluscis cephalopodibus (*Ιερὶ τῶν μαλακίων*) commentatio. 85 pp. 8°. *Dorpat, Deubner et Treuy, 1820.*
- . Ordinis medicorum in universitate Cæsarea Dorpatensi annales ab universitatis exordio ad finem usque anni mdccexxvii. 154 pp. 8°. *Dorpat, typ. J. C. Schünmanni, 1830.*
- Koehler** (J. C.)¹. * De empyemate. 24 pp. 4°. *Giessæ, J. J. et J. W. Braun, [1799].*
- Koehler** (J. C.)². General-Bericht über das Sanitäts- und Medicinal-Wesen im Regierungs-Bezirk Stralsund auf das Jahr 1881. 65 pp. 8°. *Greifswald, J. Bindewald, 1883.*
- . The same. Auf das Jahr 1882. 60 pp. 8°. *Greifswald, J. Bindewald, 1884.*
- Koehler** (Jacobus Josephus) [1805—]. * De varia debilitatis origine. 32 pp., 4 l. 12°. *Berolini, F. Nictack, [1829].*
- Koehler** (Joannes). * De methodis iis, quas Jones et Scarpa, ad arterias aneurysmaticas ligandas, adhiberi suaserunt. 42 pp. 8°. *Gryphie, F. G. Kunike, [1825].*
- Koehler** (Joannes Carol. Alexander). * De modestiis a febre putrida sanata relictis, iisque pedissequis. 1 p. l., 28 pp., 1 l. 4°. *Heidelbergæ, J. B. Wiesen, [1778].*
- Koehler** (Joannes Ferdinand.) * De vi museum absque cerebro et medulla spinali. 31 pp. 8°. *Halæ, typ. F. A. Grunerti patris filiique, [1818].*

- Koehler** (Joannes Philippus Wilh.) * De varis ad canerum medicamentis. 30 pp. 4°. Jenæ, ex off. Fiedleriana, [1800].
- Koehler** (Joannes Theodorus)¹. * De visciditate humorum. 40 pp.; 8 pp. 4°. Jenæ, lit. Marygrafia, [1761]. [Also, in: P., v. 619.] For Biography, see **Kaltschmied** (Carolus Fridericus).
- Koehler** (Joannes Theodorus)². * De bronchotomia. 18 pp., 1 l. 8°. Jenæ, typ. Schlotteri, [1845].
- Koehler** (Joh. Kaspar). * Versuch einer Bestimmung der Zahl der Temperaturen, ans ihren Wesen und nach der Erfahrung entwickelt. 90 pp. 8°. Würzburg, J. Dorpath, 1825.
- Köhler** (Joh. Valentin Heinrich) [1764–96]. Beschreibung der physiologischen und pathologischen Präparate, welche in der Sammlung des Herru Hofrath Loder zu Jena enthalten sind. I. Abth. 118 pp. 8°. Leipzig, A. F. Böhme, 1774.
- . Auleitung zum Verband und zur Kenntniß der nötigsten Instrumente in der Wundärztekunst. xii, v–xv, 499 pp., 1 l., 14 pl. 8°. Leipzig, A. F. Böhme, 1796.
- Koehler** (Josephus Georgius). * De sede et natura tussis convulsivæ. 4 p. l., 31 pp. 8°. Prague, T. Haase, 1819.
- Koehler** (K. F.) Catalog No. 409. Medicina. Vergleichende Anatomie und Physiologie, Embryologie und Morphologie. Hierin ein Theil der Bibliothek des Dr. Theodor Schwann. 30 pp. 8°. Leipzig, O. Bonde, 1884.
- . Catalog No. 415. Zoologie I. 54 pp. 8°. Leipzig, O. Bonde, 1885.
- Köhler** (Karl). * Ueber Extranterinschwangerschaft. 52 pp., 2 l. 8°. Giessen, M. A. J. Merck, 1854.
- Köhler** (Leo). * Drei Fälle von tuberenlösen Graulationsgeschwüren des Auges. [Würzburg.] 24 pp. 8°. Stuttgart, Gebr. Vogelmann, 1884.
- Koehler** (Louis). * Des rétrécissement de l'urètre et de leur traitement. 61 pp. 4°. Paris, 1830, No. 254, v. 236.
- Köhler** (Ludwig). * Ein Fall von excessiv niedriger Körpertemperatur. 22 pp. 4°. Kiel, C. F. Mohr, 1873.
In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, xx, 1873, vii, med. iii.
- Koehler** (Maximilianus). * De morbis, qui febres intermittentes larvatae antea vocabantur. 34 pp., 1 l. 8°. Halis, typ. Semulerianis, [1845].
- Köhler** (Panl.). * Die besten Methoden animaler Vaccination. 26 pp., 1 l. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1885.
- Koehler** (Panlus). * De stenocardia, adjecta trium paroxysmorum historia. 23 pp. 8°. Gryphæ, F. Hache, 1862.
- Koehler** ([R.] Joannes Georgius) [1840–]. * De purgantium vi et effectu eorumque usu. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1865].
- Koehler** (Reinhold) [1825–73]. * Der Lungkrebs. 64 pp. 8°. Tübingen, L. F. Fues, 1847.
- . The same. 64 pp. 8°. Stuttgart, F. Köhler, 1849.
- . Die Krebs- und Scheinkrebs-Krankheiten des Menschen. xii, 691 pp. 8°. Stuttgart, J. B. Müller, 1853.
- . Handbuch der speciellen Therapie, einschliesslich der Behandlung der Vergiftungen. xviii, 1253 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1855.
- . The same. 3. Aufl. 2 v. x, 921, 1016 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1867–8.
- . Ueber die Umgestaltung des ärztlichen Standes und der öffentlichen Gesundheitspflege
- Koehler** (Reinhold)—continued.
in Deutschland. 11 pp. 4°. Stuttgart, F. Schweizerbart, [1870].
Repr. from: Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1870, xl.
- For Biography, see Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1873, xliii, 61–63.
- Köhler** (René). * Recherches physiologiques sur l'action des poisons chez les invertébrés. 1 p. l., 82 pp., 1 l. 4°. Nancy, N. Collin, 1883, 1 s., No. 165.
- Koehler** (Wilhelm) [1847–]. * Zur Wundheilung. (Entwurf einer Fiebertheorie.) 46 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1872].
- Koehlreuter** (Theophil, Frideric.). * Diss. sistens expositionem nosologicam typhi. 32 pp. 8°. Tübingen, typ. Reis- et Schmidianis, [1800].
- Köhn** (Hnbertus). De principatu partium in corpore animalium sententias Aristotelicae repugnantes expones atque examinans. 25 l. 4°. Jenæ, prelo Nisiiano, 1663.
- Koehne** (Heinrich Wilhelm) [1822–85]. Handbuch der allgemeineu Pathologie für Thierärzte. x, 394 pp., 1 l. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1871.
- For Biography, see Deutsche Ztschr. f. Thiermed., Leipz., 1885–6, xii, 129 (Sussdorf).
- Koehne** (Reinhard). * Ueber Scheiden- und Uterusvorfälle und deren Radikalheilung. 40 pp., 1 l. 8°. Greifswald, C. Sell, 1879.
- Köhnenmann**. Ueber Diphtheritis, deren Geschichte, Verlauf, Behandlung und Vorbanung. Mit Benutzung der Schrift des Dr. Ernst Hart in London, und deren holländischer Uebersetzung von Dr. S. G. Vorstmann, so wie der in hiesiger Gegend gemachten Erfahrungen. v, 53 pp. 8°. Hannover, Schmorl u. von Seefeld, 1862.
- Koehnen** (Joannes Julius). * De lupo. 26 pp., 2 l. 8°. Bonna, C. Krüger, 1852.
- Köhnen** (Wernerus Philippus). * De nephritide. 27 pp. 4°. Erfordia, typ. J. C. Heringii, [1752].
- Koehnhorn** (Conradus). * De cataracta aquæ iuopia effecta. 27 pp. 8°. Gryphæ, F. G. Kuniike, 1858.
- . Digitalisvergiftung. 22 pp. 8°. [Berlin, R. Böll, 1876.]
Repr. from: Vtthjschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1876, n. F., xxiv.
- Koehnk** (Franciscus Guilelmus). * De ectopio in universum et de hernia crurali in specie, adjecto hujus herniae casu rarissimo. 38 pp., 1 pl. 8°. Gryphæ, F. G. Kuniike, [1842].
- von Koehring** (Carol. Frid.) * De delirio tremente. 3 p. l., 48 pp. 8°. Berolini, formis Hayrianis, 1826.
- Koeker** (Leonhardus). * De iodina usn medico. 39 pp. 8°. Erlangæ, typ. Kunstmännianis, [1823].
- Köbel** (Augustus). * De cortice Peruviano. 46 pp. 8°. Pesthini, typ. J. Beimel, 1833.
- Koelbing** (Alexander Levinus). * De tela celulosa induratione in recens uatis obvia. 28, vi pp. 4°. Jenæ, typ. Schlotterianis, [1830].
For Biography, see **Succou** (Guil. Carol. Frid.)
- Köbel** (Jacobus). * Ursache, Erkenntniß und Behandlung des Gebärmutterkrebses. 16 pp. 8°. München, J. Deschler, 1848.
- Koeler** (Carolus Salomon). * Cardialgia. 1 p. l., 51 pp. 4°. Gottingæ, typ. J. F. Hageri, [1750].
- Köler** (Christian Friderich). Bemerkung von einer Fingerwunde. 7 pp. 12°. Kopenhagen, J. R. Thiel, [1775].
- Koeler** (Fridericus Indovicus Andreas). * De odore per cutem spirante in statu sauo ac morbos. 31 pp. 4°. Gottingæ, in off. Barneieriana, [1794].
For Biography, see **Blumenbach** (Jo. Frid.)
- Koeler** (Georgius Ludov.) [–1807]. * Experimenta circa regenerationem ossium. 1 p. l., 105 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Gottingæ, J. C. Dieterich, 1786.

Koeler (Jo. Tob.) * Primus inter Germanos artis salutaris peritiae celebris Wintarus Caroli M. Francorum regis medicus illustratus. 16 pp. 4°. *Gottinga, V. Bossigel*, [1757].

Kölescer de Kerescer (Samuel). See **de Kerescer** (Samuel Kölescer).

Koelges (Henricus Antonius). * De causis incrementis quotidio mortalitatis ex moderna educatione ac nutritione infantum desumptis. 32 pp. 4°. *Heidelberg, ex off. J. Wiesen*, [1792].

Koelichen (Andreas). * De abscessu et furunculo. 24 pp. 4°. *Hala Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1701].

—. The same. *Recusa Hala Magdeb., typ. C. Henckelii*, 1714.

For Biography, see **Stahl** (Georgius Ernestus).

Koelle (Eduard). * Ueber die künstliche Frühgeburt. [Wurtzburg.] 52 pp. 8°. *Bayreuth, H. Höreth*, 1828.

Koelle (Georgius Michael.). * De revolutionibus morbos. xxxiv pp., 3 l. 4°. *Erlange, apud J. D. M. Camerarium*, [1759].

Koelle (Joann. Ludov. Christian.). [1763-97]. De aconito. 60 pp., 1 pl. 8°. *Erlange, J. J. Palm*, 1787.

Köller (Joh. Samuel). * De pulmonum infantis in aqua natatu vel subsidentia, infallibili indicio, eum vel vivum vel mortuum esse natum. 30 pp. 4°. *Francof. cis Viadr., typ. G. Schwartzii*, [1730].

Von Kölliker (Albert) [1817-]. Die Selbstständigkeit und Abhängigkeit des sympathischen Nervensystems, durch anatomische Beobachtungen bewiesen. 40 pp. 4°. *Zürich, Meyer u. Zeller*, 1844.

—. Zur Lehre von der Contractilität menschlicher Blut- und Lymphgefäß. 10 pp., 1 pl. 8°. [Leipzig, 1849.] [P., v. 1046.]

Repr. from: *Ztschr. f. wissensch. Zoologie*, i, 1849.

—. Mikroskopische Anatomic, oder Gewebelehre des Menschen. 2. Bd. Specielle Gewebelehre. 1. u. 2. Hft. 3 v. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1850-54.

v. 1 was never published.

—. The same. A manual of human microscopic anatomy. xvi, 633 pp. 8°. *London, J. W. Parker & Son*, 1860.

—. The same. Transl. by George Busk and Thomas Huxley. Edited, with notes and additions, by J. Da Costa. xxxi, 33-802 pp. 8°. *Philadelphia, Lippincott, Grambo & Co*, 1854.

—. Ueber den Ban der Cutispapillen und die sogenannten Tastköpferchen R. Wagner's. 10 pp., 2 pl. 8°. [Leipzig, F. A. Brockhaus, 1852.] [P., v. 879; 886; 1046.]

Repr. from: *Ztschr. f. wissensch. Zoologie*, 1852, iv, 1. Hit.

—. Handbuch der Gewebelehre des Menschen. x, 637 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1852.

—. The same. 4. Aufl. xxii, 730 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1862.

—. The same. Manual of human histology. Transl. and edited by G. Busk and Th. Huxley. 2 v. xiii, 498 pp.; ix, 434 pp. 8°. *London, Sydenham Society*, 1853-4.

—. The same. Éléments d'histologie humaine. Traduction de MM. J. Béclard et M. Sée, revue par l'auteur. xv, 724 pp. 8°. *Paris, V. Masson*, 1855.

—. Physiologische Untersuchungen über die Wirkung einiger Gifte. 138 pp. 8°. *Berlin, 1856.* [P., v. 1044.]

Repr. from: *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1856, x.

—. Entwicklungsgeschichte des Menschen und der höheren Thiere. 468 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1861.

—. The same. Grundriss der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der höheren Thiere. xvi, 418 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1880.

von Kölliker (Albert)—continued.

—. The same. Embryologie, ou traité complet du développement de l'homme et des animaux supérieurs. Traduction faite sur la deuxième édition allemande par Aimé Schneider; revue et mise au courant des dernières connaissances par l'auteur; avec une préface par H. do Lacaze-Duthiers . . . xviii, 1059 pp. 8°. *Paris, C. Reinwald & Cie*, [1879-]1882.

—. Observations on the poison of the Upas antiar. Communicated by Sir B. C. Brodie. 4 pp. 8°. [n. p., 1857.]

Repr. from: *Proc. Roy. Soc.*, 1857.

—. On the frequent occurrence of vegetable parasites in the hard structures of animals. 5 pp. 8°. [n. p., 1859.]

Repr. from: *Proc. Roy. Soc.*, 1859.

—. Neue Untersuchungen über die Entwicklung des Bindegewebes. 32 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1861.

—. Kurzer Bericht über einige im Herbst 1864 an der Westküste von Schottland angestellte vergleichend-anatomische Untersuchungen. 19 pp., 1 pl. 4°. *Würzburg*, 1864.

—. Icones histiologicae, oder Atlas der vergleichenden Gewebelehre. 1. u. 2. Abth. iv, 181 pp., 19 pl. fol. *Leipzig, W. Engelmann*, 1864-5.

CONTENTS.

1. Abth. Der feinere Bau der Protozoen.

2. Abth. Der feinere Bau der höheren Thiere: 1. Hft. Dio Bindesubstanz der Coelenteraten.

—. Ueber die Cohnheim'schen Felder der Muskelquerschlitte. 10 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg*, 1866.

—. Zur Geschichte der medicinischen Facultät an der Universität Würzburg. Rede zur Feier des Stiftungstages der Julius-Maximilians-Universität. 79 pp. 4°. *Würzburg, Stahel*, [1871].

—. Die normalo Resorption des Knochengewebes und ihre Bedeutung für die Entstehung der typischen Knochenformen. vi, 86 pp., 8 pl. 4°. *Leipzig, F. C. W. Vogel*, 1873.

—. Zur Kenntniss des Banes der Lunge des Menschen. 24 pp., 3 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1881.

Repr. from: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch.* in Würzb., 1881, n. F., xvi.

—. Die Aufgaben der anatomischen Institnte. 21 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1883.

Also, in: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch.* in Würzb., 1883, n. F., xviii, No. 5.

—. Ueber die Chordahöhle und die Bildung der Chorda beim Kaninchen. 8 pp. 8°. [n. p., 1883.]

Repr. from: *Sitzungsbl. d. phys.-med. Gesellsch.* zu Würzb., 1883.

—. Zur Entwicklung des Auges und Geruchsorgans menschlicher Embryonen. Der Schweizerischen Universität Zürich bringt zur Feier ihres 50jährigen Jubiläums ihre besten Glückwünsche dar die Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg. 23 pp., 4 pl. 4°. *Würzburg, Stahel*, 1883.

Also, in: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch.* in Würzb., 1883, n. F., xvii, No. 8.

—. Bemerkungen zu E. Haeckel's Aufsatz über Ursprung und Entwicklung der thierischen Gebebe. 3 pp. 8°. [Würzburg, 1885.]

Repr. from: *Sitzungsbl. d. phys.-med. Gesellsch.* zu Würzb., 1885.

—. Die Bedeutung der Zellenkerne für die Vorgänge der Vererbung. 46 pp. 8°. [Würzburg, 1885.]

Repr. from: *Ztschr. f. wissensch. Zoologie*, xlvi.

See also, **Calderini** (Giovanni). Elementi di anatoma, fisiologia, [etc.] 2. ed. 8°. *Torino*, 1878. **Henze** (Frid. Gust. Jac.) and **Kölliker** (A.). Ueber die Pacinischen Körpchen an den Nerven, [etc.] 4°. *Zürich*, 1844.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

von Kölliker (Albert)—continued.

& Müller (H.) Bericht über die während der Sommersemester 1853 und 1854 in der physiologischen Anstalt der Universität Würzburg angestellten Versuche. 8°.

Cutting from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1854, v. 213-236.

Zweiter Bericht über die im Jahr 1854-5 in der physiologischen Anstalt der Universität Würzburg angestellten Versuche. 101 pp. 8°. *Würzburg, Stahel, 1856.*

Reprint from: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1855-6, vi.

Kölliker (Theodor). * Ueber die Behandlung der Syphilis mit subcutanen Calomel-Injectionen. 32 pp. 8°. *Würzburg, Stahel, 1877.*

Kölling (Jo. Friedrich) & **Schrey** (Christian Heinrich). De obligatione matrum proprio lacte alendi liberos. 20 pp. 4°. *Lipsiae, lit. I. Titii, [1709].*

Köllner (August). * Einige Beobachtungen über die inneren Wachsthumsverhältnisse der Tibia. 17 pp. 8°. *Jena, Hossfeld u. Octling, 1875.*

Köllner (Christianus Philippus). * De diarrhoea puerparum. 18 pp. 4°. *Francof. ad Viadr., typ. J. C. Schwartzii, [1728].*

Koellner (Joan. Theophilus Fridericus).

See Dachne (Joan. Theophilus). De aquis Lipsiensibus [etc.] 49. *Lipsiae, [1783].*

Köllner (Joh. Fredrik). * Diss. morbi convulsivi causam sistens. 11 pp. 4°. *Lundae, typ. Berlingianis, [1791].*

Koellreuter (C. Eberhard). * Studien über die Spermatorrhoe. 28 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues, 1842.*

Koelman (Joh. Jacobus). * Diss. sistens brevem conspectum virium naturae humanae medicamentorum. 1 p. l., 36 pp., 3 l. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans, 1763.* [Also, in: P., v. 57; 1000.]

Kölmer (Jacobus). Dissertatio de methodo convenientissima in studio medico observanda, eu-jns particulam i. examini subjicit . . . respondeute Johanne Gottschalch. 12 pp. 4°. *Hafnia, A. H. Godiche, [1753].*

The same. Cujus particulam ii. examini subjicit . . . respondeute Johanne Gottschalch. 12 pp. 4°. *Hafnia, A. H. Godiche, [1753].*

The same. Cujus particulam iii. examini subjicit . . . respondeute Manasse Faxoe. 8 pp. 4°. *Hafnia, A. H. Godiche, [1755].*

Kölner (J.), sive **Cölner** [1604-30].

[**Biography.**] In: SCHEFFELIUS (C. S.) Vitæ professorum medicinæ in Acad. Gryphiswald. 4°. *Gryphiswaldie, 1756, 121-124.*

Kölner Augen-Heilanstalt für Arme. Augen-Heilanstalt für Arme in Köln, 1. Nov. 1874. 21. 4°. [Cöln, 1874.]

Jahresberichte über die Wirksamkeit der . . . 1. 7., 1874-5 to 1881. 8°. *Köln, 1876-82.* 1. report for 22 months, from opening to Dec., 1875. Opened March 13, 1874.

Kölpin (Alexander) [1731-]. Dissertatio epistolaris de vitro antimonii cerato, celebri medio autidisenterico, tempestivius adhibendo. 48 pp. 8°. *Havniæ, ex Orphanotrophii regii typog., [1763].*

De capitis læsionibus meletemata medicochirrgica enm adjectis observationibus. 102 pp., 2 l. 8°. *Havniæ, C. G. Proft, 1777.* [Also, in: P., v. 1155.]

Kölpin (Alexander Bernhard) [1739-1801]. * De struetura mammarum sexus sequioris, nupermissis observationibus et experimentis superstructa. 3 p. l., 32 pp. 4°. *Gryphiswaldie, lit. Rösenianis, 1764.* [P., v. 641.]

Kölpin (Alexander Bernhard)—continued.

—. The same. *Schediasma anatomicum [etc.]* 30 pp., 2 pl. 4°. *Berolini, G. A. Lange, 1765.* [The same; recensuit et anetum, in P., v. 641.]

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Leipzg, 1776, iv, 92-109.*

—. The same. Abhandlung von dem innern Bau der weiblichen Brüste, aus neuen Versuchen und Wahrnehmuugen beschrieben. 64 pp., 2 pl. 8°. *Berlin u. Stralsund, G. A. Lange, 1767.*

—. The same. 68 pp., 2 pl. 8°. *Berlin u. Stralsund, G. A. Lange, 1767.*

Bound with: von KNOER (L. G.) Der bey den Frauenzimmer-Krankheiten [etc.] 8°. *Leipzig, 1747.*

—. De historia naturalis et speciation botanicae præstantia ac dignitate. 24 pp. 4°. *Gryphiswaldie, A. F. Röse, 1766.*

—. Praktische Bemerkungen über den Gebrauch der sibirischen Sehnerose in Gichtkrankheiten. 3 p. l., 9-115 pp., 1 pl. 8°. *Berlin u. Stettin, F. Nicolai, 1779.*

For Biography, see **Westphal** (Andreas).

— & **Balthasar** (Jacobus Bernhard.) De fetus et adulti differentia. 2 p. l., 26 pp. 4°. *Gryphiswaldie, A. F. Röse, [1764].*

Koelpin (Andreas Georg. Alexander) [1781-].

* De placenta prævia in partu. 3 p. l., 40 pp. 8°. *Traj. ad Viadr., e typ. Apitziano, [1791].*

Koelpin (Ern. Henric. Carol.) * De rheumatismo. 38 pp. 8°. *Halæ, in off. Batheana, [1806].*

—. Skizze der Seuchen-Lehre. vi, 52 pp. 8°. *Stettin, Niolai, 1838.*

Kölpin (Friderick Christopher). Beobachtung von Zerreissung der Achillisschne. 7 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele, 1778.*

—. Heilungsgeschichte von einer beträchtlichen, in Vereiterung übergegangenen Hals-Driessengeschwulst. 8 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele, [1780].*

—. Heilungsgeschichte eines Gliedschwammes. 8 pp. 12°. *Kopenhagen, J. R. Thiele, [1781].*

Koelreuter (Christophorus Cunradus). Medicinae dynamicæ specimen quartum. 38 pp. sm. 4°. *Tubingæ, lit. Schrammianis, [1761].*

Koelreuter (Joseph Gottlieb) [1733-1806].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Koelreuter (W. L.) Systematischer Grundriss und Klassification der Mineralquellen, nach physischen und medizinischen Hauptkarakteren, entworfen zu Carlsruhe im Juuy. broadside fol. *Carlsruhe, 1819.*

Koelsch (D.) * Ein Fall von Knochenkrebs, nebst einigen Bemerkungen. 32 pp. 8°. *München, J. G. Fleischmann, 1826.*

Koelsch (Hermann). * Die Blattern-Epidemie unter der Militärbevölkerung der Festung Germersheim im Jahre 1870-71. 36 pp. 8°. *Neustadt, D. Kranzbühler, 1871.*

Kölsch (Martinus). De pleuritide. Disp. med. unp. 27 l. sm. 4°. *Wittemberg, J. Haken, [1668].*

König (Joh. Nepomuk) [1779-1851].

Nekrolog. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1852, i, 282-284. — **Réézey** (E.) Geschichte der kön. Gesellschaft der Aerzte in Budapest. [Extr.] Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 822-824.

Koene (Heuriens). * De calculo ejusque sectione. 30 pp., 1 l. 4°. *Groningæ, W. van der Woude, 1707.*

Koene (Willebroerd Nicolaus). * Akademisch proefschrift, behelzende een ziekteverhaal en enige uitgewerkte stellingen. 1 p. l., 21 pp. 8°. *Leiden, J. Hazenberg, Corns. Zoon, 1858.*

Könen (Epaminondas) [1803-]. * De cau-terio actuali. 25 pp. 8°. *Berolini, formis Brüsckianis, [1826].*

Koenen (Ludovicus Ernestus). * De praecipnis dentium morbis. 55 pp. 8°. *Francof. ad Viadr., e typ. Apitziano*, [1713].

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Koenen (Petrus) [1803—]. * De typho in genere. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Brüschckianis*, [1831].

Koenering (Adriaan). Nutte beschryving van het en-kond vunr, nevens het afzetten van scheen en kuyt beenderen, na de oude, en nieuwe manier; naaukeurig onderzogt, en wederlegt. Den tweede druk van veele fonte gezuiverd, en met aanteekeningen voorzien, door J. V. W. 6 p. I, 68 pp. 12°. *Rotterdam, H. Kentliuk*, 1739.

Bound with: **KIRKPATRICK** (J.). Naaukeurig verhaal van het succes, etc. 12°. *Amsterdam*, 1730.

König.

See **Müller** (Friedrich), **Schmidt** (Constantin August), & **König**. Preisschriften über die Schaafpockenimpfung, [etc.]. 8°. *Potsdam*, 1837.

Koenig.

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

König (Adolf)¹. * Einige Untersuchungen über die Wirkungsart des Extractum Scillaæ, Scillitin und Theverisin. 28 pp. 8°. *Göttingen*, 1875.

Koenig (Adolf)². * Die Extraction des Kindes am Steiss mittelst eines Taschentuchs. 20 pp. [Marbnrg.] 8°. *Hofheim a. T., C. Reuter*, 1881.

Koenig (Albert) [1860—]. * Ein Fall von Actinomycosis hominis. 30 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe*, [1884].

Koenig (Antonius Philippus Georgius) [1841—]. * De vitis cordis nativis cyanosis efficienibus. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1864]. c.

König (C. F. W.) Co-Editor of: **Organ** für die gesammte Heilkunde, Berlin, 1857-8.

König (Carl)¹. * Der Lpns und seine Behandlung. 31 pp. 8°. *Halle, W. Plötz*, [1869].

Koenig (Carl)² [1847—]. * Ueber Cholelithiasis. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1872].

König (Carl Wilhelm). * Om geléers, särdeles perlitangens (sphærocœus crispus ag.) avvändande i medicinen. 20 pp. 8°. *Lund, Berling*, 1841.

Koenig (Carolus Adolphus). * De Aristidis incubatione. 66 pp. 8°. *Jena, ex off. Schlotteri*, [1818].

Der Kreislauf des Blutes und die Planetenbahnen. Ein physiologisch-mathematischer Versuch. xvi, 54 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Weissensee, G. F. Grossmann*, 1844.

Koenig (Carolus Hugo) [1853—]. * De strictritis urethrae virilis. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1868].

König (Christian Gottlieb). * Ueber den entzündlichen und typhösen Krankheitsprozess. 38 pp. 8°. *Würburg, F. E. Nitribitt*, 1820.

Koenig (E.) Das Quecksilberchlorid als Heilmittel der Geschwüre. 23 pp. 8°. *Bern, C. Rützer*, 1856. c.

König (Emannuel) [1658-1731]. De eo quod sumnum est in medicina, nra euin regno triplici minerali, vegetabili, animali. Respondente Emanuele König fil. 4 l. sm. 4. *Basileæ, typ. J. J. Genathii*, 1711.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 166.

König (Emannuel) fil. [1698-1752]. * De stimulus villorum corporis humani. 19 pp. sm. 4°. *Basileæ, typ. J. L. Brandmüller*, 1718.

See, also, **König** (Emanuel). De eo quod sumnum est in medicina, etc. sm. 4°. *Basileæ*, 1711.—**Plater** (Felix). *Præxos medicæ omni tres [etc.] . . . prefatio Emanuelis König*. 4°. *Basileæ*, 1736.

König (Emil). * Ueber Empyem und Hydrops der Stirnhöhle. 76 pp. 8°. *Bern, Stämpfli*, 1882.

Koenig (Ernest). * Étude historique et critique sur la nature des amarooses consécutives aux blessures de l'orbite. 56 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 420.

Koenig (Ferdinandns). * De retinae ac partis anterioris nervi optici mutationibus evidentibus in amaroosi. 2 p. I, 35 pp. 8°. *Bonnae, typ. C. Georgii*, 1838. [*I*lso, in: P., v. 579.]

von Koenig (Francisc. Herm. Josep.). * Diss. sistens observations et annotationes quasdam de structura uteri, ejusque excrescentiis polyposis et sarcomatosis. iv, 5-28 pp., 4 pl. 4°. *Landishut, J. Thomann*, 1820.

Koenig (Francisco X.). * De chlorosi. 16 pp. 8°. *Mouachii, M. Poessnacher*, 1834.

Koenig (Franz)¹. * Beschreibung eines kindlichen Beckens und kindlichen Geschlechtsthile von einem achtzehn Jahre alten Mädelchen. 25 pp., 4°; 1 pl., fol. *Marburg, Elcvert*, 1855. C. —. Ueber Hospitalbrand.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipzig, 1870-72, No. 40 (Chir., No. 12, 211-244).

—. Ueber die Bedeutung der Spalträume des Bindegewebes für die Ausarbeitung der entzündlichen Processe.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipzig, 1872, No. 57 (Chir., No. 18, 359-372).

—. Die Krankheiten des unteren Theiles des Schließens und der Speciseröhre.

In: *HANDB. d. allg. u. spec. Chir.*, Erlang., 1872, iii, 1. Abth. B, Abschn. iv, No. 2, 1-72, 3 pl.

—. Lehrbuch der speciellen Chirurgie für Aerzte und Studirende. v. 1. xii, 665 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1875.

—. The same. 2. Aufl. 2 v. xvi, 680 pp.; xxii, 1176 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1878-9.

—. Die Krankheiten des unteren Theils des Pharynx und Oesophagus. xi, 126 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1880.

35. Lfg. of: *Deutsche Chirurgie*.

—. Die Tuberkulose der Knochen und Gelecke und die Fortschritte in der Behandlung dieser Krankheit.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipzig, 1882, No. 214 (Chir., No. 69, 1865-1876).

—. Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie. 1. Abth. x, 214 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1883.

—. Die Tuberkulose der Knochen und Gelecke. Auf Grund eigener Beobachtungen. 3 p. I, 169 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1884.

—. The same. La tuberculose des os et des articulations. D'après les observations personnelles de l'auteur. Trad. de l'allemand par le docteur Paul Liebrecht. v, 163 pp. 8°. *Paris, G. Carré*, 1885.

Also, Co-Editor of: **Centralblatt** für Chirurgie, Leipzig, 1880-85.

& **Riedel**. Die entzündlichen Processe am Hals und die Geschwülste am Hals. xxii, 122 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke*, 1882.

36. Lfg. of: *Deutsche Chirurgie*.

König (Franz)². * Ueber paralytische Seelenstörung. 58 pp., 4 pl. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1876.

Koenig (Fridericius Æmilins). * De aquis ex utero gravidarum et parturientium profluentibus. I p. I, 22 pp., 3 l. 4°. *Haleæ, lit. Hendelanus*, [1769].

Koenig (Fridericus Guilelmus Petrus Dmudns) [1829—]. * De nervi trigemini neuralgia. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger*, [1855].

Koenig (Friedrich). * Ueber Vergiftung. 16 pp. 8°. *München, J. Deschler*, 1847.

König (Georg). * Der englische Schweiss. 47 pp. 8°. *Würzburg, C. A. Zürn*, 1837.

Koenig (Georgius) [1801—]. * Diss. sistens experimenta quadam circa sanguinis inflamm-

Koenig (Georgius)—continued.

torii et sani qualitatem diversam instituta. iv, 22 pp., 1 l. 4°. *Bonnae*, typ. C. F. Thormanni, [1824].

— Praetische Abhandlung über die Krankheiten der Nieren, durch Krankheitsfälle erläutert. vii pp., 2 l. 307 pp. 8°. *Leipzig*, C. Cnobloch, 1826.

Koenig (Guilelmus) [1812—]. * De tabe dorsali. 29 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1837].

Koenig (Heinrich). * Zwei Beobachtungen von mangelhafter Entwicklung der Chorioidea verbunden mit Hemeralopie. 21 pp. 8°. *Greifswald*, F. W. Kunike, 1874.

Koenig (Henr. Phil.) * De asthmate. 1 p. l., 27 pp. 4°. *Argentorati*, 1810, v. 46.

Koenig (Henricus Conradus). Schediasma de hominum inter fevas eductorum statu naturali solitario. Existentia status iudicatio exemplis probatur, indoles ejusdem explicatur, illustratur, denique usus in jurisprudentia naturali ostenditur. 2 p. l., 72 pp. 4°. *Hanovera*, 1730.

König (Hermann). * Ueber das Gummi Kino. 28 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1861.

Koenig (Hugo Alexander) [1842—]. * De vulneribus selopatariis. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, 1867.

König (J.) Chemie der menschlichen Nahrungs- und Genussmittel. xx, 248 pp. 8°. *Berlin*, J. Springer, 1879.

CONTENTS.

1. Theil: Chemische Zusammensetzung der menschlichen Nahrungs- und Genussmittel, nach vorhandenen Analysen mit Angabe der Quellen zusammengestellt und hergerechnet.

— The same. 2. Theil. 2. Aufl. xviii, 820 pp. 8°. *Berlin*, J. Springer, 1883.

CONTENTS.

2. Theil: Die menschlichen Nahrungs- und Genussmittel, ihre Herstellung, Zusammensetzung und Beschaffenheit, ihre Verfälschungen und deren Nachweisung. Mit einer Einleitung über die Ernährungslehre.

— Bestaud und Einrichtungen der Untersuchungsämter für Nahrungs- und Genussmittel in Deutschland und ausserdeutschen Staaten. Nebst Vorschlägen zur einheitlichen Organisation. viii, 163 pp. 8°. *Berlin*, J. Springer, 1882.

— Die Wichtigkeit der Lebensmittel-Controle u. d. ihre Ausführung in Deutschland und ausserdeutsche Staaten. 24 pp. 8°. *Berlin*, M. Pasch, 1883.

In: *VOKTR. ü. Gsndhtspf. u. Rettungsw.*, Berl., 1883, i, No. 6.

— Procentische Zusammensetzung und Nähr-geldwerth der menschlichen Nahrungsmittel nebst Kostration und Verdaulichkeit einiger Nahrungsmittel. 3. Anfl. 4 pp., 1 ch. 8°. *Berlin*, J. Springer, 1883.

See, also, **Dietrich** (Th.) & **Koenig** (J.) Zusammensetzung und Verdaulichkeit der Futterstoffe. 8°. *Berlin*, 1874.

Koenig (Jacob Albert). * De somno. 48 pp. 8°. *Göttinge*, typ. *Barneianis*, [1804].

Koenig (Jakob). * Ueber Chorea Sti. Viti und deren Behandlung. [Würzburg.] 40 pp. 8°. *Zweibrücke*, A. Kranzbühler, 1866.

Koenig (Joan. Christ. Conrad. Ludolphus). * De catarrho smfocativo. 26 pp., 1 l. 4°. *Göttinge*, A. Vandenhock, [1746].

For Biography, see **Segmer** (Joan. Andr.)

Koenig (Joaunes Philippns). * Casnum ægroti colica saturnia laborantis eruditiorum examini subiect. 28 pp. 4°. *Argentorati*, typ. J. H. Heitzii, [1764].

König (Joh.). * Zur Anatomie, Physiologie und Pathologie der Thränenableitungssorgane. [Münch.] 16 pp. 8°. *Neu-Ulm*, J. W. Helm, 1867.

König (Joh. Fridericus). * De euratione æquio-voca. 40 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeburgi*, lit. C. Heuckelii, [1706].

See, also, **Hofstetter** (Joh. Adamus). Epistola gratulatoria [etc.] sm. 4°. *Halæ Magdeburgi*, 1706.

For Biography, see **Stahl** (Geo. Ernest.).

König (Joh. Georgius). De fulmine, fulgure ac tonitru biemali. 16 pp. 4°. *Altorf*, lit. H. Meyeri, [1706].

— De arnaldia. Disq. 20 pp. 4°. [Altorf], lit. H. Meyeri, [1706].

— * De dolore capitis. 20 pp. 4°. *Jena*, lit. *Krebsianus*, [1707].

König (Joh. Gerhardus) [1728-85]. * De remediorum indigenorum ad morbos enivis regioni endemicos expugnandos efficacia. 80 pp. 16°. *Hafnia*, [1773].

König (Joseph).

See **Reden** hei der öffentlichen Feier [etc.] 4°. *Freiburg i. Br.*, 1884.

Koenig (Josephus)¹. * Disquisitio morborum panereatis. 80 pp. 8°. *Tubingæ*, typ. *Richterianis*, [1829].

Koenig (Josephus)². * Qnædam de fibrinae materiæ natura. 1 p. l., 29 pp. 8°. *Bonnae*, formis C. Georgii, [1851].

Koenig (L.-A.-Henry). * Considérations sur quelques-unes des affections du foie les plus communes dans les pays chauds. 39 pp. 4°. *Paris*, 1853, No. 39, v. 543.

Koenig (Louis). * Essai sur l'hæmoptysis. 22 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1835, No. 67. [P., v. 1083.]

Koenig (Ludwig F.). * Beitrag zur Würdigung der verschiedeneu Operatioumethoden der Geleckenkhondrome. 32 pp. 8°. *Giesseu*, G. D. Brühl, 1858.

Koenig (Prosper). * I. Exposer les eas dans lesquels les différenees de température produisent des courans électriques. II. [etc.] 33 pp. 4°. *Montpellier*, 1839, No. 3. [P., v. 1081.]

König (Richard) [1855—]. * Ueber Paehymeningitis haemorrhagica interna. 30 pp. 8°. *Berlin*, C. Feicht, [1882].

Koenig (Rudolph). * Ueber Gangräu der Lunge. 16 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1870. c.

Koenig (Rudolph August). * Zur Casuistik der Leber-Cirrhose. 16 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1870. c.

Koenig (Sigismund). 'Αἰθογενεῖας hūmanæ specimen, duabus epistolis ad soc. R. Brit. comprehensum. *Berna*, 1855.

In: *HALLER*. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1757, iii, 473-502.

Koenig (Wilhelm) [1858—]. * Die Resultate der antiseptischen Behandlung, bei 20 Fällen ausgedehnter Verbrennung, in der Charité während der Jahre 1874-82. 30 pp. 8°. *Berlin*, O. Francke, [1883].

König (Wolfgangus). * De hæmorrhagiis in genere. 28 pp., 1 l. 8°. *Vindobona*, C. Ueberreuter, 1837.

Koeniger (Karl) [1850—]. * Ueber die sogenannten metastatischen Complicationen der Gonorrhœ, insbesondere über einen Fall von Iridochorioïditis gonorrhœica. 31 pp. 8°. *Berlin*, M. Nieth, [1872].

Königgrätz.

See **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*, by localities; *Medicine* (*Military, History of*), etc.

Königlich bayerische Akademie der Wissenschaften zu München. Sitzungsberichte. Hft. 1-3, 1860; 1868-70. 8°. *München*, 1860-70.

— Sitzungsberichte der mathematisch-physikalischen Classe. v. 1-14, 1871-84. 8°. *München*, 1871-84.

— Inhaltsverzeichniss zu den Jahrgängen 1860-70 der Sitzungsberichte. 72 pp. 8°. *München*, F. Straub, 1872.

Königlich bayerische [etc.]—continued.

—. Almanach für die Jahre 1875, 1878, 1884 [x-xii]. 12°. München, 1875-84.

Königlich (Das) preussische Feldlazareth, nach seiner medicinal- und ökonomischen Verfassung, der zweiten Armee, im Kriege von 1778 und 1779, und dessen Mängel aus Dokumenten erwiesen, nebst dem Dispensatorio, das bey der in Schlesien gestandenen preussischen Armee eingeführt war. 436 pp. 8°. Leipzig, Weygand, 1780.

Königlich (Das) preussische statistische Bureau. Zeitschrift. v. 12, 1872; v. 19-25, 1879-85. fol. Berlin, 1872-85.

—. Verzeichniss der periodischen und anderen Schriften, welche im Verlage . . . erschienen sind und durch jede Buchhandlung zu beziehen sind. Ausgegeben im Januar 1881. 32 pp. 8°. Berlin, Troitzsch u. Ostertag, 1881.

Königlich preussisches Unterrichts-Ministerium. Erläuterungsbericht zu dem Modell einer normalen Schwimm- und Bade-Anstalt. 13 pp. 8°. [Berlin, Reichsdruckerei, 1883.]

—. Erläuterungsbericht zu dem Modell des Mädchenturnsaales in der Turnlehrer-Bildungsanstalt. 6 pp. 8°. [Berlin, Reichsdruckerei, 1883.]

—. Erläuterungsbericht zu dem Modell eines Turn- und Spielplatzes. 12 pp. 8°. [Berlin, Reichsdruckerei, 1883.]

—. Die Gesundheitspflege in der Schule. 12 pp. 8°. [Berlin, Reichsdruckerei, 1883.]

Königlich rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. Bericht über das anatomische Institut der . . . entworfen im Jahre 1830 von Aug. Frz. Jos. Car. Mayer. 21 pp., 2 pl. 4°. Bonn, A. Marcus, 1830.

—. Systematischer Catalog der Präparate der königlichen rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn. I. Decenium vom Jahre 1820-30, von A. F. J. C. Mayer. 1 p. l., 107 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, [1831].

Königlich rheinisches Medicinal-Collegium. General-Berichte von den Jahren 1830-45. 16 v. 8°. Koblenz, 1833-47.

Königlich sächsische polytechnische Schule zu Dresden. Organisationsplan der . . . genehmigt durch Verordnung des königlichen Ministeriums des Innern vom 31. Januar 1865. 67 pp. 8°. Dresden, Druck der k. Hofbuchdruckerei, [1865?]

Königlich sächsisches Sanitätsofficiercorps. Katalog der Bibliothek. v pp., 1 l., 136 pp. 8°. Dresden, C. Weiske, 1877.

Königlich sächsisches statistisches Bureau. Zeitschrift. v. 12-30, 1866-84. 4°. Dresden, 1866-84.

Königlich ungarische Universität in Pest. Das chemische Laboratorium der . . . von Carl von Than. 17 pp., 5 pl. 4°. Wien, 1872.

Königlich ungarische Veterinär-Lehranstalt in Budapest. Bericht für das Schuljahr 1880-81. Veröffentlicht vom Director Béla Tormay. 94 pp., 1 pl. 8°. Budapest, Buchdruckerei A.-G. Athenaeum, 1882.

Königliche Academie der Wissenschaften zu Berlin. Physicalische und medicinische Abhandlungen. Aus dem Lateinischen und Französischen übersetzt von J. L. C. Mümler. v. 1-4. 8°. Gotha, Ettinger, 1781-6.

—. See, also:

Histoire du renouvellement de l'Académie royale des sciences et belles-lettres de Berlin, en 1744. Mém. Acad. roy. de Prusse, Avignon, 1768, i, 1-24. Also: Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1770, viii, 1-10.

Königliche anatomische Anstalt zu Königberg. Berichte. Erster Bericht. Mit einer Beschreibung des untern Endes des Rückenmarks

Königliche anatomische [etc.]—continued.

von Karl Friedrich Burdach. 34 pp. 12°. Leipzig, Dyk, 1818.

—. The same. Vierter Bericht. Mit Nachträgen zur Morphologie des Kopfs, von Karl Friedrich Burdach. 63 pp., 1 pl. 12°. Leipzig, Dyk, 1821.

—. The same. Achter Bericht. Mit Bemerkungen über die ernährenden Gefäße der Puls- und Blut-Adern. Von Dr. Ernst Burdach. 61 pp. 12°. Königsberg, Gebr. Bornträger, 1835.

—. The same. Neunter Bericht von Heinrich Rathke. Mit einem Beitrag zur vergleichenden Anatomie des Affen, von Ernst Burdach. xvi, 103 pp. 12°. Königsberg, Gebr. Bornträger, 1838.

Königliche bayerische Friedrich-Alexanders-Universität, Erlangen. Uebersicht des Personal-Standes bei der . . . nebst den Verzeichnissen der Studirenden, in den Sommer-Semestern 1874-9; 1882-4. 8°. Erlangen, 1874-84.

—. Uebersicht des Personal-Standes, nebst den Verzeichnissen der Studirenden in den Winter-Semestern 1874-5 bis 1879-80; 1881-2 bis 1883-4. 8°. Erlangen, [1875-84].

—. Verzeichnisse der Vorlesungen, welche in den Sommer-Semestern gehalten werden sollen. 1874-9; 1882-4. 8°. Erlangen, [1874-84].

—. Verzeichnisse der Vorlesungen, welche in den Winter-Semestern gehalten werden sollen in 1874-5 bis 1879-80; 1882-3 bis 1884-5. 8°. Erlangen, [1875-84].

Königliche bayerische Julius-Maximilians-Universität zu Würzburg. Personalbestand in den Sommer-Semestern 1871; 1874. 8°. Würzburg, 1871-4.

—. Personalbestand im Winter-Semester 1873-4. 48 pp. 8°. Würzburg, F. E. Thein, [1873].

—. Verzeichnisse der Vorlesungen, welche in den Sommer-Semestern gehalten werden sollen. 1871; 1874. 8°. Würzburg, 1871-4.

—. Verzeichniss der Vorlesungen im Winter-Semester 1874-5. 11 pp. 8°. Würzburg, F. E. Thein, [1875].

Königliche Blinden-Anstalt zu Dresden. Jahresbericht über die . . . auf das Jahr 1856. Von der Anstalts-Direction. 25 pp. 8°. [Dresden, B. G. Teubner, 1857.]

Königliche böhmische Gesellschaft der Wissenschaften in Prag. Sitzungsberichte. Januar 1868 bis Juni 1872. 2 v. 8°. Prag, 1868-72.

—. Repertorium sämmtlicher Schriften vom Jahre 1769 bis 1868. Zur Feier des einhundertjährigen Bestandes der Gesellschaft, zusammengestellt von Dr. W. R. Weitenweber. 119 pp. 8°. Prag, 1869.

—. Abhandlungen. 6. Folge. v. 2-11, 1869-82. 4°. Prag, 1870-82.

—. Jahresberichte. 1876-81. 8°. Prag, 1876-81.

—. Verzeichniß der Mitglieder, 1784-1884. 41 pp. 8°. Prag, 1884.

—. Královská česká společnost' náuk. Generatregister zu den Schriften der . . . 1784-1884, zusammengestellt von Georg Wagner. xvi, 159 pp. 8°. Prag, E. Grégrá, 1884.

Bohemian and German text.

—. See, also:

KALOUSEK (J.) Geschichte der kön. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften sammt einer kritischen Uebersicht ihrer Publicationen aus dem Bereiche der Philosophie, Geschichte und Philologie. Ans Anlass des hundertjährigen Jubelfestes der Gesellschaft in ihrem Auftrage verfaßt. 1. Hft. 8°. Prag, 1884.

Königliche böhmische Landes-Findelanstalt in Prag. Jahresberichte. Von Dr. Gottf. Ritter

Königliche böhmische [etc.]—continued.
von Rittershain. 1., 1865; 2., 1866. 8°. *Prag*, 1866-8.
Repr. from: Virilstschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1866,
xci: 1868, xvii.

Königliche Central-Thierarznei-Schule, in
München. Jahresberichte. 3.-7., 1878-9 to 1882-
3. 8°. *Leipzig*, 1880-84.

Königliche Christian-Albrechts-Universität zu
Kiel. Amtliche Verzeichnisse des Personals und
der Studirenden. Sommer-Semester 1882; 1883.
8°. *Kiel*, 1882-3.

—. Amtliches Verzeichniss des Personals und
der Studirenden. Winter-Semester 1882-3; 1883-
4. 8°. *Kiel*, 1882-3.

—. Verzeichnisse der Vorlesungen in den
Winterhalbjahren 1882-3; 1883-4. 8°. *Kiel*, 1882-3.

—. Verzeichnisse der Vorlesungen in den
Sommerhalbjahren 1883; 1884. 8°. *Kiel*, 1883-4.

—. Chronik der Universität zu Kiel. 1882-3;
1883-4. 8°. *Kiel*, 1883-4.

Königliche Friedrich-Wilhelms-Universität zu
Berlin. Jahres-Berichte über das clinische chi-
rurgisch-angenärztliche Institut abgestattet vom
Director der genannten Anstalt Dr. Carl Ferdi-
nand von Graefe von den Jahren 1817-33. 4°.
Berlin, 1819-34.

1817-18 in 1 v.; 1829-30 in 1 v.

—. Gesetze für die Studirenden auf der kö-
niglichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Ber-
lin. Zufolge Abschnitt VI der königlichen Uni-
versitäts-Statuten unter Beifügung der übrigen
gesetzlichen Bestimmungen, welche die Ver-
hältnisse der Studirenden betreffen, besonders
zusammengestellt. 40 pp. 4°. *Berlin*, königl.
Academie der Wissenschaften, [1819?]

—. Index lectionum quae auspicis regis au-
gustissimi Friderie Guilelmi tertii in Universi-
tate Litteraria Berolinensi per semestres aestivi-
num 1823-5. 4°. *Berolini*, typis Academicis,
[1823-5].

—. Index lectionum quae auspicis regis au-
gustissimi Friderie Guilelmi tertii in Universi-
tate Litteraria Berolinensi per semestres hiber-
num 1823-4; 1825-6. 4°. *Berolini*, typis Academicis,
[1823-5].

—. Jahresbericht über die praktische Unter-
richts-Anstalt für die Staats-Arzneikunde an der
königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu
Berlin. (Von Oster 1833 bis dahin 1834.) 35
pp. 4°. *Berlin*, L. W. Krause, 1834.

—. The same. (Von Oster 1834 bis dahin
1835.) Mitgetheilt von dem Vorsteher der An-
stalt Dr. Wilhelm Wagner. 42 pp. 4°. *Berlin*,
T. C. F. Enslin, 1836.

Königliche Gesellschaft der Wissenschaften
und der Georg-Augusts-Universität. Nachrichten
aus den Jahren 1868-84. 17 v. 8° & 12°.
Göttingen, 1868-84.

Königliche Hebammen-Lehr-Anstalt zu Dan-
zig. Bericht über die . . . von 1819 bis 1868 von
Dr. G. F. H. Abegg, Director der Anstalt. 39
pp. 8°. *Danzig*, A. W. Kafemann, 1869.

Königliche Landeshebammen-Schule zu Stutt-
gart. Jahresbericht über die Ereignisse im Jahr
1877. 11 pp. 4°. *Stuttgart*, E. Schweizerbart,
1878.

Königliche Ludwig-Maximilians-Universität
in München. Satzungen für die Studirenden.
26 pp. 4°. [München], C. Wolf, [1827?]

—. Jahresbericht der Untersuchungs-Station
des hygienischen Instituts für die Jahre 1880 n.
1882 (1. u. 2.). Hrsg. von Dr. E. Egger. 128 pp.
8°. *München*, M. Rieger, 1882.

See also, Studienplan für Mediziner. 8°. *München*,
1883.

Königliche polytechnische Schule zu Dresden.
Jahresbericht über den 38. Cursus und über den
29. Cursus der königlichen Baugewerkenschule
zu Dresden. 28 pp. 8°. *Dresden*, B. G. Teuber,
1866.

Königliche Realschule zu Berlin. Jahresbe-
richt über die . . . womit zu den öffentlichen
Prüfungen am 6ten und 7ten April im Hörsale
des königlichen Friedrich-Wilhelms-Gymna-
siums ehrbar bietet einladet der Director Ranke.
Vorangehend eine Abhandlung des Professor
Lindes: "Ueber die Auffindung des Arseniks bei
gerichtlich-chemischen Untersuchungen". 24,
19 pp. 4°. *Berlin*, A. W. Hayn, 1846.

Königliche (Das) Soolbad Elmen bei Gross-
Salze unweit Magdeburg. Eine balneologisch-
statistische Skizze zum Gebrauch für Kurgäste.
Amtliche Ausgabe. 2. Aufl. 34 pp., 1 l., 1 pl.
8°. *Schönebeck a. d. Elbe*, O. Seuff, 1883.

Königliche Thierarzneischule zu Hannover.
Jahresberichte. Hrsg. von dem Lehrer-Colle-
gium, redigirt von dem Director. 1., 1868; 2.,
1869; 4., 1871; 5., 1872; 7., 1874; 9.-17., 1876 to
1884-5. 8°. *Hannover*, 1869-85.

9., for 9 months ending Oct. 15, 1876; 14., for 18 months
ending March, 1882. 12.-15. bound in 1 v. 1. and 2. edited
by A. C. Gerlach; 4., 5., 7., 9.-11. by Günther; 14.-16. by
Dammann.

Königliche Universität zu Greifswald. Index
scholarum in Universitate litteraria Gryphiswaldi-
ensi per semestres aestivum, annorum 1874;
1875; 1877-81; 1883; 1884. 4°. *Gryphiswaldia*,
1874-84.

—. Index scholarum in Universitate litteraria
Gryphiswaldensi, per semestres hibernum, anno-
rum 1874-5; 1875-6; 1877-8 bis 1881-2; 1883-4;
1884-5. 4°. *Gryphiswaldia*, 1874-84.

—. Verzeichnisse der Vorlesungen, welche in
den Sommerhalbjahren 1877-1879, 1881, 1884 ge-
halten werden sollen. 4°. *Greifswald*, [1877-84].

—. Verzeichnisse der Vorlesungen, welche in
den Winterhalbjahren 1877-8 bis 1881-2, 1883-4,
1884-5 gehalten werden sollen. 4°. *Greifswald*,
[1877-84].

Königliche Universitäts-Augenklinik zu Münc-
hen. Hrsg. von A. v. Rothmund und O. Evers-
busch. v. I. vi, 350 pp., 6 pl. 8°. *München*
u. *Leipzig*, R. Oldenburg, 1882.

Königliche zootomische Anstalt zu Würzburg.
Berichte der . . . von Carl Friedrich Heusinger.
Erster Bericht für das Schuljahr 1824-5. 55 pp.,
1 l., 2 pl. 4°. *Würzburg*, 1826.

Königliches Charité-Krankenhaus in Berlin.
Annalen des Charité-Krankenhäuses und der
übrigen königlichen medicinisch-chirurgischen
Lehr- und Kranken-Anstalten zu Berlin. 15 v.
in 9. 8°. *Berlin*, T. C. F. Enslin, 1850-69.

—. Charité-Annalen. Hrsg. von dem . . . re-
digirt von dem ärztlischen Director Dr. Mehllan-
sen. 1.-10., 1874-83. 8°. *Berlin*, 1876-85.

—. Jahresbericht über das Charité-Kranken-
haus zu Berlin vom Jahre 1827. Nach den Acten
der gedachten Anstalt abgestattet von Dr. L.
von Siedmogrodzki. 127 pp., 2 pl. 8°. *Berlin*,
G. Renner, 1828.

Königliches Lyceum, Gymnasium und die la-
teinische Schule zu Amberg. Jahresbericht für
das Studienjahr 1857-8. Nebst einem Pro-
gramme. 16 pp. 4°. *Amberg*, H. v. Train,
1858.

Königliches Medicinal-Collegium von Pom-
mern. Provincial-Sanitäts-Berichte für die
Jahre 1832, 1833 (1. Semester), 1834 (1. u. 2.),
1835 (1. u. 2.), 1836 (1. u. 2.), 1837 (1.). Referen-
ten: F. G. F. Rhades, L. E. E. Behm und W. A.
Steffen. 8°. *Stettin*, H. G. Effenbart, 1833-8.
1832, 1833 (1.), 1835 (1. & 2.) by Rhades; 1834 (1.), 1836
(1.), 1837 (1.) by Behm; 1836 (2.) by Steffen.

Königliches medizinisch-chirurgisches Friedrich-Wilhelms-Institut. Katalog der Bibliothek. xv, 927 pp. 8°. Berlin, Gebr. Unger, 1857.

— Erster Nachtrag zu dem Katalog der Bibliothek des königlichen medizinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts zu Berlin. Für den Zeitraum vom Jnli 1857 bis Mai 1877. 1 p. l., xv, 233 pp. 8°. Berlin, G. Lange (P. Lange), 1877.

— Zweiter Nachtrag zu dem Katalog der Bibliothek. Für den Zeitraum vom Mai 1877 bis zum October 1882. 1 p. l., xvi, 291 pp. 8°. Berlin, G. Lange, jetzt O. Lange, 1883.

— See, also:

BRAUN (A.) Rede zur Feier des achtundsechzigsten Stiftungstages des . . . am 2. August 1862. 8°. Berlin, [1862].

BROHM (K. F. A.) Rede an dem zwanzigsten Stiftungstage der königlichen medizinisch-chirurgischen Pépinière. 12°. Berlin, 1814.

ECK (W.) Rede zur Feier des sechs und dreißigsten Stiftungstages des k. medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts am 2. August 1830. 8°. Berlin, [1830].

— The same. Znr Feier des sechs und vierzigsten Bestehens . . . 8°. Berlin, [1840].

— The same. Znr Feier des fünfzigjährigen Bestehens . . . 8°. Berlin, [1845].

GRIMM (H. G.) Rede zur Feier des vierundvierzigsten Stiftungstages. 8°. Berlin, [1838].

HECKER (J. F. K.) Rede zur Feier des dreiundvierzigsten Stiftungstages. 8°. Berlin, [1837?].

— Rede zur Feier des fünfundvierzigsten Stiftungstages. 8°. Berlin, [1839?].

HERMBSTÄDT (S. F.) Rede zur Feier des neununddreissigsten Stiftungstages. 8°. Berlin, [1833?].

PREUSS (J. D. E.) Das königlich-preussische medizinisch-chirurgische Friedrich-Wilhelms-Institut (ursprünglich chirurgische Pépinière) zu Berlin. Ein geschichtlicher Versuch zum 25. Stiftungstage desselben, den 2. August 1819. 8°. Berlin, 1819.

— Historische Erinnerungen an den Stifter und an die Stiftung des . . . Eine Jubelrede dem fünfzigjährigen Bestehen dieser Anstalt, den 2. August 1845. 8°. Berlin, [1845?].

— Die neun ersten Regierungsjahre König Friedrich Wilhelms des Dritten. Eine historische Lobrede zur Feier des Stiftungstages, am 2. August 1856. 8°. Berlin, [1856?].

Bestimmungen über das Studium in den militärärztlichen Bildungs-Anstalten zu Berlin. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1873, xlvi, 111; 118.—**Loder**. Anthentische Nahrungr für die chirurgischen Pépinière zu Berlin. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arznk., Jena, 1803-6, iv, 1-16. Also, transl.: Edinb. M. & S. J., 1805, i, 111-117.—**Reminiscenzen** an das 50jährige Bestehen des k. medien.-chirurg. Friedrich-Wilhelms-Instituts. Allg. Ztg. f. Mil.-Aerzte, Brnschw., 1845, iii, 281; 297.

Königliches mineralogisches Museum in Dresden. Mittheilungen für die Jahre 1872 und 1873, von Hans Bruno Geinitz. 11 pp. 8°. Dresden, E. Blochmann u. Sohn, 1874.

Königliches poliklinisches Institut der Universität zu Berlin. Jahresbericht von C. W. Hufeland. 3., 1812. 52 pp. 12°. Berlin, in Commission der Realschul-Buchhandlung, 1814.

— See, also:

Hufeland (C. W.) Erster bis zehnter Jahresbericht von den Jahren 1810-19. J. d. praet. Heilk., Berl., 1811, xxxii, 6. St.; 3: 1812, xxiv, 5. St.; 3: 1814, xxviii, 2. St.; 3: 1815, xli, 5. St.; 3: 1817, xliv, 5. St.; 35: 1819, xlvi, 6. St.; 3: 1821, lii, 1 St.; 3. — **Hufeland** (C. W.) & **Osann** (E.) Elfter Jahresbericht von den Jahren 1820-22. Ibid., 1823, lvii, 6. St., 3-101, 1 pl. — **Osann** (E.) Zwölfter und dreizehnter Jahresbericht von den Jahren 1823-29. Ibid., 1825, lxi, Suppl.-St., 92: 1830, lxxi, Suppl.-St., 3.

Königliches preussisches und churfürstl. Brandenburgisches allgemeines und neugeschärftes

Königliches preussisches [etc.]—continued.

Medicinal-Edict und Verordnung, herausgegeben von dero Oberoleggio Medico. 99 pp. 4°. Berlin, 1725.

Königliches Realgymnasium in Stuttgart. Programm am Schlusse des Schuljahrs 1877-8. 54 pp. 4°. Stuttgart, C. Grüninger, 1878.

CONTENTS.

1. Die cyklische Refraction, von Dr. A. Schmidt.
2. Nachrichten über das Schüljahr 1877-8, von Rector Dillmann.

Königliches Universitäts-Krankenhaus, zu Erlangen. Uebersicht der in der chirurgisch-augenärztlichen Klinik des königl. Universitäts-Krankenhauses zu Erlangen, vom 1. October 1826 bis zum 1. October 1827 behandelten Krankheitsfälle und verrichteten Operationen. [Von Mich. Jäger.] 24 pp. 8°. Erlangen, Junge, [1828].

Königsberg. Städtische Krankenanstalt zu Königsberg in Ostpr. Bericht über die . . . für das Jahr 1883-4. Erstattet von Direktor Mescchede. 16 pp. 8°. Königsberg, Hartungsche Buchdruckerei, 1884.

— General-Bericht über das öffentliche Gesundheitswesen im Regierungsbezirk Königsberg, für die Jahre 1881 bis 1883, erstattet von Dr. R. Nath. vii, 340 pp. 8°. Königsberg i. Pr., Gräfe u. Unzer, 1885.

Königsberg.

See, also: Children (Hospitals, etc., for, Reports, etc., of), Cholera (Asiatic, History, etc., of), Fever (Relapsing, History, etc., of), Fever (Typhus, History, etc., of), Hospitals (Maternity and women's), by localities; Measles (Epidemics of).

HILDEBRANDT (H.) Die neue gynäkologische Universitäts-Klinik und Hebammen-Lehraustalt zu Königsberg in Preussen. Bericht unter Beihilfe seiner Assistenzärzte Dr. Blüm, Dr. Münster, Dr. Weger. 8°. Leipzig, 1876.

PHILIPP. Der Regierungsbezirk Königsberg. Ueber das Sanitäts-, Medicinal- und Veterinär-Wesen, mit besonderer Berücksichtigung des Zeitraumes 1875-80. 8°. Königsberg, 1880.

WIEBE (E.) Genereller Entwurf eines Kanalisations-Systems zur Reinigung und Entwässerung der königlichen Haupt- und Residenzstadt Königsberg, nebst dem nassen Garten. 4°. Berlin, 1880.

Chardeau (M.) Rapport sur les maladies observées à Königsberg du 20 juillet jusqu'au 15 octobre 1807. J. gen. de méd., chir., et pharm., Par., 1808, xxxii, 144-156.

DORN (E.) Die Station zur Messung von Erdtemperaturen zu Königsberg in Pr. und Berechtigung der dabei verwandten Thermometer. Schrift d. phys.-ökonom. Gesellsch. zu Königsb., 1872, xii, 37-88. Also, Reprint.

SCHIEFFERDECKER (W.) Statistische Mittheilungen aus Königsberg. Königsb. med. Jahrb., 1861-2, iii, 351-379.

WALD. Beitrag zur Kenntniß der biostatischen Verhältnisse des Regierungs-Bezirks Königsberg und seiner Hauptstadt. Virchow. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1855, viii, 297-327.

Königsberger medieinische Jahrbücher. Hrsg. vom Verein für wissenschaftliche Heilkunde zu Königsberg. v. 1-4, 1858-64. 8°. Königsberg.

v. 4 edited by von Wittich. Published in Danzig.

Königsberger physiologisches Laboratorium. Mittheilungen. Hrsg. von W. von Wittich. 2 p. l., 119 pp. 8°. Königsberg, [1878].

Königsbrunn.

PUTZAR. Königsbrunn, Dr. Putzar's diätetische Wasserheilanstalt und gymnastische Heilanstalt. sm. 4°. [Dresden, n. d.]

Koenigsdoerfer (Odo). *De gastromalacia infantum. 24 pp. 4°. Lipsia, typ. G. Staritzii, [1842].

For Biography, see Clarns (Jo. Christ. Ang.).

Königsdörffer.

See Böhler & Königsdörffer. Das Erkennen der Trichinen-Krankheit. 8°. *Plauen*, 1862.

Koenigsdoerffer (Angnus Hermannus).

* De ankylosi maxillarni ex synostosi orta. 30 pp. 8°. *Lipsiae, Fischer et Kürsten*, 1855. [Also, in: P., v. 112.]

Koenigsdoerffer (Georgius Henriens).

* De inflammatione oculorum a rachitide cum tuberculis in interiori palpebrarum tunica. 40 pp. 4°. *Hale, Magdeburg*, typ. J. C. Hendelii, [1751].

Koenigsdoerffer (Joannes Henriens).

* Dijudicatio quarundam opinionum de modo et ratione, quibus merentis inem venereum enrat. 16 pp. 8°. *Jena, lit. Mankianis*, [1794].

For Biography, see Nicolaus (Ernestus Ant.)

Königsdorf-Jastrzembs.

Freund (M. B.) Erfahrungen über die Wirksamkeit der jod und bromhaltigen Solequelle Königsdorf-Jastrzembs bei Loslau in Oberschlesien, insbesondere bei den chronischen Krankheiten des weiblichen Sexualorgans, nebst allgemeinen Bemerkungen über chronische Metritis. Klin. Beitr. z. Gynaec., Bresl., 1862-5, i, 72-110.

Koenigsfeld (Gust. Adolph.) [1808-]. * Momenta quadam circa haemorrhagias pulmonum. 31 pp. 8°. *Berolini*, typ. fratum Unger, [1831].

—. Kurze Darstellung des Weltganges der Cholera vom Augst 1817 bis zum Januar 1837 und der gegen dieselbe durch die Erfahrung am meisten erprobten Schutzmassregeln. Nebst kritischem Hinblick auf ihre neuesten Wandernungen und Fortschritte. Für Aerzte und Nichtärzte. v, 7-54 pp. 8°. *Aachen, E. T. Meer*, 1848.

Königsfelden.

See Hospitals (Descriptions, etc., of), Insane (Asylums for, etc.), by localities.

Königshöfer (Oskar). * Das Distinctionsvermögen der peripheren Theile der Netzhaut. 32 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1876.**Königshof.**

See Insane (Asylums for, etc.), by localities.

Koenigshofer (Ch. Ang.). * De signis vivi et mortui fientis. 15 pp. 8°. *Monachii*, J. A. Gieseler, 1837.**de Koenigsloew** (Adolphus) [1822-]. * De chorea St. Viti. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. Nuetackianis, [1845].**de Koenigsloew** (Arnoldns). * De combinatione, et quomodo enretur. 30 pp. 8°. *Jena, typ. Schlotteri*, 1845.**Königslutter.**

See Cholera (Asiatic, History, etc., of), Insane (Asylums for, etc.), by localities.

Koenigstein (Bernhard). * Entstehungsweise spondylisthetischer Becken. 20 pp., 2 l. 8°. *Märburg*, J. A. Koch, [1871].**von Königsthal** (Wilhelm). * Zusammenstellung der am Hüftgelenk vorkommenden Krankheiten. [Wurtzburgo.] 34 pp. 8°. *Nürnberg*, 1844.**Königswart.**

Kohn (A.) Der Curort Königswart, dessen Stahlquellen und übrige Heilpotzen geschildert in topographischer, physikalisch-chemischer, medieinisch-therapeutischer und geschichtlicher Beziehung. 12°. *Wien*, 1873.

Kohn. Königswart gegen Lungenschwindsucht. Wien. med. Wechschr., 1872, xxii, 255-257.

Koeningen.

Maier (P. J.) Scheikundig onderzoek van twee warme minrale bronnen, voorkomende nabij Koeningen in de residentie Cheribon. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1869, xxI, 1-12.

Koenna (*Forest of the*).

Amsler (H.) & **Perron** (F.) Examen et analyse des eaux minérales sulfureuses de la forêt du Koenna, cercle d'Almale, division d'Alger. Rec. de mém. de méd. ... mil., Par., 1873, 3. s., xxix, 620-626.

Koennecke (Adolphus). * De splenitide. 29 pp., 1 l. 8°. *Hale, formis Ploetzianis*, 1865. c.

Können Epidemien allein durch die Luft verbreitet werden? Auffrage und Aufruf an die Aerzte, Physiker und Medizinalbehörden, zur Bernigung des Publikums, veranlaßt durch die wiederangestochene Cholera morbus, Dec., 1830. 20 pp. 8°. *Danzig, S. Anhuth*, 1831. [P., v. 739.]

Koepf (Friderici C.) * De anthropologosi. 24 pp. 8°. *Monachii*, J. A. Gieseler, 1839.**Koepke** (Carol. Adolph. Frid.) [1801-]. * Diss. sistens novam de opii viribus ejusque antidotis theoriam. 56 pp. 8°. *Berolini*, typ. Brüschekianis, [1829].**Köpke** (Frantz). * De purgantibus fortioribus ex praxi medica ejiciendis. nnp. 15 l. 4°. *Hale, typ. J. Gruner*, [1703].**Koeppe** (Augustus Hermannus) [1838-]. * De febre puerperali. 44 pp. 8°. *Berolini*, G. Lange, [1-60].**Koeppe** (Carl). * Die Homöopathie Hahnemann's und der Nenzeit. [Bonn.] 80 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1880. c.**Koeppe** (Fridericus Guilielmus). * De mammaria inflammatione. 55 pp., 1 l. 8°. *Hale, formis F. Grunerti filii*, 1820.**Koeppe** (Henr. Theophilus). * De vera morborum diagnosi certo therapiae fundamento. 37 pp., 1 l. 4°. *Hale, Magdeburg*, typ. J. C. Hilligeri, [1756].**Koeppe** (Joannes Carolus Fridericus) [1755-]. Perillustratnr sexus sequioris divaricatis pedibus instituta equitatatio, epistola hac summos in arte medica honores viro... Ludovico Carolo Caverio nomine societatis disputatoria sub auspicio Johannis Ehrenfried Pohl, gratulatoria data a... 21 pp. 4°. *Lipsiae, typ. Sommerianis*, [1780].

—. * De pelvi feminae metienda. 46 pp., 1 tab., 2 pl. 4°. *Lipsiae, ex off. Sommeria*, [1781]. Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Frankf. u. Leipzig, 1783, xvii, 111-136.

For Biography, see **Gehler** (Joannes Carolus).

Koeppe (Joannes Mauritus) [1832-79]. De cholera epidemica propagationis natura ac ratione. 30 pp., 1 l. 12°. *Halis, form. O. Hendlus*, 1856. [P., v. 163.]

Gehörstörungen und Psychosen. Studien über einige Beziehungen peripherischer Erkrankungen der Sinnesorgane zu psychischen Krankheitsscheinungen. 65 pp. 8°. Berlin, J. Sittenfeld, 1867.

Repr. from: Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1867, xxiv.

For Biography, see Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1879, xxxvi, 128-134 (L.).

Koeppe (Otto). * De partu arte praematufo. 31 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, 1852.**Koeppe** (Salamo Albertus). * Paeula de remediosis nauseam vomitumque excitantibus. 24 pp., 2 l. 8°. *Halis, typ. Grunerti patris filiique*, [1826].**Koeppe** (W.) Der Abdominaltyphus in Torgan im Jahre 1843, in Bezug auf Entstehung, Erscheinung und Verlauf zum grossen Theile ein Widerspruch bekannter Ansichten mit nothwendiger Rücksicht auf die epidemischen Verhältnisse der Gegend. 72 pp. 8°. *Eilenburg*, C. A. H. Schreiber, [1847].**Koeppel** (Fridericus Fürrichtegott). * Nonnulla de typho abdominali, ratione praesertim habita expectativa enim curandi. 16 pp. 8°. *Lipsiae, Sturm et Koppe*, 1856. c.**Koeppel** (Paul Karl Eduard Emil) [1863-]. * Ueber die Verschmelzung der Angen bei einfachen und Doppel-Missgebürtten. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1867].**Koeppel** (Petrus). * De plenritide chronicá. 24 pp. 8°. *Norimbergæ*, 1838.

Köppen (Joachimus).

See Horstius (Gregorius). Problematum medicorum θεραπευτικον decades priores quinque. [Decas ii.] 4°. Witteberge, 1608.

Koeppen (Joannes Fridericus). * Universa vulneribns et ulceribns medendi ratio, secundum praecpta medicinae atque chirurgiae. 34 pp. 4°. Marburg, lit. academ., [1789].

Koeppner (Henricus) [1820-]. * De perspiratione cutanea. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Niedtianis, [1845].

Körber (Bernhard). * Beiträge zur Kenntniß des Ueberganges der Kalk- und Magnesiasalze ins Blut. 43 pp. 8°. Dorpat, E. J. Karow, 1861.

Körber (G. J. L.). * Die Knochen-Beschädigungen der Frucht während der Schwangerschaft, während und nach der Geburt. 2 p. l., 77 pp. 8°. Würzburg, C. A. Zürn, 1835.

Koerber (Georgius Augustus). * De arthritide. 42 pp. 4°. Göttinga, ex off. Schulziana, [1760]. For Biography, see Koedeler (Jo. Georg.)

Koerber (Heimrich). * Die Dorsalluxation des Daumens. 1 p. l., 50 pp., 1 l. 8°. Breslau, Gelehrtenschaffts-Buchdruckerei, 1885.

Körber (Hermanus Fridericus). * De cholera. 44 pp. 4°. Jenae, e calcographo Nisiiano, 1653.

Koerber (J. M.). Der Typhus abdominalis auf der Abtheilung von Dr. Jos. von Lindwurm, im allgemeinen Krankenhouse zu München vom Jahre 1870-1873 incl. 36 pp. 8°. München, J. A. Finsterlin, 1874.

Repr. from: Aerzl. Int.-Bl., München, 1874, xxi.

von Koerber (Joannes Georgius). * De ebrietate. 1 p. l., 47 pp. 8°. Dorpati Livonorm, ex off. acad. J. C. Schäumanii, 1820.

Koerber (Johann Friedrich). * De nauseae ac vomita gravidarum. 115 pp. 8°. Göttinga, J. C. Dietrich, [1787].

. The same. 105 pp. 8°. Papiae, 1789. [P., v. 1247.]

. Auszug aus den ältern sowohl als neuern im russischen Reiche erschienenen allerhöchsten Manifesten, Ukasen, Publikationen, wie auch Verordnungen und Befehlen, welche das gesammte Medizinalwesen betreffen. viii, 680 pp. 8°. Mitau, J. F. Steffenhagen u. Sohn, 1816.

. Zusätze und Nachträge zu J. F. von Körber's Auszügen der älteren und neueren im russischen Reiche erschienenen allerhöchsten Manifesten, Ukasen, Publikationen, Verordnungen und Befehle, welche das gesammte Medizinalwesen betreffen. Iu alphabetischer Ordnung. Nach des Verfassers Tode herausgegeben von Heinrich Bidder. 1. Abth. viii, 576 pp. 8°. Mitau, J. F. Steffenhagen u. Sohn, 1825.

Koerber (Josephus). * De iridis prolapsu. 14 pp., 1 l. 8°. Passavia, typ. A. Ambrosi, 1838.

Körber (Peter Friedrich). Abhaudlung von der Pest, und andern hinraffenden Senchen, samt den dawider dienenden Präservations- und Heilungsmitteln. 144 pp. 12°. Reval, Lindfor, 1771.

von Koerber (Petrus Henricus). * De medicamentis urinarii moventibus ex classe sedantibus. 22 pp. 4°. Altiorji, typ. Hesselianis, [1797].

Koerbin (Gustav). * Zur Statistik des allgemein verengten Beckens. [Berlin.] 34 pp. 8°. Potsdam, Krämer, [n. d.]

Koerbitz (Albertus Richardus) [1841-]. * De colli uterini affectionibus, que partui impedimento esse possunt. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, 1866.

Koerbitz (Alfred) [1858-]. * Ueber die suprasyndyläre Osteotomie des Femur zur Heilung des Genit valgum Halberwachsener. 30 pp. 8°. Berlin, M. Niethe, 1882.

Koerfer (Carolus) [1828-]. * De syphiliticis viscerum affectionibus. 1 p. l., 26 pp., 1 l. 8°. Bonnæ, Carthaus, 1854.

Koerfgen (Ludwig). * Ueber die anatomischen Cansalmomenta des Pneumothorax. 28 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1879.

Koering (Christianus). * De pneumonia cronoposa, addita enumeratione 383 casuum. 32 pp. 8°. Gryphisvaldia, F. G. Knuike, 1863.

Koering (Hermannus) [1823-]. * De chorea St. Viti. 32 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1848].

Körnigk (Wilhelm) [1845-]. * Ueber Erysipelas. 29 pp., 1 l. 8°. Halle, W. Plötz, 1868.

Koernbach (Mauritius). * De necessitate aëris atmosphærii ad sorbitonem chyli adjuvandam. 22 pp., 1 l. 8°. Halis, typ. Ploetzianis, 1848.

Koerner (Berthold). * De laryngite syphilitica. 32 pp. 8°. Gryphia, F. Hache, 1866.

Koerner (Car. J. A.). * De seminibus Anacardii occidentalis et orientalis. 24 pp. 8°. Lipsia, C. W. Volbrath, 1853.

Koerner (Franciscus Guilielmus). * De natura tendinum sub acute discussorum medicatrice. 26 pp. 4°. Lipsia, typ. Staritzii, [1841].

For Biography, see Joerg (Jo. Christ. Godo.)

Koerner (Franz). * Ueber die Resection des Kniegelenkes. 23 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1878.

Koerner (Heinrich) [1847-]. * Beiträge zur Temperatur-Topographic des Sängelhierkörpers. 3 p. l., 85 pp. 8°. Breslau, F. W. Jungfer, 1871.

Koerner (J. Adolphus). * De coxarthrocace. 1 p. l., 34 pp. 8°. Gryphia, F. G. Knuike, [1835].

Körner (J. Godofredus). * De herniis generatim, præparatorumque, quæ in museo anatomico Gryphisvaldensi exstant, descriptio succincta. ii, 38 pp. 8°. Gryphia, F. G. Knuike, [1838].

Koerner (Lubow). * Ueber die Wirkung des Fliegenpilzes und des künstlich dargestellten Muscarins auf den Thierkörper. 45 pp., 2 diag. 8°. Bern, Jeut u. Reinert, 1877.

Koerner (Mauritius Otto). * De sectione cæsareæ in vivis, addita relatione hujus operacionis unpræmissæ folieiter peractæ. 29 pp. 8°. Lipsia, ex off. E. Stange, [1844].

For Biography, see Joerg (Jo. Christ. God.)

Körner (Otto). * Beiträge zur vergleichenden Anatomiæ und Physiologie des Kehlkopfes der Säugethiere und des Menschen. [Strasburg.] 18 pp., 1 pl. 4°. Frankfurt, Mahlau u. Waldschmidt, 1882.

Körner (Theodor). * Ein glücklich operirter Fall von Graviditas extrauterina. 25 pp. 8°. Würzburg, 1876.

Koerner (Theodorus). * De nervis uteri. 3 p. l., 24 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Vratislavia, typ. A. Neumannii, [1863].

Körösi (Joseph). Plan eiuer Mortalitäts-Statistik für Grossstädte. Uebersetzung ans dem Ungarischen. 31 pp. 8°. Wien, C. Gerold's Sohn, 1873.

. Welche Unterlagen hat die Statistik zu beschaffen um richtige Mortalitäts-Tabelle zu gewinnen? 70 pp., 1 l., 3 diag. roy. 8°. Berlin, D. Engel, 1874.

. Statistique internationale publiée sur l'ordre du Congrès de statistique. Statistique internationale des grandes villes. Première section: Mouvement de la population. Tome I. xxvii, 283 pp. 4°. Budapest, M. Rath, 1876.

. Mittheilungen über individuale Mortalitäts-Beobachtungen. 55 pp., 1 chart. 8°. Berlin, Stuhr, 1876.

. Die Sterblichkeit in der Stadt Pest in den Jahren 1872 u. 1873 und deren Ursachen. Uebersetzung aus dem Ungarischen. viii, 170 pp., 1 l., 1 chart. 8°. Berlin, Stuhr, 1876.

. The same. In den Jahren 1874 und 1875 und deren Ursachen. 2 p. l., 155 pp. 8°. Berlin, Stuhr, 1877.

Publicationen des statistischen Bureaus der Haupstadt Budapest, xiv.

Körösi (Joseph)—continued.

—. Influence des habitations sur les eances des décès et sur la durée de la vie. 13 pp. 8°. Paris, Guillaumin & Cie., 1877.

Repr. from: Ann. de démog. internat., Par., 1877, i.

—. A fővárosi halandóság kérdéséhez. Önéletem és fölvilágosítás. [Mortality in the capital; a statement in self-defense.] 24 pp. 4°. Budapest, M. Rath, 1879.

—. Budapest fővárosa az 1881-ik evben a népleirás és népszámlálás eredményei. Első fizet. [The capital of Budapest in 1881; description of the people, number of inhabitants. 1. part.] 4 p. l., 175 pp., 2 diag. 4°. Budapest, 1881.

—. The same. Die Haupstadt Budapest im Jahre 1881. Resultate der Volksbeschreibung und Volkszählung vom 1. Januar 1881. 1. Hft. 2 p. l., 176 pp., 1 ehart. roy. 8°. Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht, 1881.

—. La place scientifique et les limites de la démographie. 22 pp. 8°. Genève, H. Georg, 1883.

Repr. from: Cong. internat. d'hyg. et de démog., Genève, 1882, iv.

—. Die öffentlichen Volksschulen der Hauptstadt Budapest in den Schuljahren 1873–4 zu 1880–81 (16.–17.). 79 pp.; 2 p. l., 111 pp. 8°. Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht, 1883–4.

—. Ueber den Einfluss der Wohlhabenheit und der Wohnverhältnisse auf Sterblichkeit und Todesursachen, mit besonderer Berücksichtigung des Auftretens der infectiösen Krankheiten. 63 pp. roy. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1885.

—. Die Sterblichkeit der Stadt Budapest in den Jahren 1876–1881 und deren Ursachen. Übersetzung aus dem Ungarischen. 330 pp. roy. 8°. Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht, 1885.

—. Die Kindersterblichkeit in Budapest während der Jahre 1876–1881. 72 pp. roy. 8°. Berlin, Puttkammer u. Mühlbrecht, 1885.

Extr. from the preceding.

Körperliche (Die) Grösse der Ersatzmannschaften des Mecklenburg-Schwerinschen Bündescontingents. [Nebst Nachtrag.] 20, 21 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Koerte (Fridericus) [1818–]. * De purpura. 32 pp. 8°. Berolini, typ. Starkianis, 1841.

Körte (Werner). * Beitrag zur Lehre vom runden Magen-Geschwür. 48 pp. 8°. Strassburg, R. Schultz u. Comp., 1875.

Körtung. Alphabetische Anordnung der bei der Untersuchung Wehrpflichtiger in Betracht kommenden Fehler, mit Bezugnahme auf die Rekrutirungsordnung vom 28. September 1875 und die Dienstanweisung vom 8. April 1877. Zum Gebrauch beim Ersatzgeschäft und bei Einstellungen zusammengestellt. xii pp. 8°. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn, 1880.

Koerting (Georgius Fredericus) [1844–]. * De medicamentis, que in tetano curando adhibita sunt, panaea afferuntur. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, 1867.

Koerzingier (Jnlus F.) * De pericarditide. 23 pp. 8°. Lipsiae, typ. E. Stangii, 1849.

Koesen (Gerardus Ensinger). * De diabete. 1 p. l., 31 pp., 2 l. 4°. [Lugd. Bat.], apud viduam A. Honkoop, etc., 1767. [P., v. 56.]

Koester (Daniel. Conradus). * De pleuritide. 11 l. sm. 4°. Lipsiae, typ. C. Bauckmanni, [1690].

Koester (Eduardus). * De fractura cruris complicata, addita historia morbi. 36 pp. 8°. Gryphiasvaldiae, F. G. Kuwike, 1863.

Koester (Franciscus) [1823–]. * De ruptura perimæi. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1848].

Köster (Friedrich). Ueber grössere Darminjectionen und deren Heilwirkungen, insbesondere bei Ileus. 31 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1874.

Koester (Joannes Daniel.) * De abortu. 26 pp. 4°. Gissa, J. J. Braun, [1788].

Köster (Joannes Detlef). * De combustione corporis humani spontanea. 20 pp. 4°. Jenæ, typ. Goepferdtii, [1805].

Koester (Joh. Christoph.) *Observationes nonnullæ anatomico-pathologicae enm epierisi. 16 pp. sm. 4°. Regiomonti, typ. G. L. Hartungii, [1787].

Koester (Karl). * Ueber die feinere Structur der menschlichen Nabelschlern. 32 pp., 1 l., 8°; 2 pl., 4°. Würzburg, C. J. Becker, 1868.

—. Die Entwicklung der Careinome und Sarcome. 1. Abth.: Krebs der Hant (Epithelialkrebs), alveolarer Gallerkrebs des Magens. 2 p. l., 100 pp., 4 pl. 8°. Würzburg, A. Stuber, 1869.

Köster (Max). * Die Hautkrankheiten und ihre Beziehungen zum Nervensystem. 31 pp., 1 l. Halle a. S., Plötz, [1876].

Koester (Theodorus). * De interi functionibus. 63 pp. 8°. Francof. a. M., typ. J. D. Sauerlaenderi, 1842.

Kösti (Franeisens) [1811–82]. Observationes et experientiae, quas circa remedia eorumque formulas in Instituto medico-clinico Patavino a Prof. Lippie directo, septem annorum (1834–5–1840–41), cursu præscribi solita conseripsit, et medicorum usui accommodavit. xii, 1 p. l., 208 pp. 8°. Vienna, Braumüller et Seidel, 1843.

—. Der endemische Cretinismus als Gegenstand der öffentlichen Fürsorge. viii, 179 pp. 8°. Wien, 1855.

For Biography, see Mitth. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1883, ix, 1–5.

— & **Niemetschek** (Joseph). Der Centralvenenpuls der Netzhaut bei Epilepsie und verwandten Zuständen. (Fortsetzung und Schluss.) 50 pp. 8°. [Prag, n. d.]

Repr. from: Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1870, civi.

Köstler (A. L.). Ans der Erfahrung geschöpfte Andeutungen zur Erkenntniß und Behandlung der epidemischen Cholera. 32 pp. 12°. Wien, Mörschner u. Jasper, 1831.

—. The same. Cenni tratti dall' esperienza per conoscere e enrare la cholera epidemica. Trad. dal tedesco di N. Scatizzi. 30 pp. 8°. Roma, 1831. [P., v. 855.]

—. The same. Sulla diagnosi e eura del cholera morbus epidemico, cenni pratici. Trad. dal tedesco. 36 pp. sm. 8°. Como, figli di C. Ostinelli, 1831.

Köstler (Hermanns). * De cystitide. 27 pp., 1 l. 8°. Vindobonæ, L. Grund, [1833].

Köstler (L.). Die Heilwirkungen des Eger-Franzensbader Mineralwasser und des Mineralmoores in Übersicht dargestellt. 14 pp., 1 l. 12°. Eger, J. Kobrtsch u. Gschichay, 1853.

—. Eger-Franzensbad vor 30 Jahren und heute. Kurzer geschichtlicher Rückblick auf die Namenswandelung und die Entwickelungs-Perioden dieses Kurortes. 24 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1862.

Köstlin (Carl Justinus). * Zweि Fälle von Ruptur der Symphysis ossium pubis im Wochenbett. 29 pp. 8°. Tübingen, L. F. Fues, 1880.

Köstlin (Carolus Henriens)¹ [1755–83]. De effectibus electrietatis in quedam corpora organica. 36 pp. 4°. Tubingæ, lit. Sigmaudianis, [1775].

See, also, Moscati (Peter). Neue Beobachtungen und Versuche über das Blut, etc. 16°. Stuttgart, 1780.

Köstlin (Carolus Henriens)². * Diss. sistens animadversiones de materiis rareficiis regni vegetabilis carnumque ratione botanica. 76 pp., 1 l. 8°. Tubingæ, lit. Hopfferianis, [1808].

Köstlin (Heimreh). * Experimentelles über die acute infectiöse Osteomyelitis. 31 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., Plötz, 1880.

Köstlin [Im. F.]

See Gmelin (F. G.). Die Behandlung der ostindischen Cholera, [etc.] 8°. Tübingen, 1832.

von Köstlin (Karl Heinrich Gotthilf) [1787–1859].

Nekrolog. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1860, xxx, 13; 20.

Köstlin (O.)

Co-Editor of: Medicinisches Correspondenzblatt des württembergischen ärztlichen Vereins, Stuttgart, 1877–85.

Koestlin (Otto). Die mikroskopischen Formschungen im Gebiete der menschlichen Physiologie. Eine von der med. Faechter zu Tübingen gekrönte Preisschrift. xii, 304 pp. 8°. Stuttgart, E. Schweizerbart, 1840.**Köstritz.**

STURM. Naehrichten über Bad Köstritz und seine Curmittel, besonders seine warmen Sand- und Sootbäder. 8°. Köstritz, 1876.

Köszegehy (Michael). * De arthritide. 3 p. l., 24 pp., 1 l. 8°. Pestini, J. Beimel, [1833]. [P., v. 1323.]

Hungarian text.

Koeth (Joseph). Beschreibung und Abbildung eines neu zusammengesetzten chirurgischen Instrumenten-Apparates für das Schlaefeld. Nebst einem Anhang über die Brauchbarkeit desselben für den Landwundarzt. viii, 46 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Wien, C. Gerold, 1831.**Koethe** (Hugo). * Der Phosphor und seine therapeutische Wirksamkeit. 38 pp., 1 l. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1874.**Koethe** (Wilhelm) [1853–]. * Zur Statistik perforirender Verletzungen des Augapfels. 42 pp., 1 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1880.**Koets** (Bernardus Hendericius Josephinus). * De usu medicinali nitratis argenti. 2 p. l., 60 pp., 1 l. 8°. Groninga, M. van Heyningen Bosch et fil., [1844].**Koetschke** (Christian Gottlob). * De speciebus quibusdam motus corporis certis morbis accommodandis. 56 pp., 1 l. sm. 4°. Halle Magdeburg, typ. J. C. Hendclii, [1745].**Koetser** (Jaeob). * Vier waarnemingen van keering op den voet. 66 pp. 8°. Leyden, Gebr. van der Hock, 1860.**van Koetsveld** (C. E.) Het idiotisme en de idioten-school. Eene eerste proeve op een nieuw veld van geneeskundige opvoeding en christelijke philanthropie. I. stuk. Het idiotisme. iv, 80 pp., 1 pl. 8°. Schoonhoven, S. E. van Nooten, 1856.**Koetteritzsch** (Ernestus A.). * De venæseectione quid sibi velit, quid efficiat. 38 pp. 8°. Lipsia, typ. E. Stangii, 1848.**Koetteritzsch** (Th.). * Beitrag zur Elektrostastik. 27 pp. 8°. Leipzig, B. G. Teubner, 1868.**Koettmitz** ([Friedrich] Albin) [1857–]. * Beiträge zur Pneumonie im Kindesalter. 90 pp., 1 l., 5 eh. 8°. Halle a. S., Plötz, 1882.**Koettmitz** (Max.). * Ueber einige Schleimsäure-derivate. 32 pp. 8°. Leipzig, A. Edelmann, [1872].**Köttmitz** (P. Otto). * Zur Aetiology und Therapie des Kindbettfebers. 27 pp. 8°. Würzburg, Beeker, 1881.**Koeve** (Ferd. Ludov. Frid.). * De bubone syphilitico. 30 pp. 8°. Rostochii, typ. Adlerianis, 1828.**Koevesdy** (Joannes Carolus). * De sterilitate mulierum. 21 pp., 3 l. sm. 4°. Jenæ, lit. Horváth, [1743].

For Biography, see **Teichmeyer** (Hermann, Frid.)

Kövesy (Franeiseus). * De earditide. 20 pp. 8°. Budæ, typ. reg. univ. Hungar., 1836. [P., v. 1323.]**Kövesy** (Panlus). * De fluxu eocliaeo. 22 pp., 1 l. 8°. Buda, typ. reg. univ. Hungar., 1833. [P., v. 1323.]**Közegészségügy** és Törvényészki Orvostan. Melléklet az Orvosi hetilap. [Official organ and journal of medical jurisprudence.] 1876–85. 4°. Budapest.

Current. Issued with Orvosi hetilap. Six numbers annually.

Kofoed (Hans). * Diss. eontinens historiam naturalem corticis Peruviani. [Leyden.] viii, 63 pp., 21. 8°. Amstelodami, C. G. van der Post, 1845.**Kosfrányi** (Adolf). Die Gräfenberger Wassercur in populär-wissenschaftlicher Darstellung. 255 pp., 1 l. 8°. Freivaldau, A. Blažek, 1885.**Kogan** (Eugen). * Ke patologii mnostvennich nakanich fibrom. [Pathology of multiple fibromata of skin.] 38 pp., 3 pl. 8°. St. Petersburg, 1875.**Kogon** (Anatole). * Ueber den Einfluss wiederholter Schwangerschaft auf die Prognose der Geburt bei normalem Becken. 46 pp. 4°. Bern, S. Collin, 1883.**Kohat.**

See Cholera (Asiatic, History, etc., of), Fever (Malarial, History, etc., of), by localities.

Kohaut (Carolus Joan.). * De eautelis in dijadicandis eadis infantum notis. 32 pp. 8°. Praga, F. Gorzabek, [1813].**Kohen** (Lehmannus Isaæeus). * De morbo hypochondriaco. 25 pp. 4°. Gottingæ, A. Vandenhoeck, [1729].

For Biography, see **Haller** (Albertus).

Kohistan.

de Ujfalvy. Sur un voyage d'exploration dans le Kohistan. (With discussion.) Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1878, 3. s., i, 113–120.

Kohl (Friedrich Emil). * Uebersicht über die wichtigsten Krankheiten des Gehörorganes. 35 pp. 8°. Leipzig, O. Mutze, 1868. [P., v. 286.]**Kohl** (Joannes). * Generaliora de diapnoicæ medicinae usu maxime in morbis aenatis. 24 pp. 8°. Traj. ad Viadr., e typ. Apitziano, [1796].**Kohl** (Joannes Henricus). * Diss. sistens animaldversiones in aetiologiam hydrocœpitis. 22 pp. 8°. Dorpat, lit. M. G. Grenzii, 1805.**Kohl** (Ludwig). * Zehn Fälle von Ovariotomie. 40 pp., 1 l. 8°. Marburg, C. L. Pfeil, [1876].**Kohl** (Paul). * De entropio, ectropio et triehiasi. 38 pp. 8°. Lipsia, C. W. Vollrath, 1852. — c. —. Bad Elster. Seine Heilmittel und Kurfolgen. In gedrängter Darstellung. 84 pp., 1 tab. 12°. Leipzig, H. Fries, 1859.**Kohl.**

Bertherand (E.) Les Kohens arabes, leur composition, leur utilisation sous formes de poudres régulières de crayons et de pomades. J. de méd. et pharm. de l'Afrique, Alger, 1876–7, i, 129; 149; 165.

Kohland (Leo Theodorus). * De submersorum morte. 63 pp. 12°. Dorpat, typ. J. C. Schuenemann, 1835.**Kohler** (Franciseus Xaverius). * De typho. 37 pp. 8°. Landishut, J. Thomann, [1811].**Kohler** (Joseph). * I. Diagnostie de l'hémoptysie. II. [etc.]. 23 pp. 4°. Strasbourg, 1841, No. 81, 2. s., v. 7.**Kohler** (Karl Maximilian) [1789–1875].

W. Nekrolog. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1878, xlvi, 143.

Kohlgrub.

Gabler (II). Klimatischer Höhencurort und Stahlbad Kohlgrub. Bericht über die Sommersaison 1878. Aerztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 157–161. — Kohlgrub, Stahlbad und klimatischer Höhencurort in Oberbayern.

Bericht über die Badesaison 1880. *Ibid.*, 1881, xxviii, 147–161. — Klimatischer Höhencurort und Stahlbad Kohlgrub. *Ibid.*, 1882, xxix, 231; 244. — Stahlbad und klimatischer Höhencurort Kohlgrub. *Ibid.*, 1883, xxx, 235–240. — **Göschchen** (A.). Das Bad Kohlgrub in Bayern. Deutsche Klinik, Berlin, 1871, xxiii, 125–127.

Kohlhaas (Joh. Jacobus) [1747-1811]. * *De genesis calcnli urinarii.* 24 pp. 4°. *Tubinge, lit. Fuesianis,* [1770].
—. Anleitung zur Bildung ächter Wundärzte. 3 v. 12°. *Regensburg, Keyser,* 1784-6.

CONTENTS.

1. Bd. Reine Mathematik.
2. Bd. Angewandte Mathematik.
3. Bd. Theoretische Philosophie.

—. Nachrichten von den Medicinalanstalten in Regensburg, als ein Beitrag zur medicinischen Polizei. xiv, 162 pp. 8°. *Regensburg, Montags Erben,* 1787.

Kohlhaas (Louis). * Ueber das Stammeln und die operative Heilung desselben. 31 pp. 8°. *Tübingen, F. Müller, Stuttgart,* [n. d.]

Kohlhardt (Brno). * *De morbillis.* 30 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., formis Plotzianis,* 1864. c.

Kohlhardt (Carolus Gustavus) [1835-]. * *De therapia pneumonie.* 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange,* [1859].

Kohlheim (Gottlieb Eberhard). * *De plantis segeti infestis part. ii. Specialis, sect. ii.* 18 pp. 4°. *Vitembergae, lit. C. C. Dürrii,* [1790].

Kohlmann (Benno). Die naturgemäss Lösung der Apothekenfrage. Für die Regierungen sowie Reichs- und Landtagsabgeordnete dargestellt. 31 pp. 8°. [Leipzig, F. A. Lischke], 1872.

—. Die Apothekengesetze im Königreiche Sachsen, einschliesslich der reichsgesetzlichen Bestimmungen. vi, 421 pp. 8°. *Leipzig, Rossberg,* 1885.

Also, Co-Editor of: **Apotheker-Zeitung**, Leipzig, 1876.

— & von Lösecke (A.) Compendium sämmtlicher Medicamente sowie der technisch wichtigsten Gifte, Chemikalien, Drogen und Mineralien nach ihrer Abstammung, Zusammensetzung, Darstellung und Verwendung. viii, 494 pp., 1 tab. 12°. *Leipzig, A. Abel,* 1875.

Kohlmann (Eberhard Henric. August.) * Diss. sistens observationes clinicas quarum ope flororum zinci vires in morbis asthmaticis examinatur. 19 pp. 4°. *Erfordiae, J. C. Goerling,* [1791].

Kohlmann (Ednard August). * *De mutatibus cornae morbos.* 49 pp. 8°. *Halæ, typ. C. Grunerti,* [1838].

Kohlmann (Ernestus Henrieus) [1843-]. * *De transfusionis sanguinis indicatione.* 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange,* 1867.

Kohlräusch (F.) An introduction to physical measurements, with appendices on absolute electrical measurement, etc. Transl. from 2. German ed., by Thomas Hutchinson Waller and Henry Richardson Procter. xii, 249 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co.,* 1874.

—. The same. 2. ed., from 4. German ed., by Thomas Hutchinson Waller and Henry Richardson Procter. xii pp., 1 l., 344 pp. 8°. *Londin, J. & A. Churchill,* 1883.

Kohlräusch (Otto). * *De sanguinis in veuis circulacione ratione praecipue valvularum habita.* 49 pp. 8°. *Göttingae, typ. Dieterichianis,* 1834.

—. Physiologie und Chemie in ihrer gegenseitigen Stellung beleuchtet durch eine Kritik von Liebig's Thierchemie. iv, 120 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich,* 1844.

—. Zur Anatomie und Physiologie der Beckenorgane, nebst naturgetreuer Abbildung der Längsdurchschnitte des männlichen und weiblichen Beckens. viii, 68 pp. fol. *Leipzig, S. Hirzel,* 1854.

Kohlräusch (R.) Ueber Treviranus Ansichten von deutlichen Sehen in die Nähe und Ferne, namentlich in Beziehung auf dessen Abhandlung

Kohlräusch (R.)—continued.

über die blättrige Textur der Crystallinse als Grund dieses Vermögens. 25 pp. 4°. *Rinteln, C. A. Steuber,* 1836.

Kohlräusch (Georgius Fridericus) [1780-]. *Commentatio chirurgica sistens extispitationem steatomatis in pelvis cavitate radicantis.* 24 pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Lipsia, sumt. C. Cnoblocki,* [1826].
For Biography, see **Haase** (G. A.).

Kohlschütter (Ernst). * Messungen der Festigkeit des Schlafes. 42 pp., 2 l., 1 ch. 8°. *Leipzig,* [1862].

— & **Eichelberg** (H.) * *De corporis pondere per typhum abdominalis mutato meditationes.* 39 pp., 1 ch. 8°. *Halis, typ. Orphanotrophei,* [1866].

Kohlschuetter (Otto). Quaedam de funiculo umbilicali frequenti mortis nascentium causa. Comment. physiol.-obstet. vi, 106 pp. 8°. *Lipsia, typ. Staritzianis,* [1833].

See also, **Kreysig** (F. L.) Die Krankheiten des Herzens [etc.] 8°. *Berlin,* 1845.

For Biography, see **Kühl** (Car. Aug.)

Kohly (Federico). * De la ligature et de la section du cordon ombilical. 47 pp. 4°. *Paris,* 1875, No. 458.

Kohn (A.) Der Curort Königswart, dessen Stahlquellen und übrige Heilpotenzen geschildert in topographischer, physikalisch-ehemischer, medicinisch-therapeutischer und geschichtlicher Beziehung. vi, 178 pp., 1 map. 12°. *Wien, W. Braumüller,* 1873.

Kohn (Bernhardus Jacobus). * *De chorea St. Viti.* 43 pp., 1 l. 8°. *Halæ, typ. Ruffianis,* [1823].

For Biography, see **Sprengel** (Curtius).

Kohn (Carl).

Editor of: **Mittheilungen** des Vereines der Aerzte in Nieder-Oesterreich, Wien, 1875-80.—**Oesterreichische** ärztliche Vereinszeitung, Wien, 1877-85.

Kohn (Emanuel). Die Syphilis während der Periode ihrer Initial- und Frühformen und deren Behandlung, auf Grund von Fournier's "Leçons sur la syphilis". xii, 296 pp., 1 l. 8°. *Wien, L. W. Seidel u. Sohn,* 1875.

—. Wie sollen wir desinificiren? Rathschläge für das nichtärztliche Publicum bezüglich des Schutzes der Gesunden gegenüber ansteckenden Krankheiten. 26 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke,* 1885.

Kohn (Heymanns) [1825-]. * *De hydrophobia.* 27 pp., 2 l. 12°. *Berolini, typ. fratribus Schlesinger,* 1852.

Kohn (J.-Ch.) * Du traitement de la chorée par le bromure de potassium à haute dose. 62 pp. 4°. *Paris,* 1870, No. 152.

Kohn (Julius) [1810-]. * *De necrosi ossium nonnulla.* 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nieackianis,* [1833].

Kohn (Moritz). See **Kaposi** (Moritz Kohn).

Kohn (Richard). * Ueber Hernia diaphragmatica congenita. [Erlangen.] 57 pp. 8°. *Liegnitz, W. London,* [1879?]

Kohn (Siegfried). * Der primäre Krebs der Gallenblase. 3 p. l., 60 pp., 1 l. 8°. *Breslau, S. Schottlaender,* [1879].

Kohos (Michael). * Die Erscheinungen bei Verletzungen des Nervus vagus. 31 pp. 8°. *Würzburg, Becker,* 1883.

Kohls (Wilhelm E. O.) * Ueber Icterus bei Phosphor-Vergiftung. 45 pp., 1 l. 8°. *Königsberg, Gruber u. Longrich,* 1868.

c.
—. Echinococcus der Lungen.

In: *HANDB. d. Kinderkr.* (Gerhardt), Tübing., 1878, iii, 2. Hft., 855-861.

—. Lungengangrän.

In: *HANDB. d. Kinderkr.* (Gerhardt), Tübing., 1878, iii, 2. Hft., 831-850.

Kohts (Wilhelm E. O.)—continued.

—. Die Krankheiten der Nase.

In: *HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt)*, Tübing., 1878, iii, 2. Hft., 1-43.

—. Meningitis und Myelitis.

In: *HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt)*, Tübing., 1879, v, 1. Abth., 375-411.

—. Die Krankheiten des Rachens.

In: *HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt)*, Tübing., 1879, iv, 2. Abth., 129-164.

—. Die Tuinoren des Rückenmarks.

In: *HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt)*, Tübing., 1879, v, 1. Abth., 415-424.

Koi Geppo. [Journal of Medicine.] Editor: *Takurai Ikujiro*. [Semimonthly.] 8°. Nos. 1-38, July, 1880, to April, 1884. *Tokio*.

Current. At first published irregularly; then monthly; then semimonthly. No. 35 is also no. 1, n. s.

Kok (Henricus Bartholomeus Jacobns). * Over kunstmatige vroeggeboorte, voornamelijk volgens de methode van Cohen. viii, 72 pp. 8°. *Utrecht, Dekker u. van de Vegt, 1864*.

de Kok (P.). * De blennorrhagia. 20 pp. 4°. [Gandavi], P. F. de Goesin-Verhaeghe, [1825]. [P., v. 957.]

Kok (Petrus Stephanus). * De herniis; earnm divisione, signis diagnosticis, causis et prognos. 1782.

In: *LOUVAIN Diss. 8°. Lovaniī, 1795, ii, 212-238*.

—. De incubo. 1782.

In: *LOUVAIN Diss. 8°. Lovaniī, 1795, ii, 399-403*.

—. Verhandeling bevattende de volgende vragen: 1°. Is het kunstige afhalen der nageboorte al of niet noodzakelyk? 2°. Welke gevallen, door de ondervinding bevestigd, kunnen ter zyn, waar in het kunstig afhalen der zelve noodzakelyk wordt? 3°. En in welke gevallen kan men de ontlasting der zelve, met meerdere veiligheid aan de natuur overlaaten? vii, 71 pp., 1 l. 8°. *Brussel, A. Leduc, 1806*.

—. Verhandeling over de voorkeur der keizerlijke snede, of der kunstmatige keering der vrucht. 105 pp. 8°. *Amsterdam, J. B. Elwe, 1806*.

In: *PRIJSVERH. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1806, v.*

Kok Ankersmit (Peter). See **Ankersmit** (Peter Kok).

Koker (Janns). * De subtiliori membranarum serosarum fabrica. xii, 75 pp., 1 pl. 8°. *Traj. ad Thenum, S. Alter, [1828]*.

von Koker (Joannes). De morbo epidemicus anni 1719.

In: *HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausannæ, 1758, v, 217-246*.

Kokomo, Indiana.

Richmond (C.). Diseases prevalent in the early settlement of Kokomo. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1879, xxix, 19-25.

Kokuyt (Isaac). * De melancholia. 9 I. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier, 1685*.

Kola.

Monnet (L.-E.). * De la Kola (Sterenlia acuminata); étude physiologique et thérapeutique. 4°. *Lille, 1884*.

Dujardin-Beaumetz. Sur la noix de Kola. Bull. et mém. Soc. de therap., Par., 1885, 2. s., xii, 3.—**Eloy** (C.) Les propriétés physiologiques et les usages thérapeutiques de la noix de Kola. Union méd., Par., 1885, 3. s., xl, 421-428.—**Monnet** (L. E.) Kola; a physiological and therapeutic study. Therap. Gaz., Detroit, 1885, 3. s., i, 223-225.

Kolaczek (Joh.). * Ein Beitrag zur Schwangerschaft in einem verkümmerten Nebenhörne der Gebärmutter. 28 pp., 11. 8°. *Breslau, H. Lindner, [1873]*.

—. Grundriss der Chirurgie. xix, xix, 853 pp. 8°. *Berlin, T. Fischer, 1884*.

Kolaczek (Robert). Die Krankheits- und Sterblichkeitsverhältnisse in Sr. Maj. Kriegsmarine während des Quinquenniums 1863-7. Im Auftrage der Marine-Section des Reichs-Kriegsministeriums statistisch zusammengestellt. 1 p. l., 63 pp., 5 tab. roy. 8°. *Wien, W. Brahmüller u. Sohn, 1870*.

—. Statistischer Sanitäts-Bericht Sr. Majestät Kriegs-Marine für das Jahr 1870. 93 pp., 1 l. roy. 8°. *Wien, J. B. Wallishauser, 1872*.

Kolarik (Guilielmus). * De femina. 60 pp. 8°. *Vindobona, typ. F. Ludwig, [1836]*. German text.

Kolb (Antonius). * De polypis hominum. [Minich.] viii, 34 pp., 1 pl. sm. 4°. *Augusta Vindel., typ. J. C. Wirthii, 1827*.

Kolb (C.). Grundriss der vergleichenden Anatomie, nebst systematischer Uebersicht des Thiereiches und einer einleitenden Entwicklungsgeschichte. vii, 331 pp., 10 pl. 12°. *Stuttgart, A. Krabbe, 1854*.

—. Grundriss der pathologischen Anatomie. xii, 396 pp. 12°. *Stuttgart, A. Krabbe, 1855*.

—. Grundriss der Physiologie des Menschen. viii, 352 pp. 16°. *Stuttgart, A. Krabbe, 1864*.

—. Grundriss der topographischen Anatomie. x, 363 pp. 12°. *Stuttgart, A. Krabbe, 1867*.

—. Grundriss der Geburtshilfe. viii, 376 pp. 24°. *Stuttgart, A. Krabbe, 1869*.

—. Die Lehre von den venerischen Krankheiten und ihrer Behandlung. 374 pp. 16°. *Braunschweig, F. Wreden, 1871*.

—. Medicinische Repetitorien und Examinatorien. 3. Bd. *Repetitorium der Arzneimittellehre*. 16°. *Braunschweig, F. Wreden, 1872*.

—. The same. 4. Bd. *Repetitorium der Anatomie*. 3. Anfl. 16°. *Braunschweig, F. Wreden, 1873*.

—. Grundriss der Arzneimittellehre. 2. Anfl. viii, 350 pp. 16°. *Braunschweig, F. Wreden, 1872*.

—. Grundriss der Anatomie des gesunden menschlichen Körpers. 3. Anfl. x, 373 pp. 16°. *Braunschweig, F. Wreden, 1873*.

Kolb (Carl). * Bericht über 79 Fälle von malignen Tumoren des Kopfes und Halses aus der chirurgischen Klinik der Universität Würzburg. 32 pp. 8°. *Würzburg, Becker, 1883*.

Kolb (Carl Angst). * Beiträge zur näheren Kenntnis der Lepra græcorum und Ichthyosis, nebst Beschreibung einiger selbst beobachteten Fälle. 24 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen, G. Bähr, 1833*.

Kolb (Carolus). * De morbillis. 16 pp. 8°. *Straubingæ, F. S. Lerno, 1835*.

Kolb (Carolus Guilielmus). * Diss. sistens considerationem ossium recentium utilem ac necessariam. 24 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1739]*. [Also, in: P., v. 59.]

Kolb (Edmond). Études sur l'hygiène de l'Algérie. 134 pp., 1 l. 8°. *Montpellier, L. Cristin & Cie, 1859*.

Kolb (Ferdinandus). * De resectione ossium. 20 pp. 8°. *Augusta Vindel., ex off. typog. J. C. Wirth, 1837*.

Kolb (G. Fr.). Handbuch der vergleichenden Statistik der Völkerzustands- und Staatenkunde. Für den allgemeinen praktischen Gebrauch. 7. Aufl. xxiv, 886 pp. 8°. *Leipzig, A. Felix, 1875*.

—. Die Impfzwangfrage im letzten deutschen Reichstag und in dessen Petitionskommission. 12 pp. 8°. [München, 1878.]

—. Der heutige Stand der Impffrage in kurzen Umrissen. 38 pp. 8°. *Leipzig, A. Felix, 1879*.

—. The condition of nations, social and political. With complete comparative tables of

- Kolb** (G. Fr.)—continued.
universal statistics. Transl., edited, and collated to 1880, by Mrs. Emma Brewer; with original notes and information by Edwin W. Streeter, xvi, 17–985 pp. 8°. London, G. Bell & Sons, [1880].
- Kolb** (Jacobus Fridericus). De extensione corporum ejus portionem priorem . . . submittit. 25 pp. 4°. Argentorati, in off. Kürsueriana, [1770].
- Kolb** (Joannes). * Diss. sistens hemierianum, adnexa historia morbi synoptica. 35 pp. 8°. Prague, typ. J. H. Pospíšil, [1836].
- Kolb** (Joannes Conradus). * De arthritide. 3 p. l., 69 pp., 4 l. 8°. Wirciburgi, F. E. Nitribitt, 1755.
- Kolb** (Johannes Joachimus). * De epilepsia. 40 pp. 4°. Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, [1710].
- Kolb** (Josephus). * De medicina Hippocratica. 39 pp. 8°. Monachii, G. Jaquet, 1833.
- . * De fungo durae matris. vi, 7–14 pp., 1 l. 8°. Monachii, C. Wolf, 1836.
- Kolb** (Karl). * Pathologisch-anatomische Mittheilungen über Typhus. 39 pp. 8°. Zürich, Orell, Füssli u. Comp., 1862.
- Kolb** (Ludovicus Adams).
See **Kraft** (Geo. Wolff). De precipuis experimentis physicorum scriptoribus. 4°. Tübingæ, [1753].
- Kolb** (Otto). * Zur Lehre von der spontanen Gangrän. 2 p. l., 149 pp., 1 l. 8°. Zürich, J. Herzog, 1870.
- Kolb** (Philipp Jakob). * Ueber die medicamentöse Anwendung der Salzsäure. 31 pp., 1 l. 8°. Landshut, Attenhofer, 1807.
- Kolb** [R.]. Die Heilquellen und das Klima von Soden. 2 p. l., 123 pp., 1 pl. 12°. Frankfurt a. M., F. B. Aufarth, 1855.
- Kolb** (Thaddæus). * Aphtharum pecorinarm et clandicationis superrime grassatarum, historia succineta. 27 pp. 4°. Tübingæ, L. F. Fues, [1828].
- Kolbány** (Paul) [1757–1816]. Gifthistorie des Thier-, Pflanzen- und Mineralreichs, nebst den Gegengiften und der medicinischen Anwendung der Gifte. 2. Aufl. 459 pp. 8°. Wien, A. Dall, 1807.
- . Bemerkungen über den ansteckenden Typhus, der im Jahre 1809–10 in Pressburg herrschte; über die Wirkungen des kalten und warmen Wassers, als eines Heilmittels im Fieber und anderen Krankheiten, nach seiner innern und äußern Anwendung; und über den innerlichen Gebrauch des kalten Wassers als Getränk im Fieber, durch praktische Fälle erläutert, und näher ins Licht gesetzt, nach Gesetzen der rationellen Heilkunde. 3 p. l., 125 pp. 8°. Pressburg, S. P. Weber, 1811.
- Kolbe** (Adolf Wilhelm Hermann) [1818–84].
Editor of: **Journal für praktische Chemie**, Leipzig, 1872–84.
For Biography, see **J. f. prakt. Chem.**, Leipzig, 1884–5, n. F., xxx, 417–466, port. (E. von Meyer).
- & **von Meyer** (Ernst). Abweisung nicht begründeter Urtheile von Halbchemikern über die antiseptischen Eigenschaften der Salicylsäure. Ueber die antiseptischen Wirkungen der Salicylsäure und Benzoesäure in Bierwürze und Harn. 43 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1875.
Repr. from: **J. f. prakt. Chem.**, Leipzig, 1875, xii.
- & **Neubauer** (C.). Die Salicylsäure in ihren verschiedenen Wirkungen. Drei Abhandlungen. 26 pp. 8°. Leipzig, J. A. Barth, 1875.
Repr. from: **J. f. prakt. Chem.**, Leipzig, 1875, xi.
- Kolbe** (Antonius). * De hernia incarcerateda. 58 pp., 1 l. 8°. Vienna, typ. L. Grund, [1835].
- Kolbe** (Carl). * Ueber die Bromadditionsprodukte der Crotonsäuren und der Methacrylsäure.
- Kolbe** (Carl)—continued.
[Strasburg,] 32 pp. 8°. Leipzig, Metzger u. Wittig, 1882.
- Kolbe** (Carolus) [1839–]. * De ictero. 31 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1862].
- Kolbé** (D. W.) Orthopaedic apparatus and description of the mechanical appliances employed in the treatment of deformities and deficiencies of the body, with directions for taking measurements for their application. 37 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1868.
- . The same. 2. ed. 57 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1870. [Also, in: P., v. 351.]
- . The same. 3. ed. 60 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1874.
- . The same. 4. ed. 60 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1876.
- & Son. Illustrated catalogue of surgical instruments manufactured by . . . vi, 202 pp. 8°. Philadelphia, W. P. Kildare, 1879.
Bound with: **Kolbé** (D. W.). Description of the orthopaedic apparatus, etc. 8°. Philadelphia, 1879.
- . Suggestions on the treatment of club-foot, with twenty-eight illustrations. 23 pp. 8°. Philadelphia, [1882].
- Kolbe** (Georg Heinrich) [1845–]. * Ueber Resection des Ellenbogengelenks. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1869].
- Kolbe** (Henriksen Gottlieb). * De tussi convulsiva. 30 pp. 4°. Vitberga, ex off. F. I. Seibt, [1810].
For Biography, see **Erdmann** (Joa. Frid.)
- Kolbe** (Hermann) [1849–]. * Die Resultate der bei Thieren behufs Erzeugung von Tuberkeln angestellten Experimente in ihrem Verhältniss zur Lehre von der Tuberkulose des Menschen. 37 pp., 1 l. 8°. Breslau, F. W. Jungfer, 1872.
- Kolbe** (Paul). * Ueber die Ernährung der Kranken vom Mastdarm aus. 40 pp. 8°. Greifswald, 1872.
- Kolbmann** (Anton). * Foramen ovale apertum. 38 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1878.
- von Koldum** (Joh.). * De experimentis medicis majori auspicio captis. 30 pp., 1 l. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1741].
- Kolesinski** (Sigismund). * I. De la gangrène de la bonche. II [ete.] 23 pp. 4°. Paris, 1843, No. 65, v. 404.
- Kolesnikoff** (Nicolas). Pigmentnaja rabdomima (rhabdomyoma melanodes). 39 pp., 1 pl. 8°. St. Petersburg, 1876.
—. * Ob izmenenijach golovnago i spinn. mozga sobaj pri bieshestve. [Changes in the brain and spinal cord in rabies.] 79 pp., 1 pl. 8°. St. Petersburg, 1885.
- Kolhapore.**
Broughton (F.). Topography of Kolhapore. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1857–8), 1859, n. s., iv, 121–136.
- Kolipinski** (Louis).
See **McArdle** (Thomas E.) & **Kolipinski** (Louis). Hydrocele of the hernial sac. 8°. Philadelphia, 1886.
- vander Kolk** (Hendricus Wilhelmus). * Observations variis argumenti. 1 p. l., 77 pp., 1 l. 8°. Groningæ, C. Stemmers, [1793].
- vander Kolk** (J. L. C. Schroeder). See **Schroeder van der Kolk** (J. L. C.)
- Koll** (Theodor). Das Udens cornea rodens. 34 pp., 1 l. 8°. Bonn, J. F. Carthaus, [1878]. s. d.
- Kollarits** (Josephus). * De eclampsia infantum. 21 pp., 1 l. 8°. Pestini, typ. Landererianis, 1833. [P., v. 1322.]
- Kollegium** der Aerzte in der Reichsstadt Nürnberg. Entwurf einer Geschichte des . . . Eine Einladungs-Schrift zu der öffentlichen Jubel-Feyer der vor zweyhundert Jahren geschehenen Errichtung desselben, am 27. May 1792. 40 pp. sm. 4°. Nürnberg, Stiebner, [1792].
- Kollegorsky** (A.). * Ueber Vorfall der Nabel-schnur. 31 pp. 8°. Würzburg, 1880.

Kollenati (Fridericus Rudolphus). * De hypertrophia cordis, adnexa exploratione acustica physiologica praecordiali uocou morbi historia clinica. 65 pp. 8°. *Pragæ, J. H. Pospisil, [1836]*.

Koller. * Croup und Diphtherie. 16 pp. 8°. *München, J. Deschler, 1867.*

Koller (Eugenius) [1829-]. * De hepatis cirrhosi. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1854]*.

Koller (Franciscus). * De lactis e scroto secretione anomala. 19 pp., 1 l. 8°. *Turici, typ. Schultessianis, 1833.*

Koller (Hermann). * Znr Pathologie der Augenmuskellähmungen. 52 pp., 11. 8°. *Zürich, F. Walder u. Sohn, 1860.*

Koller (Jacob). Die Anomalien der Refraction und Accommodation in ihren Beziehungen zur Freisprechung vom Militärdienst. 79 pp. 8°. *Bern, Jeni u. Gassmann, 1867.*

Koller (Joannes Michael) [1809-61]. * De rheumatismo. 23 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giesser, 1832.*

For Biography, see Aerztl. Int.-Bl., München, 1861, viii, 673.

Koller (Leopoldus Thomas). * Tractatus de peste. 29 pp. 8°. *Lipsiae, typ. Breitkopf & Härteliani, 1833.*

For Biography, see Weber (Ernestus Henricus).

Kolletschka (Jacobus). * De arrosionibus membranæ micosæ tubi intestinalis. 25 pp. 8°. *Vindobonæ, 1836.*

Kolley (Joannes Georgius). * De recidivis. 1 p. 1., 18 pp., 1 l. 4°. *Vratislavia, typ. Universitatis, [1816]*.

Kollinsky (Ignatins). * De atrophia infantum. 30 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. Trattner-Károlyianis, 1835. [P., v. 1327.]*

Kollmann. Die statistischen Erhebungen über die Farbe der Augen, der Haare und der Haut in den Schule der Schweiz. 42 pp., 2 map. 4°. *Basel, H. Georg, 1881.*

Repr. from: Denkschr. d. schweiz. Gesellsch. f. d. ges. Naturwissensch., xxviii, 1. Abth.

Kollmann (Arthur). Der Tastapparat der Hand der menschlichen Rassen und der Affen in seiner Entwicklung und Gliederung. 1 p. 1., 77 pp., 2 pl. 8°. *Hamburg u. Leipzig, L. Voss, 1883.*

Kollmann (Carolus Ferdinandus). * De sectione cesarea. 32 pp. 8°. *Lipsiae, typ. J. B. Hirschfeldii, [1848]*.

Kollmann (J.) Entwicklung der Milch- und Ersatzzähne beim Menschen. 16 pp. 8°. [Leipzig, 1869.]

C. Repr. from: Deutsche Vrtljschr. f. Zahnh., 1870, x, 1. Hft.

Mechanik des menschlichen Körpers. 288 pp. 12°. *München, R. Oldenbourg, 1874.*

Kollmann (Oscar). * Ueber die Tuberkulose. 24 pp. 8°. *Würzburg, Becker, 1853.*

Kollmann (William). * Ueber die Anwendung und den Nutzen der Galvanokaustik in der Behandlung der Nasen-, Rachen- und Kehlkopfkrankheiten. [Wurtzbrg.] 39 pp. 8°. *Heidelberg, W. Wiese, 1882.*

Kollock (Phineas Miller) [1804-82]. History and treatment of vesico-vaginal fistula. 32 pp. 8°. *Augusta, J. Morris, 1857.*

For Biography, see Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1873, xxiv, 147 (R. P. Myers).

Kollosser (Fridericus Guilelmus). * Jenner et ejus inventio. 19 pp. 8°. *Jena, typ. A. Neuenhahn, [n. d.]*

Kollosser (Walter). * Ueber Gesichtslagen und deren manuelle Umwandlung in Hinterhauptslagen, mit Veröffentlichung einiger Fälle aus der Halleschen geburtshülflichen Poliklinik. 1 p. 1., 58 pp., 1 l. 8°. *Halle, E. Karra, 1880.*

Kolossowsky (Procopius). * De militum valetudine ab aëris injuriis defundenda. 20 pp. 4°. *Hale Mágdeb., typ. J. C. Hendeli, [1766]*.

Kolmar.

Übersicht der Geburts- und Sterblichkeits-Verhältnisse der Stadt Kolmar im Jahre 1879. Veröffentl. d. k. deutsch. Gesundtsamtes, Berl., 1880, iv, 251.

Kolmodin (Israel). * De entozois humanis. 16 pp. sm. 4°. *Upsaliæ, Zeipel et Palmblad, [1817]*.

Kolommin (S. P.). O resektii verchnei cheilostosti po povodu opucholci. [Resection of upper jaw for tumor.] 31 pp. 8°. [St. Petersburg, typogr. Eltinger, 1882.]

—. Po povodu demonstratsii v obsh. russ. vrachei preparata tuberkulosa pozvonkov s bolshim natechuum narivom. Znachenie izsledovaniya per rectum pri tazovich narivach. Kostno-mozgovaja leukemija. [Spinal tuberculosis in state of suppuration. Importance of rectal examination in pelvic tuberculosis, etc.] 6 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg, 1882.*

—. Pèrevjavzka narujuoi sououi arterii. [Ligation of carotid arteries.] 46 pp. 8°. *St. Petersburg, 1883.*

Kolosvari (Samuel). * Tentameu systematis pneumatiae seu brevis descriptio methodica subtillium fluidorum, et elasticorum, quæ gas, vel varij aëris nomiue hodie veniunt. 1 p. 1., 27 pp., 1 l. 4°. *Traj. ad Rhenum, A. van Paddenburg, 1775.*

Kolo'svári (Samuel). * De augina membranacea. 48 pp., 21. 8°. *Vienna, A. Pickler, [1821]*.

Kolpo-cystotomy.

See Bladder (Diseases of) in the female.

Kolpkleisis.

See Fistula (Vesico-vaginal).

Kolreuter (Sigismundus). Traetatus de arthrite cœquio differentiis seu speciebus. 5 p. 1., 141 pp., 1 l. sm. 4°. *Leucopetra, G. Hantzschi, 1563.*

—. Von rechten und in der Artzuey nützlichen gebreunchn des Harm oder Wasser beschens, und dagegen mancherley missbrechen, die darauss ervolget sein. Zu üütz und Warnung der Kraucken unnd Gesundten beschrieben. 90 l. 12°. *Nürnberg, D. Gerlach, 1574.*

Koltz (J.-F.-J.). Traité de pisciculture. Multiplication artificielle des poissous. 2. éd. 148 pp. 8°. *Paris, Lacroix & Baudry, 1858.*

Komanos (Anton D.). * Ueber die Verdaunung des Iuulins und seine Verweudung bei Diabetes mellitus. 42 pp. 8°. *Strassburg, H. L. Kayser, 1875.*

Komaroff (Michael). * O chemiceskome diestvii soljanoi kisloti i vodi ua gialinovii ehriashie. [Chemical effect of muratic acid and water upon eartilaginous tissue.] 29 pp., 1 tab. 8°. *St. Petersburg, 1871.*

Komaromy (Joh. Petrus). * De vino Hungarico Sopronensi. 40 pp. 4°. *Basilea, F. Lüdij, [1715]*.

Komin (Alexis). * O chronicheskem vivorotie matki. [Chronie inversion of uterus.] 66 pp. 8°. *St. Petersburg, 1865.*

Kommer (Carolus Lodovicus). * Pathologia corporis vitrei in oculo humano. 37 pp. 8°. *Hale, typ. Schimmelpenniganis, 1822.*

Kommer (Joannes Petrus). * De hydrometra. 32 pp. sm. 4°. *Jena, ex off. Fiedleriana, [1792]*.

—. Tentamina pathologico-medica. xlviij pp. 8°. *Schleusingæ, typ. Götterianis, 1794.*

For Biography, see Gruner (Christ. Goth.)

Kommerell (Eugen). * Ueber Phthisis und Tuberculosis. Eine klinische Studie. 52 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1878.*

Kommunehospitalet, Øresundshospitalet samt Epidemilarzatherne i Kjøbenhavn. Beretning om . . . for 1873-6. 8°. *Kjøbenhavn*, 1874-7.

Komoraus (Joseph). *Das Brot in medicinisch-polizeilicher Hinsicht. 19 pp. 8°. *Wien, C. Ueberreuter*, 1839.

—. Ueber die Verletzungen in gerichtlich-medizinischer Beziehung, mit einer Casuistik. 2. Aufl. vi, 62 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1851.

—. Visa reperta zum praktischen Gebrauche für Aerzte und Wundärzte. iv, 82 pp., 1 l. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1855.

—. The same. 2. Aufl. viii, 134 pp. 8°. *Wien, W. Braumüller*, 1869.

KOMORN.

Farkas (B.). A malarialáz viszonyai Komáromban. [The relations of malaria in Komár, Hungary.] *Orvosi hetil.*, Budapest, 1884, xxviii, 533; 569.

Komorowski (V.). *Des injections intra-utérines et de leurs indications dans les suites de couches. 50 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 113.

Komp (Franz Anton). *Angina membranacea. 53 pp. 8°. *Würzburg, C. Becker*, 1842.

Kompert (Emanuel). *Diss. sistens conspectum morborum apparatus digestorii. 37 pp., 1 l. 8°. *Praga, M. I. Landau*, 1844.

Kompf (Edmundus L.). *De violentis femoris luxationibus. 2 p. 1., 44 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Vratislavia, W. Friedrich*, [1860]. [P. v. 295.]

Konce (Albans). *De l'Intoxication palustre. 36 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 145, v. 591.

Kondo Kaworu. See **Simmons** (D. B.) Baidoku Shochin. [Handbook of syphilis.] 12°. *Tokio*, 1872.

Kondracki (Eugen). *Beiträge zur Kenntniss der Alöe und Werthbestimmung ihrer wichtigsten Handelssorten. 2 p. 1., 84 pp., 1 l. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1874.

Kondracki (Eugenius). *Ueber die Durchschneidung des Nervus trigeminus bei Kaninchen. 40 pp., 1 l. 8°. *Zürich, Zürcher u. Turrer*, 1872.

Kondratowicz (Stanislans). Co-Editor of: *Gazeta lekarska*, Warszawa, 1881-5.

Kondrau. **Besnard** (A.). Das Kondraner Mineralwasser. Aerztl. Int. El., München, 1866, xiiii, 348.

Kondura (Andreas). *De narcoticornm remediorum virtute. 38 pp. 8°. *Hale, in off. Batheana*, [1798].

Koner (Bernhard, Benedict.) [1808-]. *Nonnulla de febi intermitente larvata, adjecta morbi historia. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1835].

Konewka (Theobaldus) [1818-]. *De cordis hypertrophia. 29 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1846].

Kongelige Blinde Institut. Det kongelige Blinde Instituts Historie tilligemed en Oversigt over Blindesagens Udvikling i Danmark fra 1811-83, udarbejdet i Anledning af Institutiets 25-Aars-Jubilæum den 5. November 1883 af J. Moltenhauer, Institutiets Forstander. 63 pp., 1 pl., 3 plans. *Kjøbenhavn, Hoffensberg Traps Etabl.*, 1883.

Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Oversigt over det . . . Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider i Aaret 1856-84. 29 v. 8°. *Kjøbenhavn*, 1856-84.

Kongelige Frederiks Hospital i Kjøbenhavn. Det Kongelige Frederiks Hospital i Kjøbenhavn 1757-1857. 1 p. 1., 43 pp., 1 diag. 4°. *Kjøbenhavn, Thiel's Bogtrykkeri*, 1857.

—. Beretning om det . . . Virksomhed. Offattet og udgivet i Trykken efter Foranstaltning af Hospitallets Direction. For Finantsaaret 1873-4 til 1877-8. 8°. *Kjøbenhavn*, 1874-8.

Kongelige Frederiks Universitet i Christiania. Akademiske Love for de Studerende. (Med. Anhang.) 83 pp. 8°. *Christiania, A. C. Abelsted*, 1850.

—. Fortegnelse over de Forelæsninger, der Skulle holdes ved det . . . i dets hundrede og ottende Hal vaar fra Midten af Januar Maaned 1867. 16 pp. 4°. *Christiania, Brogger & Christie*, 1867.

German and Latin text.

—. Fortegnelse over den Tilvæxt som det Kgl. Frederiks Universitets Bibliothek har erholdt i Aaren 1880-81. 144 pp., 5 l. 4°. *Christiania, Thronsen & Co.*, 1883.

Kongelige medicinske Selskab. Det . . . Skrifter. Ny Række. Første Bind indeholdende de permanente Comiteers Arbeider i Aarene 1846 og 1847. xvi, 308 pp. 4°. *Kjøbenhavn, C. A. Reitzel*, 1848.

Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab. Mémoires de la Société royale des antiquaires du Nord, 1840-49. 439; 438 pp., 8 pl. 2 v. 8°. *Copenague*, [n. d.]

—. Tillæg til Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie, Aargang 1867, udgivet af det . . . 50 pp. 8°. *Kjøbenhavn, Thiele*, 1868.

Kongliga Collegium Medicum. Berättelser till riksens höglof, ständer rörande medicinal werkets tillstånd i riket. Ingifne vid riks-dagen 1769 af kongl. Collegio Medico. 34 l., 480 pp., 4 l. 8°. *Upsala, J. Edman*, 1769.

Kongsberg.

Ristedt. Forsøg til en med. Topographie over Bergstaden Kongsberg. Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1814, i, 1-57.

de Koninck (Henri-Guillaume-Marie) [1772-1827].

Broeckx (C.). Notice sur le docteur de Koninck. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1867, xxviii, 365-380.

de Koninck (L. L.). *Ueber die Constitution der aromatischen Säuren von der Formel: C⁹. H¹⁰. O³. und über die Sulphohydrozimmtsäure. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn, C. Georgi*, 1870.

& **Dietz** (E.). A practical manual of chemical analysis and assaying, as applied to the manufacture of iron from its ores, and to cast iron, and steel, as found in commerce. Edited with notes, by Robert Mallet. xviii, 210 pp. 8°. *London, Chapman & Hall*, 1872.

Koning (Adolphus). *De mensium fluxu. 12 pp., 2 l. 4°. *Harderovici, I. Mojen*, 1749.

de Koning (Adolphus). *De dyspepsia, et speciatim de ipsius primario symptomate, de acido primarum viarum. 3 p. 1., 58 pp., 3 l. 8°. *Groninga, W. van Boekeren*, 1s22.

de Koning (Cornelius Casparus). *De affectionibus morbosis systematis lymphatici. 1 p. 1., 72 pp., 2 l. 4°. *Lugd Bat., P. Delfos*, 1793.

de Koning (Guilielmus Joannes). *De chylosi læsa ex viscerum debilitate orinnda. 1 p. 1., 26 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum, A. van Paddenburg*, 1774.

Koning (Ignatius Jacob). *Over de antagonistische werking van het morphium en de atropine. [Leyden.] 3 l., 48 pp., 40 pl. 8°. *Arnhem, H. A. Tjeenk Willink*, 1870.

Koning (Janus Wittop). *De vi nervorum in ossium regeneratione. xii, 89 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Traj. ad Rhenum, N. van der Monde*, 1834.

Koning (Joannes). *De herniis et præcipue de inguinalibus. 1 p. 1., 52 pp., 1 l. 4°. *Groningæ, H. Grebas*, 1766. [Also, in: P., v. 52.]

Koning (Joannes Gerardus). *Diss. sistens observations anatomico-pathologicas de carcinomatose pylori. [Leyden.] viii, 69 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, J. C. Andriessen*, 1841.

Koning (Neelins S.) * De nephritide albuminosa. 20 pp. 8°. *Jenæ, typ. Schreiberi et fil., c. 1855.*

Koning (P.) Verhandeling over een aanmerkelijk been-uittwas aan de onderkaak. 16 pp., 3 pl. 4°. [Utrecht, 1836.]

Koning (Petrus). * De corticis salicis albae ejusque in medicina usn, experimentis et observationibus stabilito. 63 pp. 4°. *Hardervici, J. Mojen, [1778].*

Koninklijk Zoölogisch Genootschap "Natura Artis Magistra" te Amsterdam. Catalogus der bibliotheek van het . . . xii, 563 pp. 8°. Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1881.

Koninklijke Akademie van Geneeskunde.

Verwey (L. H.) Wets-ontwerp en memorie van toelichting op de instelling eener koninklijke academie van geneeskunde. Tijdschr. v. alg. Gezondh.-Regel. en geneesk. Pol., Gravenh., 1853, i, 167-177.

Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Proceszen-verbaal van de gewone vergaderingen der . . . Afdeeling: Natuurkunde, 1865-84. 8°. [Amsterdam, 1865-84.]

— Verslagen en mededeelingen der . . . Afdeeling: Natuurkunde 2. reeks. 1.-20. deel, 1866-84. 8°. Amsterdam, 1866-84.

— Verhandelingen der . . . 11.-23. deel, 1868-83. 4°. Amsterdam, 1868-83.

— Overzigt van de boeken, kaarten, penningen enz., ingekomen bij de . . . te Amsterdam, van April 1870 tot en met Maart 1872. 79, 78 pp. 8°. Amsterdam, C. G. van der Post, 1871.

— Jaarboek van de . . . gevestigd te Amsterdam vor 1866-83. 8°. Amsterdam, 1866-83.

— Catalogus van de boekerie der . . . 1. deel, 1. st. Nieuwe uitgaaaf. 192 pp. 8°. Amsterdam, C. G. van der Post, 1874.

— Afdeeling: Letterkunde. Verslagen en mededeelingen der . . . 2. reeks 4. deel. vi, 350 pp. 8°. Amsterdam, C. G. van der Post, 1874.

— Naam- en zaakregister op de verslagen en mededeelingen der . . . Afdeeling: Natuurkunde. Deel 1-20. 29 pp. 8°. Amsterdam, J. Müller, 1884.

Koninklijke Bibliotheek. Verslag van de aanwinsten der . . . gedurende het jaaren 1871; 1873. 8°. 's Gravenhage, 1872-4.

Koninklijk-Nederlandse Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en schoone Kunsten te Amsterdam. Genees-, heel-, vroed-, scheien- natuukundige verhandelingen der eerste klasse van het . . . 4 v. 4°. Amsterdam, Pieter & Ipenbuur, 1824-7.

— Nieuwe verhandelingen der eerste klasse van het . . . 1. st. v. 5, 1834; 2. st. v. 7, 1837; 1. st. v. 8, 1839. 4°. Amsterdam, C. G. Sulpké, 1834-9.

Konkan.

Dinnean (A.) A few notes on the thermal springs in the Konkan. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1838, i, 257-262.

Konkoff (Nicolas). * O vlijianji nicksotorich usloviia na kolichestvo pechenochnago glikogena. [Researches on the glycogenic function.] 36 pp. 8°. St. Petersburg, 1876.

Konow (Harald).

See **Spinola** (Wern. Th. Jos.) & **Sjoestedt** (G. F.) Husdyrlægen [etc.] 12°. Bergen, 1868.

Konrad (Max). See **Conrad** (Max).

de Konradi (Oscar). * Untersuchungen über den schwarzen Farbstoff der Lunge. 30 pp. 8°. Dorpat, II. Laakmann, 1869.

Konrich (Friedrich). * Ueber den Einfluss der Beschäftigung auf den Organismus. [Würzburg.] 30 pp. 8°. Würzburg, F. E. Thein, 1864. c.

Konsolas (D. K.) 'Εγχειρίδιον ματεντικῆς, πρὸς χρῆσιν τῶν ματῶν καὶ τῶν μαθητρίων τοῦ ματεντηρίου. 148 pp. 8°. Αθῆναι, 1879.

Kontny (Guido). * De plica polonica. 24 pp., 2 l. 8°. *Vratislavia, L. Freund, 1865.* c.

Kontoléon (S. Emmi.) * Quelques considérations sur les ablutions partielles du globe oculaire. 44 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 316.*

Kool (Janus Adrianus). * De propagatione sensuum ad centrum commune. 1 p. l. 39 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1818.*

— Iets over de Aziatische cholera te Parijs. 43 pp. 8°. *Amsterdam, gebr. Diederichs, 1832.* [P., v. 1210.] [Also, in: P., v. 187.]

— Verwarmings-krib, tot het aanbrengen van drooge uitwendige warmte. 22 pp., 1 pl. 8°. *Amsterdam, gebr. Diederichs, 1832.* [P., v. 185.]

— Tabellarisch overzigt over alle gevallen van schijudoode drenkelingen, gestikten en gehangen, bekroond door de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen, opgerigt in den jare 1767 te Amsterdam. Sedert hare stichting tot en met den jare 1833[53]. Uit authentieke stukken opgemaakt en met opmerkingen voorzien. 4 v. 4°. [Amsterdam], P. Ellerman, 1834-54.

— Geschiedkundige beschouwing van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam. Bijlagen. viii, 126, 362 pp., 3 l., 1 pl. 8°. *Amsterdam, J. De Ruijter, 1854.*

— Verwarmings-krib. 7 pp., 1 pl. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 187.]

Koole (Jacobus). De patella fractura. 1 p. l., 34 pp. 4°. *Franeker, G. Coulon, 1754.*

— * De ascite. 34 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff, [1755].*

Koothaas (Casper Pieter Pous). * Drie ziektegevallen, door den schrijver waargenomen. 2 p. l., 62 pp. 8°. *Leiden, gebr. van der Hoek, 1856.*

— Middelen tot verbetering van den gezondheidstoestand in steden en meer bijzonder in 's Gravenhage. 80 pp. 8°. 's Gravenhage, F. Overhoff, 1862.

— De cholera, haar ontstaan en hare bestrijding. 31 pp. 8°. 's Gravenhage, C. van Doorn en Zoon, 1866.

Also, Editor of: **Tijdschrift voor Gezondheitsleer**, 's Gravenhage, 1867-72.

Koopman (Guilielmus Nicolaus). * De virtute mediae foliorum Juglandis regiae, in scrophulosi. 2 p. l., 42 pp. 8°. *Traj. ad Rheum, L. E. Bosel et fil., 1845.*

Koopman (Wilhelm Georg Christian). * Ueber Temperaturverhältnisse beim Diabetes mellitus. 10 pp., 1 l. 4°. *Kiel, C. F. Mohr, 1868.*

In: **SCHRIFT** d. Univ. zu Kiel, xv, 1868, vii, med. xxix.

Koopmans (Rinse Cnoop). * Experimenta quædam die digestione corporum albuminoidium vegetabilium. 2 p. l., 63 pp., 3 pl. 8°. *Traj. ad Rheum, P. W. van de Weijer, 1856.*

Koorn (Petrus Joannes). * De pupilla artificiali. 75 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1842.*

Koortais.

See **Kutais.**

Koorundu. The Chaliah caste in Ceylon. 14 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 1049.]

Kooy (Adrianus)¹. * De vulneribus thoracis. 23 pp. 4°. *Lugd. Bat., J. et H. Verbeek, 1738.*

Kooy (Adrianus)². * De imaginatione gravidarium. 28 pp., 4 l. 4°. *Lugd. Bat., J. H. van Damme, 1768.* [P., v. 55.]

Kooyer (Hendrik Albertns). * Beschrijving van kokerstuitslagkoorts in het algemeen en me-

Kooyker (Hendrik Albertus)—continued.

dedeeling van euee ziektegeschiedenis van eueen lijder aan gierstuitslagkoorts, door den schrijver behandeld. [Leyden.] 2 p. l., 79 pp. 8°. Haarlem, erren Loosjes, 1861.

— Over de waarde eener juiste toepassing der logica in de geneeskunde. Redevoering bij de aanvaarding van het hoogeeraarmbtaan de Groninger hogeschool uitgesproken den 19. Sept. 1873. 40 pp. 8°. Groningen, P. Noordhoff, 1873.

van der Kop (Cornelins). * De damuis ab excessu somni et vigiliarum. 2 p. l., 47 pp. 4°. Lugs. Bat., apud A. Costerum, 1774.

Kop (Wilhelmus). * Pleuritidis spuriae brevem aualysin . . . submittit. 28 pp. 4°. Duisburgi ad Rhenum. F. A. Benthou, [n. d.]

Kopatz (Lazarus Christophowitz). * De aqua. 30 pp. 8°. Vindobonae, ex typog. vidua Stöckholzer de Hirschfeld, [1831].

Kopecký (Joannes D.). * Diss. sistens quædam de materia alimentaria, sorore materiae medicæ. 28 pp., 1 l. 8°. Praga, W. Špinka, [1841].

Koperski (Vladislaus). * Zwei Fälle von parostalem Fibrom. 25 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1870.

Kopetsni (Josephus). * De gaugraena. 31 pp. 8°. Pestini, typ. J. M. Trattner-Károlyianis, 1836. [P., v. 1323.]

Kopetzky (M.) Pilsens günstige Verhältnisse, und dessen Mineralquelle. 142, 24 pp., 1 map, 4 pl. 8°. Prag, G. Haase Söhne, 1837.

Kopecký (Beudicto). * Historia catheterismi tubæ acusticæ. 35 pp. 8°. Vindobonæ, C. Ueberreuter, 1840.

Kopf (Carl). * Ueber den Kropf im Allgemeinen und den lymphatischen insbesondere. 32 pp. 8°. Sulzbach, E. von Seidel, 1839.

Kopf (Félix). * Du traitement de l'adénite syphilitique par les applications de teinture d'iode. 32 pp. 4°. Strasbourg, 1854, No. 325, 2. s., v. 20.

Kopf (Joannes Jos.). * De influxu musicæ in animalium et corporis. 33 pp., 1 l. 8°. Praga, F. T. Haase, 1845.

Kopfermann (L.). * Ueber Geburtsstörungen bei fehlerhafter Bildung und Krankheit der Frucht. 31 pp. 8°. Bonu, C. Georgi, 1870.

Kopff (Arpold Philipp). * De cephalalgia in genere, vulgo von Kopff-Wchtagen. 44 pp. 4°. Jena, lit. Krebsianis, [1868].
See also **Mains** (Henrius).

Kopiloff (Nicolas). * Izsliedovanie tikveumie sienjane (semiuminum eucurbitate pepo L.). 21 pp. 8°. St. Petersburg, 1876.

Kopp (Carolns). * De signis ex sputo. 28 pp. 8°. Vindobonæ, C. Ueberreuter, 1840.

Kopp (Emil). See **Bolley**. Handbuch der technisch-chemischen Untersuchungen 8°. Leipzig, 1874. — **Schlesinger** (Robert). Microscopische Untersuchungen [etc.] 8°. Zürich, 1873.

Kopp (Franciscus Xav.). * De cutis efflorescentiarum, mercurialium aliorumque nsum sequentium, salubritate rite dignoseuda et respicieda. 31 pp. 8°. Landshut, J. Thomann, 1817.

— Generalbericht über die Cholera-Epidemie in München, eiuschlüssig der Vorstadt Au im Jahre 1836-7. 239 pp., 39 fol., 2 ch. 8°. München, 1837.

Kopp (H.). Co-Editor of: **Annalen** der Pharmacie, Lemgo u. Heidelberg, 1851.

Kopp (Hermanu). * Untersuchungen über die Säuren im römisch Camillenöl. [Erlaugen.] 23 pp. 8°. Crailsheim, F. Stüber, 1877.

Kopp (Joannes Henricus). * Diss. sistens teutamen de causis combustionis spontanæ in corpore humano factæ. 34 pp., 1 l. 8°. Jena, lit. Fiedlerianis, [1800].

Kopp (Joannes Henricus)—continued.

— Ausführliche Darstellung und Untersuchung der Selbstverbrennungen des menschlichen Körpers, in gerichtlich-medizinischer und pathologischer Hinsicht. 84 pp. 8°. Frankf. a. M., J. C. Hermann, 1811.

— Beobachtungen im Gebiete der ausübenden Heilkunde. xii, 348 pp., 1 l. 8°. Frankf. a. M., Hermann, 1821.

— Denkwürdigkeiten in der ärztlichen Praxis. 5 v. 12°. Frankf. a. M., J. C. Hermann, 1830-44.

Also, Editor of: **Jahrbuch** der Staatsärztekunde, Frankf. a. M., 1808-19.

For Portrait, see **Collection**—van Kauthoven.—**Jahrb.** d. Staatsärztkn., Frankf. a. M., 1819, xi.

Koppe (Carolus Friedericus). Diss. med. de coxagra, sive passione ischiadicæ. 3 p. l., 29 pp. 4°. Jena, lit. Hornianis, [1731].

— *De autunmo ejusque regulis. 22 pp. 4°. Jena, lit. Mullerianis, [1733].

For Biography, see **Wedel** (Joannes Adolphus).

Koppe (Frid. Guil. Arminius) [1834—]. * De varis labii fissi formis et operandi methodis. 35 pp. sm. 8°. Berolini, G. Schade, 1858.

Koppe (Gustavus Henricus) [1824—]. * De typho curando quadam. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1847].

Koppe (Karl). Die Messung des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft, mit besonderer Berücksichtigung des neuen Procenthygrometers mit Justvorrichtung. 57 pp., 1 tab., 2 ch. 8°. Zürich, F. Schulthess, 1878.

Koppe (Oscar). * Ophthalmoscopisch-ophthalmologische Untersuchungen aus dem Dorper Gymnasium und seiner Vorschule. 52, xxxvii pp., 4 pl. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1876.

Koppe (Richard). See **Schmidelberg** (Oswald) & **Koppe** (Richard). Das Muscarin, das giftige Alkaloid des Fliegenpilzes, [etc.] 8°. Leipzig, 1869.

Koppe (Robert). * Untersuchungen über die pharmakologischen Wirkungen des Digitaloxi, Digitalin und Digitalen. 63 pp. 8°. Dorpat, H. Laakmann, 1874.

Koppehelius (Jacobus). * De morbis complicatis et intricatis eorundemque diagnosti et cura. 28 pp. 4°. Vitemberga, lit. vid. Gerdesia, [1728].

Koppel (Isaacus) [1808—]. * De faciei in unomnibus morbis mutationibns. 36 pp., 21. 8°. Berolini, F. Nietack, [1829].

Koppel (Sigismundus). * De morborum cura dietetica. 34 pp., 1 l. 8°. Pestini, typ. Trattner-Károlyianis, [1833]. [P., v. 1323.]

Koppen (Joh. Daniel). * De imbecillitate ventriculi. 9 l. sm. 4°. [Erfurt], typ. Kirschianis, 1680.]

Koppen (Wilhelm). * Beobachtungen über Ansammlung von Flüssigkeit in der Trommehöhle Neugeborner. 44 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Marburg, C. L. Pfeil, [1857].

Koppenstätter (Joseph). Beschreibung und Abbildung neuer Maschinen und Verbände für Bein- und besonders für complicirte Röhrenknochenbrüche, nebst einer Anleitung zur getrennten Behandlung des Knochen und der Weichgebilde mittelst eines bloss expellirenden Compressiv-Verbandes. 3. Anfl. xvi, 192 pp., 2 l., 1 pl. 12°. Wien, C. Gerold, 1833.

Koppeschaar (Theodorus). * Zenuwnaad en zenuwnieuwvorming. 117 pp. 8°. Leiden, van der Hoek, 1885.

Koppi (Alexander). * Foutes generales merita medicorum dijudicaudi. [Vienna.] 2 p. l., 52 pp. 8°. Pesthini, J. T. Trattner, 1817. [P., v. 1305.]

Kopriwa (Joannes Paulus). * De hydrorachia neonatorum, adnexis morbi historiis. 26 pp., 1 l. 8°. Praga, W. Špinka, 1841.

Kops (Albertus). * De empyemate. ix, 94 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, ex off. Paddenburgi et soc., 1839.*

Kops (Fl.) * Considérations sur le développement du tissu osseux et sur le rôle fonctionnel du périoste et de la moelle. Étude anatomique et physiologique. 56 pp. 8°. *Bruxelles, II. Manceaux, 1869.*

Kops (M.) Mémoire sur la régénération osseuse. 10 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1866.*
Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1866, 2. s., ix.

Kops (Petrus Josephus) [1801-]. * De exophthalmico. 35 pp., 1 pl. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii, [1829].*

Kopseel (H.) * Das Puerperalgieber. Eine pathologisch-ätiologische Betrachtung. 30 pp. 8°. *Rostock, Hinstorff, 1865.*

Kopsel (Ernst). * De pneumothorace ex empyemate orto. 25 pp. 8°. *Gryphie, F. Hache, 1865.*

Kopstadt (Charles-Ad.-Jules). * Recherches sur la structure du tube intestinal, notamment sur sa membrane muqueuse, et sur le mode de distribution des vaisseaux sanguins dans ee conduit. 30 pp. 4°. *Strasbourg, Levraut, 1812.*

Korabiewicz. Notice sur le choléra-morbus, et les différens modes de traitement essayés dans le royaume de Pologne. 30 pp. 8°. *Strasbourg, F.-G. Levraut, 1832.*

Korabiewicz (Michaelis). * De diversis hydroccles curandæ methodis. 50 pp. 4°. *Dorpat, typ. H. Laakmanni, 1852.*

Korach (Gustav) [1854-]. * Beiträge zur Pathologie und Therapie des Diabetes insipidus. 8°. *Breslau, F. W. Jungfer, 1876.*

Korányi (Friedrich) [1828-]. Der Milzbrand.

In: *HANDB. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1870, i, 2. Abth., A, Abschn. ii, No. 7, 149-183.*

—. Rotz und Wurmkrankheiten, Malleus et Farcinum maliassum.

In: *HANDB. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1870, i, 2. Abth., A, Abschn. ii, No. 8, 184-203.*

See, also, **Hungary**. Die interne Klinik der kön. ung. Universität zu Budapest. 4°. *Budapest, 1882.*

For Biography and Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Korb (Joach. Frider. Gottlob.) * De amaurosi. 36 pp. 8°. *Gottinga, 1812.*

Korbitz (Alfred). * Ueber die supracondyläre Osteotomie des Femur zur Heilung des Genu valgum Halberwachsener. 30 pp. 8°. *Berlin, M. Nieth, 1882.*

Korbsch (B.). * Zwei Fälle von spastischer Spinalparalyse. 30 pp. 4°. *Würzburg, Becker, 1882.*

Kordenbusch (Georgius Fridericus) [1731-1802]. * De polyposie noxis. 28 pp. 4°. *Altiorfi, ex off. J. A. Hesselii, [1753].*

For Port. ait, see **Collection**—van Kaathoven.

Kordik (Joannes). * De morbo hæmorrhoidali. 39 pp. 8°. *Vindobonnae, C. Ueberreuter, 1842.*

Kordofan. COLSTON (R. E.) Report on Northern and Central Kordofan, submitted to General C. P. Stone, made at El-Obeiyad (Kordofan), 1875. 8°. *Cairo, 1878.*

Koreff (Joachim Salomon). * Theoretica consideratio icteri novis quibusdam caassis simul superstructa. 40 pp. 4°. *Hala Magdeb., ex typog. Vesteriana, [1759].* [Also, in: P., v. 619.]

Koreff (Joh. Ferdinand) [1783-1851]. De regionibus Italie aëre pernicioso contaminatis ob-servatio. Pt. 1. 1 p. l., 37 pp. 4°. *Berolini, typ. J. F. Unger, 1817.*

Koreff (Lazarus Salomon). * De causis febrium intermittentium autumnalium irregularium. 3 p. l., 12 pp., 2 l. 4°. *Hala Magdeb., lit. Grunertianis, [1769].*

Koren (Aug.) Meddelelser om Skarlagensfeber. Klinisk-anatomiske Studier. 3 p.l., 228 pp. 8°. *Kristiania, T. Steen, 1884.*

Korewa (Alexandre-Thomas-Victor). * I. Déterminer si les révulsifs sur le tube digestif ont de l'influence dans les eas de lésion organique du cerveau. II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris, 1841, No. 13, v. 375.*

Korff (Berthold). * Ueber die Endresultate von Gelenk-Resectionen. [Wurtzburg.] 15 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld, 1885.*

Korff (Josephus [Alexander Nicholaus]) [1843-]. * De natura acidi meconici. 47 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, 1865.*

Koristka (F.) Norme pratiche per l' uso del microscopio. 14 pp. 12°. *[Milano], 1883.*

Koritschan. *Skupina* (J.) Gedrängte medicinisch-statistische Topographie der Herrschaft Koritschan in Mähren. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1833, xiii, 472-480.*

Kormann (Ernst). * Ueber die Uterusrupturen in forensischer Beziehung. 52 pp. 8°. *Leipzig, C. E. Elbert, [1864].*

—. Compendium der Kinderkrankheiten. Zum Gebrauche für klinische Praktikanten und junge Aerzte. vi, 316 pp. 8°. *Leipzig, A. Abel, 1873.*

—. Influenza. *In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1883, Nachtrag, 1-40.*

—. Lehrbuch der Geburtshilfe. xi pp., 1 l., 538 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, 1884.*

Kormart (Georgius). * De elemento aquae Helmontii. 51. 4°. *Lipsiae, lit. Ritzschianis, [1667].*

Korn (Christianus Joann. Fridericus). * De congrue et incongruo carminativorum usu. 24 pp. 4°. *Hala Magdeb., ex off. Hendelian, [1760].*

Korn (Julius B.) * Ueber einen Stein in der Vorhant. 14 pp., 1 l. 8°. *[Leipzig], Breitkopf u. Härtel, 1865.*

Korn (Otto). * De collodio. 31 pp. 8°. *Regiomonti Pr., E. J. Dalkowski, 1853.*

Korn (Sigismund). * Ueber die Pylorusstenose. 32 pp. 8°. *Königsberg, Gruber u. Lorange, 1868.*

Korn (Walter). * Ueber Knochencysten. 63 pp. 4°. *Würzburg, 1880.*

Kornacher (Christian). *Portrait in: Collection*—van Kaathoven.

Kornacher (Joannes Christianus). * De modo agendi medicamentorum in corpore vivo animali. 20 pp. 4°. *Altiorfi, ex off. J. P. Meyer, [1798].*

Kornatzki (Oscar). * Ueber substituierte Sulfololsäuren. 68 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell, 1883.*

Kornax (Mathias). See **Cornax** (Mathias).

Kornbeck (Friedrich). * Ueber den "Verband von Seutin" bei Knochenbrüchen. 24 pp. 8°. *Stuttgart, F. Brodhag, [1839].*

Korneli (Mathias). * De leucorrhœa. 28 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. Trattner-Károlyianis, 1836.*

Kornfeld (Arminius) [1840-]. * De entozois oculi. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1863].*

Kornfeld (Hermann). Ueber Paralyse der Irren bei dem weiblichen Geschlecht. 39 pp. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin, 1877.*

—. Ueber den Sitz der Geistesstörungen beim Menschen und bei den Thieren. Nebst einem Anhange: Hamlet zur Auffassung der Psychosen nach Shakespeare. 26 pp., 1 l. 8°. *Berlin, T. C. F. Enslin, 1878.*

—. Handbuch der gerichtlichen Medicin in Beziehung zu der Gesetzgebung Deutschlands und des Auslandes, nebst einem Anhange enthal-

- Kornfeld** (Hermann)—continued.
tend die einschlägigen Gesetze und Verordnungen Deutschlands, Oesterreichs und Frankreichs. xxiv, 611 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1884.
- Kornfeld** (Jacobus) [1812—]. * De functionibus nervorum lingua experimentalis. 37 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nietoekianis, [1836].
- Kornievski** (P. A.) Materialia dilja istorii Kitaiskoj meditsini. [Materials for the medical history of China.] 36 pp. 8°. Tiflis, 1877, xiii. —. The same. [History of medicine in China.] 112 pp. 8°. Tiflis, 1877. Appendix to No. 24 of: Med. Sbornik, Tiflis, 1877, xiii.
- Kornitzer** (J.) The pathology and abortive treatment of all zymotic and inflammatory diseases. 27 pp. 8°. [Cincinnati, O., 1880.]
- Kornke** (Carl). * Ueber Wirbelfracturen. 39 pp. 8°. Greifswald, C. Sell, 1885.
- Kornmann** (Georgius Henricus). * De morte subita preeavenda. 37 pp., 1 l. 4°. Hale Magdeb., typ. J. Graueri, [1707]. —. Dissertatio epistolaris medica de sanitate humana. 8 pp. 4°. Hale Magdeb., lit. C. Henckelii, [1709]. See, also, **Goelicke** (Andreas Ottomar) & **Kornmann** (Georgius Henricus). Disputatio physico-medica, de temperamentorum natura, [etc.] 4°. Hale Magdeb., 1705.
- Kornmann** (Henricus). Tractatus de virginitate, virginum statu et jure . . . accedunt in fine ejusdem autoris: De linea amoris, ut et de triplici anulo . . . tractatus . . . 2. ed. 359 pp., 3 l., 246 pp., 4 l. 12°. Norimbergae, J. Ziegler, 1706. The "De linea amoris" has separate pagination.
- Kornmann** (Jacob Michael). Trifolium medium, oder drey bewährte Medicamenta. I. Wider der Podagra, Gicht, Hütten-Katze und Stein. II. Wider die Atrophiam, oder das Abnehmen sonderlich der Kinder, welches fälschlich von vielen vor Hexerey gehalten wird. Auch wider den Jammmer, Epilepsiam. III. Wider allerley Kopf-Schmerzen, vielfältig probiret und gut befunden, und auf Zurüden verschiedener guter Freunde durch den Druck dem nothleidenden Nächsten zum besten mitgetheilet. 31 pp. 4°. Magdeburg u. Leipzig, C. Seidels sel. Wittwe u. G. E. Scheidhauer, 1726.
- Kornmann** (Joh. Instus). * De anorexia. 20 pp. 4°. Aldorffl, lit. Schönerstadtianis, [1685].
- Kornmaul** (Ernst). * Ueber das Asthma thymicum. iv, 31 pp., 1 pl. 8°. Zweibrücken, G. Ritter, 1834.
- Kornmesser** (Fr.-Chrét.). * Recherches chimiques sur la nature et les qualités du pus. 1 p. l., 11 pp. 4°. Strasbourg, Levrault, 1806, v. 44.
- Kornmesser** (Guilielmus) [1814—]. * De hydrargyro. 32 pp. 8°. Berolini, typ. Friedlaenderianis, [1837].
- Kornthal.**
See Children (Hospitals, etc., for, Reports, etc., of).
- Korntheuer** (Andreas). * De inspectione et sectione legali funeris infantilis. 16 pp. 8°. Monachii, J. Loesl, 1836.
- Korntheuer** (Joh. Bapt.). * Ueber Geschwüre des Unterschenkels und deren Behandlung. 20 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1868.
- Koroll** (Joh.). Quantitativ-chemische Untersuchungen über die Zusammensetzung der Kork-, Bast-, Sclerenchym- und Markgewebe. 52 pp., 1 l. 8°. Dorpat, Schwanenburg, 1880.
- Koroniko.**
Francis (J. A.) The koroniko plant. Brit. M. J., Lond., 1878, i, 752.
- Koronzay** (Joh. Fridericus). * De erroribus in pharmacopoliis ex neglecto studio botanico obvius. 24 pp., 4 l. 4°. Hale Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1733].
- Korovin** (I.). * K voprosu ob upodovlenii krachmalistvi pishi grudniui dietni. [Starchy food in infancy.] 47 pp. 8°. St. Petersburg, 1874.
- Korp** (Hendrik). See **Le Bran** (Henry Francois). Verhandeling van de handwerken [etc.] 8°. Amst., 1748.
- Korsch** (Fried. Herm.). * De strepitu cordis. 32 pp. 8°. Regimonti Pr., E. J. Dalkowski, [1840].
- Korseck** (Joannes Carolus). * De retroverso utero. 29 pp., 1 l. 8°. Hale, formis J. C. Hendelii, [1799].
- Korseck** (Carolus) [1816—]. * Historica de diabete. 32 pp. 8°. Berolini, typ. Nietoekianis, [1840].
- Korsör.**
See **Cholera (Asiatic, History, etc., of)**, by locatives.
- Kort** berigt over bestanddeelen, werking en gebruik van den Rakoczy en de overigen geneesbronnen van Kissingen als de zeekersten middelen tegen de meesten onderlijfs en andere langdurige ziekten. 16 pp., 1 tab. 24°. Frankf. a. M., K. Jügel, [n. d.]
- Korte** (Joannes Casparis). * De pallore virginum venereum indicante. 32 pp. 4°. Hale Magdeb., ex off. Hendelianae, [1759].
- Korte** beschrijving van den thaus heerschenden aziatischen braakloop of cholera en deszelfs genezing. 22 pp. 16°. 's Gravenhage, ter algemeene Lands drukkerij, 1831. [Also, in: P., v. 202.] —. The same. 22 pp. 8°. Aanwijzing ter bewaring van de gezondheid, en ter voorbehoeding van de aanstecking van den aziatischen braakloop of cholera. 16 pp. 16°. 's Gravenhage, ter algemeene Lands drukkerij, 1831. [P., v. 183.]
- Korten** (Carolus Ludovicus Leopoldus). * De pelvi ubique justo minore ejusque genesi. 24 pp., 1 l., 2 pl. 4°. Bonn, C. Krueger, 1853.
- Korteweg** (Arend Antonie). * Versie en extractie. 2 p. l., 129 pp. 8°. Leiden, S. C. van Doesburgh, 1884.
- Korteweg** (Joh. Adrianus). * Over de oorzaaken der brenkbeklemming. 1 p. l., 148 pp., 1 pl. 8°. Leiden, S. C. van Doesburgh, 1877.
- Kortfattet** Beleidning i den förste Hjælp ved Ulykkestilfælder. Efter Professor Dr. Friedrich Esmarch's Samarites-Catechismus ved Dr. Spolert. 28 pp. 16°. Kristiania, P. T. Malling, 1884.
- Korth** (D.) Der Hund, oder Anweisung wie man die Hunde in Hinsicht der Fütterung, der Bewegung und des Begattungstriebes halten muss, um das Tollwerden derselben zu verhüten, nebst einigen Vorschlägen zur Sicherung des Publikums vor dem Bisss toller Hunde. xii, 107 pp. 12°. Berlin, G. Hayn, 1815.
- Kortholt** (Sebast. Christian.) Dissertation medicina de A. Cornelii Celsi medicina, continens additiones ad D. Clericum, J. A. Fabricium, J. Schulzium, J. B. Morgagniu, et alios. 22 pp. 4°. Gottinga, lit. Barmérianis, [1766].
- Korthum** (Carolus Arnolius). * De epilepsia. 44 pp. 4°. Duisburgi ad Rhenum, typ. F. A. Berthou, [1766].
- Kortman** (Leopold). * Ad scarlatinam spectantia quedam. 54 pp. 8°. Dorpat, typ. H. Laakmanni, 1849.
- Kortmann** (Augustus). * De psoriasis. 24 pp. 8°. Gryphie, F. Hache, 1868.
- Kortmann** (Henrius Bernardus Petrus). * De ontarding der ribbekraakbeenderen, eene oor-

Kortmann (Henr. Bein. Petrus)—continued.
zaak van long-emphyseem. 1 p. l., 64 pp. 8°.
Leiden, J. W. van Leeuwen, 1863.

Kortmann (Henriens Mathaens). * Over de behandeling van ziekten der ademhalingswerktuigen door nevel-inhalaties. 2 p. l., 56 pp. 8°. *Leiden, J. W. van Leeuwen*, 1864.

Kortüm (A.) Das System der Medicin. viii, 460 pp. 8°. *Berlin A. Saceo's Nachfolger*, 1868.

Kortuem (August). * Von der Cholera, ein Votum über ihre Natur und Behandlung. iv, 68 pp. 8°. *Rostock u. Schwerin, Stiller*, 1849. C.

Kortuem (Augustus). * De chloro. 27 pp., 1 l. 8°. *Heripoli, C. G. Becker*, 1831.

Kortüm (Edvard Gustav Adolf) [1843—]. * Anatomische Beschreibung einer Doppelmissgeburt. 27 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1875.

Repr. from: Arch. f. path. Anat. etc., Berl., 1875, lxii.

—. Auleitung zum Gebrauch des Seebades, mit besonderer Berücksichtigung der Ostseebäder der Neringsdorf, Misdrog, Ahlbeck, Swinemünde, Divenow. 24 pp. 12°. *Stettin, H. Dannenber*, 1885.

Kortuem (Hermann Friedrich Bernhard) [1845—]. * Beiträge zur Pathologie der Aderhautentzündung. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1872].

Kortüm (Max.). * Ueber Syphilis der Lunge. [Erlangen.] 41 pp. 8°. *Regensburg, G. J. Manz*, 1878.

Kortum (Carl Arnold) [1745–1824].
Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Kortum (Carl Georg Theodor) [1765–1847]. * De apoplexia nervosa. 1 p. l., 48 pp., 1 l. 4°. *Gottinga, H. M. Grae*, 1785.

Also, in: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticino, 1789, vi, 1–77. Also, in: SCRIPTORIUS neurol. minores selecti. 4°. Lipsiae, 1795, iv, 379–407.*

—. Medicinisch-chirurgisches Handbuch der Augenkrankheiten. 2 v. in 1. 512 pp.; 192 pp. 8°. *Lemgo, Meyer*, 1791–3.

—. Vollständige physikalisch-medizinische Abhandlung über die warmen Mineralquellen und Bäder in Aachen und Burtscheid. viii pp., 2 p. l., 288 pp. 8°. *Dortmund, H. Blotze u. Comp.*, 1798.

—. Die warmen Mineralquellen und Bäder in Aachen und Burtscheid. 28 pp. 8°. *Dortmund, W. Mallinckrodt*, 1817.

Bound with the preceding.

See, also, **Kaempf** (J.) Enchiridium medicum. 8°. *Francof. ad Macrin.* 1792.

For Biography, see **Nachrichten** von dem Leben und Schriften jezlebender deutscher Ärzte, etc. 8°. *Hildesheim*, 1799, i, 311–314.

Kortum (Carolus Leonhardus). * Experimenta et observationes circa regenerationem ossium. 2 p. l., 53 pp., 1 pl. 4°. *Berolini, typ. Krausianis*, [1824].

Kortum (Eduardus E.) * De tracheotomia. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. Lipkianus*, 1867. C.

Kortum (Guilelmus Theodorus) [1808—]. * De purgantibus oleosis. 26 pp., 3 l. 12°. *Berolini, F. Nietack*, [1830].

Kortum (Joa. Augustus) [1820—]. * Quædam de morborum hæreditariorum prophylaxi. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1844].

Kortum (Joannes Carolus Arnoldus) [1772—]. * Signa ex labiis. 64 pp. 4°. *Duisburgi, typ. vid. Benthouiana*, [1795].

Kortum (Joannes Ludovicus). * De exanthematis februm acutarnm-retrogressis per venæ sectionem restituendis. 31 pp. 4°. *Hala Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1742].

Kortum (Joh. Dietr. Siegfr.).
See **Dufouart** (P.) Theorie der Schnswunden, etc. 8°. *Jena, 1806.*

Kortum (Theodosius Renatus). * De vera iudole et egregia virtute radicis iridis florentinae. 22 pp., 1 l. 4°. *Hala Magdeb., lit. J. C. Hilligeri*, [1739].

Korver (Joh. Marius). * Besmetting met syphilis door middel van de vaccinatie. [Syphilis vaccinata.] 2 p. l., 80 pp. 8°. *Amsterdam, J. H. & G. van Heteren*, 1880.

Korwatzki (Andreas). * Ueber die Hypertrophie des quergestrichen Muskelpulpa. 17 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn*, 1874.

Korybnt-Daszkiewicz (Waclaw). * Ueber die Degeneration und Regeneration der markhaltigen Nerven nach traumatischen Läsionen. 38 pp., 1 pl. 8°. *Strassburg, G. Fischbach*, 1878.

Korylos (X. P.) Περὶ ἱκτερῶδος αἴματογρικὸν πυρετοῦ παρατηρηθέντος ἐν Πάτραις. xvi, 170 pp., 1 l. 8°. ἐν Ἀθῆναις, N. Γ. Πασσαρη, 1879.

Korynicza.

Máyr (F.). Die Heilquellen von Korynicza. Oesterreichschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 361–368. — **Ullmann** (F.). Lueski und Korynicza. Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 171: 1858, ix, 313.

Korzeniewski (Josephus). De ossibus fractis tractatus in discentium nsum. 1 p. l., 552 pp., 8°; 21 pl., fol. *Vilna, typ. T. Glucksbergi*, 1837.

—. Desmurgia, seu chirurgiae pars de variis adminiculis deligatoriis. v. 1. 3 p. l., 337 pp., 8°; 11 pl., fol. *Vilna, typ. T. Glucksbergi*, 1837.

Korzeniowski (Hipolit) [1827–79].

Modrzejewski (E.) [Necrology.] Medycyna, Warszawa, 1879, vii, 65–67.

Kósa (Carolus). * De epidemia anno 1824–5 Pesthini regnante. 24 pp. 8°. Pestini, L. Landerer der Fuskút, [1826].

Kosaeck (Boleslaus) [1843—]. * De ictero. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1866.

Kosaeck (Ernestus) [1815—]. * De oneotomia. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1841].

Kosaeck (Ernst Ludwig). * Der Keuch-Husten. 43 pp. 8°. *München, J. Deschler*, 1850.

Kosak (Fraucisens Seraph.) * De fumigationibus acidis in morbis contagiosis. 31 pp. 8°. *Landishuti, J. Thomann*, 1812.

Kosehl (Raphaelis Jacobus). * De cystocele perineali. 1 p. l., 34 pp. 4°. *Regiomontii, typ. academicis Hartungianis*, [1826].

Kosehate (Car. Mart. Eduard. Gust.) * Observations nonnullæ circa osteosarcose naturam et iudicem, adnexis tribus hujus morbi historiis. 2 p. l., 42 pp. 8°. *Pratislavia, typ. Kupferianis*, [1826].

Kosehny (Joannes Carolus Henrions). * De rheumatismi acuti curatione novissima. 30 pp. 8°. *Hala, typ. Grunerti patris et filii*, [1815].

Koschwitz (Georg Daniel).
See **Schroeder** (Joh.) Vollständige und nutzreiche Apotheke. fol. *Nürnberg*, 1693.

Kosehwitz (Joannes Carolus). * De calcium in pruniis vivæ natura et proprietatibus. 35 pp. 4°. *Traj. ad Viadr., typ. J. C. Winteri*, [1777].

Kosejakiwicz. Compte-rendu du service médico-chirurgical fait à l'Hôpital de Rive de Gier, pendant le deuxième trimestre de 1851. 46 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére*, 1851.

Kosegarten (Dav. Aug. Josua Frid.) * De camphora et partibus quaæ cam constitutum. 69 pp., 1 l. 4°. *Gottinga, aere Barmeiriano*, [1785].
Also, in: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. *Ticino*, 1787, iii, 27–132.

Kosegarten (Wilhelm). * Der Einfluss des Kalii chloricum und des Borax auf niedere

Kosegarten (Wilhelm)—continued.

pflanzliche Organismen, untersucht rücksichtlich ihrer Anwendung beim Soor. 62 pp., 1 tab. 4°. *Kiel, C. F. Mohr, 1878.*

In: *SCHRIET. d. Univ. zu Kiel, xxv, 1878, vii, med. viii.*
Ueber eine künstliche Gehörsverbesse rung bei grossen Trommelfellperforationen. Ab handlung zur Erlangung der Venia legendi. 18 pp. 8°. *Kiel, Schmidt u. Klannig, 1884.*

Koshlakoff (D.) * Izsliedovanie formi plnsa posredstvom sphymographa mareja. 50 pp. 8°. *St. Petersburg, 1864.*

Kosinka (Eduardus). * De ischiade nervosa, adnexa historia morbi. 41 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, W. Špinka, 1841.*

Kosiński (Władysław) [1834-79].

Nekrologia. Medycyna, Warszawa, 1879, vii, 47.

Kositzki (Carolus Ernestus). Noxas fasciarum, gestationis et thoracem declarat. 69 pp., 2 l. 8°. *Göttinga, J. C. Dieterich, 1775.*

Koslow (Alexander). * De artificiali partus prematuri provocacione. 72 pp. 8°. *Dorpat, typ. H. Laakmanni, 1848.*

Kosmann (C.) * Des préparations mercurielles. Mereure et composés mercuriaux nsités en médecine. 99 pp. 4°. *Strasbourg, F. C. Heitz, 1864.* [P., v. 1152.]

Kolminski (Stanislaw) [1837-83].

Dobryzcki (H.) [Necrology.] Medycyna, Warszawa, 1883, xi, 625-628. Also: *Gaz. Iek., Warszawa, 1883, 2. s., iii, 719-722* (A. Fabian).

Kosmovski (Julian). * O zajivlenii rane posle trepanatsii. [On healing of wound after trephining.] 21 pp. 8°. *St. Petersburg, 1871.*

Kossak (Oscar). * De varice aneurysmatico. 30 pp. 8°. *Regimonti Pr., Gruber u. Longrier, [1865].*

Kossak (Rudolphus). * Congesta et composita, que ad argenti nitrici nsum pertinent. 28 pp., 1 l. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis, 1864.*

Kossakowski (Stanislas). Essai de médecine pratique, comprenant quelques idées sur l'étiologie des maladies au point de vue du traitement et un recueil de recettes populaires. xii, 191 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1858.*

Kossatz (Emil) [1848-]. * Ueber Intoxication mit Senkgrubengasen. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade, [1872].*

Kosse (F.).

Portrait in: *Collection—van Kaathoven.*

Kossovski (V. N.) K fiziologii i terapii sole nich vanne. [Physiology and therapeutics of salt baths.] 62 pp., 12 tab. 8°. *St. Petersburg, 1884.*

Kosstial (Franciscus). * Diss. sistens urolithiasin infantum, adnexa historia morbi synoptica. 25 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, typ. filiorum T. Haase, 1844.*

Kosswig (Moritz) [1852-]. * Ueber Knochenabscesse. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Lange, [1876].*

Kost (Heinrich). * Ueber die Struetur und chemische Zusammensetzung einiger Muschelschalen. [Wurzburg.] 23 pp. 8°. *Hildburghausen, F. W. Gadew, 1853.*

Kost (J.) The elements of materia medica and therapeutics, adapted to the American reformed and eclectic practice. New ed. 829 pp. 8°. *Cincinnati, Moore, Wilstach, Keys & Co., 1858.*

Domestic medicine. A treatise on the practice of medicine, adapted to the reformed system, comprising a materia medica, with numerous illustrations. 624 pp. 8°. *Cincinnati, J. W. Sewell, 1859.*

Also, Editor of: **Botanico-Medical Reformer**, Mt. Vernon, O., 1846. Also, Co-Editor of: **Southern** (The Medical Reformer and Review, Macon, Ga., 1852-4.

Koste (N.) 'Εγχειρίδιον ματεντικής. 5 p. l., 444 pp., 10 pl. 8°. *Αθῆναι, Σ. Κ. Βλαστός, 1849.*

Kostecki (Petrus) [1795-]. * De monstrostatum origine. 24 pp., 2 l. 8°. *Berolini, T. Brüschke, [1819].*

Kosteletzky (V. F.) Allgemeine medizinisch-pharmaceutische Flora, enthaltend die systematische Aufzählung und Beschreibung sämtlicher, bis jetzt bekannt gewordenen Gewächse aller Welttheile in ihrer Beziehung auf Diätetik, Therapie und Pharmazie, nach den natürlichen Familien des Gewächsreiches geordnet. 6 v. 8°. *Prag, Borrosch u. Andre, 1831-6.*

Koster (Friederich). * Quomodo in insaniam valeat febris intermittens? 45 pp., 1 l. 8°. *Bonna, formis Lechri, 1848.* [P., v. 579.]

Ueber die Gesetze des periodischen Irre seins und verwandter Nervenzustände. iv pp., 1 l., 139 pp. 8°. *Bonn, E. Strauss, 1882.*
Also, Editor of: **Irrenfremd** (Der), Paderborn u. Neuwied, 1859-67.

& **Tigges**. Geschichte und Statistik der westfälischen Provinzial-Irrenanstalt Marsberg, mit Rücksicht auf die Statistik anderer Anstalten. xxiii, 475 pp., 1 pl., 1 tab. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1867.*

Bound with: ALLG. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1867, xxiv.

Koster (Willem). * Academisch proefschrift, be vattende drie door den schrijver waargenomen ziektegevallen. 4 p. l., 70 pp. 8°. *Leyden, J. Hazenberg, 1859.*

De menschelijke voet. 90 pp. 12°. *Leeuwarden, G. T. N. Suringar, 1861.*

De aard van het onderwijs in de algemeene ziektekunde. [Hoogeschool te Utrecht.] 48 pp. 8°. *Leiden, J. Hazenberg, 1862.*

Eenige gevolgen van den invloed der dampkringslucht op het menschelijk ligchaam. 27 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Kleine mededeelingen van gemengden aard. 5 pp. 8°. [n. p., n. d.]

Also, Co-Editor of: **Nederlandisch Archief voor Geenes en Natuurkunde**, Utrecht, 1865-70.

Kosters (Andries). * Academisch proefschrift over den schijndood van pasgeborenen en zijne behandeling. 2 p. l., 71 pp. 8°. *Leiden, Gebr. van der Hoek, 1864.*

Kosters (Janus). * De partu bracehio prævio. 3 p. l., 124 pp., 5 l. 8°. *Groninga, J. Römelink, 1833.*

von Kostin (Emanuel). * Ueber das essigsare Morphium, dessen Wirkung und Anwendung am Krankenbette, und seine Bereitungsart. 20 pp. 8°. *München, Pössenbacher, 1838.*

Kostreinitz.

Kotsevar. Nouentdeckte Mineralquelle zu Unter Kostreinitz im Cilierkreise in Steiermark. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1844, 199-204.

Kostroma.

Ivanov (O.S.) Itogi smertnosti v 1882 g. v Kostrome. [Mortality in the city of Kostroma.] Vrach. Vaidom., St. Petersb., 1883, viii, 3887-3890.

Kostroma people.

See **Hair (Abnormalities of).**

Kostrzewski (Ignace). * De l'hémorrhagie pulmonaire (apoplexie pulmonaire). 36 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 11, v. 446.*

Kostrzewski (Jacobi). * De gratiola. 1 p. l., 28 pp. 8°. *Vindobonæ, J. Thomæ, 1775.* [P., v. 428.]

Also, in: DE WASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°. *Vindobonæ, 1775, iii, 312-366, 1 pl.*

Koszutski (Josephus) [1837-]. * De valvula tricuspidalis insufficientia ac stenosis nonnulla. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, [1862].*

Kotelmann (L.) Die Geburtshilfe bei den alten Hebräern, aus den alttestamentlichen Quel

Kotelman (L.)—continued.

len der Torah ebiui ueuthubim. 1 p. l., 50 pp.
8°. *Marburg, N. G. Elwert, 1876.*

—. Die Körperverhältnisse der Gelehrten-schüler des Johanneums in Hamburg. Ein sta-tistischer Beitrag zur Schulhygiene. 1 p. l., 56 pp. 8°. *Berlin, 1879.*

See, also, Schultz (Christoph). Ein Vivisector auf dem Sectionstisch. 8°. *Berlin, 1880.*

Kotelnikow (Petrus). * Exponuntur formulæ analyticæ quibus perturbatio motus gyroriorum terræ determinatur. 20 pp. 4°. *Dorpat, typ. vid. J. C. Schünmanni et C. Mattiesen, 1832.*

Koth (Carlos). O verdadeiro dentista, ou observações superficiais sobre as enfermidades e conservação da dentadura e breve reflexão acerca da profissão de dentista. 16 pp. 8°. *Lisboa, 1869.* [P., v. 1267.]

Kothe (Carl). * Berberin und Columbin, zwei pharmakologische Monographien. 65 pp. 8°. *Marburg, J. A. Koch, 1862.*

Kothe (Erdmannus) [1845—]. * De rhachitiide. 29 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1867].*

Kothe (Georg Friedrich). * Ueber einen Fall von Hernia funiculi umbilicalis verbunden mit Situs perversus viscerum. 18 pp. 3 l., 1 pl. 8°. *Marburg, R. Friedrich, 1878.*

Kothe (Gustav). Alexiabad im Harz als Stahlbad und klimatischer Gebirgskurort mit Bezie-hung auf das Harzklima. Eine balneo-klimato-logische Studie. iv pp., 1 l., 82 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1883.*

Kothe (Joannes Augustus) [1797—]. * De tunc more lymphatico. 42 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Brüschkianis, [1825].*

Kothe (Karl Gustav). * Ueber das Initialsta-dium der typischen Krankheiten, mit besonde-re Berücksichtigung der Temperaturverhältnisse. 16 pp. 8°. *Leipzig, Huethel u. Leyler, 1868.* [P., v. 98.]

Kothe (W.)

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Kother (Joseph). * Ueber Meningitis tubercu-losa. 25 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus, [1872].*

Kotovitch (Casimir). * O vlijanii niekotwiek lekarstvennich veshchestv na soedinitelniou obolochku vieke. [Effect of some medical substances on the conjunctiva.] 29 pp. 8°. *St. Petersburg, 1865.*

Kotovshikov (N.). Rukovodstvo k kliniches-kiim metodam izslievdovaniya vnutrennih bolieze-nei. 1. Fizicheskaja diagnostika. [Manual of clinical method of the investigation of internal diseases. 1. Physical diagnosis.] 431–718 pp., 4 l., 8 pl. 8°. *St. Petersburg, 1885.*

Kotteg (Antonius Martinus). De emolumentis quæ redundant in universam medicinam practi-cam ex studio anatomie pathologice. Spec. anat.-path. 1 p. l., 20 pp., 2 l. *Traj. ad Rhe-num, R. A. C. Schikhoff, 1843.*

Kottenkamp.

See Privat-Irenenanstalt "Christophsbad" in Göppingen. Bericht über deren 25jährigen Bestand. 8°. *Stuttgart, 1878.*

Kottmann (A.). Die Arzneimittel. Vortrag. 43 pp. 8°. *Basel, Schweighauser, 1884.*

Kottmann (August). * Die Symptome der Leukämie. 3 p. l., 116 pp. 8°. *Bern, Jenf u. Reu-ner, 1871.*

Kottmann (Carolus). * Nomnula de neural-giis. 21 pp. 8°. *Turici, typ. Orellii, Fuesslini et soc., 1835.*

Kottmann (Guilelmus) [1840—]. * De frae-tura colli femoris. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1863].*

Kottmayer (Jos.)

Portrait in: Collection—van Kaathoven.—Collec-tion of Portr. (Libr.)

Kottmeier (J. F.) * Zur Kenntniß der Leber. 50 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1857.*

von Kottowitz (Gustavus). * Diss. sistens hysteriam et leucorrhœam. 55 pp. 8°. *Praga, A. Spinka, 1842.*

—. Nenester Führer im Kurorte Ischl, Oester-reich (Salzkammergut). 42 pp. 16°. *Wien, O. Maass, 1879.*

—. The same. Nouveau guide pour l'éta-blissement thermal d'Ischl, Autriche supérieure (Salzkammergut). 44 pp. 12°. *Vienne, O. Maass, 1879.*

Kottrup (Carolus J.) * De hydrocele tunicæ vaginalis proprie. 38 pp. 8°. *Gryphiswaldia, F. G. Kunike, 1867.*

von Kottwitz Kalicki (S. G.) Typhus, Ner-venfeber, oder sichere Kennzeichen, nebst Ver-haltungsmassregeln zur Vorbengung, und Ver-hütung derselben, wie auch eine Anweisung, wodurch Jedermann ohne Arzt und Arzeneien mittelst angemessener Diät, durch Schwitzen und Anwendung von Wasser, sich selbst und Andere von dieser Krankheit radical heilen kann. Nach berühmtesten Physiotherapeuten Europa's und eigener in Asien und Afrika ge-sammelten Erfahrungen. viii, 53 pp. 12°. *Quedlinburg u. Leipzig, Ernst, 1861.*

Kotzé (Christoffel Casparus Joh.) Eenige ziek-tegevallen uit de vrouwen-kliniek. Gedurende den cursus 1861–2. Aead. proef. 1 p. l., 62 pp. 8°. *Leiden, J. Hazenberg, 1862.*

Kotze (Joannes Christophorus Augustus). * De sacramenti baptismatis administratione, civium neonatorum sanitati accommodanda. 2 p. l., 21 pp. 4°. *Viteberga, lit. C. P. Meltzer, [1800].*

For Biography, see Kreysig (Frid. Lud.)

Koulas (David Sammel). * De cura partns modo enixi et lactentis, oder: wie man mit neugebohrnen und säugenden Kindern umgehen müsse. 24 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1731].*

Koumans van Dam (Pieter). *See van Dam (Pieter Koumans).*

Koumingo.

Gallois (N.) & **Hardy** (E.) Études sur les nouveaux poisons du cœur; recherches chimiques et physiologiques sur l'écorce de mangône (*Erythrophleum guineense*) et sur l'*Erythrophleum coumanga*. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1876, xci, 100; 150.

Koumiss.

See, also, Heart (Diseases of, Treatment of); Kefir; Phthisis (Treatment of).

Biel (J.) Untersuchungen über den Kumys und den Stoffwechsel während der Kumyskur. 8°. *Wien, 1874.*

[**BRUSH** (E. T.)] Kumys; or Russian milk wine. 12°. [New York, 1877.]

BRZEZINSKI (J.) * Der Kumys. sm. 8°. *Ber-lin, 1872.*

DURAND (E.) * Étude sur l'emploi du kou-mys dans les affections pulmonaires. 4°. *Paris, 1874.*

JAGIELSKI (V. A.) Koumiss and its use in medicine. 8°. *London, 1870.*

—. The same. 8°. *Chicago, 1874.*

KUMYS. Extracts from therapeutical and balneological works, and from the lectures of prominent professors. Compiled by S. von Berg. 8°. *Philadelphia, 1877.*

SABOWSKI-MAKAROW (P.) * Du koumrys et de son rôle thérapeutique. 4°. *Paris, 1874.*

STAHLBERG (E.) Der Kumys. Seine physio-logicalen und therapeutischen Wirkungen. 8°. *St. Petersburg, 1869.*

Koumiss.

STRANGE. Ou koumiss cures.
In: HANDBOOK f. Gen. Therap. (von Ziemssen), 8^o, Lond., 1885, i, 343-396.

von TYMOWSKI (J.) Zur physiologischen und therapeutischen Bedeutung des Kumys mit Rücksicht auf Milch- und Molkenkuren. 8^o. München, 1877.

Babof (G. S.) Naiskolko slof o kumisai. [A few words on komiss.] Protok. zasaïd. Kavkazsk. med. Obsh. Tiflis, 1872-3, ix, 146.-**Basadre** (E. C.) Estudio sobre el koumiss ó vino de leche. Gac. méd., Lima, 1873, i, 104; 112.-**Bertet**. Un mot sur le koumiss et ses applications aux maladies de consomption. Mem. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1875, 171-187. *Also:* Bordeaux med., 1875, iv, 199; 205.-**Birelli** (A.) Il komiss ad uso igienico. Medico di Casa, Milano, 1876, iv, 17-20.-**Brush** (E. F.) Kumyss. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 673-675. *Also:* Reprint.-**Clarke** (E. D.) Of the koumiss of the Cabinecks and of the ardent spirit which they distill from milk. Med. & Phys. J. Lond., 1811, xxv, 250.-**Davy** (R. B.) Some facts about komiss. Cincin. Lancet & Clinie, 1884, n. s., xiii, 4-6.-**De Wolf** (O. C.) Komiss and its use in medicine. Chicago M. J., 1874, xxxi, 658-664.-**Dobrzycki** (H.) Slawny zaklad kumysovy i stacya lesna; sprawozdanie z dzialnosci lek. za r. 1884. Medycyna, Warszawa, 1885, xii, 189; 205; 221.-**Dochmann** (A.) Ueber die Peptonisierung der Eiweiss-substanzen im Kumyss. St. Petersb. med. Wchnschr., 1881, vi, 359. —. Materijali k nehenion o kumisie. Vrach, St. Petersb., 1882, iii, 3; 24.-**Ebermann** (A. L.) O jezekistom kumisse. [Chalybeate komiss.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1882, xxi, 345.-**Fénelon** (J.) Apuntes para servir á la historia de la introducción del komys en Mexico. Gac. méd. de México, 1876, xi, 329-338.-**Fleischmann**. Beitrag zur Kumyss-Therapie. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 295-298.-**Foix**. Du kommys et de son rôle en therapeutique. France méd., Par., 1874, xxi, 681; 689.-**Gedl** (N. M.) Kilka słów o zmianach w mozu przy użyciu kumysa. [On changes in the brain during the use of komys.] Przegl. lek., Kraków, 1876, xv, 2; 13.-**Grigorjev** (A. V.) O mikroorgan. kumisa. Russ. Med., St. Petersb., 1885, i, 311; 329.-**Grimm** (J.) Die Militair-Kumyss-Heilanstalt bei Samara. St. Petersb. med. Ztschr., 1872, n. F., iii, 548-550.-**Herzenstein** (D. M.) Kumiso-lechebnijia zavedeniya pivojskogo kraja. [Komiss cure.] Vrach, St. Petersb., 1880, i, 10; 50; 74; 152; 231.-**Higginbotham**. Ueber Kumyss. St. Petersb. med. Ztschr., 1869, xvii, 48-51.-**Hinchard** (H.) Nouvelles recherches et observations sur le komys. Union ned., Par., 1875, 3. s., xix, 104; 117.-**Halaniczki** (S.) Sprawozdani z dwuletniej czynosci zakladu leczniczego kumysem kobylem w Elesuwetgradzie (Chernišskoj guberni). [Report for the last two years of the private establishment for treatment by komiss.] Gaz. lek., Warszawa, 1876, xxi, 1-8.-**Jagielski** (V. A.) Komiss. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 53. —. On the various preparations of komiss, and their use in medicine. *Ibid.*, 229; 299.-**Jegliński** (N. A.) Iz nahloubenii na voennom kumiso-lechebnom zavedenii vozlie Samari. [Observations at the military komiss establishment, near Samar.] Dnevnik Obsh. vrach. g. Kazani, 1884, i, 17.-**Karrikil** (D.) O kumisie. Vrach, St. Petersb., 1881, ii, 269; 294; 309; 325; 343; 362; 378; 551; 565; 583; 597; 617; 632.-**Kisch**. Die neuesten Erfahrungen und Arbeiten über die Kumyss-curen. Jahrb. f. Balneol., Wien, 1876, i, 45-54.-**Koruknov** (A. P.) Materijali k vopri obnime ni vsvoenii azotu vetshestve pri liechenii kobylej kumisom. [Nitrogenous m. tamorphosis and assimilation promoted by mare's komiss.] Vrach, St. Petersb., 1885, vi, 727-729.-**Kostjurin** (S. D.) Iz nabloudenii nad kumisom v liesnoi sanit. statstsi "Slavnta." [Experiments with komiss.] *Ibid.*, 1881, ii, 703; 723. —. Iz nabloudenii nad kumisom v miestechstkie Dubrovna. [Examination of komiss in the town of Dubrovna.] *Ibid.*, 1883, iv, 385. *Also transl.:* St. Petersb. med. Wchnschr., 1883, viii, 297. —. K. voprosu ob usvaemii kobylej kumisa. [Assimilation of komiss from mare's.] Vrach, St. Petersb., 1885, vi, 295-297.-**Kumis de Lima**. Gac. méd., Lima, 1875, i, 183.-**Kumisylachenie**. [Medical uses of komiss.] Vrach. Vaidou, St. Petersb., 1876, i, 1.-**Labadie-Lagrange**. Du komiss et de ses applications therapeutiques. Gaz. hebdo. de ned., Par., 1874, 2. s., xi, 601-604.-**Ladowski** (E.) Du komys et de son rôle thérapeutique. J. de thérap., Par., 1874, i, 521; 601; 641; 681. *Also:* Assoc. frang. pour l'avance, d. sc. Compt. rend., 1874, Par., 1875, iii, 885-912. —. Extrait de komys, et autres produits de la fermentation lacto-alcoolique. J. de thérap., Par., 1875, ii, 617; 697; 744; 821; 1876, iii, 50; 323; 922.-**Langlin** (R. C.) El kumys. Bol. Col. de tam. de Barcel., 1877, i, 237-244.-**Legrand** (M.) Le komys. Union ned., Par., 1874, 3. s., xviii, 833-838.-**Leonard** (R. L.) Komiss as a remedial agent: report of cases. Chicago M. J., 1875, xxxii, 326-330.-**Levshin** (L.) Vorschrift zur Bereitung von künstlichem Kuh-Kumys. Berl. klin. Wchnschr., 1874, xl, 487.-**Lukanin** (A.)

Koumiss.

Kumyss. Russian milk-wine; its preparation and use. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 343-347.-**Monti** (A.) Zur Anwendung des Kumys in der Kinderpraxis. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 196-198.-**Müller**. Kumys. Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch. 1872, Freib. i. Br., 1873, iv, 64-66.-**Ozeretski** (A.) Bogdanovskoe kumiso-lechebnoe zavedenie. [Bogdanov's komiss institution.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1882, xxi, 737; 752; 768.-**Pepper** (W.) Koumiss: its mode of preparation and its remedial value. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxvii, 432-435. *Also:* Reprint.-**Petroff** (A.) Kumwiss, prigotovlenie i upotreblenie ego. [Koumiss, or quass: its preparation and use.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1866, vi, 259; 269; 281.-**Physiologische** (Ueber die) and the therapeutische Wirkung des Kumyss. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 272-278.-**Pietrov** (A.) O kumyss prhyatovlye i upotreblenie ego. [Of komiss: its preparation and use.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1866, iv, 239; 269; 281.-**Ponomaroff** (M.) Zum Frage der Anwendung des Kuh-Kumys bei Säuglingen. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1883-4, v, 10-23.-**Porter** (P. B.) Kumyss in the intestinal disorders of infants and young children. [Cases.] N. York M. J., 1879, xxix, 297-304.-**Postnikov**. Kumys v Samare. Season Listok Russk. mineral. vode. Voskresensk, 1884, iv, 16.-**Potiechin** (I. M.) Resultati chemiceskago analiza kumisa. [Results of chemical analysis of komiss.] Dnevnik Obsh. vrach. g. Kazani, 1883, no. 14, 217; 233.-**Reyes** (A.) El kumyss. Gac. méd. de México, 1876, xi, 47-61.-**Schtscherbakkoff**. Allgemeine Ueberblick der Resultate der Kumysser. Berl. klin. Wchnschr., 1876, xiii, 639; 1877, xiv, 163.-**Schwalbe** (C.) Bereitung des Kumys aus condensirter Milch. *Ibid.*, 1872, ix, 303.-**Secret** (R.) Mas sobre el koumiss. Siglo med., Madrid, 1874, xxi, 757. —. Kumis ó galazimo. *Ibid.*, 1875, xxii, 341; 359; 440.-**Shermanzoff** (T. K.) Iz kumiso-lechebnoi praktiki [On komiss.] Vestnik vodolech., St. Petersb., 1881, i, 26-41.-**Sobre** las varias preparaciones de komiss y su empleo en medicina. Rev. med.-quar., Buenos Aires, 1874-5, xi, 284; 298; 317; 326.-**Sokolski** (I. A.) Kumis i ego proizvodstvo. Mejdunar. Klin. St. Petersb., 1884, iii, 224-272. *Also:* Reprint.-**Sorokin** (N. V.) Ke voprosu o fermentie kumisa. Dnevnik Obsh. vrach. g. Kazani, 1883, vii, 73-81.-**Spengler** (L.) Ueber die Kumiss-Knr. Balneol. Ztg., Wetzlar, 1856-7, iv, 89; 97. *Also:* Reprint.-**Stahlberg** (E.) Ueber die Bereitung und Wirkung des Kumyss. Tagtbl. d. Versamml. deutsch. Natruf. u. Aerzte, Frankf. a. M., 1867, xii, 76. —. Bericht über die in Moskan seit 1868 thätige Kumyssheilanstalt, für die Saisons 1868 u. 1869. St. Petersb. med. Ztschr., 1870, n. F., i, 44-53. —. Einiges über die Wirkung des Kumyss. Wien. med. Presse, 1872, xii, 673; 704; 731. —. Einige Worte über Kumys-Curen. Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1873, i, 37-41. —. Cases of sickness treated at the Kumyss Institution at Moscow. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxvii, 143-147.-**Strange** (V. A.) Stepmoi kumis. Vrach, St. Petersb., 1883, iv, 193-196. —. Otchet o kumiso-lechebnom seson 1881 g. na dache Annaeva. [Report of komiss-enurs.] Vestnik vodolech., St. Petersb., 1881, i, 686-714.-**de Szegedy** (C. A. H.) Kumys. [With discussion.] Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 146-155.-**T.** Ueber die Bereitung und den Gebrauch des Kumyss. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1853, x, 220.-**Thompson** (J.) The value of komiss in wasting diseases. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 270.-**Ulke** (J.) O Samarskoi klimatai i kumisai, i o laichenii imi. [On the climate and komiss of Samara, and cures effected by them.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1866, vi, 209; 223; 233; 244.-**Urdu**. L'emploi du komys en thérapeutique: note sur des résultats obtenus. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1874, Ixxvii, 57-71.-**Weinberg** (M.) O kumyssie. Gaz. lek., Warszawa, 1869, vii, 225; 305.-**Wilhelm**. Das neue Kumyss-Etablissement bei Neuenburg. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 643.-**Wishnietski** (V.) O kumyss. Moskow. med. Gaz., 1867, 2-5.-**Wolf** (L.) Kumyss: its therapeutic use. Med. Bull., Phila., 1882, iv, 9-12.-**Wyszynski** (W.) O kumyss kefirowym. Gaz. ek., Warszawa, 1883, iii, 2. s., 607-609.

Kourowicki (Charles). * Essai sur le traitement abortif du phlegmon. 49 pp., 1 l. 4^o. Montpellier, 1884, No. 77.

Kousso and Koussin.
See, also, **Tænia** (*Treatment of*).
Alpherts (H. G.) * De brayera antihelminica, vulgo konso, famoso Abassinorum adversus tæniæ remedio, observationibus cum aliorum, tum propriis comprobato. 8^o. *Traj. ad Rheum*, 1853.
Also [Abstr.], in: Nederl. Lancet, Gravenh., 1853-4, 3. s., iii, 43-96.

Philippe (R.) Recueil des documents officiels et historiques relatifs à la fleur de kousso, à l'em-

Kousso.

ploit de sa poudre comme antihelmintique, spécialement pour l'expulsion du ver solitaire. 8°. Paris, 1851.

Arena (F.) La polvere di kousso del commercio, ed il kousso di recente polverato; considerazioni cliniche e terapeutiche. Gior. iuternaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 542.—**Assalini** (A.) Studi pratici su di una specie medicinale usata in Abyssinia. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1847, i, 29.—**Baillon** (H.) Kousso, kouusso, et mieux cossa, kossa, § 1. Botanique. Dict. encycl. d. sc. med., Par., 1879, xxii, 71-73. See, also, *infra*, Labbée.—**Bedaill**. Ueber Koussin. Aerztl. Int.-Bl., München, 1867, xiv, 49.—**Brasstet** (F.) Sobre el kouusso y sus dosis. Gac. mèd. de México, 1870, v, 91; 95; 97.—**Bund** (W.) Report of the cases treated by kouusso. Lancet, Lond., 1850, i, 773. — On the virtues of kouusso. Prov. M. & S. J., Lond., 1852, 131-134.—**Bushnan**. Case of ascarides treated by kouusso. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 356.—**Cazae**. L'extrait alcoolique de kouusso. Rev. mèd. de Toulouse, 1875, ix, 225-228.—**Corre** (A.) Sur un nouveau mode d'administration du kouusso. Bull. géu. de thérap., etc., Par., 1876, xci, 556.—**Crisp** (E.) On the inefficiency of kouusso in some cases of tænia. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 573.—**Crosio** (L.) Altro fatto della virtù tenifuga del kouusso e suoi fenomeni dinamici di assorbimento. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., vi, 11-13.—**Dentler** (F.) Ueber Konusso. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 192.—**Dinnerich** (L.) Das Koussiu, ein sicheres Bandwurmmittel. Bl. f. Heilwissenschaft, München, 1870, i, 177-179.—**Edmonds** (S.) On the treatment of tape worm by kouusso. Med. Times & Gazz., Lond., 1855, n. s., x, 541.—**Engelmann** (G.) Kouusso against tape-worm. St. Louis M. & S. J., 1853, xii, 220-222.—**Frankl** (J.) Zur Kouussin-Wirkung. Bl. f. Heilwissenschaft, München, 1872, iii, 185.—**Frydinger** (J. A.) Kouusso ou the tape-worm. N. Orl. M. & S. J., 1852-3, ix, 135-137.—**Hooper** (W.) Kouusso. Med. Times, Lond., 1851, n. s., ii, 166.—**Horton** (H. L.) Is kouusso a specific for tapeworm? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, vii, 173.—**Inglis**. Kouusso; expulsion of the entire tænia, one hour and a half after the exhibition of the remedy. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 83.—**Jack**. Kouusso gegen Bandwurm. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1851, xx, 585-587.—**Kichenmeister**. Das Weichharz der Koussolblumen von Martius, als Bandwurmmittel. Wien, med. Wchnschr., 1854, iv, 641.—**Labato** (I. G.) Ensayo histórico sobre el kouusso. Gac. med. de México, 1870, v, 14-16.—**Labbée** (E.) Kouusso, kouusso, et mieux cossa, kossa, § ii. Emploi médical. Dict. encycl. d. sc. med., Par., 1879, xxii, 73-83. See, also, *supra*, Baillon.—**Leidesdorf**. Ueber Koussiu als Bandwurmmittel. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzter in Wien, 1871, 93. Also: Wien, med. Presse, 1871, xiii, 667.—**Lersch**. Brayera antihelmintica, oder der Kouusso. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 292-296.—**Masse** (E.) Le kouusso, son usage en Abyssinie, ses divers modes d'emploi; qu'elle place ce médicament doit-il occuper dans la thérapeutique. Gaz. hebdo. d. sc. mèd. de Bordeaux, 1884, iv, 262; 287; 299.—**Masserotti** (V.) Altri esempi della virtù tenifuga dei fiori di kouusso. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1851, 3. s., iii, 398.—**Oliari** (F.) Un cennio sul kouusso. Ibid., 397.—**Palmesi** (V.) Il couusso e la morte delle Petteuelle. Raccolto med., Forlì, 1879, 4. s., xi, 518-521.—**Pond** (E. A.) Kouusso for the cure of tapeworm. Boston M. & S. J., 1852, xlii, 18-20.—**Rapporto** della commissione sulla nota del Bergamo, relativa alla virtù antiperiodica del couusso. Resoc. Acad. med.-chir. di Napoli, 1873, xxvii, 4-7.—**Rochet-d'Héricourt**. Note sur les effets du couusso contre le tænia. [Rap. de Mérat.] Bull. Acad. de mèd., Par., 1846-7, xii, 690-696.—**Scotti** (G. B.) Nuovo caso della virtù tenifuga dei fiori di kouusso. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3. s., iii, 54.—**Sella**. Cenni sul kouusso. Gior. d. r. Acad. med.-chir. di Torino, 1853, 2. s., xvii, 460-470.—**Sigmund**. Mittheilung über Cossa (dic Stengel des Baumes Brayera vermifuga De Candolle). Wien, med. Wchnschr., 1851, i, 525.—**Taylor**. Kouusso in tema. Med. Theses, Lond., 1851, n. s., ii, 562.—**Tibaldi** (A.) Altro fatto di tema (Bothriocephalus latus) espulso mediante l'amministrazione dei fiori di kouusso. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., vi, 3.—**Tobler** (T.) Geschichtliches über die Pilanzie Kusso. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 106.—**Vanghan** (J.) The kouusso. Lancet, Lond., 1850, ii, 305.

Kouwenburg (Jan). Zeechirurgie, of matrozen troost in zeer veel gebreken, den zeevarenden overkomende; en oock hoe dat den sheepsheelmeester tot hulp dezer qualen zig kan bedienen, van enkele in t' zamengestelde middelen, zoo uyt zyn medicynklist als van sheepshoefens. Begrepen in dry deelen. Alles in vragen en antwoorden . . . Derde druk, met eenige vermeerdering en de Medicyn-Kist van Batavia. 8 p. 1, 447 pp., 2 l. 12°. Middelburg, H. van Hoecke, 1733.

Kouwenhoven (Petrus Henriksen). * De comotione cerebri cum observationibus et epicrisi. 1 p. l., 55 pp. 8°. Amstelodami, C. C. van der Post, 1844.

Konwer (Benjamin Jan.). * Verslag der verlossen kundige kliniek en polikliniek van het Rijks-Academisch Ziekenhuis te Leiden, 1883-4. 2 p. l., 189 pp. 8°. Leiden, J. J. Groen, 1884.

Kovács (Josef).

See **Hungary**. Die chirurgische Klinik der kön. ung. Universität zu Budapest. 4°. Budapest, 1882.

Kovács (Pál.) * Á nevendék nönen. [Female education.] 2 p. l., 192 pp., 1 l. 8°. Pesten, Trattner-Károlyi, [1833]. Hungaria text.

Kovács (Paulus) * Alcaloidea et acida. 72 pp. 8°. Pesten, typ. Trattner-Károlyan, 1837.

Kovács (Sebestény Endre) [1815-78].

Navratil (I.) Emlékhcsedz ... ita. Orvosi hetil., Budapest, 1879, xxii, 459-467.—[**Necrology**.] Ibid., 1878, 448-450.—**Nekrolog**. Pest med.-chir. Press, Budapest, 1878, xiv, 423-425.—**Nekrolog**. Wien med. Wchnschr., 1878, xxviii, 578.—**Rózsa** (J.) Emlékhcsedz néhai ... Gyógyászat, Budapest, 1879, xix, 289-297.

Kovács (Tatai Georgius). Herenles vere cognitus, certus exul: id est epilepsiae vera dignotio, ac ejusdem certa curatio, libris duobus comprehensa, studio et operâ. 9 p. l., 152 pp., 4 l. 16°. Lugd. Bat., A. Doude, 1670.

For *Portrait*, see **Collection**—van Kaathoven.

Kovács (Joannes). * De hydrocephalo acuto infantum. 16 pp., 1 l. 8°. Pesten, typ. Landerrianis, [1831].

Kovalevski (N.) Izsledovanija po innervaciji raschireniija zrachka. [Enquiry into the innervation in dilatation of the pupil.] 61 pp., 1 l. 8°. Kazan, 1885.

Kovalevski (P. J.) Osnovi mechanizma duševnoj djatelnosti. [Mechanical causes as agents in insanity.] 80 pp. 8°. Charkov, 1885.—Psychiatrija. Kurs, chitannii v 1885 g. v Charkovskom imper. Universitete. vi, 418 pp. 8°. Charkov, typogr. M. F. Silberberg, 1885.

Also, Editor of: **Archiv psychiatrii, neurologii i sudebnoj psicho-patologii**, Charkov, 1883.

Kováts (Antonius). * De amenorrhœa. 20 pp., 1 l. 8°. Budav, typ. Reg. Univ. Hung., 1828.

Kowacz (Carolus). * Diss. sistens illustrationes cadaverum, præmissis historiis synopticis casuum memoratu dignissimorum in schola medica pro chirurgis anno scholastico 1838-9 tractatorum. 2 p. l., 66 pp. 8°. Praga, typ. filiorum T. Haase, 1839.

Kowacz (Guil. Eduard.) * Diss. sistens historias synopticas novem casuum memoratu dignorum in consignatione celeber doct. atque profess. supplementi Josephi Reisch tractatorum, adnexis cadaverum illustrationibus. 2 p. l., 40 pp. 8°. Praga, typ. filiorum T. Haase, 1839.

Kowalewski (Kajetan). Researches and observations on plica Polonica. 25 pp. 8°. Dublin, Hodges & Smith, 1838.

Kowalk (Rudolf). * Die Fracturen des Calcaneus. 41 pp. 8°. Berlin, H. Helwig, [1880].

Kowalski (Jacques). * De la pneumonie. 22 pp. 4°. Paris, 1852, No. 248, v. 526.

Kowno.

Weljamo witsch. Medicinsch-topographische Skizze der Stadt Kowno und ihrer Umgebungen. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1848, v, 121; 129; 137.

Koyen (Joseph) [1812-82].

Lambrechts & Desgrin (V.) Nérologie. Ann. Soc. de mèd. d' Auvers, 1812, xlili, 330-334.

Koynitz (Saulus Marcus). * Penis imperforatus singulare exemplum. 20 pp. 4°. Traj. ad Fiduci, typ. Winterano, [1782].

Koysièwicz (Ferdinand-Gervais). * De l'erysipèle salutaire. 30 pp. 4°. Paris, 1863, No. 95.

- Kozak** (J. Sophronius) [1602-85]. Anatomia vitalis microcosmi in qua naturae humanae proprietates, quas homo cum rebus extra se sitis communes habet, tum morborum origines, eorumque legitimus curandi modus breviter et dilucide explicantur. 6 p. l., 269 pp., 6 l. sm. 4°. [Bremen, imp. authoris], 1636. [P. v. 65.]
- Tractatus de haemorrhagia, partes duas; in prima cause recensentur . . . in secunda omnium curandi rationalis methodos dictatur. 16 p. l., 692 pp., 9 l. 16°. *Ulmæ, B. Kühnen*, 1666. For Biography, see Biogr. Skizzen verstor. Bremisch. Aerzte, Bremen, 1844. 99-113.
- Kozak** (Jos. Athan.) *Conspicctus partnum in Lechodochio Pragensi a prima mensis Septembris 1827 usque ad ultimam mensis Augusti 1829 absolutorum. 2 p. l., 55 pp. 8°. *Praga, J. H. Pospisil*, [1833].
- de Kozakewicz** (Josephus). *Cholera Asiatica in nosocomia militari quod a 1853 tempore aestivo in vico Krasnoje Selo institutum erat discursus et cura. 28 pp. 8°. *Dorpat, typ. vid. J. C. Schünwanni*, 1854.
- de Kozanero** (Joannes Michael.) Dissertatio de peste, videlicet ejus origine et progressu, subiecto et agendorum norma, qua haec lues averti, aut ad minimum mitigari possit. 4 p. l., 48 pp. 16°. *Wratislavia, apud M. Hubertum*, 1715.
- Kozaries** (György). *A' veszettsgérol. [De hydrophobia.] 36 pp. 8°. *Pesten, J. T. Petrózai Trattner betűvelj*, 1823.
- Kozdéra** (Franciscus Julius). *Diss. exhibens brevem pestum regni Bohemiae historiam. xiv, 88 pp., 1 l. 8°. *Vindobonæ, A. Pichler*, [1825].
- Kozelsk.**
See **Fever** (*Malaria, History, etc., of*), by localities.
- Kožich** (Antonius). *Diss. sistens historiam synopticam scarlatinae malignae. 36 pp. 8°. *Praga, typ. filiorum T. Haase*, 1840.
- Koziel** (Julius Traugott). Das Blutleben auf mathematisch-physikalische Gesetze zurückgeführt. 115 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1862.
- Kozlovski** (K.). *Gistologicheskaja roziskanija pri strabotomii. 37 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg, J. Treja*, 1862.
- Kozłowski** (Michael). *K voprosu o predupredajantsche poslidovateljija krovotechenija perevjavzkie arterii. [Prevention of sequela of haemorrhages by ligature of arteries.] 23 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1880.
- Kozłowski** (Constantin). *Ueber die Einzelhaft und deren Anwendung. 78 pp. 8°. *Dorpat, H. Lunkmann*, 1848.
- Kozłowski** (J.-B.-Félix). *Sur les tumeurs du fortun, considérées comme cause de dystocie. 19 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 51, v. 295.
- de Kozłowski** (Michael. Wolfgangus). *De febre lenta nervosa. 2 p. l., 34 pp. 8°. *Halle Sax., lit. Hendelii*, [1792].
- Kozma** (Josephus). *De cortice cascarillæ. 14 pp., 1 l. 8°. *Pestini, J. Beimel*, 1831.
- Kozmbowski** (Antonius). *De ulceribus pliososis. 20 pp. 8°. *Wireburgi, F. E. Thein*, 1833.
- Kraak** (Joh.) [-1810]. De perturbatione critica. 27 pp. 4°. *Londini Gothorum, C. G. Berling*, [1775].
- *De fetus per pedes educatione. [Lund.] 1 p. l., 74 pp., 1 l. sm. 4°. *Londini Gothorum, typ. Berlingianis*, 1777.
- Kraakman** (Jacobus Petrus). *Diss. quædam de narcoticis in genere continuens et de opio in specie. [Leyden.] xii, 92 pp. 8°. *Alcmaria, H. J. van Vloten*, 1845.
- Kraamwinkel** (Petrus Janus). Observations veruecae cancerosæ. Spec. path.-chir. ix, 63 pp., 1 pl. 8°. *Traj. ad Rhenum, N. vander Monde*, 1° 43.
- Kraatz** (G.).
Editor of: Berliner entomologische Zeitschrift, 1857-8.
- Krabbe** (H.). Helminthologiske Undersøgelser i Danmark og paa Island, med særligt Hensyn til Blæreormidelserne paa Island. 64 pp., 7 pl. 4°. *Kjøbenhavn, F. S. Muhle*, 1865.
- The same. Recherches helminthologiques en Danemark et en Ilande. 1 p. l., 66 pp., 1 l., 7 pl. 4°. *Copenhague, G. E. C. Gad*, 1866.
- Notice explicative sur les mesures préventives, prises en Ilande pour combattre le développement de la maladie causée par les échinocoques. Présenté au Congrès d'hygiène et de sauvetage de Bruxelles par le Comité danois. 4 pp. 4°. *Copenhague, C. Ferslew & Cie*, 1876.
- Also, Co-Editor of: **Tidsskrift for Veterinærer**, Kjøbenhavn, 1873-85.
- Krabler** (Paulus). *De corporis temperatura in morbillis. 28 pp., 2 tab. 8°. *Gryphie, F. Hache*, [1862].
- See, also, **Ziemssen** (Hugo) & **Krabler** (Paul). Klinische Beobachtungen über die Masern, [etc.] 8°. *Danzig*, 1863.
- Kracauer** (Siegfried). *Die Melancholie der Frauen nach dem Climacterium. (Aus der Provinzial-Irrenheilanstalt Leubus.) 33 pp., 1 l. 8°. *Breslau, F. W. Jungfer*, 1882.
- Krachtadige** geneeswijze der cholera. Uit The Times, March 1, 1831. Waarbij gevoegd een met vrucht te Rotterdam en elders aangewend geneesmiddel. 8. druk. 2 l. 8°. *Alkmaar, J. A. M. W. Le Sage ten Broek*, 1832. [P. v. 120.]
- Krachwitz** (Henricus Benedictus). *De profluviis alvi cruentis. 34 pp. m. 4°. *Francof. ad Viadr., typ. J. C. Winteri*, [1760].
- Krackowizer** (Ernst) [1821-75].
Co-Editor of: New Yorker medicinische Monatschrift, 1862-3.
- For Biography, see **Memory** (In) of Ernst Krackowizer. 8°. *New York*, 1875. See, also, Med. Rec., N. Y., 1875, x, 675. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 320.
- Kraegel** (Dionysius). *De venæsectione, quatenus motum sanguinis mutat. 3 p. l., 48 pp. sm. 4°. *Jena, lit. Fickelscherrianis*, [1729].
- The same. 2. ed. 54 pp., 1 pl. 4°. *Jena, lit. J. C. Crockeri*, 1737.
- The same. Editio novissima. 52 pp., 1 pl. sm. 4°. *Jena, apud J. C. Crockerum*, 1747.
- *De irritatione. 24 pp. 4°. *Jena, lit. Ritterianis*, [1730].
- For Biography, see **Wedel** (Joannes Adolphus).
- Kraehe** (Carolus Traugott.). *Nonnilla de pathologia catameniorum. 24, 11 pp. sm. 4°. *Lipsiae, lit. Staritzii*, [1820].
- For Biography, see **Kühn** (Carolus Gottlob).
- Kraehe** (F. J. Alexander). *De vulneribus scelopetariis. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nieackiawis*, 1844. [Also, in: P. v. 244.]
- Kraehe** (Joannes Christianus). *De oleo terributhinæ. 28 pp. 8°. *Vitebergæ, F. I. Seibt*, [1806].
- For Biography, see **Seiler** (Guilielmus).
- Kraemer** (A.). Ueber Condylome und Warzen. Ein Beitrag zur Naturgeschichte dieser Gebilde. 72 pp., 2 pl. 8°. *Göttingen, Vandenhoeck u. Rupe*recht, 1847.
Repr. from: Göttinger Studien, 1847.
- Krämer** (Carl Phil.). *Mutter und Kind in ihrem wechselseitigen Verhältnisse während der Schwangerschaft. 36 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1823.
- Die Molken- und Bad-Anstalt Kreuth in ihrer medicinischen Bedeutung, mit besonderer Berücksichtigung der Wirkung der Molken und des Alpen-Klima's in den chronischen Brust- und Halsleiden. viii, 319 pp. 8°. *München, G. Franz*, 1841.

Krämer (Ednard). * Ueber eine unter eigen-thümlichen Indicationen gemachte Humerusresection. 27 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1873.

Krämer (Gnstagus Adolphus). * De catalepsia. vi, 43 pp. 8°. Halae, typ. Schimmelpfennigianis, [1832].

Krämer (J. C. A.) * Observationes microscopicae et experimenta de motu spermatozoorum. x, 56 pp., 1 pl. 8°. Gottinga, Vandenhoeck et Ruprecht, 1842.

Krämer (Joannes) [1799-]. * Historia apparatus lateralis. 35 pp. sm. 4°. Jenae, typ. Schreiberi et soc., [1822].

For Biography, see **Suecow** (Guil. Car. Frider.)

Krämer (Joannes Petrus) [1826-]. * De placenta praevia. 29 pp., 1 l. 8°. Berolini, F. Schlesinger, [1852].

Krämer (Matthias). * Conspectus morborum corporis humani specialis. 32 pp. 4°. [Tubingen], typ. Reissianis, [1782].

Krämer (Otto). * Ein Fall von tabeticischer Affection beider Hüftgelenke. [Erlangen.] 30 pp. 8°. München, J. Krämer, 1880.

Krämer (Philipp). * Zur Aetiology des mechanischen Ieterus. 28 pp. 8°. Würzburg, Stahel, 1880.

Kränze (Ludwig). * Fünf neue Fälle von Echinococcus multilocularis hepatis; ein Beitrag zur pathologischen Anatomie dieser Krankheit. 30 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1880.

Kraepelin (Carl). * Untersuchungen über den Bau-Mechanismus und die Entwicklungsgeschichte des Stachelns der bienenartigen Thiere. 44 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1873.

Kraepelin (Emil). Ueber den Einfluss acuter Krankheiten auf die Entstehung von Geisteskrankheiten. 2 p. l., 236 pp. 8°. Berlin, L. Schumacher, 1881.

Repr. from: Arch. f. Psychiat., Berl., 1880-81, xi: 1881-2, xii.

— Compendium der Psychiatrie. xii, 384 pp. 12°. Leipzig, A. Abel, 1883.

Kraetschmar (F.). * Des abeès périénphriques. 42 pp. 4°. Paris, 1872, No. 141.

Kräuter (Joannes). * De versione foetus spontanea. 21 pp. 8°. Marburg, C. L. Pfeil, 1861.

Kräuter (Joh.). Ueber einige Nachkrankheiten der Ruhr. Ein Beitrag zur Aetiology der acuten und chronischen Gelenkentzündungen und der Blennorrhöen der Conjunctiva. 2. Aufl. 36 pp. 8°. Cassel, T. Kay, 1871.

Kräutermann (Valentin), pseudon. [Hellwig (Christoph)]. Getreuer, sorgfältiger und geschwinder Kinder-Arzt, welcher die ausserlesensteinen, sichersten und bewährtesten Artney- und Hauss-Mittel, vor alle und jede Krankheiten junger und erwachsener Kinder, an die Hand giebet, aus bewährter Medicorum Schriften, theils auch ans eigner Experiencz, vornehmlich aber nach der Methode des seel. Herrn D. Wedelii, nebst nöthigen Registern ans Licht gestellet. 6 p. l., 448 pp., 8 l. 12°. Frankfurth u. Leipzig, E. L. Niedt, in Arnstadt, 1722.

— Curienser und vernünftiger Urin-Arzt, welcher eines Theils lehret und zeiget, wie man aus dem Urin nicht allein die meisten und vornehmsten Kranckheiten des menschl. Leibes nach gewissen Kunst-Regeln der Medecin gründlich erkennen, sondern auch wie ein vernünftiges Judicium davon zu fallen sey. Andern Theils: Wie man auch aus dem Puls den Zustand des Geblütes, die Stärcke und Schwäche der Lebens-Geister Ab- und Zunahme der Krankeit erschen, [etc.] 3 p. l., 1 tab., 198 pp., 5 l., 1 pl. 8°. Frankfurth u. Leipzig, E. L. Niedt, 1724.

Kräutermann (Valentin)—continued. Der curieuse und vernünftige Zauber-Arzt, welcher lehret und zeiget wie man nicht alleine ex triplici regno curicuse Artneyen verfertigen, sondern auch per Sympathiam et Antipathiam, Transplantationem, Amuleta et Magiam naturalem, oder vernünftige Hexerey die vornuchusten Kraukheiten des menschlischen Leibes glücklich curiren könne. 7 p. l., 320 pp., 8 l., 1 pl. 8°. Frankfurt u. Leipzig, E. L. Niedt, 1725.

Bound with the preceding.

— The same. 6 p. l., 320 pp., 8 l., 1 pl. 8°. Frankfurt u. Leipzig, E. L. Niedt, 1725.

Bound with: TOLET (F.) Tractälein von der besten Art und Weise den Blasen Stein zu schneiden, etc. 8°. Hannover u. Wolfenbüttel, 1694.

— The same. frontispiece, 6 p. l., 320 pp., 8 l., sm. 8°. Frankfurt u. Leipzig, E. L. Niedt, 1726.

Medicina renunciatoria et consultatoria worinnen enthalten: I. Was sowol ein Medicus als Chirurgus, bey Besichtigungen vieler in Medicina vorfallenden Begebenheiten, vornemlich zu beobachten, und so dann die darüber benötigte Berichte und Wund-Zeddel gründlich einzurichten. II. Eine feine Anzahl rechtlicher Fragen, von gehauenen, gestochenen, geschossenen, geschlagenen, etc., tödtlichen Wunden, ingleichen von verschiedenen Vergiftungen, wie auch Kinder-Mordthaten, worbey ethliche wohl elaborirte Defensions-Schriften und dann, III. Viele darüber eingeholtie Consilia, Responsa und Sentenzen hochlöblicher Universitäten, Facultäten und anderer gelehrten Männer. Mit Fleiss zusammengetragen, und nebst nöthigen Registern aus Licht gegeben. 6 p. l., 992 pp., 8 l., 1 pl. 12°. Arnstadt u. Leipzig, E. L. Niedt, 1726.

— Der sichere Augen- und Zahn-Arzt, oder accurate Beschreibung aller und jeden Augen- und Zahn-Grebenen, nebst deutlichen Unterrichts, wie solchen bei Zeiten vorzukommen, oder auch glücklich zu curiren sind. 6 p. l., 272 pp. 12°. Arnstadt, E. L. Niedt, 1732.

Der wohl unterwiesene Apotheker, oder gründliche Anleitung zur heutigen Apotheker-Kunst, [etc.] Andere Auflage, verbessert von . . . frontispiece, 2 p. l., 533, 19 pp. 8°. Arnstadt u. Leipzig, J. J. Beumelburg, 1735.

Lehrv von den untrüglichen Kennzeichen des Urins, des Pulses, der Temperaturen, und des Blutes. Mit Anmerkungen versehen, und durchgehends verbessert, von Johann Gottfried Essich. 7 p. l., 280 pp. 16°. Augsburg, J. Wolff, 1788.

Kraevitch (Dimetrius). * O vlijaniu chinina na brejenie. [Effect of quinine in fermentation.] 30 pp., 1 pl. 8°. St. Petersburg, 1869.

Krafft (Adalbert). * Ueber eine Lebereirrhose mit vollständigem Verschluß der Vena cava inferior in der Höhe des Zwerchfells. 42 pp., 1 l. 8°. Marburg, Universitäts-Buchdruckerei (R. Friedrich), 1883.

Krafft (Adolf). * Beiträge zur Asymmetrie der Nieren. 26 pp. 8°. Tübingen, F. F. Fues, 1869.

Krafft (Ang.). * Ueber den Veitstanz. 32 pp. 8°. München, Lindauer, 1825.

Krafft (August). * Beiträge zur Lehre von der Epilepsie. 48 pp., 1 tab. 8°. Bonn, C. Georgi, 1869.

Krafft (Eduard). * Znr Geschichte der Brüche. 32 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1852.

Krafft (Gabriel Erasmus). De frigore proximi mensis Januarii insolito. Diss. phys. 8 pp. sm. 4°. Altdorf Noricorum, lit. Kohlesii, [1709].

Krafft (Georgius Wolfgang) [1701-51]. Cogitationes in experimenta et sententias de vaporum

- Krafft** (Georgius Wolfgang)—continued.
et halitum generatione ac elevatione. 60 pp. 4°. *Tubingæ, in off. Bergeriana, 1745.*
—. Respondentes: Johannes Jacobus Bamer et Johannes Ulricus Moegling. De vera experimentorum physiorum constitutione. 31 pp. 4°. *Tubingæ, lit. Cottaianis, [1749].*
—. Oratio publica de insoliti caloris aestivi eaussa. 20 pp. 4°. *Tubingæ, J. G. Cotta, [1750].*
—. De præcipuis experimentorum physicorum scriptoribus. Respondentes: Ludovicus Adamus Kolb, Jacobus Bernhardus Scherlin et Davides Fridericus Schlegel. 34 pp. 4°. *Tubingæ, lit. Löfflerianis, [1753].*
For Portrait, see Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 79.
- Krafft** (Josephus) [1809—]. * De meningitis cerebralis et spinalis cum hydrocephalo chronicæ complicate rariori casu. 34 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nictakianis, [1835].*
- Krafft** (L.)
See Suequet (J. P.) & Krafft (L.) Hygiène publique [etc.] 8°. Paris, 1840.
- von Krafft-Ebing** (Richard). Die Sinnesdelirien. Ein Versuch ihrer physio-psychologischen Begründung und klinischen Darstellung. viii, 58 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1864.*
- . Die Lehre von der Mania transitoria für Aerzte und Juristen dargestellt. 48 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1865.*
- . Beiträge zur Erkennung und richtigen forensischen Beurtheilung krankhafter Gemüthszustände für Aerzte, Richter und Vertheidiger. vii, 74 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1867.*
- . Die transitorischen Störungen des Selbstbewusstseins. Ein Beitrag zur Lehre vom transitorischen Irresein in klinisch-forensischer Hinsicht. vi, 120 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1868.*
- . Ueber die durch Gehirnerschütterung und Kopfverletzung hervorgerufenen psychischen Krankheiten. Eine klinisch-forensische Studie. vi, 79 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1868.*
- . Beobachtungen und Erfahrungen über Typhus abdominalis während des deutsch-französischen Kriegs 1870-71 in den Lazaretten der Festung Rastatt. vi, 62 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1871.*
- . Gründzüge der Criminalpsychologie auf Grundlage des Strafgesetzbuchs des deutschen Reichs. x, 152 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1872.*
- . Die zweifelhaften Geisteszustände vor dem Civilrichter für Aerzte und Juristen. iv pp., 1 l., 63 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1873.*
- . Bericht über die Leistungen im Gebiet der gerichtlichen Psychonosologie im Jahr 1872. 40 pp. 8°. [Nürnberg, 1873.]
Repr. from: Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnb., 1873, xxiv.
- . Die Melancholie. Eine klinische Studie. 69 pp., 1 l. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1874.*
- . Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie, mit Berücksichtigung der Gesetzgebung von Oesterreich, Deutschland und Frankreich. xv, 385 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1875.*
- . The same. 2. Aufl. xv, 400 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1881.*
- . La responsabilité criminelle et la capacité civile dans les états de trouble intellectuel. Éléments de psychiatrie médico-légale à l'usage des médecins et des jurisconsultes. Trad. de l'allemand par le dr. Chatelain. iii, 268 pp. 8°. *Paris, G. Masson, 1875.*
- . Lehrbuch der Psychiatrie auf klinischer Grundlage. v. 1. xii, 276 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1879.*
- . The same. 2 v. 2. Anfl. ix, 330 pp.; vii, 397 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1883.*

- von Krafft-Ebing** (Richard)—continued.
—. Alkoholisches Irresein, Epilepsie, Hysterie, Zustände krankhafter Bewusstlosigkeit, Aphasia, Tantrumheit. In: *HANDB. d. gerichtl. Med., Tübing., 1882, iv, 495-658.*
—. Ueber Nervosität. 3. Aufl. 60 pp. 8°. *Graz, Lenzchner u. Lubensky, 1884.*
—. The same. Sovremennaja nervoznost. Perevod s tretj. Nemetsk. izd. M. Manasseina. Pod redaktsiei S. Danillo. [Diseases of the nervous system. Transl. from the 3. German ed., by M. Manassein, under the editorship of Danillo.] 55 pp. 12°. *St. Petersburg, 1885.*
—. Ueber gesunde und kranke Nerven. 2 p. 1., 157 pp. 8°. *Tübingen, Lanpp, [1885].*
Also, Co-Editor of: Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch-gerichtliche Medicin, Berlin, 1883-5. Friedrich's Blätter für gerichtliche Medicin und Sanitätspolizei, Nürnberg, 1883-5.
- Krafft** (Mme.) * Traitement de l'empyème par la plométiomie antiseptique. 60 pp. 4°. *Paris, 1884, No. 153.*
- Krafft** (Bernhard). * Ueber die Resection der Knochen. 48 pp. 8°. *Würzburg, C. Becker, 1843.*
- Krafft** (Christianus Augustus). * Meletemata de inermento, seu priore etatis humanae periodo. 43 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Klaubarthia, [1813].*
For Biography, see Ludwig (Christ. Frid.)
- Krafft** (Ernst Gottlob) [1764—]. * De cognoscendis et curandis serofulvis. 50 pp., 1 l. 8°. *Halæ, lit. Curtianis, [1790].*
- de Kraft** (Hendrik G.) Electricity as a curative treatment for disease. 16 pp. 8°. *New York, [1877].*
—. The same. Electricity and galvanism as remedial agents for disease. 16 pp. 8°. *New York, J. A. Lant, 1879.*
- Krafft** (Jean Ernst Ludwig). * De antiseptische wondbehandeling in den russisch-turkschen oorlog (1876-8). [Amsterdam.] 2 p. 1., 98 pp. 8°. *'s Gravenhage, II. P. De Swart en Zoon, [1880].*
- Krafft** (Josephus). * Conspectus morborum in clinico medico Pragensi primo semestri anni scholastici 1837 tractatorum. 64 pp. 8°. *Praga, T. Thabor, 1838.*
- Krafft** (Richardus Augustus). * De malo Pottii. 25 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, 1853.*
- Krage** (Wilhelm). * Ueber Albuminurie und Glycosurie nach Morphium. [Greifswald.] 20 pp., 1 l. 8°. *Anklam, R. Poettke, 1878.*
- Krageroe.**
See Fever (Typhoid, History, etc., of), Fever (Typhus, History, etc., of), by localities.
- Kragt** (Steph.). Diss. de methodo emetica. 1784.
In: EYEREL. Diss. med. [etc.] 8°. Viennæ, 1792, iv, 227-242.
- Kragtingh** (Jan). Verhandeling over het juiste tijdstip der brenksnijding. 2-1 pp., 1 pl. 8°. *Amsterdam, J. B. Elze, 1798.*
In: PRIJSVERLI. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1798, iii.
- Krah** (Carl). * Der Blutkreislauf in der Milz, nach einer neuen Injektionsmethode. 21 pp. 8°. *Würzburg, Stahel, 1877.*
- Krahl** (Paul). * Ueber die Arten der Perforation des chronischen Magengeschwürs. 3 p. 1., 22 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Neumann, [1873].* c.
- Krahmer** (Frider. L.) * De nonnullis exemplis vesicæ urinariae fissæ. 24 pp., 4 l. 8°. *Halæ, typ. Baentschianis, 1833.* c.
- Krahmer** (Joh. Martinius). * Meditationes cirea febre malignam topiean biliis am vel cholericam putrem recentiorum, ejusque legitimam medicam. 38 pp. 4°. *Argentorati, ex off. Kürsneriana, [1765].*

Krahmer (Ludovicus). *Analecta historica de argento nitrico, pharmaco.* vi, 33 pp. 8°. *Halle, formis Ploetziensis*, [1838].

—. *Handbuch der gerichtlichen Medizin.* Mit Benutzung eigner Untersuchungen nach dem heutigen Standpunkte der Naturwissenschaften für Aerzte und Juristen. xvi, 479 pp. 8°. *Halle, C. A. Schwetschke u. Sohn*, 1851.

—. *The same.* 2. Aufl. xviii, 625 pp. 8°. *Braunschweig, C. A. Schwetschke u. Sohn*, 1857.

—. *Die Mortalitätsverhältnisse der Stadt Halle in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, mit Rücksicht auf den Einfluss, welchen Jahreszeiten und epidemische Verhältnisse auf die Mortalitätsgesetze, auf wahrscheinliche und durchschüttliche Lebensdauer ausüben.* 44 pp. 4°. *Halle, II. W. Schmidt*, 1855.

—. *Aerzliche Heilmittellehre, oder Darstellung der in medizinischen Kuranstalten zur Anwendung gebrachten Heil- und der offiziellen Arzneimittel.* Nach Eigenschaften, Wirkungen und Anwendungsweisen. viii, 1265 pp. 8°. *Halle, C. E. M. Pfeiffer*, 1861.

—. *System der Medicinal-Ordnung.* Für Aerzte, Medicinal-Beamte und Gesetzgeber. xii, 254 pp. 8°. *Halle a. S., M. Niemeyer*, 1874.

—. *Handbuch der Staats-Arzneikunde für Aerzte, Medicinalbeamte und Gesetzgeber.* 2 v. in 1. xii, 254 pp.; xvi, 747 pp. *Halle a. S., M. Niemeyer*, 1874-6.

CONTENTS.

- v. 1. Medicinal-Ordnung.
- 2. Hygiene.

—. *Hygiene, oder Lehre vom öffentlichen Wohlleben und von den medizinischen Mitteln zu seiner Verwirklichung für Aerzte, Medicinalbeamte und Gesetzgeber.* xvi, 747 pp. 8°. *Halle a. S., M. Niemeyer*, 1876.

—. *Commentatio qua ratione Halis homines moriautur.* 79 pp. 4°. *Halis, formis Hendeliensis*, 1876.

See, also, Rosenbaum (Julius) & Krahmer (Ludovicus). *Analecta quadam ad sectionis cæsareæ antiquitatem.* 8°. *Halis*, 1836.

Krahn (Joannes Guilielmus) [1800-]. * *De pustula maligna.* 39 pp. 8°. *Berolini, formis Brüsckianis*, [1827].

Krain.

KEESBACHER (F.). *Krain und seine öffentliche Gesundheit, mit besonderer Berücksichtigung des Jahres 1881.* Hrsg. vom k. k. Landes-Sanitätsrathe für Krain. roy. 4°. *Laibach*, 1883.

Keesbacher (F.). *Die Sanitätsverhältnisse von Krain im Jahre 1879.* Oesterr. ärztl. Vereinsztg., Wien, 1881, v, 33-41.

Krais (Albert). * *Die chirurgische Anatomie der Ellenbogenbeuge, mit besonderer Rücksicht auf das Aderlassen.* 31 pp., 2 pl. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1847. [P., v. 289.]

Krais (Carolus). * *De convulsionibus quadam, quæ ad pathologiam, earumque therapiam attinet.* 84 pp. 8°. *Heripoli*, 1819.

Kraiss (Carl). * *Ueber den Einfluss akuter und chronischer Krankheiten auf den Verlauf der Schwangerchaft.* 36 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1872.

Kraitsir (Carolus). * *De anthrace et pustula maligna.* 27 pp. 8°. *Budæ, typ. Reg. Univ. Hung.*, 1829.

Krajewski (Alfred). *Ueber die Wirkungen der gebräuchlichsten Antiseptica auf einige Contagien.* 52 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Leipzig, Dege, 1883.*

Being Hft. 5-6 of: *Vortr. f. Thierärzte*, vi. Serie.

Krajewski (W. H.). *Co-Editor of: Kronika lekarska [etc.], Warszawa, 1883-4.*

Krakal.

Polak (E.). *Scheikundig onderzoek van water mit de warme bron te Krakal.* Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1873, xxxii, 130-134.

Krakauer (Alfred). *Die Untersuehung des Ohres.* 20 pp. 8°. Berlin, E. Gross, 1884. *Repr. from: Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1884, v.

Krakawer (Alfred). * *Hydronephrose.* 39 pp., 1 pl. 8°. Berlin, O. Francke, [1881].

Krakovitzer (Ferdinandus). * *De pervigilio.* 22 pp., 1 l. 8°. Budæ, typ. Reg. Univ. Hung., 1832.

Kral (Josephus). * *Diss. sistens conspectum morborum in clinico medico Pragensi primo semestri anni scholastici 1832-33 tractatorum.* 64 pp., 1 l. 8°. Prague, J. v. Fetterl., 1834.

Královská česká společnost' náuk. *See Königlich böhmische Gesellschaft der Wissenschaften.*

Kramer. *Propriétés, effets et usage réglé de la source minérale chaude, et des bains ferrugineux naturels de Bade dans le Grand-Duché du même nom.* Avec un appendice sur la cure du petit-lait de chèvre. x, 131 pp. 12°. Carlsruhe & Bade, D. R. Marx, 1830.

Also, Co-Editor of: Hygea; Zeitschrift für Heilkunst, Karlsruhe, 1834-5.

de Kramer (Antonio). *Ricerche per discoprire nel sangue, nell' urina, ed in varie altre secerzioni animali le combinazioni minerali amministrate per bocea.* 50 pp. 4°. [Milano, G. B. Di Gio, 1842.]

Repr. from: Mem. dell' I. R. Ist. Lomb., i.

Kramer (August)¹. * *De gravidarum auscultatione.* 32 pp. 8°. Würzburg, F. E. Thein, 1844.

Kramer (August)². * *Ueber Jodoformintoxication.* 29 pp. 8°. Würzbach, Becker, 1884.

Kramer (August)³ [1859-]. * *Ueber das Vorkommen von Körnchenzellen im Gehirn Nengeborener.* 32 pp. 8°. Berlin, M. Nieth, 1885.

Kramer (Car. Frid. Eduard.) [1806-37]. * *Quædam de morbis cerebri organicis et observatio steatomatis in cerebro certa.* 31 pp., 2 pl. 8°. Berolini, typ. J. F. Starekii, [1829].

Kramer (Carl Sigismund). * *De medicina populari.* 3 p. l., 48 pp. 8°. Halle, F. A. Grunert, [1783].

Kramer (Christianus Carolus). * *Specimen insectologia danicæ.* 31 pp. 4°. Hafnia, typ. N. C. Höppfneri, [1760].

Kramer (Dieterich Valentin). * *De idiosyncrasia.* unp. 23 l. 4°. Helmestadii, typ. G. W. Hammii, [1696].

Kramer (Folkert N.). *Die Radikalheilung der Diphtheritis ohne Nachkrankheiten im Kindesalter und ihre sicheren Vorbeugungsmittel.* 32 pp. 8°. Amsterdam, Scheltema u. Holkema, 1885.

Kramer (Franz). *Phanerogamen-Flora von Chemnitz und Umgegend.* 1 p. l., 38 pp., 1 pl. 4°. Chemnitz, J. C. F. Pickenhaher u. Sohn, 1875.

Kramer (Fridericus Josephus) [1806-]. * *De edematæ glottidis.* 29 pp. 8°. Berolini, typ. A. Petschii, [1-30].

Kramer (G.). *De sectio cæsarea, naar aanleiding van eene gunstig afgeloopen waarneming.* 29 pp. 8°. Leeuwarden, W. Eckhoff, 1868.

Kramer (Georg Friedrich). *Repertorium der älteren und neuesten Gesetze über die Medicinal-Verfassung im Königreiche Bayern und der auf die gerichtliche Arznei-Kunde, medizinische Polizei und das Veterinärwesen bezüglichen königlichen allerhöchsten und Provinzial-Verordnungen.* 4 v. in 2. 8°. Augsburg, J. A. Schlosser, 1832.

Kramer (Joannes Heinrieus). * *De sanitate conservanda abs et cum pharmaco.* 40 pp. 4°. Erfordiæ, lit. Groschianis, [1729].

- Kramer** (Joh.) * Ueber die Ursachen des Herzstosses. 28 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1863.
- Kramer** (Joh. Adam). * Ueber die Angina mercurialis faucium. 28 pp. 8°. Erlangen, Junge, [1830].
- Kramer** (Joh. Georg Heinrich). De scorbuto. 44 pp. 4°. Nürnberg, P. C. Monath, 1737.
- . The same. Disput. epistolica de scorbuto, ad Christoph. Jac. Trew. Nürnberg, 1737.
In: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausanne, 1758, vi, 127-138.
- . Medicina castrensis Das ist: Bewährte Artzney wider die im Feld und Guarnisons unter Soldaten grassirende Kranckheiten, nebst einer Erzehlung so wohl derer Kranckheiten selbstest ins gemein und ins besondere, ohne und mit ihren Zufällen, als auch Benennung und Bereitung derer dagegen kräftigen Medicamentorum specificorum, mit welchen ein jeder Regiments-Feld-Kasten soll versehen seyn, ingleichen einer Specification derer unter denen Kayserl. Tronps gebräuchlichen Medicamenten, so wohl in quali als quanto, vor eine Bataillon, welchen beygeführt eine Taxa aller im obgedachten Feld-Kasten angezeigten Medicamentorum. Allen Feld-Medicis und Feldscheerern teutscher Nation zum besten in teutscher Sprache auf die deutlichste, kürzeste, und noch nie gewöhnliche Weise vorgetragen. Diesem ist angehänget: I. Consilium Medicum de dysenteria. II. Consilium Medicum, de morbo castrensi epidemico Anni 1734 u. 1735. Auf das Nene von dem Auctore übersehen, und mit einem Consilio de climate Ungaria und darinnen zu conservirender Gesundheit vermehrt. 144 pp. 8°. Wien u. Nürnberg, P. C. Monath, [1739].
- . Medicina castrensis chirurgica oder Pars secunda Von allen äußerlichen Leibes-Gebrechen, die den Soldaten so wohl im Feld, als in der Guarnison zu befallen pflegen, samt einer Praefation de officio Medici oder Chirurgi Castrensis; zur Nachricht und nöthigen Prüfung aller Medicorum und Chirurgorum, so zu ihrem zeitlichen und ewigen Wohlseyn dem Krieg nachzuziehen gedenken: Item Einer Introduction von der Natur und Chirurgie; jeder ihren Kräften und Unvermögen, ins besondere und gemeinschaftlich, etc. 216 pp., 1 l. 8°. Nürnberg, P. C. Monath, 1740.
- Bound with preceding.
- . The same. 180 pp. 8°. Nürnberg, P. C. Monath, 1745.
- Kramer** (Josef) [1856-]. * Untersuchungen über die Abhängigkeit der Farbenempfindung von der Art und dem Grade der Belichtung. 33 pp. 8°. Marburg, R. Friedrich, 1882.
- Kramer** (Julius). * Ueber einen Fall von angeborener Atresie der Scheide und die Operation derselben. 28 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1882.
- Kramer** (Wilhelm)¹ [1801-75]. * De crisiū naturae et dignitate. 27 pp. 8°. Berolini, A. G. Schade, [1823].
- . Die Homöopathie eine Irrlehre. Nach den eigenen Geständnissen der homöopathischen Aerzte. 81 pp. 8°. Berlin, Nicolai, 1833.
- . The nature and treatment of diseases of the ear. 2. ed. of the author's treatise on chronic deafness. Transl. from the German, with the latest improvements of the author since the last German ed. By James Risdon Bennett. xii, 307 pp., 2 pl. 8°. London, Longman [and others], 1837.
- . The same. viii, 9-250 pp. 8°. Philadelphia, T. Cowperthwait & Co., 1838.
- . The same. viii, 204 pp. 8°. Philadelphia, A. Walde, 1838.
- Kramer** (Wilhelm)¹—continued.
- . The same. Traité des maladies de l'oreille. Trad. de l'allemand, avec des notes et des additions nombreuses, par P. Menière. xii, 532 pp. 8°. Paris, Germer-Ballière, 1848.
- . Beiträge zur Ohrenheilkunde. iv pp., 1 l., 314 pp. 8°. Berlin, Nicolai Buchhandlung, 1845.
- . Die Ohrenheilkunde der Gegenwart [1860]. iv, 196 pp., 2 tab. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1861.
- . The aural surgery of the present day. Transl. by Henry Power. With corrections and numerous additions by the author. vii, 154 pp., 2 tab. 8°. London, New Sydenham Society, 1863.
- . Ohrenkrankheiten und Ohrenärzte in England und Deutschland. Ein Nachtrag zur Ohrenheilkunde der Gegenwart. 96 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1865.
- . Handbuch der Ohrenheilkunde. iv, 346 pp., 1 l. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1867.
- . Die "exakten" deutschen Ohrenärzte. 38 pp. 8°. Berlin, G. Reimer, 1871.
- . Die Ohrenheilkunde der letzten 50 Jahre. 77 pp. 8°. Berlin, F. Nicolai, 1873.
- For Biography, see Arch. f. Ohrenh., Leipzig, 1876, xi, 25-30 (A. Magnus). Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxiv, 447 (S. Turnbull).
- Kramer** (Wilhelm)². * Ueber Gesichtslagen. 28 pp. 8°. Greifswald, F. Hache, 1869. c.
- Kramer** (Wilhelm)³. * Resultate der antiseptischen Wundbehandlung bei den complicirten Verletzungen des knöchernen Schädeldachs. 40 pp., 2 l. 8°. Breslau, R. Nischkowsky, 1880.
- Kramerenkow** (Joannes). * Nonnulla de Botrioccephalo lato ejusque expellendi quibusdam methodis. 51 pp. 8°. Dorpat, typ. H. Laakmanni, 1841.
- Krammer** (Carolus). * De chlorosi. 28 pp., 1 l. 8°. Pestini, typ. Trattner-Károlyianis, [1832]
- Krammerer** (Jos.)
See **Klob** (Julius M.) Pathological anatomy of the female sexual organs. 8°. New York, 1868.
- Kramp** (Christian). De vi vitali arteriarm diatribre; addita nova de febrium indole generali conjectura. 32, 64 pp. 8°. Argentorati, in bibl. acad., 1786.
- . Kritik der praktischen Arzneikunde, mit Rücksicht auf die Geschichte derselben und ihre neuern Lehrgebäude. 5 p. l., 699 pp. 8°. Leipzig, Schäfer, 1795.
- See, also, **Sacombe**. Der Arzt, als Geburtshelfer. 12°. Mannheim, 1796.
- Krampf** (Joh.). * Statistik der in den Jahren 1873-1877 im Juliushospitale zu Würzburg behandelten Typhusfälle. 22 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1878. c.
- Kramps** (Josephus). * Nonnulla de nlecre ventriculi rotundo. 26 pp., 1 l. 8°. Halis Sax., formis Platzianis, 1864.
- Kraneß** (Leopoldus). * Nonnulla de perspiratione affterunt meæ ipsins observationis exemplis collustranda. 25 pp., 1 l. 8°. Bonnæ, typ. F. Kruegeri, 1865.
- Kraneß** (Theodorus Hermannus). * Observations clinicae de typho. 32 pp. 8°. Gryphia, F. Hache, 1858.
- van Kranendonk** (Joh. Jacobns). * De viatia pectoris forma, ejusque momento in cordis atque pulmonum morbis. 2 p. l., 48 pp. 8°. Lugd. Bat., apud J. H. Gebhard et socios, 1844.
- van Kranendonk** (Petrus Joannes). * Agens de temperamentis, eorumque in curandis hominum morbis momento. 2 p. l., 40 pp. 4°. Lugd. Bat., apud viduam M. Cyfræs, 1816.
- Kranich** (Antonius Adalbertus). Diss. sistens historias synopticas hydatoditidum sibi auspicis celeberrimi D. Professoris Joan. Nep. Fischer anno 1840 et 1841 tractatorum atque observatorum. 22 pp. 8°. Prague, typ. M. I. Landau, 1841.

Kranich (Matthia). * De variis coremorphosis methodis. 20 pp. 8°. *Monachii, J. A. Gieser, 1836.*

Kranichfeld (Friederich Wilhelm Georg) [1789—]. Anthropologische Uebersicht der gesammten Ophthalmatrie, nebst einer anthropologischen Zusammenstellung der Augenkrankheiten und Gründzige der anthropologischen Methode sie zu heilen. Ein Leitfaden ophthalmatrischer Vorträge. 1 p. l., xv, 158 pp., 1 l. 8°. *Berlin, 1841.*

—. Ueber die Heilkräfte des Augentrostes (*Euphrasia officinalis*) und über die pharmaceutischen Zubereitungen desselben; nebst wissenschaftlich praktischen Bemerkungen über Vergiftungen, in welchen eben die *Euphrasia officinalis* heilsam ist. 35 pp. 8°. *Berlin, O. Kritz, 1857.*

— & **Hildebrand** (Carolus Augustus). Dissertatio medica de dignitate medicaminibus nonnullis restituenda. 4 p. l., 62 pp. 4°. *Berolini, typ. Academie regiae scientiarum, 1827.*

Kranke (Der) Mensch, oder Ursache und Heilung der Krankheiten. Belchrungeu, wie man die Gesundheit bewahren und Kraukheiten durch ein sicheres, angenehmes und Jedermann zugängliches Mittel heilen kann. v, 90 pp. 8°. *Berlin, T. Grießen, 1873.*
Gesundh. Wohlst. u. Glück, vi, Nr. 26.

Kranken und Greisenasyl St. Katharinthal. *See Asyl St. Katharinthal.*

Kranken-Institut der k. k. priv. österreichischen Staatseisenbahn - Gesellschaft in Wien. Aerztlicher Bericht, von Leander Joseph Keller. 80 pp., 11 tab. roy. 8°. *Wien, A. Pichler's Witwe u. Söhne, 1857.*

Kranken-Anstalt Maison de Santé zu Neuschöneberg, bei Berlin. Bericht über die... von Dr. Eduard Levinstein [vom 1. Oct. 1865 bis 30. Sept. 1867]. 44 pp. 8°. *Berlin, Sittenfeld, 1867.*

Krankenanstalt der Wiener Kaufmannschaft. Aerztliche Berichte des Ambulatoriums und der... von den Jahren 1861; 1862; 1865; 1866; 1869-75; 1878-80. fol. *[Wien, 1862-81.]*

Krankenhaus zu Langenau, bei Nassau. Nachricht über die Entstehung und die bisherige Wirksamkeit des... 1. (1852?). 8°. *Wiesbaden, 1853.*

Krankenhaus St. Jacob zu Leipzig. 10 plaus. Gez v. H. Rode im Nov. 1872. imp. 4°. *[Leipzig, 1872.]*

Krankenheil.

Höfler (G.) Die jod- und schwefelhaltigen doppelt kohlensauren Natronquellen zu Krankenheil bei Tölz in Oberbayern physikalisch, chemisch und therapeutisch dargestellt. 8°. *Freiburg i. Br., 1856.*

Kranken - Kolonie Stammheim. Bezirk Audelfingen, Kanton Zürich, Heil- und Pflegeanstalt für körperlich oder geistig Leidende. Prospectus der... von Dr. v. Orelli, dirigirender Arzt. 2 pp. 4°. *Wülfingen, R. Bödmer, 1873.*

— Jahresbericht über die... 1, 1870. Von Dr. v. Orelli. 3 pp. 8°. *[Basel, 1871.]*
Repr. from: Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1871, i.

Krankheitsgeschichte eines Gelähmten, der sich mit dem Bitte um Rath an Aerzte in der Nähe und Ferne weudet. 16 pp. 12°. *Nordhausen u. Leipzig, B. G. H. Schmidt, 1842.*

Krannahals (Joannes). * Klinische Beobachtungen aus der Witwe Reimers'schen Augenheilanstalt zu Riga. 1 p. l., 118 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Dorpat, Schaukeuburg, 1879.*

Kranold (Julius). * Zur Casuistik der Wanderleber. [Tübingen.] 31 pp. 8°. *Stuttgart, E. Koch, 1884.*

Krangs (Gustave) [—1866].

Nécrologie. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1866, v, 327.

Krangs (Joannes Guilielmus). * De proprietatis chimico-medieis plurimarum sulfuris con-sociationum. 25 pp. 4°. *Leodii, A. Haleng, 1826.*

Krantz (A.) Rheinisches Mineralien-Comptoir. Catalogue of mineralogical, geological, and paleontological specimens, collections, models, etc. 29 pp. 8°. *London, S. Highley, jr., 1853.* [P., v. 1048.]

Krantz (Edmund). * Essai sur l'emploi de l'iodoforme dans les plaies cavitéaires. 66 pp., 1 l. 4°. *Nancy, 1882, I. s., No. 154.*

Krantz (Gustavus) [1810—]. * Nonnulla de gangraena nosocomiali, adjectis historiis. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Friedlaenderianis, 1835.*

Krantz (Heinrich). * Ueber Placenta prævia. 20 pp. 8°. *Würzburg, Thein, 1884.*

Krantz (Joannes Christianus). * De fractura ossium, ut vulnus sananda. 1 p. l., 48 pp., 1 pl. 4°. *Lipsia, ex off. Langhemiana, 1756.*
For Biography, see Hebenstreit (Joannes Ernestus).

Kranz. Wiesbaden und seine Thermen. Homöopathische Studie. 17 pp. 8°. *Leipzig, Gressner u. Schramm, 1884.*

Kranz (J. Antonius) [1800-82]. * De processibus placenta in partu vitalibus. 16 pp. 4°. *Monachii, Michaelis, 1829.*

For Biography, see Aerztl. Int.-Bl., München, 1882, xxix, 419 (K.).

von Kranz (Jacobus Antonius). * De viucturis contentivis, imprimis de gypsea, quomodo in nosocomio Gryphiswaldensi adhibita sit. 25 pp. 8°. *Gryphiae, F. G. Kunike, 1860.*

Kranzle (Ludwig). * Fünf neue Fälle von Echinococcus multilocularis hepatis; ein Beitrag zur pathologischen Anatomie dieser Krankheit. 30 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp, 1880.*

Krao.

See Hair (Abnormalities of).

Krapf (Francise. Joseph.) [1754—]. * De febre continua putrida. 12 pp. 4°. *Basileæ, typ. J. H. Deckeri, [1775].*

Krapff (F. G.) Wesen und rationelle Therapie der Cholera, geschöpft aus Beobachtungen ihres Ausbruches zu Erding. 16 pp. 8°. *[n. p.], J. Deschler, 1854.*

Krapina-Töplitz érez-fördö Rohitsch mellet Horváth-országban. [Descriptive circular, and prices.] 2 l. 4°. *[Grätzba, "Leykam-Josefthal", n. d.]*

—. The same. The mineral bath of Krapina-Töplitz, near Rohitsch, Croatia. 2 l. 4°. *[Graz, "Leykam-Josefthal", n. d.]*

—. The same. Eaux thermales de Krapina-Töplitz près de Rohitsch en Croatie. 2 l. 4°. *[Graz, "Leykam-Josefthal", n. d.]*

—. The same. Der Thermalcurort (Akratherme) Krapina-Töplitz in Kroatien. 2 l. 4°. *[Wien, O. Mause, n. d.]*

Krapp (Servatius Hubertus) [1822—]. * De diaphragmatis paralysi ejusque inflammatione. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1848].*

Krappe (Georg. Hubert. Leo) [1812—]. * De gastritis chronicis. 36 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1836].*

Krappe (Leo). Grundriss einer Diätetik für das weibliche Geschlecht. Ein Lehrbuch für Frauen gebildeter Stände. xiv, 142 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1852.*

Kraske (Paul). * Beitrag zur Lehre von dem Einflusse der Nerven auf die Ernährung der Gewebe. 34 pp., 1 l. 8°. *Halle, O. Hendel, [1874].*

Kraske (Paul)—continued.

—. Experimentelle Untersuchungen über die Regeneration der quergestreiften Muskeln. 1 p. l., 29 pp., 2 pl. 4°. *Halle, M. Niemeyer*, 1878.
 —. The same. Habilitationschrift. 1 p. l., 29 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Halle, E. Karas*, 1878.
 —. Ueber gonorrhöische Gelenkentzündung. 7 pp. 8°. [Leipzig, 1884.]
Repr. from: Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1884, xi.

Krasnoe-Szelo.

See Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Krasnogliadov (Ergraf Iranovitch) [1811—].

Chestovaniya (Ve den) 50-th lietnei vrach. diejatelnosti Evgra Ivanovich Krasnogliadov. [In honor of his 50. anniversary as physician.] Protok. zasaid. Kav-kazsk. med. Obsh., Tiflis, 1883-4, xx, 149-180.

Krasnovodská.

Micheloff (R. I.) Krasnovodske ve voenno-sanitarne otnoshenii. [Krasnovodska as military station; hygiene.] Med. Sbornik, Tiflis, 1881, xvii, 90-136.

Krass (Franciscus Xaverius). * De convolutionibus. 21 pp. 4°. *Helmstadii*, C. G. Fleckheisen, [1788].

See, also, Remer (Guilichmus Herrmannus Georgius) &

Krass (F. X.) De plethora sanguinea. Pars posterior. 4°. *Helmstadii*, [1797].

Krasselt (Joannes Augustus). * Eclampsia gravidaarum, parturientum et puerpararum. 32 pp. sm. 4°. *Lipsiae, lit. Staritzii*, [1823].

For Biography, see Kuehn (Car. Gott.)

Krassowski (Eduardus Antonius). * Meletematia quedam de terci ruptura. 108 pp., 3 pl. 12°. *Petropoli*, 1852.

—. De l'ovariotomie. Avec atlas du procédé opératoire adopté par l'auteur. 1 p. l., 70 pp., 4 l., 14 pl. fol. *St.-Pétersbourg, H. Transchel*, 1868.

Russian and French text.

—. Aus der Gebäranstalt des kaiserlichen Erziehungshaus. Medicinischer Bericht für die Jahre 1873-6. viii, 186 pp., 1 tab. 8°. *St. Petersburg, kaiserl. Akad. d. Wissenschaften*, 1881.

Kratochwila (Josephus). * Imago melanoscos oculi. 14 pp., 1 pl. 8°. *Patavii, typ. seminarii*, 1838.

Kratschmer. Ueber Zucker- und Harnstoffausscheidung beim Diabetes mellitus, unter dem Einflusse von Morphium, kohlensäuren und schwefelsäuren Natron. 60 pp., 1 tab. 8°. [Wien], k. k. Hof- und Staatsdruckerei, [1872].

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1872, Ixvi, 3. Abth.

Kratter (Julius). Ueber das Vorkommen von Adipocire auf Friedhöfen. 13 pp. 8°. *Wien*, 1879.

—. Die Organisation der öffentlichen Gesundheitspflege und die Sterblichkeit in Oesterreich. Eine hygienische Studie. 38 pp., 1 tab. 8°. *Graz, Leuschner u. Lubensky*, 1880.

Repr. from: Mitth. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1880, xvii.

—. Ein Fall von Strychnin-Vergiftung. 13 pp. 8°. *Wien, Genossenschafts-Buchdruckerei*, 1880.

Repr. from: Oesterr. ärztl. Vereinszg., Wien, iv, 1880.

—. Der alpine Cretinismus, insbesondere in Steiermark. Vortrag gehalten in der österreichenischen Gesellschaft für Gesundheitspflege in Wien am 30. April 1884. 32 pp., 2 maps. 8°. *Graz, Leuschner u. Lubensky*, 1884.

Kratz (Carolus Henricus Fridericus) [1828—]. * De dentium carie. 57 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. fratrum Schlesinger, [1853].

—. Rekrutierung und Invalidisirung. Eine militäärärztliche Studie. x, 187 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1872.

Kratz (F.). Die Trichinen-Epidemie zu Hedersleben. Beitrag zur Pathologie und Therapie der Trichinen-Krankheit. iv, 125 pp. 8°. *Leipzig, W. Engelmann*, 1866.

Kratz (Joh.)¹ * Diss. sistens historiam fontis Holzensis in Alsatia, germanice Holzbad dieti. 28 pp. 4°. *Argentorati, typ. J. H. Heitii*, 1757.

Kratz (Joh.)² * De haemorrhagiis interi parturientium. 1 p. l., 26 pp. 4°. *Argentorati, Lerrault, an XI* [1803].

Kratz (Joh. Jos. Hubert). * Ueber Fistula fissura branchialis primaria congenita (fistula auris congenita). 31 pp., 1 pl. 8°. *Bonn, C. Georgi*, c.

Kratz (Petrus Josephus). * De fonte artis Hippocraticae. 50 pp. 8°. *Wirceburgi, typ. F. E. Nitribitt*, 1817.

Kratzenstein (Christian Gottlieb) [1723-95]. Theoria fluxus diabetica ejusque sanandis methodus more geometrico explicata. 3 p. l., 38 pp., 1 pl. 4°. *Hale Magdeb., C. H. Hemmerde*, 1746. *Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausannæ, 1758, iv, 51-86.*

—. Novum medicinae genus, nimurum vim centrifugam ad morbos sanandos adplicatam more geometrarum proponit. Respondente Henrico Hövinghoff. 48 pp., 1 pl. 8°. *Havia, typ. N. C. Höppfneri*, [1765].

—. [Pr.] observations astronomice quibus in latitudinem observatorii regii Havniensis inquiritur. [Cnni vita candidati Hilarins Salholt.] xix pp. 8°. *Havia, typ. N. Möller*, 1779.

Kratzer (Joannes Christianus Adamus) [1772—]. * Diss. observationem anatomiam sistens eum epicerisi. 22 pp. 4°. *Helmstadii, lit. typogr. Acad.*, [1793].

Kratzert (Adolph). Physiologische Untersuchungen über die Respirationseurve beim Kaninch. 59 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Greifswald, F. Hache*, [1874].

Kratzmaun (Ednardus Jos.). * De coniferis usitatis. 80 pp., 1 l. 8°. *Praga, J. von Vetterl*, 1835.

Kratzmaunu (Emil). Die neuere Medicin in Frankreich, nach Theorie und Praxis. Mit vergleichenden Blicken auf Deutschland. 1. Abth. xvi, 264 pp., 2 l. 8°. *Leipzig, F. A. Brockhaus*, 1846.

—. Der Führer im Marienbad und in dessen Umgebungen. Für Kurgäste. 3. Aufl. viii, 254 pp., 11 pl., 1 map. 12°. [Leipzig], F. A. Brockhaus, 1855.

—. Der Ferdinandsbrunnen zu Marienbad in seiner gegenwärtigen chemischen Zusammensetzung. 2 l. 4°. [n. p., n. d.]

Kratzsch (Richard H.) * Ueber die thierische und psychische Natur des Menschen. 19 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1871.

Krau (August). * Ein Fall von wahrer Muskelhypertrophie. 31 pp. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1876.

Krauch (Carl). * Beiträge zur Kenntniss der ungeformten Fermente in den Pflanzen. [Erlangen.] 32 pp. 8°. *Berlin, Gebr. Unger (Th. Grün)*, 1878.

Krael (C.) * De follicularum scabecorum morbis. 30 pp. 8°. *Rostochii, typ. Adlerianis*, 1828.

—. Zur Lehre von den Zangenoperationen. Antrittsprogramm. 64 pp. 8°. *Rostock, J. M. Oeberg*, 1839.

Krael (Henric. Christ. Fried.) * De signis cancri uteri observationibus illustratis. 36 pp., 1 l. 4°. *Jena, lit. Fiedlerianis*, [1796].

For Biography, see Loder (Just. Christ.)

Kraus (Albertus). * De frigoris externi in enrandis morbis acutis febrilibus praestantia in

Kraus (Albertus)—continued.

genera, et de methodo perfrigerante doctorum Wright et Currie in specie. 3 p. l., 98 pp., 1 l. 8°. *Praga, J. Sparay, 1831.*

Kraus (Alfred). * Contribution à l'étude de la nécrose phosphorée. 1 p. l., 73 pp., 1 l. 4°. *Nancy, 1884, I. s., No. 194.*

Kraus (Aloysius Franeicenus). * De viribus electricitatis communis, ejusque indicationibus medicis. 54 pp., 1 l. 8°. *Praga, typ. Sommerianis, 1829.*

Kraus (Bernard). Compendium der neueren medicinischen Wissenschaften, enthaltend: 1. Thermometrie. 2. Sphygmographie. 3. Percussion und Auscultation. 4. Ophthalmoskopie. 5. Mikroskopie. 6. Uroskopie. 7. Laryngoskopie. 8. Sprach-Anomalien. 9. Otiatrik. 10. Electrotherapie. 11. Hygiene. 12. Toxicologie. x, 851 pp. 8°. *Wien, M. Perles, 1875.*

Also, Co-Editor of: **Allgemeine Wiener medizinische Zeitung**, 1856-85.

Kraus (Carl).

See **Antria**. Handbuch für das k. k. Militär-Sanitätswesen. 12°. *Wien, 1874-7.*

Kraus (Carl)². * Eclampsia gravidarum parturientium et puerperarum. 34 pp. 8°. *Würzburg, Becker, 1879.*

Kraus (E.) Preis-Courant der Fabrik chirurgischer Instrumente, Bandagen und Utensilien zur Krauknöpfle. 78 pp., 1 l. 8°. *Berlin, W. Obermeier, [1882].*

von **Kraus** (Felix) [1805-75]. Anleitung zum praktischen Militär-Sanitätsdienste der Form und Bedeutung nach für sämtliche subalpinen Feldärzte der k. k. österr. Armee. 2 pts. bound in 1 v. xiv, 157; xii, 359 pp., 2 pl. 8°. *Prag, G. Haase Söhne, 1844.*

—. Systematische Darstellung des Militär-Sanitätsdienstes in der k. k. Armee im Frieden und im Felde. 2 v. 240, 455 pp. 8°. *Wien, L. Sommer, 1858.*

—. Das Kranken-Zerstreuungs-System als Schutzmittel bei Epidemien im Frieden und gegen die verheerenden Contagien im Kriege nach den Erfolgen im Feldzuge vom Jahre 1859. xviii, 244 pp. 8°. *Wien, L. Sommer, 1861.*

For Biography, see Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1875, vi, 61.

Kraus (Franciscus Josephus). * De natura crustae inflammatoriae in sanguine misso adparantis. 3 p. l., 104 pp. 8°. *Prag, F. A. Höchberger, [1773].*

Also, in: **KLINIKOSCH** (J. T.) Diss. med. [etc.] 4°. *Dresden, 1775, i, 263-288.*

Kraus (Franz [Gottfried Ludwig Friedrich]) [1857-]. * Ein Fall von totalem Vaginalprolaps während der Schwangerschaft und Geburt. 24 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell, 1880.*

Kraus (Gregor).

Co-Editor of: **Botanische Zeitung**, Berlin, 1872-6.

Kraus (Guilelmus).

See **Purkinje** (Joannes Evangelista) & **Kraus** (Guilelmus). Commentatio de examine physiologico organi visus, [etc.] 8°. *Vratislavie, 1823.*

Kraus (Gustave). * Des paralyses sans lésions matérielles appréciables. 188 pp. 8°. *Liège, J. G. Carmanie, 1862.* [P. v. 786.]

Kraus (Heinrich)². * Ueber Caries der Wirbelsäule. 31 pp., 2 pl. 8°. *Halle, W. Plötz, 1867.*

Kraus (Heinrich)². * Ulceræ atheromatosæ art. aortæ. Embolische Nekrose im kleinen Becken. 27 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Becker, 1879.*

Kraus (Henricus). * Tumor in cavo thoracis non cum degeneratione viscerum circumvigatorum reperfus. 31 pp., 1 pl. 8°. *Regiomontii Pr., E. J. Dalkowski, [1841].*

Kraus (J. A. Carl). * Ueber den Scharlach. [Erlangen.] 35 pp. 8°. *Bamberg, W. Gärtner, 1860.*

Kraus (Joanne). * De ophthalmia gonorrhœica. 15 pp. 8°. *Monachii, J. A. Gieser, 1838.*

Kraus (Joh. Henricus).

See **Albertus** (Michael). * De torturæ subjectis. sm.

4°. *Halle Magdeburg, [1729].*

Kraus (Leopold Gottlieb). Vollständiges therapeutisches Taschenbuch für praktische Aerzte und Wundärzte. Klinische Darstellung der Behandlungsweise aller innern und äußern Krankheiten mit Zugrundlegung des metrischen Systems. 5. Aufl. xv, 698 pp. 8°. *Wien, Salzmayer u. Comp., 1871.*

—. Die Hygiene. Nach den neuesten Forschungen und Ergebnissen der Wissenschaft gemeinfasslich dargestellt. vi, 994 pp. 12°. *Leipzig, O. Wigand, 1878.*

Also, Editor of: **Zeitschrift** für gerichtliche Medicin, öffentliche Gesundheitspflege und Medicinalgesetzgebung, Wien, 1865-8.

See, also, **Oesterreichischer Medicinal-Schematismus**, [etc.] 18°. *Wien, 1874.* — **Pichler** (W.) & **Kraus** (L. G.). Compendium der hygienic Sanitätspolizei und gerichtlichen Medicin. 4°. *Stuttgart, 1875.*

& **Pichler** (W.). Encyclopädisches Wörterbuch der Staatsärzneikunde. Nach dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft. 4 v. roy. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1872-8.*

Kraus (Ludwig August) [1777-]. Kritisches-ctymologisches medicinisches Lexikon für die in der Sprache der Aerzte am häufigsten vorkommenden Wörter griechischen Ursprungs, mit besonderer Rücksicht auf Berichtigung der in die wichtigeren neuern Schriften aufgenommenen unrichtigen Kunstdandsdrücke. xvi, 666 pp., 1 l. 16°. *Göttingen, R. Deuerlich, 1821.*

—. The same. Kritisches-ctymologisches medicinisches Lexikon oder Erklärung des Ursprungs der besonders aus dem Griechischen in die Medicin und in die zunächst damit verwandten Wissenschaften aufgenommenen Kunstdandsdrücke, zugleich als Beispielsammlung für jede künftige Physiologie der Sprache. 2. Aufl., mit Nachtrag. 2 v. xvi, 880, 420 pp. 8°. *Göttingen, R. Deuerlich; Wien, C. Gerold, 1826-32.*

—. The same. Der aus dem Griechischen, dem Lateinischen und aus den oriental. Sprachen in die Medicin und in die zunächst damit verwandten Wissenschaften aufgenommenen Kunstdandsdrücke, zugleich als Beispielsammlung für jede Physiologie der Sprache. 3. Ausg. iv, 1100 pp., 1 l. roy. 8°. *Göttingen, 1844.*

—. Wissenschaftliche Uebersicht der gesammten Heilmittelkunde, zugleich als Ergänzung der neuesten, vom Verfasser besorgten Ausgaben von J. Arneimann's Prakt. u. chir. Arzneimittellehre. xvi, 663 pp., 4 tab. 8°. *Göttingen, Vandenhoeck-Ruprecht, 1831.*

—. Das kunstgenässse Heilmittelverordnen, mit vielen Beispielen und beiläufiger Receptkritik. xiv, 384 pp., 4 tab. 8°. *Göttingen, G. Kübler, 1834.*

—. Praktische Anweisung zu gerichtlichen Leichenuntersuchungen, besonders zur Vorbereitung auf gerichtliche Sectionen und zum unmittelbaren Gebrauch bei denselben für gerichtliche Aerzte und Wundärzte und für Rechtsgelehrte. 2. Aufl., mit einem Schlussworte über Leichenhämmer und verwandte Gegenstände. viii, 142 pp., 1 l. 8°. *Helmsdorf, C. G. Fleckensee, 1837.*

—. Allgemeine Nosologie und Therapie. 2 pts. in 1 v. 336, viii, 136 pp., 1 pl. 8°. *Göttingen, Dieterich, 1838-9.*

See, also, **Arneimann** (Justus). Chirurgische Arzneimittellehre. 8°. *Göttingen, 1818.* — **Hagen** (Philipp). Der torpide Croup, [etc.] 8°. *Göttingen, 1835.*

Kraus (Moritz). Ueber den feineren Bau der Meissuer'schen Tastkörperchen. 9 pp., 1 pl. 8°. *Wien, 1878.*

Repr. from: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wissenschaften, Wien, 1878, lxxviii.

Kraus (Moriz)—continued.

—. Die Cholera. Abwehr und Schutz gegen dieselbe. Erste Hilfe, etc. 15 pp. 8°. Wien, M. Stern, 1884.

Krause (Adolphus Gottlob Ferdinand) [1810]. * De claudicatione. 36 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Dürrii*, [1808].

For Biography, see **Lindwig** (Christ. Frid.)

— & **Grohmann** (Joannes Fridericus Reinholdus). De dannis quae ad humanum ex imaginatione redundantur. Comment. philosoph.-med. 32 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Solbrigia*, [1805].

Krause (Albert). Das Empyem und seine Heilung auf medizinischem und operativem Wege, nach eigener Beobachtung dargestellt. x, 210 pp., 1 pl. 8°. *Danzig, B. Kubus*, 1843.

—. Die Theorie und Praxis der Geburtshilfe. 2 v. xiv, 429 pp., 1 l., 69 pl.; xv, 614 pp., 70–101 pl. 8°. Berlin, G. Reimer, 1853.

—. Die künstliche Frühgeburt monographisch dargestellt. iv, 368 pp., 2 pl. 8°. *Breslau, Trenwendt u. Granier*, 1855.

See, also, **van Praag Heymans** (H. F.). Over het opwijken van vroegetijdige, etc. 8°. 's Gravenhage, 1859.

Kranse (Albert Eugen Hermann) [1811–].

* De thoracis abdominisque spondylarthroecae ac de methodo reponendae curvaturae qua eam sequitur. 35 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1836].

Krause (Albertus). * De rheumatismo articulorum aucto ejusque complicationibus. 28 pp. 8°. *Gryphie, F. Hache*, [1865].

Krause (Andreas). * De transitu sulfuris in urinam. 40 pp. 8°. *Dorpat, typ. H. Laakmanni*, 1853.

Krause (Angustus Henricus). * De herniis inguinalibus et cruralibus incarcerated. 80 pp. [Berolini], *Brueschekianis*, [1823].

Krause (Angustus Siegismundus). De dannis ex nimia adficiorum altitudine metuendis commentatio prima. 16 pp. 4°. *Vitembergi, lit. C. Dürrii*, [1771].

Krause (C. Christ. Fr.) [1781–1832].

CARUS (C. G.). Ueber den Schädelbau des Philosophen C. Christ. Fr. Kranse. 4°. Dresden, 1865.

Krause (Carolus Christianus) [1716–93]. * De inventione indicationum universim. 40 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Langenhemiana*, [1753].

—. Abhandlung von den Muttermälern, welche mit dem, von der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg, auf das Jahr 1756 angesetzten Preise gekrönt worden; nebst einer andern Abhandlung, welche die gegenseitige Meynung behanptet. Ans dem Lateinischen übersetzt von Christian August Wichmann. 6 p. 1., 91 pp. 4°. Leipzig, J. C. Gottner, 1758. [P. v. 583.]

—. De amuletis medicis cogitata nonnulla. 44 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Langenhemiana*, [1758].

—. Ordinis medici decannus senior et exteriores doctores et professores memoriam Sammel Theodori Quelmalzii indicunt. [Eruditio medica placide mortis adjumentum.] xvi pp. 4°. [Lipsiae, ex off. Langenhemiana, 1759.]

—. Memoria . . . Sammel. Theodori Quelmalzii . . . qnam laudatione anniversaria in academia Lipsiensi publice ac pio recoluit. 32 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Langenhemiana*, [1759].

—. Institutiones medicarum ab Hermanno Boerhaavia digestarum paragraphos 737–744 commentatis. viii pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Langenhemiana*, [1761].

—. A. C. Celsi de re medica libros quatuor posteriores emendat et ad andiendam orationem

Krause (Carolus Christianus)—continued.

invitat. xxvii pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Langenhemiana*, [1762].

—. De sensilibus partibus humani corporis.

Lipsiae, 1765.

In: *SCRIPTORES neurol. minores selecti*. 4°. *Lipsiae*, 1793, iii, 185–208.

—. Dissertatio longam hominum antediluvianorum vitam a dubiis vindicans causasque eam præstantes expeditens. 2. ed. 80 pp. 8°. *Lipsiae, ex off. Klauberthia*, 1793.

See, also, **Celsus** (Aurelius Cornelius). De medicina libri octo [etc.]. 8°. *Lipsiae*, 1766.—**Platner** (Jo. Zach.). *Institutiones chirurgicae* [etc.]. 8°. *Lipsiae*, 1783.

For Biography, see **Quelmalz** (Samuel. Theodorus).

— & **Krause** (Carolus Samuel.). De homine non machina. Disp. phys. 3 p. 1., 72 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Langenhemiana*, [1752].

Krause (Carolus Frider. Theod.). * Diss. sistens opinionem de thymi functione breve examen. 47 pp. 8°. *Gottinge, C. Herbst*, [1818].

—. Handbuch der menschlichen Anatomie. v. 1. 1105 pp. 8°. *Hannover, Hahn*, 1833–8.

—. Synopsis icones illustrata nervorum systematis ganglios in capite hominis. 3 p. 1., 10 pp. fol. *Hannover, A. Hahn*, 1839.

See, also, **Möhl** (Nicol. Christian.). Ueber die Varioloiden und Varicellen. 8°. *Hannover*, 1828.

Krause (Carolus Gottlob.). * De motu chyli et lymphæ glandulisque conglobatis. 30 pp. sm. 4°. *Lipsiae, ex off. Jacobacria*, [1778].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.). Neue Ausz. [etc.]. 12°. Frankf. u. Leipzig, 1779, ix, 12–21.

For Biography, see **Pohl** (Joannes Christopherus).

Krause (Carolus Gustav. Theodorus). * De rheumatismo quedam. [Greifswald.]. 42 pp. 8°. *Walczii, P. Garms*, [1851].

Krause (Carolus Samuel.).

See **Krause** (Carol. Christian.) & **Krause** (Carol. Sam.). De homine non machina, [etc.]. 4°. *Lipsiae*, 1752.

Krause (Christopherus). * De febre heetica. 24 pp. sm. 4°. *Jena, typ. Krebsii*, [1688].

For Biography, see **Faschius** (August. Henric.).

Krause (David, Guilielmus). * De scarificatione quatenus remedio ad regressa exanthemata iterum producenda. 26 pp., 1 l. 4°. *Hale Magdeburgi, typ. Kittlerii*, [1750].

Krause (Ernestus). * De rigore mortis in genere, ac de rigore in musculis lævibus obvio in specie. 58 pp. 8°. *Dorpat, typ. H. Laakmanni*, 1853.

Krause (Ernst). * Statistischer Beitrag zur Erblichkeitsfrage bei Geisteskrankheiten. 36 pp., 1 l. 8°. *Jena, A. Neuenhahn*, 1885.

Krause (F. J.). * Febres intermitentes. 3 p. 1., 31 pp. 4°. [Heidelberg], ex off. J. B. Wiesen, [1786].

Krause (Franeicensis Augustus) [1809–]. * De glandularum mesaraicarum inflammatione. 37 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1834].

Krause (Frid. Aug. Christ.). * De congestione sanguinis, plurimorum morborum fonte. 29 pp. 8°. *Hale, formis F. Grunerti*, [1824].

For Biography, see **Schreger** (Chr. Hein. Theod.).

Kranse (Frideric. Wilhelmi.). * De brachii intelligentia inflammatione, gangraena et sphacelo feliciter curatis. 4°. *Helmostadii, typ. P. D. Schnorrii*, 1755.

Krause (Fridericus Guilelmus). * De salivatione. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis, typ. Orphanotrophei*, [1861].

Krause (Fridericus Guilelmus Ferdinandus) [1803–]. * De rubeolis. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii*, [1825].

Krause (Fritz) [1843–]. * Ueber die Brustfellentzündung und deren Complicationen. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, 1868.

Krause (Gottfried). * Ueber Luxation und Resection des Fussgelenks. 33 pp. 8°. Marburg, J. A. Koch, 1862.

Krause (Gotthard). * Resultate der antiseptischen Behandlung der Amputationen, Exarticulationen und Resectionen in der chirurgischen Klinik des königl. Charité-Krankenhauses im Jahre 1880. 38 pp. 8°. Berlin, M. Nieth, [1881].

Krause (Guilelm. Ferdin.) [1800—]. * De carditide idiopathica acuta. 31 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. J. F. Starekii, [1826].

Krause (Gustav Adolf). * Einiges über Pneumonie bei Kindern. 31 pp. sm. 4°. Leipzig, A. M. Golditz, [1868]. [Also in: P., v. 98.]

Krause (Hermann) [1848—]. * Ueber submucöse phlegmonös-entzündige Magenentzündung. 31 pp. 8°. Berlin, O. Fraucke, [1872].

Krause (Hermannus). * Diss. exhibens descriptionem monstri humani bicorporeum cum hemicephaliam. 34 pp., 3 pl. 8°. *Dorpat*, typ. J. C. Schünmanni, 1826.

Krause (Hieronymus). * Zwei Fälle von Fremdkörpern im Ange. 32 pp., 1 l. 8°. Greifswald, J. Abel, 1878.

Krause (Hingo) [1855—]. * Ueber Darstellung von Xanthinkörpern aus Eiweiss. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1878.

Krause (Jedidia Polycarpus). * Diss. proponens methodum immaturam mortem avertendi. 54 pp., 1 l. 4°. *Erfordia*, typ. J. C. Heringii, 1745.

Krause ([Joannes] Alfredus [Eduardus]) [1816—]. * De urina albuminosa quædam. 30 pp. 8°. *Halis formis Gebaueriis*, 1840. C.

Krause (Joanues Guilelmus Adolphus). * Annotations ad diabetem. 33 pp. 8°. *Halis Sax.*, typ. Muelleri, [1853].

Krause (Joh. Jacobus). See **Pufendorf** (Esaias). De temperamentis. 40. Lipsia, [1652].

Krause (John William) [1857—]. * Ueber Druckparalysen und Druckneurosen, bedingt durch Knochenzellus und Narbenmassen. 30 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, 1882.

Krause (Julins Fridericus Guilelmus) [1839—]. * De leucæmia. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1863].

Krause (Julius H. O.) * De anodynæ et algia periphericæ et de hysteria non existante. 39 pp. 8°. *Jewæ*, typ. A. Neuenhahni, 1864. C.

Krause (Ludovicus) [1823—]. * De hydrope ovarii ejusque curatione radicali. 36 pp. 8°. *Berolini*, typ. Trouitzschii et filii, [1853].

Krause (Max). Der Schwartzkopff'sche Sicherheits-Apparat für Dampfkessel, mit Experimenten. 8 pp. 4°. Berlin, L. Simion, [1882].

Repr. from: Verhandl. d. Ver. z. Beförd. d. Gewerbeleisses, 1882, 4. Dec.

Krause (Michael. Henricus). Theranthropismus sicutus. 7 l. 4°. Wittebergæ, exaud. J. Borchardi, 1673.

Krause (Otto). * Ueber Phosphorkupfer. 16 pp. 8°. Leipzig, Fischer u. Wittig, [u. d.]. C.

Krause (Otto Karl Heinrich) [1852—]. * Ueber den Vorfall der schwangeren Gebärmutter. 42 pp., 1 l. 8°. Berlin, A. Haack, 1875.

Krause (Robertus Fridericus Gualterus). * Diss. analecta quadam de hydrargiro continens. 36 pp. 8°. *Vratislavia*, typ. Kupferlaus, [1821].

Krause (Rudolf). * Die amyloïde Degeneration der Darmwand. 41 pp. 8°. Königsberg, E. J. Dalkowski, 1870. C.

Krause (Rudolphus) [1817—]. * De plica polonica. 28 pp., 2 l. 8°. *Becolini*, typ. Niestackianis, [1841].

Krause (Rudolphus)². * De forma pelvis congenera. 3 p. l., 23 pp., 2 pl. 4°. *Vratislavia*, W. Friedrich, 1858.

Krause (W.). Die Brechungsindizes der durchsichtigen Medien des menschlichen Auges. 38 pp., 1 pl. 8°. Hannover, Hahn, 1855.

Krause (W.)—continued.

—. Die terminalen Körperchen der einfach sensiblen Nerven. 3 p. l., 271 pp., 4 pl., 4 tab. 8°. Hannover, Hahn, 1860.

—. Anatomische Untersuchungen. 4 p. l., 168 pp., 2 pl. 8°. Hannover, Hahn, 1861.

—. Das pathologische Institut zu Göttingen. 31 pp., 1 pl. 8°. Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn, 1-62.

—. Beiträge zur Neurologie der oberen Extremität. 3 p. l., 52 pp., 3 pl. 4°. Leipzig u. Heidelberg, C. F. Winter, 1865.

—. Die Membrana fenestrata der Retina. 1 p. l., 59 pp., 2 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmauer, 1868.

—. Die Anatomie des Kaninchens. In topographischer und operativer Rücksicht. xvi, 629 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmauer, 1868.

—. Die motorischen Endplatten der quergestreiften Muskelfasern. Mit einem Vorwort, die Lebensbeschreibung von C. Krause enthaltend. xlvi, 192 pp., 1 pl. 8°. Hannover, Hahn, 1869.

— & Telgmauer (J.). Die Nerven-Varietäten beim Menschen. vi, 49 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmauer, 1868.

Krause (Wilhelm). * Ueber die Atresien der Scheide. 27 pp., 1 l. 8°. Marburg, C. L. Pfeil, [1872].

Krause (Willy). * Ueber die einfachste Repositionsmethode der præglenoïdalen Humersluxation. 25 pp., 1 pl. 8°. Greifswald, J. Abel, 1885.

Kraushaar (Carl H. E.) Ueber Einwirkung von Schwefelwasserstoffgas auf Diayosalicylsäure und das bei der Explosion der Diayosalicylsäure auftretende Zersetzungssproduct. 15 pp. 8°. Cassel, C. Landsiedel, 1868. C.

Kraushaar (Eduard Christian August Randolph). * Ueber die Kopfblutgeschwulst der Neugeborenen. 20 pp. 8°. Marburg, Bayrhoffer, [1855].

Krausius (Eliasib Philemon Lucretius). * De podagra mulierum. 30, 8 pp. 4°. Jewæ, lit. Marggraffianis, [1753].

For Biography, see **Hamberger** (Geo. Erh.)

Krausius (Rudolphus Wilhelmus). See **Crausius** (Rudolphus Wilhelmus).

Krausold (Joh. Ernestus). * De dentitione infantum. 31 pp. 4°. Jewæ, lit. Nisiarius, [1678].

Hrausold (Joh. Fridericus). * De sabina. 36 pp. sm. 4°. Jewæ, lit. Krebsianus, [1707].

* De tuenda valetudine ex cognitione sui. 44 pp. 4°. Vitemberga, pyrolo Gerdesiau, [1708].

Krauss (August). Der Cretin vor Gericht. Ludwig Kober von Tübingen wegen Tötung seiner beiden Eltern und seiner Schwester verurtheilt. Ein Beitrag zur Kunde des cretischen Stumpfsinns für Gerichtsärzte, Richter und Psychologen. Nebst einem Anhange, betreffend die Verweisung der Verbrecher von zweifelhaften Seelenzuständen. xvi, 194 pp. 8°. Tübingen, L. F. Fues, 1853.

Krauss (Augustus). * De natura morbi Atheniensis a Thucydide descripti. 55 pp. 8°. Stuttgart, typ. J. F. Steinkopff, [1831].

—. Die Cholera-Epidemie nach eigenen in Wien und in Mähren ans Auftrag der königl. württembergischen Regierung angestellten Beobachtungen. 199 pp. 8°. Stuttgart, J. S. Stein-kopff, 1832.

Krauss (Carolus) [1811—]. * De spirituosis e tuberibus solani confectis. 32 pp. 8°. *Berolini*, typ. Niestackianus, [1835].

Krauss (Christianus Hermannus). * De ietero symptomatæ. 23 pp. 8°. Lipsia, typ. G. Starekii, [1848].

Krauss (F.). * Beschreibung des Skeletes einer 29jähr. Zwergin, mit besonderer Berücksichti-

Krauss (F.)—continued.

gung des Beckens. 29 pp., 1 pl. 8°. *Freiburg, C. Lehmann, 1875.*

Krauss (Fridericus). * De legibus naturalique ordine populationis et mortalitatis incolarum Würtembergiae. 36 pp. 8°. *Tubinga, typ. Schoenhardtianis, [1825].*

Krauss (Friedrich). Nothschrei eines Magnetisch-Vergifteten; Thatbestand, erklärt durch ungeschmückte Beschreibung des 36jährigen Hergangs, belegt mit allen Beweisen und Zeugnissen. Zur Belohnung und Warnung besonders für Familienälter und Geschäftslente. vi, 3-914 pp., 2 pl. 8°. *Stuttgart, C. Hauber, 1852.*

—. Beschreibung der Mineralquelle zu Mengenheim im Königreich Württemberg. 54 pp., 1 l. 12°. *Stuttgart, E. Schweizerbart, 1853.*

—. Nothgedrungne Fortsetzung meines Nothschrei's gegen meine Vergiftung mit concentrirtem Lebensäther und gründliche Erklärung der maskirten Einwirkungsweise desselben auf Geist und Körper zum Scheinleben. 380 pp. 8°. *Stuttgart, 1867.*

Krauss (Friedrich S.) Ethnographische Fragebögen der anthropologischen Gesellschaft in Wien. 1. Südslaven. vi, 48 pp. 16°. *Wien, A. Hölder, 1884.*

Krauss (Fritz). * Ueber Hernia retroperitonealis Treitzii. 99 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn, 1884.*

Krauss (Georg Friederich) [1772-1856]. * De signis incitationis tam immuni incipientis quam fere extinctae. 4 p. l., 42 pp., 2 l. 8°. *Erlangae, typ. Hilpertianis, [1796].*

—. Die Schutzzpoekenimpfung, in ihrer endlichen Entscheidung, als Angelegenheit des Staats, der Familien und des Einzelnen. xxii, 552 pp., 1 l., 3 tab. 8°. *Nürnberg, Riegel u. Wiessner, 1820.*

For Biography, see Aerztl. Int.-Bl., München, 1856, iii, 307 (Neumann). Also: Med. Ztg., Berl., 1856, xxv, 61 (Neumann).

Krauss (Gustav) [1813-]. * De pemphigo neonatorum. 22 pp., 1 l. 4°. *Bonnae, typ. C. Georgii, [1834].*

—. Cure of club-foot, bent knee, wry-neck, spinal and other deformities, with remarks on the late progress of art and on the necessity of a public institution for the relief of the poor, labouring under deformities. iv, 9-42 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1839.*

Krauss (Henri). * Du favus. 30 pp. 4°. *Strasbourg, 1853, No. 296, 2. s., v. 19.*

Krauss (Henricus Carolus Guilelmus) [1800-]. * De cerebri laesi ad motum voluntarium relatione, certaque vertiginis directione ex certis cerebri regionibus laests pendente. 1 p. l., 55 pp., 2 l. 8°. *Tratislaviae, typ. Kupferianis, [1824].*

Krauss (Hermann). * Beitrag zur Kenntniss der Poliomyelitis anterior bei Erwachsenen. 28 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues, 1882.*

Krauss (J. A. Carl). * Ueber den Scharlach. [Erlangen.] 35 pp. 8°. *Bamberg, W. Gärtner, 1860.* c.

Krauss (Jo. Carolus Daniel.) * De difficulti in observationes anatomicas epicerisi commentatio ii. 1 p. l., 36 pp. 4°. *Erlangae, lit. Waltherianis, [1772].*

Krauss (Joannes Carolus). * De præcipuis militum morbis, eorumque caassis. 29 pp., 1 l. 4°. *Hardervici, I. Mooyer, 1785.*

—. Geneeskundige verhandeling over der daanworm der kinderen; en zyne veiligste geneeswyze door een specifieq geneesmiddel. Gevolgd na den hoogleeraar Strack, met aanmerkingen en waarnemingen door . . . vi, 81 pp. 8°. *Amsterdam, L. van Es, 1791.*

Krauss (Joannes Carolus)—continued.

—. Oratio de medicina systematica, ejusque usu ac abusu. 53 pp. 4°. *Hardervici, E. Tyhoff, [1808].*

—. Nadere overweging van den aard en de werking der geneesmiddelen, welke ter bestrijding van zenuwkwalen en derzelver toevalen worden aangewend. Dienende ten vervolg op zijne, bij het legaat van Monnikhoff bekroonde, verhandeling. 52 pp. 8°. *Amsterdam, L. van Es, 1819.*

—. Verhandeling over den aard en de werking der geneesmiddelen, welke ter bestrijding van zenuwkwalen en derzelver toevalen worden aangewend. Die met den gonden medaille van het legaat van I. Monnikhoff is bekroond. 268 pp. 8°. *Amsterdam, L. van Es, 1819.*

Krauss (Joh. Philippus). * De tremore. 24 pp. 4°. *Jena, typ. Krebsianis, [1692].*

Krauss (Julius). Das perforirende Geschwür im Duodecum. 78 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1865.*

Krauss (Karl). * Beiträge zur Würdigung der Leichmann'schen Hämin-Krystalle in gerichtlich-medizinischen Hinsicht. 18 pp., 1 l. *Giesen, W. Keller, 1861.* [Also, in: P., v. 293.] c.

Krauss (Paul) [1863-]. * Die isolirte Unterbindung der Vena femoralis communis. 36 pp. 8°. *Berlin, H. S. Hermanu, 1885.*

Krauss (Theodor). * Ueber die Wirkungen des Santonins und Santonin-Natrons. 52 pp. 8°. *Tübingen, E. Reicker, 1869.*

Krauss (Ulricus Augustus). * Qua disquiritur an febris putrida sit contagiosa? 48 pp. 4°. *Tubingae, typ. Fuesianis, [1783].*

Krauss (Victor). Adress-Buch der Aerzte, Apotheker und Drogisten der österreichisch-ungarischen Monarchie, mit einem Anhange: Empfehlenswerthe Bezugsquellen; mit einem ausführlichen Ortsregister beigefügt. 1 p. l., 150 pp. 8°. *Saaz, B. Butter, 1880.*

Krausse (Adam Fridericens). * De venæsecutionis sæpius in peripneumonia repetita usu, eximio singularis casu comprobato. 52 pp. sm. 4°. *Hale Magdebi, lit. Hendelianis, [1753].*

Also, in: *HALLER.* Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lau-sannæ, 1757, ii, 247-276.*

Kraussen (Petrus). * Disquisitiones microscopicae et chemicae de fungo medullari. ii, 41 pp. 8°. *Bonnae, formis F. P. Leehneri, 1847.*

Kraussius (Jo. Christoph. Adamus). * De abuso diaphoretieorum sudoriferorum et bezoardiorum. 24 pp. 4°. *Jenæ, ex off. Marggrafiana, [1755].*

For Biography, see *Stock* (Joannes Christianus).

Kraussold (Adamus Fridericens). De sanguinis stillicidio ex cadavere hominis occisi ad præsentiam homicidæ. nmp. 19 l. 4°. *Jenæ, typ. S. A. Mülleri, 1669.*

Kraussold (Carl). Melancholie und Schuld. Psychologische und psychiatrische Betrachtungen. 77 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke, 1884.*

Kraussold (Hermann). * Zur Pathologie und Therapie des Diabetes mellitus. 33 pp., 1 chart. 8°. *Érlangen, E. T. Jacob, 1874.*

—. Ueber Nervendurchschneidung und Nervenvennah.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., No. 132 (Chir., No. 43, 1878, 1129-1160).

—. Boliezn cherveobraznago otrostka. [Diseases of vermiciform process.] Perevod s Nietskago V. Sigrista. 34 pp. 8°. *St. Petersburg, 1881.*

—. The same. Ueber die Krankheiten des Processus vermiciformis und des Cæcum und ihre Behandlung, nebst Bemerkungen zur circulären Resection des Darms.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., No. 191 (Innere Med., No. 64, 1881, 1705-1731, 3 pl.).

Krauthausen (Alexins) [1837-]. * De eclampsia. 31 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1863].

Kranthausen (J. G. Randolph.) [1808-]. * Fragmenta ad historiam rumpendarum in partu aquarum. 36 pp. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1835].

Krantschneider (Joannes). * De hydrothorace. vi, 7-32 pp. 8°. *Vindobonae*, F. Ludwig, [1834].

Krautwurst (Julinus) [1818-]. * De pectoris vulneribus penetrantibus. 28 pp., 21. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1811].

Krautwurst (Wilhelm). * Ueber Keratitis bullosa. [Wnrtzburg.] 20 pp. 8°. *Breslau*, [1880?].

Kräyl (Jacob Friederich) [1752-]. *Portrait in: Collection—van Kaathoven.*

Krémar (Jos. Aegid.) * Conspectus partium in Lechodochio Pragensi a prima mensis Septembris 1829 usque ad ultimam mensis Angusti 1831 celebratorum. 2 p. l., 74 pp., 1 l. 8°. *Praga*, J. H. Pospijil, 1832.

Kreatime.

See Creatine, etc.

Krebel (Joannes Lebrecht Gottreich) [- 1832]. * De dentitione difficulti. 28 pp. 4°. *Lipsiae*, apud C. Tauchnitum, [1800].

For Biography, see Platner (Ernestus).

Krebel (Rudolf.) * De anatomia pathologica ossium capitis. 1 p. l., 49 pp., 1 l. 8°. *Hale*, formis F. Grunerti filii, 1823.

—. Russlands naturhistorische und medicinische Literatur. 1. Abth. Die in nicht-russischer Sprache erschienenen Schriften und Abhandlungen. vi, 220 pp., 1 l. 8°. *Jena*, F. Mauke, 1847. —. Volksmedicin und Volksmittel verschiedener Völkerstämme Russlands. Skizzen von . . . xiii, 194 pp. 8°. *Leipzig u. Heidelberg*, C. F. Winter, 1858.

—. Der Scorbnt in geschichtlich-literarischer, pathologischer, prophylactischer und therapeutischer Bezeichnung. Neue Ausgabe. vii, 311 pp. 8°. *Leipzig*, E. Wartig, 1866.

Also, Co-Editor of: Medicinische Zeitung Russlands, St. Petersburg, 1844-60.

Krebs (C[arl]). Ueber die Natur und Behandlung des sogenannten hitzigen Wasserkopfes und einiger ähnlichen Hirnaffectionen. viii, 103 pp. 12°. *Osnabrück*, F. Rackhorst, 1835.

Krebs (Carolns). * De morborum entaneorum combinationibus. 33 pp., 1 l. 8°. *Bonae*, typ. *Carthausianus*, 1858.

Krebs (Conrad) [1852-]. * Ueber die Heilung perforirender Scleralwunden mit und ohne Bindehautflappen, nach an Kaninchen angeführten Experimenten. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin*, G. Schade, 1878.

Krebs (Ernest, Herm.) * De melanoseos anatoma pathologica. 22 pp., 5 l. 8°. *Hale*, F. Schimelpfenig, [1839].

Krebs (Fr.) & **Steenbuch** (Chr.) De Pap-provisionnement d'eau en Danemark. Présenté au Congrès d'hygiène et de sanavetage de Bruxelles par le Comité danois. Trad. dn danois par C. S. 33 pp. 4°. *Copenhaque, Oettinger*, 1876.

Krebs (Georgius). * De Afrorum veneno sagittario. 22 pp., 1 l. 4°. *Berolini*, F. Nietack, [1832].

Krebs (Gottlob. Fridericus). * De senectute viridi, Wie man ein lebhaft und gesundes Alter erlangen und erhalten könne. 3 p. l., 47 pp. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, typ. J. C. Hendeli, [1741].

Krebs (Joann. Carol. Albert.) [1804-]. * De phthisi pulmonum vera. 47 pp. 8°. *Berolini*, typ. A. Petschii, [1829].

Krebs (John M.) The reciprocal relations of physiciens and clergymen. 10 pp. 8°. *New York*, H. Ludwig, 1847.

Krebs (Martin) [1849-]. Ueber einen complicirten Fall von Endocarditis necrosa. 31 pp. 8°. *Berlin*, M. Niethe, [1873].

Krebss (Christianus Fridericus). * De phymate ejusque extirpatione. x, 11-37 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Jena*, typ. *Schreiber et soe.*, [1824].

Krechel (Fridericus) [1824-]. * De variis cedematis speciebus. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. fratrum Schlesinger, [1849].

Krecklerus (Balthasar). Διάσκεψις φυσιολογικὴ καὶ παθολογικὴ ventriculi humani in theses redacta. 13 l. 4°. *Lipsiae*, typ. hereditum T. Höni, [1649].

Kreescowski (Adalb.) * De sanguinis missione. 31 pp. 8°. *Viena*, typ. J. Thomas, 1770.

Kregelius de Steinbach (*Carolus Fridericus*).

GEHLER (J. C.) Momenta quaedam, qnae ad vitam hominum submersorum restituendam, [etc.] Ad memoriam . . . 4°. *Lipsiae*, 1793.

KUEHN (O. B.) De ratione qnae cupri combusta in kali, [etc.] Memoriam . . . 4°. *Lipsiae*, [1858].

LITHOTOMIE Pajolianae. 4°. *Lipsiae*, 1825.

NOXA (De) e nimis precipitato, etc. 4°. *Lipsiae*, [1792].

ROSENTHÜLLER (J. C.) De viris quibnsdam, etc. Memoria . . . 4°. *[Lipsiae]*, 1816.]

Kregeloh (August). * Ueber Extruterin-schwangerschaft. 24 pp. 8°. *Greifswald*, F. W. Kuike, 1869.

Krehbiel (Angust). * Ueber den therapeutischen Werth der Inhalationen. 32 pp. 8°. *Würzburg*, Becker, 1864.

Krehbiel (Valentin). * Ueber die Onanie. vi, 7-45 pp. 8°. *Erlangen*, J. Schriften, 1833.

Kreienberg (Justus Henricus)¹. * De hemi-crania. imp. 14 l. 4°. *Helvistadii*, typ. G. W. Hammii, [1690].

Kreienberg (Justus Henricus)². * De venæ sectionis in variolarm nrratione nsn. 14 l. sm. 4°. *Helvistadii*, typ. G. W. Hammii, [1844].

Kreis (Karl). Auleitung zu den magnetischen Beobachtungen. 2. Anf. 216 pp. 8°. *Wien*, K. Gerold's Sohn, 1858.

Also, Editor of: Astronomisch-meteorologisches Jahrbuch für Prag, 1842.

Kreipl (Emanuel) [1809-72]. *Nekrolog.* Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1872, xiii, 125-127.

Kreis (Asmus) [1843-]. * Ueber die Wuth-krankheit bei Menschen. 32 pp. 8°. *Berlin*, G. Lauge, [1869].

Kreis-Armen- und Kranken-Anstalt der Pfalz zu Frankenthal. Die Kochküche in der . . . Znr allg. deutschen Ausstellung auf dem Gebiete der Hygiene und des Rettungswe-sens in Berlin, 1882. 2 l., 3 pl. fol. *Ludwigs-hafen a. Rh.*, A. Lanterborn, [1882].

Kreises (Friedland Brunlaner). See **Bauer** (Joseph Heinrich). Untersuchung nach der Naturkunde und Chymie [etc.] 8°. *Prag*, 1785.

Kreis-Irrenanstalt zu Deggendorf. Satzungen der niederbayrischen . . . 28 pp. 12°. *Deggendorf*, J. Kollmann, [n. d.]

Kreis-Irren-Anstalt zu Karthaus-Prüll. Satzungen für die oberpfälzisch-regensbūrgische . . . 23 pp. 12°. *Regensburg*, Demmler, [n. d.]

Kreis-Irren-Anstalt Werneck. Dienstes-Instruktion für das Wart-Personal der . . . 25 pp. 8°. *Schweinfurt*, F. J. Reichardt, 1874.

—. Hans-Ordnung für die . . . 11 pp. 8°. *Schweinfurt*, F. J. Reichardt, 1874.

Bound with: DIENSTES-INSTRUCTION für das Wart-Personal. 8°. Schweinfurt, 1874.

- Kreis-Irren-Anstalt** Werneck—continued.
_____. Satzungen für die . . . 19 pp. 8°. Würzburg, Bonitas-Bauer, [1876?].
- Kreisler** (Otto). * De spontanea aortie ruptura. 28 pp., 1 l. 8°. Halis Sax., typ. Ploetzianus, 1854.
- Kreiss** (Theodore). * Studien über Kopfverletzungen. 46 pp. 8°. Strassburg, J. H. E. Heitz, 1883.
- Kreissmann** (Richard). * Zur Casmistik der Meningitis basilaris tuberculosa der Erwachsenen. [Erlangen.] 24 pp. 8°. Jena, A. Neuenhahn, 1876.
- Kreisverein** mittelfränkischer Aerzte. Protokoll der Verhandlungen der Generalversammlung, abgehalten 1861, 1863, 1864, 1868. 4°. Nürnberg, 1861-8.
- Kreisvereins-Anschluss** im Regierungsbezirk Leipzig. Geschäftsordnung für die Versammlungen des . . . 1 l. 8°. Leipzig, Ferber u. Seyel, [n. d.]
- Kreitmair** (Benedict). * Ein Beitrag zur Geschichte des Ratanhia's. 26 pp. 8°. Erlangen, E. T. Jacob, 1873.
- Kreitmayer** (Bened.) * Ueber den Croup. 25 pp. 8°. Müchen, J. G. Weiss, 1868.
- Kreitner** (Franciscus). * Descriptio monstri duplicati. viii, 9-28 pp., 1 pl. 8°. Nordlingea, typ. Beckianus, 1826.
- Kreittmann** (Joannes Josephus). * De stricatura urethrae. 16 pp. 8°. Monachii, J. A. Giesser, 1835.
- Kreitz** (G.). * Ueber die Wirkung pyämischer und septicämischer Stoffe vom Gastro-Intestinalkanale ans. 8°. München, C. Wolf u. Sohn, 1880.
- Kreizner** (Carl). * Ueber die Transplantation bei den plastischen Operationen. 29 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1854.
- Krejci** (J.). Separat-Votum betreffend die Wasserversorgung von Prag. 4 pp. fol. [Prag, W. Nagel, 1879.]
- Kreke** (Antonius). Disp. phys. de maximo et minimo rerum naturalium tertia et ultima, de accidentium termino versus maximum et minimum. 13 l. 4°. Jenae, typ. Nisanus, 1656.
- Krekel** (Wilhelm). * Ueber Placenta prævia. 30 pp., 1 l. 8°. Halle, Lipke, [1872].
- Krell** (Karl). * Die Pneumonie beim Kinde, beim Erwachsenen und beim Greise, ihre Ueberbereinstimmungen und ihre Differenzen. 37 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1867.
- Krell** (Max). * Ueber die diagnostische Bedeutung der Stimmyibrationen bei Pleuritis exsudativa. 34 pp. 8°. Würzburg, 1878.
- Krellwitz** (Edvard Karl). * Ueber die Innervation der hinteren Lymphherzen bei Rana. 53 pp. 8°. Strassburg, R. Schultz u. Comp., 1880.
- Krembs** (Henricus). * Do pnevmoniis infantium. 30 pp. 8°. Gryphua, F. Hache, 1858.
- Krembs** (Karl Ludwig). * Ueber Rectosthenosis scirrhosa. 36 pp. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1827.
- Kremer** (Aleksander) [1813-80].
Janikowski (S.). [Necrology.] Dwutygodnik med. publ., Krakow, 1880, iv, 65-67.
- Kremer** (C. A.). * Ueber die Entzündung der Augendeckel und die Thürmenfestel. 14 pp. 8°. 8°. Würzburg, F. Bauer, 1829.
- Kremer** (Carl Fried.). * Ueber die Mittel zur Wiederbelebung beim Scheintode der Nengeborenen, mit Hinzufügung dreier durch die Transfusion behandelter Fälle. 34 pp. 8°. Greifswald, F. W. Kunike, 1867.
- Kremer** (Chr.). * Ueber carcinomatöse Erkrankungen der Hant an den Extremitäten. 23 pp. 8°. Würzburg, C. J. Becker, 1877.
- Kremer** (Felix). * De dnibus novis rationibus, quibus titrande inveniatur, quantum ferri in qualibet mixtura insit. 29 pp. 8°. Bonnae, formis Carthusianis, 1860.
- Kremer** (Harm). * De oogen der studenten aan de Rijks-Universiteit te Groningen. 2 l., 60, iv pp. 8°. Groningen, Scholens & Zoon, 1885.
- Kremer** (Hendrik Jan). * De oogen van de leerlingen der rijks hoogere burgerschool en van het gymnasium te Groningen. 1 p. l., 56 pp. 8°. Groningen, J. B. Huber, 1884.
- Kremer** (Jacob Hubert) [1844-]. * Ueber Ekklampsie der Schwangeren. Gebärenden und Wöchnerinnen. 23 pp., 1 l. 8°. [Bonu], F. Krüger, [n. d.]
- Kremer** (Jos.). * Ueber Grund und Wesen des Schlafes. 40 pp. 8°. München, F. S. Hübschmann, 1844.
- Kremer** (Paul) [1859-]. * Beitrag zur syphilisitischen Epiphysenlösung. 26 pp., 2 l. 8°. Berlin, E. Müller, [1884].
- Kremer** (Rudolph Seb. Wilh. Ludw.) * Ueber Exartientiation im Hüftgelenk, nebst Beschreibung eines neuen Falles. 20 pp., 1 l. 8°. Marburg, J. A. Koch, 1857.
- Kremers** (Carl). * Experimenta et observationes de suppuratione. 26 pp. 8°. Bonnae, typ. C. F. Thormanni, [1822].
Beobachtungen und Untersuchungen über das Wechselfieber. 132 pp. 12°. Aachen u. Leipzig, J. A. Mayer, 1837.
- Kremjanski.**
See Lamb (D. F.). Patologichesk anatomija. 4°. St. Petersburg, 1861.
- Kremnitz** (Guilielmus). * De lithotripsia cum lithotomia coniuncta. 24 pp. 8°. Gryphwaldiae, F. G. Kunike, 1867.
- Krempe.**
See Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.
- Kremppelhuber** (J.).
See Keise der österreichischen Fregatte Novara um die Erde. Botanischer Theil. v. 1. 4°. Wien, 1870.
- Krempl** (Fr. Xav.). * De arthritidis natura. 15 pp. 8°. Monachii, J. A. Giesser, 1837.
- Krems.**
- Drinkwälder.** Einfluss des Climas von Krems auf den Verlauf der Lungensucht. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1845, i, 284-288.
- Kremser** (Antonius Franciscus). * De blepharoblemorrhœa recens natorum. 1 p. l., 16 pp., 2 l. 4°. Vratislavia, typ. Kreuzero-Scholziani, [1816].
- Kremser** (Mauritius) [1839-]. * De periositide columnæ vertebrarum. 22 pp., 1 l. 8°. Vratislavia, typ. A. Nenmanni, 1864.
- Kremsel** (Valdemar). Amblyopia centralis. 94 pp. 8°. Kjøbenhavn, Jørgensen & Kaudzon, 1876.
- Kremmüller** (Carolus). * De febre nervosa. 31 pp. 8°. Pesthini, J. Patzko, 1829.
- Kreplin** (E. W.). Die Krankheiten der Haustiere und ihre symptomatische Behandlung und Heilung. xi, 186 pp. 8°. Bremen, C. W. Roussell, [1875].
- Krepp** (Friedrich Carl). The sewage question; being a general review of all systems and methods hitherto employed in various countries for draining cities and utilizing sewage. xvi, 213 pp. 8°. London, Longmans [and others], 1867.
- _____. Die Kanalisations-Frage vor dem Magistrat und der Stadtverordneten-Versammlung in Frankfurt am Main. 40 pp. 8°. Darmstadt, W. Gobel, 1868.
- _____. Landwirthschaft und Kanalisation, oder: Was fangen wir mit unsern städtischen Dungstoffen an? 7 pp. 8°. [Frankfurt a. M., T. Körber, 1869.]

Kreps (Petrus). *Satyræ medicæ, continuatio xv. de vitro et *ἰαλοφαγοῖς*: von Glas-Frässern.* 24 pp. sm. 4°. *Heidelbergæ, lit. Ammonii*, [1678].

Kreschel (Jo. Paulus). **De acido insonte.* 28 pp. 4°. *Vitembergæ, prelo viduæ Gerdesianaæ*, [1715].

Kresin (Engen Oskar). **Ueber Tracheotomie nach Verletzungen.* 30 pp. 8°. *Würzburg, Kohl u. Hecker*, 1884.

Kresol.

BINSWANGER (S.). **Ein Beitrag zur Kenntnis des Kresols und einiger Derivate.* 8°. *Erlangen*, 1877.

Kress (Guilelmus). **De gangraena senili quædam.* 27 pp., 2 l. 8°. *Hala, typ. Semmlerianis*, [1841].

Kresz (Pierre-Christophe). **Recherches sur les cas d'utérus double.* 50 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1849, No. 41, v. 390.

Kresztsits (Joannes). **Diss. sistens disquisitionem spasmi pathologicam.* 1 p. l., 41 pp., 1 l. 8°. *Viena, J. P. Sollinger*, 1825, No. 12.

Kretinen - Heilanstalt zu Ecksberg, bey Mühldorf in Oberbayern. Bericht 1., 1852-3 bis 1853-4. Verfasst von Jos. Baur, Max Medicus und Joseph Probst. 8°. *München*, 1854.

Kretschmann (Anton). **Ueber akute gelbe Leberatrophie (Icterus gravis).* 32 pp., 1 l. 8°. *Breslau, R. Reid*, 1882.

Kretschmann (Friedrich). **Ueber das Angiom arteriale racemosum.* 29 pp., 1 l. 8°. *Halle a. S., R. Nietschmann*, 1881.

Kretschmann (J. W.). **De salibus acidis.* 24 pp. 4°. *Erfordiae, typ. Groschianis*, 1723. [P., v. 75.]

Kretschmann (Joannes Gulielmus). **De frigido in morbis sudore.* 40 pp. 4°. *Hala Magdeb., lit. Huedeliaus*, [1760].

Kretschmar (Carolus Ferdinandus). **De astorium in corporis humanum imperio.* 71 pp. 4°. *Jena, typ. Schreiberi et soc.*, 1820.

Kretschmar (F.). Tabellarische Uebersicht der Mineralwässer Deutschlands, nach ihren wirksamsten Bestandtheilen klassifizirt. Nebst einem Anhang über die eigenthümliche Mischung und Wirksamkeit der Mineralwässer. vi-32, 32 pp. sm. 8°. *Dessau, C. Schlieder*, 1817.

Kretschmar (Fridericus). **Diss. enodans præcipitorum abdominis viscerum hepatis et lieinis officium.* 11 l. 4°. *Vitembergæ*, [1727].

Kretschmar (G. A.) **Ueber Hüftgelenkresektion.* 31 pp. 8°. *Jena, J. Hermsdorf*, 1867.

Kretschmar (Godofredus). **Therapia convulsionum generalis ratione et experientia suffulta.* 24 pp. 4°. *Erfordiae, lit. J. H. Groschii*, [1717].

Kretschmayer (F. Fr.). **Ueber die Anwendung des Gipses in der Chirurgie.* 70 pp. 8°. *Wien, A. Straßsel. Wittwe*, 1838.

Kretschmer (Emil Richard) [1845-]. **Ueber den Veitstanz.* 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1868].

Kretschmer (Wilhelm) [1852-]. **Zur Casuistik der Lenkoeythämie.* 1 p. l., 39 pp. 8°. *Breslau, A. Neumann*, 1875.

Kretz (Joseph). **Ueber Retroflexio uteri gravidæ.* 30 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. Trapp*, 1870. c.

Kretzemer (Petrus). See **Hee** (Severinus). *Democritos et Heraclitos ex visu sardonio [etc.]* 4°. *Haviaæ*, [1727].

Kretzer (Theodorus) [1826-]. **De combustionibus earumque dignitate in foro.* 28 pp., 2 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1849].

Kretzschmar (Carolus) [1821-]. **De mammæ morbis.* 46 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1844].

Kretzschmar (Carolus Trangott) [1786-1837].

**De metastasisibus.* 21 pp. 4°. *Vitembergæ, ex off. F. I. Seibt*, [1810].

For Biography, see Med. Alm., Berl., 1839 (Nekrolog. Erinnerungen, etc.), 25.

Kretzschmar (David. Eduardus). **Lineamenta physiologie morborum.* 32 pp. 8°. *Lipsia, typ. C. P. Metzeli*, [1836].

For Biography, see Weber (Ernestus Henricus).

Kretzschmar (E.).

See Theallier (P. J. S.) *Der Mutterkrebs [etc.]* 8°. *Grimma*, 1836.

Kretzschmar (Gottfriedt). *Disputatio physica, questionem, utrum ex medulla spinæ in homine mortuo serpens nascitur, examinans.* 7 l. 4°. *Vitembergæ, J. Haken*, [1674].

Kretzschmar (Gustavus Adolph.) [1813-]. **De ceratidite et singulari quadam ejus specie.* 64 pp., 1 pl. 8°. *Lipsia, typ. Staritzii*, [1837].

For Biography, see Haase (Guil. And.)

Kretzschmar (Joh.) [1851-]. **Ueber Extraterinenschwangerschaft.* 31 pp. 8°. *Berlin, O. Francke*, [1875].

Kretzschmar (Joh. Karl Gottl.) **De variola.* vi, 8-38 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker*, 1844.

Kretzschmar (Paul H.) & **Westbrook** (Benj. F.) A case of chronic empyema with extensive amyloid degeneration; recovery; remarks on the subject of amyloid degeneration. 14 pp. 8°. [Brooklyn], 1880.]

Repr. from: Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1880-81, v.

Kretzschmar (Richard). **Ueber die in den Jahren 1853-1863 im Kreis-Krankenstift zu Zwickau vorgekommenen Amputationen in der Continuität der Extremitäten.* 26 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, C. E. Elbert*, 1864. c.

Kretzschmar (Sammel). **De balneis vaporosis nativis.* 32 pp. 4°. *Lipsia, lit. Bittorfianis*, [1741].

For Biography, see Platner (Jo. Zacharias).

Kretzschmar (Wilhelm H.) **Beitrag zur Diagnostik der gummösen Geschwülste.* [Würzburg.] 25 pp. 8°. *Dresden, C. Heinrich*, 1884.

Krenels (Peter Mathias). **Ueber Keratitis parenchymatos diffusa.* 17 pp., 1 l. 8°. *Bonn, J. F. Carthaus*, [1871].

Kreuser (Albert Heinrich). **Ueber die Erfolge der neueren Wasserkuren bei Augen-Krankheiten.* 21 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1840.

Kreuser (Heinrich). **Zur Kasuistik der Perinephritis.* 49 pp., 1 pl. 8°. *Tübingen*, 1879.

—. Die k. Heil- und Pflegeanstalt Winnenthal. Fünfzigjähriger Anstaltsbericht. 101 pp., 8 tab., 1 plan. 8°. *Tübingen, F. Fues*, 1885.

Kreuser (Henricus). **De circulatione sanguinis per vasa collateralia.* 15 pp. 4°. *Tübingen, typ. Elfferti*, 1824.

Kreusler (F. W.). Kurze Belehrung über Eigenschaften, Heilkraft und Gebrauchswise des Wildunger Mineralwassers für diejenigen, welche dasselbe nicht an der Quelle trinken. 20 pp. 8°. *Arolsen, Speyer*, 1841.

—. The same. 2. Aufl. 20 pp. 8°. *Arolsen, Speyer*, 1848.

Krenslér (Ulrich). Ueber die Paronitrotolylsäure und einige ihrer Derivate. 46 pp. 8°. *Göttingen, E. A. Huth*, 1866. c.

Kreussler (Æmilius). **De gastromalacia.* 16 pp. 4°. *Lipsia, typ. G. Vogelii*, [1843].

—. The homeopathic treatment of acute and chronic diseases. Transl. from the German, with important additions and revisions, by Charles J. Hempel, iv, 5-190, xii pp. 12°. *Philadelphia, Rademacher & Sheek*, 1854.

—. Bemerkungen zur weiten Entwicklung der Homöopathie. 1. Hft. 27 pp. 8°. *Leipzig, Dörfling u. Franke*, 1865.

For Biography, see Heinroth (Jo. Ch. Aug.)

Kreussler (Johannes Henricus Eduardus). * De spontanea versione fœtus completa clunibus prævii in caput. 40 pp. 8°. *Lipsia, typ. Edelmanni*, [1854].

Kreuth.

KRÄMER (C. P.) Die Molken- und Bad-Austalt Kreuth in ihrer medicinischen Bedeutung, mit besonderer Berücksichtigung der Wirkung der Molke und des Alpen-Klima's in den chronischen Brust- und Halsleiden. 8°. *München*, 1841.

MIELACH (J. C.) Kleines Augedenken an Kreuth. Ein Handbüchlein des Wissenswürdigsten über die Verhältnisse dieser Molkenkr.- und Badeanstalt. 12°. *München*, 1840.

BEETZ (F.) Bad Kreuth und seine Curmittel. Aerztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 179; 189. — **Hauke** (G.) Notiz über Kreuth. *Wochenschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1849, 813-816. — Notizen über Kreuth. *Ibid.*, 1851, 556-560. — **Kraemer** (C. P.) Ueber die Wirkung und Anwendung der Schweißquellen zu Kreuth im bayerischen Gebirge bei Tegernsee. J. d. pract. Heilk., Berl., 1828, lxvii, Supplift, 174-201. — Die Molken- und Bade-Anstalt Kreuth in den Jahren 1833-5. Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München, 1835, i, 83; 1836, ii, 322. — Die Molken- und Badaanstalt Kreuth in den Jahren 1842 bis 1847. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1844, v, 193-208; 1846, vii, 380; 1848, ix, 122; 129. — **Zangerl**. Die Molken- und Badeanstalt Kreuth in Bayern. Med. Jahrb. d. k. k. öster. Staates, Wien, 1839, xxix, 577-591.

Kreutle (Joseph). * Ueber die Ursachen der grossen Sterblichkeit im Oberamt Ehingen und einigen benachbarten Bezirken. 18 pp., 1 l. 8°. *Tübingen*, G. Bähr, 1839.

Kreutser (R.) * Izsljedovaie o raspolojenii mishechnicke volokone ve matkje ve neberemennome ejasostojaniji. [Investigation of costitution of muscular fibre of non-pregnant uterus.] 33 pp., 6 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1871.

Kreuttner (Joh. Andreas). * De caloris uativi natura. 11 l. 4°. *Lipsia, typ. Bauerianis*, [1657].

Kreutzburg.

See Hospitals (*Descriptions, etc., of*), by localities.

Kreutzer (Johann Martius). Das Schlachten der Pferde und der Genuss des Pferdefleisches, in geschichtlicher, ökonomischer und gesundheitspolizeilicher Beziehung betrachtet. vi, 72 pp. 8°. *Augsburg, C. A. Fahrmbacher*, 1847.

—. Grundriss der gesamten Veterinärmedizin, mit ausführlicher Darstellung aller in sauitäts- und veterinärpolizeilicher, gerichtlicher, praktischer und komparativ-wissenschaftlicher Hinsicht besonders wichtigen Krankheiten. 6 p. l., lvi, 1120 pp. 8°. *Erlangen, J. J. Palm u. E. Enke*, 1853.

Also, Editor of: **Centralzeitung** für die gesammte Veterinärmedizin und ihre Hilfswissenschaften, Erlangen, 1851-5.

Kreutzmann (Ant.) * Diss. sistens historiam laryngo-tracheitidis chronicæ. 30 pp. 8°. *Prag, typ. filiorum T. Haase*, 1839.

Kreutzuer (Leonhardus Albertus). * Nonnulla de congelatione. 45 pp. 8°. *Dorpat, typ. J. C. Schünemann*, 1836.

Kreutzwald (Martin Joseph). * De utilitate foliorum Juglandis regiae ad sanandam serofulosis, viii, 20 pp., 2 l. 8°. *Bonae, formis Georgii*, 1842. [P., v. 579.]

Kreuzbrunnen.

LUCKA (S. B.) Der Krenzbrunnen und seine Heilwirkungen. 3. Aufl. 8°. *Prag*, 1858.

Krenzeder (Antouinus). * Historia machinarum ad gibbositatem sanandam. 28 pp. 8°. *Landish. Baravorum, typ. F. S. Storno*, 1823.

Kreuzer (Franciscus). * Descriptio pelvis cuiusquam virilis oblique coarctatae, et ad thesanum auatomiticum reipublicæ Moeno-Francofurtanae pertinentis. 15 pp., 1 pl. 4°. *Bonae, formis Carthausianis*, 1860.

Kreuzmann (Heinrich). * Ueber die Messung Schwangerer als diagnostisches Hilfsmittel. 36 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn*, 1880. s. d.

Kreuznach.

CASPAR (G.) Der freundliche Führer durch Crenznach und Umgegend. 8°. *Creuznach*, [n. d.]

ENGELMANN (C.) Kreuznach, seine Heilquellen und deren Anwendung. 2. Aufl. 8°. *Heidelberg*, 1843.

—. The same. 3. Aufl. 8°. *Kreuznach*, 1857.

—. The same. 6. Aufl. 8°. *Kreuznach*, 1878.

—. The same. Kreuznach, ses sources minérales et leur mode d'administration. Trad. du manuscrit allemand par Ferd. Nussbaum. 8°. *Heidelberg*, 1839.

—. The same. 3. éd. 8°. *Kreuznach*, 1866.

—. The same. The baths of Crenznach. 8°. *Heidelberg*, 1840.

—. On the employmenut of the baths of Kreuznach in syphilitic affections. 8°. *Frankf. a. M.*, 1852.

—. The waters of Kreuznach. 8°. *London*, 1854.

—. The same. 3. ed. sm. 8°. *London*, 1880.

VON FRANTZIUS (J.) Das Soolbad Kreuznach. 8°. *Kreuznach*, 1881.

GENZMER (W.) Die Wirkungen der Kreuznacher Soolquelle vom Standpunkt der neuereu Physiologie und Pathologie dargestellt. 8°. *Giesen*, 1862.

HEUSNER (F.) Ueber die Diät im Bade Kreuznach. 8°. *Kreuznach*, 1868.

KREUZNACH, its celebrated bromide-iodnretted Elizabeth-Spring and mother-lye. With brief descriptive notes and hints for the benefit of patients, visitors, and tourists. *Kreuznach*, 1880. 8°. *Hannover*, 1880.

—. The same. Krenznach, seine jod- und bromhaltige Elizabeth-Quelle und Mutterlauge, [etc.] 8°. *Kreuznach*, 1883.

MICHELS (L.) Das Bad Kreuznach. 8°. *Berlin*, 1859.

—. Die chronischen Frauenkrankheiten, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Behandlung im Bade Creuznach. 8°. *Berlin*, 1862.

PRIEGER (H.) Kreuznach und seine brom- und jodhaltigen Heilquellen. 12°. *Kreuznach*, 1857.

PRIEGER (J. E. P.) Kreuznach und seine Heilquelle. Zur Beliehrung und Unterhaltnng der Badegäste. 8°. *Mainz*, 1827.

—. The same. 8°. *Kreuznach*, 1837.

—. Erfahrungen über die Heilkräfte der jod- und brom-haltigen Elisabeth-Quelle zu Kreuznach. 12°. *Mainz*, 1845.

—. The mineral waters of Kreuznach. Transl. by Oscar Prieger. 8°. *London*, 1846.

—. Ueber die jod- und brom-haltige Elisabeth-Quelle und die Mutterlange zu Kreuznach, im Auszuge mitgetheilt. 12°. *Kreuznach*, 1851.

—. Kreuznach, seine jod- und brom-haltige Elisabeth-Quelle und Mutterlange, deren Wirksamkeit, Gebrauch und Versendung. 12°. *Kreuznach*, 1853.

—. The same. 12°. *Kreuznach*, 1857.

—. The same. Kreuznach, sa source iodée et bromée, dite d'Elisabeth. 12°. *Kreuznach*, 1854.

STABEL (E.) Das Sool-Bad Kreuznach, für Aerzte dargestellt. 8°. *Kreuznach*, 1865.

Kreuznach.

The same. *Traité pratique des eaux minérales de Kreuznach, à l'usage des médecins.* 8°. *Strasbourg*, 1866.

The same. *The mineral waters of Kreuznach, described for physicians.* 8°. *London*, 1868.

The same. *Het zoutwater (sool-) bad Kreuznach, mit het Hoogduitsch vrij bewerkt door L. H. Verweij.* 8°. 's Gravenhage, 1875.

TRAUTWEIN (L.) *Die Soolquellen zu Kreuznach und ihre medicinische Anwendung.* 8°. *Kreuznach*, 1853.

WIESBADEN (F.) *Kreuznach und seine Heilquellen.* 8°. *Mainz*, 1843.

Die Heilquellen Kreuznachs nach ihrer chemischen, pharmakodynamischen und therapeutischen Stellung gewürdigt. 8°. *Mannheim*, 1847.

Zur endlichen Verständigung über den chemischen und physiologischen Charakter der Heilquellen von Kreuznach. 8°. *Berlin*, 1856.

WIEST & HARTENFELS. *Statistisches Panorama der Heilbäder Kreuznach, Weilbach, Kronthal, Soden, Homburg, im Gegenbilde zu Ems, Wiesbaden und Baden-Baden.* 12°. *Mainz*, 1840.

Aschoff (H.) *Die Kreuznacher Mutterlange.* Ber. klin. Wehnschr., 1883, xx, 617.—**Engelmann** (C.) Einige Notizen über die Heilquellen und die brom- und iodhaltigen Soolbäder zu Kreuznach. Med. Ann., Heidelberg, 1888, iv, 201; 1840, vi, 264; 1841, vii, 98. — Ueber die Anwendung der Bäder von Kreuznach gegen syphilitische Affectionen. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1850, 193; 209. Also, transl., Arch. für die med. heile, Brux., 1850, xxxi, 63—81. — Bemerkungen über das Bad Kreuznach. Balneol. Ztg., Wetzlar, 1855, i, 141—156. Also, Reprint. — De l'emploi de l'eau minérale et des bains d'eau-mère de Creutznach dans les affections de l'intérieur et des ovaires. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1861, xxxii, 250—261.—**Gouraud** (H.) Une visite à Kreuznach. Gaz. méd. du Par., 1863, 3. s., xxiv, 7; 29; 78; 92.—**Kloßss.** Zwei Worte über Kreuznach in Bezug auf zwei schwere Leiden. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1847, 592—599.—**Hettendorfer** (W.) Chemicus Untersuchung der Soole zu Theodorshalle bei Kreuznach. Arch. f. d. ges. Natr., Nürnberg, 1826, ix, 113—128.—**Prieger** (J. E. P.) Bericht über die Heilquellen zu Kreuznach. J. d. praecl. Heilk., Berl., 1837, lxxxv, 4. St., 129; 1840, 3. St., xe, 3. — Kurze Beiträge über die jod- und bromhaltigen Heilquellen zu Kreuznach. N. Ztschr. f. Gehnitsk., Berl., 1843, xiii, 1—26. — Von der Heilwirkung der Elisabeth-Quelle zu Kreuznach hei Gries und Steinbildung in den Nieren und der Harnblase. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 139. — Mittheilungen über die Anwendung und Wirkungen der jod- und bromhaltigen Mineralquellen zu Kreuznach in Krankheiten der weiblichen Geschlechtsorgane. Med. Ann., Heidelberg, 1845, xi, 202—208. — Chemische Analyse der Elisabeth-Quelle zu Kreuznach und der Mutterlange der Saline Münster am Stein. Verhandl. d. naturh. Ver. d. pruss. Rhein. u. Westphal. Bonn, 1854, 11. Jahrg., 223.—**Seifert** (S. J.) Ueber die Wirksamkeit der Kreuznacher Heilwasser gegen die Skropeln. J. f. Kinderkr., Berl., 1847, viii, 16—21.—**Sieveking** (E. H.) Remarks on the employment of the waters of Kreuznach. Assoc. M. J., Lond., 1853, 1059—1063. Also, Reprint.—**TRAUTWEIN** (L.) Praktische Beiträge zur näheren Kenntniß der Kreuznacher Mineralquellen. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 311—313.—**Wiesbaden** (F.) Die Mutterlange und die gradirte Soole. Ein Beitrag zur Würdigung der Kreuznacher Mineralquellen. J. f. prakt. Heilk., Tübingen, 1845, i, 397—402. — Noch ein Wort über die halogeologische Stellung Kreuznachs. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1851, v, 175—186. — Einige Notizen zum richtigen Verständniss der Kreuznacher Mineralquellen. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 257. — Die pharmakodynamischen Aequivalente und ihre Anwendung auf Kreuznach. Balneol. Ztg., Wetzlar, 1859, viii, 161—172. Also, Reprint. — Ueber Bäder im allgemeinen und Kreuznach im besonderen. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., (1875—6), 1876, vii, 1. Th., 93—96.—**Wimmer** (C. A.) Die Curmittel Kreuznachs in ihrer physikalischen und physiologisch-chemischen Bedeutung. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 228; 241. Also [Transl.], Reprint.

Kreuznach, its celebrated bromide-ioduretted Elizabeth-Spring and mother-lime. 27 pp. 8°. *Hannover*, *Edler & Krische*, 1880.

Kreuznach, its celebrated [etc.]—continued.

The same. Kreuznach, seine jod- und bromhaltige Elisabeth-Quelle und Mutterlauge, [etc.] 16 pp., 1 pl. 8°. *Kreuznach, F. Wohlleben*, 1883.

Kreysel (Joannes Sigismund.) * *De morbo Humarico, sive febre castrensi.* 48 pp. 4°. *Jena*, lit. *Schillianis*, 1741.

For Biography, see **Hilscher** (Si. Paul.).

Kreyser. Ansichten und Erfahrungen über die methodische Anwendung der Kälte als Heilmittel in Krankheiten, für Aerzte und Laien. 101 pp. 12°. *Aarau*, II. R. Sauerländer, 1841.

Kreysig (Carolus Augustus) [—1833]. * *Diss. quasdam continens meditationes de morbis syphiliticis, nec non de mercurii contra eos effectu.* 34 pp. 4°. *Viteberga, lit. A. C. Charisi*, [1802].

For Biography, see **Bochmer** (Geo. Rudolph).

Kreysig (Frider. Lindovius) [1770—1839]. Aristotelis de soni et vocis humanæ natura at quo ortu theoria cum recentiorum decretis comparata. 2 p. 1., 26 pp. 8°. *Lipsia, ex off. Richteri*, 1793.

De secretioribus in universum specimen primum physicum. Proponit . . . Assumto socio Christ. Theoph. Wendler. 30 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Klaubarthia*, 1794.

The same. Spec. II. 27 pp. 4°. *Lipsia, ex off. Klaubarthia*, 1795.

De peripneumonia nervosa seu maligna comuteatio. vi, 122 pp. 8°. *Lipsia, apud S. L. Crusium*, 1796.

[Pr.] physiologorum do natura vis vitalis dissensus exponuntur. Pars I. [Cm vita candidati Car. Salomon Locke.] 8 pp. 4°. [Wittebergae, 1796.]

The same. II. [Cum vita candidati Christ. Frid. Ben. Ettmueller.] 10 pp. 4°. [Wittebergae, 1796.]

The same. III. [Cum vita candidati Gott. Benj. Bauer.] 10 pp. 4°. [Wittebergae, 1796.]

The same. IV. [Cum vita candidati Henr. Traug. Schindler.] 8 pp. 4°. [Wittebergae, lit. A. C. Charisi, 1796.]

[Pr.] observations quaedam de herniis spuriis. [Cum vita candidati Jona Petri Massalien.] 10 pp. 4°. [Wittebergae, 1796.]

[Pr.] momenta quaedam vitæ vegetabilis cmm animali convenientiam illustrantia exponuntur. Pt. I. [Cum vita candidati Ern. Christ. Lud. Charitz.] 12 pp. 4°. [Vitebergae, 1796.]

The same. II. [Cum vita candidati Jo. Geo. Diemichen.] 8 pp. 4°. [Vitebergae, 1796.]

De diathesis morborum phlogisticae et nervosa commixta. 18 pp. 4°. [Vitebergae, lit. Tschiedrichi, 1796.]

[Pr.] præmissa febrifugorum nonnullorum epicrisi. [Cum vita candidati Frid. Aug. Renner.] 8 pp. 4°. [Vitebergae, lit. C. P. Melzeri, 1797.]

The same. Pt. II. [Cum vita candidati Car. Gnil. Schmidt.] 8 pp. 4°. [Wittenbergae, 1797.]

[Pr.] de sanguine vita destituto. [Cum vita candidati Christiani Gotthilf. Pienuitz.] 8 pp. 4°. [Wittebergae, 1798.]

The same. II. [Cum vita candidati Georgii Friderici Wach.] 8 pp. 4°. [Wittebergae, 1798.]

The same. III. [Cm vita candidati Christiani Friderici Wilholmi Eltz.] 10 pp. 4°. [Wittebergae, 1798.]

The same. IV. [Cm vita candidati Christiani Ernesti Schmal kalden.] 8 pp. 4°. [Wittebergae, 1798.]

The same. V. [Cum vita candidati Joannis Eliae Laium.] 12 pp. 4°. [Wittebergae, 1798.]

Kreysig (Frider. Ludoviens)—continued.

—. Neue Darstellung der physiologischen und pathologischen Grundlehren für angehende Aerzte und Praktiker. v. 1 & 2. viii, 248 pp.; xii pp., 1 l., 236 pp., 1 l. 12°. Leipzig, Schäfer, 1793-1800.

—. [Pr.] de morbi notione ejusque subiecto. Pt. I. [Cum vita candidati Joann. Frid. Brandt.] 11 pp. 4°. [Wittebergæ, 1799.]

—. The same. II. [Cum vita candidati Traug. Frid. Fischer.] 8 pp. 4°. [Wittebergæ, 1799.]

—. The same. III. [Cum vita candidati Godofredi Lebrecht Marggraf.] 8 pp. 4°. [Wittebergæ, 1799.]

—. The same. IV. [Cum vita candidati Joan. Georg. Pfennig.] 8 pp. 4°. [Wittebergæ, 1799.]

—. The same. V. [Cum vita candidati Caroli Gulielmi Henrici Lachmann.] 8 pp. 4°. [Wittebergæ, lit. Tzschdrichii, 1799.]

—. [Pr.] de peripneumonia, imprimis nervosa, meditationes repetite. Pt. I. [Cun vita candidati Caroli Friderici Böhme.] 8 pp. 4°. [Wittebergæ, 1800.]

—. The same. III. [Cum vita candidati Jo. Ch. Aug. Kotze.] 8 pp. 4°. [Wittebergæ, 1800.]

—. The same. V. [Cum vita candidati Carl. Frid. Gott. Eltz.] 8 pp. 4°. [Wittebergæ, lit. A. C. Charisii, 1800.]

—. The same. VI. [Cum vita candidati Frid. Aug. Hund.] 8 pp. 4°. [Wittebergæ, 1800.]

—. The same. VII. [Cum vita candidati Got. Frid. Leb. Schubert.] 10 pp. 4°. [Wittebergæ, 1800.]

—. The same. VIII. [Cum vita candidati Ben. Gott. Homuth.] 12 pp. 4°. [Wittebergæ, lit. Tzschdrichii, 1801.]

—. The same. IX. [Cum vita candidati Joannis Caroli Godofredi Präger.] 8 pp. 4°. [Wittebergæ, 1801.]

—. The same. X. [Cun vita candidati Henrici Angusti Sonntag.] 8 pp. 4°. [Wittebergæ, 1801.]

—. The same. XI. [Cum vita candidati Joannis Gottlob. Biener.] 8 pp. 4°. [Wittebergæ, 1801.]

—. The same. XII. [Cum vita candidati Ernesti Ludovici Mender.] 12 pp. 4°. [Wittebergæ, 1802.]

—. The same. XIII. [Cun vita candidati Caroli Gulielmi Straus.] 4 l. 4°. [Wittebergæ, 1802.]

—. The same. XIV. [Cum vita candidati Jo. Henr. Aug. Exss.] 8 pp. 4°. [Wittebergæ, 1802.]

—. The same. XV. [Cum vita candidati Jo. Frid. Erdmann.] 12 pp. 4°. [Wittebergæ, 1802.]

—. The same. XVI. [Cum vita candidati Car. Frid. Mathes.] 8 pp. 4°. [Wittebergæ, 1802.]

—. System der practisehen Heilkunde, auf Erfahrung und daraus hergeleitete Gesetze der thierischen Natur gegründet. 1. & 2. pts. bound in 2 v. xviii pp., 3 l., 423 pp.; xxiv, 618 pp., 1 l. 8°. Leipzig u. Altenburg, F. A. Brockhaus, 1818-19.

Second title: Handbuch der practischen Krankheitslehre.

—. A treatise on the internal use of the natural and factitious waters of Carlsbad, Marienbad, Embs, etc. Transl. from the German, by Gordon Thomson. viii, 91 pp. 8°. London, S. Highley, 1824.

—. The same. Transl. from the German, by W. F. Bekenn. Pt. II. vi pp., 1 pl., 154 pp., 1 tab. 8°. London, S. Highley, 1824.

Kreysig (Frider. Lindoviens)—continued.

—. Ueber den Gebrauch der natürlichen und künstlichen Mineralwässer von Karlsbad, Embs, Marienbad, Eger, Pyrmont und Spa. 2. Aufl. xvi, 330 pp., 2 l. 12°. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1828.

—. The same. De l'usage des eaux minérales naturelles et artificielles de Carlsbad, Embs, Marienbad, Eger, Pyrmont et Spa. Trad. de l'allemand, sur la 2. éd. xvi, 330 pp. 12°. Leipzig & Paris, F. A. Brockhaus, 1829.

—. Versuch einer leichtfasslichen und ansfürlichen Belehrung über die rechten Mittel, durch welche ein Jeder die Cholera von sich meistens abwenden, oder auch grösstentheils selbst heilen könne. 38 pp. 8°. Dresden, P. G. Hilscher, 1831.

—. Die Krankheiten des Herzens im Allgemeinen und auf ihrer ersten Entwickelungsstufe neu bearbeitet. (Opus posthumum.) Hrsg. von Dr. Otto Kohlschütter. xl, 225 pp. 8°. Berlin, A. W. Hayn, 1845.

See, also, **Baumgarten** (Jo. Christ. Gottl.) & **Kreysig** (Frid. Lud.). *De arte decoratoria*, [etc.] 4°. Lipsiae, 1791.—**Hodgson** (Joseph). Von den Krankheiten der Arterien und Venen, etc. 8°. Hannover, 1817.—**Stryne** (F. A. A.). Ueber die Nachbildung der natürlichen Heilquellen, [etc.] 12°. Dresden, 1824-6.—**Titius** (Salomo Constantinus) & **Kreysig** (Fridericus Ludovicus). *Analysos calculorum*, [etc.] 4°. Lipsiae, [1789].

For Biography, see **Gehler** (Joannes Carolus). See, also, Med. Alm. Berl., 1840 (Necrolog. Erinnerungen, etc.), 412-419.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Kreysig (Joannes David.). * *De lienis prolapso commentatorio. Ad illusstrandum vexatum Hippoeratis επωρηιων libr. vi sect. ii aphor. xxx locum.* 1 p. l., 30 pp., 1 l. 4°. Wittembergæ, prelo E. G. Eichsfeldi, [1746].

For Biography, see **Stentzel** (Christianus Gottfried.)

Kreysig (Camillo). * *Der Medicinae practicæ Ein Beitrag zur Reform der Medizinalverfassung Sachsen.* 50 pp., 1 l. 8°. Grimma, Verlags-Comptoir, 1848.

—. Verhältnisse der praktischen Aerzte zum öffentlichen Sanitäts- und Medicinalwesen in Sachsen. Ein zeitgemässes Wort und wesentlicher Beitrag zur allgemeinen Medicinalreform. 39 pp. 8°. Freiberg, Cray u. Gerlach, 1850.

Kreyssig (Carolus Benno). * *Casus intoxicationis per morphium aceticum.* 1 p. l., 33 pp., 1 l. 8°. Lipsiae, A. M. Colditz, 1855.

Kreyszmar (Samuel. Fridericus) [1730-93]. * *Experiencia præxœs medieas magistra.* 26 pp. 4°. Tubingæ, lit. Schrammianis, 1764.

Kribben (Joannes Adamus). * *De nonnullis hepatis morbis diagnoscendis.* 28 pp., 1 l. 8°. Bonnæ, C. Krüger, 1853.

Kribben (Joseph). * Ueber Scheintod und das Rettungsverfahren bei demselben. 27 pp., 1 l. 8°. Bonn, Hauptmann, [1873].

Kribs (Guilielmus Josephus). * *Specimen conitnes disquisitiones historico-physiologicas de membrana, quæ dicitur decidua Hunteri.* x, 116 pp., 1 l. 8°. Lugd. Bat., D. Nootvorn van Goor, [1852].

Krich (Georg). *Editor of: St. Petersburger medicinische Zeitschrift, 1861-76.*

Krich (Georgius Fridericus). * *Experimenta quedam pharmacologiae de oleis ricini, crotonis et euphorbiae lathyridis.* 50 pp. 8°. Dorpat, typ. vid. J. C. Schünmann et C. Mattiesen, 1857.

Krichenbaum (Joannes). * *De seacie.* 31 pp. 8°. Vindobonæ, U. Klopff, [1836].

Krichten (Laurent). * *Des vomitifs.* 24 pp. 4°. Paris, 1845, No. 33, v. 433.

Krickow (Ernestus Godofredus). * *Diss. sistens natura morbi haemorrhoidalis proprie sic dieti imaginem.* 38 pp. 4°. Lipsiae, ex off. Klaubarthia, [1803].

For Biography, see **Platner** (Ernestus).

Kridl (Ignatius). * De rosa bullata. 46 pp. 8°. Viennae, M. A. Schmidt, 1782.

Kriebel.

See Ergotism.

Kriebel. Die Migräne oder Kopfkolik (neröser Kopfschmerz) und ihre sichere Heilung nach einem neuen Verfahren. 6. Aufl. viii, 8-44 pp. 8°. Leipzig, O. Mutze, 1873.

Kriebel (Augustus Theodorus). * De hydrocephato. 24 pp. 4°. Jena, lit. Etzdorfii, 1803.

For Biography, see Gruner (Christ. Gottfr.)

Kriebel (Daniel. Theophilus) [1784-1830].

* Theses medicae varii argumenti. 4 pp. 4°. Berolini, typ. J. F. Starckii, [1813].

Kriebel (Gustav. Herm. Robertus) [1818-].

* De catarrho senum. 31 pp. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1840].

Kriechbaum (Michael Joseph). * Careinoma lingue. 14 pp. 4°. Erlangia, Kunstmann, 1834.

Kriechbammer (Joseph). * Uebersicht der Cerambyciden München. iv, 5-22 pp. 8°. München, 1844.

Krieg (Carolus Gustavus). * De cantharidum et his similiū medicamentorum ealculis compactis atterendis mihius parium virtute. 62 pp. 4°. Vitemberga, prelo E. G. Eichsfeldi, [1741].

For Biography, see Steutzel (Christianus Gottfried).

Krieg (Joannes) [1808-]. * De typho malioide. 23 pp. 8°. Berolini, typ. A. Petschii, [1829].

Krieg (Joannes Rudolphus) [1837-]. * Nonnulla de cholelithis. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1861].

Krieg (Joh. Frid.) Questiones emmenologicae. 1 p. l., 30 pp. 4°. Lipsia, G. Haack, [1837].

Krieg (Robert). * Beiträge zur Lehre vom Enchondrom der Speicheldrüsen. 51 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1874.

Kriege (Arnold. Guilelm.). [1806-]. * De hypertrophia cordis. 40 pp. 8°. Berolini, typ. Brüsckianis, [1829].

Kriegel (C. Laurentius). De tunica intestinorum villosa, plurimorum morborum foco atque immediato curacionis subiecto. 52 pp. 4°. Lipsia, lit. Schenckis, 1721.

De epilepsia rotatoria. 30 pp. 4°. Lugd. Bat., C. Wishoff, 1722. [Also, in: P., v. 69.]

Kriegel (Carolus Davides Amandus). * De rachitide. 32 pp. 4°. Vitemberga, A. C. Charisius, [1795].

For Biography, see Titius (Salomo Constantinus).

Krieger. Der Gesundheitszustand in Elsass-Lothringen während des Jahres 1883. x, 132 pp. 8°. Strassburg, C. F. Schmidt, 1885.

Krieger (Carl) [1857-]. * Beiträge zur Magenheilung. Zwei Fälle von Anlegung einer Ernährungsfistel am Magen. 40 pp., 1 a. l. 8°. Berlin, G. Schade, [1884].

Krieger (Christianus Gottlieb.) * De exitu inflammationis. 28 pp. 4°. Erfordia, lit. H. R. Nonni, 1767.

Krieger (Eduard). * De otolithis. 35 pp., 2 l., 2 tab. 4°. Berolini, formis Nietackianis, [1840].

Ophthalmologische Studien. 33 pp. 12°. Berlin, G. Reimer, 1851.

Die Menstruation. Eine gynäkologische Studie. viii, 196 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1869.

See, also, Helm (H.) Handbuch der Balneotherapie, [etc.] 7. Aufl. roy. 8°. Berlin, 1870.

Krieger (Fridericus Henricus). * De pleuritide astivaria rarius occurrente. 24 pp. 4°. Vitemberga, prelo E. G. Eichsfeldi, [1752].

Also, in: HALLER. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lau-sannae, ii, 207-224.

Krieger (Fridericus Wilhelm.) * De gravititate tubaria, ejusque easu, Groningae observato. 2 p. l., 64 pp., 6 l., 1 pl. 8°. Groningae, I. Oomkens, [1834].

Krieger (Fridericus Wilhelm.)—continued.

Catalogue des livres composant la bibliothèque de . . . 2 p. l., 20 pp. 8°. Leide, E. J. Brill, 1882.

See, also, Kips (Henricus Cornelius). * Diss. sistens observationes quasdam e clin. Krieger. 8°. Hague Comitis, 1853.—van Mierlo (Petrus Roverius). * Diss. continens aliquot observationes e clinico F. W. Krieger. 4°. Lugd. Bat., 1852.—van de Ven (Henricus Franciscus). * Spec. continuae observationes ex clinico F. W. Krieger. 8°. Lugd. Bat., 1851.—Wijnhof (Joh. Bernadus). * Specimen med. exhibens casus quosdam observatos in clinico Krieger. 8°. Lugd. Bat., 1854.

& Polano (M.). Praktisch handboek der klinische heilkunde in haren geheelen omvang. Stelselmatig bewerkt volgens de nieuwste mededelingen der voornaamste heilkundigen van alle landen. Naar het hoogduitsch. Deel i. Aflevering i-ii. 1-3. afdeeling in 2 v. iv, ii, 1414 pp. 8°. Gorinchem, H. Horneer, 1845-50.

Krieger (Georg) [1859-]. * Ueber die Symptomatologie und Behandlung fremder Körper in den Luftwegen. 32 pp. 8°. Berlin, M. Driesner, [1884].

Krieger (Georgius). * Dissertation mathematica de oculo quod sit camera obscura maxime artificiosa. 4 p. l., 52 pp., 1 pl. 4°. Jena, lit. Buchanis, [1735].

Krieger (Joannes Christ. Fridericus). * De letalitate vulnerum absoluta. 22 pp. sm. 4°. Lipsia, ex off. Sommeria, [1784].

For Biography, see Boe (Ernestus Gottlob.)

Krieger (Joseph). See Kriesche (Adolph) & Krieger (Joseph). Beiträge zur Geschichte der Volksseuchen, etc. 8°. Strassburg, 1878-9.

Krieger (Josephus). * Disquisitiones histologiae de evolutione cartilaginis. 31 pp. 8°. Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis, 1861.

Krieger (Julius Arminius) [1838-]. * De alcoholismo chronico. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1864].

Krieger (K.). * Einige Bemerkungen über urämisches Erscheinungen. 19 pp. 8°. Würzburg, F. E. Thein, 1860.

Krieger (Ludovicus). * De chirurgie cum medicina conuexa. 20 pp. 8°. Monachii, J. Roest, 1835.

Krieger (Ludovius Josephus). * De therapia tracheitidis infantum. 1 p. l., 36 pp. 8°. Pestini, J. T. Trattner, 1816. [P., v. 1304.]

Kriegerheit. Organ der deutschen Vereine zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger. Redigirt von E. Gurlt. [Monthly.] Beiheft 1-4, v. 5, 1870; Beiheft 2, v. 6, 1871; v. 12-20, 1877-85. 8° & 4°. Berlin.

Current.

Kriegk (Georg Ludwig). Aerzte, Heilanstanen, Geisteskränke im mittelalterlichen Frankfurt a. M. Zwei auf urkundlichen Forschungen beruhende Abhandlungen. 19 pp. 4°. Frankf. a. M., A. Osterrieth, 1863.

Kriegerler (Mór). Az elvesztett idegerőnek viszszáplálása. [Treatment of neurasthenia.] 64 8°. Budapest, S. Schwarz, 1875.

Kriegsgehirurgisches Taschenbuch. (J. H. Porter.) Preisgekrönt von Ihrer Majestät der deutschen Kaiserin und Königin von Preussen. Aus dem Englischen für den Sanitätsdienst nach der zweiten Auflage bearbeitet von Ernst Schill. 1 v. 347 pp. 12°. Leipzig, F. C. W. Fogel, 1882. A translation of: Surgeon's (The) Pocket Book, [etc.] By J. H. Porter.

Kriegsmann (A. Friedr. O.). * Zur Entwicklungsgeschichte des Gallert-Krebses. 15 pp. 8°. Leipzig, C. C. Naumann, 1869.

Kriegs-Sanitäts-Ordnung vom 10. Januar 1878. xx, 611 pp., 4 pl. 8°. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn, 1878.

Kriek (Rudolphus). * De descriptio typhi contagiosi, qui a mense Octobri anni 1835 usque men-

Kriek (Rudolphus)—continued.

sem Junium 1836, in Pestanos saevit incolas. 34 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. Trattner-Károlyianis*, 1836. [P., v. 1332.]

Kriete (Joh. [Carl Theodor]) [1858—]. *Ueber die Zerreissung der Beckengelenke während der Geburt. 55 pp., 1 l. 8°. *Halle, E. Karvas*, 1882.

Kries (Carolus). *De malignitate febrinum. 45 pp. sm. 8°. *Gottliege, H. M. Grape*, [1788].

Kries (Henricus Otto) [1806—]. *De vulneribus pectoris penetrantibus. 66 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1828]. [Also, in: P., v. 244; 329.]

von Kries (Joh.) Gedächtnissrede auf Otto Fuuke bei dessen akademischer Todtenfeier. 32 pp. 4°. *Freiburg i. Br., H. M. Poppen u. Sohn*, 1881.

—. Die Gesichtsempfindungen und ihre Analyse. iv pp., 1 l. 178 pp. 8°. *Leipzig, Veit u. Comp.*, 1882.

Supplbd. of: *Arch. f. Physiol.*, Leipzig, 1882.

Kriesch (Carolus). *De pucumouia neonatorum. 33 pp. 8°. *Prage, typ. A. vid. Špinka*, 1842.

Kriesche (Adolf). *Beiträge zur medicinischen Statistik und Topographie von Strassburg. 62 pp., 3 pl. 8°. *Strassburg, R. Schultz u. Comp.*, 1878.

— & **Krieger** (Joseph). Beiträge zur Geschichte der Volksseuchen, zur medicinischen Statistik und Topographie von Strassburg im Elsass. viii, 174 pp., 1 l., 1 pl., 3 tab.; 147 pp., 1 l., 6 tab. 8°. *Strassburg, R. Schultz u. Comp.*, 1878-9.

Statist. Mittb. ü. Elsass-Lothringen, 10.-11. Hft.

Krieser (Jonas). *De haemorrhoidibns geueralia conceerneus. 36 pp. 8°. *Ticini Regii*, [1831].

Kriger (Carolus Felix Adam.) [1810—]. *De chlorosi. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianus*, [1843].

Krilloff (Vladimir). *Izsledovanija o patologo-atomatu izniencijach legkich w syphilikitov. [Changes of lungs in syphilitic affections.] 153 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1870.

Krimer (Joh. Franz Winceslaus) [1795-1834]. *De vi muscularum in partibus a reliquo corpore sejunctis. 45 pp., 1 pl. 8°. *Halle, formis F. A. Gruerti*, [1818].

—. Physiologische Untersuchungen. 3 p. 1., 264 pp., 3 l., 3 pl., 1 tab. 8°. *Leipzig, C. Cnobloch*, 1820.

—. Ueber die radikale Heilung der Harnröhren-Verengerungen und deren Folgen, nebst kritischen Bemerkungen über Ducamp's Heilverfahren gegen dieselben. vii, 88 pp., 2 pl. 8°. *Aachen, La Ruelle u. Destez*, 1828.

See, also:

Hartung. Krebsartige Durchlöcherung der Speise- und Lufttröhre des Dr. Krimer, nebst Bemerkungen über diese Krankheit. [With biographical sketch of Dr. Krimer.] J. d. pract. Heilk., Berl., 1838. lxxxvi. 6. St., 35-80.

Krimer (Rudolphus). *De lotio adauto in diabete mellito. 2 p. 1., 31 pp., 1 l. 8°. *Bononia, lit. Auschelii*, 1849. [P., v. 579.]

Krimpling (Foko Thaddaeus). Syntagma inaugurale medicum de hemostaticis mechanicis. 48 pp. 8°. *Halle, typ. Trampanis*, 1797.

Krippe (Säugling's-Asyl) zu Berlin. Jahresbericht über die erste . . . 4. (1872). Nebst einem Anhange über die Gesundheitspflege der Säuglinge von Dr. J. Alber. 8°. [Berlin, 1873?]

Krippendorff (Fridericus Guilielmus Aurelius). *De leucorrhœa masculina syphilitica. 26 pp., 1 l. 4°. *Tubinga, lit. Fnesianis*, 1785.

Krisch (Carolus Henricus). *De necessario usu vesicatoriorum in febre castrensi. 32 pp. 4°. *Halle Magdeb.* lit. *Hendelianis*, [1761].

Krisch (Caspar). *Problema med. in ang. sistens incoenationem variolarum in utramque partem dispontatam. 32 pp. 4°. *Lipsia, lit. J. C. Langenhemii*, [1737].

For Biography, see **Walther** (Aug. Frid.)

Krisch (Emil). *Ueber intrauterine Compression der Nabelschaur. 21 pp., 1 l. 8°. *Marsburg, J. A. Koell*, 1864. c.

Krisch (Georg) [1859—]. *Beitrag zur Statistik der Operation der Lymphomata colli. 47 pp. 8°. *Breslau*, [1883].

Krisch (Heuric. Gottlob.) *De intestinorum angustia ex obfirmato corum habitus vitio. 40 pp. 4°. *Lipsia, lit. J. C. Langenhemii*, [1731].

For Biography, see **Walther** (August. Frid.)

Krishaber (Manrice) [1837-83]. *Considérations sur l'Historique et le développement de l'enéphale. 46 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 200.

—. De la névropathie cérébro-cardiaque. 3 p. 1., 259 pp., 2 tab. 8°. *Paris, G. Masson*, 1873.

—. Contribution à l'étude des troubles respiratoires d'aus les laryngopathies syphilitiques. 38 pp. 8°. *Paris, G. Masson*, 1879.

Also, Co-Editor of: *Annales des malades de l'oreille et du larynx*, Paris, 1875-83.

For Biography, see Ann. d. mal. do l'oreille et du larynx, Par., 1883, ix, 63 (Ladret de Lacharrière).

Krishaber's disease.

See *Nervous system (Diseases of Anomalous)*.

Krismann (Ferdinand). *Beitrag zu der partiellen Resektion des Ellenbogeu und des Fussgelenks. 35 pp. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1877.

Kriss (Eduard). *Magenrühr. 15 pp. sm. 8°. *München, C. R. Schuriel*, 1854.

Kritik der bisherigen Cholera-Kuren, nach den Berichten der Herren D. D. Radius und Kleinert. Als Ehrenrettung der angefeindeten Wasserheilkunde vom Prof. Oertel in Ansbach. viii, 9-242 pp. 8°. *Sulzbach, J. E. von Seidel*, 1832.

Kritik des Entwurfs der Prüfungs-Ordnung für Ärzte, besonders bezüglich seiner Anforderungen in den Naturwissenschaften, von einem Naturforscher. 35 pp. 8°. *Freiburg i. Br., C. A. Wagner*, 1882.

Kritische Annalen der Staatsärzneikunde für das uenzehnte Jahrhundert. Hrsg. von Christoph Knape. 1. Bd., 1804-5. 580 pp. 8°. *Berlin*.

Continued as: **Kritische** Jahrbücher der Staatsärzneikunde für das neunzehnte Jahrhundert.

Kritische Blätter für wissenschaftliche und praktische Medicin. [Wochenschrift.] Hrsg. von Alexander Goeschken. v. 1-2, Jan. 4, 1866, to Juue 27, 1867. 4°. *Leipzig*.

v. 2 complete in 26 nos.

Kritische Jahrbücher der Staatsärzneikunde für das neunzehnte Jahrhundert. Hrsg. von Christoph Knape und August Friederich Hecker. v. 1-2, 1806-9. 8°. *Berlin, F. Maurer*.

A continuation of: **Kritische** Annalen der Staatsärzneikunde für das neunzehnte Jahrhundert. Completed.

Kritisches Jahrbuch zur Verbreitung der neuesten Entdeckungen und Beförderung der Aufklärung in der Geburtshilfe; nebst Anzeige der neuesten wichtigsten Schriften dieser Wissenschaft. Hrsg. von Fr. H. Martens. 1. Bd., 1802. 383 pp. 8°. *Leipzig, Breitkopf u. Härtel*. Completed.

Kritisches Repertorium der auf in- und ausländischen höhern Lehranstalten vom Jahre 1781 bis 1800 herausgekommenen Probe- und Einladungsschriften aus dem Gebiete der Arzneigehirntheit und Naturkunde. Hrsg. von S. J. L. Döring. 1 v. 4°. *Herborn*, 1803.

Pt. I, including 1781-90. "Pt. 2, for 1791-1800, never issued."

Kritisches Repertorium für die gesammte Heilkunde. Hrsg. von Dr. Johann Nep. Rust. v. 1-32, 1823-33. 8°. Berlin, G. Reimer.

v. 6, Johann Ludw. Casper added as editor; v. 23, Rust dropped. v. 11, 20, 30 contain, each, a general index for preceding 10 v.

Continued as: **Wochenschrift** für die gesammte Heilkunde.

Kritisches Repertorium der homöopathischen Journalistik. Hrsg. von einer Gesellschaft praktischer Aerzte unter nächster Mitwirkung von L. Griesselich. Hft. 1-3, 1835. 8°. Leipzig, C. E. Kollman.

A continuation of: **Allgemeines** Repertorium der homöopathischen Journalistik.

Kriwochapkin (M.) Neobchodimoe vozrajenie. (Po delu ob ubiistve Avdoti Andreevoi.) [Necessary refutation in the murder case of Eudopia Andrea.] 16 pp. 12°. Kazan, univ. typogr., 1871.

Krivitsch (Nicolas). *O dieistvii na jivotnii organizm azotokislago i uksusnokislago strontsiana. [Effects on animal organism of nitrous acid and acetate of strontium.] 35 pp. 8°. St. Petersburg, 1872.

Kriwotow (Woldemar). *Ueber die Functionen des Stirnlappens des Grosshirns. 36 pp. 8°. Strassburg, H. L. Kayser, 1883.

Krkawec (Antonius J.) *Historia blepharobleorrhœæ chronicæ in clinico ophthalmiatrico Pragensi tractata, adnexa epicerisi. 22 pp., 1 l. 8°. Pragæ, J. Spurny, 1839.

Krochin (F. P.) *Svarnenie nekotorich metodov koliehestvennago opredelenija mochevini s prjamim opredeleniem azota v moche chelovcka. [Comparative methods of quantitative analysis of urea by defining the quantity of nitrogen in the urine of man.] 40 pp., 1 l. 8°. St. Petersburg, 1884.

Krock (Joannes Fridericius). Analecta practica de haemoptysi et subsequente pulmonum ulcere. 38 pp. 4°. Gottinga, lit. T. A. Barneieri, 1782.

Krocker (Antonius). *De methodo antiphlogistica in genere. 40 pp. 4°. Halæ ad Salam, aere Hendeliano, [1768].

Krocker (Arthur) [1846-]. *Ueber die Wirkung des Nikotins auf den thierischen Organismus. 39 pp. 8°. Berlin, G. Lauge, 1868.

Kroeber (Adolphus Henricus) [1798-]. *De haemorrhagia nteri grayidi. 40 pp. 8°. Berolini, formis Brueschkuani, 1821.

Priessnitz in Gräfenberg und seine Methode, das kalte Wasser gegen verschiedene Krankheiten des menschlichen Körpers anzuwenden. viii, 80 pp., 1 pl. 12°. Breslau, J. Max u. Comp., 1833.

Kröber (Heinrich). *Ueber die Ruta graveolens Linné und die mit derselben zunächst verwandten Arten. vi, 7-32 pp. 8°. Würzburg, F. Bauer, 1830.

Kroecher (Gnstavus) [1821-]. *De typhi pathologica anatomia et symptomatologia. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nictackianis, [1845].

Kröcher (Max) [1848-]. *Typhnscomplicationen. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1873].

Kroedler (Jo. Sigismund.) *De eo quod citius moriantur obesi, quam graciles secundum Hippocratis aphorismum xliv, sect. ii. 40 pp., 1 l. 4°. Erfordia, typ. Groschianis, [1724].

Kröger (Franz). *Ueber Strychnin und Chloral. 26 pp. 8°. Göttingen, Gebr. Hofer, 1878.

Kröger (Joan. Gerh. Henr.) *De elementaribus cartilaginum ossiumque partibus nonnulla. 34 pp. 8°. Gryphiae, F. G. Kunike, [1837].

Kröger (Karl). *Ein Fall von operativer Eröffnung der Stirnhöhle und plastischer Verschluss des entstandenen Defectes. 20 pp. 8°. Würzburg, P. Scheiner, 1885.

Kroeger (Sigismundus). *De succo pancreatico. 49 pp. 8°. Dorpat, typ. H. Laakmanni, 1854.

Kröll (Sigismundus). Regiment wider die schwere, erschreckliche, in deutscher Nation kurtz nicht erhört, döttliche Epidemia, welche man itzund bey uns die engelischen Schveyssucht nennt. [Meydenburgk, 1529.]

In: *SCRIPTORES de sudore angl.* (Gruner). 8°. Jenæ, 1847, 217-224.

Kroell de Grimmestein (Philippus Carolus). *De timore albo nacha psoricco. 60 pp., 1 l. 8°. Tubingæ, typ. Reissianis, 1821.

Kroener (Carolus A.) *De exartieulatione femoris et eruris quedam. 21 pp. 8°. Stuttgartia, typ. Courtianus, 1837.

Kroenig (Carol. Christian.) *De sacrocoxalgia. 28 pp., 2 l. 8°. Hale, C. Grunert, [1838].

Kroening (Carolns Theodorus) [1809-]. *De anthropo-magnetismo. 27 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1840].

Kröning (Paul [Otto]) [1851-]. *Untersuchungen über traumatische Gelenkkörper. 39 pp. 8°. Greifswald, C. Sell, 1880.

Kröulein (R. U.) *Die offene Wundbehandlung nach Erfahrungen aus der chirurgischen Klinik zu Zürich. 2 p. l. 139 pp., 1 ch., 1 l. 4°. Zürich, Zürcher u. Furrer, 1872.

—. Beiträge zur Geschichte und Statistik der offenen und antiseptischen Wundbehandlung. Zwei Abhandlungen. 86 pp. 8°. Berlin, A. Hirschfeld, 1875.

Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii.

—. Offene und antiseptische Wundbehandlung. Eine sachliche Entgegnung auf persönliche Angriffe. 48 pp. 8°. Berlin, A. Hirschfeld, 1876.

—. Die Lehre von den Luxationen. xiii, 131 pp. 8°. Stuttgart, F. Enke, 1882.

Deutsche Chirurgie, Lfg. 26.

Kröpfel (Matthias). *De examine diagnostico systematis lactipari. 31 pp. 8°. Prague, M. I. Landau, 1843.

Krogerus (Alexander). *Om förträngning ar nedre mag-munnen (Pylorus-stenos.). 61 pp. 8°. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1864.

Krogh (Andreas). *De prostatitide gonorrhœica. 8 pp., 1 l. 4°. Kilia, ex off. C. F. Mohr, 1866.

In: SCHRIFFT. d. Univ. zu Kiel, xiii, 1866, vii, med. v.

Krogman (Ferdinandus). *De metrorrhagiis compressionis aortæ abdominalis cohibendis. 36 pp. 8°. Rostochii, typ. Adlerianis, 1842. c.

Krogmann (Otto). *Ein Fall einer durch die Bauchdecken perforirten Dermoid-Cyste des Ovariums. 19 pp. 4°. Kiel, C. F. Möhr, 1878.

In: SCHRIFFT. d. Univ. zu Kiel, xxv, 1878, vii, med. x.

Krohn (Augustus Davides) [1803-]. *De iridodialysis operatione instrumentisque in ea adhibendis. 1 p. l. 32 pp., 2 l., 3 pl. 4°. Berolini, typ. Académie regia scientiarum, 1826.

Krohn (Henricus). Fœtus extra uterum historia, cum inductionibus quaestionibusque aliquot subnexis; accedunt porro tabulæ explanatriees cum tabulis itidem linearibus subsidiarie illustrationis ergo superadditis. 8, 7 pp., 4 pl. fol. Londini, G. Nicol, 1791.

Latin and English.

Krohn (Hermann). Om Følenerves Forløb i Mangelgs-Pladecpithelierne. [On the terminations of sensitive nerves in pavement epithelium.] 76 pp., 2 pl. 8°. Kjøbenhavn, J. Lund, 1875.

Krolm (Leopold August). *Om tñberkuløs i testis. 87 pp. 8°. Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1863.

—. *Om benhinnans användande i kirurgin. 142 pp., 1 l. 8°. Helsingfors, J. C. Freuckell & Son, 1869.

Krohne (Godofr. Clemens). *De febre puerarum typhode et ratione illam sanandi. 28 pp. 8°. Gottingæ, J. C. Baier, [1808].

- Krol** (Gnilielmus). * Diss. continens casum morbi tuberculosi pulmonum cum epicerisi annexa. 38 pp. 8°. *Lugd. Bat., D. Noothoven van Goor*, 1852.
- Krol** (W.). De hygiene het middel tot behoud van den gezonden, tot herstel van den zicken soldaat. 23 pp. 8°. *'s Gravenhage, C. van Doorn & Zoon*, 1870.
- Kroll** (Fridericius Guilelmus) [1792-]. * De tussi convulsiva. 40 pp. 8°. *Berolini, formis Brunsckianis*, 1822.
- Kroll** (II. D.) * De scorbuto et de dnoibus acuti scorbuti specimenibus. 11 pp. 4°. *Kilia, ex off. C. F. Mohr*, 1865.
In: *SCHRIFT d. Univ. zu Kiel*, xii, 1865, vii, med. vii.
- Kroll** (Wilhelm). * Ueber Schwindelzfülle bei Ohrenkrankheiten. 29 pp., 1 l. 8°. *Halle, Plötz*, [1872].
- Krolow** (Ottomar) [1847-]. * Die Brunnen-schen Driisen. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1872].
- Kromayer** (August). Die Bitterstoffe und kratzend-schmeckenden Substanzen des Pflanzenreichs. Eine chemische Monographie. 146 pp. roy. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1862.
- Kromayer** (Jo. Henr.) Epicenrum creationis et providentiae divinae adsertorem . . . publice defensurus est. 16 pp. sm. 4°. *Jena, lit. Mulierianis*, [1713].
- & **Schmid** (Jo. Frider.) Erroris confessio sapienti conveniens. 24 pp. 4°. *Jena, lit. Wertherianis*, 1724.
- von Kromibholz** (Julius Vinz.) [1782-1843]. Anatomische Beschreibung eines sehr merkwürdigen Anencephalos. 35 pp., 1 l., 3 pl. 8°. *Prag, G. Haase Söhne*, 1830.
Repr. from: *Abhandl. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wissenschaften*, Prag, 1830.
- . Topographisches Taschenbuch von Prag, zunächst für Naturforscher und Aerzte. x, 316 pp., 1 pl., 1 plan. 12°. *Prag, G. Haase Söhne*, 1837.
- . Gerichtlich-medizinische Untersuchungen nebst Gutachten. 4 p. l., 53, 82, 47 pp., 1 pl. fol. *Prag, J. G. Calve*, 1841.
See also, **Steinmann** (Jos. Joh.) Physikalisch-chemische Untersuchung, etc. 8°. *Prag*, 1821.
- For Portraet, see **Collection**—van Kaathoven.—**Portrait-Gallerie**. 4°. *Wien*, 1838, No. 13.
- Kromhout** (J.-H.) La voiture-tente-ambulance. 1 broadside. fol. [u. p., u. d.]
- Kron** (Fridericus). * De metritide. 44 pp., 2 l. 8°. *Vindobonae, typ. Congregationis Mechitaristicae*, [1826].
- Kronach.**
See **Fever** (*Cerebro-spinal, History of*), by loc. caities.
- Kronauer** (Joh. Henricus). * De tumore genitalium post partum sanguineo. 1 p. l., 28 pp. sm. 4°. *Basileæ, J. H. Decker*, 1734.
- Kronauer** (Joh. Henricus)². * De natræ et compositione sanguinis humani sani. 32 pp. 4°. *Argentorati, J. H. Heitz*, [1762].
- Krondorf.**
KISCH (E. H.) Der Krondorfer Sauerbrunnen "Kronprinzessin Stefanie-Quelle". Seine physiologische Wirksamkeit und therapeutische Verwerthung. Auf Grund der amtlichen Analyse des k. k. Prof. Dr. J. Lerch in Prag und der Analyse des k. k. Prof. Dr. W. Gintl. 9. Aufl. 8°. *Krondorf*, 1882.
- Kronecker** (Carol. Ern.) * De nsu corticis Peruviana chirurgico. 56 pp. 4°. *Hale Magdeburg, typ. J. C. Hendelii ridux*, [1766].
Also [Abstr.], in: *WEIZ* (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. *Budissin*, 1769, i, 73-96.
- Kronecker** (Frauz.). * Ueber die Hippuräsbildung beim Menschen in Krankheiten. 19 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1883.
- Kronecker** (Hugo) [1839-]. * De ratione qua muscularum defatigatio ex labore eorum pendeat. 62 pp., 2 pl. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1863].
—. Ueber die Aenderungen der Leistungsfähigkeit und der Erregbarkeit des ermüdenden Froschherzens. 6 pp. 8°. [Berlin, 1883].
Repr. from: *Verhandl. d. physiol. Gesellsch.*, Berl., 1882-3.
- . Die Schluckbewegung. iv, 56 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, [G. Reimer]*, 1884.
Repr. from: *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1884, x. See also, **Physiologisches Institut der Universität Berlin**, 8°. [Berlin, 1884].
Also, Co-Editor of: **Centralblatt** für die medicinischen Wissenschaften, Berlin, 1881-5.
- Kronenberg** (Hendrik Gerhard). * Scarlatina chirurgicalis. 1 p. l., 72 pp. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1880.
- Kronenberg** (Henricus) [1813-]. * Experimenta in rana esculentæ plexu lumbali facta veram nervorum fibrillarum, quas primitivas vocant, anastomosis refelleutia. Amplioris operis, premio hoc anno decorati, fragmentnum. 26 pp. 8°. *Berolini, typ. Niackianis*, [1835].
—. Plexuum nervorum structura et virtutes. Disquisitionibus anatomicis, microscopicis et experimentis comprobatae. Adiectæ sunt nonnullæ observationes anatomicae et microscopicæ et experimenta in facie nervis facta. 2 p. l., 158 pp., 6 pl. 8°. *Berolini, C. Heymann*, 1836.
- Kronenberg** (Stanislans Salomo) [1809-]. * De hydrothorace. 33 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Niackianis*, [1832].
- Kroner** (Mauritius) [1841-]. * De hemicrania. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, 1865.
- Kroner** (Traugott). * Historisch-kritische Beiträge zur Pathologie des Kindesalters nach altgriechischen Quellen. [Breslau.] 42 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, B. G. Teubner*, 1877.
- Kronesser** (Napoléon L. J. F.) [1804-]. * De odontalgia. 40 pp. 8°. *Berolini, typ. Brüsckianis*, 1829.
- Kronheim** (Guilelmus) [1812-]. * De fetus humani nutritio et sanguinis circuitu. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Friedlaenderianus*, [1837].
- von Krouthelm** (Adolphus Rudolphus) [1817-]. * De ano post herniæ incarceratae operationem preternaturali sanato. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1866].
- Kronika** lekarska. Pismo poświęcone przeglądowi postępów umiejętności lekarskich. Redaktor: K. Filipowicz. [Medical Chronicle. Devoted to reviewing publications on medical science.] [Semimonthly.] v. 3-6, 1882-6. 4 v. 8°. *Warszawa*. Current.
- Kronprinz** Rudolf-Kinderspital zu Wien. Gedenkblatt zur feierlichen Schlusssteinlegung des Kronprinz Rudolfs-Kinderspitals im III. Wiener Gemeindebezirk am 1. Jnlly 1875. 17 pp. 16°. *Wien, C. Finsterbeck*, 1875.
—. Jahresberichte. 1.-5., 1875-6 to 1880. 8°. *Wien*, 1877-81.
1. Bericht für den Zeitraum vom 20. Sept. 1875 bis Ende Dec. 1876.
- Kronser** (V. N.) Studien über die Cholera und die interessantesten Daten der vorzüglichsten und zweckmässigsten Behandlungsmethoden nach dem neuesten Standpunkte der medicinischen Wissenschaft. viii, 79 pp. 8°. *Wien, J. B. Wallishausser*, 1848. [P., v. 177.]
Another copy bound with: LOBETHAL, Ueber die glückliche Behandlung [etc.] 8°. *Breslau*, 1848.
- . Ueber Zuckerrahr (Diabetes mellitus) und ihre Heilungen in Carlsbad. 8 pp. 4°. *Wien, C. Überreuter*, 1860.
Repr. from: *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien*, 1860, iii, n. F.

Krouser (V. N.)—continued.

—. Geschichte des Kleberbrodes in Karlsbad und eine für Diabetiker wichtige neue Entdeckung. 12 pp. 8°. Wien, J. B. Wallishaußer, 1863.

—. Grundzüge der Heilwirkungen und Heil-anzeichen. Indicationen und Contraindicationen von Karlsbad sammt Analysen und Temperaturgraden der Quellen. 20 pp. 8°. Wien, J. B. Wallishaußer, 1864.

—. Programm von Karlsbad als kurzgefasster Führer und Wegweiser, oder kleiner Kauls-bader Kurkatechismus. xi, 55 pp., 1 map. 16°. Karlsbad, H. Dominicus (Hans Feller), 1872.

Kroon (Thomas) [1835-62]. * Mededeelingen aangaande epilepsie en hare behandeling met valerianas atropini en lactas zincii. vii, 100 pp. 8°. Amsterdam, C. G. van der Post, 1859.

For Biography, see Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1863, vii, 524-527 (Schnevoogt).

Kropf (F. G.). Studien zu einer medicinischen Topographie des Königreichs Bayern und zur Anwendung der Mortalitäts-Tabellen auf Pathogenese. 1 p. l., 42 pp., 6 tab., 5 diag. 8°. München, J. G. Cotta, 1858.

Kropff (Adalbertus) [1822-]. * De chorea St. Viti. 29 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nie-taekianus, [1845].

Kropff (August). * Beobachtungen über Krampf im Bereiche des Accessorins und der oberen Cervicalnerven. [Göttingen.] 38 pp., 1 l. 8°. Heiligenstadt, F. W. Cordier, 1875.

Kros (Petrus Martinus Simou). * Over het scheef vermaauwde bekken en zijne herkenning bij het leven. 2 p. l., 149 pp., 2 pl. roy. 8°. Leyden, A. W. Sythoff, 1858.

Krosta (Otto) [1844-]. * Ueber Epilepsie. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1867].

Krosz (Gustav). * Ueber die physiologische Wirkung des Bromkalium. 39 pp. 4°. Kiel, C. F. Mohr, 1875.

In: SCHRIEF. d. Univ. zu Kiel, xxii, 1875, vii, med. xvi.

Kroumania.

Nicolas (A.) Sur la langue vei et la race Krumman. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1877, 2. s., xii, 380-388.

Kroy (Joannes). * Diss. sistens conspectum morborum in clinico medico Pragensi primo semestri anni scholastici 1833-34 tractatorum. iv, 68 pp., 1 l. 8°. Prag, typ. J. Spurny, [1835].

Kriiche (Arno). * Ueber Structur und Eutsellung der Uratsteine. 42 pp., 1 pl. 8°. Jena, A. Neuenhahn, 1879.

Kriegelstein (David. Siegemund.) * Diss. auton.-patholog. describens utriusque mechanismum usum et morbos renis. 12 l. 4°. Vitemberge, lit. C. Zimmerman, [1727].

—. Diss. autat.-path. demonstrans veri temperamenti in humano absentiam corpore hujusque cum intemperie confusione. unp. 15 l. 4°. Vitemberge, lit. C. Zimmerman, [1727].

Kriegelstein (Franciscus Christianus Carol.) [1779-]. * Diss. chirurgico-obstetricia qua probatur forcipem in paragomphosi partus du-plicati praestare uicis. 16 pp. 4°. Jena, ex off. Goepferditz, [1803].

—. Promptuarium medicinae forensis, oder: Realregister über die in die gerichtliche Arzney-Wissenschaft einschlagenden Beobachtungen, Entscheidungen und Vorfälle. 4 v. 12°. Erfurt u. Gotha, Hennings, 1822.

—. Die Geschichte der Hundswuth und der Wasserschäden und deren Behandlung. Von dem ersten Erscheinen der Krankheit an bis auf unsere Zeiten. x, 640 pp., 1 l. 8°. Gotha, Hennings, 1826.

Being 9. Th. of: Kunst, die äußerlichen und chirurgischen Krankheiten der Menschen zu heilen, etc.

Kriegelstein (Francis. Christ. Carol.)—cont'd.

—. Die Kunst die Krankheiten der Schilddrüse und den Kropf zu heilen. 1 p. l., 288 pp. 8°. Gotha, Hennings, 1827.

Being 10. Th. of: Kunst, die äußerlichen und chirurgischen Krankheiten der Menschen zu heilen, etc.

—. Die Kunst die Geschwüre zu heilen. 2 p. l., 418 pp. 8°. Gotha, Hennings, 1838.

Being 11. Th. of: Kunst, die äußerlichen und chirurgischen Krankheiten der Menschen zu heilen, etc.

—. Erfahrungen über die Verstellungskunst in Krankheiten. iv, 92 pp. 8°. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1828.

For Biography, see **Gruner** (Christ. Gottfr.)

Kriegelstein (Joannes Fridericus). * Denoxio usu pelletium in partu praternaturale. 24 pp. 4°. Halæ Magdeb., ex off. Heudelianæ, 1760.

With form of diploma.

Kriegelstein (Moritz). * Ueber scrofulöse Augen-Entzündung. 36 pp. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1838.

Krügenerus (L. Michael). See **Crügenerus** (L. Michael).

Krieger.

Editor of: **Homœopathie** (L') nimois, 1883-4.

Krieger (Abraham Benjamin) [1758-]. De ietero. 34 pp. 4°. Lipsia, ex off. Klaubarthia, 1785.

For Biography, see **Bose** (Ernestus Gottlob.)

Krieger (Bartholdus). * De arthritide vaga scorbutica. 27 pp. 4°. Jenæ, lit. Krebsianus, [1683].

For Biography, see **Wedelius** (Georgius Wolfgangus).

Krieger ([Bernardus] Arminius [Bertholdus]) [1828-]. * De prosopalgia. 32 pp., 1 l. 8°. Berolini, B. Schlesinger, [1850].

Krieger (Carl Heinrich). * Geschichte und Heilung eines Nachtrippers. 7 pp. 16°. Kopenhagen, J. R. Thiele, 1775.

—. Heilung einer innerlichen Kopfbeschädigung. Eine Streitschrift. 7 pp. 8°. Kopenhagen, J. R. Thiele, [1775].

—. Heilungsgeschichte eines Knochenge-schwürs. 7 pp. 12°. Kopenhagen, J. R. Thiele, [1778].

—. Heilungsgeschichte einer brandigten Ver-setzung nach überstandenen Blättern. 7 pp. 12°. Kopenhagen, J. R. Thiele, [1778].

Krieger (Carol. Aug.) [1792-]. De febris puerperalis epidemia. 40 pp. 8°. Heidelbergæ, typ. J. Gross, 1846.

Krieger (Christiaan Samuel) [-1831]. * De lactationis commodis et incommodis. 2 p. l., 30 pp. 4°. Vitebergæ, lit. C. A. Grässler, [1813].

For Biography, see **Kletten** (Georgius Ernestus).

Krieger (Daniel. Fridericus). * Cardialgia co-lanicumque fuisse, ab ingestis ortam, et multipli spasmodum genere, in primis Sancti Viti chorea, stipatam . . . exponent. 20 pp. 4°. Fran-cof. ad Viadr., typ. J. C. Winteri, [1775].

Krieger (Ephraim) [1734-89]. De usu peregrinationis medico nonnulla proponit. 8 pp. 4°. Lipsia, ex off. Langenhemianæ, [1757].

—. * De nervo phrenico. 44 pp., 2 tab. 4°. Lipsia, ex off. Breitkopf, 1758.

Also in: SANDFORT. Thesaurus diss. [etc.] 4°. Lugd. Bat., 1778, iii, 501-523.

For Biography, see **Ludwig** (Christ. Gott.)

Krieger (Erasmus Laurentius). * Nonnulla de mechanismo partus normalis. 12 pp. 4°. Kiel, ex off. C. F. Mohr, 1857.

In: SCHRIEF. d. Univ. zu Kiel, iv, 1857, vii, med. ix.

Krieger (Ernestus) [1839-]. * De polypis uteri. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1865].

Krieger (Ferdinand) [1843-]. * Ueber chronische Bleivergiftung. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1867].

Krieger (Friedrich).

See **Brandes** (Rudolph) & **Krieger** (Friedrich). Neue physikalisch-chemische Beschreibung der Mineralquellen zu Pyrmont, [etc.] 8°. Pyrmont, 1826.

- Krüger** (Friederich Christian) [1795-]. * De peritonitide puerarum. 44 pp., 1 l. 8°. *Kiliæ, C. F. Mohr*, 1821.
- Krüger** (G.) * Ueber eine Missbildung mit Perinealbruch und offener Blase. 20 pp., 1 pl. 8°. *Rostock, J. G. Tiedemann*, [1872].
- Krüeger** (Georgius Fridericus) [1758-1834]. * De nisu acidorum et saponis Hispanici in febribus acentis, præsertim inflammatoriis. 34 pp. sm. 4°. *Jena, lit. Mankianis*, [1781].
For Biography, see **Leder** (Justus Christ.)
- Krüeger** ([Georgius Fridericus] Clemens) [1822-]. * De perpetua materia organicae reproductione. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1844].
- Krüger** (Gust. Adolph.) [1815-]. * De phlebitide. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1842].
- Krüger** (Gustav Julins Angust) [1846-]. * Beitrag zur Hysterie bei Männern. 35 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1875.
- Krüger** (Gustavus). * De iridodesi. 24 pp. 8°. *Pratissaviae, typ. A. Neumann*, 1864.
- Krüger** (Henricus). * De clysteribus veterum ac novis. 15 l. sm. 4°. *Kiliæ Holsatorum, typ. J. Reumanni*, [1670].
- Krüger** (Henry). * Des modifications de la température dans la fièvre typhoïde traitée par les bains froids. vii, 9-110 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 110.
- Krüger** (Hermann). * Ueber complicirte Unterschenkelfracturen. 28 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kunike*, 1868.
- Krüger** (Jeremias). Polychresta ophthalmographie, methodice ac synoptice consignata. 1 p. l., 46 pp., 1 pl. 4°. *[Jena], lit. Krebsianis*, [1715].
- Krüger** (Joann. Gottlob.) [1715-65]. * De nonnullis ad motum globulorum et scelopeto explosi pertinentibus. 28 pp. 4°. *Hala Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1737].
—. * De sensatione. 31 pp. 4°. *Hala Magdeb., C. H. Hemmerde*, [1742].
—. Diät oder Lebensordnung. 10 p. l., 567 pp., 40 l., 1 pl. 12°. *Halle*, [1750].
—. Fortsetzung der Nachrichten von den vor trefflichen Würckungen des Helmstädtischen Gesundbrunnens. 24 pp. 4°. *Helmstadt, C. H. Hemmerde*, 1757.
Bound with: von HAGEN (C. T. H.) Gründliche Beschreibung des Helmstädtischen Gesundbrunnens. 4°. *Halle*, 1756.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sci., 83.
- Krüger** (Julius). * Ueber exanthematischen Typhus. 22 pp. 8°. *Würzburg, J. M. Richter*, 1855.
- Krüger** (Karl) [1844-]. * Chloroformtod. 32 pp. 8°. *Berlin, G. Lange*, [1868].
- Krüger** (Leonhardus). * De scorbuto. 91. 4°. *Helmstadi, typ. H. Müller*, 1671.
- Krüger** (Ludovicus). * Diss. sistens pathologiam ovariorum muliebrum. 40 pp. 4°. *Göttinge, J. C. Dieterich*, 1782.
Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipzig*, 1782, xvi, 111-158.
- Krüger** (M. S.). Die Osteologie, mit Rücksicht auf comparative und pathologische Anatomie in tabellarischer Form dargestellt. viii, 136 pp., 1 pl. 4°. *Berlin, A. Förstner*, 1837.
—. Die Splanchnologie, mit Rücksicht auf Physiologie, comparative und pathologische Anatomie in tabellarischer Form dargestellt. viii, 136 pp., 1 pl. 4°. *Berlin, A. Förstner*, 1838.
—. Synchronistische Tabellen zur Geschichte der Medicin. vi, 66 pp. 4°. *Berlin, A. Kirschwald*, 1840.
—. Handbuch der Literatur für die praktische Medicin und Chirurgie. [With 2. title-page:] Scripta medico-chirurgica selecta. x, 662 pp. 8°. *Berlin, Richter*, 1842.
Bound in 4°, and interleaved with MS. notes by J. Rosenbaum.
- Krüger** (Marcus) [1811-]. * De influentiæ epidemia anni 1833. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Friedlaenderianis*, [1834].
- Krüger** (Otto)¹. * De osteomyelitide spontanea diffusa. 42 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., formis Ploetzianis*, 1863.
- Krüger** (Otto)². * Ein Beitrag zur Kenntniß des Laserpitins. 22 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1877.
- Krüger** (Otto Christophorus). * De regnulis in mitigandis morborum symptomatibus necessario observandis. 48 pp. 4°. *Hala Magdeb., ex off. Hendeliania*, [1762].
- Krüger** (Paul Carl Friederich) [1843-]. * Ueber Scorbut. 47 pp. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1868].
- Krüger** (Theodorus Andreas Gotthilff) [1801-]. * Diss. explicans exanthematum diversorum complicationem et vicissitudinem. xxvi pp. 4°. *Hala Magdeb., lit. Hendelianis*, [1767].
- Krüger-Hansen** (Bogislau Conrad) [1775-]. De oculi mutationibus internis. 31 pp. 8°. *Hala, typ. Grunerti patr.*, 1797.
—. Curbilder, mit Bezug auf Cholera. x, 256 pp. 8°. *Rostock u. Güstrow, Oeberg u. Comp.*, 1831.
—. The same. Zu den Curbildern, mit Bezug auf Cholera. Erster und zweiter Nachtrag. vi, 97 pp.; iv, 162 pp. 8°. *Rostock u. Güstrow, Oeberg u. Comp.*, 1831.
—. Opinn als Hauptmittel in der Cholera. xvi, 136 pp. 8°. *Güstrow u. Rostock, J. M. Oeberg, u. Comp.*, 1832. [P. v. 172.]
—. Entschleierung des bisherigen Curverfahrens bei der ägyptischen Augenentzündung. viii, 128 pp. 8°. *Güstrow, Opitz u. Frege*, 1836.
—. Practische Fragmente. viii, 128 pp., 1 l. 8°. *Coblenz, R. F. Hergt*, 1845.
- Krügner** (Samuel Ernestus). * De cura doloris podagriæ præservatoria per simplicissima remedia. 28 pp. 4°. *Hala Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1738].
- Krükow.**
See **Becker** (Otto). Photographische Abbildungen. 8°. *Heidelberg*, 1876.
- Kruel** (Ferdinand). * I. Quellesont les déviations latérales de l'épine qui peuvent guérir à l'aide des moyens mécaniques, celles qui sont incréables, et celles qu'il serait dangereux de traiter par ces moyens? II. [etc.] 17 pp. 4°. *Strasbourg*, 1840, 2. s., No. 59, v. 6.
- Krüll** (Theodor). * Ueber das Gliom der Netzhaut. [Bonn.] 36 pp., 1 l. 8°. [Elberfeld, S. Lucas, 1873.]
- Krüllmaun** (Hermann) [1850-]. * Ueber die fehlerhaften Drehungen des Kopfes und der Schultern beim Anstritte der Frucht. 32 pp. 8°. *Berlin, Thormann n. Goetsch*, [1873].
- Krümitz** (Joannes Georgius) [1728-96]. * De matrimonio multorum morborum remedio. 3 p. l., 40 pp. 4°. *Trajecti Francorum prope Viad., prelo J. C. Winteri*, [1749].
—. Verzeichniß der vornehmsten Schriften von der Rindviech-Seuche. Nebst dessen Nachricht von seiner medicinisch-physikalisch-ökonomisch-technischen Real-Bibliothek. 62 pp. 12°. *Leipzig, C. G. Hilscher*, 1767.
For Biography, see **Carthouse** (Joannes Fridericus).
For Portrait, see **Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sci., 79.
- Krüppel** (Wilhelm Napoleon) [-1837]. De maxilla superioris resectione deince morbis hujus ossis dynamicis manu curandis. 3 p. l., 62 pp., 1 l. 8°. *Bonae, typ. C. Georgii*, 1834.
[Also, in: P., v. 578.]

Krütz (Joh. Henricus). *De præstantia artis medicea.* 12 pp. 4°. *Lipsiæ, ex off. Langenhemia,* [1768].

Krug.

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Krug (Adalbertus). * *De capite obstipo.* 28 pp., 2 l., 1 pl. 8°. *Hala, formis Ptoletianis,* 1865. C.

Krug (Adolphe-Alexandre). * *Quelques considérations sur l'emploi du chloroforme, surtout en campagne, suivis d'une notice sur ses altérations et falsifications.* 21 pp. 4°. *Strasbourg,* 1858, No. 440, v. 25.

Krug (Carolus Alfred.) * *Acta policlinica.* 62 pp. 4°. *Lipsiæ, typ. Staritzii,* [1841].

For Biography, see Jörg (Jo. Christ. Godo).

Krug (Friedrich). * *Die Hysterie als Nutritionsstörung des gesammten Nervensystems.* 19 pp. 8°. *München, E. Mühlthaler,* 1869.

Krug (Jacob). * *Die Absorption todter Knochen durch lebende Gewebe.* 56 pp. 8°. *Gießen, W. Keller,* 1865. C.

Krug (Theodorus Christophorus). *Der gesunden Schirm und kranken Trost, das ist: kürze und unvorgreifliche doch höchstthöhige Anleitung, wie man sich bey der hin und wieder grassirenden Seuche der Pestilentz durch Gottes Beystand sowohl in der Praeservation als auch der Cur zu verhalten hat, zuforderst auf gnädigsten Befehlich,* [etc.] 28 pp. sm. 4°. *Schmalladen, J. V. Fleischhauer,* 1682.

Krug (Trangott W.) * *Nonnulla de theoria endosmoseos et de aequivalente endosmotico concentratione mutata.* 40 pp., 1 l. 8°. *Lipsiæ, typ. Breitkopf et Härtelii,* 1859. C.

Krug-Basse (Edmond). * *De la périostie aiguë.* 23 pp. 4°. *Strasbourg,* 1853, No. 292, 2. s., v. 19.

Kruger (Bartholdus). *Anatomicus curiosus θεοδίατος.* Hoc est methodus secandi cadavera Hippocratica Democrœtæa. 3 p. 1., 60 pp., 4 l. 4°. *Brunopoli, lit. H. Kesleri,* [1700].

Kruger (Ludwig). * *Croup und Diphtherie. Laryngitis exsudativa, Angina et laryngitis diphtheritica.* 32 pp. 8°. *München, E. Mühlthaler,* 1869.

Kruglevski (Nicolas). * *K voprosu ob usvoenii i videlenii phosphokislkh solei pri karioznom stradanii kostei u chelovika.* [Influence of phosphoric acid salts upon the bones.] 25 pp. 8°. *St. Petersburg,* 1873.

Krugmann (Joannes Henric.) [1793—]. * *De hydroptum diagnosi.* 19 pp. 8°. *Berolini, T. Brüschke,* [1820].

Kruhse (Robertus). * *De auscultatione obstetricia.* 39 pp. 8°. *Dorpat, typ. J. C. Schünemannii,* 1826.

Kruis (Fridericus). * *Diss. sistens observationes circa ophthalmias rheumaticas.* 28 pp., 1 l. 8°. *Praga, W. Spinka,* 1838.

Krukenberg (C. Fr. W.) *Vergleichend-physiologische Studien. Experimentelle Untersuchungen.* 2. Reihe. 1. Abth. 183 pp. 8°. *Heidelberg, C. Winter,* 1882.

The same. 2. Reihe. 3. Abth. 153 pp., 9 pl. 8°. *Heidelberg, C. Winter,* 1883.

Vergleichend-physiologische Vorträge. IV. Grundzüge einer vergleichenden Physiologie der thierischen Gerüstsubstanzen. pp. 185—269. 8°. *Heidelberg, C. Winter,* 1885.

Die Farbstoffe der Vogeleierschalen.

In: *VERHANDL. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1883, n. F., xvii, 1-19, 1 diag.

Über die Hyaline. 20 pp. 8°. *Würzburg, Stabel,* 1883.

Being No. 3 of: *Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb.*, 1883, n. F., xviii.

Grundriss der medicinisch-chemischen Analyse, unter Zugrundelegung der im chemisch-

Krukenberg (C. Fr. W.)—continued.

physiologischen Laboratorium der k. Universität Würzburg gehaltenen medicinisch-chemischen Curse. viii, 124 pp., 3 tab., 1 pl. 8°. *Heidelberg, C. Winter,* 1884.

Die eigenartigen Methoden der chemischen Physiologie als Entgegnung auf die Festreden der Herren Leube und Hoppe-Seyler. 32 pp., 2 pl. 8°. *Heidelberg, C. Winter,* 1885.

Krukenberg (Frid. Ern. Petr. Adolph) * *De signis ex lingua.* 115 pp. 8°. *Hala, formis C. Grunerti,* [1839].

Krukenberg (Georg). * *Beitrag zur Kenntniß der progressiven perniçiosen Anämie.* 1 p. 1., 42 pp., 3 l. 8°. *Halle a. S., Gebauer-Schwetschke,* 1879.

Krukenberg (Peter David) [1787-1865]. *Jahrbücher der ambulatorischen Klinik zu Halle.* 2 v. viii, 394 pp.; viii, 403 pp. 8°. *Halle, Curt,* 1820-24.

Commentatio de inflammatione chronicæ ventriculi. 34 pp. 4°. *Halis, formis Hendelii,* 1845.

For Biography, see Barriés (C.) Skizze und Charakteristik seiner Lehrthätigkeit. 8°. *Halle,* 1866.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

See, also:

Brauu. Die Klinik Peter Krukenberg's. *Deutsche Klinik, Berlin,* 1866, xviii, 49-51.

Krukovski (L. P.) * *K patol. anat. chronichesk. blyenoroinago vospaljenija jaichka.* 30 pp., 2 pl. 8°. *St. Petersburg,* 1876.

Kruil (Rochus). * *De inenting van de ware pokken en koepokken, als voorbehoedmiddel tegen de pokziekte.* Een paar bladzijden uit de geschiedenis der geneeskunde. 2 p. 1., 48 pp. 8°. *Leyden, Gebr. van der Hoek,* 1857.

Kruill (Egbert). * *Over de variola in 't algemeen en de varioloïden in 't bijzonder.* 64 pp., 3 l. 8°. *Groningen, R. J. Schierbeck,* [1865].

Kruill (Ernst). * *Ueber das Vorkommen und Verhalten der Gelenke am Zungenbein und am Kehlkopfe.* 35 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner,* 1875.

Kruill (F.) * *Prurigo.* 23 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker,* 1866.

Kruill (Hermannus Petrus). * *De natura et causis tumorum fibrosorum uteri.* 2 p. 1., 52, 111 pp., 1 pl. 8°. *Groningæ, J. Römelingh,* 1836.

Krumbad.

Zink. Krumbad in Schwaben. *Aerzl. Int.-Bl., Münch.* 1855, ii, 211.

Krumpholtz (Christianus Henricus). * *Diss. sistens examen seminis muliebris.* 32 pp., 1 l. 8°. *Jena, lit. Maukianis,* [1784].

Krumpholz (Car. Frid. Emilius). * *Commentatio anatomico-pathologica exhibens insignia de tumoribus tuberculo-scirrhosis observationem.* 26 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Jena, typ. Schlotteri,* 1841.

Krumpholz (Otto). * *Ueber Keilresectionen aus der Fusswurzel bei veraltetem Klumpfuss.* 30 pp. 8°. *Berlin, H. S. Hermann,* [1881].

Krumthoff (Eugen). * *Experimentelle Beiträge zur Wirkung des Lithium.* [Göttingen,] 47 pp. 8°. *Eisenach,* 1884.

Krumm (Jo. Laurent. Frider. August.) * *De obstructione mesenterii ut causa multorum variorum morborum.* 38 pp. 4°. *Jena, lit. Fickelschrianis,* 1760.

For Biography, see Fasilius (Joan. Fridericus).

Krummacher (Ad.) * *Ueber die chemische Zusammensetzung der Thymusdrüse.* 25 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, C. J. Becker,* 1861.

Krummacher (Bernhardus Manritius). * *De usu sinapisorum usnii vesicatoriorum e cantharidibus præferendo.* 36 pp. 8°. *Erlangæ, typ. C. C. T. Kunstmanni,* [1799].

Krummacher (Carolus Guilielmus). * Diss. sistens observationes quasdam anatomicas circa velamenta ovi humani. 24 pp. sm. 4°. *Duisburgi, typ. vid. Benthoniana*, [1790].

Also, in: SCHLEGEL. Sylloge op. min. [etc.] 8°. *Lipsiae*, 1795, i, 469-490.

Krummacher (Eduardus Christianus). * De quibusdam organismo infantilis idiomatibus. 62 pp. 8°. *Wireburgi*, C. G. Becker, 1826.

Krummacher (Fridericus Henricus Jnlius) [1842-]. * De intestini affectione in typho abdominali. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. Lange, 1866.

Krummacher (Gustav) [1848-]. * Ueber milioleüren Echinococcus der Leber. 31 pp. 8°. *Marburg*, C. L. Pfeil, 1873.

Krummacher (Paul Emil). * Ueber Delirium tremens. 32 pp., 1 l. 8°. *Bonn*, P. Neusser, 1868.

Krummau (Jo. Georgius). * Diss. qua corporis humani momentanearn alterationum specimenia quedam expenduntur inque causas earum inquiritur. 40 pp., 4 l. 4°. *Hala Magdeb.*, lit. J. C. Hilligeri, [1741].

Krumpelman (E.) Verhandeling over de beste wyze om zig met geringe middelen tegen de roodeloop, galkoortsen en andere herfstziekten te kunnen beveiligen. 1 p. 1, 29 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam*, J. B. Elwe, 1783. [P., v. 774.]

Krumpholz (Hans). Statistische Saitüts-Berichte der k. k. Kriegs-Marine für die Jahre 1879-1881. Im Auftrage des k. k. Reichs-Kriegs-Ministeriums (Marine-Sektion). roy. 8°. *Wien*, 1881-2.

Krumpholz (Joannes Andreas). * De abortu. 28 pp. 4°. *Nebra-Thuringia*, are Nonniano, [1768].

Krumsieg (Henricus Guilielmus). * De aeidi phosphorici usu medico. 68 pp. 8°. *Dorpatis, ex off. J. C. Schümanni*, 1825.

Krupp (Guilielmus). * De phthisi pulmonali. 46 pp. 8°. *Jena, ex off. Prageri et soc.*, [1807].

Krupp (Hermann). * De febrium gastricarum venosarum causis atque cura. 3 p. l., 35 pp. 8°. *Halis, F. Schimmelpfennig*, [1840].

Krupp (Otto). * Ueber die verschiedenen Formen der Pericarditis. 37 pp., 1 l. 8°. *Bonn*, C. Georgii, 1869.

Krusche (Alfred). * Anatomische Untersuchungen über die Arteria obturatoria. 54 pp., 2 pl. 8°. *Dorpatis, Schnakenburg*, 1885.

Kruschius (Carol. Christian.). De inspectionis corporum forensis in causis matrimonialibus fallaciis et dubiis. Von zweifelhaftigen Besichtigungen in Ehe-Sachen. 44 pp. sm. 4°. *Hala Magdeb.*, typ. J. C. Hendelii, [1740].

Kruschius (Joh. Ernestus). * De impotentia virili. unp. 19 l. 4°. *Erfordia*, typ. Groschianis, [1607].

Kruschwitz (Fr. Augustus). * De diagnosi scirri et carcinomatis mammæ. 40 pp. 8°. *Gryphie, F. G. Kunike*, [1843].

Kruse (E.). Seeluft und Seebad. Eine Anleitung zum Verständniss und Gebrauch der Kurmittel der Nordseebäder, insbesondere von Norderney. 3. Aufl. viii, 119 pp. 12°. *Norden u. Norderney*, D. Soltan, 1884.

Kruse (Henricus Adolphus). * De emphysemate. 15 pp. sm. 4°. *Duisburgi, typ. vid. Benthoniana*, [1800].

Kruse (Jo. Christophorus Henrieus). * De purgantium resinariis et gummatum couersione in sapones hormonique usu medico. 18 pp. 4°. *Hala Magdeb.*, typ. J. C. Hendelii viduæ, [1766].

Kruse (M.-L.) Méthode pour le séchage des bâtiments. Présenté au Congrès d'hygiène et de sanvetage de Bruxelles par le Comité danois. 5 pp. 4°. *Copenhagen*, C. Ferslew & Cie., 1876.

Krnseman (David). * Over natuurlijke geboorte bij schouderligging. vii, 89 pp., 3 l. 8°. *Amsterdam*, T. A. van Zeggelen, 1884.

von Krusenstern (Adam Joh.) [1770-1846].

Portrait in: *Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc.*, 8.

Krusewitz (Theodor). * Ueber einige Fälle von Hospitalbrand. 23 pp. 8°. *Göttingen, Gebr. Hofer*, 1871.

Krushevski (S.) * Piena i pienistaja jidkoste ve diehatelnice putjache utoplennikov. [Action of water in submersion and drowning.] 84 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1870.

Kruskopf (Fredr. Const.) * Om emphysema pulmonum. 77 pp. 8°. *Helsingfors*, J. C. Frenckell & Son, [1847].

Krus (Ernestus C. A. M.) * De nonnullis intestinorum vulneribus. 22 pp. 8°. *Lipsiae*, typ. A. Edelmanni, 1854.

Krust (André). * De Péthérisation. 1 p. 1, 55 pp. 4°. *Strasbourg*, 1847, No. 176, v. 13.

Kruszka (Thomas). * Ueber Acetonämie. 32 pp. 8°. *Greifswald*, F. Hache, [1873].

Kruten (Matthias). * De manducaione. 22 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat.*, S. et J. Luchtmans, 1765. [P., v. 1002.]

Kruth (Matthias). * Untersuchungen über den Drucksinn vermittelst der von Landois angegebenen Quecksilber-Druckwage. 32 pp., 1 pl. 8°. *Greifswald*, J. Abel, 1881.

Krutige (Robertus Michaelis) [1807-]. * De typho cerebrali. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1833].

Krnyff (Jacobus). * Quo agitur de verbis Murraji, que habet apparatus medicaminum vol. 1°, pag. 459. Dosis et justa opportunitas venenorum dirissimum in saluberrimum melicamen vertere potest, et veritas hujus sententiae abstrinuit observatione praeterea de virtute modica herbae digitalis purpuree, plantae venenatae. 2 p. 1, 56 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum*, O. J. van Paddenburg et J. van Schoonhoven, 1810.

Kruyff (Petrus Ludovicus Henricus). * De retrocessione que dicitur morborum. 2 p. 1, 68 pp., 1 l. 8°. *Lugd. Bat.*, P. Engels, 1838.

Kruzenstern (N.). See **Medicus** (L.) Sudebno-med. izsledovanie, etc. 8°. *St. Petersburg*, 1881.

Kruzenstern (Nikolas). * Izsledovaniya rake pitshevoda. [Cancer of oesophagus.] 78 pp., 3 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1885.

Kryll (Joannes Nepomueenus). * Diss. sistens historiam morborum colli et faucium. 46 pp. sm. 8°. *Vindobona*, lit. Kirchbergerianis, [1771].

Krynica. KRYNICA jej wody alkalizno-zelaziste i. c. k. Zaklad zdrojowo-kapielny. (Podręcznik infarmacyjny). [Krynica, its alkaline-ferruginous water.] 12°. Kraków, [n. d.]

ZIELENIEWSKI (M.) Krynica i jej zakład zdrojowo-kapielny. [Krynica and its water establishment.] 4°. Kraków, 1874.

_____. Pogląd na rozwój zakładu zdrojowego w Krynicy w ciągu ubiegłych lat siedemnastu (r. 1857-73). [Krynica during the seasons 1857-73.] 4°. Kraków, 1875.

_____. Dodatek do hydrologie Krynicy. [Appendix to hydrology of Krynica.] 8°. Warszawa, 1877.

_____. Zur Statistik des k. k. Kurortes Krynica in Galizien. 12°. Wien, 1877.

_____. Przyczynek do hydrologii Krynicy. 12°. Kraków, 1878.

_____. O ruchu i rozwoju c. k. zakładu zdrojowego w Krynicy od 1873 do 1877. [Proceedings of the Institution of Mineral Springs of Krynica.] 8°. Warszawa, 1879.

Krymica.

Illustrowany opis c. k. zakładu zdrowego w Krymice. [Description of the baths of Krymica.] 8°. Kraków, 1880.

O kołaczykach Krymickich (Pastilles de Krymica.) 8°. Kraków, 1881.

Hausser (A.) Der Kurort Krymica. Wien, med. Wochenschr., 1879, xxix, 349; 381; 471; 497; 553; 641; 667.—

Stirbs von Stirbitz (F.) Vortreffliche Wirkung des Krinizer Mineral-Wasser auf den erkrankten menschlichen Organismus, durch einige Krankengeschichten dargestellt; als Nachtrag zu der Brunnenschrift vom Jahre 1816. Beob. u. Abhandl. . . . v. österr. Aerzten. Wien, 1826, v, 299-315. *Continued in:* Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1829, n. F., i, 109-119.—

Stopczanski (A.) Rozbiór chemiczny wody mineralnej (szczawu magnetyzowo-sadowo-zelazistej) ze zdrowia Słotwinskiego w Krymicy. [Analysis of the mineral waters of Krymica.] Rocznik Ces. Krół. Towarz. nauk. krakow., Kraków, 1868, xiv, 14-48.—

Zieleński (M.) Obraz stann zdrowiowska w Krymicy. [The mineral springs of Krymica.] Przegl. lek., Kraków, 1862, i, nos. 6-10; 12; 13; 1865, vi, 74; 82; 90; 1866, v, 70; 77; 85; 93; 100; 108; 116; 124; 1867, vi, 37; 39; 53; 68; 76; 92. *Continued in:* Gaz. lek., Warszawa, 1874, xvi, 113; 161; 213; 231; 247; 327; 359; 374; 389; 405; xvii, 7; 21; 39; 1877, xxii, 17; 33. — O kołaczykach Krymickich. Przegl. lek., Kraków, 1869, viii, 9; 18. — O kołaczykach Krymickich. [Beneficial effects of the mineral waters of Krymica.] Gaz. lek., Warszawa, 1869, vi, 434-458. *Also, Reprint.* — Ueber die Krymica Pastillen. Jahrb. f. Bäume, etc. Wien, 1873, ii, 10-14. *Also, Reprint.* — Materyaly do historyi c. k. zakładu zdrowiowego w Krymicy. Gaz. lek., Warszawa, 1876, xx, 225; 247; 257; 312; 358; 409; xxi, 39.

Krymica jej wody alkaliczno zelaziste i. e. k. Zakład zdrowiowo-kapielny. [Podręcznik in farmacyjny.] [Krymica, its alkaline-ferruginous water.] 16 pp. 4°. Kraków, [u. d.]

Krymica tygodnik, poświęcony ojczystym zakadem zdrowiowo-kapielnym. Redaktor: M. Zieleński. [Krymica Weekly, devoted to the interest of our native mineral water establishments.] Nos. 1-17, v. 3, May 31 to Sept. 30, 1875. 4°. Kraków, [u. d.]

Krysing (Georgius). * De vulnibus arteriarum in artibus saep funestis, raro lethibus. 34 pp. 4°. Kilia, lit. vid. J. C. Reutheri, [1728].

Krysiński (Stanislaus Dominicus Casimirus). * Enteritis membranacea. 42 pp. 8°. Jenæ, A. Neuenhahn, 1884.

Kryzan (Anton). * Zur Casuistik der spontanen Rupturen von Ovarienycysten. 29 pp., 1 l. 8°. Halle a. S., Plötz, 1875.

Krzeminiński (Stanislaus). Einige Stimmen der Presse; Nachricht über das Leben und die Werke Dr. Eduard Reich's. 23 pp. 8°. Nürnberg, G. Pätz, 1880.

Krzeszowick.

Aleksandrowicz (A.) Rozbiór chemiczny dwóch źródeł wody siarczanowej Krzeszowickiej. [Chemical analysis of the mineral waters of Krzeszowick.] Rocznik Ces. Krół. Towarz. nauk. krakow., Kraków, 1872, xxi, 56-104.

Krziwaneck (Josephus). * De electricitate, acupunctura, Perkinismo et frictione. 300 pp., 1 l. 8°. Praga, T. Thabor, [1839]. German text.

Krzyniński (Józef) [1858—]. * Ueber Nicrenaffection der Schwangeren und Gebärenden. 40 pp. 8°. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn, 1885.

Kuban River.

Bailopolski (A. N.) Boletistaya maistnost nizovya laivoi slotoni raike Kuhani. [Malarial localities on the left bank of the river Kuban.] Protok. zasaïd. Kavkazsk. med. Obsz., Tiflis, 1874-5, xi, 225.

Knbányi (Andreas). * De hyoscyamo nigro. 26 pp. 8°. Pesthini, J. T. Trattner, 1818. [P., v. 1306.]

Knbas (Martinus Jacobus). * De vigiliis. 37 pp., 51. sm. 4°. Jenæ, lit. Ritterianis, [1750].

Kubasoff (Plato). * K voprosu o vlijani lekarstv cherez mat na plode. [Influence upon the fetus of medical treatment of the mother.] 94 pp. 8°. St. Petersburg, 1879.

Kubasta (Bartholomaeus J.) * De febri puerperali. vi, 7-39 pp. 8°. Vindobona, C. Ueberreuter, 1838.

Kubel (Friedrich). * Ueber die Bewegungen des Gehirns. 38 pp. 8°. Tübingen, II. Laupp, 1853.

Kubel (W.) Anleitung zur Untersuchung von Wasser, welches zu gewerblichen und häuslichen Zwecken oder als Trinkwasser benutzt werden soll. viii, 31 pp. 8°. Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn, 1866.

Kubick (Jacobus Adolphus). * Diss. sistens conspectum morborum nonnullorum, sub auspiciis p. t. domini professoris atque prim. supp. Jos. Reisch in consignatione internorni i. semestri anni 1841 tractatorum. 80 pp., 1 l. 8°. Praga, W. Śpinka, 1841.

Kubicki (Wladislaw). * Beiträge zur Ermittlung fremder Bitterstoffe im Biere. 41 pp. 8°. Dorpat, II. Laakmann, 1873.

Kubiczeck (Franz W.) Heilung der Fettsucht, der Fettleibigkeit (Corpnenz), der Gicht und des Rheumatismus auf naturgemässem Wege (ohne Arznei, ohne Medikamente). 2. Aufl. 80 pp. 8°. Wien, Huber u. Lahme, 1884.

Vorlesungen für junge Männer über das Geschlechtsleben. 110 pp., 1 l. 8°. Wien, Huber u. Lahme, 1885.

Kubin (Antonius). * Diss. sistens medicinae veterinariae forensis primas lincas. 16 pp. 4°. Giessæ, prelo Schroederi, [1810].

Kubitschka (Joh. Nep. Wenc.) * De medullæ spinalis paralysibns. 37 pp., 21. 8°. Pragæ, J. Spurny, [1839].

Kubli (Theodor). * Die klinische Bedeutung der sogenannten Amyloidtumore der Conjunctiva (nebst Mittheilung dreier neuer Fälle von Amyloidtumoren). 61 pp., 1 l. 8°. Dorpat, Schinakenburg, 1881.

Kubly (Constantin). Untersuchungen über die Wohnungs-Verhältnisse der ärmeren Bevölkerungsklasse und einiger öffentlichen Anstalten Dorpat's, unter besonderer Berücksichtigung der Lufteconstitution in den Wohnräumen. 76 pp., 1 l. 8°. Dorpat, II. Laakmann, 1867.

Kubly (Melechior). * Ueber das wirksame Prinzip und einige andere Bestandtheile der Sennesblätter; eine Abhandlung. 50 pp. 8°. Dorpat, C. Mattiesen, 1865.

Kuborn (Hyac.) Étude sur le rétrécissement organique de l'hiérêté et sur son traitement, comprenant l'exposé des principes professés par M. Ch. Phillips à l'École pratique de Paris. 148 pp. 8°. Liège, F. Renard, 1859.

Étude sur les maladies particulières aux ouvriers mineurs, employés aux exploitations houillères en Belgique. Mémoire qui a obtenu une médaille d'or de 400 francs et une somme de 600 francs au concours de 1858-60. 1 p. l., 302 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1863.

Quelques observations sur le choléra au point de vue de son traitement comme tel et dans la période dite typhoïde. 28 pp. 8°. Bruxelles, H. Manceaux, 1866.

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1866, 2, s. ix.

Du travail des femmes et des enfants dans les mines de houille. Réponse faite aux objections présentées à la Commission académique. 160 pp., 1 l. 8°. Bruxelles, H. Manceaux, 1870.

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869, 3, s. iii.

Des causes de la mortalité comparée de la première enfance dans les principaux climats de l'Europe. 143 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1878.

Congrès internat. d'hyg. et de sanvetage (Brux., 1876, 1. sect.: Hygiène méd.).

& **Jacques** (V.) De l'assainissement rapide et complet des champs de bataille et

Kuborn (Hyac.) & **Jacques** (V.)—continued.
des grands milieux épidémiques. 18 pp., 1 pl.
8°. *Bruxelles, P. Lavallée-Moreau, 1876.*
See, also, Roloff. Exposé de la peste bovine en Allemagne. 8°. *Bruxelles, 1879.*

Kuby (Wilhelm). * Einiges über das Wesen und die Behandlung des Zoster. 16 pp. 8°. *Würzburg, Becker, 1851.*

—. Die Medizinalgesetzgebung im Königreiche Bayern; Sammlung der Reichs- und Landesgesetze, Verordnungen, generalisirten Ministerial-Entschiessungen und wichtiger oberstichterlicher Erkenntnisse, welche das Civilmedizinalwesen im Königreiche Bayern betreffen, mit Ausnahme des Veterinärwesens. xli, 1163 pp. 8°. *Angsburg, Gebr. Reichel, 1883.*

Kubyss (Franc. Michael.) [1788–1838]. * De febre biliosa. 26 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii, 1819.*

Kuchcieniński (Josephus Gabriel.). * De plica polonica. 23 pp. 8°. *Landishuti, F. S. Storno, 1818.*

Kuchelbecker (Georg Gottlob). [In memoriam Joannis Valentini Hartmanni.] xvi pp. 4°. [Lipsia, ex off. Langenhemiana, 1756.]

Kuchler (Josephus). * De tumore singularis indolis congenito. 18 pp., 1 pl. 8°. *Monachii, J. A. Giessr, 1835.*

Kuckein (Franz). * Beitrag zur Kenntuiss des Stoffverbrauchs beim huugenden Huhu. 26 pp. 8°. *München, R. Oldenbourg, 1882.*

Kuckro (Friedrich Wilhelm Franz). * Die Revaccination des kurhessischen Militärs vom Jahre 1849–58. [Marburg.] 29 pp., 1 tab. 8°. *Cassel, T. Fischer, 1858.*

Kuczyk (Franciscus Xaverius) [1796–]. * De cyanosi. 59 pp. 8°. *Berolini, typ. Brüschckianus, [1829].*

Kudelka (Joseph). Ueber Herrn Dr. Brücke's Lautsystem. 62 pp. 8°. *Wien, K. Gerhold's Sohn, 1858.*

Repr. from: Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-natur. Cl., Wien, 1858, xxviii.

See, also, Bruecke (Ernst). Nachschrift zu Prof. ... Abhandlung, [etc.] 8°. Wien, 1858.

Kudlich (Hans). * Eine neue Methode der Rhinoplastik. 22 pp., 1 l. 8°. *Zürich, E. Kiesling, 1853.*

Kudriawcew (T.), **Bogolubow** (A.), & **Kikyn** (A.). Disquisitio anatomico-pathologica in hominibus cholera-morbo extinctis. 72 pp., 1 l. 4°. *Mosqua, A. Semen, 1831.*

Kübitz (Otto) [1856–]. * Zur Behandlung der Leistenbubonen. 22 pp., 1 l. 8°. *Halle, E. Karras, 1882.*

Kübler (Joh. Andreas). * De haemorrhoidibus. 23 pp. 4°. *Argentorati, typ. M. Pauschingeri, [1742].*

Kübler (Paul) [1862–]. * Der Wundstarrkrampf. Nach Erfahrungen der preussisch-deutschen Lazarette während der Kriegsjahre 1864, 1866 und 1870–71. 30 pp., 4 roy. 4° l. 8°. *Berlin, Trowitzsch n. Sohn, [1884].*

Küchelbecker (Georgius Gottlob.) * De saponibus. 48 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Langenhemiana, [1756].* [Also, in: P., v. 621.]

* De spinis plantarum. 36 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Langenhemiana, [1756].*

For Biography; see Hebenstreit (Jo. Espetus).

See, also, Bosseck (Henr. Otto) & **Küchelbecker** (Georg. Gottl.) * De antheris florum. 4°. *Lipsiae, 1750.*

Küchenmeister (Gottlob Friedrich Heinrich). * De Seccali cornuto. 28 pp. 8°. *Lipsiae, typ. Staritzii, 1845.*

—. Die in und an dem Körper des lebenden Menschen vorkommenden Parasiten. Ein Lehr- und Handbuch der Diagnose und Behandlung der thierischen und pflanzlichen Parasiten des

Küchenmeister (Gottl. Fried. Heinr.)—cont'd.
Menschen. xvi, 486 pp., 9 pl.; x, 148 pp., 5 pl.
8°. *Leipzig, B. G. Teubner, 1855.*
1. Abth. Die thierischen Parasiten.
2. Abth. Die pflanzlichen Parasiten.

—. The same. On animal and vegetable parasites of the human body. A manual of their natural history, diagnosis, and treatment. Transl. from the 2. German ed. by Edwin Laukester. 2 v. 8°. *London, Sydenham Society, 1857.*

CONTENTS.

v. 1. Animal parasites belonging to the group entozoa. xix, 452 pp., 8 pl.

v. 2. Animal parasites with striped muscular fibre and vegetable parasites. xvi, 287 pp., 6 pl.

—. Ueber die Nothwendigkeit und allgemeine Durchführung einer mikroskopischen Fleischschau. Allen Medicinalpolizeibehörden des In- und Auslandes, sowie speciell dem Stadtstrath und den Stadtverordneten zu Dresden vorgelegt. 64 pp., 1 tab. 8°. *Dresden, C. Heinrich, 1864.*

—. Die wandernde Milz, ihre Diagnose und Behandlung durch Torsion und Extirpation. 61 pp. 8°. *Leipzig, G. Graebner, 1865.*

Repr. from: Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1864, n. F., iii.

—. Mikroskopische Fleischschau. 1. Hft. 1 p. l., 48 pp. 8°. *Dresden, H. Burdach, 1866.*

—. Die therapeutische Anwendung des kalten Wassers bei fieberhaften Krankheiten. viii, 238 pp., 1 l. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1869.*

—. Ueber das Vorkommen der Lungenschwind-sucht (Phthisis pulmonum) nach Höhe, geographischer Lage, geologischer Beschaffenheit des örtlichen Untergrundes und vorwaltender Be-schäftigung der Bewohner in einigen Ortschaf-ten Sachsens. 44 pp., 14 tab. 4°. *Dresden, E. Blochmann u. Sohn, 1869.*

—. Handbuch der Lehre von der Verbreitung der Cholera und von den Schutzmaßregeln gegen sie. Nach einem neuen Desinfectionsplane bearbeitet. xvii, 537 pp., 4 tab., 4 pl. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1872.*

—. Ueber Leichenverbrennung. 58 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1874.*

—. Die Feuerbestattung. Unter allen zur Zeit anführbaren Bestattungsarten die beste Sanitätspolizei des Bodens und der sicherste Cor-don gegen Epidemien. 184 pp., 1 pl. 8°. *Stutt-gart, F. Enke, 1875.*

Repr. from: Allg. Ztschr. f. Epidemiol., Erlang., 1875, ii.

—. Die angeborne, vollständige seitliche Ver-lagerung der Eingeweide des Menschen (Situs vi-scereum totalis lateralis rarius, solito inversus). xii, 367 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig, J. A. Barth, 1883.*

—. Ueber die Verhütung und erste Behand-lung der ansteckenden Cholera. 36 pp. 8°. *Berlin, Burmester u. Stempell, 1884.*

—. The same. 2. Aufl. 36 pp. 8°. *Berlin, Burmester u. Stempell, 1884.*

Also, Editor of: **Zeitschrift** des norddeutschen Chi-rurgen-Vereins für Medicin, Chirurgie und Geburtshilfe, Magdeburg, 1862–5.—**Allgemeine Zeitschrift für Epidemiologie**, Erlangen, 1874–5.

Küchenmeister (Theanrus Fridericus Henr-iens). * De Seccali cornuto. 28 pp. 8°. *Lipsiae, typ. Staritzii, 1845.*

Küchler (Carl). * Das Sims'sche Speculum und seine Anwendung in der Chirurgie. 52 pp. 8°. *Giessen, W. Keller, 1868.* [P., v. 312.]

Küchler (Heinrich) [1811–73]. Eine neue operative Heilmethode der sämtlichen wahren Hornhautstaphylome, nebst Untersuchun-gen über die Form und Bildungsweise dieser Staphylome. x, 102 pp. 8°. *Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn, 1853.*

—. Die Doppelnaht zur Damm-Scham-Schei-denath und zu den Höhlennathen überhaupt,

Küchler (Heinrich)—continued.

nebst Bemerkungen über die Tragweite dieser Operation zur Heilung der Gebärmuttervorfälle. viii., 76 pp., 12 pl. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1863.*

—. Die Querextraetion des grauen Staars der Erwachsenen. iv., 37 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke, 1862.*

For Biography, see Memorabilien, Heilbr., 1873, xviii, 333-336 (C. K.).

Kuechler (Johann Caspar). * De hæmoptysi. 40 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Braudengerianis, 1708.*

—. De hemorrhoidibus aperitis. 31 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Brandenburgerianis, 1709.*

—. De ignis habituie ad corporum dissolutionem ac combinationem. 91 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Braudengerianis, [1709].*

—. De glandulis colli puerorū tunefactis. 31 pp. 4°. *Lipsiae, typ. A. M. Schiedii, [1723].*

For Biography, see Bohm (Joh.) [Pr.] de columnis [etc.] 4°. [Lipsiae, 1709.]

—. See, also:

FACULTATIS MEDICÆ IN ACADEMIA LIPSIENSIS PRODECANUS SENIOR ET RELIQNI DOCTORES ATQUE PROFESSORES MEMORIAM . . . JO. CASPARI KÜCHLERI . . . ORATIONE ANNIVERSARIA RECOLENDAM INDICEMT. fol. [Lipsiae, 1747.]

Küchler (R.) * Einige Ansichten über die Entstehung der Cholera asiatica. 49 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn, 1869.*

Kueck (Joan. Wolfgang. Ludov.) * De semiologia placentae. 38 pp. 8°. *Hale, lit. Franckianis, 1791.*

Kueck (Joannes Jodocus). * De transpiratione insensibili. 24 pp. 4°. *Erfordiae, typ. J. C. Heringii, 1748.*

Kück (Joannes Paullus Jodocus). * De hydrope anasarca. 44 pp. 4°. *Giessae, J. J. Braun, [1774].*

Kückmann (Heinrich). * Anlegnung einer künstlichen Cystenfistel zur Heilung einer Haarbalggeschwulst im Mediastinum anticum. 24 pp., 1 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil, [1874].*

Kuederling (Carolus) [1823-]. * De staphylomatone cornea. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1848].*

Kueffler (Joh.). * De erysipelate. 11 l. sm. 4°. *Argentorati, typ. J. Reppii, 1640.*

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

Kueffler. * Erysipelas. 18 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1866.*

Küffner (Joannes Georgius). * De diabete. 20 pp. 4°. *[Altdorffii], lit. H. Meyerii, [1703].*

Küfner (Joannes).

*See Victorius Farentinus (Leonellus), Practica medicinalis, 12°. *Lugduni, 1544.* —. The same, 12°. *Lugduni, 1546.* —. The same, 12°. *Venitiae, 1546.**

von Kügelgen (Arwed). * Beiträge zur forensischen Chemie des Sanguinarins und Chelidonins. 33 pp. 8°. *Dorpatis, W. Just, 1884.*

Kübler (Ernst). * Ueber die Starre des Säuge-thriuskels. 23 pp., 1 l. 8°. *Dorpatis, H. Laakmann, 1883.*

Kuegler (Paulus). * De herniarum abdominalium diagnosi. 30 pp., 11. 8°. *Halensis, formis Ploetzianis, 1866.*

Knehbacher (Henriens Josephns) [1836-]. * De ventriculi carcinomate. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1861].*

Kühl (Axel Waldemar). * Ueber Pleuraexsudate. 21 pp. 4°. *Kiel, Schmidt u. Klaußig, 1873.*

In: SCHRIFFT. d. Univ. zu Kiel, xx, 1873, viii, med. ix.

Kühleenthal (Frideriens Guilielmus). * De sterilitate foeminarum. 48 pp. 4°. *Duisburgi, typ. rid. Bentzoniana, [1790].*

Also, in: FRANK (J. P.) Delect. opusc. med. 8°. Tici, 1792, xi, 299-356.

Kuehlenthal (Gnil. Theodorus Emanuel.) * De partu cæsareo. 48 pp. 12°. *Marburgi, typ. J. C. Kriegeri Academicis, 1818.*

Küblewein (Jacobus Henricus). Commentatio de diureticorum medicamentorum temere adhibitorum noxa in hydrope. 16 pp. 4°. *Gottingae, lit. J. H. Schulzii, [1786].*

von Kueblewein (Leopold) [1849-]. * Ueber Prolapsus uteri. 29 pp. 8°. *Berlin, M. Michthe, [1872].*

von Kühlewein (Paulus Ednardus). * De pseudo-erysipelate. 38 pp. 8°. *Gottingae, F. E. Huth, 1822.*

Kühl (Christianus Davides). * De anenrysate externo. 34 pp. 4°. *Jena, typ. C. G. T. Jochii, [1816].*

Kuehlwetter (Ericus) [1842-]. * Gastro-malacia sitne morbus, nec ne? 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, 1864.*

Kuehu. See **Treatise** (A) on trichina spiralis [etc.] 8°. *New York, 1883.*

Kühu (Antonius) * De tumoribus narini sarcomatosis. 39 pp., 1 pl. 8°. *Pratisslaviae, Grass, Barth et soc., [1835].*

Kühu (Carl Gottlob) [1754-1840]. De causa mortis hominum aqua submersorum, eosque in vitam revocandi ratione, veteribns Graecie medicis usurpata. 16 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Sommeria, 1778.*

—. De forcipibus obstetriciis recens inventis. 31 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiae, ex off. Sommeria, 1783.*

—. De recentiorum physicorum circa aërem doctrina in re medica magnæ utilitatis. 24 pp. 4°. *Lipsiae, typ. Sommeri, [1785].*

—. Bibliotheca medica, continens scripta medicorum omnis avi, ordine methodico disposita. v. 1. xl, 314 pp. 8°. *Lipsiae, apud. S. L. Crustium, 1794.*

—. Die Kuhpokken, ein Mittel gegen die natürlichen Blättern, und folglich ein sehr wichtiger Gegenstand für die gesammte Menschheit. Vorzüglich Eltern und Aerzten gewidmet. viii, 106 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Leipzig, Sommer, 1801.*

—. Anatomæ chirurgicæ. Spec. i. Vesica urinaria. 22 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiae, ex off. Sommeri, [1802].*

—. [Pr.] collectaneorum de morbo vaccino varioloso continnatio I. [Cum vita candidati Frid. Adolph. Schade.] 18 pp. 4°. *[Lipsiae, 1809.]*

—. The same. II. [Cum vita candidati Frid. Guil. Huebner.] 12 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Stariti, [1824].*

—. The same. III. [Cum vita candidati Frid. Jul. Siebenhaar.] 15 pp. 4°. *[Lipsiae, 1824.]*

—. The same. IV. [Cum vita candidati Guil. Ludov. Bernhard.] 11 pp. sm. 4°. *Lipsiae, lit. Stariti, [1824].*

—. The same. V. [Cum vita candidati Joa. Frid. Wilhelm.] 12 pp. 4°. *[Lipsiae, 1825.]*

—. The same. VI. [Cum vita candidati Car. Christoph. Friedrich.] 12 pp. sm. 4°. *[Lipsiae, 1825.]*

—. The same. VII. [Cum vita candidati Gus. Ed. Woost.] 15 pp. 4°. *[Lipsiae, lit. Stariti, 1826.]*

—. [Pr.] febrifunga remedia, quæ cortici peruviani vicaria succedunt, considerantur. [Cum vita candidati Joannis Ernesti Stapf.] 14 pp. 4°. *Lipsiae, J. G. F. Hoehn, 1810.*

—. The same. [Cum vita candidati Joannis Traugott Schnieber.] 16 pp. 4°. *Lipsiae, 1810.*

—. [Pr.] hospitiorum, infantibns expositis dicatorum, incommoda expendit. [Cum vita candidati Christ. Frid. Buchheim.] 12 pp. sm. 4°. *Lipsiae, ex off. Hirschfeldiana, [1810].*

—. The same. [Cum vita candidati Gott. Gui. Schwartz.] 12 pp. 4°. *[Lipsiae, J. F. Fischerus, 1811.]*

Kühn (Carl Gottlob)—continued.

- . [Pr.] de verisimili combustionis corporum humanorum spontaneae causa partie. i. [Cum vita candidati Clementis Wenceslai Himmer.] 12 pp. 4°. *Lipsia, G. Bruder, [1811].*
- . The same. Part. II. [Cum vita candidati Aug. Friderici Ludo. Fitzau.] 15 pp. 4°. [*Lipsia, 1811.*]
- . [Pr.] de physiees atque chemiae recentioris meritis in artem medicam exponit. [Cum vita candidati Caroli Christiani Rudolphii Herzog.] 12 pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Richteri, 1811.*]
- . [Pr.] de variolis bis eundem hominem infestavitis. [Cum vita candidati Christiani Friderici Guilielmi Mirus.] 12 pp. 4°. [*Lipsia, ex off. Richteri, 1812.*]
- . The same. Cont. I. [Cnm vita candidati Guil. Lud. Christ. Ferd. Lehmann.] 15 pp. 4°. [*Lipsia, 1812.*] [*Also, in: P., v. 201.*]
- . [Pr.] de eclampsiae caussis. [Cum vita candidati Jo. Ang. Ern. Achle.] 12 pp. 4°. [*Lipsia, typ. Richteri, 1812.*]
- . [Pr.] insunt tres de eclampsia parturientium observationes. [Cum vita candidati Francisci Antonii Caspar.] xii pp. 4°. [*Lipsia, 1812.*]
- . [Pr.] num artuum amputatio statim post ossium collisionem instituenda. [Cum vita candidati Car. Frid. Haase.] 12 pp. 4°. *Lipsia, 1813.*
- . Briefe über die Mittel, die atmosphärische Luft, besonders bei allgemein verbreiteten ansteckenden Krankheiten zu reinigen. 1 p. l., 108 pp. 8°. *Leipzig, Kühn, 1813.*
- . [Pr.] Larreyi sententia de amputationis festinatione statim post vulnus inflictum expenditur. [Cum vita candidati Car. Christ. Ferd. Heinm.] 16 pp. 4°. [*Lipsia, 1814.*]
- . [Pr.] laesiones aëriæ expenduntur. [Cum vita candidati Christiani Guilielmi Stoermer.] 15 pp. 4°. [*Lipsia, ex off. B. G. Teubneri, 1814.*]
- . [Pr.] nonnullarum, quibus polypi narium extirpari solent, methodorum dijudicatio. Part. I. [Cum vita candidati Jacobi Henrici Robb.] 15 pp. 4°. [*Lipsia, C. Tauchnitz, 1815.*]
- . The same. II. [Cum vita candidati Jo. Eras. Zimmermann.] 12 pp. 4°. [*Lipsia, 1815.*]
- . The same. III. [Cum vita candidati Ferd. Lud. Kirschner.] 12 pp. 4°. [*Lipsia, 1816.*]
- . The same. IV. [Cum vita candidati Carol. Henr. Edelmann.] 12 pp. sm. 4°. [*Lipsia, 1816.*]
- . [Pr.] de Cælio Aureliano, inter methodicas haud ignobilii. [Cum vita candidati Ernesti Caroli Bierner.] 16 pp. 4°. [*Lipsia, 1816.*]
- . [Pr.] in Cælium Anrelianum nota Dan. Gu. Trilleri manuscripta cum viris doctis communiceantur. I. [Cum vita candidati Car. Henr. Ronnefeld.] 15 pp. 4°. *Lipsia, 1817.*
- . The same. II. [Cum vita candidati Car. Christ. Hille.] 16 pp. 4°. *Lipsia, 1817.*
- . The same. III. [Cum vita candidati Aug. Fr. Naumann.] 16 pp. 4°. *Lipsia, 1817.*
- . The same. IV. [Cnm vita candidati Leop. Car. Fehtzsch.] 16 pp. 4°. [*Lipsia, 1818.*]
- . The same. V. [Cnm vita candidati Frid. Lud. Meissner.] 12 pp. 4°. *Lipsia, 1819.*
- . The same. VI. [Cum vita candidati (name omitted).] 14 pp. 4°. *Lipsia, 1819.*
- . The same. VII. [Cum vita candidati Lindov. Ferdin. Fuerchtegott Flemming.] 15 pp. 4°. *Lipsia, lit. Stariti, 1820.*
- . The same. VIII. [Cum vita candidati Gustav Henzschen.] 15 pp. sm. 4°. *Lipsia, lit. Stariti, [1821].*

Kühn (Carl Gottlob)—continued.

- . The same. IX. [Cum vita candidati Caroli Lindovici Petrenz.] 6 l. 4°. *Lipsia, 1822.*
- . The same. X. De Heraclito Tarentino I. [Cum vita candidati Car. Frid. Weigel.] 4°. *Lipsia, 1823.*
- . The same. XI. De Herachide Tarentino II. [Cum vita candidati Joannis Caroli Gottlob Thalheim.] 12 pp. 4°. [*Lipsia, 1823.*]
- . The same. XII. De Heraclide Tarentino III. [Cum vita candidati Car. Frid. God. Trinka.] 12 pp. 4°. [*Lipsia, 1823.*]
- . The same. XIII. [Cum vita candidati Guil. Conradi Adolphii Mayer.] 11 pp. 4°. [*Lipsia, 1823.*]
- . The same. XIV. [Cum vita candidati Hen. Lud. Janus.] 12 pp. 4°. [*Lipsia, lit. Stariti, 1827.*]
- . [Pr.] inest specimen commentariorum Galeni in Hippocratis librum de humoribus, nondum græca editum. [Cum vita candidati F. A. Landinian.] 16 pp. 4°. *Lipsia, 1819.*
- . [Pr.] de medicis nonnullis græcis expontitur, in Cælii Aureliani de acutis morbis libro i. c. 12-17 oœcurrentibus. [Cum vita candidati Jo. Car. Guil. Walther.] 12 pp. 4°. *Lipsia, Eirschfeld, 1820.*
- . The same. Continuatio I. [Cum vita candidati Guilhelmus Carolus Mann.] 8 pp. 4°. [*Lipsia, 1820.*]
- . The same. II. [Cum vita candidati Augusti Höfer.] 12 pp. sm. 4°. [*Lipsia, 1820.*]
- . The same. III. [Cum vita candidati Christ. Vogel.] 15 pp. 4°. [*Lipsia, 1820.*]
- . The same. IV. [Cum vita candidati Car. Mag. Schaeffer.] 12 pp. 4°. [*Lipsia, 1820.*]
- . [Pr.] de Praxagora Coo. I. [Cum vita candidati Maurit. Adolphii Naumann.] 12 pp. 4°. [*Lipsia, 1820.*]
- . The same. II. [Cum vita candidati Car. Guil. Lud. Hoch.] 11 pp. 4°. [*Lipsia, 1820.*]
- . The same. III. [Cum vita candidati Car. Traug. Krache.] 11 pp. 4°. [*Lipsia, 1820.*]
- . [Pr.] A. Cornelii Celsi editio nova expotatur. [Cum vita candidati Caroli Hauboldt.] xvi pp. 4°. [*Lipsia, lit. Stariti, 1821.*]
- . The same. Cont. I. [Cum vita candidati Friderici Meyer.] 12 pp. 4°. [*Lipsia, lit. Stariti, 1822.*]
- . The same. II. [Cum vita candidati Justi Radius.] 15 pp. 4°. [*Lipsia, lit. Stariti, 1822.*] [*Also, in: P., v. 838.*]
- . The same. III. [Cum vita candidati Rudolphi Dietel.] 16 pp. 4°. *Lipsia, lit. Stariti, [1822].*
- . The same. IV. [Cum vita candidati Maur. Gust. Martin.] 16 pp. 4°. *Lipsia, lit. Stariti, 1822.*
- . [Pr.] de inepta cognitionis Græci sermonis simulatione. [Cum vita candidati Francisci Franeke.] 16 pp. 4°. *Lipsia, lit. Stariti, [1821].*
- . The same. Continuatio I. [Cum vita candidati Mauritii Hasper.] 16 pp. 4°. *Lipsia, lit. Stariti, [1821].*
- . The same. II. [Cum vita candidati Caroli Handt.] 12 pp. 4°. *Lipsia, lit. Stariti, 1821.*
- . The same. III. [Cum vita candidati Joan. Adolph. Schubert.] 12 pp. 4°. *Lipsia, lit. Stariti, [1821].*
- . The same. IV. [Cum vita candidati Frid. Gust. Pohl.] 14 pp. 4°. *Lipsia, [1822].*
- . [Pr.] de noxa, ex capillorū resectione in sanitatem redmundante, ad Cæl. Aur. morb.

Kühn (Carl Gottlob)—continued.

- acut., i, e. 15. [Cum vita candidati Frid. Aug. Guil. Hofmeister.] 12 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritii, 1821.*
- . [Pr.] de alimentorum adulterationibus investigandis et severe puniendis. [Cum vita candidati Aug. Ern. Carus.] 12 pp. 4°. *Lipsiae, 1822.*
- . [Pr.] commendatio in Celsi libr. vii, e. 26, de calculi sectione. [Cum vita candidati Caroli Theoph. Schramm.] 15 pp. 4°. *Lipsiae, 1822.*
- . The same. II. [Cum vita candidati Gust. Ludov. Theoph. Heyder.] 12 pp. 4°. *Lipsiae, 1823.*
- . The same. III. [Cum vita candidati Caroli Friderici Trautzsch.] 12 pp. 4°. *Lipsiae, 1823.*
- . The same. IV. [Cum vita candidati Caroli Georgii Christiani Hartlaub.] 12 pp. 4°. *Lipsiae, 1823.*
- . [Pr.] de loco Celsi in præfat. p. 3. ed. Targ. noviss. male intellecto exponitur. [Cum vita candidati Albert. Frideric. Hænel.] 12 pp. 4°. [*Lipsiae, 1823.*]
- . The same. Iterum exponitur. [Cum vita candidati Joh. Aug. Krasselt.] 12 pp. 4°. [*Lipsiae, 1823.*]
- . [Pr.] de instrumentis chirurgicis, veteribus cognitis, et nuper effossis. I. [Cum vita candidati Caroli Henrici Meding.] 15 pp. 4°. [*Lipsiae, 1823.*]
- . The same. II. [Cum vita candidati Geo. Rich. Funck.] 12 pp. 4°. [*Lipsiae, 1823.*]
- . [Pr.] censura lexicorum medicorum recentiorum I. [Cum vita candidati Henr. Ang. Heisterbergh.] 12 pp. sm. 4°. *Lipsiae, lit. Staritii, [1824].*
- . The same. II. [Cum vita candidati Ernesti Ludovicii Hermann.] 12 pp. 4°. [*Lipsiae, 1824.*]
- . The same. III. [Cum vita candidati Frideric. Gustav. Broeunlich.] 4°. *Lipsiae, lit. Staritii, [1825].*
- . The same. IV. [Cum vita candidati Gust. Frid. Gruner.] 12 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritii, 1825.*
- . The same. V. [Cum vita candidati Maur. Pienitz.] 11 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritii, 1825.*
- . The same. VI. [Cum vita candidati Ern. Klotz.] 12 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritii, 1827.*
- . The same. VII. [Cum vita candidati Franc. Maur. Alex. Ochs.] 12 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritii, 1827.*
- . The same. VIII. [Cum vita candidati Frid. Ermel.] 12 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritii, [1827].*
- . The same. IX. [Cum vita candidati Carol. Hermanni Mueller.] 11 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritii, [1828].*
- . [Pr.] de medicina militaris apud veteres Graecos Romanosque conditione. I. [Cum vita candidati Augusti Guilielmi Heden.] 16 pp. 4°. [*Lipsiae, 1824.*]
- . The same. II. [Cum vita candidati Rudolphii Julii Alberti Martin.] 12 pp. 4°. [*Lipsiae, 1824.*]
- . The same. III. [Cum vita candidati Friderici Eduardi de Seckendorff.] 14 pp. 4°. [*Lipsiae, lit. Staritii, 1825.*]
- . The same. IV. [Cum vita candidati Alb. Braune.] 12 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritii, 1824.*
- . The same. V. [Cum vita candidati Caroli Jacobi Weigel.] 18 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritii, [1826].*

Kühn (Carl Gottlob)—continued.

- . The same. VI. [Cum vita candidati Alf. Guil. Volkmann.] 12 pp. 4°. *Lipsiae, 1826.*
- . The same. X. [Cum vita candidati Edmondi Guilielmi Güntz.] 15 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritii, 1827.*
- . The same. XI. [Cum vita candidati Ed. Schmalz.] 12 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritii, 1827.*
- . [Pr.] de venenatis botulorum conestorum effectis I. [Cum vita candidati Henr. Aug. Hacker.] 12 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritii, [1824].*
- . The same. II. [Cum vita candidati Joan. Henric. Ludov. Froelich.] 12 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritii, [1824].*
- . [Pr.] de salis acetoselle venenata virtute. [Cum vita candidati Henr. Adolph. Ferd. Stroefer.] 11 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritii, 1824.*
- . [Pr.] inest fragmentum synopseos Galeni librorum suorum xvi, de pulsibus, grecce nondum editæ. [Cum vita candidati Caroli Baumgaertel.] 12 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Staritii, 1824.*
- . [Pr.] de venenatis casei conestri effectis. Pt. I. [Cum vita candidati Car. Aug. Baerwinkel.] 12 pp. 4°. [*Lipsiae, lit. Staritii, 1824.*]
- . The same. II. [Cum vita candidati Ern. Gott. Bredahl.] 12 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritii, [1824].*
- . The same. III. [Cum vita candidati Antonii Ehrfurth.] 12 pp. 4°. [*Lipsiae, 1824.*]
- . The same. IV et ultima. [Cum vita candidati Joannis Caroli Grafe.] 12 pp. 4°. [*Lipsiae, 1824.*]
- . [Pr.] lexicon medicum, propediem proditum, indicatur, aliisque specimenia quedam exhibentur. I. [Cum vita candidati Frid. Hermann Arn. Bischoff.] 12 pp. 4°. [*Dresdæ, 1824.*]
- . The same. II. [Cum vita candidati Joannis Friderici Seyffert.] 12 pp. 4°. [*Lipsiae, 1824.*]
- . The same. III. [Cum vita candidati Car. God. Kuntzsch.] 15 pp. 4°. [*Lipsiae, lit. Staritii, 1824.*]
- . The same. IV. [Cum vita candidati Gustav. Biedermann Günther.] 12 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritii, 1824.*
- . The same. V. [Cum vita candidati Car. Guil. Ed. Schaeffer.] 12 pp. 4°. [*Lipsiae, 1825.*]
- . The same. VI. [Cum vita candidati Henrici Ludovicii Zopf.] 12 pp. 4°. [*Lipsiae, lit. Staritii, 1828.*]
- . [Pr.] nova medicorum veterum latinorum collectio optatur. [Cum vita candidati Manr. Guil. Schilling.] 15 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritii, 1824.*
- . The same. II. [Cum vita candidati Car. Max. Kind.] 12 pp. 4°. *Lipsiae, 1824.*
- . The same. III. Cum vita candidati Caroli Gottlieb Franz.] 15 pp. 4°. *Lipsiae, 1825.*
- . [Pr.] in Scribonium Largum animadversorum Ottonis Sperlingii specimen I. [Cum vita candidati Carol. Ferd. Kleimert.] 16 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritii, 1825.*
- . The same. II. [Cum vita candidati Abr. Berg.] 12 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritii, 1826.*
- . The same. III. [Cum vita candidati Frid. Adolph Wiese.] 12 pp. 4°. [*Lipsiae, lit. Staritii, 1826.*]
- . [Pr.] de femina Hamburgensi, que cumbustionis spontaneæ exemplum nuper præbuisse credita est. I. [Cum vita candidati Ferd. Mau. Aug. Querl.] 12 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritii, [1825].*

Kühn (Carl Gottlob)—continued.

- . The same. II. [Cum vita candidati J. C. Sahlfelder.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, [1825].
- . The same. III. [Cum vita candidati Adami Guilichui Hentzschel.] 12 pp. sm. 4°. [*Lipsia*, 1825.]
- . The same. IV. [Cum vita candidati Fr. Lud. Car. d'Alnoncourt.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, lit. *Staritii*, 1826.
- . The same. V. [Cum vita candidati Lud. Bern. Geo. Lippert.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, lit. *Staritii*, 1826.
- . [Pr.] de mechaucis obscuros internarum partium morbos detegendi presidiis. [Cum vita candidati Frid. Guil. Gerwig.] 12 pp. sm. 4°. *Lipsia*, lit. *Staritii*, [1825].
- . The same. Coutin. I. [Cum vita candidati Jo. Frid. Aug. Wenzel.] 12 pp. 4°. [*Lipsia*, lit. *Staritii*, 1825.]
- . The same. II. [Cum vita candidati Guilhelmii Gottlob Friedrich.] 12 pp. 4°. [*Lipsia*, lit. *Staritii*], 1825.
- . The same. III. [Cum vita candidati Car. Oll. Otto.] 16 pp. 4°. *Lipsia*, lit. *Staritii*, [1825].
- . The same. IV. [Cum vita candidati Mauritiu Frid. Wolf.] 11 pp. 4°. [*Lipsia*, lit. *Staritii*, 1825.]
- . The same. V. [Cum vita candidati Gnil. Frid. Abendroth.] 12 pp. 4°. [*Lipsia*, lit. *Staritii*, 1825.]
- . The same. VI. [Cum vita candidati Friderici Augusti Mauriti Trautmanu.] 15 pp. 4°. [*Lipsia*, lit. *Staritii*, 1825.]
- . The same. VII. [Cum vita candidati Ch. Frid. Guil. Hartmann.] 12 pp. 4°. [*Lipsia*, lit. *Staritii*, 1826.]
- . [Pr.] de necessitate legis, qua omnes terrae eujusdam incole, qui variolis nondum laborarunt, vaccinationi subjici debent. I. [Cum vita candidati Aug. Sig. Jaspis.] 12 pp. 4°. [*Lipsia*, lit. *Staritii*, 1826.]
- . The same. II. [Cum vita candidati Fridericus Meurer.] 12 pp. 4°. [*Lipsia*, 1826.]
- . [Pr.] insunt additamenta ad elenchum medicorum veterum, a Jo. A. Fabricio in biblioth. Graec. vol. xlii, pp. 17–456 exhibitum I. [Cum vita candidati Frid. Guil. Deutschebein.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, [1826].
- . The same. II. [Cum vita candidati Benj. Ed. Neuhoff.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, 1826.
- . The same. III. [Cum vita candidati Franc. Con. Arnold.] 16 pp. 4°. *Lipsia*, lit. *Staritii*, 1826.
- . The same. IV. [Cum vita candidati Christo. Frid. Sartorius.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, [1826].
- . The same. V. [Cum vita candidati Car. Gottlob. Prinz.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, lit. *Staritii*, [1826].
- . The same. VI. [Cum vita candidati Frid. Guil. Pfaff.] 15 pp. 4°. *Lipsia*, lit. *Staritii*, [1826].
- . The same. VII. [Cum vita candidati Car. Gott. Drescher.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, lit. *Staritii*, [1826].
- . The same. VIII. [Cum vita candidati Julius Alb. Hofmann.] 16 pp. 4°. *Lipsia*, lit. *Staritii*, [1826].
- . The same. IX. [Cum vita candidati Joa. Gottlob. Maur. Stroeffer.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, [1827].
- . The same. X. [Cum vita candidati Car. Aug. Schultze.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, [1827].
- . The same. XI. [Cum vita candidati Ernesti Gnil. Otto.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, [1827].

Kühn (Carl Gottlob)—continued.

- . The same. XII. [Cum vita candidati Eduardi Haerting.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, lit. *Staritii*, 1827.
- . The same. XIII. [Cum vita candidati Frid. Ferd. Fels.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, [1827].
- . The same. XIV. [Cum vita candidati Joan. Mich. Vetter.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, [1827].
- . The same. XV. [Cum vita candidati Joan. Aug. Ed. Bornau.] 16 pp. 4°. *Lipsia*, lit. *Staritii*, [1828].
- . The same. XVI. [Cum vita candidati Jul. Val. Tischeudorff.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, [1828].
- . The same. XVII. [Cum vita candidati Caroli Julii Hille.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, lit. *Staritii*, [1828].
- . The same. XVIII. [Cum vita candidati Ed. Haden.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, lit. *Staritii*, [1829].
- . The same. XIX. [Cum vita candidati Hen. Arnim. Friedlauder.] 11 pp. 4°. *Lipsia*, [1835]. [Also, in: P., v. 52.]
- . The same. XX. [Cum vita candidati Guil. Aug. Buettig.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, [1836].
- . The same. XXI. [Cum vita candidati Joa. Car. Ern. Baumann.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, [1836].
- . The same. XXII. [Cum vita candidati Hen. Ferd. Ehrenberg.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, [1836].
- . The same. XXIII. [Cum vita candidati Hen. Robt. Ficinius.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, [1836].
- . The same. XXIV. [Cum vita candidati Meudelius Fraenkel.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, [1836].
- . The same. XXV. [Cum vita candidati Frid. Gust. Seydel.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, [1837].
- . The same. XXVI. [Cum vita candidati Diet. Hen. Fraenkel.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, [1837].
- . The same. XXVII. [Cum vita candidati Car. Gust. Schmidt.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, [1837].
- . The same. XXVIII. [Cum vita candidati Car. Gust. Ed. Richter.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, [1837].
- . The same. XXIX. [Cum vita candidati Am. Lud. Meissner.] 11 pp. 4°. *Lipsia*, [1837].
- . The same. XXX. [Cum vita candidati Frid. Alb. Weinck.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, lit. *Staritii*, [1837].
- . The same. XXXI. [Cum vita candidati Frid. Wille.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, lit. *Staritii*, [1837].
- . [Pr.] de additamentis quibusdam, quae in cod. magistro Pauli Aeginetæ a Scaligero reperta fuerunt, cum ad hujus medici secundam editionem, ab auctore ipso factam concludi possit, qnaritur. [Cum vita candidati Otto. Bern. Kühn.] 16 pp. 4°. *Lipsia*, 1828.
- . [Pr.] index medicorum oculariorum inter Graecos Romanosque I. [Cum vita candidati Pauli Lud. Vogel.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, lit. *Staritii*, 1829.
- . The same. II. [Cum vita candidati Aur. Bruno Polack.] 16 pp. 4°. *Lipsia*, 1829.
- . The same. III. [Cum vita candidati Ludov. Victor Orcier.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, 1829.
- . The same. IV. [Cum vita candidati Frid. Theophil. Elster.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, 1829.
- . The same. V. [Cum vita candidati Chris. Frid. Huth.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, 1829.
- . The same. VI. [Cum vita candidati Henr. Eduard Kuehn.] 12 pp. 4°. *Lipsia*, 1829.

Kühn (Carl Gottlob)—continued.

- The same. VII. [Cum vita candidati Car. Henrici Traugott Schumann.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1830.]
- The same. VIII. [Cum vita candidati Ämil. Besch.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1830.]
- The same. IX. [Cum vita candidati Gust. Heu. Vogel.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1830.]
- The same. X. [Cum vita candidati Mauritii Neumann.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1830.]
- The same. XI. [Cum vita candidati Rudolphi Leonard.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1830.]
- [Pr.] inest Cæli Aureliani de incubone tractatio. [Cum vita candidati Christ. Frid. Adler.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1830.]
- [Pr.] inest Rufi Ephesii de medicam. purgant. fragmentum, e cod. Paris. descriptum. [Cum vita candidati Caroli Guilelmi Fickel.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1831.]
- The same. II. [Cum vita candidati Julii Augusti Eduardi de Zenker.] 15 pp. 4°. *Lipsiae*, 1831.]
- [Pr.] additamenta ad indicem medicorum arabicorum a J. A. Fabricio in bibl. Graec. vol. xiii. exhibut. Mauip. I. [Cum vita candidati Gustavi Goerner.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1830.]
- The same. II. [Cum vita candidati Justi Guentz.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1831.]
- The same. III. [Cum vita candidati Friderici Hardy.] 16 pp. 4°. *Lipsiae*, 1831.]
- The same. IV. [Cum vita candidati Rob. Kuettnert.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1831.]
- The same. V. [Cum vita candidati Mauritii Guil. Scheidhauer.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1831.]
- The same. VI. [Cum vita candidati Julii Schweikert.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1831.]
- The same. VII. [Cum vita candidati Gust. Alb. Stoeckhardt.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1832.]
- The same. VIII. [Cum vita candidati Adami Henrici Meyer.] 11 pp. 4°. *Lipsiae*, 1832.]
- The same. IX. [Cum vita candidati Ämilii Guil. Herzog.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1832.]
- [Pr.] Moschi antiquitates. [Cum vita candidati Christ. Alb. Weinlich.] 15 pp. 4°. *Lipsiae*, 1833.]
- [Pr.] de induratione telæ cellulosa infantum recens natorum. I. [Cum vita candidati Georg. Paul. Alex. Petzholdt.] 15 pp. 4°. *Lipsiae*, 1833.]
- The same. II. [Cum vita candidati Car. Ew. Hasse.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1833.]
- Collectanea de Marcello Sidata. I. [Cum vita candidati Frid. Ferd. Held.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1834.]
- The same. II. [Cum vita candidati Car. Frid. Rabacher.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1834.]
- The same. III. [Cum vita candidati Car. Frid. Jul. Freygang.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1834.]
- The same. IV. [Cum vita candidati Adolphi Ferdinandi Stockmanu.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1835.]
- The same. V. [Cum vita candidati Fraue. Ed. Frank.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1835.]
- [Pr.] Apollonii Citiensis de artieulis repouendis commentationes e cod. biblioth. Laurent. eritæ. Part. II. [Cum vita candidati Car. Nap. Holtenroth.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, lit. *Staritzii*, 1838.]
- The same. III. [Cum vita candidati Car. Siekel.] 15 pp. 4°. *Lipsiae*, lit. *Staritzii*, 1838.]
- The same. IV. [Cum vita candidati Frane. Guil. Wilkomm.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, lit. *Staritzii*, 1838.]

Kühn (Carl Gottlob)—continued.

- The same. V. [Cum vita candidati Car. Lud. Merkel.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, lit. *Staritzii*, 1838.]
- The same. VI. [Cum vita candidati Rud. Hermann Lotze.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1838.]
- The same. VII. [Cum vita candidati Ern. Rud. Loeffler.] 16 pp. 4°. *Lipsiae*, typ. *Staritzii*, 1838.]
- The same. VIII. [Cum vita candidati Car. Guil. Roeber.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1838.]
- The same. IX. [Cum vita candidati Frid. Herm. Degen.] 16 pp. 4°. *Lipsiae*, typ. *Staritzii*, 1839.]
- The same. XI. [Cum vita candidati Christ. Car. Wachs.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, typ. *Staritzii*, 1839.]
- The same. XII. [Cum vita candidati Osc. Äm. Pfotenhauer.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, typ. *Staritzii*, 1839.]
- The same. XIII. [Cum vita candidati The. Frid. Ferd. Hellge.] 12 pp. 4°. *Lipsiae*, 1839.]

See, also, **Blancard** (S.) Lexicon medicum. 8°. *Lipsiae*, 1832.—**Eschenbach** (Christ. Gottth.) & **Kuehn** (Carol. Gottlob.) De extractione vegetabilium Garanis [etc.] 4°. *Lipsiae*, 1779.—**Galeu** (Claudius). De optimo docendi. 8°. *Lipsiae*, 1818. — The same. Περὶ ἀριστῆς διδασκαλίας. 8°. *Lipsiae*, 1818.—**Greding** (Car. Guil.). Quedam de primis variolarum initiis [etc.] 4°. *Lipsiae*, 1781.—**Hensler** (Philip Gabriel). Allgemeine Therapie [etc.] 8°. *Leipzig*, 1817.—**Lineke** (Jo. Guil.). Insondum quædam de historia nonnullas que instrumentis chianis [etc.] 4°. *Lipsiae*, 1783.—**Medicorum** græcorum opera quæ extant. v. 25—26. 8°. *Lipsiae*, 1829—30.—**Mende** (L. J. C.) Ausführliches Handbuch der gerichtlichen Medizin, etc. 6 Theile in 6 v. 8°. *Leipzig*, 1819—32. 6. Theil.—**Monnikhoff** (J.) Ueber die Brüche. 8°. *Leipzig*, 1805.—**Sammlung** kön. sächsischer Medicinal-Gesetze. 8°. *Leipzig*, 1809.—**Sydenham** (Th.) Opera universa medica [etc.] 12°. *Lipsiae*, 1827.

For Biography, see **Plaz** (Antonius Guilielmus).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

- & **Webel** (Christianus Gotthelf Fridericus). De philosophis ante Hippocratem medicinae cultoribus ad Celsi de medic. præfat. Spec. i. 41 pp., 1 l. 4°. *Lipsiae*, ex off. Sommeria, 1781.

- & **Weigel** (C.) Italienische medicinisch-chirurgische Bibliothek, oder Uebersetzungen uud Auszüge aus den neuern Schriften italienischer Aerzter und Wundärzte. 4 Stücke in 2 v. 8°. *Leipzig*, Müller, 1793—9.

Ersten Bandes erstes Stück. Neue Ausg., 1799.

- & **Weiss** (Christianus Samuel.) De morbo vaccino-varioloso collectanca quædam. 49 pp. 4°. *Lipsiae*, J. G. H. Richter, 1801.

- Kuehn** (Emil. Carol. August.) * Diss. exhibens erisœs notionem ex mente veterum ac recentiorum. 20 pp. 4°. *Jena*, ex off. Schlotteriana, 1804.

For Biography, see **Stark** (Joan. Christian.)

- Kuehn** (Fridericus). * De morbis cerebri atque meuingum. 19 pp. 8°. *Landishut*, ex off. J. Thomann, 1831.

- Kühn** (Friedrich Andreas). * De vulnere capitis, uti videbatur, sanato post duos aunos subito lethali. 1 p. l., 25 pp., 1 l. 4°. *Harderorici*, E. Tyhoff, [1810].

- Kuehn** (Guilelm. Robertus) [1811—]. * De mulierum mammis earumque functione. 29 pp. 8°. *Berolini*, typ. C. Sala, [1840].

- Kühn** (Gustav). * Ueber Verrenknung des Os naviculare, insbesondere die isolirte. 28 pp. 8°. *Würzburg*, C. J. Becker, 1877.

- Kuehn** (Henrius Ednardus). * De eduatione sensuum exteruorum, imprimis medieis necessaria. viii, 36 pp. 4°. *Lipsiae*, typ. *Staritzii*, [1829].

- See, also,* **Kuehn** (Otto Bernhardus) & **Kuehn** (Henrius Eduardus). De pinguedine imprimis humana. 4°. *Lipsiae*, [1825].

For Biography, see **Kuehn** (Carolus Gottlob.)

Kuehn (Henricus Fridericus). * De suppressae transpirationis caussis, morbisque precipuis ex eadem oriundis. 54 pp. 4°. *Helmstadii, typ. rid. P. D. Schnorrii*, 1756.

Kühn (Joann. Augnst. Christian.) * De ascaridibus per urinam emissis, adjuncta commentatio de vernum intestinalium generatione. 1 p. l., 18 pp., 1 l. 4°. *Jena, typ. Goepferdii*, [1798].

For Biography, see **Grunner** (J. Christ. Goth.)

Kuehn (Joannes Fridericus). Diss. qua nonnulla muscularis motus momenta perlustrantur. 36 pp. 4°. *Göttinge, E. Lüzae*, 1755. [Also, in: P., v. 668.]

Also [Abstr.], in: *WEIZ* (F. A.). Neue Ausz. fetc. I 129. *Frankf. u. Leipzig*, 1782, 14-17.

Kühn (Joannes Guilielmus Fridericus) [1743-]. De caessis uterum impregnatum distenditibus. 38 pp. 4°. *Wittenbergae, ex off. Gerdesiana*, 1768.

Also, in: *SCHLEGEL* (J. C. T.). Sylloge op. min. [etc.] 8°. *Lipsiae*, 1795, i, 491-522.

For Biography, see **Boehmer** (Georgius Rudolphus).

Kühn (Joh. Christianus). * De apoplexiae remediis selectissimis cito, tuto et prudenter adhibendis. 24 pp. 4°. *Vitembergae, lit. vidua Gerdesia*, [1725].

Kühn (Joh. Gottlieb). Ist die Wasser-Lungen-Probe richtig? 44 pp. 8°. *Breslau, J. F. Korn*, 1786.

. Praktische Abhandlung einiger das Nerven-System betreffenden Krankheiten. 4 p. l., 102 pp. 8°. *Breslau, J. F. Korn, Sr.*, 1786.

. Systematische Beschreibung der Gesundbrunnen und Bäder Deutschlands. xxiv, 636 pp., 10 l. 8°. *Breslau, J. F. Korn*, 1789.

. Sammlung medicinischer Gutachten, 2 Theile. 7 p. l., 208 pp.; 2 p. l., 98 pp. 8°. *Breslau u. Hirschberg, J. F. Korn, der Ältere*, 1791-6.

2. Theil published in Breslau, Hirschberg and Lissa in Südpreußen.

Kuehn (Julius). Die künstliche Eröffnung der obersten Luftwege. viii, 379 pp. 8°. *Leipzig u. Heidelberg, C. F. Winter*, 1864.

Repr. from: Günther's Operationslehre.

. Die blennorrhöischen Krankheiten des männlichen und weiblichen Geschlechtes, ihre Erkenntniß und Behandlung. xvi, 382 pp. 8°. *Leipzig, E. Wartig*, 1869.

. Die Prostitution im neunzehnten Jahrhunderte vom sanitätspolizeilichen Standpunkt aus betrachtet, oder die Prophylaxis der Syphilis. viii, 220 pp. 8°. *Leipzig, E. Wartig*, 1871.

Kuehn (Julius Eduardus). * Nomnulla de nervorum sectione ad tetanum traumaticum sanandum instituta. 32 pp. 8°. *Lipsiae, typ. A. T. Engelhardtii*, [1854].

Kühn (Lucas). * De minis medicis. 83 pp. 4°. *Francof. ad Viadr.*, [1693].

Kühn (Moritz). * Ueber Lymphome und deren Behandlung. 38 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn*, 1878.

Kuehn (Otto Bernhard) [1799-1863]. * De cholesterine eique similibus pinguedinis corporis humani formis. vi, 26 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritzii*, [1828].

. Praktische Chemie für Staatsärzte. Hrsg. von . . . 1. Theil. Praktische Anweisung, die in gerichtlichen Fällen vorkommenden chemischen Untersuchungen anzustellen. lii, 183 pp., 1 pl. 8°. *Leipzig, C. H. F. Hartmann*, 1829.

. De utilitate que ex arte experimenta chemica recte instituendi profuit, annexa de nonnullis suis laboribus chemicis narratione. 15 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritzii*, [1829].

. De sulphate zincico paucæ. 12 pp. sm. 4°. *Lipsiae, t-p. Staritzii*, [1830].

. Herru Dr. Johann Christian Gottfried Jörg begrüßt am Tage seines fünfzigjährigen

Kuehu (Otto Bernhard)—continued.

Doctor-Jubiläums die medicinische Facultät zu Leipzig durch ihren derzeitigen Decan D. O. B. Kühn. [Inest: Ueber die Zusammensetzung des Knallsilbers.] 40 pp. 4°. *Leipzig, A. Edelmann*, 1855.

. De ratione qua cupri combusta in kalii cyanoferritem et ferratem reagunt, [in] memoria Kregelio-Steinbachianam. 12 pp. 4°. *Lipsiae, apud A. Edelmannum*, [18-8].

. Das Cyan und seine anorganischen Verbindungen nebst den Mellon. Eine Zusammenstellung aller darüber bekannt gewordenen Erfahrungen. viii, 322 pp. 8°. *Leipzig, A. Abel*, 1863.

For Biography, see **Kuehn** (Carolus Gottlob.)

& **Kuehn** (Henricus Eduardus). De pinguedine imprimis humana. Diss. 1 p. l., 80 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritzii*, [1825].

& **Lehmann** (Carolus Gotthelf.) Quæstio polit.-med. de ratione qua medicamenta chemica parata in pharmacopea publica tractari debent. 26 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Staritzii*, [1835].

Kuehn (Peter). * Ein Beitrag zur Biologie der Bakterien. 55 pp. 8°. *Dorpat, Schnakenburg*, 1879.

Kühn (Richard). * Ueber einen Fall von transitorischer Aphasia bei Typhus abdominalis. [Freiburg i. Br.] 30 pp. 8°. *Leipzig, J. B. Hirschfeld*, 1883.

Kuehnast (Theodorus). * De partu præmatureo artificiali. 35 pp. 8°. *Gryphie, F. Hacke*, [1851].

Kuehnu (Christian. Guiliem.). * De abnormi systematis uropoeticis, genitaliis et intestinom in inter se conjunctione. 37 pp., 1 l. 8°. *Halle, typ. F. A. Grunerti patris filii*, [1822].

Kühnau (Conradus Joachimus). * De organis anditiu inservientibus. viii, 115 pp. 4°. *Göttinge, in off. Grapiana*, 1798.

Kuehne (Albertus) [1838-]. * De chromatopseudopsi. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1862].

Kuehne (Arminius) [1831-]. * De laesioribus cerebri. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1854].

Kühne (Carl). * Beiträge zur Erklärung der Symptome im Stadium algidum der asiatischen Cholera. 29 pp., 1 l. 8°. *Halle, Plötz*, [1873].

Kuehne (Carolus Augustus). * De morte fetus ejusque diagnosi. 28 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Klanbarthiana*, 1785.

For Biography, see **Bose** (Ernestus Gottlob.)

Kuehne (Carolus Ludovicus). * De somno meridiano. 2 p. l., 16 pp., 1 l. 4°. *Gottinga, lit. Grapianis*, [1794].

For Biography, see **Gmelin** (J. Frid.)

Kühme (Christoph. Frideric.). * De phrenitide. 22 pp., 1 l. 4°. *Jena, lit. J. F. Ritteri*, 1736.

For Biography, see **Wedel** (Joannes Adolphus).

Kühme (Conrad. Fridericus). * Disp. de sedimentis urinarum. 24 pp. 4°. *Francof. eis Viadr., typ. T. Schwartz*, [1727].

Kühme (Ernst.). * Ueber unsere hentige Kenntnis und Behandlung des Lupus. 25 pp. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1885.

Kühme (F. W.). * Ueber künstlichen Diabetes bei Fröschen. 32 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Göttingen, V. E. A. Holt*, 1856.

Kühme (Friderich) [1600-67].

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven.

Kuehne (Fridericus Guilelmus) [1818-]. * De varicis operatione. 31 pp. 8°. *Berolini, typ. Nictacksonis*, 1842.

Kühme (Fridericus Ottomarus Ernest.). * De causis salutarem medicamentorum effectum impenitentibus. 28 pp. 4°. *Hale Magdeb.*, ex off. *Hendelian*, [1763].

- Kuehne** (Friedrich) [1847—]. * Paralysis agitans. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1872].
- Kühne** (H.) Die Bedeutung des Anpassungsgesetzes für die Therapie. Mit besonderer Berücksichtigung der hygienischen und diätetischen Heilmethoden. 1 p. l., 104 pp. 8°. Leipzig, E. Günther, 1878.
- Kühne** (H. Th.) Graphisch-statistischer Atlas zur Veranschaulichung geographischer, volkswirtschaftlicher, kommerzieller, industrieller, enturhistorischer, politischer, etc., Verhältnisse. 1.—2. Hft. 5 pl. 4°. Leipzig, Kühne, 1873.
- Kühne** (Hermann). * Über die unterhäutige Tremmung des Kaumuskels. 37 pp. 8°. Dordpat, Schünemanns Wittwe n. C. Mattiesen, 1860.
- Kuehne** (Ludoviciens Jnlius). * Quadam de dysphagia causis. Commentatio et observatio anatomico-pathologica dysphagiae ex oesophagi diverticulo maximo orte. 16 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Berolini, typ. Brusckianis, [1831]. [Also, in: P., v. 330; 583.]
- Kuehne** (Rudolphus Gustavus Albertus) [1837—]. * De glaucomate. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1860].
- Kühne** (Waldemar) [1849—]. * Studien über Variola. 29 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1875].
- Kühne** (Willie). Beiträge zur Lehre vom Ileus. Eine physiologisch-chemische Untersuchung. 48 pp. 8°. Berlin, 1858. [P., v. 787.] Repr. from: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiv.
- . Myologische Untersuchungen. 3 p. l., 226 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, Veit n. Comp., 1860.
- . Ueber die peripherischen Endorgane der motorischen Nerven. viii, 38 pp., 1 l., 5 pl. 4°. Leipzig, W. Engelmann, 1862.
- . Untersuchungen über das Protoplasma und die Contractilität. vii, 158 pp., 8 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1864.
- . Lehrbuch der physiologischen Chemie. Ein Band in drei Lieferungen. 2 p. l., 605 pp. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1866—8.
- CONTENTS.
1. Lfg. Die Lehre von der Verdauung.
2. Lfg. Die Chemie der thierischen Flüssigkeiten und Gewebe.
3. Lfg. Chemie der thierischen Ausscheidungen.
See, also, **Physiologisches** Institut der Universität Heidelberg. Untersuchungen. 8°. Heidelberg, 1877—8.
- Kühnel** (Andreas Fridericus). * De dysphagia chronica. 44 pp. 8°. Kilia Holsatorum, ex off. Bartelsii, [1796].
- Kuehnel** (Friedrich Max.). * Die Paracentese des Trommelfells. 33 pp. 8°. Leipzig, O. Mutze, 1868. [P., v. 300.]
- Kühnemann** (Victor) [1845—]. * Ein Fall von Sacralgeschwulst bei einem todgeborenen weiblichen Fötus. 32 pp. sm. 4°. Berlin, G. Schade, [1870].
- Kühner** (Conr. Ang.). * Quid vitia valvularum cordis ad copiam urinae secesserent valeant? 14 pp. 8°. Würzburgi, C. J. Becker, 1859.
- Kühnholtz** (B[arthélémy]-Achille) [1820—]. Histoire de l'université de Montpellier. 37 pp. 8°. Paris, II. Fournier & Cie, 1840.
- Kühnholtz** (Marcel-Henri) [1794-1878]. * Considérations physiologiques et pathologiques sur le cal. 47 pp. 4°. Montpellier, J. Martel ainé, 1817, No. 42. [P., v. 1331.]
- . Aneurysma quonodo fiat? Qnaenam sint ejus curationes? 40 pp. 4°. Montpellier, J. Martel, 1825. [P., v. 1331.] Concours.
- . Idée d'un cours de physiologie, appliquée à la pathologie. xii, 235 pp. 8°. Montpellier, J. Martel ainé, 1829. [P., v. 130.]
- . Aristote et Pline, tableaux peints par M. Bezard. Fragmens pour servir à l'histoire de la
- Kühnholtz** (Marcel-Henri)—continued.
- Faculté de médecine de Montpellier. 42 pp., 2 pl. 8°. Montpellier, Picot, 1832. [P., v. 130.]
- . Mémoires sur la diathèse osseuse en général et la théorie de l'ankylose vraie des auteurs en particulier. viii, 127 pp., 3 pl. 8°. Montpellier, A. Jullien, 1834. [P., v. 130.]
- . Coup-d'œil sur l'ensemble systématique de la médecine judiciaire, considérée dans ses rapports avec la médecine politique. xi, 133 pp., 1 l. 8°. Montpellier, A. Jullien, 1834. [P., v. 130.]
- . Discours sur les avantages de l'histoire de la médecine. 46 pp. 8°. Montpellier, L. Castel, 1837.
- . Cours d'histoire de la médecine et de bibliographie médicale, fait, en 1836, dans la Faculté de médecine de Montpellier. xlvi, 400 pp. 8°. Montpellier, L. Castel, 1837.
- . Eloge de Celse. 71 pp., port. 8°. Montpellier, L. Castel, 1838. [P., v. 130.]
- . Du magnétisme animal et du somnambulisme artificiel. 37 pp. 8°. Montpellier, L. Castel, 1840. [P., v. 130.]
- . Considérations générales sur la régénération des parties molles du corps humain. xv, 88 pp. 8°. Montpellier, L. Castel, 1841. [P., v. 130.]
- . Des écoles médicales de Paris et de Montpellier, à l'occasion de la mort de M. Double. 2. éd. 58 pp. 8°. Montpellier, L. Castel, 1842.
- . Des journaux de médecine de Paris et de la Faculté de médecine de Montpellier, à l'occasion de l'inauguration de la statue de Bichat. 16 pp. 8°. Montpellier, L. Castel, 1843.
- . Analyse apologétique et critique de la brochure du docteur J.-A. Tedinggarov, intitulée: Esquisse d'une théorie des phénomènes magnétiques. 15 pp. 8°. Montpellier, L. Castel, 1843.
- . Le national aristocrate, ou les facultés de médecine de Montpellier et de Paris. Considérées sous le point de vue de la centralisation et de la décentralisation. 16 pp. 8°. Montpellier, J. Martel ainé, 1843.
- . Paris et Montpellier sous le rapport de la philosophie médicale, on 1^e, Réflexions sur la réplique en trois articles de M. L. Peisse, à M. le professeur Lordat; 2^e, de la critique médicale de certains Parisiens à l'endroit des Provincialx. 2. éd. 2 p. l., 96 pp. 8°. Montpellier, L. Castel, 1843.
- . De l'organicisme, c'est-à-dire, du matérialisme médical, à l'occasion d'un cancer du cervelet. 16 pp. 8°. Montpellier, Vve. Ricard, 1844.
- . Des écoles médicales de Montpellier, de Paris et de Strasbourg. 16 pp. 8°. Montpellier, J. Martel ainé, 1844.
- Repr. from: J. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1844, ix.
- . Originalité d'une réception doctorale au commencement du xvii^e siècle. 18 pp. 8°. Montpellier, L. Castel, [1844].
- Repr. from: Clinique de Montpellier, 1844.
- . Du manifeste de l'Hippocratisme moderne, de M. Cayol. 36 pp. 8°. Montpellier, Ricard frères, 1845.
- Repr. from: Gaz. méd. de Montpel., 1845, vi.
- . Mémoire sur la fracture de l'apophyse coronoïde du cubitus. 75 pp. 8°. Montpellier, L. Castel, 1845.
- . Philosophie médicale. La médecine est-elle en possession de principes généraux? 11 pp. 8°. Montpellier, P. Grollier, [1849].
- Repr. from: Echo du midi, des 17 et 18 sept., 1849.
- . Du buste d'Hippocrate, en bronze antique, de la Faculté de médecine de Montpellier, et de son inscription: "Olim Cois nunc Mous-

- Kühuholtz** (Marcel-Henri)—continued.
pellensis Hippocrates". 84 pp., 2 l. 8°. *Montpellier, Ricard frères, 1849.* [P., v. 128.]
—. Lettre d'uun tant soit peu german, à Pillistre Monsieur Z., Alsacie eutier; en Europe!!! (Par le bureau de la Gazette médicale de Strasbourg.) 80 pp. 8°. *Montpellier, Ricard frères, 1850.* [P., v. 128.]
Repr. from: Gaz. méd. de Montpel.
- Kühust** (Joh. Christophorus). * De meustruo metallorum universal. 62 pp., 5 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1737].*
- Küll** (Ph. H.)
See Plinius Secundus (Caius). Naturgeschichte [etc.] 12°. *Stuttgart, 1856.*
- Kübel** (Ernestus Augustus). * De empytēmate. 23 pp. 4°. *Erfordia, typ. Groschianis, [1728].*
- Kübel** (Joh. Adam). * De flatulentia. 48 pp. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii, [1708].*
—. Diss. qua questionem physicam quæquam sit causa ferilitatis terrarum 1739 propositam pertractavit. 35 pp. 4°. *Dresde, G. C. Walther, 1740.*
Latin and French text.
- Kuelz** (Eduard). * Versuche zur Sythese des Cystins, nebst Untersuchung der allylschwefeligen Säure und einiger Salze derselben. 15 pp. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil, 1871.*
—. * Ueber Harnsäureausscheidung in einem Falle von Diabetes mellitus. 16 pp., 1 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil, [1872].*
—. Beiträge zur Pathologie und Therapie des Diabetes mellitus. 2 v. 2 p. l., 222 pp., 3 pl.; 2 p. l., 228 pp. 8°. *Marburg, N. G. Elwert, 1874-5.*
“Und insipidus” added to title-page of v. 2.
- . Diabetes mellitus, Zuckerharnruhr.
In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1878, iii, 1. Hft., 269-284.
- . Diabetes insipidus, einfache zuckerlose Harnruhr.
In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübing., 1878, iii, 1. Hft., 285-289.
- Kuemerle** (Johu F.) Illustrated catalogue of surgical and dental instruments and syringes. 30 pp. 8°. *Philadelphia, Duross, 1858.*
- Kümmel** (Adolf). * Ueber angeborene Cystengeschwülste. 35 pp. 8°. *Göttingen, W. F. Kaestner, 1869.*
- Kuemper** (Joanues Audreas Frider.) * De magnetismo et minerali et animali. 30, iii pp. 4°. *Jena, lit. Strackmannianus, 1788.*
For Biography, see Gruner (Christ. Goth.)
- Kuemper** (Quirius). * De solutione placenta. 26, xi pp. 4°. *Jena, ex off. Fickelscherrio-Strackmanniana, 1788.*
For Biography, see Gruner (Christ. Goth.)
- Kuen** (Hildebrandus). De phthisi.
In: AGONISMATA med. Marpurgensia. 4°. Marpurgi Cattorum, 1618, 190-196.
See, also, Petrus (Henricus). De ileo. In: NOSOL harmonica dogmat. et hermet. 4°. Marpurgi Cattorum, 1616, ii, 121-131.
- Künckel** (Philippe). Considerations hygiéniques et pratiques sur les maladies de la peau, précédées d'une introduction sur l'application des sels cuivreux. lxxvii, 382 pp., 1 l. 8°. *Paris, Germer-Bailliére, 1840.*
- Küenckel** (Philippe-Nicolas). * Des diverses opinions émises jusqu'à ce jour sur la nature du choléra-morbus asiatique. 95 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 104, v. 251.*
- Kündiger** (Rudolfus Albertus). * De asphyxia et morte congelationis. 28 pp. 8°. *Lipsia, typ. A. Edelmanni, [1861].*
- Küueke** (Wilh. L.) * Ueber das Erkennen der Zwillingsschwangerschaft. 2 p. l., 41 pp. 8°. *Göttingen, Dieterich, 1861.*

- Küueke** (Wilh. L.)—continued.
—. Die vier Factoren der Geburt. Grundzüge einer Physik der Geburt. xvi, 339 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1869.*
See, also, Hicks (J. Braxton). Die combinirte äussere und innere Wendung [etc.] 8°. Göttingen, 1865.
- Kuenemann** (Fernand). * Quelques considérations sur les polypes muqueux des fosses nasales et de leur traitement. 58 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 416.*
- Kueue** (Guilelmus) [1828-]. * De oculi affectionibus, que cataractæ operationem sequuntur. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini. B. Schlesinger, [1850].*
- Künne** (Henricus Christophorus). * De dyspepsia. 8 l. sm. 4°. *Lipsia, apud N. Zibium, [1679].*
- Künstel** (Jo. Wolffig.) De salibus metallorum, præsertim auri et mercurii. 2. ed. 22 pp. 4°. *Lipsia, apud J. F. Gleditsch et filium, 1711.*
—. The same. 3. ed. 28 pp. 4°. *Lipsia, apud J. F. Gleditsch et filium recusa, 1760.*
- Kuentzler** (Vincen. Ferer.) * De reconvalescentibus. 45 pp. 8°. [n. p.], lit. Kirchbergerianis, 1773.
- Küntzel** (Jacobus). * De venenis, eorum agendi modo et indicatione diversa. 24 pp. 4°. *Erfordia, typ. Heringianis, [1760].*
- Küntzel** (Joanues Christophorns). * Diss. aetiologyæ ectropii et entropii examen criticum continens. 39 pp. 8°. *Halæ, lit. F. W. Michaelis, [1792].*
- Küntzel** (Paul) [1848-]. * Experimentelle Beiträge zur Lehre von der Meliturie. 34 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, [1872].*
- Kuentzelmann** (Ferdinandus). * De pneumothorace. 16 pp. 8°. *Lipsia, formis Staritzii, 1850.*
- Küuzel** (Antonius). * De musicæ artis cum medicina communio. 23 pp. sm. 8°. *Halæ, typ. F. D. Frankii, [1800].*
- Küntzel** (Joh. Fried.). * De tussis convulsivæ causa. 30 pp., 1 l. 8°. *Göttinge, lit. Barmeierianis, [1801].*
- Kueuzli** (A. Georg). * Ueber die Iodine. 62 pp., 1 tab. 8°. *Winterthur, Ziegler, 1826.*
- Künzlin** (Henricus). * Diss. continuens hæmatologiam physico-medicinam. 44 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1736].*
- Knepper** (Carol. Ferdinand.) [1804-]. * De inflammatiōne, et præsertim de puris generatione. 64 pp. 8°. *Berolini, typ. Jordanianis, 1828.*
- Kuepper** (Franciscus Carolus) [1830-]. * De carcinomate epitheliali nonnulla. 30 pp., 1 l. 8°. *Bonu, typ. F. Kruegeri, 1863.*
- Küpper** (Fridericus Guilelmus) [1815-]. * De pericarditiide. 59 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, 1840.*
- Küpper** (Guilchus). * Sectionis casarcae nuper in clinico nostro obstetricio felici enim eventu institute historia. 2 p. l., 44 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Bonu, typ. C. Georgii, [1835].*
- Kuepper** (Heuricus). * De carcinomate ventriculi. 31 pp. 8°. *Halis, formis Heynemanianus, 1866.*
- Küppers** (Marcus). * Ueber Harnröhrenstrikturen. 25 pp., 1 l. 8°. *Bonu, C. Georgi, 1873.*
- Kueppers** (Rudolphus) [1828-]. * De endocarditiide nonnulla. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, G. Schade, [1853].*
- Kuerfgen** (Ludolphus) [1811-]. * De morbis glandulae prostate. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, 1837.*
- Kürner** (Georg. Andr.) * De lapsu palpebræ superioris.
In: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Leipzig, 1776, v. 116-128.
- Kürner** (J.) Die Chlorose. Ein Versuch zur Begründung und Feststellung einer auf die

Kürrner (J.)—continued.

Physiologie und organische Chemie der Verdauung, des Bluts und der Ernährung sieh stützenden rationellen Pathologie und Therapie dieses und einiger verwandten krankhaften Zustände. xii, 231 pp. 8°. *Tübingen, Osiander, 1848.*

Kürschner (Joannes Christophorus). * De singularibus quibusdam ad polyamum spectantibus. 24 pp. 4°. *Jena, ex off. Strackmanniana, [1790].*

Kürschner (Joh. Michael). * De fonte medeato Castaneensi. Vom Kestenholtzer-Bad. 28 pp. 4°. *Argentorati, typ. S. Kürsneri, [1760].*

Kuerschmer (Theodorus Frideriens) [1827-]. * De melrena sen morbo nigro Hippocratis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. E. Schlesinger, [1851].*

Kuerschner (Theophilus). Commentatio de eordine ejus ventriculi sanguinem inter se communicant. 36 pp., 2 pl. 4°. *Marburgi, 1837.*

Kürrsner (Joannes Gottlob. Daniel). * Diss. sistens canticulas quasdam cirea eheueiam remedium explorationem observandas. 25 pp., 1 l. 4°. *Halle Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1753].* [Also, in: P., v. 620.]

Kuersteiner (Johann Ulrich). * Beitrag zur Casuistik der Beckengesetzmässigkeit in geburtshilflicher Beziehung. [Bern.] 25 pp., 1 pl. 8°. *Zürich, Zürcher u. Furrer, 1863.*

Kuersten (Ernestus Oscar). * Nonnulla de traehomatice ejusque therapia, ratione habita endemias in nosocomio militari Lipsiensi anno 1854 observatae. 23 pp. 8°. *Lipsiae, typ. A. Edelmanni, [1855].*

Kuerten (Henricus Josephus) [1836-]. * De pericarditis symptomatis. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, [1861].*

Kuerten (Wilh.). * Ueber penetrirende Wunden des Kniegeleuks. 32 pp. 8°. *Greifswald, F. Hache, 1868.*

Kunes (Joannes Frid. Lind.) * De cardialgia. 32 pp. 8°. *Rostochii, typ. Adlerianis, 1832.*

Kuesch (Eriens). * De frigore et febris intermittentis accessione. 36 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Langenbiana, [1740].*

For Biography, see **Platner** (Jo. Zac.)

Küsel (Carl Alfred). See **Bergstrand** (Carl Henr.) Chirurgiska iakttagelser. 8°. *Upsala, [1842-]1848.*

Küss (Albert). * Étude sur la pneumatométrie et la pneumothérapie. [Nauey.] 1 p. l., 99 pp. 4°. *Strasbourg, 1876, 1. s., No. 41.*

Kuess (Alexander Arminius) [1814-]. * De talipede varo. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1838].*

Küss (Émile) [1815-71]. * I. Déterminer les moyens de mesurer la force du ventricule gauche par la hauteur des colonnes liquides que la contraction soulève. II. [etc.] 34 pp. 4°. *Strasbourg, 1841, No. 82, 2. s., v. 7.*

* De l'emploi du caustique en chirurgie. 52 pp. 4°. *Strasbourg, 1844, v. 10.*

Concours.

* Appréciation générale des progrès de la physiologie depuis Biehat. 57 pp. 4°. *Strasbourg, 1846, v. 12.*

Concours.

Cours de physiologie professé à la Faculté de médecine de Strasbourg, rédigé par le docteur Mathias Duval. xxxv, 575 pp. 12°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1872.*

The same. 2. éd. vii, 624 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1873.*

The same. 3. éd. vii, 659 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1876.*

The same. A course of lectures on physiology. Edited by Mathias Duval. Transl. from the 2. and revised ed., by Robert Amory. xvi, 531 pp. 8°. *Boston, J. Campbell, 1875.*

Küss (Émile)—continued.

The same. A manual of physiology. Edited by Mathias Duval. Transl. from the 2. and revised ed., by Robert Amory. xvi, 531 pp. 12°. *London, Baillière, Tindall & Cox, 1875.*

See, also, **Robert** (Aimé-A. J.) & **Küss** (Émile). Anatome humaine, etc. 4°. *Strasbourg, 1840.*

For Biography, see *Rev. de thérap. méd.-chir.* Par., 1870-71, 780-784 (II. Beaunis). Also: *Gaz. méd. de Strasbourg, 1871-2, xxxi, 67; 73 (Herrgott).* Also: *Mém. Soc. de méd. de Strasbourg, 1872, ix, 45-66 (Herrgott).*

See, also:

Laveran (A.). Les doctrines physiologiques et médicales de M. le professeur Küss. *Gaz. hebdom. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 689-692.*

Knesser (Joh. Bapt.) * De chlorosi. 11 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giesser, 1838.*

Kuessner (Bernhard). * Ueber die physiologischen und therapeutischen Wirkungen des Thyroids. 1 p. l., 35 pp. 8°. *Halle a. S., Gebauer-Schwetschke, 1878.*

Ueber Lebereirrhose.

In: *SAMML. klin. Vortr.*, Leipzig, 1878, No. 141 (Innere Medizin, No. 48), 1189-1224.

& **Pott** (Richard). Die aenten Infectiouskrankheiten. 3 p. l., 460 pp. 8°. *Braunschweig, F. Wreden, 1882.*

Kuester (Angustus Eduardus) [1818-]. * De vulnerabilitate. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Niedackianis, [1843].*

Kuester (Conradus Henricus Julius) [1842-]. * De morborum eutaneorum divisione et nomenclatura. 32 pp. sm. 8°. *Berolini, G. Lange, [1865].*

Ueber die Truppenärzte im Felde, nach eignen Erlebnissen und Erfahrungen. 36 pp. 8°. *Berlin, G. Stilke, 1872.*

Kuester (Ernestus [Georgius Ferdinandus]) [1839-]. * De diabete mellito. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1863].*

Fünf Jahre im Angusta-Hospital. Ein Beitrag zur Chirurgie und zur chirurgischen Statistik. vi pp., 1 l., 315 pp., 2 pl. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1877.*

Ein chirurgisches Triennium, 1876, 1877, 1878. xvi, 376 pp., 1 pl. 8°. *Kassel u. Berlin, T. Fischer, 1882.*

von **Kuester** (Engen). * Ueber Zwillingsschwangerschaft. 42 pp. 8°. *Würzburg, Becker, 1869.*

Küster (F.). Soden und seine Heilquelle. Nebst einem Anhange über die Heilquellen von Kronberg. viii, 95 pp. 12°. *Hadamar, 1820.*

Kuester (Henr. Aug. Frid.) * De spina bifida disquisitio, adiecta descripitione easum novorum. 1 p. l., 18 pp., 1 pl. 4°. *Gryphiae, 1852.*

Küster (Jo. Christian Friderich). * Diss. disquires an et cur podagra aegruui gravins exercens rarius reenrat. 29 pp., 1 l. 4°. *Halle Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1745].*

Kuester (Joannes Ernestus). * Introductio in akologiam systematicam et rationalem. 110 pp. 8°. *Halle, typ. Ratheanis, 1795.*

Kuester (Maximinianus) * De sectione cæsarea in clinico obstetricio Bounensi nuper instituta. 2 p. l., 31 pp. 4°. *Bonnae, ex off. Thormanniana, [1829].*

The same. 1 p. l., 29 pp. 4°. *Bonnae, T. Habicht, 1829.*

Kesters ([Petrins] Guilelmus) [1836-]. * De typho abdominali. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange, [1866].*

Kuestner (Guilelmus Eugenius). * De circumvolutionibus funiculi umbilicalis. 32 pp., 2 l. 8°. *Halis, formis Hendelianis, [1844].*

Kuestner (Manritinus) [1790-]. * De perforatione capitis in partu ancipite. 64 pp. 4°. *Lipsiae, lit. Stariti, 1819.*

See, also, **Bereicherungen** für die Geburtshilfe. v. 1. 8°. *Leipzig, 1821.*

For Biography, see **Rosenmüller** (Jo. Christ.)

- Kuestner** (Mauritius) & **Dielitz** (F. E.) Dissertationis de placente solutione et de justo subligandi funiculi umbilicalis tempore in partu normali sectio prior. 4, lii pp. 4°. [Breslau, 1829.]
- Küstner** (Otto)¹ [1849-]. * Zwei Fälle von Osteoelase wegen nicht reducibarer Luxation der Hüfte. 29 pp., 1 l. 8°. *Halle, Plötz,* [1873].
- . Die typischen Verletzungen der Extremitätenknochen des Kindes durch den Geburshelfer. 54 pp., 1 pl. 8°. *Halle a. S., E. Karras,* 1877.
- . Die Steiss- und Fusslagen, ihre Gefahren und ihre Behandlung. *In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1878, No. 140 (Gynäk., No. 43, 1069-1092).*
- . Ueber die Verletzungen der Extremitäten des Kindes bei der Geburt. *In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1879, No. 167 (Gynäk., No. 49, 1327-1344).*
- Küstner** (Otto)². Bericht über die Thätigkeit in der gynäkologischen Klinik des Herrn Geh. Hofrath Professor Dr. Schultz zu Jena, während der Jahre 1877, 1878, 1879. 27 pp. 8°. *Weimar, R. Wagner,* 1880.
Repr. from: Cor. Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1880, ix.
- . Das untere Uterinsegment und die Decidua cervicalis. 1 p. l., 73 pp., 2 pl. 8°. *Jena, G. Fischer,* 1882.
- . Beiträge zur Lehre von der Endometritis. 2 p. l., 64 pp., 2 pl. fol. *Jena, G. Fischer,* 1883.
- . Normale und pathologische Lagen und Bewegungen des Uters. vii, 116 pp. 8°. *Stuttgart, F. Enke,* 1885.
- Küthe** (Fredericus Philippus). * Over den invloed van den nervus vagus op de hartsbeweging. 80 pp. 8°. *Amsterdam, F. C. Bührmann,* 1862. [*Also, in: P. v. 1098.*]
- Kütsch** (Fredericus). * Diss. sistens observationem circa febris tertianam pertinacem et specificorum antifebrilium exhibitorum historiam. 1 p. l., 50 pp., 1 l. 4°. *Groninga, H. Spandau,* 1765.
- Küttnerbrugg** (Eduardus). * De pemphigo, adnexa historia morbi. 51 pp. 8°. *Prague, H. Pospišel,* [1835].
- . Die Thermal-Bäder zu Teplitz und Schönau vom therapeutischen Standpunkte aus dargestellt. vi pp., 1 p. l., 131 pp., 1 l. 8°. *Prag, Borrosch u. André,* 1844.
- Küttite** (Adolphus) [1819-]. * De amaurosis. 36 pp. 8°. *Berolini, typ. Niackianis,* [1843].
- Küttlinger** (Adelbert). * Ueber eine eysten-förmige Entartung des Hodens. iv, 5-24 pp., 1 l. 8°. *Würzburg, F. E. Thein,* 1841.
- Küttlinger** (Joannes Fridericus) [1778-1851]. * Animadversiones de hydropsis diagnosi, caussis et quibusdam illi medendi methodis exemplis illustratae. 51 pp. 8°. *Erlangae, A. E. Junge,* [1797].
See, also, Pearson (Georg). Untersuchung über die Geschichte der Kuhpocken, [etc.] 12°. Nürnberg, 1800.
- Schnitt** (Wilhelm Joseph), **Bachmann** (Christoph Ludwig), & **Küttlinger** (Joh. Friedrich). Einige auserlesene medicinisch-gerichtliche Abhandlungen. 4°. *Nürnberg, 1813.*
- Küttuer** (C.). See **Hermann** (F.) & **Küttner** (C.). Die Febris recurrentis in St. Petersburg, [etc.] 8°. *Erlangen,* 1865.
- Knettner** (Ludwig Eugen). * Zur Prognose des Pneumothorax. 22 pp., 1 l. 8°. *Leipzig, A. T. Engelhardt,* 1866.
- Knettner** (Robertus). * De signis, quae haemorrhagia inter vulnra vivo et mortuo corpori illata, prabat. 48 pp. 4°. *Lipsiae, typ. Breitkopf&Haerteliani,* 1831.
- . Medicinische Phänomenologie. Ein Handwörterbuch für die ärztliche Praxis. 2 v. xx,
- Kuetttner** (Robertus)—continued. 562, 525 pp. 8°. *Leipzig, Gebr. Reichenbach,* 1836.
For Biography, see Kühn (Carolus Gott.).
- Kuetzing** (Friedrich Traugott). Tabulae physiologicae, oder Abbildungen der Tante. 19 v. 8°. *Nordhausen, W. Köhne,* 1845-69.
- Kufner** (Joannes). See **Küffner** (Joannes).
- Kufner** (Josephus). * Tentamen, sistens rationem, qua morbi, inter se tam diversi, merito sanentur. 16 pp. 8°. *Monachii, C. Wolf,* 1832.
- Kugelmann** (H. M.). * Dissidia auctorum circa chloroseos occasiones, eventum et entrationem quoad partem. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Antwerp, typ. J. H. Heitzii,* [1768].
- Kugelmann** (L.). Die Behandlung der acuten Exantheme (Masern, Scharlach, Blattern) durch continuirliche Ventilation. 6 pp. 8°. *Hannover, Schmorl u. von Seefeld,* 1873.
- . Wie ist die Sterblichkeit bei Scharlach, Masern und im Wochenbett auf ein Minimum zu reduzieren? 48 pp. 8°. *Hannover, Schmorl u. von Seefeld,* 1876.
- Kugler** (Carolus Theodorus) [1818-]. * De origine morbi syphilis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Niackianis,* [1841].
- Kugler** (Ferdinand Rudolph) [1824-]. * De syphilide ejusque eratione rationali. 31 pp. 8°. *Regiomonti, E. J. Dalkowski,* 1851.
- Kugler** (Hans Albert). * Ueber das perforirende Magengeschwür. 16 pp. 8°. *München, J. G. Weiss,* 1868.
- Kugler** (Hermann Joann. Adolph.) [1836-]. * De variis formis tumorum epithelioidum eorumque habitu ad atheromata. 61 pp., 2 pl. 8°. *Berolini, G. Schade,* 1857.
- Kugler** (Joh.). Practische Abhandlung über die Verengerung der Harnröhre und ihre Heilung ohne Aetzmittel; nebst einem Anhang über die Unzulässigkeit und Gefahr der Anwendung des Aetzmittels. 86 pp., 1 tab. 8°. *Wien, Braumüller u. Seidel,* 1843.
- Kugler** (Josef). Die Vorkehrungen gegen ein Brandungslück in der Schule. Ein Beitrag zur Schul-Hygiene. 15 pp. 8°. *Wien,* 1884.
- Kuglenstjerna** (Claës Zacharias Samuel). See **Sundewall** (Fredrik). Om benets fascier, [etc.] 8°. *Upsala,* 1848.
- Kuh** (C.). Die Heilung der Blutadererweiterungen durch Akupunktur. (Einladungsprogramm zur öffentlichen Prüfung.) 73 pp. 8°. *Breslau, Grass, Barth u. Comp.,* [1839].
- Kuh** (Edwin). * Ueber die Resection des Pylorus. 16 pp., 1 pl. 8°. *Berlin, L. Schumacher,* 1882.
Repr. from: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882, xxvii, 4. Hft.
- Kuh** (Joann. Carolus Christians) [1804-72]. * De hydrosilicite nova fossilium specie. 26 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starckii,* [1826].
- . De inflammatione auris mediae. Pars prima. 3 p. l., 69 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Vratislavia, typ. Grassii, Barthii et socii,* [1842].
- . Ueber die Anwendung der Perceusion und Anseitation in der chirurgischen Diagnosistik. iv, 66 pp., 1 l. 8°. *Breslau, Grass, Barth u. Comp.,* 1843.
- . Klinische Beiträge zur Kenntniss der Entzündung der inneren Abtheilungen des Gehörgangs. 1 p. l., 52 pp., 1 pl. 8°. *Breslau, Grass, Barth u. Comp.,* [1847].
- Knhe** (Franz). * Ueber den Einfluss der Wärme und Kälte auf verschiedene irritable Gewebe warm- und kaltpflütiger Thiere. 36 pp. 8°. *Bern, S. Collin,* 1884.
- Knhe** (Leopoldus). * De psora. 29 pp. 8°. *[Praga, 1815].*

Kuhff (Gustave-Adolphe). * De la dnodénite considérée comme cause d'ictère. 32 pp. 4°. Paris, 1874, No. 439.

See, also, **Cuyer** (Édouard) & **Kuhff** (G.-A.) Le corps humain, [etc.] 4°. Paris, 1879.

Kuhlk (Christianus Fridericus) [1800-]. * Do febribus intermittentibus. 41 pp., 3 l. 8°. *Berolini*, Nietack, 1830.

Kuhlk (Eduard Ferdinandus) [1804-]. * De exercratione fetus. 32 pp. 8°. *Berolini*, lit. Petschii, 1826.

Kuhlk (Carolus Augustus) [1774-1840]. * De dysenteria. 38 pp. 4°. *Lipsiae*, ex off. *Hirschfeldiana*, 1803.

—. De potioribus arteriæ anenrysматicæ ligande methodis, præmissis duorum aneuryスマatum feliciter sanatorum historiis. Diss. chirurgica. 29 pp., 4 pl. 4°. *Lipsiae*, lit. *Staritii*, 1824.

—. Historia membra virilis feliciter extirpati exponitur. 12 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiae*, lit. *Staritii*, 1824.

—. [Pr.] questionum chirurgicarum part. V. De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda. I. [In memoriam Joan. Gott. Martin et Gnst. Ferd. Nitzsche.] 15 pp. 4°. [*Lipsiae*, 1830.]

—. The same, VI. Vulneris sclopetarii gravissimi descriptio. [Cum vita candidati Ed. Ferd. Bodenstein.] 15 pp. 4°. [*Lipsiae*, 1831.]

—. The same, VII. Meditationes quædam de vulneribus sclopetariis. [Cum vita candidati Ed. Hermanni Janeov.] 16 pp. 4°. [*Lipsiae*, 1831.]

—. The same, VIII. Meditationes quædam de vulneribus sclopetariis. II. [Cum vita candidati Christiani Gustavi Haase.] 16 pp. sm. 4°. [*Lipsiae*, 1832.]

—. The same, IX. De idiosyncrasia hæmorrhagica. I. [Cum vita candidati Herm. Hartlaub.] 9 pp. 4°. [*Lipsiae*, 1833.]

—. The same, X. Do idiosyncrasia hæmorrhagica. II. [Cum vita candidati Joan. Henr. Berger.] 14 pp. 4°. [*Lipsiae*, 1833.]

—. The same, XI. De idiosyncrasia hæmorrhagica. III. [Cum vita candidatorum Caroli Gust. Lincke et Otto Kohlschütter.] 20 pp. 4°. [*Lipsiae*, 1833.]

—. The same, XII. De idiosyncrasia hæmorrhagica. IV. [Cum vita candidati Frid. Aug. Kletsch.] 12 pp. 4°. [*Lipsiae*, 1833.]

—. The same, XIII. De idiosyncrasia hæmorrhagica. V. [Cum vita candidati Ed. Poppe.] 12 pp. 4°. [*Lipsiae*, 1834.]

—. The same, XIV. Arteria subclaviae dextra delegatio. I. [Cum vita candidatorum Caroli Hen. Enzmann et Gust. Theod. Adol. Grossmann.] 20 pp. 4°. [*Lipsiae*, 1834.]

—. The same, XV. Arteria subclaviae dextra delegatio. II. [Cum vita candidatorum Alphonsi Noack et Car. Gott. Lehman.] 20 pp. 4°. [*Lipsiae*, 1835.]

—. The same, XVI. Arteriae carotidis commnis utrinque delegatio. I. [Cum vita candidatorum Christ. Gotth. Bergelt et Car. Aug. Neubert.] 15 pp. 4°. [*Lipsiae*, 1835.]

—. The same, XVII. Arteria cruralis aneurysmaticæ infra sacrum aneurysmaticum feliciter ligata exemplum narratur. [Cum vita candidati Theodori Augusti Constantini Julii Pappermann.] 12 pp. 4°. [*Lipsiae*, 1835.]

—. The same, XVIII. Arteriae innominatae aneurysmaticæ carotide ligata sanata exemplum refertur. [Cum vita candidati Alex. Arn. Schreiber.] 11 pp. 4°. [*Lipsiae*, 1835.]

—. The same, XIX. Arteriae anonymæ deligatione. [Cum vita candidatorum David. Henrici Hezel et Eliae Otto. Peters.] 16 pp. 4°. [*Lipsiae*, 1836.]

Kuhl (Carolus Augustus)—continued.

—. The same, XX. De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda. II. [Cum vita candidati Alex. Osc. Guil. Frid. Struve.] 12 pp. 4°. [*Lipsiae*, 1837.]

—. The same, XXI. De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda. III. [Cum vita candidati Car. Ernst Byer.] 12 pp. 4°. [*Lipsiae*, 1837.]

—. The same, XXII. Arteria cruralis aneurysmaticæ infra sacrum aneurysmaticum ligata exemplum altera narratur. [Cum vita candidatorum Augusti Potempa et Æm. Gustavi Kling.] 15 pp. 4°. [*Lipsiae*, 1837.]

—. The same, XXIII. De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda. IV. [Cum vita candidatorum Lad. Jac. de Karasinski, Car. Ginst. Kindermann et Car. Gust. Schwartz.] 20 pp. 4°. [*Lipsiae*, typ. *Staritii*, 1837.]

—. The same, XXIV. De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda. V. [Cum vita candidatorum Bern. Hirschel, Herm. Walther et Aug. Frid. Gueenther.] 20 pp. 4°. [*Lipsiae*, typ. *Staritii*, 1838.]

—. The same, XXV. De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda. VI. [Cum vita candidati Wold. Lud. Grenser.] 12 pp. 4°. [*Lipsiae*, typ. *Staritii*, 1838.]

—. The same, XXVI. De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda. VII. [Cum vita candidati Hen. Æm. Lichtenberger.] 16 pp. 4°. [*Lipsiae*, typ. *Staritii*, 1839.]

—. The same, XXVII. De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda. VIII. [Cum vita candidatorum Carl. Orth. Alban, Ric. Bruno Wold. Schwarze et Gust. Ad. Herzog.] 16 pp. 4°. [*Lipsiae*, typ. *Staritii*, 1839.]

—. The same, XXVIII. De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda. IX. [Cum vita candidatorum Christ. Hermanni Zoellner et Christ. Frid. Kliugcr.] 15 pp. 4°. [*Lipsiae*, typ. *Staritii*, 1839.]

—. The same, XXIX. De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda. X. Lithotomyæ feliciter quidem peractæ, sed letaliter finitæ enarratio. I. [Cum vita candidatorum Joan. Geo. Ehrt et Juli Herrmann.] 15 pp. 4°. [*Lipsiae*, typ. *Staritii*, 1840.]

—. The same, XXX. De prognosi in morbis chirurgicis cautissime sistenda XI. Lithotomyæ feliciter quidem peractæ, sed letaliter finitæ enarratio. II. [Cum vita candidati Carol. Otto Lud. Just.] 15 pp. 4°. [*Lipsiae*, typ. *Staritii*, 1840.]

—. De vitilagine ulceroso-scpriginosa integumentorum faciei atque colli cum sarcosi palpebrarum inferiorum et tæbe mandibulæ, singulari observatione illustrata. 26 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiae*, lit. *Staritii*, 1833.

—. Opuscula academica. Præfationis loco præmissa est b. auctoris memoria. Scriptis Jo. Chr. Aug. Clarus. xxii, 249 pp., 8 pl. 8°. *Lipsiae*, A. F. Boehme, 1842.

See, also, **Clarus** (Joannes Christian. Augustus). [Pr.] inest Caroli Augusti Kuhlli laudatio. 8°. *Lipsiae*, 1841.

For Biography, see **Platner** (Ernestus). Also: Ann. univ. di med., Milano, 1868, cciii, 162-167 (C. Fumagalli).

Kuhl (Heinrich). Beiträge zur Zoologie und vergleichenden Anatomie. 1. u. 2. Abth. 5 p. l., 151, 212 pp., 1 l., 11 pl. 4°. Frankf. a. M., Hermanu, 1820.

Kuhl (Marcus).

See **Rush** (Benj.) Lectures in MSS. 4°.

Kuhlemann (Joannes Christoph.) Observations quadam circa negotium generationis in ovibus factæ. 1 p. l., 60 pp., 1 pl. 4°. *Lipsiae*, apud J. C. Langenhennium, 1754.

Also [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 122. Leipzig, 1776, iv, 141-145.

- Kuhlenschmidt** (Jo. Jacob.) * De ophthalmia ejusque formis praecipuis. 51 pp. 8°. *Jena*, typ. Schreibori et soc., [1814].
- Kuhlmann** (Augustus). * De apoplexia. 43 pp., 1 l. 8°. *Bonna*, F. Krueyer, 1865. c.
- Kuhlmann** (Charles-Frédéric) [1803-81]. Applications des silicates alcalins solubles au durcissement des pierres poreuses, à la peinture, à l'impression, etc.; suivies d'études théoriques et pratiques sur la teinture, l'impression, les apprêts et la peinture. 93 pp. 8°. *Paris*, V. Masson, 1857. [P., v. 793.]
Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par.
For Biograph., see Bull. scient. dép. du Nord, etc., Par., 1881, iv. 73-78, port (Gosset).
- Kuhlmann** (Heinrich). * Ueber die hereditäre Syphilis. 32 pp. 8°. *Greifswald*, 1872. c.
- Kuhn** fils. Du traitement de la congestion et de l'apoplexie cérébrales par les eaux minérales employées à l'intérieur. 27 pp. 8°. *Strasbourg*, typ. G. Silberman, 1865.
Repr. from: Rev. d'hydrol., Nancy.
- Kuhn** (Adam). * De lavatione frigida. viii, 31 pp. 8°. *Edinburgh*, Balfour, Auld et Smellie, 1767. [Also, in: P., v. 650.]
— Lectures on materia medica. 44 lectures, with index. MS. 271, 7 l. 4°. [n. p., n. d.]
- Kuhn** (Camille). * Du sang, de ses fonctions, et plus particulièrement de l'importance de ce fluide considéré comme excitateur de l'action nerveuse. 60 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 27.
- Kuhn** (Casper Hendrik Lzn.). * Over de respiration-schommelingen der slagaderlyke bloedsdrinking. [Utrecht.] xxi, 134 pp., 4 l., 2 pl. 8°. *Amsterdam*, de eren H. van Munster u. Zoon, [1875].
- Kuhn** (David). * De atrophia hepatis acuta. 30 pp. 8°. *Vratislavia*, typ. R. Luce, 1859.
- Kuhn** (Émile). * Des frictions merveilleuses dans le traitement de la syphilis, en particulier dans certaines formes graves de cette affection. 1 p. l., 98 pp., 1 l. 4°. *Nancy*, 1878, 1. s., No. 70.
- Kuhn** (F.-A.) * I. À quels signes reconnaît-on la luxation du pied sur la jambe et ses diverses complications? Quel est le traitement de cette luxation? II. [etc.] 60 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 59, v. 344.
- Kuhn** (Georgius Guilelmus). * De hæmorrhagia uteri. 26 pp. 4°. *Wittebergæ*, lit. *Charisi*, 1802.
For Biograph., see **Vogt** (Traugott Carolus Augustus).
- Kuhn** (Guilelmus) [1816-]. * De beneficio ex acido sulphurico. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, [1838].
- Kuhn** (Gustav). * Ueber die Einwirkung des trocknen Chlorwasserstoffs auf Hydrobenzomid bei erhöhter Temperatur. 34 pp. 8°. *Greifswald*, F. W. Kunike, 1861. c.
- Kuhn** (Jacob). Ueber Blutergüsse in die breiten Mutterbänder und in das, den Uterus umgebende Gewebe (Hæmatoma periuterinum). 3 p. l., 118 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Zürich*, Zürcher u. Furrer, 1874.
- Kuhn** (Jean) [1802-68]. * Sur les propriétés médicales des colchicacées. 1 p. l., 40 pp. 4°. *Strasbourg*, 1827, v. 56.
For Biograph., see **Union** méd., Par., 1868, 3. s., vi, 11-12 (de Langenhagen).
- Kuhn** (Joannes Angustus Aenotheus) [1837-]. * De casu raro tuberculosis encephali. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. Lange, [1862].
- Kuhn** (Joannes Bartholomæns). * Connubium Galenico-Hippocraticum, sive idæam institutionum medicinae rationalium secundum veterum et recentiorum sententias... exponit. 3 l., 111 pp. 12°. *Heripoli*, M. F. Hertz, 1708.
- Kuhn** (Joh. Ernestus). * De ileo. 16 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat.*, A. Elzevier, 1702.
Also, in: **HALLER**, Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausanne*, 1757, iii, 347-361.
- Kuhn** (M.-H.) De la première dentition des enfants; maladies qu'elle détermine; moyens préventifs et remèdes à employer. Hygiène de la bouche. 63 pp. 8°. *Paris*, V. Masson & fils, 1865.
- Kuhn** (Philippe). * De l'hématome du pavillon de l'oreille. 26 pp., 1 l. 4°. *Strasbourg*, 1864, No. 743, 2. s., v. 38.
- Kuhn** (Richardus). * De fissura abdominali congenita. 28 pp. 8°. *Regimonti Pr.*, typ. *Dalkowskianus*, 1863.
- Kuhn** (Wilhelm). * Geburtshilfliche Statistik des Catharinen-Hospitals zu Stuttgart. 2 p. l., 82 pp. 8°. *Stuttgart*, G. Mäntler, 1842.
- Kuhne** (L.). Bin ich gesund oder krank? Ein Prüfstein und Ratgeber für Jedermann. 25 pp. 8°. *Leipzig*, T. Grießen, 1884.
- Kuhnt** (Hermann). * Die markhaltige peripherie Nervenfaser. [Wnrzburg.] 42 pp., 1 pl. 8°. *Bonn*, M. Cohen u. Sohn, 1876.
Repr. from: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1876, xiii.
- Zur Kenntniß des Sehnerven und der Netzhaut. I. Structur des Sehnerven. 2 p. l., 110 pp., 1 pl. 8°. *Berlin*, H. Peters, 1879.
- Beiträge zur operativen Augenheilkunde. 2 p. l., 97 pp. 8°. *Jena*, G. Fischer, 1883.
- Vorschlag einer neuen Therapie bei gewissen Formen von Hornhautgeschwüren. 21 pp. 8°. *Wiesbaden*, J. F. Bergmann, 1884.
- Kuhnt** (Josephus Erdmannus Timotheus) [1837-]. * De haemorrhoidibus. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. Lange, 1861.
- Kuhnt** (Robert) [1850-]. * Ueber Aneurysmen der Aorta. 32 pp. 8°. *Berlin*, G. Lange, [1873].
- Kuhpocken** und Knhpocken-Impfung als ein ohnfehlbares Mittel die Kinder-Blattern zu verhindern. 38 pp. 12°. *Mannheim*, 1801.
- Kuhr** (Arninus Augustus Guilelmus) [1834-]. * De hysteria. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. Lange, 1861.
- ter Kuile** (Coenraad Pieter). * Verhandeling over de melk en hare vervalsching te Leyden. Akademisch proefschrift. 3 p. l., 91 pp., 1 pl. 8°. *Leyden*, Gebrs. Vander Hoek, 1857.
- Kulenborg**. See *Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities*.
- Kuijpers** (Albertus). * Ueber die Veränderungen in den Nieren und der Harnsecretion nach Injectionen von Hühnereiweiss. 67 pp. 8°. *Amsterdam*, J. H. u. G. van Heteren, 1880.
- Kuisel** (Henricus Martinus). * De effectu atmosphæræ in corpus humanum. 27 pp. 8°. *Monachii*, typ. F. S. Hübschmannianis, 1842.
- Kuithan** (Fridericus) [1829-]. * De tubi intestinalis morbis anatomia pathologica illustratis. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, B. Schlesinger, [1853].
- Kukudschanoff** (Joannes). * De herniis femoralibus. [Dorpat.] 19 pp., 1 pl. 8°. *Petropoli*, Kray, 1855.
- Kulbel** (Godofredus). See **Fischer** (Joh. Andreas) & **Kulbel** (Godofredus). Hepatitis Pegaviae in circulo Lipsiensi [etc.]. *Erfordiae*, 1718.
- Kulczycki** (Carolns). * De cystitide. 14 pp. 8°. *Jena*, typ. A. Neuenhahni, 1858. c.
- Kulechoff** (Nicolas). * Materijali dlja pharmakologii alkaloidove. 55 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1874.
- Kulenkampf** (Arnoldns Nicolaus). * De diffili infantum dentitione. 1 p. l., 35 pp. 4°. *Hardervici*, J. Mojen, [1788].
- Kulenkampf** (Diedrich). * Ueber den Nachweis von Eisen in verschiedenen Pigmenten. 31 pp. 8°. *Würzburg*, F. E. Thein, 1868.

Kulenkampf (Diedrich)—continued.

—. Aerztlicher Rathgeber für Seelente. iv, 133 pp. 8°. Leipzig, *Vit u. Comp.*, 1874.

—. Die Krankeuanstalten der Stadt Bremen, ihre Geschichte und ihr jetziger Zustand. 38 pp., 11 pl. 8°. Bremen, Rühle u. Schlenker, 1884.

Kulenkampff (Ed.) * Retention abgestorbener Früchte im Uterus. 25 pp. 4°. Kiel, C. F. Mohr, 1874.

In: SCHRIFF. d. Univ. zu Kiel, 1874, xxi, vii, med. xi.

Kulik (A.) * Ueber die Veränderung der rothen Blutkörperchen bei entzündlichen Proceszen. 15 pp. 8°. Würzburg, Stahel, 1880.

Kulinichenko (Alexander). * Gistologicheskoe izsledovanie izmienenii podkojoi soeduiatnoi tkani pri venoznom zastoe. [Histological researches into alterations of subcutaneous connective tissue in congestion.] 33 pp. 8°. St. Petersburg, 1874.

Kullberg (Anders Fredrik) [1832-82]. * Om prostitutionen och de verksamaste medlen till de veneiriska sjukdomarne hämmende, med särskilt afseende fästdat på förhållanden i Stockholm. 84 pp. 8°. Lund, Berling, 1874.

For Biography, see Eira, Göteborg, 1882, vi, 497.

Kullmann.

NEUMANN (H.) Der Process Knllmann. Ge richtsärztliche Reflexionen. 8°. Berlin, 1875.

Kullmann (Lndwig). *Der Typhus abdominalis. 51 pp. 8°. Würzburg, C. A. Zürn, 1837.

Kulin (Joannes Adamus) [1689-1745]. * De harmonia morum et morborum. 24 pp. sm. 4°. Basileæ, F. Lüdij, 1715.

—. Tabulae anatomicae, in quibus corporis humani omniumque ejus partium structura et nsns brevissime explicantur. 5 p. l., 179 pp., 28 pl. 8°. Amsteladami, apud Janssonio-Waesbergios, 1731.

—. The same. 5 p. l., 179 pp., 9 l., 28 pl. 8°. Amsteladami, apud Janssonio-Waesbergios, 1732. Plates 1 and 2 wanting.

—. The same. Tables anatomiques, dans lesquelles on explique en peu de mots la structure et l'usage du corps humain, et de toutes ses parties. Trad. sur l'éd. latine par Pierre Massuet. 6 p. l., 227 pp., 31., 27 pl. 8°. Amsterdam, Janssons à Waesberge, 1734.

—. The same. Anatomische Tabellen, nebst dazu gehörigen Anmerkungen und Kupffern. 4. Aufl. 3 p. l., 194 pp., 7 l., 6 tab., 28 pl. 12°. Augspurg, J. J. Lotters, 1740.

Bound with: JOERDENS (C. F.) Kern der Chirurgie. 12°. [n. p.], 1739.

For Biography, see Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1752, ix (app.), 295-304.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 28.

& **Knap** (J. J.) De tendine Achillis dis rupto, et arteriis in osseam substantiam degeneratis.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausanne, 1756, v, 275-293.

& **Reinik** (J. E.) De uteri delapsi, suppressionis urinae et subsequuntæ mortis causa.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausanne, 1755, iii, 585-596.

Kulm (Joannes Ernest.) * De spasmo vesicæ. 36 pp. 4°. Lipsiae, lit. J. C. Langenhemii, [1732].

For Biography, see Walther (Aug. Frid.)

Kulm (Joannes Ludovicus). * De canto regimini calidi usu. 1 p. l., 42 pp., 1 l. 4°. Hale ad Salam, stanno Trampliano, [1768].

Kulp (Joan. Henr. Christianus) [1800-].

* De labio leporino. 35 pp. 8°. Berolini, typ. Brüscheianis 1829.

Kulp (Maximilianus Oscarus) [1843-]. * De pelvi obliqua. 38 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1866].

Kulsheimer (Christophorus). * De perturbatione critica et crisi. 31 pp. 12°. Moguntia, J. J. A. H. Haefner, [1786].

Kultysiewicz (Boleslas-Thomas). * Des bains russes ou slaves. 23 pp. 4°. Strasbourg, 1846, No. 152, v. 12.

Kunmagai Konosuke & Katabama Toichiro. Ruisho Kanbetsu. [Differential diagnosis.] 2 p. 1, 25, 462, 4 pp., 1 l. 8°. Tokio, 1881. Japanese text.

Kumlien (Ludwig). Contributions to the natural history of Arctic America, made in connection with the Howgate Polar Expedition, 1877-8. 179 pp. 8°. Washington, Government Printing Office, 1879. Smithsonian Inst. Mise. Colleet, Wash., xxiii.

Kummer (Adolphe). * Die Resection des Hüftgelenks mit vorderem Längsschlaift. 45 pp. 8°. Strassburg, R. Schultz u. Comp., 1879.

Kummer (Carolus) [1835-]. * De laryngitide cronoposa. 36 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1862].

Kummer (Carolus Gotthelf). * Diss. sistens novau digestionis divisionem. vii, 23 pp. 4°. Jenæ, ex off. Friedleriana, 1790.

For Biography, see Loder (Just. Christ.)

Kummer (Ernestus Eduardus) [1794-]. * Diss. obstetricia brevem partus humani normal omnino servantis historiam sistens. 31 pp. 4°. Jenæ, typ. Schreiberi et soc., [1822].

For Biography, see Feuchs (Jo. Frid.)

Kummer (Ferdinandus). * De spasmo tonico. 15 pp. 8°. Monachii, J. A. Giesser, 1838. C.

Kummer (Friderico). * De hydrometra. 18 pp. 8°. Monachii, 1836. C.

Kummer (Geoffroy). * De la luxation coxo-fémorale traumatique en avant et en haut. 32 pp. 4°. Strasbourg, 1853, No. 277, 2. s., v. 19.

Kummer (Georgius Frideriens)¹. * De tumoribus flatulentis. 2 p. l., 31 pp. 4°. Viteberge, lit. Grässler, 1810.

For Biography, see Kletten (Georgius Ernestus).

Kummer (Georgius Frideriens)². * De uteri steatomate annotationes quædam insiguis ejusmodi tumoris observatione illustratae. 39 pp., 3 pl. 4°. Lipsiae, typ. Hirschfeldianis, 1819.

For Biography, see Ludwig (Christ. Frid.)

Kummer (Gustav Ludwig Leopold). * Einiges über die Fissura incisiva. 30 pp. 8°. Berlin, O. Francke, [1881].

Kummer (Joannes Ernestus Gottlob.). * Cholecos pathologiam et therapiam sistens. 43 pp. 4°. Lipsiae, lit. Staritz, 1823.

For Biography, see Ludwig (Christ. Frid.)

Kummer (Joh. Gabriel.). * De celiaca passione. 7 l. 4°. Basileæ, lit. Genathianis, [1609?]

Kumpel (Quirinus). * De solutione placentæ. 26 pp. 4°. Jenæ, typ. Fickelscherro-Strauckmanniana, [1789].

Kumys.

See Koumiss.

Kunrys. Extracts from therapeutical and balneological works, and from the lectures of prominent professors. Compiled by S. von Berg. 16 pp. 8°. Philadelphia, 1877.

Kunachovich (F. D.) * O vospaleuui epithelialnoi tkau. [On inflammation of epithelial tissues.] 27 pp. 8°. St. Petersburg, 1871.

Kunadus (Gottfrieds Polycarpus). * De humorum defluxu ad pedes, ac natu inde morbis, horumque therapia generali. 44 pp. 4°. Erfordiae, typ. Hericii, 1734.

Kunadus (Theodorus). * Disputationem eromanie seu amoris insanii, theoriam et praxin

Kunadus (Theodorus)—continued.

pertractantem, submittit. 20 l. 4°. *Wittebergae, J. S. Ziegubeius, [1681].*

Kunan (August) [1848—]. *Ueber Corpora mobilia articularum und ihre Extraetion. 32 pp. 8°. *Berlin, M. Niethe, [1873].*

Kunckel von Lowenstern (Joh.) [1630-1702]. Chymische Anmerckungen: darinn gehandelt wird von denen Principiis chymicis, Salibus, Acidis und Alkalibus, Fixis und Volatilibus, in denen dreyen Regnis, Minerali, Vegetabili und Animali; wie auch vom Gernach und Farben, etc. Mit Anhang einer chymischen Brille contra Non-Entia Chym. Nach eigener Experiencie beschrieben, mit unterschieden Experimentis bewähret, und denen Warheit- und Kunst-Liebenden zu Nutz und dienstlichen Gefallen in den Druck befördert. 7 p. l., 192 pp. 12°. *Witteberg, J. W. Fincelius, 1677.*

Bound with: RHUMELIUS (J. P.) Medicina spagyrica.

12°. *Franckfurt, 1648.*

For Biography, see J. de chim. méd., etc., Par., 1843, 2. s., ix, 710-712 (A. Chevallier).

For Portrait, see Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 8.

Kunda.

GREWIN (G.) Geologie und Archäologie des Mergellagers von Kunda in Estland. 8°. *Dorpat, 1882.*

Kunde (Carol. Frider. Theodor.) [1792—]. *De herpete. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. J. F. Starekii, 1816.*

Kunde (F.) Der Einfluss der Wärme und Elektricität auf das Rückenmark. 4 pp. 8°. [Berlin, G. Reimer, 1860.] [P., v. 799.]

Repr. from: Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xviii.

Kunde (Felix Tobias). *De hepatis ranarum extirpatione. 21 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1850].*

Kunde (Th.)

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Kundgjørelse for de medicinske Studerende augænde nogle til en ordnet Samvirken mellem Universitets og Hospitalerne sigtende Bestemmelser. 2 l. 8°. [Kjøbenhavn, 1873.]

Kundke (Guilelmus Chr.) *De sectione laterali in lithotomia ad calculos insignioris magnitudinis e vesica urinaria extrahendos, adhibenda. 21 pp., 1 pl. 4°. *Vratislavia, L. Freud, 1836.*

Kundmann (Joh. Christian) [1684-1751]. Rariora naturæ et artis, item in re medica, oder Seltenheiten der Natur und Kunst des Kundmannischen Naturalien-Kabinets, wie auch in der Artzeney-Wissenschaft. 6 p. l., 1311 pp., 17 l., 17 pl. fol. *Breslau u. Leipzig, M. Hubert, 1737.*

CONTENTS.

I. Examen fossilium et lapidum quorundam rariorum, oder Untersuchung verschiedener unterirdischer Seltenheiten und sonderbar figurirte Steine.

II. Memorabilia naturæ et artis, oder Merkwürdigkeiten der Natur und Kunst.

III. Observationes in re medica singulares, oder sonderbare Anmerckungen zur Artzeney-Kunst und Wissenschaft gehörig. Dicen beygesetzt: 1. Ungewöhnliche Dechatesseen und abgeschmackte Speisen in allen Thülen der Welt, wie auch einzelner Personen; 2. Historie von der erschrecklichen Menschen-Pestilentz, wie sie vom Anfang dieses Seculi, bis auf das Jahr 1715 von Orient aus, durch die polnische ungarische, teutsche, schwedische und dänische Reiche von Jahre zu Jahren, von Ort zu Ort, aufs heftigste gewütet, aus gedruckten, wie auch schriftlichen Nachrichten gesammlet und was wegen der Präsevation und Cur sonderbares angemerket worden; 3. Reflexiones über die Krankheits- und Todten-Listen mit medicinischen Anmerckungen begleitet.

For Biography, see Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1754, x (app.), 321-342, port.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection Portr. of Phys. & Men of Sc., 142.

Kundrat (Hanns). Die Porenecephalie, eine anatomische Studie. 126 pp., 9 pl. 8°. *Graz, Leuschner u. Lobeusky, 1882.*

& **Engelmann** (G. J.) Untersuchungen über die Uterusschleimhaut. Mitgetheilt von Dr. Kundrat. 43 pp., 1 pl. 8°. [Wien, 1873.]

Repr. from: Med. Jahrb., Wien, 1873, iii.

Kundt (Carolus Augustus). *De singulari arthrorheumatis cum endocarditide exemplo. 28 pp. 4°. *Lipsia, typ. G. Staritzii, [1844].*

Kundtmann (Joh. Christianus). *De regmine. 53 pp. 4°. *Halo Magdeb., lit. C. Heukelii, [1705].*

For Biography, see **Stahl** (Georgius Ernestus).

Kuemmann (F.-Th.-Édouard). *De la constipation compliquée de contracture du sphincter anal, et de son traitement par la dilatation de l'anus. 28 pp. 4°. *Paris, 1851, No. 163, v. 510.*

Kunert (Eduard). *Ueber Sarkoma uteri (unter Mithilfung der von Professor Dr. Spiegelberg beobachteten Fälle). 29 pp., 1 l. 8°. *Breslau, H. Linduer, 1873.*

Kunert (Karl). *Ueber Entzündungen des Ileosacral-Gelenkes. 30 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1877.*

Kunhardt (Hermann August). *De noma. 32 pp. 8°. *Heidelbergae, C. Groos, 1843.*

Kunhardt (Otto). *Ueber Mydriasis. 16 pp., 1 pl. 8°. *Erlangen, Wittwe Hilpert, 1832.*

Kunigk (Ferdinandus). *De repositionibus luxationum scapulo-brachialium iuveteratarum, quarum eventus infaustus fuit. 30 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., typ. Gebauerio-Schwetschianis, 1866.*

Kunike (Ludovicus Aug. Frid.) *De morbis nasi. 44 pp. 8°. *Gryphiae, F. G. Kunike, [1836].*

Kunisch (Hermann). *Ueber die tödtliche Einwirkung niedriger Temperaturen auf die Pflanzen. 1 p. l., 55 pp. 8°. *Breslau, A. Neumann, [1880].*

Kunkel (A. J.) Die Verkehrsmittel. In: *HANDB. d. Hyg., etc. 8°. Leipzig, 1882, 2. Theil, 2. Abth., 417-444.*

Kunkel (Adam). *Ueber das epidemische Auftreten der Blättern. 21 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Theiu, 1872.*

Untersuchungen über den Stoffwechsel in der Leber. 43 pp. 8°. *Würzburg, Thein, 1875.*

Kunkel (Christian). *Ueber Resection von Amputationsstümpfen. 16 pp., 1 l., 2 pl. 4°. *Kiel, H. Fiecke, 1876.*

Also, in: *SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, 1877, xxiii, 1876, vii, med. v.*

Know (Otto) [1852—]. *Prurigo und Pruritus. 31 pp. 8°. *Berlin, G. Schade, [1874].*

Kunschert (Adalbertus). *De atiologia et complicacionibus choreæ gravidarum, additis duabus morbi historiis. 28 pp. 8°. *Gryphiae, F. Hache, 1865.*

Kunsemüller (Frider. Guilielm.) De morbo yaws dicto et de venâ medinensi. 24 pp. 4°. *Halo typ. Traupiauis, 1797.*

Kunst (Henricus Augustus). *De submersorum vita restituenda. 26 pp., 1 l. 4°. *Halo Magdeb., typ. J. F. et F. A. Grunertorum, [1767].*

Kunst (J. N.) *Ueber die Anwendung der Tropikan bei Kopfverletzungen mit Krankheits-Geschichten. viii, 28 pp. 8°. *Kulmbach, 1849.*

Kunst die äusserlichen und chirurgischen Krankheiten der Menschen zu heilen, nach den neuesten Verbesserungen in der Wundarzneiwissenschaft. Von einem Verein praktischer Aerzte und Wndärzte bearbeitet. II., IX.-XI. Th. 8°. *Gotha, Heuwing, 1817-28.*

CONTENTS.

II. Th. Die Heilkunst der venerischen Krankheiten. Von Ludwig Vogel. xxxiv, 292 pp., 1 l.

Kunst die äusserlichen [etc.]—continued.

IX. Th. Die Geschichte der Hündswuth und der Waserschau und deren Behandlung. Von dem ersten Er-scheinen der Krankheit an bis auf unsere Zeiten. Von Franz Chr. Karl Krügelstein. x, 640 pp., 1 l.

X. Th. Die Kunst die Krankheiten der Schilddrüse und den Kropf zu heilen. Von Franz Christian Karl Krügelstein. 1 p. 1, 288 pp.

XI. Th. Die Kunst die Geschwüre zu heilen. Von Franz Chr. Karl Krügelstein. 2 p. 1, 418 pp.

Kunst (Die) ertrunkene Menschen wieder zu erwecken, oder ein erneuerter und erläuterter Abdruck des im Elsass herausgegebenen öffentlichen Berichts, wie denjenigen Personen, welche im Wasser verunglückt, und für kürzere Zeit vertrunken, hilfliche Hand zu leisten sey; und auf was Art man sich bemühen müsse, solche wiederum zu ermntern; von neuem zum Druck befördert, und mit einigen Erklärungen, Zusätzen und Anmerkungen vermehret durch einen Academium curiosum. 64 pp. sm. 4°. [u. p.], 1742.

Kunst (Die) sein eigner Medicus zu seyn. Zweyter Theil. Das ist, Hn. Flamants, Med. Doctoris und der Parisischen Facultät Mitglieds, Kunst seine Gesundheit zu erhalten oder sein eigner Medicus zu seyn; nebst einem Anhang etlicher der einfältigsten und zu Cnirung der Krankheiten gewöhlichsten Mittelu. 173 pp., 8 l. 18°. *Franckenhausen*, 1721.

Bound with: *SALENUM* [School of]. 18°. *Ratisponæ*, 1722.

Kunst (Die) sein eigner Medicus zu seyn, oder: Sich durch Beobachtung seines natürlichen Triebs gesnd zu erhalten. 8 p. l., 284 pp., 3 l., 1 pl. 18°. *Franckenhausen*, 1721.

Bound with: *SALENUM* [School of]. 18°. *Ratisponæ*, 1722.

Kunth (Carl).

Portrait in: *Collection*—van Kaathoven.

Kunth (Fridericus). *De crisi et tumoribus criticis. 36 pp. 4°. *Lipsiae*, C. F. Rumpff, [1717].

For Biography, see *Schacher* (Poly. Gottl.)

Kuntschke (Joannes Daniel.). *De secretione in genere. 31 pp. 4°. *Vitembergæ*, typ. E. G. Eichsfeldi, 1746.

For Biography, see *Stentzel* (C. G.)

Kuntz (Autoine-Gabriel). *Essai sur la péri-cardite. 1 p. l., 21 pp. 4°. *Strasbourg*, 1837, v. 70.

Kuntz (Joh. Jacob.). *De peste. 24 pp. 4°. *Gissæ*, ex *Chalcographo Kægeriano*, 1683.

Kuntz (Ludwig). Trichinenkunde. Ein Leit-faden für Fachleute, insbesondere für Fleischbe-schauer und deren Examinateuren. 64 pp. 12°. *Stuttgart*, F. Enke, 1876.

Kuntz (Oscar). *De Wintrichii sonnum tympaniticum et atympaniticum explicandi ratione. 14 pp., 1 l. 8°. *Jenæ*, F. Frommann, 1858.

Kuntze (Carolus Eduardus). *De antiquitate et historia litteraria nomæ, seu cancri aquatice. [Göttingen.] 110 pp. 8°. *Berolini*, Nietack, 1830.

Kuntze (Henricus). *De arthropyosi genn, adjecta historia morbi. 30 pp. 8°. *Gryphicæ*, F. G. Kuwike, 1852.

Kuntze (Joannes Georgius). *Theses ex uni-versa medicina excerptæ. 3 l. 4°. *Jenæ*, lit. Krebsiaus, [1709].

Kuntze (Max.). *Ein Beitrag zur antisепtischen Behandlung von Schussverletzungen. 31 pp. 8°. *Würzburg*, Kohl u. Hecker, 1884.

Kuntze (Oskar). Vortrag über Reinlichkeit, Hautpflege, Bäder und "die öffentliche Gesundheit", eine Aufrufung an alle Volksfreunde und insbesondere an alle Gemeinden zur Errichtung öffentlicher Badeanstalten, Volks- und Schwimmbäder und Gewährung von Freibädern au Unbemittelte. 58 pp. 8°. *Plauen i. Br.*, J. A. Steinhäuser, 1884.

Kuntze (Paul.). *Ueber Pneumothorax. 29 pp., 1 l. 8°. *Halle*, Lipke, 1873.

Kuntze (Rudolphus Herrmannus) [1812—]. *De cyanosi. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. *Hachtmannianis*, [1839].

Kuntzen (Antonius Abrahamus). *Disquisitio critica in varias infectiones venereæ vias. 55 pp. 8°. *Kiliæ Hollsatorum*, C. F. Mohr, [1795].

Kuntzen (Rudolph) [1850—]. *Ueber Staub-inhalationskrankheiten. 29 pp. 8°. *Berlin*, M. Niede, [1873].

Kuntzlé. Réflexions sur quelques exanthèmes. La variole, la rougeole, la scarlatine, la miliaire et sa variété, la suette, et moyens faciles de les guérir. 16 pp. 8°. *Paris*, A. Leclerc, 1846. [P., v. 465.]

Kuntzmann (Henr. Guil. Frider.). *De trepanationis indicantibus. 27 pp. 8°. *Jenæ*, typ. Brauni, 1837.

Kuntzmann (Joann. Henric.). *De mastuprationis notione et enra. 24 pp. 4°. *Halæ*, lit. *Batheanis*, [1801].

Kuntzsch (Carolus Godofredus). *Analecta ad abortus pathologiam. 36 pp. 4°. *Lipsiae*, ex off. G. Naumann, 1824.

For Biography, see *Kühn* (Carols Gottlob.)

Kunz (Josephus Emmanuel.). *De αὐτοχειρίᾳ seu de morte sibimet ipsi conceita. 46 pp., 1 l. 8°. *Praga*, F. Gerzabek, [1813].

Kunuz (Otto). A treatise on chemical analysis of minerals. 60 pp., 2 tab. 8°. *Pittsburgh*, V. Schriba, 1846.

Kunze (Carl Ferdinand). Der Kindermord. Historisch und kritisch dargestellt. viii, 288 pp. 8°. *Leipzig*, Veit u. Comp., 1860.

—. Compendium der practischen Medicin. xii, 400 pp. 8°. *Erlangen*, F. Enke, 1863.

—. The same. Grundriss der praktischen Medicin. [2. Aufl.?] xvi, 310 pp. 8°. *Leipzig*, Veit u. Comp., 1875.

—. The same. Naikwa Kwammei. [Practice of medicine, transl. by Hayashi Tokai, Ishikawa Osho, Ishiguro Todanori.] 2 v. 422 pp.; 404 pp. sm. 8°. *Tokio*, 1876.

Japanese text.
v. 1 seems to contain nos. 1-7, and v. 2 nos. 8-14. Separate pagination.

—. The same. Éléments de médecine pratique. Trad. d'après la 2. éd. allemande par J. Knoëri. 464 pp. 12°. *Paris*, Germer-Baillièvre & Cie, 1883.

—. Lehrbuch der practischen Medicin, mit besonderer Rücksicht auf pathologische Anatomie und Histologie. 2 v. xii, 668 pp.; x, 638 pp. 8°. *Leipzig*, Veit u. Comp., 1870-71.

—. The same. 2. Aufl. 2 v. xvi, 715 pp.; x, 687 pp. 8°. *Leipzig*, Veit u. Comp., 1873.

—. Halle an der Saale in sanitärer Beziehung. 24 pp., 3 maps, 1 tab. 4°. *Halle a. d. S.*, O. Heudel, 1885.

Also, Editor of: *Deutsche Zeitschrift für praktische Medizin*, Leipzig, 1874-6.

Kunze (Carolus). *De pneumonia acuta. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, B. Schlesinger, [1852].

Kunze (Godofredus). See *Gessner* (Joh. Antonius Guilielmus) & **Kunze** (Godofredus). De veritate cognitionis humanæ [etc.] 4°. *Lipsiae*, 1801.

Kunze (Gustavus) [1793-1851]. *De dysphagia in primis esophagea a caussis organicis, adjecta nova morbi historia. 45 pp., 1 pl. 8°. *Lipsiae*, e typog. *Hirschfeldiano*, 1819.

—. Plantarum acotyledonearum Africæ australioris reeensio nova e Drægei, Eckloni et Zeyheri aliorumque peregrinatorum collectionibus aucta, et emendata. Particula prima, filices I. complectens. 77 pp. 8°. *Lipsiae*, typ. *Gebaueris Halens*, 1836.

See also, *Reichenbach* (Henricus Theophilus Ludovicus) & **Kunze** (Gustavus). Monographia prelapsorum [etc.] 8°. *Lipsiae*, 1816.

For Biography, see *Ludwig* (Christ. Frid.)

- Kunze** (Joannes). * De calore animali. 42 pp. 8°. *Vratistarie, G. T. Koru*, [1831].
- Kunze** (Joh.) [1847-]. * Zur Therapie des Empyems. 28 pp. 8°. *Berlin, Thormann u. Goetsch*, [1873].
- Kunzé** (Richard E.) [1838-]. Cactus; its history, classification, proving and therapeutical application. Read before the Eclectic Medical Society of the State of New York. 33 pp. 8°. *Albany, Weed, Parsons & Co.*, 1875.
- . Cereus grandiflorus and Cereus Bonplandii. History, description and therapeutical application. Read before the Eclectic Medical Society of the State of New York. 19 pp., 2 pl. 8°. *Albany, Weed, Parsons & Co.*, 1876.
- . Origin of specific medication. 13 pp. 8°. *New York, Russell Bro.*, 1879.
Repr. from: Med. Eclect., N. Y., 1879, vi.
For Biography, see Med. Advocate, N. Y., 1885, n. s., ii, 233-235, port. (A. Wilder).
- Kunzek** (August). Leichtfassliche Darstellung der Meteorologie. 1 p. l., 276 pp. 8°. *Wien, Braumüller u. Seidel*, 1847.
- Kunzen** (Joh. Adamus). * De vini turbidi clarificatione. 24 pp. 4°. *Tubinga, typ. Schrammianis*, [1742].
- Kunzendorf** (Paulus Ernestus) [1840-]. * De processibus compensatoriis. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1863].
- Kunzli** (Jean). Essai critique sur l'homœopathie. 2 p. l., 40 pp. 8°. *Paris, Bailliére*, 1840.
- Kupfer** (Ernestus Augustus). * De graviditate ovarii. 56 pp. 8°. *Dorpat, ex off. J. C. Schünmanni*, 1822.
- Kupfer** (Fridericus Gulhelmus). * De notione et diagnosi febris. 18 pp., 1 l. 4°. *Gottinga, H. M. Grae*, [1784].
- Kupfer** (Henricus Eduardus). * De vi, quam aer pondere sno et iu motum sanguinis, et iu absorptioinem exercet. 68 pp. 8°. *Lipsiae, lit. Hirschfeldii*, 1827.
For Biography, see **Haase** (G. A.).
- Kupfer** (Otto Rudolphus). * Casus duo resectionis parti humeri cubitalis. 24 pp. 8°. *Jena, Schreiber et fili*, 1855. [P., v. 224.]
- Kupferberg** (Florian). * Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der Geschwülste im Verlaufe der Nerven. 38 pp., 4 pl. 4°. *Mainz, F. Kupferberg*, 1854.
- Kupffer** (A. T.) Annuaire magnétique et météorologique du corps des ingénieurs des mines de Russie, ou recueil d'observations, magnétiques et météorologiques, faites dans l'étendue de l'empire de Russie. 8 v. 4°. *St.-Pétersbourg, imp. de la couronne*, 1843-8.
- . Recherches expérimentales sur l'élasticité des métaux, faites à l'Observatoire physique central de Russie, v. 1. xxxii, 430 pp., 9 pl. 4°. *St.-Pétersbourg, A. Jacobson*, 1860.
See also, **Russia**. Correspondances météorologiques. Années 1852-65. 6 v. 4°. *St.-Pétersbourg*, 1853-65.
- Kupffer** (Augustus Gottlieb.) * De imprudenti medicatione iunitorum morborum causa. 32 pp. 4°. *Hala Magdeburg, typ. C. A. Zeilleri*, [1715].
- Kupffer** (Carl). Epithel und Drüsens des menschlichen Magens. 22 pp., 2 pl. 4°. *München, M. Rieger*, 1883.
—. Gedächtnissrede auf Theodor L. W. von Bischoff, gehalten in der öffentlichen Sitzung der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München zur Feier ihres einhundert und fünfundzwanzigsten Stiftungstages. 52 pp. 4°. *München*, 1884.
- Kupffer** (Carolus). * De medullæ spinalis texture in ranis, ratione imprimis habita indolis substantiae cinerea. 59 pp., 1 pl. 8°. *Dorpat, typ. rid. J. C. Schünmanni et C. Mattiesen*, 1854.
- Kupffer** (Fedor). * Analyse septisch infizierten Hundeblutes. 64 pp., 11. 8°. *Dorpat, H. Laakmanu*, 1884.
- Kupffer** (Gustavus). * De cornus ammonis textura disquisitio, præcipue in cuniculis institutæ. 36 pp., 2 pl. 8°. *Dorpat, typ. rid. J. C. Schünmanni et C. Mattiesen*, 1859.
- Kupffer** (Martinus Jacobus). * De elixir proprietatis. 20 pp., 1 l. 4°. *[Jena], lit. Ritterianis*, [1719].
—. Diss. sistens volvulum sanguineum, ejusque curationem in vitro quadam. *Regiomonti*, 1720.
In: *HALLER*, Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1757, iii, 365-384.
- Kupffer** (Woldemar Carolus). * De dissolutione morbosa membranarum tractus intestinalium. 55 pp. 8°. *Dorpat, typ. J. C. Schünmanni*, 1826.
- Kupferschläger** (Is.). Éléments d'hygiène et d'économie domestiques à l'usage des écoles de filles. 225 pp. 8°. *Liège, E. Decq & M. Nierstrasz*, 1883.
- Kupferschmid** (Joh.). * De machina humana ejusque conservatione. 1 p. l., 12 pp. sm. 4°. *Basel, F. Lüdi*, 1715.
- Kupitz** (Erdmann). * De vomitu erento. 48 pp. 4°. *Hala Magdeburg, typ. C. Henckelii*, [1718].
- Kupizijs** (Erdmannus) [1668-99]. * De fuligibus humanis. 16 pp. 4°. *Altdorff, lit. H. Meyeri*, [1688].
—. * De fine albo. 20 pp. 4°. *Altdorff Noricorum, typ. H. Meyeri*, [1690].
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- Kuppe** (Joannes Godofredus). * De dolorum utilitatibus e mechanicis causis deductis. 38 pp. 4°. *Heilnstadii, typ. P. D. Schnorri*, [1739].
- Kuppe** (Joh. Fridericus). * De oculo lachrymante. 24 pp. 4°. *Lipia, ex off. Langenhemiana*, [1743]. [Also, in: P., v. 59.]
For Biography, see **Walther** (Aug. Frid.).
- Kupperhusius** *Episcopus* (Andreas). Methodus praecavendas curandæque pestis. 1 p. l., 21 pp., 1 l. 4°. *Ingolstadii, typ. G. Haenlini*, 1626.
- Kuppermann** (Georgius Fridericus). * De medicamentorum ex auripigmento preparatorium præstantissimo usu medico. 56 pp. 4°. *Hala Magdeburg, ex off. Hendeliani*, [1758]. [Also, in: P., v. 62.]
- Kuppis.**
- Altmen** (A.) Jernvatte från Kuppis vid Åbo, undersökt. [Analysis of chalybeate waters of Kuppis, near Åbo (Sweden).] *Upsala Läkaref. Förh.*, 1881, xvi, 326-335.
- Kuppius** (Joannes Henricus Augustus). * De secretiorum legibus generalioribus. 32 pp. 4°. *Hala Magdeburg, lit. Heudeliani*, 1768.
- Kupressoff** (J.). * Kephisiologiæ joma mochegavo puzirja (sphincteris vesicæ minariæ). 13 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1870.
- Kuprianoff** (Nicolas). * O mineraliche vodache Teplitza-Schöna. [On the mineral waters of Teplitz.] 77 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1866.
- Kupsch** (Christianus Theophilus). * De vi naturæ medicatrice quæ est in febre. 19 pp. 4°. *Lipsiae, typ. Staritzii*, [1841].
- Kur- und Wasserheilanstalt** (Die) Diettemühle zu Wiesbaden. 34 pp. 12°. *Wiesbaden, C. Ritter*, [n. d.]
- Kuranovsk.**
- Lyubimof** (I.) Kuranovskij sairnii istochnik. [Sulphur spring of Kuranovsk.] *Med. Vestnik*, St. Petersb., 1864, iv, 222.
- Kurella** (Ernestus Godofredus) [1725-99]. * De saliva secretione vera. 32 pp. 4°. *Hala Magdeburg, typ. J. C. Heudelii*, [1748].
See also, **Schaarschmidt** (S.). Abhandlung von Feldkrankheiten. 8°. *Berlin*, 1758-9.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- Kurhaus** für Nervenkränke in Pankow bei Berlin. Prospectus des . . . Von Dr. Rudolph Gauack, 2 l. 4°. [Berlin, L. Schumacher, 1883.]

Kurhessische Hebammen-Ordnung. (Auszug aus der Medizinal-Ordnung vom 10ten Juli 1830, Abschnitt x, § 347-392.) 32 pp. 12°. *Cassel*, [1830].

Kurhessische Medizinal-Ordnung vom 10ten Juli 1830, nebst den darin angeführten früheren Vorschriften, welche die Gesundheitspflege in Kniesseln betreffen. vi, 424 pp. 12°. *Cassel*, [1830].

Kurihara, Jinan. *Yokan Biomei Ichiran.* [Nomenclature of diseases in Chinese and European languages.] 2 v. 2, 4, 41 ff., 3 l.; 2, 2, 41 ff., 3 l. 8°. *Tokio*, 1873.
Japanese text.

Kurinsk.

Vishinski. Kurinskaja mineraln. vodi. [Kurinsk mineral waters.] *Vestnik vodolech.*, St. Petersb., 1881, i, 490-496.

Kurkovski (Elias). * Buraja atrofija pecheni, nazivaemaja takje pigmentnoi. [Yellow atrophy of liver, also called pigmentary.] 58 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1870.

Kurmärkischer Hülfsverein für Geistes-kranke. Einladung zum Beitritt. 4 pp. 4°. *Berlin u. Neustadt-Eberswalde*, 1873.

—. Statut. 7 pp. 8°. *Berlin u. Neustadt-Eberswalde*, 1873.

—. Jahresbericht über das Jahr 1874. 2. Aufl. 26 pp. 8°. *Neustadt-Eberswalde*, 1875.

Kurnoel.

See *Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.*

Kurolokino.

von Schröff (C.) jun. Kurolokino, abyssinisches Mittel gegen Rheumatismus. *Med. Jahrb.*, Wien, 1872, ii, 478-482.

Kurort (Der) Bužias in Ungarn, Temeser Komitat, königliche Religions-Fonds-Herrschaft Nagy-Köveres. 22 pp., 1 map, 12 phot. 12°. *Budapest, königl. ungar. Universitäts-Buchdruckerei*, 1883.

Kuropte und Heilquellen Ungarns. Im Auftrage des königl. ung. Ministeriums für Ackerbau, Industrie und Handel beschrieben von Dr. J. Bruck. 79 pp., 1 map. 12°. *Budapest, Pester Buchdruckerei-Aktion-Gesellschaft*, 1883.

Kurrachee.

See, also, *Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.*

Grierson (D.). Note on the climate of Kurrachee. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1859), 1860, n. s., v (app.), pp. iii-ix.—**Leith** (A. H.). Report on the sanitary condition of the town of Kurrachee. Rep. San. Com. Bombay, 1867 (app.), 137-153.

Kurrer (W.). * Ueber Eierstockscysten. 32 pp. 8°. *Tübingen, H. Laupp*, 1859.

Kursava (Ludovicus). * De parte violento peragendo. 37 pp. 8°. *Fratislariæ, G. T. Korn*, 1831.

Kursk.

See, also, *Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.*

Gnucit (W.). Topographisch-Klimatologisches über die Stadt und das Gouvernement Kursk. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1851, viii, 203; 211; 219; 227; 235; 243; 251.

Kursner (Christianss). * De primævo et ho-diero telluris statu. 24 pp. 4°. *Marburgi Cattorum*, typ. J. J. Kursneri, [1684].

—. Disput. physica de causa partus monstrosi, imperrine nati, hujusque occasione de monstrorum humanorum in genere. 32 pp. sm. 4°. *Marburgi Cattorum*, typ. J. J. Kursneri, [1684].

Kurtz (Carolus Josephus). * De ebrietate ejusque noxis praecavendis et tollendis. 24 pp. 4°. *Erfordia*, typ. J. C. Heringii, [1741].

Kurtz (D. Morris). Ithaca and its resources, being an historical and descriptive sketch of

Kurtz (D. Morris)—continued.
the "Forest City". iv pp., 1 l., 7-122 pp. 8°. *Ithaca, N. Y.*, 1883.

Kurtz (Georg.). * Ein Beitrag zur Pathologie der Uterustumoren. 28 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fries*, 1873.

Kurtz (Joannes Josephus). * De bronchiectasia. 36 pp. 8°. *Gryphie, F. Hache*, 1857. c.

Kurtz (Joh.). * Ueber Entzeichnung von Alkalien aus dem Thierkörper. 49 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1874.

Kurtz (Karl M.). * Ueber Butyron und seine Derivate. 25 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1871.

Kurtz (Paul. Theod. Ednardus) [1799—]. * De medicinæ arte et scientia habito simul respectu ad gentis mentisque humanae evolutionem. 47 pp. 8°. [Berolini], formis Brueschekianis, 1822.

—. Offenes Sendschreiben an J. C. G. Jörg. Veranlasst durch dessen: Wünsche für die Ver vollkommenung der Arzneiwissenschaft u. s. w. 37 pp. 8°. *Leipzig, L. Schumann*, 1838.

Kurtz (Paulus). * De intoxicatione saturnina, praesertim de ea, que nsu pulveris sternutatorii plumbeum continentis exorta est. 43 pp. 8°. *Gryphiswaldia, F. Hache*, 1860. c.

Kurtz (Ein) Regiment, wie sich zu Zeiten der Pestilentz zu halten sey. Durch die Gelerten und Erfärmen der Ertzney Doctores, gemert und gebessert, Anno 1543. 11 l. 4°. *Nürnberg, J. Petreius*, 1543.

Kurtz (Ein) Regiment wie man sich in Zeit regierender Pestilentz halten soll. Durch die Hochgelernten und Erfärnen der Ertzney Doctores, zusammen gefast und gebessert. 15 l. 4°. *Nürnberg, V. Geissler*, 1562.

Kurtz (Ein) Regiment, wie man sich in diesen gegenwärtigen Sterbsleidern halten sol. Gestellt durch die verordneten und geschworenen Doctores der Artzney dieser Stadt Nürnberg im Jar 1575. 21 l. 4°. *Nürnberg, Katharia Gerlachini und J. von Berg Erben*, 1575.

Kurtz (Ein) Regiment wie man sich zur Zeit der Pestilentz halten sol. 6 l. 4°. *Regensburg, H. Geissler*, [n. d.]

Kurtz verfastes Land- und Haus-Artzney-Büchlein, in welchem allerhand heilsame, an vielen Personen versucht- und bewehrt-befundene Artzney-Mittel, dem armen Burger und Landmann, der in der Eil einen bewehrt- und erfahrenen Arzt zu erreichen, oder kostbare Mittel zu bezahlen nicht vermag, zum besten, aus Christlicher Lieb, vorgestellt samt einem dreyfachen Register. 192 pp., 16 l. 16°. [n. p., n. d.]

Bound with: **NEU-VERMehrtes** und verbessertes Aders-Büchlein. 16°. *Nürnberg*, [n. d.]

Kurtze (Gustavus Adolphus). * De petrefactis que in schisto bituminoso Mansfeldensi reperiuntur. 2 p. l., 36 pp., 1 l. 4°. *Halæ, typ. Ploetzianis*, [1839].

Kurtze, doch gründliche Anweisung, wie man, etc.

See **Purmann** (M. G.). Kurtze, doch gründlich, etc. 16°. [Frankf. a. M.], 1686.

Kurtze und nötige Unterweisung, wie man sich bey der jetzigen Contagion vor dem pestilentzialischen Gifft und andern bösen Zufällen bewahren anch, so jemand damit inficiet, gebührend curiren könnte. Nebst einer Taxe und Dosi der Medicamenten. 56 pp. 4°. *Cüstrin, G. Heinichen*, [n. d.]. [P., v. 765.]

Kurtzer und aufrichtiger Entwirff der besonderen Tugenden, Wirkung und Gebrauch des schon vor vielen Jahren durch das Königreich Böhmen und anderen Ländern, wohl renomirten und zur Gesundheit sehr dienlichen Sedlitzer-Bitter-Purgier-Brunnens und des daraus labirinten Saltzes. 31. 12°. *Nürnberg, J. M. Gauch*, [n. d.]

Kurtzer (Ein) Bericht, wie sich der gemeine Man in Zeiten der Pestilentz halten sol. Durch des durchlentchtigen, hochgeborenen Fürsten und Herrn, Herrn Philipsen, Landgrafen zu Hessen, Graffen zu Catzenlbogen, Dietz, Ziegenhau und Nidda, etc., Medicos beratschlaget und gestellt. 8 l. sm. 4°. Leipzig, J. Rhambarr, 1566.

Bound with: TOLLAT (Joh.) Margarita medicinae. 4°. [Nürnberg, 1516.]

Kurtzer doch gründlicher Bericht vom Sauer-Wasser im Langen-Schwalbach, wie dasselbe zu Erhaltung der Gesundheit, auch Heilung und Abwendung vieler sonst unheilbarer Kraukheiten, eines jeden Constitution nach, entweder kalt oder lanlicht warm gemacht, zu trinken. Auch wie von dem Brodel-Brunnen allein; oder mit dem Schlangen-Bad vermischt, nützliche Bad-Cur zu halten. 2. Aufl. 44 pp., 1 l., 2 pl. 16°. Franckf. a. M., P. W. Stock, 1739.

Bound with: HENSING (Jo. Thom.) Meditationes et experimenta circa acidulas Swalbaenses, [etc.] 16°. Franckf. a. M., 1728.

Kurtzer Unterricht iuu Sterbensläuffen. So wol für Krancke inficierte, als andere Personae, so den Kranken warten sollen, saubt vorgehender Präservacion, mit angehenekter Appendice der jetzt grassierenden roten Ruhr. Mennigklichen zu gutem: durch dess durchleuchtigsten Fürsten und Herrn, Herrn Maximiliani, Pfalzgrafen bey Rheiu, Hertzogen in Ober- und Nidern Bayru, etc., dess heil. röm. Reichs Ertztrneksessen und Churfürsten, auch ihrer churf. durchl. Hauptstatt Miuchen Leib Medicos gestellt, und zum fünfteum recognoosciert iu Trunc verfertiget. 5. Aufl. 3 p. l. 126 pp. 12°. München, getruckt bey A. Bergiu Wittb, 1625.

Bound with: APOLLINARIS (Q.) Kurz Handtbüchlein, [etc.] 12°. Franckf., 1554.

Kurtzer Unterricht wie bey jetzo herumbgehenden Fiebern Gesunde und Krancke sich verhalten sollen, so wohl zur Präservacion als Curation dienlich. Mit Fleiss aus hīs anhero bey diesen Fiebern gewöhulichen Zufällen, und darwider mit Nutz gebrauchten Artzeney-Mitteln colligert, und dem gemeinen Manne zum Besten in Druck gegeben. 18 l. sm. 4°. Altenburg, G. Richter, 1676.

Kurtzer Unterricht von der jetzo herumbgehenden, und sich näher und näher annuhenden ansteckenden Senche und Pestilentz wie im Nothfall die gar arme Gemeine, Stadt-, Landt- und Bauers-Leute, so wol auch diejenigen, so nichts in die Apothecken zu wenden haben itziger Zeit zur Vorsoge, und dann heruach (Gott verhüte es), bey derselben Kraukheiten, sich zu verhalten haben. 11 l. 12°. Berlin u. Cölln, R. Völcker, 1680. [P., v. 775.]

Kurtzer Unterricht wie man sich für der giftigen auklebende Seuche der Pestilentz, nechts Göttlicher Hülfie und Beystand, bewahren und fürschen solle. Auf Verordnung und Befehl der hohen laudes-fürstlichen Obrigkeit, aufgesetzt. 20 pp. sm. 4°. Wolfenbüttel, P. Weissen, 1650.

Kurtzwig (David. Georgius). *De morbis palpebrarum. 27 pp. 4°. Jena, ex off. Fickelscher v. o-Straußmauniana, [1785].

For Biography, see Gruner (Christ. Goth.)

Kurz (Alfred). *Ueber Perforation des Oesophagus durch Carcinon derselben. 31 pp., 2 pl. 8°. München, Fried u. Reich, 1878.

Kurz (Edgar). *Ein Fall von Placenta praevia centralis. 31 pp. 8°. Tübingen, L. F. Fues, 1874.

Kurzak (Fr.) Lehrbuch der Receptirkunde. iv, 274 pp. 8°. Wien, W. Brahmüller, 1855.

Kurzak (Franciscus). *Couspectus partuum in Leechodochio Pragensi, a prima mensis Septembris 1825 usque ad ultimam mensis August. 1827 absolutiorum. 83 pp. 8°. Prag, typ. Sommerianis, 1827.

Kurze Anweisung zur Erkeuntmiss und Heilung der asiatischen Cholera, nebst zwei kleinen, diese Krankheit betreffenden Aufsätzen. 52 pp. 8°. Hannover, F. B. Culemann, 1831.

Kurze Beschreibung und Heilungsart der Krankheiten, welche am öftesten in dem Feldlager beobachtet werden. 7 p. l., 198 pp. 8°. Wien, Prag u. Triest, J. T. Trattner, 1758.

Kurze Beschreibung von Salzbrunu iu Schlesien. Behufs der Versendung. 16 pp. 12°. [Salzbrunn], 1831.

Kurze Nachricht von Marieubad, mit besonderer Beziehung auf den Nutzen und Gebrauch des Krenz und Ferdians-Brunnens daselbst. 59 pp., 1 tab. 16°. Prag, 1823.

—. The same. 4. Aufl. 63 pp., 1 tab. 12°. Eger, J. Kobrtsch u. Gschihay, 1832.

—. The same. 5. Aufl. 64 pp., 1 tab. 12°. Eger, J. Kobrtsch u. Gschihay, 1837.

—. The same. 6. Aufl. 56 pp., 1 tab. 8°. Eger, J. Kobrtsch u. Gschihay, 1841.

—. The same. 9. Aufl. 52 pp., 1 tab. 8°. Eger, J. Kobrtsch u. Gschihay, 1850.

—. The same. 63 pp., 1 tab. 8°. Eger, J. Kobrtsch u. Gschihay, 1860.

—. The same. 64 pp., 1 tab. 8°. Marienbad, J. Kobrtsch u. Gschihay, 1862.

Kurze Nachrichten über die Mineral-Quellen, kohlensanreut Gas-, salzauren Dampf- und Schlamm-Bäder, so wie über die Motkeu-Austalt zu Kissingeu. [Von Fr. Ant. Balling.] iv, 5-54 pp., 1 tab. 12°. Frankf. a. M., C. Jügel, 1841.

—. The same. Nebst einer Auleitung zum Verbrauch des versendeten Rakoczy. 4. Anfl. 51 pp. 8°. Frankf. a. M., C. Jügel, 1843.

—. The same. 6. Aufl. iv, 6-56 pp. 8°. Frankf. a. M., C. Jügel, 1847.

Kurze Verzeichniß einiger Schuapphaue jetziger Zeit bey den Gassnerischen Begebenheiten zu Ellwangen; nebst einer Sammlung deren sowohl für, als wider Herru Gassner herausgekommenen Schriften 1775. 7 l. 12°. [n. p., u. d.]

Kurzer Auszug der merkwürdigsten Genesungen so durch die Ailaudische Pulver gewirkt worden, aus den dreyen Theileu der deutschen Genesungs-Briefe gezogeneu, und nach dem Titul der Krankheiten iu alphabetische Ordnung gebraucht. 128 pp. 16°. Strassburg, Christmann u. Levraut, 1768.

Bound with: AILHAUD (Joh.) Universal-Arzney. 16°. Strassburg, 1765.

Kurzer Auszug des Systems der Herren von Ailraud über den Ursprung und die Heilung der Krankheiten, wie auch der Einwürfe und der Antworteu zu welchem dieses System Gelegenheit gegeben. 6 p. l., 104 pp. 16°. Strassburg, Christmann u. Levraut, 1766.

Bound with: AILHAUD (Joh.) Universal-Arzney. 16°. Strassburg, 1765.

Kurzer Bericht über die therapeutische Verwendung des Homburger Luisen-Bruueus. Von den Homburger Bruueu-Aerzten. 11 pp. 8°. Bad Homburg, L. Schick, 1859.

Kurzer Unterricht von den schädlichen Folgen der Selbstbedeckung in Absicht auf die Gesundheit. Nebst einer Anzeige bewährter Arzneyen [etc.] 9. Aufl. 3 p. l., 128 pp. 12°. Leipzig, F. G. Jacobae, 1790.

Kurzgefassste Abhandlung einer ungewöhnlich und sonderbarem Krankheit der weiblichen Fortpflanzungstheile, mit physiologisch-anatomischen Aumerkungen, nebst dem hieher gehörigen Kupfer. 27 pp., 1 pl. 4°. Rastadt, J. W. Dornier, 1785.

Kurzgefassste Geschichte des Bades Schwadowitz auf der herzoglich Saganschen Herrschaft Nachod in Böhmen, nebst einigen Gebeteu. 67 pp. 12°. [Schwadowitz], 1815.

Kurzgefasster Leitfaden zur Anwendung der spezifischen Heilmittel der elektro-vegetabilischen Homöopathie. 35 pp., 1 pl. 12°. *Frankf. a. M., A. Detloff*, 1885.

Kurzwelly (Tobias). * De angina sic dicta Ludwigii. 16 pp. 8°. *Lipsiae, typ. C. G. Naumann*, 1856. c.

Kus (Georgius). * De ascite. 7 l. 4°. *Hafnia, lit. vid. C. Luft*, [1682].

Kusano Genyo Cho(d)zai Ho. [The dispenser's manual.] 3 p. l., 5, 233, 7, 4, 8, 4 pp., 2 l. 12°. *Tokio*, 1883.

Japanese text.

Kuschel (Cletus) [1848-]. * Ueber das Vorkommen von Scorbut seit 1860, in historisch-geographischer und ätiologischer Hinsicht. 32 pp. 8°. *Berlin, M. Niehe*, [1873].

Kuschke (Friedrich). * Periostitis purulenta acutissima. 36 pp. 8°. *Zürich, E. Kiesling*, 1853. c.

Kuschke (Gustav). * Beiträge zur geburtshülflichen Statistik über Schulterlagen. 54 pp., 1 l. 8°. *Greifswald, C. Sell*, 1878.

Kuse (Henricus) [1841-]. * De diabete mellito. 34 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1865].

Kushelvski (V.). * Ke voprosu obc ostrome vospalenii molochnoi jeliiezi. [On inflammation of lacteal glands.] 41 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1867.

Kussmanoff (Alexander). * Die Ausscheidung der Harnsäure bei absoluter Milchdiät. 37 pp. 8°. *Dorpat, C. Mattiesen*, 1885.

Kussmaul (Adolph) [1822-]. Die Farbenerscheinungen im Grunde des menschlichen Auges. xxx, 106 pp. 8°. *Heidelberg, K. Groos*, 1845.

— Untersuchungen über den Einfluss, welchen die Blutströmung auf die Bewegungen der Iris und anderer Theile des Kopfes ausübt. 2 p. l., 42 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1855.

— Untersuchungen über das Seelenleben des neugeborenen Menschen. 40 pp. 8°. *Leipzig u. Heidelberg, C. F. Winter*, 1859.

— Zwei Fälle von Paraplegie mit tödlichem Ausgänge ohne anatomisch nachweisbare oder toxische Ursache. Programm. Medicinische Facultät der Univ. zu Erlangen. 24 pp. 8°. *Heidelberg, G. Reichard*, 1859.

— Von dem Mangel, der Verkümmерung und Verdopplung der Gebärmutter, von der Nachempfängnis und der Ueberwanderung des Eies. viii, 384 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1859.

— Untersuchungen über den constitutionellen Mercurialismus und sein Verhältniss zur constitutionellen Syphilis. xiv, 433 pp. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1861.

— Die Entwicklungs-Phasen der exacten Medicin. Ueber die Ursachen und den Gang unseres Ablebens. Zwei öffentliche Vorträge. 1 p. l., 62 pp. 12°. *Freiburg i. Br., F. Wagner*, 1866.

— Ueber die Behandlung der Magenerweiterung durch eine neue Methode (mittelst der Magenpumpe). viii, 68 pp. 4°. *Freiburg, H. M. Poppe u. Sohn*, 1869.

— Ueber die fortschreitende Bulbärparalyse und ihr Verhältniss zur progressiven Muskelatrophie.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1873, No. 54 (Innere Med., No. 20, 439-476).

— Die peristaltische Unruhe des Magens, nebst Beuerkungen über Tiefstand und Erweiterung desselben; das Klatschgeräusch und Galle im Magen.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1880, No. 181 (Innere Med., No. 62, 1637-1674).

See also, **Handbuch d. spec. Path.** [Ziemssen], Leipz., 1878, xii (Anhang). Also: **Cycloedia Pract. M.** (Ziemssen)

Kussmaul (Adolph)—continued.

sen), N. Y., 1877, xiv.—**Kerbert** (J. J.) Pokrieke en inerting [etc.] 8°. *Arnhem*, 1871.—**Poensgen** (Eugen). Die motorischen Verirrungen des menschlichen Magens. 8°. *Strassburg*, 1882.

For Biography, see **Cycl. Pract. M.** (Ziemssen), N. Y., 1877, xiv, pp. iii-v.

— & **Tenner** (Adolf). Untersuchungen über Ursprung und Wesen der fallsuchtartigen Zuckungen bei der Verblutung sowie der Fallsucht überhaupt. 120 pp. 8°. *Frankf. a. M., Meidinger, Sohn u. Comp.*, 1857.

Repr. from: Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Frankf. a. M., 1857, iii.

— — —. The same. On the nature and origin of epileptiform convulsions caused by profuse bleeding, and also of those of true epilepsy. Transl. by Edward Bronner. 109 pp. 8°. *London, New Sydenham Society*, 1859.

Kustner (Joh. Reinhardus). * De lingua sana et aegra. 48 pp. 4°. *Altorfii, lit. M. D. Meyeri*, [1716].

Kusy (Emanuel). Die Hygiene, oder Gesundheitspflege in ihrer Bedeutung für die allgemeine Wohlfahrt. Eine populär medizinische Skizze zur zeitgemäßen Orientirung und Belehrung. 27 pp. 8°. *Kremser, H. Gusek*, 1879.

— Zur Frage der Organisation des öffentlichen Sanitätsdienstes. I. Die Organisation des Gemeindesanitätswesens. 41 pp. 8°. *Wien, C. L. Pratorius*, 1879.

Repr. from: **Med.-chir. Centralbl.**, Wien, 1879, xiv.

— — —. Sanitäts-Bericht des k. k. Landes-Sanitätsrathes für Mähren für das Jahr 1880. vi, 7-127 pp., 10 pl., 1 map. 4°. *Brünn, C. Winiker*, 1882.

Kutais.

Krebel (R.) Climatologisches über Kutais. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1858, xv, 74-76.

Kuthe (F. Ph.)

Editor of: **Lancet** (Het), Tiel, 1868-9.

Kuthe (Georg Eduard Ernst) [1856-]. * Zur Behandlung brandiger Brüche. 29 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1884].

Kúthy (Ludovicus). * De febri intermittente. 24 pp. 8°. *Pestini, J. Beimel*, 1834.

Kutner (Isidorus) [1821-]. * De incontinencia urinæ. 29 pp. 8°. *Berolini, J. Plessner*, 1850.

Kutorga (Stephanus). * De organis vocis et loquacis Psittaci erithaci. 26 pp., 3 pl. 4°. *Dorpat, typ. J. C. Schünmanni*, 1832.

Kutsch (Winandus Winterswyk). * De erysipelite neouatorum et induratione telæ cellulosæ. 1 p. l., 120 pp., 2 l. 8°. *Groningæ H. Eekhoff*, [1816].

Kutschbach (W. Robert). * Ein Fall von vorübergehender Hemianästhesie, neben Aphäsie, Agraphie u. s. w., bei ausschliesslicher Läsion der Hirnrinde. 52 pp. 8°. *Jena, Hossfeld u. Oetting*, 1880.

Kutsche (Josephus) [1819-]. * De incubo ejusque medela. 32 pp., 2 l. 8°. *Berolini, typ. Nietzkiensis*, 1842.

Kutschereuter (Franciscus). * De influenza anno 1837 Pragæ epidemica, in clinico medico observata. 36 pp., 1 l. 8°. *Pragæ, C. Geržabek*, 1839.

Kutschmann (Wilhelm). * Ein Fall von acuter Leberatrophie. 23 pp. 8°. *Greifswald, F. Haeche*, 1872.

Kutsevol-Artemovski (L. I.)

See **Karavaev** (V. A.) Chirurg. fakultetsk. klinika imp. univ. Sv. Vladimir. 4°. *Kieff*, 1885.

Kutsomitopulos (Demetrius). * Beitrag zur Kenntniss des Exoascus der Kirschbäume. II. Anatomie der Vegetationsorgane von Littorella lacustris. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob*, 1882.

- Kuttenberg** (Georg. Friderie.) * De eanero mammariur. 30 pp. 4°. *Lipsia, lit. Brandenburgerianis*, 1709.
— Disquisitio traditionis vulgaris de p̄matinriore intermittentium fuga suspecta. 40 pp. 4°. *Lipsia, lit. hæred. Brandenburgerianorum*, [1709].
For Biographie, see **Paulus** (Johan. Guilielmus).
- & **Griebuer** (Johannes Sigismundus). Summi spiritum moderatoris auxilio pneumatotis sistit Georg. Frid. Kuttenerg, respondente Joh. Sigism. Griebnero. 47 pp. 4°. *Lipsia, lit. Brandenburgerianis*, [1709].
- Kuttler** (Carl). * Einiges über fremde Körper in den Luftwegen. iv, 5-53 pp. 8°. *Würzburg, F. E. Thein*, 1840.
- Kutzbach** (Wilhelm Christoph). * De exitiosis agrotorum ad acidulas thermasque relegatorum fatis. Von Sauer-Brunnen- und Warmen-Bade-Cur. 46 pp. 4°. *Vitemberge, prelo E. G. Eichsfeldi*, [1741].
- Kutzner** (Emil). * Ueber Retroversio und Retroflexio uteri gravidi. 29 pp., 1 l. 8°. *Breslau, O. Raabe*, 1872.
- Kutzschin** (Claudius Josephus). * De viperarum usu medico. 24 pp. smi. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri*, [1744].
- Kuwada** Chimei Nihon Onsenko. [The hot springs of Japan.] 3, 2, 52, 2 pp., 1 l. 12°. *Tokio*, 1880.
Japanese text.
- Kuwada** Ko Sodate Kusá. [Directions for bringing np children; including feeding and hygiene.] broadside fol. *Yedo*, 1876.
Japanese text.
See, also, **Green** (T. Henry). Biori Shinsetsu, etc. 12°. *Tokio*, 1876.—**Hartshorne** (Henry). Essentials of the principles and practice of medicine. 12°. *Tokio*, 1874.
— The same. Soto Naiko Jekkio. 8°. *Tokio (Yedo)*, 1875.—**Wyeth**. Shinschin Yaksetzu. [Pocket dose book.] 2 v. 8°. *Tokio*, 1876.
- Kuwert** (Adolphus). * De tuberenlosi glandularum thoracis lymphaticarum. 31 pp. 8°. *Regiomonti Pr., Gruber et Longrue*, [1865].
- Kuwert** (Casimir). * Ueber Taenia medioeannellata. 48 pp. 8°. *Würzburg, P. Scheiner*, 1882.
- van Kuyl** (Martinus). * De hydrope. 14 pp. 4°. *Harderovici, J. Mooken*, 1743.
- Kuylenstjerna** (Clais). See **Gellerstedt** (Pebr Erik). Bidrag till den tuberkulösa, [etc.] 8°. *Stockholm*, 1844.
- Kuyper** (Arnoldus Hermannus). * Onderzoekingen betrekkelijk de kunstmatige verwijding van den oogappel. xi, 66 pp. 8°. *Utrecht, Uiterweer & Comp.*, 1859.
- Kuyper** (Franciscus). * De hydrope pectoris. xvi, 112 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, C. van der Post jun.*, 1832.
- Kuyper** (Guilielmus Joh.). * Diss. exhibens causum strangulationis intestinorum internæ. 1 p. l., 44 pp., 1 pl. 8°. *Amstelodami, H. H. van Munster et fil.*, 1846.
- Kuyper** (Jacques). See **Stuart** (Martinus) & **Kuyper** (Jacques). De mensch zoo als hij voorkomt op den bekenden aardbol. 2 v. 8°. *Zalt-Bommern*, 1835-6.
- Kuyper** (Laurentius) jnn. * De frictione spinae doct ut expertissimo remedio in febris intermittentibus. 1 p. l., 38 pp., 3 l. 4°. *Traj. ad Rheum, A. à Paddeburg*, 1784.
- Kuys** (Arnoldus Philippus). * De pede dextro curisque parte inferiori sphacelato, morbum inflammatorio-catarhalem insequente; mna eum ejus epicrisi. 1 p. l., 42 pp. 4°. *Lugd. Bat., D. du Saar*, 1805.
- Kuys** (Michaël Jacobus). * De nonnullis exanthematisbus ad familiam tuberculosorum pertinentibus. iv, 58 pp. 8°. *Lugd. Bat., J. H. Gebhard et soc.*, 1839.
- Kuzzel** (Hans). * Ueber die Bildung von Stickstoffkohlenstoff-Ringen in der aromatischen Gruppe. [Erlangen.] 44 pp. 8°. *Wien, H. Hoffmann*, [1883].
- Kuzmin** (V. I.) * Ognestrielnija rani kolennago sostava i soprovojdaioushija ich patologo-anatomiceskija izmienjenija gialinovago chrjasha. [Gunshot wounds of the knee-joint.] 271 pp., 2 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1879.
- Kuznitzky** (Otto). * Bemerkungen über die Eclampsia parturientiuu. 37 pp., 1 l. 8°. *Breslau, H. Lindner*, 1881.
- Kvitinski** (Michael). * Material k ncheuiou o bielkovinnich veshestvach motoehnoi sivorotki. [Proportion of albumen in whey.] 17 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1866.
- Kwaśnicki** (Jan) [1838-83].
Stankiewicz (W.) [Necrology.] Medyeyna, Warsaw, 1883, xi, 693-696.
- Kwaśnicki** (Joann. Michael). * De seorbento. 51 pp., 21. 8°. *Halæ Sax., typ. Baentschianis*, [1832].
- Kwasniewski** (Jos. Theoph.). * De funetioe partnis. 52 pp. 8°. *Landishuti, F. S. Storno*, [n. d.]
- Kweekschool** (De) voor Militaire Geneeskundigen. Betoog, strekkende ter beantwoording der voorstellen tot hare opheffing, welke van verschillende zijden zijn gedaan, en ter aanwijzing der noodzakelijkheid van hare instandhouding voor Nederland. Door de gezamenlijke officieren van gezondheid, [etc.] vii, 93 pp. 8°. *Utrecht, J. G. van Terveen & Zoon*, 1851.
- Kweekschool** (De) voor Militaire Geneeskundigen verdedigd. Naar aanleiding van het Betoog van F. C. Douders, tegen het behond dier school gericht. 31 pp. 8°. *Utrecht, J. G. van Terveen & Zoon*, 1867.
- Kwiatkowski** (Joannes Felix). * Diss. atiologiam morbi cerulei amplificans. 15 pp. 8°. *Vilna, typ. Dioecesanis*, [1815].
- Kwiatkowski** (Wandelin). * Etude générale sur les affections oculaires diabétiques. 97 pp. 4°. *Paris, A. Derenne*, 1879, No. 179.
- de **Kwynende**. Amsterdamse Heelkonst. 2 p. l., 92, 17, 10, 6, 10, 6, 4, 6 pp., 1 pl. 8°. *Amsterdam*, [n. d.]
- Kyanizing**. BOULTON (S. B.) On the antiseptic treatment of timber; with an abstract of the discussion upon the paper. 8°. *London*, 1884.
Repr. from: Proc. Inst. Civil Engin., 1883-4, lxxviii, pt. iv.
- Schweig.** Ueber das Kyanisiren des Holzes in sanitäts-polizeilicher Hinsicht. *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1840, xxxix, 225-229.
- Kyber** (August Erich). * Meletemata quædam de inflammatione. 48 pp. 8°. *Dorpat, ex off. J. C. Schünmanni*, 1820.
- Kyber** (Eduard). * Studien über die amyloide Degeneration. 1. Abth. viii, 215 pp., 3 pl. 8°. *Dorpat, W. Gläser*, 1871.
- Kyburz** (Angust). * Ueber Peritonitis tuberculosa bei Erwachsenen. 33 pp. 8°. *Zürich, F. Walder, Vater u. Sohn*, 1854.
- Kyburz** (Rudolf). * Untersuchungen über das Chloralid und einige neue Verbindungen des Chlorals. 28 pp. 8°. *Zürich, E. Kiesling*, 1858.
- Kyestin.** See **Kiestine**.
- Kyle** (John G.) [1819-70].
Stevens (E. B.) Obituary notice of John G. Kyle. *Tr. Ohio M. Soc.*, Columbus, 1870, 249-252.
- Kyll** (Herziens). * De effectu, quem habet eamphora in erysipelite. 21 pp. 8°. *Bonnae, formis F. Kraegeri*, 1866.
- Kyll** (Jaeb). * Ueber Erysipelas. 1 p. l., 23 pp., 2 l. 8°. *Bonn, J. Trapp*, [1873].

Kyll (Joh. Baptist.) * De induratione et extirpatione glandulae parotidis. 1 p. i., 27 pp. 4°. *Bonna, typ. P. Neusseri, [1820].* [P., v. 328.]
— Mémoire sur le spasme de la glotte. Trad. de l'allemand par Louis Fleury. 21 pp. 8°. *Paris, [1837].*

Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xv.

Kymmel (N.) Verzeichniss einer Sammlung älterer und neuerer Werke aus dem Gebiete der Medicin und Pharmacie. 16 pp. 8°. *[Leipzig, Rossberg], 1883.*

Kymmell (Jan. Oldenhuis). * Diss. exhibens observationes quasdam practicas de typho. 2 p. 1.. 69 pp., 1 l. 8°. *Groninga, J. J. Homkes, [1822].*

Kymmell (Joachimus Lunsingh). * Historia literaria et critica forepnm obstetriciarum, ab anno 1794 ad nostra usque tempora. 3 p. l., 162 pp., 6 l., 8 pl. 8°. *Groninga, I. Oomkens, 1838.*

Kymograph.

See Graphic method.

Kynberg (Karl Konstantin). * Fettdegeneration af Hjertat. 41 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1869.* C.

Kyper (Albert)¹ [1554-97].

Portrait in: Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 71; 124; 193.

Kyper (Albert)² [—1655]. Institutiones medicæ, ad hypothesin de circulari sanguinis motu composite. 8 p. l., 346 pp. 4°. *Amstelodami, apud J. Janssonium, 1654.*

Transsumpta medica, ea ex physicis repetentia quibus continentur medicinæ fundmenta. 4 p. l., 161 pp., 1 a. l. 4°. *Amstelodami, apud J. Janssonium, 1654.*

Bound with the preceding.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.

Kyper (Henricus). * De humore pericardii. 1 p. l., 21 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff, 1741.* [P., v. 76.]

Kypke (Car. Fried. Gulielmus). * De aneurysmatum externorum curationibus, qnae manu flunt, et antiquis et hodiernis. 38 pp., 1 l. 8°. *Halæ, formis Hendeli, [1805].*

Kypke (Moritz). Die Cholera; deren Behandlung und Verhütung auf diätetischem Wege. 27 pp. 12°. *Leipzig, F. Voigt, 1-65.*

Kyriacou (C.-E.) * Synovite fongueuse chronique des gaines tendinenses de la partie antérieure de l'avant-bras, du poignet et de la main. 110 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 154.*

Kyriakos (Panagiotes Georgiu). * De articuli humeri et cubiti resectione. 2 p. l., 22 pp., 2 l., 3 pl. 4°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger, 1854.*

Kyrieleis (Albert). * Ein Beitrag zu den multiplen Fibromen der Haut und den multiplen Neuromen. 26 pp. 8°. *Göttingen, 1855.*

Kyrieris (Alexis). * Ueber Atrophia unsenorum lipomatosa. 21 pp., 1 pl. 8°. *München, 1879.*

Kyrowitch (Demière). * De quelques complications inflammatoires de la phthisie pulmonaire, de leurs effets, et du traitement qu'elles réclament. 40 pp. 4°. *Paris, 1852, No. 294, v. 526.*

Kyste hématique occupant le côté droit du cou depuis la clavicule jusqu'à l'angle de la mâchoire inférieure; cauterisation; guérison. 4 pp. 8°. [n. p.], E. A. Herissey, [1855].

Repr. from: Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii.

L.

L.

LABALBARY.

L. [Review of two dissertations:] 1^o. Prova medico-legale della contagiosità del cholera dominante, e dati per regolarne l'estirpazione, cenni offerti da L. Brera, Venezia, 1836. 2^o. Intorno alle antiche dottrine italiane sulla contagione, e ai fatti che le dimostrano vere; memorie storico-critiche di G. Montesanto, Padova, 1836. 8 pp. 8°. [Venezia, 1836.]

L. Humor en ernst in gedachten en opmerkingen nopens de rapporten over de genceskundige staatsregeling in 1841-1842. x, 11-44 pp. 8°. *Derenter, M. Ballot*, 1842. [P., v. 767.]

L. The medical police of the United Kingdom. 35 pp. 8°. [London, Reynell & Wright, 1846.] *Repr. from: Westminster Rev.*, March, 1846.

von L. (A.) Dissertatio physico-medica de febribus. In qua juxta normam philosophiae purioris et fundamenta Craanenia, clare et distincte utilia multa ad economiam animalem pertinentia proponuntur. 56 l. 16°. *Lugd. Bat.*, C. Boutevyn, 1688.

L. (C. M.) Der anfrightige und sichere Arzt, das ist: wahre und umständliche Nachricht von denen vornehmsten, und meist jährlich im Schwange gehenden Krankheiten, wie man selbige mit leichten, sichern, und oft erfahrenen Medicamenten in allen Kürzte behutsam begegnen, und nebst Gott enriren könne, dabey denen erst anfangenden Practicanten, und so sich auf dem Lande, in Ermangelung eines erfahrenen Medici, dieses Arztes bedienen wollen. Zur mehrern Erläuterung, eine jede Krankheit mit einem besondern wahrhaftigen Casu, und vielmahl gut befundenen sichern Hülf-Mitteln versehen und aus Liebe aufrichtig mitgetheilet von . . . 11 p. l., 320 pp., 4 l. 12°. *Quedlimburg u. Aschersleben, G. E. Strutz, 1717.*

Bound with: BLANKARD (Steph.). Neuschneidende Praxis [etc.] 12°. Hannover u. Wolfenbüttel, 1704.

L. (F. M.) See **Vavasseur** (P.) Resumo de pathologia geral. 18°. Lisboa, 1839.

L. (G.) Remarks on public libraries. 40 pp. 8°. Cambridge, Bolles & Houghton, 1850. *Repr. from: North Am. Rev.* for July, 1850.

Laa. **Kauer** (A.) Chemische Analyse des Laaer Bitterwassers, ausgeführt im chemischen Laboratorium der Wiener Universität. (Mitgetheilt von Anton Holler zu Laa.) Wien, med. Wochenschr., 1860, x, 344-348.

Laache (S.) Die Anämie. Universitäts-Programm für das 2. Semester 1883. 4 p. l., 276 pp., 19 pl., 2 tab. 8°. Christiania, Malling, 1883.

—. Harn-Analyse für praktische Aerzte. viii, 166 pp. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1885.

—. The same. Guide pratique de l'analyse des urines. Traduit de l'allemand par X. Frantotte. vi, 170 pp. 12°. Paris, G. Carré, 1885.

Also, Editor of: **Norsk Magazin for Lægevidenskaben**, Christiania, 1884.

Laaf (Joseph). *Ueber die entzündlichen Veränderungen des Knorpels bei der Arthritis fungosa. 27 pp. 8°. Bonn, C. Georgi, 1879. c.

ter Laag (Christophilus). *Diss. sistens observationes nonnullas. [Leyden.] 4 p. l., 44 pp. 8°. *Sylvæ-Ducis, P. R. D. Müller*, 1843.

Laag-Soeren.

Hulst. Iets over de natuur-geneseskundige badinrichting te Laag-Soeren. Nederl. mil. genesk. Arch., etc., Utrecht, 1883, ix, 209-211.

Laan (Joannes). *De suppressione mensium. 1 p. l., 27 pp., 2 l. 4°. *Traj. ad Rhenum, A. van Megeu*, 1731.

van der Laan (Pieter Adriaan). *Over gezichtsstoornissen bij albuminurie. 75 pp. 8°. Utrecht, J. van Boekhoven, 1865.

van de Laar (Arnoldus). *De pulmonum in aquis innatatione vel subsidentia infantis recens nati. 32 pp., 6 l. 4°. *Lugd. Bat.*, J. Bos, 1759.

van de Laar (Henricus). *Observationes chirurgico-obstetricio-anatomico-medicæ. [De calculo, vesice inherentे, cique adnexo. De singulari funiculi umbilicalis circumvolutione, extremitates superiores foetus ambiente, casidue que mire distorquentur. De hernia cerebri.] 3 p. l., 94, iv pp., 1 l., 3 pl. 4°. *Lugd. Bat.*, J. Meerburg, 1794.

Laaser (Isidor). *De arteritiide. 36 pp. 8°. Regiomonti Pr., Sampier et Rathke, 1848.

Labach (Leopoldus Albertus). *De lapide manati. 15 l. sun. 4°. *Halw Magdeb.*, typ. C. Henckelii, [1699].

Labache (Henri). *De la blépharo-conjonctivite. 40 pp. 4°. Paris, 1878, No. 322.

Labadie (Francis). *Sur les affections intermittentes, et sur l'action des moyens employés dans leur traitement. 32 pp. 4°. Paris, 1821, No. 220, v. 169.

Labadie (J.-Louis). *Du poids absolu et du poids spécifique dans les liquides; des aréomètres. Caractères généraux des deuts, etc. 29 pp. 4°. Paris, 1838, No. 43, v. 329.

Labadie (Jean-Baptiste-Éléazar-Alphonse) [1854-]. *Cure radicale de l'hydrocéole par la méthode de l'incision avec les précautions antiséptiques. 88 pp., 2 l. 4°. Bordeaux, 1881, 4 s., No. 2.

Labadie (Louis-Émile). *De la pleurésie. 27 pp. 4°. Paris, 1854, No. 66, v. 560.

Labadie de Lalande (J.-B.-C.-Octave). *De l'occlusion complète du conduit vulvo-utérin, et de ses rapports avec la menstruation. 32 pp. 4°. Paris, 1856, No. 288, v. 591.

Labadie-Lagrange (F.). *Des complications cardiaques du croup et de la diphthérie. 118 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1873, No. 117.

—. Du froid en thérapeutique. xv, 284 pp., 26 pl. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1878.

See, also, **Rosenstein** (S.) Traité pratique des maladies des reins, [etc.] 8°. Paris, 1874.—**Sé** (Germain). Du diagnostic et du traitement, [etc.] 8°. Paris, 1879.

de Labaig y Leones (Eduardo). Hospitalales civiles y militares. Estudio completo teórico práctico; descripción de los mejores hospitales de Europa visitados por el autor. [With atlas.] xxiv, 300 pp., 1 tab., 19 pl. 8° & fol. Madrid, tip. "El Porvenir Literario", 1883.

Labalbary. Des kystes de l'ovaire, ou de l'hydrodroarie et de l'ovariotomie d'après la méthode anglaise du dr. [Isaac] Baker-Brown. 1 p. l., 81 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1862.

Laban.

Maier (P. J.) Scheikundig onderzoek van het mineraalwater uit de modderwel, voorkomende op een paar afstands van de ditta Laban, district Goenong Kéding, regentschap Soerabaja. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1854, vi, 389-394.

Laband (Ludovicus). * De laconico. 31 pp. 8°. *Vratislavia, typ. Grass, Barth et soc., [1826]*.

Laband (Moses). * Spec. iuau, med. de locis in pleuritide affectis. 36 pp. 8°. *Hala, typ. Ratheanis, 1796.*

Labanowski (Léon). * De la chlorose et de l'anémie. Insister particulièrement sur le diagnostic de ces affections générales ou constitutionnelles. 26 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 85, v. 446.*

Labanowski (Louis). * De quelques cas de névroses consécutives à une lésion périphérique. 40 pp. 4°. *Paris, 1879, No. 529.*

Labarraque (Antoine - Germain). L'art du boyardier. Mémoire qui a obtenu le prix fondé par M. le préfet de police, et proposé par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. 138 pp. 8°. *Paris, Mme. Huzard, 1822. [P., v. 582.]*

—. De l'emploi des chlorures d'oxide de sodium et de chaux. 48 pp. 8°. *[Paris], Mme. Huzard, [1825?]*

—. The use of the chlorate of soda and the chloride of lime. Transl. by James Scott. 36 pp. 8°. *London, J. Scott, 1826. [P., v. 728.]*

—. The same. Instructions and observations concerning the use of the chlorides of soda and lime. Transl. by Jacob Porter. 32 pp. 8°. *New Haven, Baldwin & Treadway, 1829.*

—. The same. 3. ed. 30 pp. 8°. *New Haven, W. Storer, 1840.*

—. Method of using the chlorides of soda, either for dressing ill-conditioned sores, or as a means of purifying unhealthy places, and of disinfecting animal substances. Transl. by Jacob Porter. 7 pp. 8°. *New Haven, H. Howe, 1830. [Also, in: P., v. 217.]*

—. The same. 2. ed. 7 pp. 8°. *Northampton, J. Metcalf, 1833.*

Labarraque (Ed.).

See Thompson (Henry). Traité pratique des maladies des voies urinaires, etc. 8°. *Paris, [1830-81].*

Labarraque (Édouard - Frédéric - Antoine). * Étude sur l'hypertrophie générale de la glande mammaire chez la femme. 1 p. l., 138 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1875, No. 85.*

Labarraque (Henri). * Sur la céphalalgie et la migraine, considérées soit comme affection symptomatique, soit comme maladie essentielle; suivi de quelques propositions de médecine et de chirurgie et d'une note sur un procédé de traitement de l'ongle rentré dans les chairs, sans opération chirurgicale. 94 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1837, No. 101, v. 309.*

Labarraque's solution.

See Calcium (Chloride, etc., of); Eau de javelle.

Labarre (J.-M.). * Considérations sur les fièvres intermittentes d'Afrique. 38 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 181, v. 329.*

Labarrière (Émile). * Essai sur la méningite en plaque, ou sclérose limitée à la base de l'en-céphale. 96 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 52.*

—. The same. 94 pp., 1 l. 8°. *Paris, A. Delahaye & Cie., 1878.*

Labarthe (A.-Léon). * Considérations générales sur le traitement des fractures des membres. 25 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 36, v. 238.*

Labarthe (Étienne). * De l'influence de l'alcool dans la production des maladies, et de son emploi hygiénique. 24 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 84, v. 223.*

Labarthe (J.). * Sur les tumeurs formées par le sang artériel, au pli du bras. 44 pp. 8°. *Paris, an XI [1802], v. 18.*

Labarthe (Jean). * Nouveau procédé opératoire pour pratiquer la ligature de l'artère carotide primitive. 19 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 70, v. 239.*

Labarthe (Paul). Nos médecins contemporains. 3 p. l., 424 pp., 24 small phot. 8°. *Paris, Lebigre-Duquesne, 1868.*

—. * Le chancre simple. 127 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 400.*

—. Les eaux minérales et les bains de mer de la France. Nouveau guide pratique du médecin et du baigneur. Précedé d'une introduction par A. Gnbler. xxv, 378 pp. 8°. *Paris, C. Reinwald & Cie., 1873.*

—. Dictionnaire populaire de médecine usuelle d'hygiène publique et privée avec la collaboration de plusieurs professeurs agrégés de la Faculté de médecine . . . 3. pts. A.—Mercenre, 916; 480 pp. 8°. *Paris, C. Marpon & E. Flammarion, 1885.*

Labarthe (U.-Camille). * I. Quelle est la valeur sémiologique des douleurs de poitrine? II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 191, v. 344.*

Labarthe de Brandelie. * I. Quelles sont les différentes voies dans lesquelles a marché jusqu'ici l'anatomie pathologique? Quelles sont les circonstances qui ont pu influencer les diverses directions? Juger leur valeur comparative. II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 173, v. 344.*

Labarthe-Pradal (R.). * Sur la gastrite, ou inflammation de l'estomac. 20 pp. 4°. *Paris, 1819, No. 211, v. 151.*

Lebas (Gilbert). * Sur l'unité et l'activité des forces vitales, considérées dans l'homme dans l'état de santé et dans la maladie. 29 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 140, v. 286.*

Labasse (Clément - Augustin) [1851-]. * Étude sur le traitement des maladies des enfants à Cauterets. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1880, No. 475.*

Labassière.

Soulé. Note sur la minéralisation et la stabilité des eaux sulfureuses des Pyrénées que l'on transporte, et particulièrement de la source de Labassière (Hautes-Pyrénées). J. de méd. de Bordeaux, 1853, xi, 165-170. — **Tonini** (F.). Le aqua solforosa fredda di Labassière nella cruna della pellagra. Atti Accad. fis-med.statist. di Milano, 1860, III-119.

de Labastida (Aristide). * Quelques considérations sur le traitement des luxations anciennes d'origine traumatisique. 68 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 55.*

Labastide (Ernest). * Du rhumatisme articulaire aiguë et de ses complications. 34 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 181, v. 632.*

de Labastide (P. G. Delzangles). * De anevrysmate. 8 pp. 4°. *Monspelii, J. F. Picot, 1776. [P., v. 52.]*

Labat. Compte-rendu général des services de médecine, de chirurgie et d'accouchements de l'Hôpital Saint-André de Bordeaux, pendant l'année 1872. 61 pp. 4°. *Bordeaux, Métreau & Cie., 1873.*

Labat (A.). Étude sur la station et les eaux de Kissingen (Bavière). 58 pp., 1 l. 8°. *Paris, Germer-Bailliére, 1866.*

—. Étude sur la station et les eaux de Nankheim. 58 pp., 1 l. 8°. *Paris, Germer-Bailliére, 1868.*

Repr. from: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1867-8, xiv.

—. Étude sur la station et les eaux de Hombourg. 62 pp., 1 l. 8°. *Paris, Germer-Bailliére, 1867.*

Repr. from: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1866-7, xiii.

Labat (A.)—continuée.

— Étude sur les eaux et les boses de Franzensbad (Bohème). 1 p. l., 48 pp. 8°. *Paris, Germer-Bailliére, 1869.*

Repr. from: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1868, xv.

— Étude sur la station et les eaux de Marienbad (Bohème). 55 pp. 8°. *Paris, Germer-Bailliére, 1869.*

Repr. from: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1868, xv.

— Étude sur les canaux amères de Pullna (Bohème). 19 pp. 8°. *Paris, Germer-Bailliére, 1870.*

— Emploi thérapeutique du sel de Marienbad (Bohème). 8 pp. 8°. *Paris, A. Hennuyer, 1870.*

Repr. from: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxix.

— Étude sur le climat et les eaux de l'Angleterre. 31 pp. 8°. *Paris, Germer-Bailliére, 1872.*

Repr. from: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1870, xvii.

— Étude sur la station et les eaux de Cheltenham (Angleterre). 16 pp. 8°. *Paris, Germer-Bailliére, 1873.*

Repr. from: Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1871, xviii.

See, also, Schindler (C. S.). Traitement curatif et préventif de l'obésité, [etc.]. 8°. *Paris, 1869.*

Labat (A.-B.-Henri). * De l'alimentation dans les maladies aiguës. 50 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 260, v. 605.*

Labat (Benoit). * De la rupture artificielle des membranes. 36 pp. 4°. *Paris, 1868, No. 55.*

Labat (E.) * Les lipomes buccaux. 52 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 356.*

Labat (Honoré-François). * De l'hydrocéle congénitale, son étiologie, son traitement par les injections d'alcool suivant la méthode de M. Monod. 80 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 508.*

Labat (J.-B.-Gustave). * I. Quels sont les caractères anatomiques de la méningite aiguë simple et de la méningite tuberculeuse? II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris, 1842, No. 175, v. 390.*

Labat (J.-H.). * De l'hypertrophie excentrique du cœur (anévrysme actif). 16 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 85, v. 259.*

Labat (Jean-Baptiste-Marie-Charles-Emmanuel) [1853—]. * Recherches cliniques et expérimentales sur la tête du foetus au point de vue obstétrical. 103 pp. 4°. *Paris, 1881, No. 62.*

Labat (Jean-Jnstin). * De l'éclampsie pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. 44 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 70, v. 446.*

Labat (Joseph). * Considérations hygiéniques et thérapeutiques sur les bains d'eau douce. 32 pp. 4°. *Paris, 1824, No. 134, v. 186.*

Labat (L.-J.-Alexandre). * De l'anatomie pathologique de la paralysie générale des aliénés. 38 pp. 4°. *Paris, 1861, No. 99.*

Labat (Pierre-Léon-Auguste) [1803-47]. * Essai historique sur la pupille artificielle. 66 pp. 8°. *Montpellier, J. Mantel ainé, 1824.*

— Choléra-morbus asiatique. 15 pp. 8°. *Paris, Mlle. Delaunay, 1832.* [P., v. 1277.]

Repr. from: Ann. de la méd. physiol., Par., 1831, xx.

— Rapport analytique sur l'autonomie artificielle de M. le docteur Auzoux. 4 pp. 8°. [n. p.], Lacharidière, [1831]. [P., v. 1277.]

Repr. from: Ann. de la méd. physiol., Par., 1831, xx.

— De l'hôpital d'Abou-Zabel et de son organisation médicale, considéré sous le point de vue de l'application des principes de la médecine physiologique appliquée aux diverses maladies qu'on observe le plus fréquemment en Egypte. 16 pp. 8°. *Paris, Duceysois, 1833.* [P., v. 1277.]

— De la cyanose, ou des affections diverses, dans lesquelles la peau présente une coloration bleue. 28 pp., 1 l. 8°. *[Paris], 1833.* [P., v. 1277.]

— Considérations pratiques sur la chlorose, vulgairement appelée pâles couleurs. Septem-

Labat (Pierre-Léon-Auguste)—continué.

bre 1833. 48 pp. 8°. *Paris, Duceysois, 1833.* [P., v. 1277.]

— Application des principes de la médecine physiologique au traitement des affections syphilitiques en Égypte. 9 pp. 8°. *Paris, Duceysois, 1834.* [P., v. 1277.]

— De la non-contagion du choléra-morbus asiatique, ou réponse critique à l'ouvrage de M. le docteur Vialle. 13-56 pp. 8°. [n. p., 1834.] [P., v. 1277.]

Repr. from: Ann. de la méd. physiol., Par., 1834, xxv. Incomplete.

— Extirpation d'une tumeur squirrhense accompagnée d'un kyste séreux, occupant tout le côté gâche du cou, depuis l'apophyse mastoïde jusqu'à la clavie. Opération qui a nécessité la ligature de l'artère carotide, de la veine jugulaire interne et la section de la huitième paire de nerfs. 24 pp. 8°. *Paris, Duceysois, 1834.* [P., v. 1277.]

— De l'influence du régime alimentaire dans les pays chauds, et de la sobriété des Arabes du désert. 16 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 1277.]

— Histoire médico-chirurgicale de la maladie produite par la chique, insecte parasite très-commun dans les contrées méridionales de l'Amérique. 16 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 1277.]

— De la fissure à l'anus et de sa cure radicale par le moyen du sphincterotome, instrument d'une application facile et peu douloureuse. 40 pp. 8°. *Paris, Duceysois, [n. d.]* [P., v. 1277.]

— Essai historique sur la lithotritie (broiement de la pierre dans la vessie). Pt. 1. ii, 28 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 1277.]

Labat-Drououchaux (C.-D.-Auguste). * De la gymnastique, au point de vue de l'hygiène, et de son influence sur le développement général de l'homme. 34 pp. 4°. *Paris, 1852, No. 81, v. 526.*

Labatt (Hamilton). Observations on venereal diseases; derived from civil and military practice. x, 283 pp. 8°. *Dublin, Fannin & Co., 1858.*

Labatt (Samuel Bell). * De podagra. 2 p. l., 36 pp. 8°. *Edinburgh, R. Allan, 1797.*

— An address to the medical practitioners of Ireland on the subject of cow-pox. 136 pp., 2 pl. 8°. *Dublin, Gilbert & Hodges, 1805.*

Labatt de Lambert (Joseph). * De l'emploi des affusions froides dans le traitement de la fièvre typhoïde et des fièvres éruptives. 75 pp. 4°. *Paris, 1870, No. 52.*

Labattu (J.). * Des anthrax et furoneles de la face. 48 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 460.*

La Bauche.

Calloaud (C.). Analyse de l'eau minérale ferrugineuse de La Bauche, canton des Échelles (Savoie). 8°. *Chambéry, 1863.*

Gobley. Rapport sur l'eau de la Bauche (Savoie). Bull. Acad. de méd., Par., 1863-4, xxix, 1064-1066.

Labauche (L.-X.). * Sur l'emploi des saignées locales. 58 pp. 4°. *Paris, 1822, No. 214, v. 176.*

La Banme (Frid. Guil. Fraue. Alex.) [1813—]. * De cardialgia. 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Niedtuckianis, 1839.*

Labanve d'Arifat (Louis-Thomas). * I. De l'ascite idiopathique aiguë. II. [etc.] 54 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 53, v. 360.*

Labbat (Clément).

See **Labilloune** (Romain-Pierre). Histoire des fontaines de Cauterets [etc.]. 8°. *Paris, [n. d.]*

Labbé.

See **Bataille**. Mémoire sur un calcul biliaire, et analyse de ce calcul par M. Labbé, etc. 8°. *[Versailles, 1850.]*

Labbé (Charles). * Étude sur les granulations de Paechioni, suivie d'une note sur les moyens de

Labbé (Charles)—continued.

communication de la circulation veineuse intracranienne avec l'extérieur du crâne. 74 pp., 2 l. 4°. Paris, 1882.

Labbé (D.) * De la contraction idio-musculaire ou myoïdème en clinique. 68 pp., 2 l. 4°. Paris, 1881, No. 221.

Labbé (Édouard-Louis). * De l'érysipèle. 70 pp., 4°. Paris, 1858, No. 168, v. 619.

Labbé (Jacques). * De la version du fœtus dans l'accouchement. 1 p. l., 39 pp. 4°. Strasbourg, J. H. Heitz, an XI [1803].

Labbé (Léon). * Quelques réflexions au sujet du traitement des fistules génito-urinaires chez la femme, par la méthode française (fistules vésico-utérines, vésico-utéro-vaginales, vésico-vaginales). 52 pp. 4°. Paris, 1861, No. 40.

— * De la coxalgie. 140 pp., 2 pl. 8°. Paris, A. Delahaye, 1863.
Concours.

— Leçons de clinique chirurgicale professées à l'hôpital des Cliniques. Recueillies par Emmanuel Bourdon. vi, 742 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Paris, V. A. Delahaye & Cie., 1876.

See, also. **France.** Département de l'instruction publique. Rapport sur les progrès de la chirurgie. roy. 8°. Paris, 1867.—**Gossein** (Léon). Leçons sur les hernies abdominales [etc.] 8°. Paris, 1865.

— & **Coijne** (Paul). Traité des tumeurs bénignes du sein. xvi, 560 pp., 2 pl. 8°. Paris, G. Masson, 1876.

Labbé (Louis). * Étude sur le scorbut. 46 pp. 4°. Paris, 1877, No. 220.

Labbé (Victor-Anne-Julien). * Sur la vaccine. 20 pp. 4°. Paris, 1816, No. 204, v. 125.

Labbé-Dumesnil (Germain-Philippe). * Sur la médecine en général, et sur le tact médical en particulier. 33 pp. 4°. Paris, 1814, No. 171, v. 106.

Labbée (Ernest). * Recherches cliniques sur les modifications de la température et du pouls dans la fièvre typhoïde et la variole régnière. 92 pp., 4 pl., 3 maps. 4°. Paris, 1868, No. 310.

Also, Co-Editor of: **Mouvement** (Le) médical, Paris, 1873—80.—**Journal** de thérapeutique, Paris, 1874—83. Also, Editor of: **Reveil** (Le) médical, Paris, 1880—81.—**Journal** (Le) médical quotidien, Paris, 1884.

Labbe (Théodore). * Considérations générales sur la certitude de la médecine, et sur les principes qui doivent lui servir de base fondamentale. 44 pp. 4°. Paris, 1827, No. 102, v. 206.

Labdanum.

Landerer (X.). Sur la préparation du labdanum dans l'île de Chypre. Echo méd., Neuchâtel, 1860, iv, 298—301.

de La Beauduière (Octave-Jannet-Lépinay). * De l'hémorragie utérine pendant les derniers mois de la grossesse, et pendant l'accouchement. 52 pp. 4°. Paris, 1859, No. 50, v. 633.

La Beaumé. On the portable sudatory, or hot-air bath; with cases illustrative of its medical powers in various disorders, and its great utility in cholera morbus, with directions for its administration; together with remarks on the applicability of galvanism in the first stage of that disease. 2. ed. 1 p. l., 84 pp., 1 pl. 12°. London, S. Highley, 1832.

— On the perspirator; an effectual domestic remedy, for immediately checking inflammatory disorders by equalizing circulation and perspiration, by a single application, and curing chill, colds, cough, fevers, etc., invented by the author; with a few observations on perspiration, and the means of preventing its suppression. 2. ed. 42 pp. 12°. London, Highley, 1843.

Labédá (A.-I.-Aristide). * Réflexions et observations sur la fièvre puerpérale. 34 pp. 4°. Paris, 1865, No. 30.

Labédá (A.-I.-Aristide)—continued.

— * Système lymphatique, cours du chyle et de la lymphe. 77 pp., 1 l. 8°. Paris, P. Asselin, 1866.

Concours.

Also, Editor of: **Gazette** médico-chirurgicale de Toulouse, 1873.

Labeige (Hippolyte). * De la physiologie du poumon et des conséquences pathologiques qui en découlent. 35 pp. 4°. Paris, 1837, No. 185, v. 312.

Labelle (Augustin). * Sur le rhachitis. 15 pp. 4°. Paris, 1822, No. 180, v. 175.

Labélonye (C.) Notice sur le sirop de digitale. 16 pp. 8°. Paris, [Guillois, 1862].

— Sur la digitalis et sur le meilleur mode d'administrer cette plante. 8 pp. 8°. Paris, Guillois & Cie., [1862]. [P., v. 464.]

— The same. Observations on the properties of foxglove, and the best means of administering that plant. 16 pp. 8°. Paris, Asselin, [1862]. [Also, in: P., v. 1031.]

— The same. 16 pp. 8°. Paris, Bonaventure & Ducey, [n. d.] [P., v. 871.]

— De l'organisation de la pharmacie dans les principaux états de l'Europe. 1 p. l., 260 pp. 12°. Paris, Asselin, 1863.

— Considerações succinctas sobre as propriedades e emprego do Xarope. 8 pp. 8°. Paris, Labe, [n. d.] [P., v. 1266.]

Labenski (P.) * Chim. analizzi vine vstrej-chaionshchjsja ve prodajje ve Peterburgie i iche podmiesi. [Analysis of wines met with in the stores of St. Petersburg, and their adulteration.] 69 pp. 8°. St. Petersburg, 1876.

de **La Berge** (Alexandre-Louis) [1807—39].

* Quelques réflexions sur une inflammation des paupières observée chez des sujets scrofuleux. viii, 9—40 pp. 4°. Paris, 1833, No. 53, v. 258.

— * Quelle est la part de la prédisposition dans la production des maladies? 34 pp. 4°. Paris, 1835, No. 383.

Concours.

For Biograph., see Arch. gén. de méd., Par., 1839, i, 264.

— & **Monneret** (Ed.) Compendium de médecine pratique, ou exposé analytique et raisonné des travaux conteuns dans les principaux traités de pathologie interne. 8 v. 8°. Paris, Béchet Jeune, 1836—46.

After v. 2 the authors were: Monneret (Ed.) & Fleury (Louis).

Laberius (Augustinus). * De plica polonica. viii, 13 pp., 1 l. 4°. Genuae, J. Giossi, 1810. [P., v. 901.]

Labernardie (Auguste). * Du moment qui doit être choisi pour pratiquer les amputations. 44 pp. 4°. Paris, 1845, No. 62, v. 433.

Labernardie (Léonard). * Sur la ménorrhagie active. 15 pp. 4°. Paris, 1811, No. 108, v. 85.

Labes (Carolus Adolphus). * De genio annuo Halis observatio. 16 pp. 8°. Halis Sax., typ. Schmidtianus, 1858. [C.]

Labes (Felix) [1854—]. * Ueber antiseptische Behandlung complicirter Schädelfracturen. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1875].

Labes (Fr. W. E. Otto). * Ueber Febris recurrentis. 37 pp. 8°. Königsberg, H. Hartung, 1869. [C.]

Labes (Joannes Henricus). * De febre puerperali. 16 pp., 2 l. 4°. Jena, typ. Schreiberi et soc., [1825].

Labesque (Adrien). * Essai sur l'emploi des moyens antiseptiques pendant la grossesse, l'accouchement et ses suites. 118 pp., 1 tab. 4°. Paris, 1881, No. 244 bis.

Labesque (Eugène). * De l'emphysème des poumons. 50 pp. 4°. Paris, 1843, No. 87, v. 405.

Labestz-Biscaye.

Henry (O.) Rapport sur deux sources d'eau minérale existant à Labestz-Biscaye (Basses-Pyrénées). Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 1114-1116.

Labia.

See *Genitals (Female)*.

de Labiche (Philippe-Marc-Antoine). * De l'amaurose. 30 pp. 4°. Paris, 1848, No. 114, v. 473.

de La Bigne Villenenvve (Paul-Maire-Jean). * Des déchirures du foie et de la vésicule biliaire. 48 pp. 4°. Paris, 1869, No. 295.

Labin (Henrincs). * Prima de motu corporum naturalium disputatio. 8 l. sm. 4°. *Wittenbergae, typ. C. Schröderi*, [1700].

Labit (F.-Albert). * Du goître endémique. 52 pp., 2 l. 4°. Montpellier, 1877, No. 37.

Labit (Henri). * Des phlegmons diffns des membres provoqués par la déclivité. 60 pp. 4°. Paris, 1879, No. 522.

Labitte (Georges). * De la colonisation des aliénés. 39 pp. 4°. Paris, 1878, No. 133.

Labitte (Gustave-Eloï). * Du travail chez les aliénés. 36 pp. 4°. Paris, 1847, No. 210, v. 459.

—. De la colonie de Fitz-James. Succursale de l'asile privé d'aliénés de Clermont (Oise). 32 pp., 2 l., 1 plan, 1 pl. 4°. Paris, J.-B. Baillièvre & fils, 1861.

—. De l'assistance des aliénés; mémoire lu à la Société médico-psychologique le 30 janvier 1865. 29 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillièvre & fils, 1865.

Lablancherie (Ovide). * De l'enclavement du nerf radial dans le cal de l'humérus. 55 pp. 4°. Paris, 1880, No. 3.

Lablénie (Pierre-Théodore). * De quelques obstacles à l'accouplement. 35 pp. 4°. Paris, 1849, No. 224, v. 455.

La Bolloch (Albert). * De la suture des panières pour prévenir l'ectropion, particulièrement dans l'œdème malin. 62 pp. 4°. Paris, 1876, No. 27.

Laboumadière (P.-F.). * Sur la rage et l'hydrophobie. 122 pp. 4°. Paris, 1820, No. 194, v. 161.

Laboumardiére (J.). * Sur la fièvre en général. 50 pp. 4°. Paris, 1815, No. 329, v. 118.

Labonne (Henry). * Contribution à l'étude des suites des fractures de la rotule et de leur thérapie. 68 pp., 1 l. 4°. Paris, 1884, No. 160.

Labonté (J.). Fièvre épidémique à Maurice en 1866-7. 41 pp. 8°. [Paris], E. Dupuy & P. Dubois, [n. d.]

Labor.

See, also, *Cranium (Fatal)*; *Decidua*; *Fœtus*; *Heart (Overwork of)*; *Labor-pains*; *Obstetrics*; *Pelvis*; *Perineum*; *Pregnancy*; *Puerperal state*; *Uterus*.

ACKERMANN (F. J.). * Ueber den Mechanismus der Geburtswehen. 8°. Giessen, 1856.

AZÉDO (A. A. d'O.). * Mecanismo dos diferentes movimentos que executua á cabeça do feto durante o parto é suas causas. 4°. Bahia, 1871.

BALZER (E.). * Ueber die Veränderungen der Kopfmaasse der Nengebornen bei wiederholten Schwangerschaften. [Bern.] 8°. [Kapperswile], 1883.

BARDON (F.). * Coup-d'œil général sur le mécanisme de l'accouplement naturel. 4°. Paris, 1818.

BARRAUD (E.). * Essai sur l'accouplement naturel. 4°. Paris, 1819.

BAUMGAERTNER (G. C.). * De differentiis partus vivi et vitalis. 4°. *Altorfii*, [1747].

BEERBALCK (C. F.). Disp. med. phys. de partu legitimo. 4°. *Servesta*, 1688.

Labor.

BLAND (R.). Observations on human and on comparative parturition. 8°. London, 1794.

BLANDIN (G.). * Dissertation sur les accouchemens, et les dangers d'en confier la pratique à l'ignorance. 4°. Paris, 1808.

BOURGEOIS (V.-L.). * De l'accouplement naturel et des soins qu'il réclame. 4°. Paris, 1837.

BRÜHL (L.). * Untersuchungen über den Stand des Kindskopfes bei Primi- und Multigravidis und seine Eindriekbarkeit in den Beckenkanal als prognostisches Moment der Geburt. 8°. Düsseldorf, 1885.

BUGEAUD-REDON (J.). * Dissertation sur la délivrance. 4°. Paris an XIII, [1805].

BUISSON (L.). * Nonveau moyen d'expliquer la rotation du fœtus dans l'aète de l'accouplement. 4°. Paris, 1829.

CAMERER (C. F.). * Diss. sistens fœtus per pelvis transitus sub partu naturali aereaturius descriptum. sm. 4°. Tübingen, [1778].

CARRANZA (A.). De partu naturali et legitimo, ubi controversiae iuridicae, philologicæ, medicæ dissentuntur, ad fori usum et praxim: de partus conceptione, formatione: de fœtu in utero, de postu, de conditione partus, expositione, superpositione, ventre execto, tempore partus vario (ubi et de anni computatione prolixè agitur) abortivo, monstroso, numeroso partu, superfetatiue, generatione, sncenbis. 4°. Geneva, 1629.

CAVAROC (F.). * Essai sur la poche des eaux. 4°. Paris, 1869.

CAVENNE (L.-E.). * Propositions sur les soins généraux qu'il convient d'administrer aux femmes pendant le travail de l'enfantement. 4°. Paris, 1820.

CHANDON (J. H. V.). * An in omni partu prægnantis vitam servare possit obstetricans experitus? 4°. *Monspelii*, 1776.

CHÉNEAU (P.-N.). * Essai sur cette question: L'enfant est-il plus promptement expulsé de la matrice lorsqu'il est vivant qu'après sa mort? 4°. Paris, 1819.

CORTYL (E.-A.-C.). Quelques considérations sur l'accouplement et la conduite de l'accoucheur avant, pendant et après le travail, surtout au point de vue de la pratique des campagnes. 8°. Montpellier, 1859.

COUILLARD-DUROCHER (V.). * Dissertation sur les articulations du bassin de la femme, et sur les changemens avantageux pour l'accouplement que l'état de grossesse y détermine. 4°. Paris, 1814.

DE COUTTO (J. A.). * De partu humano. 8°. Edinburgi, 1794.

COZZONIS (M.). * Des lois générales du mécanisme des accouchements naturels et spontanés. 4°. Paris, 1857.

CROOM (J. H.). A study of the bladder during parturition. 4°. Edinburgh, 1884.

CYVOCT (F.). * Quelques réflexions sur le bassin au point de vue de l'accouplement. 4°. Montpellier, 1865.

DAVAL (A. J.). * An in omni partu operatio chirurgica? Prop. Fr. Dav. Herissant. [1742.] In: SIGWART (G. F.). Quest. med. Par. 4°. Tübingen, 1789, ii, 84-92.

DESPREZ (P.-L.). * De la rétraction utérine pendant et après l'accouplement; du mode d'action de l'ergot de seigle. 4°. Paris, 1860.

DIETERLEN (C.). * De l'accouplement naturel chez les primipares. 4°. Paris, 1882.

DIETZ (C.). * De eo quod plurimi juxta regnas artis nascantur. sm. 4°. *Hæc Magdeb.*, 1717.

DROSS (C. L. F.). * De viribus naturæ in partu. sm. 8°. *Berolini*, [1830].

Labor.

DUFAY (P.) * Thèse sur l'accouplement naturel. 4°. Paris, 1806.

DUNCAN (J. M.) Contributions to the mechanism of natural and morbid parturition, including that of placenta praevia; with an appendix. 8°. Edinburgh, 1875.

—. The same. Sur le mécanisme de l'accouplement normal et pathologique . . . Traduit par P. Budin, avec une préface de S. Tarnier. 8°. Paris, 1876.

EICHELE (F. S. H.) * De puerperio. 8°. Würzburg, 1817.

VAN ELDIK (C.) * De mechaunismo partum naturalium vario. 4°. Lugd. Bat., 1816.

ERYTHROPEL (G. H.) * De puerperio. 8°. Gottinga, 1832.

FEITH (R. G. C.) * De partu. 8°. Groninga, [1842].

DE FISCHER (J. B.) * De modo, quo ossa se vicinis accommodant partibus. 4°. Lugd. Bat., 1743.

FLAQUIERE (A.) * Essai sur la poche des eaux. 4°. Montpellier, 1884.

FOUCHER (A.) * De la rotation de la tête dans les positions occipito-postérieures. 4°. Paris, 1878.

FUZIER (J.-P.) * Sur la parturition. 4°. Paris, 1820.

GEHLER (J. C.) & HAERTEL (T. C.) * De partus naturalis adiuniciulis. Sectio prior. sm. 4°. Lipsia, 1772.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. 8°. Lipsia, 1795-6, ii, 343-370.

— & LOHDE (T. F.) * De partus naturalis adiuniciulis. Sectio altera. sm. 4°. Lipsia, 1772.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. 8°. Lipsia, 1795-6, ii, 371-400.

GESCHICHTE der Forschungen über den Geburtsmechanismus, bearbeitet von den DDr. C. Stammer, Knoes, Fresenius, G. Brüel, Zimmermann, Fuchs, Schad, Beunighof und H. Stammer [in v. 2 "fortgesetzt von den DDr. W. Brüel, Melchior und Weiffenbach"], unter dem Präsidium des . . . Dr. von Ritgen. 8°. Giessen, 1857-9.

GOMEZ TORRES (A.) Estudio sobre la fuerza y la resistencia en el trabajo del parto; algunas indicaciones sobre el modo de establecer la necesaria armonía entre estos dos factores, expresión y tracción (vis á tergo y vis á fronte); dos palabras sobre el cornuelo de centeno y sus indicaciones en obstetricia. 8°. Granada, 1875.

GRANIER (A.) * Loi générale du mécanisme des accouchemens. 4°. Paris, 1863.

GRANVALLET (J.) * Sur l'accouplement. 4°. Paris, 1871.

GRAUEL (A. G.) * De capite coniformi fœtus partum facilitante. 4°. Erfordiae, [1752].

GUILLEMET (P.) * Du bassin considéré sous le rapport des accouchemens. 4°. Paris, 1824.

GUTTENHÖFER (S.) * Physiologie der Geburt. sm. 8°. Würzburg, 1843.

HAMANN (A.) * Pathologie der Wehenthätigkeit. [Wurtzburg.] 8°. Berlin, 1861.

HENNING (F. G.) * Euthymemata quædam circa partum in genere. 8°. Dorpat, 1823.

HENZE (J. H.) Etwas von natürlichen Geburten. 12°. Kopenhagen, 1787.

HILDEBRANDT (H.) De mecanismo partus capite prævio normali et euormi. 4°. Regimonti, 1866.

HOFFMANN (L.-A.-H.) * De l'accouplement naturel, et des accidentis qui peuvent arriver pendant le travail et après sa terminaison. 4°. Paris, 1855.

Labor.

HOFFMANN (R.) * Die regelmässigen und unregelmässigen Geburtswehen. 8°. Würzburg, 1842.

HOSE (J. G.) * De extractione fœtus immati ex utero. sm. 4°. Heidelberg, [1713].

JACKSON (J. C.) "The curse" lifted; or, maternity made easy. 8°. Dansville, N. Y., 1871.

JEACOUR (L.-M.-A.-G.) * Considérations sur l'accouplement naturel et sans douleur. 4°. Paris, 1858.

JOERG (J. C. G.) * Brevis partus humani historia. 4°. Lipsia, [1805].

—. The same. 4°. Lipsia et Geræ, [1806?].

JOURDAIN (S.-A.) * Sur le mécanisme de l'accouplement naturel. 4°. Paris, 1815.

DE KEYZER (N.) * Diss. continens quædam de differentia in partus decursu inter primiparas et multiparas. 8°. Lugd. Bat., [1852].

KOHN (J. W.) * De partu naturali. sm. 4°. Francof. ad Viadr., [1697].

KRÜGER (E. L.) * Nonnulla de mechanismo partus normalis. 4°. Kilia, 1857.

KWASNIEWSKI (J. T.) * De functione partus. 8°. Landishut, [n. d.]

LABAT (J.-B.-M.-C.-É.) * Recherches cliniques et expérimentales sur la tête du fœtus au point de vue obstétrical. 4°. Paris, 1881.

LADVOUÉ (V.) * Propositions et généralités sur quelques points tokologiques (ontocie ou dystocie). 4°. Paris, 1829.

LAHS (H.) Zur Mechanik der Geburt. Erklärung von Geburtsvorgängen bei normalen Schädellagen. 8°. Berlin, 1872.

—. Die Theorie der Geburt. (Physiologie und allgemeine Pathologie.) 8°. Bonn, 1877.

LAMY (A.-J.-M.) * Essai sur quelques points de médecine, de chirurgie et d'accouplement. 4°. Paris, 1835.

LAPORTE (F.) * De l'orifice utérin au point de vue du travail de l'accouplement. 4°. Paris, 1861.

LATOUE (G.) * Essai sur le mécanisme de l'accouplement. 8°. Paris, an XI [1803].

LATZ (T.) * De partibus quas agit vagina in partu. 8°. Berolini, 1843.

LEGGRAS (M.-J.-P.) * Des phénomènes mécaniques du travail de l'accouplement. 4°. Paris, 1857.

LEROUY (J.-A.) Coup d'œil sur la réplique de M. Capuron à la réponse de M. A. Van Solingen. 8°. [Paris, n. d.]

LEVRET (A.) Explicatiou de plusieurs figures sur le mécanisme de la grossesse et de l'accouplement, etc. 8°. Paris, 1752.

LEUTAUD (E.) * Essai sur les phénomènes de l'accouplement naturel. 4°. Paris, 1836.

LIMOUSIN (H.) * Quelques propositions de médecine et d'accouchemens. 4°. Paris, 1836.

LUCASEAU (A.) * De la poche des eaux dans l'accouplement. 4°. Paris, 1855.

LUTHER (C. F.) * De partus humani vitalis naturali et vero termino. 4°. Kilom., [1703].

LUZZATTO (J.) * De partus causa proxima. 8°. Tatarii, 1830.

MAMPE (C. F.) * De partus humani mechanismo. 8°. Halæ, 1821.

MARTIN (F. X.) * Systema positionum infantus ad partum naturalem. 4°. Monachii, 1828.

MATTEI (A.) Essai sur l'accouplement physiologique. 8°. Paris, 1855.

Also [Rap.], in: Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 534-541.

MAURIN (M.-J.) * Essai sur le travail de l'accouplement en général. 4°. Paris, 1835.

Labor.

MERLIT (J.-B.) * Sur les accouchemens, et sur quelques maladies de l'nrêtre et de la vessie. 4°. Paris, 1834.

MICHELENA (G.) Nueva teoria sobre el mecanismo del parto. 8°. Nueva York, 1869.

MORGENBESSER (J. G.) * De fetus non vitalis partu dirigendo. 4°. *Francof. ad Viadr.*, [1767].

NAEGELÉ (F. C.) An essay on the mechanism of parturition, from the German. By Edward Rigby. 12°. London, 1829.

See, also, infra.

—. The theory of the mechanism of labour. Transl. from the German, by John Christie. 8°. Manchester, [n. d.]

OCHS (G.) * Ueber die, bei Geburten vorkommenden Gewebs trennungen der mütterlichen Genitalorgane. [Wurtzburg.] 8°. Bamberg, 1870.

OLIVET (M.) * Das Wesen und die Bedeutung des Wochenbettes. 8°. Würzburg, 1842.

PAJUSCO (F.) Fisiologia ed igiene del parto. 8°. Torino, 1878.

PEYSSONEL (J.) De temporibus humani partus, juxta doctrinam Hippocratis, tractatus. 12°. *Lugduni*, 1665.

—. The same. 12°. *Lugduni*, 1666.

À PRATENSIS (J.) vel PRATENSIS ZYRICAUS. De pariente et partu. 16°. *Amsteladami*, 1657.

RIPAULT (L.-H.-A.) * Dissertation sur l'aménissement des parois de la matrice, à l'époque de l'accouchement et sans altération appréciable de cet organe et du fœtus. 4°. Paris, 1836.

ROBERT (F.) * De dilatatione pelvis halisterice, in partu bis observata. 8°. Bonnae, 1859.

RÖMER (J. J.) * Diss. sistens partus naturalis brevem expositionem. 8°. *Göttinga*, [1786].

—. The same. 2. ed. 8°. *Göttinga*, 1791.

Also, transl. in: N. Samml. d. anserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipzig, 1788, 20. St., 301-368, 1 tab.

ROESSEL (G.-E.) * Du eol de l'utérus sous le rapport de l'accouchement. 4°. Strasbourg, 1847.

ROMANY (C.-C.) * Propositions d'accouchement. 4°. Paris, 1831.

ROSENBERGER (O. F.) * De viribus partum efficientibus generatim et de utero speciatim; ratione substantiae musculosae et vasorum arteriosorum. 4°. *Hale*, [1791].

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. [etc.] 8°. Lipsie, 1796, ii, 281-322.

ROSS (C. E.) Illustrations of the mechanism of parturition. 4°. Dublin, 1833.

ROSSMANN (F. A. J.) * Symphyses ossium pelvis in partu edendo rite non dilucuntur. 8°. *Riomonti Pr.*, [1838].

SABATIER (A.) * Étude sur la descente dans les bassins normaux. 4°. Lyon, 1880.

SALMON (V.-P.-É.-C.) * Du mécanisme de l'accouchement naturel et spécialement de l'accouchement type. 4°. Paris, 1847.

SANDIFORT (E.) * Diss. anat. obstetricia, de pelvi, ejusque in partu dilatatione. 4°. *Lugd. Bat.*, 1763.

SCHATZ (C. F.) * Der Geburtsmechanismus der Kopffendlagen. 8°. Leipzig, 1867.

SEEGER (S. C. G.) * An sub partu humano, etiam naturali, emoveantur innominata adco pelvis ossa? Sen, que vulgaris nostratum vox est: ob die Geburts-Schlösser auch bey einer natürlichen Geburt müssen eröffnet werden? 4°. *Tubingae*, [1774].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Nene Ausz. [etc.] 12°. Leipzig, 1776, v, 75.

SEURE (N.-J.) * Étude sur la contraction utérine et la douleur dans l'accouchement. 4°. Paris, 1863.

Labor.

SOLAYRÉS DE RENHAC (F.-L.-J.) * De partu viribus maternis absolunto. 4°. *Parisii*, 1771.

SOYRE (L.-A.) * Étude historique et critique sur le mécanisme de l'accouchement spontané. 4°. Paris, 1869.

STENBÄCK (M. G. J.) * Om förlöshagens femte skifte. 8°. *Helsingfors*, 1865.

STÖRCK (A.) * De conceptu, partu naturali, difficulti et pterternaturali.

In: DE WASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°. Vin-dob., 1775, iii, 414-459.

STRUVE (C. E. G.) * De physiologia partus. 8°. *Hala*, [1800].

TAISSEIRE (B.) * Considerations générales et pratiques sur le mécanisme de l'accouchement naturel. 4°. Paris, 1834.

TARTAREAU (C.) * Propositions générales sur les accouchemens. 4°. Paris, 1825.

THODE (C. M.) * De partus mechanismo. 4°. *Lugd. Bat.*, 1777.

THREIPLAND (S.) * De partu. 8°. *Edinburgi*, 1742.

In: SMELLIE. Thesaurus med. [etc.] 8°. Edinb., 1778, i, 255-287.

VAYSSE (J.-P.) * Quelques considérations sur les phénomènes physiologiques de l'accouchement. 4°. Paris, 1837.

VOLLE (P.-A.) * Réflexions historiques et synthétiques sur les accouchemens en général et sur le mécanisme de l'accouchement naturel et spontané en particulier. 4°. Paris, 1864.

WALCH (N. C.) * De partu legitimo. 4°. *Jena*, [1525].

WARNEKROIS (T. U.) * De partubus regularibus et irregularibus. 4°. *Jena*, [1803].

WASSE (A.-L.-Z.) * Dissertation sur les accouchemens naturels en général. 4°. Paris, 1815.

WEYPRECHT (R.) * Ueber spirale Ansziehung des Kindeskörpers. 8°. *Giessen*, 1860.

WILLMANN (J.) * Quædam de dignitate pelvis feminæ in partu. 4°. *Bonae*, [1843].

WINKEL (F.) Klinische Beobachtungen zur Pathologie der Geburt. 8°. *Rostock*, 1869.

ZIPPERT (I.) * De mechanismo partus. 8°. *Berolini*, [1858].

Alison (S. S.) The immediate causes of the contraction of the womb, and on some points of obstetric practice. *Lancet*, Lond., 1841, i, 416. — On the contractions of the uterus in labour. *Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1842, ii, 97-106. — **Arnard** (L.-V.-F.) Médecine clinique, spéciale des maladies des couches; couches naturelles. In his: Ass. intellectuelle, 8° Par., 1821, i, 257-299 —

Bandi. Über das Verhalten des Uterus und Cervix am Ende der Schwangerschaft und während der Geburt. Allg. Wien. med. Ztg., 1877, xxii, 427. — **Barnes** (J.) Some reflections on the severity of human parturition contrasted with that of brute animals. *St. Louis M. & S. J.*, 1847-8, v, 333-338. — **Barnes** (R.) On the mechanism of labour, more especially with reference to Naegle's obliquity and the influence of the lumbo-sacral curve. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1853), 1884, xxv, 258-290. — **Beck** (J.) Ueber die Theilnahme des Nervensystems bei Geburtsfällen. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1849, ii, 111-114. — **Beilien** (E.) Zum Verhalten des Scheideeinganges nach der Geburt. *Arch. f. Gynaek.*, Berlin, 1873-4, vi, 132-134. — **Belluzzi** (C.) Osservazioni ostetriche dirette al fine di studiare ulteriormente il vero meccanismo del parto naturale nelle presentazioni del vertice in posizione occipito-anteriore. *Bull. d. se. med. di Bologna*, 1857, 4. s., vii, 178-186. — **Bonicke** (F.) Ueber Verhaltung der Elbhäute bei der Geburt. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Stuttgart, 1875, i, 91-105. — **Bernays** (A. C.) Contribution to the physiology of parturition, illustrated by the history of a case of labor during paroxysm. *St. Louis M. & S. J.*, 1883, xlv, 549-551. — **Beisseler** (J. W.) Ueber die Stellung der Frucht während des Geburtsverlaufs. *Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsh.*, 1834, ii, 10-21. — Ueber die Hilfe der Natur zur Beendigung der Geburt bei Schließung des Kindes. *Ibid.*, 197-326. — **Bidder** (E.) Ein Beitrag zur Mechanik der ersten Geburtsperiode. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1868, xv, 1-15. — **Birnbaum**. Ueber die mechanischen Verhältnisse zwischen Kopf und Becken bei den Geburten. *Med. Cor. Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte*, Bonn, 1843, ii, 32-40. — **Boëns** (H.) Note sur les phénomènes mécaniques

Labor.

de l'accouchement. Ann. méd. de la Flandre occid., Ronlers, 1858-60, [n. s. vi], 113; 609. *Also*, Reprint. — **Bœr** (L. J.) Wie der Kopf des Kindes sich insgemein zur natürlichen Geburt stellt. In his: Abhandl. n. Verschne, etc., 8°, Wien, 1793, i. 3. Th., 19-26. — **Bombarda** (M.) Do mecanismo intimo do parto. Correio med. de Lisb., 1876-8, vi, 85-89. — **Braun** (E.) Zmn Geburtsmechanismus bei Schädellagen. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 913; 940; 967; 988; 1009. — **von Braun-Fernwald** (K.) Ueber den Verlauf einer physiologischen Geburt. Wien. med. Wehnschr., 1874, xxiv, 489; 513. — **Broers** (H. J.) Over de waarde van den hals en den mond der baarmoeder bij de baring; voornamelijk met betrekking tot de zoogenaamde dynamische werking der verloskundige tang. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, ii, 103-141. — Over het begrip van natuurlijke en niet natuurlijke baringen, vooral in verband tot de praktijk. Nederl. Tijdschr. v. Heel en Verlosk., Utrecht, 1857, viii, 241; 381; 1857-8, ix, 120. — Beschouwingen over mechanisme en dynamisme der baring. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1873, 2. R., ix, Afd. 1, 197-204. — **Budin** (P.) Exemple de rotation spontanée, rapide et très-évidente de la tête, dans un cas de position O. I. D. P. Ann. de gynéc., Par., 1877, vii, 149. — Note sur un cas de rotation spontanée et très-évidente de la tête pendant l'accouchement, rotation non suivie d'un mouvement semblable du tronc. Progrès méd., Par., 1877, v, 45. — **Byford** (H. T.) Functions of the membranes in labor. Chicago M. J. & Exam., 1883, I, 226-234. *Also*, Reprint. — **Byrd** (H. L.) On the action of morphia or opium and chloroform in labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxix, 37. — **Capuron**. Reflexions sur la thérapeutique obstétricale, sur la division de l'accouchement manuel, en genres et en espèces ou positions, et sur la choix de la main pour opérer la version de l'enfant. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1837, xiii, 368-376. — **Carter**. Paper on parturition. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1850, 49-53. — **Cazzanini** (L.) Delle principali controveisie intorno alla meccanica del parto naturale. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1879, 8. s., 21; 41; 57; 71; 86. — **Chadwick** (J. R.) Peristalsis of the genital tract. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xviii, 1080-1082. — **Chailly**. De la nécessité d'une juste proportion entre le fœtus et les organes maternels dans le travail de l'accouchement, et des obstacles et des accidents qui peuvent résulter de l'inexécution de cette loi. Rev. méd. frane, et étrang., Par., 1849, iii, 602-618. — **Chassagny**. Du synclitisme en théorie et des conséquences pratiques qui en découlent. Lyon méd., 1880, xxxv, 253; 289, 1 pl. — **Crozat**. Des rapports qui existent entre l'attitude du fœtus, la configuration du bassin et le mécanisme de l'accouchement. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1858, lvii, 74-87. — **Crouveillier**. Considérations générales sur les changements qui s'opèrent dans l'état des femmes avant, pendant et après l'accouchement. J. univ. et hebdo. de méd. et chir. prat., Par., 1831, iv, 217-232. — **Cunzzi** (A.) & **Nicola** (G.) Ricerche di cricomotometria e termometria ostetricia. Ann. di ostet., Milano, 1880, ii, 385-419. — **Debauge** (H.) De l'emploi de l'hydrate de chloral en accouchement. Lyon méd., 1876, xxii, 141-152. — **Dembo** (J.) Indépendance des contractions de l'intérieur par rapport au système cérébro-spinal. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 832-840. *Also*: Ann. de gynéc., Par., 1883, xix, 81-89. *Also*: Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1883, v, 9-17. — **Dépaul**. Des contractions utérines dans l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 529. *Also*: Abeille méd., Par., 1879, xxvi, 237. *Also, transl.*: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlvi, 673-676. — Dilatation du col; particularités sur la poche des eaux. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 689. — **Dépaul** [et al.] Accouchement. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, i, 342-483. — **Desormeaux** & **Dubois** (P.) Accouchement. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1832, i, 322-401. — **Devilliers** fils. Recherches statistiques et pratiques sur les phénomènes du travail de l'accouchement, considérés au point de vue de la rupture des membranes de l'œuf. [Rap. de Danyan.] Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv, 929; 1850-51, xvi, 1084. — **Dewees** (W.) An examination of Dr. Osburn's opinion, of the physical necessity of pain and difficulty in human parturition. Phila. M. Museum, 1804-5, i, 270-284. — **Doukin** (A. S.) On the physiological action of the uterus in parturition. Edinb. M. J., 1863-4, ix, 523-531. — **Dubois** (P.) Mémoire sur la cause des présentations de la tête pendant l'accouchement, et sur les déterminations instinctives ou volontaires du fœtus humain. Mém. Acad. de méd., Par., 1833, ii, 265-291. — Mémoire sur le mécanisme de l'accouchement naturel. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1833-4, i, 461; 1834-5, ii, 97. — De l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2. s., iii, 384; 395; 412; 432; 451. — **Dumas**. Notes sur les variétés des mouvements relatifs au temps de rotation dans l'accouchement naturel (occipito-cotylodial gache). Gaz. méd. de Par., 1844, 2. s., xii, 517. — **Duncan** (J. M.) The behaviour of the pelvic articulations in the mechanism of parturition. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xviii, 60-69. — The doctrine of the duration of labor. Edinb. M. J., 1857-8, iii, 22-33. — The obliquity of the fetal head in the mechanism

Labor.

of parturition. *Ibid.*, 1861-2, vii, 127; 245. — On the so-called synclitic motion of the fetal head in the mechanism of parturition. Edinb. M. J., 1869-70, xv, 1061-1073. *Also*: Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 116-133. — On the mechanism of the expulsion of the placenta. Edinb. M. J., 1871, xvi, 899-903, 3 pl. *Also*: Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 331-338, 3 pl. *Also*, Reprint. — On the efficient powers of parturition. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, ii, 300-311. — The curves of the developed genital passage. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 246-249. — On the changes undergone by the cervix uteri during labor. Edinb. M. J., 1872-3, xviii, 1066-1069. — On the size of aperture necessary for the passage of the placenta and for the passage of the accoucheur's hand. *Ibid.*, 1873-4, xix, 890-893. *Also*, Reprint. — Interval between births in pluriparous animals. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 44-46. — Note on the chief directions and extents of uterine shrinking, especially at the time of the complete expulsion of the contents of the gravid uterus. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874, ii, 233. — On a shear produced in the fetal head before its entrance into the brim of the pelvis. *Ibid.*, 1878-9, vi, 697-701. — **Einfluss** (Ueber den) des Willens auf den Verlauf einer Geburt. Bl. f. gerichtl. Anthrop., Nürnberg, 1855, vi, 6. Hft., 34-39. — **Fielitz**. Von den Nutzen der Beweglichkeit des Schwanzbeins (Os coccygis). Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1790, ii, 4. St., 75-78. — **Forrest** (W. E.) A study on some of the changes in the uterus and pelvic diaphragm during labor. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 137-151. — **Franks** (M.) The mechanism of labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 397-399. — **Frantz** (C. A.) Ueber die Möglichkeit einer Erweiterung des menschlichen Beckens während der Geburt und das Verhalten der Beckenschenkelmuskeln dabei. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1845, iii, 65-90. — **Gatabin** (A. L.) The causation of lateral obliquity of the fetal head. Tr. Obst. Soc. Lond. (1883), 1884, xxv, 252-258. — **Gardini**. Accouchement. Dict. d. sc. méd., Par., 1812, i, 64-101, 3 pl. — Parturition. *Ibid.*, 1819, xxix, 392-405. — **Ghersi** (I. G. B.) Osservazioni sui movimenti più difficili, che eseguisce la testa del fœtalo nell'escavazione. Gior. ... d. Soc. med.-chir. di Torino, 1842, xv, 169-183. — **Girard** (G.) Observations physiologiques et pratiques sur les accouchemens. J. gen. de méd., chir. et pharm., Par., 1813, xlvi, 154; 263. — **Gorvits** (M. I.) O vospolenii simpizii taza v rodilnom sostoyaniye. [Pelvic articulations during labor.] Voschno-med. J. St. Petersb., 1878, exxiii, 150-155. — **Grall** (J.) On the action of the diaphragm and abdominal muscles in labor. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1857-8, iv, 747. — **Guéniot**. De l'écoulement du liquide amniotique, lorsque ce liquide apparaît avant le commencement du travail; de la façon dont se comporte le col nétrin dans les cas où le travail débute avant l'effacement du col. J. d. sages-femmes, Par., 1876, iv, 171. — **Guillemot** (P.) Accouchement. Dict. d'études méd. prat., Par., 1838, i, 86-171. — **Hahalon**. On the mechanism of labour. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxiii, 467-470. — **Hamilton** (J.) On the first stage of labor. Lond. M. Gaz., 1837, xx, 386-392. — **Hart** (D. B.) The bearings of the shape of the fetal head on the mechanism of labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1879, v, pt. 2, 127-133, 2 pl. *Also*: Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 145-150, 2 pl. — Source of error in the clinical estimation of the elongation of the cervix during labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1879, v, pt. 2, 142, 1 pl. — On the alleged synclitic movement of the fetal head. Edinb. M. J., 1880-81, xxvi, 27-36. — On some of the phenomena of parturition in their practical aspects. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881, vi, 128-132. — **Harvey** (W.) De partu. In his: Excitationes de generatione animalium, 4^o, Lond., 1651, 257-276. — **Haughton** (S.) On the muscular forces employed in parturition, their amount and mode of application. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlii, 459-467. — **Hegar** (A.) Zur Geburtsmechanik. Arch. f. Gynäk., Berl., 1870, i, 193-223. — **Heller**. Verschiedenheit des Nerveninflusses bei Geburtsfällen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1848, i, 257-265. — **Hermann** (L.) Das Verhalten des kindlichen Brustkastens bei der Geburt. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1882-3, xxxx, 276-287. — Noch einmal das Verhalten des kindlichen Brustkastens bei der Geburt. *Ibid.*, 1884, xxxx, 26-33. — **Hodge** (H. L.) On the "synclitism" of the fetal head in natural labour. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., ix, 325-336. — **von Hoeft**. Bemerkungen über die Lehre vom Mechanismus der Geburt. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1839, vii, 161-203. — **Hofmeier** (M.) Ueber Contraktionsverhältnisse des kreissenden Uterus und ihre eventuelle Behandlung. Ztschr. f. Geburtsh. n. Gynäk., Stuttgart, 1881, vi, 138-170. — **Horwitz** (M.) Polozhennii i ochertanie matki v' rodit nom sostoyaniyu. [Position and figure of the uterus during parturition.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1869, ix, 144-146. — **Hubert** (E.) Des forces antagonistes contribution à l'explication du mécanisme de l'accouchement. J. d. conn. méd. de Louvain, 1877, ii, 481-486. — **Hubert** (L.-J.) Des phénomènes mécaniques de l'accouchement. Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1857-63, iv, 67-148. *Also* (Rap. de Mai-

Labor.

nus]: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1857-8, 2. s., i, 322-334.—**Igoumet.** Observation propre à démontrer l'influence faibleuse des idées tristes dans la parturition. J. de méd. chir. et pharm. de Toulouse, 1855, n. s., vii, 133-136.—**Jonnia - Reymond.** Du mouvement de rotation de la tête dans l'accouchement. Gaz. d. hôp. Par., 1864, xxxvii, 238.—**Kemper** (G. W. H.) A study of the subject of spontaneous rupture of the membranes at full term of gestation preceding the beginning of labor. Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., Ixxxix, 412-416.—**Kidd.** The mechanism of the expulsion of the head in face to pubes presentans. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 460-463.—**Kilden** (Om) legemets Arbeidskraft. [The sources of the dynamics of labor.] Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1868, xi, 165; 169.—**King** (A. F. A.) Ring of Bandl. Tr. Vermont. M. Soc. 1881. St. Albans, 1882, 139.—**Kleinwächter** (L.) Die Zeit des Geburtsbeginnes. Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Stuttgart, 1875-6, i, 225; 474, 1 tab. —. Der Einfluss der Dauer der Geburtspause auf die Geburt der Zweitgeschwängerten. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1884, xi, 222-237.—**Korsch.** Ueber die Beweglichkeit der Gelenkverbindungen des Beckens. Ibid., 1881, vi, 10-16, 1 pl.—**Küstner** (O.) Die Lösung der mütterlichen Eihäute vor und bei der rechtzeitigen Geburt. Arch. f. Gynaek., Berlin, 1878, xiii, 422, 1 pl.; 1879, xiv, 295.—**Kurz** (E.) Zur Lehre von den Nervenzentren für die Uteruskontraktionen. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1883, vii, 681-683.—**Labor.** Nashville J. M. & S., 1870, u. s., vi, 369; 424; 465; 571.—**Laborie.** Etude sur le bassin: du rôle des synapses pendant l'accouchement. Gaz. méd. du Par., 1862, 3. s., xvii, 538; 567.—**Lahs** (H.) Der Durchtrittsmechanismus des Fruchtkopfes unter der Wirkung des allgemeinen Inhaltsdrückes bei Rückenlage der Kreisenden. Arch. f. Gynaek., Berlin, 1870, i, 430-456. —. Ueber die Wirkungen der Festigungen des Uterus unter der Gehurt, speciell in Fällen von Beckenenge. Ibid., 1871-2, iii, 206-214.—**Leavitt** (S.) Dilatation and dilatability of the os uteri. Homeop. J. Obst., N. Y., 1879-80, i, 122-132.—**Lebedev** (A.) & **Porotijakow** (N.) Sphigmomonometr Bascha v primicenii k izsledovaniyu krovjanogo davleniya, s sviazi s pulsom, temperaturojenijem i dianichinem, vo vremja rodov i v posliero-dovom periodie. [Basch's sphigmomonometer for registering blood pressure, etc., during and after parturition.] Russk. Med. St. Petersb., 1883, i, 6-9. —. Also, transl.: Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1884, viii, 1-6.—**Leishman** (W.) On the mechanism of parturition. Glasgow M. J., 1863-4, xi, 181; 276; 432. —. Also, Reprint.—**Leumbo** (I. A.) O centrach matochimic sokratchemi. [On central uterine contractions.] Soobsh. i protok. S.-Peterb. med. Obsh., 1883-4, i, 336-340.—**Leroy.** Nouvel aperçu sur les accouchements naturels. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1822, xiv, 22-47, 1 pl.—**Leewenhard.** Ueber die Versetzung der Gehurtstätigkeit auf andere Organe, nebst einem Beispiel dieser Art. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1831, xi, 274-287.—**Lunpp** (R.) Ueber Geburtsdauer. Arch. f. Gynaek., Berlin, 1883, xxii, 29-54.—**Lussana** (F.) Un' opinione intorno alle cause determinanti l'autagonismo fra il fondo ed il collo dell'utero ed efficienti il parto. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 77.—**Lyman** (H. M.) A discussion of the relation of the nervous system to the uterus, with special reference to the phenomena of parturition. J. Nerv. & Ment. Dis., Chicago, 1876, iii, 253-261.—**Maggia** (M.) Sul brivido delle partorienti e più propriamente sulla sua causa. Gazz. med. ital., prov. Venete, Padova, 1875, xviii, 321; 329.—**Malago** (P. P.) Se le ossa della pelvis nel parto si scostino fra loro. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1836, v, 408; 1836, vi, 3.—**Nampe** (C. F.) Bemerkungen über den Hergang der menschlichen Geburt. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1819, v, 532-534.—**Marc.** Couche. Dict. d. sc. méd., Par., 1813, viii, 152-170.—**Metzger.** Ueber früh- und spätreife Gehirnarten. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztkn., Jena, 1797, i, 495-511.—**More** (J.) On dilatation of the perineum. Edinb. M. J., 1865-6, xi, 1125-1127.—**Murat** & **Gase.** Puerpérat. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xlii, 88-130.—**Murphy** (E. W.) An inquiry into the management of the first stage of labour. Dublin J. M. Sc., 1837, xi, 180-212. —. Also, transl.: Gaz. méd. du Par., 1837, 2. s., v, 513-519. —. An inquiry into the management of the second stage of labour; (mechanism of parturition). Dublin J. M. Sc., 1840, xviii, 75-94.—**Naegle** (F. C.) Ueber den Mechanismus der Gehurt. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1819, v, 483-531. —. Also, transl.: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, ix, 32; 116.—**Neugbäner** (L. A.) Położenie płodu w macicy. [Attitude and position of the child in the uterus.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1861, xlii, 217-220.—**Olszanssen.** Ueber die vierste Drehung des Schädels bei Hinterhauptslagen. Arch. f. Gynaek., Berlin, 1882, xx, 288-290.—**Onimus.** Sur la contractilité utérine. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 56-58.—**Osiander.** Ueber die Vereinfachung der Lehre von den Lagen des Kindes zur Geburt; nebst einem Schema der Hülfsszenari-

Labor.

gen in den verschiedenen Fällen. J. f. Geburtsh., Frankfurt a. M., 1832, xii, 16-48.—**Paisenius** (M.) Observatio in sectione cadaveris hämoptoici a Cl. Sylvio in Nosocomio Leidensi an. 1664, administrata. Misc. Acad. nat. curios. 1673-4, Francef. et Lips., 1688, iv-v, 235-239. Also, transl.: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, iii, 240-242.—**Pajot** (C.) [Accouchement.] Phénomènes mécaniques de l'accouchement. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1869, i, 377-406. —. Also, in his: Trav. d'obst. et de gynéc., 89, Par., 1882, 70-128. —. Etude sur la descente dans les bassins normaux. [Rev. de la thèse du dr. Sabatier] Ann. de gynéc., Par., 1881, xv, 206-213. —. Also, in his: Trav. d'obst. et de gynéc., 89, Par., 1882, 133-141.—**Palmer** (E.) Normal parturition always physiological. N. York M. J., 1884, xl, 483-486.—**Pantus** (N.) Beiträge zur Mechanik und Phoromie des normalen Gehurtsprozesses. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berlin, 1853, i, 253-290, 1 pl.—**Physiology** (On the) of parturition. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1849, iv, 1-35.—**Pistoni.** Modo particolare di contrazione uterina. Spallanzani, Modena, 1879, 2. s., viii, 70.—**Ploss** (H.) Ueber Anwendung des Druckes und der Vis a tergo in der operativen Geburtshilfe. Ztschr. f. Med. Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1867, n. F., vi, 156-167.—**Polaillon.** Le tocographe de M. Pouillet. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 8-11.—**Porro** (E.) Sulla così detta obliquità posteriore dell'utero nel momento del parto. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1874, 7. s., i, 65; 73.—**Poulet.** Du tocographe: application de la méthode graphique aux accouchements. Arch. de tocol. Par., 1880, vii, 65-80.—**Power** (J.) On the application of the reflex function to parturition and obstetrics. Lancet, Lond., 1850, i, 113-115.—**Pröbsting** (W.) Das Becken und sein Einfluss auf die Geburt bei den Menschen und höhern Thieren. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berlin, 1847, xxii, 86-126.—**Pros.** Réflexions sur le mécanisme de l'accouchement. Gaz. obst. Par., 1877, vi, 161-166.—**Reynolds** (J. P.) Dr. Uvedale West's views of rotation; as illustrated in the contrast between the mechanism of simple occipito-posterior positions and those of the bregmato-cotyloid variety. Tr. Am. Gyne. Soc., 1877, Bo-t., 1878, ii, 559-566.—**Ribemont** (A.) Recherches expérimentales sur la résistance et le mode de déchirure des membranes de l'œuf humain. Arch. de tocol., Par., 1879, vi, 641-674, 6 pl.—**Rigden** (G.) Mortality in labor cases. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 218.—**Ritchie** (J.) Mechanism of the delivery of the child. Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 1057-1066. —. Also: Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 345-358.—**von Ritter** (G.) Bruchstücke aus einem grossern Aufsätze über den gewöhnlichsten Geburtsfall. Weingart, 1826-7, i, 11-62. —. Ueber die Aufgabe der Geburtskunde überhaupt und die Erforschung der geschlechtlichen Nervenwirksamkeit insbesondere. Ibid., 257-280. —. Ueber die mechanischen Verhältnisse der weiblichen Geburtsheile zu den Kindesheilen während der gewöhnlichsten Kopfgeburt. Ibid., 1830, v, 339-351. —. Während der Jahre 1828 und 1829 in der Gebäranstalt zu Giessen gesammelte Beobachtungen über die Kopfstellungen bei der Kopfgeburt, nebst Bemerkungen über den Mechanismus partus nach Solayres. Ibid., 352-399. —. Ueber die Quellen der Blutung bei der gewöhnlichen Geburt. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berlin, 1848, xxiv, 407-418. —. Annähernd mathematische Construction der ersten und dritten Beckenapertur. Ibid., 1851, xxix, 145-176, 1 pl.—**Roberton** (J.) On the structure of the pelvis, human and comparative; with observations of the phenomena of parturition among the lower animals. Lond. M. Gaz., 1835, xvii, 888-842.—**Rodríguez** (J. M.) Cuadro sinóptico de las leyes fundamentales de los fenómenos mecánicos del trabajo del parto en todas las presentaciones y posiciones del feto. Rev. méd., Madrid, 1871-2, i, 293-295.—**Röig** (E.) Consideraciones acerca del alumbramiento espontáneo. Independ. méd., Barcel., 1876-7, viii, 129-133.—**Rush** (E. W.) The bag of waters as a dilator in labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 283.—**Ryerson** (T.) Essay on the mechanism of labor. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1868, 58-91.—**Salomon** (A.) Examen critique de l'article accouchement publié dans les deux nouveaux dictionnaires de médecine, et en particulier du mécanisme de l'accouchement. Gaz. méd. de Par., 1865, 3. s., xx, 69; 107; 136; 152; 195; 365; 556.—**Saxtorph** (M.) Animadversiones de corrección uteri et fetus in partu. Soc. med. Havn. collect., 1775, ii, 127-145. —. De variis sub partu occurribus impedimentis, quas suturas crani, ejusdem fontanelles, tangi prohibent. Ibid., 270-282. —. Von dem gegenseitigen Verhältnisse, welches bey der vollkommenen Gehurt zwischen dem gutgebildeten Becken und dem unfehlbaren Kindeskopfe Standt. In his: Ges. Schrift. geburtsh. . . Inhalts, 89, Kopenh., 1804, 14-36.—**Scanzonni** (F. W.) Die Contractiones des Uterus während der Geburt physiologisch erörtert. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1849, xxiv, 1-29. —. Also, transl.: Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, iii, 281-326.—**Schatz** (F.) Ueber die Mechanismen der Drehung der Frucht um die lange Elachse

Labor.

während der Geburt. Wien. med. Presse, 1868, ix, 717; 741; 766; 1869, x, 677; 728. — Die Bestimmung der Grösse der geburtskräfte. Arch. f. Gynaek., Berl., 1871, ii, 60-104. — **Scheliver** (F. J.) Die Entbindung. J. d. Naturw. u. Med. Frankf. a. M., 1810, i, 241-262. — **Schenek** (P. V.) History of obstetrics; mechanism of labor. St. Louis Cour. Med., 1883, ix, 220-233. — **Schedler** (J. T.) Analogien und Zusammenhang zwischen den physiologischen und pathologischen Lebensprozessen der Wöchnerinnen und Neugeborenen. Oesterl. med. Wechschr., Wien, 1845, 1273-1281. — **Schröder** (F.) Beitrag zur Physiologie der Austreibungs- und Nachgeburtsperiode. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1885, xi, 421-426. [Discussion], 428-431. — **Schuld** (I. F.) Nadere beschouwingen over de baarmoederhanden als active baringsorganen, en bijdrage tot de omdraaiing der baarmoeider. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1865, xv, 171: 1866-9, xvi, 316. — **Schveighauser**. Considérations sur les contractions de la matrice, relativement à leur effet sur la position du fœtus dans l'accouchement naturel. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1811, xlii, 392-399. — **Seaman** (L. L.) Labor at full term; subsequent condition of the placental site. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2, s., i, 289-291. — **von Siebold** (E.) Reflexionen über das weibliche Becken in geburtshülflicher Beziehung. Lucina, Leipzig, 1806, iii, 1; 179; 358. — **Simpson** (A. R.) On the head-flexion in labour. Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 865-873. Also: Tr. Edinb. Obst. Soc., 1879, v, pt. 2, 75-84. Also, transl.: Rev. méd., Louvain, 1883, ii, 576-583. — **Simpson** (J. Y.) Natural labour. In his: Works [Dis. of Women], 8^o, Edinb., 1871, i, 1-7. — **Smith** (W. T.) A sketch of the relation of the spinal marrow to parturition and practical midwifery. Lancet, Lond., 1846, i, 269; 319. — On parturition, and principles and practice of obstetrics. Ibid., 1848, ii, 87; 117; 199; 256; 308; 441; 495; 574; 676. — **Spiegelberg**. Zur Lehre vom Mechanismus des Geburt. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1866), 1867, xix, 159-166. Also: Monatsschr. f. Geburtsh. n. Frauenkr., Berl., 1867, xxix, 89-96. — **Stadtfeld** (A.) Undersogelse over Barnelhovedet i obste- trisk Henseende. [Diameter of fetal head in obstetrical relation.] Biblioth. f. Læger, Kjøbenhavn, 1861, 5, R., iii, 237-324. — On the physiological asymmetry of the head of the fetus, and the mode of its accommodation during labour. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 92-95. — **Stein**. Gedanken beim Durchlesen und Erwagungen der Schrift der Herren, etc., Nägeln über den Mechanismus der Geburt; zur Berichtigung, Bereicherung und Veredlung des Gegenstandes. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1844, xvi, 334-354. — **Stein** (G. W.) jun. Findet die Meinung von der Culbute in der Häufigkeit der Frühgeburt mit den Füssen voran etwas für sich? Ann. d. Geburtsh., etc., Leipz., 1811, iv, 75-80. — Die Verwandtschaft der alten Lehre von der Schieflage des Uteri und der neuen Lehre vom Drucke durch den Kopf im Becken; so wie von letzterm und dessen Wichtigkeit für Zunge und Perforatorium besonders. J. f. Gebursh., Frankf. a. M., 1832, xii, 221-268. — **Stephenson** (W.) On the mechanism of labour. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877-8, v, 518; 558; 646; 777; 1878-9, vi, 401. — On the changes in the cervix uteri during labour in their bearings on practice. Ibid., 1879-80, vii, 129-133. — On the movements of the fetal head in its passage through a contracted brim. Ibid., 1880, viii, 513-519. — **Stoltz**. Accouchement. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1864, i, 226-310. — **Taylor** (W. H.) What should mark the termination of the first stage of labor? St. Louis Cour. Med., 1882, vii, 503-507. — **Thévenot** (A.) Du rôle des muscles néro-pelviens pendant la grossesse et pendant le travail. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1882, xii, 70-75. Also, Reprint. — **Tilanus** (C. B.) Beiträge zur Statistik des Mechanismus des Geburt. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat. u. Heilk., Utrecht, 1858, i, 144-156. — **Tolochinov** (N.) Mechanizm prohoejdjenija predležashei golovki chrez kanal taza. [Mechanism of passage of head through pelvic canal.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1869, ix, 265; 275; 279. — **Veit** (J.) Die Hinterscheitbeininstellung. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1879, iv, 229-251. — **Villanueva** (A. W.) Algo sobre parteras. Estudio, México, 1875-6, i, 57; 96; 153; 191. — **Volhmer** (W.) Kraft des Willens über die Thätigkeit des Geschärorgans im Akte der Geburt. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xli, 116-119. — **Wallace** (J.) The mechanism of the outlet in natural labor and important practical applications with reference to the question of supporting the perineum and how to prevent its laceration. Liverpool & Manchester M. & S. Rcp., Liverpool, 1876, iv, 176-190. — **Watson** (E.) Rupture of the membranes in labor. Michigan M. News, Detroit, 1881, iv, 269. — **West** (R. U.) Substitution de parties dans l'accouchement; effets des contractions utérines. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1860, vii, 121. — **Whittaker** (J. T.) Some points in the physiology of labor. Clinie, Cinem., 1875, ix, 124. — **Zonde**. Quelques mots sur la cause du mouvement de flexion, qui constitue le premier temps du mécanisme de l'accouchement naturel. [Rap. de Sennin.] Bull. Acad. roy. ce méd. de Belg., Brux., 1842-3, ii, 563-562.

Labor (Abnormalities of).

See, also, **Amnion** (*Dropsey of*); **Labor** (*Complicated, etc.*); **Labor** (*Painless, etc.*); **Labor** (*Rapid, etc.*); **Perineum** (*Perforation of*).

Duthie (H.) * Étude sur une forme spéciale de la poche des eaux (poche en sablier). 4^o. Paris, 1883.

Garipuy (A.) * Étude sur la poche des eaux, sur la rupture prématurée, spontanée et artificielle. 4^o. Paris, 1873.

Herz (L.) * Die abnorme Geburtsthätigkeit. 8^o. Weilburg, 1843.

Hoffmann (K. O.) * Ueber den vorzeitigen Fruchtwasserabgang, vorzüglich nach seinem Einfluss auf das Kind. 8^o. Leipzig, 1870.

Jantke (J. B.) * De prematuoro aquarum parturitionis ex utero gravido effluxu. 4^o. Alt-dorf, [1755].

Marcar-Kiatib (O.) * De la rupture prématuée des membranes. 4^o. Paris, 1861.

Omiecinski (J.) * De la rupture prématurée des membranes dans l'accouchement. 4^o. Paris, 1872.

Patuna (B.) Epistola physico-medica continens historiam fœtus sine involveneris extra uterum inventi, placenta intra uterum haerente. 4^o. Vienna, 1765.

Roulin (L.) * De la rupture prématurée et spontanée des membranes de l'œuf. 4^o. Paris, 1878.

Rudolph (J. P. J.) De partu sicco. 4^o. Erlangen, 1790.

Also, in: **Schlegel** (J. C. T.) Syloge op. min. [etc.] 8^o. Lipsiae, 1796, ii, 707-743.

Albert. Zu früher Abgang des Kindswassers. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1836, iii, 289-291. — **Baardt** (A. F.) Anomalien in het laatste tijderperk der verlossing. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1862-3, xiii, 107-137. — **Baily**. Accouchement survenant longtemps après la rupture des membranes. Arch. de tocol., Par., 1877, iv, 587-591. — **Bardy**. Observation sur un accouchement terminé heureusement vingt-trois jours après la perte des eaux de l'annios. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1867, xiii, 33-35. — **Betschler** (J. W.) Dystocia ab ovi solutione prematura. Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsh., 1834, ii, 118-123. — **Bjering**. Tillæde af Afgang af Postervæld i længere Tid før Fodselen. [Discharge of liquor amnii long before delivery.] Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1874, 2, R., 17-20. — **Bradley** (S. M.) Rupture of membranes six weeks before delivery. Brit. M. J. Lond., 1871, ii, 612. — Early rupture of the membranes. Ibid., 1872, i, 209. — **Brown** (D. D.) Recurrent discharge of fluid from the uterus during pregnancy. Ibid., 1878, vi, 58-60. — **Brunton** (J.) Entire ovum expelled at the seventh month and the child rescued alive. Tr. Obst. Soc. Lond. (1871), 1872, xiii, 88. — **Budin** (P.) Extensibilité des membranes de l'œuf: formation de la bosse séro-sanguine avant la rupture de la poche des eaux. Progrès-méd., Par., 1878, vi, 33-35. — **Burrall** (F. A.) Labour without apparent liquor amnii; delivery by the forceps. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., exl, 446. — **Butler** (J. F.) A case of remarkable endurance (childbirth in a storm). Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 3. — **Campbell** (W. H.) Rupture of membranes; delivery of living child twelve days afterwards. Ibid., 1872, lxxxvii, 196. — **Carr** & **Taylor**. Birth without rupture of the membrane. Cincin. Lancet & Clinic, 1880, n. s., iv, 213. — **Carson** (J. C. L.) Twins born with an interval of forty-four days. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 242. — **Cases** (J.) Trockne Geburt. Beob. a. d. Geburtsh. u. gerichtl. Med., Götting., 1824, i, 208. — **Cavallton** (A.) Écoulement considérable du liquide amniotique, mæsie normale de la grossesse. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxxviii, 451. — **Cazeaux**. Cas de production de gaz dans la cavité péritonitale pendant l'accouchement. Compt. rend. Soc. de biol. 1849, Par., 1850, i, 161. — **Chesney** (J. P.) Case of double collection of waters. Leavenworth M. Herald, 1868-9, ii, 346. — **Chestnut** (T.) Premature rupture of the fetal membranes and its management. Am. Pract., Louisville, 1873, viii, 343-352. — **Clandi** (F.) Gänzlicher Mangel an Fruchtwasser bey Gehurt eines ausgetragenen Kindes. Med. Jahrb. d. k. österr. Staates, Wien, 1839, n. F., xx, 481. — **Cobleigh** (E. A.) A peculiar labor. [Liq. amni. discharged 17 days before delivery.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxvii, 2. — **Cole** (R. M.) A ease of labor with premature rupture of the membranes. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 375.

Labor (Abnormities of).

Coneato (L.) Di una gravidanza condotta a termine, seguita da scolo di acque e fenomeni puerperali senza espulsione di feto. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1878, xxi, 157-161.—**Cormont**. Ein merkwürdiger französischer Brief über einen besonderen Fall. [French text.] N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1780, ii, 51-55.—**Cowger** (E. F.) Labor at the end of the seventh month without rupture of the fetal sac. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 84.—**Crawford** (S. P.) Fetal life in the vagina. [4 days.] Nashville J. M. & S., 1868, n. s., iv, 305-308.—**Crede**. Vortrall des mit Fruchtwasser gefüllten Amnion. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berlin, 1859, xiii, 141-143.—**Cummenes** (A. H.) De parturiente sine aqua. Misc. Acad. nat. curios. 1672, Lips., 1681, iii, 207.—**Cunningham** (M.) [A body presenting at the os externum. Below the presenting body could be felt the head of the child, with the membranes moderately distended during pain.] Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1837, x, 232.—**Dagand** fils. Expulsion d'un œuf humain à terme, entier et avec toutes ses dépendances. Compt. rend. Soc. méd. de Chambéry, 1854, 9-11.—**Davat**. Accouchement vaginal. Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3, s., i, 559.—**Day** (R. H.) Extrusion of bag of waters unruptured. N. Ord. M. & S. J., 1844-5, n. s., xii, 252-254.—**Depaul**. Abondante perte, ayant le travail, de liquide ressemblant aux eaux de l'amnios chez une femme grosse de huit mois. J. d. sages-femmes, Par., 1874, ii, 18.—Suspension du travail, accouchement simple. Ibid., 1876, iv, 81.—**Draper** (W.) Premature rupture of the membranes. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 323.—**Duncan** (J. M.) Long delay of labour after discharge of the liquor amnii. Tr. Obst. Soc. Lond., 1872, 1873, xiv, 216-227.—**Dunn** (J.) Case of a presentation of a bag of water after delivery, unconnected with plurality of children. Med. Chir. Tr., Lond., 1819, x, 396-399.—**Dunster** (E. S.) An anomalous case of rotation of the body after delivery of the head. Michigan M. News, Detroit, 1878, i, 38.—**Ellerton** (F. C. G.) Remarkable case of complicated pregnancy; miscarriage at six months. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 208.—**Evans** (R. W.) Case of expulsion of the fetus at full time, with membranes entire. Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 146.—**G.** Un accouchement silencieux. Praticien, Par., 1880, iii, 13.—**Glasspole** (F. B.) Two cases of non-contraction of the uterus after delivery, without haemorrhage. Lond. M. Gaz., 1833, xi, 661.—**Gower** (S.) Rare ease of parturition. Lancet, Lond., 1832, i, 119.—**Gueniot**. Rupture prématûre des membranes amniotiques. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xlvii, 495-497.—**Guerrant** (R. P.) A singular case [no membranes]. Obst. Gaz., Cincinnati, 1879-80, ii, 480.—**Halahan**. On anomalies in the mechanism of parturition. Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 475-480.—**Hall** (G. M. D.) Labour with discharge of an unusual quantity of liquor amnii. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, lix, 281.—**Hogben** (J.) On the early discharge of the liquor amnii. Med. & Phys. J., Lond., 1892, viii, 260-265.—**Hohnbaum** (D. C.) Beobachtung einer sogenannten trockenen Geburt (Partus sicetus), mit Bemerkungen darüber. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1813-15, i, 478-490.—**Hinter** (C.) Geburt eines Kindes durch die Nabelschnurgefäße. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 324.—**Hungenberger** (T.) Zur Lehre vom vorzeitigen Blasensprunge. St. Petersb. med. Ztschr., 1872, u. F., iii, 343-380.—**Hutchison** (J. A.) Instance of false or simulated labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 153.—**Irwin** (E. H.) Firm attachment of fetal head to uterine parietes. Chicago M. J., 1866, xxii, 67-70.—**Jenks** (E. M.) Case in which the uterus was extruded without being emptied of its contents [craniotomy; recovery]. Am. J. M. Sc., Phila., 1864, n. s., xviii, 553-555.—**Jörg** (J. C. G.) Eine doppelte Wassersblase. In his: Schrift z. Beford. d. Keimtn. d. menschl. Weib., etc., 8°, Nürnberg, 1812, i, 279-282.—**Kemper** (G. W. H.) Is labor protracted by early spontaneous rupture of the membranes? Am. Pract., Louisville, 1874, ix, 334.—**Krügelstein**. Ueber die Geburt mit unverletzten Eihäuten. Ein Seitenstück zu Herrn Dr. Oegg's Aufsatz über ein in den Eihäuten tott gefundenes Zwillingsskind. Ztschr. f. d. Staatsärztk., Erlang., 1837, xxxiii, 280-290.—**Kruckenber** (G.) Geburt eines intacten, vom Chorion losgelösten Amnionsackes. Arch. Gynaek., Berlin, 1882, xix, 490-494.—**Leavitt** (S.) Premature escape of liquor amnii. Homeop. J. Obst., N. Y., 1879, i, 56.—**Lenze** (F. D.) Case of labour without liquor amnii. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, u. s., cxii, 125.—**Leopold**. Vorfäll der mit Fruchtwasser gefüllten Eihäute. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiii, 239.—**Liegard**. Observations d'un accouchement avec absence d'eaux de l'amnios; erreur de diagnostic; considérations sur la rupture de la poche des eaux. J. de méd. et chir. prat., Par., 1833, iv, 369-372.—**Lilly** (H. M.) Transverse dilatation of the os uteri. J. Gynaec. Soc. Bost., 1870, iii, 282-284.—**Lucas-Championnière** (J.) Expulsion de gaz par la vulve au cours d'un accouchement difficile; inflammation et explosion de ces gaz. J. de méd. et chir. prat., Par., 1877, xlvi, 498-500.—**Macknus** (J.) On the expulsion of entire ova. Lancet, Lond., 1846, i,

Labor (Abnormalities of).

186.—**Macnevin** (W. J.) Case of abnormal serous cyst, escaping from the vagina during parturition. Annalist, N. Y., 1846-7, i, 109.—**Menzies** (S. G.) Case of obstructed labor. West. Lancet. Cincin., 1853, xiv, 461.—**Montain**. Sur l'emploi du syphon intérieur dans les accouchemens secs, et sur les injections de seigle ergoté sous forme d'alcool sécalique. Gaz. méd. de Par., 1836, 2, s., iv, 771.—**Montgomery** (W. F.) Labor postponed for sixty-eight days after rupture of the membranes. Dublin Hosp. Gaz., 1857, iv, 18.—**Norton** (E.) Rupture of membranes seven weeks before delivery. Brit. M. J., Loud., 1871, ii, 667.—**Parrish** (J.) A case of labour in which the rupture of the membranes and reclosure of the os uteri occurred ten hours after its commencement. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 279.—**Pentland** (L.) On the premature evacuation of the liquor amnii. Dublin M. & Phys. Essays, 1807-8, i, 12-14.—**Pilzer**. Periodische Versetzung der Geburtskraft auf Theile des Körpers, die mehr oder weniger von dem Uterus entfernt sind. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar 1849, iv, 406-410.—**de Piñero** (C.) Tratamiento de la rotura prematura. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1876, ii, 132.—**Porter** (I. G.) Uncommon force and recurrence of false labour pains, with rupture of the membranes, mouths previous to delivery; masked pregnancy. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., v, 325-329.—**Rafinesque**. Fœtus expulsé avec ses membranes décollées du placenta qu'il est demeuré dans l'intervis. Bull. Soc. Anat. de Par., 1874, xlvi, 796.—**Rains** (N. J.) Gestation continued three months after rupture of membranes, and labor pains lasting 36 hours. Am. M. Weekly, Louisville, 1875, iii, 253.—**Roe** (E. R.) f. [Membranes imminipted.] Tr. Illinois M. Soc., Peoria, 1855, v, 61.—**Rootes** (W. S.) Expulsion of the ovum entire at the full period of gestation. Lancet, Lond., 1845, ii, 474.—**Rosati** (G. B.) Caso straordinario di estrazione di un fœtus vivo per l'ano. Raccolto, Fano, 1843, xii, 301-304.—**Schmitt** (W. J.) Ueber den früheren Abgang des Fruchtwassers, und die Furcht vor trockenem Geburten. Med. Jahrb. d. k. öster. Staates, Wien, 1829-31, vi, 32-44.—**Shapard** (J. C.) [Unique obstetrical case; in a storm.] Nashville J. M. & S., 1857, xii, 190.—**Sinner** (L.) Delivery of a full grown fetus, without rupture of the membranes. West. Lancet, Cincin., 1851, xii, 501.—**Smith** (C. E.) & **Hand** (H. C.) A case of unusual rotation of the head in labor. Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1873-4, iv, 324-327.—**Soete**. Observation d'un accouchement avec présentation de deux poches meubranches simultanées. Ann. Soc. med.-chir. de Bruges 1846, vii, 45.—**de Sorbait** (P.) Circa per puerperium; singularis casus. Misc. Acad. nat. curios., 1671, Francof. et Lips., 1688, ii, 31.—**Spitman** (C. H.) Metastatic diversion of labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 477.—**Steinmetz** (J.) An die Gebärmutter angewachsene Fötus. Oesterl. med. Wehnschr., Wien, 1843, 337.—**Sterling** (J. W.) Case of anomalous delivery; no liquor amnii. N. York M. & Phys. J., 1826, v, 584-588.—**Strong** (C. P.) An unusual obstetrical ease. [Prolongation of the pregnancy and large child, entire absence of liquor amnii, interstitial and subserous fibroids, contracted pelvis combined with posterior position of the occiput, and non-rotation of the head.] Boston M. & S. J., 1884, ex, 30-32.—**Thomas** (W.) An unusual circumstance attending a case of midwifery. [Unruptured sac.] Lancet, Lond., 1860, i, 215.—**Thorburn** (J.) On premature rupture of the membranes. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 519.—**Townsend** (W. E.) Delivery without any sanguineous discharge. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 342.—**Troy** (M.) Case of retention of the fetus for three weeks after rupture of the membranes and the escape of the liquor amnii. N. Ord. M. & S. J., 1858, xv, 581-583.—**Van Bibber**. [Delivery with unruptured membranes; rupture 20 minutes after birth; child living.] Maryland M. J., Balt., 1878-9, iv, 303.—**White** (O.) A case of abnormal serous cyst, discharged per vaginam during parturition. Annalist, N. Y., 1846-7, i, 85.—**Wilcox** (L. S.) History of delivery in a case of double vagina and bicornate uterus. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1877, lxxxvi, 57.—**Wood** (A.) Expulsion of a bag of waters before the rupture of the membranes. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 853.—**Wright** (C. O.) A case of anomalous labor. Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 400-402.

Labor (Accelerated or forced).

See, also, Barnes's dilators; Ergot; Labor (Accelerated, etc.) in the dying; Labor (Lingering); Labor (Position of the woman in); Oxytocics; Version.

BERNE (A.) Études sur l'appareil à tractions continues de M. Chassagny. 8°. Lyon, 1865.

BRACKENHOEFFER (J. F.) * Animadversiones nonnulla ad partum faciliorem spectantes. 4°. Erlaage, [1760].

Labor (Accelerated or forced).

CHAILLY (C.) * Influence de l'opium et de la saignée sur les contractions utérines. 4°. Paris, 1838.

CLÉMENT (J.-J.-A.) * L'art doit-il intervenir dans l'accouchement naturel? et quelle part doit-il y prendre? 4°. Paris, 1829.

DEWEES (W. P.) * The means of lessening pain, and facilitating certain cases of difficult parturition. 8°. Philadelphia, 1806.

—. The same. 2. ed. 8°. Philadelphia, 1819.

JÖRG (J. C. G.) Die Zwangsmittel gegen die Natur zur angeblichen Erleichterung und Abkürzung der Geburt. 8°. Leipzig, 1852.

KNAP (J. J.) * De medicamentis, quae partum facilitant. 4°. Lugd. Bat., 1733.

KURSAVA (L.) * De parti violento peragendo. 8°. Fratissavia, 1831.

MILLION (A.) * Dissertation sur l'accouplement laborieux terminé par le secours de la main. 4°. Paris, 1848.

PÉTEL (P.-L.) * De la rupture artificielle de la poche des eaux, considérée surtout comme moyen de hâter l'accouchement. 4°. Paris, 1835.

PISSES (P.) * Dissertation sur les accouchemens manuels, ou que la main seule peut terminer. 4°. Paris, 1825.

PLAIGNAUD (P.-E.) * Des causes ou circonstances qui nécessitent le ministère de la main pour terminer l'accouchement. 4°. Paris, 1834.

Pretty (J. R.) Aids during labour, including the administration of chloroform, the management of the placenta, and post-partum haemorrhage. 8°. London, 1856.

SCHIEBMEL (C. L. P.) * De novissima aequa ac praestantissima, ad promovendum partum naturalem encheiresi. 8°. Marburgi Hassorum, 1792.

Also, transl. in: Mag. f. Geburtsb., Leipzig, 1794, i. 1. St., 70-104.

SITZLER (C. O. H.) * Ueber die Kristeller'sche Expression des Fötus. 8°. Königsberg, 1868.

SUCHARD (A.-T.) * De l'expression utérine appliquée au fœtus. 4°. Paris, 1872.

TRAUTMANN (C. G.) * De necessitate accelerandi partum. 4°. Lipsia, 1755.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Syllage op. min. [etc.] 8°. Lipsia, 1796, ii, 549-584.

VINAY (J.-B.) * De l'emploi du ballon à air dans les accouchements. 4°. Paris, 1873.

DE VRIJ (J.) * Over de nitdriving der vrucht door nietwendige handgrepen. 8°. Utrecht, 1870.

BARNES (R.) On improved methods of inducing and accelerating labor, with the view of obtaining increased safety to mother and child. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1868, iii, 111-130. — Bedusch (P.) Due altre osservazioni comprovanti l'efficacia del solfato di chinina di eccitare le contrazioni dell'utero illanguidite. Ann. univ. di med., Milano, 1874, cxxix, 338-340. — BENNETT (J. H.) A method of shortening and greatly facilitating the first and second stage of natural labor. Detroit Lancet, 1878, i, 243. — BEISCHLER (J. W.) Accouplement force. Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsb., 1832, i, 29. — BIDDER (E.) Die Kristeller'sche Expressio in der Eröffnungsperiode mit Gedrueck am Muttermunde. Ztschr. f. Geburtsb. u. Gynäk., Stuttg., 1878, ii, 267-272. — Zur Beurtheilung der Kristeller'schen Expressionsmethode bei Kopflagen. Ibid., iii, 241-252. — BISHOP (E. S.) A method of shortening the first and second stages in normal labour. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 858. — BOEHINGER. Ein Fall von Accouplement force. Ztschr. f. Wundärzte n. Geburtsb., Stuttgart, 1848, i, 184. — BOSSI. Ueber die Entbindung durch Druck statt durch Zug. Sitzungsbsb. d. Ver. d. Ärzte in Steiermark, Graz, 1873, x, 39-43. — BONCHAOUR. Sur la pression utérine. Lyon méd., 1872, ix, 399-401. — BREISKY. Ueber die Expressionsmethode in der Geburtsbilb. Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v, 121-127. — BRÜNINGHAUSEN. Et was über Erleichterung schweren Geburten. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1804, i, 246-252. — CASTELLANI (V.) Della compressione diretta sull'utero nel travaglio del parto.

Labor (Accelerated or forced).

LIGRIA med., Genova, 1868, xiii, 161-167. — CURRIER (D. M.) Cases of delivery by external pressure. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 123-126. — DEWEES (W. P.) Observations on the use of the warm bath in cases of laborious parturition. Med. Depos., N. Y., 1799, ii, 181-184. — DOCTOR Langer and the Scott County (Iowa) Medical Society. Med. & Surg. Reporter, Pbila., 1859-60, n. s., iii, 553-559. [See, also, infra, Langer (I.).] — EXTERNAL manipulations of fetus in utero to rectify supposed malposition; vindication of the action of the Scott County (Iowa) Medical Society in expelling a member for alleged unprofessional conduct. Ibid., 467-474. [See, also, infra, Langer (I.).] — FABER. Zwei Fälle von Accouplement force wegen Gebärmutterblutung. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1844, xiv, 148-150. — DE LA FUENTE (J. N.) De la expresión uterina i de sus resultados en el último tiempo de la parturición. Rev. médica de Chile, Sant. de Chile, 1873-4, ii, 355; 381. — GAUNPP. Ueber Expressio fetns. Ztschr. f. Wundärzte n. Geburtsb., Stuttgart, 1870, xxiii, 252-258. — GILES (P. B.), jr. A case showing the value of external manipulation when the internal examination was unsatisfactory. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874-5, ii, 630-632. — GODEFROY. De l'accouplement forcé. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1873, [xxi], 543-546. — VAN GONDOCOVER (L. C.) Beschouwingen over sommige verloskundige handelingen en kunstwerken. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1852, v, 305-331. — GRANT (J. H.) Increase of the physical power of the uterus, by the application of physical force to the fundus uteri. N. Orl. J. M., 1870, xxii, 460-470. — GRAY (J.) On shortening the duration of labour. Glasgow M. J., 1857-8, v, 413-416. — GUILLEMET (P.) Remarques historiques relatives à l'art des accouchements, et particulièrement à l'accouplement force. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xv, 454-463. — II. Etwas über die Beneckungen zu dem Anfasse von Brüminghausen, welche ein praktischer Geburtsbegleiter S... aus Chursachsen in No. 129 des Reichsanzeigers vortrug. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1804, iii, 90-96. — HAMON (L.) De l'accouplement forcé. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1878, 181, vii, 101-103. — HELDERMAN (D. J.) Accouplement force. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1866-9, xvi, 167-173. — HOGH (S.) Accouplement force paa Grund af Peritonitis. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1870, xxiv, 310-315. — HOHL. Ueber v. Ritgen's Entbinden dureb Drnek. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 21. — HORTON (H. L.) On the effect of atropine in diminishing the pains and shortening the duration of the first stage of labor. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 482-499. — HUGHTON (J. H.) On the use of galvanism in obstetric practice. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xiii, 11-33. — INGLIS (A.) On the facilitation of the first stage of labor. Edinb. M. J., 1865-6, xi, 24-30. Also, Reprint. — JÖRG (J. C. G.) Ueber das Accouplement force. In his: Schrift. z. Beförd. d. Kenntn. d. menschl. Weib., etc., 8°, Nürnberg, 1812, i, 289-296. — JOUTIN. De l'emploi de la force en obstétrique. Bull. Acad. de méd., Par., 1856-7, xxix, 347. — Mémoire sur l'emploi de la force en obstétrique. Arch. gén. de méd., Par., 1867, 6. s., ix, 149; 313. Also, Reprint. — KEATING. Employment of the colpency for dilating the os uteri during labor. Tr. Coll. Phys. Pbila., 1856-62, 1863, n. s., iii, 350-355. — DE KERGARADEC. Question d'embryologie médicale et théologique. [From: Rev. de l'Armoricaine et de l'Ouest, 5. Feb., 1846.] Ann. d'hyg., Par., 1846, xxxv, 445-460. — KILNER (W. J.) The effects of the induced current upon parturition. Lancet, Lond., 1881, i, 11. — KRISTELLER (S.) Die Incision des Gebärmuttermunds als Mittel zur Geburtsförderung. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsb. in Berl. (1856-7), 1858, x, 184-192. — Die Expressio fetus. Neues Entbindungsverfahren unter Anwendung äusserer Handgriffe. Monatschr. f. Geburtsk. n. Frauenkr., Berl., 1867, xxix, 337-387. Also, transl. [Abstr.]: Cong. méd. internat. de Par. (1867), 1868, i, 595-609. — LANGER (L.) Version of fetus in utero, by external manipulations. Reply to the "Vindication of the Scott County (Iowa) Medical Society". Med. & Surg. Reporter, Pbila., 1860, n. s., iv, 5-13. — Correction of malposition of fetus in utero by external manipulation. Ibid., 71-79. — LEBERT. Des bons effets de la saignée dans les accouchements laborieux et compliqués de douleurs de reins. Abeille méd., Par., 1877, xxxiv, 17-20. — LEHMANN (L.) De expressio manualis als weewin-opwekkend en weewin-versterkend hulpmiddel bij torpor of atonia uteri. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1870, 2. R., vi, 1. Attd., 421-424. — LEOPOLD. Ein Fall von Accouplement force. Ztschr. f. Wundärzte n. Geburtsb., Stuttgart, 1848, i, 48-51. — LORENZO (L.) Sobre la asistencia facultativa en el parto. Corresp. méd., Madrid, 1874, ix, 117; 130. — MECHAN (J. C.) Delivery by external pressure. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 490-494. — MURRAY (A. E.) The use of the electro-magnetic current in the second

Labor (Accelerated or forced).

stage of labour. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 243; 1001. *Also* [Ahstr.]: Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 212; 317.—**Manson** (A. J.) Dry cupping in labour. Assoc. M. J., Lond., 1854, 36.—**Marie** (L.) Propulsion digitale médiate pour terminer l'accouchement laborieux. Union méd., Par., 1869, 3, s., vii, 833.—**Martenucci** (U.) Uso dell'elettricità nel travaglio del parto per inerzia completa dell'utero. Osservatore, Torino, 1873, ix, 244-246.—**Martin**. Ueber verschiedene Methoden der Verkleinerung des Kindskopfes bei der Geburt. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1859-60), 1861, xiii, 156-159.—**Maynard** (J. H.) Manual pressure in parturition. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvi, 133.—**Oehler** (E.) Ueber die Erleichterung schwieriger Geburten durch Anwendung innerlicher Mittel. Allg. med. Ann., Leipz., 1826, 97-98.—**Parcira** & **Lassere**. Sull'abuso delle manovre ostetriche, degli accidenti ai quali esse ponno dar luogo, e dei vantaggi del temporeggiai nella pratica dei parti. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1843, 3, s., iv, 17; 96; 258.—**Piper** (J. C. B.) Etwas über die beschleunigte Entbindung (accouchement forcè). J. d. Chir. Gehurtsh. n. gerichtl. Arztkr., Jena, 1802-6, iv, 519-526.—**Plagge** (T.) Wann und wie hat die Hebammie die Extraction des Kopfes aus der Scheide mit den Händen vorzunehmen? Memorabilien, Heilbr., 1872, xvii, 529-531.—**Pros** (G.) A propos des fractions mécaniques dans les accouchements. Arch. de tecol., Par., 1878, 661-667.—**Read** (R.) On the non-instrumental aids to labour. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1873-4, iv, 97-99.—**Richardson** (W. L.) External manipulation in obstetric practice. Prub. Mass. M. Soc. 1869-71, Bost., 1872, iii, 203-218.—**von Ritting**. Ueber das Entbinden durch Druck statt durch Zug. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 233-237.—**Ritter** (B.) Zur Erläuterung der Frage: "Vermögen wir durch dynamische Einwirkung auf die Mutter, während des Verlaufs der Schwangerschaft, etwas zur Erleichterung schwieriger Geburtsfälle beizutragen?" Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1845, xv, 1; 9; 20.—**Rodriguez** (J. M.) Cuadro sinóptico de las principales reglas para hacer la extracción manual del feto. Rev. méd., Guadalajara, 1872, i, 309-311.—**Saxtorph** (M.) Beobachtung über die Verbesserung der Lage der Gebärmutter und der Frucht unter der Gehirn. In his: Ges. Schriftt. gehurtsh., 89, Kopeln, 1804, 235-250.—**Scharff** (H. C.) Uitdrijving van het kind door achtwendige handgrepen (volgens Dr. S. Kristeller te Berlijn). Nederl. Tijdschr. v. Genesck., Amst., 1867, 2, R., iii, 1, Afd., 577-582.—**Schnitzel** (B. S.) Erleichterung der Geburt durch Verminderung der im Becken gegebenen Widerstände. Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipzig, 1867, iii, 272-292, 1 pl.—**Scott** (The) County (Iowa) Medical Society and Dr. Langer. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859-60, n. s., iii, 566. [See, also, supra, Langer (L.)]—**Simpson** (J. Y.) Observations regarding the influence of galvanism upon the action of the uterus during labour. Month. J. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1846, vii, 33; 1846-7, vii, 33.—**Smith** (P.) A new mechanical aid to labor, and in the treatment of displacements of the uterus, distortions of the spine, etc. Lancet, Lond., 1870, i, 798-800.—**Smith** (W. A.) On certain non-instrumental aids to labour. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 137-141.—**Sochav** (N.) Podkrozhnoe vpriskivaniye morfii i ergotina pri normal'nikh rodakh. [Hypodermic injections of morphine and ergotin in normal labor.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1868, viii, 145.—**Souchon** (E.) On the artificial dilatation of the os uteri, in cases of tedious dilatation in the first stage of labor. N. Ori. M. & S. J., 1873-4, n. s., i, 863-868.—**Spalding** (F. A.) The non-instrumental aids to labor. Detroit Lancet, 1878, i, 658-662.—**Staniland** (S.) New mode of accelerating labor. Prov. M. & S. J., Lond., 1841-2, iii, 508.—**Stenbiick** (M.) Om "Rittens handgrepp" att förlösa medelst tryck. [Ritten's manipulation in delivery by pressure.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1874, xvi, 212-223.—**Tachard**. Sur l'emploi de l'électricité pour faciliter le travail de l'accouchement. Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxi, 272-277.—**Van Baubcke** (C.) De l'extension de la tête par les doigts introduits dans le rectum. [Rap. de Willemens jeune.] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1863, xxx, 40; 47.—**Varges** (A. W.) Ueber die Unzulässigkeit des Accouchement forcé, so wie hingegen Zulässigkeit des beschleunigten Entbindung. Ztschr. f. Chir., v. Chir., Osterode, 1845, iii, 27-33.—**Wendt** (H.) Ueber den Prager Handgriff. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 431.

Labor (Accelerated or forced) in the dying.

See, also, Sacred embryology.

Campbell (C.-J.) * De l'accouchement des femmes qui meurent à une époque avancée de la grossesse. 4^e. Paris, 1849.

Giret-Dupré (L.-P.-N.) * Diss. sur cette question: Lorsqu'une femme enceinte à l'époque

Labor (Accelerated or forced) in the dying.

du septième au neuvième mois de grossesse se trouve dans le cas d'une mort immédiate, doit-on opérer l'accouchement par les voies naturelles avant la mort de la femme, ou attendre sa mort pour extraire l'enfant par l'opération césarienne? 4^e. Paris, 1806.

Belluzzi (C.) Accouchement forcé, pratiqué chez une femme agonisante, au 9^{me} mois de sa grossesse, dans le but de sauver plus sûrement la vie du fœtus. Union méd., Par., 1862, n. s., xvi, 165-171. — Nuovi fatti in appoggio del parto forzato durante l'agonia delle incinte onde salvare più facilmente il feto, in sostituzione alla stessa operazione o al taglio cesareo post mortem. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1867, 5, s., iii, 289. — Rectificazioni intorno alla memoria del dott. Verdardini sul parto forzato in sostituzione del taglio cesareo nelle morte incinte o pre-sunte tali. Ann. univ. di med., Milano, 1868, ccv, 53.

— Sulla polemica Belluzzi-Verardini, circa la priorità da attribuirsi al dott. C. Esterle nella estrazione del feto durante l'agonia delle donne incinte, mediante il parto forzato. *Ibid.*, 217. — De l'accouchement forcé pratiqué pendant l'agonie et après la mort. Traduit de l'italien par M. le docteur E. Janssen. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1870, I, 326-332. — Quelques mets en réponse à M. le professeur Pigeolet, relativement à la priorité de la proposition de l'accouchement forcé pratiqué durant l'agonie. Bull. Soc. roy. d. sc. med. et nat. de Brux., 1870, 39-41. — Ancora della convenienza ed utilità del parto forzato nelle donne morte incinte o credute morte. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1878, 6, s., i, 65-70. — *Also*, Reprint.—**Conner** (J. J.) How long may the fetus survive the mother? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlvi, 696. — **Csurgery** (H. J.) A halidokl terhes nö magzatanai élete megtajárásáról. [Saying the child in the death agonies of the mother.] Gyógyászat, Budapest, 1884, xxiv, 17-21. — *Also, transl.*: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 293-295.—**Devilliers** (C.) De l'extraction du fœtus par les voies naturelles pendant l'agonie ou après la mort de la femme. (Question considérée aux points de vue obstétrical et médico-légal.) Union méd., Par., 1862, n. s., xiv, 581-587. — **Duer** (E. L.) Post mortem delivery. Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 1-22. (Discussion), 374. — *Also*, Reprint.—**Esterle** (C.) Sulla convenienza di estrarre il feto per le vie genitali, purché vitabile, prima che avvenga la morte, ginocchia stenata, di donna gravida. Ann. univ. di med., Milano, 1861, cxxvii, 317.—**Ferratin** (T.) Un nuovo fato in appoggio della estrazione del feto col parto forzato durante l'agonia delle donne incinte. Liguria med., Genova, 1867, xii, 289-310.—**Hyerman**. Accouchement forcé pratique sur une agonisante et sur une femme morte. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1869, xlix, 118-123.—**Laalle** (G.) Duracion de la vida del niño en el útero después de la muerte de la madre. Andalucía méd., Córdoba, 1881, vi, 214.—**Moretti** (G.) Sul parto forzato nella donna gestante prossima a morire. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1877, cxxxix, 507-520. — *Also, transl.*: Siglo méd., Madrid, 1877, xxiv, 471-474.—**Ostmann**. Ein Fall von postmortalem Fruchtaustrieg, nebst cadaverose Abblösung und Aussstoßung des Gebärmutter. Vrtljisch. f. gerichtl. Med., Berl., 1878, xxviii, 238-241.—**Pigeolet**. Sur l'accouchement forcé pratiqué durant l'agonie et après la mort. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1869, xlix, 453-459.—**Poma** (A.) Il comitato di Cremona e il metodo Rizzoli nel parto forzato. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4, s., xx, 72-76.—**Rey** (M.) De l'accouchement artificiel par les voies naturelles dans le cas de mort immédiate de la mère. Gaz. méd. de Par., 1879, 6, s., ii, 57; 68.—**Rizzoli** (F.) Alcune parole del dott. F. Verardini intorno un nuovo metodo per estrarre dall'utero il feto nelle donne morte incinte. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1859, 4, s., xi, 226-229.—**Rogowicz** (J.) O dokonywaniu porodu drogą naturalną, zamiast cięcia cesarskiego, po śmierci lub podczas konanego cięzarniey. [Artificial delivery by the natural channel in place of cesarean section in the dead or dying.] Medycyna, Warszawa, 1881, ix, 737; 753; 769.—**Romei** (F.) Parto forzato od artificio immediato in una gravida in agonia mediante il quale si estraesse il feto vivente. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1870, 5, s., ix, 467-474.—**Senten** (J. A.) Ansichten über die Entbindung schwangerer Personen nach dem Tode in den letzten Monaten der Schwangerschaft. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1835, ii, 11-17.—**Thevenot** (A.) De l'accouchement artificiel par les voies naturelles substitué à l'opération césarienne post mortem. Ann. de gynéc., Par., 1878, x, 257; 339; 412.

— Sur la nécessité de substituer l'accouchement artificiel par les voies naturelles à l'opération césarienne post mortem. Cong. internat. de méd. lég., 1878, Par., 1879, 200-240.—**Venn** (C.) Beitrag zur Behandlung der Geburt nach dem Tode der Mutter. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1881, v, 100.—**Verardini** (F.) Risposte alle osservazioni fatta dal prof. Giordano intorno ad un nuovo metodo posto

Labor (Accelerated or forced) in the dying.

in pratica dal prof. Rizzoli, per estrarre dall'utero il feto nelle donne morte incinte. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1860, 4. s., xiv, 378-387. — Intorno la convenienza di sostituire il parto forzato al taglio cesareo nelle morte incinte. *Ibid.*, 1863, 4. s., xix, 227-238. — Del parto forzato o meglio del parto provocato ed artificiale istantaneo per le vie naturali, in sostituzione del taglio cesareo nelle morte incinte o presunte tali. Ann. univ. di med., Milano, 1868, cciv, 114; ccv, 537. — Sul parto forzato nelle morte incinte o nelle presunte tali. Lettera al dott. E. Janssens. *Ibid.*, 1870, cxi, 359. Also transl.: J. de med., chir. et pharmacol., Brux., 1870, I, 217-221. — Rettificazioni storico-critiche intorno il parto forzato o parto istantaneo artificiale per le vie naturali nella morte incinta o nelle presunte tali. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1872, 5. s., xiv, 133-177. — Del parto provocato e del parto forzato nelle agonizzanti e nelle incinte affette da organiche cardiopatie. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1878, 3. s., ix, 675-697. Also [Abstr.]: Bull. d. sc. med. di Bologna, 1879, 6. s., iii, 435-438.

Labor (Accidents in).

See, also, Death (Sudden) in pregnancy, etc.; Emphysema in labor; Fœtus (Injuries of); Fractures (Intra-uterine), etc.; Genitals (Female, Hamatoma, etc., of); Genitals (Female, Wounds, etc., of); Heart (Rupture of); Infant (New-born, Injuries of); Labor (Complicated, etc.) from rupture of uterus; Labor (Complicated, etc.) from rupture of vagina; Labor (Rapid), etc.; Labor (Sequelæ of); Obstetrics (Jurisprudence of); Perineum (Rupture of); Puerperal convulsions; Symphysis (Pelvic, Relaxation, etc., of); Umbilical cord (Rupture of); Uterus (Inversion of).

ARNOLD (J. F.) * De visus obsecuratione a partu. 4^o. *Halae Mandyeb.*, [1732].

BACH (M.-J.-A.) * Sur la rupture des symphyses du bassin dans l'accouplement; précédée de considérations anatomiques et physiologiques sur ces articulations. 4^o. *Strasbourg*, 1832.

BLACHER (J.-B.-T.) * Des principaux accidents qui peuvent survenir dans l'accouplement; des soins à leur opposer. 4^o. *Paris*, 1836.

BUDIN (P.) * Des lésions traumatiques chez la femme dans les accouchements artificiels. 8^o. *Paris*, 1878.

COOKE (J. C.) Case of loss of the uterus, and its appendages, soon after delivery, together with remarks on the propriety of removing that organ, in cases of inversion or schirrus. 8^o. *Coventry*, 1835.

FAVEREAU (B.) * Essai sur quelques-uns des accidents qui surviennent pendant et après l'accouplement. 4^o. *Paris*, 1823.

FAISSE (G.-J.-M.) * Sur la disjonction de la symphise pubienne dans l'accouplement. 4^o. *Paris*, 1882.

HUETER (G. F. G. V.) * Pellidorhexis et cephalothlasis in partu orta. 4^o. *Marburgi Cattorum*, 1855.

KÖSTLIN (C. J.) * Zwei Fälle von Ruptur der Symphysis ossium pubis im Wochenbett. 8^o. *Tübingen*, 1880.

KRIELE (J.) * Ueber die Zerreissung der Beckengelenke während der Geburt. 8^o. *Halle*, 1882.

LADIGIN-SPERANSKY (R.) * Ueber Rupturen zwischen Clitoris und Urethralmündung während der Geburt. 8^o. *Bern*, 1884.

DE MAHY (F.-C.) * Essai sur les lésions traumatiques que la femme peut éprouver pendant l'accouplement. 4^o. *Paris*, 1855.

NONCHER (A.-F.) * Des accouchements dangereux, ou de certains accidents graves qui peuvent survenir pendant l'accouplement, et des moyens d'y remédier. 4^o. *Paris*, 1844.

PRIESTER (A.) * Die Abtrennung des Scheidentheils während der Geburt. 8^o. *Berlin*, 1874.

Labor (Accidents in).

REIMANN (F.) * Ueber eine Ruptur durch die Urethra bis in das Gewebe der Clitoris während der Geburt. 8^o. *Bonn*, [1874].

ROISIN (A.-O.) * De la rupture prématuée et spontanée des membranes de l'enfant considérée surtout sous le rapport de ses récidives. 4^o. *Paris*, 1880.

SCHAIE (S.) * Ueber die während der Geburt auftretenden Blutungen aus Verletzungen des Scheidenvorhofes. 8^o. *Berlin*, 1875.

VINSOT (A.-E.) * Des accidents qui suivent immédiatement le travail de l'accouplement et nécessitent de prompts secours. 4^o. *Paris*, 1836.

WILLINGE (J.) * Een geval van wegseuring der baarmoeder. 8^o. *Groningen*, 1881.

BENARD. Observations sur trois conches accompagnées d'accidents facheux. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1768, xxix, 144-162. — **Bompiani** (A.) Contribuzione allo studio delle lesioni articolari ed ossee in puerperio. Gazz. med. di Roma, 1882, viii, 277-281. — **Breus** (C.) Ueber circinäre Ruptur der Vaginalportion während der Geburt. Wien. med. Bl., 1883, vi, 1498-1500. — **Briggs** (C. S.) Anenriasis of the abdominal aorta; rupture consequent upon labor. Nashville J. M. & S., 1877, xix, 54-56. — **Budin** (P.) On a diagnostic sign of vaginal hemorrhage during parturition. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877-8, v, 607. — **Cabaret** (P.-J.) Observation de congestion cérébrale pendant le travail de l'accouplement. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 478. — Des moyens propres à combattre la congestion cérébrale survenue pendant le travail de l'accouplement. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1855, ix, 141-150. — **Cappie** (J.) On complete (intrauterine) detachment of placenta before labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1868-9, 1870, i, 51-57. — **Cassidy** (P.) Rupture of a lähm during labor. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1883, 71. — **Chandler** (J. L.) Laceration of the liver during parturition. Boston M. & S. J., 1845-6, xxxii, 398. — **Curtin** (R. G.) Case of pulmonary congestion during labor from double mitral disease; recovery. Tr. Phil. Obst. Soc., 1878, Phila., 1879, vi, 57. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 177. — **Diez** (R.) Rotura del esternon por esfuerzos musculares en el acto del parto. Facultad, Madrid, 1847, ii, 375. Also, transl.: Aheille med., Par., 1848, v, 48. — **Duncau** (J. M.) Cases of injuries of bones and joints in parturition. Edinb. M. J., 1867-8, xiii, 334-336. — On some of the relations of the fetal head to rupture of the perineum and injuries of the external genital organs. *Ibid.*, 1876-7, xxii, 673-678. Also: Obst. J., Lond., 1877, v, 120-127. — **Dunn** (W. A.) Four cases of emphysema occurring during labor. Boston M. & S. J., 1883, cxvii, 397. — **Dyrehurst** (O.) Inversio uteri bei der Geburt durch zu kurzen Nahelstrang. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1885, ix, 801-803. — **Edmundson** (J.) Case of prolapsus of the rectum during labour. Dublin M. Press, 1855, xxxiv, 113. — **Eldridge** (E. F.) A case of separation of the symphysis pubis during labor. Chicago M. J. & Exam., 1884, xlvi, 495. — **Elsässer**. Ueber lebensgefährliche Blutungen aus geborstenen Blutaderknoten unter der Geburt. Med. Cor. Bl. d. württembr. Ärztl. Ver., Stuttg., 1834, iii, 104-107. — **Farquharson** (W.) Account of a singular case in midwifery. [Rupture of abdomen.] Med. Comment., Edinb., 179, decuria 2., iii, 344-352. — **Ferguson** (J.) Laceration of the cervix uteri during labor. Med. News, Phila., 1884, xlv, 207. — **Fritsch** (H.) Tod durch innere Verblutung aus einer arodröten Uterinvene. Arch. f. Gynäk., Berl., 1877, xii, 407-415. — **Gaitkell** (W.) A case of laceration of the perineum, urinary bladder, and rectum; with observations on the use and abuse of the vectis. Lond. M. Reposit., 1823, xx, 376-382. — **Gatti** (R.) Entero-epiplocele vaginale durante lo soprapparto. Sperimentale, Firenze, 1881, xlvi, 176-178. — **Geoghegan** (E. G.) [Death after childbirth (stomach found protruding through the diaphragm and lying under the left clavicle).] J. Ment. Sc., Lond., 1881, xxvii, 52. — **Getz** (H. L.) Premature detachment of the placenta during labor as a probable cause of still birth when no other causes can be assigned. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 71. — **Gillette** (W. R.) Case of rupture of the vestibule during labor. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 202-204. — **Gordon** (S. C.) Results of treatment of injuries occurring at parturition. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1883, viii, pt. I, 104-112. — **Grant** (W. H.) Two cases of labour, in both of which haematocele of the lähm pendendum occurred after delivery, and in one puerperal convulsions seemed to be promptly arrested by the administration of a large dose of bromide of potassium. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 380. — **Gross** (S. D.) Lacerations of the female sexual organs consequent upon parturition: their causes and their prevention. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 337-345. — **Gunning** (A. T.) Case of complicated labour. Austral. M. J., Melbourne, 1881, n. s., iii, 529. — **Gusserow**. Eine

Labor (Accidents in).

in toto ausgestossene Blasenschleimhaut. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 69. — **Hamilton** (I. S.) Rupture of the recto-vaginal septum, terminating in spontaneous cure. Toledo M. & S. J., 1880, iv, 128-131. — **Harley** (R. W.) Delivery through the perineum. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1880-81, xliii, 213-220. — **Hemmer** (F. W.) Nasenbluten unterbricht eine begonnene Geburt, und wird die Ursache eines schlimmen Todes, unmittelbar nach der durch die Kunst vollbrachten Entbindung. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1836, iv, 42-46. — **Hillbush** (F. S.) Hemorrhage from the stomach and bowels during labor. [Case.] Toledo M. & S. J., 1878, ii, 449. — **Homans** (J.) Apoplexy during labour; effusion of blood into the pons Varolii and crura cerebri; death. Extr. Rec. Obst. Soc. M. Improve., 1854-5, 1856, ii, 333. — **Hubbard** (C. G.) Rupture of the spleen after labor. N. York M. J., 1879, xxx, 75-78. — **Hinghey** (W. F.) A case of hydropericardium ending fatally in the second stage of labor. Ohio M. Register, Columbus, 1880-81, v, 559. — **Humphreys** (L.) Perforation of the walls of the uterus and bladder, during parturition, from exostosis upon the body of the pubic bones, resulting in death. Med. Indep., Detroit, 1857-8, iii, 322-326. — **Ikujiro** Sakurai. [On post-partum syncope.] Koi Geppo, Tokio, 1884, n. s., no. 1, Jan. — **III** (E. J.) Separation of the abdominal parietes in the linea alba during childbirth. N. York M. & S. Brief, 1878-9, i, 43. — **Joschans**. Tödliche Blutung durch Berstung einer erweiterten Blutader der weiblichen Geschlechtstheile, während der Geburtsarbeit entstanden. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1836, vi, 171. — **Ueber Blutung aus gebornten Blutaderknoten, vorzugsweise während der Geburt, nebst einem Vorschlag, die Hasenschauteinnath zur Stillung derselben anzuwenden.** *Ibid.*, 387. — **Kaltenbach** (R.) Ueber eine eigenthümliche Form von Centralruptur des Beckenbodens. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1883, viii, 457-459. — **Kinne** (A. F.) An obstetric incident; illustration of the influence of the mind upon the body. Obst. Gaz., Cincin., 1879-80, ii, 297-299. — **Klaproth**. Vortrag über protuse Blutungen der Vaginalschleimhaut in dem kleinen Raume zwischen der Clitoris und der Harnröhrenmündung. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1857-8), 1859, xi, 213-216. — **Kruckenber** (G.) Vollständige Zerreissung der Harnröhre bei der Geburt. Centrallbl. f. Gynäk., Leipz., 1885, ix, 733-755. — **Laroyenne**. Note pour servir à l'étude des accidents qui peuvent résulter du travail de l'accouchement. Méni. et comp. rend. Soc. d. sc. m. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 1, 34; pt. 2, 44. — **Law** (E.) Notes of a case of labour complicated with emphysema. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1874-7), 1878, iv, 377. — **Lenoel**. Observation d'une fracture de l'os iliaque dans un bassin rétréci produite pendant l'application de forceps. Soc. méc. d'Amiens, Bull. (1878-9), 1880, xviii-xix, 85. — **Leopold** (J. H.) Ausdehnungen der Vagina nach der Geburt des Kiudes durch Blut und deren Folgen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1857, x, 358-362. — **MacSwiney** (S. M.) Rupture of the urethra and perineum during labour. Dublin J. M. Sc., 1874, Ivi, 290-295. Also: Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 82. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874-5, ii, 56-61. — **Mangiagalli** (L.) Morte in puerperio per introduzione di aria nelle vene. Ann. di ostet. Milano, 1880, ii, 27-46. — **Martin** (E.) Ueber Quetschungen und Durchreibungen der mütterlichen Geburtswege unter der Geburt. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 78-82. — **McKelin**. Parfus per annum. Gen. Ber. d. k. rhein. Med. Coll., 1833, Koblenz, 1836, 184. — **Menezes** (P.) Observação de um caso de dystocia seguida de fractura dupla dos ramos ischio-pubianos; morte. Rev. med., Rio de Jan., 1874-6, ii, 356-359. — **Miller** (H.) Case of partial annular laceration of cervix interi during labour. Glasgow M. J., 1879, xi, 451. — **Michelle** (T. A.) Early escape of the liquor amnii. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 949. — **Molinier**. Des fractures obstétricales. Rev. méd. de Toulouse, 1884, xviii, 529-537. — **Moro** (A.) A child brought forth at a rent of the belly. Essays & Obs. Phil. Soc. Edinb., 1756, ii, 338-341. — **Montgomery** (W. F.) On the occasional occurrence of mental incoherence during natural labour. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, v, 52-69. — **Mordret** (A.) Accouchement difficile; manœuvres vicieuses; vaste abcès des parois abdominales et de l'espace ischio-vaginal; perforation du vagin; fracture de la branche descendante droite du pubis; autopsie. Rev. méc. franç. et étrang., Par., 1852, ii, 513-527. — **Nelson** (H. S.) Case of emphysema during labour; short forceps; rupture of perineum; operation for its restoration. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1874-7), 1878, iv, 324-326. — **Pallen** (M. A.) On some of the accidents of parturition requiring surgical treatment. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1874, xvii, 544-571. Also, Reprint. — **Paterson** (G. K. H.) Notes on some of the causes which occasionally endanger fetal life during labor. Med. Mirror, Loud., 1865, ii, 670-673. — **Polet**. Observation d'hémato-mèse compliquant l'accouchement. Ann. Soc. méc. d'Émulation de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 293. — **Porro** (E.) Un trofeo del forcipe Lovati ed un'avventura del forcipe Naegeli. Gazz. med. ital. Lomb., Milano, 1882, 8, s.,

Labor (Accidents in).

iv, 31; 41, 1 pl. — **Pintegnat**. Sur la grossesse compliquée d'hémorragie cérébrale. [Rap.] Bill. Soc. roy. d. sc. med. et nat. de Brux., 1870, x, 1-3. — **Ramsbotham**. [Case of rupture of labium during labor.] Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 367. — **Rebsamen**. Töltlicher Riss des Scheidegewölbes bei einer Gebärenden in Folge des Sitzens in einem schlechten Geburtsstuhle. Schweiz. Ztschr. f. Nat. u. Heilk., Heilbr., 1837, ii, 35-38. — **Reid** (J. J.) Fractures of arm the result of delivery; unfounded suspicion of bandaging being the cause of sloughing of the hand. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, ii, 547. — **Riecke**. Ueberwinderschiebung der Schambeine durch eine schwere Geburt. Heidelberg, Annu. 1831, vii, 465-468. — **de la Roche** (A.) De la rupture du col de l'utérus comme cause d'hémorragie après l'accouchement. Lyon méc., 1880, xxxii, 385-388. — **Rodger** (T. A.) Rapid formation of blood tumour in left labium majus during labor; spontaneous rupture; excessive hemorrhage. Canada M. & S. J., Montreal, 1882-3, xi, 717-719. — **Rooney** (M.) A singular case of labor. Lancet & Obs., 1873, xvi, 649-652. — **Rump** (H. R.) On the occurrence of hernia bronchialis during labour. Assoc. M. J., Lond., 1853, 366-369. — **Sanders** (J. C.) Spontaneous separation of the ossa pubis in labor. Tr. Am. Inst. Homeop. 1870, Chicago, 1871, xxiii, sect. iv, 140-142. — **Schatz** (F.) Ueber die Zerreissungen des muskulösen Beckenbodens bei der Geburt. Arch. f. Gyneak., Berl., 1883, xxii, 298-308. Also: Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1883, Freib. i. Br., 1884, Ivi, 181-187. — **Schanta** (F.) Zur Casuistik der Verletzungen der Beckengelenke während der Geburt. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 303. — **Schnitz** (O. T.) Death from shock after precipitate labor. Am. Pract., Louisville, 1884, xxix, 205-208. — **Schwarz** (E.) Ausriissung der gauzen Gebärmutter in den Nachgeburtspériode durch die Hebammme ohne tödlichen Ausgang. Arch. f. Gyneak., Berl., 1879, xv, 107-113. Also: Wien. med. Bl., 1879, ii, 847-851. Also, transl.: Medycyna, Warszawa, 1879, vii, 661-664. — **Smith** (A. H.) Paralysis of the sphincter ani from extreme distension during labor. Am. J. Obst., N. Y., 1881, viii, 680. Also: Tr. Phila. Obst. Soc. (1880), 1881, 52. — **Stendel**. Beobachtung einer tödlichen Verblutung, veranlasst durch Berstung eines Blutaderknotens während der Geburt. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1834, iii, 5. — **Study** (W. H.) Fracture of the pelvis during instrumental delivery, with an illustrative case. Am. J. Obst., N. Y., 1879, vii, 269-280. Also, Reprint. — **Tanffer** (V.) A lágy szülátkat serílléscirál keté szépségtában. [Rupture of recto-vaginal septum.] Orvosi hetil., Budapest, 1881, xxv, 25-29. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1881, xvii, 85; 105. — **Terne** (C.) Vroedkundige waarneming van het verlossen van een vrouw gebleven hoofd in de baarmoeder. Handel. v. h. geneesk. Genootsch., Amst., 1782, vii, 527-542. — **Thurstan** (E. P.) Sudden death after labour. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 114. — **Van der Esp**. Accouchement laborieux, terminé par l'application du forceps au-dessus du détroit supérieur; fracture du bassin; guérison. J. de méc., chir. et pharmacol., Brux., 1866, xliii, 112-114. — **Walters** (H.) Uterus torn out after delivery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1882), 1883, xxiv, 136. — **Weckend**. Von einer nicht seltenen Ursache des Absterbens der Leibesfrüchte während der Geburtsarbeit. N. Jabrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Elberfeld, 1823, vii, 1, St. 1-11. — **Welchans** (G. R.) Two cases of entrance of air into the uterine veins. Practitioner, Lancaster, 1883, i, 12. — **Werth**. Ein Fall von vollständiger Zerreissung der Harnröhre unter der Geburt. Arch. f. Gyneak., Berl., 1880, xvi, 126-135. — **Wood** (H. C.) Case of miscarriage, complicated with catalepsy and rigidity, necessitating podalic version. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 38-40. — **Young** (P.) One dangerous hemorrhage from the external genital organs during and after labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1882-3, viii, 48-56. Also [Abstr.]: Med. Press & Cire., Lond., 1883, n. s., xxxv, 136.

Labor (After-treatment of).

See, also, Antiseptic obstetrics; Infant (New-born, Care of); Puerperal state; Labor (Sequelæ of).

BEDEL (J.-M.) * Dissertation sur les soins hygiéniques à donner aux nouvelles accouchées. 4^o. Paris, 1812.

BERGIER (A.-L.) * De l'état puerpéreral, et des soins qu'il réclame. 4^o. Paris, 1851.

BOSSAN (P.) * Considérations sur l'hygiène des femmes en couches. 4^o. Paris, 1825.

CALVET (J.-B.) * Contribution à l'histoire des suites de couches normales et pathologiques. 4^o. Paris, 1875.

CANQUOIN (A.) * Dissertation sur l'hygiène des femmes en couches. 4^o. Paris, 1823.

Labor (After-treatment of).

CHAUILLEY (S.) * Considérations sur l'hygiène de la femme nouvellement accouchée. 4°. *Paris*, 1869.

CHELMICKI (J.) * De puerperarum cura. sm. 8°. *Berolini*, [1850].

COLLIAC (F.-H.) * Considérations physiologiques et cliniques sur les modifications du système nerveux chez la femme en couches. 4°. *Paris*, 1857.

COQUIN, dit MARTEL (F.-J.) * Essai sur l'hygiène de la femme après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1815.

CROZAT (H.) * Essai sur l'hygiène des femmes en couches. 4°. *Paris*, 1823.

CRUÉGE (P.-E.-A.) * Considérations sur l'hygiène des femmes en couches. 4°. *Paris*, 1824.

DALLE (J.-C.-T.) * Du régime de la femme en couche. 4°. *Paris*, 1808.

DELACOUX-LALEUGE. * Sur le régime des femmes en couches. 4°. *Paris*, 1824.

DELVALAT (J.) * Dissertation sur les suites de couches, et les soins que la femme exige pendant ce temps. 4°. *Paris*, 1820.

DENOUAL (T.-J.-B.) * Quelques mots sur l'hygiène des femmes en couches. 4°. *Paris*, 1825.

DOYON (A.) * Des phénomènes naturels des suites de couches, et des soins qu'ils réclament. 4°. *Paris*, 1854.

DROUËT (A.-A.) * Hygiène des femmes en couches. 4°. *Paris*, 1813.

DUCHESNE-DUPARC (L.-V.) * Dissertation sur l'hygiène des femmes en couches, suivie de quelques propositions sur les maladies qui leur sont propres. 4°. *Paris*, 1833.

DUCROS (E.) * Des soins que réclame la femme en couches. 4°. *Montpellier*, 1876.

DULIGNIER (L.) * Hygiène des femmes en couches. 4°. *Paris*, 1819.

FICKIUS (J. J.) [Pr.] (de febre vesiculari ab obstrukione lochiorum). 4°. *Jena*, [1726].

GEHLER (J. C.) [Pr.] (de fasciarum in puerperio noxa). 4°. *Lipsiae*, 1785.

[Pr.] de puerperis caute fasciis involvendis. 4°. *[Lipsiae*, 1785.]

GOURAINCOURT (J.-A.) * De l'état d'une nouvelle accouchée, et des soins qu'elle réclame. 4°. *Paris*, 1844.

GOUVILLE (A.-L.) * Sur l'hygiène de la femme après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1830.

GRIPON-DUTERTRE (A.-J.) * Soins à donner à la femme après l'accouchement naturel, soins à donner à l'enfant dans les premiers temps de sa vie. 4°. *Paris*, 1855.

GRÜEL (J. F.) * De motu post partum. 4°. *Hale Magdeb.*, [1745].

GUÉPIN (J.-B.-P.) * Sur l'hygiène des femmes en couche. 4°. *Paris*, au *XIII* [1805].

GUÉSDON (J.) * Sur l'hygiène des femmes en couches. 4°. *Paris*, 1826.

HASFURST (J. G.) * De diæta puerperarum, oder, von der Diæt der Kind-Betterinnen. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, [1733].

HASPER (J. C.) * De puerperarum regimine. 8°. *Berolini*, [1823].

HERRMANN (C. T.) * Deabusu fasciarum abdominalium in puerperis. 8°. *Berolini*, [1819].

HIRSCHFELD (J. P.) * De puerperarum valitudine. 4°. *Argentorati*, [1733].

D'HÔTEL (P.-M.-A.) * Des soins que réclament la mère et l'enfant, après l'accouchement naturel. 4°. *Paris*, 1851.

HUGO (J. B.) * De regimine puerperarum. 4°. *Jena*, [1720].

IRELAND (W. M.) An inquiry into the most proper means to be adopted in the management of lying-in women; with critical remarks on the

Labor (After-treatment of).

medical report, and the death of the Princess Charlotte of Wales. 8°. *New York*, 1818.

JANVIER (F.) * De l'état des nouvelles accouchées et des soins qui leur conviennent. 4°. *Paris*, 1844.

LÉONARDI (V.) * Des phénomènes ordinaires de l'état puerpéra, et des soins que réclame la femme en couches. 4°. *Paris*, 1855.

LUDWIG (C. G.) [Pr.] de nutritione puerparum non lactantium disserit. 4°. *Lipsiae*, [1767].

MALLY (A.) * Quibus legibus in puerperis augeatur atque diminuatur calor organicus. 8°. *Gryphie*, 1865.

MARIEN, dit LAVILLETELLE (L.) * Essai sur l'hygiène des femmes en couche. 4°. *Paris*, 1814.

MAZARS (J.) * Considérations sur les suites de couches et soin à donner aux nouvelles accouchées. 4°. *Paris*, 1879.

MERGER (J.) * Quelques propositions sur l'hygiène des femmes en couches. 4°. *Paris*, 1835.

MÉRILHON (H.-C.) * Propositions sur les accouchemens; considérations relatives à l'hygiène des femmes nouvellement accouchées. 4°. *Paris*, 1830.

MESSAND (H.-N.) * Hygiène des femmes en couches. 4°. *Paris*, 1835.

MISSA (J.) * Dissertation sur les suites de couches. 4°. *Paris*, 1821.

NAULIN (L.-M.) * Hygiène de la femme récemment accouchée. 4°. *Paris*, 1870.

OESTETRICUS. On the evils resulting from rising too early after child-birth. 8°. *London*, 1862.

PAVARD (D.) * Dissertation sur les soins à donner aux nouvelles accouchées, et sur les moyens de remédier aux accidens qui peuvent survenir avant, pendant et après le travail de l'enfanten. 4°. *Paris*, 1830.

PETERS (J. C. P.) * Regimen puerparum. 4°. *Trajecto*, [1791].

POICHOT (F.) * Considérations générales sur l'hygiène de la femme après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1819.

POLLET (J.) * Dissertation sur l'hygiène des nouvelles accouchées. 4°. *Paris*, 1819.

POTTIER (P.-M.) * Dissertation sur le régime des femmes en couche. 4°. *Paris*, an *XIII* [1805].

QUIOC (M.-F.) * Dissertation sur l'hygiène des femmes en couche. 4°. *Paris*, 1813.

RINTELN (S.) * De fasciis abdominalibus puerparum. 8°. *Berolini*, [1839].

DU ROCHER (L.) * Das Binden des Unterleibs nach der Geburt, in diäthetischer und therapeutischer Beziehung. 8°. *Würzburg*, 1838.

LE ROSTY (L.-É.) * Dissertation sur l'hygiène des femmes en couches. 4°. *Paris*, 1820.

SCHIELE (T. F.) * De cura ad puereras spectante. 8°. *Berolini*, [1829].

SCHMIDT (E. H.) * De puerparum regimine sm. 4°. *Altiorfi Noric.*, [1730].

THOREY (J.) * Des soins à donner aux nouvelles accouchées. 4°. *Paris*, 1858.

VAUCANU (J.-R.) * Dissertation sur l'hygiène des femmes après l'accouchement. 4°. *Paris*, 1818.

VÖGTLIN (M.) * Ueber den Zustand der Genitalien im Wochenbett. [Ziirich.] 8°. *Leipzig*, 1874.

WINKEL (F.) Die Pathologie und Therapie des Wochenbetts. 2. Aufl. 8°. *Berlin*, 1869.

ZÖLLNER (J.) * Das Wochenbett in physiologischer, pathologischer und therapeutischer Beziehung. 8°. *Würzburg*, 1834.

Labor (After-treatment of).

Abandonment (On the) of the binder as an application to parturient women. [Report.] Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1869, 5, s., ii, 453-461. — **Aravaca y Torrent** (V.) Consideraciones sobre algunas prácticas usadas con las puereras y los recién nacidos. Siglo med., Madrid, 1858, v, 155. — **Arnoldi** (F. C. T.) Observations on the utility of the abdominal bandage after parturition. Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 74-77. — **Arnoldi** (K. W.) Ueber die Notwendigkeit der Leibbinde nach der Entbindung. Med. Corr.-Bl. rhein. n. westfäl. Aerzte, Bonn, 1843, ii, 76-83. — **Beech** (J. H.) Remarks on bandaging the abdomen after delivery. Buffalo M. J., 1852-3, viii, 237. — **Bissell** (G. P.) The binder for parturient women. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 253. — **Bliss** (J. C.) Some remarks on the treatment of lying-in women. N. York J. M., 1847, ix, 57-62. Also, Reprint. — **Bonci y Amigó** (J.) De la antisepsis puerperal. Independ. n.éul., Barcel., 1885-6, xvii, 97-101. [See, also, *intra*, Gine y Partagás (J.).] — **Broadwood** (P. M.) & **Vacher** (F.) Antiseptic midwifery. Brit. M. J., Lond., 1882, iii, 826. — **von dem Busch** (G.) On the use of the hydrocyanic acid in cases of severe after pains. Am. M. Recorder, Phila., 1828, xiv, 351-353. — **Cairns** (T.) On post partum dietetic treatment. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 384-388. — Abstract of communication on the use of post partum binders. *Ibid.* (1871-4), 1875, iii, 134. — **[Case]** Bewährte Behandlung der Kindbettterinnen, um bilie Brüste zu verhüten. Tirolische Arzt, Innsbruck, 1791, i, 113-128. — **Chagnon** (J. B.) Citric acid in after pains. Canada M. J., Montreal, 1870, vi, 495. — **Chamberlain** (W. M.) Instruments of glass for washing out the puerperal uterus. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 164-166. — **Chiara** (D.) Una ultima parola sulla profilassi Listeriana nella clinica ostetricia milanese. Ann. di ostet., Milano, 1881, iii, 144-153. — **Churchill** (F.) Remarks on convalescence after natural labour. Dublin J. M. Sc., 1837-xii, 53-62. — **Clark** (D.) The binder after labor. West. J. M., Indianap., 1868, iii, 89-95. — **Clarke** (J.) On the effects of certain articles of food, especially oysters, on women after child-birth. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1813-15, v, 109-135. — **Clarke** (P. H.) On the uses of the binder in parturient women. South. M. Rec., Atlanta, 1875, v, 513-521. — **Davy** (B. J.) Post partum injection of the uterine cavity. Indiana M. Reporter, Evansville, 1880, i, 499-509. — **Davy** (F. H.) On the use of the bandage subsequent to child-birth. Tr. M. Soc. Wisconsin, Milwaukee, 1882, xvi, 86-91. — **[Discussion]** The binder. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 4-6. — **Dürr**. Zur Behandlung der weiblichen Brüste während des Wochenbettes. Med. Corr.-Bl. d. württembr. ärztl. Ver., Stuttgart, 1857, xxvii, 95. — **Dugas** (A. E.) The vaginal douche after labor believed to be a new mistake; the strict horizontal position, an old one; some plain and common sense rules. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 276. — **Duncan** (J. M.) Remarks on the investigation of the interior of the uterus by the carboliséd hand at long intervals after delivery. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 583. — **Elwell** (A.) Should we bandage after labor, and why? and, if not why not? Country Pract., Beverly, N. J., 1879-80, i, 417-419. — **Evans** (I. N.) On bandaging puerperal women. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1867, 4, s., iii, 259-262. — **Faye** (F. C.) Om de hygieniske Forholds vedkommende Fodsel og Barselseng med særligt Hensyn til Resultaterne i flere af Udlændinge Fodselsstiftelser. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1868, 2, R., xxii, 193: 265. — Et par Bemærkninger angaaende Hygienen under Fodsel og Barselseng. *Ibid.* (1870), 3, R., iv, 49-55. — **Fenner** (J. L.) On the best means of applying pressure to the uterus after delivery. Lancet, Lond., 1878, ii, 332-334. Also, Lond. M. Gaz., 1878, xxiii, 528-529. Also, Med.-Chir. Rev., Lond., 1839, xxx, 338-341. — **Forster** (E. J.) The necessity of the long nozzle in making intra-uterine injections after confinement. Boston M. & S. J., 1881, civ, 436-438. — **Furley** (C. C.) Prophylactic use of cold water in parturition. Pacific M. & S. J., San Fran., 1873-4, u. s., vii, 183. — **Gallard** (T.) Mesures à prendre pour diminuer la mortalité parmi les femmes en couches. Union med., Par., 1870, 3, s., ix, 282; 306. Also, Bull. et mem. Soc. med. d. hôp. de Par. (1870), 1871, vii, 72-89. Also, Reprint. — **Garrigues** (H. J.) How long ought women to stay in bed after delivery? Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1877, ii, 222-221. — Rest after delivery. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 845-864. Also, Reprint. — **Gibbons** (H.) Tying the fumis; the obstetrical binder; lanceng the gums. Pacific M. & S. J., San Fran., 1870-71, n. s., iv, 5-11. — **Gilmour** (J.) On bandaging the abdomen after delivery. Lancet, Lond., 1855, ii, 3-5. — **Gine y Partagás** (J.) De la antisepsis puerperal; contestación dada por . . . al discurso sobre antisepsis puerperal, pronunciado ante la real Academia de medicina y cirugía de Barcelona, por D. J. Bonet y Amigó. Independ. n.éul., Barcel., 1885-6, xvii, 109-114. — **Godefrey** (J.) Hygiène des femmes en couches. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1864, [xii], 227; 261. — **Grenser** (W. L.) Bemerkungen über die Heilkraft des Wochenbettes und der Stillungsperiode. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1839, vii, 403-444. — **Hannemann** (J. L.) De

Labor (After-treatment of).

pota calido puerperarum. Misc. Acad. nat. curios. 1686, Novemb., 1687, decuria 2, v, 260-270. — Ueber den warmen Trinken der Kindbettterinnen. Auserl. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1766, xv, 267-276. — **Hasselinmann** Ueber antiseptische Behandlung des Puerperiums. Mittb. f. d. Ver. Schlesw.-Holst. Aerzte, Kiel, 1879, 93-99. — **Hecker** (C.) Ueber den Gesundheitszustand der Wöchnerinnen in der Kreis- und Local-Gebäranstalt München. Aerztl. Int.-Bl., München, 1876, xxii, 463-466. — **Hewitt** (W. M. G.) Clinical lecture on the management of the uterus during child-bed. Med. Exam., Lond., 1876, i, 888; 907. — **Hibberd** (J. F.) How long should a puerperal woman remain recumbent, and what should she eat? Cincin. Lancet & Obs., 1865, viii, 713-728. — **Hofmeyer** (M.) Ueber den Werth desinfizierender Uterus-Ausspülungen post partum. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1880, iv, 97-99. — **von Holst** (J.) Sehr bedeutende Wassercrystalleerung aus dem Uterus in der ersten Zeit des Wochenbettes. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1853, i, 13-15. — **Jamieson** (W. A.) On the systematic prevention of after pains. Practitioner, Lond., 1877, xix, 278-281. — **Jordens** (P. G.) Von den zur Hebammenkunst gehörigen Binden. [Diss. inaug. med. de fasciis ad artem obstetriciam pertinetibus. Erlangae, 1788.] N. Samml. d. auserl. n. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipzig, 1789, 23, St., 53-91. — **Kesteven** (W. B.) On bandaging the abdomen after delivery. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xii, 459-462. — **Kinglake** On the after-pains of parturition. Lond. M. & Phys. J., 1854, iii, 291-295. — **Klemmer** (R.) Untersuchungen über den Stoffwechsel der Wöchnerinnen und die zweckmäßigste Diät derselben. Ber. . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresd. 1874-5. Leipzig, 1876, ii, 155-186. — **Löffel** (M.) K voprosu o rannem vystavani rodilnitse. [On early getting up in childbed.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1880, xx, 353; 361. — **Le Bon** (J.) Therapie puerperarum. *In:* Gynäciorum sive de mulierum affectibus, etc., 89. Basilea, 1586, ii, 387-403. Also, in: Gynaciorum, etc., fol., Argentina, 1597, 394-402. — **Lenz** (J. I.) Ueber prophylaktische Anwendung kalter Fomentationen nach schweren Geburtsfällen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1861, xvii, 125. — **Ley** (H.) Observations on the prevailing practice of forcibly compressing the abdomen of lying in women. Lond. M. Gaz., 1836, xviii, 912; 939. Also, transl.: N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1837, v, 410-411. — **MacGanghey** (J. D.) How to procure the best possible physical condition after parturition. Med. Rec., N. Y., 1883, xxii, 702-704. — **MacLeod** (N.) Remarks on antiseptic midwifery; experiments with lochial fluid; an examination of Broadwood and Vacher's conclusions. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 717. — **McNitt** (W. F.) Adhesive plaster as a puerperal bandage. West. Lancet, San Fran., 1878, vii, 460-463. — **Marey** (H. O.) The rôle of bacteria in parturition. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 281-283. Also, Reprint. — **Marrotte** Considerations sommaires sur les tranches utérines et en particulier sur la névraxie lombo-abdominale, considérée comme cause de cet accident des suites de couches. Rev. méd.-chir. de Par., 1851, x, 257-266. — **Münster** Die intranerinen Injectionen im Wochenbett. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1877, i, 422-451. — **Nixon** (R.) Severe after pains following labor, treated successfully by belladonna plasters. Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 133. — **Neggerup** (E.) On metastatic after-pains. N. York J. M., 1857, 3, s., ii, 287-294. — **Nottingham** (C. B.) The binder in parturition. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 563-577. — **Paterson** (G. K. H.) Notes on some points in the treatment following severe labour. Glasgow M. J., 1864-5, n. s., [2], xii, 446-448. — On the beneficial influence and advantages of timely postural treatment, food, etc., in the lying-in room; with special reference to the prevention of haemorrhage and septicæmia after complete delivery. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 564; 1880, viii, 10. Also: Glasgow M. J., 1882, [4], s., xvii, 20-22. Also [Abstr.]: Tr. Perthshire M. Ass. 1879-81, Perth, 1882, i, 6. — **Pingler** (G.) Das kalte Sitzbad in der fünften Geburtsperiode. Jahrb. f. Balneol., etc., Wien, 1878, vii, 119-126. — **Pretty** (J. R.) On bandaging the abdomen after delivery; its effects on haemorrhage, after-pains, and its preventing syncope; also a few remarks on the uterine compress. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xii, 842-845. — **Reynolds** (W. B.) An improved obstetrical bandage. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 680. — **Richter** (C.) Ueber Anspülungen der Gebärmutterhöhle mit Carbollwasser und über Salicyl-Behandlung im Wochenbett. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1877, ii, 126-182, 3 tab. — **Rittenhouse** (S. R.) Cherry laurel water in after-pains. Am. J. M. Sc., Phila., 1861, n. s., xli, 604. — **Roper** (C. H.) On bandaging the abdomen after delivery, and the proper time for applying the bandage. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xii, 823-825. — **Ryer** (W. M.) Bandaging with adhesive strips after parturition. N. York J. M., 1855, n. s., [2], xv, 232. — **Schnlein** (W.) Ueber intranerine Injectionen mit Carbolsäurelösungen im Wochenbett. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1877, ii, 97-117. — **Schnitz** (H.) Prophylactisch-antifebrile Be-

Labor (After-treatment of).

handlung im Wochebett. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1877, xlvi, 229.—**Smith (A. H.)** A lecture on the examination of the genitalia after labor and their immediate surgical treatment. Hosp. Gaz., N. Y., 1879-80, vi, 193-196.—**Smith (S. W.)** On the use of aperients after labour. Glasgow M. J., 1862-3, n. s., [2], x, 130-133.—**Smyly (W. J.)** To what extent are utero-vaginal injections advisable in childbed? Dublin J. M. Sc., 1881, lxxi, 245-260.—**Solvied.** À quelle époque convient-il de faire lever les femmes après l'accouchement? [Extr. d'un compt. rend. sur la Maternité de Kazan.] Arch. de tocol. Par., 1881, viii, 93-102.—**Southon.** A new form of abdominal bandage. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-8, v, pt. 1, 154-156.—**Stapleton (J. W.)** On the use and application of the abdominal bandage in labor. Lond. M. Gaz., 1841-2, xxix, 438-441.—**Tarnovskiy (I.)** Naiskolko slov o nepoloqua vparazhivaniyu mocheviny puzirya v' perviy dni poslai rodov. [On incomplete evacuation of the bladder after parturition.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1869, ix, 419-423.—**Thomas (T. G.)** A lecture on the management of women after parturition. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, vii, 137-154. Also, Reprint.—**Tijipakov (V. V.)** K voprosu ob obezgnilivaniyu (antiseptik) v primenii k akusherstvu. [Antiseptics in obstetrics.] Vrach, St. Petersb., 1884, v, 425-427.—**Vacher (F.)** On an abdominal shield for improving the obstetric binder. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878-9, vi, 628-632. Also, Reprint.—**Vial.** Des principaux soins consécutifs à l'accouchement. Ann. Soc. de méd. de St. Etienne et de la Loire (1857-60), 1861, i, 359-375.—**Walker (H. F.)** Certain matters of treatment which should belong to the lying-in room. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 201-203.—**Wegscheider.** Ueber das diätetische Verhalten der Wochenmännen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1844-5), 1846, i, 37-41.—**Weuzel (H. P.)** Is the obstetric binder necessary? Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1881, xv, 124-127. Also, Reprint.

Labor (Anæsthesia in).

See Anæsthetics in obstetrics.

Labor (Artificial, Rupture of membrane in).

See Labor (Management of).

Labor (Cases of).

See Labor (Complicated, etc.); Labor (Statistics of).

Labor (Causes of).

Bohn (J.) [Pr.] de partus naturalis stimulo. 4°. Lipsiae, 1703.

Everken (H. J.) * De causis partum efficiens. sm. 8°. Berolini, [1840].

Haenisch (F.) * De variis, quae de partus causis allatae sunt, theoriis. 8°. Gryphicvaldia, 1864.

Hennig (J. G. F.) * De causis partus animalis naturalibus. 4°. Vitteberga, 1784.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. [etc.] 8°. Lipsiae, 1796, ii, 253-280.

Hillebrand (G.) * De vi partum movente. 8°. Berolini, [1844].

Litzmann (C. C. T.) & Gaettens (H.) De causa partum efficiente. 8°. Halis Sax., 1840.

Maudent de la Varenne (P. J. C.) * An uteri contractio praecipua parturitionis causa? 4°. [Paris, 1758.]

Mook (K.) * Ueber den Grund des Eintrittes der Geburt. 8°. Würzburg, 1872.

PHYSIOLOGICAL (A) enquiry into the process of labour, and an attempt to ascertain the determining cause of it. 8°. Dublin, 1770.

Reuter (C. F. R.) * De partus causis. 4°. Mannheimii, 1827.

Rinke (J.) * Nonnulla de causa partus proxima. 8°. Berolini, [1833].

Trevisan (A.) * De causa proxima partus. 8°. Patarii, 1842.

Walther (P. J.) * De partu naturali ejusque vera causa. sm. 4°. Argentine, 1745.

Weis (P.) * Ueber die inneren Ursachen der Geburt. sm. 8°. Berlin, [1872].

Witthäuser (R.) * De causa partum prima movente. 8°. Jenae, 1851.

Allison. The immediate causes of the contraction of the womb, and on some points of obstetric practice. Lau-

Labor (Causes of).

cer, Lond., 1841-2, i, 416; 481.—**Barusfather (J.)** What is the cause of labor, and what are the physiological changes or progress (if any) which superinduce it? Cincinnati M. News, 1881, n. s., x, 76-80.—**Bussey (S. C.)** Dr. King's theory of "the determining cause of labor at full term". Am. J. Obst., N. Y., 1871-2, iv, 1-15.—**C.** Ueber die nächste Ursache der Exclusion des Fötus aus der Gebärmutter. J. d. Erfund., etc., Gotha, 1796, iv, 16. St., 29-39.—**Cartier (B.)** On the cause of labor. Ohio M. & S., Columbus, 1850-51, iii, 513-519.—**Clark (C. C. P.)** On the determining cause of labor. Am. J. Obst., N. Y., 1871-2, iv, 577-585.—**Corse (F.)** Studio critico-sperimentale intorno alla causa del parto a proposito della memoria sul tale argomento del dr. Maggio. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1880, col. 3-29.—**Dépanie.** Sur la cause déterminante des contractions utérines, dans l'accouchement à terme. Bull. Soc. Anat. de Par., 1839, xiv, 297-302.—**Geyl (A.)** Ueber die Ursache des Geburtseintritts. Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xvii, 1-18. [Ueber die Ursache des Geburtseintritts.] Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1881, 2, R. xvii, 286-288.—**Golsan (W. W.)** The causes of partition. Charleston M. & J. Rev., 1854, ix, 450-452.—**Goltz (F.) & Freusberg (A.)** Ueber den Einfluss des Nervensystems auf die Vorgänge während der Schwangerschaft und des Gebärakts. Arch. f. ges. Physiol., Bonn, 1874, ix, 532-565.—**Gordon (F. H.)** A lecture on the determinative cause of labor. West J. M. & S., Louisville, 1850, 3, s., iv, 93-100.—**Hasse (C.)** Die Ursachen des rechtzeitigen Eintritts der Geburtshätigkeit beim Menschen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1881, vi, 1-9, 1 pl.—**Hayn (A.)** Ueber die innere Ursache der eintretenden Geburt, ein Beitrag zur Physiologie der Schwangerschaft und Geburt. In his: Abhandl. a. d. Gebiete d. Geburtsh., 8°. Bonn, 1828, 1-28.—**Hohl.** Centrifugal- and Centripetal Kraft wahre und alleinige Ursache des Eintritts der Geburt. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 475.—**Hubbard (S.)** Does the child at full term in the uterus have any influence by its instincts in producing labor? Peoria M. Month., 1881-2, ii, 450-452.—**Investigaciones** sobre la causa escrita del parto. Bol. de med., cirug., y farm., Madrid, 1851, 2, ép., i, 293; 1852, 2, ép., ii, 93.—**King (A. F. A.)** On the determining cause of labor at full term. Am. J. Obst., N. Y., 1870-71, iii, 561; 1871-2, iv, 207.—**Mangia (M.)** La causa del parto. Sperimentale, Firenze, 1878, xlvi, 570-593.—**Mattei.** Des causes de l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 302.—**Mayrhofer (C.)** Zur Frage nach der Aetiologie der Puerularprocesse. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxv, 112-134.—**Mays (T. J.)** The physiological cause of muscular contraction of the gravid uterus. N. York M. J., 1876, xxiii, 127-137.—**Ritzen.** Ueber die Triebfeder der Geburt. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1829, iv, 7-39.—**Shelly (C. E.)** The causation of labour. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 531-536. Also, transl.: An. de obst., ginepat. y pediat., Madrid, 1885, 2, ép., v, 14; 43.—**Smith (T. C.)** Determining causes of labor. Kansas City M. J., 1874, iv, 53-56.—**Smith (W. T.)** Difficulties attending the inquiry into the cause of labour. Lancet, Lond., 1818, i, 355-360. Also, transl.: Union méd., Par., 1848, ii, 222; 236.—**Tait (L.)** Notes on the causation of labour. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 776-778.—**Truzzi (E.)** Sulle cause determinanti il parto. Anu. univ. di med. e chir., Milano, 1882, celix, 527-539.

Labor (Complicated and difficult).

See, also, Bladder (Displacements of); Cæsarean section; Cephalotribe, etc.; Charlotte (Princess); Coccyx (Dislocation, etc., of); Cranioclasma, etc.; Craniotomy; Decapitation of fetus; Embryotomy; Emphysema in labor; Ergot; Fistula (Intestino-uterine, etc.); Fistula (Fissico-raginal, Complications, etc., of); Fœtus (Injuries of); Gangrene (Puerperal); Genitalis (Female, Haematomas, etc., of); Goitre (Congenital), etc.; Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, etc.; Hernia (Vaginal); Hymen (Persistent); Infant (New-born, Injuries of); Labor (Abnormalities of); Labor (Accidents in); Labor (Instrumental); Labor (Lingering); Labor (Presentations in); Labor (Statistics of); Obstetrics (Cases of); Obstetrics (Operations in); Perineum (Rupture of); Puerperal apoplexy; Puerperal convulsions; Puerperal fever; Sacro-iliac junction; Symphysiotomy; Symphysis (Pelvis, Relaxation, etc., of); Vagina (Abnormalities of); Version.

Alonso y Rubio (F.) Clínica tocológica; hechos de distocias observados en la práctica civil desde el año 1848 á 1862. 8°. Madrid, 1862.

Labor (Complicated and difficult).

ARMBSTER (G.) * De paragomphosi capitis fetus in partu. 4^o. *Gottingae*, [1749].
Also, in: BRENDEL (J. G.) Opuse. math. et med., etc.
4^o. *Gottingae*, 1775, iii, 204-215.

ARON (C.) * Étude clinique sur le retrait de l'intérus dans les cas de manœuvres obstétricales.
4^o. *Paris*, 1883.

BADAROU (J.-C.) * Essai sur la dystocie essentielle. 4^o. *Paris*, 1830.

BARTHOLINUS (T.) * De insolitis partus humani viis dissertatio nova. 16^o. *Hafnia*, 1664.
—. The same. 8^o. *Haga Comitum*, 1740.

BEAUVART (L.-J.-J.) * Des causes qui s'opposent à l'expulsion du fœtus, le col étant assez dilaté ou dilatable, et des moyens d'y remédier.
4^o. *Paris*, 1844.

BELTZ (C.) * De la rétraction de l'intérus comme cause de dystocie. 4^o. *Paris*, 1863.

BETSCHLER (J. G.) De naturae auxilio dystociae e situ infantis vitioso ortas absolvente. 4^o. *Fratislaria*, [1834].

BIDOT (P.-J.-F.) * De la dystocie ou accouchements laborieux considérés sous le rapport des positions vicieuses du fœtus et de leur manuel opératoire. 4^o. *Paris*, 1837.

À BLOTBURG (C.) * De partu difficili. 8^o. *Lugd. Bat.*, 1699.

BÖRGER (H.) * Bericht über die wichtigsten Vorfälle auf der geburts hilflichen Klinik zu Würzburg in den Monaten April, Mai, Juni und Juli 1853. 8^o. *Würzburg*, 1853.

BRAUN (G.) Klinische Mittheilungen über Geburt und Wochenbett mit Rücksicht auf deren Behandlung. Aus der Klinik des Prof. . . . in Wien während der Jahre 1881 und 1882, von C. Fürst. 8^o. *Wien*, 1883.

DE BREE (Jan). Aan het publiek, nopens het door hem verzochte en bij den raad der gemeente verkregen ontslag, als lid der commissie van het geneeskundig toevoorzicht dier stad. 8^o. *Amsterdam*, [1800].

—. De nieuwe wijze van vroedmeesters te maaken, en het eerste geval van den ongelukken uitslag. 8^o. *Amsterdam*, 1802.

BRIEF van een vriend aan een vriend, over de gronden der wederzijdsche beschuldiging der Heeren Schusler en Schreder. 8^o. *Amsterdam*, 1805.

BURNS (J.) Practical observations on the uterine hemorrhage; with remarks on the management of the placenta. 8^o. *London*, 1807.

CANAT (J.) * Dissertation sur les accouchemens difficiles. 4^o. *Paris*, 1836.

CHARLES (N.) Résumé statistique et clinique de cent opérations pratiquées dans les accouchemens difficiles. 1. série. 8^o. *Bruxelles*, 1874.

See, also, *infra*.

CIVININI (F.) Sopra un caso di complicatissima gravidanza avvenuta in Pistoja nel 1831-2, e sopra certi accidenti della gravidanza e del parto in genere, e in specie sopra quelli complessanti il suddetto caso. 12^o. *Firenze*, 1832.

COPEMAN (E.) Record of obstetric consultation practice; and a translation of Busch and Moser on uterine hemorrhage. 8^o. *London*, 1856.

CUMMIUS (A. H.) * De partu difficili. 4^o. *Jena*, 1664.

DAVIS (J. H.) Illustrations of difficult parturition. 8^o. *London*, 1865.

—. Parturition and its difficulties. With clinical illustrations and statistics of 13,783 deliveries. 2. ed. 8^o. *London*, 1865.

DENMAN (T.) An essay on preternatural labours. 2. ed. 8^o. *London*, 1786.

Labor (Complicated and difficult).

—. An essay on difficult labours. Pt 1. 8^o. *London*, 1787.

DEPETON (S.) * Des cas les plus pratiques en accouchements, dans lesquels la vie de la mère et de l'enfant serait sérieusement ou fatidiquement compromise sans l'intervention de la médecine. 4^o. *Paris*, 1860.

DEWEES (W. P.) * The means of lessening pain, and facilitating certain cases of difficult parturition. 8^o. *Philadelphia*, 1^o66.

—. The same. 2. ed. 8^o. *Philadelphia*, 1819.

VAN DOEVEREN (G. J.) * De partu anomalo, cæterquin naturali. 8^o. *Lugd. Bat.*, 1831.

DONAT-DAVAL (M.-J.) * Cances qui nécessitent l'intervention de l'art pendant le travail de l'accouchement. 4^o. *Paris*, 1852.

ECREVISSE (H. F. D.) * De partu difficili, ac præcipuis eidem succurendi subsidiis. 4^o. *Hardeoverci*, 1770.

ELLIOT (G. T.), jr. Obstetric clinic; a practical contribution to the study of obstetrics and the diseases of women and children. 8^o. *New York*, 1868.

VAN ELSEN (A.) * De partu difficili. 4^o. *Lugd. Bat.*, 1684.

ENGELHARD (J. F.) * De partu difficili et præternaturali ob depravatum fœtus situm cum suppressione lochiorum conjuncto. sm. 4^o. *Argentorati*, [1779].

FASCHI (J. A.) * Partus naturalis collatus cum præternaturali et occasione feminæ ad extractionem fœtus usque parturientis. 4^o. *Jena*, [1705].

FEEKEN (A. G.) * De cansis præcipnis frequentioris dystociae et embryoleiae in patria Jevera Frisia orientali et confiniis, ejusdemque therapeutica et chirurgica succurrendi methodo electrica. 4^o. *Groningæ*, 1730.

GEHLER (J. C.) [Pr.] vitæ fœtus in partu artificiali periclitantis, præsidia recensens. 4^o. *Lipsia*, 1788.

GERMAR (F. H.) * De partu difficili. 4^o. *Jena*, [1730].

GERSON (J.) * Sylloge observationum de partu laboroso. 4^o. *Gottingæ*, [1776].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12^o. *Frankf. u. Leipzig*, 1779, x, 1-38.

GESELIUS (F.) * De auxilio naturali ad dystocias solvendas. 8^o. *Wratislavia*, [1864].

GIFFARD (W.) Cases in midwifery. Revis'd and publish'd by Edward Hody. 4^o. *London*, 1734.

GILIS (H. G.) * De partu difficili. 1796.

In: LOUVAIN Diss. 8^o. *Lovani*, 1796, iv, 488.

GRAVIS (J.-A.) * Sur les causes de dystocie et sur les indications qu'elles présentent. 4^o. *Strasbourg*, 1831.

HAMILTON (J.), jr. Select cases in midwifery; extracted from the records of the Edinbrgh General Lying-in Hospital. 8^o. *Edinburgh*, 1795.

—. The same. 8^o. *Edinburgh*, 1795.

HARGENS (C. F.) * Eorum, que in partu difficili et præternaturali sub ipsam partus periodum peragenda sunt, sciographia systematica. 8^o. *Kilia*, [1793].

HARSCHLEBEN (J. A.) * De partu difficili. 4^o. *Jena*, [1666].

VON HECKER (C.) & BUHL (L.) Klinik der Geburtshilfe. Beobachtungen und Untersuchungen aus der Gebäranstalt zu München. 2 v. 8^o. *Leipzig*, 1861-4.

HEINS (A.) * De capitonibus laborioso partu nascentibus. 4^o. *Lipsia*, [1743].

HELD (C. F.) * De partu laborioso et caussis qua caput in pelvi retinent præcipuis. 4^o. *Jena*, [1769].

Labor (Complicated and difficult).

VAN HENGEL (J.-F.) Notices et extraits de ma pratique obstétricale depuis le premier janvier 1848 jusqu'au premier janvier 1849, avec cinquante thèses obstétricales. 8°. *Hilversum, 1849.*

HOFFMANN (C. T.) * De dystocia, seu partu difficulti in genere. sm. 4°. *Erfordiae, 1768.*

HOHL (A. F.) Die Gebnren missgestalteter, kranker und tochter Kinder. 8°. *Halle, 1850.*

HOUBERT (P.-D.) * Essai sur les accouchemens difficiles par causes matérielles inhérentes à la mère, et indications à remplir. 4°. *Paris, 1847.*

HOUDAILLE (J.) * Essai physiologique sur la femme, et les causes de l'accouchement difficile. 4°. *Paris, 1820.*

HUETIER (G. F. G.) * Pellidorhexis et cephalothlasis in partu ortae. 4°. *Marburgi Cattorum, 1855.*

HURON (J.-F.) * Essai sur quelques-uns des accidents qui rendent nécessaire la prompte terminaison de l'accouchement. 4°. *Paris, 1822.*

JOERDENS (J. H.) * De vitiis pelvis muliebris ratione partus. 4°. *Erlanga, 1787.*

JOGAND (A.-J.-L.) * Des causes qui nécessitent l'intervention de l'art dans les accouchements. 4°. *Paris, 1846.*

JOULIN (D.) Des cas de dystocia appartenant au fœtus. 8°. *Paris, 1863.*

KALTSCHMIDT (H. M.) * Observationes obstetriciae. 8°. *Habib Sax., [1854].*

KALTSCHMIED (C. F.) [Pr.] de easin partus difficili, nbi infantieidum licitum est. sm. 4°. *Jena, [1751].*

KAPPELJENE VAN DE COPPELLO (M. P. G.) * Casus quosdam in clinico et polyclinico viri clar. Simon Thomas observatos, [etc.] 8°. *Haga-Comitis, 1855.*

KATZENBERGER (L. J.) Käthechetischer Unter-richt bey schweren und widernatürlichen Ge-burten, hauptsächlich zum Gebrauche für Wundärzte und Geburtshelferinnen auf dem Lande. 16°. *Frankfurt u. Leipzig, 1779.*

KLEIN (H.) * Partus memorabiles in clinico obstetricio Bonnensi nuper observati et annotationibus epicriticis illustrati. 4°. *Bonnae, 1842.*

KLEVINGHAUS (T. H.) * Ueber mehrfache Ge-bnrten. 8°. *Berlin, [1869].*

KRÜGELSTEIN (J. F.) * De noxio usu pellentium in partu præternaturali. 4°. *Habib Magdeb., 1760.*

LABLÉNIE (P.-T.) * De quelques obstacles à l'accouchement. 4°. *Paris, 1849.*

LANDIS (H.) * Dissertation sistens raria partus impedimenta ex capitib vitio. 4°. *Jena, [1757].*

LATRAU (H.) * Dissertation sur les accouchemens laborieux. 4°. *Montpellier, [n. d.].*

LECOQ (J.) * Des causes de dystocia pro-venant du canal vulvo-vaginal. 4°. *Paris, 1866.*

LEE (R.) Clinical midwifery; with the histories of four hundred cases of difficult labour. 12°. *London, 1842.*

—. The same. Comprising the histories of 549 cases of difficult, præternatural, and complicated labour. 2. ed. 12°. *London, 1848.*

—. The same. 1. Am. from 2. Lond. ed. 8°. *Philadelphia, 1849.*

—. Three hundred consultations in mid-wifery. 8°. *London, 1864.*

LEPORIN (C. P.) * De partu difficili. 4°. *Göttinge, [1743].*

LETSCH (J. G.) * De partu difficili. 4°. *Fran-cof. ad Viadr., [1696].*

LEVRET (A.) Observations sur les causes et les accidents de plusieurs accouchemens laborieux, avec des remarques sur ce qui a été proposé ou mis en usage pour les terminer; et de nouveaux

Labor (Complicated and difficult).

moyens pour y parvenir plus aisément. 8°. *Pa-ris, 1750.*

—. The same. 3. éd. 8°. *Paris, 1762.*

—. The same. 4. éd. 8°. *Paris, 1770.*

—. Suite des observations sur les causes et les accidents de plusieurs accouchemens laborieux, avec des remarques sur ce qui a été proposé ou mis en usage pour y parvenir plus aisément. 8°. *Paris, 1751.*

LIGNOT (J.-B.) * Sur quelques obstacles à la terminaison naturelle de l'accouplement. 4°. *Paris, 1835.*

LOBSTEIN (J.-F.) Observations d'accouchemens recueillies à la salle des accouchées de l'hôpital civil de Strasbourg. 8°. *[n. p., n. d.].*

LOHNER (B.) * De partu difficili. 4°. *Jena, [1675].*

LUBLINSKI (W. B.) * Ueber die Complication des Puerperiūs mit chronischen Herzkrankheiten. 8°. *Berlin, [1875].*

LUCÆ (J. A. A.) * De partu difficili in gravi-dis asciticis. sm. 4°. *Habib ad Salam, [1763].*

MARÉCHAL (J.-P.) * Dissertation sur l'en-clavement de la tête du fœtus dans l'accouchemen-t. 4°. *Paris, 1816.*

MARLANNE (E.-P.) Mémoire et observations sur plusieurs cas importants de l'art des accouchements, reueillis en 1836 et 1837 à la clinique de l'école pratique du département de la Moselle. 4°. *Metz, 1838.*

MASCAREL (J.) Des accouchements difficiles, ou des accidents qui peuvent survenir pendant le travail de l'accouplement, la mère et l'enfant étant bien conformés, et des moyens d'y remédier. 4°. *Paris, 1841.*

MATTEI (A.) Clinique obstétricale, ou recueil d'observations et statistique. 3 v. 8°. *Paris, 1862-6.*

See, also, infra.

MAUL (J. II.) * De puerpa, partu difficili-limo laborante. sm. 4°. *Rostochii, [1757].*

MAYGRIER (P. J.) * De paragomphosi, seu de compressione vel de inclusione capitis in pelvi, partu efficiente. 4°. *Paris, 1811.*

Concours.

MENDE (S.) De dystociis dyamicis. 8°. *Pratislavia, 1865.*

MERCÉ (P.-D.) Manœuvre simplifiée des accouchements artificiels ou contre nature que l'on termine à l'aide de la main et du forceps, précédée du mécanisme raisonné de l'accouplement naturel et suivi d'un article sur la délivrance avec les indications pratiques. 8°. *Paris, 1848.*

MERRIMAN (S.) A synopsis of the various kinds of difficult parturition; with practical remarks on the management of labours. 2. ed. 8°. *London, 1814.*

—. The same. 8°. *London, 1820.*

—. The same. New ed. 8°. *London, 1838.*

—. The same. With notes and additions by Thos. C. James. The 1. Am. from the 2. Lond. ed. 8°. *Philadelphia, 1816.*

METZGER (J. U.) * De vanitate medicamentorum pellentium in partu difficili. 4°. *Argen-torati, [1747].*

MICHELL (W.) On difficult cases of parturi-tion and the use of ergot of rye. 8°. *London, 1828.*

MITHOFF (A. L. G.) * Diss. sistens compara-tionem inter versionis negotium, et operationem instrumentalem. 8°. *Göttinga, 1788.*

MITTLACHER (M. Z.) * De partu difficili. 4°. *[Witteberge], 1675.*

MORVAN (S. Y.) * De medici obstetricantis officio in partibus fortuito præternaturalibns. 4°. *Paris, 1817.*

Labor (Complicated and difficult).

NESBITT (R.) *De partu difficili. 4°. *Lugd. Bat.*, 1721.

von NIEL (C.) *De causis partus difficilis et auxiliis requisitio. 4°. *Lugd. Bat.*, [1748].

OSANN (A. W.) *De ḥvotokia naturali. 4°. *Jena*, 1665.]

OSBORN (W.) An essay on laborious parturition, in which the division of the symphysis pubis is particularly considered. 8°. *London*, 1783.

OISIANDER (J. F.) Die Anzeichen zur Hülfe bey unregelmässigen und schweren Geburten. 12°. *Tübingen*, 1825.

PERFECT (W.) Cases in midwifery; with references, quotations, and remarks. 2 v. 8°. *Rochester*, 1783.

PILTZ (B.) *De dystocia rhenmatica. 8°. *Vratislavia*, [1835].

PLATINUS (P.) *De partu difficili. 4°. *Ros-tochi*, [1726].

POMMIER (F.-F.) *Sur l'accouchement malin, ses causes, et la manière de le terminer. 4°. *Paris*, 1832.

REICHEL (A.) *De nova ratione auxilii naturali dystocias e situ infantis vitioso ortas absolvente. 8°. *Vratislavia*, [1863].

RETZIUS (M. C.) Ahandling om bäckenförträning. 8°. *Stockholm*, 1848.

ROBIN (J.-P.) *Des causes de dystocie qui proviennent du conduit vnlvo-ntérin. 4°. *Paris*, 1845.

ROEDERER (J. G.) De partu laborioso decades duas, prima et secunda. 4°. *Gottinga*, 1756.

ROTHARDT (E.-J.) *Gravidarum affectus a plethora, fetus, et secundinarum mole orinndos. sm. 4°. *Halle Magdeb.*, [1728].

SAIN'T-MARTIN (G.-M.) *Dissertation sur les causes qui peuvent s'opposer à la dilatation du col de l'utérus dans l'accouchement. 4°. *Paris*, 1809.

SCHELTZ (J. C.) *Observationes nonnullas et corollariae de partu laborioso. 4°. *Regiomonti*, [1785].

VAN SCHERMEEK (T. A.) *De præcipnis dynamismi in partu aberrationibus. 8°. *Traj. ad Rhenum*, [1833].

SCHILLING (J.-L.) *Sur l'enclavement des différentes parties du fœtus pendant l'accouchement. 4°. *Strasbourg*, 1807.

SCHMIEDER (G. O.) *De partu propter partes molles fœtui renitentes difficili. 4°. *Lipsia*, [1841].

SCHREUDER (R.) Verslag van het voorgevalle, voor, bij, en na de verlossing der huisvrouw van Johannes Schusler, op den 19den April 1803. 8°. *Amsterdam*, 1804.

SCHUBARTH (C. G.) *De obstetricantium erroribus circa partum difficilem ejusque causas et signa. 4°. *Lipsia*, [1776].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 129. *Frankf. u. Leipz.*, 1783, xviii, 98-104.

SCHUSLER (J.) Verslag van het voorgevalle, voor, bij, en na de gedaane verlossing door den vroedmeester Roeloff Schreuder, op den 19 April van den jaare 1803, aan mijne geliefde echtvriendinne Sophia Elisabeth Ehm, welke aan de gevolgen derzelven, op den 18den November 1804, in den onderdom van bijna 39 jaaren is overleeden, ter wederlegging van 't verslag, door den . . . R. Schreuder, ter zijner verdediging, in dato 10 December 1804, uitgegeeven. 8°. *Amsterdam*, 1804.

SLEVOGT (J. H.) [Pr.] de singularibus quibusdam partus impedimentis. sm. 4°. *Jena*, 1704.

—. [Pr.] de partus retardati nocumentis. 4°. *Jena*, [1705].

Labor (Complicated and difficult).

SMELLIE (W.) A collection of preternatural cases and observations in midwifery, complicating the design of illustrating his first volume on that subject. v. III, 5. ed. 8°. *London*, 1774.

Called v. III of his: Theory and Pract. of Midwifery.

—. The same. A new ed. 8°. *London*, 1779.

—. The same. Edited with annotations by A. H. McClintock. 8°. *London*, 1878.

SOMMER (J. C.) *De partu laborioso selectæ observationes. 4°. *Gottinga*, [1765].

STEPPEHUN (G.) *Partus ejusdem in instituto obstetricio Halensi observati enarratio. 4°. *Halis Sax.*, [1854].

STOEHNER (C. G.) *De quibusdam paragomphoseos remediis, præsertim forcipis ntilitate. 4°. *Vitebergæ*, [1795].

SUZZARINI (A.-L.) *Sur les causes qui retardent ou empêchent le dégagement dans les cas de présentation de la tête. Des moyens d'y remédier. 4°. *Montpellier*, 1875.

TAK (J.) Specimen obstetricium de partu difficili, capite infantis prævio. 4°. *Lugd. Bat.*, 1755.

THYMIUS (C. C.) *De dystocia. 4°. *Fran-cof. ad Viadr.*, [1832].

UNZER (J. C.) *Cur feminis Europæis et ilustribus præ aliis gentibus et rusticis partus sunt laboriosiores? 4°. *Gottinga*, [1771].

VERDU (V.-F.-X.) *Essai sur les accouchements difficiles par cause de l'enfant; précédé de quelques réflexions sur l'importance de l'art des accouchements. 4°. *Paris*, 1846.

VOIGTLENDER (H. J.) *De causis quibusdam partum difficilem producentibus. sm. 4°. *Gryphiswaldia*, [1760].

VAN VOORST (J.) & DETIENNE (C. N.) *De partu præter natrum. 4°. *Lugd. Bat.*, 1816.

VRIJMOEDIGE bedenkingen over de wijze van behandeling van het geschil tusschen de Heeren Rocloff Schreuder en Johannes Schnsler; benevens over de geschriften van beide zijden over deze zaak uitgekomen. 8°. *Amsterdam*, 1805.

WAGENMANN (G. E.) *Disquisitio obstetricia, an in summo cuneationis capitüs gradu præfrena sit methodus nova Siganltiana hactenus usitatæ capitis perforationi vel et sectioni cæsareæ? 4°. *Tubinge*, [1779].

WINIKER (H. D.) *De non damnando nsn perforatori in paragomphosi ob capitis molem. sm. 4°. *Gottinga*, [1758].

YGNON (F.-E.) *Des obstacles que le col utérin peut apporter à l'accouchement. 4°. *Paris*, 1863.

Abbott (S. L.) Five difficult labors followed by a short and natural one. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v, 98; 102.—Abbott (S. W.) A summary of obstetric cases reported by the members of the Middlesex East District Medical Society. Boston M. & S. J., 1882, evii, 3-6.—Aberte (J. G.) Mittheilungen über Unterbindung der Nabelschnur bei Zufangbeförderung des Kindes und über Wendung bei Beckenenge. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1849, ii, 213-218.—Auffeld (F.) Dio abwährende Methode nach abnormalen Geburten. In his: Ber. u. Arb. a. d. geburtsh.-gynaek. Klin. zu Marb., 8°. Leipzig, 1885, ii, 84-90. —. Über den Durchtritt des Kopfes, zwischen den Gefässen der velamentös inserirten Nabelschnur und über Verblutung des Kindes vor der Geburt. Ibid, 143-145, 1 pl.—Alpuente (A.) Obstetrical cases in recent practice. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, ii, 335-338.—Amar (L.-V.-F.) Couches compliquées d'affections graves ou notables et qui leur appartiennent exclusivement. In his: Ass. intellectuelle, 8°, Par., 1821, i, 300-330.—Anderson (L. B.) Difficult parturition. South. M. Rec., Atlanta, 1874, iv, 707-709.—Ashwell. Reports of obstetric cases. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1830, i, 126-135.—Atkin (J. M.) Rare case in midwifery practice. Dublin M. Press, 1850, xxiii, 71.—Aubinais (P.) Des graves atteintes portées à l'inuiervation par les grossesses difficiles et par les couches laborieuses. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1850, xxvi, 270-309. —. Accouchements laborieux. Ibid., 1860, xxxvi, 28-35. —. Accouchements laborieux.

Labor (Complicated and difficult).

Ibid., 1862, xxxvii, 27-37.—**Ayer (J. B.)** A case of idiopathic peritonitis complicating labor. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 591-593.—**Baboo Gobinathunder Goopto.** Twenty-two remarkable cases of difficult labor. India Reg. M. Sc., Calcutta, 1848, i, 237.—**Bahr.** Wie sind mechanische Geburtshindernisse zu behandeln? Allg. Wien. med. Ztg., 1862, vii, 79; 89; 104.—**Bailey (T. P.)** † † Charleston M. J. & Rev., 1860, xv, 599-603.—**Baillie (H.)** Cases of pretermatal and powerless labour. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1855-6, iii, 704-769.—**Barnes (R.)** Illustrations of clinical midwifery. Lancet, Lond., 1862, i, 4.—**Barnetelle.** Observation d'un cas d'enclavement de la tête. J. de méd. de Bordeaux, 1850, i, 5-15.—**Bastier.** Drei Fälle mit seltenem Gehurtshinderniss. Aerztl. Mittb. a. Baden, Karlsruhe, 1873, xxvii, 33-36.—**Bastin.** Tête enclavée au détriment supérieur; position occipito-pubienne directe; craniotomie; inefficacité du céphalotribe; heureuse terminaison de l'accouplement au moyen du rétroceps et du tracteur obstétrical du dr. Hamon. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1880, xlvi, 97-102.—**Bell (C.)** Cases in midwifery requiring manual and instrumental interference: followed in the former instance, first, by trismus, then by hemiplegia of the right side, and ultimate recovery. Edinb. M. & S. J., 1850, lxxix, 135-144. — Cases attended at the Maternity Hospital. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1868-9), 1870, i, 116-127. Also: Edinb. M. J., 1869-70, xv, 163-168. Also, Reprint. — Cases of phlebitis and face presentation; with remarks on the Edinburgh Royal Maternity Hospital. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 389-399. Also: Edinb. M. J., 1871-2, xvii, 171-177. Also, Reprint.—**Bellini.** Casi di parto forzato, di parto doppio contro natura, e di rivolgersi semplici. N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1829, i, 187-195.—**Beltrame (V.)** Varii casi di distocia. Indipendente, Torino, 1882, xxxiii, 625; 649.—**Benedix (G.)** Aus der geburtshilflichen Praxis. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1859, xiii, 223; 282; 373; 1860, xiv, 20; 91; 184; 229; 327; 404; 1861, xv, 300; 391.—**Benickie (F.)** Ueber Complication der Geburt mit Entzündung und Verkürzung des rechten Schultergelenks. Berl. klin. Wochenschr., 1876, xiii, 408. — Vier Fälle von Geburtshinderniss durch seltene Erkrankungen der Mutter. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttg., 1877, i, 27-42. — Complication der Geburt durch entzündliche Cerebrospinal-Meningitis. *Ibid.*, 33-37. — Ueber Geburtsstörungen durch die weichen Geburtswege. *Ibid.*, 1878, ii, 232-266.—**Bernard (E.)** Observations de dystocie. Aéhile méd., Par., 1857, xiv, 72; 114.—**Bernard (M. C.)** Reminiscences in midwifery practice. Med. Press & Circ., Lond., 1881, n. s., xxxi, 441-443.—**Berry.** Two cases of obstructed labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1865), 1866, vii, 261-270.—**Besnier.** Observations sur quelques cas d'accouchemens lahorieux. Arch. gén. de méd., Par., 1836, 2, x, 447-460.—**Bianchi (R.)** Parto distóctico y muerte del feto por impericia de una intrusa. Unión de l. cien. méd., Cartagena, 1881, i, 57.—**Bindabun Chatterjee.** Cases in midwifery. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1854, ii, 469-476.—**Blessens.** Revue annuelle des accouchemements laborieux qui se sont présentés à l'Hôpital Ste.-Elisabeth. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1857, xviii, 386-398.—**Bleynie.** Observations d'accouchemens. Gaz. méd. de Par., 1857, 2, s., v, 247.—**Blot.** Rapport sur un mémoire de M. Mordet: "Quelques accouchemens difficiles de ma pratique". Bull. Soc. de chir. de Par. (1862), 1863, 2, s., iii, 333-337.—**Boogaard (J.)** Ecne, door de natuur gehukigkeite verloossing van een voldragene vrucht, door den amns. Genesk. Bijdr., Rotterdam, 1827-8, ii, 210-222.—**Booth (D. S.)** The management of a difficult labor. Tr. South. Ill. M. Ass., St. Louis, 1880, ii, 31-38. Also: St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii, 673-680.—**Borham (W. H.)** On some of the rarer and more important cases in midwifery practice. Lancet, Lond., 1856, i, 70. — A case of pregnancy and labour complicated with paraplegia. *Ibid.*, 1870, ii, 851.—**Bornemann (H.)** Zwei Geburtsgeschichten. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, v, 53-62.—**Barrett (J.)** Cases in midwifery. Lond. M. Gaz., 1841-2, xxix, 786-789.—**Bosch (J.)** Caso de distocia por una presentación rara; estracción forzada de las secundinas. Unión méd., Caracas, 1881, i, 82.—**Bonchacourt (A.)** Études et considérations sur les accouchemens laborieux pratiqués à l'hospice de la Charité du 1^{er} janvier 1849 au 31 mars 1855. Gaz. méd. de Lyon, 1855, vii, 223-236. — Dystocie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1885, xxxi, 270-396.—**Bradley (J.)** Cases of difficult labor. Detroit Lancet, 1879-80, n. s., iii, 397-400.—**Braman (F. N.)** Complications in labor. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1883, n. s., ii, 136-141.—**Braunfoot (A. M.)** [Forty-eight cases of difficult or complicated labor.] Med. Rep. Madras Gov. Lyng-in-Hosp. (1879), 1880, 19-25.—**Braun.** Ueber Wehenschwäche. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 138; 150; 155; 183.—**Briquetan (F.)** Des moyens de corriger les présentations vicieuses du fœtus par les manœuvres externes. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1863, [xi], 569; 597.—**Brown (R.)** Cursory observations on pretermatal presentations, accompanied with a case of unfrequent occurrence. Lond. M. Reposit., 1825, xxiii, 12; 109.—**Buck-**

Labor (Complicated and difficult).

Ingham (C. E.) Cases of labor. Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xix, 350-359.—**Budd (C. A.)** Select cases of midwifery. Am. M. Month., N. Y., 1859, xi, 16-24.—**C. (F. P.)** Dystocie. Dict. d. sc. méd., Par., 1814, x, 452-456.—**Calderini (G.)** Saggio di pratiche osservazioni intorno all'aspettazione nelle operazioni ostetriche. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1865, liv, 393-411. — Note cliniche di ostetricia. Osservatore, Torino, 1882, xviii, 497; 530; 545; 577; 593; 609; 625; 657.—**Camper.** Remarques sur les accouchemens laborieux par l'enclavement de la tête, et sur l'usage du levier de Roohnuyzen dans ces cas. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1774, v, 729; pl.; 887.—**Carr (W.)** Two cases of obstructed labour. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 630.—**[Cases.]** J. hebdo. de méd., Par., 1828, i, 303-312.—Geburtsfälle mit ungünstigem Ausgang. J. f. Geburtsh., Leipzig., 1835, xv, 79-98.—India Reg. M. Sc., Calcutta, 1848, i, 28-30.—**Chailly-Honoré (N.-C.)** Mémoire sur la question: Convient-il dans les vices de conformatio du bassin, ou d'excès de volume de l'enfant de substituer à l'accouchement prématué artificiel cet ancien procédé à faire diminuer le volume de l'enfant en soumettant la mère au régime combiné de la restriction des aliments et de la saignée? [Extrait]. Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, vii, 361-365.—**Channing (W.)** Three cases of pretermatal labour. N. Eng. J. M. & S., Boston, 1826, xv, 362-366. —, † Boston M. & S. J., 1857, liv, 169; 193. — Sketches in midwifery practice. *Ibid.*, 1857-8, xvii, 229-236.—**Charles (N.)** Deuxième série de cent opérations pratiquées dans des accouchements difficiles. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1877, xvi, 196; 293; 257; 411; 473; 1878, xvii, 15; 104; 201. Also, Reprint. [See also, supra.]—**Chereau (A.)** Du sexe de l'enfant considéré comme une cause de difficultés et de dangers dans la parturition humaine. Ann. d'hyg., Par., 1846, xxxvi, 65-86.—**Chiari.** Distocia in soprapparto. Osservatore, Torino, 1878, xiv, 739-742.—**Chiaroleoni** Della stitide in rapporto colla distocia. *Ibid.*, 1873, ix, 725; 739.—**Chomitski (K. A.)** Shuebi neschastnago ischoda tjajelich rodov i nieskolkoi zamechanii ob embriotomii voobtse. [Fatal result of labor; remarks on embryotomy.] Med. pribav. k morsk. shorniku, St. Petersb., 1882, Dec., 55-62.—**Christian (E. P.)** Cases in obstetric practice. Tr. M. Soc. Mich., Detroit, 1869, 36-43.—**Clarke (F. E.)** † Med. Press & Circ., Lond., 1871, u. s., xi, 3.—**Clinicas de partos.** J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1850, 2, s., vi, 162-169.—**Cock (T. F.)** Cases in midwifery. N. York J. M., 1855, n. s. [2], xv, 305-353. Also, Reprint.—**Cohnstein.** Ueber Complication der Schwangerschaft und Geburt mit Blasenscheidenfistel. Berl. klin. Wochenschr., 1878, xv, 288-291.—**Coles (W. C.)** Cases of operative midwifery. Tr. M. & Phys. Soc. Bomhay (1855-6), 1857, n. s., iii, ix-xviii, app.—**Coley (J. M.)** Clinical observations on difficult parturition. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 347; 353.—**Collamore (G. A.)** Clinical obstetric notes. Obst. Gaz., Cincinnati, 1880-81, iii, 561-568.—**Comyn.** Observation d'uno faible adhérence habituelle du tissu cellulare et des vaisseaux sanguins des enveloppes fetales au parenchyme placentaire, ou dans le spasme accidentel du col de la matrice après l'accouchement. Ann. Soc. méd. d'émulat. de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 402-404.—**Conkling (I. T.)** Anomalous cases of parturition and gestation. Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1858-64, Buffalo, 1865, i, 386-388.—**Copeman (E. R.)** Rare cases in midwifery. Brit. M. J., Lond., 1861, ii, 495; 1862, i, 33; 198; 404; 489; 649; ii, 297; 506; 556; 663; 1863, i, 35.—**Cordes.** Accouchements sans rupture du sac amniotique. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1885, vii, 284.—**Corral (G.)** Parto natural lento; estrechez de la vulva; fenómenos convulsivos; feliz aliviamento; eargos improcedentes al arte para la dislocación inevitable de la horquilla. Crón. de l. hosp., Madrid, 1853, i, 430-435.—**de Cortegarena (F.)** Clínica de partos y enfermedades especiales de la mujer y de los niños. Pahellen méd., Madrid, 1875, xv, 363; 375; 387.—**Cox (W. J.)** Midwifery cases. Med. Circ., Lond., 1858, xii, 38.—**Craig (L.)** The management of laborious labors. Lancet, Lond., 1847, i, 144-146.—**Crawford (S. P.)** Malpositions in obstetrics. Nashville J. M. & S., 1873, n. s., xi, 78-82.—**Cullen (P.)** Partus with coup-de-soleil. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 109. —, † *Ibid.*, 1881, xvi, 278.—**Connimmins (W.)** † Dublin Q. J. M. Sc., 1858, xxv, 474-478. — Case of labour during typhus. *Ibid.*, 1859, xxviii, 248-251.—**Cunningham (P. J.)** Cases of difficult labour. Dublin M. Press, 1862, xvii, 535.—**Currey (R. O.)** Clinical notes and observations on obstetrical practice. Sourt. J. M. & Phys. Sc., Nashville, 1854, ii, 397-411.—**Curtze.** Leicheustarre des Kindes als Geburtshinderniss. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipzig., 1866, n. F., v, 261.—**Dagenais (A.)** Dystocie. Union méd. du Canada, Montréal, 1872, i, 533-535.—**Davidson (T.)** Dystocia from rigor mortis in the fetus. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 12.—**Davis (J. H.)** Illustrations of difficult parturition. Lancet, Lond., 1848, ii, 423; 1849, i, 39; 342; 480; 1852, i, 4; 117. — Observations on the causes and management of difficult parturition. *Ibid.*, 1849, ii, 604-606.—**Day (R.**

Labor (*Complicated and difficult*).

H. † N. Orl. M. & S. J., 1847-8, iv, 223-227.—**Delmas.** Observations diverses d'accouchement. *Éphém. méd. de Montpel.*, 1828, viii, 137-142.—**De Paoli** (V.) Osservazioni cliniche di ostetricia operativa. *Liguria med.*, Genova, 1869, xiv, 81; 385; 1870, xv, 193; 241; 298; 337; 385; 433.—**Dépani.** Plusieurs présentations défectueuses chez la même femme. *J. d. sages-femmes*, Par., 1876, iv, 49.—**Desormeaux** & **Dubois** (P.) Dystocie. *Diet. de méd.*, 2^e éd., Par., 1835, x, 582-621.—**Difficult** and impracticable labour. *N. Eng. J. M. & S.*, Boston, 1826, xv, 112-130.—**Discussion** upon cases of pulmonary apoplexy complicating labor. *Bull. N. York Acad. M.*, 1869-62, i, 37-46.—**Dohrn.** Ueber die Ursachen fehlerhafter Drehung der Schuttern nach Austritt des Kopfes bei Schädelgebänten. *Arch. f. Gynäk.*, Berlin, 1872, iv, 362-364.—**Doig** (D. C.) Notes on labors. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 419.—**Dokurno** (P.) Trudnic rodzi ot nevaizhestvennih i nemaistinikh roduvspomogatnikh posobii. [Difficult parturition occasioned by ignorant or ill-timed interference.] *Med. Vestnik*, St. Petersburg, 1863, iii, 221-225.—**Donaldson** (J.) Interesting cases in midwifery. *Indian Lancet*, Lahore, 1859, i, 131.—**Dommer.** Obstacle à l'accouplement par la paroi antérieure et inférieure de l'intérus; présentation vicieuse; redressement; contractions affaiblissantes; application du forceps; prolapsus utero-vaginal; péritonite puerperale à forme rémitante pernicieuse; guérison. *Monit. d. hôp.*, Par., 1855, iii, 204-207.—**Dresselhuis** (G.) Een paar gevallen uit mijne verloskundige praxis, in betrekking tot de vagehoede en bare verwijdeing, en het verrigen der keering op den voet. *Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk.*, Utrecht, 1859-60, x, 539-548.—**Dubrenn** (C.) fils. Remarques sur quelques faits pratiques d'accouplement: 1^e Implantation du placenta sur le col; 2^e adhérence du placenta; 3^e chute du cordon. *J. de méd. de Bordeaux*, 1851, ii, 469-491.—**Duchateau.** Quelques remarques critiques sur des observations d'accouchemens recueillies à la salle des accouchemens de l'Hôpital civil de Strasbourg par Jean-Frédéric Lobstein. *J. de méd. chir., pharm., etc.*, Par., 1816, xxxvii, 248-275.—**Dudson.** Dystocie. *Bordeaux méd.*, 1876, v, 268-270.—**Dumas** (L.) Primipare; hystérie; hématomèses; longue durée de la période prodromique; accouplement normal; suites de couches normales; persistance de l'état antérieur. *Montpel. méd.*, 1879, xlii, 133-140.—**Dus.** Deux cas de dystocie chez la jument. Rec. de méd. vét., Par., 1876, 6, s., iii, 1150-1155.—**Earle** (C.) Report of obstetric cases occurring in private practice. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1846, 261-263.—**Edson** (B.) A case of confinement with a number of complications. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1885, xviii, 798-802.—**Elliot** (G. T.) Difficult cases of labor. *N. York J. M.*, 1858, 3, s., iv, 139-172.—Difficult obstetrical cases. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, ii, 109; 125; 141; 189; 272; 289; 381; 397; iii, 415; 1862, iv, 93; v, 86; 129; 143; 1863, vi, 159; 183; 1864, viii, 195; ix, 2; 39; 86. *Continued in:* *N. York M. J.*, 1865, i, 261-271.—Obstetric clinical memoranda. *N. York M. J.*, 1868, vii, 97-106. *Also:* *Am. J. Obst.*, N. Y., 1868-9, i, 193-201.—**Elsässer** (A.) Eine merkwürdige Geburtsgeschichte. *Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir.*, Nürnberg, 1818, iii, 246-252.—**Evans** (S. P.) Three cases of impaction of the shoulders, for some hours after the birth of the head of the child. *Med. Cire.*, Lond., 1855, vi, 148.—**Ewens** (J.) Repeated abnormal presentations. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, i, 526.—**Falloon** (E. L.) *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, 563-565.—**Ferguson** (J.) Report of cases occurring in the New York Lying-in Hospital. *N. York J. M.*, 1850, n. s., [2], v, 191; 1851, n. s., [2], vi, 276.—**Fernandez** (L.) Historia de un parto de niño muerto en el que la madre estuvo dos días con abstinencia completa de todos sus sentidos a causa de treinta y dos accidentes epilépticos. *Bol. de med., cirug. y farm.*, Madrid, 1846, 3, s., i, 141.—**Fielitz** (G. H.) Beobachtungen über verschiedene Hindernisse und Schwierigkeiten bei Austrübung der Geburtshilfe. *Arch. f. Geburtsh.*, Jena, 1789-90, ii, 1, St., 49-65.—**Fischer.** Einige komplexe Geburtshilfe. *Ztschr.*, f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1862, xv, 17-19.—**Fleett** (W. S.) Labour complicated by haemorrhage, obliquity of the uterus, and hydrocephalus. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1884-5, iv, 245-249.—**Fleury.** Accouplement laborieux; névralgie sciatique et ménétricale consécutives; grêrisson. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1870, xliii, 110.—**Foster** (R. N.) Presentations, positions, attitudes, and pulsatilla. *Homeop. J. Obst.*, N. Y., 1883-4, v, 9-25.—**Franeck.** Drei lebensbedrohende, innerhalb acht Tagen stattgefunden Blutungen nach vorangegangener Selbstentwicklung und normalem Puerperium. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1880, iv, 247-250.—**von Franque** (O.) Mittheilungen aus der geburtshilflichen Klinik zu Würzburg. *Würzb. med. Ztschr.*, 1860, i, 360; 1861, ii, 113.—**Frémond.** Arrêt subit du travail dans un accouplement qui s'annonçait comme extrêmement facile et rapide. *Courrier méd.*, Par., 1881, xxxi, 231.—**von Froriep** (O. M. R.) Einige Worte über fehlerhafte Kindeslagen, gesprochen in Dresden in der Versammlung der deutschen Naturforscher und Ärzte. *Gen. deutsche Ztschr. f. Geburtsh.*, Weimar, 1828, ii, 277-283.—**Fubri**

Labor (*Complicated and difficult*).

(G. L.) Vertraging der verlossing door zamengroeijing der membranen chorii met de inwendige baarmoedervlakte. *Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk.*, Utrecht, 1860-61, xi, 170-180.—**Gardien.** Enclavement de la tête. *Diet. d. sc. méd.*, Par., 1815, xii, 179-183.—**Gardner** (A. K.) Fifteen selected cases of operative midwifery. *Am. M. Month.*, N. Y., 1854, ii, 259-268.—**Garnett** (A. H.) Fatal termination of a case of labor; was it from the sudden evacuation of the uterus; or from the too liberal use of fluid extract ergot? *Cincin. Lancet & Clinic*, 1881, n. s., vii, 302.—**Gedessen** (I. G.) Von den Ursachen der widermährlichen Geburten, als Einladungsschrift zur der Einweihung der in Glogau errichteten, und am 1. October 1791 bereits eröffneten königlichen Lehranstalt für Hebammen, Geburthelfer und Wundärzte, nebst einer Nachricht von der neuen Einrichtung des Hebammenwesens in Schlesien überhaupt, und der der Glogauischen Anstalt insbesondere. *Arch. f. d. Geburtsh.*, Jena, 1792, iv, 433-479.—**Gordon** (J. M.) Contributions to practical midwifery, with cases occurring in obstetrical practice. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1847, n. s., iii, 703-717.—**Gorvits** (M. I.) Dystocia foetalis spastica. *Vrach. St. Petersb.*, 1880, i, 601; 617.—**van Gondovever** (L. C.) Aanteekeningen uit de verloskundige praktijk. *Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk.*, Utrecht, 1855, vii, 319-344.—**Govantes y Vera** (I. H.) ¿En qué casos debe hacerse la versión y cuándo la aplicación del forceps? *Gac. méd. de México*, 1872, vii, 265; 221.—**Graves** (E. E.) Cases in obstetric practice. *Boston M. & S. J.*, 1874, xc, 351-355.—**Green** (W. H.) Obstetric cases. *Indian Ann. M. Sc.*, Calcutta, 1859, vi, 57-72.—**Griolet.** Deux observations de dystocie. *Rev. de thérap. du midi*, Montpel., 1854, vi, 196-198.—**Gnattau** (C.) Du parti extraordinaire. *In: Lanth. (H.) Script. Lat. de aneur. collect.*, 4^e, Argenteat, 1785, 182-186.—**Gueni** (A.) Leçons sur la dystocie. *Union méd.*, Par., 1865, n. s., xxv, 583; 594; xxvi, 72-78. —. Clinique d'accouchements: leçons faites à l'Hôpital des Cliniques; recueillies par M. le dr. Chantrenil. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1873, xlii, 187; 258. *Also*, Reprint.—**Günsburg** (M.) Geburtshilfliche Mittheilungen aus meiner Privat-praxis. *Wien. med. Bl.*, 1882, v, 1417; 1442.—**Günther** (C. G.) Lageverbesserung des Kindes vor dem Blasensprung, ein seltener geburtshilflicher Fall. *Ztschr. f. Med. Cbir. u. Geburtsh.*, Magdeburg, 1855, ix, 369-372.—**Guithermont.** Lettre à M. Langier, contenant quelques réflexions sur l'art des accouchemens. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1774, xii, 240-252.—**Günprecht.** Die Geschichte zweier Geburten einer und ebenderselben Frau. Zur Warnung für voreilige Prognostiker. *Hannib. Mag. f. d. Geburtsh.*, 1807, i, 1. Hft., 93-100.—**Gutierrez** (M.) Meningo-encefalitis en el curso del embarazo; error sobre la época de ésta a causa de la pequeña cantidad de líquido amniótico; bisterotomia; versión podálica. *Gac. méd. de México*, 1878, xiii, 41-48. *Also*: *Observador méd.*, México, 1878, iv, 257-263.—**Haberer** (A.) Geburtshilfliches aus dem oben Rennhale. *Aerzel. Mittb. a. Baden, Karlsruhe*, 1869, xxiii, 89-93.—**Hall** (T. W.) Casos de dystocia. *Gaz. med. do Bahia*, 1877, 2, s., ii, 347-352.—**Hamilton** (J.) On the management of laborious labors. *Lond. M. Gaz.*, 1837, xx, 623; 751.—**Hamon** (de Fresnay) (L.) Les confessions d'un médecin de campagne. *Abeille méd.*, Par., 1864, xxi, 281; 297; 313; 329; 344; 377; 385; 401. —. Grossesse des plus pénibles; menaces incessantes d'avortement; arrivée de la grossesse à son terme normal; application du retroceps; dégagement occipito-postérieur; enfant cyanosé; asphyxie de courte durée; trop courtes réflexions. *Ibid.*, 1869, xxvi, 337-340. —. La dystocia simplificata; guide pratique de l'bonne de l'art dans les accouchements difficiles et dangereux. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1878, xvii, 393; 457; 1879, xviii, 28; 83; 126; 209; 241; 301; 355; 383; 469; 1880, xix, 129; 197; 250; 290; 317; 356; 417; 449; 487; 1881, xx, 101; 133; 169; 216; 263; 301; 369; 468; 1882, xxi, 32. *Also* [*Abstr.*]: Courrier méd., Par., 1881, xxxi, 2; 10; 18. —. Travail de trente-six heures; dystocia tenant à divers ordres de causes; accouplement artificiel, de tons points. *Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes*, Par., 1882, iv, 76-89. —. Accouplement forcé, motivé par un grave état de dépression des forces; hidropisie de l'amnio; inertié complètement de l'utérus; position occipito-postérieure; triple enroulement cervical du filumene; résultat heureux. *Abeille méd.*, Par., 1884, xli, 242-244.—**Harley** (L. G.) Preterm natural cases of labor, with some other irregularities, occurring in about 2,000 cases. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1871, xxiv, 4-7.—**Harris** (E. G.) A case of impacted head. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1853, 3, s., xii, 388-393.—**Harris** (W.) Cases of preterm natural labour. *Med. Exam.*, Phila., 1839, ii, 9.—**Hart** (D. B.) Note of a unique cause of delay in the third stage of labour. *Med. Press & Cire.*, Lond., 1882, n. s., xxxiii, 332.—**Hasbronck** (C.) Notes of county obstetric practice. *Tr. M. Soc. N Jersey*, Newark, 1871, 189-219.—**Haswell** (C. S.) Difficult labors and their treatment. *Pacific M. & S. J. & Press*, San Fran., 1873-4, u. s., vii, 491-499.—**Hawley** (S. B.) On the assistance, necessary and justifiable, in difficult and protracted labors. *Tr. Illinois M. Soc.*, Chicago, 1872.

Labor (Complicated and difficult).

1873, xxii, 185-194.—**Haydon** (N. J.) Case of labour complicated by ibcun atic fever. Lancet, Lond., 1867, i, 537.—**Haynes** (S.) Repeated abnormal presentations. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 580. — Case of labour with albuminuria. Lancet, Lond., 1880, ii, 50.—**Haynes** (W. H.) Some complications of ordinary labor. N. York M. J., 1884, xi, 11-13.—**van Hengel** (J. F.) Aantekeningen in uittreksels uit mijne verloskundige praktijk van het jaar 1846-7. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk. Utrecht, 1849, ii, 158; 330.—**Hennig**, Vortrag über pathologische Geburten der Thiere. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiii, 122-124.—**Henten** (B. A.) An unusual midwifery case. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 546.—**Hewitt** (G.) Clinical conferences in midwifery. Lancet, Lond., 1864, ii, 231; 259. — On arrest of the fetal head in the pelvis; the diagnosis of such cases and their treatment, especially in relation to the use of the forceps. *Ibid.* 597-599.—**Hicks** (J. B.) Lecture introductory to "dystocia". Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 201-203.—**Hitchcock** (H. O.) A case of membranous croup, complicating labor, in a woman 19 years of age. Boston M. & S. J., 1856, liv, 12.—**Höegh** (S.) Nogte Accouchementstilfælde fra min Praktik. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1866, xx, 81-103. — Supplement-Notits. *Ibid.* 1868, xxii, 357.—**Höppener** (J.) Uterus bicornis; Kniegebeit beim Vorfall beider Arme; Selbstwendung, vielmehr Selbstentwicklung eines lebenden Kindes nach Abfluss des Fruchtwassers. St. Petersb. med. Ztschr., 1865, viii, 307-309.—**Hofmeier** (M.) Ueber einen Fall von hochgradiger einseitiger Cervixdehnung während des Geburt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1878, iii, 305-310.—**Hogg** (F. R.) Midwifery notes. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 74; 156.—**Holloway** (J. M.) Reports of six obstetrical cases. Cincin. Lancet & Obs., 1865, viii, 457-466.—**Holst** (J.) Empfängnis, Schwangerschaft, Gehurt und Wochenbett bei Uterusknickungen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Franenk., Berlin, 1863, xxi, 289-302.—**Horcada** (L.) Una cuestión tocológica en el fuero de la conciencia. ¿Es licito atentar directamente contra la vida del feto uterino, para salvar la vida de la madre? Siglo med., Madrid, 1870, xvii, 35; 52; 84; 100; 117; 212; 228; 275; 292; 326; 344; 420; 436; 454.—**Houghton** (J. H.) Three cases of difficult labor. Lancet, Lond., 1846, i, 96.—**Hubert** (L.-J.) Observations d'obstétrique. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1844, 389-426. — Primipare; petit travail; ergot de seigle; tétonas utérin; enfant putride; gangrène du vagin; état grave; guérison. Rev. méd., Louvain, 1885, iv, 109-112.—**Holdson** (W. H.) Obstetrical cases. Ann. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., XII, 372.—**Hyernaux**, † Presse méd. belge, Brux., 1855-6, viii, 181; 189; 198. — Observations obstétricales. Brill. Acad. joye. de med. de Belg., Brux., 1878, 3, s., xii, 801-844.—**Hyslop** (J. M.) † Med. Press & Circ., Lond., 1871, xii, 499; 525.—**Ingalets** (W.) † Boston M. & S. J., 1857, vi, 269; 1858, viii, 233.—**Ingleby** (J. T.) On obstructions in the soft parts to the progress of labour. In his: Facts and Cases in Obst. Med., 8, Lond., [n. d.], 108-152.—**Jacquet** (E.) Note sur un cas complexe de dystocie fœtale. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1871), 1872, xi, pt. 2, 170-173.—**Jacetting** (W.) Einige Fälle aus der Beobachtung und Erfahrung auf dem praktischen Gebiete der Geburtshilfe mit Bemerkungen über das Extractum secalis cornuti aquosum. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, 666-671.—**Jakobson**. Geburtshilfliche Beobachtungen mit Bemerkungen von D'Ontrepont. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1835, ii, 38-55, 1 pl.—**Jardine** (J.) † Customs Gaz. Mod. Rep., Shanghai, 1877, no. 13, 5.—**Jaynes**. Observation sur un accouchement laboreux fait en partie par la nature d'un enfant du sexe masculin qui est resté, pendant près d'un mois, dans la matrice mort et putréfié. J. de méd., chir., pham., etc., Par., 1781, Iv, 168-173.—**Johns**, Schwergeburt bei einer Dromedarstatute. [From: Sächs. Jahrsb., xxvii.] Ceutralbl. f. Vet.-Wissenschaft, Jena, 1883, ii, 118.—**Jones** (B.) Dystocia from rigor mortis in the foetus. Brit. M. J., Lond., 1855, ii, 963.—**Jones** (C. M.) Three obstetrical cases complicated i. by albuminuria; ii. by erysipelas; iii. by eclampsia and septicemia. Boston M. & S. J., 1883, eix, 293-295.—**Kaminski**, † Moskov. med. Gaz., 1866, no. 35, 288-291.—**Kappelhoff** (A.) Twee verloskundige waarnemingen. Boethavae. Tijdschr., etc., Amst., 1842, n. s., i, 357-365.—**Kelly** (D.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiv, 232-235.—**Kennedy** (J.) Case of preterm labour, during which the patient, in the course of nine hours, took nearly three onces of lanthanum, with beneficial effects. Lond. M. Rep. 1821, xv, 293-295.—**Kenworthy** (J.) † Prog. M. & S. J., Lond., 1851, 485-487.—**Kenyon** (C. G.) A case of midwifery ending fatally. West. Lancet, San Fran., 1882, xi, 56-59.—**Keyl** (A. T.) Illustrative cases in midwifery. Clinic, Cincin., 1873, v, 289.—**King** (B. W.) † Glasgow M. J., 1828, i, 171-177.—**Kisch** (J.) Curiosities of experience in obstetric practice during fifty years. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 357.—**de Koning** (J.) Twee verloskundige waarnemingen benevens een woord aan mijne kunstgenooten. Boerhaave. Tijdschr., etc., Gravenh., 1838-9, i, 294-303.—**Kourad**. Bemerkungen und

Labor (Complicated and difficult).

Angabe einiger besonders merkwürdiger Fälle aus dem Gebiete der Geburtshilfe. J. d. Chir. u. Augenb., Berl., 1840, xxix, 257-269.—**Kündig**. Chronische Metritis und Peritonitis während der Schwangerschaft und hierach erfolgendes Unvermögen zu gebären, mit tödlichem Anfang in der 47. Woche der Schwangerschaft; gleichzeitige Missbildung der Hirnschale und der Augen der unreifen Frucht. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-n. Heilk., Zürich, 1839, iv, 201-207.—**Larrey**. Observations sur quelques accouchemens difficiles, rendus tels par un volume d'air râpé et contenu dans la matrice. J. de méd., chir. et pharm., Montpel., an XI [1803], i, 291-297.—**Laubreis** (D.) Ueber I. Brown's Aufnahme der mizellen und schweren Geburt unter die Klasse örtlicher Krankheiten, nebst Bemerkungen und Beobachtungen vom Heranreicher. Lucia, Leipzig, 1802-4, i, 157-195.—**Langer**. Observations sur quelques accouchemens. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xli, 150-164. — [Lettre sur quelques accouchemens.] *Ibid.* 1775, xlii, 70-77. [See also, supra, Guillemeaud.]—**Lawrie** (B. II.) Rare case of midwifery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 84.—**Lee** (R.) Clinical reports of difficult cases in midwifery. Lond. M. Gaz., 1839-40, xxv, 8; 43; 1840 xxvi, 663; 749; 827; 872; 908; 1840-41, xxvii, 346; 496; 1841, xxviii, 897. — Clinical midwifery. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvii, 396; 442; 1859, n. s., xviii, 440; xix, 330; 377; 474; 1860, i, 139; 417; 595; ii, 232; 402; 1861, ii, 54; 156; 451; 474.—**Lees** (S. D.) † Assoc. M. J., Lond., 1855, ii, 93.—**Lente** (F. D.) Remarkable obstetrical case: version; metropertitonitis; gangrene of the uterus; autopsy. Ann. M. Times, N. Y., 1863, vii, 123-125.—**Lessdorf**. Ein geburtshilfliches Curiosum. Memorabilien. Heilhr., 1872, xxvi, 71-73.—**Lichkens** (L. G.) Rodi, oslojenium spinosum suchotkoj. [Labor complicated with tables dorsalis.] Vrach, St. Petersb., 1885, vi, 268-270.—**Liebmann** (M.) Zur Kasuistik der durch regelwidrige Beschaffenheit der weichen Geburtswege bedingten Geburtshindernisse. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1877, ii, 60-73.—**Lizé** (A.) Notes sur quelques faits de pratique obstétricale. Union méd., Par., 1861, s. ix, 105; 168. — Recherches sur les différents obstacles qui retiennent le fœtus quand sa tête seule ou suivie d'une partie du trone a franchi l'orifice vulvaire pendant l'accouchemen. Ann. de gynéc., Par., 1880, xiii, 89; 269.—**Löhlein** (H.) Ueber die Bedeutung subperitonealer (anteuteriner) Emphysemata während der Geburt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Franenk., Stuttgart, 1875-6, i, 261-272.—**Löwenhard**. Fall von anomaler Thätigkeit der Scheide während der Geburt und über die eigentliche Wirkung der Belladonna zur Verminderung der Contractilität der Sphincteren. J. f. Geburtsh., Frankfurt a. M., 1828, viii, 726-745.—**Ludeking** (W. E.) Verloskundige waarnemingen. Nederl. Land. Utrecht, 1839-40, ii, 58; 1841, 312; 701.—**Luutjen** (A.) Verloskundige Bijdragen. *Ibid.*, Gravenh., 1849-50, 2, s., v, 617-625.—**MClin-toek**. A complicated midwifery case. Dublin J. M. Sc., 1879, lxvii, 421-427.—**Macdonald** (A.) Case of labour, complicated with locomotor ataxia. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 594-596. — Report of a case of pregnancy in the left horn of a bifurcated uterus treated successfully by hysterectomy, with observations upon the nature and the proper treatment of so-called "missed labour". Tr. Edinb. Obst. Soc., 1884-5, x, 76-93, 1 pl.—**McIntosh** (A. J.) † Am. M. Weekly, Louisville, 1876, v, 385-387.—**McPheevers** (W. M.) Copremia as a complication of labor, illustrated by two cases. St. Louis Cour. Med., 1882, viii, 412-415.—**Macswiney** (S. M.) Epilepsy during labor. Proc. Dmbl. Obst. Soc., 1874-5, 125-132.—**Mahony** (O. B.) † Impacted head. Dublin M. Press, 1841, vi, 187-189.—**Maldone** (J. J.) Interesting cases of midwifery. Indian Lancet, Lahore, 1860, ii, 51.—**Management** of difficult labors. [Discussion.] Columbus M. J., 1884-5, iii, 263-269.—**Manerba**. Parto difficile per la dimensione straordinaria del perineo; taglio della commissura posteriore con estrazione della placenta. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3, s., iv, 256.—**Manisty** (F.) Illustrations of difficult parturition; the value of tartarized antimony. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1849-50), 15, x (ppp.), 297-302.—**Mansfeld**. Erzählung eines anglikanisch abgelaufenen Wochenbetts. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1836, iii, 85-97.—**Mantell** (A. A.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1863, iii, 8.—**Margarit** (F.) Cuatro casos distóicos. Independ. méd., Barcel., 1880-81, xii, 396; 1881-2, xiii, 52.—**Martin** (E.) Ueber den Krebs der Beckenknochen als Geburtshinderniss. Illust. med. Ztg., München, 1853, iii, 169-186, 1 pl. — Ein Geburtstall, bei welchem das mit dem Kopfe geborene Kind, nachdem dasselbe Luft zu atmen begonnen hatte, abstarrte, obschon der Rumpf sofort ausgezogen wurde. Monatschr. f. Geburtsh., Berl., 1863, xxii, 179-197.—**Martino** (A.) Circa due casi di distocia. Rendic. Accad. med. cib. di Napoli, 1868, xxii, 75; 139.—**Mattei** (A.) Clinique

Labor (Complicated and difficult).

obstétricale. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1860, i, 725-736; ii, 211-142; 208; 336; 403; 1861, i, 85; 280; 627; 654; 1862, i, 598; 724; ii, 22; 95. *Continued in:* France n. Éd. Par., 1864, xi, 34; 74; 166; 130; 164; 203; 228; 283; 396; 444; 476; 568; 547; 579; 611; 642; 675; 724; 755; 797; 1865, xii, 4; 292; 324; 356; 387; 443; 451; 500; 539; 581; 613; 659; 699; 626; 1866, xiii, 39; 87; 103; 133; 159; 176; 198; 223; 245; 263; 295; 318; 359; 383; 469; 719; 775; 1867, xiv, 10; 42; 106; 209; 243; 282; 339; 411; 493; 515; 595; 682; 713; 748; 766; 1868, xv, 18; 68; 131; 188; 252; 285; 381; 454; 485; 517; 536; 594; 650; 714; 771; 1869, xvi, 66; 195; 376; 550; 578; 594; 629; 660; 668; 703; 734; 757; 764; 1870, xvii, 68; 82; 212; 267; 338; 1871, xviii, 5. *Also [Abstr.]:* Courrier méd., Par., 1869, xix, 23; 171; 1870, xx, 73 — **Michaëlis** (C.) Ueber die Anwendung der äussern mechanischen Hülfsmittel bei regelwidrigen Geburten. Mith. v. d. Geb. d. Med. etc., Altona, 1838-9, vi, 3-4 Hft. 1-87. — **Michaëlis** (G. P.) Geburtsgeschichten. Lucina, Marb., 1811, vi, 23; 305. — **Miltenberger** (G. W.) Version or high forceps. Maryland M. J., Balt., 1883-6, xiv, 57-101. — **Miner** (J. F.) Interesting obstetrical cases. Buffalo M. & S. J., 1870-71, x, 121-124. — **Mitchell** (A.) Difficult or anomalous parturition in connection with idiocy. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 29; 1863, i, 559. — **Mitchell** (J. T.) Case of operative midwifery. Lancet, Lond., 1853, ii, 247. — . On some of the exigencies connected with preternatural labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1860), 1861, ii, 257-272. — **Monckton** (M.) Five consecutive unnatural labours. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 506. — **Mondijan** (A.) Clínica de obstetricia. España méd., Madrid, 1865, x, 38-43. — **Moore** (R. C.) Proper procedure in cases of obstruction to labor at the superior strait. Proc. Nebraska M. Soc., Omaha, 1883, 102-107. — **Moreau**. Présentation du sommet en première position; dystocie; anomalies du côté de la mère et du côté de l'enfant. France méd., Par., 1882, ii, 421-424. *Also:* Arch. de tocol., Par., 1882, ix, 618-621. — **Moreau**. Observation sur un accouchement laborieux, suivi d'une fluxion de poitrine. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1874, Ixi, 604-606. — **Montray** (C. D.) An anomalous labor. Dublin J. M. Sc., 1874, Ivii, 343-345. — **Murphy** (E. W.) Lectures on pretermatal and complex parturition. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vii, 559; 647; 735; 911; 969; 1849, n. s., viii, 45; 133; 221; 397; 573; 749. — **Murray** (T.) Difficult cases in midwifery, occurring among native women. Indian M. Gaz., Calcutta, 1868, iii, 223. — **Neale** (L. E.) Two cases of dystocia. Maryland M. J., Balt., 1885-6, xiv, 237-244. — **Negri** (P.) Intorno ad alcuni fatti clinici occorsi nella scuola di ostetricia in Novara durante l'anno scolastico 1882-3. Ann. di ostet., Milano, 1883, v, 334; 403. — **Nelson** (D. T.) Puncture of the membranes when adherent to the cervix. Ann. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 941. — **Newman** (H. P.) Some considerations relating to shock and nervous influence in parturition. Chicago M. J. & Exam., 1885, ii, 121-130. — **Nicholson** (W.) *†* Boston M. & S. J., 1857-8, Ivii, 276-279. — **Nicolls** (S.) On protracted labour, hour-glass contraction, haemorrhage, and the introduction of the band into the uterus. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 365-370. — **Nordhof**. Zwei Fälle von Entbindungen vor, in welchen weder Mutter noch Kind erbalten wurde. Cor. Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1864-5, iii, 9-14. — Aus der geburtsklinischen Praxis. *Ibid.*, 129-141. — **Novi** (R.) Contribuzione alla clinica ostetrica. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 505-511. — **Obersteiner** (J. G.) Beobachtungen verschiedener merkwürdiger widernatürlicher Geburtsfälle. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1801-2, ii, 429-525. — **Oesterley** (J. A.) A rare form of obstructed labor. Am. Pract., Louisville, 1884, xxix, 20-22. — **Oehler** (E.) Ueber Verirrfachung des Geburtslagers bei künstlichen Entbindungen besonders bei Wendungen. Allg. med. Ann., Leipzig, 1826, 1121-1128. — **Oesterlen** (G. C.) Einige geburtsklinische Beobachtungen. Heidelb. klin. Ann., 1830, vi, 337-375. — **Orchard** (T. N.) Complicated case of labour. Lancet, Lond., 1875, i, 301. — **Ortega** (A.) Dystocia per el cuello uterino. Gac. méd. de México, 1870, v, 272-277. — **Osiander** (F. B.) Hülflose, schlunige Geburt einer höchst vunerablen Person, und Heilung derselben. Ann. d. Entbind.-Lebraut. a. d. Univ. zu Götting., 1800, i, 1, St., 116-121. — . Zwycymalige Entbindung einer und derselben Person mit der Zange, das erste Mal wegen Grösse des Kopfes und Krampfwehen; das zweyte Mal wegen Verzögerung der Geburt von Unthärtigkeit des Gebärmutter und Umschlingung der Nabelschmar am Leib. *Ibid.*, 1801-4, ii, 48-55. — **Packard** (J. H.) Note of the delivery of a female, one of whose lower limbs had been disarticulated at the bip joint, seventeen years since, for morbus coxae. Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s. xxxiv, 283. — . Cerebral apoplexy during labor. Ann. J. Obst., N. Y., 1871-2, iv, 736-738. *Also:* Tr. Phila. Obst. Soc. 1869-71, N. Y., 1873, i, 197. — **Pagello**, *†* Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1853, 2, s., i, 191; 636. — **Pajot**. Des accouchements difficiles par la direction vicieuse des forces. Ann. de gynéc., Par., 1882, xvii, t-12. — **Paltzel** (J. G.) An partul laboriosus roborantis? In his: Quæst. iv, cardinales, 4^o. Monselli,

Labor (Complicated and difficult).

1710, 4-5 1.— **Parry** (J. S.) The use of the band to correct unfavorable presentations and positions of the head during labor. Am. J. Obst., N. Y., 1874-5, viii, 138-150. *Also:* Tr. Phila. Obst. Soc. (1873-5), 1876, iii, 30-42. — **Parsons** (C. W.) Labor complicated by varix of the vulva, and by unusual size of the child. Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 365. — **Pascucci** (G.) Caso clinico ostetrico e pensieri su di caso. Raccolto med., Forlì, 1876, 4, s. vi, 264-274. — **Pavesi** (E.) Relazioni di quattro casi pratici di ostetricia. Ann. univ. di med., Milano, 1848, cxv, 283-301. — **Payne** (A. S.) *†* Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1853, iii, 203-206. — **Pettit** (A.) *†* N. Orl. M. & S. J., 1877, iv, 504-510. — **Pfan**. Merkwürdige Verbildung des Körpers bei einer Schwangeren. Oesterr. med. Wochenschr., Wien, 1844, 1205-1208. — **Phillips** (J. J.) Two cases of labour complicated with malignant disease of the genital passage. Lancet, Lond., 1873, i, 301. — **Piron**. [Un accouchement gémellaire laborieux, avec naissance d'un monstre, une bémorragie utérine forte, l'éclampsie, un coma de vingt-quatre heures, la tetanie, une bénignité, une hémoptysie, une paraplegie et un plegmon du sein.] [Rap.] Bull. Soc. d. sc. med. et nat. de Brux., 1869, 76. — **Pros** (E.) Tête enclavée en O. I. G. A. au détriment supérieur; variété pariétale droite exagérée; accouplement par tractions manuelles. Gaz. d. b. op., Par., 1882, iv, 588. — **Purdon** (C. D.) Notices of rare cases in midwifery practice. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, ix, 232. — **Purefoy** (T.) *†* Ibid., 1858, xxvi, 282; 1859, xxvii, 307; 1863, xxxvi, 283. — **Purple** (S. S.) *†* N. York J. M., 1852, n. s. [2], ix, 330-354. — **Putegnat** (E.) Deux observations de dys ocie. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1865, xli, 17-19. — **Radford** (T.) *†* Lond. M. Gaz., 1851, n. s., viii, 95; 233. *Also:* Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 424; 483. — *Also:* Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 45; 85; 125; 163; 209; 289; 382. — **Ramirez Moreno** (B.) Un caso funesto de distocia motivado por extraña intervención en la práctica tocológica. Siglo med., Madrid, 1880, xxvii, 586. — **Ramos** (M.) Inversión cefálica por maniobras externas; paro por el vértigo con el auxilio del fórceps; diversos accidentes puerperales; terminación feliz. Escuela de med., México, 1879-80, i, 5-8. — **Ramsbotham** (F. II.) Table of difficult midwifery cases. Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 284-286. — Clinical midwifery. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 4; 54; 103; 154; 212; 263; 344; 397; 474; 555; 638; ii, 5; 80; 188; 249; 402; 517; 597; 1863, i, 4; 105; 157; 235; 288; 368; 476; iii, 35; 89; 162; 245; 431. — **Rankin** (W. J.) *†* Am. J. M. Sc., Pibila, 1835, xvi, 370-375. — . Obstetrical cases. *Ibid.*, 1853, n. s., xxvi, 392-397. — **Reamy** (T. A.) *†* Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vi, 187-192. — **Richard** (V. M.) An obstetrical expedient (knee postures). Phila. M. Times, 1882-3, xii, 759. — **Reid** (J.) *†* Lond. M. Gaz., 184-5, xv, 463-467. — **Reid** (W. L.) On labour obstructed from an unusual cause. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1880, viii, 362-367. — **Richard & Freibüter**. Die Wirksamkeit der Naturkräfte zur Vollendung langwieriger und schwerer Gehurten, durch drei neue Fälle bewiesen. N. Jahrb. d. teutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1826, xii, 3. St., 140-158. — **Richardson** (J. A.) Interesting obstetrical cases. Proc. Oregon M. Soc., Portland, 1878, v, 68-73. — **Rigby** (E.) Observations on dystocia from faulty position of the child. Lond. M. Gaz., 1832-3, xi, 375-380. — Midwifery hospital reports. *Ibid.*, 1833-4, xiv, 77; 110; 185; 252; 331; 366; 396; 1835, xvi, 828; 859; 1835-6, xvii, 29; 94; 121. — **Ritter** (B.) Mittbeilung einiger interessanter Geburtsfälle. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1850, iv, 681-687. — **Roberton** (J.) On the death of the child occurring during labor. Lond. M. Gaz., 1857, xx, 794-800. — **Roché**. Huit accouchements dont un gémellaire, trois becs de lievre et un arencephale. Bull. Soc. méd. de l'Yonne, Auxerre, 1870, xi, 19-21. — **Rodger**. A remarkable case in obstetric practice. Canada M. & S. J., Montreal, 1883-4, xii, 296-299. — **Rodriguez** (J. M.) Dos palabras sobre la causa de dystocia llamada "Enclavamiento de la cabesa del feto". Gac. méd. de México, 1871, vi, 199. — **Rombach** (J. D. S.) *†* Nedel. Lancet, Gravenh., 1848-9, 2, s. vi, 193; 1852-3, 3, s., ii, 245. — **Romiti** (G.) Osservazioni di clinica ostetricia. Riv. clin. di Bologna, 1875, 2, s., v, 103-111. — **Roth** (T.) Ungeröhnliche, seltenere Geburtsbindernisse. Memorabilien, Heilbr., 1881, n. F., i, 293-297. — **Ryley** (J. B.) The etiology and treatment of some of the more urgent forms of uterine emergencies. Specialist, Lond., 1880-81, i, 95; 106. — **Sager** (A.) Dystocia. Tr. M. Soc. Mich., Detroit, 1868, 60-63. — **Santos** (C.) Retrogradación de la cabeza del feto en el acto del parto. Telégrafo med., Barcel., 1847, i, 364-367. — **von Sartori** (J. B.) Bericht über einen Geburtsfall. Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch., 1844, Cbr., 1845, xxix, 121-125. — **Saxtorph** (M.) Von den Geburten bei übler Bildung des Beckens und gehöriger Bildung und Lage des Kopfs. In his: Ges. Schrift. geburtsb. . . Inbals., 89, Kopenh., 1804, 37-70. — **von Scanzon**. Ein Fall von Anwendung des Anthenisters am Kreissbett. Wien. med. Wochenschr., 1861, xi, 793-795. — **Schmalz** (E.) Ungemein schwierige Zangenbindung bei einem vorhandenen Bauchbrüche. Beitr. z. prakt.

Labor (Complicated and difficult).

Heilk., Leipz., 1836, ii, 326-330.—**Schmitt** (W. J.) Ueber die Unentbehrlichkeit der Perforation und die Schädlichkeit der ihm substituierten Zangenoperation. Heidelb. klin. Ann., 1825, i, 63-85.—**Schneider** (J.) Versuch einer Beantwortung der Frage in der praktischen Geburtshilfe; Welche Hilfe ist im 3ten Grade der Einkellung des Kopfs, am wenigsten nachtheilig, und welche ist die sicherste, die der Geburtszange, oder jene des Perforatoriums? Lucina, Leipz., 1805, ii, 1-8.—**Schouman** (A.) Verloskundige waarnemingen. N. Verhandl. v. h. Geenootsch. t. Bevord. d. Heekl. te Amst., 1832, iv, 179-190.—**Schreiber**. Ans meiner geburtshilflichen Praxis. N. Ztschr. f. Geburtshk., Berl., 1844, xxii, 96-129.—**Schummer** (H. K.) Waarneming van eene gelukkige verlossing, door eene sectio perinaet. Geneesk. Bijdr., Rotterdam, 1827, ii, 120-125.—**Schwarz**. Eine Geburtsgeschichte und die Beschreibung des Verlaufs eines Wochenettes bei einer Indianerin. Monatschr. f. Geburtshk. n. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 111-116.—**Scarey** (R.) Difficult labors; aid without the use of instruments. West. J. M. & S., Louisville, 1855, n. s. [4.], iii, 265-267.—**Shaw** (J.) Cases of prenatural labour, occurring in natives; with some remarks on the mortality consequent on child-bearing in parturient natives, when treated, according to their own mode of practice, by native midwives. Madras Q. M. J., 1844, vi, 264-273.—**Shedd** (G.) Remarkable cases in midwifery. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxvi, 341-345.—**Sheriff** (M.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 208; 265; 558.—**Sibbet** (R. L.) Obstetric notes. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1883, xv, 187-193.—**von Siebold** (E.) Künstliche Enthindung durch die Wcudung wegen regelwidriger Lage des Kindes begleitet mit heftigem Blutflusse und Konvulsionen. Lucina, Leipz., 1804, i, 94-100. —. Eine Zangenentbindung wegen heftigen krampfhaften Hustens und sehr hohen Grades von Empfindlichkeit einer mit Epilepsie und dem weissen Flusse behafteten Person, deren Schwangerschaft sehr lange verkannt war, und eine Psorophthalmie des neugeborenen Kindes. Ann. d. klin. Schule a. d. Entbind.-Anst. zu Würzburg, 1806, i, 1 Hft., 51-58.—**Simpson** (A. R.) Notes of a complicated case of labor, with remarks on the postural treatment of prolapsus tunis, and the management of the third stage of labor. Edinb. M. J., 1863-4, ix, 915-923, 1 pl. Also, Reprint.—**Simpson** (J. Y.) Memoir on the sex of the child as a cause of difficulty and danger in human parturition. Edinb. M. & S. J., 1844, Ixii, 357-439. Also, Reprint. Also, in his: Works [Dis. of Women], 8^o, Edinb., 1871, i, 307-363. —. Laborious labour. In his: Works [Dis. of Women], 8^o, Edinb., 1871, i, 8-44. —. Prenatural labour. Ibid., 45-54. —. Complex labour. Ibid., 54-71.—**Sironjatnikoff** (I. M.) O nepravilnovo porovtse plecie u golovki pri temennich polojenijach ploda. [On the vicious turning of the shoulders and head in head presentations.] Vrach. St. Petersb., 1881, ii, 613; 620.—**Smith** (C.) Abnormal labours. Austral. M. J., Melbourne, 1882, n. s., iv, 299.—**Smith** (C. G.) Complex labor; double fissure of the os uteri, with cicatrices; retained placenta, with hour-glass contractions. Chicago M. Exam., 1862, iii, 13-16.—**Smith** (T. C.) A bit of clinical experience at the obstetric bedside. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 314.—**Sorbets** (L.) Enclavement de la tête du fetus; application du forceps. Monit. d. hôp., Par., 1855, iii, 423.—**Souquet**. Histoire d'une grossesse accompagnée d'accéances fâcheux. J. de med., chir., pharm., etc., Par., 1763, xviii, 254-260.—**Spisbury** (E. A.) † Lancet, Lond., 1834-5, i, 123-125.—**Stein**, † Med. Chron., Montreal, 1857, iv, 214-218.—**Stein** (G. W.) Merkwürdige Geburtsfälle. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtshk., Wemar, 1830, v, 61-89.—**Stein** (G. W.) jun. Höchst seiten Schwangerschafts-Geschichte, und noch seltsame Geburtsgeschichte durch, so zu sagen, ganz einziges Geburtsinderniss. Ann. d. Geburtshk., etc., Leipz., 1808, i, 67; 1809, ii, 11.—**Stetson** (J. A.) Difficult labor, ascites and anaesthesia of mother. Boston M. & S. J., 1855-6, lxxi, 32-35.—**Stewart** (C.) † Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 605-608.—**Stewart** (D.) Cases of midwifery in the Medical College Lying-in Hospital, Calcutta, India Reg. M. Sc., Calcutta, 1848, i, 110. —. † Ibid., 561; 689.—**Stites** (J. H.) A classification of the causes, dangers, symptoms, treatment, and sequels of complicated labors. Peoria M. Month., 1881-2, ii, 360-363.—**Stoltz**. Dystocia. N. diet. de med. et chir. prat., Par., 1870, xii, 163-196.—**Stone** (J. O.) Labor of four nights' and three days' duration; use of long forceps; death from purpura and fever on the 21st day. In his: Clinical Cases, 8^o, N. Y., 1878, 7-14.—**Swayne** (J. G.) Statistics of forceps operations. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 245-248.—**Swift** (J. B.) Two obstetric cases accompanied by unusual symptoms. Boston M. & S. J., 1883, cix, 537-539.—**Tanchon** (S.) Note sur une cause de mauvaise position des enfants dans le sein de la mère et un moment de la naissance. Gaz. méd. de Par., 1846, 3. s., i, 88.—**Taylor** (L. E.) The early application of the forceps in the first stage of natural labor. Tr. Am. Gynec. Soc. 1879, Boston, 1880, iv, 240-267, 1 pl. Also, Reprint.—**Taylor** (W. T.) A case of labor with a succession of complications. Tr.

Labor (Complicated and difficult).

Pbil. Obst. Soc., 1877-8, v, 55. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 174-176.—**Teysset**, † Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire (1866), 1867, iii, 5-10.—**Thebault** (A. G.) Select cases in midwifery. Virginia M. Month., Richmond, 1875, ii, 229-241.—**Thiemmen** (J.) † N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heekl. te Amst., 1832, iv, 142-167.—**Thecopold**. Geburtshilfliche Miscellen. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1876, ii, 534; 1880, vi, 73; 335; 1881, vii, 336; 570; 1882, viii, 175; 1883, ix, 546.—**Thewalt** (P.) Entbindungen durch die Zange, Wendungen, Perforation und Zerstörung. [Mit vielen Fällen.] Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1851, x, 30-309.—**Thomas** (R. II.) † N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1835, ii, 21-28.—**Thompson** (M. H.) † Chicago M. J. & Exam., 1877, xxv, 534.—**Tischler**, † Aerztl. Int.-Bl., München, 1878, xxv, 189.—**Todd** (L. B.) Three cases of prenatural labor. Louisiv. e M. Gaz., 1859, i, 54-57.—**Todd** (S.) Pouching of the perineum an unappreciated impediment to labor in the second stage; simple and expeditious mode of relief. Kansas City M. J., 1871, i, 18-21.—**Tonis** (C. I.) Obstáculos que pueden dificultar ó impedir el parto natural. Gac. méd., Lima, 1876, ii, 306; 317; 323.—**Torrance** (T.) Peculiar cases in midwifery. Lancet, Lond., 1845, ii, 612.—**Tracy** (R. T.) † Austral. M. J., Melbourne, 1863, viii, 112-115.—**Trimble** (D. B.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859-60, n. s., iii, 224-226.—**Trunapier**, † Biblioth. méd., Brux., 1825, ii, 169-112.—**Tuckey** (T.) † Med. Press & Circ., Lond., 1877, u. s. xxiii, 306.—**Tunnichill**. A difficult and exceedingly novel case of labor. Penins. J. M. Ann Arbor Mich., 1854-5, ii, 354-359.—**Ulmer** (W.) Drei interessante Geburtsfälle. Ztschr. f. Wundärztl. u. Geburtsh., Stuttgart, 1851, iv, 217-223. —. † Ibid., 1852, vi, 209-225.—**Ulrich** (C. F.) Some anomalous obstetrical cases. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1883, xvi, 75-79.—**Underhill** (A.) † N. York J. M., 1847, viii, 195.—**Vaidy**. Laboriens (aceouchement). Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxvi, 75-79.—**Van-Dekere** (L.) Aceouchement laborios chez une femme affectée d'une maladie du cœur. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, 2-4.—**Vial**. Des principales causes de danger dans les aceouchements. Ball. gén. de thérap., etc., Par., 1845, xxix, 189-197. Also: Ann. de med. helv., Brux., 1845, iv, 102; 233.—**Viguier**. Grossesses multiples; présentations anomalies. Gac. d. hôp., Par., 1873, xlii, 26.—**Walker** (G. B.) † Chicago M. J. & Exam., 1878, xxvi, 245-260.—**Wasseige** (A.) Clinique obstétricale. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1862, i, 138; 333; 1863, ii, 52; 85; 253; 416. —. Deux observations obstétricales. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1882, 3. s., xvi, 484-499. Also, Reprint.—**Wegelein** (A.) Beobachtungen über einige wichtige Entbindungsfälle. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1788, i, 4. St., 96-116. —. Beantwortung der Fragen: Woher entstehen widernatürliche Geburten? Warum sind solche häufiger bey niedrigen Volksschäßen, als bey Standespersonen? Warum sind hingegen Standespersonen mehr Beckenfehlern als geringe unterworfen? Warum ereignen sich Beckenfehler mehr in jetzigen Zeiten als ehemals? Wie kann man harren, schwieren und widernatürlichen Geburten vorhauen? Ibid., 1791, iii, 1. St., 88-140. —. Allgemeine Uebersicht des dritten Hunderts künstlicher Entbindungen. Ibid., 1844, iii, 1. St., 87-170.—**Wegscheider**. [Die Geburtsgeschichte einer Frau, welche als Mädeben eine heftige allgemeine Peritonitis mit Exsudate überstand hatte.] Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1870-72, i, 82.—**Weil**, † Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 495.—**Weist** (J. R.) Illustrations of ignorant obstetrics. Am. Pract., Louisville, 1878, xviii, 63-69.—**Welponer** (E.) Beitrag zur Schatz'schen Umwandlung von Gesichtslage zu Hirntaubenslage durch äußere Handgriffe. Arch. f. Gynäk., Berl., 1877, xi, 346-348.—**Wendelstädt**. Schwere Entbindungen, nebst Aphorismen als Resultate meiner Erfahrungen in der Geburtshilfe. Lucina, Leipz., 1806, iii, 333-357.—**Werner**. Beobachtung eines eingeklemmten Kopfs. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1796, vi, 481-484.—**Wigand** (J. H.) Von einem Handgriffe, wodurch man den Einklemmen des Kopfes mit seinem geraden Durchmesser in der Conjugata vorverhindern kann. Beitr. z. theor. n. prakt. Geburtsh., etc., Hamh., 1860, ii, 2. Hft., 127-130.—**Wittley** (S.) † Cleveland M. Gaz., 1861, iii, 713-715.—**Wilson** (J. G.) † Glasgow M. J., 1855-6, n. s. [2.], iii, 429-439, 1 pl. —. Short notes of rare, or unusual obstetric cases. Ibid., 1879, [4. s.], xii, 186.—**Winckel** (F.) Gehurten bei ungewöhnlichem Alter der Kreiszen. Ber. . . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresden, 1876-8, Leipz., 1879, 185-192. —. Tod von Mutter und Kind während der Geburt. Vrthjschr. t. gerichtl. Med., Berl., 1885, n. F., xliii, 43-68.—**Winn** (J. M.) Cases illustrative of important points in midwifery. Lancet, Lond., 1857, ii, 597.—**Wood** (T.) Two cases of complicated labor; each followed by a retained placenta. West. Lancet, Cincin., 1854, xv, 592-597.—**Worcester** (A.) A case of manual dilatation of the os uteri for the removal of a dead fetus. Boston M. & S. J., 1883, cix, 298.—**Wright** (M. B.) Difficult labors and their treatment. Tr. Ohio M. Soc., Cincin., 1854, ix (app.), 59-85, 1 pl. Also:

Labor (Complicated and difficult).

Olio M. & S. J., Columbus, 1854-5, viii, 87-113. *Also, Reprint.* — **Zambelli** (G.) Feti-mummia, trocchi vntari, evoluzione spontanea, strappo del collo uterino. *Gazz. med. ital. prov. venete, Padova, 1862, v, 233-235.* — **Zör** (B.) † N. med.-chir. *Ztg., München, 1851, 289-291.*

Labor (Complicated and difficult) from abnormalities of the genitalia.

FARGES (A.) *Contribution à l'étude de la dystocie dans les cas de malformation utérine. 4^o. *Paris, 1882.*

WURTZ (L.) *Des rapports de certaines malformations utérines avec la grossesse et l'accouchement. 4^o. *Paris, 1878.*

Baer (B. F.) A case of uterine subseptus, complicating the third stage of labor. *Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 180-183.* *Also:* N. York M. J., 1883, xxxvii, 132.—**Binmar**. Dystocie causée par une déviation latérale droite du col de la matrice; observation et réflexions. *Gaz. hebdo. d. sc. méd. de Montpel., 1879-80, i, 63.* — **Borinski** (S.) Das eine vergroßerte Horn eines Uterus duplex als irreponibile Hinderniss für die Entbindung bei der Entbindung des anderen Hornes. *Arch. f. Gynaec., Berlin, 1876, x, 145-148.* — **Bucquet**. Dystocie par cloisonnement transversal du col. *Bull. Soc. Anat. de Par., 1882, lvii, 233-235.* *Also:* Progrès méd., Par., 1883, xi, 55.—**Cassin** (P.) Note sur trois cas d'anomalies des organes génitaux dans leurs rapports avec l'accouchement. Mémo et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1880), 1881, xx, pt. 2, 222-227. *Also:* Lyon méd., 1880, XXXV, 371-376. *Also:* Arch. de tocol., Par., 1880, vii, 753-757. *Also:* J. d. sages-femmes, Par., 1881, ix, 196.—**Charles** (N.) Primitivement la fin de la grossesse; vagin cloisonné à sa partie inférieure par une membrane percée d'un pertuis à peine visible; moyens employés pour favoriser le ramollissement et la dilatation; bains, injections, laminaria, introduction d'un doigt, puis de plusieurs doigts; accouchement facile; suites heureuses pour la mère et l'enfant. *J. d'accouch., Liège, 1883, iv, 225-227.* *Also:* J. d. sages-femmes, Par., 1884, vi, 36-38.—**Coleman** (J. S.) Case of transverse septum of the vagina obstructing delivery. *Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 459-462.* — **Danyan** (A.) Observation sur un cas de dystocie produite par un cloisonnement transversal du vagin compliqué de prolapsus. *Arch. gén. de méd., Par., 1841, 3, s, x, 63-70.* — **Fennell** (J. W.) Tedious labor in primipara with double vagina. *Tr. Texas M. Ass., Marshall, 1876, viii, 197.* — **Fleischmann** (C.) Geburt bei Vorhandensein unvollkommenen Septa im Uterovaginalcanale. *Prag. med. Wehnschr., 1885, x, 332.* — **Hamon** (de Fresnay) (L.) Travail de cinquante et une heures; obscurité extrême du diagnostic; cloisonnement longitudinal complet du vagin, ultérieurement reconnu; application de rétrofèces; suites de couches hémorragiques pour l'enfant et pour la mère. *Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1873, lxxxix, 172-180.* — **Hicks** (J. B.) Vertical septum in lower part of vagina impeding labour. *Tr. Obst. Soc. Lond., 1881, 1882, xxiii, 24.* — **Hunter** (J. B.) A case of labor at the seventh month, with double vagina, and delivery through the rectum. *Tr. N. York Obst. Soc., 1876-8, 1879, i, 348-350.* — **Janner** (L.) De l'accouchement chez les femmes à deux vagins. *Paris méd., 1881, vi, 68.* *Also:* Arch. de tocol., Par., 1881, viii, 171-173.—**Laronde** (C.) Observation relative à un vice de conformatio[n] du vagin, rendant l'accouchement impossible sans opération. *Soc. d. sc. méd. de Gannat, Rap. gén., etc., Cusset (1847), 1848, 24-27.* — **Le-monnier**. Sur une cloison membranuse du vagin qui a rendu un accouchement laborieux. *Bull. Fac. de méd. de Par., 1816-17, v, 215-219.* — **Lissauer**. Ein Fall von Vagina duplex als Geburtshinderniss. *Allg. med. Centr.-Ztg., Berlin, 1875, xiv, 725.* — **Mekus**. Eine Missbildung des Genitalien (Uterus historis als Gehurthshinderniss). *Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1880, iv, 294.* — **Schlesinger** (O. A.) Kказистике пороков развиившия влагадитша, vagina subseptata supra simplex, как препятствие для родоваго акта. *Vrach. St. Peterb., 1884, v, 442.* — **Späth**. Zur Kasuistik der durch Anomalien der weichen Geburtswege bedingten Geburtshindernisse. *Mitg. von Kucher, Wien. med. Presse, 1879, xx, 993; 1065; 1084; 1116.* — **Weponer** (E.) Beiträge zur Kasuistik der durch Anomalien der weichen Geburtswege bedingten Geburtsstörungen. *Ibid., 333; 542; 837; 1880, xxi, 701; 733; 769.* — **Winckel** (F.) Geburten bei Anomalien der Weichtheile. *Ber. ... a. d. k. sächs. Enthind.-Inst. in Dresden, 1876-8, Leipzig, 1879, iii, 181-185.*

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

See, also, **Forceps (Placental)**; **Placenta (Absorption of)**; **Sleep (Abnormal, etc.)**; **Uterus (Inversion of)**.

Albert (L.) *Des adhérences anomalies du placenta. 4^o. *Paris, 1878.*

Bayle (J.-B.-J.) *Des accidents qui nécessitent la délivrance artificielle. 4^o. *Paris, 1864.*

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

Berghaus (H.) *Zur Retentio secundinarum post abortum. 8^o. *Greifswald, 1875.*

Bubendorf (G. A.) *Considérations sur l'enchattement du placenta. 4^o. *Nancy, 1881.*

Couécou (J.-M.) *Des rétentions de placenta. 4^o. *Paris, 1872.*

Daburon (P.) *De la rétention du placenta dans l'utérus après l'accouchement. 4^o. *Paris, 1860.*

Dehn (A. F.) *Nonnulla de secundinis in utero retentis. 8^o. *Dorpdt, 1828.*

Delhomme (J.-L.) *Quelques considérations sur la rétention du placenta après l'avortement. 4^o. *Paris, 1864.*

Dubour (F.) *La rétention des membranes dans l'utérus après l'accouchement. 4^o. *Paris, 1884.*

Ebstein (F.) *De la rétention du placenta après les fausses couches des cinq premiers mois de la grossesse. 4^o. *Paris, 1872.*

Félixet (S.-C.) *De la rétention du placenta. 4^o. *Paris, 1858.*

Frank (J. P.) De haemorrhagia uteri ex spasmo secundinas incarcerante. 8^o. *Ticini, 1789.*

In his: *Delect. opusc. med.* 8^o. *Ticini, 1789, vii, 133-148.*

Glotz (A.) *De dystocia c retenzione placentae non soluta. 8^o. *Vratislavia, [1852].*

Hahn (S. L.) *Ueber Nachgeburtsszögerungen. 8^o. *Würzburg, 1892.*

Harttramff (J. V.) *De non differenda secundinarum adhaerentium extractione. 4^o. *Lipsia, [1735].*

Also, in: **Haller**. Disp. chir. [etc.] 4^o. *Lausanne, 1755, iii, 39-430.*

Hegar (A.) Die Pathologie und Therapie der Placenteretention für Geburtshelfer und praktische Aerzte. 8^o. *Berlin, 1862.*

Hertz (C. R.) *Questio obstetricia: Quomodo naturae vires in illas placente humanæ particulas agant, quæ post fœtus expulsionem diutius in cavitate uteri occluduntur. 8^o. *Bonnu, 1843.*

Jacobson (L.) *De retentione secundinarum. *Res. Julio Conrado Werner. sm. 4^o. Regiomonti, [1822].*

Joany (A.) *Des causes de la rétention du placenta après l'accouchement. 4^o. *Paris, 1871.*

Keller (G.) *De retentione placente. 8^o. *Berolini, [1845].*

Kimmerle (A.) *De parte secundinarum retardata. 8^o. *Monachii, 1841.*

LaCorelle (J.) *Contribution à l'étude de la rétention prolongée du placenta. 4^o. *Montpellier, 1884.*

Lairy (R.-C.) *De la rétention du placenta à la suite de l'avortement. 4^o. *Paris, 1863.*

Lechevalier. *Essai sur la rétention du placenta. 4^o. *Paris, 1877.*

Leporin (C. P.) Kurze doch gründliche Erörterung. Einiger die zurückgebliebene Nachgeburt betreffender Fragen, worin zugleich die sicherste Methode der dabey erforderlichen Cur gezeigt wird, des welt-berühmten Holländischen Medici und vortrefflichen Anatomici Frederici Ruyschii, Anatomischen Abhandlung, de musculo infundo uteri observato. 4^o. *Leipzig u. Quedlinburg, 1728.*

Libert (A.) *Essai sur les causes de l'adhérence du placenta. 4^o. *Paris, 1874.*

Lingenholz (J. N.) *Die Nachgeburtsszögerungen, ihre Ursachen und Folgen, sowie das dabei zu beobachtende Heilverfahren. sm. 8^o. *München, 1838.*

Marchand (V.) *De la rétention du placenta, après l'accouchement. 4^o. *Paris, 1852.*

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

MEINHARD (V.) * De placenta retardata. 8°. *Heribpoli*, 1838.

MENZ (G. F.) * De secundinarum retardationibus. 8°. *Cassellis*, 1838.

MILHAU (F.) * Essai sur l'enchatonement du placenta. 4°. *Montpellier*, 1882.

NÉGRE (J.) * Contribution à l'étude de la rétention du placenta. 4°. *Paris*, 1880.

NORMA Y ENRIQUES (L. G.) * Retención de la placenta. 8°. *México*, 1871.

OHRTMANN (G.) * De secundinarum retardatione. 8°. *Berolini*, 1827.

PASTA (A.) Considerazione intorno la ritenzione della secondina. 12°. *Fœuzia*, 1840.

PIPER (J. F. W.) * Ueber die Verhaltung der Placenta und ihre Behandlung. 8°. *Rostock*, 1856.

POLL (R.) * Ueber die Verhaltung der Nachgeburt. sm. 8°. *Berlin*, [1869].

POUCEL (E.) * De la rétention du placenta. 4°. *Paris*, 1868.

RAMARONI (A.-V.) * À quel moment doit on intervenir dans les eas de non-délivrance. 4°. *Argenteuil*, 1876.

RAMBAUD (L.-I.-M.) * De la rétention du placenta après l'accouchement et l'avortement. 4°. *Paris*, 1883.

RIELÄNDER (C.) * Beiträge zur Placentarretention. 8°. *Marburg*, 1872.

RÖMER (A.) * Ueber die Zögerung der Nachgeburt. 8°. *Tübingen*, 1842.

RUMSEY (N.) * De placenta disrupta. 8°. *Loudin*, 1837.

SCHILLINGER (A.) * Ueber Retention der Placenta und deren Beseitigung. 8°. *München*, 1869.

SCHMIDT (C.) Die Retention der Eihäute und ihre Folgen vom klinischen Standpunkte aus besprochen. 8°. *Leipzig*, 1880.

SCHNEE (H. A.) * Quædam de placenta in utero retenta. 8°. *Dorpati Lironor*, 1847.

SCHOTT (C. F.) * De placenta retentione. 8°. *Jena*, [1844].

SCHWENKE (E.) * Ueber Chorionretention. 8°. *Halle*, 1881.

SEYFFARTH (C. E.) * Diss. agram retentione secundinarum laborantem sistens. 4°. *Jena*, 1704.

STÖLLER (H. D.) Schauderhafte Geschichte einer zu Mühlhausen vorgefallenen sogenannten Nachgeburt-Operation, nebst deren medicinischen Beurtheilung. 8°. *Jena*, 1799.

STOY (C. M.) * De secundinis restitutibus. 4°. *Hale Magdeb.*, [1743].

TEUNISSEN (H.) * Opmerkingen over retentis placenta, en mededeeling van een waargenomen geval van die stoornis der baring. 8°. *Amsterdam*, 1869.

DE TORRES MENDIOLA (J.-Y.) * Contribution à l'étude de la rétention du placenta. 4°. *Le Mans*, 1885.

WALZ (C. F.) * De placenta retardatione et metrorrhagia. 8°. *Berolini*, [1843].

ZIPPER (C.) * Beitrag zur Lehre von der Nachgeburtshsverhaltung bei Abortus. sm. 8°. *Berlin*, [1868].

A. A case of retained placenta. Med. Exam., Phila., 1843, vi, 230.—**Adherent** placenta. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1856-7, iii, 705-708.—**Advena**. Zurückbleiben der Placenta im Uterus bis drei Monat nach der Geburt des Fötus. Med. Ztg., Berl., 1843, xii, 67.—**Ahlfeld** (F.) Blutungen complicirt mit Retentio placenta. In his: Ber. n. Arb. a. d. geburtsh. gynäk. Klin. zu Marb., 8°. Leipzig, 1885, ii, 55. — Nachblutungen in Folge von Retention kleiner Placentarreste. *Ibid.*, 57-59.—**Air** (A. C.) Adhesion of the placenta. Lancet, Lond., 1881, i, 2, 0.—**Aiken**. Zurückgebliebene Nachgeburt. Gen. Ber. d. k. rhein. Med. Coll. 1839, Koblerz, 1842, 1:6.—**Alvito** (J.)

Labor (Complicated and difficult) from odherent or retained placenta.

M.) Parto laborioso, em que o feto apresentava as nadegas, seguido de huma febre remittente, causada pela retenção de huma pequena parte da placenta dentro do útero. J. Soc. d. sc. med. de Lish., 1841, xiv, 192-199.—

Anderson (J. W.) On a case of retained placenta after abortion. Glasgow M. J., 1878, [4. s.], x, 366-370.—**Andrade**. Sobre las secundinas detenidas. Consideraciones relativas al articulo de Ustar. Periód. Acad. de med. de Méjico, 1838-9, iii, 140-143.—**Ashenheim** (L.) Cases of retained placenta. Lancet, Lond., 1858, ii, 5.—**Ather-ton** (A. B.) Retained placenta. Canada Lancet, Toronto, 1872-3, v, 281.—**Aubert**. † Lyon méd., 1872, ix, 401-403.—**Aubinias** (P.-H.) Observations qui font connaître quelques-uns des accidents qui peuvent produire l'abandon des débris placentaires dans la cavité utérine. J. de la sect. des méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1849, xxv, 159-194. — Observation d'incarcération et d'adhérence du placenta; hémorragie très grave; épisodiquement nerveux; emploi simultané du tampon interne et de la compression abdominale; alcool a hautes doses; guérison. *Ibid.*, 1866, xlii, 34-44.—**Ayer**. Employment of ergot followed by retention of placenta. Boston M. & S. J., 1862-3, lxvii, 19-21.—**Baader** (H.) Retention der Placenta. Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v, 502-507.—**Bachelder**. Protracted retention of the placenta after discharge of the fetus. J. Gynaec. Soc. Bost., 1869, i, 199-202.—**Bailey** (F. R.) Case of retained placenta. Northwest M. & S. J. Chicago, 1857, xiv, 348-350.—**Bailly** & **Yves**. De la rétention des membranes de l'œuf dans l'utérus après l'accouchement. Arch. de tocol. Par., 1875, ii, 86-95.—**Baird** (J. B.) A case of retained placenta. Atlanta M. Reg., 1881-2, n. s., i, 343.—**Barrett** (E. C.) Nocturnal horrors (hysterical) due to non removal of seedmenses. Virginia M. Month., Richmond, 1870-7, iii, 196-199.—**Basedow**. Einiges über die Zögerung der Nachgeburt. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1829, ix, 126-153.—**Bauer**. Neunwöchentliche Verkürzung von einer in der Gebärmutter zurückgebliebenen Nachgeburt. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc. Jena, 1804, iii, 1. St., 171-180.—**Baumgärtel** (G.) Placenta adhaerens. Lösung derselben in der Chloroform-Narkose. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1871, xxiv, 248-254.—**Bell** (C.) Remarks on retained placenta. Edim. M. J., 1867-8, xiii, 705-713.—**Beltz** (C.) Retention du placenta dans un eas d'avortement; délivrance artificielle tardive; guérison. Gaz. d. hôp. Par., 1877, I, 740.—**Benedix** (G.) Kunstliche Lösung der kleineren Hälften der Placenta, am 18. Tage nach einer voraufgegangen regelhaften Geburt, mit tödtlichem Ausgange. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1861, xv, 397-400. — Solution eines Placenta-Restes, 32 Tage nach der Niederkunft bei lebensgefährlichen Metrorrhagien, mit glücklichem Erfolge. *Ibid.*, 401-404.—**Berg**. Zurückbleiben der Nachgeburt. Gen. Ber. d. k. rhein. Med. Coll. 1844, Koblenz, 1846, 145.—**Berger** (F. E.) Cases of retention of the placenta accompanied by hemorrhage. Tr. Phys. Med. Soc. N. Y., 1817, i, 327-337.—**de Berghe**. Ueber Einspritzungen in die Blutader des Nabelstranges. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berlin, 1837, 409-411.—**Betschler** (J. W.) Dystocia e placenta soluta retentio. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, iii, 184.—**Betty** (C.) Rétentions du placenta par contraction spasmotique du col et du corps du périnée; intervention différée et intervention immédiate. Gaz. d. hôp., Par., 1884, liii, 754.—**Bindband** (J. C.) Cas remarquable d'adhésion du placenta. Montreal M. Gaz., 1844, i, 77-79.—**Biukerd** (A. D.) Local pruritus and adherent placenta. Med. & Surg. Reporter Phila., 1878, xxxviii, 181.—**Bisson** (G.) Adhérence anormale du placenta; extraction partielle; mort. Année méd., Caen, 1878-9, iv, 11-13.—**Blackwood** (W. H. D.) On retained placenta, with special reference to uterine inversion. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 152-161.—**Blake**. Flooding from retention of the placenta. J. Gynaec. Soc. Bost., 1872, vii, 171.—**Bley**. Hydramnios; accouplement prématûré; délivrance retardée; plegmasie intra-pelvienne. Mém. Soc. de méd. de Strasbourg, 1874, x, 162-171.—**Boder**. Fall einer angewachsenen und incarcerated Placenta. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, vi, 248-250.—**Boeck** (W.) Der tilbageblevne Eiterbyrd. [On retention of the placenta.] Eyr. Christiania, 1833, viii, 301-323.—**Boisliniere** (L. C.) On the retention of the placenta without danger to the mother, in cases of abortion. St. Louis M. & S. J., 1855, xiii, 77-109.—**Bonifili**. Rétentions du placenta; injections; mort. Medecin prat., Par., 1883, iv, 75-78. Also: Praticien, Par., 1883, vi, 28.—**Bonqué** (E.) Nouvelle observation de rétentions du placenta gnérié par le sulfate de quinine. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1873, xl, 215-219.—**Broers** (H. J.) Waarneming van gewelddadig af halen der nageboorte, met verscheuring van de zachte bloedvoering, krauchtaalpting en dood. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, iii, 327-336. — Is het verwijden der nageboorte in de baarmoeder wel zoo gevaarlijker als men meent? *Ibid.*, 1852, v, 412-421. — Nog een woord over het onschadelijke van het teruglijven des nageboorte na de verlossing. Nederl. Tijdschr. v. Heel-

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

Brogeras y Lopez (P.) Retención de la placenta por adherencias y espasmo; principio de decomposición putrida; extracción al cuarto día con feliz éxito. Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 185.—**Bronardel**. [Un cas de retention du placenta.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1866, xli, 321-328.—**Brown** (B.) Contributions to the pathology of adherent placenta. [6 cases.] Phila. M. Times, 1873-4, iv, 724. —. On adherent placenta as associated with rheumatic diathesis. [5 cases.] Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 123.—**Brown** (B. W.) Retention of placenta. Brit. M. J., Lond., 1857, ii, 992.—**Brown** (W.) Case of adherent placenta trusted to nature. Boston M. & S. J., 1832-3, viii, 333-385.—**Browne** (B. B.) Partial retention of the placenta after labor. Maryland M. J., Balt., 1878-9, iv, 276-281. —. Retention of the placenta after abortion. *Ibid.*, 1879-80, vi, 357-363. Also, Reprint.—**Brunck**. Abnormale zwei Beobachtungen über die sichere Zurücklassung der Nachgeburth, bei entstehenden Blutsürtzen von zum Theil gelöster Nachgeburth nach der Entbindung. J. d. Erfind., etc., Gotha, 1802, ix, 34, St., 127-138.—**Brunel** (V.) Adhérence anomale du placenta observée deux fois de suite chez la même femme. J. de méd., chir., et pharmacol., Brux., 1800, xxxi, 373-376.—**de Braud** (M. G.) Retention secundinaria cum bellum de merrie. Tijdschr. v. veeteerjink, en veeteelt, Amst., 1855, xiii, 100-103.—**Bunbola** (G.) Caso di retención innocua della placenta nell'utero. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1859, i, 349.—**Burnet** (J. E.) Case of retained placenta, hour-glass contraction of the uterus, and post-partum haemorrhage. Med. Gaz., N. Y., 1867-8, i, 36.—**Buxtorf** (L.) Retentio secundinaria perniciosa. Acta Helv., Basileae, 1777, viii, 172-184.—**Byford**. Cases of adhesion of the placenta and hour-glass contraction of the uterus. Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxix, 348-353.—**Byrne** (J. A.) Case of early abortion: hemorrhage; retention of the placenta, and removal. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlii, 450-459.—**Cairns**. Case of profuse post-partum haemorrhage, due to adherent placenta. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1868-9, 1870, i, 73-80.—**Calvet**. Rétenzione placentaire; injection intratéritine. Bull. Soc. méd. de Reims (1875), 1876, xiv, 138-140.—**van Camper** (J. E. C.) Bijdrage tot de praktijk der retento placenta. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1855, n. s. [3], i, 458-474.—**Capetillo** (J. L.) Retencion de la placenta después de un parto á término, provocada por la administración del cuernecillo de centeno. Gac. med. de México, 1871, vi, 384-387.—[**Cases**.] Zurückgebliebene Placenta, deren Ausstossung der Natur überlassen blieb, mit erfolgtem Tode des Wöchnerin. J. f. Geburtsh. Frankf. a. M., 1829, ix, 732-736.—Retention du placenta pendant 57 jours après l'expulsion d'un fetus avorté. Arch. gynäc. de méd., Par., 1840, i, 124-126.—Case of retained placenta; inquest. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 976.—Case of retained placenta. Ophthalmop. M. & S. J., Savannah, 1858-9, i, 98-101.—**Castendyck**. Zurückgebliebene Placenta nach Abortus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1843, Coblenz, 1845, 102.—**Castileman** (A. L.) [Placenta retained for nearly sixteen weeks.] Chicago M. Exam., 1871, xii, 560.—**Chadbonne** (T.) Case of retention of the placenta. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1818, vii, 223-225.—**Chadwick** (J. R.) Note of a specimen of a recently delivered uterus with adherent placenta. Am. J. Obst., N. Y., 1877, xii, 448-451.—**Chalot** (V.) Rétenzione d'un placenta fresco pendant deux mois, après l'expulsion de l'embryon. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1883, v, 63; 77.—**Channing** (W.) Case of retention of a portion of placenta. Boston M. & S. J., 1862-3, lxvi, 149-155.—**Chantrenne**. Rétenzione del placenta similiante un polype utérin trois mois après un avortement. Bull. Soc. Anat. de Par., 1867, xlii, 175.—**Charles** (N.) Avortement embryonnaire; rétention du placenta; délivrance artificielle; guérison. Gaz. obst., Par., 1875, iv, 17-20.—**Chatellier** (H.) Enchatonement incomplet du placenta; délivrance artificielle precoce; guérison. France méd., Par., 1882, ii, 373-377. Also: Arch. de tocol., Par., 1882, ix, 621-625.—**Chato** (J.) Two cases of adherent placenta, followed by phlegmasia dolens. Lond. M. Gaz., 1839, xxiv, 922-927.—**Chiesa** (G. B.) Nuovi casi dell'utilità somma del metodo del professore Mojon per distaccare la placenta. Gior. anal. di med., Milano, 1831, xv, 140-145.—**Clark** (A. L.) † Chicago M. Times, 1871, iii, 156-158.—**Cliet** (H.) Adhérence d'arrière-fax, suivie d'hémorragie, de métrite, de péritonite et d'entérite; guérison. In his: Obs. méd.-chir., 8^e, Lyon, 1823, pt. 1, 17-21.—**van Coetsom**. Grossesse arrivée an 4^{me} mois; avortement: séjour du placenta dans la matrice: entéro-métró péritonite formidabile; mort le 29^{me} après l'avortement; nécropsie. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 105-120. Also [Rap. de Lutènes Jenne]; Bull. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 64-69.—**Cole** (R. B.) Case of hypertrophied and retained placenta. San Francisco M. Press, 1864, v, 28.—**Collins**. Placenta retained seven months after miscarriage. Boston M. & S. J., 1867, Ixxvi, 220.—**Coppée** (C.) Avortement à cinq mois; rétention du placenta pendant 43 jours. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1864, xxxi, 40.—

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

Corbett (R. T.) On permanent retention of the placenta from morbid adhesions, with remarks. Month J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, xi, 410-414.—**Cordes** (A.) De la rétention du placenta après l'avortement. Ann. de gyné., Par., 1876, vi, 247; 332.—**Cowling** (J.) Adherent placenta. N. Ord. M. & S. J., 1855-6, xii, 772.—**Cullen** (C.) Purpura hemorrhagica adherent placenta. Louisville M. News, 1882, xiv, 127.—**Cullen** (C. R.) Retained placenta and uterine tumor. Virginia M. J., Richmond, 1858, x, 458.—**Czauderna** (K.) Krampfhaute Zustände während der Nachgeburtspériode. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 73.—**D.** Death of Mary Woolstonecraft Godwin from retained placenta. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 217.—**Danchet** (H.) Grossesse gémellaire de 4 mois $\frac{1}{2}$; avortement; rétention du placenta suivie de guérison sans aucun accident septique-mique. France méd., Par., 1881, xxviii, 268-270. Also: Arch. de tocol., Par., 1881, viii, 173-175. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1881), 1882, v, 41-44.—**Davies** (H.) A favorable termination of an adhesion of the placenta after delivery. Med. & Phys. J. Lond., 1800, iii, 6-8. —. Cases of retained placenta. Med. Q. Rev., Lond., 1835, iii, 430-434.—**Davis** (H.) Placenta retained for three months after an abortion, causing haemorrhage. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 668.—**De Armond** (J. A.) Retained placenta. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 129.—**Decourteix** (T.) Délivrance artificielle; triple enchatonement du placenta par encadrement complet; suites heureuses. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 46.—**Delhaye**. (V.) Observations médico-chirurgicales sur l'adhérence morbide du placenta; accidents graves (méntrite traumatique, fièvre puerpérile, etc.) qui peuvent être le résultat de son extraction subite et forcée. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1859, xxix, 215-224.—**Delord**. Adhérences utéro-placentaires donnant lieu à des accidents graves, mais non mortels, après l'accouchement. J. de méd. et chir. prat., Par., 1863, xxxiv, 117-119.—**Delore**. Rétention du placenta dans les avortements. Mén. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1869), 1870, ix, pt. 2, 71-73. Also: Lyon méd., 1869, i, 557.—**De Morgan & Priestley**. Case of menorrhagia arising from retained placenta after abortion; removal of the placenta nearly four months after the abortion; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 253.—**Dendy** (W. C.) [Morbidly adherent placenta.] Lancet, Lond., 1851, ii, 103.—**Dentler**. Festgewachsene Nachgeburth. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1860, ix, 149-151.—**Depaul**. [Placenta qui fut expulsé de l'utérus quatre mois après un avortement.] Etl. Soc. Anat. de Par., 1840, xv, 338. —. [Placenta retenu ayant contracté des adhérences avec l'utérus.] *Ibid.*, 1842, xvii, 57. —. Placenta absolument adhérente à la surface interne de l'utérus. Bull. Soc. de chir. de Par. (1874), 1875, 3. s., iii, 596. —. Délivrance artificielle opérée près de 40 heures après l'accouchement, chez une femme à laquelle on avait donné du siège ergoté. J. d. sage-femmes, Par., 1876, iv, 41. —. Rétention du placenta dans la cavité utérine; accouchement à terme. *Ibid.*, 1878, vi, 185.—**Devay**. Observation de rétention prolongée du placenta. Gaz. méd. de Lyon, 1852, iv, 100-102.—**Dickson** (S. H.) Case of premature labor with retained secondaries. E. Tennessee Rec. M. & S., Knoxville, 1852-3, i, 15-23.—**Doe** (O. W.) Retained placenta. Boston M. & S. J., 1884, cx, 436. [Discussion.] 441.—**Donglass** (J. C.) Adhesion of the placenta. Charles-ton M. J. & Rev., 1854, viii, 68-70.—**Drescher** (K.) Ueber das Credé'sche Verfahren zur Entfernung der Nachgeburth, nebst einer 335 Fälle von Placent-entfernungen nach Credé umfassenden Statistik. Med. Corr. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1873, xliii, 73-76.—**Dubois**. Rétention du placenta; délivrance artificielle; hémorragie foudroyante arrêtée par les réfrigérants; nétró-péritonite; mort. J. de méd. et chir. prat., Par., 1848, xix, 406-409.—**Dufour**. [Arrrière-fax rendu trois mois environ après un avortement probable.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1859, xxxiv, 211.—**Dufresse**. Observation de rétention du placenta dans la matrice, par suite de son adhérence intime aux parois de cet organe; hémorragie foudroyante survenue sous l'influence du détachement de quelques points de ce corps étranger; répression de l'hémorragie par la compression de l'aorte. Expérience, Par., 1859, iv, 339-392.—**Duguet**. Métrorrhagie due à la rétention d'un arrrière-fax, à la suite d'un avortement au troisième mois; expulsion à l'aide du siège ergoté, après cinq mois de séjour pendant lesquels on avait pu croire à un cancer utérin; guérison. *Ibid.*, 1866, xli, 299-304.—**Dulley** (B.) Cases of protracted retention of the placenta in abortion. Brit. M. J., Lond., 1858, 947.—**Durand** (Mathilde). Enchatonement du placenta dans la corne gauche de l'utérus; hémorragie; délivrance artificielle. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1884, vi, 131-133.—**Eakins** (E. A.) Case of amalgamated placenta. Cincinnati Lancet and Obs., 1874, xvii, 710-715.—**Ellington** (F.) & **Mackay**. Cases of partial adhesion of the placenta. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1842, i, 161-163.—**Emerson** (W.) Abortion the placenta retained six weeks. Lancet, Lond., 1843, i, 59.—**Eschenbach** (C. E.)

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

Partus difficilis propter placenta in utero concretiōem rariorem. *In his: Obs. : nat.-chir.-med. rarioia, 12°, Rosstoch., 1769, 282-300.* — **Evans** (W. E.) A case of morbid adhesion of the placenta. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 607. — **Fabbri** (E. F.) Sull' estrazione della placenta incecarata. Riv. clin. di Bologna, 1873, 2, s., iii, 111-115. — **Faber** (W. E.) Abgang einer Placenta am 42sten Tage nach der Entbindung. Heidelb. klin. Ann., 1830, vi, 73-89. — **Falkenbach**. Verblutung durch Zurückbleiben von Placentalresten. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1840, Koblenz, 1841, 125. — **Faye**. Placenta adnata. *Ibid.*, 1845, Koblenz, 1847, 135. — **Faye**. Tache gangrēneuse survenante au nez d'une femme qui avorta, et dans la matrice de laquelle fut négligemment laissé le placenta. Gaz. med. do Montpel., 1842-3, iii, no. 16. — **Faye** (F. C.) Om Modernkagens Tilbageblivelse efter Fødslen. Norsk Mag. f. Laegevidensk., Christiania, 1843, vi, 1-17. — **Fee** (M. H.) A case of encysted placenta, from the hour-glass contraction of the uterus, the placenta being unnaturally attached to the fundus uteri by a dense cord of cellular substance. West. J. M. & S. Louis, 1845, 3, s., iv, 408-410. — **Feis** (F. L.) Beobachtungen und Bemerkungen über die Einsperrung des Mutterkuchens. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1832, vii, 495-509. — **Fenner** (E. D.) Remarks on retention of the placenta. N. Orl. M. & S. J., 1847-8, iv, 177-189. — **Ferrell** (H. V.) Adherent placenta. Tr. South. Ill. M. Ass., St. Louis, 1880, ii, 9-12. Also: St. Louis M. & S. J., 1880, xxviii, 276-279. — **Finell**. Uterus with placenta completely attached. Med. Rec., N. Y., 1871, vi, 91. — **Fischer** (C.) Tödliche Ansgänge nach l'acentalösungen. Ztschr. f. Wundärzte n. Geburtsh., Stuttgart, 1854, vii, 233-237. — **Fleury**. Enchatonement du placenta; injection dans la veine ombilicale; tractions impuissantes; dilatation du châton: guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 319. — **Fochier** (A.) Adhérence du placenta. Lyon med., 1872, xi, 461. — Note sur l'intégrité du placenta dans les délivrances artificielles. J. d. conn. méd. prat., Par., 1875, xlii, 257-259. Also: Lyon med., 1875, xix, 247-252. — **Forest** (W. E.) Retention of placenta from atmospheric pressure. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 757. — **Foncart** (A.) Enchatonement du placenta; contractions irrégulières de l'uterus. Rec. d. proc.-verb. . . Soc. de méd. prat., Par., 1859, 14-16. — Délivrance difficile: contraction de l'uterus en gourde; adhérences très-fortes du placenta; accidents puerpéraux; fièvre de lait tardive. *Ibid.*, 34-39. — Délivrance difficile; contraction de l'uterus en gourde; adhérences très-fortes du placenta; accidents puerpéraux; fièvre de lait tardive. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 299. — **Fournaise** (P.) & **d'Henrie**. Adhérence anormale du placenta. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1875, 2, s., xii, 308-316. Also: Arch. de tocol., Par., 1875, ii, 363-368. — **Frankenberg**. Placenta incecarata. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 37. — **Fraser** (J.) Case of premature labour, followed by permanently retained placenta. Glasgow M. J., 1854-5, [2, s.], ii, 442-444. — **Fromont** (L.) Mémoire sur la rétention du placenta. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1857, xviii, 25; 85; 133; 217. Also, Reprint. — **Galabian** (A. L.) Adherent placenta. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1876, 3, s., xxi, 312-314. — **Gallard** (T.) Retention du placenta simulante un polypté utérin, trois mois après un avortement. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 459. — **Garimond** (E.) De l'enchatonement du placenta. Ann. clin. de Montpel., 1853, i, 232; 252; 264. — Du placenta adhérent, et de son élimination spontanée. Montpel. méd., 1868, xxi, 411-428. — **Gaston** (J. McF.) Local spasms of the womb, with retention of the placenta and hemorrhage. N. Orl. M. & S. J., 1877, v, 44-69. — **Genth** (A.) Ein Fall von Verklebung des Muttermündes; dabei Verwachung der Placentae mit der Gebärmutter. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1851, xxix, 118-125. — **Gerand**. Ré-tention du placenta après l'accouchement. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1849, 43-469. — **Gerbaud**. De la rétention du placenta dans l'utérus après l'accouchement. [Rap. de Capuron.] Bull. Acad. roy. de méd., Par., 1845-6, xiii, 432-4-8. — **Gerson** (J.) Historia febris putrida, ex dilacerata et relicta post abortum in utero placenta orta. Soc. med. Hvn. collect., 1774-5, ii, 204-212. — **Giese**. Verwachung der Nachgeburt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1838, Coblenz, 1840, 179. — **Giordani** (S.) Ritenzione della placenta nell' utero ed espulsione spontanea della medesima dopo cinque giorni senza accidenti. Impariziale, Firenze, 1876, xvi, 336-331. — **Godefroy** (A.) Du traitement des adhérences intimes du placenta à l'utérus. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1846, 224-270. — **Godefroy** (L.) Rétention anormale du placenta, à la suite d'un accouchement à terme; tentatives infructueuses les premiers jours; manœuvres heureuses le sixième jour. Bull. med. du nord, Lille, 1860, 2, s., i, 29-32. — **Godson** (C.) Case of enormous hypertrophy of the neck of the uterus during labour, with adherent placenta. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 381. — **Gogarty** (H. J. K.) Case of early abortion; retention of the placenta and phlebitis. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlii, 47c-475. — **Goodall**. Placenta retained for six months after an abortion. J. Gynaec. Soc. East., 1869, i,

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

327. — Metrorrhagia from retention of embryonic débris after an abortion. *Ibid.*, 1870, iii, 76-82. — **Gordon** (F. II.) Retained placenta. West. J. M. & S. Louisville, 1846, 3, s., v, 390. — **van Gondocover** (L. C.) Gedetelijke terugbliving der naeboorte na een ontijdige baring. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1852, v, 448-456. — Retento placenta. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1855, vii, 332. — **Grant** (G. R.) Placenta retained thirteen days after delivery at the full term; recovery. South. M. & S. J., Augusta, 1836-7, i, 193-197. — **Gressy** (A.) Adhérence anomale du placenta: rétention forcée de la moitié de cet organe: guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1865, xxxvi, 211-213. — **Guénicot**. Sur les adhérences anomalies du placenta. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvi, 1001; 1033; 1089; 1131; 1180. Also: Arch. de tocol., Par., 1874, i, 739; 1131; 1875, ii, 17; 76. Also [Abstr.]: J. d. sages femmes, Par., 1874, ii, 162-164. — **Günther** (C. G.) Schlümme Folgen einer mangeltäth bewirkten Nachgeburtoperation. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeburg, 1856, x, 87-95. — **Guillaumot** (de Poligny). Observation de la rétention du placenta; après une fausse couche de deux mois et demi, extraction complète au septième jour. Rev. med. franc. et étrang., Par., 1868, ii, 717-720. — **Guillemot** (P.) Du chatonnement du placenta. J. nniv. et hebdo. de méd. et chir. prat., Par., 1851, iv, 165-184. Also: Arch. gen. de méd., Par., 1853, 2, s., ii, 196-218. — **Habit**. Zwei Fälle von Retento placenta nach unzeitigen Geburten. Wien. med. Wchnschr., 1861, xi, 209; 225. — **van Haesendonck** (J. J.) Observations d'enchatonement du placenta. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1847, iv, 465-469. — De la rétention du placenta. *Ibid.*, 1848, 398-409. — **Hamilton** (G.) Prolonged retention of the placenta. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xliii, 285-288. — **Hamon** (de Fresny) (L.) Accouplement très rapide; hémorragie des plus abondantes causée par une rétention par adhérence d'une petite partie de l'arnière-faix. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxixii, 363-366. — **Hancock** (!) Adhesion of the placenta after delivery. Brit. M. J., Lond., 1858, 575. — **Harder**. Durch gewaltsame Weeznehmen der Nachgeburt veranlaßte Eiterbildung in der Beckenöhle. Verm. Abhandl., v. einer Gesellsch. pract. Aerzte zu St. Petersb., 1829-35, v, 393-398. — **Harper** (J. D.) Remarkable case of retention of the placenta. Chicago M. J., 1862, xix, 674. — **Harper** (P. W.) A case of retained placenta, and consequent puerperal fever. Am. M. Recorder, Phila., 1818, i, 367-369. — A case of retained placenta. South. M. & S. J., Angusta, 1853, n. s., ix, 140-142. — **Harris** (I. L.) Hemorrhage from retained portion of placenta, twenty days after delivery. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1877, xxviii, 149. — **Harrison** (J. P.) Retention of the placenta 27 days after the expansion of the fetus. Am. J. M. Sc., Phila., 1834, xv, 370. — **Hartmann**. Ein Fall von verspäteter Placenta-Anstossung. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1869, xxxix, 313. — **Hastings** (W. H. H.) A case of adherent placenta. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 277. — **Hausmann**. Ein Fall von Verhaftung einer Placenta succenturiata. Berl. klin. Wochenschr., 1883, xx, 615-617. Also, transl.: Chicago M. J. & Exam., 1884, xlvi, 245. — **Hayn** (A.) Ueber Ursachen und Behandlung der Nachgeburtssörgungen. In his: Abhandl. d. Gebiete d. Geburtsh., 39, Bonn, 1828, 29-108. — **Hec-king**. Ein über vier Monate zurückgebliebenes Stück der Nachgeburt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1832, Koblenz, 1833, 193-196. Also: Wochenschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, iii, 276-279. — Nach einem Abortus zurückgebliebene Nachgeburt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1838, Coblenz, 1840, 178. — **Hiehle** (J.) Eine zurückgebliebene Placenta mit Chimai abgetrieben. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 657. — **Heily** (J. V.) Case of complete adhesion of the afterbirth to the uterus. Austral. M. J., Melbourne, 1868, xiii, 381. — **Heller**. Ausscheidung einer Placenta ähnlichchen Masse. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1832-3, i, 101-103. — **Heller** (J.) Ueber Placentar und Eihautreste. Cor.-Bl. d. schweiz. Aerztl. Basel, 1876, vi, 529-535. — **Hemrot**. Délivrance tardive; præfraction du placenta; injections intra-utérines; guérison. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, xii, 27-30. — **Herr-gott**. Enchatonement du placenta: mort de la malade; détails importants relevés par l'antopsie. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1881-2), 1883, i, 1-12. Also: Rev. med. de l'est, Nancy, 1882, xiv, 4-15. — **Hervieux**. Rétention du placenta dans l'utérus pendant 25 jours après un avortement à 4 mois; guérison. Arch. de tocol., Par., 1877, iv, 705-710. — **Heustis** (J. W.) On the permanent adhesion or incorporation of the placenta with the substance of the uterus. Am. J. M. Sc., Phila., 1834, xv, 106-112. — **Hey-dricks**. Tod durch Verblutung bei zurückgebliebener Placenta. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1833, Koblenz, 1836, 202. — **Hicks** (J. B.) Remarks on cases in which the whole or part of the placentas was retained for a longer period than usual after delivery of the child; removal of the retained portion by hand, with remarks. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 123-125. — **Hoag** (J. B.) A case of retained placenta. Indiana J. M., Indianap., 1874, v, 153-

Labor (*Complicated and difficult*) from adherent or retained placenta.

155.—Hodges (R.) Practical remarks on retention of the placenta, with especial reference to the condition termed "hour-glass contraction" of the womb. *Prov. M. & S. J., Lond.*, 1850, 283.—**Hoebeke (J.-P.)** Considérations sur la rétention du placenta après l'accouchement; réflexions à propos du mémoire de M. Ludeking. *Ann. med. belges, Brux.*, 1841, i, 1-8. *Also*: Ann. de gynéc. et pédiat., Brux., 1840-44, 2, s. i, 87-91.—**Hoffmann**. Fall von Einspritzung in die Nabelvene als Lösungsmittel des Mutterknechens nach Mojon. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1828, xxv, 165-172.—**Hoover (W.)** Adherent placenta. *Boston M. & S. J.*, 1855-6, iii, 13.—**Hovis (F.)** Bidrag til Læren om Placentarretentionen. *Biblioth. f. Lægeg.*, Kjøbenhavn, 1866, 5, R., xi, 1-68.—**Hudson (D. H.)** Case of retained placenta. *Boston M. & S. J.*, 1832-3, vii, 329.—**Hütter (V.)** Abgelöste Endometritis als Ursache der habituellen festen Adhärenz der Placenta. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1872-3, ii, 150-171.—**Hutchins (F.)** Retained placenta: death. *Weekly Med. Rev., Chicago*, 1884, ix, 336.—**Hawy (H.)** Retained placenta: an inquiry. *Obst. Gaz., Cincinnati*, 1883, vi, 121-125.—**Jacob (E. H.)** Case of retention of placenta for seven months. *Lancet, Lond.*, 1881, ii, 374.—**Jago (F. W. P.)** On a placenta retained 123 days after miscarriage in a three months' pregnancy. *Med. Times & Gaz., Lond.*, 1868, i, 416.—**Jagnet**. 1. Fall von langer Verhaltung der Nachgeburt bei Abortus. 2. Fall von Retention der ganzen Placenta nach der Geburt eines lebensfähigen Kindes. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berl., 1870-72, i, 21-27.—**Jannès (A.)** Application du forceps par un officier de santé; enclavement d'exercice illégal de la médecine et d'homicide par imprudence. *Rapport et réflexions. Ann. d'hyg., Par.*, 1879, 3, s. i, 219-242. *Also*: Montpel. méd., 1879, xlii, 389-419.—**Jemina (G. B.)** Osservazioni tendenti a confermare il metodo del prof. Mojon di procacciare il distacco e l'espulsione della placenta dall'intero. *Ann. n. d. med., Milano*, 1828, xviii, 207-209.—**Johnson (W.)** Thoughts on retention of the placenta from irregular uterine contraction. *N. Jersey M. Reporter, Burlington*, 1854, vii, 81-89. *Also*: St. Louis M. & S. J., 1854, xii, 326-334.—**Jones (C. H.)** A case of premature labor and retained placenta. *Am. M. Times, N. Y.*, 1862, vi, 258.—**Jones (H. M.)** Case of retained placenta: hour-glass contraction, with morbid adhesion and hemorrhage. *Med. Press & Circ., Dühl.*, 1867, n. s., iii, 598-600.—**Jones (H. W.)** Upon certain coincidences in cases of retained placenta. *Chicago M. J.*, 1866, xxiii, 244-247.—**Jones (J. J.)** Recurring placental attachment. *St. Louis Clin. Rec.*, 1878, v, 31.—**Jones (J. W.)** Adhesion of the placenta. *Atlanta M. & S. J.*, 1857-8, iii.—**Jordan**. Blutfluss nach Zurückbleiben eines Stückes der Placenta. *Gen. Ber. d. k. rhein. Med. Coll.*, 1841, Koblenz, 1844, 117.—**Jordan (P.)** et al. Fälle von zurückbleibender Nachgeburt. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1824, xvii, 333-342.—**K.** Ein Fall wo das Zurückbleiben der Nachgeburt tödlich wurde. *J. d. Erfind., etc., Gotha*, 1797, vi, 23, St., 119-122.—**Kearns (J.)** Case of labor rendered difficult and protracted by adhesion of the placenta, and by the funis having been coiled thrice round the child's neck. *Dublin Q. J. M. Se.*, 1854, xvii, 471-473.—**Keiller (A.)** Case of adherent placenta. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1869-71, 1872, ii, 379-381.—**Keisser**. Observation de rétention du placenta dans l'utérus après un accouchement à sept mois de grossesse. *Gaz. méd. de Lyon*, 1852, iv, 99.—**Kemper (G. W. H.)** Incarceration of the placenta at full term. *Am. Pract., Louisville*, 1880, xxii, 265-273.—**Kennedy (N. B.)** Hour-glass contraction of interna, with placenta entirely adherent; instrumental delivery. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1878, xxxix, 187.—**King (C. P.)** Case of adherent placenta, accompanied with hour-glass contraction. *Ohio M. Recorder, Columbus*, 1876, i, 7.—**Klein**. Wann soll der Geburtsfelder die Krankhaft adharente Placenta lösen? *Allg. med. Centr. Ztg., Berl.*, 1853, xxii, 385-387.—**Kobryner**. Sur un cas d'adhérence du placenta. *Bull. gen. de therap., etc., Par.*, 1878, xcvi, 125-127.—**Koch**. Placentae adhærentes; Metrorrhagie; Metroperitonitis; Anämie; Mors. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1862, xv, 173-175.—**Kraus**. Zurückgebliebene Stücke der Nachgeburt. *Gen. Ber. d. k. rhein. Med. Coll.*, 1838, Coblenz, 1840, 181.—**Kreis (E.)** Der Pressschwamm, ein Mittel zur spontanen Anstossung der nach Abortus in toto zurückgebliebenen Placenta. *Berl. klin. Wehmschr.*, 1872, ix, 309.—**Kremzir (M.)** Gebärmutterblutfluss von angewachsenen Placentaresten; Entfernung derselben am 27. Tage der Krankheit bei hohem Grade von Blut- und Kräfthemangel; vollkommene Geheilung; einige Bemerkungen über die Behandlung von Blutflüssen des Gehärganges im Allgemeinen. *Oesterl. med. Wchnschr., Wien*, 1847, 53; 865.—**Küchenmeister**. Ueber die Möglichkeit der Erkennung der angewachsenen Nachgeburt in einzelnen Fällen zu Anfang der vierten Geburtsperiode. *Vrtlschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1849, ii, 110-114.—**Küstner (O.)** Deciduaetention; Deciduonitis Adenoma uteri. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1881, xviii, 252-262, 1 pl.—**Knip**. Drei

Labor (*Complicated and difficult*) from adherent or retained placenta.

Fälle von theilweise Placentarretention nach Entfernung der Nachgeburt durch äusseren Druck. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh.*, Berl. (1868), 1869, xxii, 108-119.—**Kyll**. Geschichte einer zurückgebliebenen Nachgeburt. *J. f. Geburtsh.*, Leipzig, 1855, xiv, 279-285.—**La-barrière**. Rétention placentaire. *Bull. Soc. méd. de Reims*, 1873, xii, 40-44.—**Laborde (J.-V.)** Remarques sur un cas de rétention du placenta à la suite de fausse couche, par rupture du cordon et détaché de délivrance. *Bull. gén. de thér. etc., Par.*, 1863, lxvi, 550-556.—**Lake (J.)** Delivery of retained placenta. *Charleston M. J. & Rev.*, 1874, iii, 62-64.—**Landman (N. J. B.)** Waarneming van een herhaald achterblijven der placenta bij dezelfde vrouw. *Nedel. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1855, vii, 124-144. —. *Retentio placenta: hevige bloedloosiging; kunstmatige wegname der nageboorte; herstelling.* *Ibid.*, 1860-61, xi, 542-545.—**La-throp (G. H.)** Retained placenta of nearly five months' standing. *Med. Rec., N. Y.*, 1879, xvi, 309.—**Lederer**. Ein Fall von angewachsenen Placenta. *Wien. med. Presse*, 1878, xix, 694.—**Le maistre**. Des dangers de la rétention du placenta après l'accouchement à terme, et des avantages de la délivrance immédiate. *Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges*, 1868, 270-282.—**Leute (F. D.)** Abortion; subsequent hemorrhage from retention and adhesion of placenta. *Med. Rec., N. Y.*, 1869-70, iv, 532.—**Leopold**. Zwei Fälle von seit langer Zeit zurückgebliebenen Mutterkränzen. *Monatsschr. f. Geburtsh. n. Frauenk.*, Berlin, 1859, xiii, 357-361.—**de Lespinasse (A. F. II.)** Des anaesthésie due chloroforme met gunstig gevolg in een geval van placenta incarcerated aangewend. *Nedel. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1854, vi, 424-430.—**Levêque**. Rétention placentaire. *Bull. Soc. méd. de Reims* (1875), 1876, xiv, 15.—**Lewis (J.)** f. Cincin. *Lancet & Obs.*, 1861, iv, 606-609.—**Lewis (J. T.)** Cases of retention of the placenta from morbid adhesion, complicated with hour-glass contraction of the uterus, and excessive flooding. *Transylv. J. M., Lexington, Ky.*, 1837, x, 257-266.—**van Leynseele (C.)** De la conduite à tenir par l'accoucheur dans les cas d'adhérence morbide du placenta, et des signes auxquels on peut reconnaître cette adhérence pendant la gestation. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1855, xxxiii, 131.—**Liegard (A.)** Des tranches intérieures; injections froides dans la veino ombilicale pour opérer le décollement du placenta. *Gaz. d. hôp. Par.*, 1854, xxvii, 426. —. *Adhérence prolongée du placenta; tranches utérines.* *Ibid.*, 1862, xxv, 74.—. *Adhérences anomalies du placenta.* *Ibid.*, 1875, xviii, 179; 220.—**Liegey**. Observations de chatonnement du placenta; réflexions diverses principalement relatives aux maladies puerpératives actuelles. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1868, 1868, xlvi, 25; 116; 223.—**Lindley (H.)** On retention of placenta. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1836, xix, 337-341.—**Löw (A.)** Von einer Nachgeburt, die dreißig Tage lang in der Mutter zurückgeblieben, aber doch glücklich stückweise fortgegangen ist. *Ausehr. med. chir.*, ... *Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf.*, Nürnberg, 1770, xix, 185-188.—**Logan (T. M.)** Case of dystocia, complicated with adherent placenta, and requiring operative interference; with remarks. *Pacific M. & S. J., San Fran.*, 1868-9, n. s., ii, 145-155.—**Lorenz (E.)** Naar Placenta vóór Adhærence er fasthetet til Indsiden af Uterus, bor man da under enhver Betingelse forstige dens Losning? *Hosp.-Tid., Kjøbenhavn*, 1858, i, 154.—**Low (G.)** A case of hemorrhage from retained placenta after abortion, terminating fatally. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1870, 1871, xii, 323-328.—**Ludeking (W. E.)** Over het achterblijven der placenta. *Nedel. Lancet, Utrecht*, 1839-40, vi, 58-64. *Also, transl.*: Ann. de gyné. et pédiat., Brux., 1840-41, 2, s. i, 60-70. *Also, transl.*: Ann. méd. belges, Brux., 1840, iv, 201-210. [See, also, supra, Hoebeke (J. P.)]—**de Lunel**. Observations sur l'extraction de deux placenta enkystés. *J. de méd., chir., pharm., etc., Par.*, 1766, xxv, 60-70.—**Luther (F. M.)** Case of retained placenta: success of antiseptic treatment. *Med. Press & Circ., Lond.*, 1872, n. s., xiv, 23.—**Luton (A.)** De la retention du placenta par la pression atmosphérique. *Union méd. et scient. du nord-est, Reims*, 1877, i, 241-245.—**Macdonald (K. N.)** How to prevent septicemia in cases of morbid adherent placenta. *Brit. M. J., Lond.*, 1885, i, 739.—**McGinnie**. Cases of retained placenta illustrative of the method of removal by compression. *Ibid.*, 1873, n. s., xv, 63.—**McKee (W. H.)** Retention of the placenta. *Med. Exam., Phila.*, 1852, n. s., viii, 635-637.—**McMeehan (J. C.)** Adhesion of the placenta, and death. *Cincin. M. Report.*, 1870, iii, 549-551.—[**McR.**] Retention of placenta. *Boston M. & S. J.*, 1836, xiv, 133-135.—**Marcy (M. S.)** Retained placenta. *Pecora M. Month.*, 1883-4, iv, 21.—**Marcy (M. D.)** Case of retained afterbirth, for over 18 months. *Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark*, 1877, 168.—**Marfan (A.)** Observation de retention d'un placenta sans aucun accident grave, après un avortement, au 5^{me} mois de la grossesse. *Ann. clin. de Montpel.*, 1853, i, 316-318.—**Martin & Smith**. Case of adherent placenta with hour-glass contraction. *South. M.*

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

& S. J., Augusta, 1847, n. s., iii, 728.—**Martin** (C.) Verhaltung eines Stückes der Nachgeburt bei Entfernung derselben durch äussern Druck. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1866-7), 1868, xx, 19-22. *Also:* Monatschr. f. Geburtsh. n. Frauenkr., Berl., 1867, xxix, 257-261. — Verhaltung eines Placentastückes trotz Expressio der Nachgeburt. Beitr. z. Geburtsh. n. Gynäk., Berl., 1872-3, ii, 117.—**Martin** (J.) A case of placental adhesion and hour-glass contraction. Am. M. Month., N. Y., 1859, xii, 27-30. — Placental adhesion as a cause of hour-glass contractions and protracted labors. *Ibid.*, 241-257.—**Mason**. Retention of a portion of placenta subsequent to miscarriage. Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1858-64, Buffalo, 1865, i, 31. *Also:* N. York J. M., 1859, 3. s., vii, 318.—**Manugs**. Attached placenta. Humboldt Arch. St. Louis, 1868, ii, 276-278.—**Mayes** (J. A.) Case of adhesion of the placenta with uterine hemorrhage, terminating fatally. Charleston M. J. & Rev., 1852, vii, 521-524.—**Meister**. Anwendung der Zange zur Lösung der Nachgeburt bei einer Erstgebärenden. J. d. Chir. u. Angew. Berl., 1840, xxix, 463-471.—**Melchiori** (G.) Della ritenzione immobile della placenta nell'aborto. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1853, 3. s., iv, 193-197. *Also, transl.:* Monit. d. h. Par., 1853, i, 779; 787.—**Meretinno** (G. A.) Secundinaria post laboriosum partum ultra sesquimensem retentarum frustillatim facta exclusio. Misc. Acad. nat. curios. 1682, Norimb., 1683, decuria 2, i, 439-444. *Also, transl.:* Ausserl. med. chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1762, xi, 258-262.—**de Meza** (C. J. T.) De placenta relata post partum sine noxa. Acta Soc. med. Havn. (1782-8), 1791, ii, 389-391.—**Mitschik**. Bemerkungen über Metrorrhagien im Wochenbett, veranlasst durch zurückgebliebene Placenta-Reste. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1854, x, 469-479.—**Minetta** (F.) Un caso di distocia; placenta itemata due giorni dopo l'estrazione del feto. Gazz. med. di Torino, 1859, xxxvi, 131-135.—**Minor** (G. G.) Case of retained adherent placenta. Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, v, 295-298.—**Minot** (F.) Morbid adhesion of the placenta after abortion. Boston M. & S. J., 1855-6, liii, 35-38.—**Mitchell** (S.) Case of supposed retention and development of the placenta after decomposition and discharge of fetus. Buffalo M. J., 1852-3, viii, 159-161.—**Mojon** (B.) Storia di un caso di estrazione di placenta secondo il metodo raccomandato dal . . . Ann. univ. di med., Milano, 1829, li, 87-93.—**Metas**. Adhérence anormale du placenta; expulsion abandonnée à la nature; résorption prétendue; guérison. Gaz. d. h. Par., 1861, xxiv, 555.—**Moll**. Zurückbleiben der Placenta nach Abortus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med. Coll. 1839, Koblenz, 1842, 157.—**Montgomery** (E.) Case of adherent placenta with excessive flooding, followed by metritis and pyæmia. St. Louis M. & S. J., 1868, n. s., v, 113-115.—**Mootosawmy** (P. T.) Labour with retention of placenta: recovery. Madras Month. J. M. Sc., 1870, i, 364-367.—**Mora**. Adhérence partielle du placenta chez une multipare; évacuation spontanée; guérison. Courrier méd. Par., 1877, xxvii, 33-35.—**Mordret** (A.) Considérations sur les adhérences du placenta à l'intérieur. [23 cases.] Ann. Soc. de med. de Gand, 1855, xxxiii, 9.—**Moret**. Retention du placenta. Unmon med. et scienc. du nord-est, Reims, 1883, vii, 166-169.—**Morris** (F. H.) Uterine hydatis. Lancet, Lond., 1868, i, 313.—**Morse** (J. F.) Case of fragmentary retention of the placenta as a cause of uterine hemorrhage. Pacific M. & S. J., San Fran., 1868-9, n. s., ii, 1-5.—**Moss** (W.) Case of retention of the placenta from long continued spasmodic action of the uterus, induced by sudden traction of the funts. Lond. M. Gaz., 1850, vi, 172.—**von Murali** (J.) Von einer unzeitigen Geburt mit Zurückbleibung der Nachgeburt. Ausserl. med. chir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1762, xi, 141-143.—**Murillo** (A.) Retención de la placenta durante cinco días; muerte. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1876, iv, 358-369.—**Naegele** (F. C.) Ueber das gänzliche Zurückbleiben (oder Nichtzumwöhrscheinkommen) der Nachgeburt oder eines Theiles derselben nach der Austreibung der Frucht. Heidelberg, klin. Ann., 1831, vii, 425-464.—**Nelson** (A. R.) A case of abortion and retention of the placenta. West. J. M. & S. Lonsdale, 1846, 2. s., v, 9-11.—**Nicholson** (W.) Remarkable case of retention of the placenta. Lancet, Lond., 1881, ii, 122.—**Niemann** (A.) Sektionen en in Folge der Entbindung. Gestorbenen. Ztschr. f. d. Staatsärztk., Erlang., 1856, Ixxii, 343-353. — Tod durch zurückgebliebene Placenta. *Ibid.*, 345-347.—**Nognès**. Observations et réflexions pratiques sur la rétention du placenta, par suite de l'arrachement du cordon ombilical, et sur quelques-uns des accidents qui peuvent en être les conséquences. J. de med., chir. et pharm., de Toulouse, 1852, n. s., iv, 76-83.—**Novi** (R.) Ritenzione della placenta per anomala aderenza, e sua estrazione dopo due mesi. Resec. Accad. med.-chir. di Napoli, 1877, xxxi, 174-182. *Also:* Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1877, n. s., ii, 349-359.—**Oatman** (I. E.) Adherent placenta, profuse haemorrhage, compression of the aorta; removed; recovery. Northwest M. & S. J., Chicago, 1855,

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

n. s., iv, 364.—**Oberstadt**. Entfernung eines Stückes der Nachgeburt am 21. Tage nach der Geburt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med. Coll. 1837, Koblenz, 1839, 161.—**Oesterlen** (M.) Ein Fall von zu Rückgebliebener Placenta. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1837, vii, 47.—**Ogle** (J.) Large mass within the cavity of the uterus, supposed to be a fibrous tumour, but which proved to be formed by retained placenta and fetal membranes. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 179-182. *Also:* Lancet, Lond., 1860, i, 324.—**O'Neill** (M. A.) Retained placenta. Ohio M. & S. J., Columbus, 1856-7, ix, 85.—**van Ooteghem**. De l'adhérence du placenta. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1847, xiii, 84; 107. — Observation de placenta énorme et encrachonné. *Ibid.*, 1849, xvi, 293-295.—**Oppelt** (E. A.) Adherent placenta; death from septicæmia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 251.—**Osiander**. Ueber die künstliche Wegnahme der, nach einem Abortus, in der Gebärmutter zurückgebliebenen Theile des Mutterkuchens. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztk., Jena, 1890, ii, 380-390. — Ueber das Schwinden im Uterus zurückgebliebene Eihäute und Nachgeburtreste. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1832, vii, 489-494.—**Ovelgön** (R. F.) De partu difficile et secundinum retentis observata varia. Acta Acad. nat. curios. Norimb., 1754, x, 181-199.—**Palmer** (C. D.) Morbid retention of placenta at term. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 843.—**Palmer** (G. S.) A singular case of miscarriage and retained placenta. Boston M. & S. J., 1836-7, iv, 445.—**Panthei**. Frühgeburt nach sieben Monaten; Zurückbleiben der Nachgeburt; künstliche Lösung derselben nach sechs Wochen. Med. Jahrb. f. d. Herzogth., Nassau, Wiesb., 1859, xv-xvi, 732.—**Paoli** (G. C.) An interesting case of placenta adherens. Hosp. Gaz., N. Y., 1888, iv, 367.—**Parish** (W. H.) Some of the bad effects resulting from "retained placenta". Proc. Phila. Co. M. Soc., 1881-2, Phila., 1882, iv, 193-196. *Also:* Phila. M. Times, 1881-2, xii, 743-745.—**Parker** (E. II.) On the retention of the placenta within the vagina. Am. M. Month., N. Y., 1855, iii, 122-124.—**Parsons** (G. B.) Labor delayed by retained placenta. Peoria M. Month., 1882-3, iii, 323.—**Pashkevich** (B.) Sluchai zaderjaniia detskago mesta. [Case of retained placenta.] Med. Obozr., Mosk., 1885, xxii, 69-700.—**Passot** (P.) Observation sur l'utilité de l'ergot de seigle dans un cas de rétention du placenta. J. de méd. de Lyon, 1845, viii, 367-372.—**Paterson** (J. L.) Caso de contracção do útero em forma de amphullita, com retecação da placenta. Gaz. med. de Bahia, 1867-8, ii, 68.—**Payne** (F. R.) Retained placenta. Chicago M. Exam., 1862, iii, 331-338.—**Peyrani** (V.) Della ritenzione della placenta. Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino, 1852, 2. s., xv, 201; 241.—**Plasse**. Ein 15 Wochen lang zurückgebliebener Placenta-Theil erregte eine fast tödtliche Blutung; Retention durch Hanwegnahme. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berlin, 1847, xxii, 135-141.—**Pluskal** (F. S.) Überwöhnlich feste Adhärenz der Placenta. Oesterl. med. Wehnschr., Wien, 1845, 1213-1216.—**van den Pool** (J. B.) Quelques observations de rétention du placenta dans la matrice. Ann. Soc. de méd. prat. de la prov. d'Anvers, Boom, 1847, v, 420-422.—**Porcher** (F. Y.) Case of retained placenta. Am. J. M. Sc., Phila., 1832, x, 391-394.—**Primum** (A.) & **Rainer** (J. B.) Geschichte einer merkwürdigen Nachgeburtzögerung. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1828, ii, 129-132. — Geschichte eines gefährlichen Falles von einer zurückgebliebenen Nachgeburt. *Ibid.*, 145-150.—**Prince** (D.) Adherent placenta retained three weeks without putrefaction. Med. Exam., Chicago, 1873, xiv, 99.—**Prost**. Observation sur un placenta qui ne fut expulsé de l'utérus que huit mois après un avortement, et qui devint à la base d'une moie. J. gen. de méd., chir. et pharm., Par., 1826, xxvii, 25-32.—**Ptnam**. Retained placenta. Boston M. & S. J., 1857, Ivi, 58-69.—**Quantin** (E.) Rétention du placenta pendant seize heures et par suite d'incertitude utérine chez une primipare; absence d'accidents consécutifs. Abeille méd., Par., 1863, xx, 167. *Also:* Gaz. d. h. Par., 1863, xxxvi, 371.—**Randall** (J.) A case of abortion, attended with flooding, in which the placenta was delivered by an instrument. N. Eng. J. M. & S., Boston, 1823, xii, 217-243.—**Rateh** (G.) & **von Siebold** (C. C.) Ein dreymonathiger Mond lang, in der Gebärmutter zurückgebliebenes Stück Nachgeburt. Luci a Leipzig, 1864, i, 129-132.—**Ray** (C.) Retained placenta after premature labour. Lancet, Lond., 1840-41, i, 406.—**Richard** (V. M.) Retention of the placenta. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 933.—**Reid** (W. L.) Retained placenta. Glasgow M. J., 1883, [4] s., xx, 29-35.—**Reinhardt** jun. Zwei Fälle von Placenta incarcerated. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxviii, 369-372.—**Renaudin**. Ext. d'uno diss. de P. E. Kok, sur le danger qui peut résulter du séjour trop longtemps prolongé du livrée dans la cavité utérine. Mem. Soc. méd. d'Emmst. de Par. (an V), an VI (1798), i, 518-521.—**Renton** (J.) Cases of morbid adhesion of the placenta to the uterine surface. Edinb. M. & S. J., 1839, ii, 390-416. *Also:* Reprint.—**Ressie**. Adhérence du placenta; métorrhagie; infection de perchlo-

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

rade de fer; mort subite deux heures après la cessation de la perte. J. de méd. et chir. prat., Par., 1863, xxxvi, 161-163.—**Rezek.** Retention du Placenta nach Abortus. Wien. med. Wehnschr., 1875, xvi, 1077-1080.—**Rheindorf.** Verwachsung der Placenta. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1841, Kohlensz., 1844, 118.—**Ricci (V.)** Ritenzione di placenta per aderenze anomalie o per utero lo-hato; sna espulsione o brami-febbre; icoremia; guarigione. Mognani, Napoli, 1879, xxi, 662-666.—**Richard.** † Bull. Soc. Anat. de Par., 1845, xx, 72.—**Richter.** Placenta retenta. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1870, xl, 185.—**Ristine (C. E.)** Remarkable case of retention of placenta. Chicago M. J., 1874, xxxi, 522.—**Ritchie (H.)** Case of retained placenta, with profuse hemorrhage, and with contracted uterus. West. Lancet, Cincin., 1851, xii, 502-504.—**Rivani (V.)** Caso di placenta rimasta nell' utero dopo il parto di un feto a termine. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1852, 3. s., xxi, 149-152.—**Rives (B. R.)** Adherent placenta. Atlanta M. & S. J., 1875-6, xiii, 265-269.—**Robb (W. D.)** Retained placenta. Nashville J. M. & S., 1878, xxi, 105.—**Roe (W.)** Case of retained placenta. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1875-6, 101-104. Also: Dublin J. M. Sc., 1876, Ix, 469-472.—**Rösch.** Placenta retenta. Med. Ann., Heidelberg, 1839, v, 298-303.—**Romiti (G.)** Sul distacco della placenta. Riv. clin. di Bologna, 1876, 2. s., vi, 79-82.—**Rommelacre.** Accouchement à terme; rétention du placenta; mort subite; présence d'air dans les cavités droites du cœur; utérus biconique. Gaz. d. hôp. Par., 1871, xliv, 357-361.—**Rossmalldi (L.)** Sopra un caso di placenta ritenuta nell'utero per giorni 38, ed emessa a frammenti dopo lo sgravio di un feto a termine di gravidanza. Raccolgitor. Fano, 1845, xvi, 327.—**Ronald (J. J.)** On the detention of the placenta. India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1836, n. s., i, 340.—**Rosborg (C. A.)** Dystokia ex atonia uteri cum adhaerentia partiatis placenta. Eira, Göteborg, 1880, iv, 321-327.—**Ronston (J.)** Case of prolonged retention of the placenta after abortion. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 389.—**Rüttel.** Einige Bemerkungen und Beobachtungen über die Zurücklassung der Nachgeburt und ihre wider-natürlich feste Verbindung mit der Gebärmutter. Med. Cor.-Bl. Mayer. Aerzte, Erlang., 1842, iii, 248-256. —Beobachtungen über Nachgeburtsszögung. Ibid., 1844, v, 801; 817.—**Runge** [et al.] Einige Erfahrungen über Verweilen der Nachgeburt im Uterus. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1848-50, 1851, iv, 15-23.—**Ryan (M.)** Case of partial adhesion of the placenta by cellular membrane; hysterical and intestinal irritation; recovery. Lond. M. & S. J., 1829, iii, 133-136.—**Saint-Philippe (R.)** Réention dans l'intérus après l'accouchement des membranes placentaires épaissees et adhérentes. Gaz. med. de Bordeaux, 1875, iii, 126-129.—**Saison.** Débris de placenta expulsé spontanément. Bull. Soc. Anat. de Par., 1870, xv, 42.—**Salomon (G.)** Waarneming ener ziekte in het kraambed, veroorzaakt door het terugvallen der nageboorte, en derzelver genezing door de natuurkrachten, door middel van de absorptie der placenta. Geneesk. Bijdr. Rotterdam, 1827-8, ii, 223-249.—**Sanders (E.)** Three cases of retained placenta. Med. News, Phila., 1882, xli, 174-177.—**Sarvis (T.)** Retained placenta. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 542.—**Savoye.** Avortement; rétention du placenta; symptômes d'infection putride; guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xlviij, 498-500. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1876, iv, 179.—**Saxtorph (J. S.)** Einige Beobachtungen über die bisweilenen Nachtheile der nach der Geburt zurückgelassenen Nachgeburt. Nord. Arch. f. Natur. u. Arzneiwr., Kopenh., 1801, ii, 3. St., 671-680.—**Sayre (L. A.)** Homeopathic midwife; placenta permitted to remain twenty-nine hours without any attempt to remove it; convulsions; removal of placenta, and recovery. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1869, viii, 62-64.—**Schachet** et al. Placenta adnata et incarcera. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1834, Kohlensz., 1837, 163.—**Scharf (F. W.)** Zurückgebliebene Nachgeburt. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1845, xvii, 173-175.—**Schansberger.** Wegnahme des Mutterkuchens 36 Stunden nach der Entbindung. Oesterri. med. Wehnschr., Wien, 1844, 507.—**Schenk (J. H.)** Nachgehnitzszögerungen bei krampfhafter Thätigkeit des Uterus; mitgetheilt, mit einer Nachschrift von Winckel. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1847, xxiii, 230-233.—**Schmitt (W. J.)** Über das Zurücklassen des Mutterkuchens. J. f. Geburtsh., 1819-22, Frankf. a. M., 1822, iii, 452-532. Also: Reprint.—**Schnecke (J.)** Thoracic abscess; retained placenta after abortion. Med. Exam., Chicago, 1873, xiv, 245.—**Schneider (J.)** Geschichte eines auf zwey inkarzerirten Nachgebürten, und ungeschickte Behandlung einer Hebamme entstandenen und bey dem widrigsten Verhalten der Kranken gehalten Kindbettberinnichfers. N. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1865, ii, 31-35.—**Schöller.** Fall von elfwochentlicher Zurückhaltung der Placenta im Uterus. Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 28.—**Schüssler.** Wirkungen des Secale cornutum bei einer 6 Wochen lange zurückgebliebenen Nachgeburt und chronischem Gebär.

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

muttermilffluss. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1846, xvi, 47.—**Schwarz.** Zurückgebliebene Nachgeburt. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1851, xxix, 54-67.—**Scavars.** The simulation of uterine polyps by a retained placenta. J. Gynacc. Soc. Bost., 1871, iv, 273-275.—**Seiler (O.)** Über das Zurückbleiben der Nachgeburt. J. f. Geburtsh., 1825-6, Frankf. a. M., 1826, v, 619-627.—**Seuna Gimeno (E.)** Distocia fetal, enya causa reside in los anexos del feto; adherencia anormal de la placenta; alumbramiento artificial. Crón. méd., Valencia, 1883-4, vii, 548; 551.—**Seulen.** Ansichten, Beobachtungen und Erfahrungen über die verschiedenen Ursachen, Folgen und Wirkungen des Zurückblebens der Nachgeburt. J. f. Geburtsh., 1825-6, Frankf. a. M., 1826, v, 305-308.—Zurücklassung einer Nachgeburt und Tod der Fran. Ibid., 1829, ix, 185-188. —Incarceratio placenta nebst Blutflusse nach der Geburt. Ibid., 192-198.—**Shaller (J. M.)** Adherent placenta. Obst. Gaz., Cincinnati, 1881-2, iv, 225-228.—**Shibley (J. S.)** Case of abortion with retained placenta. Tr. M. Soc. Arkansas, Little Rock, 1875, 49.—**Shirriff (F. W.)** Case of retained placenta. Canada M. J., Montreal, 1872, viii, 399.—**Shoemaker (J. B.)** Retained placenta; an embryo. Peoria M. Month., 1884-5, v, 16-20.—**Sidley.** Case of internal hemorrhage, and all but complete inversion of the uterus with mob adhesion of a portion of the placenta. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 852.—**Simmons (G. L.)** Minutes of a case of complex labor. Calif. State M. J., Sacramento, 1853-7, i, 245-249.—**Sinclair (A. D.)** Adherent placenta. Bos. M. & S. J., 1858-8, Ixxviii, 37.—Abortion, retained placenta, and dangerous flooding. Ibid., 1876, xev, 601-603.—**Sironjatnikof (I. M.)** K voprosu o dolgovremennom zaderjanii posleda. (Habitual retention of placenta). Vrach. St. Petersb., 1882, iii, 1-3.—**Smith (A. W.)** A case of retention of the placenta. Glasgow M. J., 1866-7, [3. s.], i, 346.—**Smith (B. T.)** Atlanta M. & S. J., 1857-8, iii, 593.—**Smith (J. B.)** Spasmodic contraction of the os uteri, preventing descent of the placenta, relieved by introduction of the hand. Cincin. Lancet & Obs., 1859, ii, 469-471.—**Smith (J. D.)** Adherent placenta; the use of chloroform in its removal. Oglethorpe M. & S. J., Savannah, 1858-9, i, 220-222.—**Smith (W. G.)** Two cases of adherent placenta. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 133.—**Soeterik (D.)** Retentio placenta. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, iii, 139-143.—**Sogliano (S.)** Caso speciale di ritenzione della placenta. Resoc. Acad. med.-chir. di Napoli, 1879, xxix, 171-173.—**Späth.** Einsackung der Nachgeburt infolge spastischer Striætus des inneren Mittermundes. Alg. Wied. med. Ztg., 1882, xxvii, 30.—**Spöndly.** Beitrag zur Lehre von der Behandlung der Placentar-Retention. Beitr. z. Geburtsh. n. Gynaek., Würzb., 1855, ii, 9-19.—**Stadelst.** Om Placentarpolyper og Placentar-Rester i Livmoderen Hunhvid. Hosp. Tid. Kjøbenhavn, 1861, iv, 205-207. Also, transl.: Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxii, 491-502.—**Stapfer (H.)** Enchatonnement du placenta; détails importants. Union méd., Par., 1882, 3. s., xxix, 1027-1032.—**Stein.** Ueber Placenta incarcera nach den Erfahrungen und Lehren. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1842, xi, 19-37.—**Stein (G. W.)** jun. Was kann wohl die Kinder in der Geburt nicht getötet haben, wenn sie dabei am Leben bleiben? (Vorzüglich wider Assainis Verkehrheit in Annahme der Ursache des Todes bey der Fussgeburth.) Ann. d. Geburtsh., etc., Mannheim, 1813, vi, 104-116.—**Stoll.** Wirkliche Verwachsung der Placenta, bei übrigens normalem Geburts des Kindes. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1838, vi, 331. —Verwachsung der Nachgeburt. Ibid., 321-335.—**Storer (H. R.)** Adherent placenta. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxviii, 104. —Retained placenta; injection of cold water through the umbilical vein; no effect therefrom. Boston M. & S. J., 1856, iv, 119.—**Sutton (W. L.)** Cases of retained placenta. Ibid., 1847-8, xxvii, 309-316.—**Swett (J. A.)** A case of protracted adhesion of a portion of the placenta to the neck of the uterus, with final sloughing and separation. U. States M. & S. J., N. Y., 1835-6, ii, 92.—**Taroni (T.)** Distacco della placenta procurato con iniezione d'aqua nel cordone omobiale. [Case]. Ann. nniv. di med., Milano, 1827, xii, 570.—**Tate (J. D.)** Clinical lecture on retained placenta. Cincin. Lancet & Obs., 1878, xxi, 242-250.—**Thoman (E.)** Die Retention der Placenta als wirksames Mittel gegen Nachblutung bei Atonie des Uterus. Centralhl. f. d. ges. Therap., Wien, 1883, i, 413-415.—**Thomas (R. H.)** A case of adherent placenta with constricted os after labor at term. Maryland M. J., Balt., 1879-80, vi, 385-389.—**Thomson (J. B.)** Fatal case of retention of the placenta. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 42.—**Thoresen (N. W.)** Beurteilung om en Placentarretention. Norsk Mag. f. Liegevidensk., Christiania, 1874, iv, 63-71.—**Timmiswood (G.)** Retention of the placenta; inflammation of the uterus; autopsy. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 552.—**Tobias.** Blutung nach Ahorius wegen zurückgebliebenen Nachgeburt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1838, Coblenz, 1840, 177.—**Tott (J. A.)** Zwei Fälle von Placenta retenta. N. Ztschr. f.

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

Geburtsk., Berl., 1835, ii, 69-73.—**Tracy** (S.) Case of retention of the placenta, caused by an unnatural appendage to that body. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1830, iii, 141.—**Travis** (J.) A case of retained placenta. Nashville J. M. & S., 1854, vii, 476.—**Treadwell** (J. B.) Abortion; retained placenta. Boston M. & S. J., 1865, lxxii, 477-480.—**Trenner**. Von einer sitzend gebliebenen Nachgeburt wo der Nabelstrang abgerissen war mit darauf erfolgten Tod. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1789, ii, 1. St., 142-145.—**Triarie**. Deux cas de rétention du placenta dans l'avortement de la première moitié de la grossesse; expectation dans le premier cas; délivrance artificielle dans le second; guérison. Gaz. d. hôp. Par., 1877, i, 323-325. *Also:* Arch. de tocol, Par., 1877, iv, 47-52.—**Trotter** (T. R.) Retained placenta. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1882, xv, 63-65.—**Trush** (J.) Retention of the placenta in labor at term; report of a case. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 389-413. —. A case of morbid retention of the placenta after labor at term. *Ibid.*, 1878, xi, 561-566. *Also:* Reprint.—**Turner** (G.) Retained placenta. India J. M. & Phys. Sc., Calcutta, 1840, n. s., v, 489-491.—**Tweed** (T. M.) Retained placenta. Ohio M. & S. J., Columbus, 1849, ii, 144-146.—**Ustar**. Algunas observaciones sobre las secundinas detenidas. Periód. Acad. de med. de Méjico, 1838-9, iii, 60; 308. [See also, supra, Andrade.]—**Vauvert**. Quelques remarques critiques au sujet d'une observation d'adhérence anormale du placenta. Bull. méd. du nord, Lille, 1875, 2. s., xv, 360-371.—**Varges** (A. W.) Eine mit der Gebärmutterwand eng verwachsene Placenta. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1861, xv, 249.—**Vasse** (W. W.) Case of abortion in the third month; adherent placenta successfully removed. St. Louis M. & S. J., 1861, xix, 411-414.—**Veatch** (W. H.) Morbid adhesion of the placenta, with laceration of the funis umbilicalis, complicated with hour-glass contraction. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1882, xxvii, 118-122. *Also:* Peoria M. Month., 1882-3, iii, 101-105. —. Retained placenta. *Ibid.*, 1883-4, iv, 19-21.—**Verrier**. Enkystement ou enchaînement du placenta; contractions irrégulières manifestes; administrations de lavements laudanumis suivis d'hémorragie grave; délivrance artificielle; succès; guérison. Gaz. obst. de Par., 1872, i, 37; 45.—**Vezin** (H.) Fall einer Einsenkung der Nabelschnur in die Eihäute und Abgang der Placenta 30 Stunden nach der Geburt des Kindes. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1834, xii, 53-67.—**Viguon**. Réention placentaire; injections alcoolisées; mort; abécès de la trompe; péritonite. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1877, i, 53-56.—**Vollmer** (W.) Zwölf Fälle von zurückgebliebenen Nachgeburt. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xli, 52-96.—**Wagstaffe** (M. F.) [Case of a successful termination of an adhesion of the placenta after fifty-three hours.] Med. & Phys. J., Lond., 1860, iii, 421.—**Walker** (E. S.) Case of retained placenta following abortion. Boston M. & S. J., 1857-8, Ivii, 149-151. —. Retained placenta after abortion. *Ibid.*, 1858, Iviii, 277.—**Warren** (E.) On retention of the placenta. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxvi, 71-88. —. On retention of the placenta. Boston M. & S. J., 1848, xxxviii, 18-21.—**Watkins** (F. B.) Case of adherent placenta, with hour-glass contraction of the uterus. Virginia M. Month., Richmond, 1876, iii, 7-9.—**Weber** (C. A.) Zwei Fälle von verspäteter Lösung der Nachgeburt; nebst Bemerkungen. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeburg, 1852, v, 252-260. —. Verwechslung eines Aftergewächses in der Beckenhöhle mit einem Kindskopfe. *Ibid.*, vi, 538-544.—**von Week-becker-Sternfeld**. Ueber die Anwendung des scharfen Löffels in der Geburtshilfe. Arch. f. Gynäk., Berl., 1882, xx, 256-268.—**Weeks** (S. H.) Retention of the placenta, with haemorrhage. Tr. Maine M. Ass., 1871-3, Portland, 1873, iv, 148-150.—**Weiss** (M. J.) Seltener Fall von Incarceratio placenta. Memorabilien. Heilpr., 1868, xiii, 81.—**Welch** (S. M.) Report of case of retained placenta. Galveston M. J., 1867, ii, 506.—**Wellington** (W. W.) A case of retained placenta; protracted convalescence; repeated chills and fever alternating with days of comfort with normal temperature. Boston M. & S. J., 1882, cvi, 205.—**Werner**. Von einer zurückgebliebenen Nachgeburt. [2 cases.] Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1796, vi, 503; 521.—**Werner**. Tod an Verblutung wegen zurückgebliebener Nachgeburt. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1866, xix, 108.—**Wernerscheid**. Incarceratio placenta. Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1844, Coblenz, 1846, 144.—**Wetz**. Placenta retorta adnata. *Ibid.*, 1838, Coblenz, 1840, 182-184.—**White** (J. V.) Retention of placenta. Detroit Clinie, 1882, i, 27. *Also:* South. M. Rec., Atlanta, 1882, xii, 366-368.—**Wigand** (D.) Merkwürdiger Fall eines mit der Gebärmutterwand verwachsenen und zugleich doppelt incarcerated Mutterkuchens. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gyn. htl. Arznei., Jena, 1797, i, 290-302. —. Etwas über meine Abhandlung: Von den Ursachen und der Behandlung der Nachgeburt szögungen. Hamb. Mag. f. d. Geburtsh., 1807, i, 1. Hft., 83-92.—**Willems**. Quelle est la conduite de l'accoucheur dans le cas d'adhérence morbide du pla-

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta.

centa? Existe-t-il des signes auxquels on peut reconnaître cette affection? [Rap.] Bull. Soc. de med. de Gand, 1854, xxi, 75-85.—**Williams** (A. W.) Case of haemorrhage due to retained placenta, supposed to be placenta of a previous abortion. Tr. Obst. Soc. Lond., 1866, 1867, viii, 317-320.—**Williams** (W.) Case of adherent placenta. Tr. Obst. Soc. Lond., 1882, 1883, xxiv, 300.—**Wilson** (W.) Two cases of retained placenta from morbid adhesion. Indiana J. M., Indianapolis, 1873-4, iv, 481-483.—**Winetzel**. Solutio artificialis placenta utero atomico omni no adherentis; in sequens metrorrhagia. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1845, xviii, 260-260.—**Wittfeld**. Zurückbleiben des Mutterkuchens in mehreren Wochenbett; Tod im letzten. Med. Cor. Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1843, ii, 211.—**Wolczynski**. Ueber Anwachung der Placenta und der Eihäute. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1882, vi, 337-340.—**Woodbury** (H. E.) Adherent placenta. Boston M. & S. J., 1868, lxxvii, 164. —. Retention in the uterus of a portion of the placenta for about one year. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 677.—**Woolsey** (A.) A case of parturition, with some peculiar conditions. Nashville J. M. & S., 1880, 2. s., xxvi, 10.—**Worrall** (E.) Case of adhesion of the placenta to the fundus of the uterus, successfully treated by ergot. Am. J. M. Sc., Phila., 1834, xiv, 267.—**Xyes**. Retention des membranes placentaires dans l'utérus après l'accouchement. Gaz. d. hôp. Par., 1874, xlvi, 1170.—**Zandt** (L.) Eine unglücklich abgelaufene Nachbeutungsgeschichte praktischen Geburtshelfern zur Beurtheilung gewidmet. N. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1758-1809, i. St., i, 1-20.—**Zartmann**. Fünf Fälle von zurückgebliebenen Nachgeburt. Wochenschr. f. d. ges. Heilk., Berlin, 1838, 175-177.—**Zeller** (H.) Eine am Fundus uteri eingesackte Nachgeburt. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1870, xxii, 280.

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta—treatment.

ALBU (L.) * De methodis placentam auferendi. 8°. *Berolini*, [1832].
BEAUVOISIN (S.-G.) * Dissertation sur la délivrance artificielle. 4°. *Paris*, 1837.

BLUMHARDT (J.-F.) Ueber das baldige künstliche Entfernen der Nachgeburt. Nach den amtlichen Tagebüchern der Geburtshelfer Württembergs verfasst. Mit einem Vorwort von L. S. Riecke. 8°. *Stuttgart*, 1830.

CANUET (L.-U.) filius. * De secundinaria extractione in casu inertiae matris, extremitate debilitati, convulsionsibus et haemorrhagiae adjuncte. 4°. *Parisiis*, an XII [1804].

DESSARDIN (L.-C.) * De la délivrance artificielle. 4°. *Paris*, 1862.

ENGELHARDT (C. F.) * De secundinis arte solvendis. 4°. *Jena*, [1827].

EVANNO (J.) * De la rétention du placenta après l'expulsion du fetus à terme, et de la délivrance artificielle. 4°. *Paris*, 1854.

DE FABRICE (H.) * De injectione per venam umbilicalem ad expellendam placentam relictam. sin. 8°. *Alost*, 1832.

GEIGER (C. F.) * De extractione placente. 4°. *Argentorati*, [1783].

Also, transl. in: Mag. f. Geburtsh., Leipz., 1794, i, 2. St., 1-56.

HERRMANN (G. T.) De remediorum quorundam, ad placentam uterinam expellendam commendatorum, tam insufficienti, quam noxio usu. 4°. *Hala Mayaleb*, [1761].

VON HESSE (A.) * Ueber das Verfahren bei Entfernung der Placenta. 8°. *Gießen*, 1861.

HEYDENREICH (L. C. T.) * De secundinaria parte cui ars succurrit. 8°. *Marburg*, 1827.

KASTNER (J. N.) * Quedam circa placentā solutionem artificiale cogitata. 4°. *Erfordiae*, [1793].

MEISTER (J. J.) * De secundinis arte removendis. 8°. *Turici*, 1838.

MERSCHOFF (H. A.) De placenta solvione artificiali. 8°. *Berolini*, 1817.

MURDOCH (J.) Practical observations on the extraction of the placenta. 8°. *Edinburgh*, 1818.

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta—treatment.

NINNINGER (A. A.) * De removenda placenta. 8°. *Jena*, 1856.

OBERTEUFER (J. H.) De placentarum in utero post partum remansarum curatione therapeutica ac manuali certis solidisque artis principiis et observationibus superstructa. 8°. *Jena*, [1798].

PATRINO (A.) Sopra un caso di forzato distacco placentare seguito da morte. 8°. *Bari*, 1883.

PFÖRRINGER (J. K.) * Die Lösung und Ausstossung der Nachgeburts auf dem Wege der Natur und Kunst. 8°. *Würzburg*, 1826.

RICHTER (C. F.) Ad Ephraim Mosen Levy, epistola insunt quedam de justo uteri placentam extrahendi tempore ac modo. 8°. *Lipsiae*, [1789].

SIBBALD (J. R.) A probationary essay on extraction of the placenta. 8°. *Edinburgh*, 1829.

SIEMENS (P. G. C.) De retentio placentae en hore behandeling. 8°. *Groningen*, 1873.

Aegg. Bemerkungen über die Entfernung der Nachgeburts. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1861, xviii, 264-272.—**Adherent** placenta; Credé's method. Med. Age, Detroit, 1884, ii, 189.—**Albert**. Einspritzungen durch die Nabelvene in die zögernde Nachgeburts. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1836, iii, 72-76.—**Asdrubali** (F.) Maniera di estrarre la seconda reiterate volta sperimentata utilissima. Oss. med.-prat. o chir. di val. clin. Ital., Imola, 1793, i, 200-211.—**Barbe**. Injections intravaginales faites par la veine ombilicale avec la belladone à l'état liquide. Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 326.—**Bérand**. Note sur l'application de l'électricité proposée par M. Kuhn pour expulser le placenta retenu dans la cavité utérine. Bull. Soc. de chir. du Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 543-564.—**Bergel** (J.) Placentaoperation. Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1856, vii, 337-39.—**Bernard** (M. C.) Practical observations on retained placenta and post-partum haemorrhage; with a description of an inflated bandage. Dublin M. Press, 1855, xxxiv, 337; 401.—**Betz** (F.) Das Einhaken des Placentas an den Schambeinkamm. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1854, iv, 265-267.—**Bond** (H.) On the extraction of retained placenta in abortion. Am. J. M. Sc., Phila., 1844, n. s., vii, 369-373.—**Bossi**. Ueber die Therapie der verschleppten Placentarretention. Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1869-70, vii, 108-112.—**Carter** (I. B.) Treatment of retained placenta. Lancet, Lond., 1860, ii, 198.—[**Case**.] Ueber die Entfernung der zurückgebliebenen Nachgeburts. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xix, 519-522.—**Caspari**. Ueber die Entfernung der Placenta oder zurückgebliebenen Theile der entarteten nach Abortus. Deutsche Klinik, Berlin, 1872, xxiv, 456.—**Chassagny**. Appareil pour l'extraction des débris placentaires. Méni. Soc. de sc. méd. de Lyon (1871), 1872, xi, pt. 2, 56-58. Also: Lyon méd., 1871, vii, 567.—**Chiessa** (G. B.) Intorno l'estrazione della placenta secondo il metodo del prof. Majon. Gior. anal. di med., Milano, 1829, xii, 417-422.—**Didot** (A.) Note sur des modifications apportées à la méthode de délivrance forcée du M. le professeur Van Huvel, et sur un nouveau céphalotome. Boll. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1850-51, x, 527-543. 1 pl.—**Doucet** (F. O.) New mode of detaching the placenta in cases of partial adhesion and hemorrhage. N. York M. & Phys. J., 1828, viii, 522.—**Felder** (W. L.) Adhesion of the placenta; the topical use of creosote in affecting its detachment. Charleston M. J. & Rev., 1852, vii, 664-667.—**Fischer**. Ueber die Lösung der Nachgeburts; wiederholte Erwähnung dieses wichtigen Gegenstandes. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gertchtl. Arztkr., Jena, 1866, iv, 491-518.—**Fränkel** (E.) Ueber eine neue Behandlungsmethode spastischer Uterusstrukturen in der Austreibungsmethode Nachgeburtspériode. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Breslau, 1874, xlvi, 265-270.—**Gibbs** (O. C.) Removal of the placenta in the early months of pregnancy by evulsion. Am. M. Month., N. Y., 1858, x, 401-408.—**Götzel**. Einige Worte über die künstliche Lösung der Nachgeburts. J. d. Chir. u. Angeh., Berl., 1857, xxvi, 136-141.—**Grenser** (P. W. T.) Die Entfernung der Placenten und Placentarreste nach Abortus. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1868, n. F., vii, 232-241.—**Griswold** (R. W.) Some observations on expression of the placenta; a criticism of the Credé method. Louisville M. News, 182, xiv, 161-164.—**Hamilton** (C. W.) The removal of adherent placentas from the uterine cavity. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 489; xxiii, 105.—**Höhne**. Lösung der Placenta vor der Geburt des Kindes. Ztschr.

Labor (Complicated and difficult) from adherent or retained placenta—treatment.

d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1847, i, 188-190.—**Hinton** (A.) Extraction of retained placenta. N. Hampshire J. M., Manchester, 1856, vi, 104-107.—**Jacoby** (E.) Om Behandlingen af retinende Placentardele. Gynek og obst. Medd., Kjøbenhavn, 1880, iii, 46-57.—**Jellinger** (L.) Die künstliche Lösung und Hinwegnahme der Nachgeburtstheile. Ztschr. f. Nat.-u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 242.—**Jenina** (G. B.) Intorno all'iniezione placentare. Gior. anal. di med., Milano, 1828, ix, 455.—**Lackner** (J.) Ueber die Nachgeburtsther. Lösung und deren Behandlung, [4 cases]. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, xxx, 49; 240; 350.—**Landébert** (E.) Des applications d'eau froide dans la rétentio du placenta. Bul. gen. de thérap., etc., Par., 1851, xli, 550-553.—**Landmann** (N. J. B.) Nog enige bijdragen ten voordeele van de passive handelwijze bij tegnmatuurlijke adhesie der placenta. Nederl. Tijdschr. f. Heelk. en Verlosk., Utrecht, 1855, vii, 437-447.—**Legras** (L.-P.-J.) Mémoire sur un nouveau procédé pour déterminer le décollement de l'expulsion du placenta, et pour arrêter les hémorragies qui dépendent du décollement imparfait de cet organe ou de l'intérêt de la matrice après l'accouchement et avant la délivrance. J. gén. de med., chir. et pharm., Par., 1828, ciii, 3-36.—**Lehmann** (L.) Denkbüden over het ontstaan van en behandeling bij retentio placenta. Nederl. Tijdschr. v. Genesk., Amst., 1830, iv, 129-132.—**Martin** (X.) Anwendung der Mojouschen Einspritzungen in die Nabelvene bei Nachgeburtstheilungen. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1834, i, 2. Hft., 45-50.—**Mayer** (C.) Einige Worte über Behandlung des Nachgeburtsgeschäfts. Entgegning auf den Vortrag des Dr. Paetsch. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1845-6), 1847, iii, 37-61.—**Mojon** (B.) Nuovo mezzo di estrarre la placenta dall'utero in caso di emotragia dopo il parto. Gior. crit. di med. anal., Milano, 1826, ii, 293-296. Also [Abstr.]: Ann. univ. di med., Milano, 18-6, xxxix, 69.—**Nägele**. Mojous' neues Mittel zur Entfernung des Mutterkuchens aus der Gebärmutter bei Blutung nach der Geburt. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1827, i, 621-624.—**Paetsch**. Vortrag über die Frage, ob und wann eine zögernde Nachgeburts künstlich gelöst werden sollte. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1845-6), 1847, ii, 22-36.—**Parvin** (T.) Placental extraction and placental expression. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1871, xxi, 11-17. Also: Am. Pract., Louisville, 1871, iv, 149-164.—**Pitschaft**. Ein Wort über künstliche Lösung der Placenta. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxi, 205-211.—**Ploss**. Das Verfahren verschiedener Völker bei Aussstossung und Entfernung der Nachgeburtstheile. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 249-252.—**Priestley** (W. O.) On the treatment of cases of abortion in which the placenta and membranes are retained. Tr. Obst. Soc. Lond. (1861), 1832, iii, 146-171.—**Rauschberg**. Remarks upon the treatment of retained placenta in abortion. Atlantic M. & S. J., 1873-4, xi, 633.—**Reiter** (W. C.) An expeditious method of delivering retained placenta. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1881, ii, 132.—**Richardson** (R. A.) Remarks on manual delivery of the placenta. Buffalo M. J., 1849-50, v, 145.—**Rombach** (J. D. S.) Opmerkingen omtrent de behandeling des placenta retentie in der vloeiing in het vijfde bairings-tijdperk. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Arnhem, 1855, vi, 2. Afd., 65-77.—**Safin** (M.) Om den manuella lösnningen af efterblödning och kvarstannade eftertördsselar. Nord. med. Ark., Stockholm, 1878, x, no. 2, 1; no. 3, 1.—**Schneider** (T.) On a new mode of removing the placenta. Penins. J. M., Ann Arbor, 1853-4, i, 554-556.—**Schnütze**. Künstliche Lösung der Placenta. San.-Ber.-d. k. Med. Coll. zu Posen (1830), 1832, 51.—**Schwarz**. Ueber das Verfahren Majon's zur Anstreitung der Placenta. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, 785-788.—**Seaman** (H.) Use of placental forceps through the specimen. Buffalo M. & S. J., 1872-3, xii, 340-342.—**Sebastian**. De l'efficacité des douches intérieures dans les cas de rétention du placenta. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 535.—**Smith** (J. B.) Manual delivery of the placenta. Ohio M. & S. J., Columbus, 1848, i, 223-232.—**Suckling** (C. B.) Management of "retained placenta" in abortions. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 31.—**Swayne** (J. G.) Treatment of hemorrhage arising from retention of the secundines after abortion. Brit. J. Lond., 1871, ii, 201-203.—**Tarsitani**. Annottazione intorno a vantaggi della dociaturo uterino e della spugna preparata no' casi di ritenzione della placenta. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1863, xvii, 82-84.—**Thomas** (A. E. S.) Bijdrage tot de leer der retentio placentae en hare behandeling. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1853, iii, 41; 441.—**Thompson** (E.) Remarks on the safe removal of the placenta in certain rare cases of obstruction. Lond. M. Reposit., 1828, xxix, 119-122.—**Toold** (T. H.) On the use of emetics in retention of the placenta. West. J. M. & S., Louisville, 1843, vii, 345-351.—**Töpkem**. Einiges über das künstliche Entfernen der Placenta. J. f. Geburtsh., Leipz., 1835, xv, 5-9-570.—**Touzain**. Observation sur les bons effets des injections

Labor (*Complicated and difficult*) from adherent or retained placenta—treatment.

d'eau chaude dans la matrice lorsqu'il y est resté quelques portions d'arrière-fais après les fausses-couches et les couches à terme. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xii, 459-461.—**Urzúa** (R. G.) *Operación de extracción de las secundinas.* Rev. med., Guadalajara, 1875, iv, 19, 33; 49.—**Veit** (J.) *Die Therapie der Verhaltung von Eiresten nach Fehlgeburten.* Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1877, i, 413-421.—**Vullyamor.** Mémoire suivi d'observations sur l'emploi de la grande eau en injection dans le cas d'adhérence de placenta. [Rap. de Capuron.] Bull. Acad. de méd. Par., 1839-40, iv, 412.—**Webb** (E.) Case of retention of the placenta, successfully treated by injections of vinegar and water. U. States M. & S. J., N. Y., 1834-5, i, 202-204.—**Westmoreland** (W. F.) Discussion upon the treatment of retained placenta in abortion. Atlanta M. & S. J., 1872-3, x, 583.—**Winckel** (F.) Zur Entfernung der Nachgeburt. Monatschr. f. Geburtsh., n. Franckr., Berl., 1863, xxi, 365-379.—**Wiucke.** Ueber das künstliche Lösen der Nachgeburt. J. f. Geburtsh., Leipzig, 1837, xvi, 277-293.

Labor (*Complicated and difficult*) from contracted or deformed pelvis.

See, also, Cæsarean section; Craniotomy; Labor (Premature, Induction of); Pelvimeters, etc.; Pelvis (Abnormalities, etc., of).

ALBARELOS (N.) *Des vices de conformation du bassin, et des inconvenients qu'ils présentent dans les cas d'accouplement. 4°. Paris, 1849.

ALBRECHT (F.) *Prophylactische Wendung bei engen Becken. 8°. Berlin, [1853].

ANDRÉ (J.) *Des vices de conformation du bassin, spécialement au point de vue de leurs indications et des opérations qu'ils réclament. 4°. Paris, 1863.

BARBOUR (A. H. F.) *Spinal deformity in relation to obstetrics. fol. Edinburgh & London, [1883].

BAUDLOCQUE (L.-A.) neveu. Nouveau moyen pour délivrer les femmes contrefaites à terme et en travail, substitué à l'opération appelée césarienne . . . suivi de réflexions sur ce sujet par F. T. Duchateau. 8°. Paris, 1824.

BERNE (A.) Un mot de réponse à la dernière brochure du dr. Chassagny. 8°. Paris, 1867.

BERTIN (N.-J.) *De la version, comme moyen d'extraction du fœtus, après l'érasement de la base du crâne par le céphalotribe, dans les rétrécissements du bassin. 4°. Paris, 1859.

BETSCHLER (J. W.) Inest commentatio dystociae decursum in pelvi rhachitica. 4°. *Vrais-lavie*, [1837].

BIDAULT (J.) *Essai sur les vices de conformation du bassin, leurs obstacles à l'accouplement, et les moyens d'y remédier. 4°. Paris, 1820.

BLANCHARD (C.) *De l'accouplement avec un bassin trop étroit. 4°. Paris, 1854.

BÖHM (M.) *De operationibus obstetriciis pelvi coarctata indicatis. 8°. Erlangia, 1863.

BONNITHON (P.-P.) *De la conduite de l'accouplement dans les rétrécissements du bassin à propos des cas observés cette année à la Clinique. 4°. Paris, 1863.

BOUSQUET (H.) *De l'accouplement chez les femmes rachitiques. 4°. Paris, 1869.

BRINKMANN (W.) *De agendi ratione in pelvis stenosi. 8°. Berolini, 1859.

BRUTEL DE LA RIVIÈRE (L. C. J.) *Vier waarnemingen van gestoorde baring door bekkenvernauwing. 8°. Leyden, 1856.

CELLARD (F.) *Des indications que présentent les différentes espèces de difformités du bassin dans l'accouplement. 4°. Paris, 1843.

CHANTREUIL (G.) *Étude sur les déformations du bassin chez les cyphotiques au point de vue de l'accouplement. 4°. Paris, 1869.

DABLIN (B.-P.) *Dissertation sur les moyens conseillés dans le cas d'étroitesse du bassin. 4°. Paris, 1836.

Labor (*Complicated and difficult*) from contracted or deformed pelvis.

DECAMPS (L.-H.) *Des vices de conformation du bassin chez la femme, de leurs causes, de leur diagnostic, et des indications qu'ils présentent à remplir. 4°. Paris, 1858.

DEDOLPH (F.) *Ueber ein im Ausgang verengtes Becken. 8°. Marburg, 1869.

DOEBNER (R.) *Beobachtungen über natürlichen Geburtsverlauf bei Beckenverengerung. 8°. Würzburg, 1854.

DUBOIS (P.-A.) *Dans les différens cas d'étroitesse du bassin, que convient-il de faire? 4°. Paris, 1834.

FRANKE (W.) Die Wendung auf die Füsse bei engen Becken. Ein historisch-kritischer Versuch. 8°. Halle, 1862.

FRIEDRICH (A.) *Observationum de partibus pelvi angusta impeditis particula. 8°. Halis, 1862.

GRISEL (A.) *De la version dans les bassins rétrécis. 4°. Paris, 1884.

GROEPER (H.-J.) *Ueber Geburten bei engem Becken. sim. 8°. Berlin, [1869].

DE HABER (E.) *Diss. exhibens easum rarissimum partus, qui propter exostosin in pelvi absolu non potuit, praemissis nonnullis de partu difficili ob malam pelvis formam in universum et sigillatum ob exostosin. 4°. Heidelberg, 1830.

HANAU (L. J.) *De indicatione difficili in dystocia ex pelvi nimis angusta. 8°. Lugd. Bat., 1838.

HASELHORST (E.) *Beitrag zum Geburtsverlauf bei engem Becken. 8°. Würzburg, 1881.

HIRSCH (L.) *Die Indicationen für das Anlegen der Zange bei engem Becken. 8°. Berlin, 1875.

HUET (F.) *Considérations sur l'accouplement dans les bassins rétrécis. 4°. Paris, 1867.

JONES (W.-H.) *Quelques considérations pratiques sur les cas de rétrécissement du bassin observés à la clinique d'accouplement de Paris en 1857, 1858, 1859. 4°. Paris, 1864.

—. The same. 8°. Paris, 1864.

—. The same. On the management of labour in contracted pelvis. 8°. London, 1867.

JUILLARD (J.-J.) *Indications que présentent à remplir les rétrécissements du bassin, pendant la grossesse et au moment du travail de l'accouplement. 4°. Paris, 1855.

KALL (M. W.) Specimen de vitius conformatio-nis in superiori pelvis apertura, quæ dystociam producere valent. 8°. Hafnia, [1778].

LANOAILLE DE LACHESE (E.) *De l'influence de la paroi antérieure du pelvis sur l'accouplement, dans les bassins rétrécis; exposé critique. 4°. Strasbourg, 1852.

LARSTEYRAS (J.) *Dissertation sur les difficultés de l'accouplement apportées par le défaut de conformatio-n du bassin. 4°. Paris, 1815.

LE BRETHON (E.) *Des vices de conformatio-n du bassin. Céphalotripsy répétée sans traction. 4°. Paris, 1852.

LEDER (V.) *Zur Behandlung des engen Beckens. 8°. Breslau, [1868].

LITZMANN (C. C. T.) Die Geburt bei engem Becken. 8°. Leipzig, 1884.

LÖHLEIN (H.) *Ueber die Kunsthilfe bei der durch allgemeine Beckenenge, mit besonderer Berücksichtigung von Kephalothryptor und Kranio-klast. 8°. Würzburg, 1870.

MANNHEIMER (D.) *Zur Therapie bei rachitischer Beckenenge, mit besonderer Berücksichtigung von Kephalothryptor und Kranio-klast. 8°. Würzburg, 1878.

MARCHANT (A.) *Considérations pratiques sur les indications qui résultent de l'angustie pelvienne an terme normal de la grossesse. 8°. Bruxelles, 1870.

Labor (*Complicated and difficult*) from contracted or deformed pelvis.

MARTIN (E. A.) * Ein während der Geburt erkanutes quererengtes Becken mit Ankylose beider Iliosacralgelenke. sm. 8°. *Berlin*, [1870].

VON MICHELIS (A.) * Einige Beobachtungen über den Geburtsverlauf bei engem Becken. 8°. *Würzburg*, 1880.

MOELLER (R.) * De versione cavo pelvis angusto facienda. 8°. *Gryphiswaldia*, 1867.

MÜLLER (H.) * Ueber den Einfluss wiederholter Schwangerschaft auf die Prognose der Geburt bei engem Becken. 8°. *Marburg*, 1874.

MÜLLER (J. F.) * Das allgemein gleichmässig verengte Becken, und dessen Einfluss auf die Geburt. [Munich.] 8°. *Kirchheimbolanden*, 1880.

MUENSTER (H.) * Wendung, Zange und künstliche Frühgeburt bei verengtem Becken, mit Rücksicht auf die exspectative Behandlung. 8°. *Königsberg*, 1870.

NICOLAIDIÉS (N.-J.) * Étude sur l'accouchement dans le bassin rachitique. 4°. *Montpellier*, 1876.

OLSHAUSEN (R.) * Observationum de partibus pelvi angnsta impeditis particula. 8°. *Halle*, 1862.

OPITZ (A. H. E.) * Rara positio latere capitatis praevia in pelvibus rachiticis ex parte coarctatis. 8°. *Halis*, 1866.

PARMENTIER (E.-E.-L.-V.) * Du choix comparé du forceps et de la version dans quelques cas de rétrécissement du bassin de 7 à 9 centimètres. 4°. *Lille*, 1884.

PFEIFFER (L.) * Beiträge zur Casuistik der Geburt bei verengtem Becken. Beobachtungen in der geburtshilflichen Klinik zu Jena in den Jahren 1859-63. 8°. *Jena*, 1863.

PFEILSTICKER (W.) * Ein Beitrag zur Behandlung der Geburt beim engen Becken. 8°. *Tübingen*, 1877.

PIEPERS (J. M.) Dissertatio medico-obstetricia continua observationes nonnullas. 8°. *Lugd. Bat.*, 1853.

PISCHEL (F.) * De decursu et curatione dys-tociae et pelvi rhachitica ortae, adjuncta observatione originis in puerperio et sanationis fistulae vesico-uterinae. 8°. *Vratislavia*, [1860].

PORRO (E.) Pelvi distocica per vizio congenito di formazione e per influenza rachitica; distacco parziale della vagina dall' utero; cambiamento consecutivo di presentazione. Generalità sul meccanismo di deformazione della parete anteriore del bacino ed indicazioni che ne derivano. 8°. *Milano*, 1873.

RIGAUD (E.) * Examen clinique de 396 cas de rétrécissements du bassin observés à la Maternité de Paris de 1860 à 1870. 4°. *Paris*, 1870.

DE LA RIVIÈRE (L. C. J. B.) * Vier waarnemingen van gestoorde baring door bekkenvernawing. 8°. *Leyden*, 1856.

ROQUEFFOUIL (F.) * De l'influence des rétrécissements du bassin sur la grossesse et sur l'accouchement. 4°. *Montpellier*, 1864.

SAXTORPH (M.) * De diverso partu ob diversam ad pelvum relationem nutuam. 8°. *Hafnia*, [1771].

SCHAAFFHAUSEN (R.) * Ueber den Geburtsverlauf und über die Wendung auf die Füsse bei engem Becken. 8°. *Bonu*, 1870.

SCHIFFERT (D. F.) * De difficultate pariendi ex mala conformatio[n]e pelvis. sm. 4°. *Hale ad Salam*, [1756].

SEDLIMAYR (T.) * Ueber Anwendung der Zange bei engen Becken. 8°. *Würzburg*, 1879.

VAN SOLINGEN (A.) Verhandeling over de onregelmatige weeën, bij vrouwen, wier bekken

Labor (*Complicated and difficult*) from contracted or deformed pelvis.

misvormd is. Aan welke de uitgeloofde eereprijs in den jare 1826 is toegekend door het: Genootschap, ter bevordering der heelkunde te Amsterdam. 8°. *Amsterdam*, 1827.

SPENGEL (H. G.) * Diss. sistens dilatationem pelvis ex osteomalacia coarctatae in partu bis observatam, adjectis observationibus quibusdam. 8°. *Heidelberg*, 1842.

SPENLÉ (J.) * Parallèle entre la version pelvienne et le forceps dans les cas de bassin de moyen rétrécissement. 4°. *Strasbourg*, 1863.

STERK (A.) * Twee waarnemingen van gestoorde baring door bekkenvernawing. 8°. *Amsterdam*, 1858.

STEUBING (W.) * Ueber das schrägverengte Becken und seinen Einfluss auf die Geburt. 8°. *Erlangen*, 1875.

TAGUET (M.-F.-R.) * Essai sur les règles de l'intervention dans les présentations du sommet à terme, dans les cas de viciation du bassin. 8°. *Paris*, 1857.

THIERRY (J. M.) De partu difficili a mala conformatio[n]e pelvis. 4°. *Argeutorati*, 1764.

TIMME (F. F.) * Schrägverengtes Becken in Folge einseitiger Coxarthroce. 8°. *Leipzig*, 1876.

TRACHET (G.-L.) * De l'intervention dans les bassins rachitiques rétrécis entre 67 et 40 millimètres. 4°. *Lille*, 1883.

VIGNARD (V.) & VIGNARD (E.) Obstétrique; rétrécissement du bassin; craniotomie.

Cutting from: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1868, 37-50.

VOGELSANG (E.) * Fünfzehn Fälle von Beckenenge, beobachtet während des Jahres 1882 an der geburtshilflichen Klinik zu Würzburg. [Würzburg.] 8°. *Recklinghausen*, 1883.

WEIDLING (L.) * Die Prognose der Geburt bei engem Becken, nach statistischen Ergebnissen der Hallenser Klinik und Poliklinik. 8°. *Halle a. S.*, 1882.

WEISS (R.) * Geburt bei hochgradig verengtem, platteu, kindlich-atrophischen Becken. 8°. *Marburg*, 1877.

WEISS (J. C.) * Diss. exhibens historiam partus ob figuram pelvis oblique cordiformem infasti. 8°. *Tubinga*, [1810].

WINCKEL (F.) Klinische Beobachtungen zur Dystokie durch Beckenenge. Gratiulations-schrift. 4°. *Leipzig*, 1882.

WÖRNER (A.) * Ein Beitrag zur Geburt beim engen Becken. 8°. *Tübingen*, 1881.

Abbott. Difficult labor from a sharp prominence at base of sacrum. Boston M. & S. J., 1873, lxxvii, 31.—

Aegg. Rhachitische Becken. Cephalothryspsie, Metrorrhagia puerperalis; Genesung. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berlin. (1864-5), 1866, xviii, 256-261. Also: Monatschr. f. Geburtsh. n. Frauenkr., Berlin, 1866, xxvii, 83-88.—

Ahlfeld (F.) Ueber einen Geburtsfall (bei verengtem Becken), bei welchem in Folge allzufrühen und unregelmässigen Mitpressens Contractionen entstanden, die der Frucht gefährlich wurden. Arch. f. Gynäk., Berlin, 1873, v, 408-416. — Ein Beitrag zur Therapie beim engen Becken. *Ibid.*, 1873-4, vi, 488-493. — Spontan-lithiasis. In his: Ber. u. Arb. a. d. geburtsh.-gynaek. Klin. zu Marb., 80, Leipzig, 1885, ii, 142.—

Ambro (J.) * Ovariosi hefti. Budapest, Is78, xxii, 266: 300. — Ein Fall von Erweiterung eines osteomalacischen Beckens während der Geburt. Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 723; 739.—

Antwort auf die Frage: Was ist bey wahrer vollkommenen Einklemmung des lebenden Kindes Kopfs in innen wirklich zu engen fehlerhaften Becken zu thun, wenn die Mutter weder den Kaiserschnitt noch die Schaambentremung freywillig übernehmen will? N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1790, xii, 180-182.—

Aubinais. Vice de conformatio[n]e du bassin; accouchement prématûre. J. de méd. et chir. prat., Par., 1845, xvi, 193-195.—

Avard (A.) Note sur un cas de bassin ostéomalaciaque; quatrième accouchement à terme; cephalotomie; guérison. Ann. de gynéc., Par., 1883, xx, 451: 1884, xxi, 57.—

Balandin (L.) Geburtsstörung durch Becken eng und Narbenbildung in der Vagina. St. Petersb. med. Ztschr., 1862, ii, 26-31.—

Bartamides (C.) Ηολύπλοκος δυστοκία. Γαληνός,

Labor (*Complicated and difficult*) from contracted or deformed pelvis.

Aθηνας, 1882, Z., 409; II, 7.—**Barlow** (J.) An account of a mode of practice which has been successfully adopted, in cases of distortion of the pelvis, in pregnant women. Med. Facts & Obs., Lond., 1800, viii, 185-192.—**Bassican**. Rétrecissement du hassin; forceps; céphalotriple; gangrène pelvienne; mort. Bull. Soc. Anat. de Par. (1872), 1874, xlvi, 163-167.—**Bellini**. Geschichte einer durch Verengerung des inneren Beckenraums er schwerwerten Entbindung. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1826, vi, 553-571. Entbindung einer Frau auf natürlichen Wege, welche früher durch den Kaiserschnitt entbunden worden war. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1841, x, 8-20.—**Bergesio** (L.). Cefalotriho o cranioclastia? Cenni storico-critici sulla terapia ostetrica nel vizio pelvico. Ann. di ostet., Milano, 1880, ii, 137; 217; 292.—**Berne** (A.). Bassin vicie; 7 centimètres $\frac{1}{2}$ au détroit supérieur; céphalotriple antérieur à terme; accouchement prématûre artificiel à 7 mois $\frac{1}{2}$; application de forceps; tractions soutenues à l'aide du système du dr. Chassagny; délivrance rapide. Gaz. méd. de Lyon, 1861, xiii, 333. —. Dystocie obstétricale; hassin vicie de 7 centimètres $\frac{1}{2}$ au détroit supérieur; version; succès pour la mère et l'enfant. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1865), 1866, v, 121-125. —. Dystocie obstétricale. *Ibid.* (1866), 1867, vi, 152-154.—**Bessems** (J.). Accouchement laborieux par angustie pelvienne, terminé heureusement pour la mère au moyen du forceps-scie. Ann. Soc. de med. d'Anvers, 1852, 254-262.—**Betschler** (J. W.). Dystocia ex virtuosa pelvis structura. Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsh., 1832, i, 142-163. —. Dystocia ex virtuosa pelvis structura. *Ibid.*, 1834, ii, 30-36. —. Dystocia, a pelvi insta minore. *Ibid.*, 93-97. —. Dystocia, a pelvi rachitica. *Ibid.*, 97-106. —. Dystocia et pelvi justo minore. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1852, iii, 178-180.—**Bezold**. Diofinuale Entbindung einer Frau durch verschiedene Kunsthilfen. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1839, iv, 518-531.—**Birnbaum**. Lordosis lumbaris in gehrtshülflicher Hinsicht. Amtl. Ber. ü. d. Versammel. deutsch. Naturf. n. Aerzte, Bonn, 1859, xxxiii, 282-286.—**Birsig**. Quatre accouchements chez une femme ayant le hassin uniformément rétréci dans toutes ses dimensions. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lamsante, 1873, 178-184.—**Blake** (J.). Case of spondylolisthesis, causing difficult labor. Pacific M. & S. J., San Fran., 1866-7, ix, 288-291.—**Boardman** (W. E.). Labor in a case with contracted conjugate; version and craniotomy. Boston M. & S. J., 1884, cxi, 176.—**Boinet**. Observation d'accouchement laborieux suivi de mort. Ann. de méd. belge, Brux., 1836, ii, 264-266. —. Also: J. hebdo. d. progr. sc. et inst. méd., Par., 1836, ii, 178-182.—**Borinski** (S.). Zur Lehre von der Wendung auf die Füsse bei engem Becken. Arch. f. Gynäk., Berl., 1872, iv, 226-237.—**vanden Bosch**. Bassin rachitique cyphoscoliotique; présentation du sommet; palper très favorable; application du forceps Tarnier; enfant vivant; femme guérie. Bull. Acad. roy. de médecine de Belg., Brux., 1881, 3. s., xv, 849-859, 1 tab.—**Bouchacourt**. Rétrecissement du hassin; procédence du cordon; présentation oblique de la tête, avec engagement d'un bras; version; deux applications de forceps au détroit supérieur; craniotomie; guérison prompte de la mère. Gaz. méd. de Lyon, 1851, iii, 233-237.—**Bonsquet** (F.). Note sur trois cas de rétrécissement du bassin. Marseille med., 1877, xiv, 326-337.—**Boyer** (D.) & **Mangat**. Angstocie pelvienne à la suite d'une laxation spontanée du féminin droit, et ayant exigé une première fois l'emploi du céphalotriple; nouvelle grossesse; céphalotomie. Rev. med. chir. de Par., 1854, xv, 309-312.—**Braun**. Normaler Gehurtsverlauf bei Beckenverengerung von $\frac{3}{4}$ Zoll. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 128; 133; 138.—**Breisky**. Die extramediane Einstellung des Kindskopfes am Eingang des partial verengten Beckens; ein Beitrag zur Lehre vom Gehurtsmechanismus beim engen Becken. Vttschr. f. d. geprakt. Heilk., Prag, 1869, civ, 58-76. —. Beiträge zur gehurtslichen Erweiterung der Verengerungen des Beckenausgangs. Med. Jahrb., Wien, 1870, xix, 3-18. —. Bemerkungen zu Herrn Dr. H. Menzel's Ansatz: "Ein Beitrag zur Differentialdiagnostik des engen Beckens". Centralbl. f. Gynak., Leipzig, 1884, viii, 465-467.—**Breslau**. Mein zweiter Fall von Hallisteres des Beckens. Monatschr. f. Geburtsh., Berl., 1860, xv, 373-385. —. Neuer Fall von Spondylolisthesis des Beckens; unvollendet gelähmene Entbindung; Tod des Kindes und der Mutter. *Ibid.*, 1861, xviii, 411-428, 1 pl.—**Brochin**. Quelques cas de dystocie par rétrécissement ou déformation du bassin. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 81-83.—**Budin** (P.). Rétrecissement du hassin; hydroamnios; présentation du sommet; procédence du cordon; tentatives infructueuses d'extraction avec le forceps; version pelvienne; manœuvres pour l'extraction; enfant vivant. J. d. conn. méd. prat., Par., 1879, 3. s., i, 135. —. Déontologie médicale; à propos d'un cas d'obstétrique communiqué à la Société médicale des hôpitaux par M. Rendu. Progrès méd., Par., 1883, xi, 423-426.—**Burchell** (P. L.). Turning in cases of contracted brim. Tr. Obst. Soc. Lond.,

Labor (*Complicated and difficult*) from contracted or deformed pelvis.

(1883), 1884, xxv, 61-63.—**Busch**. Geburtshinderniss durch Beschränkung des Beckens. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1837, v, 162-182.—**del Busto** (A.). Estudio de un parto natural en una raquitica con estrechez pelviana de cuarto grado. An. do obst. ginec. pat. y pediat., Madrid, 1881, 2. ép., i, 41-59. —. Also: Jurado med.-farm., Madrid, 1881, ii, 123; 132; 139; 147; 156; 162. —. Also: Ilustración méd.-quir. espán., Madrid, 1881, i, nos. 7; 8; 11; 12.—**Calderini** (G.). Bacino rachitico totalmente ristretto; appiattito; coniugata vera 80 mm.; rivolgimento. Observatore, Torino, 1876, xii, 449; 465.—**Cavu**. Rétrecissement du hassin; tentatives d'extraction par le forceps infructueuses; mort de la mère et de l'enfant. Montpel. med., 1878, xl, 138-148.—**Cazeaux**. De la résistance du plancher du hassin, et de la conduite à suivre dans ces sortes de cas. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2. s., vii, 478-491.—**Chailly-Honoré**. Un mot sur les déformations du hassin qui s'opposent à la terminaison naturelle des accouchements; céphalotripsy pratiquée deux fois avec succès chez la même femme. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1843, xxiv, 111-116. —. Des circonstances qui s'opposent à ce que le pronostic de l'accouchement soit établi d'une manière exacte dans les vices de conformatio du hassin. *Ibid.*, 1846, xxx, 194-203. —. Also: Reprint. —. Des moyens de s'opposer au développement du fetus dans le cas d'étroitesse du hassin. [Rap. de Villeneuve.] Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 430-434.—**Chambard**. Observation d'un cas de dystocie. Mem. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1873), 1874, xii, pt. 2, 103-109. —. Also: Lyon méd., 1873, xiv, 21-26.—**Champneys** (F. II.). Case of delivery through a scoliotic pelvis. Edinb. M. J., 1880-81, xxvi, 401-405. —. The obstetrics of the kyphotic pelvis. Tr. Obst. Soc. Lond., 1883, xxv, 166-194.—**Chantreni** (G.). Déformation du hassin chez les cyphotiques au point de vue de l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xli, 521. —. De l'influence de la déformation cyphotique du hassin sur la marche de la grossesse et de l'accouchement. *Ibid.*, 545. —. De la hantise exagérée de la symphye pubienne comme cause de dystocie. Arch. de tocol., Par., 1881, viii, 229. —. Also, in his: Cin. d'accouch., 8°, Par., 1881, 102.—**Charles** (N.). Femme rachitique enciente de $8\frac{1}{2}$ mois environ; hassin aplati; diamètre sacro-pubien évalué à 8 centimètres par la mesure digitale; insertion du placenta sur le col, centre pour centre; décollement du placenta, sciage du crâne au moyen du forceps-scie; mort deux heures après la délivrance par suite d'anémie et de choc nerveux; autopsie. J. d'accouch., Liège, 1880, i, 49. —. Primipare rachitique à terme; diamètre sacro-pubien mesurant 5 centimètres environ; présentation du sommet avec procédence du cordon; sciage du crâne au moyen du forceps-scie; applications infructueuses de la pince à dents de loup et du céphalotriple; version podalique; suites de couches houssées. *Ibid.*, 169-171. —. Secondipare à huit mois de grossesse; bassin rétréci; diamètre sacro-pubien de $8\frac{1}{2}$ centimètres environ; présentation du sommet en O. I. D. A. avec procédence du cordon; application du forceps à uno main mobile; extraction d'un enfant assez fortement asphyxié; influence néfaste d'un hain froid; importance de la respiration artificielle; suites houssées pour la mère et l'enfant. *Ibid.*, 1882, iii, 141-143. —. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1882, x, 115-117. —. Primipare à terme avec un bassin de $8\frac{1}{2}$ centimètres; présentation du sommet en première position; trois tentatives infructueuses d'application du forceps en ville; introduction des branches sur une main main faite avec succès; suites de couches heureuses. J. d'accouch., Liège, 1882, iii, 205-207. —. Multipare ayant un hassin de 8 centimètres; ses accouchements antérieurs; septième grossesse; accouchement prématûre artificiel; réduction céphalique; version podalique et extraction; suites heureuses pour la mère. *Ibid.*, 1883, iv, 77-79. —. Primipare à terme; hassin de 6 à $6\frac{1}{2}$ centimètres; perforation du crâne; céphalotripsy au moyen de l'instrument de M. Bailly; suites très heureuses. *Ibid.*, 273. —. Multipare rachitique, bassin de $7\frac{1}{2}$ centimètres; accouchement prématûre artificiel à $7\frac{1}{2}$ mois de grossesse; travail long et pénible; application du forceps; enfant vivant, succombant 18 heures après sa naissance; suites de couches favorables. *Ibid.*, 1884, v, 29-32. —. Multipare; bassin de 9 centimètres environ; remarques sur le forceps et la version dans les rétrécissements modérés du bassin; insertion centrale du placenta; hémorragies répétées; tamponnement; présentation de l'épaule; version podalique; extraction difficile d'un enfant mort; septicémie légère (dysphangite utérine hémogène); guérison. *Ibid.*, 141; 153.—**Charria de Derval** (J.-B.). Rétrecissement prononcé du hassin; présentation de l'épaule; mort de l'enfant; opération. Gaz. obst., Par., 1872, i, 129.—**Chiara** (D.). Restrictamento del catino da rachitismo; impossibilità di liberare la donna col cefalo-tritore di Boudeboque; applicazione del cranoclasto di Simpson; successo. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1864, 2. s., xlix, 321-335. —. Primipara; vizio di 1^o grado (80 a 82 mm.) alla conjugata sacro-pubica superiore;

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

arresto del capo fetaile in posizione obliqua (Linea frontonastoidea); forcipe e ainta-forcipe; bambino vivo; puerperio regolare. Osservatore, Torino, 1873, ix, 610-612. — **Chumichin** (P. N.) Sluchai isknsstvennago vozobuzdenija rodov, pri uzkosti tazi i silnom sujenii rukava. [Premature labor in contracted pelvis and stricture of vagina]. Vrach. St. Petersb., 1884, v, 459-461. — **Clarke** (J.) Two successful cases of delivery by the crotchet, in extreme deformity of the pelvis. Lond. M. J., 1786, vii, 40-52. — **Clarke** (J.) & **Porton** (T.) † Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 44-47. — **Cohnstein**. Die Therapie bei Beckenenge. Virtuhschr. f. d. prakt. Heilk., Leipzig, 1874, cxxiv, 41-60. — **Coni**. Pelvis raquifia; applicaciones repetidas de forceps; céfala-tonia; version podálica; extracción forzada del feto con maniación; muerte de la madre. Rev. méd.-quir., Buenos Aires, 1877-8, xiv, 274-276. — **Coppey** (C.) Quels sont les avantages et les inconvénients de la version dans les cas de rétrécissement du bassin? Rapport. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1865, xliii, 164-177. — **Craigie** (J.) Conjugate contraction; version; death from embolism. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 758. — **Crüger**. Ueber den Einfluss der vorderen Beckenwand auf den Geburtsmechanismus, besondere bei Beckenverengerungen geringeren Grades. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1861, xvii, 1-27, 1 pl.—**Cuzzi** (A.) Bacino piatto; c. e. 80 mil., vertice allo stretto superiore; rivolgimento. Osservatore, Torino, 1877, xiii, 193; 209; 257. — Forcipe e rivolgimento nel hacinio ovalare-obliqua; nota sperimentale. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 941-962. — **David** (A. H.) Fracture of the sacrum impeding delivery. Brit.-Am. J. & Phys. Sc., Montreal, 1845-6, i, 313. — **Davies** (H.) An account of two labors in a dwarf; with some observations on the operation of craniotomy, and on the induction of premature labor. Lancet, Lond., 1847, ii, 488-491. — **Davis** (J. H.) A protracted and difficult labour caused by the funnel-shaped deformity of the pelvis; delivery effected by craniotomy. Ibid., 1849, ii, 292. — **Dawson** (J. L.), jr. A case of labor in a justo-minor pelvis; craniotomy; death. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 1146-1150. — **Delespierre** (A.) Rétrécissement du bassin; application de forceps; fractura du crâne; céphalotriptie, suites de couches normales. J. d. sc. méd. de Lille, 1884, vi, 492-497. — **Delcore**. Version pelvienne dans un rétrécissement du bassin. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1866), 1867, vi, 74-76. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 407. — Considérations sur le bassin envisagé au point de vue de la dystocie. Lyon méd., 1879, xxxii, 455-457. — **DePaul**. Présentation de la face; femme rachitique; bassin retrécí; mort de l'enfant. J. d. sages-femmes, Par., 1873, i, no. 3, 1. — Travail très-prolongé; rétrécissement du bassin; mort de l'enfant dans l'utérus; céphalotriptie. Ibid., 1874, ii, 2. — Vice de conformation du bassin; attaque d'éclampsie pendant le travail; application de forceps; mort de l'enfant après la naissance. Ibid., 81. — Rétrécissement du bassin, 7 cent. pour le diamètre antéro-postérieur; céphalotriptie. Arch. de tocol, Par., 1875, ii, 177-179. — Rachitisme; bassin de 7 centimètres; procidence du cordon omphalique; application de forceps; céphalotriptie; suite de couches très-simples. J. d. sages-femmes, Par., 1875, iii, 25. — Rétrécissement du bassin; travail ayant duré 77 heures; application de forceps; enfant mort. Ibid., 49. — Bassin de 7 centimètres et demi; présentation occipito-iliaque droite postérieure; application de forceps; dépression produite sur le côté droit du coronal de l'enfant; enfant mort le 3^{me} jour. Ibid., 1876, iv, 57. — Accouchement à terme; bassin retrécí; administration du seigle ergote; céphalotriptie; rétention du délivre. Ibid., 97. — Des bassins retrécis, mais ayant plus de 9 centimètres; indications pour l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 841. — Bassin rachitique d'un diamètre supérieur à 9 centimètres. J. d. sages-femmes, Par., 1877, v, 274. — Femme rachitique; bassin de 8 centimètres ou 8 centimètres $\frac{1}{2}$; application simple de forceps; enfant vivant. Ibid., 1878, vi, 153. — Bassin retrécí; enfant mort; hémorragie de la base du crâne. Gaz. d. hôp., Par., 1879, iii, 409. — Femme cyphotique; accouchement avant terme; hémorragie peu abondante; mort après vingt minutes. J. d. sages-femmes, Par., 1881, ix, 193. — Bassin retrécí chez une femme en travail depuis 60 heures; mort de l'enfant; perforation du crâne; application de forceps; accouchement. Praticien, Par., 1881, iv, 592-594. — Bassin de 8 centimètres; accouchement à terme au moyen d'une simple application de forceps. J. d. sages-femmes, Par., 1882, x, 50. — Quatre cas de bassin retrécí, ayant tous les quatre, donne naissance à des enfants vivants. Ibid., 65-67. — Rachitisme peu apparent; bassin retrécí à $\frac{1}{2}$ centimètres; enfant mort; perforation du crâne. Ibid., 153. — Rétrécissement du bassin chez une femme primipare rachitique; présentation occipito-iliaque droite postérieure; bosse sanguine; application de forceps Levret; accouchement. Rev. méd. Bang. et étrang., Par., 1882, i, 331-336. — Bassin retrécí à 8 centimètres $\frac{1}{2}$; 5^{te} accouchement. J. d. sages-femmes,

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

Par., 1883, xi, 321. — **Dépêret-Muret**. Dystocie; bassin oblique-ovalaire; perforations de l'utérus; céphalotriptie. Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1868, 98. — **De Puyt** (J.) Verhandeling over de kwaade gesteldheid van het bekken bij vrouwen, en een nieuw middel, het welk de kans aan de hand geeft, om in sommige deezer gevallen, de verlossing zeer veilig, met behoud van moeder en kind, te kunnen bewerkten. Verhandl. v. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1891, vii, 230-253. — **Detharding** (G. G.) Widernatürliche Geburt mit eingetretenem Gesicht und fehlerhafter Becken durch die Wendung volbracht. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1790, ii, 3. St., 165-170. — **Devilliers** (C.) Rétrecissement rachitique et conformatio insolite du bassin (43 millimètres dans le plus grand diamètre); avortement provoqué à 5 mois; guérison. Bull. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxxi, 70-84. — **Didot** (A.) Essai sur un nouveau mode de délivrance dans les cas d'angustie extrême du bassin. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1848-9, viii, 1302-1309. [Rap. de Sentin]. 1849-50, ix, 443-451. [Discussion]. 451-487. Also: Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1849, ii, 518-589. Also [Abstr.]: Presse méd. belge, Brux., 1851, iii, 168-170. — **Discussion** on contracted pelvis. Glasgow M. J., 1882, xvii, 141-148. — **Dixon** (R. B.) Case of protracted gestation complicated by deformed pelvis and ante-partum hour-glass constriction of the uterus; delivery by version. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 368. — **Dohrm**. Über die Durchtrittsweise des vorausgehenden Schüdels durch den Eingang eines einfach platzen Beckens. Arch. f. Gynaec., Berl., 1873-4, vi, 82-88. — Zur Kenntnis des allgemein zu weiten Beckens. Ibid., 1883, xxii, 47-50. — **Dronec**. Accouchement rendu difficile et contre nature par l'oblituité très-grande de la matrice en avant; l'absence totale des eaux de l'amnius, et le rétrécissement du diamètre antéro-postérieur du bassin; extraction du fetus par la version; mort de la mère à la suite d'une péritonite violente. J. de méd. et chir. prat., Par., 1833, iv, 209-212. — **Dubois** (P.) Cas remarquable de nanisme; deuxième grossesse. Gaz. d. hôp., Par., 1840, 2, s., ii, 60. — Cas d'étroitesse absolue du bassin; eraniotomie; metro-peritonite antérieure à l'accouchement. J. de méd. et chir. prat., Par., 1844, xv, 258-260. — Viciation du bassin; induration du col de l'utérus; présentation de l'épaule; débridement du col; version; détroncation; céphalotriptie. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 25. — Viciation du bassin; embryotomie. Ibid., 173. — **Dubreuilh** fils. Rétrecissement du bassin; version; céphalotomie. J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 303-306. — **Duclos**. Accouchement manuel; vice de conformatio du bassin. J. de méd. et chir. de Toulouse, 1845-6, ix, 197-203. — **Düntzer**. Bedeutender Eindruck des Stirnbeins bei einem Neugeborenen, veranlaßt durch eine Exostose zwischen dem 4^{ten} und 5^{ten} Lendenwirbel. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1842, xi, 360-364. — **Dumas** (L.) Étroitesse extrême de la vnyce; malformation du bassin par excès de hauteur, inclinaison et étroitesse; accouchement normal; déchirure superficielle du périnée. Montpel. méd., 1879, xliii, 525-533. — Bassin cypho-scoliotique rachitique; prédominance de la forme scolioïque; saillie du promontoire; version podalique; extraction d'un fetus vivant; mort de l'enfant le onzième jour; issue heureuse pour la mère. Ibid., 1881, xlvi, 230; 323. — **Dumas** (L.) & **Passarini** (F.) Bassin scolioïque-rachitique; rétrécissement asymétrique; accouchement prematuré spontané; extraction par la monœuvre de Champetier de Riba; mort du fetus par épanchement intra-crânien; issue heureuse pour la mère. Ibid., 1885, 2, s., iv, 46-53. — **Duncan** (J. M.) The revolutions of the fetal head in passing through a brain contracted only in the conjugate diameter. Tr. Obst. Soc. Lond. (1788), 1879, xx, 151-161. Also [Abstr.]: Obst. J. Gr. Brit. Lond., 1878-9, vi, 240-243. — **Eagon** (S.) Case of delivery by version in contracted pelvis after failure with forceps. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xv, 14-23. — **Ender**. Spondylo-isthesis; Geburt; Tod im Wochenbett. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiii, 247-254, 1 pl.—**Erlich** (A. F.) A contribution to the relative value of the different operations for delivery in narrow pelvis; with the history of eighteen cases. Maryland M. J., Balt., 1880, vii, 241; 265. Also, Reprint.—**Fabbri** (E. F.) Bacino piatto di ghisa capace d'ingrandimenti antero-posteriore per servire a tutti gli esercizi embrionici. Ital. d. sc. med. di Bologna, 1882, 6, s., x, 242-247. — **Fahnestock** (W. M.) Case of deformed pelvis, in which delivery was successfully effected, embryotomy having been performed in two preceding pregnancies. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 239. — **Fayolle**. Vice de conformatio du bassin; application de forceps; grossesse multiple; double version podalique. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 415. — **Feilner**. Geburtsstörung durch rhachitische Beckenverkürzung hohen Grades. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1856-7), 1858, x, 51-58. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1857, ix, 241-249. — Geburtsstörung durch symmetrische Enge und Stachelbildung des Beckens. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1856-

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

7), 1858, x, 59-68. *Also:* Monatschr. f. Geburtsh., n. Frauenkr., Berl., 1857, ix, 249-259, 1 pl.—**Fleist** (F. L.) Ueber den Mechanismus der Geburt im rhachitischen Becken bei nicht zu beschränkter Räumlichkeit. N. med.-chir. Ztg., München, 1850, iii, 221-227. ——. Ueber den Mechanismus der Geburt im mässig verengten rhachitischen Becken. Monatschr. f. Geburtsh., n. Frauenkr., Berl., 1863, xxi, Supplift., 87-103.—**Féron**. Rétrécissement extrême du bassin; présentation de l'épaule; version spontanée; céphalotriple; plication iliaque; antopso. Bull. méd. du nord. Lille, 1864, 2 s., v, 193-204. ——. Rétrécissement du bassin par saillie considérable de l'angle sacro-vertébral; présentation de l'épaule gauche, dos en arrière; impossibilité de la version; extraction laborieuse du trone, puis du la tête restée seule pendant deux heures dans l'utérus; gnérison. *Ibid.*, 1865, 2 s., vi, 1-9.—**Fijalkowski**. O pisanie ciejskiego porodu. [Difficult labor case.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1848, xix, 8-10.—**Fleischmann** (C.) Ein Geburtsfall bei osteomalacischen Becken. Prag. med. Wchnschr., 1883, viii, 150-152.—**Forwood** (W. S.) A case of obstructed labor from deformity of the pelvis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862, viii, 565-567.—**Foncart** (A.) Rétrécissement du bassin; fetus volumineux; difficulté extraordinaire pour l'accouchement. France méd., Par., 1856, iii, 332.—**von Franque** (O.) Beobachtungen über den Geburtsverlauf bei Beckenverengerungen. Wien. med. Presse, 1867, viii, 183; 230.—**Fritz**. Stenosis pelvis. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1840, xxx, 49.—**Fuchs**. Ein Beitrag zur Einkeilung des Kopfes in das Becken. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1850, xxvii, 252-270.—**Galabin** (A. L.) A case of severe dystocia followed by rapid recovery. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 293. ——. Two cases of unusual pelvic deformity. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1880, viii, 193-202.—**Gardiner** (W. S.) A case of difficult labour, from malformation of the pelvis complicated with a uterine polypus. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiii, 476-480.—**Gardner** (A. K.) An obstetric history of one woman. Maine M. & S. Reporter, Portland, 1858-9, i, 289-293.—**Gaussait**. Observation d'accouchement laborieux. J. hebdo. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1836, ii, 345-348.—**Gibson** (J. R.) Case of fractured sacrum impeding labor; delivery by craniotomy in two successive labors. Lancet, Lond., 1846, i, 647.—**Giovannoli** (L.) † [Rigidité of pelvic bones in a case of labor.] Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3 s., iii, 242.—**Girode**. Rétrécissement du bassin; hydrospis de l'annulus; tumour foetal. Bull. Soc. Anat. de Par., 1884, ix, 315-319. *Also:* Progrès méd., Par., 1884, xii, 867.—**Gironde**. Rétrécissement du bassin; trois accouchements; dépression du crâne. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. et méd. de Lyon (1875), 1876, xv, pt. 2, 78-81. *Also:* Lyon méd., 1875, xix, 129.—**Gönnier** (A.) Zur Statistik der engen Becken. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1882, vii, 314-323.—**Goodell** (W.) A new method of delivering the after-coming head in contracted pelvis. Am. J. Obst., N. Y., 1870-71, iii, 484-487. *Also:* Tr. Phila. Obst. Soc. 1869-71, N. Y., 1873, i, 31-34. ——. Comments on Dr. Wilson's papers on version in contracted pelvis. Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 332-343. ——. The mechanism of natural and of artificial labor in narrow pelvis. Tr. Internat. M. Congr., Phila., 1876, 77-795. *Also:* Reprint.—**van Gondoeven** (L. C.) Belangrijke bekkenververenging bij een eerstbarende; geboorte van een levend kind door middel van de tang. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1862-3, xiii, 1-10.—**Grassi** (E.) Il forzile Guyon in un caso di stenosi pelvica. Sperimentale, Firenze, 1880, xlvi, 370-383.—**Grisas**. Bassin vicieux par ostéomalacie; enfant vivant extrait par le forceps; gnérison de la mère. Gaz. méd. de Nantes, 1883-4, ii, 121-123.—**Gugenberger** (F. K.) Kossovalium rhachiticheskij-gidrorachicheskij taz. [On rachitic pelvis.] Med. otech. rodotovsp. zaved. Imp. Moskov. Vosp. Doma, Moskva, 1878, 215-252, 1 tab.—**Guichard** (A.) Rétrécissement antéro-postérieur du détroit supérieur du bassin; deux accouchements spontanés; mort huit jours après le deuxième accouchement d'accidents puerpéraux. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1875-6), 1877, lxxix-lxxx, 143-153.—**Ginscerow**. [Ein schrägverengtes Becken.] Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1881, vi, 412.—**Hall** (L. M.) Parturient woman with pelvis narrowed in antero-posterior diameter; podalic version, craniotomy, and decapitation employed in the delivery. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1879, i, 441-443.—**Hamon** (de Fresnay) (L.) Dystocia par rétrécissement bischio-pubien; application du rétroceps; extraction d'un enfant vivant. France méd., Par., 1867, xiv, 305; 313. ——. Rétrécissement du détroit supérieur à 0°, 08; emploi du rétroceps. *Ibid.*, 1868, xv, 156. ——. Femelle rachitique; barrière du bassin; présentation du parital droit; rapide et heureuse terminaison du travail, au moyen du rétroceps. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1870, lxxix, 168-171. ——. Cyphose dorso-lombaire; hasin court et vicieux par défaut d'amplitude, avec proéminence des symphyses sacro-iliaques; présentation du siège; arrêt de la tête derrière; mort de l'enfant. Bull. méd. et pharm.,

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

Par., 1876, viii, 9-11. *Also:* Mouvement méd., Par., 1876, xiv, 394. ——. Rétrécissement en 8 de chiffre du détroit supérieur; angustie de moins de 0,07 du diamètre conjugué; rétroceps. Mouvement méd., Par., 1876, xiv, 695-698. ——. À propos d'un cas de rétrécissement à 0,07 du diamètre conjugué; considérations pratiques diverses; d'un bonne modèle de forceps céphalotribe. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, xlii, 260; 349. ——. Un cas très épineux de dystocie, reconnaissant pour cause principale un vice de conformatio du pelvis (bassin court); rétrécissement par compression transversale; forceps croisé; tracteur obstétrical; céphalotribe; version. *Ibid.*, 433-438. ——. Les cinq accouchements de Mme X... (rétrécissement à 0,065 du diamètre conjugué). Courrier méd., Par., 1880, xxx, 229; 226. ——. Dystocie occasionnée par la surabondance du tissu cellulaire et par un certain degré de compression latérale du bassin; excellents effets de la traction mécanique. J. d'accouch., Liège, 1880, i, 91. ——. Rétrécissement à 0°, 07 du droit conjugué; travail de quatre jours; extraction rapide et facile d'un enfant vivant; rétablissement de la mère sans la moindre complication. *Ibid.*, 1881, ii, 102; 111. ——. Bassin rachitique; rétrécissements des détroits supérieur et inférieur; complications diverses auto et post-partum; succès final pour la mère et pour l'enfant. *Ibid.*, 1882, iii, 41. ——. Bassin rachitique; rétrécissement des détroits supérieur et inférieur; accouchement rapide, à huit mois, d'un enfant très peu développé; métrite parenchymateuse; coccydynie; rupture de la symphise pubienne. Paris méd., 1882, vii, 110-112. ——. Rétrécissement de moins de 0°, 08 du diamètre conjugué; présentation transversale (céphalo-iliaque gaucho); version laborieuse; arrêt de la tête dernière; extraction à l'aide du céphalotribe; la tête première et la tête dernière dans les rétrécissements du détroit supérieur. Courrier méd., Par., 1882, xxxii, 400-403. ——. De l'extraction de la tête dans les rétrécissements absolus ou relativi franchissables du détroit supérieur. J. d. sages-femmes, Par., 1884, vi, 154. ——. Contribution à l'exposé de la méthode oxytocique (accouchement rapide); rétrécissement du détroit conjugué à 0,08; forceps et rétroceps, dans les cas d'angustie franchissable du détroit supérieur. Aheille méd., Par., 1884, xli, 411-413.—**Haanlo** (J.) Over het mechanisme der baring bij voor en naakomend hoofd in een verwaarloosd bekkens. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1874, x, 1. *Afd.*, 705-716.—**Hart** (D. B.) The causation of the movements of the head at the birth of the rickety pelvis. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881-2, vii, 1-9. *Also:* Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 613-621.—**Harvey** (A.) Case of malacosteon, leading to extreme approximation of the rami ischiui, and rendering labour "per viae naturales" impossible. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 567.—**von Haselberg** (O.) Zum Geburtsmechanismus beim engen Becken. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1872-3, ii, 211-246. ——. Nachtrag zu dem Aufsatz: Geburtsmechanismus beim engen Becken. *Ibid.*, 289-292. ——. Ueber den Durchtritt des nachfolgenden Kopfes und die Wendung beim engen Becken. *Ibid.*, 1874-5, iii, 79.—**Heath** (C.) Contracted pelvis. Lancet, Lond., 1860, i, 421.—**Hecker**. Ein schrägverengtes Becken mit durch chronische Entzündung bedingter Synostose der rechten Kreuzdarmbeinfuge. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berlin, 1857, ix, 6-16, 1 pl.—**Henning**. Ueber die Möglichkeit einer geringen Zunahme der Räumlichkeit des kleinen Beckens in Folge einer grösseren Reihe von Geburten und über eine Art Druck zu bestimmen, welchen der Kindskörper bei seinem Durchgang auf die Symphysis pubis übt. Arch. f. Gynäk., Berl., 1877, xii, 475-480.—**Herman** (G. E.) Case of labour with kyphotic pelvis, and relative shortness of the cord. Med. Times & Gaz., Lond., 1884, ii, 573.—**Herr**. Zur unvollständigen Eutbindung bei schrägverengtem Becken. Aerzl. Mittb. a. Baden, Karlsruhe, 1863, xvii, Beilage zu No. 22, 13-16.—**Hewitt** (G.) Difficult labor due to pelvic narrowing, or disproportion between the fetal head and the pelvis; diagnosis of these cases. Lancet, Lond., 1864, i, 513; ii, 231.—**Hildebrandt** (H.) Beckenverengerungen. Bor. u. d. Ersign. in d. k. gynäk. Univ. Klin. zu Königsb., 1879, 18-22.—**Hooching**. Schädelage und Beckenendlage bei einem platten verengten Becken. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxii, 255-265. ——. Zur Wendung bei Beckenenge. Berl. klin. Wchnschr., 1871, viii, 404-407.—**Hofmeier** (M.) Zur Casuistik des Stachelbeckens und der Perforation des Douglas'schen Raumes bei der Geburt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1884, x, 1-6.—**Hofmeister**. Ein enges Becken erweitert sich wieder. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xix, 517-519.—**Hubert** (E.) Transformation; bassin rachitique de 68 mill'm.; transformation in extremis, à travers une ouverture du col large comme une pièce de 5 francs; extraction facile; mort. J. d. sc. méd. de Louvain, 1880, v, 268-277. ——. Bassin de 7 centimètres; présentation O. T. D.; essai de forceps; transformation; couches normales. Rev. med., Louvain, 1883, ii, 17-23.—**Huet**. Quelques réflexions sur l'accouchement dans les rétrécissements extrêmes du bassin. Rev. méd. de Toulouse, 1872,

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

vi, 193-201.—**van Hovevel.** Observation d'un accouchement laborieux par viciation du bassin; application sans succès du forceps et du cephalotribe; mort de la femme avant la délivrance; application du forceps-scie sur le cadavre. Arch. de la mèd. belge, Bnxs., 1842, ix, 262-267.—

Hingenberger (T.) Ein Fall von kyphotisch verengtem Becken. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xv, 205-238, 1 pl. — Ein schrägevolles rachitisch-hydrocephalischs Becken. Arch. f. Gynäk., Berl., 1879, xiv, 1-33.—

Hughes (R.) [Obstructed labor from deformed pelvis.] Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1872, i, 52.—**Hutlin (P.)** Instruments et moyens nouveaux proposés pour extraire un enfant enceinte eu une de ses parties d'un bassin excessivement rétréci. [Rap. de Gérardin et P. Dubois.] Bull. Acad. de mèd., Par., 1878-9, iii, 322.—**Hymenau.** Rétrécissement considérable du bassin; accouchement spontané. Monit. d. bop., Par., 1875, v, 654-656. — Rétrécissement considérable du bassin; grossesse gencillaire; éclampsie; délivrance facile par une double application du forceps-scie; préexistence de néphrite supurée et de méningite chronique; mort. Presse mèd. belge, Brux., 1878, xxx, 361-363.—**Jakins (W.V.)** Parturition with contracted pelvis. Austral. M. J., Melbourne, 1881, n. s., iii, 398-400.—**Jewett (C.)** Netes of labor in deformed pelvis. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1882-3, vii, 113-115.—**Jörg (J. C. G.)** Einige Wink für die Bebandlung der Geburt bey zu engen Becken. In his: Schrift, z. Bevölk. d. Kenntn. d. Weib., etc., 8°, Leipzig, 1818, ii, 300-305.—

Joulin. Du forceps et de la version dans les cas de rétrécissement du bassin. Rev. mèd. franc. et étrang., Par., 1865, i, 531; 585; 641; 712; ii, 14; 69; 257; 321. Also, Reprint.—**Kézsmárky (T.)** Ein Fall von Erweiterung des osteomalacischen Beckens während der Geburt. Tagbl. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzt. in Leipzig, 1872, xlvi, 182. Also: Arch. f. Gynäk., Berl., 1872, iv, 537-547.—**Kleinwächter.** Geburt bei verengerten Becken. Arch. f. Gynäk., Berl., 1870, i, 156-160.—**Klijn-pennink (J. J.)** Berigt over een voor moeder en kind dodelijk afgeloopen verloskundig geval, veroorzaakt door een buitengewoon groot kind, vermoedelijk ten gevolge van overtijdige zwangerheid, alsmede doer en kraakbeenachtig gezwel op de schaambeensvereeniging en daar door vernauwde conjugata; met likopening. Pract. Tijdschr. v. de Genesk., Gorinchem, 1841, suppl. vi, 251-257.—

Knox (J. S.) Abnormally large superior strait, a complication of labor. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 355-392.—**König.** Statthaltebare Exerebration wegen eines rachitisch verengten Beckens und später erfolgte Entbindung eirès lebenden Kindes ohne Kunsthilfe. Örg. f. d. ges. Heilk., Berl., 1858, viii, 34-38.—**König (H.)** Ueber das rachitisch-kyphoscoliotische Becken und seinen Einfluss auf die Geburt. Ztschr. f. Geburtsh. n. Frauenkr., Stuttgart, 1875, i, 239-260.—**Köves (P.)** Ein Fall von Embryotomie bei bedeutendem Grade von Beckenverengerung, vernachlässiger Orlage, überwinkeltem Fötus und hydropischer Geschwulst der äusseren Geburtstheile. Allg. Wien. med. Ztg., 1866, xi, 376. — Ein Fall von Hinwegnahme angewachsener Geburtstheile bei vorangegangener Steisslage und Vorengierung des Beckens. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 706.—**Korsch.** Ein während der Geburt constatirter Fall von Beweglichkeit der Gelenkverbindungen des kyphtischen Beckens. Arch. f. Gynäk., Berl., 1882, xix, 475-482.—**Kottmann (L.)** Eine binnen kurzer Zeit entstandene merkwürdige Verengerung des Beckens. Unmöglichkeit der Geburt auf dem rechten Wege, und dadurch beschleunigter Tod der Schwangeren. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1818-22, iii, 305-315.—**Krauss (J.)** Ein Fall von osteomalakischen Becken. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1877, xvii, 179.—**Künneke (W.)** Durch Beckenenge bedingter ungewöhnlicher Mechanismus einer Gesichtslage. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1864, xxiv, 40-49.—**Laborie (E.-L.)** Mauvaise conformation du bassin; céphalotomie; persistance de la vie chez l'enfant pendant plus d'une heure après son extraction hors des organes de la mère malgré l'issue d'une grande partie de la masse cérébrale; guérison de la mère. Ann. de la chir. frane. et étrang., Par., 1844, xii, 86-95.—**Lamadrid (J. J.)** A case of labor complicated by a narrow pelvis, and prolapso of the cord; craniotomy. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1880-81, v, 7-13.—**Lange.** Entbindung einer rachitischen Zwergin. Berl. klin. Wochenschr., 1883, xx, 753-755. — Die zweite Entbindung einer rachitischen Zwergin. Ibid., 1885, xxii, 348.—**Baroyenne.** Dystocia; rétrécissement du bassin; insuccès des forceps et de la version; céphalotomie; mort. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. mèd. de Lyon (1865), 1866, v, 113-115.—**Lauzel.** [Rachitic pelvis; extractien by forceps.] Marseille mèd., 1880, xvii, 99. [Discussion] 164.—**Lee (R.)** History of a case of difficult parturition from great distortion of the pelvis; with observations on the induction of premature labor. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1864-7), 1867, v, 265.—**Lee (R. G.)** The diagnosis and degrees of deformity; method of delivery in such cases; instruments, etc. St. George's Hosp. Rep. 1872-4, Lond., 1875, vii, 43.—

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

Lenci (L.) Osservazione; inchisamento della testa nel senso della sua lunghezza, con diduzione delle sinfisi del bacino; stato patologico dell' utero; applessione del feto; ingorgo delle membra addominali. N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1830, i, 19-47.—**Leonhard.** Glücklicher volzogene Wendung bei grosser Deformität des Beckens. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 14.—**Le Roy de Langevinière.**

Primipare; rachitisme sans déviation des membres; rétrécissement du diamètre sacro-pubien, porté à moins de 7 c. ; travail pénible; application du forceps; extraction d'un enfant vivant qui succombe 4 jours après; rétablissement de la mère. Année mèd., Caen, 1876, i, 59-61.—**Lever (J. C. W.)** Multipara; antero-posterior diameter of the brim contracted; long forceps unsuccessfully applied; craniotomy. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 177-179.—**Leyfert.** Ein querengnetes Becken; Bedingung der Geburt durch den Becken-Kanal. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1872, iii, 340.—**Licea (M.)** Una palabra sobre las dificultades de los partos por estrechez accidental de la pélvis. Mem. Soc. mèd.-faru. de Toluca, 1875, i, 83-90.—**Lilburn (G. S.)** Successful labor where the pelvis was greatly deformed and contracted. Lond. M. Gaz., 1836-7, xix, 933.—**Litzmann.** Ein Fall von natürlicher Geburt eines ausgetragenen Kindes bei einem im höchsten Grade (noch links bin) schräg-verschobenen Becken mit rechtss seitiger Ankylose des Krenzbeins mit dem Hüfttheile; nebst Bemerkungen über die Entstehungsweise dieser Beckenform im Allgemeinen und deren Einfluss auf den Mechanismus der Geburt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1864, xxiii, 249-302, 1 pl.—**Litzmann (C. C. T.)** Ueber die Erkenntnis des engen Beckens an der Lebenden. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1871, No. 20 (Gynäk., No. 7, 141-160). — Ueber den Einfluss des engen Beckens auf die Geburt im Allgemeinen. Ibid., No. 23 (Gynäk., No. 8, 167-202). — Ueber den Einfluss der einzelnen Formen des engen Beckens auf die Geburt. Ibid., 1874, No. 74 (Gynäk., No. 24, 541-578). — Ueber die Behandlung der Geburt bei engem Becken. Ibid., 1875, No. 90 (Gynäk., No. 30, 695-722).—

Lobstein. Sur l'inclinaison vicieuse du bassin de la femme, considérée comme cause d'accouchement laborieux. Extrait du rapport de MM. Dubois et Desormeaux. Bull. Fac. de mèd. de Par., 1816-17, v, 517-524.—**Lohlein (H.)** Zur Lehre vom Durchweg zu engen Becken. Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Stuttgart, 1875, i, 37-67. — Wendung und Extraktion bei einem erweiterten Becken osteomalacischen Beckens. Berl. klin. Wochenschr., 1875, xii, 345-347.—**Lombard (F. II.)** A case of labor in a woman with spondylolisthetic pelvis. Boston M. & S. J., 1885, exiii, 169-172. — Uniformly contracted, non-rachitic pelvis; three successive pregnancies terminated respectively by premature delivery, version, and forceps; fracture of the coccyx. Ibid., 485-487.—**Lorain.**

Rachitisme; rétrécissement du bassin; impossibilité d'articuler les deux branches du forceps; emploi d'une seule branche comme levier; métro-péritonite; guérison de la mère et de l'enfant. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 274.—

Lucas-Championnière (J.) Sur les indications de l'opération de Porro, de l'opération cesarienne et de la céphalotomie dans les bassins très étroits. J. de mèd. et chir. prat., Par., 1882, 3, s., iii, 292-296.—**Lusk (W. F.)** On version, forceps, and the expectant plan in the treatment of contorted pelvis. Lancet, Lond., 1880, i, 679; 715. Also: Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 25-27.—**Macan (A. V.)** On contracted pelvis. Dublin J. M. Sc., 1879, lxvii, 241-251. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 260-269.—**Macari (F.)** Di un caso in cui, senza vizi di conformatone, non fu possibile portare a termine il parto. Imparziale, Firenze, 1868, viii, 195-198.—**McArthur (T. W.)** A case of deformity of the pelvis; delivery by turning. Cinem. M. Obs., 1856, i, 433-438.—

Macdonald (A.) On the comparative advantages of forceps, of turning, and of premature labour in contracted pelvis; illustrated by the obstetrical histories of two women. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 217-233. Also: Edinb. M. J., 1873-4, xix, 214-223. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873-4, i, 529-541. — Dystocia due to flat pelvis; delivery by version. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1883-4, ix, 216-218. Also: Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 636. — Dystocia due to generally small pelvis; delivery by axis-traction forceps. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1883-4, ix, 218. Also: Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 637. — Dystocia caused by uniformly contracted pelvis; delivery by axis-traction forceps. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1883-4, ix, 219. — Dystocia from contracted flat pelvis; delivery with axis-traction forceps. Ibid., 220-222. — Dystocia due to flat rickety pelvis; delivery by craniotomy. Ibid., 1884-5, x, 232.—**McEvoy (F.)** Difficult labor from contracted pelvis, complicated with hemorrhage and shortened funts. Lancet, Lond., 1847, i, 281.—**McKeanan.**

Turning in cases of deformity at the brim of the pelvis, as an alternative for craniotomy or the use of long forceps. Tr. Wisconsin M. Soc., 1869, Jamesville, 1870, iii, 22-24.—**Madelung (A.)** Eine Geburt, bei der der Kaiserschnitt indizirt war und die dennoch von der Natur vollbracht

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

wurde. Verbandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1847, ii, 256-265. — **Marchant** (A.) Accouchement terminé par le levier; presscation du sommet en position occipito-anterière gauche; bassin oblique-ovalaire. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 591. —

Considérations pratiques sur les indications qui résultent de l'angustie pelvienne au terme normal de la grossesse. J. de méd., chir. et pharmaco. Brux., 1870, i, 501; ii, 171; 110; 265; 335; 443; 547. — **Marchionneschi** (O.) Gravidanza e parto in donna racbitica. Ann. di ostet., Milano, 1881, iii, 513-538. —

Marquez. De l'avortement provoqué et de l'opération césarienne dans le cas d'excessive étroitesse du bassin. Bull. Soc. méd. de Haute-Rhin, Strassb., 1861-4, ii, 358-369. — **Martel**. Luxation coxo-fémoroire survenue dans le jeune âge; rachitisme; aplatissement unilatéral du bassin sans lésions rachitiques; œdème généralisé et albuminurie; application de forceps au terme de la grossesse; guérison: enfant vivant. Arch. de tocol., Par., 1877, iv, 436-438. — **Martin**. Geburt bei durch Knochenwucherung am Kreuzbeine und schrägverengtem Becken; Conglutinatio orificii interi; Wendung auf die Füsse; Extraktion; Erhaltung von Mutter und Kind. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1861-2), 1863, xv, 11-21. —

Martin (A.) Ueber Seitenlagerung bei durch gradverengten Becken erschwerten Geburten. Ztschr. f. Gynäk. f. Frauenkr., Stuttg., 1875, i, 30-37. — **Martin** (E.) Geburt bei schrägverengtem Becken mit Ankylose der Hüftkreuzbeinfuge; beobachtet vom Professor Danayau zu Paris. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1846, xix, 111-145. — Heilsamer Erfolg der Seitenlage bei Handlung der Gehurtur mit vorangehendem Schädel durch rachitisch-verengte Becken. Berl. klin. Wchnschr., 1866, iii, 1. — **Massata da Cagliari** (G.) Su alcune operazioni che praticansi per ristrettezza di bacino. Gior. d. sc. med., Torino, 1839, v, 421-430. — **von Massari** (J.) Entbindungen bei einer mit einem rachitischen Becken behafteten und von einer Blasenschüdigtheit auf operativen Wege geheilten Frau. Wien. med. Wchnschr., 1879, xxix, 1174; 1206. — **Mattei**. Vice de conformation de la moitié droite du bassin causé par une simple faiblesse de la jambe gauche; quatre accouchements de plus en plus difficiles; version céphalique spontanée dans la présentation du siège; application du forceps à articulation mobile sur le détroit supérieur. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 606. — **Mansson**. Observation sur un accouchement, avec vice de conformation, heureusement terminé, sans le secours d'aucun instrument. J. de méd., chir. et pharm., etc., Par., 1771, xxvi, 75-84. — **Mayer**. Eine Zangenentbindung bei der Knie-Ellenbogenclage bei stark verengtem rachitischen Becken. Aerztl. Mitt. a. Baden, Karlsruhe, 1868, xxii, 188-192. — **Mayer**. Déviation latérale du bassin; coxalgia aigüe; appareil promptement efficace. Abeille méd., Par., ii, 165. — **Meadows** (A.) Difficult labor from deformed pelvis, requiring craniotomy; utility of Dr. Earle's pelvimeter. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 204. — **Meigs** (C. D.) Remarks on a method of effecting delivery in cases of deformed pelvis. Balt. M. & S. J. & Rev., 1834, ii, 29-34. — **Meissner** (F. L.) Hilfswege für den Geburthelfer in Fällen derartiger Verstümmelungen des mütterlichen Beckens, dass ein reites Kind unverkleinert nicht hindurch geliefert werden kann. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1858, xi, 172; 269; 372. —

Menzel. Ueber ein durch Combination von Synostosis ilio-sacralis, Periostitis chronica pelvis und Coxalgia verengtes Becken. Arch. f. Gynäk., Berl., 1884, xxiii, 79-92, 1 pl. — **Menzel** (H.) Ein Beitrag zur Differentialdiagnose des engen Beckens. Centrabl. f. Gynäk., Leipzig, 1884, viii, 433-440. — **Merigot de Treigny** (G.) Prämipare; rétrécissement du bassin, 24 heures de travail; plusieurs applications de forceps; céphalotripsy; autopsie. Progrès méd., Paris, 1883, xi, 423-425. [See also, supra, Budin.] — **Meyer-Hoffmeister**. Beobachtung einer, wegen eines durch Osteomalacie missstalteten Beckens, unternommenen künstlichen Frühgeburt, mit Bemerkungen über die wahrscheinliche Ursache des 3 Stunden nach der Entbindung plötzlich erfolgten Todes. Schweiz. Ztschr. f. Nat. n. Heilk., Zürich, 1841, vi, 176-188. — **Miller** (H.) The obstetric forceps—a possible resort in an extreme case. Med. Arch., St. Louis, 1871, vi, 330-333. — **Wilne** (A.) The superior value of artificial premature labour and turning, over the high forceps operation and craniotomy, in cases of contracted pelvis; with cases. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 707-715. Also, transl.: Arch. de tocol., Par., 1875, ii, 490; 548. — **Mintiquiaga** (F.) Un caso de distocia en una enana de noventa centímetros de altura. Cron. med.-quir. de la Habana, 1876, ii, 392-394. — **Mohrenheim** (J.) Von der natürlichen Erweiterung des Beckens in schweren Geburten. Wien. Beytr. z. prakt. Arztk., 1781, i, 343-384. — **Moser** (A.) Darlegung, dass die verschiedene Beckeneignung keinen Einfluss auf die Lagerung der Kreisenden ansiehe. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1844, xv, 447-459. — **Müller** (P.) Zur Casuistik der Erweiterung des osteomalacischen Beckens während der Geburt. Beitr. z. Geburtsk. u. Gynäk., Würzb., 1873, vii, 268-275. — Ueber die Prognose

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

der Geburt beim engen Becken. Tagebl. d. Versammel. deutsch. Naturf. Aerzte, Strassb., 1885, Iviii, 303-305. Also [Abstr.]; Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1885, ix, 659. —

Muriz (F. J.) Extracción forzada de un feo casi a término; la pelvis de la madre viciada en los pubis y por estrechez en todos sus diámetros. Rev. méd.-quir., Buenos-Aires, 1864-5, i, 232-250. — **Murphy** (E. W.) Delivery by perforation and extraction, in a case of extreme pelvic distortion. Lancet, Lond., 1847, i, 355-357. —

On the comparative claims of craniotomy and the cesarean section in a certain class of labors, and on the use of a new pelvimeter. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxvii, 475-480. Also, reprint. — **Notta** (A.) Accouchement compliqué de rétrécissement du bassin; application du forceps; empysème interlobulaire des deux poumons chez le nouveau-né. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3, s., ii, 603. — **Noury**. Vice de conformatio[n] du bassin; accouchement jugé impossible; terminaison naturelle. Gaz. méd. de Par., 1831, ii, 197. — **Olshausen** (R.) Fall von Erweiterung eines osteomalacischen Becken in der Geburt. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 349-351. — **Olvera** (J.) Observación de una luxación del sacro que fué causa de distocia; muerte de la madre y del feto. Observador méd., México, 1869-72, i, 125-127. — **Osiander** (J. F.) Schwere Entbindung durch die Wendung auf die Füsse bei engem Becken und grossem Kinde. J. F. Geburtsk., Frankf. a. M., 1829-30, ix, 284-287. — **Osterloh** (P. R.) Einige Beiträge zu den sogenannten verlaufenden Geburten bei engem Becken. Arch. f. Gynäk., Berl., 1872, iv, 520-531. — **Pagentzschler** (C.) Vier Entbindungen bei hochgradiger Becken-Verengerung. Monatsschr. f. Geburtsk., u. Frauenkr., Berl., 1858, xii, 146-155. — **Pajot**. Bassin rétréci à sept centimètres environ. J. d. sages-femmes, Par., 1884, xii, 49. — Rétrécissement du bassin. Ann. de gynéc., Par., 1884, xxi, 1-13. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1884, xii, 89; 105. — Complications observées dans plusieurs cas de rétrécissement moyen du bassin. Gaz. d. hôp., Par., 1884, lvii, 260. — Présentation et manœuvres dans le cas de rétrécissement moyen du bassin. Ibid., 370-372. — **Palmer** (M.) Treatment of face presentation with contracted pelvis. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873, i, 209. — Deformity of pelvis; version; craniotomy. Clinic, Cincinnati, 1875, viii, 54. — **Papavoine** (L. N.) Observation d'un accouchement mortel par suite de fracture et de déformation conséutive du bassin. J. d. progr. d. se. méd., Par., 1828, xii, 234-244. — **Parrish** (W. E.) Rachitic pelvis, antero-posterior diameter 1½ inches; death from pyæemic puerperal fever. Am. J. Obst., N. Y., 1874-5, vii, 494-499. — **Parry** (J. S.) Case of difficult labor from contracted pelvis; craniotomy. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 217. — **Pendleton** (E. M.) Case of parturition, with deformed pelvis and abscess of the womb. Charleston, M. J. & Rev., 1850, v, 735-738. —

Petit. Étude sur le choix à faire sur la version pelvienne et l'application du forceps dans les cas de rétrécissement du bassin par saillie de l'angle sacro-vertébral. Bull. med. du nord, Lille, 1865, 2, s., vi, 229; 273. — **Peyretti** (G.) Embriotoma per grave viziatura di bacino; estrazione del feto cogli uncini; considerazioni sull'infezione puerperale. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1872, 3, s., xii, 356-363. —

Phaenomenow (N.) Zur Lehre von dem kyphotischen Becken und der Ruptur des Beckensymphysen während der Geburt. Ztschr. f. Geburtsk. u. Gynäk., Stuttg., 1882, vii, 254-304, 4 pl. — **Phétippeaux**. Du rétrécissement dans les accouchemens; nonveau cas de dystocie par rétrécissement du détroit inférieur; bassin oblique ovalaire. Abeille méd., Par., 1868, xxv, 200-203. —

Cas très remarquable de dystocie; naissance rachitique; étroitesse absolue du bassin; rétrécissement extrême du détroit supérieur (35 mm.); délivrance impossible; autopsie. Mem. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1872, 551-574. — **Piachand**.

Rétrécissement considérable du bassin par ostéomalacie après deux accouchemens normaux; embryotomie. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2, s., x, 444. — **Pilat**.

Mauvaise conformation et rétrécissement du bassin à 0,08 centimètres dans le diamètre antéro-postérieur ou sacro-sous-pubien; hypertrophie de la lèvre antérieure du col; application du forceps; insuccès; version podalique; extraction d'un enfant vivant; guérison de la mère. Ann. de gynéc., Par., 1878, x, 41-45. —

Rétrécissement de 7 centimètres du diamètre conjugué vrai du bassin; présentation du sommet en O. I. G. A.; forceps, puis céphalotripsy; guérison de la femme. Gaz. obst., Par., 1880, ix, 337-340. —

Rétrécissement du bassin de 8 centimètres; présentation du sommet en O. I. D. A. convertie, pendant le travail, en présentation du trône; version podalique; adhérence anormale du placenta; inflammation du ligament large gauche; enfant mort; guérison de la femme. Ibid., 1882, x, 58. —

Rétrécissement du bassin à 7 centimètres ½ dans le conjugué vrai; forceps, enfant vivant; guérison de la mère. Ibid., 1881, ix, 338. —

Rétrécissement du bassin de 8 centimètres; présentation du sommet en O. I. D. A. convertie, pendant le travail, en présentation du trône; version podalique; adhérence anormale du placenta; inflammation du ligament large gauche; enfant mort; guérison de la femme. Ibid., 1882, x, 58. —

Rétrécissement du bassin à 7 centimètres ½ dans le conjugué vrai; forceps, enfant vivant; guérison de la mère. Ibid., 1882, x, 58. —

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

bassin de 8 centimètres $\frac{1}{2}$ dans le diamètre sacro sous-pubien; primipare à terme; hydramnios; légère antéversion de l'utérus; présentation du sommet en O. I. G. A.; défaut d'engagement; forceps; insuccès; versio; décapitation; céphalotripsy; *Ibid.*, 1883, xi, 250. — Rétrécissement du bassin de 6 c. $\frac{3}{4}$ dans le conjugué vrai; craniotomy; céphalotripsy; guérison de la mère; deuxième grossesse; accouchement prématûr artificiel; céphalotripsy tête dernière; guérison; *Ibid.*, 362; 369. — Rétrécissement du bassin de 7 centimètres et demi; procidencie du cordon et de la main gauche; application de forceps; insuccès; craniotomy, puis céphalotripsy; infection puerpérale; mort subite. *Ibid.*, 1884, xii, 97. — Rétrécissement oblique ovalaire; accouchement prématûr artificiel; enfant vivant; clamping suivie de mort chez la mère. *Ibid.*, 106-108. — Rétrécissement oblique ovalaire du bassin; accouchement prématûr artificiel; enfant vivant; clamping suivie de mort chez la femme. Bull. méd. du nord, Lille, 1884, xxiv, 324-331. *Also:* J. d. sages-femmes, Par., 1884, xii, 178-180. — Rétrécissement du bassin de 7 centimètres $\frac{1}{2}$; bassin rachitique; trois applications du forceps sans résultat; céphalotripsy; fistule vésico-vaginale guéri spontanément; guérison de la femme. J. d. sages-femmes, Par., 1885, xiii, 258-260. — **Piretti** (G.) Consulto ostetrico per raro vizio di conformazione del bacino. Clinica, Napoli, 1875, ii, 86. — **Plathner** (A.) Perforation wegen Beckenenge, später künstliche Frühgeburt. Ztschr. f. Med., Cbir. u. Geburtsh., Leipz., 1859, xiii, 162-168. — **Pöhl** (W. M.) The influence of extreme lateral curvature of the spine upon the course of labor. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 374. — **Popart** (A.) Observation d'un accouchement spontané à terme, malgré l'étroitesse considérable du bassin de la femme; mensuration pelvienne vérifiée par l'autopsie. Arch. de la méd. belge, Brux., 1884, xiv, 372-376. — **Présentation** du siège; bassin vicieux; craniotomy. Arch. de tocol., Par., 1874, i, 120-123. — **Primipare**; rétrécissements des détritus supérieur et inférieur; accouchement rapide, au terme de huit mois; complications diverses très rares. Scalpel, Liège, 1882, xxxv, 90. — **Pröbsting** (W.) Die Hilfe bei Becken-Euge. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1847, i, 257-294. — **Fros.** Bassin de 9 centimètres au maximum; enfant mort-né à neuf mois vingt jours; procidencie du cordon ombilical depuis six heures; tête augmentée de 24 millimètres dans tous ses diamètres; ossification presque complète des sutures et des fontanelles; accouchement par l'emploi des traction mécaniques; excellentes suites de couches. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xviii, 1045. — **Providential** and miraculous escape of a deformed woman in Scotland from the cesarian operation. Lancet, Lond., 1847, ii, 238. — **Pneumie** (Mme. A.) Bassin vicieux; accouchement spontané; dépression très considérable du crâne à l'angle antérieur du pariétal gauche. Gaz. obst., 1876, v, 177-179. — **Pinguinat** (E.) Un accouchement impossible. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1865, xl, 13; 238. — **von Baberow**. Eine weitere Geburt bei Spondylolisthesis. Centralbl. f. Gynek., Leipz., 1884, viii, 273. — **Rapin** (O.) Étude sur l'engagement latéral de la tête à l'entrée du bassin partiellement retrécit. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1874, viii, 118; 169; 252; 273; 311; 355; 400, 2pl. *Also*, Reprint. — **Read** (W.) Case of labor at full time without artificial aid, in a contracted pelvis. Boston M. & S. J., 1856-7, iv, 462-465. — **Remarks** on Dr. Manson's case of distortion of the pelvis, with presentation of the feet. Lancet, Lond., 1847, ii, 233. — **Remington**, † Lond. M. Gaz., 1847, n. s., v, 902-904. — **Reuter** (C.) Geschichte der künstlichen Entbindung einer Erstgebärenden bei einem in allen seinen Durchmessern zu kleinem Becken, bei gleichzeitiger ungewöhnlich starkem Kinde und einem in allen seinen Durchmessern zu grossen Kopfe. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1833, 486-496. — **Richardson** (W. L.) Three successive deliveries in a case of narrowed pelvis. N. York M. J., 1881, xxxiv, 285-287. *Also, transl.:* An. de obst., gynécat., y pediat., Madrid, 1881, 2, ép., 1, 308-310. — **Biebelot** (G.) Note sur un cas remarquable d'accouchement naturel à terme, chez une femme atteinte de déformation excessive du bassin. Union méd., Par., 1847, i, 518; 521. — **Richter** (C.) Kleinheit der Conjugata vera 6.9 Cm. im Verhältniss zur Conjugata diagonalis 10.3 Cm. Charité-Ann. 1877, Berl., 1879, iv, 721. — **Riez**. Bassin retrécit; opération du forceps-scie; métropéritonite compliquée de pneumonie. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1878, xxvii, 143-147. — **Ritchie** (C. G.) Narrowing of outlet by projecting coccyx; forceps; infantile syphilis. Glasgow M. J., 1865-6, xiii, 33-35. — **von Ritgen**. Ueber den Mechanismus des Durchtritts des bei der Geburt vorliegenden Schädels durch den Beckeneingang bei verengerter Conjugata. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1851, xxix, 289-333, 1 pl. — Wegen engen Beckeneingangs durch Gebärmutterscheinpräzung ein geleitete Geburt. Monatschr. f. Geburtsh., u. Frauenkr., Berl., 1857, x, 401-408. — **Robert** (A.) Bassin dont le diamètre antéro-postérieur n'a que 77 millimètres; insertie après vingt heures de travail; seigle ergoté; enfant vivant; miliare ataxique; guérison. Rev. méd.-chir. de Par.,

Labor (Complicated and difficult) from contracted or deformed pelvis.

1853, xiv, 51-54. — **Roberton** (J.) Remarks on the risk incurred of laceration of the uterus, in labours complicated with deformity or narrowness of the inlet of the pelvis. Edinb. M. & S. J., 1834, xlii, 49-65. — **Roche**. Primipare de 39 ans à terme; travail durant depuis plusieurs jours, rupture de la poche des eaux datant de 16 heures; retrécissement du bassin de 63 millim.; forceps-scie; adhérences placentaires; guérison. J. d'accouch. Liège, 1881, ii, 206-208. — **Rodriguez** (J. M.) Pelvis vicieada por estrechez absoluta; putrefacción del feto y aumento do volumen consiguiente; dificultades para su extracción; céfalotripsy; muerte de la madre. Gac. méd. de México, 1869, iv, 177-182. — **Roger** (L.) De la version pelvienne, et du forceps dans les cas de retrécissement du bassin. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1868, xlvi, 109-152. — **Ronaldson** (T. R.) On two cases of labour in rickety pelvis. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881, vi, 219-221. — **Roosje**. Zu stark protuberirendes Promontorium, eine Ursache unglücklicher Geburten. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1836, iv, 398-405. — **Roper** (G.) A difficult case of labour in a primiparous woman, who, having been barren for thirteen years, became pregnant after bilateral division of a deformed cervix uteri. Tr. Obst. Soc. Lond. (1877), 1878, xix, 169-174. — **Bothrock** (R.) Triangular deformity of the female pelvis; embryotomy; placenta retained 128 hours. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1882, xiv, 371-378. — **Ryan** (R.) Deformed pelvis; premature labour seven months and a half after last menstruation; infant lived twenty-three hours. Dublin J. M. Sc., 1877, lxiii, 297-300. — **Salomon** (G.) Over het door de kunst, vervroegen der verlossing in naauwe bekken; benevens twee waarnemingen betreffende deze kunstbewerking. Geneesk. Bijdr., Delft, 1825, i, pt. 1, 1-95. — **Schabille** (C.) Medizinisch-gerichtliche und polizeiliche Würdigung der Missstaltung des weiblichen Beckens in Beziehung auf Zulässigkeit, etheliche Verbindungen einzugehen. Ann. d. Staatsarztkn., Tübing., 1837, ii, 315-323. — **Scharlan**. Beckenverengung mit nachfolgender Putrescenz des Fundus uteri. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berlin (1865), 1866, xviii, 227-240. *Also:* Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 1-14. — **Schmeidler** (V.) Geburt bei einem durch Lombosacral Kyphose querverengten Becken; mit Benerkungen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxi, 31-43. — **Schmitz** (L.) Mittheilungen über eine Kreissende mit osteomalacicem Becken. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynack., Würzbg., 1869, iv, 42-56. — **Schneider**. Rbachtisches Becken, Vorfall des Armes neben dem Kopf; Zangen geburt. Wien. med. Presse, 1866, vii, 375. — **Schreiter** (F.) Die Entbindung einer Zwilling. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 116-121. — **Seguy** (C.) Cas de dystocie; céphalotripsy pour cause de retrécissement du bassin. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1858, i, 89-91. — **Scieler** (G.) Version or forceps in pelvis narrowed in the conjugate diameter. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1880, xiv, 153-173. — **Shaffer** (A. J.) Two obstetrical cases in dwarfs. Atlanta M. & S. J., 1859-60, v, 65. — **Shearmain** (E. J.) Case of perforation of the bladder by mistake during parturition; gradually increasing deformity of the pelvis; death without delivery. Prov. M. & S. J., Lond., 1843-4, vii, 243. — **Shortt** (J.) Impracticable labour in a dwarf. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1856, iv, 292. — **von Siebold** (A. E.) Wendungsentrindung bei einer Person mit verkrümmt Lendenwirbeln von einem lebenden starke Knaben. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1824, iv, 59-64. — **Silbert** (P.) Cas remarquable de dystocie due à un retrécissement du bassin, coïncidant avec un volume exagéré du fetus, à la suite d'une grossesse tardive. Gaz. hebld. de méd., Par., 1857, iv, 792. — **Simon**. Premier accouchement naturel; 2^e accouchement; premier degré de deformation du bassin par ostéomalacie; application du forceps an détroit supérieur fait avec succès pour la mère et l'enfant; 3^e accouchement; déformation complète du bassin par les progrès de l'ostéomalacie; rupture de l'utérus; passage du fetus de la cavité intérieure dans la cavité abdominale; gastrotomie; mort de l'enfant et de la mère; nécropsie. Rev. méd. pbact. et hippiat., Liège, 1847-8, i, 556-565. — **Simpson** (A. R.) Dystocia from coxal ankylosis. Edinb. M. J., 1880-81, xxvi, 385-388. — **Simpson** (J. Y.) Case of delivery, without operative aid, through a pelvis extremely deformed by malacostosis; child, at the ninth month of utero-gestation, passing through an oblong aperture under 1 inch in its narrow and 2 in its long diameter. Mouth. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847-8, viii, 22-28. *Also, in his:* Works [Dis. of Women], 8^o, Edinb., 1871, i, 157-177. — On turning, as an alternative for craniotomy and the long forceps, in deformity of the brim of the pelvis, etc. *In his:* Works [Dis. of Women], 8^o, Edinb., 1871, i, 393-502. — **Sloan** (S.) On the treatment of labour delayed by obstruction at the pelvic brim. Edinb. M. J., 1885-6, xxxi, 631-653, 2 pl. — **Snoep** (J. P.) Een woord over de aanwijzingen voor de kunstige voeggeboorte hij hekkenvernaauwing. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1855, vii, 272-297. — **Sorbets** (L.) Vice de conformatio du bassin; proci-

Labor (*Complicated and difficult*) from contracted or deformed pelvis.

dence du cordon ombilical et sortie complète du bras; mort du fœtus; version podalique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 43. — **de Soye.** Bassin vicié; présentation du siège; céphalotripsy; fistule vésico-vaginale. *Arch. de tocol.*, Par., 1878, v, 441-443. — **Spiegelberg** (O.) Unvollelende Entbindung bei schlägverengtem Becken. *Aerztl. Mittb.* a. Baden, Karlsruhe, 1863, xvii, 100-103. — The mechanism of labor in the common forms of contracted pelvis, with remarks regarding diagnosis. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, ii, 453. — **Stedman** (C. E.) Projecting promontory of the sacrum; version; craniotomy. *Boston M. & S. J.*, 1882, cvii, 468-470. — **Steele** (A. B.) On the management of difficult labour with a minor degree of contraction of brim. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1874-5, xvi, 32-42. — **Stehberger** (G.) Eine Extraction hei Eclampsie und rachitischem allgemein verengten platten Becken. *Ztschr. f. Gehurtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1877-8, ii, 273-276. — **Stein.** Das Gehär bei rachitischem Becken, ja nach Grad der Beengung desselben: sammt wichtigen Nachweisungen. *N. Ztschr. f. Gehurtsh.*, Berl., 1843, xiv, 161-178. — Beitrag zur Sache der Erkenntnis schräg verengter Becken, sowie zu solcher der Behandlung der durch dieses Becken beeinträchtigten Gehurtsh. *Ibid.*, 1844, xx, 1-23. — **Stenbäck.** Tvana förlössningar vid trängt becken. *Finska läk.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1871, xiii, 118-122. — **Stephenson** (T. A.) Case of labour complicated by fractured pelvis and dislocated hip of old standing. *Lancet*, Lond., 1856, i, 71. — **Stewart** (R.) The comparative merits of cephalic and podalic (or vertex-first and vertex-last) deliveries through the pelvis narrowed in the conjugate diameter. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1876, ix, 314-327. — **Stone** (E. P.) Version in contracted conjugate. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xli, 111-115. — **Tallon.** Accouchement laborieux; rétrécissement du diamètre sacro-pubien; application de l'appareil à traction soutenues du docteur Chassagny; terminaison heureuse; enfant vivant; rétablissement rapide de la mère. *Union méd.*, Par., 1863, 2, s., xviii, 41-44. Also: *Gaz. méd. de Lyon*, 1863, xv, 150-152. — **Tarnier.** [Appareil génito-urinaire d'uno malade qui a succombé à des accidents puerpéraux à marche lente.] *Bull. Soc. anat.* de Par., 1861, xxxvi, 168. — Note sur un cas de bassin vicié par l'ostéomalacie; quatrième accouplement à terme; céphalotomie; guérison. *J. d. sages-femmes*, Par., 1884, xii, 90-92. — **Taruffi.** Braccio pelvico. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1859, 4, s., xi, 236-238. — **Taylor** (I. E.) What is the best treatment in cases of labor in contracted or deformed pelvis, ranging from two and a half to four inches—forceps or version? *Tr. N. York Acad. M.* (1874-6), 1876, 2, s., ii, 172-200. Also, Reprint. — On the equally faulty or contracted pelvis, with the history of a case of labor, the non-delivery of the child, and the death of the mother after craniotomy and cephalotripsy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1883, xvi, 811-831. — **Thomas** (A. E. S.) Overtijd haring; matige vermaauwing van den hekkenringang; ommogelijkheid om het voorliggende hoofd met den hefhoorn en de tang in het kleine hekken te doen afdaalen; perforatie; uitnhaling niet de cephalotribe en stompe haak; ligto buikvliesontsteking; bersellting. *Nederl. Weekbl. v. Geeskeek*, Amst., 1851, i, 106; 115. — Die Entstehung des schräg verengten Beckens durch eine durch Krankheit der Kreuzdarmheinfuge erworbene Ankylose vertheidigt gegen die "Bemerkungen" des Herrn Dr. Olshausen. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1862, xx, 384-402, 1 pl. — **Tibone.** Vizio di bacino; vertice allo stretto superiore; tentativa di forceps fuore della clinica; procidenza del cordone ombilicale; craniotomy o cefalotribo col cefalotribo Lollini; guarigione. *Osservatore*, Torino, 1874, x, 484. — Vizio di bacino di 2^o grado da rachitismo; rigidità del collo dell' utero; craniotomy e cefalotribo col cefalotribo Lollini; guarigione. *Ibid.*, 1874, 485-487. — Vizio di bacino di 2^o grado da rachitismo; procidenza del cordone ombilicale; craniotomy; cefalotribo; fallita; forceps-sega del Wan-Huewell [Vanhuuevel]; uncini acuti e cranioclasta del Simpson; morte per metto-peritoneal traumatica. *Ibid.*, 487-502. — **Torggler** (F.) Zwergbecken mit Lumbosacral-Kyphose; klinische Beobachtung. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1853, xxvi, 429-438. — **Townsend** (E. R.) Case of difficult labour in a dwarf, complicated with convulsions, delivered by the cephalotribe. *Duhlin J. M. Sc.*, 1877, lxix, 90-92. — **Trallert** (J.) Case of turning, instead of craniotomy, in a contracted pelvis. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1853, xvii, 182-184. — **Trelat.** Bassin vicié irrégulièrement; présentation de la face; application de forceps; déchirure des symphyses pubiennes et sacro-iliaque droite; destruction de l'extrémité antérieure de l'urètre; guérison; incontinence d'urine; appareil prothétique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1865, xxxviii, 606. — **Turner** (W.) Delivery by the breech through a greatly narrowed, flat, rachitic pelvis. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1881, vi, 111-127, 2 pl. Also: *Edinb. M. J.*, 1881-2, xxvii, 44-57, 2 pl. — **Vallentia** (A.) Beekenenge; Tetanus niteri. II Schädellage; Forceps; Bruch des rechten Stirnbins; Genesung. *Memoiren*, Heilbr., 1869, xiv, 213. — **Valortia** (G.) Parto con pelvi ristretta terminato col forceps-sega di Wanhouvel [Vanhuuevel]. *Gior. veneto di sc. med.*, Venezia, 1875, 3, s.,

Labor (*Complicated and difficult*) from contracted or deformed pelvis.

xxiii, 712-715. — Parto artificiale difficile e complicato. *Ibid.*, 1876, 3, s., xxv, 697-701. — **Vanhuevel** (J.) Mémoire sur les divers moyens propres à délivrer la femme, en cas de rétrécissement du bassin, et sur le forceps-scie ou nouveau céphalotome, suivi d'un appendice comprenant la description abrégée du pelvimètre géométrique. *Ann. de méd. belgo*, Brux., 1842, iv, 1-15. — **Varaldo** (G.) Parto, eclampsia, ristrettezza di bacino, riduzione della testa per mezzo dell'applicazione del forcip, liberazione artificiale, trangugliamento di un pezzo di cucchiaino. *Gior. d. r. Accad. med.-chir. di Torino*, 1853, 2, s., xviii, 129-137. — **Vedeler** (B. C.) Tang eller Vending ved det forsnevredt Bækken! *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1877, 3, R., vii, 509-535. — **Verrichtung** (Ueber die) der Schamhaintrennung bei einem zu engen Becken, und der dadurch verhinderten Geburt. *N. Jour. f. Chir.*, Arznk. u. Gehurtsh., Berl., 1820, i, 298-306. — **Verrier** (E.) Observation d'accouchement spontané chez une femme rachitique. *Gaz. obst.* de Par., 1872, i, 302-305. Also: *Rev. méd.-phot. d. hôp.* de Par., 1872, iv, 393-396. — Troisième accouchement naturel chez une femme à bassin cyphotique; denxième position du sommet O. I. D. P. réduite. *Gaz. obst.* de Par., 1874, iii, 174-177. — Rachitisme; rétrécissement du bassin; première grossesse, accouchement à terme; onze applications du forceps; céphalotripsy; phlébite puerpérale consécutive; deuxième grossesse, accouchement prématué près du huitième mois; présentation de l'épaule; version; enfant vivant; guérison de la mère. *Médecin prat.*, Par., 1882, iii, 505-513. — **Villavechia** (F.) Mogostocia in una gibosa. *Osservatore*, Torino, 1873, ix, 369; 405; 417. — **Vogelsang.** Merkwürdiger Fall von seltemer Enge der Conjugata, der, weil der Kaiserschnitt nicht zugegeben wurde, einen tödlichen Ausgang batte, nebst Obduktionsbericht. *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1816, i, 64-92. — **Vollmar.** Frage: Was ist bey wahrer volkommener Einkeilung des lebenden Kindeskopfes in einem wirklich zu engen fehlerhaften Becken zu thun, wenn die Mutter weder den Kaiserschnitt noch die Schamhaintrennung freywillig übernehmen will? *N. Mag. f. Aerztl.*, Leipzig, 1790, xii, 80-84. — **Voskresenski** (M. A.) Kifoticheskij jenskij taz, oslojennij rachitizmom. [Cyphototic female pelvis, due to rachitis.] *Vrach. St. Petersb.*, 1884, v, 699; 712. — **Walker** (G. B.) Contracted pelvis. [4 cases.] *Chicago M. J. & Exam.*, 1878, xxxvi, 248-250. — **Wallace.** Contracted pelvis; child delivered by means of cranioclast. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1881, xvi, 202. Also: *Tr. Calcutta M. Soc.*, 1881, ii, 78-81. — **Warfield** (P.) A case of difficult labor from a remarkable distortion of the pelvis, and in which delivery was accomplished by means of the crotchet. *Am. M. Recorder*, Phila., 1823, vi, 518-520. — **Wasseig** (A.) Grossesse de 9 mois; prolapsus du Tüturus; gangrène partielle du col; rétrécissement du bassin; présentation du siège; application du crochet mousse articulé; enfant vivant; femme guérie. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1869, 3, s., iii, 718-722. (Rap. de Mascart), 621-626. — Rétrécissement considérable du bassin; enfant mort; sciage de la tête par le forceps-scie, modèle Mathieu; broyements multiples par le céphalotribe; guérison. *Ibid.*, 1876, 3, s., x, 125-137. — Diamètre antéro-postérieur du détroit supérieur de 63 centimètres; transformation par la méthode de M. le professeur Hubert. *Ibid.*, 137-139. — **Weber.** Verengtes, asymmetrisches Becken; Perforation mit nachfolgender Wendung auf den Fuss. *Wien. med. Presse*, 1867, viii, 281; 307. — **Weber-Ebenhof.** Hochgradige Verengung des kleinen Beckens durch einen dahin gelangten Tumor des rechten Eierstocks einer in der 2ten Gehurtspériode eingehrachten Kreissenden; Reposition des Tumors, Trepanation und Excerebration des vorliegenden Kopfes; Cranioclasie; Heilung. *Prag. med. Wehnschr.*, 1883, viii, 377. — **von Wehren & Künkele.** Naturgeschichte des verengten Beckens. *Monatschr. f. Geburtsk.* u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiv, 22-50. — **Whitehead** (W. R.) Remarks on the use of the midwifery forceps in contraction of the conjugate diameter of the pelvis, or disproportionate size of the fetal head. *Tr. Colorado M. Soc.*, 1877-8, Denver, 1878, 86-90. — **Wiemer.** Spontane Geburt bei engem Becken. *Aerztl. Int. Bl.*, München, 1877, xxiv, 371-374. — **Wilson** (E.) Version in contracted pelvis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1876, ix, 97; 302. — **Wilson** (J.) On the advantages of turning in certain cases of narrow pelvis. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1847-8, viii, 778-784. — Two cases in which turning could not be accomplished, in consequence of the head of the child remaining firmly fixed at the brim of the pelvis, preventing the breech coming down. *Glasgow M. J.*, 1854-5, 2, s., ii, 444-447. — **Winckel** (F.) Ueber einen exquisiten Fall von chronischer Osteomalacie, nebst Beschreibung des außerordentlich dickenen Beckens. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Gehurtsh.* in Berl. (1863), 1864, xvi, 152-168, 4 pl. — Gehurten bei verengten Becken. *Ber. ... a. d. k. sächs. Entbind.-Inst.* in Dresden, 1876-8, Leipzig, 1879, iii, 173-181. — **Winnall** (M.) Forceps versus podalic version in contraction of the pelvis in the antero-posterior diameter of the superior strait. *St. Louis Cour. Med.*, 1881, v, 101-106.

Labor (Complicated and difficult) from disease or displacement of the uterus.

See, also, **Labor (Complicated, etc.) from prolapsus of uterus, etc.; Labor (Complicated, etc.) from rupture of uterus; Labor (Complicated, etc.) from tumors, etc.**

ARGENT (J.) Diss. de partu quodam naturali laborioso propter gangraenam in ntero praexistente et rupturam.

In: **WEIZ** (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1778, viii, 90-93.

BRANDT (E.) *Geburt bei Carcinoma cervis. 8°. *Berlin*, 1881.

CHANTREUIL (G.) Du cancer de l'utérus au point de vue de la conception, de la grossesse et de l'accouplement. 8°. *Paris*, 1872.

MEYNIER (J.-C.) Étude des déviations de l'utérus gravide comme cause de dystocie. 4°. *Paris*, 1876.

PELIZAEUS (B.) *De partu difficiili ex positura uteri obliqua. 4°. *Argentorati*, [1758].

POULAIN (E.) *De la dystocie par obliquité antérieure du col. 4°. *Paris*, 1875.

RECKERS (F.) *Casum rariorem partus ex uteri scirro difficillimi nec non historiam morbi istius post partum. 8°. *Bonne*, 1822.

ROGER. Dystocie par allongement hypertrophique congénital du col de l'utérus. 8°. *Paris*, 1877.

RUTTLIDGE (C. B.) *Ueber die Complication der Schwangerschaft und Geburt mit Gebärmutterkrebs. 8°. *Berlin*, 1876.

SCHLECHTER (A.) *Ueber den Einfluss der fehlerhaften Gestalt des Uterus auf die Kindeslage. 8°. *Greifswald*, 1869.

VAN WAERT (J.) *De utero gravido devio, causa partus difficilis et laboriosi. 4°. *Lugd. Bat.*, 1768.

WESTERHOFF (T.) *Ueber Endometritis in partu. 8°. *Berlin*, [1873].

WEYER (G.) *De partu præternaturali propter clunes ad os uteri conversas. *Argentorati*, 1773.

In: **WEIZ** (F. A.) Neue Ausz. [etc.]. 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1780, xi, 139-156.

DE ZEIGLER (F. H.) *De vitiis orificii uteri, quae partum difficilem reddunt. 4°. *Berolini*, 1829.

Arnold (B.) Ein Fall von Zangengeburt bei Carcinoma uteri, täuschende Ähnlichkeit mit Placenta prævia centrica. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1852, xxii, 175.—**Baily**. Note sur un cas de dystocie causée par l'hypertrophie du segment inférieur de la matrice, chez une femme primipare. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xlii, 15; 18.—**Barnes** (R.) Case of labour with extreme elongation of the cervix uteri. Tr. Obst. Soc. Lond., 1876, 1877, xviii, 293-295, 1 pl.—**Bartlett** (E. M.) A difficult and unusual obstetrical case. Missouri Clin. Rec., St. Louis, 1874-5, i, 242.—**Barton** (A. R.) A case of greatly elongated cervix uteri at full period of gestation. Med. Rec., N. Y., 1878, xiiii, 129-131.—**Bedford** (G. S.) Turning in a case of retro-version of the cervix uteri with safety to both mother and child. Nelson's North. Lancet, Plattburg, N. Y., 1852-3, vi, 30-32.—**Betschler** (J. W.) Dystocia ex uteri inclinatione. Ztschr. f. klin. Med., Brüssel, 1852, iii, 178.—**Bezold** (Z. C.) Geschichte einer künstlichen Entihüllung aus einem monströsen, sarkomatösen Uterus. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1816, ii, 125-141.—**Bigler** (W. H.) Anterior obliquity of the uterus, a frequent cause of tedious labor; its treatment. Homeop. J. Obst., N. Y., 1880-81, ii, 127-134.—**Bonuclat**. Accouchement impossible par l'induration fibro-cartilagineuse du col de la matrice, et rendu facile par l'incision de cet organe. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 96.—**Brown** (J. W.) Labor with pendulous uterus. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 359.—**Cage** (A. H.) Labor complicated by an elongated and indurated cervix uteri. Obst. J. Gr. Brit. (Am. suppl.), Phila., 1877-8, v, 51.—**Castillo de Pincero** (E.) Edema del cuello de la matriz durante el parto. An. de obst., ginepat. y pediat., Madrid, 1884, 2 ép., iv, 5-7.—**Charles** (N.) Multiparo à 8 mois de grossesse; allongement hypertrophique du col; rigidité considérable de l'orifice; extraction par les pieds et perforation de la tête dernière; suites de conches heureuses. J. d'accouche., Liège, 1885, vi, 221.—**Christian** (E. P.) Cases of gestation and parturition complicated with uterine disease. Penins. J. M., Detroit, 1858, v, 233-239.—**Coley** (J. M.) On præternatural elongation of the cervix uteri. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 28-

Labor (Complicated and difficult) from disease or displacement of the uterus.

30.—**Cormack** (J. R.) Case of labour complicated with cauliflower excrescence of the uterus. Lond. J. M., 1851, iii, 212-218.—**Davis** (G. M.) Difficult labour from malformation of the os uteri and vagina; treatment by incision. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., ii, 500-502.—**Depan**. Carcinome du segment inférieur et du col de la matrice; grossesse paraissant avoir duré plus de 10 mois; mort du fœtus; physiométrie; présentation de l'épaule droite avec procidie du bras; extraction du fœtus; enfant putréfié; physiométrie persistante; septicémie aiguë; mort. Arch. de tocol., 1876, iii, 111-120.—**Drouet**. Accouchement rendu difficile par déviation de l'orifice utérien. J. de méd. et chir. prat., Par., 1832, iii, 55-57.—**Dubois** (P.) Cas curieux de dystocie produite par l'induration du col et l'état emphysémateux du fœtus; incisions multiples; perforation du crâne; opération césarienne; mort par infection gangrenouse. Ibid., 1855, xxvi, 51-55.—**Duclos**. Observations sur le prolongement spontané de la lèvre antérieure de la matrice, dans quelques cas d'accouchemens. Bull. Fac. de méd. de Par., 1818-19, vi, 213-222. Also (Abstr.): Rev. méd. de Toulouse, 1875, ix, 13-19.—**Dumas**. Dystocie; lèvre antérieure du col utérin coiffant en partie la tête de l'enfant; allongement de cette lèvre jusqu'en dessous de la symphise pubienne. Gaz. hebdo. d. sc. méd. de Montpel., 1885, vii, 361-363.—**Fleischmann** (C.) Dystocia in Folge einer hochgradigen Hypertrophie der Vaginalportion. Prag. med. Wechschr., 1885, x, 343.—**Fowler** (J.) Labour obstructed by mal-position of the womb. Lancet, Lond., 1877, ii, 646.—**Gababin** (A. L.) Two cases of pregnancy complicated by extensive malignant disease of the cervix uteri. Tr. Obst. Soc. Lond., 1876, 1877, xviii, 239-250.—**Gardner** (A. K.) Delivery by forceps; elongated os. Anu. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 125.—**Greaves** (G.) Labour complicated by retroversion of the uterus. Brit. M. J., Lond., 1859, 269.—**Gueniot**. Dystocie par allongement et tumefaction considérable des deux lèvres du col utérin; application du forceps et débridement multiple. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 155-160.—**Halma-Grand**. Observation d'un accouchement rendu laborieux par déviation de l'orifice utérin. Gaz. méd. de Par., 1831, ii, 322-324.—**Hamon** (de Fresnay) (L.) Dystocie occasionnée par un allongement hypertrophique du col de l'utérus; mort de la mère et de l'enfant; quelques considérations sur le mode opératoire applicable à ces cas particuliers. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1880, xlvi, 287; 315.—**Hirsch**. De l'emploi du ballon hydrostatique dans les cas de dystocie en rapport avec l'antéversion de l'utérus. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1881, iii, 72-76.—**Hennig**. Verzögerung der Geburt durch krankhafte Beschaffenheit des Mutterhalses. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1852, xxxiii, 47-65.—**Herzman**. Two cases of labour complicated by cauter of the cervix uteri. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 16.—**Hirte**. Fall von acuter Verlängerung der vorderen Muttermundslippe als Geburtshinderniss. Arch. f. Gynaek., Berl., 1874-5, vii, 552-556.—**Hüber**. Anschwelling und Einklemnung der vorderen Muttermundslippe als Geburtshinderniss. Monatschr. f. Geburtsh., u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiii, 233-285.—**Hermann**. Dystocie par suite de cancer utérin; présentation de l'épaule avec prolapsus du bras; décollation fatale; mort de la femme. Anu. Soc. méd.-chir. de Liège, 1875, xiv, 303-306. —. Latéroflexion du col prise pour une imperforation de l'utérus; accouchement laborieux terminé par la décollation fatale; nouveau crochet mousse articulé pour faciliter ce procédé d'embryotomie et pouvant servir de porte lacs et comme agent de traction. Presse méd. belge, Brux., 1874-5, xviii, 323; 339; 361.—**Kemper** (G. W. H.) Labor complicated with peritoneal adhesions of the uterus. Am. Pract., Louisville, 1872, v, 289-292.—**Kommer** (J. P.) Embarras ménorrhorrheal pelvis uteri et vagina uteri, quatenus fiant causa partus difficilis et præternaturalis. In his: Tent. path.-med., 8°, Schlesinga, 1794, pp. v-xii.—**Lochner**. Grosse vordere Muttermundslippe als Geburtshinderniss. Aerztl. Int. Bl., München, 1876, xxiii, 151.—**Lowenhardt**. Einige Fälle von Schwangerschaft und Geburt bei seirrhöser Degeneration und blumenkohlartigen Auswüchsen des Uterus, nebst Bemerkungen. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1842, xii, 334-402.—**Lusk** (W. T.) A case of complicated premature labor, with stricture of the internal os, obstructing delivery of the succeeding head. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 595-598.—**Malgaigne**. Cancer du col de l'utérus chez une femme enceinte et près d'accoucher; incisions latérales du col; difficultés de la dilatation; mort de la femme et de l'enfant. Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 119.—**Mandillon** (J.) Un cas rare de dystocie. Bordeaux med., 1878, vii, 73-78.—**Mangin**. Observation sur un accouchement laborieux, causé par un ulcère vénérique, accompagné de duretés considérables, avec pertes depuis deux jours, le placenta se présentant le premier. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xli, 174-181.—**Mattei** (A.) Un altro caso di sclerosi sinilitica del segmento inferiore dell'utero come causa di dystocia; scalabilità regolare in puerperio. Anu. di ostet., Milano, 1884, vi, 89-93.—**Mattei**. Considerazioni sur l'allongement

Labor (Complicated and difficult) from disease or displacement of the uterus.

hypertrophique du col utérin qui a été souvent confondu avec des chutes plus ou moins complètes de l'utérus et du vagin; observation d'un accouchement dans un cas d'allongement hypertrophique du col. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1854, xxvii, 190; 194.—**Melchiori** (G.) Allungamento temporario durante la gravidanza della metà anteriore della cervice dell' utero, da similiare un polipo od altra escrecence morbosa. *Gazz. med. ital. Lomb.*, Milano, 1852, 3. s., iii, 363.—**Mesnard**. Des lésions syphilitiques du col de l'utérus faisant obstacle à l'accouplement. *Paris méd.*, 1855, x, 37—39.—**Munro** (A. B.) Case of obstructed labour. *Lancet*, Lond., 1878, i, 84.—**North** (J.) Remarks on the treatment to be adopted during labour, in cases of the anterior obliquity of the uterus. *Lond. M. & Phys. J.*, 1827, n. s., iii, 216—218.—**Oldham** (H.) Cases of labour, complicated with ulcerating cancer of the womb. *Lond. J. M.*, 1851, iii, 204—212.—**de Pabst** (P.) Parto difficile per la presenza di un abscesso interstiziale del utero; posición occipito anterior izquierda; desbridamiento del cuello uterino, y aplicación del forceps. *Siglo méd.*, Madrid, 1856, iii, 259.—**Pascal**. Observation d'une forme particulière d'hypertrophie du col de la matrice chez une femme en travail d'accouplement. *Gaz. méd. d'Orient*, Constantiopolis, 1862—3, vi, 81.—**Picqolet**. Première grossesse à l'âge de trente-neuf ans; hypertrophie du col de l'utérus, dilatation forcée, progressive, au moyen des doigts. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1845, iii, 427—430.—**Piretti** (G.) Riduzione spontanea di allungamento edemafoso con prolusso del collo dell' utero nel travaglio del parto. *Resoc. Accad. med.-chir. di Napoli*, 1884, xxxviii, 270—288.—**Porter** (I. G.) Anterior obliquity of uterus impeding parturition. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1843, n. s., v, 330.—**Prestat**. Accouchement rendu difficile par la présence d'un abcès interstitiel dans le col de l'intérus. *J. de chir.* (Malgaigne), Par., 1844, ii, 128—126.—**Priestley**. Epithelial cancer of the cervix uteri, complicated by arm presentation during labour; turning; craniotomy. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, i, 491.—**Pintegnat**. Allongement hypertrophique extraordinaire de la lèvre postérieure du col utérin, pendant la grossesse. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brux., 1868, xvi, 536. — Dystocie causée par une vaste ulcération syphilitique rongeant le col de l'utérus. *Ibid.*, xlvii, 19—24.—**Röller**. Pendule uteri, spontaneous cranioclasm; septicema; double phlegmasia alba dolens; recovery. *Chicago M. J. & Exam.*, 1879, xxxix, 167—171.—**Roper** (G.) A difficult case of labour connected with a non-evolution and hypertrophied state of the cervix uteri. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1865), 1866, vii, 233—238. — Case of hypertrophic elongation of the cervix uteri at the full term of pregnancy. *Ibid.* (1873), 1874, xv, 167—172. *Also* [Abstr.]: *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1873—4, i, 334.—**Roth** (T.) Dystocie in Folgo hypertrophischer Unwegsamkeit des Muttermundes. *Deutsche Klinik*, Berl., 1873, xxv, 129; 148.—**Saxtorph** (J. S.) Observatio de partu naturali ex utero, hernia ventralis extra abdomen elapsa. *Acta reg. Soc. med. Havn.*, 1818, v, 410—428. *Also*, *transl.*: *N. Jour. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1819, v, 198—202.—**Seidel**. Krankhafte Entartung des Muttermundes bei einer Schwangeren als Hinderniss einer Geburt. *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Leipzig, 1860, xiv, 34—36.—**Sélade** (E.) Observation d'accouchement laborieux par suite d'une dégénérescence cartilagineuse du col de la matrice. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1843, iv, 21—29.—**Sharpless** (J. T.) A case of labour, with carcinomatous os uteri. *Phila. J. M. & Phys. Sc.*, 1825, x, 386—389.—**Simpson** (A. R.) Basilysis of dystocia from hypertrophic elongation of the cervix uteri. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1882—3, viii, 32—41. *Also*: *Edinb. M. J.*, 1882—3, xxviii, 769—778.—**Smith** (P.) An aid to parturition and to the treatment of displacements of the uterus by a new mechanical appliance. *Brit. M. J.*, Lond., 1869, ii, 580.—**Spiegelberg** (O.) Geburt, complicé mit Carcinom des Gebärmutterhalses; blutige Erweiterung des letzteren; Zunge; lebendes Kind; Tod der Mutter nach 10 Minuten. *Mnatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1858, xi, 110—114.—**Stille** (G.) Schieflage des Uterus als Geburtshinderniss. *Memorabilien*, Heilbr., 1883, n. F., iii, 83—88.—**Stoltz** (J. A.) De quelques maladie s'organiques du col de l'utérus qui peuvent devenir causes de dystocie. *Clinique*, Par., 1830, ii, 345; 377.—**Taylor** (L. E.) A case of labor, with anteflexion of the uterus in that state. *N. York M. Times*, 1855—6, v, 400—404.—**Treat** (W.) Case of ante version of the uterus during parturition. *Bifilo M. J.*, 1850—51, vi, 401—403.—**Vauvert**. Dystocia par allongement hypertrophique du col; orifice interne résistant. *J. d. sc. méd. de Lille*, 1880, ii, 274—280. [Discussion], 269; 329. *Also* [Abstr.]: *Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes*, Par., 1880, ii, 278—285.—**Winn** (J. M.) Obstructed labor from engorgement of the anterior lip of the os uteri. *Lancet*, Lond., 1856, ii, 161.—**Wollmann** (F.) Geburtsgeschichte über einen Geburtstill mit Hypertrophie des Muttermundes. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1872, xvii, 164.—**Washington** (E. D.) Remarkable case of hypertrophy of the neck of the internus immedding labor. *Canada M. J.*, Montreal, 1868, iv, 311—316.

Labor (Complicated and difficult) from disproportion or deformity of the child.

See, also, Hydrocephalus, Hydronephrosis, Congenital; Labor (Complicated, etc.) from rupture of uterus; Monsters.

Aulber (I. C.) *De praegrandi fetus capite partum retardante et impediente. 4°. *Giessae*, [1745].

Closmann (J. A.) *De partu præternaturali ex disproportione inter caput fetus et pelvis orto. 4°. *Heidelbergae*, [1740].

Dutra de Moraes (A.) *Dystocia fetal. 8°. *Rio de Janeiro*, 1883.

Herbig (W. T.) *Ueber die Geburts-Hinder-nisse von Seite des Kindes, namentlich seine Anomalien von Seite seiner Gestalt. 8°. *Würzburg*, 1836.

Herrgott (A.-L.) *Des maladies fetales qui peuvent faire obstacle à l'accouplement. 8°. *Paris*, 1878.

Hirschberg (M.) *De mogostocia, quæ fluidis in cavo abdominis fetus præter modum aue-tis efficitur. sm. 8°. *Berolini*, 1866.

von Hoessling (G.) *Hydrocephalus conge-nitus, als Geburtshinderniss. 8°. *München*, 1879.

Jehn (G.) *Ueber den Einfluss der patholo-gischen Veränderungen des Fötuskörpers auf den Geburtsvorgang. 8°. *Bonn*, [1870].

Kopfermann (L.) *Ueber Geburtsstörungen bei fehlerhafter Bildung und Krankheit der Frucht. 8°. *Bonn*, 1870.

Kozłowski (J.-B.-F.) *Essai sur les tumeurs du fœtus, considérées comme cause de dystocie. 4°. *Paris*, 1836.

Leontowitsch (S.) *De partu præternaturali ex vitiis trunci fetus orto. 4°. *Argentorati*, [1766].

Also [Abstr.], in: *Weiz* (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1780, xi, 138.

Naumann (S. D.) *De partu difficile ex hy-drope fetus. 4°. *Lipsiae*, 1762.

Niessen (W.) *Hydrocéphalus congenitus als Geburtshinderniss. 4°. *München*, 1880.

Pouillet (J.) *De l'hydrocéphalie fœtale dans ses rapports avec la grossesse et l'accouplement. 4°. *Paris*, 1880.

Robert (A.-L.) *De l'asite du fœtus considérée comme cause de dystocie. 4°. *Strasbourg*, 1870.

Schacher (P. G.) *De partu disparis mag-nitudinis fetuum. *Lipsiae*.

In: *Haller*. Disp. Anat. [etc.] 4°. *Gottingae*, 1750, v, 369—374.

Schilling (J. E.) *Ueber Geburtsanomalien bei übermässiger Grösse der Frucht. 8°. *Leipzig*, [1867].

Thomas (E.) *Ueber Doppelmissbildungen in geburtshülllicher Beziehung. 8°. *Köln*, 1879.

Trandafiresco (M.-R.) *D'une cause rare de dystocie produite par le développement anomal mal des reins du fœtus. 4°. *Paris*, 1864.

Trenel (J.-M.-F.) *De l'asite congéniale et de l'obstacle apporté à l'accouplement par cette maladie. 4°. *Paris*, 1837.

Ahlfeld. Geburtshinderniss durch Erweiterung der Ureteren des Fötus. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1872, iv, 161—165, 2 pl.—**Alpherts** (W. J.) Moedjelijke verlossing van een kind met een buitengewoon groot waterhoofd, waarbij de schouders en de horst mede tegenmaarlijker vergroot waren. *Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk.*, Utrecht, 1864, xiv, 217—223, 1 pl.—**Ansó**. Caso del distocio por hidrocéfalo. *España méd.*, Madrid, 1862, vii, 277.—**Ayraud**. Dystocie par rétention d'urine. *Bull. Soc. de Poitiers*, 1860, xxviii, 18—20.—**Babacei** (V.) Sopra un caso di dystocia meccanica dipendente dal feto per idromeningocele spinocerebrale. *Raccolto med.*, Forlì, 1873, 3. s., xxiv, 206—212.—**Backer** (L. T.) Besværlig Fødsel paa Grund af Hydrodrops diffusus og saccatus hos Fogetret. *Norsk Mag. f. Laegevidensk.*, Christiania, 1848, 2. R., ii, 212—218.—**Bailey**. [Congenital tumor of buttocks, causing difficult labor.] *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1867, xlii,

Labor (*Complicated and difficult*) from *disproportion or deformity of the child.*

298-304. — Deux cas de dystocie par excès de volume du thorax et des épaules. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1868, xli, 530. — Dystocie par excès de volume du fœtus; avantages des fractions exercées sur les bras pour opérer le dégagement du trone après la décollation du fœtus. *Ibid.*, 1883, lvi, 1132.—**Barbieri** (A.) Su la dystocie derivante da fetu idrocefalico. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1851, 3, s. ii, 301-303.—**Bartlett** (J.) A case in which labor was retarded by a large tumor on the nates of the fetus. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1853, 3, s. iii, 300-302.—**Bassett** (J.) A case of general dropsy in a fetus with hypertrophy of the placenta. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1877-8, xix, 261-265. *Also* [Abstr.] *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1877-8, v, 675.—**Bandelocque** neveu. Mémoire sur les moyens de diminuer la tête du fœtus, dans les cas de forte déformation du bassin et principalement sur le broiement. *Gaz. méd. de Par.*, 1842, 2, s. ii, 689; 704. *Also*: Abeille, Brux., 1834, iv, 260-272.—**Betschler** (J. W.) Dystocia ex fœtus molli ant deformata monstrosa. *Ann. d. Klin. Anst. d. Univ.* zu Bresl., Geburtsh., 1832, i, 130-135. — Zur Dystocia et fœtus hydrocephalus gelatinosus. *Klin. Beitr. z. Gynäk.*, Bresl., 1862-5, i, 260-275, 1 pl.—**Bibighans** (S. B.) Intra-uterine hydrocephalus; breech presentation; delivery with the forceps. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1875, n. s., ix, 279.—**Bierlingius** (C. T.) Difficilis partus et exinde mors ab emphyse hydrocephalo in utero mortuo. *In his*: Adversariorum eniosorum centuria prima, 4^o. Jenae, 1679, 234-237.—**Binmar** (A.) Hydrocéphalie; accouchement par le forceps. *Montpel. méd.*, 1870, xxiv, 200-208.—**Blake** (J. E.) [Dystocia dependent on fetal ascites] *J. Boston M. & S. J.*, 1862, lxi, 403-407. *Also*: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1879, xii, 600-602. — Premature ossification of the fetal cranium as a cause of dystocia, and of impairment of intellect in children. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1879, xii, 225-235. *Also*: *Tr. N. York Obst. Soc.* (1876-8), 1879, i, 479-490.—**Bostest**. Fœtus hydrocéphale; perforation du crâne. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1877, xxxvi, 134.—**Bouchacourt**. Développement abnormal des deux reins chez un fœtus, faisant obstacle à l'accouchement, étudié au point de vue obstétrical et anatomopathologique. *Monit. d. hop.*, Par., 1853, i, 851-855.—**Breslan**. Doppelmissgeburt, schwere Geburt. Decapitation, etc. *Monatsschr. f. Geburtsh.* u. *Frauenkr.*, Berl., 1865, xxv, Suppl. bft., 147-150, 1 pl.—**Brown** (H. M.) A case of complete eversion of the fetus in utero complicating labor. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1881, xiv, 551-553.—**Caballero** (A.) Dystocia por ascitis del fœto; degeneración quística de un riñón; diversas anomalías del aparato jéntico-urinario. *Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile*, 1884-5, xiii, 153-159, 1 pl.—**Cabaret**. Dystocie par hydro-anencéphalie. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1861, [xxvii], 479; 507.—**Cadet** (D. B. des S.) Observação na mesma mulher, de hum parto laborioso por excesso de volume do feto, proveniente de degeneração hidatídica dos rins. *J. Soc. d. sc. med. de Lish.*, 1845, xxi, 36.—**Calderini** (G.) Gravidanza e parto normali; feto voluminoso; puerperio morboso; lacerazione gangrenosa e difterica; endocopomètrite; ictaricia e miliare; gnastrizione. *In his*: R. Ist. ostet. . . Rendic., 1872-5, 8^o. Parma, 1877, i, 134-136, 1 diag.—**Calvet** (P.) De quelques difficultés qui peuvent se rencontrer dans certains accouchements (deux cas d'hydrocéphalie). *J. d. sc. méd. de Lille*, 1880, ii, 388-393.—**Campau**. Accouchement retardé; dystocie par ossification prématuée de la tête du fœtus. *Gaz. obst. de Par.*, 1875, iv, 72-74.—**Canfield** (C. T.) Dystocia from fetal hydrocephalus. *Tr. Homeop. M. Soc. Penn.*, Pittsburgh, 1880, xvi, 141-145.—**Carmichael** (J.) Tedious labour from enlarged body of the fetus. *Tr. Edinb. Obst. Soc.* (1869-71), 1872, ii, 134-136.—**Carpentier**. De l'ascite du fœtus cause de dystocie. *Rev. méd.-chir.* de Par., 1853, xiv, 369-371.—**Casey** (W. B.) Labor retarded by dropsy of the fetus. *N. York M. Times*, 1852-3, ii, 199.—**Catrice** (E.) Dystocie produite par l'ascite du fœtus. *Abeille méd.*, Par., 1859, xvi, 237.—**Cause** rare de dystocie; accouchement prématuclé rendu difficile par ma développement ascitique considérable de l'abdomen fetal; observations sur l'extraction des épaules et du trone après la sortie de la tête. *J. d'accouch.*, Liège, 1883, iv, 42-44.—**Cazeaux**. Deux cas de dystocia per hydrocéphalus externe. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1856, i, 321-324.—**von Chamisso**. Geburt eines Hydrocephalus. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk.*, Berlin, 1872-3, ii, 167-170.—**Charles** (N.) Accouchement très-compliqué; présentation des pieds en C. I. G. P.; ascite et hydrocéphalie; rétraction du segment inférieur de l'utérus; ponction de l'abdomen et du sommet; application du céphalotube; adhérences anomalies du placenta; déhydratation artificielle; suite de couches très-henreuses. *J. d'accouch.*, Liège, 1880, i, 21-23. — Multipare à terme; présentation du siège; impossibilité d'extraire la tête, excessivement volumineuse par suite d'hydrocéphalie; évacuation aisée du liquide au moyen d'une sonde élastique introduite dans le crâne par le canal spinal; suites de couches excellentes. *Ibid.*, 1881, ii, 41. — Multipare à terme; dystocie par excès de volume du crâne fœtal, sans hydrocéphalie; applications

Labor (*Complicated and difficult*) from *disproportion or deformity of the child.*

infructueuses du forceps; perforation du sommet et céphalotripsy; délivrance artificielle; suites de couches heureuses. *Ibid.*, 77. *Also*: *J. d. sages-femmes*, Par., 1881, ix, 299. — Multipare à 8^½ mois d'une 5^e grossesse; hydrocéphalie de l'amnios, présentation transversale; version palatique et extraction d'un monstre anencephale; suites heureuses. *J. d'accouch.*, Liège, 1884, v, 1-3. — Multipare bien conformée, à terme de sa 10^e grossesse; présentation du sommet; hydrocéphalie; insuccès des forceps; perforation de la voûte crânienne; extraction facile; suites de couches heureuses. *Ibid.*, 73-75.—**Chassagny**. Cas de dystocie. [Large child.] Lyon méd., 1869, i, 243-245. — Dystocie par excès de volume et d'ossification de la tête. *Ibid.*, 1878, xxix, 141-151. *Also*: *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd.* de Lyon (1878), 1879, xviii, 84-96. *Also*: *Arch. de tocol.*, Par., 1879, vi, 165-174.—**Chassinaut** (R.) De l'hydrocéphalie du fœtus considérée comme obstacle à l'accouchement. *Gaz. méd. de Par.*, 1864, 3, s., xix, 442; 455; 556; 588; 668; 696; 745; 808.—**Comelli** (A.) Ueber einen Fall von Geburtsbehinderung durch Ausdehnung der fötalen Harnblase. Wien. med. Wochenschr., 1879, xxix, 975-980.—**Cordes**. Dystocie fœtale. *Gaz. obstr. de Par.*, 1874, iii, 51.—**Cormack** (J. R.) Intra-uterine cystous disease of the kidney. *Lond. and Edinb. Month. J. M. Sc.*, 1844, iv, 660-671, 3 pl. *Also*: *in his*: *Clin. Studies*, 8^o, Lond., 1876, i, 515-527.—**Connings** (W. J.) Hypertrophy of fetal kidneys, causing difficult labour in breech presentation. *Dublin J. M. Sc.*, 1873, iv, 499-501.—**Currin** (R.) Case of enlargement of the head, and delivery by the long forceps. *Proc. Indiana M. Soc.*, Indianapolis, 1853, iv, 106-108.—**Deale** (E. T.) A case of difficult labor from excessive development of the fetus and rigidity of the vagina. *Tr. M. Soc. Arkansas*, Little Rock, 1875, 77-79.—**Dechamps**. Accouchement difficile dans un cas d'hydrocéphalie. *Ann. Soc. méd.-chir.* de Liège, 1879, xviii, 430-432.—**Delvigne**. Accouchement contre nature; ponction dans le sein de la mère d'une tumeur développée dans l'abdomen et due à une dilatation énorme de la vessie du fœtus. *Ann. Soc. de méd.* de Liège, 1847, i, 76; 95.—**Denis**. Trois accouchemens consécutifs d'enfants hydrocéphaliques, joints à l'oblituité de la matrice en avant. *J. d'obs.* de méd., chir. et pharr., Calais, [186?], 145-149.—**Depant**. (Hydrocéphalie de la cavité abdominale d'un enfant à terme; version inexécutable; ponction et écoulement de plus de trois litres d'un liquide rongeant.) *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1848, xxiii, 269-272. — De la rétention d'urine chez l'enfant pendant la vie fœtale étudiée surtout comme cause de dystocie. *Gaz. hebdo. de méd.*, Par., 1860, vii, 324; 342; 371. *Also*: *Reprint*. — Lésions congénitales multiples des organes génito-urinaires, causes de dystocie; [ventre volumineux de l'enfant tenant à la transformation des reins en poches cloisonnées pleines de liquides]. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1867, xlii, 147.—**Detherding** (G. G.) Geschicht einer schweren Geburt von einem zwölf Pfund grossen Kinde und fehlerhaften Becken durch die Zange vollbracht. *Arch. f. d. Geburtsh.*, Jena, 1791, iii, 625-629.—**Deville**. Uno vessie énormément dilatée, trouvée sur un fœtus de six à sept mois. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1846, xxi, 103-105.—**De Vries Beilingh** (D.) Eene waarneming van hydrops ascites bij een geboren wordend kind. *N. pract. Tijdschr.* v. de Geneesk., Gorinchem, 1851, n. R., 524-527.—**Domblüh**. Unglücklicher Geburtsfall wegen zu grosser Frucht zum regelmässigen Becken. *Wochenschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1836, ii, 536-542.—**Downall** (J.) Breech presentation; spina bifida; hydrocephalus; retained placenta. *Glasgow M. J.*, 1881, 4, s., xvi, 25.—**Dowden** (W. H.) Death during parturition. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1882, xlvi, 697.—**Dubreuilh** (C.) Difficultés du diagnostic et de l'accouchement dans les cas d'anencéphale. *Union méd.* de la Gironde, Bordeaux, 1856, i, 478-483, 1 pl.—**Dandon**. Dystocie par excès du volume du fœtus. *Mém. et bull. Soc. de méd. et chir.* de Bordeaux, 1876, 278-282.—**Düsterberg**. Schwere Geburt wegen Bauchwassersucht des Fötus. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1825, xx, 184-186.—**Dugès** (A.) Mémoire sur les obstacles apportés à l'accouchement par la mauvaise conformation du fœtus. *Mém. Acad. de méd.*, Par., 1828, i, 317-367, 1 pl. — Accouchement rendu difficile par l'état hydroïque du fœtus. *Éphém. méd. de Montpellier*, 1828, ix, 149-151. — Sur les obstacles apportés à l'accouchement par certaines déformations; adhérences; solutions de continuité ou diminution de consistance du fœtus. *Rev. méd. frane. et étrang.*, Par., 1833, iv, 161-174.—**Dujardin-Bonaparte**. Sur un cas de dystocie causée par un fœtus hydrocéphale. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1876, xci, 410-414.—**Duncan** (M.) Labour complicated with hydrocephalus of the child. *Edinb. M. & S. J.*, 1855, lxxxii (case book), 20.—**D'Urso** (E.) Parto difficile per eccessivo sviluppo fisiologico del feto. *Atti Cong. gen. d. Ass. med. Ital.* 1880, Genova, 1882, ix, 557-584.—**Duvernoy**. Observation de fœtus hydrocéphale; difficulté du diagnostic embryotomie; *Rev. méd.-chir.* de Par., 1849, vi, 305-307.—**Enos**. Case of hydrocephalus complicating labor. *Am. M. Month.*, N. Y., 1862, xviii, 114. *Also*: *Tr. M. Soc. County*

Labor (Complicated and difficult) from disproportion or deformity of the child.

Kings, Brooklyn, 1858-64; Buffalo, 1865, i, 247.—**Farquharson** (R. J.) Case of difficult labor; breech presenting; hydrocephalus; delivery by the forceps, after the head had been lessened. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, ii, 589.—**Fennell**. Intra-abdominal tumors in fetuses causing complicated labor. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 258.—**Fischer**. Perforation bei Hydrocephalus congenitus mit giüstigem Ausgang für die Mutter. Ztschr. f. Wundärzte in Gehürth, Stuttgart, 1863, xvi, 251-256.—**Fleury** (C.-M.). Présentation d'un moustre par l'épaule; accouchement spontané. Ann. Soc. de méd. du St. Etienne et de la Loire, 1882, viii, pt. 2, 150-152.—**Forrest** (W. E.). Hydrocephalic fetus; decapitation; a question in diagnosis. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 26.—**Fräckel**. Ueber den Mechanismus, die Diagnose und die Leitung der Gehurt bei Thoracopagus. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1883. Bresl., 1884, Ixi, 68-77.—**Franca y Mazorra**. Distocia: fetus hidrocefalo. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1877, iii, 337-342, 1 pl.—**Franek** (J. P.). De partu difficile ob hydropeum intestinorum. In his: Opuscula medica, 80, Lipsia, 1790, 206-211.—**von Franque** (O.). Gehurtstörung bedingt durch Ascites der Frucht. Wien. med. Presse, 1866, vii, 812-815.—**Frech**. Dystocia par hydrocéphalie. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1861, xxviii, 567.—**Frickhöffer**. Zaugenbindung bei einem Hemicephalus. Cor. Bl. d. Ver. nassau. Aerzte, Weilburg, 1856-9, i, 103.—**Gaillietou** (A.) & **Ollier** (L.). Développement anomal des deux reins chez un fetus, faisant obstacle à l'accouchement; étudié au point de vue obstétrical et anatomopathologique. Gaz. méd. de Lyon, 1853, v, 129-139. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 433; 436. Also [Abstr.]: Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii, 718.—**Galabin**. Ascites combined with distension of the bladder in a fetus. Ohst. J. Gr. Brit., Lond., 1877-8, v, 192.—**Galletti** (J.). Sur un accouchement laborieux. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1778, xlix, 233-238.—**Garrean**. Nouveau moyen à appliquer dans certains cas d'hydrocéphalie. J. méd. de la Mayenne, Laval, 1873-4, i, 5-9.—**Garrigues** (H. J.). Dystocia from an anomaly of the fetal skull. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 410.—**Georet**. Observation sur une hydrocéphale qui a nécessité la ponction du crâne, pour permettre la sortie de l'enfant. N. Jour. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1820, vii, 193-201.—**Gervis** (H.). On a case of distension of the uterus in a fetus impeding labour (communicated by Drs. Hicks and Gervis). Tr. Ohst. Soc. Lond. (1863), 1864, v, 284.—**Gillette** (W. R.). Case of dystocia caused by a hydrocephalic fetus; cephalic puncture of fetus at the superior strait; delivery by uterine actio; subsequent opening of the puncture on the second day; death of child four weeks afterward from diarrhoea. Am. J. Obst., N. Y., 1875-6, viii, 632-635.—**Girode**. Rétrécissement du bassin; hydropisie de l'amnios; tumeur fœtale. Bull. Soc. aut. de Par., 1884, lxi, 315. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 867. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1884, xii, 187.—**Godefroy** (A.). Dystocia hydrocéphalique. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1862, xxix, 116-119.—**Guelmi** (A.). Distocia per cause residenti nel feto, ed indicazioni relative alla effettuazione del parto. Imparziale, Firenze, 1864, iv, 210; 235; 267; 341; 374; 391; 437; 501; 537; 596; 632; 678.—**Hagen** (R.). Nachricht von einer höchst seltenen, schweren Zaugen und Hakengenburt wegen eines ungewöhnlich grossen Kiudes. Arch. f. d. Gehürth., Jena, 1789, ii, 1. St., 32-38.—**Hall** (L. A.). Case of difficult labor occasioned by hydrocephalus internus uterinus. U. States M. & S. J., N. Y., 1834-5, i, 433.—**Hamon** (de Fresnay) (L.). Présentation sans précédent, sans doute, dans les années d'obstétrique; grande incertitude dans le diagnostic; extraction difficile; monstre anencéphale, etc. Abeille, med., Par., 1870, xxvii, 198. —. Obstétrique; hydrocéphalie. Courier méd., Par., 1880, xxx, 307; 313. —. Quelques considérations pratiques sur l'extraction de la tête dernière; à propos d'un cas d'hydrocéphalie (tête dernière). Ibid., 1883, xxix, 158-161.—**Heer**. Wassersucht der Frucht als Hinderniss der Gehurt. Med. Ztg., Berl., 1854, xxxii, 185.—**Heiland** (C.). Schwere Entbindung bei einem Hydrocephalus congenitus. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1857, x, 243-252.—**Hemmer** (F. W.). Hydatiden im Unterleibe eines Fötus hindern die Ausschliessung derselben nach berücksicht geborenem Kopfe und geborenen Armeu. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1836, ix, 35-37.—**Héricé-Legros** (R.). Accouchement laborieux, terminé par la version; volume remarquable de la tête du fetus; état particulier des os du crâne. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 361.—**Hermann** (G. E.). Ascites in the fetus obstructing delivery. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 731.—**Herpiu**. Observation d'un accouchement devenu laborieux par l'ascite considérable du fetus. Précis de la const. méd. d'Iudre et Loire, Tours, 1826, 49-51.—**Herrgott** (A.). Dystocia fœtale causée par la rétention de Purino dans la vessie et ascite abdominal. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1882-3, 90-97. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1883, xv, 481-488.—

Labor (Complicated and difficult) from disproportion or deformity of the child.

Herrnstadt. Die Geburt einer verwachsenen Frucht; Tuorakopagus tetrabrachius. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1884, viii, 193-195.—**Hicks** (J. B.). Three cases of labour obstructed by abnormal condition of the fetus, with some other points of interest. Tr. Ohst. Soc. Lond. (1863), 1864, v, 285-290.—**Högeweg**. Drei Geburtsfälle hydrocephalischer Kinder. Verbandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berlin (1852-3), 1853, vii, 196-207.—**Howitz**. Podsbinding ved Fosterets udspændte Urinblære. Hospit. Tid., Kjøbenhavn, 1862, v, 57-59.—**Hubbauer** (C.). Struma cystica bei einem Neugeborenen als Gehurtshinderuss. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1851, iv, 32-34.—**Humphreys** (C. H.). History of a case of dystocia, caused by intra-uterine hydrocephalus. Columbus M. J., 1882-3, i, 533.—**Hupier**. Extrait d'une observation relative à un fetus monstrueux qui a donné lieu à un accouchement laborieux. Bull. Fac. de méd. de Par. (1809-11), 1812, ii, 102-104.—**Iberer** (F. A.). Entbindungs-geschichte der Frau Magdalena H., in B-dorf; oingesandt und mit einem Urtheile begleitet vom Hrn. Boer in Wien. Lucia, Leipzig., 1865, ii, 2. St., 81-91.—**Irvin** (G.). A case of congenital hydrocephalus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 130.—**Jacquemier**. Du volume exagéré du fetus considéré comme cause de dystocie. Gaz. bldh. de méd., Par., 1857, iv, 588-592. —. Du volume de la poitrine et des épaules du fetus considéré comme cause de dystocie dans les présentations de l'extrémité céphalique. Ibid., 1869, vii, 614; 661; 692.—**Jacquet** (F. S.). Case of difficult labor the child weighing sixteen pounds. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1853, xvii, 5. —. Immense cystic tumour of the left shoulder, and arm larger than the child itself. Ibid., 5.—**Johnson** (D.). Singular complicated labor, caused by irregularity of the sacrum with infantile hydrocephalus. Laacet, Lond., 1864, ii, 658.—**Johnson** (J. T.). Abnormal labor, with malformation of fetus. Med. Gaz., N. Y., 1870, v, 49.—**Jung**. Wasserkopf, ein Hinderniss der Geburt. Gen. Ber. d. k. rhein. Med. Coll. 1834, Koblenz, 1837, 163.—**Kane** (E.). A case of hydrocephalus in labor. Med. Index, Detroit, 1856, i, 36-40.—**Kanzow**. Geburtstörung durch fötale Kystensteiner. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1858-9), 1860, xii, 22-25.—**Keller**. Cystic tumors on the nates, obstructing delivery. Proc. Path. Soc. Phila., 1857-69, i, 15-17. Also: Brit. M. J., Lond., 1858, 294. Also: N. Am. M. Chir. Rev., Phila., 1858, ii, 313-315.—**Key**. Protracted labor from hypertrophy of the fetal kidney. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 89-91.—**Kötsch**. Ossificirte Suturice aus Gehurtshinderuss. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1857, x, 14.—**Kristeller**. Uebermaßig ausgedehnter Uriusack des Fötus als Geburtshinderuss; vollständige Atresie der Genital-, Urinal- und Intestinalschlänge; innerliche Verbildung und Verschmelzung dieser Systeme. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1866), 1867, xix, 5-12. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 165-168.—**Kroner**. Ueber einen Geburtsfall bei Osteomalacie. Jahress. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1879, Bresl., 1880, viii, 23-26.—**Kuhn**. Ueber die fehlerhaften Haltungen des Fötus während der Geburt, mit besonderer Berücksichtigung auf deren Behandlung. Wien. med. Wochenschr., 1869, xix, 105; 121; 144; 169; 181; 200; 216; 232; 245.—**Laforgue**. Accouchement d'un enfant anencéphale, compliqué d'hydropisie de l'amnios et d'adhérences anomalies du placenta. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1853, n. s., v, 37-48.—**Landucie**. Description d'un accouchement laborieux, et de l'enfant extraordinaire qui l'a occasionné. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xvi, 547-553.—**Leblanc**. Accouchement laborieux; jumeaux unis depuis le cou jusqu'à l'ombilic; mort de la mère; gastrohysterotomie posthume. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, vii, 634-637. [Rap. de Thys], 638-643.—**de l'Espinaise** (A. F.). Waarneming eerder door bijzondere ontwikkeling der vrucht, als zeer waarschijlijke gevolg van overtuigde zwangersebaep, buitengewoon moeijelike verlossing. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlost, Utrecht, 1861-2, xii, 17-21.—**Lewis** (J.). Case in obstetrics, with singular abnormal fetus. Cincinnati and Ohio, 1861, iv, 532-535.—**Löwer**. Uglücklicher Geburtsfall wegen zu grosser Frucht bei regelmässiger Beckenbildung. Wochenschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1859, v, 632-637.—**Lusk** (W. T.). Imperforate urethra, dilatation of bladder and uterus with consequent hydrocephrosis in a fetus giving rise to difficult labor. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 781-783. Also: Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 399-401.—**Macari** (F.). Idrocefalo congenito; vagito uterino; docimasia polmonale. Salute: Italia med., Genova, 1882, 2. s., xvi, 177-179.—**Macdonald** (A.). Risks and treatment of intrauterine hydrocephalus as a complication of labour, with the history of a case. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-9, v, pt. 1, 124-128. Also: Edinb. M. J., 1878, xxiv, 103-115. Also: Obst. J. Gr. Brit.,

Labor (*Complicated and difficult*) from disproportion or deformity of the child.

Loud., 1878-9, vi, 582-595.—**McFarlane** (S.) Case of difficult labor with a bicephalous fetus. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 32.—**Macker.** Dystocie par développement anormal des reins du fœtus. Bull. Soc. méd. du Haut-Rhin, Strasb., 1861-4, ii, 371. *Also:* Gaz. méd. du Strasb., 1864, xxiv, 205.—**McMahon** (J.) Hydrocephalus fetus. Med. Chron., Montreal, 1855-6, iii, 6-8.—**MacSwiney.** Case of difficult labour owing to the large size of the fetus. Dublin M. Press, 1849, xxi, 115.—**von Madurowicz** (M.) & **Folwarezny.** Umwandlung einer Gesichts- in eine Beckenlage in der Eröffnungsperiode unter dem Gebrauche der Colpeurysse. Gehurt einer mit Hydrocephalus behafteten lebenden Frucht; Punction des Tumors; chemische Untersuchung der Punctionsflüssigkeit. Oesterl. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 345; 361.—**Männel.** [Hydrocephalus als Gehurtshinderniss.] Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresden, 1876, 124.—**Maggiotti** (V.) Su due casi d' idrocefalo come cause di dystocia fetale. Raccoglitore med., Forl., 1878, 4, s., x, 15-20.—**Maney** (W. B.) Monstrosity; unprecedented presentation. Nashville J. M. & S., 1869-70, n. s., v, 230-232.—**Mangiagalli** (L.) Dystocia da idropneumofisi di rene sinistro ectopico. Annal. di med. e chir., Milao, 1876, cxxxv, 556-564.—**Mausa.** Seltene Veranlassung zu einer schweren Geburt. J. f. Gehurtsh., Leipz., 1835, xv, 683-694.—**Marie** (L.) Accouchement d'une hydrocéphale; erreur de diagnostic. Union méd., Par., 1864, xxiv, 173.—**Mariu** (A.) Ueber Geburtsschwierigkeit durch missgestaltete Früchte. Ztschr. f. Gehurtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1877, i, 43-56.—**Mascaro** (J.) Hidrocéfalo durante la clád intrauterina; dystocia à causa del mismo; evacuación casual del cráneo; feliz terminación. Arch. de la cirug., Barcel., 1877, i, 51-53.—**Mattei** (A.) De l'hydrocéphale du fœtus comme cause de dystocie. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1861, xxvii, 539.—**Maurice** (E.-F.) Observation de dystocie causée par l'hypodipsie ascite du fœtus. Ann. Soc. de méd. de St.-Étienne et de la Loire, 1872, iv, 131-134.—**Mootoosamy** (P. S.) Protracted labour; head large; bladder distended; vulva and perinæum much swollen; delivery by craniotomy; sloughing of labia majora and atony of bladder after delivery; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 186.—**Moreau.** Fœtus chez lequel une rétention d'urine est devenue une cause de dystocie pour la mère. Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 904; 909.—**Morelli** (G.) Cefalotomia in feto idroceflico. Osservatorio med., Palermo, 1878, 3, s., viii, 258-264.—**Murray** (J. J.) Impeded labor from dorsal dislocation of the arm. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 627.—**Nagle** (F. O.) A ease of dystocia; relief by episiotomy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xliv, 670.—**Nasse** (H.) Tod trächtiger Hündinnen in Folge zu grosser Ausdehnung des Uterus durch die Früchte. Arch. d. Ver. f. gemisch. Arb. z. Förd. d. wissenschaftl. Heilk., Götting., 1858, iii, 487-491.—**Neubock.** Widernatürliche Geburt bey einem sehr grossen eingetretenen Kopf mit nach der Schamknorpelfügung zugekehrtem Gesicht. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1790, ii, 4. St., 92-100.—**Noeggerath.** Case of carcinoma of the fetal liver as a cause of dystocia. Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 602.—**North** (N. L.) Difficult labor; monster; craniotomy without instruments. Buffalo M. J., 1858-9, xiv, 149.—**Osiander.** Ueber die excessive Grösse der Leibesfrucht und die Hindernisse, welche dieselbe in den Geburt vernirscht; nebst Verhaltungsregeln, um zu hinweisen, dass der Fötus, zum Vortheil der Geburt, das gewöhnliche Maass und Gowicht nicht überschreite, vielmehr klein erhalten werde. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1841, xvi, 301-323.—**Osiander** (F. B.) Entbindung einer Frau auf dem Lande von einem Kinde mit einem grossen Wasserkopfe. Ann. d. Entbind.-Lehrst. a. d. Univ. zu Götting., 1801, i, 2. St., 53-68, 1 pl.—**Osiander** (J. F.) Geburtshinderniss durch enorme Nieren des Fötus. Gem. deutsche Ztschr. f. Gehurtsh., Weimar, 1826-7, i, 163-170.—**Patoir.** Dystocie fœtale causée par le développement considérable de la vessie, suite d'imperforation du canal de l'urètre. Bull. méd. du nord, Lille, 1881, xxi, 581-589. *Also:* J. d. sages-femmes, Par., 1882, x, 43-45.—**Patrick** (G. W.) Labour complicated by monstrosity. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 270.—**Pauls.** Ein seltenes Geburtshinderniss. Preuss. Med.-Ztg., Berl., 1861, n. F., iv, 221.—**Perrins** (J.) Extraordinary birth. [Child weighed 19½ pounds.] Eclect. M. J., Cincinnati, 1878, xxxviii, 501.—**Phänomenoff** (N. N.) K kazuistike zatrudnenii rodogave akta, zavisjashich ot ploda. [Labor complications from distended bladder of fetus.] Vrach. St. Petersb., 1880, i, 337-380. —. Beitrag zur Casuistik der durch die Frucht bedingten Geburtshindernisse. Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xvii, 133-139.—**Philippeaux** (A.) Feti idrocefali estratti col retroceps. Imparziale, Firenze, 1869, ix, 327; 362.—**Pies** (J.) Fall von Verwachsung der Eihäute mit Kindstheilem als Geburtshinderniss. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1848, xxiv, 431-436.—**Pilat.** Hydrocephalus; hydranmios; rétrécissement du bassin de 0,09

Labor (*Complicated and difficult*) from disproportion or deformity of the child.

centimètres; enfant mort; lentement du travail; version; lymphangite utérine avec léger engorgement du ligament large gauchou; guérison. J. d. sages-femmes, Par., 1885, xiii, 329.—**Pingault.** Observation d'hydrocéphale remarquable. Bull. Soc. de med. do Poitiers, 1861, xxx, 69-73.—**Polaillon.** Dystocie causée par uno hydrocéphale. Bull. et mem. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 284.—**Pomeroy** (S. F.) A case of ossification of the sutures of the skull, preventing normal delivery. Boston M. & S. J., 1869, lxxix, 184.—**Poole** (S. W.) Case of incunabula complicating labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1877), 1878, xix, 268-271.—**Porak.** Ascite inflammatoire chez un fœtus de 7 mois; accouplement difficile; manœuvres obstétricales nombreuses; rupture de l'utérus; péritone et mort de la mère. Bull. Soc. Anat. do Par., 1875, i, 834-840. *Also:* Progrès méd., Par., 1876, iv, 419-421.—**Rousseau** (J. B.) Dystocie par rétention d'urine; hydronéphrose; dégénérescence kystique des reins chez le fœtus; patogénie de l'ascite congénital, et physiologie de la miction fœtale. Franco méd., Par., 1885, ii, 1441-1444.—**Rorro** (E.) Sopra un caso di straordinario atteggiamento di feto mal conformato ed osservazioni sopra alcune difficoltà accompagnanti la nascita di feti mostruosi o malati. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1873, 6, s., vi, 393; 404; 409; 1874, 7, s., i, 1.—**Porter** (I. G.) Dystocia from malformation of fetus. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., v, 331.—**Poskin.** Présentation inclinée du siège; spina bifida; hydrocéphalie; application du forceps, tête dernière; réduction périnéoraphie. J. d'accouch., Liège, 1883, iv, 153.—**Provost** (J. B.) Case of difficult labor from hydrocephalus. Assoc. M. J., Loud., 1854, ii, 1075.—**Ratcl.** Cas d'accouplement rendu impossible par la conformatio monstrueuse d'un fœtus dont les parties supérieures étaient doubles. Bull. Fac. de méd. de Par., 1818-19, vi, 32-35.—**Raymondaud.** Dystocie par hydrocéphalo du fœtus; ponction du crâne; survie momentanée de l'enfant. Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1868, 293-296.—**Reese** (A. W.) A case of difficult labor. Louisville M. News, 1882, xiv, 257-259. *Also:* Soutb. M. Rec., Atlanta, 1883, xiii, 49-52.—**Robbins** (L. H.) Case of delivery of child of enormous weight. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1882, xxiii, 231.—**Rocha** (A.) Caso de dystocia fetal. Coimbra med., 1881, i, 33; 53.—**Roché** (L.) Dystocie; fœtus hydrocéphale; infection purulente à marche chronique; mort au bout de quatre-vingt-un jours. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1878, Auxerre, 1879, xix, 38-51.—**Rogers** (S.) Dystocia, from cause pertaining to the fœtus—rare if not unique case. [Tumors of abdomen.] Am. J. Obst., N. Y., 1869-70, ii, 625-637.—**Roper** (G.) A case of protracted labour, in which the use of the forceps was typically indicated; child stillborn. Tr. Obst. Soc. Lond., 1878-9, xx, 75-79.—**Rubiinstein** (F.) Zboczenie porodowe, wywołane przez nadmierny wymiar barkowy płodu. [Excessive development of shoulder in fetus.] Gaz. lek., Warszawa, 1882, 2, s., ii, 497; 526.—**Rubio** (V.) Dystocia escinal dependiente por parte de la madre y del feto á la vez. España med., Madrid, 1864, ix, 169-171.—**Sänger** (M.) & **Klopp** (A.) Zur anatomischen Kenntiss der angeborenen Bauchesyten; im Anschluss an einen Fall mehrfacher Bildung von Cysten des Darmrohres und accessoriischer Gallenwegs als Geburtshinderniss. Arch. f. Gynaek., Berl., 1880, xvi, 415-435, 1 pl.—**Saxtorph** (M.) Von den Geburten bey ubelner Beschaffenheit des Kopfs und gehöriger Bildung des Beckens. In his: Ges. Schrift. geburtsh. . . Inbalts, 89, Kopcnh., 1804, 71-97.—**Schneider**. Schwierige Extraction eines Kindes mit Bauchwassersyntesi bei einer bestehenden Fussgeburt mittels Maternal-Hüfte. Ztschr. f. Wundärztl. u. Geburtsh., Stuttgart, 1849, ii, 254-257.—**Schöcklhammer**. Dystocie et tératologie. Gaz. méd. do Strasb., 1864, xxiv, 96.—**Schücking** (A.) Enorme kavernöse Geschwulst des Neugeborenen als Geburtshinderniss. Centralbl. f. Gynaek., Leipzig, 1882, vi, 369.—**Schütz**. Fall von seltenem Geburtmechanismus. Arch. f. Gynaek., Berl., 1879, xiv, 304.—**Scott** (J. W.) A case of obstructive (?) parturition. South. Clinic, Richmond, 1879-80, ii, 200.—**von Siebold** (E.) Normale Entbindung eines sehr grossen Kindes ueageachtet der in der Schwangerschaft anhaltenden vegetabilischen Nahrung der Mutter. Ann. d. klin. Schule an d. Eutbind.-Anst. zu Würzb., Leipzig, 1806, i, 1. Hft., 18-20. —. Eine mit Erbrechen und Umschlängung der Nabelschnur verbundene und durch eigene Thätigkeit der Natur beendigte Geburt eines ziemlich starken Kindes, mit vollkommen Verknöcherung der Nähle und Fontanelen, unngachtet der vorhergegangenen vegetabilischen Ernährung der Mutter. Ibid., 28-30.—**von Siebold** (E.) Geburtshinderniss durch ausserordentliche Vergrosserung der Nieren des Fötus. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1854, iv, 161-167.—**Simpson** (A. R.) Dystocia from exomphalos of the fetus. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881-2, vii, 80-85, 1 pl. *Also:* Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 873-878, 1 pl.—**Stedman** (C. E.) Perineal tumor of fetus an impediment to delivery. Boston M. & S. J., 1875, xcii, 61.—**Stoltz** (J. A.) Observation sur la nais-

Labor (Complicated and difficult) from disproportion or deformity of the child.

sance d'un enfant hydrocéphale. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1851-5, ii, 106-118. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1851, xi, 273-282.—**Swayne (J. G.)** Case of difficult labor from hydrocephalus. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 921-923.

Taylor (J.) Dystocia from hydrocephalus, with remarks. Glasgow M. J., 1881, 4, s, xv, 202-205.—**Teresa (F. G.)** Parto de nalgas; debilidad de las contracciones uterinas; extracción de un feto con hidrocefalo y espina bifida, que vivió media hora; puerperio sin novedad; autopsia del feto. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1876, ii, 54-58.—**Thomas (T. G.)** Delivery of the headless trunk of an emphysematous child. N. York M. J., 1866, iii, 110-112. — Case of difficult labor with a hippocampal fetus. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 31.—**Thompson (J. A.)** Complication in the delivery of an ascitic fetus; the specimen exhibited. Tr. Obst. Soc. Lond., 1875-6, xvii, 4-8.—**Thouret.** Recherches sur les différents degrés de compression dont la tête du fœtus est susceptible, ou mémoire sur les moyens de déterminer d'une manière plus précise qu'on ne l'a fait jusqu'ici, les avantages des différentes méthodes fondées sur cette ressource de la nature dans les accouchemens laborieux, dépendant de l'état de disproportion. Hist. Soc. roy. de méd. 1782-3, Par., 1787, v, pt. 2, 514-548.—**Uhde (W. F.)** Gehurtshinderniss durch unerwartete Vergrößerung der Nieren des Fötus. Monatschr. f. Gehurtsh. u. Frau-enkr., Berl., 1856, viii, 26.—**Valenta.** Über Hydrocephalus congenitus als Gehurtshinderniss. Memorabilien, Heilbr., 1870, xv, 235-238.—**Vanhueve (J.)** Accouche-ment laborieux, par suite d'hydrocéphalie considérable et de présentation des fesses de l'enfant. Presse méd. belge, Brux., 1848-9, i, 279. — Sur un procédé nouveau de délivrance dans le cas d'hydrocéphalie. *Ibid.*, 343.—**Vermeil.** Retention d'urine du fœtus; causes de dystocie; arrêt du développement de l'utérus; hydronephrose congénitale; déformation mécanique du squelette. France méd., Par., 1881, ii, 482-485. *Also:* Arch. de tocol., Par., 1882, ix, 93-96.—**(Verneuil.)** Tumeur congénitale polycystique insérée à la symphyse du maxillaire inférieur et à la langue; accouchement spontané avant terme; arrachement de la tumeur pendant le travail; examen anatomique de la pièce. Rev. méd.-phot. d. hôp. de Par., 1875, vii, 71-75.—**Vernehus.** Observation d'accouchement rendu laborieux par une ascite et une accumulation considérable d'urine dans la vessie du fœtus; extrait et rapport, fait par M. Legallois. J. gén. de med., chir. et pharm., Par., 1880, xxxii, 172-178.—**Verrier.** Dystocie fetale; hydrocéphalie. Gaz. obst. de Par., 1872, i, 176-181.—**Viguard (E.)** Recherches sur la conduite à suivre, lorsqu'après la sortie du tronc, la tête est retenue au-dessus du détroit supérieur par défaut de proportion entre les diamètres du bassin et ceux de la tête, à propos d'un cas d'hydrocéphalie dans lequel on a pratiqué la perforation du crâne par la voûte palatine. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1861, xxxvii, 180-194.—**Vorländer.** Drehlöcherung der Kopfbedeckungen während der Gehurt entstanden. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1840, Kohlensz., 1841, 128.—**Voss (A.)** Zwei Fälle von Geburtsbehinderung durch Ausdehnung des Bauches der Frucht. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1864-5), 1866, xviii, 241-256. *Also:* Monatschr. f. Gehurtsh. u. Frau-enkr., Berl., 1866, xxvii, 15-28.—**Vyssin (A.)** Lie Gehurt einer ungewöhnlich stark entwickelten Frucht. [Transl. from: Casopis českých lékarn.] Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 1297.—**Wakefield (I. F.)** Difficult labor. Boston M. & S. J., 1879, ci, 213.—**Walter (C.)** Case in which the delivery of a very large living child was effected by means of the long forceps. Tr. Obst. Soc. Lond., 1859, i, 309. *Also:* Lancet, Lond., 1859, ii, 618.—**Webber (J.)** Delivery prevented by an enlarged spleen in the child. Med. Press & Cire, Lond., 1883, n. s., xxxvi, 178.—**Weber (C.)** Eine cystische Sacralgeschwulst als Gehurtshinderniss. Arch. f. Gynäk., Berl., 1870, i, 164-167.—**Weber (F.)** Die fötale Hydrocephalus als Gehurtshinderniss. St. Petersb. med. Wochenschr., 1878, iii, 35; 41; 57; 70.—**Wegeleider.** [Fall von Geburt eines Hydrocephalus.] Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1850-52), 1852, v, 23.—**Wernecke (F.)** Esbego obstétrico dos diferentes métodos de redução do crânio fetal. Rev. med., Rio de Jan., 1874-6, ii, 342-345.—**Werner.** Perforation des Wasserkopfes am faulndeten Kinde. Ztschr. f. Wundärzte u. Gehurtsh., Stuttgart, 1866, xix, 93.—**Whitseed (J.)** Case of difficult parturition. Lond. M. Gaz., 1813, xxxii, 206.—**Wilson (H. B.)** Case of difficult labor from deformity of the fetus. Med. Exam., Phila., 1852, viii, 687-689.—**Wilson (R.)** Case of labour impeded by enlargement of the kidneys. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1874-7), 1878, iv, 415-418. *Also:* Edinb. M. J., 1877-8, xxiii, 271-273. *Also:* Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877-8, v, 753.—**Wolf (W.)** Vergrößerte Nieren als Geburtshinderniss. [Case.] Berl. klin. Wochenschr., 1866, iii, 269. — Gehurtshinderniss durch vergrößerte Nieren. *Ibid.*, 1867, iv, 480.—**Wretlind (E. W.)** Förlossningsfall, försävrad genom fosterhälens storlek. [Difficult labor caused

Labor (Complicated and difficult) from disproportion or deformity of the child.

by great size of fetus.] Eira, Göteborg, 1883, vii, 341-345.—**Young (J.)** Interesting case of nephrocystosis, from an obstirical point of view. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 16-19.—**Young (P.)** Monster fetus. *Ibid.*, 1882-3, viii, 109. *Also:* Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 269-271.—**Zandek.** Observation d'un accouchement laborieux. Gaz. hebd. de med., Par., 1860, vii, 715-777.

Labor (Complicated and difficult) from distended or displaced bladder, or from calculus.

See, also, **Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, etc.**

Balandin (E.) Gehurtstörung durch eine während der Gehurt entstandene Cystocele vaginalis. St. Petersb. med. Ztschr., 1861, i, 324-326.—**Birnbaum.** Ueber eigenartige Behinderung der Geburt durch die Harnblase. Med. Cor.-Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1842, i, 333-336.—**Brennecke (H.)** Cystocele vaginalis als mechanisches Geburtshinderniss. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1879, iii, 30-32.—**Broadbent (W. H.)** On displacement of the bladder as a cause of tedious labour. Tr. Obst. Soc. Lond., 1863, 1864, v, 44-58.—**Campá.** Distocia; espulsion de un calculo urinario de grandes proporciones durante los dolores del parto. Compilador med., Barcel., 1866-7, ii, 245-251.—[Case.] Cas de dystocie causée par un calcul vésical; taille médiane vaginale; application du forceps; gnérison rapide. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1857, iii, 373-375.—**Cohn.** Ein vereitelter Kaiserschnitt. Berl. klin. Webschr., 1866, iii, 398.—**Dick.** Cystocele vaginalis als mechanisches Gehurtshinderniss. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1879, iii, 154-156.—**Dodge (J. W.)** Prolapse of the bladder. Peoria M. Month., 1884-5, v, 207.—**Doyle (M.)** Difficult labour, occasioned by prolapsus of the bladder. Dublin M. Press, 1840, iv, 274.—**Egan (C. J.)** Case of protracted labour from prolapse of the bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 225.—**Erichsen (J. E.)** Calculus in the female bladder impeding parturition, removed by operation. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 257.—**Fifield (W. C. B.)** Prolapse of bladder during labor. Boston M. & S. J., 1864, lxxv, 140. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v, 123.—**Golinelli (L.)** Distocia da tumore formato da ritenzione di orina in vescica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1868, 5, s, v, 378-383.—**Hodges.** Calculus obstructing labor; vesico-vaginal fistula; lithotomy through the fistula. Boston M. & S. J., 1858, lviii, 362.—**McRee (W. H.)** Prolapsed bladder obstructing labor. Med. Exam., Phila., 1852, n. s., viii, 634.—**Mari (F.)** Di un caso di punitura capillare della vescica, praticata a una donna in soprapparto. Raccolto med., Forlì, 1883, 4, s, xx, 279-289.—**Martemucci (U.)** Del estocle vaginal durante il parto. Osservatore, Torino, 1873, ix, 129-133.—**Merveilleux.** Cas de dystocie par rétention des urines depuis huit jours; emploi du forceps le neuvième jour; enfant mort; fissure de la cloison uréto-vaginale; oblitération sans fraîtement suivie; afresie vaginale partielle. Monit. d. hôp. Par., 1855, iii, 500-502.—**Monod.** Calculus vésical formant obstacle à l'accouchement; taille vaginale suivie de l'application du forceps. Bull. Soc. de chir. de Par. (1848-50), 1851, i, 388-391.—**Nagel.** Steinconcrement der Harnhöhle als Gehurtshinderniss. Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 44.—**Nelson (H.)** Lingering labour; cystocele and puncture of the bladder; delivery by craniotomy; cure of the vesical fistula through remedial measures alone. Brit.-Am. J., Montreal, 1860, i, 385; 433.—**Sabin (R. H.)** Descent of the bladder in confinement; discussion. Tr. M. Soc. County Albany (1851-70), 1872, ii, 414-416.—**Shillitoe (R. R.)** Difficult labour from stone in the bladder. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, u. s., xvi, 21.—**Threlfall (J.)** Report of a case in which a passage of the foetus was obstructed by a stone in the bladder. Edinb. M. & S. J., 1829, xxxi, 56-61.—**Wilson (H. B.)** Protrusion of the bladder in a case of labor. Chicago M. J. & Exam., 1880, xii, 477.—**Wheeler (W. G.)** Distension of the bladder as a complication of labor. Tr. M. Soc. County Albany (1851-70), 1872, ii, 410-412.—**Wilkinson (M.)** Case of laborious parturition from prolapse of bladder. Mem. M. Soc., Lond., 1792, iii, 480-488.

Labor (Complicated and difficult) from elongation of os uteri.

See **Labor (Complicated, etc.) from disease, etc., of uterus.**

Labor (Complicated and difficult) from hemorrhage.

See **Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, etc.; Labor (Complicated, etc.) from placenta previa.**

Labor (*Complicated and difficult*) from hour-glass contraction of the uterus.

See **Labor** (*Complicated, etc.*) from spasm, etc., of uterus.

Labor (*Complicated and difficult*) from imperforate hymen, or obstruction of vagina or vulva.

GROERER (G.) *Ueber angeborene Verengung der Scheide als Geburtshinderniss. 8°. *Tübingen*, 1867.

OEBRECHT (E.) *Ueber einen Fall von Conception und Geburt bei fast vollständiger Atresie der Vagina. 8°. *Greifswald*, 1871.

STEPHANI (L. E.) *Die Atresie der Mutter-scheide als Geburtshinderniss. 8°. *Würzburg*, 1841.

Ascher (L.) Ein Fall von Narbenstenose als Gehrntshinderniss. *Prag. med. Wochenschr.*, 1879, iv, 7-9. — **Balandin** (E.) Geburtsstörung durch eine Atresia vaginae incompleta. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1861, i, 326-328.

— Geburtsstörung durch eine Atresia vaginae completa. *Ibid.*, 1862, ii, 31.

Barker. Delivery impeded by cicatrical tissue; causation in the use of forceps. *N. York M. J.*, 1880, xxxi, 77. — **Barnes** (F.) A case of labour with atresia vaginae Tr. Obst. Soc. Lond. (1883), 1884, xxv, 99-102. — **Beale** (J. L. S.) Labor with the hymen unbroken. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 98. — **Bernard** (E. P.) Labor complicated by the presence of the hymen. *Phila. M. Times*, 1873-4, iv, 357. — **Betschler** (J. W.) Dystocia ex angustis partium genitalium externarum. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1853, iv, 178. — **Braun** (E.) Ein Fall von Geburtsbehinderung durch eine Vaginalstenose. *Wien. med. Presse*, 1884, xxv, 1471-1473. — **Brennand** (W.) Caso de perfect hymen at the full period of utero-gestation. *Lond. M. Reposit.*, 1824, n. s., i, 398. — **Briel** (M.) Dva sluchajha heremennosti pri tsclosti devstvennoi plevi. [Two cases of pregnancy with unruptured hymen.] *Vrach. St. Petersb.*, 1882, iii, 573-575. — **Buckingham** (C. E.) Two cases of labor in the same patient; persistence of hymen, obstinate vomiting, and attempts at producing a abortus. *Boston M. & S. J.*, 1860-61, lixii, 209-213. — **Butler** (W. C.) A case of congenital stricture of the vagina, complicating labor. *Buffalo M. J.*, 1855-6, xi, 411-416. — **Carey** (H. G.) An unruptured hymen at the full term of utero-gestation. *Med. Counselor*, Columbus, 1855, i, 97-99. — **Caranico**. Organisch verengte Mutter-scheide als Hinderniss der Gehurt, und danach zurückgebliebene seltene Deformität der Scheide. *Med. Ztg.*, Berl., 1836, v, 24. — **Cauny**. Dystocia. (Ohs.) *Montpel. med.*, 1876, xxxvi, 508-516. — **Caviness** (W. A.) Unbroken hymen. *Nashville J. M. & S.*, 1874, n. s., xiv, 263. — **Champevois**. Observation sur un accouchement devenu impossible par un étrécissement accidentel de la vulve, et heureusement terminé par la section d'une partie du périnée. *J. gen. de méd., chir. et pharm.*, Par., 1811, xli, 167-171. — **Charles** (N.) Primitiva à la fin de la grossesse: vagin cloisonné à sa partie inférieure par une membrane percée d'un pertuis à peine visible; moyens employés pour favoriser le ramollissement et la dilatation; bains, injections, laminaria, introduction d'un doigt, puis de plusieurs doigts; accouchement facile; suites heureuses pour la mère et pour l'enfant. *J. d'accouche.*, Liège, 1883, iv, 225-227. — **Cochran** (W. A.) A case of labor with occlusion of the vagina. *N. Orl. M. & S. J.*, 1859-60, xvi, 486-489. — **Cole** (B.) Remarkable case of pregnancy and delivery without rupture of the hymen. *West. Lancet*, San Fran., 1873-4, ii, 705-708. — **Conway** (J. H.) A case of atresia vaginae in a parturient female; operation of vaginal section; delivery with forceps. *Virginia M. J.*, Richmond, 1856, vii, 351-358. — **de Corral** (T.) De la estrechez congenita de la vagina, y de la presencia del himen, despues de la fecundacion y en el momento del parto. *Gac. méd.*, Madrid, 1848, iv, 153. — **Cranfield** (R.) Case of labor rendered impracticable by obliteratio of the vagina. *Duhlin M. Press*, 1840, iv, 39. — **Credé**. Schwangerschaft und Gehurt bei unverletztem Hymen. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh.* in Berl. (1848-50), 1851, iv, 57-79. — **Cronyn** (J.) Caso de laboum, with complete occlusion of vagina, successfully treated by incisions. *Duhlin M. Press*, 1864, iii, 87. *Also*: Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxviii, 456. — **Cross** (E.) A case of occlusion of the vagina complicated by pregnancy. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1883, xvi, 809-811. *Also, transl.*: *Voz do Hipócrates*, México, 1883, i, 274. — **Cullenan** (A.) Caso de difficult labour from extreme rigidity of the soft parts. *Duhlin M. Press*, 1852, xxvii, 153. — **Cuppageid** (W.) Case of obstructed labor from occlusion of the vagina. *Duhlin Hosp. Gaz.*, 1859, n. s., vi, 132. — **Davis** (E. J.) Pregnancy with unruptured hymen. *Tr. Minnesota M. Soc.*, St. Paul, 1876, 76. — **De la Garde** (P. C.) Occluded vagina complicating labour. *Brit. M.*

Labor (*Complicated and difficult*) from imperforate hymen, or obstruction of vagina or vulva.

J., Lond., 1868, i, 72. — **Depaul**. Dystocies produites par certaines modifications du canal néro-vulvaire. *J.* de méd. et chir. prat., Par., 1866, 2. s., xxxvii, 112-115. — **Desvittiers** (C.) De quelques espèces d'atresies du vagin et de la vulve considérées sous le point de vue obstétrical. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1845, ii, 494-521. *Also*: *Ann. de la chir. franc. et étrang.*, Par., 1845, xiv, 443-467. — **Doherty** (R.) Observations on adhesions and strictures in the vagina, existing during pregnancy and labour. *Duhlin J. M. Sc.*, 1842, xxi, 65-86. — **Dormann**. Eine Geburt bei unverletztem Hymen. *Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb.*, 1859, 701-703. — **Duparcque**. Observation de rétrécissement considérable du vagin faisant obstacle à l'accouchement. *Gaz. méd. do Par.*, 1834, 2. s., ii, 43. *Also*: *Abbele. Brnx.*, 1834, i, 145-147. — **Enoud** (E.) Observation d'un cas de grossesse avec persistance de la membrane hymén. *Gaz. d. hop.*, Par., 1862, xxxv, 214. — **Fabre** (P.) Persistance de Thymen n'ayant pas empêché la conception. *Soc. d. sc. méd. do Ganat. Compt. rend.*, Par., 1861, xxxv, 84-87. — **Frégueaux** (A.) Observation d'oblitération vulvaire; conception; accouchement. *J. de méd., chir. et pharmacol.*, Brnx., 1859, xxviii, 361-364. — **Fetherston** (G. H.) On a case of obstructed labour from unruptured hymen. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1864, ix, 5-7. — **Flamm**. Seltene Bildung einer Membran in der Vagina und dadurch begünstigtes Hinderniss der Geburt. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1826, xxi, 38-44. — **Fristo**. Observation sur une grossesse produite sans l'accomplissement complet du cœi, et suivie d'un accouchement rendu difficile par l'oblitération du vagin. *Sommare d. trav. de la Soc. d. sc. méd. da Moselle*, Metz, 1830-38, 99. — **Fristo**. Cas de dystocie par oblitération du vagin. *Gaz. d. hop.*, Par., 1861, xxxiv, 382. — **Fuss** (E.) Geburt eines todtten Kindes durch den After. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1868, xiii, 109. — **Galindo** (J.) Observacion de distocia. *Observador med.*, México, 1869-72, i, 177-179. — **Geschichte** einer wegen eines Hinderniss in der Scheide sehr schweren Geburt, und ihrer Folgen. *Lucina*, Leipzig, 1806, iii, 49-118. — **Giffman** (C. R.) Caso de occlusio vaginalis complicando lañor. *N. York J. M.*, 1849, 2. s., ii, 338. — **Godefroy** (A.) Dystocie par rétrécissement du vagin. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1861, xxviii, 564-567. — **Green** (N. J.) Case of occlusion of the vagina, nearly complete, with pregnancy and labour. *Med. Exam.*, Phila., 1842, v, 68-70. — **Grunau** (A. L.) Ein Fall von Schwangerschaft mit beinahe unverletztem Hymen. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1856, v, 42. — **Gnériot**. Occlusion du vagin par la membrane hymén, chez une femme en travail; incision de cette cloison et terminaison spontanée de l'accouchement. *Arch. de tocol.*, Par., 1878, v, 716-719. — **Guillemot** (P.) Observation sur un cas de coartation vulvo-vaginale, suivie de réflexions sur la rotation du fetus et les pertes utérines. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1828, xlix, 50-58. — **Hacke**. Dilatation der verengten Mutter-scheide bei einer Kreissenden. *J. d. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1828, xii, 89-94. — **Habit**. Eine narhige Scheidenstenose als Geburtshinderniss. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1882, xxvii, 343. — **Hamon** (de Fresnay) (L.) Fistules vésico-vaginale and recto-vaginale; cloisonnement cicatriciel transversal du vagin, etc.; funestes suites d'un accouchement malheureux; application du retroceps, puis du nouveau forceps à branches parallèles, avec association de l'appareil à tractions mécaniques de l'auteur; suites de couches des plus heureuses pour la mère. *Gaz. obstr.*, Par., 1874, iii, 133-136. — **Hannscheibe**. Schwangerschaft bei vollständiger häutiger Verwachung der grossen Schamlippen. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1864, xxvii, 441. — **Hellmann**. Beobachtung einer Kopfgeburt bei widerwärtiger Verwachung des Hymens. *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1813-15, i, 475-477. — **Hummer** (F. W.) Völlige Verwachung der Scheide bei einer Erstgebärenden. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1836, iv, 3-5. — **Hummel**. Verwachung der Mutter-scheide bei einer Frau, die zwei Mal auf dem natürlichen Wege und leicht geboren. *Ibid.*, 6-9. — **Hickinbotham** (J.) Two cases of labour at term in which the hymen was unruptured. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, i, 1001. — **Höchst** seltenster Fall einer vollkommenen Atresie der Scheide bei einer Schwangerschaft. *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1818-22, iii, 197-200. — **Hoffmann**. Oblitération accidentelle du vagin; accouchement naturel. *J. d. méd. et chir. prat.*, Par., 1838, ix, 395. — **Hollemin** (C.) Accidental occlusion of the vagina, forming an obstacle to delivery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1834-5, xv, 407. — **Howard** (R. L.) Extensive adhesion and contraction of the vagina from lacerated perineum followed by two consecutive pregnancies, with the method adopted for delivering the patient in each. *Ohio M. & S. J.*, Columbus, 1849-50, ii, 15-17. — **Hünbner** (C.) Ueberlebens Hymen als Geburtshinderniss. *Ztschr. f. Wundärztl. u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1863, xvi, 186. — **Huzarski** (S.) Zarosniecjo i zwężeć pochwy (atresia et stenosis vaginae), jako przeszkoła dla odbycia porodu. [Obstacles to delivery.] *Gaz. Iek.*, Warszawa, 1883, 2. s.,

Labor (Complicated and difficult) from imperforate hymen, or obstruction of vagina or vulva.

iii, 564; 579; 604.—**Ingleby** (J. T.) On obstructions in the soft parts to the progress of labour. Edinb. M. & S. J., 1836, xlv, 107-131, 1 pl.—**Konrad.** Beseitigung einer Atresia vaginae, welche nach einer schweren Geburt erfolgt war. J. d. Cbr. u. Augenh. Berl., 1840, xxix, 270-273.—**Krieg.** Verengerung der Scheide als Geburtshinderniss. Med. Ztg., Berlin, 1812, xi, 7.—**Künsemüller.** Völlige Verschließung der Vagina durch eine Pseudomenbran, bei einer Erstgebärenden. J. f. Geburtsh., Leipzig, 1835, xv, 73-78.—**Labordet.** (J.) Oblitération presque totale du vagin chez une femme grosse de son second enfant. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxiii, 138-142.—**Lehmann** (F.) Ein merkwürdiger Fall, wodurch Verwachsung der äussern und innern Schamlippen die Geburt eines Kindes behindert ward. Mag. f. d. ges. Heilk., Berlin, 1820, viii, 179-181.—**Leisering** (P. S.) An unruptured hymen complicating labor. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 395.—**Lemonnier.** Sur une cloison membranuse du vagin qui a rendu un accouplement laborieux. Bull. Fac. de méd. de Par., 1816-17, v, 215-219.—**Leopold** (J. H.) Unverletztes Hymen bis zur Geburt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berlin, 1837, x, 357.—**Le Roy de Langevinière.** Vice de conformatio[n] du vagin; oblitération incomplète du vagin, constituée par une cloison transversale, épaisse, siégeant à mi-hauteur de ce conduit, et s'opposant à la sortie de l'enfant lors de l'accouplement; opération, extraction du fœtus; guérison. Année méd., Caen, 1870, i, 4-6.—**Leyral** fils. Dystocie par oblitération du vagin. Gaz. d. bôp., Par., 1861, xxxiv, 438.—**Lombard** (H.-C.) Observation d'oblitération complète du vagin chez une femme mère de quatre enfants vivans, et enceinte pour la 5^e fois. Gaz. méd., Par., 1831, ii, 123-125.—**Longhena** (A.) Dystocia per atresia vaginalis congenita da setti trasversali nel canale; leggera stenosi pelvica; forciro allo stretto superiore. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1880, 6, s. v, 59-63.—**Lush** (T. W.) Case of occluded vagina; labor at full term; forceps; resuscitation of a still-born child. N. York M. J., 1873, xvii, 88-91.—**Luvov** (I. M.) K kazuistike mechanicheskikh zatrudnenii redyvago akta vsledstvie priobretennego rnbtshevskij rukava. [Cases of mechanical impediment in the act of delivery in consequence of stenosis of vagina.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1882, xxi, 105; 121; 141; 184.—**McClintock.** [Difficult labour from occlusion of the vagina.] Dublin Q. J. M. Se., 1856, xxii, 215-218.—**Mackinlay** (J.) Imperforate hymen intercepting labour. Lancet, Lond., 1840-41, i, 847.—**McNaughton** (J.) The history of a case of strictured vagina preventing delivery. N. York M. & Phys. J., 1827, vi, 252-260.—**Magnus** (H. R.) Forloren ved vaginalatresi, tidligere bævet ved Operation. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1870, xiii, 169.—**Maisononneuve.** Opération césarienne vaginale pratiquée avec succès, pour un cas d'occlusion congénitale du vagin faisant obstacle à l'accouplement. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3, s., i, 451.—**Malagodi** (L.) Gravidanza a termine complicata ad incompleta atresia vaginalis, ed a distacco della cervice dell'utero. Raceglitore med., Forlì, 1848, xxii, 129-138.—**Malone** (S. B.) Imperforate vagina and difficult labor; with some remarks on the use of chloroform. N. Orl. M. & S. J., 1853-4, x, 12-15.—**Manselli-Moullin** (J. A.) Case of labour complicated by cicatrical occlusion of vagina. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 309.—**Martin** (E.) Fall von Stenose der Scheide bei einer Schwangeren und Krciseln. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1870-72, i, 62.—**Martinelli.** Observation de grossesse survenu malgré la non-déchirure de la membrane hymen; obstacle à l'accouplement par l'hypertrophie de cette membrane. Union méd., Par., 1872, 3, s., xii, 560-562.—**Martineti** (A.) Un caso di dystocia meccanica del canale nello probabilmente di natura sifilitica. Ann. di ostet., Milano, 1883, v, 733-740. Also: Gazz. med. Ital. Lomb., Milano, 1884, 8, s. vi, 27-29.—**Martinez del Rio** (P.) Dystocia por ausencia de la vagina. Gac. méd. do México, 1875, x, 377-381.—**Martino** (A.) Dystocia per exclusione vaginalis. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1883, viii, 132-135.—**Mazza** (G.) Otturamento spontaneo dell'orificio vaginali in donna che aveva altra volta partorito; nuova gravidanza; operazione; parto gemello; rotura dell'utero; morte. [Case.] Ann. univ. di med., Milano, 1852, cxlii, 78.—**Meek** (J. A.) Delivery without rupture of hymen; remarks. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 457.—**Meigs** (J. F.) Parturition with stricture of vagina. Tr. Coll. Phys. Phila., 1846-9), 1849, ii, 282.—**Melchiori** (G.) Dystocia per atresia della vagina; incisione della mucrona otturatrice; parto felice; guarigione. Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 404-409.—**Miller** (H.) Premature labor, with complete occlusion of the vagina; fatal termination. Louisville M. Gaz., 1850, i, 1-6.—**Montain.** Accouplement opéré par l'incision de la vulve, qui ne présentait que trois ou quatre lignes d'ouverture. Rev. med. hist. et phil., Par., 1821, v, 208-210.—**Morize.** Partus in vaginalis bei völiger Verwachsung der Scheide. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl.,

Labor (Complicated and difficult) from imperforate hymen, or obstruction of vagina or vulva.

1859, xiii, 60.—**Morris** (J. E.) Labor with atresia of vagina. N. Orl. M. & S. J., 1877-8, v, 293-295.—**Moxon** (W.) Case of obstruction to labor caused by a fibrous band within the vagina. Assoc. M. J., Lond., 1856, ii, 1077.—**Müller** (P.) Eine Geburt bei hochgradiger Verwachsung der äusseren Genitalien. Würzb. med. Ztschr., 1866, vii, 61-69, 1 pl.—**Mursinna** (C.) Beobachtung einer sehr schweren Geburt, wegen stark verwachsender Mutterscheide. Arch. f. Geburtsh., Jena, 1793, v, 149-168.—**Negrer.** Dystocia causée par un cloisonnement circulaire congénital du vagin; infections intra-utérines. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1841-2, i, 94-105.—**Neugebauer** (L. A.) Przypadek rozdrożeja się śródrocza na rodzącej dotknietej zrostem narg stronnych większych z wystąpieniem ta drewna plodu w sposób nadzwyczajny. [Laceration of labia; adhesion impeding delivery.] Pan. Towarz. Lek. Warszaw., 1862, xvli, 69. Also, transl. Klin. Beitr. z. Gynaec., Bresl., 1862-5, iii, 1-42, 3 pl.—**Nims** (D. B.) Caso de labor; closure of the ostium vaginae by a membrane. Beston M. & S. J., 1856, liv, 277.—**Nommels.** Levningerne af Hymen som Fodselslindring. Hosp. Tid., Kjøbenhavn., 1874, 2, R., i, 673-675.—**Obertenter** (J. G.) Beobachtung einer gänzlichen Verwachsung der Mutterscheide in ihrer Mitte, und ihrer Öffnung, bey entstehender Geburt entdeckt. N. Arch. f. d. Gehörtsb., etc., Jena, 1801-2, ii, 624-626.—**Observation** sur un accouplement avec des circonstances extraordinaires. Hist. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1804, xiii, 39-42.—**Odier.** Cloisonnement congénital transversal du vagin; grossesse à huit mois et demi; opération; accouchement prématuré; enfant volumineux vivant; péritonite; mort. Compt. rend. Soc. de biol. 1866, Par., 1867, 4, s., iii, 77-83.—**Ogden** (J.) Case of imperforate vagina, presenting itself during labor. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 34.—**Ory** (E.) Dystocia par cloisonnement transversal, diaphragmatique, perforé, du vagin (colposténose congénitale); incisions du diaaphragme au moment du travail de l'accouplement; application de forceps; guérison. France méd., Par., 1881, ii, 541-544. Also: Rev. méd. cbr. d. mal. d. femmes, Par., 1882, iv, 99-102. Also: Arch. de tocol., Par., 1883, x, 118-121.—**Osiander** (F. B.) Entbindungs geschichte einer mit unverletzter Scheideklappe schwanger gewordenen Person. In his: Denkwrdgktn. f. d. Heilk. u. Geburtsh., 89, Götting, 1795, ii, 459-462. —. Gänzlich und tief verschlossene Mutterscheide einer schwangeren Person mit einem besonders dazu verfertigten Werkzeug eröffnet, und die Operante otiche Tago bernach mit der Zange glücklich entbinden; nebst Beschreibung und Abbildung des erfundenen und gebrauchten Hysterotoms. N. Denkwrdgktn. f. Aerzte u. Geburtsh. Götting., 1797, i, 259-277, 1 pl.—**Pacífico Pereira** (A.) Dystocia por oclusão da parte superior da vagina; incisão do septo; versão; extração do feto vivo. Gaz. med. da Bahia, 1882-3, 2, s., vii, 195-198. Also: União med. Rio de Jan., 1883, iii, 23-26.—**Padley** (G.) Labour complicated by vaginal occlusion. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 455.—**Palmer** (S.) Case of obstructed labour from the presence of the hymen. Tr. Obst. Soc. Lond. (1862), 1863, iv, 211.—**Pareet** (J. B.) Atresia incompleta de la vagina, embarazo sin cópula; parto feliz. Rev. de cienc. méd., Barel, 1878, iv, 161-166.—**Partial** atresia vaginalis. Louisville M. News, 1878, vi, 279.—**Pastor** (M.) Un caso raro de distocia. Genio méd.-quir. Madrid, 1879, xxv, 72.—**Patin** (G.) Operation einer Atresia vaginae während des Geburtsactes. Med. Ztg. Rnsslands, St. Petersb., 1858, xv, 185.—**Pauli** (M.) De conceptione feminae cuiusdam plebeiae rarissima. Misc. Acad. nat. curios. 1699-1700, Norimb., 1702, decuria 3, vii-viii, 146.—**Petit** (E.) Observations d'imperforation du vagin et d'occlusion de la vulve. Gaz. méd. de Par., 1847, 3, s., ii, 223.—**Pierce** (T. W.) Dual pregnancy and miscarriage, complicated with atresia of the vagina. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1878-9, x, 220.—**Pilat.** Dystocia par cloisonnement diafragmatique du vagin vers sa partie moyenne; perforation avec le doigt; application de forceps; enfant vivant; guérison de la mère. Ann. de gynéc., Par., 1882, xvii, 133-136.—**Prichard** (W.) Case of difficult labour arising from extensive contraction of the vagina and os tincta. Glasgow M. J., 1852-4, i, 316.—**Prefoy** (T.) Cicatrices of vagina; protracted and difficult labour; hysteritis; sloughing of vagina, and death. Dublin Q. J. M. Sc., 1848, v, 560-562.—. Cicatrices and contraction of vagina; premature labour; recovery. Ibid., 562-564.—**Putnam**. Labour, with almost complete closure of the vagina. Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xx, 321.—**Qackenbusch**. [Atresia vaginalis with treatment at time of delivery.] Buffalo M. & S. J., 1875-6, xv, 137-139.—**Reid** (J.) A case of adhesion of the labia in which the birth of a child was impeded for an hour; division of the parts followed by immediate expulsion of the infant; remarks on atresia vaginalis and similar malformations. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 673-677.—**Rigby** (J. A.) A case of labour, complicated with occluded double vagina. Lancet, Lond., 1878, ii,

Labor (Complicated and difficult) from imperforate hymen, or obstruction of vagina or vulva.

692.—**Rizzoli** (F.) Importanissimo caso d'ostetricia. Bnl. d. sc. med. di Bologna, 1851, 3. s., xix, 178-181.—

Rothe. Gehurtshinderniss durch Verschliessung der Vagina mittels organisirter plastischer Hämte. Monatschr. f. Geburtshk. u. Frauenkr., Berl., 1862, xix, 150-154.—

Rouquier. D'un accouchement qui n'auroit pu être terminé sans le secours de l'art. J. d'méd., chir., pharm., etc., Par., 1778, xlii, 358-366.—**Ronsecan**. Accouchement à terme; persistance de l'hymen. Bnl. Soc. méd. de Reims, 1866-7, no. 3, 38-42.—**Russell** (W.) Adhesion of the labia pudendi in a negro, obstructing delivery. Med.-Chir. Tr. 1820, Lond., 1821, xi, 445.—**Ruyssch** (F.) Partus mirabilis, in quo insolita viarum clausura, arte tamen resoluta. In his: Ols. Anat.-Chir. cent., 4°, Amst., 1691, iii, 27-30, 1 pl.—**Sawyer** (J. II.) Case of labor with complete occlusion of the vagina, treated successfully by operation. Duhlin Q. J. M. Sc., 1851, xii, 484-487.—

Schmittmüller (J.) Schwangerschaft bei unverletztem Hymen, dessen Zustand erst während des Gehurtshindernisses erkannt wurde. Ztschr. f. d. Staatsärztn., Erlang., 1841, xli, 172-179.—**Schweighäuser**. (Sehr grosser Hymen bei einer Gehärenden.) N. Notiz, a. d. Geh. d. Nat. u. Heilk., Weimar, 1837, i, 144.—**Smith** (H.) A case of delivery through an imperforate vagina. Tr. Obst. Soc. Lond., (1881), 1882, xxiii, 117-124. Also: Brit. M. J., Lond., 1881, i, 684.—**Snyder** (D. J.) Osseous occlusion of the vagina. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 316.—**de Sorbait** (P.) De ingravidatione sine membris virilis intromissione. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1672, decuria 1, 1681, iii, 419.—**Spire**. Oblitération du vagin observée pendant le travail, chez une femme enceinte pour la seconde fois; incision de l'obstacle. Rev. méd. de l'Est, Nancy, 1876, vi, 8-13. Also: Arch. de tocol., Par., 1877, iv, 52-54.—**Stadfeldt**. Tilfælde af Dystokie paa Grund af Forsnevning af den blode Fodselsvei, samt nogle Bemærkninger om Episiotomien. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1865, viii, 165-167.—**Staples** (F.) Pregnancy and parturition with congenital stricture of the vagina. Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1870-71, i, 183-185.—**Stevens** (A. H.) A case of contraction of the vagina, from sloughing caused by a tedious labour, in which the cicatrix was safely divided by a histotome to facilitate parturition during a subsequent labour. Med. & Surg. Reg., N. Y., 1818-20, i, pt. 2, 183-188.—**Strecker**. Drei Schwangerschaften bei einer befainde vollkommenen Atresia vaginae. Ztschr. f. d. Staatsärztn., Erlang., 1840, xxxix, 218-222.—**Suren**. Verwachung der Mutter scheide als Hinderniss der Gehurt. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, xii, 482.—**Suvortsev** (N. I.) Shchai trudnich rodov pri rnhsto, vom seujenjia vaginalitsha. [Labour complicated by cicatrices of the vagina.] Med. Obozr., Mosk., 1885, xxiii, 1016-1019.—**Ten Eyck** (A. P.) Occlusion of the vagina complicating labor. Am. J. Obst., N. Y., 1875-6, viii, 158-160. Also: Tr. M. Soc. County Albany (1870-80), 1881, iii, 176.—**Thöny** (A.) Merkwürdiger Gehurtshindernissfall. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1841, 363-366.—**Thompson** (M. D.) Occlusion of the vagina obstructing delivery. Lancet, Lond., 1855, i, 313.—**Trader** (J. W.) Labor retarded by unruptured hymen. Med. Arch., St. Louis, 1872, viii, 276.—**Verdile** (A.) † [Imperforate vagina; incision of recto-vaginal wall; delivery per anum.] Morgagni, Napoli, 1875, xvii, 747-749.—**Verhaeghe**. Dystocia par coartation du vagin; débridement multiple. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1852, xiii, 211.—**Wallace** (M.) Dystocia due to a vaginal cicatrix. Canad. Pract., Toronto, 1883, viii, 353-355.—**Ware** (C. E.) Existence of the hymen at the time of labor. Boston M. & S. J., 1864, ix, 60. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v, 118.—**White** (J. P.) A case of labor, with occlusion of the vagina and os uteri, requiring division. Buffalo M. J., 1846-7, ii, 391-408.—**Williams** (S. W.) Case of stricture of the vagina, impeding delivery. Am. J. M. Sc., Phila., 1832-3, xi, 408-411.—**Willoughby** (E. F.) Case of cicatrices from a burn, requiring division during labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1870), 1871, xii, 31-34. — Parturition impeded by old cicatrices, overcome in the subsequent labours. Lancet, Lond., 1876, ii, 533.—**Withington** (J.) A case of occlusion of the vagina obstructing delivery. Ibid., 1855, i, 392.—**Wolczynski**. Ein Fall einer ringförmigen Stenose den Scheide bei einer Mehrgebären als Gehurtshinderniss. Centralbl. f. Gynek., Leipzig, 1882, vi, 241-243.—**Wyder** (T.) Gehurt bei Atresie der Scheide und Blasenscheidenfistel. Ibid., 1885, ix, 97-101.—**Yale** (J.) Labor, with the hymen unbroken. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 295.—**Zentel**. Verwachung der Scheide, welche die Entbindung hinderte. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiv, 515-517.

Labor (Complicated and difficult) from obstruction or rigidity of the os uteri.

Basch (M.) *De colli uteri inter partum forma sacciformi ceterisque quæ oris uterini dilatationi obstant. 8°. Berolini, 1864.

Labor (Complicated and difficult) from obstruction or rigidity of the os uteri.

BING (J.) *De causis partus difficilis notabiliorsibus, adjecta uteri constrictione tribus observationibus illustrata. 4°. *Hafnia*, [1746].

BUNTING (R.-R.) *Du traitement de la rigidité du col utérin pendant le travail de l'accouplement. 4°. *Paris*, 1861.

CADÉAC (J.-M.-L.) *De la rigidité du col de l'utérus pendant le travail de l'accouplement. 4°. *Paris*, 1859.

CAVALLÉ (J.) *Considérations sur la dilatation artificielle du col dans quelques cas d'accouplements laborieux. 4°. *Montpellier*, 1873.

FENTZKE (E.) *Vier Fälle von Geburtshinderniss, bedingt durch Gewebsveränderungen am Muttermünd, nebst epiteritischen Bemerkungen. 8°. *Jena*, 1870.

FIGUEROA (B.) *Des obstacles que le col utérin peut apporter à l'accouplement. 4°. *Paris*, 1872.

GIGNOUX (L.) *De la rigidité du col pendant le travail de l'accouplement, et des moyens de la combattre. 4°. *Paris*, 1862.

GUILLEMIN (A.-A.) *Sur divers états du col de l'intérus, faisant obstacles à l'accouplement spontané. 4°. *Paris*, 1855.

KNOBLAUCH (L. B.) *De rigiditate orificii uteri. 8°. *Jena*, 1857.

LEHMANN (L.) Bijdrage tot de strictura uteri. (Rapport der commissie voor verloskunde van den geneeskundigen kring te Amsterdam.) 8°. [Amsterdam, 1855.]

MARCELIN SAINT-MARTIN (G.) *Sur les causes qui peuvent s'opposer à la dilatation du col de l'intérus dans l'accouplement. 4°. *Paris*, 1809.

NAEGELE (H. F. J.) *Mogostocia e conglutinatione orificii uteri externi. 8°. *Heidelbergae*, 1825.

SCHWARZ (A.) *Ueber Conglutanatio orificii uteri exterui. 8°. *Memmingen*, 1880.

TISSERANT (E.) *De la non-dilatabilité du col de l'intérus comme cause de dystocie. 4°. *Nancy*, 1882.

TISSIER (A.-C.) *Quelques considérations sur la résistance du col de l'intérus à la dilatation pendant le travail de l'accouplement. 4°. *Paris*, 1860.

TRETZEL (A. G.) Historia partus impediti ex membrana tendinosa os uteri internum arcante. 4°. *Altfordsi*, [1761].

Also, in: **SANDFORT**. Thesaurus diss. [etc.] 4°. *Rotrodami*, 1769, ii, 73-84. Also [Ahstr.], in: **WEIZ** (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Leipz.*, 1776, iv, 46-56.

WEISER (C. R.) *De orifice uteri in partu rigiditate, observationibus illustrata. 8°. *Nostadii ad Oriram*, 1835.

Abeille. Quelques réflexions à propos de la rigidité proprement dite du col de la matrice dans la parturition, et des moyens d'y remédier. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxii, 322.—**Agnew** (N.) A case of extreme rigidity of the os uteri. Dominion M. J., Toronto, 1869-70, ii, 61.—**Agráz** (P.) Parto á término en una joven primiceria; estado de contractura y rigidez extrema del orificio uterino; dilatacion cruenta de este órgano despues de cuatro días de trabajo; aplicacion del forceps despues de la operacion; éxito feliz para la madre y la criatura. Rev. med., Guadalajara, 1871-2, i, 171; 182.—**Abifeld** (F.) Constrictio orificii uteri. In his: Ber. u. Arb. a. d. gebürtsh.-gynek. Klin. zu Marb., 8°, Leipz., 1885, ii, 132-134.—**Alexander** (R. M.) Antimony in rigidity of the os uteri. Boston M. & S. J., 1856-7, iv, 55.—**Almgren**. Hämmad partus till följd af ärrsammandragning i orificium uterinum canalis cervicis. Hygica Stockholm, 1883, xlv, 378-380.—**Anderson** (N. B.) A case of obstinate and prolonged rigidity, with spasmodic contraction of the neck of the uterus during parturition, treated by the combined administration of ergot and chloroform. West. J. M. & S., Louisville, 1853, 3. s., xii, 116-119.—**Archer** (T.) A singular case of parturition successfully treated. Med. Repository, N. Y., 1797-8, i, 333. Also: Med. & Phys. J., Lond., 1799, i, 157.—**Arnott** (C. D.) On what is commonly called "rigidity of the os uteri". Lancet, Lond., 1860, ii, 484.—**Ashwell**. Pregnancy, with imperforate uteruses. Guy's Hosp. Rep., Lond.,

Labor (Complicated and difficult) from obstruction or rigidity of the os uteri.

1837, ii, 258-264; 1838, iv, 113-125. *Also [Abstr.]:* Lond. M. Gaz., 1837, xx, 202 [*See, also, infra, North.*] — **Batchelder** (D. H.) Tartrate of antimony and lobelia in rigidity of the os uteri and perineum. Boston M. & S. J., 1856, liv, 289-292. — **Baumbach.** Schwangerung bei fast völlig verwachsenem Muttermunde. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 589-591. — **Betz** (F.) Die sog. Conglutinationes des Uterusmundes als Geburtsbinderniss. Memorabilien, Heilbr., 1879, xxiv, 447-450. — **Bevill** (W. N.) Firm adhesion of the os uteri during pregnancy. Louisville M. News, 1876, ii, 297. — **Birnbaum** (F. II. G.) Vollkommen Verschließung des Muttermundes in der dritten Schwangerschaft. Dentsche Klinik, Berl., 1857, ix, 11. — **Briekell** (D. W.) Rigidity of os uteri. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1856-7, iii, 274-276. — **Bucquet.** Dystocie par cloisonnement transversal du col. Bull. Soc. Anat. de Par., 1882, iv, 233-235. *Also:* Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1883, v, 153-155. — **Budin.** Orifice microscopique du col de l'utérus; phénomènes d'oblitération au moment de l'accouchement chez une femme primipare. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 995-997. — **Burchard** (J.) Ein Fall von Verklebung des Muttermundes während des Geburtsaktes. Allg. med. Cetr. Ztg., Berl., 1865, xxxiv, 425-427. — **Caldwood** (G.) A case of difficult labour from abnormal rigidity of the os. Obst. Tr. Gr. Brit. Lond., 1875-6, iii, 657-659. — **Caro** (S.) Hydrate of chloral as an antispasmodic on the rigid os uteri in parturition. Tr. M. Soc. N. Y., 1872, Albany, 1873, 231-231. *Also, Reprint:* — **Carrick** (A. L.) Rigidity of the os uteri. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 678-686. — **Canby.** Premier accouchement; oblitération du col utérin presque complète. Gaz. méd. de Par., 1882, iii, 667. — **Chambaud.** À propos d'un cas d'oblitération complète de l'orifice utérin chez une femme enceinte. Arch. de tocol., Par., 1876, iii, 513-529. — **Charpentier.** Oblitération complète du col. *Ibid.*, 1875, ii, 630-664. — **Christine** (G. M.) Report of a case of accidental hemorrhage complicated with rigid os, resulting in the death of mother and child. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 199-202. — **Clement** (J.) Caso de distocia poco común; rigidez del cuello uterino por degeneración fibro-cartilaginosa del mismo. Rev. de cienc. med., Barcel., 1880, vi, 250-253. — **Collins** (R.) Observations on the artificial dilatation of the mouth of the womb during labour, and upon instrumental delivery, etc. Dublin J. M. Sc., 1837, xi, 39-71. — **Corveyand.** Observation d'un cas de dystocie par rigidité du col; débridements multiples; application de forceps. J. de méd. de Bordeaux, 1879-80, ix, 472-474. — **Courvoisier** (L. G.) Fall von Geburtshinderniss durch narbige Atresie des Muttermundes. Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte, Basch, 1874, iv, 505-511. — **Davidson.** Zur Lehre von der manuellen Erweiterung des Muttermundes unter der Geburt. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1855, vi, 161-175. — **DePaul.** Rigidité anatomique du col; contractions excessivement dououreuses; chloroforme; accouchement spontané. J. d. conq. méd. prat., Par., 1879, 3, s. i, 231. — **Dewees** (W.) A case of difficult parturition successfully terminated by bleeding. Med. Reposit., N. Y., 1799, ii, 24-26. — On the efficacy of blood-letting in rigidity of the os externum. Phila. M. Museum, 1806, ii, 27-31. — **Doléris** (J.-A.) Considérations sur la rigidité de l'orifice utérin pendant le travail; étude sur la rigidité du col, d'origine spathilitique. Arch. de tocol., Par., 1885, xii, 305-335. — **Dubois** (P.) De la résistance du col du utérus à la dilatation pendant le travail de l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxix, 157. — De la rigidité proprement dite du col de l'utérus. *Ibid.*, 169. — Rigidity du col de l'utérus. *Ibid.*, 1861, xxxiv, 77. — **Dumonty.** Atresie du col utérin d'origine chirurgicale, obstrach à la parfumition; débridements multiples. Gaz. de gynéc., Par., 1885-6, i, 54-56. — **Duplat.** Observation de rigidité du col utérin faisant obstacle à l'accouchement. Gaz. méd. de Par., 1834, 2, s. ii, 525. — **Eldredge** (J. H.) Management of tedious labor from rigid os. Tr. Rhode Island M. Soc., 1882, Providence, 1883, ii, pt. 6, 445-455. *Also:* N. Eng. M. Month., Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 52-57. — **Evans** (H. Y.) Notes of a case of labor complicated by a fibrous cord across the os uteri. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 115. — **Fisher** (M. W.) On what is commonly called rigidity of the os uteri. Lancet, Lond., 1860, ii, 547. — **Freese** (J. R.) Laceration of the cervix uteri, from preterminal rigidity. West. Lancet, Cincin., 1851, xvii, 518-520. — **Fritschler.** Erweiterung des Muttermundes bei einer zögernden Geburt durch kleine Gaben Brechwstein beschleunigt. Memorabilien, Heilbr., 1862, vii, 62. — **Fuller** (F. B.) Manual dilatation of the os uteri as a part of artificial delivery. Tr. Rhode Island M. Soc., 1882, Providence, 1883, ii, pt. 6, 440-447. — **Geffroy.** Dystocie; anomalies du côté de la mère et du côté de l'enfant. Gaz. obst. de Par., 1874, iii, 341. — **Gilmour** (J.) Rigidity of the os uteri and its remedies practically considered. Lancet, Lond., 1858, ii, 494-497. — **Godfrey** (F. W. A.) Case of cranioclasma owing to thickness and undilatability of cervix. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1884-5, x, 170. — **Gueniot.** Dystocie par cloisonne-

Labor (Complicated and difficult) from obstruction or rigidity of the os uteri.

ment transversal de la matrice à sa partie inférieure. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 422-427. — **Hall** (A.) On the employment of tartar emetic to relieve rigidity of the cervix and os uteri, in cases of parturition. Brit.-Am. M. & Phys. J., Montreal, 1850-51, vi, 341-345. — **Hamon** (de Fresnay) (L.) Travail datant de 53 heures; application du rétroceps rendu difficile par suite de l'étricteuse de l'orifice vulvaire et du défaut de perméabilité du méat utérin; excellents effets de la traction mécanique; suites heureuses pour la mère et pour l'enfant. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1879, xviii, 469-471. — **Happel** (T. J.) Rigidity of the cervix uteri and the use of ergot. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 419-422. — **Hatin** (F.) Histoire d'une occlusion du col utérin dans un cas d'accouchement. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1838-9, vi, pt. 2, 111. — **Hutton** (J.) Case of labour attended with complete occlusion of the os uteri. Assoc. M. J., Loud., 1857, ii, 691. — **Hayn.** Ein Fall von fast vollständiger Verschließung des schwangeren Gebärmutter durch feste narbige Verwachsung. Berl. klin. Wechschr., 1870, vii, 120-122. — **Hillary** (J. J.) A queer case of midwifery. Canada Lancet, Toronto, 1878, x, 301. — **Hirt** (H. A.) Entbindung bei vollkommen verwachsenem Muttermunde. J. f. Geburtsh., Leipzig, 1835, xiv, 335-344. — **Hosmer** (A.) A peculiar condition of the cervix uteri which is found in certain cases of dystocia. Boston M. & S. J., 1881, cv, 368-372. — **Hüm.** Aus den Beobachtungen des ärztlichen Vereins Horgen; vollkommene Verwachsung des Muttermundes bei einer Erstgebärdenden. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1844, i, 464-466. — **Ingalls** (W. M.) † Chicago M. Times, 1870, ii, 339-341. — **Ireland** (J. A.) Occlusion of os uteri found after labor had commenced. Med. Herald, Louisville, 1884-5, vi, 4. — **Isham** (A. B.) An inquiry into the causes, nature, and treatment of rigidity of the os uteri. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lix, 421-428. — **Jalonset** fils. Repousé à la lettre de M. Capmas, contenant quelques réflexions sur le mémoire d'une opération faite à l'orifice et au col de la matrice. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1776, xlv, 358; 443. — **Janyrin** (J. E.) Obstructed labor the result of operation for lacerated cervix. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 884. — **Jones** (R.) Operative midwifery, dividing the os uteri. Med. Times, Lond., 1839-40, i, 205. — **Joyce** (T.) Occlusion of os uteri in labour. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 131. — **Keyl** (H. J.) Strictura uteri. N. pract. Tijdschr. v. de Geneskes., Gorinchem, 1851, n. s., iii, 212-217. — **Kinsman** (D. N.) Labor impeded by occlusion of the os uteri. Clinic, Cincin., 1873, v, 109. — **Koch.** Zur Casuistik der Verschließung des Muttermundes als Geburtshinderniss. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1857, xxvii, 359. — **Latz** (F.) Fall von fast vollständiger Verschließung der schwangeren Gebärmutter. Berl. klin. Wechschr., 1870, vii, 423. — **Lebrech** (A.) Jun. Der Muttermahl als Geburtshinderniss. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1881, xvi, 97; 109; 121; 133; 145; 157; 169. — **Lever** (J. C. W.) Two cases of labour, protracted by insuperable rigidity of the os uteri. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1845, 2, s. iii, 173-186, 1 pl. *Also, Reprint.* *Also, transl.*: N. Ztschr. f. Geburtsh., Berlin, 1846, xx, 262-279. — **Livezezy** (A.) Observations on rigidity of the os uteri and perineum. Boston M. & S. J., 1886, liv, 9-12. — **Loewenthal** (S. E.) Ueber die zusammengezogene Gebärmutter bei bestehender Geburt nach abgedrosselter Wäßsern. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1828, vii, 481-486. — **Lotti-Ghetti** (L.) La stenos del collo dell'utero à l'emorragia interna nel sopraparto. Gazz. med. di Roma, 1883, ix, 181-185. — **Luwig** (T.) Zwei Fälle von Verschließung des Uters nebst einem Fall von künstlicher Frühgeburt. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1853, xxiii, 200-203. — **Magnire** (E.) The use of the forceps in undilatable os uteri. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1875-6, 69-77. — **Mariann** (J.-R.) De la dystocie par l'occlusion de l'orifice externe de l'utérus. Arch. de la méd. belge, Brux., 1841, vi, 124-126. — **Martin.** Ueber die Verklebung des Muttermundes bei Gebärenden. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1862, xix, 254-261. — **Martini** (L.) Eine sogenannte Atresie des Muttermundes bei einer Kreisenden. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1860, xiii, 237-242. — **Marnéjous.** Constriction du col de l'utérus chez une femme à terme, rendant l'accouchement impossible. Rev. méd. fr. étrang., Par., 1831, i, 71-73. — **Mattei** (A.) De la dystocie par oblitération complète du col utérin; travail établi sur un relevé de quarante observations tirées des auteurs et sur les détails de deux faits observés. Gaz. méd. de Par., 1862, 3, s. xvii, 481-484. — **Mayne** (R. G.) Labour with perfect obliteration of the os uteri. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 751; 925. — **Meissner** (F. L.) Entbindung einer Frau bei vollkommen fest angezogener Verwachsung des Muttermundes. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1824, iv, 401-410. — **Metcalfe** (J. C.) Occlusion of the os uteri during labor. Louisville M. J., 1860, i, 79-90. — **Mettauer** (J. P.) Case of pregnancy complicated with occlusion of the os uteri by a thick strong membrane. Boston M. & S. J., 1885, xii, 409-411. — **Mine** (A.) Case of rigid os uteri treated by hydrochlorate of apomorphia. Tr. Edinb. Obst.

Labor (Complicated and difficult) from obstruction or rigidity of the os uteri.

Soc. (1869-71), 1872, ii, 1-3. — **Mintiguagua** (F.) Caso de rigidez del cuello de la matriz. Crón. méd.-quir. de la Habana, 1879, v, 157. — **Moscati** (P.) Della morbosa chiusura dell' orificio dell' utero, nell' occasione di parto imminente, e di un metodo assai facile e sicuro per rimediarvi. Ann. univ. di med., Milao, 1819, xi, 257-265. — **Munshet** (W. B.) Case of rigidity of the os uteri; digital dilatation. Med. Times & Gaz., Loud., 1862, i, 611. — **Nägeli** (F. C.) Unvollkommen Verschließung des Muttermundes durch fadenartiges Gewebe bei einer Gebärenden. Heidelb. Klin. Ann., 1827, iii, 492-494. — **Nägeli** (H. F.) Ueber die Verklebung des äussern Muttermundes als Geburtshinderniss. Med. Ann., Heidelb., 1836, ii, 185: 1840, vi, 33. Also, transl.: Arch. gén. du méd., Par., 1841, 3, s., x, 214-221. — **North** (J.) Remarks on a case recently published in the Medical Gazette from the Guy's Hospital Reports, entitled: "Pregnancy, with imperforate uteri". Loud. M. Gaz., 1837, xx, 392-395. — **Owen** (G.) A case of occlusion of the os uteri at term, resulting in delivery through the rectum. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1874, v, 373-378. Also: Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 449-453. — **Palop Segovia** (F.) Un caso de distocia por obliteracion del orificio uterino. Prensa med. de Granada, 1881, iii, 215-218. — **Parrish** (J.) † N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1848-9, ii, 186-188. — **Peters** (S.) Case of rigidity of the os uteri. Boston M. & S. J., 1857, Ivi, 75. — **Pfau** (F.) Ganz verschlossener Scheidemund; Schwangerchaft bei unvollkommen entwickeltem Uterus; bei vierätigem Geburtsacte vollkommen conglutinirter Muttermund, und Beendigung der Geburt mittelst der Zange. Oesterl. med. Wehnschr., Wien, 1845, 985-990. — **Pilla** (G.) Distocia da rigidezza dell' orificio uterino, ed estrazione del feto col nuovo forcipe a doppio perno ed a fessura a doppio incavo del Rizzoli. Bull. d. se. med. di Bologna, 1864, 4, s., xxi, 346-350. — **Pinós**. Distocia por rigidez del cuello uterino; endometritis consecutiva tratada con inyecciones intrauterinas de cloruro mercurico. Clin. navarra, Pamplona, 1885, ii, nos. 11; 12; 13; 14; 17; 18. — **Pippingsköld**. Tvenne förlössningar verkstälda med kramioklast genom triäng modernmer. [Two cases of craniotomy on account of narrow os.] Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1875, xvii, 38-43. — **Pister** (N.) Σκληρία τοῦ πραχήλου τῆς υπτράς ἐν καρπῷ τοκετοῦ. Γαληνός, Ἀθηναί, 1884, IB, 81-84. — **Primus** (A.) & **Rainer** (J. B.) Geschichte einer scheibenartigen Verwachung des Muttermundes bei einer Gebärenden. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1828, ii, 123-127. — **von Rabenan**. Verschluss des Orificium extnum als Geburtshinderniss. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1883, vii, 108. — **Reed** (B.) Methods of overcoming rigidity of the os uteri; how not to use ergot. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlvi, 6. — **Renz** (W. T.) Ein Fall von schwerer, nicht vollständig heilender Geburt. Memorabilien, Heibr., 1861, vi, 227-229. — **Richards**. Hydrate of chloral in cases of rigid os uteri. Boston M. & S. J., 1872, 1873, lxxxvii, 307. — **Richardson**. Hydrate of chloral in cases of rigid os uteri. *Ibid.*, 1881, civ, 133. — **Rigidity** of the os uteri overcome in obstetric practice. Chicago M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 717-719. — **Ronald** (M. D.) On the use of chloroform ointment in rigidity of the os uteri. West. J. M. & S., Louisville, 1854, 4, s., i, 349-351. — **Rossi** (R.) Caso ostetrico di obliterazione del collo uterino. Raccolto med. di Fano, 1859, xix, 107-117. — **Roth**. Geburtshinderniss durch Verklebung des äusseren Muttermundes. Monatschr. f. Geburtsh., u. Frauenkr., Berl., 1862, xix, 144-150. — **Rummel** (E.) Gänzliche Verwachsung des Muttermundes bei einer Kreisenden. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1826, vi, 106-111. — **Rusconi** (U.) Caso di completa occlusione della bocca dell' utero in donna in travaglio di parto. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1872, 6, s., v, 1. — **Sanvè** (L.-St.-C.) De l'occlusion de l'orifice externe de la matrice, au moment de l'accouchement, et observation d'un cas de dystocie. J. de méd. de Bordeaux, 1854, xii, 391-412. — **Saxtorph** (M.) Von einer besondern Zusammenschränkung der Gebärmutter, wodurch der abgerissene Kopf des Kindes auf eine ungewöhnliche Weise in der Gebärmutter zurückgehalten wurde. In his: Merkwürdige Krankengesch. [etc.], 8°, Halle, 1795, 202-204. — **Schmid** (K.) Vollkommen Verwachsung des Muttermundes als Geburtshinderniss. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1851, xxi, 46. — **Schmitt** (W. J.) Leichte, vermittelst des Fingers trennbare Verwachsung des Muttermundes in zweien, die Anstrengungen der Natur vereitelnden Geburtsfällen. Heidelb. klin. Ann., 1825, i, 537-549. — **Schoeller**. Verwachsung des inneren Muttermundes als Geburtshinderniss; künstliche Frühgeburt. Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 209. — **Schnitzer** (H.) Berigt van twee merkwaardige verlossingen, waarby de mond der baarmoeder was toegegroeid. Geneesk. Verhandel. a. de k. Sweed. Acad. (Sandförd), Leiden, 1778, iv, 54-69. — **Schweitzer**. Geburtsfall bei Verwachsung des Muttermundes. Monatsschr. f. Geburtsh., u. Frauenkr., Berl., 1855, v, 116-119. — **Shaw** (C. W.) Hypodermic injection of morphine in te-

Labor (Complicated and difficult) from obstruction or rigidity of the os uteri.

dious labours from rigid os uteri. Med. Press & Cire., Lond., 1870, x, 137. — **Shaw** (J.) An extraordinary case of delivery. Mem. M. Soc. Lond., 1787, i, 213-217. — **Shimomura** (A.) Procidentia, with rigidity of the os, as a cause of death in labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlii, 540. — **Shipps** (W. H.) Rigidity of the os uteri. *Ibid.*, xlvi, 481-483. — **von Siebold** (E.) Zur Verklebung des Muttermundes als Geburtsbinderniss. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiv, 96-100. — **Simson** (I.) An account of the sides of the os uteri being grown together in a woman with child. Med. Essays & Obs. Soc. Edinb., 1735, iii, 315-320. — **Smith** (A. II.) Undilated cervix as a cause of delay in labor; opium its treatment; intra-uterine application of forceps. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 485-487. — Retarded dilation of the os uteri in labor. *Ibid.*, xxxvii, 101; 121. — Spasmodic (so-called hour-glass) contraction of the internal os, relieved by the hot-water douche. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 161-166. — **Stapfer** (L.) Causa peu commune de dystocie due à l'exagération d'un phénomène physiologique. Union méd., Par., 1885, 3 s., xxxix, 339-342. — **Stoll** (C.) Ein Fall von Geburt bei Verschluss des Orificium uteri extermum. St. Petersb. med. Wehnschr., 1876, i, No. 20, 1. — **Stone** (L. R.) A case of labor, with construction of the internal os. Boston M. & S. J., 1880, cii, 517. — **Storer**. Occlusion of the os uteri, impeding labor, caused by the application of caustics. *Ibid.*, 1860, lxix, 405. — **Storri** (G.) Dell' efficacia dell' inguento napoletano a dilatar la rigida e dura bocca dell' utero nel parto. Effem. d. sc. med., Milano, 1838, x, 21-30. — **Taylor**. † Occlusion of os. Lancet, Lond., 1868, i, 41. — **Thripon** (E.) Dystocie; procédé pour porter l'extrait de belladone sur le col utérin seulement; partant, pour faire éviter les accès cérébraux qui résultent de l'absorption de ce médicament. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1852, xiv, 235. — **Thomas** (F. S.) Rigidity of os uteri treated by clitoral. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxviii, 577. — **Todd** (S. S.) Complete occlusion of the os uteri complicating labor. Kansas City M. J., 1874, iv, 2-4. — **Tomkins** (W.) Singular case of obstructed labor. Lancet, Loud., 1831-2, i, 747. — **Townsend**. Imperforate os complicating labor. Boston M. & S. J., 1879, c, 160. — **Trask** (J. D.) Occlusion and rigidity of the os uteri and vagina. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xvi, 95-115. — **Triantes** (A.) Ηερπτωτικές δυστοκίας εύκα πάπφρεξος τοῦ έξοποτοῦ μητρικοῦ σπομού εἰς πρωτόκον. Γαληνός, Ἀθηναί, 1833, θ', 118-123. — **Tyler** (A.) Case of obstinate rigidity of the os uteri overcome by repeated venesection, etc. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 382. — **Waarneming** eener verlossing, welke ten gevolge van vroege beleidiging en zamengroeijing van den mond der baarmoeder, een kunstmatige van-een-scheiding van het ostium uteri noodzakelijk maakte. Esenlaap, Ainst, 1834-5, i, 55-59. — **Wachas**. Conglutinatio orificii uteri extermi; Primipara: vorliegender Kindeskopf; verschlossener Muttermund; nnwillkürlicher Harnabfluss während der zweiten Hälfte des Geburtsactes, so wie in den ersten Tagen des Wochenbettes; Extraction eines lebenden Mädchens mittels der Zange nach 120 stündiger Geburstdauer; glücklicher Wochenbettverlauf. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1867, xxx, 46-54. — **Walliser** (C.) Rigid os uteri; dilatation manual and incision with-out success. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvi, 114. — **Walter**. Fast vollständige Verwachsung des Muttermundes und der Scheide bei der Geburt. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1844, xvi, 176-181. — **Webber** (S.) Closure and obliteration of the os uteri, during pregnancy. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiv, 256. — **Weber**. Fall von sogenannter Conglutinatio uteri als Geburtshinderniss. Prag. med. Wehnschr., 1878, iii, 64. — **Weber** (G. C. E.) Remarks on occlusion of the gravid uterus. N. York J. M., 1856, [2] n. s., xvi, 209-216. — **von Weltzubsky** (G.) Ein Fall von Narbenstenose des Orificium extnum uteri intra partum. Prag. med. Wehnschr., 1884, ix, 94-96. — Spontaner Geburtsverlauf bei hochgradiger Narbenstenose des äusseren Muttermundes. Wien. med. Wehnschr., 1884, xxix, 255. — **Westermayer** † Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1868, xxii, 86-88. — **Whiting** (J.) Case of rigidity of the os uteri, treated by the injection into the rectum of a solution of tartarized antimony. Boston M. & S. J., 1856, lv, 383. — **Willeit**. Verwachsener Muttermund, bei cintretendem Geburt beobachtet. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1831, vi, 216-221. — **Winzmann**. Merkwürdiges Hinderniss einer Geburt durch Bildung einer Membran von dem Muttermunde. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1815-18, ii, 409-425.

Labor (Complicated and difficult) from obstruction or rigidity of the os uteri-operations.

Noisten (M.) * De perfecta uteri gravidi atresia ejusque operatione. 8°. Bonnæ, [1821].

Labor (Complicated and difficult) from obstruction or rigidity of the os uteri—operations.

VIGUER (J.) *Du débridement du col dans les accouchements. 4°. Paris, 1874.

Alonso (F.) Atresia completa del cuello uterino en el acto del parto; histerotomía vaginal, practicada con éxito por el catedrático de la clínica de obstetricia. Siglo med., Madrid, 1860, vii, 57.—Arata (P.) Isterotomía vaginal por absoluta mancanza del orificio uterino. Lurigui med., Genova, 1856, i, 3-12.—Ashwell (S.) On incision in cases of obstruction, and rigidity of the uterus. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1839, iv, 126-136. Also, Reprint. Also, transl.: N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1843, xiv, 263-289.—Barberá Martí (F.) Las distocias por atresia uterina; apunte descriptivo de un parto anormal; distocia por atresia uterina; histerotomía vaginal; aplicación del forceps; curación. Progreso ginec., Valencia, 1884, i, 225-234.—Barker (B. F.) Occlusion of os uteri; vaginal hysterotomy. Am. M. Month., N. Y., 1858, ix, 117-121.—Barrett (T.) Case of rigidity of the os uteri, treated by incision of the cervix uteri. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 684.—Bates (J. M.) A case of unyielding os uteri, requiring surgical interference before labor could be accomplished. Tr. Maine M. Ass. 1866-8. Portland, 1869, 199.—Bedford (G. S.) Vaginal hysterotomy, and subsequent delivery with forceps, with safety to both mother and child. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xv, 348-350.—Bongiovanni (P.) Caso di parte non naturale, condotto a felice terminazione, mediante incisione alla bocca dell'utero. Ann. univ. di med., Milano, 1820, xvi, 80-99. Also, transl.: J. Univ. d. sc. méd., Par., 1821, xxi, 97-108.—Bonchard. Accouchements rendus impossibles par la rigidité du col utérin; bons effets de l'incision de cette partie. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1861, lxi, 504-506.—Briggs (J. M.) Obliteration of the os uteri, and delivery by means of an artificial opening. West. Lancet, Cincin., 1845-6, iv, 463-467.—Buckingham (C. E.) Case of partial occlusion of the os uteri, during the third difficult labour of the patient; incision of the os uteri. Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiv, 400-402.—Burdach. Incision des Muttermundes zur Entwicklung der Frucht. Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 193.—del Campo (A.) Nouveau cas d'hystérotomie vaginale. Gaz. méd. do Montpel., 1845-6, vi, 73.—Capmas. Réflexions sur le mémoire d'une opération faite à l'orifice et au col de la matrice; par M. Jalouze fils. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xliv, 319-342.—Cathrall (L.) History of a singular case in midwifery, where delivery was accomplished in consequence of an incision by the vagina. Ann. Med. 1798, Edim., 1799, iii, 331-339.—Cenas (A. H.) Obstetrical memoranda. Partial occlusion of the os uteri during labour, treated successfully by incision; rigidity of the os uteri treated by injections of helladonna. N. Orl. M. & S. J., 1847-8, iv, 312-314.—Chamouset. Rigidité du col chez une primipare de 32 ans; incisions multiples; application du forceps. Bull. Soc. méd. de Chambéry, 1875-7, v, 104.—Chiara. Della sifilide in rapporto colla distocia; gravidanza gemella; resistenza della bocca uterina e dell' ostio vaginalis da sclerosi sifilitica; isterostomia; forzipe all' ostio vaginalis; puerperio normale. [Case.] Ann. univ. di med., Milano, 1873, cxvii, 67-76.—de Corral (T.) Obliteración completa del orificio de la matriz; histerotomía vaginal; terminación feliz del parto. Bol. de med., cirug., y farm., Madrid, 1845, 2, s., vi, 76-78.—Cotton (G.) Case of cartilaginous structure of the cervix uteri in a pregnant woman, requiring an incision through the os uteri to render delivery practical. West. J. M. & Phys. Sc., Cincin., 1830, iii, 341.—Da Camino (F. S.) Di un parto serotonio effettuato mediante l' isterotomia vaginale e l'applicazione del forzipe. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1851, ii, 35-49.—Depaul. Do l'oblitération complète du col de l'utérus chez la femme enceinte et de l'opération qu'elle réclame. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, ii, 506; 513; 521; 529. Also, Reprint. Grossesse prolongée; débridements multiples du col; application simple do forceps. J. d. sages-femmes, Par., 1878, vi, 405. — Rigidité anatomique du col; débridement. Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 84.—Dickson (J. B.) Vaginal hysterotomy; occlusion of the os uteri. Brit.-Am. J., Montreal, 1861, ii, 99.—Duncan. Case of protracted labour from occlusion of the os uteri; incision; forceps. Canada M. & S. J., Montreal, 1881-2, x, 10-13.—Galopin. Occlusion complète de l'orifice vaginal de l'intérieur chez une femme en couches; incision de la matrice. Gaz. méd. do Par., 1888, 2, s., vi, 714.—Gardner (A. K.) Case of obstinate rigidity of the os uteri, overcome only by dividing it, by cutting through either side. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 127-129.—Gatewood (W. K.) Incision of constricted os uteri during labor. Virginia M. Month., Richmond, 1875-6, ii, 345.—Godfrey (A.) Distocie par oblitération complète du col utérin; opération césarienne vaginale. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1862, xxix, 568-570.—Gray (J. A.) Vaginal hysterotomy, terminating in natural labor, with safety to both mother and child. N. Jersey M. Reporter,

Labor (Complicated and difficult) from obstruction or rigidity of the os uteri—operations.

Burlington, 1851-2, v, 313-316.—Griffin (J. H.) Vaginal hysterotomy. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 94.—Harrison (W. J.) Extreme rigidity of the os uteri, associated with puerperal convulsions, treated by incision of the os. Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, iii, 196.—Herrgott. Hystérotomie vaginale. Gaz. méd. de Strasbourg, 1850, 279-281.—Hildebrandt (H.) Ueber Erweiterung des äussern Muttermundes bei dem Geburt durch Incisionen. Königsb. med. Jahrb., Danzig, 1864, iv, 178-198.—Hill (T. C.) A case of dystocia, relieved by incising the os uteri. N. Orl. J. M., 1868, xxi, 704.—Hilliger. Erweiterung des durch ligamentöse Beschnüfung der hintern Letzto verengten Muttermundes mittelst des Messers bei einer Primipara. Prov. San.-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern 1854, Stettin, 1835, 125.—Hogan (B. R.) Case of difficult labor; division of the neck of the uterins; recovery. N. Orl. M. & S. J., 1845-6, ii, 315.—Holt (W. P.) Persistent oclampsia; forced delivery accomplished by bilateral incision of the cervix uteri. Atlanta M. & S. J., 1867-8, viii, 135.—Hubert (L. J.) Grossesse à terme; état insolite du col de la matrice; douleurs pendant dix jours; débridement du col; application du forceps; enfant vivant; couches naturelles. Ann. Soc. do méd. d'Avures, 1844, 401-412. [Rap. de Stevens] 414-426.—Jalouze fils. Mémoire sur une opération faite à l'orifice et au col de la matrice. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1775, xliii, 366-377.—Kristeller. Die Incision des Gebärmuttermundes als Mittel zur Geburtsbeförderung. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1856-7), 1858, x, 184-192. Also, Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1857, x, 162-170.—Kniby. Die blutige Erweiterung des Muttermundes bei spastischen Contracturen desselben nach bereits erfolgtem Eintritte des Geburtsactes. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1859, Kaiserslautern, 1860, 62-64.—L. (E.) Do la dystocie dépendant d'une altération organique du col de l'utérus; du traitement par le débridement du col; deux observations suivies de considérations pratiques. Union méd., Par., 1847, i, 567; 572.—Laborie (E.) Du débridement du col de l'utérus dans les cas où l'état de contraction de cet organe devient un obstacle à l'accouchement. Gaz. méd. do Par., 1846, 3, s., i, 84-88. — Deux observations de dystocie causée par l'état de rugosité du col utérin; traitement ordinaire insuffisant; débridement du col; terminaison immédiate de l'accouchement après l'opération. Union méd., Par., 1849, iii, 61; 65.—Lebert. Oblitération du col de la matrice chez une femme enceinte de neuf mois; opération césarienne vaginale suivie immédiatement de l'application du forceps; résultat heureux pour la mère et l'enfant. Abeille méd., Par., 1868, xxv, 18-21.—Lipscomb (T.) A case of imperforate os tincæ, in which delivery was safely accomplished by a section of the uterins. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1833, vi, 402-406.—Loebstein (J. F.) Hystérotomie vaginale. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1816, xxxvi, 154-159.—Nichter. Considérations sur l'incision du col de la matrice dans l'accouchement. J. de méd. de Lyon, 1847, 2, s., i, 41-50. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1847, i, 227-232.—Oslander (J. F.) Ueber die Strüturen der Gebärmutter, welche die Wundungsoperation erschweren. J. f. Geburtsh. Lipz., 1837, xvi, 1-21.—Packard (J.) Incision of rigid os. Am. J. Obst., N. Y., 1870-71, iii, 183.—Patterson (W. A.) On a case of rigidity of the os uteri in which hysterotomy was practiced. Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, ii, 264-266.—Piat. Oblitération complète de l'orifice externe du col de l'utérus chez une femme primipare; hysterotomie vaginale; gnérison. Ann. de gynee., Par., 1876, vi, 296-299.—Piron (L.) Observation d'oblitération complète de l'orifice externe du col de l'utérus chez une femme parvenue au terme d'une seconde grossesse; hysterotomie; extraction par le forceps d'un enfant vivant; gnérison. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1878, xvii, 168-173.—Potter (S. H.) Agglutination of the os uteri during pregnancy; an incision required to render delivery possible. Chicago M. Times, 1872, iv, 385-388.—Rauner (J. B.) Geschichte einer glücklichen Entbindung mittelst künstlicher Eröffnung der Gebärmutter durch die Mutterscheide. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1821, ii, 398; 1822, i, 173.—Reynale (W. H.) Occlusion of the os tincæ in a case of labor, and successful delivery by incision; also a case of removal of sixty-five tumors in one operation. Buffalo M. J., 1851-2, vii, 276-279.—Scanzoni (F.) Ueber die spastischen Strüturen des Muttermundes während des Geburtsactes. Vrtlj-schr. f. d. pract. Heilk., Prag, 1847, iv, 54-60.—Schlegel (J.) Ueber spastische Zusammenziehung der Gebärmutter. Mat. f. d. Staatsärznei, u. prakt. Heilk., Jena, 1863, 3. Samml., 113-133.—Schulzen. Öffnung des Muttermundes bei einer Kreissenden durch den Schnitt ausgeführt. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, viii, 48-50.—Sheppard (J.) Remarkable case of agglutinated os uteri; operation and successful termination of labor. Lancet, Lond., 1851, i, 317-319.—Sommer (F.) Knorpelige Verwachsung des Muttermundes bei einer Erstge-

Labor (*Complicated and difficult*) from obstruction or rigidity of the os uteri—operations.

bärenden, blutige Eröffnung desselben. *Med. Ann., Heidelberg*, 1844, x, 372-374.—**Tarnier.** Cas d'oblitration du col chez des femmes enceintes, ayant nécessité l'hystérotomie vaginale. *J. de med. et chir. prat.*, Par., 1876, xlvii, 545-548.—**Valente** (A.) Conglutinatio oris uteri bei einer Zwillingsschwangerschaft; nrspringliche Wehenschwäche; Hysterostomatomia mit Pilocarpin ohne Erfolg. *Memo-rabilien, Heilbr.* 1880, xxv, 1-6.—**Wachs.** Hysterotomia vaginalis; Secundipara; Blasenscheidenfistel; Kolposkopie; nicht anfängender Muttermund; Schädellage des Kindes; blutige Erweiterung der Scheide; Hysterotomia vaginalis und Perforation des Kindeskopfs mit nachfolgender Extraction; relativ günstiger Verlauf des Wochenhefts für die Mutter. *Monatschr. f. Geburtshk. u. Frauenkr.*, Berl., 1867, xxx, 54-77.—**Wagner** (P.) Einschneidung des Muttermundes bey einer Erstgebärenden zur künstlichen Vollendung der Geburt. *Med. Jahrb. d. k. ö.-terr. Staates, Wien*, 1837, xxii, 367-370.—**Wythe** (R.T.) Division of the os uteri in labour. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1875, xx, 211.

Labor (*Complicated and difficult*) from placenta prævia. [Including prolapse of placenta.]

ACKERMANN (T.) *Ueber Placenta prævia. 8°. *Rostock*, 1852.

ASCHENBACH (F. A.) *De placenta prævia. 8°. *Jena*, 1859.

ATHANASSOWITCH (G.) *De l'hémorrhagie utérine dépendant du décollement du placenta, considérée dans les derniers temps de la grossesse et pendant le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1848.

BARTEL (C.) *Ueber Placenta prævia. 8°. *Würzburg*, 1883.

BÉGUERIE (C.) *Des hémorragies qui se lient à l'insertion du placenta sur le segment inférieur de l'utérus. 4°. *Paris*, 1856.

BITOT (P.) *Contribution à l'étude du mécanisme et du traitement de l'hémorrhagie liée à l'insertion vicieuse du placenta. 4°. *Paris*, 1880.

—. The same. 8°. *Paris*, 1880.

BRAND (J. C.) *De seenndis ambitui ostii matricis interni adfixis. 4°. *Lugd. Bat.*, 1770.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) *Sylloge op. min.* 8°. *Lipsiae*, 1796, ii, 25-70.

BRAUN (M.) *Ueber Placenta prævia. 8°. *München*, 1857.

BRUNNER (J. D. E.) *De partu praeternaturali ob situm placente super orificium internum uteri. 4°. *Argentorati*, [1730].

BRUSKI (L.) *Beitrag zur Statistik der Placenta prævia. 8°. *Greifswald*, 1878.

BUISSON (J.-B.-E.) *De l'implantation du placenta sur le col de l'utérus. 4°. *Paris*, 1834.

COUVIDOU (P.-H.) *De l'insertion du placenta au segment inférieur de l'utérus. 4°. *Paris*, 1852.

CRIMAIL (E.) *Des insertions du placenta sur le segment inférieur de l'utérus. 4°. *Paris*, 1866.

CUGNAUD (A.) *Sur la délivrance dans le cas d'hémorrhagie. 4°. *Paris*, 1827.

DECQOL (M.-A.-E.) *Des hémorragies causées par l'insertion placentaire sur le segment inférieur de l'utérus. 4°. *Paris*, 1850.

DEMPROS (G.) *Des insertions vicieuses du placenta et des hémorragies qui en dépendent. 4°. *Paris*, 1862.

DESFRECHIES (L.-V.) *De l'hémorrhagie par insertion vicieuse du placenta. 4°. *Paris*, 1862.

DUMOLIN (A.) *De l'iusertion vicieuse du placenta. 4°. *Paris*, 1857.

DURRUTY (J.-B.) *Étude sur les insertions vicieuses du placenta. 4°. *Paris*, 1872.

FLORSCHÜTZ (B.) *Ueber Placenta prævia centralis. 8°. *Jena*, 1866.

Labor (*Complicated and difficult*) from placenta prævia.

FROMENT (M.-J.-B.-H.) *Sur l'hémorrhagie utérine dépendant du décollement du placenta, considérée dans les derniers temps de la grossesse et pendant le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1835.

GODIRON (D.-A.) *De l'implantation du placenta sur l'orifice interne du col utérin. 4°. *Strasbourg*, 1833.

GOLDAMMER (E.) *De placenta prævia, adjectis observationibus. 8°. *Berolini*, [1864].

GREDING (R.) *Ueber Placenta prævia. 8°. *Würzburg*, 1872.

HAVERKAMP (C.) *Ueber Placenta prævia. 8°. *Bonn*, 1870.

HEFFTER (C. F.) *De placenta prævia. sm. 4°. *Lipsiae*, [1804].

HEGETSCHWEILER (J. J.) *De placenta prævia. 8°. *Turici*, 1844.

HERING (G.) *Der abnorme Sitz des Mutterkuchens. 8°. *Alt-dorf*, 1832.

HIJMANS (H.) *De placenta prævia. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1833.

HILT (G.-D.) *De l'insertion du placenta sur le segment inférieur de l'utérus et des hémorrhagies qui s'y rattachent. 4°. *Paris*, 1865.

HIRTIE (B. E. L.) *De placenta prævia. 8°. *Berolini*, [1849].

HOLLSTEIN (A.) *De placenta prævia. 8°. *Gryphie*, 1861.

JASPER (H.) *De dislocatione placentæ. 8°. *Berolini*, [1841].

TE KAMP (J.) *De placenta prævia. 8°. *Berolini*, [1854].

KOELPIN (A. G. A.) *De placenta prævia in partu. 8°. *Traj. ad Viadr.*, [1791].

KRAEMER (J. P.) *De placenta prævia. 8°. *Berolini*, 1852.

KRANTZ (H.) *Ueber Placenta prævia. 8°. *Würzburg*, 1884.

KREKEL (W.) *Ueber Placenta prævia. 8°. *Halle*, 1872.

LE GUELIN DE LIGNEROLLES (G.-R.) De l'insertion du placenta sur l'orifice interne du col de l'utérus. 4°. *Paris*, 1859.

LEVEAU (J.-L.) *De l'adhérence du placenta sur le col de l'utérus. 4°. *Paris*, 1847.

MEISSEN (E.) *Ueber Placenta prævia und deren Behandlung. 8°. *Berlin*, 1877.

MESNAGE (E.) *Des insertions vicieuses du placenta et des hémorragies qui en résultent. 4°. *Paris*, 1868.

MICHALON (L.) *Des insertions vicieuses du placenta et des indications qui en décontent. 4°. *Paris*, 1869.

MIDDENDORP (A. A.) *Verhandeling over placenta prævia. 8°. *Amsterdam*, 1870.

MUECKL (G. A.) *Ueber die Placenta prævia. 8°. *München*, 1845.

MÜLLER (C.) *De placenta prævia. 12°. *Dorpdt*, 1835.

NOLEN (W.) *Over placenta prævia. 8°. *Rotterdam*, 1856.

Osiander (F. B.) Commentatio de causa insertionis placentæ in nteri orificium ex novis circa generationem humnam observationibus et hypothesibus declarata.

In: SCHLEGEL (J. C. T.) *Sylloge op. min.* 8°. *Lipsiae*, 1796, ii, 71-90.

OSIUS (C. A. G.) *De placenta prævia. 4°. *Marburgi*, [1831].

PABST (C.) *De placenta prævia. 4°. *Jena*, 1828.

PELZER (H. C.) *De placenta prævia. sm. 8°. *Berolini*, [1859].

PLUYETTE (E.) *Aperçu historique sur l'insertion vicieuse du placenta. 4°. *Paris*, 1883.

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia.

POIDEVIN (G.-C.) * De l'insertion du placenta sur le segment inférieur de l'utérus. 4^o. Paris, 1858.

POLLAND (F.) * De placenta prævia. 8^o. Berolini, [1853].

PREUSSENDORFF (F. H. A. G.) * De placenta prævia. 8^o. Berolini, 1842.

RAAB (O.) * Placenta prævia. 8^o. Bayreuth, 1869.

REED (W.) Placenta prævia; its history and treatment. 8^o. Philadelphia, 1861.

SCHMIDT (F.) * De placenta prævia. 8^o. Berolini, [1863].

SIMON (J.) * Ueber die Placenta prævia. 8^o. Würzburg, 1842.

SIRELIUS (K. S.) * Om placenta prævia, dess utveckling och behandling. 8^o. Helsingfors, 1861.

Also, transl. [Abstr.] in: Arch. gén. de méd., Par., 1861, 5, s. xviii, 292; 443, 1 pl.

SPRINGER (E.) * De placenta prævia. 8^o. Regiomonti Pr., 1863.

STAURESCO (G.) * De l'insertion vicieuse du placenta et des hémorragies qui s'y rattachent. 4^o. Paris, 1868.

STEIN (E.) Réflexions sur l'implantation de l'arrière-faix sur le col de la matrice. 8^o. La Haye, 1849.

SYNOGOWITZ (E.) * De placenta prævia. 8^o. Pratislavia, [1865].

TRAPET (E.) * Placenta prævia. 8^o. Bonnæ, 1869.

TRASK (J. D.) Statistics of placenta prævia. 8^o. Philadelphia, 1855.

TROUCHE (G.) * De l'insertion vicieuse du placenta sur le segment inférieur de l'utérus. 4^o. Paris, 1863.

WALDER (H.) * Ueber Placenta prævia. 8^o. Würzburg, 1844.

WALLER (F.) * De placenta prævia. 8^o. Monachii, 1850.

WEDEL (E.) * Ueber Prolapsus placente. 8^o. Greifswald, 1873.

WEILINGER (B. R.) De placenta prævia. 8^o. Jena, 1855.

WENDENBURG (B.) * De dislocatione placente. 8^o. Berolini, [1849].

WERNER (A. A. F.) * De placenta prævia. sm. 8^o. Berolini, [1859].

WILCKE (T. G. A.E.) * De placenta prævia. sm. 8^o. Berolini, [1866].

WINNECKE (H. A.) * Der abnorme Sitz des Mutterkuchens 8^o. Würzburg, 1834.

ZIMMERMANN (H.) * De placenta prævia. 8^o. Berolini, 1842.

ZÜHLKE (R.) * Placenta prævia. 8^o. Greifswald, 1884.

Aubuerne (V.) Parto prematuro distóxico por placenta prævia. Rev. asturiana de cienc. méd., Oviedo, 1855, ii, 169-173. — **Arnef** (F. H.) Ueber Placenta prævia. St Petersb. med. Ztschr., 1861, ii, 151-159. — **Ashworth** (J. H.) Placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 847. — **Atte** (W. L.) On placenta prævia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859, i, 35; 52. — **Aubinias**. De l'implantation centrale du placenta sur le col de l'utérus. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1858, xxxiv, 53-64. — **Baltzell** (W. H.) Placental presentation. Chicago M. J., 1859, n. s., ii, 581-591. — **Barnes** (R.) The state of the uterus in placenta prævia. Lancet, Lond., 1879, ii, 708. — **Bartlett** (J.) The true site and the probable causes of placenta prævia. Chicago M. J., 1876, xxxiii, 967-971. — **Batte** (W.) [On placenta prævia.] Nashville J. M. & S., 1870, n. s., vi, 7-11. — **Banduy**. Placenta prævia. St Louis M. & S. J., 1878, xxxv (Proc. M. Soc.), 109-114. — **Behm**. Ueber Placenta prævia, nebst Bemerkung des Löwenharden'schen Vorschages, den Kuchen-Befund der leichteren Wendung zu durchbohren. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1841, x, 232-255. — **Bell** (C.) Placenta prævia, or unavoidable hemorrhage. Tr. Edinb.

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia.

Obst. Soc., 1878, v, pt. 1, 73-96. *Also:* Edinb. M. J., 1878, xxxiii, 1013; 1084. *Also:* Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878, vi, 491-508. — **Boring** et al. Pl. centa prævia. Atlanta M. & S. J., 1855-6, i, 524-528. — **Boyd** (J. P.) A contribution to the study of placenta prævia. Med. Ann., Albany, 1883, iv, 217-225. — **Branster**. Prolapsus placenta. Beitr. z. Heilk., Riga, 1853, ii, 491. — **Brown** (B.) Placenta prævia. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 93-96. — **Brown** (G.) On placenta prævia. Lancet, Lond., 1845, ii, 694. — **Buckingham**. Placenta prævia. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1880, cxiv, 193-196. — **Burge** (J. H. H.) The placenta as a tampon. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1881-2, vi, 136. — **Calthrop**. On the diagnosis of accidental hemorrhage from placenta prævia. Lancet, Lond., 1863, i, 458. — **Caytan**. Mémoire sur les hémorragies dépendantes de l'implantation du placenta sur le col de la matrice. Ann. Soc. méd. chir. de Bruges, 1848, ix, 309-385. — **Chambers** (T.) Brief observations on placenta prævia, with a few cases. Anstrals. M. Gaz., Sydney, 1882-3, ii, 210; 237. — **Chantrel** (G.) Hémorragies par insertion vicieuse du placenta. France méd., Par., 1879, xxvi, 449; 537; 561. *Also, in his:* Clin. d'accouch., 8^o, Par., 1881, 63-90. — **Chesney** (J. P.) A new theory of placenta prævia. St. Louis M. & S. J., 1874, n. s., xi, 186-198. *Also, reprint:* **Christian** (E. P.) A contribution to the literature of placenta prævia, with a history of eight cases. Tr. Mich. M. Soc., Lansing, 1884, viii, 539-551. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 89-92. *Also:* Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1884, vi, 486-496. — **Clemens** et al. Discussion on placenta prævia. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 276-278. — **Compton** (J. W.) Placenta prævia and its treatment. Obst. Gaz., Cincinnati, 1879-80, ii, 516-519. — **Cox** (H. G.) On placenta prævia. Am. M. Month., N. Y., 1854, ii, 273-285. — **Crisp** et al. Placenta prævia. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 1041. — **Czarda** (G.) Ueber Placenta prævia. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 745; 780; 876; 940; 1004; 1070; 1131. — **Davis** (L. N.) Placenta prævia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xlvi, 173-175. — **Davy** (A.) Placenta prævia. Lancet, Lond., 1877, i, 897. — **Davy** (De W. C.) Placenta prævia. South. Pract., Nashville, 1881, iii, 133-137. — **[Discussion on placenta prævia.]** Atlanta M. & S. J., 1866-7, vii, 251. — **Donkin** (A. S.) On the pathology and treatment of placenta prævia. Edinb. M. J., 1858-9, iv, 883-900. — **Douglas** (A.) Observations on that species of hemorrhage which is occasioned by an attachment of the placenta to the cervix uteri. Med. Communicat., Lond., 1784, i, 107-117. — **Duncan** (J. M.) On the causes of unavoidable hemorrhage during miscarriage or labor when the placenta is prævia. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 597; 625. — On the spontaneous separation of the placenta when it is prævia. Tr. Obst. Soc. Lond. (1873), 1874, xv, 189-202. *Also, [Abstr.]:* Arch. f. Gynäk., Berl., 1873-4, vi, 55-67. — On the source of hemorrhage during miscarriage or labor at full term in cases of placenta prævia. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873, i, 576-585. — On the hemorrhage that occurs during the continuance of pregnancy in cases of placenta prævia. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 385-398. — On the mechanism of arrestment of hemorrhage in cases of placenta prævia. Ibid., 520-532. — **Duparcque**. Recherches sur l'époque de la grossesse à laquelle se manifestent les hémorragies dans les cas d'implantation du placenta sur l'orifice utérin. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1825, xc, 13-39. — **Easley** (W. T.) Crété's operation in a case of placenta prævia. St. Louis M. & S. J., 1885, xlix, 279. — **Edwards** (E. G.) Placenta prævia. Med. Age, Detroit, 1885, iii, 409-411. *Also:* Canad. Pract., Toronto, 1885, x, 257-260. — **Edwards** (S.) On placenta prævia, its history, pathology, and treatment. Lancet, Lond., 1846, ii, 70-73. — **Evans**. Placenta prævia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 295. — **Evans** (F.) Placenta prævia. Lancet, Lond., 1878, ii, 535-537. — **Flamm**. Vollkommen Sitz des Mutterkuchens auf dem Muttermunde. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1822, xv, 5-9-545. — **Friinkel** (B.) Beobachtungen über Placenta prævia. Berl. klin. Wechschr., 1870, vii, 26.; 277. — **G. (M.)** Prolapsus placenta. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1882, xvii, 591. — **Garipny**. Étude sur l'insertion vicieuse du placenta. Rev. méd. de Toulouse, 1877, xi, 33; 71. — **Gase**. Mémoire sur les pertes de sang, dépendantes du décollement du placenta, implanté à la circonference de l'orifice interne de l'utérus. Ann. Soc. de méd., prat., de Montpel., 1805, vi, 82-119. — **von Gliszczyński**. Beobachtungen über Placenta prævia und deren Behandlung. Anz. a. d. Uebers. d. Arzb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Cult. Jahrschr. d. med. Seet., Bresl., 1857, 6-8. — **Gothais**. Insertion centrale du placenta sur le col; hémorragie interne; version podalique; enfant mort depuis 24 heures; troncus de l'artere pulmonaire; mort subite. J. d. sages femmes, Par., 1882, x, 107. — **Goldmann** (E.) On placenta prævia. N. Ord. M. & S. J., 1874-5, ii, 342-346. — **Goode** (B. P.) Midwives and placenta prævia. Obst. Gaz., Cincinnati, 1881-2, iv, 230. — **Gueniot**. Sur l'insertion vicieuse du placenta et les hémorragies qui en dé

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia.

pendent. J. d. sages-femmes, Par., 1875, iii, 83; 91; 99; 107.—**Hartmann** (G.) Placenta prævia lateralis und centralis. Med. Cor. Bl. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1866, xxxvi, 11.—**Hauenstein** (J.) Placenta prævia. Buffalo M. & S. J., 1879-80, xix, 103-106.—**Höist** (J.) Der vorliegende Mutterkuchen insbesondere, nebst Untersuchungen über den Bau des Mutterkuchens im Allgemeinen und dessen Verhinderung mit der Gebärmutter. Monatsschr. f. Geburtsh., n. Frauenkr., Berlin, 1853, ii, 81; 161; 241; 328; 476; 1854, iii, 34.—**Hosie** (R.) On uterine hemorrhage from malposition of the placenta. Glasgow M. Exam., 1831-2, i, 121-125.—**Hinger** (R. P.) Placenta prævia. Am. M. Bi-Weekly, Lonisville, 1878, ix, 163.—**Hunt** (G. F.) Placenta prævia. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1879, xiii, 254.—**Ingerslev** (E.) Om Placenta prævia. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1881, 2, R., viii, 921; 941; 964; 1001; 1021.—**Insertion** vicienne du placenta. Marselle mèd., 1881, xviii, 154-157.—**Jamison** (J.) Remarks on a clinical lecture on placenta prævia. Anstal. M. J., Melhorne, 1879, n. s., i, 257-259.—**Jonnin** (A.) De l'insertion vicienne du placenta, sur le segment inférieur de l'intérus; hémorragie après la délivrance. Gaz. d. hôp., Par., 1865, xxviii, 246.—**Jüdell** (G.) Ueber Placenta prævia. Arch. f. Gynaek., Berlin, 1874, vi, 432-471.—**Kene** bijdrage tot de kennis van het karakter der zwangerschap met placenta prævia. Nederl. Weekbl. v. Genesek., Amst., 1856, vi, 239.—**King** (E. W.) Statistics of placenta prævia. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1879, xxix, 43-92. Also [Abstr.]: Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1880, ii, 145-152. — Statistics of placenta prævia; collected from the physicians in the State of Indiana. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 743-793. Also: Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1881, xxxi, 168-226.—**Kleinwächter** (L.) Ueber Placenta prævia. Wien. Klinik, 1875, i, 297-312.—**Kuhn** (D.) Studien und Beobachtungen über Placenta prævia. Wien. med. Presse, 1867, viii, 361; 409; 457; 484; 507; 556; 580; 630; 713; 737; 755; 812; 833.—**Lados et al.** Discussion sur l'implantation du placenta sur le col de la matrice. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1853, xx, 108-131.—**Landskroon** (R.) Verloskundige waarschijningen over de plaatsing der placenta op den hals der baarmoeder. N. Verhandl. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1822, iii, [pt. 2], 36-53.—**Levret** (A.) Dissertation sur la cause la plus ordinaire et cependant la moins connue des pertes de sang qui arrivent inopinément à quelques femmes dans les derniers tems de leur grossesse, et sur le seul et unique moyen d'y renéder efficacement. In his: Art des accouchemens, Suppl., 8^o, Par., 1753, 29-50.—**Lightfoot** (T.) Observations on placenta prævia, and on hemorrhage occurring during the puerperal state. Lancet, Lond., 1857, ii, 620; 645.—**Loewenhardt** Ueber das manuelle Verfahren bei Placenta prævia centralis. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1859, vii, 321-334.—**Lovoff** (I. M.) Sovremennoe sostojanie voprosa ob etiologii placenta prævia. Vrach. St. Petersb., 1881, ii, 753; 775; 809; 826; 849.—**Macdonald** (K. N.) Placenta prævia, its pathology and treatment, with some practical remarks on the operation of turning. Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 120-125.—**McDongall**. Abstract of notes on placenta prævia. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1875, iii, 285-287.—**Mandrowicz** (M.) Przypadek wypadnięcia lozyska (prolapsus placenta) zakonu zony pomysłowej skutkiem dla matki i dziecka. Przegl. lek., Kraków, 1869, viii, 73; 81; 89.—**Manget**. Note sur les hémorragies qui surviennent pendant le travail de l'accouchement, par suite de l'insertion partielle du placenta sur le col. J. de chir. (Malague), Par., 1846, iv, 144-148.—**Mangiagalli** (L.) Placenta prævia. Ann. di ostet., Milano, 1881, iii, 621-637.—**Martin** (L. J.) On the etiology of placenta prævia. Anstal. M. J., Melbourne, 1864, ix, 302-306.—**Mangh** (G. M. B.) Placenta prævia. St. Louis Cour. Med., 1879, i, 83-104.—**Mehitsch** (J.) Ueber den auf dem Muttermunde anfützenden Mutterkuchen. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1791, iii, 706; 1792, iv, 1.—**Mercier** (F. M.) Les accouchemens où le placenta se trouve apposé sur le col de la matrice, sont-ils constamment accompagnés d'hémorragie? J. gyn. de méd., chir. et pharm., Par., 1816, iv, 305-346.—**Müller** (H.) Notes on placenta prævia, with cases. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1876, iv, 33-42.—**Million** (P.) De l'insertion du placenta sur le col de la matrice. Ann. Soc. de méd. de St. Étienne et de la Loire (P. 65-6), 1867, iii, 317-342.—**Millon**. Notes pour servir au diagnostic des insertions viciennes du placenta. Alceille mèd., Par., 1876, xxxiii, 293-295.—**Montet** (F.) De l'influence de la mort du fœtus dans la cessation des hémorragies puerpérales dues à l'insertion vicienne du placenta. In his: M. d. med. et chir., 8^o, Par., 1864, 28-41.—**Müller** (L.) Die Geschichte der Placenta prævia. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1874, i, 175; 182; 195; 203; 215.—**Müller** (P.) Ein Fall von Proklapsus placenta. Würthl. med. Ztschr., 1866, vii, 34-40.—**Netzel**. Om uppkomsten och nittdringningen af placenta prævia totalis. Hygiea, Stockholm, 1867, xxix, 289-299.—**New-**

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia.

man. On placenta prævia. St. Louis M. & S. J., 1878, xxxv (Proc. M. Soc.), 118-124.—**Oberteuffer** (J. G.) Theoretischer und praktischer Beytrag zu der Geschichte des auf dem Gebärniumtermindesitzenden Mutterkuchens. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1798-1800, i, 2, St. 1; 1801-2, ii, 8.—**O'Donovan** (R. W.) On placenta prævia. Dublin Q. J. M. Sc., 1858, xxvi, 268-274.—**Osiander** (J. F.) Ueber den Vorfall der Nachgeburt und einige andere unregelmäßige Zustände derselben. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1832, vii, 223-228.—**Pallen** (M. M.) et al. Discussion on placenta prævia. St. Louis M. & S. J., 1860, xviii, 289-296.—**Patton**. De l'insertion du placenta sur le col; mort subite sur rapide après l'accouchement. J. d. sages-femmes, Par., vi, 74-76. Also: Bull. méd. du nord, Lille, 1878, xvii, 94-99.—**Peek** (G. B.) Placenta prævia; a study. Tr. Am. Inst. Homœop., Phila., 1880, xxxiii, 423-431.—**Pfröinger**. Ueber Placenta prævia. Med. Cor. Bl. Mayer, Aerzte, Erlang., 1848, ix, 296-343.—**Piachaud**. Mémoire sur l'insertion du placenta sur le segment inférieur de l'utérus. Echo mèd., Nençhat, 1857, i, 161-179.—**Pollatton**. Sur certaines malformations de l'utérus comme cause de la présentation du tronc et de l'insertion vicienne du placenta. Ann. de gynéc., Par., 1877, viii, 161-175.—**Pontegnat** (E.) Quelques mots sur l'insertion du placenta sur le col utérin; l'adhérence du placenta à la matrice; la rétention du placenta dans l'utérus; et sur les déformations et altérations du placenta. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1869, xlix, 585: 1870, i, 28: 128.—**Radford** (T.) On the sources of bleeding in placenta prævia. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 1246. — On the sources of hemorrhage in cases of placenta prævia. Lancet, Lond., 1847, i, 219.—**Ray** (E.) Placenta prævia. Lond. M. Gaz., 1848, n. s., vi, 119-123.—**Reid** (J.) Placenta prævia. Ibid., 1845, n. s., i, 1324-1327.—**Richter**. Wendung wegen Placenta prævia und dadurch bedingter Metrorrhagia. Med. Cor. Bl. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1870, xl, 185.—**von Ritgen** (A.) Ueber Placenta prævia. Ann. d. Ges. für Naturf. u. Aerzte 1842, Mainz, 1843, xx, 303-309. — Ueber die Verbindung des vorsitzenden Mutterkuchens mit dem Gebärnuthalse. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1848, xxiv, 385-407.—**Rokitansky** (C.) jun. Ueber Placenta prævia. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1873, xix, 181; 197; 193.—**Roper** (G.) The condition of the cervix uteri in cases of placenta prævia. Lancet, Lond., 1879, ii, 610.—**Sandt** (J.) Unavoidable hemorrhage. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1875, x, 700-702.—**Saxtorph** (M.) De placenta in orificio uteri irradicata. Soc. med. Hayu, collect., 1774, i, 310-329. Also, Transl. in his: Ges. Schrift. geburtsh., prakt. u. physiol. Inhalts, 8^o, Kopenh., 1804, 213-231.—**Schröder** (C.) Ueber die Bedeutung des Blasensprungs bei Placenta prævia lateralis. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1877, i, 225-230.—**Seyfert** (B.) Der antizitende Mutterkuchen; sein Wesen und seine Beziehungen zur Mutter und zur Frucht. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1852, ii, 140-153.—**von Siebold** (E.) Vorfall der Nachgeburt. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berlin, 1855, vi, 258-265.—**Simpson** (A. R.) Observations on some forms of sterility and on placenta prævia in first lathours; with illustrative cases. Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 769-782. Also: Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-9, v, pt. 2, 37-52. Also, Reprint.—**Simpson** (J. Y.) Some remarks on the treatment of unavoidable hemorrhage by extraction of the placenta before the child. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 1009-1016. — Additional observations on unavoidable hemorrhage in cases of placental presentation. Ibid., 1193-1195. Also, Reprint. — Notes on the amount of maternal mortality attendant upon placental presentations. Lancet, Lond., 1847, ii, 274; 377; 517. — On the spontaneous expulsion and artificial extraction of the placenta before the child, in placental presentations. In his: Works [Dis. of Women], 8^o, Edinb., 1871, i, 177-295.—**Slater** (L. B.) Placenta prævia. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1876, xxvi, 161-176.—**Smith** (A.) On placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 631.—**Smith** (C.) Placenta prævia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 29-35.—**Smuts** (C.) Curious case of prolapsed placenta. Tr. Obst. Soc. Lond., 1866, viii, 280-282.—**Spiegelberg** (O.) Ueber Placenta prævia. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1876, No. 99 (Gynäk., No. 33, 765-776).—**Strawbridge** (J. D.) Placenta prævia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlii, 260-262.—**Stricker**. Zur Canistrik der Blutungen in den letzten Wochen der Schwangerschaft. Allg. med. Centr. Ztg., Berl., 1872, xli, 1157-1160.—**Suarez y Gomez** (F.) Sobre los casos de inserción de la placenta en el cuello del útero. Siglo mèd., Madrid, 1857, iv, 299.—**Sutton** (G.) Placenta prævia. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1878, xxviii, 111-133. Also, Reprint.—**Sweringen** (H. V.) Placenta prævia. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 231.—**Taylor** (I. E.) Facts in relation to placenta prævia, with a review of the various opinions respecting its anatomy, physiology, pathology and treatment. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1865, 62-95, 8 pl. Also, Reprint.—**Teysset**. Procidence du placenta

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia.

pendant le travail de l'accouchement. Ann. Soc. de méd. de St. Etienne et de la Loire (1865-6), 1867, iii, 374-376.

Thirion. Mémoire sur les hémorragies dépendantes de l'implantation du placenta sur le col utérin. Ann. Soc. med.-chir. de Bruges, 1848, ix, 231-272, 1 pl.

Thomas (T. G.) Unavoidable parturient hemorrhage, or placenta prævia. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 37-41. Also: Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 470; 496.

Thomson (W.) Etiology of placenta prævia. Austral. M. J., Melbourne, 1858, iii, 1-4.

Treat (R. B.) Placenta prævia. Chicago M. Exam., 1862, iii, 721-724.

Trechsel (E.) Ueber Placenta prævia. Basel, 1879, ix, 602-607.

Trefurt. Ueber Prolapsus placenta. Hamm, Ann. f. d. ges. Heilk., 1841, n. F. i, 561-578.

Valade (J. J.) Placenta prævia. Detroit Clinic, 1882, i, 285.

Van Haesendonck (J. J.) De la présentation du placenta. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1850, xi, 617-627.

Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1851, xxxv, 143-149.

— Lets over placenta prævia. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1866-9, xvi, 247-253.

Van Peyma (P. W.) Complete placenta prævia. Buffalo M. & S. J., 1882-3, xxii, 16.

Vaust. Mémoire sur l'implantation du placenta sur le col utérin. Ann. Soc. med.-chir. de Bruges, 1848, ix, 67; 167.

Walker (G. B.) Report on placenta prævia. Tr. Drake Acad. M., Evansville, 1874, i, 11.

Wallace (E.) Placenta prævia; post-partum hemorrhage; and accidental hemorrhage. Hosp. Gaz. N. Y., 1879, vi, 49-51.

Wallace (J.) Dystocia: the exact diagnosis of the placental position in placenta prævia by vaginal stethoscopy, and a direct mode of haemostatic treatment. Edinb. M. J., 1872-3, xviii, 427-433.

Also: Reprint.—**Waller (C.)** On placenta prævia. Med. Times, Lond., 1848, xvii, 233; 255; 291.

Wallingford (J. T.) Placenta prævia. Cincin. Lancet & Clinic, 1885, n. s., xiv, 613-616.

Webb (R. D.) Placenta prævia in its relation to unavoidable hemorrhage. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1844, xxxvi, 642-656.

Wells (T. S.) On placental presentations. Lancet, Lond., 1840, ii, 19.

Wenzel (C.) Bemerkungen über die Anbildung der Placenten an dem unteren Theile der Eihüllle und den tieferen Stellen des Uterus, und über ihren Sitz an der vordern inneren Wand dieses Organes. Gen. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1827, i, 77-98.

Whittaker (J. T.) Etiology of placenta prævia. Northwest. M. & S. J., St. Paul, 1871, ii, 47-50.

Winckel (F.) Gehirntrübe bei vorliegendem Mitterkuchen. Berl. . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresden, 1876-8. Leipzig, 1879, i, 192-195.

Wood (J. E.) On placenta prævia. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 59; 75; 84; 95.

Workman (J.) On placenta prævia. Canada Lancet, Toronto, 1879-80, xi, 33-38.

Young (T. J.) A few observations on placenta prævia. Stethoscope & Virg. M. Gaz., Richmond, 1851, i, 262.

Zeitfuchs. Ueber Placenta prævia; Beobachtungen und Bemerkungen. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berlin, 1843, xiii, 42-74.

Zerbe. Einige Beobachtungen über Placenta prævia. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1856, xxv, 513; 521.

— Notizen über Placenta prævia; Adhäsionen der Placenta und Strukturen des Uters. Cor.-Bl. d.

Ver. nassan. Aerzte, Weilburg, 1858, 33-37.

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

Bennecke (C.) * Quatuor partum historiae cum observationibus epicriticis de placenta prævia. 8°. Gryphiuswaldia, [1862].

BUCKINHAM (C. E.) Correspondence concerning a fatal case of placenta prævia. 8°. Boston, 1870.

CONTROVERSLA medico-letteraria fra Gio. Andrea Moniglia e Bernardino Ramazzini in occasione del parto e morte dell'marchesa Martellini Bagnesi seguita in Modena l'anno mdeIxxxii . . . Con altro ragionamento intorno il comun pericoloso metodo d'estrarre colla mano le seconde, del dott. Giuseppe Ramazzini. 4°. Modena, 1758.

Hartcop (J. F.) * Achtzig Fälle von Placenta prævia. sm. 8°. Berlin, [1872].

Hedrick (C. E.) * Diss. inaug. sistens partus cum placenta prævia atque ruptura uteri complicati historiam. 4°. Lipsia, [1814].

KURZ (E.) * Ein Fall von Placenta prævia centralis. 8°. Tübingen, 1874.

NETZEL. Om uppkomsten och uppbildningen af placenta prævia totalis. 8°. [Stockholm, 1867.]

Paessler (W.) * Vierundachtzig Fälle von Placenta prævia. 8°. Berlin, [1876].

Adams (E.) Case of partial placenta prævia, terminating successfully without manual interference. Lancet,

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

Lond., 1869, ii, 840.—**Adrien (E. W.)** Case of hæmorrhage in the ninth month of pregnancy: placental presentation; turning. Med. Press & Cire., Dubl., 1867, n. s., iv, 529.—**Aikman (J.)** † Mother and child both saved. Glasgow M. J., 1872-3, [4, s.], v, 448-450.

Albert. Placenta prævia. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1836, iv, 64-70.

Albert. Quatre observations d'insertion complète du placenta sur le col utérin. Rev. méd. de Toulouse, 1885, xix, 193-212.

Alderson (F. H.) † Recovery. Lancet, Lond., 1876, ii, 252.

Alken. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1839, Koblenz, 1842, 135.

Alonso (F.) Hemorragias por placenta prævia ó insercion anormal de la placa-

nta. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1875, i, 225-229.

Andersen (S.) Placenta prævia totalis. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1883, 3, R., i, 224-226.

Anderson. † Samt gässigstor cysta i uterinväggen. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammankr., Stockholm, 1872, 317.

Anderson (T.) Placenta prævia. Am. Pract., Louisville, 1872, vi, 137.

Anderson (W.) † Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1868, 5, s., pt. i, 126.

Apostolidès (B.) † Gaz. méd. d'Orient, Constantinop., 1862-3, vi, 37-40.

Aschenbrenner (A.) Placenta prævia centralis. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1446-1450.

Atkinson (A.) † With copious hemorrhage and inertia uteri; galvanism successful in exciting uterine contractions; delivery by the short forceps; death from exhaustion. San Francisco M. Press, 1860, i, 95-99.

Atlee (W. F.) † Tr. Coll. Phys., Phila. (1863-74), 1874, n. s., iv, 416.

Also: Am. J. M. Sc. Phila., 1873, n. s., Ixv, 136.

Aubinaias (P.) Observations pour servir à l'histoire des insertions du placenta sur le col de l'utérus. J. de la sect. de méd. Soc. Acad. Loire-Inf., Nantes, 1847, xxiii, 261-294.

Audland (J.) † Assoc. M. J., Lond., 1856, 107.

Bailey (F. K.) Placenta prævia. Chicago M. Exam., 1868, ix, 407-411.

Bailey (H. W.) A case of labour in which the placenta was expelled before the child. Lond. M. Reposit., 1821, xvi, 453.

Bailey. Insertion vicieuse du placenta; hæmorrhagie grave et travail spontané à huit mois de grossesse; tamponnement; accouchement naturel; guérison. Gaz. obst. de Par., 1872, i, 355-357.

Balfour (J.) Placenta prævia. Edinb. M. J., 1882-3, xxvii, 424.

Balleray (G. H.) † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1874, 229-237.

Balls-Headley (W.) † Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 213-222.

Balocchi (V.) Sulla emorragia uterina dipendente da inserzione della placenta contro il collo dell'utero. Sperimentale, Firenze, 1859, iv, 343-368.

Bandera (J. M.) Implantacion de la placenta en el cuello; parte de gemelos; version. Gac. med. de México, 1867-8, iii, 125.

Bannister (C.) Placental presentations. Boston M. & S. J., 1855, vii, 214-216.

Barabo. † Complicirt mit Querlage und Naheliegen vorfall. Aerztl. Int.-Bl., Miinch., 1881, xxviii, 435.

Barbieri (A.) † Versione ed estrazione sollecita del feto; morte di lui e della madre. Gazz. med. di Milano, 1846, v, 405-411.

Metrografia per inserzione cervico-placentale; uso del pessario compressivo; morte della madre e del feto. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1854, 3, s. v, II.

Barnes (R.) Flooding before delivery arising from adhesion of placenta to the os and cervix uteri. Lancet, Lond., 1847, i, 326-330.

Some recent cases illustrating the physiology and treatment of placenta prævia. Tr. Obst. Soc. Lond., 1859, i, 83-98.

Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1859, i, 392. — † Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 506.

Barthélémy. † Gaz. obst. de Par., 1872, i, 381.

Bartlett (J.) † Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 159-165.

Bassett (J.) † Without hemorrhage at the time of delivery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1872), 1873, xiv, 60.

Bedelouque. † Accouchement prématûre; présentation du fetus en troisième position du dos. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxix, 289-302.

Banduy (J. K.) † St. Louis Clin. Rec., 1874, 6, ii, 10.

Bazin (Jme. F.) Insertion centrale du placenta; hæmorrhagie grave avant le travail; tamponnement; siège ergote; expulsion d'un enfant vivant; guérison. Gaz. obст., Par., 1877, vi, 241-243.

Beardsley (A.) † Boston M. & S. J., 1850-51, xlifi, 129-131.

Bedford (G. S.) Placenta prævia in a case of twins which were expelled from the uterus after a 7 months' gestation, with one placenta, and one amion and chorion, and both cords inserted into the placenta nearly in juxtaposition; and each fetus presenting evidences of incipient hydrocephalus, and each bearing marks of having been dead for two or three weeks. Nelson's North. Lancet, Plattsburgh, N. Y., 1852-3, vi, 173-175.

Beecroft (S.) † Assoc. M. J., Lond., 1856, 25.

Beigel (H.) Placenta prævia lateralis. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 567.

Beltz. † Bul. Soc. méd. de Reims (1876), 1877, xv, 18-21.

Bennett (G.) † Lancet, Lond., 1852, ii, 215.

Berg (W.) † Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1858, viii, 83-88.

Berlioz. Insertion vicieuse du placenta avec expulsion de cet organe avant la rupture des membranes. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Ile-de-France, Grenoble, 1881-2, vi, 125-127.

Bernard (E. P.) † With twin pregnancy. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xliii, 60.

Betschler (J. W.) † Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsh., 1832, i, 136.

Dystocia e placenta conditione vitiosa. Ibid., 1834, ii, 147-157.

Betz (F.) † Entfernung derselben vor der Gehirn des Kindes; Accou-

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

chement forcé. Memorabilien, Heilbr., 1856, i, No. 9, fol. 1^o. — **Bierbaum**, † Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 178. — **Bierbaum**, † Med. Cor. Bl. rhein. u. westfäl. Aerzte, Bonn, 1844, iii, 281-283. — Zur Lehre von der Placenta prævia. Med. Ztg., Berl., 1854, xxiii, 109-111. — **Bills** (E. B.) † J. Iowa & Ill. Centr. Dist. M. Ass., Davenport, 1879-80, ii, no. 2, 4-8. — **Bland** (R. E.) † Missouri M. & S. J., St. Louis, 1848, iv, 51. — **Blatner** (J. H.) Placenta prævia centralis. Tr. M. Soc. County Albany (1870-80), 1883, iii, 113. Also: Buffalo M. & S. J., 1873-4, xiii, 259. — **Blieburg** (C.) Twee waarnemingen van placenta prævia incompleta. Boerhaave, Tijdschr., etc., Amst., 1841, iii, 112-118. — **Blundell** [et al.] † Perforation of placenta; arrest of haemorrhage; approaching asphyxia; transfusion; recovery; delivery; after-haemorrhage; re-transfusion; internal haemorrhage; death. Lond. M. & S. J., 1832, i, 476-479. — **Boedman** (L. H.) † Lateralis. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1872, viii, 3-6. — **de Boer ver Voorn** (A.) Waarnemingen van placenta prævia lateralis. Nederl. Tijdschr. v. Heel en Verlosk., Utrecht, 1855, vii, 145-149. — **Bolzoni** (G.) Placenta prævia centrale trattata con la versione bipolare e l'aspettazione. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1885, iii, 19-28. — **Bonnet** fils † Bill. Soc. de med. de Poitiers, 1864, no. 30, 114-132. — **Bookless** (J. P.) † Tr. Edim. Obst. Soc. (1868-9), 1870, i, 41-49. — **Booth** (J. M.) † Brit. M. J., London, 1883, i, 810. — **Bouricenne**, † Grossesse gémellaire; deux placentas; deux présentations par le sommet; deux versions après accouchement forcé; conservation de la vie des trois. Année méd., Caen, 1877-8, iii, 18. — **Bontin** (M.) Observation d'avortement déterminé par l'implantation du centre de la placenta sur le col de la matrice. J. miv. d. sc. méd., Par., 1820, xx, 108-113. — **Boves** (C.) Insercion de la placenta en el segmento inferior del útero, presentando una perforación que da paso a un feto de cosa de cuartos meses en el momento del aborto. Gac. méd. de México, 1866, ii, 91-95. — **Bowen** (A.) † Proc. Nebraska M. Soc., Lincoln, 1884, 311. — **Boxheimer** (L.) † Penins. & Indep. M. J., Detroit, 1858-9, i, 656. — **Boyse** (M. C.) Placenta prævia, adherent placenta, and extreme obliquity of the os uteri, in the same subject. N. Orl. M. & Hosp. Gaz., 1857-8, iv, 131-133. — **Briant**. Deux cas d'implantation vicieuse du placenta suivis de mort. Ann. Soc. de med. de St-Etienne et de la Loire (1876), 1877, vii, 36-40. — **Brickell** (D. W.) † N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1856-7, iii, 216-220. — **Brill** (J. H.) † Indiana J. M., Indianap., 1874-5, v, 151-153. — **Ibid.**, 1875, vi, 145-147. — **Broers** (R. H.) Enige waarnemingen over placenta prævia. Nederl. Tijdschr. v. Heel en Verlosk., Utrecht, 1859-60, x, 257-279. — **Brooks** (J. W.) † Chicago M. J., 1861, xxviii, 586-596. — **Ibid.**, 1866, xxiii, 247. — **Brown** (B.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 93-96. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., (1854-6), 1856, ii, 23-26. — **Brown** (I. B.) † Brit. Rec. Obst. M. S., Manchester, 1848, i, 349-351. — **Buchanan** (J. M.) Three cases of placenta prævia. Gaillard's M. J., N. Y., 1881, xxxi, 144-146. — **Budin**, † Tamponnement. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 898. — **Bunseen**, † Frühzeitige Geburt. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1839, viii, 38-41. — **Burney** (S. W.) † Atlanta M. & S. J., 1855-6, i, 451. — **Burns** (H.) † Med. Exam., Phila., 1849, n. s., v, 720-723. — **Burritt** (H. L. W.) Five cases of placenta prævia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 335-337. — **Burwell** (G. N.) † Removal of the placenta before the child. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xi, 390. — **Ibid.**, xii, 144-146. — **Burwinkel**. Placenta prævia completa. Cor. Bl. f. d. Aerzte u. Apoth. d. Grossherz. Oldenburg, 1862-3, ii, 45-47. — **Butler** (C.) On placenta prævia. Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 229. — **Buxtorf** (L.) Cum enormi haemorrhagia. Acta Helvet., Basilea, 1777, viii, 166-169. — Haemorrhagia interne enormis, a divisione placenta intempestiva. **Ibid.**, 170. — **Byrne** (E. D.) Placenta prævia. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvi, 540. — **Cade** fils † Présentation de la main droite et de la partie postérieure du cou, en première position; décollement du placenta; accouchement par les pieds; haemorrhagie arrêtée; mort de l'enfant et de la mère. Gaz. d. hôp., Par., 1833, vii, 135. — **Campbell** (F. W.) † Canada M. Rec., Montreal, 1875-6, iv, 49-51. — **Canada** (N. H.) On placenta prævia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 517-521. — **Canton** (W. G.) † Einlach. Mérida, 1881, iv, 4-28. — **Cantu** (L.) Emorragia intero-placenta imponente, ad otto mesi e mezzo di gestazione, senza la menoma perdita sanguigna dei genitali se non a parte compiuta, effettuatosi. Gazz. med. ital. Lomb., Milano, 1867, 5. s., vi, 137. — **Capron** (G.) † Tr. Rhode Island M. Soc. 1877-8, Central Falls, 1878, 19-28. — **Cargill** (L.) † Partial; version; recovery of mother and child. Lancet, Lond., 1870, i, 115. — **Cases**, [With fatal termination.] **Ibid.**, 1842, ii, 642. — Guy's Hosp. Rep., Lond., 1876, 3. s., xxi, 302-309. — Lancet, Lond., 1878, ii, 682. — Seconde dipare à 7 mois de grossesse; présentation de l'épaule droite en 1^o position. J. d'accouche., Liège, 1881, ii, 141-143. Also: Arch. de tocol., Par., 1881, viii, 668-672. — Version; détroncation; application de forceps. Marseille méd., 1881, xviii, 548-550. — **Canvy** (F.) † Primipare; grossesse gémelle;

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

laire; hémorragie grave; avortement à six mois. Montpel. méd., 1870, xxiv, 65-71. — **Cazzani** (L.) Caso di placenta incompletamente previa e morbosamente adesa. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1882, cxli, 289-306. — **Cederskjöld**, † Föhr. Svens. Läk. Sällsk. Sammank., 1860-61, Stockholm, 1862, 217. Also: Hygiea, Stockholm, 1861, xxiii, 489-493. — **Ceycens** (E.) † Présentation de l'épaule droite en première position; version podalique; grande triabilité du cordon ombilical; sa rupture; mort de l'enfant. J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1856, xxiii, 533-536. — **Chailhous**. Inserzioni viciene del placenta. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 407. — **Challice** (J.) † Lancet, Lond., 1846, ii, 429. — **Chambers** (T.) † Twin birth. **Ibid.**, 1863, i, 313. — **Channing** (W.) Placenta prævia. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 348. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848-53), 1853, i, 33. — **Chanteuil**, † Application du tampon terminaison de l'accouchement par forceps; injections hypodermiques d'ergotin apres la délivrance; injections stimulantes d'éther et d'alcool; guérison. Courrier méd., Par., 1878, xxviii, 71-73. Also: J. de therap., Par., 1878, v, 131-135. — Hémorragies par insertion viciene du placenta. France méd., Par., 1879, xxvi, 449; 57. — **Chapman** (E.) † Lond. M. Repository, 1818, x, 111-116. — **Chapman** (J.) † Placenta expelld four hours before the birth of the child. Ann. Med. 1799, Edinb., 1800, iv, 308-313. — **Chapollard**, † Mort de l'enfant; guérison de la mère. J. d. sages-femmes, Par., 1880, viii, 91. — **Chappet**, † Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1867, 2. s., xv, 260-262. Also: Gaz. d. hôp., Lyon, 1868, xx, 42. — **Charles** (N.) † Pluriparae a 8 mois de grossesse; application du tampon de Chassagny; présentation de l'épaule droite en 2^o position; version podalique; suites de couches mauvaises; septicémie; mort le 10^o jour; autopsie. J. d'accouche., Liège, 1880, i, 89-91. — **Secondipare** à tempe; présentation déviée du sommet. **Ibid.**, 1881, ii, 149-151. — **Presentatio** du sommet avec procidure du cordon; version podalique et extraction d'un enfant fortement asphyxié; suites heureuses pour la mère et l'enfant. **Ibid.**, 1882, iii, 229. — **Traitemen** repressif pendant quelques jours, puis tamponnement et terminaison de l'accouchement par l'extraction podalique; suites heureuses. **Ibid.**, 1883, iv, 201-203. — **Tamponnement**; accouchement naturel suivi de pertes internes et externes; insuccès des moyens employés; mort. **Ibid.**, 203. — Multiparé à 8^o mois; inscription centrale du placenta; hémorragie; tamponnement; version podalique et extraction; enfant vivant; mort subite de la mère une heure après l'accouchement. **Ibid.**, 1884, v, 297-299. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1885, xiii, 210-212. — Multiparé dans le 9^o mois de sa 6^o grossesse; hémorragies graves et répétées; suite d'insertion viciene du placenta; version podalique et extraction d'un enfant rappelé à la vie; suites heureuses. J. d'accouche., Liège, 1885, vi, 89-91. — **Chase** (L.) Placenta prævia. Lonisville M. News, 1883, xv, 268. — **Chassagny**. Inserzione vicieuse del placenta; double ballon hémostatique et dilatatore interno; des diverses indications qu'il remplit. France méd., Par., 1879, xxvi, 609; 617; 682; 691; 698; 731; 817. — **Cheney** (B. H.) † Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1869, xix, 34-38. — **Chesney** (J. P.) † St. Louis M. & S. J., 1866, n. s., iii, 140-142. — **Chiara** (D.) Emorragia grave per placenta centralmente previa; amministrazione immediata di una forte dose di segale cornuta; distacco circolare della placenta (metodo di Barnes); arresto dell'emorragia; liberazione col rivotamento; morte della donna per ergotismo. Osservatore, Torino, 1873, ix, 385; 401. — Emorragia molto precoce e consecutivo aborto da placenta prævia. Ann. diostet., Milano, 1884, vi, 215-221. — **Chiari** [et al.] Beitrag zur Lehre und Behandlung der Placenta prævia, und Zusammensetzung der im Jahre 1851 an den geburtshilflichen Kliniken zu Wien vorgekommen Fälle. Wien. med. Wochenschr., 1852, ii, 503; 524; 537. — **Chiartoni** (G.) Emorragia grave da distacco placente o rotura del collo interno; ripetuti tentativi di forzare su testa idrocefalia; uncino acuto; estrazione; peritonite generalizzata; guarigione. Osservatore, Torino, 1876, xii, 33-40. — **Churchill**, Placenta prævia. Dublin J. M. Sc., 1843, xxiii, 399. — **Ciniselli** (L.) Quanto valga lo zaffo nelle gravi emorragie per distacco della placenta inserita sull'orificio interno del interno. Gazz. med. di Milano, 1844, iii, 184. — **Cleaver** (W. W.) Placenta prævia. Am. Pract., Louisville, 1874, ix, 121. — **Clemens** (A.) Entbindung bei Placenta prævia. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1854, iii, 321-325. — **Cleindinning** (G.) Remarks on four cases of placenta prævia. Austral. M. J., Melbourne, 1863, viii, 165-168. — **Cloud** (C. W.) Case in which the placenta was delivered some time before the fetus. Transylv. J. M., Lexington, Ky., 1830, iii, 271. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1830-31, vii, 557-560. — **Coate**, Placenta prævia. Boston M. & S. J., 1859-60, ixi, 278. — **Coburn** (G. H.) Placenta prævia, chloroform poisoning, and puerperal septicæmia. Canada Lancet, Toronto, 1882-3, xv, 65-68. — **Cohen** (H. M.) Implantation centrale du placenta sur le col; conduite à tenir dans les cas. Union méd., Par., 1856, x, 91.

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

—. Einige Fälle von Placenta prævia centralis nach meiner Methode behandelt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1857, x, 328-338.—**Cook** (S. A.) † Boston M. & S. J., 1843, xxix, 314-318.—**Coombs** (C.) Placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 1001.—**Cooper** (E. P.) † Delivery by version. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1877, 246.—**Corby**. Implantation du placenta sur le col de la matrice; hémorragies abondantes; mort de l'enfant dans le sein de la mère; mort de celle-ci pendant l'accouchement terminé par la version des pieds; fracture d'une jambe de l'enfant pendant la manœuvre. Rev. méd. frang. et étrang., Par., 1842, iv, 79-57.—**de Cortegaray** (F.) † Provoction du parti; version; pelvi-cœlithis; curación. An. r. Acad. de med., Madrid, 1883-4, v, 379-384. *Also:* Génio méd., quatr., Madrid, 1883, xxix, 319-321. *Also:* Siglo méd., Madrid, 1883, xxx, 409-411.—**Cory** (W.G.) Placenta prævia. Lancet, Lond., 1847, i, 25.—**Coyentury** (C. B.) † With twins. Boston M. & S. J., 1856-7, iv, 466.—**Cox** (J. B.) † With prolapsus of the cord and retention of the membranes. Pacific M. & S. J., San Fran., 1871-2, xiv, 458-460.—**Cox** (W. J.) Placenta prævia. Med. Cire., Lond., 1857, xi, 176.—**Craus** (P.) Placenta prævia. N. pract. Tijdschr. v. de Geneskes, Gorinchem, 1849, n. R., i, 321-345. —**Crawford** (S. P.) † The use of the tampon. Nashville J. M. & S., 1854, vi, 375.—**Crum** (E. C.) Placenta prævia. Ohio M. & S. J., Columbus, 1876, i, 371-378.—**Cunningham** (S.) † Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1858, n. s., iii, 41.—**Currey** (R. O.) † Central presentation; safe delivery. Nashville Month. Rec. M. & Phys. Sc., 1858-9, i, 15-18.—**Czanderna** (K.) Placenta prævia centralis. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 85.—**Daridel** (A.) † Emorragia all' ottavo mese; e durante il parto; parto a temmine. Impariziale, Firenze, 1864, iv, 72-76.—**Davies** (D. C.) Two cases of centrally implanted placentas. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1883, xvii, 111-117. *Also:* J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 363-365.—**Davis** (H. A.) † With rare complications. Med. Press & Circ., Lond., 1876, n. s., xxi, 379.—**Delaire**. † An quatrième jour des couches, pneumonie peripérale, asthénie, manguet, gnérisson. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1862), 1863, ii, 89-95.—**Delgado Alba** (F.) Placenta prævia incompleta; presentación del utero; versión y fiebre septemácia subsgniente; terminación por la completa curación. An. de obst., ginec., y pediat., Madrid, 1884, 2, p., i, 321-325.—**Denney** (W.) † Am. J. M. Se., Phila., 1856, n. s., xxxi, 86-96.—**Depauw** (J. A.-H.) † Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 42. —. † Mort de l'enfant; tampon. Rev. méd. frang. et étrang., Par., 1874, i, 422-427. —. † Tamponnement. J. d. sages-femmes, Par., 1875, iii, 145. —. † *Ibid.*, 1877, v, 233. —. *Ibid.*, 305. —. Hémorragie utérine due probablement à l'insertion vicieuse du placenta. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 211. —. † J. d. sages-femmes, Par., 1879, vii, 265. —. † Rupture prématuée des membranes; application de forceps; enfant vivant. *Ibid.*, 321. —. † Rupture prématuée des membranes; gnérisson. *Ibid.*, 1880, viii, 65. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1880, [xxvii], 263. —. † Rupture artificielle des membranes; accouchement simple. J. d. sages-femmes, Par., 1880, viii, 137. —. † Enfant vivant. *Ibid.*, 153. —. † Hémorragie au septième mois de la grossesse; enfant mort. *Ibid.*, 1882, x, 1. —. † Hémorragie; enfant mort. *Ibid.*, 49. —. † *Ibid.*, 105. —. † Hémorragie au neuvième mois. *Ibid.*, 121. —. Insertion vicieuse du placenta; rupture des membranes; tamponnement; expulsion simultanée du tampon, du placenta et de l'enfant. *Ibid.*, 1883, xi, 337. —. Insertion vicieuse du placenta; hémorragies; lenteur du travail; mort de l'enfant. Gaz. d. hôp., Par., 1883, ivi, 530.—**Dethlefsen** (C. A.) Et Tiffelde at Placenta prævia totalis. Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1885, 4, R., xii, 123.—**Dewar** (J. F.) Dominion M. J., Toronto, 1886-9, i, 103, 1 pl.—**Dieckmann**, † France méd., Par., 1881, i, 694-698. *Also:* Bull. Soc. clin. de Par. (1881), 1882, v, 144-150.—**Dill**, † Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 217-219.—**Ditzel**. Placenta prævia concentrica über den Muttermund; Muttermund mit Erfolg. [From: Arch. d. k. dän. Gesundh.-Coll.] Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1844, xxv, 409.—**Dodge** (D.) † Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 275.—**Dollmayer** (J.) jun. † Wien, med. Presse, 1866, vii, 760-762.—**Doughty** (W. H.) † Premature labor with twins; other peculiarities. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xi, 639-643.—**Douglas** (J.) Ergot in placenta prævia; abortion at three months; delivery of another child six months after. Charleston M. J. & Rev., 1860, xv, 328.—**Draper**. Partial placenta prævia and the site of the placental souffle. Boston M. & S. J., 1876, xev, 309-311. —. *i. Ibid.*, 1879, ci, 914-916.—**Draper** (W.) Entire placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 232.—**Drescher**. Placenta prævia centralis. Ztschr. f. Chir., v. Chir., Osterode, 1844-5, ii, 321-339.—**Dubois** (P.) † Gaz. d. hôp., Par., 1843, 2, s. v. 1.—**Dubreuilh** (C.) † Hydrospolie; ascite du fetus; mort subite au 22^e jour des conches. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1859, iv, 81-89.—**Dünzter**. Zwei Fälle von Iiacenta prævia durch Application der Zange und Anwendung des Se-

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

cale cornutum glücklich beendigt. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1842, xi, 367-371.—**Dutton** (G. W.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1868-9, xi, 155-178.—**Dye** (A. A.) † Kansas City M. J., 1875, v, 81.—**Eastlake** (H. E.) Placenta prævia. Lancet, Lond., 1866, ii, 523.—**Edwards** (G. F.) † With excessive flooding at the seventh month. Med. & Phys. J., Lond., 1818, xxix, 443-447.—**Elder** (E. E.) † Occult hemorrhage and mal-presentation. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1880, xxx, 216-220.—**Elder** (W. R.) † St. Louis Clin. Rev., 1883, vi, 201-206.—**Elsdale** (R.) † Assoc. M. J., Lond., 1856, 167.—**Everitt** (L. H.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 465.—**Ezeta**. † Hémorragie; hidrocéfalos. Observador médico, México, 1869-71, i, 233-335.—**Fair** (J. W.) † N. Or. M. News & Hosp. Gaz., 1860-61, vii, 905.—**Falkenbach**, † Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1844, Coblenz, 1846, 143.—**Farr** (S. B.) Med. Times & Gaz., Lond., 1862, ii, 144.—**Fangeron** (F.) † Accouchement artificiel; guérison de la femme. Gaz. med. de Par., 1855, 2, s., iii, 765.—**Fera** (A.) † Filiae sebicio, Napoli, 1843, xxvi, 342.—**Ferguson** (J.) † Followed by pyaemia. Brit. M. J., Lond., 1894, i, 1090.—**Fifield**, † Death from shock. Boston M. & S. J., 1872, lxxxv, 233.—**Fischer**. Accouchement force wegen Placenta prævia centralis. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1863, xvi, 15-17.—**Fischl**, † Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 388. —. † Carcinoma des Uterus; Enbindung mittelst der Zange. *Ibid.*, 1864, ix, 61.—**Fish**, † Am. J. Obst., N. Y., 1870-71, iii, 182.—**Fitzmaurice** (U.) † Hand-presentation with most alarming haemorrhage; recovery. Dublin J. M. Sc., 1876, lxi, 89.—**Fleming** (E.) † Med. Cire., Lond., 1860, xvii, 304.—**Forino** (Mme.) † Medecin prat., Par., 1882, iii, 459-462.—**Forslund**, † Förh. Svens. Läk.-Sällsk., Sammanlk., Stockholm, 1869, 303.—**Forster** (E. J.) † Mother and child living. Boston M. & S. J., 1884, exi, 126.—**Fountain** (E. F.) † Treatment by the caoutchouc water pessary. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 159.—**Fowler** (R.) † Lancet, Lond., 1868, ii, 145.—**Franeck** (L.) Placenta prævia beim Rinde. Deutsches Ztschr. f. Thiermed., Leipzig, 1875-6, ii, 97-100.—**Frascani** (V.) Soutra un caso di placenta bilobata prævia. Ann. di ostet., Milano, 1884, vi, 94-96.—**Gallaber** (T. J.) † N. York M. J., 1876, xxiv, 37-43. —. † Pittsburgh M. J., 1883, iii, 10.—**Garbe**. Placenta prævia centralis. Wechsler, f. d. ges. Heilk., Berlin, 1842, (2, s.), viii, 457-460.—**Gardner** (J.) † St. Louis Clin. Rec., 1877-8, iv, 113. —. † Arm presenting; brachiotomy; version. *Ibid.*, 1879-80, vi, 165.—**Garland** (E. C.) † Turning; chloroform; child resuscitated by the "ready method". Lancet, Lond., 1858, ii, 280.—**Garland**, † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1873, ix, 326-332. —. † *Ibid.*, 1785, lxi, 83-91.—**Garnier**, † Travail au huitième mois de la grossesse; présentation de l'épaule; version. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1877, Le Mans, 1878, 15-21.—**Garraway** (E.) † Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 551-553.—**Garrison** (L. P.) † Atlanta M. & S. J., 1866-7, viii, 50.—**Gay** (C. C. F.) † Bnfalo M. & S. J., 1867-8, vii, 370-373. —. Placenta prævia. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1869, 219-228.—**Gleichenknecht**. Placenta prævia, mit wahrscheinlicher Durchbohrung derselben. Prov. San-Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern 1834, Stettin, 1835, 85.—**Genth**. Placenta prævia centralis; Küchen überhäutet. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1842, xxiv, 64; 79, 1 pl.—**Gibbons** (H.), jr. † Pacific M. & S. J., San Fran., 1867-8, x, 449. —. † *Ibid.*, 1871-3, vii, 453-457.—**Gieseker**, † Schweiz. Ztschr. f. Med. Chir. n. Geburtsh., Zürich, 1849, v, 77.—**Gilbert** (C. B.) Placenta prævia. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1870, v, 147-155.—**Gilman** (C. R.) Placenta expellié before the child, without haemorrhage. Annals, N. Y., 1846-7, i, 150.—**Glaister** (J.) An unusual experience of placenta prævia, with notes of cases. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881, vi, 86-92. *Also:* Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 304-307.—**Glas**, † Med. lycklig gång för qvinnan. Upsala Läkaref. Förh., 1865-6, i, 123-126.—**Goddard** (S. P.) † Lancet, Lond., 1845, vi, 645.—**Godson** (C.) † With prolapsus of funis and arm-presentation. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 300.—**Gold** (E.) † Hemorrhage pendant le travail; version podalique; futur hydrocéphale avec malformations des quatre membres. Ann. de gynéc., Par., 1876, v, 252-264.—**Golding** (J. P.) † Both mothers and one child saved. Dublin J. M. Sc., 1873, vii, 87.—**Goldschmid** (A.) Placenta prævia centralis (accouchement force); Mutter und Kind leben und sind gesund. Cor.-Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1878, viii, 360-363.—**González Avila** (J.) Parto doble; inserción cervical de una placenta; perforación de este órgano por la cañería de uno de los fetos; hemorragia; curación. Gaz. méd. de Granada, 1884, ii, 48-50.—**Goodbrake** (C.) Pre-expulsion of the placenta in child-birth. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1866-7, xiii, 211-213.—**Gordon** (A.) An account of an alarming case of flooding, which happened in the ninth month of pregnancy. Med. Comment, 17/3, Lond., 1794, decade 2, viii, 317-322.—**Goschler** (A.) Placenta prævia centralis. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vii, 144; 152. —. † Protapsus funiculi umbilicalis; Steiss-

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

lage. *Ibid.*, 1862, vii, 202.—**vau Gondeover** (L. C.) † Enorm bloedverlies; puerperaal-pvaemie; dood. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1864-5, xv, 236-241.—**Gould** (J.) Placenta prævia. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 293.—**Grady** (W. G.) † Peritonitis, ascites, and anasarca; recovery. Med. Cire, Lond., 1856, ix, 91.—**Gram** (N.) † Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1884, 3, R., ii, 16-19.—**Gramshaw** (H.) † Complicated with extensive disease of the heart. Lancet, Lond., 1870, ii, 214.—**Grant** (J. H.) † Charleston. M. J. & Rev., 1858, xiii, 183-185.—**Graves** (J. G.) † N. Hampshire J. M. Concord, 1850-51, i, 126-128. — Placenta prævia. *Ibid.*, 203.—**Greene** (M. J.) † Complicated with transverse presentation and rigidity of the os uteri. Atlanta M. & S. J., 1855-6, i, 591.—**Greenhow** (T. M.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 567.—**Grieve** (R.) † Glasgow M. J., 1876, [4 s.], viii, 155-170.—**Gnéniot**. — Tamponnement; guérison. Gaz. obst. de Par., 1872, i, 42-45.—**Guimbão** (J.) † Un deber; hemorragia puerperal grave, antes y durante el parto; parto provocado por la rotura de las membranas perforando antes aquella. Clínica, Zaragoza, 1880, iv, 171-173.—**H.** (T.) † Ben. Cor. Bl. f. Aerzte u. Apoth., 1851, ii, 204; 1852, iii, 9; 17.—**Haberer** (A.) Placenta prævia centralis; künstliche Frühgeburt mittelst Kolpeurysse. Aerztl. Mittl. a. Baden, Karlsruhe, 1863, xvii, 41-46.—**Habit**. — Bei gleichzeitigem Vorhandensein eines kindsgroßen Fibroids im unteren Theile des Uterus. Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 579.—**Hacon** (E. D.) Placental presentation; extraction of placenta before the expulsion of the child. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 518.—**Hafner** (G.) † Nach der Geburt eintretender partieller Uteruskampf; Genesung. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 10-16.—**Hafter**. † Cor. Bl. f. Schweiz. Aerzte, Basel, 1873, iii, 229-231.—**Haight** (J. B.) † Complicated with septicemia. Obst. Gaz., Cincin., 1883, vi, 175-177.—**Haight** (T. D.) † North. Car. M. J., Wilmington, 1879, iii, 154-156.—**Hall** (C.) † Balt. Month. J. M. & S., 1830-31, i, 267-269.—**Hall** (J. C.) † Lond. M. Gaz., 1841-2, xxix, 341-343.—**Hall** (R. W.) Case of placenta prævia. Tr. M. Soc. W. Virg., 14-15, sess., 1881-2, Wheeling, 1882, 780-782.—**Halsey** (F. W.) † With laceration of cervix interi and perineum. Hahneman. Month., Phila., 1883, n. s., v, 20-32.—**Hanniton** (J. P.) † Chicago. M. J., 1869, xxvi, 716-718.—**Hamilton** (J. R.) † Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-8, v, pt. 1, 150-154.—**Hammond** (J. S.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1875-6, xvii, 509.—**Hamon** (*de Fresnay*) (L.) Sur le placenta prævia. Abeille med., Par., 1874, xxxi, 330; 347; 352. — † J. d. sages-femmes, Par., 1875, iii, 170. — † Accouchement forcé. *Ibid.*, 1878, vi, 431. — Présentation centre pour centre du placenta; tampon; application de l'ampoule hydrostatique de l'autre; arrêt de l'hémorragie; arrachement du placenta prævia; extraction immediate au moyen du rétroceps, d'un enfant depuis longtemps privé de vie; établissement assez rapide de la mère. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1878, xvii, 49-52.—**Harb** (W. B.) † Ohio M. & S. J., Columbus, 1852-3, v, 278-280.—**Harrison** (J. P.) † Am. J. Sc., Phila., 1834-5, xv, 366.—**Hart** (B. F.) † Ohio. M. Recorder, Columbus, 1878-9, iii, 209.—**Hartmann** (G.) † Mit velamentöser Insertion der Nabelschnur; Vorlage der Nabelschnurgefäße und der Nabelschnur; Schieflage des Kindes; Tamponade; Wendung auf einen Fuss; günstiger Ausgang für Mutter und Kind. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxi, 289-292.—**Harvey** (T. B.) † Cincin. J. M., 1866, i, 483.—**Hasbrunner** (C.) † Placenta prævia centralis. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 337.—**Hausenstein**. † Buffalo M. & S. J., 1867-8, vii, 458.—**Haughton** (R. E.) † Med. Counselor, Columbs, 1856, ii, 385-387.—**Hausbrand**. † Mag. f. ges. Heilk., Berl., 1831, xxiii, 373-378.—**Healy** (J. V.) † Austral. M. J., Melbourne, 1871, xvi, 177-179.—**Hecker**. † Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1855-6), 1857, ix, 263. Also: Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 413-417.—**Heidelberg** (B. A.) Placenta prævia bei Zwillingen. Org. f. ges. Heilk., Aachen, 1855, iv, 108.—**Heimbrecht**. — Hämorrhagia uteri, veranlaßt durch eine Placenta succenturiata. N. Ztschr. f. Gehurtsh., Berl., 1843, xii, 128-133.—**Hemmer** (F. W.) Sitz der Nachgeburt auf dem Muttermnde und Wendung auf die Füsse. *Ibid.*, 1836, iv, 30-34.—**Hendriex** (P. J.) † Spurie de fièvre typhoïde de leucoplegmiasis et de mort. [From: Soc. d. sc. mèd. et nat. de Malines.] Arch. de la mèd. belge, Brux., 1844, xiii, 231-244.—**van Bengel** (J. F.) † Bull. Soc. de mèd. de Gand, 1848, xv, 275-279. — † Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, ii, 175.—**Henkel**, f. Gen. Ber. d. k. rhein. Med. Coll., 1842, Koblenz, 1845, 154.—**Henry**. † Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 186.—**Henson** (S.) † Lancet, Lond., 1851, i, 620.—**Hewlett** (W. W.) † Complicated by breech-presentation; hydrocephalus and death of the fetus. N. Y. J. M. J., 1872, xx, 286.—**Hickinbotham** (J.) † Complicated by a large myoma. Tr. Obst. Soc. Lond. (1881), 1882, xxiii, 167-170. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 908.—**Hill**.

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia - cases.

[Observation concernant l'insertion centrale du placenta sur le col de l'utérus.] Bull. Soc. mèd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1872, vi, 269-275.—**Hinding**. † Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1882, 4, R., vi, 117.—**Hippote** (W. W.) † With twins. Arkansas M. Month., Little Rock, 1880-81, i, 8-11.—**Hirsch** (C.) † Med.-chir. Centralbl., Wien, 1880 xv, 401.—**Hockebull** (J.) † South. M. Rec., Atlanta, 1875, v, 79-82.—**von Holst** (J.) † Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1833, i, 15-22.—**Holt** (W.) † With twins. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., ix, 186. — † Death. Glasgow M. J., 1863-4, [2] s., xi, 431. — † Treated by Barnes's dilators and version. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 93.—**Hoogeweg**. † Med. Ztg., Berl., 1852, xxi, 166.—**Hooper** (E. E.) † Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 154.—**ten Honte de Lange** (W. G.) † Aanwendung van den blaastampon gedurende tactig uret, vernieuwde vloeiing, keering op de voeten, met behoud van moeder en kind. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1855, vii, 448-462. — † Blaastampon; vrijwillige uitdroging van tampon, kind en moederkoek, zonder merkbare arbeidsspijnen; dood kind; kraambed allervoorpedigt. *Ibid.*, 1857, viii, 270-273. — Waarneming van placenta prævia completa. *Ibid.*, 1859-60, x, 13-28.—**Howard** (C. C.) † South. M. & S. J., Augusta, 1859, [2] s., xv, 666-670.—**Hubert** (E.) Retrécissement du bassin; placenta prævia; provocation de l'accouchement à 8 mois par l'appareil de Chassagny; version podalique; guérison. Rev. mèd., Louvain, 1885, iv, 529-533.—**Hume** (F. II.) Students J. & Hosp. Gaz., Lond., 1873, ii, 115.—**Hunston** (M. L.) Placenta prævia, pneumonia, and phlegmata dolens combined. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 189.—**Hunt** (G. F.) † Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1878, xii, 83-88.—**Hunt** (J. A.) † Turning sudden death on the eighth day after delivery. Brit. M. J., Lond., 1875, iii, 8.—**Hutchinson** (J. A.) † Canada M. & S. J., Montreal, 1878-9, vii, 56-59.—**Hutchinson** (W. F.) † Death on the thirteenth day after delivery. Buffalo M. & S. J., 1871-2, xi, 373-375.—**Hyatt** (H. O.) † Proc. M. Soc. N. Car., Raleigh, 1873, 66.—**Ingleby** (J. T.) † Terminating fatally. Lancet, Lond., 1840, i, 942-945.—**Ingram** (J.) † Ohio M. & S. J., Columbus, 1853-4, vi, 102.—**Jakins** (W. V.) Hämorrhage during placenta prævia. Austral. M. J., Melbourne, 1879, n. s., i, 367.—**James** (W.) † Fatal at seven months of utero gestation. Lond. M. Repository, 1826, [3] s., iii, 226-228.—**James** (W. A.) A case of placenta prævia and its sequela. Peoria M. Month., 1855-6, vi, 315-320.—**Jameson** (W.) † Dumbarton J. M. & Se., 1836, x, 389-392.—**Jameson** (W. A.) † Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 403-406.—**Jarnall** (M.) Eighteen cases of placenta prævia. St. Louis Cour. Med., 1883, ix, 214-220.—**Jewett** (C.) Placenta prævia in situ. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1883-4, viii, 84.—**Jordens**. † Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1787-8, i, 2. St., 30-34.—**Jones** (A.) Placenta prævia and its sequelae. Peoria M. Month., 1855-6, vi, 315-320.—**Jones** (W.) † Dumbarton J. M. & Se., 1836, x, 389-392.—**Jamieson** (W. A.) † Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 403-406.—**Jarnall** (M.) Eighteen cases of placenta prævia. St. Louis Cour. Med., 1883, ix, 214-220.—**Jewett** (C.) Placenta prævia in situ. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1883-4, viii, 84.—**Jordens**. † Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1787-8, i, 2. St., 30-34.—**Jones** (A.) Placenta prævia and its sequelae. Peoria M. Month., 1855-6, vi, 315-320.—**Jones** (W.) † Leavenworth M. Herald, 1869-70, iii, 101-105.—**Jones** (J.) Observations on placenta prævia. Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 541-544.—**Jones** (R. W.) † Immense accumulation of hydatids in the uterus; absence of fetus. Assoc. M. J., Lond., 1857, 899.—**Jones** (W. T.) † Tr. South. Car. M. Ass., Charleston, 1884, 59.—**Kapellhoff** (A.) † Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1852, v, 42-54. — Nog iets over placenta prævia. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1854, vi, 10-25.—**Keator** (B. S.) † With rupture of the perianæum. Homeop. J. Obst., N. Y., 1883-4, v, 152-156.—**Kelly** (J. V.) † Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 472-477. Also: Tr. Phila. Obst. Soc. (1877), 1878, v, 14-19.—**Kempf** (E. J.) † Louisville M. News, 1885, xix, 131.—**Kennedy**. † Shoulder presentation. Lancet, Lond., 1869, i, 710.—**Kiestra** (J. J.) Iets over placenta prævia completa. Nederl. Tijdschr. Gravenh., 1851-2, 3, s., i, 535.—**Kilian** (F. M.) Placenta prævia. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1851, xxx, 193-196.—**King** (G.) Placenta prævia. Assoc. M. J., Lond., 1856, 603.—**Kistler** (W. P.) † Forced delivery at eight months; mother and child saved. Med. & Surg. Rep. Amer., Phila., 1881, xlii, 163.—**Klijnpenning** (J. J.) † Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1829, viii, 373.—**Knapp** (T. W.) Placenta prævia. Canada Lancet, Toronto, 1872-3, v, 339.—**Knipe** (G. F.) Placenta prævia. Lancet, Lond., 1851, i, 599.—**Knox** (J. S.) † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1870, 210.—**Koller** (F. S.) Günstliche Entbindung bei Placenta prævia centrica mit glücklichem Ausgänge. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 304. — † Querlage des Kindes mit vorgelegter Hand; Embriotomie. Wien. med. Presse, 1878, xix, 210.—**Kosciakiewicz** (A. N.) † Muerte del niño; version podalica. Bol. de med. cirug. y farm., Madrid, 1847, 3, s., ii, 260. — Insercion de la placenta centro por centro; desprendimiento parcial del lado derecho; version de un niño muerto; restablecimiento de la madre; peritonitis consecutiva al desprendimiento; muerte al finalizar el mes. Siglo med., Madrid, 1854, i, 50.—**Krishhaber** (M.) † Querlagung der Frucht; Conjuga 3^a Colpensis; Eihantstich; normale Entwicklung der ziemlich starken Frucht.

Labor (Complicated and difficult) from placenta praevia—cases.

Wien. med. Presse, 1868, ix, 41-43. — Placenta praevia centralis; Eclampsia partur.; normaler Austritt der todtten Frucht von der Plazenta durch die eigene Wehenthäufigkeit. *Ibid.*, 945-948.—**Kristeller**, † Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1865), 1866, xviii, 50-55. *Also*: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxv, 349-353.—**Küncke**. Ein Fall von Placenta suctcentriata praevia. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1859, xii, 344-357, 1 pl.—**Kuhn** (D.). † Schädellage; Wendung nach Braxton Hicks; spontane Austrreibung eines frühzeitigen Mädchens; normales Puerperium. Wien. med. Wehnschr., 1876, xxvi, 964. — *Querlage*; Wendung bei erweiterter Geburtswegen; Extraktions eines reifen, todtten Knaben; Mutter entlassen. *Ibid.*, 964.—**Kunkler** (G. A.). † West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 618-620.—**Lafourcade**, † Perforation du placenta; version: gnérisson. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 732.—**Lamouille**, † Boston M. & S. J., 1855, hi, 38-41.—**Lamothé** (E. L.). † Fièvre puerpérale. Montpel. méd., 1863, vi, 81-84.—**Landman** (N. J. B.). † N. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorcum, 1847, xxvi, 207-213.—**Lang** (A.). † Künstliche Entbindung. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1843, xlii, 305-310.—**de Lang** (G.). † Anwendung von den gomastischen tampon. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1854, vi, 178-188.—**Laramée** (A.). Kyste ovarique et grossesse avec placenta praevia. Union méd. du Canada, Montréal, 1872, i, 245-249.—**Laronde** (C.). † Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1862, xvi, 84-92. *Also*: Union méd., Par., 1862, 2. s., xv, 439.—**Lauth** (G.). † Spasme de l'orifice interne; cutant mout rupture présumée de la poche; version impossible; forceps; gnérisson de la mère. Gaz. méd. de Strasb., 1855, xv, 120-126.—**Lee** (C. C.). † Complicated with uterine fibroids. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 1-5. *Also*: Am. J. Obst. N. Y., 1875-6, viii, 644-648.—**Lee** (R.). Twenty-three cases of uterine haemorrhage, from attachment of the placenta to the neck of the uterus. Lond. M. Gaz., 1839, xxiv, 554-562. — The histories of eight cases of uterine haemorrhage from placental presentation. *Ibid.*, 1845, xxxvi, 892-897. — Two cases of uterine haemorrhage from placental presentation; with the results of eighty-nine cases observed by Dr. Merriman. *Ibid.*, 1019-1022. — Results of fifty-nine cases of placental presentation. Lancet, Lond., 1847, i, 507; 532. — Clinical reports of twenty-one cases of uterine haemorrhage from placental presentation. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s., xvii, 212; 241.—**Le-groux**. Observations d'hémorragies par décollement du placenta inséré sur le col de la matrice; considérations sur la pathogénie et la thérapeutique de cet accident. Arch. gén. de méd., Par., 1855, ii, 641-668.—**Lehmann** (L.). Bijdrage tot de bloedlozingen bij placenta praevia en haren invloed op het asterven der vrucht. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1868, 2. R., iv, Atld. 1, 49-55.—**Leslie** (P.). Cases of placenta praevia and puerperal convulsions. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 180.—**de Lespinasse**, † Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1857, viii, 294.—**Lever** (J. C. W.). Table of thirty-four cases of placental presentation. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 1422-1425.—**Levit**. Placenta praevia centralis. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1142.—**Lidell** (J. A.). † Death from haemorrhage: autopsy. N. York M. J., 1867, v, 292-295.—**Lieb**, † Entbindung mittelst Zange. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 264.—**Linde** (C.). † Tr. Wisconsin M. Soc., St. Paul. Minn., 1871, v, 134-137.—**Lindvall** (J. W.). † Framfalen natvälsträng m. m. Hygieia, Stockholm, 1866, xxviii, 372-374. — Placenta praevia; kolpuryxis, vändning och extraktion. *Ibid.*, 1885, xlvi, 365-367.—**Lloyd** (T.). † With twins. Lancet, Lond., 1846, ii, 124.—**Lohmeyer**. † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Col. 1839; Koblenz, 1842, 136.—**Lonne** (A. T.). † Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xv, 171-175.—**Loysen Dillie** (J. W.). Placenta praevia lateralis. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1864-5, xv, 526-531.—**Lozana Caparros** (E.). Distocia fetal; insercion viciosa de la placenta; presentacion de nalgas; extraccion de las secundinas primero, feto despues. Corresp. med., Madrid, 1881, xi, 308-310.—**Lucas** (R.). † Terminating spontaneously. Edinb. M. J., 1880-81, xxvi, 433.—**Lumpke**, † Wien. med. Wehnschr., 1852, ii, 649; 665; 685.—**Maberry**. Placenta praevia. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1877, xiii, 344-346.—**Macan** (A. V.). † Successfully treated by "Barnes" bags. Irish Hosp. Gaz., Dubl., 1875, iii, 1-3. — *With hydrocephalus*. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1880-81, xlii, 118-122. *Also*: Dublin J. M. Sc., 1881, Ixxi, 72-76.—**McCabe** (B. G.). † Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 271.—**McCandless** (A. B.). † Fatal. Med. Exam., Chicago, 1873, xiv, 135.—**McComas** (W. W.). † Virginia M. J., Richmond, 1858, xi, 11-13.—**McCracken** (J. W.). Placenta praevia. Toledo M. & S. J., 1878, ii, 161; 207.—**McCurdy** (J.). † Cin. in. M. Repert., 1869, ii, 371-375.—**Macdonald** (A.). † The former treated by complete separation, the latter by version. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 35-45. — Case of twins with double placenta praevia (partial), and both children

Labor (Complicated and difficult) from placenta praevia—cases.

presenting transversely; abortion from typhoid fever in previous pregnancy. Edinb. M. J., 1874-4, xix, 990-1001.—**McDougall**, † *Ibid.*, 758-763.—**Maclean** (J.). † Treated successfully by extraction of the placenta before the child. North. J. M., Edinb., 1845, iii, 132-134.—**McVeagh** (J. F.). † Induction of premature labour at six months; choleraic diarrhoea; croup; death. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlii, 74-78.—**Magruder** (A. F.). Double birth with placentas praevia; mother and both children saved. N. Orl. J. M., 1870, xxii, 128.—**Mair** (I.). † Gebärmutters; Tod; Anschuldigung der Hebamme wegen Verletzung ihrer Berufspflichten. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1885, xxxvi, 60-76.—**Hamberg** (M.). † Hygieia, Stockholm, 1872, xxxiv, 509-518.—**Manz** (W.). † Künstliche Frühgeburt, langdauernder Scheintod des Kindes. Aerztl. Mittb. a. Baden, Karlsruhe, 1869, xiv, 49-56.—**Marcaillou d'Améric**. Version podalique; gnérisson. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1879, iv, 138-140. *Also*: J. d. sage-femmes, Par., 1879, vii, 365.—**March**, † Muerte del feto. Independ. méd., Barcel., 1881-2, xiii, 182-184.—**Marston** (S. L.). † Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1872, vi, 122-125.—**Martin** (H. A.). † Boston M. & S. J., 1861, Ixvi, 237-240.—**Martinez y Hernando** (M.). Parto distópico por placenta praevia estrechez de la pelvis; hemorragias abundantes; aplicación del forceps; muerte por sincope. Ann. Soc. genec. españ., Madrid, 1878, iv, 116-129. *Also*: Rev. de méd. y cirug. práct., Madrid, 1878, ii, 343-355.—**Mason** (E.). † In a shoulder presentation. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1877, 180.—**Mason** (J. K.). † Med. Exam., Phila., 1854, n. s., xix, 294-295.—**Masoti Arroyo** (A.). † Gac. méd. catal., Barcel., 1884, vii, 387-393.—**Masters** (M. E.). † Twins, etc. Tr. M. Soc. King's Coll., Lond., 1857-8, ii, 177-179.—**Mayer**. Ueber Placenta praevia, besonders in Rücksicht auf die Feststellung der Indikationen zur künstlichen Entbindung. Aerztl. Mittb. a. Baden, Karlsruhe, 1862, xvi, 121-127; Beil. zu Nr. 16, 14-16.—**Mayer** (L.). † Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1864-5), 1866, xviii, 57-65. *Also*: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxv, 356-364.—**Maygrier**. † Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 333. — *Appllication du forceps impossible; version; mort de l'enfant; mort de la mère; mètrite déchirure du col; contusion du vagin*. Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i, 137.—**Mazel** (A.). † *Ibid.*, 1862, xxxv, 462.—**Mazuela** (J.). † Buena terminacion. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1877-8, vi, 141.—**Meadows** (G. F.). † Lancet, Lond., 1848, i, 27.—**Mears** (G. W.). Placenta praevia. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1868, 100-105.—**Medici** (G.). † Con parto artificiale podalico. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1863, 5. s., iv, 317.—**Mélisson**, † Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1875, Le Mans, 1876, 30-35.—**Mendenhall** (S. C.). † Perforation of the placenta by the child's head. Ohio M. & S. J., Columbus, 1853-4, vi, 28-30.—**Mences** (P.). Placenta praevia. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1876, 56-67. *Also*: Nashville J. M. & S., 1876, n. s., xvii, 241-260.—**Merte** (C.). † Intervention rapide; succès. Ann. Soc. de méd. de St. Etienne et de la Loire (1877-80), 1881, vii, 25-33.—**Metteneher** (C.). Mit glücklichem Ausgang durch Naturselbsthilfe. Memorabilien, Heilbr., 1883, n. F., iii, 513-516.—**Middendorp** (A. A.). † Geneesk. Contrant, Tel., 1876, xxx, no. 37.—**Mignot**, † Emploi de la version; terminaison heureuse. Soc. d. sc. med. de Gannat. Compt. rend., 1863, xvii, 74-78.—**Millard** (W. W.). † With fibroid of the uterus; turning; probable rupture of uterus; peritonitis and death. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1883-4, ix, 186-188. *Also*: Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 436-438.—**Milne** (A.). Remarks on placenta praevia, with a case. Edinb. M. J., 1867-8, xii, 424-433.—**Miner**, † Buffalo M. & S. J., 1871-2, xi, 97.—**Miquel** (J. F.). Observations du placenta greffé sur l'orifice. In his: Tribut à la chir. prat. [etc.], 89, Tours, 1870, 32-36.—**Miraglio** (B.). † Lucania med., Potenza, 1874, ii, 21-23.—**Missa**. Expulsion du placenta avant l'enfant; enfant mort; extraction à l'aide du crochet; hémorragie peu abondante. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 50.—**Mitchell** (C. L.). † N. York J. M., 1849, [2. s.], vi, 315-317.—**Moli**, † Geneesk. Contrant, Tel., 1876, xxx, no. 33; 34.—**Moore** (A. W.). † With double placenta. Am. J. Obst. N. Y., 1882, xv, 629-633.—**Morillo** (A.). † Metre peritonitis mortis! Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1875-6, iv, 361. — *With Muerte*. *Ibid.*, 1876-7, v, 300.—**Nannmann** (G.). Placenta praevia centralis. Hygieia, Stockholm, 1878, ix, 411.—**Nesster** (G. A.). † Finska lit. sällsk. handl., Helsingfors, 1878, xx, 260-262.—**Newhall** (T. K.). Placenta praevia. Boston M. & S. J., 1855, iii, 137.—**Nichols** (J. T. G.). † Boston M. & S. J., 1880, ciif. 59.—**Niemann** (A.). † Tod. Ztschr. f. Staatssanznk., Erlang, 1856, Ixxii, 351-353.—**Noble** (H.). † Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1859,

Labor (*Complicated and difficult*) from *placenta praevia—cases.*

ix, 65.—**Norris** (H.) † With twins, both presenting abnormally. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 423.—**Nuttall** (H.) † Med. Times, Lond., 1851, n. s., iii, 457.—**Ochoa** (R.) † Version polyiana; curación. Gac. méd. de México, 1864-5, i, 258.—**O'Connell** (M. D.) † Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 116.—**O'Connor** (T.) Placenta praevia. Assoc. M. J., Lond., 1856, 704.—**Oldfield** (T. B.) † Lancet, Lond., 1851, ii, 127.—**Oliver** (G. P.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 309-314.—**Oliver**. † Accouchement forcé; forceps; succès pour la mère. France méd., Par., 1865, xii, 395.—**van Ooteghem**. Observation d'hémorragie interne pendant le travail; séparation complète du placenta; version et extraction d'un enfant mort; conservation de la mère. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1849, xvi, 94. [Discussion], 137.—**Ortigosa** (A.) Doble placenta praevia; hemorragia; cohle desprendimiento placentario; doble versión pedálica; fetos muertos; curación de la madre. Progreso ginec., Valencia, 1884-5, i, 36-41.—**Ostertag** (J. K.) † Mit tödlichem Ausgang. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1865, xviii, 37-39.—**Pallen** (M. A.) Four cases of placenta praevia. St. Louis M. & S. J., 1869, n. s., vi, 392-398.—**Placenta praevia**. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1875, xx, 225-245.—**Palmer** (A. S.) † Cincin. M. Obs., 1857, ii, 215-217.—**Paoli** (G. C.) † Fatal. Chicago M. J., 1873, xxx, 105.—**Pardey** (C.) † Twin birth. Lancet, Lond., 1863, i, 53.—**Parham** (F. W.) Placenta praevia complicated by organic rigidity of the os; death. N. Orl. M. & S. J., 1885-6, n. s., xii, 279-284.—**Parish** (W. H.) † Phila. M. Times, 1874-5, v, 20-22.—**Partridge** (E. L.) † Induction of labor. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 512-514.—**Parvin** (T.) † Induction of premature labor. Am. Pract., Louisville, 1875, xi, 150-152.—**Pasquier** fils. † Version podalique; transfusion en érinçone. Gaz. méd. de Nantes, 1883-4, ii, 107.—**Pastor y Barberán** (M.) Hemorragia por inversión viciosa de la placenta. Genio med.-quir., Madrid, 1884, xxx, 681-83; 94.—**Payne** (F. G.) † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1868, 153.—**Pearce** (W. C.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 108.—**Pereira** (P.) Placenta praevia; aplicação do colpemynter de Brann; perfuração das membranas, e extração do feto pelo forceps. Rev. med., Rio de Jan., 1874-6, ii, 267; 279; 369.—**Perrigo** (J.) Placenta praevia. Canad. M. Rec., Montreal, 1876-7, v, 117-119.—**Pilat**. † Bull. méd. du nord, Lille, 1880, xx, 299; 323; 341; 468; 1881, xxi, 54; 112. —. † Présentation pélvienne en S. I. D. A., enfant vivant ayant six mois et demi de terme. J. d. sages-femmes, Par., 1882, x, 179.—. † Application of forceps. Bull. méd. du nord, Lille, 1882, xxii, 173-178. —. Insertion partielle du placenta sur le col de l'utérus dans la zone dangereuse; tamponnement, pnis; accouchement d'un enfant de 6 mois de terme; guérison de la mère. J. d. sages-femmes, Par., 1885, xii, 345.—**de Piñeyro** (C.) † Anfiteatro anat., Madrid, 1875, iii, 481; 507; 542; 1876, iv, 110; 182.—**Pingant** fils. † Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1842, no. 6, 160-175. Also: Clin. d. hop. d. enfants, Par., 1842, ii, 345-380.—**Pinzocaro** (G.) Emorragia cervico-placentale; application del tampone, puntura delle membrane, segale cornuta, rivotiglimento, compressione dell'aorta; morte del feto e della madre. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i, 457-459.—**Pittock** (F. W.) † In twin birth. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 652.—**Plieninger**. Placenta praevia. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1852, v, 128-131.—**Plummer** (R. H.) † Successfully treated by digital compression, Passage M. & S. J., San Fran., 1871-2, xiv, 204-207.—**Pointer** (S. C.) † Arm presentation; extreme rigidity of the os uteri; recovery of the mother. Memphis M. Recorder, 1857-8, vi, 145-148.—**Poilillon**. Présentations successives de l'épaule et du siège; version céphalique par manœuvres externes; application de la ceinture; accouchement par le sommet en O. I. G. A. sans hémorragie. Bull. et mén. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 456-458.—**Porro** (E.) Presentazione di spalla destra in posizione sinistra con procidenza del braccio destro; rivotiglimento; estrazione di un bambino settimetre vivo; puerperio regolare. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1873, 6. s., vi, 97-101. —. Placenta centralmente praevia; emorragie gravi nel corso dell'ottavo mese; morte dell'ella madre e del feto a travacio appena iniziato; parto spontaneo post mortem. Ibid., 1884, 8. s., vi, 451-454.—**Post** (W. M.) † Charleston M. J. & Rev., 1855, x, 463; 1857, xii, 198.—**Priestley** (J. T.) † Complications and death. Iowa State M. Reporter, Des Moines, 1883-4, i, 22.—**Pritchell** (H. E.) † N. Orl. M. & S. J., 1853-4, x, 172.—**Pujido y Fernández** (A.) Distocia fetal; inscrición viciosa de la placenta; presentación del tronco; versión podalica; muerte a los seis días. Siglo Med., Madrid, 1881, xxviii, 553; 608; 602. Also: An. d. ohst., ginpat., y pediat., Madrid, 1881, 2. ép., i, 331-340.—**Quaife** (F. H.) † Australas. M. Gaz., Sydney, 1881-2, i, 133.—**Quin** (E. C.) Twins. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 218.—**Radeloff** (S. J.) Placenta praevia, with a case. Phila. M. Times, 1874-5, v, 657-659.—**Radford** (T.) Case of placenta praevia and distortion of the pelvis, in which the placenta was de-

Labor (*Complicated and difficult*) from *placenta praevia—cases.*

tached, and the child's head opened. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 1110.—**Ray** (G.) † Edinb. M. J., 1859-60, v, 533.—**Rankin** (W.) † With rupture of the uterus. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 393.—**Rapp**. Placenta praevia perfecta. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 2. s. j., ix, 501-506.—**Ray** (E.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 124-126.—**Raymondaud**. † Accouchement terminé heureusement pour la mère et pour l'enfant. Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1868, 282-284.—**Read** (W.) Nine cases of placenta praevia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861-2, n. s., vii, 151-153.—**Reese** (A. W.) † Complicated with shoulder presentation. Kansas City M. J., 1872, ii, 338-340.—**Reiche** (P. H.) † With morbid adhesions and subsequent retention. Maryland M. J., Balt., 1880-81, vii, 29-33.—**Reid** (J.) † Chicago M. J., 1866, xxiii, 502-507.—**van Reijzen** (P.) † Versio spontanea, na ruptuur der vliezen. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1851, i, 158-160.—**Reimer** (M.) Ueber den seltenen vorkommenden Fall von Prolapsus placenta bei begleitender heftiger Metrorrhagie und über ein hiebei geübtes besonderes Entbindungs-Verfahren. Allg. Wien. med. Ztg., 1880, xxv, 180; 193.—**Reneman** (A. D.) Placenta praevia centralis zonder tamponneren, met gunstigen afloop voor moeder en kind. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1860-61, xi, 290-292.—**Renton** (J.) On uterine haemorrhage, with particular reference to a case of partial presentation of the placenta. Lond. M. Gaz., 1838, xxii, 829; 877. Also, Reprint.—**Revilla** (N.) Parto en presentación de hombro; posición céfalo-iliaica izquierda; inserción viciosa de la placenta y desprendimiento parcial de la misma; metrorragia grave; versión podálica con éxito feliz; pronto restablecimiento. An. de obst., ginpat. y pediat., Madrid, 1881, 2. ép., vi, 177-179.—**Rheindorf**. † Gen. Ber. d. k. rhein. Med. Coll., 1842, Koblenz, 1845, 152.—**Richardson** (W. L.) † A proposed modification of the method of treating placenta praevia by retroversion of the placenta. Boston M. & S. J., 1877, xvi, 280-282.—**Ricchelle** (J. M.) † Kunstmäßige verlossung. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1851, i, 128-130.—**Ricchelot** (G.) † Clute du cordon. Union méd., Par., 1850, iv, 503.—**Richter**, † Nachfolgende Phlegmasia alba dolens. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1870, xl, 186.—**Ridgen** (G.) Nine cases of placenta praevia. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 532.—**Riopel** (E. E.) Four cases of placenta praevia. Cincin. Lancet & Obs., 1876 xix, 303-308.—**Rist** (J. B. A.) † Tampon; cross position of the fetus relieved by external manipulation. Cincin. M. Report., 1868, i, 366-373.—**Ritchie** (C. G.) † Treated by rupture of membranes; recovery. Glasgow M. J., 1865-6, [2. s.], xii, 5-8. —.—**Placenta praevia totalis** treated by water-plug and rupture of membranes; recovery of mother; death of child. Ibid., 8.—**Roberts** (D. L.) † Placenta praevia; podalic version; recovery in each. Edinb. M. J., 1860-61, vi, 707-710. Also, Reprint.—**Roberts** (G. C. M.) Twin case of parturition in which the placenta was attached over the os uteri, and was delivered immediately after the first child, with safety to the mother and offspring. Balt. Month. J. M. & S., 1830-31, i, 56.—**Roberts** (W. C.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vi, 534-537. —.—. † Turning with perforation of the placenta; death on the third day by puerilar fever. Annalist, N. Y., 1846-7, i, 564-569.—**Robertson** (W.) † Edinb. M. & S. J., 1809, v, 178-181.—**Robinson** (W. O'D.) † Canada Lancet, Toronto, 1882-3, xv, 100.—**Roche**. Hémorragie au 6^e mois de la grossesse; placenta praevia; version; guérison. J. d'accouch., Liège, 1880, i, 202.—**Rodet** (A.) Cas remarquable de dystocie; observation suivie de quelques considérations pratiques sur l'hémorragie provenant de l'implantation vicienne du placenta, et d'une étude sommaire sur l'aphasie. Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 31; 51; 72. Also: Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1869, 2. s., xii, 269-274.—**Rokytka**. † Allg. Wien. med. Ztg., 1864, ix, 77.—**Roter** (E. O. F.) Notes on placenta praevia, with report of a fatal case. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 123-136. —.—. † Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 235.—**Roncati** (P.) † Parto mostruoso. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1873, 6. s., vi, 193.—**Roper** (G.) † Tr. Obst. Soc. Lond. (1866), 1867, viii, 340-342.—**Row** (H.) † Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1868, 5. s., i, 127-130.—**Rowlands** (G.) † Lond. M. Rev. & Mag., 1799-1800, n. 70-73.—**Rox** (G. C.) † Treated by partial separation of placenta and ergot; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 258.—**Ruschenerberger** (W. S. W.) † Treated by what is known as the Simpson, or, more correctly, the Kinder Wood method. Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 736-749. Also: Tr. Phila. Obst. Soc. (1879), 1880, 26-31.—**Saxtorph** (M.) † Lethalis. Acta Soc. med. Havn., 1777, i, 93-98. —.—. Beobachtung von einem Blutsturz der Gebärmutter, worauf die Ablösung des Mutterkuchens, der am Muttermund anhing, erfolgte. In his: Merkwürdige Krankengesch., etc., 8^o, Halle, 1795, 18-21.—**Schallhäuser** (F.) † Querjag des Kindes. Aerztl. Int.-Bl., München, 1884, xxxi, 229.—**Schauenburg**. † Arch. d. Ver. f. gemeinsch. Arb. z. Förd. d. wissenschaftl. Heilk., Götting., 1860, iv, 196.—**Schaußberger**. † Oes-

Labor (*Complicated and difficult*) from *placenta prævia*—cases.

terr. med. Wchnschr., Wien, 1847, 68.—**Schmidtmüller** (J.) Fall von Placenta prævia und teilweise Resorption einer im Uterus zurückgebliebenen Placentahälfte. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1835, ii, 269—283.—**Schmackenberg** (W.) † *Ibid.*, 1841, x, 193—195. —. † Tod durch Verblutung vor der Geburt. *Ibid.*, 204—208.—**Schoell**, † Wien. med. Wchnschr., 1862, xii, 534—536.—**Schöller**, † Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1839, Kohlenz, 1842, 125.—**Schreiber**, Gerichtsärztliche Beurtheilung eines Falles von Placenta prævia zur Feststellung des Verschulden der Hellehann am dem Tode der Mutter und des Kindes. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 335—355.—**Schuchardt** (B.) Seltener Fall einer eigenthümlich gestalteten und gelagerten Placenta prævia mit Erhaltung von Mutter und Kind. *Ibid.*, 1863, xxxi, 380—386.—**Schnid** (J. F.) † Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Arnhem, 1856, vii, Afd. 2, 137—143.—**Schappert** (M.) † Delivery by the forceps; death of fetus from syncope. N. Ord. M. & Hosp. Gaz., 1857—8, iv, 329—334.—**Schwarz**, Die numerischen Verhältnisse des Vorkommens von Placenta prævia in Kurhessen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 108—110.—**Scott** (I.) † Coll. & Clin. Rec., Phila., 1881, ii, 254.—**Seay** (R. W.) Abnormal attachment of the placenta. Gaillard's M. J., N. Y., 1880, xxix, 523.—**Sebregondi**, † Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 165.—**Seiler** (O.) Ueber das Nachgeburtsgeschäft und über Placenta prævia. J. f. Gehurtsh., Frankf. a. M., 1829—30, ix, 417—424.—**Seton** [et al.] † Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1832, Kohlenz, 1833, 185—188.—**Shannon** (R.) † Duhlin M. Press, 1862, 2, s., vi, 444.—**Sharp** (H. J.) Placenta prævia. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 228—231.—**Shaw** (A. B.) † Missouri Clin. Rec., St. Louis, 1874—5, i, 123—126.—**Sheller** (A.) † Quart. Tr. Lancaster City & Co. M. Soc., 1880—81, i, 79.—**Sherk** (J. H.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, n. s., x, 333.—**Shumard**, † Followed by tetanus. St. Louis M. & S. J., 1865, n. s., ii, 45.—**Shrlock** (W. C.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 365.—**von Siebold** (A. E.) † Wendung und Tod der Entthundenen. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1823—4, iv, 329—334. —. Glückliche Entbindung durch die Wendung bei Placenta prævia. *Ibid.*, 1825—6, v, 49—51.—**von Siebold** (E.) † Durch Anwendung der Colpenlyse für Mutter und Kind glücklich heiligt. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1852, ii, 42—45.—**Silberstein**, Ein komplizirter Fall von Placenta prævia completa (centralis). Wien. med. Presse, 1880, xxi, 808—812.—**Sites** (M.) † Bol. de med. y cirug. de Jaén, 1880, ii, 147.—**Sinclair** (A. D.) † Induction of premature labor; twins; recovery. Boston M. & S. J., 1868, Ixxvii, 33.—**Skae** (E.) † Terminating favourably to the mother after rupture of the membranes. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848—9, ix, 185.—**Sloman** (S.) † Glasgow M. J., 1883, [4, s.], xx, 387.—**Smellic** (W.) † Mouth. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1851, xii, 228.—**Smith** (A. A.) † Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1879, xxxi, 187.—**Smith** (J.) † Rapid expulsion of placenta and membranes entire. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1867, i, 179.—**Smith** (P.) Complete placenta prævia. Lancet, Lond., 1847, ii, 306.—**Smith** (T. C.) Placenta prævia. South. M. Rec., Atlanta, 1876, vi, 321.—**Soca** (L.) Inserzione anomala centrale della placenta. Rev. de cienc. méd., Barcel., 1881, vii, 503—505.—**Solares** (V.) † Gac. med. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 533—535.—**Sorbet** (L.) Inutilité d'emploi du siège ergoté et du forceps; rupture des membranes; version podalique. Monit. d. hóp. Par., 1857, v, 165.—**Sontier** (M. C.) † With speedy recovery. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 127.—**Spann** (J. W. H.) † Nashville J. M. & S., 1857, xii, 289.—**Spengler** (L.) † Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1854, iii, 268—272. —. † *Ibid.*, 1855, v, 181—188.—**Spiegelberg** (O.) † *Ibid.*, 1858, xi, 120—124.—**Spillman** (H. H.) Placenta prævia. Cincin. M. Repert., 1868, i, 361—366.—**Spöndli** (H.) Ein Fall von zentralem Aufsitzen der Placenta und Zwillingen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1854, iv, 43—47.—**Stanford** (F. A.) † Treatment by rupture of the membrane, evacuation of the liquor amni, and separation of the placenta from its uterine connections. Atlanta M. & S. J., 1872—3, x, 65.—**Stark** (J. C.) † Arch. f. d. Gehurtsh., Jena, 1790, ii, 3, St. 78—102.—**Starley** (S. E.) † N. Am. M. Chir. Rev., Phila., 1859, iii, 871—875.—**Steinreich** (H.) † Med. chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 156.—**Stevens** (C. P.) † Brit. M. J., Lond., 1859, 244.—**Stickings** (G. F.) † Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 943.—**Stone** (E.) † Boston M. & S. J., 1861, liv, 366—368.—**Storer** (H. R.) † Detachment of placenta. *Ibid.*, 1855—6, liii, 286. *Also*: Extr. Rec. Post. Soc. M. Improve. (1854—5), 1856, ii, 243. —. † With twins. Boston M. & S. J., 1856—7, iv, 347—349.—**Placenta prævia**. *Ibid.*, 1871, Ixxxiv, 23.—**Strachan** (B.) Placenta prævia lateralis. Brit. M. J., Lond., 1855, ii, 698.—**Stone** † Mit totalen Fehlern der Nabelschleim. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1856, vii, 36—38.—**Styles** (S. F.) † Texas M. & S. Rec., Galveston, 1881, i, 130—136.—**Suberville** (A.) † Accouchement prématûre à sept mois de grossesse. Courrier méd., Par., 1869, xix, 146.—**Swan**, † Boston M. & S. J., 1870,

Labor (*Complicated and difficult*) from *placenta prævia*—cases.

1883, i, 326.—**Swasey** (E. P.) † Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1879, 71—74.—**Swayne** (J. G.) A record of twenty-one cases of placenta prævia. Bristol M. Chir. J., 1883, i, 166—172, 1 pl.—**Sweringen** (H. V.) † Cincin. Lancet & Clinic, 1884, xiii, 311.—**Tallan** (B.) † Death from flooding. Lancet, Lond., 1846, ii, 527.—**Tampke** † Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1845, Coblenz, 1847, 134.—**Tani** (G.) † Bull. d. sc. med. di Bologna, 1873, 5, s., xvi, 257—263.—**Taylor** (O. H.) † N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1854, vii, 310—313.—**Taylor** (W. T.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1862, n. s., xliv, 78. —. † Med. News, Phila., 1884, xiv, 52.—**Telford**, Placenta prævia. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 210—212. *Also*: Med. Press, Dublin, 1865, 2, s., xii, 149.—**Tejier** (G. J.) Eerste waarnemingen van placenta prævia met daartoe betrekkelijke beschouwingen. Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk., Utrecht, 1854, vi, 37—80. —. Waarneming van eenen partus prematuus artificiaal bij placenta prævia completa: hemorrhagia abnormis; gelukkige afloop voor moeder en kind. *Ibid.*, 1857, viii, 353—380.—**Tennent** (J.) † Placenta spontaneously expelled before the child. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 427—429.—**Terrell** (J. B.) Placenta prævia. Chicago M. J., 1858, xv, 297—300.—**Thomas** (J. P.) Placenta prævia. Am. Pract., Louisville, 1881, xxiii, 7—16.—**Thomas** (T. G.) The history of eight cases of placenta prævia. Am. J. Obst., N. Y., 1868—9, i, 1—13. —. † Tr. N. York Obst. Soc. (1876—8), 1879, i, 5—7. *Also*: Am. J. Obst., N. Y., 1875—6, viii, 648—650.—**Thompson** (H.) † Fetus and placenta mummified. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1296.—**Thompson** (M. H.) † Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 267—270.—**Thompson** (S. R.) Placenta prævia. Ohio M. Recorder, Columbus, 1878—9, iii, 111.—**Thudichum** (J. L. W.) † Abortus ohne begleitende Metrorrhagie. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1855, vii, 174—178.—**Thurstan** (E. P.) † With little hemorrhage. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 759.—**Townsend** (G. J.) † Boston M. & S. J., 1855—6, liii, 319—321.—**Tracy** (R. T.) † Austral. M. J., Melbourne, 1865, x, 68—70.—**Trask** (J. D.) Statistics of placenta prævia. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1855, viii, 593—689.—**Trew** (C. N.) † Dominion M. J., Toronto, 1868—9, i, 124.—**Triaire** † Présentation pélvienne; délivrance avant l'expulsion de l'enfant; suites heureuses. Arch. de tocol. Par., 1876, iii, 490—492.—**Trush**, † Tr. Obst. Gaz., Cincin., 1883, vi, 178—190. —. † *Ibid.*, 1884, vii, 129—136.—**Turgard**, † Application of forceps. J. d. sages-femmes, Par., 1882, x, 98.—**Twitchell** (H. F.) A case of placenta prævia, with its apparent cause, and a peculiar complication of the third stage of labor. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1885, 523—526.—**Tyler** (A.) Observations on placenta prævia; with cases. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iii, 347—372.—**Valade** (J. L.) † Detroit Clinic, 1882, i, 14.—**Vanslyke** (D. B.) † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1873, 141—143.—**Varges** (A. W.) † Ztschr. f. Med., Chir., in Gehirnheit, Leipz., 1860, xiv, 256.—**Vaust**, Mémoire sur l'implantation du placenta sur le col utérin; traitement. Gaz. d. hóp., Par., 1848, 2, s., xii, 332; 337; 348.—**Vcít**, Zu der Mittheilung des S. R. Dr. Winckel: "Tod von Mutter und Kind während der Gehurt". Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1885, n. F., xliii, 260—264.—**Ventura Carvallo** (E.) † Presentación del tronco; versión; muerte. Rev. méd. de Chile, Santiago, 1879—80, viii, 290.—**Verrier**, † Six hémorragies; dilatation forcée; décollement latéral; tentative de version; terminaison par le forceps au détroit supérieur; procédé de Hatin; succès pour la mère. Gaz. obst. de Par., 1872, i, 11; 19. *Also* [Abstr.]: Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1865, 12.—**Vidal** (L.) Placenta prævia; hemorrhagias copiosas a los 7 y ½ meses del embarazo; versión podálica; anemia post-hemorrágica. Rev. de cienc. méd., Barcel., 1875, i, 118—121.—**Vidal** (W. F.) † Med. Times, Lond., 1849, xx, 360.—**de Waal Matelijt** (A.) De knuchtige ontlediging der baarmoeder in een geval van placenta prævia, voorbereid door den gem-elasticken tampon. Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk., Utrecht, 1854, vi, 1—9.—**Wadde** (J. L.) † Toledo M. & S. J., 1877, i, 333—337.—**Walker** (G. B.) Remarks on placenta prævia; with cases. West. Lancet, Cincin., 1853, xiv, 289—295.—*Also*: *Tr. Chicago M. J. & Exam.*, 1878, xxxvii, 172—173.—**Wallace** (W.) Placenta prævia. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1881—2, vi, 118—124.—**Walter** (C.) † Treated in the manner recommended by Prof. Simpson. Med. Times, Lond., 1848, xviii, 305. —. † *Ibid.*, 1848—9, xix, 193; 470; 1849, xx, 319; 1850, xxi, 415; 1851, 1850, n. s., i, 85; 481; 1851, n. s., iii, 534. *Continued* in: Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 379; 564; 1853, n. s., vi, 183; 1854, n. s., viii, 261; ix, 436.—**Warren** (S. P.) A successful case of placenta lateralis. N. York M. J., 1883, xxxviii, 599—601.—**WARTH** (E. J.) † Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1881, 147—149. *Also*: St. Louis Cour. Med., 1881, vi, 28.—**Watshburn** (I. B.) † Chicago M. J., 1870, xxvii, 29.—**Waterson** (J.) † Brit. M. J., Lond., 1872, i, 100.—**Weddington** (S. C.) † Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1877, 119—121.—**Wegscheider**, † Mit unglücklichem Ausgänge. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1858—60), 1860, xii, 104—111.

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—cases.

Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1860, xv, 1-8. — **Wehr** (W.) Placenta prævia. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1842, xii, 98-102. — **Weir** (M.) In which turning was successfully resorted to in extreme exhaustion. Lancet, Lond., 1858, ii, 170. — **Werner**, f. Tod der Mutter kurz nach der Entbindung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1866, xix, 100-102. — **Placenta prævia lateralis.** [4 cases]. *Ibid.*, 102-107. — **Westhoef** (W.) Five cases of placenta prævia. N. Eng. M. Gaz., Boston, 1882, xviii, 72-76. — **White** (J. P.) f. Buffalo. M. J., 1855-6, xi, 155. — **Whitman** (R.) f. Delivery by version. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 59. — **Wilkinson** (W. C.) f. Extraction of the placenta before the child; recovery. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 471. — **Willard** (E. R.) A short history of six cases of placenta prævia. Chicago M. Exam., 1871, xii, 389-396. — **Williams** (H.) Four complicated labors: placenta prævia; forceps. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 287. — **Williams** (J.) Cases of placenta prævia. Obst. J. G. Brit., Lond., 1874-5, ii, 487-490. — Twins with placenta prævia. *Ibid.*, 1878-9, vi, 363. — **Winsky** (W.) f. Shoulder presentation and spontaneous evolution. Med. Chron., Balt., 1883-4, ii, 24. — **Wood** (E. A.) Placenta prævia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 347; xv, 188. — **Woodward** (H. P.) f. Tr. M. Soc. Kansas, Lawrence, 1878, 30. — **Word** (R. C.) f. Atlanta M. & S. J., 1866-7, vii, 54. — **Wragg** (J. A.) f. Charleston M. J. & Rev., 1852, vii, 763-765. — **Wylie** (W.) Partial placenta prævia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 369. — **Young** (F. A.) f. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 70. — **Young** (J.) f. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1874-7), 1878, iv, 390. *Also:* Edinb. M. J., 1877-8, xxiii, 77. — **Zeitmann**. Beobachtung eines wichtigen Geburtsfalls mit vorliegender Nachgeburt. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1794-6, vi, 114-120. — **Zeller** (H.) Partus immaturus, Lösung der adhärente Placenta bei Placenta prævia lateralis. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1870, xxiii, 273. — **Zepelin** (F. J.) f. Wien, med. Presse, 1869, x, 1183. — **Zertuche** (S.) f. Phila. M. Times, 1878-9, ix, 81.

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—treatment.

See, also: **Blood (Transfusion of); Version.**

BLUHME (O.) * Ueber die Behandlung der mit Placenta prævia complicirten Geburten. 8°. Halle, [1874].

CHASSAGNY. Nouveaux moyens hémostatiques ayant et après les accouchements compliqués d'insertion du placenta sur le col. 8°. Lyon, 1868.

DUMAS (G.) * De la conduite de l'accoucheur dans les cas d'hémorragie utérine reconnaissant pour cause une insertion vicieuse du placenta. 4°. Paris, 1864.

ESSINK (B. G.) * De usu glomeris in placenta prævia. 8°. Groninga, [1836].

FRINGS (J. B.) * De dignitate artificialis placentæ solutionis. 8°. Bonn, [1830].

HASE (A. G. G.) Animadversiones in placentam artificialiter solvendam. 8°. Jena, [1835].

HIRSCHBERG (J.) * Symbola ad therapiam partus cum placenta prævia complicati. 8°. Berlini, 1866.

AB HOLST (J.) * De tractanda placenta prævia. 8°. [Dorpdt], 1848.

DE JOSSE (F.-P.) * Sur l'efficacité du tampon dans les pertes de sang dépendantes de l'attache du placenta sur l'orifice de la matrice. 8°. Paris, an X [1802].

KAI SER (E. J. A.) * Over den aard en de behandeling van placenta prævia, met enkele daar-aan toegevoegde waarnemingen. 8°. Leiden, 1861.

MEIER (H.) * Die combinirte Wendung bei Placenta prævia. 8°. Berlin, [1884].

NEGRIER (C.) Recherches et considérations sur la constitution et les fonctions du col de l'utérus, dans le but d'éclairer l'étiologie des insertions placentaires sur cette région, et de conduire à un choix de moyens propres à combattre les hémorragies qui en sont les conséquences. 8°. Angers, 1846.

PANIENSKI (V.) * Die Behandlung der Placenta prævia. 8°. Berlin, 1882.

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—treatment.

RUCKOLDT (W.) * Die Wirkung des Presschwamms bei Placenta prævia. 8°. Marburg, [1874].

VETTERLEIN (M.) * Ueber die combinirte Wendung bei Placenta prævia nach J. Braxton Hicks. 8°. Marburg, [1873].

WERNER (O.) * Zur Therapie der Placenta prævia. 8°. Greifswald, 1868.

WOLFROM (P.) * Ueber Behandlung der Placenta prævia. 8°. Erlangen, 1884.

ZENKER (C.) * De recta haemorrhagiæ in placenta prævia curandarum ratione. 8°. Berlini, 1846.

Archibald (H. C.) A case of placenta prævia treated by the tampon and version. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, liii, 718. — **Arnold** (R. D.) Separation and delivery of placenta, in a case of placenta prævia, to arrest a dangerous hemorrhage. Savannah J. M., 1859-60, ii, 297-299. — **Ashwell** (S.) Remarks on the treatment of cases of placenta prævia, by removal of the placenta and not by turning. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 1196-1198.

Bailey. De la conduite à tenir après l'application du tampon dans les cas d'insertion vicieuse du placenta. Gaz. d. hop., Par., 1873, xlii, 59; 67, 75. — Traitement de l'hémorragie intérieure liée à l'insertion vicieuse du placenta. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1876, xci, 241; 297; 349; 402; 442; 500. — **Baldwin** (W. O.) Irrigations of ice-water as a means of arresting hemorrhage in cases of placenta prævia. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xvii, 457-467, 1 pl. *Also:* Reprint. — **Barbieri** (A.) Del tamponamento nella cura della placenta prævia. Riv. clin. di Bologna, 1877, 2. s., vii, 13-16. — **Barnes** (R.) On flooding before delivery, and especially on a new principle and method of treatment of placenta prævia. Lancet, Lond., 1856, i, 14. — On the physiology and treatment of placenta prævia. *Ibid.*, 1857, ii, 1: 51; 105; 159; 211; 261; 357. *Also:* Reprint. — The physiology and management of placenta prævia. Med. Press & Cire., Lond., 1885, n. s., xl, 299. — On the treatment of placenta prævia. *Ibid.*, 1861, i, 527. — **Bartels**. Ueber Indicationen und Verfahrensweisen bei Placenta prævia centralis. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1846-7), 1848, iii, 77-93. — **Behm** (C.) Die combinirte Wendung bei Placenta prævia. Ztschr. f. Geburtsh. n. Gyök., Stuttg., 1883, ix, 373-419. — **Benedix** (G.) Wendung auf einen Fuss bei Placenta prævia completa, mit vorhandener zweiter Unterart der ersten Schulterlage. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1859, xii, 282-285. — **Blenkinsopp** (H.) Ancient practice in cases of placenta prævia. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 1210. — **Bonnet**. De la conduite à tenir dans le cas d'insertion centrale du placenta sur le col intérieur. Union méd., Par., 1856, x, 591. — **Booth** (J. W.) Case of placenta prævia, successfully treated by Simpson's method. Am. J. Sc., Phila., 1869, n. s., Ivii, 281. — **Brandan**. Fall einer Wendung bei Placenta prævia partialis, und Schieflage des Kindes. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1831, xi, 133-137. — **Breitsky**. Ueber Therapie der Placenta prævia. Mittb. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1883, ix, 181-185. — **Casazza**. Sul trattamento dell'emorragia cervico-placentale. Gazz. med. di Milano, 1846, v, 281-283. — **Chantrenne**. Placenta prævia: tampon; injections sous-cutanées d'ergotin d'éther, d'alcool. Rev. de thérap. med.-chir., Par., 1879, [xxvi], 545. — **Chassagny**. Sur un cas d'insertion centre pour centrale du placenta sur le col: emploi du double ballon hémostatique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xciii, 169; 215. — Instrument pour arrêter les hémorragies dans les cas d'insertion vicieuse du placenta. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1867), 1868, vii, 377. — **Chatto** (J.) The plug in placental presentations. Lancet, Lond., 1849, ii, 121. — **Chavasse** (W. B.) Case of placenta prævia in which galvanism was employed. Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xvi, 240-245. — **Chiarelli** (G.) Il distacco parziale della placenta nei casi di ectopia placentare. Gazz. d. osp., Milano, 1881, ii, 97-111. — **Cohen** (H. M.) Meine Methode bei Placenta prævia centralis während der Geburtszeit. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1855, v, 241-260. — Erwiderung auf die Bemerkungen des Dr. Credé. *Ibid.*, vi, 41-45. — **Cohnstein**. Zur Behandlung der Placenta prævia. Berl. klin. Wechschr., 1870, vii, 147-150. — **Contini** (F.) Sperimentata utilità del tamponamento nelle metrorragie per inserzione della placenta al segmento inferiore dell'utero. Gazz. med. di Milano, 1845, iv, 21-26. — **Credé** (C. S. F.) Bemerkungen zu dem Aufsatze von Dr. Cohen: Meine Methode bei Placenta prævia centralis während der Geburtszeit. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1855, v, 261-264. — **Davis** (R.) Treatment of placenta prævia; with cases. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1875, x, 656-659. — *t* [Treatment of placenta prævia]. *Ibid.*, 1876, xi, pt. 1, 64-83. — **Denham** (S. N.) Management of placenta prævia in accordance with a new view of the anatomy and physi-

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—treatment.

ology of the intern. Kansas City M. J., 1875, v, 1-8.—

Dépani (J. A. H.) Insertion centrale du placenta; trois applications successives de tampon. J. d. sages-femmes, Par., 1879, vii, 313.—**Discussion** upon the best procedure in placenta prævia. Atlanta M. & S. J., 1860-61, vi, 444.—**Duncan** (J. M.) On the mechanism of arrestment of haemorrhage in cases of placenta prævia. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 520-532. *Also, Reprint.*—**Duplain**. Quelle conduite convient-il de tenir lorsque la placenta est insérée pour centre sur l'orifice de l'utérus? Ann. Soc. de méd. de St. Etienne et de la Loire (1872-5), v, 1876, 355-361.—**Eichhorn**. Ueber die Lösung und Entwicklung der Placenta, bevor das Kind geboren ist, bei Placenta prævia. Med. Cor. Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1846, vii, 414-416.—**Einsmann**. Beiträge zu dem manuellen Verfahren bei Placenta prævia centralis. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1842, xi, 240-256.—**Engelmann**. Induction of miscarriage in case of placenta prævia. St. Louis Conr. Med., 1880, iv, 377-385.—**Fleisch**. Zur Behandlung der Placenta prævia. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1868, ix, 225-230.—**Fontan**. Insertion vicinie du placenta sur le col centre pour centre; application de l'appareil de M. Chassagny. Mem. compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1868), 1869, viii, pt. 2, 127-137. *Also:* Gaz. méd. de Lyon, 1868, xx, 445-448.—**Fränkel** (E.). Die neue Behandlungsmethode der Placenta prævia durch Collodionbürzelpinselung. Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii, 169.—**Fundenberg** (G. B.) Placenta prævia, and mechanical dilatation of the os uteri. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 295.—**Gay** (C. C. F.) Venesection as one of the means for the arrest of unavoidable hemorrhage. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvii, 87-94. *Also, Reprint.*—**Gill** (W. S.) On the practice of turning in cases of haemorrhage in placenta prævia. Lancet, Lond., 1847, ii, 93.—**Gorman** (J.) Notes in reference to plugging of the os interi and vagina after delivery in placenta prævia. Madras Q. J. M. Sc., 1867-8, xii, 231.—**Greene** (W. T.) Two cases of placenta prævia treated with liquor ferri perchloridi. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 426.—**Greenbough** (R.) Practical remarks upon the treatment of placenta prævia, with illustrative cases. Tr. Obst. Soc. Lond., (1864), 1865, vi, 140-179.—**Guenot**. Sur le tampon vaginal et le traitement des hémorragies par insertion vicinie du placenta. (Lecq. rec. par Chanteneuil.) Gaz. obst. de Par., 1872, i, 65-79.—**Halma-Grand**. Il faut percer le placenta quand il est implanté sur le col. Bull. gén. de thérap., etc., 2. éd., Par., 1832, i, 28-30.—**Hanon** (*de Fresnay*) (L.) Grossesse de 7 mois; hémorragie causée par une insertion marginale du placenta; emploi du ballon hydrostatique; succès pour la mère et pour l'enfant; avantages de cet agent de compression et d'incitation cervicale sur le tampon classique. Lancette belge, Brux., 1879, iii, 328-330.—**von Hecker**. Einige Bemerkungen über die Behandlung von mit Placenta prævia complicirten Geburten. Aerztl. Int.-Bl., München, 1873, xx, 317-322.—**Hicks** (J. B.) The treatment of placenta prævia. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xl, 223.—**Hofmeier** (M.) Zur Behandlung der Placenta prævia. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., 1882, viii, 89-101.—**ten Houte de Lange** (W. Stig.) Iets over placenta prævia maar aanleiding van het geval van Dr. J. P. van Hengel. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1851, iv, 142-147.—**Hutton** (R. C.) Placenta prævia; a new method of preventing hemorrhage therefrom. Med. Age, Detroit, 1884, ii, 174-176. *Also:* Eclect. M. Advocate, N. Y., 1884, i, 199-202.—**Ingleby** (J.) Case of uterine haemorrhage with attachment of the placenta to the cervix uteri, in which the plug was employed with very marked advantage. Lond. M. & S. J., 1832, i, 479.—**Johnson** (J. T.) On the treatment of placenta prævia. Nat. M. Rev., Wasb., 1878-9, i, 9-17. *Also, Reprint.*—**Jones** (J.) Placenta prævia treated by Professor Simpson's method. Lancet, Lond., 1845, ii, 349.—**Kabiller** (J.) Beitrag zum geburtshilflichen Verfahren bei aufsitzender Placenta. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1844, i, 20-29.—**Kilian** (H. F.) Ueber Behandlung der Placenta prævia. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1850, iv, 1-14.—**Klotz** (H.) Beitrag zur Therapie der Blutungen im Nachgeburtstadium nach Placenta prævia. Wien. med. Wehnschr., 1882, xxxii, 1529-1531.—**Kucher**. Ueber den künstlichen Blasensprung bei Placenta prævia partialis. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 593; 633; 665.—**Kuhn**. Ueber die Vortheile der Wendungsmethode nach Braxton-Hicks bei Placenta prævia. Wien. med. Wehnschr., 1868, xviii, 1677-1681.—**Lamie** (L.) Iets over de behandeling van placenta prævia. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1851, iv, 87-90.—**Landman** (N. J. B.) Bijdragen tot de behandeling der placenta prævia. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1859-60, x, 315-337.—**Lee** (R.) Objections to the practice of tearing away the placenta, instead of turning the child in cases of unavoidable uterine haemorrhage. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 1106-1110. *Also,* Treatment of uterine haemorrhage from placental presence. Lancet, Lond., 1847, ii, 299; 436; 546. *[See, also, infra, Simpson (J. Y.)]*—**Lenci** (L.) Della placenta

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—treatment.

attaccata alla bocca dell'intero, e della maniera di pensare, e d'operare del sig. dot. Duparque. N. Mercurio d. sc. med., Livorno, 1829, i, 202-216.—**Locwenhardt**. Ueber das manuelle Verfahren bei Placenta prævia centralis. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1839, vii, 321-334.—**Loemer** (R.) On combined turning in the treatment of placenta prævia. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 1233-1260. *Also, transl.:* An. de obst., ginepat. y pediat., Madrid, 1885, 2. ép., v, 166; 140; 173. *Also, transl.:* Ann. d'ostet., Milano, 1885, vii, 32; 101. —**Lunpe**. Zur Behandlung der Placenta prævia. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1845, i, 114-121. *Also,* Behandlung der Placenta prævia. Wien. Med. Halle, 1862, iii, 207.—**Macdonald** (A.) The use of Barnes' dilators in the treatment of complete placenta prævia. Edinb. M. J., 1871-2, xvii, 1072-1080. *Also, Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 53-65.*—**McLean** (M.) The management of placenta prævia; an improved method by which to complete the first stage of labor in such cases. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 415-417.—**Mathews** (W. A.) Ergot and the tampon in placenta prævia. South. M. & S. J., Augusta, 1859, n. s., xv, 595-599.—**Miquel** (J. F.) Sur le tamponnement intra-utérin dans les cas de placenta greffe sur l'orifice. In his: Tribut à la chir. prat. [etc.], 89. Tours, 1870, 22-32.—**Moor** (W. H.) On a new mode of proceeding in placenta prævia. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 532.—**Murphy** (J.) Remarks on the treatment of placenta prævia. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 215-217. *Also, The treatment of placenta prævia.* Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xl, 179; 205.—**Murphy** (J. J.) Placenta prævia; air-pessary used to plug and dilate the os uteri. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xviii, 596.—**Newnham** (W.) On the treatment of placenta prævia. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 1257.—**Nichell** (C. F.) Placenta prævia; its treatment. Buffalo M. & S. J., 1877-8, xvii, 415-419.—**Nunn** (R. J.) Placenta prævia; outlines of its present management and of new treatment; with an illustrative case. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xii, 105-111.—**Oberentfer** (J. G.) Zusatz zu meinem Beytrag der Abhandlung von dem auf dem Muttermund sitzenden Mutterknchen. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1801-2, ii, 1-7. —**Öckel** sen. Bemerkungen über das Vorliegen der Nachgeburt, die Anwendung des Tampons und die Operation des Accouchement forcé. Verm. Abhandl., 1847, vii, 163-172.—**Oldham** (H.) Cases illustrating different methods of treating placenta prævia. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xiii, 32-34.—**van Ooteghem**. Note sur la perforation du placenta dans l'implantation de ce corps sur l'orifice utérin. [Rap. de Janson] Bull. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 165-167.—**Orllane** (M.) Tratamiento de la placenta prævia. [Fragmento de una monografía media del autor.] Progreso ginec., Valencia, 1884-5, i, 322; 337; 353; 369.—**Ostdanner**. Ueber die absichtliche Lösung und Extraktion der Nachgeburt, bevor das Kind geboren ist, um heftige Blutung bei Placenta prævia zu stillen. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1846, xix, 365-374.—**Partridge** (E. L.) On some points in the management of placenta prævia, with notes of four cases. N. York M. J., 1882, xxxvi, 569-576.—**Perry** (T.) Treatment of placenta prævia. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1876, xxvi, 34-53. *Also:* Am. Pract., Louisville, 1876, xviii, 333-343. *Also:* Treatment of placenta prævia; a vindication. Am. Pract., Louisville, 1876, xiv, 212-219.—**Pfeiffer** (C.) Die Quetschung der Placenta; ein Beitrag zur Behandlung der Placenta prævia. Monatsch. f. Geburtsh., u. Franenkr., Berl., 1863, xxii, 207-215.—**Pou** (J. L.) Treatment of placenta prævia. Lancet, Lond., 1845, ii, 644.—**Pros** (E.) Sur le traitement de l'hémorragie utérine liée à l'insertion vicinie du placenta. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xcii, 26-28.—**Quelques-uns** (De) des moyens à employer dans l'hémorragie par insertion anormale du placenta sur le col au terme de la grossesse. [Rev.] Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 473.—**Radford** (T.) On detaching the placenta in cases of placenta prævia. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 51. *Also,* On detaching and extracting the placenta before the child, in some cases of unavoidable haemorrhage. Ibid., 129-134. *[See, also, infra, Simpson (J. Y.)]*—*On detaching the placenta in some cases of placenta prævia.* Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 1291-1293. *Also,* The practice in placenta prævia. Lancet, Lond., 1861, ii, 167.—**Russell** (J.) Observations on the plan of treatment of cases of placenta prævia proposed by J. Y. Simpson. Edinb. M. & S. J., 1846, lxvi, 46-56.—**Schnackenberg** (W.) Accouchement forcé bei Placenta prævia centralis. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1841, x, 187-193.—**Seyfert** (B.) Der anfsitzende Mutterknchen und seine Behandlung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1852, iii, 81-92.—**Simpson** (J. Y.) Memoir on the spontaneous expulsion and artificial extraction of the placenta before the child in placental presentations. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 169-204. *Also,* On the expulsion and extraction of the placenta before the child in placental presentations. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 82. *Also,*

Labor (Complicated and difficult) from placenta prævia—treatment.

Detachment and extraction of the placenta in cases of unavoidable hemorrhage; reply to Dr. Radford. *Ibid.*, 178-181. *Also, Reprint.* — Some remarks on the treatment of unavoidable hemorrhage by extraction of the placenta before the child. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s. i, 1009-1016. — Principles of treatment in placental presentations. *Lancet. Lond.*, 1847, i, 479. — Placental presentations: exposition of Dr. Lee's last errors of statement. *Ibid.*, 1848, i, 9. — **Simpson** (J. Y.) [et al.] Correspondence in relation to uterine hemorrhage from placental presentation. *Lond. M. Gaz.*, 1845, n. s. i, 1083 [following p. 1068]; 1106; 1193. *Also, Reprint.* — **Simpson** (W.) Attachment of the placenta to the cervix uteri. *Lancet. Lond.*, 1839-40, i, 492. — **Sippel** (A.) Zur Behandlung der Placenta prævia. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1884, viii, 763-769. — **Skinner** (W. A.) Treated by separation of the placenta and the application of electro-galvanism. *Guy's Hosp. Rep.*, *Lond.*, 1848, 2, s., vi, 347-350. — **Smith** (J.) Brief observations on the early and forcible dilatation of the os uteri, as a more successful method of treatment in placenta prævia; illustrated by an unique case, at which Drs. Kevin and J. C. Smyth assisted. *Dublin J. M. Sc.*, 1884, Ixxviii, 83-85. — **Spruyt** (G.) Nog iset aangaande placenta prævia en hare behandeling. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk.*, Utrecht, 1851, iv, 234-242. — **Stanford** (F. A.) Placenta prævia: treatment by rupture of the membrane; evacuation of the liquor amnii, and separation of the placenta from its uterine connections. *Tr. Georgia M. Ass.*, Atlanta, 1872, xxiii, 65-68. — **Staudé**. Ein Apparat gegen Metrorragie bei Placenta prævia. *Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh.*, Leipzig, 1868, n. F., vii, 36. — **Taylor** (I. E.) On the early delivery of the placenta when prævia, with the relation of a case of spontaneous separation of the placenta without hemorrhage. *Tr. Am. Gynec. Soc.*, 1878, *Bost.*, 1879, iii, 310-336, 3 pl. *Also, Reprint.* — **Thomas** (T. G.) A case of placenta prævia treated by bringing on premature delivery. *Tr. N. York Obst. Soc.* (1876-8), 1879, i, 261. *Also, Am. J. Obst.*, N. Y., 1877, x, 652. — The prophylactic treatment of placenta prævia. *Am. Pract.*, Louisville, 1877, xv, 257-272. *Also, Reprint.* — **Tracy** (R. T.) On the use of Dr. Barnes's dilators in placenta prævia, etc. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1864, ix, 307-312. — **Tramér** (D.) Beitrag zur Therapie der Placenta prævia. *Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1883, xiii, 395; 417. — **Truzzi** (E.) Tamponamento o versione combinata nei casi di placenta prævia? *Gazz. med. ital. Lomb.*, Milano, 1885, 8, s., vii, 437; 451. — **Ulmer** (W.) Ueber Accouchement forcé wegen placenta prævia. *Ztschr. f. Wundärztl. u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1848, i, 144-149. — **Verdery** (P. S.) Chloroform in placenta-prævia and post-partum hemorrhage. *Atlanta M. & S. J.*, 1874-5, xii, 454-456. — **Waddy** (J. M.) On the treatment of placenta prævia. *Lancet. Lond.*, 1846, ii, 32. — **Walther** (A.) Zur aseptischen Tamponade der Cervix bei Placenta prævia. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1885, ix, 215-217. — **Ward** (J.) Treated by Dr. Barnes' method of detaching the cervical zone. *Brit. M. J.*, *Lond.*, 1869, i, 47. — **Warren** (J. H.) On the use of ice to the interior of the uterus in excessive hemorrhage from placenta prævia. *Peoria M. Month.*, 1880-81, i, 247-250. — **Wells** (J. F.) Treatment of placenta prævia. *Lancet. Lond.*, 1845, ii, 504. — **Wiltshire** (J.) A new treatment for some cases of placenta prævia. *Northwest M. & S. J.*, Chicago, 1848-9, v, 296-298. — **Woodman** (W. B.) Two cases of placenta prævia treated by Dr. Barnes' method. *Med. Times & Gaz.*, *Lond.*, 1861, ii, 405. — **Zipperlen**, t. Behandelt nach der von Wigand so sehr empfohlenen Methode zu tamponiren. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1841, xi, 133.

Labor (Complicated and difficult) from plural births.

See, also, Birth (Multiple); Monsters (Double); Monsters (Triple); Quadruplets; Quintuplets; Septuplets; Sextuplets; Triplets; Twins.

BERNÈDE (A.) * Des difficultés de l'accoucheement gémellaire. 4^o. *Paris*, 1867.

BESSON (V.-L.) * Dystocie spéciale dans les accouchemements multiples. 4^o. *Versailles*, 1877.

GERSON (J.) Beinerkung von einer mit starken Bluten verknüpften Zwillinggeburt. 16^o. *Kopenhagen*, [1776].

HESSE (J. G.) * Diss. partum gemellorum exhibitus. sm. 4^o. *Argentorati*, 1740.

HOFFMANN (G. F.) * De partu gemellorum. 4^o. *Marburg*, [1787].

KLEINWÄCHTER (L.) Die Lehre von den Zwillingen. 8^o. *Prag*, 1871.

KNOTHE (B. G.) * Partus cuiusdam singularris historiam cum trium insimul natorum puerorum descriptione tradit. 4^o. *Lipsia*, [1779].

Labor (Complicated and difficult) from plural births.

LEBEL (C.) * De la grossesse multiple. 4^o. *Paris*, 1869.

LUEBER (M. W.) * De foetu maturo cum altero immaturo, prioris placenta adhaerente, uno partu edito. 4^o. *Amstelodami*, 1811.

PARIS (C.-C.) * Des grossesses multiples. 4^o. *Paris*, 1860.

RUDISCH (L.) * Die Geburten zusammengehörschein oder iueinauder verschmolzener Zwillinge. 8^o. *München*, 1869.

SIEFERT (C. F. L.) * De partibus multiparum: eademne rationes in iis redant necue. 8^o. *Jena*, 1854.

ABABARNELL. Ueber eine sich drei Tage verzögernde Zwillingesgeburt. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1864), 1865, xvii, 103-105. *Also*: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1864, xxiv, 253-255. — **AHlfeld**.

Ueber Behandlung der gedoppelten Steisslagen reifer Kinder bei Erstgebärenden. Arch. f. Gynäk., Berl., 1873, v, 174-176. — **ALEXANDER** (J.) Case of difficult parturition from the locking of the heads of twins. Edinb. M. & S. J., 1822, xviii, 78-81. — **ALLAN** (J.) Rare case of complicated labour, from locking of the heads of twins; to which are subjoined notices of two recorded cases of the same description, with a suggestion of a method for effecting delivery under similar circumstances. Med. Cbr. Tr., Lond., 1822-3, xii, 366-371. *Also*: Lancet 1823-4, 3. ed., Lond., 1826, i, 119-122. — **ANDERSON** (A.) Twillingförderungsfall; fosterdarf an begge twillingarne samtidigt inträngt i bläcknet. [Twin delivery; parts of both infants presenting.] *Hygiea*, Stockholm, 1864, xxvi, 398-400. — **APPIA** (L.) Des accouchemements multiples. J. de mèd. chir. et pharmacol., Brux., 1861, xxxii, 357; 451. — **ARNOLD**. Labor with twins; arm presentation; locked heads; inability to deliver the presenting child by turning until the upper child had been turned and delivered; both living. Boston M. & S. J., 1877, xvii, 593. — **ARRINGTON** (W. F.) Case of triplets, one of which was delivered 55 or 60 hours before the other two; hemorrhage; death. Atlantic M. & S. J., 1858-9, iv, 195. — **ANVARD** (A.) Grossesse gémellaire; accouchement prématré; développement très inégal des deux tétus. Arch. de tocol. Par., 1883, x, 199-202. — **BAER** (B. F.) Case of labor with twins. N. York M. J., 1883, xxxvii, 130. — **BAILLY**. Grossesse gémellaire; engagement simultané des deux enfants; mort pendant le travail du premier jumeau, dont le thorax est écrasé par la tête du second; arrêt du travail; double application de forceps; extraction d'une tête vivante; rétablissement do la mère. Arch. de tocol. Par., 1876, iii, 614-647. — Accouchement gémellaire; engagement simultané de deux têtes; cavité de l'enfant unique. *Ibid.*, 1882, ix, 490-493. — **BARBOSA y SABATER** (A.) Parto triple de término con tres placetas separadas; presentaciones: 1^a de nalgas; 2^a de vórtex; y 3^a, podáctica. Siglo méd., Madrid, 1883, xxx, 651-653. — **BARCLAY** (J.) Case of twin gestation; partial placenta prævia; expulsion of placenta before birth of second child. Glasgow M. J., 1855-6, [2. s.], iii, 321. — **BARKER** (W. T.) Case of twins of different sizes, with placenta to each; turning of the first child. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 7. — **BARTON** (J. A.) On a case of locked twins. *Lancet. Lond.*, 1882, i, 12. — **BARTSCHER** (L.) Seltene Kindeslage bei Zwillingen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiv, 49. — **BASKIN** (J.) Two cases of twins, accompanied by the hour-glass contraction of the uterus. Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 453-456. — **BEAUCHAMP** (J. F.) Twins; body and limbs of one fetus delivered; its head with second child retained three days. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 572. — **BECHER**. Ein Fall von Kreuzung der Zwillinge. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1874-5, iii, 41-44. — **BEHR**. Eine Zwillingesgeburt, bei welcher das zweite Kind acht Tage nach dem ersten geboren wurde. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1850, [2. s.], xvi, 718. — **BERTOLET** (P. G.) Case of twins of extraordinary size. Med. Exam., Phila., 1848, n. s., iv, 471. — **BERTUZZI** (G.) Storia di parto trigeminio, e considerazioni relative all'estrazione della placenta. Raccolto med. di Fano, 1855, xii, 213-219. — **BIRCHENHAL** (J.) Case of twins with remarkable complication. Assoe. M. J., Lond., 1856, 124. — **BIRNBAUM** (R.) Totale Kniekung des einen Zwillingskindes und Austreibung der Frucht con duplicato corpore bei zweiter Leckenendlage. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 165. — **BLÖDAN**. Beobachtung einiger Zwillinge-Geburten mit Blutflüssen. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1794-6, vi, 475-480. — **BOHANNON** (J. G.) Twin-labor. Louisville M. News, 1879, vii, 185. — **BOIX** (F. de P.) Parto doble distóico. Génio méd. quir., Madrid, 1878, xxiv, 225-237. — **BONNET**. Accouchement de quatre enfants vivants, d'une même conche. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1868, xiii, 693-699. — **BONGOU**. Accouchement de deux jumeaux; inflammation de la matrice et du tissu cellulaire environnant les ligaments larges;

Labor (*Complicated and difficult*) from plural births.

épanchement considérable de pus dans les veines ovariques, iliaque droite et la veine cave inférieure. Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i, 205.—**Boulton** (P.) Case of triple birth followed by puerperal eclampsia. Lancet, Lond., 1883, i, 361.—**Bourdel** (A.) Des accouchements multiples. Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd., 1854-7, ii, 431-470, 3 pl. Also: Ann. clin. de Montpel., 1857-8, v, 113; 152; 181.—**Bouyer**. Grossesse double, naissance du second enfant venu mort trois jours après le premier. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1884, ii, 185.—

Bouyer. Accouchement par les pieds du premier enfant; hémorragie très grave; présentation du second enfant par la tête, les deux pieds et la main droite; procédure du cordon: terminaison de l'accouchement par le forceps; guérison pour la mère et le premier enfant; mort du second. Gaz. obst. de Par., 1872, i, 147.—**Braatz**. Geburt eines reichen Kindes fünf Monate nach einem Abortus. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1846, [2. s.], xii, 355.—**Braun** (K.) Ueber einen sehr seltenen Vorgang bei Zwillingssgebärun mit gleichzeitiger Präsentation der Füsse und des Kopfes: differenter Fruchtbett. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 2.—**Breslan**. Zwillingsschwangerschaft; eine Fruchtausgetragen die andere platgedrückt, im Uterus zurückgeblieben; Tod der Neugeborenen durch Blutung. Wien. med. Presse, 1865, vi, 1257-1261.—**Broers** (H. J.) Extravasat in de placenta zich als tweeling zwangerschap voordoen. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, iii, 21-27.—**Brunton** (J.) On two cases of twins, in which, while the first child presented naturally, there was placental presentation with the second. Tr. Obst. Soc. Lond. (1870), 1871, xii, 167-170.—

Budin (P.) Présentation dn dos dans un cas de grossesse gémellaire; épanchement sanguin entre les membranes des deux œufs. Union méd., Par., 1884, 3. s., xxviii, 121-125. Also: Arch. de tocol., Par., 1884, xi, 1-9, 1 pl. Also: Abeille méd., Par., 1884, xii, 57-60.—**Burton** (R. B.) Parto gemelos: disposición extraordianaria de los huevos. Repert. méd., N. Y., 1883, i, 5.—**Busch**. Beobachtung einer Zwillingssgeburt bei einem durch Rhabditis höchst verunstalteten Becken. Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsk. u. gerichtl. Med., Götting., 1826, iii, 61-70.—**Byrne** (J. P.) Case of twin-birth; compound presentation of second child. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., lxix, 131.—**Caffe**. Observation d'accouchement d'enfant des deux sexes; rupture artificielle de la poche des eaux; inefficacité du siège ergoté; double application du forceps. J. univ. et hebdo. de méd. et chir. prat., Par., 1833, xi, 200-204.—**Carrière**. Dystocie dans un cas de grossesse double. Gaz. méd. de Strasb., 1818, viii, 31-33.—**Cases**. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1772, xxxvii, 62-71.—A case of twins with mal-presentation. Northwest M. & S. J., Chicago, 1855-6, xii, 441-443.—Embarazo de gemelos; dificultades del parto; extracción por los pies; estrechez anular del cuerpo de la matriz; éxito feliz para la madre y los niños. Gac. científ. de Venezuela, Caracas, 1877, i, 196, 1 pl.—**Cerna** (D.) A case of twins in a primipara; spontaneous version, asphyxia and post-partum hemorrhage. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xli, 471-473.—**Chapillard** (Mlle.) Grossesse gémellaire; accouchement au commencement du neuvième mois; expulsion du second enfant soixante heures après la naissance du premier. J. d. sages-femmes, Par., 1884, xii, 116.—**Chatelier**. Grossesse gémellaire; premier enfant se présentant par l'extrémité pelvienne décomplétée, mode des fesses; second enfant placé transversalement au fond de l'utérus; disposition particulière des œufs. Arch. de tocol., Par., 1883, x, 408-411, 1 pl.—**Chammezières**. Accouchement de deux jumeaux; présentation du deuxième fetus par le tronc; fausses manœuvres; embryotomie; section du cou par le procédé de M. Pajot modifié. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1867, 4-6.—**Christie**. Case of twins, with dropsey of the amniotic bag of second fetus to a large extent; extensive anasarca; uterine inertia, etc. Month. J. M. Sc., Lond. & Edim., 1850, xi, 187.—**Churchill** (J. H.) A case of simultaneous entrance of both heads of twins into the pelvis. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 446.—**Cliet** (M.-H.) Grossesse double; application de forceps sur l'un des enfants, version de l'autre; guérison. In his: Obs. méd.-chir. [etc.], 82, Lyon, 1823, pt. 1, 131.—**Collins** (C. H.) Twins; fetus and right knee presenting in first child, right hand in second; severe hemorrhage and firm adhesion of placentae. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 310.—**Cory** (F. C.) † Lancet, Lond., 1883, i, 771.—**Cousin** (F.) Notes sur un cas de grossesse gémellaire suivie de l'expulsion d'un tétus macéré et d'un fetus mort-né, qui présente une fracture double de la voûte du crâne et des perforations crâniennes. Marseille méd., 1880, xvii, 475-487.—**Cregan** (J. J.) Difficult position of the head in twin labour. Lancet, Lond., 1861, i, 446.—**Crizado y Aguilera**. Parto triple complicado con tétonomas uterino. An. de obst., ginec., y pediat., Madrid, 1883, 2. ép., iii, 229-238.—**Daprey** (E.) Grossesse gémellaire; accouchement prématuré naturel; insertion vicieuse d'un placenta unique anomal; phlegmatia alba dolens; guérison. Gaz. d. hôp.,

Labor (*Complicated and difficult*) from plural births.

Par., 1884, lvii, 564. Also, transl.: Boll. d. clin., Napoli, 1884, i, 295.—**Depaul** (J.-A.-H.) Grossesse gémellaire; double application de forceps. J. d. sage-femmes, Par., 1883, xi, 225.—**Detharding**, Geschichte einer merkwürdigen Zwillingssgeburt. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1819-22, iii, 73-79.—**Donet**. Observation de grossesse gémellaire; accouchement à sept mois et demi; présentation de l'épaule; version; délivrance tardive; guérison. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1864), 1865, n. s., i, 105-108.—

Dugès. Mémoire sur les accouchemens multiples on gémellaires. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1826, i, 349-386.—**Edwards & McTaggart**. Remarkable case of obstetrics: abortion at two months and quadruplets at full time. Canada M. Rec., Montreal, 1882-3, xi, 269. Also: Canadian Pract., Toronto, 1883, viii, 303.—**Eley** (M. J.) A twin labor, with breech and shoulder presentation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 327.—**Emaux**. Observation au sujet d'un accouchement de jumeaux, terminé heureusement avec le forceps. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1771, xxxvi, 439-442.—**Escarob** (M.) Extracción de dos gemelos con el forceps. Gac. méd., Madrid, 1847, iii, 113.—**Eskuchen** (T.) Interessanter Fall einer Zwillingssgeburt. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1854, iii, 356-360.—**Eton** (E. W.) Twin case of difficult labor; impaction of the heads. Lond. M. Gaz., 1846, n. s., iii, 152-155.—**Ferguson** (T.) A case of anomalous labour. Dublin M. Tr., 1830, i, 143-150.—**Ferraresi** (D.) Parto gemello; decollazione di uno dei feti. Rendic. Accad. med.-chir. di Ferrara, 1862, 49-51.—**Fitzpatrick**. A remarkable case of midwifery. Lancet, Lond., 1860, i, 142.—**Franké** (W.) Fall von Zwillingsschwangerschaft mit gleichzeitigem Eintritt beider Köpfe in das Becken. Monatschr. f. Geburtsh., n. Frauenkr., Berl., 1862, xx, 473-479.—**von Franque** (O.) Mechanisches Geburtshinderiss, bedingt durch einen in Folge einer Nabelschurttorsion abgestorbenen Zwillingssfötus. Wien. med. Presse, 1866, vii, 263.—**Fuller** (C.) A peculiar case. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 443.—**Genth**. Zwillingssgeburt mit gleichzeitigem Eintritt beider Köpfe in das Becken. Monatschr. f. Geburtsh., n. Frauenkr., Berl., 1848, xxiv, 75.—**Gerard** (C.) Observation sur un accouchement de deux jumeaux à soixante-neuf heures de distance. Tr. méd., Par., 1832, viii, 294-300.—**Godefroy** (A.) Cas de grossesse double; version spontanée de l'un des fœtus; version par manœuvre externe de l'autre; accouchement spontané; densités congénitales chez les deux enfants. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1872, [xxix], 291.—**Goldberg** (P.) Seiteneins Zwillingssgeburt. Oesterl. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1858, iv, 693.—**Grabowicz** (K.) Ciąża bliźniacka, drgawka, poród jeden za pomocą kleszczów, drugi przez obrót na nożki, przyrośnięcie i uwieżgnięcie loyszyska. [Twin pregnancy; delivery through turning by the feet.] Przegl. lek., Kraków, 1867, vi, 59.—**Green** (C. M.) The delivery of the second fetus in labor with twins. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 149-155.—**Groedel**. Zwillingssgeburt mit Ineinander-Hakung der Unterkiefer. St. Petersb. med. Wehnschr., 1882, vii, 89-91.—**Gross** (J.) De l'entrée simultanée des deux têtes dans l'excavation en cas de grossesse gémellaire. Gaz. obst., Par., 1877, vi, 260; 275.—**Guerent** (P.) Grossesse double, premier accouchement, présentation des pieds, aucun écoulement de sang par le cordon, point de contraction de la matrice pour l'expulsion du second enfant, symptômes de peritonite combattus par les antiphlogistiques, terminaison du second accouchement par la version de l'enfant, point de délivrance et mort une heure après. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xv, 390-395.—**Hanou** (de Fresnay) (L.) Contribution à l'exposé de la méthode oxytocique (accouchement rapide); grossesse gémellaire; insertion marginale du placenta; délivrance rapide; traitement obstétrical de l'hémorragie utéro-placentaire (placenta previa). Courrier méd., Par., 1885, xxxv, 226.—**Hartmann** (G.) Zwillingssgeburt mit verschiedenen Complicationen. Monatschr. f. Geburtsh., n. Frauenkr., Berl., 1868, xxxi, 282-285.—**Harvey** (P.) A case of united twins. Tr. Iowa M. Soc., Davenport, 1871, 70-73.—**Hedrich**. Zwillingssgeburt wobei die Köpfe sich kreuzten. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1844, xv, 472-474.—**Helm** (B. R.) Locked heads. Am. Pract., Louisville, 1877, xvi, 145-148.—**Herrgott** (A.) Grossesse gémellaire; cause de procédures et de présentation compliquée. Ann. de gynéc., Par., 1879, xii, 1-10. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1879, xi, 489-496. — Contribution à l'étude des grossesses multiples; relation d'un accouchement triple observé à la Maternité à Nancy. Mém. Soc. de méd. de Nancy (1881-2), 1883, 93-101. Also: Rev. méd. de l'est, Nancy, 1882, xiv, 353-361. Also: Ann. de gynéc., Par., 1882, xvii, 435-444.—**Hewlett** (W.) Abnormal twin labor. Lancet, Lond., 1861, ii, 122.—**Hitter** (J. P.) Parto doble, laborioso, y alumbriamento doble, artificial. Gac. méd., Madrid, 1850, vi, 512-514.—**Hilliger**. Erweiterung des Muttermundes durch Einschnitte bei einer Zwillingssgeburt verrichtet. Proc. San. Ber. d. k. Med.-Coll. v. Pommern 1835. Stettin, 1836, 104-106.—**Hohl** (A.) Zwillingssgeburt, mit beiden Köpfen im Becken. N. Ztschr. f. Ge-

Labor (Complicated and difficult) from plural births.

hurtsk., Berl., 1852, xxxii, 1-13. — **Hough** (C. A.) A case of "locked twins": spontaneous delivery. Obst. Gaz., Cincinnati, 1878-9, i, 488. — **Houston** (W. M.) A case of twins with shoulder presentation of the first child. West. Lancet, Cincinnati, 1855, xvi, 153-155. — **Hubbauer** (C.) Seltene Zwillingssgeburt. Ztschr. f. Wundärzte n. Geburtsh., Stuttgart, 1862, xv, 241-244. — **Hyde** (G. C.) Twins; hour-glass contraction of uterus, locking in the second child. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 47. — **Icard**. Accouchement gémellaire compliqué d'éclampsie et d'hémorragie. Mém. et compt. rend. Soc. de sci. méd. de Lyon (1872), 1873, xii, pt. 2, 26-29. — **Irwin** (W. F.) Case of twins in which the head of one interlocked with the neck of the other in the pelvis, so as to prevent delivery. Am. M. Recorder, Phila., 1825, viii, 232-235. — **Jacquet** (E.) Note sur un cas complexe de dystocie fœtale; grossesse gémellaire; double présentation occipito-iliaque droite postérieure: hrièveté des deux cordons ombilicaux; double application de forceps. Lyon méd., 1871, viii, 712-715. — **Jallaguier** (F.) [Spasme utérin: jumeaux; version impraticable; mutilation de l'un des fœtus; métro-péritonite; mort.] Montpel. méd., 1863, x, 556-563. — **Johnson** (W.) A case of locked head, with its sequelae. Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. J., 1856, ix, 15-22. — **Johnstone** (J. W.) Twins; post-partum haemorrhage; secondary haemorrhage on the third day; introduction of the hand into the uterus; injection of perchloride of iron; death from septicaemia. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878-9, vi, 660. — **Kittrell** (B. F.) A case of twin labor. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1884, xvii, 111-115. — **Klingethofer** (C.) Eine Zwillingssgeburt mit beiden Köpfen im Becken. Berl. klin. Wochenschr., 1873, x, 19-28. — **Landis** (H. G.) A complicated twin labor. Phila. M. Times, 1874-5, v, 628. — **Landman** (N. J. B.) Zejdame en belangrijke stoornissen in het verloop eener tweeling-zwangerschap. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1864-5, xv, 1-12. — **Lee** (W.) Uremia; twin delivery; forceps applied to the breech; death. Nat. M. J., Wash., 1871-2, ii, 363-366. — **de Lesspiasse**. Waarneming eener tweeling-geboorte hij een eerstbarende, waar de hoofden der kinderen te gelijk in het bekken trachtten te dringen. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1857, viii, 296-298. — Tweeling-geboorten met beklemming der beide hoofden in het hekken. *Ibid.*, 298-301. — **Levèque**. Grossesse composite. [Twins, large size.] J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1817, xl, 56-61. — **Linn** (G. W.) Labor complicated by locked twins; craniotomy; version. Phila. M. Times, 1877-8, viii, 29. — **Love** (H.) Procidentia; complete rupture of the cervix uteri, occurring in twin labour. Lancet, Lond., 1882, i, 346. — **Lynch** (T. J.) History of a case of twin labor and its sequelae. Louisville M. News, 1876, ii, 78. — **Lytsikas** (D. P.) Δυντοκία δύομον τοκετών. Τατρική Μέλασσα, Αθηνα, 1856-7, iv, 225-232. — **van Maanen** (C.) Waarneming van een ongewoon verschijnsel bij de geboorte van tweelingen. Geneesk. Mag., Leyden, 1865, iv, 1, St., 38-51. — **Macdonald** (A.) A case of twins with double placenta prævia (partial), and both children presenting transversely; abortion from typhoid fever in previous pregnancy. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 297-313. — **Mainier** (A.) Parto doble eu que uno de los fetos se presentó de la cabeza y el otro de espalda. Aheja méd., Barcel., 1847, 2, s., i, 154. — **Mangiagalli** (L.) Gravidanza gemella e idramnios. Ann. dios. t., Milano, 1885, vii, 69-79. — **Marble** (J. O.) A complicated case of labor. Boston M. & S. J., 1875, xciii, 435. — **Markham** (H. C.) Case of twins; one blighted with excess of amniotic fluid. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., Ixix, 290. — **Mignot**. Observation d'accouchement de deux jumeaux. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend. 1883-4. Par., 1884, xxviii, 27-30. — **de Moerloos** (H.) Grossesse gemellaire: éclampsie; extraction de deux enfants vivants; rupture d'un thrombus vénulo-vaginal; hémorragie grave; phlegmasia abdominalis; guérison. Gaz. obst., Par., 1879, viii, 81-83. — **Motitor**. Beschreibung einer merkwürdigen Zwillingssgeburt wo die Zwillinge zusammen verwachsen waren, eingeschickt vom Kauzimer Kreisarzt Molitor. Beob. n. Abhandl., v. v. österr. Aerzten, Wien, 1826, v, 333-338. — **Mundé** (P. F.) Case of twins; both children decomposed; retention of the second child and both placentae for two days after the birth of the first child. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 163-165. — **Murillo** (A.) Parto de jemelos, uno de ellos mui desarrollado. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1875-6, iv, 360. — **Mursinna**. Geschichte einer widernatürlichen Zwillingssgeburt, und der dabeig erfolgten heftigen Blutung; nebst einigen Bemerkungen über ähnliche Fälle und über das Nachgeburtsschädt. J. f. d. Chir., Geburtsh., u. gerichtl. Arznk. 1798, Jena, 1800, ii, 65-111. — **Nevermann**. Wir soll der Geburtshelfer in einer Zwillingssgeburt, wo bei beide Früchte gleichzeitig ins kleine Becken getreten, wie in Fig. 4 abgebildet werden, verfahren? Ztschr. f. Wundärzte n. Geburtsh., Stuttgart, 1851, iv, 13-16, 1 pl. — **Newcombe** (F. W.) A complicated case of labor. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873-4, i, 387. — **O'Reilly** (M.) On case of twins complicated with ascites. Lancet, Lond., 1855, ii, 365. — **Osi-**

Labor (Complicated and difficult) from plural births.

ander (F. B.) Zwillingssgeburt, wobei das letzte geborene Kind mit den Füßen voran zur Welt gebracht wurde. Ann. d. Enthind.-Lehranst. a. d. Univ. zu Götting, 1890-1, i, 1, St., 9-15. — **Pandoorung** (A.) A case of twins, in which the birth of the second child was obstructed by the protrusion of a hand by the side of the head. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1853-4), 1855, n. s., ii, 335. — **Partridge** (E. L.) Twins; hemorrhage from partially detached placenta before birth of second child; ante-partum hourglass contraction; version. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 595. — **Patterson** (J.) Case of twins; hydrocephalic infant; protracted parturition; autopsy; remarks. Lond. M. & S. J., 1866-7, [i,] 84-87. — **Perry** (M.) Case of locked twins. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 588. — **Pfan**. Zwillingsschluß am 7. Tage nach der Geburt des ersten Kindes mittelst der Wendung auf die Füße beendigt. Oesterr. med. Wochenschr., Wien, 1844, 454-456. — **Pick** (T. P.) Case of joined twins. Tr. Path. Soc. Lond., 1868-9, xx, 423. — **Pignon**. Extrait d'une lettre adressée à M. Chaussier relative à un cas d'accouchement dans lequel un second enfant est né deux mois après le premier. Bull. de l'École de méd. de Par., 1804-8, i, 123. — **Pilat**. Accouchement gémellaire à 6 mois $\frac{1}{2}$; naissance de deux filles; lenteur du travail; application de forceps sur le premier enfant; rhumatisme articulaire 4 jours après l'accouchement; guérison. J. d. sages-femmes, Par., 1882, x, 75. — Grossesse gémellaire; naissance d'un enfant vivant; présentation du trone pour le second; ergot de seigle; puis hémorragie; version podalique; extraction d'un enfant mort; guérison de la femme. *Ibid.*, 1883, xi, 322. — **Pinchard** (B.) A case of twins delivered conjointly. Assoc. M. J., Lond., 1861, 307. — **Piron** (L.) Grossesse gémellaire; anasarque; fetus monstrueux; hémorragie abondante; accès d'éclampsie et de tétnie; paraplegie; guérison. J. d. méd., chir. et pharmacol., Brux., 1870, i, 13-20. — **Playfair** (W. S.) On the mechanism and management of delivery in cases of double monstrosity. Tr. Obst. Soc. Lond. (1866), 1867, viii, 300-312. — **Poirier** (E.) Accouchement gémellaire remarquable au point de vue du diagnostic; un enfant mort; un enfant vivant. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1868, xxxv, 8-10. — **Pottak** (S.) A case of plural birth, with one breech and one arm presentation happily terminated by turning, and the use of the forceps. St. Louis M. & S. J., 1845-6, iii, 17-22. — **Pollock** (T.) A case of difficult position of the heads during twin labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1861), 1862, iii, 103-105. — **Pommier**. Grossesse double, le premier enfant présentant le sommet avec p. rocidence du bras gauche, le second présentant une épaulé; extraction du premier enfant à l'aide du forceps (la tête étant engagée); extraction du second enfant au moyen de la version pélvième. Gaz. d. hôp. Par., 1855, xxvii, 27. — **Porter** (I. G.) Twins with impacted heads. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxv, 134. — **Pratt** (A. M.) A twin birth with membranes intact. Pacific M. & S. J., San Fran., 1884-5, xxvii, 17. — **Prideaux** (A.) Protracted birth of the second twin. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xiv, 95. — **Privat** (L.) Accouchement de deux jumeaux à vingt et un jours d'intervalle. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvii, 268. — **Pucci** (P.) Storia di un caso di distocia meccanica dipendente dalla riunione di due feti. Riv. clin. di Bologna, 1881, 3, s., i, 609-612. — **Bath**. Schwierige Entbindung zweier zusammengehörsicher Kinder. [From: Arch. d. Harzer-Cbirurgenvereines.] J. f. Geburtsh., Leipzig, 1838, xvii, 294-303. — **Raynes** (H.) Difficult labour from locked heads. Tr. Obst. Soc. Lond. (1862), 1863, iv, 19. — **van Ree** (B. H.) Zonderlinge opmerking hij een tweelingsschorste. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Groningen, 1833, xii, 348-362. — **Reimann**. Ein Fall von Geburtsstörung durch gleichzeitigen Eintritt von Zwillingen in das Becken. Arch. f. Gynaec., Berl., 1871, ii, 99-101. — On the simultaneous entrance of both heads of twins into the pelvis. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 47-62. — **Retszins** (M.) Upmaning till tvåbäddens afskaffande vid tangförlössningar i vanliga fall. [Forces delivery in a case of twins.] Tidskr. f. Läkt. o. Pharm., Stockholm, 1823, ii, 65. — **Richardson** (R. E.) Complicated Labor; twins; remarkable susceptibility to the effect of chloroform. N. Orl. M. & S. J., 1877-8, v, 437-439. — **Ridgen** (B.) Case of locked twins, with prolapse of membranes of the second child. Lancet, Lond., 1879, i, 334. — **Rituel** (B.) Geburtshinderniss durch gleichzeitigen Eintreten beider Köpfe in das Becken bei Zwillingssgeburt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxix, 119-121. — **Riquier**. Accouchement laborieux de deux jumeaux. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1868), 1869, viii, 86-88. — **Rizzoli** (F.) Gravidanza gemella caso di strana. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1850, 3, s., xvii, 66. — Caso di parto gemello effettuatosi naturalmente, nel quale il 2° feto venne espulso in una singolarissima posizione. *Ibid.*, 67. — **Robertson** (E. W.) Dystocia in a case of twins, with a latus naturae in one of the children. Gailhard's M. J., N. Y., 1884, xxvii, 632-634. — **Rousseau** (Julienne). Grossesse gémellaire reconnue au moment du travail; premier enfant né en première position du siège;

Labor (*Complicated and difficult*) from plural births.

second enfant se présentant par l'épaule; tentative de version par manœuvres externes; version podalique interne; résultat heureux pour la mère et les deux enfants. J. d'accouch., Liège, 1884, v, 8.—**Sacchi** (P.) Aleuni argomenti ostetrici studiati nella Maternità di Cremona. Vö. Gravidanza gemellare. Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona, 1884, iv, 101-112.—**Saxtorph** (M.) Von einer seltenen Geschwulst die bei zwey neugeborenen Kindern beobachtet wurde, und welche bei dem einen die Geburt verhinderte, bey dem andern aber gar keine Schwierigkeiten machte. In his: Ges. Schrift. geburtsh. . . . Inhalts, 8°, Koppenh., 1804, 231-234.—**Schmidt**. Wendung bei Zwillingen. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, iii, 607-609.—**Schnuchardt** (B.) Zwillinge geburten mit Placenta prævia. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1861, xviii, 258-264.—**Schultze** (B.) Zwillingsschwangerschaft mit 5 vorliegenden Extremitäten. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1857-8), 1859, xi, 83-90, 1 pl.—**Secretain**. Parturition double, accompagnée de circonstances inquiétantes. Rap. gén. trav. Soc. d. sc. méd. de Gannat, 1856-7, xi, 59-63.—**Sedlacek** (C.) Seltener Fall von Verschlingung und Um-schlingung der Nabelschnüre bei Zwillingen im gemeinsamen Wassersacke. Arch. f. Gynæk., Berl., 1885, xxvi, 309-314, 1 pl.—**Sélaide** (E.) Accouplement laborieux de deux jumeaux. Arch. de la méd belge, Brux., 1843, xi, 315-320.—**Señmedo** (J. C.) Puerpera nno enix duos edidit infantes, secundum vero exclusit tantum unam, ex cuius magnitudine nullam aliam intus remanere aliquip medicis affirmavit; residuum autem esse alteram, ab irrequietis anxietatibus cordis convictum est: hanc uno de traxi remedio, infeliciter tamen, quia ab egressu secundum corruptæ mortina fuit zegra. In his: Obs. agricordi, fol., Ulyssipone Occid., 1718, 82-84.—**Shoyer** (C. C.) Case of triplets; profuse post partum hemorrhage. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s. lxvii, 280.—**von Siebold** (E.) Eine Zwillinge-Geburt, bey welcher das erste Kind mit dem Steisse, das zweyte mit den Füssen eintrat, nebst einer beträchtlichen innneren Hämmorrhagie der Gebärmutter. Ann. d. klin. Schule an d. Entbind.-Ainst. zu Würzb., Leipz., 1860, i, 1. Hft., 31-40.—**Spalding** (L.) A singular case of midwifery; the heads of two children locked together by their chins, with their faces resting on the fore part of each other's neck and breast. Phila. M. Museum (1807), 1808, iv, 51.—**Spicer** (J. W.) A case of twins; super-fetation and boni-glass contraction. Indiana M. J., Indianap., 1884-5, iii, 243.—**Spandti**. Ueber mehrfache Geburten. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiii, 456-470.—**Spargin** (B.) Protracted birth of a second twin. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s. xiv, 447.—**Stachleroth**. Doppelgeburt. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 124.—**Steel** (D.) A rare complication of locked heads in twin labor. Virginia M. Montb., Richmond, 1875-6, ii, 510.—**Steele** (A. B.) Twin-birth: long interval between the first and second child. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 47.—**Steinberger**. Beschreibung einer um 84 Stunden von einander begendene Zwillinge geburten. Gem. Gesellschafts Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1829, iv, 411-413.—**Stiebeting** (G. C.) Rare obstetrical case; presentation of four bands. N. York M. J., 1876, xxii, 169.—**Strother** (J. W.) Simultaneous birth of twins. Cincinnati Lancet & Obs., 1876, xix, 690.—**Study** (J. O.) A case of spontaneous delivery of large hydrocephalic twin child. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xvii, 595.—**Taylor** (W. T.) Difficulties of a twin labor. Med. Bull., Phila., 1881, iii, 279.—**Tejada** (F.) Grossesse double; position vicieuse d'un fetus; procidence du cordon ombilical; terminaison heureuse. [Transl. from: Seminario med. español.] Monit. d. bop., Par., 1856, iv, 678.—**Tellarini-Bedeschi** (A.) Parto gemello; evo uzione placentaria spontanea del primo feto in posizione cefalo-acromio iliaca sinistra; spalla destra; dorso anteriore. Raccolto med. Forl., 1880, xiii, 592-594.—**Tellkampf** (T. A.) Abnormal twin-birth (one head keyed by another). N. York M. J., 1867, v, 131-136.—**Thurston** (E. W.) Case of complicated twin labor. Brit. M. J., Lond., 1867, iii, 312.—**Tompson** (J.) Twin labour; head presentations. Lancet, Lond., 1877, i, 671.—**Tyler** (S.) Case of twins, in which both placentas were expelled previous to the delivery of the last fetus, without consequent haemorrhage. Prov. M. J., Lond., 1843-4, vii, 245.—**Underhill** (A.) Twin-birth; flooding; ergot; forceps. [With discussion.] Bull. N. York Acad. M., 1860-62, i, 145.—**Upshur** (J. N.) Rare complication of locked head in twin labor. Virginia M. Mouth, Richmond, 1875-6, ii, 812.—**Valenta** (A.) Zwillingstrügeburt im 8. Monate; eignen sich ringförmiger tiefer Sitz beider Mutterknächen ohne Blutung; gleichzeitiges Vorliegen von je einem Kopf und Beckenende, bedingt durch das dem geraden Beckendurchmesser parallel laufende Septum ovorum; Catheterisation interi ob ursprünglicher Webenschwäche. Memoriabilien, Heilbr., 1874, xix, 197-199.—**Van Peyma** (P. W.) Twin labor; double version. Buffalo M. & S. J., 1879-80, xix, 532.—**Weatch** (W. H.) Triplets; placenta previa and mal pre-

Labor (*Complicated and difficult*) from plural births.

sentation. Peoria M. Montb., 1884-5, v, 293-296.—**Veit** (G.) Die Lageverhältnisse bei Früh- und Zwillingseburten. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynæk., Würzb., 1860, iv, 279-292. —. Ueber die Leitung der Geburt bei Doppel-missegeburten. Wien. med. Presse, 1879, xx, 975.—**Vorstenman** (P. H.) Waarneming ener zeldzaam voorkomende tweeling-verlossing. Nederl. Lancet, Utrecht, 1841-2, iv, 634-638.—**Walsh** (W. B.) [Birth of twins with interval of 25 days.] Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 339.—**Walter**. Seltene Geburtsstörung, durch Zwillinge erzeugt. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1844, xvi, 171-175.—**Whitney** (J. O.) Joined twins, and other deviations from nature. Boston M. & S. J., 1874, xe, 423.—**Widal**. Accouplement de jumeaux; procidence des deux pieds; dystocie. Gaz. d. bop., Par., 1863, xxxvi, 319.—**Wildberg** (C. F. L.) Seltener Fall zweier von einem Mädchen zu zwei verschiedenen nicht lange von einander entfernten Zeiten geborenen Kinder. Jahrb. d. ges. Staatsärztkn., Leipz., 1835, i, 120-125.—**Williamson** (J.) A case of united twins. Tr. Iowa M. Soc., Davenport, 1871, 235.—**Wilson** (J. F.) An unusual case of twin labor with hour-glass contraction. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 398.—**Wooles** (E.) Case of locked twins. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 579.—**Yarnall** (M.) Complicated case of obstetrics. Missouri Clin. Rec., St. Louis, 1874-5, i, 218-220.—**Zwillinge** und Dreylinge, ja acht Kinder auf einmal. Samml. v. Nat. u. Med. Gesch. 1723, Leipz. u. Budissin, 1725, xxvi, 652.

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of fetus.

BALESTIER (É.) *Des présentations vicieuses du fetus, et de la possibilité de les corriger par des manœuvres externes. 4°. Montpellier, 1878.

BUCHWALD (H.) *Drei Stirnlagen. 8°. Breslau, [1867].

BURCHARD (C. L. H.) De fetus capitisi situ obliquo et perverso ejusque causa, signis, speciebus et cura. sm, 4°. Jenae, [1797].

DEVARS (A.) *Étude clinique et expérimentale sur les présentations frontales et l'accouplement par le front. 4°. Lyon, 1885.

EGENTER (M.) *De momento varietatum normalis pelvis in partibus vertice pævio. 8°. Tubinga, [1831].

ERASMIUS (J. F.) *De partu difficili ex capite infantis etiam pævio. 4°. Argentorati, [1747].

FRESE (H.) *De capite in partu pæternaturali exentiendo. 4°. Lugd. Bat., 1772.

FRIEDEL (C. G.) De vario capitisi fetus in utero imprimis sub partu situ perverso. 4°. Viteberga, [1803].

Gehler (J. C.) [Pr.] de capitisi fetus, in partu oblique siti, apta solutione. Pt. I-IV. 4°. Lipsia, [1792-3].

GRÜLICH (E. I.) *Ueber Stirnlagen. 8°. Leipzig, [1863].

HEINS (A.) *De capitouibus laborioso partu nascientibus. 4°. Lipsiae, [1743].

Also, in: **HALLER**. Disp. anat. [etc.] 4°. Gottingae, 1751, vi, 309-336.

LEBSANFT (F.) *Zwei seltene Fälle von Lage und Stellungswchsel während des Kreissens. 8°. Tübingen, 1873.

LE MONNIER (J.-M.) Nouveau traité de l'accouplement manuel, ou contre nature, réduit à sa plus grande simplicité par l'analogie des positions diagonales de toutes les régions du trone fetal avec les positions de l'occiput. 4°. Paris, 1836.

MODOLÉA (V.) *Des positions inclinées de l'extrémité céphalique envisagées au point de vue du diagnostic et du traitement. 4°. Paris, 1873.

Also [Abstr.], in: Gaz. obst., Par., 1874, iii, 7; 16; 33.

RASCH (C.) *Ueber einen Fall von Stirnlage mit nach hinten gerichtetem Kinn. 8°. Würzburg, 1885.

REINHARDT (W.) *Ein Beitrag zur Lehre von den Gesichts- und Stirnlagen. 8°. Greifswald, 1876.

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fetus.

DE ROSEVILLE-ADET (E.) * Propositions sur les présentations de la face, des épaules et des régions antérieure et postérieure du trone, considérées comme dérivées de la présentation du sommet, suivies de quelques autres propositions. 4°. Paris, 1834.

SCHOELLER (W. O.) * Die Aetiologie der fehlerhaften Kindeslagen. sm. 8°. Berlin, [1868].

TAK (J.) Specimen obstetricium de partu difficilis, capite infantis praevio. 4°. Lugd. Bat., [1755].

TOUSSAINT (V.) * Des procédures de membres au point de vue de l'obstacle qu'elles peuvent apporter à l'accouchement. 4°. Paris, 1863.

WARMINSKI (S.) * Die fehlerhaften Kindeslagen und einiges über ihre Behandlung. sm. 8°. Berlin, [1872].

ZIMMERMAN (H.-R.) * Les ressources de la nature dans les présentations anomalies du fœtus. 4°. Nancy, 1880.

Atwater (H. H.) A case of presentation of the hand, foot, and funis. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 434-436.—

Bailly. Présentations vicieuses répétées dans trois grossesses successives; chute en masse du cordon chaque fois. Arch. de tocol., Par., 1882, ix, 129-132.—

Belluzzi (C.) Contributo allo studio del parto per fronte. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1884, 6. s., xiii, 330-332. Also, transl.: Gaz. méd. de Par., 1884, 7. s., i, 497.—

Betschler (J. W.) Dystocia ex habitu infantis vitioso. Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsh., 1834, ii, 38-40. —

Dystocia ex infantis situ vitioso. [Cases.] Ibid., 125-141.—

Bidder (E.) Geschichte einer Geburt bei Stirnlage des Kindes. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xiv, 47.—

Blenkarne (W. L.H.) A series of consecutive abnormal presentations in the same patient. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 100.—

Borch (E.) Abnormal positions of the head. What do they indicate? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, iii, 129-132. Also, Reprint. Brockway (C. H.) Dystocia from dorsal displacement of the arm. Boston M. & S. J., 1879, c, 848-850.—

Brusselmanns. Présentation vicieuse; essais de version; décollation; hémorragie; couches normales. Rev. méd. Louvain, 1885, iv, 481-483.—

Caso (Un) de dystocia por presentación compleja. Bol. de med., y cirug. de Jaen, 1880-81, ii, 49-53.—

Charles (N.) Multipare a terme; présentation du sommet, avec procédence du cordon; réduction du cœlu-en; intervention exigée par la continuation de la compression dans l'utérus; résultat heureux pour la mère et l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1883, iv, 65.—

Chevalier. Accouchement où l'enfant présentait les fesses, le côté, un pied ou un bras. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1811, xxi, 284-287.—

Chiarelli (G.) Dystocia meccanica fatale per presentazione del fronte. Ann. di ostet., Milano, 1881, iii, 3; 102. Also [Abstr.]: Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 4; 11.—

Contreras (A.) Presentación del vértice inclinado sobre el parietal izquierdo; posición occipitoiliaica derecha, anterior; procidencia y caída de la mano izquierda; reducción de esta, corrección de la inclinación, y término natural y feliz del parto. Porvenir, México, 1870-71, iii, 21-28.—

Coale (W. E.) Presentation of the brow. Boston M. & S. J., 1856, liv, 19-21. Also: Extr. Rec. Best. Soc. M. Improve., 1854-6, ii, 279.—

Depaul (J.-A.-H.) Des procédures des membres. Arch. de tocol., Par., 1875, ii, 73-739.—

Fowler (C. N.) The genu-pectoral position as an aid to the rectification of malpresentations of the fetus. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xx, 196-198.—

Gehrmann (E. C.) Peculiar displacement of the arm in utero at birth. St. Louis Cour. Med., 1885, xiv, 20-26.—

Gena (A. A.) Eksperimentalnija dannjaja k proizvodstvu operacij i oprokinutiju nazad golovoju. [Management of head presentations.] Vrach. St. Petersb., 1880, i, 103; 115.—

Hegar. Ueber ein neues Zeichen der hinteren Scheitelleinstellung. Berl. klin. Wehnschr., 1875, xii, 7.—

Heimricke (G.) Om Paanlägen och Paanförlossningar. [Brow presentations and how deliveries.] Gynæk. og obst. Meddr., Kjobenh., 1884, v, 4; 183.—

Hemmer (F. W.) Wirkung regelmässiger und kräftiger Wehen auf die Geburt einer zeitigen Frucht mit falscher Lage bei übrigens gut gebantem Becken. Heidelb. klin. Ann., 1828, iv, 249-253.—

Herrgott (A.) De la ceinture entoûque dans les présentations vicieuses. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1880, xii, 110-120. Also: Mem. Soc. de méd. de Nancy (1878-9), 1880, 53-64.—

Higgins (H.) Rectification of mal-presentation. Lancet, Lond., 1863, ii, 50.—

Hildebrandt (H.) Zwei Stirnlagen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxv, 209-229.—

Hinter. Eine Stirngeburt. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1843, xiv, 179; 1847, xxiii, 1.—

Kidd. Brow presentation. Duhlin J.

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fetus.

M. Sc., 1879, lxvii, 339. Also: Ohst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 465.—

Künneke (W.) Ueber die Nägelsche Obliquität des Schädels. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 29-39.—

Langerhans. Fünf Fälle von Stirnlage. Arch. f. Gynæk., Berl., 1877, xii, 480.—

Litzmann (C. C. T.) Ueber die hintere Scheitelbeinstellung, eine nicht seltna Art von fehlerhafter Einstellung des Kopfes unter der Geburt. Ibid., 1871, ii, 433-440.—

Lomer. Ueber die Diagnose der Kopfstellung bei der Geburt durch Betastung eines Ohres. Centralbl. f. Gynæk., Leipzig, 1885, ix, 545-547.—

Long (B. G.) Dystocia from dorsal displacement of arm. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 746-749.—

Long (E. H.) Brow presentation, with report of cases. Ibid., 1885, xviii, 897-912.—

Loviot (F.) Des applications de forceps dans les variétés postérieures du sommet et de la face. Ann. de gynæk., Par., 1884, xxii, 241-269.—

Lyov (I. M.) K uchenicou o prichinach pojavljanja nepravilnih položajnih i povročotov maladentas pri rođanju. [Causes of anomalous presentations.] Bucvnik Ohsh. vrach. g Kazan, 1884, 161; 169; 177; 185; 201; 217.—

Mangagalli (L.) Il parto per il fronte; studio clinico. Ann. di ostet., Milano, 1880, ii, 641-704. — Il parto per la fronte. Ibid., 1884, vi, 685-691.—

Marchionneschi (O.) Il parto in presentazione della fronte. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1885, ccxxi, 241-287, 1 pl.—

Massmann. Ein Fall von Stirnlage. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xiv, 203-218.—

Minges (G.) A case of spontaneous delivery of brow presentation. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 1135.—

Molony (P. J.) Liability to malpresentation of the fetus during labor. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 394.—

Negri (P.) Qualche considerazione intorno al parto per il fronte. Ann. di ostet., Milano, 1882, iv, 1-17.—

Paine (J. F. Y.) A rare case of compound presentation. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1885, xvii, 363.—

Pajot. Accouchement difficile; engagement de la tête avec un pied. J. d. sages-femmes, Par., 1885, xiii, 241.—

Parant (L.) Observation de dystocia résultant d'une position vicieuse de l'enfant; manœuvre qui a été employée par les docteurs Diculafay, Gaussaill et Parant. J. de med., chir. et pharm. de Toulouse, 1850, n. s., ii, 79.—

Parks (E. L.) Dystocia from dorsal displacement of the arm. Boston M. & S. J., 1879, ci, 102.—

Pinzani (E.) Considerazioni teorico-cliniche a proposito di un caso di presentazione frontale. Riv. clin. di Bologna, 1885, 3. s., v, 286; 343.—

Pistes (N.) Ήπει της εφαρμογής του εμπρωτούλου εις τας οπώρια ποκιλίας των ἐπὶ τῷ κρανίῳ καὶ τῷ πρόσωπον σληγμάτων. Παλλόρδ., Αθηναί., 1884, 1B', 305-310.—

Pomier (Mme.) Présentation du sommet; procidence du cordon omphalique ou du bras, renflement du premier; dégagement de la tête, l'avant-bras restant appliqué sur la partie latérale. J. d. sages-femmes, Par., 1885, xiii, 370.—

Richard. Stirnlage und Zango mit veränderlichem Schloßse. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1855, vi, 133-139.—

Ritgen. Versinnlichung der Kopfstellungen bei der Hinterhauptsgeburt. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1826-7, i, 313.—

Rodriguez (J. M.) Breves consideraciones acerca de la dystocia determinada por las posiciones inclinadas del vértice. Gac. med. de México, 1871, vi, 324; 329. — Resumen clínico y estadístico de lo que en México llevó hecho en 14 años, 1869 a 1883, para divulgar, acrediitar y generalizar la corrección por maniobras externas en los casos en que el feto no se presenta naturalmente por el vértice. Rev. méd. quir. de México, 1883, i, no. 2, 1-4.—

Ryerson (T.) Rectification of abnormal fetal positions; or, some abnormalities of child-birth and their treatment. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1878, 129-149.—

de Saint-Montlin. Présentation du front. J. d'accouch., Liège, 1885, vi, 281.—

Schenkl. Ueber hundert Frontalextraktionen. Prag. med. Wehnschr., 1885, x, 305; 313; 323.—

Simpson (A. R.) Notes of a case of labour obstructed by dorsal displacement of the arm. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-9, v, pt. 2, 97-102.—

Simpson (J. Y.) New form of obstruction in head presentations from dorsal displacement of the arm. In his: Works [Dis. of Women], 8°, Edinb., 1871, i, 381-393.—

Soloveff (A. N.) K uchenicou o bojnich polozajach. [On frontal presentations.] Med. Obozr., Mosk., 1880, xiii (Protok. phiz-med. Ohsh. v. Mosk.), 1879, 34-43.—

Spreth (J.) Erfahrungen über Stirnlagen. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1859, v, 441; 457.—

Stadfeldt (A.) Om Föddsen ved Pandestillinger og den Behandling. [Frontal presentation of fetus and treatment.] Biblioth. f. Læger, Kjobenh., 1869, 5, R., xviii, 119-148.—

Swayne (J. G.) Brow presentation as a cause of difficult labour. Assoc. M. J., Lond., 1853, 299.—

Taylor (W. T.) The management of abnormal obstetrical presentations. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 73-77.—

Verrier. Des positions inclinées du sommet. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 254.—

Vogler. Einiges über schwierige Kopfstände und deren Indicationen, nebst mehreren Geburtsfällen. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1842, xi, 355-359.—

Wasseige. Observation d'une présentation inclinée de la tête; mode de dégagement exceptionnel. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, 3. s., xii, 1072-1074.

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of *fetus—face*.

AHLFELD (F.) * Die Entstehung der Stirn- und Gesichtslagen. 8°. Leipzig, 1873.

AUER (L.) * Ueber Gesichtsgeburten und deren Behandlung. 8°. Lüdshut, 1852.

BARRÉ (C.-A.-E.) * De l'entoche par la face, ou de l'accouchement considéré comme naturel dans cette position. 4°. Paris, 1833.

VAN BERLEKOM (J. P. B.) * Bijdrage tot de leer der aangezichtsgeboorte. 8°. Middelburg, 1857.

BOSCH (L.) * Ueber Gesichtslagen, mit besonderer Berücksichtigung der Aetiologie. 8°. Bonn, [1870].

BRANCHE (J.) * Sur les positions mento-postérieures des présentations de la face; des conditions nécessaires à la rotation spontanée, et à la rotation artificielle. 4°. Montpellier, 1876.

CARPENTIER (A.) Contribution à l'étude des présentations de la face. 8°. Paris, 1876.

CHOFFÉ (A.) * Accouchements. Des présentations de la face. 4°. Montpellier, 1873.

CRUSSÉ (L.) * De l'accouchement par la face. 4°. Paris, 1844.

DECASIS (V.) * Considérations sur les accouchements par la face. 4°. Paris, 1858.

ESCHENBURG (B. G.) * De partu facie prævia. 4°. Berlin, [1833].

ESTRICH (C. B.) * De partu ob faciem ad orificium uteri conversam præternaturali. sm. 4°. Vitebergia, [1799].

FORCADE (B.-C.) * Considérations sur les présentations de la face dans les accouchements. 4°. Paris, 1865.

FRAENKEL (I.) * Beiträge zur Kenntniss der Ursachen der Gesichtslagen. 8°. Berlin, [1873].

GAGNON (J.-B.-A.) * Des accouchements dans la présentation de la face, considérés au point de vue des indications pratiques. 4°. Paris, 1853.

GERDES (H.) * Beitrag zur Statistik der Gesichtslagen. 8°. Greifswald, 1873.

GESANG (J.) * Ueber die manuelle Umwandlung der Gesichtslagen in Schädellagen. 8°. Marburg, 1881.

GRASNICK (J.) * Ueber die Gesichtslagen. 8°. Berlin, [1875].

VON HECKER (C.) Ueber die Schädelform bei Gesichtslagen. 8°. 4 pl., 4°. Berlin, 1869.

HÖFFHEINZ (B.) * Ueber Gesichtslagen. 8°. Königsberg in Pr., 1885.

KOLLOSSER (W.) * Ueber Gesichtslagen und deren manuelle Umwandlung in Hinterhauptslagen, mit Veröffentlichung einiger Fälle aus der Halleschen geburtshilflichen Poliklinik. 8°. Halle, 1880.

KRAMER (W.) * Ueber Gesichtslagen. 8°. Greifswald, 1869.

MAYR (R.) * Beiträge zur Lehre von den Gesichtslagen. 8°. Leipzig, 1877.

Also, in: Arch. f. Gynäk., Berlin, 1877, xii, 211-234, 1 pl.

PHÉLIPEAUX (M.-V.-A.) * Sur les présentations de la face à propos d'un cas de répétition de cette présentation sur la même femme. 4°. Montpellier, 1881.

REUSS (C. L. G.) * De partu difficile ex prævia facie fetus fronte laterali. sm. 4°. Argentorat., [1777].

Also, in: Arch. f. Gynäk., Berlin, 1877, x, 152-156.

DA ROCHA (A. M.) * Indicações das apresentações de face. 4°. Rio de Janeiro, 1880.

SCHILDACH (C. H.) * De partu facie præversa. 8°. Lipsia, [1848].

SCHÜSSLER (G. L.) * Ueber die Geburt bei vorliegendem Gesichtse. 8°. Würzburg, 1839.

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of *fetus—face*.

STENBÄCK (M. G. J.) Om ansigtsförlossningar. 8°. Helsingfors, 1870.

TOELPE (A.) * De aetiology partum facie prævia. 8°. Gryphiscaldia, 1866.

WITTE (A. E.) * De partu facie prævia. 8°. Dordpat, 1835.

AHLFELD (F.) Zur Frage über die Entstehung der Gesichtslagenhaltung. Arch. f. Gynäk., Berlin, 1880, xvi, 45-57.—AVRAD (A.) Présentation de la face en position mento-iliaque droite postérieure; tenimmois naturelle impossible; perforation du crâne. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1846, iv, 92-94.—BANG (O. L.) Observations medicales de partu laborioso decas 1^{me} de prævia in partu fetus facie. Acta reg. Soc. med. Hayn., 1818, v, 315-348.—

BARNES (R.) Face presentation. Tr. Obst. Soc. Lond. (1863), 1864, v, 173.—BESSCM. Les présentations de la face tant mento-postérieures que mento-anterieures doivent être considérées comme naturelles. Ann. Soc. de med. d'Avrnes, 1846, 665-678.—BEISCHLER. Ueber 6 in der Breslauer Klinik und Poliklinik beobachtete Fälle von Gesichtslagen. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Ärzte, Königsberg, 1861, xxxv, 211.—BIRNBAMM (F. H. G.) Ueberzeugung einer Gesichtsgeburt in eine Ohrlage. N. Ztschr. f. Geburtshk., Berlin, 1844, xv, 228-237.—BISHOP (P. E.) A case of presentation in the mento-posterior position. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 45.—BLACK (D. C.) Case of face presentation requiring craniotomy. Glasgow M. J., 1867, 3. s. ii, 272.—BOER (L. J.) Von der Behandlung derjenigen Gehurten, woher das Kind mit dem Gesicht vorankommt. In his: Abhandl. u. Versuche, etc., 8°. Wien, 1793, i, pt. 3, 27-33.—BONSSNGE. Présentation de la face; position mento-iliaque droite postérieure; inertie interne; forceps; rotation spontanée du menton en avant dans l'intérieur des cuillers pendant les tractions. Lyon méd., 1876, xxii, 152-155.—BRAHM (C.) Ueber einen seltsamen Mechanismus bei Gesichtslagen. Wien. Med. Halle, 1860, i, 3; 12.—BREISKY (A.) Zur Lehre von den Gesichtslagen. Monatschr. f. Gehurthk. u. Frauenkr., Berlin, 1868, xxxix, 458-475. — Ein Fall von Gesichtslage mit der Stärke nach vorn. Aerzl. Cor. Bl. f. Böhmen, Prag, 1875, iii, 302-306.—BRENECKE. Zur Umwandlung der Gesichtslagen in Hinterhauptslagen. Berl. klin. Wochenschr., 1882, xix, 59-62.—CABALLERO (J. M.) Una presunción de cara en posición mento-posterior; variedad mental. An. d. Circ. méd. Argentino, Buenos Aires, 1883-4, viii, 576-581.—[CASES.] Geschichte einer durch eigene Thätigkeit der Natur vollendeten Gesichtslagelösung. Lucina. Leipz., 1800, v, 284-290.—Présentation de la face dans la position mento-iliaque postérieure; applications réitérées de forceps; mort de l'enfant; extraction à l'aide du perce-crâne. Gaz. obst., Par., 1874, iii, 21.—CAZENAVE (P.) Quelques mots sur les positions mento-postérieures de la face. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1843, ii, 512-529.—CEDERSJÖLD (F. A.) Kort historisk framställning om ansigtsförlossning. Hygiea, Stockholm, 1848, x, 643; 707.—CHAilly-Honoré (N.-C.) Convient-il, dans la présentation de la face, de se hâter, dès le début du travail, d'introduire la main pour ramener le sommet au détroit supérieur, au lieu de la face? Clin. d. hop. d. enfants, Par., 1842, ii, 125-128. — Mémoire sur cette question: Convient-il, dans les positions mento-postérieures de la présentation de la face, de revenir au procédé de réduction conseillé par Baudeloque? Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1844, i, 358-375. — De la conversion de la présentation de la face en présentation du sommet et de l'application des forceps dans les positions mento-postérieures de la présentation de la face. Ibid., ii, 81-95. Also, Reprint. — Conduite de l'accouchement dans la présentation de la face. Union méd., Par., 1852, vi, 529; 541; 549. Also, in his: Traité prat. de l'art d'accouche., 3. ed., 8°. Par., 1853, 765-779. Also, Reprint.—CHARLES (N.) Présentation de la face en M. I. D. P.; applications infructueuses du forceps; version podologique pratiquée avec succès; suites de couches heureuses. J. d'accouche., Liège, 1880, i, 149. — Multipar à terme; présentation de la face en M. I. D. P. avec procidencie du cordon; dystocie par excès du volume du crâne fetal et retrécissement du bassin; applications infructueuses du forceps; version impossible; perforation du crâne et céphalotripsy; suites de couches normales. Ibid., ii, 101.—CHASSAGNY. Application du forceps à traction soutenue dans une présentation de la face. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865-6, v, 163-163.—CHIARLEONI (G.) Presentazione di faccia; F. I. S. A.: arresto del moto di rotazione interna; forceps (?) a domicilio; morte del feto; craniotomia; estrazione colle dita; rottura degli sfondati laterali della vagina; enorme mortificazione dei tessuti pelvici; drenaggio e irrigazioni endo addominali; guarigione con residuo di un doppia pistola vagino vesicale e vagino rettale. Osservatore, Torino, 1874, x, 529-534.—CHRESTIEN (A.-T.) Présentation de la face; application du forceps; difficultés qu'elle a présente. Gaz. méd. de Montpellier, 1842-3, iii, no. 19.—CLARKE (J.) Observations on the management of cases in which the face of the child

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of fetus—face.

presents towards the os pubis. Tr. Soc. Improve. M. & Cbir. Knowl., Lond., 1800, ii, 229-234.—**Contribution** à l'histoire des présentations de la face. Ann. de gynéc., Par., 1883, xix, 180-186.—**Coppée** (C.) Deux accouchemens par la face, terminés au moyen du levier. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1862, xxix, 135-138. — Accouchemen par la face, terminé au moyen du levier. *Ibid.*, 1863, xxx, 251.—**Cosentino** (G.) Versione della presentazione della faccia in quella del vertice. Osservatore med., Palermo, 1877, 3, s., vii, 316-319.—**Cox** (W. J.) Face presentation. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiv, 277-279.—**Cremen** (P. J.) A case of face-presentation. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 948.—**Croom** (J. H.) The causation of some primitive face cases. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 709-714.—**Deakyne** (A. C.) Case of face presentation; complication from cervicitis? version; death of mother in convulsion. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 65.—**Dépaul**. Présentation de la face avec le menton en arrière et en droite; fistule vésicovaginale résultant des manœuvres faites sur la malade avant son entrée à la Clinique. J. d. sages-femmes, Par., 1876-7, ii, 65-67. — Présentation de la face. *Ibid.*, 105. — Présentation de la face. *Ibid.*, 377-379. — Présentation de la face; terminaison heureuse pour la mère et pour l'enfant. *Ibid.*, 1880-81, iv, 129. — Mento-iliaque-gauche antérieure; rupture prématurée des membranes; application de forceps; enfant mort. *Ibid.*, 369.—**Despaignol**. Considérations pratiques sur l'accouchement par la face; observations à l'appui. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1852, n. s., iv, 229-244.—**Devaux** (E.) Présentation de la face; position M. I. G. P.; application du rétrocéps. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxiii, 310-312.—**Dodd** (B. L.) Case of face presentation, which contradicts the teachings of some of the ablest obstetricians of the modern French school, touching the practicability of delivery in certain positions of the head. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1865, 122-127.—**Dollmayer** (J.) jnn. Schließstellung einer Gesichtslage und Verbesserung derselben mittels der Zange. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 282.—**Dubrenilh** (C.) fils. De la présentation de la face; quels sont les cas où l'art doit et peut intervenir? J. de méd. de Bordeaux, 1850, viii, 321-336.—**Euncan** (J. M.) On the production of presentation of the face. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 108-115. Also: Edinb. M. J., 1869-70, xv, 971-976. Also, Reprint.—**Elsässer**. Beobachtungen über Gesichts-, Stirn- und Scheitelgeburt. Med. Cor. Bl. d. württ. Ärztl. Ver., Stuttg., 1853, xxii, 197-200.—**d'Erechia** (P.) Nota sull'applicazione del forcipe fatto a più tempi nella presentazione della faccia e mento posteriore. Resee. Accad. med.-chir. di Napoli, 1873, xxvii, 12-14.—**Fasbender** (H.) Ueber Gesichtslagen. Beitr. z. Gebursh. u. Gynäk., Berl., 1870-72, i, [pt. 2], 102-128. Also, Reprint.—**Fleischmann** (C.) Tastbarkeit des totalen Herzstosses bei Gesichtslage I. Prag. med. Wochenschr., 1865, x, 332.—**Fochier** (A.) De la rotation naturelle et artificielle des présentations de la face, le menton en arrière. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, 96, pt. ii, 163. Also: Lyon méd., 1876, xxiii, 228-233.—**Fournet**. Considérations générales sur l'accouchement par la face, suivies de quatre observations pratiques. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1851, n. s., iii, 318; 341; 378.—**Fracy** (L.) Accouchement terminé par le levier, dans un cas de présentation de la face en position mento-iliaque gauche postérieure. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1861, xxix, 108-112. [Rap. de C. Coppée], 113-116.—**Frend** (W. A.) Ueber den Zusammenhang gewisser Gesichtslagen mit rheumatischer Erkrankung der Gebärmutter. In: Betsheler (J. W.) & Freund (W. A.) Klin. Beitr. z. Gynaek., 1862-5, ii, 179-232.—**Fritsch**. Ein Fall von manueller Umwandlung einer Gesichtslage in Hinterhauptslage. Bert. klin. Wochenschr., 1872, ix, 385.—**Gallois**. Accouchement en moins de six heures d'un enfant à terme en présentation de la face. M. I. D. P. J. Soc. de méd. et pharm. de l'Isère, Grenoble, 1882-3, vii, 180.—**Gelinean**. Emploi du rétrocéps dans une présentation de la face. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xxii, 495-504.—**Genth**. Zangenentbindung bei Gesichtslage und Beckenenge. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1859-60), 1861, xiii, 36-40. Also: Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1860, xvi, 5-9.—**van Gendover** (L. C.) Waarnemingen van voorhoofdsligging. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1860-61, xi, 383-403.—**Guéniot**. Présentation de la face en mento-iliaque-gauche postérieure. J. d. sages-femmes, Par., 1880-81, iv, 2.—**Guhlemot** (P.) Remarques sur l'accouchement par la face. Arch. gén. de méd., Par., 1834, 2, s. vi, 507-517.—**Hamon** (de Freney) (L.) Présentation de la face au détrier supérieur; application du rétrocéps; réduction; extraction des plus faciles de l'organe; merveilleuse efficacité de cet instrument dans les présentations vicieuses de la tête. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 429. — La dystocie et le rétroceps; des présentations de la face. Bull. gén. de

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of fetus—face.

therap., etc., Par., 1871, lxxxi, 75; 125. — Présentations de la face. Gaz. obst. de Par., 1874, iii, 235. — Présentation de la face avec issue du bras; version très laborieuse; posture siège en haut, tête en bas; heureuses suites pour la mère. Rev. de therap. méd.-chir., Par., 1879, xlvi, 297.—**Hatin** (F.) Pour quoi et dans quels cas certaines présentations de la face se convertissent spontanément en présentation du sommet. Abeille méd., Par., 1860, xvii, 363.—**Hecker** (C.) Zwei neue Beobachtungen über die Sebdelform bei Gesichts- und Stirnlagen. Arch. f. Gynäk., Berl., 1871, ii, 429-432.—**von Helly** (C.) Ueber den Gebrauch der Zange bei Gesichtslagen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1859, lxiii, 63-78. — Ueber Stirnlagen. Med. Jahrb., Wien, 1861, ii, 53-71.—**Henckels** (J. F.) Anmerkung von der widerwürdigeren Gehurt, da das Gesicht des Kindes seitwärts sich befindet, und also die Schultern gegen das Schoß- und Kreutzbein gerichtet sind. In his: N. med. u. chir. Annerek., 12^o, Berl., 1769, i, 114-118.—**Herr** (A.) Die Behandlung der Gesichtsgeburt. Prakt. Arzt, Wetzlar, 1873, xiv, 1; 26; 73; 97; 169; 193; 217; 241; 265.—**Hertoghe** (E.) Présentation de la face; position mento-iliaque droite postérieure; conversion de la présentation de la face en présentation de l'occiput; application du forceps. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1885, xlii, 447-452.—**Hervez de Chegoïn**. Accouchement; présentation de la face; redressement de la tête longtemps après l'écoulement des eaux, mais impossibilité de l'accouchement par étroitesse du bassin. J. univ. et hebdo. de méd. et chir. prat., Par., 1833, x, 12-17.—**Hewetson** (J.) Notes of a case of face presentation, with peculiar attitude of the fetus. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1884-5, x, 95-98. Also: Edinb. M. J., 1885-6, xxxi, 540-543.—**Hicks** (J. B.) Ou two cases of face presentation in the mento-posterior position. Tr. Obst. Soc. Lond. (1865), 1866, vii, 57-69. — Case of delivery by the forceps in face presentation in the mento-lateral position. *Ibid.* (1873), 1874, xv, 39.—**Hildebrandt** (H.) Zwei Stirnlagen. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxv, 209-229.—**Hodmann**. Einige Worte über die sogenannte dritte und vierte Gesichtslage, nebst Mittheilung eines hierher gehörigen Falles. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1845, xvii, 242-274.—**Hohi**. Einige Worte über Entstehung der Gesichtslage. *Ibid.*, 1848, xxiv, 353.—**Hubert**. Sur la conduite à tenir dans les présentations de la face. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1850, xi, 129-140.—**Humphrey** (J. R.) Conversion of face presentation into one of vertex by aid of knee-elbow position. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, n. s., xxix, 126.—**Ingham**. Face presentation. Tr. Phila. Obst. Soc. 1869-71, N. Y., 1873, i, 199-201. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1871-2, iv, 739.—**Jacob**. Eine vierte Gesichtslage. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 119.—**Keller** (W.) Case of face presentation; meuto-sacral position; delivery without change of position. Am. J. M. Sc., Phila., 1860, u. s., xxix, 366.—**Khory** (R. N.) A case of face presentation; forceps; craniotomy. Tr. M. & Phys. Soc. Boulay, 1884, n. s., No. v, 41-52.—**Kochler**. Fall von dritter Gesichtslagestellung, bei welcher als solchen die Geburt von der Natur beendet wurde. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1852, 5, Hft., 43-46.—**Kormann** (E.) Die Unwandlung von Gesichtslagen in Hirnhauptlagen nach Wasserkrafuss durch umere Handgriffe. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1877, iii, 53; 65; 77.—**Lachapelle**. Cas d'accouchement naturel l'enfant présentant la face. Annaire méd. chir. d. hôp. de Par., 1819, 546-549.—**Lados** fils. Accouchement par la face en position mento-sacré terminé au moyen du levier. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1866, xxix, 343-351. [Rap. de van Baubek], 352.—**LaForgue** (Anna). Accouchement par la face mento-postérieure iliaque droite. Gaz. obst., Par., 1879, viii, 145-148.—**Laforêt**. Observation d'accouchement par la face chez une femme primipare; terminaison par les forces de la nature, aidees du sciége ergoté. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1852, n. s., iv, 369-373.—**Landsberg**. Ueber Zangenoperation bei vorliegendem Gesicht mit dem Kinne nach hinten. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1851, xxix, 246-256.—**Lauth** (G.) Présentation fronto-faciale; procédence du bras; périnuite; gémision rapide. Gaz. méd. de Strasbourg, 1856, xvi, 145-147.—**Lazzati** (P.) Présentation della faccia con doppia inclinazione fronto-molare destra; posizione fronto-iliaica destra, con procidenza della mano destra, del piede de destro, e del cordone omhilicale. Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 433-435.—**Levy**. Considérations pratiques sur les accouchements par la face. Mém. et obs. Soc. de méd. d'Anvers, 1836, i, 67-77.—**Lizé**. Deux observations de présentation de la face. Gaz. obsth., Par., 1874, iii, 203-205.—**Lusk** (W. T.) Case of brow presentation converted into face presentation. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 567-569.—**Mechan** (J. C.) The use of the band to correct unfavorable positions and presentations of the face during labor. Clinic, Cincinnati, 1876, x, 61-64. — A case of dystocia. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 428-433.—**McNab** (J.) Remarks on a case of face presentation requiring

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fetus—face.

craniotomy. Glasgow M. J., 1868, 3, s., ii, 466-468.—**Marshall** (E.) Présentation de la face. Gaz. obst., Par., 1874, iii, 109-112.—**Marr** (J.) On the nature, mechanism, and treatment of face presentations. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1812, ii, 144-153. Also, Reprint.—**Martin**. Ueber die Anwendung der Zango bei Gesichtslagen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1861, xiii, 40-43.—**Martin** (J.) The mechanism and treatment of labors with face presentations. Bull. N. York Acad. M., 1860-62, i, 231-241. Also: Am. M. Times, N. Y., 1862, iv, 21, 35. — Mechanism and treatment of labors with brow and forehead presentations. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 11-13.—**Martyn** (W.) A case of face presentation; delivery by forceps; subsequent sloughing or separation of the mucous lining of the bladder, and expulsion of the same. Tr. Obst. Soc. Lond. (1863), 1864, v, 186-190.—**Matthysseus** (F. J.) Observation d'accouplement; présentation de la face convertie en une présentation du sommet de la tête. Ann. Soc. do méd. d'Anvers, 1842, 65-67. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1842, vii, 371.—**Mayer** (D.) Eine seltene Gesichtsgeburth mit Applikation der Geburtszange auf den Knie-Ellenbogenlage. Aerzl. Mittb. a. Baden, Karlsruhe, 1874, xxvii, 17-21.—**Meachem** (W. G.) Delivery of face presentation with posterior mento-iliac position. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859-60, n. s., iii, 199-202.—**de Meza** (G. J. T.) Partus cum facie prævia in cavitate pelvis inclinata fornicis Smellianas soluta. Acta Soc. med. Havn., 1791, ii, 379-382.—**Mitchell** (J. N.) A study of the evolutions in face presentations. Hahnemann. Month., Phila., 1884, n. s., vi, 210-213.—**Morales Perez** (F. J.) Parto dis-tocico por presentación de cara complicado con clámpia puerperal y terminado con auxilio del forceps. Rev. méd. do Sevilla, 1885, vi, 73-78.—**Murray** (R. M.) Difficult face case, complicated with shoulder dystocia from an unusual position of the arms. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881-2, vii, 59-71, 2 pl. Also: Edinb. M. J., 1881-2, xviii, 890-899, 2 pl. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 443. [Discussion], xv (Suppl.), 142-144.—**Olgren** (L.) Wildnaturliche Gehurt wegen schiefner Kopfflage mit eingetretinem Ohr, sehr stark hervorragenden Vorgebirge und einem Abscess, der sich während der Schwangerschaft gehäuft hat. Arch. f. d. ges. Geburtsh., Jena, 1792, iv, 630-636.—**Osiander** (J. F.) Ueber die Ursachen der Gesichtsgeburth; nebst einigen geschichtlichen Bemerkungen über ihre verschiedenen Behandlung. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamh., 1838, ix, 433-447.—**Palmer** (C. D.) Mcuto-posterior position of face presentation. Clinic, Cincin., 1871, i, 217-219.—**Parmentier** (E.) Un cas de présentation de la face. J. d. sc. méd. de Lille, 1883, vi, 933-937.—**Partidge** (E. L.) Remarks on the history and treatment of two cases of face-presentation. N. York M. J., 1877, xxv, 231-239. Also, Reprint. — On the management of face presentations. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1884, 336-342. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1884, xviii, 593-600.—**Penrose** (R. A. F.) A lecture on the treatment of face presentations. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 61-63.—**Perricot** (Mine.) Présentation de la face en mento-iliaque-gauche postérieure: réduction. J. d. sages-femmes Par., 1873-5, i, 130.—**Phänomenoff** (N. N.) O litsevich polojenjach. [On face presentations.] Vrach. St. Petersb., 1882, iii, 455; 474; 494; 509.—**Pippingsköld** (J.) Die manuelle Umwandlung einer Gesichtslage in eine entsprechende Schädellage ist in einzelnen Ausnahmefällen empfehlenswerth. Beitr. z. Geburtsh. n. Gymnák., Berl., 1870-72, i, pt. 2, 279-295.—**Plasse**. Gesichtslage, Eincschüttung des Mutterhalsses und Zangenextraction des todteten Kindes. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1847, xxii, 141-146.—**Pros**. Dys tocie par présentation de la face en position postérieure droite, très élevée dans l'excavation du grand bassin; procédence du cordon omphalique depuis cinq heures; accouchement par la méthode des tractions mécaniques et manuelles combinées; succès pour la mère. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 979.—**Reamy** (J. A.) Impacted face presentation. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 514-517.—**Renton** (J.) Case of presentation of the face, in which sphecalus or ramiolissement of that portion of the peritoneum connecting the uteri with the urinary bladder occurred, followed by general peritonitis and death. Edinb. M. & S. J., 1838, xlvi, 203-209.—**Rogers** (S.) Face presentation in the mento-posterior position, with remarks on the treatment and mechanics of a case. Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 513.—**Schatz** (F.) Die Umdrehung von Gesichtslage zu Hinterhauptslage durch alleinigen äusseren Handgriff. Arch. f. Gynäk., Berl., 1873, v, 366-331. — Aetiologie der Gesichtslagen. Tagtbl. d. Versammel. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Strassb., 1885, lviii, 107-110. Also: Arch. f. Gynäk., Berl., 1885-6, xvii, 293-299. [Discussion], 307. Also: Prag. med. Wchnschr., 1885, x, 391.—**Schwegel**. Ueber das häufigste Vorkommen der Kinnstellungen bei Dolichocephalen. Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 662.—**von Siebold** (E.) Ueber die Gesichtsgeburten. Lucina, Leipzig, 1809, v, 141-176.—**von Siebold** (E.) Zur Lehre von den Gesichtsgeburten. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1849, xxvi, 321-339. Continued

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fetus—face.

in: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiii, 313-327.—**Spöndli** (H.) Zwei Fälle von Gesichtslagen. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1850, 431. — Ueher Gesichtslagen. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiii, 81-95.—**Stedman** (C. E.) Two cases of labor, the face presenting to the pubes. Boston M. & S. J., 1879, ci, 596.—**Stern** (W. C.) Case of nnnsnal presentation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 512.—**Strachan** (E.) Face presentation. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 616.—**Swift** (J. B.) A case of face presentation, with some remarks on the treatment of this class of cases. Boston M. & S. J., 1884, ex, 293. [Discussion], 298.—**Szokalski** (V.) Un cas d'application du forceps dans la position mento-iliaque gauche de la face. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1845, xv, 191-197.—**Tassius**. Gesichtsgeburth. Memorabilie, Heilbr., 1879, xxiv, 289-293.—**Taylor** (J. E.) Spontaneous and artificial delivery of the child in face presentations, with the chin posteriorly. N. York M. J., 1870, x, 125-149. Also, Reprint.—**Taylor** (W. T.) Face presentation with eclampsia. Med. News, Phila., 1883, xliii, 358. Also: Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 903-905. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlxi, 456-458. Also: N. York M. J., 1883, xxxviii, 334-336. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1883, xxii, 1193-1197. Also: Nashville J. M. & S., 1883, n. s., xxii, 193-198. Also: Obst. Gaz., Cincin., 1883, vi, 513-516.—**Trush** (J.) Changé de face-presentation to one of the vertex, by internal manipulations. Obst. Gaz., Cincin., 1882, v, 78-80. Also, transl.: J. d. méd. de Par., 1882, ii, 581. Also, transl.: Arch. du tocol., Par., 1882, ix, 295-297. — A contribution to the management of face presentations; being an inquiry respecting the advisability of uniformly changing presentations of the face to those of the vertex. Obst. Gaz., Cincin., 1883, vi, 393-399. Also: Denver M. Times, 1883, iii, 65-71.—**Truzzi** (E.) Un caso non dubbio di presentazione primitiva della faccia. Gazz. med. ital. Lomb., Milano, 1883, 8, s., v, 477-479.—**Valenta** (A.) Beitrag zur Tastbarkeit des fötalen Herzstosses bei Gesichtslagen. Prag. med. Wchnschr., 1885, x, 437.—**Verrrier**. Leçon clinique sur les présentations de la face. Gaz. obst., Par., 1874, iii, 73-77.—**Verriest**. Observations sur les présentations de la face dans les accouchements. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1846, vii, 89-107.—**Walther** (A.) Ueber Gesichtslagen, mit besonderer Be rücksichtigung der Schädelform. Ber. . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresden, 1876-8, Leipzig, 1879, iii, 311-354.—**Weber** (F.) Zur Casuistik und Behandlung der unregelmässigen Gesichtslagen. Allg. med. Centr. Ztg., Berl., 1870, xxix, 905-908. — Zur Casuistik der unregelmässigen Gesichtslagen. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 352.—**Weise** (L. F.) Gesichtsgeburten in der vierten Lage. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1828, vii, 915-922.—**Winkel**. Ueber Gesichtsgeburten. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1868, xx, 71-76.—**Zeller**. Ein Beitrag zur Diagnose und Aetiologie der primären Gesichtslagen. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 501.—**Zeller** (S.) Bemerkungen über die Behandlungsart der sogenannten Gesichtsgeburten. Inhas: Bemerk. . . a. d. prackt. Eutbdgsk., 8°, Wien, 1789, 43-49.

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fetus—multiple.

EYSSAUTIER (J.) * Des procidencies des membres dans les présentations du sommet et de la face. 4°. Montpellier, 1883.

LAUE (R.) * De prolapsu foetalium partium praeter caput. 8°. Halis, 1855.

RUBÉ (L.) * Des procidencies de membres comme complication des présentations de l'ex-trémité céphalique. 4°. Paris, 1872.

Also, in: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1875, xiv, 449:

1876, xv, 52; 138; 184.

Alexander (W.) Case of complex presentation. Glasgow M. J., 1869-70, n. s., ii, 254.—**Anderson** (R.) Remarkable presentation of the fetus in utero. Laacet, Lond., 1871, ii, 258.—**Arrington** (W. L.) [Presentation of cord, head, and hand.] Atlanta M. & S. J., 1858-9, iv, 193-197.—**Burge** (W. J.) [Presentation of head, foot, and placenta.] Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 533.—**Cazeaux** (P.) Réflexions pratiques sur la procédure du pied dans les présentations de l'extrême céphalique; suivies de quelques observations relatives à l'emphytome. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1843, ii, 61-86.—**Christian** (E. P.) History of two cases of mal-presentation: 1st, presentation of head and buttock; 2d, leg and head presentation, with spontaneous evolution; also some suggestions as to the causes of mal-presentations, and some accidents of pregnancy and parturition. Tr. M. Soc. Mich., Lansing 1882, viii, no. 2, 151-158. Also: Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1882, iv, 289-295.—**Collins** (C. H.) Head and right hand presentation, together with funis. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 78.—**Courvoi**

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of *fœtus*—multiple.

sier. Dystocie; présentation du sommet avec procidence d'un bras et des deux pieds. Gaz. med. de Strasbourg, 1866, xxvi, 192.—**Dépani.** Présentation de la tête avec procidence de la main droite; application de forceps; mort de l'enfant. J. d. sages-femmes, Par., 1870, 7, ii, 257.—**Despaignol.** De l'accouchement dans le cas de la double présentation de la tête et d'une main. J. de méd., chir. et pharm. de Tolonlong, 1855, n. s., vi, 9; 33.—**Falschi** (E.) Sopra una presentazione associata. Boll. d. Soc. tra i cult. d. sc. med. in Siena, 1883, i, 16—18.—**Galois.** Quelques observations sur la procidence de la main dans les cas de présentation du sommet. Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire (1857-60), 1861, i, 206—215.—**Garrigues** (H. J.) A case of presentation of the head, hand, foot, and cord. N. York M. J., 1883, xxxvii, 650.—**Göth** (E.) Ein durch Vorfall einer unteren Extremität komplizierter Geburtsfall. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1880, iv, 250—252.—**Gregoir** (V.) Ueber die Behandlung der Schädellagen bei Vorfall der unteren Extremitäten. Memorabilien. Heilbr., 1884, n. F., iv, 14—18. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1884, xix, 278.—**ten Houste de Lange** (W. G.) Zeldzaam voorkomende Geboorte. Nedrol. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1864, xiv, 273—277.—**Hunner.** Case of labour complicated by prolapse of the leg. Edinb. M. J., 1877, xxiii, 273.—**Johnson** (J. T.) A case of foot and head presentation; fracture of the spine in utero. Tr. Am. Gynec. Soc. 1878, Bost., 1879, iii, 107—113. Also, Reprint.—**Kollmayer** (A. H.) Compound presentation of funis, occiput, left hand, and right foot, and left side. Med. Chron., Montreal, 1856, iii, 35.—**Kubassow** (I. P.) Shchajip vjadanje rukhi i nojki pri predlejat'schei golorke. [Procidence of hand and foot in head presentation.] Med. Vestnik, St. Petersbourg, 1882, xxi, 732.—**Lambert** (E.) Case of dorsal displacement of the arm, a new variety, with remarks on dorsal displacement in general. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 203—213.—**Landis** (H. G.) The presentation of the head and feet. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 127—131. Also: Coll. & Clin. Rec., 1882, iii, 53—55.—**Mechesters** (W. A.) Complex labor-presentation of head, hand, and funis. N. Engl. M. & S. J., 1859, xvi, 657.—**Masters** (M. T.) Head and hand presentations. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 58.—**Munroe** (H.) Supernatural labor; rare presentation. Ibid., 1864, i, 7.—**von Muralt** (J.) Von der Wendung und Hervorbringung einer lebendigen Frucht, die mit dem Vorderkopf vorgeschosser war und mit der linken Hand heranhsing. Anserl. med.-chir. Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1763, xii, 179—182.—**Nance** (H.) A case of complicated labor. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1856, xiii, 493—497.—**Ortega** (F.) Presentación de cabeza y de un pie; terminación del parto por medio de la reducción de este último. Gac. med., Madrid, 1852, viii, 180.—**Osiander** (F. B.) Entbindung mit der Zange, wegen Stellung des Kopfes mit dem Hinterhaupt nach dem rechten Darmbein, und wegen Umschlingung und Verkürzung der Nahelschnur. Ann. d. Entbind.-Lehranst. d. Univ. zu Göttingen, 1891—4, ii, 30—33.—**Pamard.** Présentation céphalo-iliaque gauche; côté gauche; sortie totale du bras; contractions convulsives de l'utérus; nouveau mode de terminaison de l'accouchement. Rev. méd.-chir. de Par., 1852, xii, 241—243.—**Paoli** (G. P.) Presentation of the foot, arm, and umbilical cord before a very high standing segment of the head; extraction, with the forceps, of a living child; adhesion and extraction of the same. Chicago M. J., 1865, xxii, 556—559.—**Playfair** (W. S.) Notes of a case of difficult labor due to displacement of the child's arm. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 194.—**Pratt** (J.) Case of head and arm presentation. Dublin M. Press, 1853, xxx, 177.—**Radford** (T.) Case of protracted labor from malposition of the fetal head at the superior aperture of the pelvis, with descent of the funis. Lond. M. & S. J., 1834, iv, 782—785.—**Reignier.** Multiparé; présentation simultanée des quatre membres et de la tête. France méd., Par., 1870, xvii, 73.—**Ruddock** (R. B.) Head and hand presentation. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 78.—**Saint-Martin** (G.) Accouchement laborieux; présentation des quatre membres à l'orifice vulvaire; terminaison heureuse. Gaz. med. de Par., 1840, 2, s., viii, 681.—**Scarff** (W. D.) Case of head and foot presentation. Obst. Gaz., Cincinnati, 1879, i, 345.—**Schackenberg** (W.) Seltene Geburt eines Kindes mit vorliegendem Kopfe, Arm, Fuss und Nabelstrang. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1841, x, 180—182.—**Sedgwick** (J.) A case of foot and head presentation. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 8.—**Simpson** (A. R.) On dystocia with dorsal displacement. Edinb. M. J., 1878—9, xxiv, 961—965.—**Simpson** (J. Y.) New form of obstruction in head presentations from posterior displacement of the arm. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, x, 389—391.—**Smith** (S. W.) Presentation of brow, feet, and hands. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 736.—**Smyth** (W.) Presentation of brow, feet, and hands. Ibid., 633.—**Tenison** (E. T. R.) Head and hand presentation. Ibid., 1868, ii, 4.—**Van Ooteghem.** Présentation du sommet de la tête avec chute du bras droit; rétrécissement notable du diamètre

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of *fœtus*—multiple.

sacro-puien version difficile; application du forceps au-dessus du détroit supérieur; enfant mort; guérison. Bnl. Soc. de méd. de Gand, 1851, xviii, 222—226. [Rep. de Beydler], 227—229. [Discussion], 229—243.—**Vérier.** Présentation du sommet en occipito-iliaque droite-postérieure au détroit supérieur; rupture accidentelle des membranes; procidence consécutive du cordon et des deux bras; mort de l'enfant. Gaz. obst. d. Par., 1872, i, 2—5.—[**Vidal** (L.)] Presentacion de vérte en position izquierda anterior con procidence de los estremos superiores; reducción; parto espontáneo; metro-peritonitis puerperal; curación. Rev. d. cienc. méd., Barcel., 1875, i, 63—66.—**Williamson** (J.) Unusual presentation. Lancet, Lond., 1861, ii, 605.

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of *fœtus*—occipito-posterior.

CHANTRÉAU (N.) * Étude sur la rotation antérieure du forceps dans les positions occipito-postérieures persistantes. 4^o. Paris, 1869.

—. The same. 8^o. Paris, 1869.

FENNER (O.) * Die Geburten in Vorderscheitellagen. 8^o. Marburg, 1863.

ELIOUOLAUD (E.) * Des positions occipito-postérieures persistantes, et des moyens d'y remédier. 4^o. Paris, 1876.

DE FONMARTIN (H.) * De la conduite de l'accouchement dans la persistance des positions occipito-postérieures. 4^o. Paris, 1875.

DE LA GUARDIA Y MÁDAR (V.) Del parto y de la intervención facultativa en las posiciones occipito-posteriores. 8^o. Habana, 1876.

HENSEVAL (A.-C.-É.) * Contribution à l'étude des occipito-postérieures. 4^o. Lille, 1880.

KEHRER (F. A.) Die Geburten in Schädel-Lagen mit rückwärtsgerichtetem Hinterhaupte. 8^o. Giessen, 1860.

LOCHARD (G.) * Étude sur les positions occipito-postérieures. 4^o. Paris, 1881.

RINNE (F. H.) * Die Vorderscheitellage, ihre Aetiologie, Mechanismus und Therapie. 8^o. Halle, [1874].

Adolphus (P.) A case of labor with occipito-posterior position, impacted head, protracted and powerless labor, and partial laceration of the perineum. Chicago M. Gaz., 1880, i, 71.—**Albert.** Die Stellung des Kindes zwischen der 3ten und 4ten Kopflage als Gehurtsunderniss. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1847, xxiii, 445—449.

Bailey. Sur la rotation artificielle du crâne dans les positions occipito-postérieures. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xii, 170; 182.—**Barnes** (F.) Occipito-posterior presentation. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 206.—**Brooks** (H. J.) Afwijkende hoofdpositie, omdraaiing der haarmoeder. Nedrol. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1861—2, xii, 450—453.—**Campi.** Posición occipito-posterior no reducible; intervención. Compilador med., Barcel., 1868, iv, 364—367.—**Caponni.** Mémoire sur l'impossibilité de l'accouchement naturel, et la nécessité du forceps dans les positions occipito-postérieures. Gaz. méd. de Par., 1833, 2, s., i, 761—763.—**Chassagny.** Note sur un cas rare de dystocie. Gaz. méd. de Lyon, 1865, xvii, 145—147.—**Croom** (J. H.) A complication of occipito-posterior positions of the vertex. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881, vi, 92—100. Also: Edinb. M. J., 1880—81, xxvi, 1078—1085.—**Crutchley** (T. P.) Right occipito-iliaque position and protracted labor. Nashville J. M. & S., 1858, xv, 279.—**Delvigne.** Mémoire sur un cas d'accouchement laborieux, accompagné de rigidité du col de la matrice, suivi de réflexions sur la position occipito-iliaque postérieure droite, sur l'application du forceps, l'hémorragie, la compression de l'aorte et le tamponnement. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1846, vii, 113—134.—**Dépani.** Occipito-iliaque droite postérieure non réduite. J. d. sages-femmes, Par., 1880—81, iv, 290. —. Occipito-iliaque-droite-postérieure terminée sans réduction. Ibid., 1881, ix, 217. —. Occipito-iliaque-gauche-postérieure; travail de 41 heures $\frac{1}{2}$; fistule vésico-vaginale. Ibid., 345.—**Donghi** (W. II.) The primary conversion of occipito-posterior into occipito-anterior positions of the vertex; with cases illustrating the practice. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 302—314. Also, Reprint.—**Elkin** (J. A.) Case of presentation of the anterior fontanelle. Med. Exam., Phila., 1843, vi, 197.—**Elsässer.** Ueber Kopfgeburten in der dritten und vierten Schädelhälfte. Med. Coll. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1855, xxv, 289; 297.—**Fehling** (H.) Die Stirnfantuelle und der Horizontalumfang des Schädels in ihrer Bedeutung für das Alter und die Entwicklung der Frucht. Arch. f. Gynäk., Berlin, 1874—5, vii, 507—530.—**Ferguson** (J.) Some conditions of the pelvis which tend to produce occipito-posterior pre-

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fetus—occipito posterior.

sentations. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 349–354.—**Finfield.** Difficult labor; forehead to the pubes; adherent placenta. Boston M. & S. J., 1871, viii, 321.—**Garcia (S.)** Presentación occipito-iliaca izquierda posterior con inclinación lateral; cordon umbilical enrollado en el pie izquierdo del niño; aplicación del forceps; curación. Rev. méd., Guadalajara, 1872, i, 201–208.—**Goddyn.** De la réduction de la tête dans les positions occipito-postérieures. Livre jubilé publié par la Soc. de méd. de Gand [etc.], Gand, 1884, 295–303.—**Guillemet (P.)** Remarques sur les accouchements dans les positions occipito-postérieures du sommet de la tête. Arch. gen. de méd., Par., 1837, 2, s., xv, 158–186.—**Hamon (de Fresnay) (L.)** Note sur les positions occipito-postérieures. Tribune méd., Par., 1874, vi, 385. — Sur les positions occipito-postérieures. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1876, 39, 69. — Sur les positions occipito-postérieures. J. d. sages-femmes, Par., 1883, v, 381; 1884, vi, 3; 11; 114; 123; 130. — A propos d'un cas de position occipito-postérieure; emploi du forceps céphalotribe; phlegmone de la fesse iliaque; guérison rapide. Courrier méd., Par., 1884, xxxiv, 252.—**Landis (H. G.)** On the mechanism of occipito-posterior positions of the vertex. Am. J. M. Sc., Phila., 1877, lxxiii, 71–75. — Occipito-posterior positions. Coll. et Cliv. Rec., Phila., 1885, vi, 188. Also: Columbus M. J., 1885–6, iv, 105–109.—**Leavitt (S.)** The forceps in occipito-posterior positions. Homeop. J. Obst., N. Y., 1879, i, 3–10.—**Logan (R. F.)** Occipito posterior positions. Tr. Kentucky M. Soc., Louisville, 1877, 161–166.—**Macdonald (A.)** Observations upon the nature and treatment of difficult occipito-posterior positions of the head, founded upon an analysis of twenty-six operative cases. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1875, iii, 356–378. Also: Edinb. M. J., 1874, xx, 302–316. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874–5, ii, 588; 720.—**Marshall (P.)** Occipito-sacral position. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1882, xvii, 122.—**Mattié (A.)** La fréquence relative des positions occipito-postérieures dans les présentations du vertex, pendant la grossesse, et leurs transformations en occipito-autériennes pendant l'accouchement; causes de ces phénomènes et moyens de les favoriser quand ils n'ont pas lieu. Ann. de gynéc., Par., 1876, v, 173–182.—**Mignot.** Presentation occipito-postérieure; rigidité du col; forceps; déchirure du périnée; guérison. Soc. d. sc. méd. de Gamart. Compt. rend., 1871, xxv, 49–53.—**Montgomery (W. F.)** On transverse malposition of the head, as a cause of difficult labour. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, vi, 231–237.—**More (J.)** On the occipito-posterior positions in midwifery. Laetet, Lond., 1876, i, 87.—**Napier (A. D. L.)** Occipito-posterior presentations. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 906.—**Occipito-postérieures (Des.)** fréquence, diagnostie; terminaisons; causes de la rotation en avant; rotation naturelle artificielle; le trone suit-il le mouvement? J. d'accouch., Liège, 1881, ii, 173; 181.—**Olschanssen.** Ueber die vierte Drehung des Schädel's bei Hinterhauptslagen. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerztl. Eisenach, 1882, Iv, 273. Also: Breslau, aerztl. Ztschr., 1883, v, 68–70.—**von d'Outrepont (J.)** Die dritte und vierte Hinterhaupts- und Scheitelage als Geburtshinderniss. N. Ztschr. f. Gehurtzsk., Berl., 1843, xii, 327–330.—**Pajot.** Dystocie dans deux occipito-postérieures, l'une à droite, l'autre à gauche. J. d. sages-femmes, Par., 1884, xii, 169–171. — Reflexions à propos de deux positions occipito-postérieures du sommet. J. de méd. de Par., 1885, viii, 81–89. — Positions occipito-iliaques. J. d. sages-femmes, Par., 1885, xiii, 361. — Deux cas de présentation du sommet en oblique postérieur. Gaz. d. hôp. Par., 1885, Iviii, 186–188.—**Pears (C.)** A case of presentation of the chin towards the sacrum during labour; delivered by natural efforts. Lond. M. Rev. & Mag., 1799, i, 515–518.—**Pétiat.** Présentation inclinée du sommet; position transversale; rétrécissement à 8 centimètres; forceps. Bull. méd. du nord, Lille, 1874, xiv, 96–98.—**Philippart (A.)** Observations sur les positions occipito-postérieures. Ann. de méd. helv., Brux., 1837, iv, 218–220.—**Price (E. C.)** The recent frequency of the occipito-sacro-iliac positions; manual rectifications. Homeop. J. Obst., N. Y., 1882–3, iv, 395–406.—**Richardson (W. L.)** Diagnosis and treatment of posterior positions of the occiput. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1885, xiii, 399–414. Also: Boston M. & S. J., 1885, extii, 147–151.—**von Rittingen.** Weshalb ist der Rücken des Kindes bei vorliegendem Kopfe häufiger nach links als nach rechts gewendet? Monatschr. f. Gehurtzsk. u. Frauenkr., Berl., 1853, ii, 4–7.—**Robson (R.)** Case of malposition of the head as a cause of difficult labor. Chicago M. Exam., 1871, xii, 13–15.—**Sawyer (E. W.)** Remarks on the occipito-posterior position in vertex labors, with an analysis of thirty-eight cases. Tr. Am. Gynec. Soc., 1884, N. Y., 1885, ix, 237–258. Also, transl.: Gaz. hebld. d. sc. méd. de Bordeaux, 1885, vi, 455–458.—**Sentex.** Étude statistique et clinique sur les positions occipito-postérieures. Mém. et bull. Soc. méd. chir. d. hôp. de Bordeaux, 1871, vi, 175–318. Also, Reprint.—**Sheehy (P.)**

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fetus—occipito posterior.

Occipito-posterior presentations. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 562.—**Simpson (J. Y.)** Head presentations with the forehead originally directed forwards or towards the pubes. North. J. M., Edinb., 1846, iv, 216–239.—**Taylor (I. E.)** On occipito posterior presentations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 393–401.—**Taylor (W. T.)** On changing the vertex, from an occipito-posterior to an occipito-anterior position. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 381–384.—**Thompson (C. R.)** On occipito-posterior cases. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 12.—**Valzah (T. V.)** Three cases of presentation of the face to the sacrum, successfully treated without turning. Med. Exam., Phila., 1847, n. s., iii, 14.—**Vandervoort (J. L.)** Case of obstruction in head presentation from posterior displacement. N. York J. M., 1850, v, 4, 5.—**Van Pelt (J. K. T.)** Of the transverse or occipito-iliac positions of the vertex presentation. Am. J. M. Se., Phila., 1860, n. s., xxxix, 367–374.—**Vanrell (A. M.)** Consideraciones sobre el paro artificial en las posiciones occipito-posteriores. Independ. méd. Barcel., 1884–5, xvi, 169–171.—**Verrier (E.)** Quelle doit être la conduite de l'accouplement lorsqu'il est obligé d'entreprendre dans les positions occipito-postérieures? Abeille méd., Par., 1865, xxii, 212; 229; 236.—De la réduction par le forceps des positions occipito-postérieures du sommet; quelques mots sur les causes de cette intervention. Médecin prat., Par., 1883, iv, 109, 121.—**Villeneuve.** Sur les positions occipito-postérieures, réfutant l'opinion de M. Capuron à ce sujet. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1836, iii, 183–200. — De l'application du forceps dans les positions occipito-postérieures. Gaz. méd. de Par., 1868, xxiii, 4–7.—**Willys (W. E.)** Occipito-posterior preseautions. Brit. M. J., Lond., 1883, i, 617.

Labor (Complicated and difficult) from presentation of fetus—pelvic or of lower extremity.

See, also, **Forceps (Obstetric, Methods of using, etc., of); Labor (Complicated, etc.), from retained bead.**

BARRAUD (P.-J.-L.) * De l'accouplement naturel par l'extrémité pelvienne. 4°. Paris, 1853.

Benedix (G.) * De partu Agrippino. 8°. Berlini, [1828].

Böddecker (A.) * Die in der geburtshülflichen Klinik und Poliklinik zu Berlin während der 10 letzten Jahre beobachteten Beckenendlagen. 8°. Berlin, [1875].

Bonhoure (G.-J.-A.) L'accouplement par les pieds rendu facile et sûr. 8°. Paris, 1836.

Champetier de Ribes (C.) * Du passage de la tête fœtale à travers le détroit supérieur rétréci du bassin dans les présentations du siège. 4°. Paris, 1879.

Dahl (S. A.) In partum præternatalem cum clunibus præviis meditationes. 4°. Upsalia, [1797].

Desormeaux (M.-A.) Précis de doctrine sur l'accouplement par les pieds; pour servir à un acte public. 8°. Paris, an XII [1804].

DRAKE (F.) * Ueber die Rotation des Hinterhaupts gegen die hintere Beckenwand bei nachfolgendem Kopf. 8°. Marburg, 1878.

Frey (W.) * Ueber die Anlegung der Kopfzange an den voran gehenden Steiss. 8°. Marburg, [1874].

Frohwlein (H. F. C.) De partu clunibus præviis. sm. 8°. Gottinga, 1830.

Gergens (F.) Die Steissgeburt. 8°. Würzburg, 1823.

Henrionnet (P.) * De l'engagement de l'extrémité pelvienne pendant la grossesse. 4°. Paris, 1884.

Heppner (J.) * Specimen obstetricium de partu clunibus præviis. 8°. Groninga, 1835.

Herrich (C. A.) * De partu pedibus præviis absolvento. 8°. Ratisbone, 1830.

Hoffmann (A.) Die unvollkommene Fussgeburt, eine praktische geburtshülfliche Abhandlung. 12°. Berlin, 1829.

Labor (*Complicated and difficult from presentation of fetus—pelvic or of lower extremity.*)

HOUNART (A.-J.-B.-J.) *Contribution à l'étude de l'accouchement par le siège. 4°. *Lille*, 1883.

KEYSELITZ (G.) *De partus Agripparum difficultibus. 4°. *Lipsia*, [1767].

KLOEVEKORN (L.) *Ueber die Geburten in der Beckenendlage. 8°. *Berlin*, [1867].

KOENIG (A.) *Die Extraction des Kindes am Steiss mittelst eines Taschentuchs. 8°. *Hofheim a. T.*, 1881.

KRAAK (J.) *De fetus per pedes eductio. sm. 4°. *Londini Gothorum*, 1777.

LOEWENBERG (W.) *De partu Agrippino naturali et artificiali. 8°. *Berolini*, 1831.

LÜCKER (P.) *Ueber die unvollkommene Fussgeburt. sm. 8°. *Berlin*, [1870].

NAÏS (H.) *De la dystocie par procidence des membres inférieurs. 4°. *Paris*, 1882.

OLIVIER (A.-V.) *De la conduite à tenir dans la présentation de l'extrémité pelvienne décomplétée, mode des fesses, c'est-à-dire avec relèvement des membres inférieurs sur le plan antérieur du fetus. 4°. *Paris*, 1882.

—. The same. 8°. *Paris*, 1883.

DE PEYRE DE FABRÈGUES (G.) *De l'intervention obstétricale dans la présentation du siège décomplétée (mode des fesses) après l'en-gagement. 4°. *Montpellier*, 1883.

REICHMANN (F.) *Ueber Beckenendlagen, insbesondere über deren Aetiologie. 8°. *Mamburg*, [1872].

REVELAKIS (P.) *Sur les accouchements par le pelvis, considérés surtout sous le point de vue des soins qu'ils réclament. 4°. *Paris*, 1852.

REYES Y ZAMORA (A.) *Contribution à l'étude des présentations de l'extrémité pelvienne. 4°. *Paris*, 1877.

RUBENSOHN (J.) *Ueber den Prager Handgriff bei Ausziehung des nachfolgenden Kopfes während der Geburt. sm. 8°. *Berlin*, [1867].

SÖFFING (H.) *Die Geburt mit dem Beckenende voraus. 8°. *Rostock*, 1857.

SPANGENBERG (G. W.) Diss. sistens observationum obstetriciarum de partu cliniibus præviis peracto decadem. 4°. *Göttinge*, 1780.

STAHL (K.) *Ueber den Mechanismus bei der Geburt in Beckenendlage. sm. 8°. *Berlin*, [1870].

THOMAS (C.-F.) *De l'extraction du fetus dans les présentations pelviennes. 4°. *Paris*, 1853.

VITRIARIUS (C. A. C.) *De partu difficulti ae sepe prætermatnrali propter nates ad os uteri conversas. sm. 4°. *Jena*, [1787].

WEYER (P. G.) *De parte prætermatnrali propter clunes ad os uteri conversas. 4°. *Augenlari*, [1773].

WINTER (H.) *Die Kniegeburt. sm. 8°. *Berlin*, [1869].

AGNEW (J. W.) The forceps in certain breech presentations. Tr. Obst. Soc. Lond. (1877), 1878, xix, 217-222. Also [Abstr.]: Lancet, Lond., 1878, i, 518. Also [Abstr.]: Obst. J. Gr. Brit. Lond., 1877-8, v, 544.—ARCHER (W. A.) Application of obstetrical forceps to the head in breech labours, with case. Tr. Texas M. Ass., Fort Worth, 1884, xvi, 193-195.—AYUNO (A. M.) Versión pedálica practicada á favor de la anestesia combinada con una presentación del tronco. Au. de obst. ginepat. y pediat., Madrid, 1881, 2, ep. i, 233-240.—BAILLY. De quelques difficultés d'accouchement inhérentes à la présentation du siège et de l'emploi du crochet mousse. Gaz. d. hôp., Par., 1876, xlii, 604; 644; 692; 699.—BANDELLOCQUE (L. A.) Accouchement naturel par les pieds, les talons à la saillie sacro-vertébrale (4^e position d'après la méthode du prot. Bandellocque). Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 37, 2.—BANDY. Uterus bifidus; présentation pelvienne (1^{re} position); périnéot;

Labor (*Complicated and difficult from presentation of fetus—pelvic or of lower extremity.*)

mort. Bull. Soc. méd. de Reims, 1872, No. xi, 26-30.—BELL

(C.) Practical observations on breech presentation, with cases. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1853, xvii, 224-234. Also [Abstr.]: Assoc. M. J., Lond., 1853, 648.—BELLUZZI. Dangers de l'application du crochet au pied de l'aïne du fetus dans l'accouchement par les fesses. [Transl. from: Mem. Accad. d. sc. di Bologna, 1881, Feb. 3.] Ann. de gynéc., Par., 1882, xvii, 47-52.—BIGLOW (J.) On the means of affording respiration to children in reversed presentations. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 285-291.—BITOT. Emploi du crochet mousse dans un cas de présentation pelvienne; utilité d'un crochet dynamométrique. Arch. de tocol., Par., 1877, iv, 257-268.—BLATTER (J. H.) Difficult case of labor. Buffalo M. & S. J., 1874, xiv, 58-60.—BODMAN (L. H.) Head-last labors. Toledo M. & S. J., 1878, ii, 361-368.—BOER (L. J.) Praktische Bemerkungen über diejenigen Geburten, woher das Kind mit dem Hinteren, den Knien, oder den Füssen kommt. In his: Ahhandl. u. Versucze, etc., Wien, 1793, i, pt. 3, 34-42.—BOYD (J. P.) Breech presentation; retained head; death of mother and child. Albany M. Ann., 1885, vi, 293.—BREISKY (A.) Ueber die Entwicklung rationeller Anzeichen zur Extraction bei Beckenendlagen; eine historisch-kritische Studie. Vrtijsschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1866, Ixxxi, 1: xc, 74.—BRISTOWE (J. R.) Rare mal-presentation. St. Louis Clin. Rec., 1880-81, vii, 11.—BUDIN (P.) Du diagnostic pendant la grossesse de la présentation définitive de l'extremité pelvienne. Progrès méd., 1881, ix, 495; 514. Also: Médecin prat., Par., 1882, iii, 318.—BUNGE (O.) Beschreibung einer neuen Schlinge zur Vollendung der Geburt bei Beckenendlagen. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1881, v, 179-182. — Zur Vollendung der Gehurt bei Beckenendlage durch instrumentelle Hilfe. Ibid., 1885, ix, 742.—CALDWELL (C.) Breech presentation with an unusual complication. Chicago M. J. & Exam., 1885, i, 293-295.—CAUTACENZE. Note pour servir à l'histoire clinique des présentations de l'extrémité pelvienne. Union méd., Par., 1881, 3, s. xxxii, 1081-1085.—CAPRON (G.) Remarks upon a class of obstetrical cases [in which the head of the child is the last part expelled]. Beston M. & S. J., 1869, lxxx, 198-201.—CASE. Labour prenatrual: compound; breech and left arm; craniotomy; double-headed monster. Med. Rep. Madras Gov. Lying-in Hosp., 1877, 36.—CHATOT. Utilité du forceps dans un cas de présentation pelvienne. Gaz. hebld. d. sc. méd. de Montpel., 1882, iv, 181.—CHRISTIAN (E. P.) The mortality of children in head-last births. Med. Age, Detroit, 1885, iii, 289-291.—CLARK (J. E.) Breech presentations. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1877, ii, 313.—COPPEP (C.) Du Temps d'emploi du levier après la sortie du trou, la tête seule restant dans la cavité pelvienne. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1862, xl, 23-37. [Rap. de L. Prayss], 116-118.—CORDES (A.) On the absence of the fetal pulse during extraction of the feet. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875, ii, 767.—CREDE. Die Anwendung der Zange bei nachfolgendem Kopfe. Arch. f. Gynäk., Berl., 1885, xxv, 324-335.—DEPAUL. Présentation de l'extrémité pelvienne des pieds avec les fesses) avec proéudence du cordon. J. d. sages-femmes, Par., 1876, iv, 89. —. Présentation sacro-iliaque-droite-postérieure; erreur que l'on peut commettre dans le diagnostic. Ibid., 1877, v, 297. —. Accouchement par l'extrémité pelvienne. Ibid., 1878, vi, 2; 9. —. Présentation de l'extrémité pelvienne; travail ayant duré 40 heures; administration du siège ergoté. Ibid., 145-147. —. Mécanisme de l'accouchement dans les présentations de l'extrémité pelvienne. J. d. sages-femmes, Par., 1880, viii, 25; 33; 50. Also [Abstr.]: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1880, xlvi, 231. Also [Abstr.]: Praticien, Par., 1881, iv, 278-283.—DOHRN. Ueber Pulsosigkeit des Kindes während der Extraction an den Füssen. Arch. f. Gynäk., Berl., 1874, vi, 305-308. Also, transl.: Arch. de tocol., Par., 1874, i, 629-632.—DUCHAMP. Présentation du siège; tentatives infructueuses de version par manœuvres externes; extraction du siège décomplété, mode des fesses. Loire méd., St. Etienne, 1883, ii, 89-94.—DUNCAN (J. M.) On traction by the lower jaw in head-last cases; a laboratory note. Tr. Obst. Soc. Lond., 1879, xx, 61-75.—ENGSTRÖM (O.) Om tångextraction af efterföljande fosterhuvud. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1885, xxvii, 139-150.—DE ERCHIA (P.) Nota sull' idrammio, considerato come causa più frequente della presentazione pelvica, e massime della presentazione del tronco fetale. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1871, xxv, 54.—EYMOREY. Sur un cas de dystocie. Bull. génu. de thérap., etc., Par., 1883, ev. 511.—FERNANDEZ (J. G.) Parto manual de nalgas verificado en una posición transversal particular del feto. Gac. med., Madrid, 1845, i, 107.—FIFIELD. A case of labor with abnormal presentation; decapitation. Boston M. & S. J., 1881, civ, 133.—FISCHER. Complicirter Gehurtstall mit tödlicher Ausgang. Ztschr. f. Wundärztl. u. Gehurtsh., Stuttgart, 1871, xxiv, 190-192.—FLETCHER (J. O.) Safety of

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of fœtus—pelvic or of lower extremity.

infants in breech presentations. Med. Times, Lond., 1849, xix, 595.—**Freudentberg.** Ueber die Entwicklung des nachfolgenden Kopfes. Arch. f. Gynaek., Berl., 1883, xxi, 55–84. — Zur Entwicklung des nachfolgenden Kopfes. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1885, ix, 705–708. — **Fruit-night** (J. H.) Delivery of the breech with the forceps; resuscitation of asphyxiated child by the use of electricity. Virginiæ M. Month, Richmond, 1877, iv, 246–255. — **Geffroy.** De l'emploi de la main dans les présentations du siège. France méd., Par., 1873, xx, 530. — **Géry.** Application du forceps sur le pelvis, dans un cas de présentation des parties sexuelles de l'enfant. Gaz hebd. de méd., Par., 1874, xii, 687. — **Gönnér** (A.) Finsuüssungen bei neu geborenen Kindern. Ein Beitrag zur Therapie der Beckenendlagen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1883, ix, 241–244. — **Goodell** (W.) The management of head-last labors. Phila. M. Times, 1875, v, 385–389. — **Goschler** (A.) Ein eigenartiges Verfahren zur Extraction des Kopfes bei Steiss- und Fusslagen. Wien. med. Presse, 1867, viii, 331–333. — **Gregory.** Neue Erfahrungen über die Anwendung der Schlinge bei Steisslagen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1873, xx, 269–276. — **Grynfeltt** (J.) Emploi du forceps pour extraire la tête du fœtus après la sortie du tronc. Ann. de gynéc., Par., 1874, ii, 165–179. Also: Montpel. méd., 1874, xxxii, 392: xxxiii, 238. — Un cas d'application du forceps sur le siège. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 434; 446. — **Guichard** (A.) Présentation du siège (variété des fesses); application du forceps; succès pour la mère et pour l'enfant. Ann. de gynéc., Par., 1882, xvii, 225–229. — **Gutachten** des königl. Ober-Collegi-Medici und Sanitäts über die Frage: Ob nach der Tremmung des Kopfes vom Rumpf Empfindung und Bewusstsein des Hingerichteten noch einige Zeit fortduern. Krit. Ann. d. Staatsarzts, Berl., 1804–5, i, 160–169. — **Haeke** (H.) Die Extraction der Frucht am Steisseinde. Ztschr. f. Med., Chin. u. Geburtsh., Leipzig, 1863, n. F., ii, 77–84. — Ueber den Gebrauch der Kopfzange zur Extraction des Steisses. Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xi, 558–561. — **Halbertsma** (T.) Die Behandlung des zuletzt kommenden Kopfes beim Gesicht nach Vorne. Wien. med. Wechschr., 1870, xx, 525. Also, transl.: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1871, i, 426. — **Hall** (W. I.) A case of labor. Cincin. Lancet & Obs., 1872, n. s., xv, 14–16. — **Hammon** (de Fresnay) (L.) De l'application du rétroceps sur le bassin, dans les cas de présentation du siège. France méd., Par., 1873, xx, 498; 506. — De l'application du rétroceps sur la tête dernière. Ann. de gynéc., Par., 1875, iv, 276–278. — Présentation du siège; excellents effets d'une application du rétroceps. Gaz. obst., Par., 1876, v, 212–215. — Présentation du siège; application du rétroceps; succès aussi facile que rapide. Mouvement méd., Par., 1876, xiv, 408: —. Le forceps, le céphalotribe, le crochet et le rétroceps dans les cas de dystocie par présentation du siège. Siècle méd., Par., 1881, ii, 81; 92. — Dystocie pelviennes; présentation du siège. J. d. sages-femmes, Par., 1881, ix, 258–260. — **Harvey** (R.) On the use of the forceps in certain cases of breech presentation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xix, 162–165. — **Herdege.** Seltener Fall wie sich eine Schwangere, bey einer Fusslage ihres Kiudes, selbst entbunden. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1801–2, ii, 140–147. — **Hervez de Chégoïn.** Rapport sur deux nouveaux procédés de M. Baudelocque nouveau, pour conserver la vie à l'enfant quand il se présente par les fesses, les genoux et les pieds. J. nuiv. et hebd. de méd. et chir. prat., Par., 1832, vi, 153–166. — **Hirsch** (M.) Ueber die manuelle Extraction des nachfolgenden Kopfes. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Würzb., 1884, i, 247–254. — **Hodge** (H. L.) On the sylviculit of the equatorial plane of the fetal head in pelvic deliveries. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lixii, 17. — **Hohi**. Die Extraction des zuletzt folgenden Kopfes. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1847, xxii, 404–422. — Stand des Kopfes am Auszange des Beckens. Ibid., 1848, xxiv, 340–353. — **Hovitz** (F.) Om Födselstillfälle med Fremfald af Extremitteter ved Siden af det forliggende Hoved. Biblioth. f. Læger, Kobenh., 1863, 5. R., vi, 239–308. — **Hütter** (V.) Zur Lösung der Armo bei Geburten mit nachfolgendem Kopfe. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxi, 193–210. — **Hyrcmanx**. Du lacs et d'un nouveau porte-nœud sur le pied de l'enfant, dans la terminaison des accouchements laborieux. Bnl. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1863, 2. s., vi, 83–142, 1 pl. [Rap. de H. H. Berl.], 15–17. — **Inverardi** (G.) Il parto podale studiato nella Clinica ostetrica torinese. Indipendente, Torino, 1878, xix, 337; 354; 401. — **J. (R.)** Proposal for preventing the death of the child, in presentations of the lower extremities, etc. Glasgow M. Exam., 1831–2, i, 53. — **Jay** (H. M.) Case of breech presentation with the legs extended. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 559. — **Kales** (J. W.) Forceps in breech presentations. Am. J. Obst., N. Y.,

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of fœtus—pelvic or of lower extremity.

1885, xviii, 702–704. — **Kamm.** Ueber das Verfahren bei vollkommenen und unvollkommenen Fussgeburten. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1838, vi, 73–105. — **Kinne** (A. F.) On the prevention of delay in some presentations of the breech. Tr. Mich. M. Soc., Lansing, 1878, vii, 295–304. Also: Obst. Gaz., Cincin., 1882, v, 172–180. — **Kiwisch** (A.) Zu Lehrer von der Extraction des Kindes an den Füssen. Beitr. z. Geburtsh., Würzb., 1846, i, 62–71. — **de Koning** (J.) Waarneming ener voetgeboorte, welke deel van de kraebten der natuur niet kon worden vereindigt. Boerhaave. Tijdschr., etc., Gravenh., 1839, i, 321–325. — **Koppe** (R.) Zur Expression des nachfolgenden Kopfes. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1885, ix, 611–614. — **Kormann** (E.) Einige streitige Punkte bei der Behandlung der Beckenendlagen, besonders bei Extraction des nachfolgenden Kopfes. Arch. f. Gynaek., Berl., 1874, vii, 1–28. — **Küstner** (O.) Die Steiss- und Fusslagen, ihre Gefahren und ihre Behandlung. Samml. kin. Vortr., Leipz., 1878, No. 140 (Gynäk., No. 43, 1069–1092). — **Laforgne.** De la rétention de la tête dans l'accouchemen par l'extrême pelviennes. Rev. méd. de Tonlonse, 1871, v, 225–233. — **Lamana** (J.) Presentación de la rodilla izquierda; labio leporino y otras varias anomalias. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1872, ii, 114. — **Lancashire** (J.) Safety of infants in breech and feet presentations. Med. Times, Lond., 1849, xix, 630. — **Landon** (H.) Delivery of the head in breech presentation. Am. Pract., Louisville, 1873, viii, 49. — **Lanth** (G.) Présentation du siège; version sur les pieds; double circulaire autour du cou; placenta en raquette; guérison de la mère et de l'enfant. Gaz. méd. de Strasb., 1856, xvi, 361–364. Also: Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 922. — **Lawvers** (E.) Do l'extraction de la tête, après l'issue du tronc. Rev. méd. Louvain, 1884, iii, 12–19. — **Lee** (C. P.) Pelvic presentation and treatment. Kansas M. Index, Fort Scott, 1880, i, 293; 325. — **Lee** (W.) Uramia : twin delivery ; forceps applied to the breech; death. Tr. Clin.-Path. Soc. Wash. (1869–70), 1872, 27. — **Leffon.** Contribution à l'étude des présentations du siège décomplétée, modes des fesses. Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1882, ii, 147; 162; 251; 211; 218; 234. — **Lizé** (A.) Accouchement forcé en première position du siège; état emphysémateux du fœtus; mort depuis quelque jours; mort de la mère. Union méd., Par., 1859, 2. s., ii, 300–303. — Conduite de l'accoucheur dans la rétention de la tête du fœtus après la sortie du tronc. Gaz. obst. de Par., 1875, iv, 54–59. — Conduite à tenir dans la présentation de l'extrême pelviennes lorsque la rétraction utérine empêche l'expulsion du fœtus. Ibid., 1876, v, 97–101. Also: Gaz. méd.-chir. de Tonlonse, 1876, viii, 99–101. — **Love** (W. G.) Breech-presentation; delivery obstructed by hydrocephalic head. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 986. — **Link** (W. T.) On the management of breech cases in which both extremities are reflected upward parallel to the body of the child. Tr. N. York M. Ass. 1884, N. Y., 1885, i, 358–369. Also: N. York M. J., 1885, xii, 177–181. — **McNutt** (W. F.) A new departure in obstetrics and a revolution in medical ethics. West. Lancet, San Fran., 1878, vii, 311. — **Mac-Sweeney** (S. M.) History of a case of frequent breech presentation occurring in the same female. Dublin M. Press, 1859, xli, 118. — **Madden** (T. M.) On a remarkable ease of complex labor. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlix, 475–479. — **Michaels** (G. A.) Finsgeburt, bei welcher der Kopf mit dem Hinterhaupt voran geboren wurde. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1836, iv, 179–182. — **Miles** (A. J.) The forceps in difficult breech deliveries. Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 135–143. — **Müller** (P.) Zur Aetiology der Kuielage. Arch. f. Gynaek., Berl., 1873, v, 126–132. — **Münster.** Zur Therapie der Steisslagen. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1877, iii, 319–321. — **Name** (U. H.) A case of preterm labor, left foot and umbilical cord presenting. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1846–7, ii, 33. — **Nourse** (J. D.) Twelve breech presentations. Ohio M. Recorder, Columbus, 1880–81, v, 158. — **O'Conner** (T.) Causes of death in foot and breech presentations. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 547. — **Pajot.** Rétrécissement du bassin; présentation pelviennes. J. d. sages-femmes, Par., 1883, xi, 378. — Présentation pelviennes; travail lent. Ibid., 1885, xiii, 257. — **Penrose** (R. A. F.) A lecture on the mechanism and treatment of breech presentations. Month, Rev. M. & Pharm., Phila., 1879, ii, 17–21. — **Pippingsköld** (J.) Note sur l'extraction de l'extrême pelviennes en cas d'insuffisance des forces expulsives ou des doigts de l'accoucheur. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1883, xxv, 126–134. — **Quackenbush** (J. V. P.) Pelvic presentation, its philosophy and treatment. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1863, 308–315. Also: Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 122–124. — **Rantenberg.** Steissgeburt; Zurückhaltung des Kopfes durch Hydrocephalus; Punction des Schädelns; Gehört einer in manchen Beziehungen interessanten Missgeburt. St. Petersb. med. Ztschr., 1867, xii, 149–152. — **Rey** (M.) Auscultation dans un cas

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of *fœtus*—*pelvic* or of lower extremity.

de présentation du siège. *Gaz.*, méd. de Par., 1881, 6. s., iii, 202.—**Richardson** (B. F.) Pelvic deliveries and their management. *West. Lanceet*, Cincin., 1857, xviii, 30-46.—**Ritchie** (C. G.) Presentation of two feet, cord, and hand; contracition of brim of pelvis; extraction. *Glasgow M. J.*, 1865-6, xiii, 23.—**Rochester** (T. M.) Forceps in breech presentation. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1885, xviii, 375.—**Roose**. Ueber Halbfussgeburten, durch einige specielle Fälle erläutert. *N. Ztschr. f. Geburtshk.*, Berl., 1886, iv, 293-306.—**Roper** (G.) On the treatment of upward displacement of the arms in head-first delivery. *Brit. M. J.*, Lond., 1878, i, 255.—**Rosenberg** (P.) Ein neuer Schlingengührer zur Extraktion am Steiss. *Zentralbl. f. Gynäk.*, Leipz., 1885, ix, 465-471.—**Rohstrat** (A.) Die unschädliche Steisszange. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl.*, 1869, xxi, 171-173. *Also*: *Monatschr. f. Geburtsh.*, n. *Frauenkr.*, Berl., 1869, xxxii, 16-18.—**Sander** (C. H.) Noch Enigmes über die halbe Steissgeburt. *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1829, ix, 379. 1 pl.: 1831, x, 515.—**Sère**. Observation sur l'accouplement par les fesses. *J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse*, 1855, n. s., vii, 232-235.—**Seymour** (W. W.) The delivery of the after-coming head by the occiput. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1883, xvi, 475; 103.—**de Silva** (J. T.) Algumas considerações sobre a synthese do mecanismo do parto natural; applicação d'esta doctrina à apresentação pelvica. *Mem. Acad. r. d. sc. de Lisb.* Cl. d. sc. math., phys. e nat., 1878, n. s. v, pt. 2 [no. 1], 1-31, 21. *Also*: *J. Soc. d. se. med. de Lisb.*, 1877, xli, 175; 209.—**Simon-Thomas** (A. E.) De keering op de nie. Een voorstel tot verbetering van de techniek der keering op het bekkenuiteinde. *Nedrol. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1866, 2. R., ii, 2. Afd., 40-52.—**Simpson** (A. R.) Pelvic presentations. *Edinb. Clin. & Path. J.*, 1883-4, i, 713; 729; 761; 777.—**Sosa y Ortega** (J. M.) Breves consideraciones sobre el parto por la extremitad pelviana. *Observador méd.*, México, 1872-4, ii, 77-87.—**Spöndly**. Ueber die Extraction bei Beckenlagen. *Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1876, vi, 309; 356.—**Stark** (W.) Caso di foot and breech presentation; application of breech forceps, and delivery of a living child weighing 204 pounds; mother and child well. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1890, xii, 176.—**Steiburger** (G.) Die Steissrückenlage in der Geburtshilfe. *Ztschr. f. Geburtsh.* u. *Gynäk.*, Stuttgart, 1877, ii, 74-82.—**Stein**. Von dem Abreissen und Zurückbleiben des Kopfes nach der Fussgeburt. *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1831, xi, 1-61. — Warum ist die Frühgeburt mit den Füssen voraus kein Beweis für die Meinung von Vorlage des Kindes mit den unteren Theilen in dem grösseren Theile der Schwangerschaft; und warum muss sonach auch nicht bei jeder zeitigen Geburt das Kind ursprünglich mit den Füssen vorgelegen haben, wenn es mit denselben vorwärts geboren wird? Nicht bloss für Geburtshilfe, sondern auch für gerichtliche Medicin. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1842, xi, 1-6. — Welche Behandlung der Steissgeburt ist es allein, die der Mutter und dem Kind zugleich tödlich werden kann? *Ibid.*, 1845, xviii, 145-156.—**Sinton** (W. L.) A case of breech presentation, with some remarks. *West. Lanceet*, Cincin., 1845-6, iv, 313-315.—**Thomas** (T. G.) The history of two cases of pelvic presentation, with remarks. *Am. M. Month.*, N. Y., 1860, xii, 1-10.—**Truzzi** (E.) Nuovo ricercato sui vantaggi e sulla tecnicà delle applicazioni del forcipe sull' ovoide podacico del feto. *Gazz. med. ital. Lomb.*, Milano, 1883, 8. s., v, 307; 327. *Also, transl.* *Annu. de gynéc.*, Par., 1884, xxi, 62-74.—**Underhill** (C. E.) A simple method of delivery in difficult breech cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1879, ii, 573.—**Van den Bergh** (H.-P.) Un mot sur le conduit à tenir dans les cas de présentation des pieds, et dans ceux de rétention du placenta. *Ann. Soc. de méd. d'Anvers*, 1853, x, 476-480. [Rap. de Van Meerbeek], 481.—**Vanverters**. Présentation oblique du siège; présentation de l'épaule gauche. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1879, xviii, 180.—**Vogler**. Ueber Anwendung der Zange nach der Extraction des Rumpfes bei feststehendem Kopfe. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1849, xxvi, 355-367. — Ist bei zurückbleibendem Kopfe nach geborenem Körper des Kindes die Anwendung der Zange dem Handgriffe mit Traection an den Schnürrern vorzuziehen? *Mosnatesch.* f. *Geburtsh.* u. *Frauenkr.*, Berl., 1854, iv, 334-352.—**Walker** (J. E.) Manual pressure applied through the rectum as a substitute for the forceps in breech presentation. *Richmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1871, xi, 192-195.—**Weber**. Steisslage mit Vorfall des Skrotums. *Wien. Med.-Halle*, 1864, v, 429.—**Wessinger** (J. A.) Complicated footling presentation; with a case. *Detroit Clinie*, 1882, i, 317.—**West** (R. U.) Breech presentations. *Assoc. M. J.*, Lond., 1853, 695.—**Whitney** (N. S.) Four consecutive breech cases. *Lanceet*, Lond., 1880, i, 38.—**Winslow** (R.) Ten consecutive breech presentations in the same woman. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1880, n. s., lxxix, 444-446.

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of *fœtus*—transverse (including shoulder and arm).

See, also, Embryotomy; Version.
Bardon (E.-É.) * De l'accouchement dans la présentation de l'épaule. 4°. *Paris*, 1855.
Bonnefoy (E.) * Des présentations du trone. 4°. *Paris*, 1856.
Bonnet (P.-E.) * De la confusion des membres de l'enfant avec issue de l'un des bras, de l'inversion de la muqueuse vaginale, comme causes de dystocie. 4°. *Paris*, 1862.
Busch (J. J.) * De parti naturali difficili propter humerorum iniquum situm.
In: *N. Samml. d. anserl. n. n. Abhandl. f. Wundärzte*, Leipz., 1788, 19. St., 115-148. *Also* [Abstr.], *in*: *WEIZ* (F. A.) *Neue Ansatz.* [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1779, x, 160-163.
Delorge (B.) * De l'accouchement dans la présentation de l'épaule. Droits respectifs de Part et de la nature. 4°. *Montpellier*, 1875.
DEPIERRIS (J.-G.-A.) * Essai sur l'embryotomie dans les présentations du trone. Description d'un nouvel appareil pour pratiquer cette opération. 4°. *Paris*, 1883.
De Roche (H.-A.) * Sur la position transversale du fœtus dans les accouchemens. 4°. *Strasbourg*, 1823.
Dugoujon (J.-P.) * Sur l'accouplement, dans le cas où l'enfant présente le bras. 4°. *Paris*, 1829.
Fort (L.) * De la nécessité d'une intervention prompte dans les eas de présentation de l'épaule. 4°. *Paris*, 1871.
Huber (J. J.) De parti difficile ex prolapsio brachio. sm. 4°. *Göttinga*, [1740].
Josten (H.) * Die Ursachen der Schief- und Querlagen. sm. 8°. *Berlin*, [1871].
Jungmann (G.) * Beiträge zur Lehre von der Wimdegeburt bei Achsellage. 8°. *Gießen*, 1850.
Kosters (J.) * De parti brachio prævio. 8°. *Groninga*, 1833.
Krüllmann (H.) * Ueber die fehlerhaften Drehungen des Kopfes und der Schulter beim Austritte der Frucht. 8°. *Berlin*, [1733].
Kruseman (D.) * Over natuurlijke geboorte bij schoonderligging. 8°. *Amsterdam*, 1884.
Kuschke (G.) * Beiträge zur geburtshülflichen Statistik über Schulterlagen. 8°. *Greifswald*, 1878.
Lejeune (H.-C.-G.-J.-G.) * De l'accouplement dans la présentation de l'épaule. 4°. *Paris*, 1852.
Leroux (F.-M.) Lettre à l'Académie royale de médecine, concernant une question chirurgico-légale sur un accouplement laborieux. 8°. *Paris*, 1827.
— Petit essai d'une petite lettre provinciale philosophico-médicale. 8°. *Paris*, 1828.
Melicher (L. J.) Die Wendungs-Kräicke und deren Anwendung bei den tiefen Schulterlagen mit vorgefallenem Arme des Kiudes. 8°. *Wien*, 1846.
Palletta (G. B.) Del parto pel braccio. Ricavata il 9 aprile 1808. 4°. [Milano, 1808.]
Cutting from: *Mem. dell' Ist. nazion. italiano. Cl. fisica e matemat.*, ii, pt. 1, 361-372.
PEGelow (D. G. D.) * De fœtu brachio in parti prodeente. 4°. *Argentorati*, [1772].
Also, in: *N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte*, Leipz., 1787, 17. St., 277-321.
Pinard (A.) * Des contre-indications de la version dans la présentation de l'épaule et des moyeux qui peuvent remplacer cette opération. 8°. *Paris*, 1875.
Porquet (L.-A.) * Des présentations du trone. 4°. *Paris*, 1883.

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of *fetus*—transverse (including shoulder and arm).

RAMDOHR (M.) *Indicationen zur Herableitung eines Fusses bei Steisslage. 8°. Marburg, 1882.

TANCHOT (L.-V.) *De l'accouplement dans la présentation de l'épaule. 4°. Paris, 1848.

THOMAS (P.) *Des méthodes, des procédés, des appareils et des instruments employés pour pratiquer l'embryotomie dans les cas de présentations de l'épaule. Description de deux appareils nouveaux d'embryotomie. 4°. Paris, 1879.

VENASSIER (A.-S.-G.) *De l'accouplement dans la présentation de l'épaule. 4°. Paris, 1853.

WEISMANN (J. F.) *De partu difficili ex infante brachio prodeunte. 4°. Jena, [1732].

Abt. Wendung auf die Füsse nach vorheriger Exartulation des linken Arms aus dem Schultergelenk. Med. Cor. El. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1866, xxxvi, 54.—**Adams** (C. G.) A case of arm presentation. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1822, xi, 360-364.—**Affaire** du docteur Hélie. Gaz. d. hop., Par., 1828-9, i, 229; 234.—**Affatati** (O.) Contribuzione alla casistica del parto spontaneo (evoluzione spontanea) nelle presentazioni della spalla. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1881, n. s., iii, 1293-1297.—**Afleck** (J. O.) & **Macdonald** (A.) Case of shoulder presentation, with prolapse of the cord and rigid os; turning impossible; delivery by spondylotomy. Tr. Edinb. Obst. Soc., (1871-4), 1875, iii, 75-85. Also: Edinb. M. J., 1872-3, xviii, 39-46.—**Ahlfeld** (F.) Ein weiteres Verfahren und bei Längslagen die Stellung des Rückens zu ermitteln. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1879, iii, 7. — Resultate der Untersuchungen über den Verlauf der Placentarperiode in der Seitenlage. In his: Ber. n. Arch. d. geburtsh. gynaec. Klin. zu Marb., 8°, Leipz., 1885, ii, 90-94.—**Aitken** (J.) Elbow presentation; membranes four days ruptured; turning; mother recovered. Glasgow M. J., 1873, 4, s., v, 450.—**Allen** (C. P.) Arm presentation and evisceration of the fetus to effect delivery. Boston M. & S. J., 1857, Ivi, 397.—**Avon** (C. F.) Kurze Beobachtung einer Armd- und Fuss-Geburt, mit einem nur einer viertel Ellen langen Nabelstrang. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1791, iii, 2, St., 242-245.—**Avrard.** Présentation de l'épaule, diagnostiquée par l'auscultation seule. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1866, xxvii, 20-24.—**Barba** (M.) Nota sulla diagnosi delle presentazioni, e delle posizioni delle spalle, o piani laterali del feto. Clinica, Napoli, 1874, i, 33-35.—**Barbieri** (A.) Parto con presentazione del braccio destro; felice risultato nel parto agrippino. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1864, 5, s., iii, 397. — Altro caso di parto per il braccio. Ibid., 1867, 5, s., vi, 477.—**Barlow** (J.) Observations on delivery in difficult cases of the presentation of the shoulder of the fetus; and where one or both arms present along with the head. Med. & Phys. J., Lond., 1802, viii, 213-221.—**Barry** (D.) Shoulder presentation of a fetus; evisceration; delivery. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1872, xiii, 282.—**Bancon** (J. B.) Craniotomy in a case of transverse presentation. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1885, v, 497.—**Beall** (W. T.) A case of malposition of the fetus sixty hours in labor. South. M. Rec., Atlanta, 1881, xi, 368.—**Beatty** (T. B.) Case of transverse presentation. Tr. M. & Phys. Soc. Bomhay, 1853, n. s., i, 321-323.—**Bell.** Unusual difficulties in parturition: opium vs. veratrumin viride. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 159.—**Benoit** (F.) Présentation de l'épaule droite, P. céphalo-iliaque droite; difficultés de la version: guérison. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1878, x, 153-155.—**Berry** (G.) Labor case, with a peculiar presentation. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 46.—**Bertet.** Expulsion d'un enfant en double chez une primipare. Union med. de la Gironde, Bordeaux, 1856, i, 335.—**Bertuzzi** (G.) Caso di parto con presentazione della spalla ed uscita del braccio; evoluzione spontanea del feto. Raccolto med. di Fano, 1857, 2, s., xvi, 417-422.—**Etschler** (J. W.) Zweite Schnitterlage. Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl., 1832, i, 117-121.—**Bidder** (E.) Die mechanische Behandlung verschleppter Querlagen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1881, vi, 333-351. — Zur Frage über die Behandlung verschleppter Querlagen. Ibid., 1882, viii, 176-180.—**Bigham** (J. G.) Shoulder presentation; version in the position on the knees and breast. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., lii, 448.—**Biller** (E. F.) Mechanisches posotie pri tak naz. zapsnemich poperechne, polojenijach. (External version in transverse presentation.) Vrach. St. Petersb., 1881, ii, 101; 126.—**Bird** (C. H. G.) Case of impacted shoulder presentation, with delivery by version, and subsequent mutilation of the child. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1873, ii, 2.—**Birnbaum**. Fall von Schnitterlage mit Vorfall eines durch Amputatio spontanea verstimulierten Armes. Verhandl. d. Gesellsch. f. Ge-

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of *fetus*—transverse (including shoulder and arm).

burstsh. in Beil., 1859, xi, 57-68. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1858, xi, 329-337.—**Blatner** (J. H.) Shoulder presentation, complicated with placenta praevia lateralis. Med. Ann., Albany, 1880, i (Tr. M. Soc. County Albany), 114.—**Blot** (H.) De la désarticulation de l'épaule dans un cas de version rendue impossible par l'engagement trop considérable de cette épaule et la traction violente de l'utérus, l'enfant étant mort. Bull. Soc. de chir. de Par., 1857-8, viii, 79-83. [Discussion], 71-75. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 427.—**Boiling** (W. M.) An essay on the mechanism and management of parturition, in the shoulder presentation. Charleston M. J., 1853, viii, 755; 1854, ix, 1. Also, Reprint. Also [Abstract]: Memphis M. Recorder, 1854-5, iii, 77-80.—**Bonciocelli** (F.) Del parto per la spalla e del modo di favorirlo e praticarlo artificialmente. Imparziale, Firenze, 1881, xxi, 3: 74; 105; 140; 173. — Poché altre considerazioni sul parto per la spalla; a proposito di un caso di evoluzione favorevata col forceps. Ibid., 1882, xxii, 375-382.—**Boone** (J. S.) Shoulder presentation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 444-446.—**Borek** (E.) Lateral plane presentation. Obst. Gaz., Cincin., 1879-80, ii, 13.—**Bongarel.** Présentation du bras droit dans deux accouchements successifs; version pédiatique dans les deux cas; premier enfant mort avant le travail; deuxième enfant vivant. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1858, liv, 35-38.—**Bourne** (T.) An instance of placental and shoulder presentation. Lancet, Lond., 1853, i, 537.—**Brandt.** Ueber eine fälschlich für Steisslage gehaltene Schnitterlage. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1864, 1865, xvii, 171. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxv, 81.—**Brandon** Présentation de l'épaule; bras amené à la vulve; accouchement opéré par les s'uls efforts de la nature. Bull. Soc. de méd. de La Rochelle, 1840, 19-21.—**Braun** (G.) Ueber das technische Verfahren bei vernachlässigten Querlagen und über Decapitationsinstrumente. Wien med. Wochenschr., 1861, xi, 713; 733; 749; 764; 781; 795.—**Brooks** (C. M.) An unusual case of labor; congenital ovarian cysts. Hahneman. Month., Phila., 1880, n. s., ii, 221-223.—**Brunton** (J.) Case of presentation of the right breast followed by prolapsus of the cord and right arm; delivery hy version. Tr. Obst. Soc. Lond. (1868), 1869, x, 145.—**Burn** (J. W.) Transverse or cross presentation. Cincin. M. Repert., 1871, iv, 262-264.—**Burden** (H.) Neglected shoulder-presentation. Brit. M. J., Lond., 1855, i, 781.—**Burney** (S. W.) Shoulder presentation. Atlanta M. & S. J., 1855-6, i, 453-455.—**Camerario.** Tetano uterine; présentation de la spalla destra in seconda posizione; precedenza del cordone ombricale; embriotomia; felice risultamento dopo quattro giorni circa di parto ben laborioso. Imparziale, Firenze, 1863, iii, 462-464.—**Cantu** (L.) Straordinaria presentazione di feto a termine. Gazz. med. Ital. Lomb., Milano, 1877, 7, s., iv, 311; 321.—**Capuron** (J.) De l'accouplement, lorsque le bras de l'enfant se présente et soit le premier; dissertation sur l'on discute les raisons pour et contre la mutilation de ce membre, et où l'on prouve qu'elle n'est jamais nécessaire, mais toujours contraire aux principes de l'art. Ann. de la méd. physiol., Par., 1828, xiv, 662-670. Also, Reprint. — Comment faut-il terminer l'accouplement, lorsqu'un bras de l'enfant se présente ou est déjà sorti? Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1834, vi, 307-312.—**Carsten** (J. II.) [Arm presentation.] Detroy Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 18-20.—[Cases] Deux présentations de l'épaule; détriction; guérison. Arch. de tecol., Par., 1874, i, 511.—Version cefalica en un caso de presentación de tronco. Bol. de med., y cirug. de Jaén, 1880, ii, 145-151.—Primerizo agéce; inserción marginalis du placentae; présentation de l'épaule gache en première position; version céphalique par manœuvres externes; accouplement à terme d'un enfant vivant sans hémorragie; suites heureuses. J. d'accouch., Par., 1881, ii, 133. Also: Arch. de tecol., Par., 1881, viii, 672-674.—**Caspari.** Querlage der Frucht; Wendung auf Knie. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1878, iv, 30.—**Cauvy.** Cas remarquable de dystocie. Montpel. médt., 1873, xxx, 299-305.—De la rhachiotomie. Ibid., 1880, xlii, 189-199. Also (Rap. de Génicot): Bull. et mén. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 611-615.—**Cazzani** (L.) Présentation de la spalla. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1885, 6, s., xv, 93-103. Also: Spallanzani, Modena, 1885, 2, s., xiv, 268-277.—**Cederkjold** (F. A.) År det nögotius nödvändigt att ofta taga framföljande fosterträna, för att fullhörla för förlössning? [Is it necessary at any time to remove the prolapsed arm of fetus in order to accomplish delivery?] Hygiea, Stockholm, 1853, xv, 276-287.—**Chailly-Honoré.** L'amputation du bras n'est jamais nécessaire dans les cas où la sortie de ce membre s'effectue dans les présentations de l'épaule. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, xxix, 25-32.—**Chalot** (V.) Présentation du tronc céphalo-iliaque gauche, dos en arrière, avec préférence du cordon ombrical, de la main et du pied gauches; version podalique complété; succès. Gaz. hebld. d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 145-147.—**Channing** (W.) A case of arm presenta-

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of *fœtus*—transverse (including shoulder and arm).

tion, with remarks. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1822, xi, 30-37. [*See also, infra, Hale (E.), jr.*] — **C(hap)ix** (A.) Labor, with arm presentation, followed by death. Loston M. & S. J., 1865, lxxi, 291. — **Charles** (N.) Multipar à terme; présentation du sommet avec procidence d'un bras et du cordon; forceps; suites heureuses pour la mère et l'enfant. J. d'accouch. Liège, 1880, i, 201. — Multipar à terme; présentation de l'épaule droite en 1^{re} position; caux écoulées depuis 18 heures; version podalique; succès pour la mère et l'enfant. *Ibid.*, 1881, ii, 93. — Multipar à terme; présentation de l'épaule; manœuvres externes; applications de forceps; descente des bras; tentatives de versions podaliques; extraction lâcherueuse d'un enfant mort; guérison de la mère. *Ibid.*, 1882, iii, 25.

— Généralités sur les causes des présentations et des positions; secondipare près du terme; présentation de l'épaule; écoulement prémature des caux et procidence irréductible du cordon; version podalique; guérison de la mère. *Ibid.*, 37. — Deux accouchements difficiles chez une femme de taille élevée; présentation de l'épaule; version podalique; périnérite; présentation pelvième dévîcie; écoulement prématûre des caux; extraction très laborieuse; suites heureuses pour la mère et l'enfant. *Ibid.*, 277-279. — **Charlier** (Elisa.) Multipare ayant eu tous ses enfants en présentation du siège; neuvième grossesse à terme; présentation de l'épaule; version podalique; suites heureuses pour la mère. *Ibid.*, 1880, i, 142. — **Charn Singh**. Case of unnatural labour; both arms presenting; child extracted piecemeal. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 187. — **Chesney** (J. P.) Transverse presentations. Obst. Gaz., Cincin., 1879, i, 440-443. — **Chevallier-Dufau** (L.) Présentations de l'épaule avec chute des membres supérieurs; dégagement primitif de la tête; succès. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 291. — **Chevallereau**. Présentation de l'épaule; procidence des deux bras; version; guérison. Bull. Soc. clin. de Par., (1880), 1881, iv, 66-68. Also: France méd., Par., 1880, xxvii, 465. — **Chiari**. Distinguishing des Fötus bei Querlage, wegen unmöglieher Wendung. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1852, i, 243-245. — **Chiareconi** (G.) Presentazione del piano laterale destro; dosso posteriore con procidence del braccio sinistro; intempestiva amministrazione della segale cornuta; ripetuti tentativi di versione a dorso; distacco vaginale a sinistra e posteriormente; rottura dell'utero; invio alla clinica in condizioni gravissime; liberazione; morte in 10^e giornata di puerperio per flebotrombosi e setticemia acuta. Ann. univ. di med., Milano, 1874, cxxix, 332-337. — Di un caso di presentazione dorsolombare in donna a termine di gestazione. Ann. di ostet., Milano, 1883, v, 641-643. — **Christie** (J.) Observations on shoulder presentations of the fetus. Edinb. M. J., 1864-5, x, 26-33. — **Ciccone** (V.) Sulla etiologia delle posizioni transverse del feto. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1884, xxvii, 28. — **Clark** (J.) Arm presentation. Med. & Phys. J., Lond., 1802, viii, 394. — **Cleveland**. A case of singular presentation of the fetus. Obst. Gaz., Cincin., 1884, vii, 136. — **Colomer** (L.) Parto distoïque. Gac. de l. hosp., Valencia, 1882, i, 37; 59; 78; 105. — **Comi** (G.) Presentazione della spalla; parto naturale di feto morto. Gazz. med. ital. lemb., Milano, 1850, 3, s., i, 88. — **Commaître & Blondel**. Cas difficile d'obstétrique. [Rap. de Danyau] Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 363-347. — **Copeman** (E.) Case of back presentation, with partial spontaneous evolution of the fetus. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 104. — **Cordes** (A.) Présentation du trone; incidents multiples. Gaz. obst. de Par., 1874, iii, 236-238. — **Crapolis** (V.) Caso di parto per la spalla favorito con il forcipe. Ann. di ostet., Milano, 1882, iv, 172-177. — **Crede**. Störungen des Mechanismus der Geburt bei Geradlagerung der Frucht durch das Vorliegen von Extremitäten. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1851, iv, 153-184. — **Cullen** (P.) Arm presentation; version. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 110. — **Curme** (D.) Spontaneous expulsion of the fetus. Lancet, Lond., 1870, ii, 859. — **Curran** (J. W.) An unique case in midwifery practice. Med. Press & Circ., Lond., 1874, xviii, 157. — **Dantzler** (M. J. D.) Arm and shoulder presentation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 199. — **Davis** (J. H.) Arm presentation; the child putrid; delivery by embryotomy. Lancet, Lond., 1844, i, 637. — **Davis** (J. S.) Two cases of transverse presentation. N. Orl. M. & S. J., 1853-4, x, 763-765. — **Delaire**. Accouchement; présentation de l'épaule; version céphalique par des manœuvres externes. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1865-6), 1868, v-vi, 45-49. — **Delhaye** (V.) Accouchement à terme non naturel; sortie prématûre du bras gauche, jusqu'à l'épaule, depuis soixante douze heures; mutation de cette extrémité; remarques pratiques sur un moyen infaillible de reconnaître quelle est l'extémité qui se présente au dehors. Ann. de gynéc. et pédiat., Brux., 1842, 2, s. ii, 227. — **Delmas** (E.) Présentation de l'épaule; terminaison par les seuls efforts de la nature. J. hébd. d. progr. d. sc. et inst. med., Par., 1854, ii, 287-292. — **Dennman**. Observation sur

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of *fœtus*—transverse (including shoulder and arm).

un accouchement contre-nature, où l'enfant présentait le bras, terminée par un mouvement spontané de l'enfant sur lui-même. J. de mèd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxix, 288-299. — **Denson** (J. A.) Shoulder presentation; podalic version performed eight days after the liquor amni had escaped. Texas Cour. Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, 614-616. — **Depaul**. Présentation de l'épaule gauche; détromcation; considérations générales sur la version. J. d. sages-femmes, Par., 1875, iii, 169. — Présentation de l'épaule. *Ibid.*, 1879, vii, 209. — Céphalo-laterale gauche de l'épaule gauche, terminée par évolution spontanée. *Ibid.*, 297. — Présentation de l'épaule, avec procidence du bras gauche, enfant en patréfaction; accouchement terminé au moyen du crochet monsieur; forte détonation de gaz au moment de l'extraction de l'enfant. *Ibid.*, 305. — Présentation de l'épaule avec procidence du bras; version. Praticien, Par., 1879, ii, 466-489. — Céphalo-laterale gauche de l'épaule gauche; enfant mort; version. J. d. sages-femmes, Par., 1880, viii, 57. — Céphalo-laterale droite de l'épaule droite; bassin rétréci; enfant mort; détromcation. *Ibid.*, 169-171. — Céphalo-laterale droite de l'épaule droite; enfant mort; version pelvienne. *Ibid.*, 1881, ix, 290. — Céphalo-laterale droite de l'épaule droite; procidence d'une main; version pelvienne. *Ibid.*, 1882, x, 81. — Vice de conformation du bassin; procidence d'un bras, d'une jambe et d'une anse du cordon; perforation du crâne; céphalotripsy; rétablissement de la mère. *Ibid.*, 1883, xi, 361. — **Doig** (C. D.) The results and treatment of cross presentations. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, xi, 627. — **Doleris**. Présentation de l'épaule; embryotomie; cicatrisation partielle; guérison. Arch. de tocol., Par., 1874, i, 632. — **Donaldson** (W.) A method of facilitating version in cases of neglected shoulder-presentation. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 511. — **Dubois & Laborie**. Accouchement à terme en présentation du trone; issue du bras hors de la vulve; détromcation incomplète; mort de la femme; rupture de l'intérus et du vagin. Gaz. d. hôp., Par., 1846, viii, 549. — **Duchêne**. Accouchement avec présentation du bras et de l'épaule, terminé par les seules forces de la nature. Ann. de gynéc. et pédiat., Brux., 1840, 2, s. i, 14. — **Dugès** (A.) Position de l'épaule gauche (2^e de Baudelocque); procidence du cordon ombilical; mort de l'enfant; version difficile. Gaz. mèd. de Par., 1832, iii, 712. — **Dupuy** (J.) Note sur un cas d'accouchement spontané dans une présentation du trone. J. de mèd. de Bordeaux, 1852, x, 401-404. — **E. (C. F.)** Geschichte einer grösstentheils durch Hülfe der Natur vollendeten Wendung bey vorliegendem Arme. Lucina, Leipzig, 1808, iv, 65-71. — **Eaton** (M. M.) Notes on two cases of shoulder presentation. Chicago M. J., 1863, n. s., vi, 4-6. — **Edwins** (S. W.) A case of transverse presentation; cephalic version tried unsuccessfully. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 293. — **Elder-dice** (R. B.) Complicated case of labor. Cincin. M. News, 1872, i, 493-495. — **Enloe** (T. E.) Shoulder presentations. Hahneman. Month., Phila., 1876, xii, 139-141. — **Enright** (S.) On arm presentations. Dublin M. Press, 1840, iii, 159. — **Espezel**. Présentation de l'épaule. J. d. conn. med.-chir., Par., 1841-2, ix, pt. 2, 148-151. — **Enstache** (Amie). Présentation du plan antérieur du fœtus (ventre) terminée par une céphalo-iliaque droite. J. d. sages-femmes, Par., 1882, x, 179. — Présentation du bras droit; du sommet de l'épaule droite, côté droit du bassin; procidence d'un fort paquet de cordon. *Ibid.*, 1884, vi, 131. — **Evershed** (T. E.) Case of arm presentation terminated by spontaneous expulsion. Lancet, Lond., 1859, i, 487. — **Exameen** de la conduite d'un chirurgien dans un accouchement où l'enfant présentait les bras, et discussion sur la question de savoir si, dans quelques cas, un accoucheur peut recourir à la brachiotomie. J. gén. de mèd., chir. et pharm., Par., 1829, cxvi, 93-146. — **Féron** (Elisa.) Présentation de l'épaule droite en seconde position (céphalo-iliaque droite, dorso-postérieure); procidence du bras; version podalique compliquée; guérison de la mère. J. d'accouch., Liège, 1880, i, 151. — **Feyge** (J.) Cas très-grave de présentation de l'épaule avec issue du bras; mort du fœtus; décollation à l'aide d'une ficelle à meuds. J. de mèd. et chir. prat., Par., 1871, 3, s., xlvi, 448. — **Fleamm**. Wendung nach vorangegangen Abreißen des rechten Armes der Frucht. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxii, 44-53. — **Fleming** (J. M.) Arm presentation; version five hours after rupture of the membranes. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 95. — **Flögel** (J.) Wiederholte Geburt in einer Querlage bei derselben Person. Oester. med. Wochenschr., Wien, 1848, 71. — **Foote** (R. T.) Case of shoulder presentation. Atlanta M. & S. J., 1855-6, i, 744. — **Ford** (A.) Arm-presentation in a twin case, terminating by spontaneous expulsion. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 361. — **Foster** (F. P.) On prolapse of the arm in transverse presentations. Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 193-217. Also, Reprint. Also [Abstr.]; Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 356. — **Fountain** (E. J.) Cross-presentation of

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of *fœtus*—transverse (including shoulder and arm).

the fetus; conversion into a breech presentation and subsequent delivery of the child by means of the blunt-hook without injury to mother and infant. N. York M. Press, 1859, n. s., ii, 707.—**Fulton** (A. L.) Treatment of transverse presentations. Canada Lancet, Toronto, 1870-71, iii, 113-115.—**Galán** (M.) Presentación del tronco; salida del brazo derecho; tentativa de versión; amputació del brazo; evacuación del feto para poder dividir su columna vertebral; extracción de este; restablecimiento ó los nueve días sin accidente. An. r. Acad. de cienc. med., ... de la Habana, 1865-6, ii, 141-146.—**Galligani** (S. G.) Disease dei due bracci alla vulva; impossibilità di eseguire il rivotamento; sezione del collo del feto; adesione della placenta; fenomeni consecutivi; miliare; gnarigione. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1855, 3. s., i, 231.—**Gençrin** (A.-N.) Mémoire sur les moyens de terminer l'accouchement lorsque l'enfant présente le bras, plus ou moins engagé dans l'orifice de l'intervur. J. gen. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, cvii, 356-392.—**Gerband**. Primipare; bassin rachitique; présentation de l'épaule gache; version pelvienne; extension de la tête; céphalotripsy. Montpel. méd., 1883, i, 324-328.—**Géry** (L.-H.) De l'accouchement dans lequel un bras de l'enfant se présente seul, ou est déjà sorti. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1837, xiii, 92, 124. — Présentation du bras observée sur la même femme, dans deux accouchements consécutifs. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1842, iv, 226-239. — Remarques pratiques sur deux accouchements avec sortie d'un bras. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1850, xxxix, 397-405.—**Ghent** (H. C.) Right shoulder presentation; anti-partum hemorrhage; prolapsed umbilical cord; podalic version, twenty-eight hours after the escape of the liquor amni. Texas Cour.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, 658-660.—**Gillman** (C. R.) Presentation of the shoulder; prolapsed cord; cord not pulsating, yet the child born alive. Annalist, N. Y., 1846-7, i, 81-84.—**Godefroy** (A.) Des présentations de l'épaule et de leurs diverses terminaisons. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1871, 619-627.—**Gore** (A. A.) A case of arm presentation. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 11.—**Grassi** (E.) Sostituzione d' una presentazione del tronco a quella originaria delle natico avvenuta dopo la rottura del sacco. Medicina e la chir., Roma, 1881, iii, 99-101. Also: Iuparziale, Firenze, 1881, xxi, 361-366.—**Green** (R.) A shoulder presentation, and dissection of the child. Nashville J. M. & S., 1858, xv, 28-30.—**Green** (T. B.) Bad case of neglected shoulder-presentation, treated by removal of arm through sleeve of skin and version. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 720.—**Gregorio**. Vorliegen resp. Vorfall des linken Ellbogens nach links hinten bei I. Schädellage, Krampfwehen, Zangengelürt. Memorabilien, Heilbr., 1872, xvii, 543-545.—**Griffin** (L. M.) Transverse presentation; version. N. Orl. M. & S. J., 1878, vi, 376.—**Guice** (N. L.) A case of arm presentation followed by septicemia and death; remarkable condition of the uterus. Obst. Gaz., Cincinnati, 1878-9, i, 537-539.—**Gnillen** (J.) Presentación rara ó anormal del feto en un punto natural. Anfiteatro anat., Madrid, 1875, iii, 353.—**Gnillon**. Accouplement avec présentation de l'épaule droite, sortie du bras droit et chute du cordon, depuis plus de six heures; tentatives de version inutiles; procédé nouveau. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1874, xli, 59-61.—**Gutierrez** (R.) Caso de distocia por presentación del tronco; embrionotomia; curación. Rev. méd. de Chile, Saut. de Chile, 1883-4, xii, 89.—**Hadden** (A.) Replacement of presenting arm, by Prof. Thomas' method for reducing prolapsus of the cord. Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 293.—**Bale** (E.), Jr. Additional facts relating to the case of arm presentation. N. Eng. J. M. & S. Boston, 1822, xi, 130-134. [*See also, supra*, W. Channing.]—**Hamon** (de Fresnay) (L.) Présentation de l'épaule avec issue du bras; version impossible; double catastrophe; conduite à tenir dans les cas où la version est impraticable. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1879, xvi, 264-266. — Présentation de l'épaule; version laborieuse; application du forceps céphaloïtrice sur la tête dernière; rétablissement de la more, sans fièvre. Paris méd., 1884, ix, 469-471.—**Hardin** (J.) On the management of transverse presentations of the fetus. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1857, i, 73-78.—**Harris** (S. N.) Singular concurrence of unfavorable circumstances in obstetrical practice. Charleston M. J., 1852, vii, 773.—**Harrison** (J. P.) Shoulder presentation, in which the arm was brought down, and afterwards delivery accomplished by bringing the head down along side of the arm. Am. J. M. Sc., Phila., 1834, xv, 369.—**Hebert** (Z.) A case of spontaneous expulsion in shoulder presentation. Canada M. & S. J., Montreal, 1872-3, i, 156-159.—**Heimer** (F. W.) Ahwesenheit des Krampfs bei Vorfall eines Armes und des Nahelschurz, und schnelle Entbindung ohne eine erhebliche Hinderniss. N. Ztschr. f. Geburtshk., Berl., 1836, iv, 27. — Vorlage des Arms bei völliger Querlage der Frucht, und Wendung derselben in der Knie-Ellbogenlage der Kreisenden während eines auf dynamischem Wege unbesiegt gebliebenen heftigen krampfhaften Zustandes des Uterus.

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of *fœtus*—transverse (including shoulder and arm).

Ibid., 1838, vi, 355-365.—**Henschel**. Drey Armgelenkturn, zwey von der Natur und eine durch die Zange beendiget. Lucina, Leipzig, 1806, iii, 27-46.—**Henry** (G.) Case of presentation of both arms. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 414.—**Hendon** (Z. B.) Case of transverse presentation. Virginia M. Month., Richmond, 1878, iv, 796.—**Hessing** (J.) Schonberligging met nitzaaking van de navelstreng, die bij de gehoorde veeds van den nauvel los bleekte. Nederl. Lancet, Utrecht, 1844-5, vii, 542-545.—**Hestis** (J. F.) Some cases of arm presentation. N. Orl. M. & S. J., 1877, v, 435-427.—**Hestis** (J. W.) Observations in midwifery, on presentations of the shoulder. N. York M. & Phys. J., 1829-30, n. s., ii, 121-126.—**Hildireth** (C. C.) Shoulder presentations in four successive labours; version accomplished in the last two in the position on the knees and breast. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., li, 395-397.—**Hoebcke** (J. P.) Considérations sur les accouchements dans lesquels l'enfant présente le bras. Arch. de la méd. belge, Brux., 1841, iv, 144-155. Also [Rap. de Cornelis]: Bull. Soc. de méd. du Gard, 1840, vi, 198-204.—**Hoffmann** (A. M.) Descente du bras droit de l'enfant dans le vagin; accouchemen hennrensement terminé par la version par la tête et l'administration du siège ergoté. J. de méd. et chir. prat., Par., 186, vii, 21-23.—**Holmes** (A. F.) Case of presentation of the belly. Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 648.—**Hough** (I.) Mal-presentation of the fetus. West. M. & Phys. J., Cincin., 1827-8, i, 95-99.—**Huber**. Ueber Decapitation bei ver nachlässigen Schulterlagen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1873, xx, 305.—**Hubert** (E.) Présentation directe du dos; décollation incomplète; évolution spontanée par flexion du tronc sur son plan antérieur. Rev. méd., Louvain, 1884, iii, 49-52.—**Hutton** (A.) Case of difficult and protracted labour. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1852-3, vi, 393.—**Hurst** (R. C.) Presentation of both hands. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 415.—**Hutchinson**. Case of fatal collapse after labour, which was attended with a peculiar position of the shoulders of the child, preventing delivery. Lancet, Lond., 1840, ii, 24.—**Hiller** (F. F.) Von glücklicher Wegnehmung einer toden Frucht, bey einer sehr schweren Gehurt. Auserl. med.-chir., Abhandl. d. röu.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1755, i, 105-107, 1 pl.—**Inglis** (A.) A complicated case of arm presentation. Edim. M. J., 1865-6, xi, 767-771. Also, Reprint. Assisted evolution of the fetus in cases of jamained shoulder presentations. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873, i, 18-20.—**Jakesch** (W.) Die Zange bei Scheitellage und am nachfolgenden Kopfe. Prag. med. Wehn.-schr., 1881, vi, 495-497.—**Jaqemier**. De l'amputation du bras dans le cas de présentation de l'épaule. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1854, i, 834-837.—**Jolly**. Présentation de l'épaule gache; double perforation de l'utérus à la suite de tentatives pour pratiquer la version pelvienne; version; autopsie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1867, xlii, 533-540.—**Jonas**. [Vortrag über die Seitenlage der Kreisenden, besonders hinsichtlich über die Anlegung der Zunge in dieser Lage.] Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1852, 5 Hft., 9-14.—**Jones** (H. W.) Dystocia, originating in a rare position of the fetus. Chicago M. J., 1868, xxv, 733-757.—**Josephi**. Höchstschwere Gehurt wegen überaus grossen Kopfs, nach dem Bauch der Mutter gekrehten Gesichts und vorgefallnen Haud. Taschenb. f. deutsche Wundärzte, Altenh., 1789, 132-139. — Schwere und widernatürliche Gehurt wegen vorgefallnen Arms. Ibid., 139-144.—**Jonbert**. Sur la dystocie, avec présentation du tronc. Gaz. d. hop., Par., 1850, 3. s., ii, 54.—**Jonbert de la Motte**. Sur l'accouplement suivi de la mort de la mère et de l'enfant. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1769, xxx, 172-179.—**Kirch** (G.) Seconde par; conformatio pelvic regolare; presentazione della spalla sinistra, dorso anteriore; spasmo invincibile dello anello del Bandl; exenterismo con l'uncino acuto; versione forzata; foeces esordita fuori dell' ospedale; morte al quarto giorno di puerperio. Osservatore, Torino, 1884, xx, 52-57.—**Küstner** (O.) Die Behandlung vernachlässiger Querlagen und das Schultz'sche Sichel-messer. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1880, iv, 163-178.—**Labeleda**. Présentation de l'épaule droite; version pelvienno avec éthérization. Gaz. méd.-chir. de Ton'onse, 1874, vi, 153.—**Lagout**. Deux observations nouvelles de l'embryotomie dans les présentations de l'épaule. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1872, xxvi, 61-67.—**de Laplague**. Accouplement laborieux; présentation de l'épaule droite avec issue du bras; version impossible; embryotomie. Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1868, 284-288.—**Lazzati** (P.) Considerazioni sui due casi di obliquità del feto nell' utero in gravidanza, con presentazione della spalla destra in posizione sinistra molti giorni prima del parto; correzione dell' obliquità del feto e riduzione dell' estremità cefalica di esso sul segmento inferiore dell' utero mediante pressione fatta con cinto elastico doppio continuata per qualche tempo a fine di mantenere la testa in rapporto col distretto superiore pelvico; parti a termine naturali o facili per l' occisione.

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of *fetus*—transverse (including shoulder and arm).

pite in primera posizione; feti vivi; puerperii regolari. Ann. univ. di med., Milano, 1863, clxxxv, 312-327. — Del parto per la spalla. *Ibid.*, 1867, ccii, 3-80, 1 pl. *Also*, Reprint.—**Lederer** (C.) Seltene Kindeslage. Wien. med. Presse, 1871, xii, 41.—**Lee** (R.) Observations on the best method of accomplishing delivery in presentations of the superior extremities, where turning is unavoidable or impracticable. Edinb. M. & S. J., 1828, xxix, 239-244.—**Lees** (L. II.) Presentation of both superior extremities and the funis. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 338.—**Lenocq**. Accouchement; observation d'une présentation de l'abdomen au détroit supérieur. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1861), 1862, i, 134-136.—**Leroux** (F.-M.) Nouveaux documents sur l'accouchement avec sortie du bras; impossibilité de la version. Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i, 243. — Sur l'accouchement avec sortie du bras. *Ibid.*, 270-272.—**Leroy** (A.) Manière de terminer l'accouchement dans lequel le bras de l'enfant est sorti de la matrice. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xli, 265-278.—**Le Roy de Languemière**. Quelques observations de présentation de l'épaule. Année méd., Cac., 1870, i, 129-1877, ii, 2; 18; 81.—**Lestage**. Observation d'accouchement latoeuvre; présentation de l'épaule droite; impossibilité de pratiquer la version; mort de l'enfant; dystocie; morellement; extraction avec le crochet monsso de la hiraude du forceps. Soc. méd., Par., 1866, xxiii, 164.—**Lettier**. L'issue prématurée d'un bras ne rend pas impossible l'accouchement naturel, soit par la tête, soit par le siège et ne rend pas, par conséquent, la version indispensable. Bull. Acad. de méd., Par., 1843-4, ix, 73-79.—**Lewis** (E. S.) Dorsal posterior presentation of the elbow. N. Orl. M. & S. J., 1883-4, n. s., x, 460.—**Lewis** (M.) Dorsal displacement of the arm obstructing delivery. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 747.—**Lieb**. Querlage; Enbindung durch Wendung. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 363.—**Linton** (S. M.) Thé genu-pectoral position in shoulder presentation. Am. Pract., Louisville, 1877, xvi, 209-211.—**Lizé**. Présentation de l'épaule droite (céphalo-iliaque gauche) avec procédence du bras droit; rét action utérine, compliquée de rétrécissement du bassin; éviscération partielle combinée avec l'embryotomie par détrompe; extraction successive des deux parties fetales; mort de la mère. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 747-750.—**Löwenstamm**. Verkannte Querlage. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 280.—**London** (B.) Sekundäre Querlage; Vorfall des Armes; Unmöglichkeit der Wendung; Decapitation bei bereits eingetretener Fötalode. Wien. med. Presse, 1867, viii, 160.—**Ludlow** (J.) Difficult labor. Cincin. Lancet & Obs., 1868, n. s., xi, 132-134.—**Lueck** (A. W.) Shoulder presentation; version in the position on the knees and breast. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 527.—**Lynd** (C. A.) Cross presentation. Cincin. M. Repert., 1871, iv, 164-166.—**Lynn** (J. M.) Case of arm presentation, in which the operation of turning was impossible. Dublin M. Press, 1842, viii, 120.—**Macdonald** (A.) Note of a case of recurrent peculiar transverse presentation, apparently due to the malformation of the interna. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 318-325. *Also*: Edinb. M. J., 1874-5, xx, 45-49.—Impacted shoulder presentation; evisceration and spondylotomy. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1882-3, viii, 162.—**Macdonald** (A. D.) An anomalous labour. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1066.—**McKinney** (S.) A case of arm presentation complicated with internal hemorrhage. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1862-3, ix, 275.—**McLean**. A case of arm presentation. Proc. Hyderabad M. & Phys. Soc., Secunderabad, 1853, i, 139-141.—**Madge** (N.) Report of a case of arm presentation, terminated by spontaneous evolution. Lancet, Lond., 1859, i, 335.—**Mallet**. Sur les présentations de l'épaule. Ann. de gynéc., Par., 1880, xiii, 45-47.—**Malvani**. Accouchement avec sortie du bras. Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i, 365.—**Mangold**. Schulterlage bei verengtem Becken und allg. Constrictio Uteri spast. Ztschr. f. Nat., u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1860, xi, 147.—**Manly** (J. C. A.) A case of shoulder presentation; amputation of the arm. Nashville J. M. & S., 1856, x, 311-313.—**Mann** (R. M.) Case of arm and shoulder presentation in which evisceration was performed. Assoc. M. J., Lond., 1856, i, 308.—**Marsden** (J. H.) A peculiarly difficult case of shoulder presentation. Homoeop. J. Obst., N. Y., 1881-2, iii, 249-258.—**Martin** (J.) A labor with prolapse of the funis, and transverse presentation. Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 42.—**Massarenti** (C.) Considerazioni intorno l'evoluzione pelvica spontanea, o modo di praticarla artificialmente in caso d'impegno profondo della spalla, evitando possibilmente la eviscerazione e la decollazione del feto. Riv. clin. di Bologna, 1881, 3. s., i, 641-657.—**Manniony**. Présentation de l'épaule; version impossible d'abord et ensuite rendue facile par le chloroforme. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 110.—**Maxson** (E. R.) Obstetric shoulder presentations. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi,

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of *fetus*—transverse (including shoulder and arm).

513-515. — Position in shoulder presentations. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 661. — Shoulder and other more transverse presentations. Am. Pract., Louisville, 1877, xv, 129-142.—**Maygrier**. Accouchement contre nature; présentation de l'épaule droite en première position. Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 113. — Accouchement contre nature; présentation de l'abdomen en première position; manœuvre simple. *Ibid.*, 173.—**Mayne** (R. G.) Case of arm-presentation successfully conducted without turning, aud on the practicability of converting such cases into natural labours. Lond. J. M., 1852, iv, 879-884.—**Mayo** (C.) Presentation of right shoulder and arm; spontaneous evolution. Tr. Obst. Soc., Lond., 1861, iii, 105.—**Meissner** (E.) Ueber das technische Verfahren bei verschwiegten Querlagen und über Decapitationsinstrumente. Wien. med. Wochenschr., 1867, xvii, 932; 947.—**Melzer** (R.) Die Querlagen des Kindes und ihre Bedeutung. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1855, xi, 298-306.—**Meyer**. Aueb ein Beispield von der Wirksamkeit der Natur, hez einer Arzgeburt. Museum d. Heilk., Zürich, 1794, ii, 255.—**Mitne** (A.) Case in which the presenting arm was wrenched off in an unsuccessful attempt to deliver. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1869-71, 1872, ii, 137-139.—**Miquel** (J. F.) Sur les cas où la présentation du bras devient aussi périlleuse pour la mère que compromettante pour la réputation de l'accoucheur. In his: Tribut à la chir. prat. [etc.], 8°, Tonus, 1870, 5-21.—**Mitchell** (G. D.) A case of shoulder presentation. Med. Exam., Chicago, 1873, xiv, 111.—**Mitchell** (T. R.) On shoulder-presentation and version. Dublin M. Press, 1846, xvi, 374-376.—**Mitter** (C. K.) A case of shoulder pre-presentation; spontaneous expulsion. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 164.—**Modestin**. Querlage mit Verfall und Eiuschaltung einer oberen Extremität; Exarticulation derselben wegen Unmöglichkeit der Reposition, da auf Anstellung der Wendung auf die Füsse und nachfolgende Extraction des Kindes. Med.-Chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 85.—**de Morloose** (Mlle.) Accouchement laborieux; présentation transversale du fetus; terminaison par évolution spontanée; enfant vivant. J. d'accouch., Liège, 1880, i, 81.—**Monzini**. Presentazione di spalla destra, dorso posteriore; versione; mancata evoluzione fetale per impiego della testa, che spallola a destra il tessuto interno; liberazione colla craniotomia e cranioclasse; morte $\frac{1}{2}$ ore dopo l'operazione. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, cxxv, 461-464.—**Moodely** (P. S. M.) Prenatural labour; transverse presentation; right arm severed by the midwives in attendance; delivered by version. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 79.—**Morris** (J. C.) Case of unusual fetal position. Phila. M. Times, 1877, vii, 415.—**Müller**. Arm-Schulterlage zwanzig Stunden nach Ablauf vom Fruchtwasser, vergebliche Wendungsversuche auf den Kopf und die Füsse, wegen kontinuierlichen Uterus-Kontraktions, endlich unwohlhende Embryotomie nach konstatiertem Tode des Fötus. Wien. med. Presse, 1866, vii, 113-115.—**Müller** (P.) Bei verschleppter Querlage Wendung oder Embryotomie? Cor. Bl. ü. schweiz. Aerzte, Basl., 1878, viii, 67-72.—**Mullan** (J.) Case of umbilical cord and hand presentation; child living. Lancet, Lond., 1878, ii, 534.—**Murillo** (A.) Presentación de tronco; sortie du bras; version. Soc. d. se. med. de Gammat. Compt. rend., Moulin, 1874, xxviii, 47-49.—**Murphy** (J. A.) Shoulder presentation; turning during anaesthesia from chloroform. West. Lancet, Cincin., 1852, xiii, 91.—**Nicholls** (J.) Repeated arm-presentation; death, probably from ruptured uterus. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1869, iv, 214.—**Noir**. Présentation de l'épaule; sortie du bras; version. Soc. d. se. med. de Gammat. Compt. rend., Moulin, 1874, xxviii, 47-49.—**O'Keefe** (D. C.) Case of labor with arm presentation. Atlanta M. & S. J., 1867-8, viii, 422.—**Olivier**. Un cas de présentation et d'engagement du ventre dans un accouchement à terme. Lyon méd., 1874, xvii, 472-474.—**Ortiz** (A.) Parto artificial; presentación del tronco; infructuosas tentativas de version; embriotomía. Siglo med., Madrid, 1855, ii, 59.—**Osiander** (F. E.) Entbindung mit den Füssen voran und mit Hälfte der Zunge beendigt; wegen der Lage der Füsse, Hände und Nabenschur eines zuzeitigen Kindes vor dem Muttermund. Ann. d. Enthind.-Lebraust, a. d. Univ. zu Götting., 1800-1, i, 1 St., 32-39. — Entbindung mit der Zunge zur Beendigung einer verzögerten und schmerzhaften Geburt wegen Umschlingung, übellem Kopfstand und zu breiten Schläfern. *Ibid.*, 2. St., 46-49. — Eine, wegen Breite der Schläfen des Kindes sich verzögerte Geburt, durch die Anwendung der Zunge aber glücklich beendet. *Ibid.*, 1801-4, ii, 296-300.—**Owen** (W. T.) Premature delivery, with very rare presentation of the fetus. Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlvi, 77. — **Paechner**. Ein für Mutter und Kind lethaler Gehurtsverlust wegen fehlerhafter Lage des letzteren. Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1861, vi, 901-903.—**Pajot** (C.) De la présentation de l'épaule dans les rétrécissements extrêmes du bassin et d'un nouveau procédé d'embryotomie. Arch.

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of *fœtus*—transverse (including shoulder and arm).

gén. de méd., Par., 1865, ii, 257-267. — De la présentation de l'épaule. Théráp. contempor., Par., 1884, iv, 97-99. — **Paleari** (G.) Parto per la spalla con variazione di metodo per compirlo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1868, 6, s., i, 177. — **Palmer**. Transverse presentation. Clinic, Cincin., 1875, viii, 19. — **Parrish** (J. S.) Shoulder presentation, eversion, and recovery. Louisville M. Times, 1880, ix, 246. — **Parsons** (L.) Experience in arm and shoulder presentations. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1877, 272-277. — **Parvin** (T.) The genu-pectoral position in shoulder presentation. Am. Pract., Louisville, 1877, xv, 26-29. — **Payan**. Quelques mots sur un cas d'accouplement laborieux; présentation de l'épaule; procédé particulier d'embryotomie. Gaz. med. de Par., 1840, 2, s., viii, 212. — *Also*: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1843, ii, 208-218. — **Pélissier** (Elisabeth). Présentation transversale chez une primipare; descente du bras et du cordon; tentatives infructueuses de version; évolution spontanée; suites de couches heureuses. J. d'accouch., Liège, 1884, v, 200. — **Perkins** (J. T.) A rare presentation [back]. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 429. — **Permeat** (Jme.). Présentation de l'épaule; fœtus très-gros; tentative inutile de la version; enfant mort. J. d. sages-femmes, Par., 1875, iii, 180. — **Peszkowski** (T.) Eine Schulterlage bei einem Fötus hypermaturus und tetanus niteri. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1351. — **Petreuz** (C. L.) Beobachtung eines merkwürdigen Geburtsstiftes. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1833, xl, 280-285. — **Phillips** (S. B.) Turning in arm and shoulder presentations. N. York M. & S. Reporter, 1846, i, 46-48. — **Pilat**. Rachitisme: rétréissement du bassin à 0,05 e.; présentation de l'épaule droite; première position; prééminence du bras droit; version podalique; enfant mort; guérison de la mère. J. d. sages-femmes, Par., 1882, x, 83. — Présentation complexe du trone; extraction du fœtus par le siège; rupture du cordon ombilical; enfant vivant; guérison de la mère. *Ibid.*, 1883, xi, 347. — Présentation du trone; version céphalique par manœuvre externe; forceps au détroit supérieur; enfant vivant; guérison de la femme. *Ibid.*, 354. — **Pleindoux**. Accouchement la-borioire; présentation du bras; embryotomic. J. de méd. et chir. prat., Par., 1844, xv, 487-491. — **Potailon**. De l'utérus incomplètement cloisonné comme cause de la présentation du trone. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 679-684. — *Also*: Courrier méd., Par., 1878, xxviii, 62. — *Also*: Union méd., Par., 1878, xxv, 126-128. — **Pratt** (T.) Complicated labour; case of two arms and funis presentation. Med. Cire., Lond., 1855, vi, 280. — **Pucjac** (Anna). Observation de présentation du trone; version par les manœuvres internes. Gaz. obst., Par., 1879, viii, 161-164. — *Also*: Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1879, xxiv, 41. — **de Puyt** (J.) jz. Verhandeling over de wederhoudene schonders van een kind, bij deszelfs geboorte en verlossing. N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1813, ii, 2. St., 51-72. — **Radford** (T.) Cases of torsion, doubling, and expulsion of the fetus in shoulder presentations. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 246-251. — **Rait** (W.) Account of a singular case in midwifery. Med. Comment., Lond., 1793, 2, decade, ix, 319-324. — **Ravizza** (G.) Cenno intorno ad alcuni parti ne' quali i feti si estrassero per le braccia. Gior. anal. di med., Milano, 1828, x, 489-491. — **Reeves** (W. R.) Transverse presentation. Ohio M. & S. J., Columbus, 1848-9, i, 410-412. — **Reiss** (P.) Ein Fall von Querlage. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1882, xviii, 448. — **Renard** (Jme.). Présentation de l'épaule gauche répétée dans quatre accouchements successifs chez la même femme; hydrocéphalie de l'amnios; hémorragie; version céphalique. Rev. méd.-chir., Par., 1847, i, 177-179. — Présentation de l'épaule répétée dans cinq accouchemements successifs chez la même femme; mort du fœtus à sept mois et demi de vie intra-utérine, causée par une apoplexie placentaire, avec dégénérescence graisseuse occupant le tiers de cet organe. Gaz. d. hop., Par., 1849, 3, s., i, 133. — **Retzins** (M.) Hvad bør blikken gøre vid i tværsrichtning med døjt nedtrykt skuldra og træmfælum arm? [What to do in doubt about presenting shoulder and protruding arm.] Hygiea, Stockholm, 1845, vii, 197; 261; 1846, viii, 230. — **Revilla** (N.) Parto en presentación de hombre; posición cefalo-iliaca izquierda; inscripción viciosa de la placenta y desprendimiento parcial de la misma; metrorragia grave; versión podalica con éxito feliz; pronto restablecimiento. An. de obst., ginepat., y pediat., Madrid, 1881, vi, 177-179. — *Also*: Génio med.-quir., Madrid, 1881, xxvii, 353. — **Rey**. Sur une observation de présentation du trone avec intérus incomplètement cloisonné. [Rap. de Polaillon.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v, 563. — **Richard** (T.) Zwei Geburten mit vorgefallenem, vom Muttermund fest eingeklemmtem Arme. Med. Achenlese, Osnabrück, 1858, iii, 538-541. — **Richetot** (G.) Observation d'accouplement anormal; présentation de l'abdomen; issue des intestins du fœtus à travers l'ombilic et leur prééminence à la valve de la mère.

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of *fœtus*—transverse (including shoulder and arm).

Union méd., Par., 1856, x, 338. — **Ricord**. Accouchement par la partie moyenne et postérieure du trone, la tête correspondant à la cavité cotyloïde droite; les pieds à la symphise sacro-iliaque gauche; terminé par les seuls efforts de la nature, sans que la version ait pu être pratiquée, et sans qu'on ait eu recours aux forceps; le fœtus est mort durant le travail. Clin. d. hôp., Par., 1827, i, no. 53, 2. — **Ricou** (F.) Accouchement; quatrième présentation de l'épaule gauche avec issue du bras; tentatives de version inutiles; évolution spontanée du fœtus. J. de méd. et chir. prat., Par., 1834, v, 485-489. — **Riemann** (F.) Geburtsstörung in Folge einer Querlage und lateralen Abweichung des Uterus mit Nabelschnur- und Arnuvorfall; künstliche Entbindung des todtenden Kindes. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 568. — **Ritchie** (C. G.) Transverse presentation; cephalic version; success. Glasgow M. J., 1865-6, xiii, 27-29. — **Rodosski** (A.) Sluchai perecheniche rodoive. [Transverse position of fetus.] Protok. zasaid. Obsh. russk. vrach. v St. Petersb., 1874, xli, 322-324. — **Roggero** (G.) Presentazioni abnormali e molto rare del feto. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1871, 3, s., x, 151-156. — **Rosenplänter**. Eigenthümliche Auffassung einer Querlage. Med. Ztg., Russlands, St. Petersb., 1860, xvii, 164. — **Rousseau**. Quatre cas de présentation transversale, avec issue du bras; un mode nouveau, sans doute, d'évolution fœtale artificielle; cinq mauvaises positions, dans tant d'accouchements successifs. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1878, xlv, 594-596. — **Rousset**. Observation sur un cas d'accouchement avec présentation du trone, procidence du cordon et d'un bras dans le vagin, heureusement terminé par la version podalique. J. de méd. de Bordeaux, 1852, x, 337-342. — **Ryerson** (T.) Rectification of abnormal fetal positions; or some abnormalities of childbirth and their treatment. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1878, 120-149. — *Also*, Reprint.— **Samel**. Einiges über das Verfahren bei Armegebüren. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1829, xxix, 43-52. — *Also*: J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1829, ix, 653-662. — **Sargent** (S.) Difficult labor; arm presentation; delivery by turning; sudden death. Boston M. & S. J., 1865, lxxi, 249-251. — **Saxtorph** (M.) Von den Gebrauche der Zange und ihre Anwendung bey der Seiten-Lage des Gesichtes. In his: Ges. Schrift. Geburtsh., prakt. u. physiol. Inhalts, 8^o, Kopenh., 1894, 199-212. — **Schneider**. Arm-Schulterlage; vergebliche Wendungsversuche; Decapitation. Wien. med. Presse, 1866, vii, 373-375. — **Schreiber** (K.) Praktische Erörterungen über die Beendigung der Arm- und Schultergeburten durch Natur- und Kunsthilfe. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1843, xiv, 70-93. — **Schütz**. Durch die Naturkräfte bewerkstelligte Geburt eines Kindes bei einer Seitenlage desselben und vorgefallenem Arm. Allg. med. Ann., Altenb., 1812, pt. 2, 746-750. — **Schwarz**. Nachricht von einem merkwürdigen Geburtsfalle, in welchem Mutter und Kind das Opfer vernachlässiger Kunsthilfe und roher Entbindungsversuche wurde. Ztschr. f. d. Staatsarztk., Erlang., 1823, vi, 140; 1824, viii, 117. — Über den Vorsfall des Armes und einige Vorschläge diese Geburt unter gewissen Verhältnissen zu beendigen. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1832, xii, 484-505. — **Sellirk** (A. C.) Case of shoulder presentation; rare termination. Lancet, Lond., 1852, i, 42. — **Simpson** (A. R.) On dystocia with dorsal displacement of the arm. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879, vii, 520-525. — **Simpson** (J. Y.) Transverse presentations. In his: Works [Dis. of Women], 8^o, Edinb., 1871, i, 363-381. — **Simpson** (T.) Case of mismanaged shoulder presentation in which decapitation was practised; death from general uterine inflammation on the fourth day after delivery. Canada M. & S. J., Montreal, 1873, i, 445. — **Sims** (J.) On delivery in certain difficult cases of arm-presentation Med. & Phys. J., Lond., 1802, vii, 481-485. — **Singer**. Ein Geburtsfall von vernachlässiger Schulterlage mit Vorfall des linken Armes. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 62. — **Smith** (W. B.) Case of eight consecutive transverse presentations. Penins. J. M., Detroit, 1875, xi, 210-212. — **Sonne** (Pauline). Multipara à terme; présentation de l'épaule, avec prééminence du cordon; version podalique et extraction; suites heureuses pour la mère et l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1883, iv, 276. — **Spaeth** (J.) Erfahrungen über Querlagen. Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 129; 148; 164. — [Transverse presentation.] Med. News, Phila., 1882, xli, 261. — **Spindli**. Zur Actiologie der Querlagen. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1854, 9-14. — **Syromjatnikow** (J. M.) Über die fehlerhafte Drehung der Schultern und des Kopfes bei Scheitellage der Frucht. St. Petersb. med. Wchnschr., 1884, n. F., i, 353; 361; 373. — **Stevens** (A. H.) A case of arm-presentation, attended with untoward circumstances, in which the child was extracted in a peculiar manner. Med. & Surg. Reg., N. Y., 1820, i, pt. 2, 189-196. — *Also*: Med. Rep. Soc., N. Y., 1822, vii, 86-90. — **Stevenson** (R. R.) Case of compound presentation. Canada Lancet, Toronto, 1872-3, v, 493-495. — **Stewart** (R.) Cephalic ver-

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of *fœtus*—*transverse* (including shoulder and arm).

sion in shoulder presentations. Am. J. M. Se., Pbil., 1867, n. s., liv, 398-403.—**Strehler.** Durch die Natur herwirkte Anstreitung eines querelagerten, sehr grossen Kindes, welches gedoppelt (Kopf und Rumpf nebeneinander) die Geburtswege passirte, und bedeutende Verletzungen mit zur Welt brachte. Ein Beitrag zur Lehre von der gerichtlich-medizinischen Beurtheilung der zweifelhaften Todesarten todgefunder neugeborner Kinder. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1842, 30. Ergnzungsbl., 201-213.—**Strutton** (J. L.) Spontaneous expulsion of fetus, with arm and shoulder presenting. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 1292.—**Stros** (J.) Schmierlage; Enge des Beckens und der Scheide; Embryotomie. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 12.—**Swayne** (J. G.) Case of arm presentation with exomphalos. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 333.—**Swetl** (A. L.) An interesting obstetric case; the liver presenting. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 439.—**Taylor** (I. E.) Case of presentation of the right scapula; attempted version by external manipulation; delivery by forceps; convulsions; subcutaneous injection of morphia; death. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 382.—**Taylor** (W.) A case of shoulder presentation; evisceration. N. Ort. M. & S. J., 1853-4, x, 761.—**Taylor** (W. T.) The management of abnormal obstetrical presentations. Proc. Phila. Co. M. Soc., 1882-3, Phila., 1883, v, 18-23. — An obstetrical amputation. Med. Bull., Phila., 1883, v, 206.—**Terry** (I. M.) Small pelvis: shoulder presentation; turning by the head. West. Lancet, Cincin., 1851, xii, 163-167.—**Testelin**. De la présentation du bras. Ball. méd. du nord, Lille, 1847, 39-65.—**Thompson** (J. E.) Back fetal presentation; death before delivery. South. J. M. & Phys. Se., Nashville, 1854, ii, 244-246.—**Trend** (H. G.) Case of complicated labor. Assoc. M. J., Lond., 1856, 4.—**Tucker** (P. B.) On a new and safe mode of delivering in arm presentations, after the usual mode of turning has failed or been impracticable. Lancet, Lond., 1871, i, 230.—**Valls** (M.) Un caso de tocologia. Independ. med., Barcel., 1877, xii, 290-293.—**Van den Bosch** (H.) Présentation de l'épaule droite avec dégagement du bras et procidence du cordon ombilical; version impossible; décollation par le procédé du prof. Wasseige. J. de méd., chir., et pharmacol., Brux., 1881, lxxiii, 145-147.—**Van Haesendonck**. Observation d'une présentation de l'épaule; évolution spontanée du fetus; remarques sur les présentations de l'épaule. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1853, xiv, 125-133.—**Van Heesbeck** (H.) Observations et réflexions sur la présentation du bras. Presse méd. belge, Brux., 1856, viii, 347-349. Also [Abstr.]; Arch. de la méd. belge, Brux., 1853, li, 102-104.—**Vargas** (A. W.) Eingekeilte Armegeburt in der dritten Schulterlage, zweiter Unterricht. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsch., Leipz., 1861, xv, 247-249.—**Weatch** (W. H.) Abdominal presentation. Peoria M. Month., 1883-4, iv, 190-192.—**Velpeau**. Grossesse et accouchement remarquables; position antérieure directe du trone; interruption du travail; naissance tardive. Clin. d. hop., Par., 1827-8, ii, 302. — De l'accouchement avec sortie du bras; affaire du docteur Helle. Gaz. d. hop., Par., 1828-9, i, 294.—**Verity** (F. S.) Case illustrative of the difficulties to be encountered by the practitioner of midwifery in a rural practice. Med. Chron., Montreal, 1854-5, ii, 260-262.—**Villette & Deswart**. Grossesse de huit mois et huit jours; présentation de l'épaule droite; procidence du bras; rétrécissement du bassin à neuf centimètres et demi; évolution et expulsion spontanées du fetus. Ball. méd. du nord, Lille, 1884, xxiii, 226-231.—**Vincenzi** (F.) Note sur un cas de présentation de l'épaule droite en position céphalo-iliaque gauche; disposition anormale de l'enfant. Ann. de gynéc., Par., 1876, v, 52-56. Also [Rap. de E. Dnbos]: Bill. Soc. de méd.-prat. de Par., 1875, 169-173.—**Wachs**. Der abgejissene Kindeskopf; fünfte Geburt; Schulterlage bei Verkürzung der Conjugata vera; Wendung; Abreißen des Kindeskopfes; 22stündiges Verweilen desselben im Uterus; leichte Extraction des Kopfes; wider Erwarten günstiges Wochenbett. Monatsschr. f. Geburtsk., n. Frauenkr., Berl., 1867, xxx, 39-45.—**Walter**. Mehrfach wiederholte geburtshilfliche Operationen bei derselben Frau. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1844, xvi, 167-171.—**Waring** (T. S.) A case of difficult and protracted labor. Charleston M. J., 1856, xi, 607-614.—**Wasseige** (A.) Présentation de l'épaule; version podalique impossible; décollation. Bill. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, 3. s., x, 139-142.—**Watson** (J. M.) A case of shoulder presentation; laceration of the peri-uterine portion of the vagina; partial passage of the child into the abdominal cavity; delivery by evisceration and version of the fetus, and death of the patient. Nashville J. M. & S., 1855, ix, 1-4.—**von Weber**. Das trepaniforme Perforatorium bei sekundären Querlagen. Wien. med. Wochenschr., 1870, xx, 265.—**von Weekbecker & Sternefeld** (H.) Beitrag zur Frage über die Behandlung der Steisslagen mit der Schlinge.

Labor (*Complicated and difficult*) from presentation of *fœtus*—*transverse* (including shoulder and arm).

Arch, f. Gynaek., Berl., 1881, xviii, 319-340.—**Weil**. Querlage mit Vorfall der Nabelschnur und der linken oberen Extremität; Exarticulation der letzteren; theilweise Entfernung der Eingeweide des Fetus; Extraction des Kindes. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 149.—**Wells** (E. F.) A note on the management of shoulder presentations. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 395.—**Wendrykowski**. Beobachtung einer Schultergeburt. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1857, vi, 35.—**Werner**. Querlage und von selbst doppelt gebornte. Arch. f. d. Geburtsch., Jena, 1793, vi, 518-521.—**Westmoreland** (J. G.) Case of arm presentation. Atlanta M. & S. J., 1855-6, i, 402.—**Williams** (H.) Presentation of forearm, with prolapse of cord; version by the head, with replacement; forceps. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 388. — Dropsy of the amnion; premature labor; shoulder presentation; version by the feet. Ibid., 388.—**Wilson** (J.) Transverse presentation. Glasgow M. J., 1867, 3. s., ii, 49-51.—**Winckel**. Ueber Anwendung von Extraktionsinstrumenten in der Seitenlage der Kreisenden. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1883, vii, 17-22.—**Winckel** (J.) Ueber die Anwendung von Extraktionsinstrumenten in der Seitenlage bei Kreisenden. Amtl. ü. d. Versammld. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1864, Giessen, 1865, xxxix, 239-243.—**Witteke**. Ueber das Auslösosen des Oberarms aus dem Schultergelenke des Kindes, bei der Vorlage und Einkeilung der Schulter; nebst geburtshilflichen Mischellen. J. f. Geburtsch., Leipzig, 1837, xvi, 584-590.—**Wolezynski**. Ein Fall einer vernachlässigen Schulterlage, wo der vorgefallene Arm angeblich von der Kreisenden selbst herangeschrisen wurde. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1882, vi, 673-677.—**Wright** (F. W.) Should evisceration ever be performed in arm-presentations? Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 467.—**Wright** (M.-B.) Présentations de l'épaule. Gaz. d. b. hop., Par., 1853, xxvi, 155.—**Ziegler** (J. L.) A case of dorsal displacement and prolapsus of the arm. Practitioner, Lancaster, 1883, i, 2.

Labor (*Complicated and difficult*) from prolapse of umbilical cord.

ARMENGAUD (É.) * De la procidence du cordon ombilical. 4°. Paris, 1858.

DE BAS (J.) * Academisch proefschrift over voorliggen en uitzaakken der navelstreng. 8°. 's Gravenhage, 1862.

BOUQUILLON (S.-J.) * De la procidence du cordon ombilical. 4°. Paris, 1871.

BRAUTER (J.) * De funiculi umbilicalis prolapsu. 8°. Berolini, [1846].

BUSSCHER (R.) * De funiculi umbilicalis prolapsu. 8°. Groninga, 1833.

CORDEIRO DA SILVA (C.-E.) * De la procidence du cordon ombilical. 4°. Paris, 1863.

CRUSE (V.) * De prolapsu funiculi umbilicalis. 8°. Dorpat, 1840.

DESOURTEAUX (F.-L.) * Du pronostic de la procidence du cordon ombilical. 4°. Paris, 1866.

EICHEL (F.) * Ueber Nabelschnurvorfall. 8°. Würzburg, [1871?].

FERRANDI (F.) * Étude sur la physiologie et la pathologie de la chute du cordon ombilical. 4°. Paris, 1872.

FRENSDORFF (J. C.) * De partu praeternaturali ac difficult ob procidentiam funiculi umbilicalis. 4°. Argentorati, [1749].

HIRSCHFELD (J.) * De funiculi umbilicalis prolapsu. 8°. Berolini, [1864].

INBERG (K. E.) * Om framfallen nafvelstreng. 8°. Helsingfors, 1866.

JONASSOHN (H.) * Ueber den Vorfall der Nabelschnur. 8°. Würzburg, 1846.

KLEIN (W. B.) * De funiculi umbilicalis procidentia. 8°. Bonna, [1837].

DE LAVIGNE (B.-F.-A.) * De la procidence du cordon ombilical. 4°. Paris, 1852.

LEBOVICZ (F. L.) * Ueber Vorfall der Nabelschnur bei Beckenendlagen. sm. 8°. Berlin, [1870].

Labor (*Complicated and difficult*) from prolapse of umbilical cord.

LE DO (D.-A.) * De la procidence du cordon ombilical pendant l'accouchement. 4^o. *Paris*, 1857.

LUTZ (W. A. F. E.) * Ueber die widernatürlichen und krankhaften Zustände der Nabelschnur. 8^o. *Tübingen*, [1842].

MALL (E.) * De la procidence du cordon ombilical pendant l'accouchement. 4^o. *Paris*, 1865.

MARCORELLES (J.) * De la procidence du cordon ombilical pendant l'accouchement. 4^o. *Paris*, 1870.

NAEGELE (H. F.) * Commentatio de causa quadam prolapsus funiculi umbilicalis in partu, non rara illa quidem, sed minus nota. 4^o. *Heidelberg*, 1839.

NEDATZ (K.) * O predlejanii i vypadnenii puvovini vo vremja rodov. [Prolapsus of umbilical cord in delivery.] 8^o. *St. Petersburg*, 1862.

POGGE (C.) * De prolapsu funiculi umbilicalis. 8^o. *Berolini*, [1862].

RABAINE (E.) * De la procidence du cordon ombilical. 4^o. *Paris*, 1870.

ROBINOW (M. O.) * Quædam de dysomphalotocia sive de funiculi umbilicalis eircumvolutionibus, contorsionibus et prolapsu. 4^o. *Hamburgi*, 1836.

ROUVINET (É.-D.) De la procidence du cordon ombilical pendant l'accouchement. 4^o. *Berne*, 1837.

RYMARKIEWICZ (J.) * De funiculi umbilicalis prolapsu. 8^o. *Wratislavia*, 1855.

SCHAFFER (G.) * Beitrag zur Aetiologie und Therapie des Nabelschnurvorfallen bei Kopflagen. 8^o. *Greifswald*, 1881.

SCHLÜTER (O.) * Zur Therapie des Prolapsus funiculi umbilicalis. 8^o. *Halle*, 1880.

SCHURÉ (J.-F.) * De la procidence du cordon ombilical pendant l'accouchement. 4^o. *Strasbourg*, 1835.

SOULAGES (P.-J.) * De la procidence du cordon ombilical. 4^o. *Paris*, 1863.

TISCHER (W.) * Ueber die Reposition des Funiculus umbilicalis. 8^o. *Jena*, 1879.

WORTMANN (A.) * Ueber den Vorfall der Nabelschnur. 8^o. *Gießen*, 1860.

Ashford (F. A.) Prolapse of the funis. Nat. M. J., Wasb., 1871-2, ii, 225-230. — **Beall**. Prolapse of the funis. St. Louis M. & S. J., 1860, xviii, 298. — **Berry** (W.) Notes of two cases of prolapse of the umbilical cord, in which the pestural method was employed. Lancet, Lend., 1876, i, 385. — **Billard** (C.) Mémoire sur la chute du cordon ombilical chez l'homme, considérée sous le rapport physiologique et médico-légal. Arch. gén. de méd., Par., 1826, xii, 370-392. — **Birnbaum** (K. F. J.) Zur Behandlung der verliegenden und vorgefallenen Nabelschnur. Mouatschr. f. Geburtsh. u. Frauensch., Berl., 1867, xxx, 292-306. — **Blair** (A. J.) Case of prolapse of the funis. Med. Press & Circ., Lend., 1884, n. s., xxvii, 469. — **Boer** (L. J.) Ven Geburten, unter welchen die Nabelschnur vorfällt. In his: Abhandl. u. Versucbe, etc., Wien, 1894, ii, pt. 2, 13-30. — **Bonhard**. Ueber den Vorfall der Nabelschnur, in Bezug auf die in dem dritten Hefte des zweiten Baudes der "Neuen Zeitschrift für Geburtshunde" über diesen Gegenstand ver kommende Abhandlung. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1836, iii, 352-362. [See also, infra, Trefut J. H. C.] — **Bradley** (J.) Case of prolapse of umbilical cord; cengestio et lung in consequence. Detroit Lancet, 1833-4, n. s., vii, 306. — **Braudeis** (S.) Three cases of funis presentation treated successfully by the pesture method. Louisville M. J., 1860, i, 65-69. Also: Boston M. & S. J., 1860, Ixii, 377-380. — **Brickell** (D. W.) Prolapsus of the cord; placenta previa, etc. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1856-7, iii, 513-518. — **Brown** (L. B.) Case of prolapsus of the funis at the expiration of the third month of utero-gestation. Proc. Westmst. M. Soc., Lend., 1848-9, 3. — **Brown** (W. T.) Case of prolapsus of the umbilical cord. Cincin. Lancet & Obs., 1861, n. s., iv, 92. — **Brunton** (J.) On the postural treatment of prolapsus of the funis umbilicalis. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875-6, iii, 16-32. Also, transl.: Arch. de tocol., Par., 1875, ii, 300; 350. — **Burge** (W. J.) Prof. Thomas' method of reducing prolapsus of the cord, advan-

Labor (*Complicated and difficult*) from prolapse of umbilical cord.

tageously applicable to cases of shoulder presentations. Leavenworth M. Herald, 1869-70, iii, 51-53. — **Busch**. Verfall der Nabelschnur. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1837, v, 193-206. — **C. (J. F.)** Treatment of prolapsus of the funis, by turning, the ergot of rye, and the forceps. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 719. — **Capuron**. Des règles à suivre en accouchemens dans le cas de chute prématurée du cordon ombilical. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1835, viii, 365-371. — [Case.] Notes of a case of funis presentation. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 481. — **Charles** (N.) Présentation du sommet avec procidence irréductible du cordon; application du forceps; guérison de la mère. J. d'acceub., Liège, 1880, i, 9-11. — Secondipare à terme; présentation déviée du sommet compliquée de procidence du cordon; position occipito-postérieure droite avec inclinaison sur le bregma; influence des manœuvres externes et du décanthus raisonné; application du forceps au détroit supérieur; rotation en avant au détroit inférieur; suites de couches heureuses. Ibid., 1881, ii, 165. — Secondipare à terme; présentation du sommet avec procidence d'un bras et du cordon; versien podalique et extraction d'un enfant fortement asphyxié rappelé à la vie par la respiration artificielle; suites de couches heureuses; observations sur la manœuvre de Mine. Lachapelle et sur une autre, plus facile, destinée à la remplacer. Ibid., 1882, iii, 265. — Multipare à terme ayant eu tous ses enfants très difficilement: présentation du sommet avec matrice fortement déviée en avant; procidence du cordon; insuccès du forceps; perforation et céphaloctipsie; extraction laborieuse; suites de couches marquées par une mîtrite; guérison. Ibid., 1883, iv, 54. — **Chassaguy**. Rétrocissement anté-postérieur du bassin; procidence du cordon; forceps à traction soutenue; succès pour la mère et l'enfant; nouveau procédé de reduction du cordon. Mem. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1865, vi, 115-121. — **Chiaro**. Ueber eine bisher nicht beachtete Ursache des Nabelschnurvorfalls. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, i, 435. — **Christian** (E. P.) Notes of ten cases of prelapsed funis. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1870, v, 99-103. — Prelapse of the funis umbilicalis. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1881, iii, 1-11. — **Cleveland** (J. L.) Prolapse of the umbilical cord. Clinic, Cincinnati, 1867, x, 243-246. — **Coppey**. Note relative à quelques cas de procidence et de compression du cordon ombilical. [Rap. d'Inbert.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869, 3, s., iii, 856-858. — **Croft** (R.) An account of a successful method of reducing the funis, in cases in which it comes down before the head of the fetus. Lend. M. J., 1786, vii, 38-40. — **Cuesta** (P.) & **Capellanes** (M. G.) Prado laberioso; presentación del cordón umbilical de una de las extremidades torácicas y pelvianas; mala disposición de la comadre llamada en su auxilio; terminación en un parto natural. Bol. de med. cirug. y farm., Madrid, 1845, 2, s., vi, 302. — **Cuntz** (F.) Beiträge zur Aetiologie des Nabelschnurvorfallen. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1880, vi, 217; 233; 250. — **Delmas** (E.) Des règles à suivre dans les cas de chute prématurée du cordon ombilical. J. Soc. de méd.-prat. de Montpel., 1842, vi, 129-141. — **Deneux** (L.-C.) Mémoire sur la sortie du cordon ombilical pendant le travail de l'enfautement. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxi, 148-186. — **Depaul**. Ouizience concrèe; présentation de l'extrémité pelvienne avec procidence du cordon; enfant né en état de mort apparente. J. d. sages-femmes, Par., 1875, iii, 65. — Procidence du cordon ombilical. Rev. med. franç. et étrang., Par., 1882, ii, 329-332. Also, transl.: Andalucia med., Cádiz, 1882, vii, 177-185. — **Ducamp**. Extrait d'une note sur un nouveau moyen de remédier à l'issuë prématurée du cordon ombilical. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1820, lxxi, 145-147. — **Duché**. De la procidence o salida prematura del cordón umbilical. Independ. méd., Barcel., 1870-71, ii, 200-202. — **Düsterberg**. Leben des Kindes bei lange Zeit vorgefallener Nabelschnur. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 317-319. — **Dyee** (R.) Case of pestular treatment in prolapse of the funis. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 524. — **Earle** (J. L.) On a plan of treating prolapse of the funis, first suggested and carried out by Sir Richard Croft. Ibid., 1863, ii, 611. — **Elsässer**. Ueber das Vorliegen und Verfallen der Nabelschnur bei Kopflagen. Med. Cer.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1852, xxii, 309; 317; 325. — **Engelman** (G. J.) On prolapsus of the umbilical cord, its cause and treatment. Am. J. Obst., N. Y., 1873, vi, 409; 540; 1874, vii, 246. Also, Reprint. — **Faure** (L.) Prolapsus du cordon ombilical; sortie de la main; versien pedalique; asphyxie de l'enfant; suites heureuses chez la mère et le nouveau-né. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1860, v, 76-78. — **Ferriani**. Procidence du cordon ombilical. Bull. Soc. anat. de Par., 1848, xxiii, 219. — **Fricke**. Ein Beitrag zur Lehre über die Behandlung der vorgefallenen Nabelschnur. Monatsschr. f. Geburtsh., n. Frauenkr., Berl., 1853, i, 437-441. — **Gaillard** (T.) Prolapse of the funis. N. York J. M., 1858, 3, s., iv, 241-243. — **Goodell** (W.) Case of prolapsus of funis. Am. J. Obst., N. Y., 1870, iii, 184. — **Guil-**

Labor (Complicated and difficult) from prolapse of umbilical cord.

Lemot (P.) Observation sur un cas de sortie prématurée du cordon ombilical. *J. univ. d. sc. méd.*, Par., 1828, I, 207-213. — **Halahan**. On the treatment of prolapsed funis. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1862, xxxiv, 206-213. — **Hader** (A.) Waarneming alwaar de navecstreg voor het hoofd was ingezakt en aldaar bekneld. *Gecesk. Mengeling*, Amst., 1820-24, II, pt. 3, 140-143. — **Hamon**. Présentation de la tête, compliquée de la procérence du cordon et du bras; version pliéenne; hémorragie intra-péritonéale? Mort quatre heures après la délivrance. *Union méd. de la Gironde*, Bordeaux, 1868, xiii, 380-384. — **Hamawati** (H. O.) A case of version in prolapsed funis. *Kansas M. Index*, Fort Scott, 1881, II, 215. — **Harlow** (E. A. W.) Case of prolapsus of the umbilical cord. *Boston M. & S. J.*, 1861, Ixv, 168. — **Heecker**. Sieben Fälle von Vorfall der Nabelschnur bei Kopflagen; manuelle Reposition in 4 Fällen erfolgreich in 3 misslingen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1855-6), 1857, ix, 249-263. Also: *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1856, viii, 399-413. — **Heumer** (F. W.) Vorfall einer ungewöhnlich langen Nabelschnur und Wendung auf die Füsse. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1836, IV, 29. — **Hensel** (J.) Ueber das Hervorziehen der Nabelschnur bei Steiss- und Fussgeburten. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Aachen, 1853, II, 205. — **Hicks** (J. B.) Reposition of the prolapsed funis umbilicalis. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1875-6, III, 84. — **Hildebrandt** (H.) Beiträge zur Aetologie und Behandlung des Nabelschnurvorfallen bei Kopflagen. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1864, xxiii, 115-189. Also, Reprint. — **Hofmann**. Zur Behandlung des Vorfalls der Nabelschnur. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1848, xxv, 42-47. — **Hohl**. Vorliegen und Vorfall der Nabelschnur. *Deutsche Klinik*, Berl., 1851, III, 188; 195. — **Howitz** (F.) Beitrag in Laren om Fremfald af Funiklen. *Hosp. Tid.*, Kjøbenhavn, 1863, VI, 201-205. — **Hubert** (E.) Nouveaux refouloirs du cordon ombilical. *J. d. sc. méd. de Louvain*, 1876, I, 385-387. — **Hubert** (L.-J.) Du prolapsus du cordon ombilical pendant le travail de l'accouchement. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1844, XIV, 123-158. Also [Rap. de De Nobele]: *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1844, X, 204-209. [Discussion], 209. — **Huet** (C. C.) Ueber den Vorfall der Nabelschnur. *Gen. deutsche Ztschr. f. Geburtsh.*, Weimar, 1829, IV, 583-608. — Ueber Reposition der vorliegenden Nabelschnur bei unverletzten Elähänen. *Ibid.*, 1831, VI, 222-235. — Ueber das Vorliegen der Nabelschnurgefäßse. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1842, XII, 48-65. — Reposition der vorliegenden und vorgefallenen Nabelschnur. *Ibid.*, 1851, XXXI, 331. — **Hunt** (R. T.) On the causes and treatment of prolapse of the funis in labour. *Lond. M. Gaz.*, 1835-6, XVII, 732-736. — **Hyernaux** (L.) Nouveau refouloir du cordon ombilical. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1863, 2, s., VI, 143-158, 1 pl. [Rap. de Hubert], 17-25. — **Jamieson** (P.) Prolapsus of the funis umbilicalis. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1875, III, 86-88. — **Jenks** (E. W.) Prolapsus of funis with sternal presentation; podalic version aided by position. *Detroit Rev. Med. & Pharm.*, 1866, I, 49. — **Jorissemme** (G.) Nouvel instrument pour réduire la procérence du cordon ombilical. *Ann. Soc. méd.-chir. de Liège*, 1876, XV, 447-451. — **Kennedy** (E.) Funis prolapsus; long forceps; advantage of stethoscope. *Brit. M. J.*, Lond., 1872, II, 185. — **Kidd** (G. H.) On the postural treatment of prolapse of the funis. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1868, XVI, 89-93. — **Kiestra** (J. J.) Iets over de ligging der barcoen bij prolapsus funiculi umbilicalis. *Nederl. Weekbl. v. Geeskes*, Amst., 1853, V, 161-164. — **Kilian** (F. M.) Vorfall der Nabelschnur. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1851, XXX, 187-193. — **Kinnear** (A. H.) Prolapsus funis. *County Pract.*, Beverly, N. J., 1880-81, II, 391. — **Kiwisch** (F. A.) Zur Behandlung des Vorfalls des Nabelstranges, nebst Angabe eines neuen Repositio-Verfahrens. *Beitr. z. Geburtsh.*, Würzb., 1846, I, 97-103. — **Koch**. Ueber den Vorfall der Nabelschnur bei Geburten. *Ztschr. f. Wundärzte n. Geburtsh.*, Stuttgart, 1870, XXIII, 95-98. — **Költzsch**. Eine herm. funicul. umbilic. als Geburtshundemiss. *Monatschr. f. Geburtsh.*, u. Frauenkr., Berl., 1857, x, 13. — **Krahmer** (L.) Zur Lehre vom Vorfall und von der Umschlingung der Nabelschnur unter der Geburt. *Deutsche Klinik*, Berl., 1852, IV, 289-292. — **Lachapelle**. Accouchement opéré avec le forceps à l'occasion de l'issuse prématurée du cordon ombilical. *Annuaire méd.-chir. d. hop. de Par.*, 1819, I, 549-553. — **Lambert** (E.) Description d'un nouveau refouloir servant à la contention permanente du cordon renfoulé. [Rap. de L.-J. Hubert.] *Bull. Acad. roy. de Belg.*, Brux., 1876, 3, s., X, 255-258. — **Leaper** (W. W.) Funis repositor. *Proc. Dubl. Obst. Soc.*, 1879-81, 156. — A "funis replacer". *Med. Press & Circ.*, Lond., 1881, n. s., XXXI, 520. — **Martin** (E.) Ueber das Vorliegen und den Vorfall der Nabelschnur bei der Geburt. *Deutsche Klinik*, Berl., 1851, III, 28-31. — **Martin** (J.) Postural treatment of a labor, with prolapse of the funis. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, III, 100. — Postural treatment of labors with prolapse of the umbilical cord. *Ibid.*, 1863, VI, 305. — **Martin-Saint-Ange**.

Labor (Complicated and difficult) from prolapse of umbilical cord.

Sur un relevé du cordon ombilical pour remédier au prolapsus de ce cordon. *Gaz. méd. de Par.*, 1848, 3, s., III, 732. — **Massmann**. Ueber den Vorfall der Nabelschnur. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1868, IV, 149-205. — **Macbeth** (J. G.) Jr. Presentation of the funis, with notes of ten cases. *Tr. M. Soc. Wisconsin*, Milwaukee, 1880, XIV, 180-191. — **Mendenhall** (G.) A case of prolapsus of the umbilical cord, complicating labor. *Circum. Lancet & Obs.*, 1858, n. s., I, 609-612. — Treatment of prolapsus of the funis. *Ibid.*, 1860, n. s., III, 14. — **Michaels** (G. A.) Ueber die Reposition der Nabelschnur. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1836, III, 1: IV, 183. — **Moore** (L.) Prolapsus of the funis as a complication of labor. *Tr. M. Soc. County Albany*, 1870, II, 430-432. — **Nägle** (F. C.) Unter der Geburt vorgefallene Nabelschnur. *Heidelb. klin. Ann.*, 1827, III, 486. — **Neidhart**. Ueber die Anwendung der Knieellenhogenlage für die Reposition der vorgefallenen Nabelschnur. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1876, XV, 897. — **Neugebauer** (L. A.) Ueber die Omphalothax oder Reposition der vorgefallenen Nabelschnur. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1852, III, 33-47, 1 pl. Also, transl.: *Pam. Towarz. Lek. Warszaw.*, 1852, XXV, pt. 2, 68-94, 1 pl. — **Nuttall** (R. K.) Funis presentation; new instrument. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1863, VI, 28. — **O'Connell** (P.) New umbilical cord repositor. *Chicago M. J. & Exam.*, 1881, XLIII, 469-471. — **Opie** (T.) A unique presentation [both hands and one foot, funis prolapsed]. *Maryland M. J.*, Balt., 1885-6, XIV, 262. — **Osander** (I. F.) Zur Lehre vom Vorfall der Nabelschnur. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1842, XII, 13-40. — **Ott** (F. A.) Einige Bemerkungen über die künstliche Entwicklung des Kindes bei vorgefallener Nabelschnur. *Ztschr. d. prakt. Med. Chir. u. Geburtsh.*, München, 1831-2, I, 64-67. — **Parish** (W. H.) Prolapse of the funis. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1878, XI, 159. — **Pfeifer** (L.) Bemerkungen über einen seltenen Geburtsfall, wo der vorgefallene Nabelstrang fest und unverschiebbar quer über den vorliegenden Kopf der Frucht gespannt war. *Gen. deutsche Ztschr. f. Geburtsh.*, Weimar, 1830, V, 90-100. — **Porter** (I. G.) Successive reduction of prolapsed funis by the postural method. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1871, U. S., LXI, 104. — **de Pnyt** (I.) jz. Verhandeling over het gevallen van de naadstreng des kinds, gedurende de verlossing. *N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heilek. t. Amst.*, 1808, I, 81-100, 1 pl. — **Ricker**. Ueber das von Dr. Duparelle vorgeschlagene Verfahren, die Geburt beim Vorliegen der Nabelschnur zu beschleunigen. *Gen. deutsche Ztschr. f. Geburtsh.*, Weimar, 1830, V, 622-626. — **von Ritgen**. Ueber die Unterbindung der Nabelschnur bei Vorfall derselben, bei zögernden Fussgeburten und bei Extractionen des Kindes an den Füssen. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1849, IX, 161-205. — **Robertson** (J.) On the causes of prolapse of the funis in labour. *Lond. M. Gaz.*, 1835-6, XVII, 558-561. — **Rochester**. [Case of presentation of the cord; failure to reduce by Thomas's postural method.] *Buffalo M. & S. J.*, 1862-3, II, 11. — **Roper** (G.) On prolapse of the funis during labour. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1875, 1876, XVII, 318-325. — **Saunders** (R. C.) Treatment of "prolapsed funis". *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1876, XI, 179. — **Schmeisser** (C.) Der Blasenampion als Nabelschnurrepozitor. *Monatschr. f. Geburtsh.*, n. Frauenkr., Berl., 1869, XXXIV, 143-147. — **Schurz** (J. F.) Procidence du cordon ombilical; autopsie cadavérique de l'enfant; mort à la suite de cet accident. *Arch. méd. de Strasbourg*, 1835, II, 274-286. — **Seewenig**. Zur Behandlung des Nabelschnurvorfalls. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1876, XV, 789-791. — **Seyfert** (B.) Beitrag zur Aetologie und Behandlung des Vorfalls der Nabelschnur. *Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk.*, Würzb., 1854, II, 219-231. — **Simpson** (A. R.) Notes of a complicated case of labour, with remarks on the postural treatment of prolapsus funis, and the management of the third stage of labour. *Edinb. M. J.*, 1863-4, IX, 915-923. Also, Reprint. — **Simpson** (T.) Funis presentation. *Med. Chron.*, Montreal, 1853-4, I, 93. — **Sinclair** (A. D.) Prolapse of the cord; rigid cervix; scarlet fever; recovery. *Boston M. & S. J.*, 1868, LXVIII, 37. — **Smith** (F. N.) Case of prolapse of funis and craniotomy. *Chicago M. Exam.*, 1861, II, 76-92. — **Stedman** (C. E.) Prolapse of the funis. *Boston M. & S. J.*, 1867, LXVI, 525-527. — **Stephens** (J.) On funis presentations. *Lancet*, Lond., 1847, II, 196-198. — **Stevens** (E. B.) A case of complicated labor (with convulsions and prolapse of cord). *Obst. Gaz.*, Cincinnati, 1882, V, 290. — **Theopold**. Ueber den Vorfall der Nabelschnur, nebst Beschreibung eines selteneren Falles, in welchem die vorgefallene Nabelschnur unbeweglich fest, quer über den Kopf des Kindes gespannt war. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1835, II, 305-350. [See, also, supra, Bonhارد.] — **Trend** (H. G.) On funis

Labor (Complicated and difficult) from prolapse of umbilical cord.

presentations. Tr. Obst. Soc. Lond. (1868), 1869, x, 1-6.—**Tschamer.** Ueber den Nabelschnurabfall. Jabrb. f. Kinderh., Leipzig, 1875, n. F., ix, 153-159.—**Van Bibber** (W. C.) Complete prolapse of the funis, before labor commenced. Virginia M. J., Richmond, 1857, viii, 278-281.—**Varges** (A. W.) Ein Werkzeug zur Reposition der Nabelschnur (Repossoir). Ztschr. f. deutsch. Chir.-Ver., Magdeburg, 1850, iv, 208-211, 1 pl.—**Verte.** Observations pratiques sur la sortie prématurée du cordon ombilical, pendant le travail de l'enfautement. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1840, i, 25-30. Also: Arch. de la méd. belgo. Brux., 1840, i, 139-144.—**Vogt** (H.) Om Fremdfald af Navlesnoren. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1868, xxii, 70-78.—**Watkins** (J. M.) Funis presentation complicated by both hands in the vagina; child safely delivered. N. Orl. M. & S. J., 1889, n. s., viii, 26.—**Welleberg** (J. H. J.) Lets over het vroegtdig naar buitenvallen van de navelstreng bij de verlossing en de middelen daarbij aantewenden. Ιπποκράτης, Rotterdam, 1814, i, 413-438.—**Williams** (H.) Prolapse of the cord, complicating a footling presentation. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 388.—**Wilson** (J. G.) On prolapse of the umbilical cord, and its replacement by the "postural treatment". Glasgow M. J., 1866-7, 3. s., i, 274-278.—**Wood** (J.) A case in which the funis descended first in three successive deliveries. Boston M. & S. J., 1854-5, xi, 273.—**Woolen** (L. J.) A case of prolapse of the funis umbilicalis. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 585.—**Yarnall** (M.) Postural treatment of fifteen cases of prolapsed funis. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 136-138.—**Zeller** (H.) Reposition der vorgefallenen Nabelschnur, Wendung auf einer Fuss in die Kniebeugenlage. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1870, xxiii, 279.

Labor (Complicated and difficult) from prolapse of uterus or vagina.

FABRICIUS (P. C.) De fetus vivi extractione utero prolapso.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausanne, 1755, iii, 431-438.

DE MADEIRAS (J. L.) * Prolapso do utero durante o parto e suas indicações. Synonymia. Descida; relaxação; depressão; abaixamento; queda; deslocação vertical para baixo; precipitação; hysteropse; procidencia; prolapo do utero. 4°. Bahia, 1871.

SCHMID (A. C. J.) * Ueber den Prolapsus uteri gravidi. 4°. Kiel, 1869.

DA SILVEIRA BASTOS VARELLA (C.) * Prolapso do utero durante o parto e suas indicações. 4°. Bahia, 1871.

WINCKLER (F.) * Mulierem gravidam lapsu vaginæ uteri laborante . . . sistit. sm. 4°. Jena, 1700.

WOHLGEMUTH (C. F. R.) De prolapsu vaginæ ejusque in graviditatem partumque potestate. Respondente Jul. Zoellner. 8°. Regiomonti Pr., [1853].

ALLISON (W.) Prolapsus of the uteris containing a child, between the seventh and eighth months of the second pregnancy. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 515.—**Anderson.** Fal af organisk förträning af sine modernmnnen. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammankr., Stockholm, 1876, 173-176.—**Augenstein** (H.) Prolapsus uteri inter partum. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 163.—**Branco** (A.) Prolapo incompleto do utero no acto do parto. Gaz. med. de Lisb., 1856, iv, 197.—**Bresian.** Prolapsus des hochschwangeren Uterus; angedeckte Incisionen in den unantragbaren Cervix; Perforation des Kindes, etc. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxx (Supplif.), 151-156.—[**Cases.**] Von einem Vorfall der Mutterscheide während der Geburt. J. f. Geburtsh., Frankf. n. Leipzig, 1871, i, 69-72.—Dettaglio di un caso in ostetricia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1849, 3. s., xv, 69-74.—**Chapman** (E. N.) Case of complete prolapsus uteri in pregnancy; safe accoulement. N. York J. M., 1854, n. s., xii, 400. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1863, x, 51.—**Chatard.** A case of procidencia uteri, in the time of parturition. Med. Deposito, N. Y., 1808, v, 39-41.—**Conlison** (W.) Case of complete prolapsus of an impregnated uterus. Lond. M. Gaz., 1830, vi, 404-406.—**Dekigallas** (I.) Ηερι δυσρασίας είναι πρωτότοπη τῆς μήτρας. Ιατρική Μέλετος, Αθήναι, 1855-6, iii, 234.—**Ficker** (D.) Vorfall und Umbeugung der Gebärmutter bey einer Schwangeren. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztkr., Jena, 1797, i, 316-319.—**Frogé** (L.) Sur la précipitation totale de la matrice pendant la parturition. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1865, 422-430.—**Gardiner** (A. K.) Caso of

Labor (Complicated and difficult) from prolapse of uterus or vagina.

labour complicated with prolapsus uteri. Am. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xii, 387-393.—**Giesemann.** Eine durch einen Vorfall der Sebende verursachte schwere Geburt. Verm. chir. Schrift, Beil. n. Stettin, 1776, i, 349.—**Gurney** (E. G. S.) Prolapsus of the cervix and os uteri, during pregnancy and labor. Lancet, Lond., 1836, i, 307.—**Harden** (J. M. B.) Case of procidencia uteri during labor, in which artificial means were necessary to effect delivery, with subsequent replacement of the uterus, and complete recovery. South. M. & S. J., August, 1845, n. s. i, 248-250.—**Houghton** (J. H.) On prolapsus of the uterus and vagina during pregnancy and labor. Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xv, 308-318.—**Hütter** (V.) Der Vorfall der Gebärmutter bei Schwangeren und Gebärenden. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Franenkr., Berl., 1860, xvii, 186; 239.—**Jamme.** Masses charmantes considérables sorties par le renversement et la chute du vagin et mettant obstacle à l'accouchement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1846, xxx, 215-218.—**K.** (F.) Vorfall einer schwangeren Gebärmutter, worauf der Tod erfolgte. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1801-2, ii, 240-255.—**Kauffmann.** Fall von Wendung bei Prolapsus vaginae. Verbandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berlin (1857-8), 1859, xi, 112. Also: Monatsschr. f. Geburtsh. n. Franenkr., Berl., 1858, xi, 430-432.—**Kennedy** (E.) Procidencia of uteris and vagina during labour; with retained placenta; replacement; recovery. Brit. M. J., London, 1872, ii, 185.—**Kleefeld.** Ein vollkommen Mnntverfall in der Schwangerschaft bis zur Geburt ebenfalls durch die Zange vollbracht. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1798-1800, i, 1. St., 80-87.—**Klein-schmidt** (C. H. A.) A case of prolapsus uteri complicating labor. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 23-35. Also, Reprint.—**Lambert** (E.) Remarques sur un cas d'inversion du vagin survenu au moment de l'accouchement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xl, 273-276.—**Lindenmann.** Ein Fall von completem Vorfall der Gebärmutter während der Geburt. Allg. med. Centr. Ztg., Berl., 1878, xlvi, 1285; 1301.—**Lussana** (F.) Gravidanza e parto ad utero procidentia dalla vulva. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1850, 3. s., i, 104.—**Mageon** (C. S.) Prolapsus vaginae during labor. Boston M. & S. J., 1841, xxiv, 379.—**Manniske.** Anlegung der Zange bey einem Vorfall der Mutterscheide. J. f. d. Chir., Geburtsh. n. gerichtl. Arztkr., Jena, 1797, i, 484-492.—**Maréchal de Rongeres.** Lettre sur un accoulement qui avoit été précédé de la chute presque complète de la matrice. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1772, xxxvii, 556-563.—**Mavel.** Dystocia causée par une inversion du vagin. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 139-133. (Rap. de Danyan), 133-141.—**Mayer.** Schwangerschaft und Geburt bei ständig problatirten Uterus. Aerztl. Mittb. a Baden, Karlsruhe, 1870, xxiv, 163-166.—**Metz.** Vorfall der Vagina und des Uterus bei der Geburt. Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1836, Koblenz, 1839, 139.—**Moedelly** (P. S. M.) Labour complicated with procidencia uteri. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 45.—**Muscroft** (C. S.) Rare case of midwifery, in which there was protrusion of the os uteri exterior to the vulva, during labor and previous to parturition. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 331-337.—**Nasmith** (T. G.) Prolapse of the uterus, with eversion of the vagina, complicating labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-9, v, pt. 2, 111-113. Also: Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 116.—**Nandini** fils. Prolapsus de la matrice contenant le produit de la conception à terme; accouplement sun place; réduction; guérison. Gaz. méd. de Par., 1847, 3. s., ii, 1007.—**Noe** (J.) Observation sur un accouplement laborieux précédent de la descente du col de la matrice et du renversement du vagin. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1774, xli, 346-351.—**Plasse.** Vollkommen Geährmutterverfall; Incision des Mutterhalzes und Extraktion des abgestorbenen Fötus. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1848, xxiv, 253-255.—**Pinguat.** Prolapsus de matrice; allongement hypertrophique du col attiré sus-vaginal; renversement circulaire de la muqueuse vaginale et cystocèle, pendant la grossesse. J. de méd., chir., et pharmacol., Brux., 1868, xlii, 305-310.—**Rathmann.** Entbindung von Zwillingen bei einem Prolapsus vaginae et uteri completis. Med. Ztg., Berl., 1841, x, 159.—**Read** (W.) Procidencia uteri, seventeen days before labor. Boston M. & S. J., 1858, lvii, 477-479.—**Römer.** Ausreissung einer ungestülpften Gebärmutter in der Nachgeburtzeit. Arch. f. Gynaec., Berl., 1885, xxvi, 137-142.—**Rüttner.** Scheiden- und Geährmutterverfall während der Geburt. Med. Cor.-Bl. bayer. Aerztl. Erlang., 1842, iii, 364-366.—**Ruggenini** (F.) Prolapsus completo dell'utero all'atto del travaglio, quale ostacolo al parto naturali; incisioni fatte all' orificio interno; parto spontaneo, nessun particolare accidente consecutivo. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1868, 6. s., i, 9.—**S.** Geschichte eines Vorfalls der Mutterscheide, welcher durch fäble Behandlung der Nebamme bey der Geburt in tödtlichen Brand überging. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gerichtl. Arztkr., Jena, 1806, iv, 354-367.—**Saxtorph** (J. S.) Bemerkungen über eine wegen entstandenen Geährmutterverfalls sehr beschwerliche Geburt. Nord. Arch. f. Nat.-u. Arzneiw., Kopenh., 1801,

Labor (*Complicated and difficult) from prolapse of uterus or vagina.*

ii, 2. St., 113-136.—**Seidel** (W. A. G.) Totaler Vorfall einer schwangeren Gebärmutter und Beendigung der Geburt mittelst der Zango. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1859, viii, 152-157.—**Shapard** (T. C.) Labor; prolapsus of the vagina and with it the bladder. *Nashville J. M. & S.*, 1880, n. s., xxvi, 152.—**Shaw** (J.) An extraordinary case of delivery. *Mem. M. Soc. Lond.*, 1792, i, 213-217.—**Shimonek** (A.) Preocidentia, with an unusual degeneration of the cervix uteri, complicating labor. *Northwest Lancet*, St. Paul, 1884-5, iv, 124.—**von Siebold** (E.) Etwas über den Vorfall des Scheide und Gebärmutter, nebst drey Zangen Entbindungen bey vollkommen prolabirter Scheide und Gebärmutter. *Lueina, Leipzig*, 1866, iii, 372-396.—**Studdiford** (T. H.) Case of preocidentia uteri, occurring during labor. *Tr. M. Soc. N. Jersey*, Newark 1869, 174-176.—**Thebaud** (A. G.) Prolapse of the uterus, with adherent placenta. *Virginia M. Month.*, Ricbmond, 1875, ii, 229.—**Todd** (G.) Case of prolapse of the vagina, complicating labor; delivery by the forceps. *Miehigan Univ. M. J.*, Ann Arbor, 1870-71, i, 656-659.—**Tyler** (A.) Labour complicated with procidentia vagina. *Brit. Rec. Obst. M. & S.*, Manchester, 1848, i, 383.—**Waggner** (E. A.) Parturition with prolapsed uterus. *St. Louis Cour. Med.*, 1885, xiii, 409.—**Watson** (E. F.) Account of a ease of prolapse of the gravid uterus during labor. *Med. Exam.*, Phila., 1848, n. s., iv, 240-243.—**White** (L. C.) Case of labor complicated with prolapsus of the vagina. *Northwest M. & S. J.*, Chicago, 1857, xiv, 76-78.—**Wimmer** (J.) Geschichte einer Geburt ausser dem Leibe der gebärenden Mutter. *Med. Jahrb. d. k. k. österri. Staates*, Wien, 1820, vi, 3. St., 47-55.—**Zallonec** (I. A.) Δυστοκια ἐνέκα προπτώσεως τῆς μήτρας. *Ιατρική Μέλισσα, Αθῆναι*, 1855-6, iii, 522.

Labor (*Complicated and difficult) from retained head.*

See, also, Decapitation of fetus; Labor (Complicated, etc.) from presentation of fetus—pelvic, etc.

AMAND (P.) Nouvelles observations sur la pratique des accouchemens, avec la manière de se servir d'une nouvelle machine, très-commode et facile, pour tirer promptement et sûrement, la tête de l'enfant, séparée de son corps, et restée seule dans la matrice, sans se servir d'aucuns instruments tressans, ou piquans, qui puissent exposer la mère à aucun danger. ^{8°} *Paris*, 1714.

Boncinelli (F.) Del miglior modo di estrarre la testa del feto arrestatasi nell'utero dopo l'uso o l'estrazione del trucco. *Imparziale*, Firenze, 1880, xx, 395-403.—**Détronation** accidentelle du fetus; faut-il procéder immédiatement à l'extraction de la tête ou attendre l'expulsion naturelle? *Gaz. d. hop.*, Par., 1865, xxxviii, 141.—**Kuchenmeister** (F.) Extraction eines abgerissenen, im Uterus zurückgebliebenen Kindeskopfes. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1873, xix, 66-69.—**Lazansky** (A.) Ausstossung eines vom Rumpfe abgerissenen und im Uterus zurückgebliebenen Kopfes. *Wien. Med. Halle*, 1860, i, 22.—**Levassor**. Accouplement à terme d'un enfant mort; détroncation spontanée; rétention de la tête dans l'utérus; expulsion spontanée au dix-huitième jour; gnérisson. *Bull. Soc. de méd. d'Angers*, 1874, n. s., lxxvii, 87-98.—**Longhena** (A.) Decapitazione a tronco già estratto; idrocefalia; estrazione del capo col meineo aereo. *An. di ostet.*, Milano, 1880, ii, 54-60.—**Montalvo** (J. R.) Cuestión histórica; conducta que debe observar el partero en los casos de distocia en que, desprendida la cabeza del feto del resto del encero, permanece en el elastrato materno. *An. r. Acad. d. cienc. méd. . . de la Habana*, 1879-80, xvi, 267-271.—**Pattison**. Separation of the fetal head during delivery. *Edinb. M. J.*, 1861-2, vii, 880.—**Panti** (F.) Von selbst erfolgte Geburt eines Kopfes, von dem der Rumpf schon 21 Stunden abgerissen worden war. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berlin, 1839, vii, 264.—**Salomon** (L. F.) Case of retained fetal head, separated from the body during labor. *N. Orl. M. & S. J.*, 1882-3, n. s., x, 605-607.—**Saxtorph** (M.) Von einer sonderbaren Zusammensetzung der Mutter, wodurch der abgerissene Kopf eines Kindes auf eine ungewöhnliche Art zurückgehalten wurde. *In his: Ges. Schrift. gehnrtsh.*, prakt. u. physiol. Inhalts, 80, Kopenhh., 1804, 361-364.—**Scharlan**. Fall von Abreissung des nachfolgenden Kopfes durch den Prager Handgriff. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1867, xix, 147-151.—**Storer**. [Case of removal of a retained fetal head.] *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1853, n. s., xxv, 72-74.—**Talko-Hryncewicz** (J.) Osmio dniowe zatrzymanie główki i żołyńki osmio-miesięcznego płodu bez żadnego odęzunu w jamie maciczej. [Retention of head and placenta for eight days.] *Medycyna*, Warszawa, 1882, x, 763-765.—**Valenta** (A.) Vierzigtägige Retention des Kopfes eines

Labor (*Complicated and difficult) from retained head.*

reifen Kindes sammt Plaeentarresten innerhalb der Gebärmutterhöhle ohne jedwede Reaktion. Ein Beitrag über die Toleranz der Gebärmutter gegen traumatische und septische Einwirkungen. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1882, xix, 431-440. *Also: Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1883, xviii, 94; 106.

Labor (*Complicated and difficult) from rigid os uteri.*

See Labor (Complicated, etc.) from obstruction, etc., of os uteri.

Labor (*Complicated and difficult) from rigid perineum.*

Beauty (G.) On rigid perineum. *Dublin Q. J. M. Se.*, 1868, xlv, 474.—**Beauty** (T. E.) On rigid perineum. *Ibid.*, 1867, xliii, 218-223. *Also: Reprint.*—**Hunt** (G.) [On rigid perineum.] *St. Louis M. Reporter*, 1867-8, ii, 481-483.

Kroon (G.) Waarneming ener verlossing, door insnijding des bilnaads bewerkstelligd. *Πτυκόπατη*, Rotterdam, 1828, vii, 163-174.—**McPheeters** (W.) Unusual rigidity of the perineum. *St. Louis M. & S. J.*, 1858, xvi, 17-24.—**Murray**. Perineal obstruction to labor; delivery by incisions into the vulva. *Lancet, Lond.*, 1865, ii, 482.—**Reeve** (J. C.) Rigid perineum. *Cincinn. J. M.*, Indiana, 1867, ii, 355-357.—**Russell** (S. A.) Rupture of the perineum. *Med. Rec.*, N. Y., 1885, xxviii, 83.—**Trestrail** (H. E.) The treatment of rigid perineum, and the avoidance of its rupture. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1875), 1876, xvii, 61.—**Venn** (A. J.) A difficult case in midwifery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1885, i, 413.

Labor (*Complicated and difficult) from rupture of uterus.*

See, also, Cæsarean section (Cases of); Labor (Complicated, etc.) from placenta praevia—cases; Labor (Complicated, etc.) from presentation of fetus—transverse; Labor (Complicated, etc.) from rupture of vagina; Uterus (Rupture of).

Arrott (D.) *De utero in partu rupto. ^{8°} *Berolini*, [1831].

BAUERNSTEIN (E.) *De rupturis uteri et vaginæ in partu spontaneis. ^{8°} *Halis*, 1857.

Behling (J. F.) *Meditationes super casum rupti in partu uteri. ^{4°} *Altforfii*, 1736

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.] ^{4°} *Laußannæ*, 1755, iii, 475-488.

Bertron (A.) *De la rupture de l'utérus pendant la grossesse, le travail de l'accouchement et les suites de couches. ^{4°} *Paris*, 1868.

Blaschke (A.) *De uteri ruptura sub partu. ^{8°} *Vratislavie*, [1836].

Brennecke (H.) *Über incomplete Uterusrupturen. ^{8°} *Halle*, 1875.

Cádiz (J. É.) *Contribution à l'étude du traitement de la rupture de l'utérus pendant et après le travail de l'accouchement. ^{4°} *Paris*, 1883.

Christini (I.) *Sur la rupture de la matrice à l'époque de l'accouchement; ses causes, ses signes, ses accidents et son traitement. ^{4°} *Paris*, an XII [1804].

Conradi (E. F.) *Sectiones quædam cadaverum pathologicæ, et historia rupturæ uteri et vaginae. sm. 4° *Jena*, [1802].

Deneux (L. C.) *Sur la rupture de la matrice pendant la grossesse et l'accouchement. ^{4°} *Paris*, an XII [1804].

Devillez (H.) *Des ruptures de l'utérus et de la partie supérieure du vagin résultant des manœuvres obstétricales. ^{4°} *Paris*, 1869.

Difenbach (J. P.) *Diss. qua rationibus theologicis, legalibus et medicis ostenditur fetus ex utero matris mortua mature excindendum esse, et simul singularis observatio de ruptura uteri in partu exhibitur. sm. 4°. *Altforfii*, [1720].

Douglas (A.) Observations on an extraordinary case of ruptured uterus. ^{8°} *London*, 1785.

Labor (*Complicated and difficult*) from rupture of uterus.

— Observations on the rupture of the gravid uterus; with a sequel to Mrs. Manning's case. 8°. *London*, 1789.

DUPARCQUE (F.) *Histoire complète des ruptures et des déchirures de l'utérus, du vagin et du périnée.* 8°. *Paris*, 1836.

Also, in: Répert. méd.-chir. et obst., Brux., 1837, ii, 297-425. *Also* [Rap. de Guillemot]: Arch. gén. de méd., Par., 1835, 2. s. viii, 168-183.

EHEMANN (T.) * Ueber eine spontane Uterus-ruptur während des Kreissens bei engem Becken. sm. 8°. *Tübingen*, 1870.

EICHINGER (V.) * Des ruptures de la matrice pendant la grossesse et pendant l'accouchement. 4°. *Strasbourg*, 1860.

EISELT (J. N.) * Diss. iuang. med.-obst., sistens historiam rupturae uteri. 8°. *Praga*, 1829.

ENEROTH (T. L.) * Om bristning af lifmodren. 18°. *Lund*, 1852.

EUKER (L. W. A.) * Ueber unvollkommene Spontanruptur des Uterus. 8°. *Marburg*, [1871]. EURY (C.-J.-N.) * Des ruptures transversales de la portion vaginale du col de l'utérus pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1873.

FRÉBILLOT (L.) * Des ruptures sous-péritonéales de l'utérus (incomplètes externes) pendant le travail de l'accouchement, considérées surtout au point de vue de la symptomatologie et du traitement. 4°. *Nancy*, 1878.

FRILLEUX (L.-É.) * Des ruptures utéro-vaginales pendant la grossesse et le travail. 4°. *Paris*, 1856.

GEHLER (J. C.) [Pr.] de utero in partu rupto. 4°. *Lipsia*, 1783.

— [Pr.] de nteri in partu rupturam miti-nitatis therapiā disserens. 4°. *Lipsia*, 1783.

Also, transl. [Abstr.], in: N. Samml. d. auserl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1785, 7. St., 225-236.

— [Pr.] de uteri in partu rupti therapia. 4°. *Lipsia*, 1784.

HALLER (A.) [Pr.] de rupto in partu utero observationes proponit. 4°. *Göttinga*, 1748.

— [Pr.] de rupto in partu utero observationes continuit. 4°. *Göttinga*, [1749].

HUG (E.) * Ueber Zerreissung der Gebärmutter. 8°. *München*, 1878.

JACQUEREZ (J.) * De partu quodam naturali laborioso propter gangram in utero preeexistente et rupturam. 4°. *Argentorati*, [1775].

JOLLY (J.-M.-A.) * Des ruptures utérines pendant le travail de l'accouchement, considérées surtout au point de vue des symptômes et du traitement. 4°. *Paris*, 1870.

KALTSCHMIED (C. F.) [Pr.] de puerpera hernia et ruptura vaginalis uteri laborante, bono cum Deo feliciter restituta. sm. 4°. *Jena*, [1754]. *Also, [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Vollständ. Ausz. [etc.] 12°. Leipz. u. Budissin*, 1774, vi, 80.

KLAWS (A. W. J.) * Ein Fall von Ruptura uteri durch ein sogenanntes Stachelbecken veranlasst. 4°. *Kiel*, 1868.

KLOCKMANN (Æ.) * De spontaneis uteri rupturis. 8°. *Gryphiae*, 1867.

KRASSOWSKI (E. A.) * Meletemata quædam de uteri ruptura. 12°. *Petropoli*, 1852.

LABUSQUIÈRE (R.) * Des ruptures utérines pendant le travail à terme; pathogénie et traitement. 4°. *Paris*, 1884.

LAMARE-PIQUOT (F.-V.) * Sur la rupture de l'utérus. 4°. *Paris*, 1822.

A. LIPS (C. F. L.) * De ruptura uteri inter graviditatem et partum. 8°. *Heribpoli*, 1839.

LIZIÉ (A.) * Sur la rupture de la matrice pendant l'accouchement. 4°. *Paris*, 1848.

LORENZEN (C. R. S.) * Ein Fall von Spontanruptur des Uterus, nebst Bemerkungen über die

Labor (*Complicated and difficult*) from rupture of uterus.

Entstehung dieser Rupturen. 8°. *Marburg*, [1-69].

MCKEEVER (T.) Practical remarks on lacerations of the uterus and vagina; with cases. 8°. *London*, 1824.

MATTEI (A.) * Des ruptures dans le travail de l'accouchement et de leur traitement. 8°. *Paris*, 1860.

MERCKER (L.) * De gravidi uteri rupturis. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

MEYER (M.) * De rupturis uteri et vaginæ una cum duobus casibus rupti in partu uteri et ruptæ vaginæ. 8°. *Halis Sax.*, [1844].

MULLER (J. J.) * De rupto in partu utero. *Basel*, 1745.

In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ*, 1755, iii, 489-524.

MUNK (I.) Sieben neue Fälle von Uterus-Ruptur mit Rücksicht auf vaterläudische Literatur. 8°. *Tübingen*, 1874.

NAALDENBERG (A.) * Diss. sistens observationem de lethali inter parturiendum uteri ruptra. 8°. *Leorardia*, 1801.

OSTERBIND (A.) * Ueber Ruptur der Gebärmutter. 8°. *Greifswald*, 1884.

POIDEVIN (A.) * Des ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1859.

PROCÉS (C. D. J.) * De ruptura uteri. 1782. In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1795, ii, 209-212.

QUELMALZ (S. T.) [Pr.] de uteri ruptura. 4°. [Lipsia], 1756.]

RAFFAELE (G.) Caso raro in obstetricia; rotura d' utero. Seconda risposta al Prof. M. Pantaleo. 8°. *Palermo*, 1855.

REY (H.) * Quelques réflexions critiques sur des observations de ruptures utérines et vaginales. 4°. *Paris*, 1854.

ROESEN (J.) * Rupturen des Uterus während der Geburt. 8°. *Bonn*, 1870.

SCHUCHARD (R.) * Ueber die Schwierigkeit der Diagnose und die Häufigkeit der Uterusrupatur bei fötaler Hydrocephalie. 8°. *Berlin*, 1884.

SECHEYRON (L.) Considérations cliniques sur la rupture de l'utérus malformé (utérus bicornis, bilobé). 8°. *Paris*, 1885.

SIMPSON (A. R.) Spontaneous rupture of the uterus during labour. 8°. [Glasgow], 1866.]

STEIDEL (J.) Observations de rupto in partus doloribus utero, epicrisibus illustratae. Ex lingua Germ. in Latinam traductæ a Francisco Xavierio de Wasserb erg. 8°. *Vindobona*, 1775.

TAURIN (V.-M.) * Des ruptures de l'utérus pendant la grossesse et pendant le travail de l'accouchement. 4°. *Paris*, 1853.

TRESLING (P.) * Specimen obstetrico-medicum de ruptura uteri, exhibens duas de illa observationes. 8°. *Groningae*, [1835].

TRIER (N.) * Specimen rupture uteri ex infasto capitis situ ortæ. 4°. *Kilia*, 1863.

VAILLANT (E.) * Des ruptures utérines pendant le travail. 4°. *Paris*, 1862.

WALLMUELLER (A. L.) * Partus memorabilis . . . ruptura uteri incompleta; pelvis debito minor, spinosa. 4°. *Berolini*, [1856].

WINKEL (J. E.) * Ein Fall von spontaner Ruptur des Uterus während der Geburt. 8°. *Greifswald*, 1868.

WURFBAIN (C. L.) * Over ruptura uteri. 8°. *Amsterdam*, 1862.

Abèle, † Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart., 1832-3, i, 249.—Adler, † N. Ztschr. f. Geburtsh., Berlin, 1845, xvii, 146-150.—Albert (O.) Ruptura uteri incompleta interna spontanea; Heilung. Berl. klin.

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

Wchnsehr., 1880, xvii, 644-646.—**Aldridge** (J. H.) † Lancet, Lond., 1860, i, 569.—**Allan et al.** Rapport sur le travail du citoyen Piet, intitulé: De la rupture de la matrice au terme de l'accouchement. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1798, iv, 233-279. [See, also, infra, Sédiot jenne.]—**Allen** (E. P.) † Tr. M. Soc. Penn. Phila., 1860, n. s., v, 78.—**Allen** (R. C.) † Homeop. J. Obst., N. Y., 1882, iv, 38-41.—**Ames** (R. P. M.) Rupture of the uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 361-395.—**Armstrong** (W.) † Med. Press & Circ., Lond., 1875, ii, 341.—**Asbury** (E. J.) † Tr. Obst. Soc. Lond. (1868), 1869, x, 40-45.—**Atkins** (C.) † Rupture of the uterus and vagina, terminating in recovery. Carolina J. M., Charleston, 1825, i, 332-342.—**Atte** (E. A.) On rupture of the uterus. Am. M. Recorder, Phila., 1824, vii, 24-30.—**Athill**. † Dublin J. M. Sc., 1876, lxvi, 72.—**Aubrey**, † [Rap. de Bandeloque.] Bull. Fac. de méd. de Par., 1806-7, i (3. année), 33-35.—**Augustin**. † Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 5.—**Aveling** (J. H.) Difficulty of delivery in rupture of the uterus. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix, 502.—**Ayer** (J.) † J. Med. Soc. Maine, Hallowell, 1834, i, 8-12.—**Badger** (B. M.) Followed by abscess, and ultimate recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., lxxviii, 468-470.—**Baer** (F. F.) A case of rupture of the pregnant uterus during labor. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 585-590.—**Bacza**. † Siglo méd., Madrid, 1865, xii, 297; 308.—**Bailey** (F. K.) Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 165.—**Bailly**. † Bull. Soc. Anat. de Par., 1867, xlii, 155.—**Balaam** (E.) † St. Petersb. med. Ztschr., 1862, ii, 57-64.—**Baldwin** (J. F.) Rupture of uterus; puerperal fetus; recovery; vesico-cervical fistula; death from cystic kidney; necropsy. Ohio M. Recorder, Columbus, 1880-81, v, 155-158.—**Bar & Secheyron**. † Utérus bifide; lavage du fœtus et de ses annexes dans la cavité péritonéale; extraction par les voies génitales; mort le 9^e jour. Bull. Soc. Anat. de Par., 1884, lix, 226-232. Also: Progrès méd., Par., 1884, xii, 1040. Also: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1884, xvi, 197; 202. Also: Ann. de gynéc., Par., 1884, xxi, 441-453. Also [Abstr.]: Arch. de tocol. Par., 1884, xi, 720-723.—**Bargigli** (T.) † Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1847, i, 540-550.—**Barker** (T. H.) Annular laceration of the cervix interi. Tr. Obst. Soc. Lond., (1860), 1861, ii, 329-339.—**Barlontont**. † Bull. Soc. Anat. de Par., 1866, xli, 360.—**Barnett** (C. V.) Rupture of the womb complicated with strangulated umbilical hernia in a state of gangrene. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1861, 163-165.—**Barrett** (R. F.) Memoranda of a supposed case of ruptured uterus consequent upon a partial adhesion of the vaginal parietes. West. J. M. & Phys. Sc., Cincinnati, 1830, iiii, 206-209.—**Barron** (J.) Rupture of the uterus. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., viii, 586.—**Barrets**. Erster Fall von schräglängigem Becken; Ruptura uteri; Extraction eines todteten Kindes; Tod der Mutter. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl., 1851, iv, 31.—**Barton** (E.) Rupture of the uterus and vagina. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 408.—**Bauouini**. Ruptures partielles et multiples de l'utérus pendant le travail de l'accouchement; mort instantanée. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 389.—**Bau-mann**. † Med. Cor. Bl. d. württembr. ärztl. Ver., Stuttgart, 1864, xxxiv, 19.—**Bean** (D.) Rupture of the uterus; absence of symptoms. Lancet, Lond., 1853, i, 30.—**Bea-n-regard** (T.) † J. de méd., chir., pbstm., etc., Par., 1791, Ixxix, 68-70.—**Beftrage** (F.) Fall auf ruptura uteri spontanea med övergång till helsa. Eira Göteborg, 1878, ii, 765-770.—**Bendell** (C.) † Med. Times, Lond., 1844, x, 101.—**Bergenhoff**. † Gen. Ber. d. k. rhein. Med. Coll., 1833, Koblenz, 1836, 182. Also [Abstr.]: J. f. Geburtsh., Leipzig, 1838, xvii, 93.—**Berger** (I.) A puerperal es teres mēh nyakán elofordult repedések és nyálkáshárta kituloktatás. [On rupture of the uterus in childbed and in pregnancy.] Gyogyászat, Endapatec, 1885, xxv, 425-430.—**Bernard** [etal.]. † Snivie de gnérison. J. compl. du dict. d. se. méd., Par., 1819, v, 189.—**Berncastle** (J.) † Death. Lancet, Lond., 1851, ii, 78.—**Best** (H.) [On uterine rupture.] Med. & Phys. J., Lond., 1865, xiii, 234-238.—**Bennier & Peiper**. Uterusrupturum. Arch. d. Gynaec., Berlin, 1884, xxiii, 463-465.—**Binder & Tarnowsky**. † St. Petersb. med. Ztschr., 1876, v, 542-544.—**Biddle** (J. R.) Case of utero-ovario-rupture, during labor. Med. Exam., Phila., 1841, iv, 214-216.—**Bigelow** (J.) † N. Eng. J. M. & S., Boston, 1823, xii, 365-367.—**Birch** (W.) Two cases of laceration of the uterus during labour, after which one of the women survived nearly 8 weeks and the other perfectly recovered. Med. Chir. Tr., Lond., 1825-7, xiii, 357; (1836), 1837, xx, 374.—**Black** (J. H.) Complicated with a hand presentation. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 394.—**Blackburn** (J. C. C.) † South. M. & S. J., Augusta, 1849, n. s., v, 72.—**Blair** (D.) † Recovery. Glasgow M. J., 1869-70, n. s., ii, 346-353.—**Bland** (R. E.) † Missouri M. & S. J., St. Louis, 1846-7, ii, 148. — † Cincin. Lancet & Obs., 1864, n. s., viii, 541.—**Bleborough** (R.) † Lond. M. Reposit., 1814, ii, 361-366, 1 pl.—**Blynie**. Observation relative à un accouchement avec déchirure d'une portion de l'intérus, du col et du vagin. Gaz. méd.

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

de Par., 1835, 2. s., iii, 566-569.—**Blieke** (W. J.) Practical remarks on rupture of the uterus. Lond. M. & S. J., 1836, i, 172; 276.—**de Blois**. Riss der Gebärmutter in Folge starken Erbrechens. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med. Coll., 1834, Koblenz, 1837, 168.—**Bind**. Die Zerreissung des Uterus und der Scheide während der Schwangerschaft und Entbindung. J. f. Geburtsh., Leipzig, 1835, xv, 249-318.—**Blythman** (R. O.) † Lancet, Lond., 1841-2, v, 28. Also: Med. Times, Lond., 1841-2, v, 35.—**Boer** (L. J.) Von der Zerreissung der Mutterscheide, durch welche das Kind in die Höhe des Unterleibes tritt. In his: Abbauhl. u. Versuche, etc., Wien, 1791, i, pt. 1, 59-98.—**Bolton** (W.) Rupture of the uterus and vagina. West. Lancet, San Fran., 1872, i, 283-285.—**Bonne** (S.) Rupture of the anterior portion of the fundus uteri in parturition. Cincin. Lancet & Obs., 1864, n. s., vii, 526.—**Booth** (J. M.) † Lancet, Lond., 1884, i, 1118.—**Borham** (W. H.) † Ibid., 1884, ii, 551.—**Bonillon**. Observation sur un bras sorti par un abcès au bas ventre, quelques temps après l'accouchement. Hist. Soc. roy. de med., 1776, Par., 1779, i, pt. 1, 310.—**Bourgeois**. [Observation de la rupture de l'intérus. Rap. de Laborie.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2. s., 35; 139.—**Bourneville**. † Bull. Soc. Anat. de Par., 1869, xliv, 191.—**Bourquenod** fils, † Ann. clin., Montpel., 1812, xxvii, 257-262.—**Bowen** (W.) Rupture of the uterus in a woman who had twice undergone the Caesarean operation. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., vi, 364-367.—**Boyd**. † Edinb. M. & S. J., 1842, lvii, 286.—**Brainard** (D.) With occlusion of the vagina. Illinois M. & S. J., Chicago, 1844-5, i, 25-27.—**Brockell** (D. W.) Case of eclampsia; version: ruptured peritoneum (with operation); ruptured uterus; deformed peris. Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 625-631.—**Broers** (R. H.) † Nedert. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, ii, 56.—**Brown** (B. F.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 131.—**Brown** (M. F.) † Recovery. St. Louis M. & S. J., 1858, xvi, 39.—**Broyles** (O. R.) An extraordinary case of rupture of the uterus. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1824, ix, 154-156.—**Bruhl**. Geheilte Zerreissung der Gebärmutter. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1841, Koblenz, 1844, 109. Also: Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 327.—**Brunton** (J.) Case of rupture of uterus and vagina. Glasgow M. J., 1866-7, 3, s., i, 342-345.—**Bryan** (J. M.) † Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 602.—**Buchanan** (W.) Rupture of the uterus; recovery. Ibid., 1885, ii, 63.—**Buchheim** (C. F.) Berstung einer schwangeren Gebärmutter. Allg. med. Ann., Leipz., 1821, 1431-1434.—**Buch** (H. B.) Rupture of uterus. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1869, xix, 27-32.—**Buckingham** (E. M.) Ergot and ruptured uterus. Boston M. & S. J., 1859-60, v, 521.—**Bury** (J. S.) Delivery of a full grown, living, healthy child, and a three or four months' fetus in peculiar circumstances; rupture of the uterus not entering on uteri; delivery through rupture into vagina. Ohio M. & S. J., Columbus, 1859-60, xii, 198-202.—**Busch**. Ruptura uteri. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1854, xv, 285.—**Busi** (C.) † Raccoltoire med. di Fano, 1855, 2. s., xi, 357-365.—**Butler**. † Buffalo M. J., 1858-9, xiv, 312-344.—**Butler** (D. W.) † West. J. M., Indianapolis, 1868, iii, 217.—**Butler** (G. S. C.) Case of supposed rupture of the uterus, with spontaneous evolution of the fetus and placenta previa. Austral. M. J., Melbourne, 1856, i, 30-32.—**Byford** (W. H.) † Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1859, 76-78. — The authenticity of Dr. Rose's case of four successive ruptures of the uterus in the same patient. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 396-398.—**Byrne** (J. A.) Rupture of the uterus, in which recovery took place. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxii, 219-227. Also, Reprint.—**C. y V.** (F.) Mnerte repentina de hemorragia interna, producida por rotura de la matriz en estadio de gestación; autopsia. Gac. méd., Madrid, 1847, iii, 250-252.—**Cabot** (E.) Rupture of the uterus. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1848-53, i, 139-141. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxii, 69-71.—**Cai-fassi** (I.) Modo non commune della rotura dell' utero gravido nel nono mese; morte susseguita undici ore dopo. Gazz. med. Ital. tosc., Firenze, 1854, 2. s., iv, 177-182.—**Campbell** (W.) Case of laborious parturition, complicated with laceration of the uterus and vagina. Edinb. M. & S. J., 1828, xxix, 320-322. — A lecture on rupture of the uterus. Lancet, Lond., 1829, i, 33-39.—**Capron** (G.) † Tr. Rhode Island M. Soc., 1878-9, Central Falls, 1879, ii, 125-135.—**Carson** (W.) Rupture of the uterus. Cincin. J. M. Indianap., 1867, ii, 137-139.—**[Cases.]** Tödliche Einreitsuise des Mutternumdes. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xx, 553-556.—J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1831, xi, 138-141.—Waarneming van een scheuring der baarmoeder, tijdens der verlossing, met ongunstige afloop voor moeder en kind. Escuelaap, Amst., 1835, i, 144-148.—

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

Death of a woman in childbirth at Powick, under strong suspicion of neglect. Laucet, Lond., 1841-2, i, 680-682. N. York M. Gaz., 1842, ii, 25.—N. York M. & S. Reporter, 1846, i, 387.—Gross malpractice by an unqualified practitioner. Med. Times, Lond., 1850, n. s., i, 176-179.—Rupture of the uterus and removal of intestine in labour. *Ibid.*, 1851, n. s., ii, 321.—† Death of patient before delivery. San Francisco T. Press, 1861, ii, 198-204.—Cincin. M. & S. News, 1863, n. s., iv, 133-135.—Ein Fall von Herausreissen der Gehärmutter aus dem Schoß einer Nenenbündenen. Vratisl. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1865, n. F., iii, 47-73.—Fatal. Austral. M. Gaz., Melbourne, 1869, i, 79.—Balt. Phys. & Surg., 1875, iv, 25-27.—Rupture of uterus or vagina. [7 cases.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1876, 3, s., xxi, 293-296.—Med. Rép. Madras Gov. Lying-in Hosp., 1877, 29.—Refroversion: asciates; extraction of fetus through posterior wall of uterus. *Ibid.*, 34.—Trois cas de rupture utérine. J. d. sc. méd. de Louvain, 1880, v, 152-157.—Casey (C. G.) † Austral. M. J., Melbourne, 1866, ii, 225.—Castaño (A.) Dislaceration of the fibero. Rev. méd. quir., Buenos Aires, 1876-7, xii, 224.—Catlin (B. B.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., lii, 274.—Cederskjöld. Tymne fall för ruptura uteri spontanea. Förh. Svens. Läk. Sällsk. Sammank., Stockholm, 1868, 252-263.—Champetier de Bibes. Présentation de l'épaule; procédence du cordon; rupture spontanée de l'utérus. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, liii, 89-93.—Champneys (F. H.) Ruptured uterus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1884), 1885, xxvi, 329.—Chapman (E. N.) Rupture of the uterus. Tr. M. Soc. County Kings 1858-64; Brooklyn, 1865, i, 307; 418. Also: Buffalo M. & S. J., 1864-5, iv, 349-351.—Chase (A.) Rupture of the womb. Louisville M. News, 1883, xv, 222.—Chase (S. B.) † Chicago M. Rev., 1880, ii, 499.—Chatard. † Med. Reposit., N. Y., 1869, vi, 126-130.—Chatto (J.) † Lond. M. Gaz., 1832, x, 630-632.—Cheney (E. W.) Case of laceration of the uterus without pain. N. Eng. J. M. & S., Boston, 1825, xiv, 156-158.—Chevalier (A.) Rupture of the uterus. Louisvillle M. News, 1883, xv, 493.—Chiappi (L.) † Guglielmo da Saliceto, Piacenza, 1882-3, iv, 169; 197.—Christie (T.) † Canada M. J., Montreal, 1852-3, i, 712.—Church (J.) Recovery. Lancet, Lond., 1849, i, 531.—Church (W.) † Phila. J. M. & Phys. Sc., 1822, v, 127-132. —On the uncertainty of the signs of the rupture of the uterus. Am. M. Rev., Phila., 1826, iii, 175-191.—Clark (A. C.) † N. York J. M., 1859, 3, s., vi, 30. Also: N. York M. Press, 1859, n. s., ii, 622.—Clark (H. G.) Rupture of the uterus, resulting fatally. Boston M. & S. J., 1856-7, iv, 265. Also: Extr. Rec. Boston Soc. M. Improve. (1856-8), 1859, iii, 28.—Clarke (C. M.) A case of sudden death during parturition, with an account of a singular disease of the uterus. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1812, iii, 290-297, 1 pl.—Clarke (J. F.) † Recovery. Lancet, Lond., 1869, ii, 669.—Clements (G.) † Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 467.—Cleindining (G.) On rupture of the uterus. Austral. M. J., Melbourne, 1863, viii, 260-262.—Clough (H. G.) † Lond. M. Reposit., 1815, iii, 89-93.—Cock (T. F.) † N. York J. M., 1855, n. s., xv, 333-338.—Coffin (J. G.) Two cases of ruptured uterus. N. Eng. J. M. & S., Boston, 1814, iii, 114-120. Also: Med. & Phys. J., Loud., 1815, xxxiii, 359-365.—Coley (J. M.) Case of perfect recovery after rupture of the uterus. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 191.—Collins (R.) Two cases of recovery from laceration of the uterus and vagina. Dublin M. Tr., 1830, n. s., i, 10-10.—Colson (L.) Généralités sur les ruptures qui peuvent survenir pendant l'accouchement, suivies d'une observation de rupture de la matrice. Ann. Soc. de med. de Gand, 1845, xv, 75-90. Also [Rap. de Dmoult]: Bull. Soc. de med. de Gand, 1844, x, 255-258. [Discussion], 290.—Conant. † N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1855, viii, 236.—Connolly. Rupture of uterus. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 19.—Cooper (H. A.) Rupture of the uterus. Kansas City M. Rec., 1885, ii, 404.—Core (W. S.) † Duhlin J. M. Sc., 1882, 3, s., lxxix, 338.—Corty. Ein durch einen Riss in der Gehärmutter in die Bauchhöhle ausgetretenes Kind. Gen. Ber. d. k. rhein. Med. Coll. 1833, Koblenz, 1836, 184. Also [Ahstr.]: J. f. Geburtsh., Leipzig, 1838, xvii, 94.—Coward (G.) Ergot; rupture of uterus. Lond. M. Gaz., 1840, xxvii, 372.—Cox (F.) † Brit. M. J., Lond., 1866, i, 92.—Cox (W. J.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiv, 282.—Crandall (C. M.) † Buffalo M. J., 1854-5, x, 663.—Crantz. Observation sur un fetus trouvé dans le has-bevente après la rupture de la matrice. Rec. périod. d'obs. de méd., chir. et pharm., Par., 1756, v, 458-468. —Dissertation sur la rupture de la matrice par le fetus, dans les douleurs de l'enfantement. In: Puzos. Traité d. accouchemens, 4^e, Par., 1759, 395-424.—Graves (J. B.) A case of abortion with rupture of uterus and rectum. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 233.—Cristóbal Loscos. † En la terminación de un paro fisiológico; muerte consecutiva. Génio-méd. quir., Madrid, 1884, xxx, 270-272.—Crombeke (L.) † Avec passage du fetus dans l'abdomen. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1846, vii, 293-298. —[Cronyn.] †

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 192.—Croom (J. H.) Case of intra-uterine hydrocephalus and rupture of the uterus. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1880, viii, 138-141.—Crothers (T. D.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 330.—Collingworth (C. J.) † From pathological causes. Lancet, Lond., 1867, i, 732.—Currie (J. S.) Case of rupture of the uterus, followed by complete recovery. Lond. M. Gaz., 1835-6, xvii, 854. Also, transl.: Gaz. d. hôp., Par., 1836, x, 244. —Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1836, ii, 259.—Cushing (B.) † Recovery. Boston M. & S. J., 1863-4, Ixix, 114.—Dalton (N.) Rupture of the uterus. Ohio M. & S. J., Columbus, 1855-6, vii, 272.—Dalton (T.) † Lancet, Lond., 1866, ii, 64.—Davis (J. S.) † Illinois & Ind. M. & S. J., Chicago & Indianap., 1848, n. s., ii, 222-225.—Day (J. L.) Remarkable case of rupture of the uterus. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1853, vi, 391-393.—De Bruyne (F.) † Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1870, xix, 5-10.—De Langhe (P. L.) † Ann. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 39-43. [Rap. de Blariau], 44-46. Also: Ann. de méd. belge, Brux., 1836, i, 106-108. Also [Ahstr.]: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1836, ii, 12-15.—De Lanney (C. W.) † Autopsy. Phila. M. Times, 1883-4, xiv, 345-347.—Delmas (E.) Emploi de l'ergot de seigle; rupture de l'utérus; mort. J. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1841, iv, 202-211. Also, transl. [Abstr.]: Lond. M. Gaz., 1842, xxx, 621.—Demme (T. A.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1859-60, n. s., iii, 531.—De Moorloose (Henriette) Rupture spontanée de l'utérus et du vagin; mort de la mère et de l'enfant. J. d'accouch., Liège, 1883, iv, 2.—Denton (E. R.) † Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 187.—De Pauli (V.) Rotture interne. Lignia med. Genova, 1870, xv, 447-466.—De Pauli. † Bull. Soc. anat. de Par., 1841, xvi, 206. —Rétrecissement du bassin; rupture spontanée de l'utérus; cephalotripsy; version podalique. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 597. —Rupture de l'utérus, suite d'applications réitérées et probablement inopportunes du forceps. Gaz. ohst., Par., 1874, iii, 22. —Mort de la mère et de l'enfant. J. d. sages-femmes, Par., 1873, i, no. 3, 2.—Desbois de Rochefort. Observation sur un enfant à terme, qui est sorti par un aïcès formé au bas-ventre. Hist. Soc. roy. de méd., 1776, Par., 1779, i, pt. 1, 308-310.—Desormeaux. Observation d'une rupture de l'utérus recouvrue seulement à l'ouverture du corps. Arch. gén. de méd., Par., 1823, ii, 77-82.—Dewees (W. P.) † Phila. M. Museum, 1806, ii, 411-417. —An essay on the rupture of the uterus. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1820, i, 73-131.—Dezeimeris (J. E.) & Chassaignac (E.) Des causes des ruptures de la matrice. Expérience, Par., 1839, iv, 33-44.—Diez, † Med. Cor. El d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1850, xx, 110.—Discussion on rupture of the uterus. Buffalo M. & S. J., 1864, vi, 574-579.—Dixon (J. L.) Rupture of the uterus. South. Pract., Nashville, 1879, i, 182.—Dohrn. Ein Fall von unvollkommenen Zerreissung des Uterus mit tödlichem Ausgang. Arch. f. Gynek., Berlin, 1871-2, iii, 145-149.—Donovan (D.) † Duhlin M. Press, 1839, i, 214.—Dorsett (W. B.) Case of rupture of the uterus during the eighth month of gestation; post-mortem. St. Louis M. & S. J., 1882, xlii, 21-23.—Dongall (J.) Rigid cervix; procidentia, and rupture of uterus during labour. Glasgow M. J., 1881, xvi, 23-25.—Dnabagovic. Six grossesses; quatre seulement à terme; deux écluses morts au moment du travail (avec application de forceps); le 4^e, né avec une exophthalmie, par écrasement de la tête sur le promontoire, vivant encore; 6^e grossesse, rupture de l'utérus pendant le travail; sortie par le vagin de deux anuses intestinales; gastrotonie; phlegmasie alii dolens; phlegmon iliaque; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1860, 2, s. vi, 297-310.—Dubois (P.) Rupture spontanée de l'utérus; hémorrhagie utérine pendant le travail; tamponnement; perforation des membranes substituée à la version comme moyen hémostatique. J. de méd. et chir. prat., Par., 1834, 2, s., xxv, 201-205.—Dunam (A.) † N. Am. Arch. M. & S. Sc., Balt., 1835, ii, 31.—Dunlap (R. W.) † With partial escape of the fetus into the abdominal cavity; recovery. Am. M. Weekly, Louisville, 1874, i, 293.—Dunlop (W. M.) † Lancet, Lond., 1881, ii, 135.—Dunn (J.) † Followed by internal abscess and eventual recovery, so as to bring forth another full-grown child fifteen months afterwards. Edinb. M. & S. J., 1833, xl, 72-77.—Easton (J. A.) Case of rupture of the uterus, with cursory remarks on the employment of midwives. Glasgow M. Exam., 1831-2, i, 127-129.—Ebell. † Bei engem Becken. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berlin, 1870-72, i, 86.—Edmundson (J.) † Duhlin M. Press, 1858, xl, 291. —A successful case of rupture of the uterus. *Ibid.*, 1861, xlvi, 21.—Eklund (F.) Ringformig afstötning af vaginalportionen under en förlössning. Hygiea, Stockholm, 1875, xxxvii, 492.—Elfes. † Gen. Ber. d. k. rhein. Med. Coll., 1840, Koflenz, 1841, 125.—Elkington (G.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1844, 372.—Elliot (G. T.) Ruptured uterus; version; death of mother and child; anterior uterine obliquity; hrow presentation. Am. M. Times, N. Y., 1860, ii, 125.—Elliot (G. T.) & Cock. † *Ibid.*, 1861, iii, 273.—Emery

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

(Z. T.) † Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 18-21. Also: Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, 1879, i, 28-31.—**Engelmann** (G. J.) Two cases of rupture of the uterus; and some reflections upon the abuse of ergot in obstetric practice. Med. News, Phila., 1884, xlii, 380-383. Also: St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 200; 269.—**Eppinger** (H.) Ueber vierzehn Fälle von Ruptur des Uterus. Virchowschr. f. d. prakt. Heilk., Leipzig, n. Prag, 1872, exii, 28-32.—**Ermolaev** (A. S.) † Ejened. klin. gaz. St. Petersb., 1881, i, 366-368.—**van Erpencum** (A.) Aanmerkingen en waarnemingen, betreffende de meekwording der deelen, en in het bijzonder de meekwording en daardoor verwekte scheuring der baarmoeder. N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heilk. te Amst., 1836, v, 57-148.—**Escarob** (M.) Parto difícil por descenso de la matriz antes de haber dilatacion suficiente del orificio; rasgadura del organo; terminacion feliz para la madre y el feto. Gac. med., Madrid, 1852, viii, 90.—**Everts**, † From arm presentation. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1877, ix, 83-85.—**Ewing** (D. C.) A case of procidencia uteri with rupture during parturition. St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 223.—**Faber** (H.) † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1841, xi, 311.—**Farr** (U. H.) † Death. Am. J. Obst., N. Y., 1883, xvi, 389-391.—**Fayne** (F. C.) Ruptura uteri under Fodselfen, forsaarsaget ved en skarp bencant over symphysis ilea pubis sinistra (acanthopelys, Kilian). Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1859, xiii, 672-683.—Ruptur af Livmoderen samt Urinblæren efter en besværlig Fodself med Vendning ved Hovedleie med torliggende Arm; sugevert Bækken. *Ibid.*, 683-687. — Meget langvarig spontan Forlosgning, forsnavret Bakken i første Giad. Hnl paa Portio vaginalis interi bagtil samt en perforerende Aabning gjennem Vaginalhylvingen ind i Peritonealhulheden. *Ibid.*, 687-692.—**Feldmann**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1843, Coblenz, 1845, 163.—**Felsenreich**. Ueber einen Fall von spontan gehörter Uterusrupitur. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 82.—**Fifield** (W. C. B.) † Boston M. & S. J., 1863, Ixviii, 331-333. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1867, v (app.), 32-34.—**Finger**, † Virchowschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, ix, 23.—**Finnell** (T. C.) † N. York M. Press, 1860, iii, 293. — Rupture of uterus; too much reliance on nature. Med. Rec., N. Y., 1869-70, iv, 186. — † *Ibid.*, 1871-2, vi, 424.—**Finnell** (C. T.) et al. † Tr. N. York Path. Soc., 1859, iii, 243-248.—**Fisher** (G. J.) † Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1861, 171-179.—**Fitz** (J.) Ruptur des Uterus; Austritt des Kindes in den Mastdarm; Entwicklung derselben durch den Anus mittelst der Zange. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1873, xi, 170.—**Fitz Patrick** (H. H.) Rupture at the junction of the cervix uteri and vagina. Med. Times, Lond., 1846, xii, 441.—**Fleischmann** (C.) Ein Beitrag zur Casuistik der Colliquation und der Uterusrupitur. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1885, vi, 287-303, 1 pl.—**Flurant**, † *In*: Poutouane (C.) Mélanges de chir., 89, Lyon, 1760, 485-499.—**Ford** (J. S.) † Am. M. Weekly, Louisville, 1876, v, 69.—**Forest** (W. E.) † Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 376-380.—**Frank** (L.) † J. univ. d. sc. méd., Par., 1818, xi, 113-115. Also, transl.: Med.-chir. Ztg., Salzb., 1818, i, 93-95.—**von Franque** (O.) Ueber Ruptur des Uterus und der Scheide während der Geburt. Wien. med. Presse, 1863, vi, 569; 601; 617; 674. Also: Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1866, xxii-xxiii Hft., 113-158.—**Frédericq** (A.) † Occasionnée par les manœuvres de l'accoucheur. Ann. Soc. méd. dématal. de la Flandre occid., Roulers, 1848, ii, 216-218.—**Frederet**, † Hernie d'une portion du placenta dans la cavité abdominale; peritonite; autopsie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1867, xlii, 281-283.—**Frémiguean**, † Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 485.—**Friswell** (J.) Ruptured uterus. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1875, 86-90.—**Frizel** (C.) † Recovery. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dublin, 1818, ii, 15-25.—**Frommel** (R.) Zur Aetiologie und Therapie der Uterusrupitur. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1880, v, 400-410. — Zur Therapie der Uterusrupitur. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1880, iv, 417-420.—**Fuller** (S. W.) † Recovery. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 224-226.—**Fulton**, Report on the case of ruptured uterus. Austral. M. J., Melbourne, 1877, xxii, 169; 200.—**Gagner** (G.) Lifmoderbristning under förflossningen. Hygica, Stockholm, 1872, xxiv, 625.—**Gait-skell** (W.) † Parturition through the anus. Lond. M. Reposit., 1823, xix, 206-208.—**Gaitbauer** (T. J.) † Med. Exam., Phila., 1851, n. s., vii, 291-295.—**Gardiner**, † Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 142.—**Gardner** (A. K.) Four cases of rupture of the uterus. Am. M. Gaz., N. Y., 1859, x, 569-575.—**Garrigues** (H. J.) † Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 351; 634.—**Garsthorne** (M.) Observations on ruptures of the uterus. Lond. M. J., 1878, viii, 328-382.—**Gaulay**, † J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxx, 140-149.—**Gessner** (J. A.) Von vermutlicher Crepatura uteri ex parte laborioso. Samml. v. Nat.-u. Medd... Gesch., 1724, Leipz. u. Endissius, 1726, xxix, 323.—**Gibbons** (H.) Case of supposed rupture of the uterus.

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

Pacific M. & S. J., San Fran., 1867, ix, 28-30.—**Giese**, Ruptur des Uterus in Folge von Putrescenz desselben. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1839, Koblenz, 1842, 143-145. Also: Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 656-659.—**Gilbert** (S. D.) † N. York M. J., 1864, xxxix, 246.—**Giles** (G. F.) Rupture of the uterus, and congenital hydrocephalus. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 486.—**Gill** (W.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1841-2, iii, 208.—**Gloninger** (D. S.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1858-9, n. s., i, 321-323.—**Gobrecht**, † *Ibid.*, 1860-61, n. s., vi, 283.—**Goodell** (W.) Rupture of the womb. [Case.] Tr. Phila. Obst. Soc. (1877), 1878, v, 20-24. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 478-482.—**Goodfellow** (G. E.) A case of extraperitoneal rupture of the parturient uterus. *Ibid.*, 1884, xvii, 930.—**Gräfe** (M.) Ein weiterer Fall von erfolglos mit Drainage behandelter Uterusrupitur. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1880, iv, 614-616.—**Graham** (J. N.) Rupture of the uterus. Nashville J. M. & S., 1856, x, 385-389.—**Grammer** (J.) Case of rupture of the fundas uteri in labor; heart-burn a prominent symptom. Virginia M. Month., Richmond, 1855-6, xii, 87-90.—**Granshaw** (H.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xv, 5.—**Gray** (R.) Separation of the greater portion of cervix uteri during labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1874), 1875, xvi, 128.—**Greene**, Rupture of the uterus. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 422.—**Greenhalgh** (R.) On ruptures of the fundas uteri in labor; heart-burn a prominent symptom. Virginia M. Month., Richmond, 1855-6, xii, 87-90.—**Griffith** (R.) Case of supposed rupture of the uterus. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 276-280.—**Griffith** (G. de G.) On rupture of the uterus. Med. Press & Circ., Dublin, 1866, ii, 332.—**Griscom** (J. H.) † N. York J. M., 1844, ii, 333.—**Griscom** (W.) † St. Louis M. & S. J., 1868, n. s., v, 400-405.—**Guerney** (P. B.) † Terminating successfully. Annualist, N. Y., 1846-7, i, 37-39.—**Haden** (T.) † Woman recovered. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1800, ii, 184-187. — Case of rupture of the gravid uterus. *Ibid.*, 188-191.—**Haffner**, † Med. Ztg., Berl., 1855, xxiv, 75.—**Haggard** (W. D.) Rupture of the uterus complicated with interne fibroids; spontaneous expulsion of the placenta. Nashville J. M. & S., 1878, xxi, 251-258.—**Haine** (A.) Mémoire sur une rupture du col de l'utérus et du vagin, pendant le travail de l'accouchement. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1829, ix, 305-319, 1 pl.—**Halford** (G. B.) Abstract of all the cases of rupture of the womb reported in "The Lancet", from October, 1823, to December, 1865. Austral. M. J., Melbourne, 1867, xii, 23-25.—**Halsey** (L. C.) † Tr. M. Soc. Jersey, Newark, 1874, 143-145.—**Hammond** (C.) † Lancet, Lond., 1871, ii, 539.—**Haneour** (J. R.) Observations on rupture of the uterus, with a recent case. *Ibid.*, 1841-2, i, 706.—**Hand** (D. W.) † Northwest. M. & S. J., St. Paul, Minn., 1870-71, i, 316-318.—**Hanks** (H. T.) † Fatal. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 271. Also: Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 177.—**Harper** (P. W.) † South. M. & S. J., Augusta, 1849, n. s., v, 715.—**Harris** (W. H.) Ruptured uterus and vagina. Madras Month. J. M. Sc., 1870, i, 15. — Two cases of ruptured uterus and vagina. *Ibid.*, ii, 23-26.—**Harrison** (G.) † Brit. M. J., Lond., 1884, i, 416.—**Harrison** (W. V.) Ruptura uteri. Virginia M. J., Richmond, 1859, xii, 273-277.—**Hartmann** (G.) Haemorrhagia et collapsus ex ruptura uteri. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1868, xxxviii, 41.—**Harrit** (H. A.) † N. York J. M., 1859, v, 329-332.—**Harvey**, † Recovery. Dublin Q. J. M. Sc., 1857, xxiv, 241-246.—**Haselberg** (V.) Ruptura uteri. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1872-3, ii, 65-69.—**Hansmann**, Zur Entstehung und Verhütung der Gebärmutter-Zerreissung während der Geburt. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berlin, 1878, Berl., 1880, v, 630-633.—**Hartmann** (G.) Haemorrhagia et collapsus ex ruptura uteri. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1868, xxxviii, 41.—**Harrit** (H. A.) † N. York J. M., 1859, v, 329-332.—**Harvey**, † Recovery. Buffalo Q. J. M. Sc., 1857, xxiv, 241-246.—**Hecker** (V.) Ruptura uteri. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berl., 1872-3, ii, 65-69.—**Hausmann**, Zur Entstehung und Verhütung der Gebärmutter-Zerreissung während der Geburt. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynäk., Berlin, 1878, Berl., 1880, v, 630-633.—**Hartmann** (G.) Haemorrhagia et collapsus ex ruptura uteri. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1868, xxxviii, 41.—**Hayle**, † Recovery. Buffalo M. J., 1859, v, 592-596.—**Hayn**, † Wechschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, 851-852.—**Hecker**, Spontane Ruptur des Uterus, bedingt durch Hydrocephalus congenitus des Kindes. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh., in Berlin, (1855-6), 1857, ix, 246-249. Also: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 396-399.—**von Hecker** (C.) Zur Symptomatologie der unvollkommenen Gebärmutterzerreissung. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1868, xxxi, 292-299. — Fall von spontaner kompletter Uterusrupitur mit Ausgang in Genesung durch Drainage. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1881, v, 225-228.—**Hedley** (G. D.) † Lancet, Lond., 1842-3, ii, 845.—**Heer**, † Preuss. Med. Ztg., Berl., 1862, n. F., v, 247.—**Heim** (J.) Du spontaneous uteri sub partu ruptura. Soc. med. Hain. collect., 1775, ii, 283-288.—**Heimer** (F. W.) Zerreissung des schwangeren Uterus. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1836, iv, 47-51.—**Hendrie** (W. S.) Successfully treated. Am. J. M. Sc., Phila., 1830, vi, 351-353. Also: Lond. M. & Phys. J., 1830, n. s., ix, 415-417.—**van Hengel** (J. G.) Observations de la rupture de la matrice. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1848, xv, 55-63. Also: Reprint.—**Henne**, Geschichte einer Zangenbindung bei einem Risse der Ge- schichte einer Zangenbindung bei einem Risse der Ge-

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

bärmutter. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiii, 316-318. *Also:* J. f. Gehurtsch., Frankf. a. M., 1829-30, ix, 716-718.—**Hensel** (J.) † Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 91-96.—**Hermann** (T.) † Bern. Cor.-Bl. f. Aerzte u. Apoth., 1850, i, 49-54.—**Herr** (M. L.) † [Child turned and delivered per vaginam; lady recovered.] Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1881, xiii, pt. 2, 595.—**Hermann** (G. E.) De morte subitanea ex exteri ruptura. Primitia phys. med. [etc.], Lesma, 1750, i, 85-90.—**Bersing**, † Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1845, Coblenz, 1847, 144-146. *Also:* Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 147.—**Hensinger**, Zerreissung der Gebärmutter. Arch. f. d. Gehurtsch., Jena, 1789, ii, 2, St. 96-104.—**Hicks** (J. B.) † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1859, 3, s. v., 84-88.—**Hildebrandt** (L.) † Ber. ü. d. Ersign. in d. k. gyvukl. Univ.-Klin. zu Konitzsch. (1874-7), 1879, 15.—**Hodder** (E. M.) Escape of the child and placenta into the abdominal cavity; recovery. Canada M. J., Montreal, 1864-5, i, 418-427.—**Hoebeke**. Observations de rupture de l'utérus. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1840, 284-290. *Also:* Arch. der d. med. belgo, Brux., 1846, iii, 266-272.—**Hofmann**. Sechs Fälle von Dislaceratio uteri. N. Ztschr. f. Gehurtsch., Berl., 1851, xxxi, 145; 289, 1 pl.—**Hofmeier** (M.) Zur Aetiology der Uterusrupturen. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1881, v, 619-623. — Zur Behandlung der wählenden der Gehurt entstandenen Zerreissungen des Uterus. *Ibid.*, 1883, vii, 473-476.—**Höhl** (A.) Zerreissung der Gebärmutter und Luxation des vorgefallenen Armes. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1846, xxi, 77-115.—**Holderness** (E.) † Chicago M. Exam., 1864, v, 216-218.—**Holly** (D. C.) † Detroit Rev. Med. & Pharm., 1876, xi, 540-543.—**Holmes** (E. L.) † Chicago M. J., 1862, n. s., v, 1.—**Holmested** (G. C.) † Lond. M. Reposit., 1824, xxii, 209-211.—**Hooper** (A.) † Boston M. & S. J., 1860, Ixii, 126.—**Hooper**. Rupture of the uterus; the Secale cornutum in labour. Lancet, Lond., 1836-7, i, 824.—**Hooper** (J.) A case of the uterus lacerated by the force of labour pains. Mem. Soc. Lond. (1787-8), 1789, ii, 118-124.—**Horrocks** (P.) † Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 814. — A case of rupture of the uterus and vagina. Tr. Obst. Soc. Lond. (1884), 1885, xxvi, 260-263.—**Horwitz**, † St. Petersb. med. Ztschr., 1872, n. s., iii, 474.—**Hoyt** (W. D.) † With recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xiii, 135.—**Hubbauer** (C.) † Ztschr. f. Wundärzte u. Gehurtsch., Stuttgart, 1863, xvi, 184.—**Hubrich**. Fall von Ruptura uteri mit Vorfall der Gedärme; Heilung und nachfolgende viermalige Geburt. *Ibid.*, 1848, i, 266-269.—**Hudson** (S.) † Ohio M. Recorder, Columbus, 1880-81, v, 133-155.—**Hincartas** (L.) † Salida completa del feto à la cavidad abdominal; paso y estrangulación de un intestino al través de la rotura; muerte de la madre y de la criatura. Siglo med., Madrid, 1867, xiv, 214.—**Hingo** (T.) † Med. & Phys. J., Lond., 1868, xix, 209-214.—**Hipp** (J. C.) Rupture uteri. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1874, 618-629, 2 pl. *Also:* Cincin. M. News, 1874, iii, 435-445.—**Hirththal** (F. T.) † Ohio M. & S. J., Columbus, 1851, iii, 313.—**Husted** (N. C.) A case of rupture of the uterus, with a rare deformity of the pelvis. N. York J. M., 1856, 3, s. i, 204-206. — † Enfield M. J., 1859-60, xv, 124.—**Hutchins** (C. B.) † *Ibid.*, 649-651. *Also:* Am. M. Month., N. Y., 1860, xiii, 233-235. *Also:* Pacific M. & S. J., San Fran., 1874-5, viii, 118.—**Hutchison** (J. C.) Enlarged ovary prolapsed into the recto-vaginal cul-de-sac, and obstructing labor; rupture of the uterus. Tr. M. Soc. County Kings 1858-64, Brooklyn, 1865, i, 141. *Also:* Am. M. Month., N. Y., 1861, vii, 33.—**Hyatt** (H. O.) † Post-partum haemorrhage; autopsy. North Car. M. J., Washington, 1880, v, 76. *Also:* Med. Summary, Lansdale, 1880-81, ii, 17.—**Hedge** (F.) [Rupture of the uterus.] Tr. M. Ass. South. Central N. Y., Elmira, 1855, 36-46.—**Hyperauxus**. Rétrécissement du bassin; rupture utéro-vaginale spontanée; passage complet de l'enfant et du placenta dans le péritoine; version podalique; application du grand forceps après la sortie du trone; extraction artificielle de l'arrière-faix; guérison. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1864, 2, s. vi, 962-977.—**Hedström**, Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammanträde 1843-4, Stockholm, 1845, 13.—**Imbert**, † Passage de l'enfant dans la carcâtie du ventre. J. de méd. chir., pharm., etc., Par., 1780, liv, 534-537.—**Ingersley** (E.) Om Behandlingen af Ruptura uteri. Hosp. Tid., Kjobenh., 1880, 2, R., vii, 1021-1029.—**ingleby** (J. T.) An essay on laceration of the uterus and vagina, with cases. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1835, viii, 431-458. *Also, in his:* Facts & Cases in Obst. Med., 8°, Lond., (1836), 173-220.—**Jackson** (A. M.) † Transylv. M. J., Lexington, Ky., 1851-2, iii, 302.—**Jackson** (J.) † Lond. M. Gaz., 1840, xxvi, 347.—**Jaeger** (C. G.) Ueber die Ruptur des Uterus. Ztschr. f. Med., Chir. u. Gehurtsch., Magdeburg, 1855, ix, 310-320.—**Jenkins** (W. V.) Rupture of the uterus. Austral. M. J., Melbourne, 1881, n. s., iii, 491; 1882, n. s., iv, 6; 117; 148. — Rigid stellate os; ruptured uteri; adherent placenta; one twin atrophied. *Ibid.*, 1883, n. s., v, 148-150.—**James** (T. C.) † Med. Repost., N. Y., 1804, i, 325-330.—**Japolocki** (B. G.) Ruptura uteri. Med. Vestnik, St. Petersb., 1882, xxi, 506;

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

522.—**Janssens** (A.) Rupture de la matrice. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1853, 2, s. i, 258-261.—**Jenkins** (G. F.) A case of complete rupture of the uterus and vagina, with recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvi, 260-262.—**Jerzykowski** (S.) † Gaz. lek., Warszawa, 1876, xxi, 289-292.—**Johnston** (W. P.) Separation of the entire circumference of the vaginal portion of the cervix uteri, from pressure of the child's head during labour. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxi, 342-344. — *in Nat. M. J., Wash.*, 1871-2, ii, 297-301.—**Jolly** (J.) † Terminalgion spontanée de l'accouchement; autopsie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1867, xlvi, 599-602. — Note pour servir à l'histoire des ruptures de l'intérus pendant le travail. Arch. gén. de méd., Par., 1868, 6, s. vii, 287; 428; 569.—**Jones** (D. G.) Remarks on Mr. Tyte's case of rupture of the uterus. Lancet, Loud., 1861, i, 494.—**Jones** (S. E.) † Cincin. Lancet & Obs., 1864, n. s., vii, 674.—**Kaltenbach**. Ueber Uterusrupturen. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Ärzte 1883, Freib. i. Br., 1884, Ivi, 193-198.—**Kapler** (J.) † Ztschr. d. k. Gesellsch. d. Ärzte zu Wien, 1858, xiv, 787-789.—**Kay** (J. W.) Recovery from rupture of the uterus. Lancet, Lond., 1870, ii, 876.—**Kay** (L. B.) Rupture of cervix uteri and vagina; pelvic haematocele; recovery. Kansas City M. J., 1872, ii, 3-11.—**Keller** (W.) Laceration and severance of the cervix uteri. Proe. Path. Soc. Phila., 1857-60, i, 17; 235.—**Kelly** (D.) Ruptured uterus in which the free margin of the right lobe of the liver, with a mass of small intestine and peritoneum, was within its cavity. Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 25.—**Keupen**. Rupture de la matrice. Arch. méd. belge, Brux., 1864, xxxiv, 27-31.—**Kennedy** (E.) The whole circle of the os uteri thrown off in labour. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 183. *Also:* Med. Press & Circ., Lond., 1872, xiv, 209.—**Kern**, † Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1852, xxii, 192-194.—**Kersten**. Ruptura uteri. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1833, Koblenz, 1836, 183. *Also* [Abstr.]: J. f. Gehurtsch., Leipz., 1838, xvii, 93.—**Keyt** (A. T.) † Cincin. Lancet & Obs., 1858, n. s., i, 87.—**Kilbourn** (W. B.) † Brit. M. J., Lond., 1871, i, 475.—**King** (J. S.) † Chicago M. Exam., 1861, ii, 520-523.—**King** (N. S.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1862, n. s., xiii, 282.—**Kirby** (J.) † Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1873, 204.—**Kirk** (R.) Case of labour attended with faecal prescration; rupture of the uterus, and death of mother and child; the latter deformed by spastic (?) rigidity and malformation. Glasgow M. J., 1885, 4, s., xxiv, 401-410.—**Kirkpatrick** (J. R.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 464.—**Kite** (C.) A rupture of the gravid uterus, terminating favourably. Mem. M. Soc. Lond., 1795, iv, 253-260. *Also, in his:* Essays & Obs., 8°, Lond., 1795, 285-293.—**Klaproth**, † Verhandl. d. Gesellsch. f. Gehurtsch. in Berl. (1857-8), 1859, xi, 216-222. *Also:* Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiii, 4-10.—**Knappe** (M. L.) † Maryland M. Recorder, Balt., 1829, i 401-408.—**Knott** (E. F.) Procidentia vaginalis; procidentia uteri; rupture of the uterus, and rigidity of the os uteri, with successful termination of the labor by forceps to both mother and child. Atlanta M. & S. J., 1855-6, i, 11-15.—**Köhler**. Ruptura uteri gangrenos. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 105.—**Können** nach spontanen Rupturen des Uterus die Geburtswehen fortdundern, und unter welchen Umständen kann dies der Fall seyn? Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1841, xi, 141.—**Korntum**. Putrescentia et ruptura uteri. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Kohlenz, 1837, 169-171.—**Kottmann** (L.) † J. f. Gehurtsch., Frankf. a. M., 1821, iii, 316-320.—**Kretschmar** (O.) Zerreissung der Gebärmutter vor meiner Hinzukunft, mit tödlichem Erfolg. N. Ztschr. f. Gehurtsch., Berl., 1848, xxv, 102-107.—**Kroner** (T.) Zur Therapie der puerperalen Uterusruptur. Jahrb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 369-376. *Also* [Abstr.]: Breslau. ärztl. Ztschr., 1884, vi, 173.—**L**. Rupture of the womb. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xviii, 352-354.—**Lados**. Sur les ruptures de l'utérus pendant le travail de l'accouchement. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1846, xii, 1884, Bresl., 1885, liii, 67-70. *Also:* Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1884, viii, 3

Labor (*Complicated and difficult*) from rupture of uterus.

(R.) Case of rupture of the peritoneal coat of the uterus. Lancet, Lond., 1852, ii, 192.—**Lehmann** (L.) Ein Beitrag zur Lebre über die Rupturen des Uterus und der Vagina. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1858, xii, 408-447. *Also, transl.*: Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1858, II, 369-381. — Twee waarnemingen van vermaauwing des bekken met doodelijken uitgang voor moeder en kind gedurende den actus der baring, ten gevolge van ruptura uteri et vaginae. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1869, 2, R., v. 1. Afsl., 97-107. — *Also, transl.*: Extractio manualis cener volldragen doode vrucht uit de buikholte; geuezung. *Ibid.*, 1877, 2, R., xii, 1. Afsl., 425-430.—**Leigh** (R.) Rupture of the uterus without symptoms. Lancet, Lond., 1877, ii, 8.—**Lettaillier**. Position inclinée du sommet (occipito-iliaque gauche antérieure, obliquité antérieure; rupture de l'utérus). Soc. de prévoyance . . . d. méc. de l'Orne, Alençon, 1872-3, 39-45.—**Lettemanur**. † J. de la sect. de méc. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1856, n. s., xxxii, 163-169.—**Letterre** critique au sujet d'un mémoire sur un accouchement dans lequel l'enfant a été trouvé dans la capacité du bassin. J. de méc., chir. et pbarm., 1755, 2, 6d., Par., 1783, ii, 265-268. [See, also, *infra*, Thibault].—**Lever** (J. C. W.) † Guy's Hosp. Rep., Lond., 1841, vi, 71-77.—Rupture of the uterus. Tr. Path. Soc., Lond., 1846-8, i, 130.—**Levy**. Om et Par mærkelige Tilfælde af Ruptura spontanea uteri i Fødselen. Hosp. Medd., Kjøbenhavn, 1848, i, 73-103. — *Also, transl.*: *Ibid.*, 1850, iii, 305-318. — Om en mærkelig Circularruptur og Afstødning af bele det nederste Uterussegment i Fødselen med paafaldende hurtige Regeneration og Helbredelse. *Ibid.*, 1851, iv, 56-76.—**Lidell** (J. A.) † Escape of fetus into peritoneal cavity; autopsy. N. York M. J., 1867, v, 288-292.—**Liebmann** (F.) Casus von einem zeisprungenen Utero, der zugleich, nebst der Frucht, grossen Theils bereits angefault gewesene. Samml. v. Nat. u. Med. . . . Gesell., 1724, Leipzig, v. Budissin, 1725, xxviii, 425-428.—**Lindemann**. † Aerztl. Int.-Bl., München, 1858, v, 371.—**Llewellyn** (J. H. II.) † Austral. M. J., Melbourne, 1864, ix, 1-5.—**Löw** (A.) † Misc. Acad. nat. curios., 1690, Norimb., 1691, 2, decim. ix, 194-197. *Also, transl.*: Auserl. med. chir. . . . Ahrendt, d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnb., 1770, xix, 182-185.—**Long** (R.) † Dublin M. Press, 1850, xxiii, 245.—**Lorry**. † J. de méc., chir., pharm., etc., Par., 1784, lxi, 274-278.—**Lowsley** (O.) † With protrusion of intestine; complete recovery. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875, iii, 166-170. *Also* [Abstr.]: Lancet, Lond., 1873, i, 899.—**Lusk** (W. T.) Two cases of spontaneous rupture of the uterus, at Bellevue Hospital. N. York M. J., 1874, xx, 175-177, 1 pl. —**McCall** (J. W.) † Nashville J. M. & S., 1873, n. s., xi, 29.—**McConaughy** (J.) † Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1869, 5, ii, 352.—**McCrath** (J.) † Med. Times, Lond., 1849, xix, 509.—**McCrory** (A.) † Recovery. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1871, 262-264.—**Macdonald** (A.) On the nature and mechanism of spontaneous rupture of the uterus in its cervical portion. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1874-7), 1878, 1, 418-438.—**McGill** (R.) † Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877-8, v, 756-771. *Also*: Edinb. M. J., 1877, xxiii, 193-208.—**Macdonald** (C. R.) Placenta praevia and rupture of the uterus. Lancet, Lond., 1880, ii, 601.—**McFarlane** (L.) † Canad. J. M. Sc., Toronto, 1882, vii, 80.—**MacIntyre** (P.) † Recovery. Lond. M. Gaz., 1830-31, vii, 9.—**McKall** (L.) Jr. † Delivery by turning; the child still-born; death of the mother. Phila. M. Times, 1870-71, i, 304.—**McKee** (W. H.) † Med. Exam., Phila., 1852, n. s., viii, 637-639.—**McMechan**. Shoulder presentation; version; rupture of the uterus. Clinic, Cincinnati, 1874, vii, 267.—**McWilliams** (S. A.) † Recovery. Chicago M. Exam., 1868, ix, 581-583.—**Madden** (T. M.) Cases of rupture of the uterus and vagina. Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 769.—**Madge** (H. M.) † Tr. Obst. Soc. Lond., 1868, x, 97-101.—**Maces**, † Guérison. Bull. Soc. de méc. de Gand, 1858, xxv, 196. [Rap. de Lados], 199.—**Major**. † Med. Cor-bl. d. württembr. ärztl. Ver., Stuttgart., 1864, xxxiv, 263.—**Majoli** (G.) Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 714-717.—**Malcolm**. † With hydrocephalus of the infant. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., Edinb., 1843, iii, 610-613.—**Malgaigne** (J.-F.) Rupture de la matrice et du vagin en avant; inertie opiniâtre; version par les pieds; mort de la mère et de l'enfant. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 560.—**Mangagalli**. Genesi trattamente della rotture d'utero in travaglio. Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 433; 441. — *Also, transl.*: Un nuovo contributo clinico alla cura della rotture d'utero in travaglio mediante il drenaggio, aggiunte alcune considerazioni sui casi in cui alla guarigione dell'accidente conseguiva un nuovo concepimento. Ann. di ostet., Milano, 1882, iv, 682-696.—**Manley** (I.) A case of rupture of uterus and vagina. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1876, x, 114-116.—**Mappes** (J. M.) † Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1827, i, 175-180.—**Markoe**. † Not opening into the cavity of the peritoneum. N. York J. M., 1856, 3, s., i, 399.—**Marston** (S. L.) † Tr. Wisconsin M. Soc., 1873, Milwaukee, 1874, vii, 54-56.—**Martel**. Déchirure du cul-de-sac antérieur du vagin et de la partie inférieure du

Labor (*Complicated and difficult*) from rupture of uterus.

corps de l'utérus; péritonite; mort. Arch. de tocol., Par., 1877, iv, 438-440.—**Martin**. † Owing to fatty degeneration and the presence of a fibroid in the anterior wall; death in half an hour. Austral. M. J., Melbourne, 1875, xx, 193.—**Martin** (E.) Ueber spontane Uterusrupturen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1866), 1867, xix, 1-5. *Also*: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 161-165.—**Martin** (W. L.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 539.—**Maslicurat-Lagémar**. Administration du seigle ergoté; rupture de l'utérus. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1855, xlvi, 351-353.—**Massman**. Zwei Fälle von Ruptura uteri in Folge von Hydrocephalus. St. Petersb. med. Wochschr., 1878, iii, 302.—**Maugs**. Rupture of the uterus. Proc. St. Louis M. Soc. Missouri (1879), 1880, ii, 264-278.—**Mavel**. † [Rap. de Danyan.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 45; 50. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 499.—**Maxwell** (W. H.) † Complete recovery. N. York J. M., 1851, vi, 328-333.—**Mayo** (C.) † Med. & Phys. J., Loud., 1813, xxx, 444-446.—**Meadows** (A.) † Tr. M. Soc. King's Coll., Lond., 1857-8, ii, 174-177.—**Meisinger**. † In Folge einer Vaginalstenose. Wien. med. Wochschr., 1854, iv, 630.—**Mercier**. Déchirure de la matrice et passage dans la cavité abdominale d'un fetus hydrocéphale mutilé et putréfié; mort de la femme. J. d. sc. med. de Louvain, 1850, v, 152-154.—**Merriam** (L. A.) † St. Louis Cour. Med., 1882, viii, 439-432.—**Merriman** (S. W. J.) Case resembling rupture of the uterus. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1849, ii, 78-84.—**Migneret**. † Suite d'oblitération presque complète du col. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1857, ii, 87. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 523.—**Mitic**, † Pam. Lek. Warszaw., 1828, i, 337-345.—**Milligan** (F. H.) † Produced by the administration of ergot. Richmond M. J., 1866, i, 199.—**Mitchell** (E. W.) Rupture of the uterus. Ohst. Gaz., Cincin., 1855, viii, 340-351.—**Mitchell** (T. R.) † Proc. Path. Soc. Dabl., 1841-9, i, 42. — *On* rupture of the uterus. Dublin M. Press, 1846, xv, 305. — Cases and observations on rupture of the uterus. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 231-234.—**Motander**. † Förb. Svens. Läk. Sällsk. Sammank., Stockholm, 1861-2, 227-229.—**Moldenhauer**. † Arch. f. Gynaek., Berl., 1873-4, vi, 135.—**Mondière**. Sur la rupture du vagin et de la matrice pendant la grossesse et l'accouchement. Rev. med. franç. et étrang., Par., 1836, iii, 40; iv, 184; 1837, i, 399; iv, 347. *Also* [Rap. de Guillotot]: Arch. gén. de méc., Par., 1835, 2, s., viii, 168-183. *Also* [Abstr.]: Ann. de méc. belge, Brux., 1838, i, 72-80.—**Monell** (J. S.) † Recovery. N. York M. Times, 1855, iv, 8-10.—**Monro** le père. † Enfant tombé dans le ventre de sa mère. J. de méc., cbir., pharm., etc., Par., 1758, ix, 333.—**Monzini**. † Nell'esordio del travaglio; craniotomia; cranioclaste; morte per peritonite generale. Ann. univ. med. e chir., Milano, 1876, ccxxxv, 193-199.—**Moore** (D. W.) † Recovery. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1876, x, 117. — *Also*: † [A secound time; recovery.] *Ibid.*, 1881, xv, 128.—**Mordhorst**. Ein Fall von Ausbleiben des Gehurt und gebeilter Uterusruptur. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 156; 167.—**Morgan** (W. N.) † With artificial anus at the point of rupture. West. J. M. & S., Louisville, 1844, n. s., ii, 498-501.—**Morlanne** (E.-P.) † Passage de l'un des fetus dans l'abdomen, dans un cas de grossesse double. J. de méc., chir., pharm., etc., Par., 1838, ix, 498-500.—**Morsbach** (E.) † Mit Austritt des Kindes in die Bauchhöhle; Drainage und Genesung. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1880, iv, 611-614.—**Moses** (T. F.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 129.—**Mossberg** (V.) † Helsa. Hygiea, Stockholm, 1879, xli, 200-203.—**Mundie** (P.) † Terminating fatally. Edinb. M. & S. J., 1824, xxii, 14-18.—**Mundie** (P. F.) Die Glaubwürdigkeit des Rose-schene Falles von "Vier gehielten Uterusrupturen bei einer Frau". Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1878, ii, 154. — *Also*: Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 401-408. — *Rupture of the uterus.* N. York M. J., 1881, xxxiii, 458.—**Murat**. Rupture de la matrice. Diet. d. sc. méc., Par., 1820, xlii, 226-262.—**Murillo** (A.) Craniotomy in version por una estrechez de 60 milímetros eu un enana, que llega con una gran ruptura del útero; muerte. Rev. méc. de Chile. Saut. de Chile, 1876, v, 101-103.—**Murphy** (E. W.) Some observations on rupture of the uterus, with cases. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1835, vii, 198-231.—**Mushet** (W. B.) † Brit. M. J., Loud., 1875, i, 707.—**Netzel** (W.) † Hygiea, Stockholm, 1868, xxx, 5-9.—**Newman** (W. H.) Ou rupture of the cervix uteri, occurring at the time of parturition; its remote consequences; power of the perineum in preventing prolapsus uteri; abstract of four cases. Am. Pract., Louisville, 1871, iii, 321-334. *Also*: Reprint.—**Nicati** (C.) Rupture accidentelle de l'intérus et procès-verbal d'autopsie. Bull. Soc. méc. de la Suisse Rom., Lausanne, 1874, viii, 279-283.—**Nicolai** (A. H.) Beobachtung einer Zerrissung der brāndigen Gebärmutter in der 3ten Geburtsperiode. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxiv, 481-488.—**Niemann** (A.) † Tod. Ztschr. f. d. Staatsärzten, Erlang., 1856, lxxii, 348-350.—**Noelle**. Rupture uteri. Gen. Ber. d. g. rhein. Med. Coll. 1836, Koblenz, 1839, 141.—**O'Connor** (D. C.) jr.

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

† Duhlin J. M. Sc., 1877, 3, s., Ixiii, 393-395.—**Odevaline** (F.) † Dublin Hosp. Gaz., 1858, v, 245.—**Ogilvie** (J. W.) † Child, placenta, and appendages emptied into peritoneal cavity; delivery by version through natural outlet; death after 60 hours. Aun. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., Ixxi, 295-298.—**Olshanscu** (R.) Ueber Durchreibungen und Rupturen des Uterus. Monatschr. f. Geburtst. u. Frauenkr., Berl., 1862, xx, 271-295. —
Olshanscu (R.) Ueber Durchreibungen und Rupturen des Uterus. Monatschr. f. Geburtst. u. Frauenkr., Berl., 1862, xx, 271-295. —
Osmeare (W. II.) Rupture of the uterus; rapid death. Brit. M. J., Loud., 1855, ii, 343.—**Ordinaire**, † Guérison. J. de méd. et chir. prat. Par., 1845, xvi, 104-107.—**O'Reilly** (J. J.) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 195.—**Ormerod** (E. L.) Rupture of the uterus during labour, in connexion with follicular disease of the cervix uteri and consecutive fibrous degeneration of the muscular tissue. Lancet, Lond., 1860, ii, 306.—**Osgood** (J.) † Med. Mag., Boston, 1874, ii, 629-632.—**Otis** (G. W.), jr. † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv, 210.—**Ozamian**. † J. géo. de méd., chir. et pharm. Par., 1817, Ixi, 89-91.—**Paget** (T.) Notes of a case of separation of the uterus from the body by laceration during labour. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 283.—**Pajot**. Bassin vicie: placenta prævia, présentation transversale du fetus; tentatives inconsidérées faites en ville pour l' extraction; rupture du vagin et de l'utérus; version pratiquée à la Clinique d'accouchements; guérison. Ann. de gyneç., Par., 1884, xxii, 195-217, 1 diag. —. † [Recovery.] Ibid., 81-86. —
Préscrit du troupeau; réfrérence du hassin; insertion du placentas sur le segment inférieur; rupture de la matrice et du vagin. J. d. sages-femmes, Par., 1884, xii, 9-11.—**Pallotta** (J. B.) † In his: Exercitationes pathol., 4^o, Modiolani, 1826, pt. 2, 62-78.—**Park** (J. H.) Case of partial rupture of the uterus. Med. Cire., Lond., 1864, xxv, 154.—**Parkinson** (J. W. K.) Recovery from ruptured uterus. Lond. M. Gaz., 1830-31, vii, 173-175.—**Parry** (J. S.) The histories of three cases of ruptured uterus. Tr. Phila. Obst. Soc., N. Y., 1872, ii, 115-130. Also: Am. J. Obst. N. Y., 1873, vi, 177-192.—**Partridge** (W. II.) Case of sudden illness in advanced pregnancy terminating in the delivery of twins and death; with an account of a singular laceration of the peritoneal coat of the uterus, as detected on the post-mortem examination. Med. Chir. Tr., Lond., 1835, xix, 72-80. Also, Reprint.—**Parvin** (T.) Three cases of rupture of the uterus. Tr. Am. Gyn. Soc. 1878, Bost., 1879, iii, 302-303. Also, Reprint.—**Patterson** (A. H.) Twin pregnancy; rupture of uterus; recovery. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 1094.—**Patterson**. Rupture of the uterus. Cincin. Lancet & Obs., 1867, n. s., x, 168-174.—**Payne** (J. M.) † Death. Virginia M. Month., Richmond, 1856, iii, 136.—**Peirce** (J. L.) † Am. J. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 574.—**Pelizziens**, † Wehnsschr. f. ges. Heilk., Berl., 1848, 381.—**Pendleton** (E. M.) † Death in thirty-eight hours. Charleston M. J., 1852, vii, 23-26.—**Penna** (J.) † Rev. med.-quir., Buenos Aires, 1882-3, xix, 10-12.—**Pennington** (J.) & **Boyd** (S. S.) † Indiana J. M., Indianapolis, 1872-3, iii, 391-393.—**Perkins** (A. S.) † Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 493.—**Perricot** (Mme.) Fetus volumineux; mort de la mère et de l'enfant reste dans l'utérus. J. d. sages-femmes, Par., 1875, iii, 84.—**Petit** (C. H.) † Chez une femme présentant un hassin retrouvé de 9 centimètres. Bull. Soc. Anat. du Par., 1874, xlii, 14-19.—**Pfau**, † Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1842, 673; (99); 728.—**Phinney** (S.) Case of rupture of the neck of the uterus. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1821, x, 120.—**Pilat**. Accoucheur à sept mois et demi; adhérence anormale du placenta; tentative faite pour décoller le placenta; perforation de l'utérus; passage du délivre dans le péritoïne; péritonite et infection puerpérale; mort. J. d. sages-femmes, Par., 1884, xii, 35.—**Pine** (Per Lu) † Med. & Surg. Reporter, Phila., 1864-5, xii, 173.—**Pitcher** (Z.) † With some comments on the state of the os uteri in puerperal edema. Peuins. J. M., Am. Arbor, Mich., 1856-7, iv, 178-180.—**Plath** (H.) † Ztschr. f. ges. Med., Haush., 1843, xxii, 238-241.—**Plieninger**, † Ztschr. f. Wundärzte u. Gehurthst., Stuttgart, 1852, v, 113-116.—**Pomilio** (F.) D' una rottura dell' utero nel sopravento; della morte delle puerpera dopo il rivotolamento, senza cause apprezzabili. Morgagni, Napoli, 1884, xxvi, 606-614.—**Porró** (E.) Idrocefalia; rotura spontanea dell' utero; inserzione membranacea del tunicolo umbilical; fuoruscita di anse intestinali durante il parto; peritoneo; fistola indiretta utero-rettale, compara in 19^a giornata di puerperio; morte dopo 48 giorni dal parto; autopsia. Ann. univ. di med., Milano, 1875, cxxxii, 42-64, 1 pl.—**Porter** (L. G.) Case of rupture of the uterus; remarkable for its comparative cæsarean section, so far as known, and the absence of the usual antecedents. Am. J. M. Sc., Phila., 1876, n. s., Ixii, 403-405.—**Powell** (J.) † Recovery. Med. Chir. Tr., Lond., 1823, xii, 537-542.—**Prissart**. † Mit glücklichem Ausgange. Gen. Ber. d. k. rheu. Med. Coll. 1845, Coblenz, 1847, 140-144. Also: Wehnsschr. f. ges. Heilk., Boil., 1847, 653-658.—**Presscott** (O.) † Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1787-1808, i, no.

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

2, pt. 1, 13-23.—**Preston** (A. C.) Rupture of uterus caused by ascites of fetus; secondary hemorrhage on fifth day; death. Lancet, Lond., 1883, ii, 11.—**Preston** (A. G.) The report of a case of complete tranverse rupture of vagina at its juncture with the uterus, in which no hemorrhage occurred after that organ was expelled from the body. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1882, xxvii, 21-28. Also: Med. Herald, Louisville, 1882-3, iv, 219-224.—**Preston** (R. J.) Rupture of the uterus; new symptom. Virginia M. Month., Richmond, 1874, i, 527-532. Also: Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1875, xix, 417-422.—**Preness**, † Prov. San. Ber. d. k. Med. Coll. v. Pommern 1835, Stettini, 1836, 110-112.—**Prewitt** (T. F.) Ruptured uterus. Humboldt M. Arch., St. Louis, 1868, ii, 351-356. —. † St. Louis M. & S. J., 1880, xxviii, 262-264. Also: Proc. St. Louis M. Soc. Missouri, 1881, iii, 64-67.—**Pricker**. Fall von Mürkheit und dadurch entstandene Zerreissung einer schwangeren Gehärmutter. Mag. f. ges. Heilk., Berl., 1831, xxxiv, 403-407.—**Prosper**. Parturition; metritis; peritonite; rupture of the matrice et de l'estomac. Union méd., Par., 1853, vii, 465.—**Pucelle** (E.) Rupture verticale spontanée du col de l'utérus pendant le travail. Bull. méd. du nord, Lille, 1865, 2, s., vi, 109-115.—**Purple** (S. S.) † N. York J. M., 1852, n. s., iii, 338-343.—**Purton** (T.) On rupture of the uterus. Med. & Phys. J., Lond., 1821, xlii, 451.—**Putegnat**. Double rupture complète de l'utérus pendant l'accouchement; graves accidents consécutifs et guérison; nouvelle grossesse; accouchement facile et heureux; réflexions. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1861, xxxii, 14-24.—**Putnam** (C. G.) † Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1854-6, ii, 132. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1855, u. s., xxix, 50.—**Quicrel**, † Marseille méd., 1880, xvii, 604.—**Radecki**. Ueber einen Fall von kompletter Zerreissung der vorderen Wand des unteren Uterinsegmentes während der Geburt. St. Petersb. med. Ztschr., 1875, n. F., v, 75.—**Radford** (T.) † Lond. M. & S. J., 1832, i, 735-739. —. Cases of laceration of the uterus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1866), 1867, viii, 150-216, 2 pl.—**Ramsbotham** (J.) † Med. & Phys. J., Lond., 1813, xxx, 316-318. —. † Ibid., 1814, xxii, 194-197.—**Randall** (H. K.) Accidental rupture of the uterus; escape of one or more fetuses into the abdominal cavity. Lond. M. Gaz., 1841-2, i, 45-49.—**Rankin** (A. C.) A case of puerperal convulsions, attended with rupture of the uterus and recovery. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxvii, 581-584.—**Rehm** (F. H.) Fahrlässige Tötung während der Enthüllung durch Ruptur des Uterus und umfangreiche Zerreissung des Dünndarmes und Gekröses. Friedreich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1883, xxxiv, 245-263.—**Reid** (J.) Rupture of the uterus. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 655-687.—**Reisell** (S.) Von einer, nach zerrißener Mutter, in die Höle des Unterleibes ausgetragenen Frucht. Auseif. med.-ebir. . . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1768, xvii, 15-17.—**Reiss** (J.) Beitrag zur Behandlung einer Uterusrupitur während der Enthüllung. Wien. med. Wehnschr., 1882, xxvii, 659-661.—**Reynolds** (M.) † Charleston M. J., 1857, xii, 56-63.—**Richardson** (W. C.) In Homopat. Cour., St. Louis, 1881, i, 294-296.—**Richter** (F.) Heilung einer Ruptur des schwangeren Uters. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1841, 124-128.—**Riddick** (J. G.) † Med. Chirou., Batt., 1884-5, iii, 22.—**Riecke**, † Med. Cor. Bl. d. württembr. ärztl. Ver., Stuttgart, 1842, xii, 255.—**Ritter** (B.) Synoptische Zusammenstellung der seither aufgefundenen Zerreissungen des Uterus während der Gehurt. Allg. Ztg. f. Chir., Augsbg., 1843, iii, 312.—**Robertson** (R.) † Lond. M. Gaz., 1839-40, xxv, 911.—**Robie** (F.) † Boston M. & S. J., 1854-5, ii, 298-302.—**Robin** (H.) † J. Soc. méd. de la N.-Orléans, 1839, i, 17-24.—**Robiquet**, † Anu. Soc. de méd. de Gant, 1846, xvii, 205-221. (Rap. do Dumont.) Bull. Acad. de méd., Par., 1845-6, xi, 616-624.—**Rodriguez** (J. M.) Observaciones sobre una "nota acerca de un caso de rotura de la matriz", leída en la Academia de medicina de México y publicada en la "Gaceta médica" del dia 15 del corriente. Independ. méd., México, 1880, i, 66; 85.—**Rogert** (J. P.) Disruptions colls uteri et vaginae lethali observatio. Soc. med. Havu, collect., 1775, ii, 326-334.—**Rooke** (T. M.) & **Lever** (J. C. W.) Case of laceration of the vagina and uterus. Lond. J. M., 1850, ii, 131-138.—**Roonhuyse** (H.) Of a strange rupture of the uterus. In his: Med. Chir. Obs., 129, Lond., 1676, 1-23.—**Roper**, † Ohst. J. Gr. Brit., Lond., 1878, v, 733-736. Also: Tr. Obst. Soc. Lond. (1878), 1879, xx, 2-4.—**Rose** (C. B.) † Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 693.—**Rose** (J. M.) Four successive ruptures of the uterus in the same patient, with favorable termination. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 137-141. (See also, supra, Byford.)—**Ross**. Histories of singular cases of ruptured uterus and vagina. Ann. Med., Edinb., 1799, iii, 277-322.—**Ross** (F. W.) Rupture of the uterus; report of a case in which the entire uterine contents at full term escaped, unruptured, into the abdominal cavity. Tr. N. York M. Ass. (1884), 1885, i, 233-235. Also: N. York M. J., 1885, xli, 301.—**Küttel**, † Med. Cor. Bl. Mayer. Aerzte, Erlang., 1847, viii, 409.—**Rupture** of the uterus. Lancet, Lond.,

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

1886, i, 268.—**S.** (M.) † Dublin M. Press, 1858, xl, 244.—**Sale** (E. P.) † Recovery. Am. M. Weekly, Louisville, 1875, ii, 461-463.—**Sandham** (W. H.) † Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxii, 218-221.—**Sancerotte**, † Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1798, iii, 417-426.—**Saxtorph** (M.) Médiations du utero sub graviditate rupio agrota per vi. beddomae superstitae. Acta Soc. med. Havu, 1783, i, 398-406. *Also, in his:* Ges. Schrift. geburtsk. . . Inbaits, 89, Koppenh., 1804, 274-281.—**Scarlini** (F.) † Liguaria med., Genova, 1802, vii, 124-140.—**Scarlino** (G.) Rottura d' utero in travaglio. Boll. d. Soc. tra cult. d. se. med. in Siena, 1883, i, 36-38.—**Scharlan**, † Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1866), 1867, xix, 151-157. *Also:* Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1867, xxix, 81-87.—**Schatz** (F.) Ein durch Häutiglenkentzündung verquerentes Becken; Uternusruptur geholt. Arch. f. Gynaec., Berl., 1870, i, 156-153, 1 pl.—**Schansberger**, † Oesterl. med. Wochenschr., Wien, 1843, 1375.—**Schlotfeldt**. Ruptura uteri. Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1879, 3. Re., xxviii, 1-6.—**Schöller**, † Geu. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1839, Koblenz, 1842, 143. — *Also:* *Ibid.* (1845), 1847, 146.—**Schwahn**, † Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1866), 1867, xix, 14-16. *Also:* Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 326-328.—**Scott** [C.] † Successfully treated. Med. Press & Cire, Lond., 1870, x, 241.—**Scott** (P. N.) Case of a separation of a portion of the uterus during severe labour. Med.-Chir. Tr., Lond., 1820-21, xi, 392-397. *Also:* Reprint.—**Scroggs** (R. L.) † West. J. M. & S., Louisville, 1847, n. s., vii, 197-200.—**Sedgwick** (W.) † Laacet, Lond., 1853, i, 54.—**Sédillot** jeune. Réflexions sur l'observation de M. Saucierotte, sur une rupture de la matrice au terme de la grossesse. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1797-8, iii, 419-426.—**Segert** (F. W.) Merkwürdiges Beispiel einer Zerrissung der Gebärmutter und eines anserordentlich Wasserkopfes des darin enthaltenen Fötus. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1817, ii, 119-127.—**Senft** (A.) † Würzb. med. Ztschr., 1866, vii, 11-13.—**Seulen**, Wahrscheinliche Ruptura uteri. J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1829, ix, 201-205.—**Sexton** (M.) Case of rupture of the uterus and vagina; recovery. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1873, 107-112.—**Sharkey** (E. P.) Two cases of rupture of the uterus. Dublin M. Press, 1853, xxix, 386.—**Sheppard** (J. W.) † Nelson's North. Lancet, Plattsburg, 1852-3, vi, 250.—**Shirly** (J. A.) Rupture of the uterus; a case. Ann. Pract. & News, Louisville, 1886, n. s., i, 69.—**von Siebold** (E.) Ein Fall von Ruptur der Gebärmutter bei versuchter Weitung; Beitrag zur gerichtlich-geburtshülflichen Casuistik. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1846, xxi, 1-31.—**Siegfried**. Ruptur des schwangeren Uterus; Ausstossung des verwesten Fötus durch Ulceration. Med. Ztg., Berl., 1840, ix, 28.—**Simpson** (A. R.) Spontaneous rupture of the uterus during labour. Glasgow M. J., 1866-7, 3. s., i, 64-73.—**Simpson** (J. Y.) On rupture of the uterus from hydrocephalus in the fetus. Month. J. M. Sc., Lond. & Edim., 1847-8, viii, 885-887.—**Sims** (J.) † Med. Facts & Obs., Lond., 1800, viii, 150-162.—**Sinclair** (A. D.) Rupture of cervix uteri; death. Boston M. & S. J., 1868, ii, 33.—**Sineock** (J. B.) Rupture of uterus, probably in attempts to remove an adherent placenta. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1880, viii, 398.—**Sironjatnikoff**. [Rupture of neck of uterus and of vagina during delivery.] Med. Obozr., Mosk. (Protok. phiz. med. Obsh. v. Mosk. 1879), 1880, xiii, 97-103.—**Slavjaniski** (K. F.) Operacija Porro pri razrijevi bremenskoj matki. [Porro's operation in rupture of pregnant uterus.] Vrach. St. Petersb., 1885, vi, 835-839.—**Smallwood** (C.) Terminating fatally on the 4th day after delivery. Brit. Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1847-8, iii, 227.—**Smith** (A. H.) Rupture of the gravid uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1871, iv, 332.—**Smith** (G. K.) † Pacific M. & S. J., San Fran., 1861, iv, 55.—**Smith** (J.) † Lond. M. Gaz., 1831, viii, 304.—**Smith** (R.) † Successfully treated. Med.-Chir. Tr., Lond., 1823-7, xii, 373-386.—**Smythe** (T. W.) † Med. Chron., Montreal, 1855, iii, 335-337.—**Snell** (L.) † J. Med. Soc. Maine, Hallowell, 1834, i, 1-8.—**Sokolov** (A. P.) [Rupture of the uterus and vagina; final recovery.] Vrach. St. Petersb., 1883, iv, 305.—**de Soye** † Rupture et rétrécissement du bassin; mort subite. Bull. Soc. Anat. de Par., 1872, xlvi, 553.—**Spackman** (R.) Ruptur d' utérus. Lond. M. Gaz., 1829-30, v, 252.—**Spark** (J.) † *Ibid.*, 1828-9, iii, 218.—**Speedy**, † Dublin Q. J. M. Sc., 1868, xlv, 215.—**Stark** (J. C.) Gebärmutter-Riss durch die Leibebüfung erwiesen. Arch. f. d. Geburtsk., Jena, 1871, i, 1. St., 117-123.—**Stearns** (H. P.) Unuspected rupture of the uterus, thinned by fatty degeneration. J. Gynaec. Soc., Bost., 1869, i, 289-292.—**Steffens** (H.) † Eyr. Christiania, 1836-7, xi, 253-258.—**Steidele** (J.) Observations de rupture in partu doloribus utero, epichrisis illustratae. In: de Wasserberg. Op. min. med. et diss., 89, Vindob., 1775, i, 64-105.—**Stephens** (L. C.) † Escape of contents into the peritoneal sac. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxv, 407.—**Stobo** (A.) Rupture of the uterus. Med. Times, Lond., 1850, xxi,

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

253.—**Stoltz** (J. A.) Observation sur une rupture de la matrice suivie du passage de l'enfant et intact dans le péritone, au terme normal de la grossesse. Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1850, i, 365-374. *Also:* Gaz. méd. de Strasb., 1849, ix, 193-199.—**Storer** (D. H.) Case of retained placenta, followed by perforation of the uterus. N. Eng. Q. J. M. & S., Bost., 1842-3, i, 570.—**Strähler**. Ein Fall von einem Riss in der Gebärmutter, der durch heftige Wehen entstanden und für die Mutter glücklich abgelaufen ist. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsk., Stuttgart, 1851, iv, 228-230.—**Strassmann** (H.) † Verhau d. Geschlech. f. Geburtsk. in Berl. (1861-2), 1863, xv, 166-179. *Also:* Monatsschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1862, xx, 181-194.—**Strawbridge** (J. D.) Case of rupture of the uterus, involving the bladder, terminating in recovery, with vesico-vaginal and vesico-uterine fistula. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1875, x, 691-695.—**Strenge**. Zur Casuistik der ringförmigen Abreissung der Vaginalportion des Uterus. Virchowschr. f. prakt. Heilk., Leipzig, u. Prag, 1872, exii, 51-55.—**Strenbel** (C.) Supplement zu der M. Jun. 1721 allegirten Observation der ruptura vaginalis uteri et intestini recti. Samml. v. Nat. u. Med. . . . Gesch. 1722. Leipz. u. Budissin, 1724, 21. Versuch, 333.—**Strong** † Recovery. Buffalo M. & S. J., 1869, 70, ix, 180.—**Sutugin** (V. V.) K diagnostike razrije matki v rodach. [Diagnosis of rupture of uterus during labor.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1882, xi, 163-171.—**Swinburne** (J.) Two cases of rupture of the uterus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., vi, 556.—**Taube**, † St. Petersb. med. Ztschr., 1875, u. F., v, 143.—**Tanrin**. † Version de l'enfant; mort le lendemain de l'accouchement. Bull. Soc. Anat. de Par., 1853, xxviii, 63-70.—**Taylor** (A. S.) Death from rupture of the uterus; inversion of the uterus, and expulsion of the child by gaseous putrefaction. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1864, 3. s., x, 253-260.—**Taylor** (I. E.) Rupture of the uterus. Am. M. Times, N. Y., 1861, iii, 135.—**Taylor** (W. H.) A case of probable partial rupture of the uterus during labor. Obst. Gaz., Cincinnati, 1879-80, ii, 193-195.—**Tchernov-Popov**, † Vrach. St. Petersb., 1881, ii, 477.—**Testelin** (A.) † Passage du fœtus dans la cavité abdominale, où il s'entoure d'un kyste et séjourne 22 ans. Bull. méd. du nord, Lille, 1846, 119-122. — Rupture spontanée de la matrice. *Ibid.*, 1865, 2. s., vi, 60.—**Thibault**. Mémoire sur un accouchement dans lequel l'enfant a été trouvé dans la capacité du bas-ventre. J. de méd. chir. et pharm., 1754, 2. éd., Par., 1783, i, 368-375. [See also, Letter critique [etc.], *supra*.]—**Thieme** (A.) † Medycyna, Warszawa, 1874, ii, 613; 629.—**Thomas** (J. D.) A case of rupture of the lower segment of the uterus and of the vagina. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 430-432.—**Thomas** (T. G.) Case of supposed rupture of the uterus, with fatal hemorrhage into the abdominal cavity. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 277. *Also:* Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 668.—**Thompson** (J. A.) On laceration of the gravid uterus. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1876, iii, 633; 718; 804.—**Thompson** (J. H.) A case of rupture of the uterus. N. Eng. M. Gaz., Bost., 1881, xvi, 365-367.—**Thornton** (S. C.) Rupture uterina. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1873, 137-141. *Also:* N. York M. J., 1873, xviii, 190-193. *Also:* Ciuci. M. News, 1874, iii, 97-102. — Case of disruption uteri. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1880, cxiv, 142-144.—**Todd** (L. B.) Laceration of the uterus. North. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1858, iii, 1032.—**Todd** (W. E.) Rupture of uterus. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1883, xvi, 92-94.—**Tommasi** (T.) Di un singolare fenomeno acustico in un caso di rottura uterina. Imparziale, Firenze, 1876, xvi, 545-557.—**Tovey** (H. L.) Fatal rupture of the uterus (?) during parturition. Lancet, Lond., 1841, i, 321.—**Townsend** (E. P.) Rupture of the uterus. County Pract., Beverly, N. J., 1880-81, ii, 188-190.—**Townsend** (G. J.) † Boston M. & S. J., 1866-7, lxxv, 116. — Rupture of the uterus. *Ibid.*, 1868, lxxviii, 228.—**Trask** (J. D.) A statistical inquiry into the causes, symptoms, pathology, and treatment of rupture of the uterus. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xv, 104; 383; 1856, n. s., xxxii, 81.—**Trantner**. Tafelblad af ruptura uteri. Gynaec. og obst. Medd., Kjøbenhavn, 1878, ii, 1. Hft., 41-45.—**Tren** (C. J.) Ruptura uteri gravide cum fœtus et secundinarum in cavitatem abdominis exclusione. Acta Acad. nat. curios., Notimb., 1730, ii, 112-114, 1 pl.—**Trippny** (J.) Ruptura uteri. J. d. pract. Heilk., Berl., 1830, lxxi, 6. St., 47-53.—**Tyte** (E. C.) Rupture of the uterus. Lancet, Lond., 1846, i, 153. [See also, Jones (D. G.), *supra*.]—**Ulsamer**. Ruptura uteri. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1845, xvii, 36-44.—**Unger** (F.) † Med. Jahrb. d. k. k. öster. Staates, Wien, 1835, n. F., ix, 585-593.—**Van Hengel** (J. F.) Keering; ruptura uteri; genezing. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1846-9, ii, 176-178. — Observations de rupture de la matrice. Bull. Soc. de méd. de Gaud, 1848, xv, 55-63.—**Van Peyma** (P. W.) † Buffalo M. & S. J., 1879-80, xix, 108.—**Vandin** (C.) Two fatal cases of rupture of the uterus. Lancet, Lond., 1854, ii, 273.—**Vanpré**, † Gué-

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

Rison. *Gaz. méd. de Par.*, 1843, 2, s., xi, 177.—**Vazquez de Povadura** (B.) Rotura de la matriz y paso del feto al abdomen en el séptimo mes del embarazo, à consecuencia de una caida; formacion de un tumor en la region umbilical, y salida del feto despues de haberse abierto espontáneamente; perforacion intestinal ocurrida al mes del último accidente, con peritonitis y muerte de la enferma. *Gac. med.*, Madrid, 1853, ix, 163.—**Veiel**. Ueber spontane Rupturen im Uterus mit Hinsicht auf das neue Gesetz vom November 1838. *Med. Corr.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1840, x, 147-149. *Also*: Ann. Staatsarznk., Freib. i. Br., 1841, vi, 365-371.—**Velpeau** * Mort. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1842, 2, s., vi, 30.—**Verheyelwegen**. *Ann. de méd. belge*, Brux., 1836, i, 220-223.—**Vespre**. Observation sur une matrice déchirée par les pieds de l'enfant pendant que la mère étoit en travail pour accoucher. *J. de méd., chir., pharrm.*, etc., Paris, 1774, xlii, 84-87.—**Vogler**. Eine Ruptur der Mutterscheide und eine Ruptur der Gebärmutter, nebst einigen Ideen über die Verantwortlichkeit der Medicinalpersonen für das von ihnen eingeschlagene Heilverfahren. *Ztschr. f. d. Staatsarznk.*, Erlang., 1828, xv, 19-53.—**W. (J.)** Which terminated favourably. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1816, xxxv, 449.—**Wagstaff** (W. K.) Rupture of the vagina and uterus. *N. York J. M.*, 1844, ii, 381-383.—**Waldenström** (J. A.) † Upsala Läkaref. Förh., 1868-9, iv, 330-343.—**Walker** (T. F.) Transverse rupture of the uterus. *Tr. Georgia M. Ass.*, Atlanta, 1877, 70-73.—**Wallace**. Ruptured uterus from a case in which abdominal section was performed. *Liverpool M. Chir. J.*, 1886, vi, 237-239.—**Ward** (O.) From obstruction to labour by an ovarian cyst. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1852-4, v, 219.—**Warren** (J. H.) Rupture of the uterus during labor. *Boston M. & S. J.*, 1861, Ixv, 167.—**Warrington** (J.) On rupture of the uterus. *Med. Exam.*, Phila., 1841, iv, 53-58.—**Warwick** (W. R.) Haemorrhage into the abdominal cavity; death. *Lancet, Lond.*, 1840, ii, 855.—**Watson** (J.) On a case of rupture of the uterus. *Ibid.*, 1853, i, 266.—**Webb** (W.) † St. Louis M. & S. J., 1871, n. s., viii, 426-428.—**von Weber**, † Prag. med. *Wehnschr.*, 1881, vi, 373; 384.—**Weiss** (J. C.) Fall eines tödlich abgelaufenen Gebärmutterrisses, herbeigeführt durch brandiges Absterben des unteren Abschnittes der Gebärmutter. *Ztschr. f. Wundärztl. u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1866, xix, 99.—**Westmoreland** (W. F.) Rupture of the uterus. *Atlanta M. & S. J.*, 1855-6, i, 460.—**Wheeler** (W. G.) Laceration of the uterus. *Boston M. & S. J.*, 1865, Ixii, 469. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1862-6), 1867, v, 175.—**White** (F.) On rupture of the peritoneal coat of the uterus. *Dublin J. M. & Chem. Sc.*, 1834, v, 325-331.—**White** (J. L.) † *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1866, xv, 149-151.—**Whittle** (E.) On rupture of the uterus. *Liverpool M. & S. Rep.*, 1869, iii, 30-35.—**Willett** (E. M.) Rupture of the uterus. *St. Louis M. & S. J.*, 1866, n. s., iii, 304-308.—**Willey** (J. M.) Prolapse of the cervix uteri with eversion of the vagina in the last week of pregnancy; rupture of the posterior portion of the uterus during labor; recovery. *Cali. Gaz.*, San Fran., 1869-70, ii, 30.—**Williams** (J.) Spontaneous rupture of uterus. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1878, vi, 93.—A ruptured uterus. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1878), 1879, xx, 86-88.—**Williams** (S. W.) Rupture of the uterus. *N. Jersey M. Reporter*, Burlington, 1851-2, v, 282-284.—**Williamson** (T.) Case of perforation of the cervix uteri by the foot of the child, occurring during parturition. *Noirth. J. M.*, Edinb., 1845, iii, 205-208. *Also*, *Reprint*.—**Wilson** (J. F.) Case of utero-vaginal rupture. *Med. Exam.*, Phila., 1841, iv, 263-265.—**Wiltshire** (A.) Specimen of utero-vaginal rupture: placenta praevia, multiple fibroids with deformed fetus, so-called cretinoid. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1881), 1882, xxiii, 163.—**Winckel** (F.) Sechstagegebärende; lösständige Zangenversuche ausserhalb; Collaps; Patientin wird mit Ruptura uteri in das Institut gebracht; Kephalothrypsis; Perforation; Extraction des Schädelns mit der Hand; Patientin stirbt am 13. Tage des Wochenbetts an Verblutung; Beckenenge II. Grades. *Ber. . . a. d. k. sächs. Enthind.-Inst. in Dresd.*, Leipzig, 1874, i, 134-140.—**Windelschmidt**. Uterusruptur auf liuetischer Basis. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1889, xlix, 673.—**Wintermute** (G. J. C.) † *Cincin. M. News*, 1884, n. s., xiii, 217-219.—**Wolf**. Ein Riss in der Gebärmutter. *J. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1828, viii, 485-487.—**Wolff** (L. A. E.) Ruptura uteri durch Carcinoma bedingt mit darauf erfolgtem Tode. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1840, viii, 357.—**Wood** (R.) Case of laceration of the uterus. *Lond. M. Reposit.*, 1821, xv, 450-456.—**Worthington** (H. P.) Case of rupture of the uterus at the moment of delivery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1854, n. s., xxviii, 578.—**Wragg** (J. A.) † *South. J. M. & Pharm.*, Charleston,

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus.

1847, ii, 146-148.—**Wright** (D. S.) Rupture of the uterus. *Boston M. & S. J.*, 1844, xxx, 340-342.—**Young** (L. V.) † *Tr. M. Soc. Tennessee*, Murfreesborough, 1851, 49-51.—**Young** (P.) † *Edinb. M. J.*, 1868-9, xiv, 620-623.—**Zeller** (H.) † *Ztschr. f. Wundärzte n. Geburtsh.*, Stuttgart, 1870, xxiii, 278.

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus—operations.

See, also, Cæsarean section (Cases of).

AUBENAS (G.-A.) * Observations de gastrotomie, pratiquée à la suite de ruptures de la matrice et du vagin; suivies de réflexions sur ces ruptures en général et leurs indications en particulier. 4°. *Strasbourg*, 1855.

HUBBAUER (H.) * Zwei Fälle von spontaner Uterusrupatur. 8°. *Tübingen*, 1873.

Bayne (J. H.) Rupture of the uterus; gastrotomy successfully performed. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1857, n. s., xxiii, 65-67.—**Bernays** (A. C.) Operation for rupture of the uterus. *Proc. St. Louis M. Soc. Missouri* (1879), 1880, ii, 255-259.—**Bizzell** (A.) Rupture of uterus; Cæsarean section three months and six days after; subsequent recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1856, n. s., xxxi, 79-85.—**Black** (C.) Abdominal section for ruptured uterus. *St. Louis M. & S. J.*, 1879, xxxvi, 476-479.—**Bona**. Zerreisung der Gehäimunter mit Darm-Einklemmung und Kaiserschmitt. *Med. Ztg.*, Berlin, 1845, xiv, 221.—**Bonnel**. Rupture de l'intérus pendant le travail; mort; opération césarienne. *Ann. clin. de Montpel.*, 1856-7, iv, 337; 369: 1857-8, v, 23; 53.—**Brock** (J. H.) A case of ruptured uterus, and a part of the fetus extracted through the parietes of the abdomen. *Lond. M. Reposit.*, 1817, viii, 110-113.—**Caifassi** (L.) Sopra la rotura del corpo dell' utero gravido a termine susseguita da passaggio nel basso ventre del feto, e suoi accessori; loro estrazione dalla cavità addominale per mezzo della gastrotomia. *Gazz. med. ital. feder. tosc.*, Firenze, 1850-51, 2, s., i, 451-453.—**Carney** (S. H.) Case of gastrotomy. *Boston M. & S. J.*, 1866-7, lxxv, 213-215.—**Castelli**. Gastrotomie rendue indispensable par la présence d'un enfant et du placenta dans l'abdomen, par suite d'une rupture de la matrice pendant le travail de l'accouchement. [Rap. de Ville-neuve.] *Bull. Acad. de méd. Par.*, 1842-3, viii, 1225-1244.—**Coquin & Capon**. Gastrotomie faite avec succès à la suite d'une rupture de la matrice. [Extr. du rap. de Désormeaux.] *Bull. Fac. de méd. de Par.* (1812-13), 1814, iii, 81-85.—**Crichton** (R. W.) Case of rupture of the uterus, in which gastrotomy was successfully performed. *Edinb. M. J.*, 1864-5, x, 133-139.—**Davis** (S. B.) Cæsarean section; the first successful operation, after rupture of the uterus, in this country. *Tr. Ohio M. Soc.*, Columbus, 1860, xv, 65-68.—**Deafield** (E.) Case of rupture of the uterus, in which gastrotomy was performed. *N. York M. & Phys. J.*, 1828, viii, 351-354.—**Dow** (T. C.) Rupture of uterus at the posterior uteo-vaginal junction; Cæsarian section; patient survives 6 days; death from protracted shock. *Virginia M. Mouth.*, Richmond, 1877-8, iv, 442-445.—**Dyer** (S. S.) Case of rupture of the uterus; abdominal section; subsequent pregnancies. *Brit. M. J.*, Lond., 1865, ii, 252-254.—**Erichsen**. The Cæsarean section [for the removal of a fetus from the peritoneal cavity]. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1855, n. s., xi, 35.—**Felsenreich** (T.) Beitrag zur Behandlung der Uterusrupatur durch Drainage. *Wien. med. Wehnschr.*, 1881, xxxi, 570; 588.—Beitrag zur Therapie der Uterusrupatur. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1881, xvii, 490-501.—**Fiedl** (E. R.) Rupture of the uterus occurring during natural labor; escape of the child into the peritoneal cavity; sectio abdominis; recovery of the mother. *Charleston M. J. & Rev.*, 1851, vi, 360-363.—**Finochli** (L.) Storia di rottura dell'utero con passaggio del feto nella cavità addominale; gastrotomia; autopsia. *Gazz. med. ital. feder. tosc.*, Firenze, 1857, 3, s., iii, 309-312.—**Fourrier**. Note sur un cas de rupture de l'utérus avec passage du fetus et des annexes dans la cavité péritoneale; gastrotomie le cinquième jour; guérison. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1872, lxxxii, 107-117.—**Frank** (L.) Observation sur une rupture de l'utérus, survenue durant le travail de l'accouchement et à la suite de laquelle l'opération de la gastrotomie a été faite avec succès. *J. Univ. d. sc. med.*, Par., 1825, xxxvi, 366-368. *Also, transl.*: Ann. univ. di med., Milano, 1825, xxxiii, 210-212. *Also, transl.*: Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1825, i, 255.—**Frédéricq** (A.) Opération de gastrotomie. Observateur. *Comtrai*, 1852, ii, 341-348.—**Fredericks** (T. J.) Waarneming einer vroegijdig door kunst verwekte baring, gevuld door ruptura uteri en door gastrotomie med gelukkig gevuld voor de moeder volendigt, bij een vrouw welke een jaal te vooren had van de sectio cæsarea met goed gevolg verlost is geworden. *Nedel. Tijdschr. v. Geneesk.*, Amst., 1859, iii, 237-241.—**Giltinan** (J. T.) Gastrotomy twenty-one hours after rupture of the uterus; removal of a

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus—operations.

dead child from the abdominal cavity, with a successful result. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 401-403. —.

Rupture of the uterus, occurring twice in the same person, at two consecutive confinements; gastrotomy; recovery. Rec. Maine M. Ass., 1864-5; Portland, 1865, 47-50. —.

Hader (J. F.) Waarneeling van een sectie caesarea na ruptura uteri. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1852, ii, 311-314. —.

Harris (R. P.) If a woman has ruptured her uterus during labor, what should he done in order to save her life? Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 802-821. Also, Reprint. —.

Hart (R. T.) Laparotomy ua spontanea ruptura van den uterus met behoud van het leven der moeder. Ned. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1876, 2, R., xii, 645-650. —.

Also, transl.: Gaz. hebdo. de méd., Par., 1877, 2, s., xiv, 208-210. Also, transl.: Arch. de tocol., Par., 1877, iv, 362-365. —.

Hill (H.) Rupture of the uterus, without pelvic deformity, at the commencement of labor; Caesarean operation; death. Med. Chron., Montreal, 1855, i, 479-484. —.

Holmead (L. R.) Rupture of the uterus; Cesarean operation; death in seven days. Chicago M. J., 1862, xix, 670-673. —.

Howard (W. T.) Three fatal cases of rupture of the uterus, with laparotomy. Tr. Am. Gynec. Soc. 1880, Boston, 1881, v, 145-166. Also, transl.: Arch. de tocol., Par., 1881, viii, 577-594. —.

Ingleby (I. T.) Laceration of the womb, complicated with placental presentation, terminating successfully; gastrotomy. Lancet, Lond., 1840, i, 633-639. —.

Jackson (W.) On rupture of the uterus, with a case in which gastrotomy was resorted to as the mode of delivery. Prov. M. & S. J., Lond., 1845, 549-553. —.

Kuhn (C. K.) Berstung des Uterus; Bauchschmitt; Heilung. Oesterl. med. Wechschr., Wien, 1844, 1149-1152. —.

Lahs. Ein Fall von Zerreissung der Gebärmutter unter der Geburt mit Austritt ihres ganzen Inhaltes in die Bauchhöhle; Bauchschmitt nach 48 Stunden; Tod am 4. Tage. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1876, ii, 181-184. —.

Lord. Rupture of the uterus; operation of gastrotomy, performed by Dr. Hopkins. Lancet, Lond., 1828-9, i, 310-314. —.

McCorckack (J. N.) A case of puerperal laparotomy for rupture of the uterus; with remarks on uterine sutures. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 329-335. —.

McGuire (N. L.) & **Groce** (B. W.) A case of laceration of the womb, with escape of the child into the abdomen, delivered by the Cesarean operation. West. & South. M. Recorder, Lexington, Ky., 1841-2, i, 556-558. —.

Malone (S. B.) Rupture of the uterus from hydrocephalus of the fetus; gastrotomy, and recovery of the patient. N. Or. M. & S. J., 1851-2, viii, 141-155. —.

Mann (J.) Beitrag zur Behandlung der Uterusrupur durch Drainage. Centrallh. f. Gynäk., Leipzig, 1881, v, 377-380. —.

Mazier. Rupture of matrice; gastrotomic. J. de méd. et chir. prat., Par., 1853, xxiv, 160-166. —.

Merz (J. C.) Geschichte eines Gebärmutterisses nebst Leichenöffnung nach vorher gemachten künstlichen Bauchschmitt hey einerchen verstorbenen Kreisende. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1791, iii, 1. St., 61-68. —.

Moir (J.) Traumatic rupture of the uterus; gastrotomy; death. Edinb. M. J., 1865-6, xi, 313-318. —.

Molitor. Beschreibung eines mit glücklichem Erfolge vorgenommenen Bauchschmitts, wegen spontaner Zerreissung der Gebärmutter, während des Geburtsaktes, und des in die Bauchhöhle getretenen Kindes. Ann. f. ges. Heilk., Karlsruhe, 1831-2, iv, 58-85. —.

Morel (J.) Observation d'opération césarienne dans un cas de perforation de la matrice suivie du passage du fœtus dans la cavité du péritone. Gaz. méd. de Lyon, 1851, iii, 129-131. —.

Nebel. Bauchschmitt zur Entfernung eines durch Zerreissung der Gebärmutter in die Bauchhöhle gelangten abgestorbenen Kindes; Genesung. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1851, n. F., i, 293-302. —.

Neill (J.) Case of rupture of the uterus, in which the operation of gastrotomy was successfully performed. Tr. Coll. Phys. Phila., (1852-6), 1856, n. s., ii, 300-310. Also: Med. Exam., Phila., 1854, n. s., x, 577-587. —.

Nevermann. Fälle von Ruptura uteri, von der Natur und Kunst vollbrachten Kaiserschnitten, bei Thiereu, N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1884, xxiv, 208-226. —.

Nochherr. Kaiser-schnitt bei einer nach Ruptura uteri gestorbenen Frau. Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 148. —.

Partridge (E. L.) Rupture of the uterus; laparotomy. N. York M. J., 1884, xl, 75. —.

Podbrey (J.) Bauchschmitt zum Behufe der Beendigung einer schweren Geburt nach einem Risse in die Gebärmutter mit glücklichem Erfolge für die Mutter ausgeführt. Oesterl. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 197. —.

Ridley (R. A. T.) Case of rupture of the uterus, with operation. Atlanta M. & S. J., 1859-60, v, 193. —.

Runge (H. G.) Bauchschmitt wegen Zerreissung der Gebärmutter. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 127. —.

Schreiber (E. C.) Eine grosse Ausschweifung der Natur hey einem Gebärmutter-Riss durch den Bauchschmitt entdeckt. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1791, iii, 2. St., 235-238. —.

Senti. Sectio caesarea mit vollständigem Erfolg; spätere Schwangerschaft; Ruptura uteri; zweite Sectio caesarea und Tod. Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v, 477-480. —.

Somme. History of an operation of gastrotomy, performed with success to extract from the abdomen a fœtus, after a rupture of the uterus. Med.

Labor (Complicated and difficult) from rupture of uterus—operations.

Reposit., N. Y., 1818, n. s., iv, 412. —.

Stadfeldt (A.) Ruptura uteri; laparotomi. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1878, 2, R., v, 353-359. —.

Storrs (M.) Gastrotomy in a case of ruptured uterus. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1877, 58. —.

Tackett (J.) Gastrotomy in a case of rupture of the uterus during labor. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1877, x, 155. —.

Thibaut des Bois. Observation gastrotomique, faite avec succès, peu après la rupture de la matrice, au terme de l'accouchement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1768, xxviii, 448-459. —.

Thorn (S. S.) A case of puerperal gastrotomy. Toledo M. & S. J., 1878, ii, 368-370. —.

Tylecote (J. H.) Rupture of the uterus; gastrotomy; recovery of mother. Lancet, Loud., 1870, ii, 632. —.

Ward (C. S.) Rupture of the uterus during labor; laparotomy; death. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 341-343. —.

Also: Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 586-588. —.

Whinney (E.) Rupture of the uterus; abdominal section; subsequent pregnancy and safe delivery. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., iii, 401. —.

Also: Tr. Iowa M. Soc., Davenport, 1871, 73-76. —.

Willett (E. M.) Case of rupture of the uterus in which gastrotomy was successfully performed. Med. & Surg. Month., Memphis, 1866, i, 37-40. —.

Also: Humboldt M. Arch., St. Louis, 1868, ii, 462-463. —.

Also: Mississippi Valley M. Mouth., Memphis, 1881, i, 5-10. —.

Labor (Complicated and difficult) from rupture of vagina.

See, also, **Labor (Complicated, etc.) from rupture of uterus.**

Dupuy (J.) * Considerations relatives aux déchirures du vagin à la suite de l'accouchement. 4^e. Paris, 1822.

Goldson (W.) An extraordinary case of lacerated vagina, at the full period of gestation, with observations tending to show that many cases related as ruptures of the uterus have been lacerations of the vagina. 8^o. London, 1787.

Grivet (R.-N.) * La rupture du vagin pendant l'accouchement, avec passage de l'enfant dans l'abdomen. 4^o. Paris, 1834.

Wittig (J. P.) * De observatione vaginae in parturiendi negotio disrupta. 8^o. Berolini, [1828].

Balls-Headley (W.) Rupture of the vagina and cervix; recovery. —.

Bayer (G.) Ueber Cervico-Vaginalrisse in ihrer geburtshilflich-forensischen Bedeutung. Arch. f. Gynäk., Berl., 1883, xxi, 157-165. —.

Beeby (W. T.) Rupture of vagina during parturition, followed by death in nine hours. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 76. —.

Bell (J. H.) Ruptured vagina during labour; child in abdomen three and a half hours; pelvic cellulitis; recovery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1862), 1863, iv, 197-202. —.

Benniss (S. M.) Rupture of vagina; abdominal section; death of patient. Sciui-month. M. News, Louisville, 1859, i, 743-749. —.

Beuschler (J. W.) Ischias nervosa mit Incontinencia urinae und Ruptura vaginae. Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. I. Geburtsh., 1834, ii, 166. —.

Blake (J.) Remarks on a case of rupture of the vagina. Pacific M. & S. J., San Fran., 1858-9, i, 141-145. —.

Blenkinsop (H.) Laceration of the vagina, with escape of the child into the abdominal cavity. Prov. M. & S. J., Lond., 1841-2, iii, 208. —.

Bolin & **Netzel**. Fall of ruptura uteri spontanea, öffergängen till helsa. Hygiea, Stockholm, 1871, xxix, 465-468. —.

Bushman. † Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 293-304. —.

Burge (W. J.) Case of rupture of the vagina at its junction with the uterus. Boston M. & S. J., 1860-61, lixiii, 334-356. —.

Careaga (A.) Embarazo llegado a término; trabajo lento de parto; presentación de tronco; ruptura de la vagina y paso del niño al vientre materno; muerte della madre y del hijo. Gac. méd. de Méjico, 1869, iv, 251-254. —.

Champneys (F. H.) Incomplete rupture of vagina; discovered post mortem; death from septicæmia. Tr. Obst. Soc. Lond. (1881), 1882, xxiii, 10-12. —.

Connifiers. Extrait d'un manuscrit, ayant pour titre: Mémoire sur la rupture du vagin dans les accouchemens laborieux. Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1799, vi, 444-459. Continued in: J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1804, xxi, 239. —.

de Contagnet (L.) Déchirure du vagin à la suite d'une échancrure, chez une femme grosse de six mois et demi; hémorragie grave; guérison; accouchement deux mois et demi après. Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlv, 974. —.

Cunningham (F. W.) Rupture of the vagina during labor, and escape of the fœtus into the abdominal cavity; delivery through the rent in the vagina; death on the third day; autopsy. Virginia M. Month., Richmond, 1879-80, vi, 851-857. —.

Danyan. Remarques sur la rupture du vagin compliquée du passage du fœtus dans la cavité abdominale, et sur les avantages de l'accouchement opéré par les voies naturelles, suivie d'un nouveau cas

Labor (Complicated and difficult) from rupture of vagina.

do guérison. Mém. Soc. de chir. de Par., 1847-51, ii, 175-193.—**Desranges.** De la rupture du vagin dans l'accouplement, et du passage du fœtus dans la cavité abdominale. Arch. gén. de méd., Par., 1827, xv, 313-338.—

Desplats (H.) Rupture du vagin et du col de l'utérus; phénomène périnéal consécutif; guérison rapide par l'application d'un long drain remplissant l'office du siphon. J. d. sc. méd. de Lille, 1883, v, 348-351.—**Dickson** (J.) Case of difficult parturition; rupture of vagina, with protrusion of small intestine; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 644.—**Dulac.** Accouchement laborieux; phénomènes graves survenus presque immédiatement; mort 9 heures après la délivrance; autopsie; perforation du vagin; abcès, etc. J. do méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1851, [2] s., iii, 84-87.—**Eastlake** (H. E.) Case in which the right arm of the child was extruded through the anal orifice during labour. Tr. Obst. Soc. Lond., 1866-7, viii, 320-323.—**Eskov** (S.) K ucheniu o razrivači vlagitshuago svoda vo vremya rođov. [On rupture of walls of vagina in delivery.] Russk. Med. St. Petersb., 1855, i, 432-435.—**Fehling** (H.) Ein Fall von Vaginalruptur mit Vorfall der Gebärmutter. Arch. Gynaec., Berl., 1873-4, vi, 103-108.—**Francis**, i Boston M. & S. J., 1875, xcii, 563.—**Galabert** (A. L.) Two cases of rupture of the vagina during labour. Tr. Obst. Soc. Lond., 1878, 1879, xx, 295-304.—**Gallot.** Sur un accouchement laborieux, et une opération césarienne. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxiv, 375-383. {See, also, infra, Pietsch.}—**Gray** (J.) Rare case of complicated parturition. Month. J. M. Sc., Lond. & Edim., 1851, xii, 7.—**Gros.** [Rétroécissement du bassin chez une primipare; céphalotripsy; mort; rupture du vagin.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1859, xxxiv, 354-357.—**Häas.** Spoublie Zerreissung der Scheide während des Gehurtsakts; Austritt der Frucht durch den Riss in die Unterleibshöhle; Extraction d'elles-mêmes. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1851, 317-320.—**Haasius** (P.) De vagina uteri, tempore partus, ruptura. Acta Acad. Nat. curios., Norimb., 1740, v, 507-511.—**Hahn.** Perforation der Scheide bei einer Entbindung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1872, iv, 2. Theil, 4.—**Hanks** (H. T.) Case of rupture of the vagina; death from shock and loss of blood. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 272-274.—**Harris** (W. H.) Rupture of vagina; craniotomy. Med. Rep. Madras Gov. Lying-in Hosp. (1876-7), 1877, 29.—**Hart** (D. B.) A contribution to the anatomy and etiology of rupture of the peritoneal portion of the vagina during labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1882-3, viii, 102-108, 4 pl. Also: Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 1-7.—**Hartmann.** Ruptur des Schiedengewölbes unter der Geburt mit tödlichem Ausgang. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1855, xxv, 89-91.—**Hicks.** Rupture of the vagina in labor. Lancet, Lond., 1869, i, 119.—**Höhne.** Ueber Ruptura vaginae. Ztschr. d. nordl. Chir.-Ver., Magdeb., 1847, i, 363-366.—**Hubbauer** (C.) Ein Fall von Ruptur zwischen dem hintern Thiel des Schiedengewölbes und der Gebärmutter mit glücklichem Ausgang. Ztschr. f. Windärzte u. Geburtsch., Stuttgart, 1857, x, 37.—**Hingenberger** (T.) Ueber Kolporrhexis in der Geburt. St. Petersb. med. Ztschr., 1875-6, n. F., v, 401-435.—**Ingleby** (J.) A fatal instance of laceration of the vagina during labour; with passage of the child and placenta into the abdominal cavity. Loud. M. Reposit., 1820, xii, 48-484.—**Iddell** (J.) Case of ruptured vagina. Dublin M. Press & Cire., 1866, n. s., i, 537.—**Jamieson** (J.) Notes of a case of vaginal rupture. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 85-89.—**Kaltenbach** (R.) Ueber tiefe Scheiden- und Cervicallisse bei der Geburt. Ztschr. f. Geburtsch. u. Gynäk., Stuttgart, 1878, ii, 277-283.—**Kammerer** (J.) Ruptur des Schiedengewölbes während der Geburt; Austritt des Kindes in die Bauchhöhle; versuchte Extraction; Tod. N.-York. med. Monatsschr., 1852-3, i, 278-281.—**King** (H.) Case of ruptured vagina, and extraction of fetus through incision in abdominal parietes; death twenty-four hours after operation. Madras Q. J. M. Sc., 1867-8, xii, 233-235.—**Klose** (C. L.) Geschichte einer Zerreissung der Mutterscheide unter der Geburt. J. f. Geburtsch., Frankf. a. M., 1813-15, i, 86-80.—**Knopf** (H.) Ruptura der Scheide mit Anstritt des Kindes in die Unterleibshöhle. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 462.—**Koch.** Handreiter Riss in das Schiedengewölbe bei einer Fußgeburt. Vorfall von Darmabschlingen bis zur Schamspalte und Heilung per primam intentionem. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1860, xxx, 238.—**Labatt** (S. B.) f Dublin M. & Phys. Essays, 1807, i, 348-350.—**Lachapelle.** Rupture de vagina suivie de guérison. Annuaire méd.-chir. d. hôp. de Par., 1819, i, 542-546.—**Leecheyse.** Déchirure du vagin et de la grande lèvre gauche, par suite d'un accouchement très-naturel. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1844, 41-46.—**Luschka.** Zerrissung der Scheide mit Vorfall eines Hydrovaevum. Monatschr. f. Geburtsch. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxvi, 267-273, 1 pl.—**M'Clinlock.** On laceration of the vagina in the course of labor. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xli, 257-284. Also, Reprint. —**McKeever** (T.) Case of ruptured vagina, which terminated favourably, notwithstanding the strangulation and subsequent sloughing of a considerable portion of the intestinal canal. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1818-20, iii, 280-290. Also, Reprint. —**Marel.** Perforation du vagin à la suite de manœuvres obstétricales faites en ville; péritonite; mort. Arch. de tocol. Par., 1877, iv, 45.—**Metcalfe** (J. T.) Case of recovery after rupture of the vagina, and its junction with the uterus, and the escape of the child into the peritoneal cavity. N. York M. Times, 1854-5, iv, 40-44.—**Molnár** (J.) f Gyögyászat, Budapest, 1876, xvi, 373-375.—**Moysant.** [Énorme déchirure du vagin produite pendant l'accouchement.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1857, xxxii, 141.—**Murdock** (T. S.) Case of rupture of the vagina. Mich. Univ. M. J., Ann Arbor, 1871-2, ii, 153-156.—**Negri** (P.) Rottura del setto vagino-rettale e spaccatura della vagina durante il parto spontaneo; tre osservazioni. Ann. di ostet., Milano, 1883, v, 178-187.—**von Nich.** Zerreissung der Vagina mit bedeutender Blutung und schneller Heilung. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1838, viii, 356.—**Novara.** Observation sur une déchirure du vagin, pratiquée par un empirique qui croyait extraire un délivré. J. univ. d. sc. méd., Par., 1823, xix, 226-228.—**Odiere.** Trois observations de rupture de la cloison recto-vaginale survenue pendant l'accouchement; guérison spontanée. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1870, iv, 51. —. Mémoire sur les déchirures du vagin qui surviennent pendant l'accouchement et leur guérison spontanée pour l'immobilité et des soins minutieux de propreté. Ibid., 1873, vii, 21-28.—**Otero** (J. M.) Eliminacion de un feto por el ano. Siglo med., Madrid, 1865, xii, 85.—**Piccard** (E.) and **Rey** (M.) Rupture du vagin. Schweiz. Ztschr. f. Heilk., Bern, 1864, iii, 325-328.—**Pietsch.** Observation sur un accouchement laborieux, avec rupture du vagin et du col de la matrice. J. do méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxiv, 165-169. —. Réponse à la lettre de M. Gallot sur une opération césarienne. Ibid., 1772, xxvii, 76-85.—**Polk** (W. M.) Puerperal laceration of the vaginal wall; metrorrhagia in the third week; atresia of the vagina. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 878-880.—**Reygnier de Singères.** Présentation de la tête, déchirure de la paroi recto-vaginale, et menace de sortie par l'anus. Bull. Soc. med.-prat. do P. J. (1882), 1883, 48.—**Rogowicz** (J.) Rozdarce gwaltownie sklepienia poczwórnego (ruptura violenta fornices vaginae) przypadek spostrzegany. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1865, iv, 321-325.—**Sänger** (W. M. II.) Een geval van verscheuring der schede tijdens de barig. Nedel. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1865, 2, R., i, 113-116.—**Sankey** (W. H. O.) Rupture of the vagina. Loud. M. Gaz., 1843, xxxii, 837-842. Also: Boston M. & S. J., 1843, xxix, 219-221.—**Schneider** (J.) Die Zerreissung des Schiedengewölbes während der Geburt. Arch. f. Gynaec., Berl., 1883, xxii, 309-317.—**Schwandner.** Zerreissung der Scheide in Folge einer schweren Geburt; Heilung nach drei Wochen. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1864, xxvii, 60.—**Senfter.** Rupifur des Schiedengewölbes in Folge von Querlage des Kindes und Vorfall des rechten Armes. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 41.—**von Siebold** (C. E. T.) Ein Fall von Zerreissung des Schiedengewölbes während einer Geburt. J. f. Geburtsch., Frankf. a. M., 1834, xii, 46-52.—**Simmons** (G. S.) Rupture of the vagina. Pacific M. & S. J., San Fran., 1858-9, i, 187-193.—**Smith** (H.) Notes of a case of ruptured vagina during labour, with recovery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1875), 1876, xvii, 359-362. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875-6, iii, 671.—**Southworth** (T.) Rupture of the recto-vaginal wall. Boston M. & S. J., 1842, xxvi, 45-47.—**Stadfeld.** Pandestilling; Tangforlossning; Ruptura lacionar. vagin.; Peritonitis; Dod. [Head-presentation; forceps-delivery.] Hosp. Tid. Kjøbenhavn, 1860, iii, 41-44.—**Stark** (J. C.) jun. Ueber Mutterscheidenbruch und (Strictura uteri) Gebärmutterstrukturen, nebst einer Beobachtung hierüber. N. Arch. f. d. Geburtsch., etc., Jenae, 1798-1800, i, 88-129.—**Steele** (A. B.) Laceration of vagina. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 545.—**Stirling** (T. B.) Rupture of vagina during labor. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 510. —. Case of rupture of vagina during labor, child partly within abdominal cavity. Am. J. Obst., N. Y., 1868-9, i, 97-118. —. Rupture during labor. Med. Rec., N. Y., 1869-70, iv, 186; 259.—**Storrs** (M.) Vaginal lacerations from parturition. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1877, 129-136.—**Streubel** (C.) Von einer Ruptura vaginæ uteri et intestini recti. Samml. v. Nat. u. Med. . . . Gesch. 1721, Leipzig. u. Budissin, 1722, xvi, 648.—**T. (J. A.)** Rupture of vagina and escape of the fetus into the abdominal cavity. Boston M. & S. J., 1847, xxvi, 181.—**Thiriar** (J.) Rupture transversale de la paroi antérieure du vagin pendant l'accouchement; mort; autopsie. Presso méd. belge, Brux., 1880, xxii, 161-163. —. Rupture du vagin pendant l'accouchement; autopsie. Ibid., 369.—**Thomas** (T. G.) Case of remarkable recovery after cephalotripsy and peritoneal rupture. Am. J. Obst., N. Y., 1875-6, viii, 325.—**Toogood** (J.) Two cases of complete recovery from laceration of the posterior part of the

Labor (Complicated and difficult) from rupture of vagina.

ably, notwithstanding the strangulation and subsequent sloughing of a considerable portion of the intestinal canal. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dubl., 1818-20, iii, 280-290. Also, Reprint. —**Marel.** Perforation du vagin à la suite de manœuvres obstétricales faites en ville; péritonite; mort. Arch. de tocol. Par., 1877, iv, 45.—**Metcalfe** (J. T.) Case of recovery after rupture of the vagina, and its junction with the uterus, and the escape of the child into the peritoneal cavity. N. York M. Times, 1854-5, iv, 40-44.—**Molnár** (J.) f Gyögyászat, Budapest, 1876, xvi, 373-375.—**Moysant.** [Énorme déchirure du vagin produite pendant l'accouchement.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1857, xxxii, 141.—**Murdock** (T. S.) Case of rupture of the vagina. Mich. Univ. M. J., Ann Arbor, 1871-2, ii, 153-156.—**Negri** (P.) Rottura del setto vagino-rettale e spaccatura della vagina durante il parto spontaneo; tre osservazioni. Ann. di ostet., Milano, 1883, v, 178-187.—**von Nich.** Zerreissung der Vagina mit bedeutender Blutung und schneller Heilung. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1838, viii, 356.—**Novara.** Observation sur une déchirure du vagin, pratiquée par un empirique qui croyait extraire un délivré. J. univ. d. sc. méd., Par., 1823, xix, 226-228.—**Odiere.** Trois observations de rupture de la cloison recto-vaginale survenue pendant l'accouchement; guérison spontanée. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1870, iv, 51. —. Mémoire sur les déchirures du vagin qui surviennent pendant l'accouchement et leur guérison spontanée pour l'immobilité et des soins minutieux de propreté. Ibid., 1873, vii, 21-28.—**Otero** (J. M.) Eliminacion de un feto por el ano. Siglo med., Madrid, 1865, xii, 85.—**Picard** (E.) and **Rey** (M.) Rupture du vagin. Schweiz. Ztschr. f. Heilk., Bern, 1864, iii, 325-328.—**Pietsch.** Observation sur un accouchement laborieux, avec rupture du vagin et du col de la matrice. J. do méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxiv, 165-169. —. Réponse à la lettre de M. Gallot sur une opération césarienne. Ibid., 1772, xxvii, 76-85.—**Polk** (W. M.) Puerperal laceration of the vaginal wall; metrorrhagia in the third week; atresia of the vagina. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 878-880.—**Reygnier de Singères.** Présentation de la tête, déchirure de la paroi recto-vaginale, et menace de sortie par l'anus. Bull. Soc. med.-prat. do P. J. (1882), 1883, 48.—**Rogowicz** (J.) Rozdarce gwaltownie sklepienia poczwórnego (ruptura violenta fornices vaginae) przypadek spostrzegany. Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1865, iv, 321-325.—**Sänger** (W. M. II.) Een geval van verscheuring der schede tijdens de barig. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1865, 2, R., i, 113-116.—**Sankey** (W. H. O.) Rupture of the vagina. Loud. M. Gaz., 1843, xxxii, 837-842. Also: Boston M. & S. J., 1843, xxix, 219-221.—**Schneider** (J.) Die Zerreissung des Schiedengewölbes während der Geburt. Arch. f. Gynaec., Berl., 1883, xxii, 309-317.—**Schwandner.** Zerreissung der Scheide in Folge einer schweren Geburt; Heilung nach drei Wochen. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1864, xxvii, 60.—**Senfter.** Rupifur des Schiedengewölbes in Folge von Querlage des Kindes und Vorfall des rechten Armes. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1879, xiv, 41.—**von Siebold** (C. E. T.) Ein Fall von Zerreissung des Schiedengewölbes während einer Geburt. J. f. Geburtsch., Frankf. a. M., 1834, xii, 46-52.—**Simmons** (G. S.) Rupture of the vagina. Pacific M. & S. J., San Fran., 1858-9, i, 187-193.—**Smith** (H.) Notes of a case of ruptured vagina during labour, with recovery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1875), 1876, xvii, 359-362. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1875-6, iii, 671.—**Southworth** (T.) Rupture of the recto-vaginal wall. Boston M. & S. J., 1842, xxvi, 45-47.—**Stadfeld.** Pandestilling; Tangforlossning; Ruptura lacionar. vagin.; Peritonitis; Dod. [Head-presentation; forceps-delivery.] Hosp. Tid. Kjøbenhavn, 1860, iii, 41-44.—**Stark** (J. C.) jun. Ueber Mutterscheidenbruch, nebst einer Beobachtung hierüber. N. Arch. f. d. Geburtsch., etc., Jenae, 1798-1800, i, 88-129.—**Steele** (A. B.) Laceration of vagina. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 545.—**Stirling** (T. B.) Rupture of vagina during labor. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 510. —. Case of rupture of vagina during labor, child partly within abdominal cavity. Am. J. Obst., N. Y., 1868-9, i, 97-118. —. Rupture during labor. Med. Rec., N. Y., 1869-70, iv, 186; 259.—**Storrs** (M.) Vaginal lacerations from parturition. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1877, 129-136.—**Streubel** (C.) Von einer Ruptura vaginæ uteri et intestini recti. Samml. v. Nat. u. Med. . . . Gesch. 1721, Leipzig. u. Budissin, 1722, xvi, 648.—**T. (J. A.)** Rupture of vagina and escape of the fetus into the abdominal cavity. Boston M. & S. J., 1847, xxvi, 181.—**Thiriar** (J.) Rupture transversale de la paroi antérieure du vagin pendant l'accouchement; mort; autopsie. Presso méd. belge, Brux., 1880, xxii, 161-163. —. Rupture du vagin pendant l'accouchement; autopsie. Ibid., 369.—**Thomas** (T. G.) Case of remarkable recovery after cephalotripsy and peritoneal rupture. Am. J. Obst., N. Y., 1875-6, viii, 325.—**Toogood** (J.) Two cases of complete recovery from laceration of the posterior part of the

Labor (Complicated and difficult) from rupture of vagina.

vagina and cervix uteri. Brit. Ann. Med., Pharm., etc., Lond., 1837, i, 79-81. — [Toumonche.] Tod durch Zerreissung der Scheide und Hervorziehen der Gedäime während einer Entbindung; Anschuldigung gegen einen Arzt wegen künstlichen Verfahrens. Vitjtschr. f. gerichtl. d. öff. Med., Beil., 1857, xii, 112-136. — **Vogel.** Fall von Ruptur der Mutterscheide. Med. Jahr. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1847, 136-138. — **Weickert.** Verletzung des Schädelgewölbes bei Herausbeförderung des zuletzt kommenden Kopfes mittelst des spitzen Hakens, in Folge dessen Vorfall von Dickdarm und brandiges Absterben desselben; Genesung. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 229. — **Wetmore** (W. S.) Rupture of the vagina at the posterior cul-de-sac, during labour. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., Iviii, 92. — **Williams** (J.) Rupture of vagina into Douglas' pouch; peritonitis; recovery. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 231. — **Workman** (W.) Rupture of the umbilical cord; rupture of the vagina. Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 276-280.

Labor (Complicated and difficult) from spasm or irregular action of uterus.

See, also, **Antimony** (*Tartarized*) in obstetrics; **Labor** (*Complicated, etc.*) from adherent, etc., **placenta**; **Labor** (*Complicated, etc.*) from obstruction, etc., of the os uteri.

Heinze (J. G.) * De extractione fetus versi ex utero post aquarum effluxum compresso. 4°. Hale Magdeb., [1742].

Meyer (G.) * De uteri inter partum spasmis. 8°. Berolini, [1844].

MEYFELDIUS (J. G.) * Diss. inaug. sistens historiam partus difficilis ex spastica strictura uteri circa placentam. 4°. Altorfii, [1732].

SCHOMBURG (J. S.) * Diss. inaug. sistens aegram strangulatione uteri syncoptica laborantem. sm. 4°. Jenae, [1717].

SPRINGMANN (G. A.) * De tetano uteri ejusque sequelis. 8°. Gryphiswaldia, 1866.

TISSIER (A.-Y.-C.) * Quelques considérations sur la résistance du col de l'utérus à la dilatation pendant le travail de l'accouchement. 4°. Paris, 1860.

Also [Abstr.], in: Abcille méd., Par., 1860, xvii, 124.

WUERZLER (C. A. F.) * De mogostocia spasmodica. sm. 8°. Berolini, [1865].

Arostegui. Parto trabajoso; tetanos uterino; aplicación del forceps; fiebre neviosa; fibritis; muerte. Gac. méd., Madrid, 1847, iii, 75-77. — **Baltzell** (J.) An extraordinary case of difficult labour. Am. M. Recorder, Phila., 1821, iv, 214-217. — **Barnes** (F.) Hour-glass contraction of the uterus treated with nitrite of amyl. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 375. — **Boer** (L. J.) Ueber das Unwahre der gemeinen Begriffe von der Schieftstellung der Gebärmutter, nebst einer genaueren Bestimmung dieses Zustandes. In his: Abbandl. u. Verschne, etc., 8°. Wien, 1792, i, 2 pt., 27-64. — **Boraham** (W. II.) Case of hour-glass contraction of the uterus. Lancet, Lond., 1852, ii, 544.

Boursier. Contractions tétaniques de l'utérus amenant la mort de l'enfant. Mem. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux, 1869, 218. — **Bradley** (J.) Hour-glass contraction of the uterus. Detroit Lancet, 1879, ii, 95-101. — **Bradley** (W. L.) Ante-partum hour-glass contraction of the uterins. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 569. — **Briggs** (W. A.) A case of ante-partum hour-glass contraction of the uterus, with remarks. Pacific M. & S. J., San Fran., 1878-9, xxi, 337-350. [Discussion] 398-401. — **Brown** (N. F.) Irregular contractions of the uterus. Detroit Lancet, 1878, i, 255-261. — **Casar** (J.) A rare complication in midwifery. Lancet, Lond., 1880, i, 32. — **Canikins** (J. S.) Some remarks on hour-glass contraction of the uterus. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1879, vii, pt. 3, 393-397. — **Channing** (W.) Irregular contraction of the womb. Boston M. & S. J., 1856, iv, 307-318. — **Chansarel.** Resserrement du col de la matrice sur le cou du fœtus; asphyxia par strangulation; fœtus du poids de dix livres et demi. J. de méd. et chir. prat., Par., 1836, vii, 443-448. — **Church** (W. H.) Abnormal contraction of the muscular fibres of the uterus before delivery of the fetus. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 5. — **Coquillard.** Notice sur le resserrement de l'orifice utérin sur le col de l'enfant lorsqu'il présente les pieds. [Rap. de Caprona.] Bull. Acad. de méd., Par., 1848-9, xiv, 974-976. — **Corivaud.** Observation d'un cas de dystocia par rigidité du col; débridements multiples; application de forceps. Mem. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1880), 1881, 283-288. — **de Corral y Oña** (T.) Observaciones de tetanos uterino. Gac. méd., Madrid, 1846, ii, 480. — **Crist** (D. L.) Case of hour-glass con-

Labor (Complicated and difficult) from spasm or irregular action of uterus.

traction before delivery. Chicago M. J., 1866, xxiii, 151.

Dambics. Rigidité et rétraction spasmotique du col de l'utérus; anesthésie; forceps; délivrance artificielle. Gaz. m.d.-chir. de Toulouse, 1879, xi, 1. — **Darewski.** Użycie chloroformu w silnym zaszczepowaniu macicy (constitucja uterina spastico-inflammatoria) przy barkowém położeniu plodn. Pan. Towarz. Lek. Warszaw., 1855, xxiv, 265-273. — **Dashiel** (T. R.) Irregular uterine contractions. Virginia M. J., Richmond, 1859, xii, 283-285. — **Davis** (H. G.) Labor retarded by hour-glass contractions. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xiv, 484. — **Davis** (J. T.) A case of hour-glass contraction of the uterus before delivery. Ibid., 1874, xxx, 115. — **Douglas** (J. C.) Observations on the hour-glass contraction of the interna. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1820, vi, 379-397. — **Dubois** (P.) Dangers et difficultés de la version, provenant de la contraction brusque du l'utérus sur le col de l'enfant. Gaz. d. b.p., Par., 1845, 2, s., vii, 257. — **Du Hadway** (C.) A case of hour-glass contraction of the uterus. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 53. — **Elkington** (F.) On irregular uterine contraction, relieved by opium. Brit. Rec. Obst. M. & S. Manchester, 1848, i, 130-132. — **Fosdick** (A. C.) An hourglass contraction of the interna preceding confinement. Obst. Gaz., Cincin., 1880-81, iii, 121. — **Fränkel** (E.) Ueber eine neue Behandlungsmethode spastischer Uterusstrikturen in den Anstrebnungs- und Nachgeburtspériode. Arch. f. Gynäk., Berl., 1874-5, vii, 375-383. — **Frick** (D. W.) Case of preterm labor; complicated with convulsions and an hour-glass contraction of the uterus. Chicago M. J., 1871, xxviii, 135-138. — **Gay.** [Hour-glass contractions.] Buffalo M. & S. J., 1870-71, x, 218-224. — **Giberson** (N. S.) Hour-glass contraction with twins. Pacific M. & S. J., San Fran., 1885, xxvii, 657-663. — **Goelet** (A. H.) A case of hour-glass contraction of the uterus before the expulsion of the fetus. North Car. M. J., Wilmington, 1878, i, 153. — **Greene** (W. T.) Hour-glass contraction of the interna stimulated by the pressure of a narrow binder. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 206. — **Génépiot.** Cas de version pratiquée dans un utérus tétanisé. Bnl. et mém. Soc. de chir. de Par., 1878, n. s., iv, 339-342. — **Haines** (G. M.) A case of ante-partum hour-glass contraction of the uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 696. — **Harris** (S. N.) Case of stricture of the cervix uteri, causing retention of the placenta; with a suggestion of a means of relieving it. Charleston M. J. & Rev., 1850, v, 446-449. — **Harvey** (W. A.) Hour-glass contraction. Boston M. & S. J., 1862-3, lxvi, 76. — **Hemmer** (F. W.) Krampf der Gebärmutter und Mutter-scheide als einziges Hinderniss zur Vollendung eines schweren Geburtsfalles. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1836, iv, 18-20. — **Holte** (A. F.) A case of hour-glass contraction. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1876, xi, 147. — **Holbrook** (I.) Hour-glass contraction of the uterus. Lond. M. Gaz., 1830, vi, 302, 1 pl. — **Horwitz.** Dystocia fetale spasmotique. Arch. de tocol., Par., 1880, vii, 641-657. — **Hosmer** (A.) Ante-partum hour-glass contraction of the uterins. Boston M. & S. J., 1877, xxvii, 450. — A peculiar condition of the cervix uteri which is found in certain cases of dystocia. Ibid., 1878, xxviii, 360; 683. [Discussion] 1879, ci, 523. — **Hubert** (E.) Du spasme utérin. J. d. sc. médi. de Louvain, 1877, ii, 113-119. — **Inglis** (A.) Hour-glass contraction of the uterus. Med. Press & Circ., Lond., 1870, n. s., ix, 3. — **Jobert.** État spasmotique du col et du corps de l'interna, persistant pendant toute la durée du travail de la parturition, et plus de vingt heures encore après la mort du sujet. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 311. — **Johnson** (S. P.) Hour-glass contractions of the uterus during labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxvii, 61-63. — **Johnson** (W.) Arrest of child from contractions of circular fibres of uterus. Ibid., 1858-9, i, 285. — **Jordan** (H.) Uwagi z powodu szerzenia się chrobi podlegowych pomiędzy ludnością żydowską w Krakowie. [Hour-glass contraction in Jewish women in Cracow.] Przegl. lek., Kraków, 1881, xx, 101; 136. — **Kirk** (J.) Ou irregulair contraction of the interna. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi, 536-538. — **Landman** (N. J. B.) Eine mededeling uit het gebied der praktische verloskunde. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1853, n. R. v, 440-449. — Heilzaal working der chloroformie in een geval van tetanus uteri met dwarsligging der vrucht, waar vooraf de keering te vergeefs beproeft was. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1862-3, xiii, 571-584. — **Leantaud.** Observation sur un enfant qui a resté, depuis sept heures du matin jusqu'à cinq heures après midi, pris par le col au passage, en venant au monde. J. de méd. et chir., pharm., etc., Par., 1764, xx, 361-364. — **Lee** (C. C.) Hour-glass contraction of the uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 594. — **Lewis** (C. H.) Dystocia through circular contraction of upper uterine segment. Ibid., 1886, xix, 32-35. — **Loewenthal** (S. E.) Vermag die um den Hals des mit dem Kopfe bereits geborenen und geatmet habenden Kindes entstandene krampfartige Zusammenziehung des Os uteri oder des Constrictor caninus dasselbe, mit oder ohne Hinterlassung einer Strangrinne, zu tödten, und kann ein solcher Geburtsvorgang ohne

Labor (Complicated and difficult) from spasm or irregular action of uterus.

Kunsthilfe, mithin auch beimlich beendet werden? Eine Anfrage an alle Saehverständige zur geneigten Beantwortung aufgestellt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxii, 196-203. — **Lusk** (W. T.) The etiology and indications for treatment of irregular uterine action during labor. N. York M. J., 1873, xvii, 561-577. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 321. — **Lynn** (R.) Cases of hour-glass contraction of the uterus. Dublin M. Press, 1851, xxv, 325. — **McCampbell** (D. C.) Treatment of hour-glass contraction. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 278. — **Macdonald** (A.) Note of a case of spasmodic contraction of the lower uterine segment during the first stage of labor. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-9, v, pt. 2, 54-62. Also: Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 913-919. Also: Obst. J. Gr. Brit. Lond., 1879-80, vii, 397-405. — **McGarvin** (N.) Hour-glass contraction of the uterus with the fetus. Med. Chron., Montreal, 1858-9, vi, 443. — **McKee** (E. S.) Irregular or hour-glass contraction of the uterus. Chicago M. J. & Exam., 1884, xlvi, 365-384. Also: Columbns M. J., 1884, iii, 241-255. Also, Reprint. — **Mackern** (G.) Case of severe dystocia. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1878, n. s., iii, 52. — **Martin** (Guy) Über tonische Krampfwehen. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1862-3), 1864, xvi, 34-49. Also: Monatschr. f. Geburtsh. und Frauenkr., Berl., 1863, xxi, 401-416. — **Mason** (E.) An unusual annular contraction of the interna during labor. Atlanta M. & S. J., 1875-6, xiii, 389-391. — **Menard** (A.) Observation d'un accouchement rendu laborieux par la contraction inégale de la matrice, et compliquée de circonstances singulières. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1822, xii, 370-372. Also, transl.: J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1824, iv, 614-617. — **Meneses** (T.) Hour-glass contraction of the interna. Tr. M. Soc. Tennessee 1873, Nashville, 1876, xlii, 47-56. — **Milne** (A.) On version and uterine tetanus, with cases. Lancet, Lond., 1872, ii, 194. — **Miner** (G. H.) Hour-glass contraction of the uterus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 453. — **Moore** (J. A.) Hour-glass contraction of the uterus upon a dead child. Obst. Gaz., Cincinnati, 1882-3, v, 123. — **Moore** (J. R.) Hour-glass contraction previous to the delivery of the child. Chicago M. J. & Exam., 1880, xl, 253-256. — **Morrison** (F. A.) Case of so-called hour-glass contraction of the interna, interfering with delivery of the second child in a case of twins. Indiana M. J., Indianap., 1882-3, i, 166. — **Moss** (W.) Hour glass contraction of the uterus. Lond. M. Gaz., 1830, vi, 401-403, 3 pl. — **Nicolls** (S.) On protracted labour, hour-glass contraction, hemorrhage, and the introduction of the hand into the uterus. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1874-5, 117-123. — **Noble** (G. M.) A case of hour-glass contraction of the uterus before delivery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxxi, 121. — **Nöggerath**. Eine geburtshilfliche Beobachtung mit offener Frage. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 566. — **O'Connor** (B.) Hour-glass contraction of the uterus. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 716. — **Osiander** (F. B.) Eine wegen Krämpfen langsame durch die Natur beendigte Geburt. Ann. d. Entbind.-Lehranst. a. d. Univ. zu Göttingen, 1801-4, ii, 239-246. — **Page** (J. N.) A case of hour-glass contraction before delivery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 169. — **Perry** (J. G.) Case of invagination of the puerperal uterus. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 443-445. — **Poppel** (J.) Ueber krampfartige Zusammenziehungen des Uterus, speciell über spastische Strukturen des äusseren Muttermundes in der Eröffnungsperiode. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxi, 321-340. — **Radcliffe** (S. J.) Ante-partum hour-glass contraction, which continued post-partum; accompanied by profuse hemorrhage. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 151. — **Reamy** (T. A.) Hour-glass contraction of the uterus prior to expulsion of child. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1878, xxix, 411-419. — **Rex** (O. P.) Hour-glass contraction of the uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 135. Also: Tr. Phila. Obst. Soc. (1880), 1881, 41-43. — **Richardson** (J. W.) Hour glass contraction of the uterus. Nashville J. M. & S., 1852, iii, 66-69. — **Roig y Boní** (E.) Distocia por contracción tetánica del músculo constrictor de la vagina. Independ. méd., Barcel., 1877-8, ix, 43-45. — **Roper** (G.) On trismus and tetanus of the uterus in labour. Tr. Internat. M. Congr., 7. sess., Lond., 1881, iv, 362-374. — **Rut** (F.-A.) Accouchement difficile; contraction spastique du col de l'utérus après la sortie de la tête de l'enfant. Ann. de méd. belge, Brux., 1836, i, 108-110. — **Sahut**. Contracture isolée des fibres circulaires de la matrice. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., Par., 1879, xxix, 87. — **Sancuary** (T.) Case of hour-glass relaxation, or irregular contraction of the uterus. Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 30. — **Sezanoni**. De la constriction spastomique du col utérin pendant l'accouchement. Union méd., Par., 1848, ii, 544. — **Shaver** (P. R.) Hour glass contraction; unique case in midwifery. Canada M. J., Montreal, 1871-2, viii, 440-442. — **Shugert** (F. A.) Ante-partum hour-glass contractions, complicated with hydrocephalus. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 669. — **Skene**. Lingering labour from a stricture of the uterine parietes around the

Labor (Complicated and difficult) from spasm or irregular action of uterus.

child's neck. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, x, 391. — **Smith** (A. H.) Spasmodic (so-called hour-glass) contraction of the internal os, relieved by the hot-water douche. Tr. Obst. Soc. Phila. (1879), 1880, 56-62. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 161-166. — **Steele** (N. C.) Nitrite of amyl in hour-glass contraction. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1883, iii, 247. — **Stiles** (L. P.) Hour-glass contraction before delivery. Leavenworth M. Herald, 1871-2, v, 1. — **Stuart** (R.) Interesting case of labor, with anomalous symptoms and unusual therapeutic results. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1871, xi, 555-557. — **T. (H.)** Travail prolongé de 8 jours: contracture utérine; craniotomie. Alger méd., 1874, ii, 67-69. — **Torres** (J.) Historia clínica de un caso de espasmo tónico del útero, muy persistente, durante el trabajo del parto. Au. Soc. ginec. espan., Madrid, 1879, v, 9-13. — **Trenholme** (E. H.) Irregular uterine contraction. Tr. Obst. Soc. Lond. (1872), 1873, xiv, 231-239. — **Trush** (J.) A remarkable case in obstetrics. Cincin. M. Repert., 1871, iv, 549-551. — **Virgin** (A. G.) Lifmoderkramph. Hygieia, Stockholm, 1872, xxxiv, 629-631. — **Wilson** (J. F.) An unusual case of twin labor with hour-glass contraction. Tr. Obst. Soc. Phila. (1879), 1880, 82-84. — **Woodward** (A.) Case of labour. Am. J. M. Sc., Phila., 1881, viii, 370-373.

Labor (Complicated and difficult) from tumors—ovarian, pelvic, uterine, or vaginal.

See, also, Labor (Complicated, etc.) from distended bladder, etc.

AMELINE (M.) * Des tumeurs fibreuses de l'utérus considérées au moment de l'accouplement. 4°. Paris, 1881.

BIBERSTEIN (L.) * De tumoribus pelvis partum impeditibus. 8°. Vratislavia, [1862].

BRACHET (L.) Myôme utérin délogé par le travail de l'accouplement et opéré avec succès. 8°. Paris, 1870.

Also [Abstr.], in: Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2. s., xi, 151. Also [Abstr.], in: Montpel. méd., 1870, xxiv, 554-559. Also [Abstr.], in: Lyon méd., 1870, v, 196. Also [Abstr.], in: Union méd., Par., 1870, 3. s., ix, 865.

BRUNEAU (É.) * Des tumeurs fibreuses du bassin comme cause de dystocie. 4°. Strasbourg, 1863.

CHADZYNSKI (L.-J.) * Des tumeurs fibreuses de l'utérus comme causes de dystocie. 4°. Paris, 1855.

DIETERICH (A.) * Der Krebs des Gebärmutterhalses als Complication der Geburt. 8°. Breslau, [1865].

DROMART (N.-M.) * Des tumeurs de l'utérus et du vagin, considérées comme causes de dystocie. 4°. Paris, 1853.

GEBHARDT (P.) * Ueber einen Fall von Echinococcensack als Geburtshinderniss. 8°. Greifswald, 1876.

DE HABER (E.) * Exhibens casum rarissimum partus, qui propter exostosis in pelvi absoluvi non potuit, praemissi nonnulli de parti difficili ob malu a pelvis formam in universum et sigillatum ob exostosis. 4°. Heidelberg, 1830.

Also, transl. in: J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1831, xl, 238-254.

HERDEGEN (R.) * Zwei Geburten complicirt mit grossen Eierstockgeschwülsten. 8°. Tübingen, 1876.

HOLLEY (P.-A.) * Symptomatalogie et diagnostic de la carie. 4°. Paris, 1848.

KÜRSTEINER (J. U.) * Beitrag zur Casuistik der Beckengeschwülste in geburtshilflicher Beziehung. 8°. Zürich, 1863.

LEFHOLZ (C.) * Beiträge zur Complication der Geburt durch Geschwülste der Weichtheile im kleinen Becken. 8°. Halle a. S., 1881.

Labor (*Complicated and difficult*) from tumors—ovarian, pelvic, uterine, or vaginal.

MOELLER (R.) * Ueber Beekentumoren als Complication von Geburten. 8°. Berlin, [1869].

MÜLBERGER (A.) * Ueber Geschwülste im Becken und ihren Einfluss auf den Verlauf der Geburt. 8°. Stuttgart, 1872.

VAN PERSYN (J. C.) * De exostosum atque osteoestomatatum pelvis muliebris influxu in partu. 8°. Berolini, [1821].

PUCHELT (B. R.) * Quæ fuerint doctrinae de tumoribus in pelvi partum impedientibus, fatali. 8°. Heidelberg, 1839.

RUBE (W.) * Ueber Geschwülste der Beckenweichtheile und die durch sie bedingte Geburtsstörungen. 8°. Bonn, 1870.

SASONOFF (Mme.) Étude du thrombus de la vulve et du vagin dans ses rapports avec l'accouchement. (Travail de la clinique d'accouchement du professeur Slaviansky.) 8°. Paris, 1885.

STADFELDT (A. S. N.) Fødslen ved Baekkennets Svlster, med særligt Hlensy til Anvendelsen af Laparo-Hysterotomien, Laparo-Elytrotomien og Hysterekтомien. [Labor complicated with pelvic tumor; method of treatment.] 8°. Kjøbenhavn, 1879.

Also, transl. in: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 201, 1 pl.; 273; 345; 409.

STAPFF (H.) * Observatio partus carcinomate medullari ossium pelvis impediti. 8°. Jenæ, 1851.

ADAMSON (J. T.) Labor complicated with a vaginal tumor. Cincin. Lancet & Obs., 1875, xxxvi, 268.—**Agnado**

MORARI (F.) Distocia por fibroma uterino; terminacion por la muerte. Siglo méd., Madrid, 1881, xxvii, 664-667.—**Ahlfeld** (F.) Geburten bei grossen Tumoren der Unterleibshöhle. In his: Ber. u. Arb. a. d. geburtsh.-gynäk. Klin. zu Marb., 80, Leipzig, 1885, ii, 122-128.—**Aphenontoles** (T.) Ὑγκος ει τῷ χωρῷ τοῦ Δουλειανοῦ καὶ δυστοκία ἐξ αὐτοῦ. Ιατρική Έφεμ., Αθηνα, 1858-9, i, 73-75.—**Arnott** (J. M.) Case of malignant tumour of the os uteri excised during labour. Med.-Chir. Tr., Lond., 1848, xxxi, 37-46.—**Atkinson**. Unsuspected uterine tumor, fatal immediately after confinement at term. J. Gynaec. Soc. Bost., 1872, vii, 179-181.—**Attill** (L.) Case of ovarian tumour obstructing labour. Duhlin J. M. Sc., 1879, lxviii, 324-326. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1880, viii, 97-100. Case of labour obstructed by the presence of an ovarian tumour, and complicated by the occurrence of convulsions. Bratt. M. J., Lond., 1880, ii, 16.—**Aubinias** (P.) Cas de dystocie due à la présence d'une exostose sur la face antérieure du sacrum. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1844, xx, 302-307.—**Anger** (G.) Corps fibreux de l'utérus; grossesse et accouchement incomplet; mort. Progrès méd., Par., 1876, iv, 296.—**Ayrolles** (P.) Grossesse à terme; kyste de l'ovaire; accouchement terminé par la version; enfant vivant; suites de couches normales. Ann. de gynéc., Par., 1885, xxiii, 124-127.—**Baader** (A.) Ovarialcyste als Geburtshinderniss. Cor. El. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1875, v, 465-471.—**Baeker** (L. T.) Lykkelig udført Tangoperation ved betydelig Svlst i Baekkenet. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1849, i, 133-140.—**Bailey** (W. A.) A case of obstructed labor caused by a rapidly forming tumor. Am. J. Obst., N. Y., 1875-6, viii, 312-315. Also [Abstr.]: Tr. M. Soc. County Albany (1870-80), 1883, iii, 185.—**Barkas** (W. J.) Case of obstructed labour. Australas. M. Gaz., Sydney, 1882-3, ii, 144.—**Barnes** (R.) A case of fibroid tumour, situated in the anterior wall of the uterus, and which obstructed labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1863), 1864, v, 171.—**Barnes** (T.) History of an uncommon case of laborious parturition. Edimh. J. M. Sc., 1827, iii, 92-94.—**Baschowitz**. Fibroser Tumor im Unterleibe von mehr als 30 Pfund Schwere, durch hinzugetretene Schwangerschaft tödlich. Med.-Ztg., Berl., 1840, ix, 95.—**Bitter**. Eine Speckgeschwulst am Becken eines Kindes als Geburtshinderniss. Ztschr. f. Wundärztl. Geburtsh., Stuttgart, 1860, xiii, 250.—**Bell** (J.) Case of parturition, rendered difficult by a tumour within the uteris, which was extripated successfully. Edimh. M. & S. J., 1820, xvi, 365-367.—**Bergeret**. Accouchement laborieux; double obstacle produit par une stricture de l'utérus à sa partie moyenne et une exostose du bassin; version pratiquée avec succès malgré d'excessives difficultés. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxii, 42.—**Betschler** (J. W.) Dystocia e tumore cystico (?) in pelvi minore. Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f.

Labor (*Complicated and difficult*) from tumors—ovarian, pelvic, uterine, or vaginal.

Geburtsh., 1834, ii, 109-114.—**Bidder** (E.) Gehurt bei Myoma interi cysticum. St. Petersb. med. Ztschr., 1875-6, n. F., v, 530. — Fall von Fibromyoma interi, inter paratum heobachtet. St. Petersb. med. Wochenschr., 1878, iii, 303.—**Bilsted** (E.) To Tilfælde af Svangerskab og Fodsel kompliceret med Cancer colli uteri. Gynæk. og obst. Medd. Kjøbenhavn, 1882, iv, 1-2. Hft., 10-26.—**Blachez**.

Des tumeurs compliquant l'accouchement. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 405. Also: Arch. de tocol. et Par., 1880, vii, 40-43.—**Blake** (J.) Case of fibrous and bony tumor impeding delivery. Calif. State M. J., Sacramento, 1856-7, i, 457-463.—**Blatner** (J. II.) Labor impeded by a bony tumor at the junction of the sacrum and coccyx. Tr. M. Soc. County Albany (1870-80), 1883, iii, 115.—**Blot**. Cas de dystocie par un kyste hydatique de la cloison. Compt. rend. Soc. de biol. 1859. Par., 1860, 3. s., i, 45.—**Boivin** (Mme.) Observations sur la coexistence d'un polype de l'utérus avec la grossesse. J. hebdo. de méd., Par., 1829, iv, 204-208.—**Bovell** (J.) Clinical remarks on two cases of tumor of the uterus complicating parturition. Brit. Am. J. M. & Phys. Se., Montreal, 1849-50, v, 1, 29.—**Brancz** (A.) Gravidæ complicata cum myoma interi. Corriso med. de Lisb., 1878, vii, 81.—**Brann** (C.) Labor complicated by carcinomatous stenosis of the cervix interi; high amputation of the cervix, after version, by Braxton Hick's method; and extraction of the fetus. Med. News, Phila., 1883, xliii, 460.—**Braun** (O.) Submucösas Myom des Uterus durch puerperal Vorgang verschwunden; Entbindung nach vollendetem Schwangerschaft durch die Wendung mit glücklichem Ausgang für Mutter und Kind. Berl. klin. Wochenschr., 1875, xii, 359-361.—**Brewer** (A. II.) Labour complicated with an ovarian cyst. Tr. Obst. Soc. Lond. (1878), 1879, xx, 141-148.—**Briel** (M.) Shueh rodov, oslojeniem stenik i v Douglasovom prostranstvye. [Labor complicated by hydatids.] Vrach. St. Petersb., 1882, iii, 150-152.—**Brochin**. Grossesse à terme; tumeur fibreuse interstitielle de l'utérus empêchant l'engagement de la tête; application de forceps. Gaz. d. hôp., Par., 1877, i, 1058.—**Brown** (J. L.) Case of labor obstructed by a fibrous tumor completely filling the pelvic cavity. Med. Rec., N. Y., 1869-70, iv, 457-459.—**Bronzel** (R.) Lipom der rechten großen Schamlippe als Geburtshinderniss. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1882, vi, 626-628.—**Bryner**. Dystocia occasionnée par la présence d'une énorme mole hydatique, faisant obstacle au passage de la tête et à l'application des forceps; application facile et fructueuse du rétrocéps. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1878, [xxv], 292.—**Burke**. Case of labour obstructed by an hydratid cyst in the vagina. Austral. M. J., Melbourne, 1880, n. s., ii, 42.—**Buxtorf** (J.) Insignis tumor hydropiques lumbaris in fetu, partu difficilem reddens. Acta Helvet., Basilea, 1772, vii, 108-111, 1 pl.—**Byford** (W. H.) Ovarian tumor, complicating labor. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1859, ix, 75.—**Calmeille**. Tumeur pédiennie faisant saillie à la vnlve au moment de l'accouchement. [Rap. de Blot] Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 676-679. Also: Arch. de tocol. Par., 1875, ii, 124-128.—**Camden** (T. B.) Two cases of enlarged ovary, causing obstructed labor by falling into the cavity of the pelvis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 407-409.—**Campá** (F. de P.) Parto complicado con un polipo fibroso uterino; operación; metritis consecutiva; curación. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1876, ii, 111-119. Also, transl.: Gaz. obst., Par., 1876, v, 243-248.—**Caneva** (G.) Di un caso di fibromi multipli dell' utero complicanti il parto. Gazz. d. osp., Milano, 1881, ii, 14-22.—**Canfield** (Corresto T.) Carcinoma of the cervix uteri complicating labor. Tr. Am. Inst. Homeop., 1879, Phila., 1880, xxxii, sect. iv, 466-469.—[Case.] Tumeur énorme de l'excavation pelvienne chez une femme enceinte et à terme; cinq accouchements antérieurs dont trois terminés avec le crochet; extraction de l'enfant par les voies naturelles, accompagnée de difficultés excessives, nécessitant la perforation du crâne, l'embryotomie, etc., et suivie de rupture de la matrice et de mort. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xli, 367-371.—**Case** of difficult labor; caused by a bony tumor in the pelvic cavity, and followed by sloughing of the posterior wall of the urethra; recovery without permanent loss of the function of the bladder. Michigan Univ. M. J., Ann Arbor, 1870-71, i, 337-344.—**Canterman** (J.) Cas de dystocie, dû à la présence d'un polype fibreux de l'utérus. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1864, xlii, 186-197. [Rap. de Willems jeune], 198-205.—**Chadwick** (J. R.) Labor complicated with uterine fibroids and placenta previa. Tr. Am. Gynec. Soc., 1876, Bost., 1877, i, 255-267. Also, Reprint. — Ten cases of pregnancy and labor, complicated with fibroids. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1885, xiii, 365-383.—Also: Boston M. & S. J., 1885, cxiii, 97-102.—**Chatol**. Grossesse et accouchement compliqués de cancer utéro-vaginal. Gaz. hebdo. d. sc. méd. de Montpel., 1881, iii, 363-365.—**Chapman** (E. N.) Steatomatosus tu-

Labor (*Complicated and difficult*) from tumors—ovarian, pelvic, uterine, or vaginal.

mor obstructing labor. Virginia M. Month., Richmond, 1882-3, ix, 65-78.—**Charles** (N.) Primipare à 8 mois de grossesse, avec un kyste volumineux de l'ovaire droit, adhérent largement et intimement à l'utérus, et remplissant la moitié de l'abdomen et une partie de l'excavation; diagnostic rendu difficile par diverses circonstances; version podalique et extraction d'un enfant fortement asphyxié; suites heureuses pour la mère et l'enfant. J. d'accouch. Liège, 1882, iii, 55-87.—**Charrier** (A.) Cystocèle bilobée sus-pubienne et vaginale faisant obstacle à l'accouplement. Gaz. d. bop., Par., 1866, xxix, 21. — Tumeurs fibreuses multiples de l'utérus provoquant le travail et s'opposant à l'accouplement; ranouillement des tumeurs; accouchement spontané; expulsion spontanée des deux tumeurs; guérison. Arch. de tocol., Par., 1875, ii, 117-124.—**Chassagny**. Note sur un cas rare de dystocie. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1864), 1865, iv, 261-264. [Rap. de L. Guhian], 264-268.—**Chatterjee** (B.) Polypus uteri, complicating labor; removal during labor; forceps used to deliver. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1854, ii, 474. Also, transl.: Ann. de gynéc., Par., 1875, iii, 100-110. Also, transl. [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlvi, 26.—**Chiara** (D.) Distocia meccanica per neofor-mazione fibrosa nel segmento inferiore dell'utero in donna rachitica; travaglio infruitoso da 5 giorni; fetu putrefatto; liberazione laboriosa coll'embrionia, puerperio regolare. Osservatore, Torino, 1875, xi, 369; 385.—**Christian** (R. A.) Pregnancy of a primipara associated with a pelvic abscess of enormous size. Am. M. Et-Weekly, Louisville, 1878, ix, 26-28.—**Clark** (C. S.) A case of uterine polypus complicating pregnancy. Gaillard's M. J., N. Y., 1881, xxxii, 296.—**Clarke** (E. G.) Labor obstructed by a large fibrous tumour. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 309.—**Colou** (R.) Distocia par tumores del triangulo de Douglas. An. Asoc. d. Circ. med. Argentino, Buenos Aires, 1882-3, vi, 7-12.—**Conradi** (G.) Livmodersvnstl som Fodselslin-dring. Norsk Mag. f. Laegevidensk., Christiania, 1874, 3, R., iv, 572-574.—**Copenan** (E.) On tumours of the pelvis obstructing delivery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1870), 1871, xii, 313-323.—**Coppée** (C.) Tumeur abdominale, cause de dystocie. Ell. Soc. de méd. de Gand, 1864, xxxi, 41-43.—**Cormack** (Sir J. R.) Case of labour complicated with cauliflower excretion of the uterus, with remarks on the nature and treatment of that disease. Lond. J. M., 1851, iii, 212-18. Also, in his: Clin. Studies, 129, Lond., 1876, i, 467-484.—**Conot**. Kyste pileux du col utérin, cause de dystocie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Ernx., 1862, 2, s., v, 637-642. [Rap. de Hinbert], 584-588.—**Crisp** (E.) A case of large polypus of the uterus, occurring during parturition. Tr. M. Soc. Lond., 1846, n. s., i, 122-129, 1 pl.—**Crouzat** (E.) Épithélioma du col utérin; femme en travail pendant 4 jours; forceps; enfant vivant; excision de la tumeur. J. d. conn. méd. prat., Par., 1879, xlii, 456.—**Danyan**. Dystocie par obstruction presque complète du bassin due à la présence d'une énorme tumeur fibreuse de l'utérus; accouchement rendu simple et facile par l'énucléation de la tumeur. Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 691-701. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3, s., iii, 165.—**Davis** (J. H.) A case of fibrous tumour of the uterus, attended by early pregnancy; retro-version of the uterus and retention of urine; death and decay of the fetus; and, subsequently, death of the mother from pneumonia. Tr. Obst. Soc. Lond. (1866), 1867, viii, 11-22. — Fibroid tumour of the uterus, causing difficult labour, and still births at seven months, in five successive gestations; induction of labour at three months in three subsequent pregnancies. Lancet, Lond., 1876, i, 668.—**Debange**. Rapport sur un cas de dystocie. [Corps fibreux utérin.] Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1868), 1869, viii, 138-143.—**Demarquay** et **Saint-Vé**. De l'influence des corps fibreux sur l'accouplement, la délivrance et les suites de couches. Gaz. obst., Par., 1876, v, 81; 101; 119; 133; 151; 164; 180; 199; 215. Also: Arch. de tocol., Par., 1876, iii, 156; 224.—**Denoux**. Observation sur une tumeur fibreuse de l'utérus, expulsée dans le vagin après un avortement au terme de quatre mois, et prise pour l'arrêter-faix. Répert. gén. d'anat. et physiol. path., Par., 1829, vii, 143-148, 1 pl.—**Depaul** (J.-A.-H.) Tumeur fibreuse de la paroi postérieure de l'excavation pelymène; présentation du sommet en position latérale droite; variété postérieure; application du forceps; péritonite; mort. Bull. et mém. Soc. de chir., de Par., 1877, n. s., iii, 741. — Fibrome utérin compliquant l'accouplement. Gaz. d. bop., Par., 1877, l, 1193. — Cancer du col de l'utérus mettant pendant plusieurs jours obstacle à l'accouplement; incisions faites sur la partie du tissu utérin resté saignant; extraction avec le forceps d'un enfant vivant; suite de convalescences normales. Arch. de tocol., Par., 1879, vi, 695-697.—**Dieterlen**. Tumeurs fibreuses utérines et grossesse. Fiancé méd., Par., 1882, i, 112-115. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1882), 1883, vi, 20-24.—**Dolter** (J. A.) Dystocie grave occasionnée par un myome interstitiel développé à l'union du col et du corps de l'utérus gravide; obstruction

Labor (*Complicated and difficult*) from tumors—ovarian, pelvic, uterine, or vaginal.

du conduit pelvien; défaut de dilatation de l'orifice cervical; mort pendant le travail. Bull. Soc. Anat. de Par., 1883, lvii, 470-479. Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 339-341. [Discussion], 348.—**Drake** (C.) Case of exostosis of the os ischium, impeding delivery. N. York M. & Phys. J., 1825, iv, 369-371.—**Duffy** (C. F.), Jr. Case of gestation and labor with complications [tumor of uteris]. Tr. M. Soc. North Car., Raleigh, 1872, xix, 54-56.—**Dupony** (Madeleine). Grossesse compliquée de fibromes utérins; clamping pendant le travail. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1879, xi, 129-131.—**Edwards** (C. T.) Case of ovarian tumor impeding delivery. Prov. M. J., Lond., 1842, iv, 327-329.—**Eldredge** (J. H.) Case of labor complicated with crural presentation and uterine tumor. Boston M. & S. J., 1848, xxxviii, 21-23.—**Elkington** (F.) Cases of difficult labor, arising from the presence of pelvic tumours. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 196-202. — Malignant excretion occupying the inside of the os and cervix uteri, impeding parturition; craniotomy; death in five hours. Ibid., 260-264. — Large fibrous tumor of the pelvis, seriously obstructing delivery, which was effected by the aid of chloroform; death on the sixth or seventh day. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 302.—**Evans** (W. H.) Notes of a case of labour complicated by vaginal hernia. Lunct. Lond., 1885, i, 385.—**Evers** (E.) A case of complex labor. St. Louis M. & S. J., 1877, n. s., xiv, 66-72.—**Falin**. Corps fibreux de la matrice expulsé après le travail. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1868, ii, 90-93.—**Faye** (F. C.) Fødsel ved Fornæsing af Beckenbræmme, foaraasaget af en Hævelse. [Delivery with contracted pelvis, caused by the presence of a tumor.] Norsk Mag. f. Laegevidensk., Christiania, 1874, iv, 563-572.—**Finnell**. Intra-abdominal tumors causing difficult labor. Med. Rec. N. Y., 1869-70, iv, 547.—**Fischel** (W.) Ueber einen Gehnätsfall bei einem kleinen Becken eingeklemmter rechtseitigen Ovariancyste mit Hydroalpin und linkss seitigem im oberen Bauchraum liegenden Ovarientumoren. Prag. met. Wehnschr., 1884, ix, 14-16.—**Fischer**. Prolabire Ovariumcyste als Gehnätsinderniss. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1870, xxii, 81-83.—**Fochier**. Dystocie due à une tumeur du col de l'utérus; opération de Porto; guérison. Lyon méd., 1883, xliii, 69-77. Also: Arch. de tocol., Par., 1883, x, 340-347.—**Freeman** (H. L.) Case of polypus uteri complicating labour, removed by ligature two days after delivery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1863), 1864, v, 42-44.—**Fry** (J. F.) Enucleation of a uterine fibroma between the second and third stages of labour. Lancef, Lond., 1884, i, 423.—**Gallois**. Retrécissement du bassin par une tumeur osseuse au niveau d'une articulation sacro-iliaque. J. Soc. de med. et pharm., de l'Isère, Grenoble, 1883-4, viii, 121-125.—**Gant** (D. T.) A case of difficult parturition caused by the presence of a large polypus of the uterus. St. Louis M. & S. J., 1850, viii, 306-308.—**Gase** (J.-B.) Cas de grossesse avec squirrhe de l'utérus et de l'ovaire gauche. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1822, vii, 428-436.—**Gay** (C. C. F.) Two cases of labor complicated by presence of uterine tumors, in one of which Cesarean section was mooted. Buffalo M. & S. J., 1869-70, ix, 41-48.—**Genth**. Blutgeschwulst der grossen Schamklappe einer Wöchnerin, eine Stunde nach beendete Geburtsgeschäfte entstanden. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1848, xxiv, 73-75.—**Ginsburg** (M.) Echinokokovaja opuchod herennemnoj matki. potrechovashaya okonchanija rodov probodeniem golovki i kranioklazmom. [Hydatid tumor of pregnant uterus, requiring perforation of head.] Med. Obozr., Mosk., 1884, xxi, 553-557.—**Godefroy** (A.) Dystocie essentielle du côté de la mère due à la présence dans le petit bassin de deux kystes ovariques; opération cesarienne et ovariotomie; enfant vivant, mort de la mère; étude des kystes qui contiennent des monstres parasites endocytiques du genre endocyme. Gaz. obst. et gynéc. de Par., 1875, iv, 310-315. Also: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1875, [xxii], 515; 540.—**Gönnér** (A.) Zur Therapie der durch Carcinom des Uterus complicirten Schwangerschaft und Geburt. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1884, x, 7-25.—**Grafenbach** (R.) Practical observations upon tumours of the pelvis and neighbouring parts, complicating pregnancy and impeding labour, with 15 illustrated cases. St. Barth. Hosp. R. p., Lond., 1865, i, 66-101.—**Grieve** (R.) Case of implantation of the placenta over a uterine tumour, gestation continuing to the full term. Glasgow M. J., 1854-5, ii, 42-52.—**Habit** (C.) Einige Erfahrungen über den Einfluss der Geschwülste der weiblichen Genitalien auf Sebawgenschwülste des Gebärtinderniss. Wien. med. Wehnschr., 1871, xxii, 163-166.—**Hammer**. Ein Marksebwulst als Gebärtinderniss. Verhandl. d. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvii, 641; 657. — Eine Beckengeschwulst als Gebärtinderniss. Wien. med. Wehnschr., 1871, xxii, 163-166.—**Hammon** (de Fresnay) (L.) Myomes développés dans l'épaisseur des parois de l'utérus; poly sarcoïde; position occipito-posté-

Labor (*Complicated and difficult*) from tumors—ovarian, pelvic, uterine, or vaginal.

rienne; rétroceps; traction mécanique; résultats heureux pour la mère et pour l'enfant. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1879, xviii, 471. — Dystocie occasionnée par un fibro-myome interstitiel de l'inténum. Paris med., 1885, x, 365.—**Hard** (N.) Turning, complicated with pelvic tumor. West. M.-Chir. J., Keokuk, 1850-51, i, 321.—**Harries** (T. D.) Case of labor complicated with fibroid tumor and simulating a case of twins. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1872, i, 21.—**Hartzell** (W. H.) [Labor complicated with cancer of pelvis.] Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1876, xi, pt. 1, 211.—**Haussmann**. Ueber Echinococcosis als Geburtsbehinderung. Arch. f. Gynäk., Berl., 1877, xii, 163-165. Also, Reprint.—**Headland** (E.) Case of ovarian tumor, interrupting parturition, and attended by unusual circumstances. Tr. M. Soc. Lond., 1846, n. s., i, 110-115.—**Heck**. Beobachtung einer Geburt bei einem Steatom in der Beckenhöhle. N. Ztschr. f. Gehurtsch., Berl., 1841, x, 96-99.—**Hecker** (C.) Fall von Schwangerschaft, compliciert mit Hydrocephalus ovarii, welcher die künstliche Frühgeburt nötig machte und im Wochenbett durch Einklemmung der Cyste in einen Schenkelkanal tödlich endete. Verhandl. d. Gesellsch. f. Gehurtsch. in Berl. (1855-6), 1857, ix, 53-58. — Ein Tumor ovarii als Gehurtsbehinderung. Ibid., 233-246. Also: Monatschr. f. Gehurtsch. u. Frauenkr., Berl., 1856, viii, 393-396. — Zwei neue Fälle von Gehurtscomplication durch Uterusfibroide. Monatschr. f. Gehurtsch. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxvi, 446-458. Also, transl. [Abstr.]: Union méd., Par., 1866, 2. s., xxix, 383.—**Hermann** (G. E.) Two cases of labour complicated with cancer of the cervix uteri. Tr. Obst. Soc. Lond. (1882), 1883, xxiv, 308-315.—**Hermann**. Ein Fibrom des Uterus als Gehurtsbehinderung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 205.—**Hermann** (E.) Dystocie résultant d'une tumeur de l'excavation. Mem. Soc. de méd. de Strasbourg, (1872-3), 1874, x, 124-126. Also: Gaz. méd. de Strasbourg, 1872-3, xxvii, 141.—**Hickinbotham** (J.) Lahour in a primipara complicated by a large urethral cyst and by prolapsus uteri; delivery by cephalotripsy; subsequent operation and recovery. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 613.—**Hicks** (B.) Case of labour obstructed by a large fibrous tumour in the anterior wall of the cervix and os uteri, which was removed by enucleation. Tr. Obst. Soc. Lond. (1870), 1871, xii, 273-276.—**Hirigoyen** (L.) Fibromes multiples de l'inténum; accouchement à terme; péritonite septique. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1883, iv, 175-179. — Kyste de l'ovaire très volumineux; grossesse; accouchement huit mois; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1884-5, xiv, 404-406.—**Hoogeweg**. Fall von Geschwulst im Becken als Gehurtsbehinderung. Verhandl. d. Gesellsch. f. Gehurtsch. in Berl. (1850-52), 1852, v, 46-54.—**Horand**. Corps fibreux de l'inténum; accouchement lent; péritonite foudroyante; mort. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1864), i-65, iv, 238-242. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1865, xvii, 100.—**Horwitz** (M.) Ueber Complication des Wochenbettes mit fibroösen Polypen der Gebärmutter. St. Petersb. med. Ztschr., 1868, xiv, 249-286. Also, transl. [Abstr.]: J. Gynæc. Soc. Bost., 1869, i, 232-246.—**Hütter** (E.) Lumbo-erkylopathies quervertentes Becken, complicirt durch einen Tumor (wahrscheinlich die verlagerte Niere) in der Beckenhöhle und Ankylose des Steinscheins. Ztschr. f. Geb. tsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1880, v, 22-35, 1 pl.—**Hyatt** (H. O.) Fibrous polypus of uterus complicating labor. [Case.] Proc. M. Soc. North Car., Raleigh, 1873, 67-69.—**Icard** (J.) Cas simple de dystocie. Mem. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1866-7, vi, 124-129. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1866, xvii, 467-469.—**Host** (W.) Tumor in the vagina impeding labor. Med. Times, Lond., 1848, xxvii, 252.—**Horn** (J. L.) Tumor impeding delivery. Lancet, Lond., 1838, ii, 604.—**Jackson** (W.) A case of difficult parturition, from a dropical tumor occupying the cavity of the pelvis. Lond. M. Reposit., 1826, [3.] s., ii, 252-255.—**Janssens** (W. V.) A case of cancer during labour. Austral. M. J., Melbourne, 1881, n. s., iii, 203.—**Johannovsky** (V.) Ein durch Collumnyomus compliciter Gehurtsfall. Prag. med. Wehnschr., 1879, iv, 309; 333.—**Keating** (W. V.) Large interstitial cancerous tumor of the impregnated uterus, rendering delivery impossible. Tr. Coll. Phys. Phila. (1856-62), 1863, n. s., iii, 355-362.— Fibrous tumor of the uterus removed during labor. N. Am. M.-Chir. Rev., Phila., 1858, ii, 527-530.—**Kerswill** (J. B.) Labour complicated by ovarian disease and contracted pelvis. Brit. M. J., Lond., 1880, ii, 83.—**Kidd** (G. H.) Ovarian tumour, complicating labor. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlxi, 467-472.—**Kinney** (W. H.) Report of two cases of labor complicated with ovarian disease and puerperal eclampsia. Detroit Lancet, 1883-4, n. s., vii, 115.—**Kirkley** (C. A.) A case of uterine fibroid complicating labor; craniotomy; death. Am. J. Obst., N. Y., 1886, xix, 49-52.—**Kirkpatrick** (J. N.) Fibrous tumor of the uterus complicating labor. St. Louis M. & S. J., 1858, xvii, 294.—**Klaproth**. Mittheilung eines Geburtsfalles, wo die wegen Schulterlage indicirte Wendung durch das Vor-

Labor (*Complicated and difficult*) from tumors—ovarian, pelvic, uterine, or vaginal.

handensein einer grossen Anzahl Fibroide des Uterus bedeutend erschwert wurde. Verhandl. d. Gesellsch. f. Gehurtsch. in Berl. (1857-8), 1859, xi, 21-27. Also: Monatschr. f. Gehurtsch. u. Frauenkr., Berl., 1858, xi, 83-91.—**Kleinwächter** (L.) Ein Beitrag zur Casuistik der mit Fibromyomen complicirten Gehutnen. Prag. med. Wchnschr., 1882, vii, 82-84.—**Korufeld**. Dystocie wegen Beckenengen und Uterusfibromen. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1883, vii, 569-571.—**Lacroix** (C.) Kyste de l'ovaire gauche, développé simultanément avec la grossesse: ponction simple du kyste pour faciliter l'accouchement: seize lites et demi de liquide; guérison radicale par une seule injection iodée. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1858, liv, 503-509.—**Lebedeff** (A. I.) Zadacha aknshera pri bodach, oslojennym rakom sheiki makhip k kazuist. nadzorov na matochnoi sheiki. [Delivery in case of neck of uterus.] Ejned. klin. gaz. St. Petersb., 1881, i, 558-568.—**Lechner** (O.) Gestichts subserös Fibromyom des Uterus als Gehurtserschwerung; Steissgeburt; Tod der Wöchnerin an Septicämie. Mittheil. a. d. Sitz.-Protok. d. Gesellsch. f. Gehurtsch. in Berl., 1875, iv, 16-19.—**Lentilius** (R.) Von einem gewichsartigen Körper, welchen nach der Geburt einer männlichen Frucht aus der Mutter hieng und der Kindbetrieb einen plötzlichen Tod verursachte. Ausseil. med.-chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1763, xii, 290-292.—**Lequerre**. Observation d'un tumor fibreuse de l'uterus empêchant l'accouchement et pouvant faire croire à l'existence d'un second enfant. J. de la seet. de méd. Soc. Acad. Loire-Inf., Nantes, 1853, xxix, 272-284.—**Lever** (J. C. W.) Case of tumour in the pelvis, impending parturition. Med.-Chir. Tr., Lond., 1849, xxiii, 411-417. — Observations on pelvic tumor obstructing parturition; with 33 cases. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1842, vii, 71-138; 1843, 2. s., i, 26-77. Also, Reprint. — Pelvic tumour complicating labour. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1850-51, 2. s., vii, 127-139.—**Lewis** (S.) Case of intra-pelvic tumor impeding delivery. Med. Exam., Phila., 1849, ii, s., v, 455-459.—**Linton** (J.) Case of suppuration of a dermoid cyst after delivery. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1871-4), 1875, iii, 350-353.—**Löhlein**. Cystische Beckengeschwulst (Steissgeschwulst?) bei Mutter und Kind. Beitr. z. Gehurtsch. u. Gynäk., Berl., 1874-5, iii, 3-7.—**Loemer** (R.) Ueber Complication der Gehurts durch Ovarientumoren. Arch. f. Gynäk., Berl., 1882, xix, 301-320.—**Lucas** (W. B.) Tardy delivery of the secundines; fibroid tumor. St. Louis Cour. Med., 1884, xi, 311.—**Lüdicke** (H.) Ein Fall von Gesichtslage durch interstitielles Uterustumor (Steissgeschwulst?) bei Mutter und Kind. Beitr. z. Gehurtsch. u. Gynäk., Berl., 1879, iii, 212-214.—**Lusk** (W. T.) Case of pregnancy with fibro-cystic tumor of the uterus; occlusion of the cervix; eclampsia; version; post-partum hemorrhage; death from peritonitis and collapse; resuscitation of still-born child. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 44; 46. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1876, ix, 94-96.—**McArthur** (S. W.) Bloody tumor; complicated labor. Med. Counselor, Columbus, 1856, ii, 241.—**Madge** (H. M.) Case of a large fibrous tumor impeding delivery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1862), 1863, iv, 129-133. Also: Lancet, Lond., 1862, i, 665. — A case of labour complicated by pelvic tumour and by convulsions. Tr. Obst. Soc. Lond. (1875), 1876, xvii, 20-23. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1874-5, ii, 712.—**Magistral**. Observation d'une tumeur fibreuse développée dans les parois de l'utérus, chez une femme enceinte; accouchement très-difficile; mort; quelques réflexions sur la formation des tumeurs fibreuses, et sur les obstacles qu'elles peuvent apporter à l'accouchement. Gaz. méd. de Par., 1836, 2. s., iv, 478.—**Makeyew** (A.) Becken einer Multiparita mit einer Neubildung auf dessen Vorderwand. Arch. f. Gynäk., Berl., 1881, xviii, 175-177.—**Mallett** (C. H.) Fibrous tumor complicating labor; the etiology of fibroids and their association with the pregnant state. Florida M. & S. J., Jacksonville, 1885, i, 1-8.—**Marchant**. Observation d'exostose du sacrum, cause de dystocie. Bull. Soc. d. sc. med. et nat. de Brux., 1864, 121-124. Also: J. d. méd. chir. et pharmacol., Brux., 1864, xxxix, 497-500.—**Marcou**. [Case of fibrous tumor of the uterus, obstructing delivery.] N. York M. Times, 1851-2, 2, i, 337.—**Martin** (E.) Geburtsbehinderung durch grössere Fibromyome in der Wand des Mutterhalskanals. Ztschr. f. Gehurtsch. u. Frauenkr., Stuttgart, 1875, i, 232-238, 2 pl.—**Martin** (L. G.) Tumor lipomatosa en una mujer embarazada; desaparición espontánea acercarse el parto; infarto de las manos de la criatura; curació. Gac. med., Madrid, 1859, vi, 329-331.—**Mason** (J. K.) Bloody tumor of the vagina occurring during labor. Med. Exam., Phila., 1856, n. s., xii, 137-140.—**Maurice** (E.-F.) Cas de dystocie par tumeurs cancéreuses du col utérin. Ann. Soc. de méd. do St. Etienne et de la Loire (1877-80), 1881, vii, 117-119.—**Mayr** (C.) Geburt bei einer das kleine Becken fast ganz anfüllenden Geschwulst. Verhandl. d. Gesellsch. f. Gehurtsch. in Berl. (1844-5), 1846, i, 106-109. — Schwere Gehurts veranlasst durch eine grosse Geschwulst im Beckenraum, mit unglücklichem Ausgang für Mutter

Labor (*Complicated and difficult*) from tumors—ovarian, pelvic, uterine, or vaginal.

und Kind. *Ibid.* (1848-50), 1851, iv, 89-101.—**Mayer** (L.) Allmälig zunehmende Beckenenge durch Entwicklung einer fibrösen Geschwulst am ersten Sacral- und letzten Lendenwirbel; Einleitung der Frühgeburt nach Cohen's Methode. *Ibid.* (1860-61), 1862, xiv, 160-167.—**Meissner** (F. L.) Verschließung des Beckenkamms durch eine fibröse Geschwulst bei einer Gebärenden. *Med. Ann.*, Heidelberg, 1841, vii, 321-329.—**Merriman** (S.) Case of difficult parturition, occasioned by a dropical ovariun, forming a tumor in the lower part of the pelvis. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1812, iii, 47-56. — Cases of tumors within the pelvis, impeding parturition. *Ibid.*, 1819, x, 50-76.—**Mighels** (J. W.) Parodynia perversa, complicated with hydrops ovarii. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1829-30, v, 22-29.—**Miranda e Silva** (J.) Observação de nna grávida a termo complicada de nm polypus fibroso que pesa 725 grammas; esmagamento linear; cura. *Rev. med.*, Rio de Janeiro, 1874-6, ii, 37: 51.—**Montgomery** (W. F.) Peculiar form of thrombus occurring during labour. Dublin in *M. Press*, 1851, xxvi, 134-137.—**Noorman** (W.) Report of a case of obstructed birth, from an ovarian tumour; operation, and successful termination of the labour. *Lancet*, Lond., 1849, iii, 30.—**Moreau**. Cas d'accouplement difficile par la présence d'une tumeur dans l'excavation du bassin. [Rap. de Eelard.] *Bull. Fac. de méd. de Par.*, 1829-21, vii, 159-174.—**Moret** (J.) Dystocia caused by the presence of corpus fibrosum sous-péritonéaux. *Union méd. et scient. du nord-est*, Reims, 1880, iv, 149-144.—**Mundé** (P. F.) Labor complicated by an intramural and other uterine fibroids. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1880, xiii, 377-383. — Dystocia from hydrocephalus. *Ibid.*, xiv, 662. — Interstitial cervical fibroids as a cause of dystocia, and their removal by vaginal enucleation. *Tr. Am. Gynec. Soc.* 1884, N. Y., 1885, ix, 140-160. *Also*: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1885, xviii, 188.—**Netzel** (W.) Uterusmyom sason binder för förlössning. *Gynæk. og obst. Medd.*, Kjøbenhavn, 1883, iv, 3. *Hft.*, 49-82.—**Nenschler**. Gebärmuttergeschwulst als Geburtshinderniss; Tod ohne Entbindung. *Med. Cor. Bl.* d. württemb. ärztl. Ver., *Stuttg.*, 1873, xlvi, 116-118.—**Newth**. Tumour in the pelvis obstructing parturition. *Lancet*, Lond., 1840-41, i, 650-658.—**Noeggerath** (E.) Dystocia caused by an incarcerated ovarian tumor. *N. York J. M.*, 1860, 3, s., viii, 200-204.—**Olsenhansen**. Fibrose Geschwulst im kleinen Becken: künstliche Frühgeburt. Verhaußl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl. (1860-61), 1862, xiv, 167-170.—**d'Ontrepont**. Tumour de nature fibreuse compliquant la grossesse; accouchement où l'enfant présentait la fesse et le pied droits; application de forceps. *Ann. de gynéc. et pédiat.*, Brux., 1849, 2, s., i, 25-27.—**Palmer**. Dystocia from fibroid tumor of the uterus. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1879, xii, 644-646.—**Park** (H.) Observations on tumors within the pelvis, occasioning difficult parturition. *Med. Chir. Tr.*, 3, ed., Lond., 1817, ii, 298-308.—**Parker** (W. P.) Remarks on labor obstructed by tumors, with cases. *South. M. & S. J.*, Augusta, 1848, n. s., iv, 449-455.—**Peters** (E. H.) Eine Cystengeschwulst der hinteren Vaginalwand als Geburtshinderniss. *Monatschr. f. Geburtsk.* n. Frankenr., Berl., 1869, xxxiv, 141.—**Phillips** (G. W.) Case of obstructed labor, from an exostosis and adhesion of vaginal walls; operation for cutting the stricture; craniotomy and delivery; death on the fifth day. *Chicago M. J.*, 1860, xvii, 57-60.—**Playfair** (W. S.) On the treatment of labour complicated by ovarian tumour. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1867), 1868, ix, 69-83. — On fibroid tumour complicating delivery. *Ibid.* (1877), 1878, xix, 101-115. — Supplement to a paper on fibroid tumour complicating delivery. *Ibid.* (1881), 1882, xxiii, 25-29.—**Ponte** (M. M.) Cistoceli vaginal, como causa de distocia; aplicación del forceps; éxito fetal para la madre i para el hijo. *Gac. científ. de Venezuela*, Caracas, 1881-2, iv, 35.—**Porak**. Des kystes du petit bassin au point de vue de la dystocie. *Gaz. hebdo. de méd.*, Par., 1884, 2, s., xxi, 137; 157; 174; 206.—**Porro** (E.) Fibro-mioma uterino collocato nel settore vesico vaginale; ostacoli o particolarità avutesi durante il parto; estrinsecación spontanea ed enucleación artificiale del tumor. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1873, 5, s., xv, 161-217, 1 pl. — Presentazione podalica in posizione sacro-cotiloidea destra anteriore; contrazioni irregolari dell'utero; procidenza e strozzamento dell'arto addominale destro; slrigliamento dell'orificio uterino; estrazione di feto vivente; tumore fibre-cisticco sul segmento inferiore dell'intero; voluminoso trombo vulvo-vaginolombare; peritonite; antossia; considerazioni. *Gazz. med. ital. lomb.*, Milano, 1873, xxxiii, 353; 361.—**Poulet** (V.) Contribution à l'étude de la dystocia occasionnée par la présence d'une tumeur pelvienne. *Concours méd.*, Par., 1881, iii, 13; 26; 38. — Réflexions sur plusieurs cas de dystocia occasionnée par une tumeur intra-pelvienne. *Ibid.*, 1883, 195.—**Powell** (S. D.) Rupture of a dermoid cyst during parturition, followed by peritonitis and death. *Quart. Bull. Clin. Soc. N. Y.* Post-Grad. M. School & Hosp., N. Y., 1885-6, i, 49-52.—**Pri-**

Labor (*Complicated and difficult*) from tumors—ovarian, pelvic, uterine, or vaginal.

deaux (P. E.) On a case of cystic polypus of the rectum, complicating parturition. *Lancet*, Lond., 1883, ii, 633.—**Priestley** (W. O.) A case of labor complicated with a fibrous tumour of the uterus; delivery by long forceps, and subsequent removal of the tumour. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1859), 1860, i, 217-225. *Also*: *Lancet*, Lond., 1859, ii, 88.—**Puechelt** (P.-R.) Des tumens du bassin considérées comme obstacle à l'accouplement. [*Rev. Arch. gen. de méd.*, Par., 1842, i, 470-483.—**Puech** (A.) Accouplement compliqué de tumeur fibroïde et de placenta praevia. *Gaz. obst. de Par.*, 1874, iii, 181-183.—**Pintegnat**. Sur les tumens fibreuses intra-pelvines, nécessitant, pendant le travail de l'enfantement, l'opération césarienne abdominale. *J. de méd., chir. et pharm. col.*, Brux., 1863, xxxvi, 378-388.—**Questa**. Kyste de l'ovaire rompu dans le péritoine pendant le travail; présentation de l'épanule; retraction de l'utérus; embryotomie. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1877, lii, 695-698. *Also*: *Progrès méd.*, Par., 1877, v, 132.—**Rae** (W.) A case of obstructed labour. *Australas. M. Gaz.*, Sydney, 1883-4, iii, 81.—**Ransawar** (G. A.) A deceptive pregnancy. *Med. Bull.*, Phila., 1881, iii, 37.—**Rankin** (D. R.) Turning successful in a case of fibrous uterine tumour occupying the centre cavity of the pelvis, and subsequent expulsion of the tumour. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1850, xi, 12-14, 1 pl. — Case of obstructed labour. *Glasgow M. J.*, 1853-4, [2, s.], i, 414-417.—**Read** (H. O.) Large fibroid, complicating delivery. *N. Orl. M. & S. J.*, 1885-6, n. s., xiii, 205.—**Reeve** (J. C.) A case of labor occurring in connection with a large ovarian cyst. *Am. Pract.*, Louisville, 1871, iii, 193-201.—**Reid** (W. L.) On a labour obstructed from an unusual cause. *Edinb. M. J.*, 1879-80, xxv, 1003-1007.—**Rendten** (J.) Uteruspolyalys als Geburtshinderniss. *Ztschr. f. Wundärzte u. Gehirnchir.*, Stuttgart, 1852, v, 136-139.—**Reyes** (A. W.) Distocia. Crón. méd.-quíu. de la Habana, 1877, iii, 251.—**Ricci** (C.) Di una singolare distocia gemellare e di un voluminoso tumore uterino. *Sperimentale*, Firenze, 1879, xlvi, 282-285.—**Richardson** (L. E.) Formation and rupture of an enormous thrombus during labour; death of the patient, undelivered. *Boston M. & S. J.*, 1860, Ixii, 328. *Also*: *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1859-61), 1862, iv, 115.—**Richelot** (G.) Observation de tumens fibreuses interstitielles de l'utérus compliquant l'accouplement; parturition naturelle; bémorrhagie grave après l'accouplement, par défaut de retrait du tissu utérin; compression de l'aorte; guérison des accidents de l'accouplement. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1866, 2, s., ix, 971-984. *Also*: *Union méd.*, Par., 1867, 3, s., i, 419-424.—**Riva** (F.) Obliquità dell'intero gravido per tumore di nuova formazione nella cavità abdominale, qual causa d' impossibilità al parto. *Gazz. med. Ital. lomb.*, Milano, 1852, 3, s., iii, 409.—**Rogers**. Report of committee on Dr. Fennel's case of intra-uterine tumors, causing difficult labor. *Med. Rec.*, N. Y., 1867-8, ii, 330.—**Rogers** (S.) Two cases of obstructed labour, in which craniotomy was necessarily resorted to, from the existence of tumours in the uterus and vagina. *Madras Q. M. J.*, 1841, iii, 290-296.—**Rosborg**. Hæmatoma labii pudendi dextra, perinei et regionis analis; forceps. *Hygic.*, Stockholm, 1861, xxiii, 738-740.—**Rosner** (J.) Poród powikłany torbielenem wielokomorowym jajnika. [Delivery complicated by multifocal cyst of ovary.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1885, xxiv, 333: 347.—**Sachei** (P.) Distocia per miobromi dell'intero. *Bull. d. Comit. med. cremonese*, Cremona, 1881, i, 62-64.—**Sadler** (M. T.) Case of Cesarean section; birth obstructed by enormous hydatid cyst of liver (of mother). *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1864, ii, 141.—**Saint-Denis** (A.) Dystocia par tumeur du col de l'utérus. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1864, xxxvii, 467.—**Sang** (W.) Fibroid tumour of the uterus complicating labour. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1881, vi, 63-70. *Also*: *Edinb. M. J.*, 1881-2, xxvii, 38-44.—**del Saz y Lopez** (T.) and **Gonzalez** (Z. B.) Semi-obliteracion de la vulva à cause de dos tumores desarrollados en los grandes labios; dilatacion artificial de aquella; parto natural, aunque el feto estaba muerto. *Bol. d. med., cirug. y farm.*, Madrid, 1845, 2, s., vi, no. 216, 29. *Also, transl.*: *Gaz. méd.* de Montpel., 1845-6, vi, 117.—**Scharf** (F. W.) Ein Fall von Medullarsarcom in der Beckenhöhle als Ursache einer schweren und unglücklich abgelaufenen Geburt. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1845, xvii, 168-173.—**Schmetz**. Accouplement compliquée par la présence d'un kyste prolétant dans le vagin; ponction du kyste; céphalotripsy. *Mém. Soc. de méd. de Strasbourg* (1874-5), 1876, xii, 176-178. *Also*: *Gaz. méd. de Strasbourg*, 1875, 3, s., xxxiv, 133. *Also*: *J. d. sages-femmes*, Par., 1876, iv, 10.—**Schrantz** (J.) Eine Exostosis ossis pubis als Geburtshinderniss. *Med.-chir. Centralbl.*, Wien, 1878, xiii, 545.—**Simonek** (F.) Ovarian cyst complicating delivery. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1876, xxxv, 162.—**von Siebold** (A. E.) Wichtigste Entbindungen und Tod einer Frau mit Steatom uteri. *J. f. Geburtsk.*, Frankf. a. M., 1823-4, iv, 41-58.—**von Siebold** (E.) Entbindung mit der Zunge wegen eines Stictatoms. *Lncina,*

Labor (Complicated and difficult) from tumors—ovarian, pelvic, uterine, or vaginal.

Leipz., 1802-4, i, 87-93.—**da Silva Lima** (J. F.) Caso de prenhez reputada extra-uterina; erro de diagnostico motivado pela presencia de um tumor fibroso intersticial do segmento inferior do utero. *Gaz. med. da Bahia*, 1876, 2, s., i, 167-174.—**Smith** (A. J.) A sacral exostosis in the way of natural labor. *Elect. M. J.*, Cincin., 1881, xli, 489-491.—**Spiegelberg** (O.) Accouchement forced durch die Harnröhre. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1864, xxiv, 374-377. *Also, transl.* Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1864, xiv, 610-613. — Zwei Fälle von Complication des puerperalen Zustandes mit Uternfibroid. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1866, xxviii, 426-435.—**Spire**. Polype du col utérin confondu avec le placenta; ablation septi jours après l'accouchement. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1878, ix, 366-370.—**Santos** (P.) Τέτερα δυνατοκαίδα παροπαράσημον ὡγκον ἐν τῇ πνευματικῇ θέμη. *Αθηναϊκόν*, 1858-9, i, 15-117.—**Sweeney-Turner** (A. M.) Removal of an uterine tumour during labour. *Brit. M. J.*, Lond., 1880, ii, 167.—**Testelin** (A.) Tumeur considérable à l'intérieur du bassin; travail difficile; emploi du seigle ergoté, puis du forceps; guérison de la femme; mort de l'enfant. *Bull. méd. du nord*, Lille, 1846-8, 57-60.—**Thirion** (E.) Dystocie extraordinaire; tumeur fibreuse énorme développée aux dépens d'une portion du col et du corps de l'utérus; accouchement à terme malgré la présence d'une portion de cette masse dans l'excavation du bassin; grossesse postérieure; accouchement à six mois; troisième grossesse parvenue à terme; la tumeur remplissait l'excavation pelvienne; impossibilité d'accoucher par les voies naturelles; décidée par quatre accouchemens; accouchement rendu immédiatement et instantanément facile par la répulsion de la tumeur. *Bull. méd. belge*, Brux., 1835, ii, 219. *Also: Gaz. d. hôp.*, Par., 1835, ix, 499. *Also [Abstr.]: Ann. de méd. belge*, Brux., 1837, iv, 205. — Dystocie occasionnée par une tumeur fibreuse d'un volume considérable; cinq accouchements successifs terminés heureusement; hémorragie utérine grave; péritonite; nécroskopie. *Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.*, 1839, 53-57.—**Thomas**. Supposed uterine fibroid co-existing with pregnancy at term. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1878, xi, 573.—**Thomson** (S.) Labour complicated with tumour in the cavity of the pelvis. *Month. J. M. Sc.*, Lond. & Edinb., 1845, v, 800.—**Toogood**. Premature labor complicated with fibrous tumor of the uterus. *Ibid.*, 1846-7, vii, 867.—**Underhill** (A. S.) Myoma obstructing labour. *Brit. M. J.*, Lond., 1861, i, 18.—**Valenta** (A.) Linkssitzende Ovarianmucocysts Gelurtshinderniss; Reposition mit Erfolg. *Memorabilien*, Heilbr., 1869, xiv, 211-213.—**Vermier** (A.) Dystocie occasionnée par la présence d'une colonne charnue traversant l'excavation du bassin; application du forceps; extraction d'un enfant vivant. *Ann. Soc. de méd. de Liège*, 1850, iv, 211-216. (*Rap. de Terminalia*, 217-222).—**Vidal Solares**. De la acción que ejercen los histerasmas en el paízo. *Anfiteatro anat.*, Madrid, 1880, viii, 123-125.—**Vittorelli** (C.) Dei fibromi dell'utero durante e dopo il parto; storia clinica. *Movimento*, Napoli, 1881, 2, s., iii, 81-88. *Also: Riv. clin. e terap.*, Napoli, 1883, v, 175-182. — Un caso di parto complicato a tumor pelvico e convulsione. *Movimento*, Napoli, 1882, 2, s., iv, 406-408.—**Wagner** (D.) Beschreibung eines Geburtshafes bei Prolapsus uteri, verbunden mit einer Geschwulst am Mutterhalse und mit Verwachung des inneren Muttermundes. *Med. Ann.*, Heidelberg, 1840, vi, 251-263.—**Wallace** (J.) Dystocia; successful removal of a fibroid tumor obstructing labour. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, ii, 379.—**Warri** (R. T.) Case of labour complicated with ovarian disease. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1869), 1870, xi, 198-203.—**Warren** (S. P.) Labour at seventh month complicated by fibroids, eclampsia, sloughing of fibroid, septicemia, and death on ninth day. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1884, xvii, 1124-1129.—**Weber** (N. W.) Cyst of the broad ligament complicating labor. *Detroit Clinic*, 1882, i, 57.—**Welsch** (F.) Gehurtshinderniss, veranlaßt durch ein Carcinoma medullare orifici uteri. *Ztschr. f. Wundärzte u. Gebursh.*, Stuttgart, 1850, iii, 15-18.—**Wheelhouse** (C. G.) Labour obstructed hy a large pelvic tumour. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 631.—**Whittaker** (J. T.) Dystocia in a case of pendulous abdomen, caused by a myoma telangiectodes. *Cincin. Lancee & Clinic*, 1878, i, 6.—**Wiart**. Kyste dermoïde de l'ovaire; dystocia. *Arch. de tocol.*, Par., 1882, ix, 428-431.—**Wiener** (M.) Ueber Echinococcengeschwülste des Beckens als Gehurtshinderniss. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1877, xi, 572-583. — Ueber Carcinoma uteri als Schwangerschafts- und Geburtscomplication. *Jahresh. d. schles. Gesellsch.*, f. vaterl. Kult., 1880, Bresl., 1881, lviii, 2-11.—**Wigginton** (R. M.) A case of fatty tumor at the orifice of the pelvic cavity. *Tr. Wisconsin M. Soc.*, Milwaukee, 1878, xii, 152.—**Williams** (A. W.) Intra-mural calcaceous tumor impeding labour. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1875), 1876, xvii, 172-174.—**Williams** (J.) Labour complicated by a fibrous tumour of the uterus; expulsion of the tumour

Labor (Complicated and difficult) from tumors—ovarian, pelvic, uterine, or vaginal.

three weeks after the labour; recovery. *Obst.*, J. Gr. Brit., Lond., 1874-5, ii, 287-289. *Also, transl.*: *Gaz. obst.* de Par., 1874, iii, 269.—**Wilson** (W. R.) Uterine fibroid complicating labor; what is the proper treatment? *North Car. M. J.*, Wilmington, 1881, viii, 128-140.—**Winckel** sen. Ein höchst merkwürdiger Gehurtsh. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1864-5), 1866, xviii, 65-69.—**Winckel** (F.) Ein Kystoma ovarii sinistri hindert in der Gravidität den Kopfeintritt in's Becken; wird aber bei der Geburt vom Kopf zur Seite gehoben; spontane Geburt eines reifen Kindes; normales Wochenbett. *Ber. . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst.* in Dresden, Leipzig, 1874, i, 124.—**Woodward** (A. F.) Obstructed labor from large fibrous tumors; curious effect of the uterine contractions in causing the fetus to ascend; delivery by the forceps; recovery of both mother and child. *N. York M. J.*, 1870, xii, 178-181.—**Wright** (M. B.) Obstructed labor; description of a case in a lecture to his class. *Cincin. J. M.*, 1866, i, 183-187.—**Wyffels**. Rupture d'une tumeur sanguine de la vulve, suivie de mort, chez une femme en mal d'enfant. *Ann. Soc. med. d'émulat.* de la Flandre occid., Roulers, 1849, iii, 385.—**Yeld** (H. J.) Uterine tumour obstructing delivery. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, i, 586.

Labor (Complicated and difficult) through umbilical cord.

See, also, Labor (Complicated, etc.) from prolapse of umbilical cord; Umbilical cord (Twisting of).

Adriani (M. J.) * Verhandeling over de te korte navelstreng, ende daardoor te weeg gebrachte nadeelen. ^{8°}. *Groningen*, [1861].

Albert (H. J. F.) * De iis, que in partu nobis offert funiculus umbilicalis, impedimentis. ^{4°}. *Göttingen*, [1804].

Andreae (B.) * Nabelschnurwindung und Nabelschmurrinschlingung und Einfluss der letzteren auf den Geburtsverlauf. ^{8°}. *Königsberg*, 1870.

Chantreuil (G.) * Des dispositions du cordon (la procidence exceptée) qui peuvent troubler la marche régulière de la grossesse et de l'accouchement. ^{8°}. *Paris*, 1875.

Faraut (J.) * De la brièveté du cordon ombilical comme cause de dystocie. ^{4°}. *Montpellier*, 1867.

Fournier (L. J.) * De la brièveté du cordon ombilical. ^{4°}. *Paris*, 1867.

Fröbel (A.) * Die Nabelschnur in ihrem pathologischen Verhalten während der Geburt. ^{8°}. *Würzburg*, 1832.

Guillemot (F.-A.) * De la brièveté du cordon ombilical considérée dans l'accouchement. ^{4°}. *Paris*, 1834.

Hamer (T. F.) * Ein Fall von Durchtritt des Kindes durch die Gefäße der velamentös inserierten Nabelschnur. ^{8°}. *Marburg*, 1884.

Krisch (E.) * Ueber intruterine Compression der Nabelschnur. ^{8°}. *Marburg*, 1864.

Leuchter (J.) * Ueber die physiologischen und pathologischen Windungen und Umschlingungen der Nabelschnur. ^{8°}. *Halle*, 1868.

Loewenstein (A.) * De funiculo umbilicali partus impedimento. ^{8°}. *Pratissaria*, [1833].

Lohmeier (L.) * De funiculi nimia brevitate partui dannosa. ^{8°}. *Halle*, [1823].

Mayer (G. A.) * De circumvolvolutibus funiculis umbilicalis fetus vita haud raro infestis. ^{8°}. *Heidelberg*, 1842.

Moxter (P.) * Therapie des Nabelschnurvorfalls bei Schädellage. ^{8°}. *Berlin*, [1882].

Wichmand (B.) * De partu difficulti ex funiculo umbilicali. sm. ^{4°}. *Hafnia*, [1749].

Bailly. Prescriptions vicieuses répétées dans trois grossesses successives; chute en masse du cordon chaque fois. *Arch. de tocol.*, Par., 1882, ix, 129-132. *Also: J. d. sages-femmes*, Par., 1882, x, 100.—**Bebee** (W.) Labor delayed by a shortened cord. *Obst. Gaz.*, Cincin., 1883, vi, 61.—**Betschler** (J. W.) Dystocia et funiculi umbilicalis conditio vitiosa. *Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl.* f. Geburtsh., 1884, ii, 157-166.—**Callenfels** (H. A.)

Labor (Complicated and difficult) through umbilical cord.

Iets over de belemmering in de verlossingen, door een te korte navelstreng, met een waarschuwing hieromtrent. —**Ιπποκράτης**, Rotterdam, 1817, iii, 119-130. —**Campbell** (S. E.) Head presentation, complicated by looping of cord around a leg. Detroit Clinic, 1882, i, 325. —**Carli** (F.) Brevità accidentale del funicolo ombelicale. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4, s., xx, 79. —[**Cases.**] Influence of absolute or comparative shortness of the umbilical cord on the progress of labour. Glasgow M. J., 1866-7, [3, s.], i, 167. —Mültipare à terme, dont tous les enfants viennent au monde avec des circonférences du cordon autour du cou; présentation du sommet en O. I. D. P.; application du forceps au détroit supérieur; rotation en avant au détroit inférieur; extraction d'un enfant fortement asphyxie; suites hemorragiques pour la mère. J. d'accouch. Liège, 1881, ii, 157-159. —**Christian** (E. P.) Shortness of the umbilical cord a cause of retarded labors and of accidents. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1879, vii, pt. 3, 383-392. —**Churchill** (F.) On the length of the umbilical cord and its mechanical influence upon parturition. Dublin J. M. Sc., 1837, xi, 21-31. —**Conant** (C. M.) An extraordinary fundi complication. Homeop. J. Obst., N. Y., 1882-3, iv, 287. —**Conper** (J.) Death from compression of the umbilical cord, prevented by inflation of the lungs of the undelivered infant. N. York J. M., 1844, iii, 379-381. —**Cox** (J. B.) Case of twins at the eighth month; short cord rupturing the placenta. Pacific M. & S. J., San Fran., 1874-5, xvii, 59-61. —**Croom** (J. H.) Fundi haemorrhage during labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881-2, viii, 27-41, 2 pl. Also: Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 707-720, 2 pl. —**De Caillot** (E. A.) Uterine-eruption of umbilical cord. South. Clinic, Richmond, 1883, vi, 10. —**Depauw** (J. A. H.) De la brièveté absolue et relative du cordon et de son influence sur l'accouchement. J. de méd. et chir. prat., Par., 1866, xxxvii, 254-256. —**Desvilliers** (C.) Nouvelles recherches sur la brièveté et la compression du cordon ombilical. In his: Rec. de mém. et d'observ. sur les accouchem. [etc.] 8, Par., 1862, i, 127-232. Also [Abstr.]: Bull. Acad. de méd., Par., 1860-61, xxvi, 66-71. —**Dicterleu**. Mort d'un fœtus par double circonference du cordon autour du cou. France méd., Par., 1881, ii, 575-77. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1881), 1882, v, 188-191. —**Duncan** (J. M.) On shortness of the cord as a cause of obstruction to the natural pro ress of labour. Tr. Obst. Soc. Lond. (1881), 1882, xxiii, 243-253. —**Entastache** (Anne). Dystocia per double enroulement du cordon ombilical autour du cou de l'enfant. J. d. sages-femmes, Par., 1879, vii, 346. —**Fabbi** (E. F.) Compresione del funebole ombelicale avvolto al collo; e considerazioni sul meccanismo del punto nelle posizioni posteriori. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1872, 5, s., xiii, 305-334, 1 pl. —**Fochier**. Fragment du cordon ombilical reste adhérente à la paroi. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. med. de Lyon (1880), 1881, xx, pt. 2, 140-143. —**Ford**. Eclamptoid symptoms; management of cord when around neck. St. Louis Cour. Med., 1879, ii, 283-287. —**Gardner** (A. K.) Two cases of labor complicated by extremely short umbilical cords. N. York M. Press, 1859, ii, 531. —**Goddyn**. Brièveté accidentelle du cordon ombilical; application de forceps; anomalie placentaire. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1882, xlii, 103. —**Gray** (R. R.) A case of very short funis umbilicus, whereby the child was nearly lost. Lond. M. & Phys. J., 1825, liv, 205. —**Griscom**. Death from compression of the umbilical cord. N. York J. M., 1845, iv, 47. —**Hamon** (de Fresnay) (L.) À propos d'un cas de dystocia en rapport avec la brièveté relative du cordon ombilical. Airt méd., Brux., 1876-7, xii, 102-108. —. Dystocia per brièveté accidentelle du cordon ombilical. J. d'accouch., Liège, 1881, ii, 62; 70. —. Brièveté du cordon ombilical. Courier méd., Par., 1881, xxxi, 122-124. —**von Hecker** (C.) Über wahre Knoten der Nabelschnur. Arch. f. Gynäk., Berl., 1882, xx, 382-386. —**Hertz**. Mémoire sur la brièveté native ou accidentelle du cordon ombilical. Gaz. méd. de Par., 1845, 2, s., xiii, 294; 305. Also [Rap. de Capuron], in: Bull. Acad. de méd., Par., 1844-5, x, 93-102. —**Hohl**. Die zu kurze, zu lange, nuschlungene und vor-gefallene Nabelschnur. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 168-170. —**Holl** (D.) Tijdelijke baring gestoord door mit-zakking van de navelstrekking en vermauwing van den bekkeningang . . . boedding in het 5de tijdeperiode . . . genezing. In his: Overbloedingen, [etc.] 8^e Leiden, 1866, 24-29. —**Hunter** (G. Y.) Duration of labour and length of the funis. Lancet, Lond., 1842-3, i, 207. —**Jaffe** (T.) Über die Verhinderung der Nabelschnur bei den in den Jahren 1874 und 1875 beobachteten Geburten. Ber. . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresden, 1874-5. Leipzig, 1876, ii, 201-209. —**Johnston** (J.) Rupture of cord in utero. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 132. —**Josephi**. Schwere Geburt wegen eines auf dem Bogen der Schambeine stehenden Kopfs, und um den Hals gewickelter Nabelschnur. Taschenb. d. deutsche Wundärzte, Altenb., 1789, 119-151. —**Kaufmann**. Nabelschnurumschlingung als Geburts-binderniss. Verbandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1858-9), 1860, xii, 79-82. —**King** (A. F. A.) Ante-natal diagnosis and treatment of short or coiled funis. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 322-328. —**Kimme** (A. F.) Pre-

Labor (Complicated and difficult) through umbilical cord.

mature labor from knotting of the umbilical cord. Obst. Gaz., Cincinnati, 1878-9, i, 444. —**Koberlé**. Torsion du cordon ombilical; mort du fœtus. Proc. verb. . . Soc. de méd. de Strasb., 1876-7, xii, 24. —**Kondratowicz** (S.) Dwa przypadki przerwania się pepowiny podczas porodu w stojącym położeniu. [Two cases of rupture of umbilical cord during labor.] Medycyna, Warszawa, 1874, ii, 427-427. —**Leach** (J. C.) Case of shortened cord, producing inversion of the interna. Lancet, Lead., 1881, ii, 1109. —**Lush** (W. T.) Dystocia from insufficient length of the funis; puerperal fever. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv (Suppl.), 324-326. —**Mackie** (J. W. R.) Midwifery; short umbilical cord, with rupture on delivery. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 433. —**McSherry** (R.) Labour complicated by accidental shortening of the cord; death of the child from an unusual cause. Am. J. M. Sc., Phila., 1856, n. s., xxii, 122. —**Minde** (A.) Case of death of fetus from coiling of the funis. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 562. —**Minot**. Short umbilical cord. Boston M. & S. J., 1858-9, ix, 219. —**Moneyer**. Sur la rupture spontanée du cordon ombilical. Mem. et compt.-rend. Soc. d. sc. med. de Lyon (1880), 1881, xx, pt. 2, 78-81. —**Napier** (A. D. L.) Umbilical cord round the child's neck as a cause of delayed labour, and sometimes of infantile death. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1882-3, viii, 26-32. Also: Edinb. M. J., 1882-3, xxviii, 984-989. —. Convoluted cord. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1882-3, viii, 41. —**Nijhoff** (G. C.) Aanhechting der navelstreng aan den rand der placenta; lage plaatsing van deze; afscheuring van de navelstreng bij het breken der vliezen; levend kind. Nederl. Tijdschr. v. Geenes., Amst., 1884, 2, R., xx, 53. —**Noilde** (A. F.) Einige Beispiele von langen Nabelschlingen, neben den Geburtsfällen. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1794-6, vi, 97-103. —**Osiander** (F. B.) Eine wegen Umschlingung und Verkürzung der Nabelschnur langsame, schmerzhafte; aber doch durch die Natur beendigte Geburt. Aar. d. Entbind. Lehranst. a. d. Univ. zu Götting., 1891, ii, 275-279. —**von D'Ontrepont**. Die zu Kurz Nabel; murals Geburtshinderniss. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1843, xiii, 330-332. —**P. y Pascual** (D.) Parto artificial ocasional por la cortedad excesiva del cordón umbilical; terminación por el forceps; inercia del útero; nictorrágia considerable; curación. Siglo méd., Madrid, 1882, xxix, 461-463. —**Partridge** (E. L.) True knot of the funis. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 114-116. —**Porter** (I. G.) Division of umbilical cord previous to delivery. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., v, 330. —**Pucjac** (Mme. A.) Sur des circonstances du cordon ombilical autour du cou du fœtus. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1863, viii, 160. —**Rachel** (G. W.) Five cases of dystocia from coiling of the cord around the neck of the fœtus. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 918-930. —**Ruge** (C.) Ueber Nabelschnurumschlingungen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1878, iii, 414-418. —**Schatz** (F.) Ueber die während jeder Geburt eintretende relative Verkürzung oder Verlängerung der Nabelschnur und die dadurch unter bestimmten Umständen bedingten Störungen und Gefahren der Geburt. Arch. f. Gynäk., Berl., 1873-4, vi, 391; 1875, viii, 1, pl. 1; 1876, ix, 29. —. Ueber die schon in der Schwangerschaft und in der ersten Hälfte der Geburt zu stellende Diagnose der Umschlingung der Nabelschnur. Tagbl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Magdeburg, 1884, lvii, 348-350. Also: Arch. f. Gynäk., Berl., 1884-5, xxv, 158-160. Also, translat.: Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 431. —**Schmidt** (J. H.) Zur Lehre von den zu kurzen und zu langen nabelschnungen und vorgefallenen Nabelschnur. Ann. d. Char. Krankenh., . . . zu Berlin, 1851-2, ii, 216; 288. —**von Siebold** (E.) Eine mit Umschlingung der Nabelschnur verbundene und durch eigene Thätigkeit der Natur vollendete Geburt einer Erstgebärenden mit Erbrechen als Folge einer vorhergegangenen Indigestion während der Entbindung und nachher erfolgten heftigen Diarrhoe im Wochenbett. Ann. d. klin. Schule an d. Entbind.-Anst. zu Würzb., Leipzig, 1866, i, 1, Hft. 1-11. —. Eine mit heftigen Krämpfen und Umschlingung der Nabelschnur verbundene und durch eigene Thätigkeit der Natur vollendete Geburt. Ibid., 24-27. —. Eine zu früh und sehr schnell erfolgte Steissgeburt mit Umschlingung der Nabelschnur um den Hals des Kindes, welche eine höchst gefährliche Hämmorrhagie der Gebärmutter zur Folge hatte. Ibid., 77-84. —. Normale Geburt eines grossen Kindes, mit einer sehr langen und fetten Nabelschnur. Ibid., 147-149. —**Smith** (T.) Length of the umbilical cord. Lond. J. M., 1850, ii, 199. Also: Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 160. —**Swinburne** (J.) Shot and displaced funis the cause of retarded labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., vi, 292. —**Talbert** (J. D.) Rupture of the funis in utero. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1883, iii, 6. —**Thompson** (J. B.) Case of short funis. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 330. —**Truzzi** (E.) Idroccalia; idrammios ed inserzione velamentosa del funicolo ombelicale. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1883, cxliii, 414-424. —**Veit** (G.) Ueber die Frequenz der Nabelschnurumschlingung und den Einfluss derselben auf den Ausgang der Geburt für das Kind. Monatschr. f. Geburtsh. u.

Labor (Complicated and difficult) through umbilical cord.

Frauenkr., Berl., 1862, xix, 290-303.—**Wood** (J. F.) Length of the umbilical cord. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 263.—**Wright** (C. O.) Delayed labor due to shortened cord. Obst. Gaz., Cincinnati, 1883, vi, 125.—**Young** (J.) Excessively short tunis. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 432.—**Young** (J.) Short umbilical cord (ten inches in length). Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 25.—**Young** (S. C.) A long cord. Med. Herald, Louisville, 1881-2, iii, 444.—**Zeller** (S.) Bemerkungen über die vorgeblichen Wirkungen einer vermeinten, kurzen Nabelschnur. In his: Bemerk. . . . a. d. prackt. Entbdgsk., 8°. Wien, 1789, 50-66.

Labor (Concealed).

See **Obstetrics (Jurisprudence of)**.

Labor (Delayed).

See **Fœtus (Death of)**.

Labor (Diagnosis in).

See **Obstetrics (Diagnosis in)**.

Labor (Dry).

See **Labor (Abnormities of)**.

Labor (Feigned).

See **Obstetrics (Jurisprudence of)**.

Labor (Forced).

See **Labor (Accelerated, etc.)**

Labor (Hæmorrhage in).

See **Hæmorrhage (Uterine) in pregnancy, etc.**; **Labor (Complicated, etc.), from placenta prævia**.

Labor (Instrumental).

See, also, **Cephalotribe, etc.**; **Cranioclasma**, etc.; **Craniotomy**; **Decapitation of fetus**; **Embryotomy**; **Forceps (Obstetric, Methods of using, etc., of)**; **Infant (New-born, Injuries of)**; **Labor (Complicated, etc.)**; **Labor (Lingering)**; **Obstetrics (Instruments for)**; **Obstetrics (Operations in)**; **Paralysis (Facial) in infants, etc.**; **Perineum (Rupture of)**; **Symphistotomy**.

BOOGERS (L. J.) Abhandlung von dem Gebrauch und der Unentbehrlichkeit des Hebels in der Entbindungskunst. 8°. Wien, 1785.

CAPPÉ (É.-L.) *Etude sur le rétroceps et l'accouplement physiologique artificiel. 4°. Paris, 1869.

CARBONAJO (G.) Lettera del . . . intorno all'estrazione del feto vivente e morbo ne' parti difficili, e pericolosi al . . . Salvadore Raimondi, 80. [Girgenti, 1771.]

CRANZ (H. N.) *De re instrumentaria in arte obstetricia cum tribus observationibus. 8°. Vindobonae, 1775.

Also, in: DE WASSERBERG. Op. min. med. et diss. 8°. Vindobonae, 1775, iii, 166-261.

DEISCHI (J. A.) *De necessaria in præternaturali partu instrumentorum applicatione.

In: HALLER. Disp. cbir. [etc.] 4°. Lausanne, 1755, iii, 381-398.

DOEBNER (J. H. G.) *De instrumentorum applicandorum necessitate tempore ac modo justo et optimo in arte obstetricia. 4°. Jena, 1785.

FUNK (B.) *Beiträge zur Geschichte der Indicationen zur Verkleinerung des Kindskopfes bei der Geburt. sm. 8°. Berlin, [1871].

GISI (J.) *De necessario instrumentorum in arte obstetricia usu. 4°. Argentorati, [1775].

GLADBACH (C.) *Diss. sistens instrumenta in quovis partu difficili et præternaturali non nisi summa urgente necessitate esse in auxilium vocanda. 4°. Lugd. Bat., [1732].

GOUBELLY (C. A.) *An capite fœtus incunato, vectis forcipibus antependorus? 4°. [Paris, 1772.]

Labor (Instrumental).

JENISCH (L. F.) *De usu uncorum in arte obstetricia. 12°. Tubinga, [1824].

MARCHANT. Du levier dans les accouchements; de la version céphalique faite à l'aide du levier. 8°. Paris, 1870.

NISSEN (W.) Bemerkungen über den Missbrauch der Instrumente in der Geburtshilfe. 8°. Hamburg, 1895.

ORDINAIRE (P.-C.) *Essai sur l'accouplement qui nécessite l'emploi des instrumens chirurgicaux. 4°. Strasbourg, 1826.

PUGLIATTI (R.) Compressione e trazione col forcipe Tarnier allo stretto superiore. 8°. Messina, 1885.

RITGEN (F. A.) Die Anzeigen der mechanischen Hilfen bei Entbindungen, nebst Beschreibung einiger, in neuerer Zeit empfohlenen geburtshülflichen Operationen und einer verbesserten Geburtszange. 12°. Giessen, 1890.

STEIDELE (R.) Lehrbuch von dem unvermeidlichen Gebrauch der Instrumente in der Geburtshilfe. Neue Aufl. 8°. Wien, 1785.

TARNIER (S.) Des cas dans lesquels l'extraction du fœtus est nécessaire et des procédés opératoires relatifs à cette extraction. 8°. Paris, 1860.

TILANUS (C. B.) Bijdrage tot de statistiek van het werktuiglijk beloop der baring. 4°. Amsterdam, 1855.

TOUSSAINT (J.) *Considérations générales sur les accouchemens, et particulièrement sur l'emploi du forceps français dans la pratique de cet art. 4°. Strasbourg, 1822.

Allen (J. E.) The treatment of delay in the first stage of natural labor, with special reference to the early use of the forceps. Atlanta M. Reg., 1881-2, i, 449-457.—**Ashby** (T. A.) Observations on the part the obstetrical forceps plays in the induction and prevention of perineal lacerations. Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii, 464-469.—**Barker** (J. W. H.) Use of obstetrical instruments. Tr. Iowa M. Soc., Davenport, 1871, 208-219.—**Bar** (P.) Sur un point du manuel opératoire de la basiotriipse. Ann. de gynéc., Par., 1885, xxiv, 35-41.—**Battlehener** (F.) Gebräuch des stumpfen (Smellie'schen) Hakens in schwierigen Wendungsfällen. Mittb. d. badisch. ärztl. Ver., Karlsruhe, 1857, xi, 97-103. — Der stumpfe Haken als Wendungsmittel in schwierigen Geburtfällen. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1858, Carlsruhe, 1859, xxxiv, 281.—**Beatty** (J.) Observations on the use of instruments, in cases of difficult and protracted labour. Dublin M. Tr., 1830, i, 41-63.—**Belluzzi** (C.) Periole dell'applicazione del uncino ostetrico all'inguine del feto nel parto per la natiche. Mem. Accad. d. se. d. Ist. di Bologna, 1880, 4, s., ii, 353-361.—**Beydler** (G.) De l'emploi du levier dans l'art des accouchements. Ann. Soc. de méd. de Gaud., 1859, xxxvii, 242-273. Also (Rap. de Copépé). in: Bull. Soc. de méd. de Gaud., 1859, xxvi, 278-282.

Boddaert (J.-L.) De l'usage du forceps et du levier dans la première et la deuxième position du vertex, lorsque la tête est descendue au détroit inférieur. Ann. Soc. méd. de Gaud., 1849, xxiv, 21-36. Also, Reprint.—**Barrett** (J.) Observations on the use of the vestis, or single blade extractor, in difficult labors. Lond. M. Gaz., 1840-41, xxviii, 648; 683.—**de Bree** (J.) Verhandeling over het gebruik van den Roemhizaanschen hefboom, in de verloskunde. Verhandl. d. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1793, ii, 1-16, 1 pl. Also, Reprint. Also, transl.: Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1794-6, vi, 157-175, 1 pl.—**Campbell** (E. M.) Use and abuse of obstetric instruments. Virginia M. Monthl., Richmond, 1877-8, iv, 868-873.—**Campbell** (W. M.) On the use of the forceps in midwifery. Liverpool M.-Chir. J., 1882, ii, 145-148.—**Candela**. El forceps: estudio sucinto de algunas nuevas indicaciones para su uso. Progreso ginec., Valencia, 1884-5, i, 529-532.—**Chassagny**. Du synclitisme en théorie et des conséquences pratiques qui en découlent. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1880), 1881, xx, 107-133, 1 pl.; pt. 2, 243-252. — Pressions et réductions de la tête; nouveaux forceps: théories inédites; expériences à l'appui. Arch. de tocol., Par., 1884, xi, 402; 481.—**Chanchill** (F.) Researches on instrumental delivery. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1855, vii, 7-23. — [Correction of errors]. Ibid., 414.—**Clarke** (J. St. T.) The use of obstetric instruments. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 359.—**Clot-Bey**. Considérations sur les abus et les dangers de la manœuvre instrumentale dans l'art des accouchemens. Ann. de la méd. physiol., Par., 1833, xxiv, 189-207.—**Comstock** (T. G.) Aphorisms regarding the use

Labor (Instrumental).

of the obstetric forceps. U. States M. Invest., Chicago, 1884, xx, 98-101. — **Conquest** (J. T.) Practical remarks on obstetrical instruments; with suggestions for the employment of belladonna in some cases of protracted labor. Lond. M. Reposit., 1820, xiii, 185-192. — **Coppée** (C.) Quelques considérations pratiques sur l'emploi du levier dans l'art des accouchements. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1858, xxxvi, 233. — [Also, transl.: De l'emploi du levier après la sortie du trone, la tête seule restant dans la cavité pelvienne. *Ibid.*, 1862, xl, 23-37. *Also* (Discussion), in: Bull. Soc. de méd. de Gand, 1862, xxix, 254-272.] — Du levier en obstétrique. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1864, 2, s. vii, 669-748. [Rap. de Marinus], 652-660. *Also*, Reprint — **Cox** (W. J.) The forceps in preference to the whalebone hoop! Reply to T. Whalley. Med. Circ., Lond., 1856, ix, 115. — **Croom** (J. H.) On the advantage of axis traction-forceps in the low operation. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 1237. — **Cuzzi** (A.) Il forciere Tarnier allo stretto superiore ed il perigoniotomio. Riv. clin. di Bologna, 1882, 3, s. ii, 645-671. — **Davies** (D.) Brief und die den deutschen Geburtshelfern zur Beantwortung vorgelegte geburtsphysiologische Fragen. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1825-6, v. 182-190. [See, also, *infra*, Drosch, Flamm, Ghidella di Viadana, Primas, Senlen in Jülich, Wolters.] — **Devilliers** (C.) Observations sur l'opération prolongée du céphalotribe et du forceps. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, ii, 985-987. — **Drosch.** Beantwortung der Fragen des Dr. Davis in London, über den Gebrauch der Instrumente. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1826, vi, 116-126. *Also*, transl.: Gior. di chir.-prat., Trento, 1826, ii, 546-557. — **Duke** (A.) Additional traction in forceps cases as an alternative to craniotomy. Dublin J. M. Sc., 1882, lxxiv, 150-155. [Discussion], 217-224. — **Dunster** (E. S.) The use of obstetric forceps in abbreviating the second stage of labor. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1877, 107-137. — **Fabbri** (G.) Dell'uso ragionevole della leva uell'ostetrica. Bull. d. se. med. di Bologna, 1863, 4, s. xx, 348-423, 1 pl. *Also*: Ippocratico, Fano, 1864, vii, 113; 210; 332; 385; 522. *Also*, transl.: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1869, xlix, 3; 128; 246; 367, 1 pl. — **Fehling** (H.) Begünstigt die Zangenoperation der Etiuitre atomischer Blutungen oder nicht? Med. Corr.-Bl. d. württembr. ärztl. Ver., Stuttgart, 1879, xlii, 165-167. — **Flamm.** Beantwortung einiger der von Dr. Davis in London den deutschen Geburtshelfern vorgelegten geburtsphysiologischen Fragen. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1826, vi, 580-585. *Also*, transl.: Gior. di chir.-prat., Trento, 1827, iii, 115-119. — **Foranari** (F.) La chiave ad uncino acuto nell'idrocefalo con presentazione pelvica. Raccoltoire med., Forlì, 1877, viii, 165-170. — **Fürst** (K.) Zangenoperationen. Wien, med. Wehnschr., 1883, xxxiii, 376. — **Ghidella di Viadana** (P.) Vantaggi della segala cornuta in caso di distozia per tumore nel primo accino e del felice impiego d'una brauca di forceps per deformità organica nella seconda pelvi su lo stesso soggetto, con risposte alle domande del dottor Davis sul uso di questo strumento. Gior. di chir.-prat., Trento, 1828, v, 128-138. — **Gilbert** (E. G.) On the use of obstetric instruments. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 75. — **Goodell** (W. W.) A plea for the tractor. Am. Pract., Louisville, 1873, vii, 23-32. — **Grainer** (W. H.) Upon the mechanical treatment of delivery from the superior strait: modes of application of the force applied, illustrated by a modified form of the forceps. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1882, xxxii, 215-220. — **Greenwood** (M.), jr. Instrumental v. normal parturition. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 189. — **Griswold** (R. M.) A plea for the more frequent use of the obstetric forceps. Independ. Pract., N. Y., 1881, ii, 454-460. — **Hatin** (F.) Sur un procédé d'application du forceps et du céphalotribe au détroit supérieur. [Rap. de Châlly-Honoré] Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 297; 355. — **Hodge** (H. L.) On compression of the fetal head by the forceps and cephalotribe. Am. J. Obst., N. Y., 1875-6, viii, 1-29. — **Hubert** (E.) La manœuvre du forceps, d'après M. Pajot. Rev. méd., Louvain, 1882, i, 139; 217. — **Langsdorf**. Gebrauch des stumpfen (Sindelfingen'schen) Hakens bei geburtsphysiologischen Operationen. Mith. d. habsch. ärztl. Ver., Karlsruhe, 1857, xi, 114-116. — **Lee** (R. G.) The method of extraction with the crotchet. St. George's Hosp. Rep. 1872-4, Lond., 1875, vii, 42. — **Lomer**. Ueber Fracture des kindlichen Schädels durch die Zange. Ztschr. f. Geburtsh. n. Cynäk., Stuttgart, 1884, x, 334-342. — **Lowndes** (H.) On traction with the forceps during an interval. Liverpool M. Chir. J., 1883, iii, 302-304. — **McCollum** (J. H.) The use of the obstetric forceps. Boston M. & S. J., 1882, evii, 266-270. — **Madden** (T. M.) On the use of the long and short forceps. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1875-6, 13-21. [Discussion], 78-83. — **Martin** (H. A.) On instrumental interference in labor as a cause of vesico-vaginal fistula. [Abstr.]. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 408-412. — **Massarenti** (C.) Della leva considerata nella pratica dei parti, quali mezzo traente in genere ed in specie nelle sproporzioni cefalopelviche di 1^o grado. Riv. clin. di Bologna, 1882, 3, s. ii, 672-685. — **More** (J.) Use of the catheter before forceps delivery. Tr. Etih. Obst. Soc., 1881, vi, 100-111. — **Murray** (R. A.) The use of the forceps in delivery; a lecture. Med. Gaz., N. Y., 1883, x, 208-210. — **Obissier** (H.) Application du forceps au détroit supérieur; nouveau procédé. Bull. gen. de therap., etc., Par., 1882, ci, 64-67. *Also*: J. d'accouch., Liège, 1882, iii, 61-64. — **Oldham** (H.) On the use of a vertebral hook in some cases of difficult delivery. Lancet, Lond., 1853, i, 447. — **O'Reilly** (J. H.) Elementary observations on the use of obstetrical forceps. Med. Herald, Louisville, 1883-4, v, 304-315. — **Patten** (M. M.) Observations on instrumental labor. St. Louis M. & S. J., 1846-7, iv, 191-209. — **Partridge** (E. L.) Forceps delivery and physiometry. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 596. — **Pasquier**. Observations sur l'application du forceps dans l'obliquité antérieure de la matrice. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1822, viii, 39-46. — **Père** (C.) Note sur l'emploi du levier dans les accouchements. Bull. méd. du nord, Lille, 1869, 2, s., 52-57. [Rap. de Paquet], 33-36. — **Ponte**. El uso del tórceps. Gac. científ. de Venezuela, Caracas, 1881-2, iv, 2-5. — **Price** (J.) & **Faught** (G. G.) On the use of obstetrical forceps as a specimen and protector to the vagina in operations upon the fetus in utero. Med. News, Phila., 1884, xlv, 121. *Also*: Maryland M. J., Balt., 1885, xii, 81. — **Primas**. Beantwortung mehrerer der von Dr. Davis in London aufgestellten geburtsphysiologischen Fragen. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1826, vi, 52-57. *Also*, transl.: Gior. di chir.-prat., Trento, 1827, iii, 12-19. — **Puglianti** (R.) Compressione e trazione col forceps Tarnier. Gior. di clin. e terap., Messina, 1884, iii (app.), 1-80. — Nota preventiva sopra un nuovo metodo di applicazione di forceps sulle natiche. *Ibid.*, 305-309. — Forceps sulle natiche, con proposta d'un nuovo metodo. *Ibid.*, 393-432. — **Rogers** (W. E.) The vectis, aud. macrotin. Albany M. Ann., 1885, vi, 8. — **Savage** (T.) The use of obstetric instruments. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 183. — **Seurrah** (J. D.) The use of obstetric instruments. *Ibid.*, 233. — **Scelen**. Beantwortung einiger der von Dr. Davis in London aufgegebenen geburtsphysiologischen Fragen. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 186, vi, 586-594. *Also*, transl.: Gior. di chir.-prat., Trento, 1827, iii, 119-124. — **Stein** (G. W.) jun. Hirnlößel und Mutterkuchenlößel. Geschwisterkinder. Ann. d. Geburtsh., etc., Leipzig, 1889, iii, 41-47. — **Swayne** (J. G.) On the use of obstetric instruments. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 72; 487. — **Taylor** (I. E.) The early application of the forceps in the first stage of natural labor. Tr. Am. Gyneec. Soc., 1879, Bost., 1880, iv, 240-267, 1 pl. — **Theopold**. Ueber die Wirkung des Zuges und des Druckes bei Anwendung der Gehirnzange. Deutsche Klinik, Berl., 1871, xxiii, 424. — **Thiry** (J. H.) Dystocie; du forceps-scie de M. le docteur Vanhuvel. Presse méd. belge, Brux., 1848, 9, i, 2-5. — **Thomas** (J. D.) The application of she forceps in head presentations when the occiput is too far forward. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 733-736. — **Toppling** (G. W.) The use of obstetric forceps in a country practice. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1878, 285. — **Veggetti** (D.) Utilità della leva ostetrica allo stretto superiore. Ehd. clin. di Bologna, 1864, iii, 739. — **Wallace** (T. C.) On the use of the obstetrical forceps. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1881, xiv, 373; 396. — **Wassige**. Deux observations obstétricales. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1882, 3, s., xvi, 484-499. [Discussion], 551-556. — **Wedgwood** (M. C.) The use of the forceps in obstetric practice. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1881, 333-340. — **Wegelin** (A.) Einige Betrachtungen über die Instrumente überhaupt, und ins besondere über die Haken. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1789-90, ii, 3, St., 45-58. — **Whalley** (T.) The whalebone hoop in preference to the steel forceps. Med. Circ., Lond., 1856, ix, 101. [See, also, *supra*, Cox (W. J.)] — **Wolters**. Beantwortung einiger der von dem Dr. Davis in London aufgegebenen geburtsphysiologischen Fragen. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1825-6, v, 610-614. *Also*, transl.: Gior. di chir.-prat., Trento, 1825, i, 647-663. — **Zeller** (S.) Seltene Geburtsgeschichten zur Bestätigung der Nutzbarkeit des Hckels. In his: Bemerk. . . . a. d. pract. Eutbdgsk., 8°, Wien, 1789, 84-108.

Labor (Instrumental, Cases of).

BROQUA (D.) Mémoire sur un accouchement laborieux, qui n'a pu être terminé que par les instrumens. 8°, Paris, 1824.

SCHILLER (J.) *Die Operationen der geburtsphysiologischen Klinik zu Breslau vom 1. Januar 1866 bis dahin 1879. I. Zange. II. Perforation. 8°, Breslau, 1879.

Applications multipliées de forceps; inertie de la matrice; hémorragies consécutives; mort. Arch. de tocol., Par., 1874, i, 177. — **Baer** (B. E.) Forceps labor, fifth position. Obst. Gaz., Cincin., 1883, vi, 635. — **Beatty** (T. E.) Cases illustrative of the use of the forceps. Dublin J. M. Sc., 1842, xxi, 337-363, 1 pl. *Also* (Abstr.): Lond. M. Gaz., 1841-2, xxxx, 613-616. — **Bellinzetti** (C.) Parto forzato in donna gravida nel 9^o mese prossima a morire, onde salvare con maggior sicurezza la vita al feto. Bull. d. sc.

Labor (Instrumental, Cases of).

med. di Bologna, 1861, 4, s., xvi, 195-206.—**Betschler** (J. W.) Geburten mit Abweichungen, welche die Zangenapplication erheischen. Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsh., 1832, i, 22-26.—**Binant** (C.) Position occipito-iliaque gauche transversale; quatorze jours de travail; application de forceps; délivrance artificielle; métro-péritonite; infection putride; gnérisson; fistule vésico-vaginale; fièvre de lait trois mois après l'accouchement. Bull. méd. du nord, Lille, 1866-8, vii-ix, 213-220.—**Borett** (J.) Observations on the use of the vectis, or single-blade extractor, in difficult labours. Loud. M. Gaz., 1840-41, xxviii, 648, 683. — Cases shewing the comparative value of the vectis and forceps in the practice of midwifery, in further illustration of papers on this subject, which appeared in the Medical Gaz. July 16 and 23, 1841. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 175.—**Bonchacon**. Observation d'un accouchement laborieux heureusement terminé par le forceps à traction soutenue de M. Chassagny. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1862, 2, s., x, 71-77. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 187.—**Braithwaite** (J.) Instrumental delivery without the knowledge of the patient. Obst. J. Gr. Brit. Lond., 1876-7, iv, 725-729.—**Braun**. Fall einer rohen Manualbehandlung bei der Entbindung. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvi, 248-265.—**Braun** (C.) A high forceps operation. Med. News, Phila., 1883, xlii, 188.—**Broers** (H. J.) Tongverlossing; bloedgezelval aan de reger grote schaamplp.; tyfus. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1846-9, i-ii, 21-27.—**Burden**. Difficult parturition. [Obstetric lever.] Dublin M. Press, 1849, xxi, 385.—**Burnett** (J. H.) Case of forceps delivery; puerperal metritis; recovery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 389-391.—**Busch** (J. D.) Schwere Zangengeburt eines Partus scrotini. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1801-2, ii, 96-101. — Geschicht einer, wegen älterer Vorgänge sehr merkwürdigen Zangengeburt. Luminaria, Leipzig, 1802-4, i, 133-144. — Eine durch verkeilte Gehurtsbülfle sehr schwierige Zangengeburt. Ibid., 1804-5, ii, 3, St. 9-14.—**Caccioppoli** (D.) Distacco della sinfisi del pubo per applicazione del forceps. Rendic. Acad. med. chir. di Napoli, 1870, xxv, 14.—[**Cases**.] Anwendung der längern Geburts-Zange wegen eigenthümlicher Verengerung des Beckens, und darauf folgender Tod der Wöchnerin an einem Kinderbetterin-Fieber. Gen. deutsche Ztschr. f. Geburtsh., Weimar, 1826-7, i, 582-595.—Waarneming enen tegennatuurlijke verlossing, welke door de aanwending der scherpe haak, moet geterminneerd worden. Aësclapla, Amst., 1834-5, i, 149-152.—**Cederchjöld** (F. A.) Berättelser om de af barnmorsksorna i riket verkällida instrumental-förlösningar år 1854. Hygiea, Stockholm, 1856, xviii, 463-476.—**Cederchjöld** (P. G.) Sammandrag af barnmorsks berättelser om instrument-förlösningar år 1843. Ibid., 1844, vi, 784.—**Chapman** (E. N.) Abnormal labor requiring forceps delivery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1866, xv, 220.—**Chappet**, Denz observations d'accouchements laborieux terminés à l'aide du forceps et de l'appareil à traction du docteur Chassagny. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1861, iii, 506-508.—**Charles** (N.) Primapare à terme; bassin aplati, mesurant 8½ centimètres environ du diamètre sacropubien; présentation du sommet en O. I. G. P.; application infructueuse du forceps Tarnier; réussite immédiate du forceps ordinaire; succès pour la mère et l'enfant. J. d'accouche., Liège, 1880, i, 189. — Multipare à terme; présentation du sommet en O. I. G. P. avec procidenc du cordon; application du forceps à une main mobile; succès pour la mère et l'enfant. Ibid., 1882, iii, 181. — Bassin rétréci, diamètre sacro-pubien, évalué à 7 centimètres; premier accouchement à 7½ mois, fort difficile; second accouchement à terme, présentation du sommet avec procidence du cordon et du bras; version podalique; extraction de la tête impossible; application du forceps-scie; suites heureuses. Ibid., 1883, iv, 261.—**Chassagny**. Accouchement laborieux terminé à l'aide du forceps à traction soutenue. Mén. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1864), 1865, iv, 352. — Enfant extrait avec forceps. Lyon méd., 1876, xxii, 483-489. — Accouchement laborieux. Mem. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xi, pt. 2, 123-129. — Dystocie terminée par le nouveau forceps. Lyon méd., 1885, 1, 35-45.—**Clift** (M. H.) Application of forceps. [5 cases.] In his: Obs. méd.-chir. [etc.], 89. Lyon, 1823, pt. i, 106-108. — Application of forceps, suivie d'escars à la matrice et à la vessie; autopsie. Ibid., 136-138.—**Coventry** (J.) Delivery by instrument, accompanied by severe haemorrhage. Lancet, Lond., 1845, ii, 99.—**Credé**. Beendigung einer Geburt durch eine Zangenoperation. Verhauhl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Erl. (1852-3), 1853, vii, 6.—**Cronyn** (J.) Report of cases of delivery by forceps, in the Rotunda Lying-in Hospital, for ten months, from June 1, 1862, to April 1, 1863. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 457-460.—**Cuthbert** (C.) An instrumental labour, complicated with adherent placenta and haemorrhage. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 381-384.—**Davis** (J. H.) Difficult parturition; delivery by the forceps: remarks on the effects of operation with the forceps,

Labor (Instrumental, Cases of).

and the prophylactic treatment. Lancet, Lond., 1844, ii, 316. — Labors terminated by instrumental delivery, with illustrative cases and remarks. Ibid., 1846, ii, 148; 272; 372.—**Depaul** (J.-A.-H.) Travail fort long; œdème des parties génitales externes; application de forceps; légère déchirure du périnée; paralysie faciale chez l'enfant. J. d. sages-femmes, Par., 1878, vi, 177. — Présentation occipito-postérieure presque directe; application de forceps; extraction de la tête, l'occiput restant en arrière. Ibid., 178. — Deux applications de forceps: la première simple, donnant naissance à un enfant en état de mort apparente; la seconde, dans un cas difficile terminé par la céphalo-trisie. Ibid., 1879, vii, 273-275. — Application du forceps dans un cas de présentation de la tête en position occipito-iliaque droite postérieure; soins à donner aux nouvelles accouchemées. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1879, i, 186-192. — Occipito-iliaque-droite-postérieure; œdème du col et de la vulve; travail de plus de 30 heures terminé par une application de forceps. J. d. sages femmes, Par., 1880, viii, 41. — Also: Gaz. obst. Par., 1880, ix, 117. — Application de forceps dans un cas de troubles des battements du cœur du fetus. J. d. sages-femmes, Par., 1883, xi, 241.—**Detharding** (G. G.) Geschichte einer widernatürlichen Geburt, die durch den Smellischen Doppelhaaken vollendet worden, mit daran folgenden leichten Wochenfebr. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1791, iii, 605-614.—**Devaux** (E.) Deux accouchements sérieux terminés heureusement par les forceps. Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1868, lxviii, 123. — Un succès du rétroceps. Ibid., 1871, lxx, 220-222.—**Devilliers** (C.-L.) Observation sur un accouchement laborieux. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1844, ii, 383-398.—**Dillon** (J. T.) A difficult forceps case, with a peculiar structural condition of the umbilical cord. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 522.—**Dolignon**. Observation sur un accouchement laborieux, terminé heureusement avec le forceps courbe. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1770, xxix, 187-190.—**Duchatelet** (F. T.) Observations sur plusieurs applications de forceps au-dessus du détroit supérieur, suivies de succès, et sur le cas où cette opération doit avoir la préférence sur la version, les crochets et la symphysotomie. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1823, lxxxv, 70-95. — Also: Reprint.—**Dunn** (S. C.) A case of instrumental delivery. Ohio M. Recorder, Columbus, 1879-80, iv, 239-243.—**Eipenbeck**. Ueber schwere Zangengeburt und deren Erleichterung durch ein besonderes Verfahren, Flaschenzng, etc. Deutsche Klinik, Berl., 1872, xxiv, 27; 56; 64.—**Fischer** (C.) Tödliche Ausgänge nach Zangengeburten. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1851, iv, 127-129. — Coupliektreir Gehirntrümpf. Ibid., 1864, xvii, 266-268. — Tödlicher Ausgang nach einer Zangengeburt. Ibid., 1865, xviii, 189-191.—**Gardner** (A. K.) Ineffectual attempt to apply the forceps; delivery effected by caudiotomy, etc.; peritonitis; copious flooding on the sixth day. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 126.—**Garni** (G.) Applicatione del nuovo forcipe a doppio perno del doct. Tarsitani. Esculapio napol., Napoli, 1847, xxv, 421-425.—**Genth**. Zangenentbindung bei Gesichtslage und Beckenengen. Verhauhl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1859-60), 1861, xiii, 36-40.—**Gillette**. Disorganization of the pubic symphysis, due to improper use of the forceps. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv (Suppl.), 266-268. — Also: N. Y. Med. J., 1882, xxxvi, 168-170.—**Giraud** (H.) Les accouchements à la cuillière. Mouvement med., Par., 1878, xvi, 40.—**Goodell** (W.) A curious accident from the use of the forceps. Tr. Phila. Obst. Soc., 1871-3, N. Y., 1874, ii, 143-145.—**Graves** (J. B.) A case of instrumental delivery. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1879, 188-192.—**Gregorie**. Nachfolgende Wehen-schwäche; Catherisation uteri; Forceps. Memorabile, Heilbr., 1870, xv, 248.—**Groscholz** (F. H. V.) Fifty-two forceps cases. Lancet, Lond., 1876, ii, 185.—**Grynfeltt** (J.) Emploi du forceps pour extraire la tête du fetus après la sortie du tronc. Montpel. méd., 1874, xxxii, 499-504.—**Guerrieri** (G.) Due casi di vantaggiosa applicazione della leva ostetricia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1871, 5, s., xii, 206-210.—**Hagen**. Merkwürdiger Fall einer Zangen-Geburt, wo heftige Verblutungen vorausgingen, man den Muttermund durchaus nicht entdecken konnte, und dieser endlich mit einemmal geöffnet erschien, nebst einigen Beträchtungen darüber und einem Versuch mit dem Mutterkuchen. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1878-8, i, 4, St. 17-36.—**Hamon** (de Fresnay) (L.) Un cas de dystocie; tête mobile au-dessous du détroit supérieur; application du rétroceps forceps asymétrique; déchirure transversale de la levre antérieure du col utérin. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1867, xii, 59-68. — Dystocie reconnaissant pour cause probable la polyasarcie rétroceps; forceps croisé; tracteur obstétrical; céphalotomie; stérilité de toutes ces tentatives; version podalique vainement essayée malgré le bénéfice de l'anesthésie; ressources instrumentales insuffisantes; temporaire sur forceps; délivrance heureuse le lendemain, par le double fait du réveil des douleurs et de la dislocation de la basse du crâne, par l'action du cephalotomie. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1878, xvii, 45-49.—**Held**. Zangenge-

Labor (Instrumental, Cases of).

burt mit nachfolgender starker Blutung. Gen. Ber. d. k. rhein. Med. Coll. 1841, Koblenz, 1844, 115.—**Hemmer** (F. W.) Vortheilhafte Einwirkung der Zange auf krampf- und schmerzhafte Wehen bei einer in momentanen Wahnsinn verfallenen Kreissenden. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1836, iv, 9-11. — Traurige Folgen einer unzeitigen Anwendung der Geburtszange bei hohem Kopfstande. *Ibid.*, 37-42. — Vorfall des schwangeren Uterus und Extraction des Kindes vermittelst der Zange. *Ibid.*, 46.—

Hennig. Erstgebärende: mäßige Falte der Schamflüge; die Drehung des Hinterhauptes nach vorne unterbleibt; Zange. [From: Gesellsch. f. Geburtsh. zu Leipzig.] Monatschr. f. Geburtsh. n. Frauenkr., Beil., 1869, xxiii, 137-139.—**Hinton** (J.) Case of difficult labor, necessitating instrumental assistance. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 792.—**Höldnbaum** (E.) Geschichte einer gewaltsamem Entbindung. Ztschr. f. d. Staatsärztk., Erlang., 1827, xiii, 16-46.—**Hübner** (E.) Denx observations d'accouplement terminé au moyen de l'aide-forceps du docteur Joulin. Bull. Acad. roy. de med. de Belg., Brux., 1870, 3, s. iv, 327-332. [Rap. de Marinus], 218-220.—**Huri Mohan Bhattacharya.** A case of protracted labor attended with convulsions: delivery by forceps; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 313.—**Jennings.** [Forceps delivery.] Dublin Q. J. M. Sc., 1856, xxi, 461-466.—**Johnston** (G.) Clinical report of 752 cases of forceps delivery in hospital practice. Dublin J. M. Sc., 1879, Ixvii, 43-65, 1 pl. Also: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878-9, vi, 793-804. Also [Abstr.]: Med. Press & Cire., Lond., 1878, n. s. xxvi, 514-516.—**Justi.** Eine Zangengeburt bei einer Erstgebärenden, ohne Zerreissung des Schamhüppenbändgens. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1791, iii, 197-201.—**Kennedy** (N. B.) Nervous exhaustion: instrumental delivery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 186.—**Kerr** (J. G.) Instrumental delivery. Rep. Med. Miss. Soc. in China 1867. Canton, 1868, 14-16.—**Klein** (H.) Historia partus agrippiana: stricture oris uterini; mors infantis ex compressione fumiculi umbilicalis; applicatio forceps propter angustiam pelvis; fractura ossis parietalis sinistri. *In his:* Part. mem. in clin. obst., 4°, Bonn, 1812, 1-10, 1 pl.—

Koning (J. G.) Tangverlossing, haemorrhagie, retentio placenta. Nedert. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1857, viii, 51-55.—**Kosciakiewicz**. Présentation mento-iliaque gauche antérieure, avec inclinaison de la joue droite au centre du bassin; accouchement prolongé; application du forceps et du crochet aigu; accouchement d'un enfant mort depuis plusieurs jours. Gaz. med. de Montpel, 1846-7, vii, 26.—**ter Laag** (C.) Distotia propterea pelvis angustiorem, forceps usus, perforatio. *In his:* Observations nonnullas, 8°, Sylvai-Dueas, 1843, 32-42.—**Lee** (R.) History of a forceps case. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, n. s. xvii, 289.—**Levy.** Tangoperation ved meget højtstående Fostenhoved i et par saet complicerede Fødselsstilfælle. Hospit. Medd., Kjøbenhavn, 1848, i, 407-422.—**Long** (J. W.) Case of instrumental delivery. Nashville J. M. & S., 1882, 2, s. xxix, 115.—**Lory.** Sur l'application du retroceps. [14 cases.] Soc. de prévoyance . . . d. med. de l'Orne 1872, Alençon, 1873, 44-64.—**McCormick** (C.) A case of instrumental labour. N. Orl. M. & S. J., 1850-51, vii, 271.—

McMeehan (J. C.) Rotation of the head under the public arch; application of the forceps in the sixth presentation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 404-406. — The forceps; twenty cases of successful delivery. Cincin. M. Repert., 1871, iv, 155-164.—**Marchant.** Accouchement terminé par le levier; présentation du sommet en position occipito-iliaque antérieure très inclinée. Gaz. d. bég., Par., 1869, xlii, 274.—**Marchionesci** (O.) Sopra un parto distoico. Gazz. med. di Torino, 1885, xxvii, 409-415.—**Marcikiewicz** (S.) Rzadki przypadek jednozecznego zstępowania datu obu płodów w porodzie bliźniaczym (collisio fetus); operacja kleczewo-jezyczna pomysłna dla matki i bliźniaków. [Head of fetus impacted in pelvis; forceps.] Medyyna, Warszawa, 1875, iii, 65; 81.—**Mauaison.** Observations sur plusieurs accouchemens terminés par le forceps courbe. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1773, xxix, 525-542.—**Merklin** (G. A.) Von Herauszichtung einer Frucht, so bey einer madt eben derselbigen Frau zum andernmal glücklich vorgenommen wurde. Ansel. med., chir., etc., Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Natnrf., Nürnberg, 1764, xiiii, 320.—**Middleton** (H. P.) Neuralgia followed by paralysis of motion; following extraction by forceps. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s. Ivi, 431-434.—**Moreno** (B.) Parto terminado por el uso del gancho agudo; joven de 29 años; gastro-enteritis; gangrena de la matriz; muerte al decimo-octavo dia de la operacion. España med., Madrid, 1863, viii, 767; 778.—**Murphy** (E. W.) History of a few cases illustrative of the use of the forceps in difficult labour. Assoc. M. J., Lond., 1853, 228-232.—**Napier** (A. D. L.) Notes of a peculiar midwifery case. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, viii, 489-497.—**Nebinger** (A.) Facts connected with the use of the Bethel forceps in two cases of labor complicated with contracted pelvis, and one case of labor complicated with uterine inertia. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 420-422. Also: Tr. Phila. Obst. Soc. (1877), 1878, v, 71-73.—**Nicolini** (B.) Pelvi semplicemente pi-

Labor (Instrumental, Cases of).

atta; conjugata vera 82-85 m.m.; presentazione di vertice con procidenza di una mano, non riconoscibile; feto morto; ripetuti tentativi di liberazione a domicilio; extrazione mediante uncini acuti. Ann. di ostet., Milano, 1879, i, 548-557.—**Psiander** (F. B.) Entbindung mit der Zange wegen Enge des Beckens, Umhüllung der Nabelschleife um den Hals, und Lage der Hand neben dem Gesichte. Ann. d. Entbind.- Lehranst. a. d. Univ. zu Götting., 1800-1, i, 1. St., 19-23.—**Pagello** (P.) Applicatione di forceps in donna in travaglio di parto. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1875, 7, s. ii, 249.—**Pietisch.**

Observation sur un accouchement laborieux, terminé avec le forceps de Smellie. J. de med., chir., pharm., etc., Par., 1786, Ixviii, 57-61.—**Pilat.** Rétrécissement du bassin à 85 millimètres; développement anomal et ossification prémature des os du crâne du fetus; forceps et aide-forces Joutin; extraction d'un fetus mort; mort de la femme par traumatisme. Bull. méd. du nord, Lille, 1880, xx, 26-33. — Lenteur du travail; tentatives infructueuses d'extraction avec le forceps; abus de cet instrument; céphalotripsy; mort de la femme par syncope et par épuisement nerveux. J. d. sages-femmes, Par., 1882, x, 2. — Rachitisme; rétrécissement du bassin de 58 millimètres dans le diamètre conjugué vrai; application du forceps; déchirure du col; céphalotripsy; métroperitonite; mort. *Ibid.*, 1885, xiii, 321. — Rétrécissement du bassin de 0.07; application de forceps; lymphangie et adénophlegmon du ligament large et de la fosse iliaque droite; suppuration; péritonite généralisée; mort. *Ibid.*, 362.—**Pinzoccaro** (G.) Novo caso d'applicazione del forcepe. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5, s. i, 304.—**Porak.** Application de forceps au détroit inférieur; asphyxie de l'enfant; suffocations ecythomiques; congestions intenses de la substance tubuleuse des réins. Progrès méd., Par., 1877, v, 290.—**Prestat.**

[Accouchement laborieux; forceps; abcès métastatiques; mort.] Bull. Soc. anat. de Par., 1838, xiii, 39.—**Pros.** Accouchement par la méthode des tractures instrumentales et mannelles combinées; succès pour la mère et pour l'enfant; ce dernier s'étant présenté par le sommet avec procidence d'un bras et enroulement du cordon ombilical autour du cou. Ann. de gynéc., Par., 1876, v, 57.—

Pucjace (Mine. A.) Application du forceps suivie de convulsions et d'un double sphacèle du cuir chevelu; guérison. Gaz. obst. et gynéc. de Par., 1875, iv, 177-179.—**Ramsbotham** (F. H.) Two cases of labour terminated by the forceps. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 208.

— A case of labour terminated by the long forceps. *Ibid.*, 314.—**Ranch** (A. F. C.) Geschichte einer glücklichen Zangengeburt bei einem starken Gebärmutterfall und innerlicher Geschwür. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1789-90, ii, 3. St., 103-112.—**Retzins** (M. C.) Aufforderung zum Abschaffen des Querbersts bei Zangenverirrichtungen in schwierigen Fällen. J. f. Geburtsh., Leipz., 1837, xvi, 201-204.—**Richardson** (W. L.) Case of extensive gangrene; delivery by craniotomy: death. Boston M. & S. J., 1877, xvii, 170-174.—**Rodriguez** (J. M.) Doble aplicación de forceps auxiliada de maniobras externas para extraer a un feto vivo a término que se presentaba en primera posición de cara; salvación de la madre y del producto. Gac. med. de México, 1872, vii, 274-278.—**Rouquier** fils. D'un accouchement qui aurait pu être terminé sans le secours de l'art. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1778, xlii, 358-366.—**Rowling** (C. E.) Fifty forceps cases. Austral. Pract., Melbourne, 1877-8, i, 177-179.—

Rüttel. Komplizierter Geburtsfall, mit Beschädigung eines dabei stattgefundenen kunstvollidigen Verfahrens. Ztschr. f. d. Staatsärztk., Erlang., 1843, xiv, 446-460.—**Sandberg.** Om tyngstödning. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1877, vii, 215-229.—**Sancrotte.** Observation sur un accouchement terminé heureusement avec le forceps. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1767, xxvii, 273-276.—**Schebeck.** Eine sehr schwierige und doch glückliche Zangenentbindung. Summ. d. Neuest. u. Wissenschaftl. a. d. ges. Med., Leipz., 1837, n. F., vi, 509.—

Schmalz. Sehr schwierige Zangenentbindung; plötzlicher Tod der Wöchnerin am 9. Tage. *Ibid.*, 1836, n. F., ii, 311-314.—**Schneemann** (C.) Bemerkungen zu einer Entbindungsgegeschichte, welche durch Herrn Dr. Wiegrand zu Fulda im 2ten Stücke des 13ten Bandes von v. Liebold's Journal für Geburtshilfe u. s. w. mitgetheilt worden ist. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, xlii, 36-51.—

Schellhammer. Observations d'accouchements laborieux faits au moyen du forceps: tractions soutenues de M. Chassagny. Gaz. hebdo. d. méd., Par., 1869, 2, s. vi, 840-842.—**Ségoin.** Cas remarquable d'application de forceps. Rev. med. frane, et étrang., Par., 1838, iii, 63-67.—**von Siebold** (E.) Ideen zur Beschränkung der Instrumentalhülfe bei schweren Geburten. Lucia, Leipz., 1805, ii, 2. St., 1-15. — Merkwürdig durch die Zange vollendete Geburt einer Person, bei welcher man, ungeachtet der genauesten Untersuchung, nicht früher als nach künstlich gesprengter Blase einen vorliegenden Theil des Kindes fühlen konnte. Ann. d. klin. Schule an d. Entbind.-Ainst. zu Würzb., Leipz., 1866, i, 1. Hft., 184-195.—

Siebold (G. C.) Das Zerreissen des Schaamhüppenbandes

Labor (Instrumental, Cases of).

ist keine nothwendige Folge der Geburt, ja nicht einmal der Zangengeburten durch ein Beyspiel bestätigt. Arch. f. Geburtsch., Jena, 1789-90, ii, 3 St., 59-64. — **Sinclair.** A case of labor in which long forceps, turning, craniotomy, decapitation, and craniocleasm were each, in turn, resorted to before delivery was effected. Boston M. & S. J., (1872), 1873, Ixxxiij, 84-87. — **Schellen** (F. A.) Tangverlossing bij hooggeplaatst hoofd. Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk., Utrecht, 1855, vii, 463-470. — **Steede** (A. B.) Contributions to practical midwifery; cases illustrative of the use of the forceps. Liverpool M. & S. Rep., 1867, i, 105-116. — **Stein.** Geschichte einer schweren Zangengeburt. J. f. d. Chir., Geburtsch. u. gerichtl. Arztk., Jena, 1797, i, 472-483. — Beschreibung einer schweren Geburt, nebst Zusätzen. Ibid., 1800-2, iii, 684-703. — **Stein** (G. W.) Von der Vortrefflichkeit der Zange, zur Erhaltung des Lebens des Kindes, im Falle einer schweren Geburt; ans den Lateinischen übersetzt von Johann Peter Schotte. Mag. v. Aerzte, Leipzig, 1775-8, i, 417-434, 2 tab. — **Strange** (W.) On a case of delivery by the forceps of a living child after the head had been opened in three previous labours. Lancet, Lond., 1855, ii, 166. — **Thorburn** (J.) Remarks on one hundred and thirteen cases of forceps delivery. Manchester M. & S. Rep., 1870, i, 72-79. — **Ulsamer.** Zangengeburten. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1845, xvii, 46-50. — Zangenentbindungen. Ibid., 397-421. — **Varges** (A. W.) Drei Fälle von Spätgeburt, in denen die unblutige, oder blutige Erweiterung des Muttermundes und gleichzeitige Applicatio der Geburtszange in Anwendung kamen, und von welchen zwei für Mutter und Kind günstig, eine ungünstig endete. Ztschr. d. nordd. Chir.-Ver., Magdeb., 1847, i, 86; 145. — **Verrier.** De la version et de l'application du forceps chez la même femme et dans le même accouchement; réflexions pratiques sur l'emploi du forceps après la sortie du tronc. Gaz. obst. et gynéc., de Par., 1875, iv, 1-5. — **Wehn.** Sehr günstiger Erfolg der Anwendung der dreilöffnigen Geburtszange. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Weimar, 1830, v, 107-110. — **Wiegand.** Geschichte einer von den DDr. Reinhardt, Schwarz und Wiegand zu Fulda unternommenen Perforation, nebst Sectionsstudien über die Wöchnerin. J. f. Geburtsch., Frankf. a. M., 1834, xiii, 238-256. [See, also, supra, Schneemann (C.)] — **Winckel** (F.) Erste Schädelage, sehr grosses Kind; nach vierständigen vergeblichen Zangenversuchen ausserhalb wird Patientin collabir in die Anstall gebracht, die Verlebung des Uterus diagnostiziert, Perforation; Kephalothrypsie; Extraction mit Haken und Schlinge; Tod der Mutter am 2. Tage d. W. Ber. . . . a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresden, Leipzig, 1874, i, 131-134. — **Zandyck.** Accouchement laborieux; deux applications de forceps, puis la version pratiquées sous l'influence du chloroforme. Rev. med.-chir. de Par., 1848, iii, 239-241.

Labor (Jurisprudence of).

See **Obstetrics (Jurisprudence of).**

Labor (Lingerer).

See, also, **Ergot;** **Fœtus (Effects of labor on);** **Labor (Accelerated, etc.)**

ALBERTUS (M.) * De partu serotino. Resp.: Gottlieb Oelsner. sm. 4^o. *Hale Magdeb.*, [1729].

BASSET (A.-X.) * Dissertation sur l'inertie de la matrice, considérée avant, pendant et après la délivrance et sur les moyens d'y remédier. 4^o. Paris, 1825.

DESMASURES (A.-L.) * De l'inertie de l'utérus après l'accouchement. 4^o. Paris, 1851.

FLEMMING (J. G.) * De atonia uteri. sm. 4^o. *Lipsia*, [1776].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12^o. Frankfurt. u. Leipzig, 1778, viii, 65-89.

GIRAUD SAINT-ROME (C.-J.-D.) * De l'inertie de la matrice pendant et après l'accouchement. 4^o. Paris, 1821.

JUPILE-BOISVERD (P.-P.-H.) * Faiblesse, diminution, ou cessation des contractions utérines, pendant le travail. 4^o. Paris, 1853.

LAUZERAL (J.-J.-R.) * Considérations sur l'inertie de l'utérus. 4^o. Montpellier, 1865.

LEROUX (A.-C.) * Dissertation sur quelques causes d'inertie de la matrice pendant le travail de l'enfanteuse. 4^o. Paris, 1830.

MAURICE (F.) * Dissertation sur l'inertie de la matrice qui survient pendant l'accouchement, et sur les hémorragies qui en sont la suite. 4^o. Paris, 1831.

Labor (Lingerer).

PIÉRART (H.-E.) * De l'inertie de la matrice, ou faiblesse, diminution, cessation, troubles divers des contractions utérines pendant l'accouchement. 4^o. Paris, 1860.

REY (J.-L.-C.) * De l'inertie utérine; causes et traitement. 4^o. Paris, 1860.

RIGOT (J.-G.-D.) * De l'insuffisance ou de l'absence des contractions utérines pendant et après l'accouchement; causes et traitement. 4^o. Paris, 1859.

SCHILD (F. A.) * De partu lento. 8^o. Bonn, 1822.

SCHMIDT (C. J. T.) * Nomnulla de uteri contractionum debilitate in parturiendi actu. 4^o. Gryphia, [1831].

STEMPEL (C. F.) * L'e partu debili reficiendo. 4^o. Lipsia, [1754].

THORBURN (J.) On the treatment of tedious labour in the second stage. 8^o. London, 1866.

URICH (O. G. E.) * Casus notatus dignissimus partus protracti, adjectis nonnullis annotationibus. 8^o. Turici, 1835.

Ahlfeld (F.) Die Ursachen der Atonia uteri. In his: Ber. n. Arb. a. d. geburtsch.-gynaec. Klin. zu Marb., 8^o. Leipzig, 1885, ii, 64-67. — **Allen** (J. E.) The treatment of delay in the first stage of natural labor, with special reference to the early use of the forceps. Atlanta M. Reg., 1881-2, i, 449-457. Also, Reprint. — **Anderson** (J. P.) Case of protracted and difficult labor followed by sloughing of the vagina and recto-vaginal septum. West. J. M. & S., Louisville, 1844, 2, s., i, 121. — **Antiguedad Diez** (F.) Parto laborioso por inercia de la matriz, extraccion de la placenta, fiebre puerperal y degmasis alba dolens. An. de obst., ginepat., y pediat., Madrid, 1881, 2, ep., i, 297-307. — **Apostoli**. Un utérus en état d'inertie dit par pléthora; des faradias de longue durée. Synthèse méd., Par., 1879-80, i, 93-96. — **Baillie** (H.) Cases of preterm and powerless labour. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1856-7, iv, 293-297. — **Banner**. On irregular action of the uterus during parturition. Prov. M. & S. J., Lond., 1840-41, i, 337-340. — **Babierri** (A.) L'électricité come mezzo alto a procurare il parto prematuro e a favorire le contrazioni uterine nei casi d'inerzia. Galvani, Bologna, 1875, iii, 280-286. — **Barnes** (R.) The management of labor characterized by defective uterine action, and the comparative value of ergot of rye and galvanism in obstetric practice. Lancet, Lond., 1853, ii, 433-456. — On the use of forceps and its alternatives in lingerer labour. Tr. Obst. Soc. Lond., (1879), 1880, xxi, 121-160. [Discussion], 171-247. Also: Lancet, Lond., 1879, i, 689; 705; 845; ii, 46; 82. Also: Brit. M. J., Lond., 1879, i, 727; 735; 895; 970; iii, 52; 89. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 527; 550; 575; 652; ii, 51; 81; 87. Also [Discussion]: Obst. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 472; 236; 310. Also [Rev.]: Phila. M. Times, 1878-9, ix, 458-460. — **Betschler** (J. W.) Dystocia et dysdynamia uteri. Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsch., 1894, ii, 24-30. — **Blackwood** (W. R. D.) The induction current in parturient internal atony. Ann. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 296-303. — **Boisliniere** (L. C.) The use of the forceps in lingerer labors. Proc. St. Louis M. Soc., 1879, ii, 1880, 134-142. — **Bompiani** (A.) Parto prolungato; contributo allo studio della endometrite in gravidanza ed in parto. Sperimentale, Firenze, 1883, iii, 625-634. — **de Bourrouse de Lafllore** (P.-L.) De l'accouchement naturel lent, et du moyen non dangereux de l'abréger. Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, iii, 86; 889. — **Braun von Fernewald**. Über Wehenschwäche und deren Behandlung. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1, 41. — **Bunjorjee** **Ardaser**. Powerless labor with convulsions, etc. Indian Lancet, Lahore, 1860, ii, 115. — **Capdevita** (R. F.) Parto prenaturaler por inercia del matriz; posición occipito sacro iliaca derecha; felices resultados obtenidos con el uso del tizon de centeno; reflexiones sobre la acción terapéutica de esta sustancia. Crón. de l. hosp., Madrid, 1853, i, 45-52. — **Cardoso** (A. P.) Observação de um caso de inercia do utero; aplicação da cravagem do cinto seguida de feliz resultado. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1836, iii, 26-33. — **Channing** (W.) Case of morbid pregnancy and labor. Boston M. & S. J., 1857, lvi, 109-112. — **Charrier** (A.) De la rétrécissement du travail de l'accouchement. Arch. gen. de méd., Par., 1858, i, 10-18. — **Ciccone** (V.) Sulle contrazioni uterine incomplete. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1884, xxvii, 25-27. — **Cliet** (M.-H.) Atonicie utérine, compliquée des symptômes d'un éréthisme alarmant; guérison. In his: Obs. med.-chir., 8^o, Lyon, 1823, pt. 1, 21-24. — **Coates.** Case of tedious labor, in which the tincture of Cannabis indica was em-

Labor (Linger).

ployed. Tr. Coll. Phys. Phila. (1853-6), 1856, n. s., ii, 43-47.—**Collins (R.)** Cause of mortality in difficult labours. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 634. [See, also, *infra*. Simpson (J. Y.).]—**Cooly (J. S.)** Two cases of inertia uteri. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 301.—**Cooper (W. D.)** Conduct of protracted labour. Virginia M. Month., Richmond, 1884-5, xi, 129-137.—**Corse**. Fatal parturition from inertia of the uterus; fetus not delivered. Tr. Coll. Phys. Phila. (1856-62), 1863, n. s., iii, 397.—**Corson (H.)** Review of a tedious case of labor. Pittsburgh M. J., 1883, iii, 225-229.—**Cortecjarena**. Casos de atonia uterina durante el parto y fenómenos puerperales. An. r. Acad. de med., Madrid, 1879, i, 149.—**Da Camino (F. S.)** Di un parto serotonio effettuato mediante l'isterotomia vaginale e l'applicazione del forcipe. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1851, ii, 35-49. [Also, Reprint.—**Danet**. Observation d'un cas d'anesthésie complète de la région utérine pendant l'accouchement; accidents puerpéraux tardifs. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1877, 21-26.—**Delpech**. Accouchement à terme chez une femme multipare; inertie de l'utérus; administration de la digitale; terminaison heureuse et naturelle du travail. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvi, 101-103.—**Depaut (J.-A.-H.)** Rupture prématûre des membranes; commencement de travail après 52 heures, suivi d'un arrêt complet; terminaison de l'accouchement par une application simple de forceps. J. d. sages-femmes, Par., 1877, v, 379.—**Dolciris (J.-A.)** I. Accouchement chez une primipare de 28 ans; obésité exagérée; écoulement prématûre des eaux; inertie utérine; mutation de position dans le cours du travail; tenue excessive de la dilatation du col; durée de l'accouchement 60 heures; application de forceps. II. Déchirures des parties molles; escharas; rétention d'urine pendant trente-deux jours. III. Elimination par le lait de l'acide phénique et du chloral; action sur l'enfant. Arch. de tocol., Par., 1882, ix, 417-428.—**Dubois (P.)** De la faiblesse et de l'affaiblissement des douleurs dans le travail de l'accouchement; indications du seigle ergoté. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 397.—**Dubreuilh (C.)** De l'inertie de la matrice, et du seigle ergoté, à propos des dernières statistiques sur les dangers de son administration. Union méd. de la Giroude, Bordeaux, 1859, iv, 393-400.—**Duncan (J. M.)** Note on two contrasted forms of weak labour. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877-8, v, 705-709. [Also [Abstr.]: Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-9, v, pt. 1, 30-32.—**Forbes (D.)** An obstetrical case. Am. M. Bi-Weekly, Louisville, 1879, x, 76-78.—**Forest (W. E.)** Powerless labor, a form not usually recognized. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 448.—**Foncart (A.)** Accouchement laborieux; mort du fetus; inertie de l'utérus et interruption du travail; emploi du crochet. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2, s., viii, 123.—**Freeman (C. A.)** A protracted case of labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 393.—**Freud**. Atonia uteri, Anwendung der Forceps. Wien. med. Presse, 1876, xvii, 1511.—**Fry (H. D.)** Some remarks on the management of protracted first stage of labor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 171-175. [Discussion.] 189.—**Gachet (A.)** Emploi de l'uve ursi dans certains cas de lenteur excessive du travail de l'accouchement; observation. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859, lvi, 523-528.—**Géry**. Le relâchissement du travail dans un accouchement naturel est-il un motif suffisant pour autoriser l'administration du seigle ergoté? Union méd., Par., 1847, i, 563.—**GHidella di Viadana (P.)** Distocia paralitica trattata coll'infuso di nicoziana per elistere come mezzo vicariante della seiglia cornuta per accelerare il parto. Gior. d'chr.-prat., Trento, 1825, i, 734-737.—**Giron**. Observation sur un accouchement hennement retardé. J. de méd. chir., pharm., etc., Par., 1776, xlvi, 232-238.—**Given (M.)** Case of inertia of the uterus treated by electricity. Duhlin J. M. Sc., 1878, lxxv, 363.—**Gregory (C. L.)** Lingering labor from rigidity of the soft structures. Cincin. M. News, 1875, n. s., viii, 353.—**Guéniot**. Dystocia par insuffisance des forces efficaces de l'accouchement. Union méd., Par., 1865, 2, s., xxv, 583; 594; xxvi, 72.—**Hamilton (G.)** On the proper management of tedious labours. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1871, xliii, 449; 1872, xlii, 171. —. Use of the forceps in tedious labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1877-9, v, pt. 2, 14-25. —. On the proper management of tedious labours, and particularly on the use of the forceps in these. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878-9, vi, 137-157. —. Case illustrating some points in the management of tedious labours. Ibid., 474; 559. —. Cases illustrating the management of tedious labours. Edinb. M. J., 1878-9, xxiv, 993-996. —. On the management of tedious labours. Ibid., 1881-2, xxvii, 433-435.—**Hamilton (J. M.)** How long shall we wait? Nasville J. M. & S., 1856, x, 33.—**Hamon (de Fresnay) (L.)** Diminution de la force contractile de l'utérus, conséquence d'un excès de distension de l'organe. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1879, xviii, 472-475.—**Harcomt (L. A.)** Case of protracted labor. Buffalo M. & S. J., 1871-2, xi, 4-7.—**Hart (D. B.)** Note on a unique cause of delay in the third stage of labour. Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 1116.—**Hélot (P.)** Recherches sur les contractions utérines provoquées par l'électricité. Ann. de gynéc., Par., 1881, xvi, 321-331.—**van Hengel (F.G.)** Observation d'un

Labor (Linger).

accouchement tardif. Ann. Soc. de méd. d'Auvers, 1848, v, 346-360. [Extr. du rap. de Hoeffnagels], 361. Also, transl. [Abstr.]: Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1849, iii, 10-12.—**Hernández (P. E.)** Parto imposible por cesación completa de contracciones. Union méd. Caracas, 1883, iii, 187.—**Hicks (J. B.)** On the condition of the uterus in obstructed labour, and an inquiry as to what is intended by the terms "cessation of labour pains", "powerless labour", and "exhaustion". Tr. Obst. Soc. Lond. (1867), 1868, ix, 207-239.—**Hirigoyti (J.)** Disertación sobre las funestas consecuencias del estado de inercia del útero después de los partos que llaman felices, con los medios de preverlos y curarlos. McM. r. Acad. méd. de Madrid, 1797, i, 421-430.—**Hoffman (A. C.)** Heat and cold to the spine in uterine inertia. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 37.—**Hoffman (D. B.)** A case of powerless labor. Pacific M. & S. J., San Fran., 1868-9, xi, 62-65.—**Hoke (A. F.)** A case of labor; first stage continued fifty-three hours; forceps delivery; post partum hemorrhage. Detroit Clinic, 1882, i, 119.—**James (D. P.)** On the use of chloroform in "stammering of the uterus" during labour. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1877-8, v, 524-526.—**James (J. B.)** The short forceps superseded. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 310.—**Johnson (W.)** Case of uterine inertia requiring instrumental aid. Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. J., 1856, ix, 105.—**Jones (J. J.)** A case of tedious labor induced by hyperesthesia of the os uteri. Arkansas M. Month., Little Rock, 1880-81, i, 352-355.—**Kaschkaroff (J.)** Atonia uteri sub partu ex metritis de interstitalia partiale chronica. Centralbl. f. Gynak., Leipzig, 1879, iii, 105-107.—**Kolleck (C.)** Prolonged dilation of the os uteri, with protrusion of the membranes; unusual delay of delivery. Am. J. M. Sc., Phila., 1853 n. s., xxvi, 330-352.—**Laborie (Adelaide)**. Accouchement long; rupture prématûre des membranes: enfant vivant. Gaz. obst., Par., 1879, viii, 225-228.—**Lahs (H.)** Die Geburt mit unterbrochenem allgemeinem Inhaltindruck, die pathologische Geburt. Schrift. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., Cassel, 1874, x, 491-532.—**Leidenfrost (J. G.)** De parte qui maternis viribus absolutur. In his: Opusc. phys.-chem. et med., 129. Duisburg ad Rhenum, 1797, ii, 263-267.—**Lidell (J. A.)** Obstructed labor; no progress in 19 hours; delivery with forceps; both the mother and offspring saved. N. York M. J., 1867, v, 286-288.—**Lightburne (J.)** Case of protracted labour. Duhlin M. Press, 1861, 2, s., iii, 360.—**Little (R.)** Practical observations on some of the most common causes of tedious labour. Duhlin J. M. Sc., 1886, ix, 6-27.—**Lize**. Note sur la rétrocession du travail de l'accouchement. Ann. de gynéc., Par., 1881, xvi, 279.—**McArthur (W. C.)** Case of protracted labor. Cincinnati Lancet & Obs., 1859, ii, 280-282.—**McCowan (F. D.)** Case of retarded labour. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1869-71), 1872, ii, 75.—**Maudt**. Förderung einer Entbindung durch Belladonna. Mag. f. d. ges. Helik., Berl., 1825, xix, 350-359.—**Hartemucci (U.)** Uso dell'elettricità nel travaglio del parto per inerzia completa dell'utero. Osservatorio, Torino, 1873, ix, 24-246.—**Matthews (N. S.)** A case of uterine inertia. Cincin. Lancet & Clinie, 1879, iii, 514.—**vander Meersch (E.)** Inertie utérine: moyen de la combattre par la distension du périnée. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1870, xxxvii, 108-110.—**Merriman (S. W. J.)** Case of protracted labour; death. Brit. Rec. Obst. M. & S., Manchester, 1848, i, 314-316.—**de Meza (C. J. T.)** Do partu nimis protracto. Acta reg. Soc. med. Hayu, 1791, ii, 382-388.—**Michel (A.)** Mémoires et observations pratiques sur la délivrance tardive après l'accouchement, et les moyens d'y remédier. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1845, xxix, 49-52.—**Mitter (H.)** Tedious labour from debility, and its treatment. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 538-540.—**Minot (F.)** Suspension of labor pains after dilatation of the os-uteri. Boston M. & S. J., 1864-5, lxxi, 324.—**Mitchell (H.)** A case of protracted labour, extending over 102 hours. Indian M. Gaz., Calcutta, 1871, vi, 120.—**Mitchell (J. T.)** A case of exhaustion and convulsions arising from protracted labour of more than six days' duration; craniotomy; recovery. Tr. Obst. Soc. Lond. (1870), 1871, xii, 368-370.—**Molas**. Observation sur un cas d'accouchement qui démontre le danger qu'il y a, pour la mère et pour l'enfant, lorsque la tête de ce dernier séjourne trop longtemps dans l'exavation du bassin. J. de méd. et chir. de Toulouse, 1844-5, viii, 47-50.—**Murillo (A.)** Aplicacion de forceps per inerzia uterina en una presentacion o. t. i. p. Rev. méd. de Chile, Sant. de Cibile, 1876-7, v, 104-106.—**Mursianna (C. L.)** Einige Bemerkungen über Spätgeburtcn. N. Jour. f. d. Chir., Arzkn. u. Gehirntsh., Berl., 1815-20, v, 424-440.—**Niven (D. G.)** Case of protracted delivery, with remarks. Prov. M. J., Lond., 1842, iv, 124-126.—**Pajot (C.)** Du travail prolongé et de la contracture utérine. Ann. de gynéc., Par., 1874, i, 93-103. Also, in his: Trav. d'ost. et de gynéc., 8^e, Par., 1882, 143-159.—**Payne (J. B.)** Observations on the use of cups in tedious labors; illustrated by cases. Memphis M. Recorder, 1855-6, iv, 139-142.—**"Phlebotomist."** The case of tardy labour and convulsions. Nelson's Am. Lancet, Plattshurg, N. Y., 1855, xi, 65-67.—**Pied**. Dystocie; inertie utérine; hémorragie.

Labor (Lingering).

gics utérines plusieurs jours après l'accouchement. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1878. Auxerre, 1879, xix, 119-123.—**Pinguault.** Contractions irrégulières de l'utérus; accouchement impossible; version; enfant vivant. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1860, xxvii, 73-82.—**Pinzani (E.)** Intorno ad una cagione tutta speciale dell' inerzia uterina, nel parto e dopo di esso. Riv. clin. di Bologna, 1884, 3, s., iv, 112; 214.—**Pinzocaro (G.)** Parto laugido per inerzia uterina. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5, s., i, 349-351.—**Pizarro (P.)** Accidentes puerperales debidos á la larga permanencia en la casa; curacion. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1876, v, 70.—**Playfair (W. S.)** On the application of pressure to the uterus in cases of lingering labour. Lancet, Lond., 1870, ii, 465.—**Ponilet.** Provocation de l'accouchement dans les cas de grossesse retardée. Lyon méd., 1882, xxxix, 494-496.—**Pnefey.** Tedious labour: Tarnier's forceps applied: diphtheritic endometritis. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1878 - vi, 652-654.—**Rey (E.)** Note sur un accouchement ayant duré dix-huit jours. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxiii, 224-227.—**Reynaud.** Application du tracteur-soie dans un cas d'inertie utérine. Lyon méd., 1875, xviii, 479-482.—**Richardson (E.)** Some cases of tardy first stage of labor, and their treatment. Maryland M. J., Balt., 1885-6, xiv, 157-163. Also: J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 32-36. Also: Obst. Gaz., Cincin., 1883, ix, 1-13.—**Riley (R.)** On the importance of bleeding in protracted or tedious labours. N. Orl. M. & S. J., 1856-7, xiii, 773-775.—**Robson (A. W.)** A case of retarded labour. Med. Press & Circ., Lond., 1885, n. s., xl, 551.—**Rodriguez (J. M.)** Intervención manual en los casos de desocupación fisiológica de la matriz. Porvenir, México, 1870-71, iii, 266-275.—**Rohé (G. H.)** A probable cause of tardy, painful labor, not hitherto recognized. N. York M. J., 1881, xxxiv, 153-155.—**Rosborg (C. A.)** Dystokia e contracciones irregulares en el inicio de la parturienta. Eira, Göteborg, 1880, iv, 324-326.—**Rosenfeld (S.)** Partus serotinus mit nachfolgendem Puerperalprozess. Wien. med. Prscse, 1885, xxvi, 1094-1096.—**Ross (F. D.)** On the use of chloroform in a case of lingering labour. Lancet, Lond., 1860, i, 192.—**Roubier (C.)** Sucés à la saignée, pendant l'accouchement, dans le cas de faiblesse due à des contractions dues à un état pléthorique. Union méd., Par., 1860, 2, s., viii, 622-625.—**Santos (I.)** El agua en las hemorragias del alumbramiento por inercia uterina. Siglo méd., Madrid, 1882, xxix, 253.—**Schattenkerk (C.)** Waaromming eenen weewenswakte (adyamia dolorum), ontstaan door overgroote uitverlamming (haemorrhagia paralytica). Pract. Tijdschr. v. de Genesk., Gorinchem, 1835, xiv, 226-231.—**Schneider.** Eine eigene Ursache einer zu späten Geburt. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1816-18, ii, 452-457.—**Schuld (J. F.)** Trage bariogen in taugaanwendung. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1861-2, xii, 213-247.—**Seulen.** Ueber die Zusammensetzung der Gebärmutter, nach zu frühem Zerreissen der Eihäute, und abgeflossenen Fruchtwasser, bei bestrebendem Geburt. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1828, viii, 430-448.—**Simpson (J. Y.)** Letters in reply to Dr. Collins, on the duration of labour as a cause of danger and mortality to the mother and infant. Proc. M. & S. J., Lond., 1848, 601; 683. Also, Reprint.—**Sloan (S.)** Uterine pressure and the long forceps in tedious labours; report of a case of unusual difficulty, in which the former succeeded after the latter had failed. Glasgow M. J., 1879, [4, s.], xi, 348-353.—**Smith (A. H.)** Retarded dilatation of the os uteri in labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 15; 120. Also, Reprint, with additions.—**Smith (G. H.)** Unusual case of prolonged labour. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 680.—**Smith (T. C.)** External pressure in tedious and powerless labor. Kansas City M. J., 1871, i, 234-237.—**Späth.** Anwendung der Belladonna bei schweren und lang dauernden Geburten. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1837, vii, 293-295.—**Stedman (J.)** Use of tartar emetic in tedious labour. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 641.—**Stoddard (J. P.)** Report of a case of delayed labor, and death of patient. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1875, x, 668-671.—**Stratford (S. J.)** Powerless labour: great sloughing of the vagina. Med. Chron., Montreal, 1857, vi, 248-252.—**Sullivan (J. L.)** Tedious labor: incision of os and cervix uteri. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 250-252.—**Tait (L.)** The treatment of inertia of the uterus. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 668.—**Taylor (W. H.)** The consideration of some points connected with protracted labor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 449-451.—**Thomas (C. H.)** Effect of prolonged labor upon the life of the child. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 483.—**Thomas (W.)** Chloroform in protracted labour. Lancet, Lond., 1860, i, 338.—**Thomson (S.)** A case in midwifery, with several complications. Med. Circ., Lond., 1857, xi, 74.—**Trianteas (Δ.)** Δυντοκία ἔνεκα παρδακίας τῆς τικουνίσσας παθήσας σπασίας τῷ εἶδός. Γαλάνος, Αθηνα, 1883, Θ., 353-357.—**Tucker (L. B.)** Case of labor proceeding to full dilatation of the os, and then cessation of pain for fifteen days. "The Transactions", Youngstown, Ohio, 1879-80, i, 99-101.—**Valenta**

Labor (Lingering).

(A.) Vierzigstätigkeits Retention des Kopfes eines reifen Kindes sammt Placenta innerhalb der Gehärmutterhöhle ohne jedwede Reaction; ein Beitrag über die Toleranz der Gehärmutter gegen traumatische und septische Einwirkungen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1882, xix, 431-440. Also: Wien. med. Bl., 1882, v, 936; 968.—**Vinmedge** (W. W.) The forceps in tedious labor. Am. Pract., Louisville, 1880, xxii, 201-212.—**Voorhees (S. R.)** Some of the causes of lingering labor. Obst. Gaz., Cincinnati, 1879-80, ii, 571-574.—**Vullyamozi.** Inertia of the uterus, emploie du forceps; rétention, adhérence et chatonnement du placenta; emploi de la grande eau en injections, avec suecès. Echo méd., Nençhat, 1857, i, 586-588.—**Wade (A.)** Spirits of turpentine in protracted labor. Virginia M. Mouth., 1874-5, i, 204-206.—**Weist (J. R.)** The dangers of delayed labor and the use of forceps. Am. Pract., Louisville, 1882, xxv, 257-266.—**Williams (P. A.)** Forceps in tedious labors. Maryland M. J., Balt., 1879-80, vi, 145-156.—**Wilson (J.)** Deficient or deranged uterine action the chief cause of the delays and difficulties experienced in parturition. Glasgow M. J., 1830, iii, 117-124.—**Zeitmann (B.)** Beobachtung einer Unthäitigkeit der Gehärmutter, nach einer sehr schnellen Geburt. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1793-4, v, 169-178.

Labor (Management of).

See, also, Anæsthetics in obstetrics; Antiseptic obstetrics; Bloodletting in pregnancy; Chloral in obstetrics, etc.; Chloroform in obstetrics; Ergot; Infant (New-born, Asphyxia, etc., of); Labor (Accelerated); Labor (After-treatment of); Labor (Position of the woman in); Labor (Third stage of, Management of); Labor-pains; Pregnancy (Hygiene, etc., of); Umbilical cord (Ligation of).

ANGERMANN (C. F.) * De conatum pariendi regimine. sm. 4°. Lipsiae, [1756].

D'ARGENT (L.-M.-E.) * Contribution à l'étude clinique de l'analgésie obstétricale. 4°. Paris, 1820.

BARKER (A.-R.) * Considérations sur les soins à donner à la femme en dehors de tout accident avant, pendant et après l'accouchement. 4°. Paris, 1877.

BENET (A.) * Contribution à l'étude des douches d'eau échaude sur le col utérin pour provoquer et faciliter l'accouchement. 4°. Montpellier, 1884.

BLUMENTHAL (F. R.) * De eura perinæi in partu. 8°. Dorpat, 1835.

BOUNDER (P.) * Novum methodum removendi a partu omnia, quæ prævideri possunt, obstacula, etc. 4°. Argentorati, [1775].

Also [Abstr.] in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 129. Frankf. u. Leipzig, 1780, xi, 1-5.

BURGEVIN (F.) * Considérations générales sur les soins que réclame l'état de la femme pendant et après l'accouchement naturel. 4°. Paris, 1821.

CAPPELLINI (T.) De obstetriciis ad partum naturalem condonibus; tentamen historieum-chirurgicum. 8°. Ticini, 1792.

CARPENTIER-DRUON (J.) * Conduite de l'accoucheur pendant le travail de l'enfantement. 4°. Paris, 1835.

CAVENNE (L.-E.) * Propositions sur les soins généraux qu'il convient d'administrer aux femmes pendant le travail de l'enfantement. 4°. Paris, 1820.

CHAILLÉ (J.) * Dissertation sur la conduite de l'accoucheur pendant le travail de l'enfantement. 4°. Paris, 1829.

CHARÉE (H.) * Des soins qu'il faut donner à la femme avant, pendant et après le travail de l'accouchement. 4°. Paris, 1852.

CHAUSSIER (F.) Quelques considérations sur les soins qu'il convient de donner aux femmes pendant le travail ordinaire de l'accouchement. 8°. Paris, 1824.

CHOLIQUE (F.-H.) * De la poche des eaux. Quand le médecin devra-t-il la rompre? 4°. Paris, 1860.

Labor (Management of).

CLAUZURE (P.) * Dissertation sur la rupture des membranes qui enveloppent le fœtus. 4°. Paris, 1816.

DÉCUGIS (B.) * Des soins que réclame la femme pendant le travail de l'enfautement. 4°. Montpellier, 1866.

DUBARBIE (J.-F.-A.) * Sur la conduite de l'accoucheur pendant le travail de l'enfante-ment. 4°. Paris, 1834.

DUMANOIR (B.-M.-C.) * Dissertation sur la rupture des enveloppes du fœtus. 4°. Paris, 1818.

DUMAS (P.-U.) * De la conduite de l'accoucheur auprès de la femme en travail. 4°. Paris, 1837.

DUPUY (C. F. N.) * De balneis ante, in et post partum. sm. 4°. Argentorati, [1778].

DUVERNOY (J. G.) * De colenda cito, tuto et jucunde lucina in puerperio. Resp.: Jacob. Adam Zeuck. 4°. Tübinger, [1716].

EISELE (J.) * De tutela perinæ in partu. sm. 8°. Tübinger, [1826].

ENAULT (P.-A.) * Dissertation sur la conduite de l'accoucheur pendant le travail de l'enfante-ment. 4°. Paris, 1821.

ESSELEN (W. H. H.) * Ueber den Einfluss des künstlich eugeleiteten Blasensprungs auf den weiteren Verlauf der Geburt. 8°. Würzburg, 1877.

GEHLER (J. C.) & HÄRTEL (T. C.) * De partus naturalis adminiculis. Sectio prior. sm. 4°. Lipsia, 1772.

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. [etc.] 8°. Lipsia, 1796, ii, 343-370. Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Leipzig, 1776, v, 77-85.

— & LOHDE (T. F.) The same. Sectio altera. 4°. Lipsia, [1772].

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. [etc.] 8°. Lipsia, 1796, ii, 371-400. Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Leipzig, 1776, v, 86-92.

GIBBONS (H.), sr. A protest against meddlesome midwifery. 8°. [San Francisco, 1880?]

HAMILTON (J.), jr. An exposition of Dr. Collins's misrepresentations of Dr. Hamilton's practical precepts. 8°. Edinburgh, 1838.

Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1838-9, xiv, 181-199.

See, also, infra.

HAMON (de Fresnay) (L.) Essai pratique sur la méthode oxytocique; accouchement rapide. 8°. Paris, 1884.

HARNIER (R. M.) * Diss. sistens indicationes et methodum rumpendarum aquarum in partu. 8°. Marburgi, [1794].

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. [etc.] 8°. Lipsia, 1796, ii, 585-622.

HARVIE (J.) Practical directions shewing a method of preserving the perinæum in birth, and delivering the placenta without violence; illustrated by cases. 8°. London, 1767.

HAUFF (G. C. F.) * Diss. sistens selectionem formularium medicarum a clarioribus medicis obstetriciis in parturientis uteri morbos præscriptarum. sm. 4°. Tübinger, [1823].

HEWITT (W. M. G.) On "supporting the perinæum"; practical considerations respecting the causes and prevention of laceration of the perinæum during labour. 8°. London, 1861.

KEMPERDICK (H. G.) * Observations nonnullæ novæ de galactobædellis dolores ad partum firmantibus et angentibus. 8°. Bonnæ, 1855.

KRAUTHAUSEN (J. G. R.) * Fragmenta ad historiam rumpendarum in partu aquarum. 8°. Berolini, [1835].

KÜMPFL (Q.) * De solntio placentæ. 4°. Jenæ, 1788.

LABAT (B.) * De la rupture artificielle des membranes. 4°. Paris, 1868.

Labor (Management of).

LA MARQUE (J.) * Des soins à donner à la femme en travail. 4°. Paris, 1855.

LAUE (G.) * De velamentis in partu rumpeudis. 8°. Jenæ, 1837.

LAUVERJAT (T. S.) * An utilia in graviditate, partu, et post partum balnea? 4°. Parisiis, 1774.

LEMONNIER (A.-M.) * Essai sur la conduite de l'accoucheur pendant le travail en général. 4°. Paris, 1835.

LENTIN (L. F. B.) * De prærogativa venæsec-tionis in partibus laborantibus. 4°. Gottingæ, [1756].

Also, in: VOGEL (R. A.) Opusc. med. selecta, etc. 4°. Gottingæ, 1768, 69-114. Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Frankf. u. Leipzig, 1782, xv, 18-20.

LIMAYRAC (J.-P.) * Dissertation sur les soins que l'accoucheur doit donner à la femme pendant le travail de l'enfante-ment, et sur ceux qu'il doit donner à l'enfant nouveau-né. 4°. Paris, 1815.

VAN DER LOOY (C. H.) * De venæsectionis efficacitate in partum. 8°. Lugd. Bat., 1838.

MENDEL (M. H.) De perinæi cura in partu. 4°. Vratislavia, 1811.

MERRIMAN (S.) A synopsis of the various kinds of difficult parturition; with practical re-marks on the management of labours. 2. ed. 8°. London, 1814.

—. The same. 3. ed. 8°. London, 1820.

—. The same. New ed. 8°. London, 1838.

—. The same. Die regelwidrigen Geburten und ihre Behandlung. Aus dem Englischen . . . übersetzt von Dr. Herm. Friedr. Kilian. 8°. Mannheim, 1826.

MÜLLER (J. G.) * De pellentium remediorum usu, abuso ac damno in parturientibus. 4°. Hale Magdeb., [1746].

NORMANN (G. E.) * De rumpendis ovi humani velamentis in partu. 8°. Dorpat, 1836.

"OBSTETRICUS." On the evils resulting from rising too early after childbirth. 8°. London, 1862.

PAPEN (G. F.) * De adminiculorum in partu utilitate et necessitate. 4°. Gottingæ, [1762].

PASSARINI (F.) * Contribution à l'étude de la dilatation pré-fœtale de la vulve, comme moyen de prévenir les déchirures du périnée. 4°. Montpellier, 1884.

RAYMOND (H.) * An ex ayulsi ab utero ma-ture placente radiculis, partus naturalis neces-sitas? 4°. [Paris, 1765.]

SALASC (L.) * De la rupture artificielle de la poche des eaux. 4°. Paris, 1820.

SAMUEL (G. A.) * De justo tempore atque me-thodo aquas in partu rumpendi. 4°. Helmstadii, 1804.

SCHEIBELER (F. C. M.) * De auxilio in partu quoditio magis necessario. 8°. Gottingæ, 1795.

STAAL (J.-P.) * Dissertation d'accouchemens, sur la question: Quels sont les cas où l'accoucheur doit être entièrement passif, et ceux où il doit agir? 4°. Paris, 1813.

STARK (J. C.) Commentatio medica de nni-versali nuperrime celebrato, partum levante, adjuncto recto opili usn in graviditate, partu et puerperio. sm. 4°. Jenæ, [1781].

VIMONT (P.-V.) * Dissertation sur l'usage des bains pendant la grossesse et l'accouchemement. 4°. Paris, 1818.

WILDES (F. G.) * De adminiculis chirurgicis ante partum administrandis. 4°. Gottingæ, [1765].

Ahlfeld. Das Dammschutzverfahren nach Ritgen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1873-4, vi, 279-291.—**Ahlfeld** (F.) Physiologie und Behandlung der normalen Geburt. In

Labor (Management of).

his: Ber. n. Arb. a. d. geburtsch.-gynack. Klin. zu Giessen 1881-2, 8^o. Leipzig., 1883, 40-120, 1 pl.—**Ailand.** Réflexions sur les accouchements qu'il faut confier à la nature. Gaz. méd. de Lyon, 1853, v, 167; 202.—**Alonso y Rubio** (F.) Valor de algunos auxilios que se emplean en el parto fisiológico. Arch. de ginec. y enferm. de la inf., Madrid, 1884, i, 241; 273.—**Apostoli** (G.) Les accouchements par l'électricité. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iv, 376-382. —. Sur une nouvelle application de l'électricité aux accouchements. Ann. de gynéc., Par., 1881, xv, 327-337. *Also* [Abstr.]: J. de thérap., Par., 1881, viii, 445.—**Arbery** (W. B.) A new oxytocic. Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 91.—**Armitage** (F. W.) The use of the natural bathe by Maorie women in labor. Australas. M. Gaz., Sydney, 1883, ii, 159.—**Artificial** rupture of the amniotic sac during labor. [Edit.] N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1858-9, v, 32-37. [*See, also, infra*, Richardson (B. F.)]—**Ashby** (T. A.) Observations on the management of the perineum during labor. Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii, 49-58.—**Baird** (A.) On the management of natural labour. Edinb. M. J., 1877-8, xxiii, 426.—**Baker** (Frances N.) The management of the perineum during labor. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1882, xiv, 235-240.—**Bartlett** (J.) Artificial placental respiration, a suggestion. Virginia M. Monthl. Richmond, 1875-6, ii, 566-578.—**Bacons** (H.) De la routine dans l'art des accouchements. Presse méd. belge, Brux., 1855-6, viii, 221-223. —. Manœuvres obstétricales: moyens de prévenir les déchirures du périnée. Art. méd., Brux., 1874-5, x, 230; 242.—**Bourgeois** (L. X.) Des douches utérines dans la pratique des accouchements. Ann. Soc. méd. chir. de Bruges, 1854, 2. s., ii, 492-527. *Also*, Reprint.—**Braithwaite** (J.) On digital dilatation of the os in labour. Tr. Obst. Soc., Lond., 1879, 1880, xxi, 38-47.—**Bribach** (B.) Chloral in the first stage of labor. St. Louis Cour. Med., 1881, v, 492-495.—**Broudel.** L'électricité en obstétrique. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1884, vi, 676-678.—**Broomall** (A. E.) The operation of episiotomy as a prevention of perineal ruptures during labor. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 517-527. *Also*, Reprint.—**Brown** (S. H.) The advantage of hypodermic injections of morphia in labor. Mississippi Valley M. Monthl., Memphis, 1881, i, 162-165.—**Brubaker** (H.) How does morphia act in labor? Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xxi, 329.—**Butignot**. De la conduite à tenir dans l'accouchement, lorsque l'étroitesse de la vulve fait craindre la déchirure du périnée. J. de méd., chir. et pharm., de Toulouse, 1858, iii, 165, 332-335. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 279.—**C. (A. B.)** The bandage an aid to labour. Lancet, Lond., 1883, ii, 1154.—**Cabaret** (L.-J.) Des moyens propres à combattre la congestion cérébrale pendant le travail de l'accouchement. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1873, [xx], 316-321.—**Capron** (G.) Rupturing the membranes as a means of facilitating labor. Boston M. & S. J., 1865, June, 336-338.—**Chantrenne**. Conduite de l'accoucheur vis-à-vis de l'enfant pendant le travail; de la version par manœuvres externes. Praticien, Par., 1880, iii, 14-17.—**Charles** (N.) Du palper et des manœuvres abdominales externes en accouchement. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1879, xviii, 313; 377; 409; 449. *Also*, Reprint.—**Clark** (C.) Relaxation of the uterus, during labor, by artificial means. Lancet, Lond., 1833-4, ii, 590-592.—**Clay** (C.) On the mode and proper time for making examinations per vaginam, in cases of labor, and on the premature rupture of the membranes. Med. Times, Lond., 1844, x, 362.—**Cleemann**. Digital dilatation of the os uteri during labor. Med. News, Phila., 1884, xlii, 429. *Also*: Am. J. Obst., N. Y., 1884, viii, 644-646.—**Cleindien** (A.) Remarks upon obstetrics. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1877, 146-148.—**Coale** (W. E.) On the use of a swatbe as an assistant to the efforts of parturition. Boston M. & S. J., 1850, xlii, 281-283.—**Coates** (E. F.) The woman and her bed in parturition. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1884, n. s., iii, no. 1, 128-132.—**Cohnstein**. Ueber temporäre Erweiterung des Scheidehöhlenwölbens. Arch. f. Gynäk., Berl., 1881, xvi, 504-509.—**Collins** (R.) Observations on the artificial dilatation of the mouth of the womb during labour, and upon instrumental delivery, etc. Dublin J. M. Sc., 1837, xi, 39-71. —. Observations on Prof. Hamilton's "Deviations". *Ibid.*, 1838, xiii, 402-426. —. Observations on Professor Hamilton's "Deviations". *Ibid.*, 1839, xv, 68-94.—**Corson** (H.) On the use of opium in labor and as a preventive of abortion. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1873, xxviii, 417-420.—**Corson** (W.) The bandage in labor. *Ibid.*, 1868, xviii, 39.—**Cortignera** (J.) Debe sostenerse el perineo en el acto parto, durante la expulsión de la cabeza fetal al traves de la vulva materna? Ann. Soc. ginec. españ., Madrid, 1877, iii, 97-103.—**Credé** & **Colpe**. Ueber die Zweckmässigkeit der einseitigen seitlichen Incision beim Damm-schutzverfahren. Arch. f. Gynäk., Berl., 1884, xxiv, 148-168.—**Creve** (J. C.) Von Sprerzen der Kindswässer. Arch. f. d. Geburtsch., Jen., 1793, v, 361-376.—**Croom** (J. H.) Observations on the bladder during the early puerperium. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1882-3, viii, 19-26.—**Davison** (J. B.) Some of the duties of the attendant in

Labor (Management of).

normal parturition. J. Iowa & Ill. Centr. Dist. M. Ass., Davenport, 1878-9, i, 6-16.—**Debange** (H.) De l'emploi de l'hydrate de chloral en accouchement. Lyon méd., 1876, xxii, 141-152. *Also*. École de med., Par., 1876-7, 1-8.—**Depauli** (J.-A.-H.) Les soins à donner à la femme pendant l'accouchement physiologique. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1859, i, 406-420. —. Conduite à tenir auprès d'une femme en travail. J. d. sages-femmes, Par., 1878, vi, 25; 33; 41; 49; 57; 65; 73. —. De la conduite à tenir en présence d'une femme en travail. J. d. conn. med. brat., Par., 1879, xlvi, 59; 68. —. Des soins à donner aux femmes en couches. *Ibid.*, 124; 191; 200. —. Des soins à donner pendant le travail de l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1882, iv, 92; 105.—**Discussion** on supporting the perineum. Cincin. Lancet & Obs., 1872, xv, 78-81.—**Dolteris.** De l'anestésie des voies génitales obtenue par l'application locale de la cocaine pendant le travail de l'accouchement. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 37-40. *Also*: Arch. de tocol., Par., 1885, xii, 165-169.—**Duch** (J.) Ventajas y perjuicios de la intervención ó no intervención del arte, en el alumbramiento. Encycl. méd.-farm., Barcel., 1877, i, 315; 339; 375.—**Duke** (A.) On the prevention of laceration of the female perineum. Med. Press & Circ., Lond., 1880, u.s., xx, 431.—**Dumas** (L.) De la dilatation pré-fœtale de la vulve comme moyen de prévenir les déchirures du périnée. Montpel. méd., 1883, 2. s., i, 96-112. —. Nouvelles considérations sur la dilatation pré-fœtale de la vulve, accompagnées d'une étude sur la formation et la rupture de la poche des eaux. Ann. de gynéc., Par., 1885, xxiv, 175; 274; 337. *Also*: J. d. sages-femmes, Par., 1885, xiii, 328; 346; 356; 365; 372; 381; 1886, xiv, 12; 19. *Also*, Reprint.—**Duncan** (J. M.) On the use of the bowl during delivery. Tr. Edinb. Obst. Soc., (1871-4), 1875, iii, 49-52. *Also*: Edinb. M. J., 1871-2, xvii, 1070. *Also*, Reprint.—**Elder** (E. S.) Immediate placental delivery in natural labor. Tr. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1879, xxix, 93-107.—**Engelmann** (G. J.) Massage and expression on external manipulations in the obstetric practice of primitive people. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 601-625. *Also*, Reprint. —. External manipulations in obstetric practice. St. Louis Cour. Med., 1883, x, 505-510. *Also*: Obst. Gaz., Cincin., 1884, vii, 6-21.—**Fabbri** (G. B.) Utilità della fasciatura del basso ventre applicata subito dopo il parto, e talvolta ancora durante il parto medesimo. Riv. clin. di Bologna, 1874, 2. s., iv, 165-167.—**Fasbender** (H.) Ueber Verletzung und Schutz des Damms. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynak., Stuttgart, 1877, ii, 43-59.—**Fenton** (G. H.) A rational view of perinal support. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 1046-1049.—**Forest** (W. E.) The management of labor with reference to the prevention of subsequent uterine disease. Phila. M. Times, 1882-3, xiii, 132-134. *Also*: Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 583. *Also*: Med. News, Phila., 1882, xli, 549-551.—**Foster** (T. A.) Small things to be observed in the lying-in chamber. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1880, vii, pt. 1, 172-190.—**Fonthion** (C.) Recherches ayant pour but de fournir un moyen propre à déterminer, pendant le travail de la parturition, les rapports qui existent entre le volume de la tête du fœtus et les dimensions de la cavité pelvienne. Rev. méd. frang. et étrang., Par., 1825, iii, 182-191.—**Francis** (G. E.) The obstetric bag. Boston M. & S. J., 1877, xvi, 763.—**Frisell** (J.) A few thoughts on blood-letting and the use of forceps in cases of labor. Tr. M. Soc. W. Virg., Wheeling, 1885, 191-198. *Also*, Reprint.—*Obst. Gaz.*, Cincin., 1885, viii, 409-417.—**Gallard** (T.) Comment on peut diminuer la mortalité parmi les femmes en couches. France méd., Par., 1870, xvii, 132; 284.—**Gardini**. Examen critique des préceptes donnés par les accoucheurs sur la rupture de la poche des eaux opérée par l'art pendant le travail de l'enfante. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1805, x, 201; 443.—**Garnier** (P.) Quelle conduite doit tenir l'accoucheur lors de l'écoulement total des eaux avant l'expulsion de l'enfant? Union méd., Par., 1869, 3. s., vii, 345.—**Garrigues** (H. J.) The obstetric treatment of the perineum. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 231-264.—**Gausseen** (D. P.) Prevention of laceration of the perineum in primiparae. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 964.—**Gibbons** (G. J.) Placenta and cord. Maryland M. J., Balt., 1884-5, xi, 332-334.—**Gillette** (W. R.) The narcotic effect of morphia on the new-born child, when administered to the mother in labor. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 612-623. *Also*, Reprint. —. A point in the management of the first stage of labor. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1882, vi, 413-423. *Also*, Reprint.—**Githens**. The effect of morphia with atropia on the duration of labor at full term. Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 638-641. *Also*: Tr. Phila. Obst. Soc. (1879), 1880, 8-11.—**Goddyn** (P.) Nouvelle méthode de prévenir les déchirures du périnée dans les accouchements naturels en présentation du sommet. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1879, lvii, 262-264.—**Goodell** (W.) A critical inquiry into the management of the perineum during labor. Am. J. M. Sc., Phila., 1871, n. s., lxi, 53-79. —. Early rupture of the membranes in midwifery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 38.—**Graettinger** (A.) Kristeller's new

Labor (Management of).

method of delivery. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1875, 89-93. — **Graneri** (F.) *Economia medico-sociale: Ostetricia Indipendente*, Torino, 1879, xxx, 505; 553; 649; 801; 849. — **Griswold** (R. W.) Observations upon the support of the perineum in child-birth. N. Eng. M. Month, Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 452-461. — **Grognot**. De l'emploi du froid dans les accouchements. Bull. gén. de thérap., etc. Par., 1884, civii, 414-419. — **von Grünwaldt** (O.) *Ueber intrauterine Therapie im Puerperium*. St. Petersb. med. Wehnschr., 1878, iii, 393; 401. — **Gumprecht**. Einige Cantelen für den Geburtsshelfer als Prognostiker. Hamb. Mag. f. d. Geburtsh., 1807, i, 1. Ifft., 30-37. — **Hall** (C. B.) Supporting the perineum in labor. Cincin. Lancet & Obs., 1872, xv, 244. — **Hamilton** (J.), jr. On the first stage of labour, and on the management of laborious labours. Lond. M. Gaz., 1837, xx, 386; 623; 751. Also, Reprint. — A letter in reply to the objections made to his practical precepts in midwifery by Dr. Collins. Dublin J. M. Sc., 1838, xiii, 201-233. — A reply to Dr. Collins's last communication in the Dublin Journal of Medical Science. *Ibid.*, 1838-9, xiv, 181-199. [See, also, *supra*.] — Observations on an article contained in the Dublin Journal of Medical Science for January, 1839 (being No. 42), enitled: An examination of Dr. Hamilton's letters in defence of his opinions, especially in reference to the management of the first stage of labor; by Edward W. Murphy. Lond. M. Gaz., 1839-40, xxxvi, 21-32. — **Hamou** (*de Fresnay*) (L.) Les surprises dans la pratique de l'art des accouchements. Art méd., Brux., 1876-7, xii, 269; 295. — Contribution à l'exposé de la méthode ocytocique (accouchement rapide); accouchement comptant 50 heures d'invasion, heureusement terminé en 3 h. Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes, Par., 1884, vi, 454-458. Also: Paris méd., 1885, x, 145-147. — **Hanks** (H.) On bandaging the abdomen during and after delivery. Lancet, Lond., 1855, i, 337. — **Harman** (G. A.) To prevent laceration of perineum. Ohio M. J., Columbus, 1881-2, i, 533. — **Harrison** (I.) On the management of labour as far as regards the prevention of haemorrhage and septicemia. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 206-208. — **Hartmann** (J.) Protecting the perineum. Tr. N. York M. Ass., (1884), 1885, i, 301-305. — **Hausmann** (D.) Ein Fall von Entfernung der verhaltenen Eihüllen durch äussere Handgriffe. Centralbl. f. Gymn., Leipz., 1885, ix, 193-197. — **Hernandez** (A.) Ligeros apuntes sobre la importancia de la presencia del médico en el parto y sobre algunas particularidades en que deben fijar su atención. Mem. Soc. méd. farm. de Tolosa, 1875-6, i, 17-25. — **Hewitt** (G.) On supporting the perineum. Brit. M. J., Lond., 1861, i, 325; 355; 379; 433; 461; 487. Also, Reprint. — **Hill** (G.) Venection in labor. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, iii, 390. — **Hohl**. "Leipziger Allerlei," ein componierter Gericht, das nicht Jedermann verlaufen kann. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 479-482. — **Homan**. Ueber die Behandlung des Mitteltheiles während der Geburt. Mittheil. a. d. Geb. d. ges. Heilk., Hamb., 1833, ii, 340-353. — **Horton** (H. L.) On the effect of atropine in diminishing the pains and shortening the duration of the first stage of labor. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 482-499. Also, Reprint. — **Hubert**. Communication relative à l'appareil élytre-pérygoïde de M. le doct. Chassagny. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1883, 3, s., xvii, 1072-1087. — **Hüter** (C. C.) Bemerkungen über die Verhütung des Dammrisses. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1834, i, 2. Hft., 1-22. — **Hurt** (G.) The management of the perineum during labor. St. Louis M. & S. J., 1871, n. s., viii, 200-204. — **Inglis** (A.) On the facilitation of the 1st stage of labor. Edinb. M. J., 1865-6, xi, 24-30. — **Jessup** (D. H.) The obstetrical bandage. Clinie, Cincin., 1876, x, 181-184. [Discussion], 188-190. — **Joerdens** (P. G.) Ueber die zu der Geburthilfe gehörige Binden (Bandagen). Erlangen, 1788. Mag. f. Geburtsh., Leipz., 1794, i, 1. St., 1-37. — **Jörg** (J. C. G.) Wann ist es Zeit, beim Geburtsgeschäfte der Natur durch die Kunst bezystzen? In his: Schrift, z. Beförd. d. Kenntn. d. menschl. Weib, [etc.], 8^o, Nürnberg, 1812, i, 165-197. — **Johnson** (F. M.) Support of perineum. Kansas City M. Rec., 1884, i, 3. — **Kilner** (W.) Upon the benefits derived from the induced current during parturition. Tr. Obst. Soc. Lond. (1884), 1885, xxvi, 93-114. — **Kilner** (W. J.) On the injection of warm water into the vagina in certain cases of labour. Lancet, Lond., 1879, i, 439. — **Kinne** (A. F.) How we held the perineum forty years ago. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1879, vii, pt. 3, 413-415. — **Kristeller** (S.) Neues Entbindungsverfahren unter Anwendung von äusseren Handgriffen. Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv, 56. — **Kucher** (J.) How to prevent rupture of the parturient uterus. Am. J. Obst., N. Y., 1881, xiv, 627-644. — **Lamb** (B. F.) Parturition. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxviii, 165-167. — **Landau** (A.) Ueber das Verfahren den Damm der Gebärenden gegen Einrisse zu schützen. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1877, xii, 97; 112. — **Landis** (H. G.) The prevention of laceration of the perineum. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 253-255. — **Leaman** (H.) The parturometer. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1885, vi, 95. — **Leavitt** (S.) Management of the fetal envelopes

Labor (Management of).

during the first stage of labor. Homeop. J. Obst., N. Y., 1885, vii, 137-148. — **Le Clere** (A.) Ruptures ou déchirures du périnée; moyens de les prévenir dans les accouchements; réhabilitation de la méthode des matrones romaines. Abeille méd. Par., 1874, xxxi, 400-403. — **Lee** (R. G.) Course and management of a case of natural labour. St. George's Hosp. Rep. 1872-4, Lond., 1875, vii, 39. — **Lichkus** (L. G.) K vopři o probodání posliček golovki. [Lessening of bulk of fetal head in labor] Vrach, St. Petersb., 1885, vi, 884. — **Lippert** (L. B. G.) Historisch-kritische Darstellung der einzelnen zu verschiedenen Zeiten vorgeschlagenen und in Anwendung gebrachten Methoden zur Unterstützung des Damms während der Geburt. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1828, vi, 746-829. — **Löhlein** (H.) Der Nutzen einer aseptischen Hand für den Geburtsshelfer. Centralbl. f. Gynek., Leipz., 1884 viii, 49-52. — **Logan** (C. A.) Upon the use of opium in certain conditions of the parturient process. Cincin. Lancet & Obs., 1859, ii, 207-213. — **Logan** (P. W.) Management of natural labor. Si. Louis M. & S. J., 1879, xxvii, 213-220. — **Lorain**. Soins donnés aux feux enceintes en couches dans le service d'accouchements de l'hôpital de la Pitié. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1874), 1875, xi, 262-267. — **Lusk** (W. T.) On the management of the second stage of natural labor. N. York M. J., 1880, xxvii, 595-608. — **Lwoff** (L.) K voprosu o predoroznici proučnosti o razrijeva vo vremja rodov. [Prevention of rupture of perineum]. Med. Vestnik, St. Petersb., 1879, xix, 417. — **Lyons** (I. E.) Opium and its salts in labor. Fort Wayne J. M. Sc., 1882-3, iii, 5-8. — **Macari** (F.) La mano dell'estetico. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s. i, 607-613. — **McElroy** (Z. C.) What opium does admissively during labor and how it does it: clinically illustrated. Virginia M. Month., Richmond, 1876-7, iii, 602-605. — **MacGanghey** (J. D.) How to secure the best possible condition after parturition. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 702-704. [See, also, *infra*, Tuszky (R.).] — Delivery of the head in the second stage of labor, with reference to the prevention of laceration of the perineum. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 580-592. — **McPheters** (W. M.) The management of labor so as to secure the best results. St. Louis Cour. Med., 1884, xii, 481-489. — **Main** (J. S.) On some points connected with the management of labour. Glasgow M. J., 1882, [4. s.], xvii, 258-261. — **Manton** (W. P.) A plea for episiotomy. Am. J. Obst., N. Y., 1885, xviii, 225-235. Also, Reprint. Also, transl.: Ann. de gynéc., Par., 1885, xxiv, 117-129. — On the treatment of the perineum in the second stage of labor and post-partum. Detroit Lancet, 1885-6, n. s., ix, 1-6. Also, Reprint. — **Marinus** (J. R.) Considerations pratiques sur l'ouverture artificielle de la poche des eaux, pendant le travail de l'accouchemen. Biblioth. méd., Brux., 1826, iii, 256-266. — **Martinetti**. Sul governo del perineo durante il periodo espulsivo del parto; note tratte dalle lezioni del Prof. Chiara. Osservatore, Torino, 1884, xx, 369; 433. — **Massmann**. Vom Wassersprengen. St. Petersb. med. Ztschr., 1866, xi, 46-53. — Ueber künstliches Blasensprengen. Ibid., 1869, xvi, 201-219. — **Mattei**. De quelques obstacles dans les derniers moments de l'accouchemen. Bull. Soc. méd. du Panthéon de Par. (1864), 1865, 5: 29. — **Montgomery** (E. E.) Some points in the management of normal labor. Maryland M. J., Balt., 1885-6, xiv, 177-183. Also, Polyclinic, Phila., 1885-6, iii, 77-82. Also, Cincin. M. News, 1886, n. s., xv, 1-11. — **Moore** (T. B.) On rupturing the membranes in ordinary cases of labor. Monih. J. South. Ill. M. Ass., Cairo, 1878, ii, 129-134. — **Morgan** (D. P.) The abuse of ergot in obstetric practice. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 545. — **Morris** (J.) Management of the perineum during labor. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1877, 87-89. — Management of the shoulders in labor. Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii, 316-318. — What means can be judiciously used to shorten the term and lessen the pains of labor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 41; 521. — **Morris** (W. A.) Incision of the sphincter vaginae in certain cases. Daniel's Texas M. J., Austin, 1885, i, 4-9. — **Moses** (G. A.) The offices and management of the membranes in natural labor. St. Louis Cour. Med., 1885, xiv, 206-210. — **Mossman** (B. E.) Prophylactic dilatation of the vaginal orifice during labor as a prevention of laceration of the perineum. Am. J. Obst., N. Y., 1880, xiii, 563-567. — **Munk** (J.) Zur Anwendung der Hydrotherapie während des Geburtsaktes. Wien. med. Presse, 1878, xix, 1015-1017. — **Murphy** (E. W.) An inquiry into the management of the first stage of labour. Dublin J. M. Sc., 1837, xi, 189-212. — An examination of Dr. Hamilton's letters in defence of his opinions, especially in reference to the management of the first stage of labour. *Ibid.*, 1838-9, xiv, 399-444. — A letter to the editor, in reply to Dr. Hamilton's observations. Lond. M. Gaz., 1839, xxiv, 273-287. — Mechanism and management of natural and difficult labors. Lancet, Lond., 1845, i, 575; 603; 631; 667; 695. — First stage of labour; importance to the practice of midwifery of a competent medical education. Assoc. M. J., Lond., 1853, 249-254. — Second and third stages of labour; errors

Labor (Management of).

of management which may be committed. *Ibid.*, 289-293.—**N.** [Beurtheilung der von Hrn. Brünninghausen aufgestellten Geburtsfälle, und seines darauf gegründeten Verschlauges, schwere Geburten zu erleichtern.] J. d. Erfund., etc., Gotha, 1804-9, xi, 41, St., 29-41.—**Osiander** (J. F.) Ueber das Gebären im Bett und das Unterstützen mit dem Rücken der Hand. *Ges. deutscher Ztschr. f. Geburtsh.*, Weimar, 1829, iv, 167-181.—**Parvin** (T.) Care of the perineum. *Tr. Am. Gynæc. Soc.* 1882, Phila., 1883, vii, 145-157. Also [Abstr.]: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1882, xv, 935-938.—**Paterson** (G. K. II.) On snipping the perineum as a preventive of laceration at childbirth. *Eduin. M. J.*, 1864-5, x, 419. — On the beneficial influence and advantages of timely postural treatment, food, etc., in the lying-in room; with special reference to the prevention of haemorrhage and septicæmia after complete delivery. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1879-80, vii, 564: 1880, viii, 10.—**Paterson** (J.) On non-interference in natural labor. *Eduin. M. J.*, 1862-3, viii, 504-508.—**Phaenomenoff** (N. N.) A sposobach socharanjenja premejnosti vo vremja rodov. [Method of supporting the perineum during labor.] *Vrach. St. Petersb.*, 1883, iv, 321; 343; 360.—**Piccinini** (G.) Della rettura precoce delle membrane nel sopravento. *Gazz. med. di Roua*, 1883, ix, 13-17.—**Pinard** (A.) Action empêtrée du chlorofermo, du chloral, de l'épium et de la morphine sur la femme en travail. *Gaz. d'hôp.*, Par., 1879, iii, 146.—**Pingler** (G.) Die Anwendung der Hydrotherapie während des Geburtsaktes. *Wien. med. Presse*, 1877, xviii, 1572; 1605.—**Pitkin** (L. F.) On the uso de ipecacuanha during labor. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxi, 601.—**Plummer** (H.) Management of the perineum in labor. *Am. Pract.*, Louisville, 1872, vi, 90-94.—**Pole** (W. M.) The general management of the parturient state. *Med. Rec.*, N. Y., 1882, xxii, 225-228.—**Posey** (W. S.) Early rupture of membranes. *Seuth. M. Rec.*, Atlanta, 1878, viii, 97-99.—**Pretsch.** Versuch eines besonderen Heißverfahrens bei vorhandenen Missverhältnissen der Gebärmutter. *Med. Jahrb. d. k. österr. Staates*, Wien, 1843, xlvi, 294-299.—**Price** (A. D.) The proper management of natural labor. *Am. Pract.*, Louisville, 1880, xxiii, 129-139.—**Querry**: Ought the perinæum to be supported when the head of the child is passing through the os extermum? *Lond. M. Reposit.*, 1828, [3. s.] vi, 521-523.—**Reamy** (T. A.) Use of chloral in labor. *Cinein. Lancet & Clinic*, 1879, ii, 132. — The care of the perineum during labor. [Abstr.]: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1885, xvii, 1067-1072. Also: *Nashville J. M. & S.*, 1885, n. s., xxxvi, 481-486.—**Rice** (C. C.) Practical remarks on the management of the second stage of labor. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1882, xv, 853-857.—**Richardson** (B. F.) Artificial rupture of the amniotic sac during labor; objections to the practice. *West. Lancet*, Cincin., 1857, xviii, 719; 801. — Review of a criticism. *Cincin. Lancet & Obs.*, 1858, i, 321-329. [See, also, *supra*, Artificial, etc.]-**von Rittergen** (F. A.) Fortsetzung der geschichtlichen Darstellung der in der Gebäranstalt zu Gießen durch den Elhautstich eingeleiteten Geburten. *Ges. deutsche Ztschr. f. Geburtsh.*, Weimar, 1828, iii, 54-90. — Ueber Skarifikation der Scheide und des Scheidemundes zum Schutze gegen Zerreissung bei der Geburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1836, iii, 65-71. — Ueber sein Dammschutzverfahren. *Monatschr. f. Geburtsh.*, n. Frauenkr., Berl., 1855, vii, 321-347. — Ueber die Anzeichen zur Eröffnung der Elhaut. *Ibid.*, 1856, viii, 237-260.—**Roig y Bofill** (E.) Ventejas y perijerías de la intervención ó no intervención del arte, en el alumbramiento. *Independ. méd.*, Barcel., 1877-8, ix, 30-32.—**von Rokitansky** (C.) Ueber die Geburt, Anästhesie bei der Geburt, Expression, Extraktiue, Wendung, Zange, Kraniotomie und Embryotomy. *Deutsche Med.-Ztg.*, Berl., 1884, v, 57; 71.—**Romback** (K. A.) Over het misbruik en het gebruik der hand ter bespoediging van natuurlijke bevallingen. Nederl. Lancet, Gravenh., 1853-4, 3. s., iii, 497-519.—**Romitti** (G.) Il perineo nel parto. Imparziale, Firenze, 1875, xv, 333-365.—**Rust** (B.) On the means of lessening the pains and danger of childbearing, and of preventing its consequent diseases. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1808, xx, 73-77.—**S.** Bemerkungen zu dem Aufsatz des Prof. Brünninghausen, über Erleichterung schwerer Geburten. J. d. Erfund., etc., Gotha, 1804-9, xi, 41, St., 16-28.—**Saxinger** (J.) Ueber Anwendung von Scaleo eernthum während der Geburt. *Deutsche med. Wchnschr.*, Berl., 1885, ix, 34-36.—**Sawyer** (E. W.) How to save the perineum; a new use of the obstetric forceps; an improved instrument. *Chicago M. J. & Exam.*, 1878, xxxvi, 498-501.—**Schädlichkeit** (Ueber die) der Unterstützung des Mittelfleisches beim Durchgang des Kopfes der Frucht durch die Schamspalte, in der Geburt; nebst der Beschreibung und Abbildung eines zweckmässigen Geburtslagers. *Bob. n. Bemerk. a. d. Gehirnsth. u. geriebt. Med.*, Götting., 1824, i, 27-52.—**Scheibler.** Beschreibung des Klugo'schen Wassersprengers. *Ibid.*, 1825, ii, 142-149, 1 pl.—**Schrader.** Die Gefahren des zu früh angewendeten Veitischen Handgriffes. In: *Altfeld* (F.) Ber. u. Arb. a. d. geburtsh. gynaek. Klin. zu Marb., 82, Leipzig, 1885, ii, 190-197.—**Schreiber.** Schnile und Praxis in der Geburtshilfe. N.

Labor (Management of).

Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1848, xxiv, 79-101.—**Schwartz** (N. F.) The early use of the obstetric forceps in uncomplicated labors. *Pittsburgh M. J.*, 1883, iii, 132-138.—**Shanahan** (B. R.) On the powers of tartar emetic in cleansing relaxation of soft parts during parturition. *Quart. J. Calcutta M. & Phys. Soc.*, 1838, ii, 25.—**Singletor** (J. W.) Suggestions on the management of natural labor. *St. Louis M. & S. J.*, 1880, xxxvii, 642-658. Also: Reprint.—Also: *Indiana M. Reporter*, Evansville, 1880, i, 298-312. Also [Abstr.]: *Obst. Gaz.*, Cincin., 1879-80, ii, 243.—**Smith** (A. H.) The uses of the hot water douche in parturition. *Philad. M. Times*, 1878-9, ix, 541-546.—**Soceteris** (D.) Nadelige werking van het zuigen aan do borsten voor do baring, dat den doed der vrucht ten gevelge had. *Nedel. Tijdschr. v. Verlesk.*, Utrecht, 1849, ii, 374-377.—**Späth.** Verhalten der Schwangeren und des Arztes während der Geburt. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1882, xxvii, 95.—**Stephenson** (W.) On digital dilatation of the os in labor. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1878-9, vi, 273.—**Stites** (J. A.) Rupturing of membranes during labor. *N. Eng. M. Month.*, Newtowm, Conn., 1881-2, i, 355. Also: *Peoria M. Month.*, 1882-3, iii, 243-245.—**Stone** (E. R.) The management of the perineum in labor. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1881, xlv, 617-621. [Discussion], 627. — Remarks upon the management of labor. *Philad. M. Times*, 1884-5, xv, 309-313.—**Stuart** (F. H.) The management of the perineum during labor, and the immediate treatment of lacerations. *Proc. M. See. County Kings*, Brooklyn, 1881-2, vi, 13-29.—**Sundnik** (R.) Uso de la ipecacuanha durante el parto. *An. d. Clin. med. Argentine*, Buenos Aires, 1880-81, iv, 360-364.—**Sutning** (W.) Bemerkungen über künstliches Sprengeen der Eihäute während der Geburt. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1875-6, n. F., v, 139.—**Svanberg** (A.) Utvartes bruk af kloroform vid förlössningar. [External use of chloroform in delivery.] *Eira, Göteborg*, 1884, viii, 565-568.—**Sweringen** (H. V.) Take your forceps with you. *Obst. Gaz.*, Cincin., 1884, vii, 340-343.—**Tansky** (R.) How to secure the best possible physical condition after parturition. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1883, xviii, 735-741. Also: *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiii, 581-583. [See, also, *supra*, McGaughay (J. D.)] — How to secure the best possible physical condition after parturition. [Reply to remarks by J. D. McGaughay.] *Ibid.*, xxiv, 133.—**Tenney** (R. S.) Moist heat in labor. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1879, ii, 264.—**Trenholme** (E. H.) On digital dilatation of the os in labour. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1878-9, vi, 479-481.—**Tuckey** (T. P.) Spontaneous evolution successfully initiated. *Med. Press & Cire.*, Lond., 1878, u. s., xxv, 212.—**Turnipseed** (E. B.) Why should we support the perineum during labor at all, and particularly in primiparae? A means recommended which, as far as tested, has never failed to prevent lacerations of the perineum. *Riehmond & Louisville M. J.*, Louisville, 1877, xxiii, 309-315.—**Valenta** (A.) Ueber die künstliche Fruchtblasensprbung mit Bezugnahme auf den verzeitigen und rechtzeitigen Fruchtwasserabgang. *Arch. f. Gynaec.*, Berl., 1877, xii, 1-15. — Aphorismen über den Fruchtblasensprung. *Memorabilien*, Heilbr., 1877, xxii, 289-292.—**Verrier** (E.) Une réforme indispensable dans l'art des accouchements. *Gaz. obst.*, Par., 1877, vi, 305-310. — Do la surveillance du périnée à la fin du travail; parallèle entre la méthode anglo-allemande et la méthode française; perfectionnements apportés cette dernière; des avantages du déoubtus latéral dans quelques accouchements anormaux. *Rev. méd.-chir. d. mal. d. femmes*, Par., 1884, vi, 121-131.—**Villabella** (M. D.) Del empleo de la sangría para disminuir el volumen del feto. *Rev. asturiana de cienc. méd.*, Oviedo, 1885, ii, 49-52.—**Vindevogel**. De la saignée dans l'accouplement. *J. d'accouch.*, Liège, 1881, ii, 94.—**Vittorelli** (C.) Della cura della rigidità perineale. *Movimento*, Napoli, 1882, 2. s., iv, 405.—**Voss.** Hierledes unterstützes uterous hos den muntlige kvinde. Nerd. med. Ark., Stockholm, 1876, viii, no. 9, 29, 3 pl.—**Weber** (F.) Ueber den unzeitigen Fruchtblasensprung. Allg. med. Centr. Ztg., Berl., 1879, xlvi, 317; 333; 345.—**Weigelin.** Untersuchung der Frage: Wann eine Gebärende am Rande des Grabes einem Geburtsshelfer übergeben wird, und diesen Zeichen des abgestorbenen Kindes wahrnehmen würde, soll er noch Hand an schlüge legen, oder sie ihrem Schicksal überlassen? *Museum d. Heilk.*, Zürich, 1795, iii, 95-111.—**Wenck** (G. F. E.) A new instrument: the "amniotome". *Tr. Seuth Car. M. Ass.*, Charleston, 1883, 111.—**Whitchaven** (C.) Ueber die Wirkung des äusserlichen Druckes auf das Mittelfleisch, um während der Entbindung das Zerreissen desselben zu verhüten. *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1825-6, v, 100-104.—**Wigand** (J. H.) Von der Behandlung des Dammes während der Geburt. *Beitr. z. theor. u. prakt. Geburtsh.*, etc., Hamb., 1798, i, 29-34. — Was kann die Kunst thun, um die Schmerhaftigkeit der Wehe zu mildern? *Hamb. Mag. f. d. Geburtsh.*, 1807, i, 1. Hft., 38-51.—**Winternitz** (W.) Die Anwendung der Hydrotherapie während des Geburtsaktes. *Wien. med. Presse*, 1877, xviii, 1249-1253.—**Wolfe** (S.) [Way of preparing the lying-in bed.] *Tr. M. Soc. Penn.*, Phila., 1878, xii, pt. 1, 361.—**Woodward** (W.) On mechanical support during

Labor (Management of).

labour. Tr. Ohst. Soc. Lond. (1869), 1870, xi, 192-197.
— An impromptu tococephalia. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 766.—**Yarnell (M.)** Management of labor. St. Louis Conf. Med., 1879, ii, 71-90.—**Welington (C. H.)** Belladonna ointment in obstetrical practice. N. York M. Eclect., 1881, viii, 263-265.

Labor (Mechanism of).

See **Labor (Presentations in).**

Labor (Missed).

See **Lithopædion; Pregnancy (Protracted).**

Labor (Multiple).

See **Labor (Complicated, etc.) from plural births.**

Labor (Painless or unconscious).

Behrrens (J. B. H.) * De partu mirabilis foetus vivi in somno matris profundo. sm. 4°. Helmstadii, [1751].

Eger (J.) * De partu feminæ, actus pariendo nesciæ. 4°. *Vratislavia*, [1837].

Freymann (G. L.) * Diss. sistens historiam partus lenti sine ullo ad partum dolore. 4°. *Göttinga*, 1821.

Panis (A.) * Une femme peut-elle accoucher sans en avoir conscience? 4°. *Paris*, 1861.

Tempel (C. H. A.) * De doloribus in partu deficientibus. 8°. *Hale*, [1843].

Agnosia (Περὶ τοῦ ἐν τοκετῷ ταπεική Μέλισσας, Ἀσθῆτας, 1858, vi, 271.—**Albert**. Gehurt ohne Wehen. Ztschr. f. d. Staatsarznei, Erlang., 1830, 13. Ergnzungsblf., 281-301.

Aniss (J.) Unconscious delivery. N. York M. Press, 1859, n. s., ii, 773.—**Anderson (R. B.)** Childbirth without pain. South. M. Rec., Atlanta, 1879, ix, 86.—**Badger (W.)** Painless labor. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 600.—**Berthier**. Observation sur un delire mélancolique déterminé par une grossesse, passée inaperçue de tous, même de la malade, et jugé par un accouchement et une délivrance simultanés, également accomplis à l'insu de la malade. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1859, 2, s., vii, 66-69.—**Blankmeister (L.)** Ein Gehurtsfall ohne Wehen. Monatsschr. f. Gehurtsk. u. Frauenkr., Berl., 1854, iii, 13-15.—**Burnett (S. M.)** A case of painless labor. South. M. Rec., Atlanta, 1875, v, 272.—**def Campo (H.)** Parto de los gemelos sin dolor. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1848, 3, s., iii, 187; 194; 202.—**Case (M. W.)** f Labour during sleep. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, n. s., iv, 279.—**Channing (W.)** Painless delivery; hemorrhage; turning; recovery. Boston M. & S. J., 1865, lxxi, 229-232.—**Clay (C.)** On the prevalence of almost unconscious parturition in manufacturing districts; with remarks on unconscious conception and parturition. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 404-407.—**Cotton (R.)**, jr. A painless labor case. Med. Bull., Phila., 1879, i, 68.—**Cripps (F.)** Absence of pains in parturition. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 367.—**Davis (J. W.)** Several cases in midwifery, illustrating the absence of pain in labor. Nashville J. M. & S., 1881, n. s., xxvii, 252.—**Depauli**. Femme tombée sur la voie publique et ayant accouché pendant une syncope qui a duré quatre heures; enfant vivant. J. d. sages-femmes, Par., 1882, x, 9.—**Ebley (F. W.)** A case of painless labor in a patient with paraplegia. N. York M. J., 1883, xxxvii, 233.—**Gentz**. Gehurt ohne Wissen der gesunden Mutter ergenzt. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1848, xxiv, 77.—**Gillette**. Case of painless labor. Tr. N. York Ohst. Soc. (1870-8), 1879, i, 451. Also: Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 329.—**de Gorostiza (J. M.)** ¿ Puede parir una mujer sin tener conocimiento de ello? Siglo med., Madrid, 1856, iii, 348.—**Hite (C. E.)** A case of painless labor. Cincin. M. News, 1873, ii, 260.—**King (H. G.)** Midwifery; birth of the child without the knowledge of the mother. Med. Times, Lond., 1847, xvi, 234.—**Lenzoine (Mme.)** Curieuse observation d'un accouchement sans douleur; adhérence partielle du placenta, compliquée d'hémorragie; délivrance artificielle; guérison. J. d'accouche., Liège, 1880, i, 4.—**Leonard**. Unheilsweise Gehurt bei vollcom. Bewustsein. Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 117-119.—**Linnear**. Parturition under unusual circumstances. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 249.—**Manttei (A.)** Des accouchements spontanés, prompts et sans douleurs; quelques observations qui tendent à faire connaître quelle est la cause de ces accouchements. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xvii, 86.—**Miller (J. S.)** Painless labor. Peoria M. Monthl., 1884-5, v, 21-23.—**Möglichkeit** (Ueber die), dass eine Person gehurt ohne es gewahr zu werden. Bl. f. gerichtl. Anthropol. Nürm., 1856, 1. Hft., 74-78.—**Murray**. Parturition without pain. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1877, xxxvii, 69.—**Palfrey (J.)** Twin labour in which uterine action commenced and progressed to the second stage during sleep. Lancet, Lond., 1864, i, 36.—**Powell (J. N.)** Labor without pain. Boston M. & S. J., 1839, xxi, 273.—**Samelson (A.)** Delivery

Labor (Painless or unconscious).

during sleep. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 550.—**Shortt (J.)** Case of sudden and unconscious delivery. Tr. Ohst. Soc. Lond., 1863, iv, 210.—**Smith (G.)** Case of unconscious delivery. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1856-7, iv, 629. Also: Edinb. M. J., 1862-3, viii, 477.—**Speigenthal**.

Entbindung ohne Bewusstsein der Gebärenden. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xx, 183.—**Underhill (C. E.)** Note of a case of painless second stage of labour in a primipara. Ohst. J., Lond., 1877, v, 265-268. Also: Edinb. M. J., 1877, xxii, 998-1000. Also: Tr. Edinb. Ohst. Soc., 1878, iv, 327-329.—**Weill**. Observation d'une femme qui a accouché pour ainsi dire en dormant. Gaz. med. de Strasb., 1881, 3, s., x, 103.—**Whitchill (J. C.)** Painless labor. Annal. M. Arch., St. Louis, 1868, ii, 526-535.

Labor (Position of the woman in).

See, also, **Beds, etc.; Labor (Complicated, etc.) from prolapse of umbilical cord; Labor (Rapid); etc.; Obstetrics (History of).**

Boerner (D. G.) * De parturientium reeliuatione supina, pro facilitudo partu, inutili. sm. 4°. *Hæle Maydeb.*, [1725].

Dornseiff (R.) Beitrag zur Würdigung der Knie-Ellenbogenlage im Gebiete der Geburshilfe. 8°. *Gießen*, 1860.

Engelmann (G. J.) Labor among primitive peoples. Showing the development of the obstetric science of to-day, from the natural and instinctive customs of all races, civilized and savage, past and present. 8°. *St. Louis*, 1882.

—. The same. Die Geburt bei den Urvölkern. Eine Darstellung der Entwicklung der heutigen Geburtskunde aus den natürlichen und unbewussten Gebräuchen aller Rassen. Aus dem Englischen übertragen und mit eigenen Zusätzen versehen. 8°. *Wien*, 1884.

—. The same. La pratique des accouchements chez les peuples primitifs; étude d'ethnographie et d'obstétrique. Édition française remaniée et augmentée par le dr. Paul Rodet, avec une préface par le dr. A. Charpeutier. 8°. *Paris*, 1886.

Felkin (R. W.) * Ueber Lage und Stellung der Frau bei der Geburt. 8°. *Marburg*, 1885.

—. Ueber Lage und Stellung der Frau bei der Geburt auf Grund eigener Beobachtungen bei den Neger-Völkern der oberen Nil-Gegenden. 8°. *Marburg*, 1885.

Gehler (J. C.) [Pr.] de parturientis situ ad partum apto. 4°. *Lipsia*, 1789.]

Grenser (W. L.) Corporis positionem in genibus ulnisque in praxi obstetricia non esse negligendam. 4°. *Lipsia*, [1843].

Günz (J. G.) Commentatio med.-chirurg. de eommmodo parturientium situ. sm. 4°. *Lipsia*, 1742.

Also: in: SCHLEGEL. Sylloge op. min. [etc.] *Lipsia*, 1796, ii, 437-499.

Hornung (J. I.) * De parturientium situ. 8°. *Argentorati*, 1733.

Lienau (R.) * Ueber Lagerung der Kreissen den. 8°. *Würzburg*, 1873.

Von Ludwig (H.) Warum lässt man die Frauen in der Rückenlage gebären? Eine Frage an die deutschen Aerzte. 2. Aufl. 8°. *Breslau*, 1870.

Menzer (J. P. B.) * De sellæ obstetriciae usu et optima ejus forma. 8°. *Göttinga*, 1802.

Michel (F.) * De situ parturientium, adnexa deseriptio eubilis parturientibus dieati nuper inventi. Abhandlung über Geburtslagen, nebst Beschreibung und Abbildung eines neuen Gebärbettes. 8°. *Prag*, 1824.

German text.

Patzer (J. S.) * Ueber den Werth der Knie-Ellenbogenlage in der practischen Geburthilfe. 8°. *Würzburg*, 1866.

Paulus (N.) * De situ parturientis ad partum variisque auxiliis eo spectantibus, imprimis de sella obstetriciae. 8°. *Tübinga*, [1832].

Labor (Position of the woman in).

PLOSS (H. H.) Ueber die Lage und Stellung der Frau während der Geburt bei verschiedenen Völkern; eine anthropologische Studie. 8°. Leipzig, 1872.

SIEBOLD (A. W. C.) *De praestantia situs conumodi in partu praternaturali. 4°. Jena, [1792].

Also, in: SCHLEGEL (J. C. T.) Sylloge op. min. [etc.] 8°. Lipsiae, 1796, ii, 491-506.

SIEBOLD (G. C.) Commentatio de cunibibus sedilibusque usui obstetricio inservientibus. 4°. Gottingae, 1790.

THOMAS (G.) *De vario situ parturientibus, cum fetus capit regule laud convenienter est positum, praecipiendo. 8°. Dorpat, 1828.

UNVERZAGT (G. C.) *Diss. medico-obstetricia sistens duas obstetriciae ab auctore dissertationis nuperime inventae descriptionem tabulis ii. are incisis illustratam. 8°. Gottingae, [1796].

WIGAND. Ueber Geburtsstühle und Geburtslager. 8°. Hamburg, 1806.

ALONSO (F.) De la posición de la parturiente en la práctica de la obstetricia. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1875, i, 161-164. — ANDERSON (G. S. D.) The position during parturition. N. Orl. M. & S. J., 1860, xvii, 488-490. — BAILEY. Du dégagement du trone après la sortie de la tête totale et des avantages du décubitus latéral gache an point de vue de la manœuvre. Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 1146. — BAUMGÄRTNER (J.) Ein neuer gynäkologischer Stuhl. Wien. med. Wehnschr., 1863, xiii, 583; 598. — BURRALL (F. A.) On some of the uses of the knees and elbows; position. Am. J. M. Se., Phila., 1874, n. s., lxvii, 103-109. — COHEN (H. M.) Die Lagerung der Gebärenden. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Königsb., 1861, xxxv, 200-206. — DOWLER (B.) Positions in parturition. N. Orl. M. & S. J., 1860, xvii, 490-494. — EDIS (A. W.) Cases illustrating the advantage of the genu-pectoral position. Lancet, Lond., 1877, i, 383. — ENGELMANN (G. J.) Posture in labor. Tr. Am. Gynec. Soc. 1880, Bost., 1881, v, 175-279, 1 pl. — FELKIN (R. W.) Notes on labour in Central Africa. Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 922-930, 2 pl. Also: Tr. Edinb. Obst. Soc., 1883-4, ix, 28-39, 2 pl. Also, transl.: France méd., Par., 1885, i, 39-42, 1 pl.; 52-55. — FRÄNKEL (E.) Versuche zur Kritik der knieend-kauernden Stellung der Kreisenden. Berl. klin. Wehnschr., 1871, viii, 328; 340; 409; 593. — GODEFROY (A.) De la position à donner à la femme dans les cas où l'art doit venir au secours de la nature. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1863, 260; 283; 312. — GROLLEMUND. Deux cas d'accouchements vicieux rapidement terminés par la position donnée à la parturiente. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1875, iv, 184-186. — GUMPRECHT (J. L.) Kritik eines Gehurtsstuhls. Lucina, Leipzig, 1894, i, 145-156. — HARDY (R.) On special position and the obstetric binder, as aids in the treatment of impeded parturition. Tr. Obst. Soc. Lond. (1860), 1861, ii, 79-111. Also [Ahstr.]: Lancet, Lond., 1860, i, 274. — HART (D. B.) The clinical features, anatomy, and uses of the genu-pectoral posture. Am. J. Obst. N. Y., 1881, xiv, 820-828. — HOHL. Lage und Lagerung der Kreisenden. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 7-9. — HUBERT. Remarques sur la position à donner à la femme pendant l'accouchement. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1854, iii, 71-80. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1854, iv, 157-165. — HURT (G.) Position in relation to injuries of the perineum during labor. St. Louis M. & S. J., 1881, xli, 183-194. — JOSENHANS. Ueber das Gebären im Geburtsstuhl. Med. Cor.-El. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1839, ix, 39. — KIWISCH (F. A.) Zur Lehre von der Lagerung der Kreisenden. Beitr. z. Geburtsk., Würzb., 1846, i, 34-39. — LABS. Ueber den Einfluss der Seitenlage der Kreisenden auf den Geburtsverlauf. Sitzungsbl. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. in Marburg, 1875, 99-102. — Ueber die rein mechanische Wirkung der Seitenlagerung der Kreisenden auf den Geburtsverlauf. Ibid., 1876, 172-178. — Ueber den Einfluss der Lagerungsformen und der verschiedenen Lagen der Kreisenden auf die Geburt. Arch. f. Gynäk., Berl., 1877, xi, 22-84. — LANGE. Die Knie-Ellenbogenlage bei geburtshilflichen Operationen. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1853, xi, 501-505. — LEGROS (V.) De la position de la femme pendant l'accouchement. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 133; 149; 169; 185; 237; 257; 289; 297; 317; 321. — LÖSCHER. Ueber einige Vortheile der Knie- und Ellenbogenlage. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1843, xiv, 253-262. — MACDONALD (A. D.) The straight-lodged position in labour. Brit. M. J., London, 1882, ii, 1090. — Position in labor. Med. Press & Cire, Lond., 1883, n. s., xxxvi, 155. — McCRAITH (J.) Practice of medicine in Smyrna; on position in midwifery practice. Med. Times & Gaz., Lond., 1883, ii, 483. — MAGNUS (H. R.) Et Födelseslejo. Hosp. —

Labor (Position of the woman in).

Tid., Kjöbenhavn, 1872, xv, 87. — OSSICOUR (J.) De la position sur les genoux et les condyles considérée au point de vue tocologique. J. de méd., chir. et pharmacoal., Brux., 1861, xxxii, 353-356. — RENDU (J.) De l'accouchement sur le côté. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1880), 1881, xx, 157-159. — RIGBY (E.) What is the natural position of a woman during labour? Med. Times & Gaz., London, 1857, xv, 345. — RODET (P.) Mœurs obstétricales de l'Océanie; Archipel de Tahiti. Arch. de tocol., Par., 1885, xii, 765-768. — SCHMIDTMÜLLER. Einiges über die Zweckwidrigkeit und Zweckwidrigkeit der gewöhnlichsten Lagen und Haltungen der Kreisenden. Lucina, Leipzig, 1865, ii, 8-40. — SCHMITZ (J.) Ueber die Stellung oder Lagerung der Gebärenden. Bl. f. Heilwissenschaft, München, 1871, ii, 41; 49. — SCHROEDER. Beitrag zur Kritik der knieend-kauernden Stellung. [22 cases.] Berl. klin. Wehnschr., 1872, ix, 28. — SIEBOLD (E.) Vorläufige Nachricht von einer Verbesserung des Geburtsstuhles. Med.-chir. Ztg., Salzh., 1802, i, 459-464. — SMITH (W.) On the position of the parturient woman. Edinb. M. & S. J., 1844, lixii, 441-461. — STARK (J. C.) Beschreibung eines neuen, leichten und wohlfeilen Geburts-Stuhls. Arch. f. d. Geburtsk., Jena, 1791, iii, 1, St., 175-192, 1 pl. — STEIN (G. W.) Beschreibung eines neuen Geburtsstuhles und Bettes sammt der Anweisung zum vortheilhaftesten Gebrauch desselben. In his: Kleine Werke z. pract. Geburtsk., 8°. Marburg, 1798, 5-42. — SCHIEMER. Volksmittel zur Beförderung der Geburt und lebendiger Geburtsstuhl. J. f. Geburtsk., Leipzig, 1835, xiv, 545-547. — THOMAS. Beschreibung eines neuen Geburtsstuhles. Lucina, Marburg, 1811, vi, 363-369, 2 pl. — TORDEUSE (E.) Accouchements; de l'utilité du décuhnit latéral dans les présentations crâniennes en cas d'angustie rachitique du bassin. Presse méd. belge, Brux., 1874, xxvi, 233; 241. — VERRIER. Ostéotriqué comparé. L'homme, Par., 1884, i, 269-272. — Do l'ostéotriqué comparé dans les races humaines; à propos du livre récent du dr. Engelmann de Louisville. Ibid., 647-653. — WEGESCHEIDEN. Ueber die Seitenlage der Kreisenden. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsk. in Berl., 1846, i, Hft., 41-50. — WILKIE (D. E.) On delivery on the right side. Anstral. M. J., Melbourne, 1863, viii, 245-256. Also, Reprint.

Labor (Premature).

See Abortion.

Labor (Premature, Induction of).

See, also, Abortion; Abortion (Criminal, etc.); Cæsarean section; Insanity (Puerperal); Labor (Complicated, etc.) from placenta prævia, etc.; Pelvimeters, etc.; Pelvis (Abnormalities, etc.); Pregnancy (Vomiting in); Puerperal convulsions (Treatment of).

ABUSO (Sull') e contraindicazioni del parto prematuro provocato. 8°. [n. p., n. d.]

AMANN (J. A.) *Ein Beitrag zur Lehre der Einleitung der künstlichen Frühgeburt. 8°. Würzburg, 1859.

AUBÉ (C.-L.) * De l'accouchement prématué artificiel. 4°. Paris, 1859.

AUBÉ (Éléonore). * Essai clinique sur l'accouchement prématué artificiel, dans les cas de rétrécissement du bassin. 4°. Paris, 1851.

AUDE (H.) * De l'accouchement prématué artificiel, au point de vue des indications. 4°. Paris, 1860.

BAILLE (M.-L.-J.-B.-A.) * Indications et contre-indications de l'accouchement prématué artificiel. 4°. Paris, 1864.

BANCHEREAU (C.-J.) * De l'accouchement provoqué avant terme dans les cas de rétrécissement du bassin. 4°. Paris, 1836.

BEHREND (J.) * De partu præmaturu artificiali. 8°. Berlin, 1857.

BERCHEL (P.) * An pregnanti, superveniente uteri haemorrhagia, partus manu promovendus? Præses J. B. L. Chomel. [1742.]

In: SIGWART (G. F.) Quest. med. Par. 4°. Tbingen, 1789, ii, 113-121.

BERLINGERI (A.) * De l'accouchement prématué artificiel. 4°. Paris, 1861.

BERRUT (L.) * Y a-t-il des cas où il soit permis à l'accoucheur de provoquer l'avortement? 4°. Paris, 1855.

BETBEDER (M.-H.) * Dissertation sur l'accouchement prématué artificiel. 4°. Paris, 1837.

Labor (Premature, Induction of).

BICHEMIN (J.-H.) * Considérations sur l'accouplement prématûr artificiel au point de vue des rétrécissements du bassin. 4°. Paris, 1865.

BOY, jun. * De l'accouplement prématûr artificiel chez les femmes grosses atteintes d'un vice de conformation du bassin. 4°. Paris, 1871.

BOYÉ (J.-H.) * Essai sur l'accouplement provoqué avant terme. 4°. Paris, 1847.

BRAM (H. L.) * Nonnulla de abortu arte provocato. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1858.

BUNGE (E.) * Nonnulla de partu præmaturo arte provocato. 8°. *Dessaruae*, 1851.

BURCKHARDT (G.) * Essai sur l'accouplement prématûr artificiel, employé dans les cas de rétrécissement considérable du bassin. 4°. *Strasbourg*, 1830.

CARENCE (J.-J.-M.) * Essai sur l'accouplement prématûr artificiel, considéré plus particulièrement au point de vue de ses indications et de ses procédés opératoires. 4°. *Montpellier*, 1864.

CARVALLO (C.) * De partu arte præmaturo in primiparis efficiendo. 8°. *Berolini*, 1862.

CHAilly-HONORÉ (N.-C.) Accouplement prématûr artificiel. 8°. Paris, 1852.

Repr. from: Union méd., Par., 1852, vi.

See, also, infra.

COMERFORD (E.) * Des vices de conformation du bassin, comme indication de l'accouplement prématûr artificiel. 4°. Paris, 1859.

CORCELIUS (J.) * De abortu arte procurando. 8°. *Bonae*, 1865.

COULON (P.-V.) * De l'accouplement prématûr artificiel. 4°. Paris, 1846.

DAYMARD (F.-J.) * De l'accouplement provoqué, à toutes les époques de la grossesse. 4°. Paris, 1848.

DEGUERRE (H.) * De l'avortement provoqué. 4°. *Strasbourg*, 1834.

DEMONS (C.-J.-M.) * De l'accouplement prématûr artificiel dans les cas de rétrécissement du bassin. 4°. Paris, 1838.

DESCARPENTRIES (A.-F.) * De l'accouplement prématûr artificiel dans le cas du rétrécissement du bassin dû au rachitisme. 4°. Paris, 1876.

DESRIVIÈRES. * De l'accouplement prématûr artificiel. 4°. Paris, 1857.

DIEDERICHS (E.) * De partu præmaturo artificiali. 8°. *Berolini*, 1856.

DIETERICH (L.) * De partu præmaturo artificiali. 8°. *Vratislaviae*, 1860.

DITZEL (W.) * Partus præmaturus artificialis. 8°. *Kjöbenhavn*, 1876.

DOELLY (F.) * Die künstlich eingeleitete Frühgeburt. 8°. *Würzburg*, 1854.

DOLDI (M.) * Beiträge zur Lehre von der künstlichen Frühgeburt. 8°. *München*, 1875.

EINHAUS (T.) * De partu præmaturo artificiali. 8°. *Berolini*, 1864.

ESMIEU (J.-B.) * De l'accouplement prématûr artificiel dans les cas de rétrécissements du bassin. 4°. *Montpellier*, 1885.

FEHR (A.) * Die künstliche Frühgeburt. 8°. *Würzburg*, 1881.

FERNIOT (G.-E.-E.) * Existe-t-il d'autres cas que le rétrécissement du bassin qui puissent autoriser l'accoucheur à provoquer l'accouplement avant le terme naturel de la grossesse? 4°. *Strasbourg*, 1836.

FISCHER (G. A.) * De partu præmaturo artificiali. 8°. *Hale*, [1836].

FRANKENSTEIN (E.) * Ueber die künstliche Frühgeburt. 8°. *Würzburg*, 1885.

FREY (M.) * De artificiali partu præmaturo. 8°. *Monachii*, 1832.

Labor (Premature, Induction of).

FRIEDLÄNDER (G.) * De partu præmaturo arte provocando. 8°. *Berolini*, [1841].

FROELICH (C.) * De partu præmaturo arte provocando. 8°. *Regimonti*, [1833].

FROMIGIER (M.-J.-V.) * De l'accouplement prématûr artificiel. 4°. *Lille*, 1878.

FRONTERA (A.) * De l'accouplement prématûr artificiel. 4°. *Paris*, 1861.

GARDELLE (P.-L.) * Étude des indications de l'accouplement prématûr artificiel et de l'avortement médical. 4°. *Paris*, 1855.

GEHLER (J. C.) [Pr.] de causis suffocationis fetus in partu artificiali. 4°. [Lipsia, 1787.]

— [Pr.] vita fetus, in partu artificiali periclitantis, præsidia recensens. 4°. [Lipsia, 1788.]

GEISSLER (A. G. O.) * De partu præmaturo arte effecto. 8°. *Berolini*, 1859.

GERICKE (P. J. F. C.) * De partu præmaturo arte efficiendo. 8°. *Jena*, 1858.

GIBBON (J.) * De partu accelerando. 8°. *Edinburgi*, 1821.

GIERICH (R.) * Ueber den Werth der künstlichen Frühgeburt. 8°. *Breslau*, [1865].

DE GISLAIN (A.-M.-S.) * De l'accouplement prématûr artificiel dans le cas de rétrécissement rachitique du bassin. 4°. *Paris*, 1878.

GREULICH (R.) * Die künstliche Frühgeburt bei Beckenenge. 8°. *Berlin*, [1872].

GROENINGS (J.) * De partu præmaturo arte perficiendo. 8°. *Wireburgi*, 1859.

HAEHNLEIN (G.) * Ueber den künstlichen Abortus. 8°. *Würzburg*, 1851.

HAGEN (C.) * De partu præmaturo arte provocando. 8°. *Berolini*, [1853].

HAMMER (C. R.) * De partu præmaturo artificiali. 4°. *Lipsia*, [1843].

VAN HEEKEREN (G. B.) * De abortu arte provocato. 8°. *Bonae*, 1853.

HERZOG (G. A.) * Nonnulla de partu præmaturo artificiali. 4°. *Lipsia*, [1839].

HERZOG (S.) * An licet medicō pro salute matris abortum procurare? Nec utilem esse, nec uecessarium, ostendet. 4°. *Tubingae*, 1697.

HESELER (J. T.) * De partu arte præmaturo. 8°. *Kilia*, 1847.

HÖHNE (T. B. C.) * Der künstliche Abort, seine Geschichte und seine Iudicationen. 8°. *Leipzig*, 1873.

HÖING (T. S.) * Ueber die künstliche Frühgeburt. 8°. *Bonn*, 1869.

HOELAND (G. C.) * De partu præmaturo arte efficiendo. 8°. *Jena*, 1839.

HOFMANN (J.) * De partu arte præmaturo. 8°. *Monachii*, 1840.

ILG (A. A.) * Indicationes partus artificialis. 8°. *Mouachii*, 1837.

JAHN (J. R. C.) * De partu præmaturo arte provocato. 8°. *Gryphia*, 1844.

JAVELAS (A.-C.) * Propositions sur les accouchemens non naturels. 4°. *Paris*, 1826.

JUNGE (F. J. E.) * De partu præmaturo artificiali. 8°. *Berolini*, [1860].

JUSTI (L.) * Ueber künstliche Frühgeburt bei Beckenenge. 8°. *Marburg*, 1865.

KABERSKE (E.) * De partu præmaturo artificiali. 8°. *Nissa*, [1845].

KELSCH (C. A.) * De partu arte præmaturo. 4°. *Berolini*, [1824].

KLEEKAMM (B. B.) * De partu arte præmaturo. 8°. *Halis Sax*, 1849.

KLEINE (L.) * De partu arte prematuro. 8°. *Gryphia*, [1862].

VAN DER KLOES (A.) * De partu arte præmaturo. 8°. *Traj. ad Rhenum*, 1848.

KOBER (S.) * De partu propter vomitum arte præmaturo. 8°. *Gryphia*, 1863.

Labor (Premature, Induction of).

KOELLE (E.) * Ueber die künstliche Frühgeburt. 8°. *Bayreuth*, 1838.

KOEPPPE (O.) * De partu arte præmaturo. 8°. *Berolini*, 1852.

KOSLOW (A.) * De artificiali partus præmaturi provocatione. 8°. *Dorpalt*, 1848.

KRAUSE (A.) Die künstliche Frühgeburt monographisch dargestellt. 8°. *Breslau*, 1855.

KÜHNAST (T.) * De partu præmaturo artificiali. 8°. *Gryphia*, [1851].

LACOUR (A.) * Recherches historiques et eritiques sur la provocation de l'accouchement prématuré. 4°. *Paris*, 1844.

LAGEMANN (C. A. F. F.) * De partu præmaturo artificiali. 8°. *Berolini*, 1860.

LAHNSTEIN (E.) * Ueber die künstliche Eröffnung der Eihäute. 8°. *Gießen*, 1861.

LAGAÇADE (P.-D.) * De l'accouchement prématuré artificiel. 8°. *Montpellier*, 1839.

LEOPOLD (A. L. S.) * De partu arte præmaturo. sm. 8°. *Berolini*, [1865].

LEWIG (M.) * De partu præmaturo artificiali. 8°. *Berolini*, [1845].

LICHAU (E.) * Ueber die künstliche Veranlassung der Geburt. 8°. *Marburg*, 1855.

LIETTE (V.-P.-A.) * Considérations sur l'accouchement provoqué. 4°. *Paris*, 1848.

LINDEMANN (A.) * De partu prænaturali, quem sine matris aut foetus sectione absolvere non licet operatori. 4°. *Göttinga*, [1755].

LOCHE (F.) * Des indications de l'accouchement prématuré artificiel et des moyens de le provoquer. 4°. *Paris*, 1863.

LUCKE (T.) * De partu præmaturo artificiali. 8°. *Berolini*, [1846].

LUSTIG (J.) * De partu præmaturo arte excitando. 8°. *Vratislavia*, [1835].

MACHENAUD (J.-O.) * Étude sur l'accouchement prématuré artificiel. 4°. *Paris*, 1869.

MANNHEIMER (M.) * De partu præmaturo artificiali. 8°. *Vratislavia*, 1855.

MARINUS (J.-R.) Considérations sur l'accouchement prématuré artificiel. 8°. *Bruxelles*, 1844.

DA MATHA PACHECO (J. P.) * These ou dissertatione qnc sobre o parto prematura artificial. 8°. *Lisboa*, 1839.

MAUVAIS (F.) * Contribution à l'étude de l'accouchement prématuré artificiel. 4°. *Paris*, 1878.

MAYER (A.) * De partu præmaturo arte efficiendo. 8°. *Vratislavia*, [1831].

MERLE (C.) * Étude clinique sur l'accouchement prématuré artificiel. 4°. *Montpellier*, 1868.

ERMAGEN (C.) * Die künstliche Frühgeburt in ihrer Beziehung zum verengten Becken. sm. 8°. *Berlin*, 1868.

MEYER (W. B.) * Ueber die künstliche Frühgeburt. 8°. *Jena*, 1869.

MICHAEL (B.) * Quædam de partu arte præmaturo. 8°. *Jena*, 1848.

MONJOU (E.) * Essai sur l'accouchement prématuré artificiel considéré principalement au point de vue des indications. 4°. *Montpellier*, 1873.

MUEHLMANN (C.) * De partu præmaturo artificiali. 8°. *Berolini*, 1845.

MÜLLER (C.) * Ueber die künstliche Frühgeburt. 8°. *Würzburg*, 1837.

NOËL (F.-A.-R.) * De l'accouchement prématuré artificiel et des cas qui le réclament. 4°. *Paris*, 1860.

NUGLISCH (J. A.) * De partu arte præmaturo. 8°. *Berolini*, [1848].

OTTO (C. H.) * De partu præmaturo arte promovendo. 8°. *Halis Sax.*, 1855.

Labor (Premature, Induction of).

PAULET (F.-F.) * Étude sur l'accouchement provoqué. 4°. *Paris*, 1870.

PETERS (C. F.) * De utilitate partus præmaturi artificialis. sm. 8°. *Berolini*, [1859].

PFAEFFLIN (G.) * Ueber die Indikationen zum geburtshilflichen Abortus. 8°. *Tübingen*, [1842].

PICARD (É.) * Étude sur l'accouchement prématré artificiel; ses indications en dehors des retrécissements du bassin; principaux procédés opératoires. 4°. *Paris*, 1882.

PINCHARD (A.) * De l'accouchement prématré artificiel. 4°. *Strasbourg*, 1863.

PIRINGER (J.) * De partu præmaturo artificiali. 8°. [n. p.], 1826.]

POPPELAUR (M.) * De partu præmaturo artificiali. 8°. *Berolini*, [1850].

PRADIER (H.-F.) * De l'accouchement prématré, provoqué dans quelques cas autres que les retrécissements du bassin. 4°. *Paris*, 1854.

PRADINES (A.) * Études sur l'accouchement prématré artificiel. 4°. *Paris*, 1868.

PRELLER (A.) * De partu præmaturo arte effectu. 8°. *Hala*, [1822?]

RABBERTZ (H.) * Ueber die künstliche Frühgeburt. 8°. *Bonn*, [1876].

RAEDLER (J. A.) * De partu arte præmaturo provocato. 8°. *Monachii*, 1838.

RAGUIT (L.-A.) * De l'accouchement prématré artificiel; indications, contre-indications. 4°. *Paris*, 1858.

RATTENMANN (F.) Induced abortion, on account of extreme narrowness of the pelvis. 8°. *Philadelphia*, 1858.

REISINGER (F.) Die künstliche Frühgeburt, als ein wichtiges Mittel in der Entbindungs-kunst und vorzüglich als Beytrag zur Charakteristik der englischen Geburtshilfe historisch und kritisch dargestellt. Nebst der Abbildung eines einfachen Instruments, nm die Lungen scheintodter Neugeborner mit einer reizenden die Wiederbelebung begünstigenden Luft zu füllen. 8°. *Augsburg*, 1820.

RHEINISCH (J. F.) * De abortus procreatione. 8°. *Wircburgi*, 1836.

RICHTER (O. H.) * Ueber die künstlich eingeleitete Frühgeburt, nebst Schilderung zweier Fälle. 8°. *Würzburg*, 1865.

RODENBERG. Mémoire et observations sur l'accouchement prématuré artificiel. 8°. *Paris*, 1852.

ROSENFIELD (A.) * Ueber die künstliche Erregung der Frühgeburt. 8°. *Bern*, 1851.

ROUSSELLE (N.) * De l'accouchement prématré artificiel. Procédé mixte à employer chez les primipares. 4°. *Paris*, 1864.

ROUVYROLIS (F.) * Étude sur l'accouchement prématuré provoqué dans un but thérapeutique. 4°. *Montpellier*, 1873.

RUTHARDT (J. J.) * De partu præmaturo artificiali. 8°. *Tubingæ*, [1821].

SAINTE (T.) * De l'accouchement prématuré artificiel. 4°. *Paris*, 1861.

SCHAEFER (A.) * De partu arte præmatro. 8°. *Berolini*, 1833.

SCHEIBLER (C. II. G.) * Animadversiones de rumpendis velamentis ovi humani, et descriptionem novi, huic operationi dicati, instrumenti. 8°. *Gryphie*, 1824.

SCHEIFES (J.) * De partu præmaturo arte efficiendo. 8°. *Berolini*, [1858].

SCHELLE (F.) * De partu præmaturo arte efficiendo. 8°. *Berolini*, [1827].

SCHIPPAN (E. L.) * Ueber die künstliche Frühgeburt. 8°. *Würzburg*, 1831.

SCHMID (C.) * Ueber die künstliche Erregung der Frühgeburt. 8°. *Tübingen*, 1847.

Labor (Premature, Induction of).

SCHMITZ (W.) *Die künstliche Frühgeburt. 8°. *Köln*, [n. d.]

SCHNACKENBERG (G. P. J.) *De partu præmaturo artificiali. 4°. [Marburg], 1831.

SCHNIEBER (A.) *De partu præmaturo arte provocando. 8°. *Berolini*, [1842].

SCHRICK (A.) *De partu præmaturo artificiali. 8°. *Berolini*, [1864].

SCHUBMEHL (P. J.) *De partu præmaturo artificiali. 8°. *Berolini*, [1864].

SCHULTE (H.) *De partu præmaturo arte provocato. 8°. *Berolini*, [1845].

SCHULTZ (A. G.) *De partu præmaturo arte procurando. 8°. *Groninga*, [1825].

SCHWARZ (H.) *Die Mittel zur künstlichen Frühgeburt. 8°. *Würzburg*, 1844.

SIMONART (P.-J.-C.) L'accouplement prématré artificiel. 4°. *Bruxelles*, 1843.

THEORIN (G. A.) *Om partus arte præmaturus. 8°. *Lund*, 1875.

THIÉBAUT (A.) *Dissertation sur l'accouplement prématré artificiel dans les cas de rétrécissement considérable du bassin. 4°. *Paris*, 1837.

ULSAMER (A.) *De partu præmaturo generatim, et nonnulla de eo arte legitima procurando. 8°. *Wirceburgi*, 1820.

VANVERTS (P.) De l'avortement provoqué obstétrical. 8°. *Lille*, 1878.

VIANDEN (J.) *Ueber die historische Entwicklung und den praktischen Werth der zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt angegebenen Operationsmethoden. 8°. *Bonn*, 1873.

VILLENEUVE. De l'avortement provoqué dans les cas de rétrécissement extrême du bassin, considéré au point de vue religieux, judiciaire et médical. Réfutation du rapport de M. Cazeaux. 8°. *Marseille*, 1853.

Also [Rap. de Ronzeau], in: J. de la sect. de méd. Soc. Acad. Loïc-Inf., Nantes, 1854, n. s., xxx, 66-82.

WAWRONOWITZ (J.) *De partu præmaturo artificiali. 8°. *Vratislavia*, 1853.

WEBER (C.) *Ueber den Werth der künstlichen Frühgeburt. 8°. *Marburg*, 1871.

WEIL (J.) *De partu præmaturo artificiali. 8°. *Berolini*, 1855.

WENZEL (C.) Allgemeine geburts hilfliche Betrachtungen und über die künstliche Frühgeburt. 4°. *Mainz*, 1818.

WEY (B.) *Ueber die künstliche Frühgeburt. 8°. *Zürich*, 1847.

WICHARDIS (H.) *De partu arte præmaturo. 8°. *Berolini*, [1849].

WIENECKE (A. O.) *Nonnulla de partu præmaturo ob pelvis angustias arte succurrente insitudo. 8°. *Lipsia*, 1851.

WINCKEL (F. C. L. G.) *De partu præmaturo arte efficiendo annotationes exemplo ejusdem subnexæ. 8°. *Berolini*, 1860.

WINKLER (J. J. L.) *Ueber einige Vorzüge der künstlichen Frühgeburt vor der Perforation. 8°. *Würzburg*, 1822.

WITTER (C. H. A.) *De partu præmaturo artificiali. 8°. *Berolini*, 1850.

ZIEGNER (S. E.) *De partu provocato. 8°. *Regimonti Pr.*, [1843].

AGOSTINI (A.) Del parto prematuro e dell'aborto per arte provocati. Ann. univ. di med., Milano, 1860, elxxii, 283. Also, Reprint.—AHLFELD (F.) Ueber Indicationen zum künstlichen Abort und über Ausführung desselben. Arch. f. Gynäk., Berl., 1881, xviii, 307-318. — Einleitung der künstlichen Frühgeburt. In his: Ber. u. Arb. a. d. geburthsh.-gynäk. Klin. zu Marh., 8°. Leipzig, 1885, ii, 99-103. — Die künstliche Anregung der Geburt. Ibid., 104. — ANDREI (A.) Del parto prematuro

Labor (Premature, Induction of).

artificiale. Imparziale, Firenze, 1869, ix, 141; 174; 200; 228; 263; 300. — ARMSTRONG (J.) On the induction of premature labor. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 539-541.

ASHWELL (S.) Observations on the propriety of inducing premature labour in pregnancy complicated with tumour. Lond. M. & S. J., 1836, i, 368-372. Also: Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 300-337, 4 pl. — On the induction of premature labor. Med. Circ., Lond., 1855, vii, 152; 194. — ATTILL. Induction of premature labor in cases of deformed pelvis. Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xv, 208-210.

AVORTEMENT (De l') provoqué dans le cas d'étroitesse extrême du bassin. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xlii, 304-308. — AVORTEMENT (De l') provoqué dans le cas de rétrécissement extrême du bassin. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 389. — B. (H. J.) Kunstmatige vroegeboorte. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, i, 78-85. — BAADER. Einiges über künstliche Frühgeburten. Ztschr. f. Wundärztl. u. Gehurtsch., Stuttgart, 1868, xxi, 181. — BARKER (B. F.) On the induction of premature labor. Am. M. Montb., N. Y., 1854, i, 270-275. — BARLOW (J.) On the advantages and disadvantages of inducing premature labour, with a view of superseding embryotaxis, the section of the symphysis pubis, and the Cesarean operation. Med. & Phys. J., Lond., 1801, vi, 40-53.

BARNES. The induction of labour, and delivery at a predetermined hour. Brit. M. J., Lond., 1869, i, 308. — BARNING (A.) Iets over het door de kunst verwekken van miskraam. Tijdschr. v. geneesk. cravaring, Tilburg, 1852, i, 547-567. — BASSETT (J.) On the induction of premature labor. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 225. — BELLUZZI (C.) Del rivolgimento ostetrico esterno in unione al parto prematuro ad arte provocato. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1865, 4, s., xxiv, 33-42. — Intorno al parto prematuro artificiale. Ibid., 1874, 5, s., xvii, 241; 428; 1875, xix, 141-166. Also: Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1874, 86-90. — Sul parto prematuro artificiale. Rendic. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1876, 25. — BERGESIO (L.) Contribuzione allo studio della provocazione dell'aborto e del parto prematuro. Osservatore, Torino, 1876, xii, 339; 369; 385; 494. — BERNUTTI (G.) L'aborto provocato. Gior. d. r. Accad. d. med. di Torino, 1875, xxxviii, 179-187. — BETSCHLER. Beiträge zur Lehre über die künstliche Erregung der Frühgeburt. Beob. u. Bemerk. a. d. Geburtsch. u. gerichtl. Med., Götingen, 1826, iii, 26-50, 1 pl. — BILLI DE SANDORNO (F. B.) Discorso sul parto artificiale precoce. Effem. d. se. med., Milano, 1839, xi, 122-128. — BIRNBAUM. Bemerkungen zur künstlichen Frühgeburt. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Rostock, 1871, 155. — BIXIO (L. D.) Del parto prematuro artificiale i del aborto provocado como medio preventivo i curativo obstétrico. Au. Univ. de Chile, Santiago, 1868, xxx, 725-747. — BLOT. Des indications et des contre-indications de l'accouplement prématré artificiel, et des procédés qui en assurent l'exécution. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 513. — BOUCHER DE LA VILLE-JOSSEY (J. B.) Notes relatives à l'accouplement prématré artificiel. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loïc-Inf., Nantes, 1844, n. s., xx, 275-302. — BRAUN (C.) Ueber künstliche Frühgeburt und Galvanokaustik bei Uteruspolyzen. Wien. Med.-Halle, 1861, ii, 461; 495. — BREAKKEY (W. F.) The conservative value of artificial induction of premature labor. Tr. Mich. M. Soc., Lansing, 1877, vii, 68-96. — BREISKY. Ueber die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1882, iii, 295-330. — BROERS (H. J.) & LAMIE (L.) Kunstmatige vroegeboorte. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, ii, 293-300. — BRUNTON (J.) On the induction of premature labor. Glasgown M. J., 1868-9, n. s., i, 173-180. — BURBANK (A. H.) Induction of premature labor. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1883, viii, pt. 1, 87-103. Also: Med. News Phila., 1883, xliii, 18. — BUSBY (S. C.) Is the induction of premature labor, as a remedy for and a method of prevention of uterine eclampsia, a practicable and a justifiable procedure? Nat. M. J., Wash., 1871-2, ii, 1; 57; 113; 169. Also, Reprint. — CANQUETTA (T.) Il parto prematuro artificiale nella hromonealveolite. Ann. clin. d. osp. incur. Napoli, 1878, n. s., iii, 99-102. — CAS (Dans quels) est-il indiqué de provoquer l'avortement? J. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xlvi, 407-410. — CASTRO (F. J.) El aborto quirúrgico. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1876, ii, 225-234. — CAZZANINI (C.) Se sia giusto, a risparmio di tutte le gravi operazioni ostetriche, provocare l'estruzione dell'uovo a qualsivoglia epoca della gravidanza. Ann. univ. di med., Milano, 1850, exxiv, 534. — CHAILLY-HONORÉ (N. C.) De l'accouplement prématré artificiel et des moyens conseillés pour réduire le volume de l'enfant à terme. Gaz. med. de Par., 1851, 3, s., vi, 385; 401. — Eclampsie pendant la grossesse: accouplement prématré artificiel à huit mois; application du forceps au détroit supérieur par le procédé F. Hatin; succès complet pour la mère et pour l'enfant. Union méd., Par., 1852, vi, 233. [See, also, supra.] — CHURCHILL (F.) Induction of premature labour. Dublin J. M. Sc., 1838-9, xiv, 39-62. — CIANCIASI (A.) Considerazioni sul parto prematuro artificiale. Indipendente, Torino, 1878, xxix, 255-259. — CLANZURE. De l'avortement

Labor (Premature, Induction of).

ment artificiel comme moyen préférable dans les cas pour lesquels l'opération césarienne, la symphyséotomie ou la céphalotripsy deviendraient plus tard nécessaires. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1849, ix, 256-266. — **Cohnstein.** Ueber den Werth des künstlichen Abortus. Arch. f. Gynäk., Berl., 1870, vi, 312-316. — **Coles** (W.) The induction of premature labor in certain cases. St. Louis Cour. Med., 1885, xiv, 385. [Discussion], 451. Also, Reprint. — **Cory** (E. A.) On the induction of premature labour in cases of deformity of the pelvis. Lond. M. & S. J., 1837-8, i, 87; 126. — **Davies** (H.) On the artificial induction of premature labour in cases of deformed pelvis. Lond. M. Reposit., 1820, xiii, 383-385. — **De Breyne.** Lettre concernant la proposition de M. Van Meerheek: "L'avortement peut-il être provoqué dans le but de prévenir l'opération césarienne? Non". Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, 612-624. — **Depaul.** Indications de l'accouchement prématurnar artificiel. Rev. méd. frane. et étrang., Par., 1879, i, 727-733. — Considerations sur l'accouchement avant terme dans des cas de rétrécissement du bassin à 7 centimètres 4. J. d. sages-femmes, Par., 1881, ix, 249. — **Discussion** acerca del parto prematuro y aborto quirúrgico. An. Soc. ginec. espan., Madrid, 1877, iii, 103-107. — **Bohra** (R.) Ueber künstliche Frühgeburt bei engem Becken. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1875, No. 94 (Gynäk., No. 31), 723-734. Also: Arch. f. Gynäk., Berl., 1877, xii, 53-74. Also, transl.: Clin. Lect. . . by German authors. Lond., 1877, 2, s., 473-485. — **Dubois** (P.) De l'avortement provoqué dans les cas de rétrécissement du bassin. Gaz. méd. de Par., 1845, 2, s., xi, 133-139. — Est-il possible de poser des indications formelles pour les cas où il est convenable d'opérer l'accouchement prématurnar? Union méd., Par., 1847, i, 217. — De la provocation de l'accouchement dans les cas autres que les vices de conformation du bassin. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2, s., x, 120. — Considérations sur l'avortement dans les cas de vomissements. Bull. Acad. de méd., Par., 1851-2, xvii, 557-583. — **E. (A.)** De occisione fetus ad salvandum matrem seni ab abortu medicali et de embryotomy. In his: Disp. physiol. theol., 8^o, Par., 1884, 307-395. — **Ehrle.** Die künstliche Frühgeburt. Med. Corr.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1875, xlv, 153-156. — **Elliot** (G. T.) Induction of premature labor. N. York J. M., 1857, 3, s., ii, 54-61. Also, Reprint. — The induction of premature labor. Tr. N. York Acad. M., 1871, iii, pt. 4, 1-41. — **Evans** (C.) On the propriety of inducing premature labour. Lancet, Lond., 1848, ii, 66. — **Finizio** (A.) L'accouchement prématurnar artificiel au point de vue de la pratique obstétricale et de la décision du St.-Siego apostolique. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1859-60, vi, 442-470. Also, Reprint. — **Fornari** (F.) Sul parto prematurnar artificiale. Indipendente, Torino, 1878, xxix, 169-175. — **Frédéricq** (A.) De l'avortement provoqué dans le but de conserver la mère. Observateur, Courtrai, 1852, ii, 101-111. — **Garrard** (G. S.) Induction of premature labour. Lancet, Lond., 1880, i, 303. — **Godefroy.** De l'accouchement prématurnar artificiel. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1875, 40; 69; 94; 121. — **Godson** (C.) The induction of premature labor. Lancet, Lond., 1872, ii, 740. — The induction of premature labour. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1875, xi, 210-219. — **Gomez Torres** (A.) Parto prematurnar artificial. Anfótean Anat., Madrid, 1880, viii, 147-163. — **Graham** (J. N.) Induction of premature labor. Nashville J. M. & S., 1857, xiii, 207-210. — **Grassi** (G. A.) Sul parto prematurnar provocato. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1847, i, 81. — **Grönigen** (H.) Die künstliche Frühgeburt. Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1857, vi, 215-218. — **Haiden** (R.) Ueber die Einleitung der künstlichen Frühgeburt und der Fehlgeburt. Med. Corr.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1884, liv, 97; 105. — **Hamon (de Fresnay)** (L.) Sur la pratique de l'accouchement prématurnar artificiel. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1878, xlv, 376; 402. — **Hartung** (L.) Neue Erfahrungen über die künstliche Frühgeburt. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln., 1850, iv, 417-422. — Ueber den praktischen Werth sämtlicher bis auf die neueste Zeit empfohlenen Verfahrensweisen zur Erweckung der Frühgeburt, nebst zweier neuen, praktisch mit günstigem Erfolge geprüften Vorschläge, auf eine höchst einfache Weise schnell und sicher die künstliche Frühgeburt zu erzielen. Monatschr. f. Geburtsh., Frauencr., Berl., 1853, i, 91-161. — **Harvey** (G.) On the induction of premature labor: with cases. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., xi, 98-102. — **Hensel** (J.) Künstliche Frühgeburt. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1852, i, 146-150. — Beitrag zu den Indicationen der künstlichen Frühgeburt. Ibid., 1853, ii, 313-317. — **Hermann**. (Ueber die künstlich bewirkten Frühgeburen.) Verhandl. d. ver. ärztl. Gesellsch. d. Schweiz., Zürich, 1829, ii, 87-90. — Zur Lehre der künstlichen Frühgeburt. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Gehirnch., Zürich, 1847, 159-185. — **Himmreich**. Die künstliche Frühgeburt. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1854, iii, 342-348. — **Hoffmann** (J.) Ueber künstliche Frühgeburt. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1843, xiv, 353-426; 1844, xv, 321-417, xvi, 18-74. — Die künstliche Frühgeburt und

Labor (Premature, Induction of).

drohende Apoplexie während der Schwangerschaft. Ibid., 1848, xxv, 1-7. — Ueber künstlichen Abortus. Ibid., 1850, xxvii, 148-150. — Geburtsverspätung als Indikation zur künstlichen Frühgeburt. Ibid., 161-164. — **Humbert** (L.-J.) De l'avortement médical. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1851-2, xi, 513-548. Also, Reprint. Also [Rev.]: Lancet, Lond., 1852, ii, 471. [Rap. de Marinus], 474-480. [Discussion], 809; 922; 1852-3, xii, 24; 115; 210. — **Engleby** (J. T.) On the induction of premature labour in cases of organic disease. In his: Facts & Cases in Obst. Med., 8^o, Lond., [1836], 153-172. — **Jacolucci** (E.) Paragone della sinfisiotomia col parto prematurnar provocato per strettezza del bacino; progetto per evitare il parto cesareo in alcuni casi, no' quali finora è stato necessario; ed esame delle indicazioni stabilite allo operazioni no' diversi gradi di strettezza del bacino. Morgagni, Napoli, 1857, i, 561-573. Also, Reprint. — **Jacquemier.** Avortement provoqué. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1867, vii, 574-581. — **James** (H.) On the induction of premature labour, illustrated by cases. Lancet, Lond., 1861, i, 210. — **Janzer** (J.) Künstliche Frühgeburt. Aerztl. Mittb. a. Baden, Karlsruhe, 1859, xii, 41-44. — **Kelsch.** Kann Krankheit einer Schwanger, welche ein eingreifendes Verfahren fordert, Anzeige zur künstlichen Frühgeburt seyn? J. f. Gehirnch., Frankf. a. M., 1827, viii, 43-52. — **Ketchnam** (G. A.) Discussion: What conditions of the kidney and symptoms growing out of them demand the induction of prematuro labor, with best method of inducing it. Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1882, 57-74. — **Kiwich** (F. A.) Neues Verfahren zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. Beitr. z. Geburtsh., Würzb., 1846, vii, 114-124. — Ueber künstlichen Abortus. Ibid., 104-113. — Nener Beleg für die Vorteilhaftigkeit der Operation der künstlichen Frühgeburt mit epikritischen Bemerkungen. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1847, i, 42-45. — **Kjær** (J.) Et tilfælde af partus prematurus artificialis. Hospit. Tid., Kjøbenhavn, 1864, vii, 153. — **Kleinwächter** (L.) Die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft. Wien. Klinik, 1878, iv, 223-269. — **de Koning** (J.) Een woord over de ontijdige verlossing, genaamd miskraam (abortus). Boerhaave. Tijdschr., etc., Gravenh., 1839, i, 357-363. — **Kuhn** (D.) Erfahrungen über künstliche Frühgeburt. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 101; 117; 124; 140; 149; 251; 258; 275; 283; 301. — Weiter Erfahrungen über künstliche Einleitung der Frühgeburt. Wieu. med. Wochenschr., 1863, xv, 1694; 1734; 1750; 1767. — **Landau** (I.) Ueber Indication und Werth der künstlichen Frühgeburt bei engem Becken. Arch. f. Gynäk., Berl., 1877, xi, 1-21. — **Lee** (R.) On the induction of premature labor before the seventh month of pregnancy. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvi, 475. — On the induction of premature labor in cases of pregnancy complicated with albuminous urine, dropsy, and anaemia. Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1863, iv, 247. Also: Med.-Chir. Tr. Lond., 1863, xlvi, 169-174. — **Lehmann** (L.) Beschönungen over de door kunstverwerke haring. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Genees. v. Heelk. to Amst., 1848, i, 517-541. — **Leopold** (G.) Ueber die künstliche Frühgeburt bei hoffnungsloser Erkrankung der Mutter. Arch. f. Gynäk., Berl., 1879, xiv, 299-302. — **Letenueur** (G.) De l'avortement provoqué avant le moment où le fetus est viable. J. de la sect. d'obst. et de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1852, n. s., xxviii, 30-48. — **Litzmann** (C. C. T.) Ueber den Werth der künstlich eingeleiteten Frühgeburt bei Beckenge und die Greuzen ihrer Zulässigkeit. Arch. f. Gynäk., Berl., 1871, ii, 169-217. — **Lucas** (J. C.) Induction of premature labor. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 602. — **Macari** (F.) De abortu medico et de partu cesareo. Cong. méd. de toutes les nations, Bologne, 1870, i, 332. — **Malins** (E.) On the moral aspect of the induction of premature labor. Lancet, Lond., 1870, ii, 814. — **Hampe**. Zur Lehre von der künstlichen Frühgeburt. Wochenschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 657-659. — **Mangiagalli** (L.) L'interruzione artificiale della gravidanza. Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 195-197. — **Mariannus** (J.-R.) Essai sur l'accouchement prématurnar artificiel dans les nétrécismes extrêmes du bassin. Ann. de méd. helv., Brux., 1837, iii, 175-182. Also: Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1837, 18-25. — Considerations sur l'accouchement prématurnar artificiel. Bull. Acad. roy. de Belg., Brux., 1843-4, iii, 573-606. — **Max** (O.) [Dans quelles circonstances l'opérateur doit-il avoir recours à l'accouchement provoqué?] J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1862, xxxiv, 527-532. — **Mayer** (L.) jnn. Ueber die verschiedenen Indicationen, welche in den Lehrbüchern für Erregung des künstlichen Abortus aufgestellt worden. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berlin (1857-8), 1859, xi, 36-46. Also: Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1858, xi, 100-110. — **de Mesquita** (A. J.) Duas patavras sobre o parto-prematurnar-artificial. J. Soc. d. sc. med. do Lisb., 1856, 2, s., xvii, 6-9. — **Mezőfi** (M.) A mesterséges koras zület-sről. [Artificial premature labor.] Gyógyászat, Budapest, 1878, xviii, 385-388. — **Miller** (H.) Induction of premature labor and abortion as obstetric resources. Louisville M. J., 1860, i, 9-17. — **Minne** (A.) On the superior value of

Labor (Premature, Induction of).

artificial premature labour and turning, over the high forceps operation and craniotomy, in cases of contracted pelvis; with cases. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1875, iii, 252-266.—

Minichini (D.) *Esame critico delle principali operazioni ostetriche, e principalmente dell'aborto, provocato per prevenire il bisogno del taglio cesareo.* Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1863, xvii, 48-59.—

Mommmaerts (M.-J.) *Observations sur la dissertation du docteur Ph. J. Van Meerbeek ayant pour titre: "Y a-t-il des circonstances qui peuvent légitimer l'avortement provoqué?"* Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1853, x, 297-316.—

Murillo (A.) *Parto prematuro artificial.* de Chile, Sant. de Chile, 1878, vi, 264-267.—

Niemann. *Ein Paar Worte über die künstliche Frühgeburt.* J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1834, xiii, 257-266.—

Ossorio (F.) *Aborto quirúrgico y parto prematuro artificial.* An. Soc. ginec. espan., Madrid, 1876, ii, 289-291.—

Pajot. *De l'utilité des instruments spéciaux pour la provocation de l'accouchement.* Ann. de gynéc., Par., 1885, xxiii, 161-167.—

Panuzzi (A.) *Parto prematuro provocato per via pelvica.* Gior. med. di Roma, 1865, i, 745-763.—

Perales (A.) *Aborto provocado.* In his: *Examen de algunas operaciones obstétricas [etc.]*, 8^o, [Granada], 1880, 105-121. Also: *Seudito catógl.*, Barcel., 1880, ii, 221; 237.—

Pistes (N.) *Ηεπι πρώρων τελυτρού τοκετού.* Γαληνός, Αθηναί, 1884, IV, 225-231.—

Pompe (Z. T.) *Partus artis prematurum.* Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1866-9, xvi, 68-77.—

Porro (E.) *Nuova indicazione di aborto e di parto prematuro artificiale.* Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1880, 8, s. ii, 259; 299.—

Potonié. *Accouchemen prématûre artificiel.* J. de l'inst. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1849, n. s., xxv, 143-152.—

Priesley (W. O.) *On the induction of abortion as a therapeutic measure.* Tr. Obst. Soc. Lond., 1880, 1881, xxii, 271-287.—

Qaintanilla (R. S.) *Varias observaciones de partos artificiales.* Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1852, 2, s. ii, 12.—

Rambotham (F. H.) *On the induction of premature labor.* Lond. M. Gaz., 1839, n. s., ii, 420-422.—

Beatty (T. A.) *Inductio of premature labor.* Cincin. Lancet & Clinic, 1881, u. s., vi, 333-337. Also: Obst. Gaz., Cincin., 1880-81, iii, 623-631.—

Resano. *Dos palabras a propósito del aborto provocado y de la embriotomía contestando á una alusión.* Siglo méd., Madrid, 1870, xvii, 497-500.—

Responsabilité (De la) *médicale relative à l'opération de l'avortement provoqué.* Annu. d'hyg., Par., 1843, xxx, 221-225.—

Richard (T.) *Ueber künstliche Frühgeburt, nebst einigen Bemerkungen anderer Art.* J. f. Geburtsh., Leipzig, 1835, xv, 531-581.—

Ritchie (P.) *Induction of premature labor.* Northwest. Lancet, St. Paul, 1884-5, iv, 242-245.—

Ron Rokitansky (K.) jun. *Ueber künstliche Einleitung der Frühgeburt durch den Eihäutchen.* Wien. med. Presse, 1871, xii, 761; 793; 809; 899.—

Sabath (F.) *Ueber die Einleitung der künstlichen Frühgeburt bei Beckenenge.* Pleslan, aerztl. Ztschr., 1881, iii, 181; 194; 207.—

Sankey (W.) *Observations on the advantages arising, in some cases, by bringing on premature labor.* Edinb. M. & S. J., 1813, ix, 169-171.—

Scanzoni (F.) *Ein neues Verfahren zur künstlichen Einleitung der Frühgeburt.* Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft, in Würzb., 1854, iv, 11-21. Also, Reprint.—

Siebrecht. *Künstliche Frühgeburt.* Ztschr. f. d. ges. Heilk., etc., Kassel, 1844, i, 2, Iff., 117-127.—

Simonart. *Mémoire sur l'accouchement prématûre artificiel, considéré au point de vue médico-legal et obstétrical.* Ann. méd.-lég. belges, Brux., 1849, ii, 111; 121; 133; 144; 149. — Dissertatio sur l'avortement provoqué dans un bnt médical. J. de méd., chir., et pharmaciol., Brux., 1846, iv, 286-295.—

Simpson (J. Y.) *Induction of premature labour.* In his: *Works (Dis. of Women)*, 8^o, Edinb., 1871, i, 75-80.—

Smyly (W. J.) *Induction of abortion.* Tr. Acad. Med. Ireland, Dublin, 1883, i, 82-87.—

Spiegelberg (O.) *[Über den Werth der künstlichen Frühgeburt.]* Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1869, xxxiv, 375-378. Also [Abstr.]: Tagbl. d. Versammel. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Innsbr., 1869, xliii, 84. — Ueber den Werth der künstlichen Frühgeburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1870, i, 1-12.—

Stehberger (G.) *Lex regia und künstliche Frühgeburt.* Ibid., 465-469. — Zur Lebre von der künstlichen Frühgeburt. Aerztl. Mittb. a. Baden, Karlsruhe, 1874, xxvii, 47.—

Stein (G. W.) jun. *Frühgeburt für Kaisergeburt.* Ann. d. Geburtsh., etc., Leipzig, 1890, iii, St. 33-40.—

Stille. *Hydramnion; künstliche Frühgeburt; Zwillinge; Anencephalus und normale Frucht.* Memorabil. Heilbr., 1885, n. F., v, 457-462.—

Stoltz (J.-A.) *Mémoire et observations sur la provocation de l'accouchement prématûre dans les cas de rétrécissement du bassin.* Arch. m. d. Strasb., 1895, i, 18; 243; ii, 81-127. — Lettre sur la provocation de l'avortement, à propos de la discussion qui a eu lieu récemment à l'Académie de médecine de Paris. Gaz. méd. de Par., 1852, 3, s. vii, 303-308.—

Swayne (J. G.) *On the induction of premature labour.* Brit. M. J., Lond., 1874, ii, 165-168.—

Thomas (T. G.) *On the propriety of inducing premature delivery.* N. York M. J., 1866, ii, 186-182. — The induction of premature labo as a prophylactic resource in midwifery.

Ibid., 1870, x, 449-469. [Discussion], 489. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1869-70, iv, 499-501.—

Thorn (W.) *Ne-*

Labor (Premature, Induction of).

cessity for premature delivery of deformed pregnant women. Lancet, Lond., 1854, i, 468. — Induction of premature labour. Lancet, Lond., 1860, ii, 134.—

Tirifahy. *De l'avortement médical.* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1868, xlvi, 34; 115; 235; 308; 405; xlvi, 31-37.—

Trüstedt. *Künstliche Frühgeburt.* Med. Ztg., Berl., 1847, xvi, 64; 68.—

Tylecote (J. H.) *Induction of premature labor.* Lancet, Lond., 1871, ii, 10.—

Valdés y Pujarc (J.) *Indicaciones y procedimientos del parto prematuro artificial.* Mem. Soc. anat. espan., Madrid, 1873, i, 111-123.—

Valenta (A.) *Ueber den vorzeitigen Fruchtblasensprung.* Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1866, xxviii, 361-363.—

Valls (M.) *De algunas causas frecuentes pero evitables de alumbramiento artificial.* Rev. de cienc. med., Barcel., 1877, 155-160.—

Vanhucvel. *Dys- tress, ou l'avortement provoqué et de l'embryotomie.* Presse méd. belge, Brux., 1852, iv, 237; 239.—

Van Meerbeek (P. J.) *L'accouchemen prématûre peut-il être provoqué dans les convulsions puerpérales survenant entre le 7^e et le 9^e mois de la grossesse?* Qui. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1846, 253-264. [Rap. de Hoeffagels], 276. [Discussion], 277-282. — L'avortement peut-il être provoqué dans le but de prévenir l'opération césarienne? Non. Ibid., 363-393. — Réponse à la lettre de M. De Breyne. Ibid., 625-631. —

Y a-t-il des circonstances qui peuvent légitimer l'avortement provoqué? Ibid., 1852, xii, 121-144. — Y a-t-il des circonstances qui peuvent légitimer l'avortement provoqué? Ibid., 1853, xiv, 345-365. — Avortement médical. Presse méd. belge, Brux., 1852, iv, 112.—

Vanvert. *De l'accouchement prématûre artificiel.* Bill. méd. du nord, Lille, 1873, xii, 1-8.—

Varges (A. W.) *Ueber das Accouchemen provoqué.* Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1852, vii, 544; 1853, vii, 241; 264.—

Vaust (J.) *Quelques considérations pratiques sur l'accouchemen provoqué dans les cas d'angustie du bassin.* J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1853, xvii, 16-18.—

Verrier. *De l'accouchement prématûre artificiel.* Abbeu m. d., Par., 1864, xxi, 274-277.—

van Wageningen (P. J.) *Enkele beschouwingen over de door kunst verwekte vroeggeboorte.* Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1851, iv, 327-364.—

van de Water (D. J.) *Kunstmatige vroeggeboorte.* Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1849, ii, 301-309.—

Wells (R. F.) *Production of premature labor.* Lancet, Lond., 1843, i, 112-114.—

Whelan (C.) *A plea for the unborn child; from its medical, moral, statistical and legal standpoint.* Tr. M. Ass. Alabama, Montgomery, 1884, xxxvi 450-494.—

Whitehead (W.) *Induction of premature labour.* Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1873, i, 170-175.—

Wiener (M.) *Zur Frage der künstlichen Frühgeburt bei engem Becken.* Arch. f. Gynaek., Berl., 1878, xiii, 80-108.—

Winckel. *Beitrag zur Beurtheilung des Werthes der künstlichen Frühgeburt bei Beckenenge.* Centralbl. f. Gynaik., Leipzig, 1881, v, 197-203.—

van der Wissel (F.) *Partus arte prænaturus.* Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1862-3, xii, 324-329.—

Zichtl. *Einige Beobachtungen über künstliche Frühgeburt.* N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1852, xxxii, 200-212.

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

Van der Kellen (C. J.) * Diss. continens observationes in partus præmaturi artificialis.

8^o. *Lugd. Bat.*, [1851].

Naceff (D. R.) * Beiträge zur Statistik der künstlich eingeleiteten Frühgeburt. 8^o. *Würzburg*, 1872.

Reinhard (C.) * Dreiundzwanzig Fälle præcipitirter Geburten. 8^o. *Marburg*, 1871.

Reschop (A.) * De easi singulari partus præmaturi arte provocati. 8^o. *Gryphiswaldia*, 1863.

Schlemm (J. H.) * Neun Fälle künstlicher Frühgeburt, nebst Bemerkungen über den Erfolg dieser Operation für das Kind. 8^o. *Marburg*, [1868].

Schmidt (G. F. A.) * Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. 8^o. *Würzburg*, 1833.

Accouchemen præmaturi provocatum à 7 mois & bassin en feuille du tréteau; emploi du forceps; enfant vivant. J. d. sages-femmes, Par., 1878, vi, 124.—

Aitkin (C. A.) * On the induction of premature labor in a case of extreme deformity of the pelvis. Lancet, Lond., 1847, ii, 198.—

Allison (W.) *Artificial premature labor.* Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 270.—

Ambro (J.) *Schrägverengtes Becken; künstliche Einleitung der Frühgeburt.* Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 941; 966. Also, transl.: Orvoseti hetil., Budapest, 1878, 1006-1010.—

Anderson. Fall af partus provocatus. Förh.

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1871, 48-50. — **Armstrong** (J.) A case of the induction of labor a second time in a woman with a deformed spine and pelvis. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 662. — **Ayvard**. Accouchement prématré artificiel dans un bassin justo-minor. Arch. de tocol., Par., 1885, xii, 730-739. — **Baader**. Eine künstliche Frühgeburt. Ztschr. f. Wundärzte n. Geburtsk., Stuttg., 1863, xvi, 100-102. — **Babacei** (V.) Sopra due casi di distocia accidentale dipendente dalla madre, l'una per eclampsia apoplectica; l'altra per hidrose-anasarca curate mediante il parto prematuro artificiale. Raccoltole med., Forl., 1873, xxiv, 242-248. — **Baer** (B. F.) Induction of premature labor for the relief of suppression of urine. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlvi, 347. — Induction of premature labor for the relief of suppression of urine. Obst. Gaz., Cincin., 1883, vi, 127. — **Balocchi** (V.) Di un parto prematuro provocato per vizio di bacino. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1857, 3. s., iii, 357-361. — **Barlow**. [Induction of premature labor, on account of distorted pelvis.] Med. & Phys. J., Lond., 1803, ix, 403-408. — **Barnes** (F.) † Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 840. — **Barnes** (H. V.) Induction of premature labor; resuscitation of child. Ibid., 1868, ii, 424. — **Barnes** (R.) A case of peritonitis caused by escape of pus or putrefaction from the Fallopian tube into the abdominal cavity, following an abortion artificially induced. Tr. Obst. Soc. Lond., 1861, iii, 419-423. Also: Lancet, Lond., 1861, ii, 571. — On spondylolisthesis, with an account of a case of pelvic contraction, from this affection, in which premature labour was induced by the author's method. Tr. Obst. Soc. Lond., 1864, vi, 78-99. 3 pl. — **Bartley** (O. W.) Case of premature delivery. Lond. M. Reprint., 1815, iv, 48-50. — **Bansch**, † Gen. Ber. d. k. rhein. Med. Coll., 1839, Koblenz, 1842, 138. — **Belluzi** (C.) Parto forzato in donna gravida nel nono mese prossima a morire, onde salvare con maggior sicurezza la vita al feto. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1861, 2. s., xvi, 195-206. Also, Reprint. — Centuria di parti prematurni artificiali provocati dal 1860 al 1882. Mem. Accad. d. sc. d. Ist. di Bologna, 1883, 4. s., v, 75-101, 2 tab., 1 pl. — **Berent**. Fall von künstlicher Frühgeburt. Beitr. z. Heilk., Riga, 1857, iv, pt. 1, 53-59. — **Bergosio** (L.) Due casi di parto prematuro provocati col metodo di Krause, per malattia grave della madre. Osservatore, Torino, 1876, xii, 391; 404. — **Berruti** (G.) Rachitismo; vizietura pelvica di secondo grado; parto provocato coi metodi di Kluge o Kvane; feti settimane morti in travaglio. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1875, xxxviii, 91. — Ristrettezza pelvica da rachitismo; parto prematuro provocato coi metodi di Kluge e di Krause; estrazione mammolo del feto in presentazione podalica; feto vivente. Ibid., 161. — **Berthold** (G.) Zur Statistik der künstlichen Frühgeburt. Arch. f. Gynaek., Berl., 1874, vi, 336-339. — **Betz** (F.) Zwei Fälle von künstlichem Partus prematurnis. Memorabilien, Heilbr., 1873, xvii, 172-177. — **Bigot** (H.) Accouchement provoqué au huitième mois dans un cas grave d'hémérite. Gaz. d. hôp., Par., 1884, livi, 901; 924. — **Billéter**. Künstliche Frühgeburt. Schweiz. Ztschr. f. Nat.-n. Heilk., Zürich, 1841, vi, 124-127. — **Birbaum** (K. F. J.) Zwei Fälle von künstlicher Frühgeburt wegen Beckneuge. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 525-538. — **Blatchford** (T. W.) Report of a case of premature labour, artificially induced, with successful results, at the seventh month of gestation, on account of contracted pelvis. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1850, 162-168. Also: N. York J. M., 1850, iv, 173-180. — **Blot**. Enges Beeken bei einer rachitischen Frau, nebst Bemerkungen über künstliche Frühgeburt. Wien. Med. Halle, 1861, ii, 5; 15; 20. — **Boeck** (W.) Partus prematurni artificialis, foretagen paa Grund af Hydrothorax hos Komen. Eyr. Christiania, 1836-7, xi, 141-149. — Partus prematurni artificialis, foretagen paa Grnd af et forsnevært Becken. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1840, i, 127-133. — **Boeker**. Ein Fall von künstlicher Frühgeburt in einer Fusslage. Med. Cor. Bl. rhein. u. westfäl. Aerztl., Bonn, 1844, iii, 295; 317. — **Bonnet**. De l'accouchement prématré artificiel, provoqué chez une primipare par un vice de conformatio[n] du détroit inférieur; enfant né vivant. Bull. Soc. de Poitiers, 1846, xii, 29-47. — **Bossi**. Künstliche Frühgeburt in der 29. Woche der intrauterinen Schwangerschaft wegen höchstgradiger Beschränkung des Geburtsweges durch den Kopf eines extranerinen Fötus. Sitzungsbs. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1867-8, 67. — **Bonland**. Note sur un accouchement provoqué avant terme dans un cas de maladie grave de la mère. Gaz. méd. de Lyon, 1849, i, 149-153. — **Braillon**. Éclampsie chez une primipare enceinte de six à sept mois; accouchement prématré artificiel; enfant mort; guérison de la mère. Bull. Soc. méd. d'Amiens, 1878, xv-xvii, 291-295. — Éclampsie chez une primipare enceinte de huit mois à peine; accouchement prématré artificiel; enfant vivant; guérison. Ibid., 286-289. — **Brame** (S. S.) Artificial premature labor. Proc. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 52. — **von Braun** (C.) Einleitung

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

der Frühgeburt wegen Morbus Brightii. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 543. — **Braun** (C.) On the induction of premature labor. Phila. M. Times, 1874-5, v, 257. — **Budin**. Accouchement prématré artificiel. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 1050-1052. — **Bullen** (H. St. J.) Induction of premature labour in a case of deformed pelvis. Lancet, Lond., 1858, i, 478. — **Byrne** (J. A.) Case of pelvic narrowing; induction of premature labour by hydrostatic dilatation; bi-polar version; combined external and internal method. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1874-5, 160: 1875-6, 134. — **Casier**. Grossesse de 7 à 8 mois; œdème général; éclampsie; accouchement prématré artificiel. Presse méd. belge, Brux., 1853, v, 21. — **Castilla** (J.) Parto provocado; muerte. Siglo med., Madrid, 1885, xxix, 433. — **Castrosana** (F.) Provocation de parto prematuro por hidropesia ó anasarca, verificado al presentarse los fenómenos precursores de la muerte de la madre, con buen éxito. España med., Madrid, 1861, vi, 213-215. — **Cenas** (A. H.) Obstetric memoranda-prematre artifical delivery. N. Or. M. & S. J., 1845-6, ii, 202. — **Chailly-Honoré** (N.C.) Nouveaux faits à l'appui de l'accouchement prématré artificiel. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1851, xli, 76-81. Also [Rap. de Villeneuve]; Bull. Acad. de méd., Par., 1850-51, xvi, 1052-1054. — **Charles** (N.) Multipar ayant un bassin de 8 centimètres; trois accouchements prématrés artificiels antérieurs; travail s'établissant spontanément vers la même époque d'une nouvelle grossesse; présentation de l'épaule avec procidencie du cordon; version podalique et extraction; suites-hémorragies pour la mère. Ibid., 1883, iv, 77-79. Also: Arch. de tocol., Par., 1883, x, 290-294. — Secondipar ayant un bassin de 6 à 7 centimètres; accouchement prématré artificiel à 7 mois; présentation du sommet avec procidencie du cordon; version podalique et extraction d'un enfant asphyxié; guérison. J. d'accouch., Liège, 1882, iii, 49-51. — Multipar ayant un bassin de 8 centimètres; ses accouchements antérieurs; septième grossesse; accouchement prématré artificiel; réduction céphalique; version podalique et extraction; suites-hémorragies pour la mère. Ibid., 1883, iv, 77-79. Also: Arch. de tocol., Par., 1883, x, 290-294. — Secondipar ayant un bassin de 6 à 7 centimètres; accouchement prématré artificiel à 7 mois; présentation du sommet avec procidencie du cordon; version podalique et extraction d'un enfant asphyxié; guérison. J. d'accouch., Liège, 1884, v, 17. — Primipare rachitique à 8 mois de grossesse; bassin de 6 $\frac{1}{2}$ centimètres; accouchement prématré artificiel; écoulement prématré des eaux; rigidité considérable du col; incisions des lèvres de l'orifice; perforation du crâne; craniotomie; suites de couches absolument normales. Ibid., 1885, vi, 197-199. — **Chiara** (D.) Del trombo acqueo (œdema genitale traumatico); quale conseguenza della doccia uterina applicata a scopo ostetrico. Osservatore, Torino, 1873, ix, 305-310. — **Clandot**. Sur un cas d'accouchement prématré artificiel. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1840, xix, 114-118. — **Cohen**. Zweि Fälle von künstlicher Frühgeburt, bewirkt durch Einspritzung in das Cavum interi. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1855, v, 42-49. — **Conformatio[n]** vieuse du bassin; grossesse de cinq mois avec latéro-version à gauche; accouchement provoqué prématrément; redressement de l'utérus par l'aménaï elastique. Bull. et mém. Soc. m. d. bôp. de Par., 1875, 2. s., xii, 109-111. — **Conradi** (G.) Partus prematurnus artificialis. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Kristiania, 1880, x, 597-617. — **Cory** (E. A.) Premature labor artificially produced. Lancet, Lond., 1837, i, 166. — Excitemen[t] of premature parturition. Ibid., 1840-41, i, 149-152. — **Credé**. Fall von künstlicher Frühgeburt wegen lebensgefährlicher Versciterung des Bindegewebes des rechten Beines. Ann. d. Char.-Krankenhu., zu Berl., 1852-3, iii, 2. Hft., 251-255. — Zwei Fälle von künstlicher Frühgeburt nach der Cohen'schen Methode. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1856, vii, 81-88. — Drei Fälle von künstlicher Frühgeburt nach der Cohen'schen Methode. Ibid., 1858, xi, 126-135. — **Criiger**. Künstliche Frühgeburt bei 3 $\frac{1}{2}$ Coujngata, wobei der Sebädel während der Geburt gesprengt wird. Ibid., 1861, xvii, 15-18. — **Dane** (A.) Foursuert Becken; Partus arte prematurnus. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1884, xiv, 805-807. — **Danyan**. Avortement provoqué chez une femme atteinte d'ostéomalacie par M. Tarnier; rapport sur ce travail. Mém. Soc. de chir. de Par., 1868, vi, 386-398. — **Davis** (J. W.) A case of induced delivery. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1883, 59. — **Degott**. Observation d'accouchement prématré artificiel. Exposé d. trav. de la Soe. d. sc. m. d. do la Moselle 1852, Metz, 1853, 169-174. — **Delecon**. Accouchement prématré artificiel chez une femme ayant déjà eu six accouchements laborieux d'enfants à terme, mais mort nés; accouchement provoqué à huit mois et quelques jours d'un enfant vivant; application de forceps. Bull. m. d. du nord, Lille, 1872, 437-439. — **Denman**. Premature delivery induced. Med. & Phys. J., Lond., 1890, iii, 3. — **Depauw**. De l'accouchement prématré artificiel appliquée aux rétrécissements du bassin. J. de m. et chir. prat., Par., 1866, 2. s., xxxvii, 155-161. — Vice de conformatio[n] du bassin; rétrécissement de huit centimètres et demi; accouchement préma-

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

tur provoqué, à huit mois et demi, au moyen de l'éponge préparée; administration de sciglo ergoté; enfant vivant dont le clavicule a été fracturé pendant l'accouchement. *J. de sages-femmes*, Par., 1875, iii, 81-83. — Bassin de 7 centimètres $\frac{1}{2}$; accouchement provoqué prématurément, à 8 mois, par la tube dilatatrice de Tarnier; enfant mort. *Ibid.*, 34. — Bassin de 7 centimètres $\frac{1}{2}$; accouchement prématuré artificiel à sept mois ou sept mois et demi; enfant vivant et en bon état. *Ibid.*, 1876, vi, 17. — Vice de conformation du bassin; accouchement prématuré provoqué; complications dans la présentation; procédence d'un bras, puis d'une autre de cordon; céphaloprotispie; bémorragie moins grave après cinq jours. *Ibid.*, 1878, vi, 89-91. — Femelle rachitique; bassin de 8 centimètres $\frac{1}{2}$; accouchement prématuré provoqué à 8 mois et quelques jours. *Ibid.*, 1879, vii, 201. — Accouchement prématuré provoqué; éponge préparée; bassin de 8 centimètres $\frac{1}{2}$ à 8 centimètres $\frac{1}{2}$. *Ibid.*, 193. — Bassin de sept centimètres, avec un rachitisme peu prononcé; accouchement prématuré provoqué au moyen de l'éponge préparée. *Ibid.*, 1880, viii, 161-163. — Deux bassins de 8 centimètres: indication de l'accouchement provoqué. *Ibid.*, 1881, ix, 313. — Bassin de huit centimètres $\frac{1}{2}$; accouchement prématuré artificiel. *Ibid.*, 1882, x, 25; 34. — Un nouveau cas d'accouchement prématuré artificiel. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1882, iv, 180. — Bassin de 8 centimètres $\frac{1}{2}$; accouchement provoqué; procédence de la main droite dans une présentation de la tête; enfant mort. *J. de sages-femmes*, Par., 1882, x, 73. — Accouchement prématuré artificiel, à sept mois et demi, chez une femme ayant un bassin de 6 centimètres à 6 centimètres un quart. *Ibid.*, 1883, xi, 209-211. — **Desbonne** [et al.] Accouchement prématuré provoqué artificiellement. *J. de med. de Bordeaux*, 1852, x, 385-401. — **Dezeimeris**. Accouchement prématuré artificiel. *Dict. de méd.*, 2. éd., Par., 1832, i, 417-440. — **Disease** of the uterus; abortion twice induced. *Boston M. & S. J.*, 1845, xxiii, 139-141. — **Doebner** (F.). Sechzehn Fälle von künstlich eingeleiteter Frühgeburt. Würzb. med. Ztschr., 1865, vi, 18-38. — **Donaldson** (J.). On the successful induction of premature labour in a case of diseased placenta. *Glasgow M. J.*, 1871-2, 4. s., iv, 299-305. — **Dornblüth**. Künstliche Frühgeburt, wegen Blutflusses und Ohnmachten, von partieller Tremmung des Mutterkuchens. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berlin, 1836, 566-571. — **Dongall** (J.). Induction of labour twice in the same patient. *Glasgow M. J.*, 1881, xvi, 26. — **Dubois** (P.). Observation d'une naissance chez laquelle on eut recours à l'accouchement prématuré artificiel avec succès. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1840, v, 25-32. — **Dunclaux & Marchal**. Accouchement prématuré artificiel nécessité par des troubles nerveux graves. *Mém. Soc. de méd. de Nancy* (1878-9), 1880, pp. LXXXIX-XCII. — **Duthoit**. Difformité du bassin; accouchement prématuré artificiel; emploi des douches chaudes. *J. de méd. chir. et pharmaco.*, Brux., 1856, xxii, 330. — **Eastham** (H. N.) †† Tr. Mr. Ass. Soutb. Central N. Y. *Binghamton*, 1851, i, 107-111. — **Edis** (A.). Cases illustrating the induction of premature labour. *Brit. M. J.*, Lond., 1871, i, 8. — **d'Erechia** (P.). Parto prematuro artificiale per causa di malattia cardiaca. *Clinics Napoli*, 1874, i, 18. — **Enlebenberg** (H.). Ein Fall von künstlicher Frühgeburt. *Preuss. Med.-Ztg.*, Berl., 1862, n. F., v, 5. — **Farre** (A.). Induction of premature labour: successful result. *Lauret*, Lond., 1861, ii, 158. — **Favra** (V. E.) † Med. Vestnik, St. Petersb., 1879, xix, 41-43. — **Fischel** (W.). Beckenraumbeschränkung durch einen kleinen Tumor (dünne Niere); Einleitung der Frühgeburt; günstiger Erfolg für Mutter und Kind. *Prag. med. Wehnschr.*, 1865, x, 237-239. — **von Franque** (O.). Einleitung der künstlichen Frühgeburt. *Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau*, Wiesb., 1866, 15-49. — Fünf Fälle von Einleitung der künstlichen Frühgeburt. *Beitr. z. Geburtsh.*, Würzb., 1869, vi, 109-124. — **Garstang** (T. W. H.). Induction of premature labour in a case of deformed pelvis; successful delivery; subsequent death from local peritonitis and cellulitis. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1879, ii, 121-123. — **Gayrand** (E.). Accouchement prématuré artificiel dans un cas de grossesse gemellaire compliquée d'hydroamnios (fœtus monstrueux, acéphale peracéphale). Montpel. méd., 1870, xxiv, 16-32. — **Gerband**. Multipare; bassin uniformément rétréci; accouchement prématuré artificiel; mort de l'enfant. *Ibid.*, 1883, i, 320-324. — **Germann** (H. F.). Dreizehnzwanzig Fälle von künstlicher Erregung der Frühgeburt, nebst Bemerkungen darüber. *Monatschr. f. Geburtsh.* u. *Franckr.*, Berl., 1858, xii, 81; 191; 271; 361; 1859, xiii, 269-270. — **Gibbons** (J.). Case of premature parturition artificially excited. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1817, xxxvii, 15. — **Godefroy** (A.). Accouchement prématuré artificiel dans le but de prévenir la mort intra-utérine du fœtus. *Rev. de thérap. med.-chir.*, Par., 1871, 983-985. — **Götz** (F. S.). Geschichte einer künstlich erregten Frühgeburt. *Med. Jahrb.* d. k. öster. Staates, Wien, 1838, n. F., xv, 536-541. — **Gomez Torres** (A.). Parto prematuro artificial. *Actas . . . Cong. region. do ciem. med.*, 1879, Cádiz, 1882, 77-93. — *Also*: *Prensa méd. de Granada*, 1879-80, i, 12; 29. — **van Gondover** (L. C.). Kunstmatige

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

vroggehoorte hij eens voor de eerstaal zwangere vrouw. *Nederl. Tijdschr. v. Verlosk.*, Utrecht, 1849, iii, 111-118. — Opmerkingen naar aanleiding de verloskundige warnemingen, enz., van G. J. Teljer. *Ibid.*, 1851, iv, 64-79. — Waarneming ener kunstmatige vroggeboorte. *Ibid.*, 1860-61, xi, 221; 549. — Kunstmatige vroggeboorte met goed gevolg opgewekt bij een vrouw, die eenmaal keizersnede en eenmaal buiksnede na ruptura uteri had doorgestaan. *Ibid.*, 1861-2, xii, 263-287. — **Greens** (W. L.). Zwee Fälle von künstlich erregter Frühgeburt, nebst Bemerkungen. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, ii, 243-255. — **Griswold**. Deformity of the pelvis; induction of premature labor. *Med. Rec.*, N. Y., 1883, xxiii, 190. — *Also*: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1883, vii, 187-190. — **Guillabert**. Accouchement prématuré artificiel provoqué à la présentation; procédence d'un bras, puis d'une autre de cordon; céphaloprotispie; bémorragie moins grave après cinq jours. *Ibid.*, 1878, vi, 89-91. — Femelle rachitique; bassin de 8 centimètres $\frac{1}{2}$; accouchement prématuré provoqué à 8 mois et quelques jours. *Ibid.*, 1879, vii, 201. — Accouchement prématuré provoqué; complications dans la présentation; procédence d'un bras, puis d'une autre de cordon; céphaloprotispie; bémorragie moins grave après cinq jours. *Ibid.*, 1878, vi, 89-91. — **Hässler**. Accouchement prématuré artificiel commencé par le procédé de Kirschfeld et terminé par celui de Braun, modifié par le docteur A. Mattei. *Union méd.*, Par., 1873, 3. s., xv, 908-911. — **Gussow**. Künstliche Frühgeburt resp. künstlicher Abort. *Charit. Ann.*, 1883, Berl., 1885, x, 603-607. — **Haake** (H.). Künstliche Frühgeburt: Fusslage; Perforation des nachfolgenden Kopfes. *Deutsche Klinik*, Berl., 1863, xv, 17. — **Haksteen** (H.). Over eenen kunstmatige vroggeboorte. *Boerave. Tijdschr. etc.*, Amst., 1842, n. s., i, 1-6. — **Hamon** (de Fresnay) (L.). Rectocèle vaginal d'un énorme volume; accouchement physiologique artificiel, heureusement effectué en trois heures et demie. *Paris méd.*, 1880, 2. s., v, 513-515. — **Hansen** (L.). Partus pia-matrus artificialis. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1863, vi, 181. — **Hardman** (E.). A case, which proves the advantage of bringing on puericulture labour in a distorted patient. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1891, v, 253. — **Harris** (W.). Induction of labour at the seventh month for the relief of obstinate vomiting. *Med. Exam.*, Phila., 1856, xii, 65. — **Harting**. Neue Erfahrungen über die künstliche Frühgeburt. *Rhein. Monatschr. f. prakt. Ärzte*, Köln, 1848, ii, 325-329. — **Hartmann** (G.). Künstliche Einleitung der Frühgeburt; 3 Fälle. *Med. Cor. Bl.* d. württembr. ärztl. Ver., Stuttgart, 1866, xxxvi, 27. — Apoplectischer Tod des Kindes während der Geburt bei geringgradiger Beckenenge; bei der nächsten Schwangerschaft künstlich eingeleitete Frühgeburt mit günstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1868, xxxi, 285-289. — **Hasbronck** (C.). Case of induction of premature labour for contraction of the pelvis. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1873, xvi, 1-9. — **Hauck**. Künstliche Frühgeburt. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1840, 621. — **Hayn**. Partus provocatus. *Ibid.*, 1837, 500-503. — **Heeker** (C.). Bericht über einen Fall wo die künstliche Frühgeburt acht Mal unterzogen wurde. *Wien. med. Bl.*, 1882, v, 1226. — **Hermann** (A.). Ein Fall von künstlicher Frühgeburt. *Schweiz. Ztschr. f. Heilk.*, Bern, 1862, i, 161-163. — **Hesse**. Künstliche Frühgeburt. *Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.*, 1845, Kohlenz, 1847, 136. — **Hicks** (J. B.). Induction of premature labor; transverse presentation; cephalic version by Dr. Hicks' method; forceps; child alive; recovery. *Lancet*, Lond., 1861, ii, 331. — Cases of induction of premature labour. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, ii, 609. — Induction of premature labour for co-arcation of pelvic brim; version; child born alive in one hour; recovery. *Ibid.*, 1864, ii, 88. — **Hoffmann**. Künstliche Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berlin, 1846, xix, 90-110. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Howitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh.* in Berl., 1846, i. Hft., 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1847, xxiii, 157-172. — **Hörlacher** (A.). Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1835, ii, 231-239. — **Hovitz** (F.). Et Tildado af Partus praematurus artificialis, fremkaldt på Grund af en betydelig Bekkenformsværing. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1864, vii, 77. — Künstliche Frühgeburt mit ungünstigem Ausgang für Mutter und Kind. *Monatschr. f. Geburtsh.* n. Franenkr., Berl., 1846, xii, 157-172. — **Hofmann**. Statistische Verhältnisse der künstlichen Frühgeburt

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

Joyce (T.) Induction of premature labour at the eighth month. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 626.—**Kalt.** Ein Fall von künstlicher Frühgeburt. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rhein. n. Westphal., Bonn, 1863, xx, 13–16.—**Kappelhoff** (A.) Kunstmatige vroeggeboorte. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1851, iv, 128–135.—**KcGill** (A.) Case of induction of premature labour for acute chest complication. Edinb. M. & S. J., 1855, lxxxi (app.), 39.—**van den Kieboom** (B. J.) Geval van eene door kunst verwekte vroegtijdige geboorte. *Παποκάρτης*, Rotterdam, 1828, vii, 338–349.—**Kilian** (H. F.) Neue Erfahrungen über die künstliche Frühgeburt. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1847, i, 437–443.—**Kirby** (E. A.) Report of a case in which induction of premature labour was successfully practised, in the case of a dwarf with distorted pelvis. Lancet, Lond., 1858, ii, 31. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1861, iii, 327–329.—**Kirkwood** (R.) Case of attempted induction of premature labour, by means of the hot and cold water douche. Glasgow M. J., 1853–4, i, 317–322.—**Kleinwächter** (L.) Asymmetrisch vorengtes rachitisches Becken mit einer Conjugata vera von 64 Mm.; Einleitung der künstlichen Frühgeburt mittels Pilocarpinum mniatricum mit Erfolg. Arch. f. Gynäk., Berl., 1878, xii, 442–446.—**Klett** (T.) Künstliche Frühgeburt. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1861, xxxi, 286.—**Köbel** (G.) Künstliche Frühgeburt. *Ibid.*, 1862, xxxii, 199.—**Koning** (J. G.) Waarneming ener kunstmatige vroeggeboorte. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1851, iv, 136–141.—**Künne**. Einzelne Fälle von künstlicher Frühgeburt. Arch. f. Gynäk., Berl., 1874, vi, 332–336.—**Labéda**. Accouchement artificiel; présentation de l'épaule droite; version pelvième avec éthérification. Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1874, vi, 153.—**Laborie** (E.) Observation d'accouchement prématûre artificiel, suivi de succès pour la mère et l'enfant; quelques considérations sur cette opération. Union méd. Par., 1847, i, 78. —Quels sont les cas, abstraction faite des vices de conformatio[n] du bassin, qui peuvent légitimer la provocation de l'accouchement, quelle que soit, du reste, l'époque de la grossesse? Analyse des leçons faites sur ce sujet par M. le professeur P. Dubois. *Ibid.*, 1848, ii, 405; 469; 472; 481; 489; 496; 505.—**Langheimrich** (G.) Zwei Fälle von künstlich eingeleiteter Frühgeburt. Beitr. z. Geburtsh., Würzb., 1855, ii, 44–54.—**Lecito** (L.) Parto insensível na approximação do termo da prenhez, o qual se diligenciou provocar prematuramente com o fim de curar huma forte apoplexia devida a ação simultânea. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1838, viii, 138–144.—**Lenoir**. Observation d'avortement provoqué pour la troisième fois avec succès suivie de quelques réflexions relatives à cette opération. (Rap. de Cazeaux.) Bull. Acad. de méd., Par., 1851–2, xvii, 364–390. [Discussion], 467; 493; 511; 545; 57. Also: Union méd., Par., 1852, vi, 73–76. [Discussion], 112; 123; 135; 149. Also: J. d. conn. méd.-chir., Par., 1852, xx, 169–181.—**Le Roy de Langenvinière**. Seconde grossesse après 6 mois de vœut; enceinte de 8 mois, elle vient réclamer nos soins; accouchement prématûre provoqué: expulsion par les forces naturelles d'un garçon vivant, qui meurt trois jours après; rétablissement rapide de la mère. Année méd., Caen, 1876, i, 61.—**Levy**. Om den künstmæssig Fremkaldning for tidlige Fødsel (Partus præmaturns artificialis), i Anledning af et for Moder og Barn lykkeligt Operationstilfælde. Hosp.-Medd., Kjøbenhavn, 1848, i, 425–454. — Fortsatte Forsøg med Anvendelse af den varme Uterindouche til künstmæssig Fremkaldelse af den for tidlige Fødsel (Partus præmaturns artificialis). *Ibid.*, 1850, iii, 319–337.—**Lobrij de Bruijn**. Partus præmaturns arte provocatus. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1851, i, 209–211. — Partus arte præmaturns. *Ibid.*, 1854, iv, 93–95.—**Low** (W. C.) Induction of premature labor during the eighth month, with successful result to mother and child. Edinb. M. J., 1863, ix, 142.—**Luccinelli** (A.) Storia di singolare neurosi avvenuta in una gravida nel settimo mese di sua gestazione, e portata a felice risultamento mediante il parto forzato. Raecoglito, Fano, 1844, xiv, 278–282.—**Lumpe** (E.) Einige Fälle von künstlicher Frühgeburt. Oesterl. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1855, iv, 25–30. — Künstliche Frühgeburt nach Cohen's Methode. Ztschr. f. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 580–583.—**Lusk** (W. T.) A case of complicated premature labor, with stricture of the internal os, obstructing delivery of the succeeding head. Tr. N. York Obst. Soc. (1876–8), 1879, i, 350–354.—**Lynch** (J. C.) Case of pregnancy complicated with tumor; premature labour induced. Lancet, Lond., 1851, ii, 553.—**McClintock** (A. H.) Cases of artificially induced labor, on account of excessive vomiting. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873, i, 131–138.—**Macdonald** (A.) Induced premature labour. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1882–3, viii, 163. — Case in which premature labour was induced for convulsions at sixth month; with albuminuria. *Ibid.*, 1884–5, x, 236.—**Mackenzie** (F. W.) Notes of a case in which the operation for the induction of abortion was performed in a patient labouring under cancerous

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

disease of the uterine rectum; with observations upon the justifiability of the operation in such cases and the best mode of performing it. Tr. Obst. Soc. Lond., 1859, i, 11–20.—**McMechan** (J. C.) A case of induction of premature labor. Med. & Surg. Reporter, 1872, xxvii, 240–242.—**Madurowiecz**. Przyspieszenie porodu sztuczne (partus artificialis præmaturnus) wykonano raz. Przegl. lek., Kraków., 1867, vi, 298.—**Marchal & Duclaux**. Accouchement prématûre artificiel nécessité par des troubles nerveux graves. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1879, xi, 689–692.—**Martel**. Femelle rachitique; primipare; bassin de 7 centimètres et $\frac{1}{2}$; accouchement prématûre artificiel à 7 mois et $\frac{1}{2}$; expulsion spontanée; enfant vivant; suites de couches naturelles. Arch. de tocol. Par., 1876, iii, 304–306.—**Martin**. Ueber zweizwanzig von ihm eingeleitete künstliche Frühgebäten. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1862, xii, 68–82. — Durch Rachitis veranlaßte Beckenenge mittleren Grades; drei Entbindungen durch Perforation; künstliche Frühgeburt mit Wendung durch ähnelnde Handgriffe; Erhaltung der Mutter und des Kindes. *Ibid.*, 104–110. — Künstliche Frühgeburt. (22 operations) Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. u. Berl., 1862, xiv, 170–212. Also, Reprint.—**Martelli** (O.) Parto præmatûre provocato per grave eclampsia in donna cloranoemica. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1879, 6, s. iii, 446–448.—**Mayer** (L.) Ueber eine allmählig zunehmende Beckenenge durch Entwicklung einer fibrösen Geburtsstufe am ersten Sacral- und letzten Lendenwirbel; Einleitung der Frühgeburt nach Coher's Methode. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1861, xviii, 354–362.—**van Meerstraeten**. Observation d'accouchement prématûre artificiel, et rapport sur l'observation. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1858, xxxvi, 223.—**Mcigs** (C. D.) Induction of premature labour. Am. J. M. Sc., Phila., 1862, n. s., xlii, 329–331.—**Merriman** (S.) Cases of premature labour artificially induced, in women with distorted pelvis; to which are added some observations on this method of practice. Med. Chir. Tr., Lond., 1812, iii, 123–145.—**Minot**. Case in which abortion was artificially induced, on account of excessive nausea and vomiting of pregnancy. Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1876, vi, 38.—**Moehring** (G.) & **Van Pelt** (J. K. T.) Case of premature labour artificially induced. Am. J. M. Sc., Phila., 1863, n. s., xlvi, 62–68.—**Moreno** (J. S.) Abort provocado a los tres meses y medio por vicio de conformación de la pequeña pelvis. Bol. de med., cirug., y farm., Madrid, 1848, 3, s. 3, 119.—**Nanney** (L. C.) On a case of induction of premature labor. Lancet, Lond., 1869, ii, 671.—**Nasmyth** (T. G.) A case of induction of premature labour, patient having been previously delivered by craniotomy. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1881–2, vii, 29–22. — Induction of premature labour in a woman who had been delivered formerly by craniotomy; child alive. Edinb. M. J., 1881–2, xxvii, 720.—**Núñez del Prado** (E.) Un caso de parto prematûro artificial. Gac. méd., Lima, 1875, i, 286.—**Oldham** (H.) Clinical lecture on the induction of abortion in a case of contracted vagina from cicatrization. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., ix, 45–52.—**Olshansen**. Fibrose Geschwulst im kleinen Becken; künstliche Frühgeburt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1861, xviii, 362–364.—**Osberghaus**. Eine künstliche Frühgeburt. Med. Ztg., Berl., 1854, xxiii, 75.—**Pajot**. Accouchement prématûre provoqué. J. d. sages-femmes, Par., 1884, xii, 1.—**Patmer** (Sarah Ellen) and **Spalding** (J. A.) Induction of premature labor in a case of albuminuric retinitis. Tr. Maine M. Ass., Portland, 1884, viii, pt. 2, 266–296.—**Parto** provocato con metodo misto, per vizio di bacino. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1869, 3, s., x, 459–466.—**Partridge** (E. L.) Deformed pelvis; induction of premature labor on three occasions. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 597–599.—**Paterson** (J.) Induction of premature labor. Lond. M. Gaz., 1839, n. s., ii, 322–327.—**Pellegrini** (G.) Relazioni di alcune operazioni ostetriche, e riflessioni sul parto forzato settimestrale qual sussidio terapeutico da tentarsi in casi gravi di apoplessia delle gravidi. Ann. univ. di med., Milano, 1844, ex, 503–535.—**Pennia** (J. M.) Parto prematûro artificial en el Hospital General de Mujeres. An. Asoc. cir. méd. Argentino, Buenos Aires, 1878–9, ii, 123; 187.—**Petit**. Rétrécissement du bassin à 8 ou 8½; céphalotripsy sans céphalotomie; gnévison; vingt mois plus tard, accouchement prématûre artificiel à huit mois; présentation de l'épaule reduite; enfant vivant. Ensl. méd. du nord, Lille, 1870, 228–232.—**Pfenniger**. Eine künstliche Frühgeburt. Schweiz. Ztschr. f. Nat. u. Heilk., Zürich, 1841, vi, 127.—**Pilat**. Accouchement prématûre artificiel dans trois cas de rétrécissements du bassin. Bull. méd. du nord, Lille, 1875, xiv, 241; 337. — Vice de conformatio[n] du bassin, saignées générales et régime débilitant, puis accouchement prématûre artificiel; naissance d'un enfant vivant. Ann. de gynéc., Par., 1876, v, 367–372. — Rétrécissement du bassin à 7 cent. dans le diamètre sacro-opération pubien; 6 cent. 3 millimètres environ pour le diamètre conjugué vrai; procidence du bras droit

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

et d'une anse du cordon ombilical; foreeps; insuccès; craniotomie et céphalotripsy; guérison de la femme; deuxième grossesse; accouchement prématûr artificiel, à huit mois. Bull. m. d. du nord, Lille, 1879, xviii, 215-222. *Also:* J. d. sages-femmes, Par., 1879, vii, 355-357. — Rétrécissement de 72 centimètres dans le conjugué vrai; accouchement prématûr artificiel à 8 mois révolus; présentation du siège; application du forceps sur la tête dernière; enfant vivant; guérison de la mère. Gaz. obst., Par., 1880, ix, 305-309. — Rétrécissement du bassin à 0,67 centimètres; accouchement prématûr artificiel à 8 mois; forceps; extraction d'un eutat vivant; guérison de la mère. J. d. sages-femmes, Par., 1882, x, 52. — **Pilla** (G.) Deformità del bacino; parto prematuro artificiale provocato al 7° mesi; craniotomia; morte della donna; esperimenti fatti sul di lei cadavero. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1870, 5. s., ix, 241-268. — **Pirolini** (F.) Ristrettezza pelvica; conjugata superiore 75 mm.; parto prematuro artificiale all'ottavo mese; metode di Kiwisch; puerperio regolare; bambino vivo. Osservatore, Torino, 1883, xix, 273-279. — **Pippingsköld** (J.) Critischer Bericht über zwei Fälle von vorzeitiger Niederkunft (zu Ende des 9. Monats), hervorgerufen, die eine bei einer Zweitgebäerin mit Laryngitis crouposa, die andere bei einer Mehrgebäerin mit Carcinoma mammae (ct ostecomala rubra incipit?), nebst einem Rückblick auf frühere, bei uns in Finnland bekannt gemachte, durch die Kiwisch'sche Douche gewonnene Entbindungsgergebnisse. Berl. klin. Wechschr., 1870, vii, 481; 503. — **Porto** (E.) Parto precoce artificiali. In his: Il biennio 1869-70 a. Maternità di Milano, 8°, Milano, 1872, 277-325. — **Porta** (C.) Parto prematuro per arte provocata in donna già operata di taglie cesaree per grave vizio di bacino da rachitismo; morte per metro-peritoneal puerperale epidemica; autopsia. Osservatore, Torino, 1874, x, 468-472. — **Porter** (W. E.) Induction of labour; placenta prævia; spontaneous version. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 173. — **Poupart** (A.) Observation d'un accouchement prématûr artificiel. Ann. m. belges, Brux., 1843, ii, 267-289. — **Prevost**. Accouchement prématûr. J. d. m. et chir. prat., Par., 1852, xxiii, 118-120. — Observation d'accouchement prématûr, provoqué au huitième mois. Bull. m. d. du nord, Lille, 1861, 2. s., ii, 372-378. — **Purefoy** (R. D.) Induction of premature labour; illustrated by three successful cases. Tr. Acad. M. Ireland 1883-4, Dubl., 1884, ii, 261-265. *Also:* Dublin J. M. Sc., 1884, 3. s., lxxvii, 274-276. — **Reuter** (T. A.) Case of induced premature labor. Obst. Gaz., Cincin., 1882, v, 238-241. — **Remarques** sur un avortement provoqué avec succès dans un cas de rétrécissement extrême du vagin. Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1849, xxxvii, 167-170. — **Rendlen**. Fall einer künstlichen Frühgeburt. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsk., Stuttgart, 1853, vi, 226-229. — **Renterman**. Partus praematurus provocatus. Hygiea, Stockholm, 1861, xxxii, 731-733. — **Reymann**. Fall einer künstlichen Frühgeburt. Med. Ztg., Berl., 1859, ii, 71. — **Richard**. Nouveau fait d'accouchement prématûr artificiel pratiqué avec succès. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1848, xxxv, 271-274. — **Richardson** (W. L.) Case of induction of premature labor for pelvic deformity. Boston M. & S. J., 1878, xcvi, 131-133. — Deformed pelvis; induction of labor. *Ibid.*, 1881, civ, 245. — **Riopel** (E. E.) Induction of premature labor. Cincin. Lancet & Obs., 1876, xix, 1082-1084. — **Riguard**. Accouchement prématûr artificiel sans accident pour la mère ni pour l'enfant; bassin oblique ovalaire; rétrécissement considérable. J. d. m. de Bordeaux, 1859, 2. s., iv, 282-291. — **Ritchie** (C. G.) Induction of premature labour for deformed pelvis; puerperal fever; death. Glasgow M. J., 1865-6, xiii, 18-20. — **von Ritgen** (F. A.) Frühgeburt bei einer Frau, deren Sitzbeinknochen aneinander liegen, künstlich eingeleitet. Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsk., Worms, 1831, vi, 401-414. — Fall einer künstlichen Frühgeburt bei schrägplattem Becken. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1851, xxx, 153-186, 1 pl. — Erinnerung an eine Abhandlung über künstliche Frühgeburt vom Jahre 1707. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1858, xi, 43-54. — **Roberts** (C.) On a case of induction of premature labor, and extraction of the placenta ten days after the expulsion of the fetus. Lancet, Lond., 1870, ii, 669. — **Röcker**. Künstliche Frühgeburt. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsk., Stuttgart, 1863, xvi, 188-190. — **Romijn** (A. M.) Kunstmatisch opgewekte partus, door het inbrengen van een bonnie in de 36e week der graviditeit, met gelukkig gevolg voor moeder en kind. Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk., Utrecht, 1864, xiv, 361-366. — **Rota** (A.) Caso di parto prematuro artificiale felicemente riescito. Ann. univ. di med., Milano, 1873, cxxix, 312-316. — **Rumpe**. Ein Beitrag zur Statistik der künstlichen Frühgeburt. Arch. f. Gynaec., Berl., 1883, xxi, 85-98. — **Ryan** (R.) [Case of premature labour artificially induced.] Dublin J. M. Sc., 1877, lxiv, 562. — **Salamon** (G.) Over het, door de kunst, vervroegden der verlossing in nauwe bekken; benevens twee waarnemingen betreffende deze kunstbewerking. Genesek. Bijdr., Delft, 1825-6, i, pt. 1, 1-94. *Also, transl. [Abstr.]:* Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berl., 1827, vii, 482-492. *Also, transl.*

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

[*Abstr.:*] Gior. di chir.-prat., Trento, 1827, iv, 277-281. *Also, transl.:* J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1829, ix, 154-184. — Waarnemingen betreffende de knnstige vroegeboorte. Geneesk. Bijdr., Delft, 1827, ii, pt. 1, 91-114. — **San Martin**. Un caso aborto provocado. Siglo med., Madrid, 1873, xx, 824-826. — **Schäfer**. Künstliche Frühgeburt. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerztl., Köln, 1848, ii, 521-523. — **Schmidt** (V.) Ein Fall von künstlicher Frühgeburt bei Trichterbecken. Prag. med. Wchnschr., 1883, viii, 246. — **Schmidtmann** (H.) Eine, nach vielen vorhergegangenen, glücklich verzögerte Frühgeburt und die gelungene Erhaltung des unreifen Kindes. J. d. pract. Heilk., Berl., 1832, Ixvii, 3, St., 29-46. — **Schroeter** (R.) Eine durch besondere Umstände ausgezeichnete fröhliche Zwillingssgeburt. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1857, xxvii, 260. — **Scamazzoni** (G.) Storia di parto prematuro artificiale. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 9-11. — **Sechrist** (G.) Einige Worte über die Instrumentalhilfe bei der Operation der künstlichen Frühgeburt, nebst Mittheilung eines Falles dieser Operation, welcher zu Anfang dieses Jahres in der königlich bairischen Entbindungs-Anstalt zu Würzburg vorgekommen. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1836, iii, 321-344. — **Selade** (E.) Observation d'uno grossesse compliquée d'éclampsie ayant nécessité l'accouchement force, et suivi de manie puerpératoire. Arch. de la méd. belge, Brux., 1847, xxii, 219-226. — **Sculen**. Geschichte einer künstlichen Frühgeburt. J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1828, viii, 673-697, 1 pl. — Künstliche Frühgeburt. Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1834, Koblenz, 1837, 166. — Künstliche Frühgeburt. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, 343. — Künstliche Frühgeburt. Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1840, Koblenz, 1841, 120. — Künstliche Frühgeburt. *Ibid.*, 1841, Koblenz, 1844, 114. — Künstliche Frühgeburt. *Ibid.*, 1845, Koblenz, 1847, 137. — **Seulen** & **Feldmann**, † *Ibid.*, 1844, Koblenz, 1846, 141-143. — **von Siebold** (A. E.) Künstliche Frühgeburt zum zweiten Male vertrieht an einer verwachsenen Person, mit nachfolgendem Tode derselben. J. f. Geburtsk., Frankf. a. M., 1825, v, 17. — Fall einer künstlich eingeleiteten Frühgeburt mit glücklichem Ausgang, nebst Bemerkungen über diese Operation. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1842, xi, 203-227. — **Simontart**. Dissertation sur l'avortement provoqué dans un but médical. Arch. de la méd. belge, Brux., 1846, xix, 353-366. — **Simpson** (A. R.) † *In* Tr. Edinb. Obst. Soc., 1883-4, ix, 211-213. — **Sirojmajnikov** (I. M.) Vozhujdenie iskusstvenn. prejedcvery, rody induktivtikom. [Artificial incitation; premature birth by inductive means.] Vrach, St. Petersb., 1885, vi, 387-389. — **Skinner** (D. S.) On the induction of premature labour, with cases. Lancet, Lond., 1870, i, 444. — **Smith** (A. H.) Accident occurring in the induction of premature labour. Tr. Phila. Obst. Soc., N. Y., 1872, ii, 74. — **Smyly** (W. J.) Induction of abortion at the fifth month unnecessary by haemorrhage. Med. Press & Cire, Lond., 1883, n. s., xxxv, 203. — **Snoep** (J. P.) Nieuwe waarnemingen over een door kunst verwekte vroegeboorte. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1852, v, 1-20. — **de Soye** (J.) Accouchement prématûr artificiel: céphalotripsy. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 559. — **Spencer** (H. E.) Case of cystocele: induction of premature labour; operation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1246. — **Spöndli**. Beobachtung einer für Mutter und Kind glücklich abgelaufenen künstlichen Frühgeburt. Schweiz. Ztschr. f. Nat. - n. Heilk., Heilbr., 1838, iii, 252-267. — **Sprynyt** (G.) Waarneming einer kunstmatige vroegeboorte. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, ii, 277-292. — **Staenglmayr**. Zwei Fälle von Einleitung der künstlichen Frühgeburt mittelst Injectionen von warmem Wasser. Med. Cor. Bl. bayer. Aerztl. Erlang., 1850, xi, 609-615. — Künstliche Frühgeburt in der 32. Woche der Schwangerschaft durch Injectionen von warmem Wasser bewerkstelligt. *Ibid.*, 655; 670. — **Steffens** (H.) Accouchement force porté par la Gründ af Blodstyrting i Begyndelsen af 8de Maaned (29 de Uge?) med heldigt Údfald for Moderen. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1844, viii, 138-156. — **Ström** (V.) Ett fall af ankylotiskt, snedt förträntgat bäcken (partus ante præmaturus). Nord. med. Ark., Stockholm, 1882, xiv, no. 17, 1-15. — **Swedelin** (A.) Ein neuer Fall der künstlich behandelten Spondylolisthesis (Einleitung der künstlichen Frühgeburt mit glücklichem Ausgang für Mutter und Kind). Arch. f. Gynaec., Berl., 1883, xxii, 250-290. — **Tarucier** (S.) Avortement provoqué chez une femme atteinte d'ostéomalacie. Mém. Soc. de chir. de Par., 1868, vi, 377-385. — **Teljer** (G. J.) Verlosknidige waarnemingen en enige opmerkingen met betrekking tot de forceps den partus præmaturus artificialis en de anaesthesia door chloroform. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1851, iv, 29-63. — Nadere toelichting op vroege mededeelde waarnemingen. *Ibid.*, 225-233. [See, also, *supra*, van Gondtoever (L. C.)]. — Kunstmatische vroegeboorte, hij welke twee kinderen geboren werden. Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk., Utrecht, 1862-3, xiii, 139-158. — **Thienkernert** (J.) Historia pororum przedwczesnego samowolnego.

Labor (Premature, Induction of, Cases and statistics of).

[A case of artificial premature labor.] Pam. Towarz, Lek. Warszaw., 1847, xvii, 2, 257-261.—**Thewahl** (P.) Kitulische Frühgeburtten. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1847, 112-136.—**Thomas** (A. E. S.) Veertig gevallen van partus arte prematurus. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1865, 2. R., i, 2. Afd., 50-80. Also, Reprint.—**Thomas** (S.) Vroegtijdige baring wegeus algemeene bekkenvernauwing door warme douche opgewekt; ongünstige ligging van het kind; dood van hetzelvo tijdens de uithaling; overlijden der moeder aan endometritis en phlebitis. Nederl. Weekbl. v. Geneesk., Amst., 1851, i, 51; 71.—**Thomson** (G. W.) Cases of induction of premature labour. Month. J. M. Sc., Loud. & Edinb., 1852, xv, 445-449.—**Traversani** (F.) Parto prematuro artificiale in donna gravemente inferma. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1876, xxii, 117-120.—**Triaire**. Accouchement prématré provoqué chez une femme dont le bassin mesure neuf centimètres sans déduction; application du forceps au détroit supérieur; enfant vivant; suites de couches normales. Arch. de tocol. Par., 1883, x, 193-199. Also: Gaz. d. hôp. Par., 1883, lvi, 323; 339.—**Trouncer** (J. II.) On the induction of premature labour in a case of distorted pelvis. Tr. Obst. Soc. Lond., 1859, i, 236-238. Also: Lancet, Lond., 1859, ii, 397.—**Trust** (J.) Induction of premature labor for contracted pelvis. Obst. Gaz., Cincinnati, 1881-2, iv, 176-182. — Premature labor for contracted pelvis. Ibid., 1884, vii, 291-294.—**Türgart**. Rétrécissement oblique ovalaire du bassin; accouchement prématré artificiel; enfant vivant; éclampsie suivie de mort chez la femme. Bull. méd. du nord, Lille, 1884, xxxii, 324-331.—**Ulsamer**. Künstliche Frühgeburt. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1845, xvii, 69; 483.—**Valentia** (A.) Ein Fall von künstlicher Frühgeburt. Wehnlb. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1856, ii, 517-524. — Mit Erfolg durchgeführter künstlicher Abortus wegen nicht zu stillenden Erbrechen. Memorabilien, Heilbr., 1877, xxii, 49-55.—**Van Ooteghem** (A.) Accouchement prématré artificiel. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1865, xxxii, 115-119. [Rap. de Van Bambek.] 120-124.—**Verrier** (E.) Accouchement prématré artificiel. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1865, xxvi, 5-20. [Rap. de G. Cégoire], 21. — Accouchement prématré à sept mois après céphalotripsy dans une première grossesse; entant vivant et viable. Gaz. obst., Par., 1876, v, 369-373. — Accouchement prématré artificiel à sept mois et demi; bassin en feuille de trèfle; emploi du forceps; succès pour la mère et l'enfant. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1877, xvi, 16-18.—**Vezin** (H.) Geschichte einer, wegeu drey Mal bey derselben Person gemachte Operation der künstlichen Frühgeburt. Statt gehabten polizeylichen Untersuchung. Beob. u. Bemerk. a. d. Geburts- u. gerichtl. Med., Götting, 1828, v, 135-158.—**Vogelsang** (F.) Künstliche Frühgeburt; Metrophlobitis; Tod. Memorabilien, Heilbr., 1875, xx, 22-27.—**Vörlük** (G.) Beobachtung einer durch die Kunst bewirkten Entbindung bei einer achtmonatlichen Schwangerschaft. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1827, vii, 30-42, 1 pl.—**Vysin**. Osteomalakisches Becken; Einleitung der künstlichen Fehlgeburt. Abortus artificiales. Wien. med. Wchnschr., 1877, xxviii, 1066-1068.—**van Wageninge** (P. J.) Verlossungs-geschiedenis van een vrouw, vooral in betrekking tot de kunstmatige vroeggeboorte. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1857, viii, i, 179.—**Wallace** (T. C.) Case of premature delivery, accompanied by unusual circumstances. Am. J. M. Sc., Phila., 1865, u. s., i, 408-410.—**Walter**. Ein Fall von künstlicher Frühgeburt. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1844, xvi, 162-167, 1 pl.—**Wasseige**. Observation obstétricale; accouchement prématré artificiel; fièvre puerpérale; mort. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1868, 3. s., ii, 282-286.—**Wiglesworth** (T.) Induction of premature labour; spasm. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, u. s., ix, 565.—**Williams** (E.) Case of the induction of premature labour. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 623.—**Williams** (H.) Induction of prematurity labor in a case of contracted pelvis. Phila. M. Times, 1871, ii, 47.—**Windrif**. Accouchement prématré artificiel chez une femme ayant déjà eu plusieurs accouchements laborieux d'enfants à terme, mais mort-nés; travail provoqué à huit mois par les douches tièdes; accouchement gémellaire de deux enfants vivants nécessitant une double version; guérison; mort de l'un des jumeaux. Bull. méd. du nord, Lille, 1872, 2. s., xii, 104-107.—**Wolffmann** (F.) Geburtsgeschichte über eine künstliche Frühgeburt wegen Anomalie der Frucht-häute mit Hydramnios bei einer Erstgebärenden. Allg. Wien. med. Ztg., 1872, xvii, 174.

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

See, also, **Douche** (Uterine, etc.); **Ergot**; **Tents** (Uterine).

ANTONOVSKI (N.) * Sravniteljii vzgliad na upotrebitelnie sposobi iskustvennago vozvujden-

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

nija prejdevremennich rodov. [Comparison of methods of induction of premature labor.] 8°. St. Petersburg, 1864.

AUBAN (P.) * De l'emploi de la sonde pour provoquer ou hâter l'expulsion du fœtus. 4°. Paris, 1872.

BAILLÉ (M.-J.-J.) * Des procédés d'accouplement prématré artificiel. 4°. Paris, 1858.

BAJON (L.) * De l'accouplement prématré à l'aide de la sonde bougie. [Paris.] 4°. Valence, 1885.

BRAUNE (R.) * Ueber das Tarnier'sche Verfahren zur Einleitung der Frühgeburt. 8°. Breslau, [1868].

DANIEL (G. J.) * De nova partus præmaturi arte legitime provocandi methodo. 8°. Marburgi Catorrum, [1843].

DOR (H.) * Die Kohlensäure als Mittel zur künstlichen Einleitung der Frühgeburt. 8°. Würzburg, 1857.

EUDES (E.) * Considérations sur quelques procédés employés pour provoquer l'accouplement prématré artificiel. 4°. Paris, 1880.

FIEZAL (T.-E.) * De l'accouplement prématré à l'aide d'un nouveau moyen. 4°. Paris, 1863.

FRIEDERICH (C.) * De nova quadam partus præmaturi celebrandi methodo. 8°. Rostochii, 1839.

HACHENBERG (G. P.) On the douche. A new and improved mode of its application for the induction of premature labor, and the treatment of diseases. 8°. Eaton, O., 1855.

HARRAS (J. G. I. G.) * De partu per paracentesis ovi tempestive elicendo. 8°. Berolini, [1819].

HEGETSCHWEILER (J.) * Die künstliche Frühgeburt, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Einleitung durch den Eihautstich. [Erlangen.] 8°. Zürich, 1879.

HEYMAN (H. F. VAN P.) * Over het opwekken van vroegtijdige baring volgens de methode van Krause. [Leyden.] 8°. Gravenhage, 1859.

IDENBURG (F. L.) * Over het opwekken van vroegtijdige baring volgens de methode van Dr. Lehmann. [Leyden.] 8°. Amsterdam, 1860.

KELLER (G.) * Einleitung der künstlichen Frühgeburt und des Abortus durch die heiße Donche. 8°. Tübingen, 1881.

KOK (H. B. J.) * Over kunstmatige vroeggeboorte, voornamelijk volgens de methode van Cohen. 8°. Utrecht, 1864.

KRAUSE (A.) Die künstliche Frühgeburt monographisch dargestellt. 8°. Breslau, 1855.

LETILLIER (J.) * De variis partus præmaturi arte provocandi methodis. 8°. Berolini, [1848].

LOCHE (F.) * Des indications de l'accouplement prématré artificiel et des moyens de le provoquer. 4°. Paris, 1863.

NÉRARD (J.-B.) * Des indications de l'accouplement prématré artificiel et d'un nouvel instrument pour exciter les contractions utérines et dilater le col. 4°. Montpellier, 1867.

NOIR (P.-É.) * Moyens de déterminer l'accouplement prématré. 4°. Paris, 1858.

PETERSEN (E. H.) * Nonnulla ad historiam et methodum partus præmaturi artificialis spectantia. 8°. Hala, [1836].

PETRESCO (Z.) * Du meilleur moyen pour déterminer l'accouplement prématré artificiel. 4°. Paris, 1864.

PIPPING (J. W.) * Framställning af de olika metoderna att framkalla förtidig börd. [On some methods of provoking premature birth.] 8°. Helsingfors, [1853].

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

ROBERT (J.) * Essais sur les procédés opératoires en usage pour provoquer l'accouchement prématué artificiel; méthode éclectique. 4°. Paris, 1877.

VON RUTKOWSKI (M.) * Die künstliche Frühgeburt in Rücksicht auf die Catheterisation, Tarnier's Blase und Kiwisch's Douche. 8°. Breslau, 1872.

DE SAINT-MOULIN (E.) De l'accouchement prématué artificiel particulièrement envisagé dans ses moyens d'exécution. 8°. Bruxelles, 1879.

SCHABEL (W.) * Ueber die Einleitung der künstlichen Frühgeburt durch Pilocarpinum muraticum. 8°. Tübingen, 1879.

SCHMALZ (G.) * Ueber die Methoden der künstlichen Frühgeburt. 8°. München, 1841.

SÉE (L.) * Des procédés d'accouchement prématué artificiel. 4°. Paris, 1854.

SILBERT (P.) Traité pratique de l'accouchement prématué artificiel comprenant son histoire, ses indications, l'époque à laquelle on doit le pratiquer et le meilleur moyen de le déterminer. 8°. Paris, 1855.

STÖSSNER (J. C. H.) * Ueber die Mittel zur künstlichen Frühgeburt. 8°. Würzburg, 1835.

STRICKER (F. F.) * De quibusdam partus praematuri provocandi methodis. sm. 8°. Berolini, [1866].

TEXIER (G.) * De l'accouchement prématué artificiel; considérations sur ses indications du côté maternel; son mode opératoire. 4°. Paris, 1876.

ZIELEWICZ (I.) * De catheterisatione uteri in partu arte prematuro. 8°. Vratislavia, [1866].

Aconchement prématué artificiel par les douces utérines dans un cas de rétrécissement extrême du bassin; nouvel appareil à irrigations. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 242.—**Ahlfeld (F.)** Ueber lebensgefährliche Blutungen aus der Gebärmutterhöhle bei Anwendung der Krause'schen Methode. In his: Ber. u. Arb. a. d. geburtsh.-gynäk. Klin. zu Marb., 8°. Leipzig, 1885, ii, 105-109.—**Alliprandi**. Storia di parto prematuro provocato coll' uso della segala. Gior. ... d. Soc. med.-chir. di Torino, 1842, xiv, 411-417.—**Ascoli (A.)** Dei mezzi diretti per provocare l'aborto e il parto prematuro artificiale, come mezzo di cura di certi turbamenti morbosì dovuti allo stato di gravidanza. Imparziale, Firenze, 1869, ix, 453-456.—**Aubinaius**. Aconchement prématué artificiel, provoqué avec succès par des douches, vers la trentième semaine de la grossesse. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1853, n. s., xxix, 256-266. Also: Union méd., Par., 1854, viii, 10; 15.—**Barnes (R.)** On the indications and operations for the induction of premature labour and for the acceleration of labour. Tr. Obst. Soc. Lond., 1861, iii, 107-141. — On the new method of inducing premature labor at a predetermined hour. Edinb. M. J., 1862, viii, 1-8. — On improved methods of inducing and accelerating labor, with the view of obtaining increased safety to mother and child. St. George's Hosp. Rep., Lond., 1868, iii, 111-130.—**Bayer (H.)** Ueber die Bedeutung der Electricität in der Geburtsküche und Gynäkologie, insbesondere über die Einleitung der künstlichen Frühgeburt durch den constanten Strom. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1844, xi, 89-135. — Weitere Erfahrungen über die Bedeutung des constanten Stroms zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. Tagtbl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Ärzte, Strassb., 1855, lviii, 464.—**van den Berg (A. J.)** Bijdrage ener kunstmatige vrouwgeboorte, opgewekt door lanwe injectien. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, ii, 310-313.—**Bertini (O.)** Del metodo di Simpson per il parto prematuro artificiale. Imparziale, Firenze, 1875, xv, 584-594.—**Birnbaum (F. H. G.)** Uebersicht meiner Erfahrungen über Intruterinal-Injectionen zum Befäste des künstlichen Frühgeburt. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 162; 187.—**Bjering**. Et Tilfælde af partus præmaturus artificialis, fremkaldt formelstet en mindre Grad af Bækkenforsnevring og formodet stærkt udviklet Foster. Hosp. Tid., Kjøbenhavn., 1869, xii, 141.—**Bloë (H.)** Reträcissement du bassin; aconchement prématué provoqué par les douches utérines. Gaz. hebld. d. méd., Par., 1855, ii, 349-351.—**Booms**. Note sur l'accouchement prématué artificiel, au moyen des bâtonnets de lauinaria et sur l'emploi de ces bâtonnets en chirurgie. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 150.—**Bohse**. Et Tilfælde af partus artificialis. Hosp. Tid.,

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

Kjobenh., 1867, x, 182.—**Bouchacont** (A.) Aconchement prématué artificiel obtenu à l'aide des douches utérines. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 485-487. Also: Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 582-585. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1855, vii, 316-321.—**Boucher de la Ville-Jossey (J.-B.)**

Aconchement prématué artificiel. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Int., Nantes, 1845, n. s., xxi, 224-230.—**Braun (C.)** Ueber die Wirkung der Koblenzsäure auf die Motilität des Fruchthälters. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, iii, 377-380. — Ueber die interne Katheterisation mit Darmsaiten in ihren Beziehungen zur Erweckung der künstlichen Frühgeburt. Wien. med. Wehnschr., 1858, viii, 793-798. — Ueber künstliche Frühgeburt durch Seetang (Laminaria digitata). Wien. med. Presse, 1865, vi, 473-476. — Vier Fälle von künstlicher Einleitung der Frühgeburt durch kurze Laminariastäbchen mit stets gutem Erfolg für die Wöchnerinnen. Ibid., 1865, vi, 497-499.—**Braun (G.)** Die Erregung der künstlichen Frühgeburt mit Kohlensäure nach Prof. Scanzon's Vorschlag. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 585-588. Also, transl. [Abstr.]: Ann. clin. de Montpel., 1856-7, iv, 270. — Dio Kohlensäure als Mittel zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. Wien. med. Wehnschr., 1857, vii, 223; 239. — Künstliche Frühgeburt wegen rhachitischen Beckenverengung durch Uterinal-Catheterisation mittels Darmsaiten-Bougie. Spitals-Ztg., Wien, 1863, 197; 213; 219.—**Brabant**. Dysostie; aconchement prématué artificiel à 7 mois et demi. Bull. Soc. méd. de Reims, 1865-6, nos. 1-2, 87-191.—**Busch**. Eine neue Methode die künstliche Frühgeburt zu bewirken. N. Ztschr. f. Geburtst., Berl., 1834, i, 2. Hft., 132-140.—**Byrd (H. L.)** Sulphate of quinine in premature labor. Phila. M. Times, 1874-5, v, 324.—**Byrne (J. A.)** Case of pelvic narrowing; induction of premature labour by hydrostatic dilatation; bi-polar version; combined external and internal method. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1875, 160-177. Also: Dublin J. M. Sc., 1875, 3. s., ix, 238-253.—**Campbell (W.)** Case of extreme unsusceptibility to interne action. Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiii, 310-315.—**Capetillo (J. L.)** Parto provocado por el procedimiento de Kiwisch, reformado en Mexico, con motivo de un vicio de conformación de la pélvis en ∞ que ha sido reducido a siete y medio centímetros al diámetro sacro-pubiano; forceps; version; extracción de una uña en estado de muerte aparente; vuelta á la vida; eucapsillamiento de la placenta; puerperio fisiológico. Gac. méd. de México, 1872, vii, 177-183.—**Case** in which premature labour was induced by the use of Barnes' fluid dilators. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 205.—**Chandellux**. Accouchement prématué artificiel provoqué à l'aide de douches utérines. Gaz. méd. de Lyon, 1857, ix, 102-105.—**Charpell** (W.) Case of extreme unsusceptibility to interne action. Edinb. M. & S. J., 1830, xxxiii, 310-315.—**Capetillo (J. L.)** Parto provocado por el procedimiento de Kiwisch, reformado en Mexico, con motivo de un vicio de conformación de la pélvis en ∞ que ha sido reducido a siete y medio centímetros al diámetro sacro-pubiano; forceps; version; extracción de una uña en estado de muerte aparente; vuelta á la vida; eucapsillamiento de la placenta; puerperio fisiológico. Gac. méd. de México, 1872, vii, 177-183.—**Case** in which premature labour was induced by the use of Barnes' fluid dilators. Med. Press, Dubl., 1865, liii, 205.—**Chandellux**. Accouchement prématué artificiel provoqué à l'aide de douches utérines. Gaz. méd. de Lyon, 1857, ix, 102-105.—**Charles (N.)** Secondaire tuberculeuse à 7 mois de grossesse; diamètre sacro-pubien mesurant 5 centimètres; présentation du sommet en O. I. D. P.; aconchement prématué, provoqué par la méthode de Krause, présentation de l'épaule gauche en première position, version podalique et extraction; suites de couches heureuses. J. d'accouch., Liégo, 1881, ii, 125-128.—**Charlier**. Reträcissement du bassin; accouchement prématué artificiel; insuccès relatif de la pilocarpine. Press. méd. belge, Brux., 1881, xxxiii, 297.—**Cheeseeman (A.)** Case of induction of labor at the seventh month, by the water douche. Med. Exam., Phila., 1855, xi, 531.—**Chiari**. Bericht über künstliche Frühgeburt mittelst der warmen Uterus-Douche. Ztschr. d. k. Gesellsch. d. Arztl. zu Wien, 1851, i, 364-368. — Ueber die Anwendung der Uterus-Douche. Wien. med. Wehnschr., 1851, i, 125-128.—**Cösfeld (H.)** Zwei Fälle von künstlich eingeleiteter Frühgeburt Cohen'scher Methode. Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 183.—**Cohen (H. M.)** Eine neue Methode die künstliche Frühgeburt zu bewirken. N. Ztschr. f. Geburtst., Berl., 1846, xxi, 116-121. — Einige Verbesserungen meiner Methode die künstliche Frühgeburt zu erreichen. Monatschr. f. Geburtst. u. Frauenkr., Berl., 1853, ii, 321-328. — Ueber die durch Einspritzungen in den Uterns von Hrn. Professor Kilian bewirkte Frühgeburt. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 56-60. — Ueber einen ungünstig verlaufenden Fall der künstlichen Frühgeburt nach meiner Methode beschrieben von Prof. Grenser in der Monatschrift für Geburtsh. u. Kinderh. in S. Bande, 6. Heft, Decemb. 1856, Seite 434-438. Monatschr. f. Geburtst. u. Frauenkr., Berl., 1857, ix, 373-378. — Drei Fälle von künstlicher Frühgeburt nach meiner Methode. Ibid., 1859, xiv, 226-236.—**Corner (F. M.)** Case of induction of premature labor by Dr. Barnes' method. Lancet, Lond., 1863, i, 115.—**Credé**. Zwei Fälle von künstlicher Frühgeburt nach der Cohen'schen Methode. Verhauhl. d. Gesellsch. f. Geburtsh., in Berl., 1857, ix, 36-43.—**Cross (R. S.)** Use of Barnes' dilators in induction of premature labor. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 105.—**Delmas (E.)** Deux observations d'accouchement prématué artificiel. J. Soc. de mid-prat. de Montpel., 1840, ii, 333-351.—**Dembro (J.)** De l'influence de l'électricité sur les contractions utérines au point de vue de l'accouchement prématué. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7. s., iv, 12-20. Also:

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

Tribune méd., Par., 1883, xv, 31-33.—**Deneffe.** [Le laminaria digita pour provoquer l'accouchement prématuro artificiel.] Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 207.—**Deputat.** Un accouchement prématuro prévoqué au moyen de l'éponge préparée et un accouchement prématuro à peu près spontané avec procidencie d'un bras. J. d. sages-femmes, Par., 1879, vii, 217-219. — De l'accouchement prématuro artificiel; des divers moyens à l'aide desquels on peut le provoquer. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 186; 202. — Rétroécissement du bassin; accouchement prématuro à l'éponge préparée. France méd., Par., 1881, ii, 373-375.

— Deuches vaginales à large courant; éponge préparée; rupture artificielle des membranes chez une femme enceinte de huit mois; accouchement d'un enfant vivant. Gaz. d. hôp., Par., 1882, lv, 243.—**Devilliers.** Sur une modification apportée à la méthode des douches utérines pour provoquer l'accouchement. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 723-725.—**Diesterweg** (J.) Erfahrungen über die warme Uterus-Douche als Mittel zur Hervorrufung der künstlichen Frühgeburt. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh., Berl., 1851, iv, 211-246. — Beschreibung einer künstlichen Frühgeburt mittelst der warmen Uterus-Douche. Ibid., 1852, vi, 91-96.—**Drescher** (K.) Ein Fall von künstlicher Frühgeburt, nebst einigen Bemerkungen über die verschiedenen Methoden zur Einleitung des artificiellen Partus prematurum. Med. Corr.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1873, xliii, 161-167.—**Dubois** (P.) Accouchement prématuro artificiel par les douches utérines, dans un cas de rétrécissement extrême du bassin; nouvel appareil à irrigation. France méd., Par., 1855, ii, 183.—**Eames** (J. D.) On the induction of premature labour by the injection of tepid water into the uterus. Med. Mirror, Lond., 1864, i, 206.—**Earle** (L.) A new method of inducing premature labour. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 32.—**Elliot** (G. T.) Induction of premature labor with the douche. N. York J. M., 1857, 3, s., ii, 331-339.—**Feldmann** (F.) Künstliche Frühgeburt bewirkt durch den Tampon. Med. Ztg., Berl., 1844, xiii, 67.—**Fleischmann** (C.) Zwei Fälle von Anwendung des constanten Stromes zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. Arch. f. Gynäk., Berl., 1855-6, xxvii, 73-84.—**Ford.** Artificial dilatation of the os uteri as a means of hastening natural labor. Atlanta M. & S. J., 1876, xiv, 217-225.—**Frari** (M. C.) Nuovo fatto di parte prematura artificiale provocato col metodo di Kiwisch. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1869, xii, 387-389.—**Füllenbaum.** Beitrag zur Kasuistik des Partus pre-maturus artificialis, mit besonderer Berücksichtigung der Catheterisation uteri. Wien, med. Wchnschr., 1873, xxiii, 925-928.—**Garraway** (E.) Labour induced by uterine injection. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 153.—**Germann** (J.) Observations d'accouchement prématuro artificiel, provoqué par l'injection intravaginale d'eau en quantité indéterminée. [Rap. de Hünbert.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869, 3, s., iii, 859-866.—**Germann & Langbeinrich.** Zwei Fälle von künstlicher Reizung der Brustdrüsennerven eingeleiteter Frühgeburt. Beitr. z. Geburtsh., Würzb., 1854, i, 81-92.—**Godefroy** (A.) Observations d'accouchements prématuros artificiels au moyen de douches d'eau à 30° Réaumur. Rev. de thérap., méd.-chir., Par., 1857, 645-649.—**Grenser** (W. L.) Künstliche Erregung der Frühgeburt durch die aufsteigende warme Uterindouche. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1848, ix, 232-234. — Klinische Beobachtungen über die künstliche Erregung der Frühgeburt durch die aufsteigende warme Uterindouche. Jüdische Ann. f. Physiol. u. Med., Jena, 1850, i, 294-304.—**von Grünewald** (O.) Zwei Fälle von künstlicher, durch Inductionslecticität bewirkter Frühgeburt. Arch. f. Gynäk., Berl., 1875, viii, 478-484.—**Hamon.** Denz cas d'accouchement prématuro artificiel, provoqué par les douches utérines. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1859, vi, 325-327. — L'inciteur cervical hydrostatique de l'auteur; ses applications à la pratique obstétricale. Rev. de thérap., méd.-chir., Par., 1876, xliii, 599; 629.—**Hanks** (H. T.) Set of instruments for the rapid dilatation of the cervix uteri during pregnancy. Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 389.—**Hardy.** [Induction of premature labor by means of the "water douche".] Dublin Q. J. M. Sc., 1855, xix, 227-230. — Accouchement prématuro artificiel au moyen du dilatateur de M. Tarnier. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 421.—**Hartmann** (G.) Neuer Fall von Spondylolisthesis; geringer Grad von Beckenenge; künstliche Einleitung der Frühgeburt; giüntiger Ausgang für Mutter und Kind. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1865, xxv, 465-473.—**von Haselberg.** Künstliche Frühgeburt durch den Tampon bewirkt. Med. Ztg., Berl., 1844, xiii, 5.—**Hausmann** (M.) Fall von künstlicher Frühgeburt nach der Cohen'schen Methode. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1858, xi, 388. — Aufforderung an die vaterländischen Geburtsheifer zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt nach der Methode des Dr. Cohen in Hamburg. Med. Corr.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1858, xxviii, 249-251. — Künstliche Frühgeburt wegen Beckenenge durch die Cohen'

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

sche Methode eingeleitet. Ibid., 1860, xxx, 350.—**Heidenreich.** Anwendung des Tampons bei Abortus und künstlicher Frühgeburt. Med. Corr.-Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1843, iv, 421-430.—**Hennig** (C.) Künstliche Frühgeburt nach der Methode von Merrem-Krause. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1860, xvi, 177-186.—**Herrick** (O. E.) Abortion and its lesson. Michigan M. News, Detroit, 1882, v, 7-10. Also: Reprint.—**Hensler.** Ein Fall von künstlicher Frühgeburt durch Einspritzungen in die Gebärmutterhöhle. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 225.—**Heylen.** Un cas d'accouchement prématuro artificiel provoqué par les injections sous-cutanées du chlorhydrate de pilocarpine. Presse med. belge, Brux., 1879, xxxi, 257. Also: Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1879, xxviii, 218-222.—**Hoeniger & Jacoby.** Künstliche Frühgeburt, bei einer au Ovarial-Krebs leidenden Schwangeren unternommen und mit Hilfe des Electromagnetismus vollendet. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1844, xvi, 424-442.—**Hoffmann.** Critik der verschieden Operationsmethoden der künstlichen Frühgeburt, mit besonderer Berücksichtigung der neuesten Methoden des letzten Jahrzehnts. Ibid., 1845, xviii, 307-404.—**Hoffmann.** Kiwisch und die Operation der künstlichen Frühgeburt. Ibid., 1850, xxvii, 24-34.—**Hohlt.** Die Kohlensäure als Mittel zur künstlichen Einleitung der Frühgeburt. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 398. — Nur eine Bemerkung [zu einer Mitteilung von Spaeth: Über ein Fall von künstlicher Einleitung der Frühgeburt, etc.]. Ibid., 233.—**Hoogeweg.** Künstliche Frühgeburt durch die Hinter'sche Blase eingeleitet. Med. Ztg., Berl., 1852, xxi, 48.—**Hyernaux.** Note sur un nouvel excitateur utérin en cas d'accouchement prématuro artificiel. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1871, 3, s., v, 1019-1043. — Accouchement prématuro artificiel; recherches expérimentales sur l'action ocytique du chlorhydrate de pilocarpine. Ibid., 1878, 3, s., xii, 701-725.—**Jenoni** (J.) Eine künstliche Frühgeburt mittelst der Cohen'schen Methode. Schweiz. Ztschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Zürich, 1854, 346-359.—**Kaufmann.** Sur l'emploi de l'air comme moyen obstétrical. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 472.—**Kellier** (A.) On inducing premature labor with caoutchouc bags; an argument for priority of invention. Edinb. M. J., 1863, viii, 782-789.—**Keller.** Bemerkung zu der von Cohen angegebenen Methode zur Erregung der künstlichen Frühgeburt. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1855, v, 49-51.—**Kidd** (G. H.) A case in which premature labour was induced by the use of fluid dilators. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 235-240.—**Kilian.** Ueber eine künstliche Frühgeburt durch neueste Methoden. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 431-434.—**Kirstein** (T.) Künstliche Erregung der Frühgeburt durch Katheterisation wege acutem Lungenödem. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiv, 278-283.—**Kiwisch** (F. A.) Weitere Erfahrungen über die Anwendung der Uterus-Douche zur Hervorrufung der künstlichen Frühgeburt und zu andern geburtshilflichen Zwecken. Beitr. z. Geburtsh., Würzb., 1848, ii, 1-36.—**Kleinwächter** (L.) Ueber den Werth der künstlich eingeleiteten Frühgeburt nach Kiwisch's Methode. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Leipzig, n. Prag., 1872, cxiii, 56-72. — Einleitung der künstlichen Frühgeburt mittels Pilocarpinum miruratienni mit raschem und glücklichem Erfolge für die Mutter wegen bestehender Beckenenge bei gleichzeitig vorhandener Blasenscheidenfestst. Arch. f. Gynäk., Berl., 1878, xii, 280-286. — Eine Modifikation der Cohen'schen Methode zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. Wien, med. Presse, 1882, xxiii, 233-236.—**Küchenmeister.** Die künstliche Frühgeburt, ihre Indikationen und Methoden. Wien, med. Wchnschr., 1856, vi, 548; 581; 612.—**Laborie.** Sur le traité pratique de l'accouchement prématuro artificiel de M. le docteur Silbert, d'Aix. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 395-407.—**Lacour** (A.) De l'accouchement prématuro artificiel, de ses indications, et des procédés opératoires qu'on doit préférer pour le pratiquer. Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1844, xxvi, 187; 270; 332.—**Lacy** (J. P.) Case of pelvic distortion in which premature labour was induced by the water douche. Lancet, Lond., 1852, ii, 517. — A case of successful induction of premature labour in deformed pelvis by the water douche. Ibid., 1854, i, 441.—**Lazarewitsch** (J.) Einige Bemerkungen über die Uterinjection, und drei Fälle künstlicher Frühgeburen nach der von mir modifizierten Methode Cohen's. Allg. Wied., 1861, vi, 203; 210; 219. — Induction of premature labour by injection to the fundus of the uterus. Tr. Obst. Soc. Lond. (1867), 1868, ix, 161-202.—**Lazzati** (P.) Numero cinquant' casi di parto prematuro artificiale provocati per ristrettoza del bacino, la maggior parte col metodo di Kiwisch. Annu. univ. di med., Milano, 1864, clxxxvii, 453-518.—**Lehmann** (L.) Verstande de warme uterus-douche, als middel tot het vroegtdig verwelken den baring, de voorkeur boven iedere andere methode? Eene vraag, aan de ondervinding getoest. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. Bevord. d. Geneesk., Gravenh., 1851, ii, pt. 2, 185-209. — Over de vroegtdigde door knist verwekte baring.

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

volgens de metbode van Schweigbäuser-Coben. *Ibid.*, Arnheim, 1855, vi, 2. Afsl., 131-158.—**Leighton** (J.) Remarks on Mr. Barlow's mode of exciting premature labour, in cases of distorted pelvis. *Lond. M. Rev. & Mag.*, 1800, iv, 100.—**Lereb** (A.) jun. Einleitung der künstlichen Frühgeburt durch Pilocarpin. *Mith. d. Wien. med. Doct.-Coll.*, 1879, v, 137; 151.—**Levy**. Et nyt Forsög med den varme Douche til kunstmessig Fremkaldele af den for tidige Födsel. *Hosp.-Medd.*, Kjøbenhavn, 1852, v, 261-270.—**Liber** (B.) Sulla virtù eabolica della pilocarpina, dell' acetato di potassa o del latte vaccino come diuretici potere assorbente del derminal puerperio. *Indipendeute*, Torino, 1878, xxix, 571; 605.—**Long** (M.) A case of induction of premature labor by means of the uterine douche. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 291.—**Magnus** (H. R.) Partus præmaturus artificialis, fremkaldt ved Cohens Methode. *Hosp.-Tid.*, Kjøbenhavn, 1862, v, 210-212.—**Majer**. Warne Uterus-douche nebst Accouchement forcé im 9ten Schwangerschaftsmonat bei einer Erstgebärenden wegen Convulsione mit glücklichem Ausgang für das Kind, jædebet Be-nachbeiligung des Geistesstandes der Mutter. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1860, xxx, 318.—**Marchal** (E.) Accouchement prématûre artificiel par le procédé de Krause; enfant vivant. *Rev. méd. de l'est*, Nancy, 1877, vii, 203-208.—**Major**: Arch. de tocol., Par., 1877, iv, 366-370. *Also* [Abstr.]: *Mém. Soc. de méd. de Nancy* (1876-7), 1878, p. xxxix.—**Marduel**. Observation d'accouchement prématûre artificiel à sept mois et demi, au moyen des douches utérines, dans un cas de rétrécissement du bassin. *Gaz. méd. de Lyon*, 1868, xx, 356; 365. *Also*: *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon*, 1869, viii, 84-103.—**Marshall** (J.) A case of premature parturition by puncturing the membranes in a deformed pelvis. *Med. & Phys. J.*, Lond., 1814, xxiii, 100.—**Mathieu**. [Irrigateur à douche destiné à provoquer l'accouchement prématûre.] *Gaz. d. hôp.*, Par., 1857, xxx, 238.—**Mattei** (A.) Accouchement prématûre; nouvelles modifications du procédé opératoire; succès pour la mère et pour l'enfant. *Union méd.*, Par., 1866, 2. s., xxx, 585-593. — Quelques réflexions sur l'avortement thérapeutique obtenu par l'introduction dans l'utérus d'une sonde élastique olivâtre, à l'occasion de l'observation de M. Notta. *Ibid.*, 1872, 3. s., xiv, 949-953.—**Mannony**. Note sur l'emploi des injections d'eau tiède sur le col de la matrice dans l'accouchement prématûre artificiel au bûtième mois de la grossesse. *Gaz. méd.*, Par., 1859, 3. s., xiv, 45.—**Meisburger**. Die verschiedenen Methoden zur Einleitung der künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft. *Med.-chir. Cor.-Bl.* f. deutsch.-am. Aerzte, Buffalo, 1883, i, No. 4, 4-8.—**Meissner** (F. L.) Ueber eine neue Methode für die künstliche Frühgeburt. *Amtl. Ber. d. Versammel. deutsch. Naturf. u. Aerzte* 1840, Erlang., 1841, 161. — Ueber das zweckmässige und sicherste Vervahren die Frühgeburt zu bewirken. *Med. Ann.*, Heidelberg., 1840, vi, 495-519.—**Mende** (L.) Ueber die künstliche Frühgeburt, und die sicherste Art sie zu bewirken. *Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh.*, Weimar, 1831, vi, 549-561.—**Merriman** (S.) Remarks on the means of bringing on premature labour, and the circumstances under which this practice may be recommended. *Loud. M. Rev. & Mag.*, 1800, iv, 192-197. — Cases of premature labour artificially induced, in women with distorted pelvis; to which are subjoined some observations on this method of practice. *Med.-chir. Tr.*, Lond., 1812, iii, 123-145. *Also*, transl.: J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire. *Inf.*, Nantes, 1851, n. s., xviii, 88-123.—**Moehring** (G.) & **Van Pelt** (J. K. T.) Premature labor artificially induced (Coben's method). *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1863, n. s., xlvi, 62-68.—**Moore** (J. W.) Case of contracted pelvis; induction of premature labour by hypodermic injection of pilocarpine; delivery by forceps; successful result to mother and child. *Lancet*, Lond., 1879, i, 52.—**Morris** (B. R.) A safe method of inducing premature labor. *Brit. M. J.*, Lond., 1873, ii, 276.—**Naegele** (O.) Künstliche Frühgeburt durch den Tampon: Encephalokele. *Med. Ztg.*, Berl., 1849, xviii, 9. — Künstliche Frühgeburt durch die Uterus-Douche. *Ibid.*, 165.—**Noeggerath** (E.) On a new method of inducing premature labor. *N. York J. M.*, 1856, 3. s., i, 26-31.—**Pajot**. Par quel procédé doit-on faire l'accouchement prématûre artificiel? J. d. sages-femmes, Par., 1885, xiii, 265.—**Pera** (L.) Contributo allo studio dell'aborto provocato a scopo terapeutico. *Sperimentale*, Firenze, 1883, ii, 125-134.—**Perrin**. Accouchement prématûre artificiel heureusement pratiqué, pour la mère et pour l'enfant, à l'aide des douches vaginales. *Union méd.*, Par., 1859, 2. s., iv, 501-507.—**Plieninger**. Künstliche Frühgeburt mittels gleichzeitiger Anwendung von Sauggläsern und Tampon. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1854, xxiv, 321-324.—**Poole** (S. W.) Successful induction of premature labor by Dr. Barnes's bags, after two failures. *Lancet*, Lond., 1870, i, 872.—**Porter** (W. E.) Induction of labour by Dr. Barnes's dilating bags; artificial delivery; successful result. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1864, ii, 435.—**Pritchard** (W. E.) Abortion procured by tincts of common sea tangle. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1863, v, 198.—

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

Raborg (S. A.) The induction of premature labor by an interrupted-current douche of hot water. *N. York M. J.*, 1876, xxiv, 449-467. *Also*, Reprint.—**Ramsbotham** (F. H.) Three instances in which premature labour was artificially induced by the ergot of rye in the same patient; with remarks. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1854, viii, 8. — A table of the particulars of fifty-five cases in which the ergot was used to induce premature labour. *Ibid.*, 9. — A table, containing the particulars of thirty-six cases, in which premature labour was induced by puncturing the membranes. *Ibid.*, 33.—**Raynes** (H.) Artificial premature labour induced by ergot of rye. *Ibid.*, 1857, xiv, 260.—**Reymann**. Künstliche Frühgeburt mittels Presschwamm. *Med. Ztg.*, Berl., 1859, ii, 103.—**Reynolds** (J. P.) Induction of premature labor; manual dilatation; fatal result to both child and mother. *Boston M. & S. J.*, 1882, cvii, 363-365.—**Richardson** (W. L.) Manual dilatation of the os uteri as a means of inducing premature labor. *Tr. Am. Gynec. Soc.* 1880, Boston, 1881, v, 351-358. *Also*, Reprint.—**Riedel**. Die künstliche Frühgeburt, vermittelst Einspritzungen in die Gebärmutterhöhle. *Monatschr. f. Geburtsh.*, u. Frauenkr., Berl., 1855, v, 1-41. — Noch ein Beitrag zur Kasuistik der künstlichen Frühgeburt nach der Cohen'schen Methode. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berl. (1855-6), 1857, ix, 47-52. — Drei Fälle von künstlicher Frühgeburt nach der Cohen'schen Methode. *Ibid.* (1857-8), 1859, xi, 1-11. *Also*: Monatschr. f. Geburtsh., u. Frauenkr., Berl., 1858, xi, 1-11.—**Riedl** (F.) Künstliche Frühgeburt (wegen Insuffizienz und Stenose der Aortaklappen) durch den künstlichen Blasensprung. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1858, iii, 51.—**Ritgen**. Geschichtliche Darstellung der in der Gebäranstalt zu Giessen durch den Eibauanstich in Gaug gebrachte Geburten. *Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh.*, Weimar, 1827, i, 281-312.—**Rokitansky** (K.) jun. Ueber künstliche Einleitung der Frühgeburt durch den Eihautstich. *Wien. med. Presse*, 1871, xii, 761; 793; 809; 839. *Also*, transl. [Abstr.]: *Am. J. Obst.*, N. Y., 1871-2, iv, 341; 568; 748.—**Sack**. Wem gehört die Priorität des Vorschlags intrauterinaler Injektionen zur Erweckung der Frühgeburt? (Entgegnung auf die Kritik des Herrn Dr. Cohen.) *Deutsche Klinik*, Berlin, 1854, vi, 126.—**Sandberg** (J.) Partus prematurus; Pilokarpin. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1880, x, 624.—**Scanzoni** (F. W.) Ein neues Verfahren zur Einleitung der Frühgeburt. *Beitr. z. Geburtsk. u. Gynäk.*, Würzb., 1854, i, 15-30. *Also*: Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1854, iv, 11. — Die Koblenzäure als Mittel zur künstlichen Einleitung der Frühgeburt. *Wien. med. Wochenschr.*, 1856, vi, 161. *Also*, transl. [Union méd.], Par., 1856, x, 390. — Die Koblenzäure als Mittel zur künstlichen Einleitung der Frühgeburt. *Wien. med. Wochenschr.*, 1857, 177-183. — Zwei Fälle von künstlicher Einleitung der Frühgeburt nach Krause's Metbode. *Beitr. z. Geburtsk. u. Gynäk.*, Würzb., 1860, iv, 299-310.—**Schauta** (F.) Ein Fall von künstlicher Einleitung der Frühgeburt durch Pilocarpinum muriaticum. *Wien. med. Wochenschr.*, 1878, xxviii, 505-508.—**Schnackenberg**. Einiges über den Spheinosipon, ein neues Instrument zur Erregung der künstlichen Frühgeburt. *J. f. Geburtsh.*, Frankf. a. M., 1854, xii, 472-482, i pl.—**Schöller** (J.) Der Tampon; neues, erprobtes und einfaches Verfahren zur Veranlassung der künstlichen Frühgeburt. *Med. Ztg.*, Berl., 1841, 157; 161. — Mittheilung einer in der Heidelberger Entbindungsanstalt durch den Tampon bewirkten künstlichen Frühgeburt. *Ibid.*, 1843, xii, 3. — Künstliche Frühgeburt, glücklich für Mutter und Kind, eingeleitet durch den Tampon. *Ibid.*, 1844, xiii, 119-121.—**Schreiber** (J.) Ueber den Galvanismus als Mittel zur Erregung der künstlichen Frühgeburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1843, xiv, 57-69.—**Seiden** (J. A.) Noch einige Worte über die künstliche Frühgeburt in Folge des Eihautstichs, nebst den geschichtlichen Berichten von 13-maliger Anwendung dieser Operation mit dem besten Erfolge für die Mütter. *Ibid.*, 193-232.—**Skeleton**. [The douche bath as a means of induction of labor.] Dublin Q. J. M. Sc., 1853, xv, 483-487.—**Shriver** (C.) Case of non-irritable uterus. *Clinic. Lancet & Obs.*, 1876, xix, 793-795.—**Silvano**. Tre casi di parte prematura provocata in donne minacciate di perir col fetu soffocato ed esanguinante l'uso delle segale cornuta. *Gior. ... d. Soc. med.-chir.* di Torino, 1843, xviii, 276-286.—**Simontar**. Angustie du détroit périnéal (diamètre bi-sitrique) de 23 pouces; accouchement à terme; mort du fetus; dans uno secondo et troisième grossesses, accouchement prématûre artificiel; procédés de Ritgen, de Scheller et de Kluge; succès complet. *Arch. de la méd. belge*, Brux., 1843, xii, 322-325.—**Simpson** (A. R.) Des moyens de procurer l'accouchement prématûre artificiel. *Ann. clini. de Montpel.*, 1857-8, v, 33-37.—**Sinclair** (E. B.) [Induction of premature labor by the water douche.] Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 240-246. — Induction of premature labour by means of the water douche. *Irish Hosp. Gaz.*, Dubl., 1873, i, 246.—**Smith** (W. T.) On the induction of premature labor by the method of Professor Kiwisch, of Würzburg. *Lancet*, Lond., 1852, ii,

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

297 299.—**Spaeth (J.)** Ueber einen Fall von künstlicher Einleitung der Frühgeburt nach Scanzoni's Methode und Beurtheilung dieses Verfahrens nach den bisherigen Erfahrungen. *Wochhl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1856, ii, 229; 277. —— Entgegnung an Hohl. *Ibid.*, 469-474.—**Spiegelberg (O.)** Ueber die Tarnier'sche Methode der künstlichen Frühgeburt; mit 7 Beobachtungen. *Beil. klin. Wochnschr.*, 1869, vi, 85; 98.

Staub. Die künstliche Frühgeburt durch die antstehende Douche. *Med. Ztg. Berl.*, 1856, 217.—**Steinbrenner (C.)** Notice sur un cas d'accouchement prématûre provoqué à la fin du 8^e mois de la grossesse, pour cause d'éclampsie. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1850, x, 225-232.—**Steitz (L.)** Ueber die von Dr. Cohen empfohlene Methode, die künstliche Frühgeburt einzuleiten. *Deutsche Klinik*, Berl., 1854, vi, 20; 30.—**Storer (H. F.)** On the induction of premature labor, and the modes of effecting it. *Boston M. & S. J.*, 1855, lii, 329-335.—**Strauss.** Künstliche Frühgeburt, eingeleitet durch das Cohen'sche Verfahren. *Deutsche Klinik*, Berl., 1854, vi, 159.—**Strictures** on the modes of inducing premature labour. *Lond. M. Rev. & Mag.*, 1800-1, v, 102-104.—**Telford (T.)** On the induction of premature labour by the douche. *Carada M. J.*, Montreal, 1868, iv, 420-433.—**Tibone (D.)** Sul tecnicismo e sul valore del metodo del Kianese nella interruzione della gravidanza, e di una nuova causa patologica valevole ad eccitare la contrazione uterina. *Riv. clin. et rap.* Napoli, 1885, vii, 426-436.—**Tissier (A.)** Osteomalacie chez une femme enceinte de quatre mois et demi; quatre accouchements antérieurs à terme; avortement provoqué à l'aide du dilatateur intra-utérin du professeur Tarnier. *Union méd. Par.*, 1868, 3, s., vi, 131-137.—**Treitz.** Künstliche Frühgeburt oh Beckenenge; unfreiwilliger Eihautsch bei der Katheterisation. *Wien med. Presse*, 1866, viii, 396.—**Turnbull (T.)** Premature labor, induced by quinine. *Chicago M. J. & Exam.*, 1882, xlv, 179.—**Ulmer (W.)** Ganz wohlfeiler und zweckmässiger Irrigator zu künstlicher Erregung der Frühgeburt. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.* Stuttgart, 1851, iv, 224-227.—**Valenta (A.)** Eine künstliche Frühgeburt nach der Simpson-Krause'schen Methode. *Wochhl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien*, 1857, iii, 689-693. —— Zur Catheterisatio uteri. *Wien. Med. Halle*, 1860, i, 77; 86; 113; 1861, ii, 453; 473; 1862, iii, 485; 1864, v, 83; 93; 397; 409. *Continued in:* *Wien. med. Presse*, 1865, vi, 1212; 1238; 1284; 1866, vii, 340; 396; 1867, viii, 529; 1868, ix, 1059; 1097; 1161; 1209; 1869, x, 108; 145; 265; 965; 1057; 1105; 1160; 1201; 1870, xi, 484; 505; 557; 597; 689; 709; 721; 745; 761. —— Künstliche Geburt eines intrauterinen am Grunde aufsitzenden fibrösen Polypen durch die unblutige und blutige Erweiterung des Mutterarmendes; Extraction mit der Liner'schen Kriechzange und Excision ohne Blutung. *Memorabilia*, Heilbr., 1866, xi, 243-247.—**Van Leynsele.** De l'emploi du laminaria comme moyen provoquant de l'accouchement prématûre. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1867, 3, s., i, 680-692. [Rap. de Hubert], 623-626. [Discussion], 627-649.—**Van Wetter (A.) & Denefie (V.)** Accouchement prématûre artificiel obtenu au moyen du laminaria digitata. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1866, 2, s., ix, 179-192. [Rap. de Hubert], 106-115. [Discussion], 1867, 3, s., i, 13; 563; 627. —— Nouveau cas d'accouchement prématûre artificiel obtenu au moyen du laminaria digitata. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1867, 3, s., i, 73-84. [Rap. de Hubert], 16-18. [Discussion], 358; 563; 627.—**Vergely (P.)** Accouchement provoqué à 8 mois par la déchirure prématûre des membranes; prolapsus du bras et du cordon; version par des manœuvres internes et externes; accidents; phlegmon pelvien; grénison. *Bordeaux méd.*, 1876, v, 27.—**Verrier (E.)** Note sur l'emploi d'un moyen mixte à mettre en usage chez les primipares, pour provoquer prématûrement l'accouchement. *France méd.*, Par., 1864, ii, 690.—**Villeneuve.** Accouchement provoqué au huitième mois de la grossesse, le 28 novembre 1854, par les douches utérines; expulsion spontanée du fetus, le 30 novembre, après huit heures de travail; fille vivante, morte le dixième jour par suite du sclérite et du muguet; diamètre bi-parietal 70 millimètres avec échancrure des pariétaux; diamètre sacro-pubien 70 millimètres; mère sortie en bonne santé le treizième jour. *Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1855, i, 588-598.—**van Wageninge (P. J.)** Tweede geval van verwekte verlossing, volgens de dynamische methode. *Pract. Tijdschr. v. de Geneesk.*, Gorinchem, 1846, xxv, 248-254. —— Geval van verwekte verlossing, door een envoedig en gemakkelijk middel (dynamische methode). [Case]. Boerhaave, *Tijdschr.*, etc., Amst., 1846, n. s., v, 473-492.—**Wasseige (A.)** Rétrocissement du bassin; accouchement prématûre artificiel déterminé à 7½ mois par des cylindres de Laminaria digitata introduits dans le col; guérison. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1867, 3, s., i, 95-100. [Rap. de Marinus], 19-25. [Discussion], 358; 563; 627.—**Welpenner (E.)** Ueber die Anwendung der Induktions-Elektrizität zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt. *Wien. med. Presse*, 1878, xix, 484; 556.—**Whalley (W.)** A case of induction of premature labour by means of the uterine

Labor (Premature, Induction of, Methods of).

douche. *Laneet, Lond.*, 1870, ii, 740.—**Wilmart (L.)** Un cas d'accouchement prématûre artificiel au moyen du chlorhydrate de pilocarpine. *Presse méd. belge*, Brux., 1880, xxiii, 49.—**Winkler (H. F.)** Frühgeburt eingeleitet durch Tarnier's Tampon. *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1870, i, 463-465.—**Wistrand (A. T.)** Handelser af fosterdragning, frankallad förmödelst kramming à quinnans underlit. *Hygiea*, Stockholm, 1861, xxiii, 641-649. *Also, transl.*: *Ztschr. f. d. Staatsärztkn.*, Erlang., 1863, Ixxxv, 122-133.

Labor (Presentations in).

See, also, Fœtus (Position of); Labor (Complicated, etc.) from presentation of fetus.

Belluzzi (C.) Contributo allo studio del parto per la fronte. 4^o. *Bologna*, 1884.

Repr. from: *Mem. Accad. d. se. d. Ist. di Bologna*, 1884, 4, s., vi.

Braumüller (A. L. G.) *Nonnulla de infantis ad partum regularem positione. 8^o. *Berolini*, [1830].

Brühl (I.) *Untersuchungen über den Stand des Kindskopfes bei Primi- und Mnigravidis und seine Eindrückbarkeit in den Beckenkanal als prognostisches Moment der Geburt. 8^o. *Dortpat.*, 1855.

Also, in: *Arch. f. Gynaek.*, Berl., 1885, xxvi, 88-106

Budin (P.) *De la tête du fœtus au point de vue de l'obstétrique; recherches cliniques et expérimentales. [Paris.] 4^o. *Versailles*, 1876.

Caillet (C.) *Classification, diagnostic et pronostic des présentations et positions. 4^o. *Paris*, 1867.

Caspar (C. C. C.) *De situ capitidis vario ad partum. 8^o. *Göttinga*, [1805].

Eymery (E. P.) *Dissertation sur le mécanisme de l'accouchement dans la troisième position du sommet de la tête. 4^o. *Paris*, 1831.

Greven (H.) *De mechanismo partus vertice prævio. 8^o. *Bonnae*, [1860].

Hartwig (M.) *Zur Behandlung der bedingt regelmässigen Kopflegenden. 8^o. *Berlin*, [1873].

Hersing (W.) *Die regelwidrige Drehung der Schultern bei den Geburten in Schädelallagen und ihre Ursachen. 8^o. *Marburg*, [1872].

Hofmann (K.) *Beitrag zur Lehre der Behandlung regelwidriger Kinderlagen. 8^o. *Giesen*, 1850.

Lopes (M. A.) Dissertação medico-obstetricia sobre as diferentes situações da cabeça do feto no tempo do parto. 16^o. *Lisboa*, 1811.

Payen (J.-C.-B.) *Considérations sur quelques positions du fœtus dans le sein de sa mère; doit-on admettre les troisième et quatrième positions du trone? 4^o. *Paris*, 1822.

Sadoc (D.) *Recherches sur un point du mécanisme de l'accouchement; étiologie des positions rares du sommet. 4^o. *Paris*, 1885.

Salvat (J.-L.) *Essai sur les présentations et positions du trone du fœtus, au détroit abdominal. 4^o. *Paris*, 1837.

Schreiber (C. A.) *De mechanismo partus humani naturalis vertice s. occipite prævio. 8^o. *Berolini*, [1843].

Sjourné (J.-V.) *Dissertation sur le mécanisme de l'accouchement naturel lorsque le fœtus présente l'occiput vers la partie antérieure du bassin. 4^o. *Paris*, 1837.

Voillant (G.-S.) *Du mécanisme de l'accouchement spontané dans les présentations de la tête. 4^o. *Paris*, 1836.

Bell (J.) On the relative frequency of the different positions of the child's head at the commencement of labour; the views of Nägele and West; the mechanism and management of cases of occipito-posterior positions. *Glasgow M. J.*, 1859-60, vii, 295-314.—**Belluzzi (C.)** Osservazioni ostetriche dirette al fine di studiare ulteriormente il vero meccanismo del parto naturale nelle presentazioni del vertice in posizione occipito-anteriore. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1857, 4, s., vii, 178-186. *Also, Reprint*—**Broers (H. J.)** Over de oorzaak van het voorliggen des hoofds en van de windingen des navelstrengs.

Labor (Presentations in).

Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1851, iv, 259-295. — Afwijkende hoofdpositiën. *Ibid.*, 1860-61, xi, 353-357. — Praktische beschouwingen omtrent het verloskundig bandelen bij afwijkende hoofdpositiën. *Ibid.*, 49; 97. — **Cohen** (H. M.) Die Motivirung der normalen Kopfflagen. *Vrlijsschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1857, liv, 100-110. — **Delore** (X.) Essai de mécanique obstétricale. *Gaz. hebld. de méd.*, Par., 1865, 2. s., ii, 340; 404. — *Also* [Ahstr.]: Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1865, 2. s., xii, pt. 2, 42; 46. — **Dubois** (P.) Mémoire sur la cause de la fréquence des présentations céphaliques et sur les déterminations instinctives et volontaires chez le fœtus. *Gaz. méd. de Par.*, 1833, 2. s., i, 81-83. — *Also*, Reprint. — **Dumoulin**. Des présentations du fœtus, d'après le docteur Mattei. *Rev. de therap. méd.-chir.*, Par., 1856, iv, 141-145. — **Dumean** (J. M.) On the mode of presentation of dead children in labor. *Assoc. M. J.*, Lond., 1855, ii, 807. — **Eisässer**. Ueber den Abgang von Kindspel bei Kopfgebürtigen. *Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1853, xxiii, 277-281. — **Engström** (O.) Om expression af det föregående fosterhuvudet. [Expression of the fetus in head presentation.] *Finska llik.-sällsk. handl.*, Helsingfors, 1884, xxvi, 308-313. — **Galabiu** (A. L.) On the occurrence in normal labour of lateral obliquity of the fetal head. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1875, 1876, xvii, 283-298. — **Gallignani** (G.) Classificazione del parto desunta dalla disposizione che le parti del feto prendono di fronte aquelle della donna. *Sperimentale*, Firenze, 1836, xvii, 161-176. — **Gerdy** (P.-N.) Remarques sur l'accouchement par le vertex. *Arch. gen. de méd.*, Par., 1832, xxviii, 351-363. *Also, in his*: Mélanges d'anat., etc., 8^o, Par., 1875, ii, 474-484. — **Goddyn**. Note sur la fréquence relative des différentes positions dans la présentation du sommet. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1879, lvi, 265. — **Gouriet** (E.) Explication de la fréquence relative des quatre présentations principales du sommet dans l'accouchement. *Gaz. d. hop.*, Par., 1855, xxviii, 170; 238. — Remarques sur les présentations du sommet et sur la progression du fœtus à travers le petit bassin. *Ibid.*, 431; 474. — **Howard** (C. C.) Remarks upon the vertex presentations of the fetus. *Sontb. M. & S. J.*, Augusta, 1854, n. s., x, 389-398. — Additional remarks upon vertex presentations. *Ibid.*, 592-601. — **Lazarewitsch** (J.) Ueber Klassification der Fruchtlagen. *Tagebl. d. Versammel. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Rostock*, 1871, 153. — **Leavitt** (S.) The relative frequency of positions. *Clinique*, Chicago, 1880, i, 287. — **Lee** (R. G.) Various kinds of presentations. *St. George's Hosp. Rep.*, Lond., 1875, vii, 41. — **Mattei**. Considérations sur les causes des diverses positions de la tête du fœtus sur le détroit supérieur, en réponse aux divers articles de M. le dr. Gouriet. *Gaz. d. hop.*, Par., 1855, xxviii, 434. — **Mayrhofer** (K.) Ueber den Mechanismus der Geburt bei Kopfgeburt. *Wien. med. Presse*, 1868, ix, 497; 985; 1009. — **Negri** (P.) Parto per il vertice in posizione occipito-pubica. *Osservatore*, Torino, 1880, xvi, 33-40. — **Neville** (W. C.) On the causation of head and other presentations during labour. *Dublin J. M. Sc.*, 1882, 3. s., Ixxiii, 541-553. — **Nicholson** (E.) On the cause of head presentation in the fœtus. *Madras Month. J. M. Sc.*, 1872, v, 118. — **Osiander**. Ueber die Vereinfachung der Lehre von den Lagen des Kindes zur Geburt. *Ztschr. f. d. organ. Physiol.*, Eisenach, 1828, ii, 1-23. — **Préventions** du crâne. *Ann. clin. de Montpel.*, 1854-5, ii, 17-20. — **Ritchie** (C. G.) Mechanism of parturition in cases of presentation of the cranium. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1865, i, 381; 408. — **von Ritgen**. In der Gebäranstalt zu Giessen gesammelte Beobachtungen über die Kopfstellungen hei der Kopfgeburt. *Gem. deutsche Ztschr. f. Geburtsh.*, Weimar, 1828, iii, 528-557. — Ueber die gewöhnlichen Ursachen der Kopf- und Beckenlagen des Kindes vor und bei der Geburt. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1851, xxxi, 1-35. — **Rubinstein** (F.) Jeszcze kilka słów o przymykanach podłożen plodu. [Additional notes on presentations of the fetus.] *Przegl. lek.*, Kraków, 1884, xxiii, 607-609. — **Saxtorph** (M.) Von der Hilfe, die man zu leisten hat, wenn der vorliegende Kindeskopf die Geburt unvollkommen macht. *In his*: Ges. Schrift. geburtsh. . . . Inhalts, 8^o, Kopenh., 1894, 98-187. — **von Scanzioni**. Studien über die Ursachen der Häufigkeit der Kopfflagen des menschlichen Fötus. *Wien. med. Wochenschr.*, 1866, xvi, 1; 17; 41; 57; 73; 89. — **Simpson** (A. R.) On the head flexion in labour. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1877-9, v, pt. 2, 75-84. — *Also*: *Edinb. M. J.*, 1878-9, xxiv, 865-873. — *Also*, Reprint. — **Stephan**. Ueber den Mechanismus der Geburt bei Kopfgeburt. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1877, xii, 464-472. — **Swayne** (J. G.) On the varieties of cranial presentation. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1852, 88-91. — On the relative frequency of the different cranial positions. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1875, iii, 372-377. — **Vogt** (H.) Sidstkomende Hoveds Forlosgning efter Diameter traebelohygmatika. *Norsk Mag. f. Leggevidensk.*, Christiania, 1876, vi, 346; 678. — **West** (R. U.) Cranial presentations and cranial positions: suggestions practical and critical. *Glasgow M. J.*, 1856-7, iv, 290; 3 pt.; 393, 1 pt. — *Also*, Reprint. — **Withington** (C. F.) Observations upon the apparent curve of the sagittal suture in vertex presentations. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1885, xviii, 239-247. — *Also*, Reprint.

Labor (Presentations in, Face).

See Labor (Complicated, etc.) from presentation of fetus—face.

Labor (Presentations in, Pelvic).

See Labor (Complicated, etc.) from presentation of fetus—pelvic, etc.

Labor (Presentations in, Transverse).

See Labor (Complicated, etc.) from presentation of fetus—transverse.

Labor (Prolonged).

See Labor (Lingering).

Labor (Pulse in).

Martin (E.) Ueber die mit jeder Geburtswehe steigende und fallende Pulsfrequenz. *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttgart, 1854, 369-376. — **Mauer** (F.) Ueber die während der Geburtswehen regelmässig steigende und fallende Pulsfrequenz. *Ibid.*, 377-390. — **Meyburg** (H.) Ueber die Pulse der Wöchnerinnen. *Arch. f. Gynäk.*, Berlin, 1877, xii, 114-131, 9 pl. — **Purefoy** (T.) On the indications afforded by the occurrence of intermitting pulsation during the progress of natural labor. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1850, x, 222.

Labor (Rapid), or with sudden delivery.

See also, Fœtus (Injuries of); Infanticide.

Klein (C. C.) Bemerkungen über die bisher angenommene Folgen des Sturzes der Kinder auf den Boden. *Ztschr. f. d. Staatsärztk.*, Erlang., 1826, xii, 73-104. — **Albert**. Der Sturz des Kindes auf den Boden bei präzipiitaten Geburten und dessen Beurtheilung, erläutert durch Beobachtungen und Versuche. *Ibid.*, 1892, lxxxiv, 189-199. — **Bekky** (J.) Rohamos szüles (partus praecipitatus). *Közeg. és örövny. Orvos.*, Budapest, 1882, 15-18. — *Also, transl.*: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1882, xviii, 111. — **Belluzzi**. Prévention de tentative d'infanticide. [Abstr.] Bull. Soc. d. sc. mèd. et nat. de Brux., 1862, 77-81. [Discussion], 81-84. — **Bening** (J. F.) Eeno bijdrage tot de gerechtelike geneeskunde. Pract. Tijdschr. v. de Genesek., Gorinchem, 1839, v, 166-184. — **Bünlein**. Ein Fall von Gebären im Stehen; Sturz des Kindes auf den mit Brettern gedielten Fußboden; fahrlässige Tötung des Kindes. *Vrlijsschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1871, xv, 26-42. — **Boileau de Castelnau** (P.) Accouchement spontané et prompt; cordon autour du cou; entant apoplectique; secours suivi de succès. *Gaz. méd. de Montpel.*, 1841-2, ii, no. 18, 4. — **Brown** (C. B.) Case of sudden partition. *Assoc. M. J.*, Lond., 1863, i, 345. — **Brunquera** (S.) Observación sobre las fatales consecuencias de un parto repentino. Bol. de med. cirug. y farm., Madrid, 1843, 2. s., iv, 205. — **Burdach**. Präcipitäre Geburt. *Webnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berlin, 1840, 248. — **Carson** (J. C. L.) Letter on rapid labor. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1861, i, 99. — **Clough** (C. F.) Remarkable case of midwifery. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1857, xiv, 163. — **Cohen van Baren**. Beitrag zur Beurtheilung des Falles neugeborener Kinder aus den Geburtstheilen heimlich und in ungewöhnlichen Stellungen gehärender Mütter, nebst einer tabellarischen Uebersicht über fünfzig derartige Fälle. *Med. Ztg.*, Berl., 1844, xiii, 123-127. — **Coleman** (W. St. J.) On a case of sudden delivery with rupture of the funis. *Lancet*, Lond., 1864, ii, 377. — **Dermott** (H. L.) Case in midwifery—a medicolegal point. *Ibid.*, 1853, i, 245. — **Dorien**. Beitrag zum Gebären im Stehen. *Vrlijsschr. f. gerichtl. u. öff. Med.*, Berl., 1861, xii, 259-264. — **Dora** (A.) Beiträge zur gerichtsärztlichen Untersuchung und Beurtheilung der tödlichen Folgen des Sturzes der Kinder auf den Boden, bei unerwartet sehnellen Geburten. *Ztschr. f. d. Staatsärztk.*, Erlang., 1821, i, 345-377. — **Dumas**. Accouchement rapide. *Gaz. hebld. d. sc. mèd. de Montpel.*, 1885, vii, 205-209. — **Echte**. Versuch eines Beitrages zur richtigen Beurtheilung der Tödtlichkeit des Sturzes der Kinder mit dem Kopfe auf den Boden, bei schnellen Geburten. *Ztschr. f. d. Staatsärztk.*, Erlang., 1823, vi, 35; 253. — **Fall** eines Neugeborenen aus den Geburtstheilen der Mutter auf die Erde. *Beob. n. Bemerk. a. d. Gehurtsh. u. gerichtl. Med.*, Götting., 1825, ii, 339. — **Farnham** (E.) Rupture of the funis during rapid labor. *Obst. J. Gr. Brit.* (Am. Suppl.), Phila., 1877, v, 50. — **Friedreich** (J. B.) Ein Wort über das Überraschende von der Geburt und Gebären ohne Wissen. *Ztschr. f. d. Staatsärztk.*, Erlang.,

Labor (Rapid), or with sudden delivery.

1831, xxi, 391-395. [See, also, *infra*, Rath.] — **Hanson** (L. W.) A case of sudden death during labor. Med. Age, Detroit, 1884, ii, 237. — **Heinicins** (G.) Plötzlicher Tod während Entbindung (Ruptura aorta); Extraktion (nach eingetretenem Tode) eines lebendigen Kindes. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1883, vii, 1-3. — **Hellwig** (J.) Partus faciles. In his: Obs. phys.-med., 4^o. Aug. Vindel, 1860, 384-386. — **von Klein**. Vorläufige Bemerkungen über die in der gerichtlichen Medizin angeworbenen schweren Kopfverletzungen der Kinder bei plötzlichen Geburten. J. d. pract. Heilk., Berl., 1815, xli, 5, St., 105-111. — **Klusemann**. Gebären im Stehen; Tod des Kindes; zweifelhafte Todesart. Vrtljschr. f. gerichtl. n. öff. Med., Berl., 1861, xx, 234-258. — Ein Fall von Gebären im Stehen und Sturz der Frucht auf den gedachten Fussboden. Ibid., 1866, n. F., iv, 166-172. — **Kuby**. Präcipitäre Geburt auf dem Abtritt. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1880, xxxi, 341-350. — **Langston** (T.) On a case of sudden delivery. Lancet, Lond., 1864, i, 637. — **Larkin** (L. B.) Sudden births. Boston M. & S. J., 1845, xxviii, 121. — **Leboff** (I.) Kuechenhofer bistrich rodach. [On rapid birth.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1861, xxi, 57-60. — **L'Hermite**. De l'existence de lésions graves sur la tête des enfants nouveaux-nés à la suite de l'accouchement spontané. Ann. méd. de la Flandre occid., Roulers, 1855, iv, 641-648. — **Lehre** (Zur) von dem Ueberraschwerden von der Geburt. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1859, 6, Hft., 55-61. — **McPhail** (B. G.) Rapid and easy delivery. Virginia M. Month., Richmond, 1874, i, 144. — **Mandl** (M.) Ueber das Ueberraschwerden von der Geburt. Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ugar, Oedeb., 1866, viii, 301. — **Marnow**. Zur Lehre über Sturzgeburten und deren Folgen. Ztschr. f. gerichtl. Med., Wien, 1866, ii, 265; 278; 290. — **Maschka**. Angebliche Sturzgeburt; nachgewiesener Kindesmord. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1882, n. F., xxxvii, 278-284. — **Morris** (G. S.) Rapid labour. Lancet, Lond., 1861, i, 13. — **Nengebornes** Kind; Kopfverletzung; gewaltsame Tötung oder Sturzgeburt? Samml. gerichtsärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Leipzig, 1874, 4, F., 212-218. — **Nichols** (F. H.) A remarkable case. Atlanta M. & S. J., 1885-6, u. s., ii, 132. — **Obdination** eines unverwundeten auf dem Nachthuhn von der Mutter geschossenen und todtgeborenen Kindes; die näheren Umstände nebst dem Gtachtheit enthält der Bericht. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneiyw., Berl., 1783, i, 154-167. — **Peltacani** (P.) Parti precipitata a domu in piedi; ne rotura del funicolo; né lesioni del neonato; fratture multiple alla base del cranio di neonato. Annu. univ. di med. e chir., Milano, 1884, cxlix, 472-474. — **Philpot** (W. H.) A rare case of midwifery. Atlanta M. & S. J., 1857, ii, 707. — **Rath**. Ist es wahr, dass das Kind sich selbst gebürt? Ztschr. f. d. Staatsarztk., Erlang., 1832, xxiii, 408-420. [See, also, *infra*, Friedrich (G. B.)] — **Ritter** (B.) Die Überraschung von der Geburt und deren Folgen in forensischer Beziehung. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarztk., Erlang., 1869, n. F., xxvii, 117-191. — **Rizzoli** (F.) Sul troncamento accidentale del tracito nei parti precipitosi. Bull. d. Soc. med.-chir. di Bologna, 1866, 5, s., i, 154-158. — **Robbins** (H. A.) Case of sudden delivery while at stool. Am. J. M. Sc., Phila., 1868, u. s., lvi, 158. — **Röbbelen**. Partus in excretionis alvi putativa momento. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 110. — **Schnitzer**. Geburt im Acte vermeintlicher Stuhleiterung. Med. Ztg., Berl., 1839, viii, 149. — **Schuldt** (J. F.) Waarneming van een verlossing door spontane uitdriving. Tijdschr. d. Nederl. Maatsch. t. bevord. d. Genesek., Arnhem, 1853, iv, pt. 2, 55. — **Scott** (T. H.) Cases of rapid parturition. Lancet, Lond., 1859, ii, 123. — **Sewell** (J. A.) On a source of error in supposed infanticide. Brit. Am. J., Montreal, 1845-6, i, 116. — **Speyer**. Gutachten über ein nengeborenes Kind, dessen Tod wahrscheinlich durch den Sturz auf einen harten Körper, bei der unerwartet schnell erfolgten Geburt, veranlasst wurde. Ztschr. f. d. Staatsarztk., Erlang., 1833, xii, 51-72. — **Stegemann**. Gerichtsärztliche Untersuchung über ein ausgesetztes, todt- und verstummet gefundenes nengeborenes Kind, mit Bezug auf die Frage über die Folgen des Sturzes der Kinder auf den Boden bei unerwartet schnellen Geburten. Ibid., 1831, 15, Ergänzungslfd., 37-59. — **Storer** (D. H.) Expulsion of a child while the mother was in the erect position. Extr. Rec. Brit. Soc. M. Improve., 1853, i, 318. — **Am. J. M. Sc., Phila.**, 1853, n. s., xxvi, 76. — **Tatham** (E.) Cases of sudden parturition. Lond. M. Reposit., 1824, n. s., i, 287-289. — **Taylor** (H.) Rapid labour. Lancet, Lond., 1861, i, 13. — **Thebanit** (H. G.) Delivery in an erect position; rupture of the umbilical cord at the placenta. Virginia M. Month., Richmond, 1875, ii, 230. — **Todd** (S. S.) Precipitate and precipitated labours in their relations to injuries of the soft parts. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1878, xvii, 75-83. — **Toone** (J.) Sudden parturition. Lond. M. Reposit., 1824, n. s., i, 477. — **Ueberraschwerden** (Vom) von der Geburt. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1861, xii, 288-293. — **Verheimlichte** Schwangerschaft; plötzlich erfolgte Frühgeburt, und dadurch veranlasster gefährlicher Sturz des Kindes auf einen steinernen Boden mit Abreissung der Nabel-

Labor (Rapid), or with sudden delivery.

schnur, heftiger Hämmorrhagie der Gebärmutter, zurückliebener Naehgeburt und Convulsionen im Wochenbett; nebst der legalen Section des Kindes. Lucina, Leipzig, 1869, v, 331-348. — **Wach** (S. G. F. C.) Gerichtsärztliche Untersuchung und Begutachtung in Betreff eines, angeblich durch den Sturz unter der Geburt auf den Boden getöteten Kindes. Ztschr. f. d. Staatsarztk., Erlang., 1837, xxxiv, 237-264. — **Westphal** (C.) Entbindung auf und aus einem Water-Closet. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1862, xxi, 329-332. — **Wilkinson** (C. N.) Remarkable case of midwifery. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, xiv, 296. — **Wirkungen** (Über die) des Falls eines Kindes bei der Geburt aus den Geburtstheilen der Mutter auf die harte Erde, oder sonst harte Köper. Mag. f. gerichtl. Arzneiyw., Berl., 1832, i, 62-68.

Labor (Rupture of membranes in).

See Labor (Abnormalities of); Labor (Premature Induction of, Methods of).

Labor (Sequelae of).

See, also, Abscess (Iliac); Bladder (Diseases of) in the female; Death (Sudden) in pregnancy, etc.; Eye (Inflammation of, Puerperal, etc.); Fistula (Vesical, etc.); Genitals (Female, Hamatoma, etc., of); Genitals (Female, Inflammation, etc., of); Haematocele (Pelvic, etc.); Heart (Clot, etc., of); Hydrocephalus; Insanity (Puerperal); Labor (Accidents in); Labor (Complicated, etc.) from obstruction, etc., of the os uteri; Lochia; Paralysis in pregnancy, etc.; Pelvis (Abscess, etc., in); Perineum (Rupture of); Puerperal diseases; Sciatica (Puerperal); Uterus (Gangrene of); Uterus (Inversion of); Uterus-cervix (Fissures, etc., of); Vagina (Imperforate, etc.)

Ayraud (J.-F.-P.-A.) * I. Des engorgements inflammatoires de la fosse iliaque après l'accouchement. II. [etc.] 4^o. Paris, 1843.

Bousseau (C.) * De la vulvite pulsatice chez les nouvelles accouchées. 4^o. Paris, 1876.

Brivois (L.-A.) * Des paralysies traumatisques du membre inférieur consécutives à l'accouchement laborieux. 4^o. Arcis-sur-Aube, 1878.

Fodéré (B.) * Des arthrites polyviciennes consécutives à l'accouchement. 4^o. Paris, 1869.

Leclerc (C.-E.-H.-L.) * Essai sur l'edème des nouvelles accouchées. 4^o. Paris, 1827.

Lefebure (L.-A.) * Des paralysies traumatisques des membres inférieurs consécutives à l'accouchement laborieux. 4^o. Paris, 1876.

Reichert (J. A.) * De tumore abdominis post partum in nonnullis mulieribus non cesante. 4^o. Jenæ, [1746].

Roger (G. J.) * Diss. de lochiorum suppressione. sm. 4^o. Argentorati, 1744.

Seidelin (F.) * De incontinencia urinæ ex rupto collo vesicæ instanti et peracto partu. sm. 4^o. Hafnia, [1762].

Velthem (H. A.) * De incontinentia urinæ ex partu difficulti. sm. 4^o. Hale Magdeb., [1724].

Ayer (J.) Ascites and anasarca following parturition. Boston M. & S. J., 1858, lviii, 9-11. — **Baart de la Faille** (J.) Collapsus post partum. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1864, viii, 17-27. — **Balin** (J.) Ueber das Verhalten der Blutgefäße im Uterus nach stattgehabter Geburt. Arch. f. Gynaec., Berl., 1879, xv, 157-168, 1 pl. — **Balls-Headley** (W.) Case of parturition with suppurating abdominal tumour discharging by the umbilicus; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1860, n. s., ii, 157-160. — **Bird** (G.) Neuralgic pains of the abdomen after parturition, simulating puerperal peritonitis. Lancet, Lond., 1840, ii, 175. — **Cabot** (A. T.) Difficult labor; perinephritic abscess; carbolic-acid poisoning. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 321. — **Cadman** (J.) Letter from Michigan. Pacific M. & S. J., San Fran., 1858, i, 395. [See, also, Reports, *infra*.] — **Camp** (A. A.) A case of labor, preceded by enteritis, not followed by puerperal peritonitis. Tr. Minn. Homœop. Inst. 1867-82, Minneap., 1882, i, 172. — **Campbell** (W.) Case of laborious labour, followed by emphysema and lameness of the right sacral extremity. Edinb. J. M. Sc., 1826, i, 108-111. — **Canterman** (J.) Du Phœmorrhagie dépendante des déchirures incomplètes du canal vulvo-vaginal à la suite de l'accou-

Labor (Sequelae of).

68. — **Stedman.** Very painful first stage of labor; overdose of chloral; convulsions; forceps; death of baby on the fourth day; peritonitis; recovery; strain of sacro-iliac joints. *Boston M. & S. J.*, 1878, xcix, 51–53.—**Stuart (A. B.)** Vaginal thrombus occurring during labor, or shortly after; recovery. *Med. & Surg. Reporter, Phila.*, 1880, xiii, 25–28.—**Swett (J.)** Instance of destruction of the uterus, perineum and rectum, after delivery, with recovery. *Am. J. M. Sc., Phila.*, 1834, xiv, 387. *Also: Boston M. & S. J.*, 1834–5, xi, 221. [*See also, supra, Cadman.*]—**Thomas (T. G.)** Laceration of perineum and cervix; general subinvolution; puerperal fever. *N. York M. J.*, 1878, xxvii, 244–254.—**Trojanov (F.)** Gangrena inter partiales post partum. *Russ. Med. St. Petersb.*, 1885, i, 439–441.—**Wabann.** Verlust des Uterus nach einer Entbindung. *Allg. med. Centr. Ztg., Berl.*, 1880, xlix, 913–915.—**Wandersleben.** Verwachsung des Muttermundes nach einer schwierigen Zangengeburt. *Gen. Bei. d. k. rhein. Med. Coll.*, 1843, Koblenz, 1846, 147.—**Wellington.** Instrumental labor, with rupture of the perineum and laceration of the cervix; acute cystitis. *Boston M. & S. J.*, 1880, cii, 61.—**Wilmet (R. E.)** Caries of the ossa pubis following delivery; septicæmia; death. *Lancet, Lond.*, 1872, i, 353.—**Winston (C. K.)** Two cases of nervous collapse after parturition. *Nashville J. M. & S.*, 1851, i, 7–9.

Labor (Signs of).

See Obstetrics (Jurisprudence of).

Labor (Spurious).

See Obstetrics (Diagnosis in).

Labor (Statistics of).

See, also, Births (Multiple); Hospitals (Maternity, etc.); Labor (Complicated, etc.); Labor in primiparous women; Pregnancy (Duration, etc., of).

ABEGG (G. F. H.) Bericht über die königl. Hebammen-Lehr-Anstalt zu Danzig von 1819 bis 1868. ^{8°}. *Danzig*, 1869.

ARNETH (F. H.) Die geburtshilfliche Praxis erläutert durch Ergebnisse der 2. Gebärklinik zu Wien und deren stere Vergleichung mit den statistischen Ausweisen der Anstalten zu Paris, Dublin u. s. w. ^{8°}. *Wien*, 1851.

BARNES (R.) Clinical history of the eastern division of the Royal Maternity Charity during the year ending September 30, 1858. ^{8°}. *Dublin*, 1859.

BARNOUW (P. J.) *Verslag van de verloskundige kliniek en polikliniek aan de Leidsche hogeschool gedurende de academische cursus 1854–1865 en 1865–1866. ^{8°}. *Leiden*, 1866.

BEUKEMANN (W.) *Ein Beitrag zur Untersuchung über die Verteilung der Geburten nach Monaten und zur Methodologie von Canalsuntersuchungen in der Statistik. ^{8°}. *See-sen*, 1881.

DE BEURMANN (C.-L.) *Recherches sur la mortalité des femmes en couches dans les hôpitaux; statistiques de l'hôpital Lariboisière, 1854–78, et de l'hôpital Cochon, 1873–77. ^{4°}. *Saint-Quentin*, 1879.

CALDERINI (G.) Relazione clinica e statistica della Clinica ostetrica di Torino per gli anni 1867–8, 1868–9. ^{8°}. *Torino*, 1871.

CASATI (G.) Prospetto clinico della Regia Scuola di ostetricia in Milano diretta dal Pietro Lazzati per l'anno 1864. ^{8°}. *Milano*, 1865.

CHARLES (N.) Résumé statistique et clinique de cent opérations pratiquées dans des accouchements difficiles. 1^{re} série. ^{8°}. *Bruxelles*, 1874.

CHIARI (J.) [et al.] Klinik der Geburtshilfe und Gynäkologie. ^{8°}. *Erlangen*, 1852–5.

VAN DER CHIJS (S. A.) *Verslag der verloskundige kliniek en polikliniek aan de Leidsche Hogeschool gedurende den academische cursus 1860–1861. ^{8°}. *Leiden*, 1861.

COLLINS (R.) A practical treatise on midwifery, containing the result of sixteen thousand six hundred and fifty-four births, occurring in the Dublin Lying-in Hospital, during a pe-

Labor (Statistics of).

riod of seven years, commencing November, 1826. ^{8°}. *London*, 1835.

_____. The same. ^{8°}. *Philadelphia*, 1838.

_____. The same. ^{8°}. *Boston*, 1841.

CREDÉ (C. S. F.) Bericht über die Vorgänge in der Entbindungs-Schule zu Leipzig (seit ihrer Gründung am 5. Februar 1810 bis zum 30. September 1859) erstattet zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens derselben am 5. Februar 1860. ^{8°}. *Leipzig*, 1860.

Also, in: Mopatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr. Berl., 1860, xv, 191–295.

DAUBE (C.) *Ein Beitrag zur Statistik der geburtshilflichen Operationen. ^{8°}. *Marburg*, 1871.

FABROTUS (C. A.) Exercitationes duas: De tempore partus humani et de numero puerperii. ^{4°}. [n. p.], 1627.

_____. The same. ^{4°}. *Genera*, 1629.

FRANZIUS (J. G. F.) *Lipsia parturientibus ac puerperis nostris temporibus minnis lethifera . . . assumto Johanne Guillermo Linckio. ^{4°}. *Lipsia*, 1785.

FRIESEN (H.) Klinik der alltäglichen geburtshilflichen Operationen mit Einschluss der Lehre vom Mechanismus. ^{8°}. *Halle*, 1875.

GAVANSKII Pokrovskii Rodilniy Priouti. Sostojatichii pode visokime pokrovitelstvome Ejë Imperatorskago Voschestva gosudarini Velekoj Knjagini Aleksandri Petrovñi. Ochete o dñijenii rodove se 7. Sept. 1876 g. po 1. May a 1878 g. Dr. E. Lebedeff. [Lying-in Asylum of the port of Pokrov. Report of incidents of birth by Dr. E. Lebedeff, from Sept. 7, 1876, to May 1, 1878 (1.).] ^{8°}. *St. Petersburg*, 1879.

GOTTSCHALK (J.) *Observationes nonnullæ obstetrico-statisticæ. ^{4°}. *Bonna*, [1836].

GRAF (L.) Die Geburten Münchens im 1. Semester 1875. ^{5°}. [München], 1875.]

GRANVILLE (A. B.) Report on the practice of midwifery at the Westminster General Dispensary during 1818; including new classifications of labours, abortions, [etc.]. ^{8°}. *London*, 1819.

Also [Abstr.], in: Lond. M. & Phys. J., 1820, xiv, 231. *See, also, infra.*

GUGENBERGER (F. K.) Meditsinskii otchet rodovspomogateliniago zavedeniya Imperatorskago Moskovskago vospitatelinago doma za 1876 i 1877 godi. [Report of the obstetric section of the Imperial Moscow Foundling Institute.] ^{8°}. *Moskva*, 1878.

HEBENSTREIT (F. A. C.) *Conspectus rerum in Schola obstetricia Lipsiensi quadriennio 1843, 1844, 1845 et 1846 gestarum. ^{8°}. *Lipsia*, 1847.

HOLZE (A.) *Res gestas in Clinico obstetrico Gryphie inde a medio anno 1826 usque ad mens. Sept. 1855. ^{8°}. *Gryphie*, 1855.

JOHNSTON (G.) Clinical reports of the Rotunda Lying-in Hospital, 1868–75. ^{8°}. *Dublin*, 1870–76.

KEMPNER (G.) *Ueber die in der Strassburger Entbindungs-Anstalt in dem Zeitraum vom 1. Juni 1874 bis 1. Januar 1877 vorgekommenen Operationen und Wochenbetts-Erkrankungen. ^{8°}. *Berlin*, 1878.

KNOPS (H.) *Zur Statistik der geburtshilflichen Operationen im Regierungsbezirk Cassel in den Jahren 1867, 1871, 1872. ^{8°}. *Marburg*, 1874.

KUHN (W.) *Geburtshilfliche Statistik des Catharinen-Hospitals zu Stuttgart. ^{8°}. *Stuttgart*, 1842.

KURŽAK (F.) *Conspectus partum in Lechodochio Pragensi, a prima mensis Septembris 1825 usque ad ultimam mensis August. 1827 absolutorum. ^{8°}. *Prager*, 1827.

Labor (Statistics of).

LA ROCHE (P.) * Beiträge zur geburtshilflichen Statistik. 8°. Greifswald, 1877.

NAGLE (J. T.) Table showing the total number of still births (with an enumeration of some of the most prominent causes), which occurred in this city during the seventy-five years ending Dec. 31, 1878, and the number of births and marriages reported since the year 1847. fol. [New York, 1879.]

OBSTETRICAL report of the Charity Hospital, to the medical faculty of the University of Louisiana, to the surgeon and board of administrators of the hospital, from Oct., 1870, to March, 1871. roy. 8°. New Orleans, 1871.

PEYRETTI (G.) Regia opera della Maternità di Torino. Rendiconto elinico statistico della sezione nubili per il quadriennio 1872-73-74-75. 8°. Torino, 1877.

PIERUNG (P.) * Conspectus partuum in xenodochio obstetricio Bonnensi per septem annos (1828-1834) observatorium, additis quibusdam notis. 8°. Bonn, 1835.

PORRO (E.) Il biennio 1869-70 alla Maternità di Milano. Rendiconto clinico, osservazione pratiche e note critiche. 8°. Milano, 1872.

RAGOT (T.) Des accouchements à l'Hôpital Saint-Antoine, pendant l'année 1867. 4°. Paris, 1867.

RAINER (J. B.) Nachricht von der Entbindungs-Anstalt der königl. bayer. Universität Landshut. 4°. Landshut, 1826.

SCHMIDT (J. B.) & SCHMITT (G.) Bericht über die Leistungen der unter der Leitung des Hofr. und Prof. v. Scanzioni stehenden geburtshilflichen Klinik zu Würzburg vom 1. November bis 31. October 1856, und tabellarische Zusammenstellung der Ereignisse in derselben Klinik während der 6 Jahre vom 1. November bis 31. October 1856. 8°. Würzburg, 1858.

SCHOLTENS (B. S.) * Verslag der verloskundige polikliniek aan de Hogeschool te Groningen gedurende 1874, 1875, 1876 en 1877. 8°. Groningen, 1878.

SCHTOLTSEM (V.) * S.-Peterburgskie gorodskie rodilnie priouti. Statisticheskie materiali po profilaktike poslirodovich zabolievani. [St. Petersburg Lying-in Asylum. Statistics of births and diseases.] 8°. St. Petersburg, 1876.

SCHUMACHER (C.) * Beiträge zur geburtshilflichen Statistik. 8°. Bonn, 1869.

SCHWÖRER. Statistische Uebersicht der in den Amtsbezirken des grossherzoglichen Oberhainkreises während der Jahre 1843 und 1844 vorgekommenen Geburtsfälle, der Statt gehalten geburtshilflichen Operationen und ihrer Erfolge. 8°. Freiburg i. Br., 1846.

SEUTIN (L. J.) & GUIETTE (F.) Recherches sur les maladies et la mortalité des femmes en conches, à la Maternité de Bruxelles. 8°. Bruxelles, 1834.

SIMPSON (J. Y.) Obstetrical statistics, etc.; a second letter in reply to Dr. Collins. 8°. Edinburgh, 1848.

The same. 8°. Edinburgh, 1858.

THOMAS (F. A. S.) * Verslag der verloskundige kliniek en polikliniek aan de Rijks-Universiteit te Leiden gedurende de cursus 1877-8 en 1878-9. 8°. Leiden, 1881.

VERHOEFF (A. F.) * Diss. obstet.-med. continens historiam eorum quae ultimo biennio in Tocomocio Academio observata fuerunt. 8°. Traj. ad Rhenum, 1854.

VOÛTE (A.) jun. * Verslag der verloskundige kliniek en polikliniek aan de Leidsche Hoogeschool gedurende de jaaren 1870-71 en 1871-2. 8°. Amsterdam, 1874.

Labor (Statistics of).

von WEISSBROD (J. B.) Leitfaden der geburtshilflichen Klinik. Versuch einer wissenschaftlich-dogmatischen Bearbeitung dieser Doctrin. 8°. München, 1854.

Abstract of the registry kept at the Lying-in Hospital in Dublin. Prov. M. & S. J., Lond., 1840, i, 8.—**Agyptische Briefe**: Geburten in Kairo. Wien, Med. Italle, 1864, v, 346.—**Ahlfeld** (F.) Ueber Morbiditätsstatistik der Entbindungsanstalten. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1882, vi, 17-19.—**Alonso** (F.) Resumen estadísticos de los casos observados en la clínica ginepática, 1863-4. España médica, Madrid, 1864, ix, 390; 402; 415; 426; 439; 451; 462.—**Amann**. Bericht über die Vorkommnisse auf der klinischen Abtheilung der Kreis- und Local-Gebäranstalt zu München in der Zeit vom 1. Januar bis 1. August 1883. Aerztl. Int.-Bl., München, 1884, xxxi, 309; 322.—**Angelini** (E.) Prospetto clinico quadriennale dello stabilimento ostetrico di Padova, dal 1. gennaio 1859 a tutto dicembre 1862. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1863, 2 s., xxi, 145; 313. — Brevi considerazioni sull' andamento clinico dell'Istituto ostetrico alle Laste, nei mesi di ottobre e novembre 1863. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1864, vii, 65; 77.—**Arrighetti** (G.) Cenni di statistica ostetrica. Liguria med., Genova, 1863, viii, 433-441.—**Attwasser** (H. H.) Analysis of one thousand cases of midwifery in private practice. Am. J. Ohst., N. Y., 1879, xii, 280-362. Also, Reprint.—**Audhoni** (F.) Service des accouchements, année 1883, statistique générale. Thérap. contempor., Par., 1883, iii, 110; 189; 281; 362; 475; 539; 587; 821; 1884, iv, 305.—**Ayer** (J.) A partial review of two thousand cases of midwifery. Boston M. & S. J., 1879, ci, 859; 899.—**Ayres** (H. P.) Report on obstetrics—of over ten thousand cases. Tr. Indiana M. Soc., Indianap., 1853, 30.—**Bailey** (H. W.) Statistics of midwifery, in the practice of . . . from July 2, 1808, to Dec. 31, 1858. Tr. Obst. Soc. Lond. (1859), 1860, i, 299-307. Also (Abstr.): Lancet, Lond., 1859, ii, 618.—**Balandin** (E.) Mittheilungen aus der Gebährtheilung des St. Petersburger Findelhanses über die bemerkenswerthesten geburtshilflichen Fälle vom Jahre 1860. St. Petersb. med. Ztschr., 1861, i, 324; 1862, ii, 26; 57.—**Barker** (B. F.) An effort to shorten the duration, and diminish the pain, of the first stage of labor, with record of one hundred and forty seven cases. Am. M. Month. & N. Y. Rev., 1861, xv, 1-9.—**Bartolozzi** (D.) Breve rendiconto delle operazioni ostetriche eseguite dal 5 ottobre 1849 al 10 giugno 1850 nella provincia di Valdi Nievo. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1850-51, 2, s., i, 513-517.—**Bartsch** (F.) Berichte über die Vorfälle auf der zweiten geburtshilflichen Klinik der Wiener Universität, 1833-4, 1841 und 1858-60. Med. Jahrb. d. k. k. österre. Staates, Wien, 1836, n. F., x, 107; 1843, n. F., xxiv, 95; 220. Continued in: Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 92; 124; 217; 251; 270; 285; 297; 310; 328. Continued in: Allg. Wien, med. Ztg., 1860, v, 256; 263; 271; 277; 311; 329. Continued in: Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 29; 198; 354.—**Bayer** (F.) Bericht über die Ergebnisse zwicer Krise des geburtshilflichen Klinikums der Universität München, 1833-5. Jahrb. d. ärztl. Ver. zu München, 1836, ii, 380-391.—**Beale** (J. H.) Midwifery statistics. Lancet, Lond., 1862, i, 557.—**Beale** (J. S.) Review of seven hundred cases in midwifery. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. s., viii, 315.—**Belluzzi** (C.) Rendiconto di un quadriennio di pratica ostetrica privata. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1861, 4, s., xvi, 108; 273; 1862, 4, s., xvii, 23; 98. — Confronto della mortalità da me avuta nelle madri e nei feti col paro prematuro artificiale con altre consimili statistiche e colla mortalità generale del regno. Ibid., 1875, 5, s., xix, 150-166, 3 pl.—**Beneficiencia** municipal de Madrid; resumen general de los partos y abortos asistidos por los profesores de cirugía del catártico durante los años 1867-71. Siglo med., Madrid, 1867-71, xiv-xviii, passim.—**Bericht** (Aus dem) der k. k. Gebär-Klinik an der medizinisch-chirurgischen Lehranstalt in Graz im Studienjahre 1858-9. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1860, xvi, 670; 685.—**Bernice**. Geburtshilfliche Klinik und Poliklinik. Bericht über die Ereignisse vom 1. Oct. 1858 bis 1. Decbr. 1862. Greifswalder med. Beitr., Danzig, 1863, i, pt. 2, 101; 1864, ii, pt. 2, 107.—**Bernutz**. Hôpital de la Charité. Comptrendu des accouchements du 1^{er} janvier au 31 octobre 1882. Arch. de tocol. Par., 1883, x, 65-75.—**Berruti** (G.) Un triennio di clinica ostetrica alla Maternità di Torino, dal 1^o novembre 1869 al 31 ottobre 1872. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1874, 3, s., xvi, 20; 81; 190; 288; 315; 337; 361; 408; 425; 545; 588; 608; 1875, xvii, 3; 86; 150; 161; 193; 244; 263; 315; 324; 355; 556; xviii, 51; 91; 131; 163; 193; 232; 285; 317; 372; 402; 418.—**de Billi** (F.) Sulla I. R. Scuola di ostetricia ed annesso ospizio delle partorienti in Milano e sulle cose più notabili osservatesi nella clinica ostetrica nel corso di un decennio. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1844, cxi, 266-336. Also, Reprint.—**Blond** (R.) Some calculations of the number of accidents or deaths which happen in consequence of parturition; and of the proportion of male to female children, as well as of twins, monstrous productions, and children that are dead-born;

Labor (Statistics of).

taken from the midwifery reports of the Westmünster General Dispensary; with an attempt to ascertain the chance of life at different periods, from infancy to twenty-six years of age; and likewise the proportion of natives to the rest of the inhabitants of London. Phil. Tr., Lond., 1781, lxxi, 355-371, 2 pl. — **Blatauer (J. II.)** [Analysis of one hundred cases in obstetrical practice.] Buffalo M. & S. J., 1873-4, xiii, 258. Also: Phila. M. Times, 1873-4, iv, 356. — **Biss (J. C.)** Statistics of private obstetric practice. N. York J. M., 1847, viii, 88-94. — **Bluhm.** Mittheilung aus der geburthilflichen Poliklinik zu Künigsberg über die von dem 1. December 1871 bis zu dem 1. December 1873 ausgeführten Operationen. Berl. klin. Wechschr., 1874, xi, 297-300. — **Boehr (M.)** Untersuchungen über die Häufigkeit des Todes im Wochenbett in Preussen; ihre Ursachen und ihre Consequenzen für die Sanitätspolizei. Ztschr. d. Geburtsh. u. Gynak., Stuttgart, 1878, iii, 17-151. — **Boeser (A.)** Statistik der Verlossungen, gedaan in de jaaren 1850-54. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en-Vervloek., Utrecht, 1857, viii, 37-50. — **Bousquet (F.)** Revue de clinique obstétricale. Marseille med., 1879, xvi, 735-750. — **Boyd (R.)** Return from the lying-in wards of the St. Mary-le-Lone Infirmary, for the years 1841-3. Edinb. M. & S. J., 1844, Ixi, 292-294. — **Bradley (J.)** A condensed report of two hundred consecutive obstetric cases occurring in private practice. Detroit Lancet, 1878, i, 245-261. — **Bradley (M. M.)** A contribution to midwifery statistics. Ost. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 556-563. — **Bragge (J. de la R.)** Some statistics of midwifery in private practice. Austral. M. J., Melbourne, 1866, xi, 161. — **Brann (C.)** Ergebnisse an der geburthilflichen Klinik in den Jahren 1858-60. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Ärzte zu Wien, 1859, xv, 516; 539. Continued in: Allg. Wien. med. Ztg., 1860, v, 188; 198; 206; 214; 222; 230. Continued in: Spitals-Ztg., Wien, 1861, 171; 189; 204; 218; 236; 253; 283; 300; 333; 349; 363; 1862, 5; 13; 53; 76; 82. — Summarischer Bericht über die geburthilflich-gynäkologische Klinik in den Jahren 1850 bis in Klins. Mai 1871 eingeleiteten künstlichen Frühgeburten. Wien med. Presse, 1871, xii, 886; 909; 937; 959; 982. — **Braun (G.)** Klinischer Bericht der geburthilflichen Klinik für die Jahre 1874-5. Ibid., 1877, xviii, 1044; 1072; 1138; 1168; 1205; 1236; 1551; 1382; 1418; 1878, xix, 1069; 1093; 1113; 1153; 1192; 1225; 1241; 1250. — **Ercan (J.)** Observations on the management of tedious labour, with an account of the number of cases that occurred in the Lying-in Hospital, Dublin from Nov., 1860, to the 31st July, 1861. Edinb. M. & S. J., 1819, xv, 161-174. — **Brown (C. W.)** Analysis of one hundred consecutive cases of labor. Phila. M. Times, 1874-5, v, 246. — **Brown (W. A.)** Midwifery in a country practice. Nashville J. M. & S., 1854, vii, 458-461. — **Bulletins des accouchements et des décès constatés dans les hôpitaux généraux et spéciaux, ainsi que dans les services administratifs de l'assistance publique de Paris, pendant les années 1874-6.** Ann. de gynéc., Paris, 1874, i, 164; 244; 323; 483; ii, 83; 163; 243; 323; 403; 475; 1875; iii, 83; 163; 243; 322; 403; iv, 159; 469; 1876, v, 320; vi, 80; 320. — **Burwell (G. N.)** Statistics and cases of midwifery, compiled from the records of the Philadelphia Hospital Blockley. Am. J. M. Sc., Phila., 1844, n.s., vii, 317-339. — **Busch (D. W. H.)** Nachricht über die Entbindungs-Lehranstalt zu Marburg, nebst dem zweiten Jahresberichte der Ereignisse in derselben. In his: Gebrüder Abhandl., 8, Marburg, 1826, 265-333. — Die geburthilfliche Klinik an der königlichen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin, 1829-47. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1837, v, 70; 161; 1850, xviii, 60; 201; 352. Continued in: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1854, iii, 301; 435; iv, 51; 121; 197; 278; 353. — **Caire (P.)** Rendiconto ostetrico di clinica privata per l'anno 1863. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1864, 2, s. b, 112; 150. — **Calderini (G.)** R. Istituto ostetrico annesso all'ospizio di Maternità di Parma: relazione clinica e statistica per gli anni 1872-7. Osservatore, Torino, 1874, x, 369; 386; 803; 1876, xii, 55; 70; 1879, xv, 593; 625; 644; 657; 673; 705; 724; 741. Also, Reprint. — **California** obstetrics. [Statistics.] Boston M. & S. J., 1859-60, lx, 169-171. — **Cambay.** Observaciones de enfermedades de mujeres y partos trabajosos. Gac. med., Madrid, 1850, vi, 298. — **Campbell (W.)** Statistics of 5,754 deliveries. North. J. M., Edinb., 1845, iii, 1-7. — Report of the obstetric practice of the Royal Dispensary for the year 1845, including some additional cases in midwifery, amounting in all to 401 deliveries. Ibid., 1846, iv, 257-262. — **Caneva (G.)** L'antidanzia ostetrico-ginecologica del Pio Istituto di S. Corona in Milano. Rendiconto. Gazz. d. osp., Milano, 1882, iii, 140; 146. — **Casa (L.)** Un quinquennio di pratica ostetrica nel comune di Andorra, circondario di Albenga. Osservatore, Torino, 1874, x, 518; 657; 672. — **de Castro (F. J.)** Clínica de obstetricia. España med., Madrid, 1864, ix, 503-505. — **Cauy (E.)** Compte-rendu du service de la Clinique d'accouchements pendant l'année 1866-7. Montpel. med., 1867, xix, 204; 309. Also, Reprint. — **Charles (N.)** Maternité de Liège: statistique de l'année 1883. J. d'accouch., Liège, 1884, v, 57. — **Chenevière (E.)** Le service d'accouchements à domicile du Dispensaire des

Labor (Statistics of).

médecins à Genève. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1884, iv, 31-38. — **Chesbrrough (N. II.)** Obstetrical statistics. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxiii, 335. — **Chesney (J. P.)** An analysis of the complications, malformations, anomalies, etc., pertaining to the mother and child, in 254 cases of parturition, occurring in the private practice of the writer from 1859 to 1869, inclusive. Leavenworth M. Herald, 1869-70, iii, 298-302. — **Chiara (D.)** Il quinquennio 1875-7 nella Clinica ostetrica di Milano: rendiconto clinico. Ann. di ostet., Milano, 1881, iii, 285; 546; 621. — R. Istituto ostetrico-ginecologico di Firenze: brevi notizie per il 2^o trimestre dell'anno 1883, o rendiconto del 1. semestre 1882. Ibid., 1883, v, 549; 1884, vi, 639. — **Chiarelli (G.)** Rapporto sul rendiconto del biennio clinico 1873-4 della Scuola di ostetricia di Milano. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1876, 3. s., xix, 65-69. — **Churchill (F.)** Report of private obstetrical practice for thirty-nine years. Proe. Dubl. Obst. Soc., 1871-2, 111-122. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1872, liii, 525-533. — **Ciniselli.** Rendiconto della Senola clinico-ostetrica dell'Università di Pavia, per l'anno 1830-31. Esculapio napol., Napoli, 1834, xv, 273-286. — **Coate (H.)** Summary of a thousand consecutive cases of midwifery. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1148. — **Coggi (P.)** Tavola nosostatistica della Maternità per il biennio 1878-9 (Istituto ostetrico presso l'ospedale Maggiore). Bull. d. Comit. med. cremonese, Cremona, 1881, i, 6-8. — **Cola (J.)** Mortality in labour-cases. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 367. — **Colles (H.)** Statistics of the C. Burg Lying in Society of Cheltenham, Lond. M. Gaz., 1882, xix, 338. — **Collins (F.)** Analysis of five hundred cases of labor. Brit. M. J., Lond., 1858, 1643. — **Collins (R.)** Observations on the periodicity of births, shewing the total number born in each month: the number of premature children, the sex, etc.; the number of still-born children, and children dying; also with regard to the death of the mothers, and the most important complications met with in delivery, deduced from the experience of 16,654 cases. Dublin J. M. Sc., 1836, x, 197-204. — **Cooper (J. F.)** Notes from an obstetrical record of seventy-three cases, delivered in private practice, within a period of eighteen months. Tr. Am. Inst. Homœop. 1879, Phila., 1880, xxxii, sect. iv, 463-465. — **Copeman (E.)** Report on midwifery in private practice. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, iii, 29-34. — Statistical and practical remarks on consultation midwife in private practice. Tr. Obst. Soc. Lond., 1875, xvi, 103-110. — **Cork Maternity.** Obstetrical reports, 1872-80. Dublin J. M. Sc., 1878, 3. s., Ixv, 322; 1880, 3. s., Ix, 297. — **Corson (H.)** [Record of two thousand three hundred and eighty-seven (2,387) consecutive cases of labor.] Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1862-4, 241-258. — **de Cortegarena y Aldevo (F.)** Clínicas de obstetricia y de ginecología: [durante los años 1871-5]. An. Soc. ginec. españ., Madrid, 1875, i, 32; 47; 64; 109; 194; 200; 265; 296; 326; 1876, ii, 141; 174. Also [for 1871-4]: Siglo med., Madrid, 1871, xviii, 738; 1872, xix, 7; 24; 39; 84; 100; 212; 227; 356; 438; 519; 583; 740; 756; 1873, xx, 664; 677; 698; 714; 774; 1874, xxi, 711; 758; 774; 1875, xxii, 457; 487; 501. Also [for 1873-4]: Pabellon med., Madrid, 1874, xiv, 448; 460; 471. — **Cosentino (G.)** Rendiconto del servizio ostetrico comunale dal 1 ottobre 1860-31 luglio 1882. Osservatorio med., Palermo, 1883, 3. s., xiii, 456-541. — **Continho (M.)** Mappa estatistica dos partos naturais, ou effectuados com intervenção da arte, observados durante a clínica obstétrica no anno lectivo do 1857 a 1858. Coordenado por meses, pelo sr. Francisco Pereira de Figueiredo. Gaz. med. de Lisb., 1858, vi, 251. — **Cowles (J. B.)** Summary of cases of accouchement from June 8, 1819, to May 1, 1879. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1881, 291. Also: Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 84. — **Credé.** Bericht über die Vorgänge in der Gebärb-Abtheilung der Charité zu Berlin während der vier Wintersessions von 1852-6. Ann. d. Char. Krankenh., ... zu Berlin, 1857, viii, 1. Hft., 1-58; 3 pl. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsh. in Berlin (1856-7), 1858, x, 17-25. Also [Abstr.]: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1857, ix, 81-89. — **Currie (A. S.)** Statistics of two hundred and fifty consecutive midwifery cases in private practice. Tr. Edinb. Obst. Soc., 1882-3, viii, 138-143. Also: Edinb. M. J., 1883-4, xxi, 426-430. — **Cushing (B.)** Record of the obstetrical practice of the late Dr. Robert Thaxter, of Dorchester. Boston M. & S. J., 1872, lxxxvi, 17. — **Dean (H. W.)** Statistics from one hundred patients, whose first and second confinements occurred under his observation, designed to exhibit the comparative duration of first and second labors. Buffalo M. & S. J., 1869, viii, 206-208. — **de Cristoforis (M.)** La medicina ostetrica e la ginecologia nell' Ospitale Maggiore di Milano, gli anni 1862-5. Ann. univ. di med., Milano, 1865, xciv, 374; 1867, xcix, 58. — **Départ.** Compte rendu de la nouvelle clinique d'accouchements, du 25 avril 1881 au 1^{er} janvier 1882. Arch. de tocol., Par., 1882, ix, 1; 65; 133. — **D'Espine (M.)** De la fréquence des décès résultant des grossesses et des suites de couches, et de l'influence des causes générales sur des décès. Gaz. méd. de Par., 1858, 3. s., xiii, 287-290. — **Dick (F.)** Report of the Military Lying-in Hospital of Colchester for 1881 and 1882.

Labor (Statistics of).

Brit M. J., Lond., 1883, i, 203. — **Dieterich.** Zur geburtshilflichen Statistik; mit Rücksicht auf das neue preussische Hebammen-Lehrbuch. *Vitjlschr. f. geriehtl. Med.*, Berl., 1881, n. F., xxv, 339-343. — **Dohrn.** Die geburtshilflichen Operationen in Kurhessen während der Jahre 1852-66. Schrift d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., Cassel, 1871-4, x, 87-135, 11 tab. — Die geburtshilflichen Operationen in Nassau während der Jahre 1860-66. *Ibid.*, 451-490, 6 pl. *Also [Abstr.]*: Arch. f. Gynäk., Berl., 1873-4, vi, 321. — **Zur praeferal Statistik.** Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1878, ii, 489-494. — **Dolan** (T. M.) An analysis of 1,785 consecutive labours. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879, vii, 160-167. — **Drake** (N. A.) The analysis of 282 consecutive cases of midwifery, occurring in private practice. *Med. Index*. Kansas City, 1884, v, 50-52. — **Dumas** (L.) & **Gerbaud.** Compte-rendu de la clinique obstétricale de Montpellier, 1877-9 et 1880-83. *Montpel. méd.* 1879, xlii, 5; 129; 246; xliii, 419; 525; 1880, xliv, 53; 1882, xlvi, 128; 1883, I, 234; 308; 1884, 2, s., ii, 122; 332. — **Dunai** (B.) Compte-rendu des principaux faits observés à la Clinique d'accouchements pendant les années 1852-5. Ann. clin. de Montpel., 1856-7, iv, 65; 98; 132; 161; 209. — **Duncan** (J. M.) On the mortality of childbed as affected by the number of the labor. *Edinb. M. J.*, 1865-6, xi, 201; 317. — The mortality of childbed. *Ibid.*, 1869-70, xv, 399-409. — **Dunn** (R.) On the statistics of midwifery, from the records of private practice. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1859, i, 279-297. — **Duplay** (A.) Résumé de la clinique médicale de la maison d'accouplement, pendant le trimestre de janvier 1830. J. hebdo. de méd., Par., 1830, vii, 363-378. — **Edinburgh** Royal Maternity and Simpson Memorial Hospital. Quarterly reports, 1879-83. *Tr. Edinb. Obst. Soc.* 1879-79, v, pt. 2, 134; 1880-81, vi, 26-70; 162; 1881-2, vii, 10; 41; 99; 112; 1882-3, viii, 12; 77; 159. *Also:* Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 322; 304; 961; 1880-81, xxvi, 97; 975; 1057; 1881-2, xxvii, 111; 705; 994; 1093; 1882-3, xxviii, 206; 903; 1105; 1883-4, xxix, 411; 1884-5, xxx, 322. *Also [for 1879-80]:* Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1880, viii, 30; 173; 500. — **vau Eeden** (W.) Beknopt verloskundig verslag over de jaren 1850-54. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1851, iv, 466; 1852, v, 218. *Continued in:* Nederl. Tijdschr. v. Heel en Verlosk., Utrecht, 1854, vi, 167; 474; 1855, vii, 307. — Vijf-en-twintigjarig verloskundig verslag. *Ibid.*, 1857, viii, 4-200. — **Egan** (C. J.) Midwifery notes from British Kaffraria, South Africa; [statistics of 1,000 cases]. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1871, ii, 643; 1884, i, 729. — **Eger** (C.) Om Dadeligheden blandt Barselfønner i Norge i Femaaret 1861 til 1863. [Mortality among women in childbed.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1869, xxii, 393-401. — **Ehrmann.** Huitième tableau statistique de l'école départementale d'accoucheme-ment du Bas-Rhin, comprenant le relevé des femmes enceintes reçues et traitées à l'établissement de Maternité de l'hospice civil, depuis le 1er septembre 1842 jusqu'au 31 août 1843. *Gaz. méd. de Strasb.*, 1845, v, 47-54. — **Elking-ton** (F.) Results of private practice in obstetrics, from January 1, 1833, to October 1, 1848, a period of fifteen years and nine months. Brit. Rec. Obst. M. & S. Manchester, 1849, ii, 109. — **Ellis** (H. W. T.) Analysis of 2,157 cases of labour. Brit. M. J., Lond., 1859, 64. — **Eisisser.** Ueber die mehrfachen Geburten in der Gehäranstalt des Catharinenhospitals in Stuttgart. *Med. Cor. El. d. wirtt. stadt. arztl. Ver.*, Stuttgart, 1856, xxvi, 241-47. — **Emmert.** Statistischer Bericht über die im Oberamtsbezirk Freudenstadt binnen zehn Jahren vorgekommenen geburtshilflichen Operationen. *Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh.*, Stuttgart, 1869, xxii, 252-256. — **Empis.** De la statistique du service d'accouplement de l'hôpital de la Pitié, et des mesures hygiéniques instituées dans cet hôpital contre la fièvre puerperale. *Arch. d. h. p.*, Par., 1866, xxxix, 56; 594; 1867, xl, 9; 13; 21; 25. *Also, Reprint—Entbindungs-Anstalt.* Berlin, Jahresberichte pro 1874-9. Charité-Ann., 1874. Berl., 1876, i, 651; (1875), 1877, ii, 669; (1876). 1878, iii, 565; (1877). 1879, iv, 684; (1878). 1880, v, 661; (1879). 1881, vi, 617; (1880). 1882, vii, 679; (1881). 1883, viii, 650; (1882). 1884, ix, 549. — **Eustache** (G.) Compte-rendu de clinique obstétricale. Arch. de tocol., Par., 1881, viii, 641-660. — **Faye** (F. C.) Beretning om Födselsstiftelsen i Christiania i Aarene 1818-75. Norsk Mag. f. Lægevidensk. Christiania, 1847, 2, R., i, 281; 1848, 2, R., ii, 321; 1849, 2, R., iii, 433; 497; 1850, 2 R., iv, 457; 21; 1851, 2, R., v, 681-777; 1852, 2, R., vi, 425; 481; 1853, 2, R., vii, 665; 753; 1855, 2, R., ix, 633; 697; 1860, 2, R., xiv, 489; 609; 1864, 2, R., xviii, 597; 847; 919; 1877, 3, R., vii, 661; 733. — **Faye** (F. C.) & **Schönberg** (E.) Statistiske Undersøgelser angaaende den offentlige Födselsbjælp i Norge i Tidssummet fra 1853 til 1863. *Ibid.*, 1866, 2, R., xx, 577; 657. *Also, transl.*: Boston M. & S. J., 1868-9, lxxix, 161; 193; 228. — **Faye** (F. C.) & **Vogt** (H.) Statistiske Resultater støttede til 3000 paa Födselsstiftelsen i Christiania undergående Svængre og Födeende samt Born. Norsk Mag. f. Lægevidensk. Christiania, 1866, xx, 1; 193; 289; 393. *Also, transl.*: New York M. J., 1: 67, vi, 26; 117. — **Feist** (F. L.) Bericht über die Leistungen im Geiste der Geburtshilfe im Jahre 1842. *Jahresb. ü. d. Fortschr. d. ges. Med.*, Erlang., 1842, ii, 365-474. *Also,*

Labor (Statistics of).

Reprint.—**Femmes** en couche reçues, et enfans légitimes nés à l'Hôtel Dieu de Lyon, pendant les années 1807-12. *In: Compte moral d. hôp. de Lyon (1807-12)*, 1817, tab. 67-73. — **Ferguson** (A. A.) Midwifery statistics. Canada M. Rec., Montreal, 1877-8, vi, 81. — **Filles** enceintes entrées à l'hôpital de la Charité de Lyon, pour y faire leurs couches, pendant les années 1810-12. *In: Compte moral d. hôp. de Lyon (1807-12)*, 1817, tab. 74-74 ter. — **Findley** (W. M.) Three hundred obstetrical cases occurring in private practice. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1874, n. s., lxvii, 335-343. — Rate and cause of maternal mortality in 1,000 cases in private obstetrical practice. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1884, iii, 291-293. — **Frankenhäuser.** Statistische Jahresberichte der Gehärt. Anstalt. *Amtl. Med. Ber.* d. Kantons Zürich 1877-9. Winterthur, 1881, 151-192. — **von Franque** (O.) Mittheilungen aus der geburtshilflichen Klinik zu Würzburg. Würzb. med. Ztschr., 1860, i, 360-368. — **Fraser** (J. N.) Analysis of ninety three cases of labour which came under the care of the author. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1863, n. s., xlv, 363-372. — **Fritsch.** Beiträge zur Statistik der geburtshilflichen Operationen und ihrer Erfolge. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1872, iv, 364-369. — **Galabiu** (A. L.) Fetal mortality in obstetric practice. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1878, vi, 229-234. — **Gauti** (W. H.) Table and remarks on private obstetrical practice as compared with hospital practice. *St. Louis M. & S. J.*, 1854, xii, 216-221. — **Genth** (A.) Geburtshilfliche Beobachtungen aus den Jahren 1838 bis 1848. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1850, xxvii, 185-219, 1 pl. — **Gilllette** (W. R.) Report of the lying-in service of the New York Charity Hospital for the year 1875. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1876, ix, 452-466. — **Godfrey** (A.) Compte-rendu de la clinique d'accouchements de l'école préparatoire de médecine et de pharmacie de Rennes, 1842-4. *J. d. com. méd. chir.* Par., 1844-5, xii, pt. 1, 49; 1845-6, xiii, pt. 1, 92. — **Godson** (C.) The hospital midwifery statistics from January 1, 1862, to December 31, 1868. *St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1869, v, 113-119. — Midwifery statistics of thirty-five years' practice. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1876), 1877, xviii, 223-238. — **van Gondocover** (L. C.) Bijdrage tot de statistiek der operatieve verloskunde. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1855, vii, 415-416. — Verloskundige statistiek voor de provincie Utrecht, over het jaar 1855; niet de ingezonden verslagen opgenaakt. *Ibid.*, 1857, viii, 407-427. — **Granville** (A. B.) A report of the practice of midwifery at the Westminster General Dispensary, during 1819. *Lond. M. & Phys. J.*, 1822, xxvi, 382; 374. [*See also, supra*] — On certain phenomena connected with propagation in females of the industrial classes in the metropolis; derived from the experience of two lying-in institutions embracing a period of eleven years, during which upwards of 12,000 cases were carefully observed. *Tr. Obst. Soc. Lond.*, 1860, ii, 139-196. — **Grassi** (E.) Nove mesi di incarico alla Clinica ostetrica di Firenze, appunti statistico-clinici. *Ann. di ostet.*, Milano, 1882, iv, 732-754. — **Green** (C. M.) Report of a summer course in obstetrics. *Boston M. & S. J.*, 1884, ex, 389-392. — **Greene** (W. T.) A synopsis of one thousand five hundred consecutive labours. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1877), 1878, xix, 204-217. — **Grenzer** (P. W. T.) Die geburtshilfliche und gynäkologische Klinik zu Montpellier. *Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenk.*, Berl., 1867, xxix, 198-214. — **Groth** (C. M.) *Obstetriska takttagelser*. *Hygiea*, Stockholm, 1877, xxxix, 537; 581-584. — **Gubian** (L.) & **Cognard**. Rapport sur les accouchements du dispensaire, 1856-65. *Gaz. méd. de Lyon*, 1867, xix, 45-49. — **Guitte.** Tableaux statistiques servant à déterminer l'influence du jour et de la nuit sur les naissances. *Bull. Soc. de méd. de Gaud.*, 1835, i, 74-78. — **Gussekov.** Erster Jahresbericht über die geburtshilfliche Poliklinik des königl. Charité-Krankenhauses zu Berlin (1. April 1880-30. März 1881). *Berl. klin. Wchnschr.*, 1881, xviii, 397; 419. — **Gutsch** (W.) Obstetrical statistics. *Tr. Iowa M. Soc. Davenport*, 1871, 66-70. — **Guy's** Hospital Lying-in Charity. Statistical reports, 1833-75. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1836, i, 153; 1837, ii, 212; 1838, iii, 151; 1841, vi, 52; 1848, 2, s., vi, 116; 1856, 3, s., vii, 18; 1864, 3, s., x, 1; 1876, 3, s., xxii, 265. — **Habit** (C.) Jahresbericht von der geburtshilflichen Klinik für Hebammen für das Jahr 1857. *Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Ärzte zu Wien*, 1858, xiv, 327; 347; 363. — **Hamilton** (G.) Note as to the mortality in childbed statistics. *Obst. J. Gr. Brit.*, Lond., 1878-9, vi, 303-305. — **Hamilton** (R.) Abstract report of obstetrical practice for the year 1851. *Tr. Belmont M. Soc.*, Bridgeport, Ohio, 1851-2, 64. — **Hamilton** (T.) An account of midwifery. *Edinb. M. J.*, 1870-71, xvi, 406-410. — **Hannover** (A.) Om den Alder hvilken Modrene føde deres Børn; en statistisk Undersøgelse. [Age at which mothers bear children]. *Biblioth. f. Leger. Kjøbenhavn*, 1851, 3 R., ix, 120-127. *Also, Reprint—Harrison* (L.) Statistics of one thousand cases in obstetrics. *Brit. M. J.*, Lond., 1859, ii, 869; 886; 908. *Also, Reprint—Harris* (W. H.) Annual report of the Government Lying-in Hospital for the years 1868-9. *Madras Month. J. M. Sc.*, 1870, i, 1; ii, 10. — **Hartmann** (G.) Statistik der geburtshilflichen Operationen in Württemberg im Kalenderjahr 1867. Nach den Tabellen sämtlicher Geburtshelfer, im Auftrage des k. Medicinal-Colle-

Labor (Statistics of).

gium zusammengestellt. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1870, xl. 33; 41; 49.—**Harvey** (R.) Dangers of eighth labours. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i. 257.—**Haughton**. Statistics of Lying in Hospital of Moscow. Dublin Q. J. M. Sc., 1865, xxxix, 483.—**Haynes** (J. U.) Some obstetrical statistics. Med. Ann. Albany, 1882, iii. 321-326.—**von Hecker** (C.) Zur geburtshilflichen Statistik. Monatschr. f. Geburtsk. u. Franenkr., Berlin, 1864, xxiv, 401-412. — Bemerkungen über die Frequenz der Dammmverletzungen und des eugen Beckens in der Gebäranstalt München. Arch. f. Gynäk., Berlin, 1877, xii, 89-101. — Erweiterte tabellarische Uebersicht über die Frequenzverhältnisse bei den verschiedenen Fruchttagen und Geburtsanomalien vom 1. Juni 1859 bis 31. Mai 1882. *Ibid.*, 1882, xx, 378-381.—**Hecking**. Geburtshilfliche Übersicht. Gen. Ber. d. k. rhein. Medz. Coll., 1834, Koblenz, 1837, 173.—**Hefst**. Statistik in Bezug auf die Geburten. Monatsh. f. med. Statist. u. öff. Gesundheitspfleg., Berlin, 1857, 44.—**Hemphill** (W. D.) Abstract of 280 cases of labour. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1872-3, 60-63. Also: Dublin Q. J. M. Sc., 1873, iv, 270-273.—**van Hengel** (J. F.) Compte-rendu de ma pratique obstétricale pendant les années 1847-8. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1848, xv, 263; 1849, xvi, 255. [Rap. de Lados], 1848, xv, 288-286. [Discussion], 296-315. [Rap. de Willems], 1849, xvi, 277-282. Also [for 1848]. Reprint. Also, transl. [for 1848]: Nedrcl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, iii, 62-80.—**Hermann** (J. J.) Uebersicht des Vorfalles in der Hebammenkunst zu Bern in den Jahren 1819 und 1820. Med.-ebir. Ztg., Imsh., 1822, iv, 47; 62; 77.—**Herzogthum Nassau**. Resultate der operativen Geburtshilfe von Jahre 1821 bis Ende 1859, nach den Sanitätsberichten. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1846, v, 141; 1851, ix, 80; 1853, xi, 1; 1866, xxii-xxiii, 1.—**Hickford** (N.) Statistical report of the maternity department of the London Hospital, for the years 1858-63, inclusive. Clin. Lect. & Rep. Loud. Hosp., 1864, i, 254-261.—**Hicks** (J. B.) & **Phillips** (J. J.) Remarks or tables of mortality after obstetric operations. Tr. Obst. Soc. Lond., 1871, v, 55-87.—**Hinton** (J.) Five years' experience in midwifery. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 614-616.—**Hinze** (A.) Tabellarische Verzeichnisse der Getanteten, Gebräutnen, Zwillinge, und gestorbenen Wöchnerinnen von 1788 und der Gestorbenen von 1751 bis 1788 eingeschlossen, nach den Kirchenbüchern des Calvördischen Physiat-Districts, wozu ausser der Landstadt Calvörde, die Dörfer Uthmöden, Zabbenzien, Wellstorf, Berenbrock, Powleib, Loschwitz und Hünendorf gehörten. Arch. f. d. Geburtsk., Jena, 1792, iv, 284-300. — Fünfzehnjährige Liste der am Leben gebliebenen und verstorbenen Wöchnerinnen des Calvördischen Physiat-Districts von den Jahren 1776 bis 1790 und siebenjährige Liste aller Wöchnerinnen der Stadt Braunschweig in den Jahren 1781 bis 1787. *Ibid.*, 512-518.—**Hirigoyen** (L.) Compte-rendu de la clinique obstétricale de l'Hôpital Saint-André de Bordeaux, du 1^{er} juillet 1863 au 1^{er} novembre 1878. Mén. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1879), 1880, 467-505. [Rap. de Donaud], 463-467.—**Hoffmann**. Uebersicht der Geburten und Todestfälle im preussischen Staate in den Jahren 1820-34. Med. Ztg., Berlin, 1835, iv, 195; 203. — Bemerkungen über einige der erheblichsten Zahlverhältnisse, welche bei den Geburten im preussischen Staate während den 12 Jahren, 1826 bis mit 1837 vorgekommen sind. *Ibid.*, 1839, viii, 161; 167.—**Hofmann**. Statistische Uebersicht der Ereignisse in der königl. Gebäranstalt zu Würzburg, 1805-45. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berlin, 1847, xxii, 1; 173; 451; xxiii, 17.—**Hoke** (A. F.) Report on two hundred and eighteen consecutive obstetrical cases. Detroit Lancet, 1880-81, n. s., iv, 392-394.—**Holmes** (J. C.) Record of three hundred cases of midwifery. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 42.—**Hood** (R.) Contributions to the statistics of midwifery, from private practice. Lond. & Edinb. Month. J. M. Sc., 1842, ii, 337-341.—**Hôpital** Saint-André de Bordeaux. Compte-rendu des faits observés à la clinique d'accouchements de l'Ecole de médecine de Bordeaux, 1859-78. J. de méd. de Bordeaux, 1863, 2. s., viii, 441; 489; 1879-80, ix, 113; 122; 130; 138.—**Hospital** general de mujeres, Buenos Ayres. Cuadro estadístico del movimiento de enfermas. Rev. med.-quir., Buenos Aires, 1864-81, i-xvii, *passim*. Also [for 1878-80], 45; 1879-80, iii, 148; 1880-81, iv, 269.—**Howitz** (F.) Om Fodselsstiftelse. Erklæring om Puerperalfeber og Fodselsstiftelse af Oppolzer, Kokitansky, Koda, Virchow, Lange, Schwarz, Hecker, Loeschner. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1864, vii, 154. — Om Fodselsstiftelsen. Svar til Dr. F. Trier. *Ibid.*, 1865, viii, 17-19.—**Hütter** (C. C.) Die geburtshilfliche Klinik an der Universität zu Marburg in dem Zeitraum von 17. August 1833 bis zum Schlusse des Jahres 1843. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berlin, 1851, xxxi, 69; 177; 309; 1852, xxxii, 17; 166; 316.—**Hütter** (G. Y.) Table of two thousand two hundred and fifty midwifery cases. Lancet, Loud., 1842-3, i, 537.—**Husemann** (T.) Die Verhältnisse der Geburten im Canton Zürich, 1825-58. Monatsh. f. med. Statist. u. öff. Gesundheitspfleg., Berlin, 1860, 81; 1861, 1. —**Hyernaux**. Maternité de Bruxelles.

Labor (Statistics of).

Compte rendu des années 1882-3. J. de méd. ebir. et pharmacol., Brux., 1883, lxxvi, 126; 1884, lxxviii, 358.—**Ingalls** (W.) Report of 734 obstetrical cases. Boston M. & S. J., 1860, liii, 373-376. — A synopsis of private obstetrical practice for forty-two years previous to January 1, 1876. *Ibid.*, 1877, xcvi, 485-498. Also, Reprint.—**Ingerslev** (E.) Puerperal Mortalitetssstatistik for de danske Kobstæder i der sidste Par Av. Hospit. Tid., 1884, 3. R., ii, 1005-1016.—**Ingersoll** (Ellen A.) A record of one hundred consecutive cases in obstetrics. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1863, xxxiii, 168-173.—**Janson** (L.) Tableau synoptique des accouchements, faits pendant 41 années de pratique, à compter depuis le 1^{er} janvier 1797 jusqu'au 31 décembre 1837. Bill. Soc. de méd. de Gand, 1838, iv, 111-113.—**Jones** (G.) A statistical account of two thousand consecutive cases in midwifery. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 31-33.—**Jungmann** (A. J.) Uebersicht der Vorfälle und Leistungen in der Gebäranstalt zu Prag, 1835-43. Med. Jabib. d. k. k. öster. Staates, Wien, 1836, n. F., xi, 109; 1837, n. F., xiii, 39; 1838, n. F., xvi, 388; 1839, n. F., xix, 221; 1840, n. F., xxii, 252; 418; 1841, n. F., xxvi, 89; 1843, n. F., xxxiii, 215; 341; n. F., xxxiv, 102; 224; 351; n. F., xxxv, 6; 221; 347; n. F., xxxvi, 95; 215; 318; 1845, iii, 63; 185; 301; 1846, lvii, 67; 191. — Bericht über die geburtshilfliche Klinik in Prag für die Schuljahre 1842-4. Vtjschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1845, viii, 1-48.—**Kaiserliche** Landeshebamme Schule und Entbindungsanstalt zu Stuttgart. Jahresberichte über die Ereignisse in den Jahren 1877-81. Med. Cor. Bl. d. württ. ärztl. Ver., Stuttgart, 1878, xvii, 161; 169; 177; 1879, xlii, 137; 1880, i, 201; 209; 217; 225; 1882, ii, 1; 9; 17; 25; 241; 249; 257.—**Kaiserlich-königliche** med. chir. Josephs Akademie zu Wien. Bericht über die Ergebnisse der neuerlicheten geburtshilflich-gynäkologischen Klinik, 1854-6. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 197; 213; 225; 260; 284; 316; 333; 349. Continued in: M. d. Jahrh., Wien, 1868, xvi, 3.—**Kaiserlich-königliche** Universität zu Pest. Statistischer Bericht der Gebärklinik, 1855-6 und 1869-70. Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 534; 1872, xxii, 6; 31; 57.—**Keating** (J. M.) [Mortality in the obstetrical wards of the Philadelphia Hospital.] Phila. M. Times, 1881-2, xii, 467.—**Kelly** (H. R.) Summary of eight hundred obstetrical cases occurring in his practice. Ohio M. Recorder, Columbus, 1880-81, v, 106-111.—**Kelso** (J. J.) Experience in midwifery; or, a report of seven hundred obstetrical cases, occurring in private practice. Lancet, Lond., 1840-41, i, 638-642. Also: Boston M. & S. J., 1841, xxiv, 109; 197.—**Kemp** (W. G.) Report on the out-patient midwifery practice of St. Bartholomew's Hospital, during the year 1866. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 7, 1.—**Kemp** (W. M.) Obstetrical notes, based on 1,000 cases of delivery. Am. M. Month., N. Y., 1859, xii, 1; 160.—**Kemper** (G. W. H.) Four hundred obstetrical cases—statistics and observations. Am. Pract., Louisville, 1878, xvii, 227-231.—**Kilian** (F. M.) Die Leistungen der Entbindungs-Anstalt zu Mainz von Jahre 1806 bis 1848. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berlin, 1851, xxx, 116; 187.—**Kilian** (H. F.) Kurzer Bericht der Ereignisse in der geburtshilflichen klinischen Anstalt zu Bonn vom J. 1828 bis Ende 1834. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1836, xi, 195-202.—**Kinsman** (D. N.) Synopsis of four hundred cases of obstetric practice. Ohio M. Recorder, Columbus, 1877, i, 385-397.—**Kleefeld**. Über das Periodische der Geburt. J. d. Erfind., etc., Gorla, 1796, iv, 16. St., 39-47.—**Klein** (J.) Uebersicht der Ereignisse an der praktischen Schule der Geburtsklinik der Universität zu Wien, 1824-33 und 1836-43. Med. Jabrb. d. k. öster. Staates, Wien, 1826-7, u. F., iii, 1. St., 155; 1829-31, u. F., i, 3. St., 142; 4. St., 114; 1833, u. F., iv, 589; 1835, u. F., ix, 449; 1815, li, 73; 193; 329; lii, 57.—**Kleinwächter** (L.) Wissenschaftlicher Bericht über die Leistungen der geburtshilflichen Klinik für Aerzte und der dazugehörigen Abtheilung der Gebäranstalt zu Prag, während des Zeitraumes vom 14. März 1870 bis 13. September 1871. Vtjschr. f. d. prakt. Heilk., Leipzig, Prag, 1872, cxiv, 87; cxv, 85; 1873, cxvii, 1. —**Knaggs** (S. T.) Report of 660 cases of midwifery in Australia. Austral. M. J., Melbourne, 1881, s. ii, iu, 241; 289; 338. Also: Dublin Q. M. Sc., 1881, 3. s., lxxi, 426-442. Also: Proc. Dubl. Obst. Soc., 1880-81, xliii, 171-189.—**Knaggs** (S. T.) & **Read** (R.) Abstract of 440 cases of midwifery. N. South Wales M. Gaz., Sydney, 1873-4, iv, 100; 1874-5, v, 1.—**Koch** (C. A. L.) Beobachtungen über die Häufigkeit der Geburten in den verschiedenen Tagesstunden. Allg. Ztg. f. Chir., Leipzig, 1843, iii, 373-375.—**Königliche** Landeshebamme Schule und Entbindungsanstalt (Mitterhaus des Katharinenhospitals) zu Stuttgart. Jahresbericht über die Ereignisse in den Jahren 1877-81. Med. Cor. Bl. d. württ. ärztl. Ver., Stuttgart, 1878, xviii, 161; 169; 177; 1879, xlii, 145; 153; 161; 1880, i, 201; 209; 217; 225; 1882, ii, 1; 9; 17; 25; 241; 249; 257.—**Königliche** Ludwigs-Maximilians-universität in München. Jahresbericht der geburtshilflichen Poliklinik, 1849-67. Monatsh. f. Geburtsk., u. Frauenk., Berlin, 1853, i, 386. [For 1849] Deutsche Klinik, Berlin, 1851, iii, 542; 563; 1852, iv, 67; 92; 193; 240; 250; 318; 362; 375; 1853, v, 40; 52; 81; 103; 150; 165;

Labor (Statistics of).

201; 246; 256; 1854, vi, 31; 114; 1855, vii, 82; 94; 126; 135; 189; 473; 495; 506; 519; 532; 555; 573; 583; 1856, viii, 375; 391; 405; 417; 434; 453; 463; 1857, ix, 210; 263; 283; 301; 1858, x, 62; 92; 122; 135; 180; 1859, xi, 61; 101; 124; 155; 195; 212; 1860, xii, 91; 100; 118. [1850-Sept. 30, 1859.] *Monatschr. f. Gehurtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1862, xx, 217; 312; 1864, xxv, 50; 138; 1866, xxviii, 29; 288; 1868, xxxii, 185. [Oct. 1, 1859-1867.] [*Abstr. for 1849-59.*] *Virtujschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1860, lxvii, 73.—**Königliche** Universität zu Breslau. *Berichte der gehurtshülflichen-gynäkologischen Klinik*, 1865-73. *Monatschr. f. Gehurtsh. u. Frauenkr.*, Berl., 1868, xxix, 267; 369. *Continued in:* *Deutsche Klinik*, Berl., 1870, xxxii, 138; 145; 157; 174; 192; 205. *Continued in:* *Virtujschr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1872, cxvi, 1; 1874, cxxiv, 1.—**Koren** (A.). *Om Jordemodervirksomheden i Nordjorddejts Lægedistrikts i 1871*. *Norsk Mag. Lægevidensk.*, Christiania 1872, ii, 500-503.—**Kowalewsky** (O.). *Bericht über die geburtshülfliche Achttheilung des unfer den Schutz Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Frau Grossfürstin Helena Pawlowna stehenden kaiserschen Hchammeninstitutis, umfassend die Jahre 1850 his 1854*. Med. Ztg., Russlands, St. Petersb., 1854, xi, 89; 97; 105.—**Kreis- und Local-Gebäranstalt** München. *Berichte über die Ereignisse in den Jahren 1871, 1876-80, und 1882*. Aerzl. Int. Bl., München, 1872, xii, 425; 437; 1877, xxiv, 287; 1878, xxv, 255; 267; 1879, xxvi, 257; 291; 305; 1880, xxvii, 328; 336; 1881, xxviii, 259; 273.—**Krieger**. *Statistische Uebersicht der in den Jahren 1858-61, im Nieder-Barnimischen Kreise gehobenen Gehurten*. Preuss. Med. Ztg., Berlin, 1862, n. F., v, 387; 1863, n. F., vi, 6; 13.—**Kroner** (T.). *Ueber die Leistungen der gehurtshülflichen Universitäts-Poliklinik vom I. April 1882 bis 31. März 1883*. Breslau, aeztl. Ztschr., 1883, v, 161; 173.—**Kuhn** (D.). *Bericht über die Ereignisse in den gehurtshülflichen Polikliniken der medicinisch-chirurgischen Lehranstalt in Salzburg, 1867-73*. Med. Jahn, Wien, 1870, xx, 14. *Continued in:* Wien, med. Wchnschr., 1875, xxv, 801; 820; 840; 863; 880; 920; 999; 1876, xxvi, 962; 1012; 1877, xxvii, 57; 344.—**Kulp** (O.) and **Jacquet** (M.). *Jahresbericht über die während des Jahres 1869-70 in der Universitätsklinik für Gehurtshülfte und Frauencrankheiten zu Berlin behandelten Fälle*. Ztschr. f. Gehurtsh. u. Frauenkr., Stuttgart, 1875-6, i, 172-223.—**Landis** (H. G.). *Analysis of one hundred and twenty-five consecutive cases of labor at full term*. *Ihila. M. Times*, 1873-4, iv, 657. —. *The period of maximum birth-rate*. *Ibid.*, 1876-7, vii, 559.—**Laschan** (I.). *Uebersicht der an der k. k. Gehär, Findele- und Hchammenunterrichts-Anstalt alle Lastehey Trent im Solarjahr 1834 stattgehabten Ereignisse*. Med. chir. Ztg., Innsbr., 1835, iii, 207; 223. —. *Uebersicht der im Schnaljahr 1834-5, auf der gehurtshülflichen Klinik alle Lastehey Trent vorgefallenen Ereignisse*. *Ibid.*, 1836, iv, 141-143.—**Lawrence** (S.). *Statistics of obstetric practice; 360 cases*. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 551-556. —. *Statistical report of onethousand midwifery cases*. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 712; 800.—**Legge** (W.). *Results of one thousand consecutive cases of midwifery*. Obst. J. Gr. Brit. Lond., 1880, viii, 534-538.—**Lenoel**. *Des faits observés dans le service des accouchements à l'Hôtel-Dieu du 1^{er} janvier 1868 au 31 décembre 1872*. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1873-4), 1875, 131-135.—**Lepidi** (G.). *Dalla sala di Maternità del sifilicomio di Napoli*. Morgagni, Napoli, 1870, xii, 910-925.—**Levy**. *Den nyindrettede Accouchementsklinik historiske udvikling*. Hosp. Medd., Kjøbenhavn, 1850-31, i-37.—**Lewis** (D.). *Statistics of midwifery*. Med. Times, Lond., 1847, xvii, 546.—**Lewis** (M.). *Analysis of fifty consecutive obstetrical cases*. Virginia M. Month., Richmond, 1877, iv, 521-527.—**Loney** (W.). *Midwifery statistics*. Lancet, Lond., 1865, ii, 265.—**Lowers** (F. W.). *Statistics of stillbirths*. Tr. Ohst. Soc. Lond. (1872), 1873, xiv, 283-303.—**Ludlam** (R.). *An analysis of two hundred lying-in cases treated in the puerperal wards of the Hahnemann Hospital of Chicago*. Clinique, Chicago, 1882, iii, 39-47.—**Lugol**. *Coup d'œil général sur les accouchemens qui ont été tâts pendant le mois de juillet 1829, suivit de quelques cas interessans sur le même sujet: opération césarienne après la mort de la mère; extraction d'un enfant encore vivant, etc.* Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 81.—**Lusk** (W. T.). *Clinical report of the lying-in service at Bellevue Hospital, for the year 1873*. N. York M. J., 1874, xx, 158-164. —. *Also, Reprint*.—**Macari** (F.). *Clinica ostetrica di Modena*, 1870-78. Imparziale, Firenze, 1871, xi, 417; 454; 494; 523. *Continued in:* Spallanzani, Modena, 1872, x, 251; 310; 1873, xi, 298; 1874, xii, 311; 347; 402; 440; 505; 1875, xiii, 326; 369; 444; 481; 534; 1876, xiv, 249; 397; 1877, xv, 394; 443; 1878, xvi, 337. —. *Appunti presi nella r. clinica ostetrica di Genova*, 1879-82. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, n. s., ii, 974; 1882, n. s., iv, 270; 1883, n. s., v, 953.—**McClintock** (A. H.). *Death-rates in childhood*. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 215. —. *Also*: Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 214-216.—**Madurowicz** (M.). *Z kliniki polozienzo-ginekologicznej*. Sprawozdanie za rok 1865-67. Przegl. lek., Kraków, 1866, v, 139; 147; 156; 164; 169; 177; 1867, vi, 233; 241; 259; 265; 273; 281; 290; 297; 305; 1868, vii, 406; 413; 421; 1869, viii, 1; 27; 41; 105; 115; 121; 129; —.

Labor (Statistics of).

Marchal (E.). *Mémoire sur la mortalité des femmes en couches de l'arrondissement de Metz*. Mén. Soc. de chir. de Par. (1859-67), 1868, vi, 617-631. —. *Also [Abstr.]*: Exposé d. trav. de la Soc. d. sc. méd. de la Moselle, Metz, 1866-7, 173-266.—**Martin** (E.). *Statistischer Bericht über die geburtshülfliche Klinik und Poliklinik zu Jeni während der Jahre 1848-57*. Monatschr. f. Gehurtsh. u. Frauenkr., Berl., 1855, vi, 432; 1858, xii, 216. —. *Berichte über die Ereignisse in der geburtshülflichen und gynäkologischen Klinik zu Berlin*, 1858-69. Deutsche Klinik, Berl., 1859, xi, 232; 459; 1860, xii, 244; 284; 1861, xiii, 234; 451; 1862, xiv, 233; 450; 1863, xv, 216; 1864, xvi, 16; 322; 1865, xvii, 78; 274; 1866, xviii, 10; 18; 238; 248; 1867, xix, 23; 28; 277; 286; 1868, xx, 38; 48; 310; 328; 335; 1869, xxi, 39; 46; 56; 400; 411; 421; 430; 1870, xxii, 64; 74; 83; 94; 101; 110.—**Massécurat-Lagémard** (G. E.). *Dix années de pratique d'accouchements dans le département de la Crenne*. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1855, xlvi, 348; 416; 504. —. *Also, Reprint*. —. *Also [Rap. de l'Épau]*: Bull. Acad. de méd. Par., 1852-3, xviii, 425-445. [Discussions], 518-539.—**Massman** (F.). *Otchet o rodilnom prioutie Vasilevskoi chasti za desiatiletie s 1. avg. 1869 g. po 31. jul. 1879 g.* [Report of lying-in asylum of Vasilevsk for the decennium 1869-79]. Shorn. sochin. po sudelnoi med., St. Petersb., 1881, ii, pt. 2, 39-62.—**Massarenti** (C.). *Alcuni cenni statistici intorno alla clinica ostetrica della R. Università di Bologna*. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4, s., xx, 321-348.—**Matti** (A.). *Clinique obstétricale de l'Université de Palerne*. Compte rendu des années 1851 à 1855. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 270.—**Mazareni** (J. da R.). *Clinica de parto na Enfermaria de Santa Barbara, no Hospital de S. José*, 1834-8. J. d. sc. med. de Lish., 1835, i, 31; 144; 373; ii, 156; 362. *Continued in:* J. Soc. d. sc. med. de Lish., 1836, iii, 177; 344; iv, 156; 346; 1837, v, 141; 348; vi, 329; 1838, viii, 33; 96; 149; 226; 275; 351; viii, 45; 99; 162; 243; 327.—**Medebedeling** uit het rapport der Provinciale Commissie van geneeskundig onderzoek en toevorziigt in Zuid-Holland, residerende te Dordrecht, over de uitoefening der verloskundige praktijk in haar ressort gedurende de jaren 1857-63. Nederl. Tijdschr. v. Geesch., Amst., 1859, iii, 1; 296; 1860, iv, 737; 1862, vi, 50; 1863, vii, 177; 1865, 2, R., i, 1. Adt., 145.—**Meissner** (F. L.). *Bericht über ein im vorigen Jahre in Leipzig errichtetes Poliklinikum für Gehurtshülfte, Weiber- und Kinderkrankheiten*. J. f. Gehurtsh., Frankf. a. M., 1826, vii, 74; 301. —. Auf welche Weise ich den während eines Verlaufes von 35 Jahren in der Privatpraxis an mich ergangene vier tausend Anforderungen zu Operationen im Fache der Gehurtshülfte und der Gynäkologie zu entsprechen hemüht gewesen bin. Monatschr. f. Gehurtsh. u. Frauenkr., Berl., 1857, ix, 19-72.—**Meltisch** (J.). *Nachricht von den Prager Anstalten zur Entbindung*. N. Mag. f. Aerzte, Leipz., 1792, xiv, 499-505.—**Mendenhall** (G.). *On the mortality in the lying in ward of the Cincinnati Hospital*. Tr. Ohst. Soc. Lond. (1870), 1871, xii, 357-359.—**Metcalfe** (J. G.). *Statistics in midwifery*. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s., vi, 327; 1847, n. s., xiv, 295.—**Milligan** (F. H.). *Report of three hundred and thirty-six obstetric cases occurring in private practice*. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvii, 26-30.—**Mills** (T. W.). *Obstetrics of the Hamilton City Hospital for two years*. Canada M. & S. J., Montreal, 1880-81, ix, 143-145.—**McClellan** (J. N.). *Statistics of two hundred consecutive cases of obstetrics*. Tr. Homeop. M. Soc. Penn., Pittsburgh, 1883, xix, 53-57.—**Moffat** (R. C.). *The Brooklyn Maternity Homeop. J. Obst., N. Y., 1879-80, i, 160-168.—***Moore** (E.). *Statistical report of pauper midwifery cases*. Lancet, Lond., 1862, i, 307. —. *Mortalité des femmes enceintes à l'Hôpital de Lourcino pendant les neuf dernières années*. Gaz. hebld. de med., Par., 1862, ii, 229-231.—*Mortalité à la suite d'accouchements*. Arch. gén. de méd., Par., 1873, 6, s., xxii, 633. —. *Mortality in the Lying-in Hospital (Melbourne)*. Austral. M. J., Melbourne, 1875, xx, 22-26.—**Moses** (S. G.). *Statistics of obstetric practice*. Lancet, Lond., 1862, i, 307. —. *Mortalité des femmes enceintes à l'Hôpital de Lourcino pendant les neuf dernières années*. Gaz. hebld. de med., Par., 1862, ii, 229-231.—*Mortalité à la suite d'accouchements*. Arch. gén. de méd., Par., 1873, 6, s., xxii, 633. —. *Mortality in the Lying-in Hospital (Melbourne)*. Austral. M. J., Melbourne, 1875, xx, 22-26.—**Mosca** (F. J.). *Note on the statistics of childbirth in the lying-in wards of the workhouse infirmaries of England and Wales for ten years, 1871-80*. Tr. Internat. M. Congr., 7. sess., Lond., 1881, iv, 392-394.—*Mouvement de tous les services d'accouchement en activité à Paris pendant les années 1872 et 1873*. Ann. de gynéc., Par., 1874, i, 72.—**Murillo** (A.). *Boletín de la maternidad Rev. méd. de Chile*, Saut. de Chile, 1875-85, iv-xiii, passim.—**Murphy** (E. W.). *Report of the obstetric practice of University College Hospital, London*. Duhlin Q. J. M. Sc., 1844, xxvi, 177-229. —. *Also, Reprint*.—**Nägele** (F. C.). *Uebersicht der Vorfälle in der G. II. Enthandlungsanstalt zu Heidelberg von den Jahren 1817-26*. Med.-chir. Ztg., Salzh., 1817, iii, 65; 1819, iv, 145. —. *Continued in:* Heidelb. klin. Ann., 1825, i, 493; 1827, iii, 481.—**Negrí** (P.). *Scuola Pregadioti di ostetricia in Novara*. *Prospetto clinico per l'anno 1883-4 (novembre 1883-giugno 1884)*. Ann. di ostet., Milano, 1884, vi, 641-650.—**Newham** (T.). *Analysis of one thousand consecutive midwifery cases*. Lancet, Lond., 1878, ii, 841.—**Nicholson** (A. W.). *An analysis of one hundred cases of labor*. Detroit Lancet, 1884-5,

Labor (Statistics of).

viii, 49-52. — **Obstetrical** table. Proc. Indiana M. Soc., N. Albany, 1852, iii, 19. — **d'Outrepont** (J.) Uebersicht der Vorfälle in der klinischen Entbindungsanstalt zu Würzburg, vom Jahre 1817. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1818, ii, 141; 158. — **Pagan** (J. M.) Contributions to midwifery statistics and practice. Glasgow M. J., 1853-4, i, 207-216. — **Partos** (De los) que se han efectuado en el hospital de Maternidad, em los annos 1858-9. Gac. méd. de Lima, 1858-9, iii, 108; 1859-60, iv, 398. — **Parvin** (T.) Report of the obstetrical department of the Philadelphia Hospital for the quarter ending April 30, 1884. Proc. Phila. Co. M. Soc., Phila., 1883-4, vi, 327-347. — **Paterson** (J.) Analysis of one thousand cases of labour, occurring in private practice, with remarks. Glasgow M. J., 1862-3, x, 259-272. — **Pfannkuch** (W.) Zur Statistik der geburtsähnlichen Operationen in Kuhessen, insbesondere während der Jahre 1868-1870. Schrift. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb., Cassel, 1872-4, x, 385-401, 4 tab. — **Piepers**. Jaarverslag der's Gravenhaagsche inrichting tot het verleiden van buitengewone verloskundige hulp van den kleinen burgerstand (1877-83). Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1878, 2. R., xiv, 1. Afđ., 638; 1879, xv, 1. Afđ., 648; 1880, xvi, 1. Afđ., 559; 1881, xvii, 1. Afđ., 572; 1882, xviii, 1. Afđ., 849; 1883, xix, 1. Afđ., 799. — **Pierson** (D.) Statistics of obstetrical cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxiv, 56-64. — **Pierson** (W.) A statistical report of obstetrical practice, embracing a period of twenty-eight years, from December, 1827, to January 7, 1856, classified according to Demman's arrangement of labors. Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. J., 1856, ix, 67-69. Also: Tr. M. Soc. N. Jersey 1766-1859, Newark, 1875, 655-657. — **Pippingsköld** (J.) Kort redogörelse för resultaten af sjuks- och helsevården vid Allmänna Sjukhusets Accouchementsafdelning under åren 1873-1878. Finska läk.-sälsk. handl., Helsingfors, 1880, xxii, 349-365. — **Plaister** (W. H.) Analysis of eight hundred consecutive midwifery cases. Lancet, Lond., 1877, ii, 568. — **Platoe** (G.) Resoconto di un semestre della Clinica ostetrica di Roma. Gazz. med. di Roma, 1877, 1, 109-113. — **Pleasants** (J.) Midwifery statistics from private practice. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xv, 365-371. — **Ploss** (H.) Ueber den Einfluss der Jahreszeit auf die Häufigkeit der Geburten und auf das Geschlechtsverhältniss der neugeborenen Kinder. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1859, xiv, 454-469. — Ueber die Operationsfrequenz in geburtsähnlichen Kliniken und Polikliniken. Ibid., 1869, xxxiii, 321-391. — **Poincaré**. Recherches statistiques sur l'influence de la parturition sur la mortalité, la durée moyenne de la vie, la nature et la marche des maladies. Ann. d'hyg., Par., 1881, 3. s., vi, 509-521. — **Pompe** (L. T.) Bijdrage tot de verloskundige statistiek. Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht 1861, xiv, 155; 1866-9, xvi, 399. — **Popham** (J.) Annual report of the lying-in department of the Cork Union Workhouse, for the year ending Dec., 1861. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxxiv, 215-219. — **Porro** (E.) Movimento clinico dell' anno 1883 nella Maternità di S. Caterina in Milano. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1884, 8. s., vi, 21; 31. — **Porter** (P. B.) An analysis of the examinations of seventy-seven pregnant women, with a synopsis of their labors. N. York M. J., 1878, xxvii, 466-487. — **Potter** (U.) Statistics of obstetrical cases. Boston M. & S. J., 1848, xxxviii, 53. — **Price** (J. G.) Statistical table of obstetrical cases. Month. Stethoscope & M. Reporter, Richmond, 1857, ii, 265-267. — **Priest** (A.) Record of midwifery practice. Lancet, Lond., 1853, ii, 184. — **Profillet** (L. E.) Obstetrical report (Charity Hospital). N. Ork. M. & S. J., 1861, xviii, 14-20. — **Pulling** (E. R.) Obstetrical statistics; analysis of one thousand four hundred and fifty-two cases. Am. M. Month., N. Y., 1856, v, 321-326. — **Putnam** (F. W.) A brief analysis of ninety-five consecutive obstetrical cases. Med. World, Phila., 1884, ii, 121. — **Raedell** (C.) Zur Statistik der neugeborenen Kinder Berlins. Monatsbl. f. med. Statist. n. öff. Gsundthspflg., Berl., 1858, 61; 71. — **Ramsay** (H. A.) Contributions to obstetrics, with tabular views, and miscellaneous practical observations. Med. Exam., Phila., 1850, n. s., vi, 561-574. — **Ransbotham** (F. H.) Report of cases that occurred in the eastern district of the Royal Maternity Charity, 1820-50. Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 284; 1829-30, v, 686; 1830-31, vii, 734; 1831-2, ix, 784; 1844, xxix, 142; 196; 225; 251; 279; 329; 368; 398; 438; 463; 485; 517; 619; 1851, n. s., xiii, 583; 618; 667; 711; 749; 793; 840. — Midwifery statistics. Ibid., 1842, xxx, 435-437. — **Redeker**. Overzigt der verloskundige praktijk van af den 5den Sept. 1835 tot den 18den Maart 1855 . . . te Batavia. Tijdschr. d. Vereen. t. Bevord. d. geneesk. Wetensch. in Nederl. Indië, Batav., 1855, iv, 744-748. — **Regia** scuola di ostetricia in Milano. Prospetto clinico per gli anni 1863 e 1866-8. Ann. univ. di med., Milano, 1864, clxxxix, 241; 1867, cxi, 288; 1868, ccvi, 359; 1870, cxxi, 39. — **Reid** (J.) Reports of parochial lying-in cases during the years 1837-45. Lond. M. Gaz., 1838, xxii, 370; 1839, xxiv, 268; 1840-41, xxvii, 233; 270; 1841-2, xxix, 938; 1845, n. s., i, 681. — **Resumé** des décès chez les femmes accouchées à la Maternité de Paris depuis 1802 jusqu'en 1872. Ann.

Labor (Statistics of).

de gynéc., Par., 1874, i, 71. — **Resumen** estadístico que manifiesta el movimiento que ha habido en la clínica de obstetricia, octubre 1863-mayo 1864. España méd., Madrid, 1864, ix, 528; 542; 565; 576; 586. — **Rey** (M.) La Maternité de Bologne; statistique des accouchements pratiqués de 1861 à 1879. Bull. Soc. de méd. pnb., Par., 1879, ii, 301-312. Also: Ann. d'hyg., Par., 1880, 3. s., vii, 53-57. — **Richardson** (B. F.) Comparative statistics of operative obstetrics. West. Lancet, Cincin., 1856, xvii, 625-629. — **Richardson** (M. C.) Statistics of one thousand cases of obstetrics. Cincin. Lancet & Obs., 1862, n. s., v, 585-592. — **Ricker**. Ueber Statistik der operativen Geburthilfe im Herzogthum Nassau, 1821-42. Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1855, vi, 81-101. — **Rigden** (G.) An analysis of two thousand consecutive cases in midwifery occurring in private practice. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 867-869. — Statistics of midwifery in private practice. Tr. Obst. Soc. Lond. (1881), 1882, xxiii, 151-159. — **Ritchie** (C. G.) Obstetrical reports. Glasgow M. J., 1865-6, xiii, 1-42. Also, Reprint. — **von Ritgen**. Mittheilungen über die Entbindungsanstalt zu Giessen (1814-49). Ber. d. oberhess. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk., Giessen, 1849, ii, 112-115, 1 tab. — **Robzevich** (G.) Projavlenija polovo dejatelnosti u 1,140 nijezorodok. [Sex in 1,140 births.] Vrach. Vaidoma, St. Petersb., 1880, v, 1289; 1301. — **Rose** (C. E.) A report on midwifery in private practice, with observations on the use of ergot, etc. Tr. Prov. M. & S. Ass., 1888, Lond., 1839, vii, 315-343. — **Rose** (H. C.) A contribution to the statistics of midwifery in general practice. Tr. Obst. Soc. Lond. (1876), 1877, xviii, 146-159. — **Rotunda** Hospital. Reports and clinical records, 1868-78 and 1883. Dublin Q. J. M. Sc., 1870, xlii, 101; 1871, ii, 155. Continued in: Dublin J. M. Sc., 1872, iii, 160; 1873, iv, 182; 1874, lvii, 177; 1875, ix, 124; 1876, lxi, 256; 1877, lxiv, 146; 1878, lxvi, 140; 1879, lxxv, 327. Also [1870-76]: Proc. Dubl. Obst. Soc., 1871-2, 39; 1872-3, 31; 1873-4, 62; 1874-5, 45; 1875-6, 24; 1876-7, 133. Also [1872-8]: Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1873-4, i, 829; 1874-5, ii, 798; 1876-7, iv, 106; 1877-8, v, 818; 1878-9, vi, 648; 1880, viii, 100. Continued in: Tr. Acad. M. Ireland, Dubl., 1883-4, ii, 298. — **Ronsset**. Clinique obstétricale de l'École de médecine de Bordeaux, 1855-6. J. de méd. de Bordeaux, 1857, 2. s., ii, 274; 334; 404; 527. — **Royal** Maternity Charity, London. Report of cases, 1829-43 and 1855-7. Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 284; 1829-30, v, 686; 1830-31, vii, 734; 1831-2, ix, 784; 1844, xxxiv, 142; 196; 225; 251; 279; 329; 368; 398; 438; 463; 485; 517; 619. Continued in: Lancet, Lond., 1858, i, 383; 408. — **Ryan** (M.) An account of 1,206 midwifery cases, in 97 of which the forceps was used 101 times, or about once in nine and a half cases. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 292-299. — **Sanger** (W. M. H.) Verslag van cene bijna vier-en-veertigjarige verloskundige praktijk in de residentie 's Gravenhage. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1862, vi, 273-281. — Verslag van de verloskundige kliniek aan de Hoogeschool te Groningen gedurende het jaren 1868-73. Ibid., 1869, 2. R., v, 1. Afđ., 365; 1870, 2. R., vi, 1. Afđ., 233; 1873, 2. R., ix, 1. Afđ., 1; 1874, 2. R., xi, 1. Afđ., 673. — **Saint George's** Hospital, London. Report of the maternity department, 1854-79. St. George's Hosp. Rep., 1871-2, Lond., 1873, vi, 411; (1872-4), 1875, vii, 257; (1874-6), 1877, viii, 571; (1877-8), 1879, ix, 437; 447; (1879), 1880, x, 337. — **Saint Thomas's** Hospital, London. Report of the obstetrical department for the years 1868-80 and 1882. St. Thomas's Hosp. Rep., 1869, Lond., 1870, i, 50; (1870), 1871, ii, 297; (1871), 1872, iii, 299; (1872), 1873, iv, 241; (1873), 1874, v, 323; (1874), 1875, vi, 293; (1875), 1876, vii, 325; (1876-7), 1878, viii, 681; 689; (1878), 1879, ix, 259; (1879), 1880, x, 345; (1880-81), 1882, xi, 187; (1882), 1883, xii, 219. — **Sala** di maternità dell' Ospedale degli Incurabili; statistica degli anni 1875 e 1878-82. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1876, i, 1878-82, iii-vii, passim. — **Saura** (R.) Clínica de obstetricia y enfermedades de la mujer y del niño. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 609; 634. — **Savage** (T.) Notes on obstetric cases. Lancet, Lond., 1873, i, 267-269. — **von Scanzon** (F. W.) Bericht über die Leistungen der geburtsähnlichen Klinik zu Würzburg, 1850-73. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaec., Würzb., 1853-4, i, 255; 1858, ii, 209. Continued in: Würzb. med. Ztschr., 1865, vi, 156. Continued in: Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaec., Würzb., 1870-73, iii, 203. — **Schmitt** (G.) Tabellarische Zusammenstellung der Ereignisse in der geburtsähnlichen Klinik zu Würzburg während der 6 Jahre vom 1. Novbr. 1850 bis 31. Oct. 1856. Beitr. z. Geburtsh. u. Gynaec., Würzb., 1858, iii, 265-275. — **Schmitt** (W. J.) Uebersicht der Vorfallenheiten an dem klinischen Entbindungs-Institute der k. k. medicinisch-chirurgischen Josephs-Akademie zu Wien vom 1. Novbr. 1808 bis zum December 1820. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1811, i, 9; 1813, i, 97; 1815, ii, 7; 1817, ii, 49; 1819, i, 321; 1821, ii, 417. — **Schneppe** (B.) Resultat des operations obstétricales pratiquées dans le duché de Nassau depuis 1821 jusqu'en 1843. Monit. d. hôp., Par., 1853, i, 884; 889. — **Schreiber** (K.) Ein Beitrag zur Statistik der Geburtshilfe mit besonderer Beziehung auf Kuhessen. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1842, xi, 178. Continued in: Monatschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1855, viii, 326. — **Schwarz**. Statistische Bemerkungen hinsichtlich

Labor (Statistics of).

der Geburtshelfer in Krhessen. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1851, xxix, 348-353. — **Sentex (L.)** Compte-rendu des faits observés à la clinique d'accouchements de l'École de médecine de Bordeaux, depuis le 1^{er} janvier 1859 jusqu'au 30 juin 1863. J. de méd. de Bordeaux, 1863, 2, s., viii, 441: 489. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp. Par., 1864, xxxvii, 5. — **Sharp (W. H.)** Report of five hundred cases of midwifery. Tr. M. Soc. W. Virg., 14.-15. sess., 1881-2. Wheeling, 1882, 773-779. — **Sickel (C.)** Bericht über die Ereignisse in mehreren Gebäranstalten geburtshilflichen Kliniken und Polikliniken. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1855, lxxxviii, 101; 1859, civ, 105. — **von Siebold (E.)** Vorschläge für die nützliche Kultur der Entbindungskunde im Fürstenthume Würzburg. Lucina, Leipzig, 1804, i, 341-363. — Annalen der klinischen Schule, an der Entbindungsanstalt zu Würzburg, des Jahres 1806. Ibid., 1809, v, 227-234. — Allgemeiner Bericht über die Ereignisse an der klinischen Schule der Entbindungsanstalt zu Würzburg, vom Jahre 1806. Ibid., 234-283. — **Simon (A. E.)** Verslag der verloskundige kliniek en polikliniek aan de Leidsche Hoogeschool, gedurende de jaren 1848-56. Nederl. Tijdschr. Gravide., 1849-50, 2, s., v, 177: 1850-51, 2, s., vi, 324: 1851-2, 3, s., i, 445: 1853-4, 3, s., iii, 305: 1854-5, 3, s., iv, 125; 517: 1855-6, 3, s., v, 449. Continued in: Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1857-8, ix, 1. Also [1848-9]. Reprint. — **Sirdey (F.)** Statistique du service des femmes en couches de l'hôpital Lariboisière. Bull. et mem. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1882), 1883, n. s., xii, pt. 2, 54-69. [Discussion], pt. 1, 109-163. Also: Union med., Par., 1882, 3, s., xxxiv, 230: 241, 253. — **Smart (T. T.)** Obstetric statistics. Lancet, Lond., 1860, ii, 371. — **Smith (A.)** Statistical report of thirteen hundred midwifery cases attended in private practice. Ibid., 1859, ii, 481. — **Solevoff (A. N.)** Meditsinskij otchet Lichatchevskago rodilnago otdelenija Kazanskoj gubernijskoj zemskoj bolniči. [Report of maternity at Kazan.] Med. Obozr., Mosk., 1879, xi (Appendix, 58). — **Spath (A.)** Ueber die Sanitäts-Verhältnisse der Wöchnerinnen an der Gebärklinik für Hobammen in Wien, 1861-4. Med. Jahrb., Wien, 1863, v, 10: 1864, viii, 87: 1866, xi, 191. — Statistische und historische Rückblicke auf die Vorkommnisse des Wiener Gebärhauses während der letzten dreissig Jahre mit besonderer Berücksichtigung der Puerperal-Erkrankungen. Ibid., 1864, viii, 145-164. — Geburtshilfliche Klinik für Hebammen: Ergebnisse im Solar-Jahre 1863. Spitals-Ztg., Wien, 1864, 343; 353; 365; 369; 375; 382. — **Spangler (L.)** Statistische Uebersicht der seit 71 Jahren in den Mecklenburg-Schwerinischen Landen vorgekommenen Gebüten und der Sterblichkeit im Wochenbett. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berlin, 1848, xxv, 439-446. — **Sproxton (J. G.)** Midwifery statistics. Lancet, Lond., 1862, i, 618. — **Stadfeldt (N.)** Noglo Bemerkninger i Anledning af Dr. Howitz's Artiklet: Om Fodselsstiftelser. Hosp. Tid. Kjøbenhavn, 1865, viii, 29-31. — **Staples (F.)** Obstetrical statistics. Tr. Minnesota M. Soc. St. Paul, 1881, 702. — **Steinbach (M.)** Redogörelse för Accouchementsafdelningens af allmänna sjukhuset i Helsingfors verkansat under år 1870. Finska läk.-sällsk. handl. Helsingfors, 1871, xiii, 103-110. — **Stewart (J.)** A contribution to the statistics of obstetrics, with notes of cases. Lond. & Edinb. Monthl. J. M. Sc., 1844, iv, 273-278. — **Stoltz (J. A.)** Uebersicht der Vorfälle in dem obstetricischen Kliniken der medizinischen Facultät zu Strassburg, von den Jahren 1824-27, nebst Bemerkungen über den Mechanismus der Geburt u. s. w. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1827-8, vii, 956-976. — **Storer (D. H.)** An abstract of 500 cases of midwifery. N. Eng. Q. J. M. & S., Boston, 1842-3, i, 15-19. — Statistics of the Boston Lying-in Hospital. Am. J. M. Sc., Phila., 1850, n. s., xx, 347-368. Also, Reprint. — **Streng (J.)** Bericht über die Leistungen der geburtshilflichen Klinik für Hebammen zu Prag während des Zeitraumes von 1. September 1852 bis Ende August 1855. Vrtjjschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1856, xlix, 119-182. — **Sutugin (V. V.)** Opisanie rodilnago byrka pri Rojdestvenskoj bolniči. [Report from the lying-in department of Christ Hospital.] Soobsh. i protok. S. Peterb. med. Obsh., 1883-4, i, 201-236. — **Swain (J.)** Midwifery statistics. West J. M. & S., Louisville, Ky., 1852, 3, s., ix, 401. — **Swayne (J. G.)** Obstetrical statistics. Brit. M. J., Lond., 1875, ii, 635-638. — **Taylor (W. H.)** Report of obstetric department of Cincinnati Hospital. Cincinnati, Lancet & Clinic, 1884, n. s., xii, 445-448. — **Theiss (A.)** Geschichte und Uebersicht des Hebammeninstituts zu Trier von den Jahren 1825-7. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1827-8, vii, 179, 1 tab.: 1828, viii, 835. — **Thcopold (A.)** Ueber Verlauf und Behandlung von 20,000 Geburten; nach Berichten der Hebammen. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1877, iii, 220: 231. — Ueber Verlauf und Behandlung von 11,483 Geburten; nach Berichten der Hebammen. Ibid., 1880, vi, 669-671. — **Thomas (A. R.)** Eine 30jährige geburtshilfliche Praxis, 1853-83. Cor. Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weinmar, 1884, xiii, 1: 342. — **Thomas (A. R.)** Report of 294 consecutive cases of obstetrics occurring in private practice. Hahneman, Monthl. Phila., 1874-5, x, 503-512. — **Thompson (B. S.)** Record of four hundred cases of midwifery in hospital and private practice. Proc. Connect. M. Soc.,

Labor (Statistics of).

Hartford, 1880, n. s., ii, no. 1, 60-69. — **Thomson (J.)** A few notes of a country obstetric practice. Edinb. M. J., 1867-8, xii, 69. — **Thomson (J.)** Statistical report of five thousand cases of obstetrics. Glasgow M. J., 1855-6, iii, 129: 1864-5, xii, 27. — **Tibone (D.)** Riassunto storico-statistico della Clinica ostetrica di Torino, negli anni 1865-7. Gior. di r. Accad. di med. di Torino, 1867, 3, s., iv, 624; 688: 1868, 3, s., v, 164; 216; 295; 627; 680: 748: vi, 549; 828: 1869, 3, s., vii, 150; 523: viii, 19; 179; 303. — **R. Istituto ostetrico di Torino, annesso all' ospizio della Maternità; movimento clinico degli anni scolastici 1882-3 e 1883-4. Ann. di ostet., Milano, 1883, v, 537: 1884, vi, 524. — **Titanus (C. B.)** Bijdrage tot de statistiek van het werkbaarlijkh. beloop der baring. Verhandl. v. h. Gevoetsch. t. Bevord. d. Genes-en Heelk. te Amst., 1855, ii, 1-13. — **Tolochino (N.)** Kratki otchet ob akusherskoj klinik Peterburgskoj Medeko-khirurgicheskoi Akademii i zhenskogo otdialenija 2 vnochno-sukhoputnago Peterburgskago gospitally 1862-65. Med. Vestnik, St. Petersb., 1868, viii, 188. — **Toporski (A.)** Semestralberichte aus der kouigl. Frauenklinik zu Breslau; geburtshilfliche Klinik, Breslau, arztl. Ztschr., 1883, v, 258-260. — **Torel (A.)** Observations d'accouchements pratiques de 1848 à 1853, suivies de quelques considérations sur l'emploi du siège ergoté, l'usage du forceps et la nécessité de la version. [par Danyan.] Bull. Acad. de méd., Par., 1853-4, xix, 39-44. — **Tranunigen (A.)** Geburten und Sterbefälle in der Schweiz von 1. Januar bis 31. März 1876. [Mariages, naissances et décès survenus en Suisse du 1^{er} janvier au 31 mars 1876.] Cor. Bl. i. schweiz. Aerzte, Basel, 1876, vi, Beilage, 1-16. — **Truzzi (E.)** Movimento clinico dell' anno 1884 della Maternità di S. Caterina in Milano, diretta dal prof. E. Porro. Gazz. med. ital. Lomb., Milano, 1885, 8, s., vii, 27; 32. — **Tuckerman (L. B.)** An analysis of the first 32 cases of labor occurring in the practice of a country physician. Ohio M. & S. Rev., Youngstown, Ohio, 1880-81, ii, 113-120. — **Ullman (C. M.)** Redogörelse för sjukvarden och unds visningar vid Barnbördshuset i Göteborg ar 1876. [Account of and instruction in the lying in hospital in Göteborg.] Hygiea, Stockholm, 1878, xl, 97-102. — Ur årsberättelserna från Göteborgs Barnbördshus, 1880-82. [Annual report from lying-in asylum in Göteborg.] Ibid., 1881, xliii, 632: 1882, xlii, 383: 1883, xlv, 540. — **Universita di Pavia.** Prospetto clinico dell'Istituto di ostetricia per gli anni 1820-34 e 1859-65. Anu. univ. di med., Milano, 1821, xx, 308: 1822, xxiv, 207: 1824, xxix, 5: 1825, xxv: 1826, xxxix, 36: 1827, xiii: 193: 1828, xiv, 265: 1829, i, 44: 1830, liv, 225: 1831, ix, 1, 5: 1832, lixv, 28: 1833, ixix, 417: 1835, lxxiii, 58: 1836, lxxix, 5: 1837, clxxiii, 449: 1868, ccii, 3: 1869, ccc, 102. — **University** Lying-in Hospital, Montreal. Statistics for the years 1843-59 and 1867-75. Brit. Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1846-7, ii, 260. Continued in: Med. Chron., Montreal, 1857-8, v, 151. Also: Brit. Am. J., Montreal, 1857-8, v, 151. Continued in: Canada M. & S. J., Montreal, 1857-8, v, 347. Also [for 1867-75]: Tr. Obst. Soc. Lond. (1878), 1879, xx, 35. — **Utrechtsche Hoogeschool.** Verslag der verloskundige kliniken over de jaren 1850-66. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1851, iv, 371: 1852, v, 93. Continued in: Nederl. Tijdschr. v. Heel- en Verlosk., Utrecht, 1855, vii, 24: 1857, viii, 156: 1857-8, ix, 357: 1860-61, vi, 239: 311: 1862-3, xiii, 159: 1865, xv, 204: 267: 1866-9, xvi, 352: 546. — **V. Child birth in American women.** Boston M. & S. J., 1879, ci, 823. — **Van Dyck (A.)** Statistics of obstetric practice commencing Feb. 20, 1854, ending Jan. 16, 1858. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1858, 149-153. — **Veale (H.)** Statistics of 818 cases of parturition and of 34 cases of abortion attended in the Clapham Hospital for Soldiers' Wives between the years 1863 and 1878. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 519. — **Veit (G.)** Beiträge zur geburtshilflichen Statistik. Monatschr. f. Geburtsh., Frauencr., Berl., 1855, v, 344: vi, 101-132. — **Verga (A.)** Delle nuove infermerie dell'Ospedale Maggiore di Milano pe' i defranti e dei mentecatti che vi furono assistiti nel 1854. Gazz. med. ital. Lomb., Milano, 1856, 4, s., i, 33. — **Vogt (H.)** Dödelighed paa Barselseng i Norge i Tjaaret 1859-68. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1872, ii, 414-422. — **Walker (G. B.)** 822 consecutive cases of midwifery. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvi, 169-171. — **Walker (M. M.)** Birth-time in each twenty-four hours. Tr. Homeop. M. Soc. Penn., Pittsburgh, 1882, xviii, 102-112. Also: Homeop. J. Obst., N. Y., 1882-3, iv, 266-276. — Three hundred consecutive cases of obstetrics occurring in private practice. Tr. Homeop. M. Soc. Penn., 1881, Pittsburgh, 1882, xvii, 194-211. Also: Homeop. J. Obst., N. Y., 1881-2, iii, 173-200. — **Walter (C.)** Half yearly reports of cases in midwifery, which have occurred in the northern district of the London and Southward Midwifery Institution. Lond. M. & Phys. J., 1822, n. s., v, 18: 1829, n. s., vi, 115: viii, 103: 1830, n. s., viii, 120: n. s., ix, 91: 1831, n. s., x, 103: xi, 108: 1832, n. s., xii, 96: xiii, 1, 0: 1833, xiv, 101. — **Ward (R. H.)** Obstetrical statistics: from the practice of the late T. W. Blatchford. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1869, 230-232. — **Warrington (J.)** Report of the obstetric practice in the Philadelphia Dispensary, 1838-42. Med. Exam., Phila., 1839, ii, 44: 231; 453; 664: 1840, iii, 57: 217, 443; 615: 1841, iv, 73; 24. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1839-40, xxv, 494:**

Labor (Statistics of).

1841, n. s., i, 542; 1842, n. s., iii, 502; 1843, n. s., v, 504.—**Watts** (R.) Report of the lying-in service at Charity Hospital, Blackwell's Island, for the year 1874. Med. Rec., N. Y., 1875, x, 78.—**von Weber** (F.) Geburtshilfliche Klinik für Hebammen. Bericht über die Bewegung und die interessantesten Vorkommnisse an dieser Klinik im letzten Vierteljahr 1878. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 44; 58. — Statistischer Bericht über die Prager Gebärstall im Jahre 1878. *Ibid.*, 140.—**Wegelin** (A.) Bemerkungen über den Geburtszustand in St. Gallischen Landen, lebst aufrichtiger Darstellung des verschiedenen Erfolgs bei hundert Geburten nach Hagenscher Methode. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1789, ii, 2. St., 74-85. — Aufrichtige Darstellung des zweyten Hunderts von Geburtsfällen. N. Arch. f. d. Geburtsh., etc., Jena, 1798-1800, i, 449-515.—**Wellesley** Female Institution, Dublin. Report of the obstetric practice for the years 1827-9 and 1832-3. Duhlin Rep., 1830, v, 494. *Continued in:* Edinb. M. & S. J., 1833, xl, 295. *Continued in:* Dublin J. M. & Chem. Sc., 1834, v, 367.—**Wellington** (W. W.) Summary of six hundred consecutive cases of midwifery. Boston M. & S. J., 1884, cxi, 509—**Wendelstädt**. Wahrheiten aus dem Gehiete der Entbindungskunst, Früchte vieljähriger Ausübung derselben. J. d. pract. Arznk. u. Wundärznk., Berl., 1866, xxiv, 3. St., 58-87.—**West** (R. U.) The hour of birth in 2,019 cases. Assoc. M. J., Lond., 1853, 105. — Statistical account of obstetric cases, in private practice. *Ibid.*, 665-670.—**Whalley** (W.) A brief record of two thousand two hundred consecutive cases of midwifery. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 448.—**Wide** (A.) Redogörelse om barnhöödsanstalten i Upsala år 1883. Uppsala Läkaref. Förl., 1884, xix, 407-413.—**Williams** (D. M.) Abstract of two thousand five hundred consecutive cases in midwifery practice. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 9.—**Williams** (P. O.) Obstetric statistics. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1866, 37.—**Wilson** (R. B.) Analysis of 200 cases of midwifery. N. York M. Press, 1860, n. s., iii, 31.—**Winckel** (F.) Beiträge zur geburtshilflichen Statistik und zur Kenntniß des Hebammenwesens im Königreiche Sachsen. Vergleich der Geburtshilfe in Privathäusen und Geschäftshäusern. Bei... a. d. k. sachs. Entbind.-Inst. in Dresden, Leipzig, 1876, ii, 242-298.—**Winnor** (F.) Certain statistics selected from a report made to the society on obstetrical cases in 1875. Boston M. & S. J., 1877, xvii, 33.—**Wirtinger** (J.) Aus dem k. k. Wiener Landes-Gerichtsspitale. Sanitäts-Bericht vom Jahre 1862. Schwangerschafts und Wochenbett. Spitals-Ztg., Wien, 1864, 15, 23.—**Woodward** (B.) Obstetric statistics for the past twenty months, ending August 23, 1861. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1861, n. s., vi, 534.—**Wretlind** (E. W.) Döde genom barnsängsfeber och barnsbörd i Sverige 1861-78. Eira, Göteborg, 1881, v, 229-238, 1 tab.

Labor (Sudden).

See **Labor (Rapid)**, etc.

Labor 'Sudden death in or after).

See **Death (Sudden) in pregnancy**, etc.

Labor (Temperature in).

Hennig (C.) Die Wärme des gesunden Uterus während der Wehen. Arch. f. Gynaek., Berl., 1879, xiv, 361-367, 2pl.—**Massmann** (F.) Beobachtungen über das Verhalten der Eigenwärme während der Geburt. St. Petersb. med. Ztschr., 1875, n. F., v, 23-38.—**Verrier**. Essai sur la température pendant la grossesse et les différentes manifestations de l'état puerpératif; à propos du livre de Wunderlich sur la température dans les maladies. Gaz. obst. de Par., 1872, i, 221; 237.—**Winckel** (F.) Temperaturstudien bei der Geburt und im Wochenhette. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1862, xx, 409-451.

Labor (Third stage of, Management of).
[After-birth period.]

See, also, **Labor (Complicated, etc.) from adherent, etc., placenta.**

Abadie (J.-F.) * Essai sur la délivrance. 4°. Paris, 1827.

Apple (J. M.) Die sichere Zurücklassung der Nachgeburt in bestimmten Fällen mit Gründen und Erfahrungen bewiesen, und denen Hebammen auf dem Lande. 12°. Zürich, 1776.

Allaire (A. H.) * Dissertation sur la délivrance. 4°. Paris, 1811.

Anfray (V.) * De la délivrance, et de quelques accidents qui peuvent la compliquer. 4°. Paris, 1856.

Appun (L. A.) * De non acceleranda secundinarum extractione. 4°. Gottingae, [1768].

Labor (Third stage of, Management of).

Auge (P.-B.) * Considérations générales sur la délivrance et les accidents qui peuvent la compliquer. 4°. Montpellier, 1867.

Ausillous (L.) * De la délivrance et de quelques accidents qui peuvent la compliquer. 4°. Paris, 1853.

Barrail (J.-P.) * De la délivrance artificielle. 4°. Paris, 1866.

Bazille (C.-F.) * Considérations sur la délivrance. 4°. Paris, 1835.

Bernard (A.) * Essai sur la délivrance. 4°. Paris, 1836.

Beverly (H.) * De partu secundo. 4°. Lugd. Bat., 1772.

Bouneau (É.) * De la délivrance, et de quelques accidents qui peuvent la compliquer. 4°. Paris, 1851.

Bourcier (M.) * De la délivrance normale et pathologique. 4°. Paris, 1833.

Brachmann (R. D.) * De presagio e secundinis. 4°. Lipsia, [1831].

Brun (B.) * Des accidents de la délivrance après l'avortement et après l'accouchement. 4°. Paris, 1874.

Brunel (J.-B.-M.) * Des obstacles à la délivrance dont le placeutu est la cause. 4°. Paris, 1864.

Bugeaud-Redon (J.) * Dissertation sur la délivrance. 4°. Paris, au XIII [1-04].

Cavaroc (A.) * Dissertation sur la délivrance après l'accouchement. 4°. Paris, 1829.

Cazenave (P.-J.-R.) * Essai sur la délivrance. 4°. Paris, au XIV [1805].

Van Charante (G.) * De eura secundinarum, graviditatem ad terminum deducta. 4°. Lugd. Bat., 1815.

Colombe (F.-M.-L.) * De la délivrance. 4°. Paris, 1834.

Copin (A.) * De la délivrance. 4°. Paris, 1859.

Credé (C.-S.-F.) De optima in partu naturali placentam amovendi ratione. 4°. Lipsia, [1860].

Darbel (J.) * De délivrance. 4°. Montpellier, 1866.

Daxemberger (M.) * De ultimi partus statidi diagnosi et cura. 8°. Monachii, 1834.

Despagnat (A.-J.) * Dissertation sur la délivrance. 4°. Paris, 1817.

Diverneresse (P.) * Dissertation sur la délivrance naturelle. 4°. Paris, 1813.

Duchateau (F.-T.) * Dissertation sur la délivrance. 4°. Paris, 1813.

Dupraz (C.) * Propositions sur la délivrance après l'accouchement. 4°. Paris, 1812.

Durand (M.-A.) * De la délivrance. 4°. Paris, 1850.

Eyrès (F.) * Considérations sur la délivrance. 4°. Montpellier, 1864.

Fabre (E.-J.) * De la délivrance. 4°. Paris, 1836.

Festner (P.) * Ueber die zweckmässigste Behandlung der Nachgeburtspériode. 8°. Halle, 1881.

Frémineau (F.) * Sur la délivrance. 4°. Paris, 1836.

Friedrich (C. T.) * An ratio Mesmeriana funiculum umbilicalem tractandi salubris sit habenda? 8°. Berolini, [1819].

Gardrat (A.-A.) * De la délivrance et des accidents qui peuvent la compliquer. 4°. Paris, 1855.

Gaudrie (S.-L.-C.) * De la délivrance. 4°. Paris, 1834.

Gley (T.) * Ueber die Nachgeburtspériode und ihre Behandlung. 8°. Rostock, 1861.

Labor (Third stage of, Management of).

GOUREL DE SAINT-PERNE (B.-H.-A.) * Des accidents de la délivrance. 4^o. *Paris*, 1854.

GROLLEAU (J.-A.) * Sur la délivrance dans les cas de grossesse itérine. 4^o. *Paris*, 1825.

VAN DER HAAR (J.) Aanmerkingen over het zoo schadelijk als gevvaarlijk afhalen van de nageboorte aanstonds na de geboorte van een kind. Met ecne vorrede van A. Bonn. 8^o. *Amsterdam*, 1797.

HARTTRAMFFT (J. V.) * De non differenda secundinaria adhaerentia extractione. 4^o. *Lipsiae*, [1735].

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4^o. *Lausannæ*, 1755, iii, 399-430.

HEINIGKE (G. J. F.) * De uto utero secundinas expellente sectio prior theoretica. 4^o. *Lipsiae*, [1765].

HENSCHEL. Kann und darf die Nachgeburt unbedingt zurückgelassen werden? 18^o. *Breslau*, 1805.

HERTEL (J.) * De doloribus post partum et agendi modo remediorum, eos aut lenientium aut excitantium. 4^o. *Jena*, 1770.

HOERLING (J. C.) * Qnibus potissimum canis fiat, ut partum dolor comitetur. 8^o. *Berolini*, [1846].

HOERNING (W.) * Ueber den Einfluss der Wehen auf die Herzthäufigkeit der Mutter und Frucht. 8^o. *Zürich*, 1876.

HOFFINGER (J. M.) De doloribus parturientium. 4^o. *Vienna*, 1752.

ILLING ([H. C.] D.) * Ueber den Einfluss der Nachgeburtperiode auf die kindliche Blutmenge. 4^o. *Kiel*, 1877.

KOK (P. S.) Verhandeling bevattende de volgende vragen: 1^o. Is het kunnige afhalen der nageboorte al of niet noodzakelyk? 2^o. Welke gevallen, door de ondervinding bevestigd, kunnen 'er zyn, waar in het kunstig afhalen der zelve noodzakelyk wordt? 3^o. En in welke gevallen kan men de ontlasting der zelve, met meerdere veiligheid aan de natuur overlaten? 8^o. *Brussel*, 1806.

KUESTNER (M.) & DIELITZ (F. E.) Dissertationis de placenta solutione et de iusto subligandi funiculi umbilicalis tempore in partu normali sectio prior. 4^o. [Breslau, 1829.]

LABORÉ (A.) * Sur la délivrance. 4^o. *Strasbourg*, 1811.

LABORIE-SIMONET (P.-A.) * De la délivrance. 4^o. *Paris*, 1857.

LACOSTE (J.-N.) * Dissertation sur la délivrance. 4^o. *Paris*, 1828.

LAFFON (R.) * Dissertation sur la délivrance après l'accouchement. 4^o. *Paris*, 1821.

LAURENT-PREFOINTAINE (J.-F.) * De la délivrance. 4^o. *Paris*, 1853.

LE BIDOIS (J.-J.) * Dissertation sur la délivrance. 4^o. *Paris*, 1813.

LEFRANÇOIS (L.-A.) * Dissertation sur la délivrance. 4^o. *Paris*, 1834.

LHONNEUX (J.-J.) * De libératione. 4^o. *Leodium*, [1830].

MALACHARD (J.-B.-P.) * De la délivrance et des accidents qui peuvent la compliquer. 4^o. *Paris*, 1854.

MARTIN (F.-E.) * De la délivrance au point de vue pathologique. 4^o. *Paris*, 1855.

MATHIEU (E.-H.) * De la délivrance. 4^o. *Paris*, 1853.

MAYGRIER (J.-P.) * Dissertation sur la délivrance. 8^o. *Paris*, an X [1802].

NESSI (G.) Lettera, in occasione della morte di una donna seguita poche ore dopo il parto. Disapprova la medesima l' abuso di cavare la placenta subito sortito il feto; descrive i casi in cui conviene senza dilazione, tirarla dall'

Labor (Third stage of, Management of).

uterio, e propone un metodo facile di fare l' operazione, dell' estrazione di essa placenta. 8^o. *Como*, 1772.

NORTIER (P. J.) * De quinta partus periodo. 8^o. *Lugd. Bat.*, 1842.

PANIEN (É.-J.-A.) * Do la délivrance. 4^o. *Paris*, 1863.

PELZ (S.) * Ueber vorzeitige Ablösung der Placenta. 8^o. *Berlin*, [1872].

PÉTRY (J.) * De la délivrance. 4^o. *Paris*, 1835.

PIERRA (L.) * Propositions sur la délivrance après l'accouchement. 4^o. *Paris*, 1829.

POURET (P.-L.-R.) * Dissertation sur la délivrance. 4^o. *Paris*, 1831.

RANDHAN (J. F.) * De secundarum extractione ejusque apto et tempore et modo. 4^o. *Leucopetra*, [1800].

_____. The same. Verhandeling over de afhaaling der nageboorte; en over derzelver meest geschikten tijd en wijze. Uit 't Latijn vertaald door J. C. Tissel. 8^o. *Amsterdam*, 1806.

RENAUD (E.-H.) * Des accidents qui peuvent compliquer la délivrance après l'accouchement. 4^o. *Paris*, 1875.

RIOL (C.) * Étude critique et clinique de la délivrance par expression. 4^o. *Paris*, 1880.

ROTH (F. G.) * De necessaria brevi post partum secundinarum extractione. 4^o. *[Halae Magdebr.*, 1757.]

SALIN (M.) Om den manuela lösningen af efterbördens och kvarstannade efterbördssdelar. [Removal of placenta, normal and adherent.] 8^o. *Stockholm*, 1878.

SCHREYER (C. H.) * Cantela nonnullæ circa secundinarum ednctionem. 4^o. *Erlanga*, [1775].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12^o. *Leipzig*, 1776, iv, 127.

SCHUSTER (G.) * De secundinarum exclusione. 4^o. *Lipsiae*, [1726].

SCHUURMANN (J.) * De extractione secundinarum. 4^o. *Duisburgi*, [1801].

SEILER (C. A.) * De uto utero secundinas expellente sectio altera practica. 4^o. *Lipsiae*, [1767].

SIBBALD (J. R.) A probationary essay on extraction of the placenta. 8^o. *Edinburgh*, 1829.

VON SIEBOLD (E.) Ueber die Grenzen der Natur und Kunst in Beziehung auf das Nachgeburtsgeschäft. 8^o. *Würzburg*, 1814.

SOULERAT (P.-M.) * Propositions chirurgicales sur la délivrance. 4^o. *Paris*, 1807.

STOBBE (R.) * Indicationen und Gefahren der künstlichen Lösung und Entfernung der Placenta. (Mit statistischen Beiträgen.) 8^o. *Halle*, [1869].

STOLTZ (J.-A.) * De la délivrance. 4^o. *Strasbourg*, 1834.

TRICOU (A.) * Dissertation sur la délivrance. 8^o. *Paris*, 1827.

ULSAMER (A.) Das Nachgeburtsgeschäft und seine Behandlung. 8^o. *Würzburg*, 1827.

VÖGTLI (C.) * Beiträge zur Physiologie der Nachgeburtperiode. 8^o. *Bern*, 1876.

WITTE (E.) * Ueber die Behandlung zurückbleibender Eihantreste nach normalen Geburten. 8^o. *Berlin*, 1881.

AEBEG (H.) Zur Entfernung der Naebgeburt nach Credé. Arch. f. Gynaec., Berl., 1881, xvii, 378-381.—ABLFELD (F.) Beiträge zur Physiologie und Pathologie der Nachgeburtperiode. Zweite Reihe. In his: Ber. n. Arb. a. d. geburtsh. gynaek. Klin. zu Marb., 8^o, Leipzig, 1885, ii, 39-53. — Die Bedeutung der Chorion- und Deciduarentionen. *Ibid.*, 162-174.—ALBERT. Das Nachgeburtsgeschäft. N. Ztschr. f. Geburtsk., Berl., 1836, iii, 267-276.

— Die Behandlung der Nachgeburtperiode. *Ibid.*, 1847, xxiii, 440-445.—BAETZ (E.) Zur Stellung der Blutung in der Nachgeburtperiode. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1880, iv, 469.—BAILLY. Présentation du placenta par sa face utérine pendant la délivrance; ses conséquences fâcheuses;

Labor (Third stage of, Management of).

moyen d'y remédier. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1874, xlvi, 1018-1021. — Dens faits de prompte rétraction spontanée de la matrice après l'accouchement et des délais dans lesquels on doit opérer la délivrance. *Arch. de tocol.*, Par., 1876, iii, 355-360. *Also*: France med., Par., 1876, xxiii, 261-263. — **Baker** (R. J.) The delivery of the placenta. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1882, xvii, 95. — **Barn-bon** (A. H. F.) Some practical points with regard to the membranes in the third stage of labour. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1884-5, x, 101-167, 1 pl. *Also*: *Edinb. M. J.*, 1884-5, xxx, 1068-1091, 1 pl. — **Barlow** (J.) [On the delivery of the placenta.] *Med. & Phys. J.*, Lond., 1800, iv, 320-329. — **Barnwell** (S.) The management of the third stage of labor. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1885, xviii, 359; 502. *Also*, Reprint. — **Bandot** (E.) De la délivrance. [À propos de la note de M. Clauzure.] *Union méd.*, Par., 1864, 2 s., xxiii, 412-414. — **Betz** (F.) Die Entfernung der Placenta in der Knieellenhöhelage. *Memorabilien*, Heilbr., 1863, viii, 15. — Zur Actiologie u. Therap. der Nachgeburtswellen. *Ibid.*, 1865, xix, 192-194. — Eine blutstillende Wirkung des Chloroforms in der Nachgeburtspériode. *Ibid.*, 1885, n. F., v, 259-261. — **Bidder** (E.) Ueber die Nachgeburtspériode, ihre Behandlung und die Folgen dieser letzteren. *St. Petersb. med. Ztschr.*, 1868, xiv, 49. — **Bircher** (H.) Entfernung von Placental- und Eiresten. *Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte*, Basel, 1879, ix, 574-576. — **Bossi** (M.) Ueber Credé's Methode der Entfernung der Nachgeburt. *Wien. med. Wehnschr.*, 1862, xii, 388; 404; 1863, xxi, 467; 485; 501. — **Bouchacourt** (A.) Délivrance. *Dictionnaire encyclop. d. sc. med.*, Par., 1881, xxvi, 466-519. — **Braun** (E.) Zur Diätetik der Nachgeburtspériode. *Ztschr. f. Diagn. u. Therap.*, Wien, 1882, 47-49. — **de Bree** (J.) Verzameling van waarnemingen over het afhaalen der naegehoede. N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1808, i, 203-227. — **Breisky**. Ueber den Credé'schen Handgriff zur Entfernung der Nachgeburt. *Prag. med. Wehnschr.*, 1881, vi, 141; 153. — **Brickell** (D. W.) On the management of the third stage of natural labor. *South. J. M. Sc.*, N. Orl., 1866, i, 3-15. — **Brichard** (A.) Ueber den Mechanismus und die Behandlung des Nachgeburt-Alterschnittes der Geburt. Ausz. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. Jahress. d. med. Sect., Bresl., 1853, 5. — **Burroughs** (S. R.) Observations on the delivery of placenta in special cases. *Tr. Texas M. Ass.*, Austin, 1885, xvii, 365-370. — **von Campe**. Lie Behandlung der Nachgeburtspériode. *Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.*, Stuttgart, 1884, xii, 416-428. — **Canniff** (W.) Thoughts respecting the treatment of after-birth. *Canada M. J.*, Montreal, 1867-8, xv, 385-388. — **Carey** (H. G.) Third stage of labor. *Med. Counsellor*, Columbus, 1855, i, 433-440. — **[Case.]** Management of the placenta. *N. Eng. J. M. & S.*, Boston, 1824, xiii, 125-129. — **Chantrenne** (G.) Étude sur l'expression intérieure comme moyen de délivrance. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1870, ii, 402-421. — **Chenowith** (W. J.) Removal of the afterbirth. *Peoria M. Mouth.*, 1881-2, ii, 340-344. — **Chunichin** (P. N.) & **Vril** (M. O.) Maternal care to vaporosu o sposobach udaljenija posleda po sposobu I. P. Lazarevicha vjipriam. matki s nadavl. na eju dno. [Removal of secondaries, especially the method of removal as improved by I. P. Lazarevich.] Vrach. St. Petersb., 1885, vi, 351-354. — **Clay** (J.) On a new sign of post-partum detachment of the placenta. *Dublin Q. J. M. Sc.*, 1860, xxx, 372-374. — **Clemens** (A.) Zur Lehre vom Nachgeburtsgeschäft. *Monatschr. f. Geburtsh.*, n. Franenk., Berl., 1854, iii, 15-33. — Geburtshilfliche Beobachtungen und Erfahrungen über das Nachgeburtsgeschäft und über das dabei zu beobachtende Verfahren. *Würzb. med. Ztschr.*, 1865, vi, 264-284. — **Collamore** (G. A.) When and how should we deliver the placenta? *Toledo M. & S. J.*, 1879, iii, 460-467. — **Credé**. Ueber die von ihm geübte Methode der Entfernung des Fruchtkuchens bei unphysiologischer Geburt. *Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. Aerzte*, 1860, Königsberg, 1861, xxxv, 208-210. — Ueber die zweckmässigste Methode der Entfernung der Nachgeburt. *Monatschr. f. Geburtsh.*, n. Frauenkr., Berl., 1861, xvii, 274-292. — Zur Behandlung der Nachgeburt. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1880, vi, 593-595. — Ueber die zweckmässigste Methode der Entfernung der Nachgeburt. *Arch. f. Gynäk.*, Berl., 1881, xvii, 260-280. — **Davis** (W.) Traction upon the cord during the third stage of labor. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1884, xvii, 1142-1146. — **Dentler**. Die Nachgeburt ist so schnell wie möglich nach der Geburt zu entfernen. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1859, viii, 352-354. — **Désormeaux** & **Dubois** (P.) Délivrance. *Diet. de méd.*, 2. éd., Par., 1835, x, 46-70. — **Devilliers** (C.) Délivrance. N. dict. de méd. et chir. prat. Par., 1869, xi, 55-95. — **Dohrn**. Zur Behandlung der Nachgeburtzeit. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1880, vi, 545-547; 1881, vii, 153-156; 1883, ix, 561. — **Dubois**. Danger de l'administration de l'ergot de seigle dans le cas de rétention du délivre. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1860, xxxi, 67-69. *Also*: Ann. de gynéc., Par., 1878, ix, 173-185. — **Duncan** (A. E.) Hour-glass contraction. *Cincin. Med. News*, 1872, n. s., i, 57-59. — **Duncan** (J. M.) On the

Labor (Third stage of, Management of).

mechanism of the expulsion of the placenta. *Edinb. M. J.*, 1870-71, xvi, 899-903, 3 pl. *Also*, Reprint. — On the size of aperture necessary for the passage of the placenta and for the passage of the accoucheur's hand. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1871-4, 1875, iii, 313-316. *Also*: *Edinb. M. J.*, 1873-4, xix, 890-893. *Also*: *Obst. J. Gr. Brit. Lond.*, 1874-5, ii, 104-107, 1 tab. — **Eastlake**. On the management of the third stage of labour. *Tr. Obst. Soc. Lond.* (1864), 1865, vi, 226-248. *Also*, Reprint. — **Eldredge** (J. H.) Management of the secundines. *Communicat Rhode Island M. Soc.*, Providence, 1859-77, i, 369-376 — **Engel** (G.) Ueber die zweckmässige Behandlung der dritten Geburtsperiode. *Transl.* from: *Oryvos-termesztett. Ertes.*, 1885, 2. Hft., Extr. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 684-686. — **Engelmann** (G. J.) The third stage of labor: an ethnological study. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1881, xiv, 303-322. — **Faures**. De la délivrance artificielle. *Rev. méd. de Toulouse*, 1868, ii, 232. — **Fehting** (H.) Zur Frage der zweckmässigen Behandlung der Nachgeburtzeit. *Centralbl. f. Gynäk.*, Leipzig, 1880, iv, 586-589. *[See also, infra, Runge (M.)]* — **Felsenreich**. Die Auskratzung des Uterus zur Entfernung von Eiresten. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1885, xxx, 499; 511; 525. — **Flaum**. Ist die endliche Ausschließung eines sich verspätenden Mutterkuchens stets unbedingt der Kunst zu überlassen? *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1840, xv, 459-463. — **Fochier**. Note sur l'intégrité du placenta dans les délivrances artificielles. *Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1875), 1876, xv, pt. 2, 85-91. — **Fundenberg** (G. B.) Remarks on the best methods of promoting post-partum uterine contraction. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1877, xxxvii, 66. — **Garcia** (S.) Circumstancias que pueden complicar la extracción de la placenta. *Rev. méd.*, Guadalajara, 1871-2, i, 22-24. — **Garnigues** (H. J.) Removal of the afterbirth: Credé's method. *Med. Rec.*, N. Y., 1884, xxv, 414-416. — The removal of the after-birth. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1884, xvii, 486-498. *Also*, Reprint. *Also, transl.* from: *Med.-chir. Cor. Bl. deutsch.-am. Aerzte*, Buffalo, 1884, ii, 211-219. — **Gélinneau**. Difficulté de la délivrance en rapport avec une rétroversion de l'utérus: excellents effets de l'attitude à tergo. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1875, [xxii], 459-461. — **Gibbs** (O. C.) Delivery of the placenta in abortion in early pregnancy. *Am. M. Month.*, N. Y., 1860, xiv, 214-216. *[See also, infra, Sheets (L. D.)]* — **Goddyn** (P.) Quelques considérations sur la période de délivrance dans le travail d'accouchemen. *Annu. Soc. de méd. de Gand*, 1879, lvii, 252-261. *[Rap. de De Cock]*: *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1879, xlvi, 403-405. — **Goodell** (W.) Delivery of the placenta by supra-pubic expression. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1874, xxx, 442. — **Goschler** (A.) Beginn der Credé'schen Methode zur Entfernung der Nachgeburt. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1864, ix, 284-286. — **Griffin** (J. F.) Placental delivery. *N. Orl. M. & S. J.*, 1877-8, n. s., v, 791. — **Hamon** (de Fresnay) (L.) De la délivrance. *J. d. sages-femmes*, Par., 1881, ix, 282; 292. — **Harlow** (L. D.) Use of ergot in labor and the delivery of the placenta. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1880, xiii, 160. — **Hart** (D. B.) Note on a unique cause of delay in the third stage of labour. *Tr. Edinb. Obst. Soc.*, 1881-2, vii, 88. — The mechanism and management of the third stage of labour. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii, 786-789, 1 pl. — **Hecking**. Lösung der Nachgeburt. *Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll.* 1844, Coblenz, 1846, 145. — **Henry** (R.) On the importance of the third stage of labour. *Tr. Acad. M. Ireland*, Dublin, 1883, i, 192-199. — **Henschel** (E.) sen. Noch ein Wort über das Lösen der Nachgeburt. *Mag. t. d. ges. Heilk.*, Berl., 1820, vii, 85-119. — **Hinze** (A.) Etwas über die Einsackung der Nachgeburt und ihre Behandlungsart. *Arch. f. Geburtsh.*, Jena, 1794-6, vi, 31-46. — **von Höft**. Die Behandlung der vierten Gehirns-Periode, mit einer kurzen geschichtlichen Darstellung derselben, abgefasst. *N. Ztschr. f. Geburtsh.*, Berl., 1842, xi, 38-114, 1 pl. — **Hohl**. Credé's Methode die Placenta nach der Geburt durch Druck zu entfernen. *Deutsche Klinik*, Berl., 1861, xiii, 23. — **Horn** (P.) Betrachtungen über das Nachgeburtsgeschäft in seinem physiologischen und pathologischen Zustande, und über das Verhalten der Kunst dagegen. *Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates*, Wien, 1837, xxi, 72; 239. — **House** (J. G.) Remarks on the third stage of labor. *Buffalo M. J.*, 1851-2, vii, 210-213. — **Hubert** (E.) De l'expression du placenta. *Rev. méd.*, Louvain, 1885, iv, 104-108. — **Ingerslev** (E.) Om Retention af Aegdeleog Placentarrestere med særligt Hensyn til Behandlingen. *Gynæk. og ohst. Meddl.*, Kjøbenhavn, 1882-3, iv, 3. Hft., 1-48. — **Jackson** (S.) On the safe delivery of the placenta, with some observations on transfusion. *Am. J. M. Sc.*,

Labor (Third stage of, Management of).

Phila., 1828, ii, 77-109. — **Jani.** Ueber die Lösung und Nichtlösung der Nachgeburt. Mit einem Zusatz von J. C. Stark. Arch. f. d. Geburtsch., Jena, 1791, iii, 36-47. — **Jerzykowskia (S.)** Kilka uwag nad leczeniem zbożem okresem wydalaniałożyska. [Protraction of expulsion of placenta.] Gaz. lek., Warszawa, 1881, 2, s., i, 651-654. — **Jewett (C.)** Note on delivery of the placenta. Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1882-3, vii, 158-160. — **Jörg (J. C. G.)** Ueber die Nachgeburt und ihre Geburts-hilfliche Behandlung. In: *his*. Schrift. z. Beiord. d. Koenigl. d. menschl. Weib. [etc.] 89. Nürnb., 1812, i, 110-164. — **von Josch (J.) Litter.** Credé's Methode zur Entfernung der Nachgeburt. Wien. med. Wchnschr., 1870, xx, 1203-1208. — **Kabierske.** Beitrag zur Frage über die Behandlung der Nachgeburtspériode. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1881, v, 145-155. — **König (C. F. W.)** Soll nach der Geburt des Aussotzen der Placenta wenn nicht üble Umstände eingetreten, stets den Natur überlassen bleiben? Org. f. d. ges. Heilk., Berl., 1859, viii, 97-102. — **Küncke (W.)** Die Expression der Nachgeburt. Ztschr. f. prakt. Heilk. u. Med.-Wes., Hannov., 1866, iii, 417-436. Also, Reprint. — **LaVille.** Incite utérine survenant au moment de la délivrance, alors que la placenta est partiellement décollé. Ann. de gynéc. Par., 1878, ix, 171-173. — **Levret.** Mémoire sur la méthode de délivrer les femmes après l'accouchement, et sur les différentes précautions qu'exige cette opération suivant les circonstances. Mem. Acad. roy. de chir., Par., 1757, iii, 216-232. — **Lever-stam (J.)** O sztuczneim wydobywaniu miedzy po porodzie. [Artificial delivery of the placenta.] Pan. Towarz. Lek. Warszaw., 1882-9, ii, 197-211. — **Lunpe.** Zur Physiologie und Pathologie des Nachgeburtspériode. Arch. f. Gynaec., Berl., 1884, xxiii, 283-292. — **Lyon (W.)** Mechanism of expulsion of the placenta. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 652. — **Mantley (I.)** On the management of the third stage of labor. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1884, xviii, 80-85. — **Mannsell (H.)** Observations upon the management of the placenta in natural labour. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1832, i, 280-286. — **Merriman (H. P.)** Upon the management of the third stage of labor. Med. Exam., Chicago, 1875, xvi, 87-94. — **Metz.** Ueber das Nachgeburtsgeschäft. N. Ztschr. f. Geburtsch., Berl., 1840, ix, 353-399. — **Meyer (L.)** Zur Abnabelungsfrage. Erwiderung an Dr. Schücking. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1879, iii, 317. — **Mitter (De B.)** On the conduct of the third stage of labor. Chicago M. & Exam., 1879, xxxvii, 561-567. Also (Abstr.): Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 137. — **Morris (J. E.)** Placental delivery. N. Or. M. & S. J., 1877-8, n. s., vi, 391-945. — **Müller (J.)** Verhandlung over het afhalen der nageboorte in beantwoording der Prijs-Vraage, voor de jaare 1804, voorgesteld, door het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde, te Amsterdam. Prijsver. Genootsch. t. Beyond. d. Heilk., te Amst., 1807, vi, 95-299. — **Murphy (E. W.)** Observations on the management of the placenta. Lond. M. Gaz., 1841-2, xxix, 251-256. — **Mursinna (C. L.)** Ueber die Behandlung der Nachgeburt in widermauerlichen Fällen. N. Jour. f. Chir. Arznk. u. Geburtsch., Berl., 1815-20, v, 255-291. — **Newman (W.)** The management of placenta. Brit. M. J., Lond., 1860, ii, 356. — **Parvin (T.)** Placental extraction and placental expression. Indiana M. Soc., Indianapolis, 1871, xxi, 11-27. Also: West. Retrosp. M. & S., Evansville, 1872, i, 69-75. [Discussion], 85-91. — **Paterson (G. K. H.)** On third stage of labour; its management; with remarks on position, diet, etc., after delivery. Edinb. M. J., 1877-8, xxiii, 613-615. — **Paterson (J.)** On the management of the placenta in natural labour. Glasgow M. J., 1865-6, [2. s.], xiii, 129-138. — **Peck (T.)** On the expediency of an early delivery of the placenta. Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 221. — **Peebles (J.)** On the explosion of the placenta. N. Or. M. & S. J., 1859, 60, xvi, 439. — **Pietrzkyowski.** O wydobywaniułożyska u położuie. [Four cases of extraction of placenta.] Gaz. lek., Warszawa, 1870, viii, 515-518. — **Plagge (T.)** Die Lösung der Placenta. Pathologisch-anatomische Studien und darauf gestützte Therapie. Memorabilien, Heilbr., 1862, vii, 1-5. — **Polano.** Ueber die Behandlung der vierten Geburtsperiode. Aus dem holländischen Manuscript übertragen von M. H. Aschenbrenner. Alig. Ztg. f. Chir., Augsburg, 1843, iii, 73. — Over de behandeling van het vierde tijdperk der baring. Nederl. Tijdschr. v. Verlosk., Utrecht, 1849, i, 167-170. — **Prieger (J. G. P.)** Versuch einer Beantwortung der Frage: Unter welchen Bedingungen soll und muss der Geburshilfere die Nachgeburt entfernen, und unter welchen darf er deren Lösung den Kräften der Natur überlassen? Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiii, 3-47. — **Prochownicki (L.)** Zur Behandlung der Nachgeburtzeit. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1885, ix, 433-436. — **Redman (S.)** Delivery of placenta. Med. Index, Kansas City, 1885, vi, 57-59. — **Reeve (J. C.)** The third stage of labor. Ohio M. & S. J., Columbus, 1855-6, viii, 8-16. — Historical and critical notes on the delivery of the placenta. Columbus M. J., 1884-5, iii, 60-70. — **Riedel.** Geschichtliche Zusammenstellung der hauptsächlichen Ansichten, Lehrsätze und Erfahrungen über das Nachgeburtsgeschäft und seine Behandlung. Ver-

Labor (Third stage of, Management of).

handl. d. Gesellsch. f. Geburtsch. in Berl. (1845-6), 1847, ii, 61-123. — **Ritter (H. B.)** How and when to deliver the placenta. Med. Herald, Louisville, 1884-5, vi, 561-564. — **Robertson (R.)** Observations on the third stage of labor. Lond. M. Gaz., 1841-2, xxix, 541-543. — **Bombach (K. A.)** Het afhalen der nageboorte. Nederl. Lancet, Gravenh., 1855-6, 3, s., v, 39-73. — **van Roojen (A. H. A.)** Over de verwijdering der nageboorte door uitwendige handgrepen. Nederl. Tijdschr. v. Heel-en Verlosk., Utrecht, 1860-61, xi, 411-443. Also: transl. [Abstr.]: Arch. f. d. Holländ. Beitr. z. Nat. u. Heilk., Utrecht, 1861-4, iii, 211-219. — **Rotthamel.** Zur Lehre von der Behandlung der Nachgeburtspériode. Ztschr. f. d. ges. Heilk., etc. Kassel, 1842-4, i, 68-76. — **Runge (M.)** Die Leitung der Nachgeburtspériode. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 625-627. — Bemerkung zu dem Aufsatze von H. Fehling "Zur Frage der zweckmässigsten Behandlung der Nachgeburtzeit". Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1880, iv, 616. — **Sachtleben (D. W.)** Beantwortung der Frage: Soil man das Aussotzen der Nachgeburt der Natur überlassen, oder verdient eine künstliche Entbindung den Vorzug? Arch. f. d. Geburtsch., Jena, 1787-8, i, 2. St., 54-77. — Von der Lösung der Nachgeburt. Ibid., 1794-6, vi, 54-56. — **Salut.** Délivrance par expression utérine. Soc. d. sc. med. de Genève. Compt.-rend., Par., 1881-2, xxxvi, 22-29. — **Sandrock (W.)** (Die Nachgeburtsperei-ationen.) N. Ztschr. f. Geburtsch., Berl., 1842, xii, 41-47. — **Sauzier.** De la délivrance; modification apportée au procédé ordinaire d' extraction du placenta. Gaz. d. hôp. Par., 1864, xxxvii, 370. — **Schenk (J. II.)** Ans dem schriftlichen Nachlaß eines verstorbenen Arztes und Geburtsmeisters. Nebst Anmerkungen und einer Nachschrift mitgetheilt von Winkel. N. Ztschr. f. Geburtsch., Berl., 1845, xviii, 258; 291; 1847, xxiii, 222-253, i pl. — **Schücking (A.)** Zur Physiologie der Nachgeburtspériode. Untersuchungen über den Placentalkreislauf nach der Geburt des Kindes. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 5; 18. — Neue Beiträge zur Abnabelungstheorie. Centralbl. f. Gynäk., Leipz., 1879, iii, 297-300. — Zur Physiologie der Nachgeburtspériode. Eine Replik. Ibid., 341. (See also, supra, Meyer (L.)) — **Schüller (H.)** Bemerkungen zur "Behandlung der Nachgeburtspériode". (Nach diebzehnter Beobachtungen) Monatschr. f. Geburtsch. u. Frauenkr., Berl., 1863, xxii, 15-20. — **Schnitzel (B. S.)** Ueber den Mechanismus der spontanen Ausscheidung der Nachgeburt und über den Credé'schen und den Dublimer Hauptriff. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1880, vi, 677; 689. Also, Reprint. — **Seiler (O.)** Ueber das Nachgeburtsgeschäft. J. f. Geburtsch., Frankf. a. M., 1823-4, iv, 577-594. — Ueber das Nachgeburtsgeschäft. Ibid., 1827-8, viii, 923-927. — **Skip (A.)** Credé's method of uterine expressio as a means of delivery of the placenta. Tr. Mr. Soc. Penn., Pbila, 1875, x, 698-700. — **Senn (L.)** De la délivrance. Rec. d. trav. Soc. méd. de Genève, 1853, i, 240-247. — **Sheets (L. D.)** On the delivery of the placenta, particularly in abortions in early pregnancy. Cincin. Lancet & Obs., 1860, ii, 393-399. — Delivery of the placenta in early abortion; a reply to the criticism of O. C. Gibbs. Ibid., 1861, vi, 39-43. — **Sironjatnikov (I. M.)** O vijimani posleda po Credé. [Squeezing out the placenta.] Vrach. St. Petersb., 1884, v, 808-813. — **Smyly (W. J.)** The management of the third stage of labour. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 9-11. — **Snowden (J. W.)** "Credé's method." Phila. M. Times, 1880-81, xi, 238. — **Spiegelberg (O.)** Zur Leitung der Nachgeburtspériode. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1881, vii, 37-39. — **Squire (J.)** [Expulsion and extraction of the placenta after delivery.] Med. & Phys. J., Lond., 1800, iii, 459-465. — **Stadfeldt (A.)** Die Behandlung der Nachgeburtspériode. Wien. med. Bl., 1884, vii, 1124-1126. — **Starck (A.)** Wien med. Presse, 1884, xxv, 1183-1185. — **Starck (J. C.)** Noch ein paar Worte über die Lösung und Nichtlösung des Mutterkuchens. J. d. Erfind., etc., Gotha, 1798, vii, 28. St., 5-97. [See also, infra, Weissenborn.] — Noch ein Streit über die künstliche Lösung der Nachgeburt zwischen zwei Ärzten und einer Hebamme zu Salzburg. Ibid., 80-97. — **Starck (J. C.)** Die Gefährlichkeit des unbestimmten Grundsatzes, die Nachgeburt der Natur zu überlassen durch einige Betrachtungen erläutert und durch Beispiele erwiesen. Arch. f. d. Geburtsch., Jena, 1787-8, i, 4. St., 1-16. — **Strassmann (H.)** Erfahrungen über die Credé'sche Methode zur Lösung der Nachgeburt. Verhandl. d. Gesellsch. f. Geburtsch., Berl. (1860-61), 1862, xiv, 234-246. Also: Monatschr. f. Geburtsch. u. Frauenkr., Berl., 1862, xix, 132-144. — **Tenfel (R.)** Zur Behandlung der Nachgeburtspériode. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1882, viii, 91-93. — **Tipjakov (V. V.)** O videlenii posleda po sposobu Credé i po naz. vijimani. [On the most convenient way of removing the secundines according to Credé's method.] Vrach. St. Petersb., 1884, v, 613; 636. — **Vogler.** Ueber die Wegnahme der Nachgeburt. J. Geburtsch., Leipz., 1888, xvii, 478-548. — Ueber die Wegnahme der Nachgeburt, nebst einem Hinblick auf mehrere geburts-hilfliche Streitfragen. N. Ztschr. f. Geburtsch., Berl., 1842, xii, 403-434. — **Voituriez (J.)** Sur la délivrance par la méthode de Credé. J. d. sc. méd. de Lille, 1885, vii, 172-176. — **W.**

Labor (Third stage, Management of).

(C. G.) Praktische Beobachtungen und Bemerkungen über die natürliche und künstliche Lösung der Nachgeburt. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1816-18, ii, 467-487.—

Wagner. Ein Beitrag zur Lehre von der Nachgeburtoperation. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1851, xxx, 60-66.—

Walker (S.) Third stage of labor. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1884, xvii, 93-99.—

Watson (W. H.) Treatment of the scandinines in abortion and in labor. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, iv, 678-681. Also: Louisville M. News, 1885, xix, 385-388.—

Wegelin (A.) Wann ist das Geschäft der Nachgeburt ein blosses Werk der Natur? wann erfordert sie hingegen die künstliche Entbindung? durch Erfahrungen überzeugend dargelegt. Münsem d. Heilk., Zürich, 1792, i, 306-323.—

Weiss (C.) Beitrag zur Frage über die Behandlung der Nachgeburtperiode. Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1881, v, 249-252.—

Weissenborn. Untersuchung und Berichtigung einiger wichtigen irrgänigen Lehrsätze in der Geburtshilfe, die Behandlung der Nachgeburt betreffend. J. d. Erfind., etc., Gotha, 1797, vi, 22, St., 3-47. [See, also, infra, Z. (A. M.)] — Bemerkungen über die Worte des Herrn Hoff. D. Stark die Lösung und Nichtlösung des Mutterkuchens betreffend. J. d. Erfind., etc., Gotha, 1798, viii, 30, St., 3-100.—

Wellington. Two cases of irregular contraction of the uterus in the third stage of labour. Boston M. & S. J., 1879, e, 749.—

Wiener (M.) Ueber den Einfluss der Abbaubehandlung auf den Blutgehalt der Placenta. Arch. f. Gynaek., Berlin, 1879, xiv, 34-42.—

Wigand. Ueber die Behandlung der Nachgeburt. Allg. med. Ann., Altenb., 1802, 62-64.—

Wigand (J. H.) Et was über die Wegnahme des Mutterkuchens. Beitr. z. theor. u. prakt. Geburtsh., etc., Hamb., 1798, i, 37-55.—

van Wij (G. J.) Verhandeling over het afhalen der nachgehoede, in beantwoording der prijs-vraage, voor den jaare 1803, voorgesteld, door het Genootschap ter Bevordering der Heelkunde, te Amsterdam. Prijsver. Genootsch. t. Beyord. d. Heelk. te Amst., 1807, vi, 1-94.—

Wilson (B. F.) The proper time to remove the placenta with reference to the prevention of post-partum hemorrhage. Am. J. Obst., N. Y., 1882, xv, 819-822.—

Winston (C. K.) Management of third stage of labor. Nashville J. M. & S., 1870, n. s., vi, 107-110.—

Young (D.) Cases illustrative of careless management of the third stage of labour; with some remarks on the management of that stage. Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879-80, vii, 551-556.—

Z. (A. M.) Bemerkungen über des Herrn Professor Weissenborns Untersuchung und Berichtigung einiger wichtigen irrgänigen Lehrsätze in der Geburtshilfe, die Behandlung der Nachgeburt betreffend. J. d. Erfind., etc., Gotha, 1797, vi, 23, St., 74-122.—

Zeller (S.) Bemerkungen über die nothwendige Aussenförderung der Nachgeburt. In his: Bemerk. . . a. d. prakt. Entbindesk., 8°, Wien, 1789, 67-73.

Labor (Unconscious).

See **Labor (Painless, etc.)**

Labor post mortem.

See, also, **Cæsarean section, post mortem**; **Labor (Accelerated, etc.) in the dying**; **Sacred embryology**.

BOSE (É. G.) [Pr.] de vita foetus post mortem matris superstite. 4°. *Lipsia*, [1786].

CEDERSCHJÖLD (F. A.) *Om fostrets framkomst ur moderlivet efter quinnans död. [On expulsion of the fetus from the uterus after the death of the mother.] 8°. *Lund*, 1839.

HOFFMANN (A.) *Ueber die wahrscheinlichen Ursachen der Geburt nach dem Tode der mutter. 8°. *Gießen*, 1848.

MÜLLER (J. G.) De partu hominis post mortem matris moderante. 4°. *Vitembergae*, [1714].

MUNCH (E.) *De l'accouchement artificiel après la mort. 4°. *Strasbourg*, 1864.

NAEGELÉ (O.) *Historia partus, post matris mortem ope forcipis absoluti. 8°. *Berolini*, 1838.

NIETHE (J. D. T.) *De partu post mortem. 8°. *Berolini*, [1827].

SCHACHER (P. G.) [Pr.] de infantibus vivis post mortem matris expulsis. 4°. [Lipsia, 1731.]

STREHLER (J. J.) *Ueber das Gebären nach dem Tode. 8°. *Zürich*, 1847.

TORALLY (A.) *Dissertation sur l'accoucheement après la mort. 4°. *Paris*, au XII [1804].

ZOEPEKEL (R.) *De partu post matris mortem. 8°. *Dorpat*, 1845.

Arbeiter (C.) Behält der Fruchthalter noch längere Zeit nach dem Tode Schwangerer seine selbstständige

Labor post mortem.

Thätigkeit? Aerztl. Int.-Bl., München, 1861, viii, 609.—

Aveling (J. H.) On post-mortem parturition, with references to forty-four cases. Tr. Obst. Soc. Lond. (1872), 1873, xiv, 240-258.—

Bartholinus (T.) Factus post bidnum mortuæ matris natns. Acta med. et phil. Hafu. (1673), 1675, ii, 92-97. Also, transl.: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 212.—

[**Case.**] Substitution de l'accouchemen foreé à l'opération césarienne post mortuæ: mort apparente des nouveau-nés. Gaz. hebld. de méd., Par., 1863, x, 140-142.—

Casper (J. L.) Geburt im Sarge; Ausgräbung nach zwei und einem dritten Jahren; Mord oder Selbstmord? Vrtljsschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1856, x, 193-212. Also: Wien. med. Wchnschr., 1856, vi, 718; 736; 752. Also, transl. [Abstr.]: Union méd., Par., 1858, xii, 4. Also, transl. [Abstr.]: Ιατρική Μελλοντα, Αθηνα, 1857-8, v, 521-523.—

Cleghorn (J.) Post-mortem delivery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 178.—

Darby. Case of post-mortem parturition. Proc. Dubl. Obst. Soc., 1871-2, 144.—

[**Driver** (J. M.) Case of post-mortem parturition. Nashville J. M. & S., 1860, xviii, 494-497.—

Duer (E. L.) Post mortem delivery. [With cases.] Am. J. Obst., N. Y., 1879, xii, 1-22. Also: Tr. Phila. Obst. Soc. (1878), 1879, vi, 85-107.—

Fulda (L.) Ueber Wendung und Zangegebrauch an Schwangerverstorbenen. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1826, vi, 506-526.—

Gaetano (G.) Intorno la convenienza del parto forzato in sostituzione del taglio cesareo. Bull. d. se. med. di Bologna, 1863, 4. s., xix, 161-173.—

Gebuhr (Von der) eines Kindes nach dem Tode der Mutter. Samml. v. Nat. u. Med. . . Gesch. 1717-18, Bresl., 1718-20, 1191-1194.—

Geburt (Von der) eines toden Kindes nach dem Tode der Mutter. Anserl. med. chir. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1756, iii, 461.—

[**Hamon** (de Fresnoy) (L.) De l'extraction "à post mortuæ", du produit de la conception; de la possibilité de l'effectuer par les voies naturelles. Rev. de thérap. med.-chir., Par., 1875, [xxii], 431.—

Herrmann (J. J.) Geburt nach dem Tode. Med.-chir. Ztg., Innsbruck, 1824, ii, 301.—

Hoyers (J. G.) De fetu, die tertio post mortem matris enixo. Mise. Acad. nat. enrios, 1695-6. Lips. et Francof., 1696, decuria 3, iii, 50-52.—

Hutchinson (R. F.) Case of post-mortem parturition. Indian M. Gaz., Calcutta, 1867, ii, 200.—

Kelly. Case of post-mortem delivery of a living child. Am. J. Obst., N. Y., 1875-6, viii, 558. Also: Tr. Phila. Obst. Soc. (1875-5), 1876, iii, pt. 2, 102.—

Klaatsch. Ueber die Geburt nach dem Tode, deren Ursache und Bedeutung. Ztschr. f. Staatsärztek., Erlang., 1826, vi, 23-47.—

Klose (C. L.) Das Gebären nach dem Tode. Med. Ztg., Berl., 1837, vi, 187.—

Kraft. Partus post mortem. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1840. Koblenz, 1841, 169.—

Kulmus (J. A.) De infantis post matris obitum partu. Acta Acad. nat. enrios, Norimb., 1744, vii, 460-472.—

Lebreton (A.) Sur la préférence à donner à l'incision du col de la matrice sur la gastrotonie, dans certains cas. Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i, 131.—

Löscher. Geburt nach dem Tode. Vrtljsschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1858, xiv, 170-172.—

[**Ma** (F.)] Die Geburt des Kindes nach dem Tode der Mutter. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Nürnberg, 1861, xii, 345-350.—

Mayer. Ecobachtung einer von selbst erfolgten Frühgeburt 36 Stunden nach dem vermeintlichen Tode der Mutter. Verhandl. d. phys. med. Gesellsch. in Würzb., 1854, iv, 253. —

Meissner (E. A.) Ueber Leibchenentbindungen. Monatschr. f. Geburtsh., Frauencr., Berl., 1862, xx, 40-62.—

Mührbek. Merkwürdiger Fall der Geburt eines reifen toden Knaben von einer toden Mutter; mit hinzugetfügten Bemerkungen. Beob. u. Be merk. a. d. Geburtsh. Bl. f. gerichtl. Med., Götting., 1824, i, 105-144.—

Murray (W. W.) Post mortem parturition, with a case. Virginia M. Month., Richmond, 1875-6, ii, 399-402.—

Nädherny. Geburt im Sarge. Wien. med. Wchnschr., 1856, vii, 786. Also, transl. [Abstr.]: Union méd., Par., 1858, xii, 4. Also, transl. [Abstr.]: Ιατρική Μελλοντα, Αθηνα, 1857-8, v, 524.—

Neumann. Einiges über die künstliche Entbindung nach dem Tode der Mutter, und über die Zeit der Durchseheidung des Nabelstrangs bei Neugeborenen. J. f. Geburtsh., Leipzig, 1837, xvi, 658-665.—

Ostmann. Ein Fall von postmortaler Fruchtaustreibung nebst cadaverischer Ablösung und Aussstossung der Gebärmutter. Mittl. d. Ver. d. Aerzte in Nied.-Oest., Wien, 1878, iv, 109-111.—

Pénard (L.) De l'accouchement spontané après la mort. Soc. de méd. lég. de Par., Bull., 1872, ii, 451-468. Also: Ann. d'hyg., Par., 1873, 2. s., xxxix, 213-230.—

Pilat. Rapport sur un travail du dr. Thévenot sur l'accouchement artificiel par les voies naturelles, substitué à l'opération césarienne post mortuæ. Bull. méd. du nord, Lille, 1879, xix, 411-420.—

Polisini (G. S.) De partu post mortem matris. Mise. Acad. nat. enrios, 1685. Norimb., 1705, decuria 2, iv, 102.—

Porro (E.) Placenta centralmente previa; emorragia gravi nel corso dell'ottavo mese; morte della madre del feto a travaglio appena iniziato; parto spontaneo post mortuæ. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1884, 8. s., vi, 451-454.—

Reimann. Rode poshie smerti. [Cases of spontaneous delivery after death.] Shor. sochin. po snedboi med., St. Petersb., 1876, 92-117. Also, transl.: Arch. f. Gynaek., Berl., 1877, xi, 215-255.—

Roester (C.) De partu post mortuæ. (Observatio selectior col-

Labor post mortem.

lecta et scholio illustrata a G. C. Windnero.) Misc. Acad. nat. curios. 1672, Lips. et Francof., 1681, iii, 461.—**Sachtleben** (D. W.) Von einer durch Selbstwendung des Kindes nach dem Tode der Kreisenden beendigten Armgeburt. Arch. f. d. Geburtsh., Jena, 1794—6, vi, 65.—**Schenk**. Beobachtung eines Geburtsfalles, der zwischen dem zweiten und dritten Tag nach dem Tode der Mutter erfolgte. J. d. pract. Heilk., Berl., 1821, lii, 4, St., 97—100.—**Schneider**. Fälle von Geburten nach dem Tode der Mütter. Wehmschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1850, 413—415.—**von Siebold** (A. E.) Zangenebindung nach dem Tode einer Frau. J. f. Geburtsh., Frankf. a. M., 1823—4, iv, 323—325.—**Swayne** (A. C.) & **Lanigan** (F. J. D.) Extraordinary cases of alleged post-mortem parturition. Med. Press & Circ., Loud., 1872, n. s., xiii, 307.—**Thompson** (G. W.) Report of a case of extraction of a living child by turning, after the death of the mother; with remarks. Cincin. Lancee & Obs., 1858, i, 63—81. Also: N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1858—9, v, 17—31.—**Verardini** (F.) [L'accouplement forced post mortem.] (Rap. de Janseus) Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1863, 33—37.—**Verhoeff** (B.) Waarneming van eenen na den dood der vrouw gedane verlossing, door de kerling. Genesek. Mengeling, Amst., 1818—20, i, 3. St., 41—50.—**Wildberg** (C. F. L.) Erläuterung der physischen Umstände, auf welche es den Richter bei der Entscheidung über die Erfährtigkeit eines erst nach dem Tode der Mutter zur Welt gebrachten Kindes ankommt. Mag. f. d. gerichtl. Arzneiw., Berl., 1831—2, i, 55—61. — Ueber die Nothwendigkeit einer genaueren Bestimmung des Gesetzes über das was bei Todesfällen schwangerer Personen zur Lebensrettung des Kindes geschehen soll. Jahrh. d. ges. Staatsarztk., Leipzig., 1838, iv, 3—14.—**Wolf**. Fall von Entbindung nach dem Tode, und von Mangel des Herzbeutels. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1827, xxiii, 333—335.—**Wolf** (I.) Partus post matris mortem. In his: Obs. chir. med., 4°, Quedlinburgi, 1704, 130—133.—**Wright** (A. A.) Post-mortem delivery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1872, vii, 247.

Labor in primiparous women.

Ahends (E.) * Rationales de virginis partu cogitationes. 4°. Hamburgi, 1695.

Coccio (A.) * De l'innocuité relative des accouchemens chez les primipares âgées. 4°. Paris, 1875.

Courtade (H.) * De la grossesse et de l'accouplement chez les primipares âgées. 4°. Paris, 1884.

Also [Rev.], in: Arch. de tocol., Par., 1884, xi, 381; 457; 553; 667.

de Keyzer (N.) * Diss. continens quedam de differentia in partus decursu inter primiparas et multiparas. 8°. Lugd. Bat., [1852].

Meridies (E.) * Ein statistischer Beitrag zu den Entbindungen alter Erstgebärender. 12°. Greifswald, 1883.

Peyrat (C.) * De la grossesse et de l'accouplement chez les primipares jeunes. 4°. Paris, 1884.

Abifeld. Dio Geburten alter Erstgeschwängerten. Arch. f. Gynaek., Berl., 1872, iv, 510—520.—**Beumer** & **Peiper**. Ueber Geburten alter Erstgebärender. Ibid., 1884, xxiii, 450—452.—[**Case**.] Primipare âgées: insertion marginale du placenta; présentation de l'épaule gauche en 1^{re} position; version céphalique par manœuvres externes; accouplement à terme d'un enfant vivant, sans hémorragie; suites heureuses. J. d'accouche., Liège, 1881, ii, 133.—**Charles** (N.) Primipare à terme avec tumeur fibreuse de la matrice; travail régulier; accouplement facile, sans hémorragie consécutive; disparation graduelle dn fibrome dans les suites de couches; quelques généralités sur les tumeurs fibreuses de l'utérus; leur influence sur la grossesse et l'accouplement, et vice-versa. Ibid., 1882, iii, 1—3. Also: J. d. sages-femmes, Par., 1882, x, 20.—**Cohnstein**. Zur Kenntnis alter Erstgebärender. Arch. f. Gynaek., Berl., 1872, iv, 499—510.—**Duncan** (J. M.) Remarks on the inevitable and other lacerations of the orifice of the vagina, and near it, in primiparæ. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1874—7), 1878, iv, 205—214. — On the lacerations of the external genital organs (except the hymen) during labour in primiparæ. Ibid., 295—308. Also: Obst. J. Gr. Brit., Loud., 1876—7, iv, 641—655.—**Greusner**. Ueber Geburten bei älteren Erstgebärenden in der Privat-praxis. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresden, 1881—2, 26.—**von Hecker** (C.) Ueber die Gehurten bei alten Erstgebärenden. Arch. f. Gynaek., Berl., 1874—5, vii, 448—458.—**Lizé**. Note pour servir à l'étude clinique de l'accouplement chez les primipares âgées. Ann. de gynéec., Par., 1878, x, 185—189.—**McClintock**. A complicated midwifery case. Obst. J. Gr. Brit., Loud., 1879—80, vii, 526—532.—**McSherry** (R.) Frequency of accidents, or irregularities during first labors. Maryland & Virg. M. J.,

Labor in primiparous women.

Richmond, 1860, xv, 286—292.—**Mangiagalli** (L.) Il parto nelle primipare attempate. Ann. d. ostet., Milano, 1881, iii, 265—274.—**Mason** (J.) Prevention of laceration of the perineum in primiparæ. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 12.—**Mignot**. Accouchement à terme chez une vieille femme primipare; position occipito-postérieure; emploi du forceps. Soc. d. sc. med. de Gastrat. Compt. rend., 1868, xxii, 4—7.—**Negri** (P.) Ancora del parto nelle primipare giovanili. Ann. d. ostet., Milano, 1884, vi, 253—255.—**Orellano** (M.) Parto distóico en una primipara; presentación de vértece; primera posición; apicación del forceps en la parte baja de la excavación; muerte de la madre inmediatamente después del alumbramiento. Progreso ginec., Valencia, 1884, i, 103; 119.—**Perl** (M.) Placenta previa in a primipara. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 43.—**Roper** (G.) Labour in primiparous women late in the reproductive period of life. Tr. Obst. Soc. Lond. (1865), 1866, vii, 51—53. — A difficult case of labour in a primiparous woman who, having been barren for thirteen years, became pregnant after division of a deformed cervix uteri. Obst. J. Gr. Brit., Loud., 1877—8, v, 256.—**Rumpf** (R.) Ueber die Niederkunft bei alten Erstgebärenden. Arch. f. Gynaek., Berl., 1882, xx, 117—132.—**von Siebold** (E.) Normala Entbindung einer Erstgebärenden; Ischurie und darauf folgende Nepritis im Wochenbett. Ann. d. klin. Schule an d. Entbind.-Anst. zu Würzb., 1806, i, 1. Hft., 64—72.—**de Soye** (J.) De la primiparité à terme. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 441.—**Steinmann** (F.) Geburt und Wochenbett älterer Erstgebärender. Arch. f. Gynaek., Berl., 1883—4, xxii, 475—490.—**Swayne** (J. G.) Are first labours more dangerous than others? Obst. J. Gr. Brit., Lond., 1879—80, vii, 63—72.—**Verrier** (E.) Nouvelle observation d'accouplement chez une primipare âgée; résistance extraordinaire du col: mort de l'enfant; céphalopispis après un travail de cinq jours; accidents graves; mort de la mère; réflexions. Gaz. obst., Par., 1877, vi, 369—372. — Contribution à l'étude des accouchements chez les primipares âgées; rigidité des parties molles. Ibid., 1878, vii, 65—67.—**Winckel** (F.) Untersuchungen betreffend die Niederkunft alter Erstgebärender. Ber., a. d. k. sächs. Entbind.-Inst. in Dresden, 1874—5, Leipzig., 1876, ii, 229—242. — Verlauf der Geburten und Wochenketten bei fünf sehr jungen Primiparen. Ibid., 1876—8, Leipzig., 1879, iii, 189.

Labor in sleep.

See **Labor (Painless, etc.)**

Labor-pains.

See, also, **Anæsthetics in obstetrics**; **Labor (Painless, etc.)**; **Tokodynamometer**.

Clasen (F.) * De doloribus parturientium metastasis. 8°. Berolini, [1845].

Fenner von Fennewberg (J. H. C. M.) * De doloribus post partum eorumque curatione. 8°. Marburgi Cattorum, [1795].

Gerber (C. F.) * De doloribus partum. 4°. Jenæ, [1683].

Halbach (G.) * De dolorum partus spasticorum natura et medela. 8°. Berolini, [1861].

Jack (J.) * De doloribus ad partum. 8°. Bonnæ, [1836].

Jenner (C. G.) * De dolorum ad partum hyperdynamia. 8°. Vratislavia, [1834].

Joerdens (C. F.) * Pathologia dolorum gravidarum, parturientium et puerarum. sm. 4°. Erlanga, [1750].

Miller (P.) * An essay on the means of lessening the pains of parturition. 8°. Philadelphia, 1805.

Müller (J. C.) * De dolorum ad partum genuinorum anomalia. 8°. Vindobona, 1826.

Pulte (P. A.) * De doloribus spuriis spasticis in partu. 8°. Bonnæ, 1826.

Rabe (F. L. C.) * De dolore gravidarum parturientium puerarum [etc.] sm. 4°. Jenæ, [1795].

Sachse (J. S.) * De doloribus partum promoventibus. sm. 4°. Hale Magdeb., [1762].

Also [Abstr.], in: **Weiz** (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Leipzig., 1776, iv, 125.

Schelhass (C. E.) * Dolorum partus spuriorum cum viris collationem. 4°. Jenæ, 1702.

Schiler (A.) * Die Pathologie der Wehenthäufigkeit. 8°. Tübingen, 1879.

Seibert (J. J.) * De doloribus ad et post partum. 4°. Landishuti, 1826.

Labor-pains.

SORAUER (S.) * De dolorum ad partum anomalous origine, decursu, therapia. 8°. *Vratislavia*, [1859].

VETTER (G.) * De doloribus ad partum, eorumque partitione. 8°. *Marburgi-Cattorum*, [1795].

WINCKEL (L. S. C. C. G.) * De partus dolosum natura. 8°. *Berolini*, [1832].

Ahlfeld (F.) Die Ursachen der Wehenschwäche in der Ausbreitungsperiode bei Erstgebärenden und die Mittel zur Beseitigung derselben. Dentsche med. Wochenschr., Berl., 1885, xi, 875-877.—**Barker** (P. C.) "Lahor pains;" versus "Retraction of the uterus." Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 404-406.—**Beau** (J.-H.-S.) Do la localisation des douleurs de l'accouchement. Union méd., Par., 1851, v, 411.—

Betschler (J. W.) Dystocia ex hyperdynamia uteri. Ann. d. klin. Anst. d. Univ. zu Bresl. f. Geburtsh., 1834, ii, 22.—**Chatilly-Honoré** (N.-C.) De l'atténuation de la douleur dans les contractions pathologiques pendant une grande partie du travail de l'accouchement. Union méd., Par., 1850, iv, 89. *Also*, Reprint.—**Davon**. Sur les douleurs, etc., qui accompagnent les accouchemens. Med. éclaircie, Par., 1792, iii, 114-119.—**Ermonti**. Des injections sous-cutanées de morphine pour diminuer les douleurs de l'accouchement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1878, xcvi, 511.—**Fouthionx**. Emploi du laudanum de Sydenham, contre les spasmes lombaires ou fausses douleurs qui compliquent le travail de l'accouchement. Gaz. méd. de Par., 1844, 2, s., iii, 769-773.—**Garin**. Réflexions sur les fausses douleurs de l'accouchement. J. de méd., chir., phar., etc., Par., 1802, iv, 260-267.—**Gibbs** (O. C.) Severe, yet non-prolapsive pains in the parturient process, and their appropriate treatment. Cincin. Lancet & Obs., 1859, ii, 521-524.—**von Haven** (C.) Et Tilfælde af vist frimskredne Fedsel hos en Forstefødende, som after stand-sede, saa Fedselen forst indtræd 14 Dage senere. [Lahor pains in a primipara which intermitted so that delivery took place 14 days later.] Ugesk. f. Læger, Kjøbenhavn, 1883, 4, R., viii, 249.—**Hazelton** (R.) A case of unusually severe and long-protracted "dolores secundarii". N. Eng. M. Rev. & J., Bost., 1871, i, 191-200.—**Hennig** (C.) Die Wärme des gesunden Uterus während der Wehen. Arch. f. Gynäk., Berl., 1879, xiv, 361-367, 2 tab.—**Kappelhoff** (A.) Verhandeling over de haringssweën, een verschill in onderkennung van de zoogenannte valseche weën. Boerbaeve, Tijdschr., etc., Gravenh., 1843, n. s., ii, 202-222.—**Kelly** (B.) The treatment of "after-pains". Med. Press & Civ., Lond., 1878, n. s., xxv, 146.—**Kilian** (H. F.) Die Krampfwichen. Ein Beitrag zur Lehre von den dynamischen Geburtsstörungen. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1840-41, i, 167-199.—**Lambert** (E.) On the influence exerted by chloral on pain of parturition. Tr. Edinb. Obst. Soc. (1863-71), 1872, ii, 157-175. *Also*: Edinb. M. J., 1870-71, xvi, 113-125.—**Mattioli**. De la cause des douleurs de reins dans l'accouchement, et des moyens d'y remédier. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 460.—**Meltzer**. Recherches sur la cause des douleurs de l'entêtement. Rec. period. d'obs. de méd., de chir. et phar., Par., 1756, v, 294-307.—**Niemeyer** (W. H.) Ueber die Einwirkung des Wehendranges auf das Seelenorgan. Ztschr. f. Geburtsh. n. prakt. Med., Halle, 1828, i, 159-172.—**Ortega** (A.) Entmertos. Gac. méd. de México, 1867-8, iii, 115-124.—**Potailton**. Note sur l'emploi de l'hydrate de chloral pour calmer les douleurs de l'accouchement. Union méd., Par., 1876, 3, s., xxi, 603.—**Rahn-Escher**. Gibt es eine Wehensversetzung? Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. n. Geburtsh., Zürich, 1849, v, 70-77.—**Ranking** (J. E.) Upon the causes, prevention, and treatment of afterpains. Edinb. M. J., 1859-60, v, 371.—**Spöndly**. Ueber die Wirksamkeit des Chloralhydrates bei Krampfwichen. Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk., Stuttgart, 1881, vi, 35-48.—**Tadlock** (A. B.) Premature and false interne pains. Cincin. M. Repert., 1870, vii, 69.—**Tolochinoff** (F. P.) Ob otosobemni rodovikih potog k' prodolzhitelnosti rodov i soprotivleniya. [On the relation of labor-pains to the resistance and duration of labor.] Med. Vestnik, St. Petersh., 1869, ix, 335-340.—**Willis** (E. C.) On after-pains. Lancet, Lond., 1859, i, 130.—**Wood** (A.) Two cases where quinine was used for afterpains. Boston M. & S. J., 1876, xv, 81.

Laboratoires (Les) de chimie. Par Fremy, Carnot, Jungfleisch et Terreil. Avec supplément par Henrivaux, Girard et Pabst. 145, 74 pp., 8°. Paris, Dunod, 1851-2.

Repr. from: Encycl. chim.

Laboratories.

See, also, Hygiene (Laboratories of); Physiology (Experimental).

CHEMISCHE (Das) Laboratorium der kgl. württemb. Centralstelle für Gewerbe und Handel in

Laboratories.

Stuttgart und die Thätigkeit dieser Stelle auf hygienischem Gebiet, insbesondere in Hinsicht auf die Verbesserung der Glasur der Thongeschirre. 8°. *Stuttgart*, 1882.

CREMER (A.) Das neue chemische Laboratorium zu Berlin. fol. *Berlin*, 1868.

HEYNSIUS (A.) De werkring van het physiologisch-pathologisch Laboratorium aan de doorluchtinge en klinische scholen te Amsterdam. 8°. *Amsterdam*, 1856.

KRAUSE (W.) Das pathologische Institut zu Göttingen. 8°. *Braunschweig*, 1862.

LABORATOIRES (Les) de chimie, par Fremy, Carnot, Jungfleisch et Terreil. Avec supplément par Henrivaux, Girard et Pabst. 8°. *Paris*, 1881-2.

Repr. from: Encycl. chim.

[PICKERING (E. C.)] Report on the physical laboratory of the Massachusetts Institute of Technology. 8°. [n. p., n. d.]

THIELMIER [THIOLMIER] (J.-A.) * Des accidents dans les laboratoires de chimie. 4°. *Paris*, 1866.

UNIVERSITY of Michigan. The chemical laboratory. 8°. *An Arbor, Mich.*, 1869.

Repr. from: Univ. Mag., April, 1869.

WILKS (S.) The value and necessity of experiments for the acquirement of knowledge. 8°. *London*, 1882.

WURTZ (A.) Les hautes études pratiques dans les universités allemandes. Rapport présenté à M. le ministre de l'instruction publique. 4°. *Paris*, 1870.

Bangor (The) laboratories. Nature, Lond., 1884-5, xxxi, 391-393.—**Bing** (J.) Woran fehlt es den chemischen Laboratorien am meisten? von hygienischen Standpunkte bezeichnet. J. t. prakt. Chem., Leipzig, 1882, n. F., xxvi, 131-143.—**Biological** (The) laboratory, at the Health Exhibition. Lancet, Lond., 1884, ii, 251; 332; 380; 557; 609; 705; 751. Also: Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 337; 436; 487; 579; 633.—**Biological** (The) Laboratory of the Johns Hopkins University, Science, Cambridge, 1884, iii, 350-354. *Also*: Johns Hopkins Univ. Circ., Balt., 1884, iii, 85.—

Bouisson. Demande d'un crédit de 12,000 francs pour la création de laboratoires à annexer aux cliniques des facultés de médecine de Montpellier et de Nancy. Montpel. méd., 1872, xxix, 600-606.—**Bowditch** (H. P.) The physiological laboratory at Leipzig. Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 305-307. *Also*: Lancet, Lond., 1871, i, 65.—

Chemische (Das) Laboratorium der Universität Greifswald. Ansichten; Gründrisse; Durchschnitte; perspektivische Ansicht von grossen Arbeitsräumen. Details der inneren Einrichtungen. Ztschr. f. Bauwesen, Atlas zur, Berl., 1864, xiv, 37-41°.—**Clarke** (F. W.) Laboratory endowment. Pop. Sc. Month., N. Y., 1876-7, x, 729-736.—

Création d'un Comité consultatif des laboratoires municipaux et départementaux; des dispositions entre viens on testamentaires du malade au profit de son médecin. J. de méd., Par., 1883, v, 387-394.—**Häßlein** (K.) Physiologiska laboratoriet i Helsingfors. Nord. med. Ark., Stockholm, 1879, xi, no. 5, 1-15, 1 pl.—**Harley** (J.) Address at the opening of the physiological laboratory at St. Thomas's Hospital. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, i, 17.—**Heynsius** (A.) Do inrichting van het laboratorium. Onderzoek, ged. in b. physiol. Lah. de Leidsche Hoogeschr., 1869, i, 1-6, 1 pl.—**Innere** Einrichtung der chemischen Centralstelle. Jahresh. d. chem. Centralstelle f. öff. Gesundhspfleg in Dresden, (1871), 1872, i, 6-9.—**Laboratory** (The) in modern science. Science, Cambridge, 1884, iii, 172-174.—**Martin** (H. N.) Modern physiological laboratories; what they are and why they are. *Ibid.*, 73-76.—**Moleschott** (J.) Zur Eröffnung des neuen anatomisch-physiologischen Institutes an der Universität zu Rom. Wien, med. Wochenschr., 1881, xxxi, 361; 389.—

Neue (Das) chemische Laboratorium zu Berlin. Grundriss von Erd- und Oberen Geschoss, [etc.] Ztschr. f. Bauwesen, Atlas znr, Berl., 1867, xvii, 1; 60.—**Neme** (Das) pathologische Institut in Berlin. Wien, med. Wochenschr., 1857, vii, 43; 62; 86.—**New** (The) Paris hospital laboratories. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 446.—**Newbury** (S. B.) New laboratory for physics and chemistry at Cornell University. Science, Cambridge, 1883, i, 538-540.—

Norton (S. A.) [Sketch of Ludwig's Physiological Institute.] Cincin. Lancet & Obs., 1871, xiv, 52-55.—**Notes** on foreign hospitals and schools of medicine: Leipzig. Med. Times & Gaz., Lond., 1874, ii, 451.—**Pabst** (A.) Le laboratoire municipal de Paris. Rev. scient., Par., 1881, xxviii,

Laboratories.

353-360. *Also, in:* Dufour (L.) Petit dictionnaire, etc., 2. ed., 10^e. Par., [1882], 165-189.—**Pannum** (P. L.) Den fysiologiske Anstalt ved Kjøbenhavns Universitet. Nord-med. Ark., Stockholm, 1870, ii, no. 2, 1-36, 1 pl.—**Papillon** (F.) Les laboratoires en France et à l'étranger. Rev. des deux mondes, Par., 1872, 2 période, xciv, 594-609.—**Pappenheim** (S.) Mittellungen über die Thätigkeit des königl. physiologischen Institutes zu Breslau, von Ende Januar bis Ende August 1843. Beitr. z. physiol. u. path. Chem. u. Mikr., Berl., 1843-4, i, 486-512.—**Pathologische** (Das) Institut in Berlin. Berl. Wochenschr., 1874, xi, 35; 46; 57.—**Physiological** Institute of Leipzig. Phila. M. Times, 1874-5, v, 235.—**Physiologische** (Ueber) Institute. Wien med. Wochenschr., 1853, iii, 606; 619; 635.—**Quesneville** (G.) Le laboratoire de chimie de l'Université Frédéric-Guillaume à Berlin. Monit. scient., Par., 1867, 2. s., ix, 497-516.—**Rapport** sur les laboratoires de chimie en construction dans les universités de Bonn et de Berlin. *Ibid.*, 1866, 2. s., viii, 1041; 1867, 2. s., ix, 65; 113.—**Relatation** (The) or laboratories to medical science and medical education. [Edit.] Boston M. & S. J., 1884, cx, 233.—**Robins** (E. C.) Buildings for applied science and art instruction. Roy. Inst. Brit. Architects. Trans., Lond., 1882-3, 81-100, 11 pl. —**Fittings** for applied science instruction buildings. *Ibid.*, 1883-4, 5-24, 18 pl. —**Heating** and ventilation necessary for applied science instruction buildings. *Ibid.*, 25-37. —**On the ventilation and warming of chemical laboratories and applied science schools generally.** Builder, Lond., 1885, xlvi, 438.—**Stirling** (W.) The school of physiology at Leipzig. Ed. in. M. J., 1873-4, xix, 585-589. *Also, Reprint.*—**Trowbridge** (J.) The Jefferson Physical Laboratory. Science, Cambridge, 1885, v, 229-231.—**Tsikopoulos** (T.) Η ὑδραία φυσική ἐργαστηρίων ἐν Ἑλλάδi. Ταχηπός, Αθηνai, 1883, θ, 241; 257; 276; 293.—**Virchow** (R.) Die pathologische Physiologie und die pathologischen Institute. Arb. f. path. Anat., etc., Berl., 1858, xiii, 1-15.—**Vizioli** (F.) Rendiconto dell'Istituto fisiologico dell'Università di Napoli, dall'epoca della sua fondazione fino al principio dell'anno scolastico 1861-2. Morgagni, Napoli, 1862, iv, 27-37.

Laboratorio (El). Revista de farmacia y ciencias accesorias. Órgano oficial del Colegio de farmacéuticos de Barcelona. Director: Federico Prats Grau. [Monthly.] v. 5-6, 1880-81. 2 v. 8°. *Barcelona.*

Want nos. 2-10, v. 5; no. 36, v. 6. Title in 1877-9 was: **Boletín** del Colegio de farmacéuticos de Barcelona. In 1881 became semimonthly.

Laboratory (The): A weekly record of scientific research. John Carrill Brough, editor. v. 1 (Nos. 1-26), April 6 to Sept. 28, 1867. 457 pp. 4°. *London, J. Firth.*

Completed.

Laboratory (The). A monthly journal of the progress of chemistry, pharmacy, medicine, re-creative science, and the useful arts. Published by Wm. W. Bartlett & Co. James F. Babcock, editor. v. 1-3, July, 1874, to May, 1877. 4°. *Boston.*

Want no. 12, v. 2, July, 1876. v. 3 commenced Jan., 1877; became bimonthly; title: **American** (The) Laboratory. No. 3, v. 3, last published.

Laboratory of Physiological Chemistry, Sheffield School of Yale College. Studies from the . . . for the year 1884-5. Edited by R. H. Chittenden. iv, 198 pp. 8°. *New Haven, Tuttle, Morehouse & Taylor, 1885.*

Laborde (Félix-Gustave). *Sur la migraine. 26 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 89, v. 231.*

Laborde (J.-B.-Léo). *Action du froid sur les nouveau-nés et les enfants à la mamelle. 42 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 20.*

Laborde (J.-T.) *Étude sur le cancer de l'uterus dans ses rapports avec la fécondation, la grossesse et l'accouchement. 39 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 406.*

Laborde (J.-V.) *De la paralysie (dite esseuelle) de l'enfance, des déformations qui en sont la suite et des moyens d'y remédier. xi, 255 pp. 4°. *Paris, 1864, No. 163.*

—. Éloge de L.-V. Marce, prononcé à la séance solennelle de la Société anatomique. 19 pp. 8°. *Paris, Moquet, 1865.* [P., v. 788.]

—. De la malignité dans les maladies. 104 pp. 8°. *Paris, Germer-Bailliére, 1872.*

Laborde (J.-V.)—continued.

—. Physiologie expérimentale appliquée à la toxicologie et à la médecine légale. Le coq et ses composés considérés au point de vue physiologique et toxicologique. 54 pp. 8°. *Paris, V.-J. Delahaye & Cie, 1877.*

Also, Editor of: **Tribune** (La) médica, Paris, 1874-5.

Laborde (Jacques). *Quelques considérations sur la puberté chez la femme, et sur la ménopause. 42 pp. 4°. *Paris, 1860, No. 203.*

Laborde (Joseph). *Essai sur l'ostéosarcome de l'humérus. 66 pp. 4°. *Paris, 1879, No. 241.*

Laborde (Paul). *De la chlorose interprétée au point de vue de sa nature, de ses signes particuliers, et de son traitement général. 52 pp. 4°. *Paris, 1861, No. 51.*

Laborde (Pierre-Eustache-Octave). *Des tumeurs blanches en général. 27 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 125, v. 310.*

Laborderie (Frédéric). *Considérations sur quelques points de l'histoire des fractures. 20 pp. 4°. *Paris, 1854, No. 56, v. 560.*

La Borderie-Boulou (Léonard-Paul). *De la pneumonie consécutive à l'intoxication alcoolique. 31 pp. 4°. *Paris, 1849, No. 131, v. 485.*

de Labordette (A.) Note sur le spéculum laryngien, présentée à l'Académie des sciences. 24 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1866.*

—. De l'emploi du spéculum laryngien dans le traitement de l'asphyxie par submersiou, etc. 23 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1868.*

Laboré (Alexandre). *Sur la délivrance. 1 p. l., 14 pp. 4°. *Strasbourg, 1811, v. 47.*

Laborers.

See Occupations, etc. (Diseases, etc., of).

Laborie (Jean-Édouard) [1813-68]. De l'application de l'air chaud, comme moyen thérapeutique, dans le traitement des grandes plaies, d'après le procédé de M. Jules Guyot. 12 pp. 8°. [Paris, Ewart & Cie., 1838.] [P., v. 451.]

Repr. from: Bull. gén. de tbérap., etc., Par., 1838, xv.

—. *I. Quelle est la valeur sémiologique de l'exaltation et de la diminution de l'onie? II. [etc.] 49 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 147, v. 344.*

—. Quelques considérations sur la valeur relative des amputations partielles du pied. 39 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére, 1843.*

—. Histoire des thrombus de la vulve et du vagin, spécialement après l'accouchement; considérations anatomiques sur le siège des thrombus et sur leur traitement. 55 pp. 8°. *Paris, Cossion & Cie, 1860.*

For Biography, see Bull. Soc. de chir. de Par., 1870, 2. s., x, 543-558 (U. Trélat). *Also:* France méd., Par., 1870, xvii, 33-37 (U. Trélat). *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1870, xlivi, 21-23 (U. Trélat). *Also:* Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1876, xxxvi, 321-325 (C. Fumagalli). *Also:* Union méd., Par., 1870, ix, 81; 93 (U. Trélat).

Laborie (Louis-Guillaume), **Cadet** le jeune, & **Parmentier.** Observations sur les fosses d'aisance, et moyens de prévenir les inconveniens de leur vidange. Imprimé par ordre et aux frais du gouvernement. 109 pp. 12°. *Paris, P.-D. Pierres, 1778.*

Laborie (P.) *Sur la vaccine. 50 pp. 8°. *Paris, an XI [1803], v. 38.*

Laborie-Laromiguière (P.-V.-Céleste). *Des abcès du sein. 32 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 285, v. 575.*

Laborie-Simonet (Paul-Antoine). *De la délivrance. 54 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 251, v. 605.*

Labosse (Jean-Baptiste). *De la glucosurie. 43 pp. 4°. *Paris, 1853, No. 155, v. 543.*

Laboubée. Contributions à l'étude des fractures du membre inférieur. Statistique des fractures du membre inférieur observées à l'Hô-

Laboubée—continued.

pital du Canton, de 1855 à 1877. 175 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 143.

. Tho same. 175 pp. 8°. *Paris*, V.-A. *Delahaye & Cie*, 1878.

Laboulaye (Ch.)

Editor of: Annales du Conservatoire impérial des arts et métiers, Paris, 1860-67.

Laboubène (Jean-Joseph-Alexandre) [1825-]. * Sur le nævus en général, et sur une modification particulière et non décrite, observée dans un nævus de la paupière supérieure. 74 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1854, No. 38, v. 560.

. Recherches cliniques et anatomiques sur les affections pseudo-membranées, productions plastiques, diphthériques, ulcéro-membranées, aphithéuses, croup, muguet, etc. viii, 542 pp., 1 l., 6 pl. 8°. *Paris*, P. *Asselin*, 1861.

. Leçon d'ouverture du cours d'anatomie pathologique fait à la Faculté de médecine. 23 pp. 8°. *Paris*, E. *Martinet*, 1866.

. Histoire de la médecine. L'hôpital de la Charité de Paris, 1606-1878. 1 p. l., 45 pp. 8°. *Paris*, *Cusset & Cie*, 1878.

. Nouveaux éléments d'anatomie pathologique descriptive et histologique. 2 p. l., 1078 pp. 8°. *Paris*, J.-B. *Bailliére & fils*, 1879.

See, also, Robin (G.) Recherches sur les modifications graduées des villosités du chorion et du placenta, etc. 8°. [Paris, n. d.]

Labourdette (Jean). * Considérations sur l'entérite folliculeuse (entérite septique de M. Piorry) et de l'alimentation dans les malades. 86 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 97, v. 433.

Laboutré (Albert). * De l'herpès vulvaire. 1 p. l., 123 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 430.

Labouret (Edouard-Al.) * Sur le vice de conformatio[n] appelé bee-de-lievre. 27 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 290, v. 278.

Laboureur (Edmond-Jonathan) [1859-]. * Recherches anatomiques sur les convolvulacées médicinales. 1 p. l., 53 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, *Pillet & Dumoulin*, 1884.

École supérieure de pharmacie de Paris, année 1884, no. 6.

Labouverie (F.-A.-Ch.) * I. Déterminer s'il existe une apoplexie sérieuse. II. [etc.] 25 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 160, v. 300.

. Considérations pratiques sur la force vitale. 136 pp. 8°. *Paris*, J.-B. *Bailliére*, 1855.

Labouysse (Alexis-Joseph-Henri). * Des plaies par déchirure et par arrachement. 35 pp. 4°. *Paris*, 1849, No 44, v. 485.

La Brenne.

See Fever (*Malaria, History, etc., of*), by localities.

Labretoigne-Lavalette (J.-L.-C.) * I. Des causes du cancer de l'estomac. II. [etc.] 38 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 39, v. 360.

Labrevoit (Abel). * Essai sur les inversions utérines, et sur leur traitement en particulier, suivi d'une statistique des extirpations de matrice renversée. 2 p. l., 55 pp. 4°. *Strasbourg*, 1865, 2. s., No. 873.

Labrevoit (L.-J.) * Du choix d'une nourrice. 24 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 99, v. 285.

Labrie (Aristide). * Sur le panaris. vi, 7-27 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 27, v. 154.

See, also, Robert (L.-M.-J.) Observations sur la fièvre jaune, etc. 8°. *Marseille*, 1822.

Labrie (Noël-Adrien). * De la ponction abdominale dans la tympanite. 38 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 13, v. 526.

Labrie (Petrus Ludovicus Alexander). * De dysenteria putrida. 29 pp. 8°. *Monspelii*, J. *Martel*, 1789. [P. v. 1090.]

Labroquere (Franciscus). * De motuum vita-lium causa. 34 pp. 4°. *Monspelii*, 1740.

In: HALLER. Disp. Anat. [etc.] 4°. *Gottingae*, 1749, iv, 481-515.

de La Brosse (Jean-Marie). * I. Des symptômes de la péritonite simple. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 124, v. 373.

Labrouche (Victor). * De l'exercice musculaire libre ou rythmique euvisagé comme moyen thérapeutique. 82 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, *Gras*, 1866, No. 7.

Labroue (J.) * De la paralysie des extenseurs de l'avant-bras dans l'intoxication saturnine. 48 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 405.

Labrousse (F.) * Sur l'anévrisme de l'artère poplitée, suivie d'une observation propre à l'auteur. 42 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 37, v. 88.

Labrousse (François). * Sur le tétanos. vi, 7-23 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 173, v. 182.

Labrousse (François-Aimé). * Sur la fièvre hécique indépendante des lésions organiques. 37 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 51, v. 102.

Labrousse (J.) * Sur l'apoplexie. 31 pp. 4°. *Paris*, an XIV [1805], No. 559, v. 59.

de Labrousse (J.-F.-A.) * Des hémorragies puerpérales. 58 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, *Boëth & fils*, 1866, No. 70.

Labronesse (Jules). * Essai sur les plaies de la face inférieure du foie par instruments piquants et tranchants. 57 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 328.

Labrousse (Michel). * De la paracentèse du péricarde. 36 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 107.

Labrousse (Octave). * Étude du rhumatisme. 78 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 286.

Labrousse-Bordron (Jean-Romain). * I. Caractères anatomiques de l'inflammation du tissu nerveux. II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 434, v. 344.

Labrousse De Beauregard (F.-A.) * Sur l'auscultation. 21 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 448, v. 319.

Labruine (Ch.). Les malades et les médecins ; études sur l'enseignement et l'exercice de la médecine en France au xixe siècle. 72 pp. 8°. *Paris*, J.-B. *Bailliére & fils*, 1859.

Labrunie (Elie-Martin). * Des mauvaises nourrices. 19 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 439, v. 319.

Labrunie (Et.) * Sur les dangers de la privation et de l'abus des plaisirs vénériens chez les femmes. 47 pp. 4°. *Paris*, an XIV [1805], No. 549, v. 59.

Labrunie (Pierre). * I. Établir le diagnostic et faire connaître le traitement de l'acné sebacea. II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 255, v. 390.

Labry (Charles) [1858-]. * De la cocaine et de son emploi en ophthalmologie. 53 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 115.

Labry (Louis). * Considérations sur le système lymphatique. Déductions pratiques. 38 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 57, v. 605.

Laburnum.

See Cytisus laburnum.

Laburthe (Charles-Joseph). * Sur la fièvre adynamique considérée dans son état de simplicité. 1 p. l., 29 pp. 4°. *Strasbourg*, *Lerivault*, 1815.

Laburthe (Joseph). * Des varices artérielles et des tumeurs cirrōdes ; de leur traitement, spécialement par les injections de perchlorure de fer. 44 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 245.

Laburthe (Numa). * Des exostoses de développement. 56 pp. 4°. *Paris*, 1871, No. 117.

Labus (Carlo). Casuistica di tumori laringei. 56 pp. 8°. *Milano*, frat. *Rechidei*, 1873.

. L'hypermigralgie et la paralysie de la luette et leur influence sur la voix. 19 pp. 4°. *Milan*, P. *Agnelli*, 1882.

Labus (Pietro). Esperienze mediche e medicolegalì sugli avvelenamenti colla polvere di cantaride, colla tintura alcoolica di cantaride e colla cantaridina. 55 pp. 8°. *Milano*, G. *Chiusi*, 1863.

Repr. from: Gazz. med. ital. lomb., *Milano*, 1863, 2. s., ii.

Labusquière (Rodolphe). * Des ruptures utérines pendant le travail à terme; pathogénie et traitement. 95 pp. 4°. Paris, 1884, No. 331.

Labussière (Clande). * Propositions sur les phlegmasies chroniques de la poitrine. 17 pp. 4°. Paris, 1814, No. 24, v. 101.

Labuze (Étienne). * I. Exposer les divers modes de traitement des syphilitides. II. [etc.] 36 pp. 4°. Paris, 1841, No. 281, v. 375.

Labuze (Justin). * Des abédes développés dans la gaine du muscle grand droit antérieur de l'abdomen. 72 pp. 4°. Paris, 1871, No. 92.

Labyrinth.

See, also, **Cochlea**; **Corti (Organ of)**; **Nerve (Auditory)**.

BECHTEREV (V. M.). Ob otpravlenii polukrujnih kanalov pereponchatago labirinta. [Functions of the semicircular canals.] 8°. St. Petersburg, 1882.

BLOCH (J.) * O funktsijach polukrujnih kanalov sluchavo labyrinta. [Functions of the semicircular canals.] 8°. St. Petersburg, 1873.

BOETTCHER (A.). Ueber Entwicklung und Bau des Gehörlabyrinths nach Untersuchungen an Säugethieren. 1. Theil. 4°. Dresden, 1869.

Also [Rev.], in: Arch. f. Obrenb., Würzb., 1871-3, vi, 1-34, 1 pl.

—. Kritische Bemerkungen und neue Beiträge zur Literatur des Gehörlabyrinths. 8°. Dorpat, 1872.

Also, in: Dorpat. med. Ztschr., 1872-3, iii, 97-184, 2 pl.

BORNHARDT (A.) * Materiali d'la voprosa o znachenii polukrujnih kanalov ushnago labyrinta. [Object of semicircular canals.] 8°. St. Petersburg, 1875.

Also, transl. [Abstr.], in: Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1875-6, xii, 471-521. Also, transl. [Abstr.] in: Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berlin, 1875, xiii, 321.

COTUNNIUS (D.). De aqueductibus auris humanae internae.

In: SANDFORT. Tbesaurns diss. [etc.] 4°. Roterodami, 1768, i, 389-450, 1 pl.

DE CYON (É.) * Recherches expérimentales sur les fonctions des canaux semicirculaires, et sur leur rôle dans la formation de la notion de l'espace. 4°. Paris, 1878.

IBSEN (I.). Anatomiske Undersøgelser over Ørets Labyrinth. Afsluttet af Forfatteren i 1846, nu udgivet paa Carlsbergfondets Bekostning ved Dr. P. L. Panum. roy. 4°. Kjøbenhavn, 1881.

KRIEGER (E.). * De otolithis. 4°. Beročini, [1840].

MECKEL (P. F.). * De labyrinthi auris contentis. sm. 4°. Argentorati, [1777].

MICHALSKI (L.). * Experimentelle Beiträge zur Frage über die Bedeutung der halbzirkelförmigen Kanäle des Ohrlabyrinths. 8°. Greifswald, 1876.

MIDDENDORP (H. W.). Het vliezig slakkenhuis in zijne wording en in den ontwikkelen toestand. fol. Groningen, [1867].

MORISSET (M.). * Étude sur la pression intralabyrinthique. 4°. Paris, 1878.

Also [Rev.], in: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1879, v, 48-54.

TOMASZEWCZ (A.). * Beiträge zur Physiologie des Ohrlabyrinths. 8°. Zürich, 1877.

UTZ (C.). Beitrag zur Histologie der häutigen Bogengänge des menschlichen Labyrinthes. 4°. München, 1875.

AGNEW (C. R.) & **WEBSTER** (D.). Binaural deafness, probably due to simultaneous exhalations into both labyrinths. Arch. Otol., N. Y., 1881, x, 335-338. Also, transl.: Ztschr. f. Obrenb., Wiesb., 1882, xi, 177-180. — **BAGINSKI** (B.). Die Funktion der Bogengänge des Ohrlabyrinths. Biol. Centralbl., Erlang., 1881, i, 438-446. — **BERTHOLD** (E.). Ueber die Funktion der Bogengänge des Ohrlabyrinths. Arch. f. Obrenb., Leipzig, 1874-5, ix, 77-95. — **BLAN** (L.). Beobachtungen von Erkrankungen des Labyrinths. Ibid.,

Labyrinth.

1879-80, xv, 225-237. — **BREUER** (J.). Ueber Bogengänge des Labyrinths. Allg. Wien. med. Ztg., 1873, xviii, 598-606.

—. Ueber die Function der Bogengänge des Ohrlabyrinths. Med. Jahrb., Wien, 1874, iv, 72-124. — **BROWN** (A. C.). On the sense of rotation and the anatomy and physiology of the semicircular canals of the internal ear. J. Anat. & Physiol., Lond., 1873-4, viii, 327-331. — **BÜNKER** (K.). Lésion du labyrinth; luxation et fracture de l'étrier par violence directe. Bill. et mém. Soc. franç. d'otol. et laryngol., Par., 1883-4, i, 199-202. Also, Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1884, v, 231-234. — **CLAUDIUS**. Ueber Schallleitung zum Labyrinth. Aus einer Abhandlung über Rhytmus Stelleri. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1868, ii, 111. — **CURSCHMANN** (H.). Ueber das Verhältniss der Halbzirkelkanäle des Ohrlabyrinths zum Körpergleichgewicht. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 20-22. Also, Arch. f. Psychiat., Berl., 1874-5, v, 458-504. — **CYON** (E.). Ueber die Function der halbzirkelförmigen Kanäle. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1873-4, viii, 306-327. — **ČZERMAK** (J.). Notiz über eine neue Folgeerscheinung nach Durchschneidung der Semicircularcanäle bei Vögeln (Tauben). Jenaische Ztschr. f. Med. u. Naturw., Leipzig, 1867, iii, 101. — **DALBY** (W. B.). The functions of the semicircular canals. Lancet, Lond., 1883, i, 386. — **DERCUM** (F.). On the morphology of the semicircular canals. Am. Naturalist, Phila., 1879, xiii, 365-374. — **FICK** (L.). Ueber das Labyrinth des Elefanten. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Berl., 1844, 431, 1 pl. — **GÖLTZ** (F.). Ueber die physiologische Bedeutung der Bogengänge des Ohrlabyrinths. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1870, iii, 172-192. — **GRADLE** (H.). The function of the semi-circular canals. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvii, 120-132. — **GRAY** (H.). On the development of the retina and optic nerve, and of the membranous labyrinth and auditory nerve. Phil. Tr., Lond., 1850, cxli, 189-190, 2 pl. — **HARTMANN** (R.). Die Endigungswise der Gehörsnerven im Labyrinth der Knochenfische. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Leipzig., 1861, 508-526, 2 pl. — **HYRTL** (J.). Vorläufige Mittheilungen über das knöcherne Labyrinth der Säugethiere. Med. Jahrb. d. k. öster. Staates, Wien, 1843, xlii, 257-271. — **KIESSELBACH** (W.). Zur Function der halbzirkelförmigen Kanäle. Arch. f. Obrenb., Leipzig., 1881-2, xviii, 152-156. — **KNAPP** (H.). The labyrinth of the ear, its structure, functions, and diseases. Med. Ree., N. Y., 1872, vii, 322. — **KOHN**. Untersuchungen über das häutige Labyrinth der Knochenfische. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1877, xiv, 264-308, 4 pl. — Ueber das häutige Labyrinth der Amphibien. Ibid., 1879-80, xvii, 479-550, 6 pt. Also [Abstr.]: Ztschr. f. Obrenb., Wiesb., 1879, viii, 377. Also, transl. [Abstr.]: Arch. Otol., N. Y., 1880, ix, 1. —. Ueber das häutige Labyrinth der Reptilien. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1881-2, xx, 271-361, 7 pl. — **LAUBERDE** (J.-V.). Essai de détermination expérimentale et morphologique du rôle fonctionnel des canaux semi-circulaires. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1881, 3, s., iv, 797; 819. Also, Compt. rend. Soc. de biol., 1882, Par., 1883, 7, s., iv, 413; 437. Also, Trav. Lab. physiol. Fac. med. de Par. (1884), 1885, i, 31-49. — **LOWE** (B.). Ueber Entstehung des knorpeligen und knöchernen Labyrinths. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, i, 343. — **LEWENBERG** (B.). La lame spirale du limacon de l'oreille de l'homme et des mammifères; recherches d'anatomie microscopique. J. de l'anat. et physiol. etc., Par., 1868, v, 626-657, 2 pl. Also, Reprint. —. Ueber die nach Durchschneidung der Bogengänge des Ohrlabyrinths anstreitenden Bewegungsstörungen. Arch. f. Augen. u. Ohrenh., Caislruhe, 1873-4, iii, 1. Abth., 1-12. Also, transl.: Arch. Ophthalm. & Otol., N. Y., 1873-4, iii, pt. 2, 16-43. — **LUCE** (A.). Ueber eigenthümliche in den häutigen halbzirkelförmigen Kanälen des menschlichen Ohres vorkommende Ge- hilde. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxv, 481-500, 1 pl.; 1872, liv, 561-566. — **MALININI** (J.). Ueber die physiologische Rolle der häutigen Bogengänge des Labyrinths. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1866, iv, 673-675. Also, transl.: Voyenne-med., J., St. Petersb., 1868, ci, pt. 2, 40-52. — **MECKEL** (A.). Bemerkungen über die Höhle des knöchernen Labyrinths. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig., 1827, 354-357. — **MORISON** (A.). The functions of the semi-circular canals. Lancet, Lond., 1883, i, 519. — **MÜNTER** (G. W.). Beitrag zur Kenntnis des häutigen Labyrinthes, mit Rücksicht auf die wichtigsten Krankheiten der Gehörswerkzeuge. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1843, n. F., i, 28-58, 1 pl. — **VON NOORDEN** (C.). Die Entwicklung des Labyrinthes bei Knochenfischen. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig., 1883, 235-264, 1 pl. — **OGSTON** (A.). On the function of the semicircular canals of the internal ear. Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1849, xliv, 201-209. — **PORTA** (L.). Della preparazione del larininto osso. Mem. r. Ist. Lomb. di sc. e lett. Cl. di lett. e sc. matemat. e nat., Milano, 1870-73, xi, 213-221, 1 pl. — **Pritchard** (U.). The cochlea of the ornithorhynchus platypus compared with that of ordinary mammals and of birds. [Abstr.] Proe. Roy. Soc. Lond., 1880-81, xxxi, 149-153. — **PUGLIA** (G.). Singoli effetti della lesione dei canali semicircolari. Soc. med. chir. in Modena. Resoc., 1875-7, i-3. — **REITZINS** (G.). Till kämmedomen om den

Labyrinth.

membranösa hörsellabyrinten hos broskfiskarna. (C. r.) Sur le labyrinthe membranoux chez les plagiostomes, no. 7.) Nordl. med. Ark., Stockholm, 1878, x, no. 1, 1-24, 1 pl. Also transl.: Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1878, 83-107, 1 pl. — **Rüdinger.** Ueber das häutige Labyrinth im menschlichen Ohr. (Gegen die bisherigen Anschaungen bezüglich seiner Lage.) Aczil. Int.-Bl., München, 1866, xiii, 362. — Ueber die Zotten in den häutigen halbkreisförmigen Kanälchen des menschlichen Lahyrinthes. Arch. f. Ohrenh., Würzb., 1867, ii, 1-3, 1 pl. — Ver gleichend-anatomische Studien über das häutige Lahyrinth. Monatschr. f. Ohrenh., Berlin, 1867, i, 26-31. — Ueber die Nerven und das Epithel in den Ampullen und Säckchen des häutigen Lahyrinthes und über eigenthümliche Zellzweichen in den häutigen Bogengängen bei Salmo lachus. Ibid., 1870, iv, 65-70. — **Spanier** (C.) Kritisches und Experimentelles zur Physiologie der halbkreisförmigen Canäle. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Ärzte, Baden-Baden, 1879, iii, 322. Also: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1881, xvi, 29. — Nach einige Worte zur Frage der Function der halbkreisförmigen Canäle des Ohres. Arch. f. ges. Physiol., Bonn, 1881, xxv, 177-180. — **Stefani** (A.) Studi sulla funzione dei canali semicircolare, e relazione di esperimenti fatti per ricercare i rapporti funzionali dei medesimi col cervello. Sperimentale, Fineze, 1876, xxxvii, 640-664. — **Steinbrücke** (H.) Ueber ein eigenthümliches Verhalten des Pfasterepithels der endolymphatischen Räume des Menschen. Ztschr. f. Ohrenh., Wiesb., 1881, x, 109-113. — Ueber das Verhalten der Reissner'schen Membran in der menschlichen Schnecke. Ibid., 1883, xii, 178-185. — Ueber die Capilla-Formationen im menschlichen Lahyrinth. Ibid., 1885-6, xv, 96-107. — **Swan** (J.) On the functions of the labyrinth of the ear. Lond. M. Gaz., 1829-30, v, 171-173. — **Towne** (J.) Examination of the ears of a deaf and dumb child, in which a portion of one of the membranous semicircular canals was distended with otosclerosis. Tr. Path. Soc. Lond., 1850-52, iii, 436-438. — **Treviranus** (G. R.) Ueber die Verbreitung des Antlitzznerven im Lahyrinth des Ohrs der Vögel. Ztschr. f. Physiol., Heidelberg, 1825, v, 94-96. — **Tston** (L.) One optravijache poët-krajnje he kanalove. [Functions of semicircular canals.] Voyenno-med. J. St. Petersb., 1879, cxxxiv, 106-118; 49-64; cxxxv, 65-96; 97-130. — **Veltlin** (R.) Ueber die bisher verkannte Gestalt des häutigen Lahyrinthes im Ohr. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1863, xxviii, 227-233. — **Weber** (F. E.) Ueber den Zusammenhang des Auraluidraumes mit dem Lahyrinth. Monatschr. f. Ohrenh., Berlin, 1849, iii, 105-107. — **Weber-Liel**. Der Aqnäuctns des Lahyrinths. Centralbl. f. med. Wissenschaft, Berlin, 1876, xiv, 929. — Experimenteller Nachweis einer freien Communication der endolymphatischen und peri lymphatischen Räume des menschlichen Ohrlahyrinthes mit extralahyrintischen intracranialen Räumen. Arch. f. path. Anat., etc., Berlin, 1879, Ixxvii, 207-226. Also [Abstract]: Arch. f. Physiol., Leipzig, 1879, 188-191.

Labyrinth (Diseases of).

See Ear (Diseases of).

Labyrinthodon.

Wiedersheim (R.) Lahyrinthodon Rütimeyeri. Ein Beitrag zur Anatomic des Gesammskelets und des Gehirns der triassischen Lahyrinthodonten. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1878, iv, 660-663.

Lac.

Virey (J.-J.) Histoire naturelle de la lacque (résine), avec de nouvelles observations sur les insectes qui la produisent. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1821, x, 193-207.

du Lac (H.-E.-D.) *De la congestion cérébrale. 38 pp. 4°. Paris, 1861, No. 116.

Lacaba (Ignacio) [1745-1814].

S. (M.) Biografia de Ignacio Lacaba. Gac. méd., Madrid, 1845, i, 65-67.

Lacabanne (Daniel-Jnlien). *Sur la pnemonie aiguë. 26 pp. 4°. Paris, 1836, No. 281, v. 302.

La Caille.

GUIDE des thermes de La Caille (Hante-Savoie). Directeur, Baron d'Insky. Eaux ferrugineuses, sulfureuses, alcalines, gazeuses, etc. Etablissement ouvert toute l'année. Les eaux de La Caille se vendent dans les principales pharmacies. 16°. Genève, [n. d.]

Lacaille (A.) [1854-]. *De la pseudo-paralysie générale alcoolique. 66 pp., 1 l. 4°. Paris, 1831, No. 278.

Lacaille (Eugène). *De l'insertion du placenta dans ses rapports avec la durée de la grossesse,

l'époque de la rupture des membranes et le développement du fœtus. 34 pp., 3 l. 4°. Paris, 1883, No. 97.

Lacaille (Louis). Importance et nécessité de coloniser l'île de Madagascar. 48 pp. 8°. Paris, Schneider, 1848. [P., v. 506.]

Lacaille (Louis-Philibert). *De l'acclimatation des Européens aux régions équinoxiales. 31 pp. 4°. Paris, 1851, No. 240, v. 510.

La Calle.

See, also, **Fever (Malarial, History, etc., of)**, by localities.

Deraizey. Aperçu topographique du pays de La Calle. J. de méd. et pharm. de l'Algérie, Alger, 1883, viii, 4; 33; 75; 101; 129; 148.

de La Calle (Louis). *De l'ophthalmoscope. 118 pp., 3 pl. 4°. Paris, 1856, No. 261, v. 586.

Lacambre (Antoine-Louis-Cyrille). *Quelques considérations sur la cataracte et son traitement. 46 pp. 4°. Paris, 1846, No. 73, v. 446.

Lacambre (Jean-Marie-Joseph). *Exposé critique des principaux moyens curatifs des convulsions éclamptiques. Utilité de l'aceonechement prématué artificiel. 64 pp. 4°. Paris, 1877, No. 102.

Lacambre (Théodore). *De l'aphasie. 64 pp. 4°. Paris, 1869, No. 221.

de La Camp (H. O.) *De osteochondrophyllis. iv, 26 pp., 3 pl. 4°. Halis Sax., formis Ploctzialis, 1841.

Lacanal (Victor-Urbain-Alexis). *De l'hyphétrie. 19 pp. 4°. Paris, 1847, No. 190, v. 459.

Lacarrière (Félix). *De l'hygiène des nouveau-nés depuis la naissance jusqu'à l'époque du sevrage. 50 pp. 4°. Paris, 1864, No. 120.

La Carrière (Jo. Salomonis). De qualitate et quantitate alimentorum infantibus a prima nativitate usque ad septimum etatis annum convenientibus dissertation. 24 pp. sm. 4°. Jenae, lit. Ritterianis, 1754.

Lacassagne (A.) De la putridité morbide et de la septicémie. Histoire des théories anciennes et modernes. 138 pp., 1 l. 8°. Paris, A. Delahaye, 1872.

—. Précis de médecine judiciaire. iv, 576 pp., 4 pl. 18°. Paris, G. Masson, 1878.

—. Précis d'hygiène privée et sociale. 2. éd. vii, 626 pp. 12°. Paris, G. Masson, 1879.

—. Les tatouages; étude anthropologique et médico-légale. 115 pp., 15 pl. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1881.

—. De la nécessité de construire à Lyon une morgue et de créer dans cette ville un établissement public servant d'obitatoire ou maison mortuaire. 35 pp. 8°. Lyon, T. Giraud, [1881].

—. De la criminalité chez les animaux. 22 pp. 8°. Lyon, L. Bourgeon, 1882.

Lacassagne (P.-N.) *Sur la pleurésie aiguë. 19 pp. 4°. Paris, 1828, No. 117, v. 216.

Lacassaigne (Mattheus Thomas.)

See **Guitbert** (Ludov. Cland.) *An bubones febrilius malignis supervenienti immaturi, causticis apericendi 4°. [Paris, 1766.]

Lacauchie (Adolphe-Euclide) [1806-53?] *Des hémorragies à la suite des opérations; moyens que l'art leur oppose; construction d'une nouvelle pince à ligature. 24 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1834, No. 355, v. 280.

—. *Appréciation des méthodes de traitement dans les rétentions d'urine. 44 pp. 4°. Strasbourg, 1834, v. 2 & 66.

Concours.

—. *Des secours quo la chirurgie emprunte aux sciences accessoires. 49 pp. 4°. Strasbourg, 1836, v. 2 & 68.

Concours.

—. *Diagnostic des calculs vésicaux; appréciation des diverses méthodes relatives à l'opé-

Lacauchie (Adolphe-Euclide)—continued.
ration de la taille. 60 pp. 4°. *Strasbourg*, 1839,
v. 5.

Concours.

—. * Les maladies du col de la matrice, et
leur traitement. 58 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1841.
[P., v. 934.]

Concours.

—. Études hydrotomiques et micrographiques.
Premier mémoire. 90 pp., 4 pl. 8°.
Paris, J.-B. Bailliére, 1844.

Another copy bound with the following:

—. Traité d'hydrotomie ou des injections
d'eau continues dans les recherches anatomiques.
vii, 156 pp., 6 pl. 8°. *Paris*, J.-B. Bail-
lière, 1853.

For Biographie, see Gaz. méd. de Par., 1853, 3. s., viii,
583; 619 (F. Jacquot).

Lacauchie (Amable). * Considérations géné-
rales sur les symptômes et les signes des mala-
dies. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1829, v. 59.

Lacaune.

See Fever (*Malaria, History, etc., of*), by lo-
calities.

Lacaux (Honoré). * Considérations sur la
phthisie pulmonaire. 27 pp. 4°. *Paris*, 1837,
No. 245, v. 313.

Lacave.

Bouchardat. Source de Lacave (Ariège). Bull.
Acad. de méd., Par., 1879, 2. s., viii, 1030.

Lacaze (D.-Bertrand). * Propositions sur quel-
ques points de physiologie, de médecine et de
chirurgie. 15 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 265, v.
220.

Lacaze (Ernest). * Essai sur la rechute de la
fièvre typhoïde. viii, 9-42 pp., 1 l. 4°. *Mont-
pellier*, 1877, No. 86.

Lacaze (Honoré). * I. De la pneumonie des
vieillards. II. [etc.] 38 pp. 4°. *Paris*, 1840,
No. 195, v. 360.

Lacaze (John). Rapport général sur les travaux
des Conseils d'hygiène publique et de salubrité
du département de Tarn-et-Garonne (juillet
1849 à décembre 1858) présenté à M. le préfet
au nom d'une commission du Conseil central.
v. 1. x, 397 pp. 8°. *Montauban*, C. Forestier fils,
1860.

Lacaze (Léon). * I. De la nature des tuber-
culoses. II. [etc.] 37 pp. 4°. *Paris*, 1842, No.
84, v. 391.

Lacaze (Louis). * Sur l'affection typhoïde. 35
pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 112, v. 241.

Lacaze (P.-F.) * Sur la phthisie syphilitique.
80 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 96.

Lacaze de Sardac (H.-A. Espéron). * De
l'allaitement vicien, dans ses rapports avec les
maladies et la mortalité des enfants. 58 pp. 4°.
Paris, 1856, No. 63, v. 587.

Lacaze-Dori (R.-J.-John). * Recherches sur
le cancer de la vessie. 58 pp. 4°. *Paris* 1852,
No. 130, v. 526.

Lacaze-Dori (Raymond-Henri). * Étude cli-
nique sur le rhumatisme nouveau chez les en-
fants. 74 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1882, No. 329.

Lacaze-Duthiers (Félix-Joseph-Henri). * De
la paracetamol de la poitrine, et des épandements
pleurétiques qui nécessitent son emploi. 103 pp.
4°. *Paris*, 1851, No. 4, v. 510.

—. Histoire anatomique et physiologique du
plénorobanche organe. 199-302 pp., 6 pl. 8°.
[n. p., n. d.] [P., v. 789.]

Cutting from: Annales des sciences naturelles, zoologie,
4. s., xi.

—. [Discours], en présentant à l'Académie
des appareils d'éclairage électrique pour les tra-
vaux des naturalistes, chimistes, micrographes,

Lacaze-Duthiers (F.-J.-H.)—continued.
etc., construits par M. G. Trouvé. 4 pp. 4°.
Paris, 1885.

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1885, ci.
See also, **Kölliker** (Albert). Embryologie, etc. 8°.
Paris, 1882.

Lacazette (Mathieu-Célestin). * De la métrite
puerpérale et de la phlébite utérine. 34 pp. 4°.
Paris, 1847, No. 62, v. 460.

Lac de Bosredon (Charles-Jean-Baptiste).
* Sur le choléra-morbus. 19 pp. 4°. *Paris*,
1829, No. 272, v. 228.

Lacedemonia.

Balassopoulos (I.). Νοσολογική γεωγραφία τῆς Δακε-
δαιμονος. Πράκτ. Συνόδου Ἑλλήνων ιατρῶν, Ἀθηνῆσιν, 1883,
71-84.

de La Celle de Chateaubourg (A.) [1852-
1853]. * Recherches sur l'albuminurie physiolo-
gique. [Paris.] 100 pp., 11. 4°. *Sceaux*, 1883,
No. 375.

Lacépède (B[ernard] J-[ermain] E-[tienne]), comte de [1756-1825]. Les âges de la nature, et
histoire de l'espèce humaine. 2 v. xi, 319, pp.;
323 pp. 8°. *Paris*, F.-G. Lévrault, 1830.
—. Histoire naturelle de l'homme; précédée
de son éloge historique par M. le baron G. Cu-
vier. Ixxii, 73-321 pp., port. 8°. *Paris*, Pi-
tois-Lévrault & Cie., 1839.

Lacerations.

See Wounds (*Contused, etc.*)

Lacerda filho. Ação physiologica do urari.
37-43 pp. 4°. [n. p., n. d.]
Cutting from: Archivos do Museo nacional.

de Lacerda (J.-B.). Leçons sur le veniu des
serpents du Brésil, et sur la méthode de traite-
ment des morsures venimeuses par le permanganate
de potasse. xvii pp., 1 l., 3 pl., 194 pp. 8°.
Rio de Janeiro, A. Vapeur, 1884.

Lacertidae.

Balfour (F. M.). On the early development of the
laceridae, together with some observations on the nature
and relations of the primitive streak. Quart. J. Micr. Sc.,
Lond., 1879, n. s., xix, 421-433, 1 pl.—**Erdős** (J.). Elő-
leges közelmély a lacertáliák allantoisának fejlődéstáni
vizsgálatáról. [Preliminary investigations on the develop-
ment of allantois in *Lacerta viridis*.] Otvosi hetil.,
Budapest, 1884, xxviii, 53.—**Strahl** (H.). Beitrag zur
Entwicklung von *Lacerta agilis*. Arch. f. Anat. u.
Entwickelungsgesch., Leipzig, 1882, 242-278, 2 pl. —.
Ueber Canalis neuentericus und Allantois bei *Lacerta
viridis*. *Ibid.*, 1883, 323-340, 1 pl. —. Ueber Entwickel-
lungsvorgänge am Vorderende des Embryo von *Lacerta
agilis*. *Ibid.*, 1884, 41-88, 2 pl.—**Weldon** (W. F. R.).
Note on the early development of *Lacerta muralis*. Quart.
J. Micr. Sc., Lond., 1883, n. s., xxiii, 134-144, 3 pl.

Lach (François-Joseph). * De l'éther. 131 pp.
4°. *Paris*, 1847, No. 219, v. 460.

—. De l'éther sulfurique, de son action physiologique,
et de son application à la chirurgie, aux accouchements,
à la médecine, avec un aperçu historique sur la découverte de Jackson. 316
pp. 8°. *Paris*, Labé, 1847. [P., v. 803.]

—. * Des indications comparées de la taille et
de la lithotritie. 64 pp. 4°. *Strasbourg*, 1850,
v. 16.

Concours.

Lachaise (Claude) [1797-1852]. * Considérations
sur la lumière, et sur son influence favorable
dans le traitement des maladies dites asthéniques.
24 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 90, v. 156.

—. Topographie médicale de Paris, ou examen
général des causes qui peuvent avoir une
influence marquée sur la santé des habitans de
cette ville, le caractère de leurs maladies, et le
choix des précautions hygiéniques qui leur sont
applicables. 3 p. l., 336 pp. 8°. *Paris*, J.-B.
Bailliére, 1822.

—. Hygiène physiologique de la femme, ou
de la femme considérée dans son système phy-

Lachaise (Claude)—continued.

sièque et moral, sons le rapport de son éducation et des soins que réclame sa santé à toutes les époques de sa vie. 1 p. l., xxix, 456 pp. 8°. *Paris, M. Marris, 1825.*

Précis physiologique sur les courbures de la colonne vertébrale, où exposé des moyens de prévenir et de corriger les difformités de la taille, particulièrement chez les jeunes filles, sans le secours des lits mécaniques à extension. xviii, 19-200 pp., 6 pl. 8°. *Paris, Villeret & Cie, 1827.*

Lachaise (J.) * Le furoncle et la roséole dans l'ictère. 38 pp. 4°. *Paris, 1879, No. 368.*

de La Chambre (Marinus Curaeus) [—1675].

* Novæ methodi pro explanandis Hippocrate et Aristotele specimen. 13 p. l., 158 pp. 4°. *Parisii, P. Rocoret, 1655.* [P., v. 1217.]

— L'art de connoistre les hommes. 5 p. l., 278 pp., 3 l. 12°. *Amsterdam, Jacques le jeune, 1660.*

Lachamp (B.) * 1. De la galactirrhée. 11. [etc.] 39 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 15, v. 344.*

Lachanand (Léo-Étienne). * Contributions à l'histoire et au traitement de quelques affections convulsives. 79 pp. 4°. *Paris, 1871, No. 141.*

de La Chapelle (Claude-François-Passerat) [1707-84].

Notice biographique. J. de méd. mil., Par., 1785, iv, 399-408.

Lachapelle (E.-P.)

Editor of: **Union** (L') médicale du Canada, Montréal, 1876.

Lachapelle (G.) * Nature et traitement de la pneumonie fibrueuse. xiii, 15-67 pp. 4°. *Montpellier, 1885, No. 50.*

La Chapelle (Mme. Marie-Louise-Dugès) [1769-1821]. Pratique des accouchemens, ou mémoires et observations choisies, sur les points les plus importants de l'art. 3 v. in 2. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére, 1821-5.*

For Biography and Portrait, see **Delaconx** (A.) Biographie des sages-femmes. 4°. *Paris, 1834.*

Lachapelle (S.)

Co-Editor of: **Union** (L') médicale du Canada, Montréal, 1879-80.

Lachappelle (Antoine). * Sur le scorbut. 1 p. l., 22 pp. 4°. *Strasbourg, 1821, v. 50.*

La Chappelle (Jeanne-Louise) [1789-1832].

Delaconx (A.) Biographie des sages-femmes. 4°. *Paris, 1834, p. 106.*

Lacharlonnée (François-Héliodore). * Considérations générales sur quelques points de médecine. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 183, v. 218.*

Lacharrière (Georges) [1854—]. * Essai sur le traitement des abcès par congestion d'origine vertébrale. 145 pp., 1 l. 4°. *Paris, A. Parent, 1883.*

de La Charrière (Joseph). See **de la Charrière** (Joseph).

Lachaud fils. Lettre [sur une meilleure méthode de guérir les maladies vénériennes par moyen de mercure purifié sans produire la salivation, etc.] 16 pp. 16°. *[Paris], 1753.*

Lachaud (Édouard) [1857—]. * Recherches sur les tumeurs congénitales de la région sacro coccygienne. 125 pp., 2 pl. 4°. *Paris, 1883.*

Lachaud (J.-B.) * Sur les aphthes (ou muguet) des enfans nouveaux-nés. 21 pp. 4°. *Paris, 1809, No. 75, v. 76.*

Lachand (Joseph-Léonard-Alphonse). * Sur les fièvres intermittentes. 22 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 139, v. 217.*

Lachand (M.) * Sur la nostalgie. 16 pp. 4°. *Paris, 1809, No. 31, v. 75.*

Lachaud (Paulin-B.) * Sur le rôle du médecin de campagne au point de vue de l'hygiène et de la moralisation. 50 pp. 4°. *Paris, 1863, No. 149.*

Lachaulme (Guil-Théobal). * Sur la topographie physique et médicale de la ville et des environs du Dorat. vi, 7-20 pp. 4°. *Paris, 1808, No. 121, v. 73.*

Lachaume (Jn.-Jh.) * Observations tendant à prouver l'utilité du nitrate d'argent dans quelques maladies des membranes muqueuses recueillies à l'hôpital civil et militaire de Marseille. 32 pp. 4°. *Montpellier, 1837, No. 132. [P., v. 1081.]*

Lachausse (Beatus Ignatius). De hernia ventrali. *[Argentorati, 1746.]*

In: **Haller**. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausannæ, 1755, iii, 181-211.*

Lachaux (Charles). * De la manie hystérique. 44 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 45, v. 605.*

Lachaze.

Co-Editor of: **Union** (L') médicale de la Gironde, Bordeaux, 1856.

Lachaze (J.-B.-Éloi). * Quelques considérations sur la maladie dite fièvre typhoïde. 21 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 329, v. 316.*

Lachaze (J.-B.-Henri). * De la symphyséotomie. 31 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 212, v. 446.*

Lachaze (Odon-Antoine). * De l'irrigation continue dans les plaies par écrasement. 27 pp. 4°. *Paris, 1858, No. 104, v. 619.*

La Chénaie-Hapel (H.-J.-B.-M.) * Sur les plaies du poumon. 23 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 104, v. 223.*

Lachenal (Gustave). * De la quantité de caseine et d'azote contenue dans le lait de femme et dans le lait de vache. [Bern.] 19 pp. 8°. *Genève, Ramboz & Schuchardt, 1876.*

Lacher (Josephus). * De haemorrhagis uteri ante, sub et post partum contingentibus. 19 pp. 8°. *Monachii, J. Deschler, 1842.*

Lachese (Ambroise-Adolphe). * De la duplicité monstrueuse par inclusion, ou des fœtus incorporés dans d'autres individus. vi, 7-59 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1823, No. 48, v. 178.*

Lachevrie (Maurice). * Considérations sur la menstruation et ses dérangemens. 31 pp. 4°. *Paris, 1826, No. 116, v. 200.*

Lachèze (Adolphe). * Considérations sur l'anatomie pathologique, dans ses rapports avec la médecine pratique. 17 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 237, v. 219.*

Lachi (Pilade).

See Romiti (Guglielmo). Catalogo ragionato del Museo, etc. 8°. *Siena, 1883.*

Lachieze (François). * Du rhumatisme articulaire aigu, et de sa coïncidence avec la péricardite et l'endocardite. 26 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 255, v. 314.*

Lachize. * De la présence des carbonates alcalins dans les urines de certains aliénés. 32 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1877, No. 413.*

Lachlan (R.) A paper and resolutions in advocacy of the establishment of a uniform system of meteorological observations throughout the whole American continent. 14 pp. 8°. *Cincinnati, Ongley & Shain, 1859.*

Lachman (Josephus). * De vigore sauitatis motu tonico sustinendo et robore artuum ligamentorum firmitate conservando. 19 pp. 4°. *Gryphiswaldie, typ. A. F. Rösenii, [1761].*

Lachmann (Bernhard) [1852—]. * Ein Fall von Ruptur des Herzens, verursacht durch Anenrysma am Sinus Valsalvae aortæ. 31 pp. 8°. *Berlin, S. Jacoby, [1876].*

Lachmann (Car. Frid. Joannes) [1832—]. * De infusoriorum, imprimis vorticellinorum structura. 50 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Berolini, G. Schade, 1854.*

Lachmann (Carl). * Das primäre Nierencarcinom und seine Metastasen. 61 pp., 1 tab. 8°. Würzburg, Becker, 1883.

Lachmann (Carolus Guil. Henricus). * De fungo articuli. 29 pp. 4°. Tittebergae, lit. Tzschiedrichii, 1799.

For Biography, see **Kreysig** (Frid. Lindovic.)

Lachmann (Henriens). Instrumentorum ad cornic sectionem in catarractæ extractione perficiendam inventorum, descriptio historica. xvi, 117 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Gottinga, 1821. — The same, xvi, 117 pp., 3 pl. 8°. Bruxovici, J. H. Meyer, [1834].

Lachmann (W.) Ueber die Nothwendigkeit einer zweckmässigen Einrichtung und Verwaltung von Blinden-Unterrichts-Erziehungs-Instituten und von Beschäftigungs- und Versorgungs-Anstalten für erwachsene Blinde, nebst dem Ver suchen der Begründung einer Blinden-Statistik, verglichen mit einer neu bearbeiteten Statistik der Tanztumme. xiv, 178 pp. 8°. Braunschweig, 1843.

Lachmund (H. G.). * Ueber den Bruch der Kniescheibe und die Zerreissung des Kniescheibenbandes. 24 pp. 8°. Würzburg, C. W. Becker, 1838.

Lachmund (J. F.)

See **Redi** (Francisens). Opuscula, etc. 16°. Lugd. Bat., 1729.

Lachome (S.). * Sur les maladies vénériennes invétérées. vi, 7-53 pp. 4°. Paris, 1808, No. 37, v. 70.

Lachrymal bone.

KOBER (J.) Vergleichend anatomische Beiträge zur Geschichte des Thränenbeins.

Cutting from: Württemb. naturw. Jahrb., 1880, 118-154.

Dürr (C.) Zwei Fälle von traumatischem Defect des Thränenbeins. Klin. Monatshl. f. Augenh., Stuttgart, 1879, xvii, 367-372. — **Gegeenbaur** (C.) Ueber die Pars facialis des Lacrymale des Menschen. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1881, vii, 173-176. — Nachträgliche Bemerkung zu der Mittheilung über die Pars facialis des menschlichen Thränenbeins. *Ibid.*, 746. — **Gruber** (W.) Ueber das Thränenbein der straussartigen Vogel überhaupt, und über den Oberaugenhöhlenknochen (Os supraorbitalis) und den neuen Unteraugenhöhlenknochen (Os infraorbitalis) des Struthio camelus insbesondere. Mélanges biol. Acad. imp. d. sc. de St.-Pétersb., 1852-8, ii, 170-191. — **de Koenig** (P.) Pars facialis van het os lacrymale van den mensch. Nedel. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1881, 2. R., xvii, 284-286. — **López-Ocana** (J.) La cárries del oogus. Crón. oftal., Cádiz, 1880-81, x, 38-41. — **Luschka** (H.) Das Nebenthränenbein des Menschen. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Berl., 1858, 304-308, 1 pl. — **Macalister** (A.) Notes on the varieties and morphology of the human lacrymal bone and its accessory ossicles. [Abstr.] Proc. Roy. Soc. Lond., 1883-4, xxxvi, 447; 1884, xxxvii, 229-250, 3 pl.

Lachrymal caruncle.

Del Monte (M.) Fibro-sarcoma telengettasico della caruncula lacrimale. Ann. di ottal., Milano, 1879, viii, 250-253. — **von Gräfe** (A.) Bindegewebs-Geschwulst der Thränenkarunkel. Arch. f. Ophth., Berl., 1854-5, i, 1. Abth., 289. — Geschwulste der Thränenkarunkel. *Ibid.*, 289-291. — Hypertrophie der Thränenkarunkel. *Ibid.*, 290. — **Isaacs** (C. E.) Cancer of the caruncula lacrymalis (encantosis). N. York J. M., 1858, 3. s., v, 13. — **Meurer**. Wegnahme einer krebsähnlichen Caruncula lacrymalis. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Col. 1837, Koblenz, 1839, 150. — **Schiess-Gemiusens**. Dermoid der Karunkel. Klin. Monatshl. f. Augenh., Rostock, 1877, xv, 135-137; Cassel, 1878, xvi, 484-486. — **Testelin** (A.) Caruncula lacrymale. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1876, 2. s., xii, 609-621.

Lachrymal ducts.

See **Lachrymal organs**.

Lachrymal gland.

BEAUX (J.-J.) Physiologie de la glande lacrymale. 8°. Paris, 1821.

FOUCQUES (J.-E.) * Physiologie de la glande lacrymale, suivie de quelques considérations sur la sécrétion des larmes, employée comme moyen thérapeutique. 4°. Paris, 1825.

Lachrymal gland.

WENDT (E. C.) * Ueber die Harder'sche Drüse der Säugethiere. 4°. Strassburg, 1877.

Alix (E.) Sur la glande lacrymale de l'hippopotame. Bull. Soc. philomat. de Par., 1878-9, 7. s., iii, 146. — **Bérand** (B.) Existence d'un filet nouveau se rendant à la glande lacrymale et non encore décrit. Compt. rend. Soc. de biol., 1858, Par., 1859, 2. s., v, 69. — Note sur les glandes lacrymales. *Ibid.*, 1859, Par., 1860, 3. s., i, pt. 2, 201-208. Ako: Gaz. méd. de Par., 1859, 3. s., xiv, 827-829. — **Berlin**. Zur Pathologie und Anatomie der Thränendrüse. Med. Cor. El. d. wissenschaftl. arztl. Ver., Stuttgart, 1878, xlvii, 249-252. — **Ell** (F.) Ueber den Bau der Thränendrüse. Arch. f. mikr. Anat. Bonn, 1868, iv, 146-153, 1 pl. — **Deutschchenk** (J.) Zur Innervation der Thränendrüse. Arch. f. d. ges. Physiol. Bonn, 1872, vi, 191-200. — **Friedrichs** (F. T.) Die Thränensecretion. Handwörterb. d. Physiol. Brnschw., 1846-50, iii, 1. Abth., 617-630. — **Gossetin** (L.) Note sur les canaux excréteurs de la glande lacrymale. Arch. gén. de méd., Par., 1843, 4. s., iii, 202-206. — **von Graefe** (A.) Einfluss des Thränendrüsensekrets auf die Feuchtigung des Auges. Arch. f. Ophth., Berl., 1854-5, i, 1. Abth., 295. — **Magaard** (H.) Ueber das Secret und die Secretion der menschlichen Thränendrüse. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, lxxxix, 258-271. Also, Reprint. — **Morse** (J. F.) The lacrymal gland. Pacific. M. & S. J., San Fran., 1883-4, xxvi, 110-116. — **Petillon**. Lacrymale (glande). Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, 2. s., i, 21-44. — **Rampoldi** (R.) Un caso di inssazione della glandola lagrimal. Ann. di otal., Pavia, 1884, xiii, 68-70, 1 pl. — **Reich** (M.) Zur Physiologie der Thränensecretion. Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 3. Abth., 38-52. — **Reichel** (P.) Ueber die morphologischen Veränderungen der Thränendrüsen bei ihrer Thätigkeit. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1879-80, xvii, 12, 1 pl. — **Stenonis** (N.) De glandulis oculorum, novisque earundem vasis, observationes anatomicae, quibus veri lacrymarum fontes deteguntur. In his: Obs. Anat., 16°. Lugd. Bat., 1680, 79-100, 1 pl. — **Stewart** (C.) On the lacrymal gland of the common turtle. Month. Micr. J., Lond., 1877, xvii, 241, 1 pl. — **Tilliaux** (P.) Note sur la structure de la glande lacrymale chez l'homme et chez quelques vertébrés. Compt. rend. Soc. de biol., 1859, Par., 1860, 3. s., i, 271-274. — **Vater** (A.) Sendschreiben von der Beschaffenheit und Lage der Thränendrüsen unter den Augenlidern, und dem Abfluss der Thränen in die Nasenhöhle. Phys. u. med. Abhandl. d. k. Acad. d. Wissenschafts zu Berl., Gotha, 1781, ii, 3-10.

Lachrymal gland (Diseases of).

VARIOT (A.) * Contribution à l'étude de la dacryo-adénite aiguë (inflammation de la glande lacrymale). 4°. Paris, 1875.

Ayres (S. C.) Inflammation of the lacrymal glands (acute dacryo-adenitis). Med. News, Phila., 1882, xi, 294. — **Brière**. Dacryo-adénite partielle aiguë. Ann. d'ocul., Brux., 1874, Ixxii, 102-104. — **Carré**. De l'inflammation de la glande lacrymale; deux observations. Gaz. d'ophth., Par., 1882, iv, 451-455. — **Châlons**. Adénitis lacrymalis syphilitica. Med. Ztg., Berl., 1859, n. F., ii, 213. — **Detacrix**. Aboès de la région de la glande lacrymale. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, no. 12, 114. — **Ferret**. De la dacryo-adénite aiguë. Bull. clin. nation. opht. de l'hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1885, iii, 112-117. — **Fulton** (J. F.) A case of acute primary inflammation of the lacrymal gland, occurring twice in the same individual. Arch. Ophth., N. Y., 1885, xiv, 161-163. — **Galezowski** (X.) De l'inflammation de la glande lacrymale. Rec. d'ophth., Par., 1875, 2. s., ii, 270-274. — Étude sur l'inflammation de la glande lacrymale. *Ibid.*, 1881, 3. s., iii, 65-79. — **Gayat** (J.) Inflammation suppurative de la glande lacrymale; ouverture de l'abcès dans le cul-de-sac conjonctival supérieur. Ann. d'ocul., Brux., 1874, Ixxi, 26-30. — **von Gräfe** (A.) Zur Pathologie der Thränen-drüse. Arch. f. Ophth., Berl., 1858, iv, 2. Abth., 258-260. — **Harlan** (G. C.) Suppression of the secretion of the lacrymal gland. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 124. — **Hendrickx**. Observation de fistule de la glande lacrymale. Ann. d'ocul., Brux., 1876, lxxvi, 52-54. — **Hirschberg** (J.) Mumps der Thränendrüsen. Dacryoadenitis simplex bilateralis. Arch. f. Augenh., Wiens, 1879, viii, 186. Also, transl.: Arch. Ophth., N. Y., 1879-80, viii, 369. — **Horner** (F.) Entzündung beider Thränen-drüsen. Klin. Monatshl. f. Augenh., Erlang., 1866, iv, 257-259. — Doppelseitige Thränen-drüsenentzündung. *Ibid.*, 1869, vii, 181, 1 pl. — **Nettleship** (E.) Cases of abscess in the underlying lobules of the lacrymal gland, the "inferior lacrymal gland". St. Thomas's Hosp. Rep., 1877, Lond., 1878, n. s., viii, 240. — **Ott** (L.) Inflammation de la glande lacrymale (dacryo-adénite), terminée par suppuration. Rec. d'ophth., Par., 1881, 3. s., iii, 492-498. — **Pooley** (T. R.) A case of acute dacryo-adenitis. Tr. Am. Ophth. Soc. 1880-84, Bost., 1885, iii, 729-735. — **Pulvermacher** (J. E.) Ueber die Entzündung derer zum Auge gehörigen Drüsen. (Diss. mag. med. sistens quadram de glandulis oculi systemi, inflammatione Hale, 1788.) N. Samml. d. ausehl. u. n. Abhandl. f. Wundärzte, Leipz., 1792, 4.

Lachrymal gland (Diseases of).

St. 1-127.—**von Reuss** (A.) Erkrankungen der Thränendrüse. Wien, med. Presse, 1885, xxvi, 1637-1639.—**Rider** (C. E.) Two cases of inflammation of the lachrymal gland in mumps. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1872, 158-160.—**Schiess-Gemusens**. Dacryoadenitis mit Abscessbildung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1871, ix, 100-102.—**Todd** (C. H.) On diseases of the lachrymal gland. Duhlin Hosp. Rep., 1822, iii, 403-429.

Lachrymal gland (Displacement of).

RAMPOLDI (R.) Casistica clinica. [Dislocation of lachrymal gland.] 8°. [n. p., n. d.]

Brière. Ectropion et hemie de toute la glande lacrymale, avec allongement considérable de la paupière supérieure, suite de carie de l'orbite; autoplastie par glissement; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 592-595. *Also*: Année méd., Caen, 1876, i, 96-102.—**Mauthner** (L.) Glandula lacrymalis prolapsa. Wien, med. Presse, 1878, xix, 110.—**Snell** (S.) A case of dislocation of the lachrymal gland. Ophth. Rev., Lond., 1881-2, i, 207-209.

Lachrymal gland (Excision of).

See, also, **Epiphora**; **Lachrymal gland (Tumors of)**.

MARULA (F.-X.) * Considérations sur l'extirpation de la glande lacrymale. 4°. Paris, 1876.

Abadie. De quelques indications nouvelles d'extirpation de la glande lacrymale. Gaz. hebd. de mém., Par., 1878, 2. s., xv, 195-197.—**Andrew** (E.) Extirpation of the lachrymal gland in obstruction of the nasal duct. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 623.—**Badat**. Extirpation de la glande lacrymale en totalité, portion orbitaire et portion palpébrale; considérations anatomiques et physiologiques. Arch. d'ophth., Par., 1885, v, 386-401. *Also*: Gaz. hebd. d. sc. méd. de Bordeaux, 1885, vi, 440; 459.—**Bernard** (P.) Extirpation de la glande lacrymale. Bull. Acad. de mém., Par., 1843-4, ix, 110.—**Daviel & Gérin**. Observations sur l'extirpation de la glande lacrymale. Gaz. d. h. opht., Par., 1828-9, i, 190.—**Halpin** (C.) On extirpation of the lachrymal gland. Dublin Q. J. M. Sc., 1846, i, 79-94.—**Laurence**. Recherches sur l'extirpation de la glande lacrymale, pour la cure radicale des maladies des voies lacrymales. Congr. périod. internat. d'ophth., 1877, Par., 1868, iii, 35-51.—**Mazzel** (E.) Storia di tre stirpazioni della glandola lacrimale. Riv. clin. di Bologna, 1873, 2. s., iii, 165.—**Pemberton** (J. O.) Case of removal of the lachrymal gland. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iv, 246.—**Sini** (A.) Un caso d'estirpazione della glandula lacrymale. Imparzia, Firenze, 1879, xix, 201-205.—**Talko** (J.) Hartnäckiges Thränen geheilt durch Extirpation der Lacrymal-Drüse. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1872, x, 17-22.—**Textor** (K.) Ueber die Ausrottung der Thränen-drüse zur Heilung des Thränen-trüfels. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1847, xxxvi, 396-402. — Nachtrag zu der in Band VI, S. 396, dieser Zeitschrift mitgetheilten Beobachtung einer Ausrottung der linken Thränen-drüse. Ibid., xxxvii, 213.—**Weker**. Extirpation de la glande lacrymale. Bull. Soc. de mém. prat. de Par., 1868, 4-6.

Lachrymal gland (Tumors of).

Aumueller (H.) * De glandula lacrymalis fungo medullari. 8°. Berolini, [1833].

Figos (S.) Adeno-encondroma della ghiandola lacrimale. Noto istologica. 8°. Sassari, 1884.

Salles (H.) * Étude sur les tumeurs de la glande lacrymale. 4°. Montpellier, 1880.

Stengel (A.) * Ueber das Sarkom der Thränen-Drüse. 4°. München, 1866.

Adams (J. E.) A case of soft cancer affecting the lacrymal gland and other organs. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 431.—**Alexander**. Extirpation bei der sarkomatös entarteten Thränen-drüsen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1874, xii, 163-165.—**Ali** (A.) A case of adenoma of the lachrymal gland. Arch. Ophth., N. Y., 1880, ix, 288-292. *Also, transl.*: Arch. f. Augenh., Wiesb., 1881, x, 319-322. — A case of spindle cell sarcoma of the lachrymal gland. Am. J. Ophth., St. Louis, 1885, ii, 201-203. *Also*: St. Louis M. & S. J., 1885, xlvi, 411-414.—**Alvarado** (E.) Quiste de la porción palpebral de la glandula lagrimal. Rev. de cienc. mém., Barcel., 1885, xi, 82-87. *Also*: Correo méd. castellano, Salamanca, 1885, ii, 50-54.—**Auderson** (A.) Successful extirpation of an enlarged lachrymal gland. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1847-8, viii, 464. — Hypertrophy of the lower portion of the lachrymal gland. Ibid., 465.—**Becker** (O.) Ueber das Adenoid der Thränen-drüse. Med. Jahrb., Wiesb., 1867, xiii, 17-32, 1 pl.—**Bérard** (A.) Cancer de la glande lacrymale; ablation; guérison. Gaz. d. h. opht., Par., 1844, 2. s., vi, 205-207.—**Bertherand** (A.) Observation d'un kyste développé sur la glande lacrymale. Rec. de mém. de mém.

Lachrymal gland (Tumors of).

... mil. Par., 1851, 2. s., viii, 168-171.—**Blitz** (A.) Extirpation of hypertrophied lachrymal gland; saving of the eyeball; recovery of sight. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1877, xliv, 83-88.—**Bottlin** (H. T.) Chondroma of the lachrymal gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1874-5, xxvi, 184, 1 pl.—**Cowling** (J.) Scirrus of the lachrymal gland; extirpation; cure. N. Orl. M. & S. J., 1855-6, xii, 319.—**Debrowolsky** (W.) Neuroretinitis in Folge des Druckes der Thränen-drüsen-schwellung auf den Schläfenvenen. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart, 1881, xix, 159-161.—

Fano. Hypertrophie de la portion palpébrale de la glande lacrymale. Gaz. d. h. opht., Par., 1862, xxxv, 529.—**Grossmann** (L.) Exophthalmus des rechten Auges in Folge eines Carcinoma glandulare von der rechten Thränen-drüse ausgeschieden. Atg. Wien, med. Ztg., 1881, xxvi, 225.—**Harlan** (G. C.) Sarcoma of the lachrymal gland. Tr. Am. Ophth. Soc., 1880-84, Bost., 1885, iii, 402-404.—**Hörner** (F.) Carcinom der Thränen-drüse. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1871, ix, 11-15.—**Barjavy**. [Tumeur lacrymale; obliteratio du canal nasal.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1852, xxvii, 185.—**Johnston** (C.) Adenoma of lachrymal gland. Maryland M. J., Balt., 1879-80, vi, 329.—**Keyser** (P. D.) Neoplasm of the lachrymal gland. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 451-453. *Also*, Reprint. — Sarcoma of the capsule of the lachrymal gland. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 236.—

Knapp (H.) Three cases of tumor of the lachrymal gland. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 665-667.—**Lettemann**. Hypertrophicie de la glande lacrymale; exophthalmia; ablation; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2. s., vi, 531-534.—**Lyman** (J. C.) Epithelioma of the lachrymal gland. Boston M. & S. J., 1877, xxvii, 444.—**Masieneur-Lagémar** (G.-E.) Du squirrhe de la glande lacrymale et de l'ablation de cette glande. Arch. gén. de mém., Par., 1849, 3. s., vii, 99-112.—

Molière (D.) & **Chandclux** (A.) Epithelioma colloïde intra-aceinæ de la glande lacrymale. Mém. et compt. Soc. d. sc. mém. de Lyon (1880), 1881, xx, 13, 1 pl.; pt. 2, 221. *Also*: Lyon mém., 1880, xxxv, 325; 361, 1 pl.—

Pigclet. Affection squirrheuse de la glande lacrymale; extirpation. J. de mém., chir. et pharmaco., Brux., 1847, v, 101-104.—**Power** (H.) Case of tumour of lacrymal gland. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1881-2, ii, 252, 1 pl.—**Rothmund** (A.) jun. Enorme Hypertrophie der Thränen-drüse. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1863, i, 264.—**Savary**. Tumeur de l'orbite (hypertrophie de la glande lacrymale); opération. Ann. d'ocul., Brux., 1874, lxxi, 130-136.—**Stellwag von Carion**. Ein Fall von Sarkom der Thränen-drüse. Wien, med. Presse, 1883, xxiv, 1639.—**Stengel** (A.) Ueber das Sarkom der Thränen-Drüse. Aerztl. Int. Bl. München, 1866, xii, 430.—

Vernouit. Kystes prélacrymaux à contenu huileux. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, n. s., iii, 1-4.—**de Vinecuti** (C.) Su di un tumore della glandola lagrimal. Movimento, Napoli, 1876, viii, 305; 343.—**Warlomont**. Hypertrophicie de la glande lacrymale; ophtalmoptose; extirpation de la tumeur; guérison avec conservation de la vision. Ann. d'ocul., Brux., 1862, xlvii, 53-59.—**Weintraub** (J.) Lymphadenoides Sarcom der linken Thränen-drüse mit Verdrängung des Bulbus und Vorfall des oberen Lides. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 301-303.—**White** (J. A.) Tumor of lachrymal gland. Arch. Ophth., N. Y., 1882, xi, 62-64.

Lachrymal nerve.

See **Nerve (Lachrymal)**.

Lachrymal organs.

See, also, **Lachrymal caruncle**; **Lachrymal gland**; **Tears**.

Demchenka (I.) * K phizioligii otdieljenija i provedenija slez. [Physiology of lachrymal apparatus.] 8°. St. Petersburg, 1871.

Also [Rev.], in: Nawrocki's Raboty . . . v phiz. lab. [etc.] 8°. Warszaw, 1873, ii, 79-90.

Dzondi (C. H.) [Pr.] inest observationum ophthalmologicarum partic. i. De continue oculorum refrigerationis lacrimarum evaporatione effectae vi et natura. 8°. Hale, [1831].

Graefe (A. C.) * De canaliculorum lacrymalium natura. 8°. Hale, 1854.

Von Hasner (J. R.) Beiträge zur Physiologie und Pathologie des Thränenableitungsapparates. 8°. Prag, 1850.

Heinlein (H.) * Zur makroskopischen Anatomie der Thränenröhren. 8°. [Erlangen, 1875.]

Also, in: Arch. f. Ophth., Berl., 1875, xxi, 1-16, 2 pl.

König (J.) * Zur Anatomic, Physiologie und Pathologie der Thränenableitungsorgane. 8°. Neu-Ulm, 1867.

Lachrymal organs.

LEGAL (E.) * Zur Entwicklungsgeschichte des Thränenausgangs bei Säugethieren. 8°. *Breslau*, 1881.

MERKEL (G.) * Zur Anatomie, Physiologie und Pathologie der Thränenableitungssorgane. 8°. *Erlangen*, 1859.

OSBORNE (J.) * Darstellung des Apparates zur Thränenableitung in anatomischer, physiologischer und pathologischer Hinsicht. 8°. *Prag*, 1835.

REINLARD (H.) * De viarum lachrymalium in homine eetericis animalibus anatomia atque physiologia collectanea quædam et observata. 4°. *Lipsia*, [1840].

ROSENmüLLER (J. C.) * Organorum lachrymalium partiumque externarum oculi humani descriptio anatomica. 4°. *Lipsia*, [1797].

SCHMID (C. A.) * Ueber die Absorption der Thränenflüssigkeit durch Dilatation des Thränenzakses. 8°. *Marburg*, [1856].

WALZBERG (T.) Ueber den Bau der Thränenwege der Haussängethiere und des Menschen. [Preisschrift.] 4°. *Rostock*, 1876.

Adecon. Fonctions des voies lacrymales. Dict. de med., 2. éd., Par., 1888, xvii, 359-364.—**Albert (E.)** Ueber prælacrymale Oeleysten. Wien, med. Bl., 1882, v, 153-156.—**Art.** Ueber den Thränenanschlauch. Anatomische, physiologische und pathologische Bemerkungen. Arch. f. Ophth., Berl., 1854-5, i, 2. Abth., 135-160.—**Bérand.**

Description d'une valvule inconnue jusqu'ici et qui existe dans les voies lacrymales chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., 1851, Par., 1852, iii, 55. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1851, 3. s., iii, 318. — Détails relatifs au canal lacrymo-nasal. Compt. rend. Soc. de biol. 1852, Par., 1853, IV, 3. — **Bochdalek.** Beitrag zur Anatomie der Thränenorgane. *Vitjjschr. d. pr. prakt. Heilk.*, Prag, 1866, xc, 121-136.—**Born (G.)** Die Nasenhöhlen und der Thränenansgang der amniotischen Vierbeithiere. Morpol. Jahrb., Leipzig, 1882-3, viii, 188-232, 2pl.—**Del Monte (M.)** Sullo assorbimento delle lagrime. [From: Bull. d. Assoc. dei nat. e med. per la mutua istruzione, no. 8, 1870.] *In his:* Scripti varj [etc.], 8°. Napoli, 1874, 109-115.—**Demchenka (I.)** Mechanizm proovedenia sluz v nosovnoy polost. [Mechanism of lachrymal ducts in the nasal fossæ.] *In: Nawrocki's Roboti . . . v. phiz. lah. [etc.]*, 8°. Warszaw, 1873, ii, 104-117.—**Foltz.** Anatomie et physiologie des conduits lacrymaux. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1860, 2. s., viii, 274-287. Also: Gaz. méd. de Lyon, 1860, xi, 306; 332. Also: Ann. d'ocul., Brux., 1860, xlii, 227-238. — Recherches d'anatomie et de physiologie expérimentale sur les voies lacrymales. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1862, v, 226-247. Also: Ann. d'ocul., Brux., 1862, xliii, 28-53. Also [Abstr.]: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon, 1862-3, ii, 20. — **Gad (J.)** Eine Revision der Lehre von der Thränenableitung und den Lidbewegungen. Arch. f. Physiol., Leipzig., 1883, Suppl. Bd., 69-87, 1 pl. — Ueber Tropfenspannung und Thränenabfuhr. Sitzungsbd. phys.-med. Gesellsch. zu Würzh., 1883, 79-84.—**Geissler (A.)** Zur Physiologie und Pathologie der Thränenorgane. Schmidt's Jahrb., Leipzig., 1864, exxiii, 227-236.—**von Graefe (A.)** Notiz über Absorption der Thränen in den Thränenpunkten. Arch. f. Ophth., Berl., 1854-5, i, 1. Abth., 295-297.—**Harrison.** On the lachrymal and palpebral apparatus in the elephant. Dublin M. Press, 1848, xix, 321.—**Hasner (J.)** Zur Frage über Thränenwege und Thränenleitung. Wien, med. Wchnschr., 1865, xv, 388.—**von Hasner (J. R.)** Ueber die Bedeutung der Klappe des Thräneusbauches. Vitjjschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1848, xviii, 155-164, 1 pl.—**Henke (W.)** Beleuchtung des neuesten Fortschrittes in der Lehre vom Mechanismus der Thränenableitung. Arch. f. Ophth., Berl., 1861-2, viii, 1. Abth., 363-374.—**Heine (J.)** Zur Anatomie der Thräneewege und zur Physiologie der Thränenleitung. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig, 1865, 3. R., xxiii, 264-267.—**Herzenstein (U.)** Zur Physiologie der Thränensecretion. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Leipzig, 1867, 651-667, 1 pl. — Zur Physiologie der Thräneusecretion. Centralbl. f. med. Wissenschaft., Berl., 1867, v, 513-515.—**Kitt (T.)** Zur Anatomie und Physiologie der Thränenwege des Pferdes und des Rindes. Ztschr. f. vergleichl. Anat., Leipz., 1883, ii, 31-52, 1 pl.—**Lanc longue (O.)** Lacrymales (glande et voies). N. dict. do med. et chir. prat., Par., 1875, xx, 1-55.—**Mackenzie (W.)** Remarks on the muscle of the lachrymal sac, or tensor tarsi. Loud, M. Gaz., 1832-3, xi, 550-553.—**Manfredi (N.)** Ricerche istologiche sui condotti escretori delle lagrime. Gior. d. Accad. di med. di Torino, 1871, 3. s., x, 463-466.—**Moses (J. W.)** On the power by which the tears are absorbed from the surface of the eyes and conveyed into the nose.

Lachrymal organs.

Med. Times, Lond., 1848, xviii, 269-271.—**Reeve (J.)** Observations on the anatomy of the nasal part of the lachrymal apparatus. Lond. M. Reposit., 1872, [3.] s., v, 394-398.—**Reich (M.)** Zur Physiologie der Thränensecretion. Arch. f. Ophth., Berl., 1873, xix, 38-52.—**Ribes (F.)** père. De l'humeur lacrymale, considérée à la partie antérieure du globe de l'œil. Arch. gén. de méd., Par., 1830, xxii, 445.—

Robin (C.) & **Cadiat.** Note sur la structure du sac lacrymal et de ses conduits. J. de l'anat. et physiol., etc., Par., 1875, xi, 487-499, 2 pl.—**Rodrigues (H.)** Bourse synoviale au-devant du sac lacrymal. Ann. d'œul., Brux., 1845, xiv, 25.—**Roser (W.)** Zur Lehre von den Thränenorganen. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart., 1851, x, 549-554.—**Sabatier (A.)** Recherches physiologiques sur l'appareil lacrymal. Montpel. méd., 1860, iv, 533-545.—**Sac (Sur le)** nasal ou lacrymal de l'homme, et de quelques animaux. [From: Mém. Acad. roy. d. sc., 1766.] Collect. acad. do mém., etc., Partie franc., Par., 1875, xiv, 295-297.

Seck (H.) Versuche, das Centrum der reflectorischen Thränensecretion zu bestimmen. Beitr. z. Anat. n. Physiol. (Eckhard), Giessen, 1885, xi, 1-22.—**Seidl.** Beiträge zur Physiologie und Patologie der Thränen-Organen. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aczite zu Wien, 1852, ii, 214-227.—**Stellwag von Carion (K.)** Theoretische und praktische Bemerkungen zur Lehre von den Thränenleitungssorganen. Med. Jahrh., Wien, 1861, ii, 24-49. — Der Mechanismus der Thränenleitung durch neue Versuche begründet. Wien. med. Wchnschr., 1864, iv, 785; 801. — Ueber die Thränenleitung. Allg. Wied. med. Ztg., 1882, xxvi, 38.—**Warlement.** Lacrymales (voies). Biographie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, 2. s., i, 44-76.—**Weber (A.)** Ueber das Thränenleitungssystem. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1863, i, 63; 107; 156; 244; 287; 335; 385; 505.—**Zeitender (W.)** Doppel-Thränenpunkt. *Ibid.*, 394.

Lachrymal organs (Abnormities and malformations of).

Bader. Congenital patency of the canaliculus. [Case.] Opibit. Hosp. Rep., Lond., 1857-9, i, 160.—**Behr.** Fistula canaliculi lacrymalis palpebræ inferioris dextra congenita. Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenh., Halle, 1836-7, i, 456-462.—**Blanchet.** Absence congeniale des points lacrymaux. Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 621.—**Burnett (S. M.)** Epiphora from congenital atresia of the puncta lacrymae; successful operation for its relief. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 53-56.—**Dixon.** Case in which no tears were shed during crying. Med. Times & Gaz., Loud., 1860, ii, 80.—**Emmert (E.)** Angenöenes Fehlen aller vier Thränenpunkte und Thränenröhren. Arch. f. Augen- u. Ohrenh., Wiesb., 1876, v, 399. Also, transl.: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1877-8, vi, 525.—**Fitzgerald (C. E.)** Supernumerary lacrymal puncta. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1874-6, viii, 427-429.—[**Gale-zowski.**] Doubles points lacrymaux. J. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xlvi, 22.—**Glaue (G.)** Angeborene Hyperphysie der Thränendrüse und ihrer Ausführungs-gänge. Jenaische Ann. f. Physiol. u. Med., Jena, 1849-50, i, 292, 1 pl. Also, transl.: Ann. d'ocul., Brux., 1850, xxiii, 145-147.—**von Graefe (A.)** Doppelter Thränenpunkt. Arch. f. Ophth., Berl., 1854-5, i, 1. Abth., 288.—**Hohmann.** Tabaksranch durch die Thränenpunkte getrieben durch Zuhalten der Nasenlöcher. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, 362.—**Magnus.** Beiderseitiger Mangel der unteren Thränenpunkte. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart., 1875, xiii, 199.—**Morton (A. S.)** Congenital unilateral absence of lacrimation. Tr. Ophth. Soc. U. Kingdom, Lond., 1883-4, iv, 350.—**Ponti (F.)** Annalazione di due casi di punto e condottino lacrimale soprannumerario. Gior. d'oftal. ital., Torino, 1859, ii, 97-100.—**Raab (F.)** Doppelter Thränenpunkt. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stuttgart., 1875, xiii, 331-333.—**Rieder (W.)** A case of congenital fistula sacculi lacrymalis. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 263.—**Solomon (J.)** Absence congeniale de la sécrétion lacrymale. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 22.—**Walton (H.)** Malposition of the lacrymal canaliculi; successful treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, u. s., xvii, 165; 398.—**Wardrop.** A remarkable lusus of the lachrymal organs and conjunctiva. Lancet, Lond., 1834-5, i, 344.—**Weber (A.)** Zwei Fälle von überzähligen canaliculi lacrymales. Arch. f. Ophth., Berl., 1861-2, viii, 1. Abth., 352-354.—**Wengier.** Fehler des Thränenapparates. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1850, xxxix, 82-88.

Lachrymal organs (Diseases of).

See, also, *Calculus (Lachrymal)*; *Encanthus*; *Epiphora*; *Fistula (Lachrymal)*; *Lachrymal organs (Obstruction, etc., of).*

ABILDUNGEN des Thräneneschlauches und einer merkwürdigen Metamorphose der Regenbogenhaut. Zu dem klinischen Unterrichte in der Augenheilkunde von Professor Fischer. 8°. [Prag, n. d.]

Lachrymal organs (Diseases of).

ALMSTRÖM (S. J.) *Om förrängningar i tårvägarne. [Diseases of the lachrymal ducts.] 8°. Stockholm, 1877.

D'ANDRIA (E.) *De la dacryocystite chronique et de son traitement par la dilatation forcée du sac lacrymal. 4°. Paris, 1883.

ARTHKAMP (H.) *De organorum lacrymalium morbis. 8°. Berolini, [1848].

BALCZEWSKI (A.) *Contribution à l'étude de la dacryocystite et de son traitement. 4°. Paris, 1880.

BETHOUT (P.) *De la dacryocystite chronique simple. 4°. Paris, 1874.

BOISSON (E.) *De la dacryocystite chronique; de son traitement. 4°. Paris, 1881.

BOSQ (P.-E.) *Des affections des voies lacrymales envisagées au point de vue de leur traitement et en particulier du cathétérisme. 4°. Paris, 1874.

CHOMET (J.) *Dissertation sur les maladies des voies lachrymales. 8°. Paris, an X [1803].

CLEMENS (C. F.) *Der Catarrh des Thränenkaukas und des mittleren Ohrs und seine Heilung, [etc.] 8°. Bern, 1852.

DAYMARD (L.) *Du choix d'un traitement contre le catarrhe chronique des voies lacrymales. 4°. Paris, 1872.

DEBOUDT (C.) *Étude critique sur le traitement des affections des voies lacrymales. 4°. Paris, 1874.

ESPINOSA (F.) *Dacryo-cystite chronique et ses suites. 4°. Paris, 1879.

FERRAUD (A.) *Sur les affections oculaires produites par les altérations des voies lacrymales. 4°. Paris, 1873.

GUÉMENT (É.-M.) *Des affections conséquentes aux maladies des voies lacrymales. 4°. Paris, 1872.

GUILLAUMIN (A.) *Considérations sur la dacryocystite. 4°. Paris, 1874.

HAYD (F.) *De hydrope sacri lacrymalis. 8°. Budape, 1836.

HERZENSTEIN (U.) Beiträge zur Physiologie und Therapie der Thränenorgane. 8°. Berlin, 1868.

VON HEUSS (F.) *Ueber die Thränenack-Krankheiten und ihre Behandlung. 8°. Würzburg, 1871.

KREMER (C. A.) *Ueber die Entzündung der Angeudeckel und die Thräneufistel. 8°. Würzburg, 1829.

KUPPE (J. F.) *De oculo lachrymante. 4°. Lipsia, [1743].

LICHT (J. F.) *De præcipnis viarum lacrimaliis morbis. 4°. Argentorati, [1776].

Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Nenn Ans. [etc.] 12°. Frankf. u. Leipzig, 1780, 50-78.

MACKENZIE (W.) An essay on the diseases of the excreting parts of the lachrymal organs. 8°. London, 1819.

MANHAVIALE (A.) *Essai sur la tumeur et la fistule lachrymales et leur traitement, spécialement par l'ignipuncture du sac. 4°. Montpellier, 1884.

MARTINI (M.-G.) *De fili serici usn in quibusdam viarum lachrimalium morbis. 4°. Lipsia, [1822].

MAYET (R.) *Du traitement doux et rapide du larmolement et de la dacryocystite. 4°. Paris, 1882.

MEYER (K.) *Die Behandlung der Blennorrhöe des Thräuenkanals. 8°. Zürich, 1860.

PANAS (F.) Leçons sur les affections de l'appareil lacrymal, comprenant la glande lacrymale et les voies d'excrétion des larmes professées. Rédigées et publiées par Émile Chamoin. 8°. Paris, 1877.

Lachrymal organs (Diseases of).

PUEL (A.) *De la dacryocystite et de son traitement. 4°. Paris, 1880.

READE (J.) Practical observations on the diseases of the inner corner of the human eye, comprising the epiphora, the tumor sacculi lacrymalis, and the fistula lacrymalis; with a new arrangement, and method of cure. Also remarks on Mr. Ware's and Professor Scarpa's methods of treating these disorders. 8°. London, 1811.

ROSENTHAL (B.) *De diagnosi morborum organorum lacrymalium. 8°. Pestini, 1832.

DE SIVERS (A.) *De dacryocystite ejusque morbis secundariis. 8°. Dorpat, 1827.

SUBERT (E.-P.) *Du catarre du sac lacrymal et de son traitement. 4°. Paris, 1863.

WATHIEN (J.) A new and easy method of curing the fistula lacrymalis; the second edition . . . to which is added a dissertation on the epiphora vera, or true watery eye; and the zoprophthalmia, or dry eye, [etc.] 8°. London, 1792.

WEBER (A.-S.) *Contribution à l'étude de l'étiologie des maladies des voies lacrymales. 4°. Paris, 1877.

AGNEW (C. R.) On the treatment of lachrymal diseases. Bull. N. Y. Acad. M., 1869-71, iv, 149-153. — Practical suggestions for the treatment of lachrymal diseases. Am. Pract., Louisville, 1871, iii, 1-14. Also: Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 366-370. — Stilicidium lachrymarium. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 514. — von AMMON (F. A.) Operative Behandlung der Thränenenschlachterweiterung (Dacryocystostaxis) durch Ausschneidung eines Stückes aus der vordern Wand des Orbitaltheils dieses Organs. Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 481-483. Also: transl.: Ann. d'ocul., Brux., 1852, xxvii, 32-36. — **Anuske.** Die Behandlung der Thränenenschlachterkrankheiten mit Hilfe von Irrigationen. Arch. f. Ophth., Berl., 1885, xxxi, 3. Abth., 149-172. — **Arit.** Ueber Krankheiten der Thränenorgane. Spitals-Ztg., Wien, 1862, 265; 298; 315; 323; 337; 347; 363; 371; 385; 393. — Zur Behandlung der Thränenenschlachterkrankheiten. Arch. f. Ophth., Berl., 1868, xiv, 3. Abth., 266-284, 1p. Also [Transl.], Reprint. — **Armaignac (H.)** Considérations sur l'étiologie et la thérapeutique des affections des voies lacrymales. Rev. clin. d'ocul., Bordeaux, 1880-81, i, 265; 289; 313; 337 1881, ii, 265. Also, transl.: Crón. oftal. Cádiz, 1881-2, xi, 202; 223; 249. — De la dilatation et de l'irrigation des voies lacrymales dans la thérapeutique des affections de ces conduits. Rev. clin. d'ocul., Par., 1885, v, 161-170. — **Ayres (S. C.)** Dacryocystitis in infants. Cincin. Lancet & Clinic, 1880, iv, 97. — Extirpation of the lachrymal sac. Am. J. Ophth., St. Louis, 1884-5, i, 17-21. — **Badal.** De l'influence des anomalies de la réfraction sur la production des maladies des voies lacrymales. Bull. mens. de la clin. ophth., Par., 1877, i, 36; 57. Also: Gaz. méd. de Par., 1877, 4. s., vi, 490; 503. Also [first part only]: Gaz. d. hop., Par., 1876, xlii, 1027. Also [second part only]: Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6. s., iv, pt. 2, 12-26. Also [second part only]: Ann. d'ocul., Brux., 1877, lxxviii, 47-53. — Observation de dacryocystite chronique compliquée de fistule capillaire. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1878), 1879, 15-23. Also: France méd., Par., 1878, xxv, 214; 234. — **Barraquer (J.)** Tratamiento de la dacriocistitis. Génio med.-quir., Madrid, 1882, xxviii, 332; 344. Also: Gac. med. catal., Barcel., 1882, ii, 229-235. Also: Crón. oftal., Cádiz, 1882-3, xii, 77-86. — **Becker (O.)** Ueber Sondirung der Thränenwege ohne Schlitzung eines Thränenröhrens. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig, 1877, i, 97-99. — **Behre (G.)** Einige praktische Bemerkungen über die Krankheiten der Thränenorgane. Ztschr. f. d. Ophth., Heidelberg, 1884-5, iv, 119-156. — **Beraud.** Écoulement de pus par les points lacrymaux, sans tumour lacrymale. Compt. rend. Soc. de biol. 1851, Par., 1852, iii, 34. — **Berry (W. H.)** On the treatment of affections of the lacrymal sac by cauterization and occlusion of the natural passages. Virginia M. & S. J., Richmond, 1853-4, ii, 37-44. — **Bethune (N.)** Bleorrhœa of the lachrymal sac, with cases. Canada Lancet, Toronto, 1871-2, iv, 197-202. — **Bonjot-St.-Hilaire.** Considérations générales sur les maladies des voies lacrymales; recherches anatomiques sur la hauteur et la largeur du conduit nasal. J. d. coll. méd.-chir., Par., 1834-5, ii, 173-181. — **Brame (C.)** De l'épiphora. Courrier méd., Par., 1876, xxvi, 388. — **Bennett (S. M.)** Epiphora from congenital atresia of the puncta lacrymalia; successful operation for its relief. Arch. Ophth., N. Y., 1884, xiii, 53-56. — **Cañizal (A. A.)** Curación de la inflamación del saco-láctimo y de la raja a beneficio de la hemorragia artificial de la membrana mucosa de la nariz por medio de sanguijuelas atadas con un hilo y de grandes y rápidas expiraciones por una de las ventrañas de la nariz. Bol. de med., cirug., y farm., Madrid, 1844, 2. s., v, 259. — **Carre.** Catarre du sac lacrymal, tumour et fistule.

Lachrymal organs (Diseases of).

tulo lacrymales; leur nature et leur traitement; état de la question. *Gaz d'ophth.*, Par., 1879, i, 149; 165, 181.—**Carceras y Aragó.** Del cateterismo en las afecções de las vias lacrimales. Independ. med., Barcel., 1871-2, iii, 101, 112.—**Carron du Villards.** Réflexions sur quelques points de nosologie et de thérapie, concernant les maladies des organes lacrymaux. *J. hebdo. d. progr. d. sc. méd.*, Par., 1836, i, 114-122.—**Coursserant.** De l'étiologie des maladies des voies lacrymales. *Gaz d'ophth.*, Par., 1879, i, 43. — Relations qui existent entre les vices de réfraction et les maladies des voies lacrymales. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, iii, 35.—**Critchett (G.)** Diseases of the lacrymal apparatus. *Lancet*, Lond., 1863, ii, 697: 1864, i, 89, 147. *Also, transl.*: Ann. d'ocul., Brux., 1864, ii, 79, 207.—**Dandria.** De la dacryocystitis chronique et de son traitement par la dilatation forcée du sac lacrymal. *Rec. d'ophth.*, Par., 1883, 3, s., v., 439-454.—**Daveis (G.)** On the treatment of inflammation of the lacrymal sac. (With cases) *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1869, n. s., lviii, 75-77.—**Dechenne (A.)** Note sur la thérapeutique des affections des voies lacrymales. *Rev. clin. d'ocul.*, Bordeaux, 1882, ii, 217-220.—**Delgado.** Nouveau spéculum porto-canistique pour la destruction du sac lacrymal. *Ann. d'ocul.*, Brux., 1866, iv, 236-242.—**Del Monte (M.)** Malattie dell'apparato conduttore delle lagrime. *Movimento*, Napoli, 1871, iii, 65; 73.—**Distruzione** (Della) del sacco lacrimale quale trattamento della dacriocistoleporena. *Coupania med.*, Caserta, 1872-3, ii, 64-67.—**Dix (J. H.)** A hitherto unobserved result of dacryocystitis. *Virginia Med. & S. J.*, Richmond, 1854, iii, 279-287.—**Ficuzal.** La dacryo-cystite et son traitement. *Tribune méd.*, Par., 1878, x, 342-346. — Considérations pratiques sur les maladies des voies lacrymales. *Bull. clin. nation. ophth.* de l'Hosp. d. Quinze-Vingts, Par., 1883, i, 59-64.—**FitzGerald (C. E.)** On some peculiar symptoms connected with obstructions of the lacrymal puncta, canaliculi and nasal canals. *Med. Press & Cire.*, Lond., 1875, n. s., xix, 314-316.—**da Fonseca (L.)** O thermosteanteio Pauchin n'um caso grave de dacryocisto hemorrbéa: cura. *Arch. ophth.* de Lisb., 1881, ii, 89. — Caverna antigua datanda de quatro annos na regiao do sacco lacrimal depois de phlegmão d'este, e nevrose, por escorephylismo; tratamento cirúrgico; cura. *Ibid.*, 1882, iii, 20-22.—**Fuchs (E.)** Cystose Erweiterung eines Thränenröhrechens. [2 cases.] *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Stuttgart., 1879, xvii, 355-358. — Dacryocystitis mit Drüschdruck in das orbitale Zellgewebe. *Zentralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig., 1880, iv, 252.—**Galeczowski (X.)** Deux instruments destinés au traitement des affections des voies lacrymales. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1866-7, xxxii, 227. — Troubles de la vue occasionnés par les affections des voies lacrymales. *Gaz. d. hôp.*, 1868, xli, 455. — Affections des voies lacrymales. *J. d'ophth.*, Par., 1872, i, 180-188. — Gonflement du sac lacrymal. *Rec. d'ophth.*, Par., 1875, 2, s., ii, 80. — Inflammation du sac lacrymal et déviation du point lacrymal. *Ibid.*, 167. — Nouvelle méthode de traitement des voies lacrymales au moyen d'un dilatateur. *Ibid.*, 1882, 3, s., iv, 449-457.—**Gardner (W. W.)** Dacryocystitis. Boston M. & S. J., 1867-8, Ixxvii, 170.—**Gayat (J.)** Sur quelques traitements des maladies des voies lacrymales. *Alger med.*, 1874, ii, 231, 245.—**Geissler (A.)** Beiträge zur Anatomie und Pathologie der Thränenorgane nach den neuern Unterstellungen zusammengestellt. Schmidt's Jahrb., Leipzig., 1860, cv, 225-235.—**Gonriet.** Distinction de plusieurs espèces d'anchylopus. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1860, xxxiii, 447.—**von Graefe (A.)** Zwei Fälle von Polypen des Thränenkanals. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1854-5, i, 1. *Athl.*, 283. — Konische Sonden und Lufftdeuche in der Behandlung der Thränen sackleiden. *Ibid.*, 291-295. — Beitrag zur Behandlung der Thränen sackleiden. *Klin. Monatshl. f. Augenh.*, Erlang., 1868, vi, 223-232.—**Green (J.)** On the modern treatment of lacrymal obstructions by dilatation of the natural passages. St. Louis M. & S. J., 1868, n. s., v, 11-26.—**Graf (E. H.)** Eleonorhea sacci lacrymalis und Dakryocystitis acuta. *Hosp. Tid.*, Kjøbenhavn., 1855, 3, R., iii, 461; 485.—**Guy.** Note sur un cas de dacryocystite chez un nouveau-né. J. de med. et chir. prat., Par., 1877, xviii, 260.—**Hansen (E.)** Om Behandlingen af Sygdomme i Taareveiene. [Treatment.] Lihlöh, f. Læger, Kjøbenhavn., 1864, 5, R., ix, 322-347.—**Henchek (J. F.)** Anmerkungen von einer neuen Art des Setacium sich zu bedienen, heym Krankheiten der Thränen Gänge. *In his:* N. med. n. chir. Ammerbeck., 12°, Berl., 1769, i, 31-59.—**Hirschler.** Beitrag zur Behandlung des Thränensträufels. *Wien. med. Wochenschr.*, 1862, xii, 721-723.—**Hoch (J.)** Anwendung der Luitdonche bei Eleonorhea sacci lacrymalis. *Centralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig., 1879, iii, 67-69. — Cystis in regione lacrymali, ex traumate; Ausschüllung: Heilung. *Wien. med. Bl.*, 1883, vi, 414.—**Heit (E.)** Diseases of the lacrymal apparatus. *Tr. Maine M. Ass.*, Portland, 1882, vii, pt. 3, 44-458.—**Hulke.** Dacryops, dacryops fistulosus palpebræ superioris, or lacrymal cysts and true lacrymal fistula. *Ophth. Hosp. Rep.*, Lond., 1857-9, i, 285-292.—**Jacopi (G.)** Flusso palpebræ puriforme, con distensione del sacco lacrimale. *In his: Prosp. d. scuola di chir. prat.*, 8°, Milau, 1813, ii,

Lachrymal organs (Diseases of).

125.—**Jaeschke (E.)** Zur Behandlung der krankhaften Zustände der Thränenwege. *Klin. Monatsbl. f. Augenh.*, Erlang., 1869, vii, 290-296.—**Joye (T. A.)** The treatment of chronic dacryocystitis. *N. York M. J.*, 1885, xli, 551-553. *Also, Reprint.*—**Knapp.** Behandlung der Krankheiten des Thränenkanals. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg, 1859-62, ii, 47-49.—**Kramzki (Z.)** Dwa przypadki przetok wlosowatych worka lzwego, wyloczonych za pomoc elektrolycy. [Two cases of inflammation of the lacrymal gland, treated by electrolysis.] *Medycyna, Warszawa*, 1876, iv, 201-206.—**Lambert (L. L.)** Diseases of lacrymal apparatus. *Med. Exan.*, Chicago, 1874, xv, 131-134.—**Landolt.** Gneislon des affectiones des voies lacrymales. *Cong. périod. internat. d'ophth.* 1880, Milan, 1881, vi, 19-24.—**Lindner (S.)** Die Kathetersonde, ihre diagnostische und therapeutische Verwendung. *Wien. med. Wochenschr.*, 1877, xxvii, 634.—**Mackmurd (G.)** Diseases of the secreting and excreting lacrymal organs and of the conjunctiva oculi. *Lancet*, Lond., 1851, ii, 219-222.—**Mandelstamm (L.)** Ueber eine Anslöfung des Thränenackes. *Zentralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig., 1879, iii, 178.—**Meugin.** Affections oculaires et troubles visuels pouvant résulter de certaines altérations dans le fonctionnement des organes excréteurs des larmes. Année méd., Caen, 1879-80, v, 17-26. *Also: Rec. d'ophth.*, Par., 1880, 3, s., ii, 163-176.—**Mouro (A.)** On the diseases of the lacrymal canals. *Med. Essays & Obs. Soc. Edinb.*, 1735, iii, 279-299, 1 pl.—**Morton (T. G.)** Remarks upon lacrymal obstructions, with a new method of treatment. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1861-2, n. s., vii, 73.—**Nieden (A.)** Zur Behandlung der Thränen schlangeartig. *Zentralbl. f. prakt. Augenh.*, Leipzig., 1879, iii, 138. — Ueber das Vorkommen und die Erblichkeit von Erkrankungen der Thränenableitungswege. *Ibid.*, 1883, vii, 301-305.—**Norman (H. B.)** A case of chronic inflammation with relaxation of the lacrymal sac; with further cases and remarks illustrating some points in the pathology and treatment of some of the excreting lacrymal organs. *Lond. M. Gaz.*, 1848, n. s., vii, 25-30.—**Noyes (H. D.)** Diseases of the lacrymal duct, with new suggestions respecting strictures at its inferior end. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Albany, 1876, 144-152.—**Noyes (J. F.)** Dacryocystitis, and lacrymal obstructions; references to their treatment, ancient and modern, hy incision and dilatation. *Tr. M. Soc. Mich.*, Detroit, 1868, 103-113. *Also: Detroy Rev. Med. & Pharm.*, 1869, iv, 107-117.—**Nunnely (J. A.)** On the use of a style in obstructing the lacrymal apparatus. *Lancet*, Lond., 1875, i, 570.—**van Onschoot (A. G.)** Waterbreuk van den traanzaak (hydrocole sacci lacrymalis). Nedel Lancet, Utrecht, 1869, i, 234-238, 1 pl.—**Osio.** Sur le traitement de la bleorrhœe du sac lacrymal par l'injection de la liqueur de Villatte. *Cong. périod. internat. d'ophth.* 1872, Par., 1873, iv, 186-188. *Also, transl.*: *Rep. Internat. Ophth. Cong.* 1872, Lond., 1873, iv, 169-171.—**Petit.** Renfermant physiens observations sur une maladie du siphon lacrymal, dont les auteurs n'ont point parlé. [*From: Mém. Acad. roy. d. sc.*, 1743.] *Collect. acad. d. mém.*, etc., Partie Franç., Par., 1875, ix, 216-222. — Sur les maladies du siphon lacrymal. [*From: Mém. Acad. roy. d. sc.*, 1744.] *Ibid.*, 280-288. — Observations sur le bandage compressif destiné à la cure de la tumeur lacrymale. [*From: Mém. Acad. roy. d. sc.*, 1745.] *Ibid.*, 303-309.—**Pope (B. A.)** A case of chronic inflammation of the lacrymal sac, complicating chronic conjunctivitis of three years' standing, and of extremely rebellious character; the disease of the sac, probably, originating at the roots of the teeth. *N. Orl. M. & S. J.*, 1866-7, xix, 765-767.—**Pontcan (C.)** Nouvelle manière d'employer le seton pour le traitement des voies lacrymales. *In his: Mélanges de chir.*, 8°, Lyon, 1760, 92-108.—**Prout (J. S.)** Lachrymal conjunctivitis and some of the other injurious effects of retention of the tears. [Cases.] *Tr. Am. Ophth. Soc.* 1876-8, N. Y., 1878, ii, pt. 4, 397-406. *Also, Reprint.*—**Quadrif (A.)** Intorno alla cura della bleorrœa del sacco lacrimale e de' primi studi della fistola lacrimale. Gior. d'oftal. Ital., Torino, 1858, i, 49-53.—**Rabjeæ (P.)** Nouveau traitement des affectiones du sac lacrymal par la dilatation combinée avec la cauterisation au moyen de la sonde hygiromètre caustique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1872, xiv, 972.—**Reichle.** Bleorrœe des Thränenackes. *Ztschr. f. Wundärztl. u. Geburtsh.*, Stuttgart., 1868, xxi, 21.—**Rampoldi (R.)** In argomento a talune malattie dell'apparato lacrimale. *Ann. di oftal.*, Pavia, 1885, xiv, 287-291.—**Ran (W.)** Bemerkungen über einige Krankheiten der Thränenorgane. *Arch. f. Ophth.*, Berl., 1854-5, i, 2. *Athl.*, 161-176.—**Behandlung der Bleorrœe des Thränenackes mittel Injection durch den Nasenkanal. *Ibid.*, 166-171. — Insufficienz der Thränenklappe. *Ibid.*, 171-173.—**Anchylolepharon partiale des inneren Augenwinkels als seltsame Ursache des Thränensträufels. *Ibid.*, 173.—**Reynolds (D. S.)** Dacro-cystitis. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxi, 528-537.—**Richter (E.)** Bericht von der Prager Klinik und Athlethe für Augenkrankheiten Jänner 1855 bis 31. Dezember 1856. *Vrtljscr.*, f. d. prakt. Heilk., Prag, 1858, ix, 123-127.—**Rigal (J. J.)** Considerations pratiques sur les maladies des voies lacry-****

Lachrymal organs (Diseases of).

males et sur les fistules du conduit salivaire de Stepon, avec quelques observations pratiques. Ann. clin., Montpel., 1813, xxx, 366-387. — **Risley** (S. D.) Affections of the lachrymal passages; their nature and treatment. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1881, xiii, pt. 2, 611-619. — **Romié**. Des indications thérapeutiques dans le cataracte du sac lachrymal et dans le rétrécissement du canal nasal. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1877, xxxviii, 290; 357. — **Rosso** (D. B. St. J.) Lachrymal catarrh; a clinical lecture. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 121-123. — **Sattler**. Ueber die im Thränen sacke enthaltenen Infektionskeime und ihr Verhalten gegen Antiseptica. Ber. d. Versamml. d. ophth. Gesellsch., Stuttgart, 1885, xvii, 18-29. — **Sordone** (G.) Escissione della parete anteriore e stirpiazione dell'intero sacco lagrimale? Movimento, Napoli, 1882, 2, s., iv, 39-46. — **Schirmer** (R.) Erkrankungen der Thränenorgane. Handb. d. ges. Augenh., Leipzig, 1877, vii, 1-58. — **Schmidt-Rimpfner** (H.) Die Behandlung der Dacryocysto-Bleomorhöhe mit Scarificationen des ganzen Thränschlauches. Berl. klin. Wechschr., 1880, xvi, 425-427. — **Schreiber** (P.) Zur Thränen sacke extirpation. Arch. f. Ophth., Berl., 1881, xxvii, 2. Athh., 283-294. — **Simi** (A.) Dacriocistitide e cheratite-ipone. Boll. d'ocul., Firenze, 1880-81, iii, 2-5. — **Spira**. Dacryocystite de l'œil gauche avec périostie guérie par le traitement antiphlogistique. Rec. d'ophth., Par., 1883, 3, s., v, 711-713. — **Talke** (J.) Samoistny krwotok skórny (haemorrhagia spontanea?) w okolicy worka Izawego. [In lachrymal sac.] Medycyna, Warszawa, 1874, ii, 485. — **Tavignot**. Maladies des yeux; névrose du nerf lachrymal, avec larmoiement chronique, son diagnostic et son traitement. Monit. d. hôp., Par., 1856, iv, 236-238. — Névrose du nerf lachrymal, avec larmoiement plus ou moins prononcé; diagnostic et traitement. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1862, [x], 625-627. — Cystites lachrymales; nouvelles guérisons obtenues par la méthode galvano-caustique. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 486. — La méthode galvano-caustique est-elle indiquée dans la cystite lachrymale phlegmonense? France méd., Par., 1864, xi, 364. — **Terson**. Du catarrhe chronique des voies lachrymales, et de son traitement à l'aide des sondes de Böwmans. Rev. méd. de Toulonse, 1869, iii, 1-14. — **Uhlenbroek**. Ueber Dacryocystitis. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 401. — **Velpeau** (A.) & **Raige-Delorme**. Maladies des organes lachrymaux. Dict. de méd., 2. éd., Par., 1888, xvii, 364-421. — **Vernenil**. Dacryocystite phlegmonenuse, développée sous l'influence de la grossesse. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., iii, 390. — **Virga** (A.) Dello shocco del condotto nasale e del soleo lagrimal. Ann. univ. di med., Milano, 1872, cxxxi, 92-97. — **Voillenier**. De l'inflammation des conduits lachrymaux. Gaz. hebd. de méd., Par., 1855, ii, 70-72. Also: Arch. d'ophth., Par., 1855, iv, 193-202. — **Walton** (H.) Disease of the lachrymal gland and its ducts. Med. Times & Gaz., Lond., 1854, n. 8, viii, 317. — **Warschaner**. O Izotoku. [Epiphora.] Przegl. lek., Kraków., 1862, i, no. 9. — **Webster** (D.) A case of epithelioma originating in abscess of the lachrymal sac; from the practice of Dr. C. R. Agnew and Dr. D. Webster. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 371. — **Weeker**. Dacriops; dilatation cystoïde de l'inn des conduits exérétaires de la glande lachrymale. Gaz. hebd. de méd., Par., 1866, 2, s., iii, 390. — **Wecker** (L.) Catarrhe (bleomorhée) du sac lachrymale simple; dacryocystite. Ann. d'ocul., Brux., 1864, 11, 131-157. — **Wells** (J. S.) Inflammation of the lachrymal sac. Lancet, Lond., 1869, ii, 667. — **Widmark** (J.) Bakteriologiske studier öfver dacryocystit, hypopyonkeratit, blefaradenit och flagemonas dacryocystit. (Rés. Études hactériol. sur la dacryocystite . . . et la dacryocystite phlegmonenuse.) Hygiea, Stockholm, 1885, xlvi, 581-603, 1 pl. — **Williams** (E.) Obliteration of the lachrymal sac by the actual cautery. Cincin. Lancet & Obs., 1859, ii, 412; 528; 713. — **Williams** (H. W.) On the treatment of certain diseases of the lachrymal passage. Boston M. & S. J., 1859, ix, 129-134.

Lachrymal organs (Foreign bodies in).

See, also, **Calculus (Lachrymal)**.

Darcet (A.) * Propositions sur quelques accidents produits par la présence d'une canule dans le canal nasal. 4^o. Paris, 1830.

Ammundsen. Et Corpus alienum i Taaresakken færet ved Elektromagneten. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1883, 3. R., i, 1239. — **Bary** (J.-B.) Fait pathologique extraordinaire. [Rap. de Hanon.] Ann. d'ocul., Brux., 1843, x, 125-128. — **Glass** (J. H.) Hair in the punctum lachrymalis. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 612. — **Haffner**. Seltene Verirrung eines Spulwurms. [Ascaris lumbricoides removed from punctum lachrymale inferius] Berl. klin. Wechschr., 1880, xvii, 346. — **Hickman** (W.) Foreign body in the lachrymal canal. Tr. Path. Soc. Lond., 1872, xxiii, 293. — **Oeller** (J. N.) Ein Fremdkörper im Thränenensackenkanal. Ann. d. stadt. allg. Krankenh. zu München (1874-5), 1878, i, 331. — **Rodei** (J. B.-C.) Observation sur l'introduction d'une sanguine dans le canal lachrymal. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1825, xxii,

Lachrymal organs (Foreign bodies in).

227. — **Simi** (A.) Barba di spiga di grano penetrata nel sacco lachrymale senza lesione delle parti. Sperimentalo, Firenze, 1872, xxix, 374-376. — Contribuzione allo studio dei corpi estranei nel sacco congiuntivale. Boll. di ocul., Firenze, 1878-9, i, 9-13. — **Sous** (G.) Des corps étrangers de la caroncule lachrymale. J. de méd. de Bordeaux, 1878-9, viii, 96.

Lachrymal organs (Fungi in).

Camusset. Les tumeurs à leptothrix des voies lachrymales. Rev. clin. d'oeil., Bordeaux, 1882, ii, 209-216.

Delacroix. Champignons filiformes du conduit lachrymal supérieur. Bull. Soc. méd. de Reims, 1873, no. 12, 115-117. — **Del Monte** (M.) Leptothrix del canale lachrymale superiore destro. Movimento, Napoli, 1872, iv, 73. — **Förster**. Pilzmassen im unteren Thränenanilchen. Arch. f. Ophth., Berlin, 1869, xv, 1. Athh., 318-323, 1 pl. — **von Graefe** (A.) Konkretionen im unteren Thränenröhren durch Pilzhildung. Ibid., 1854-5, i, 1. Athh., 284-288. — Ein Fall von Pilzhildung im unteren Thränenröhren. Ibid., 1855-6, ii, 1. Athh., 224-227. — Ueber Leptothrix in den Thränenröhren. Ibid., 1869, xv, 1. Athh., 324-344. — **Grnening** (E.) Leptothrix in the upper canaliculus. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1873-4, iii, pt. 1, 17-19. Also, in: Contributions to ophth., 80, N. Y., [1873], 2. — **Haase** (C. G.) Leptothrix buccalis im unteren Thränenkanal. Arch. f. Augenh., Wiesb., 1879, viii, 219. — **Higgen** (C.) Mass of fungus in the superior canaliculus. Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 616. — **Keyser** (P. D.) Leptothrix [in the upper canalicus, 3 cases]. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlii, 28-30. — **von Reuss** (A.) Pilzkonkretionen in den Thränenröhren. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 201; 237. — **Schirmer** (R.) Leptothrix im oheren Thränenröhren. Klin. Monatsh. f. Augenh., Erlang., 1871, ix, 248-250.

Lachrymal organs (Injuries of).

von Graefe (A.) Rupture des Thränenröhren und dadurch erzeugtes Subkonjunktival-Emphysem. Arch. f. Ophth., Berlin, 1854-5, i, 1. Athh., 288. — **Taylor**. Cases of rupture of the lachrymal sac. Med. Cire., Lond., 1856, ix, 44.

Lachrymal organs (Malformations of).

See **Lachrymal organs (Abnormalities of)**.

Lachrymal organs (Obstructions and tumors of).

See, also, **Fistula (Lachrymal)**.

Agostini (J.) * Quelques mots sur l'étiologie et le traitement de la tumeur lachrymale. 4^o. Montpellier, 1876.

ANEL (D.) Diss. sur la nouvelle découverte de l'hydropisie du conduit lachrymal, sur les causes qui la produisent, et sur les avantages que l'on retirera de cette nouvelle découverte . . . Dans laquelle dissertation l'on fait voir que la nouvelle méthode de guérir les fistules lachrymales est aussi très-importante pour la guérison de l'hydropisie de ce conduit, [etc.] 16^o. Paris, 1716.

Calmels (P.-L.-F.-X.) * De la tumeur lachrymale et son traitement. 4^o. Paris, 1866.

Champrigaud (A.) * De la tumeur lachrymale et de son traitement en particulier. 4^o. Paris, 1869.

Crochet (S.) * An impediment lacrimarum viis parari debeat lacrimis artificiale iter in cavum, quod juxta majorem oculi cauthum, inter superficiem internam palpebrae et oculi globum, deprehenditur? 4^o. Parisiis, 1779.

Jacoby (F.) * Zur Therapie des Verschlusses des Thränenmenganges. 8^o. Berlin, [1883].

La Harpe (J. J. C.) * De tubulis metallicis immisione in cura obstructionis ductus nasalis. 8^o. Gottinga, 1827.

Le Preux (P.-G.) * An impediment lacrimarum viis parari debeat lacrimis artificiale iter in cavum, quod juxta majorem oculi cauthum, inter superficiem internam palpebrae et oculi globum, deprehenditur? 4^o. [Paris, 1766.]

Malin (N. U.) * Om tårsickssvulst och tårsäcksfistel. [Swelling of lachrymal sack and fistula of lachrymal sack.] 8^o. Helsingfors, 1854.

Motherby (R.) * De atresia punctorum lachrymalium. 8^o. Berolini, [1831].

Lachrymal organs (Obstructions and tumors of).

NAUDIER (G.) * De l'obstruction des voies lacrymales. 4^o. Paris, 1872.

NEISS (F. H.) * De fistula et polypo sacri lachrimalis. 8^o. Bonnæ, 1822.

NOLLAN (J. J.) * An impediment lacrimarum viis parari debeat lacrimis artificiale iter in cavaum, quod juxta majorem oculi canthum, inter superfieem internam palpebrae et oculi globum, deprehenditur? 4^o. [Paris, 1770.]

DE PALKLAY (A. P.) * De hydrope sacri lachrimalis. 8^o. Vindobonæ, 1822.

PALLUCCI (N. G.) Della vera e placida maniera di eurare la fistola dell'occhio, o dire si voglia lacrimale perfezionata, usata, e di nuovo brevemente descritta da . . . 8^o. Firenze, 1770.

PASQUET (J.) * Contribution à l'étude des complications consécutives à l'obstruction des voies lacrymales. 4^o. Paris, 1877.

PERROT (E.-F.-E.) * Dans le traitement de la tumeur lacrymale, doit-on préférer le rétablissement des voies naturelles à la création d'une voie artificielle? Quels sont les avantages et les inconvénients des différentes opérations proposées pour rétablir le cours naturel des larmes, ou pour leur créer une route artificielle? 4^o. Paris, 1843.

VASTEL (M.-A.) * Quels sont les causes et les symptômes de la tumeur lacrymale? Quels rapports existent entre la tumeur et la fistule lacrymale? Quels sont les signes de celle-ci? 4^o. Paris, 1840.

VELEAU (P.) * De la déviation des points et de l'obstruction des conduits lacrymaux. 4^o. Paris, 1877.

Abadie (C.) De la pathogénie du rétrécissement du canal nasal. J. d'ophth., Par., 1872, i, 191-195. — **Agnew** (C. R.) A curved knife for certain forms of stricture of the inferior lacrimal canaliculus. Tr. Am. Ophth. Soc. 1876-8, N. Y., 1878, ii, pt. 4, 510. Also, Reprint. Also, in: Agnew (C. R.) & Webster (D.) Contributions to Ophth., 8^o, [u. p., n. d.], 11. — **Allen** (H.) On the connection between obstruction of the lacrimal duct and nasal catarrh. Med. News, Phila., 1886, xlvi, 145. — **Andrew** (E.) The treatment of lacrimal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 115. — **Anziaux** (N.) fils. Réflexions et observations sur la tumeur lacrymale. In his: Clin. chir., [etc.], 8^o, Liège, 1816, 91-102, 1 pl. — **Anziaus-Turcine**. Note sur un sujet atteint de deux tumeurs lacrymales. Mém. Soc. de chir. de Par. (1847-51), 1851, ii, 446-453. Also: Bull. Soc. de chir. de Par. (1848-50), 1851, i, 474-476. — **Ball** (J.) Case of hydrops sacri lachrymalis. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1859, 90, 1 pl. — **Bartlett** (E. W.) On the treatment of lacrimal obstruction. Tr. Wisconsin M. Soc. 1873, Milwaukee, 1874, vii, 79-84. — **Becker** (O.) Ueber Stricturen im Thränenausenkanal ohne Ektasias des Thränenäschens. Arch. f. Ophth., Erl., 1873, xix, 3. Abth., 353-358. — **Berand** (J.-B.) Recherches sur la tumeur lacrymale. Arch. gén. de méd. Par., 1853, i, 309; ii, 66; 1854, i, 314; 1855, i, 175; 315. — **Bethune**. Tumor of the left lacrimal sac; its removal and return. Boston M. & S. J., 1856, liv, 338. — **Blasius** (E.) Polypus sacri lacrymalis. Klin. Ztschr. f. Chir. u. Augenh., Halle, 1836-7, i, 181-187. — **Bliss** (C.) A new lacrimal style. Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 119. — **Blot**. Du traitement de la tumeur et de la fistule lacrymale par l'occlusion des voies lacrymales; 1^o cauterisation du sac et séton métallique; 2^o cauterisation des points lacrymaux, par la méthode galvano-caustique. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1861, 104-111. — **Bounafont**. Traitement de la tumeur lacrymale par la compression directe et les injections par la méthode d'Auel. Arch. d'ophth., Par., 1855, iv, 106-108. Also: Rev. de trav. d'opht., du midi, Montpel., 1855, viii, 129-131. — Appareil compresseur pour la guérison des tumeurs lacrymales. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 6. — **Bonomi** (V.) Sulla cura del tumore e della fistola lagrimale. Ann. univ. di med., Milano, 1867, cc, 319. — **Bowman**. On the treatment of lacrimal obstructions. Opht. Hosp. Rep., Lond., 1857-9, i, 10; 88. — **Boyd** (H. W.) Old and new methods of treating lacrimal obstructions. Chicago M. Exam., 1870, xi, 593-605. — **Brière**. Tumeurs lacrymales anciennes; impétigo consécutive des joues et des paupières; guérison par la pomade de goudron et par les cathéterismes avec des sondes de 2^{mm} et ½. Ann. d'ocul., Par., 1874, lxxii, 108-110. — **Brocka**. Tumeur au niveau de l'angle externe de l'œil. Bull. Soc. de chir. de Par. (1861), 1862, 2. s., ii, 189; 237. — **Businelli**. Sulla cura del tumor lagrimale

Lachrymal organs (Obstructions and tumors of).

crouico mediante l'esportazione totale della mucosa del sacco. [3 cases.] Riv. clin. di Bologna, 1872, 2. s., ii, 212-216. — **Calloch**. Note sur les injections et le cathétérisme des voies lacrymales dans la dacryocystite chronique. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1865, xli, 107-116. — **Carter** (R. B.) Lacrymal obstruction (treated by internal incision). Practitioner, Lond., 1869, ii, 24-26. — **Cerf** (J.) Obstruction of the lacrimal duct, and cure. St. Louis Prohe, 1850, i, 196. — **Chassaignac**. De la tumeur lacrymale commençante, et de son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1853, xlv, 304-308. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 517. — **Chibret**. Une méthode de stricturotomie destinée à remplacer le procédé de Bowman dans le traitement du rétrécissement des voies lacrymales. Rec. d'ophth., Par., 1882, 3. s., iv, 321-327. — **Collicia-Accordino**. Sui restrigimenti dei condotti naso-lacrimali. Ann. di ottal., Pavia, 1881, x, 498-505. — **Consultation** pour une tumeur du sac lacrymale, appelé mucocèle. J. d'ocul. et chir., Par., 1873-4, 136-238. — **Cooper** (W. W.) Case of a tube impacted in the lacrimal duct for nearly nine years. Loud. J. M., 1849, 322-324. — **Coursserant**. Traitement de la tumeur lacrymale au moyen de fistules capillaires. Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 414. — **Cugnet**. Obstructions et tumeurs lacrymales. Bull. uéd. du nord, Lille, 1873, 2. s., xiii, 241; 273. — De la dilatation forcée et instantanée dans le traitement des obstructions lacrymales. Rec. d'ophth., Par., 1875, 2. s., ii, 389-402. — **Defier** (J.-B.-E.) De la tumeur lacrymale. Rev. d. hôp. de Metz, 1852-7, 110-116. — **Duchenne**. Cas de tumeur lacrymale congénitale. Bull. uéd. et mém. Soc. franç. d'ophth., Par., 1883, i, 104-106. — **Demarquay**. Double tumeur lacrymale traitée par la trépanation de l'unguis; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxiv, 241. — **Deslandes**. Observation sur l'emploi du caustique pour rétablir le cours des larmes dans le canal nasal. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1825, ii, 197-205. — **Devat** (C.) Considérations cliniques sur le traitement médical des tumeurs et des fistules lacrymales. Union méd., Par., 1849, iii, 366; 369; 373; 377. — **Dianoux**. Mucocèle double du sac lacrymal. J. de méd. de l'Ouest, Nantes, 1878, ii, 175-178. Also: Bull. Soc. Anat. de Nantes 1878-9, Par., 1879, ii, 5-8. — **Dolbeau**. Tumeur lacrymale congénitale. [Case.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1864, xxxix, 132. — **Dubois** (F.) Dilatation et cauterisation simultanées par des cordes à boyau nitratées dans la stéuchorie du canal nasal. Ann. d'ocul., Brux., 1853, xxix, 136-147. — **Dubreuil**. Kyste d'un des conduits exécrateurs de la glande lacrymale. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xlvi, 365. — **Dumaz**. Obstruction des voies lacrymales consécutive à une destruction du sac lacrymal; épiphora; guérison par une canule à demeure. Bull. Soc. méd. de Chambéry, 1874, no. 4, 110-114. — **Fano**. Le cathétérisme rectiligne des voies lacrymales appliqué au traitement des tumeurs et des fistules de la région du grand angle de l'orbite. J. d'ocul. et chir., Par., 1879-80, iv, 149-151. — Laruoient, secrétion inquiète du sac et rétrécissement du canal nasal, traités sans résultat, pendant six mois, par le cathétérisme du canal nasal, suivant le procédé de Bowman; guérison obtenue par un traitement consistant en lavage journalier du sac et administration de l'iode de potassium à l'intérieur. Ibid., 1881-2, v, 36. — **Fiore** (C.) Dilatatore delle vie lacrimali. Ann. di ottal., Pavia, 1883, xii, 6-12, 1 pl. Also: Morgagni, Napoli, 1880, xxii, 117-119. — **Foltz**. Note sur un nouveau perfectionnement à l'opération des tumeurs et fistules lacrymales par trépanation de la gouttière lacrymale. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1867, 2. s., xv, 116-118. — **Gaurau**. Lipome du sac lacrymal. Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1878, xvii, 9, 1 pl. — **Gerdy** (P.-N.) De la formation d'un canal artificiel dans les cas d'oblitération du canal nasal; perforation du sinus maxillaire. J. d. coll. méd.-chir., Par., 1846-7, xiv, pt. 1, 5-12. Also, in his: Mélanges d'anat. [etc.], 8^o, Par., 1875, ii, 247-252. — **Gorecki**. Procédé nouveau d'abréger de beaucoup la durée ordinaire du traitement des rétrécissements du canal nasal. Prat. Par., 1878-9, i, 8-10. — **Gosselin**. Tumeur lacrymale traitée d'abord par la dilatation; récidive; traitement par l'incision et la cauterisation; guérison presque complète. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1879, i, 373-377. — **von Graef** (A.) Polypus des Thränenäschens. Arch. f. Ophth., Berl., 1854-5, i, 1. Abth., 283. — Eine Thränenäschengeschwulst mit ungewöhnlichem Inhalt. Ibid., 1857, iii, 2. Abth., 357-359. — **Green** (J.) On the treatment of lacrimal obstructions by dilatation of the natural passages; by means of an improved method of dilatation by means of Cadeu styles. Tr. M. Ass. Missouri 1869, St. Louis, 1870, 119-128. — On the use of styles of lead in the treatment of diseases of the lacrimal sac. Tr. Am. Ophth. Soc. 1867-8, N. Y., 1869, 4-5. sess., 31-34. — **Gnepin**. Du rétablissement du canal nasal au moyen des troisquarts dans les cas d'oblitérations osseuses. Ann. d'ocul., Brux., 1845, xiii, 251. — **Gnepin**. Traitement d'une tumeur lacrymale par l'hépatérisation des points lacrymaux; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1861, 2. s., vi, 122. — **Harlan** (G. C.) Three cases of lacrimal ob-

Lachrymal organs (Obstructions and tumors of).

stration. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 188. — Lachrymal obstruction following varioloid. *Ibid.*, 1871-2, ii, 368.—**Howe** (L.) Treatment of strictures of the nasal duct. Buffalo M. & S. J., 1880-81, xx, 49-54.—**Hulme** (E. C.) Obstructions of the lachrymal passages; a new mode of "treatment by dilatation". Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xvii, 522.—**Jacob** (A.) On the treatment of obstructions in the lachrymal passages by the probes, and syringe of Anel, and the seton, as suggested by Mejan. Dublin Hosp. Rep., 1830, v, 373-387.—**Jäschke** (E.) Zur Behandlung der Thränenenschlauch-Obstruktionen. Arch. f. Ophth., Berl., 1844, x, 2, Abth., 166-180.—**Jarjayav.** De la tumeur lachrymale formée par la dilatation des conduits excretoires des lèvres. Arch. d'ophth., Par., 1854, iii, 32-36. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 493.—**Jones** (A. E.) The dangers of lead-style in the treatment of lachrymal obstruction. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 652.—**Küchler** (H.) Die Stricturen des Nasenkanals. Deutsche Klinik, Berl., 1860, xii, 392.—**Lagrange** (A.) Obstruction du canal nasal. Progrès mèd., Par., 1874, ii, 63.—**Levis** (R. J.) The treatment of lachrymal obstruction by soluble styles. Proc. Phila. Co. M. Soc., 1881-2, Phila., 1882, iv, 184.—**Lindh** (A.) Nagra faktagelser angående den imme incisionen i tarvågåne. [Incision of lachrymal ducts.] Eira, Göteborg, 1879, iii, 79-91.—**de Luca** (D.) Sulla cannula lagrimeo-roseale o cannula di Dupuytren. Resee. Accad. med.-chir. di Napoli, 1881, xxxv, 77.—**Macdonald** (J. E.) Modification of Mr. Bowman's operation for the cure of obstruction of the lachrymal duct. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 345.—**Macfarlan** (E.) Lachrymal probe syringe. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1864, xv, 277.—**Mangi** (F.) Sul tumor lacrimale. Gior. d' oftal. ital., Torino, 1859, ii, 369-395. — Tumor lacrimale. Eld. clin. d' Olegre, 1862, i, 60-71.—**Malago** (P. P.) Statistica di operazioni e cura del tumore e fistola lagrimea che il dott. . . pubblica per i suoi alunni unitamente a pochi enunciati di preambulo riguardanti il motivo del metodo da lui adottato. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1851, iii, 494-508.—**Manuel** (E.) Filière pour le cathétérisme des voies lachrymales. Bull. et mèm. Soc. de chir. de Par., 1880, n. s., vi, 696-698. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1881, c, 125-127. Also: Cong. périod. internat. d'ophth., 1880, Milan, 1881, vi, pt. 2, 82-84.—**Mazza** (A.) Sondes creuses pour le traitement des fistules capillaires et des dacryocystites. Cong. périod. internat. d'ophth., 1880, Milan, 1881, vi, 206-210, 1 pl.—**Michel** (C. E.) Obstruction of lachrymal duct. St. Louis Cour. Med., 1881, vi, 80-83.—[**Monod**.] Tumeur lachrymale précédemment opérée par le procédé de la canule; extraction de la canule; trepanation de l'os au guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxviii, 242.—**Monoyer**. De la cure radicale de certaines formes de tumeurs lachrymales au moyen de l'excision partielle du sac du cathétérisme méthodique et des injections au sulfite de sonde. Arch. gén. de mèd., Par., 1873, i, 20-35. Also, Reprint. Also [Rap. de Girard-Tenlon]: Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3, s. i, 274-284. Also, transl. [Abstr.]: Phila. M. Times, 1872-3, iii, 582-585.—**de Montméje** (A.) Tumeurs des sacs lachrymaux. Rev. phot. d. hôp. de Par., 1871, iii, 263.—**Mourlon**. Oblitération des conduits lachrymaux traitée par le cathétérisme forcé; guérison. Rec. de proc.-verb. . . Soc. de mèd. prat., Par., 1860, 130-137. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxii, 567. Also [Rap. de Richard]: Bull. Soc. de chir. de Par. (1860), 1861, 2, s. i, 298; 325.—**Paul** (E.) Polypes développés dans les canaliculi lachrymaux. J. d'ophth., Par., 1872, i, 24-27.—**Porcher** (F. P.) Case of imperforate lachrymal duct, treated by dilatation; use of animal membranes for this purpose. Charleston M. J. & Rev., 1860, xv, 722.—**Porte**. Traitement de la tumeur lachrymale par la destruction du sac. Bull. Soc. mèd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 255-260.—**Quagliino**. De la cauterisation du sac dans le traitement de la tumeur lachrymale. Cong. périod. internat. d'ophth., 1872, Par., 1873, iv, 234. Also, transl.: Rep. Internat. Ophth., Cong. 1872, Lond., 1873, iv, 194-196.—**Rau** (W.) Wiedereröffnung der verwachsenen Thränenpünktchen. Arch. f. Ophth., Berl., 1854-5, i, 2, Abth., 174-176.—**Restelli** (A.) Osservazioni pratiche sulla cura della oblitterazione del canale nasale per mezzo della cauterizzazione col caloregio elettrico. Gior. d' oftal. ital., Torino, 1858, i, 129-137, 1 pl.—**Rey**. Guérison de la tumeur et de la fistule lachrymales sans opération. [Rap. de De Meyer.] Bull. Acad. roy. de mèd. de Belg., Brux., 1854-5, xiv, 199.—**Richter**. Tumeur formée par une hypertrophie des glandules du sac lachrymal. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 396-399. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 155.—**Richey** (S. O.) A modification of the style. Chicago M. J. & Exam., 1878, xxxvii, 356.—**Rizzoli** (F.) Lettera del prof. . . al dott. Nicolo Manfredi intorno la cura caustica del tumore, e della fistola del sacco lachrymalo. Bull. d. se. med. di Bologna, 1864, 4, s. xxii, 262-269.—[**Roberts & Collin**.] Instrument pour la dilatation des meats lachrymaux. Bull. Acad. mèd. de Par., 1866-7, xxxii, 62.—**Rueete** (B.) Ein Fall von 46 Jahre langem Verweilen einer Canile im Thränenkanal. Klin. Monatsbl. f. An-

Lachrymal organs (Obstructions and tumors of).

genh., Erlang., 1868, vi, 236-239.—**Saint-Germain**. Tumeur pré-lachrymale de nature inconnue; ouverte à l'aide du thermo-cautère. Rev. de thérap. mèd.-chir., Par., 1877, [xxiv], 307.—**Schweigger** (C.) Ueber die Behandlung der Stricturen des Thränen-Canals. Berl. klin. Wechschr., 1868, v, 477.—**Seely** (W. W.) Stricture of the nasal duct, and its treatment. Med. World, N. Y., 1871-2, i, 52-57. Also, transl.: Ann. d'ocnl., Brux., 1871, xxxiv, 135-138. — Causes of failure in operation for stricture of the nasal duct. Cincin. Lancet & Clinie, 1878, i, 208.—**Segura**. Accidentes consecutivos à un cateterismo do saco lagrimal; angioneurosis de la cara. Clínica de Málaga, 1883, iv, 239-245.—**Shepard** (C.) Treatment of obstructions of the lachrymal passages. N. York J. M., 1860, 3, s., viii, 145-148.—**Sichel**. Remarques sur les intumescences des os des voies lachrymales, comme cause de tumeurs lachrymales. France mèd., Par., 1868, xv, 292-294 [incorrectly placed; should be 322-324].—**Sinclair** (A. G.) Dacryocystitis: stricture of nasal duct; Stilling's operation; enre. Penins. J. M., Detroit, 1874, u. s., ii, x, 125-127.—**Snell** (S.) Note on the use of large probes in the treatment of lachrymal obstruction. Lancet, Lond., 1880, ii, 170.—**Spampinati** (G.) Delle iniezioni di perclorino di ferro nel sacco lagrimal come mezzo curativo della dilatazione del sacco stesso. Movimento, Napoli, 1876, viii, 65-68.—**Spir** (S. F.) A lachrymal catheter, for the treatment of diseases of the lachrymal passage. Bull. N. York Acad. M., 1869-71, iv, 213.—**Starcke**. Ueber Erweiterungen des Thränen-Nasenkanals bei Lungenkranke. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1870, vii, 212-217.—**Stilling** fils. Sur la guérison des rétrécissements des voies lachrymales par la stricturotomie interne. [Rap. de van Roosbroek.] Bull. Acad. roy. de mèd. de Belg., Brux., 1868, 3, s., ii, 347-349.—**Stilling** (J.) Die Incision bei Stricturen der Thränenableitungswege. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1869, vii, 57-60.—**Strawbridge** (G.) Obstructions of the lachrymal apparatus. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 249.—**Tartufieri** (F.) Ueber das Ausfeilen der Verengungen des Nasen-Thränenkanals zur Heilung der chronischen Dacryocystitis. Centralbl. f. prakt. Augenh., Leipzig., 1883, vii, 257-259.—**Tavignot**. Note sur la tumeur lachrymale vénérinaire. J. d. conn. mèd.-chir., Par., 1847-8, xv, pt. 2, 10-13.—**Tavignot**. De la enre radicale des tumeurs lachrymales par la méthode galvano-caustique. France mèd., Par., 1865, xii, 82.—**Teale** (T. P.) On stricture of the lachrymal duct. Edinb. M. & S. J., 1826, xxix, 27-31.—**Teale** (T. P.) Jr. On lachrymal obstructions treated on Mr. Bowman's plan. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 9; 33; 59; 87. Also, Reprint.—**Theobald** (S.) The use of large probes in the treatment of strictures of the nasal duct. Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1877, 154-175. — Further testimony in favor of the use of large probes in the treatment of strictures of the nasal duct. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1877-8, vi, 477-482. Also, Reprint. Also, transl.: Arch. f. Augen-n. Ohrenh., Wiesb., 1878, vii, 478-482. — The treatment of strictures of the nasal duct by means of large probes. Tr. Am. Ophth. Soc., N. Y., 1873-9, ii, 602-609.—**Velpean**. Tumeur lachrymale énorme; diagnostic difficile; incision simple; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1847, 2, s., ix, 361.—**Vernenil**. Tumeur lachrymale chez une femme enceinte; ponction et injection iodée; phlegmon de l'orbite; guérison. Bull. et mèm. Soc. de chir. de Par., 1876, n. s., ii, 390.—**Vienesse**. Du diagnostic des rétrécissements des conduits lachrymaux et de leur traitement. Rec. d'ophth., Par., 1875, ii, 326-330.—**de Vincentis** (C.) Un raro caso di fibrone papillare del sacco lagrimal. Movimento, Napoli, 1876, viii, 418-423.—**Wagner** (C.) Intra-lachrymal growths. Ohio M. & S. J., Columbus, 1878, n. s., iii, 299-313.—**Walton** (H.) Disease of the lachrymal duct. (Cases illustrating the use of the "style".) Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., x, 645. — Diseases of the lachrymal duct, attended by stricture; treatment. Brit. M. J., Lond., 1863, i, 344. — Obstructed lachrymal duct; importance of constitutional treatment. Assoc. M. J., Lond., 1856, 881.—**Warlomont**. Du traitement des coartations des voies lachrymo-nasales par la stricturotomie interne. Ann. d'ocnl., Brux., 1868, ix, 117-126.—**Watson** (W. S.) On obstructions of the lachrymal sac and nasal duct. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 603.—**Weber** (A.) Zur Behandlung der Thränen-schlanchen-stricturen. Arch. f. Ophth., Berl., 1861-2, viii, 1, Abth., 94-113.—**Wecker**. Canule de Dupuytren extraite après trente-quatre ans de séjour. Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 159.—**Westropp** (T.) On a new mechanical method of treating obstructions of the nasal duct. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 571.—**Williams** (E.) Stricture of the nasal duct. Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1869, i, 40-57. Also, transl.: Arch. f. Augen-n. Ohrenh., Carlsruhe, 1869-70, i, 78-90.—**Williams** (H. W.) Modification of probes for the lachrymal passages. Tr. Am. Ophth. Soc. 1867-8, N. Y., 1869, 4-5, sess. 30. Also: Boston M. & S. J., 1866-7, Ixxv, 101.—**Zehender** (W.) Atresie dreier Thränenpunkte. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Stnttg., 1883, xxi, 520.

Lachrymal organs (Syphilitic affections of).

LAREBIÈRE (P.) * Contribution à l'étude des altérations syphilitiques des voies lacrymales. 4°. Paris, 1851.

Bull (C. S.) Syphilitic diseases of the lachrymal apparatus. Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1852, 152-163. Also: N. York M. J., 1852, xxxv, 360-369. Also, Reprint.—**Carafoli** (P.) Sopra un caso di dacrioadenite syphilitica. Spallanzani, Modena, 1854, 2. s., xiii, 640-646. Also, Reprint.—**Laguerre** fils. Maladies syphilitiques consécutives des voies lacrymales. Arch. gén. de méd., Par., 1857, i, 536-555. Also [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol. 1857, Par., 1858, 2. s., iv, 44.—**Reynolds** (D. S.) Dacrocystitis and ulceration of the soft palate; can syphilis be acquired by the subject of an inherited taint? Phila. M. Times, 1884-5, xv, 637.—**Taylor** (R. W.) On syphilitic affections of the lachrymal apparatus, with observations upon a peculiar syphilitic lesion of the caruncles. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., Ixix, 365-375.

Lachrymal sac.

See *Lachrymal organs*.

Lachrymation.

See, also, *Lachrymal organs; Tears*.

HENIG (M.) * De lacrimis. 12°. Vitabergx, 1581.

Brachet (J.-L.) De la médication lacrymale sur lachrymation. Gaz. méd. de Lyon, 1856, viii, 287-290.—**Desmarais**. Du larmolement. Ann. d'ocul., Brux., 1854, xxxi, 86-102.—**Goldschmidt**. Das Weinen. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1844, xxvi, 1-20.—**Tavignot**. Du larmolement et de sa valeur symptomatique. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 356.

Lacing.

See *Corsets*.

Laciapière (J.-B.) * Considérations générales sur la gangrène. 22 pp. 4°. Paris, 1809, No. 90, v. 77.

Laciapière (Pierre-Léopold). * Des émétiques végétaux en général et des émétiques végétaux indigènes en particulier. 35 pp. 4°. Strasbourg, 1854, No. 306, 2. s., v. 20.

Lackerbauer.

See *Lancerceaux* (E.) Atlas d'anatomie pathologique. roy. 8°. Paris, 1871.

Lackersteen (M. H.) The physiology of digestion with reference to the treatment of its functional disorders. Adapted from Claude Bernard, Murchison, [etc.] 30 pp. 8°. Chicago, 1884.

Lackland (William).

See *Zuercher & Margollé*. Meteors, aerolites, storms, [etc.] 12°. New York, 1870.

Lackmann (Anton). * Zur operativen Behandlung der Pseudarthrosen des Oberschenkels. 20 pp. 8°. Greifswald, J. Abel, 1855.

Lackmann (Wilhelm). * Ueber die subkutane Anwendung des Veratrin. 34 pp. 8°. Greifswald, E. Hache, 1869.

Lackner (Carolus). * Diss. sistens intoxicationem per arsenici preparata. 22 pp., 1 l. 8°. Vindobonæ, typ. congregationis Mehitaristica, [1826].

Laclef (Jean-Charles). * Sur la névropathie. 24 pp. 4°. Paris, 1837, No. 7, v. 306.

Laclaire (Clément-Antoine). * Du tissu érectile. Appareils érectiles chez la femme. 42 pp. 4°. Paris, 1856, No. 20, v. 591.

Lacoarret (Célestin). * Considérations sur l'étiologie et la prophylaxie de la phthisie pulmonaire. 34 pp. 4°. Paris, 1863, No. 73.

Lacollay (Nicolas-Angustin). * Accidents consécutifs à l'emploi du tartare stibié à dose vomitive. 35 pp. 4°. Paris, 1856, No. 234, v. 591.

Lacombe. Homoeopathy explained, being an exposition of the doctrine of Hahnemann, according to the opinions published by the principal physicians of the faculty of Paris. 24 pp. 8°. New York, J. E. Betts, 1835.

Lacombe (A.-A.) * Propositions sur l'adénoméningite ou le cancer. 15 pp. 4°. Paris, an XII [1805], No. 445, v. 55.

Lacombe (A.-M.) * Observations sur quelques maladies des articulations. 21 pp. 4°. Paris, 1818, No. 253, v. 143.

Lacombe (Anthelme). * Du traitement de la fièvre typhoïde. 42 pp. 4°. Paris, 1868, No. 227.

Lacombe (Ferdinand). * Étude sur les causes et le diagnostic de la plénésie purulente ainsi que sur les indications et les contre-indications qui en découlent relativement à la thoracoplastie. 70 pp., 11. 4°. Montpellier, 1875, No. 53.

Lacombe (G.-Th.). * De la kératite interstitielle dans la syphilis acquise. 44 pp., 2 l. 4°. Paris, 1879, No. 8.

Lacombe (Joseph-Auguste). * De la menstruation et de l'aménorrhée. 16 pp. 4°. Paris, 1824, No. 237, v. 189.

Lacombe (Joseph-Hélène). * Sur l'autorité, considérée dans son application aux sciences médicales. 24 pp. 4°. Paris, 1830, No. 43, v. 230.

Lacombe (Jules). * De l'albuminurie chez les tuberculeux. 70 pp. 4°. Paris, 1874, No. 300.

Lacombe (L.-Urbain). * De la polydipsie. 94 pp. 4°. Paris, 1841, No. 99, v. 375.

Lacombe (Lacroix). * Dissertation sur l'angine guttulaire. 27 pp. 4°. Paris, an XII [1804], No. 160, v. E.

Lacombe (Lucien). Étude sur les accidents hépatiques de la syphilis chez l'adulte. 119 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1874.

Lacombe (Pierre-Léopold). * De la myélite. 34 pp. 4°. Paris, 1844, No. 11, v. 419.

Lacombe (T.-B.) * De la méningo-encéphalite tuberculeuse des enfants. 40 pp. 4°. Paris, 1860, No. 90.

Lacome (E.-Marcellin). * I. Du traitement de la gangrène. II. [etc.] 40 pp. 4°. Paris, 1843, No. 47, v. 405.

La Commé (Émile). * Considérations générales sur les plaies pénétrantes de la poitrine, suivies de quelques propositions de médecine et de physiologie. 20 pp. 4°. Paris, 1835, No. 97, v. 235.

Lacomme (J.-B.-Louis). * Considérations sur la phrénologie. vi, 7-36 pp. 4°. Paris, 1833, No. 207, v. 262.

Lacomme (Jean-Léger). * Réflexions critiques sur le rôle des organismes inférieurs dans la genèse des maladies infectieuses. 40 pp. 4°. Paris, 1872, No. 200.

Laconche (P.-Marcel). * Contribution à l'étude de la scrofule sénile. 98 pp., 1 l. 4°. Bordeaux, 1882, 4. s., No. 10.

de La Condamine (Charles-Marie) [1701-74]. A succinct abridgment of a voyage made within the inland parts of South-America, from the coasts of the South-Sea to the coasts of Brazil and Guiana, down the river of Amazonas, xii, 108 pp., 1 map. 8°. London, E. Withers, 1747.

Mémoire sur l'inoculation de la petite vérole. 94 pp. 12°. Paris, Durand, 1754.

Bound with: PAULET (J.-J.) Histoire de la petite vérole. 12°. Paris, 1768.

The same. 3. éd. 1 p. l., 74 pp., 1 l. sun. 8°. Arignou, F.-B. Merande, 1755. [P., v. 902]

See, also, **de Haen** (Antonius). Réfutation de l'inoculation, etc. 12°. Vienne, 1759. — The same. Wederlegging van de inenting, etc. 8°. 's Gravenhage, 1760.

Laconic (A) narrative of the life and death of James Wilson, known by the name of Daft Jamie, in which are interspersed several anecdotes relative to him and his old friend, Boby Awl, an idiot who strolled about Edinburgh for many years. 20 pp. 4°. Edinburgh, W. Smith, 1829. Reprint, 1881.

de La Corbière (Bennaele). Traité du froid, de son action et de son emploi, intus et extra, en

- de La Corbière** (Beunaiche)—continued.
hygiène, en médecine et en chirurgie. ix, 10-67 pp., 1 tab. 4°. Paris, V. Masson & fils, 1866.
- Lacordaire** (N.-G.) * Sur la topographie médicale de l'arrondissement de Langres, département de la Haute-Marne. vi, 7-28 pp. 4°. Paris, 1814, No. 71, v. 103.
- Lacordelle** (Jules). * Contribution à l'étude de la rétention prolongée du placenta. 53 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1884, No. 22.
- Lacoste** (André-Étienne). * Sur les scrophules. vi, 7-30 pp. 4°. Paris, 1820, No. 278, v. 162.
- Lacoste** (Antoine-Michel). * Sur l'apoplexie. viii, 9-31 pp. 4°. Paris, 1811, No. 125, v. 86.
- Lacoste** (C. Alexis) & **Palloni** (Gaetano). Ueber das Fieber zu Livorno in den Monaten September, October und November des Jahres 1804. viii, 51 pp.; viii, 43 pp., 3 tabs. 8°. Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1805.
- Lacoste** (Clande). Sur la jaunisse. 41 pp. 8°. Strasbourg, L. Eek, an IX [1801].
- Lacoste** (Hector). * Sur la scarlatine. 18 pp. 4°. Paris, 1826, No. 189, v. 203.
- Lacoste** (J.-B.) * Sur la coqueluche. 24 pp. 4°. Paris, 1833, No. 291, v. 264.
- Lacoste** (J.-M.) * I. Différences entre les caractères anatomiques de la gangrène dans les différents tissus de l'économie. II. [etc.] 27 pp. 4°. Paris, 1839, No. 340, v. 344.
- Lacoste** (Jean-François). * Contribution à l'étude du goitre exophthalmique. 42 pp. 4°. Paris, 1877, No. 505.
- Lacoste** (Joseph-Nestor). * Sur la délivrance. 20 pp. 4°. Paris, 1828, No. 29, v. 213.
- Lacoste** (L.) [1837-]. * De la suppuration des bourses séreuses et de ses rapports avec la lymphangite. 51 pp. 4°. Paris, 1883, No. 384.
- Lacoste** (Louis). * De l'hématocele péri-utérine extraperitoneale. 78 pp., 2 l. 4°. Montpellier, 1877, No. 49.
- Lacoste** (Pierre-Amédée). * Sur la dysenterie. 19 pp. 4°. Paris, 1829, No. 99, v. 22.
- Lacoste** (Théodore-François). * Sur les tumeurs hémorroïdaires. 29 pp. 4°. Paris, 1820, No. 285, v. 162.
- Lacoste** (V.). * Sur certains accidens qui accompagnent les plaies de tête, considérés plus particulièrement sous le rapport de l'application du trépan. 36 pp. 8°. Paris, an X [1802], v. 9.
- Lacote** (A.). * Synthèse des corps azotés. 100 pp., 1 l. 4°. Paris, 1880.
Concours.
- Lacote** (Ate.) De la prophylaxie du choléra indien. 9 pp. 8°. Montpellier, Boehm & fils, 1869.
- Lacot y Martinez** (Édouard) [1858-]. * Des manifestations rhumatismales ou tube digestif. 54 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1882.
- Lacour** (Alexandre). * De la fluxion de poitrine chez les vieillards, envisagée seulement à l'état chronique. Pneumonie chronique simple. 23 pp. 4°. Paris, 1847, No. 12, v. 460.
- Lacour** (Antoine). * Recherches historiques et critiques sur la provocation de l'accouchement prématuré. 89 pp. 4°. Paris, 1844, No. 37, v. 419.
- Lacour** (Auguste). * Propositions de physiologie et de pathologie. 23 pp. 4°. Paris, 1829, No. 65, v. 222.
- Lacour** (Éugène) [1854-]. * Étude sur le cancer de l'œsophage. 124 pp. 4°. Paris, 1881, No. 74.
- Lacour** (François-Théodore). * De l'éclampsie puerpérale. 30 pp. 4°. Paris, 1852, No. 260, v. 526.
- Lacour** (G.-C.-J.). * De la bronchite chronique. 19 pp. 4°. Paris, 1830, No. 149, v. 233.
- Lacour** (Gilbert). * Essai sur le sulfate de quinine donné à haute dose dans les fièvres intermittentes et les engorgements de la rate, précédé d'une théorie sur les fièvres intermittentes. 23 pp. 4°. Paris, 1831, No. 134, v. 241.
- Lacour** (Pierre). * De l'hydrothérapie dans la broncho-pneumonie des enfants. 36 pp., 19 diag. 4°. Paris, 1884, No. 108.
- Lacour** (Pierre-Jean). * Étude sur l'historique et le mécanisme des luxations du maxillaire inférieur. 30 pp. 4°. Paris, 1860, No. 242.
- Lacour** (Victor). * I. Comment reconnaître que la sang-dragon a été falsifié par des résines communes, du sausal rouge, du colocothar, du bol d'Arménie? II. [etc.] 20 pp. 4°. Paris, 1838, No. 79, v. 329.
- Lacourrière**. Considérations sur l'opération de la cataraète, et parallèle entre le procédé de Scarpa et celui de Wenzel. 107 pp. 8°. Strasbourg, Lervaut, au XI [1803].
- Lacourrière** (Jean) [1762-1849].
- Mérat**. Discours prononcé sur la tombe de M. Jean Lacourrière. Bull. Acad. de méd., Par., 1849-50, xv, 246-248.
- de La Courveault** (Joannes Nicolaus Millini). See Millin de la Courveault.
- de La Courvée** (Joannes Claudius). De nutritione fetus in utero paradoxa. 11 p. l., 254 pp. 4°. Dantisci, sumpt. G. Försteri, 1655.
- Lacquer poison.**
See *Rhus vernicifera* (*Toxicology of*).
- Lacraupe - Loustau** (Charles) [1853-]. * Essai sur l'adipose du rein. 40 pp., 2 l. 4°. Paris, 1881, No. 206.
- Lacraupe - Loustau** (J.-B.) * Propositions sur quelques fonctions du système nerveux, et en particulier sur le siège des causes de la paralysie des membres. 10 pp. 4°. Paris, 1824, No. 31, v. 184.
- Lacretelle** (Robert). * Sur la vaccine. 18 pp. 4°. Paris, an XIII [1805], No. 415, v. 54.
- Lacretelle** (Robert). Discours prononcé le 12 novembre 1833, à la séance annuelle de la distribution des prix, au Val-de-Grâce. 30 pp. 8°. Paris, Mme. Hazard, 1833.
Repr. from: Mém. de méd. . . mil., Par., 1833, xxxv.
- Lacroisade** (Élie-Joseph). * Symptômes, diagnostic et suites de la péricardite. 43 pp. 4°. Paris, 1845, No. 28, v. 433.
- Lacroisade** (Jean-Pierre). * De l'endocardite aiguë et de ses conséquences. 42 pp. 4°. Paris, 1866, No. 115.
- Lacroisade** (N.-T.). * Sur l'hydrothorax. 18 pp. 4°. Paris, an XII [1804], No. 227, v. 48.
- Lacroisade** (O.). * La coqueluche, ses complications, sa manière d'être avec certaines maladies. 80 pp. 4°. Paris, 1879, No. 234.
- Lacroix**. * Essai sur l'hydrocéle. 15 pp. 4°. Paris, 1803, No. 57, v. C.
- Lacroix**. Séjour pendant quatre-vingt-quatre heures de six grains de blé chaillé dans le cul-de-sac conjonctival. Altérations produites par la projection de la chaux éteinte dans l'œil. 8°. Paris, 1877.
Repr. from: France méd., Par., 1877, xxiv.
- Lacroix** (A.). * Considérations pathologiques et thérapeutiques sur l'attitude de l'homme. viii, 9-52 pp. 4°. Paris, 1824, No. 17, v. 183.
- . Observations sur l'acupuncture, recueillies à l'Hôtel-Dieu de Paris, dans le service et sous les yeux de M. Husson, pendant le premier trimestre de l'année 1825. 19 pp. 8°. [Paris], C.-J. Trouvé, [u. d.]
Repr. from: J. univ. d. sc. méd., Par., 1825, xxxviii.
- Lacroix** (C.-M.-Élie). * Des ulcérations du col utérin en général et de leurs rapports avec divers points névralgiques. 20 pp. 4°. Paris, 1854, No. 200, v. 560.

- Lacroix** (Charles-Jean). * Considérations sur la flexion permanente des doigts et des moyens d'y remédier. 36 pp. 4°. Paris, 1868, No. 126.
- Lacroix** (Denis-Adhémar). * Contribution à l'histoire de la fièvre jaune d'après l'épidémie de la Martinique en 1880-81. 89 pp. 4°. Lille, 1885, No. 11.
- Lacroix** (Eustache-Placide). * Sur l'érysipèle en général. vi, 7-22 pp. 4°. Paris, 1821, No. 163, v. 168.
- Lacroix** (François-Léon-Prosper). * Sur les néphrites. 72 pp. 4°. Lille, Baillot, 1881, 2. s., No. 19.
- Lacroix** (J.-A.)¹ * Dilatation variqueuse des veines. 31 pp. 4°. Paris, 1830, No. 259, v. 236.
- Lacroix** (J.-A.)² Du rétablissement des tours; lettres pour servir à l'étude de cette question; avec une préface de Frédéric Passy. xv, 221 pp., 1 l. 8°. Paris, Guillaumin & Cie., 1878.
- Lacroix** (J.-B.)¹ * De causis gangrænæ. 22 pp. 4°. Paris, 1815, No. 137, v. 111.
- Lacroix** (J.-B.)² * Propositions sur diverses parties de l'art de guérir. vi, 7-37 pp. 4°. Paris, 1823, No. 99, v. 180.
- . * Quelques réflexions sur la médecine physiologique. 1 p. l., 20 pp. 4°. Strasbourg, 1829, v. 50.
- Lacroix** (Jean-Charles). * Sur les polypes des fosses nasales. 70 pp. 8°. Paris, au X [1802], v. 12.
- Lacroix** (Jean-Jacques). * Quelques considérations sur les rétrécissements organiques du canal de l'urètre chez l'homme, et sur leur traitement. 18 pp. 4°. Paris, 1824, No. 212, v. 189.
- Lacroix** (L.-Édouard). De l'antéversion et de la rétroversio[n] de l'utérus. 234 pp., 1 l. 8°. Paris, Bailliére frères, 1844.
- . De l'ankylose. 33 pp., 4 pl. roy. 8°. Paris, Moquet & Hauquelin, 1843.
- . * Des érysipèles. 84 pp. 4°. Paris, Rignoux, 1847.
- Concours.
- Lacroix** [**Lacombe**] (L.-Édouard-J.-B.) * Des plaies des articulations. 72 pp. 4°. Paris, 1839, No. 127, v. 344.
- de La Croix** (Léopold) [1855-]. * De la stéatose atrophique consécutive aux fractures de cuisse chez les vieillards. 45 pp. 4°. Paris, 1882, No. 367.
- Lacroix** (Louis-Marguerite-Martin). * Étude sur les déviations de l'utérus à l'état de vacuité. 100 pp. 4°. Paris, 1876, No. 498.
- Lacroix** (Paul) [*le bibliophile Jacob*] [1806-84]. Recherches historiques sur les maladies de Vénus dans l'antiquité et le moyen âge; avec un avant-propos. xi, 203 pp. 12°. Bruxelles, A. Brancart, 1883.
- Sé, also, **Dufour** (F.-S.-Pierre) [*pseudon.*].
- Lacroix** (S.-F.) Traité élémentaire du calcul des probabilités. 4. éd. xi, 308 pp., 1 tab. 8°. Paris, Mallet-Bachelier, 1864.
- Lacronique** (A.-Justin-Bernard). * De l'amputation dans l'articulation du genou. 42 pp. 4°. Paris, 1843, No. 86, v. 405.
- Lacronique** (Jean-Sébastien). * Essai sur la chlorose ou pâles couleurs. 1 p. l., 23 pp. 4°. Strasbourg, 1830, v. 61.
- Lacronique** (Raoul). * Des hémarthroses et de leur traitement. 76 pp., 1 l. 4°. Paris, 1881, No. 54.
- Lacrouts** (J.-Narcisse). * I. Des communications anormales entre les cavités droites et les cavités gauches du cœur: de la cyanose. II. [etc.] 24 pp. 4°. Paris, 1840, No. 277, v. 360.
- Lacroze** (Pierre). * Sur le muguet ou affection aphithose des nouveau-nés. 30 pp. 4°. Paris, 1825, No. 234, v. 196.
- Lacroze** (Pierre-Ernest). * De la paralysie des nerfs moteurs oculaires communs et moteurs oculaires externes (troisième et sixième paires). 30 pp. 4°. Paris, 1857, No. 136, v. 605.
- Lacruz** (Francisco). * Quelques considérations sur le sulfate de quinine. 40 pp. 4°. Paris, 1868, No. 165.
- Lactate of iron.**
See **Iron** (*Lactate of*).
- Lactates.**
See, also, **Iron** (*Lactate of*).
Pétrequin (J. E.) Do emprego therapeutico dos lactatos alcalinos nas doenças das funções do apparelho digestivo. Seguido de um trabalho que trata do acido lactic e dos lactatos alcalinos pelo Sr. Burin du Buisson. Traducão de D. Loureiro. 8°. Paris, Lisboa & Rio de Janeiro, 1864.
Transl. from: Gaz. hebdo. de méd. et chir., Par., 1863.
- Pétrequin** (J. E.) Die milchsauren Salze der Alkalien. Ihr therapeutischer Gebrauch in den funktionellen Störungen des Verdauungssapparats. 8°. Paris, 1864.
- See, also, *infra*.
- Corysart** (L.) Sur l'emploi thérapeutique des lactates alcalins dans les maladies fonctionnelles de la digestion. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1862, ix, 502-505.—**Brier.** Zur schlafmachenenden Wirkung des Natrum lacticum. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft. Berl., 1876, xiv, 658-660.—**F. Pétrequin** (J. E.) De l'emploi thérapeutique des lactates alcalins dans les maladies fonctionnelles de l'appareil digestif. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1862, ix, 388-404. Also, *transl.*, Spitals-Ztg., Wien, 1864, 159; 167; 174; 183; 303; 312. Also, *transl.* [Abstr.]: Wien, med. Wehnschr., 1865, xv, 795; 827. [Extr. transl. from a memoir to the Acad. of Med., Par.] Also, *transl.* [Abstr.]: Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i, 253. Also: Union méd., Par., 1864, 2. s., xxiii, 290-295.
- Lactation.**
See, also, **Breast**; **Infants** (*Food, etc., of*); **Nipples**; **Phthisis** (*Causes, etc., of*).
AMBDERS (P. C.) * De lactationis fine atrophiae initio. sm. 4°. Halæ Magdeb., 1742.
- AVÉE** (N. A.) * De lactatione phisiologice considerata. 8°. Vindobona, 1827.
- Bachiene** (H. A.) * De secretione lactis in mammis muliebribus. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1767.
- Biedermann** (C. H. A.) * De justa feminarium lactatione magno sanitatis presidio. Sectio prior, de virtute lactationis prophylactica. 4°. Vitembergæ, [1786].
- Bikkér** (L.) Verhandeling van het zog der vrouwen, ter beantwoordinge op de vraage by de Hollandsche Maatschappye der Weetenschapen opgegeeven in de Jaaren 1760-61. 8°. Leyden, 1763.
- Boehmer** (G. R.) * De consensu uteri cum mammis caussa lactis dubia. 4°. Lipsia, [1750].
- CAUVET** (J.) * Contribution à l'étude de la montée du lait. 4°. Le Mans, 1884.
- CHAPPOT** (A.) * Recherches cliniques sur la montée du lait après l'accouchement. 4°. Paris, 1867.
- CRAVIN** (A.) Étude clinique sur la montée du lait chez les nouvelles accouchées. 4°. Paris, 1883.
- CRUSIUS** (H.) * De lactatione. 4°. Berolini, [1824].
- DE GORTER** (H. B.) * De lacte et lactatione. 4°. Harderovici, 1751.
- GRELLET** (E.-J.) * De l'établissement de la lactation considéré dans ses rapports avec l'état fébrile aigu. 4°. Paris, 1871.
- Hrzzel** (D. H.) * De lactationis effectu in matrem et infantem. 4°. Lipsia, 1836.
- HINTERTHÜR** (A.) * De lactatu. 8°. Jenæ, 1853.

Lactation.

HORVÁTH (A.) * De officio lactationis. 8°. Pesthini, 1833.

HOTES (E. W.) * Ueber die Lactation in physiologischer und diätischer Hinsicht, in Beziehung auf Mutter und Kind. 8°. Würzburg, 1845.

JACHIMOWICZ (J.) * De lactatione, physiogic considerata. 8°. *Vindobona*, [1820].

JOUY DE CORWAY (P.-C.-P.) * Considérations générales sur la lactation. 4°. Paris, 1828.

KRÜGER (C. S.) * De lactationis comodis et incommodis. 4°. *Vitebergae*, [1813].

LANDECK (C.) * De modo secretionum universali humorum et particulari lactis. 4°. *Erfordia*, [1739].

LANGGUTH (G. A.) [Pr.] de regimine lactantia breviter strictimque exponit. 4°. *Wittenbergae*, 1752.

ANGLE (J.) * Dissertation sur la sécrétion et l'excrétion du lait chez la femme. 4°. Paris, an XIV [1805].

LEBRETON (R.-É.) * Étude de la sécrétion du lait, de son excrétion et des maladies dites laiteuses. 4°. Paris, an XII [1804].

LECONTE. Recherches sur l'urine des femmes en lactation. 8°. Paris, [n. d.]

Repr. from: Rec. d. trav. Soc. d'émulat. pour les sc. pharm., ii.
See also, infra.

LEFRANC (N.-H.) * Dissertation sur la lactation, considérée seulement relativement à la femme, et aux maladies dites laiteuses. 4°. Paris, 1820.

LIEBE (G. G.) Dubitationes de augmento lactis ex anastomosi vasorum mammariorum cum epigastricis proponit. 4°. *Lipsia*, 1776.

LOUISER (E.-E.) * Dissertation anatomique et physiologique sur la sécrétion du lait. 8°. Paris, an X [1802].

MATTHÆI (B. II.) * De moderata lactantium venere. sm. 4°. *Francof. ad Viadr.*, [1665].

MICHALSKI (L.) Du sevrage. Conseils à ma fille, aux jeunes mères et aux nourrices. 8°. Paris, 1876.

MORTON (E.) Remarks on the subject of lactation; containing observations on the healthy and diseased conditions of the breast-milk; the disorders frequently produced in mothers by suckling; and numerous illustrative cases, proving that, when protracted, it is a common cause, in children, of hydronephalus, or water in the brain, and other serious complaints. 8°. London, 1831.

PAULI (C. G.) * De victu et regimine lactantium. 4°. *Lipsia*, 1741.

PEYROT (F.) Recherches sur quelques points de matière médicale, auxquelles sont jointes quelques considérations sur l'allaitement maternel. 12°. Paris, an XII [1804].

PROEMMEL (A.) * De lactatione. 8°. *Heribpoli*, 1837.

PRUNY (M.) * Diss. inaug. med. exhibens lactationis in matrum valetudinem influxum. 8°. *Vindobona*, [1826?].

RAUBER (A.) Ueber den Ursprung der Milch und die Ernährung der Frucht im Allgemeinen. 8°. *Lipzg*, 1879.

ROCHE (G.) * De l'influence de l'allaitement sur le développement de la tuberculose. 4°. Paris, 1882.

ROWLEY (W.) A treatise on the management of female breasts during childbed; and several new observations on cancerous diseases. With prescriptions, to which are added remarks on pretenders to the cure of cancer. 8°. London, 1790.

Lactation.

SASS (J. F.) * De justa foeminarum lactatione magno sanitatis presidio. Sectio tertia, de matrum lactatione suboli salutari. sm. 4°. *Vitebergae*, 1788.

SCHMID (H.) * Zur Lehre von der Milchsekretion. 8°. Würzburg, 1877.

SCHRAMM (J.) * Ueber das Verhalten der Eiengärme zur Milchsecrection im Wochenbett. 8°. Dorpat, 1869.

SERRAND (F.) * Considérations physiologiques sur la lactation. 4°. Paris, 1833.

DE SINÉTY (L.) * De l'état du foie chez les femelles en lactation. 4°. Paris, 1873.

STIASNÝ (C.) * De lactatione. 8°. Vienna, [1843].

STOLTZ (G. A.) De effectuarum lactatione. 4°. *Regiomonti*, [1701].

TALBERT. L'allaitement maternel. Conseils aux mères de famille. 8°. [n. p.], 1884.

WEBEL (C. G. F.) * De erroribus matrum in lactata epistola. 8°. [Lipsia, 1778.]

WERNER (C. F. M.) * De justa foeminarum lactatione magno sanitatis presidio. Sectio altera de virtute lactationis therapeutica. 4°. *Vitebergae*, [1787].

WERIZ (B.) * De officio lactantium. 4°. Erfordia, [1723].

YSABEAU (A.-F.) * Considérations sur la lactation chez la femme. 4°. Paris, 1825.

ZAUNER (S.) * De lactatione. 8°. Monachii, 1835.

Auction (E.-A.) Note sur la sécrétion du lait. Ann. méd. de la Flandre occid. Roulers, 1855-6, viii, 713-719.—**Anarion** (C.) Influence de l'alimentation sur la qualité et la quantité du lait chez la femme et les principales femmes domestiques. Arch. de tocol. Par., 1877, iv, 385-406.—**Andhoni** (V.) Remèdes pour tarir le lait. Thér. contempor., Par., 1883, iii, 481-486.—**Balme**. Lettre contenant quelques réflexions critiques sur la question si la grossesse est une exclusion à l'allaitement? J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1777, xlvi, 402, 494.—**Bert** (P.) Présence du sucre dans l'urine après l'accouchement chez une chèvre privée de mamelles. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7 s., iv, 193.—**Besssey** (W. E.) On the use of alcoholic stimulants by nursing mothers. Canada M. Rec., Montreal, 1872-3, i, 195-200.—**Boer** (L. J.) Ueber die Säugung und Behandlung der Brüste bey Kindbetterinchen. In his: Abhandl. u. Versuche, etc., Wien, 1802, ii, 1 pt., 79-117.—**Braun**. Der Werth des Säugens für die Mütter. J. f. Kinderkr., Erlangen, 1852, xix, 317-320.—**Canton** (W. G.) Estudio sobre la lactancia. Emancion, Merida, 1873-4, i, 77; 113; 125.—**Castelo** (E.) Examen critico de la lactancia considerada bajo su aspecto médico, filosófico y social. Bol. de méd., cirug. y farm., Madrid, 1849, 3, s., iv, 353; 361; 369; 377; 385; 393; 401.—**Chantreuil** (G.) Des phénomènes précurseurs et comitantes de la sécrétion lactée. Arch. de tocol. Par., 1874, i, 146; 293; 491; 679.—**Couderecan**. L'allaitement et le sevrage. Tribune méd., Par., 1876, viii, 619; 1877, ix, 7; 34; 69; 105.—**Desormeaux & Raige-Delorme**. Lactation. Dict. de méd. 2. ed., Par., 1838, xvii, 421-438.—**vanden Driesseche & Matthys**. Essai sur l'allaitement. Ann. Soc. d. sc. nat. de Bruges, 1840, i, 105-134.—**Dumas**, **Boussingault & Payen**. Recherches sur l'engrossissement des bestiaux et la formation du lait. Observations à l'occasion du mémoire par Liebig. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1843, x, pt. 1, 133-142.—**Eckhard** (C.) Bemerkungen zu einer Arbeit des Herren Röhring über die Milchsecrection. Beitr. z. Anat. u. Physiol. (Eckhard) 1876-8. Giessen, 1879, viii, 115-131.—**Emmett**. Bemerkungen über die Ab- und Auströderung der Milch. Deutsches Arch. f. d. Physiol., Halle, 1818, iv, 528-540.—**Gegenbaur** (C.) Zur genaueren Kenntnis der Zilzen der Sang-thiere. Morphol. Jahrb., Leipzig, 1873-6, 4, 266-281.—**Giaui** (P.) Dell'allattamento materno. Atti Accad. fis-med.-statist. in Milano, 1884, 4, s., ii, 90-107.—**Hertodí a Totenfeld** (J. F.) Lactis in mammis generatio; uleus mammarium. Misc. Acad. nat. curios., Lips., 1870, i, 23-25. Also, transl.: Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, iii, 4.—**Heynsius** (A.) Bijdrage tot de kennis van de melkafschieding. Nederl. Lancet, Gravenh., 1855-6, 3, s., v, 603-655.—**Home** (E.) On the influence produced upon the secretion of milk in the ass, by taking away the foal. J. Sc. & Arts 1816. [Am. ed.] N. Y., 1817, i, 165.—**Jacquemier**. Lactation. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, 2, s., i, 86-89.—**Kontenot**. Βέργεια των ἔλαιον τῶν λιαστόπορων ἐπ τῆς διάκροτος τῶν γαλακτος. Ιατρικ. Εφημ., Αθήνα, 1858-9, i, 80.—**Leconte**. Recherches sur l'urine des femmes en lactation. Arch. gen.

Lactation.

de méd., Par., 1857, ii, 159-165. *Also* [Abstr.]: Compt. rend. Soc. de biol. 1857, Par., 1858, 2, s., iv, 60.—**Locock** (C.) Lactation. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, iii, 99-104.—**Lolmède**. De l'emploi du lait rendu médicamenteux par l'alimentation. [Rap. de Collineau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1846-7, xii, 641-643.—**Moget** (J. M.) Perjuicios que acarrean á las mujeres el no lactar á sus hijos. Siglo méd., Madrid, 1857, iv, 204.—**Nairne** (J. S.) Control of the lacteal secretion. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 1290.—**Peddie** (A.) On the mammary secretion; its character, chemical and structural; the value of the microscope in the study of it; its existence an important sign of early pregnancy; and its pathological changes; with hints regarding lactation and the choice of nurses. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 65-88, 1 pl. *Also*. Reprint.—**Ricardo** (N. C.) Lactation re-established. Homeop. J. Obst., N. Y., 1880-81, ii, 428.—**Roehrig** (A.) Experimentelle Untersuchungen über die Physiologie der Milchabsonderng. Arch. f. path. Anat. etc., Berl., 1876, lxvi, 119.—**Rouget** (A.) Les amulettes et la sécrétion laiteuse. Echo méd., Neuchâtel, 1861, v, 230-233.—**Rumel** (R.) Die Behandlung der weiblichen Brust während der Lactation. Allg. med. Centr.-Ztg., Beil., I-66, xxxv, 505; 513.—**Sallion** (B.) Sur la sécrétion du lait. J. gen. de méd., chir. et pharm., Par., 1817, Ixi, 289-328.—**Shearmain** (J. H.) On the period of lactation and its connexion with subsequent gestation. N. York J. M., 1849, [2] s., ii, 38-46.—**de Sinet** (L.) De l'état du foie chez les femelles en lactation. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1872, Ixv, 1773-1776. *Also*: Compt. rend. Sec. de biol. 1872, Par., 1874, 5, s., iv, pt. 2, 157. — Sur l'ablation des mamelles chez les animaux par rapport à la lactation et à la fécondation. Compt. rend. Soc. de biol. 1873, Par., 1874, 5, s., v, 387. — Recherches sur l'urine pendant la lactation. Gaz. méd. de Par., 1873, 6, s., ii, 573; 599. *Also*: Compt. rend. Soc. de biol. 1873, Par., 1874, 5, s., v, pt. 2, 91-102. — Sur quelques points de la physiologie de la glande mammaire et de la lactation. Assoc. franç. pour l'avancé. d. sc., Compt. rend. 1874, Par., 1875, iii, 815-820.—**de U.** (F.) Consideraciones sobre la lactancia. Gac. méd., Madrid, 1848, iv, 12.—**Valorani** (V.) Delle puerpera non latitanti; discorso letto all' Accad. d. sc. d. ist. di Bologna, 14 dicembre 1843. Raccolto, Fano, 1847, xix, 111-122.

Lactation (Abnormalities of).

See, also, **Axilla** (Milk secretion in); **Breast (Abnormalities of)**; **Galactorrhœa**; **Lymphorrhagia**.

Bose (E. G.) [Pr.] de lacte aberrante. 4°. Lipsie, [1772].

Also [Abstr.]: in: WEIZ (F. A.) Nene Ansz. [etc.] 12°, Leipzig, 1776, v, 40-46.

CAPRON (E.) * Des anomalies de la sécrétion mammaire. 4°. Paris, 1877.

DUVAL (R.) * De la sécrétion mammaire non puerprale. 4°. Paris, 1881.

GASS (F.-A.) * Des lésions de la lactation. 4°. Strasbourg, 1832.

Abernathy (C. C.) Two cases of vicarious lactation. Nashville J. M. & S., 1870, n. s., vi, 517-519.—**Andubent**. Observation singulière de la lactation. J. Soc. de méd. prat. de Montpel., 1810, ii, 107.—**Battersby** (F. R.) An interesting case of milk in the breasts of a male infant. Duhlin M. Press, 1850, xxiii, 245.—**Batwell**. Milk in the breasts of non pregnant females. Penins. J. M., Detroit, 1875, xi, 117-119.—**Betz**. Persistance de la sécrétion lactée. Bull. Sc. méd. de Reims (1875), 1876, xiv, 72.—**Blumenthal** (H.) Milchsecretion im vorgerückten Alter. In his: Mittheilungen aus dem Gebiete der Heilkunde, 89, Leipzig, 1845, 210.—**Boring** (J.) Secretion of milk, excited by nursing, in the case of a grandmother. Atlanta M. & S. J., 1855-6, i, 68.—**Buzzi** (G.) Dello sviluppo del latte in una donna di 55 anni, e del felice allattamento, che essa fece di due bambini una consecutivamente all'altra. Gior. per serv. ai progr. d. patol., Venezia, 1835, ii, 368-370.—**Carganico**. Lactation bei einer Frau in höherem Alter. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 57.—[Case.] Caso raro de lactancia. Siglo mél., Madrid, 1856, iii, 259.—

Cirotcan. Cas extraordinaire de sécrétion laiteuse chez une jeune mule. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1862, xxix, 31-34.—**Cuno**. Wiederschein von Milch in den Brüsten. Mag. F. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvii, 332.—**Dargan** (T. A.) A remarkable case of reinvented lactation, in an antiquated matron. Charlestown M. J. & Rev., 1874-5, n. s., ii, 61.—**Deflafond** (O.) Observations sur certains phénomènes physiologiques qui se rattachent à la parturition et à l'allaitement chez des chienênes qui n'ont pas été fécondées au moment du rut ou des chaleurs (allaitement sans parturition). Bull. Acad. de méd., Par., 1856-7, xxii, 786-811.—**Devilliers** (C.) Galactirrhœa ou galactorrhœa. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1872, xv, 544-563.—**Brake** (A. J.) Double influx of milk. Brit. M. J., Lond., 1879, i, 310.—**Dugas**

Lactation (Abnormalities of).

(A.) Note sur une mule laitière. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7, s., iv, 604-607.—**Durston** (W.) An aged woman of 60 years giving suck to her grandchild. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 80.—**Egan** (J. S.) Anomalous lactation [by the grandmother]. N. Orl. M. & S. J., 1858-9, xv, 124.—**Eldredge** (J. H.) Case of interrupted and renewed lactation. Communicat. Rhode Island M. Soc., Providence, 1859-71, i, 116.—**Fabre**. Observation sur une sécrétion extraordinaire de lait. Clinique, Par., 1850, iii, 47.—**Fitzpatrick** (W.) Secretion of milk in an aged woman without preceding pregnancy. [Communicated through Dr. Percy Swan Waddy, by the author, a clergyman.] Dublin M. Press, 1848, xx, 130.—**Ford** (J. P.) Cases of unusual lactation. Tr. M. Soc. Tennessee, Nashville, 1853, 43-47. *Also*: Nashville J. M. & S., 1856, x, 476-479.—**G.** La lactancia paterna. Clínica, Zaragoza, 1880, iv, 163.—**Geoffroy-Saint-Hilaire** (I.) Sur un boeuf à mamelles très-développées et laitières. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1845, xxi, 415-417.—**Gibb**. Copious secretion of milk in the breast of an infant. Lancet, Lond., 1859, ii, 167.—**Gilbert** (R. B.) Induced lactation. Louisville M. News, 1876, i, 127.—**Gilespie** (W. A.) A singular case of lactation by an old woman. Boston M. & S. J., 1869, lxxix, 39.—**Gomez Pano** (G.) Un caso de poligalactia indefinida. Rev. de cienc. méd., Barcel., 1883, ix, 220. *Also*, transl.: J. d'accouch., Liège, 1883, iv, 96. *Also*, transl.: Arch. de tocol., Par., 1883, x, 301. *Also*, transl.: J. Am. M. Ass., Chicago, 1883, i, 22. *Also*, transl.: Louisville M. News, 1883, xvi, 71. *Also*, transl.: Boston M. & S. J., 1883, ix, 528.—**Grill** (C.) Ett fall af mjölkaförsörjning hos en 72-årig quimma. [Case.] Upsala Läkaref. Förh., 1874, ix, 538.—**Gubler** (A.) Du retour de la sécrétion laitière après un sevrage prolongé. Union méd., Par., 1852, vi, 26. — Mémorial sur la sécrétion et la composition du lait, chez les enfants nouveau-nés des deux sexes. Compt. rend. Soc. de biol. 1855, Par., 1856, 2, s., ii, 283-292. *Also*: Gaz. med. de Par., 1856, 3, s., xi, 225-227. *Also*, transl.: J. f. Kinderkr., Erlang., 1856, xxvii, 66-74.—**Hagendorf** (E.) Von einer Weibsperson, die weder schwanger, noch eine Kindletterin war, noch auch ein Kind sangt, und dennoch Milch in den Brüsten hatte. Anschr. med. chin. . . Abhandl. d. röm.-kais. Akad. d. Naturf., Nürnberg, 1756, iii, 269.—**Hare**. Milk secreted from the axilla. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 304.—**Harris** (J.) Milk secreted by tumors in the axilla. Savannah J. M., 1860-61, iii, 168-174.—**Hopkins** (T. S.) Lactation in advanced life. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 199.—**Hornor** (C. W.) Case of lactation in a male. Med. Exam., Phila., 1850, vi, 454.—**Johnson** (T.) Singular case of lactation. Virginia M. J., Richmond, 1837, ix, 138.—**Kraeland** (S.) Prolonged secretion of milk. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxii, 110-112. *Also*: Extr. Rec. Best. Soc. M. Improve. (1848-53), 1853, i, 174-176.—**Lagueau**. Observation qui démontre la possibilité de rappeler la sécrétion du lait plus d'un mois et demi après l'accouchement, et qu'elle peut encore être assez abondante pour faire avec succès l'allaitement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxxi, 163-169.—**Lahé** (U.) Courtoy (R.) Cas extraordinaire de lactation. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, 3, s., x, 98-105.—**Larcher**. Étude générale sur le lait rouge. Ann. de gynéc., Par., 1877, viii, 241-258.—**Martinez** (M. J.) Memoria sobre a alteração repentina do leite nas amas, e a sua rápida desaparição motivada pelas impressões morais. J. Soc. d. sc. med. de Lish., 1849, 2, s., v, 42; 67; 150.—**Mathieu** (J.-L.) La sécrétion du lait peut-elle se reproduire après une année de suspension, sans nouvelle grossesse? Gaz. méd. de Lyon, 1852, iv, 137.—**Ménard**. Galactirrhœa ou sécrétion du lait chez les enfans. [Rap. de Capuron.] Bull. Acad. de méd., Par., 1839-40, iv, 77.—**Morton**. Curiosa observation de la sécrétion laitiéuse hors le temps de grossesse. J. de méd. et chir. prat., Par., 1838, ix, 22-24.—**Mostier** (F.) Ueber blaue Milch und durch deren Genuss herbeigeführte Erkrankungen beim Menschen. Arch. f. path. Anat. etc., Berl., 1868, xl, 161-181, 1 pl.—**Müller**. Notes of cases of unusual milk secretion. Customs Gaz. Med. Rep., 1875, Shanghai, 1876, x, 15-17.—**Murphy** (E. W.) Lectures on lactation and the disorders incident to the puerperal state. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 221; 309; 397; 485; 661; 940; 1169.—**von d'Outrepont**. Eintritt und Verlauf der Lactation. N. Ztschr. f. Gehirnkr., Berl., 1840, ix, 263-278.—**Petratti** (M. A.) Di una abbondante segrezione di latte avvenuta in donna che non aveva partorito, né trovavasi in cinta. Raccolto. Raccoglito med. di Fano, 1852, 2, s., v, 216-220.—**Puech** (A.) De l'absence de sécrétion laitière. Gaz. obst. de Par., 1875, iv, 161-166.—**Pulido y Fernández** (A.) La lactancia paterna y ginecomastia. Independ. med., Barcel., 1879-80, xi, 274; 285; 297; 309; 321; 333; 345; 1880-81, xvi, 2; 13. *Also*: Rev. de méd., y cirug. práct., Madrid, 1880, vi, 305; 363; 473; 527; vii, 12; 55.—**Rasi** (D.) Caso strano di assorbimento latteo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1839, 2, s., vii, 222-227.—**Raye** (O.C.) A rare case. Indian M. Gaz., Calcutta, 1870, v, 171.—**Riberi** (A.) Tre casi di diurnità ed abbondante secrezione di latte dalle mammelle, non stata pre-

Lactation (Abnormalities of).

ceduta da gravidanza. Gior. d. sc. med., Torino, 1839, v, 129. *Also, in his:* Raccolta d. opere minori, etc., 8^o, Torino, 1851, i, 294-311. — **Robert** (R. R.) Of a man who gave suck to a child. Phil. Tr., Lond., 1732-44, viii-ix, 208. — **Scalizi** (F.) Secrezione di latte in una vecchia. Gior. med. di Roma, 1865, i, 628-632. — **Scanzoni**. Die Milchsecretion bei Neugeborenen. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1851, ii, 300. — **Schmetzler**. Milchabsorberung in männlichen Brüsten. Med. Corr. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1836, vi, 253-257. — **Schrerger**. Ascites lacteum einer Weiberbrust. Arch. f. med. Erfahr., 1810, n. F., xiii, 217-221. — **de Sénécéty** (L.) Sécrétion périodique du lait chez une chienne vierge. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1883, 7, s., iv, 459. — **Smith** (J. L.) Case of lactation. Obst. J. Gr. Brit. (Am. suppl.), Phila., 1877, v, 4. — **Stack** (T.) An account of a woman 68 years of age, who gave suck to two of her grand-children. Phil. Tr., Lond., 1732-44, ix, 206-208. — **Sworder**. Secretion of milk in the breast of a female infant. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxii, 348. — **Von Klein** (C. H.) Can a woman have milk in her breast without having a child? Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., x, 591. — **Warren** (E.) Lactation in an old woman. Virginia M. & S. J., Richmond, 1854, iii, 384.

Lactation (Defective).

See, also, Galactagogues; Milk (Abnormal, etc.).

BIRNBAUM (G. S.) * De lactis defectu. 4^o. Lipsia, [1674].

LEHMANN (C. G.) * De defectu lactis. 4^o. Jena, 1699.

SCHROEDTER (C.) * De lactationis impeditamentis, que matribus obstant. 8^o. Berolini, [1820].

THORVARTH (J. G.) De lactis defectu. 4^o. Lugd. Bat., 1764.

Aubert (A.) Emploi de la faradisation localisée pour rappeler la sécrétion lactée. Union méd., Par., 1855, ix, 468. — Production involontaire de la sécrétion lactée par l'électricité. *Ibid.*, 1857, xi, 35. — **Ballon** (A.) On the reproduction of lactation. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 124-126. — **Campbell** (H. F.) Arrested and deficient lactation. Atlanta M. & S. J., 1885-6, n. s., ii, 75-80. *Also, Reprint.* — **Cramoisy**. Agalactia chez la nourrice grêle par une nourriture particulière. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 499. — **Cutter** (E.) Food as a remedy for agalaxia. Am. J. Obst., N. Y., 1878, xi, 364-366. — **Dolan** (T. M.) On defective lactation, its causes, and how far it may be influenced by drugs. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 211. — **Dujardin-Beaumetz**. Sur l'électrisation des seins pour améliorer ou rétablir la sécrétion lactée. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1877, xcii, 317-319. — **de Fourcauld**. Des rapports qui existent entre le non-allaitement et les diverses affections de l'appareil utéro-ovarien. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1881, 121-123. — **Lohmeyer**. Einige Fälle von eingetreteren Agalactia bei Wöchnerinnen, mit Angabe der daran gefolgten, dem Sitzer sowohl als der Entscheidung nach verschiedenen, Krankheiten. In: Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1825, x, 1. St., 106-113. — **Martin** le jeune. Notice sur différents moyens de favoriser l'allaitement, avec l'indication d'un nouveau procédé plus simple et plus commode. Ann. clin., Montpel., 1810, xxiii, 360-367. — **Minot**. Secretion of milk restored by electricity. Boston M. & S. J., 1870, lxxxiii, 250-252. — **Ressiguer** (E.) Note sur deux cas d'agalaxie traités par les préparations de Galéga. Gaz. obst. de Par., 1874, iii, 69. — **Routh** (C. H. E.) On defective lactation and its remedy. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xviii, 467; 494; 520; 573. *Also [Abstr.]:* Lancet, Lond., 1859, i, 217. — **Storer**. Entire want of the lacteal secretion. Am. J. M. Sc., Phila., 1854, n. s., xxvii, 342. — **Suspension** de la sécrétion lactée u. su mœva apriacion con el auxilio de la electricidad. España méd., Madrid, 1863, viii, 37.

Lactation (Excessive and prolonged).

See, also, Eye (Diseases of); Insanity (Causes of); Retinitis; Tetany.

DE HAHN (C. F. L.) * De dannis, ex nimium protracta lactatione infanti sanguinem subnascientibus. Sm. 8^o. Gottingae, [1825].

NÜRNBERGER (C. F.) * De dannis ex lactatione nimium protracta. 4^o. Wittebergae, [1773].

Ashwell (S.) On the morbid consequences of undue lactation. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1840, v, 59-68. — **Basset**. Desviación incompleta de las reglas por las mamás; consecuencia de lactancias prolongadas. [From: Med. contempor.] Clínica, Madrid, 1866, 2^{ep}, iii, 404-406. — **Exhaustion** from sucking. Lancet, Lond., 1859, ii, 562. — **Henry** (T. C.) The effects of prolonged lactation. Ciú-

Lactation (Excessive and prolonged).

ein. Lancet & Obs., 1871, xiv, 263. — **Hewitt** (G.) Excessive lactation and its effects. Lancet, Lond., 1867, ii, 8. — **Hood** (W. C.) Melancholia depending on prolonged lactation. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 421. — **Kneeland**. Prolonged secretion of milk. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiii, 110-112. — **Moir**. Cases of prolonged lactation. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1848-9, ix, 197. — **Morton** (E.) Observations on the injurious effects which frequently arise in children from protracted sucking. Boston M. & S. J., 1828-9, i, 164-168. — **Parker** (E. A.) Clinical lectures on tubercular pneumonia and its relation to excessive sucking in nurses. Med. Circ., Lond., 1859, xv, 229; 239. — **Sacerdoti** (A.) Dei danni occasionati ai bambini pel protratto allattamento. Gazz. med. ital. prov. venete, Padova, 1882, xxv, 263; 271. — **Sinclair** (W. J.) Some effects of long-continued lactation upon the ovaries and interna. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 260-263. — **Spark** (J. S.) Prevention of excessive lactation. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 653. — **Tiedemann** (H.) Fall von langdauernder Milchabsorberung. Nordamer. Monatsb. f. Nat. u. Heilk., Phila., 1852, iv, 183.

Lactation (Influence of food and drugs upon, and medication by).

See, also, Lactation (Defective).

LEWALD (G.) Untersuchungen über den Übergang von Arzneimitteln in die Milch. Resp. Dr. Klopsch: 4^o. Breslau, [1857].

PAULI (T.) * Ueber den Übergang der Salicylsäure in die Milch der Wöchnerinnen. 8^o. Berlin, 1879.

Bartley (O. W.) Observations on the effects of sulphuric acid on infants at the breast, when administered to the nurse. Lond. M. Reposit., 1816, v, 368-371. — **Bistrow**. Der Übergang des Eisens in die Milch bei Thieren und dessen quantitative Bestimmung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1869, xlvi, 98-103. — **Borrichios** (O.) Ex nimio absinthii usu lac puerperæ absinthites. Acta med. et phil. Hafn., (1673), 1675, ii, 165. *Also, transl.:* Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 224. — **Decaisne**. The influence of starvation on woman's milk. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 656. — **Dolan** (T. M.) An experimental inquiry into human milk, and the effects of drugs during lactation on either nurse or nursing; with chemical analyses, by W. H. Wood. Practitioner, Lond., 1881, xxvi, 85-99. — **Harris** (R. P.) Milk as a diet during lactation. Am. J. Obst., N. Y., 1869-70, ii, 675-678. *Also:* Tr. Phila. Obst. Soc. 1869-71, N. Y., 1873, i, 109-112. — **Kahler** (O.) Untersuchung der Milch von Frauen während der Inunctioneur. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1875, xxvii, 39-46. — **Labourette**. De l'introduction des médicaments dans le lait par assimilation digestive. [Rap. de Bouley.] Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxi, 746-771. [Discussion], 799-810. *Also:* Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1859, i, 370; 379; 390. — **Lažansky** (L.) Ueber die therapeutische Verwendung von jodithalid Ammenmilch. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1878, v, 43-51. — **Mailho** [et al.]. Rapport d'une commission sur le résultat des recherches qu'elle a faites sur le lait provenant de vaches soumises à une alimentation iodée, suivant le procédé de M. le dr. Labourdet, par les soins de M. Gombaut. Union med. de la Gironde, Bordeaux, 1858, iii, 33-37. — **Schanenstein & Spach**. Ueber den Übergang medicamentöser Stoffe aus dem Kreislaufe der Säugenden in ihre Milch und aus dem Kreislaufe der Schwangeren in ihr Fruchtwasser und ihren Fötus. Jahrb. f. Kinderh., Wien, 1858-9, ii, 13-18. — **Schnettin**. Ueber den Einfluss der Nahrung auf die quantitative Zusammensetzung der Milch. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1866, xxxvi, 561-570. *Also, transl. [Abstr.]:* Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1868, i, 413-417. *Also, transl.:* Voyenne-méd. J., St. Petersb., 1867, xciv, 55-71. *Also [Abstr.]:* Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1866, iv, 337. — **Stumpf** (M.) Ueber die Veränderungen der Milchsecretion unter dem Einflusse einiger Medicamente. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1881-2, xxx, 201-269. *Also:* Arb. a. d. med.-klin. Inst. d. k. Ludwig-Maximilians-Univ. zu München, Leipzig, 1884, i, 292-370. *Also, transl. [Abstr.]:* Med. Press & Circ., Lond., 1882, n. s., xxxiv, 258.

Lactation (Jurisprudence of).

See *Obstetrics (Jurisprudence of).*

Lactation (Medication by).

See *Lactation (Influence of food, etc., upon).*

Lactation (Pathology of).

See, also, Breast (Enlargement of); Breast (Tumors of, Cystic); Galactorrhoea; Infants (Food, etc., of); Milk (Metastasis of); Milk-fever; Mouth (Inflammation in pregnancy, etc., of);

Lactation (Pathology of).

Syphilis (Communication of) in lactation; Syphilis (Infantile).

BALESTRE (A.) * Études cliniques sur la fièvre de lait et sur l'établissement de la sécrétion lactée. 4°. Montpellier, 1874.

BESSON (É.) * Pathologie de la lactation. 4°. Paris, 1873.

DELAFONT (J.-J.) * Dissertation sur les accidents dépendants de la lactation. 4°. Paris, 1816.

FRITZE (J. G.) * De secretion lactis muliebris, et pricipuis ab ea impedita pendentibus morbis. sm. 4°. *Habla Magdeburgo*, [1764].

LACAZE DE SARDAC (H.-A.-E.) * De l'allaitement vieil, dans ses rapports avec les maladies et la mortalité des enfants. 4°. Paris, 1856.

LE BOURGEOIS (M.-P.-H.) * Dissertation sur la fievre de lait, et les engorgements ou dépôts laiténx. 4°. Paris, an XII [1804].

MONTAIN (C.) * Quelques propositions sur les maladies laitentes. 4°. Paris, 1808.

PINARD (J.) * Des arthropathies rhumatismales de l'allaitement. 4°. Paris, 1878.

RIGAUD (F.-C.) * Dissertation sur les accidents dépendant de la lactation. 4°. Paris, 1830.

SCHEINHARDT (J. T.) * De vitiis lactis lactantium. 4°. Argentorati, [1762].

VERBURG (G. J.) * De febre puerperarum lactifera, ejusque causis. 4°. *Traj. ad Rhenum*, 1801.

Bannus. Observation sur une mort causée par un accès de colère à la fin de la résolution heureuse d'un dépôt laiténx. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1780, iii, 513-529. — **Beates** (H. Jr.) Insanity of lactation. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xii, 425. — **Berlyn** (C.) Heimliche Heil eines Säuglings als Folge heftiger Gemüthsbewegungen der Mutter. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hamm, 1827, 2. Suppl.-Ed., 66-70. — **Cazenave** (A.) De la valeur des malades de la peau dans l'allaitement. Ann. d. mal. de la peau, etc., Par., 1850, vii, 1-29. — **Curtin** (R. G.) Scrobutans et purpura hemorrhagica occurring during lactation. Am. J. Obst. N. Y., 1878, xi, 414-417. Also: Tr. Phila. Osl. Soc. (1877), 1878, v, 59-62. — **Durand** (M.) Notes sur quelques troubles réflexes observés pendant l'allaitement. J. de méd. de Bordeaux, 1880-81, x, 438; 451; 461. Also: Mém., et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1881), 1882, 172-236. — **Ellinger.** Ueber das Sorgen kranker Frauen. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1852, xxii, 210. — **Gaussiùl.** Quelques considérations sur l'éclampsie des enfants à la mammelle, et sur la monstruation des nourrices, envisagée comme une des causes de cette affection. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1855, n. s., vii, 257-267. — **Gibbou** (S.) Temporary obesity and anaesthesia during lactation. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1857-9, i, 262. — **Gneisenre**. Maladies laitentes. Diet. d. sc. méd., Par., 1818, xxx, 270-290. — **Hauß**. Auch einige Worte über Säugen und Nichtsäugen kranker Frauen. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1852, xxii, 17-20. — **Hellwigius** (J.) Læsmiliebre corruptum noxiun. In his: Obs. phys.-med., 49, Aug. Vinzel, 1680, 371-574. — **Hewitt** (G.) Disorders of lactation; threatened "milk abscesses". Lancet, Lond., 1864, i, 155. — **Howe** (S.) Milk fever; a treatise to show the relation which exists between the rise in temperature on the third to fifth day, and the beginning of the milk secretion. Am. J. Obst., N. Y., 1875-6, viii, 571-594, 4 pl. — **Hutchinson** (J.) Failure of sight during lactation, and its meaning as a symptom. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871-3, viii, 38. — **Küstner** (O.) Giechis eine puerperale Mastitis infolge von Milchstauung? Arch. f. Gynäk., Berl., 1883-4, xxii, 291-297. — **Maris.** Morbid consequences of lactation. Proc. M. Convent. Ohio, Columbus, 1849, app., 25-31. — **Sauvel** (C.) Perversion irrégulièrement interminante de la galactopése; saignée du pied; guérison. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1855, viii, 199-201. — **Sawyer** (E. W.) Mania lactea; with the report of two cases. Tr. Am. Gynec. Soc., Phila., 1882, vi, 438-443. — **Schrannum** (J.) Zur Milchfieber-Frage. Beitr. z. Geheurtsk. n. Gynäk. Würzb., 1869, v, 1-30, 1 pl. — **Sinclair** (W. J.) The glycosuria of lactation. Med. Chron., Manchester, 1883-6, iii, 276-289. — **de Siñety** (L.) Glycosurie abondante chez une nourrice. Compt. rend. Soc. de biol., 1876, Par., 1877, 6, s., iii, 190. — Réponse à l'interpellation de M. Blot, sur la glycosurie des nourrices. *Ibid.*, 218-221. — Sur la glycosurie consécutive à la cessation de l'allaitement. *Ibid.*, 338-340. — Sur la lacto-

Lactation (Pathology of).

série des nourrices et sa cessation après l'ablation des mamilles. *Ibid.*, 1883, 7, s., iv, 229. — **Verdries** (J. M.) De matre vehementi ira commota icterum in infantulum ab ipsius uberbibus pendente, transference. Acad. nat. europ. ephem., Francof. et Lips., 1712, cent. i-ii, 176. — **Verrier** (E.) Des alterations de la sécrétion lactée par causes morales. Gaz. obsf., Par., 1876, v, 118; 129; 148. — **Wenzel** (H. P.) Mammary lesions during lactation. Virginia M. Month., Richmond, 1885-6, xii, 1-8.

Lactation (Prevention of).

Akindynou (Περὶ ἐπισχέσεως τοῦ σχηματισμοῦ γάλακτος ἐν τοῖς παιστοῖς). Ιατρικὴ Μελεσσα. Αθῆναι, 1856-7, iv, 188. — **Albers** (J. F. H.) Die weisse Buforenia, ein milchtreibendes Mittel. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1850, xvi, 668-672. — **Bartscher** jun. Ueber das künstliche Sistieren der Milchsecretion. Monatschr. f. Geburtsk. n. Frauenkr., Berl., 1866, xxvii, 143-149. — **Beltz**. Quelques réflexions sur les purgatifs comme anti-laitaeux dans les suites de couches. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1878, ii, 87-92. — **Blythman** (R. O.) Cases confirmatory of the efficacy of the extract of belladonna in arresting the secretion of milk. Brit. M. J., Lond., 1858, 106. — **Dasara-Cao** (G. B.) Di un rimedio semplicissimo per sopprimere la secrezione lattea. Spallanzani, Modena, 1873, xi, 205-215. — **Duchesne** (L.) Des médicaments qui tarissent la sécrétion du lait. J. de chim. méd., etc., Par., 1873, xlvi, 553-556. — **Field** (N.) Experiments on the power of the Laurus sassafras in suspending the secretion of milk in the human mammae. West. J. M. & Phys. Sc., Cinec., 1837, x, 332. — **Fifield** (W. C. B.) On the effects of belladonna in arresting the secretion of milk. Lancet, Lond., 1858, ii, 101. — **Goodeu** (R. H.) On the effect of belladonna in arresting the secretion of milk. *Ibid.*, 1856, ii, 176. — **Guttmann**. Ueber den Nutzen des Säugens in Krankheiten und über den Nachtheil der Unterlassung desselben in solchen. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1852, xxii, 101-104. — **Harris** (J.) Glycerine and camphor vs. belladonna in suppression of the secretion of milk. Savannah J. M., 1860-61, iii, 236-239. — **Hime** (T. W.) The prevention and suppression of the secretion of milk. Med. Exam., Lond., 1876, i, 48. — **Lane** (J. W.) A new method of preventing the secretion of milk in the female breast. Med. Press & Circ., Lond., 1876, xxii, 131. — **Maceda** (L.) Ainda o emprego da electricidade na therapeutica suppressão lactea e cura por este maravilhoso agente. J. Soe. d. sc. med. de Lisb., 1865, 2, s., xxix, 154-156. — **Marteau de Gramvilliers**. Observation sur le danger de la répercussion du lait des nourrices. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1758, ix, 500-512. — **Martin** (S.) Le persil comme anti-laitaeux. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1881, 70. — **Miller** (G. McC.) The local application of belladonna as a means of arresting the secretion of milk. Am. J. M. Sc., Phila., 1858, n. s., xxxvi, 283. — The local application of belladonna for the dispersion of the milk. *Ibid.*, 1859, n. s., xxxviii, 279. — **Monti** (R.) Scomparsa transitoria del latte in seguito a una frizione di limamento di Opododello al braccio. Ann. min. di med. e chir., Milano, 1876, ccxxxv, 344. — **Morris** (F. H.) Contributions to practical medicine and surgery. Lanceet, Lond., 1864, ii, 179. — **Munson** (W. W.) Strapping the breasts to prevent and arrest lactation. N. York M. J., 1875, xxii, 501-504. — **Rösser**. Ueber den Nutzen des Säugens in Krankheiten und über den Nachtheil der Unterlassung desselben in solchen. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1851, xxi, 305-311. — **Rousset**. Note sur l'action de l'iodium de potassium employé comme anti-laitaeux. J. de méd. de Bordeaux, 1858, 2, s., iii, 285-291. — **Stewart** (P.) The use of compressed sponge in the prevention of lacteal secretion. Am. M. Times, N. Y., 1862, v, 326. — **Van Holsteek** (H.) Simple note sur un moyen expéditif pour faire cesser la sécrétion laitiene. Presse méd. belge, Brux., 1859, xi, 78. — **Wilson** (W. J.) On strapping the breast as the best means of arresting the secretion of milk after stillbirth. Dublin J. M. Sc., 1877, lxii, 286-290.

Lactation (Prolonged).

See Lactation (Excessive, etc.).

Lactation in menstruation and pregnancy.

Bousquet. Réflexions sur cette question: La femme peut-elle continuer de nourrir son enfant sans danger, pendant la durée de sa grossesse? J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1818, lxix, 199-204. — **Davis** (N. S.) On the means of preserving milk, and on the influence of pregnancy and menstruation on the composition and nutritive qualities of that fluid. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1855, viii, 537-544. Also: Northwest. M. & S. J., Chicago, 1856-7, xiii, 7-16. — Report on the changes in the composition and properties of the milk of the human female, produced by menstruation and pregnancy. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1856, xiii, 535-547. — On the changes in the composition and properties of the milk

Lactation in menstruation and pregnancy.

in the human female, produced by menstruation and pregnancy; also, on the food most proper for infants when deprived of the milk of the mother. Chicago M. Exam., 1860, i, 577-589.—**Depaul.** Influence de la grossesse sur l'allaitement. Gaz. d. hôp., Par., 1878, ii, 89.—**Hobbs** (W.) A singular case of poisoning. West. J. M., Indianap., 1869, iv, 7-9.—**Jacobi** (A.) The influence of menstruation, pregnancy, and medicines in lactation. Am. J. Obst., N. Y., 1877, x, 353-364. Also: Tr. N. York Obst. Soc. (1876-8), 1879, i, 298-308.—**Jauzion & Bonquet.** Extrait d'un mémoire pour servir d'éclaircissement à cette question: La femme peut-elle continuer de nourrir sans danger pour son nourrisson pendant la durée de sa grossesse? Rec. périod. Soc. de méd. de Par., 1800, viii, 422-430.—**Raciborski.** De l'influence de la menstruation sur le lait des nourrices et la santé des enfants. Bull. Acad. de méd., Par., 1842-3, viii, 961. Also: Ann. d'hyg., Par., 1843, xxx, 221.—**Saint-André** (J.-D.) Observation sur l'influence vicieuse qu'a exercée la menstruation chez une nourrice, sur les qualités aliébiles de son lait, et sur les mauvais effets qui en sont résultés pour le jeune nourrisson. J. gén. de méd., clir. et pharm., Par., 1819, Ixix, 317-328.—**Smith** (S.) On the effects of the milk of the menstruating nurse upon the nursing child. N. York J. M., 1854, [2] s., xii, 217-221.—**Wilkinson** (E.) The effects of the human milk on the child, during menstruation. Lancet, Lond., 1838-9, ii, 651. Also: Boston M. & S. J., 1839-40, xxi, 176.

Lacteals.

See, also, Absorbents, etc.; Lymphatics; Mesentery; Receptaculum chyli; Veins as absorbents.

ASELLIUS (G.) De lactibus, sive lacteis venis, quarto vasorum mesaricorum genere, novo invento, dissertatio. 4°. Lugd. Bat., 1640.

BARTHOLINUS (T.) De lacteis thoracis in homine brutisque superrime observatis historia anatomica. 4°. Hafniae, 1652.

Also, in his: Opuscula nova anatomica, [etc.] 12°. Hafniae, 1670, 1-71, 1 pl.

—. The same. The anatomical history of . . . concerning the lacteal veins of the thorax, observed by him lately in man and beast. Publicly proposed to Michael Lycerius answering 16°. London, 1653.

BOHlius (J. C.) *Viae lacteae corporis humani . . . historia naturalis . . . 4°. Regiomonti, 1741.

In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. Gottingae, 1750, i, 605-684, 1 pl.

VAN ES (J. J.) *De vasis chyliferis. 4°. Lugd. Bat., 1762.

GRAM (C.) *De motu chyli per vasa lactea, cuius particulam secundam publico opponuntum examini submitte . . . defendant Christophoro Moe. 4°. Hafniae, 1744.

HEWSON (W.) The state of the controversy concerning the discovery of the lacteals and lymphatics in birds, fish, and the animals called amphibions. 4°. [London, 1769.]

LIPPI (R.) Illustrazioni fisiologiche e patologiche del sistema linfatico-chilifero mediante la scoperta di un gran numero di comunicazioni di esso col venoso. 4°. Firenze, 1825.

MACFARLANE (H. B.) *De vasis lacteis, et de absorptione lacteali. 8°. Edinburgi, 1831.

VAN DE SANDE (B. G.) *De venis lacteis, illarumque agendi modo. 4°. Groninga, [1784].

SHELDON (J.) The history of the absorbent system. Part the first. Containing the chylography, or description of the human lacteal vessels, with the different methods of discovering, injecting, and preparing them, and the instruments used for these purposes. 4°. London, 1784.

TARIN (P.) *Problema anatomicum. Utrum inter arterias meseraicas venas lacteas immidiatum detur commercium. 4°. [Paris, 1748.] In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. Gottingae, 1751, vii.

Bryant (E. L.) On the physiology of the lacteal system. Lancet, Lond., 1845, i, 469-471.—**Chatin** (M. A.)

Lacteals.

Sur les fonctions des vaisseaux chylifères et des veines. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xviii, 379.—**Fenwick** (S.) On the functions of the lacteals. Lond. M. Gaz., 1843, xxxii, 605-608.—**Fenwick** (T.) Functions of the lacteals and lymphatics. Lancet, Lond., 1845, i, 29; 63; 84; 118.—**Galeati & Leproti.** Sur la structure et la distribution des vaisseaux lactés dans le corps humain. [From: Hist. Acad. d. sc. de Bologne.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1773, x, 105-108.—**Heuninger** (J. S.) De vasis lacteis et modus uovis inventi ductum thoracicum in corpore humano. Acad. nat. curios. epheb. Norib., 1715, cent. iii-iv (app.), 120-126, 1 pl. —**Hyrtl.** Der Ursprung der Chylusgefäße. Oesterl. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 337-340.—**Knox** (R.) Observations on the anatomy of the lacteal system, in the seal and cetacea. Edinb. M. & S. J., 1824, xxii, 23-31.—**Lister** (M.) Of powdered blue passing the lacteal vessels. Phil. Tr., Lond., 1700-20, v, 254-256.—**Monro** (A.) The description of the humane lacteal sac and duct. In his: An Anatomical Treatise, etc., 12°. Edinb., 1732, 38-41.—**Musgrave** (W.) The lacteals frequently convey liquors that are not white. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 102-105.—**Puccianti** (G.) Intorno ad una memoria del Prof. C. Bernard. Sull' ufficio dell'apparecchio chilifero nell' assorbimento delle sostanze alimentari. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1853-4, 2, s., iii, 153-157.—**Sandifort** (E.) De vase chylifero. In his: Obs. anat. pathol., 4°. Lingd. Bat., 1778, ii, 131: 1781, iv, 124.—**Stewart** (T. G.) On dilatation of the lacteals. Edinb. M. J., 1863-4, ix, 448-451. Also, Reprint.—**von Winiwarter** (F.) Dio Chylusgefäße des Kaninchens. Sitzungsbs. d. k. Akad. d. Wissenschaft. Math.-naturw. Cl., Wien, 1877, Ixxiv, 103-122, 2 pl.—**Wright** (E.) Account of an experiment by which it appears that salt of steel does not enter the lacteal vessels, with remarks. Phil. Tr., Lond., 1758, i, pt. 2, 594-600.—**Zavarikin** (F. N.) Chod mlechnich putci v tonkoi kishkcie. [Course of the chyle in the small intestines] Med. Vestnik, St. Petersb., 1869, ix, 295; 303, 2 pl.

Lactic acid.

See Acid (Lactic).

Lactine.

Ruschenberger. Lactine as an article of nutrition. Tr. Col. Phys. Phila. (1853-6), 1856, ii, 48.

Lactometer.

See Milk (Adulterations, etc., of).

Lactopeptine.

Alexander (L.) Lacto-peptine. Atlanta M. & S. J., 1874-5, xii, 456.—**Bell** (G.) On the external use of lactopeptine. Am. Pract., Lonisville, 1883, xxvii, 212.—**Cutter** (J. L.) Lactopeptine. Cincin. M. News, 1875, 2, s., iv, 12.

Lactoprotein.

Hammarsten (O.) Om lactoprotein. Nord. med. Ark., Stockholm, 1876, viii, no. 10, 15.

Lactose.

Dastre (A.) Transformation de la lactose dans l'intestin; sa non-transformation dans le sang. Bull. Soc. philomat. de Par., 1878-9, 7, s., iii, 130-132.—**Fudakowski** (S.) Ueber Lactose. Med.-chem. Untersuch. a. d. Lab. . . zu Tübingen, Berl., 1866, 164-167.

Lactuca and lactucarium.

Aubergier (H.) Le dernier mot sur le lactucarium, suivi de pièces officielles. 8°. Clermont-Ferrand, 1863.

Duncan (A.), sr. A short account of a method of preparing a soporific medicine from the insipid white juice of the common garden lettuce, or *Lactuca sativa* of Linnaeus. 8°. [n. p., n. d.]

Repr. from: Mem. Caledonian Hort. Soc., [1810].

—. Observations on the preparation of soporific medicines from garden lettuce, the *Lactuca sativa* of Linnaeus. 8°. [Edinburgh, 1812?]

Repr. from: Mem. Caledonian Hort. Soc., no. 2, 160.

Ganzel (C. L.) *De *Lactuca sativa* et lactucario. 8°. Bcrolini, [1819].

Gerber (T. A.) *Qno modo lactucarium musculos iridis afficiat. 8°. Bcrolini, 1863.

Hanssén (L. P.) *De extracto lactucæ et lactucario. 8°. Lund, 1833.

Humble (A. H.) *De lactucario. sm. 4°. Upsalia, [1827].

Lactuca and lactucarium.

LEDDER (J.) * De lactucario. 8°. *Lugd.* Bat., 1839.

SAVA (R.) Sulla pretesa forza ipnotica della tridace; nota diretta all' Ab. Lorenzo Coco-Grasso. 8°. *Palermo*, 1841.

Repr. from: Giornale letterario, No. cxix.

STENTZEL (C. G.) [Pr.] de Herculeis minus Herculeorum medicamentorum fructibus lactucae exemplo demonstratis. 4°. *Fitembergor*, [1745].

VAUDREY (J.-L.) * De la thridace. 4°. *Paris*, 1825.

AUBERGIER (H.) Note sur la lactucarium, la manière de l'obtenir, et ses propriétés médicales. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1842, xxiii, 361-366. *Also: Rev. méd. franc. et étrang.*, Par., 1842, iv, 386-390. *Also: Rap. de Boullay*: *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1842-2, vii, 259-265.

BIDAULT DE VILLERS. Notice sur le nouveau médicament appelé lactucarium. *J. compl. du dict. d. sc. méd.*, Par., 1819, v, 334-340. — Nouvelles remarques sur le médicament appelé lactucarium. *Ibid.*, 1822, xiii, 313-320. — **Champignon.** Simples réflexions à propos du sirop de lactucarium. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1862, xxxv, 250.

CHEVALLIER. Note sur la récolte du lactucarium et sur celle du sain de pavot pour l'obtention de l'opium. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1850-51, xvi, 1192-1204. — **Culture** (Sur la) de la laitue gigantesque en Auvergne et sur ses produits. *Rev. scient.*, Par., 1877, 2, s., xii, 735. *Also: Union méd.*, Par., 1877, 3, s., xxii, 290-292. — **Davallou** (J.) [Du lactucarium]. *J. de méd. de Lyon*, 1845, viii, 196-203. — **Fischer.** Ist das Lactucarium eines Platzes in unseren Apotheken würdig? Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, iii, 77-97. — **François.** De la thridace. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1825, viii, 258; 529. *Also: Reprint.* — **Fronmüller.** Die schlafmachende Kraft der Lactuca. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 395; 410; 418; 430, 4 pl. — **Graham** (J.) On lactucarium, or lettuce opium. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1829, iv, 1-13. — **Leroy** (F.-G.) Sur le lactucarium. J. de chim. méd., etc., Par., 1832, viii, 241-246. — **Meyraux.** Observations sur l'emploi de l'extrait de laitue. *Ann. de la méd. physiol.*, Par., 1824, vi, 496-509. — **Monchon** (E.) Essai sur le lactucarium. J. de chim. méd., etc., Par., 1845, 3, s., i, 590-599. *Also: J. de méd. de Lyon*, 1845, ix, 142-153. — Considerations sur la lactucine, le lactucarium et les chircoracées du genre lactuca. *Gaz. méd. de Lyon*, 1852, iv, 83. — **Observations** sur les propriétés médicinales du lactucarium. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1856, li, 518. — **Quenvenne** (T.-A.) Du lactucarium, de la thridace et de l'extrait de laitue proprement dit. Expérience, Par., 1843, xi, 55-57. — **Rothamel** (G.) Einige Bemerkungen über das Lactucarium. Heidelb. klin. Ann., 1829, v, 277-296. — **Schneider**. Der Lattich, Lactuca L., dessen offizinelle Arten Präparate und medicinische Anwendung. *Wochenschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1843, 565; 584; 601. — **Schneller** (J.) Lactuca virosa. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aevte zu Wien*, 1847, i, 105. — **Thierfelder**. Ueber die Heilkraft des Lactucarium. Summa d. Neuest. n. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipzig, 1841, n. F., xvii, 144-148. — **Tott** (C. A.) Versuche mit dem Lactucarium. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, xiii, 138-148. — **Twining** (W.) On the properties of lactucarium, the produce of India. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1829, iv, 402. — **Young** (J.) Observations on the preparation of soporific medicines from common garden lettuce. *Edim. M. & S. J.*, 1821, xvii, 313-315.

Lactuca virosa.

See, also, Hooping-cough (Treatment of).

HIRSCHFELD (H.) * De lactuca virosa et sea-riola. 8°. *Berolin.*, [1833].

BOE. Avvelenamento colla lattuga. Salute, Genova, 1876, xi, 220. — **Durande.** Observations sur l'usage de l'extrait de laitue sauvage. *Lactuca virosa*. Hist. Soc. roy. de méd. 1777-9, Par., 1780, ii, 297. — **Skwarzofsky.** Ueber die Wirkung des Gifflatticextractes auf den Organismus. Arb. a. d. pharmacol. Lab. zu Moskau, 1876, i, 167-197.

Lacum (Joannes Elias). * De ferro salito. 20 pp. 4°. *Wittenberg*, lit. Tzschiedrichii, [1798].

Lacuna (Andrea) [1499-1560]. De articulare morbo commentarius, cui accessit Trago podagra, Luciani juxta fide exemplariorum Gracorum, 16 ff. 8°. *Roma*, V, et A. Doricos, 1551.

Annotations in Galeni interpretes: quibus variis locis, in quos haec tenus impegerunt lec-tores, et explicantur, et snumma fide restituuntur. 166 pp. 16°. *Lugduni, apud G. Rouillium*, 1553.

Bound with: GALEN (C.) Epitomes omnium operum, etc. 16°. Lugduni, 1553.

Lacuna (Andrea)—continued.

—. Epitome omnium rerum et sententiarum, quae annotatu dignae in Commentariis Galeni in Hippocratem extant. 477 pp., 1 l. 12°. *Lugduni, apud G. Rouillium*, 1554.

See, also, Galen (Claude). Epitome Galeni operum, etc. fol. *Lugduni*, 1643.

Lac-Villers.

HENRY (O.) Rapport et analyse au sujet de l'eau minérale du Lac-Villers, commune de Besançon, département du Doubs. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1851-2, xvii, 349-351.

Lacy (Laurentius). * De scorbuto. 32 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart*, 1810.

Ladak.

CAYLEY (H.) Notes on Ladak in 1867. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1867, ii, 266; 1868, iii, 3.

Ladame (Paul). Symptomatologie und Diagnosistik der Hirngeschwülste. viii, 264 pp., 1 pl. 8°. *Würzburg, Stahel*, 1865.

—. Les maisons de tolérance au point de vue de l'hygiène. Allocution prononcée à la Chanx-de-Fonds, dans une conférence pour hommes, le 22 mars 1877. 16 pp. 12°. *Neuchâtel, J. Attlinger*, [1877].

—. Les orphelinats de la Suisse et des principaux pays de l'Europe, avec un aperçu historique. xiv, 220 pp., 28 pl. 8°. *Paris, Landos & Fischbacher*, 1879.

—. La police des mœurs jngée par les hygiénistes partisans de ce système. 58 pp. 8°. *Neufchâtel, J. Attlinger*, [1880].

de Lada Noskowski (Stanislas-Antoine-Lonis). * Étude sur l'arsenic, et en particulier sur la valéry de ses préparations facilement solubles dans le traitement préservatif et curatif des maladies tuberculeux. 1 pl., 141 pp. 4°. *Lyon, Pitrat ainé*, 1883, No. 190.

Ladé (Augnusste). * De la chorée. 1 l, 39 pp. 8°. *Zurich, Schiller & Cie*, 1863.

Lade (George). The heart and its troubles; being an epitome of the functional and structural diseases of the heart and their hygienic and homœopathic treatment. viii, 127 pp., 2 pl. 12°. *London, Homœop. Publishing Co.*, [1878].

Laden (Antoine-Pierre-Amyntas). * I. Quels sont les avantages et les inconvenients de l'irrigation continue? Quando et comment faut-il l'employer? II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 197, v, 391.

Ladenburg (Albert). Die kosmischen Consequenzen der Spectralanalyse. Rede bei Antritt des Rectorates der Universität zu Kiel am 8. März 1854. 24 pp. 8°. *Kiel, Schmidt u. Klaunig*, 1854.

Ladendorf (Henricus) [1812-] * De prosopalgia. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nieckauianis*, [1842].

Ladendorff (Aug.). Ueber die Gründung von Volkssanitorien für Phthisiker. 6 pp. 8°. *Berlin, E. Grosser*, 1854.

Repr. from: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1854, ii.

Ladendorff (Otto). * De typho abdominali. 31 pp. 8°. *Halis Sax., formis Ploetzianis*, 1866. c.

Ladevèze (Félix). * De la phtière. 27 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 206, v, 591.

Ladevèze (Jean-Félix-Étienne). * Sur les affections organiques du foie (dites obstructions). 19 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 8, v, 119.

Ladevèze (Onézime). Exposé de la doctrine médicale de l'École de Montpellier, sur la nature de la maladie. 35 pp. 8°. *Montpellier, Boehm & Cie*, 1837.

Ladevèze (Paul). * Quelques considérations sur la gangrène glycoémique. 96 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 125.

Ladèvèze (R.-E.) * Sur la fièvre puerpérale. 24 pp. 4°. Paris, 1836, No. 327, v. 303.

Ladevie (Léger-Yves-Marie). * Sur la variole et son traitement. 25 pp. 4°. Paris, 1826, No. 168, v. 202.

Ladevi-Roche (François). * Histoire des injections dans les veines depuis leur découverte jusqu'à nos jours. 94 pp. 4°. Paris, 1870, No. 43.

Ladewig (Joannes Christ.) [1820-]. * De dyscrasia arthritica. 34 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. fratrum Schlesinger, [1848].

Ladicos (Evangueli A.) * De la néphrite dite albumineuse. 51 pp. 4°. Paris, 1848, No. 171, v. 473.

Ladies' Auxiliary Penitent Females' Refuge Society, Boston. See **Bethesda** Society, Boston.

Ladies' Benevolent Society of St. Mark's Church in the Bowerie, N. Y. City. Annual reports of the managers, to the congregation. 8.-9., 1868-9 to 1869-70; 12., 1872-3; 13., 1873-4. 12°. New York, 1869-74.

Ladies' Charitable Association of Boston. An account of the labors of the . . . in recognition of, and homage to, the declaration of independence. 18 pp. 8°. Boston, Wright & Potter, 1876.

Ladies' Christian Union of the City of New York. Annual reports of the managers, to the subscribers and members. 15.-16., 1872-3 to 1873-4. 8°. New York, 1874-5.

Ladies' Home Society of the Baptist Churches, in the City of New York. Annual reports of the managers, to the patrons and members. 4.-5., 1872-3 to 1873-4. 8°. New York, 1873-4.

Ladies' Industrial Aid Association of Union Hall, Boston. Report of the president, at the annual meeting of the directors, from July, 1861, to Jan., 1862. (1.) 16 pp. 8°. Boston, 1862.

Ladies' National Association for the Diffusion of Sanitary Knowledge, of London. Tracts, 12°. London, Groombridge & Sons & Rivingtons, 1857. [P., v. 496.]

CONTENTS.

The health of mothers. 24 pp.
The cheap doctor: a word about fresh air. 9 pp.
The evils of wet-nursing: a warning to mothers. 18 pp.
Why do not women swim? A voice from many waters. 14 pp.
How to feed a baby with the bottle. 7 pp.
How to manage a baby. 23 pp.
A few hints to mothers on the training of their young children. 32 pp.

Ladies' Protestant Orphan Asylum, of Detroit. Articles of association, and constitution and by-laws. (Republished 1878.) 19 pp. 8°. Detroit, Free Press, 1878.

Ladies' Samaritan Society, in connection with the National Hospital for the Paralysed and Epileptic, London, W. C. Report of the committed and almoners, to the governors of the National Hospital for the Paralysed and Epileptic, for the years 1871-73. 16, 8 pp. 8°. London, Harrison & Sons, 1873-4.

Bound with: NATIONAL HOSP. . . . Paralysed and Epileptic. Reports for 1872-4 (1873-5).

Ladies' Samaritan Society, in connection with the Royal Hospital for Diseases of the Chest, London, E. C. Annual reports of the committee to the subscribers. 1., 1872-3; 2., 1873; 5., 1876; 7., 1879-80. 16°. London, 1873-81.

7., report for 2 years.

. Laws adopted at a general meeting of ladies and gentlemen, May 27, 1872. 11 pp. 16°. London, 1872.

. A list of convalescent homes [by the sea and inland] supplied by the . . . 2 l. 4°. [London, n. d.]

Ladies' Samaritan Society [etc.]—continued.

[Blank forms used by the society.] 8°. [London, n. d.]

CONTENTS.

Form of subscription.

Letter to patient desirous of going to a convalescent home.

Report of relief given.

See, also, **Royal** Hospital for Diseases of the Chest, City Road, London, E. C.

Ladies' Sanitary Association. The fourth annual report. With an account of the proceedings at the second public meeting of the association, held April 23, 1861. 39 pp. 8°. London, 1861.

[Circular with rules of the association.] 4 pp. 4°. [London, n. d.]

Popular sanitary tracts issued by . . . Nos. 1-6 in 3 v. 12°. London, Jarrold & Sons, [n. d.]

CONTENTS.

No. 1. The power of soap and water.

A dream that came true.

The cheap doctor.

A word about fresh air.

Little Mary's illness, and what came of it.

The health of mothers.

How to manage a baby.

The black hole in bed-rooms.

Washing the children.

The worth of fresh air.

Whose fault is it?

No. 2. The bride's new home.

The mother.

The inspector; how to get rid of bad smells.

Children going to school.

A day in the country.

Lost and found.

The use of pure water.

The value of good food.

Something homely.

No. 3. Never despair.

The sick child's cry.

Sanitary defects and medical shortcomings.

How people hasten death.

Household troubles and trials.

Remarks on woman's work on sanitary reform.

No. 4. A model wife.

Wasps have stings; or, beware of tight lacing.

Sowing the seed.

Mrs. Findlay's tea party; or, duties of mother, mistress and maid.

Dress and its cost.

The mischief of bad air.

About to marry; a chat with a friend.

The advantage of warm clothing.

No. 5. The influence of wholesome drink.

What can window gardens do for our health?

Work and play.

Massacre of the innocents.

Secret of healthy home.

Measles; a tract for mothers.

The sanitary duties of private individuals.

No. 6. Every-day wonders of bodily life. Parts i, ii, iii.

Village work.

Our schools and health.

On dress; its fitters, trivialities, and follies.

Baby Willie.

Ladies' Union Relief Association for the Care of Disabled Soldiers and their Families, New York City. Annual report of the managers, to the patrons and friends. 8., 1873. 16 pp. 8°. New York, J. R. Huth, 1874.

Organized 1865; incorporated 1867.

Ladigim-Speransky (Raissa). * Ueber Rupturen zwischen Clitoris und Urethralmündung während der Geburt. 8 pp. 8°. Bern, B. F. Haller, 1884.

Ladmíral (E.). * Des altérations du système utérin et particulièrement des règles chez les phthisiques. 57 pp., 1 l. 4°. Paris, 1876, No. 51.

Ladmíral (Jean-Voley). * Du rhumatisme articulaire aigu, et de son traitement. 31 pp. 4°. Paris, 1850, No. 93, v. 497.

Ladmíral (Joannes). Leon membranae vasculosa ad infima acetabuli ossium immunitarum positae, ex pueru desumpta; ad objectum artificio-

Ladmiral (Joannes)—continued.

sissime preparatum a F. Ruyshio. 2 l., 1 col. pl. 4°. *Amstelodami et Lugd. Bat., T. Haak, 1738.*

—. Ieon duræ matris iu convexa superficie visé, ex capite fetus humani octo circiter a conceptione meusum desumptæ; ad objectum artificiosissime preparatum a . . . Fred. Ruyshio . . . delineata, et coloribus distineta typis impressa a . . . 2 l., 1 pl. 4°. *Amstelodami, J. Graal et H. de Leth, 1738.*

Latin, French, and Dutch text.

—. Ieon duræ matris in coneava superficie visé, ex capite fetus humani octo circiter a conceptione mensium desumptæ; ad objectum artificiosissime preparatum a . . . Fred. Ruyshio . . . delineata, et coloribus distineta typis impressa à . . . 2 l., 1 pl. 4°. *Amstelodami, J. Graal et H. de Leth, 1738.*

Latin, French, and Dutch text.

Ladmiral (Pierre-Louis) [1852—]. * *Snr un cas d'amputation congénitale.* 48 pp., 2 l. 4°. *Paris, 1853, No. 292.*

Ladmirault (Félix). * *Aperç de l'influence du moral sur les maladies.* 43 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 83, v. 259.*

Ladmirault (Ludovic). * *Traiter de l'influence de l'hérédité sur la production des maladies. Doit-on admettre des maladies héréditaires? Des symptômes, de la marche et des terminaisons de l'anévrysme de l'artère poplitée, etc.* 55 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 190, v. 329.*

Ladner (Josephus) [1812—]. * *De dignoscendis phthiseos tuberculosos pulmonum symptomatis.* 38 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1837].*

Ladoire-Yver (Ernest). * *Considérations générales sur la syphilis. Du chancre induré en particulier.* 36 pp. 4°. *Paris, 1854, No. 95, v. 560.*

Lados (Alexius Cesar) [1801-79]. * *De metrorrhagia gravidarum.* 25 pp. 4°. *Gandæ, typ. J. N. Houdin, 1824.* [P., v. 957.]

—. *Lessen over de verloskunde, gegeven aan de leerling-vroedvrouwen in de Verloskundige school te Geut.* x, 525 pp., 1 pl. 8°. *Gent, I. S. van Doosselaere, 1854.*

For *Biography and Portrait*, see Bull. Soc. de méd. de Gand, 1880, xvii, 56-64 (B. C. L.).

Ladrange.

See *Librairie philosophique.* 8°. [Paris, n. d.]

Ladreit de Lacharrière (J.) * *Des paralysies syphilitiques.* 112 pp. 4°. *Paris, 1861, No. 56.*

Also, Co-Editor of: *Annales des maladies de l'oreille et du larynx.* Paris, 1875.

Ladreit - De - Lacondamine (Ch.-L.-H.) * Sur les devoirs du médecin accoucheur. 25 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 5, v. 238.*

Ladrey (C.) Conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de la Côte-d'Or. Comptes-rendus des travaux accomplies pendant les années 1877-82. Présenté à M. le préfet de la Côte-d'Or par C. Ladrey. 8°. *Dijon, 1879-83.*

Ladroite (Jules). * Étude sur l'obstruction de l'urètre non congénitale. 118 pp. 4°. *Paris, 1885, No. 37.*

Ladureau (Ad.) De la gangrène par congélation, et des avantages de la temporisation dans les amputations qu'elle nécessite. 96 pp. 8°. *Lille, Vanackere, 1848.*

—. Mémoire sur les kystes hydatiques du foie. 32 pp. 8°. *Lille, Lefèvre-Ducrocq, 1865.*

Repr. from: Bull. méd. du nord, Lille, 1864, v.

Ladus (Christianus). * Diss. sistens febres intermittentes malignas. 31 pp. 4°. *Upsaliae, [1765].*

Ladvoué (Victor). * *Propositions et généralités sur quelques points tokologiques (eutocie ou dystocie).* 30 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 243, v. 228.*

Lady Flora Hastings and the court conspiracy. 1 l. 4° (broadside). [London], D. A. Doudney, [n. d.]

Repr. from: *The Scotsman.*

van Laeck (Joannes). * *De diarrhoea.* 23 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff, 1730.*

Laegedistrikter i Norge (Physicater, Chirurger) og deres Embedsmænd fra deres Oprettelse og til nærværende Tid. 54 pp. 8°. [Christiania, 1873.]

Repr. from: "Norges Læger", Christiania, 1873.

Laekredsforsøringen for Kjøbenhavn og Nordsjælland.

Laekredsforsøringen for Kjøbenhavn og Nordsjælland. Moder: 1875-81. [District Medical Association for Copenhagen and North-Scandinavia.] Ugeskr. f. Læger, Kjøbenhavn, 1875, 3. R. xix, 417: 1876, 3 R. xxii, 33: 425: 1877, 3. R. xxiii, 233: xxiv, 58; 396: 1878, 3. R. xxvi, 76; 289: 1879, 3. R. xxvii, 167: xxviii, 109: 1880, 4. R. ii, 97; 429: 1881, 4. R. iii, 377.

Laeger (Joachimus).

See **Jordan** (Hieronymus). *De eo quod divinum aut supernaturale est in morbis [etc.]* 4°. *Francaf. a. M., 1651.*

Laehr (Bernard. Henr.) * *De mutationibus genitalium muliebrium brevi post conceptionem, addita disquisitione anatomica virginis statim post coituum defunctae instituta.* 2 p. l., 55 pp., 1 l. 8°. *Hatis, typ. Ruffiani, [1843].*

Laehr (Eduardus) [1810—]. * *De radii extremitatis inferioris fractura.* 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1834].*

Laehr (Hans). * *Die Pacchionischen Granulationen (Araehnoidealzotten) und ihre Beziehungen zu der Bluteirculation im Schädel.* 51 pp. 8°. *Berlin, O. Francke, [1880].*

Laehr (Heinrich). Ueber Irrsein und Irrenanstalten. Für Aerzte und Laien. Nebst einer Uebersicht über Deutschland's Irrenwesen und Irrenanstalten. xii, 286 pp., 1 map. 8°. *Halle, C. E. M. Pfleider, 1-52.*

—. Die Seelenheilkunde in der Gegenwart. 42 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald, 1861.*

—. Fortschritt? Rückschritt! Reform-Ideen des Herrn Geh. Rathes Prof. Dr. Griesinger in Berlin auf dem Gebiete der Irrenheilkunde beleuchtet von . . . vi pp., 1 l., 88 pp. 8°. *Berlin, L. Oehmigke, 1868.*

—. Die Heil- und Pflegeanstalten für Psychisch-Kranke in Deutschland, der Schweiz und den benachbarten deutschen Ländern. xiv, 183 pp., 1 map. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1875.*

—. Gedenktage der Psychiatrie aller Länder. xvi, 65 pp. 8°. *Berlin, G. Reimer, 1885.*

See, also, **Asyl** Schweizerhof. Privat-Heilanstalt für Psychisch-Kranke weiblichen Geschlechtes. Nach Fünfundzwanzigjähriger Wirksamkeit. 4°. *Berlin, 1878.—Griesinger* (Wilhelm). Zur Kenntnis der heutigen Psychiatrie in Deutschland. 8°. *Leipzig, 1868.*

Also, Co-Editor of: **Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch-gerichtliche Medicin,** Berlin, 1858.

Laemmerhirt (Carolus Henrieus) [1850—]. * De inflammatione hepatis. 36 pp. 8°. *Gryphie, F. Hache, 1844.*

Laemmerhirt (Lindewig). Taschenbuch über Beinbrüche und Verrenkungen für angehende Wnndärzte, nebst einer Vorrede von Christian Lindewig Mursinna. vi, 179 pp. 12°. *Berlin, Haude u. Spener, 1805.*

Laengner (Carolus) [1818—]. * *De morbo Brigitii.* 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis, [1841].*

Laengner (Carolus Ludovicius). * *De haemorrhagia gravidarum et puerpararum.* 22 pp. 4°. *Helmsdadii, typ. academicis, [1808].*

Laengner (Emil) [1846—]. * Ueber das Aneurysma der Aorta, mit besonderer Berücksichtigung eines Falles von Aneurysma der Aorta ascendens. 32 pp. 8°. Berlin, G. Laage, [1872].

Laennec (Ambroise-François). * Considerations générales sur les épidémies. 29 pp. 4°. Paris, 1816, No. 70, v. 121.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.)

Laennec (Mériadec). * L'auscultation médiate peut-elle servir aux progrès de la médecine pratique? 44 pp. 4°. Paris, 1821, No. 92, v. 165.

—. A manual of percussion and auscultation. Composed from the French. By James Birch Sharpe. xviii, 120 pp., 1 pl. 16°. New York, S. Wood & Sons, 1832.

See, also, **Laennec** (René-Théophile-Hyacinthe). Traité de l'auscultation médiate [etc.]. 3. éd. 8°. Paris, 1831. —. The same. 4. éd. 8°. Paris, 1837. —. The same. 8°. London, 1846.

Laennec (René-Théophile-Hyacinthe) [1781-1826]. * Propositions sur la doctrine d'Hippocrate, relativement à la médecine-pratique. 39 pp. 4°. Paris, an XII [1804], No. 241, v. 49.

—. De l'auscultation médiate, ou traité du diagnostic des maladies des poumons et du cœur, fondé principalement sur le nouveau moyen d'exploration. 2 v. xlvi, 456 pp., 4 l., 4 pl.; xvi, 472 pp. 8°. Paris, J.-A. Brosson & J.-S. Chaudé, 1819.

—. The same. Traité de l'auscultation médiate et des maladies des poumons et du cœur. 2. éd. 2 v. xxxvi, 728 pp., 4 pl.; 790 pp., 1 l. 8°. Paris, J.-S. Chaudé, 1826.

—. The same. 3. éd., augmentée de notes par Mériadec Laennec. 3 v. 8°. Paris, J.-S. Chaudé, 1831.

—. The same. Avec les notes et addition de M. M[ériadec] Laennec. 4. éd., considérablement augmentée par M. Andral. 3 v. 8°. Paris, J.-S. Chaudé, 1837.

—. The same. A treatise on the diseases of the chest, in which they are described according to their anatomical characters, and their diagnosis established on a new principle by means of acoustick instruments. Transl. from the French, with a preface and notes, by John Forbes. 1. Am. ed. viii, 319 pp., 8 pl. 8°. Philadelphia, J. Webster, 1823.

—. The same. From the 3. revised Lond. ed., with additional notes. xxviii, 736 pp., 8 pl. 8°. New York, S. Wood & Sons, 1830.

—. The same. Transl. from the 3. French ed., with copious notes, a sketch of the author's life, and an extensive bibliography of the different diseases, by John Forbes. To which are added the notes of Prof. Andral, contained in the 4. and latest French ed. Transl. and accompanied with observations on cerebral auscultation by John D. Fisher. xlvi, 784 pp., 2 pl. 8°. New York, S. S. & W. Wood, 1838.

—. The same. With the notes and additions of M[ériadec] Laennec and of Andral. Transl. from the latest edition by a member of the College of Physicians. Edited by Théophilus Herbert, with practical notes condensed from the lectures of F. H. Ramadge. xxxi, 862 pp., 9 pl. 8°. London, H. Baillière, 1846.

—. Traité de l'auscultation médiate, et des maladies des poumons et du cœur. xxiv, 986 pp., 1 pl. 8°. Paris, Asselin & Cie., 1879.

—. Traité inédit sur l'anatomie pathologique, ou exposition des altérations visibles qu'éprouve le corps humain dans l'état de maladie. Introduction et premier chapitre précédés d'une préface par V. Cornil. xiii, 77 pp., 2 port. 8°. Paris, Germer-Bailliére & Cie., 1884.

See, also, **Lisfranc** (J.). Mémoire sur de nouvelles applications du stéthoscope de M. le professeur Laennec. 8°. Paris, 1823.

Laennec (René-Théophile-Hyacinthe)—cont'd.

For Biography, see Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiii, 620-523. Also: Ibid., 1875, 6, s., xxv, 626-635 (A. Tonmonche). Also: Ibid., 1879, ii, 51-68 (A. Chereau). Also: Brit. M. J., Lond., 1879, ii, 204-209 (A. Hudson). Also: Conf. hist. Fac. de méd., Par., 1866, 61-107 (Chauffard). Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 146-152 (A. Hudson). Also: Mém. Acad. roy. de méd., Par., 1839-40, viii, 19-40 (E. Pariset). Also: N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1859-60, vi, 736-756 (A. Flint).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—Portraits of Celebrated French Surgs. & Phys., no. 35.

—. See, also:

Husson. Rapport sur la convenance de placer le buste de Laennec dans la salle des séances de l'Académie. Mém. Acad. roy. de méd., Par., 1838, vii, 30-44.—**Roger** (H.). Inauguration de la statue de Laennec. Abeillo méđ., Par., 1868, xxv, 301-306.

Laennec (Théophile-Ambroise). * Recherches sur le développement et la structure intime du tissu osseux. 34 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1858, No. 92, v. 619.

—. Paralysie de l'accommodation des deux yeux à la suite d'une angine diplégétique. 4 pp. 8°. Nantes, Vre. C. Mellinet, 1868.

Repr. from: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1868, ii.

—. Tumour complexe. Observation et examen. 7 pp. 8°. Nantes, Vre. C. Mellinet, 1869.

Repr. from: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1869, iii.

—. Discours prononcé . . . à la séance annuelle de la Société académique de la Loire-Inférieure. [Étude sur la théorie physiologique de la musique.] 20 pp. 8°. Nantes, Vre. C. Mellinet, 1872.

—. Rupture du cœur produite par un choc très-violent, sans lésion extérieure. 7 pp. 8°. [Nantes, Vre. C. Mellinet, 1874.]

Repr. from: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 2. trimestre, 1874, viii.

—. Médecine légale. Recherches pratiquées sur des os de fœtus nouveau-nés et à terme, ayant pour but de comparer ces os à des ossements sonnés à son examen à la suite d'une expertise médico-légale. 8 pp. 8°. [Nantes, Vre. C. Mellinet, 1881.]

Repr. from: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1. trimestre, 1881, xv.

—. Blessures graves multiples résultant de coups de couteau, plaie pénétrante de la poitrine et de l'abdomen; guérison.

In his: Médecine légale. Recherches pratiquées sur des os, [etc.] 8°. [Nantes, 1881], 6-8.

—. Observation d'un corps fibroïne interstitiel de l'utérus, datant de cinquante ans, et ayant subi l'encreusement calcaire périphérique. 7 pp. 8°. [Nantes, Vre. C. Mellinet, 1864.]

Repr. from: J. de la sect. de méd. Soc. Acad. Loire-Inf., Nantes, 1864, xl.

—. Études sur la pyogénie. 23 pp. 8°. [Nantes, Vre. C. Mellinet, n. d.]

Laer.

Lamby (A.). Das Soolbad zu Laer bei Iburg. Med. Aehrense, Osnabrück, 1857, 330. Also: Deutsche Klinik, Berl., 1869, xxi, 293-295.

van Laer (Joh. Ferdinandus Jacobns). * De structura capillorum humanorum observationibus microscopicis illustrata. vi, 48 pp., 1 pl. 8°. Traj. ad Rhenum, W. F. Schultz, 1841.

van Laer (Leopoldus Hermanus). * De pleuritide vera. 1 p. l., 12 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., J. W. rau Leeuwen, 1817.

Laesionibus (De) ex dispositione morbosa vulnerati lethiferis. [In] memoriam Rnd. Ferd. de Sylvester et Pilnickan. xx pp. 4°. [Lipsia, ex off. Langehemia, 1755.]

Laeske (A.). * Ueber Gelenkmäuse. 22 pp., 1 l. 8°. Breslau, R. Nischkowsky, 1881.

de Laet (Joannes) [—1649]. See **Piso** (Günilius) & **de Liebstad** (Georgius) Margravis. Historiae naturalis Brasiliæ, etc. Brasiliæ libri octo. fol. Lugd. Bat., 1648.

Laetia.

Oxamendi (J. C.) De la resina de Guaguasi (Resina Laetiae longifoliae R.). Cron. méd.-quir. de la Habana, 1882, viii, 156-163.

Laetus (Joh.) Ciarlatanaria medicornm. Oder Marcktschreyerey der gelchren Aertze, mit Fleiss in verständlich Teutsch gesetzt. 112 pp. 16°. Freysingen, auf Kosten guter Freunde, 1717.

Another copy with which is bound: Medicus afflicitus, etc. 12°. Budissin, 1718.

Lafabrigue (René). De la mortalité du premier âge et des légitimations. Communication faite à la Société de statistique de Paris. 7 pp. S°. Nancy, Berger-Leroux & Cie., 1882.

Repr. from: J. Soc. de statist. de Par., 1882.

Lafabrie (Pierre) [1751-1827].

Broussonnet (V.) Notice historique sur le professeur Pierre Lafabrie. J. de la Soc. de med.-prat. de Montpellier, 1841, iii, 142-147.

Lafage (Anatole). * Considérations sur la pus-tule maligne et son traitement. 59 pp., 2 l. 4°. Montpellier, 1884, No. 41.

Lafage (Barthélémy). * Sur les maladies des nouveau-nés, depuis leur naissance jusqu'à l'époque de la dentition. viii, 9-40 pp. 4°. Paris, 1812, No. 166, v. 93.

Lafage (Engène). * Sur les nécèrées variqneix et leur traitement. 50 pp. 4°. Paris, 1868, No. 37.

Lafage (Joseph) [1854-]. * Traitement de la dilatation stomacale par le lavage. 61 pp., 1 l. 4°. Paris, 1881, No. 417.

Lafage (Jules). * Mortalité de la première enfance, causes physiques et morales qui l'engendrent. 59 pp. 4°. Paris, 1880, No. 441.

Lafage (Pierre-Cécile-Gustave). * I. Quels sont les symptômes et le traitement des tumeurs et des fistules biliaires? II. [etc.] 25 pp. 4°. Paris, 1838, No. 265, v. 329.

La Faille (Baart de). See **Baart de la Faille**.

Lafaist (Pierre-Vulfran). * I. Quelle est la valeur des signes fournis par la succession abdominale? II. [etc.] 28 pp. 4°. Paris, 1841, No. 213, v. 376.

Lafarge (Joseph). * De la pneumonie double. 39 pp. 4°. Paris, 1848, No. 25, v. 473.

Lafarge (Madame, Trial of).

See **Toxicology** (Cases, etc., of).

Lafargue (Aimé). * Des arthropathies du genou consécutives aux fractures de jambe et de cuisse. 62 pp. 4°. Paris, 1878, No. 279.

Lafargue (E.). See **Dégranges** (Émile) & **Lafargue** (E.). Observations de médecino légal. 89. Bordeaux, 1851.

Lafargue (G.) * Sur l'ophthalmie. vi, 7-23 pp. 4°. Paris, 1813, No. 46, v. 96.

Lafargue (J.-B.-Eug.). Difficultés et erreurs du diagnostic des tumeurs. 72 pp. 8°. Bordeaux, H. Faye, 1845.

Lafargue (Jules-François). * Sur la valeur des localisations des fonctions encéphaliques, sensoriales et locomotrices, proposées pour l'homme et pour les animaux supérieurs. 24 pp. 4°. Paris, 1838, No. 115, v. 329.

Lafargue (N.-P.-D.-Ernest). * De l'immobilité: des avantages qu'on lui attribue, et de ses inconvénients, dans le traitement des tumeurs blanches. 42 pp. 4°. Paris, 1852, No. 262, v. 526.

Lafargue (Pierre-Célestin). * Du diagnostic de la grossesse. 39 pp. 4°. Paris, 1847, No. 13, v. 460.

Lafargue (Théophile-Raymond). * Des tumeurs malignes du pavillon de l'oreille. 60 pp. 4°. Paris, A. Dereune, 1879, No. 134.

Lafaurie (Ad.). Ueber die Unzulänglichkeit der bisherigen Pemphigus-Diagnose. Mit Abbildung und Beschreibung selbstbeobachteter, seltener und zum Theil streitiger Fälle. 133 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Würzburg, P. Halm, 1856.

—. Ein Blick in das Zunftleben der deutschen Medizin. 54 pp. 12°. Hamburg, O. Meissner, 1866.

—. Das Unbegündete der Vaccinationslehre und das Unberichtigte des Zwanges. Ein offenes Sendschreiben an den deutschen Reichstag. vi, 7-31 pp. 8°. Hamburg, J. F. Richter, 1873.

Lafaurie (E.) * Étude sur les lñxations anciennes. 226 pp. 4°. Paris, 1869, No. 42.

—. The same. 124 pp. 8°. Paris, V. Masson & fils, 1869.

Lafaurie (Jean-Jacques). * Considérations cliniques sur la contusion des membres. 42 pp. 4°. Paris, 1846, No. 45, v. 446.

Lafaurie (Victor). * Réflexions et observations cliniques sur les difficultés du diagnostic et de l'opération de la hernie étranglée. vi, 7-55 pp. 4°. Montpellier, 1857, No. 29.

Lafaye (Arnaud). * De la gangrène dans la rougeole. 70 pp. 4°. Paris, 1865, No. 47.

Lafaye (C.-J.-B.) * I. Qu'est-ce que les éphélasses? Rechercher leurs causes; décrire leurs symptômes. II. [etc.] 27 pp. 4°. Paris, 1843, No. 72, v. 405.

Lafaye (Edmond). * Considérations générales sur les varices et leur traitement. 17 pp. 4°. Paris, 1837, No. 275, v. 314.

Lafaye (Eugène). * Du cristallin et de sa capsule à l'état normal et pathologique. 3 p. l., 94 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1877, No. 14.

de La Faye (George) [-1781]. Principes de chirurgie. viii, 388 pp. 12°. Paris, D'Houry & fils, 1756.

—. The same. 6. éd. xxiv, 535 pp. 12°. Paris, P.-G. Cavelier, 1773.

—. The same. 6. éd. xii, 536 pp. 12°. Paris, P.-G. Cavelier, 1777.

—. The same. 9. éd. xii, 468 pp. 12°. Port Malo, L. Hovius, 1796.

—. The same. 7. éd. xii, 561 pp. 12°. Moulins, J.-C. Maine & P. Vidalin, an VI [1798].

—. The same. Nouv. éd., avec de nombreux changemens, publiée par Philibert Mouton. xvi, 515 pp. 8°. Paris, Gabon, 1811.

—. The same. Aufangsrücke der Wundarzneykunst, wegen ihrer besondern Vortrefflichkeit aus dem Französischen übersetzt. Neue und nm die Hälfte vermehrte Anlage, auch mit verschiedenen Anmerkungen des Übersetzers begleitet. 5 p. l., 506 pp., 21 l. 8°. Strassburg, A. König, 1765.

—. Instrumentarium chirurgicum. Quod servavit, descripsit, et auxit Joannes Bartholomaeus Siebold, Paris prior. 45 pl. fol. Wirceburgi, sumt. editoris, 1800.

See, also, **Legousas** (F.-M.-V.) Nouveaux principes de chirurgie, etc. 2. éd. 8°. Paris, 1813.

For Portrait, see **Collection**-van Kaathoven.

Lafaye (J.-B.-Gaston) [1849-]. * Contribution à l'étude du rhumatisme cardiaque d'emblée. 63 pp. 4°. Paris, 1882, No. 129.

Lafaye (Louis). * Du traitement des nécèrées de jambe par l'incision circonférentielle. 30 pp., 1 l. 4°. Paris, 1875, No. 435.

Lafaye-Étourneau (Léo). * De l'emploi de la saignée et du tartre stibié dans le traitement de la pneumonie aiguë. 20 pp. 4°. Paris, 1832, No. 27, v. 248.

Lafayette, Indiana.

WETHERELL (C. M.) Report of the chemical analysis of the white sulphur water of the Artesian well of Lafayette, Ind., with remarks upon the nature of Artesian wells. 8°. Lafayette, 1858.

Lafayette, Louisiana.

See Children (Hospitals, etc., for, Reports, etc., of).

Lafayolle de la Bruyère (Louis-Xavier-Auguste). * L'éducation cause occasionnelle ou prédisposante de la plupart des maladies, surtout de celles des premiers âges. vi, 7-39 pp. 4°. Paris, 1819, No. 18, v. 144.

Lafère (P.) * Sur la pleurésie latente. 36 pp. 4°. Paris, 1835, No. 3, v. 282.

Laféron (Edme-Augustin). * Recherches sur la paralysie des nerfs du plexus brachial et plus particulièrement du nerf radial résultant de l'usage des bêquilles. 76 pp. 4°. Paris, 1868, No. 112.

Laferrière (Jean-Simon-Hector). * De la métrorrhagie. 39 pp. 4°. Paris, 1846, No. 192, v. 446.

Laferrière (Joseph-Maurice). * Sur les fonticules ou canthères en général, suivi d'observations médicales qui prouvent leur utilité dans plusieurs maladies graves, le danger de leur suppression inconsidérée, et le nouvel avantage qu'en pourraient en retirer dans le traitement de la phthisis pulmonaire. 26 pp. 4°. Paris, 1823, No. 4, v. 177.

Laffage (Engène). * Contribution à l'étude des pseudarthroses. 58 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1883, No. 9.

Laffan (J.-De Conrey). * De usu et effectu digitalis purpureæ. 37 pp. 8°. Edinburgi, A. Neill et soc., 1808.

Laffan (Thomas). The medical profession in the three kingdoms in 1879. [Carmichael prize essay.] viii, 218 pp. 8°. Dublin, Fannin & Co., 1879.

Laffargue (P.-A.-N.) * Sur la dysenterie aiguë simple, suivie de quelques propositions. 23 pp. 4°. Paris, 1834, No. 263, v. 277.

Laffargue (Philippe). * De l'action des sels de magnésie sur la cirenlation; recherches expérimentales. 44 pp. 4°. Paris, 1879, No. 428.

Laffecteur [Denys]. Observations sur les effets du rob anti-syphilitique. 71 pp. sm. 8°. Paris, P.-D. Pierres, 1785.

—. Instrucção practica para a administração regular do verdadeiro arrobo antisyphilitico. In 2 pts. 1. pt. Papel amarelo, 2. pt. Papel branco. xxii, 40 pp., 1 l. 8°. Paris, [1843]. [P., v. 1248].

—. Descripção das doenças syphiliticas das escrofulas, impigens e affeções humoræas; seguida de considerações sobre as doenças das mulheres e das crianças, com a arte de as curar mediante o arrobo . . . 38 pp., 4 pl. 8°. Paris, E. Thunot & Cie., [n. d.]. [P., v. 1248.]

Laffert (Paul). * Die Verdrängung der Organe bei Pleuritis exsudativa. 25 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1884.

Laffennaille (Pierre-Pasehal). * Sur l'hémorragie cérébrale. 21 pp. 4°. Paris, 1832, No. 204, v. 254.

Laffin (Jean). * Contribution à l'histoire de la sémiologie buccale. Étude des areades alvéolo-dentaires. 86 pp., 1 l. 4°. Paris, 1876, No. 192.

Laffitte (Guillaume). * Contribution à l'étude de l'œzema rubrum facial dans ses rapports avec la puberté et la ménopause. 45 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1875, No. 88.

Laffitte (Numa). * Considérations sur les phénomènes critiques observés dans le cours de la folie. 40 pp. 4°. Paris, 1858, No. 194, v. 619.

Laffitte (Osmin). * Du sarcocèle tuberculeux. 78 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1877, No. 82.

Laffitte (R.-P.-Émile). * De la kératite parenchymateuse. 40 pp. 4°. Paris, 1879, No. 235.

Laffon (Raymond). * Sur la délivrance après l'accouchement. 40 pp. 4°. Paris, 1821, No. 4, v. 163.

Laffont (Émile). * De l'abus de l'hérédité en pathogénie. 99 pp. 4°. Paris, 1856, No. 13, v. 591.

Laffont (Jnstin). * Étude sur les tumeurs papillaires de la langue. 32 pp. 4°. Paris, 1877, No. 359.

Laffont (Marie). * Recherches sur la glycosurie considérée dans ses rapports avec le système nerveux. 96 pp. 4°. Paris, 1880, No. 255.

Laffore (Joachim). * Considérations générales sur les causes des maladies des enfans. 29 pp. 4°. Paris, 1828, No. 241, v. 219.

Lafforgue (Dominique). * De l'avortement. 32 pp. 4°. Paris, 1824, No. 291, v. 560.

Lafforgue (J.-A.). * Étude sur les rapports des lésions de la conche optique avec l'hémianesthésie d'origine cérébrale. 108 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1877, No. 392.

Laffter (Theodor). * Versuch zur Physiologie der Gallensekretion. 24 pp., 1 l. 8°. Breslau, A. Neumann, [1873].

Lafille (Alphonse-Auguste). * Contre-indications de l'extraction des balles de revolver. 36 pp., 1 l. 4°. Paris, 1882, No. 453.

Lafisse (A.-C.-G.). * Recherches sur l'emploi du quinquina dans les fièvres intermittentes accompagnées d'hydropisie. 32 pp. 4°. Paris, 1809, No. 85, v. 76.

Lafisse (Claudius). * An respirationis ope aequilibrium quoddam, aëris inter et sanguinis calorem, institutuatur. Præses Ludovicus Henricus Bourdelin. 8 pp. 4°. [Paris, Quillau, 1768.]

—. * Au, fami potius quam temporibus, in assumendo victu, parendum? 4 pp. 4°. [Paris, Quillau, 1769.]

—. * An que pleuritidis, eadem rheumatismi aenti indoles, eadem enratio? Præses Joannes Augustinus Coutavoz. 8 pp. 4°. [Paris, Quillau, 1769.]

—. * Au lupis canstica? Præses Henriens Michael Missa. 4 pp. 4°. [Paris, typ. Quillau, 1770.]

See, also, **Saillant** (Carolus Jacobus). * An ex vario varia un arteriarum motu, variae diagnoscii possint homini. Diadēsis. 4°. [Paris, 1770.]

Lafitte (J.-B.-A.-Léopold). * Essai sur les aphénies nerveuses et réflexes. 72 pp. 4°. Paris, 1872, No. 260.

—. The same. 69 pp., 1 l. 8°. Paris, A. Delahaye, 1872.

Lafitte (P.-J.). Symptomatologie homœopathique, ou tableau synoptique de toute la matière médicale pure, à l'aide duquel se trouve immédiatement tout symptôme, ou groupe de symptômes, cherché. v. 1. 975 pp. 4°. Paris, J.-B. Bailliére, 1844.

Lafitte (Paul). * Des kystes des parties molles de la jambe. 79 pp. 4°. Paris, 1872, No. 21.

La Flèche. *See Fever (Malarial, History, etc., of), by localities.*

Laflin (J. M.) The parlor rowing apparatus. Patented June 19th, 1877. [Description and instructions as to use.] 32 pp. 8°. New York, [n. d.]

—. The combination house bath; patented November 7, 1882. 20 pp. 8°. [n. p., 1882.]

La Flize (D.-C.-Oswald). * Quelques considérations sur la tuberculisation aiguë. 67 pp. 4°. Paris, 1862, No. 133.

Lafou (François). * Étude clinique des hémopathies cardiaques. 50 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1884, No. 6.

Lafões. *de Souza* (J. B.) Memoria sobre as caldas de Lafões, escrita em 1827. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1840, xii, 61-69.

- Lafon** (Antonio-Fernando). * De l'hystérie. 27 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 92, v. 473.
- Lafon** (Aymar-Joachim). * Sur l'hygiène des enfants, on des soins qu'exige le premier âge. 30 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 27, v. 213.
- Lafon** (Ernest). * Considérations sur l'opportunité de la kétotomie dans la hernie ombilicale étranglée. 56 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 196.
- Lafon** (Félix-Léon). * Du pneumothorax, ses causes, son diagnostic. 54 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 58.
- Lafon** (Georges). * De la toux hystérique. 67 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 220.
- Lafon** (Gustave). * I. Comment pent-on reconnaître si le sang des icteriques contient de la bile, ou quelques-uns des principes immédiats qui la constituent? II. [etc.] 33 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 71, v. 329.
- Lafon** (Hilaire). * Sur le rhumatisme articulaire aigu. 24 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 69, v. 199.
- Lafon** (J.-B.). * Sur la digestion. 3 p. 1., 166 pp. 8°. *Paris*, au XI [1803], v. 38.
- Lafon** (Jean-Joseph). * Études sur le diagnostic des tumeurs qu'on rencontre dans le serotum. 34 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 155, v. 575.
- Lafon** (Joh.). * Ueber Stanungspapille bei Gehirntumoren. 38 pp. 8°. *Greifswald*, F. Hache, 1868.
- Lafond** (Antoine-Némorin-Gervais). * Du rhumatisme articulaire aigu, et de son traitement. 32 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 45, v. 510.
- Lafond** (Baptiste). * I. Exposer le pronostic et décrire le traitement de la scarlatine maligne. II. [etc.] 32 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 19, v. 376.
- Lafond** (C.-J.) [-1863]. * Série de propositions sur les fractures en général. 18 pp. 4°. *Paris*, 1807, No. 16, v. 65.
For Biographie, see J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1863, xxxix, 48-51 (Trastou).
- Lafond** (P.).
See André (J.-B.) Theses anatomico-chirurgicae de varis et valgis. sm. 4°. *Paris*, 1784.
- de La Font** (Carolus). Dissertationes duæ medicæ, de veneno pestilenti, in quarum priore agitnr, de veneni pestilentis natura, et causis, absque ullo oculistarum qualitatibus figuramento, ubi etiam D. Thomas Willisii de veneni pestilentis natura opinio examinatur, et ostenditur, venenum pestilens nulla coagnandi, sed corro-dendi vi esse præditum. In altera agitnr de veneni pestilentis enratione; nbi de septem remediis generibus veneno pestilenti corrosivo specifice adversantibus disseritur. 165 pp., 4 l. 16°. *Amstelodami*, G. Schagen, 1671.
- Lafont** (Ernest). * Étude sur le tremblement saturnin. 96 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 298.
- Lafont** (Engène). * Sur la hernie inguino-vaginale. 37 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 82, v. 231.
- Lafont** (Georges). * Recherches expérimentales sur l'anesthésie par le tétrachlorure de carbone. 51 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 372.
- Lafont** (L.-Alfred). * Considérations sur les marais, et en particulier sur ceux de la Sologne. 58 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 34.
- Lafont** (Louis). * Sur le tremblement. 26 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 222.
- Lafont** (P.). * Propositions de médecine et de chirurgie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 105, v. 285.
- Lafontaine** (Ch.). Mémoires d'un magnétiseur. Suivis de l'examen phrénologique de l'auteur, par le dr. Castle. 2 v. 2 p. 1., 383, 409 pp., port. 8°. *Paris*, Germer-Bailliére, 1866.
- de Lafontaine** (F.-L.). Traité de la plique polonoise, suivi d'observations sur cette maladie; traduit de l'allemand par A.-J.-L. Jourdan; ouvrage auquel on a joint des notes et une liste de tous les auteurs qui ont écrit sur cette affection. xxii, 135 pp., 7 pl. 8°. *Paris*, Méquignon l'ainé, 1808.
- Lafontaine** (Jac. Frid.). * Nosogenia therapiaque syphilidis tentamen. 67 pp., 4 l. 8°. *Laudishutti*, F. S. Storno, 1818.
- de La Fontaine** (Jean) [1621-95]. Poème du quinquina et autres ouvrages en vers. 241 pp. 16°. *Paris*, D. Thierry, 1682.
- de Lafontaine** (Jules). * Beitrag zur Kenntniss stalactischer Vorkommnisse und deren Ge-nese. 74 pp. 8°. *Bern*, S. Collin, 1882.
- Lafontaine-Margavitean** (Louis-Marie). * Conseils hygiéniques aux femmes, depuis leur naissance jusqu'à l'âge critique, ayant pour but principal de les préserver de la leucorrhée (fleurs blanches), ou de la diminuer si elle existe. 23 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 200, v. 288.
- Lafont-Gouzi** (Gabriel-Grégoire). Matériaux pour servir à l'histoire de la médecine militaire en France. ix, 133 pp. 8°. *Paris*, Gabon, 1809.
- . * An contagio sit quornndam absoluta morborum proprietas, aut eisdem adjungi possit pro varietate locorum, temporum, epidemiarum, pro subiectorum prædispositione, morborum per-iodis, etc.? Num indolis contagiosæ consideratio ad prophylacticam et morborum therapeiam perimultum valeat. 23 pp., 1 l. 4°. *Monspellii*, I. Tournel, 1828. [P., v. 1331.] Concours.
- . Traité du magnétisme animal, considéré sous le rapport de l'hygiène, de la médecine légale et de la thérapeutique. 176 pp. 8°. *Toulouse*, Senac, 1839.
- Lafont-Marron** (Henri). * Du rachitisme intra-utérin. 48 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1859, No. 8, v. 632.
- Laforest.**
See Béraud (Bruno-Jacques). * Essai sur le cathétérisme du canal nasal, [etc.] 4°. *Paris*, 1854.
- Laforest.** L'art de soigner les pieds, contenant: un traité sur les cors, verrues, durillons, oignons, engelures, les accidens des ongles et leur disformité. Nouv. éd., augmentée d'un chapitre sur la manière de soigner les pieds des soldats en garnison et dans les mouvements. xvi, 192 pp., 2 l., 2 pl. 12°. *Paris*, Bourdet [and others], 1782.
- Laforest** (Étienne-Abrial). * Quelques considérations sur l'ophthalmie syphilitique. 25 pp. 4°. *Strasbourg*, 1834, v. 65.
- Laforest** (F.-A.). * Sur la métrite aiguë. 38 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 222, v. 219.
- Laforest** (Jean-Baptiste). * Considérations sur les hémorragies utérines qui surviennent pendant les trois derniers mois de la grossesse. 24 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 147, v. 460.
- Laforest** (Mare-Charles). * Contribution à l'étude des cystites du col de la vessie. 128 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 289.
- Laforest** (Victor). * Influence des hémorragies sur la rate de l'homme. 31 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 427.
- Laforest-Duclos** (Alexandre). * Des diffé-rentes espèces de gravelles et de leurs rapports avec le régime alimentaire. 59 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 108, v. 419.
- Laforet** (Ferdinand). * Du traitement des ré-trécissements organiques de l'urètre. 35 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 226, v. 591.
- Laforet** (Ludovici). * De doloribus sympathetis. 23 pp. 8°. *Monachii*, F. Wild, 1842.
- Laforgue** (Albin). Nouvelle méthode de traitem-ent des maladies spéciales à la femme. xi, 115 pp. 8°. *Caen*, Goussiane de Laporte, 1872.
- Laforgue** (Henri). * Des tumeurs érectiles. 78 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 102, v. 376.

Laforge (Louis). Dix-sept articles relatifs aux maladies des dents; où l'on démontre que les signes de beaucoup de maladies fréquentes sont placés à la bouche; que l'inspection de la bouche fait connaître la constitution individuelle, et la source des maladies; théorie mise en pratique pour le traitement des maladies des dents, et désignation des maladies auxquelles elle est applicable. xii, 204 pp. 8°. Paris, Croulebois, an VIII [1800].

—. L'art du dentiste, ou manuel des opérations de chirurgie, qui se pratiquent sur les dents, et de tout ce que les dentistes font en dents artificielles, obturateurs et palais artificiels, [etc.] 396 pp., 1 l., 13 pl. 8°. Paris, an X [1802].

Laforge-Ste.-Rose (J.-L.). * Considérations sur les propriétés physiques du calorique, et sur les avantages de son application comme moyen thérapeutique. 31 pp. 4°. Paris, 1819, No. 153, v. 149.

Laforque.

See **Goffres** [Joseph-Marie]. Appréciation des appareils modélés, [etc.] 8°. Paris, 1862.

de La Fortelle. Le tendre ami des mères nourrices, ou vœux patriotiques et intéressans adressés au gouvernement, en faveur des femmes qui allaient leurs enfans. 23 pp. 12°. Amsterdam & Paris, 1776.

Bound with: **LEFEBURE** (G.-R.). Le manuel des femmes enceintes... 12°. Paris, 1777.

Lafosse (Arthur). * Considérations sur les accidents imputés à la thoracentèse. 44 pp. 4°. Paris, 1872, No. 241.

Lafosse (E.). Editor of: **bulletin** (Le) médical et pharmaceutique, Paris, 1871-6.

Lafosse (J.-F.). Avis aux habitans des colonies, particulièrement à ceux de l'île S.-Domingue, sur les principales causes des maladies qu'on y éprouve le plus communément, et sur les moyens de les prévenir. 8, 236 pp. 8°. Paris, Royez, 1787.

Lafosse (Jean-Prosper). * Sur les collections aquueuses dans l'utérus. 33 pp. 4°. Paris, 1816, No. 39, v. 120.

Lafosse (N.-I.). * L'action thérapeutique des eaux minérales de Contrexéville. 23 pp. 4°. Paris, 1855, No. 165, v. 575.

Lafosse (Sp.-Joseph). * Essai sur le traitement des synovites à grains riziformes de la face antérieure du poignet et de la main. 59 pp. 4°. Paris, 1882, No. 323.

Lafount (Louis-Henri). * Essai sur le traitement de la syphilis tertiaire par les eaux minéothermales de Barèges. 29 pp., 1 l. 4°. Paris, 1878, No. 38.

Lafourcade. See **Villain** (L.) & **Bascon** (V.). Manuel de l'inspecteur, [etc.] 8°. Paris, 1886.

Lafourcade (Salvador). * De la variole. 50 pp. 4°. Paris, 1849, No. 206, v. 485.

Lafranque (Charles-Quylère). * Propositions sur l'utilité et la certitude du progrès en médecine. viii, 9-48 pp. 4°. Paris, 1831, No. 84, v. 240.

Lafrenz (Petrus). * De fièvre puerperarum. 48 pp. 12°. Kilia, C. F. Mohr, 1801.

La-Fuente (Ignacio). * Influencia fisiológica y patológica que ejerce el calórico sobre la economía. 10 pp. 8°. Lima, L. J. Sobenes, 1872.

Lafuente (Tadeo). Observaciones justificadas y decisivas sobre que la fiebre amarilla pierde dentro de una choza toda su fuerza contagianta, y sobre que se prevea tambien y se cura, de un modo hasta ahora infalible, con la quina tomada por un método absolutamente nuevo y distinto del que se ha usado comunmente. 4 p. l., 262 pp., 1 l. 8°. Madrid, en la Imprenta Real, 1805.

Lagae (Romieu). Un mot sur uu travail de M. Déjaeghere, médecin à Courtrai, intitulé: Observations pratiques sur le choléra. 28 pp. 8°. Courtrai, Blanchet-Blanchet, 1849.

Lagandré (J.-R.-F.). * Considérations sur l'entérite typhoïde. 20 pp. 4°. Paris, 1836, No. 183, v. 299.

Lagarde (Abel). * De la thoracentèse aspiratrice dans la pleurésie aigüe franche avec épaulement. 44 pp., 1 l. 4°. Paris, 1879, No. 54.

Lagarde (C.-T.-Ernest). * De l'abcès du foie (observé en Afrique). 47 pp. 4°. Paris, 1857, No. 28, v. 605.

Lagarde (E.-Félix). * Considérations pratiques sur quelques points de la maladie à quinquina, en ce qui concerne la médecine navale. 44 pp. 4°. Paris, 1858, No. 45, v. 619.

Lagarde (Heuri). * Analyse, définition, exposé de la vie, telle qu'on peut la concevoir en physiologie positive. 40 pp. 4°. Paris, 1833, No. 54, v. 258.

Lagarde (J.-Baptiste). * De l'encéphalo-entérite (typhus, fièvre cérébrale, fièvre maligne). 28 pp. 4°. Paris, 1832, No. 12, v. 248.

Lagarde (Jean-Baptiste). * De la grossesse, considérée sous ses rapports anatomiques et physiologiques. 68 pp. 4°. Paris, 1820, No. 57, v. 155.

Lagarde (Louis-Charles). * De l'aphonie nerveuse. 38 pp. 4°. Paris, 1865, No. 109.

Lagarde (Philippe-Ferdinand). * I. Des ablutions d'eau froide dans le traitement de la rougeole, variole et scarlatine; apprécier l'opportunité de leur emploi, leur mode d'action, leur valeur thérapeutique. II. [etc.] 59 pp. 4°. Paris, 1843, No. 160, v. 405.

Lagarde (Stephanus) [1816-]. * De morbo scrofuloso et tuberculoso. 26 pp., 3 l. 8°. Berolini, typ. Nictakianis, [1843].

Lagarde (Firmin). * Considérations sur l'étiologie de la paralysie générale progressive. 36 pp. 4°. Paris, 1865, No. 107.

—. Histoire clinique de la folie avec prédominance du délire des grandeurs étudiée spécialement au point de vue thérapeutique. 103 pp. 8°. Saint-Maixent, C. Reverse, 1870.

—. La variole et l'aliénation mentale pendant la guerre. 46 pp., 1 l. 8°. Moulins, C. Desrossiers, 1872.

—. Affaire Caillot; double assassinat; amnésie simulée; épilepsie, alcoolisme et monomanie alléguées; condamnation à mort; rapport médico-légal. 31 pp. 8°. Paris, J. Bazire, 1877.

—. Traitement de la paralysie générale progressive. Prix Civrieux. 132 pp. 8°. Paris, J. Bazire, 1878.

—. Pronostic de l'aliénation mentale. 150 pp. 8°. Bordeaux, P.-M. Soriano, [1878?]

—. Conférences cliniques sur les maladies mentales professées à l'asile d'aliénés de Marseille. 194 pp., 1 l. 8°. Paris, J. Bazire, 1878.

—. L'épilepsie délirante au point de vue clinique et médico-légal. 273 pp. 8°. Paris, J. Bazire, 1878.

—. Du diagnostic en aliénation mentale hystéro-épilepsie sympathique. 14 pp. 8°. Bordeaux, A. Bellier, 1880.

—. Des paroxysmes en aliénation mentale. 35 pp. 8°. Bordeaux & Paris, J. Bazire, 1880.

Lagardère (Edmond). * Différents procédés de traitement du varicocele; application de la galvano-caustique. 56 pp. 4°. Paris, 1873, No. 57.

Lagardère (Lonis). * Traitement de l'amagrississement. 40 pp. 4°. Paris, 1877, No. 37.

Lagarosse (J.). * Sur la folie alcoolique aigüe. 50 pp. 4°. Paris, 1864, No. 47.

La Garriga.

TORÁ Y FERRER (B.) Análisis de las agnas salino-termales de La Garriga. 8°. *Barcelona*, 1876.

Lagarrigue (Eugène). *Contribution à l'étude du traitement des tumeurs variqeuses par les injections coagulantes. 43 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 306.

Lagarrigue (Jorje) [1854—]. *Contribution à l'étude de l'influence du moral sur le physique, ou influence du système nerveux sur la nutrition. 77 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 307.

Lagarrosse (Arnold-Maurice). *De la myérite. 42 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 92, v. 575.

de La Garza (Raphael). *Quelques considérations générales sur lempoisonnement, propres à diriger l'homme de l'art dans la conduite qu'il doit tenir auprès des malades, comme médecins et comme médecins légistes. vi, 7-36 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 211, v. 244.

L'Agascherie du Blé (C. Lnd.). *Examen bituminis Neocomensis. 18 pp. 4°. *Basilea*, E. Thurneysen, [1758].

—. The same. 24 pp. 8°. *Lugd. Bat.*, C. de Pecker, 1761.

Bound with: STOCKAR DE NEUFERN (J. G.) Tractatus de Succino. 8°. *Lugd. Bat.*, 1761.

Lasasque (J.-Auguste) [1804—]. *Aperçu sur quelques classifications des agents thérapeutiques. iv, 5-27 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 46, v. 205.

—. Recherches sur l'origine de la peste et les moyens d'en prévenir le développement. 95 pp. 8°. *Paris*, II. *Cavellin*, 1833.

Repr. from: Rev. méd. frane. et étrang., Par., 1834, i.

Lasasque (J.-F.). *Sur le choléra-morbus. 20 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 161, v. 124.

Lagague (J.-B.). *Sur la pneumonie. 32 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 50, v. 222.

Lagberg (Joh. Olof) [1789-1856]. *Fragmenta medicinam empiricamque naturae disquisitionem spectantia. 8 pp. sm. 4°. *Upsalitiae, regiae acad. typ.*, [1820].

See, also, **Kieser** (Died. Geo.) Utkast till, etc. 8°. *Stockholm*, 1822.

Lage (Janus). *De perienlo operationem sectionis cæsareæ insequente. 4 p. l., 86 pp., 2 l. 8°. *Groninga*, C. M. van Bothuus Hooitsema, 1836.

Lagelouze. *Contribution à l'étude du traitement de la syphilis par la méthode des frictions mercurielles. 75 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 333.

Lagemann (Carol. Augustus Frider. Franciscus) [1836—]. *De partu prematuro artificiali. 32 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1860].

Lagena.

Chatin (J.). Contribution à l'étude anatomique de la Lagena chez les vertébrés anallantoïdiens. *Bull. Soc. philomate de Par.*, 1881-2, 7. s., vi, 176-180.

Lagermark (Berudt Herman). Om broms inverkan pa brandvinsyra-kemisk undersöking. 38 pp. 8°. *Helsingfors*, J. C. Frenckell & Son, 1868.

Lagerstedt (Jacob Wilhelm). See **Hwasser** (Israël). Om colik. 5. delen. 8°. *Uppsala*, 1837-9.

Lagertrid (Joh. Abraham) [1817-64]. See **Bergstrand** (Carl Henr.) Chirurgiska iakttagelser. 8°. *Uppsala*, [1842]-1848.

Lages (Joannes Henr. Guilelmus) [1823—]. *Du ictero. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, B. Schleesinger, [1854].

Laget (A.). *Études sur les exostoses de croissance. 71 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 361.

Laget (E.). *Études sur le purpura simplex à forme exanthématique. 62 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 453.

—. The same. 60 pp. 8°. *Paris*, V.-A. Delahaye & Cie., 1875.

Lagger (François-Joseph) [1799-1870].

Cotet. Nécrologie. Verhandl. d. schweiz. naturf. Gesellsch. 1872, Freib., 1873, IV, 351-357.

Laghi (Thomas). [De sensibilitate.] [Letter to Caesar Pozzi.] 4 l. 4°. *Bononiae*, 1756. [P., v. 668.]

Lagier (A.). *Sur l'hydrocèle accidentelle de la tunique vaginale. 20 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 213, v. 238.

Lagier La-Condamine (Aristide). *Sur la métrite aiguë, ou l'inflammation de la matrice. 24 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 163, v. 134.

Lagiraldie (G.). *Sur la vaccine. 23 pp. 4°. *Paris*, 1813, No. 47, v. 96.

Lagleize (J.-L.). *Essai sur quelques sonrees et plus partienlièrement sur les applicatios de la médication combinée de Labassière et Salies, à Baguères-de-Bigorre. xii, 13-114 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1882, No. 13.

Lagleyez (Pedro).

Editor of: **Revista** argentina de oftalmología práctica. Buenos Aires, 1883-4.—**Revista** argentina de ciencias médicas. Buenos Aires, 1884.

Lagneau (Gustave-Simon). *Des maladies pulmonaires causées ou influecées par la syphilis. 111 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1851, No. 138, v. 510.

—. Tumeurs syphilitiques de la langue. 29 pp. 8°. *Paris*, V. Masson, 1859.

Repr. from: Gaz. hebdo. de méd., Par., 1859, vi.

—. Maladies syphilitiques dn système nerveux. 531 pp. 8°. *Paris*, Labé, 1860.

—. Recherches comparatives sur les maladies vénériennes dans les différentes contrées. 76 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Bailliére & fils, 1867.

Repr. from: Ann. d'hyg., Par., 1867, xxviii.

—. Mortalité des eufs assistés en général et de ceux du département de la Seine en particulier. 30 pp. 8°. *Orléans*, E. Colsa, 1882.

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. se. morales et politiques, Par.

—. Remarques à propos du dénombrement de la population sur quelques différences démographiques présentées par les catholiques, les protestants, les Israélites. 64 pp. 8°. *Paris*, 1882.

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. se. morales et politiques.

See, also, **Chevallier** (A.). Quelques remarques sur le mouvement de la population de Paris, etc. 8°. *Paris*, 1873.

Lagneau (Louis-Vivant) [1781-1868]. *Sur le traitement de la maladie vénérienne, et ses différentes modifications, selon l'âge, les maladies, etc. iv, 5-154 pp. 8°. *Paris*, 1803, v. 29.

—. Exposé des diverses méthodes de traiter la maladie vénérienne, et leurs différentes modifications, selon l'âge, le tempérament du sujet, et les maladies concomitantes. Ouvrage où sont spécialement détaillées les règles de traitement anti-syphilitique adoptées à l'Hospice des Vénériens de Paris. 1 p. l., 155 pp. 8°. *Paris*, Méquignon, au XIII [1805].

—. The same. Exposé des symptômes de la maladie vénérienne, des diverses méthodes de traitement qui lui sont applicables, et des modifications qu'on doit leur faire subir, [etc.] 3. éd. 1 p. l., 423 pp. 8°. *Paris*, Gabon, 1812.

—. The same. 4. éd., corrigée et considérablement augmentée. xxiv, 536 pp., 1 tab. 8°. *Paris*, Gabon, 1815.

—. The same. 5. éd. xxx, 625 pp. 8°. *Paris*, Gabon, 1818.

—. The same. Nouv. éd., publiée par les soins du docteur C.-J.-B. Comet. viii, 444 pp. 8°. *Bruxelles*, C.-J.-Demat fils & H. Remy, 1825.

—. The same. Trattato pratico intorno le malattie sifilistiche che contiene i vari metodi di cura che convengono loro, e le modificazioni

Lagneau (Louis-Vivant)—continued.

ch' essi danno subire secondo l' età, il sesso, il temperamento degl' individui, i climi, le stagioni e le malattie concomitante. Opera in cui si espongono specialmente le regole di cura adottate all' ospedalo de' venerci di Parigi. Prima traduzione italiana eseguita sulla sesta edizione parigina, da Pietro Maggi. 2 v. xxiii, 414, 391 pp. 8°. *Brescia, N. Bettini & Comp., 1834.*

Lagneus (David). *Harmonia seu consensus philosophorum chemicorum magno cum studio et labore in ordinem digestus.* [1611.]

In: *THEATRUM chemicum.* 4°. *Argentorati, 1659,* iv, 705-809.

Lagnoux (Pierre-Paul-Henri). * De la coquenche, et de son traitement en général, et en particulier par le valérianate de caféine. 44 pp., 11. 4°. *Paris, 1877,* No. 485.

Lagny.

DELAPORETE. *Hygiène. Étude technique relative à l'assainissement de Lagny (Seine-et-Marne).* 18°. *Lagny, 1883.*

de Lagoanère (Jean). * Essai sur les angines rhumatismales et goutteuses. 56 pp. 4°. *Paris, 1876,* No. 396.

Lagophthalmos.

OLIVIER (A.) * Du lagophthalmos paralytique et de son traitement par la tarsorrhaphie centrale. 4°. *Paris, 1883.*

von Ammon (F. A.) *Ueber Lagophthalmos und Ecropium a carie marginis orbitalis et synchia palpebræ inde orta.* Ztschr. f. d. Ophth., Dresden, 1830-31, i, 36-51, 1 pl. — **Blackman** (G. C.) *On lagophthalmos, from paralysis of the orbicularis palpebrarum.* West. Lancet, Cincin., 1857, xviii, 83-86. — **Danesi**. Un caso di lagofthalmia da paralisi del facciale curato colla faradizzazione. Boll. d' ocul., Firenze, 1882-3, v, 7-10. — **Hoschitz** (F.) *Lagophthalmus in Folge einer Verwundung.* Wien. med. Presse, 1874, xv, 960. — **Küchler** (H.) *Lagophthalmus.* Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 491. — **Marchaux**. Observation sur la lagophthalmie, ou œil de lièvre. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1773, xxxix, 445-449.

Lagorce (F.) * Sur l'étiologie des passions en général. 21 pp. 4°. *Paris, 1834,* No. 186, v. 274.

Lagorce (J.-B.) * Sur les effets généraux du froid, et sur les moyens de rappeler à la vie les personnes engourdis par cet agent. 24 pp. 4°. *Paris, an XII [1804],* No. 176, v. 47.

Lagorce - Lavergne (J.) * Du éroup. 31 pp. 4°. *Paris, 1853,* No. 229, v. 543.

Lagorse (Elie). * De la fièvre intermittente pernicieuse. 28 pp. 4°. *Paris, 1853,* No. 269, v. 543.

Lagos (Manoel Ferreira) [1816-67].

Biography. Brazil. Biogr. Ann. [Macedo], Rio de Janeiro, 1876, iii, 311, 1867.

Referred to in text as **Lajos**.

Lagout (Gilbert-Hippolyte-Antoine). * Des principales altérations physiques et chimiques du sang dans les maladies. 42 pp. 4°. *Paris, 1846,* No. 46, v. 446.

Lagoutte (Louis). * Considérations sur la fistule à l'anus. 19 pp. 4°. *Paris, 1824,* No. 120, v. 186.

Lagrange (A.). * Contribution à l'étude de la sclérodermie avec arthropathies et atrophie osseuse. 80 pp. 4°. *Paris, 1874,* No. 152.

The same. 78 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1874.*

Lagrange (Alphonse). * I. Discuter la valeur des divers moyens employés contre les varices. II. [etc.] 50 pp. 4°. *Paris, 1844,* No. 56, v. 419.

Lagrange (C.) * Sur la chlorose. 30 pp. 4°. *Paris, 1832,* No. 236, v. 255.

Lagrange (Félix). * Traitement de l'ankylose du genou. 176 pp. 4°. *Paris, Pillot & Dumoulin, 1883.*

Concours.

Lagrange (Fernand). * Considérations sur la physionomie et les altérations qu'elle subit dans les maladies. 91 pp. 4°. *Paris, 1869,* No. 262.

Lagrange (Joseph). * Sur la commotion du cerveau, et quelques-unes de ses suites. 28 pp. 4°. *Paris, 1819,* No. 239, v. 151.

Lagrange (Joseph)². I. De la névrise. II. [etc.] 44 pp. 4°. *Paris, 1840,* No. 204, v. 360.

Lagrange (Louis-Charles-Eugène). * De l'empyème appliqué au traitement de la pleurésie purulente. 48 pp. 4°. *Paris, 1868,* No. 66.

Lagrange (Pierre-Félix). * Contribution à l'étude des abcès osseux consécutifs à l'ostéomyélite des adolescents. 78 pp. 4°. *Paris, 1880,* No. 73.

Lagrange (Pierre-Psalmet-Larret). * De la mètrite et de la phlébite utérine. 26 pp. 4°. *Paris, 1844,* No. 216, v. 419.

La Grange (R. J.) & **Jordan**. Manhood; or, secrets revealed. Being a synopsis of lectures delivered at the Museum of Anatomy. 115. ed. 223 pp. 18°. *Philadelphia, 1871.*

See, also, **Jordan & Davison; Jordan (H. J.); Jordan (L. J.); Jourdain (R. J.)**

Lagrave (Hippolyte). * Considérations sur les polypes fibreux de l'utérus. 27 pp. 4°. *Paris, 1835,* No. 110, v. 285.

Lagrange (Joseph). * Quelques réflexions sur le traitement de la collection symptomatique dite fièvre typhoïde, et pour M. le professeur Pierry, iléo-spilosie septicémique. 35 pp. 4°. *Paris, 1865,* No. 203.

Lagrelette (M.-P.-A.) * Étude historique, sémiologique et thérapeutique de la sciatique. 348 pp. 4°. *Paris, 1869,* No. 216.

Lagrésie (Cyprien-Bertrand). Mémoires et observations de médecine-pratique sur les maladies causées par les aberrations du lait, sur les fleurs-blanches et les affections dartreuses; suivies de réflexions sur le système physique et moral de la femme; terminées par un exemple d'extirpation de matrice cancéreuse sur un sujet encore vivant et sans infinité. xiv, 395 pp. 8°. *Paris, Mignerey, 1805.*

Lagreula (J.-B.-André). * Sur la fièvre typhoïde. 38 pp. 4°. *Paris, 1854,* No. 191, v. 560.

Lagrolet (Paul-Léonce). * De la compression du cœur dans les épanchements du péricarde. Études cliniques et expérimentales. 95 pp. 4°. *Paris, 1875,* No. 368.

La Grue (Joannes Joachimus). * De ascite. 7 l. sm. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzerier, 1632.*

Laguaitte (Adrien). * De la dérivation complète du cours des matières intestinales appliquée au traitement des cancers du rectum. 67 pp. 4°. *Lyon, 1884,* 1. s., No. 240.

Laguaitte (Charles). * Sur les convulsions des enfants et leurs causes. 28 pp. 4°. *Paris, 1833,* No. 273, v. 264.

Lagüe (J.-P.-Alphonse). * De l'hydrocèle de la tunique vaginal, et de sa cure radicale par une nouvelle méthode. 36 pp. 4°. *Paris, 1837,* No. 195, v. 312.

Laguérie (Julien-François). * De la pneumatose et de la ponction intestinales. 56 pp. 4°. *Paris, 1872,* No. 32.

Laguerre (Émile-Hippolyte). * De l'inflammation des ganglions lymphatiques. 42 pp. 4°. *Paris, 1851,* No. 274, v. 510.

Laguerre (J.-N.) * Essai sur le café. 29 pp. 4°. *Paris, 1818,* No. 186, v. 141 $\frac{1}{2}$.

Laguesse (Gustave). * Recherches sur le développement embryonnaire de l'épithélium dans les voies aériennes. 107 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1885,* No. 14.

Laguesse (J.-B.-Alphonse). * Des rapports mutuels qui doivent exister entre la mère et

Laguesse (J.-B.-Alphonse)—continued.

l'enfant pendant la période de la première enfance. 58 pp. 4°. Paris, 1854, No. 278, v. 561.

Lagus (Carolus Guil. Theod.) [1816—]. * *Pathologia morborum chronicorum laryngis.* 32 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis,* [1840].

Lagus (Daniel). * *Disputatio publica de visu, respondente Johanne Michaelis.* 71. 4°. *Regioni monti, typ. Laurentii Segebodii,* 1638.

Lagus (Gustav) [1853—]. * *Ueber die Bronchekrankheit.* 30 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1876].

Lahalle (J.-B.) [1776-1843]. * *Sur l'inflammation du système séreux.* viii, 38 pp. 4°. Paris, an XI [1802], v. 16.

For Biography, see **Lesaint.** Éloge historique. 8°. Nancy, 1844.

Lahalle (Paulin). * Étude expérimentale et clinique sur les accidents causés par le salicylate de soude. 108 pp., 1 l. 4°. Nancy, 1880, 1. s., No. 55.

de La Harpe (Jean). De l'hépatisation grise du poumon dans la fièvre typhoïde. 8 pp., 1 pl. 8°. *Lausanne, Borgeaud,* 1867.

Repr. from: Bull. Soc. vaudoise de méd., t. 56.

La Harpe (Joh. Jac. Car.) * *De tubuli metallici immissione in cura obstructionis ductus nasalis.* 74 pp., 1 pl. 8°. *Göttingen, F. E. Huth,* 1827.

de La Harpe (Phil.). Recherches sur les divers modes de propagation de la fièvre typhoïde dans le canton de Vaud (Suisse). 1^{re} partie: De la propagation par contagion. 8°. *Lausanne,* 1867.

Repr. from: Bull. Soc. vaudoise de méd., t. 56.

Lahaye (Guillaume). * I. *De l'organe sécréteur qui fournit la moëlle des os.* II. [etc.] 40 pp. 4°. Paris, 1838, No. 143, v. 329.

Lahaye (Jules-Pierre-Marie). * *Essai sur la forme cérébrale de l'insolation.* 44 pp. 4°. Paris, 1878, No. 132.

Lahéns (Théodore). * I. *De la bronchite chronique.* II. [etc.] 32 pp. 4°. Paris, 1842, No. 147, v. 391.

von Laher (Joau.) * *De renum et vesicæ calculo.* 18 l. sm. 4°. *Basileæ, typ. J. Bertschi,* [1670].

Lahillonne (Romain-Pierre). * Étude de quelques éléments primordiaux de l'organisme. 2 p. l., 67 pp. 4°. *Strasbourg,* 1863, No. 669, v. 35.

—. Essai de critique médicale. Pau et ses environs au point de vue des affections paludéennes. v, 7-92 pp., 1 ch. 8°. Paris, *Germer-Bailliére,* 1867.

—. Pau. Étude de météorologie médicale au point de vue des maladies des voies respiratoires. 58 pp., 5 tab. 8°. Paris, *Germer-Bailliére,* 1869.

—. Histoire des fontaines de Cauterets et des variations de leur emploi au traitement des maladies chroniques. Chazal, Bordeu, Labbat, Camus. Les contemporains. Préface par M. le professeur Hirtz. xiv, 155 pp., 1 l. 8°. Paris, *Germer-Bailliére,* [n. d.]

See, also, **Leydig** (Franz). Traité d'histologie de l'homme et des animaux. Trad. de l'allemand par . . . 8°. Paris, 1866.

van der Lahn (Paulus). * *De sterilitate.* 14 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzevier,* 1687.

Lahnsen. Leitfaden für See-Badereisende, mit besonderer Rücksicht auf Westerland-Sylt. 66 pp. 18°. *Tondern, F. Dröhse,* 1885.

Lahnstein (Emanuel). * Ueber die künstliche Eröffnung der Eihäute. 31 pp. 8°. *Gießen, E. Ottmann,* 1861.

Lahore.

See, also, **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), by localities.

Scriven (J. B.). The sanitary condition of Lahore. *Lancet, Lond.,* 1881, ii, 1027.

Lahousse (E.). Nature de l'insuffusion de l'innervation sur la nutrition des tissus. 315 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux,* 1882.

—. Recherches expérimentales sur les lésions histologiques du rein produites par la cantharidine, suivies de considérations sur divers symptômes de l'albuminurie chez l'homme. 52 pp., 1 pl. 8°. *Bruxelles, A. Manceaux,* 1885.

von der Lahr (Paulus). * *De saliniu mediorum excellentiae et purgante virtute.* 40 pp. sm. 4°. *Halæ Magdeb., typ. C. Henckelii,* [1721].

Lahs (Heurius). * *De aneurysmatibus observationes clinicae.* 30 pp. 8°. *Gryphiswaldia, F. G. Kunike,* 1863.

—. Zur Mechanik der Geburt. Erklärung von Geburtsvorgängen bei normalen Schädellagen. 53 pp., 1 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1872.

—. Die Theorie der Geburt. (Physiologie und allgemeine Pathologie.) vii, 351 pp. 8°. Bonn, M. Cohen u. Sohn, 1877.

—. Vorträge und Abhandlungen zur Tokologie und Gynekologie. 1 p. l., 96 pp., 2 l., 4 pl. 8°. Marburg, N. G. Elwert, 1884.

Lahuppe (E.). * Étude sur les purgatifs. 44 pp. 4°. Paris, 1869, No. 305.

Laib (Joh. Georg.). * *Perversa judicia de medicis et medicina.* 29 pp., 1 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. G. J. Lehmannii,* [1712].

Laibach.

See **Hospitals** (*Maternity, etc.*), by localities.

Laiblin (Adolf Eduard). * *Die Wahrnehmung der Chorioidealgefäße des eigenen Auges.* 26 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1856.

Laiblin (Ernestus Fridericus). * *De sanatione talipedum varorum ad virilem jam atatem provectorum.* 36 pp. 8°. *Tubingæ, lit. Schrammianis,* [1806].

Laico (Francesco). Un raggio di luce sull'Osperiale degl'Incurabili. 16 pp. 8°. [Lugano], *Ruggia & Comp.,* [1865]. [P., v. 1132.]

Laighton (William) [1809-70]:

Parsons (J. W.). Obituary notice of William Laighton. Tr. N. Hampshire M. Soc., Concord, 1871, 109.

Laigle.

See **Cholera** (*Asiatic, History, etc., of*), by localities.

L'Aigneau (David). Traicté pour la conservation de la santé, et sur la saignée de ce temps, et moyen de remédier aux maladies sans craindre de leur rechute; avec autres traictez nécessaires pour toutes sortes de personnes, en façon et ordre non encore vus, et selon la doctrine des anciens médecins Grecs, Arabes, Latins et François. Augmenté d'un traicté de Galien, de l'alimentation des malades. Apologie contre Jean Terud, fils de Louys, médecin de Paris. Examen du livre intitulé: Médecine charitable. Traicté de la physiognomie, avec les figures propres qui sont au nombre de 53. 9 p. l., 834 pp., 8 l. 4°. Paris, M. Henault, 1610.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Laignel (J.-F.-Ch.). * Sur l'hydropisie ascite. 36 pp. 4°. Paris, 1814, No. 75, v. 103.

Laignelet (J.-M.-F.). * Sur la rougeole. 40 pp. 4°. Paris, 1837, No. 364, v. 317.

Laignelet (Louis-Félix). * Recherches sur la phthisis laryngée. 22 pp. 4°. Paris, 1806, No. 38, v. 61.

Laigniez (J.-B.-Charles). * Sur l'emploi du bicarbonate de soude dans l'angine couenneuse. 50 pp. 4°. Paris, 1856, No. 40, v. 591.

Laigniez (N.-J.) *Sur la rétention d'urine, produite par la paralysie de la vessie. 35 pp. 8°. Paris, 1803, v. 26.

Laigniez (P.-René). *Sur la fistule laerymale et son traitement. 24 pp. 4°. Paris, 1833, No. 155, v. 261.

Lailler (A.) De la glycosurie chez les aliénés. 16 pp. 8°. Paris, E. Donnau, [n. d.] [P., v. 791.]

Lailler (C.) Leçons cliniques sur les teigues faites à l'hôpital Saint-Lonis. Recueillies et publiées par L. Landouzy. ii, 112 pp., 4 pl. 8°. Paris, Delahaye & Cie., 1878.

Lailler (C.-P.) *De l'œdème du larynx. 55 pp. 4°. Paris, 1848, No. 133, v. 473.

Lainé. Rapport au roi sur la situation des hospices, des enfans trouvés, des aliénés, de la mendicité et des prisons. 76 pp. 4°. Paris, 1818. [P., v. 858.]

Lainé (Lonis). *Du lait au point de vue physique, chimique et pharmaceutique. 49 pp. 4°. Montpellier, Cristin, Serre & Ricome, 1883, No. 320. Ecole supérieure de pharmacie.

Lainé (Pierre-Auguste). *I. Quelle est la valeur sémiologique des brûlures de soufflet, de râpe, de lime, de sci? II. [etc.] 24 pp. 4°. Paris, 1841, No. 27, v. 376.

Lainé (Pierre-Dominique). *Sur l'hydropisie ascite et l'opération de la paracentèse. vi, 7-17 pp. 4°. Paris, 1826, No. 10, v. 197.

Lainey (M.-H.) [1851-]. *De l'avancement capsulaire. 41 pp. 4°. Paris, 1855, No. 119.

Laing (Samuel). Pre-historic remains of Caithness. With notes on the human remains by Thomas H. Huxley. 160 pp., 7 pl. 8°. London, Williams & Norgate, 1863.

Lainveber (A. J.) [1801-] *Nonnulla de variis sanguinis in operationibus cruentis fluxus inhibendi methodis. 2 p. l., 38 pp. 8°. Berolini, typ. Brüschkianis, [1831].

Lair (Armand). *Sur le cancer de l'estomac. 20 pp. 4°. Paris, 1822, No. 179, v. 175.

Lair (Marc). *Des coagulations du sang dans le système veineux. 110 pp. 4°. Paris, 1875, No. 60.

Lair (P.-A.). *De l'influence du froid sur l'économie. 28 pp. 4°. Paris, 1855, No. 280, v. 575.

Lair (Pascal). *Du diagnostic de quelques maladies de poitrine, à l'aide des signes fournis par la percussion et par l'auscultation. 20 pp. 4°. Paris, 1831, No. 283, v. 246.

Lair (Pierre-Aimé). Essai sur les combustions humaines, produites par un long abus des liqueurs spiritueuses. 2. éd. 94 pp. 12°. Caen, F. Poisson, 1823.

Lair (S.). *Propositions et observations sur la folie. vi, 7-23 pp. 4°. Paris, 1823, No. 147, v. 181.

Lair (Samuel). Nouvelle méthode de traitement des ulcères, ulcérasions et engorgemens de l'utérus. 2. éd., augmentée d'un grand nombre de faits d'anatomie pathologique... le concours de M. De Monthyon. x, 11-156 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Paris, Crerot, 1828.

Lairac. *De l'emploi des bains de briques comme moyen de sudation. 54 pp. 4°. Paris, 1855, No. 41.

Laird (Jacobs). *De stomacho, ejusque morbis. 49 pp. 8°. Edinburgi, R. Allan, 1803, v. 25.

de Lairesse (Gerard). See **Bidloo** (Godefridus). Ontleding des menschelyken lichaams [etc.] fol. Amsterdam, 1699.

Lairy (Raymond-Camille). *De la rétention du placenta à la suite de l'avortement. 38 pp. 4°. Paris, 1863, No. 109.

Laisné (Alfred-Louis). *De quelques maladies simulant les épangements pleuraux et amenant des erreurs de diagnostic inévitables. 74 pp. 4°. Paris, 1868, No. 24.

Laisné (Célestin-Albert-Joseph) [1790-1837].

Marinus (J.-R.). Notice historique sur le docteur Laisné. Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1837, 38-41.

Laisné (Gabriel). *Considérations médico-légales sur les érosions et perforations spontanées de l'estomac. 58 pp. 4°. Paris, 1819, No. 104, v. 147.

Also, in: MéDECINE légale, etc. 8°. Paris, 1819, 135-226.

Laisné (N.). Du massage, des frictions, et manipulations appliquées à la guérison de quelques maladies. viii, 176 pp. 8°. Paris, V. Masson & fils, 1868.

Laisney (Édouard). *Considérations sur les tumeurs érectiles et principalement sur leur traitement. 66 pp. 4°. Paris, 1865, No. 26.

Laisney (Napoléon-Pierre). *I. Du traitement de la chlorose. II. [etc.] 25 pp. 4°. Paris, 1839, No. 250, v. 344.

Laissus fils. Études médicales sur les eaux thermales purgatives de Brides-les-Bains, près Moutiers, Savoie; suivies de considérations sur les eaux minérales des Salins et les eaux-mères des salines de Montiers, combinées avec les eaux de Brides-les-Bains. iv, 80 pp. 8°. Moutiers, C. Inerey, 1863.

Lait (Du) et de son emploi hygiénique. Conseils aux consommateurs et spécialement aux mères de famille. 16 pp. 8°. Paris, Verdier, 1851.

Laiteüberger (Philippus Christianus). *De colica spasmodica. 16 pp. 4°. Tubingae, typ. J. C. Reisi, [1720].

See also, **Camerarius** (Alexander) & **Laiteüberger** (P. C.). Historia pedis tumidi. In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausanne, 1756, v. 461-475.

de Lajartre. De la stérilité chez la femme; causes, traitement; fécondation dite artificielle. 155 pp. 8°. Paris, chez l'auteur, 1855.

Lajos-Forrás.

CHYZER (K.). A Czigelkai Lajos-Forrás jodtaralmú-sós-savanyú-víz ismeretfésé. [Spring at Czigelkai, a saline acid water, containing iodine.] 12°. Budapest, 1882.

Lajoue (Charles). *Recherches expérimentales sur la contagion de la tuberculose par les inhalations de crachats de phthisiques, et sur quelques moyens prophylactiques proposés. 1 p. l., 47 pp., 1 l. 4°. Nancy, N. Collin, 1883, 1. s., No. 166.

Lajoux (Guy-Thébold). *Contributions à l'étude de la commotion et de la contusion de l'encéphalo. 58 pp. 4°. Paris, 1869, No. 56. —. Opération et guérison d'un kyste hydatique suppuré du foie. 24 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, [1875].

Lajoie.

See **Lettre** d'un élève en médecine, etc. 4°. Corbeil, [n. d.]. — Lettre de M. Sibuet, adressée à M. Marie de Saint-Ursin. 4°. [Mélin, 1808.]

—, **Marcelot**, & **Dorez**. Réponse à l'examen critique d'un rapport médico-légal, par Édouard Petit. 76 pp. 4°. [Paris], Duminiel-Lesueur, [1808]. [P., v. 557.]

Repr. from: Bull. d. sc. méd., Pari, publié au nom de la Soc. méd. d'émul. de Par (mai et juillet), 1808.

Lajoie (Thomas). *De la péricardite aiguë. 26 pp. 4°. Paris, 1856, No. 296, v. 591.

Lake (William Chas.). Medical officer's annual reports to the Teignmouth local board for the years 1874-81. 8° & broadside. Teignmouth, 1875-82.

Lake dicelings.

See **Man** (Primitive, etc.)

Lake Erie Medical Society.

Lake Erie Medical Society. Abstract of proceedings of a meeting held at Dunkirk, May 12 and 13, 1869. Buffalo M. & S. J., 1869, viii, 413-417.

Lake Leman.

RITTER (G.) Réglementation du niveau du lac Léman et utilisation des forces motrices du Rhône à Genève; étude et rapport. 4°. *Genève*, 1876.

Lake Superior.

WHITTESEY (C.) Ancient mining on the shores of Lake Superior. 4°. *Washington*, 1864.

KNECLAND (S.) The practice of medicine in the Lake Superior copper region. Boston M. & S. J., 1857-8, viii, 457-464.—WHITTESEY (C.) On the climate of Lake Superior. Northwest M. & S. J., Chicago, 1856-7, xiii, 55-59.

Lake Tahoe.

CURRIER (C. B.) Lake Tahoe as a summer health resort. N. York M. Times, 1883-4, xi, 75.

LAKEMAN (J. B.) Health in the workshop. 31 pp. 8°. *London*, W. Clowes & Sons, 1884.

Internat. Health Exh., Lect. no. 36.

—. Health in the workshop. 1 p. l., 101 pp. 8°. *London*, W. Clowes & Sons, 1884.

Internat. Health Exh. Handbooks. [No. 6.]

LAKEMANN (Justus Henricus). * De calore animali. 14 pp., 1 l. 4°. *Göttingae, in off. Barthmeiana*, [1801].

LAKER (Carl). Studien über die Blutscheiben und den angeblichen Zerfall der weissen Blutkörperchen bei der Blutgerinnung. 30 pp., 1 pl. 8°. [Wien, Hof- und Staatsdruckerei], 1882.

Repr. from: Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch., Wien, 1882, Ixxxvi, 3. Abth.

van LAKERVELD BLANKEN (Fred. Ang.) * De nephritis. 2 p. l., 91 pp., 2 l. 8°. *Lugd. Bat.*, J. II. Gebhard, 1844.

van LAKERVELT (Jacobus). * De pleuritide. 8 pp., 1 l. 4°. *Traj. ad Rhenum*, G. vande Water, 1709.

Lakes.

DRAKE (D.) The Northern lakes a summer residence for invalids of the South. 8°. *Louisville, Ky.*, 1842.

Lakmoid.

THOMSON (R. T.) On lakmoid, litmus, phenol-phthalin, and other indicators. *Chem. News, Lond.*, 1885, iii, 18, 29.

LATA (J.-B.) * Sur les déplacements de l'utérus. 79 pp. 4°. *Paris*, 1857, No. 253, v. 605.

—. Quelques considérations sur les affections appartenant ou se rattachant à la famille des cancers. 35 pp. 8°. *Paris*, L. Martinet, 1861.

LALAGADE (Paul-Désiré). * De l'accouchement prématué artificiel. ix, 56 pp. 8°. *Montpellier*, 1839, No. 4.

—. Nouveau procédé de conservation du virus vaccin. 64 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, 1855.

—. Étude sur la revaccination. 66 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, [1856].

—. Études théoriques et expérimentales sur le virus vaccin d'enfant et de revacciné. 40 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, [1858].

—. Études théoriques et expérimentales sur l'action de la vaccine chez l'homme. 74 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Baillière, [1860].

—. La vaccine et la petite vérole dans le département du Tarn en 1870 et 1871. Rapport présenté à M. le préfet du Tarn. 63 pp. 8°. *Albi*, E. Desrue, 1872.

de LALAIN (Édouard). L'interne du Val-de-Grâce. 284 pp. 12°. *Paris*, C. Blieriot, 1877.

LALAMANTIUS (Joannes). Exterarum fere omnium et precipuarum gentium anni ratio, et enim Romano collatio; rara et exquisita rerum scitu dignissimarum cognitione, ac diversi generis auctorum explicacione referta. 7 p. l., 207 pp. 8°. [Ex Burgundionum Heduis], apud I. Crispinum, 1571.

Bound with: HIPPOCRATES. Ἰπποκράτους περὶ αἰώνων τοῦ ἀνθρώπου, etc. 8°. [Hedœus], 1571.

See also, GALEN (Claude). Operum omnium, [etc.], sponcimen. 8°. *Genevæ*, 1579.—HIPPOCRATES. Ἰπποκρά-

LALAMANTIUS (Joannes)—continued.

τοῦ περὶ αἰώνων τοῦ ἀνθρώπου, etc. 8°. [Hedœus], 1571. The same. De hominis estate, etc. 12°. [n. p.], 1571.

Lalance (Victor). * Tuberculose des organes génitaux de l'homme, testicules, prostate, vésicules séminales, phthisie génitale. 70 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1876, No. 41.

de Lalande (Augustus Ferdinandus Bogislavus) [1801-36]. * De elephantiasi. 40 pp. 8°. *Berolini*, Brüscheckianis, 1824.

Lalande (J.-L.). * Sur les fièvres intermittentes. 28 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 170, v. 149.

Lalangue (Joannes Baptista). * Diss. nenrologiam sistens. 43 pp. sm. 8°. [Vindobonæ], lit. Kirchbergerianis, [1770].

Lalanne. * Sur le squirre de l'estomac. 18 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 113, v. 180.

Lalanne (J.-J.). * Sur le rhumatisme articulaire aigu, suivi de quelques propositions de médecine. 24 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 256, v. 289.

Lalanne (Jean-Paul). * Sur les abcès au fondement, et la fistule à l'anus. 39 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 214, v. 127.

Lalanne (L.). * Syphilis et trachomatisme en pathologie oculaire. 74 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 493.

Lalanne (Pierre). * Quelques considérations sur l'inflammation en général, et sur ses différentes terminaisons. 24 pp. 4°. *Paris*, an XIII [1804], No. 346, v. 52.

Lalanne (Pierre-Édouard). * Des fièvres intermittentes et de leurs rapports avec certains états de la rate. 58 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 59, v. 460.

La Lau (Cornelius Henricus). See **la Lau** (Cornelius Henricus).

Lalaure (Engène). * De l'irritation. vi, 7-85 pp. 4°. *Paris*, 1823, No. 14, v. 177.

Lalaure (Pierre-Maxime-Jnde). * I. Du diagnostic et du pronostic de l'asphyxie en général. II. [etc.] 52 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1840, No. 25, v. 360.

Lalaux (Alfred). * I. Apprécier la valeur sémiologique du coryza et de l'éternanum. II. [etc.] 66 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 262, v. 391.

Laiba (Théophile). * I. De l'emploi pharmaceutique des amandes amères et des feuilles de laurier-cerise. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 390, v. 344.

Lalé (A.). * Considérations générales sur les fièvres angioténiques (inflammatoires). 12 pp. 4°. *Paris*, an XII [1804], No. 251, v. 49.

Lale (Antoine-Alphonse). * Quelle est la conduite que doit tenir le médecin appelé auprès d'une femme en travail d'enfancement et à terme, éprouvant une perte, des convulsions, ou quand il existe une inertie de matrice; des obliquités exagérées de la matrice; enfu, quand le cordon ombilical sort de l'intérus pendant l'accouchement? 23 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 258, v. 301.

Lalesque (Charles). * De l'allaitement. 28 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 33, v. 473.

Lalesque (F.-A.). * Sur les effets de l'eau de mer dans quelques maladies chroniques. 43 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 269, v. 228.

—. Topographie médicale de la Teste de Buch, département de la Gironde, suivie de considérations hygiéniques applicables aux pays marécageux. 68 pp. 8°. *Bordeaux*, Lavigne Jeune, [1835].

Lalesque (Fernand). * Études critiques et expérimentales sur la circulation pulmonaire; anatomie, physiologie, applications pathologiques. 1 p. l., iv, 196 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 304.

Lalesque (Pierre-Louis-Jules). * Des fièvres intermittentes pernicieuses. 56 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 253, v. 460.

Lalieu (Alf.) Manuel d'oxalimétrie, on méthode de titrages fondée sur l'emploi combiné de l'acide oxalique et du permanganate de potasse applicable à l'essai de substances médicamenteuses, alimentaires, etc. 1 p. l., 222 pp., 1 pl. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1881.*

Lalitte (C.-J.) *Des kystes dermoides des doigts. 1 p. l., 57 pp., 1 l. 4°. *Nancy, 1885, 1. s., No. 208.*

Lalizolle.

Mialhe. Rapport sur l'eau de Lalizolle (Allier). Bull. Acad. de méd., Par., 1872, 2. s., i, 1196-1198.

Lalla-Marnia.

Lenguet. Les eaux minérales des environs de Lalla-Marnia (province d'Oran). Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1880, xxv, 165; 174; 183; 190; 197.

Lallart (Auguste-Joseph). *Du traitement des abcès. 35 pp. 4°. *Paris, 1845, No. 196, v. 433.*

Lallemand (Alphonse). *Dissertation médico-philosophique sur la colère. 22 pp. 4°. *Paris, 1821, No. 151, v. 167.*

Lallemand (Claude-François) [1790-1854]. Recherches anatomico-pathologiques sur l'encéphale et ses dépendances. v. 1 & 2. 1 p. l., xxiii, 512 pp.; 230 pp. 8°. *Paris, Baudouin frères, 1820-23.*

The same. 3 v. 8°. *Paris, Béchet, 1830-34.*

The same. viii, 406 pp. 10°. *Bruxelles, Hauman, Cattoir & Cie, 1837.*

The same. Investigaciones anatómico-patológicas sobre el encéfalo y sus dependencias . . . traducidas . . . por F. J. Lasso. 4 v. 8°. *Cádiz, 1824-6.*

Supplement to: Periódico de la Sociedad médica-quirúrgica de Cádiz.

Observations pathologiques propres à éclairer plusieurs points de physiologie. 2. éd. xvi, 17-143 pp., 2 pl. 8°. *Paris, Gabon & Cie, 1825.* [Also, in: P., v. 1958.]

Observations sur les maladies des organes génito-néphritaires. iii, 474 pp., 2 pl. 8°. *Paris, Gabon & Cie, 1825.*

Des pertes séminales involontaires. 3 v. 8°. *Paris, Béchet Jeune, 1836-42.*

The same. 3 v. 12°. *Bruxelles, Hauman, Cattoir & Cie, 1837-40.*

The same. On involuntary seminal discharges. Transl. from the French by William Wood, M. D. vii, 152 pp. 8°. *Philadelphia, A. Waldie, 1839.*

The same. A practical treatise on the causes, symptoms, and treatment of spermatorrhœa. Transl. and edited by Henry J. McDougall. xxiv, 25-320 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard, 1848.*

The same. 2. Am. ed. xxviii, 33-328 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea, 1853.*

The same. 4. Am. ed. To which is added, on diseases of the vesiculae seminales and their associated organs, by Morris Wilson. xxviii, 33-380 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea, 1861.*

The same. 2. ed. xxxiv, 411 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1851.*

Le hachych. 230 pp. 12°. *Paris, Paulin, 1843.*

Clinique médico-chirurgicale. Publiée par Hermann Kaula. 342 pp. 8°. *Paris, Labé, 1845.*

See, also, Bermond (F.-A.-Engène). Considérations pratiques sur les rétrécissements du col de l'urètre. 8°. *Paris, 1837.* — *Téatlier (P.-J.-S.).* Traité du cancer de la matrice [etc.] 16°. *Bruxelles, 1836.*

For Biography, see Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd., 1858-62, iii, 413-455, prit. (A. Courty). Also, Reprint. Also: Ann. univ. di med., Milano, 1868, centii, 622-626 (C. Fumagalli). Also: Arch. gen. de méd., Par., 1854, ii, 368-373 (Gubler). Also: Mem. Soc. de chir., de

Lallemand (Claude-François)—continued.

Par., 1868, vi, pp. lvii-xvi (P. Broca). *Also:* Montpel. mém., 1862, ix, 481-516 (A. Courty).

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. (Libr.)—Portraits of Celebrated French Surg. & Phys., no. 38.

Lallemand (Émile). *Essai sur deux complications de la fièvre typhoïde (perforation et hé-morrhagic intestinale). 1 p. l., 33 pp., 1 tab. 4°. *Strasbourg, A. Christophe, 1870.*

Lallemand (Franciscus). *Febris malignæ topicæ angina gangrenosa vocata, succinetam delineacionem subiecti. 28 pp. 4°. *Argentorati, ex prelo Kürsneriano, [1766].*

Lallemand (Jean-Auguste). *I. De l'intensité de la maladie sous le point de vue du pronostic. II. [etc.] 47 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 154, v. 344.*

Lallemand (Ludger) [1820-62]. *Quelques mots sur la médecine par la méthode endermique. 30 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 134, v. 405.*

See, also, Perrin (Maurice) & Lallemand (Ludger).

Traité d'anesthésie chirurgicale. 8°. *Paris, 1863.*

For Biography, see Bull. Soc. méd. d'émulat. de Par., 1867, n. s., i, pp. v-vii (T. Gallard). Also: Union méd., Par., 1862, 2. s., xiv, 510-512 (T. Gallard).

, **Perrin** (Maurice), & **Duroy** (J.-L.-P.) Du rôle de l'alcool et des anesthésiques dans l'organisme; recherches expérimentales. xii, 432 pp. 8°. *Paris, F. Chamerot, 1860.*

Lallemand (Amédée-Henri). *De l'antoplastie par la méthode indienne. 38 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 152, v. 608.*

Lallemand (Amédée-Louis-Émanuel). *De l'éducation physique des enfants, et des prédominances organiques qui expliquent les maladies du jeune âge. 74 pp. 4°. *Paris, 1845, No. 25, v. 433.*

Lallemand (C.-H.). *Sur la pneumonie aiguë, considérée dans son état de simplicité. 23 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 252, v. 228.*

Lallemand (Camille). *De la gangrène fondroyante spontanée des organes génitaux externes de l'homme. 48 pp. 4°. *Paris, 1884, No. 103.*

Lallemand (Josephus). An nutrimentum tandem decrementum corporis causa? Præses Petrus Lalouette. [1743.]

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Paris. 4°. Tübinger, 1789, i, 28-37.

An menstruis morantibus chalybeata? Præses C. L. Liger. [1743.]

In: Ibid. 4°. Tübinger, 1789, i, 233-238.

An actio muscularis a solis spiritibus? Parisiis, 1745.

In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. Gottingæ, 1748, iii, 421-428.

An ut immodeius vini usus hebetat, sic moderatus acuit ingenium? Præses Antonius Nicolaus Guenault.

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Paris. 4°. Tübinger, 1789, i, 147-153.

Lallemand (Octave). *Quelques observations d'hystérie chez l'homme. 60 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 25.*

Lallemand (Robert C. B. A.) Das gelbe Fieber, nach dessen geographischer Verbreitung, Ursachen, Verschleppbarkeit, Haupterscheinungen, Behandlung und anderen wissenschaftlichen Beziehungen aus eigenen Beobachtungen und Erfahrungen dargestellt. Nebst einem Anhange: Behandlung des gelben Fiebers auf Schiffen, wenn kein Arzt zugegen ist. vi, 341 pp. 8°. *Breslau, F. Hirt, 1857.*

Lallemand (Ed.) Ville de Nancy. Rapport au Conseil municipal sur la réorganisation du service médical municipal et sur la création d'un bureau municipal d'hygiène. (16 février 1879.) 16 pp. 8°. *Nancy, 1879.*

- Lallement** (Henri) [1856-]. *Étude sur l'anatomie et la pathologie des ligaments larges. 67 pp. 4°. Paris, [1881], No. 451.
- Lallement** (J.-N.-Edmoud). *De l'élément nerveux dans le rœuf. 108 pp. 4°. Paris, 1864, No. 67.
- . The same. 104 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1864.
- Lallement** (Louis-Alfred). *Des plaies par arrachement du pouce. 54 pp. 4°. Paris, 1880, No. 117.
- Lallement** (M.). *Sur la rage. 32 pp. 4°. Paris, 1830, No. 273, v. 237.
- Lallement** (Petrus Carolus). *De fracturis a musculari actione pendentibus. 15 pp. 4°. Parisiis, 1824, No. 127, v. 186.
- Lallier** (Ant.-F.). *Sur la paralysie. 27 pp. 4°. Paris, 1806, No. 10, v. 60.
- Lallier** (Fraueis). A dissertation on the disorders which affect the neck of the bladder, the urinary passage, and the neighboring parts . . . Shewing the causes of such complaints, and the cure of them made easy by a method lately discovered by the author, of improving the composition of Davau's bougies, [etc.] 5. ed. x, viii, 34 pp. 12°. London, [1780].
- Lallier** (Heuri). *Discussion sur la nature du diabète sucré. 50 pp. 4°. Paris, 1853, No. 176, v. 543.
- Lallour** (Émile-Maximilien-Y.-M.). *De l'hygiène. 47 pp. 4°. Paris, 1852, No. 207, v. 526.
- . De la pourriture d'hôpital en général, et de celle observée sur les blessés de l'armée d'Orient en particulier. 56 pp. 4°. Paris, 1856, No. 144, v. 591. [P., v. 49.]
- Lallour** (Emmanuel). *De l'hémorragie dans les centres nerveux. 47 pp. 4°. Paris, 1844, No. 179, v. 419.
- Lalluyeaux d'Ormay** [Marie-Jules]-[Élie]. *Du scorbut. 82 pp. 4°. Paris, 1858, No. 145, v. 619.
- Lalo** (Maurice). *Sur la dysenterie. 15 pp. 4°. Paris, 1824, No. 15, v. 183.
- La Loggia** (Gaetano). Storia di delirium tremens, con note. 26 pp. 8°. Palermo, Stamperia militare, 1860.
- . Sulla applicazione della sintesi allo studio della medicina e sul nuovo ordinamento degli studi biologici; discorso letto all' apertura del corso di biologia nella R. Università di Torino l' anno 1856-7. 19 pp. 8°. Palermo, Stamperia militare, 1860.
- . Sul metodo razionale e pratico come trattare le principali malattie del cuore e suoi risultati. 17 pp. 8°. Palermo, Stamperia militare, 1862.
- . Sul colera asiatico. Lettere dirette al prof. F. Pacini di Firenze sulla sua memoria, sulla causa specifica del colera asiatico, il suo processo patologico, e la indicazione curativa che ne risulta. 38 pp. 16°. Palermo, 1866.
- . Catechismo o istruzioni popolari sul colera morbus. 2 p. 1, 36 pp., 1 l. 8°. Firenze, G. Polizzi & Comp., 1867.
- . Sulla riforma materiale e morale da adottarsi per il manicomio di Palermo e sull' indicarne da darsi agli studi psichiatrici. 85 pp. 8°. Palermo, Puccio & Mirabella, [1870].
- . Sulle nevrosi in generale. Trattato fisico-patologico. 332 pp. 8°. Palermo, 1876.
- . Sul vero modo di aggire della digitale purpura; lettera del . . . al prof. Nicolo Cervello. 57-55 pp. 8°. [Palermo, n. d.] Cutting.
- Lalot** (N.-A.) [1860-]. *Le typhus, ou peste d'Athènes. [Paris.] 48 pp., 1 l. 4°. Dijon, 1884, No. 238.
- Lalor** (Joseph). Cases of death in epilepsy from suffocation, caused by the regurgitation of food from the stomach into the larynx, etc. 5 pp 8°. [n. p., 1861.]
- Lalou** (J.). *Étude anatomique et physiologique sur l'élasticité pulmonaire. 60 pp., 5 pl. 4°. Paris, 1884, No. 19.
- de Laloubie** (D.). *I. Du traitement de l'asthme nerveux. II. [etc.] 27 pp. 4°. Paris, 1840, No. 60, v. 360.
- Laloubie** (Jean-Jacques-Léonce). *De la péridicardite et spécialement de son diagnostic. 33 pp. 4°. Paris, 1844, No. 86, v. 419.
- Lalouette** (Joannes Franciscus Achilles) [1740-]. *An nutrimentum tandem detruente corporis causa? Præses Antouius Laurentius de Jassieu. 4 pp. 4°. [Paris, Quillau, 1772.]
- . *Au ad sanitatem ut corporis sic et mentis exercitatio? Præses Petrus Lalouette. 4 pp. 4°. [Paris, Quillau, 1773.]
- . *Au cereoli in plerisque urethrae fistulis sectione præstatiores? Præses Ludovicus Guillelmus le Monnier. 4 pp. 4°. [Paris, Quillau, 1774.]
- . *Au faustum sit omen qualibet in amarozi periodus? Præses Petrus Lalouette. 7 pp. 4°. [Paris, Quillau, 1774.]
- . Essai sur la rage, dans lequel on indique un traitement méthodique et raisonné pour la guérir, lorsqu'elle est déclarée; précédé d'une dissertation présentant plusieurs considérations générales sur quelques phénomènes de la nature. xxviii, 272, iv pp. 8°. Paris, Leblanc, 1812.
- See, also, **Jeanroi** (Diendomé). *An tela celulosa nutritionis organum? 4°. [Paris, 1774.]
- Lalouette** (Peter) [1711-92]. A new method of curing the venereal disease by fumigation; together with critical observations on the different methods of cure; and an account of some new and useful preparations of mercury. Published at Paris, in the year 1776, and now first transl. into English. iv, 149 pp., 3 pl. 8°. London, J. Willkie, 1777.
- . Quæstio medico-chirurgica, an femur in cavitate cotyloidea aliquando amputandum? C. F. Therould, respondent. In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausanne, 1756, v. 205-274.
- See, also, **Casamajor** (Antonius). An cereoli in plerisque urethrae, etc. [1742.] In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Paris. 4°. Tubinge, 1789, ii, 154-163.—**Lallemand** (Josephus). An nutrimentum tandem, etc. [1743.] In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Paris. 4°. Tubinge, 1789, i, 28-37.—**Lalouette** (Joannes Franciscus Achilles). *An ad sanitatem ut corporis sic et mentis exercitatio? 4°. [Paris, 1773.] —. *An faustum sit omen qualibet in amarozi periodus? 4°. [Paris, 1774.]
- Lalourcey** (Auguste) [1793-1864]. *Sur les phénomènes de la puberté chez la femme. vi, 7-22 pp. 4°. Paris, 1816, No. 86, v. 121.
- For Biography, see Union méd., Par., 1865, 2. s., xxv, 481-485 (Collomb).
- Lalourcey** (Charles). *De la fièvre typhoïde. 60 pp. 4°. Paris, 1854, No. 311, v. 561.
- Laloux** (H.-J.-O.-Amédée). *Des poisons morbides transmissibles des animaux à l'homme. 38 pp. 4°. Paris, 1861, No. 59.
- Laloy** (Heuri-Gaston). *Du jaborandi, ses propriétés, son emploi dans le psoriasis. 40 pp. 4°. Paris, 1876, No. 484.
- Laloy** (Louis). *I. Énumérer et définir les principales espèces de fruits simples à péricarpe sec. II. [etc.] 27 pp. 4°. Paris, 1838, No. 5, v. 329.
- Laloy** (Louis-Heuri). *De la suture des os appliquée aux résections et aux fractures avec plaie. 33 pp. 4°. Paris, 1839, No. 128, v. 344.
- Lam** (Joh.). *De phrenitide. 2 p. l., 31 pp., 5 l. 4°. Traj. ad Rhenum, J. Brödelet, 1747.

Lamache (Charles). * De l'influence des marais sur l'économie animale. 21 pp. 4°. Paris, 1834, No. 56, v. 270.

Lamache (Henry). * De la selérodermie. 56 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1876, No. 72.

Lamaestre (Louis-Alexandre). * De la pneumonie catarrhale. 66 pp. 4°. Paris, 1848, No. 240, v. 473.

Lamairesse (A.). * I. Du catarrho nasal non-inflammatoire. II. [etc.] 30 pp. 4°. Paris, 1839, No. 47, v. 344.

Lamaison (Hippolyte). * Du lupus érythémateux. 82 pp., 21. 4°. Montpellier, 1883, No. 64.

Lamalethie (Mare-Aubertie). * Sur la médecine de l'esprit, avec quelques considérations médicales. xii, 13-53 pp. 4°. Paris, 1808, No. 89, v. 71.

Lamalou.

Cot (A.). * Les eaux de Lamalou, et l'ataxie locomotrice. 4°. Paris, 1882.

Henry (O.). Rapport sur l'eau des sources du Cap de la Vernière, de l'établissement de Lamalou (Hérault). Bull. Acad. de méd., Par., 1859-60, xxv, 728-730.

Macario (M.). Les eaux de Lamalou. Nice méd., 1881-2, vi, 273-278. — **Moitessier** (A.). Étude chimique des eaux de Lamalou. Acad. d. sc. de Montpel. Mém. de la sect. de méd., 1858-62, iii, 203-293, 2 tab., 1 pl. — Nouvelle analyse des eaux minérales de Lamalou l'ancien. Montpel. méd., 1863, xi, 436-449. — Nouvelles recherches sur les eaux minérales de Lamalou. Ibid., 1865, xv, 231-245. — **Willm** (E.). Analyse des eaux minérales de Lamalou. Lamalou-l'Ancien du Lamalou-le-Bas. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1880, ix, 332-338.

Lamandour (Cyr-Adolphe). * Considérations générales sur les évacuations sanguines artificielles. 33 pp. 4°. Paris, 1821, No. 200, v. 169.

Lamandus (Joaunes). * De natura amoris et amantium amentium enra. 6 l. 4°. Basilee, typ. J. J. Genath, 1614.

Lamarche (A.). Co-Editor of: **Union** (L') médicale du Canada, Montréal, 1879.

Lamarche (Claude-Bazile). * De l'érysipèle salutaire. 28 pp. 4°. Paris, 1856, No. 250, v. 591.

Lamarche (Jean-Baptiste). * Sur la musique, considérée dans ses rapports avec la médecine. 51 pp. 4°. Paris, 1815, No. 125, v. 111.

La Marche (Marguerite du Tertre) [1638-1706]. Instruction familiale et très facile, faite par questions et réponses touchant toutes les choses principales qu'une sage-femme doit savoir pour l'exercice de son art. 6 p. l., 144, 31 pp., 4 l. 12°. Paris, chez ladite veuve de la Marche, 1677.

The same. Instruction familiale et utile aux sages-femmes pour bien pratiquer les accouchemens, faite par demandes et réponses. Nouvelle édition, accompagnée de secrets choisis et éprouvés pour diverses maladies, par Madame Boursier. 8 p. l., 127 pp., 3 pl. 12°. Paris, L. d'Houry, 1710.

For Biography and Portrait, see **Delacloux** (A.). Biographie des sages-femmes. 4°. Paris, 1834, 107-109.

de Lamarck (Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet) [1744-1829]. Système des animaux sans vertèbres, ou tableau général des classes, des ordres et des genres de ces animaux. viii, 432 pp. 8°. Paris, Derville, 1801.

Mémoire sur le mode de rédiger et de noter les observations météorologiques, afin d'en obtenir des résultats utiles, et sur les considérations que l'on doit avoir en vue pour cet objet. 8 pp. 4°. [n. p., 1801 vel subseq.]

Philosophie zoologique, ou exposition des considérations relatives à l'histoire naturelle des animaux; à la diversité de leur organisation et des facultés qu'ils en obtiennent; aux causes physiques qui maintiennent en eux la vie et donnent lieu aux mouvements qu'ils exécutent; en-

de Lamarck (J.-B.-P.-A. de M.)—continué. fiu, à celles qui produisent les unes le sentiment, et les autres l'intelligence de ceux qui en sont dotés. Nony, éd. 2 v. xxv, 428, 475 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1830.

Histoire naturelle des animaux sans vertèbres, présentant les caractères généraux et particuliers de ces animaux, leur distribution, leurs classes, leurs familles, leurs genres, et la citation des principales espèces qui s'y rapportent; précédée d'une introduction offrant la détermination des caractères essentiels de l'animal, sa distinction du végétal et des autres corps naturels; enfin, l'exposition des principes fondamentaux de la zoologie. 7 v. 8°. Paris, Verdier, 1815-22.

For Biography and Portrait, see Pop. Sc. Month. N.Y., 1883-4, xxiv, 105-111. Also: Rev. d. deux mondes, Par., 1873, civ, 142-177 (C. Martens).

Lamare-Piquot (F.-V.). * Sur la rupture de l'utérus. 27 pp. 4°. Paris, 1822, No. 194, v. 175.

Observations faites sur le choléra-morbus dans l'Inde, au Beugale et à l'île de France. Son invasion dans cette colonie; ravages qu'il y produisit; essais multipliés pour combattre son intensité; des résultats heureux obtenus par des médecins distingués de cette île, et des moyens hygiéniques proposés pour éviter l'infection. vi, 7-20 pp. 8°. Paris, Crochard, 1831.

Recherches nouvelles de l'apoplexie cérébrale, ses causes, ses prodromes, nouveau moyen préservatif et curatif. 56 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1860.

De la régénération des os. 21 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1862. [P., v. 791.]

Études expérimentales de médecine et de chirurgie pratiques, conteant des observations sur l'action dynamique du café sur la régénération des os et sur la curabilité de certaines tumeurs squameuses et cancéreuses du sein. 8, 21 pp., 3 l., 75 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1864.

Lamarque (Antoine-Ernest). * De la fièvre puruleuse. 67 pp. 4°. Paris, 1864, No. 145.

Lamarque (Aristide-Ambroise). * Sur l'hygiène des aliénés, précédé d'une courte notice sur les aliénés reuermés à l'hôpital général de Poitiers. 47 pp. 4°. Paris, 1820, No. 213, v. 161.

Lamarque (Jacques). * Du phlegmon diffus, de son traitement. 26 pp. 4°. Paris, 1852, No. 186, v. 526.

Lamarque (Jules). * Des soins à donner à la femme en travail. 30 pp. 4°. Paris, 1855, No. 133, v. 555.

Lamarque (Paul). * De la non-intervention chirurgicale dans le traitement de l'anthrax. 38 pp., 1 l. 4°. Paris, 1878, No. 341.

Lamarque (Pierre). * Considérations sur l'usage du lit en santé et en maladie. x, 11-43 pp. 4°. Paris, 1816, No. 6, v. 119.

Lamarre (J.-O.). * Réflexions sur les amputations. 12 pp. 4°. Paris, 1803, No. 62, v. C.

Lamarthière (Théophile). Le baron Félix-Hippolyte Larrey. 8 pp. 12°. Bagnères, D.-L. Père, 1877.

Repr. from: Panthéon de la Légion d'Honneur.

de La Martinière ([Antoine-Augustine-Bruzen]) [1689-1749].

See **Salernum** (School of). L'art de conserver sa santé. 12°. Paris, 1759. — The same. 12°. [Paris, n. d.]

Lamau (Pierre-Angel). * De la phthisie et de son traitement. 30 pp. 4°. Paris, 1870.

Lamaury (Georges-Guillaume). * Influence de l'air humide sur l'économie animale. 41 pp. 4°. Paris, 1828, No. 245, v. 219.

* Considerations sur la mammitis. 29 pp. 4°. Paris, 1829, No. 67, v. 222.

Lamaze (Henri). * Sur la cessation du flux menstruel, et sur les moyens propres à prévenir les accideuts et les maladies qui peuvent affecter les femmes à cette époque. 36 pp. 4°. *Paris, an XIII [1805]*, No. 422, v. 54.

Lamb (Daniel Smith) [1843-]. Introductory address to the fourteenth session of the medical department of Howard University. 12 pp. 8°. *Washington, D. C., R. Beresford*, 1881.

—. Report of the post-mortem examination of the body of Chas. J. Guitean. [With report of the microscopical examination.] 22 pp. 16°. *Philadelphia, 1882*.

Repr. from: Med. News, Phila., 1882, xli.

—. Address to the graduates of medical department of Howard University. 19 pp. 8°. *Washington, D. C., R. Beresford*, 1885.

—. In clouds of smoke. 20 pp. 12°. *Washington, D. C., R. H. Darby*, 1885.

—. Anomalous lobation of the human lung. 3 pp. 16°. [*Philadelphia, 1886*.]

Repr. from: Med. News, Phila., 1886, xlvi.

Lamb (Edward).

Biographical notice. *Boston M. & S. J.*, 1846, xxxiv, 73-76.

Lamb (John). * Ou la apoplexy. 30 pp. 8°. *Philadelphia, Jones, Hoff & Derick*, 1794.

Lamb (John Ferguson) [1791-1869]. The annual address before the Philadelphia County Medical Society. 16 pp. 8°. *Philadelphia, T. K. & P. G. Collins*, 1854. [Also, in: P., v. 101.] For Biography, see Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1871, 6, s. ii, 419-422 (S. Turnbull).

Lambe (William). Researches into the properties of spring water, with medical cautions, illustrated by cases, against the use of lead in the construction of pumps, water-pipes, cisterns, etc. vii, 204 pp. 8°. *London, J. Johnson*, 1803.

—. Reports on the effects of a peculiar regimen on scirrhouous tumours and cancerous ulcers. vii, 190 pp. 8°. *London, J. Mawman*, 1809.

—. Additional reports on the effects of a peculiar regimen in cases of cancer, scrofula, consumption, asthma, and other chronic diseases. xiii, 526 pp. 4°. *London, J. Mawman*, 1815.

—. An investigation of the properties of the Thames water. ix, 65 pp. 8°. *London, T. Butcher*, 1828. [Also, in: P., v. 1037.]

—. Water and vegetable diet in consumption, scrofula, cancer, asthma, and other chronic diseases. With notes and additions by Joel Shew. Water cure library, v. 5. 228 pp. 12°. *New York, 1855*.

Lambel (Albert). * Étude sur l'étiologie de la colique seche. 39 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1865, No. 20.

Lambergen (Tiberins) [1717-63]. * Lectio inaug. sistens ephemeredem persanati carcinomat. *Groningæ*, 1754.

In: HALLER, Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausanne*, 1757, ii, 1-21. Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. *Frankf. u. Leipz.*, 1780, xii, 80-82.

Lambergen (Tiberins Antonius). * Diss. sistens puellæ cataleptiæ historiam et sanatiouem, nec non de catalepsi nonnulla. 2 p. l., 65 pp., 11. 4°. *Lugd. Bat., T. Haak et socios*, 1776.

Lambert. Hygrometrie, oder Abhandlung von den Hygrometern. Aus dem Französischen übersetzt. 104 pp., 3 pl. 8°. *Augsburg, E. Klettis Wittib*, 1774.

Bound with: DU CREST (Michael). Kleine Schriften von den Thermometern, [etc.] 8°. *Augsburg*, 1770.

de **Lambert** (*La marguise*). Réflexions nouvelles sur les femmes; et lettres sur la véritable éducation. 5 p. l., 210 pp. sm. 8°. *Amsterdam*, P. Humbert, 1732.

Lambert (Antoine). Commentaire sur la carie, et corruption des os; contenant plusieurs pré-

Lambert (Antoine)—continued.

ceptes et enseignemens nécessaires, tant pour la connoissance, que pour la curration de la carie. 5 p. l., 290 pp., 1 l. 12°. *Marseille, C. Garcin*, 1656.

—. Les commentaires, ou les œuvres chirurgicales. 2. éd. 9 p. l., 692 pp., 2 l. 4°. *Lyon, P. Compagnon & R. Taillandier*, 1671.

Lambert (Aymuer Bourre). An illustration of the genus cinchona; comprising descriptions of all the officinal Peruvian barks, including several new species. Baron de Humboldt's account of the cinchona forests of South America; and Laubert's memoir on the different species of quinquina. To which are added several dissertations of Don Hippolito Ruiz of various medicinal plants of South America, and a short account of the spikenard of the ancients. ix, 181 pp., 5 pl. 4°. *London, J. Scarle, Longman & Co.*, 1821.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)

Lambert (Balthasar). * Sur l'ophthalmie. 12 pp. 4°. *Paris, 1814*, No. 57, v. 102.

Lambert (C. H. Otto). * Über einen Fall von Epilepsia. [Marburg.] 25 pp. 8°. *Hanau, Kittsteiner*, 1857.

Lambert (Christophe-D.). * Principes généraux sur la méthode d'étudier et d'observer en médecine. v, 7-51 pp. 4°. *Paris, 1827*, No. 35, v. 205.

Lambert (Claude-Bénigne). * Essai sur l'hydrocéle. 47 pp. 4°. *Paris, an XII [1804]*, No. 154, v. E.

Lambert (Démétrius). Hygiène de l'Égypte pour les gens du monde, précédée d'une étude physiologico-biologique. 206 pp. 8°. *Paris, Germer-Bailliére*, 1873.

Lambert (Édouard). * I. De l'équilibre des corps flottants dans l'atmosphère, et en particulier des aérostats; phénomènes physiologiques observés dans les voyages aérostatiques. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Strasbourg*, 1839, No. 33, v. 4.

Lambert (Émile-Auguste). * De l'ergot de seigle et de son emploi en obstétrique. 32 pp. 4°. *Paris, 1863*, No. 90.

Lambert (Ernest). * De la métro-péritonite puerpérale. xix, 146 pp. 8°. *Louvain, Vanlinthout frères*, 1876.

—. Morphologie du système dentaire des races humaines dans ses rapports avec l'origine des races et la théorie de Darwin. 54 pp., 1 l. 8°. *Bruxelles, F. Hayez*, 1877.

Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1877, xi.

Lambert (Ernest-John). * Des grossesses compliquées de myomes nérins. 244 pp. 4°. *Paris, 1870*, No. 268.

Lambert (Ernest-Victor). * Du traitement des épanchements dans l'articulation du genou. 27 pp. 4°. *Paris, 1858*, No. 172, v. 620.

Lambert (Ferdinand). * De quelques conséquences de l'atrophie testiculaire chez les adultes. 41 pp. 4°. *Paris, 1878*, No. 254.

Lambert (Fernand). * Des ulcérations de la langue dans le cours de la tuberclose. 46 pp. 4°. *Paris, 1876*, No. 193.

Lambert (Franc. Joseph.) * Diss. sistens perturbationum animi effectus medicinales in hominum morbos. 1 p. l., 18 pp. 4°. *Argentorati, 1811*, v. 47.

Lambert (Frid. Henricus Christophorus). * Diss. sistens, casum memorabilem exsectae diuidiae maxillæ inferioris ex articulo, prævia subligatione carotidis. 23 pp. 8°. *Halæ, typ. Gebaueriis*, [1826].

—. The same. Prefatus est C. H. Dzondi. 32 pp. 8°. *Lipsiæ, A. Barth*, 1826.

- Lambert** (George-Nicolas). * Du rapport des altérations de la voix avec les lésions des organes de la phonation. 54 pp. 4°. Paris, 1858, No. 76, v. 620.
- Lambert** (Gustave). * De la phlébite et de l'infection purulente en général. 31 pp. 4°. Paris, 1854, No. 224, v. 561.
- Lambert** (Henri Jean). * Over de zoogenaamde wandelende milt. [Utrecht.] 1 p. l., iv, 5-54 pp., 1 l. 8°. Amsterdam, de eren H. van Münster & zoon, 1859.
- Lambert** (J.-André). * Considérations générales sur l'emphysème non-traumatique du poumon. 20 pp. 4°. Paris, 1834, No. 106, v. 272.
- Lambert** (J.-C.-H.). * I. De la cause prochaine des affections gangréneuses. II. [etc.] 39 pp. 4°. Paris, 1839, No. 336, v. 344.
- Lambert** (Jacques-Germain). * Quelques considérations sur les maladies du diaphragme. 23 pp. 4°. Strasbourg, 1826, v. 55.
- Lambert** (John) [1828-]. Tubercular nephritis, resulting in abscess of both kidneys. 13 pp. 8°. Boston, J. Campbell, 1871.
Repr. from: J. Gynæc. Soc. Bost., 1871, iv.
- . The treatment of uterine displacements, from the standpoint of a country gynaecological practice; especially regarding the employment of pessaries. 21. 8°. Salem, N. Y., [1872].
Repr. from: J. Gynæc. Soc. Bost., 1872, vii.
- . Notes on the relations of uterine disease to insanity. Read before a meeting of the County Medical Society, held at Salem, N. Y., Jan. 20, 1877. 8 pp. 8°. [n. p., 1877.]
- . Medical expert witnesses. 15 pp. 8°. Salem, N. Y., [1881].
- Lambert** (Joseph). * Étude clinique et expérimentale sur l'action de l'air comprimé et raréfié dans les maladies des poumons et du cœur d'après la méthode de Waldenburg. [Paris.] 87 pp., 8°; tab., 4°. Argenteuil, 1877, No. 454.
- Lambert** (Joseph. Matth.). * De labili valetudine a debilitate solidorum. 42 pp. 4°. Argentorati, typ. Lorenzii et Schuleri, [1782].
- Lambert** (Lazard). * I. Quelle est la composition de la noix de galle? Comment en extraire le tanin? Des formes pharmaceutiques sous lesquelles le tanin et la noix de galle sont employés en médecine. II. [etc.] 19 pp. 4°. Strasbourg, 1839, No. 28, v. 4.
- Lambert** (Louis). * Sur le sommeil. 1 p. l., 21 pp. 4°. Strasbourg, 1833, v. 64.
- Lambert** (Louis)². * Du régime alimentaire dans la convalescence. 28 pp. 4°. Paris, 1847, No. 131, v. 460.
- Lambert** (Louis-Augustin). * Considérations sur quelques complications et terminaisons de la fièvre typhoïde chez les enfants. 30 pp. 4°. Paris, 1854, No. 184, v. 561.
- Lambert** (Marie-Charles-Henri). * De quelques plaies de la main produites par le maniement du fusil Chassepot. 54 pp., 1 l. 4°. Paris, 1876, No. 191.
- Lambert** (Marie-Louis-Sévère). * I. Quels sont les causes et les symptômes de la tumeur laerynale? Quels rapports existent entre la tumeur et la fistule laerynale? Quels sont les signes de celle-ci? II. [etc.] 33 pp. 4°. Paris, 1841, No. 64, v. 376.
- Lambert** (Michel F.-E.) * Recherches morales et pratiques sur les difficultés de l'exercice de l'art de guérir à la campagne, précédées de réflexions générales sur le besoin d'une réorganisation médicale. 38 pp. 4°. Paris, 1836, No. 200, v. 299.
- Lambert** (Otto). * Ueber die Merkmale des Ertrinkungstodes. 23 pp. 8°. Giessen, W. Kehler, 1860.
- Lambert** (P.) * Sur les bains d'eau douce, et leur emploi dans la pratique. 36 pp. 4°. Paris, 1806, No. 2, v. 60.
- Lambert** (Paul)¹. * Des indications de la paracentèse de la poitrine dans les épanchements pleurétiques aigus. 55 pp. 4°. Paris, 1852, No. 9, v. 526.
- Lambert** (Paul)² [1849-]. * Sur un nouveau procédé de chloroformisation par les solutions titrées. 34 pp. 4°. Paris, 1884, No. 249.
- Lambert** (Pierre-Alexandre). * De l'hémorragie cérébrale (vulgairement apoplexie). 22 pp. 4°. Paris, 1832, No. 217, v. 254.
- Lambert** (Rodolph). * Quelques considérations sur la menstruation. 25 pp. 4°. Paris, 1835, No. 102, v. 285.
- Lambert** (Simon). * De l'alimentation des enfants depuis la naissance jusqu'au sevrage. 48 pp. 4°. Paris, 1863, No. 140.
- Lambert** (T. S.) Popular anatomy and physiology, adapted to the use of students and general readers. 408 pp., 5 eol. pl. 8°. New York, Leavitt & Co., 1850.
- . Practical anatomy, physiology, and pathology; hygiene and therapeutics. 257 pp., 5 pl. sm. 8°. New York, Leavitt & Co., 1851.
- . The same. 257 pp., 11 l., 5 eol. pl. 8°. Portland, Sanborn & Carter, 1851.
- . A description of the newly invented elastic tourniquet for the use of armies and employment in civil life. 31 pp. 8°. New York, 1862.
- . The same. Description d'un nouveau tourniquet élastique destiné à l'usage des armées et dans la vie civile. 14 pp. 8°. Paris, E. Brière, 1862.
- . Address before the National Insurance Convention, New York. 16 pp. 8°. New York, Woman's Printing House, 1871.
- . Systematic human physiology, anatomy, and hygiene; being an analysis and synthesis of the human system, with practical conclusions. 2. ed. iv, 6-420 pp., 31 pl. 8°. New York, W. Wood & Co., 1873.
- . Address prepared for the National Insurance Convention, annual meeting, 1874. 38 pp. 8°. [n. p., n. d.]
- See also, **Morris** (Moreau). Medical supervision, etc. 1. 8°. New York, [1874]. — **Sources** of longevity. 8°. New York, 1869. — **Wilson** ([W. J.] Erasmus). A practical treatise on healthy skin [etc.] 8°. New York, 1847.
- Lambert** (Victor) [1857-]. * Étude sur le traitement de l'endométrite granulo-fongueuse hémorragique par la cauterisation intra-utérine au cautère actuel. 28 pp., 11. 4°. Paris, 1881, No. 295?
- Lambert** (Wilhelmus Henricus). * De varicella. 1 p. l., 44 pp., 2 l. 8°. Groninga, P. Döckema, [1818].
- Lamberz** (Fridericus). * De palato duro et molli fisso ejusque operatione. 3 p. l., 20 pp., 2 l., 1 pl. 4°. Bonne, typ. C. Georgii, [1834].
- Lambeth.** See London. Lambeth.
- Lambillotte** (Georges-Eugène-Joseph). * Quelques considérations sur les épanchements pleurétiques. [Lille.] 62 pp. 4°. Douai, 1881, 2. s., No. 13.
- Lambin** (Charles). * Essai sur le rhumatisme aigu des voies digestives. 52 pp. 4°. Paris, 1880, No. 303.
- Lambi** (D. F.) Patologicheskaja anatomija prof. doktora D. F. Lambli. Zapiski studenta Kremjanskago, po chetenniamja Lambli, v Imperatorsk. Charkovsk. Universitetu, v 1861-2 akadem. godu. Osteopathologia. Pseudoplasma. 168, 88 pp. 4°. Charkov, N. Putora, 1861.

Lambl (D. F.)—continued.

Primitive Spondylolysis und deren Verhältniss zur Steatopyga au der hotteutotischen Venns. 10 pp. 8°. [Leipzig, 1881.]
Repr. from: Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1881, v.

Ein seltener Fall von Hydramnios. 10 pp. 8°. [Leipzig, 1881].

Repr. from: Centralbl. f. Gynäk., Leipzig, 1881, v.
See, also, **Loeschner & Lambl** [D. F.] Aus dem Franz-Joseph-Kinder-Spital in Prag. Beobachtungen, etc. 2 v. 8°. Prag, 1860-68.

Lamblié (Joseph). * I. Décrire les divers genres de machiues électriques, et donner leur théorie. II. [etc.] 20 pp. 4°. Strasbourg, 1840, No. 55, 2. s., v. 6.

Lamblin (Edmond). * De la luxation complète et traumatique du tibia eu avant. 44 pp. 4°. Paris, 1867, No. 49.

Lamblin (Paul). * Étude sur la lèpre tuberculeuse ou éléphantiasis des Grecs. 147 pp. 4°. Paris, 1871, No. 56.

Lambling (Eugène). * Des procédés de dosage de l'hémoglobine. 1 p. l., 174 pp., 1 pl. 4°. Nancy, 1882, 1. s., No. 149.

Lambossy (Charles-Adolphe) [1841-74]. * Du bain prolongé. 1 p. l., 28 pp., 1 l. 4°. Strasbourg, 1864, No. 769, v. 40.

For Biography, see Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1875, ix, 94-96.

Lambossy (J.-M.) * Considérations physico-chimiques relatives à l'absorption des médicaments minéraux. 1 p. l., 50 pp. 4°. Strasbourg, 1836, v. 69.

Loëche-les-Bains (en Valais). Observations sur la manière de procéder dans les cures de ces eaux thermales. 38 pp. 8°. Genève, F. Ramboz & Cie., 1849.

Repr. from: Biblioth. univ. de Genève, novembre 1849.

Varices et ulcères des jambes; découverte d'un procédé simple de gênerison, et indication de quelques conseils pour prévenir cette maladie. 47 pp. 8°. Paris, H. Plon, 1855.

Lambotin (Numa). * Des accidents consécutifs à l'emploi prématûre des appareils inamovibles dans les fractures des membres. 72 pp. 4°. Paris, 1871, No. 75.

Lambotte (Henri). Considérations sur le corps thyroïde dans la série des animaux vertébrés. 11 pp. 8°. Bruxelles, F. Oudart, 1870.

Repr. from: Ann. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux.

Lambrecht (Ern. Fr. Henr. Carolus). * De incrementis, quae physiologia uteri hoc saeculo ceperit, communque in artem obstetriciam vi. 2 p. l., 78 pp., 2 l. 8°. Hale, typ. Baentschianis, [1832].

Lambrecht (Ludovicus Ferdinandus). * De elephantiasi Arabum lymphorrhagica, adjecta historia morbi. 31 pp. 8°. Halis, typ. Lipkianis, 1867.

Lambrecht (Richardus). * Nonnullæ de nsu hydroconii observationes. 31 pp. 8°. Halis Sax., formis Ploetzianis, 1863.

Lambrechts (Arentius Ferdinandus) * De sanitate, ejusque conservatione. 69 pp. 4°.

Traj. ad Rheum, J. Brodelet, 1746.

Lambregts (Jacobus). * De vulnre lethali. 16 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., A. Elzevier, 1709. [P., v. 492.]

Lambron (Jean). * Sur les fractures des côtes et sur leurs complications. 26 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 31.

Lambron (Philippe-Ernest). * I. Du cal. II. [etc.] 72 pp. 4°. Paris, 1842, No. 203, v. 391.

Etudes sur la fièvre intermittente dans le département de l'Indre. 144 pp., 1 l., 2 ch. 8°. Clémentaux, Migné, 1852. [P., v. 798.]

Lambron & Doit. Des affections vénériennes traitées par les eaux sulfureuses de Luchon.

Lambrou & Doit—continued.

vii, 271 pp. 8°. Paris, A. Delahage & E. Lecrosier, 1884.

Lambros (Constantin P. J.) [1853-]. * Ueber die spitzwinkelige Ankylose im Kniegelenk und deren Streckung durch die Abneisselung der Patella. 35 pp. 8°. Berlin, G. Schade, 1879.

[**Lambruschini** (Raffo.)] Il cholera a Roda. Racconto istruttivo. 28 pp. Firenze, tipografia Galileiana, 1835.

Lambry (Paulin). * Du traitement chirurgical des tumeurs ganglionnaires du cou. 43 pp. 4°. Paris, 1872, No. 360.

Lambshima (N.). Ventris fluxus multiplex ex antiquis et recentiorum monumentis propositus. 3 p. l., 294 pp. 8°. Amsteladami, J. Schreuder, 1756.

Lamby (A.). Versuch einer Construction der asiatischen Cholera. 78 pp. 8°. Osnabrück, F. Rückhorst, 1831.

Lamby (Joannes Leonardus) [1816-]. * De autotomy pathologica nonnulla, quibus necessitas et officium, mortuorum sectiones et iustitendi et permittendi, probatur. 70 pp., 1 l. 8°. Brolini, B. Schlesinger, [1850].

Lamec-Saad (J.) * Die Catarrhe der weiblichen Sexualorgane und ihre Behandlung. [Wnrzburg.] 38 pp. 8°. Cloppenburg, 1880.

Lamego.

GUEDES (A. J.) Relatorio lido pelo provedor da Santa Casa da Misericordia de Lamego; no dia 3. de julho de 1856. 8°. Lamego, 1856.

Lameness.

See, also, **Arteries (Obliteration of); Hip-joint (Diseases of, Diagnosis of)**.

BARTHEZ (A.) * Étude clinique des causes de la claudication chez les enfants. 4°. Paris, 1880.

BROES VAN DORT (T.) * Over verlammingen in het algemeen. 8°. Leiden, 1870.

DYLIIUS (D.) * De claudicatione. 4°. Lugd. Bat., 1798.

GÖTTSCHAU (M.) * Ueber Gangarten Gelähmter. 8°. Berlin, [1875].

KRAUSE (A. G. F.) * De claudicatione. 8°. Lipsia, [1808].

PALLETTAE (J. B.) Exercitatio de claudicatione congeuita. 8°. Lugd. Bat., 1787.

Also, in his: Exere. pathol. 8°. Mediolani, 1820, 88-92.

SABOURIN (P.-A.) * Considerations sur la claudication intermittente par oblitération artérielle. 4°. Paris, 1873.

TRILLER (D. G.) De veterum chirurgorum arundinibus atque habenis ad artus male firmos confirmando adhibitis occasione loci ejusdem Suetoniani disserit. 4°. Vitembergæ, [1749].

BAUMES. Observations et recherches sur la claudication des enfans. Ann. Soc. de mèd.-prat. de Montpel, 1806, vii, 66; 255.—BRION. Claudication accidentelle chez un enfant âgé de quatre ans, guérie par l'application successive de plusieurs moxas. Ibid., viii, 338-349.—

CHARCOT. Sur la claudication intermittente observée dans un cas d'oblitération complète de l'une des artères iliaques primitives. Compt. rend. Soc. de biol. 1858, Par., 1859, 2. s., v. pt. 2, 225-238.—FIORINI (G.) Sopra una forma speciale di zoppicamento. Gazz. d. osp., Milano, 1881, ii, 717-749.—GHERINI (A.) Zoppicamento congenito. In his: Cont. a. chir. sui bambini, 8°, Milano, 1876, 33-39.—HEWITT (G.) On uterine lameness. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 541-543.—HUMBERT. De la claudication en général. J. d. conn. mèd.-chir., Par., 1836-7, iv, pt. 2, 25-30.—JANSSENS (E.) Sur un nouveau mode de traitement employé en Italie dans certains cas de claudication. J. de mèd.-chir. et pharmacol., Brux., 1857, xxiv, 248-257.—KORTUM (C. G. T.) Das Hinken der Kinder. J. d. pract. Heilk., Berl., 1810, [xxxii], 7. St., 38-44.—LE DENIN (A.) Claudication. N. dict. de mèd. et chir. prat. Par., 1867, vii, 758-774.—NOCARD. Boiterie intermittente causée par l'obstruction partielle de l'aorte postérieure. France mèd., Par., 1875, xxii, 218-220. Also: Bull. Soc. mèd.-prat. de Par., 1875, 41-47.—OLIVIER

Lameness.

(A.) Observation pour servir à l'histoire de la claudication intermittente chez l'homme. Compt. rend. Soc. de Biol., 1870. Par., 1871, 5. s., ii, pt. 2, 89-96. Also: Gaz. méd. de Par., 1872, 4. s., i, 252-255.—**Putegnat** (E.) Sur la claudication causée par le raccourcissement d'un membre polyien. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1848, vi, 97-100.—**Simon** (J.) Des causes de claudication chez les enfants. Gaz. d'hôp., Par., 1879, iii, 1091; 1880, iii, 243; 254.—**Treves** (F.) An unusual case of lameness; operation; cure. Lancet, Lond., 1880, ii, 340.

Lamentable (The) state of physic in England. 22 pp. 8°. London, I. Felli, 1769.

de Lamer (Paul). *Contribution à l'étude clinique des kystes du rein. 82 pp., 1 l. 4°. Paris, 1880, No. 370.

La Merced.

Almenara (F. de A.) La Merced (Chanchamayo). Gac. med., Lima, 1875, i, 224-226.

Lamerenx (J.-B.-Charles). *Contribution à l'étude du traitement du tétanos à frigore. 67 pp. 4°. Paris, 1881, No. 34.

Lamers (Antonius Lambertus). *De iodi et sulphuris conjunctionibus chemicis. 35 pp. 8°. Bonn, typ. C. Georgi, 1860. C.

La Mert (Samuel). La préservation personnelle; traité médical sur les maladies des organes de la génération résultant des habitudes cachées, des excès de jeunesse ou de la contagie; avec des observations pratiques sur l'impuissance pré-maturée, etc. Trad. de l'anglais par MM. W. et D. D. M. 14. éd. 137 pp., 12 pl. 12°. Paris, J. Ledoyen & Laroque jeune, 1849.

The same. Der persönliche Schutz, [etc.] Aus dem Englischen übersetzt von einem praktischen Arzte. 120 pp., 6 pl. 8°. Antwerpen, M. Kornicker, 1850.

de La Mettrie (Julien-Offray) [1709-51]. Politique du médecin de Machiavel, ou le chemin de la fortune ouvert aux médecins. Ouvrage réduit en forme de conseils, par le docteur Fun-Ho-Ham, et traduit sur l'original chinois, par un nouveau maître ès arts de S. Cosme. 1^e partie, qui contient les portraits des plus célèbres médecins de Pékin. xl, 96 pp. 12°. Amsterdam, Frères Bernard, [1746].

La faculté vengée. Comédie en trois actes, par Mr. . . . docteur régent de la Faculté de Paris. 182 pp., 1 l. 8°. Paris, Quillau, 1747.

Ouvrage de Pénélope, ou Machiavel en médecine. 2 v. x, 16 l., 367 pp.; 238 pp. 16°. Berlin, 1748.

The same. Supplément, à la fin duquel se trouve une clé. 386 pp. 16°. Berlin, 1748.

L'homme machine. Avec une introduction et des notes de J. Assézat. li, 180 pp., 1 l. sm. 4°. Paris, F. Henry, 1865.

See, also, [de] **Limbourg** (J. P.) Caractères des médecins [etc.]. 12°. Paris, 1760.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 119.

See, also: **Pick** (A.) Die psychiatrischen Anschauungen La Mettrie's (1709-51). Jahrb. f. Psychiat., Wien, 1879, i, 52-57.

Lami (Alphonse). Anatomie artistique. Myologie superficielle du corps humain. 12 pp., 10 pl. fol. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1861.

Lamia.

See **Hospitals (Military), by localities.**

Lamiable (A.-L.-G.) *Quelques observations de chirurgie. 34 pp. 4°. Strasbourg, 1861, No. 570, v. 31.

Lamiable (L.-G.) *De la dyspepsie. 66 pp. 4°. Paris, 1855, No. 126, v. 575.

Laminaria.

See, also, **Urethra (Stricture of, Treatment of); Uterus-cervix (Surgery, etc., of).**

Aitken (L.) On some of the dangers attending the use of tangle tents. Edinb. M. J., 1869-70, xv, 99-109.

Laminaria.

Cemas (A. H.) Laminaria digitata (sea-tangle) as a dilating medium. N. Orl. M. & S. J., 1866-7, xix, 346-348.

Greenhalgh (R.) New sea tangle tent. Lancet, Lond., 1865, i, 364.—**Greve** (M.) Laminaria digitata for Spongia cerata. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1866, 2. R., xx, 39-42.—**Hicks** (J. E.) On sea tangle tent. Practitioner, Lond., 1869, iii, 83-90.—**Nott** (J. C.) Notes on laminaria tents. Am. J. Obst., N. Y., 1870-71, iii, 409-416.—**Simpson** (A. R.) Tangle tents. Edinb. M. J., 1864-5, x, 74.—**Sloan** (C. F.) On the dried stem of sea tangle (Laminaria digitata) as a substitute for the tents in ordinary use. Glasgow M. J., 1862-3, [2] s., x, 281-284.—**Van Wetter** (A.) & **Deneffe** (A.) Recherches sur l'expansibilité du Laminaria digitata comparée à celle des autres corps employés en chirurgie comme dilatants. Bull. Acad. roy. de méd. du Belg., Brux., 1867, 3. s., i, 597-600. [Rap. de Hubert], 555.

Lamiral (J.-A.) *De l'alimentation dans les maladies aiguës, et en particulier dans la fièvre typhoïde. 34 pp. 4°. Paris, 1861, No. 221.

Lamm (Axel) [1819-]. Fall af akut intoxikation i följd af invärtas tagen kloroform. 7 pp. 8°. Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1862.

Repr. from: Hygiea, Stockholm, 1862, xxiv.

See, also, **Wasser** (Israël). Läran om feber. Andra årförden. 13. delen, 8°. Upsala, 1839-44. —. Di-gerdöden, etc. 8°. Upsala, 1845.

Lammesch (Franciscus). *De peripneumonia notha Sydenhami. 32 pp., 21. 8°. Tiudobona, typ. congregatiois Mechanistaristica, [1837].

Lammergelle (Franciscus Wilhelmus), [1717]. For Biography, see **Wedel** (Georgius Wolfgangus).

Lammers (A.) Die Mässigkeits-Gesetzgebung in ihrer Wirksamkeit. 25 pp. 8°. Bonn, E. Strauss, 1885.

Lammers (Conrad). *Versuche mit Harnstoff an Vögeln und andern Thieren. 26 pp., 11. 8°. Marburg, C. L. Pfeil, [1872].

Lammers (Fridericus Augustus). *De sede variolarum non in sola cute. 34 pp. sm. 4°. Erlangen, lit. J. C. Tetschneri, [1758].

Lammers (Hermann). *Beiträge zur Wirkung des Natron salicylicum beim Typhus abdominalis. 23 pp. 8°. Götingen, E. A. Huth, 1879.

Lammers (Hubertus). *De angina membranacea et diphtherica ex infectione purulenta orta. 27 pp. 8°. Gryphiswaldia, F. G. Kunike, 1867.

Lammers (Jo. Christophorus). *De pleuritide vera et plenropneumonia. 36 pp. 4°. Gottingae, lit. J. C. L. Schultzii, [1744].

For Biography, see **Richter** (Georgius Gottlob).

Lammers (Peter). *Ueber das Zwischenkieferbein des Menschen und sein Verhältniss zu Hasenscharte und Wolfsrachen. 24 pp. 8°. Erlangen, Junge u. Sohn, 1853.

Lammers (Peter Heinrich) [1841-]. *Ueber den Lupus und seine Beziehung zur Syphilis. 35 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1868].

Lammersdorff (Joannes Antonius). *Diss. sistens plantarum cryptogamicarum fructificationis historiae prodromum: De filicum fructificatione. 35 pp. 8°. Gottingae, J. C. Dieterich, [1781].

Lammert (G.) Volksmedizin und medizinischer Aberglaube in Bayern und den angrenzenden Bezirken begründet auf die Geschichte der Medizin und Cultur. v, 273 pp., 1 tab. 8°. Würzburg, F. A. Jülich, 1869.

Zur Geschichte des bürgerlichen Lebens und der öffentlichen Gesundheitspflege, sowie insbesondere der Sanitätsanstalten in Süddeutschland; ein Beitrag zur Geschichte der Cultur und Medicin. 1 p. l., 300 pp., 1 l. 8°. Regensburg, W. Wunderling, 1880.

Lammerts van Buuren (C. R.) Geneskundig Gesticht voor Krankzinnigen te Franeker. Verslag betreffende het . . . 2., 1852; 3., 1853. 8°. [Franeker, 1853-4.]

Lamole (Léon). * Des propriétés thérapeutiques et anesthésiques du chloroforme. 32 pp., 1 l. 4°. Montpellier, Boehm & fils, 1865, No. 63. C.

Lamom.

See *Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.*

Lamond (Henry).

See *Glasgow Royal Infirmary. The constitution and rules [etc.]* 8°. Glasgow, 1877.

de Lamonière (Joannes) [- 1671]. Observatio fluxus dysenterici Lngduni Gallo. populariter grassant anno Domini 1625, et remediorum illi utilium . . . In qua precipuae circa dysenterias naturam et curationem difficultates ab authoribus vel omissae, vel brevius propositae dissolvuntur. 11 p. l., 227 pp., 5 l. 16°. Lugduni, sumpt. B. Vincentii, 1626.

Lamoniére (C.) dict. **Fattorini**. * De ovariorum extirpatione. 46 pp. 8°. Gottingae, F. E. Huth, [1828].

Lamontre (François-Jacques). * Recueil sur le traitement de la bleennorrhagie. 16 pp. 4°. Paris, 1832, No. 20, v. 248.

Lamothe (J.-B.-M.-Delphin). De l'homme considéré sous le rapport physiologique et médical, dans la dernière période de sa vie. 70 pp., 1 l. 4°. Montpellier, J. Martel, 1806.

Lamothe (Jean-Romain). * Sur la pneumonie dans son état aigu simple. 19 pp. 4°. Paris, 1822, No. 246, v. 176.

de Lamothe (Léonce) [1811-]. Recherches historiques et statistiques sur les asiles d'aliénés de Bordeaux et de Cadillac, suivies de notes pour servir à la rédaction d'un programme général d'asile d'aliénés. 51 pp. 8°. Bordeaux, Balarac Jeune, 1845.

Lamothe (Louis-Bertrand). * Sur la varicelle. 15 pp. 4°. Paris, 1816, No. 194, v. 125.

Lamothe (Louis-Joseph-Tacite). * Du traitement de l'asthme par quelques agents, principalement de la médication altérante. 62 pp., 1 l. 4°. Paris, 1879, No. 324.

La Motte (C. M.). * De fistula vesico-nterina. 16 pp. 4°. Kilia, ex off. C. F. Mohr, 1864.

In: SCHRIFFT. d. Univ. zu Kiel, xi, 1864, vii, med. iii bis.

Lamotte (Charles). An essay upon the state and condition of physicians among the antients; occasioned by a late dissertation of the Rev. Dr. Middleton, asserting that physick was servile [etc.] 3 p. l., 48 pp. 8°. London, B. Motte, 1728.

Lamotte (Daniel). * Étude sur les oreillons. viii, 89 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1876, No. 40.

Lamotte (François-Joseph-Jules). * Essai sur la méningite cérébro-spinale épidémique observée à Metz. 44 pp. 4°. Montpellier, J. Martel, 1852.

de La Motte [Guillaume-Mauquest] [1655-1737]. Dissertations sur la génération, sur la superféfaction, et la réponse au livre intitulé: De l'indénance aux hommes d'accoucher les femmes, et sur l'obligation aux mères de nourrir leurs enfans de leur propre lait. 246 pp. 12°. Paris, L. d'Houry, 1718.

—. Traité complet des accouchemens naturels, non naturels, et contre nature, expliqués dans un grand nombre d'observations et de réflexions sur l'art d'accoucher. xxviii, 928 pp. 4°. Paris, L. d'Houry, 1722.

—. The same. xxiv, 752 pp. 4°. La Haye, P. Gosse, 1726.

—. The same. Nouv. éd., augmentée de beaucoup de remarques intéressantes, et mise en meilleur ordre. 2 v. lxii, 618 pp., 7 pl.; xviii, 619-

de La Motte [Guillaume-Mauquest] — cont'd. 1488 pp., 1 pl. 8°. Paris, L. C. D'Houry, 1765.

—. The same. Tractat von Krankheiten schwangerer und gebährnder Weibs-Personen . . . Anjetzo aber zum Erstenmahl aus dem Frantzösischen in das Teutsche übersetzt, und mit einigen Anmerkungen vermehrt durch Johann Gottfried Scheid. 19 p. l., 627 pp. 4°. Strasburg, J. Beck, 1732.

—. The same. A general treatise of midwifery; illustrated with upwards of four hundred curious observations . . . Transl. into English by Thomas Tomkyns. xx, 536 pp. 8°. London, J. Waugh, 1746.

—. Traité complet de chirurgie, contenant des observations et des réflexions sur toutes les maladies chirurgicales et sur la manière de les traiter. 2. éd. 4 v. 12°. Paris, Clousier, 1732.

—. The same. 3. éd., revue, corrigée et augmentée de notes critiques par M. Sabatier. 2 v. xxiv, 735, 733 pp., 2 l. 8°. Paris, D'Houry, 1771.

Lamotte (J.-A.). * Propositions sur la faim. 12 pp. 4°. Paris, an XIII [1804], No. 361, v. 52.

La Motte-les-Bains.

Gubian (L.). La Motte-les-Bains près Grenoble (Isère). 8°. Grenoble, 1873.

Buissard. De la salle de respiration installée à La Motte-les-Bains en 1845. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1861-2, viii, 115-121. — **Gubian**. Les eaux de La Motte dans les blessures de guerre. Lyon méd., 1871, vii, 554-560. — **Henry** (O.). Analyse chimique de l'eau de Déaignes, caisson de Lamotte (Ardèche). Bull. Acad. de méd., Par., 1853-4, xix, 982-984. — **Rapport** sur les eaux minérales de Lamotte (département de l'Isère). Ibid., 1840-41, vi, 454-457.

Lamouredieu (Jean-Augustin). * De l'hymroma. 52 pp., 1 l. 4°. Montpellier, Boehm & fils, 1868, No. 82. C.

Lamoure (Pierre-Gustave). * De l'abaissement de la température dans la typhomanie avec sténopur. 39 pp. 4°. Paris, 1878, No. 10.

Lamoureux (Antoine-Marie). * Sur la pleurésie aiguë. vi, 7-33 pp. 4°. Paris, 1826, No. 142, v. 201.

Lamoureux (Arthur-Louis) [1856-]. * Essai sur l'hygiène du rhumatisme articulaire aigu. 63 pp. 4°. Paris, 1882, No. 86.

Lamoureux (Etienne-Paul). * Sur l'hépatite, ou inflammation du foie. 24 pp. 4°. Paris, 1812, No. 147, v. 92.

Lamoureux (François). * De la dysenterie, considérée dans son état de simplicité et dans ses complications avec les fièvres inflammatoires, bilieuses et adynamiques. vi, 7-34 pp. 4°. Paris, 1815, No. 38, v. 108, 109.

Lamoureux (Jean-Baptiste). * Sur la pleurésie. 27 pp. 4°. Paris, 1822, No. 66, v. 171.

Lamouroux (Alfred). * Essai critique sur le merveilleux en médecine. 83 pp. 4°. Paris, 1865, No. 154.

Lamouroux (J.-P.). * Sur l'embarras gastrique. viii, 9-32 pp. 4°. Paris, 1818, No. 43, v. 136.

Lampadius (Wilhelm August) [1772-1842]. Gehörige Würdigung des Karlsbader Säuerlings auf chemische und sonstige Erfahrungen gegründet. 39 pp. 12°. Freyberg, Craz u. Gerlach, 1821.

—. Ueber den Schwefelalcohol, nämlich über dessen Entdeckung, Zubereitung und Eigenschaften, vorzüglich über dessen Anwendung in der Arzneykunde. 48 pp. sm. 8°. Freyberg, Craz u. Gerlach, 1826.

Lamparter (S. Friedrich). * Ueber den Bau und die Krankheiten der Cornea. iv, 41 pp. 8°. Tübingen, M. Müller, [1845].

Lampe (Ernestus). * Sectionis cæsareæ casus duo; alter faustissimus, alter infäustissimus. 2 p. l., 26 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Bonnae, C. Georgi, 1860.*

Lampe (Friedrich).

See von Varchmin (Wilhelm). Die Wilden-Medicin der Jetzzeit, etc. 12°. *Berlin, 1866.* — Die Medicinal-Pfuscherei der Jetzzeit und ihre Koryphäen. 2. Anfl. 8°. *Bremen, 1867.*

Lampe (Henricus)¹. * De valetudine prospera et adversa. 9 l. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzerier, 1695.*

Lampe (Henricus)². * De honore, privilegiis et juribus singularibus medicorum. 2 p. l., 210 pp. 4°. *Groninga, H. Spandau, 1736.*

Lampe (Hermann Nonnen). * Ueber den Positionswechsel des Kindes während der Schwangerschaft. 27 pp. 8°. *Halle, W. Plötz, 1867.* c.

Lampe (Phil. Adolphus) [1754-]. * De noxibus ex sepultura in templis. 40 pp. 4°. *Argentorati, ex off. J. II. Heitzii, 1776.*

Lamperiere (Spire). * I. Décrire l'eczéma du cuir chevelu, en établir le diagnoistic, et en indiquer le traitement. II. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris, 1841, No 88, v. 376.*

Lampert (Eugenius). * De phlegmasia alba dolente. 43 pp. 8°. *Vratislavia, typ. H. Richteri, [1841].*

Lampert (Joannes Frederick). * De frigoris in curando typho præstantia. 2 p. l., 37 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et socii, 1804.* [Also, in: P., v. 30.]

Lampert (Joannes Fridericus). Historiae litterariae mineralogiae primæ lineæ. 31 pp. 8°. *Lipsia, C. Tauchnitz, [1800].*

Lampert (Kurt.). * Zur Genese der Chorda dorsalis beim Axolotl. 23 pp. 8°. *Erlangen, E. T. Jacob, 1883.*

Lampferhoff (Carol. Joseph.) [1811-]. * De vesicularum semialium, quas vocant, natura atque usu. 58 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. Nicetackianis, [1835].*

Lamping (Carel Andries). * Over carcinoma ventriculi. 59 pp., 1 pl. 8°. *Utrecht, Kemink & zoon, 1874.*

Lamping (Silvester Arnoldus). Dissertatio anatomico-physiologica de glaudulis Pacchioni. 42 pp., 2 l. 8°. *Groninga, P. van Zweeden, [1854].*

Lampong. Minerale wateren in de Lampongsche distrikten. Natuurk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1860, xxii, 66-72.

Lamprecht (Joannes Augustus Fridericus). Etiologia morborum quorundam ex superioris anni constitutio. 30 pp. 4°. *Lipsiae, ex off. Sommeria, [1786].*

For Biography, see **Bose** (Ernestus Gottlob).

Lamprecht (Joh. Henrich.). * De mecanismo corporis humani. 47 pp. 4°. *Lugd. Bat., C. Wissel, [1722].*

Lamprey.

Ewart (J. C.). Note on the abdominal pores and nro-genital sinus of the lamprey. J. Anat. & Physiol., Lond., 1876, x, 488-493. — On vascular peribranchial spaces in the lamprey. *Ibid.*, 1878, xii, 232-236. — **Pétrépeltine** (K.). Sur la structure de la notocorde de la lampre (Pteropozon fluvialis). Bull. Soc. imp. d. nat. de Moscou, 1878, lxxi, 107. — **Scott** (W. B.). Preliminary account of the development of the lampreys. Quart. J. Mier. Sc., Lond., 1881, n. s., xxi, 146-153.

Lampronti (Salomonc.). *See Civinini* (Filippo). Su d'un nervoso gangliare rigonfiamento alla pianta del piede. 8°. *Pistoja, 1835.*

Lamps.

See Illumination.

Lamps (Gaston). * Essai sur les kystes dermoides du sourcil. 39 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 225.*

de Lampsweerde (Joh. Baptist.). See **de Lamzweerde** (Joh. Baptista).

Lamscheid.

FRESENIUS (C. R.). Chemische Untersuchung des Lamscheider Mineral-Brunuens (Stahlquelle). 8°. *Wiesbaden, 1869.*

HARLESS (J. C. F.) & **BISCHOF** (G.). Die Stahlquelle zu Lamscheid, auf dem Hundsrück, im k. preuss. Regierungsbezirk Koblenz, nach ihre physikalisch-chemischen Eigenschaften, und nach ihren Heilwirkungen, beschrieben. 12°. *Bonn, 1827.*

Lamson (D. L.). Report to the Maine Medical Association of the visitors to the Portland School for Medical Instruction, 1880. 3 pp. 8°. *Portland, S. Berry, 1880.*

Repr. from: Tr. Maine M. Ass., Portland, 1880, xxviii.

Lamure (Franciscus). Questiones medicæ duodecim, ab illustrissimis viris R. D. Petro Rideux [et al.] propositæ, quas propugnat. . . 52 pp. 4°. *Monspellii, A. F. Rochard, 1749.* [P., v. 1282.]

— Exameu auinadversioum clarissimi Petiot in parergou de aneurysmate cousscriptum. 8 pp. 4°. [Monspellii, 1749.] [P., v. 1282].

de Lamure (François de Bourguignon-Bussière) [1717-87].

Éloge. Hist. Soc. roy. de méd., Par., 1784-5, 164-182.

Lamy (Alcide-Junien-Gabriel). * De la dyphtherie observée à l'hôpital Sainte-Eugénie, service de M. le dr. Barthez (janvier, février, mars, avril, mai et juin). 40 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 90.*

Lamy (Anguste-Julieu-Marc). * Sur quelques points de médecine, de chirurgie et d'accouchement. 22 pp. 4°. *Paris, 1835, No. 183, v. 287.*

Lamy (Benjamin). * De la mort subite des femmes en couches. 60 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 165.*

Lamy (Denis-Isidore). * Des mauvaises digestions considérées comme causes d'un grand nombre de maladies. 18 pp. 4°. *Paris, 1863, No. 67.*

Lamy (Guillaume). *Revue-Parise.* Étude biographique. Guillaume Lamy. Gaz. méd. de Par., 1851, 3. s., vi, 497-502.

Lamy (Louis). * De la fièvre typhoïde. 44 pp. 4°. *Paris, 1848, No. 56, v. 473.*

Lamy (Louis-Victor). * Des hémorrhagies utérines après l'accouchement. 46 pp. 4°. *Paris, 1858, No. 260, v. 620.*

Lamy (Michel). * Sur l'aménorrhée, ou suppression accidentelle des menstrues. 25 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 184, v. 113.*

Lamz (Paul). * Ein Beitrag zur therapeutischen Anwendung des Jaborandi bei einigen Erkrankungen des Auges. 35 pp. 8°. *Greifswald, F. W. Kurike, 1877.*

de Lamzweerde (Joh. Baptista). Respirationis Swammerdamianæ expiratio. Uua cum anatomia neologices Joannis de Revi; quibus adjecta est utriusque philosophiae clavis, et mirabilis de carbonum, arenarum, et lapillorum excretione per alvum et vesicam, urinæque vomitu historia. 14 p. l., 352 pp., 16 pl. 8°. *Amstelodami, J. a Someren, 1674.*

— Historia naturalis molarum uteri, in qua de natura seminis, ejusque circulari in sanguinem regressu, accuratius disquiritur. 7 p. l., 341 pp., 5 l., 7 pl. 8°. *Lugd. Bat., P. vander Aa, 1686.*

See, also, Boeckjens, rakende het verschil tusschen Dr. van Dortmont, en Boeckelman. Nos. 15, 17, & 19. 12°. *Amsterdam, 1677-8.* — **Harder** (Joh. Jacobus). Apiarium, observationibus medicis centum [etc.] sm. 4°. *Basilea, 1687.* — **Scultetus** (Joh.). Het vermeerde wapenhuis, [etc.] 8°. *Amst., 1748.* — Armamentarium chirurgicarum, etc. 8°. *Amstelodami, 1672.*

de Lana (Franciscus).

See Gruner (Christ. Goth.) [Pr.] recudi curavit Jobi Ludolphi theses de famosissimi P. Francisci de Lana, [etc.] 4°. Jenae, [1784].

Lanark.

Gibson (J.) On the sanitary condition and general economy of the town of and neighbourhood of Lanark. San. Inquiry, England, Lond., 1842, 239-247.

Laraud (Claude-Louis). * Essai philosophique sur l'hygiène des enfans. 1 p. l., 31 pp. 4°. Strasbourg, 1825, v. 54.

Lambot (Pierre) [1649-1728].

de Meyer. Notice sur Pierre Lambot. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1846, vii, 21-28.

Lancashire.

Power (A.) On the sanitary inquiry in his late district in Lancashire, etc. San. Inquiry, England, Lond., 1842, 256-282.

Lancaster. Report by the chairman of the gas and water committee on the waste of water. Lancaster corporation. Gas and water department. 1 sheet. 8°. [*Lancaster*, 1881.]

Repr. from: Lancaster Guardian, 1881.

Lancaster, England.

See, also, Hospitals (Descriptions, etc., of), Insane (Asylums for, Reports, etc., of), by localities.

Smith (J.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Lancaster. 8°. London, 1849.

Devitré (E.) Sanitary condition of the town of Lancaster. San. Inquiry, England, Lond., 1842, 341-348.

Leigh (C.) Tentamen philosophicum de medicatis fontibus in agro Lancastriensi. In his: Phthisiologica Lancastriensis, sm. 4°, [Lugdnni, 1737], 31-46.

Lancaster, Kentucky.

See Cholera (Asiatic, History, etc., of), Fever (Malarial, History, etc., of), by localities.

Lancaster, Pennsylvania.

See Cholera (Asiatic, History, etc., of), Fever (Malarial, History, etc., of), by localities.

Lancaster (I.) The soaring birds. A mechanical problem. 22 pp. 16°. Chicago, Ill., [n. d.]

Lancaster City and County Medical Society. Quarterly transactions. v. 1-3 bd. in 1 v. 8°. Lancaster, Pa., 1850-82.

Lancaster County, England. Reports of the county lunatic asylums at Lancaster, Rainhill, Prestwich, and Whittingham, presented to the court of adjourned annual session, holden at Preston. With the accounts of the receipts and payments of the respective treasurers of the said asylums. For the years 1856, 1861, 1873, 1874, 1876-80, 1883. 8°. Preston, 1857-84.

1861 bound with: Rep. of asyl. at Rainhill, 1860-68.

Lancaster County. County Lunatic Asylum at Lancaster. Annual reports of the committee of visitors and medical superintendent to Her Majesty's justices of the peace for the county of Lancaster. 25., 1840-41; 28., 1843-4; 29., 1-44-5; 40., 1856; 45., 1861; 56-68., 1872-84. 8°. Lancaster & Preston, 1841-85.

Opened July 28, 1816. Reports for 1856, 1861, 1873, 1874, 1876-80, 1883. In: LANCASTER County. Reports of the county lunatic asylums for the same years. 8°. Preston, 1857-84.

Lancaster County. County Lunatic Asylum at Prestwich. Annual reports of the committee of visitors and medical superintendent to Her Majesty's justices of the peace for the county of Lancaster. 6., 1856; 8-17., 1858-67; 20.-33., 1870-83. 8°. Preston, 1857-84.

Opened Jan. 1, 1851. Reports for 1856; 1861; 1873; 1874; 1876-80; 1883, in: LANCASTER County. Reports of the county lunatic asylums for same years. 8°. Preston, 1857-84.

Opened Jan. 1, 1851. Reports for 1856; 1861; 1873; 1874; 1876-80; 1883, in: LANCASTER County. Reports of the county lunatic asylums for same years. 8°. Preston, 1857-84.

Lancaster Conuty—continued.

—. Rules for the government of the Pauper Lunatic Asylum for the County of Lancaster, situate at Prestwich, within the hundred of Salford, 15 pp. 8°. Manchester, Johnson & Rawson, 1872.

—. Rules for the guidance of the attendants, servants, artizans, and all persons engaged in the service of the County of Lancaster Asylum, at Prestwich, near Manchester. 40 pp. 8°. Manchester, Johnson & Rawson, 1874.

—. [Blank forms used at the asylum.] 4°. [Preston, n. d.]

CONTENTS.

Notice of admission of a pauper patient. To the commissioners in lunacy.

Notice of death. To the clerk to the union.

The same. To the commissioners in lunacy.

The same. To the registrar of deaths.

Notice of discharge. To the clerk to the guardians.

The same. To the commissioners in lunacy.

Notice of discharge, after escape.

Notice of dismissal.

Notice of escape.

Notice of leave or absence.

Lancaster County. County Lunatic Asylum at Rainhill. Annual reports of the committee of visitors and the medical superintendent to Her Majesty's justices of the peace for the county of Lancaster. 3.-31., 1853-81; 33., 1883. 8°. Preston, 1854-84.

Opened Jan. 1, 1851. 10.-27. bound in 2 v. Report for 1883, in: LANCASTER COUNTY. Reports of the county lunatic asylums; reports for 1856, 1873, 1874, 1876-80 also, in: LANCASTER County Reports, for the same years. 8°. Preston, 1857-84.

—. Rules for the goverment of the Pauper Lunatic Asylum for the County of Lancaster, situate at Rainhill, withiu the hundred of West Derby. 14 pp. 8°. Liverpool, Whitney & Co., 1872.

Bound with: Reports, 1869-77.

—. Regulations and orders for the guidance of attedants and other persons engaged in the service of the County of Lancaster Asylum, Rainhill. 14 pp. 8°. Liverpool, Whitney & Co., 1873.

Bound with: Reports, 1869-77.

—. The same. 16 pp. 8°. Liverpool, Liver-pool Printing Co., 1882.

Bound with: Reports, 1869-77.

—. [Blank forms in use at the asylum.] 4°. [Preston, 188-.]

CONTENTS.

Particulars of patient.

Report of patients employed and unemployed.

Lancaster County. County Lunatic Asylum at Whittingham. Annual reports of the committee of visitors and medical superintendent to Her Majesty's justices of the peace for the county of Lancaster. 1., 1873; 2., 1874; 4-8., 1876-80; 11., 1883. 8°. Preston, 1879-81.

Opened April 1, 1873. Reports for 1873, 1874, 1876-80, 1883 in: LANCASTER County. Reports of the county lunatic asylums for the same years. 8°. Preston, 1874-84.

Lancaster County, Pennsylvania.

History (The) of medicine and medical men of Lancaster County. Practitioner, Lancaster, 1883, i, 55-59.

Lancaster Infirmary and Dispensary [England]. Annual reports of the committee to the subscribers for the years 1879-84. 8°. Lancaster, 1880-85.

Lance-Briand (André). * Influences réciproques du cancer de l'utérus sur la grossesse et de la grossesse sur le cancer utérin; intervention chirurgicale possible pendant la gestation et lors du travail. 126 pp. 4°. Paris, 1885, No. 178.

Lancel (Jacques-Pierre). * Considérations médico-légales sur l'asphyxie par suspension. 1 p. l., 18 pp. 4°. Strasbourg, 1829, v. 60.

Lancelin (Charles-Louis). * De l'éclampsie pendant la grossesse, pendant le travail et après l'accouchement. 50 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 228, v. 526.

Lancelin (Louis). * I. Des rapports de l'anatomie pathologique avec la thérapeutique. II. [etc.] 55 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 189, v. 419.

Lancelot (Antoni-Lonis). * Des calculs salivaires. 28 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 187.

Lancelot (Léon). * De la glycogénie hépatique. 40 pp. 4°. *Paris*, 1861, No. 76.

Lancereaux (Étienne). * De la thrombose et de l'embolie cérébrales considérées principalement dans leurs rapports avec le ramollissement du cerveau. 138 pp. 4°. *Paris*, 1862, No. 39.

— Mémoires d'anatomie pathologique sur les questions suivantes: 1^o l'endocardite ulcérante; 2^o l'infection par produits septiques interférés; 3^o latération des nerfs et des muscles dans la paralysie saturnine. 84 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1863.

Repr. from: *Gaz. méd. de Par.*, 1863, 3. s., xviii.

— A treatise on syphilis. Historical and practical. Transl. by G. Whitley. 2 v. v. 405 pp.; 379 pp. 8°. *London*, New Sydenham Society, 1868-9.

— * De la polynirie (diabète insipide). 91 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1869.

Concours.

— * De la maladie expérimentale comparée à la maladie spontanée. 131 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1872.

Concours.

— Distribution géographique de la plthisie pulmonaire. pp. 342-373. 8°. [n. p., 1875.]

Cutting from: Congrès international des sciences géographiques.

— Traité d'anatomie pathologique. v. 1-2; pt. 1, v. 3. 8°. *Paris*, A. Delahaye & E. Lericrier, 1875-85.

— Traité de l'hépatisme. xiv, 343 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye & E. Lericrier, 1883.

Also, Co-Editor of: *Annales des maladies des organes génito-urinaires*, Paris, 1882.

See, also, **Gros** (Léon) & **Lancereaux** (E.) Des affections nerveuses syphilitiques. 8°. *Paris*, 1861.

& **Lackerbauer**. Atlas d'anatomie pathologique. [With text.] xi, 552 pp., 33 l., 60 col. pl. roy. 8°. *Paris*, G. Masson, 1871.

Lancet (The). A journal of British and foreign medical and chemical science, criticism, literature, and news. Edited by Thomas Wakley. [Weekly; 4 v. annually till Sept. 30, 1825, then 2 v. annually.] v. 1-12, et seq., Oct. 5, 1823-86. 130 v. 8° & 4°. *London*, G. L. Hutchinson.

Current. Thomas Wakley died May 11, 1862. In 1868 James G. Wakley was announced as editor.

See **London** (The) Lancet, for Am. reprint.

Lancet (Het). Maandschrift voor praktische Genees-, Heel- en Verloskunde. Jaarg. 1-8; nieuwe serie, Jaarg. 1-16, 1868-83. 8°. *Tiel*, H. C. A. Campagne.

Completed. In v. 1-7 no editor named; v. 8, A. Illeken, redacteur; 1868-9, F. Ph. Kuhne, redacteur; 1870, et seq., no editor named.

Lancet (The) reports on the present sanitary condition of the mercantile marine. 35 pp. 8°. *London*, The Lancet office, 1867.

Lancet Sanitary Commission. Report of the . . . on relapsing fever in Liverpool, and the general sanitary condition of the town. [Reports i-iv, Nov. 12, 19; Dec. 3, 24, 1870.] 5 l. 4°. [London, 1870.]

Cutting from: Lancet, Lond., 1870, ii.

Lancet Sanitary Commission for investigating the state of the infirmaries of workhouses. Reports of the commissioners on metropolitan infirmaries. v. 171 pp. 12°. *London*, 1865.

Lanceta (La). Órgano oficial de la Unión de cirujanos, ministranentes y practicantes de Barcelona. Director científico: Don Pedro Manant y Taberner. [Monthly.] Año 1-3, Nov. 15, 1883-5. 4°. *Barcelona*.

Current. 2. year commenced Jan., 1884. In July, 1884, became semimonthly. Each number paged separately.

Lancetta (Troilo). Di pestilenzia communie a bruti, et di contagio mortale dell' huomo. A' prencipi, per impedirne l' origine nelli affari di guerra; et appresso un dialogo, attinente alla missione di sangue col taglio della vena in ogni genere de mali. [2. ed.], alla quale è stato aggiunto dal medesimo autore un' altro dialogo del finimento natrale del contagio. 7 p. l., 131 pp. fol. *Venetiæ, Guerigli*, 1632.

Lancette (La) belge. Journal de médecine et d'hygiène, paraît tous les samedis. Le directeur: J.-Z.-F. Vauthier. v. 1-4, Nov. 17, 1877, to Dec., 1880. 8°. *Bruxelles*.

v. 2 commenced Jan. 5, 1878; paged consecutively with v. 1. After March, 1878, became semimonthly. In April, 1879: **Médecin** (Le) des familles [etc.] merged in this journal.

Lancette (La) française, gazette des hôpitaux civils et militaires, paraissant les mardi, jundi et samedi. v. 1-12, Nov. 1, 1828-38; 2. s., v. 1-10, 1839-48; 3. s. [v. 23-59], 1849-86. 4° & fol. *Paris*.

Current. Want nos. 4-9, 95, 98, v. 3; no. 8, v. 4; no. 153, v. 8; title and index of v. 11; index of v. 12; pp. 407-410, v. 3, 2. s.; no. 96, v. for 1867; no. 151, v. for 1870. In no. 1, v. 1, "Fahre, propriétaire et rédacteur principal"; in 1850 E. Le Sourd became proprietor and director.

Lanchamp (P.) * Contribution à l'étude des indications et des difficultés de la version céphalique par manœuvres externes. 52 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 360.

Lanchester (Henry J.) A few notes upon making a house healthy and comfortable. 1 p. l., 8-43 pp., 5 pl. 12°. *London*, F. Harvey, 1872.

Lanchester (H[enry] T[homas]) [1838-85].

Obituary. Lancet, Lond., 1885, i, 183.

Lanchon (François-Marie). * Sur la maladie scrophuleuse. 21 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 260, v. 220.

Lanciego.

Blanco (J. M.) Topografia médica de Lanciego de Alava. España méd., Madrid, 1861, vi, 42; 72; 122; 152.

— Estadística médica de la villa de Lanciego durante el año 1861. *Ibid.*, 1862, vii, 90; 106. — Estadística médico-quirúrgica de la villa de Lanciego. Primer semestre de 1862. *Ibid.*, 469; 493. — Estadística médico-quirúrgica de la villa de Lanciego, 1862-3. *Ibid.*, 1863, viii, 71; 458; 474; 486. — Estadística médica-quirúrgica de la villa de Lanciego, durante el año de 1863-4. *Ibid.*, 1864, ix, 49; 50; 65; 343; 355; 366; 395. — Estadística médica-quirúrgica de la villa de Lanciego, 1864-5. *Ibid.*, 1865, x, 26; 63; 340.

Lancisi (Joannes Marias) [1654-1720]. De subitanis mortibus. Libri duo. 9 p. l., 243 pp. 4°. *Roma*, J. F. Buagni, 1707.

— Opera qua haecens prodierunt omnia; dissertationibus nonnullis adhuc dum ineditis locupletata, et ab ipso auctore recognita atque emendata, collegit, ac in ordinem digessit Petrus Assaltus. 2 v. in 1. 13 p. l., 162 pp., 11 l., 7 p. l., 170 pp., 11 l., xxiv, 384 pp., 9 p. l., 380 pp., 3 pl., 2 maps. 4°. *Genera*, J. A. Cramer et fil., 1718.

— De motu cordis et anemysmatibus. Opus postumum in duas partes divisum. xxviii, 219 pp. 4°. *Neapoli*, 1738.

— The same. xxxvi, 310 pp., 11 l., 7 pl. 4°. *Lugd. Bat.*, P. Bonk et A. G. Steenman, 1740.

— The same. xl, 430 pp., 1 l. 4°. *Roma*, ex typ. Palladis, 1745.

— Opera varia in unum congesta, et in duos tomos distributa. xxvi, 260 pp.; xii, 265 pp., 12 l., 10 pl., 2 ch. fol. *Venetiis*, S. Pecori, 1739.

Lancisi (Joannes Marias)—continued.

— Consulti medieci ed alcune dissertazioni del medesimo attinenti alla medicina. 1 p. l., 1 v. 4^o. Venezia, G. Corona, 1747.

Bound with: PASCOLI (Alessandro). Il corpo umano, [etc.] 4^o. Venezia, 1750.

See also: **Cocchius** (Antonius Caestinus). Epistola physico-medicae. 4^o. Parisis, 1732.—**Eustachius** (Bartholomeus). Tabulae anatomicae, fol. Romae, 1714.—The same, fol. Amstelodami, 1722.—**Lauth** (Th.). Scriptorum latinorum de aneurysmatibus collectio. 4^o. Argentorati, 1785.—**Mauges** (J. J.). Theatrum anatomicum [etc.]. fol. Geneve, 1717.—**Petrotti** (Gaetano). Rifflessioni anatomiche. fol. Roma, 1740.

For Biographie, see Bull. d. Soc. Lancisiana d. osp. di Roma, 1882, ii, 1-12.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 225.

Lanckisch (Fridericus). De calido innato in genere. Resp. Theophilo Colero. 71. 4^o. [Lipsia], lit. Lanckischianus, [1641].

a Lanckisch (Gottlob Christian). * De aëra mola labouante. 32 pp. sm. 4^o. Jena, Krebsius, [1714].

Lanckisch (Joh. Georgius). * De asthmate convulsivo cum hydrope pectoris. 32 pp. sm. 4^o. Hala Magdeb., lit. C. Henckelii, [1707].

Laneq (Gozewinus Janus). * De physiologia veterum. xv, 202 pp., 3 l. 8^o. Roterodami, Mer et Verbruggen, 1833.

Landetuit (Émile-Auguste). * De la chloro-anémie (vulginaire pâles couleurs). 30 pp. 4^o. Paris, 1858, No. 237, v. 620.

Landetuit (J.-B.). * Anatomie chirurgicale de l'espace sus-claviculaire. 19 pp. 4^o. Strasbourg, 1823, v. 52.

Land (A. L.). Handleiding bij het geregtelijk-geneeskundig onderzoeken van lijken. xi, 192 pp., 2 tab. 8^o. Leeuwarden, G. T. N. Suringar, 1838.

— & **van Son** (P. A.). Verhandeling over de kennis en behandeling van de ziekten der gewrichten. xii, 376 pp., 3 pl., 1 l. 8^o. Amsterdam, R. J. Berntrop, 1838.

In: N. Prijjsverh. Genootsch. t. Bevord. d. Heilk. te Amst., 1838, viii.

Land (Axel Albertus). * Over poortader-thrombose. 55 pp., 1 l. 8^o. Leyden, J. Hazenberg, Corus, Zoon, 1860.

Land (Friedrich Theodor) [1815-82].

[*Necrology.*] Protok. zasadid. Kavkazsk. med. Obsh., Tiflis, 1883, xix, 440-443.

Land (Rufino) [1801-62].

Biografia. España méd., Madrid, 1862, vii, 103-106.

Land (Gabriel). * Considérations sur un cas d'expulsion partielle de la caducée pendant la grossesse non d'avortement. 32 pp., 1 pl. 4^o. Paris, 1883, No. 90.

Landarrabito (Osmin). Du café vert envisagé au point de vue de ses applications thérapeutiques, dans le traitement de la goutte, de la gravelle, des coliques néphrétiques et de la migraine. 70 pp., 3 l. 4^o. Montpellier, L. Cristin, 1866, No. 38. c.

Landarzt (Der) oder Archiv für das Landvolk bei allen Ereignissen, welche sowohl das körperliche, als auch landwirthschaftliche Wohl und Weh des Bauernstandes betreffen, sich selbst ratthen und helfen zu können. (Von J. G. [Eissich or] Essig.) 1 v. 534 pp. 8^o. Augsburg, M. Rieger, 1794.

Landau.

See, also, **Hospitals (Military), by localities.**

PAULI (F.). Medicinische Statistik der Stadt und Bundesfestung Landau in Rheinbayern. 8^o. Landau, 1831.

Landau (F.-A.). * Théorie et traitement de la glycosurie. 76 pp. 4^o. Paris, 1868, No. 45.

— The same. 75 pp. 8^o. Paris, Germer-Bailliére, 1868. [Also, in: P., v. 414.]

Landau (G.). * Question sur la fièvre entéro-mésentérique ou typhoïde. 55 pp. 4^o. Paris, 1850, No. 68, v. 497.

Landau (Leopold) [1848-]. * Zur Physiologie der Bahnspichel-Absonderung. 34 pp., 1 l. 8^o. Breslau, O. Raabe, 1873. c.

— Die Wandernde der Frauen. 2 p. l., 104 pp. 8^o. Berlin, A. Hirschwald, 1881.

— Ueber Erweiterungsmittel der Gebärmutter.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipz., 1880, No. 187 (Gynäk., No. 53, 1477-1492).

— Gynäkologischer Spezialismus. 17 pp. 8^o. Berlin, E. Grosser, 1884.

Repr. from: Deutsche Med. Ztg., Berl., 1884, ii.

— Die Wanderleber und der Hängebanch der Frauen. vi, 170 pp. 8^o. Berlin, A. Hirschwald, 1885.

See, also, Selected monographs, etc. 8^o. London, 1884.

Landau (Theodor). * Die Zungenkrebsoperationen der Göttinger chirurgischen Klinik, vom October 1875 bis zum Juni 1885. 39 pp. 8^o. Göttingen, Dietrich, 1885.

Landauer (Ignatz). * Die brandige Zellgewebsverhärtung am Halse. 32 pp. 8^o. Tübingen, Riecker, 1849.

Landaw (Mathias Fridericus Josephus). * De longevitate serenissimorum principium naturae possibili. 32 pp., 2 l. 4^o. Erfordie, typ. J. C. Heringii, [1730].

— * De flatnum fallacii. 20 pp. 4^o. Altorfii Noricorum, lit. J. G. Kohlesii, [1733].

Landay y Alvarez de Carvallo (Nicasio). Memoria sobre la alimentación del soldado; necesidad de mejorarla y reglas que deben observarse para la confección de los ranchos en garnición y en campaña. 37 pp., 1 l. 8^o. Madrid, M. Alvarez, 1859.

— Mandil de socorro; nuevo sistema para el levantamiento de los heridos en batalla. 16 pp., 1 pl. 8^o. Pamplona, Muñoz y Sabater, 1865.

— The same. Le tablier de secours. Nouveau système pour l'enlèvement des blessés dans la ligne de bataille. 7 pp., 1 p. l. 4^o. Pamplona, J. Muñoz & F. Sabater, 1865.

— Transporte de heridos y enfermos por vías ferreas y naveguables. Hospitales flotantes. Trenes hospitalas. 1 p. l., 64 pp., 1 l., 2 pl. 8^o. Madrid, A. Gomez Fuentenebro, 1866.

— The same. Du transport des blessés et des malades par les voies ferrées et navigables. 5-45 pp. 8^o. Bruxelles, H. Manceaux, 1866.

— Menschenliefde en oorlog. Vrij uit het Spaansch verhaal, door Mr. F. W. N. Suringar. 56 pp. 8^o. Rotterdam, J. van Baalen & Zonen, 1868.

Landberg (G.). * Gastro-enteritis expositio brevis secundum theoriam, quam protulit Broussais. 8 pp. 4^o. Lundæ, C. F. Berling, 1840.

van de Lande (Abraham Martinus Valeneyn). * De herniis. 1 p. l., 32 pp., 1 l. 4^o. Lugd. Bat., H. Mostert, 1792.

Lande (Louis). * Sur l'aplasié lamineuse progressive (atrophie du tissu connectif), celle de la face en particulier (trophényrose de Romberg). 168 pp., 4 pl. 4^o. Paris, 1869, No. 278.

— Hygiène publique. Les affections vénériennes et leur prophylaxie générale à Bordeaux. Rapport présenté à la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux, le 22 novembre 1872. 99 pp. 8^o. Paris, G. Masson, 1873.

Lande (Mannheimers). * Methodus galvano-caustica et écrasement linéaire inter se comparantur. 32 pp., 1 pl. 8^o. Vratislavia, R. Lucas, [1856]. [P., v. 876.]

Landdeck.

MEYER (L.) Chemische Analyse der Heilquelle zu Bad Landdeck (Preussisch-Schlesien). Hrsg. von Dr. Langner. 8°. *Breslau*, 1863.

Bannerth. Die Thermen von Landdeck. Jahrb. f. Deutschl. Heilq. u. Seebäder, Berl., 1836, i. 235-266. — Fortschreitende Verbesserungen der Badeanstalten, und fortgesetzte Beobachtungen über die Wirkungen der Heilquellen von Landdeck. *Ibid.*, 1837, ii. 209-229. — Ueber die Wirkungen der neuen Wiesenquelle und der im Steinbade eingerichteten Moorbäder zu Landdeck. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1850, i. 212-222. — **Langner.** Ueber die Schwefelthermen zu Landdeck. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1857, xxvi. 302; 309. — **Lenz.** Ueber Landdeck's Heilquellen. Mag. f. ges. Heilk., Berl., 1829, xxix. 138-149. — **Levy** (I.) Untersuchungen über Landdeck. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1857, viii. 403-420.

Landdeck (Christianus). * De modo secreteo-minum universalis humorum et particulae laetis. 24 pp. sm. 4°. *Erfordig. lit. Heriggi*, [1739].

Landenberger (August). * Die Irrenpflegeanstalt Zwiefalten und ihre Leistungen. 44 pp. 8°. *Tübingen*, II. Laupp, 1863.

—. Die Irrenanstalt Göppingen. Erster Bericht über den fünfzehnjährigen Bestand und die Leistungen der Privatanstalt des Dr. [Heinrich] Landerer. 52 pp. 8°. *Stuttgart*, J. Rommelsbacher, 1866.

Lander (Gulielmus). * De dysenteria. 2 p. l., 28 pp. 8°. *Edinburgi*, R. Allan, 1800. [Also, in: P., v. 15.]

Lander (Joh.). * De cataracta. 40 pp. 8°. *Edinburgi*, Hamilton, Balfour et Neill, 1758.

Also, in: SMELLIE, Thesaurus med. [etc.] 8°. *Edinburgi*, 1785, ii. 471-499.

Landerer (Gustav). * Ueber die Wirkung des Papaverin bei Geisteskranken. 33 pp. 8°. *Tübingen*, L. F. Fues, 1873.

— & **Lutz** (X.). Die Privat-Irrenanstalt "Christophsbad" in Göppingen. Bericht über deren 25-jährigen Bestand und Wirksamkeit, erstattet unter Mitwirkung des Dr. Kottenkamp und Richard Landerer. vi pp., 1 l., 154 pp., 3 pl., port. 8°. *Stuttgart*, J. B. Metzler, 1878.

—. Privat-Irrenanstalt "Christophsbad" in Göppingen. Zweiter Bericht über deren Bestand und Wirksamkeit in den Jahren 1877 bis 1882. viii, 109 pp. 8°. *Stuttgart*, J. B. Metzler, 1883.

Landerer (Xaveros). Έγχειρίδιον συνταγολογίας καὶ φαρμακευτικῆς ἡποὶ διδασκαλίᾳ τῆς ἀναγραφῆς καὶ κατασκευῆς τῶν ἰατρικῶν συνταγῶν. 3. ed. 136 pp. 12°. Ἀθῆναι, K. Antropiadiq., 1869.

See, also: **Hellenike** φαρμακοποία.

Landerer (Heinrich). * Ueber angeborene Stenoze des Pylorus. [Freiburg i. Br.] 32 pp. 8°. *Tübingen*, II. Laupp, 1879.

See, also, **Privat-Irrenanstalt** "Christophsbad" in Göppingen.

Landerer (Paul). * Zur Casuistik der Addison'schen Krankheit. 23 pp. 8°. *Tübingen*, L. F. Fues, 1878.

Landerer (Rudolf). * Ueber die partielle Resection der Rippen bei der Behandlung des Empyems. 59 pp. 8°. *Tübingen*, L. F. Fues, 1872.

Landes (Jean-Louis). * I. Des hémorrhagies de la rate. II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 247, v. 391.

Landesberg (Maximilianus) [1840-]. * De blenniorrhœa neonatorum. 30 pp., 11. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1865].

—. Beitrag zur variolösen Ophthalmie. 40 pp. 8°. *Elberfeld*, Bädeker, 1874.

—. Zur Statistik der Linsenkrankheiten. 19 pp. 8°. *Cassel*, T. Fischer, 1878.

—. On the etiology and prophylaxis of blindness. 43 pp. 8°. *New York*, W. Wood & Co., 1878.

Repr. from: Arch. Ophth. & Otol., N. Y., 1877-8, vi.

Landesberg (Samuel Joh.) * Cholera Asiatica Regiomonti Prussorum per menses Septembrem,

Landesberg (Samuel Joh.)—continued.

Octobrem et Novembrem a. p. observata. 32 pp. 8°. *Regiomonti Pr.*, E. J. Dalkowski, 1849. C.

Landesen (Fridericus Theophilus). * De natura morbi cœliaci ejusque gemina notione. [Dorpat.] 62 pp. 8°. *Reraria Esthoniorum*, C. Dullo, 1822.

von Landesen (Oscar). * Ueber die epileptogene Zone beim Menschen. 53 pp., 11. 8°. *Dorpat*, II. Laakmann, 1884.

Landesfürstliche Ordnungen wornach die Verfassung des Waisenhauses zu Pforzheim und des dazu gehörigen Tol- und Krankenhäuses dermalen eingerichtet ist. 193 pp., 11. 12°. *Carlsruhe*, M. Macklot, 1759.

Bound with: UMSTÄNDLICHE Nachricht von dem Waisenhaus. 122. *Carlsruhe*, 1759.

Landes - Heil- und Pflegeanstalt für Geisteskranke in Bernburg. Dienstanweisung für die Wärter und Wärterinnen der herzogl. anhaltischen Heil- und Pflegeanstalt zu Bernburg. 8 pp., 11. 12°. *Dessau*, Weniger u. Comp., 1875.

—. Statut der . . . 38 pp. 8°. *Dessau*, Weniger u. Comp., 1875.

—. Aus den Jahres-Berichten für die Jahre 1876, 1877, eingereicht bei der Landarmen-Direction in Dessau. [Von Dr. M. O. Fraenkel.] 15, 11 pp., 1 tab. 8°. *Bernburg*, A. Meyer, [1877-8].

Landeshospital Merxhausen. Haus-Ordnung für das . . . 23 pp. 4°. [n. p., n. d.]

Landes - Irrenanstalt Steiermarks. See **Styria** (Duchy of).

Landesmann (Leo). * De hydrope ventrieolorum cerebri acuto seu de febre hydrocephalica. 38 pp., 11. 8°. [Pragæ], 1822.

Landes - Medicinal - Collegium. Jahresbericht über das Medicinalwesen im Königreich Sachsen. 1.-15. (1867-83) in 5 v. 8°. *Leipzig*, 1869-85.

See, also:

Ritter (G.). Das königl. sächs. Landes-Medicinal-Collegium in dem ersten Decennium seiner Wirksamkeit. Prag. med. Wehnschr., 1878, iii, 462-465.

Landes - Versorg - Anstalt zu Colditz. Sections-Ergebnisse aus der Irren-Versorgungs-Anstalt zu Colditz. Jahrgänge 1853 bis 1855. Von Dr. Hermann Voppel. pp. 161-207. 8°. *Ztschr. 1856*.

Cutting from: Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1856.

—. Jahresberichte über die . . . von den Jahren 1853, 1862, 1866. Von Hermann Voppel. 8°. [Berlin u. Leipzig, 1855-67.]

1853, cutting from: Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1855. xii. 1862, cutting from: Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipz., 1863, n. F., ii. 1866, Ibid., Leipz., 1867, n. F., vi.

—. Die neue landwirthschaftliche Colonie bei der Landes-Anstalt zu Colditz. Geschildert von Director Dr. Hermann Voppel. pp. 161-176. 8°. [Heilbronn, 1868.]

Cutting from: Irrenfreund, Heilbr., 1868, x.

—. Die landwirthschaftliche Colonie der Anstalt Colditz. Von Director Dr. Hermann Voppel. 47 pp. 8°. [Berlin, G. Reimer, 1872.] Repr. from: Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1872, xxix.

—. Ueber die Fortentwickelung der Meierei "Zschadras" bei der Landes-Irrenanstalt zu Colditz. Von Dr. Hermann Voppel, Director. 23 pp. 8°. [Berlin, G. Reimer, 1875.] Repr. from: Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1875, xxix.

de Landeta (Adolfo). * Considérations sur le siège des rétrécissements de l'urètre, et sur le spasme qui les accompagne. 98 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 211.

de Landeta (Juan Bautista). * Réflexions sur quelques tumens sublinguaux. 56 pp. 4°. Paris, 1863, No. 40.

Landeta (Mariano Rementeria). Instrucción sobre la fiebre amarilla ó tifus icterodes, [etc.] 61 pp., 1 l., 16°. Madrid, L. P. Villaverde, 1870.

Landgraf (Carl). * Ueber Enterostenose. [Wurtzburg.] 24 pp. 8°. Bayreuth, H. Höreth, 1843.

Landgraf (Heinrich). * Ueber Pneumothorax. [Wurtzburg.] 30 pp. 8°. Bayreuth, T. Burger, 1883.

Landgraf (Wilhelm) [1850-]. * Beiträge zur Casuistik der operativen Behandlung pleuritischer Exsudate. 31 pp. 8°. Berlin, O. Francke, [1875].

Landgrebe (Georg). Ueber die chemischen und physiologischen Wirkungen des Lichtes. x, 602 pp. 8°. Marburg, N. G. Elwert, 1834.

Landi (Pasquale) [1817-]. Della ottalmia catarrale epidemica nelle milizie austriache stanziata in Firenze. 96 pp., 2 l., 2 p. 1. 8°. Firenze, M. Cecchi, 1850. [Also, in: P., v. 1146.]

—. Della vecchia e della nuova scuola chirurgica fiorentina. 18 pp. 8°. Siena, L. Lazzeri, 1861.

—. Alcune proposte sperimentaliali per l'uso più razionale del catetere scanalato e del litotomo nascosto di Frate Cosimo nella cistostomia laterizzata. 69 pp. 8°. Firenze, tip. Le Monnier, [1862].

Repr. from: Sperimentaliale, Firenze, 1862, vii.

—. La clinica chirurgica nello spedale di Santa Maria della Scala di Siena. (Anni accademici 1860-61, 1861-2 e 1862-3.) 2 nos. in 1 v. 184 pp., 1 l.; 309 pp., 1 l., 3 pl. 8°. Siena, L. Lazzeri, 1862-4.

—. Una lezione sulla trasfusione del sangue. 27 pp. 8°. Fano, tipog. Lana, 1867.

Repr. from: Ippocratico, Fano, 1867, 3. s., xii.

—. Di una ovariotomia praticata nello spedale di Pisa, il 26 settembre 1868. 52 pp., 4 pl. 8°. Pisa, Nistri, 1869.

—. La clinica chirurgica di Siena dal novembre 1863 al marzo 1865. Ricordi storici e statistici. 160 pp. 8°. Fano, G. Lana, 1871.

Repr. from: Ippocratico, Fano, 1871, 3. s., xx.

—. Di una gastrotomia per la estirpazione di un mioma o fibroide uterino, sessile; di una ovariotomia, e della puntura palliativa di altra este ovarica. 51 pp. 8°. [Firenze, 1871.]

Repr. from: Sperimentaliale, Firenze, 1871, xxvii.

—. Tracheotomy per corpo estraneo. 9 pp. 8°. [Firenze, 1872.]

Repr. from: Sperimentaliale, Firenze, 1872, xxiv.

Also, Co-Editor of: **Gazzetta** medica italiana federativa toscana, Firenze, 1850-54.—**Sperimentaliale** (Lo), Firenze, 1869-77.

Landini (A.). * Sur la dothinentérite, ou inflammation aiguë des cryptes de Peyer et de Brunner. vi, 7-40 pp. 4°. Paris, 1826, No. 58, v. 198.

Landis (Casparus). * De melancholia ex mente. 67 pp. 8°. Gottinga, H. M. Grafe, 1788.

Landis (Henricus)². * Varia partus impedita ex capitio vitio. 54 pp. 4°. Jenæ, lit. Margrafianis, [1757].

Landis (Henriksen)². * De valeriana officinalis virtutibus ejusdemque usu medico. 32 pp. 8°. Würzburg, 1817.

Landis (Henry Gardner) [1848-]. Vicarious menstruation. 8 pp. 8°. [Cincinnati, 1880.]

Repr. from: Cincinnati Lancet & Clinic, 1880, n. s., iv.

—. How to use the forceps. With an introductory account of the female pelvis and of the mechanism of delivery. 168 pp., 1 pl. 12°. New York, E. B. Treat, 1880.

Landis (Henry G.)—continued.

—. The management of labor and of the lying-in period. A guide for the young practitioner. viii, 13-334 pp. 8°. Philadelphia, Lea Bros. & Co., 1885.

Landis (Joh.). * Beiträge zur Lehre über die Verrichtungen der Milz. 3 p. 1., 53 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Zürich, F. Schulthess, 1847.

Landmann (Fridericus Augustus) [1793-]. * Diss. exhibens cerebri oculique inter se cohaerentis explicacionem. 2 p. 1., 31 pp. 4°. Lipsia, F. Glück, [1819].

—. Commentatio exhibens morbum cerebri oculique singularem, paucis de exophthalmia, exophthalmo et ophthalmoptosi adjectis. 2 p. 1., 34 pp., 3 pl. 4°. Lipsia, C. H. Reclam, 1820. [P., v. 583.]

For Biography, see **Kuhn** (C. G.)

Landmann (Samson). * Von dem Blute und dem Harne. [Wurtzburg.] 45 pp. 8°. Ansbach, H. E. Gummi, 1843.

See, also, **Rayer** (Pierre). Die Krankheiten der Nieren [etc.] 8°. Erlangen, 1844.

Lando [Vincenzo B.]

See **Demadrid** (Joseph-Ferdinand). Essai analytique sur la nature ... des fièvres thermo-adynamiques [etc.] 8°. Paris, 1822.

Landois (Eugène). * De la coloration bronzée de la peau dans les maladies. 52 pp. 4°. Paris, 1866, No. 254.

Landois (Hermanns). * De systemate nervorum transversorum in septem insectorum ordinibus. 28 pp. 8°. Gryphiswaldia, F. G. Kunike, 1863.

—. Die Ton- und Stimmaparappare der Insecten in anatomisch-physiologischer und akustischer Beziehung. iv, 82 pp., 2 pl. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1867.

Landois (Joseph-Eugène). * Existe-t-il des différences dans les symptômes de la pneumonie des enfans, des adultes et des vieillards? Le traitement de cette maladie doit-il toujours être le même? 34 pp. 4°. Paris, 1836, No. 151, v. 298.

Landois (Leonard) [1837-]. * De macrogastere hominis. 47 pp. 8°. Gryphiswaldia, F. Hache, [1861].

—. Über den Haarbalgparasiten des Menschen. 42 pp., 1 pl. 8°. Dantzig, C. Ziemssen, 1863.

—. Die Lehre vom Arterienpuls nach eigenen Versuchungen und Beobachtungen dargestellt. 8 p. 1., 360 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1872.

—. Die Transfusion des Blutes. Versuch einer physiologischen Begründung nach eigenen Experimental-Untersuchungen. Mit Berücksichtigung der Geschichte, der Indicationen der operativen Technik und der Statistik. x, 358 pp., 4 pl. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1875.

—. Graphische Untersuchungen über den Herzschlag im normalen und krankhaften Zustande. 93 pp., 1 l. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1876.

—. Lehrbuch der Physiologie des Menschen, einschliesslich der Histologie und mikroskopischen Anatomie. Mit besonderer Berücksichtigung der praktischen Medicin. 1. Hlft., Bogen 1-26, 415 pp. 8°. Wien, Urban u. Schwarzenberg, 1879.

—. The same. 1. Abth. (Bogen 1-16). 4. Aufl., 256 pp. 8°. Wien u. Leipzig, Urban u. Schwarzenberg, 1884.

—. The same. A text-book of human physiology, including histology and microscopical anatomy; with special reference to the requirements of practical medicine. Transl. from 4. German ed. With additions by William Stirling. 2 v. xxxi, xvi, 1184 pp. 8°. London, C. Griffin & Co., 1885.

Landois (Leonardus)—continued.

—. The same. A manual [etc.] 2 v., xxxi, xvi, 1184 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1885.

See, also, **Enlenburg** (Albert) & **Landois** (Leonard). Die Transfusion des Blutes [etc.] 8°. Berlin, 1866.—**Kruth** (Matthias). Untersuchungen über den Drucksinn. 8°. Greifswald, 1881.—**Sommer** (E.) & **Landois** (Leonard). Beiträge zur Anatomie der Plattwürmer [etc.] 8°. Leipzig, 1872.

Landois (Nicolo).

See **von Braun**. Dr. N. Landois's Methode, den Krebs, [etc.] 8°. Cöthen, 1854.—**Weinberger** (Rudolph). Die Behandlung des Krebses [etc.] 12°. Wien, 1855.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Landolt (Edmund) [1846—]. * Beitrag zur Anatomie der Retina. [Zurich.] 29 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Leuzburg, Hegner, 1870.

—. * Le grossissement des images ophthalmoscopiques. 84 pp. 4°. Paris, 1874, No. 238.

—. The same. 82 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1874.

—. L'œil artificiel. 20 pp. 8°. Paris, O. Doin, 1878.

—. Manuel d'ophthalmoscopie. 107 pp., 1 l. 18°. Paris, O. Doin, 1878.

—. A manual of examination of the eyes. A course of lectures delivered at the "École pratique". Transl. by Swan M. Burnett. Revised ed. vii, 9-312 pp., 1 ch., 1 tab. 8°. Philadelphia, D. G. Brunton, 1879.

Also, Co-Editor of: **Archives d'ophthalmologie**, Paris, 1880.

Landolt (H.). Neuerungen an Polaristrobometern. 6 pp. 4°. Berlin, J. Springer, 1883.

Repr. from: Ztschr. f. Instrumentenkunde, April, 1883.

Landolt (Matthias). * De digititate duodenii in dijudicandis et curandis morbis. 40 pp. 4°. Erlaage, lit. Tetzschnerianis, 1757.
Landon (Pierre-Alexandre). * Propositions de médecine et de chirurgie. 23 pp. 4°. Paris, 1836, No. 308, v. 303.
Landouar (Yves). * Du traitement du tétanos par le bromure de potassium. 55 pp. 4°. Paris, 1880, No. 260.
Landouzy (Constant). * Sur quelques complications de la péripneumonie. 533 pp. 4°. Paris, an XIII [1805], No. 533, v. 58.
Landouzy (Georges). * Considérations sur la tuberculose pulmonaire dans l'armée. 38 pp. 4°. Paris, 1882, No. 112.
Landouzy (Louis). * Contribution à l'étude des convulsions et paralysies liées aux méningo-encéphalites fronto-pariétales. 247 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Paris, 1876, No. 101.

—. * Des paralysies dans les maladies aiguës. 349 pp., 1 l. 4°. Paris, 1880.

Concours.

Also, Co-Editor of: **Revue de médecine**, Paris, 1881. See, also, **Lailler** (C.). Leçons cliniques sur les teignes. 82. Paris, 1878.

— & **Dejerine** (J.). De la myopathie atrophiique progressive; myopathie héréditaire, sans neuropathie, débutant d'ordinaire dans l'enfance par la face. 151 pp. 8°. Paris, F. Alcan, 1885.

Repr. from: Rev. de méd., Par., 1885, v.

Landouzy (Marc-Hector) [1812-64]. Mémoire anatomique et physiologique sur une corne humaine. 15 pp. 8°. Paris, Germer-Bailliére, 1835. [P., v. 776.]

—. Du varicocèle, et en particulier de la cure radicale de cette affection. 123 pp., 1 pl. 8°. Paris, J.-B. Bailliére, 1838, v. 457.

—. The same. Ueber die Varieocelle und ihre Radikalheilung. Nach den Französischen bearbeitet von J. Herzberg. viii, 100 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Berlin, A. W. Hayn, 1839.

—. The same. v, 56 pp., 1 pl. 8°. Quedlinburg u. Leipzig, G. Basse, 1839.

Landouzy (Marc Hector)—continued.

—. * Sur l'hémiplegie faciale chez les enfants nouveau-nés. 36 pp. 4°. Paris, 1839, No. 296, v. 344.

—. Mémoire sur les procédés acoustiques de l'auscultation et sur un nouveau mode de stéthoscope applicable aux études cliniques. 32 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére, 1841. [P., v. 488.]

—. Traité complet de l'hystérie. Ouvrage couronné par l'Académie royale de médecine. viii, 420 pp. 8°. Paris & Londres, J.-B. & Germer-Bailliére & H. Bailliére, 1846.

—. De la respiration tubaire et amphorique dans la pleurésie, et des indications de la thoracentèse. 58 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére, 1856.

—. De la pellagre sporadique. 175 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1860.

—. The same. Deuxième leçon clinique. Précedé de l'examen de quarante pellagreux réunis à l'École de médecine. 34 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1861.

Bound with the preceding.

Landowski (Édouard) [1839-82]. * Sur la bleomorrhagie urétrale chez l'homme. 53 pp., 1 l. 4°. Montpellier, P. Grollier, 1867, No. 60, c.

Landowski (Paul). * Des formes de l'orifice utérin dans leurs rapports avec la stérilité. vi, 7-82 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1879, No. 27.

Landplage (Die) mit Impfgift. Herausgegeben von der Impfprotest-Gesellschaft in Freiburg i. Br., in Stuttgart, in Baden, im Aargau. 36 pp. 8°. Stuttgart, L. Wittig, 1869.

Landragin (Célestin). * De l'influence de l'intérieur sur le système physique et moral de la femme, suivie de propositions de médecine et de chirurgie. 19 pp. 4°. Paris, 1837, No. 20, v. 306.

Landragin (Jacques-Antoine-Jules). * Du diabète sucré, et spécialement de ses rapports avec certains modes d'alimentation. 31 pp. 4°. Paris, 1850, No. 208, v. 497.

Landré (Carolus). * Spec. sistens diagnosin precipitorum tumorum inguinallium. [Leiden.] xii, 33 pp. 8°. Amstelodami, C. A. Spin, 1833.

Landre (Charles). * De la réunion immédiate et de ses avantages. 52 pp. 4°. Paris, 1851, No. 95, v. 510.

Laudrean (J.). * Essai sur les syphilomes mammaires. 56 pp. 4°. Paris, 1874, No. 327.

Landreaux (Joseph-Ursin). * Considérations sur la syphilis en général. 19 pp. 4°. Paris, 1833, No. 55, v. 258.

Landré-Beauvais (Angustin-Jacob) [1772-1840]. * Doit-on admettre une nouvelle espèce de goutte sous la dénomination de goutte asthénique primitive? 30 pp. 8°. Paris, an VIII [1800], v. 2.

—. Sémioptique, ou traité des signes des maladies. xxiv, 526 pp. 8°. Paris, J.-A. Brosson, 1809.

—. The same. 3. éd. xxii, 557 pp. 8°. Paris, J.-A. Brosson, 1818.

See, also, Bull. Acad. de méd., Par., 1840-41, vi, 343-346 (Paris).

For Biography, see Arch. gén. de méd., Par., 1841, i, 119.

Landreben (Guilielmus). * De nutritio. 24 pp., 2 l. 4°. Lugd. Bat., J. A. Langerak, [1716].

Landreville.

See **Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities**.

Landrey (Paul-Xavier). * De la pneumonie aiguë chez l'adulte. 39 pp. 4°. Paris, 1858, No. 310, v. 620.

Landriani (Marsilio). Ricerche fisiche intorno alla salubrità dell'aria. xiii, 92 pp., 2 pl., 1 tab. 8°. Milano, 1775.

—. The same. Physikalische Untersuchungen über die Gesundheit der Luft. Aus dem Italiänischen übersetzt. 118 pp., 2 pl. 12°. Basel, K. A. Serini, 1778.

—. The same. 227 pp., 2 pl. 12°. Bern, 1792.

Landriano.*See Measles (Epidemics of).***Landriau** (Léon). * Du délire nerveux traumatique. 40 pp. 4°. Paris, 1872, No. 477.**Landrieux** (Emile). * Des pneumopathies syphilitiques. 2 p. l., 88 pp. 4°. Paris, 1872, No. 235.

—. The same. 86 pp., 1 l. 8°. Paris, A. Delahaye, 1872.

See, also, Béchier (Louis-Jules). Pleurésie à épanchements modérés [etc.] 8°. Paris, 1873.**Landrin** (A.).*Editor of: Tribune* (La dosimétrique, Paris, 1885).**Landrin** (Charles-Esprit-Hippolyte). * Quelques mots sur l'étiologie et la marche de la tuberculisation pulmonaire. 40 pp. 4°. Strasbourg, 1860, No. 518, 2. s., v. 25.**Landrin** (Théodore). * Étude sur la vaccine et la vaccination. 94 pp. 4°. Paris, 1867, No. 215.**Landrinus** (Christophorus). Haussartzney. In welcher vil schöne, bewerte Künsten, auss geringen, und bey menigklich verechtlichen Dingen, zu mancherley Leibsgebrechen dienstlich, zubereitet, begriffen, und leichtlich zu bekommen seind, vor etlichen Jahren in französischer Sprach; nm aber dem gemainen Mann zu gnttem Teutsch gemacht, durch Hieremiam Martinum, bestellten Doctorn zu Augspurg. 27 l. 16°. Augspurg, G. Willer, 1571.—. The same. 18 l. 16°. Augspurg, 1573. *Bound with: Fallopius* (Gabriel). Kunstabüch, etc. 16°. Augspurg, 1573.*See, also, Fallopius* (Gabriel). Kunstabüch... von mancherley nützlichen, etc. 16°. Augspurg, 1597.**Landrock** ([Paul] Curt) [1857-]. * Beitrag zur Lehre vom Carcinoma recti. 30 pp. 8°. Berlin, O. Francke, [1881].**Landrok** (H.). * De herpete phlyctenode. 24 pp. 12°. Vienna, J. N. Fridrich, [1840].**Landrot** (Jean-Marie). * Du traitement des kystes de l'ovaire. 54 pp. 4°. Paris, 1856, No. 299, v. 591.**Landrum & Litchfield.** Physician's manual and prescription book for regular fellows only. 24 pp. 12°. Richmond, J. W. Fergusson & Son, 1881.**Landry** (Alexandre-Louis). * I. Du traitement de l'hypertrophie du cœur. II. [etc.] 36 pp. 4°. Paris, 1840, No. 34, v. 360.**Landry** (Alfred) [1859-]. * Contribution à l'étude du cancer du sein chez l'homme. 44 pp., 2 l. 4°. Paris, 1883.**Landry** (Gabriel). * Des principales variétés de paralysies de l'avant-bras. 66 pp. 4°. Paris, 1876, No. 306.**Landry** (Gastave). * Sur les tumeurs blanches, considérées d'une manière générale, et en particulier sur celle qui affecte l'articulation coxo-fémorale. 27 pp. 4°. Paris, 1836, No. 210, v. 300.**Landry** (Jean-Baptiste-Octave) [1826-65]. * Considérations générales sur la pathogénie et les indications curatives des maladies nerveuses. 36 pp. 4°. Paris, 1854, No. 321, v. 561.

—. Recherches sur les causes et les indications curatives des maladies nerveuses. 136 pp. 8°. Paris, Brière & Cie, 1855.

—. Traité complet des paralysies. v. 1. xii, 316 pp., 2 l. 8°. Paris, V. Masson, 1859. *No more published.***Landsberg** (M.). Pharmacographia euphorbiacearum. Diss. toxicologico-medica. 96 pp. 8°. Berolini, typ. Bruscheianis, 1831.**Landsberg** (Marens) [1834-]. * De ophthalmia neuroparalytica natura et causis. 32 pp. 8°. Berolini, G. Lange, [1859].**Landsberger** (Joseph) [1848-]. * Kritische Studien über die Wirkung des Bleis auf den Menschen. 84 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1872]. c.**Landsberger** (Joseph)—continued.

—. Handbuch der kriegs chirurgischen Technik. viii, 232 pp., 2 pl. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1875.

Landsberger (Littmannus). * De emphyematis diagnosi et deemrsu. 36 pp. 8°. Gryphia, F. G. Kunike, [1845].**Landsberger** (Nathanus). * De funiculi umbilicalis strictura. 2 p. l., 22 pp., 1 pl. 4°. Urostatiae, typ. M. Friedlaender, [1838].**Land-securv.***See Scurvy.***Landseer** (Henry).*See Flaxman* (John). Anatomical studies, etc. fol. London, 1833.**Land's End.****Forbes** (J.). Sketch of the medical topography of the Hundred of Penwith, comprising the district of the Land's End, in Cornwall. Tr. Prov. M. & S. Ass., Lond., 1834, ii, 32; 1836, iv, 152.**Landshut.***See Cholera (Asiatic, History, etc., of), Fever (Cerbro-spiual, History, etc., of), Hospitals (Descriptions, etc., of), Hospitals (Maternity, etc., by localities).***Landshut** (Samuel). * De stethoscopio et ejns pro diagnosis applicatione. 46 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Vindobona, typ. vid. A. Strauss, [1831].**Landsmann** (Joachimus). * De Rachitide. 25 pp., 1 l. 8°. Praga, C. Gerzabek, [1843].**Landt** (Jacobus). * De atata pernili. xvi, 129 pp. 4°. Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1819.

—. Commentatio de doctrina indicationum. 43 pp. 4°. Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans, 1819.

Landtmann (Jacob). Mis-geboorte of verhael van 't Abbe-kerker-wyf; haare drie miskramen, 't opgraven van drie miszelijcke poppen; haer vankenis; ondervraging; belijdenis; pijning; verantwoording; en gehelen proces; met alle d' advijzen van rechtsgeleerde, Godts-geleerde, en de sententie daar op gevolg; met derzelver exécute; en al dat in die zake voor-gehevallen is; behelsende mede den geheelen pleyte tegens haaren man. 3 p. l., 135 pp. 16°. Hoorn, H. J. Marius, 1661.**Landolphus** (Cæsar). De curis febrium opusculum.*In: Gatinaria* (Marco). De curis egritudinum, etc. 12°. Bononia, 1517, f. 26. *Also: Ibid.* 8°. Lugduni, 1525, ff. lxxviii-lxxxv. *Also: Ibid.* 8°. Lugduni, 1532, f. lxxv. *Also: Ibid.* Summi medicis omnes quos scripsit, libri, etc. fol. Basilea, 1537, 216. *Also: Ibid.* 8°. Lugduni, 1560, f. lxxii. *Also: Ibid.* De medendis humani corporis malis. 8°. Franœuf, 1604, 373.**Landur** (N.). * Des affections utérines chroniques. 34 pp. 4°. Paris, 1867, No. 34.**Landus** (Bassianus) *Placentinus*. Opuscula: Ephrasis de motu; cephrasis de tempore; ecphrasis de loco; præfatio in aphorismos Hippocraticos et libellus de vacuatione. 1 v. 2 p. l., 64 ff., 1 l., 15 ff., 3 p. l., 31 ff. 12°. Patavii, S. Galignaui, 1532.

—. De origine et causa pestis Patavinae, anni 1555. 27 l. 16°. Venetiis, apud. B. Constantini, 1555.

Landvoigt (Joann. Augnst.) [1775-1837]. * De hydrope pericardii dignoscendo. 29 pp. 8°. Halæ, typ. F. A. Grunerij patr., [1798].**Landwehr** (H. A.). * Untersuchungen über das Mucin der Galle und das der Submaxillardiise. 15 pp. 8°. Strassburg, K. J. Trübner, 1881.**Landwirthschaftliche** Colonie der Anstalt Colditz. *See Landes-Versorg-Anstalt zu Colditz.***Landzert** (T.). * O lechenii anevrizm prijatiem. {Treatment of aneurism by compression.] 52 pp., 12 l. 8°. St. Petersburg, 1862.

—. Beiträge zur Craniologie. I. Der Sattelwinkel und sein Verhältniss zur Pro- und Or-

Landzert (T.)—continued.

thognathie. II. Beitrag zur Kenntniß des Grossrussenschädels. 34 pp., 1 tab., 11 pl. 4°. *Frankfurt & M., C. Winter, 1867.*

Lane (Benjamin Ingerson). The mysteries of tobacco. With an introductory letter addressed to the Hon. John Quincy Adams, by the Rev. Samuel Henson Cox. 185 pp. 8°. *New York, Wiley & Putnam, 1845.*

—. Responses on the use of tobacco. 156 pp. 8°. *New York, Wiley & Putnam, 1846.*

Lane (Butler). On functional diseases of the liver, associated with uterine derangement; embracing the consideration of special physiological and pathological relations hitherto unnoticed. 32 pp. 8°. *London, H. Renshaw, 1848.* [Also, in: P., v. 41.]

Lane (C. W.) & **Brother**. Catalogue and price list of surgical instruments manufactured, imported, and supplied by . . . 17 pp. 8°. *New York, [n. d.]*

Lane (Charles). Dietetics; au endcavour to ascertain the law of human nutriment. 48 pp. sm. 8°. *London, Whittaker & Co., 1849.*

Lane (Edward W.). Hydrotherapy; or, hygienic medicine. An explanatory essay. 2. ed. xi-158 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1859.*

—. Old medicine and new. 72 pp. 12°. *London, J. & A. Churchill, 1873.*

—. Hygienic medicine; the teachings of physiology and common-sense. 19 pp. 16°. *London, J. & A. Churchill, 1885.*

Lane ([James] Hunter).

Editor of: Liverpool (The) Medical Gazette, 1833.

See, also: Tiedemann (Friedrich). A systematic treatise on comparative physiology. v. 1. 8°. *London, 1834.*

Lane (James Robert). Lectures on syphilis; delivered at the Harveian Society. vi pp., 1 l., 92 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1878.*

— & **Ballard** (Edward). On vaccino-syphilis; being extracts from "Harveian lectures on syphilis," delivered at the Harveian Society, by James R. Lane. ["Laneet" Report, April 21, 1877, p. 562.] And from "Prize Essay on Vaccination," by Edward Ballard. 8 pp. 12°. *Stockton-on-Tees, W. M. Wright, [n. d.]*

Lane (Joannis). * De arteriarum morbis, et præcipue de amenysmatibus. *Lugd. Bat., 1787.*

In: JANSEN (W. H.). Collectio diss. select. 4°. *Dus-seldorfia, 1792, 339-385.*

Laue (John).

See Pye (S.). Some observations, etc. 4°. *London, 1724.*

Lane (John F. W.) [1817-61].

Obituary notice. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1866, x, 164.

Lane (Jonas Henry) [1800-61].

Obituary notice. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1866, x, 163.

Lane (Levi Cooper). Introductory address delivered at the opening of the course on physiology for the session of 1861-62, in the medical department of the University of the Pacific, at San Francisco, Cal. 14 pp. 8°. *San Francisco, Painter & Co., 1861.*

—. Valedictory address delivered at the closing exercises of Toland Medical College, November 4th, 1869. 18 pp. 8°. *San Francisco, Spear & Co., [1869?]*

—. * Fractures of the femur and their treatment. 28 pp., 1 l. 8°. *Berlin, A. Haack, [1876].*

—. Shadows in the ethics of the International Medical Congress. 12 pp. 8°. *San Francisco, A. L. Bancroft, 1865.*

—. Dr. Henry Gibbons. In memoriam. 22 pp. 8°. *San Francisco, Howard & Pariser, 1885.*

Also, Co-Editor of: **San Francisco** (The) Medical Press. 1862-3.

See, also: Hoppe (Carl). Percussion and auscultation as diagnostic aids, [etc.] 8°. *Philadelphia, 1869.*

Lane (Levi Cooper) & **Taylor** (Edward R.). Addresses delivered on the occasion of the dedication of Cooper Medical College building. 42 pp. 8°. *San Francisco, A. L. Bancroft & Co., 1882.*

Lane (Samuel).

See Rees (G. Owen). On the structure of the blood corpuscle. 8°. [London, 1841.]

Lane (Samuel Armstrong).

Portrait in: Collection of Portr. (Libr.)

Lane (William Nourse) [1820-62].

Obituary notice. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1866, x, 163.

Lane (Émile). * Contribution à la symptomatologie et au diagnostic de la tuberculose rénale. [Paris,] 44 pp. 4°. *Le Mans, 1-83, No. 329.*

Lanelongne (Étienne). * Sur la gangrène spontanée. 41 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 45, v. 230.*

Lanelongne (J.-B.-Pierre-Martial). * Sur les tumeurs fibro-plastiques. 62 pp. 4°. *Paris, 1862, No. 105.*

Laner (Antonius). * De acupunctura. 40 pp., 1 pl. 8°. *Pestini, typ. Landercranianus de Füsküt, [1830].* [Also, in: P., v. 1318.]

de Lanessan (J.-L.). * Étude sur le genre Garcinia (Clusiacees), et sur l'origine et les propriétés de la gomme-gutte. 130 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 63.*

—. Manuel d'histoire naturelle médicale. 3 v. 12°. *Paris, O. Doin, 1879-82.*

Also, Editor of: Revue internationale des sciences biologiques. Paris, 1878-83.

See, also: Mojsisovics von Majsvár (A.). Manuel de, [etc.] 8°. *Paris, 1881.*

de Lanessan (Louis). * Sur le rhumatisme musculaire à l'état aigu. 29 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 18, v. 269.*

Lanfrancus [or] **Launfranchi** or **Lanfranke**. Kleyne Wündartznei des . . . auss fürbit des wol erfarnen M. Gregorii Flüguss, Chirurgen und Wundartz zu Strassburg, durch Othonem Brunfels vertheutscht. Dabei vilner bewerter Recepten, Heylsamer salben und Arzneien, ein ausszug, bissher von obgenantem M. Grego. für sich selbst in grossem werdt behalten, ietz gneymen nutz zu gut, auch in truck geben. 24 l. sm. 4°. *Strassburg, C. Egenolphen, 1528.*

—. The same. 23 l. 4°. *Strassburg, C. Egenolphen, 1529.*

—. A most excellent and learned woorke of chirurgerie, ealled Chirurgia parva Lanfranci, Lanfranke of Mylayne his briefe: reduced from dyvers translations to our vulgar or usall frase, and now first published in the Englyshe printye by John Halle chirurgien, [etc.] 15 p. 1, 73 pp., 21.; 8 p. 1., 143 pp., 7 l.: 4 p. 1., 96 pp., 8 l.; 23 l. 12°. *London, T. Marshe, 1565.*

—. The same. Von allerhand Wundē, Brüchen, Schäden und Gebrechen inn und anserhalb Leibs wie die gründlichen zu Curieren und heyen seyen. Anfänglich durch den Hochfaren und weitberümpften D. Lanfrancum inn Latein beschrieben, Nachmals aber gemeynem nutzen zu gutem ihsns Teutsch gebracht. 47 ff. 16°. *Franckf. a. Myn, C. Egenolphen's Erben, 1569.*

Bound with: ARNOLDUS DE VILLA NOVA. Heiliche Medicische Tractat, vor nie in truck, [etc.] 16°. *Strassburg, 1576.*

See, also: Wundartznei und der Chirurgen Handwirkung. 4°. *Franckf. a. M., 1534.*

For Biography, see Janus, Breslau, 1847, ii, 144-149 (A. W. E. Th. Henschel).

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. (Libr.)

Lang (Albin). * Beitrag zur Casuistik der Wirbel-Fracturen. [Wurtzburg,] 24 pp. 8°. *Kempfen, 1881.*

Lang (Alexander Godofredus). * De adipe in urina et renibus hominum et animalium bene

- Lang** (Alexander Godofredus)—continued.
valentium contento. 64 pp. 8°. *Dorpat, H. Laakmann*, 1852.
- de Lang** (Antonie Hermannus). * Over de gevolgen der onderbinding van de arteria carotis communis. [Utrecht.] 1 p. l., 56 pp. 8°. *Leiden, S. C. van Doesburgh*, 1874.
- Lang** (Aron) [1856—]. * Ueber Amblyopie beim weiblichen Geschlecht. 30 pp. 8°. *Berlin, M. Nieth*, [1880].
- Lang** (C.) Ueber natürliche Ventilation und die Porosität von Baumaterialien. iv, 119 pp., 1 pl. 8°. *Stuttgart, Meyer u. Zeller*, 1877.
- Lang** (Carl). * Der Leimverband in der chirurgischen Klinik zu Tübingen. [Tübingen.] 33 pp. 12°. *Besigheim, G. Müller*, 1868.
- Lang** (Carl Friedrich Heinrich). * Ueber das Vorkommen von Zähnen im Sinus maxillaris. 27 pp. 8°. *Tübingen, L. F. Fues*, 1844. [Also, in: P., v. 586.]
- Lang** (Carolus). * Diss. hydropem ascitem cum observatione ascitis organicis singularis proponeus. 56 pp. 8°. *Heripoli, C. G. Becker*, 1829.
- Lang** (Christianus Carolus). * De frenulo linguae ejusque incisione. 17 pp. 4°. *Jena, ex off. Fickelscherrio-Stranckmanniana*, [17-5].
For Biography, see **Nicolaï** (Ernest Antonius).
- de Lang** (Christianus Fridericus Tobias). * De arcano duplicato. 24 pp. 4°. *Altorfii, typ. J. G. Meyer*, [1764].
- Lang** (Donat August). Jahresbericht über die Landes-Irrenanstalt Steiermarks vom Jahre 1868. 22 pp. 4°. *Graz, A. Leykam's Erben*, 1869.
- Lang** (Eduard) [1841—]. Ueber Psoriasis (Schuppenflechte).
In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1881, No. 208 (Chair., No. 65, 1765-1788).
—. Vorlesungen über Pathologie und Therapie der Syphilis. I. Hlfte. xvi, 198 pp., 1 l. 8°. *Wiesbaden, J. F. Lergmann*, 1884.
- Lang** (F. J.) * Ueber die Extrauterinalschwangerschaften und ihre Behandlung. 72 pp. 8°. *München, J. Zängl*, 1820.
- de Lang** (Franciscus Henricus Josephus). * De hydrothorace et hydrope pericardii. 1 p. l., 32 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum, L. E. Bosch et filius*, 1844.
- Lang** (Fritz).
See **Blwasser** (Israël). Om gikt. 2 delen. 8°. *Uppsala*, 1834-9.
- Lang** (G.) Die Typhusepidemie in Neuhausen (Cant. Schaffhausen). Ein Beitrag zur Pathologie und Therapie des Abdominaltyphus. 36 pp., 1 ch. 8°. *Schaffhausen, Brodtmann*, 1866.
- Lang** (G. C.) Die Medicin, die Aerzte und die Patienten. Ein Führer in den Fragen der Freigebung der medicinischen Praxis und Aufhebung des Impfzwangs. 75 pp. 8°. *Schaffhausen, F. Rothermel*, 1883.
- Lang** (Georgius). * De phthisi pulmonali. 29 pp. 8°. *Edinburgi, Abernethy et Walker*, 1819.
- Lang** (Gustavus). * De scirro ventrieuli. vii-27 pp., 1 l. 8°. *Vindobona, F. Ullrich*, 1830.
- Lang** (Hermann) [1855—]. * Die Wirkung des transportablen pneumaticischen Apparats v. Waldeberg auf die gesunde und emphysematisch erkrankte Lunge. 40 pp. 8°. *Berlin, F. W. Baade*, 1881.
- Lang** (Hugo). * De cynanche tracheali. 2 p. l., 50 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et socii*, 1799. [Also, in: P., v. 9.]
- Lang** (J. J. Leopoldus). * De ecchymomate, seu de abscessu capitidis sanguineo recens natorum. 31 pp., sm. 4°. *Landishuti Bavavorum, F. S. Storno*, 1825.
- Lang** (Joannes). * De passione hysterica. 109 pp. 8°. *Vindobona, J. T. N. de Trattner*, 1776.
- Lang** (Joannes Baptista). * De syphilitic constitutionali nonnulla. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. fratrum Schlesinger*, [1853].
- Lang** (Joannes Henricus). * De aquis medicatis Abndiacis observata quedam. 32 pp. 8°. *Erlanga, typ. Hilpertianus*, [1795].
- Lang** (Josephus). * De vulneribus cornae. 15 pp. 8°. *Monachii, typ. F. S. Hübschmanii*, 1836.
- Lang** (Josephus). * De diarrhoea infantum. 18 pp., 1 l. 8°. *Praga, C. Gerzabek*, [1847].
- Lang** (Josephus Anton.). * De spiritibus chemicis. 80 pp. 8°. *Vindobona, lit. Geroldianis*, [1777].
- Lang** (Maximilianus). * De momentis, quae graviorem decursu typhi abdominalis reddere salent. 25 pp. 8°. *Bonna, formis F. Kruegeri*, 1866.
- Lang** (William). Mesmerism; its history, phenomena, and practice; with reports of cases developed in Scotland. xii, 240 pp. 16°. *Edinburgh, Fraser & Co.*, 1843.
See, also, **Townshend** (Chauncey Hare). Animal magnetism, or mesmerism, [etc.]. 16°. *New York*, 1844.
- Langbein** (Alfred). Typhus recurrens. Weitere Beobachtungen ans dem Jacobs-Hospital zu Leipzig. 16 pp. 8°. *Leipzig, F. Andrae's Nachfolger*, 1870.
- Langbein** (Augustus Christophorus). * Specimen embryonicæ antiquæ ex Q. Septim. Flor. Tertulliani lib. de anima cap. xxv. 108 pp. sm. 4°. *Hale Magdeb., prelo J. C. Hendelii*, [1754].
- Langbein** (Georg Ernst Leopold). * Chemische Untersuchungen, I. Die Wässer Leipzigs; II. Ueber das Verhalten des übermangansauren Kalbis zu einigen organischen Körpern. 17 pp. 8°. *Leipzig, C. G. Naumann*, [n. d.] [P., v. 98.]
- Langberg** (K. A.).
See **Norway**. Norsk Medicinallorgivning. 8°. *Kristiania*, 1881.
- Langdon** (F. W.) The Madisonville prehistoric cemetery; anthropological notes. pp. 237-257. 8°. *Cincinnati, J. Barclay*, [1881].
Cutting from: J. Cincin. Soc. Nat. Hist., 1881, iv.
- Langdon** (Oliver Monroe) [1817-78].
T. (J. M.) Necrology. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1882, xxxii, 584-586.
- Langdon** (Thos. C.) Report to the Local Government Board of the inspection of the sanitary condition of the rural sanitary district of Wells, Sept. 19, 1879. 6 pp. fol. [London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode], 1879.]
- Lange** (A.) & **Node** (C.) Atlas de l'art des accouchemens et précis pratique de cette science. 73 pp., 36 pl. fol. *Paris, Germer-Baillièvre*, 1835.
- Lange** (Albertus) [1818—]. * De motu respiratorio. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1842].
- Lange** (Amadens Petrus [Benjaminius]) [1843—]. * Delyssa. 30 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1867].
- Lange** (Arnold). * Die Epidemie der Influenza des Jahres 1837. 23 pp. 8°. *Würzburg, C. A. Zürn*, [1837].
- Lange** (Arthur). * Die künstliche Retroposition des Uterus zum Zwecke der Entfernung von Eiresten nach Abortus. 16 pp., 1 l. 8°. *Marburg, R. Friedrich*, 1881.
- Lange** (August). * Ueber einige Veränderungen an Scleletheilen der Gebärmassen. 29 pp. 8°. *Jena, A. Neuhahn*, 1869.
- Lange** (Augustinus Adolphus). * De fungo medullari, adjecto casu ejus morbi commemorata digno. 18 pp., 1 l. 4°. *Jena, typ. Schlotteri*, [1833].
- Lange** (C.) Forelæsninger over Rygmarvens-Patologi holdt ved Kjøbenhavns Universitet 1869-70. 2 Hlfte. in 1 v. 320 pp. 8°. *Kjøbenhavn, E. Jespersen*, 1872.
—. Erindringsord til Forelæsninger over almindelig patologisk Anatomi. 1 p. l., 614 pp. 8°. *Kjøbenhavn, E. Jespersen*, 1878-83.
Also, Editor of: **Hospitals-Tidende**, Kjøbenhavn, 1879.

- Lange** (Carolus). * De herniis ingninalibus quædam, addita descriptione hernie duplici sacco hernioso instruete. 26 pp. 8°. *Halis Sax.*, typ. Heynemann, [1844].
- Lange** (Carolus Henricus). * De searlatina puerperali. 32 pp. 8°. *Regimonti Pr.*, typ. Dalkowskianis, 1867.
- Lange** (Carolus Leonard. Aug.) * Nonnlla de capitinis vulneribns. 28 pp. 8°. *Göttinga*, typ. Dieterichianis, [1830].
- de Lange** (Casparus Jacobus). * De hydrops aetiologya. 1 p. l., 31 pp. 8°. *Alemaria*, H. Coster et fili., 1845.
- Lange** (Charles-Chrétien-Adolphe). * De la chorée. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Strasbourg*, 1844, No. 132, v. 10.
- Lange** (Christian) [1619-62]. Miscellanea enriosa medica; adnexa disputatio de morbillis, quam prodrorum esse voluit novæ sue pathologie animata itemque de elixir proprietatis; post autoris obitum conjunctim edita a Johanne Centuriione Macasio. 3 p. l., 172 pp., 4 l. 4°. *Lipsia*, sumpt. T. M. Götzenii, 1669.
- See, also, Gruner* (Christ. Gothfridus). [Pr.] recons datur Christiani Langi facies Hippocratica leví penicillo adumbrata. 8°. *Jena*, [1784]. — **Kircher** (Athanasius). Scrutinum physico-medicum [etc.]. 24°. *Lipsia*, 1659. — The same. 4°. *Lipsia* 1671.
- & **Hauptmann** (Augustus). De genuino acidinalis Egranas salubriter usurpandi modo. 23 l. 4°. *Lipsia*, typ. harenii T. Honii, 1651.
- Lange** (Christian Gottl.). * De strumis et scrophulis. imp. 17 l. 4°. *Vitembergae*, lit. C. Gerdesii, [1707].
- Lange** (Christian Joh.) [1655-1701]. * De cephalalgia. 7 l. sm. 4°. *Lipsia*, J. Georg., [1680]. — De hæmorrhagia. 9 l. 4°. *Lipsia*, lit. J. Georgi, [1685]. — Opera omnia, tam olim sparsim edita, quam àvēdota, quorum series suo quaque loco videre est: nunc uno volumine edita, cum præfatione Georgii Franci. 8 p. l., 266 pp., 5 l. 4°. *Francof. a. M.*, sumpt. G. H. Oehrlingii, 1688.
- Pathologia animata, seu animadversiones in pathologia spagiricæ clarissimi viri Petri Johannis Fabri, quibus morbos omnes ex genuinis suis causis, animata potissimum putredine, et verioribus hinc etiam cīrandi principiis inaudita haecnen methodo explicat. Opus diu desideratum post obitum denum autoris editum. 3 p. l., 698 pp., 9 l. 4°. *Francof. a. M.*, sumpt. G. H. Oehrlingii, 1688.
Bound with the preceding.
- Opera omnia medica theoretico-practica, nempe historia medica, physiologia, lectiones de materia medica, collegium chymicum, compendium formuliarum, pathologia et semiotica generalis, praxis tam generalis quam specialis, chirurgia, collegium casuale, ut et dissertationes selectæ, ab eo elaboratae, enī indice rerum locupletissimo, curante A. Q. Rivino. 3 p. l., 798, 340, 656 pp., 34 l. fol. *Lipsia*, J. L. Gleditschius, 1704. *For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc.*, 16.
- Lange** (Christianus Gottfried.) [1732-80]. * De apoplexia. 34 pp., 3 l. 4°. *Jena*, lit. Fickelscherrianis, [1754]. — * De variis nutritionis causis atque modis. 55 pp. 4°. *Jena*, lit. Fickelscherrianis, [1754]. *See, also, Faselius* (Joannes Frideriens). Gerichtliche Arzneyelahrheit. 12°. *Leipzig u. Budissin*, 1770. *For Biography, see Hamberger* (Georg. Erh.)
- Lange** (Christianus Trangott.) * De vana arthritidis et rheumatismi a se invicem differentia, aptaque utriusq; medendi ratione. 24 pp. 4°. *Lipsia*, ex off. Sommeriana, [1802].
- Lange** (Emestius Philippus Carolus) [1813-]. * De struma. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. fratribus Schlesinger, [1839].
- Lange** (Ernestus Christianus). * De affectibus oculorum in genere. 36 pp., app. 4 l. sm. 4°. *Hale Magdeb.*, lit. C. Henckeli, [1702].
- Lange** (Ernestus Guilelmus) [1808-]. * Diss. sistens casus duos morbi contagio mallei humidi in hominem translato orti. 22 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. A. Petschii, [1830]. — Beobachtungen am Krankenbette. viii, 522 pp., 3 l. 8°. *Königsberg*, Gebr. Bornträger, 1850.
- Lange** (Ferdinand). * Physiologische Untersuchungen über das Verhalten und die Wirkung einiger Ammoniaksalze im thierischen Organismus. 86 pp., 1 l. 8°. *Dorpat*, C. Mattiesen, 1874.
- Lange** (Frederik). Om Arvelighedens Indflydelse i Sindssyglommene. [Influence of heredity in insanity.] 1 p. l., 231 pp. 8°. *Kjøbenhavn*, F. Hegel & Søn, 1883.
- Lange** (Georg) [1850-]. * Ueber Verstopfung der Pfortader. 32 pp. 8°. *Berlin*, G. Lange, [1873].
- Lange** (Georg. Christianus). * De medicina strategematica. 36 pp. 4°. *Hale Magdeb.*, typ. J. C. Hendeli, [1729].
- Lange** (Georgius). * De venæ sectionis usu in hydrophobia. 48 pp. 8°. *Göttinga*, J. C. Baier, 1817.
- Lange** (Guilielmus). * Diss. sistens tentamen examinis ægrorum anatomico-physiologicorum. 2 p. l., 47 pp., 1 l. 8°. *Praga*, typ. filiorum T. Haase, 1839.
- Lange** (Gustav) [1852-]. * Ueber zwei Fälle von Meningitis basilaris tuberculosa. 32 pp. 8°. *Berlin*, G. Lange, [1875]. — Les champignons considérés comme cause des maladies infectieuses. Trad. de l'allemand par le dr. [K.] Ledeganck.
Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1872, liv. 319-322.
In: LEDEGANCK [K.]. Le champignon du choléra asiatique, [etc.]. 8°. *Bruxelles*, 1872, 9-12.
- Lange** (Gustavus Otto). * Ad chirurgiam plasticam symbolæ. 20 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Bonna*, typ. Georgianis, [1856]. [Also: in P., v. 329.]
- Lange** (Heinrich). * Ein Beitrag zur Kenntniß der Oxyssäuren. 39 pp. 8°. *Erlangen*, E. T. Jacob, 1874.
- Lange** (Hermanus). * De aetiologya febris puerperalis. 29 pp. 8°. *Halis*, typ. Lipkianis, 1867.
- Lange** (Horst). Ein seltener Fall von Kopfverletzung. 13 pp., 1 l. 8°. *Leipzig*, C. E. Grohmann, 1870.
- Lange** (Isidore). * Considérations générales sur l'asphyxie des nouveau-nés. 23 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 188, v. 175.
- Lange** (Ivan). * Patologii bieshenstva n jivotnich. [Pathology of rabies in animals.] 53 pp., 1 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1873.
See, also, Pütz (H.). Invazion. i infektions boliezni. 8°. *Kazan*, 1885.
- Lange** (J.) Recherches sur les effets physiologiques et thérapeutiques de l'air comprimé. Trad. de l'allemand par Thierry-Mieg. 71 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Bailliére & fils, 1867.
— Ueber das substantivne Lungen-Emphysem und dessen Behandlung mit comprimirter Luft. iv, 71 pp. 8°. *Dresden*, H. Burdach, 1870.
- Lange** (Joan. Frid.) [1812-]. * De causo Hippocratis et Aretæi. 28 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. Nietackianis, [1836].
- Lange** (Joannes Christianus). * Diss. sistens tractationem generalem de acidorum natura et virtutibus nec non de aëro insonte. 1 p. l., 40 pp. sm. 4°. *Hofniv*, L. H. Lillie, [1754].
- Lange** (Joannes Henricus) [1733-79]. * De saliva efficacitate. 36 pp., 2 l. sm. 4°. *Kilia*, lit. G. Bartschii, [1755].

Lange (Joannes Joachimns). * De therapeutis in Ägypto, e Philone Jndæo demonstrans, therapeutas non fuisse Judæos, multo minus Christianos, sed philosophos barbarieos jndiaizantes. Respondentes Christiano Ottone Ziesler. 32 pp. 4°. *Hala Magdeb., typ. C. Henckeli*, [1721].

Lange (Joannes Samuel). * De liceo in lichenosis sepe insonte. 19 pp. 4°. *Traj. ad Viadr., e typog. Aritziano*, 1791.

Lange (Joannes Ulricus) [1774—]. * De aqua calcis vivæ virtibus et nro medico. 32 pp. 8°. *Jena, typ. Straneckmanni*, [1795].

Lange (Joh.)¹ See **Langius** (Joannes) *Lembergius*

Lange (Joh.)² * De cautelis in mensa. 32 pp. sm. 4°. *Hala Magdeb., typ. J. C. Grunerti*, [1735].

Lange (Joh. Henricus). * Dubia eicetæ vexata. Respondente Johanne Gottwerth Müller. 2 p. I., 40 pp., 1 l. sm. 4°. *Helmstadii, typ. vid. B. P. D. Schnorrii*, [1764].

—. The same. 32 pp. sm. 4°. *Helmstadii, typ. vid. Schnorrii*, [1764]. [Also, in: P., v. 620.]

Lange (Joh. Peter). Gesechichte der Entstehung und des Fortgangs einer merkwürdigen Augenkrankheit sammt den an beiden Augen ausgestandenen sieben Operationen, gesehrieben zur Warnung für den Bürger und Landmann von dem Leidenden . . . iv, 5–32 pp. 8°. *[Schlesw.-singen]*, 1811.

Lange (Jnstns Henricus). * De morbis medicorum. 36 pp. 4°. *Rintelii, J. G. Enax*, [1732].

Lange (Leopold) [1853—]. * Ueber den Magenkrebss und seine Metastasen. 30 pp., 1 l. 8°. *Berlin, G. Schade*, [1877].

Lange (Ludwig). * Ueber die primäre eroupöse Lungenentzündung. 42 pp. 8°. *Erlangen, Junge u. Sohn*, 1874.

Lange (Martinus) [1754?—]. Rudimenta doctrinae de peste. viii, 96 pp. 8°. *Vienna, R. Graeffer*, 1784.

Lange (Martinus Lotharius). * De olfactu. 1 p. I., 26 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., C. Wishoff*, 1721.

Lange (Maximilianus Guilelmus Carolus Otto) [1841—]. * De morbo Brightii. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, 1866.

Lange (Otto)¹ [1817—]. * De typho maliode. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, 1840.

Lange (Otto)². * Die Eigenfarbe der Netzhaut und deren ophthalmoskopischer Nachweis. [Dorpat.] 31 pp. 8°. *St. Petersburg, Röttger u. Schneider*, 1878.

Lange (P.-F.-V.). * Sur la conjonctivite aiguë simple. 20 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 81, v. 308.

Lange (Paulus Henricus Edvardus) [1839—]. * De angina membranaceæ therapia. 31 pp. 8°. *Berolini, G. Schade*, [1863].

Lange (Samuel). * De fuga dæmonum. 24 pp. 4°. *Erfordia, typ. J. H. Groschii*, [1714].

Lange (Timotheus Justus). * De colica hamorrhoidal in passionem iliacæ inclinante. 47 pp., 4 l. 4°. *Hala*, [1739].

Lange (Victor). * Bidrag til Laeren om den acute suppurative Betændelse i Mellemgøret (Otitis media suppurativa aenta). 2 p. I., 269 pp., 1 pl. 8°. *Kjøbenhavn, J. Lund*, 1884.

Lange (Victor-Émile). * De la névralgie cervico-occipitale. 45 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1876, No. 154.

Lange (Wilhelm)¹ [1813–81]. Lehrbñeh der Geburtshilfe. Mit Berücksichtigung der gerichtsärztlichen Seite des Faches bearbeitet. xv, 904 pp. 8°. *Erlangen, F. Enke*, 1868.

Lange (Wilhelm)². * Ueber die künstliche Ernährung der Neugeborenen. 31 pp. 8°. *Halle, Plötz*, [1872].

Lange (Wilhelm Christian). * Ueber Spontanluxationen bedingt durch Reflexbewegungen bei Rückenmarkscompression. [Marburg.] 42 pp. 8°. *Cassel*, 1885.

Langelaan (Hendrik Isaak Dink). * Bijdrage tot de kennis der epilepsie. [Leiden.] iv, 94 pp., 1 l. 8°. *Amsterdam, C. J. Sulpke*, 1869.

Langelaan (Jan Jacobus). * Verslag aangaande het cholera-hospitaal te Leiden. 3 p. I., 52 pp. 8°. *Leiden, A. W. Sijthoff*, 1866. [Also, in: P., v. 198.]

Landeland.

See **Fever** (*Malaria, History, etc., of*), by localities.

Langel (Albert Alexander).

See **Hwasser** (Israël). Läre om feber. Andra afdelingen. 1. delen. 8°. *Upsala*, 1839–44.

Langelier-Bellevue (J.) * Sur l'étiologie, les formes et le traitement de la dysenterie endémique de Saint-Pierre (Martinique). 37 pp., 3 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie*, 1867, No. 56. c.

Langelott (Adolphus Conradus). * Exercitatio anatomico-medica de fabrica et usu cordis. 62 pp., 1 l. sm. 4°. *Kiloni, lit. J. Reumann*, 1876.

Langemeyer (Egidius Bernardus Silverius). * De calenlis isteri. 1 p. I., 38 pp., 3 l., 1 pl. 8°. *Groninga, G. J. van Haagen*, [1845].

Langen (Christianus Joh.)

See **Rivinus** (Augustus Quirinus). * De acido ventriculi fermento, [etc.] 4°. *Lipsia*, 1677.

Langen (Theodorus). * De hypophysi cerebri disquisitiones microscopicae. 28 pp. 8°. *Bouua, typ. F. Krueger*, 1864.

Langenau, Prussia.

Lesser (A.). Das Bad Langenau; ein Rückblick auf die im Jahre 1854 erzielten Kurertfolge. *Ztschr. f. klin. Med.*, Bresl., 1855, vi, 220–223. — Das Stahl- und Moorbad Langenau in der Grafschaft Glatz; ein Rückblick auf die Kursaison des Jahres 1855. *Ibid.*, 1856, vii, 378–385.

—. Das Stahl- und Moorbad Langenau in der Grafschaft Glatz; ein Rückblick auf die Kursaison 1856. *Ibid.*, 1857, viii, 442–448. — Das Stahl- und Moorbad Langenau in der Grafschaft Glatz, mit Rücksicht auf die Kursaison 1856. Allg. med. Cetr.-Ztg., Berlin, 1857, xxvi, 136–141. —. Bad Langenau in der Grafschaft Glatz; balneologische Notizen aus der Saison 1857. *Ibid.*, 1858, xxvii, 153–156.

Langenau, Würtemberg.

See, also, **Fever** (*Typhus, History, etc., of*), by localities.

Camerer. Medicinisch-topographische und statistische Notizen über den Marktdecken Langenau. *Med. Cor.-Bl. d. württmb. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1847, xvii, 57–60.

Langenau (Bruno Sylvius Richardus) [1832—]. * De ruptura perinei. 32 pp. 8°. *Berolini, G. Lange*, [1858].

Langenbeck (Bernh. Randolph Conrad) [1810—]. De retina observations anatomico-pathologicae. x, 188 pp., 4 pl. 4°. *Gottinga, Dietrich*, 1836.

—. Commentatio de contractura et ancylosi genu, nova methodo violette extensionis operanandis. 19 pp. 4°. *Berolini, A. Hirschwald*, 1850.

—. Das permanente warme Wasserbad zur Behandlung grösster Wunden, insbesondere der Amputationsstümpfe. 35 pp. 8°. *Berlin, G. Reimann*, 1855.

Repr. from: Deutsche Klinik. Berl., 1855, vii.

—. Weitere Erfahrungen im Gebiete der Uranoplastik mittelst Ablösung des menös-periostalen Gaumenüberzuges. 170 pp. 8°. *Berlin, A. Hirschwald*, 1863.

—. Ueber Resection des Fussgelenks bei Schussfracturen derselben, nebst Vorstellung eines Falles von subperiostaler Resection der Diaphysen der Tibia und Fibula. 10 pp. 8°. *Berlin, J. Sittenfeld*, 1865.

Repr. from: Berl. klin. Wehnschr., 1865, xv.

Langenbeck (Bern. Rud. Conrad)—cont'd.

—. Rede über die Schussfracturen der Gelenke und ihre Behandlung zur Feier des vier und siebenzigsten Stiftungstages des medico-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts am 2. August 1868. 53 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1868?]

—. The same. Ueber die Schussfracturen der Gelenke und ihre Behandlung. 53 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1868.

—. Ueber krankhaftes Längenwachsthum der Röhrenknochen und seine Verwerthung für die chirurgische Praxis. 20 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1869.

—. Chirurgische Beobachtungen aus dem Kriege. 251 pp., 11 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1874.

—. Surgical observations on gun-shot wounds of the hip-joint. Transl. by James F. West. viii, 63 pp. 8°. Birmingham, White & Pike, [1876].

—. Bone-formation after resection of the lower jaw. 6 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1878.

Repr. from: N. York M. J., 1878, xxvii.

Also, Co-Editor of: **Archiv** für klinische Chirurgie, Berlin, 1860.

See, also, von Dunreicher (Joh. Heinrich). Zmr Lazarethfrage. 8°. Wien, 1867.

For Portrait, see **Archiv** f. klin. Chir., Berl., 1881, 1 Hft.—**Collection**—van Kaathoven (Biogr.).

Langenbeck (Conrad Johann Martin) [1775-1851]. *Diss. sistens paradoxo medica seculi xviii paene affecti. 20 pp. 4°. Jenae, lit. Fiedlerianis, [1798].

—. Ueber eine einfache und sichere Methode des Steinschmitten, mit einer Vorrede von Dr. Johann Barthel Siebold. xxxvi, 71 pp., 6 pl. 4°. Würzburg, G. Stahel, 1802.

—. Bibliothek für die Chirurgie. 2 v. xvi, 2008 pp., 5 pl. 12°. Göttingen, H. Dieterich, 1806.

—. Prüfung der Keratonyxis, einer neuen Methode den grauen Staa durch die Hornhant zu recliniren oder zu zerstückeln, nebst erläuterten Operationsgesichten. 2 p. l., 80 pp., 2 pl. 8°. Göttingen, J. F. Danckwerts, 1811.

—. Commentarius de structura peritonei, testiculum tunicus, eorumque ex abdomine in scrotum decensu, ad illustrandam herniarum indolem. 128 pp., 4°; 24 pl., fol. Göttinga, H. Dieterich, 1817.

—. Abhandlung von den Leisten- und Schenkelbrüchen, enthaltend die anatomische Beschreibung und die Behandlung derselben. viii, 143 pp., 8°; 8 pl., 4°. Göttingen, Dieterich, 1821.

—. Nosologie und Therapie der chirurgischen Krankheiten in Verbindung mit der Beschreibung der chirurgischen Operationen, oder gesammte anföhrliche Chirurgie für praktische Aerzte und Wundärzte. 5 v. in 8. 8°. Göttingen, Dieterich, 1822-50.

—. De cerebro, aqua ingenti sacciforme distento, cum nondum perfecto conferendo, commentatio. 20 pp., 5 pl. 4°. Göttinga, typ. Dieterichianus, 1827.

—. Handbuch der Anatomie, mit Hinweisung auf die Icones anatomicae. 3 pts. in 2 v. 8°. Göttingen, Dieterich, 1831-42.

CONTENTS.

1. Abth. Nervenlehre, 1831.

2. Abth. Gefäßlehre, 1836.

3. Abth. Knochen-, Bänder- und Knorpellehre, 1842.

—. Mikroskopisch-anatomische Abbildungen, zur Erläuterung seines anatomischen Handbuches. 3 Litg., 14 ff., 14 pl. fol. Göttingen, Dieterich, 1846-50.

Want 4. Litg.

Also, Editor of: **Bibliothek** für die Chirurgie, Göttingen, 1805-28.

See, also, van der Hout (A.). Nosologisch-therapeutische [etc.] 8°. Amsterdam, 1825-7.

Langenbeck (C. J. M.)—continued.

For Biography, see **Loder** (Just. Christ.). See, also, Arch. gen. de méd., Par., 1851, i, 496. Also: Deutsche Klinik, Berl., 1851, iii, 55. Also: Med. Alm., Berl., 1852, pp. x-xi.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 18: 21.—**Collection** of Portr. (Libr.).

Langenbeck (Geor. Fr.) *De fractura colli ossis femoris. 24 pp. 8°. Göttinga, typ. Dietrichianus, 1830. [Also, in: P., v. 146.]

Langenbeck (Max). Die Impfung der Arzneikörper, nebst Rückblick auf einige meiner früheren Arbeiten. 154 pp., 1 l. 8°. Hannover, C. Ruempfer, 1856.

—. Die gewaltsame Streckung der Kniecontracturen, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Gegenanzeichen. 48 pp. 8°. Hannover, Schmorl u. von Seefeld, 1858.

—. Die Insolenz des menschlichen Auges, der Glasskörperstich und die Accommodationsfasern. 24 pp. 8°. Hannover, Schmorl u. von Seefeld, 1859.

Langenbecker (Car. Frid. Aug.) *De palato fisso congenito. 1 p. l., 35 pp. 8°. Gryphia, F. G. Kunike, 1847.

Langenbecker (Henr. Guil.) [1799-]. *Quædam de mercurii in corpus humannum efficacia. 32 pp. 8°. Berolini, typ. H. Petschii, [1827].

Langenberg.

See, also, **Hospitals** (Ophthalmic, etc.), by localities.

Mortalitäts-Statistik der Gemeinde Langenberg, im Kreise Mettmann, für die Zeit vom 1. Februar 1870 bis 31. December 1871. Cor. Bl. d. nied.-rhain. Ver. f. öff. Gesundheitspfleg., Köln, 1871-2, i, 93-98.—**Topographie** und physiographische Skizze Langenbergs. Ibid., 93-96.

Langenberg (Richardus). *De diathesi pulmenta. 30 pp., 1 l. 8°. Halis Sac., formis Poetizianis, 1864.

Langenbogen.

See **Cholera** (Asiatie, History, etc., of), by localities.

Langenbrücken.

Eimer. Das Schwefelbad Langenbrücken. Aerztl. Mittb. a. Baden, Karlsruhe, 1860, xiv, 73-76.—**Herzt.**

Die Schwefelquellen zu Langenbrücken bei Heidelberg. J. d. pract. Heilk., Berl., 1830, lxx, 4. St., 64-83. —. Die Schwefelquellen zu Langenbrücken, im Grossherzogthum Baden. Jahrb. f. Deutschl. Heilk. u. Seebäder, Berl., 1836, i, 269-326. —. Langenbrücken und Freiersbach, ein Beitrag zur pharmakodynamischen Würdigung der vaterländischen Heilquellen, nebst einigen Worten über die Gasbäder zu Langenbrücken. Med. Ann., Heidelberg, 1836, ii, 207-217.—**Rees.** Ueber die Heilwirkungen der Schwefelquellen zu Langenbrücken in einigen Krankheitsformen und besonders der Phthise der Respirationsorgane. Ibid., 1842, viii, 82-151.—**Seither.** Heilung eines höchst bedenklichen Lungenleidens durch den Gebrauch der Langenbrücker Schwefelquelle. Ibid., 1857, iii, 605-610. —. Die Schwefelquellen zu Langenbrücken im Grossherzogthum Baden in der Saison 1857. Aus den amtlichen Berichten an die grossherzogl. Sanitäts-Commission. Jahrb. f. Deutschl. Heilk. u. Seebäder, Berl., 1858, iii, 475-514.—**Wiet.** Langenbrücken. Aerztl. Mittb. a. Baden, Karlsruhe, 1864, xviii, 9; 17.

Langenbrunner (G. A.) *De scirrho et cancro, praeprinis de illo mammarinum. 80 pp. 8°. Heribpoli, F. E. Nitribitt, 1819.

Langenbuch (Carl Johann August) [1846-].

*Ueber Aorten-Rupturen, mit Bezug auf einen Fall von totaler Querruptur der Aorta in Folge Einwirkung indirekter Gewalt. 14 pp., 1 l. 4°. Kiel, C. F. Mohr, 1869.

In: SCHRIFT. d. Univ. zu Kiel, 1869, vii, med. xiv.

—. Ueber die geschwirrige Freilegung von grossen Gefässstämme und deren Behandlung mit Chlorzinkeharpie.

In: SAMML. klin. Vortr., Leipzig, 1878, No. 129 (Chir. No. 41), 1099-1112.

Langendorff (Oscar). Studien über Rhythmus und Automatie des Froschherzens. 133 pp., 1 pl., 1 diag. 8°. Leipzig, Veit u. Comp., 1884.

Supplement to: Arch. f. Physiol., Leipzig, 1884.

Langenhagen.*See Idiots (Asylums, etc., for), by localities.***de Langenhagen** (Jules-Ernest). * Des calculs biliaires. 35 pp. 4°. Paris, 1855, No. 210, v. 575.**de Langenhagen** (L.-P.-Oscar). * Essai sur les eaux minérales, considérés dans leurs différences chimiques et dans leurs différences de température. 34 pp. 4°. Strasbourg, 1855, No. 340, 2. s., v. 21.**de Langenhagen** (René). * Contribution à l'étude des tumeurs solides du scapulum. 107 pp. 4°. Paris, A. Parent, 1883.**Langenkamp** (Wilhelm). * Beiträge zur Behandlung des Fiebers. 16 pp., 11 tab. 8°. Würzburg, J. B. Fleischmann, 1878.**Langenmantel** (A.). * Exstirpation einer neunzehnfüßigen Geschwulst. 16 pp. 8°. München, C. Wolf, 1847.**von Langenmantel** (W. J. E.). * Das Greisenalter. 36 pp. 8°. Augsburg, K. Kollmann, 1851.**Langenmayr** (Carolus Ferd.) [1811-]. * De bubonum syphiliticorum indole et cura. 28 pp., 2 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1835].**Langenmayr** (Conrad) [1849-]. * Casuistische Beiträge zur Lehre von den peripherischen Lähmungen des Nerv. radialis. 32 pp. 8°. Berlin, M. Nieth, [1872].**Langensalza.***See, also, Fever (Typhus, History, etc., of), by localities.***Seyforth** (C.). Ueber die epidemischen Verhältnisse von Langensalza im Sommer und Winter des Jahres 1868. Ztschr. f. Epidemiol. Darmst., 1868-9, i, 56-58. — **Wittcke**. Das Schwefelbad zu Langensalza im Regierungs-Bezirk Erfurt. Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 65; 71.**Langenschwalbach.****Fenner von Fennerberg** (J. H.). Der Panlien-Brunnen zu Langenschwalbach. Ein paar Worte bei der Eröffnung der Curzeit in den Brunnen- und Badeorten des Herzogthums Nassau im Jahre 1830. 12°. Wiesbaden, 1830.

—. Schwalbach und seine Heilquelle. 3. Ausg. 16°. Darmstadt, 1834.

Genth (A.). Die Eisenquellen zu Schwalbach.

2. Aufl. 8°. Wiesbaden, 1856.

Hensing (J. T.). Meditatioines et experimenta circa acidulas Swalbacenses. Oder: Genaue und neue Erforschung des Schwalbacher Sauer-Brunnens. 12°. Franckf. a. M., 1725.**Horstius** (J. D.). Kurzer Bericht vom Saner- und Brodelbrunnen zu Langen-Schwalbach. Anss 42jähriger Erfahrung aufgesetzt. 12°. Franckf. a. M., 1680.

KURTZER doch gründlicher Bericht vom Sauer-Wasser im Langen-Schwalbach. Andere Aufl. 12°. Franckf. a. M., 1739.

Roth (H.). * Die drei Stahlquellen zu Schwalbach, nach ihrer Verschiedenheit und Wirksamkeit, nebst kurzem Bericht über den Werth des versendeten Wassers nach Einführung der neuen Füllungsmethode. 8°. Wiesbaden, [1855].**Fenner von Fennerberg** (J. H.). Das häufig Vorkommen des Abortus und seine wirksame Verhütung durch die Quellen von Schwalbach. Veröffentlicht von Ad. Genth. Rhein. Monatsschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1850, iv, 189-216. — **Frickhoefer**. Schwalbach in seinen Beziehungen zum chronischen Uterin und Vaginalcatarrh. Monatschr. f. Geburtsk. u. Frauenkr., Berl., 1860, xv, 422-437. — **Genth**. Der Adelhaidbrunnen und Lindenbrunnen zu Schwalbach. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 97. — **Hanegraaff**. Schwalbach in het algemeen. Balneologische mededeling. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1863, vii, 15-18. — **Müller** (C.). Langenschwalbach im Sommer 1842. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau, Wiesb., 1843, 59-68. — **Osgood** (H.). Langen-Schwalbach as a health resort. Med. News, Phila., 1885, xlvi, 134-136. — **Physikalisch-chemische** Untersuchung des**Langenschwalbach.**Stahlbrunnens zu Langenschwalbach. N. Mag. f. Aerzte, Leipzig, 1788, x, 289-306. — **von Wedekind**. Ueber den Gesundbrunnen zu Schwalbach. J. d. pract. Heilk., Berl., 1815, xli, 1. St., 81-96.**Langenschwarz** (M.).*Portrait in: Collection—van Kaathoven.***Langer** (Benno Maria) [1828-]. * Generalia de cancri. 27 pp., 2 l. 8°. Berolini, B. Schlesinger, [1852].**von Langer** (Carl). * Diss. sistens structuram nervorum. 32 pp. 8°. Vienna, [1842].

—. Ueber den Bau und die Entwicklung der Milchdrüse bei beiden Geschlechtern. 14 pp., 3 pl. fol. Wien, 1851.

Repr. from: Denkschr. d. math.-naturw. Cl. d. k. Akad. d. Wissensch., iii.

—. Das Kiefergelenk des Menschen. 5. Beitrag zur Anatomie und Mechanik der Gelenke. 17 pp., 1 pl. 8°. Wien, C. Gerold, 1860.

Repr. from: Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien.

—. Lehrbuch der Anatomie des Menschen. viii, 757 pp. 8°. Wien, W. Braumüller, 1865.

—. Ueber das Gefäßsystem der Röhrenknochen, mit Beiträgen zur Kenntniss des Baues und der Entwicklung des Knochengewebes. 40 pp., 6 col. pl. 4°. Wien, K. Gerold's Sohn, 1875.

Repr. from: Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, xxxvi.

—. Anatomie der äusseren Formen des menschlichen Körpers. xii, 296 pp. 8°. Wien, Toeplitz u. Deuticke, 1884.

—. Lehrbuch der systematischen und topographischen Anatomie. 3. Aufl. xvi, 630 pp. 8°. Wien, W. Braumüller, 1885.

*Also, Co-Editor of: Medizinische Jahrbücher, Wien, 1863.***Langer** (Eduardus Urbanus) [1830-]. * De sputorum disquisitione. 29 pp., 1 l. 8°. Berolini, B. Schlesinger, [1854].**Langer** (Franciscus). * De bromo, chemice, pharmaceutice et pharmacodynamice considerata, adnexa historia morbi synoptica. 48 pp. 8°. Praga, T. Thabor, 1838.**Langer** (Fridericus). * De olfactus ad capienda signa usu. 37 pp. 4°. Hale Magdeb., typ. J. C. Hendelii, [1752]. [Also, in: P., v. 620.]**Langer** (Henricus Hermannus). * De ballismo. 22 pp. 8°. Vienna, 1838.**Langer** (K.), Ritter von Lannspurg. * Ueber die hypodermatische Anwendung der Arzneimittel. 30 pp. 8°. Jena, A. Neuenhahn, 1874.**Langer** (Leopold). * De angina peitoris genuina. 25 pp. 8°. Vienna, typ. congregationis Mechitaristica, [1823].

—. Die Körperverletzung und die Tötung nach dem Geiste der österreich. Gesetze gerichtlich im Allgemeinen dargestellt und zur Beprechung den Rechtsgelehrten und Aerzten Österreichs vorgelegt. 40 pp. 8°. Gratz, 1845.

Langerfeldt (Otto) [1852-]. * Die Nerven-nahrt. 32 pp., 1 l. 8°. Berlin, G. Schade, [1877].**Langerhans** ([Ernst] Robert) [1859-]. * Vier Fälle von cystoider Degeneration der Arachnoides. 30 pp., 1 a. l. 8°. Berlin, G. Schade, [1884].**Langerhans** (Paul) [1847-]. * Beiträge zur mikroskopischen Anatomie der Bauchspeicheldrüse. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1869].

—. Ein Beitrag zur Anatomie der sympathischen Ganglien-zelleu. 16 pp., 1 pl. 8°. Freiburg i. Br., F. Wagner, 1871.

Langerhans (Paulus [Augustus Hermannus]) [1820-]. * De amputatione artuum. 30 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. Nietackianis, [1842].**Langerhans** (Richard) [1857-]. * Beiträge zur Kenntniss des primären Coloncarcinoms. 31 pp. 8°. Berlin, O. Francke, [1883].

Langermann (Joannes Godofr.) [1768-1832]. * De methodo cognoscendi curandique animi morbos stabilienda. 68 pp. 8°. Jenæ, lit. Maukianis, [1797].

— Ueber das gelbe Fieber und Deutschlands Medicinal-Anstalten sowohl gegen die vermeinte Pest, als gegen andere austeckende Seuchen. 2. Aufl. xvi, 208 pp. 8°. Hof, G. A. Grau, 1805.

For Biography, see **Nicolai** (Ernestus Antonius). See, also, Med. Ztg., Berl., 1832, i, 67 (Ideler).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

de Langeron, Ridder.

See **Chicoyneau** (Francois), **Veruy**, & **Soullier**. Beknopt verhaal raakende de toevalen van de pest te Marseille, [etc.] 8°. Leyden, 1721.

Langet (Charles). * Sur les dégradations de la physionomie par l'effet des passions et des maladies organiques des viscères. 56 pp. 4°. Paris, 1813, No. 116, v. 98.

Langethal (Chr. Ed.)

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Langeveld (Pieter) * Over gistingssprocesseu in de maag. 1 p. l., 64 pp. 8°. Leiden, S. C. van Doesburgh, 1875.

Langevin (C.-F.) * Des épanchements pleurétiques (symptômes et traitement). 48 pp. 4°. Paris, 1873, No. 20.

Langevin (Hyacinthe). * Sur la nature, les causes et le traitement de la phthisie pulmonaire. 26 pp. 4°. Paris, 1837, No. 215, v. 313.

Langevin (Pierre-Louis). * Sur la pnemonite aiguë (péripneumonie, Hippocrate; pneumonie, Arétée). 25 pp. 4°. Paris, 1835, No. 375, v. 293.

Langewagen (Nicolaus). * De medicamentorum operationibus in genere. 5 pp. 4°. Lugd. Bat., A. Elzevier, 1691.

Langfeldt (O.) * Ueber Doppelanputationen. 20 pp. 8°. Rostock, Adler's Erben, 1864. [P., v. 195.]

Langford (J.) The treatment of Asiatic cholera, and choleric diarrhoea, with tartarized antimony. To which is appended instructions, for the guidance of the public, the most simple and efficient, to diminish its mortality. 34 pp. 8°. London, J. Ridgway, 1833.

Langford (Joh.) * De hæmorrhagiis. 58 pp. 8°. [Edinburgi, 1791.]

Imperfect; wants title-page.

Langforth (Friedrich Schulte). * Werth der partiellen Gelenkresection. 18 pp., 2 l. 8°. Marburg, N. G. Elwert, 1876.

Langgaard (Alexander) [1847-]. * Ueber Chloralharnstoff und seine Wirkung auf den thierischen Organismus. 34 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1872].

See, also, **Liebreich** (Oscar) & **Langgaard** (Alex.) Nachtrag zum medicinischen Recept-Taschenbuch. 16°. Berlin, 1885.

Langgaard (Chr.) * Studier over den cronopose Pneumoni, særlig over Hjerne-Symptomerne og deren Aarsager. 171 pp., 1 tab., 41 pl. 8°. Kjøbenhavn, 1885.

Langgaard (Otto M. E.) Ueber die Behandlung der Nabelbrüche durch Bandage, und über ein uenes, rationell construites und erfahrungsmässig erprobtes Bruchband für Nabel- und Banchbrüche. Nebst einem Anhange über Leisten- und Schenkelnbruchbandagen. viii, 45 pp., 4 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1861.

— Ein neues Instrument für die Vorfälle, Neigungen und Beugungen der Gebärmutter. Erfunden und beschrieben durch . . . iv, 23 pp. 8°. Berlin, der Verfasser, 1866.

— Zur Orthopädie. Erfahrungen und Ergebnisse einer 25jährigen Thätigkeit. viii, 212 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1868.

Langguth (Christian August) [1754 - 1814]. * Diss. de chemiae recentioris præstantia specimen primum. 2 p. l., xxiv pp. 4°. Witteberga, J. C. Tzschidrichius, [1779].

— [Pr.] de cura qna respublica prosequi debeat rem obstetriciam. Sect. i. 28 pp., 1 tab. 4°. Witteberga, lit. A. C. Charisi, [1782].

— The same. Sect. ii. 3 p. l., 44 pp., 2 pl. 4°. Witteberga, typ. Dürrii, 1788.

— De bestis Ægyptiorum studio conversis in munias, i, 38 pp. 4°. Witteberga, lit. C. H. Graessleri, [1808].

See, also, **Langguth** (Georgius Augustus). Merita novissima Veterinae [etc.] 4°. [Witteberga, 1778.] For Biography, see **Langguth** (Georgius Augustus).

Langguth (Georgius Augustus) [1711-82]. * Communis seorsum historia. 32 pp. 4°. Lipsiæ, ex off. Langenhemiana, 1738. [Also, in: P., v. 59.]

— [Pr.] morbum articularem a personalibns muneribus vacationem prestare ad legem ii. codicis: Qui morb. se excus., probabilit argumentatur. [Cum vita candidati Jo. Gottlieb Haentschel.] xxiii pp. 4°. [Vitembergæ, prelo E. G. Eichsfeldi, 1743.]

— [Pr.] de Hippocrate medicinam a studio sapientiae non unino separante disserit. [Cum vita candidati Christiani Wendler.] xii pp. 4°. [Vitembergæ, prelo E. G. Eichsfeldi, 1744.]

— [Pr.] de periosteо propter ossis amputacionem solicite circumcidendo. [Cum vita candidati Christiani Gottlieb Schilier.] 4 l. 4°. [Vitembergæ, prelo J. G. Bossocgeli, 1745.]

— De siphonis anatomici nsn parn anatomico commentatio. Vitembergæ, 1746.

In: HALLER. Disp. anat. [etc.] 4°. Gottingæ, 1751, vi, 148-180, 1 pl.

— [Pr.] de poeno abortioui aut amatorio ad legem xxxviii. § v. D. de pœni. [Cnn vita candidati Christ. Gottlob Otto.] 8 pp. sm. 4°. [Vitembergæ, prelo E. G. Eichsfeldi, 1747.]

— [Pr.] de recepta vulgo medicinam addiscendi ratione hand optima. [Cnn vita candidati Jo. Hen. Berger.] 8 pp. 4°. Vitembergæ, prelo E. G. Eichsfeldi, 1747.

— [Pr.] de sinus frontalis vulnere sine terebratione curando. [Cum vita caudidati Tobiæ Wagner.] viii pp. 4°. [Vitembergæ, prelo J. G. Bossocgeli, 1748.]

Also, in: HALLEB. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausannæ, 1755, i, 201-203.

— [Pr.] de tibe secca letali ex callosa pyori angustia. [Cnn vita candidati Jo. Eph. Frid. Budis.] xiv pp. 4°. [Witteberga, prelo E. G. Eichsfeldi, 1750.]

Also, in: HALLEB. Disp. ad morb. [etc.] 4°. Lausannæ, 1757, iii, 63-71. Also [Abstr.], in: WEIZ (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Leipz., 1776, iv, 7-9.

— [Pr.] de immoderati tabaci abusione communi jnvenilis atatis pernie ad Hippocr. aphor. ii, xxxix, qnaedam commentatns disserit. [Cum vita candidati Christoph. Car. Reichel.] 22 pp. 4°. [Witteberga, J. F. Schlamach, 1750.]

— [Pr.] embryonem trium cum dimidio mensium aborti rejectum qna faciem externam describit. [Cnn vita candidati Joannis Philippi Glaser.] 12 pp. 4°. [Witteberga, prelo E. G. Eichsfeldi, 1751.]

— [Pr.] de regimine lactentium breviter strictimque exponit. [Cnn vita candidati Hen. Gott. Meyer.] xii pp. 4°. [Witteberga, prelo E. G. Eichsfeldi, 1752.]

— [Pr.] de morbi bovin contagiosi canssa et sanatione probabili prefatus. [Cum vita candidati Joan. Christ. Rueff.] xvi pp. 4°. [Witteberga, prelo E. G. Eichsfeldi, 1753.]

— [Pr.] de utilitate atque dignitate artis veterinariae prefats. [Cnn vita candidati Car.

Langguth (Georgius Augustus)—continued.
Christ. Acoluth.] xvi pp., 1 l. 4°. [Wittenbergae, prelo E. G. Eichsfeldi, 1753.]
 —. [Pr.] de paradoxo Hippocratico ad libr. de arte, v. 20, pauca praefatus. [Cum vita candidati Ernesti Samuelis Wehle.] xvi pp. 4°. [Wittenbergae, prelo E. G. Eichsfeldi, 1754.]
 —. De potissimum cancri mammarium causis prudenter occupandis.
In: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. Lausanne, 1755, ii, 504-507.
 —. [Pr.] de cylstere sieco nonnulla ad ejus historiam spectantia praefatus. [Cum vita candidati Joan. Ludov. Henne.] xii pp. sm. 4°. Wittenbergae, prelo E. G. Eichsfeldi, [1756].
Also [Abstr.], in: WEIL (F. A.) Neue Ausz. [etc.] 12°. Frankf. u. Leipzig, 1774, ii, 97-99.
 —. [Pr.] de cortice peruviano medicina adversus febrem adhuc populariter grassantem praeautissima breviter strictimque praefatus. [Cum vita candidati Ang. Mild. Barth.] xvi pp. 4°. [Wittenbergensi, prelo E. G. Eichsfeldi, 1758.]
 —. [Pr.] de exoptanda sine metu mortis morte. Commentatio prior. [Cum vita candidati Jo. Christ. Aug. Neef.] 12 pp. 4°. Wittenbergensi, ex off. J. S. Gerdesii, [1759].
 —. [Pr.] de modestia sternutantium medica. [Cum vita candidati Aug. Lud. Uuwiird.] xvi pp. 4°. [Wittenbergae, prelo E. G. Eichsfeldi, 1761.]
 —. [Pr.] de nonnullis odoratns admirabilibns quædam commentatus. [Cum vita candidati Petri Rensel.] xiv pp. 4°. [Wittenbergae, prelo E. G. Eichsfeldi, 1762.]
 —. [Pr.] de medico ex clinice philosopho, τοῦ θεοῦ ἐν τοῖς τῶν ἐπργούμενων νόοις competentē judicee praefatus. [Cum vita candidati Joan. Roet. Sal. Holdefreund.] xix pp. 4°. [Wittenbergensi, ex off. Gerdesiana, 1764.]
 —. [Pr.] de incrementis futuri populi praefatus. [Cum vita candidati Christ. Frid. Otto.] 12 pp. 4°. [Wittenbergensi, ex off. Gerdesiana, 1764.]
 —. [Pr.] de dispositione ad haemorrhoides naturali. [Cum vita candidati Jo. Simon Präger.] 12 pp. 4°. [Wittenbergensi, ex off. Gerdesiana, 1764.]
 —. [Pr.] de recuperanda medicinae veterinariae prima dignitate. [Cum vita candidati Jo. God. Uhlmann.] viii pp. 4°. [Wittenbergae, prelo C. C. Dürrii, 1765.]
 —. [Pr.] de paracentesi ascites remedio admodum probabili ad loc. Celsi i. iii, e. xxi, bievitex summatimque commentatus. [Cum vita candidati Christiani Immannēl Loescher.] 8 pp. sm. 4°. [Wittenbergae, prelo C. C. Dürrii, 1765.]
 —. [Pr.] ad loc. hoc. Hippocr. predicti, ii, xxvii, panca praefatus. [Cum vita candidati Frid. Trantog Richter.] 12 pp. 4°. [Wittenbergae, lit. C. C. Dürrii, 1766.]
 —. [Pr.] de examine aquarum necessario ac frigifero nonnulla praefatus. [Cum vita candidati Joan. Frid. Michael.] 12 pp. 4°. [Wittenbergae, lit. C. C. Dürrii, 1767.]
 —. [Pr.] de haemorrhoidum venosarum vindicatione. [Cum vita candidati Joannis Augusti Heins.] 12 pp. 4°. [Wittenbergae, lit. C. C. Dürrii, 1768.]
 —. [Pr.] de magni anni climacterici solvendo metu. [Cum vita candidati Car. Sig. Jenichen.] 12 pp. 4°. [Wittenbergae, lit. C. C. Dürrii, 1770.]
 —. [Pr.] de plantarum venenatarum arcendo sceleri. [Cum vita candidati Jo. Frid. Ben. Bremel.] 12 pp. 4°. [Wittenbergensi, lit. C. C. Dürrii, 1770.]
 —. [Pr.] de nucis vomicæ virtute medica non ita fallaci. [Cum vita candidati Joannis Petri Wiel.] 24 pp. 4°. [Wittenbergae, lit. C. C. Dürrii, 1771].

Langguth (Georgius Augustus)—continued.
 —. [Pr.] de stimulo naturæ reverenter habendo commentatus. [Cum vita candidati Jo. Frid. Eistfeld.] viii pp. 4°. [Wittenbergae, lit. C. C. Dürrii, 1774.]
 —. [Pr.] de exigno vita enriuelo homini a natura non circumscripto. [Cum vita candidati Jacobi Henrici Guillielmi Schulz.] viii pp. 4°. Wittenbergae, lit. C. C. Dürrii, [1774].
 —. [Pr.] de plica xiv pedum rarissima, mnseo acad. nuper illata. [Cum vita candidati Christ. Henrici Gustavi Oberkampt.] viii pp. 4°. [Wittenbergae, lit. C. C. Dürrii, [1776].]
 —. [Pr.] de torpedinibus quibusdam nothis. [Cum vita candidati Joan. Sam. Traug. Frenzel.] xii pp. 4°. [Wittenbergae, lit. C. C. Dürrii, 1777.]
 —. Merita novissima Vateriana in academiam grate enumerat, orationem in memoriam beneficii Vateriani a filio Christiano Augusto Langguth recitandam ex constitutione indicens. 16 pp. 4°. [Wittenbergae, lit. C. C. Dürrii, 1778.]
 —. [Pr.] premissa parte priore orationis Jo. Pringlii de torpedine Latine versæ. [Cum vita candidati Christ. Ang. Langguth.] xx pp. 4°. Fiteberga, lit. C. C. Dürrii, [1779].
 —. The same. Parte posteriore. [Cum vita candidati Petri Witt.] xviii pp. 4°. [1780.] [Wittenbergae, lit. C. C. Dürrii, 1780.]
 —. [Pr.] de muptiis piscium innumera prole beatissima praefatus. [Cum vita candidati Ern. Godofr. Fnessel.] x pp. 4°. [Vitemborgæ, lit. C. C. Dürrii, 1780.]
 —. [Pr.] de mercenio dulci potentissimo diri hydropis domitor. [Cum vita candidati Joannis Ludovici Friderie Bledau.] 14 pp. 4°. [Wittenbergae, lit. A. C. Charisii, 1780.]
*See, also, **Hebenstreit** (Joannes Ernestus). De indicatione medicis [etc.] 4°. Lipsiae, [1733].—**Pfotenbauer** (Joan. Geor.) De matrimonii, etc. 4°. Vitemborgæ, [1753].*
*For Biography, see **Platner** (Jo. Zacharias). For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.*

Langguth (Georgius Christianus) [1754-1814]. * De sympathia uteri cum reliquis corporis humani organis multiformis morborum causa. 32 pp. 4°. Fiteberga, ex off. F. I. Seibt, [1814].
*For Biography, see **Kletten** (Georgius Christianus).*

Langguth (Georgius Fridericus) [1824—]. * De monomania quædam. 30 pp., 11. 8°. Berolini, G. Schade, [1848].

Langguth (Joannes Paulus). Circulus sanguinis in puerperis partu absoluto intatus. 14 pp. 8°. Lipsiae, 1776.

—. Pathologia haemorrhagiarum. xxx pp. sm. 4°. Lipsiae, ex off. Langenhemia, [1777].
*For Biography, see **Bose** (Ernestus Gottlob).*

Langham (William). The garden of health; containing the sundry rare and hidden vertues and properties of all kindes of simples and plants. Together with the manner how they are to bee used and applied in medicine for the health of mans body, against diners diseases and infirmities most common amongst men. 2. ed. 4 p. l., 702 pp., 33 l. 4°. London, T. Harper, 1633.

Langhammer (Daniel. Christianus). * De prognosi Hippocratis, quod febris solvat apoplexiam: Dass das Fieber den Schlag-Fluss curire. 28 pp. 4°. Hale Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1734].

Langhans (Daniel) [1778-1813]. Quedam de causa a partu oriundæ somnolentie. Diss. 16 pp. sm. 4°. Gottingae, A. Vandenhoeck, [1748].
 —. * De consensu partium corporis humani. 76 pp. 4°. Gottingae, A. Vandenhoeck, 1749.
Also, in: HALLER. Disp. ad morib. [etc.] 4°. Lausanne, 1758, vi, 639-680.

Langhans (Daniel)—continued.

Von den Krankheiten der Weltente in Frankreich und der Schweiz. 2. Aufl. viii, 9-236 pp. 12°. Bern, in Verlag der neuen typogr. Gesellschaft, 1794.

For Biography, see **Haller** (Albertus).

Langhans (Gerhardus Daniel.) * De cardinalia. 48 pp. sm. 4°. Altdorf, H. Meyer, [1694].

Langhans (Heinr. Wilh.) * Chemische Analysen des Trink- und Flusswassers von Fürth. [Erlangen.] 49 pp., 2 pl. 8°. Fürth, J. Volkhardt, 1870.

Langhans (Theodor) [1838-]. * Beiträge zur Histologie des Sehnen Gewebe im normalen und pathologischen Zustande. 31 pp., 1 pl. 8°. Würzburg, Stabel, 1864.

—. Die Uebertragbarkeit der Tuberkulose auf Kaninchen. Habilitationsschrift. 1 p. l., 66 pp., 1 l. 8°. Marburg, J. A. Koch, 1867.

Langheimrich (Henricus Adolphus) [1798-]. * De vinis. 44 pp. 8°. [Berolini], formis Brüschianis, [1823].

Lang Heimrich (Otto Johannes Carl) [1855-]. * Vier Fälle von Gallenblasencarcinom. 36 pp., 1 l. 8°. Halle, E. Karras, 1881.

Langiewicz (Adalbertus). * De herpete. 27 pp. 4°. *Tratislaria, typ. Kupferianis*, [1820].

Langillon.

Germain. Topographie médicale et agricole de la vallée de Langillon. Rappoort de M. Huzard. Bull. Acad. de med., Par., 1849-50, xv, 184-192.

Langin (Auguste-Fréderic). * Étude critique sur quelques opérations applicables aux occlusions intestinales. 42 pp. 4°. Paris, 1859, No. 114, v. 632.

Langius (Christianus). See **Lange** (Christian).

Langius (Christianus Jo.) See **Lange** (Christian Joh.)

Langius (David Balthasar). * De noxio nutrimentum ministerio. 23 pp. 4°. Erfordia, lit. J. H. Groschii, [1717].

Langius (Joachimus). Nova anatomie seu idea analytica systematis metaphysici Wolfiani . . . premititur oratio de sapientia Sinarum Confuciana. 174 pp. 4°. Francof. et Lipsia, in Bibliopolio Knockiano, 1726.

Langius (Joannes) *Lembergicus* [1485-1565]. Medicinalium epistoliarum miscellanea, varia ae rara . . . referta. 3 p. l., 383 pp. sm. 4°. Basilea, J. Oporinus, [1554].

—. The same. Epistoliarum medicinalium volumen i riportum; denuo recognitum, et dimidia sui parte anctum. 15 p. l., 1131 pp., port. 8°. Francofurdi, apud heredes A. Wecheli, 1589.

—. Themata aliquot chirurgica, ex opere Epistoliarum ipsins medicinalium. Sunt autem haec. 1. Methodum rectam euranda vulneribus, pyrobolis enim glande plumbi aut aeris facta, ignorare chirurgos, qui vanum in extinguendo pulvri nitri ardore sibi negotium faecessint. 2. Chirurgiorum in curandis articulorum vulneribus, phlegmone ob sessis, ignorantia inexpabilis. 3. Audax chirurgicorum Germaniae in cura cau sonis temeritas. 4. Eorundem in cœca crani fractura curanda, cœca ignorantia. 5. De fungis in vulneribus capit, atque alii, Galeni explicatio. 6. Oenclus cultro discissus, a Langio illeso visu curatus. 7. Qua temeritate chirurgi phlebotomatos sanguinem absorbere tremulum cogant. 8. Quare vulnera temporum periculosa, et illorum vene sectio steriles faciat. 9. De falsa erysipelatis cura. 10. De emplastris barbitis enæmis. 11. De recta luxata instaurandi methodo.

In: CHIRURGIA. De chirurgia scriptores optimi. fol. Tiguri, 1555, ff. 311-320.

Langius (Joannes) *Lembergicus*—continued.

—. De morbi gallici tuberibus epistola; excerpta ex tomo secundo Epist. medicinalium. In: LUISINUS (A.) Aphrodisiacus. Ed. emend. fol. Lugd. Bat., 1728, 847.

See, also, **Epistola** medicinales, etc. fol. Lugd. Bat., 1556.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 19.

See, also:

MEUTZEL (E. G.) Exercitationem litterariam de Joannis Langii studiis botanicos publice defendet. 4°. Traj. ad Viadr., 1774.

Langius (Philippus Christianus). * Antliae pneumaticae phenomena prima, quibus vulgo machinam hanc tentare solent, explicata atque dissertatione academica proposita. 16 pp. 4°. Tbingua, lit. J. Graecii, [1705].

Langlade (B.-Auguste). * Quelques réflexions sur la fièvre typhoïde épidémique et sporadique. 55 pp. 4°. Paris, 1835, No. 342, v. 292.

Langlade (Saturninus). * Questiones medicae selectiores. 1 p. l., 13 pp. 4°. Tolosa, ex typog. D. Desclassan, 1685. [P., v. 1218.]

Langlais (Pierre-Charles). * De l'alimentation par les narines. 42 pp., 1 l. 4°. Paris, 1875, No. 237.

Langlands (Robertus). * De hydropo-ausarea. 1 p. l., 19 pp. 4°. Edinburgh, Hamilton, Balfour et Neill, 1750.

Also, in: SMELLIE. Thesaurus med. [etc.] 8°. Edinb., 1785, ii, 73-93.

Langle (J.). * Sur la sécrétion et l'excrétion du lait chez la femme. 26 pp. 4°. Paris, an XIV [1805], No. 558, v. 59.

Langlebert (Adolphe). * Du choléra asiatique. iv, 5-23 pp. 4°. Paris, 1858.

Langlebert (Eduond). * I. Du rhumatisme des parois antérieures et latérales de l'abdomen. II. [etc.] 33 pp. 4°. Paris, 1843, No. 178, v. 405.

—. Guide pratique et méthodique de l'étudiant en médecine, ou conseils aux élèves sur la direction qu'ils doivent donner à leurs études, suivi des règlements universitaires relatifs aux études médicales dans les facultés, les écoles préparatoires, les hôpitaux militaires et de la marine. 310 pp. 12°. Paris, L. Leclerc, 1848.

—. The same. Et des conditions d'admission dans le service de santé et de la marine. 2. éd. xii-351 pp. 12°. Paris, J.-B. Bailliére, 1852.

—. Nouvelle doctrine syphiligraphique. Du chancre produit par la contagion des accidents secondaires de la syphilis, suivi d'une nouvelle étude sur les moyens préservatifs des maladies vénériennes. vii, 129 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1861.

—. Unicisme et dualisme chancreux. Nouvelle théorie physiologique et rationnelle des divers modes d'action du virus syphilitique. Communication faite à la Société médicale du Panthéon dans la séance du 5 octobre 1864. 32 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1864.

—. Traité théorique et pratique des maladies vénériennes. Leçons cliniques sur les affections blennorrhagiques, le chancre et la syphilis. Recueillies et publiées par M. Évariste Michel. xii, 755 pp. 8°. Paris, F. Savy, 1864.

—. The same. Tratado teórico y práctico de las enfermedades venéreas . . . Obra vertida al español por José Ramón de Torres y Martínez. 3 p. l., 587 pp. 8°. Madrid, G. Juste, 1877.

—. Aphorismes sur les maladies vénériennes, suivis d'un formulaire raisonné des médicaments employés dans le traitement de ces maladies. 220 pp. 12°. Paris, A. Delahaye, 1868.

—. The same. Aforismos sobre las enfermedades venéreas . . . Traducidos de la segunda edición francesa y aumentados por el doctor J.

- Langlebert** (Edmond)—continued.
de Antelo y Sanchez. 232 pp., 1 l. 8°. *Sevilla, Gironés y Orduna*, 1876.
- . La syphilis dans ses rapports avec le mariage. 332 pp. 12°. *Paris, A. Delahaye*, 1873.
- . Lettres à Emile sur l'art de se préserver du mal vénérien et des charlatans qui l'exploitent; pour faire suite à tous les traités d'éducation destinés aux jeunes geus. x, 134 pp. 12°. *Paris, V.-A. Delahaye*, 1880.
- . Traité pratique des maladies des organes sexuels; bleorrhagie aiguë et chronique; cystite, prostatite; rétrécissements de l'uréthre, leurs complications; chancres, bubons, maladies du testicule; impuissance et pertes séminales. Maladies des femmes. xii, 576 pp. 16°. *Paris, O. Doin*, 1885.
- . Traitement des maladies vénériennes; conférences; recueillies par le dr. Ph. Maréchal; suivies d'une étude sur l'empoisonnement mercuriel lent par le dr. Ph. Maréchal. 111 pp. 8°. *Paris, G. Carré; Bruxelles, A. Manceaux*, 1886.
- See, also, **Joulin** (D.) Syphiliographes et syphilis. 8°. *Paris*, 1862.—**Langlebert** (Jonathan). * Nouveaux procédés de dilatation des rétrécissements de l'uréthre, etc. 4°. *Paris*, 1879.
- Langlebert** (Jonathan). * Nonveaux procédés de dilatation des rétrécissements de l'uréthre (procédés de Léon Lefort et Ed. Langlebert). 130 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 537.
- Langlet** (F.-W.-J.) * Histoire de l'organicisme. De l'organographisme. 38 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 3, v. 485.
- Langlet** (J.-B.) * Étude critique sur quelques points de la physiologie du sommeil. vii, 82 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 388.
- . Des intermittences du pouls de la syncope et de la mort subite dans la convalescence de la fièvre typhoïde. 56 pp. 8°. *Reims, Deligne*, 1881.
- Repr. from: Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1881, v.
- . Rapports annuels du bureau d'hygiène et de statistique de la ville de Reims. I.-3., 1882-4. 8°. *Reims*, 1883-5.
- Langlet** (Nicasius). * De punctonis supra pñbem in perinaeal analempne præstantia. 12 pp. 4°. *Parisiis, an XII [1804]*, No. 276, v. 50.
- Langley** (Edward) [1763-1809].
Obituary notice. *Lancet, Lond.*, 1859, i, 204.
- Langley** (J. Baxter). Via medica; a treatise on the laws and customs of the medical profession in relation especially to principals and assistants; with suggestions and advice to students on preliminary education. 136 pp. 8°. *London, R. Hardwicke*, 1867.
- Langlois** (Aristide). * I. Du choc en retour et de sa théorie. II. [etc.] 43 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 153, v. 329.
- Langlois** (Aug.-Adolphe). * I. Histoire anatomique des cicatrisations et reproductions des tissus nerveux, musculaires et fibreux. II. [etc.] 20 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 194, v. 329.
- Langlois** (Auguste-Marie). * Quelques considérations sur la peau et les muqueuses au sujet de l'eczéma. 35 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 110.
- . * Influence des maladies incidentes sur l'alliation mentale. 38 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 36.
- . Essai sur la survivance et la prééminence des premiers-nés comme organes et fonctions. vii, 9-44 pp. 8°. *[Dijon], Jobard*, 1879.
- Langlois** (Charles). * Sur l'asphyxie en général, et sur celle par les gaz en particulier. 28 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 33, v. 229.
- Langlois** (Hippolyte-Octave). * De l'éclampsie puerprale. 27 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 104, v. 575.
- Langlois** (J.-C.-P.) * De l'hépatite. 18 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 350, v. 279.
- Langlois** (Jacques-Lucien). * Sur l'hémorragie cérébrale. 35 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 282, v. 329.
- Langlois** (Joaunes Baptista). * An urina succus intestinalis et insensibilis perspiratio humoris analogi? *Præses Carolus Ludovicus Franciscus Andry*. 4 pp. 4°. *[Paris, 1764]*.
- . * An arthritus naturæ beuficum? *Præses Ludovicus Petrus le Hoc*. 4 pp. 4°. *[Paris, Quillau, 1766]*.
- . * Utrum in ascite paracentesim tardare, malum? *Præses Philippus Querenet*. 4 pp. 4°. *[Paris, Quillau, 1766]*.
- Langlois** (Louis-Victor). * Sur la brûlure accidentelle. 17 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 181, v. 218.
- Langlois** (P.-Albert). * Des diverses hémorragies consécutives aux lésions des centres nerveux. *[Paris]* 60 pp. 4°. *Poissy*, 1882, No. 298.
- Langlois** (Pierre-Auguste). * Sur l'alcoolisme aigu aux États-Unis. 34 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 225.
- Langlois De Longueville** (S.-N.-P.) * Éducation physique et morale de la jeune fille. 40 pp. 4°. *Paris*, 1819, No. 260, v. 152.
- Langmann** (Gustavus). * De phlegmone orbitæ. 39 pp. 8°. *Gryphia, F. Hache*, 1865. c.
- Langmasius** (Joh. Samuel.) * De virium corporis humani scrutinio medico. 32 pp. sm. 4°. *Lipsiae, lit. vid. Langenhemia*, [1766].
- See, also, **Plaz** (Antonius Guilielmus). De cauta signorum mortis, etc. 4°. *[Lipsiae]*, 1766.
- For Biography, see **Plaz** (Antonius Guilielmus).
- Langmayer** (Jos. Joan. Bapt.) * De methodo utendi aquis mineralibus in balneis, thermis, potu. 72 pp. 8°. *[Vindobonæ]*, typ. *Kaliowiana*, [1772].
- Langmore**.
See **Harley** (George) & **Tanner** (T. H.). A report on a twin (?) abortion exhibited to the society by Dr. Langmore, [etc.]. 8°. *London*, 1863.
- Langner**.
See **Meyer** (Lothar). Chemische Analyse der Heilquellen zu Bad Landeck. 8°. *Breslau*, 1863.
- Langner** (Andreas). Promptuarium. Wie zur Zeit der Pestilentz, ein jeder Gesunder und Kraecker, Jung oder Alt, Man und Weibsperson, sich mit allem Praeserviren und Curirn sol, Vor desgleichen nie aufkommen noch gesehen worden, sampt beyligenen seer nützlichem Process, von der Aderless, welche Ader auff ein jede Krankheit zu lassen, damit Nachtheil verhütet werde. Item, Verzeichnus und warhaffiger Bericht, was ein jedes Himlisch Zeichen in Zodiaeo für Glieder im menschlichen Körper reigere, zur Aderlass ganz notwendig, und andere gute Stücklein mehr. 3 pts. in 1 v. 53 l. 4°. *Leipzig, J. Berwaldts Erben*, 1576.
- For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- Langner** (Emil). * Ueber dipltheritische Ataxie. I p. l., 33 pp. 8°. *Krotoschin, F. A. Kosmäl*, [1878].
- Langner** (Otto). * Ueber Gastrotomie. 40 pp. 8°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1884.
- Langot** (Wulfran-Jules) [1850-]. * Les hémarroïdes et leur traitement par la pince cauterière écrasante. 41 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 391.
- Langres**.
LACORDAIRE (N.-G.) * Essai sur la topographie médicale de l'arrondissement de Langres, département de la Haute-Marne. 4°. *Paris*, 1814.
- Robert**. Topographie médicale de la ville de Langres, et de ses environs. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1803, vi, 626; 1804, vii, 40; 148. —. Histoire d'une roue-geole qui a régné à Langres pendant les six premiers mois de 1813, accompagnée de quelques réflexions sur cet examen et précédée de la constitution médicale observée

Langres.

dans les hospices de cette ville à cette époque, c'est-à-dire, dans les deux premiers trimestres de la même année. Ann. clin., Montpel., 1814, xxxv, 5; 105. — Constituition médicale observée dans les hospices de Langres, pendant les troisième et quatrième trimestres de l'année 1813, suivie d'un léger coup d'œil sur une fièvre muqueuse épidémique qui régna dans les dits hôpitaux à la fin de la même année. *Ibid.*, 1815, xxxvii, 5; 109. — Topographie médicale de la ville de Langres et de ses environs. *Ibid.*, xxxviii, 193-239.

Langrish (Browne) [—1759]. A new essay on muscular motion, founded on experiments, observations, and the Newtonian philosophy. 103 pp. 4°. London, A. Bettsworth & C. Hitch, 1733.

—. Physical experiments upon brutes; in order to discover a safe and easy method of dissolving the stone in the bladder by injections. To which is added, A course of experiments with the lauro-cerasus, in order to investigate its effects on animal bodies, when given in such small doses as not to kill. Likewise, An account of several experiments and observations on the fumes of sulphur, shewing by what means they destroy an animal body. xxii, 154 pp. 8°. London, C. Hitch, 1746. [P., v. 608; 963.]

—. The Croonean lectures on muscular motion, read before the Royal Society in the year 1747, being a supplement to the Philosophical Transactions for that year. ii, 66 pp. 4°. London, C. Davis, 1748.

—. Plain directions in regard to the small-pox. 2 p. l., 35 pp. 4°. London, R. Baldwin & B. Collius, 1758.

—. The same. To which is added, a letter to a young surgeon concerning mortifications. 2. ed. 3 p. l., 58 pp. 8°. London, R. Baldwin, 1759.

—. The modern theory and practice of physic, wherein the antecedent causes of diseases, the rise of the most usual symptoms incident to them, and the true methods of cure, are explained according to the established laws of nature and those of the animal economy; together with a chemical analysis of the urine and a statical examination of the blood in every stage of each distemper, where blood could be drawn with safety. 3. ed. lix, 371 pp. 8°. London, L. Hawes, W. Clarke & R. Collins, 1764.

Langronne (Émile-Angèle). *Du choléra épидémique de 1865, observé à l'hôpital Lariboisière. 76 pp. 4°. Paris, 1866, No. 21.

Langry (Pierre-Antoine). *De l'influence du froid sur l'économie animale. 1 p. l., 20 pp. 4°. Strasbourg, 1827, v. 56.

Langsch (Joannes). *De encephalopathia toxicæ in nephritis parenchymatosa. 19 pp. 8°. *Vratistavia*, typ. A. Neumann, 1865. c.

Langschmid (Jnstns Heuricus). See **Schultet** (David) & **Langschmid** (Justus Henricus). De feminis, etc. sm. 4°. *Vitembergæ*, 1703.

Langsdorff (Jorge Henrique). Observações sobre o melhoramento dos bens em geral. 66 pp., 2 tab. 8°. Lisboa, 1800. [P., v. 1254.]

Langsdorff (Carolus Georgius). *De syndopia. Diss. sistens descriptionem anatomiam infantis parte inferiore monstrosi. 22 pp., 3 pl. fol. Heidelberg, G. Mohr, 1846.

von Langsdorff (Th.). Die gegenwärtig im Grossherzogthum Baden geltigen Gesetze und Verordnungen über das Medicinalwesen (einschliesslich der sanitätspolizeilichen Vorschriften). xii, 259 pp. 8°. *Maunheim u. Strassburg*, J. Bensheimer, 1874.

—. Nachträge und Berichtigungen zu der Sammlung der Gesetze und Verordnungen über das Medicinalwesen in Baden. 113 pp. 8°. *Maunheim u. Strassburg*, J. Bensheimer, 18.5.

Langslow (Richardps). *De vi tabis variolosa, in stadiis morbi diversis; et de usu mercenarii ad morbum mitigandum, comprehendens. 24 pp. 8°. *Glasgwa, A. Foulis*, 1791. [Also, in: P., v. 704.]

Langstaff (Charles). Hospital hygiene, being the annual address of the Southampton Medical Society delivered by the president. 47 pp., 4 col. pl. 8°. *Londou, J. & A. Churchill*, 1872.

Langstaff (George) [1780-1846]. Catalogue of the preparations illustrative of normal, abnormal, and morbid structure, human and comparative, constituting the anatomical museum of . . . xvi, 518 pp. 8°. *Londou, J. Churchill*, 1842.

For Biography, see *Lancet*, Lond., 1846, ii, 438-440.

Langstein (Josephus). *De asphyxia. 29 pp., 1 l. 8°. *Praga, C. Gerzabek*, [1847].

Langston (Thomas). Practical remarks on the prevention of epidemic diseases. 15 pp. 8°. *Londou, T. Richards*, 1865.

Langsvrt (Wenceslaus Joannes Nepomucenus) [1738—]. Historia medica morbi epidemiei, sive febris putridæ, anni 1771 et 1772. 76 pp. 12°. *Praga, W. Gerle*, 1775.

Langton (John). Editor of: *Saint Bartholomew's Hospital Reports*, 1881-5.

See, also, **Holden** (Luther). Manual of the dissection of the human body. 3. ed. 8°. London, 1868.

Langton (William). An address to the public on the present method of inoculation; proving that the matter communicated is not the small-pox, because numbers have been inoculated a second, third, and fourth time; that therefore it is no security against a future infection. With observations on the preparatory medicines, and the remarkable case of an eminent personage who had the natural small-pox in two years and an half after inoculation. To which is added, an inquiry into the nature of the confluent pox, and its cure. viii, 38 pp. 8°. London, R. Horsfield & E. Easton, 1767. [Also, in: P., v. 1344.]

See, also, **Watts** (Giles). A vindication of the new method of inoculating the small-pox, etc. 8°. London, 1767.

Language.

See, also, **Aphasia**; **Brain (Localization of, etc.)**; **Deaf-mutes**; **Speech**.

B[ULWER] (J.). Chironomia; or the art of manuall rhetorique, with the canons, lawes, rites, ordinances, and institutes of rhetoricians, both ancient and moderne, touching the artificiall managing of the hand in speaking, whereby the naturall gestures of the hand are made the regulated accessories or faire-spoken adjuncts of rhetorickall utterance. With types, or chirograms: a new illustration of this argument. 8°. London, 1644.

FABRICIUS AB AQUAPENDENTE (H.). De brutorum loquela. fol. *Patarii*, 1603.

FABROT (A.-R.). Discours sur les variations du langage et sur l'abus des mots nouveaux. Janvier 1807. 4°. [Lausanne], 1807.

HELLMONT (F. M. B. V.). Kurtzer Entwurf des eigentlichen Natur-Alphabets der heiligen Sprache; nach dessen Anleitung man auch Taubgeborene verstehend und redend machen kan. Ans Liecht gegeben. 18°. *Sultzbach*, 1667.

MALLERY (G.). A collection of gesture-signs and signals of the North American Indians, with some comparisons. 4°. *Washington*, 1880.

—. Introduction to the study of sign language among the North American Indians, as illustrating the gesture speech of mankind. 4°. *Washington*, 1880.

MATTHEWS (W.). Grammar and dictionary of the language of the Hidatsa (Minnetarees,

Language.

Grosventres of the Missouri), with an introductory sketch of the tribe. 8°. New York, 1873.

—. Ethnography and philology of the Hidatsa Indians. 8°. Washington, D. C., 1877.

MÜLLER (F. M.) Lectures on the science of language. Delivered at the Royal Institution of Great Britain in 1861 and 1863. From the 2. Lond. ed., first and second series. 2 v. 8°. New York, 1871.

—. Chips from a German workshop. 3 v. 8°. New York, 1871.

SEDDON (F.) An address delivered in Kings College, London, introductory to a course of lectures on the languages and literature of Asia. 8°. London, 1833.

ALLAIRE. Des premiers rudiments du langage enfantin. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1883, 3. s., viii 481-490.

BROCA. La linguistique et l'anthropologie. Ibid., 1862, iii, 264-319. Also, in his: Mémo. d'anthrop., Par., 1871, i, 232-276.—de CANDOTTE (A.) On a dominant language for science. Rep. Smithson. Inst., Wash., 1874, 239-248.

CLARKE (H.) Himalayan origin and connection of the Magyar and Ugrian. J. Anthropol. Inst., Lond., 1877, vii, 44-65.—FOURNIE (E.) Quelques mots sur la fonction langage. Gaz. d. h. p., Par., 1877, 1, 818.—GATSCHEI (A. S.)

Der Yuma-Sprachstamm, nach den neuesten handschriftlichen Quellen dargestellt. 2. Articul. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1877, ix, 341; 365: 1883, xv, 123.—HOVELACQUE

(A.) La classification des langues en anthropologie. Rev. d'anthrop., Par., 1878, 2. s., i, 47-55. —. L'homme et la faculté du langage. L'homme, Par., 1884, i, 33-42.

—. L'évolution du langage. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1885, 3. s., viii, 371-391.—HUNN (E. R.) Singular development of language in a child. Quart. J. Psych. M., N. Y., 1868, ii, 525-528.—de LA CALLE (A.) De la formation du langage. Rev. internat. d. sc. biol., Par., 1880, vi, 421; 481.—MCLEAN (H.) The Scottish highland language and people. J. Anthropol. Inst., Lond., 1877, vii, 65-81.—de MORTILLE (G.) Notice sur l'origine du langage. Cong. internat. d'anthrop., 1869, Copenhagen, 1875, iv, 285.—POLLOCK (F.) An infant's progress in language. Pop. Sc. Month., N. Y., 1878, xiii, 587-597.—PRUNER-BEY. Sur la langue Euskara, parlée par les Basques. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1867, 2. s., ii, 39-71.—SIBRE (J.) Notes on reflexes of the sign and gesture language among the Malagasy. J. Anthropol. Inst., Lond., 1883-4, xiii, 174-183.—SIKORSKY. Du développement du langage chez les enfants. Arch. de neurol., Par., 1883, vi, 319-336.—SWEET. Language and thought. J. Anthropol. Inst., Lond., 1876-7, vi, 457-481.—VERSARI (C.) Pensieri intorno al linguaggio in generale, ed in particolare all' italiano, all' jatro-tecnico alla sua nomenclatura, e ad un mezzo per agevolarne aliquanto a giovani medici la intelligenza. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1863, 4. s., xix, 321-361.—WALDSTEIN (C.) Language and the emotions. Pop. Sc. Month., N. Y., 1878, xiv, 199-201.—WILKS (S.) Notes from the history of my parrot, in reference to the nature of language. J. Ment. Sc., Lond., 1879-80, n. s., xxv, 151-161.

Langue (Maurice). *Étude sur l'atrophie musculaire progressive et en particulier sur ses différents modes de début. 55 pp. 4°. Paris, 1877, No. 112.

Languis (Wolfgangus Hannibal). *Diss. morbos per potus iuntemperantiam ipsamque ebrietatem curandu rationem plurima ex parte examinans. 3 p. l., 36 pp. 4°. Vittenbergæ, in off. Scholomachiana, [1734].

Languth (Carolus Julius) [—1835]. *De vi magnetis partibus ferreas corpori vivo infictas extrahendi. 1 p. l., 24 pp. 4°. Lipsia, ex off. G. T. Hochmil., [1833].

For Biography, see **Haase** (Guilielmus Andreas).

Languth (Jo. Frieder. August.). *Diss. sistens historiam catarrhi epidemicæ a. 1782. 1 p. l., 164 pp. 8°. Helmstadii, typ. V. Schnorrii, 1782.

Languth (Joan. Henr. Gottlieb.) *De inexpectato medicamentorum effectu. 40 pp. sm. 4°. Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1739].

Langwagen (Arminius L.) *De venæ portaria in inflammatione, seu pyphlebitide. 58 pp. 8°. Lipsia, F. Sturm, 1855.

Langwagen (N.) *O sporache bulavistago plauina (Sporulae Lycopodiæ clavati L.). 33 pp. 8°. St. Petersburg, 1868.

Langwagen (V. V.) *O nervach selezenki. [Nerves of the spleen.] 24 pp., 1 pl. 8°. St. Petersburg, 1873.

Langwedel (Bernhardns). Colloquium Romano-Hippocraticum inter Marforium et Pasquinum patritios Romanos, auscultante Bernhardo Langwedello. Hippocrat. Sect. 1. Aphorism. 6. Ad extrelos morbos extrema exquisite remedia optima. 104 pp. 18°. Lugd. Bat., J. Maire, 1648.

Langwieser (C.) Versuch einer Mechanik der psychischen Zustände. 64 pp. 8°. Wien, K. Czermak, 1871.

Langisard (Martin - Ninet). *Propositions médico-chirurgicales sur la cataracte, et les différentes méthodes de l'opérer; suivies de propositions philosophico-physiologiques sur la médecine, la pathologie et la thérapeutique. vi, 7-28 pp. 4°. Paris, 1822, No. 193, v. 175.

Lanius.

Shufeldt (R. W.) Osteology of Lanius Ludovicianus excubitorides. Bull. U. S. Geol. & Geog. Survey, Wash., 1881, vi, no. 2, 351-358, 1 pl.

Lanjarón.

Labittete (J.) Examen de la última monografía de las aguas minerales de Lanjarón. Clínica de Málaga, 1882, iii, 231-248.—**Palomares** (E.) Estudio de los caracteres químico-fisiológicos de las aguas minerales de Lanjarón, y resumen de sus indicaciones medicinales. Prensa méd. de Granada, 1882, iv, 1; 25; 49; 81; 105; 129; 153.

Lankers (Abrahams). *De diabete. 23 pp., 1 l. 4°. Lugd. Bat., apud I. Severinum, 1720. [P., v. 81.]

Lankester (E. Ray). On comparative longevity in man and the lower animals. ix, 135 pp. 8°. London, Macmillan & Co., 1870.

—. Notes on embryology and classification for the use of students. 58 pp., 1 l., 1 pl. 8°. London, J. & A. Churchill, 1877.

Repr. from: Quart. J. Mier. Sc., Lond., 1877, xvii.

—. The same. De l'embryologie et de la classification des animaux. Trad. française d'un mémoire publié en anglais dans le Quarterly Microscopical Journal, 1877. 107 pp. 12°. Paris, O. Doin, 1881.

See, also, **Gegenbaur** (C.) Elements of comparative anatomy. 8°. London, 1878.—**Haeckel** (Ernst). The history of creation. 8°. London, 1876.

Lankester (Edwin) [1814-74]. The studies of the medical man; being the introductory address delivered at St. George's Hospital at the opening of the session 1850-51. 24 pp. 12°. London, W. Tyler, 1850.

—. Report made to the directors of the London (Watford) Spring Water Company, on the organic contents found by the microscope in waters supplied from the Thames and other sources. 23 pp., 1 tab. 8°. [London, 1852.]

—. Tables for the registration of periodic phenomena. Printed by order of Brit. Ass. Advance. Sc. 19 l., 4 pp. [London, 1855.] [P., v. 954.]

—. Annual reports of the medical officer of health, made to the vestry of St. James, Westminster. 1.-11., 1856-66; 13.-18., 1868-73. 8°. Westminster, 1857-74.

—. On the drinking waters of the metropolis. Read at the weekly meeting of the Royal Institution of Great Britain, Feb. 5, 1858. 5 pp. 8°. [London, 1858.]

—. A guide to the food collection in South Kensington Museum. 1 p. l., 96 pp. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1859. [P., v. 594.]

—. Half-hours with the microscope; being a popular guide to the use of the microscope as a means of amusement and instruction. 3. ed. xx, 106 pp., 8 pl. 12°. London, R. Hardwicke, 1860.

Lankester (Edwin)—continued.

- Notes on recent sanitary legislation in the metropolis. 11 pp. 8°. London, E. Faithfull & Co., 1861.
Repr. from: Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc., Lond.
- On food. Being lectures delivered at the South Kensington Museum. 385 pp., 1 pl. 8°. London, R. Hardwicke, 1862.
Imperfect.
- The same. viii, 385 pp., 1 pl. 12°. London, R. Hardwicke, 1864.
- The uses of animals in relation to the industry of man; being a course of lectures delivered at the South Kensington Museum. viii, 166-380 pp. 12°. London, R. Hardwicke, 1864.
- Cholera; what is it? And how to prevent it. iv, 5-93 pp. 12°. London, G. Routledge & Sons, 1866.
- A school manual of health; being an introduction to the elementary principles of physiology. vii, 120 pp. 16°. London, Groombridge & Sons, 1868.
- Annual report of the coroner for the central district of Middlesex. 7., 1868-9. 38 pp. 8°. London, R. Hardwicke, 1871.

- Repr. from: "Sessional Proc." Nat. Ass. Promotion Social Sci.
- Practical physiology; being a school manual of health for the use of classes and general reading. xxiv, 152 pp., 18 pl. 8°. London, R. Hardwicke, 1872.

- On the presence of microscopic fungi in water deleterious to health. 4 pp., 1 pl. 8°. [London, W. Clowes & Sons, n. d.] [P., v. 812.]

- Also, Co-Editor of: Quarterly Journal of Microscopical Science, London, 1853-76. Also, Editor of: Haydn's Dictionary of Popular Medicine and Hygiene. 8°. London, 1874.

See, also, Schleiden (J. M.). Principles of scientific botany. [etc.] 8°. London, 1849.

For Biography, see Lancer, Lond., 1874, ii, 676.

For Portrait, see Medical Profession in all Countries. 12°. London, 1874, ii, no. 21.

- Laukford** (A. P.) Address delivered to the graduating class of the Missouri Medical College. How the young physician can succeed. 18 pp. 8°. St. Louis, Democrat Litho. & Print. Co., 1873.

- Also, Editor of: Kansas City (The) Medical Journal, 1871. Also, Co-Editor of: Medical (The) Archives, St. Louis, 1871-3.

Lannaskeda.

- Almén (A.) Lannaskeda brunnens jernvatten, undersökt 1880. Upsala Läkaref. Förh., 1880-81, xvi, 91-101.

- Lanne** (Henri). * De l'ophthalmie catarrhale. 23 pp. 4°. Paris, 1856, No. 189, v. 591.

- Lannegrace** (Paul-Jean-Justinien). * Myologie comparée des membres. 106 pp., 2 l. 4°. Montpellier, 1878, No. 25.

- Terminaisons nerveuses dans les muscles de la langue et dans sa membrane muqueuse (anatomie et physiologie). iv, 88 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1878.

- Lannelongue** (Florestan). * Sur l'étiologie et le mode de propagation du choléra asiatique envisagés dans leurs rapports avec la prophylaxie. 86 pp., 1 l. 4°. Montpellier, De Gras, 1867, No. 11.

- Lannelongue** (Odilon). * Circulation veineuse des parois auriculaires du cœur. 28 pp. 4°. Paris, 1867, No. 219.

- De l'ostéomyélite aiguë pendant la croissance. ii, 169 pp., 5 l., 5 pl. roy. 8°. Paris, Asselin & Cie., 1879.

- Abces froids et tuberculoïde ossense. vi, 7-186 pp., 12 pl. 8°. Paris, Asselin & Cie., 1881.

- Lannes** (Honoré). * De la suette miliaire. 38 pp. 4°. Paris, 1855, No. 221, v. 575.

- Lannes** (Jean). * Sur la nécrose en général. 28 pp. 4°. Paris, 1815, No. 198, v. 114.

- Lannes** (R.) * Des fractures multiples de la clavicule. 52 pp. 4°. Paris, 1885, No. 357.

- Lannois** (Maurice). * Paralysie vaso-motrice des extrémités, ou érytromégalgie. 70 pp., 1 l. 4°. Paris, 1880, No. 173.

- de Lannoy** (G.-A.-Th.) * Sur la topographie médicale de Donay, département du Nord, et sur la phthisie pulmonaire, qui est commune dans cette ville. vi, 7-37 pp. 4°. Paris, 1807, No. 103, v. 68.

- Lanoaille de Lachèse** (Édouard). * De l'influence de la paroi antérieure du pelvis sur l'accouchement, dans les bassins rétrécis; exposé critique. 32 pp. 4°. Strasbourg, 1862, No. 597, 2 s., v. 32.

- Lanoix** (Gustave). Étude sur la vaccination animale. 50 pp. 8°. Paris, Germer-Bailliére, 1866.

- Essay on vaccine syphilis. 8 pp. 8°. New York, J. Milban's Sons, 1872.

- A letter "To the members of the medical profession, New York, April 15th, 1872". On animal vaccination, etc. 2 l. 4°. [New York, 1872.]

Bound with the preceding.

- Lanoix** (Gustave-Charles). * Étude critique de l'hémipégie croisée dans les hémorragies cérébelleuses. 44 pp. 4°. Paris, 1863, No. 69.

- Lanoix** (P.) * Quels sont les moyens les plus propres à combattre le délire qui survient dans les maladies aigües de poitrine? 15 pp. 4°. Paris, 1808, No. 49, v. 70.

- Lanoix** (Pierre-Charles). * Sur la pneumonie des enfants, comparée à celle des vieillards. vi, 7-33 pp. 4°. Paris, 1825, No. 119, v. 193.

Lanolin.

- Liebreich** (O.) Ueber das Lanolin, eine neue Salzgrundlage. Berl. klin. Wochenschr., 1885, xxii, 761-764. Also, transl.: Brit. M. J., Lond., 1886, i, 97.

- Lanos** (Edmond-Pierre). * Du phimosis congénital. 27 pp. 4°. Paris, 1855, No. 238, v. 575.

- Laphpear** (Emory). * Co-Editor of: Kansas City (The) Medical Index, 1885.

- Lamphier** (Simon). * De calculo renum et vesicæ. 1 p. l., 57 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1778.

- Lanquetin** (Eugène). * De la gale. 99 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1858, No. 77, v. 620.

- Notice sur la gale et sur l'animaleule qui la produit. 2. éd. 96 pp., 4 pl. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1859.

- Lansac** (J.-J.) * Quelques considérations sur les hernies graisseuses. 32 pp. 4°. Paris, 1874, No. 354.

- Lansard** (Charles-César-Auguste). * Sur la rage, ou l'hydrophobie communiquée. vi, 7-23 pp. 4°. Paris, 1819, No. 223, v. 151.

- Lansiaux** (René). * Du traitement des hémorragies utérines avant, pendant et après le travail de l'accouchement. 30 pp. 4°. Paris, 1858, No. 29, v. 620.

- Lansier** (Émile). * De l'étiologie des fièvres intermittentes. 30 pp. 4°. Paris, 1861, No. 158.

- Lansier** (Fidèle-Alexandre). * Sur la péritonite aiguë. 18 pp. 4°. Paris, 1823, No. 105, v. 180.

- Lansing**. Burials in Lansing cemetery for the past ten years, 1868-77. 1 sheet. 8°. [Lansing, 1878?]

Repr. from: Lansing Republican, Jan. 8, 1878.

- An ordinance regulating the recording and compilation of vital statistics, Jan. 20, 1880. 1 l. 8°. [Lansing, 1880.]

- Ordinances relating to the public health. Passed by the common council of the city of Lansing [1878-80]. 6 pp. 8°. [Lansing, 1880.]

- Meteorological record. Condensed from observations taken at the office of the State board of health. From Feb. 8 to May 2; Aug. 8 to Sept. 19; Oct. 10 to Oct. 31, 1880. 12°. [Lansing, 1880.]

Lansing.

See Education (Medical), etc., by localities.

Lansing (John V.) [1824-80]. Therapeutical skepticism; an address introductory to the course of 1869. (Albany Medical College.) 12 pp. 8°. *Albany, J. Munsell, 1869.*

—. Frogs, and contributions to science. 18 pp. 8°. *Albany, N. Y., J. Munsell, 1-69.*

For Biography, see Med. Ann., Albany, 1882 iii, [Tr. M. Soc. County Albany, 361] (A. Van Derveer). Also: Tr. M. Soc. N. Y., Syracuse, 1881, 376-378.

Lansing Scientific Association.

BAKER (H. B.) First annual address of the president of the [Lansing Scientific] Association. Read Nov. 2, 1875. 8°. [*Lansing, 1875.*]

Lansingburgh. Revised statutes of the State of New York, part 1, chapter xiv, title 6. Regulations for the preservation of public health in other parts and places of the State (besides New York City). [An] extract from the charter of the village of Lansingburgh, passed in 1864. An ordinance passed by the trustees of the village of Lansingburgh July 12, 1865. Regulations of the board of health of the village of Lansingburgh. 1 sheet. fol. *Lansingburgh, Gazette print, [n. d.]*

Lanson (E.-P.-A.-L.) * Quelques mots sur les caustiques potentiels. 31 pp. 4°. *Strasbourg, 1854, No. 329, 2. s., v. 20.*

Lansorne (Charles-Henri-Narcisse). * Sur la stomatite pseudo-membranuse. 22 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 201, v. 234.*

Lanteires (André). * Essai descriptif sur les troubles psychopathiques avec lucidité d'esprit; syndromes épisodiques des héréditaires dégénérés, de Magnan. 136 pp. 4°. *Paris, 1885, No. 150.*

Lantenois (A.-P.) * Sur l'influence de l'action musculaire dans le développement et les phénomènes des maladies chirurgicales. 28 pp. 4°. *Paris, 1826, No. 127, v. 201.*

Lanter (J. A.) * Von den Masern. 28 pp. 8°. *Würzburg, C. W. Becker, 1831.*

Lanteri (Joannes Baptista). * I. Ordo de inflammationibus. II. [etc.] 8 pp. 4°. *Auguste Taurinorum, ex typog. Regia, [1818].* [P., v. 944.]

Latnermann (Theodor) [1838-]. * Ueber die Behandlung des Ulcotyphus, mit besonderer Rücksichtnahme auf die Anwendung von kaltem Wasser. 18 pp., 1 l. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil, 1869.*

Lanthiez (F.-X.-M.-J.) * Des angines en général, et du croup en particulier. vi, 7-31 pp. 4°. *Paris, 1816, No. 81, v. 121.*

Lanthiez (L.) * Sur une scarlatine angineuse qui a régné épidémiquement à Baralle, à Bussy et à Marquion, dans le comté de l'au 1819. vi, 7-38 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 154, v. 158.*

Lanthois (E.) Théorie nouvelle de la phthisie pulmonaire, augmentée de la méthode pré-servative. 2. éd. 488 pp. 8°. *Paris, A. Egron, 1818.*

—. Nouvelle théorie raisonnée sur les maladies vénériennes, ou réfutation de la méthode anglaise du dr. Clare sur les injections. xxxi, 204 pp. 8°. *Paris, Miquignon-Marvis, 1822.*

See, also, Grimaud (J.-C.M.) Cours complet de physiologie [etc.] 2. éd. 2 v. 8°. Paris, 1824.

Lantier (Alexandre). * De l'inflammation dans ses élémens. 26 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 197, v. 299.*

Lantier (E.) Conservation des membres blessés par armes à feu perfectionnées. 5-22 pp. 8°. *Paris, P. Asselin, 1872.*

Lantier (Étienne). * Des kystes synoviaux tendineux. 40 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 33.*

Lantier (Lucien). * Contribution à l'étude de l'empoisonnement par le Datura stramonium. 84 pp. 4°. *Paris, 1880, No. 189.*

Lantier (Pierre-Romarin). * Sur l'anévrisme. 16 pp. 4°. *Paris, 1818, No. 224, v. 142.*

Lantinga (Freerk). * Over vernauwing der aorta. 3 p. l., 32 pp., 2 pl., 3 l. 8°. *Groningen, J. B. Wolters, 1874.*

Lantoin (François-Halarion). * De la forme pectorale de la fièvre typhoïde. 56 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin, 1865, No. 37.*

Lantour (Denis-Victor). * Sur la chlorose. 19 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 306, v. 278.*

Lantzius (Isaacus). * De humorum spissitudine, multorum morborum caussa. 20 pp., 2 l. 4°. *Hala Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, [1738].*

Lantzky (Ednard). * Enchondromatis cruris descriptio. 34 pp., 1 pl. 8°. *Dorpat, typ. vid. J. C. Schünemann et C. Mattiesen, 1859.*

Lanuza (C.). * Co-Editor of: **Repertorio** médico habanero. Habana, 1842-3.

See, also, Broussais (F. J. V.) Principios fundamentales, [etc.] 8°. Madrid, 1822.

Lanvécoc.

See Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Lanyer (Constant). * Essai physiologique sur les causes les plus générales de la mobilité propre au caractère, idées et des affections des femmes. 33 pp. 4°. *Paris, 1816, No. 198, v. 125.*

Lanyi (Paulus). * De ulcerum pathologia. 37 pp., 2 l. 4°. *Jena, lit. Ritterianis, [1753].*

For Biography, see Stock (Joannes Christianus).

Lanz (Emil). * Ueber die Beweglichkeit des Steissbeins und ihre Beziehung zu der Geburt. 23 pp., 1 pl., 1 tab. 8°. *Bern, R. F. Haller-Goldschach, 1878.*

Lanza (Francesco)¹. Saggio storico statistico-medico sopra l'antica città di Narona e lo stato presente del suo territorio; corredata di alcune inedite antiche iscrizioni e di una carta topografica litografata. 143 pp., 1 l., 1 map. 8°. *Bologna, J. Marsigli, 1842.*

Lanza (Francesco)². Dell'igiene pubblica, ovvero delle cause delle malattie infettive. 63 pp. 8°. *Messina, tip. del Progresso, 1884.*

Lanza (Laurentius). * I. De bbbone syphilitico, etc. 8 pp. 4°. *Auguste Taurinorum, Davico et Picco, [1815].* [P., v. 943.]

Lanza (Vincenzo) [1780-1860]. Novum organum medicorum; a new medical logic; or, the art of thinking and right reasoning applied to practical medicine; exhibiting the principles advanced in a larger work, under the same title. Transl. from the Italian by C. Stormont. x, 284 pp. 8°. *London, S. Highley, 1826.*

—. Provvedimenti enratiivi nella colera. 3. ed. 33 pp., 1 l. 8°. *Napoli, 1836.* [P., v. 873.]

—. Comento su lo stato scientifico nel quale oggi trnovasi in Europa la quistione risguardante i provvedimenti sanitarii contra la peste. 18 pp. 4°. [n. p., 1846.]

See, also, delle Chiaie (Stefano). Lettera medica sul tricoccalo, [etc.] 8°. [Napoli, 1836.]

For Biography, see Morgagni, Napoii, 1860, iii, 252-256 (A. Beatrice). Also: Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1866, xx, 1-4, port.

Lanza de Casalanza (F.) Sopra le malattie dominanti nei bachi da seta e sopra le misure da prendersi a fine di procurare la ricostituzione delle antiche belle razze di filugelli indigeni 30 pp. 8°. *Trieste, Lloyd Austriaco, 1870.*

LANZER (Oscar). Lehrbuch zum Unterrichte im freiwilligen Sanitäts-Hilfsdienste auf dem Kriegsschauplatze. Zum Gebrauche für die Sanitäts-Abtheilungen der österr. Militär-Veteranen- und Kriegerecorps. 190 pp., 29 pl. 12°. *Wien, L. Bergmann u. Comp., 1885.*

Lanzi (Matteo) & **Terrigi** (Gnglielmo). Il miasma palustre. Osservazioni. 27 pp. 4°. *Roma, G. B. Paravia & Comp., 1875.*

- Lanzi** (Matteo) & **Terrigi** (Guglielmo)—cont.
— La malaria ed il clima di Roma. 61 pp. 8°. *Roma*, 1877.
— Il miasma vegetale o malaria e il clima di Roma. 61 pp. 8°. [Rome, 1877.] Bound with the preceding.
- Lanzillo** (V.) Il colera e l'economia dinamica della vita umana; riflessioni e consigli igienici per preservarsi da qualunque malattia. 2. ed. 35 pp. 8°. *Napoli*, Fratelli Orfeo, 1884.
- Lanzillotti - Buonsanti** (N.) Conosci te stesso; schizzi fisiologici sulle funzioni nutritive. 29 pp. 12°. *Milano*, E. Souzogno, 1879.
Also, Co-Editor of: **Archivio** di medicina veterinaria, Milano, 1876. Also, Editor of: **Clinica** (La) veterinaria, Milano, 1879.
- & **Pini** (Gaetano). Dizionario dei termini antichi e moderni delle scienze mediche e veterinarie, comprendente l'etimologia greca e latina, la traduzione francese, spagnola, inglese e tedesca, la sinonimia scientifica e volgare. Parte I, A-L. Parte II, M-Z., compilata dai dottori Antonio Longhi ed Ernesto Tirinanzi. [Paged consecutively.] 1360 pp. 8°. *Milano*, F. Fallardi, 1875-82.
- Lanzoni** (Josephus) [1663-1730]. * De febre quartana. xv pp. 8°. *Ferrariae*, J. B. Oechi, 1691.
— * De clysteribus. 8 pp. 4°. *Ferrariae*, typ. H. Filoni, 1691.
— Tractatus de balsamatione cadaverum, in quo non tantum de pollinectra apud veteres; sed etiam de variis balsamandi cadavera modis apud recentes, multa curiosa breviter exponuntur. 92 pp., 12 l. 18°. *Genera*, J. A. Chouet & D. Ritter, [1693].
— Opera omnia, medico-physica et philologica, cum edita hactenus, tnm inedita. Accedit vita auctoris Hieronymo Baruffaldo scriptore. 3 v. 4°. *Lausanue*, M. M. Bousquet et soc., 1738.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- Laos.**
- Bock** (C.) Sur la population du Laos occidental. (Rev. de M. Mondières.) Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1883, 3. s., vi, 360-366.—**Néris** (P.) Sur le Laos. *Ibid.*, 1883, 3. s., viii, 41-58.
- Lapanne** (J.-Désiré). * Du traitement des anévrismes par l'électro-pruine. 40 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 229, v. 510.
- Laparo-elytrotomy.**
See **Cæsarean section** (*Vaginal*).
- Laparo-hysterotomy.**
See **Cæsarean section**; **Uterus** (*Excision of*).
- Laparotomy.**
See **Abdominal section**; **Cæsarean section**; **Cototomy**; **Enterotomy**; **Gastrotomy**; **Hernia reduced en masse**; **Intestines** (*Obstruction of, etc.*) by *abdominal section*; **Intestines** (*Surgery of*); **Labor** (*Complicated, etc.*) from *rupture of uterus*—operations; **Labor** (*Complicated, etc.*) from *rupture of vagina*; **Ovariotomy**; **Pregnancy** (*Extra-uterine, Operations in*); **Uterus** (*Excision of*); **Uterus** (*Surgery of*).
- de Lapasse**. Essai sur la conservation de la vie. viii, 488 pp. 8°. *Paris*, V. Masson, 1860.
- La Passet** (Ferdinand) [1860—]. * Contribution à l'étude des exostoses multiples de croissance. 65 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Paris*, 1883.
- Lapehn** (Johannes David.) * De oscitazione in eminx. vi, 32 pp. 4°. *Gottinga*, lit. Pockwitz et Barmeier, 1758.
- Lapeyre** (Jean). * Considérations sur le siège de la maladie, qu'on a appelée fièvre adynamique essentielle. 33 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 135, v. 173.
- Lapelletier de la Sarthe** (Alm.) * Des hémorroïdes et de la chute du rectum. Du traite-
- Lapelletier de la Sarthe** (Alm.)—continued. ment chirurgical de ces maladies. 168 pp. 4°. *Paris*, F. Loquin, [1834]. [P., v. 757.] Concours.
- Lapenne** (Fabricius). * Sur l'hydropisie ascite. 24 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 112, v. 206.
- Laperche** (Louis-Pierre). * Sur la pneumonie aiguë. 20 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 234, v. 176.
- La Perre de Roo** (V.) La consanguinité et les effets de l'hérédité. 197 pp. 8°. *Paris*, Germor-Bailliére & Cie., 1881.
Repr. from: Bul. Soc. d'acclimatation.
- de Lapersonne** (Félix). * Étude clinique sur la maturation artificielle de la cataracte. 55 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 227.
- Lapervanche** (J.-A.-Léonard). * Des effluves. 40 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 47, v. 561.
- Lapeyre** (A.) * Essai sur la pathogénie de la gangrène du poumon. 34 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1875, No. 269.
- Lapeyre** (Charles-Laurent). * Recherches sur la nature de l'hémophilie. 44 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 42.
- Lapeyre** (Gustave). * Des affections qui frappent plus particulièrement le soldat. 43 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 240, v. 497.
- Lapeyre** (J.-B.-J.). * Propositions de médecine et de chirurgie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 228, v. 263.
- Lapeyre** (J.-F.-R.). * Sur les fractures des grands os des extrémités, compliquées de plaies et sur leur traitement, appuyé sur plusieurs observations. 36 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 17, v. 78.
- Lapeyre** (Jean-Élezer). * I. Exposer les principes de la classification des animaux. II. [etc.] 45 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 65, v. 329.
- Lapeyre** (Jean-Numa). * Études de quelques phénomènes dynamiques liés aux maladies organiques du cœur, et des modifications que ces phénomènes représentent suivant l'état des fonctions cardiaques. 54 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 251.
— Observation d'une inquiète utérine expulsée pendant les règles. 20 pp. 8°. *Nantes*, Vve. Mellinet, 1872.
Repr. from: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1872, vi.
- Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde observée au mois d'avril et au mois de mai 1875 sur les militaires de la garnison de Nantes. 28 pp. 8°. *Nantes*, Vve. C. Mellinet, 1875.
Repr. from: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1875, ix.
- Rapport sur l'isolement des malades atteints d'affections contagieuses présenté au conseil de santé des hospices civils de Nantes par une commission composée de MM. Chartier, Laennec et Lapeyre. 28 pp., 1 plan. 8°. [Nantes, C. Mellinet, 1881?]
- Lapeyre** (Léonce). * De la colique de plomb. 35 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 35, v. 497.
- Lapeyre** (Louis). Mémoire instructif sur l'inoculation des petites véroles, dans lequel se trouvent réunies les preuves les plus propres à constater l'efficacité et la légitimité de cette pratique d'après la meilleure méthode anglaise. viii, 20 pp. 4°. *Londres*, C. Heydinger, 1771.
- Lapeyre** (Raoul). * Des accidents nerveux que l'on observe dans l'étranglement herniaire. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1880, No. 104.
- Lapeyrière** (Joseph-Henri-Jean). Hydrologie des postes militaires de la Cochinchine, du Cambodge et du Tonkin. 1 p. l., 58 pp., 1 ch., 5 pl. 8°. *Paris*, J.-B. Bailliére & fils, 1879.
Repr. from: Arch. de méd. nav., Par., 1879, xxxi-xxxii.
- Lapeyre - Viguier** (J.) * Du phlegmon des gaine synoviales tendineuses des fléchisseurs de la main. (Mémoire couronné.) xiii, 15-87 pp. 4°. *Montpellier*, 1885, No. 25.

Lapeyrie (Auguste-Catherine). * Considérations générales sur les scrophules. 24 pp. 4°. Paris, 1831, No. 246, v. 245.

Lapeyrin (Antoine-Désiré). * De l'hémorragie cérébrale ou apoplexie. 23 pp. 4°. Paris, 1852, No. 92, v. 526.

de Lapeyronie (François-Gigot) [1665-1747].

Notice biographique. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1865, [xiii], 137-140.

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Lapeyronie (P.-A.). * Essai sur les néphrites consécutives au cathétérisme de l'urètre. 70 pp., 1 l. 4°. Paris, 1873, No. 253.

Lapeyroux (Louis). * Nouveau procédé pour arrêter les hémorragies nasales. 26 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1836, No. 314, v. 303.

Lapham (Ephraim). Cause, philosophy, and cure of typhoid and typhus fever, including typhoid enteritis, and other complications, also the philosophy of fevers in general, and how to break any fever in 1 to 5 days, including common continued fever, scarlet fever, measles, and small-pox, including, also, the ready cure of malignant diphtheria and dysentery. 32 pp. 8°. Adriau, Mich., S. P. Jernau & C°, 1863.

Lapham (I. A.) The antiquities of Wisconsin as surveyed and described. xii, 95 pp., 55 maps. 4°. Washington, Smithsonian Institution, 1855. Smithson. Contrib. to Knowledge, no. 70.

Laphitzondo (Michel). * De quelques cas de lésions traumatiques, éprouvées par le fœtus pendant l'accouchement. 26 pp. 4°. Paris, 1867, No. 52.

Lapi (Aureliau). Replica alla risposta del dott. R. G. sulla malattia e morte della signora Adelina Gialdini. 7 pp. 4°. Livorno, T. Masi & Comp., 1811.

Lapi (Giovauni Girolamo). Del vajnolo e della nuova maniera di curarlo; ragionamento medico. xvii pp. 4°. Roma, P. Giuchi, 1791.

Lapidaries.

See Occupations, etc. (*Diseases, etc., of*).

Lapidoth (Gulielmus Marinus Joaunes Cornelius). * De ulcere nomia, quale nostrates observant. [Leyden.] iii, 77 pp. 8°. Schoonhovia, S. E. van Nooten, [1840].

Lapie (Rémi-Basile). * Relation d'une épidémie de grippe abdominale. 46 pp., 1 l. 4°. Paris, 1876, No. 378.

Lapierre (A.) * Sur le diabète maigre dans ses rapports avec les altérations du paoeréas. 94 pp. 4°. Paris, 1879, No. 388.

La Pierre (Ch.) Die Inunctious-Kur. Nach eigenen Beobachtungen. vi, 47 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1860.

Lapierre, dit Duperron (P.-C.-Alfred). * Du moxa. 39 pp. 4°. Paris, 1851, No. 39, v. 510.

Lapille (J.-B.). * Sur quelques points de médecine relatifs au typhus. vi, 7-22 pp. 4°. Paris, 1814, No. 103, v. 104.

de Laplace (Pierre-Simon) [1749-1827]. Essai philosophique sur les probabilités. 7. éd. 263 pp. 8°. Bruxelles, Hauman & Cie., 1840.

Laplace (J.-Prosper). * Sur la pleurésie aiguë. 21 pp. 4°. Paris, 1836, No. 153, v. 298.

Laplace - Chauvac (Joseph-Marie). * Sur quelques points de l'éducation physique et morale de l'enfant. 11 pp. 4°. Paris, 1813, No. 57, v. 96.

de La Place De Chauvac (J.-C.-Chrysostome). * De l'ulcération et des ulcères en général. 50 pp. 4°. Paris, 1845, No. 171, v. 430.

Laplana (Pedro) [-1847].

Necrolojia. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1847, 3. s., ii, 81.

Laplanche (Prosper). * I. Des topiques dans le traitement des maladies de la peau. Établir d'une manière générale quelle part ils doivent avoir dans le traitement de ces maladies. II. [etc.] 36 pp. 4°. Paris, 1839, No. 311, v. 344.

Lapland and Laplanders.

See, also, Ethnology.

Berillon (J.). Sur la prétendue longévité des Lapons. Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1879, 3. s., ii, 683-689.—**Bonaparte** (Prince R.). Note on the Lapps of Finnmark (in Norway). J. Anthropol. Inst., Lond., 1885-6, xv, 210-213.—**Garrison** (J. G.). On the physical characteristics of the Lapps. *Ibid.*, 235-238.—**von Humboldt** (A.). The physical condition and distinctive characteristics of the Laplanders, and the races inhabiting the north coast of Europe. *Ibid.*, 1876-7, vi, 316-323.—**Keano** (A. H.). The Lapps; their origin, ethnical affinities, physical and mental characteristics, usages, present status, and future prospects. *Ibid.*, 1855-6, xv, 213-235.—**Mantegazza** (P.) & **Sommier** (S.). Studii antropologici sui Laponi. Arch. per l'antrop. Firenze, 1880, x, 173-201.—**Rabot** (C.). Notes ethnographiques reçues en Laponie. Rev. d'ethnog., Par., 1885, iv, 23-60.—**Virchow** (R.). Die physischen Eigenschaften der Lappen. Ztschr. f. Ethn., Berl., 1875, vii, 31-39, 1 pl.

Laplane (Louis-Napoléon). * Essai sur l'emploi des émétiques. 14 pp., 1 l. 4°. Montpellier, J. Martel ainé, 1824, No. 86. [P., v. 1331.]

La Plata.

Bengolea (I.). * Consideraciones higiénicas sobre "La Plata", capital de la provincia de Buenos Aires. 8°. Buenos Aires, 1884.

Lapointe (Pierre-Félix). * De la pneumonie chez les aliénés. 38 pp. 4°. Paris, 1863, No. 136.

La Porrette.

Maunoir (R.). * La Porrette et Moute-Catin. 8°. Florence, 1848.

La Porte.

See Education (Medical), etc., by localities.

Laporte (Alphonse). * Contribution à l'étude de la phosphaturie dans la maladie de Parkinson. 42 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1879, No. 366.

de La Porte (Auguste). * Des circonstances pathologiques dans lesquelles se développent les hydroïsies. 34 pp. 4°. Paris, 1836, No. 255, v. 301.

Laporte (Étienne). * Traitement des calculs vésicaux par la lithotrite. 36 pp. 4°. Paris, 1837, No. 288, v. 315.

Laporte (Eugène). * De la maladie connue sous les noms d'anémie, hydrémie, chlorose. 23 pp. 4°. Paris, 1851, No. 272, v. 510.

Laporte (François). * De l'orifice utérin au point de vue du travail de l'accouchement. 44 pp. 4°. Paris, 1861, No. 28.

Laporte (Germain-Elie-Ferdinand). * De la pleurésie diaphragmatique. 40 pp. 4°. Paris, 1869, No. 165.

Laporte (J.-L.-Oscar). * De la carcinose militaire aiguë. 54 pp. 4°. Paris, 1864, No. 223.

Laporte (Jean). * Réflexions cliniques sur trente-quatre cas de fièvre typhoïde, observés à La Charité. 47 pp. 4°. Paris, 1882, No. 315.

Laporte (Léon). * Symptômes d'ictère grave observés dans le cours d'une syphilis. 4°. 48 pp. Paris, 1879, No. 571.

Laporte-Larrouyet (Dominique). * Sur le vomissement. 32 pp. 4°. Paris, 1831, No. 26, v. 238.

Lapouille. * Considérations sur le rôle de l'alimentation et de l'aération dans le traitement des diathèses. 74 pp. 4°. Paris, 1866, No. 222.

Author's name on title-page, "Lepaille".

Lapp (Étienne-Éléonor). * Sur le rhumatisme articulaire aigu, et sur l'emploi de la saignée générale dans cette affection. 25 pp. 4°. Paris, 1832, No. 34, v. 248.

- Lappe** (Fraciscus Josephus) [1808-]. * De morbis paucereatis quedam. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietackianis*, [1837].
- Lappenberg** (Danielis Christ.) [1797-]. * De morte et asphyxia. 37 pp. 8°. *Berolini, formis Brüschkianis*, 1823.
- Lappenberg** (Valentinus Antonius). * De diathesi sanguinis inflammatioria. 56 pp. 4°. *Göttinga, I. C. Dieterich*, [1783].
- Lapponi** (Giuseppe). Sulla etiologia della tubercolosi; studio critico e sperimentale. 128 pp., 2 l. 8°. *Macerata, frat. Mancini*, 1884.
- Lapra** (Achille-Jean). * De la goutte et du rhumatisme étudiés parallèlement au point de vue de leur identité. 50 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 50.
- Lapra** (E.). * Considérations sur l'emploi du seigle ergoté dans les accouchemens. vi, 7-33 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 18, v. 213.
- de Laprade** (Jacques-Julien-Richard) [1781-1860]. Mémoire qui a remporté le prix au jugement de la Société de médecine de Bruxelles, sur la question proposée en ces termes: La nuit exerce-t-elle une influence sur les maladies? Y a-t-il des maladies où cette influence est plus ou moins manifeste? Quelle est la raison physique de cette influence? *In: ACTES Soc. de méd. de Brux., 1806, i, 267-320.*
- See, also, Influence (de l) de la nuit sur les malades. Bruxelles, 1806.*
- For Biography, see Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1862, 2, s., x, 17-40 (T. Perrin). Also: Gaz. méd. de Lyon, 1862, xiv, 153-159 (T. Perrin). Also: Gaz. méd. de Par., 1860, 3, s., xv, 711-718.*
- de Laprade** (Richard). * Traitement de l'arthrite tongueuse par l'abrasion intra-articulaire. 38 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 401.
- Laprée** (Benjamin). * De quelques formes insolites de délire dans les périodes de début de la paralysie générale. 48 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 9.
- Laprevotte** (Ernest) [1858-]. * Des accidents tétauniformes dans la dilatation de l'estomac. 55 pp. 4°. *Paris*, 1884, No. 286.
- Lapschin** (Basilius). * Conspectus theoriae reflexionis et refractionis simplicis atque duplicitis. 44 pp. 8°. *Dorpat, typ. J. C. Schünemann*, 1832.
- Lapus** (Joh. Illicronymus). De curatione stranguriæ contumacis frequentem, maleaque tractatam, gonorrhœam viruletam consequentis. Editio altera, cui primum accedit ejusdem: de acidula ad ripam Tyberis epistola ad nobilem virum Johannem Petrum Lucatellum. 2 p. l., 43 pp. 4°. *Roma, sumpt. V. Monaldini*, [1754].
- Also, in: HALLER. Disp. ad morb. fete. I 4°. *Lausanne*, 1758, iv, 125-141.*
- Laquer** (Leopold). * Beiträge zur Pathologie der Grosshirnrinde. Beobachtungen aus der Krauenabtheilung des Breslauer städtischen Armeihausen. 1 p. l., 51 pp. 8°. *Breslau, F. W. Jungfer*, 1879.
- Laquerrière** (A.). Annuaire spécial de police sanitaire, ou guide pratique à l'usage des vétérinaires des mairies, des commissaires de police, des agriculteurs, des nourrisseurs, des loueurs, etc. (Première année, 1855.) 260 pp. 12°. *Paris, Asselin & Houzeau*, 1855.
- Laquenr** (Louis) [1839-]. * Sur les affectionis sympathiques de l'œil. 58 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 279.
- Laquier** (Manritius). * De epilepsia. 29 pp. 8°. *Dorpat, lit. M. G. Grenzi*, 1876.
- Lara** (Benjamin). A dictionnaire of surgery: or, the young surgeon's pocket assistant. 228 l. 16°. *London, J. Ridgway*, [n. d.]
- Laracine** (Grég.-J.-Ant.) * Quelques considérations sur l'emploi des narcotiques. 12 pp. 4°. *Paris*, 1896, No. 147, v. 64.
- Laraison** (Charles-Auguste). * De l'asthme et de son traitement. 84 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 314.
- Larass** (Wilhelm Heinrich). * Zwei Fälle von fehlerhafter Heilung nach Fractur des Processus enbitalis humeri. 13 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Leipzig, C. E. Grohmann*, 1870. [P., v. 276.]
- Larat** (Jules-Louis-François-Adrien) [1857-]. * Étude sur le bubon syphilitique suppuré. 42 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 464.
- Larausie** (Oscar). * Fièvres paludéennes de la Guyane. 39 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin*, 1865, No. 40. c.
- Laraiza** (Lueien). * De la fièvre intermitente chez les enfants à la mamelle. 34 pp. 4°. *Paris*, 1859, No. 103, v. 632.
- Barband** (F.). * Sur la rétention d'urine. 69 pp. 8°. *Paris, an XI* [1802], v. 17.
- . Recherches sur le rétrécissement chronique de l'urètre, dépendant de la lésion de ce canal; précédées d'une dissertation sur la gonorrhée. 113 pp. 8°. *Paris, Bertrand-Pottier, an XIII* [1805].
- . Recherches sur le catarrhe, la faiblesse et la paralysie de la vessie. vii, 125 pp. 8°. *Paris, A. Baileut*, 1812. [P., v. 829.]
- Larbès** (A.-Henry). * De la fissure à l'anus. 40 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 284.
- Larbovet** (F.). * Contribution à l'étude des dermoides de l'œil. 52 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1885, No. 203.
- de L'Arbre** (Franeiseus). * De uoxis febrium intermittentium sequelis. 3 p. l., 60, iv pp., 21. 8°. *Groninga, E. Mekel*, [1825].
- de L'Arbre** (Wilhelm Franz). * Ueber die Verbindungen einzelner Alkaloiden mit Gallensäuren. 62 pp. 8°. *Dorpat, II. Laakmann*, 1871.
- Larché** (Charles). * Contribution à l'étude clinique de la syphilis cérébrale. 83 pp. 4°. *Nancy*, 1879, No. 79.
- Larché** (Henri-Ernest-Théophile). * Fractures transversales simples de la rotule, leur traitement. 36 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 352.
- Larche** (J.-M.-E.-L.-S.-L.) * Quelques considérations sur le développement physique de l'enfant. 21 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 17, v. 163.
- Larcher** (Anand-Nieolas). * I. Des symptômes de la gangrène. II. [etc.] 34 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 368, v. 344.
- Larcher** (Eugène). Hydrothérapie comparée. Monologue comique dit par l'auteur et par F. Galipaux du Palais-Royal. 2. éd. 10 pp. 12°. *Paris, L. Michaud*, 1884.
- Larcher** (J.). * Considérations sur l'urètre et son cathétérisme chez la femme, avec une note sur un parallèle entre les organes génitaux des deux sexes. 39 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 339.
- Larcher** (Joseph-François) [1802-84]. * Considérations sur le développement des tubercules dans les centres nerveux. 19 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 238, v. 255.
- . De l'hypertrophie normale et temporaire du cœur liée à la gestation. 43 pp. 8°. *Paris, A. Parent*, 1868.
- . Études physiologiques et médicales sur quelques lois de l'organisme, avec applications à la médecine légale. 236 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1868.
- Larcher** (Oscar-Edmond-François). Des ulcérations intestinales dans l'érysipèle. 11 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1864.
- Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1864, iv.*
- . Contributions à l'histoire des polypes fibreux intra-utérins à apparitions intermittentes. 30 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1867.
- Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1867, ix.*
- . * Sur la pathologie de la protubérance aunaulaire. 198 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 269.

Larcher (Oscar-Edmond-François)—continued.
—. The same. 2. éd. viii, 207 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1868.
—. Études cliniques et anatomo-pathologiques. 67 pp. 8°. Paris, P. Asselin, 1869.
—. Mélanges de pathologie comparée et de tératologie. 2 p. l., 280 pp., 5 pl. 8°. Paris, V. Renou, 1878.

Larcher-Daubancourt (Cassius). See Cassius (Larcher-Daubancourt).

Lard.

See, also, Strychnine (*Antidotes for*).

Tamassia (A.). Sulle trasformazioni putrefattive degli adipi. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1883, 2. s., xvi, 413-421.

Lard (*Adulteration of*).

Adulterations of lard. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiv, 569.—**Astaix.** Sophistication de la graisse de porc. Bull. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1855, 56-61. Also: Ann. d'hyg., Par., 1856, 2. s., v, 452-456.—**Lard** and its adulterations. Lancet, Lond., 1853, i, 211-213.—**Medical expert testimony in the Chicago lard investigation.** Boston M. & S. J., 1883, cix, 68.—**Muter** (J.). Note on a fat recently extensively offered as an adulterant for lard. Analyst, Lond., 1882, vii, 93.

Lardaceous degeneration.

See Degeneration (*Albuminoid, etc.*)

Larden (Johannes). * De phthisi pulmonali. 1 p. l., 41 pp. 8°. Edinburgi, C. Stewart et socii, 1801. [P., v. 19.]

Lardier. Les vénériens des champs et la prostitution à la campagne. 36 pp. 8°. Paris, O. Doin, 1882.

Lardier (Pierre-Antoine-Jean-Jacques). * Du tétanos puerpéral consécutif à l'avortement et à l'accouchement. 58 pp., 1 l. 4°. Paris, 1874, No. 213.

Lardiley (I.) * Étude sur le goitre enflammé et sur le goitre suppuré. 62 pp., 1 l. 4°. Paris, 1881, No. 173.

de Lardizabal (Vicente). Consideraciones político-médicas sobre la salud de los navegantes en que se exponen las causas de sus más frecuentes enfermedades, modo de prevenirlas, y curarlas, con las conducentes instrucciones para el mejor régimen de los cirujanos de navios, que hacen viaje á la América, especialmente para los de la Real Compañía Guipuzcoana de Carácas, á fin de que con mayor acierto se condicen, así en el método curativo de los enfermos, como en el manejo de los botiquines de su cargo. 11 p. l., 220 pp., 2 l. 8°. Madrid, A. Sanz, 1769.

Lardner (Dionysius) [1793-1859]. A discourse on the advantages of natural philosophy and astronomy, as part of a general and professional education, being an introductory lecture. vi, 7-36 pp., 1 pl. 8°. London, J. Taylor, 1829.
—. The microscope. 112 pp. 8°. London, Walton & Maberly, 1856.
—. Animal physics; or, the body and its functions, familiarly explained. xxviii, 705 pp. 8°. London, Walton & Maberly, 1857.
—. Animal physiology for schools. xvi, 241 pp. 8°. London, Walton & Maberly, 1858.
—. Light, colour, solar microscope, camera lucida, camera obscura, magic lantern. 202 pp. 8°. London, Walton & Maberly, 1869.

Lardosa.

See Fever (*Typhoid, History, etc., of*), by localities.

Lardouinat (P.-J.-B.). * Considérations sur la gangrène humide, ou pourriture d'hôpital. 34 pp. 4°. Paris, 1814, No. 82, v. 103.

Larebière (Pierre). * Contribution à l'étude des altérations syphilitiques des voies lacrymales. 59 pp. 4°. Paris, 1881, No. 1.

Larée (D.-Ph.-Léon). * Traitement des corps étrangers de l'articulation du genou. 32 pp. 4°. Paris, 1858, No. 63, v. 620.

Laréginie (Adrien). * Contribution à l'étude du chloroforme; de son action sur le système circulatoire. 38 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Paris, 1877, No. 136.

Lareja (Marco Angelo). Narrazioni della cura seguita nell' ospedale di S. Giacomo dc' Spagnuoli di Giuseppe Fasano. 34 pp. 4°. Napoli, 1765. [P., v. 1117.]

de Larembergue (Félix). * Du diagnostic de la variole hémorragique. 68 pp. 4°. Paris, 1870, No. 216.

van Laren

(Abraham). See **Featley** (John). Tranen einer barende-vrouwe, [etc.] 18°. Vlaissinge, 1665.

Laren (Fridericus Antonius Robertus Otto) [1842-]. * De catheterismo. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, [1864].

Larenz (Herrmann). Reflexionen über öffentliche Anstalten. x, 134 pp. 8°. Koblenz, J. Hölscher, 1833.

Larèze (Paul-Joseph). * Sur l'histoire naturelle et médicale des vers intestinaux qu'on rencontre ordinairement dans le tube digestif de l'homme. 25 pp. 4°. Paris, 1829, No. 43, v. 222.

Lares.

Arguedas (J. C.). De las aguas termales de Lares. Gac. med., Lima, 1875, i, 82; 91; 98.

Larès-Baralt.

See **Galippe** (L.-M.-V.). Note sur l'action physiologique du Hoang-Nan, etc. 8°. Paris, 1882.

Laresche (E.-F.-Irenée). * Essai sur la fièvre adynamique. 1 p. l., 36 pp. 4°. Strasbourg, F.-G. Lerrault, 1824. [Also, in: P., v. 53.]

Largarde (J.-Baptiste). * Réflexions sur la cataracte. 19 pp. 4°. Paris, 1832, No. 30, v. 248.

Large (E.). * Recherches expérimentales sur les bains d'air sec (Bains-Thres-Hammam). 58 pp., 1 tab. 4°. Paris, A. Parent, 1880, No. 21.

Largeau (A.-C.-Edmond). * I. De l'invagination intestinale. II. [etc.] 39 pp. 4°. Paris, 1840, No. 336, v. 360.

Largeau (Reymond-Jean). * Premiers panssements des fractures ouvertes. 74 pp. 4°. Paris, 1885, No. 129.

de Largelata (Petrus). See **Argelata** (Petrus de).

Larger (René). * Essai critique et expérimental sur les muscles lisses en général et sur quelques-uns en particulier; leur anatomie, leur physiologie normale et pathologique. 1 p. l., 109 pp. 4°. Strasbourg, J.-H.-É. Heitz, 1870, 3. s., No. 262.

Larghi (Bernardino). Della cura del gozzo mediante incisione cutanea e cauterizzazioni col nitrito d'argento coll' aggiunta d' altre osservazioni chirurgiche e di nuovi metodi operativi. 124 pp., 2 pl. 8°. Milano, F. Rechicdei, 1874.

Repr. from: Ann. univ. di med., Milano, 1874, ccxxvii. For Biographie, see Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1877, 3. s., xxi, 174-185 (E. Bottini).

Largillière (Louis-Sébastien). * Essai sur la rétraction de l'aponévrose palmaire. 60 pp. 4°. Paris, 1878, No. 241.

Largs.

Davidson (W.). Observations on the climate of Largs, with notices of the other principal watering-places on the Clyde, and their general characteristics. Edinb. M. & S. J., 1848, lxix, 32-51.

Largnier (Samuel-Louis). * Sur les affections cancéreuses du col de la matrice, leur thérapeutique médicale et chirurgicale. 34 pp. 4°. Paris, 1833, No. 308, v. 265.

Largnier des Bancel (Jacques). * Essai sur le diagnostic et le traitement chirurgical des étranglements internes. 144 pp. 4°. Paris, 1870, No. 142.

- Lariche** (Charles). * I. Faire l'histoire de l'inflammation du conduit auditif externe. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 165, v. 391.
- Larie** (Alexandre-Barthélemy). * Sur la péritonite puerpérale aiguë. 26 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 312, v. 278.
- Larippe** (Jean-Baptiste). * Sur les principaux soins à donner à l'enfant nouveau-né depuis la naissance jusqu'au sevrage. viii, 9-37 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 202, v. 125.
- Larisich** (Carolus Henricus Josephus Antonius). * De vulneribus scelopetariis. 67 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianis*, 1839.
- Larisich** (E.) Kurzes Lehrbuch der Physiologie des Menschen . . . mit besonderer Berücksichtigung der medicinischen Doctorats- und Staatsprüfung. xii, 295 pp., 1 pl. 12°. *Marburg*, O. Ehrhardt, 1870.
- Larisich** (Thomas). * De phthisi pulmonali. 48 pp. 8°. [Vindobonae], C. F. Wappler, [1784]. Also, in: EYEREL. Diss. med. [etc.] 8°. *Viennæ*, 1792, iv, 209-226.
- Larius** (Joannes Godofr. Ferdinandus). * De cardialgia. 38 pp. 4°. *Vitebergæ*, F. I. Seibt, [1809].
- For Biography, see **Kletten** (Geo. Ern.)
- de La Rive** (Anguste). Discours prononcé le 24 août 1865 à l'ouverture de la quarante-neuvième session de la Société helvétique des sciences naturelles réunie à Genève. 24 pp. roy. 8°. *Genève*, Ramboz & Schuchardt, 1865.
- Larivière**. Rapport sur un mémoire de M. le baron Larrey sur la trepanation du crâne dans les lésions traumatiques de la tête. 26 pp. 8°. *Bordeaux*, C. Gounouilhou, [n. d.]
- Repr. from: J. de méd. de Bordeaux, [1867].
- Larivière** ainé.
- See **Simonin** (Edmond). Rapport à l'Académie de Stanislas sur un nouveau procédé d'écriture [etc.] 8°. *Nancy*, 1854.
- Larivière** (Ch.). * De l'emploi de la ligature et de la suture de l'intestin dans les petites perforations des hernies étranglées. 72 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 353.
- Larivière** (Charles). * De l'influence des agents moraux, et de leur mode d'action sur l'organisme. 55 pp. 4°. *Paris*, 1855, No. 90, v. 575.
- Larivière** (F.). * De la fièvre en général. De l'état typhoïde soit primitif, soit consécutif. 46 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 13, v. 446.
- . * Des quinquinas sous le rapport de l'histoire naturelle et de leurs applications en pharmacie. 86 pp. 4°. *Paris*, Poussielgue, 1847. [P., v. 1151.] Concours.
- Larivière** (Vincent-Achille). * I. Peut-il exister des graines nues, c'est-à-dire dépourvues de péricarpe? II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris*, 1838, No. 49, v. 329.
- Larivoire** (A.).
- See **Rossignol**. Recherches anatomiques, cliniques et expérimentales sur la nature et les causes de l'emphysème pulmonaire. 8°. *Bruxelles*, 1849.
- Larmande** (Simon-François). * Considérations sur la rupture de l'urètre dans la continence du périnée. 34 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 39.
- Larmandie**. * Sur l'hypertrophie du cœur. 23 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 288, v. 246.
- Larmaraud** (H.). * Des téguinomes du crâne; recherches d'anatomie et de pathologie. 76 pp. 4°. *Lyon*, 1882, 1. s., No. 110.
- Larmet** (Franç.-Xav.). * Sur le catarrhe pulmonaire. vi, 7-26 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 101, v. 63.
- Larmont** [M.] & Co. Medical adviser and marriage guide, representing all the diseases of the genital organs of the male and female, [etc.]
- Larmont** [M.] & Co.—continued.
80. ed. xvii, 18-410 pp. 8°. *New York*, E. Warner, 1864.
- Larmoyer** (Jules). * Contribution à l'étude de l'érysipele gangréneux. 56 pp. 4°. *Paris*, 1879, No. 556.
- Larnaudès** (Victor). Désinfection complète et permanente par l'eau antiméphitique. 20 pp., 8°. *Paris*, Dubuisson & Cie., 1866.
- Larnaudie** (Jean-Joseph-Théodore). * I. Faire connaître les accidents que peut entraîner la cystotomie; distinguer ceux qui peuvent être prévenus par l'opération de ceux qui sont inhérents à la méthode. II. [etc.] 28 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 212, v. 376.
- Larnaudie** (Joannes Ludovicius Jacobus). * Tentamen med. circa ntilitatem variolarm inoculationis. 16 pp. 8°. *Monspelii*, J. F. Picot, 1780. [P., v. 1090.]
- Larned** (William).
- See **Sherwood** (Henry Hall). The magnetic organization of the human system [etc.] 8°. *New York*, 1850.
- Larobertie** (A.-Achille). * I. De la constipation. II. [etc.] 63 pp. 4°. *Paris*, 1841, No. 135, v. 376.
- Laroche**. * Contribution à l'étude de la métorrhagie symptomatique; traitement. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1885, No. 160.
- Laroche** (A.) * Propositions générales sur le typhus. 14 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 152, v. 106.
- Laroche** (A.-Joseph). * De la flexion de la cuisse sur le bassin de cause extra-articulaire. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 58.
- Laroche** (André-François-Paul). * Considérations générales sur les tumeurs fibreuses et polypes fibreux de la matrice. 84 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 2, v. 434.
- Laroche** (Bernard). * Sur le catarrhe pulmonaire aigu. 36 pp. 8°. *Paris*, an X [1802], v. 12.
- Laroche** (E.). * Sur les hémorragies utérines qui surviennent pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. vi, 7-56 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 91, v. 207.
- Laroche** (Ed.-Émile). * De la pendaison. De la tentative de pendaison. 59 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 146.
- Laroche** (Georges). * Sur les paralysies consécutives à l'empoisonnement par la vapeur de charbon. 44 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 103.
- Laroche** (J.-B.)¹ * Sur la non-reunion de quelques fractures, et, en particulier, de celle du bras, et sur un moyen nouveau de guérir les fausses articolations qui en résultent. 26 pp. 4°. *Paris*, an XIII [1805], No. 428, v. 54.
- Laroche** (J.-B.)² * Sur l'hématurie, ou pissement de sang. vi, 7-21 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 36, v. 102.
- Laroche** (Jean). * Sur la gastro-entérite aiguë et chronique. 33 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 347, v. 316.
- Laroche** (Jérôme-Philémon). * Étude sur les plaies que produisent les corps circulaires mis par la vapeur. 32 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 193.
- La Roche** (Joannes Henricus). Disputatio medica de vulnerum cura. 11 l. sm. 4°. *Helmstädti*, typ. G. W. Hammii, [1695].
- La Roche** (Joh. Fridericius Martinus). * Do pleuritide vera. 25 pp. 4°. *Argentorati*, J. H. Heitz, [1779].
- La Roche** (Léon). * De quelques indications de la bronchotomie. 60 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 212, v. 591.
- La Roche** (M.-C.-Jh.). * Sur les moyens mécaniques employés contre les déviations de la colonne vertébrale. vi, 7-31 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 3, v. 204.

- Laroche** (P.-F.) * Sur les pierres urinaires extra-vésicales. 1 p. l., 38 pp. 8°. *Strasbourg, Lervault, 1817.*
- Laroche** (P.-L.-Adolphe). * Des accidents qui peuvent survenir pendant les opérations. 52 pp. 8°. *Paris, 1856, No. 81, v. 591.*
- La Roche** (Paul). * Beiträge zur geburtshilflichen Statistik. 47 pp. 8°. *Greifswald, C. Sell, 1877.*
- La Roche** (R.) An oration delivered before the Philadelphia Medical Society, Feb. 3d, 1827. 31, 31 pp. 8°. *Philadelphia, Mifflin & Parry, 1827.*
- . Medical education and institutions. An account of the origin, progress, and present state of the Medical School of Paris. Pt. 1. 16 pp. 8°. [Philadelphia, 1831.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1831, ix.
- . The same. Pt. 2. 18 pp. 8°. [Philadelphia, 1831.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1831, x.
- . The same. Pt. 3. 72 pp. 8°. [Philadelphia, 1832.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1832, xi.
- . Pneumonia; its supposed connection, pathological and etiological, with autumnal fevers; including an inquiry into the existence and morbid agency of malaria. xx, 33-502 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea, 1854.*
- . Yellow fever considered in its historical, pathological, etiological, and therapeutical relations. Including a sketch of the disease as it has occurred in Philadelphia from 1699 to 1854. With an examination of the connections between it and the fevers known under the same name in other parts of temperate, as well as in tropical, regions. 2 v. lxi, 17-615 pp.; viii, 17-813 pp. 8°. *Philadelphia, Blanchard & Lea, 1855.*
- . An address delivered before the Medical Society of the State of Pennsylvania. 51 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1857.*
- . Annual address delivered before the Philadelphia Medical Society. 61 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1860.* [Also, in: P., v. 101.]
- . Remarks on the origin and mode of progression of yellow fever, in Philadelphia, based on the occurrence of the disease in that city and at the lazaretto, in the mouths of July, August, and September, 1870. 86 pp. 8°. *Philadelphia, 1871.* [Also, in: P., v. 348.]
- Also, Co-Editor of: **North American** Medical and Surgical Journal, Philadelphia, 1826-7.
- See, also, **Broussais** (François-Joseph-Victor). A treatise on physiology, etc. 8°. *Philadelphia, 1826.* — **Percy** (Pierre-François) le baron & **Chaussier** (François). Report . . . on a memoir of Civiale . . . entitled: A new method of destroying the stone in the bladder [etc.] 8°. *Philadelphia, 1824.* — **Shorb** (J. Campbell) & **La Roche** (R.). Addresses. On the occasion of the presentation of the portrait of George B. Wood to the Wistar and Horner Museum [etc.] 8°. *Philadelphia, 1860.*
- Laroche** (Victor). * Essai d'anatomie pathologique sur les monstruosités ou vices de conformatio[n] primitifs de la face. viii, 9-75 pp., 3 pl. 4°. *Paris, 1823, No. 41, v. 178.*
- La Rochelle.**
See Fever (Malarial, History, etc., of); Fever (Typhoid, History, etc., of), by localities.
- Larochette** (A.-F.) * Sur l'érysipèle. 1 p. l., 19 pp. 4°. *Strasbourg, Lervault, 1813.*
- Larochette** (Clément). * I. Quelle est l'action dissolvante de l'alcool sur les plantes ou sur leurs parties? Quelle est l'influence du degré de concentration de l'alcool? . . . II. [etc.] 27 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 288, v. 329.*
- Laroche-Villechenoux** (J.-B.) * Du rachitisme. 31 pp. 4°. *Paris, 1850, No. 173, v. 497.*
- Larondelle** (N.-J.) Rapport sur l'épidémie de choléra qui a régné à Verviers et les environs, en 1866. 48 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1867.*
- Larondelle** (N.-J.)—continued.
- . Observations médico-légales. 49 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1874.*
Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1873, lvii: 1875, lviii.
- . De la valeur relative des amputations et des résections dans les tumeurs blanches; indications et contre-indications. Mémoire adressé à l'Académie en réponse à la question suivante, mise au concours de 1875-7: "Indiquer la valeur relative des amputations et des résections dans les tumeurs blanches; exposer les indications et les contre-indications". 180 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1878.*
Repr. from: Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1878, v.
- La Roque** (H.) * Du collodium et de son emploi thérapeutique en médecine et en chirurgie. 33 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils, 1867, No. 24.*
- La Roque** (Joas). * Emploi de la saignée chez les femmes atteintes de maladies aiguës pendant la grossesse. 20 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 31, v. 306.*
- La Rose** (Gulielmus Augustus). * De chyli préparatione. 11 pp. 4°. *Lugd. Bat., 1715.*
- Larouvière** (J.) Nouveau système des eaux minérales de Forges. 11 p. l., 251 pp., 1 plau. 12°. *Paris, L. d'Houry, 1699.*
- Laroyenne** (Lucien). * Études sur la circulation dans certains états physiologiques et pathologiques; sa vitesse étudiée à l'aide d'un nouvel hémodynamomètre. 52 pp. 4°. *Paris, 1860, No. 198.*
- See, also, **Rendu** (Joanny). Revue de la clinique de malades des femmes, etc. . . de Lyon [etc.] Service de M. Laroyenne. 8°. *Paris, 1879.*
- Laroze.** Keine Nervenleiden mehr! oder: Der Arzt als Rathgeber und Helfer in allen Nervenkrankheiten, als: Herzklappen, Leberverhärtung, Gelbsucht, Nervenfieber, [etc.] 92 pp. 24°. *Hamburg, B. S. Berenosolu, 1852.*
- Larpent** (Isacus Petrus) [1798-1838]. * De ventis absorbente. Particula I. [Halle.] 1 p. l., 44 pp. 8°. *Hafnia, ex off. F. de Tengnagel, 1827.*
For Biography, see Dzondi (Car. Henr.)
- Larquet** (Jules-Édouard). * De l'éclampsie puerpérale. 54 pp. 4°. *Paris, 1858, No. 115, v. 620.*
- Larquier** (Paul) [1857-]. * L'orchite dans la fièvre typhoïde. 47 pp. 4°. *Paris, 1882, No. 203.*
- Larquier** (Pierre-Émile). * Des anévrismes de la crosse de l'aorte. 46 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 217, v. 575.*
- Larraidy** (E.) * Étude sur le xanthelasma. 46 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 443.*
- Larralde** (Jean-Baptiste). * Sur la dothinentérite. 31 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 267, v. 245.*
- Larramet** (Jean). * Sur la dilatation variqueuse des veines spermatiques. 31 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 107, v. 240.*
- Larrat** (Auguste-J.) * Sur l'hémiplegie. 49 pp. 4°. *Paris, 1821, No. 6, v. 163.*
- Larrat** (J.-A.) * Étiologie de la pneumonie lobaire. 40 pp. 4°. *Paris, 1860, No. 109.*
- Larrat** (Victor-Jean). * Propositions sur différentes parties de médecine et de chirurgie. 19 pp. 4°. *Paris, 1822, No. 33, v. 170.*
- Larrazet** (François). * Traitement du croup par l'émettique à haute dose. 30 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 237.*
- Larre** (G.-F.) * Sur la pneumonie aiguë. 21 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 214, v. 219.*
- Larre** (J.-L.) * Sur l'ophthalmie aiguë. 19 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 125, v. 224.*
- Larrea** (Francisco de P.)
Co-Editor of: Anales de la Asociación Larrey, México, 1873-6.

- Larregui** (Miguel). * Étude sur un cas de méningite cérébro-spinale chez une femme en couches. 39 pp. 4°. Paris, 1875, No. 233.
- Larret-Lamalgnie** (Pierre-Armand). * Des perforations de l'appendice iléo-cœcal. 32 pp. 4°. Strasbourg, 1862, No. 598, 2. s., v. 32.
- Larrey** (Dominique-Jean) le baron [1766-1842]. Relation historique et chirurgicale de l'expédition de l'armée d'orient en Égypte et en Syrie. 3 p. I., 480 pp., 1 l. 8°. Paris, Demouville & saurus, an XI [1803].
- . Mémoires de chirurgie militaire, et campagnes. 4 v. 8°. Paris, J. Smith, 1812-17.
- . The same. Memoirs of military surgery and campaigns of the French armies on the Rhine, in Corsica, Catalonia, Egypt, and Syria; at Bonlouge, Ulm, and Austerlitz; in Saxony, Prussia, Poland, Spain, and Austria. From the French, by R. W. Hall, with notes. 1. Am. from 2. Paris ed. 2 v. xxiii, 415 pp., 3 pl.; 434 pp., 11 pl. 8°. Baltimore, J. Cushing, 1814.
- . The same. Medicinisch-chirurgische Denkwürdigkeiten aus seinen Feldzügen; für deutsche Aerzte und Wundärzte aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen begleitet von dem Verfasser der Recepte und Kurarten der besten Aerzte jeder Zeit. 2 v. x, 350 pp., 3 pl.; xii, 652 pp., 1 tab. 8°. Leipzig, W. Engelmann, 1813-19.
- . Medizinisch-chirurgische Abhandlungen, zugleich als Nachtrag zu dessen midizinisch-chirurgischen Denkwürdigkeiten . . . übersetzt und mit praktischen Anmerkungen begleitet von Dr. Heinrich Robbi. xxiv, 319 pp., 4 pl. 8°. Leipzig, J. F. Hartknoch, 1824.
- . Recueil de mémoires de chirurgie. xvi, 319 pp., 4 l., 4 pl. 8°. Paris, Compère jeune, 1821.
- . The same. Surgical essays. Transl. from the French by John Revere. xv, 16-335 pp. 8°. Baltimore, N. G. Maxwell, 1823.
- . Considérations sur la fièvre jaune. 31 pp. 8°. Paris, Compère jeune, 1821.
- . The same. 31 pp., 1 l. 8°. [Paris, Demouville, 1821.]
- Repr. from: J. compl. du diét. d. sc. méd., Par., 1821, x.
- . The same. 2. éd. 42 pp. 8°. Paris, Compère jeune, 1822. [P., v. 521.]
- . On the use of the moxa as a therapeutic agent. Transl. from the French, with notes, and an introduction containing a history of the substance by Robley Dunglison. 3 p. l., lxxvi, 148 pp. 8°. London, T. & G. Underwood, 1822. [P., v. 727.]
- . Clinique chirurgicale, exercée particulièrement dans les camps et les hôpitaux militaires, depuis 1792 jusqu'en 1836. 5 v., 8°; atlas, 4°. Paris, Gabon, 1829-36.
- . The same. Chirurgische Klinik; eine Sammlung von Erfahrungen in den Feldzügen und Militärhospitälern von 1792 bis 1829; im Ansorge aus dem Französischen mit einigen Anmerkungen hrsg. von Dr. F. Amelung. 3 v. 8°. Leipzig u. Darmstadt, C. W. Leske, 1831-4.
- . Mémoire sur le choléra-morbus. 2 l., 43 pp. 8°. Paris et Londres, J.-B. Bailliére, 1831. [Also, in: P., v. 513; 930.]
- . Observations on wounds, and their complications by erysipelas, gangrene, and tetanus, and on the principal diseases and injuries of the head, ear, and eye. Trausl. by E. F. Rivinus, M. D. viii, 332 pp., 2 pl. 8°. Philadelphia, Key, Mielke & Biddle, 1832.
- . Surgical memoirs of the campaigns of Russia, Germany, and France. Transl. by John C. Mercer. xi, 293 pp., 6 pl. 8°. Philadelphia, Carey & Lea, 1832.
- Larrey** (Dominique-Jean) le baron—continued.
- . Notice sur l'épidémie du choléra-morbus indien qui a régné dans les ports méridionaux de la Méditerranée et dans toute la Provence, pendant les mois de juillet et d'août 1835. 11 pp. 4°. Paris, Bachelier, 1835.
- . The same. 20 pp. 8°. Paris, Huzard, 1835. [P., v. 471.]
- . Relation médicale de campagnes et voyages de 1815-40; suivie de notices sur les fractures des membres pelviens, sur la constitution physique des Arabes, et d'une statistique chirurgicale des officiers-généraux blessés dans les combats et pansés sur les champs de bataille. 412 pp., 2 pl. 8°. Paris, J.-B. Bailliére, 1841.
- . Mémoire sur l'extirpation des glandes salivaires (la parotide et la sous-maxillaire), nécessitée par l'engorgement scrofuleux et sinuieux de ces glandes. 23 pp., 1 pl. 4°. Paris, F. Didot, 1841.
- See, also, **Cautoni** (Miebel). Voiture d'ambulance suspendue . . . perfectionnement des ambulances volantes de . . . J.-D. Larrey, dédiée à son fils . . . Félix-Hippolyte Larrey. 4°. Milan, [n. d.] — **Kühn** (Carolus Gottlob). [Pr.] Larreyi sententia de amputacionis festinatione, [etc.] 4°. [Lipsiae, 1814.] — **Serrier** (L.) & **Larrey** (G. [D.-J.]) Trattato della natura, complicazione e cura delle ferite d'arma da fuoco, [etc.] 12°. Milano, 1848. —. The same. 2. ed. 8°. Milano, 1862. — **Vidal**. Essai historique sur Dupuytren. 8°. Paris, 1835.
- For Biography, see **Agnew** (D. H.) Baron Larrey. A lecture. 8°. Philadelphia, 1861. — **Ambert** (T.). Le baron Larrey. 8°. Paris, 1863. — **Bryan** (J.). Introductory lecture . . . on the life and character of Baron Larrey. 8°. Geneva, N. Y., 1848. — **Gasté** (L.-F.). Notice historique sur le baron Larrey. 8°. Metz, 1845. — **Memoir** of Baron Larrey. From the French, 2. ed. 8°. London, 1862. — **Rous** (P.-J.). Discours prononcé au nom de l'Académie des sciences . . . jour de l'inauguration de la statue de Larrey, à l'hôpital du Val-de-Grâce. 4°. Paris, 1850. — **Saint-Amour** (Jules). Notice nécrologique. 8°. Calais, 1843.
- See, also, Ann. de mèd. belge, Brux., 1843, i, 86-91 (R. P.). Also: Ann. univ. di mèd., Milano, 1863, ccii, 171-177 (C. Fumagalli). Also: Bull. Acad. de mèd. Par., 1845-6, xi, 217-251 (E. Pariset). Also: Exposé d. trav. de la Soc. d. se. mèd. de la Moselle, Metz, 1841-3, pp. xxix-xlii (L.-F. Gasté). Also: Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 181 (P.-J. Cabaret). Also: Gaz. mèd. de Par., 1843, 2 s., xi, 21-31. Also: J. d. conn. mèd.-ébr., Par., 1845-6, xiii, pt. 2, 76-88 (E. Pariset). Also: J. de la sect. de mèd. Soc. acad. Loire-Inf. Nantes, 1842, u. s., xxvii, n. s., 182-192 (Palois). Also: Mém. Acad. de mèd., Par., 1846, xii, pp. i-xxxvi (E. Pariset). Also: Rev. de lit. mèd., Par., 1878, iii, 94-103 (V. Laval). Also: Ztschr. f. Wundärztl. u. Geburtsch., Stuttgart, 1850, iii, 57-98 (Neumann).
- For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven. — **Collection** of Portr. (Libr.) — **Portraits** of Celebrated French Surg. & Phys., no. 36.
- See, also:
- Werner** (H.). Jean Dominique Larrey. Ein Lebensbild aus der Geschichte der Chirurgie nach seinen Memoiren entworfen. 8°. Stuttgart, 1885.
- Larrey** (Félix-Hippolyte) le baron [1808-]. Relation chirurgicale des événemens de juillet 1830, à l'hôpital militaire du Gros-Caillou. 2. éd., précédée du rapport de M. Dupuytren à l'Institut. viii, 9-152 pp. 8°. Paris, Béchet, 1831.
- Repr. from: Rec. de mém. de mèd. . . mil., Par., 1831, xxx.
- . * Traitement des fractures des membres par l'appareil inamovible. 55 pp. 4°. Paris, 1832, No. 173, v. 253.
- . Histoire chirurgicale du siège de la citadelle d'Anvers. 372 pp. 8°. Paris, Mme. Hazard, 1833.
- Repr. from: Rec. de mém. de mèd. . . mil., Par., 1833, xxxiv.
- . * Quel est le meilleur traitement des fractures du col du fémur? 1 p. l., 60 pp. 4°. Paris, 1835, No. 410. Concours.
- . Section du tendon d'Achille, à la suite de l'amputation partielle du pied. 4 pp. 8°. Paris, P. Renouard, 1841.
- Repr. from: Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1841, i.

- Larrey** (Félix-Hippolyte) le baron—continued.
- De la méthode analytique en chirurgie. Discours prononcé à la distribution des prix du Val-de-Grâce. 39 pp. 8°. Paris, 1841.
 - Discours prononcé à l'inauguration de la statue de Bichat au nom de la Société médicale d'émulation de Paris. 15 pp. 8°. [Paris], Bourgogne & Martinet, [1843].
 - Kyste pileux de l'ovaire compliquée d'une fistule urinaire vésico-abdominale et d'un calcul dans la vessie. Gastrotomie et taille hypogastrique. 20 pp. 4°. Paris, J.-B. Bailliére, 1846. [Also, in: P., v. 494.]
 - Tumeur fibreuse du sein. 3 pp. 8°. Paris, L. Martinet, [1848]. [P., v. 447.]
Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 1437-1439.
 - Notice sur l'hygiène militaire. 16 pp. 8°. Paris, d'Urbubie & Worms, [1849].
Repr. from: Dict. de méd. usuelle.
 - Notice sur la chirurgie militaire. 15 pp. 8°. Paris, A. Éverat & Cie, [1849?]
Repr. from: Dict. de méd. usuelle.
 - Propositions résumées d'un mémoire sur l'adéuite cervicale. 2 pp. 8°. Paris, L. Martinet, 1849.
Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1848-9, xiv.
 - Rapport de M. Jobert (*de Lamballe*) sur une observation de tumeur fibreuse du sein. 4 pp. 8°. Paris, L. Martinet, [1849].
Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1848-9, xiv.
 - De la ténotomie dans les fractures. Lettre à l'Académie de médecine. 1 l. 8°. Paris, L. Martinet, [1851].
 - Mémoire sur l'adéuite cervicale observée dans les hôpitaux militaires, et sur l'extirpation des tumeurs ganglionnaires du cou. 93 pp. 4°. Paris, J.-B. Bailliére, 1851.
Repr. from: Mém. Acad. de méd., Par., 1851, xvi.
 - Quelques mots sur la syphilisation. 8 pp. 8°. Paris, L. Martinet, 1852.
Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1852, xvii.
 - Traitement des eutorses par l'appareil ouaté. Rapport à la Société de chirurgie sur une uote de M. Burggrave. 6 pp. 8°. Paris, Plon frères, [1852].
 - Rapport à la Société de chirurgie sur les travaux de J.-R. Duval. 5 pp. 8°. Paris, Plon frères, [n. d.].
Repr. from: Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 294-298.
 - Rapport sur les éléments de chirurgie militaire de Sir George Balliugall. 6 pp. 8°. Paris, Plon frères, 1852.
Repr. from: Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv.
 - Quelques mots sur l'anesthésie dans la discussion de la Société de chirurgie. 7 pp. 8°. Paris, Plon frères, [1853].
 - Diagnoistic et curabilité du cancer. Discours. 12 pp. 8°. Paris, L. Martinet, 1854.
Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1854, xx.
 - Notice sur le docteur Ernest Cloquet, lue à l'Académie de médecine. 7 pp. 4°. Paris, J.-B. Bailliére, 1856.
 - Discours prononcé aux obsèques de M. Amussat, le 16 mai 1856, au nom de l'Académie impériale de médecine. 16 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére, 1856.
 - De l'occlusion des paupières dans le traitement des ophthalmies et des maladies des yeux. 23 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére, 1856.
 - Rapport à la Société de chirurgie sur l'éléphantiasis du scrotum. 171 pp., 1 pl. 4°. Paris, V. Masson, 1856.
Repr. from: Mém. Soc. de chir. de Par., 1855-6, xvi.
 - Tumeur énorme et indéterminée du poignet, présentée à la Société de chirurgie, séance du 27 février 1856. 4 pp. 8°. Paris, H. Plon, 1856.
 - Tumeur fibro-plastique de la cuisse. Présentation du malade à la Société de chirurgie, séance du 14 janvier 1857. 4 pp. 8°. Paris, H. Plon, 1857.
 - Prothèse de la résection de l'humérus. 4 pp. 8°. Paris, H. Plon, [1857].
 - Aneurysme artéioso-veineux du pli du bras. 3 pp. 8°. Paris, H. Plon, [1857].
 - Observation d'amputation scapulo-humérale avec résection partielle de la clavicule, de l'acromion et de l'apophyse coracoïde, pour une mutilation compliquée de l'épaule, par M. A. Michalski. 17 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1857.
 - Amputation sous-astragalienne. 3 pp. 8°. Paris, H. Plon, 1857.
 - Anévrysme artéioso-veineux de la cuisse. Présentation faite à la Société de chirurgie. 8 pp. 8°. Paris, H. Plon, 1857.
 - De l'éthérisation sous le rapport de la responsabilité médicale. Discours à l'Académie impériale de médecine. 28 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1857.
 - Inauguration de la statue de Bichat, le 16 juillet 1857, à la Faculté de médecine de Paris. Discours au nom de la Société médicale d'émulation. 24 pp. 8°. Paris, F. Malteste & Cie., 1857.
 - Luxation du gros orteil avec plaie et issue de la tête du premier métatarsien; résection de celle-ci; guérison. 3 pp. 4°. Paris, H. Plon, 1857.
 - Mémoire sur le traitement à suivre après les opérations chirurgicales, par G.-M. Joues. Rapport sur ce mémoire, lu à Société médicale d'émulation. 7 pp. 8°. Paris, publié par l'Union médicale, 1857.
 - Compte-rendu du service de clinique chirurgicale de M. le baron H. Larrey. Semestre d'été 1856. Par le docteur G. Gaujot. 108 pp. 8°. Strasbourg, G. Silbermann, 1860.
Repr. from: Monit. d. hôp., Par., 1857-9, v-vii.
 - Deux cas d'aneurysme poplité guéris par la compression. 11 pp. 8°. Paris, H. Plon, [1858].
 - Note sur quelques accidents de la revaccination. 7 pp. 8°. Paris, L. Martinet, 1858.
Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1858, xxiii.
 - Rapport sur l'état sanitaire du camp de Châlons, sur le service de la santé de la garde impériale et sur l'hygiène des camps, adressé à son excellente le maréchal ministre de la guerre. 140 pp. 8°. Paris, H. & C. Noblet, 1858.
Repr. from: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1858, 2. s., xxii.
 - Rapport sur une observation de mal perforant des deux pieds, et sur une observation de fracture de la cuisse compliquée d'oblitération de l'artère poplité et suivie de gangrène du membre. 12 pp. 4°. Paris, F. Malteste & Cie., 1859.
 - Sur les perforations et les divisions de la voûte palatine. 11 pp. 4°. Paris, F. Malteste & Cie., 1859.
 - Observation d'hermaphrodisme, communiquée à la Société de chirurgie. 3 pp. 8°. Paris, H. Plon, [n. d.].
 - De la désarticulation coxo-fémorale au point de vue de la chirurgie d'armée. Rapport sur un mémoire de M. Legouest. 28 pp. 4°. Paris, V. Masson, 1860.
Repr. from: Mém. Soc. de chir. de Par., 1855, v.
 - De l'amputation de la cuisse dans l'articulation de la hanche (avec un cas de succès). Rapport lu à la Société de chirurgie sur un mémoire

- Larrey** (Félix-Hippolyte) le baron—continué. de M. William Sands Cox. 16 pp. 4°. *Paris, H. Plon*, 1860.
Repr. from: Bull. Soc. de chir. de Par., 1860, 2. s., i.
- Des amputations consécutives à l'ostéomyélite, dans les fractures des membres par armes à feu. Discours prononcés à l'Académie impériale de médecine. 31 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils*, 1860.
- Anomalie des membres pelviens. 4 pp. 8°. *Paris, L. Martinet*, 1861.
Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1861, xxvi.
- Extractions des corps étrangers de l'articulation du genou. Communication à la Société de chirurgie. 6 pp. 8°. *Paris, H. Plon*, 1861.
- Discussion sur la résection de la hanche. Discours prononcé à l'Académie impériale de médecine. 21 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils*, 1861.
- Notice sur l'hygiène des hôpitaux militaires. 64 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils*, 1862. [P., v. 791.]
- Notice sur l'hygiène des hôpitaux militaires. 64 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils*, 1862.
- Bound with:* HUILLET. Hygiène des blancs [etc.] 80. *Pondicherry*, 1867.
- De la résection du genou dans les blessures par armes à feu de l'articularisation. 8 pp. 8°. *Paris, H. Plon*, 1864.
- Commission scientifique du Mexique. Programme d'instructions sommaires sur la médecine. 15 pp. 8°. *Paris, V. Rozier*, 1864. [Also, in: P., v. 800.]
- Discours prononcé aux obsèques de M. Gimelle, au nom de l'Académie. 11 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils*, 1865.
- Rapport sur les travaux insérés dans la Gazette médicale de Mexico (numéros 1 à 7). 9 pp. 8°. *Paris, imp. impériale*, 1865.
- Rapport sur un mémoire manuscrit de M. le dr. Henri Dumont, relatif à la maladie des serpentes. [Also:] Compte rendu d'un rapport de la section médicale de Mexico sur la prévention prophylactique de la fièvre jaune par la morsure des serpents. [Also:] Rapport sur la Gazette médicale de Mexico (du no. 8 au no. 24). 15 pp. 8°. [Paris], imp. impériale, 1866.
- Notice sur M. Montagne. 16 pp. 8°. *Paris, V. Rozier*, 1866.
Repr. from: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1866, xvi.
- Rapport sur l'erysipèle épidémique, lu à l'Académie impériale de médecine, au nom de la commission du prix de l'Académie. 24 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils*, 1866.
- Conclusions d'un mémoire sur le trépan. 4 pp. 8°. *Paris, J. Claye*, [1867].
- Note sur la trépanation chez les Arabes. 2 pp. 8°. *Paris, E. Martinet*, 1867.
Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1866-7, xxxii.
- Du recrutement de l'armée. Discours prononcé à l'Académie impériale de médecine. 26 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils*, 1867.
- The same. 15 pp. 8°. *Paris, Cosse & J. Dumaine*, 1867.
- Rapport sur un mémoire de M. le dr. Chassan, concernant le pinto du Mexique. 10 pp. 8°. *Paris, imp. impériale*, 1867. [Also, in: P., v. 279.]
- Notice sur les titres, services et travaux scientifiques de . . . Pour sa candidature à l'Académie des sciences, novembre 1867. 68 pp. 4°. *Paris, A. Parent*, 1867.
- Rapport sur la Gazette médicale de Mexico. 8 pp. 8°. *Paris, imp. impériale*, 1868.
Repr. from: Arch. de la Commission scient. du Mexique, 1867, iii.
- Larrey** (Félix-Hippolyte) le baron—continué.
— Etat de l'hygiène en Perse. Note sur un rapport de M. le dr. Tholozan. 3 pp. 4°. *Paris, Gauthier-Villars*, 1869.
Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., ixix.
- Discours prononcé, au nom de l'Académie des sciences, à l'inauguration de la statue de Guillaume Dupuytren le 17 octobre 1869. 32 pp. 4°. *Paris, F. Didot frères*, 1869. [Also, in: P., v. 326.]
- Étude sur la trépanation du crâne dans les lésions traumatiques de la tête. 123 pp. 4°. *Paris, V. Masson & fils*, 1869.
- Un mot sur la chirurgie conservatrice, à propos d'un rapport de M. Gosselin à l'Académie impériale de médecine. 2 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils*, 1869.
Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1869, xxxiv.
- Note sur la "Statistique médicale de l'Armée anglaise". 2 pp. 4°. *Paris, Gauthier-Villars*, 1869.
Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1869, lxviii.
- Recherches et observations sur la hernie lombaire. 35 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils*, 1869.
- Note sur la statistique médico-chirurgicale de la campagne d'Italie en 1859-60 par M. le dr. J.-C. Chenu, présentée à l'Académie impériale de médecine. 4 pp. 8°. *Paris, E. Martinet*, [1869].
Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1869, xxxiv.
- Collection des photographies de chirurgie du Musée médical de l'Armée américaine, présentée à l'Académie impériale de médecine le 29 mars 1870. 2 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils*, 1870.
Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1870, xxxv.
- Tableau de la fièvre jaune à Valençay peint par J. Aparicio, présenté à l'Académie impériale de médecine le 17 mai 1870. 8 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils*, 1870.
- Discours prononcé aux obsèques de M. Auguste Duménil le 15 novembre 1870. 11 pp. 4°. *Paris, F. Didot*, [1870].
- Discours prononcé aux obsèques de M. Longet le 7 décembre 1871, au nom de l'Académie de médecine. 15 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils*, 1871.
- Remarques sur une communication relative à la thyroïdite aiguë, dite goître épidémique, chez les jeunes soldats. 4 pp. 4°. *Paris, Gauthier-Villars*, [1873].
Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1873, lxxvii.
- Notice historique sur le général Daumesnil lu le 26 mai 1873, à l'inauguration de sa statue, à Vincennes. 40 pp. 12°. *Paris, A. Pougin*, 1873.
Repr. from: Monit. univ. des 27, 28, et 29 mai.
- Quelques mots à l'Académie de médecine sur un cas de monstruosité pygomèle. 3 pp. 8°. *Paris, E. Martinet*, [1874].
- Observation de monstruosité dite pygopage recueillie par MM. les docteurs N. Joly et Peyrat et communiquée à l'Académie de médecine le 20 janvier 1874. 6 pp. 8°. *Paris, E. Martinet*, [1874].
- Communication relative à un travail inédit de M. C. Tollet, ingénieur civil, sur un système de logements et d'hôpitaux militaires incinérables. 5 pp. 4°. *Paris, Gauthier-Villars*, [1874].
Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxviii.
- Rapport sur le mémoire de M. le dr. Company, intitulé: "Projet d'organisation du service de santé du canal interocéanique de Panama". 3 pp. 4°. [Paris, 1880].
Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1880, xci.

Larrey (Félix-Hippolyte) le baron—continued.
—. Projet de loi sur l'administration de l'armée. 80 pp. 8°. Paris, A. Wittersheim & Cie, 1880.
—. Société protectrice des animaux à Paris, 28e séance annuelle; allocution de . . . Distribution des récompenses 17 mai 1880. 10 pp. 8°. Paris, E. de Soye & fils, 1880.
—. Fractures. 15 pp. 8°. [n. p., n. d.] [P., v. 118.]
Repr. from: Encycl. mod.

See, also, **Arrault** (Henri). Quelques mots sur l'utilité des ambulances volantes [etc.]. 4°. Paris, 1861.—**Cantoni** (Michel). Volute d'ambulance [etc.] . . . dédié à Félix-Hippolyte Larrey. 4°. Milan, [n. d.]—**Gaujot** (G.). Compte rendu du service de clinique chirurgicale de . . . par le dr. G. Gaujot, semestre d'été 1856. 8°. Strasbourg, 1860.—**Larièvre**. Rapport sur un mémoire de . . . sur la trépanation [etc.]. 8°. Bordeaux, [n. d.]—**Lebert** (H.). Lotterie sur la maladie. 8°. Paris, 1866.—**Lucio** (Raphael) & **Alvarado** (Ivan). Rapport extrait des archives de la commission [etc.]. 8°. Paris, 1868.—**Scutin** (L.-J.). Du bandage amidonné. 8°. Bruxelles, 1840.

See, also :

Lamartinière (T.). Le baron F.-H. Larrey. 12°. Bagnoles, 1877.

Repr. from: Panthéon de la Légion d'honneur.

& **Bégin** [Louis-Jacques]. Ablation complète du menton par un coup de canon. Rapport fait à l'Académie nationale de médecine, au sujet d'une communication de M. Hulin. 16 pp. 8°. Paris, L. Martinet, [1851].

Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1851, xvi.

& **Dequevauviller** [Jean-François]. Notice sur le docteur Ernest Cloquet. 24 pp. roy. 8°. Paris, L. Martinet, 1856.

& **Velpeau**. Considérations sur le traitement de la fissure à l'anus, suivies de sept cas de guérison obtenue par l'usage de l'onguent de la mère, mélangé d'un corps gras sous forme de pomade, par le dr. Campagnac. Commissaires: MM. Velpeau, et Larrey, rapporteur. 18 pp. 8°. Paris, L. Martinet, 1851.

Larrey (J.-F.-R.-Alexis). * Sur la complication des plaies et des ulcères, comme sous le nom de pourriture d'hôpital. 22 pp. 4°. Paris, 1814, No. 184, v. 107.

Larrieu (Édouard). * Des hémorragies rétiennées. 118 pp. 4°. Paris, 1870, No. 135.

Larrieu (J.-B.-Bon-Avanture). * Sur la gonorrhée vénérienne, et sur quelques suites qu'en entraîne le mauvais traitement de cette maladie. 18 pp. 4°. Paris, 1807, No. 81, v. 67.

Larrieu (Jean). * Sur la pleurésie rhumatisante. 15 pp. 4°. Paris, 1807, No. 86, v. 67.

Larrieu (Louis). * Contribution à l'étude de l'épithélioma du plancher de la bouche. 60 pp. 4°. Paris, 1879, No. 506.

Larrieu (Pierre-Jules) [1854-]. * Contribution à l'étude du traitement palliatif du cancer de la langue et en particulier de la ligature atrophiante des artères linguales. 58 pp., 1 l. 4°. Paris, 1882, No. 242.

Larrieu (Sylvain). * Traitement de la syphilis par des injections hypodermiques de sublimé à petites doses. 56 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1873, No. 7.

Larrivé (Anguste). * Contribution à l'étude de la dilatation rapide dans le traitement des rétrécissements de l'urètre. 76 pp., 1 pl. 4°. Lyon, 1881, No. 62.

Larrivé (L.) [1858-]. * L'eau oxygénée, son emploi en chirurgie. 60 pp. 4°. Paris, 1883, No. 429.

Larroche (Léo). * De l'ataxie locomotrice progressive. 86 pp., 3 l. 4°. Montpellier, L. Cris-tin & Cie, 1868, No. 7.

Larroque (Charles). * Étude sur le ptérygion. 60 pp. 4°. Paris, 1877, No. 157.

Larroque (F.-T.). * Quelques propositions générales de médecine, de chirurgie, de médecine légale et d'accouchement. 24 pp. 4°. Paris, 1821, No. 100, v. 166.

Larroque (Jean). * Sur la péritonite en général. 61 pp. 4°. Paris, 1822, No. 208, v. 175.

de Larroque (Jean-Joseph-Brice). * I. Des fièvres rémittentes; établir dans quel cas elles se rattachent aux fièvres continues, et dans quel cas aux fièvres intermittentes. II. [etc.]. 18 pp. 4°. Paris, 1844, No. 200, v. 415.

de Larroque (Joseph-Brice) [1783-1858]. * Sur les hémorroïdes. 32 pp. 4°. Paris, 1810, No. 28, v. 78.

—. Traité des hémorroïdes. vii, 274 pp. 8°. Paris, Méquignon-Marvis, 1812.

—. De quelques maladies abdominales qui simulent, provoquent ou entretiennent des maladies de poitrine. xxxi, 740 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére, 1831.

—. Mémoire sur la fièvre typhoïde, sur les diverses formes qu'elle peut présenter, et sur le traitement qui lui est applicable. 235 pp. 8°. Paris, J. Rouvier, 1839.

—. The same. Das typhöse Fieber, hinsichtlich der verschiedenen Formen unter denen es erscheinen kann, und der bei ihm anwendbaren Behandlung. Gekrönte Preisschrift. Deutsch bearbeitet von S. Frankenberg. 4 p. l., 112 pp. 8°. Leipzig, Fest, 1841.

—. Traité de la fièvre typhoïde. 2 v. 460 pp.; 571 pp. 8°. Paris, Labé, 1847.

Larroque (Louis)¹. Informe sobre los depósitos de guano de Mejillones presentado al señor ministro de hacienda. 187 pp., 1 l., 4 pl. 8°. Santiago, imp. nacional, 1863.

Larroque (Louis)². * À propos de deux cas de granulie générale aiguë. 56 pp., 2 l. 4°. Montpellier, 1873, No. 63.

Larrue (P.). * I. Du pronostic du choléra-morbus épidémique. II. [etc.]. 36 pp. 4°. Paris, 1840, No. 245, v. 360.

Larsen (Carl Friedreich) [1830-]. Fremstilling af sygdomsforholdene i Kristiania decenniet 1860-69. 15 pp., 4 pl. 8°. [Stockholm, P. A. Norstedt & Söner, 1870.]

Repr. from: Nord. med. Ark., Stockholm, 1870, ii.

—. Om Forekomst af Tyfoidfeber i Norge indtil 1876. 123 pp., 6 tab. 8°. Christiania, 1879.

Supplement to: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1879, 3. R., ix.

—. Exantematisk Tyfus. (En klinisk Studie fra Epidemien i Kristiania, 1865.) 37 pp. 8°. Kristiania, T. Steen, 1884.

Repr. from: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1884, 3. R., xiv.

Larssohn (Joannes Carolus). * De solutione inflammationis per discussionem facta non semper optima. 28 pp. sm. 4°. Halæ Magdeb., ex off. Hendelianæ, [1762].

Lartet (Édouard-Amand-Isidore-Hippolyte) [1801-71].

Hamy (E.-T.). Éloge d'Édouard Lartet. Mém. Soc. d'anthrop. de Par., 1873-8, 2. s., i, pp. iii-xxv.

Lartet (J.-F.). * Sur l'hémoptysie. 19 pp. 4°. Paris, 1823, No. 120, v. 180.

Larthe (Joseph). * De la névralgie faciale. 34 pp. 4°. Paris, 1858, No. 73, v. 620.

Lartigau (Edmond). * Contribution à l'étude des fractures de l'omoplate. 51 pp. 4°. Paris, 1877, No. 409.

Lartigau (Louis). * Sur la première menstruation. 27 pp. 4°. Paris, 1822, No. 5, v. 170.

Lartigue (Alfred). * I. Des causes de la contraction des cavités du cœur. II. [etc.]. 57 pp. 4°. Paris, 1841, No. 111, v. 376.

Lartigue (Alfred)—continued.

— De l'angine de poitrine. [Mémoire couronné par la Société royale de médecine de Bordeaux dans sa séance publique du 11 novembre 1844.] viii, 159 pp. 8°. Paris, *Germer-Bailliére*, 1846.

— Goutte et rhumatismes. De leur traitement par les pilules de Lartigue. Manuel des goutteux. 72 pp. 12°. Paris, *E. Dentu*, 1870.

Also, Editor of: *Encyclopédie* médicale, Paris, 1842-6.

Lartigue (Antoniu) [1853-]. * Contribution à l'étude de quelques formes éruptives du rhumatisme aigu. 71 pp. 4°. Paris, 1882, No. 81.

Lartigue (F.) Observations pratiques sur les effets des pilules de Lartigue contre la goutte et les rhumatismes. 31 pp. 8°. Paris, *Hennuyer & Turpin*, 1840. [P., v. 469.]

— The same. 8°. Paris, 1859.

Lartigue (P.-Ferdinand). * De la suette miliaine. 60 pp. 4°. Strasbourg, 1859, No. 467; 2. s., v. 26.

Lartisien (Édouard). * Du traitement chirurgical des hémorrhoides, de la cautérisation interstitielle en particulier. 41 pp., 1 l. 4°. Paris, 1873, No. 262.

La Rue (F.-A.-H.) * Du suicide. vii, 128 pp. 8°. Québec, *St.-Michel & Darreau*, 1859.

Larue (Henri). * Contribution à l'étude des maladies du cœur, considérées dans leurs rapports avec les affections chirurgicales. 2 p. l., 72 pp., 1 l. 4°. Nancy, 1879, No. 74.

Larue (J.). * Remarques sur l'épidémie catarinale qui a régné pendant l'hiver de 1806. 12 pp. 4°. Paris, 1806, No. 124, v. 63.

Larue (P.-Emmanuel). * Des blessures des nerfs par les armes à feu. 72 pp. 4°. Paris, 1871, No. 147.

Larue (Paul). * Appréciation des principaux pansements au point de vue de la chirurgie d'armée. 79 pp. 4°. Paris, 1878, No. 140.

Larue-Dubarry. Département de la Haute-Vienne. Rapport général sur les travaux des conseils d'hygiène publique et de salubrité de 1849 à 1857 présenté à M. le préfet de la Haute-Vienne. v. 1. 1 p. l., xxviii, 320 pp. 8°. Limoges, *Ducourtiens & Cie*, 1858.

La Russa (Tommaso). D'un caso di cibazione concomitante. Letta nella Reale Accademia delle scienze mediche di Palermo nella tornata del 25 febb. 1854. 15 pp. 8°. Palermo, *F. Loo*, 1854. [P., v. 1148.]

Larvae.

See **Antrum** (*Foreign bodies in*); **Auditory canal** (*External, Insects, etc., in*); **Flies**; **Frontal sinus** (*Foreign bodies, etc., in*); **Intestines** (*Infusoria, etc., in*); **Maggots**; **Nose** (*Larvae, etc., in*); **Oestrus**; **Parasites**; **Skin** (*Larvae, etc., in*).

Laryngismus.

See, also, **Epilepsy** (*Cansation of*); **Glottis** (*Spasm of*); **Respiration** (*Laryngeal*); **Spine Diseases of**, *Complications, etc., of*).

STIEBEL. Ueber die Kruparten und die Laryngospasmen; fünf Vorlesungen. 8°. Erlangen, [1859].

Burrall. Congenital laryngismus. N. York M. J., 1875, xxi, 521.—**Fleischmann** (L.). Ein bemerkenswerther Befund bei Laryngospasmen. Oesterl. Jahrb. f. Paediat., Wien, 1871, ii, 91-100.—**Gee** (S.). On laryngismus. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1875, xi, 47.—**Hall** (M.). On the neck as a medical region; on syncoptic seizures, etc. Lancet, Lond., 1849, i, 506-508. — On laryngismus and its different kinds. *Ibid.*, 1851, ii, 526-528. Also, transl.: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1852, xiv, 297-304. — On laryngismus and its effects, and on tracheotomy. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 55-62.—**Hauner** (A.). Ueber den Kehlkopf-Krampf. J. f.

Laryngismus.

Kinderkr., Erlang., 1872, lviii, 32-44.—**Johnson** (G.). Clinical lecture on the spasm of the larynx. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 469.—**Mayer**. Subcutane Atropininjection hei Laryngospasmiss. St. Petersb. med. Ztschr., 1871, n. F., ii, 292.—**Todd**. Spasm of the muscles of the larynx, simulating hiccup, and supposed to be excited by the presence of the temia solium in the digestive canal. Lancet, Lond., 1852, ii, 218.

Laryngismus stridulus.

See, also, **Angina**; **Angina pectoris**; **Croup**; **Glottis** (*Spasm of*); **Thymus gland** (*Diseases of*).

ALBERS (J. C.). * De diagnoysi asthmatis Millari strictius definieuda. 12°. *Gottinga*, 1816.

— The same. Prefatus est J. A. Albers. 12°. *Gottinga*, 1817.

AMER (N.). * De asthmate Millari. 8°. *Budapest*, 1832.

BERGSON (J.). Das krampfhaftie Asthma der Erwachsenen. Preisschrift. 8°. *Nordhausen*, 1850.

BISPINCK (F.). * De diversis asthmatis infantum formis earumque diagnosi. 8°. *Gryphia*, [1846].

BOH̄M (J.). * De asthmate Millari. 8°. *Viena*, [1833].

BOUETTEILLE (A.). * Considerations sur la laryngite striduleuse ou faux croup. 4°. *Montpellier*, 1867.

BRECHT (G. F.). * De asthmate acuto periodico Millari. 8°. *Gottinga*, [1829].

COOKSON (A.). * De asthmate infantum suffocativo. 8°. *Edinburgi*, 1780.

CRAWFORD (T.). * De cynanche stridula. 8°. *Edinburgi*, 1771.

— The same. 8°. *Edinburgh & London*, 1771.

Also, in: **SMELLIE**. Thesaurus med. [etc.]. 8°. *Edinb.*, 1785, iii, 210-229.

VAN DAALEN (H.). * De asthmate infantili thymico. 8°. *Ansteladami*, 1839.

DENCKER (H. W.). * Ueber Vorkommeu von Asthma nervosum bei Kindern. 8°. *Würzburg*, 1867.

DORIEN (C. F.). * De asthmate thymico. 8°. *Berolini*, [1845].

FELSENTHAL (A.). * Ueber Asthma thymicum. 8°. *München*, 1842.

FLEISCH (C. B.). * De asthmate Millarii. 8°. *Marienburg-Cattorum*, 1799.

GÜRGENS (C. F.). * De asthmate thymico. 8°. *Dorpat*, 1834.

GUNKEL (L.). * De asthmate thymico. sm. 8°. *Berolini*, [1837].

HAAN (F. J.). * De asthmate Millari. 8°. *Gryphia*, [1838].

HANEMANN (H. A.). * De asthmate thymico. sm. 8°. *Gottinga*, 1832.

HEINISCH (A.). * De asthmate acuto periodico Millari. 8°. *Pestini*, 1834.

HENSCHEL (A.). * De asthmatis Millari et auginae polyposae diversitate. 4°. *[Vratislaviae]*, 1813.]

HEYMANN (A.). * De asthmate infantum laryngeo. 8°. *Berolini*, 1836.

HUBER (E.). * Ueber das Millar'sche Asthma. 8°. *Würzburg*, 1836.

ISEKE (T. J. C.). * De asthmate thymico disquisitio pathologica. 8°. *Regimonti Pr.*, [1832].

KORNMAUL (E.). * Ueber das Asthma thymicum. 8°. *Zweibrücken*, 1834.

LEY (H.). An essay on the laryngismus stridulus, or croup-like inspiration of infants. To which are appended illustrations of the general principles of the pathology of nerves, and of the functions and diseases of the par vagum and its principal branches. 8°. *London*, 1836.

LOMINITZER (S.). * De asthmate acuto periodico Millari. 8°. *Pestini*, 1820.

Laryngismus stridulus.

LÜTHLEN (W.) * Stndien über den Stimmritzen-Krampf der Kinder ("Asthma thymicum"). 8°. *Tübingen*, 1865.

MÄRKLIN (F.) * De asthmatis infantilis speciebus. 8°. *Berolini*, [1841].

MUHLHAUSEN (J. J.) * De asthmate thymico infantum. 8°. *Lipsia*, 1837.

NIEBERDING (P.) Das Asthma thymicum oder Spasmus glottidis. Eine physiologisch-pathologische Abhandlung. 8°. *Halle*, 1844.

PEAUCELLIER (E.) * Considérations sur la laryngite spasmotique des enfants dans ses diverses formes cliniques. 4°. *Paris*, 1876.

REID (J.) On infantile laryngismus; with observations on artificial feeding, as a frequent cause of this complaint, and of other convulsive diseases of infants. 8°. *London*, 1849.

RIEDLE (J.) * De asthmate thymico. 8°. *Monachii*, 1838.

RUER (D.) * De asthmate Millari. 8°. *Berolini*, 1824.

SCHWARTZ (W. H.) * Catarrhus suffocativus. 4°. *Jena*, [n. d.]

SCOTT (A. J.) * On the pathology of the laryngismus stridulus. 8°. *Edinburgh*, 1838.

SIMSON (J.) * De asthmate infantium spasmatico. 4°. *Edinburgi*, 1761.

SOKOL (F.) * De asthmate acuto periodico Millari. 8°. *Vindobona*, [1837].

SULZBERGER (J. A.) * De tussi convulsiva et asthmate acuto infantum Millari. 4°. *Vitebergae*, [1798].

TESSEL (A.) * De la laryngite stridulense. 4°. *Paris*, 1870.

VAUTHIER (G.-L.-J.-A.) * Du faux croup. 4°. *Paris*, 1848.

VEESENMEYER (C. G.) * De asthmate thymico. 8°. *Fontibus Mattiacorum*, 1843.

VENOT (A.-É.) * De la laryngite striduleuse (fanx croup) et de son traitement. 4°. *Paris*, 1866.

WEBER (G. A.) * De angina membranacea et de asthmate Millari. 8°. *Berolini*, [1826].

ARMSTRONG (L.) Caso di thyme asthma. *Lancet*, Lond., 1851, ii, 28.—**ASIMUS**. Ein Fall von Kopp'schem Asthma und ein speziell erscheinendes Mittel dagegen. *Med. Ztg.*, Berl., 1843, xii, 93.—**AXSON** (A. F.) Observations on laryngismus stridulus; with a case. *N. Orl. M. J.*, 1844-5, i, 45-51.—**BARÉTY** (A.) Sur la laryngite striduleuse, ou faux croup, considérée comme un des symptômes de l'engorgement aigu des ganglions lymphatiques trachéo-bronchiques. *Cong. internat. de laryngol.* 1889. Milan, 1882, i, 69-83. *Also*: Ann. d. mal. du l'oreille et du larynx, Par., 1880, vi, 263; 328. *Also*: Nice-méd., 1880-81, v, 77; 103. *Also*: Gaz. hebdo. de méd., Par., 1881, 2, s., xviii, 34; 84.—**BARNSTON** (J.) Laryngismus stridulus. *Med. Chron.*, Montreal, 1856-7, iv, 401-405.—**BARTHEZ** (E.) Observations d'asthme thymique; gnérison. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1853, xxvi, 324.—**BANNER**. Caries of spine causing ahcess; death from asthma Millari. *Med. Rec.*, N. Y., 1867-8, ii, 160.—**BERTON**. Des faux croups. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1853, xxvi, 152.—**BERTON** (A.). Des faux eropns. *Ibid.*, 1841, 2, s., iii, 97.—**BETZ** (F.) Der Kropf der Nengehorenen. (*Asthma thyreocidum* Betz.) *Med. Cor. Bl.* d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1850, xx, 239. — Ueber das Asthma thyreoidenm. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1853, xxi, 161-164. — Ein Beitrag zum Laryngismus stridulus. *Memorabilien*, Heilbr., 1863, viii, 57-60.—**BIERBAUM** (J.) Erlebnisse aus der Kinderpraxis. Laryngospasmus seu Spasmus glottidis. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1864, xlii, 180-194. — Pseudokrm. *Ibid.*, 1866, xvi, 88-94.—**BIRCH** (D.) On laryngismus stridulus, etc. *Madras Q. M. J.*, 1839, i, 88-93.—**BLACHE**. Recberhes sur le spasme essentiel de la glotte chez les enfans. *Union méd.*, Par., 1856, x, 99.—**BLASSBERG**. Asthma thymicum. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll. 1836. Koblenz, 1839, 81.—**BOCK** (F.) Ueber Asthma Millari. *Mag. d. ges. Heilk.*, Berl., 1827, xxiii, 538-545.—**BOUCHUT**. Bemerkungen über den Stimmturzkrampf. *J. f. Kinderkr.*, Erlang., 1863, xli, 264-267.—**BRERA** (V. L.) Asma timo de' bambini, malattia fin' ora né conosciuta né curata. *Ann. univ. di med.*, Milano, 1836, Ixxviii, 339-349.—**BRIGHT** (J. W.) Laryngismus stridulus. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1852, 3, s., x, 463-465.—**BRUNN**. Asthma thymicum. *Wehnsehr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1833, ii,

Laryngismus stridulus.

1121-1125.—**BRYAN** (J.) Cases of cynanche stridula, treated with the sulphate of copper. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1847, 96-98.—**BÜRGER**. Asthma infantum thymicum. *N. Ztschr. f. Geburtsk.*, Berl., 1836, iv, 139.—**BURGESS** (T. H.) Cases of laryngeal asthma, the crowing disease of infants. *Prov. M. & S. J.*, Lond., 1841-2, iii, 266-268.—**BUSSE**. Asthma spasticum (Millari?). *Med. Ztg.*, Berl., 1838, vii, 28.—**CADET DE GASSICOURT**. Laryngite stridulense; tracheotomy. *Pratiene*, Par., 1883, vi, 494-497.—[Cases.] Cases of thymic asthma affecting an entire family. *Lancet*, Lond., 1840-41, ii, 121-124.—Crowning respiration; memorandum in continuation of a statement respecting a case supposed to be one of "thymic asthma", affecting almost a whole family. *Ibid.*, 1841-2, ii, 470-472.—**CHAMBERLAIN**. Infantile laryngismus produced by a feather in the intestines. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1878, xi, 776. *Also*: *Tr. N. York. Obst. Soc.* (1876-8), 1879, i, 394.—**CHEALDE** (W. B.) Case of laryngismus stridulus treated by bromide of potassium. *Brit. M. J.*, Lond., 1868, i, 584.—**CHEYNE** (R. R.) Fatal spasmotic affection of the throat. *Lond. M. Gaz.*, 1840, xxvi, 258-260.—**COHEN** (J. S.) Clinical remarks on incarceration of the epiglottis, as a little-known factor in the mechanism of suffocation in fatal cases of spasm of the larynx (laryngismus stridulus) in children. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxviii, 205.—**COLLIUS** (J. G.) Ünderrättelser om Asthma thymicum. *Hygiea*, Stockholm, 1842, iv, 256-271.—**COX** (W. J.) Treatment of laryngismus by chloroform and hydrocyanic acid. *Med. Circ.*, Lond., 1853, ii, 346.—**CROOKS** (J. C. K.) Case of laryngismus stridulus. *Buffalo M. J.*, 1858-9, xiv, 104-106.—**DAHLECKAMP**. Fall von Asthma Millari. *Heidelb. klin. Ann.*, 1829, v, 93-98. *Also*: *Arch. f. med. Erfahr.*, Berl., 1832, ii, 887-893.—**DAVIS** (R.) Laryngismus stridulus. *Lancet*, Lond., 1841-2, ii, 747-749.—**DAWSON** (B. F.) Effects of the bromide of potassium in laryngismus stridulus. *Am. J. Obst.*, N. Y., 1868-9, i, 239-242.—**DAY** (W. H.) Laryngismus stridulus. *Med. Presse & Circ.*, Lond., 1880, n. s., xxix, 79; 99.—**DENNIS** (B.) A ease of thymic asthma. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1842, v, 427.—**DETWEILER**. Asthma thymicum; Laryngismus stridulus (Ley). *Haamov. Ann. f. d. ges. Heilk.*, 1840, v, 98-108.—**DENTSCH**. Auch ein Wort über Asthma thymicum. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1850, 497-503.—**DINTER**. Fall von Asthma thymicum mit Sectionsschreit. *Ibid.*, 1839, 837-842.—**van DORP** (J. P.) Iets over het asthma thymicum. *Wenk. en Meening. ont. geneesk. Staatsreg.*, etc., Amst., 1839, ii, 2 Afl., 241-251.—**von DUNCH** (T.) Asthma laryngennm (thymicum). *Arch. d. Ver. gemeinsch. Arb. z. 1 örtl. d. wissenschaftl. Heilk.*, Götting., 1863, vi, 58.—**EBERS**. Ueber die Heilung des Kopp'schen Asthma; Asthma thymiemm. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1841, 713; 736; 748.—**ECK** (W.) Schilderung eines Falls von Asthma Millari. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1825, xx, 117-149.—**EIMER**. Krampf asthma der Kinder. *Schweiz. Ztschr. f. Med.*, Chir. n. Gehnsth., Zürich, 1845, i, 257-263.—**EISENSCHÜTZ**. Ein Fall von Asthma thyroideum. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1867, xii, 69. *Also*: *Jährb. d. Kinderh.*, Leipzig., 1867-8, i, 314.—**EITNER**. Asthma thymicum. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1849, 734-736.—**ENGELMANN** (C.) Beitrag zur Lebre vom Asthma thymiemm. *Org. f. d. ges. Heilk.*, Bonn, 1840-41, i, 251-263.—**EPPERSON** (J. P.) On the use of stramonium laryngismus stridulus. *West. J. M. & S.*, Louisville, 1844, 2, s., ii, 25-28.—**ERBOLDING**. Ueber Stimmturzkrampf (Laryngospasmus stridulus). *Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte* 1842-4, Kaiserslautern, 1845, 82-85.—**FANCHIER** (J.-F.) Observation d'une maladie rare et non décrite, qui attaque les enfans à la mamelle. *Ann. clin.*, Montpel., 1810, xxi, 372-378.—**FINGERHUTH** (C. A.) Bemerkungen über Hypertrophie der Glandula thyamus. (*Asthma thymiemm. Kopf.*) *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1835, 569; 588.—**FISCHER**. Asthma thymiemm. *Ibid.*, 1848, 606-608.—**FISCHER** (C. E.) Ueber das Verhältniss des Asthma acut Millari zur Angina polyposa; nebst Bemerkungen ihrer Pneumonie der Kinder. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1843, xxxvii, 7. St., 9-39.—**FLECKLES** (L.) Ein Fall von Stimmturzkrampf, complicirt mit Hypertrophie des Leber. *Allg. med. Centr.-Ztg.*, Berl., 1852, xxi, 253.—**FLEMING** (A.) Case of laryngismus stridulus, in which tracheotomy was performed with success. *North. J. M. Edinb.*, 1844-5, ii, 101-105.—**FLEMING** (G.) Laryngismus stridulus in the horse. *Vet. J. & Ann. Comp. Path.*, Lond., 1878, vii, 1-7.—**FRIEDELICHEN** (A.) Können die von Dr. Schott veröffentlichten Fälle von "Asthma thymicum" als solche angesprochen werden? *Arch. f. physiol. Heilk.*, Stuttgart, 1859, ii, F., iii, 326-342.—**GADOLIN**. Fall von Asthma thymicum. *Mittb. a. d. Geh. d. Med. etc.*, Altona, 1837-8, v, 5-6. Hft., 86-89.—**GAUSSAIL**. Observation d'éclampsie essentielle, chez un enfant nouveau-né; asthmo thymique. *J. de méd. chir. et pharm.* de Toulouse, 1850, n. s., ii, 33-49.—**GRAF** (K.) Ueber das Asthma thymicum. *Jahrb. d. ärztl. Ver.* zu München, 1836, ii, 27-89. — Allerdings existirt ein Asthma thymicum. *Wehnschr. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1837, 297-302.—**GRIFIN** (W.) Is laryngismus stridulus, or the crowing disease, a spasmotic or

Laryngismus stridulus.

paralytic affection? Dublin J. M. Sc., 1837-8, xii, 364-401. — **Hachmann.** Ueber den Athemkrampf, das sogenannte Asthma thymicum, kleiner Kinder. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1837, v, 301-330. — **Haddon (J.)** Laryngismus stridulus, or tetany. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 796-799. — **Hall (M.)** Remarks on the nature and treatment of stridulous convolution in infants. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 505-508. — **Hamon de Fresnay (L.)** État ner-venx général; spasme essentiel périodique de la glotte, ayant persisté trois ans. France méd., Par., 1863, x, 218; 233. — **Handside.** Spasmodic affections of the larynx. Monthl. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1845, v, 30-33. — **Hartmann (C. A.)** Remarks on Millar's asthma. Cleveland M. Gaz., 1859-60, i, 97-102. — **Hauft.** Ueber das Asthma thymicum. Cor. Bol. d. württembr. ärztl. Ver., Stuttg., 1843, xiii, 317-320. — **Das Asthma thymicum.** Ibid., 1854, xxiv, 329-332. — **Asthma thymicum und Craniomaculacie; Vergroßerung der Thymus ohne Asthma.** Ibid., 1856, xxvi, 345-348. — **Hanner.** Ueber den Kehlkopfkrampf der Kinder. J. f. Kinderkr., Erlang., 1863, xii, 321-366. — **Hecker.** Ueber Angina polyposa und Asthma acutum periodicum Millari: in Beziehung auf die Wichtmannischen und Lentiniischen Ansätze über diesen Gegenstand. J. d. pract. Arztkr. u. Wundarzkn., Jena, 1860, ix, 3, St., 3-25. — **Her.** Ein Beitrag zur Behandlung des Asthma thymicum Koppii. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 458-462. — **Hefit (H.)** Historische Aנדeutungen über das Asthma convulsivum (A. thymicum) der Kinder. J. f. Kinderkr., Berl., 1843, i, 95-106. — **—** Over kramp en verlaemming der spieren van het strotenhoofd en de daardoor te weeg gebrachte ziekten. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1852, n. R., iv, 727-760. — **Henderson (W.)** On the pathology of laryngismus stridulus. Edinb. Monthl. J. M. Sc., 1841, i, 10-17. — **Henoch.** Ueber den Stimmritzenkrampf der Kinder. Berl. klin. Wehnschr., 1867, iv, 201. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft (1867-8), 1871, ii, pp. xiv-xx. — **Henrich.** Vier Fälle von sogenanntem Asthma thymicum bei Kindern derselben Eltern. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1849, 321; 349. — **Hodding (W. II.)** Laryngismus stridulus. Lancet, Lond., 1837-8, i, 888-890. — **Hübener (A.)** Heilung eines von Asthma Koppii befallenen Knaben. Med. Ztg., Berl., 1841, x, 101. — **Jacob (A.)** Laryngismus stridulus. N. York J. M., 1860, 3, s., viii, 74-82. — **Jacobs.** Ueber einen Fall von Asthma Millari. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1878, iv, 474. — **Jahn.** Asthma thymicum. Med. Convers. Bl., Hildburgh., 1832, iii, 169-171. — **Johnson (W. B.)** Reports on laryngismus stridulus. N. Orl. M. & S. J., 1849-50, vi, 733-757. — **Jonas.** Millarsches Asthma und häntige Bräune. J. d. pract. Arztkr., u. Wundarzkn., Berl., 1804, xx, 1, St., 136-150. — **Kapff (P.)** Ueber das Asthma thymicum. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart., 1844, iii, 447-453. — **Karontz (S.)** Κακοήθεια κυανοχρώτης: angina Ludoviciana; cyananche cellularis maligna. Γαλῆπος Ἀθηναί, 1880, Γ, 113-117. — **Ker (W.)** On laryngisms stridulus, or spasm of the glottis. Edinb. M. & S. J., 1838, xlii, 344-354. — **Kincaid (W. J.)** Cannabis indica, in infantile spasm of the glottis; illustrated by a remarkable case. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1858, xiii, 69-72. — **Kleideit.** Ueber Asthma thymicum. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1838, iii, 410-485. — **Kniesling.** Asthma laryngeum. Med. Jahrb. f. d. Herzogth. Nassau. Wiesb., 1843, 151-158. — **Kopp & Hirsch.** Mémoire sur l'asthme thymique. Gaz. méd. de Par., 1836, 2, s., iv, 17-22. — **Kyll (J. B.)** Abhandlung über den Krampf der Stimmitze (Spasmus glottidis) der Kinder. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, xlix, 388-460. — **Landsberg.** Ueber das Asthma thymicum. Ibid., 1840, lvi, 395-470. — **Laryngite** spasmodique; mort apparente; respiration artificielle; guérison. Monit. d. sc. med. et pharm., Par., 1860, ii, 694. — **Lederer.** Ueber Spasms glottidis (quondam asthma thymicum). Wien. med. Wehnschr., 1855, v, 148-165. — **Ley (C. A.)** Enlarged cervical glands; spasm of the glottis. Boston M. & S. J., 1843, xxviii, 9. — **Ley (H.)** Observations on the crowing inspiration of children and its connection with a morbid condition of the thoracic or cervical absorbent glands. Lond. M. Gaz., 1833-4, xiii, 743; 787; 823; 1834, xiv, 15. — **Lohmeyer.** Asthma thymicum. Gen. Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1838, Coblenz, 1840, 108. — **Luorth.** Observation d'asthme dit thymique ou asthme de Kopf, terminé par la guérison. Gaz. méd. de Par., 1838, 2, s., vi, 428. — **Lussana (P.)** Laringismo per vermumazione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1861, 4, s., vi, 321. — **Luzinsky (A. M.)** Asthma laryngem, Laryngospasmus. Allg. Wien. med. Ztg., 1885, xxx, 61. — **MacCall (W. M.)** On laryngismus stridulus. Glasgow M. J., 1875, [4] s., viii, 52-70. — **McNeens (R. R.)** Case of laryngismus stridulus. Cincin. Lancet & Ohs., 1859, ii, 453-457. — **Mellini (J.)** Fatal case of laryngismus stridulus. Lancet, Lond., 1882, ii, 982. — **Magendie.** Observation d'un delire mésencéphale par convolution simple des muscles phonétiques. Blandet. Gaz. d. hôp., Par., 1845, 2, s., vii, 107. — **Magraner (J.)** La laringitis llamada estriollosa y el espasmo de la glotis deben ser considerados como enfermedades distintas? Crón. med., Valencia, 1878, i, 681-

Laryngismus stridulus.

687. — **Malin.** Ueber das Wesen und die Behandlung des sog. Kopf sehen Asthma. Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 149-152. — **Marsh (H.)** Observations on a peculiar convulsive disease affecting young children, which may be termed "spasm of the glottis". Dublin Hosp. Rep., 1839, v, 600-622. *Also:* Med. Press & Cire, Dubl., 1866, ii, 533-536. — **Marziale (C.)** Osservazione patologica di un astma timico. Filiatre-selciatio, Napoli, 1845, xxix, 25-27. *Also:* Escutapie napoli, Napoli, 1845, xxix, 5-7. — **Meade (R. H.)** Bemerkungen über den Stimmritzenkrampf der Kinder und über dessen Unterschied vom falschen Krampf. J. f. Kinderkr., Berl., 1845, v, 81-87. — **Mertens (F.)** Asthma thymicum. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1855, iv, 41-43. — **Michaels.** Zwei Krankengeschichten von dem Millarschen Asthma und der häntigen Bräune. J. d. pract. Heilk., Berl., 1899, [xxviii], 6, St., 44-98. — **Miles (M. M.)** An interesting case. Chicago M. Times, 1870, ii, 56-61. — **Monti (Δ.)** Abstract of a clinical lecture on catarrhus suffocatus neonatorum. Phila. M. Times, 1876, 7, vii, 193. — **Moore (IL)** Stridulous convolution in infants. Lancet, Lond., 1843-4, i, 151. — **Müller.** Einige Fälle von Asthma thymicum und organischen Geschwülsten in der Brusthöhle. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 481; 821. — **Mühlemeyer (F. G. W.)** Ein Beitrag zu den Ansichten über das Asthma thymicum und über dessen Zusammenhang mit Hypertrophie des Gehirns. Ztschr. f. d. ges. Med., Hauft., 1842, xix, 289-315. — **Olivi (D.)** Snill'asma timico dei bambini. Raccolto, Fano, 1845, xvi, 295-298. — **Over-treatment of non-mucinous croup.** Boston M. & S. J., 1857-8, lvii, 58-61. — **Padien.** Observation de laryngite striduleuse ou suffocante, chez un jeune garçon, âgé de 4 ans. Soc. med. d'Amiens. Bull., 1863, ii, 163-169. — **Pagenstecher.** Beiträge zur näheren Erforschung des Asthma thymicum. Heidelberg. klin. Ann., 1821, vii, 255; 639. — **Page (T.)** Laryngismus stridulus; its pathology and treatment. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 190-192. — **Pathology and treatment of laryngismus stridulus.** Lancet, Lond., 1847, i, 408. — **Pigeolet.** Observation de pseudo-croup chez un enfant de cinq ans; traité par le tartrate de potasse et d'antimoine; guérison. J. d. méd., chir. et pharmacol., Brux., 1845, iii, 363-365. — **Plagge (T.)** Schwelling der dem Vagus anliegenden Drüsensäckchen als wahrscheinliche Ursache des Asthma Millari. Memorabilien, Heilbr., 1858, iii, 102-104. — **Pöltitzer (L. M.)** Asthma bronchiale; bronchial spasm of children. Boston M. & S. J., 1871, lxxxiv, 18; 40. — **Porges (L.)** Beiträge zur Pathologie des sogenannten Stimmritzen Krampfes. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 4; 10; 20. — **Pugnat.** Ueber Laryngitis stridulosa und Asthma acutum Millari. [Aus dem Französischen übersetzt.] J. f. Kinderkr., Berl., 1843, i, 106-120. — **Raymond.** Laryngisme striduleux. J. de med. et chir. prat., Par., 1877, xviii, 151-153. — **Rees (G. A.)** Cases of laryngismus stridulus (thymic asthma, etc.). Lancet, Lond., 1840-41, ii, 295-299. — **—** On laryngismus stridulus. Ibid., 1841-2, ii, 636-638. — **Rehn (H.)** Chlorhydrat gegen Spasms glottidis. Jahrb. f. Kinderkr., Leipzig, 1870-71, n. F., iv, 430-432. — **Reid (J.)** On infantile spasm of the windpipe; illustrated by cases. Lancet, Lond., 1847, i, 458; 481. — **Renß.** Asthma thymicum. Med. Cor. Bl. d. württembr. ärztl. Ver., Stuttgart., 1856, xxvi, 348-350. — **Robertson (J.)** On the crowing inspiration of children. Lond. M. Gaz., 1833-4, xiii, 968-971. — Child crowing, or spasm of the glottis. On change of air as a remedy. Ibid., 1849, n. s., viii, 6-17. — Child-crowing; the most effective remedy exposure to dry cold winds. M. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 32-34. — **Roberts (W. C.)** Thymic asthma. N. York J. M. & S., 1840, iii, 450-452. — **—** Case of thymic asthma. Boston M. & S. J., 1842, xxvi, 183-187. — **Rösch.** Asthma thymicum. J. d. pract. Heilk., Berl., 1836, lxxxii, 1, St., 96-107. — **Russell (J.)** History of four cases of laryngismus stridulus in the members of one family; fatal in two of the cases. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xiii, 1100. — **—** Spasmodic croup occurring in six out of seven children of the same family; fatal to two. Brit. M. J., Lond., 1858, 189. — **Ryland (F.)** Two fatal cases of laryngismus stridulus. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 323-326. — **Salathé.** Recherches sur le spasme essentiel de la glotte chez les enfants; considérations pratiques relatives au diagnostic, à la fréquence, et à la curabilité de cette affection. Arch. gén. de méd., Par., 1856, i, 396; 696. *Also:* Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1859, iv, 42-84. — **Sandwith (H.)** Crowing respiration. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 639. — **Scharf (F. W.)** Heilung des Asthma laryngeum infantum durch Liq. Kali carbonici. N. Ztschr. f. Geburtsh., Berl., 1845, xvii, 175-178. — **Scharlan.** Asthma thymicum. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1843, 702-708. — **Schlegel (J. H. G.)** Beobachtungen über das Millarsche Asthma. Mat. f. d. Staatsärzneiw. u. prakt. Heilk., Jena, 1801, 2, Samml., 156-165. — **Schlesier (W.)** Asthma thymicum. Med. Ztg., Berl., 1841, x, 194. — **—** Ueber Laryngo-Spasms. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1845, 27-35. — **Schmitt.** Ueber den Zusammenhang zwischen Vergroßerung der Thymus und des Laryngismus stridulus. Memorabilien, Heilbr., 1863, viii, 231. — **Schmitz.** Fall eines Asthma Millari.

Laryngismus stridulus.

Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxv, 92.—**Schottlin** (E.) Ueber Asthma thymicum. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart., 1859. n. F., iii, 205–218. (*See, also, supra*, Friedleben (A.).)

— Zur Frage über das Asthma thymicum. Eine Antwort an Dr. Friedleben. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1860, i, 381–383.—**Sigel**. Beitrag zur Casuistik des Stimmaritzentrakts der Kinder. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart., 1866, xxxvi, 269.—**Simon** (J.) Laryngitis stridulus ou faux croup. Mouvement méd., Par., 1875, xii, 97–100.—**Snow** (C. H.) Case of asthma infantum, or intermittent dyspnea, with structural disease of the bronchial glands, etc. Boston M. & S. J., 1828–9, i, pt. 2, 769–771.—**Sonderland**. Asthma thymicum. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med. Coll., 1842, Koblenz, 1845, 97.—**Speugler**. Heilung eines Falles von weichem Hinterkopf. Ein Beitrag zur Lehre vom Asthma laryngeum infantum. Deutsche Klinik, Berl., 1852, iv, 29.—**Staub** (J. J.) Ueber die Unsicherheit in der Diagnose des Asthma thymicum Koppi. durch eine Beobachtung nachgewiesen. Schweiz. Ztschr. f. Nat., u. Heilk., Heidelberg, 1838, iii, 72–86.—**Steiner & Neureuter**. Pädiatrische Mittheilungen aus dem Franz-Josefs-Kinderhospital zu Prag. Vratisl. f. d. prakt. Chir., Prag, 1864, lxxxi, 15–20.—**Stelzl** (F. S.) Ueber das Asthma thymicum. Oester. med. Wehnschr., Wien, 1846, 1087–1096.—**Stewart** (W.) Laryngismus stridulus, with special reference to the value of chloral hydrate in its treatment. Lancet, Lond., 1878, i, 747.—**Stiebel**. Ueber krankhaften Croup und Asthma Millari. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1825, xx, 84, 1826, xxi, 54.—**Stim** (D.) Ueber Ursache und Behandlung des Spasmus glottidis der Kinder. J. t. Kinderkr., Erlang., 1854, xxii, 180–192.—**Susenwind**. Asthma thymicum. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med. Coll., 1839, Koblenz, 1842, 67.—**Tait** (L.) Laryngismus stridulus. Dublin Q. J. M. Sc., 1871, ii, 116–131.—**Thiéfendreit**. Ueber Asthma thymicum. Summa d. Nenest. n. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipzig, 1841, xviii, 187; 243.—**Thymic** asthma. N. York J. M. & S., 1841, iv, 375–377.—**Toogood** (J.) Five cases of crowing inspiration of children, which occurred in the same family. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 85.—**Tout** (C. A.) Kehlkopfskrampf (Laryngospasmus) bei Kindern in eigenheimlicher Form. J. t. Kinderkr., Erlang., 1853, xxii, 55–57.—**Troussan**. De l'asthme thymique dans ses rapports avec les convulsions. J. de mèd., Par., 1853, iii, 225–229.—**Ulrich**. Asthma thymicum. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med. Coll., 1839, Koblenz, 1842, 66.—**Vallez** (C.). Quelques considérations sur la maladie désignée sous le nom d'asthme thymique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1845, xxix, 169–173.—**Vaneoye** (R.) Observation d'asthme de Miller. Ann. Soc. mèd. d'Emmatal de la Flandre occid., Ronlers, 1848, ii, 212–215.—**Velten**. Asthma thymicum, mit folgendem Hydrocephalus chronicus. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med. Coll., 1836, Koblenz, 1839, 81–5. Also: Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, 585–589.—**Vogel** (C.) Ueber Asthma Millari. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxvi, 336–349.—**Walther** (J. A.) Ueber das im Betriff des sogenannten Asthma thymicum einzig heilbringende Kurverfahren. J. d. Chir. n. Augenh., Berl., 1843, xxxi, 177–187.—**Ward** (O.) Thymus gland of a child who died of laryngismus stridulus. Tr. Path. Soc. Lond., 1850–52, iii, 185.—**Ward** (T. G.) Case of acute laryngitis, with remarks on Dr. Wardell's cases of spasma glottidis. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 144–146. Also, in: Wardell (J. R.) Cases in Private Practice, 8^o. [Worcester, 1848], 44–46.—**Wardell** (J. R.) Spasma glottidis. [Cases.] Prov. M. & S. J., Lond., 1847, 545; 572. Also, in his: Cases in Private Practice, 8^o. [Worcester, 1848], 1–7. — A reply to Dr. Ogier Ward, relative to the disease spasma glottidis. Prov. M. & S. J., Lond., 1848, 314–319. Also, in his: Cases in Private Practice, 8^o. [Worcester, 1848], 30–35. — Spasm of the glottis. An answer to Dr. Ogier Ward's last letter. In his: Cases in Private Practice, 8^o. [Worcester, 1848], 46–50.—**Waters** (J.) On the efficacy of oxide of zinc in laryngismus stridulus. Prov. M. & S. J., Lond., 1841, ii, 125–127.—**Weber** (C. A.) Asthma thymicum, dessen Anfälle sich erst in der Zahmungsperiode zu lebensgefährlicher Höhe steigerten. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Magdeburg, 1855, ix, 16–20.—**Werner**. Zur Casuistik des Stimmaritzentrakts der Kinder. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart., 1866, xxxvi, 73; 89; 97.—**Wichmann**. Ueber Asthma acutum, periodicum Millari (the Hives, das Millariatische Asthma), und Angina polyposa, membranacea (Suffocatio stridula (the Croup, die hantige Bräue)), ein Fragment aus der Diagnostik. J. d. præct. Arztk., n. Wunderznk., Jen., 1795–6, i, 1. St., 1–32.—**Widmann**. Ueber Asthma thymicum. Med. Cor. Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1843, iv, 353–365.—**Williams** (C. J. B.) Laryngismus stridulus. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, iii, 102–107.—**Witteke**. Intermittender Croup und intermittirendes Asthma thymicum [2 cases.]. Med. Ztg., Berl., 1838, vii, 107.—**Wolsbøter**. Asthma Koppii. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart., 1850, xx, 139–141.—**Wunderlich**. Asthma thymicum. Ibid., 1832–3, i, 54.—**Wutzer**. Fall von Asthma thymicum. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1836, i, 713–719.—**X.** Du spasme de la glotte, asthme thymique du Kopf, et de son traitement. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1845, xxviii, 321–328.

Laryngitis.

See Angina; Croup; Diphtheria; Larynx (Inflammation of); Tracheotomy (Cases, etc., of).

Laryngitis (Chronic).

See Larynx (Inflammation of, Chronic).

Laryngitis (Haemorrhagic).

See Larynx (Haemorrhage from).

Laryngo-fantom.

Bassols Prim. El laringo-fantome del doctor Garel. Gac. mèd. catal., Barcel., 1885, viii, 300–303.—**Garel** (J.) Modification importante du laryngo-fantome du docteur C. Lahus. Lyon n.éd., 1881, xxxvii, 523–526, 1 pl. Also: Mem. et compt. rend. Soc. d. sc. mèd. de Lyon (1881) 1882, xxi, pt. 2, 91–94, 1 pl. — Laryngo-fantome. Bull. et mem. Soc. franç. d'otol. et laryngol., Par., 1883–4, i, 114–116. Also: Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1884, iv, 96–98.—**Koch** (P.) Construction d'un fantôme devant servir à s'exercer dans la laryngoscopie et dans les opérations qui se pratiquent à l'intérieur du larynx. Bull. Soc. d. sc. mèd. du gr. duché de Luxembourg, 1874, 181–184.—**Labus** (C.) Fantoccio per esercitazioni laringoscopiche. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1878, cxlv, 97–103. — Laryngofantome. Bull. de l'arsenal med. chir., Par., 1883–4, i, 19.—**Laryngo-fantome** du dr. Baratox. Progrès mèd., Par., 1885, 2. s., i, 536.

Laryngology.

See, also, Larynx, Pharynx, Throat, Tonsils, and their subdivisions.

AMERICAN Laryngological Association. Transactions. v. 1–6. 8^o. New York, 1881–4.
Also, in: Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 359; 1881, 63; 171; 1882, iii, 74; 252; 364.

ANALES de otología y laringología. Director: R. M. Estéban. [Monthly.] v. 1–3, 1883–5. 8^o. Alcalá de Henares.

ANNALES des maladies de l'oreille et du larynx. Publié par Ladreit de Lacharrière [et al.]. [Bimonthly.] v. 1–12, 1875–86. 8^o. Paris, G. Masson.

ARCHIVES of Laryngology. Edited by Louis Elsberg, in conjunction with J. Solis-Cohen [et al.]. [Quarterly.] v. 1–4, 1880–83. 8^o. New York, G. Putnam's Sons.

ARCHIVI italiani di laringologia. Redattore: F. Masseti. [Quarterly.] v. 1–5, 1881–6. 8^o. Napoli.

BOLLETTINO delle malattie dell' orecchio, della gola e del naso (otojatria, laringoscopia, rinologia). Diretto dal dott. V. Grazzi. [Bimonthly.] v. 1–3, 1883–5. 8^o. Firenze.

Current.

INTERNATIONALES Centralblatt für Laryngologie, Rhinologie und verwandte Wissenschaften. Hrsg. von Felix Semon. [Monthly.] v. 1–2, July, 1884–6. 8^o. Berlin.

Current.

LEFFERTS (G. M.) A pharmacopœia for the treatment of diseases of the larynx, pharynx, and nasal passages, with remarks on the selection of remedies and choice of instruments and on the methods of making local applications. 2. ed. sm. 4^o. New York & London, 1884.

MONATSSCHRIFT für Ohrenheilkunde, sowie für Kehlkopf-, Nasen-, Rachen-Krankheiten. Hrsg. von Jos. Gruber [et al.]. v. 1–20, 1867–86. fol. & 8^o. Berlin.

Current. Title of v. 1–9 was: MONATSSCHRIFT für Ohrenheilkunde.

REVUE mensuelle de laryngologie, d'otologie et de rhinologie. Fondée et publiée par E. J. Moure. v. 1–6, 1880–86. 8^o. Bordeaux, 1880–81; Paris, 1881–5.

Current.

SOCIÉTÉ Française d'otologie et de laryngologie. Bulletins et mémoires de la . . . v. 1–2. 8^o. Paris, 1883–5.

BREGEN (M.) Zur Vereinigung der Otologie mit der Rhinolaryngologie zu einem einzigen Spezialfache. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1883, ix, 721.—**Elsberg** (L.) Laryngology in America; the president's address

Laryngology.

at the first annual meeting of the American Laryngological Association. *Tr. Am. Laryngol. Ass.* 1879, St. Louis, 1882, i, 33-90. ——. Bibliography of laryngology from the year 1809 to 1878. *Ibid.*, 91-203. ——. Laryngological instruction; address to the fellows of the American Laryngological Association, New York, Jnue. 1880. *Ibid.*, 1880, N. Y., 1881, ii, 4-8. ——. Laryngology in America, St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 347; 393; 457; 505; 679; 1881, xi, 1. —**Johnson** (G.) Internat. Med. Cong. Discussion of diseases of the throat; introductory address, *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1881, ii, 152. *Also*: Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 212. *Also*: Lancet, Lond., 1881, ii, 226. —**Laryngo-rhinologische** (Die) Literatur in den ersten sechs Monaten des Jahres 1884. Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1884-5, i, 41. —**Lefferts** (G. M.) Report on laryngology. N. York M. J., 1876, xxiv, 433-444. —**Massei** (F.) Prolusione al corso di laringo-giuria. Morgagni, Napoli, 1882, xxiv, 303-311. *Also*: Arch. ital. di laringol., Napoli, 1882-3, ii, 1-8. —**Oertel** (M.) Ueber den laryngologischen Unterricht. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzg., 1877-8, xxi, 520-558, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Amtl. Ber. ü. d. Versammel. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, i, 337-339. —**Schmitzgelow** (E.) Laryngologische Meddelelser. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1884, 3. R., ii, 305-315. ——. Oversigtsartikel over de i Aaret 1885 gjorte Fremkridt paa Oto-Rhino-Pharyngo-Laryngologiens Omraade. Ugesk. f. Laeger, Kjøbenhavn, 1886, 4. R., xiii, 1-11. —**Stellung** (Die) der Laryngologie in Grossbritannien. Internat. Centralbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1884-5, i, 163; 189. —**Title** (Ueber die) laryngologischen und rhinologischen Publicationen. *Ibid.*, 111-113. —**Zawerthal** (V.) Primo Congresso internazionale di laringologia tenuto in Milano dal 2 al 5 settembre [1880]. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1880, echv. 433-461.

Laryngoscope and laryngoscopy.

See, also, Deglutition; Illumination; Laryngofantom; Larynx (*Diseases of*); Larynx (*Growth, etc., in*); Larynx (*Medication, etc., of*).

Baumeister (R.) *De laryngoscopia. 8°. Bonnæ, 1862.

Van der Chys (J. T.) *Laryngoscopische waarnemingen. 8°. Leiden, 1866.

Cohen (J. S.) A brief exposition of the management of the laryngoscope. 8°. Atlanta, Ga., 1871.

Czermak (J.) Physiologische Untersuchungen mit Garcia's Kehlkopfspiegel. 8°. Wien, 1858.

Repr. from: Sitzungsh. d. k. Akad. d. Wissensch. Math.-naturw. Cl., Wien, 1858, xxix, 557-584, 3 pl.

—. Der Kehlkopfspiegel und seine Verwertung für Physiologie und Medizin. 2. Aufl. 8°. Leipzig, 1863.

—. The same. Du laryngoscope et de son emploi en physiologie et en médecine. 8°. Paris, 1860.

—. The same. On the laryngoscope, and its employment in physiology and medicine. Transl. from the French ed. by George D. Gibb. With corrections, additions, and an appendix on rhinoscopy, by the author. 8°. London, 1861.

Fauvel (C.) *Du laryngoscope au point de vue pratique. 4°. Paris, 1861.

Also [Abstr.], *in: Gaz. hebd. de méd., Par., 1862, ix, 148; 166; 212.*

Fournié (É.) Étude pratique sur le laryngoscope et sur l'application des remèdes topiques dans les voies respiratoires. 8°. Paris, 1863.

Galante (H.) Note sur la laryngoscopie, suivie de la description de quelques instruments nouvellement employés dans le traitement des affections de l'appareil vocal. 8°. Paris, 1865.

Garrod (A. E.) An introduction to the use of the laryngoscope. 8°. London, 1886.

Gibb (G. D.) The laryngoscope; illustrations of its practical application, and description of its mechanism. 8°. London, 1863.

Guillaume (A.) *Sur la laryngoscopie et la rhinoscopie. 4°. Paris, 1864.

Halbertsma (T.) *De keelspiegel en zijne aanwendung. 8°. Leiden, 1863.

Holmer (V.) *Den laryngoscopiske Undersøgelse og dens Betydning for Strubesygdommens Diagnose. 8°. Kjøbenhavn, 1866.

Laryngoscope and laryngoscopy.

Holmes (G.) A guide to the use of the laryngoscope in general practice. sm. 8°. London, 1881.

Johnson (G.) The laryngoscope. Directions for its use, and practical illustrations of its value in the diagnosis and treatment of diseases of the throat and nose. Two lectures delivered at the Royal College of Physicians. 8°. London, 1864.

Mackenzie (M.) The use of the laryngoscope in diseases of the throat. With an appendix on rhinoscopy. 8°. Philadelphia, 1865.

Also [Rev.], *in: Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 209.*

—. The same. 3. ed., revised and enlarged. 8°. London, 1871.

Maczewski (A.) *Ueber Laryngoscopie. 8°. Würzburg, 1865.

Moura. Traité pratique de laryngoscopie et de rhinoscopie suivi d'observations. 2. tirage. 8°. Paris, 1865.

Ruppaner (A.) The principles and practice of laryngoscopy and rhinoscopy in diseases of the throat and nasal passages. 8°. New York, 1868.

Schemata zum Einzeichnen von Befunden bei laryngo-rhinoskopischen Untersuchungen. 8°. Tübingen, [1883].

Schmidt (G.) Die Laryngoscopie an Thieren. Experimentelle Studien. 8°. Tübingen, 1873.

Semeleder (F.) Die Laryngoskopie und ihre Verwertung für die ärztliche Praxis. 8°. Wien, 1863.

vierordt (H.) *Beiträge zur experimentellen Laryngoskopie. 8°. Tübingen, 1876.

Weil (A.) Die Gewinnung vergrösserter Kehlkopfspiegelbilder, nebst einer kurzen Darstellung der Theorie des Kehlkopfspiegels. 8°. Heidelberg, 1872.

Adams (A. W.) A new laryngoscope and rhinoscope. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 324. —. The electric laryngoscope. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 268-272. *Also*, Reprint. —**Alvin**. Appareil électrique destiné à la laryngoscopie et à la rhinoscopie postérieure. Lyon méd., 1876, xxiii, 348-350. *Also*: Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, 174-176. —**Ariza** (R.) Memoria leída en la segunda sesión inaugural de la Sociedad anatómica española. Mem. Soc. anat. españ., Madrid, 1875, iii, 163-208. —. Dos casos que patentizan la importancia de la rinoscopia y de la laringoscopia como medios de diagnóstico. Anfiteatro anat., Madrid, 1876, iv, 311. —. Importanza trascendental del laringoscopio nella diagnosi di alcune infermità extra-laringee. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1884-5, iv, 22-26. —**Baber** (E. C.) An electric lamp for surgical purposes. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 916. —**Beschörner** (O.) Die Laryngoscopie, ein Vierteljahrhundert Eigenthum der praktischen Medizin. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat.-n. Heilk. in Dresden, 1883-4, 80-98. —**Böcker** (A.) Eine einfache Methode, das Bild des Kehlkopfes, Trumhälften, etc., einem zweiten Beobachter gleichzeitig zur Anschanzung zu bringen. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1876, ii, 404; 416. —. Zur Demonstration des Kehlkopfsbildes an einen Mithecobachter. *Ibid.*, 570-572. —**Bose** (H.) Ein Apparatus zur laryngoscopischen Demonstration der Kehlkopfkrankheiten. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 141. —**Braudiceis** (R. C.) Notes on laryngoscopy. Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1876, xxi, 121-128. —**Brondeest** (P. Q.) Laryngoskopische mededelingen. Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk., Utrecht, 1861-2, xii, 561-578. —**Browne** (L.) Laryngoscopic observations in general paralysis. West Riding Lun. Asyl. Rep., Lond., 1873, v, 271-283. —. Nouveau système d'éclairage de Drummond pour l'examen et le traitement des malades du larynx, de l'oreille et du nez. Cong. internat. de laryngol., 1880, Milan, 1882, i, 38-41. —**Brügelmann** (W.) Die Petroxygengas-Beleuchtung und ihre Verwendung in der Laryngoskopie und Rhinoskopie. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1872, xi, 146. —**Bruhl** (G.) Difficulties in laryngeal examinations. Cincin. Lance & Ohs., 1867, x, 14. —**Brunquet** (G.) De quelques applications cliniques du laryngoscope. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1867, xii, 5-29. —**Brunow** sen. Ein vereinfachtes Laryngoskop. Deutsche Klinik, Berl., 1862, xiv, 311. —. Antwort auf Herrn Fraenckel's Entgegnung in No. 50 der Berl. klin. Wehnschr. *Ibid.*, 1874, xxvi, 69; 97. —**C. (D.)** The laryngoscope. Lancet, Lond., 1860, i, 454. —**Cadiere**'s laryngoscope (polyendoscope). Med. Press & Cire., Lond., 1878, [n. s.], xxv, 445. —**Capron**. Laryngoscope execto

Laryngoscope and laryngoscopy.

d'après les indications de M. le dr. A. Dufour. *Gaz. d. hop.*, Par., 1865, xxxviii, 227. — **Cayetano del Toro.** Importancia de la laringoscopia. Utilidad e indicaciones de la traqueotomia. Anfiteatro anat., Madrid, 1875, iii, 565; 517. — **Challé (S. E.)** Medical notes and observations in a letter from Europe. N. O. L. M. & S. J., 1860-61, xvii, 494-510. — **Chisolm (J. J.)** A head support for the laryngoscopic mirror. *Med. News*, Phila., 1883, xlii, 729. — **Church (W. H.)** Description and use of the laryngoscope. *Am. M. Times*, N. Y., 1861, ii, 173-175. *Also:* Bull. N. York Acad. M., 1860-62, i, 156-163. — **Cohen (J. S.)** Laryngoscopy, and its use in diseases of the throat and windpipe. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1866, xv, 380; 417. — Laryngoscopy. *Med. Rec.*, N. Y., 1866-7, i, 228; 275; 347; 373; 393; 443; 538; 1867-8, ii, 4; 29. — A brief exposition of the management of the laryngoscope. Atlanta M. & S. J., 1871-2, ix, B, 367. — **Cutter (E.)** The laryngoscope and rhinoscope. Boston M. & S. J., 1863-4, Ixix, 389-398. — A case illustrating the use of the laryngoscope. *Ibid.*, 1873, lxxxviii, 326. — **Czermak (J.)** Ueber den Kehlkopfspiegel. Wien. med. Wehnschr., 1858, viii, 196-198. — Ein Beitrag zur Laryngoskopie. *Ibid.*, 1859, ix, 22; 145; 165; 180; 252; 270. — Zur Verwerthung des Liston-Garcia'schen Prinzips. *Ibid.*, 1861, xi, 81; 100. — Zur Abwehr (Erklärung, betreffend die in den Schmidt'schen und Caustanth'schen Jahrbüchern verbreiteten unrichtigen Vorstellungen seiner Arbeiten über den Kehlkopfspiegel). Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xxii, 562-570. — Laryngoscopische und rhinoscopische Mittheilungen. *Ibid.*, 1862, xxiii, 587-592, 1 pl. — Ueber die lokale Behandlung unter Beihilfe d. s. Kehlkopfspiegels. Wien. med. Wehnschr., 1862, xii, 3-6. — *Also, transl.*: *Gaz. hebdo. de méd.*, Par., 1862, ix, 293. — Demonstrationen mit dem Laryngoskop. Amtl. Ber. d. Versammel. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1862, Karlsbad, 1863, xxvii, 99. — Neue Notizen zur Geschichte des Kehlkopfspiegels. Wien. med. Wehnschr., 1863, xiii, 662. — **Da Costa (J. M.)** Clinical lecture on the use of the laryngoscope. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1866, xv, 348-354. — **De-Cristoforis (M.)** Il nuovo laringoscopio. Ann. univ. di med., Milano, 1868, cxxi, 209. — **D'Intino (C.)** Della luce solare nelle osservazioni laringoscopiche. Morgagni, Napoli, 1870, xii, 337. — **[Doctor Motell-Mackenzie's rock-movement laryngoscopic lamp and chair.]** *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, ii, 98-100. — **Dürmen (J.)** Nota sobre el uso del laringoscopio. Siglo med., Madrid, 1861, viii, 551-553. — **Dubay (M.)** A villamos gegegefük. [Electrical laryngoscope.] Gyogyászat, Budapest, 1883, xxiii, 665-667. — **Dufour.** Note sur un nouveau laryngoscope. Compt. rend. Soc. de biol. 1862, Par., 1863, 3, s., iv, 37. — **Electric mouth-lamp and laryngoscope.** Polyclinic, Phila., 1884, ii, 77. — **Electric (An)** mouth-lamp and laryngoscope, exhibited by L. Trumbull, assisted by Dr. Starr. Maryland M. J., Balt., 1884-5, xii, 115. — **Elsberg (L.)** Remarks on a new instrument for laryngoscopy, rhinoscopy, and for operations in the oral cavity. *Am. M. Times*, N. Y., 1863, vii, 297. — Meaning and history of laryngoscopy and kindred methods of examination. *Philad. M. Times*, 1873-4, iv, 129. — A contribution to the history of laryngoscopy. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 122-126. — **Fauvel (G.)** Des résultats pratiques obtenus par la laryngoscopie. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1876, 3, s., 465-483. — **Fieber (F.)** Ueber eine neue Beleuchtungsquelle für die Laryngoskopie. *Albg. Wien. med. Ztg.*, 1871, xvi, 106. — Vorträge über Laryngoskopie. *Ibid.*, 359; 1872, xvii, 121; 154; 272; 369; 469; 425; 443; 461. — **Fouillis (D.)** Adaptations of the laryngoscope and toniquette. Glasgow M. J., 1875, [4] s., vii, 48-52. — **Frankel (B.)** Die laryngoskopische Beleuchtung. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1873-4, xii, 541-567. — *Also [Abstr.]:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1871-3), 1874, iv, 2. Theil, 131-138. — **Fritsch (M. A.)** Die Alboacarbon-Untersuchungslampe für Nase und Kehlkopf. Berl. klin. Wehnschr., 1885, xxii, 72. — **Gamberini (P.)** La laringofaringo-rinoscopia applicata alla sirofografia. Gior. Ital. d. mal. ven., Milano, 1866, ii, 273-283. — **Garcia (M.)** On the invention of the laryngoscope. Tr. Internat. M. Congr., 7. sess., Lond., 1881, i, 197-199. — **Gerhardt (C.)** Zur Anwendung des Kehlkopfspiegels. Arch. f. physiol. Höhle, Stuttgart, 1859, n. F., iii, 420-432. — *Also:* Würzb. med. Ztschr., 1860, i, 173-184, 1 pl. — Die gelben Flecke der Stimmbänder. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xix, 435-438. — Laryngoskopie und Diagnostik. Berl. klin. Wehnschr., 1885, xxii, 721. — *Also, Reprint.* — **Gibb (G. D.)** The laryngoscope, its value in healthy and diseased conditions of the throat and windpipe. *Lancet*, Lond., 1860, ii, 307. — **Gniniere (H.)** Possibilité de la luxation du maxillaire inférieur, sous l'influence de l'examen laryngoscopique. *Gaz. méd. de Lyon*, 1866, xviii, 182. — *Also:* *Gaz. d. hop.*, Par., 1866, 2, s., xxx, 87. — *Also:* Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1868, i, 485-488. — Des conditions physiologiques de la laryngoscopie. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1880-81, i, 313-323. — *Also:*

Laryngoscope and laryngoscopy.

J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1881, v, 116-124. — **Halbertsma (D. K.)** Beitrag zur Laryngoskopie. Wien. med. Wehnschr., 1864, xiv, 343. — **Harrison (J. M.)** A device for laryngoscopic practice. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 304. — **Henry (T C.)** Laryngoscopy and rhinoscopy. Cincin. Lancet & Obs., 1869, xii, 7-12. — **Hering (T.)** Pinen's Stativ für laryngoskopische Beleuchtungsapparate. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 424-426. — **Hirschberg (J.)** Ueber laryngoskopische Untersuchungsmethoden. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1877, Ixix, 146-150. — **Hohl.** Ein neues Laryngoskop. Deutsche Klinik, Berl., 1868, xx, 6. — **Holmes (G.)** Description of an oxygenated air lamp for laryngoscopic or other purpose. *Lancet*, Lond., 1881, ii, 87. — **Invention** (Sur l') du laryngoscope. [Rapport verbal par M. Mandl sur l'ouvrage intitulé: Notice sur l'invention du laryngoscope, ou miroir du larynx, par Paulin Richard, servant d'introduction à la seconde édition des Observations physiologiques sur la voix humaine, par Manuel Garcia, Paris, 1861.] Bull. Soc. méd. d'émulation de Par., 1867, n. s., i, 12. — **Isenschmid.** Mannequin pour la laryngoscopie. Cong. internat. de laryngol., Milan, 1882, i, 41. — **Johnson (G.)** Suggestions for facilitating the use of the laryngoscope. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, i, 157. — On the use of the laryngoscope. *Ibid.*, 584-586. — Two lectures on the laryngoscope. *Lancet*, Lond., 1864, i, 573; 603; ii, 85; 113. — A suggestion in aid of laryngoscopy. *Ibid.*, 1865, ii, 230. — On some practical gains which have resulted from the use of the laryngoscope. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 675-678. — The gains derived from the use of the laryngoscope. *Ibid.*, 827. — **Jankovski (I.)** Laryngoskopisches nabor. [Notes on laryngoscopy.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1861, i, 161-165. — **Jurasz (A.)** Ueber das Aufstellen und Fixiren des Kehldeckels während laryngoskopischer Untersuchungen und Operationen. Berl. klin. Wehnschr., 186, xiii, 549. — **Kraske.** Demonstration einer neu konstruirten Kehlkopflampe; Vorstellung eines Falles von primärer Perichondritis criocidea mit Beteiligung des Cricio-Arytaenoidegenkelenks. *Ibid.*, 1883, xx, 523. — *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gelehr. (1882-3), 1884, xiv, 150. — **Krishhaber (M.)** Instruction pratique à l'usage du latyngoscope. Union med., Par., 1865, 2, s., xxvii, 397-301. — Laryngoscope; laryngoscopie; bibliographie. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, 2, s., i, 482-523. — **Labine (C.)** Un nuovo apparecchio illuminante per la laryngoscopia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1873, 6, s., vi, 401-404. — Laryngoscopio portatile. *Ibid.*, 1876, 7, s., iii, 361-363. — Prelezione al corso di laryngoscopia nella R. Università di Pavia. *Ibid.*, 1878, 7, s., v, 461-468. — Appareil d'éclairage pour la laryngoscopie. Cong. internat. de laryngol., 1880, Milan, 1882, i, 41. — **Laryngoscope** (The) and its applications. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1862, xxx, 340-350. — **Laryngoskopie** (Die) in Berlin. Wien. Med.-Halle, 1860, i, 8. — **Lefferts (G. M.)** The modern methods of examining the upper air passages. Am. Clin. Lect., N. Y., 1876, ii, 143-181. — Some practical suggestions in connection with the use of the laryngoscope in children. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1880, N. Y., 1881, ii, 29-42. — *Also:* Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 232-242. — *Also, Reprint.* — **Leiter (J.)** Ein neuer Beleuchtungsapparat zur Untersuchung des Kehlkopfes. Wien. med. Presse, 1863, vi, 863-865. — **Levinstein (E.)** Ueber einen laryngoskopischen Apparat. Berl. klin. Wehnschr., 1864, i, 130-132. — **Lewin (G.)** Beiträge zur Laryngoscopie. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1860, xxix, 233; 241; 249. — *Also, Reprint.* — **Libermann.** Etudes critiques de laryngoscopie. Gaz. d. hop., Par., 1876, xlix, 118; 1204. — Réflecteur laryngien pour l'examen laryngoscopique des malades dans leur lit. Bull. et mem. Soc. méd. d. hop. de Par. (1877), 1878, 2, s., xiv, 13. — **MacKenzie (M.)** Practical hints on the use of the laryngoscope. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 400. — A description of the "self-holder", an instrument for supporting the laryngeal mirror after its introduction to the fances. *Ibid.*, 1863, ii, 138. — The laryngoscopist's light concentrator. *Ibid.*, 1864, ii, 589. — A description of the first laryngoscope as invented and employed by Dr. Benjamin Babington in the year 1829. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1861-4, 1864, iv, 340-342. — *Also:* Lancet, Lond., 1864, i, 546. — On the use of the laryngoscope. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1871, iii, 467-471. — Abstract of lectures on the use of the laryngoscope. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 317. — **Mason (F.)** Description of a laryngoscope. Lancet, Lond., 1863, ii, 159. — **Masci (F.)** Lettera al prof. G. Lepidi-Chiofi, privato insegnante di laryngoscopio. Morgagni, Napoli, 1874, xvi, 506-512. — Applicazione del laryngoscopio alla medicina militare. Bol. d. mal. d'orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1885, iii, 1-6. — **ter Maten (P. F. J.)** De laryngoscoop en hare waarde voor de physiologie. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1861, v, 561-566. — Bijdrage tot de geschiedenis van den keelspiegel. *Ibid.*, 1863, vii, 545. — **Maxwell (G. T.)** Claims to have invented the laryngoscope in 1859. Med. Rec., N. Y.,

Laryngoscope and laryngoscopy.

1873, viii, 28.—**Merkel** (C. L.) Die neuern Leistungen auf dem Gebiete der Laryngoskopie n. Phonetik. Schmidt's Jahrh., Leipzig, 1860, evn 81—103. — Die neuern Leistungen auf dem Gebiete der Laryngoscopie n. Phonetik. *Ibid.*, 1862, exxiii, 217—258. — Die neuern Leistungen auf dem Gebiete der Laryngoscopie. *Ibid.*, 1863, cxix, 313—354. — Die neuern Leistungen auf dem Gebiete der Laryngoscopie. *Ibid.*, 1867, cxxxiii, 33—39; 1868, cxlvii, 225.—**Merriagan**. Die Laryngoscopie auf der Weltausstellung. Wien. med. Wochenschr., 1873, xxi, 993; 1903; 1033; 1053.—**Meyer** (R.) Laryngoscopische Erfahrungen. Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1873, iii, 201—209.—**Houara-Bourouillon**. Mémoire sur la laryngoscopie. Rev. med. franç. et étrang. Par., 1860, ii, 656; 1861, i, 24; 147. — Application du laryngoscope à la physiologie. *Ibid.*, 202; 273.—Sur la laryngoscopie. Bull. Acad. roy. de med. de Belg., Brux., 1861, 2, s., iv, 81. — Sur l'histoiresque du laryngoscope. Gag. hebd. de méd. Par., 1863, x, 306.—**Monre** (J.) Nouveau laryngoscope. Progrès méd., Par., 1880, viii, 259.—**Gertel**. Ueber den laryngoscopischen Unterricht. Monatschr. f. Ohn., Erl., 1877, xi, 138—141. — Ueber eine neue laryngostroboskopische Untersuchungsmethode des Kehlkopfes. Centralbl. f. med. Wissensch., Beil., 1878, xvi, 81. — Laryngostroboskopische Beobachtungen über die Bildung der Register bei der menschlichen Stimme. *Ibid.*, 99—101.—**Oliver** (H. K.) Laryngoscopy in cases of tumor involving the recurrent laryngeal nerve. Boston M. & S. J., 1865—6, lxxii, 509—516. — Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862—6), 1867, v (app.), 228—237.—**O'Toole** (M. C.) Control of patient's tongue during laryngoscopic operations. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 263.—**Peter**. Laryngoscope du docteur Codier. Progrès méd., Par., 1878, vii, 187.—**Pfeiffer** (O.) Die Technik und der Apparat des laryngoskopirenden praktischen Arztes. Alig. med. Centr. Ztg., Berl., 1860, xxix, 577—580.—**Poggio** (R. H.) Laryngoscopy. Siglo med., Madrid, 1860, vii, 421.—**Quinart**. Note sur l'utilité du laryngoscope dans quelques maladies du larynx. Arch. méd. belges, Erux., 1874, 3, s., vi, 5—15.—**Rauchfuss** (C.) Zur laryngoskopischen Technik. St. Petersb. med. Ztschr., 1861, i, 22—26. I pl.—**Reichert** (M.) Eine neue Methode zur Aufrichtung des Kehlecksels bei laryngoskopischen Operationen. Ein Beitrag zur Mechanik des Rehlikopfes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1879—80, xxiv, 469—520.—**Reisz** (C.) Laryngoskopien. Hosp.-Tid., Kjöbenhavn, 1860, iii, 161; 165.—**Recchio** (A.) Sagio di laryngoscopia applicata allo studio delle malattie veneree. Ann. univ. di med., Milano, 1864, clxxxvii, 163—169.—**Roe** (J. O.) An improved laryngoscopic apparatus. N. York M. J., 1876, xxiv, 34—37.—**Rumbold** (T. F.) A new laryngeal mirror, with hinge; and an uvular retractor. Med. Arch., St. Louis, 1872, viii, 389.—**Rumpanner** (A.) The practice of laryngoscopy and rhinoscopy. N. York M. J., 1867—8, vi, 1; 126.—**Russell** (J.) Note on the laryngoscope. Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 478.—**Sajous** (C. E.) The laryngeal image. Med. Bull., Phila., 1882, iv, 247.—**Schaeffer** (M.) Ein neues einfaches Laryngoskop. Deutsche med. Webschr., Berl., 1880, vi, 522. — Also, transl. [Abstr.]: Cong. internat. de laryng., 1880, Milan, 1882, i, 38.—**Schivardi** (P.) Intorno ad un laringoscopio, di nuova forma. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1864, [5, s.], iii, 273.—**Schmidt** (G.) Laryngoskopie an Thieren. Berl. klin. Webschr., 1873, x, 32.—**Schnitzler** (J.) Die Geschichte der Laryngoskopie. Wien. med. Presse, 1866, vii, 678; 703.—Laryngoskopische Mittheilungen. *Ibid.*, 119—1202. — Die Laryngoskopie auf der Weltausstellung. *Ibid.*, 1873, xiv, 755—760. — Ueber Laryngoskopie und Rhinoskopie und ihre Anwendung in der ärztlichen Praxis. Wien. Klinik, 1878, iv, 183; 271. — Also, Reprint.—**von Schröter** (L.) Beobachtungen über eine Eewegung der Trachea und der grossen Bronchien mittelst des Kehlkopfspiegels. Sitzungsbs., d. k. Akad. d. Wissensch., Math.-naturw. Cl., Wien, 1872, lxvi, 251—257. — Ueber die laryngo- und rhinoscopische Untersuchung bei Kindern. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1879, xiii, 153—156.—**Sciborowski** (W.) Kilkla slow narzedzianz uzywanym do badania gardla i cęszi przyglejlegi. [Use of the laryngoscope in disease]. Przeg. lek., Kraków, 1865, iv, 89; 97; 105; 115; 122; 130.—**Seeger** (F.) The laryngoscope and rhinoscope. How the air passages are explored. Pop. Sc. Month., N. Y., 1877, xii, 166—175.—**Sciller** (C.) Electric laryngoscope. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1884, xvi, 349—351.—**Semleder** (F.) Ueber die Verwerthung des Kehlkopfspiegels zur Diagnostik und Therapie der Krankheiten der Zunge. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 433—438. — Laryngoskopische Selbstbeobachtung von unten durch die Canüle. Wehndhl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1861, xvii, 179. — Die Laryngoskopie der Gegenwart. Wien. Med.-Halle, 1862, iii, 38; 64.—**Stiegle** (E.) Ein verbes-serter laryngoskopischer Belichtungsapparat. Deutscher Klinik, Beil., 1867, xix, 54. — Zwei Vorrichtungen zur Selbstbeobachtung des Kehlkopfs und des Trommelfells. Berl. klin. Webschr., 1874, xi, 274.—**Sieveling**

Laryngoscope and laryngoscopy

(E. H.) Remarks on laryngoscopy. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 684. — Practical remarks on laryngeal disease as illustrated by the laryngoscope. *Ibid.*, ii, 638-642. *Also, Reprint.* — On the use of the laryngoscope. Lancet, Lond., 1865, i, 359-362. — **Simanovski** (N. P.) Primenenie elektricheskago osvietlenija s laringoskopij. [Electrical laryngoscope]. Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1883, iii, 473-479. — **Simpson** (H.) Clinical lecture on the use of the laryngoscope. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 415-417. — **Smith** (A. A.) An instrument for holding the laryngeal mirror in position. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 358. — **Smith** (W. G.) Note on the laryngoscope. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 70. — **Smyly** (P. C.) A short description of a mirror, by means of which the larynx of the examinee may be demonstrated either to a colleague or to a class in hospital. Dublin Q. J. M. Sc., 1863, xxxvi, 128-130. *Also, Reprint.* — **Steiner** (J.) Die Laryngoscopie der Thiere, nebst Mittheilungen über die Innervation des Stimm- und Schluckapparates. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg, (1877-80). 1880, n. F. ii, 283-306, 1 pl. — **Stöck** (C.) Zur Verwertung des Kehlkopfrachenpiegels. Ztschr. d. k.-k. Gesellschaft d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 797-800. — Ueber Laryngoskopie. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1872, No. 36 (Inn. Med., No. 13, 261-270). — Laryngoscopic und Rhinoscopic. Handb. d. allg. u. spec. Chir., Stuttgart, 1871-80, iii. I. Abth., B, 7. Lfg., 1-553, 71, 7 pl. — [Das laryngoskopische Operieren.] Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerztl. Gauz., 1875, xviii, 269. — **Stoffella** (E.) Laryngoskopische Mittheilungen. Wehnbl. d. Ztschr. d. k. k. Gesellschaft d. Aerzte in Wien, 1862, xviii, 145; 153. — **Stueky** (J. A.) A new laryngoscope. St. Louis M. & S. J., 1884, xvi, 367. — **Tobold**. Zur Laryngoskopie. Deutsche Klinik, Beil., 1861, xiii, 212. — Laryngoskopischer Beleuchtungsapparat. *Ibid.*, 1862, xiv, 311. — Ein Taschen-Laryngoskop. Berl. klin. Wehnschr., 1864, [5], 270. — Laryngoskop mit portativer Lampe; auch für jegliche Lampenform passend. *Ibid.*, 1872, ix, 483. — **Türck** (L.) Der Kehlkopfrachenpiegel und die Methode seines Gebrauches. Ztschr. d. k.-k. Gesellschaft d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 401-409. — Ueber Gewinnung vergrösselter Kehlkopf-Spiegelbilder und über einige Kunstgriffe bei der laryngoskopischen Untersuchung. *Ibid.*, 1859, xv, 817-819. — Der Kehlkopfrachenpiegel und seine Anwendung bei Krankheiten des Kehlkopfes und seiner Umgebungen. Allg. Wien. med. Ztg., 1859, iv, 107; 116; 124; 133; 140; 148; 158; 164; 185. *Also [Abstr.]: Memorabilien*, Heilbr., 1859, iv, 125. — Nereue Verbesserungen laryngoskopischer und rhinoskopischer Apparate. Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 229; 262; 285; 379. — [Laryngoscopic apparatus.] Bull. Soc. de chir. de Par., (1861), 1862, 2. s. ii, 263. — Federnder Spiegelträger. Memorabilien, Heilbr., 1864, ix, 254. — Ueber den Gebrauch von Zungenspatel beim Laryngoscopiren. *Ibid.*, 1865, v, 82. — **Unna** (P.) Ein neues Laryngoskop zur Untersuchung der hinteren Kehlkopflächen. Amtl. Ber. ü. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, München, 1877, i, 339. *Also:* Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1878, xii, 41. — **Vernier** (A.) Document historiques sur l'invention du laryngoscope. Gaz. bechl. de med., Par., 1863, x, 201-205. — **Vignau** (F.) Della laringoscopia. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1860, iii, 117-119. — **Voltolini** (R.) Ein neues Instrument zur Laryngoskopie. Preuss. Med. Ztg., Berl., 1862, n. F. v, 82-86. — Ueber einige neue laryngoskopische Instrumente. Oesterl. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1864, x, 101-105. — Die Besichtigung des Kehldrecks und Schlundkopfes ohne Kehlkopfspiegel. Berl. klin. Wehnschr., 1868, v, 244. — Einfaches Laryngoskop von Dr. Max Schäffer in Bremen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1880, xiv, 192. — **Wagner**. Beiträge zur Laryngo- und Rhinoskopie. Oesterl. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1862, viii, 113-116. — **Waldenborg** (L.) Zur Vereinfachung der Laryngoskopie. Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi, 529-532. — **Walker** (T. J.) The laryngoscope and its clinical application. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 206; 318; 517. *Also, Reprint.* *Also:* Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 213; 267; 292. — The readiest method of laryngoscopy and autolaryngoscopy in investigation. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 447-449. *Also, Reprint.* *Also, in his: On the Laryngoscope [etc.],* 5, Lond., 1864, 67-79. — **Watson** (E.) Laryngoscopy and its revelations. Lancet, Lond., 1865, i, 588; ii, 5; 8. — Some remarks on the value of laryngoscopy; being a reply to Dr. M. Mackenzie. Dublin M. Press & Circ., 1866, i, 95; 143. — **Weil** (A.) Betrachtungen über den Tobold'schen nach dem "Dreilinsensystem" konstruirten Apparat. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1872, x, 584-594. — **Weist** (J. R.) The laryngoscope in the diagnosis and removal of foreign bodies from the air passages. West, J. M., Indianap., 1867, ii, 394-397. — **Welsch** (H.) Ueber die Anwendung von Hohlspiegeln als Kehlkopfspiegel. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 132. — **Wildier** (B. G.) Preliminary laryngoscopy upon the cat. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 50. — **Windsor** (T.) On the discovery of the laryngoscope. Brit. & For. M. Chir. Rev., Lond., 1863, xxxi, 209. — **Zauchi Dante**. Il laringoscopio e la

Laryngoscope and laryngoscopy.

medicina militare. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1885, iii, 31-35.—**Zawerthal.** La laringoscopia y los criterios comunes de diagnóstico en las enfermedades de las primeras vías respiratorias. An. Asoc. cir. méd. Argentino, Buenos Aires, 1883-4, vii, 310-321.—**Zayas (J.).** Del laringoscopio considerado practicamente. An. I. Acad. de cienc. med. . . . do la Habana, 1867-8, iv, 49-63.—**Ziemssen.** Laryngoskopisches und Laryngotherapeutisches. I. Apparate. II. Stimmlähmungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1868, iv, 221; 376.

Laryngotomy and laryngo-tracheotomy.

See, also, Air-passages, etc. (Foreign bodies in); Aneurisms (Aortic, Treatment of); Drowning; Epiglottis (Cancer, etc., of); Fever (Typhus, Complications, etc., of); Glottis (Edema of); Hydrophobia (Treatment of); Larynx (Foreign bodies in); Larynx (Growth, etc., in); Larynx (Inflammation of, Erysipelas, etc.); Tracheotomy.

AGUAIAR (M.). * Considérations sur la laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. 4°. Paris, 1883.

BODDE (E.). * Ueber Laryngotomie bei Laryngostenose, nebst Beschreibung eines Falles von Stenose des Kehlkopfs nach Typhus. 8°. Greifswald, 1872.

BRUNS (P.). Die Laryngotomie zur Entfernung intralaryngealer Nenbildung. 8°. Berlin, 1878.

CASTAGNÉ (N.). * Contribution à l'étude de la laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. 4°. Paris, 1884.

CHOUKRY (S.). * De la trachéotomie et de la laryngotomie inter-crico-thyroïdienne au moyen des instruments incandescents. 4°. Paris, 1878.

DEFURCROY. * De nova laryngotomiae methodo. Paris, 1779.

In: WEIZ (F. A.) Neue Ans. [etc.] 12°. Frankf. u. Leipzig, 1782, xvi, 39-41.

HAMEAU (A.). * De la laryngotomie inter-crico-thyroïdienne, par le thermo-cautère. 4°. Paris, 1882.

HOERING (F.). * De indicationibus ad laryngotomiam. 8°. Tubinga, [1831].

KUEHN (J.). Die künstliche Eröffnung der obersten Luftwege. 8°. Leipzig u. Heidelberg, 1864.

DE LAUNAY (H.). De la laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. 4°. Paris, 1882.

PLANCHON (C.). * Faits cliniques de la laryngotomie. 4°. Paris, 1869.

—. The same. 8°. Paris, 1869.

RUPPANER (A.). Reply to Dr. L. A. Sayre's review of Dr. Ruppaner's case of laryngo-tracheotomy, [etc.] 8°. New York, 1870.

SAILER (E.). * Beitrag zur Kasuistik der Laryngotomie, nebst Bemerkungen über die Indicationen zu dieser Operation. 8°. Ulm, 1845.

SAYRE (L. A.). Review of Dr. Ruppaner's case of laryngo-tracheotomy. 8°. New York, 1870.

SCHWEBEL (A.). * De la laryngotomie thyroïdienne et de ses indications. 4°. Strasbourg, 1866.

WOLF (R.). * Zusammenstellung der gewöhnlichsten Kehlkopfkrankheiten, welche eine Bronchotomie zulassen, und Erzählung eines neuen Falles von glücklicher Laryngotomie. 8°. Würzburg, 1854.

Adradas (L.). Indicaciones de la laringotomia supra-hioidea y de la tiroidea. An. de cienc. méd., Madrid, 1877, iii, 545-550.—**Amenman (G.).** Laryngotomy, after apparent death; recovery. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1856-7, xiii, 439-442.—**Ariza (R.).** La indicación de la traqueotomía en las laringopatías crónicas debe fundarse en el reconocimiento laringoscópico. Siglo méd., Madrid, 1883, xxx, 246-248.—**Avery.** Larynx of a patient who died after laryngotomy. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 46.—**Barbieri (A.).** Laringotomia per vegetazioni fun-

Laryngotomy and laryngo-tracheotomy.

gose della faringe; gnarigione. Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 233-236.—**Barnes (F.).** Operation of laryngotomy. N. Orl. M. & S. J., 1848-9, v, 46-48.—**Becquerel.** Mémoire sur les résultats des opérations de laryngo-trachéotomie faites dans un certain nombre de cas de ce type à l'Hôpital des Enfants, et sur les accidents qui peuvent suivre cette opération. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxii, 18-27. Also: Ann. de méd. belge. Brux., 1842, i, 140-143. —. Laryngo-tracheotomie pratiquée avec succès dans un cas de laryngite œdématoeuse. Union méd., Par., 1850, iv, 126; 131.—**Bell (C.).** Clinical lecture on the operation of laryngotomy. Lond. M. Gaz., 1829-30, v, 72-76. —. Clinical lecture upon the larynx—laryngotomy—and the circumstances under which that operation ought to be performed. Ibid., 1832-3, xi, 280-286.—**Benn (J. E.).** Laryngo-tracheotomy. Pacific M. & S. J., San Fran., 1867-8, x, 61.—**Becker (E.).** De la laryngotomie thyroïdienne et de ses indications. Mém. Soc. de chir. de Par., 1868, vi, 561-575.—**Boscobel.** Ein Fall von Laryngotomie. Allg. mil.-ärztl. Ztg., Wien, 1866, vii, 192.—**Boyer (L.).** Mémoire sur la laryngotomie thyro hyoïdienne, accompagné de deux faits cliniques: 1° d'opération sous-thyroidienne; 2° d'opération sous-hyoïdienne. Montpellier, 1859, ii, 216; 333; iii, 224.—**Boyer (R.).** Laryngotomie nécessitée par une angine œdématoeuse de la glotte. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxvii, 76.—**Bronnstaedt (C.).** Observations d'angines suffoquantes guéries par les antiphlogistiques et la laryngotomie. Ann. de la méd. physiol., Par., 1829, xv, 140-173.—**Brown (C. F.).** Laryngotomy attended with troublesome venous hemorrhage. West. Lancet, Cincin., 1851, xii, 269.—**Bulckens.** Tumeur an eau depuis trois ans; divers accidents graves; asphyxie imminente; bronchotomie erico-thyroïdienne; guérison. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, Brux., 1840, i, 47-54. Also: Arch. de la méd. belge, Brux., 1840, i, 93-100.—**Bulley.** Acute laryngitis; laryngotomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1859, ii, 833.—**Burrill.** Paralyse der Musc. erico-arytenoïd. post.; Laryngotomie; Tod an pntrider Bronchitis; Section. Berl. klin. Webschr., 1879, xvi, 496; 512.—**del Busto (A.).** Caso notable de laringo-tracheotomia; ventajas de una modificación en la cannula permanente. España méd., Madrid, 1866, xi, 606-608.—**Byrd (W. A.).** Laryngo-tracheotomy; unsuccessful operation for chronic follicular laryngo-pharyngitis with spasm of the glottis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 505-507.—**Carteaux.** Angine enemmante; laryngotomie; guérison. J. de méd. et chir. prat., Par., 1841, xii, 193-198.—**Cartwright (S. A.).** *In* N. Eng. J. M. & S., Bost., 1825, xiv, 135-143.—[**Cases.**] Laryngitis membranacea: Laryngo-Tracheotomie; Tod durch Erstickung wegen Verstopfung der Röhre durch Exsudat. Arztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh., zu Wien, 1859, 19-23.—Laryngotraheotomie. Ibid., 1862, 241-242.—Ibid., 1862, 1863, 21-21.—[In einem Falle von Struma parenchymatoso substernalis mit ganz acuter Laryngostenose; Heilung.] Jahrest. ü. d. chir. Abth. d. Spit. zu Basel, 1874, 27.—**Cheever (D. W.).** Foreign body removed from the larynx by laryngo-tracheotomy. Boston M. & S. J., 1879, e, 596. —. Laryngo-tracheotomy for foreign bodies and for tumors. Med. & Surg. Rep. Best. City Hosp., 1882, 3, s., 154-156.—**Chomel.** Opération de la laryngotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i, 165; 181.—**Clapham (W. B.).** *In* Lancet, Lond., 1850, i, 478.—**Corbet.** Laryngotomie ericoïdienne (procédé de Boyer) nécessitée par le passage d'un noyau de cerise dans les voies aériennes. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1851, i, 577-582.—**Corfe (G.).** Chronic laryngitis; laryngotomy; recovery. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 527.—**Cusack (S. A.).** *In* Marshall Hall's method of restoring suspended respiration successfully practiced. Dublin Hosp. Gaz., 1858, n. s., v, 374.—**Czerny.** Zur Throtonomie. Wien. med. Wchnschr., 1876, xxvi, 193; 217.—**Darke (F. R. P.).** Laryngotomy. Lancet, Lond., 1861, i, 388.—**Donati (P.).** Laryngostenosi; paralisi del laringeo ricorrente; laringotomia. Ann. univ. di med. e chir. Milano, 1877, ecxxix, 446-455.—**Dougherty.** Operation of laryngo-tracheotomy. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1859, 55.—**Dubreuil (A.).** Laryngotomie inter-crico-thyroïdienne. Gaz. hebdo. d. sc. méd. de Montpel., 1885, vii, 493.—**Duchateau (A. R. P.).** Fall einer gleichzeitigen vollbrachten Laringo-Tracheotomie. Mag. f. ges. Heilk., Berl., 1821, ix, 540-544.—**Duffy (C.).** Laryngo-tracheotomy. North Car. M. J., Wilmington, 1879, iii, 232-238.—**Dumreicher.** Zur Kasuistik der Laryngotomie. Wien. med. Presse, 1871, xi, 118; 150.—**Dupuytren.** Angine œdématoeuse suffoquante; laryngotomie. Gaz. d. hôp., Par., 1832, vi, 457.—**Dunham (A. E.).** On the operation of opening the larynx by section of the cartilages, etc., in order to facilitate the removal of morbid growths. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1871-5), 1875, vii, 5-7.—**Erichsen (J.).** *In* Lancet, Lond., 1850, i, 498; 525; 1855, i, 427.—**Evans (T. M.).** Cases of laryngotomy and tracheotomy. Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 252.—**Evers (J. C. G.).** I Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1847, n. s., vi, 365-371.—**Fogna (W. M.).** Successful ease of laryngo-tracheotomy. Am. Pract., Louisville, 1879, xix,

Laryngotomy and laryngo-tracheotomy.

Gillis (P.). De la laryngotomie inter-erico-thyroidienne. Gaz. hebd. d. se. méd. de Montpel., 1884, vi, 63; 70; 88.—**Goff** (T. L.) Laryngotomy. N. Orl. M. & S. J., 1859-60, xvi, 335.—**Gore** (A. A.) A case of laryngo-tracheotomy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1882, xvii, 10.—**Gregorie**, † Memorabilis, Heilbr., 1870, xv, 65.—**Gueilot** (O.) Épithélioma du pharynx et des ganglions cervicaux; compression de la trachée; laryngotomie inter-erico-thyroidienne; tracature du cartilage cricoïde. Bull. Soc. Anat. de Par., 1880, iv, 266-271.—**Hall** (M.) Case of chronic inflammation of the larynx, in which laryngotomy and mercury were successfully employed. Med. Chir. Tr., Lond., 1819, x, 166-175.—**Hartley** (D.) Tumor of the pharynx; laryngotomy: tube worn for more than two years; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 640.—**Hasbach**. Laryngo-tracheotomy. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1852, i, 29.—**Hayes**, † Edema of the glottis. Canada M. J., Montreal, 1864-5, i, 118.—**Heim**. Lungenbrand, sechs Tage nach Durchschneidung des Kehlkopfes. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1842, xii, 223-228.—**Herrin**. Ein Fall von Laryngotomie, nebst Bemerkungen über Abscisse der hinteren Larynxwand und des Zellgewebs zwischen Trachea und Oesophagus. Med. Ann., Heidelberg, 1848, xiii, 417-434.—**Hering**. O leezzeni zwężeń krtani za pomocą metody Schroettera. [Laryngotomy performed by Schroetter's method.] Pan. Towarz. Lek. Warszawa, 1878, lxxiv, 158-167.—**Hewett** (P.) On laryngotomy, and tracheotomy, in acute affections of the larynx. Lond. J. M., 1849, i, 129-133.—**Hilton** (J.) Two cases of disease of the larynx requiring laryngotomy. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1842, vii, 445-460, 2 pl.—**Hofmokl**. Croup des Larynx; Laryngotomy mit nachfolgender Pneumonie; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 338.—**Holmes** (T.) On thyrotomy. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 520.—**Huber**. Laryngotomy. Spitals-Ztg., Wien, 1860, 304-306.—**Hütter** (C.) Tracheotomy and Laryngotomy. Handb. d. allg. u. spec. Chir., Erlang., 1872, iii, 1. Abth., B, No. 3. 1-100.—**Hulke**. Laryngitis, with œdema of glottis; laryngotomy: recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 196.—**Hunner** (R. II. A.) Successful case of laryngo-tracheotomy in acute laryngitis. Lancet, Lond., 1881, i 822. Also: Brit. M. J., Lond., 1883, i, 406.—**Isham** (R. H.) Successful laryngotomy for tonsilitis, including œdema of glottis. Am. M. Times, N. Y., 1861, ii, 25.—**Johnson** (H. A.) Thyrotomy, with reports of four operations. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 1-13.—**Juhel-Rénoy** (E.) Anévrisme de l'aorte; laryngotomy; mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, lxxi, 557-559. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 385.—**Kleowitz**. Beitrag zur Lehre von der Laryngotomie beim Oedem der Stimmbänder. Med. Ztg., Berl., 1843, xii, 223-226.—**Kosciakiewicz**. Observation de croup, ayant nécessité la laryngo-tracheotomie. [Rap. de Lençon.] Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1846, 51-53.—**Krishaber**. Laryngotomy inter-erico-thyroidienne; sondage et dilatation de la trachée artère. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1878, ii, 651-656. Also: Ann. d. mal. d'oreille et du larynx, Par., 1878, iv, 140-142. — De la laryngotomy inter-erico-thyroidienne. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend., 1879, Amst., 1880, vi, 457-459. — Méthode de laryngotomy inter-erico-thyroidienne. Cong. internat. de laryngol., 1880, Milan, 1882, i, 61-64. — Note additionnelle sur la laryngotomy inter-erico-thyroidienne; conclusions. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 335. Also: France méd., Par., 1882, i, 472-475. Also: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1882, viii, 271-274.—**Langenbuch** (C.) Die Laryngotomia subhyoidea vera s. subepiglottica. Berl. klin. Wehnschr., 1880, xvii, 63.—[**Laryngotracheotomy**.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenhu. zu Wien (1868), 1869, 145.—**Linderman** (G. B.) Laryngitis; labour occurring during its progress; operation of laryngo-tracheotomy. Am. J. M. Sc. Phila., 1856, n. s., xxiii, 389.—**Linsmayer**. Seroplöuse ulcérifère Pharyngo-Laryngitis: Laryngostenose, Laryngotomie; Caries fast der gesammten Wirbelsäule und des Steinumus; Tod nach 15 Monaten. Ber. d. k. k. Krankenhu. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 373.—[**Loomis** (A.)] Abscess in the epiglottidean folds; laryngotomy, and death. N. York M. J., 1875, xxi, 45.—**Louis**. Tubercles pulmonaires; ulcération du larynx; œdème de la glotte et des cordes vocales; laryngotomy; mort. Gaz. d. hop., Par., 1830-31, iv, 383.—**Lupus** serpiginosus (syphilit.) der Haut; Laryngitis chronica mit Oedem des Stimmbünder und Erstickungsgefühl; Laryngo-Tracheotomie; Heilung. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenhu. zu Wien (1859), 28-33.—**M'Cullian**. Laryngotomy. Phila. Month. J. M. & S., 1827, i, 253-255.—**McDonald** (M.) [Laryngo-tracheotomy.] Virginia M. J., Richmond, 1859, xii, 102-104.—**Mackenzie** (H.) Two cases of tracheotomy for laryngeal stenosis. Tr. Med.-Chir. Soc. Edinb., 1884-5, n. s., iv, 174.—**Mackinnon** (F. J.) Laryngotomy with recovery. Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 809-811.—**McNamara**. Laryngotomy; advantageous use of the

Laryngotomy and laryngo-tracheotomy.

stethoscope. Lancet, Lond., 1829-30, i, 78.—**Martin** (C.) Laringo-traqueotomy. Rev. méd. de Chile, Sant. de Chile, 1875, iii, 368-372.—**Matciovský** (P.) Allgemeine Bemerkungen über den geeignetesten Zeitpunkt für die Eröffnung der Luftwege, nebst Mittheilung von fünf einschlagenden Fällen und den hiebei gemachten praktischen Erfahrungen. Vttschr. d. prakt. Heilk., Prag, 1862, lxxiv, 1-16.—**Michaelis** (A.) † Wchnbl. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1855, i, 591-594.—**Middendorf**. Kehlkopfgeschwüre u. Glottisödem im Typhus; Laryngo-Tracheotomie am 44. Tage der Krankheit, am zweiten des Oedems; fortschreitende Perichondritis laryngea mit Nekrosirung und Pertoration in den Oesophagus; Tod am 19. Tage nach der Operation: Section. Ausz. a. d. Uebers. d. Arb. u. Veränd. d. schles. Gesellsch. t. vaterl. Knlt. Jahresb. d. med. Sect., Breslau, 1853, 3.—**Milani** (A.) Caso di laringotomia eseguita con prospero successo, in modo semplicissimo. Ann. univ. di med., Milano, 1825, xxvii, 31-38.—**Morgan** (J.) On laryngotomy; illustrated by cases in practice. Med. Press & Circ., Lond., 184, n. s., xvii, 85.—**Moura-Bouzonnié**, † Gaz. d. hop., Par., 1866, xxxix, 534.—**Musgrave** (W.) An argument for the use of laryngotomy. Phil. Tr., Lond., 1700, iii, 61-64.—**Nelaton**. Aphonie et angine laryngée œdémateuse consécutive à une angine tonsillaire; laryngotomie; guérison. Gaz. d. hop., Par., 1861, xxxiv, 61.—**Neuburg** (J.) Laryngotomy in Folge von Laryngospasmus mit Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 109.—**Notarianni** (M.) Nota sul a laringo-tracheotomia per laringite complicata a brouchie. Rendic. Accad. med. di Napoli, 1861, xv, 38-40.—**Oppolzer**, † Alg. Wien. med. Ztg., 1856, i, 29.—**Pacher**. Larynxstenose; Laryngotomie; mit der Canule entlassen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1880), 1881, 353.—**Phlebitis** und Pyämie; Metastasis am Halse mit Oedem der Stimmbünder; Laryngo-Tracheotomie; Tod (durch Pyämie). Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenhu. zu Wien, 1859, 11-14.—**Pitha** (F.) Ueber das Decollement der Schleimhaut bei der Laryngotomie. Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 161-166.—**Pollack**. Great swelling of the neck, with fibrinous infiltration, from deep cellular inflammation; laryngotomy: erysipelas; recovery. Lancet, Lond., 1863, ii, 275.—**Porter**. Case of erysipelas of the throat; laryngotomy: autopsy. St. Louis M. & S. J., 1875, n. s., xii, 201-203.—**Proust**. Laryngite syphilitique tertiaire; laryngotomie; pneumonie lobaire double suppise; autopsie; examen histologique. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1882, viii, 77-80.—**Rausch**. Bei einem 20jährigen Typhusreconvalescenten vorgenommene Laryngo-Tracheotomie wegen Erstickungsanfällen in Folge von Laryngitis. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1866-8, Frankenthal, 1869, 31.—**Recluz** (P.) De la laryngotomie inter-erico-thyroidienne. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 238-240. Also, in his: Clin. et crit. chir., 8. Par., 1884, 340-354.—**Reicmann** (L.) Ueber Herstellung der localen Blutleere bei der Eröffnung des Luftweges. Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvii, 540.—**Reynolds** (W. B.) † Boston M. & S. J., 1868, lxxvii, 6.—**Richelet** (L.-G.) Laryngotomy inter-erico-thyroidienne. [Rap. de Nicaise.] Bult. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 322-335. Also [Abstr.]: Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxii, 894-897.—**Richey** et al. A case of successful laryngotomy. West. M. & Phys. J., Cincinnati, 1827-8, i, 664.—**Robarts** (H. P.) Cyanalge laryngae relieved by laryngotomy. Tr. M. Soc. Lond., 1846, n. s., i, 211-221.—**Roy** (G. C.) Case of laryngotomy and tracheotomy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xvii, 286.—**Ruggi** (J.) Note sur un cas de laryngotomie, opéré à tête pendante. Cong. internat. de laryngol., 1880, Milan, 1882, i, 164-167.—**de Saint-Germain**. Note sur un nouveau procédé de laryngotomy. Bull. Soc. de chir. de Par., 1873, 3. s., ii, 366-376. — Opération de laryngotomie à l'aide du couteau actuel. Gaz. d. hop., Par., 1874, xlvi, 266. — De la laryngotomie. Ibid., 1875, xlvi, 266; 313; 321; 364; 394; 450.—**Sands** (H. B.) On tracheotomy and laryngotomy. Am. Clin. Lect., N. Y., 1876, ii, 183-222.—**Schindler** (H. B.) Laryngotomy wegen einer sonderbaren Krankheit des Rachens verrieth. Mag. f. ges. Heilk., Berl., 1828, xxv, 276-281.—**Schroetter**. Laryngotomy. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenhu. zu Wien (1871), 1872, 187.—**Schuh**. Ueber die Ursachen der Lungententzündung nach Laryngotomie und Tracheotomie. Wien. med. Wchnschr., 1857, vii, 361-363.—**Scriven** (J. B.) Laryngotomy for the relief of laryngismus. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1859, vi, 167-174.—**Serkowski** (B.) Rozciecie tchawicy w zboceńnach grzbięzych krtani. [Laryngotomy in œdema of the glottis.] Przegl. Krakow., 1877, xvi, 135; 148.—**Shanly** (E. L.) Operation of laryngo-tracheotomy for removal of foreign body. Detroit Clinic, 1882, i, 49-52.—**Simon** (G.) Eröffnung zwischen Zungenbein und Kehlkopf (Laryngotomia subhyoidea). Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 371.—**Singer** (M.) Laryngostenose; Perichondritis laryngea; Laryngo-Tracheotomie; Heilung. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 271; 279.—**Szparowicz** (J.) Uwagi dotyczące cięcia

Laryngotomy and laryngo-tracheotomy.

krtani tarczykowego (thyreotomia, laryngotomia, laryngotomia) i opis odnosnych czterech przypadków. *Przegl. Lek.*, Kraków, 1879, xviii, 1; 17; 29; 41; 54; 65; 83.

Tassi. Tre operati di laringotraheotomia. *Atti Acad. med. di Roma*, 1879, v, 81-83. — Memoria sulla laringo-tracheotomia, e sulla terapia chirurgica in genere di quelle lesioni laringee che meccanicamente possono arrecare la morte per asfissia. *Ibid.*, 94-109. — **Thompson** (H.) † *Lancet*, Lond., 1855, ii, 386. — **Thompson** (I. D.) Acute laryngitis: laryngo-tracheotomy. *Confed. States M. & S. J.*, Richmond, 1864, i, 212. — **Thornton** (W. P.) Larynx and trachea three years and nine months after thyrotomy. *Tr. Roy. Soc. Lond.*, 1875-6, xxvii, 293. — **Trenholme** (E. H.) A case of laryngotomy. *Canada M. Rec.*, Montreal, 1873-4, ii, 1. — **Vernenit.** Laryngotomie erico thyroïdienne au moyen du thermo-cautère; nécéssation de la trachée par la canule; mort par hémorragie due à l'ouverture de l'artère carotide primitive. *Pratique Chir.*, Par., 1880, ii, 196-198. — Laryngotomy inter-erico-thyroïdienne. *Ibid.*, 1883, v, 136-138. — **Vieq d'Azur.** Laryngotomie. *Hist. Soc. roy. de méd.* 1776, Par., 1779, i, pt. 1, 311. — **Warren** (J. M.) Strangulation from enlarged tonsils; laryngotomy. *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1848-53), 1853, i, 233. — **Wedemeyer.** Laryngotomy bei Angina laryngea. *J. f. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1826, ix, 107-109. — **Weinlechner** (J.) Kehlkopfstenose, bedingt durch tuberkulöse Geschwüre; Laryngotomie; Janchung der Winde; Tod unter septischämischen Erscheinungen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 372. — Laryngostenose; Laryngotomie; Heilung. *Ibid.* (1879), 1880, 383. — Laryngostenos durch Lues bedingt; Laryngotomie; mit einer Larynxstiel gehüllt entlassen. *Ibid.* (1880), 1881, 352. — Larynxstenose in Folge tuberkulöser Geschwüre; Laryngotomie; Tod nach 16 Tagen; dieser Kranke besass auch zwei Neurome am Vorderarme. *Ibid.*, 353. — **Wilson** (J.) Cases of laryngitis; relieved by operation. *Med. Chir. Tr.*, Lond., 1842, xxv, 60-73. — **Wolf.** Ein Fall von Thyrotomie wegen Larynxverschluss nach Verletzung. *Berl. klin. Wochenschr.*, 1885, xxii, 7-9. — **Wolfram** (J.) Acute Laryngitis; Laryngotomie; Genesung. *Wien. med. Wochenschr.*, 1857, vii, 828-830. — **Wntzer** (C. W.) Laryngotomy unter erschwerenden Umständen. *Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte*, Köln, 1848, ii, 23-38, 1 pl. — **Zsigmondy.** † *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien* (1874), 1875, 120.

LARYNX.

See, also, Air-passages, etc.; Bursæ of larynx; Epiglottis; Glottis; Hyoid bone; Singing; Speech; Voice.

AUZOUX (H.) * Considérations anatomiques sur le larynx chez l'homme et les mammifères. *4°. Paris*, 1860.

BEAUMONT (J.-B.) * Observations anatomiques, physiologiques et médicales sur le larynx. *4°. Paris*, 1803.

BENNATI (F.) Recherches sur le mécanisme de la voix humaine. *12°. Paris*, 1832.

BOUTIN, dit DESLAURIERS (É.) * Quelques considérations générales sur la physiologie et la pathologie du larynx. *4°. Paris*, 1847.

BRANDT (J. F.) Observationes anatomicae de mammalium quoniam, praesertim quadrumanorum, vocis instrumento. *4°. Berlin*, [1816].

BROWNE (L.) Medical science in relation to the voice as a musical instrument. *8°. London*, 1876.

BUSCH (M. J.) * De mechanismo organi vocis, huiusque formatione. *4°. Groninga*, [1770].

CASSERIUS (J.) *Placentinus.* De vocis auditus que organis historia anatomica. *fol. Ferraria*, 1600-1.

COYNE (P.) * Recherches sur l'anatomie normale de la muqueuse du larynx et sur l'anatomie pathologique des complications laryngées de la rongeole. *4°. Paris*, 1874.

The same. *8°. Paris*, 1874. — *Also, in:* Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1874, vi, 92-107, 1 pl.

CYNTHIUS (H.) * Organon vocis avium canorum cum eo ceterorum volucrum et mammalium comparatur. *8°. Regiomonti Pr.*, [1848].

DISSE (J.) * Beiträge zur Anatomie des menschlichen Kehlkopfs. *8°. Bonn*, 1875.

Also, in: Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1875, xi, 497-516, 2 pl.

Larynx.

FÜRBRINGER (M.) * Beitrag zur Kenntnis der Kehlkopfmuskulatur. *8°. Jena*, 1875.

GERVAIS (P.) Planches murales d'histoire naturelle. Zool. Pl. 28. [Larynx.] fol. *Paris*, [1885].

HERRE (R.) * De avium passerinarum larynge bronchiali. *8°. Gryphæ*, [1859].

KAPLAN (H.) * Experimenteller Beitrag zur elektrischen Erregbarkeit d. Glottismusculatur, nebst Bemerkungen über Lähmung der Letztern. *8°. Berlin*, [1884].

KÖRNER (O.) * Beiträge zur vergleichenden Anatomie und Physiologie des Kehlkopfes der Säugetiere und des Menschen. *4°. Frankfurt*, 1882.

VON LUSCHKA (H.) Der Kehlkopf des Menschen. *4°. Tübingen*, 1871.

MATEN (P. F. J. T.) * Het mechanisme van het strottenhoofd. *8°. Amsterdam*, 1861.

MAYER (C.) Ueber den Bau des Organes der Stimme bei dem Menschen, den Säugethieren und einigen grösseren Vögeln, nebst physiologischen Bemerkungen. *4°. Breslau u. Bonn*, 1852.

Cutting from: Verhandl. d. k. Leopold.-Carol. Akad. d. Naturf., xxiii, pt. 2, 658-766, 28 pl.

MERCKEL (C. L.) Der Kehlkopf, oder die Erkenntniß und Behandlung des menschlichen Stimmlaryngens im gesunden und erkrankten Zustande. *8°. Leipzig*, 1873.

NAUMANN (C. F.) Om byggnaden af lufrörslutet hos den fullväxta menniskan. *4°. Lund*, 1851.

PAPILLON (J.-Z.) * Dissertation sur le larynx, sa structure, ses fonctions, et en particulier sur la phthisie laryngée. *4°. Paris*, 1821.

RHEINER (H.) * Beiträge zur Histologie des Kehlkopfes. *8°. Würzburg*, 1852.

ROUSSEAU (E.) Description d'un nouveau cartilage du larynx. *8°. Paris*, [1832].

SCHOTTELIUS (M.) Die Kehlkopf-Knorpel. Untersuchungen über deren physiologische und pathologische Textur-Veränderungen. *8°. Wiesbaden*, 1870.

— * Untersuchungen über physiologische und pathologische Texturveränderungen der Kehlkopf-Knorpel. *8°. Marburg*, 1879.

STRODTMANN (J. S.) Anatomische Vorfälle zur Physiologie der Stimme und der Sprachlaute. *4°. Altona*, 1837.

THEILE (F. G.) * De musculis nervisque laryngeis. *4°. Jenæ*, [1825].

TOURTIAL (C. T.) Neue Untersuchungen über den Bau des menschlichen Schlund und Kehlkopfes, mit vergleichend anatomischen Bemerkungen. *8°. Leipzig*, 1846.

VOGEL (R. A.) * De larynge humano et vocis formatione. *4°. Erfordia*, [1747].

Also, in his: Opns. med. selecta, [etc.]. *4°. Gottinga*, 1768, i, 691-699.

WALTHER (A. F.) [Pr.] de hominis larynge et voce. *4°. Lipsia*, 1740. — *Also, in:* HALLER. Disp. anat. [etc.]. *4°. Gottinga*, 1749, iv, 691-699.

WATSON (E.) On the organ of the human voice; its physiology, pathology, and therapeutics. *8°. Glasgow*, 1849.

WEISS (G. G.) Allgemeine Stimmbildungslehre für Gesang und Rede, mit anatomisch-physiologischer Begründung dargestellt. *8°. Braunschweig*, 1868.

ALBERS (J. T. H.) Beiträge zur Physiologie des Kehlkopfes mit besonderer Rücksicht auf die Laryngotomie. *J. f. Chir. u. Augenh.*, Berl., 1829, xiii, 244-260. — **BAYER** (L.) Einfluss des weiblichen Geschlechtsapparats auf Stimml-Organ und Stimmbildung. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7, Lond., 1881, iii, 321-327. — *Also, transl.:* Rev. mens. de laryngol., etc. Bordeaux, 1881, ii, 429-440. — **BECLARD** (J.) Larynx; anatomic et physiologie. Dict. encycl. d. sc. mèd.,

Larynx.

Par., 1868, 2, s., i, 523-574. — **Bérard.** [Réclamation en faveur de Morgagni de la priorité pour une découverte anatomique au sujet des cavités qui surmontent les ventricules du larynx.] Bill. Soc. Anat. de Par., 1830, v, 48. — **Bochdalek** (J.). Beitrag zur Anatomie der Kehlkopfsmuskeln. Öster. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 52-54. — **Boldryew** (M.). Ueber die Drüsen des Larynx und der Trachea. Untersuch. a. d. Inst. f. Physiol. n. Histol. in Graz, Leipz., 1870-73, i, 237-241, 1 pl. — Beiträge zur Kenntnis der Nerven, Blut- und Lymphgefäß der Kehlkopfschleimhaut. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1871, vii, 166-174. — **Bresgen** (M.). Zur Syndesmologie des Kehlkopfes, nebst einigen Bemerkungen zur Diagnose und Behandlung der Lähmungen der Glottisverweiterer. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, Ixvi, 71, 1 pl. — **Brunton** (T. L.) and **Cash** (T.). The valvular action of the larynx. J. Anat. & Physiol., Lond., 1882-3, xvii, 363-378. — **Cattou** (E.). Larynx of a man aged 103 years. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 53-56. — **Chassaignac**. Quelques aperçus relatifs à la physiologie du larynx, à l'occasion d'une plainte grave et profonde du cou. Monit. d. hör., Par., 1854, ii, 140. — **Chievitz** (J. H.). Untersuchungen über die Verknöcherung der menschlichen Kehlkopf. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipz., 1882, 363-349, 2 pl. — **Coyne** (P.). Résultats des recherches sur la structure de la membrane muqueuse du larynx. Compt. rend. Soc. de biol., 1874, Par., 1875, 6, s., i, 13-17. — **Cutter** (E.). The uterus and the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1879. St. Louis, 1882, i, 256-266. — **Czermak** (J.). Ueber die Sprache bei Infiltrat Verschließung des Kehlkopfes. (Aus den Sitzungsbd. d. math.-naturw. Cl. d. k. Akad. d. Wiss., xxxv.) Unterschr. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1860, vi, 275-282. — Bemerkungen zur Lehre von Mechanismus des Larynxverschlusses. Wien, med. Wchnschr., 1860, x, 745-747. Also: Untersuch. z. Naturl. d. Mensch. u. d. Thiere, Giessen, 1862, viii, 489-494. — **Davis** (C.). Die becherförmigen Organe des Kehlkopfes. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1877, xiv, 158-167, 1 pl. — **Dodge** (D. K.). The plural of larynx. Med. Rec., N. Y., 1886, xxix, 138. — **Duttendorfer**. Ueber das menschliche Stimmgang. Med. Cor. Bd. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1836, vi, 384-1837, vii, 202. — **Elsberg** (L.). Ueber die Entwicklung der Stimmbänder. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1871, ix, 65. — Contribution to the histology of the cartilages of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1881, iii, 81-117. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1881, iii, 335, 1 pl.; 1882, iii, 1. — **Emmert** (A. F.). Nachtrag zu den Beobachtungen über den Einfluss des Stimmerven auf die Respiration, nebst einigen Bemerkungen über den sympathischen Nerven bey den Sängern und Vögeln. Arch. f. d. Physiol., Halle, 1812, xi, 117-130. — **Engested**. Om Stemmebandenes og Stemmeridsens underordnede Betydning for Stemmcns Dannelses. [The subordinate importance of the thyro-arytenoid ligaments and rima glottidis in forming the voice.] Hosp.-Medd., Kjøbenhavn, 1853, vi, 237-244. — **Fauvel** (C.). Quelques points de l'embryogenie du larynx; vascularisation terminale de la muqueuse laryngienne; causes de l'absence de tubercule ganglionnaire secondaire dans la phthisie laryngée. Gaz. d. hôp., Par., 1879, lii, 67; 107. — **Fox** (C. B.). Remarks on the sympathy between the auditory canal and the larynx. Lancet, Lond., 1866, i, 451-453. — **Gaughofner** (F.). Beiträge zur Entwicklungsgeschichte des Kehlkopfes. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1880, i, 187, 2 pl.; 1881, ii, 400, 2 pl. — **Germann** (C.). Ueber Tastwahrnehmungen der fortgeleiteten Stimmbandschwingungen. Wien, med. Presse, 1868, ix, 417. — **Gibb** (D.). A cause of diminished longevity among the Jews. J. Anthropol., Lond., 1870-71, i, 94-97. — **Glasgow** (W. C.). A few suggestions on anaesthesia of the larynx. St. Louis M. & S. J., 1879, xxvii, 598-601. — **Gonguenheim** & **Leval-Picquecheff**. Étude anatomique et pathologique des ganglions peri trachio-laryngiens. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1884, x, 15-27. — **Gruber** (W.). Ueber die Muskeln des unteren Sehnenkörperchen. Musculi thyroidei marginales inferiores. Arch. f. Anat. u. physiol. wissenschaftl., Leipz., 1868, 635-641. — Ueber einige seltene Zungenbein- und Kehlkopfmuskeln. Ibid., 1875, 666-669. — Ueber das Foramen in den Laminae der Cartilago thyroidea. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, lxvi, 455-457. — **Haltbersma** (H. J.). Die Lamina mediaна cartilaginis thyroidea. Arch. f. d. holländ. Beitr. z. Nat. u. Heilk., Utrecht, 1861-4, iii, 171-178. — **Harless** (E.). Die Stimme. Handwörterb. d. Physiol. (Wagner), 8^e, Binschw., 1849-53, iv, 505-706. — **Hayes** (R. A.). On the action of the posterior crico arytenoid muscles. Dublin J. M. Sc., 1881, 3, s., lxxi, 193-201. — **Heitler** (M.). Ueber das Vorkommen von adenoider Substanz in der menschlichen Kehlkopfschleimhaut. Med. Jahrb., Wien, 1874, iv, 374-376. — **Hilton** (J.). Description of the sacculus or pouch in the human larynx. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1837, ii, 519-525, 1 pl. — **Holmes** (G.). History of the progress of laryngology from the earliest times to the present. Med. Press & Cire., Lond., 1885, n. s., xl, 49; 72; 95; 120; 142; 162; 185; 208; 228. — **Hooper** (F. H.). Experimental researches on the tension of the vocal bands; a, the action of the thyro-

Larynx.

cricoïd muscle; b, the action of the expiratory blast of air. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1883, v, 118-140. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv (suppl.), 1-20. — Reprint. — The respiratory function of the human larynx; from experimental studies in the physiological laboratory of Harvard University. N. York M. J., 1885, xlii, 2-8. Also: Reprint. Also: Med. News Phila., 1885, xlvi, 41. — Also, transl.: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1885, xi, 183-199. — **Hilgworth** (C. R.). The physiology of the larynx. Lancet, Lond., 1879, i, 879. — **Isambert**. Nonveau dictionnaire de méd. et de chirurg. prat.; article "larynx" par MM. E. et J. Boeckel. Analyse et critique. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 267-294. — **Jakobson** (A. V.). K uchenjin o strotci i opravly. tshirobatel. mushitsi u cheloveka. [Structure and functions of the laryngeal muscles in man.] Vrach. St. Petersb., 1885, vi, 625; 663. — **Kelenyi** (Z.). Stimme ohne Stimmbänder. Wien, med. Wchnschr., 1876, xxvi, 1125; 1152. — A musculus vocalis és a hangsorozatok. [Production of voice.] Gyógyászat, Budapest, 1880, xx, 361; 377. Also, transl.: Arch. f. ges. Physiol., Bonn, 1880-81, xxii, 50-62. — **Keen** (W. W.). Experiments on the laryngeal nerves and muscles of respiration, etc., in a criminal executed by hanging. Tr. Coll. Phys. Phila. (1874-5), 1875, 3, s., i, 97-104. — **Kilian**. Beiträge zur Physiologie der menschlichen Stimme. Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1874, ix, 244-247. — **Klinger** (A.). Ueber die Genaugigkeit der Stimme. Eine Beitrag zur Physiologie des Kehlkopfes. Arch. f. Physiol., Leipz., 1879, 119-154, 1 pl. — **Koshikoff** (D. J.). Tipi kolebanij golosovich sviazok. [Types of vibrations of vocal cord.] Vrach. St. Petersb., 1884, v, 569; 604; 620; 648. — Die künstliche Reproduction und graphische Darstellung der Stimme und ihrer Anomalien. Arch. f. ges. Physiol., Bonn, 1884, xxiv, 38-66. — **Krause** (H.). Experimentelle Untersuchungen und Studien über Contracturen der Stimmbandmuskeln. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1884, xcvi, 294-334. — Zur Kenntnis von den Stimmbandcontracturen. Arch. f. Physiol., Leipz., 1884, 566-570. — **Krishaber** (M.) & **Peter** (M.). Larynx: physiologie pathologique et pathologie medicale. Diet. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, 2, s., i, 575-691. — **Labus** (C.). Sullo scorticamento delle corde vocali. Gazz. d. osp., Milano, 1880, i, 481; 537. — **Launois**. Ya-a il un centre cortical du larynx? Rev. de méd., Par., 1885, v, 692-701. — **Lanth** (E. A.). Remarques sur la structure du larynx et de la trachée-artère. Mém. Acad. de méd., Par., 1834-5, iv, 95-116, 1 pl. — **Leidy** (J.). On several important points in the anatomy of the human larynx. Ann. J. M. Sc., Phila., 1846, n. s., xii, 141-143. — **Liskovins** (K. F. S.). Einiges über die menschliche Stimme. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1826, i, 116-125. — **Lodor** (C. H.). Functions of the sacculi laryngis and false vocal cords. Chicago M. Rev., 1882, vi, 428. — **Luschka** (H.). Ueber die sogenannten Wrisberg'schen Knorpel und über ein neues Knorpelpaar des menschlichen Kehlkopfes. Ztschr. f. rat. Med., Leipz., n. Heidell., 1859, 3, R., vii, 269-272, 1 pl. — Der Bandapparat der Santorini'schen Knorpel des menschlichen Kehlkopfes. Ibid., 1861, 3, R., xi, 132-139, 1 pl. — Die Venen des menschlichen Kehlkopfes. Arch. f. Anat. Physiol. n. wissenschaftl. Med., Leipz., 1869, 424-431, 1 pl. — Die Cartilago interarynoidea des menschlichen Stimmorganen. Ibid., 432-439, 1 pl. — Der Musc. arytenoideus rectus des menschlichen Stimmorganes. Ibid., 597-599. — Die Schleimhaut des Cavum laryngis. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1869, v, 126-136. Also, transl.: J. de Anat. et physiol., Par., 1870-71, vii, 449-464, 1 pl. — **Macdonald** (J. D.). Remarks on the physiology of the chordae vocales. Lancet, Lond., 1848, ii, 607. — **Martel**. Étude expérimentale sur les fonctions du muscle thyroïdien. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1883, 3, s., i, 51-59. — **Mayer**. Ueber die menschliche Stimme und Sprache. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipz., 1826, i, 188-227. — **Mayo** (H.). Phenomena of the larynx, displayed, from its being laid open, in attempted suicide. Lond. M. Gaz., 1832, x, 158-160. Also: Lond. M. & Phys. J., 1832, n. s., xii, 463-468. — **Mengaud** (A.). Homologie du larynx et des organes génitaux au point de vue embryologique et physiologique. Nice-méd., 1882-3, vii, 97-100. — **Merat**. Larynx. Diet. d. sc. méd., Par., 1818, xxvii, 273-289. — **von Meyer** (H.). Die Giesskannen-knorpel des Kehlkopfes. Tagebl. d. Versamm. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Baden-Baden, 1879, lii, 257. — **Moreira Bragança** (J. C.). Memoria sobre a estructura da laringe humana. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1843, xvii, 1; 49; 163; 161. — **Moura** (V.). Conclusions des quatre mémoires qui ont pour argument: Statistique millimétrique des diverses parties de l'organe de la voix. Cong. internat. de laryngol., 1880, Milan, 1882, i, 139-144. — Physiologie du muscle crico-thyroidien. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1885, xi, 71-73. — Muscle thyro-hyoidien glandulaire. Ibid., 74. — **Movements** (Ties) of the vocal cords in the production of musical sounds. Lancet, Lond., 1873, i, 207. — **Müller** (C.). Untersuchungen über einseitig treib schwingende Membranen und deren Beziehung zum menschlichen Stimmorgan. Schrift. d. Gesellsch. z. Beförd. d. ges. Naturw. zu Marb.,

Larynx.

Cassel, 1877, xi, 99-168, 3 pl.—**Nicaise.** De la mnusqueuse du larynx. Gaz. méd. de Par., 1874, xlvi, 161.—**Organe** (Snr t) immédiat de la voix et de ses différents tons. [From: Mém. Acad. roy. d. sc., 1741.] Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1755, ix, 183-186.—**Patenko** (T.) Der Kehlkopf in gerichtlich-medizinischer Beziehung. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1884, n. F., xli, 193-230.—**Petrosino** (F.) Di nuovo sull'anatomia e sulla fisiologia delle saccoce aeree gnturali dei solipedi. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1879, 3. s., xxv, 27-57, 1 pl.—**Pienieketz.** Untersuchungen über die Empfindlichkeit im Larynxschleimhaut. Med. Jahrb., Wien, 1878, 481-484.—**Rheinher** (H.) Die Ausbreitung der Epithelien im Kehlkopfe. Verhandl. d. phys.-med. Gesellschaft in Würzb., 1852, iii, 222.—**Rinne** (A.) Ueber das Stimmlorgan und die Bildung der Stimme. Arch. f. Anat. Physiol. u. wissenschaftl. Med., Berl., 1850, i-52.—**Roth** (P.) Der Kehlddeckel und die Stimmritze im Embryo, nebst einigen Bemerkungen über die Entwicklung der Schleimdrüsen. Mittb. a. d. embryol. Inst. d. k. k. Univ. in Wien, 1878, ii, 145-162, 2 pl.—**Rüdinger**. Beiträge zur Anatomie des Kehlkopfes. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1876, x, 122-127.—**Rühlmann** (A.) Untersuchungen über das Zusammenwirken der Muskeln bei einigen, häufiger vorkommenden, Kehlkopfstellungen. Sitzungsbd. d. k. Akad. d. Wissenschaft., Wien, 1874, Ixix, 257-305, 1 pl.—**Schech** (P.) Ueber die Functionen der Nerven und Muskeln des Kehlkopfs. Berl. klin. Wehnschr., 1873, x, 234. — Experimentelle Untersuchungen über die Funktionen der Nerven und Muskeln des Kehlkopfs. Ztschr. f. Biol., München, 1873, ix, 258-296, 1 pl.—Studien über den Schiefstand des Kehlkopfes und der Glottis. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1855, xi, 269.—**Schrötter**. Ueber das Vorkommen von Fettgewebe im Larynx. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1884, xviii, 101-103.—**Sengond.** Note sur les mouvements de totalité du larynx. Arch. gen. de méd., Par., 1848, ii, 466-472. Also, Reprint.—**Seiler** (C.) Researches in the minute anatomy of the larynx, normal and pathological. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 27; 137; 256; 1881, ii, 50. — Researches on the anatomy of the vocal cords. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii, 333-340. Also: Tr. Am. Laryngol. Ass. 1879, St. Louis, 1882, i, 289-296.—**Shattock** (S. G.) Note on the anatomy of the thyro-arytenoid muscle in the human larynx. J. Anat. & Physiol., Lond., 1881-2, xvi, 485.—**Shanly** (E. L.) The annual address before the American Laryngological Association. N. York M. J., 1885, xli, 709.—**Simanowsky** (N.) Beiträge zur Anatomie des Kehlkopfs. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1883, xxii, 690-709, 1 pl. — Ueber die Regeneration des Epithels der wahren Stimmhänder. Ibid., 710-714.—**Smith** (E.) Sur l'occlusion de l'épiglottis supérieure du larynx et du pharynx pendant les efforts d'expiration et d'expansion. J. de la physiol. de l'homme, Par., 1858, i, 518-522.—**Spitta** (E. J.) An original view of the laryngeal movements, accompanied by a new movable model. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1875-80), 1880, viii, 8.—**Stellung** (Die) der Laryngologie in Oesterreich. Internat. Ceutralbl. f. Laryngol., Rhinol. [etc.], Berl., 1885-6, ii, 1-5.—**Stilling** (B.) Ueber die Bewegung des Kehlkopfs, der Stimmritze und des Schlundes; nach eigenen Untersuchungen. Arch. f. d. ges. Med., Jena, 1842, iii, 326-350.—**Störk.** Zur Anatomie und Physiologie der Stimmorgane für Sprache und Gesang. Mittb. d. Wien. med. Doct. Coll., 1877, iii, 49-54.—**Symington** (J.) On the relations of the larynx and trachea to the vertebral column in the fetus and child. J. Anat. & Physiol., Lond., 1884-5, xix, 286-291.—**Tourneux** (F.) Sur le développement de l'épithélium et des glandes du larynx et de la trachée chez l'homme. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1885, 8. s., ii, 250-252.—**Turner** (W.) Remarks on the musculus kerato-crioïdeus, a muscle of the larynx. (Merkel's muscle.) Edinh. M. J., 1859-60, v, 744-746, 1 pl.—**V.** (G.) Fonctions du muscle crico-thyroidien ou muscle antérieur. Presso méd. hong. Bux., 1884, xxxvi, 81-83.—**de Vernois.** Anatomische Beobachtungen des Zungenbeins, Lufröhrenkopfes und der dazu gehörigen Theile. Phys. u. med. Ahhandl. d. k. Akad. d. Wissenschaft. in Petersh., Riga, 1783, ii, 539-546.—**Weinberg.** Untersuchungen über die Gestalt des Kehlkopfes in verschiedenen Lebensaltern. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 412-414.—**Wyllie** (J.) Observations on the physiology of the larynx. Edinh. M. J., 1866, xii, 214-237, 2 pl. Also, Reprint.—**Zoltán** (J.) A musculus vocalis es a hangsorozatok. [Production of sound.] Gyögyászat, Budapest, 1880, xx, 361-365.

Larynx (Abnormalities and malformations of).

Driver (C. F.) * Beschreibung zweier Fälle von Kehlkopfformität. 8°. Würzburg, 1867.

Bassini (H.) Larynx muscularis non per perpetuus. In his: Obst. anat., 89, Hale Magdeh., 1731, 124-126, 1 pl.—**Bennett.** Malformation of the larynx. Dubin Q. J. M. Sc., 1865, xl, 427-429.—**Broesike** (G.) Ueber einen Fall von medianem Ventrikelus laryngis tertius.

Larynx (Abnormalities and malformations of).

Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1884, xcivii, 342-345.—

Corn (R.) Zur Casuistik der Stimma- und Sprachanomalien. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 290: 314; 339; 359; 386; 404; 440; 449. — Beiträge zur Statistik, Diagnose, Therapie der Anomalien der Stimma- und Sprachorgane. Ibid., 1880, xxv, 95; 107; 115.—**Cousard** (G.) Sur une disposition singulière de la partie laryngienne du cartilage thyroïde: ventricule antérieur supplémentaire du larynx. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1883, iv, 74.—**De Blois** (T. A.) A case of congenital web of the vocal bands. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1884, vi, 42-46. Also: N. York M. J., 1884, xxix, 660-662.—**Eisberg** (L.) Case of congenital occlusion of the rima glottidis (by a membrane). Tr. Am. M. Ass., Phila., 1870, xxi, 219-221.—**Enos.** Absence of epiglottis: degitation normal. Tr. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1858-64, Buffalo, 1865, i, 111.—**Gibb.** Congenital deformity and arrest of development of the larynx in an adult deaf-mute. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 27. — Congenital deformity of the larynx in a deaf and dumb boy. Ibid., 28.—**Gruber** (L.) Ueber die Anomalien der Arteria thyroidea ima (Neuhaueri) und der Arteria cricothyroidea, in ihrer wichtigen Beziehung zu einigen chirurg. Operationen: nener anomaler Kehlkopf-Muskel. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1845, iii, 129; 287.

— Ueber Kehlköpfe mit supernumerären Articulationes crico-thyreoidea. Arch. f. Anat. Physiol. u. wissenschaftl. Med., Leipz., 1874, 454-466, 1 pl. —

Ueber einen Kehlkopf des Menschen mit theilweise ausserhalb desselben gelagerten seitlichen Ventrikelsäcken, Sacci ventricularis extra-laryngei laterales. (Unicum. Gorilla- und orang-Utang-Bildung). Ibid., 666-682, 1 pl. —

Ueber eine congenitale Articulatio hyo-thyreoidea anomala. Ibid., 1876, 753-756, 1 pl. — Kehlkopf mit theilweise ansserhalb desselben gelagertem seitlichem Ventrikelsacke; Saccus ventricularis extra-laryngeus lateralis, an der linken Seite (2. Fall), und Reste vom Utens ma-culimum höheren Grades bei einem Erwachsenen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1876, Ixvi, 361-366, 1 pl. —

Kehlkopf mit theilweise ausserhalb desselben seitlich gelagertem rechten Ventrikelsacke; Saccus ventricularis extra-laryngeus lateralis dexter. Ibid., 1879, lxxviii, 106, 1 pl. —

Jenify. Gegen die Laryngofissio. Wien. med. Wehnschr., 1873, xxiii, 1123; ii143.—**Jurasz.** Eine selteine Anomalie des Schildknorpels und dessen Verbindung mit dem Zungenbeine. Arch. f. Anat. n. Entwickelungsgesch., Leipz., 1877, 399.—**von Luschka** (H.) Ueber den Mangel eines continuirlichen oberen Hornes der Cartilago thyreoides des Menschen. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xlii, 478.—**Mackenzie** (M.) A case of congenital fissure between the arytenoid cartilages with trilobate epiglottis, occurring in conjunction with cleft palate and hare-lip. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 402. — Congenital papillomatous web, uniting the vocal cords till the age of twenty-three years; removal of the web and establishment of voice. Tr. Path. Soc. Lond., 1873-4, xxv, 35-37. Also [Ahstr.]: Brit. M. J., Lond., 1874, i, 317. Also [Ahstr.]: Med. Times & Gaz., Lond., 1874, i, 251.—**Paretz** (G.) Adatok a gégefájához (Laryngofissio és a légesometszés műtételezéhez). Orvosi hetil., Budapest, 1878, 940; 1099.—**Poore** (G. V.) A caso de web en el larynx, probablemente congenital. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 316.—**Rahm-Escher** (J. K.) Angebore fehlerhafte Organisation heider Lungen mit gleichzeitigen Bildungsfelern im Kehlkopf und Magen. Schweiz. Ztschr. f. Nat. n. Heilk., Zürich, 1884, i, 69-75.—**Roe** (J. O.) Report of a case of laryngeal whistling. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1881, iii, 129-131.—**Romiti** (G.) Apparato ioidico abnorme in un adulto. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 682.—**Schell** (G.) Diaphragma glottidis congenitum. Allg. Wien. med. Ztg., 1887, xxiii, 280; 289.—**Vidal.** Laryngite légère, avec des symptômes graves de croup, occasionnée par un vice de conformatio du larynx. Clin. d. hôp., Par., 1882-9, iii, 65.

Larynx (Abscess of).

See also, Fever (Typhus, Complications, etc., of); Laryngotomy, etc.; **Larynx** (Inflammation of, Erysipelas, etc.); **Larynx** (Ulceration of).

Janicot (H.-J.) * Contribution à l'étude des abcès du larynx. 4°. Paris, 1879.

Nolda (A. T. A.) * De abscessu cartilaginis cricoideae. 8°. Berolini, [1877].

Verweyen (T.) * Ueber Larynxabscess. 8°. Würzburg, 1881.

Berger. Kehlkopf-Abscess. Med. Ztg., Berl., 1855, xxiv, 105.—**Bernheim**. Rapport d'un cas d'abcès du larynx. Mém. Soc. de méd. de Nancy, 1880, p. xlvii.—**Bindley** (P.) Laryngeal abscess. Birmingham. M. Rev., 1878, viii, 83-85.—**Browne**. Zwei Larynxabscesse unter Leitung des Spiegels incidunt. Arch. f. klin. Chir., Berl.,

Larynx (Abscess of).

1875, xviii, 237-241.—**Cayol.** Abscès du larynx; mort subite et inopinée; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1828-9, i, 301.—**Chauhard (A.)** Phlegmon laryngé rétro-thyroidien; œdème de la glotte; mort en cinq jours. Bull. Soc. Anat. de Par., 1881, vi, 430-433. *Also:* Progrès méd., Par., 1882, x, 105.—**Cowan (S.B.)** Extensive abscess situated between the crico- and thyro-arytenoidei muscles and the lining mucous membrane. Lond. M. Gaz., 1840-41, xxvii, 832.—**Currie (D.A.)** Abscess of the larynx, simulating croup. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1876, 166-168.—**Davidson (W.)** Cases of ulceration and abscess in the larynx. Lond. M. Gaz., 1830, vi, 1008-1012.—**Faure.** Abscès du larynx, probablement consécutif à une péri-chondrite syphilitique. Bull. Soc. Anat. de Par., 1873, xlvi, 352-357.—**Ganghofer (F.)** Ueber den chromischen Kehlkopfabscess. Prag. med. Wochenschr., 1883, viii, 477; 490.—**Gannal.** [Abscès du larynx: mort.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1857, xxxii, 140.—**Gottstein.** Ueber Kehlkopfabscesse, nebst Mittheilung eines durch künstliche Eröffnung von innen geheilten Falles. Berl. klin. Wochenschr., 1866, iii, 419-422.—**Green (H.)** Remarks on the case of the late Mr. S. S. Whitney. Am. M. Month., N. Y., 1859, xi, 104-109.—**Gurovich (I. A.)** Shchaj na riva v gortani. [Abscès de larynx.] Viach. St. Petersb., 1880, i, 865.—**Laeanassade.** Abscès du larynx; œdème de la glotte consécutif, chez un malade convalescent de fièvre typhoïde. Mém. et bull. Soc. méd.-chr. d. hôp. de Bordeaux, 1866, i, 46-58.—**Marcinkowskij.** Vereiterung des Kehlkopfs, ohne nachfolgende Phthisis. San-Ber. d. k. Med.-Coll. zu Posen f. (1830), 1832, 24.—**Medal.** [Abscès du larynx avec décolllement considérable du péri-chondre cricoïden.] Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1873-4, No. xxiii, 41-43. *Also:* Presse méd. belge, Brux., 1873-4, xxvi, 43-45.—**Möller.** Anseraser und immer Kehlkopfabscess bei einem Kinde mit günstigem Anfang. Königsl. med. Jahrb., 1859-60, ii, 270-276.—**Moxon.** Case of abscess in larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 74.—**Nicolas-Durauty (E.)** Abscès du larynx incisé par les voies naturelles au moyen du laryngoscope. Marseille méd., 1870, vii, pt. 2, 26-34.—**Parry (J. S.)** Abscès of the larynx in young children. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 580-582. *Also:* Reprint.—**Plagge (T.)** Abcessus laryngis als Versuch zur Naturheilung einer Larynx-Stenose; die Laryngotomie nach Oldknow. Memorabilien, Heilbr., 1858, iii, 161.—**Poll (E. T.)** A laryngo-pharyngeal abscess and necrosis of the cricoid cartilage. Louisville M. News, 1879, vii, 90-92.—**Salomon-Mario (S.)** Accesso primitivo del laringe. Riv. clin. di Bologna, 1876, 2, s. vi, 14-17.—**Semon (F.)** Submucous abscess of larynx. St. Thomas's Hosp. Rep., 1883, Lond., 1884, n. s., xiii, 157.—**Smith (A. H.)** Abscès of the ary-epiglottic fold. Arch. Med., N. Y., 1879, i, 220.—**de la Sota (R.)** Pre-thyroidal cyst; laryngeal abscess and fistula; cure. *Ibid.*, 1884, xi, 168-174.—**Stephenson (W.)** On abscess of the larynx simulating croup. Edinb. M. J., 1873-4, xix, 312-318. *Also:* Reprint.—**Thin (G.)** Abscès of the larynx; tracheotomy; death. Edinb. M. J., 1860-61, v, 531.—**Tobold.** Larynx-Abscèse. Berl. klin. Wochenschr., 1864, i, 39.—**Wagner (B.)** Ein Abscès der linken ary-epiglottischen Falte. Arch. d. Heilk., Leipz., 1873, xiv, 92-94.—**Whipham (T.)** Catarrh and pyæmia causing laryngeal abscess. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 805.

Larynx (Artificial).

See, also, Laryngo-fantom; Larynx (Excision of).

Brunn (P.), jr. Ueber einige Verbesserungen des künstlichen Kehlkopfes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, pt. 2, 51-53, 1 pl. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881, xxvi, 780-782, 1 pl.—**Cadier.** Application d'un larynx artificiel; considérations sur les difficultés qui peuvent gêner l'application des appareils prothétiques et sur les modifications nécessaires pour leur fonctionnement régulier. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1885, xi, 107-113.—**Foulis (D.)** Excision of larynx, and use of artificial vocal apparatus. Brit. M. J., Lond., 1877, vii, 811.—**Fournié (E.)** Larynx artificiel. Bull. Acad. de méd., Par., 1863-4, xxix, 637-639.

Larynx (Cancer of).

See Larynx (Growth, etc., of).

Larynx (Catheterization and tubage of).

See, also, Epilepsy (Treatment of).

Chiari (O.) Tubage des Kehlkopfes. 8°. Berlin, 1885.

Collin (P.-V.) * Du cathétérisme laryngien. 4°. Paris, 1860.

Inderfurth (H.) * Ueber Katheterisation der Luftröhre bei Neugeborenen. 8°. Bonn, 1868.

Alexich (G.) Croup laringeo guarito col tubage della laringe. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1878, xxi, 57-60, 1 pl.—**Arnold (J. D.)** Tubage of the larynx.

Larynx (Catheterization and tubage of).

Pacine M. & S. J., San Fran., 1886, xxix, 65-72.—**Bergmann (A.)** Ein Fall von Laryngitis hypoglossica hypertrophica behandelt mit Tubage. St. Petersb. med. Wochenschr., 1883, viii, 145-147.—**Bossi.** Ueber die Katheterisation der Lufttröhre zur Wiederbelebung scheinbarer Neugeborener. Sitzungsbs. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1867-8, v, 46-53. *Also:* Wien. med. Presse, 1868, ix, 869-871.—**Bouchut (E.)** D'une nouvelle méthode de traitement du croup par le tubage du larynx. Extr. Bull. Acad. de méd., Par., 1857-8, xxii, 1160-1162. *Also* [Abstr.]: Union méd., Par., 1858, xii, 437-439, 2 pl. *Also* [Abstr.]: Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 75-87. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 442-444. *Also* [Abstr.]: Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1858, ii, 342; 395. *Also* [Rap. de Troussseau]: Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 99-132. *Also* [Rap.]: France méd., Par., 1858, v, 353; 362. *Also* [Rap.]: Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1858, ii, 525; 587. *Also* [Rap.]: Union méd., Par., 1858, xii, 5-8; 523. *Also* [Rap.]: Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 1033; 1057; 1069. *Also* [Rap.]: Abstr.: Gaz. hebdo. de Med., Par., 1858, v, 763; 781. *Also* [Rap.]: Abstr.]: Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1858, [vi], 617-628. *Also* [discussion]: Bull. Acad. de méd., Par., 1858-9, xxiv, 135; 146; 178; 215; 238; 309; 350; 392. —. Le tubage et la trachéotomie devant l'Académie de médecine. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 521. —. Relation de deux faits de tubage du larynx exécuté par M. Bouchut. Monit. d. hôp., Par., 1858, vi, 888; 909.—**Brown-Séquard.** Possibilité d'introduire un tube dans le larynx sans produire de douleur ou une réaction quelconque. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1882, xcvi, 553-555. *Also:* France méd., Par., 1882, ii, 461.—**Brush (E. F.)** Intubation of the larynx. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 206.—**[Case.]** Observation d'aspiration diphtheritique et de croup chez un enfant; cathétérisme laryngien; guérison; quelques remarques sur la valeur et les indications thérapeutiques du cathétérisme laryngien. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1860, lviii, 175-178.—**Chiari (O.)** Tubage des Kehlkopfes. Deutsche Med. Ztg., Berl., 1884, ii, 547; 559; 571.—**Créquy.** Observation de croup; tubage de la glotte; saignée; analyse du sang; trachéotomie; anasarca; épandement pleurétique. Union méd., Par., 1858, xii, 525.—**Delfrayssé.** Tubage du larynx fait avec succès dans un cas d'asphyxie chez un nouveau-né. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 543.—**Denu** nouveaux cas de croup guéris par le cathétérisme et la cantristole du larynx (méthode de M. Louisean). *Ibid.*, 1859, xxxii, 105.—**Fournié.** Cautérisation du larynx; description d'un porte-caustique laryngien. *Ibid.*, 1860, xxxiii, 554.—**Garin (J.)** Le tubage du larynx et la trachéotomie, comme méthode de traitement du croup. Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 469; 501.—**Gessens.** Der Katheterismus des Larynx und sein Verhältniss zur Trachotomie nach den neuen Verhandlungen besprochen. Schmidt's Jahrb., Leipzig, 1859, cii, 235-244.—**Glück (T.)** Another mode of passing catheters into the trachea. Am. M. Month., N. Y., 1855, iv, 184.—**Green (H.)** Croup; its treatment by cauterization and catheterism of the larynx. *Ibid.*, 1859, xi, 81-95. —. On the difficulties and advantages of catheterism of the air-passages in diseases of the chest. *Ibid.*, 1860, xiii, 81-97. *Also:* Reprint.—**Gros (L.)** Observation of croup traité avec succès par le cathétérisme du larynx. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1858, iv, 219-222. *Also:* Union méd., Par., 1858, xii, 434.—**Hatfield (M. P.)** Tubage of the larynx; unsuccessful case in child sixteen months old. Arch. Pediat., Phila., 1885, ii, 657-660.—**von Hüttentrenner (A.)** Ueber den Katheterismus des Larynx bei der croupösen oder diphtheritischen Erkrankung desselben. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1874-5, viii, 89-97.—**Jäische (G.)** Ein erfolgreicher Katheterismus der Lufttröhre. St. Petersb. med. Ztschr., 1867, xii, 39.—**Löwenhardt (S. E.)** Ueber einen Apparat zur Katheterisation der Lufttröhre und Luftpuffhalter bei asphyktisch Neugeborenen. Monatschr. f. Geburtsh., n. Frauenkr., Berl., 1867, xxx, 265-292.—**Macewen (W.)** Croup; tubage du larynx; guérison; ordème de la glotte; introduction des tubes tracheaux par la bouche en place de la trachéotomie. Paris méd., 1880, 2, s. v, 585.—**Möller.** Ueber Bouchut's Tubage beim Croup. Amtl. Ber. d. Versammel. deutsch-Naturf. u. Aerzte 1860, Königsl., 1861, xxv, 167-173.—**O'Dwyer (J.)** Intubation of the larynx. N. York M. J., 1885, xlii, 145-147.—**Paton (J. W.)** Case of croup treated by passing catheters into the trachea by the mouth. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 803. *Also:* Am. M. Bi Weekly, N. Y., 1881, xiii, 13.—**Rauhlfuss.** Ueber zwei Fälle von Katheterismus des Larynx. St. Petersb. med. Ztschr., 1875-6, n. F., v, 64.—**Reese (D. M.)** Dr. Horace Green and catheterization of the bronchi. Am. M. Gaz., N. Y., 1860, xi, 241-249.—**Sanctuary (T.)** Tracheal catheterism in croup. Brit. M. J., Lond., 1881, i, 1901.—**Sprague (S. L.)** Catheterization of the lungs. [From: Boston Soc. Med. Observation.] Boston M. & S. J., 1855-6, iii, 210-212.—**Tubage (Le) du larynx et la trachéotomie.** Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 33.—**Waxham (F. E.)** Intubation of the larynx, with history of cases. Chicago M. J. & Exam., 1885, II, 401; 511. *Also:* Reprint.—**Weinlechner (J.)** Ueber Katheterismus des Larynx. Wien.

Larynx (*Catheterization and tubage of*).

med. Presse, 1870, xi, 13. *Also*: Allg. Wien. med. Ztg., 1870, xv, 148. *Also*: Jabrb. f. Kinderh., Leipz., 1870-71, n. F., iv, 69-77. — **Whitney** (S. S.) Testimony of bis physicians, Drs. J. C. Beales, Valentine Mott, and Horace Green; official report of the post-mortem by Dr. Alexander B. Mott. Am. M. Gaz., N. Y., 1859, x, 135; 749.

Larynx (*Contraction and obstruction of*).

See, also, **Croup**; **Laryngotomy**, etc.; **Larynx** (*Excision of*); **Larynx** (*Foreign bodies in*); **Larynx** (*Growth, etc., in*); **Larynx** (*Syphilis of*).

Bose (H.) * Die Verengerung und Verschließung des Kehlkopfes, als Complication weiter abwärts gelegener Luftfisteln. 8°. Giessen, 1865.

Chlumzeller (I. T.) * De laryngostenosi. 8°. Praga, 1843.

Delore. Rétrécissement du larynx, guéri par l'incision. 8°. Bruxelles, 1864.

Fichtel (L. W.) * Ueber die Kehlkopfverengung. 8°. Erlangen, 1837.

Photiaides (P. D.) * Ueber Verengerung des Kehlkopfmens durch membranöse Narben und durch direkte Verwachung seiner Wände. 8°. Strassburg, 1876.

Schrötter (L.) Beitrag zur Behandlung der Larynx-Stenosen. 8°. Wien, 1876.

Also, transl. [Abstr.] in: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1876, ii, 112-116.

Steetz (J.) * De laryngostenosi. 8°. Würzburg, [1829].

Zinnecker (C.) * De stenosibus laryngis, addita una morbi historia. 8°. Gryphuswaldia, 1865.

Amell (E.) Estenosis laringea por inacción; curación. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1880, iii, 641-647. — **Arnold** (J. D.) Dilatation of the larynx and trachea in some forms of stenosis, with a case of membranous stricture of the trachea. Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 226-236. — **Arracht**. Oblitération du larynx. Bull. méd. du nord, Lille, 1861, 2, s. ii, 308-310. — **Bernabei** (C.) Di un caso di stenosi laringo-tracheale gravissima. Imparziale, Firenze, 1882, xxii, 593-595. — **Böcker** (A.) Ein selten Fall von Kehlkopfstenose. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1877, iii, 193; 205. — **Böttcher** (A.) Laryngostenose durch Einheilung der abgestossenen Platte des Ringknorpels. Dorpat med. Ztschr., 1870-71, i, 228-235. — **Boldzen**. Stenosis membranacea laryngis. Deutsche Klinik, Berl., 1870, xxii, 421-423. — **Boncher** (G.) Laryngostenos acuta per laringeit prehemimotosa. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1881-2, i, 52-54. — **Braun** (H.) Heilung einer Stenose des Larynx und der Trachea durch Dilatation mit Guinomittapons. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1880, vii, 817-821. — **Capart**. Présentation d'une personne malade. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1879, 3, s., xiii, 1145-1149. — **Caavazzani** (G.) Laryngostenos cicatriziale; hronicotomia improvvisa, laringofessura e plastica delle corde vocali; guarigione. Riv. veneta di sc. med., Venezia, 1885, iii, 368-381. — **Chiari** (O.) Ueber Kehlkopfstenosen und ihre Therapie. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1881, xv, 95; 115. — Ueber Trachealstenosen und ihre Behandlung nach der Schröter'schen Methode. Ibid., 197-202. — **Chrostek**. Ein Fall von complete Luxation der ganzen Cartilago arytenoidea in den Kehlkopf mit conserutive Larynxstenose. Wien med. Bl., 1882, v, 1190-1192. — **Czermak** (J.) Bemerkungen zur Lebre vom Mechanismus des Larynxverschlusses. Wien. med. Wehnschr., 1860, x, 745-747. — **Daly** (W. H.) A case of syphilitic stenosis of the larynx, with fibrous adhesive bands of the true vocal cords; tracheotomy, rupture of bands, and cure of stenosis by general and local treatment. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 647-651. — *Also, Reprint*. — **Delore**. Un cas de rétrécissement du larynx incisé avec succès à l'aide du laryngoscope. Ann. Soc. de méd. de Lyon, 1864, 2, s., xii, pt. 2, 22-25. — *Also*: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvi, 324-326. — **Dupuis**. Methoden zur Behandlung der Larynxstenosen. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1875-6, i, 99-101. — **Duret**. Sur les rétrécissements et les déformations du larynx et de la trachée. [Revue critique.] Arch. gén. de méd., Par., 1876, i, 578; 715. — **Emele**. Ein auf operativem Wege gehilter Fall von Kehlkopf-Luftröhrenstenose. Sitzungsbl. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1870-71, viii, 65-72. — **Fieber** (E.) Stenosis laryngis. [Case.] Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Krankenh., zu Wien (1872), 1873, 411. — **Frankel** (B.) Kehlkopfstenose in Folge fehlender Glottiserweiterung bei der Inspiration. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipz., 1878, 61; 73. — **Frankl** (I.) Ulceria syphilitica et stenosis laryngis bei einem Säuglinge. Wien. med. Wehnschr., 1868, xviii, 1110; 1129. — **French** (T. R.) [Case of strumous hypertrophy of the epiglottis and laryn-

Larynx (*Contraction and obstruction of*).

geal structures, causing stenosis of the larynx.] Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1879-80, ii, 63-65. — *Also*: A case of choked voice; due to contraction of the ventricular bands. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 177-179. — **Gambini** (P.) Storia di ipertrofia di fondo celtico della cartilagine crico-tiroidea simile il crimp. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1854, 4, s. i, 301. — **Ganghofer** (F.) Zur Lehre von den Kehlkopfstenosen. Prag. med. Wehnschr., 1878, iii, 441; 451. — Neuer Erfahrungen über die Verwertbarkeit des Katheterismus und der Dohlholouies bei Kehlkopf-Stenosen. Ibid., 1880, v, 361; 375; 385. — Ueber die chronische stenosirende Entzündung der Kehlkopf und Lufttröhrenembryon. Ztschr. f. Heilk., Prag, 1880, i, 350-368. 1 pl. — **Grossmann** (M.) Ueber die Behandlung der Larynxstenose. Beil. klin. Wehnschr., 1875, xii, 361-364. — **Günther**. Drei Fälle von Laryngostenose mit glücklicher Heilung durch die Operation. Vrtljschr. f. prakt. Heilk., Prag, 1857, lvi, 99-111. — **Hack** (W.) Ueber die mechanische Behandlung der Larynxstenosen. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1878, No. 152 (Cbir., No. 47), 1291-1302. — **Heinze** (O.) Eine seltene Form von Larynxstenose. Wien. med. Presse, 1880, xxii, 1396-1400. — *Also, transl.* [Abstr.]: Cong. internat. de laryngol. 1880 Milan, 1882, i, 28-32. — **Hering** (T.) Die Resultate der mechanischen Behandlung der Kehlkopfstenosen. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 242-251. — *Also, transl.*: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1882, viii, 55; 141. — *Also, transl.*: Gaz. lek., Warsaw, 1882, 2, s., ii, 165; 197. — Zur Technik der Dilatation bei Larynxstenosen. Wien. med. Presse, 1882, xxvii, 890. — **Holscher** (G. P.) Structura laryngis et tracheae. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1840, v, 365-367. — **Hooper**. Case of stenosis of the larynx. Boston M. & S. J., 1883, cviii, 36. — **Ingalls** (E. F.) Obstructions in the larynx and trachea. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1882, xxvii, 91-96. — *Also, Independ. Pract.*, N. Y., 1882, iii, 361-365. — **Irsai** (A.) Gégszükületű mechanikai kezelése. [Mechanical treatment of stricture of larynx.] Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 1088-1092, i pl. — *Also, transl.*: Pest. med. chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 947. — **Jackson** (S. H.) History of a singular affection of respiration, with the appearances on dissection. Med. & Phil. Comment., Lond., 1779, vi, 208-215. — **Jeobson** (A.) Ueber Narbenstrukturen im oberen Abschnitte der Respirationswege. Samml. klin. Vortr., 1881, No. 205 (Ann. Med., No. 68), 1813-1834. — *K* vopros o mehanicheskoi liechenii sujenni gortani. [Mechanical treatment of stricture of larynx.] Vrach. St. Petersb., 1884, v, 49; 70; 89; 105; 121; 138; 192; 207; 223. — *Also, transl.*: Arch. f. klin. Cbir., Berl., 1884-5, xxxi, 761-802. — *O* nickotra, preimutsh, endolaringeal, liechenja stenoz. gortani. [Endolaryngeal treatment of stenosis of larynx.] Ejend. klin. gaz., St. Petersb., 1885, v, 535; 560. — **Koch** (P.) Rétrécissement laryngien après la fièvre typhoïde; considérations sur le laryngo-typhus. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1878, iv, 63; 162; 265; 1880, vi, 90. — *Sur les effets du traitement mécanique des sténoses laryngées.* Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 237-242. — *Also*: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1881, vii, 288-296. — **Körte** (W.) Stenosen des Kehlkopfes und der Trachea. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 822-824. — **Kranlich**. † Vitelljscr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1861, lxxix, 66-68. — **Krishaber**. Recherches expérimentales sur les divers mécanismes d'occlusion du larynx. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1869, 5, s. i, 118-120. — **Labos** (C.) Il cateterismo e la dilatazione meccanica nelle stenosi della laringe. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1876, cxxxvii, 97-129. — **Lurabee** (J. A.) Laryngeal stenosis. Med. Herald, Louisville, 1879-80, i, 536-539. — **Laub** (H.) Et Tiffel af en sjeldnen Form af Laryngostenose, samt Bemærkninger om Traktektomi. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1874, 2, R., i, 49; 81; 118. — **Lees** (D. B.) Larynx from an infant which had been the subject of a peculiar form of obstructed inspiration. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 19. — **Liston** (R.) Notes of a case in which the canal of the larynx, after being nearly obliterated, was re-established. Edinb. M. & S. J., 1828, xxix, 118. — **Lüning** (A.) Die Laryng- und Tracheostenosen im Verlaufe des Abdominalmyias und ihre chirurgische Behandlung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxx, 225; 523, 1 pl. — **Mackenzie** (G. H.) Case of laryngeal stenosis after measles: tracheotomy. Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 317. — **McSherry** (H. C.) Laryngeal stenosis. Maryland M. J., Balt., 1878, ii, 365-376. — *Laryngeal stenosis; report of cases; with remarks on the history and treatment.* Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1883, 200-215. — **Mader**. Stenosis laryngis e glandulis scrophulosis: Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1879), 1880, 385. — *Also*: Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1504. — *Also*: Wien. med. Bl., 1880, iii, 1116. — **Marandt**. Rétrécissement syphilitique du larynx; accidents graves de suffocation; trachéotomie; incision du rétrécissement à l'aide du laryngoscope; guérison. Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. med. de Lyon (1863), 1864, iii, 126-134. — **Marquet**. Tödlicher Ausgang einer durch eine quasi vomica um die hin-

Larynx (Contraction and obstruction of).

tere Wand der Cartilago circicoidea und dreh gleichzeitige Verdickung der Hämme des Larynx erzeugten Verengung der Lufttröhre, mit hinzutretender nener Entzündung und vermehrter Schleimabsondeitung in derselben. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1820, viii, 18-27. — **Masci** (F.) Caso di stenosi laringea; trattamento per le vie naturali; guarigione. Sperimentale, Firenze, 1872, xxx, 289-296. — **Menzel** (A.) Laryngostenos cronica. Resoo, san. d. Osp. civ. di Trieste (1876), 1878, iv, 247-249. — **Monti** (A.) Ein Fall von Laryngostenose, bedingt durch einen in einem Oesophagus-Divertikel gelagerten fremden Körper. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1875, n. F., ix, 168-173, 1 pl. — **Navratil** (E.) Description d'un nouveau dilatateur du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1878, iv, 313-316. — **Nendörfer** (J.) Ueber einen Fall von Bronchotomie, nebst neuen pathologischen Thatsachen zur Laryngostenose. Ztschr. d. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1858, xiv, 196-201. — **Oerterl.** Beitrag zur Behandlung der Larynxstenose. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1876, x, 33-41. — **Oppolzer**. Bemerkungen über Larynx-Stenose. Allg. Wien. med. Ztg., 1858, iii, 114. — **Oppolzer** (J.) Erfahrungen über die Kehlkopfverengung. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1844, i, 1-8. — **Parona** (F.) Stenosi della laringe derivata da pericondrite iperplastica, tracheotomia, tirotomia, dilatazione graduata; guarigione. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1879, 3 s., xxv, 327-337. — **Pilcher** (J. E.) Tracheotomy in laryngeal stenosis of tuberculous origin. Ann. Surg., St. Louis, 1885, i, 144-151. — **Prewitt**. Stenosis of larynx; presentation of patient. Weekly M. Rev., Chicago, 1885, xii, 452. — **R. (T.)** Laryngite ulcérante avec atresie de l'extémité supérieure du larynx; asphyxie et mort. Gaz. med. du Montpel., 1845-6, vi, 81. — **Reyher** (C.) Drei Kranke mit Stricturen des Larynx. St. Petersb. med. Wehnschr., 1879, iv, 31. — Die Laryngostructur und ihre Heilung durch den künstlichen Kehlkopf. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875-6, xix, 334-339, 1 pl. Also: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1875, Berl., 1876, iv, pt. 2, 140-145, 1 pl. — **Roser**. Instrument für die Dehnung der Laryngostenose. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir. 1880, Berl., 1881, ix, 19. — **Rossbach** (J. M.) Ueber die durch Verwachsung entstandenen Larynx-Stenosen und deren operative Beseitigung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1868, ix, 491-506, 1 pl. — **Roth** (W.) Beitrag zur Lehre der acuten Larynxstenosen bei Kindern. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1881-2, iii, 275-281. — **Rox** (J.) Occlusions et rétrécissements du larynx. Monit. d. hôp. Par., 1856, iv, 84. Also: Gaz. d. hôp. Par., 1856, xxix, 434. — **Russell** (J. B.) On subglottic oedema of the larynx and permanent stricture following typhus. Glasg. M. J., 1870-71, [4. s.], iii, 209-219. — **Sauvaget**. Rétroécissement du larynx d'origine présumée vénérienne; henreux emploi du chloroforme. [Rap. de Graux.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1851-2, xi, 740-742. Also: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1852, xiii, 32-34. — **Schaeffer** (M.) Zur Behandlung der Larynxstenosen hei Perichondritis laryngea. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1879, vi, 97-100. — **Scheff**. Zwei Fälle von Laryngostenose. Wien. med. Presse, 1871, xii, 1312. — **A. (R.)** Wien. med. Wehnschr., 1872, xxii, 559. — **Schiff** (G.) Ueber Stenosis laryngis. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxviii, 359; 394. — **Schiffers** (F.) Sténose du larynx. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1884, xxiii, 257-260. — **Schnitzler** (J.) Zur Kasuistik der Kehlkopf- und Lufttröhreverengerungen. Mith. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1876, ii, 109. — Zur Diagnose und Therapie der Laryng- und Tracheostenosen. Wien. Klinik, 1877, padi., 1-32. Also, transl.: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1877, xx, 73; 81. — Fall von membranöser Verwachsung der Stimmhänder. Wien. med. Presso, 1879, xx, 1657. — **Schrötter** (L.) [Vorführung eines Kehlkopfkranken; quer gespaltene Membran am Ringkorpel, in deren Mitte sich eine kleine Öffnung befindet, durch welche die Luft bei der Respiration passirt]. Wien. med. Wehnschr., 1869, xix, 449. Also [Abstr.]: Wehnschr. d. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1869, ix, 146. — Ueber die Behandlung der Larynxstenosen. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 215; 225. — Ueber Behandlung von Larynxstenosen. Wien. med. Bl., 1878, i, 62; 89. — **Schütz**. Laryngostenose nach Typhus. Tracheotomy; Tod. Ber. d. k. k. Krankenh., Wieden 1871, Wien, 1873, 84. — **Schultz** (F.) Sluhei stenosis laryngis i narosa gortani. Mosk. med. Gaz., 1866, 217-219. — **Schweninger** (E.) Ein normales Thyroidealläppchen; Laryngostenose. Ann. d. stadt. allg. Krankeh., zu Miinenhen, 1878, i, 368. — **Secretan** (L.) Rétroécissement éhronique du larynx; catéhérisme larygien; amélioration. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1883, iii, 469-471. — Dn. traitement mécanique des rétrécissements du larynx. [Rev. crit.] Ibid., 471; 516. — **Secret** (R.) Tratamiento de las estenosis de la laringe. Siglo méd., Madrid, 1876, xxii, 619. — **Smith** (E.) On the closure of the throat with the larynx at its upper orifice. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1856-7), 1857, i, 112. — **Sokolowski** (A.) Przypadek zwężenia krtani (stenosis laryngis), lecz. met-

Larynx (Contraction and obstruction of).

dyczne za pomocą rozszerz. Schröter'a; poprawa. Medycyna, Warszawa, 1881, ix, 321-325. Also: Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2. s., iv, 968-972. — **Sommerbrodt**. Ueber Verengerung des Kehlkopfes durch membranartige Narben in Folge von Luës. Jahresh. d. schles. Cesellsch. f. vaterl. Kult. 1877, Bresl., 1878, iv, 243-245. — **Störk** (K.) Ueber einen Fall von Verwachsung des Kehlkopfes. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 210. Also: Wien. med. Wehnschr., 1867, xvii, 766. Also [Abstr.]: Wehnschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1867, vii, 215. — Vollständige Larynx Occlusion. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1877-8, 6-8. — Kehlkopfverwachsung. Wien. med. Wehnschr., 1879, xxix, 1195-1197. — **Stokes**. Rema glottidis closed by warty vegetations from its margin. Dublin J. M. Sc., 1844, xxv, 162. — **Szeparowicz** (J.) Uwagi nad mechanicznem leczeniem ciesni krtaniowej (laryngostenosie) i kazistyka. [On mechanical treatment of stenosis of larynx.] Przegl. lek. Kraków., 1880, xix, 185; 195; 209; 223; 233; 245; 261-268. — **Tanber** (B.) Stenosis of the larynx. Tr. Ohio M. Soc. Cincin., 1876, xxxi, 127-133. — **Thaon** (L.) Traitement des rétrécissements du larynx et de la trachée par la dilatation. Progrès méd., Par., 1876, iv, 653-655. — **Van Santvoord** (R.) Does laryngeal stenosis cause pulmonary hypertension? Med. Rec., N. Y., 1885, xxviii, 9-11. — **Watson** (P. H.) Tracheotomy on account of laryngeal obstruction. Edinb. M. J., 1858-9, iv, 900-904. — **Weinlechner** (J.) Laryngostenosen. Allg. Wien. med. Ztg., 1860, v, 228; 236; 244. — Eine nach Variola aufgetretene, bereits anderorts geheilte und recidiv gewordene Larynxsteno durch mein Verfahren geheilt; weil die Kranke aus Angst vor einer ahermaligen Verengerung die Cannule nicht lassen wollte, wurde die Larynxstiel durch einen mit der Cannule gleich dicken sollden Ohldräger verschlossen und dadurch zugleich vor Verengerung geschützt, um im Falle der Noth die Cannule unbehindert einführen zu können. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1878), 1879, 373. — Ein verschlucktes Knochenstückchen, in der Speiseröhre vergeblich gesucht, wurde unter dispostischen Erscheinungen am 8. Tage ausgehustet; 4 Monate später starb der Kranke unter laryngostenotischen Erscheinungen und die bei der Oldham vorgetfundene Perichondritis des Schildknorpels mit einem inneren Larynxabscesse sprachen für den einstigen Sitz des Fremdkörpers im Kehlkopfe. Ibid. (1879), 1880, 384. — **Whittaker**. Purpura variolosa with stenosis of the larynx. Clinic, Cincinnati, 1876, x, 19. — **Williams** (J.) Laryngeal obstruction; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1883, n. s., v, 57-59. — **von Ziemienski**. Perichondritis laryngea ex typho; Laryngostenose. Aerztl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 301. — **Zurhelle**. Ein Fall von congenitaler Laryngostenose. Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi, 544.

Larynx (Diseases of).

See also, Aphonia; Apsithuria; Chorea (Laryngeal); Cricoid cartilage (Disease of); Croup; Diphtheria; Epiglottis (Diseases of); Eye (Diseases of, Causation of); Fever (Typhoid); Fever (Typhus); Fevers (Complications, etc., of); Fistula (Cervical); Glottis (Contracted); Hoarseness; Laryngoscope, etc.; Measles (Complications, etc., of); Pharynx (Diseases of); Small-pox (Complications, etc., of).

ALBERS (F. H.) Die Pathologie und Therapie der Kehlkopfskrankheiten. 8°. Leipzig, 1829.

BAUMGÄRTNER (J.) Die Krankheiten des Kehlkopfes. 8°. Freiburg i. Br., 1864.

BENNATI (F.) Recherches sur les maladies qui affectent les organes de la voix humaine. 12°. Paris, 1832.

von BRUNS (V.) Die Laryngoskopie und die laryngoskopische Chirurgie. 8°. Tübingen, 1865.

BURROW (E.) Laryngoscopic Atlas. roy. 8°. Stuttgart, 1877.

VAN DER CHIJS (J. T.) * Laryngoscopische waarnemingen. 8°. Leiden, 1866.

CLOUTH (C.) * De casibus quibusdam morbo-rum laryngis laryngoscopia observatis. 8°. Bonae, 1866.

COTONI (J.) * Contribution à l'étude des abcès du cou consécutifs aux altérations du larynx. 4°. Paris, 1880.

DESTREM (R.) * Angines laryngées, ou malades du larynx. 4°. Paris, 1846.

Larynx (Diseases of).

DUFOUR (B.-C.-G.) *Essai clinique sur le diagnostic spécial et différentiel des maladies de la voix et du larynx. 4°. Paris, 1851.

Also [Abstr.], in: Compt. rend. Soc. de biol. 1851, Par., 1852, iii. 71.

EPPINGER (H.) Pathologische Anatomie des Larynx und der Trachea. 8°. Berlin, 1880.

FAUVEL (C.) Traité pratique des maladies du larynx, précédé d'un traité complet de laryngoscopie. Paris, 1876.

GARRETT (C. B.) New views on the causes, symptoms, and treatment (chiefly dietetic) of irritative congestion of the windpipe, arising from public speaking, colds, etc., also occurring in certain stages of consumption. With remarks on sea-air. 3. ed. 12°. London, 1860.

GIBB (G. D.) On diseases of the throat and windpipe, as reflected by the laryngoscope; a complete manual upon their diagnosis and treatment. 2. ed. 12°. London, 1864.

GOTTSTEIN (J.) Die Krankheiten des Kehlkopfes mit Einschluss der Laryngoskopie und der local-therapeutischen Technik. 8°. Wien, 1884.

—. The same. Diseases of the larynx. Translated and added to by P. M'Bride. 8°. Edinburgh & London, [1885].

GREEN (H.) A treatise on diseases of the air passages . . . bronchitis, chronic laryngitis, clergymen's sore throat, etc. 8°. New York, 1846.

HASTINGS (J.) Treatise on diseases of the larynx and trachea; embracing the different forms of laryngitis, hay fever, and laryngismus stridulus. 8°. London, 1850.

VAN HOLSBEEK (H.) Traité pratique des maladies du larynx et de la poitrine chez les enfants. 12°. Bruxelles, 1873.

HÜNERMANN (R.) *Ueber Pachydermie und Geschwürbildung auf den Stimmbändern. 8°. Berlin, [1881].

ISABEL (F.) *Des scrofulides laryngées. 4°. Paris, 1880.

ISAMBERT (É.) Conférences cliniques sur les maladies du larynx et des premières voies. 8°. Paris, 1877.

JAMES (P.) Lessons in laryngoscopy; including rhinoscopy and the diagnosis and treatment of diseases of the throat. 12°. London, 1873.

—. The same. 4. ed. 8°. London, 1885.

KLARE (G. A.) *Panca de laryngis infantum morbis. 8°. Lipsia, [1859].

LAGUS (C. G. T.) *Pathologia morborum chronicorum laryngis. 8°. Berolini, [1840].

LEFFERTS (G. M.) Laryngoscopic signs in connection with injuries or diseases of the motor nerves of the larynx. 8°. London, 1881.

LUCE (J. F.) *Symbolæ ad anatomiam et pathologiam morborum laryngis et tracheæ. 8°. Halis Sax, [1846].

MACKENZIE (M.) Diseases of the pharynx, larynx, and trachea. 8°. New York, 1880.

—. The same. Traité pratique des maladies du larynx, du pharynx et de la trachée. Traduit de l'anglais et annoté par E.-J. Monre et Francis Bertier. 8°. Paris, 1882.

MANDL (L.) Traité pratique des maladies du larynx et du pharynx. 8°. Paris, 1872.

MARCET (W.) Clinical notes on diseases of the larynx investigated and treated with the assistance of the laryngoscope. 8°. London, 1869.

MOURA. Revue clinique; laryngopathies; classification statistique. 8°. Paris, 1874.

MUNSCHINA (E.) *Contribution à l'étude des accidents laryngés chez les ataxiques. 4°. Parisis, 1885.

NAVATRAL (E.) Laryngologische Beiträge. Bericht über die Abtheilung für Kehlkopfkrankheiten im St. Rochus-Spitale zu Pest, umfassend die

Larynx (Diseases of).

Krankenbewegung vom 12. Mai 1868 bis 31. December 1870. 8°. Leipzig, 1871.

NIKITIN (V. N.) Rukovodstvo k izucheniu laringoskopii i boleznei gortani. [Manual of laryngoscopy and diseases of the larynx.] 8°. St. Petersburg, 1884.

OSTERMAYER (A.) *Essai de diagnostic comparé des affections du larynx. 4°. Strasbourg, 1846.

PORTER (W. H.) Observations on the surgical pathology of the larynx and trachea, chiefly with a view to illustrate the affections of those organs which may require the operation of bronchotomy; including remarks on croup, cynanche laryngea, injuries . . . foreign bodies . . . wounds, etc. [2. ed.] 8°. London, 1837.

POTYET (G.) Manuel pratique de laryngoscopie et de laryngologie. 12°. Paris, 1883.

REBILLARD (G.) *Des troubles laryngés d'origine cérébrale. 4°. Paris, 1885.

REIPOLSKI (B.) *Gistologicheskoe izsledovanie krupoznago protessa gortani i trachei. [Histological investigation of the membranes in diseases of larynx and trachea.] 8°. St. Petersburg, 1873.

RÜHLE (H.) Die Kehlkopf-Krankheiten, klinisch bearbeitet. 8°. Berlin, 1861.

SALMUTH (J. H.) *De morbis concionatorum. 4°. Jena, 1707.

SCHAEFFER (M.) Chirurgische Erfahrungen in der Rhinologie und Laryngologie aus den Jahren 1875-1885. 8°. Wiesbaden, 1885.

SCHRÖTTER (L.) Jahresbericht der Klinik für Laryngoskopie an der Wiener Universität. 8°. Wien, 1871.

—. Laryngologische Mittheilungen. Jahresbericht der Klinik für Laryngoskopie an der Wiener Universität, 1871-3. 8°. Wien, 1875.

STOERK (C.) Klinik der Krankheiten des Kehlkopfs, der Nase und des Rachens. I. Hälfte. Laryngoscopie, Rhinoscopie, Krankheiten der Nase u. d. Rachens. 8°. Stuttgart, 1876.

See, also, *infra*.

TOBOLD (A.) Die chronischen Kehlkopfs-Krankheiten mit specieller Rücksicht auf laryngoskopische Diagnostik und locale Therapie. 8°. Berlin, 1866.

—. The same. Chronic diseases of the larynx, with special reference to laryngoscopic diagnosis and local therapeutics. Transl. from the German, and edited by George M. Beard. 8°. New York, 1868.

—. Lehrbuch der Laryngoskopie und des local-therapeutischen Verfahrens bei Kehlkopf-krankheiten. 2. Aufl. 8°. Berlin, 1869.

—. The same. Laryngoskopie und Kehlkopfkrankheiten. Klinisches Lehrbuch. 3. Aufl. 8°. Berlin, 1874.

TROUSSEAU (A.) & BELLOC (H.) Traité pratique de la phthisis laryngée, de la laryngite chronique et des maladies de la voix. 8°. Paris, 1837.

Also [Rev.], in: Arch. gén. de méd., Par., 1838, 3. s., iii, 293-318.

—. The same. A practical treatise on laryngeal phthisis, chronic laryngitis, and diseases of the voice. Transl. by J. A. Warder. 8°. Philadelphia, 1839.

—. The same. 8°. Philadelphia, 1841.

TÜRCK (L.) Clinical researches on different diseases of the larynx, trachea, and pharynx, examined by the laryngoscope; preceded by historical remarks on the practical use of the laryngoscope. 8°. London, 1862.

—. Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes und der Luftröhre; nebst einer Anleitung

Larynx (Diseases of).

zum Gebrauche des Kehlkopfrachen-Spiegels und zur Localbehandlung der Kehlkopfkrankheiten. Mit einem Atlas. 8°. Wien, 1866.

WALKER (T. J.) Laryngeal disease, as exhibited by the laryngoscope. 8°. [London, 1864.]

WARDEN (A.) Ocular inspection of diseases of the glottis. 8°. Edinburgh, 1845.

Albers (J. F. H.) Zur Anwendung der Trachotomie in Kehlkopfkrankheiten. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1831, xv, 521-550. — Einige Krankheiten der Kehlkopfknorpel. *Ibid.*, 1840, xxix, 1-30. — **Allen**. Diphtheritic larynx, with multiple intussusception of the small intestines. Anstral. M. J., Melbourne, 1885, n. s., viii, 398-400. — **Ariza** (R.) Revista da laringoscopia y otoscopia. Anfiteatre anat. Madrid, 1875, iii, 555; 567: 1870, iv, 7; 23; 39; 55; 71; 87; 103; 119; 135; 151. — Diagnosi fra le ulcerazioni laringeo semplici, tuberculari, siistiche e cancerigne, fondata sopra i loro caratteri obiettivi. [Transl. by V. Meyer.] [From: Med. Cong. Sevilla, Apr., 1882.] Arch. ital. di laringo., Napoli, 1882-3, ii, 14-20. — **Baginsky**. Fall, mit einer auf dem Larynx und besonders der Trachea localisierten Erkrankung. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1875-6), 1876, vii, 1. Theil, 119-122. — **Balassa**. Beiträge zur Laryngoskopie in pathologischer und therapeutischer Beziehung. Wien, med. Wchnschr., 1861, xi, 697-700. — **Barker** (F. A.) Cases of disease of the larynx, and some observations on the operation of tracheotomy. Med.-Chir. Tr., Lond., 1855, xxxviii, 223-232, 1 pl. — **Bas-sols Priu** (A.) Alteraciones de la voz en las prostitutas. Gac. méd. catal., Barcel., 1885, viii, 264-269. — **Bennati** (F.) Sur quelques maladies qui affectent l'organe de la voix, notamment chez les chanteurs, les comédiens, les orateurs, et les personnes obligées de parler en public. J. de physiol. expér., Par., 1830, x, 226-232. Also transl.: Edinb. M. & S. J., 1832, xxviii, 62-67. — **Bennett** (E. H.) Laryngeal fistula, probably of lipoid origin. Dublin J. M. Sc., 1882, 3, s., lxxiv, 81-83. — **Bennett** (J. H.) Illustrations of laryngeal and pharyngeal diseases, which are frequently mistaken for, or associated with, phthisis pulmonalis. Month. J. M. Sc., Lond., & Edinb., 1852, xv, 513-521. — **Bennett** (J. R.) [Laryngeal Disease.] Lancet, Lond., 1850, i, 589-591. — **Bennett** (W. H.) Abnormal conditions of the superior air-passages, and some of the causes of chronic inflammation of these parts. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 477-481. — **Bergeret**. Trachéotomie non croupiale; contribution à l'histoire des affections du larynx. Mém. et comp. rend. Soc. d. se. méd. de Lyon (1870), 1871, x, 174-180. Also Lyon, med., 1871, vii, 59; 105. Also: Abbeille, med., Par., 1871, xxviii, 278-282. — **Beschorner** (O.) Zur Pathologie der Stimme; Heiserkeit. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1878, v, 481; 493. — **Bäckel** (E.) & **Bäckel** (J.) Larynx. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xx, 218-322. — **Böcker**. Ein Fall von gangränöser Phlegmone des Larynx. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1884, x, 444. — **Bosworth** (F. H.) The relation of laryngeal to pulmonary diseases. N. York M. J., 1884, xl, 428-430. — The clinical significance of fibrinous exudations upon the mucous membrane of the upper air-passages. *Ibid.*, xxxix, 569-572. — **Bouilland** (J.) Observation d'un asthme mortel produit par la désorganisation des muscles dilatateurs de la glotte, avec des considérations physiologiques sur cette dernière, et sur ses principales maladies. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1824, xix, 3-10. — **Briand** (E.) Congestion du larynx d'origine paludéenne. Gac. d. hôp., Par., 1883, lvi, 315. — **Briggs** (W.) Tracheotomy to relieve threatened suffocation from disease of the larynx and trachea. St. Louis M. & S. J., 1885, xlix, 151-153. — **Bryant** (T.) On tracheotomy as a means of cure in chronic laryngeal disease. Tr. Clin. Soc. Lond., 1868, i, 127-133. — **Burguet** (G.) Observations d'affections chroniques du pharynx et du larynx étudiées à l'aide du laryngoscope. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1868, xiii, 20; 53. — **Burrow**. Ueber Chorditis vocalis inferior hypertrophiata. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 228-237. — **Burrall** (F. A.) Aphonia, with absence of arytenoid cartilages and vocal cords. Med. News, Phila., 1882, xli, 430. — **Burrows** & **Paget**. Cases of laryngitis, etc., in which tracheotomy was performed. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 265. — **Buttin** (H. T.) From the department of diseases of the larynx. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1883, xix, 289-296. — **Carmichael** (R.) Observations on the use of tracheotomy in chronic diseases of the larynx, illustrated by cases. Dublin J. M. & Chem. Sc., 1882-3, ii, 155-167. — **Chapman** (S. H.) Case of chronic disease of the larynx. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1876, lxxxv, 70-72. — **Cloquet** (H.) Note sur une affection du larynx. Bull. Fac. de méd. de Par., 1814-15, iv, 297-300. — **Cohen** (J. S.) Contributions to the clinical history of surgical affections of the larynx. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 218; 244; 265. — A case of prolapse of the laryngeal sac. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 66. Also Reprint. — **Cohen** (S. S.) Some points in relation to the diagnostic significance of immobility of one vocal band; with especial reference to ankylosis of the crico-arytenoid articulation

Larynx (Diseases of).

and aneurism of the arch of the aorta; with six illustrative cases. Am. J. M. Sc., Phila., 1883, n. s., lxxxvi, 84-93. — **Core** (A. S.) Laryngoscopic notes. Peoria M. Month., 1881-2, ii, 13. — **Cutter** (E.) A contribution to laryngology; two cases of diseased arytenoid cartilage treated by local depletion. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 487-491. — **Dibonreau**. Phymie laryngée; caux sulfureuses et trachéotomie. Bull. Soc. de méd. d'Angers, 1885, n. s., xiii, 49-60. Also: Gaz. méd. chir. de Toulonse, 1885, xvii, 219-222. — **Durham** (A. E.) Disease of the cricoid cartilage in a child. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 52. — Diseases of the larynx. Syst. Surg. (Holmes), 2. ed., N. Y., 1870, iv, 514-594. — **Duthiers** (L.) [Denx larynx provenant d'individus morts suffoqués.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1848, xxii, 149. — **Elsberg** (L.) Case of eversion and prolapse of both sacculi laryngis; successful intralaryngeal extirpation of one and almost complete reduction of the other. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 67-70. — Case of unilateral acute inflammation of the cico-arytenoid joint. *Ibid.*, 349. — **Emelec**. Zwei Fälle von Kehlkopfkrankheit. Sitzungsber. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1870-71, viii, 32-34. — **Emminghaus** (H.) Einiges über Diagnostik und Therapie mit der Stethosonde. [9 Fälle.] Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1872-3, xi, 304-322. — **Fieber** (F.) Hypertrophy chordae vocalis utr. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh., zu Wien (1872), 1873, 411. — Ueber Hypertrophie der Stimmhänder. Med.-Chir. Centralbl., Wien, 1876, xi, 325. — **Fleisch**. Spasmus glottidis. Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübingen, 1878, iii, 2. Hft., 281-314. — **Fornaci** (E.) De la voix cumulo-nodale, sa pathogenie, son traitement. Cong. internat. de laryngol., 1880, Milan, 1882, i, 15-21. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1880, iii, 828-830. — **Fränkel** (B.) Allgemeine Diagnostik und Therapie der Krankheiten der Nase, des Nasenrachenraums, des Rachens und des Kehlkopfs. Handb. d. spec. Path. (Ziemssen), Leipzig, 1876, iv, 1. Hft., 1-168. Also: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1876, iv, 1-181. — Die Verwendung der manometrischen Flamme, als Hilfsmittel zur Erkennung von Erkrankungen des Stimmorgans. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1878, v, 615-617. — Die Anwendung der empfindlichen Flamme zur Erkennung der Erkrankungen des Stimmorgans. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1878-9), 1880, x, 12. — **Friedrich** (N.) Die Krankheiten des Larynx und der Trachea. Handb. d. spec. Path. u. Therap. (Virchow), 89, Erlang., 1854, v, 1. Abth., 414-513. — Zur Perfusion des Kehlkopfs und der Trachea. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1879, xxix, 257-270. — **Gerhardt** (C.) Ueber Perfusion des Kehlkopfes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiv, 197-200. — Kehlkopfleiden seit 28 Jahren; rheumatische Lähmung beider M. cricoarytenoidei postici; rein inspiratorische Dyspnoe; wohl erhaltene Stimme. *Ibid.*, 1863, xxvii, 298-302. — Lungend- und Bronchioldisentrusterculose; Stimmbandlähmung hängende Ueberschläppen der Stimme. *Ibid.*, 302. — Stimmbandlähmung. Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübingen, 1878, iii, 2. Hft., 315-335. — **Gibb** (G. D.) Hydrotrophia of the left thyro-hyoïd articulation and dislocation of the os-hyoïdes. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 66-68. — Destruction of the epiglottis, aryteno-epiglottidian folds, arytenoid cartilages and vocal cords; incurable aphonia. *Ibid.*, 1862-3, xiv, 52. — Cases of disease of the thyro-hyoïd articulation and ligament. Assoc. M. J., Lond., 1863, i, 473; 500. — **Gintreac** (E.) Observation sur une hypertrophie concentrique du cartilage cricoïde. In his: Mem. et obs. de méd. clin., 82, Bordeaux, 1830, 87-91, 1 pl. — **Goodeve** (W. J.) Case of diseased larynx, in which tracheotomy was performed. Lond. M. & Phys. J., 1825, liv, 25-31. — **Hack** (W.) Ueber Kehlkopfhusen. Aerztl. Mittb. a. Baden, Karlsruhe, 1881, xxxv, 81; 89. — **Hatin** (F.) Études sur les maladies du larynx. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1858, i, 455-466. — **Hanner**. Die Krankheiten des Larynx (im kindlichen Alter). Jahrb. d. Kinderh., Wien, 1863, vi, 119-150. — **Heckford**. Tracheotomy on a child thirteen days old for laryngeal spasm. Lancet, Lond., 1864, ii, 120. — **Hering** (F.) Fissura membrana mucosa laryngis. Pam. Towarz. Lek. Warszawa, 1878, xxiv, 540-548. Also: Gaz. Lek., Warszawa, 1878, xxv, 1-3. — Niezwyski przypadek zwężeńia krtani wywołany przedziurawieniem struny głosowej. [Perforation of larynx from tumor.] Medycyna, Warszawa, 1879, vii, 619-611. — **Heymann** (P.) Aus dem klinischen Ambulat rinni für Laryngoskopie und Rhinoskopie des Prof. Stoerk in Wien. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 763-766. — Drei bemerkenswerte Fälle aus der laryngologischen Praxis. Wien. med. Bl., 1881, iv, 517-520. Also [Abstr.]: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1880-81), 1882, xii, pt. 1, 74. — **Hindenlang**. Secretanhäufung und Pilzbefall im Kehlkopf und Trachea als Ursache hochgradiger Atembeschwerden. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1883, ix, 121-123. — **Hochholt** (K.) A ronesol to toroknájabb állapszintje. [Pathology of diseases of larynx; Spaltöffnung.] Gyógyászat, Budapest, 1880, xx, 609; 617; 633. — **Hermann** (C. M.) Laryngologische Betrachtungen und Erfahrungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1876,

Larynx (Diseases of).

xviii, 319-332. — **Hurstins** (G.) De morbis quibusdam organorum vocis et respirationis [resp. D. Freywald]. In his: Problemat. med., etc., 4^o, Wittebergae, 1608, 91. [Decas iv]. — **Humby** (E.) Case of diseased larynx in which tracheotomy was three times performed, and a portion of necrosed ossified cartilage was coughed up through the artificial opening in the bronchus. Med. Times, Lond., 1849, xx, 36. Also: Lancet, Lond., 1850, i, 78. — **Isambert**. Maladies du larynx. Progrès méd., Par., 1875, iii, 25; 38; 49; 71; 105; 149; 174; 186; 263; 281; 338. Also [Abstr.]: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 10-21. — **Jakobson** (A. V.) O rubtsovič sujenjach verenihago otčida dichatichni puti. [Exploration of larynx.] Voenno-med. J., St. Petersb., 1880, cxxxvii, pt. 3, 1-28. — **José**. Étude sur les fluxions de la muqueuse laryngée. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1884, v, 63; 113. — **Johnson** (G.) On the relation between laryngeal and pulmonary disease. Brit. M. J., Lond., 1874, i, 102. — On the laryngeal symptoms which result from the pressure of aneurismal and other tumors upon the vagus and recurrent nerves. Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1874-5), 1875, vii, 292-295. Also: Med.-Chir. Tr., Lond., 1874-5, liiiii, 29-48. — **Jones** (S. S.) Necrosis of the crico-arytenoid cartilage: tracheotomy. N. York M. J., 1878, xxviii, 630. — **Jurasz** (A.) Beiträge zur laryngopathologischen Casuistik. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1879, v, 163; 180. — **Klemm** (H.) Ein neues Verfahren zur Untersuchung der Stimmladerkrankungen. Arch. d. Heilk., Leipz., 1876, xvii, 368; 516, 1 pl. — **Koch** (P.) Contribution à l'étude des affections laryngiennes. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr. duché de Lixemb., 1879, i, 86. — Affection des cartilages laryngés pendant la convalescence de la fièvre typhoïde; réfrécissement laryngien consécutif; trachéotomie 9 ans plus tard: guérison. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1884, x, 358-362. — Contribution à l'étude du laryngo-typus. Bull. et mém. Soc. franç. d'oto. et laryngol., Par., 1884-5, ii, 9-28. Also: Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1885, vi, 53-71. — **Kochlakov** (D. I.) Paralich rasebivitilei gortani centralnago poisochnojenija. [Origin of progressive atrophy of larynx.] Russk. Med., St. Petersb., 1885, i, 3; 27. — **Kranich**. Bericht von der medicinischen Klinik des Herrn Prof. Saksch aus den Schuljahren 1857-8 und 1858-9. Virtujschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1861, lxxix, 66. — **Krasne**. Vorstellung eines Falles von primärer Perichondritis cricoidea mit Beteiligung des Crico-arytenoidgelenkes. Berl. klin. Wochenschr., 1873, xx, 523. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1882-3), 1884, xiv, 150-152. — **Krishaber** (M.) Clinique laryngée. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1876, ii, 313-319. — Larynx: pathologie chirurgicale. Dict. encycl. sc. méd., Par., 1868, 2, s. i, 696-772. — **Krishaber** (M.) & **Peter** (M.) Larynx: pathologie médicale. Ibid., 580-691. — **Landouzy**. Infiltration sanguine laryngée. Bull. Soc. anat. de Par., 1871, xlvi, 15. — **Langmaid** (S. W.) A common form of vocal disability resulting from pathological processes; the phenomena used to demonstrate the falsity of one system of voice training. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1883, v, 10-17. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 170-174. — **Le Dentu**. Abcès sous-hyoïdiens symptomatiques de lésions des cartilages du larynx. France méd., Par., 1882, i, 655-659. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1882), 1883, vi, 138-143. — **Lefferts** (G. M.) A unique case of prolapse of both ventricles of the larynx; their removal by the operation of thyrotomy; cure. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 359-363. Also: Reprint. — Ankylosis of the crico-arytenoid articulation. Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 54-56. — General diagnosis and therapeutics of the diseases of the larynx. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 (suppl., 227-231). — **Lewin** (G.) Ueber Krankheiten einzelner Theile des Larynx, bedingt durch deren physiologische und anatomische Eigenschaften. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1862, xxiv, 429-452. — **Liston**. Cases of diseased larynx in which tracheotomy was successfully performed. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 157. — Diseased trachea and larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 47. — **Löri** (E.) Beiträge zu den pathologischen Veränderungen der Rachen- und Kehlkopfschleimhaut. Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1627-1630. Also, transl.: Orvosi hetil., Budapest, 1880, xxiv, 353-359. — **Lunin** (N.) Ein Fall von Stimmbildung nach Zerstörung des einen Stimmlandes. St. Petersb. med. Wochenschr., 1884, n. F., i, 173. — **Mackenzie** (J. N.) Prolapse of the laryngeal ventricles, with illustrative cases. Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii, 544. Also: Med. News, Phila., 1882, xl, 567-569. — **Mackenzie** (M.) Phlebectasis laryngea. Lancet, Lond., 1862, ii, 6. — Hoarseness and loss of voice in relation to nervous-muscular affections of the larynx. Clin. Lect. & Rep. Lond. Hosp., 1867-8, iv, 85-141, 1 pl. — Atrophy of the vocal cords. Ibid., 142-144. — Fibroid degeneration of the cartilages of the larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1869-70, xxi, 58-60. — Case of displacement of the larynx, and unilateral paralytic of the laryngeal muscles, with large external tumour. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 36. — Diseases of the larynx. Syst. Med. (Reynolds), Lond., 1871, iii, 423-471. —

Larynx (Diseases of).

Mareacei (A.) Di una tracheotomia per affezione cronica della laringe. Sperimentale, Firenze, 1861, viii, 16-22. — **Marten**. Zur Symptomatologie der Kehlkopfkrankheiten. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 379. — **Massei** (F.) Sulla importanza e frequenza delle malattie laringee. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s. i, 162-168. — Mughefato della laringe. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1881-2, i, 8. — Ancora sul mughefato laringeo. Ibid., 54-56. — Contribution à l'étude des maladies du ventricule de Morgagni. Congr. internat. de laryngol., 1880, Milan, i, 227-235. — Diagnosi sbagliata. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1883-4, iii, 72-82. — **ter Maten** (P. F. J.) De ziekten van het strottenhoofd en hare plaatselike behandeling. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1863, vii, 657-664. — De ziekten van het strottenhoofd niet behulp van den koelspigel herkend en behandeld. Ibid., 1865, ii, 36-49. — **Mayr** (F.) Krankheiten des Kehlkopfes im Kindesalter. Jahresb. d. wissenschaftl. Leistung d. Doct.-Coll. d. med. Fac. in Wien, 1853, 7-9. — **Menjutin** (A.) Dissertatio pathologica: De voce depravata, scilicet rauca et clangosa. In his: Febrinna malig. hist., etc., 4^o, Par., 1622, 196-200. — **Michael** (J.) Chronische Kehlkopfaffectionen der Kinder im Gefolge acuter Infectionskrankheiten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1879, xxiv, 618-647. — **Milton** (J. L.) Disease of the larynx: tracheotomy; necrosis of the crico-arytenoid and abscess between the larynx and oesophagus opening into the oesophagus. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s. iv, 521. — **Morgan** (E. C.) [Laryngeal fibrome relaxed larynx] Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 531-533. Also, Reprint. — **Mosley** (F.) Ueber Vorkommen von Zooparasiten in der Larynx. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1883, vi, 495-503. — **Monoxon**. Case of eversion of the sacral larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 65. — **Minshall** (J. C.) Laryngeal cases. St. Louis M. & S. J., 1882, xlii, 640. — **Murchison**. Necrosis of the arytenoid cartilage obstructing the rima glottidis. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 60. — **Navratil** (I.) Grégeschészi atadok. [Diseases of larynx.] Magy. orv. es term. vizsg., Egerben, 1863, 154-161. — **Newman** (D.) Lecture on aphonia, or loss of voice consequent on laryngeal disease, with illustrative cases. Glasgow M. J., 1885, (4. s.), xxiv, 18; 108; 268. — **von Nussbaum**. Gefahren durch Blut im Kehlkopf. Aerztl. Int.-Bl., München, 1869, xvi, 37. — **Olivier** & **Blache**. Maladies du larynx. Diet. de méd., 2. éd. Par., 1838, xvii 536-593. — **Ott** (A.) Zur pathologischen Anatomie des Kehlkopfes. Virtujschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1873, cxviii-cxix, 13-46. — **Pfenfer** (C.) Larynxapoplexie. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1845, iii, 143-146. — **Pienicka** (Z.) Ueber interessante Fälle von Kehlkopfkrankungen. Wien. med. Bl., 1878, i, 793; 816; 841. — Ueber einige interessante Fälle aus der laryngoskopischen Praxis. Ibid., 1881, iv, 7; 41; 74; 105; 171; 199; 235; 267; 322; 427; 457; 490; 554. — **Porter** (W. H.) Cases of anomalous affections of the larynx requiring the operation of tracheotomy. Dublin J. M. Sc., 1836, x, 1-17. — **Rake** (B.) Tubercular leprosy of the larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 97. — **Ramsey** (F. A.) A question of diagnosis involving the larynx. Nashville J. M. & S., 1878, xxi, 53-67. — **Ranchfuss** (C.) Ueber Kehlkopfkrankheiten. St. Petersb. med. Ztschr., 1862, iii, 152-154. — Die Krankheiten des Kehlkopfes und der Lufttröhre. Handb. d. Kinderkr. (Gerhardt), Tübingen, 1878, ii, 2. Hft., 47-280. Also, Reprint. — **Ricker**. Thyroideitis bei bestehender Hyperthyroie des Kehlkopfes. Mith. d. Ver. nassau. Ärzte, Winkel a. Rh., 1852, 55-58. — **Roe** (J. O.) Aphonia, resulting from inflammatory thickening and infiltration of the ventricular bands. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1879, St. Louis, 1882, i, 297-303. — Laryngeal whistling. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 30-32. — **Russell** (J.) Abstract of two lectures on laryngeal disease, as exhibited by the laryngoscope. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 541; 573; 625. — **Sachse**. Medicinische Beobachtungen und Bemerkungen über einige Kehlkopfkrankheiten. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, iv, 537-577. — **Salmoni** (A.) Relazione di due casi di tracheotomia eseguita per affezione acuta della laringe. Gazz. med. ital. feder. tosc., Firenze, 1853, 2. s., iii, 313-315. — **Scheff** (G.) Hyperthyroie chordae vocalis vera. Wien. med. Wochenschr., 1872, xxii, 860. — Soor im Kehlkopfe. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 553-555. — **Schiffers**. Présentation d'un cartilage arytenoïde nérosé et tréjeté pendant la vie. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1883, iv, 363. Also: Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1884, xxiii, 180. — **Schlager** (L.) Ueber die semiotische Bedeutung der Veränderungen der Stimme bei Geistesgeistesstörten. Oesterl. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1862, viii, 89; 116. — **Schnitzler** (J.) Klinische Beobachtungen und Studien auf dem Gebiete der Kehlkopfkrankheiten. Wien. med. Presse, 1874, xv, 977; 1028. Also [Abstr.]: Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1875, 3. — **Scott** (J.) On disease of the larynx. Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1850, xi, 15-21. — **Scmon** (F.) On mechanical impairments of the functions of the crico-arytenoid articulation (especially true and false ankylosis and luxation); with some remarks on perichondritis of the larynx.

Larynx (Diseases of).

geal cartilages. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 343; 371; 427; 458; 483; 507; 561; 586. ——. A case of laryngorrhea. St. Thomas's Hosp. Rep. 1883, Lond., 1884, n. s., xiii, 158-164. ——. Eversion of left ventricle of Morgagni. *Ibid.*, 168. ——. Ankylosis of the crico-arytenoid articulation. *Ibid.*, 171. ——. **Sestier** (F.) De la bronchotomie dans le cas d'angine laryngée édématoeuse. Arch. gén. de méd., Par., 1850, 4, s., xxii, 385: xxiv, 35; 297; 441. ——. **Shaw** (J.) Case of disease in the larynx mistaken for stricture of the oesophagus. Med. & Phys. J., Lond., 1822, xviii, 185-190. ——. **Sidlo** (T.) Laryngoskopische Mittheilungen. Med. Jahrb., Wien, 1869, xviii, 199: 1870, xx, 135. ——. Mittheilungen über die im k. k. Garn.-Spital Nr. I zu Wien im Jahre 1872 behandelten Kehlkopf-, Hals- und Nasenkrankheiten. Wien, med. Wchnschr., 1873, xxiii, 619; 643; 668; 692; 713; 730; 753. ——. Laryngoskopische Mittheilungen aus dem k. k. Garnisons-Spital No. 1 zu Wien. Allg. Wien, med. Ztg., 1877, xxii, 221; 230; 241; 248; 260. ——. **Sievering** (E. H.) Practical remarks on laryngeal disease as illustrated by the laryngoscope. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 638-642. ——. **Simanovski** (N. P.) O funktsionalni razstrojstvach golosovogo apparata v periodu nastuplenija polovoi zrelosti (asynergia laryngis transitoria). Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1885, v, 259; 278; 307. ——. Laringolog. zamjetki za 1884-5 nehebnii g. Vrach, St. Petersb., 1885, vi, 731; 785; 844; 855. ——. **Smith** (H.) Disease of larynx, rendering the operation of tracheotomy necessary. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 65. ——. Case of laryngeal disease in which the operation of tracheotomy was performed. *Ibid.*, 1853, n. s., vii, 34-36. ——. **Smyly** (P. C.) A course of clinical lectures. Duhlin M. Press, 1863, 2, s., viii, 576; 627; 681: 733; 1864, 2, s., ix, 321; 375; 577. *Continued in*: Med. Press, Duhlin, 1865, 2, s., xi, 199; xii, 73. Also, Reprint (Part I, the first four lectures). ——. **Sommerbrodt**. Beiträge zur Pathologie des Kehlkopfs. Breslau, ärztl. Ztschr., 1880, ii, 1-4. ——. **de la Sota y Lastra** (R.) Breves consideraciones diagnósticas sobre algunas formas del cáncer, de la tuberculosis y de la sífilis de la laringe. Rev. méd. de Sevilla, 1884, iv, 97-109. ——. Quiste pre-tróideo; absceso y fistula de la laringe; curacion. *Ibid.*, v, 111-117. ——. **Stockton** (F. O.) Lupus of the larynx. Chicago M. J. & Exam., 1886, iii, 74-77. ——. **Störk** (C.) Zur Laryngoskopie; über Erkrankungen des Kehlkopfes und das operative Heilverfahren bei denselben. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 721; 819; 1860, xvi, 353; 401; 581; 596; 634; 666. ——. I. Ueber Laryngoskopie. II. Ueber Diagnose und Behandlung der Stimmbandlähmung. Von C. Gerhardt. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1872, No. 36 (Inn. Med., No. 13, 261-270). ——. Der Schleimhantriss. Ein Beitrag zur Pathologie des Kehlkopfes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1874, lx, 274-285. ——. Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes, der Nase und des Rachens. Wien, med. Presse, 1876, xvii, 684; 718; 783. ——. Ueber einen Fall von echter Schleimhantriss-Hypertrophie im Larynx. Wien, med. Wchnschr., 1885, xxviii, 785; 819. ——. Therapeutisch Aphorismen über Kehlkopfkrankheiten. [From: Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes, der Nase und des Rachens, 1880, 2. Hälfte.] Wien, med. Bl., 1880, iii, 18. ——. **Tauber** (B.) Hyperplastic thickening of the interarytenoid space, simulating a phthisical ulcer. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 248. ——. **Tillman**. De la fistule thyro-hyoïdienne. Progrès méd., Par., 1885, 2, s., i, 143. Also, transl.: Boll. d. clin., Napoli, 1885, ii, 236. ——. **Tobold** (A.) Demonstration zweier Fälle von Kehlkopfsleiden. Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft, (1867-8), 1871, ii, 294-296. ——. **Todd** (R. B.) Laryngeal and throat affections. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 207-210. ——. **Tirek** (L.) Mittheilungen über einige mit dem Kehlkopfrachen-Spiegel untersuchte Fälle von Kehlkopfkrankheiten. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1859, xv, 166-170. ——. Ueber einige neuere laryngoskopisch untersuchte Fälle von Kehlkopfkrankheiten. Allg. Wien med. Ztg., 1860, v, 59; 67. ——. Ein Fall von Atrophie des Kehlkopfmuskeln. *Ibid.*, 1863, viii, 65. ——. Künstliche Herstellung einer Glottisspalte. *Ibid.*, 345. ——. Kehlkopf und Lufttröhrenkrankheiten. [17 cases.] *Ibid.*, 1865, x, 68. ——. Laryngoskopisch-klinische Mittheilungen. *Ibid.*, 185; 234; 341; 357; 379. ——. **Tuschak** (L.) Beiträge zur Casuistik der Kehlkopfkrankheiten. Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1868, xiv, 723; 741; 757. ——. **Virchow**. Pathodermie des Larynx. Beil. klin. Wchnschr., 1883, xx, 321. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft, (1882-3), 1884, xiv, 97. ——. **Voigt**. Hämorrhoidalcongestiones. I zum Larynx, als Ursache der Phthisis laryngea. Summ. d. Neuest. a. d. ges. Med., Leipz., 1836, n. F., i, 83-87. ——. **Voisin**. [Un larynx dont plusieurs muscles sont transformés en tissu fibre-graissin.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1862, xxvii, 370. ——. **Voltolini** (R.) Die Besichtigung des Kehldeckels und des Schlundkopfes ohne Kehlkopfspiel. *Bull. d. sc. med. di Bologna*, 1880, 6, s., v, 100-129, 1 pl. Also, transl.: Gaz. hebdo. de méd., Par., 1880, 2, s., xvii, 643-646. Also, transl. [Abstr.]: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1880, vi, 207-211. Also, transl. [Abstr.]: Cong. internat. de laryngol., 1880, Milan, 1882, i, 158-160. Also, transl. [Abstr.]: Gaz. hebdo. de méd., Par., 1880, 2, s., xvii, 615. ——. Extirpation complète du larynx, du pharynx, de la base de la langue, de la inette, des deux amygdales et de toutes les parties molles du palais, suivie de guérison, avec restauration complète naturelle de la déglutition et artificielle de la parole. Nice-méd., 1884-5, ix, 87; 104. ——. **Ceccherelli** (A.) L'estirpazione della

Larynx (Diseases of).

laryngeal mucous membrane. Dublin Q. J. M. Sc., 1850, x, 328-351. ——. Tracheotomy in cases of chronic laryngeal disease. Lancet, Lond., 1872, ii, 144-146. ——. **Watts**. Disease of the larynx; impending suffocation; tracheotomy. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., iv, 209. ——. **Wharton** (J. H.) Case of laryngeal disease, in which tracheotomy was performed. Dublin Hosp. Gaz., 1859, n. s., vi, 338-340.

Whipham (T.) On some of the more common forms of laryngeal affections, in which aphonia is a prominent symptom. [Abstr.] Lancet, Lond., 1883, ii, 983. ——. **Wilks**. Typhoid disease of the larynx. *Ibid.*, 1859, ii, 44. Also: Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 14. ——. **von Ziemszen** (H.) Dio Krankheiten des Kehlkopfes. Handb. d. spec. Path. [Ziemssen], Leipz., 1876, iv, 1. Abth., 169-212. Also, transl.: Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1876, iv, 189-193. ——. **Ziffo**. Statistique des maladies dn larynx. Gaz. méd. d'Orléans, Constantinople, 1868-9, xii, 117-119. ——. **Zsigmondy**. [Röthung der Epiglottis, dann der Aryknorpel und Stimmbänder; Tracheotomy; Tod.] Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Kranken, zu Wien (1875), 1876, 135.

Larynx (Excision of).

See, also, **Larynx (Artificial).**

Heinrichy (O.) *Ein Fall von Kehlkopfextirpation. 8°. Würzburg, 1882.

Hermannier (J.-M.-N.) *De l'extirpation totale du larynx. 4°. Paris, 1876.

Kapff (F.) *Ueber die Exstirpation des Kehlkopfes. 8°. Tübingen, 1879.

Marten (C. A.) *Ein Beitrag zur Kasuistik der Kehlkopfextirpationen. 12°. Greifswald, 1883.

Plagge (W.) *Ein Fall von totaler Exstirpation des Larynx. 8°. Berlin, [1875].

Schüller (M.) Die Tracheotomie, Laryngotomie und Exstirpation des Kehlkopfes. 8°. Stuttgart, 1880.

von Bergmann. Fall von Kehlkopf-Exstirpation. Sitzungsdr. phys.-med. Gesellsch. zu Würzb., 1882, 47-56. ——. **Bergmann** (A.) Larynxextirpation wegen Carcinom. St. Petersb., med. Wchnschr., 1885, n. F., ii, 230. ——. **Billroth** (T.) Ueber die erste durch Th. Billroth am Menschen ausgeführte Kehlkopf-Exstirpation und die Anwendung eines künstlichen Kehlkopfes. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1874, iii, p. 2, 76-89. 1 pl. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1874, xvii, 343-356, 1 pl. Also, transl.: Osservatore, Torino, 1874, x, 551; 577. Also [Abstr.]: Wien, med. Wchnschr., 1874, xxiv, 37. Also [Abstr.]: Wien, med. Presso, 1874, xv, 216-218. ——. [Zweite von mir angeführte Totalexstirpation des Larynx, combiniert mit Exstirpation einer kleinen Struma.] In his: Chir. Klin. Wien 1871-6, 8°, Berl., 1879, 186-188. ——. **Blum** (A.) De l'extirpation du larynx. [Rev. erit.] Arch. gén. de méd., Par., 1882, ii, 68-82. ——. **Bogdanoff** (E. L.) Sluchai podnago wvirazivaniya gortani. [Complete excision of the larynx.] Protok. zasadil. Oush. rnskk. vrach. v St. Petersb., 1875, ii, 31-35. ——. **Bottingi**. Estirpazione di laringe umana. Osservatore, Torino, 1875, xi, 145-148. Also, transl. [Abstr.]: Lond. M. Rec., 1875, iii, 261. ——. Estirpazione incruenta di laringe e porzione di esofago; insuccesso. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1877, xl, 472-477. ——. Estirpazione totale di laringe. Ann. univ. di med. chir., Milano, 1877, ccxli, 273-275. ——. **Bruno & Giacomini**. Esportazione totale di laringo umana seguita da esito felice. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1875, xxxviii, 418-434, 2 pl. ——. **Bruni** (P.) Dio Resection des Kehlkopfs bei Stenose. Berl. klin. Wchnschr., 1880, xvii, 537; 552. ——. **Burow**. On extirpation of the larynx. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 97-117. ——. **Cadier**. Sarcome fasciciale intra-laryngie; tracheotomie préventive; extirpation totale du larynx par lo dr. L. Labbé. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1885, xi, 100-107. ——. **Carreras-Aragó**. Extirpacion completa de la laringe, faringe, base de la lengua, velo del paladar y amigdalas con éxito feliz, conservando la enferma, la palabra y la deglución sin la menor fatiga. Jurado med. farm., Madrid, 1880, i, 219. ——. **Castelli** (A.) Asportazione della taringe, laringe, etc. Morgagni, Napoli, 1879, xxi, 660. ——. Estirpazione completa della laringo, faringe, base della lingua, velopendulo e tonsille. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1880, 6, s., v, 100-129, 1 pl. Also, transl.: Gaz. hebdo. de méd., Par., 1880, 2, s., xvii, 643-646. Also, transl. [Abstr.]: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1880, vi, 207-211. Also, transl. [Abstr.]: Cong. internat. de laryngol., 1880, Milan, 1882, i, 158-160. Also, transl. [Abstr.]: Gaz. hebdo. de méd., Par., 1880, 2, s., xvii, 615. ——. Extirpation complète du larynx, du pharynx, de la base de la langue, de la inette, des deux amygdales et de toutes les parties molles du palais, suivie de guérison, avec restauration complète naturelle de la déglutition et artificielle de la parole. Nice-méd., 1884-5, ix, 87; 104. ——. **Ceccherelli** (A.) L'estirpazione della

Larynx (Excision of).

laringe. Imparziale, Firenze, 1881, xxi, 12-20. *Also, transl.*: Union méd., Par., 1881, 3, s., xxxii, 13; 26.

Chouppé (H.) Sur la première extirpation du larynx pratiquée sur l'homme par Billroth. Gaz. hebd. de méd., Par., 1874, 2, s., xi, 537-539. *Also:* Cohen (J. S.) Does excision of the larynx tend to the prolongation of life? Tr. Coll. Phys. Phila., 1881-3, 3, s., vi, 353-369. *Also:* Coll. & Clin. Rec., Phila., 1883, iv, 124-126. *Also:* Med. News, Phila., 1883, xliii, 20-22. *Also:* Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlix, 93; 123. *Also:* Reprint.—**Colomiatto.** Nota postumata all' articolo sulla "Extirpazione totale della laringe" [by Margary]. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1881-2, i, 172-174. —**Czerny (V.)** Versuche über Kehlkopfextirpation. Wien. med. Wochenschr., 1870, xx, 557; 591. —**Delbastille.** Carcinoma du larynx; laryngectomie par le professeur von Winiwarter. Mém. Soc. dém. de Strasb., 1881-2, 1883, xix, pt. 2, 63-67. —**Durante.** Caso di estirpazione di un cancro della laringe. Bull. d. Accad. med. di Roma, 1883, ix, 133-142. —**Fenlis (D.)** Extirpation of the larynx. Lancet, Lond., 1877, ii, 530; 1878, i, 118; 1879, i, 436. —*Indications for the complete or partial extirpation of the larynx.* Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 251-258. —**Gördes.** Totalexstirpation des Kehlkopfes; Tod am vierten Tage. Aieh. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 473-477. —**Gerster (A. G.)** A case of unilateral excision of the larynx, pharynx, hyoid bone and base of the tongue; recovery. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 124-133. *Also* [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 730. —*On unilateral extirpation of the larynx; with report of a cured case.* Ann. Surg., St. Louis, 1886, iii, 20-27. —**Giacomo (N.)** Sull'estirpazione della laringe. Atti Cong. gen. d. Ass. med. Ital., 1882, Modena, 1882, x, 216-219. —**Glasgow (W. C.)** The complete history of case of extirpation of the larynx, reported by Dr. Lange in the Archives of Laryngology, vol. i, no. 1. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 261-267. —**Gusenbauer (C.)** Fall einer gelungenen Kehlkopfextirpation. Prag. med. Wochenschr., 1883, viii, 130. —*Zur Kasuistik der Kehlkopfextirpation.* Ibid., 297; 307; 317; 320. —**Hahn (F.)** Ueber Kehlkopfextirpation bei Karzinom. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xiii, pt. 2, 84-90. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxxi, 171-177. —*Ueber Kehlkopfextirpation Samml. klin. Vortr.* Leipzig, 1885, No. 260 (Chir., No. 82, 2259-2306). —**Heine (C.)** Removal of entire larynx and hyoid bone for epithelioma. Birmingham, M. Rev., 1875, iv, 45. —*Resection des Kehlkopfes bei Laryngostenose.* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1875, Berl., 1876, iv, pt. 2, 222-234. *Also:* Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876, xix, 514-526. —**Holmer (V.)** Totalexstirpation of Larynx. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1883, 3, R., i, 817; 841; 865; 889. —**Holmes (T.)** Notes of a case of extirpation of the larynx. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 809. —*Is complete laryngectomy a justifiable operation?* [Edit.] Med. News, Phila., 1885, xlvi, 129. —**Jochelson (J. S.)** Uspieshnoe vlyntshenie gortani vsledstvija zlokauchestvennogo novovozrazhovaniya nej, s vozstanoveniem golosa posledstvom zvuchatshago snajjada. [Excision of larynx for malignant growths; restoration of voice by means of an apparatus.] Vrach. St. Petersh., 1882, iii, 217-220. *Also* [Rev.]: St. Petersb. med. Wochenschr., 1882, vii, 204. —**Jones (T.)** Extirpation of the larynx for epithelioma; recovery. Lancet, Lond., 1884, ii, 191. —**Kosinski.** Vollständige Exstirpation des Kehlkopfes. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 401-406. —**Kröntlein (R. U.)** Ausgedehntes Karzinom des Larynx und Pharynx, der Zunge und der submaxillären Lymphdrüsen; Totalexstirpation des Larynx mit dem Zungenhein und dem hinteren Drittheil der Zunge, ferner des vorderen und seitlichen Abschnitts des Pharynx nebst den Arcus pharyngiopalatini, eines kleinen Theils des Oesophagus und der submaxillären Lymphdrüsen beider Seiten; Heilung; recidivirendes Karzinom der submaxillären Lymphdrüsen der linken Seite; Exstirpation; recidivirendes Karzinom der submaxillären Lymphdrüsen der rechten Seite; Tod. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, Supplift., 136-141, 1 pl. —**Küster.** Vorstellung eines Patienten, bei welchem der halbe Kehlkopf extirpiert worden ist. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xiii, 95. —**Labbé (L.)** Sarcome fasciculé intra-laryngien; trachéotomie préventive, par M. le docteur Cadier; extirpation complète du larynx. Bull. Acad. de méd., Par., 1885, 2, s., xiv, 429-437; 1886, 2, s., xv, 159-162. *Also* [Abstr.]: J. de med. de Par., 1885, viii, 529-538. —**Landerer (A.)** Ueber Extirpation des Larynx und Pharynx. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1881-2, xvi, 149-170. —**Lange (F.)** Extirpation of the larynx and anterior wall of the oesophagus; recovery. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 36-49. *Also:* Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 240. [See, also, supra, Glasgow (W. C.)] —*Case of total extirpation of the larynx.* Ann. Surg., St. Louis, 1886, iii, 38-40. —**von Langenbeck (B.)** Totalexstirpation des Kehlkopfes mit dem Zungenhein, einem Theil der Zunge, des Pharynx und Oesophagus. Berl. klin. Wochenschr., 1875, xii, 453-455. *Also:* Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft, 1875-6, 1876, vii, 2, Theil, 5-13. *Also* [Abstr.]: Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1876, Berl., 1877, v, pt. 1, 79. *Also, transl.:* Lond. M. Rec., 1875, iii, 509-511. —**Leis-**

Larynx (Excision of).

rink (H.) Ein Fall von Kehlkopf-Exstirpation bei einem 72-jährigen Manne. Berl. klin. Wochenschr., 1884, xxi, 70. —**Maas (H.)** Vollständige Exstirpation des Kehlkopfes; Tod nach 14 Tagen. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1876, xix, 507-513, 1 pl. —*Exstirpation des Kehlkopfes; Heilung.* Ibid., xx, 535-539. *Also:* Jahresd. schles. Gesellsch. f. vaterl. Med. 1876, Bresl., 1877, liv, 234. *Also:* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., 1876, Berl., 1877, v, pt. 2, 209-213. —**McLeod (K.)** Larynx, extirpated. Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xvii, 24-26. *Also:* Tr. Calcutta M. Soc., 1882, iii, 170-176. —*Exstirpation of the larynx.* Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 139. *Also:* Tr. Calcutta M. Soc., 1883, iv, 209-211. —*Case of extirpation of the larynx.* Indian M. Gaz., Calcutta, 1883, xviii, 348. *Also:* Tr. Calcutta M. Soc., 1883, iv, 252-257. —*Case of extirpation of the larynx.* Lancet, Loud., 1883, iii, 455. —*Case of extirpation of the larynx.* Ibid., 1884, i, 750. —**Margary (F.)** Estirpazione totale della laringe, del corpo tiroide, dei primi anelli della trachea, parziale della faringe e dell'esofago, per epiteleoma primitivo dell'esofago o della faringe invadente gli altri organi accennati. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1881-2, i, 121-134, 2 pl. [See, also, supra, Colomiatto.] —**Matłakowski (W.)** Wyjęcie krtani dotkniętej rakowem. [Case of excision of the larynx.] Medycyna, Warszawa, 1877, v, 437; 453. —**Maurex (F.)** Drei Fälle von Kehlkopfextirpation aus der Klinik des Herrn Prof. Czerny. Berl. klin. Wochenschr., 1882, xix, 393; 412. —**Maydl (K.)** Ein Fall von Larynxextirpation. Wien. med. Presse, 1882, xxiii, 1672-1676. —*Ein Fall von Larynxextirpation.* Ibid., 1884, xxv, 364-367. —**Militanowski (P.)** Protok. zasad. Osh. russk. vrach. v St. Petersb., 1875, xlii, 31-35. —**Novaro (G. F.)** Estirpazione totale della laringe per carcinom. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1882-3, ii, 20-28. —**Park (R.)** A case of total extirpation of the larynx. Med. Press West. N. York, Buffalo, 1885, 6, 1, 58-69. *Also, Reprint.* *Also:* Ann. Surg., St. Louis, 1886, iii, 28-38. —**Prectorius (A.)** Ein Fall von Exstirpation laryngis. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1883-4, xix, 621-626. —**Pulido.** Un caso de extirpacion de la laringe. Anfiteatro anat., Madrid, 1878, vi, 102; 116. —**Reyher (C.)** Dio Laryngotomie als diagnostischer und therapeutischer Eingriff bei Ulcerationen im Kehlkopf; eine Exstirpation laryngis wegen Carcinom der Stimmländer. St. Petersb. med. Wochenschr., 1877, ii, 137; 149. —**Rubio (F.)** Cáries y stenos laringea; estirpación total de la laringe. Enciel. méd.-farm., Barcel., 1878, ii, 210; 219; 226; 244. *Also:* An. de einc. méd., Madrid, 1878, v, 489-493. *Also:* Siglo méd., Madrid, 1878, xxv, 369; 389; 404. *Also:* Anfiteatro anat., Madrid, 1878, vii, 102; 107; 116. *Also:* Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1878, ii, 495; 532; iii, 10. *Also* [Abstr.]: Génio méd.-quir., Madrid, 1878, xxv, 252-254. —**Scheck (P.)** Die Indicationen für die gänzliche oder teilweise Extirpation des Kehlkopfes. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 259-262. —**Schede.** Mittheilung eines Falles von Kehlkopfextirpation. Deutscher med. Wochenschr., Berl., 1882, viii, 456. —*Vorstellung eines Falles von halbscitzer Kehlkopfextirpation mit vollständiger Erhaltung der Funktion.* Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1884, xii, 90-95. —**Schmidt (E.)** Ein Fall von Kehlkopf-Exstirpation. Mith. a. d. chir. Klin. in Greifswald 1882-3, Wien n. Leipzig, 1884, 128-130. —**Schmidt (M.)** Totalexstirpation des Kehlkopfes mit ungünstigem Ansange. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xvii, 189-194. —**Shor (S.)** Sluchai ekstirpatsii gortani i tehitovidnoi jelezii vmyestie s rezektsiei pitehevoda. [Extirpation of larynx, thyroid gland, and portion of esophagus.] Vrach. Vaidom, St. Petersb., 1879, iv, 176. —**de la Sota y Lastra (R.)** De la extirpacion de la laringe. An. de otoi. y laringol., Alcalá de Henares, 1883, i, 21-36. *Also:* Gac. méd. de Sevilla, 1883, v, 38; 48. *Also, transl.:* Edinh. M. J., 1883-4, xxix, 207-216. —**Störk.** Ueber einen Fall von Extirpation des Kehlkopfes wegen eines epithelialen Carcinoms. Wien. med. Bl., 1885, viii, 562. —**Thiersch (K.)** Three cases of extirpation of the larynx for carcinoma. Boston M. & S. J., 1881, civ, 525. —**Wagner (C.)** Case of excision of the right half of the larynx for epithelioma. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 130-132. —**Wegener (G.)** Ein Fall von Kehlkopf-Exstirpation. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1878, vii, pt. 1, 99-102. —**Wheaton (C. A.)** Amputation of the rectum and extirpation of the larynx in the same subject. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1881, xii, 44-52. —**Whipham (T.) & Pick (T. P.)** Extirpation of the larynx and removal of a large growth which originally affected the ventricular band and vocal cord, but which subsequently involved the whole larynx. Tr. Clin. Soc. Lond., 1881, xiv, 163-174. *Also* [Abstr.]: Med. Times & Gazi., Lond., 1881, i, 415. —**Whitehead (W.)** Successful extirpation of the larynx. Lancet, 1882, ii, 741. —**Wieber (G.)** Extirpation of the larynx. Ann. Anat. & Surg. Soc. Brooklyn N. Y., 1880, ii, 234-238, 1 pl. —**Zecsl (M.)** Extirpation des Larynx wegen Karzinom desselben. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 1373-1375. —**Zesas (D. G.)** Ein Ueberblick über die von der Kehlkopf-Exstirpation his heute gewonnenen Resultate. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884, xxx, 655-677.

Larynx (Exploration of).*See Laryngoscope, etc.***Larynx (Fistula of).***See Fistula (Cervical).***Larynx (Foreign bodies in).**

Adams (A. L.) A sovereign impacted in the larynx; removal two months afterwards. Lancet, Lond., 1858, ii, 395.—**Ambler.** Case of foreign body in larynx for upwards of twelve months; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 607.—**Andrew.** Impaction of a piece of meat in the larynx, causing death. Lancet, Lond., 1860, i, 496.—**Angelo** (L.) Laryngocentesi per l'estrazione di un ago caduto nella laringe. Boll. d. clin., Napoli, 1884, i, 124.—**Arámburn** (D.) Introducción de una cascarilla de piñón en la laringe, coloándose debajo de las cuerdas vocales, en un niño de año y cuatro meses; extracción; traqueo-laringotomía crico-tiroidea. Gac. méd. do México, 1866, ii, 151-156.—**Armstrong** (J.) A few remarks on foreign bodies in the wind-pipe; with a case. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 436.—**Benavente.** Falso croup producido por la presencia de un cuerpo extraño en la laringe; modificación en el tratamiento de verdadero croup. Siglo méd., Madrid, 1862, ix, 820.—**Bennett** (E. H.) Removal of a foreign body from the larynx by laryngo-tracheotomy. Duhlin Q. J. M. Sc., 1871, iii, 29-36.—**Betz** (F.) Die schifförnige Gruben des Larynx als Aufenthaltsort fremder Körper. Arch. f. physiol. Heilk., Stuttgart, 1849, viii, 44-54, 1 pl. — Tracheotomie bei einer Tuherklosen wegen Verstopfung des Larynx durch Blutgerinnsel. Memorabilie, Heilpr., 1869, xiv, 222.— Fremdkörper im Larynx; Catheterisation; Heilung. Ibid., 1873, xviii, 121-123.—**Bierfrensd** (C.) Tod durch einen glühenden Schlüssel. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1848, v, 368.—**Birkett.** Impaction of a piece of walnut in the larynx of a child eighteen months old; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1853, i, 176.—**Blandin** (F.) Aiguille dans le larynx; laryngotomie. J. hebd. de méd., Par., 1828, i, 17-24. Also: Bull. Soc. Anat. de Par., 1828, iii, 225-227.—**Blay** (V.) Extracción de una aguja de coser de la fossa pyriformis izquierda. Enciel. méd.-farm., Barcel., 1879, iii, 170.—**Bostford** (L. B.) Foreign bodies in the larynx. Am. M. Month., N. Y., 1861, xvi, 470-472.—**Boerot.** Noyau d'abricot retenu à l'entrée du larynx. Bordeaux méd., 1875, iv, 253.—**Bresgen** (M.) Ein seltener Fremdkörper im Kehlkopfe als Ursache hochgradiger Dyspnöe. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1882, viii, 592.—**Bristow.** Entozoan found in the larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1854-5, vi, 370-372, 1 pl.—**Brown** (F. I.) Laryngo-tracheotomy in an infant, for the removal of a foreign body. Brit. M. J., Lond., 1864, i, 445.—**Buck.** Case of fish bone lodged in larynx during a period of fourteen years; trachea tube inserted after laryngo-tracheotomy, and worn twelve years. Med. Rec., N. Y., 1870, v, 278-280.—**Buckner** (J. H.) Foreign bodies in the larynx. Cincin. M. Repert., 1871, iv, 110-114. Also: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1871, xxiv, 311-313.—**Buiza** (J. G.) Cuerpo extraño en la laringe de un niño; tentativas infructuosas de extracción; traqueotomía; extracción del cuerpo extraño; nemomonia doble; accidentes posteriores. Observador méd., México, 1877, iv, 133-137.—**Bullock** (H.) A quartz pebble impacted during eight weeks in the larynx. Lond. M. Gaz., 1836, xvii, 951-953, 1 pl. Also: Lond. M. & S. J., 1836, [n. s.], ix, 159.—**Bury** (C.) Death of an infant from inhalation of hot turf ashes. Lond. M. Gaz., 1835-6, xvii, 641-644.—**Cameron** (J.) Case of removal of a penny which had been impacted for six years in the larynx. Liverpool M. & S. Rep., 1870, iv, 180-182.—**Campbell** (C. J.) Suffocation caused by a foreign body in the larynx. Lancet, Lond., 1844, ii, 370.—**Carrington** (R. E.) Case of a nutshell impacted in the larynx; tracheotomy; membranous tracheitis, and purulent bronchitis; collapse of lungs. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 16-21.—**Chiamenti** (A.) Eliminazione spontanea di un corpo straniero dalla laringe. Gior. veneto di sc. med., Veveyza, 1877, 3, s., xxvii, 647-653.—**Clementi** (G.) Caso raro di migrazione della glottide e della trachea. Osservatore med., Palermo, 1874, 3, s., iv, 409-416. Also, transl.: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1875, xviii, 194-198.—**Cohen** (J. S.) Concealed foreign body in the larynx. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 148. Also: Phila. M. Times, 1872-3, iii, 568.—**Collis** (M.) Foreign body accidentally lodged in larynx. Duhlin Q. J. M. Sc., 1846, ii, 237.—**Croly** (H. G.) Remarkable and curious case of foreign body in the larynx, seven artificial teeth (set in gutta percha) having entered the windpipe during a fit of epilepsy; impeding suffocation; tracheotomy performed; foreign body extracted; death the result of a violent epileptic seizure. Ibid., 1868, xlvi, 71-74. Also: Med. Press & Cir., Lond., 1868, vi, 91.—**Cumming** (G. V.) Removal, by operation, of a piece of window glass from the larynx of an Indian boy. Month. J. M. Sc., Lond., & Edinb., 1845, v, 274-276.—**Daly** (W. H.) A case of foreign body in the ventricle of Morgagni. Pittsburgh M. J., 1880-81, i, 113.—**Danforth** (I. N.) Sudden death from occlusion of the larynx by a fragment of coal. Chicago

Larynx (Foreign bodies in).

M. J. & Exam., 1876, xxxiii, 920-922.—**Dawson** (W. W.) Spontaneous expulsion of a foreign body after remaining in the larynx ninety-three days. Cincin. Lancet & Clinic, 1879, n. s., ii, 132.—**Delasainve.** Fragment d'un tuyau de pipe introduit dans le larynx pendant un accès épileptique; expulsion spontanée du corps étranger. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1856, iii, 239. — Noyau d'abricot introduit dans le larynx pendant un accès d'épilepsie; accidents immédiats et ultérieurs; expulsion spontanée du corps étranger quatre mois après. Ibid., 1859, vi, 648.—

Dontrelepont. Ein Knochenstück im Halse. Sitzungsber. d. nied.-rhein. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. zu Bonn, 1880, 296.—**Dow** (V. M.) A pin removed from the larynx by incision. Boston M. & S. J., 1834-5, xi, 269.—

Duncan (J.) Removal of a coin from the larynx by inversion of the body. North. J. M., Edinb., 1844-5, ii, 220-222. Also, Reprint.—**Dupny.** Asphyxie par l'introduction accidentelle d'un corps étranger dans le larynx; trachéotomie; mort. J. de méd. de Bordeaux, 1852, iii, 307-310.—**Edwarde** (G.) Case of fatal asphyxia, caused by the detachment of a diseased bronchial gland which was impacted in the larynx. Med. Chir. Tr., Lond., 1854, xxxvii, 151-154.—**Elias.** Sangsue avalée, ayant séjourné pendant 24 jours à l'entrée du larynx; extraction; gnérisson. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1879-80, xxii, 61-63.—**Eve** (P. F.) Removal of a cockle-hrn from the glottis. Nashville J. M. & S., 1856, x, 32.—

Faucon (A.) Corps étranger du larynx; trachéotomie; application de la caucho de Broca; expulsion quatorze mois et demi après l'opération. J. d. sc. méd. de Lille, 1881, iii, 299-308.—**Fell** (J. W.) Case of foreign body in the larynx for four months. N. York M. & S. Reporter, 1874-6, i, 130.—**Fieber** (F.) Fremder Körper im Larynx; Eutchnung desselben mit Hilfe des Kehlkopfspiegels. Wien, med. Wehnschr., 1869, xix, 1429-1431.—**Field** (C. M.) Needle in larynx; removal by external incision; recovery. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 148.—**Foucauld** (V.) Observation d'aphonie due à la présence d'un corps étranger dans le larynx. Gaz. d. hôp., Par., 1875, xlvii, 403.—**Fournier** (E.) De l'utilité du laryngoscope dans quelques cas de corps étrangers des voies aériennes; sangsues intra-laryngiennes. Ibid., 116.—**Franks** (K.) A chicken-hue in the larynx. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 593. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 352-355.—**Freeman** (H. W.) Impaction in the larynx of a fragment of a breakfast esp.; tracheotomy; artificial respiration; recovery. Lancet, Lond., 1883, ii, 681.—**French** (T. R.) Pin in the larynx; removal with laryngeal forceps. Ann. Anat. & Surg. Soc., Brooklyn, N. Y., 1878-9, i, 27. Also: Proc. M. Soc. Conn. Kings, Brooklyn, 1879-80, iv, 17.

— Impaction of a large piece of bone in the larynx and trachea; unsuccessful attempts at removal through the mouth; tracheotomy; recovery. Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 59-61.—**Gee.** A dress-hook lodged in the larynx; removal by bronchotomy; death on the seventh day. Lancet, Lond., 1871, ii, 468.—**Geissel** (R.) Aprikosenkerne im Larynx; Trachecotomie. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1872, i, 497-499.—**Genandet.** Observation de corps étranger dans le larynx ayant produit la mort. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1865), 1866, v, 305-308.—**Geoghegan** (T. G.) History of the accidental introduction of a dog's tooth into the larynx. Dublin M. Press, 1849, xxi, 49-52. — Expulsion of a coin from the larynx by an act of conghing. Ibid., 1854, xxxii, 225-227.—**Gibb.** Impaction of a piece of walnut-shell below the glottis, seen by the aid of the laryngoscope. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 41.—

Glasgow (W. C.) Removal of a cockle-hrn from the ventricle of the larynx. St. Louis Cour. Med., 1879, i, 518-520.—**Grazi** (V.) Storia della penetrazione nella laringe di una moneta di due centesimi estratta dopo 43 giorni per le vie naturali. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1884, ii, 77-82.—**Groom** (H. T.) A piece of bread in the larynx; imminent asphyxia; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1880, ii, 576.—**Grossmann** (M.) Fremde Körper im Larynx. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 449; 459.—**Hagenbach** (E.) Ein Fremdkörper im Kehlkopf. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1882, n. F., xix, 212-214.—**Hahn.** Laryngotomie mit günstigem Erfolg wegen eines fremden Körpers in der Trachea. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1850, iii, 135-137.—**Hamon** de Fresnay (L.) Corps étranger ayant pénétré dans le larynx; un autre arrêté dans le rectum. Abeille méd., Par., 1874, xxxi, 407.—**Handyside.** Spasmodic dyspnoea from the introduction of sand into the pharynx and larynx. Mouth. J. M. Sc., Lond., & Edinb., 1845, v, 33-38.—**Henry** (C. H.) Remarks on the diagnosis of foreign bodies in the larynx. Med. Chir. Tr., Lond., 1840, xxiii, 96-107. Also, in his: Path. & Surg. Writings, 8^o, Lond., 1874, i, 89-95.—**Heath** (N. W.) Removal of a foreign substance from the larynx. Lancet, Lond., 1834-5, i, 458.—**Henry** (M.) Impaction of a crumb of bread in the larynx of an infant; threatened suffocation; tracheotomy. Ibid., 1858, ii, 374.—**Hering** (T.) Igla w zatoce politykowo-krtaniowej lewej (sinus pyriformis) extractio. [Large hair-pin in the larynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1878, xxv, 147. —

Larynx (Foreign bodies in).

Przyczynek do kazuist. cięt obyczaj w krtani i przeszku. [Foreign body in larynx.] *Ibid.*, 1881, 2, s., i, 933-938.

— Des corps étrangers égarés dans le larynx et l'oesophage. Bull. et mém. Soc. franç. d'otol. et laryngol. Par., 1882-4, i, 99-114. — **Hodgkinson** (A.) Penetration of the larynx by a portion of an ear of corn; removal; recovery. Lancet, Lond., 1885, ii, 155. Also: Brit. M. J., Lond., 1885, i, 78. — **Holden**. Foreign body in the larynx requiring tracheotomy. Lancet, Lond., 1874, i, 367.

Hopton (A.). The operation of laryngotomy and tracheotomy performed at the same time, and on the same subject for the removal of an extraneous body from the larynx. Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 534. — **Houston** (J.). A case in which a large molar tooth entered and passed through the larynx during the operation of extraction. Duhliu J. M. & Chem. Sc., 1834, v, 42-51. — **Hulke**. Case of pin in the larynx; removal. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, i, 280. — **Ingals** (E. F.). A bone in the larynx for eight months; spontaneous expulsion and recovery. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 474. — **Ives** (F. L.). Two cases of foreign body (coins) in the larynx; removal. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 204-206. — **Janot**. Sur un cas de corps étrangers dans le larynx. Rev. méd. de Toulouse, 1873, vü, 204-208. — **Jeannel**. Os de poulet arrêté dans le larynx; suffocation; trachéotomie au thermocanfère; hémorragie secondaire; introduction des hoisissons dans les bronches; mort. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1883, u. s., ix, 957. — **Jedanoff** (A. D.). Inodorino ticio (slavenaja igda) in sinu pyriformi. Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1881, i, 534-536. — **Klein** (F.). Zur Kasuistik der fremden Körper im Kehlkopf. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 1043-1045. — **Koch**. Fremder Körper im Kehlkopf; Laryngitis; Heilung. Ztschr. f. Wundärzte u. Gehörsh., Stuttgart, 1870, xxii, 87. — **Koshkalo**-**koff** (D. I.). Dva sluchaya inorodnich tiele v polosti zivota i gortani. [Two cases of foreign body in larynx.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1881, i, 209-213. — **Kos-mides** (K.). Εἰσαγωγὴ στάχων ἐν τῷ λαρυγγῷ, ἀερόδοσος καὶ εὐτυχὴς ἐκβασις αὐτοῦ. Μέλασσα τῶν Ἀθηνῶν, 1864, i, 320. — **Krishaber** (M.). Corps étrangers dans le larynx; extraction par les voies naturelles. Ann. d. mal. d'oreille et du larynx, Par., 1878, iv, 78. — De la conduite de l'opération en face des corps étrangers engagés au niveau de la glotte. *Ibid.*, 1880, vi, 319-328. Also: France méd., Par., 1880, xxvii, 795. Also: Bull. Soc. clin. de Par., 1880, 1881, iv, 138-143. Also: Gaz. hebdo. de méd., Par., 1881, 2, s., xviii, 5-8. — **Laboulème** (A.). Des corps étrangers fixes dans le larynx et de leur extraction. Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1872, lxxxi, 145-167. — **Laeretelle**. Observation sur une suffocation produite par la présence d'une saignée dans le larynx. J. univ. d. sc. méd., Par., 1828, xlix, 75. — **Lefferts** (G. M.). A brass ring lodged in the larynx for four years; removal by suhyooidean laryngotomy; cure. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 641-646. Also, Reprint. Also: Med. Press & Cire., Lond., 1875, n. s., xix, 69-71. Also, transl.: Wien. med. Wchnschr., 1875, xxv, 130-133. — **Leemée**. [Hariot introduit dans le larynx d'un enfant de 8 ans, descente du haricot dans la trachée, séjour de ce corps étranger et rejet spontané le 63^e jour.] [Rap. de Périer.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1877, iii, 179-182. — **Lentz**. Corps étranger de la glotte; trachéotomie chez un enfant de 7 mois; guérison. Gaz. méd. de Strasb., 1882, 3, s., xi, 103. — **Leveillé** fils. Observation d'une maladie véniéenne générée par la tisane de Felz; mort à la suite de l'introduction d'un corps étranger dans le larynx. J. géu. de méd., chir. et pharm., Par., 1824, lxxxix, 61-68. — **Loving** (S.). Laryngotomy for the removal of a foreign body; recovery. Columbus Rev. M. & S., 1860-61, i, 249-251. — **Mackenzie** (G. H.). Acute traumatic laryngitis from swallowing a pin; tracheotomy; recovery. Edinb. M. J., 1884-5, xxx, 397. — **Mackenzie** (J. N.). Transfixion of the left arytenoid cartilage by a fish-hone; loss of motion in the corresponding half of the larynx; abscess; recovery. Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 145-147. Also, Reprint. — **Mackenzie** (M.). Foreign body (a lamina of bone from a sheep's head) impacted in the larynx; removed with the aid of the laryngoscope. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 27. — **McLeod** (K.). Foreign body in the larynx; extraction; tracheotomy; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1875, x, 72. — **Mac-Namara**. Foreign body removed from larynx. Irish Hosp. Gaz., Duhl., 1874, ii, 80. — **Maissnriau** (S.). Zwei Fälle von Extraction eines Blutegels aus dem Sinus Morgagni des Kehlkopfes. St. Petersb. med. Wchnschr., 1885, n. F., ii, 403. — **Malthe** (A.). En Svedskesten i Larynx. [Stone of a prune in larynx.] Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1884, xiv, 555-557. — **Malvani**. Observation d'un corps étranger introduit dans le larynx. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1821, lxxv, 162-167. — **Marshall** (A.). Impaction of a piece of nutshell in the larynx of a child. Brit. M. J., Lond., 1869, ii, 653. — **Martel** (E.). Corps étrangers du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1881, vii, 343-345. — **Marten**. Fremdkörper im Larynx. Berl. klin. Wchnschr., 1877, xiv, 119. — **Massci** (F.). Corpo estraneo nella laringe; extrazione per le vie naturali. Morgagni, Napoli, 1874, xvi, 749-752. Also: Sperimentale, Firenze, 1875, xxxv, 152-156.

Larynx (Foreign bodies in).

Uno spillo nella grotta faringeo-laringea destra. Clinica, Napoli, 1875, ii, 58. — **May** (J. F.). Laryngotomy; foreign body in the larynx; its removal the day after the operation. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxii, 412. — **Menx** (T. O.). Death from asphyxia, caused by the accidental introduction of an orange seed into the larynx. N. Orl. M. & S. J., 1852-3, ix, 556. — **Meyer-Hüni** (K.). Verweilen einer Doppelnaelde (Sicherheitsstecknaelde) im Larynx und Oesophagus während 140 Tagen; Entfernung vom Munde aus. Cor. El. f. schweiz. Ärzte, Basel, 1878, viii, 517-522. — **Minelli** (R.). Laryngotomy di Desault praticata in una bambina di 18 mesi dal clinico prof. P. Loreta per estrarre un corpo estraneo. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1874, 5, s., xvii, 241-248. — **Morhouse** (G. R.). Laryngotomy successfully performed in a case of foreign body in the larynx. Med. Exam., Phila., 1852, n. s., viii, 215-218. — **Mudd**. Sand curr in larynx. St. Louis Cour. Med., 1880, iv, 389. — **Munroe**. Foreign body in the larynx. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 1194. — **Newman** (D.). A lamella of bone impacted in, and removed by forceps from, the left ventricle of the larynx of a man. Glasgow M. J., 1885, [4] s., xxiii, 133. Also: Brit. M. J., Lond., 1885, i, 384. — **Ortel**. Fremdkörper im Kehlkopf. Berl. klin. Wchnschr., 1867, iv, 115. — **Oppenheimer** (H. S.). A case of foreign body in the larynx. N. York M. J., 1879, xxx, 398-400. — **Orton**. Foreign body in the larynx. Lancet, Lond., 1852, i, 247. — **O'Toole** (M. C.). A brass pin thrown into the larynx and lodged in the left pyriform sinus; removal. Pacific M. & S. J., San Fran., 1877-8, xx, 403-405. — **Paventi** (G.). Di una magnifica (hamopis) nel laringe. Movimento, Napoli, 1875, vii, 231. — **Pepper**. A case of a little girl, eighteen months old, swallowing a grain of coffee that caught in the larynx, causing organic disease of the lungs and air passages; death in about three and a half years after the accident. Tr. Coll. Phys. Phila., 1853-6, 1856, n. s., ii, 319-329. — **Petrie** (J.). Impaction of a penury in the larynx for six years; laryngoscopic diagnosis and successful removal. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 186. — **Popham** (J.). Case of foreign body in the windpipe. Duhliu Q. J. M. Sc., 1850, ix, 215-217. — **Preston** (R. I.). Laryngo-tracheotomy for the removal of a foreign body. South. M. & S. J., Atlanta, 1874, iv, 469. — **Roe** (H.). Impaction of a cherry stone in the larynx. Lancet, Lond., 1859, i, 345. — **Ronsburger**. Ueber einen Fall von Eindringung eines fremden Körpers in den Kehlkopf. Allg. Wien. med. Ztg., 1871, xvi, 398. — **Ross** (W. S.). A cockle-burr in larynx; laryngotomy. Louisville M. News, 1885, xix, 116. — **Routh**. Foreign body in the larynx. Lancet, Lond., 1849, ii, 620. — **Ruelle**. Corps étranger logé dans le larynx et expulsé après y avoir séjourné un mois. Arch. méd. belges, Brux., 1865, 2, s., ii, 315-320. — **Sanderson** (J. B.) & **Hulke** (J. W.). Case in which a sixpence was lodged in the larynx during ten weeks. Med.-Chir. Tr., Lond., 1865, xlvi, 201-204. Also: Lancet, Lond., 1865, ii, 39. Also: [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1864-7), 1867, v, 91. — **Schnabel**. Fremdkörper aus dem Larynx entfernt. Berl. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1880, Bresl., 1881, Iviii, 51. — **Schrötter**. Fremde Körper im Schlund und Kehlkopfe. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1876, x, 1; 20; 41; 57; 87; 100. Also, transl. [Abstr.]: Med. Exam., Lond., 1876, i, 226. Also [Abstr.]: Mittb. d. Wien. med. Doct.-Coll., 1876, ii, 37-40. Also [Abstr.]: Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 67; 74. — Entfernung eines Knochens aus dem Larynx. Med. Jahrb., Wien, 1868, xv, 61-63. Also: Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 340. — Fremde Körper im Schlund und Kehlkopfe. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1882, xvi, 25-33. — **Schumann**. Erscheinungen der Phthisis laryngea in Folge eines fremden Körpers. Wchnschr. f. ges. Heilk., Berl., 1848, 189-192. — **Scimon** (F.). A pin impacted thirteen months in the larynx in a boy at 13, and causing impairment of mobility of left half of larynx; removal hy internal operation. St. Thomas's Hosp. Rep., 1882, Lond., 1883, n. s., xii, 117. Also: Tr. Clin. Soc. Lond., 1882-3, xvi, 138-144, 1 pl. Also: Brit. M. J., Lond., 1883, i, 770. Also: Lancet, Lond., 1883, i, 685. — **Sexton** (L.). Foreign body in larynx; tracheotomy; recovery. N. Orl. M. & S. J., 1882-3, n. s., x, 765-769. — **Sharkey** (S. J.). Impaction of two vertebrae of a small fish in the larynx; tracheotomy; double pneumonia. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxix, 77. — **Shkey**. A tamarind stone lodged in the windpipe of a child; expulsion after the operation of tracheotomy. Lancet, Lond., 1859, ii, 160. — **Smith** (A. H.). Edema of larynx from lodgment of a foreign body; tracheotomy; recovery; recurrence of a dyspnoea six weeks afterward from formation of a tumor in the trachea at the point of incision; breaking down of growth under the use of astringent inhalations; recovery. N. York M. J., 1879, xxix, 44-46. — **Smith** (H.). Case where a half-sovereign was impacted in the larynx. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 7. — **Smith** (H. W.). Case of foreign body in the larynx. Boston M. & S. J., 1851, xlii, 261. — **Smith** (N. R.). Laryngotomy, for the removal of a foreign substance lodged in the larynx. Maryland M. & S. J., Balt., 1840, i, 404-407. — **Smith** (R. W.). Foreign body accidentally lodged in larynx. Duhliu J. M. Sc., 1844, xxv, 516. Also: Proc. Path. Soc. Dubl., 1840-49, i, 214. — **Smith** (S. C.). Foreign body

Larynx (Foreign bodies in).

in the larynx; removal through tracheotomy wound; recovery. Lancet, Lond., 1885, ii, 714.—**de la Sota y Lastra (R.)** Una sanguinosa extraída de la laringe a los quince días de haber penetrado en ella. Rev. méd. de Sevilla, 1883, iii, 207-210. — History of a bone impacted in the subglottis portion of the larynx. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 13-19. Also, *transl.* Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1883, xii, 289-295. — Una migraña estratificada entre la laringe quindie giorni dopo che vi era penetrata. Arch. ital. di laryngol., Napoli, 1883-4, iii, 69-72.—**Stetter (G.)** Ueber Fremdkörper im Oesophagus und Larynx. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878, xxii, 959-965, 1 pl.—**Stone.** Impaction of part of a whale-shell in the larynx; removal by thyrotomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1880, ii, 536.—**Tatum.** Impaction of a flint stone into the larynx of a child; successful removal after tracheotomy; death on the second day. Lancet, Lond., 1860, i, 272.—**Taylor (F.) & Golding-Bird (C. H.)** Impaction of a piece of bone in the larynx; removal hy laryngotomy after four months. Tr. Clin. Soc. Lond., 1884, xvii, 214-216. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1884, i, 745.—**Taylor (H. M.)** Impaction of a piece of bark in the larynx of a child; laryngotomy; rapid recovery. Virginia M. Month., Richmond, 1878-9, v, 216.—**Teale (T. P.)** Bone impacted in the larynx; removal through an opening in the trachea. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 7.—**Tempesti (C.)** Morte egaionata da un pesce penetrato nella laringe. Sperimentale Firenze, 1879, xliv, 581-586.—**Terrigi.** Un caso di espulsione spontanea di un corpo estraneo dimorato nel laringo circa 50 giorni. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1884, x, 11.—**Thorner.** Erstekugstdrom durch einen Knochenplitter im Kehlkopf. Med. Ztg., Berlin, 1845, xiv, 3.—**Thornton (C. J.)** Foreign body in the larynx; laryngotomy. West. J. M. & S., Louisville, 1844, 2, s., ii, 106.—**Tizzoni (A.)** Corpo straniero nella laringo esistente da tre mesi e mezzo; morte per soffocazione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1847, vi, 452.—**Tobold.** Entfernung eines grossen Knochenstückes aus dem Larynxraume. Wien. med. Presse, 1872, xiii, 3-5.—**Todd (C. A.)** Pin lodged in the larynx of a child ten years old; removal four and a half months after the accident. St. Louis Cour. Med., 1881, v, 106-110.—**Van Note (E.)** Cocklebur in the larynx; laryngotomy; recovery. Ibid., 1884, xi, 120-123.—**Villaret.** Trachéotomie nécessaire par l'introduction dans le larynx de plusieurs fragments d'écailler d'écervelle. Gaz. méd. do Montpel., 1840-41, i, no. 20.—**Vogelvanger.** Observation du corps étranger tombé dans le larynx; opération; guérison. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1845, 464-469.—**Weinlechner (J.)** Fremder Körper im Larynx. Wien. med. Presse, 1865, vi, 1151.—**Wharton (H. R.)** Three cases of foreign bodies in the trachea or larynx; removal; recovery. Med. News, Phila., 1883, xliii, 539-541.—**Whistler (W. M.)** Impaction of a bone in the larynx for five weeks; removal of it by the aid of the laryngoscope. Lancet, Lond., 1876, ii, 778-780.—**Wilkins (J.)** Case in which a pin was removed from the larynx with the aid of the laryngoscope. Austral. M. J., Melbourne, 1868, xxiii, 295.

Larynx (Fracture of).

See **Larynx (Wounds, etc., of).**

Larynx (Growth and tumors in).

See, also, **Larynx (Lupus of); Larynx in leprosy.**
AUGIÉRAS (L.-G.) * Sur la trachéotomie dans le cancer du larynx. 4°. Paris, 1880.
BLANC (E.) * Cancer primitif du larynx. 4°. Paris, 1872.
von BRUNS (V.) Die erste Ausrottung eines Polypen in der Kehlkopfhöhle durch Zerschneiden ohne blutige Eröffnung der Luftwege, nebst einer kurzen Anleitung zur Laryngoskopie. 8°. Tübingen, 1862.

— Nachtrag zu meiner Schrift: "Die erste Ausrottung eines Polypen in der Kehlkopfhöhle". 8°. Tübingen, 1863.

— Dreiundzwanzig neue Beobachtungen von Polypen des Kehlkopfes. 8°. Tübingen, 1868.

BUTLIN (H. T.) On malignant disease (sarcoma and carcinoma) of the larynx. 8°. London, 1883.

— **CAUSIT (A.)** * Étude sur les polypes du larynx chez les enfants, et en particulier sur les polypes congénitaux. 4°. Paris, 1867.

— **CREMER (O.)** * Beiträge über Larynxgeschwülste. 8°. Würzburg, 1880.

— **CUTTER (E.)** Thyrotomy, for the removal of laryngeal growths. 8°. Boston, 1871.

Larynx (Growth and tumors in).

DESCOUTS (S.-J.) * Contribution à l'étude du cancer primitif du larynx. 4°. Paris, 1876.

DESPREZ (L.) * Essai sur la symptomatologie du cancer primitif du larynx. 4°. Paris, 1882.

EHRMANN (A.) * Des polypes du larynx. 4°. Strasbourg, 1842.

EHRMANN (C. H.) Laryngotomie pratiquée dans un cas de polype du larynx. 8°. Strasbourg, 1844.

— Histoire des polypes du larynx, fol. Strasbourg, 1850.

Also, *transl.* [Abstr.] in: Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1851, i, 166-182, 1 pl.

FIEBER (F.) Ueber ein neues gefahrloses Verfahren zur Entfernung von Kehlkopfgeschwülsten. 8°. Wien, 1872.

FISCHER (O. T.) * Ueber die Laryngotracheotomie behufs der Exstirpation von Kehlkopfneubildungen. 4°. Leipzig, 1867.

HEYNE (E.) * Papillom des Kehlkopfs. 8°. Würzburg, 1883.

LIVON (C.) * Du traitement des polypes laryngiens. 4°. Paris, 1873.

MACKENZIE (M.) Essay ou growths in the larynx; with reports, and an analysis of one hundred consecutive cases treated by the author, and a tabular statement of all published cases treated by other practitioners since the invention of the laryngoscope. 8°. Philadelphia, 1871.

MANDL (L.) Tumeur laryngée sous-glottique, détruite par le galvano-caustique. 4°. [Paris], 1869.

Repr. from: Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1869.
Also, in: France méd., Par., 1870, xvii, 44. Also, *transl.* in: Wien. med. Wechschr., 1870, xx, 1200-1203.

MARELLE (H.) * Contribution à l'étude du cancer laryngé. 4°. Paris, 1878.

MÜLLER (O.) * Ueber Kehlkopfpolypen und ihre Behandlung, mit specieller Berücksichtigung der Galvanocaustic. 8°. Halle, [1872].

ROEBER (R.) * Ueber Kehlkopfpolypen. 8°. Halle, [1867].

RUPPANER (A.) Contributions to practical laryngoscopy. Second series. Large fibrous polypus (fibro-sarcoma-polypous) in the larynx, removed by thyrotomy, preceded by laryngo-tracheotomy. 8°. New York, 1871.

See, also, *infra*.

SATLOW (O.) * Einige Beobachtungen über Papillome des Kehlkopfes. 8°. Leipzig, 1870.

SCHUELER (H.) * De polypis laryngeis. 8°. Pratissavia, [1866].

SCHÜTTÉ (P.) * Ueber Kehlkopfpolypen und ihre Operationen. sm. 8°. Berlin, [1870].

SCHWANN (J. B.) * Enarraturus causus quidam de polypo laryngo-tracheali a professore nostro cel. Guilelmo Busch operato. 8°. Bonnæ, 1865.

STRAUSS (H.) * Eine neue Methode der Operation von Kehlkopfpolypen. 8°. Breslau, 1879.

TEUTSCH (I.) * Ueber Polypen des Kehlkopfs bei Kindern. 8°. Würzburg, 1878.

URNER (H. G.) * De tumoribus in cavo laryngi. 8°. Bonnæ, [1833].

BERCROMBIE (J.) Congenital cyst in larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1880-81, xxxii, 33.—**ADAMS (J.)** Cauliflower excrecence of the larynx. Ibid., 1866-7, xviii, 32.—

ADAMS (Z. B.) Tumor of the larynx. Boston M. & S. J., 1858, lviii, 242. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1856-8), 1859, iii, 215.—**AGUILAR (J.)** Epiteloma de la epiglottis y de las cuerdas vocales, estirpado parcialmente; autopsia. Rev. méd. quir., Buenos Aires, 1876-7, xiii, 487-489.—**ALBERS (J. F. H.)** Ueber die Geschwülste im Kehlkopf. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1834, xxi, 517-536. Also in his: Beobh. a. d. Geb. d. Path., etc., Bonn, 1836, pt. i, 95-127. — Ehrmann's Fall der Ausschneidung eines Polypen des Kehlkopfes mit glücklichem Erfolg. Med. Corr.-Bl. rhein. n. westfäl. Aerzte, Bonn, 1844, iii, 224. — Balggeschwülste im Perichon-

Larynx (Growth and tumors in).

drenn des Schilddrüsenpels; Balggeschwüste des Kehlkopfs. In his: Beobh. a. d. Geh. d. Path., etc., Bonn, 1840, pt. iii, 98-100.—**Alderson.** Epithelial cancer invading the entire mucous membrane of the larynx and part of the pharynx, with destruction of the vocal cords; tracheotomy; death, six weeks after, from pneumonia. Lancet, Lond., 1860, ii, 485-487.—**Allin** (C. M.) Canceroid disease of larynx; caries of the cartilages; tracheotomy; autopsy. N. York M. Times, 1851-2, i, 187-189.—**Ariza** (R.) Extirpacion de un políp laringeo por el método del prof. Voltolini. Anfiteatro anat., Madrid, 1878, vi, 118.

—. Políp supeglótico de forma bífida y de naturaleza tuberculosa; extirracion; tisis laringea hipertrofica. *Ibid.*, 135; 151. —. Dos casos de polípos laringeos extirpados por el método de las esponjas, de Voltolini, combinado con la avulsión. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1880, vi, 417-425.

—. Lección clínica sobre el epiteloma de la laringe. Siglo med., Madrid, 1880, xxvii, 740; 755. —. Un caso de políp laringeo. *Ibid.*, 1882, xxix, 363. Also: Clínica de Málaga, 1882, iii, 250-254.

Arnold (J. D.) Some forms of laryngeal tumors. Pacifico M. & S. J., San Fran., 1885, xxviii, 166-173.—**Ash** (M. J.) A case of echondrosis of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1884, vi, 66-69. Also: N. York M. J., 1884, xl, 235. Also: Boston M. & S. J., 1884, ex, 511.—**Aschenborn** (O.) Papillomata glottidis. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 162.—**Ashhurst** (J.), jr. Tracheotomy in a case of laryngeal echondroma, with remarks by Prof. Pepper upon the post-mortem specimens. Med. Rec., N. Y., 1882, xxi, 223.—**Atlee** (J. L.) Laryngeal tumor removed by opening the larynx, after the insertion of a tube into the trachea. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, lvii, 378.—**Aysaguer.** Papillomes du larynx opérés après anesthésie par le chlorhydrate de cocaine. Bull. gen. de chir., etc., Par., 1884, cvii, 502-507.—**Azam.** Kyste dermoïde sur la ligne médiane entre l'os hyoïde et le cartilage thyroïde. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir., de Bordeaux, 1872, 273-275.—**Balassa.** Beiträge zum Werthe der Spaltung des Kehlkopfes zum Behufe der Exstirpation von Neugebilden. Wien. med. Wochenschr., 1868, xviii, 1469; 1485; 1501.—**Barth.** [Tumour cancéreux du larynx: asphyxie.] Bull. Soc. anat. de Par., 1854, xxix, 202-204.—**Bauchet.** [Tumeur épithéiale du larynx; mort par asphyxie.] *Ibid.*, 1851, xxvi, 198.—**Baumgärtner.** Kehlkopfpolyp. Aerztl. Mittb. a. Baden, Karlsruhe, 1868, xxii, 65-68.—**Bergeret.** Contribution à l'histoire des tumeurs du larynx. Franco-méd., Par., 1866, xiii, 373; 382; 389.—**Bertolet** (R. M.) Papillomatous growths in the larynx of a child. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 406. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 113-116.—**Beschner** (O.) Ueber papillomatöse Neuhildung im Kehlkopfe eines 23jährigen Kindes: Tracheotomie: Thyreotomie. Jahresh. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. in Dresden, 1873, 52-67. Also: Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1873, ii, 462-472. —. Beitrag zur endofaryngealen Operation von Kehlkopfpolypen. Berl. klin. Wochenschr., 1877, xiv, 187-189.—**Bessens** (J.) Excroissance polypes dans le larynx; mort par asphyxie. Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1843, 47-53, 1 pl. [Rap. de Berchem], 53-55. Also, transl.: Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1845, n. s., iv, 44-48, 1 pl.—**Beyer** (G.) Die Voltolini'sche Operationsmethode von Kehlkopfpolypen mittelst eines Schwammes. Wien. med. Ber., 1881, iv, 225; 261; 295; 328.—**Bickerton.** Malignant disease of the larynx. Brit. M. J., Lond., 1866, i, 263.—**Binz** (C.) Zur Kasuistik der Kehlkopfpolypen. Berl. klin. Wochenschr., 1865, ii, 11; 77.—**Blanc** (E.) Des kystes du larynx. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1883, iv, 324-331. Also: Bull. et mém. Soc. franc. d'otol. et laryngol., Par., 1883-4, i, 67-76.—**Bloch** (T. B.) Sphincter laryngeal opereret gjennem Mundnen ved Hjælp af Laryngoskopet. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1863, vi, 61.—**Bochefontaine.** Tumeur des ventricules du larynx chez un chien. Compt. rend. Soc. de biol. 1877, Par., 1879, 6, s., iv, 10.—**Boecker** (A.) Estirpation von zwölf Kehlkopfpolypen. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 300; 308; 314; 323. —. Ueber Exstirpation von 8 Kehlkopfpolypen mit Vorzeigung der Präparate und Instrumente. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1874-5, vi, 1, Th., 10-15.—**Bogne** (R. G.) Tumor of glottis; tracheotomy. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxviii, 608-610. Also: Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 403.—**Bonneton** (L.) À propos d'un cas de polype du larynx traité avec succès par la thyrotomie. Gaz. hebdo. d. sc. méd. de Montpel., 1885, vii, 109; 145; 157.—**Bornhaupi** (F. K.) O chirurgicheskom liechenii stradanii gortani. [Cancer and other diseases of larynx.] Voenen-med. J., St. Petersb., 1880, cxxxvii, pt. 3, 29-48.—**Botey** (R.) Polipo fibroso infra-glótico: extirpación. Gac. med. catal., Barcel., 1885, viii, 551-555.—**Bouchard**. Polypos du larynx sous forme de vegetations: début à l'âge de six-huit mois; tracheotomie à trente: diptérie; mort à quarante. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxxvii, 196-200.—**Bourquet.** Observation d'excroissances syphilitiques au pourtour de la glotte ayant déterminé une asphyxie mortelle. Gaz. méd. de Par., 1851, 3, s., vi, 265.—**Bowditch** (H. I.) Cicerons tumor of the larynx. Boston M. & S. J., 1858, Iviii, 258-260. Also: Extr. Rec.

Larynx (Growth and tumors in).

Bost. Soc. M. Improve. (1856-8), 1859, iii, 223-225.—**Braudeis** (R. C.) Two cases of laryngeal cysts. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 167-170.—**Breda** (A.) Lupus della laringe. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1881, xxiv, 425-429.—**Bristowe** (J. S.) Fibroid deposits in the muscular and cellular tissues connected with the larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 18-20.

Warty growth upon the vocal cords. *Ibid.*, 1867-8, xix, 42. —. Cancer involving pharynx, larynx, neighbouring lymphatic glands, and lungs. *Ibid.*, 1870-71, xxii, 132-134.—**Broadbent** (W. H.) Two specimens of malignant disease of the larynx. *Ibid.*, 1860-61, xii, 44-46.—**Brockin**. Incrustations sur la lèvre vocale. Gaz. d. hop., Par., 1874, xlvi, 1098.—**Bronardel.** Rapport sur une observation de cancer du larynx présentée par M. Decori. Bull. Soc. anat. de Par., 1863, xxxvii, 26-30.—**Browne** (L.) Considerations on the treatment of new formations of benign character in the larynx. Proc. M. Soc. Lond., 1874-5, ii, 86-88. Also: Brit. M. J., Loud., 1875, i, 603-606. —. Encephaloïd cancer of the larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1877-8, xxix, 251.—**Bruzelius** (R.) Sjukdomstall att polip i larynx. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammanlk., Stockholm, 1867, 86-88. —. Fall of larynx-polyp. *Ibid.*, 1869, 293. —. Bidrag till läran om nyhändningar i larynx. Nord. med. Ark., Stockholm, 1870, ii, no. 17, 1-18. Also, Reprint.—**Bryant** (T.) Warty growths of the larynx: removal by bronchotomy; recovery. Lancet, Lond., 1871, ii, 468.—**Buchanan** (G.) Tracheotomy for malignant disease of larynx. Glasgow M. J., 1881, xvi, 130.—**Buck** (G.) On the surgical treatment of morbid growths within the larynx, illustrated by an original case and statistical observations, elucidating their nature and forms. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1853, vi, 509-535, 1 pl.

Epithelioma of the larynx. N. York M. J., 1865, i, 226-228. —. Removal of morbid growth from the cavity of the larynx by laryngo-tracheotomy; subsequent escape of trachea into the right bronchus, and its removal by operation. Med. Rec., N. Y., 1870-71, v, 280-282.—**Büchner** (W. F.) De verwijdering van een larynxpolyp. Nederl. Tijdschr. v. Genesek., Amst., 1882, xvii, 77-80.—**Buman.** [Larynx atteint de cancer epithéial.] Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1875, ix, 228-229.—**Burggraeve** (A.) Note sur les polypes fibreux du larynx. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1844-5, iv, 764-770, 1 pl. Also: J. de chir. (Malgaigne), Par., 1845, iii, 362-365.—**Burrow** sen. Zur Lehre von der Exstirpation der Kehlkopfpolypen. Deutscher Klinik, Berl., 1865, xvii, 165.—**Burrow** (A.) Jun. Znr Lehre von der Exstirpation der Kehlkopfpolypen durch Eöffnung des Ligamentum crico-thyreoideum. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1873, xv, 610-620. —. Polyp des Kehlkopfes bei einem achtjährigen Kinder erfolgreich operirt. *Ibid.*, 1875, xviii, 246-249. —. Ungestüter Polyp des rechten Stimmlandes. *Ibid.*, 1876, 1. —. Nussgrosses Fibroid aus dem linken Morgagni'schen Veitraltrichter. *Ibid.*. —. Amyloïde Degeneration von Larynx-tumoren; Canule sieben Jahre lang getragen. *Ibid.*, 242-246.—**Burrow** (E.) 17 Fälle von Kehlkopfpolypen. In his: Mittb. a. d. chir. Priv.-Klin., 89, Leipzig, 1880, 96-102. —. Sarcom des Larynx und der seitlichen Halsgegend; intralaryngeale Ahtiragung eines Theiles des Tumors, um Erstickung zu verhüten. *Ibid.*, 102-104. —. Indication für extra- oder intralaryngeale Behandlung gutartiger Neubildungen im Kehlkopf. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 227-237.—**Bussey** (S. C.) Epithelioma of the larynx; stricture of the oesophagus, ventral hernia, abdominal tumour, and pendulous belly; operation; death. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lixix, 406-412.—**Butlin** (H. T.) Two cases of carcinoma of the larynx. Brit. M. J., Loud., 1884, i, 457.—**Cabot** (S.) Tumor of the larynx removed with success. Boston M. & S. J., 1866, lxxiv, 32-35. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1862-6), 1867, v (app.), 245-249.—[Cases.] Cancér laringeo que simulaña una laringitis edematosa; tracheotomía; autopsia. Rev. méd. quir., Buenos Aires, 1864-5, i, 52.—Kehlkopfwucherungen am Kehldeckel und innerhalb der Stimmländer; Tracheotomy wegen wachsender Athromen; Tod. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenb. zu Wien (1864), 1865, 184.—Bösartige Neubildung des Larynx. *Ibid.* (1867), 1868, 182-184.—[Geschwulst im Larynx.] *Ibid.* (1870), 1871, 251.—Polipos de la laringe extirpados por las vías naturales. Corresp. med., Madrid, 1871, vi, 144; 155; 164; 172.—Fibroid im Larynx. Jahresh. ü. d. chir. Akth. d. Spitz. zu Basel, 1873, 29.—Fibrom der Stimmländer. *Ibid.* (1880), 1881, 42.—**Caselli** (A.) Storia di asportazione di un grannoloma infiltrato della laringe, faringe, velopendolo e tisse. Raccoglito med., Forl., 1879, 4, s., xii, 321-343. —. Extirpazione di fibro-encondroma mixomatoso cuorone dell' osso joide e della laringe. Ann. univ. di med. e chir., Milau, 1880, ecclii, 504-516.—**Cansis** (A.) Polype congenitalis du larynx (épithéliome papilliforme); broncho-pneumonie; trachéotomie; mort. Rec. d. trav. Soc. med. d'obs. de Par., 1866-70, 2, s., ii, 2-8. Also: Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 24-30. Also: Gaz. d. hop., Par., 1866, xxxix, 225.—**Cervesato** (D.) Mémoire sur les kystes laryngés. Cong. internat. de laryngol. 1880, Milan, 1882, i, 193-227, 1 pl. Also, transl.: Sper-

Larynx (Growth and tumors in).

mentale, Firenze, 1881, xlvi, 3; 113, 1 pl. — Papilloma diffuso della laringe esportazione per via laringoscopica; guarigione. Arch. Ital. di Laringol., Napoli, 1881-2, i, 151-160. Also: Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1882, xxv, 119-125. — **Cheeseman** (J. C.) Case of a remarkable disease of the larynx and trachea. Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y., 1817, i, 413, 1 pl. — **Cheever** (D. W.) Malignant tumor in and outside of larynx; tracheotomy; death from exhaustion. Boston M. & S. J., 1870, lxxxii, 459. — Cancer in the larynx; tracheotomy and laryngotomy; death from bronchopneumonia. Med. & Surg. Rep. Bost. City Hosp., 1882, 3, s., 156. — **Chiari** (O.) Zwei Fälle von Cysten des Larynx. Monatschr. d. Ohrenh., Berl., 1881, xv, 202-204. — **Chomley** (W.) Warty growths in the larynx of a child, causing asphyxia. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 38. — **Cicconeudi** (G.) Intorno a quattro casi di tumori laringo-faringei. Bull. d. mal. d'orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1882, i, 53; 83. — **Cless.** Kehlkopfkrebs. Med. Corr.-Bl. d. württembr. ärztl. Ver., Stuttgart, 1853, xxiii, 400-402. — **Cohen** (J. S.) Removal of a fibrous polyp from the inferior anterior surface of the right vocal cord with the aid of the laryngoscope. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., lxxi, 404; liv, 565. — Subglottic multiple mucous polypi of the larynx. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 151. Also: Phila. M. Times, 1873-4, iv, 286. — A case of second development of papillomas in the larynx seven years after evulsion of primary growths, with some clinical remarks pertinent to recurrence. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 159-161. — Case of cyst on vocal cord; removed with forceps. *Ibid.*, 246. — Case of circumscribed epithelioma of the larynx. Phila. M. Times, 1877-8, viii, 280. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1878), 1879, viii, 82-84. — Some clinical considerations on access to benign infra-laryngeal neoplasms through external incisions. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 109-118. Also, Reprint — **Colley** (D.) Warty growths in larynx removed by thyrotomy. Brit. M. J., Lond., 1872, ii, 354. — **Cooke** (E. J.) Primary squamous cancer of the larynx; tracheotomy. Lancet, Lond., 1874, ii, 412. — **Corràzzi** (L.) Cancro midollare primario della laringe. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1869, 5, s., vii, 148-153. — **Conpard** (G.) Polype de la corde vocale droite; phthisie laryngée concomitante. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1880-81, i, 134-136. — Tumeur sanguine de la corde vocale droite. *Ibid.*, 311. — Fibro-sarcome implanté sur la région crico-aryténoidienne diôte postérieure; extraction avec l'anse galvanique; guérison. *Ibid.*, 1882, iii, 42-46. — Végétations papillomateuses du larynx. *Ibid.*, 369-372. — Tumeur sanguinole (kyste) de la corde vocale inférieure gauche. *Ibid.*, 1883, iv, 211-213. — **Crosse** (T. W.) Tumor of the larynx. Assoc. M. J., Lond., 1861, ii, 410. — **Curling**. Epithelial cancer of the larynx, with extension of the disease to the oesophagus, for which tracheotomy was performed twelve months before death. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 39-46, 1 pl. — **Cusco**. [Polype du larynx.] Union med., Par., 1872, 3, s., xiv, 305. — **Cutter** (E.) Caso di aphonia successfully treated by the extirpation of a fibro-epithelial neoplasm from the vocal cords. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., lxxi, 138-146. — Extra-laryngeal operation for the removal of growths upon the vocal chords. Boston M. & S. J., 1869, lxxx, 37. — **Czermak** (J.) † Arch. f. path. Anat., etc., Berlin, 1862, xxii, 587-592, 1 pl. Also, transl.: Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 581. — Epithelial-Wucherungen im Larynx und deren theilweise Entfernung unter Beihilfe des Kehlkopfspeigners. Wien. med. Wehnschr., 1863, xiii, 164-167. — **Danchiez** (H.) Polypes du larynx (papillomes) chez une enfant de 5 ans ½. Bull. Soc. anat. de Par., 1883, lviii, 499-501. — **Dazet**. Cancer primitif du larynx. Rev. med. de Toulouse, 1876, x, 65-75. — **De Albertis** (L.) [Quelques mots sur l'extirpation des polypes du larynx.] Cong. internat. de laryngol., 1880, Milan, 1882, i, 98. — **Debenham** (H. K.) Tracheotomy in epithelioma of the larynx. Med. Times & Gaz., Lond., 1858, xvii, 253. — **Debroux**. Opération de laryngotracheotomie pour un polype volumineux du larynx. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2, s., v, 133. [Discussion], 150; 173; 195. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1864, xvii, 181; 186; 191. — **De Cévenneille**. [Polype du larynx opéré par les voies naturelles.] Bull. Soc. méd. de la Suisse-Rom., Lausanne, 1872, vi, 110-112. — **Decorci**. Cancer du larynx. Bull. Soc. anat. de Par., 1862, xxvii, 353-356. — **Defield**. Sarcoma of the larynx, pharynx, and nares; tracheotomy; death. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 412. — **Delavan** (D. B.) Primary epithelioma of larynx below vocal cords; bilateral paralysis of laryngeal abductus; death. *Ibid.*, 1881, xx, 625. Also, Reprint. — A case of primary epithelioma of the larynx; tracheotomy; death ten months later; autopsy; remarks. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 480. — **De Marmon** (P.) Papilloma of the larynx. *Ibid.*, 1872, vii, 41. — **Demarquay**. Cancer primitif du larynx. Bull. Acad. de méd., Par., 1869-70, xxv, 248-251. Also: Union méd., Par., 1870, 3, s., ix, 453. Also: France méd., Par., 1870, xvii, 188. Also: Abeille méd., Par., 1870, xxvii, 121. — **Demonz** (A.) Polype papillaire du larynx; extirpation par la laryngotomie thyroïdienne; guérison durable avec conservation de la voix.

Larynx (Growth and tumors in).

Bordeaux méd., 1872, i, 19. — **Dennman** (W. C.) Tracheotomy and thyrotomy, en same sujet, for tumor of vocal cord. Cincin. Lancet & Clinic, 1878, n. s., i, 68. — **Desnos** (E.) Carcinome du larynx perforation de la carotide primitive. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, 4, s., iii, 395-398. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 67. — Epithelioma du larynx: généralisation du foie. Bull. Soc. anat. de Par., 1878, 4, s., iii, 398-401. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 84. — **Després**. Cancer du larynx; tracheotomie. Gaz. d. hop., Par., 1881, liv, 121-123. — **Deutsch** (M.) Dr. Jelenly und eine neue Extirpationsmethode der Kehlkopfpolypen. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 66; 130. — **Dreyfous** (F.) Cancer pharyngo-laryngé. Progrès méd., Par., 1876, iv, 617. — **Ducachet** (H. W.) Morbid growths in ventricles of larynx; death from suffocation. Proc. Path. Soc. Phila. (1857-60), 1860, i, 262. — **Dufour** (A.) Des végétations épithéliales très nombrueuses développées entre les cordes vocales supérieures et inférieures du larynx. Bull. Soc. anat. de Par., 1851, xxvi, 347. — Cancer épithéial du larynx chez un enfant de nn an. *Ibid.*, 1865, xi, 53-56. Also: Compt. rend. Soc. do biol., 1865, Par., 1866, 4, s., ii, 6-11. — Étude clinique sur les polypes du larynx développés avant la naissance et dans la première enfance. Arch. gén. de méd., Par., 1867, i, 273-294. — **Durantz** (E. N.) Abstract of clinical notes on soft tumours of the larynx. Med. Press & Circ., Lond., 1872, n. s., xiv, 543. — **Durham** (A. E.) On the operation of opening the larynx hy section of the cartilages, etc., for the removal of morbid growths. Med. Chir. Tr., Lond., 1872, Iv, 17-102. [See, also, *infra*, Mackenzie (M.).] — **Edis**. [Cyst in the larynx.] Tr. Ohst. Soc. Lond. (1876), 1877, xviii, 2. — **Eeman** (E.) Myxome hyalin de la corde vocale inférieure gauche. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1886, vi, 7-16. — **Ehrmann** (C. II.) Maladie organique de l'appareil vocal, connue sous le nom de polype du larynx; excroissance fibro-celluleuse loliolée, fixée au ligament inférieur de la glotte; altération de la voix; mort par suffocation. In his: Musée de la Fac. de méd. de Strash., 1^o, Strash., 1843, 1. fasc. — Sur une opération de laryngotomie pratiquée dans un cas de polype du larynx. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1844, xviii, 593; 709. — Thérapeutique des polypes du larynx. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2, s., v, 150. [Discussion], 151; 173; 195. — **Elias**. Extirpation d'un polype du larynx. Gaz. méd. d'Orient, Constantinople, 1873-4, xvii, 99-101. — **Ellis** (C. E.) Polypi of the vocal cords. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 199. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., li, 422. — Tumours of the larynx. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 206-209. — **Ellsworth** (P. W.) Successful removal of polypus of the larynx. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1867, xvi, 234. — **Elsberg** (L.) On the surgical treatment of morbid growths within the larynx. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1865, xvi, 655-708, 4 pl. Also, Reprint. — Microscopical study of papilloma of the larynx. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 1-16, 1 pl. — Fibro-myxo-sarcoma of the larynx. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2, s., i, 354-356. — On an interesting tumor in the larynx. N. Eng. M. Month., Newtown, Conn., 1881-2, i, 146. — Nine cases of laryngeal cyst. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 162-167. — Fibro-myxo-sarcoma of the larynx. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 79. — On angioma of the larynx. Arch. M. N. Y., 1884, xi, 12-29. — **Emmerins** (F. Z.) Waarneming van epithelium-workeerlingen in het strottenhoofd. N. pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1852, iv, 329-326, 1 pl. — **Escherich**. Einige seltenen Formen von Neuhildungen des Larynx. Aczrl. Int. Bl., München, 1883, xxx, 187-189. — **Fane** (G.) Estirpazione d'un polipo laringeo. Gior. veneto di sc. med., Venezia, 1879, 4, s., i, 46-18. — **Fauvel** (A.) Note sur un cas de cancer du larynx. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1875-7), 1878, xv-xvii, 136-142. Also: Médecin, Par., 1879, v, no. 1, 2; no. 2, 2. — **Fauvel** (C.) Polype du larynx. Bull. Soc. de chir. de Par., 1863, 2, s., iii, 404-408. — Pince à polypes laryngiens de M. le docteur Fauvel; de quelques cas d'ablation de polypes laryngiens, à l'aide de cet instrument. Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 125. — Polype intra-glotteique. Rev. méd. phot. d. hôp. de Par., 1874, vi, 65; 91. — Les indications pour le traitement externe ou intralaryngé des polypes du larynx. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 225-227. — **Fedele** (M.) Papilloma della laringe; estirpazione colle pinze di Fauvel o di Cusco e col laccio metallico costrittore di Bruns. Osservatore, Torino, 1874, x, 513-518. — Fibroma angiomatoso inserito sulla corda vocale inferiore destra; operazione colla galvaneo-caustica; guarigione. *Ibid.*, 1878, xiv, 33-41. — **Ferris** (G.) Observations sur une asphyxie produite par le développement d'une tumeur dans le larynx. Arch. gén. de méd., Par., 1824, v, 559-565. — **Fieber** (F.) Ueber eine neue gefährliche Methode zur Entfernung von Kehlkopfgeschwülsten. Wien. med. Wchnschr., 1871, xxi, 216; 239. — Dei tumori laringei e loro influenza sulla respirazione. Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1879, cclxvii, 217-221. — **Fijau** (S.) Neuwwormingen in den larynx. In his: Eenige waarnemingen, etc., 8^o. Amst., 1874, 30-38. — **Fischer** (H.) Primäres Cancroid des Kehlkopfes; sehr

Larynx (Growth and tumors in).

beträchtliches secundäres Cancroid der Submaxillardrüsen; grosses Deglutitionsbeschwerden; Pneumonie ohne Fieber; Tod. Ann. d. Char. Krankenh. . . zu Berlin, 1865, xiii, 1. Hft., 248-254, 1 pl. — **Fletcher.** Warty excrescence of the larynx. Prov. M. & S. J., Lond., 1842, iv, 444. — **Folini.** Polypes du larynx. Bull. Soc. de chir. de Par., 1864, 2. s., iv, 55. — Remarques sur un cas de polypes multiples du larynx, traités et guéris par la laryngotomie thyro-hyoïdiennne. Bull. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxxi, 1147. — **Fournié (E.)** Tumeurs laryngées. Étude sur les divers procédés d'extirpation en général, et sur la cautérisation en particulier. Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxviii, 598; 602; 1865, xxix, 15; 1867, xl, 103; 314; 1868, xli, 222. — Contribution à l'étude des tumeurs intra-laryngiennes. Ibid., 1873, xlviii, 531; 539. — **owler (G. R.)** Carcinoma of the larynx. Cincin. M. News, 1883, n. s., xii, 514. Also: Proc. M. Soc. County Kings, Brooklyn, 1883-4, viii, 21-23. — **Franks (K.)** Laryngeal polypus treated by laryngotomy and subsequent evulsion and cauterization. Duhlin J. M. Sc., 1879, 3. s., lxvii, 473-480, 2 pl. — **Fraser.** False excrescences in the larynx; tracheotomy; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 337. — **Friedenreich (A.)** Tilfalle di Polyper i Larynx hithrededo ved Galvanokaustik. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1876, 2. R., iii, 724. — **Frotiep (R.)** Eine Kuorpel-Knochengeschwulst an der innern Fläche des Kehlkopfs. Med. Ztg., Berl., 1834, iii, 179. — **Galli (T.)** Afonia da neoproduzione papillare sulla corda vocale inferiore sinistra; tumore prostatico in vesica; nefrite; piomammonio-mia. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1878, 7. s., v, 401; 411. — **Garrettson (J. E.)** Tracheotomy and thyrotomy for removal of tumor of the larynx. Phila. M. Times, 1878-9, ix, 5. — **Gibb (G. D.)** Epithelial cancer of the left side of the interior of the larynx, communicating with an abscess in the neck. Tr. Path. Soc. Lond., 1861-2, xiii, 23-25. Also [Ahstr.]. Lancet, Lond., 1862, i, 328. — Polypoid growths removed from within the larynx, by means of the laryngeal écraseur. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 20. — Fibro-cellular polypus of the larynx, the size of a pea, successfully removed. Ibid., 24-26. — Portions of necrosed cricoid cartilage expelled in coughing from a peculiarly-shaped tumour of the right false vocal cord; aphonia and dyspnoea. Ibid., 33-36. — Spontaneous expulsion of an elongated polypus from the left vocal cord. Ibid., 39. — Organic aphonia from foliated epithelial growths on the true and false vocal cords. Ibid., 42. — Organic aphonia for five years, from a tumour on the right vocal cord. Ibid., 44. — Organic aphonia for three years, from tumours on both vocal cords. Ibid., 45. — Varying aphonia from two small congested growths on the surface of the left vocal cord. Ibid., 46. — Warty growth of larynx. Ibid., 53. — Constrained hoarseness for 18 months, depending upon a warty growth of the larynx, removed with the laryngeal écraseur; cure. Ibid., 1863-4, xv, 33. — Loss of voice, with an occasional whisper for 15 months, from a warty growth at the back of the larynx, which was successfully removed. Ibid., 34. — Large growth of the larynx partly removed by the mouth and partly through the pomum Adami. Ibid., 54-57. — The first attempt in England to remove a growth from the larynx, through division of the pomum Adami. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 327-331. — Primary cancer of the larynx, destroying the epiglottis, as seen with the laryngoscope. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 54-57. — Two tumours removed from the larynx, in a case of long-standing aphonia, with immediate restoration of the voice. Ibid., 1865-6, xvii, 22-24. — Primary cancer of the larynx, involving the epiglottis. Ibid., 1866-7, xviii, 25-27. — Laryngeal tumour, existing nine years, removed by the laryngeal écraseur. Ibid., 1867-8, xix, 87. — Carcinoma of the larynx, supervening upon subglottic gouty infiltration necessitating tracheotomy; communication between the trachea and oesophagus. Med. Mirror, Lond., 1868, v, 654-662. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1867-71), 1871, vi, 80. — **Gilewski (K.)** Spätz Auswuchse im Kehlkopf bei Syphilis. Wien med. Wchnschr., 1861, xi, 276-278. — [Ein Fall eines Kehlkopfpolypen, entfernt durch Spaltung des Kehlkopfes.] Ztschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1864-5, xxi, 142. Also: Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 51. Also: Wien. med. Presse, 1865, vi, 439. — Ucher die Operation der Kehlkopfpolypen mittelst Spaltung des Kehlkopfs in der Verhüllungshölle der Schilddrüsenplatten. Wien. med. Wchnschr., 1865, xv, 933; 957. Also, transl.: Przegi. lek., Kraków, 1865, vi, 217; 225; 233. — **Glasgow (W. C.)** Papillomatous growth in larynx; evulsion and cure. St. Louis M. & S. J., 1870, ix, 420-423. — Laryngeal growth extirpated by means of the laryngoscope. Ibid., 1876, xiii, 225-229. — Cancer of the larynx. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1877, xi, 41-47. — Papillomatous growths in the vocal cords of a child; successful removal. St. Louis Cour. Med., 1880, iii, 44-48. — **González Alvarez.** Observación de un quiste intralaringeo; operación. An. de oftal. y laringol., Alcalá de Henares, 1883, i, 139-142. — **Gottstein (J.)** Siehen Kehlkopfpolypen heim einem Individuum mit Erfolg operirt. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 453-458. Also, transl. [Abstr.]: Cincin. Wchnschr., 1865, ii, 453-458.

Larynx (Growth and tumors in).

Lancet & Ohs., 1866, ix, 344-346. — Dio Extirpation eines kongenitalen Kehlkopfpolypen bei einem 7jährigen Knaben. Wien. med. Wchnschr., 1868, xviii, 1696-1698. — **Gonguenheim.** Cancer pharyngo-laryngien; absence d'œdème aryteno-épiglottique; morf dans un accès de suffocation; compression du récurrent droit par une tumeur ganglionnaire. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1884, 4. s., i, 52. — **Gouley (J. W. S.)** Polypus of the larynx; tracheotomy to prevent impending suffocation; laryngo-tracheotomy; recurrence of disease; operation repeated; recovery. N. York M. J., 1867, v, 473-482. — **Grant (J. D.)** A case of cancer of the larynx, with remarks on the non-laryngoscopic characters of the disease. N. Eng. M. Month., Newtown, Conn., 1882-3, ii, 1. — **Grazzi (V.)** Epitelioma della laringe? L'andamento e l'esito della malattia rischiariano la diagnosi. Arch. itali. di laringol., Napoli, 1882-3, ii, 69-74. — **Günther.** Contribution à l'étude des tumeurs épiphémères ou non permanentes du larynx. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1880-81, i, 267-276. — **Guyon.** Polype du larynx; écrasement sur place par les voies naturelles. [Kap.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1872, 3. s., i, 181-184. — **Hack (W.)** Ucher einen Fall endolaryngealer Extirpation eines Polypen der vorderen Commissur während der Inspirationspause. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 135-137. — **Haganc (C. E.)** Tumor of larynx with asthma. [With discussion.] Tr. M. Soc. Dist. Columb., Wash., 1875, ii, 23-28. — **Hahn (L.)** Epitheliarkus im Larynx beim Pferde. Wchnschr. f. Thierh. u. Viehzucht, Augsburg, 1881, xxv, 201-204. — **Hansen (T.)** Bidrag til den operative Behandling af Svulsteine i Larynx. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1878, 2. R., v, 433; 453. — **Harlan (G. C.)** Tumours of the larynx. Proc. Path. Soc. Phila. (1860-66), 1867, ii, 206-209. Also: Am. J. M. Sc. Phila., 1866, n. s., lii, 122-123. — **Hartman (J. H.)** Eight cases of intra-laryngeal growths removed through the natural passages. Virginia M. Month., Richmond, 1878-9, v, 191-201. Also, Reprint. — A case of recurring laryngeal tumor. Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 252. — **Haslund (A.)** Noglo Tilfældi de Polyper i Larynx. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1875, 2. R., ii, 689-696. — Struhepolyper. [Polypus of larynx.] Ibid., 1880, 2. R., vii, 301; 321. — **Hawkesley.** Case of malignant disease of the larynx, supervening on common sore throat. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 88-92. — **Hearth (C.)** Cancer of the larynx and oesophagus. Ibid., 1861-2, xiii, 28-30. — **Heinze (O.)** Führer Polyp des rechten Stimmbandes. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1875, xvi, 65-67. — Papillome am rechten Stimmmuske. Ibid., 74-77. — Cysts of the vocal bands. Arch. Laryngol., N. Y., 1889, i, 24-26. — On angioma of the larynx. Ibid., 134-136. — **Hering (T.)** Opraczy polipem krtani. [Removal of polypus of larynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1879, xxvi, 141; 151; 182; 194; 202; 227; 237; 249; xxvii, 4; 14. Also, Reprint. — Mnogi włókniski skóry i błon śluzowej krtani. [Numerous fibroma of skin and mucous membrane of larynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2, s., iv, 47-58. — **Herzog.** Fettwarzenähnliche Auswüchse auf dem Kehldeckel. Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, 785. — **Hitscher.** Tumor fibrosus in cavitate laryngis. Österreich. med. Wchnschr., Wien, 1848, 97-99. — **Himes (I. N.)** Polypoid growth within the larynx after laryngo-tracheotomy. [Case of E. B. (male), aged four years; diphtheria.] Cleveland M. Gaz., 1885-6, i, 54-57. — **Hitchcock (A.)** Polypus of the larynx. Boston M. & S. J., 1855-6, iii, 537-539. — **Hofmokl.** Stenosia laryngis ex carcinomatous epithelial glottidis; Laryngotracheotomy mit consecutiver, später erfolgter Spontanlähmung aus dem Kehlkopfe; Tod durch Marasmus. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 316. — **Holmer.** Strubydannelse behandelt med intralaryngeal Operation og med Struhestin. Hosp.-Tid., Kjøbenhavn, 1871, xiv, 5; 9; 13. — **Holmes.** Removal of a tumour from the larynx by external incision. Med. Times & Gaz., Lond., 1867, ii, 243. — **Holscher (G. P.)** Fleischpolyper im Kehlkopfe. Hamm. Ann. f. d. ges. Heilk., 1849, v, 367. — **Hommolle.** Papillome d'origine probablement syphilitique de la muqueuse palatino, pharyngienne, épiglottique et laryngée chez un sujet tuberculeux. Bull. Soc. Anat. de Par., 1874, xlii, 115-118. — **Hooper (F. H.)** On the treatment and recurrence of papilloma of the larynx. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 334-343. — Papilloma of the vocal cords. Boston M. & S. J., 1882, cvii, 39. — A case of cavernous papilloma of the vocal band. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1884, vi, 63-65. Also: N. York M. J., 1884, xl, 94. Also, Reprint. — **Inghes (W. E.)** Carcinoma of larynx. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, ii, 290. — **Ingals (E. F.)** Laryngeal tumors and tuberculous laryngitis. Chicago M. J. & Exam., 1879, xxxix, 1-10. Also, Reprint. — Malignant disease of the larynx, associated with cancer of the breast. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 145-148. — Laryngeal tumors. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1881, xxxi, 190-215. Also: Chicago M. J. & Exam., 1881, xliii, 9-29. Also, Reprint. — Laryngeal growths. Chicago M. J. & Exam., 1881, xlii, 627-629. — **Isambert.** Contribution à l'étude du cancer laryngé. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1876, ii, 1-23. — **Jakobson (A. V.)** Ohshir-

Larynx (Growth and tumors in).

naja papilloma gortani. [Exirpation of a papilloma of the larynx.] Vrach, St. Petersb., 1885, vi, 732; 748.—**Jarvis** (W. C.) A new method for the removal of laryngeal growths, with an illustrative case. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1884, vi, 69-77. Also: N. York M. J., 1884, xi, 206-209. Also, Reprint.—**Jelenfy**. Eine neue Methode zur Ausrottung von Kehlkopfpolypen. Wien, med. Wochenschr., 1873, xxii, 244; 273; 295. — Gegen die Laryngoskopie. Ibid., 1123; 1143. — Zur Therapie der Larynxverwachsungen. Ibid., 1876, xxvi, 196; 220.—**Jensen** (H.) Polyp i Lufttröpf (sift Lungepulbning) hos en Aars Plag. [Polypus of larynx in colt.] Tidsskr. f. Vet., Kjøbenhavn, 1879, ix, 22-27.—**Jessop**. Cancer of the larynx, etc. Tr. Path. Soc. Lond., 1866-7, xviii, 29.—**Johnson** (G.) History of 7 cases in which a morbid growth was removed from one of the vocal cords by the aid of the laryngoscope. Med.-Chir. Tr., Lond., 1868, li, 173-184, 1 pl. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1867-71, vi, 88-90. — A history of three cases in which a warty growth was removed from one of the vocal cords by the aid of the laryngoscope. Lancet, Lond., 1881, i, 127.—**Johnson** (H. A.) A case of prohahly congenital papilloma of the larynx; tracheotomy; subsequent thyrotomy; death from pneumonia. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 58. — Report of five cases of congenital tumor of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1883, v, 68-75. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 244-248.—**Johnston** (S.) Papillomatous growth on the right vocal cord. Maryland M. J., Balt., 1880, vi, 156.—**Jones** (E.) Epithelial tumour of the vocal cord. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-9, ii, 30. Also: Lond. M. Gaz., 1849, n. s. viii, 36.—**Jurasz** (A.) Zur Lehre von den Kehlkopfpolypen. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1884, x, 625-627.—**Jurist** (L.) Papillary growth on right vocal hand. Med. Bull., Phila., 1884, vi, 60.—**Keller**. Zur Casuistik der Kehlkopfpolypen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1879, xiii, 125-127.—**Kidd** (P.) A case of tuberculous tumours of the larynx. Tr. Clin. Soc. Lond., 1884, xvii, 154-158. Also: Brit. M. J., Lond., 1884, i, 814.—**Kiener**. Examen histologique d'un papillome du larynx opéré par M. le prof. Serro. Gaz. hebdo. d. sc. méd. de Montpel., 1884, vi, 613.—**Klebs**. Bemerkungen über Larynx-Geschwüste. Arch. f. path. Anat. etc., Berl., 1867, xxxviii, 202-220, 1 pl.—**Klein** (F.) Ueber Kehlkopfneubildungen. Mittb. d. Wiss. med. Doct.-Coll., 1874-5, i, 71.—**Klemm**. Zwei Kehlkopf-Neubildungen bei Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1874-5, n. F., viii, 360-366, 1 pl.—**Knight** (F. L.) Laryngotomy for the removal of neoplasms. Boston M. & S. J., 1872, Ixxvii, 333-358. — A brief sketch of the methods of removing growths from the larynx with the aid of the laryngoscope; with a case, in which a fibrocular growth was removed from the right vocal cord. Ibid., 1873, lxxxix, 301-307. Also, Reprint. — Pediculated polyp of the left vocal cord; hoarseness; restoration of voice after removal of the growth; microscopic examination of the growth; lymphangioma? Boston M. & S. J., 1876, xciv, 20. — Disappearance of a trachoma of the vocal cord without local treatment. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 282.—**Knoll**. Ueber Reflexe auf die Atmung bei Zufuhr einiger flüchtiger Substanzen zu den unterhalb des Kehlkopfes gelegenen Luftwegen. Sitzungsbd. d. k. Acad. d. Wissenschaft. Math.-naturv. Cl., Wien, 1874, Ixviii, 245-273, 4 pl. Also: Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1874, iii, 347.—**Knox** (D. N.) Notes of two cases of tumour of the larynx, in one of which the tumour was successfully removed by thyrotomy. Glasgow M. J., 1883, [4] s. xix, 249-256.—**Koch** (P.) Cancer laryngien primitif; considérations cliniques sur le cancer du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1879, v, 19-31. — Contribution à l'étude du cancer laryngien. Ibid., 1880, vi, 38-44. Also: Bull. Soc. d. se. méd. du gr. duché de Luxembourg, 1882, 59-63.—**Koeberlé**. Tumeurs polyposées du larynx; asphyxio imminente; laryngotomie thyroïdienne; guérison. Gaz. d. hop., Par., 1866, xxxix, 261.—**Körte** (W.) Geschwüste des Kehlkopfes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1880, xxv, 820-822.—**Kosinski**. (Neoplasma laryngis). Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1869, lxii, 555-592.—**Krakauer**. Ueber einen Fall von Cyste des Lig. ary-epiglotticum sinistrum. Berl. klin. Wochenschr., 1883, xx, 701. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellschaft. (1882-3), 1884, xiv, 222. Also: Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1883, iv, 622. Also, transl.: Siglo mèd., Madrid, 1883, xxx, 729.—**Krauskopf**. Ueher Carcinom des Kehlkopfes, und dessen Behandlung. Jabresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1876, Bresl., 1877, liv, 233.—**Krieg**. Bericht über 18 Exstirpationen von Kehlkopfpolypen. Med. Corr.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1881, ii, 257-262, 1 pl.—**Krishaber** (M.) Polype du ventricule du larynx; ablation après section du cartilage thyroïde; guérison avec conservation intégrale de la voix. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2. s., x, 322-326. Also: Gaz. hebdo. de méd., Par., 1869, 2. s., vi, 535-538. Also: Rev. phot. d. hop. de Par., 1869, i, 129-141. Also: Gaz. d. hop., Par., 1869, xlii, 405. Also, transl.: Med. Times & Gaz., Lond., 1869, ii, 596-598. — Polype du larynx; extraction par les voies naturelles. Union méd., Par., 1870, 3. s., ix,

Larynx (Growth and tumors in).

705-708. — [Polype du larynx; ablation.] Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1871, v, 369-374. — Sur le cancer du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1879, v, 136; 202; 262. Also: Gaz. hebdo. de méd., Par., 1879, 2. s., xvi, 518; 535; 568; 600; 614.—**Krölein** (R. U.) Kirschgrosses Papillom des rechten Stimmbands; Exstirpation nach vorheriger Spaltung des 1. Trachealrings, des Ringknorpels und des Lig. conoides; Heilung prima int. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, Supplift., 134-136.—**Kuhn**. Tuneur polyopeuse de la corde vocale droite; aphonic; extirpation; guérison. Gaz. hebdo. de Strasb., 1866, xxvi, 28-30.—**Labus** (C.) Casuistica di tumori laringei. Ann. univ. di med., Milano, 1873, cxxiv, 3-45. Also, Reprint. — Tumore fibroso-cistoideo della vera corda vocale destra; esplorazione per via laringoscopica; guarigione. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1880, ii, 66-72.—**Lafont** (E.) & **Isambert** (E.) Cancer intrinsèque du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1876, ii, 78-82.—**von Langenbeck**. Epithelioma of the larynx; laryngo-tracheotomy; application of the actual cautery; recovery. Brit. M. J., Lond., 1871, ii, 529.—**Langlet**. Polypes du larynx; trachéotomie. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1880, iv, 33-35.—**Laroyenne**. Polype du larynx; section du thyroïde; ablation; guérison. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1873, 2. s., x, 780.—**Lati**. Cancer du larynx; trachéotomie; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1878, iii, 107-109. Also: Progrès méd., Par., 1878, vi, 400-402.—**Leeders** (G.) Ueber einen Fall von rechtsseitiger Kehlsackbildung. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1885, xxii, 206-218.—**Lefevre**. [Végétation polyopeuse du larynx qui détermine la suffocation.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1866, iii, 290.—**Lefferts** (G. M.) Two cases of fibroid growths upon the vocal cords; treatment by excision and evulsion; cure. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 57-59. — A clinical account of some cases of intra-laryngeal growths. Ibid., 1878, xiii, 101-106. Also, Reprint. — True cyst of the vocal cord, partial ap. hoaria; spontaneous rupture; cure; with remarks. Med. Rec., N. Y., 1881, xix, 288. — Neoplasms within the larynx. Cyclo. Pract. M. (Ziessmann), N. Y., 1881 (suppl.), 240-247.—**Levin** (G.) Beiträge zur Laryngoskopie. Ueber Neubildungen, namentlich Polypen im Kehlkopf. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1862, xxxi, 9; 33. Also: Deutsches Klinik, Berl., 1862, xiv, 114; 121; 171; 183; 191; 223; 242; 257.—**Liegeois**. Polype du larynx; extraction par les voies naturelles; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par. (1870), 1871, 2. s., xi, 100.—**Löri** (E.) Ein neues Polypotom. Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1878, xiv, 804-806. — Beobachtungen und Operationen über Larynxpolypen im Budapester Armen-Kinderhospita. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1880, n. F., xv, 126-138.—**Lomikovski** (M.) Vnitrirtorgannoe udalenie novozhrovazanii gortai. [Removal of new growth from the interior of the larynx.] Vrach, St. Petersb., 1885, vi, 66-68.—**Łublinski** (W.) Die Operation der Kehlkopfpolypen mittelst des Schwammes. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1885, ii, 781-783.—**Lurz** (A.) Polyp des rechten Stimmbandes, durch Galvanocaustik beseitigt. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1878, xviii, 1061-1063.—**von Luschka** (H.) Ueber Colloidysten des Kehlkopfes. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1871, iii, 323-327, 1 pl.—**McBurrney** (C.) Epithelioma of the larynx. N. York M. J., 1884, xxxix, 371.—**Mackenzie** (M.) Congenital aphonia; excrencences in the larynx; deceptive sensation on introduction of the finger into the larynx during life. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 37. — Two cases of laryngeal excrencence in very young children, in which the growths were removed by forceps with the aid of the laryngoscope. Ibid., 38. — Large growth attached to the left vocal cord; aphonia of six years' standing; evulsion of growth; recovery of voice. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 445. — Growth removed, with the aid of the laryngoscope, from a child's larynx; aphonia of seven years' standing; voice restored. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 32. — Epithelial cancer of the larynx; portion removed during life with the aid of the laryngoscope. Ibid., 33. — Large growth removed from the larynx, with the aid of the laryngoscope. Ibid., 1867-8, xix, 60. — Some remarks on the treatment of laryngeal growths with the aid of the laryngoscope. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 631. — Large tumour removed from the posterior surface of the cricoïd cartilage. Tr. Path. Soc. Lond., 1869-70, xxii, 53-55, 1 pl. — Congenital growths in the larynx. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 36. — Growth in the larynx of a dog. Tr. Path. Soc. Lond., 1870-71, xxii, 349. — On the result of thyrotomy for the removal of growths from the larynx. Being a reply to Mr. Durham's paper in the fifty-fifth volume of the Transactions of the Royal Medical and Chirurgical Society. Brit. M. J., Lond., 1873, i, 458; 486. Also, Reprint.—**McSherry** (H. C.) Some remarks on growths in the larynx. Maryland M. J., Balt., 1880-81, vii, 512-516.—**Mahot**. Cancer du larynx. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1855, xxxi, 122-124.—**Major** (G. W.) The value of post-laryngeal papillomata as a means of diagnosis in tubercular disease. Tr. Am.

Larynx (Growth and tumors in).

Laryngol. Ass., N. Y., 1883, v, 163-167. *Also:* Canada M. & S. J., Montreal, 1883-4, xii, 11-13. — **Mandi** (L.) Polytypes du larynx. Union méd., Par., 1872, 3. s., xiii, 685; 712. — Incrustations sur la lèvre vocale. Rev. méd. phot. d. hôp. de Par., 1874, vi, 125-129, 1 pl. — **Marcacci** (G.) Di una broncofotomia per polipo della laringe; narrazione e considerazioni del dott. L. Silvestri. Sperimentale, Firenze, 1867, xx, 193-213. — **Martin-Solon**. Cancer encéphaloïde dans la glotte. Gaz. d. hôp., Par., 1848, 2. s., x, 503. — **Masini** (O.) Su due casi di polipi laringei esportati per la via naturali; guarigione. Salute: Italia med., Genova, 1882, 2. s., xvii, 385-387. — **Massei** (F.) A proposito di un papilloma laringeo. Clinica, Napoli, 1875, ii, 33-35. — Considerazioni pratiche sopra taluna curiosa fasi di certi neoplasmi laringei. Boll. d. mal. d' orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1884, ii, 21-26. — Sui neoplasmi laringei; studi e casistica. Arch. Ital. di laringol., Napoli, 1884-5, iv, 49-120. — **Massei** (S.) Filum della laringe; asportazione per le vie naturali; guarigione. Sperimentale, Firenze, 1876, xxxvii, 678-682. — **ter Maten** (P. F. J.) Over de verwijdering van een polypus laryngis. Nedel. Tijdschr. v. Gencesk., Amst., 1868, 2. R., iv, 2. Afdr., 249; 1869, 2. R., v, 255. — **Mayer** (L.) Operation eines Kehlkopfpolypen durch die oberen Luftwege, mit vollständigstem Erfolge; zur Würdigung der Operation eines Kehlkopfpolypen mit fester Spaltung des Kehlkopfes. Wien, med. Wchnschr., 1866, xvi, 573; 592. — **Mazzoni** (C.) Missoma laringeo; laryngotomy col cotello galvanico; estirpazione del tumor (processo misto) col serranido di Maisonneuve; morte. Clin. chir. (Mazzoni), Roma, 1881, vi-vii, 209. — **Menzel** (A.) Sulla laringofissione. Riv. clin. di Bologna, 1875, 2. s., v, 142-145. — **Merkel** (L.) Operative Beseitigung einer eigenartigen Kehlkopfneubildung. Deutsche Klinik, Berl., 1866, xviii, 262-264. — **Mermagen** (C.) Zur Operation der Kehlkopfgeschwüre. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1876, 227-230. — Die elektrolytische Behandlung der Kehlkopfgeschwüre. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1876, x, 65-69. — **Meyer** (P.) Sur quelques cas de polyposes du larynx. Gaz. méd. de Strasbourg, 1884, 4. s., xiii, 49-52. — **Meyer-Hüni** (R.) Stenose der Athmungswnge durch einen Tumor unter den Stimmbändern in der Höhe des Ringknorpels; Heilung durch Jodkalie und galvanocoastische Cancerisation. Corr.-Bl. f. schwoiz. Aerzte, Basel, 1881, xi, 455-460. — **Meyerson** (S.) Polyp krtaniowy operowano po uprzednim znieczuleniu kokainy. [Polypos of larynx; cocaine.] Medycyna, Warsawza, 1884, xii, 809-813. — **Michel** (C.) Schleimpolyp am rechten Stimmbande; Entfernung am ersten Consultationstage. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 94. — Fibroid am rechten Stimmbande, vollständig entfernt am ersten Consultationstage. *Ibid.*, 96. — Papillomatöse Wucherung in der unteren Kehlkopfhöhle hinter der Insertion der Stimmbänder, an diesen selbst und im vorderen Abschnitt des rechten Ventrikels. Deutsche Ztschr. f. Chir., Leipzig, 1872, i, 312-317. — Schleimpolyp am rechten Stimmbande; Durchstechung mit dem ungedekneten Messer in der dritten Sitzung. *Ibid.*, 1873-4, iv, 454-456. — Weiches Fibroid am rechten Stimmbande; Entfernung mit der einfachen Quetschschlinge in der ersten Sitzung; Durchstechung des Stumpfs in der dritten Sitzung. *Ibid.*, 456-458. — Schleimpolyp am rechten Stimmbande; Entfernung mit der Quetschschlinge in der dritten Sitzung. *Ibid.*, 458. — Weiches Fibroid am linken Stimmbande; Entfernung in der sechsten Sitzung mit der einfachen Schlinge. *Ibid.*, 459-461. — **Möhlenfeld** (J.) Excision eines Kehlkopfpolypen. St. Petersb. med. Ztschr., 1873-4, n. F., iv, 543-547. — **Montalton**. Polypes du larynx, de la trachée, artère et des bronches. Dict. d. sc. méd., Par., 1820, xliv, 231. — **Monod** (E.) Papillome du larynx, chez un garçon de cinq ans, occupant les cordes vocales, les ventricules et la base de l'épiglotte; aphonie depuis un an; accès de suffocation depuis deux mois; mort rapide par suffocation; autopsie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1867, xlii, 712-716. — Cancer du larynx. *Ibid.*, 1876, li, 629-633. *Also:* Progrès méd., Par., 1877, v, 114-116. *Also:* Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1877, iii, 25-31. — Du cancer du larynx. Bull. Soc. Anat. de Par., 1876, li, 740-745. *Also:* Progrès méd., Par., 1877, v, 213. — **Morazán y Otegui** (R.) Pólipo laringeo amenazando la muerte; curacion por el método de Voltolini. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1885, xvii, 505-509. — **Morgan** (E. C.) Laryngeal fibroma. Maryland M. J., Balt., 1883-4, x, 531-533. — **Morgan** (J. H.) Fibrous tumour of larynx removed by the aid of the laryngoscope. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 12. — **Moura-Bouzonnet**. Des polyposes du larynx; présentation d'un série-nœud recourbé. Congr. méd. de France, Par., 1863, i, 210-213. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxvi, 514. — **Moure** (E.-J.) Cancer primitif du larynx, occupant la moitié droite du vestibule glottique. Mem. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1879, 452-458. *Also:* J. de méd. de Bordeaux, 1879-80, ix, 57-60. — Tumeurs papillaires du larynx chez un enfant de cinq ans ayant simulé une adénopathie trachéo-bronchique. Ann. d. mal. d. l'oreille et du larynx, Par., 1880, vi, 146-150. *Also:* Rev.

Larynx (Growth and tumors in).

mens. do laryngol., etc., Bordeaux, 1880-81, i, 3-6. — Étude sur les kystes du larynx. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1880-81, i, 75; 99; 123; 147; 171; 203. *Also* [Abstr.]: Congr. internat. de laryngol., 1880, Milau, 1882, i, 128-133. *Also* [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1880, liii, 995. — Des kystes du larynx. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1882, ii, 225-231. — Épithélioma primitif du larynx; thyrotomie; récidive; mort. Bull. et mém. Soc. franc. d'otol. et laryngol., Par., 1883-4, i, 180-187. *Also:* Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1884, v, 209-215. — Sur quelques cas rares de polypes du larynx. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1886, vi, 1-7. — **Mock**. Ein Fall von Kehlkopfpolyp und Anwendung des Kehlkopf-Spiegels. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1861-2, Kaiserslautern, 1863, 21-23. — **Mudd** (H. H.) Tracheotomy for malignant disease of the larynx. St. Louis Conf. Med., 1882, viii, 481-489. — **Münch** (G.) Kehlkopfpolyp dicht unterhalb des vorderen Ansatzes der Stimmbänder; neunjährige Aphonia; Extirpation; vollkommen Heilung unmittelbar nach der Operation. Wien, med. Wchnschr., 1866, xvi, 141. — **Müsser** (J. H.) Echoudroma of the larynx; anchylosis of the right arytenoid cartilage; dyspnoea, aphonia; death from pneumonia following tracheotomy. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 540. *Also:* Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 124. — **Mussey** (W. H.) Case of polyp of the larynx cured by operation. Cincin. M. Ohs., 1856, i, 202-205. *Also:* Reprint. — **Nathanson** (V.) Súchaj polina gortani... smrty. [Polypos of the larynx; death.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1867, vii, 23. — **Navratil** (E.) Ein Fall von Epitheliarkrebs im Kehlkopfe. Wien, med. Presse, 1868, ix, 575; 599. — Beitrag zur Behandlung der Kehlkopfneubildungen. Berl. klin. Wchnschr., 1868, v, 488; 500; 525. — Extirpation eines Kehlkopfepithelioms durch Laryngofissio. Wien, med. Wchnschr., 1869, xix, 365-367. — Schleimpolyp im Kehlkopfe; Entfernung durch Laryngofissio; Heilung in 6 Tagen. *Ibid.*, 1201-1203. — Zur Extraktion der Kehlkopfpolypen. Wien, med. Presse, 1871, xii, 1237; 1268. — Zur Kasuistik der Kehlkopfneubildungen. Wien, med. Wchnschr., 1874, xxiv, 145; 161; 189. — Adat a gége-személdésig kör és gyógytanához. [Tumor of larynx.] Orvosi hetil., Budapest, 1880, xxiv, 1-7. *Also* transl.: Berl. klin. Wchnschr., 1880, xviii, 596-598. — **Newman** (D.) Alveolar sarcoma of larynx. Glasgow M. J., 1885, [4. s.], xxiii, 376-379. — **Norton** (A. T.) Epithelioma of the larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1871-2, xxii, 43. — Aphonia; polypoid tumour of larynx; removal by laryngotomy; complete recovery of voice. Med. Press & Circ., Lond., 1873, n. s., xx, 68. — **Oertel** (M. J.) Ueber Gewächse im Kehlkopfe und deren Operation auf endolaryngealem Wege. Aerztl. Int.-Bl., München, 1868, xv, 1; 15; 31; 65. — Ausscheidung eines Papillom's vom rechten Stimmbande. Bl. f. Heilkissenschaft, München, 1871, ii, 25; 33. — Ueber Geschwülste im Kehlkopf und deren Operation auf endolaryngealem Wege. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1874-5, xv, 244; 502, 2 pl. — **Ogle** (J.) Epithelial tumour (epithelioma) of the larynx of unusually large size; tubercle in the lugs. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 31, 1 pl. — Epithelial excrencences from the inner surface of the larynx. *Ibid.*, 33. — **Oliver** (H. K.) Laryngeal growths. Boston M. & S. J., 1866-7, lxxv, 233; 253; 277. — Two cases of nodules upon the vocal cords, of probable syphilis origin. *Ibid.*, 337-340. — Successful removal of a fibroplastic tumour from the body of the right vocal cord with the aid of the laryngoscope. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., liv, 115-127. — Sequel [to above case]. *Ibid.*, 1872, n. s., lxiii, 122. — **Otto** (A.) Hämatom der aryepiglottischen Falten. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1880, xxvii, 589-586. — **Ozanam** (C.) Polyposes du larynx et de la trachée artère extirpée par les voies naturelles; guérison. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1863, ii, 5-10. — Polyposes multiples et repullulant de larynx; laryngotomie; cauterisation avec l'acide chromique; guérison. France méd., Par., 1865, xii, 482. *Also:* Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1865, [xiii], 430-432. — **Paillard** (A.) & **Marx**. Tumeur enkystée située entre l'os hyoïde et le cartilage thyroïde, déterminant des accidents de suffocation; opération. J. hebdo. d. progr. d. sc. et inst. méd., Par., 1834, i, 63-68. — **Parker** (W.) Papilloma laryngis. Uppsala Läkarf. Förh., 1881-2, xvii, 268-270, 1 pl. — **Pfeiffer**. Spitzige Auswüchse auf den wahren Stimmbändern. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1861, xxx, 521-523. — **Pollock**. Epithelial growth from the larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 36-38. — **Porter** (W.) Large tumor below the vocal cords; tracheotomy. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxi, 209. — **Potsdammer** (J. B.) Papilloma of the right vocal cord followed

Larynx (Growth and tumors in).

by acute phthisis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlii, 424-426. — **Poulsen** (J. P.) Et Tilfælde af Cancer laryngis. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1862, v, 98. — **Poyet** (G.) Polypic intra-glottique. Rev. méd. phot. d. hôp. de Paris, 1874, vi, 65-73, 1 pl. — **Prinz** (O.) Ueber Kehlkopfniederschüttungen mit drei Operationsniederschüttungen aus eigener Praxis. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1866, vii, 193-224, 1 pl. — Ueber Anwendung der Galvanokaustik bei Kehlkopfniederschüttungen unter Mittheilung eines Operationsfalles. *Ibid.*, 1867, viii, 163-169. — **Rauchfuss** (C.) [Beobachtungen über Kehlkopfpolyphen.] St. Petersb. med. Ztschr., 1861, vi, 43; 47. — Ueber Cysten am Kehlkopfe. *Ibid.*, 1865, viii, 185-187. — **Raymond** (F.) & **Longuet**. Sarcome d'une des cordes vocales; mort rapide, avec symptômes de congestion cérébrale. Bull. Soc. Anat. de Par., 1874, xlvi, 73-75. — **Rohr** (H.) Cancroid der Taschen- und Stimmbänder, sowie der Morgagnischen Taschen bei einem dreijährigen Knaben. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1868, xliii, 129-133, 1 pl. — **Reichel** (G.) Papilläres Fibrom der Stimmbänder bei einem zweijährigen Knaben. *Ibid.*, xlii, 370-373. — Ueber den Werth der Galvanokaustik als Operations-Methode zur Entfernung von Nembildungen aus dem Kehlkopf. Berl. klin. Wehnschr., 1869, vi, 556-558. — **Renz** (W. T.) Ein Kehlkopfpapillom. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1865, xxv, 304-306. — **Reverdin** (A.) Polype du larynx; opération. Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1883, iii, 156-159, 1 pl. — **Reverdin** (J.-L.) Cancer des muqueuses du larynx. Bull. Soc. Anat. de Par., 1871, xlvi, 47. — **Reyher**. [Patient, dem er vor einem Monate die linke Hälfte des Kehlkopfes, die Sitz eines Carcinoms war, extirpiert hat.] St. Petersb. med. Wehnschr., 1880, vi, 285. — **Riegner**. Ueber Extirpation einer krebsigen Kropfgeschwulst bei einem 18jährigen Mädchen; Heilung. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1881, Bresl., 1882, lix, 154-163. — **Ritscher**. Ueber die Operation der Glottispolyphen mit Hülfe der Laryngoskopie. Ztschr. f. prakt. Heilk. n. Med.-Wes., Hannov., 1864, i, 557-577. — **Robertson** (J. W.) Bursal cysts on the thyroid cartilage pressing upon the larynx; operation. Toledo M. & S. J., 1879, iii, 385-387. — **Robinson** (B.) Case of intralaryngeal tumour (mixed character principally small cell sarcoma), in a syphilitic subject; partial evulsion; perichondritis; abscess pointing exteriorly; fistula of larynx; necrosis of thyroid cartilage; tracheotomy; post-mortem. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxix, 394-406. Also, Reprint. — A case of epithelial cancer of the larynx, the value of tracheotomy as a palliative procedure. Med. Rec., N. Y., 1878, 333. — **Rose** (E.) Ueber die radicale Operation der Kehlkopfpolyphen. Verhandl. d. deutsch. Gesellsch. f. Chir., Berl., 1881, x, pt. 2, 562-589. Also: Arch. f. klin. Chir., Berl., 1881-2, xxvii, 565-592. — **Rossbach** (M. J.) Eine neue subcutane Operationsmethode zur Entfernung von Nembildungen im Innern des Kehlkopfs. Berl. klin. Wehnschr., 1880, xvii, 61-63. — **Rubio** (F.) Epiteloma de la laringe; extirpacion de la laringe; muerte; autopsia por A. Moreno Pozo; análisis espeñoscópico de la sangre por M. Boyra. Siglo med., Madrid, 1881, xxvii, 101; 119; 134. — **Rimbold**. Tumor of the larynx. St. Louis M. & S. J., 1881, xli, 263-273. — **Ruppiner** (A.) Contributions to practical laryngoscopy; four cases of morbid growths within the larynx. N. York M. J., 1870, x, 337-355. Also, Reprint. — **Ryerson** (G. S.) On cancer of the larynx. Canada Lancet, Toronto, 1882-3, xv, 325-327. — **de Saint-Germain**. Kyste pré-laryngé; seton filiforme; guérison. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 398-400. — **Sands** (H. B.) Case of cancer of the larynx, successfully removed by laryngotomy; with an analysis of 59 cases of tumors of the larynx, treated by operation. N. York M. J., 1865, i, 110-126. — Cancer of the larynx; successful removal; malignant disease of the supra-renal capsules, kidney, and ureter. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 43. — **Schaeffer** (M.) Beitrag zur Kasuistik der Laryngo-Tracheal-tumoren. Deutsch. med. Wehnschr., Berl., 1877, iii, 344-346. — Operation eines Larynx-Polyphen nach der neuen Methode Prof. Dr. Voltolini's. *Ibid.*, 1878, iv, 647. — Operation eines festen, fibrosum Larynx-Polyphen mit Zuhilfenahme der von Prof. Voltolini angegebenen Methode. Monatsschr. f. Ohrenh., Berlin, 1879, xii, 6-8. — Kehlkopfpolyphen-Operationen mittelst Voltolini's Sehwanum-Methode. *Ibid.*, 1881, xv, 133-137. — **Schech**. Carcinom des Larynx mit Perichondritis des Schilddknorpels und Pneumothorax in Folge nekrosirender Fremdkörperperennouie. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1878-9, xxiii, 152-157. — **Schell** (G.) Neues Instrument zur Entfernung von Geschwürtchen, die auf der oberen Stimmbandhälfte ansitzen. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 221. — Entfernung eines Kehlkopfpolyphen unter Anwendung der localen Anaesthesia und Erfahrungen über diese im Allgemeinen. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 305; 312. — **Schiffers** (F.) Contribution à l'étude du cancer du larynx. Rev. meus. de laryngol., etc., Bordeaux, 1883, iv, 1-16. — **Schnitzler** (J.) Zur Kasuistik der Kehlkopfpolyphen. Wien. med. Presse, 1874, xv, 718-720. — La première opération endolaryngienne pendant la narcose. Cong. internat. de laryngol. 1880, Milan, 1882, i, 86-91.

Larynx (Growth and tumors in).

Also, transl.: Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1529; 1561. Also, transl.: Med.-chir. Centralbl., Wien, 1881, xvi, 53; 66. — Tuberkulöse Tnmoren im Kehlkopfe; endolaryngeal Extirpation; Heilung. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 1397; 1461. — **Schrötter** (L.) Extirpation eines Kehlkopfpolyphen. *Ibid.*, 1865, vi, 825-827. — Ueber Kehlkopfpolyphen. Wehnschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1867, 405. — Ueber Spaltung des Kehlkopfes zur Entfernung von Nenghilden. Med. Jahrb., Wien, 1869, xvii, 81-87. Also: Wien. med. Presse, 1869, x, 94-96. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1869, xiv, 19; 27. — Ueber einen auf der laryngologischen Kliniken beobachteten Fall von Kehlkopfniederschüttung. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1878-9, 85. — Zur Extirpation von Nembildungen im Larynx. Wien. med. Bl., 1879, ii, 201. — Ueber die Operation von Kehlkopfpolyphen mittelst eines Schwamms von Voltolini. *Ibid.*, 1880, iii, 1087; 1114. — Lipoma laryngis. Allg. Wien. med. Ztg., 1883, xxvii, 517. — **Schiessler**. Beobachtung einer Hydatidenbildung im Kehlkopfe eines Kindes. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1848, xviii, 75-77. — **Schnitz** (C. II.) Biga observatione laryngis polyporum. Denkschr. d. ver. deutsch. Aerzte in Par., 1854, 31-33. — **Schnppel**. Papillom des linken Stimmbandes, den Kehlkopf nahezu aussfüllend; endolaryngeal Operation mit vollständigem Erfolge. Wien. med. Wehnschr., 1872, xxii, 1021-1023. — **Schuppert** (M.) Vascular tumor of the larynx; tracheotomy; final disappearance of the tumor by injections with ergotin. N. Orl. M. & S. J., 1878, n. s., vi, 33. — **Seeligmann** (A.) Extirpation eines Kehlkopfpolyphen. Arztl. Mitt. a. Baden, Karlsruhe, 1869, xxiii, 84-89. — **Seifert** (O.) Papillomata laryngis; ein Fall. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1881, xvii, 361-366. — **Seiler** (C.) Report of a case of fibroid growth in the larynx. Phila. M. Times, 1875-6, vi, 435. — Report of several cases of tumors in the larynx. *Ibid.*, 1878-9, ix, 139-141. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1878-9), 1880, ix, 45-49. — Intra-laryngeal growth. Phila. M. Times, 1879-80, x, 219-223. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 102-110. — On papillary growth of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1880, N. Y., 1881, ii, 93-99. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 121-126. [Discussion], 180. — **Semeteder** (F.) Bericht über zwei Extirpationen von Kehlkopfpolyphen. Wien. Med.-Halle, 1864, v, 17; 30; 52; 71; 84. Also, transl.: Am. M. Times, N. Y., 1864, viii, 256; 269; 291. — Historia de dos casos de extirpacion de polipos de la laringe. Gac. med. de Méjico, 1869, iv, 84-87. — **Semon** (F.) Epithelioma of the larynx, leading to secondary deposits in the neighboring lymphatic glands, and to secondary chondritis and perichondritis of the left wing of the thyroid cartilage. Tr. Path. Soc. Loud., 1879-80, xxxi, 55. — Two cases of laryngeal growths, in one of which numerous sessile, in part subglottic recurrent papillomata, and in the other a large, hard, broad-based vascular fibroma, were successfully removed by endolaryngeal, mainly galvanocautic, operations. Med. Chir. Tr., Lond., 1882, lxxv, 163-176, 1 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1882, ix, no. 4, 161-163. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1882, i, 777. Also, Reprint. — A case of fibroma (?) and one of papilloma of the larynx, the latter possibly in the stage of transformation into epithelioma. St. Thomas's Hospt. Rep., 1882, Lond., 1883, n. s., xii, 91-95. — Two cases of endolaryngeal and one of epiglottidean carcinoma. *Ibid.*, 95-100. — A case of sarcoma of the larynx. *Ibid.*, 100-106. — Benign neoplasms of the larynx. *Ibid.*, 1883, Lond., 1884, n. s., xiii, 164-167. — Laryngeal tumor of doubtful nature. *Ibid.*, 167. — Carcinoma of the larynx. *Ibid.*, 169. — **Serre** (St. II.) Papillome inséré sur la face supérieure de la corde vocale inférieure gauche; thyrotoxicie; arrachement: guérison. Graz. hebld. d. sc. med. de Moutpel., 1884, vi, 601-606. [See also, supra, Kieuer.] — **Settegast** (H.) Papillome des Kehlkopfes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878-9, xxiii, 259-267. — **Shantz** (E. L.) Papilloma of the anterior commissure of vocal cords; successful treatment by evulsion. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1876, xi, 787-789. — **Sidlo** (T.) Tumor in the Reg. infraglottidea, schimbaans Bindegewebe bestehend, wiederholte Suffusionsaufläufe; bei der Entfernung desselben werden nebst Bindegewebssmaschen vier Bruchstücke eines ohne Wissen des Patienten in den Kehlkopf eingedrungenen (Röhren-)Knochens extrahirt. Med. Jahrb., Wien, 1869, xvii, 199-211. — Epithelialkrebs des linken Stimmbandes bei völlig immunität der Functionstüchtigkeit und gänzlichem Mangel subjektiver Störungen von Seite des Larynx; Entfernung mittelst des Fenstermessers; Heilung. *Ibid.*, 1870, xx, 136-139. — Zellsarcom an der inneren Fläche der Membrana quadrigularis dextra; Entfernung mittelst des Fenstermessers; Heilung. *Ibid.*, 139. — Grosses Papillom aus der Reg. infraglottidea vom Vermüngwinkel der Schildknorpelplatte ans gegen die Glottis hin wuchernd; 1. eiserhart; 2. Aphoni; Dyspnœ; Extirpation mittelst Kehlkopfincisette und Polypenquetschers. *Ibid.*, 144-147. — Schleimpolyp des rechten Stimmbandes; Heiserkeit; Aphoni; excessive Hustenanfälle; Entfernung mit dem Feuermesser. *Ibid.*, 147-149. — **Siegle** (E.) Zwei Fälle von Kehlkopfpolyphen; Ex-

Larynx (Growth and tumors in).

stirpation derselben mit dem Messer. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1865, xxxv, 273; 288.—**Simanovski** (N. P.) Bolshoi polip gortani, operirovannii vnutrigortannim sposobom. [Largo polypus of larynx; operation.] Ejened. klin. gaz. St. Petersb., 1881, i, 473-477.—**Smith** (A. H.) Removal of a papilloma of the larynx under local anaesthesia by hydrochlorate of cocaine. Quart. Bull. Clie. Soc. N. Y. Post-Grad. M. School & Hosp., N. Y., 1885-6, i, 60-64.—**Smith** (W. G.) Successful removal of a laryngeal polypus by Voltolini's method. Tr. Acad. Med. Ireland, Dublin, 1883, i, 336-339.—**Smyth** (J. C.) An angina laryngea, and sudden suffocation from a schirrhous tumor situate on the interior and posterior part of the larynx. Med. Communicat. Lond., 1790, ii, 476-481.—**Söderbaum** (P.) Exstirpation af larynxpolyp. Eira Göteborg, 1879, iii, 498-500.—**Sommerbrodt** (J.) Drei Operationen von Kehlkopfpolypen. Wien. med. Presse, 1872, xii, 569; 593. — Zwei Mittheilungen über operative Entfernung eines Kehlkopfpolypen und einer Stimmbandcyste. Berl. klin. Wehnschr., 1872, ix, 103. — Ueber die operative Entfernung eines grösseren Kehlkopfpolypen. Jahresth. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1875, Bresl., 1876, iii, 215. — Ueber ein grosses Fibrom des Kehlkopfes als Ursache von Epilepsie. Berl. klin. Wehnschr., 1876, xiii, 563. — Ueber eine ungewöhnlich grosse Kehlkopfyste (Hämorrhagie in dieselbe am Tage nach der Punction). Jahresth. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1881, Bresl., 1882, lix, 62-67. Also: Breslau, ärztl. Ztschr., 1881, iii, 109-111.—**de la Sota y Lastra** (R.) Tres casos de múltiples papilomas intra-laringeos; tratamiento laringoscópico; curación definitiva después de repetidas reproducciones. An. de oto. y laringol., Alcalá de Henares, 1883, i, 110-115. — Exirpacion de un polipo laringeo realizado con gran facilidad despues de la aplicación de la cocaina. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1885, xvi, 399-401.—**Stark** (T.) Ansrottung eines Kehlkopfpolypen durch Zerquetschung. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1863, iv, 239-250. — Fall von Zottenkrebs des Larynx. *Ibid.*, 474-479.—**Steiner**. Epithelioma laryngis; Tracheotomie; nachfolgender Croup der Trachea und Bronchien; Entfernung der Neubildung bei einem 6 Jahre alten Knaben. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1867-8, n. F., i, 317-320.—**Störk** (C.) Aphonie durch Bindegewebswucherungen an den Stimmbändern. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1860, vi, 693. — Operation eines Larynxpolypen. Wehnlb. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1863, 350. Also: Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 371. — Polypen des Kehlkopfes; Polypen-Exstirpation. Wien. Med.-Halle, 1863, iv, 459; 473; 486. — Ueber einen enormen Kehlkopfpolypen. Wien. med. Presse, 1865, vi, 339.—**Sydon** (E.) En cancer medullaire laryngique mal ulceration i esophagus och larynx. Hygiea, Stockholm, 1860, xxii, 879. — Föhr. Sver. Läk.-Sällsk. Sammank. 1859-60, Stockholm, 1861, 352-354.—**Tartivel** (A.) Polype du ventricle du larynx; ablation après section du cartilage thyroïde; guérison avec conservation intégrale de la voix. Union méd. Par., 1869, s. 3., viii, 313-318.—**Tanner** (B.) Removal of papilloma of the larynx which became afterward malignant. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 362.—**Taylor** (B. W.) Epithelioma of both vocal chords; tracheotomy and thyrotomy; death from the growth. Tr. South Car. M. Ass., Charleston, 1876, 55-60.—**Thompson** (E. S.) Warty growths from the ventricle of the larynx; tracheotomy; autopsy. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 342.—**Thompson** (H.) Villous growth from the vocal cords, causing death by asphyxia. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 55. — Cancerous tumour involving the larynx, and dislocating the epiglottis and aryoid bone; death from sudden spasm. *Ibid.*, 1860-61, xi, 56-58.—**Thompson** (W. H.) Epithelial growth in larynx. Med. Rec., N. Y., 1871-2, vi, 18.—**Thornton** (W. P.) Two cases of thyrotomy for the removal of growths from the larynx. Tr. Clin. Soc. Lond., 1873, vi, 90-95.—**Tobold**. Beiträge zur Laryngoskopie; Polypen-Exstirpation und Polypen-Descision. Deutsche Klinik, Berlin, 1862, xiv, 455; 467. — Entfernung eines Larynxpolypen durch Cauterisation und Bemerkungen über laryngoskopisch-chirurgische Eingriffe. *Ibid.*, 1864, xvi, 186-188. — Bemerkungen und Vorschläge zu einem präcisirten Operationsverfahren beibr. Entfernung von Kehlkopfpolypen. Berl. klin. Wehnschr., 1864, i, 386; 398. — Zwei grosse Cánceroide aus einem Larynx extirpirt. *Ibid.*, 1866, iii, 267-269. — Discision von Colloid cysten an den Stimmbändern. *Ibid.*, 1867, iv, 477. — Polyp am Stimmband. *Ibid.*, 546. — Ein Fall von polypozen Neubildungen im Larynxraume bei einer Kranken, welche 16 Jahre lang aphoniisch war. *Ibid.*, 1869, vi, 31. — (Polypen des Kehlkopfes.) [Controversy with Prof. von Bruns.] Deutsche Klinik, Berlin, 1869, xxi, 28-30. — Demonstration eines Präparates mit Neubildungen in Larynx und Trachea. Verhandl. d. Cong. f. innere Med., Wiesb., 1884, iii, 371.—**Todd** (C. A.) Growths in the larynx; the importance of their early recognition. Tr. M. Ass. Missionri. St. Louis, 1879, 44-50. — Congenital papilloma of the larynx. St. Louis Cour. Med., 1885, xii, 267.—**Tommasi** (M.) Polipo laringeo e strumenti adoperati dal dott. G. Gentile. Morgagni, Napoli, 1870, xii,

Larynx (Growth and tumors in).

415-419. — Caso di escrescenze condilomatose laringee. *Ibid.*, 694-700. — **Trélat**. Sur un cas de polyte fibrenx du larynx extirpé par la bouche. [Extrait.] Bull. Acad. de méd. Par., 1862-3, xxvii, 624-630. — Polyte du larynx; ablation par les voies naturelles. Gaz. d. hôp., Par., 1863, xxxv, 206. Also [Discussion]: Bull. Soc. de chir. de Par. (1863), 1864, 2. s., iv, 154. — **Trueheart** (C. W.) Aphonia of thirty-four years' duration; voice restored by removal of eight small tumours from the larynx. Tr. Texas M. Ass., Austin, 1885, xvii, 249-252.—**Tüngel**. Epitheliokrebs des Larynx. Klin. Mittb. v. d. med. Abth. d. allg. Krankenh. in Hamh., 1861, 119.—**Türel** (L.) Ueber Ermittlung von Lufttröhrengeschwüsten mittelst des Kehlkopfspiegels. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 58. — Ein Instrument zur Entfernung der Kehlkopfpolypen. *Ibid.*, 1863, viii, 122. — Entfernung einer Neubildung aus dem Kehlkopfum; ein Paar Actzmittelträger. *Ibid.*, 265. — **Turner** (J. S.) Case of fibro-cellular tumour of the larynx; pregnancy; tracheotomy. Brit. M. J., Lond., 1868, i, 583.—**Underhill** (A. S.) Case of growth in the larynx supposed to be congenital, with remarks on such growths in early childhood, and their treatment. Birmingham. M. Rev., 1877, vi, 258-265.—**Velpeau**. Tumeur de manœuvre nature dans l'épaisseur de la cloison pharyngolaryngienne. Gaz. d. hop., Par., 1846, 2. s., viii, 350.—**Vernecui** (A.) Traitement chirurgical des polypes du larynx. Gaz. hebld. de méd., Par., 1863, x, 161; 345.—**Voltolini** (R.) Die Operation der Kehlkopfpolypen. Deutsche Klinik, Berl., 1865, xvii, 63-65. — Die erste Anwendung der galvanokanistischen Schneideschlinge bei einem Polypen im Inneren des Kehlkopfes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1866, vii, 693-700. — Weiterer Mittheilungen über die Anwendung der galvanokanistischen Schneideschlinge bei Kehlkopf-Polyphen. Berl. klin. Wehnschr., 1868, v, 27. — Ueber eine neue einfache Methode der Operation von Kehlkopf-Polyphen. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1877, Bresl., 1878, lv, 202-204. Also: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1877, xi, 17-21. — Ueber eine neue, einfache Methode der Operation von Kehlkopf-Polyphen. Cong. périod. internat. d. sc. méd. Compt. rend. 1877, Genève, 1878, v, 385. Also: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1878, xii, 34. — Knollige Anfröhrung der ganzen inneren, hinteren und linken Kehlkopfwand. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 338. — Die Kehlkopfgabel zur Entfernung von Neoplasmis im Larynx. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1882, xi, 193-195. Also, transl.: Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 344-348. — Ein hermekswerther Fall von Kehlkopf-Polyphen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1883, xvii, 105-114. — Die Operation der Kehlkopf-Polyphen mittelst des Schwammos. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1885, xi, 352-354.—**Wagner** (C.) Laryngeal growths. N. York M. J., 1874, xix, 275, 1 pl. — Intra-laryngeal growths. North Car. M. J., 1878, ii, 99-112. Also: Ohio M. & S. J., Columbus, 1878, u. s., iii, 299-313. Also, Reprint. Also, transl.: Rev. mens. med.-quir. do N. Y., 1878-9, i, 17; 33. — Cases of intra-laryngeal growths; operations and results. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 419. — Cancer de la larynx; tracheotomy; muerte. Rev. mens. med.-quir. de N. Y., 1878-9, i, 49. — Myxomata of the left laryngeal ventricle; spontaneous expulsion. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 322-336. — Ossification of the right arytenoid cartilage; separation and expulsion following thyrotomy for the removal of a papilloma. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1882, iv, 114-117. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1883, vi, 50-52. — On intra-laryngeal growths. Med. News, Phila., 1883, xlii, 121-124. Also, Reprint.—**Walker** (T. J.) Polypoid growth of the larynx, diagnosed and removed by aid of the laryngoscope. Lancet, Lond., 1861, ii, 444.—**Ward** (N.) Epithelioma of the larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 63-65.—**Ward** (W.) Laryngeal growths. Med. Rec., N. Y., 1881, xx, 676.—**Watson** (E.) A clinical account of some cases of intra-laryngeal growths. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 489-491.—**Watts** (R.) Vegetations in larynx. N. York M. J., 1857, 3, s., ii, 251.—**Weinlechner** (J.) Linkseitiges Schildplatthygrom; Heilung unter Lister's Verband. Ber. d. k. k. Kranenkast. Rudolph-Stiftung in Wien, 1878, 297.—**Weiss** (W.) Exstirpation eines Polypen in der Kehlkopfhöhle. St. Petersb. med. Ztschr., 1864, vii, 239-245, 1 pl. — Progressive Laryngostenose; Tracheotomy inferior; Diagnose; wahrscheinlich Papillome des Kehlkopfes. Verhandl. d. Ver. pfälz. Aerzte 1874, Dürkheim, 1875, 7. — Carcinoma laryngis. Aerzt. Ber. d. k. k. allg. Kranenkast. zu Prag (1882), 1884, 153.—**Whittaker** (J. T.) To prevent the development of laryngeal tumors. Tr. Ohio M. Soc., Cincinnati, 1875, xxx, 108-120. — Tumors in the larynx. Clinic, Cincinnati, 1876, xi, 157-159.—**von Winiwarter**. Carcinoma dn larynx; laryngectomie; guérison; observation et réflexions par O. Délastaille. Ann. Soc. méd.-chir. de Liège, 1882, xxi, 129-133.—**Weakes** (E.) Papillary growth on each vocal cord; removed by endolaryngeal operation. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 890.—**Wood** (J.) Case of epithelial, or warty growth upon the chordae vocales. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 311. — Specimen of warty growth on the chordae vocales; tracheotomy. *Ibid.*, 1859-60, xi, 20. Also-

Larynx (*Growths and tumors in*).

[Abstr.]: Lancet, Lond., 1860, i, 66.—**Wyllie**. Papillomatous growth in the larynx. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 1111.—**Yeo** (J. P.) & **Lister** (J.). A case of multiple papillomatous growths in the larynx, extirpated by complete laryngotomy; removal of the whole length of both true and false vocal cords; preservation of the voice; co-existence of thoracic aneurysm. Tr. Clin. Soc. Lond., 1878, xi, 104-113. Also [Abstr., with discussion]: Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 240; 264. Also [Abstr.]: Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 117. Also, transl. [Abstr.]: J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1878, lxvii, 222.

Zsigmondy. [Neubildung am rechten wahren Stimmbande; Tracheotomie; Heilung.] Arztl. Ber. d. k. k. alg. Krankenb. zu Wien (1875), 1876, 134.—**Zwické**. Polypen im Larynx; spontane Rückbildung nach Tracheotomie. Charité-Ann. 1882, Berl., 1884, ix, 390.

Larynx (*Hemorrhage from*).

Bettman (J.). Laryngeal hemorrhage. Chicago M. J. & Exam., 1882, xlv, 142-147.—**Böcker** (A.). Laryngitis hemorragica. Berl. klin. Wochenschr., 1874, xi, 179-181.—**Coomes** (M. F.). Case of hemorrhage from the mucous membrane of the larynx. Louisville M. News, 1877, iv, 39.—**Fränkel** (B.). Laryngitis hemorragica. Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch., 1873-4, v, 2. Theil, 1-8. Also: Berl. klin. Wochenschr., 1874, xi, 16-18.—**Gleitsmann** (J. W.). Laryngeal hemorrhage. Am. J. M. Sc., Phila., 1885, n. s., Ixxxix, 396-404. Also, Reprint.—**Hartmann** (J. H.). Laryngeal hemorrhage. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1879, St. Louis, 1882, i, 275-278. Also, Reprint. Also: St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii, 593-596.—**Ingalls** (E. F.). Hemorrhago of the vocal cord. J. Am. M. Ass., Chicago, 1884, iii, 541.—**Jurasz** (A.). Zwei Fälle von Blutung in die Kehlkopfschleimhaut. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1879, v, 180.—**Lantz** (A.). Sluchai laryngitis hemorragica. Med. Obozr., 1885, xxiv, 133-138.—**Masucci** (P.). Un caso di laryngo-tracheite emorragica. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1885, n. s., vii, 562-567.—**Morgan** (E. C.). Submucous laryngeal hemorrhage. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 317. Also, Reprint.—**Réthi** (L.). Zur Kasuistik der Laryngitis hemorragica. Wien. med. Presse, 1884, xxv, 1145; 1178.—**Schnitzler** (J.). Ueber Stimmbandblutung und Stimmbandzerreissung. Ibid., 1880, xxi, 1201; 1307.—**Smith** (A. H.). Case of recurring hemorrhage from vocal cord. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 65.—**Sommerbrodt** (J.). Ueber eine bisher nicht beobachtete Form submucös er Hämorrhagie der Kehlkopfschleimhaut. Berl. klin. Wochenschr., 1878, xv, 177.—**Stepanov** (E. M.). O hemorragischen laryngiti. [On hemorrhagic laryngitis.] Med. Obozr., Mosk., 1883, xx, 627-633. Also, transl.: Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1884, xviii, 1-8.—**Wagner** (C.). A case of laryngeal hemorrhage. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1879, St. Louis, 1882, i, 279. Also: St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii, 596-598.

Larynx (*Herpes of*).

Beregszászy. Ueber Herpes laryngis. Wien. med. Presse, 1879, xx, 1399-1401.—**Chapman** (S. H.). Herpes laryngis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1884, vi, 96-99. Also: N. York M. J., 1884, xl, 424.—**Fernet** (C.). Do Thérap. du larynx. France méd., Par., 1878, xxv, 738.—Also: Bull. Soc. clin. du Par., 1878, ix, 206-211.—**Fischer** (F.). Ueber Pseudoherpes des Pharynx und Larynx. Berl. klin. Wochenschr., 1884, xxi, 798.—**Meyer** (R.). Die phylectomiale Stimmbandenlösung. Ibid., 1879, xvi, 609.—**Scheff** (G.). Herpes laryngis. Allg. Wien. med.-Ztg., 1881, xxvi, 475.—**Stepanov** (E. M.). Dva slučajba herpes laryngis. Med. Obozr., Mosk., 1885, xxiv, 131-133.

Larynx (*Inflammation of*).

See, also, **Angina**; **Croup**, **Diphtheria**, **Fever (Typhus)**, **Measles**, **Complications, etc., of**; **Laryngotomy**, **etc.**; **Small-pox** (*Complications, etc., of*).

BUETTNER (J.). * De laryngite. 8°. Jenæ, 1838.

DÉLAS (A.). * De la laryngite catarrhale aiguë dans la première enfance. 4°. Paris, 1883.

DIETZ (C.). * Gibt es eine nicht durch diphtheritische Infection entstandene Form des Kehlkopfherups? 8°. Stuttgart, 1883.

Also, in: Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1883, iii, 113-117.

GUIGRAND (M.-V.). * Sur la palato-laryngite (angine gutturale, etc., des anciens). 4°. Paris, 1827.

JACKSON (J.). Memoir on the last sickness of General Washington, and its treatment by the attending physicians. 12°. Boston, 1860.

Larynx (*Inflammation of*).

MARCHAL (C.-S.-P.-L.). * Sur les inflammations aiguës de la membrane muqueuse, du larynx, de la trachée-artère et des bronches; de leur diagnostic et de leur traitement. 4°. Strasbourg, 1832.

MORAX (J.). * Recherches sur la nature, le diagnostic et le traitement des affections couenneuses du larynx. 4°. Paris, 1864.

VAN NUFFEL (J. C.). * De laryngo-tracheite. 4°. Gandavi, [1829].

Pojolat (L.). * Modifications imprimées aux larynges par les diathèses et quelques maladies générales. 4°. Paris, 1870.

POLENZ (P.). * De laryngite exudativa. 8°. Berlini, [1851].

DE VOS (I.). * De laryngo-tracheite acuta. 4°. Gandari, [1829].

WILDERVANCK (A.). * Over laryngitis erupciosa. 8°. Groningen, 1869.

Alexich (G.). Sulla etiologia dello laringiti secondo gli studj moderni. Gazz. med. ital. lomb., Milauo, 1883, 8, s. v, 87; 99; 112.—**Allis** (O. H.). Pseudo-membranous laryngitis. Tr. Path. Soc. Phila. (1874-5), 1876, v, 119. Also: Phila. M. Times, 1873-4, iv, 509.—**Antoine** (A.). Laryngite striduleuse; bronchotomie; mort du sujet. Rec. de mém. . . mil., Par., 1851, xli, 251-253.

Ariza (R.). Laringitis hiperestésica; casos clínicos. An. do otol. y laryngol., Alcalá do Henares, 1883, 1, 57-60.

ARMSTRONG (J.). Laryngitis and tracheotomy. Lond. M. Gaz., 1837, xx, 274.—**Arnold**. Case of cyananche laryngea. Med. Chir. Tr., Lond., 1817-18, ix, 31-37.—**d'Anziol**. Un cas de laryngite aiguë grave chez l'enfant. Rev. méd. de Toulouse, 1884, xviii, 1-13.—**Bacza** (M. G.). Observación de una inflamación crónica de la laringe, traquea, cámara posterior de la boca y fosas nasales; curación; breves reflexiones acerca del modo de producirse los síntomas en esta dolencia. Arch. de la med. españ., Madrid, 1846, ii, 92; 180.—**Baillic** (M.). Three cases of inflammation of the inner membrane of the larynx and trachea, terminating quickly in death. Tr. Soc. Improve. M. & Chir. Knowl., Lond., 1812, iii, 275-289.—**Banón**. On laryngitis. Dublin M. Press, 1848, xii, 289-293.—**Barker** (T. A.). Case of laryngitis, accompanied by the formation of a false membrane in the trachea and bronchi, in which the operation of tracheotomy was performed. Med. Chir. Tr., Lond., 1848, xxxi, 51-59.—**Beck** (J. E.). An essay on laryngitis. N. York M. & Phys. J., 1824, iii, 397-429. Also: N. York J. M., 1848, x, 151-167.—**Benseñ** (R.). Zur Behandlung der Laryngitis erupciosa mit Inhalationen von Kalkwasser. Berl. klin. Wochenschr., 1879, xvi, 243.—**Bergeron**. Laryngite catarrhale avec spasme; difficulté de la distinguer du croup; traitement. J. de mèd. et chir. prat., Par., 1876, xlvii, 345-349.—**Bierbaum** (J.). Laryngitis spasmatica. J. f. Kinderkr., Erlang., 1864, xlii, 194-221.—**Birkett**. Poisoning hy acetic acid; acute laryngitis; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1867, ii, 98.—**Bliss** (J. C.). Observations on cyananche laryngaea. Tr. Phys.-Med. Soc. N. Y., 1817, i, 113-129.—**Bridel**. Considérations pratiques sur les lésions du larynx avec ou sans angine plastique, et sur leur traitement par les émissions sanguines locales. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1842, xxii, 252-257.—**Brochin**. Laryngo-bronchite généralisée, sèche; congestion pulmonaire; asphyxie; lésions insolites. Gaz. d. hôp., Par., 1879, iii, 193.—**Brown** (B.). Acute laryngitis complicated with inflammation of the submucous cellular tissue of the trachea. Am. J. M. Sc., Phila., 1851, n. s., xxi, 38. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848-53), 1853, i, 99.—**von Bruns** (V.). Trachiotomie wegen ausgebreiteter Narbenbildung und akuten Katarrh in Larynx und Pharynx; Heilung. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 491.—**Bulley** (F. A.). Acute laryngitis; laryngotomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xviii, 622-625.—**Cabaret** (P.-J.). Laryngo-tracheite aiguë. J. Soc. de mèd.-prat. de Montpel., 1847-8, xvii, 52-59.—**Cabot** (S.). Case of laryngitis; tracheotomy, followed by recovery. Boston M. & S. J., 1859-60, lxii, 524. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv, 85.—**Campbell** (A.). Case of laryngitis, complicated with trachocoele, in which the external application of croton oil was successfully employed. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1835-42, viii (app.), p. xviii.

Canatti (C.). Laryngitis erupciosa mit tödlichem Ausgang. In his: Klin. Rückbl. u. Ahlhandl., 8°, Erlang., 1851, pt. 2, 110-112.—[Cases]. De l'interruption dans les inflammations du larynx. J. de mèd. et chir. prat., 2 éd., Par., 1830, i, 151-153.—**Arztl. Ber. d. k. k. alg. Krankenb.** zu Wien (1862), 1863, 51-53.—[Laryngitis erupciosa]. Jahresb. ü. d. cbir. Abth. d. Spitt. zu Basel (1879), 1880, 29.—Aiguë; edème glottique; mort. Marseille méd., 1881, xviii, 427-429.—**Catti** (G.). Zur Casuistik und Therapie der Chorditis vocalis inferior hypertrophica. Allg. Wien. med. Ztg., 1878, xxiii, 250; 258; 299;

Larynx (Inflammation of).

326. *Also* [Abstr.]: Mittb. d. Wien. med. Doct. Coll., 1878, iv, 169.—**Célarier.** Traitemeut de la laryngite par la trache de lard. Arch. méd. belges, Brux., 1876, 3. s., x, 401.—**Chambers** (T. K.) Acute laryngitis. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 163–165.—**Chapel.** Opération de trachéotomie pratiquée avec succès dans un cas de laryngite spasmodique. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852–3, iii, 203–211. [Rap. de P. Guersaut.] 198–203. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1852, xxv, 527; 534.—**Chapman** (N.) Cynanche laryngea, or acute laryngitis. Med. Exam., Phila., 1838, i, 41; 57.—**Chapman** (W.) Acute laryngitis. Lancet, Lond., 1845, i, 644.—**Chastanier.** Observation d'angine laryngée; imminence de suffocation; trachéotomie; guérison. J. de méd., chir. et pharm. de Toulouse, 1850, [2.] s., ii, 161–166. *Also:* *Ibid.*, 1851, [2.] s., iii, 139–145.—**Cheatham** (W.) Acute catarrhal laryngitis. Louisville M. News, 1885, xix, i.—**Cheyne** (J.) Laryngitis. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, iii, 104–115.—**Chiari** (O.) Laryngitis crouposa. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1880, xiv, 101–103.—**Chomel.** † Avec l'ouverture du corps. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1814, xxix, 134–138.—**Church** (P. H.) Acute laryngitis, epidemic on the Rideau Canal in 1829 and 1830. Brit. Am. J. M. & Phys. Sc., Montreal, 1846, ii, 229–231.—**Cockburn** (A.) Case of cynanche laryngea. Edinb. M. & S. J., 1823, xix, 202–205.—**Cordell** (E. F.) On the continuous inhalation of the vapor of slaking lime in the treatment of membranous laryngitis. Maryland M. J., Balt., 1882–3, ix, 117–119. *Also:* Reprint.—**Cornilleau** (A.) Du traitement de la diphthérie laryngée par les préparations oxaliques. Cong. internat. de laryngol., 1880, Milan, 1882, i, 126.—**Cortezo** (C. M.) Laringitis pseudo-membranosa; traqueotomia; curacion. Siglo méd., Madrid, 1879, xxvi, 120.—**Craik** (J.) & **Dick** (E. C.) Account of the late illness and death of General Washington. Phila. M. Minnem (1807), 1808, iv, pp. clvii–clvi.—**Crampton** (J.) & **Carmichael** (B.) Case of laryngeal inflammation, where tracheotomy was successfully performed. Tr. Ass. King's & Queen's Coll. Phys. Ireland, Dublin, 1824, iv, 303–315.—**Dalmas.** Angine laryngopharyngienne; trachéotomie; mort neuf jours après l'opération. J. hebdo. de méd., Par., 1829, ii, 384–396.—**Dehio** (K.) Ueber die klinische Bedeutung der acut-entzündlichen, subcordalen Schwellung und die Entstehung des hellenden Instens in den Laryngitis der Kinder. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1883, n. F., xx, 243–265, 1 pl.—**Dickinson** (W. H.) Analysis of cases of laryngitis without evidence of membrane (non-membranous crop), of membranous laryngitis, and of pharyngeal diphtheria. Med. Chir. Tr., Lond., 1879, xxi, 102–126.—**Dunglison.** Laryngitis. Cycl. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1845, iii, 115–117.—**Elkington** (J.) Laryngitis; bronchitis; operation of tracheotomy. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 184.—**Erichsen.** Acute laryngitis, with considerable swelling of the left sub-glottic region, as seen by the aid of the laryngoscope; aphonia; good recovery. Lancet, Lond., 1863, i, 178.—**Essleman** (J. M.) Acute laryngitis relieved by tracheotomy. West. J. M. & S., Louisville, 1843, viii, 93.—**Estep** (W.) Acute sthenic laryngo-tracheitis, as it appeared in the town and vicinity of Loydsville, in the autumn of 1851. Tr. Belmont M. Soc., Bridgeport, Ohio, 1851–2, 19–22.—**Evans.** Subacute inflammation of the larynx, necessitating tracheotomy. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 218.—**Everett** (M. G.) Cases of acute laryngitis. Lond. M. Gaz., 1849, n. s., viii, 235–239.—**Faludi** (G.) † [Laryngitis pseudo-membranosa].] Oroszi hetil., Budapest, 1880, xxiv, 898–903.—**Farre** (J. R.) Two cases of cynanche laryngea. Med. Chir. Tr., Lond., 1812, iii, 84; 323.—**Fayrer** (J.) † Acute; tracheotomy. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1854, ii, 427–430.—**Ferris** (A. S.) Sulphite of soda in acute laryngitis. Pacific M. & S. J., San Fran., 1871–2, xiv, 115–117.—**Fieber**. Lufttröhrenentzündung. J. d. pract. Heilk., Berl., 1819, xlvi, 2. St., 3–39.—**Fieber** (F.) † Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1872), 1873, 412.—**Fijan** (S.) Catarrhus der mucosa laryngis. In his: Ecologie waarnemingen [etc.], 80, Amst., 1874, 29–29.—**Fischer** (F.) Zur Laryngitis hypoglottica acuta. Berl. klin. Wochenschr., 1884, xxi, 799.—**Flint** (A.) Laryngitis. Med. Gaz., N. Y., 1882, ix, 392.—**Florand** (A.) Laryngite aiguë suppurée; trachéotomie; mort. France méd., Par., 1886, i, 145–147.—**Fontell** (C. W.) Några anmärkningar om laryngo-tracheitis infanthum. Finska läk.-sällsk. handl., Helsingfors, 1844–5, ii, 86–99.—**Foot** (A. W.) Laryngitis. Dublin M. Press, 1861, 2. s., iv, 356.—**Forster** (J. C.) Sloughing prepuce; laryngitis; tracheotomy; recovery. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3. s., xx, 41.—**Frank** (J.) Angina laryngea. Acta Inst. clin. cas. Univ. Vilnensis, Lipsia, 1812, 55–73.—**Freeman** (S. H.) Remarks on laryngitis and case. Proc. M. Soc. County Albany (1870–80), 1883, iii, 61. *Also:* Phila. M. Times, 1872–3, iii, 413.—**Gabriel.** Laryngitis chlorica bei einem einjährigen Kind geheilt durch Weißlachter-Schweifwasser. J. f. Kinderkr., Erlang., 1858, xxx, 129–131.—**Gaitkell** (W.) Case of cynanche laryngea. Lond. M. Reposit., 1823, xix, 271.—**Gallwey** (M. B.) Laryngitis in an adult in which tracheotomy was twice successfully performed. Lancet, Lond., 1863, i, 325.—**Gely** (V. A.)

Larynx (Inflammation of).

Angine sous-glottique. Arch. gén. de méd., Par., 1837, 2. s., xiv, 68–70.—**Gerhardt** (C.) Chorditis vocalis inferior hypertrophica. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1872–3, x, 583–587.—**Gibb** (G. D.) Acute inflammation of the vocal cords, as seen by the laryngoscope, producing complete aphonia. Lancet, Lond., 1862, ii, 329.—**Gillespie** (J. D.) Case of laryngo-tracheitis, terminating favourably after tracheotomy. Montb. J. M. Sc., Lond. & Edim., 1850, xi, 25; 182. *Also:* Reprint.—**Gintrae** (E.) Inflammation des replis aryteno-épiglottiques; dyspagie. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2. s., i, 99.—**Glasgow** (W. C.) Idiopathie sub-acute laryngitis. Tr. M. Ass. Missonri, St. Louis, 1882, xxv, 136–143. *Also:* St. Louis Cour. Med., 1882, viii, 201–208.—**Gobec** (C.) Verschijnselen van catarrhus laryngis met aphonia, plotselijks ontstaande verschijnselen van edema glottidis en bronchitis capillaris; lijkkopening; epiceris. N. Pract. Tijdschr. v. de Geneesk., Gorinchem, 1855, n. s., i, 215–221.—**Gougenheim**. Pathologie générale des laryngites. France méd., Par., 1881, xxviii, 425–430.—**Gougenheim & Cahn.** Tuberculoze pulmonaire; laryngite; hypertrophie excessive de la région aryteoïdiennne et sans-glottique; accès d'oppression; aphonia complète; traitemeut de la laryngite par la galvano-caustique; diminution de volume des parties hypertrophiques permettant d'apercevoir les cordes vocales inférieures; diminution de l'aphonie; amélioration de l'état général et des lésions pulmonaires. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1885, xi, 207.—**Grinda** (J.) Laryngitis y meningitis tuberculosas. Génit. méd.-quir., Madrid, 1880, xxvi, 173–176.—**Grocer.** Zapalení krtani (laryngitis membranacea). Gaz. lek., Warszawa, 1870, ix, 83–85.—**Gross.** Laryngite pseudo-membraneuse; trachéotomie; difficulté de l'enlèvement de la canule; guérison. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, x, 303.—**H.** (W. E.) Acute laryngitis. Boston M. & S. J., 1852–3, xviii, 17–22.—**Hall** (C.) Fatal. *Ibid.*, 1847, xxxvi, 489.—**Haneagraaf** (C. D. L.) Laryngitis. In his: Hist. morb. [etc.], 8^o, Amst., 1844, 8–10.—**Haremaker** (J.) Mededeeling van een geval van tracheotomie met guistigen nitslag, wegens laryngitis. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1858, ii, 513–516.—**Harrison** (J. P.) Clinical lecture on laryngitis. West. Lancet, Cincin., 1848, viii, 193–199.—**Heymann.** Ueber die Ueberkreuzung der Arytenoidknorpel, ein Beitrag zur Pathologie des einfachen Kehlkopfkatarrrhs. Tagbl. d. Versamml. deutsch. Naturf. Acrztr. Salzh., 1881, liv, pt. 2, 123–125.—**Hill** (N.) † Edinb. M. & S. J., 1816, xii, 439–448.—**Hinkel** (F. W.) Hoarseness and loss of voice as symptoms. Bñfalo M. & S. J., 1844–5, xxiv, 435–444.—**Hooke** (H.) Acute catarrhal laryngitis; tracheotomy; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, i, 565.—**Ingals** (E. F.) Recurrent laryngitis and obstruction of the nares, or ordinary catarrh. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, vi, 617–621. *Also:* Reprint. —. Intubation of the glottis for membranous laryngitis. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 147–150.—**Isambert.** Sur l'angine scrofulense. Bñl. gén. de thérap., etc., Par., 1872, Ixxxii, 84–90.—**Jackson** (J. B. S.) Laryngitis; tracheotomy; death from bronchitis and pulmonary congestion. Am. J. M. Sc., Phila., 1849, n. s., xvii, 28. —. Unusual form of laryngitis. *Ibid.*, 1850, n. s., xix, 367. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848–53), 1853, 63. —. † Boston M. & S. J., 1867, lxvi, 181. *Also:* Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1866–74), 1876, vi, 21–23.—**Jenner** (W.) On the differential diagnosis of acute laryngitis, and the feigned laryngitis of hysterical women. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s., xv, 590.—**Johnston** (S.) Acute laryngitis caused by inhalation of coal dust. Maryland M. J., Balt., 1879–80, vi, 158–160.—**Jones** (C. H.) Treatment by veratrumin viride; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 29.—**Knott** (G. A.) Asthenic laryngitis; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1849, i, 333.—**Laha** (A.) Tracheotomy in a case of laryngitis; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 209.—**de La Mardiére.** Notes sur les laryngites de l'hiver 1862. Bull. Soc. de méd. de Poitiers, 1864, no. 30, 14–18.—**Larray.** Laryngite compliquée chez un adulte; trachéotomie; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1848–50, 1851, i, 790–794.—**Lefferts** (G. M.) Inflammation of the laryngeal mucous membrane. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 [suppl.], 231–234].—**de Ligt** (J.) Angina laryngea. In his: Obs. quod. med. [etc.], 8^o, Lngd. Bat., 1844, 4–6.—**Locking** (J.) Notes of a case in which laryngitis followed the administration of calomel. Lancet, Lond., 1868, ii, 536.—**Lori** (E.) Krankhafte Erscheinungen von Seite des Magens in Folge entzündlicher Erkrankungen des Larynx bei Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Leipz., 1884, n. F., xxi, 208–210.—**Linton**. [Denx eis d'inflammation sous-nuqueuse de l'arrière-gorge et du larynx ayant nécessité la trachéotomie.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1858, xxxiii, 146–145.—**Lowsky** (A. M.) Coryza und Laryngealkatarrh bei Kindern. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 430.—**Lynch** (J. R.) Case of acute laryngitis. Prov. M. & S. J., Lond., 1841–2, iii, 148.—**MacAdam** (D. H.) † Dunlin J. M. & Chem. Sc., 1835, vii, 443–454.—**McCready** (B. W.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1836–7, xix, 322–327.—**McDowell** (B. F.) Observations on laryngitis and

Larynx (Inflammation of).

tracheotomy. Med. Press & Cire, Lond., 1870, n. s., ix, 159-162. — **Mackenzie** (H.) Case of laryngitis sicca, with aphonia, simulating hysteria. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 305. — **McPhedran** (A.) A case of spasmodic laryngitis; death. Canad. Pract., Toronto, 1884, ix, 8. — **Madge** (H.) On diseases simulating laryngitis. Lancet, Lond., 1859, i, 235. Also: Boston M. & S. J., 1859, lx, 275-279. — **Malez**. O gwaltowném zapaleniu krtani i części pobliskich. [Acute inflammation of the larynx and neighboring parts.] Pam. Lek. Warszaw., 1828, i, 327-336. — **Marovski** (L.) Zamaitka o laichenii vospalitelniki protsessom verkhnei chasti dikhatelnikh pulere po sposobu Dra Itsikzon. [Treatment of laryngitis by method of Itsikzon.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1864, iv, 165-168. — Zamaitka o laichenii patologicheskikh sostoyanii slizistoi obolochki zaiva. [Notes on the treatment of laryngitis.] Ibid., 294; 300; 307. — **Matlakowski** (W.) Dwa przypadki pewnej postaci przewlekłego zapalenia krtani zwanej "chorditis vocalis inferior hypertrophica". Medycyna, Warszawa, 1880, viii, 161; 177; 193. — **Melsheimer** (C. F.) Turpeth mineral in acute laryngitis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xvii, 558. — **Merideth** (H.) Case of acute laryngitis. St. Louis M. & S. J., 1845-6, iii, 481-484. — **Mettenehimer** (C.) Laryngo-Oesophagitis aphthosa; Tod durch Bronchitis und hypostatische Lungeneinzündung. Memorabilien, Heilbr., 1866, xi, 8. — **Millard**. [Pharyngolaryngite avec suppuration du tissu cellulaire préthyroïdien.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1858, xxxii, 258-262. — **Miller** (I. P.) On purulent laryngitis. Lond. M. Gaz., 1832-3, xi, 474-479. — **Morra** (V.) Croup laryngien et son identité avec la diphthérite. Cong. internat. de laryngol. 1880, Milan, 1882, i, 167-179. — **Moure** (E.-J.) De la laryngite seche. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1882, iii, 265-271. Also [Abstr.]: Progrès méd., Par., 1883, xi, 627. — Sur un nouveau cas de laryngite séche avec amas de mucosités simulant un pont membraneux du larynx; paralysie nerveuse concomitante. Rev. mens. de laryngol., etc., Bordeaux, 1883, iv, 161-165. Also: Bull. et mém. Soc. franc. d'otol. et laryngol., Par., 1883-4, i, 31-36. Also, transl.: Clínica de Málaga, 1883, iv, 191-194. — **Muñoz** (F.) Faringo-laringo-tiroïdites; muerte a las setenta y cuatro horas de su ingreso en el hospital; autopsia. Siglo n. méd., Madrid, 1866, xiii, 503-505. — **Naeher** (R.) Ueber die Laryngitis hypoglotica acuta gravis (v. Ziemssen). Dentes Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1885, xxvii, 592-615. — **Newman** (F. J.) Acute laryngitis; edema glottidis; tracheotomy; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1884, n. s., vii, 165. — **Norman** (G.) Case of acute laryngitis. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 6. — **Nückel**. Entzündung des Larynx. Gen.-Ber. d. k. rhein.-Med.-Coll. 1839. Koblenz, 1842, 61. — **Odin**. Trachéotomie dans un cas de laryngite. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. n. méd. de Lyon (1872), 1873, xii, pt. 2, 198-201. — **O'Hara** (M.) Remarks on a case in which the necessity for tracheotomy was averted by the systematic action of intense cold exciting forcible inspiration. Proc. Phila. Co. M. Soc. (1878), 1879, i, 21-23. Also: Phila. M. Times, 1879, ix, 150; 163. — **O'Keeffe** (D. C.) On a case which presented difficulty in diagnosing between acute laryngitis and foreign body in the larynx. South. M. & S. J., Augusta, 1851, n. s., vii, 654-662. — **Ormerod** (E. L.) Acute laryngitis; tracheotomy; successful termination of the case. Lancet, Lond., 1847, i, 607. — **Paget**. Acute laryngitis; tracheotomy; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 7. — **Parker** (R. W.) Tracheotomy in membranous laryngitis. Lancet, Lond., 1878, ii, 770. — **Parc**. Cases of laryngitis. Duhlin M. Press, 1848, xix, 199. — **Peacock**. Tracheotomy performed for subacute laryngitis; the tube worn for two years afterwards. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix, 428. — Subacute laryngitis; tracheotomy. Ibid., 1861, ii, 85. — **Pepper** (W.) An obscure case of laryngitis caused by the pressure of false teeth lodged in the pharynx. Tr. Coll. Phys. Phila. (1850-53), 1850, n. s., i, 356-358. — **Pereiral** (E.) History and dissection of a fatal case of cynanche laryngea. Med.-Chir. Tr., Lond., 1813, iv, 297-308. — **Porter** (J. H.) Case of laryngitis; tracheotomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1875, i, 206. — **van Praag** (I. L.) Laryngitis. In his: Conspectus morborum [etc.], 8^o. Lugd. Bat., 1848, 7-9. — **Pye-Smith** (P. H.) Case of membranous inflammation of the larynx, trachea, and bronchial tubes in an adult. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 30-33. — **Roberts** (J. W.) & **Blane** (Sir G.) Successful treatment of a case of cynanche laryngea; with remarks. Med.-Chir. Tr., Lond., 1819, vi, 135-150. — **Robertson** (W.) Account of a species of cynanche laryngea, which prevailed at Kelso, and proved fatal to a number of the younger part of the community. Edinb. M. & S. J., 1826, xxv, 279-282. — **Rochester** (T. F.) A few remarks on acute laryngitis, with illustrative cases. Buffalo M. J., 1855-6, xi, 18-29. — **Röcker**. Beobachtungen einer sehr schnell tödlich abgelaufenen Laryngitis. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1848, i, 139, 1 pl. — **Rogers**. Acute laryngitis; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1871, ii, 159. — **Roler** (E. O. F.) Death from simple laryngitis. Chicago M. Gaz., 1880, i, 136. — **van Rhyn**

Larynx (Inflammation of).

(H. B.) Inflammatio mucosæ laryngeæ et trachealis; cataplexia; trismus; sanitatis restitutio. In his: Brevis conspectus morborum [etc.], 8^o. Lugd. Bat., 1840, 3-10. — **Ringdon** (I. A.) Laryngitis from local causes. Lond. M. Gaz., 1851, n. s., xiii, 496-500. — **Rix**. Case of membranous laryngitis; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1879, ii, 835. — **Salm** (W.) Laryngitis catarrhalis; pseudo croup. Atlanta M. & S. J., 1879-80, xviii, 515-517. Also: Texas M. & S. Rec., Galveston, 1881, i, 284-286. — **Salter** (H.) On catarrhal laryngitis. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 271-274. — **Scarcenio** (A.) Laringo-tracheite croupale, curata con esito felice mediante la iniezione sottocutanee del calomenalo. R. Ist. Lomb. di sc. e lett. Rendic., Milano, 1883, 2. s., xvi, 191. Also: Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1883, cxlv, 548-551. — **Schmidt** (C. M.) Ueber Laryngitis subglottica. St. Petersb. med. Wechschr., 1883, viii, 411-415. — **Schrötter**. Ueber "Chorditis vocalis inferior hypertrophica". Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1878, xii, 149-152. — **Seiter** (C.) Chronic laryngitis. Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1881, xii, pt. 2, 683-686. — **Sejournet**. De la laryngite coquelin-chauvet on spasmodique et son traitement. Bull. et mém. Soc. de thérap., Par., 1884, 2. s., xi, 129-143. — **Seigleohn** (M.) Ueber suffocatoresisch Zufälle und acento Laryngitis im Verlauf eines Gelenkrheumatismus. Berl. klin. Wechschr., 1867, iv, 237-245. — **Simon** (F.) The treatment of acute and of chronic catarrhal laryngitis in adults; with some remarks on the use of the laryngoscope. Brit. M. J., Lond., 1880, i, 121-125. — **Simple** (C. E. A.) Two cases of acute laryngitis with broncho-pneumonia; recovery. Med. Press & Cire., Lond., 1881, n. s., xxxi, 444. — **Simon** (J.) Les laryngites chez les enfants. Courrier méd., Par., 1881, xxxi, 178. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 107. Also, transl.: An. do obst., ginepat. y pediat., Madrid, 1881, 2. ep., i, 152-155. Also: Rev. méd. frane. et étrang., Par., 1882, i, 257-261. — **Smidowitsch**. Apomorphin gegen Croup und acute Laryngitiden. St. Petersb. med. Wechschr., 1878, iii, 289-291. — **Smith** (H.) Acute laryngitis after parturition in a mulatto woman; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1862, i, 277. — **Smith** (J. L.) Croupous laryngitis and diphtheritic laryngitis. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 647. — **Snow** (N. L.) Pseudo-membranous laryngitis in a child aged fifteen months; tracheotomy; relapse and recovery. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1877, 241-246. — **Sonrier**. Accès pernicieux consécutif à une laryngite aiguë. Gaz. d. hop., Par., 1876, xlix, 467. — **Spengler** (L.) Ein Fall von Pharyngo-Laryngitis granulosa mit Stimmlösigkeit, geheilt durch die Inhalation der Thermalgasen vom Ems. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1861, xxx, 553-555. — **Stanger** (G. E.) †Tracheotomy. Lond. M. Gaz., 1842-3, xxxi, 108-110. — **Stoeqnart**. Recherches d'anatomie pathologique sur l'état du nez, de la gorge et des oreilles, en cas de laryngite croupale. Arch. f. Ohrenh., Leipzig, 1885, xxii, 45-50. — **Strong** (A. B.) A case of intubation of the larynx for acute catarrhal laryngitis, with recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1886, vi, 186-189. — **Swift** (W. J.) Diphtheritic laryngitis; tracheotomy; death. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2. s., i, 367-369. — **Thornburn** (J.) Case of cynauchic laryngea, in which the operation of laryngotomy was performed after all signs of life had ceased; breathing restored and the patient lived eighteen hours. Edinb. J. M. Sc., 1827, iii, 72-74. — **Tidd** (C. H.) Remarks on the pathology and treatment of pharyngo-laryngitis. Detroit Rev. M. & Pharm., 1876, xi, 406-410. — **Timmermans** (G.) †Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1872, 3. s., xii, 495-500. — **Torday** (F.) Nagyfokú bőr-alatti légzők egy esete hártás gégé és léges-söh mellett; gyögyülés. [Extreme cutaneous emphysema following membranous laryngitis.] Orvosi hetil., Budapest, 1885, xxix, 985-990. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 78-79. — **Trotter** (J. W.) On a case of laryngitis; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1864, ii, 603. — **Tireck** (L.) Ueber die catarrhalische Kehlkopfentzündung. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 402. — **Tunner** (R.) On the pathology and treatment of laryngo-tracheal inflammation. Assoc. M. J., Lond., 1854, ii, 588; 616; 646; 663. — Case of acute strumous laryngitis. Edinb. M. J., 1864-5, x, 695-703. — **Walton** (H.) Acute laryngitis; tracheotomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1862, ii, 225. — **Warren** (J. M.) Laryngitis; tracheotomy. Boston M. & S. J., 1859-60, lxi, 60-62. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1859-61), 1862, iv, 35. — **Watson** (E.) On the topical treatment of acute inflammation of the larynx and trachea. Duhlin Q. J. M. Sc., 1852, xiv, 48-66. Also, transl.: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1853, xliv, 193; 241. — **Waxham** (F. E.) Treatment of pseudo membranous laryngitis. Arch. Pediat., N. Y., 1884, i, 609-613. — **Webber** (S.) Account of several cases of inflammation of the larynx and trachea. N. York M. & Phys. J., 1826, v, 539-549. — **Wederstrandt**. Case of laryngitis. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 87. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1848-53), 1853, i, 224. — **Werle**. Geschichte einer in Elterung übergegangenen Kehlkopfs-Entzündung. Beob. u. Abhandl. ... v. öster. Aerzten, Wien, 1828, vi, 49-52. — **Whipham** (T.) On catarrhal laryngitis. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 637. — Clinical remarks on the treatment of

Larynx (Inflammation of).

acute laryngitis. *Ibid.*, 1878, i, 426. — Clinical remarks on the influence of habits of life on the production of laryngitis. *Ibid.*, ii, 119-121. — **White** (T. J.) Case of pseudo-membranous laryngitis; tracheotomy; recovery. Virginia M. Month., Richmond, 1877-8, iv, 791-794. — **White** (W. H.) Acute laryngitis. Buffalo M. J., 1852-3, viii, 487-489. — **Wilks** (S.) Laryngitis in children. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1860, 3, s. vi, 131. — Several cases of laryngitis in children, showing the effects of tracheotomy. *Ibid.*, 131-135. — [Williams (C. J. B.)] Laryngitis. Syst. Pract. M. (Tweedie), Phila., 1841, iii, 71-89. — **Wilson** (J. A.) Account of certain cases of acute disease in the throat and larynx, one of which was cured by tracheotomy. Med.-Chir. Tr., Lond., 1844, xxviii, 134-145. — **Wilson** (T.) *Ibid.*, 1814, v, 156-164. — **Wood** (A.) † Edinb. M. & S. J., 1819, xv, 542-547. — On the inflammatory affections of the mucous lining of the larynx. *Ibid.*, 1854, lxxxi, 120-149. — **Wood** (J.) On some effects of inflammation of the membranous lining of the larynx; with suggestions relative to the operation of bronchotomy; and incidental remarks on spasm and wounds of the throat. Med.-Chir. Tr., Lond., 1832, xvii, 138-225. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Lond. M. Gaz., 1832-3, xi, 346-352. — **Young** (E. P.) Two cases of acute laryngitis in which tracheotomy was successfully performed. Brit. M. J., Lond., 1862, i, 168. von **Ziemssen** (H.) Laryngitis catarrhalis acuta. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1876, iv, 194-212.

Larynx (Inflammation of, Chronic).

See, also, **Laryngotomy**, etc.; **Larynx (Tubercular disease of)**; **Larynx (Ulceration of)**. — **FAURÉ** (C.-T.) * Quelques mots sur la laryngite chronique simple et le laryngoscope. 4°. Strasbourg, 1864.

KREUTZMANN (A.) * Diss. sistens historiam laryngo-tracheitidis chronicae. 8°. Prague, 1839.

MACKNESS (J.) Dysphonia clericorum, or clergyman's sore-throat; its pathology, treatment, and prevention. 8°. London, 1848.

OWEN (F.-W.) * De la laryngite glanduleuse chronique. 4°. Paris, 1869.

Ariza (R.) Laringitis crónica simple. Siglo méd., Madrid, 1881, xxviii, 148; 168.—**Bacou** (A. D.) The minister's ail. Boston M. & S. J., 1839, xx, 280-283.—**Basham** (W. R.) Abstract of a clinical lecture on chronic laryngitis. Med. Exam., Lond., 1876, i, 428-430.—**Bannergärtner** (J.) Zur Bebandlung des Kehlkopfkatarrhs. Aerztl. Mittb. a. Baden, Karlsruhe, 1864, xviii, 75-80.—**Berchond**. Quelques mots sur les laryngites chroniques et leur traitement. Algermed., 1875, iii, 9; 22; 33.—**Berry** (J.) Clergyman's sore throat. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1883, iii, 107.—**Bondant**. De la laryngite et des angines granuleuses au mont Dore. Gaz. d. hop., Par., 1861, xxxiv, 235.—**Cabot** (S.), Jr. Caso de cronico laryngitis; tracheotomy; recovery. Boston M. & S. J., 1858, lviii, 69-71. — Chronic laryngitis. *Ibid.*, 1860, lixii, 40.—[Case.] Laryngitis chronica (Perichondritis und Schleimhaut-Exsudat) unbekannter Natur; Erstickungsgefahr; Laryngo-Tracheotomie; Rettung. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh., zt. Wien, 1859, 45-47.—**Chapman** (N.) Cyuanche laryngea chronica, or chronic laryngitis. Med. Exam., Phila., 1838, i, 3; 17.—**Chapman** (S. H.) Chronic laryngitis. Proc. Connect. M. Soc., 1872-5, N. Haven, 1875, 2, s., v, 301-310.—**Cordes** (E.) Die Recidive der chronischen Laryngotraubeit und ihre Behandlung. Berl. klin. Wehnschr., 1870, vii, 19-22.—**Corrigau**. Chronic laryngitis; obstruction of the rima glottidis. Dublin J. M. Sc., 1844, xxv, 160.—**Deane** (J.) Chronic laryngitis. Boston M. & S. J., 1852-3, xlvi, 503.—**Drysdale & Smith**. Chronic laryngitis in a woman aged fifty-two; great dyspnea; tracheotomy; death from asthenia six weeks after operation. Lancet, Lond., 1869, i, 398.—**Evers** (J. C. G.) Laryngitis et bronchitis chronica. In his: Brevis conspectus morborum [etc.], 8°. Haga-Comitis, 1841, 34-36.—**Ewen** (H.) Two cases of chronic laryngitis, in one of which tracheotomy was performed. Prov. M. & S. J., Lond., 1841-2, iii, 254.—**Ferreras**. Traitemnt de la laryngite chronique arthritique aux thermes de Luchon. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1885, xxx, 413-456.—**Fieber** (F.) Chronischer Katarrh des Larynx; Parese des linken wahren Stimmbandes; Anästhesie der Mucosa laryngis. Wien. med. Wehnschr., 1868, xviii, 176-178. — **Fischer**. Heilung einer chronischen Laryngitis durch Entfernung eines cariösen Weisheitszahns im Unterkiefer. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsst., Stuttgart, 1860, xiii, 157-159.—**Garrard** (W.) Chronic laryngitis; tracheotomy. Austral. M. J., Melbourne, 1857, ii, 30.—**Gerhardt** (C.) Zur Therapie der Kehlkopfkatarrhe. Wien. med. Presse, 1867, viii, 33-35.—**Gilewski** (K.) Laryngoskopisches und ein Beitrag zur Therapie des chronischen Kehlkopfkatarrhs.

Larynx (Inflammation of, Chronic).

Wien. med. Wehnschr., 1861, xi, 620; 636.—**Grazzi** (V.) Di un caso di gravissima laringite cronica; tracheotomia. Boll. d. mal. d'orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1883, i, 8-12. — **Hall** (F. de H.) Laryngeal catarrh. Westminster Hosp. Rep., Lond., 1885, i, 123.—**Hamilton** (F. H.) Morbus laryngeus concionatorum, or laryngeal affection of public speakers. Boston M. & S. J., 1849-41, xxiii, 41-49. — **Harrison** (R.) Chronic inflammation of the larynx; impending suffocation; tracheotomy; recovery. Lancet, Lond., 1871, i, 781.—**Henning**. Eine durch Gicht entstandene chronisch Entzündung des Kehlkopfes (Laryngitis) die mit dem Fothergill'schen Gesichtsschmerz verknüpft war. J. d. pract. Heilk., Berl., 1819, xix, 2, St., 109-115.—**Holmes** (G.) Chronic catarrhal laryngitis; its varieties, with their etiology, pathology, and clinical relations. Lancet, Lond., 1884, ii, 820; 866; 905. — **Hnss.** [Laryngitis chronica.] Försl. Svens. Läk.-Sällsk. Sammaank. 1841-3, Stockholm, 1844, 29.—**Ingals** (E. F.) Chronic laryngitis. Rocky Mountain M. Rev., Colorado Springs, 1880-81, i, 152-154.—**Jarvis** (W. C.) Chronic irritative hyperæmia of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1881, iii, 153-160. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 148-152.—**Koch** (P.) Cas intéressant de laryngite catarrhal chronique suivie d'une hypertrophie de la corde vocale supérieure gauche. Bull. Soc. d. sc. méd. du gr. duché de Luxemb., 1874, 177-180, 1 pl.—**de Larbès** (E.) Pharyngo-laryngite granulante chronique, effets diathétiques sur les organes pulmonaires et granulation induite de la corde vocale droite, dépendant d'une diathèse cystique. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1876, i, 123-126.—**Lassure** (J.-J.) Mémoire sur la laryngite chronique (phthisie laryngée). Ann. de la méd. physiol. Par., 1824, v, 156-181.—**Lücklinger** (I.) Catarrhus laryngis aetus et deinde chronicus; Inhalation von Oleosis und Kochsalz. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 340.—**Linnecar**. Chronic laryngitis successfully treated by tracheotomy. Lancet, Lond., 1842-3, i, 770-772.—**Mackenzie**. On the differential diagnosis of chronic inflammations of the larynx. *Ibid.*, 1872, i, 7.—**Mandl**. De la laryngite chronique simple. Gaz. d. hop., Par., 1861, xxxiv, 49. — De la laryngite chronique granuleuse. *Ibid.*, 98; 117. — De la laryngite chronique plastique. *Ibid.*, i, 62, xxxv, 249.—**Marien** (A.) Laryngitis subcordalis hypertrophica chronica; Kehlkopfstenose; Katheterismus; Heilung. Prag. med. Wehnschr., 1880, v, 454.—**Minich**. Chioische Katarrh des Larynx; Glottisödem; Tracheotomie; Heilung. Wied. med. Presse, 1874, xv, 770-772.—**Morroni** (T.) Chronic laryngitis; sudden asphyxia; tracheotomy; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xix, 134.—**Moore** (E.-J.) Laryngito catarrhalis chronique; poussées congestives au moment de l'apparition des règles. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1883, iv, 300-303.—**Münch** (G.) Chronische, katarrhalische Entzündung der Fauces und des Kehlkopfs; Steuse desselben durch Schwellung der Schleimbaut; drohende Suffokation; Herstellung durch Aetzungen mit starkter Lapislösung. Wien. med. Wehnschr., 1866, xvi, 123-126. — Chronic Laryngitis; theilweise Verschwärzung der Stimmbänder, polypöse Exrescenzen auf denselben; Heiserkeit; Tuberculosis pulmonum. *Ibid.*, 158.—**Navratil**. Der chronische Larynxkatarrh. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1874, i, 477; 485.—**Newman** (D.) Two lectures on chronic laryngitis and chronic pharyngitis; their pathology, symptoms, and treatment. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 5; 49.—**O'Brien** (G. W.) Chronic laryngitis, requiring the removal of bronchotomy. Duhlin M. Press, 1839, i, 182.—**Pepper** (W.) Chronic laryngitis, presumably syphilis; asphyxia; tracheotomy; complete cure with restoration of voice. Tr. Coll. Phys. Phila. (1863-74), 1874, iv, 335-339. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., Ix, 132-137.—**Pollard** (L.) † Atlanta M. & S. J., 1859-60, v, 461.—**Porter** (W. H.) Tracheotomy advantageously performed. Dublin Hosp. Rep., 1830, v, 546-560.—**Prentiss** (D. W.) Chronic laryngitis and tracheotomy; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., xvii, 110-113.—**Ramauat**. Laryngite chronique; œdème des cordes vocales inférieures. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 224-227.—**Robinson** (B.) Case of chronic laryngitis, serving to illustrate how the mucous membranes of the vocal cords may be in an objective morbid condition, though their physiological functions be restored. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, n. s., lxx, 409-413. Also, Reprint.—**Roots**, † St. Thomas's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 421-429.—**Rulofez**. Laryngite chronique avec aphonie; caractérisations de la partie supérieure du pharynx et du larynx au moyen d'une solution de nitrate d'argent: grise. Ann. méd. belges, Brux., 1843, ii, 260-263. Also [Rap. de Vottem]: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1842-3, ii, 139.—**Rumbold** (T. F.) Chronic inflammation of the larynx. St. Louis M. & S. J., 1880, xxxix, 9-14.—**Rump** (H. R.) Case of chronic laryngitis; pregnancy; tracheotomy. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1850-51, 2, s. vii, 259-264.—**Sawyer** (J.) On the treatment of chronic inflammatory diseases of the larynx. Brit. M. J., Lond., 1873, ii, 38.—**Seiler** (C.) A case of chronic laryngitis caused

Larynx (Inflammation of, Chronic).

by a foreign body in the base of the tongue. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 276.—**Smith** (H.) † Med. Times, Lez., 1848-9, xix, 472.—**Swan** (R. L.) Chronic laryngitis; tracheotomy; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1868, n. s. vi, 277.—**Tanber** (B.) Ulcerative chronic laryngitis. Cincin. Lancet & Obs., 1875, xviii, 611. — Idiopathic chronic catarrhal laryngitis. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1880, xxxv, 85-88.—**Van den Bruel**. Observation de laryngite chronique. J. de méd. de chir. et pharmacol., Erx., 1862, xxiv, 124-130. Also [Abstr.]: Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1861, 111.—**Vernecuit**. Laryngite chronique: œdème de la glotte; laryngotomie. Gaz. d. hop., Par., 1882, IV, 954-956.—**Vogler** (H.) Zur Diagnostik und Behandlung der chronischen Laryngitis. Dentistsche Klinik, Berl., 1863, xv, 153-158.—**Westmoreland** (J. r.) Chronic laryngitis: corygman's sore throat. Atlanta M. & S. J., 1860-61, vi, 132.—**Wharton** (J. H.) Case of chronic laryngitis, in which tracheotomy was performed. Dublin Q. J. M. Sc., 1861, xxii, 283-287.—**Wright** (T. H.) † Am. J. M. Sc., Phila., 1829, iv, 337-340.—**von Ziemssen** (H.) Laryngitis catarrhalis chronic. Cyclo. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1876, iv, 212-227.

Larynx (Inflammation of, Erysipelas, perichondrial, etc.).

See, also, **Fever (Typhoid)**, **Fever (Typhus)**, **Complications, etc., of**; **Laryngotomy, etc.**; **Small-pox (Complications, etc., of)**.

BOESENSELL (T.) *Ueber Perichondritis laryngea. sm. 8°. Berlin, [1872].

GOIX (A.) *Contribution à l'étude de la laryngite phlegmonneuse aiguë; des abcès rétro-laryngés primitifs. 4°. Paris, 1882.

MEYERS (M.) *Een geval van perichondritis laryngea laryngoskopisch onderzocht. 8°. Hoorn, 1867.

RETSLAG (W.) *Ueber Perichondritis laryngea. sm. 8°. Berlin, [1870].

SCHUNCK (H.) *De perichondritide laryngea. 8°. Halis, 1865.

UNHOLZ (C. A.) *De perichondritide laryngea. 8°. Turici, 1846.

Albers. Perichondritis laryngis. (Abscessus, s. Vomica laryngis.) Wchnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1839, [2. s.], v, 177-180.—**Angenstein**. Perichondritis des Ringknorpels nach Typhus mit zurückbleibender Stenose des Kehlkopfes; Tracheotomie. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1884, xiii, 20-22.—**Ariza**. Notas clínicas relativas á un caso de pericondritis y caries de los cartilagos de la laringe. Siglo med., Madrid, 1882, xix, 758, 780.—**Binmar**. Périchondrite du cartilage cricoïde survenue pendant le cours d'une fièvre typhoïde; œdème de la glotte; trachéotomie; mort. Gaz. hebdo. d. sc. méd. de Montpel., 1883, v, 460.—**Böhm**. Perichondritis laryngi; Laryngotomia; Tracheitis; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 243-245.—**Bourgeois**. Nécrose du cartilage thyroïde consécutif à la trachéotomie; ulceration dans un séjour de la canule. Bull. Soc. Anat. de Par., 1870, xli, 135.—**Brieger** (L.) Zum Casuistik der Perichondritis laryngea. Ztschr. f. klin. Med., Berl., 1881, iii, 217-221.—**Bryant** (T.) Necrosis of the laryngeal cartilages. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 17.—**Cathoum** (A. W.) Perilaryngitis, symptoms of croup; tracheotomy begun and a perilyngeal abscess opened. Georgia M. Companion, Atlanta, 1872, ii, 147.—**Cartier & Masson**. Deux observations de carie du larynx. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1876), 1877, xvi, 152-159. Also: Lyon méd., 1876, xxiii, 116-127. [See **Case**.] Perichondritis: Tracheotomie; Tod. Jahresb. d. chir. Abth. d. Spitz zu Basel, 1875, 25.—**Cerne**. Nécrose du cricoïde; accidents pendant la trachéotomie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1880, iv, 592-594.—**Cornaz** (E.) Périchondrite laryngée ayant nécessité la trachéotomie. Écho méd., Neuchâtel, 1858, ii, 576-592. Also, Reprint.—**Delavall** (D. B.) Erysipelas of the larynx and pharynx. N. York M. J., 1885, xii, 284-287.—**Deubam**. A specimen of inflammation of the larynx, consequent on puerperal condition. Med. Press. Düb., 1865, 2. s., xi, 513.—**Ditrich**. Die Perichondritis laryngea und ihr Verhältniss zu anderen Krankheitsprozessen. Virchows. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1850, xxvii, 117-142.—**Durct**. De la nécrose des cartilages du larynx. Rev. mens. de méd. et chir. Par., 1878, ii, 671-676.—**Eve** (F. S.) Cases of necrosis of the cartilages of the larynx in small-pox and enteric fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 33-39.—**Falot** (R.) Cas graves de laryngite érysipélante et striduleuse. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1853, iv, 141-146.—**Fedorov** (A.) Perichondritis cricoideal gummosa circumscripta. Protok. zasaid. Obsh. Morsk. vrach. v Kronstadt, 1884, 53-59. Also: Med. pribav. k morsk.

Larynx (Inflammation of, Erysipelas, perichondrial, etc.).

sbormku, St. Petersb., 1884, 56-62.—**Fyffe** (W. J.) Ossification of the thyroid cartilage, followed by necrosis; tracheotomy and discharge of bone. Brit. M. J., Lond., 1872, i, 310.—**Gellé**. [Laryngite séro-muqueuse, chez un enfant de neuf ans.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1859, xxxiv, 333.—**Genouville**. Cas de gangrene du larynx et des ganglions bronchiques. Ibid., 1857, xxxii, 119.—**Gerhardt** (C.) On cricoid perichondritis caused by de cubitus. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 19-23.—**Gibb**. Detached necrosis of the cricoid cartilage. Tr. Path. Soc. Lond., 1863-4, xv, 57.—**Gonguenheim**. Carie du cartilage thyroïde; abcès consécutif, ouvert à l'extérieur; accès de suffocation trachéotomie; mort par suicide; autopsie. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1884, x, 81-85.—**Guéniot**. Nécrose des cartilages du larynx, à la suite d'un érysipèle. Bull. Soc. Anat. de Par., 1860, xxxv, 169-171.—**Guyard**. Nécrose du cartilage thyroïde: œdème de la glotte; abcès ayant fusé sur l'oesophage. Ibid., 1874, xlix, 507-509.—**Hall** (F. de H.) A case of primary perichondritis of the larynx. Tr. Clin. Soc. Lond., 1882, xv, 195; 1884, xvii, 151. Also: Brit. M. J., Lond., 1882, i, 661; 1884, i, 814.—**Hill**. Necrosis of the thyroid cartilage; œdema of the glottis. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 270.—**Huss** (M.) Gangrena laryngis typhosa. Hygiea, Stockholm, 1842, iv, 315; 344.—**Hutchinson**. Case of perforation of the larynx, and formation of a circumscribed pneumatocele in the neck. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, i, 329.—**Jansen** (J. H.) Over perichondritis laryngea. Nedert. Lancet, Gravenh., 1845-6, 2. s., i, 377-398; 1 pl. Also, transl.: Holländ. Beitr. zu d. Anat. u. Physiol. Wissenschafts., Düsseldorf, 1846-8, i, 75-85, 1 pl.—**Jungnickel**. Nekrose des Ringknorpels. Med. Ztg., Berl., 1857, xxvi, 102.—**Krishaber & Lepine**. Nécrose du cricoïde; spasme de la glotte; trachéotomie; mort par infection putride; autopsie. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1876, ii, 37-43.—**Lange**. Caries cartil. cricoïd. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1851, ii, 422-424.—**Langenbeck** (B.) Ein Fall von Gbündnisslaryngea: Oedema glottidis; Trachéotomie; Tod. Deutsche Klinik, Berl., 1857, ix, 497-500.—**Langet**. Fracture du larynx chez un aliéné. Bull. Soc. Anat. de Par., 1868, xlii, 122.—**Liebermann**. Sur un cas d'arbitre bleomorrhagique probable du larynx. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1873), 1874, 2. s., x, 308; 402. Also: Union méd. Par., 1873, 3. s., xvi, 971; 997. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlvi, 1082; 1874, xlvi, 13.—**Lionville**. Laryngite phlegmonneuse. Bull. Soc. Anat. de Par., 1868, xlii, 389.—**Lix** (E.) Périchondrite et chondrite du larynx. Rec. de mém. de méd. . . mil. Par., 1881, 3. s., xxvii, 411-421.—**Luys**. Gangrène du larynx ayant détruit l'épiglottis, mais ayant laissé la glotte intacte. Bull. Soc. Anat. de Par., 1854, xxix, 235.—**M'Donnell** (R.) Necrosis of one of the arytenoid cartilages and its removal. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xli, 336.—**Malmsten**. Fall af perichondritis laryngea och ulcus oesophagi. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank. 1849-50, Stockholm, 1850, 42-44.—**Mascarel**. [Laryngite chronique; trachéotomie; nécrose du cartilage thyroïde.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1840, xv, 298.—**Massi** (F.) Erysipela della laringe. [Résumé.] Riv. clin. e terap., Napoli, 1885, vii, 3-7.—**Moodejee** (A. L.) Sloughy abscess surrounding a necrosed cricoïd cartilage. Indian M. Gaz. Calcutta, 1880, xv, 338.—**Horitz**. Kehlkopf mit Nekrose des Ring- und der Arytänoïdknorpel; Tracheotomie; Tod. St. Petersb. med. Ztschr., 1896, x, 271.—**O'Shea** (M.) Caries of the arytenoid cartilages occasioning death. Lancet, Lond., 1844, i, 608.—**Pavy**. Necrosis of the cricoïd cartilage, with severe attacks of dyspnoea from pressure on the recurrent laryngeal nerve; tracheotomy; fatal. Ibid., 1861, ii, 348. Also, transl.: Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 10.—**Polaillon**. Laryngo-chondrite aigüe, primitive, et nécrose partielle du cartilage thyroïde; fusée purulente dans le canal rachidien. France med., Par., 1878, xxv, 329. Also: Bull. Soc. Clin. de Par. (1878), 1879, ii, 136-140.—**Pollock** (G.) Necrosis of laryngeal cartilages. Tr. Path. Soc. Lond., 1863-4, xv, 36-38.—**Porter** (W.) Erysipelas of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1880, N. Y., 1881, ii, 24-28. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 354-358.—**Ranshoff**. Erysipelas inflammation of the glottis. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, vii, 543.—**Boller** (C.) Zwei seltenen Fälle von Kehlkopfnekrose. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Strassb., 1885, lviii, 520-526.—**Salzer**. Perichondritis laryngis: Laryngotracéotomie; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 194.—**Schiffers**. Présentation d'un cartilage arytenoïde nécrosé et rejeté pendant la vie. Bull. et mém. Soc. frang. d'otol. et laryngol., Par., 1883-4, i, 91.—**Schmit**. Laryngite nécrosante avec perforation étendue du cartilage thyroïde. Progrès méd., Par., 1880, viii, 186.—**Secretain**. Erysipèle phlegmonneux du larynx. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1860, xiv, 41-46.—**Seamon** (F.) A case of erysipelas of the larynx; pyæmia; death. St. Thomas's Hosp. Rep., 1882,

Larynx (Inflammation of, Erysipelatous, perichondrial, etc.)

Lond., 1883, n. s., xii, 114-117.—**Shirley** (E. L.) Primary phlegmonous inflammation of the right ventricular band. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 64.—**Smith** (S.) Erysipelatous laryngitis. N. York J. M., 1851, vii, 217.—**Smyly** (J.) Erysipelatous laryngitis; tracheotomy. Dublin Q. J. M. Sc., 1851, xi, 218-220.—**Souchon** (E.) A case of necrosis of the cartilages of the larynx, complicated with stricture of the oesophagus. N. Orl. J. M., 1870, xxiii, 302.—**Steiner** (F.) Ausgedehnte akute Kehlgewebsvererzung um den Kehlkopf mit Nekrose des Ringknorpels: Asphyxie durch Glottisödem. Tracheotomie; kurzandauernde Besserung; Verjauchung des Zellgewebes im vorderen Mediastinum; Tod durch Pericarditis; Pleuritis und Lungenödem. Wien med. Wehnschr., 1868, xxvii, 434-436.—**Stepanov** (E. M.) K kaznitskie perichondritis gortani. [Perichondritis of larynx.] Med. Obozr., Mosk., 1883, xix, 571-575.—**Tamber** (B.) Perichondritis laryngea. Clinic. Cinein., 1875, ix, 181.—**Thibert**. Laryngite chronique; accès de dyspnée; immobilité d'asphyxie; trachéotomie; mort 67 heures après l'opération; nécrose du cartilage thyroïde; destruction d'une partie du cricoïde; ulceration et dégénérescence carcinomateuse du pharynx; œdème; infiltration des lèvres de la glotte; hépatisation et tubercules dans une partie des poumons. Bull. Acad. de méd., Par., 1840, v, 395-400.—**Tirek** (L.) Über Perichondritis laryngea. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 410. — Ein Fall von Perichondritis laryngea. Ibid., 1863, viii, 19.—**Vernois**. [Laryngite sous-muqueuse, siégeant au-dessous de la glotte.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1894, ix, 155.—**Waldenburg** (L.) Perichondritis und tiefe Ulceration im Larynx; Ödem und Stenose desselben; Sectionsbefund. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1865, xxxiv, 873; 885.—**Wannebroncq**. Laryngite nécrosante aigüe; phlegmon diffus des muscles du larynx; œdème de la glotte. Bull. ued. du nord, Lille, 1864, 2, s., v, 137-140.—Laryngite nécrosante aigüe. Ibid., 281-283.—**Wilson** (W. J.) Erysipelatous laryngitis; laryngotomy; recovery. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., iii, 275.—**von Ziemszen** (H.) Laryngitis phlegmonosa perichondritis laryngea. Verschreibung und Geschwüre und Nonnenrosen des Kehlkopfes. Handb. d. spez. Path. [Ziemssen], Leipz., 1876, iv, 1. Theil, 309-482. Also, transl.: Cycl. Pract. M. [Ziemssen], N. Y., 1876, vii, 789-984.—Perichondritis laryngea ex typho; Laryngostenose. Sondersemin. [1879] u. d. Klin. von Ziemszen zu München, 1883, 35-38.—**Zinoveff** (I. V.) Slueha perichondritis gortani. [Perichondritis of larynx.] Med. Obozr., Mosk. (Protok. med. konfer. v. Mosk.), 1879, xii, 1-4.

LARYNX (Inflammation of, Edematous).

See, also, Glottis (Edema of); Glottis (Swell of).

LAILLER (C.-P.) * De l'œdème du larynx. 4°. Paris, 1848.

OLIVIER-DES-BRUALIS (F.-L.) * Sur l'angine laryngée edématoise, improprement nommée œdème de la glotte. 4°. Paris, 1835.

PLESSA (N.) * De l'œdème du larynx. 4°. Paris, 1855.

TUILIER (J.-B.) * Essai sur l'angine laryngée edématoise. 4°. Paris, 1815.

Barlow. Acute laryngitis, with œdema; degenerated kidney; epilepsy. Lancet, Lond., 1864, i, 244.—**Barthez.** Observations de laryngite sous-muqueuse ulcérante et œdématoise. Rec. de mén. de méd. . . mil., Par., 1840, xlii, 130-155.—**Bartlett** (E.) The history, diagnosis and treatment of edematous laryngitis. West. J. M. & S., Louisville, 1850, 3, s., v, 209-240. Also, Reprint.—**Basham**. Aente laryngitis terminating fatally hy œdema glottidis. Lancet, Lond., 1845, ii, 159.—**Bazzoni** (C.) Edema della laringe: autopsia. Gazz. med. ital. lond., Milano, 1848, 2, s., i, 263.—**Beuckel** (J.) Laryngite ethymatense surve nue dans le cours d'un ecthyma cutané; œdème de la glotte; trachéotomie; guérison. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 387-394.—**Bonchard** (G.) Angine laryngée œdématoise; trachéotomie; guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvi, 317-320.—**Buck** (G.) Edematous laryngitis successfully treated by scarifications of the glottis and epiglottis. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1848, i, 135-158, 4 pl. Also, transl.: Rev. méd.-chir. de Par., 1850, viii, 281-293. — Edematous laryngitis, successfully treated by scarifications of the epiglottis and aryteno-epiglottic folds. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1851, iv, 277-285. — Tracheotomy performed for œdema of the larynx. N. York J. M., 1859, 3, s., vi, 11. Also: N. York M. Press, 1859, ii, 557.—**Capitan** (L.) Laryngite œdématoise guérie par l'iodure d'éthyle. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1878, iv, 147.—**Cohen** (S. S.) Two cases of unilateral œdema of the larynx, due to traumatisms (bone-swallowing). Med. News, Phila., 1885, xlvi,

LARYNX (Inflammation of, Edematous).

677.—**Collins** (G. I.) Case of edematous laryngitis: autopsy. Boston M. & S. J., 1849, xl, 173.—**Delfoix**, † Bull. Soc. Anat. de Par., 1868, xxiii, 127.—**Deflasianye** (L.-J.-F.) Des causes de la marche, des symptômes, du diagnostic différentiel et du traitement de l'angine laryngée œdématoise. Ann. de la chir. frane. et étrang., Par., 1844, xii, 313; 1845, xiv, 42. Also [first part]: Ann. de méd. belge, Brux., 1845, i, 101-119.—**Dunphy**. Laryngite œdématoise; scarifications de l'epiglottis et des replis aryteno-épiglottiques; cæsarien des accidents pendant vingt quatre heures; nouveaux symptômes d'asphyxie; laryngotomie; guérison. J. de méd. de Bordeaux, 1851, 724-745.—**Edes**. Rapid œdema of the larynx. Boston M. & S. J., 1886, cxiv, 198.—**Emond** (E.) Observation d'un cas de laryngite œdématoise consécutive à une bronchite chronique, guérie par les eaux du Mont-Dore. Ann. Soc. d'hydrol. méd. de Par., 1877-8, xxiii, 168.—**Fieber** (F.) Zur Behandlung des circumscripten Kehlkopfödems. Wehnschr. d. k. k. Gesellsch. d. Aerztl in Wien, 1870, 497.—**Fleury** (L.) Des causes, de la nature et du traitement de l'angine laryngite œdématoise. J. de méd., Par., 1844, ii, 12-17.—**Garcia** (C. L.) Laryngitis edematosa primaria. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1851, 2, ep., i, 18.—**Gibb** (G. D.) Inflammatory œdema of the larynx, entirely confined to the subglottic region, within the ring of the cricoïd cartilage; tracheotomy, with good recovery and cure. Lancet, Lond., 1869, ii, 338.—**Gigot** (L.) De la cauterisation par le nitrate d'argent dans la laryngite œdématoise. J. de méd. de Bordeaux, 1853, xi, 486-491.—**Gondet**. Observation de laryngite aiguë œdématoise. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1872, vi, 206-211.—**Hilles** (M. W.) Edema of the larynx. Lancet, Lond., 1861, ii, 168.—**Holscher** (G. P.) Edema laryngis. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1840, v, 362-365.—**Hughes** (C. H.) Anthrax followed by edematous laryngitis and death. St. Louis M. & S. J., 1861, xix, 487-489.—**Hypes**. Aente œdème de la larynx (s.). Proc. St. Louis M. Soc. Missouri, 1878, i, 248-256.—**Kintoch** (R. A.) Edematous laryngitis successfully treated by scarifications of the glottis and epiglottis. Charleston M. & J. Rev., 1851, vi, 517-520.—**von Kraicz** (J.) Zur Kasuistik des akuten Kehlkopfödems. Wien. med. Wehnschr., 1882, xxix, 656-659.—**Lange**. Ödema laryngis. Deutsche Klinik, Berl., 1854, vi, 460.—**Lannois**. Phthisis aiguë; œdème du larynx. Union méd. et scient. du nord-est, Reims, 1877, i, 135-138.—**Mandl**. De la laryngite chronique œdématoise. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 313.—**Marmy**. Observation d'angine laryngée œdématoise, ayant nécessité l'opération de la bronchotomie. Rec. de mén. de méd. . . mil., Par., 1848, 2, s., iv, 265-286. Also [Abstr.]: Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3, s., i, 338.—**Martel** (E.) (Edème de l'aryténioïde droit). Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1880, vi, 314-316.—**Massei** (F.) A propos d'un intéressant cas d'œdema laryngé. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1875, xviii, 345-348. Also: Sperimentale, Firenze, 1875, xxxvi, 361-369.—**Misson** (J.) Tracheotomy chez un adulte dans un cas d'angine laryngée œdématoise; guérison. Bull. Soc. de méd. de la Sarthe 1882-3, Le Mans, 1884, 37-40.—**Merkel** (J.) Ein Fall von Laryngitis edematosa und von Laryngotomie mit glücklichem Ausgang. Aerztl. Int.-Bl., München, 1864, xi, 615.—**Michaux** (P.) Edème des replis glosso-épiglottiques dans un cas de laryngite diphtherique. Bull. Soc. Anat. de Par., 1879, liv, 140. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 670.—**Michel** (C.) Selbstständiges acht-entzündliches Ödeme der vorderen Kehldeckelfläche (Angina epiglottica anterior). Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1878, xvi, 19.—**Morton** (T. G.) Edema of the larynx; tracheotomy; death. Surg. Penn. Hosp., Phila., 1880, 334.—**Nolé**. Angina laryngée œdématoise; observation et réflexions. J. de med., chir. et pharm. de Toulouse, 1854, [2] s., vi, 39-44.—**Péret**. Angine laryngée œdématoise; asphyxie lumineuse; trachéotomie suivie de guérison. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1857, ii, 49.—**Peyrand**. Note sur quelques cas d'angines laryngées œdématoises, observés à l'Hôtel Dieu de Lyon, en mars 1847. J. de med. de Lyon, 1847, 2, s., i, 321-340.—**Ramonat** & **Galliot**. Laryngite chronique; œdème des cordes vocales inférieures. Bull. Soc. Anat. de Par., 1881, i, 224-227. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 757.—**Robinson** (B.) Edema of the larynx, occurring with chronic albuminuria. Bull. N. York Path. Soc., 1881, 2, s., i, 94-96.—**Snassy** (J.-A.) Angine laryngée œdématoise. Ann. clin., Montpel., 1813, xxvii, 227-232.—**Schaeffer** (M.) Acutes Kehlkopfödem. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1883, ix, 16.—**Schweig** (H.) Case of edematous laryngitis. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 61.—**Sorel** (E.) Observation de laryngite œdématoise avec trachéotomie. Médecin, Par., 1878, iv, no. 49, 1.—**Thornton** (P.) A case of acute œdema of the larynx. Tr. Clin. Soc. Lond., 1876, ix, 68-70.—**Van Buren** (W. H.) Tracheotomy for œdema of the larynx dependant on acute laryngitis. N. York J. M., 1859, 3, s., vi, 9-11.—**Waxham** (F. E.) Laryngitis with œdema of glottis. [Case.] Clitago M. J. & Exan., 1879, xxviii, 273.—**Wyatt**. Laryngitis with rapid sub-nucous effusion; tracheotomy; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 114.

Larynx (*Injections into*).See **Bronchia** (*Injections into*).**Larynx** (*Lupus of*).ROOTHER (R.) *Ueber Lupus des Kehlkopfes und Rachens. ^{8°.} Greifswald, 1874.

Aseh (M. J.) On lupus of the pharynx and larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1881, iii, 16-27. *Also:* Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 243-251. — **Bowen** (W. S.) Report of a case of laryngeal lupoid ulceration. Tr. Rhode Island M. Soc. 1882. Providence, 1883, ii, pt. 6, 487-494. — **Breda** (A.) Anatomia patologica di un lupus laringeo. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1882, xxv, 395-397, 1 pl. — **Chiari** (O.) Ueber Lupus des Kehlkopfes. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 205. — **Chiari** (O.) and **Richtl** (G.) Lupus vulgaris laryngis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1882, ix, 663-707, 2 pl. — **Grossmann**. Fall von lupöser Erkrankung des Kehlkopfes. Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1876-7, 125. — **Haslum** (A.) Zur Statistik des Lupus laryngis. Vrtljschr. f. Dermat., Wien, 1883, x, 470-480. — **Jurasz** (A.) Przypadek toczenia krtani (lupus laryngis). Medycyna, Warszawa, 1876, iv, 81-85. — **Knight** (F. L.) On lupus laryngis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1881, iii, 10-16. *Also:* Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 237-242. — **Lefferts** (G. M.) Lupus of the larynx; a clinical study. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, lxxv, 370-377. — **Obertüschen**. Ein Fall von Lupus des Larynx. Centralbl. f. klin. Med., Leipzig, 1883, iv, 609-612. — **Schley** (J. M.) Lupus in larynx. Tr. N. York M. Chir. Soc. (1878-81), 1882, i, 115. — **Shields** (C. M.) Report of cases of tracheotomy in lupus of the larynx and diphtheria. Tr. M. Soc. Virg., Richmond, 1885, xv, 230-235.

Larynx (*Malformations of*).See **Larynx** (*Abnormities of*).**Larynx** (*Medication and surgery of*).

See, also, **Inhalation**; **Laryngotomy**, etc.; **Larynx** (*Catheterization, etc., of*); **Larynx** (*Growths, etc., in*).

ALISON (S. S.) The medication of the larynx and trachea. ^{8°.} London, 1853.BRAKE (E. M.) *Ueber eine neue Art den Kehlkopf zu bongiren. ^{8°.} Jena, 1865.DESSAR (L. A.) *Cocain und seine Anwendung im Larynx, Pharynx und der Nase. ^{8°.} Würzburg, 1885.ELSPERG (L.) Laryngoscopic medication, or the local treatment of the diseases of the throat, larynx, and neighboring organs under sight. ^{8°.} New York, 1864.See, also, *infra*.GREEN (H.) A treatise on diseases of the air-passages . . . bronchitis, chronic laryngitis, clergyman's sore throat, etc. ^{8°.} New York, 1846.

Also [Rev.], in: Am. J. M. Sc., Phila., 1847, n. s., xiii, 395-398. Also [Rev.], in: N. York M. & S. Reporter, 1847, ii, 41-47.

See, also, *infra*. Mattson (M.) & Reese (D. M.)On the surgical treatment of polypi of the larynx, and oedema of the glottis. ^{8°.} New York, 1852.DE LABORDETIE. Note sur le spéculum laryngien, présentée à l'Académie des sciences. ^{8°.} Paris, 1866.LEUBE (W. O.) *Versnche über localisirte Faradisation der Kehlkopfmuskeln. ^{8°.} Tübingen, 1866.LOHMER (H.) *De curatione laryngis morborum in locis ipsis adhibita. ^{8°.} Gryphiswaldia, [1865].PORTER (W. H.) Observations on the surgical pathology of the larynx and trachea, chiefly with a view to illustrate the affections of those organs which may require the operation of bronchotomy; including remarks on croup, cyananche laryngea, foreign bodies in the windpipe, wounds, etc. ^{8°.} Dublin, 1826.TOBOLD (A.) Lehrbuch der Laryngoskopie und des local-therapeutischen Verfahrens bei Kehlkopfkrankheiten. 2. Aufl. ^{8°.} Berlin, 1869.**Larynx** (*Medication and surgery of*).

VOLTOLINI (R.) Die Anwendung der Galvanokaustik im Innern des Kehlkopfes und Schlundkopfes, nebst einer kurzen Anleitung zur Laryngoskopie und Rhinoskopie. ^{8°.} Wien, 1867.

_____. The same. 2. Aufl. ^{8°.} Wien, 1871. *Also* [Abstr.], in: Wien. med. Wehnschr., 1872, xxii, 177; 206.

WATSON (E.) On the topical medication of the larynx in certain diseases of the respiratory and vocal organs. ^{8°.} London, 1854.

ALBERS (J. F. H.) Ueber die Anwendung des Haarsels in Kehlkopfkrankheiten. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1851, xvi, 571-578. — **Ancianix** (C.-J.) Des bons effets obtenus par la canérisation du larynx avec une solution de nitrate d'argent dans la laryngite chronique intense. Rev. méd. chir. de Par., 1855, xviii, 326-331. *Also:* J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1855, xxi, 523-528.

ANDREE (J.) Das Resorcin bei Kehlkopfkrankheiten. Centralbl. f. d. med. Wissenschaft., Berl., 1884, xxii, 116. — **Ariza** (R.) Consideraciones generales sobre el diagnóstico y la terapéuticas aplicadas á la especialidad laryngoscópica, y demostradas con un caso de curación de polipo laringeo y de afección absoluta. Lecciones clínicas, etc., Sevilla, 1879-80, ii, 241-252. *Also:* Antiteatro anat., Madrid, 1880, viii, 207-211. — **Bedingfield** (J.) Claim to priority of the application of nitrate of silver in ulceration of the larynx. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 461. — **Beregszászy** (J.) Das Cocain als angiospastisches Mittel in der Rhinoskopie und Laryngoskopie. Wien. med. Bl., 1880, viii, 204-207.

BINZ (C.) Zur Localtherapie der Laryngitis. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1863-6, i, 219-224.

BOEKER (A.) Ein Handgriff zur Anwendung der Galvanokaustik innerhalb des Kehlkopfs. Berl. klin. Wehnschr., 1873, x, 353. — **Browne** (L.) Galvanocaustic method in nose, pharynx, and larynx. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 273-275. — **Brown - Séquard**. Nouvelles recherches sur la production d'une anesthésie complète du larynx. Compt. rend. Soc. de biol., Par., 1882, 7. s., iv, 649. — **von Bruns**. Dio sogenannte Kehlkopf-gnillotine. Wien. med. Presse, 1873, xiv, 417-419. — **Bryant** (T.) On surgical diseases and injuries of the larynx. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1860, 3. s., vi, 12-18. — **Budin** (P.) Le nouvel insufflateur laryngien du dr. Ribemont. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1878, xcv, 112-118. — **Bulgheri** (G.) Operazioni nell'interno della laringe. Gazz. med. ital. lonch., Milano, 1876, 8. s., iii, xxxvi, 331; 341. — **Burrow**. Die Behandlung der Laryngitis chronica mit Einathmungen von Argentum nitricum in Substanz. Deutsche Klinik, Berl., 1853, v, 229. — **Cadier** (A.) La Taynua. Raccoltofire, Forlì, 1878, x, 355-360. — La méthode galvanocaustique dans le nez, le pharynx et le larynx. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 272. — **Cahn**. De la cocaine dans les affections du larynx et surtout dans la ptisis laryngée. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1885, xi, 14-16. — **[Cases]**. Τοῦ των βατράχων φλεβῶν (venae raniorum) ἐπὶ νοσοῦ τοῦ φάρυγγος καὶ τοῦ λαρύγγος. Ιατρικὴ Εφημ., Αὐθητα, 1858-9, i, 21. — **Castro** (J. V.) Informe que dá la comisión segunda de la Real Academia de ciencias médicas, físicas i naturales, sobre los instrumentos que para la aplicación tópica de las vías respiratorias ha presentado el Dr. Mastnata. Estimulo, Hahana, 1862-3, ii, 46-52. — **Chapman** (S. H.) Epithelioma laryngis; final removal by laryngothyrotomy. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., Ixxv, 136-140. — **Chiari** (O.) Ueber das unbewohnteste Eindringen der Schlinndsonden in den Kehlkopf. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 485-487. — **Cohen** (J. S.) Intralaryngeal surgery, and the topical medication of the upper air passages. Med. Rec., N. Y., 1867-8, ii, 294; 313; 385. — Lecture on the surgery of the nares, larynx, and trachea. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 257; 273; 289; 305; 321; 352; 369; 385; 401; 417; 433; 449; 470; 481. Galvanocaustic method in nose, pharynx, and larynx. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 269-272. — **Coomes** (M. F.) Vocal gymnastics, with report of cases. Louisville M. News, 1884, xvii, 257. — **Czermak** (J.) Ueber die lokale Behandlung unter Beihilfe des Kehlkopf-spiegels. Wien. med. Wehnschr., 1862, xii, 3-6. *Also, transl.*: Med. Times & Gazz., Lond., 1862, i, 452. — Ueber die chirurgisch-medizinische Localtherapie der Larynxaffectionen und über ein Endolaryngotom. Prag. med. Wehnschr., 1864, 17. — **Davis** (F. H.) A laryngeal sponge holder and forceps. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxiv, 22. — **De Blois** (T. A.) A new laryngeal forceps. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 839. *Also:* Boston M. & S. J., 1882, cvii, 62. — **Dessar** (L.) Cocain und seine Anwendung im Larynx, Pharynx und in der Nase. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1885, xi, 519; 540. — **Dentsch** (M.) Hat die Laryngofission einen Vorzug vor den intralaryngealen Operationsmethoden oder nicht? Wien. med. Wehnschr., 1870, xx, 1122; 1145; 1170. — **Didot** (A.) Note sur la cauterisation du larynx, et sur un nouveau port-

Larynx (Medication and surgery of).

caustique laryngien. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg. Brux., 1850-51, x, 375-390, 1 pl. *Also* (Rap. de Deguise fils); Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 569-511. — **Discussion** on the utility or non-utility of local applications in chronic catarrhal laryngitis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1882, iv, 130-135. — **Dowd** (L.) Membranous laryngitis and tracheitis treated by creasote inhalations; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, i, 251. — **Dujardin-Beaumetz** (G.) Traitement des maladies du larynx et du pharynx. In his: *Leç. de clin. thérap. [etc.]*, 2. s., 3. fasc., 8^e, Par., 1881, 645-719. — **Dunham** (A. E.) Cases of operations on the larynx. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1866, 3. s., xii, 540-546. — **Ebert**. Die Behandlung der Laryngitis mit Einanwendung von Argentum nitrum cum in Pulverform. Ann. d. Cbar. Krankenb. . . zu Berl., 1854, v, 1. Hft., 89-105. — **Elsberg** (L.) On the topical medication of the larynx and neighboring organs under sight. Tr. N. York Acad., M., 1857-63, ii, 425-451. *Also, also, supra.* *Also* [Abstr.]: Tr. Am. M. Ass., 1863, Phila., 1864, xiv, 307-311. — The perfected sponge carrier. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1879, St. Louis, 1882, i, 232. — *Remarks on rest and tracheotomy.* Canada M. & S. J., Montreal, 1882-3, xi, 345-350. — **Erichsen** (J.) On topical medication of the larynx. Lancet, Lond., 1855, ii, 489; 518. — **Eysell** (A.) Ueber eine neue laryngo-chirurgische Operations-Methode. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1874, i, 305. — **Fialla**. Beitrag zur Literatur der Larynx-Operationen. Wien. med. Wehnschr., 1872, xxii, 981. — **Fieber** (F.) Ueber intralaryngeale Paradiesation. *Ibid.*, 1866, xvi, 189-191. — Ueber die Wahl der Medikamente bei der Lokaltherapie des Larynx und der Trachea. *Ibid.*, 1870, xx, 1397; 1444. — **Fournié**. Note sur la cauterisation du larynx, suivie de la description d'un nouveau porte-caustique laryngien. Union méd., Par., 1860, 2. s., viii, 266-270. *Also*: Monit. d. sc. méd. et pharm., Par., 1860, ii, 977-979. — **Fournié** (E.) Appareil destiné à porter les remèdes pulvérulents dans la cavité laryngienne. Bull. Acad. de med., Par., 1866-7, xxxii, 71. — **Frey** (A.) Ein Kehlkopf-Zerstäubungs-Aparat (Laryngeal-Spray) und die Behandlung der Kehlkopfkrankheiten mit derselben. Berl. klin. Wehnschr., 1879, xvi, 385-388. — **Garel** (J.) De la cocaine dans les affections du larynx. Bull. et mem. Soc. franc. d'otol. et laryngol., Par., 1879, ii, 47-49. *Also*: Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1885, v, 120-122. — **Gerhardt** (C.) Elektrotherapie gegen Stimmlosigkeit. Wien. Med. Halle, 1864, v. 3. — **Gibb** (G. D.) Acute inflammation of the vocal cords, as seen by the laryngoscope, producing complete aphonia, rapidly cured by topical treatment. Lancet, Lond., 1862, ii, 329. — The laryngeal écraseur for the removal of small tumors from the interior of the larynx. *Ibid.*, 1863, i, 520. — **Glasgow** (W. C.) Laryngeal surgery. Tr. M. Ass. Missonri, St. Louis, 1873, 55-65. — A few suggestions on anaesthesia of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1873, St. Louis, 1882, i, 281-283. *Also*: St. Louis Cour. Med., 1879, ii, 545-547. — **Gottstein** (J.) Neue Röhrenzangen für Operationen im Kehlkopf, Nasenrachenraum und Nase. Berl. klin. Wehnschr., 1883, xx, 365-367. — **Green** (H.) On the subject of priority in the medication of the larynx and trachea. Am. M. Monthl., N. Y., 1854, i, 241-257. *Also*, Reprint. — The examiner examined. [Rev. of a review.] *Ibid.*, 1855, iii, 376-383. — On the introduction of the sponge-armed probang into the larynx and trachea. *Ibid.*, 1857, viii, 121-132. *Also*, Reprint. — **Gross** (S. D.) The surgery of the larynx. Hosp. Gaz., N. Y., 1879, vi, 65. — **Guénancé de Mussy** (N.-F.-O.) De l'utilité des cauterisations du larynx dans certaines maladies. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1867, lxxii, 385-391. *Also*, in his: Clin. méd., 8^e, Par., 1874, i, 395-601. — **Güniger** (II.) Le laryngoscope à Canterelets; étude du gargarisme laryngien. Acad. d. sc. de Montpel. Mem. de la sect. de med., 1863-72, iv, 339-404, 3 pl. *Also*, Reprint. — Méthode expérimentale pour introduire les gargarismes dans la cavité du larynx. Gaz. d. hôp. Par., 1865, xxxviii, 358. — Insufflateur du larynx et des fosses nasales. Bull. Acad. de méd., Par., 1865-6, xxxi, 588. — Porte-canistique du larynx. *Ibid.*, 588. — Nouvelles études laryngologiques: des conditions physiologiques de la laryngoscopie et des opérations intralaryngiennes, ou moyen pratique d'obtenir la tolérance guttulaire. Rev. méd. de Toulouse, 1881, xv, 289-327. — On laryngeal gargling. Tr. Clin. Soc. Lond., 1874, vii, 19-21. — **Hagen-Torn** (O.) Dva sluchajna chirurgie liechenja boleznei gortani. [Two cases of surgical treatment in disease of the larynx.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1883, iii, 183-186. — **Hanc** (A.) Extirpation eines Kehlkopfpolypen unter Anwendung des Cocain. Wien. med. Bl., 1884, vii, 1416. — **Harris** (F. A.) Local anaesthesia of the larynx. Boston M. & S. J., 1873, lxxxix, 631-634. — **Heinze**. Die therapeutische Anwendung der Galvano-Kaustik bei Krankheiten des Rachens und Kehlkopfes. Corr. Bl. d. alg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Weimar, 1878, vii, 114-122. — **Hénoque** (A.) Anesthésie du larynx par l'insufflation d'acide carbonique. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1882, 2. s., xix, 652. — **Hering** (T.) De l'emploi de l'acide chromique pour la cauterisation

Larynx (Medication and surgery of).

tion dans les maladies du nez, du pharynx et du larynx. Bull. et mém. Soc. franç. d'otol. et laryngol., Par., 1883-4, i, 149-166. *Also*: Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1884, v, 155; 177. *Also, transl.*: Gaz. lek., Warszawa, 1884, 2. s., iv, 778; 807; 837; 884; 901. *Also, transl.*: Berl. klin. Wehnschr., 1885, xxii, 167-172. — **Heymann** (P.) Ueber die Anwendung des Cocain im Larynx, Pharynx und in der Nase. Berl. klin. Wehnschr., 1885, xxii, 50-53. — **Hoff** (A.) Cocaine in surgery of the larynx. Australas. M. Gaz., Sydney, 1884-5, iv, 296-298. — **Holmer**. Laryngoskopisch Kirurgi. [Surgery of larynx.] Biblioth. f. Laeger, Köpenh., 1867, 5. R, xv, 292-342. — **Jugals** (E. F.) Treatment of diseases of the larynx. Boston M. & S. J., 1880, ciii, 169-173. *Also*: Chicago M. J. & Exam., 1880, xli, 348-361. — **Irsai** (A.) A cocaine használatáról garatás gege-bántalmaknál. [Cocaine in diseases of throat and larynx.] Orvosi értelet, Budapest, 1885, xxix, 58-62. *Also, transl.* [Abstr.]: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1885, xxi, 100. — **Jakobson** (A.) Nekotorija prispobolenja dija lechenja gortanih bolezni. [Treatment of diseases of the larynx.] Vrach. St. Petersb., 1884, v, 632; 651. — **Jedlensky**. Epiglottitis. Gyógyászat, Budapest, 1877, xvii, 489-492. — **Jelinek** (E.) Das Cocain als Anästheticum und Analgeticum für den Pharynx und Larynx. Wien. med. Wehnschr., 1884, xxxiv, 1334; 1364. — **Kiemann**. Larynxcatarrh mit nachfolgendem Typhus und schleisslichen Rothlauf. Kairintherapie, Genesung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1883), 1884, 314-316. — **Koch** (P.) Résumé du travail de M. . . Sur l'lig-puncture dans les affections des premières voies respiratoires, par M. Krishaber. Cong. internat. de laryngol., 1880, Milan, 1882, i, 118-121. — **Krishaber**. Porte-liquide laryngé. Gaz. hebdo. de méd., Par., 1872, 2. s., ix, 626. — **de Laborde**. Spéculum laryngien destiné à permettre l'exploration directe de la glotte. Bull. Acad. de méd., Par., 1864-5, xxx, 324-326. — New bi-valve speculum for examining the larynx. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, i, 213. — **Labus** (C.) Contribuzione alla chirurgia laringoscopica. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1871, 6. s., iv, 237-240. — Operazioni laringoscopiche. Comment. di med. e chir., Milano, 1874, i, 210-237. — Apparecchio per addestrarsi alle operazioni di chirurgia laringoscopica. Arch. ital. di laryngol., Napoli, 1881-2, i, 25-27. *Also*: Gazz. d. osp., Milano, 1881, ii, 1162-1169. — Flaying of the vocal cords. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xliii, 398-400. — **Léard**. Insufflation laryngien. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1879, xvi, 372. — **Lefters** (G. M.) Description of a new instrument for the insufflation of powders into the larynx. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 575. — **Lewis** (C. J.) On the use of cocaine in acute and chronic affections of the larynx and pharynx. Birmingh. M. Rev., 1884, xvi, 268-271. — **Lind** (A.) Ett försök att framkalla lokalt anästesi i larynx. Era, Göteborg, 1878, ii, 224-229. — **Loiseau**. Procédé simple et facile à l'aide duquel on pénètre dans les voies aériennes pour les canétrer, en extraire les fausses membranes, dilater la glotte, y introduire toutes les substances liquides ou pulvérisées qui servent au traitement du roup afin de suppler à la tracheotomie lorsqu'elle n'est pas acceptée. [Rap. de Troussseau.] Bull. Acad. de méd., Par., 1856-7, xxii, 1137-1148. *Also, transl.* [Abstr.]: J. f. Kinderk., Erlang., 1858, xxx, 437-440. — **MacCoy** (A. W.) A laryngeal applicator. Med. News, Phila., 1885, xlvi, 528. — **Mackenzie** (G. H.) Case of papilloma of right ventricular band; paralysis of right vocal cord; removal of growths by intralaryngeal method. Edinb. M. J., 1883-4, xxix, 317. — **Mackenzie** (M.) Acute traumatic laryngitis treated on the ectrotic plan, with the aid of the laryngoscope. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 533. — On the application of remedies to the larynx with the aid of the laryngoscope. Lancet, Lond., 1862, ii, 673. — **Major** (G. W.) Rest and tracheotomy. Canada M. & S. J., Montreal, 1882-3, xi, 257-267. — **Malmsten** (K.) Om lokalt anestesi vid intralaryngeal operationer. Hygiea, Stockholm, 1885, xlvi, 228-238. — **Masini** (O.) Sulla cura di alcune malattie faringo-laringee; note di pratica faringo laringoscopica. Arch. ital. di laryngol., Napoli, 1883-4, iii, 100; 137. — L'aria compressa medicata nella laringostenosi tubercolare. Arch. internaz. di otojat. *rinojt. ed aeroterap., Napoli, 1885, i, 124-126. — **Massei**. Lezione di chiusura al corso di laringoatria. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1884, n. s., vi, 584-592. — **Mathieu**. [Instrument destiné à couper les polypes du larynx.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1864, 2. s., iv, 372. — **Mattson** (M.) "Green on bronchitis", etc. Boston M. & S. J., 1847, xxxvi, 18-21. — Dr. Green's work on bronchitis, versus Dr. D. M. Reese *Ibid.*, 78-83. — The bronchitis war! Dr. Reese again. *Ibid.*, 176-179. — Dr. David Meredith Reese. *Ibid.*, 318-322. — **Merkel**. Ueber eine neue Methode, Heilmittel auf den Schlund und Kehlkopf zu appliciren. Tazebbl. d. Versamml. deutsch. Natrfl. u. Aerztl. Dresd., 1868, xlii, 106. — **Meyer** (M.) Der iudicata Strom und seine Heilresultate bei Neuropathien des Kehlkopfes. Berl. klin. Wehnschr., 1865, ii, 262. — **Meyerson** (S.) O stosowanju ko-

Larynx (Medication and surgery of).

kainy w laryngologii i rynologii. Medycyna, Warszawa, 1885, xii, 77-84. — **Nayratil.** Larynx-Dilatator. Illust. Vrtljschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1879, i, 50. — **Nicolaï** (V.) Chirurgia laringoscopica. Gazz. d. osp., Milano, 1884, v, 571-574. — **Obernauer.** Ueber das Verfahren bei der lokalen Behandlung der Kehlkopfkrankheiten in der Klinik zu Bonn. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rhein. u. Westphal., Bonn, 1866, 72. — **Oertel.** Ein neues Instrument zur Aufrichtung der Epiglottis. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1877, xi, 65-67. — **Ott** (A.) Zur Lehre von der Anästhesie des Larynx. Prag. med. Wehnschr., 1881, vi, 35-37. — **Pautzen.** Zur Anästhesierung des Kehlkopfes nach der Türk-Schröter'schen Methode. Monatsschr. f. Ohrenh., Berl., 1882, xvi, 189-193. — **Pélikan.** (Instrument pour l'extirpation des polypes du larynx.) Bull. Soc. de chir. de Par. (1865), 1866, 2, s., vi, 189. — **Ranckens-fuss** (C.) Ueber Cauterisationen und Incisionen im Kehlkopf. St. Petersb. med. Ztschr., 1861, i, 295-301. — **Reese** (D. M.) "Green on bronchitis", etc. Boston M. & S. J., 1846-7, xxxv, 392-397. — Dr. Green's book and its New York reviewer, "Injustus". *Ibid.*, 1847, xxxv, 33-36. — Green on bronchitis; Dr. Reese's reply to "M." *Ibid.*, 113-115. — "The bronchitis was." *Ibid.*, 253-255. — **Réthi** (L.) Die Chromsäure und ihre Anwendung als Arzneimittel bei Krankheiten der Nase, des Rachens und des Kehlkopfes. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 428; 495; 562. — **Robert** & **Collin.** Speculum laryngium construit sur le principe de celui de Babington. Bull. Acad. de méd. Par., 1866-7, xxxii, 469. — **Robinson** (B.) Suggestions as to the therapeutic value of rest in the treatment of laryngeal diseases. Tr. Am. Laryngol. Ass., 1880, N. Y., 1881, ii, 42-58. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 243-255. Also: Reprint. — **Roe** (J. O.) On the comparative value of atomized fluids in the treatment of diseases of the larynx. [Abstr.] Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1881, iii, 160-163. — Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 153-156. — **Rossbach** (M. J.) Méthode d'anesthésie du larynx. Cong. internat. de laryngol., 1880, Milan, 1882, i, 91-93. Also, transl.: Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1265-1267. — **Roth** (W.) Eine neue Tropfspritze für den Kehlkopf. Allg. Wien. med. Ztg., 1876, xxi, 422. — **Rumbold** (T. E.) The tubular laryngeal forceps. St. Louis M. & S. J., 1875, n. s., xii, 185-188. — **Sajous** (C. E.) Modification of Cohen's laryngeal forceps, making them adaptable for post-nasal, pharyngeal, and laryngeal applications. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1884, i, 423. — **Sales-Girons.** [Une seringue pour les applications topiques des liquides actifs dans les cas d'angines et de laryngites chroniques.] Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2, s., v, 35. — **Salzer** (F.) Larynxoperationen in der Klinik Billroth, 1870-1884. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1884-5, xxxi, 848-888, 1 pl. — **Schech.** Endolaryngeale Methode oder Thyrotomie? Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1875, xvi, 236-246. — Die Galvanokaustik in der Laryngochirurgie. Ärztl. Int.-Bl., München, 1877, xxiv, 443; 457. — **Schell** (G.) Ein neues Instrument zur Entfernung von Geschwürtchen, die auf der oberen Stimmbandfläche ansetzen. Allg. Wien. med. Ztg., 1875, xx, 272; 280. — **Schiffers** (F.) Die hydrochlorate de cocaine dans le pharynx et le larynx. Bull. et mém. Soc. frane. d'otol. et laryngol., Par., 1884-5, ii, 49-55. Also: Rev. mens. de laryngol., etc. Par., 1885, v, 122-128. — **Schmidt** (M.) Beitrag zur Laryngochirurgie. Deutsche Klinik, Berl., 1864, xvi, 257. — **Schmitzler** (J.) Ueber die Anwendung der Galvanokaustik bei Kehlkopfkrankheiten. Wien. med. Presse, 1867, viii, 433; 481; 505; 625. Also [Abstr.]: Wehnschr. d. k. k. Gesellsch. d. Ärzte in Wien, 1868, 393. — Die lokale Therapie bei den Krankheiten des Kehlkopfes und der Lufttröhre. Wien. med. Presse, 1871, xii, 681; 790; 833; 881; 1001. — Vortrag über die Fortschritte in der lokalen Behandlung der Kehlkopf-Erkrankungen. Mith. d. Wien. med. Doct. Coll., 1874-5, i, 57-59. — Sur la première opération endolaryngienne pendant la narcose. Cong. internat. de laryngol., 1880, Milan, 1882, i, 86-91. — **Schoetz** (P.) Zur Therapie der Chorditis vocalis inferior hypertrrophicæ. Berl. klin. Wehnschr., 1881, xviii, 78-81. — **Schrotter.** Ueber eine Operation in der Trachea mit Hilfe des Kehlkopfspeisels. Allg. Wien. med. Ztg., 1867, xii, 396; 399. — Beiträge zur laryngoskopischen Chirurgie. Med. Jahrb., Wien, 1868, xv, 61; xvi, 162; 1869, xvii, 81. Also, Reprint [in part]. — Beitrag zur localen Anästhesie des Larynx. Allg. Wien. med. Ztg., 1881, xxvi, 115. — Ueber das Cocainum mirarium als Anästheticum für den Larynx. *Ibid.*, 1884, xxix, 549. — **Schüller** (M.) Ueber Verhütung der Schluckpneumonie bei Operationen am Larynx. Tagbl. d. Versammel. deutsch. Naturf. u. Ärzte, Eisenach, 1882, iv, 262-265. — **Schuster.** Ein Arzneimittelträger und eine Tropfspritze für den Kehlkopf. Berl. klin. Wehnschr., 1882, xix, 87. — **Sherwood** (W. H.) A case of acute laryngitis accompanied with tubercular deposits in the left lung, treated by nitrate of silver injections in the larynx and trachea. N. York M. J., 1868, vii, 235-237. — **Smyly** (P. C.) A mode of fixing the larynx. Dublin Q. J. M. Sc., 1866, xli, 21. Also, in his: Notes in Med. & Surg., 8^o, Dublin, 1866, 14. — **Sommer.** Behandlung

Larynx (Medication and surgery of).

der Laryngitis crouposa mit Injectionen von Zincum sulfur. in den Kehlkopf. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1883, iii, 354. — **Sommerbrodt.** Ueber galvanokaustische Operationen im Kehlkopf. Jahresber. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1879, Bresl., 1880, lvii, 8-10. Also: Breslau, aerztl. Ztschr., 1879, i, 40. — **Spengler** (L.) Ein Fall von Pharyngo-Laryngitis, grammlosa mit Stimmlösigkeit, geheilt durch die Inhalation der Thermalgase von Eins. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1862, n. F., i, 156-160. — **Stepanov** (E. M.) Suchai razdrobienija chrijathei gortani s suetel'mi ischodom. [Chondrotoma of larynx, with fatal effect.] Med. Obozr., Moscow, 1883, xx, 78-80. — **Stoerk** (K.) Laryngoskopische Operationen. Wien. med. Wehnschr., 1869, xix, 1297; 1323; 1338; 1509; 1525; 1871, xxi, 919; 941; 969; 991; 1018; 1042; 1872, xxii, 349; 380; 464; 1045; 1069; 1100; 1173. Also, Reprint [in part, 1869-71]. — Ueber die Anwendung des Cocain in der Laryngologie und Rhinologie. Wien. med. Bl., 1884, vii, 1599; 1631. — **Stokes** (W.) Treatment of laryngeal disease by the method of inhalation of pulvified fluids. Med. Press., Dnbl., 1865, 2, s., xi, 101-104. — **Tauben** (B.) The local treatment of the larynx. Am. Pract., Louisville, 1877, xv, 273-277. — **Thomas** (J. C.) On an improved mode of applying nitrate of silver to the interior of the larynx or trachea. Lancet, Lond., 1850, ii, 53. — **Thomas** (R. H.) Sketch of the caustic pulverizer. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1855, vii, 591. — **Tobold** (A.) Der constante Strom und seine Heilresultate bei Nemopathien des Kehlkopfes. Berl. klin. Wehnschr., 1865, ii, 232-234. — **Trons-scan.** Canuterisation de la partie supérieure du larynx, employée avec succès dans un cas d'aphonie chronique. J. miv. et hebd. de med. et chir. prat., Par., 1832, vii, 189-196. — **Türck** (L.) Ueber lokale Anästhesierung des Kehlkopfes und Rachens. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 98. — Ein gedeckter Lapisträger. *Ibid.*, 1864, ix, 153. — Neue Modification einer Kehlkopfsonde. *Ibid.*, 345. — Neue Methode der Anästhesierung des Kehlkopfes. *Ibid.*, 1866, xi, 245. — Neue Lapisträger: Stellvorrichtungen. *Ibid.*, 1867, xii, 209. — Ueber das Aufziehen und Fixiren des Kehldeckels. *Ibid.*, 1868, xii, 2; 21; 38. — **Venturini** (E.) Il galvanico-caustico nelle malattie della laringe. Riv. clin. di Bologna, 1867, vi, 331-335. — **Violani** (L.) La chirurgia laryngoscopica nel trattamento delle neoplasie intra-laringee. Raccolto med., Forlì, 1874, xxvii, 75-83. — **Voltolini** (R.) Die galvanokaustische Methode in Nase, Schlund und Kehlkopf. Tr. Internat. M. Congr., 7 sess., Lond., 1881, iii, 267. — **Waldenburg** (L.) Einige Bemerkungen zur Laryngoskopie und laryngoskopischen Chirurgie. Berl. klin. Wehnschr., 1868, v, 527. — **Watson** (E.) Application of nitrate of silver to the larynx, in diseases of the air passages, and in whooping cough. Lancet, Lond., 1851, vi, 368. — **Weiss** (B.) Casuistische Mittheilungen über die Anwendung der Massage bei Laryngitis catarrhalis und crouposa. Arch. f. Kinderh., Stuttgart, 1880, i, 201-206. — **Weiss** (S.) Gége-légesmetszes Paquelin themocantével. Orvosi hetil., Budapest, 1877, xxi, 569; 593. — **Whistler.** Laryngeal dilator and knife. Med. Times & Gaz., Lond., 1877, ii, 715. — **Zawerthal** (V.) Anesthesia locale nelle operazioni laringee. Atti Cong. gen. d. Ass. med. Ital., 1878, Pisa, 1879, viii, 405-417. Also: Riv. clin. di Bologna, 1879, 2, s., ix, 16-21.

Larynx (Necrosis of).

See **Larynx (Inflammation of, Erysipelas, etc.).**

Larynx (Nerves of).

See, also, **Aneurisms (lartic); Nerve (Pucun-mogastric); Nerves (Cranial, Eighth pair of).**

ANDRÉ (C. J.-S.) * Influenza du nerf récurrent sur le larynx. 4^o. Strasbourg, 1854.

BACH (C. E.) * Annotations anatomiae de nervis hypoglosso et laryngeis. 4^o. Turici, 1834.

BLUMBERG (J.) * Untersuchungen über die Hemmungs-Funktion des Nervus laryngeus superior. 8^o. Dorpat, 1865.

JOLIVET (A.) * Essai sur les accidents déterminés par l'altération des nerfs récurrents. 4^o. Paris, 1858.

LINDEMANN (A.) * Ueber die Nerven der Kehlkopf-Schleimhaut. 8^o. Leipzig, 1869.

Also, in: Ztschr. f. rat. Med., Leipz., 1869, 3, R. xxxvi, 148-163, 1 pl.

WAINZWEIG (E.) * K anatomii nervorum gortani. 8^o. St. Petersburg, 1885.

BIDDER (F.) Beiträge zur Kenntniss der Wirkungen des Nervus laryngeus superior. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Leipz., 1865, 492-507. — **Budd.** Tumour involving the recurrent laryngeal nerve; death from

Larynx (Nerves of).

spasm of the glottis. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1859, n. s., xviii, 138.—**Exner** (S.) Die Innervation des Kehlkopfes. *Sitzungsbl. d. k. Akad. d. Wissenschaft. Math.-naturw. Cl.*, 3. Abth., Wien, 1884, lxxxix, 63—118, 3 pl.—**Gómez** (J. L.) Corrage por la compresión de los nervios laringeos por un tumor de naturaleza probablemente cancroso. *Observador méd.*, México, 1869—71, i, 42.—**Hecard**. (*Anomalie du nerf récurrent droit*) *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1846, xxi, 111.—**Hilton** (J.) On the distribution and probable function of the superior and recurrent laryngeal nerves, as demonstrated by dissection, in the human subject. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1857, ii, 514—518.—**Krause** (H.) Ueber die Beziehungen der Grosshirnrinde zu Kehlkopf und Rachen. *Arch. f. Physiol.*, Leipz., 1884, 203—210, 1 pl.—**Lee** (R. J.) Changes produced in the recurrent laryngeal nerves in cases of thoracic aneurism. *Lancet*, Lond., 1873, i, 129.—**Longet** (F. A.) Recherches expérimentales sur les fonctions des nerfs, des muscles du larynx et sur l'influence du nerf accessoire de Willis dans la phonation. *Gaz. méd.* de Par., 1841, 2. s., ix, 465—473. *Also*, Reprint.—**von Luschka** (H.) Die Nerven des menschlichen Stimmorgans. *Viertl. jscr. f. d. prakt. Heilk.*, Prag, 1860, ciii, 36—45. *Also, transl.*: *J. de l'anat. et physiol.*, etc., Par., 1870—71, vii, 22—32.—**Mackenzie** (M.) Laryngeal growths pressing upon the left recurrent laryngeal nerve, and causing paralysis and atrophy of the abductor of the left vocal cord. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1867—8, xix, 84—86.—**Mandelstamm** (B.) Studien über Innervation und Atrophie der Kehlkopfmuskeln. *Sitzungsbl. d. k. Akad. d. Wissenschaft. Math.-naturw. Cl.*, 3. Abth., Wien, 1882, lxxxv, 83—100, 1 pl.—**Martin** (G.) The experiment of cutting the recurrent nerves carried on farther than has hitherto been done. *Med. Essays & Obs. Soc. Edinb.*, 1734, ii, 114—121.—**Monrat-Bouzonillon**. Anastomoses des nerfs laryngés. *Bull. et mém. Soc. franç. d'otol. et laryngol.*, Par., 1884—5, ii, 36—43. *Also*: Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1885, v, 105—110.—**Navratil** (E.) Versuche an Tieren über die Function der Kehlkopfnerven. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1871, viii, 394. *Also, transl.*: *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1872, i, 683.—**Philippeaux** (J.-M.) et **Vulpian** (A.) Sur l'anastomose qui existe entre le nerf laryngé supérieur et le nerf récurrent. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1869, ii, 666.—**Porter** (W.) Pressure upon the recurrent nerve. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1880, i, 66.—**Rainey** (G.) The recurrent laryngeal nerve. *Lond. M. Gaz.*, 1828—9, iii, 11.—**Rosenbach** (O.) Ueber das Verhalten der Schliessner und Oeffner der Glottis bei Affectionen ihrer Nervenbahnen. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1885, xix, 175—191.—**Rosshaus** (M. J.) Kann man von der Haut des lebenden Menschen ans den Kehlkopfnerven und Muskeln electricisch reizen? *Monatschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1881, xv, 165—169.—**Rossi** (C.) Effetti diversi che ottengono sugli animali domestici, delle diverse specie, in conseguenza della resezione o di uno o di ambi i ricorrenti laringei. *Gior. di Anat., fisiol. e patol. d. animali*, Pisa, 1870, ii, 78—80.—**Schiff** (J. M.) Ueber die angehängte Hemmungsfunktion des Nervus laryngeus superior. *Untersuch. z. Natr.*, d. Menschen n. d. Thiere, Giessen, 1862, viii, 312—324.—**Simanovski** (N. P.) K nechenion ob innervatisi gortani. [Innervation of larynx.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1884, iv, 385—388. *Also*: *Opusheini* gortannik nervov k innervatisi otdechnich mnistshts gortani. [Relation of laryngeal nerves to the innervation of the several muscles of the larynx.] *Ibid.*, 1885, v, 149, 160; 178; 202; 218.—**Verstraeten**. Lipome du nerf récurrent gauche. *Ann. Soc. de méd. de Gand*, 1876, liv, 73—76.—**Weinzwieg** (E.) Zur Anatomie der Kehlkopfnerven. *Sitzungsbl. d. k. Akad. d. Wissenschaft. Math.-naturw. Cl.*, 3. Abth., Wien, 1882, lxxvi, 33—40, 1 pl.—**Wilson** (E. T.) Case of aneurism, with paralysis of the left recurrent laryngeal nerve. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 30.

Larynx (Neuroses of).

See, also, Aphonia; Laryngismus.

Anders (E.) Ein durch Complication hemerkenswerther Fall von Laryngospasmen. *Jahrb. f. Kinderh.*, Leipz., 1880, n. F., xv, 176—179.—**Ariza** (R.) Patología laringea; laringismo gástrico. *Siglo med.*, Madrid, 1881, xxvii, 246—248.—**Barié** (E.) Névrose cachectique des cartilages du larynx. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1875, i, 238.—**Bianchi** (L.) Sulla vertigine laringea. *Psichiatria*, Napoli, 1883, i, 228—297.—**Chamberlain** (C. W.) Spasm of the larynx in adults. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1882, n. s., ii, no. 3, 47—50.—**Coltin**. Spasme apoplectiforme du larynx. *Compt. rend. Soc. de biol.* 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 354.—**Dipharytren**. [Choreia affecting the muscles of the voice, the patient barking like a dog.] Boston M. & S. J., 1833, viii, 319.—**Elisberg** (L.) Are the adductor fibres of the inferior laryngeal nerve more apt than the abductor fibres to recover from disease or injury involving the roots or trunks of the motor nerves of the larynx? *Phil. M. Times*, 1880—81, xi, 693—695. *Also*: Neurosis of sensation of the pharynx and larynx. *Tr. Internat. M. Cong.*, 7. sess., Lond., 1881, iii, 224. *Also*: Laryngeal spasm. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1884, vi, 116—128.

Larynx (Neuroses of).

Also: N. York M. J., 1884, xl, 685—689. *Also*: Clinical lecture on the classification of laryngeal neuroses. *Phil. M. Times*, 1884—5, xv, 37—39.—**Gerhardt** (C.) Funktionelle Larynxkrampf. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzig, 1872—3, xi, 580. *Also*: Functional spasm of the larynx. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1880, i, 119.—**Glasgow** (W. C.) On laryngeal asthma. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1882, iv, 24—32. *Also*: *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1882, iii, 204—210.—**Gonguenheim**. De las neuroses de la laringe. *An. de otol. y laringol.*, Alcalá de Henares, 1883, i, 60; 90; 119; 160. *Also, transl.*: *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 19; 39. *Also, Reprint.* Hyperesthesia et spasme du larynx. *Progrès méd.*, Par., 1883, xi, 100—103.—**Hack** (W.) Ueber respiratorische und phonischen Stimmruckkrampf. *Wien. med. Wehnschr.*, 1882, xxxii, 33; 62; 92; 125.—**Hall** (F. De H.) Laryngeal spasm caused by cocaine spray. *Lancet*, Lond., 1885, ii, 946.—**Hering** (T.) Nervice zwotne wywołane cierpieniem jam nosowych. *Aphonia spastica; laryngospasmus; dyspnoea spastica.* *Gaz. lek.*, Warszawa, 1885, 2. s., v, 999; 1028; 1050; 1069.—**Helden** (E.) A contribution to the study of chorea laryngis. *N. York M. J.*, 1885, xli, 37—39.—**Hughes** (C. H.) Chóristre's cramp. *Proc. St. Louis M. Soc. Missouri* (1879), 1880, ii, 51—53.—**Jones** (H.) Pharyngeal and laryngeal hyperesthesia; fallax of stimulants and tonics; success of sedatives. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, ii, 148.—**Jonquière** (G.) Beitrag zur Kenntnis des phonischen Stimmruckkrampfes. Ein Fall von Aphonia spastica hysterica. *Cor. Bl. d. schweiz. Aerzte*, Basel, 1883, vii, 169—174.—**Jurasz** (A.) Ueber die Sensibilitätsneurosen des Rachens und des Kehlkopfes. Samml. klin. Vortr., Leipzig, 1881, No. 195 (Inn. Med.), No. 65, 1733—1762).—**Killian**. Laryngospasmus und Tetanie. *Monatsschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1884, xviii, 104—106.—**Knight** (P. L.) Chorea laryngis. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1883, v, 23—30. *Also*: *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1883, iv, 184—186. *Also, Reprint.*—**Krishaber**. Laryngitis de l'adulte, ou ictus larynge (vertige laryngé de M. Charcot). *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1882, viii, 12—19.—**Lefferts** (G. M.) Chorea of the laryngeal muscles (chorea laryngealis). *Tr. Am. Laryngol. Ass.* 1879, St. Louis, 1882, i, 234—244. *Also*: Neurosis of the larynx. *Cycl. Pract. M.* (Ziemssen), N. Y., 1881, [suppl. 247—255]. *Also*: New facts in laryngology. [Case of laryngeal vertigo.] *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1883, v, 5—10.—**Lomikowski** (M. M.) Uchenion o nervich vobuzniach gortani. [On the nervous affections of the larynx.] *Vrach. St. Petersb.*, 1880, i, 445—447.—**McBride** (P.) A rare form of laryngeal neurosis. *Tr. Med. Chir. Soc. Edinb.*, 1883—4, u. s., iii, 59—68. *Also*: Edinb. M. J., 1883—4, xxix, 790—799.—**Mackarsie** (W. I.) Epilepsia laryngea successfully treated by trach.-otomy. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 349.—**Mandi** (L.) Des névroses chroniques du larynx. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1861, xxxiv, 13. *Also*: Sur un cas singulier de nosomanie. *Ibid.*, 1862, xxxv, 590. *Also*: Beitrag zur Geschichte der Nervenkrankheiten des Larynx. *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1870, xv, 523. *Also*: Hypochondria larygea. *Wien. med. Wehnschr.*, 1871, xxi, 100—102.—**Masini** (O.) Su di un caso di spasmo laringeo. *Salute: Italia med.*, Genova, 1883, 2. s., xvii, 241—244.—**Massei** (F.) Contribuzione allo studio delle neurosi laringee. *Morgagni*, Napoli, 1878, xx, 282—286. *Also*: Tre casi di vertigine laringea. *Gior. internaz. d. sc. med.*, Napoli, 1884, n. s., vi, 192—197. *Also*: *Boll. d. clin.*, Napoli, 1881, i, 148—151.—**Morrill** (F. G.) A case of severe laryngeal spasm in an infant. *Boston M. & S. J.*, 1881, eiv, 177.—**Riegel** (F.) Zur Lehre von den Motilitätsneurosen des Kehlkopfes. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1881, xviii, 737—741.—**Russell** (J.) A rare form of laryngeal neurosis. *Birmingham M. Rev.*, 1884, xvi, 71—77.—**Sawyer** (J.) Some neuroses of the larynx. *Brit. M. J.*, Lond., 1874, ii, 552.—**Schnitzler** (J.) Ueber "Chorealaryngis". *Allg. Wien. med. Ztg.*, 1879, xxiv, 67.—**Seitter** (C.) Two cases of reflex laryngeal cough, due to irritation of the nasal mucous membrane. *Arch. Laryngol.*, N. Y., 1882, iii, 240—244.—**Shattuck** (F. C.) Laryngeal spasm in adults, with the report of two cases, one of gouty, the other of undetermined origin. *Boston M. & S. J.*, 1886, cxiv, 1—3.—**Thaon** (L.) Sur l'hystérie et le larynx. *Cong. internat. de laryngol.*, Milan, 1882, i, 43—48. *Also*: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1881, vii, 30—41.—**Voltolini** (R.) Eine seltsame Coordinations-Störung der Kehlkopfmuskulatur (Chorea laryngis). *Monatsschr. f. Ohrenh.*, Berl., 1880, xiv, 103.—**Wagner** (C.) Laryngeal neuralgia. *Med. Press & Cire.*, Lond., 1875, i, 45.—**Watson** (E.) On some of the nervous affections of the larynx. *Glasgow M. J.*, 1874, [4. s.], vi, 19—32. *Also, Reprint.*—**Williams** (C. J. B.) Nervous affections of the larynx in the adult. *Syst. Pract. M.* (Blaudie), Phila., 1841, iii, 107—109.

Larynx (Edema of).

See Larynx (Inflammation of, Edematous).

Larynx (Ossification and calcification of).

Adolphi (C. M.) De cartilaginis scutiformis et secundae laryngis, quae ericoides vocantur, ossificatione rara, raro dinius incrustans causa prorsus singulari. *Acta Acad. nat. curios.*, Norimb., 1754, x, 45. — **Fyffe** (W. J.) Observations on a case of ossification and necrosis of the laryngeal cartilages; operation of tracheotomy, and discharge of the sequestrum through the mouth. *Tr. Bristol Med.-Chir. Soc.* 1747-8, Lond., 1787, i, 4-9. — **Gibb** (G. D.) Complete ossification of the thyroid and crico-arytenoid cartilages. *Tr. Path. Soc. Lond.* 1858-9, x, 68. *Also:* *Lancet*, Lond., 1859, i, 512. — Calcification of the cartilages of the larynx, including the arytenoid. *Tr. Path. Soc. Lond.* 1860-61, xii, 51. — Exfoliations from the thyroid cartilage, chiefly composed of the phosphate of lime. *Ibid.* 1867-8, xix, 88-90. — **Jessop**. Specimen of advanced ossification of larynx, trachea and bronchi from a man, aged 45. *Ibid.* 1866-7, xvii, 28. — **Mackenzie** (M.) Ossified (expectorated) arytenoid cartilage. *Ibid.* 31. — **Parker** (A. J.) A case of supposed osseous or calcaceous growth of the larynx. *Cincin. Lancet & Clinic*, 1885, n. s., xv, 648. — **Siegond** (L. A.) Mémoire sur l'ossification des cartilages du larynx. *Aich. gén. de méd.*, Par., 1847, 4, s., xv, 364-378. — **Travers** (F.) Case of ossification and bony growth of the cartilages of the larynx, preventing deglutition. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1816, vii, 150-153. — **Wagner** (C.) On ossification of the right arytenoid cartilage. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1882, iv, 114-117. — **Wilks**. Ossified deposits on the larynx, trachea, and bronchi. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1856-7, viii, 88.

Larynx (Paralysis of).

BAGUZZI (F.) Sulle paralisi delle corde vocali. *Brescia*, 1878. — **DUVENING** (P.) * Lähmung der Musculi erico-arytaenoidei postici bei Phthisis pulmonum. 8°. *Würzburg*, 1883. — **Le MARCHANT** (G.-M.-E.) * Des paralyses laryngées. 4°. *Paris*, 1879. — **NIGHTINGALE** (J.) * Ueber Stimmbandlähmungen. 8°. *Berlin*, 1877. — **POYET** (G.) * Des paralysies du larynx. 4°. *Paris*, 1877. — **ROSSBACH** (J. M.) * Beiträge zur Diagnose und Therapie der Stimmbandlähmungen. 8°. *Würzburg*, 1866. *Also, in:* *Würzb. med. Ztschr.*, 1866, vii, 117-130.

SCHUBERG (F.) * Ueber Lähmung der Glottisweiterer. 8°. *Würzburg*, 1882. — **SIKORA** (F.) * Beobachtungen über Stimmbandlähmung. 8°. *Jena*, 1866. — **TISSOT** (A.) * Des paralysies laryngées. 4°. *Paris*, 1876.

TOUBIN (L.) * Contribution à l'étude de la paralysie bilatérale des dilatateurs de la glotte. 4°. *Paris*, 1882. — **Allen** (H.) [Aphonia resulting from pressure on the recurrent laryngeal nerve.] *Med. Times*, Phila., 1870-71, i, 284. — **Anderson** (M.C.) On a case of bilateral paralysis of the vocal cords, with special reference to diagnosis. *Edinb. M. J.*, 1881-2, xxvii, 11-15. — **Anderson** (W. H.) Case of paralysis of the crico-arytenoid muscles. *Tr. M. Ass. Alabama*, Mobile, 1871, 295. — **Ariza**. Consideraciones generales sobre las paralisis laringeas; caso notable de esta enfermedad con atonia completa, envuelto por la belladona. *Anfiteatre Anat.*, Madrid, 1879, vii, 133. — Laringología; parálisis de las cuerdas vocales. *Siglo med.*, Madrid, 1882, xxix, 69; 104. — **Arnold** (J. D.) Some forms of laryngeal paralysis. *Tr. M. & Chir. Fac. Maryland*, Balt., 1883, 247-252. — **Aysaguer** (P.) Paralysie bilatérale des muscles crico-arythénoidiens postérieurs pendant la grossesse; trachéotomie; récidive; nouvelle trachéotomie; guérison. *Union med.*, Par., 1885, 3, s., xxix, 541-544. — **Bäumler** (C.) Ueber Stimmbandlähmung. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipz., 1866-7, ii, 550-569. — **Beau** (C. E.) Paralysis of the vocal bands from aneurism. Northwest. *Lancet*, St. Paul, 1883-4, iii, 112-115. — **Boeker** (A.) Beiderseitige Lähmung der Erweiterer der Stimmitze. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1877, iii, 229; 241. — **Bolis** (V.) Le clinique de laringoscopio a Vienna; caso di emplegia sinistra nelle laringe da causa centrale. *Raccolto med.*, Forlì, 1882, xvii, 355-361. — **Bonnevaux**. Observations de cornage; paralysie des muscles crico-arythénoidiens postérieurs. *Rev. méd. de Toulouse*, 1881, xv, 107; 149. — **Bose** (H.) Ueber Stimmbandlähmung. *Arch. f. klin. Chir.*, Berl., 1871-2, xiii, 243; 411. — **Bosworth** (F. H.) Paresis of the constrictor muscles of the pharynx, simulating spasmotic stricture of the oesophagus. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1883, v, 48-54. — **Breganze** (N.) Paralisi laringea transitoria conseguente a valvola. *Gazz. med. Ital. Lomb.*, Mi-

Larynx (Paralysis of).

lano, 1872, 6, s., v, 365. — **Bresgen** (M.) Eine Stimmbandlähmung durch Elektricität erst nach operativer Entfernung der hypertrophischen Tonsilla pharyngea zur Heilung gebracht; sowie noch einige operierte Larynx- und Pharynx-Erkrankungen. *Deutsche med. Wehnschr.*, Berl., 1877, iii, 1-4. — Lähmung der Glottissöffner bei einem 3jährigen Kinder. *Heilung*. *Ibid.*, 1881, vii, 19. — **Brieger** (L.) Ein Fall von totaler doppelseitiger Stimmbandlähmung. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1877, xiv, 323-325. — **Bristow** (J.-S.) De la compression sur la trachée et sur le nerf récurrent laryngien et de leurs conséquences relatives. *Congr. internat. de laryngol.*, Milan, 1882, i, 123. — **Brochin**. Les paralysies du larynx. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1877, i, 474. — **Brunzelius**. [Stimmbandparalysier.] *Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank.*, Stockholm, 1867, 237. — **Bull** (E.) Meddeleser om Larynxparalyser. *Norsk Mag. E. Lægevidensk.*, Christiania, 1778, 3, R., viii, 161-191. — **Burow**. Nachtrag zur Paralyse der Musc. crico-arytenoid. postic. *Berl. klin. Wehnschr.*, 1879, xvi, 770. — **Buttin** (H. T.) Abductor paralysie; tracheotomy. *St. Barthol. Hosp. Rep.*, Lond., 1882, xviii, 125-127. — **Cabot** (A. T.) Paralysis of the posterior arytenoid muscles; tracheotomy. *Boston M. & S. J.*, 1876, xcvi, 372. — **Cartaz** (A.) Note sur les paralysies laryngées d'origine centrale. France med., Par., 1885, ii, 1605; 1617. *Also, Reprint.* — **Cattin** (G.) Ankylosis des articulations crico-aryténoidiennes et la paralysie des muscles crico-aryténoidiens postérieurs. *Congr. internat. de laryngol.*, 1880, Milan, 1882, i, 32-36. — **Chatellier** (H.) Paralysie avec contracture de la corde vocale droite; trachéotomie; autopsie; adénopathie trachéale supérieure; larynx sain; cancer encéphaloïde du pionnon meconium. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc.*, Par., 1885, xi, 199-202. — **Cheatam** (W.) Paralysis of the abductors of the vocal cords; paralysis of the left abductor, with intra-laryngeal growth. *Louisville M. News*, 1882, xiv, 17. — **Cohen** (J. S.) Paralysis of the vocal cords with aphonia; the paralysis overcome by direct stimulation in a single case, and the voice restored at the same sitting by vocal gymnastics. *Tr. Am. M. Ass.*, Phila., 1866, xvii, 247-251. *Also, Med. Rec.*, N. Y., 1866-7, i, 178. — Clinical notes on a case of pharyngolaryngeal paralysis, successfully treated by local faradization. *Med. Rec.*, N. Y., 1869-70, iv, 291-293. — Bilateral and unilateral paralysis of the recurrent laryngeal nerve. *Hosp. Gaz.*, N. Y., 1879, vi, 17-19. — A case of paralysis of the left vocal band in extreme abduction, following an incised wound in the neck. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1884, vi, 57-60. *Also, N. York M. J.*, 1884, xl, 91. *Also, Reprint.* — **Couard** (G.) Paralysie de la corde vocale inférieure gauche produite par une compression ganglionnaire. *Rev. mens. de laryngol.*, etc., Par., 1881-2, ii, 459-463. — **Dehio** (K.) Zwei Fälle von doppelseitiger Lähmung der Musculi crico-aryténoidi postici. *St. Petersb. med. Wehnschr.*, 1884, n. F., i, 279; 290; 297. — **Delavun** (D. B.) Permanent unilateral paralysis of the laryngeal abductors following cerebral embolism; a unique case. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1884, vi, 82-85. *Also, N. York M. J.*, 1884, xl, 257-259. *Also, Boston M. & S. J.*, 1884, cx, 512. — **De Renzi** (E.) Sulla paralisi remittente della laringe. *N. Lignria med.*, Genova, 1874, xix, 1-3. — Un caso di paralisi della corda vocale sinistra da pressione sul ricorrente. *Arch. ital. di laryngol.*, Napoli, 1883-4, iii, 153-159. — **Donders**. Waarmering over en levering der spieren van het strottehoofd en van te tong. *Nederl. Lancet*, Gravenh., 1845-6, 2, s., 88-102. [See, also, *infra*, *Moleschott* (J.).] — **Ducan** (A.) Paralysie isolée et complète de larynx-aryténoidien. *Rev. mens. de laryngol.*, etc., Bordeaux, 1880-81, i, 247-257. — Paralysie des muscles crico-aryténoidiens postérieurs, ou dilatateurs de la glotte, d'origine nerveuse. *Ibid.*, 333-349. — Des paralysies unilaterales dans le larynx. *Ibid.*, Par., 1882, iii, 33; 65. — **Elsberg** (L.) The muscles of the larynx and the laryngoscopic images produced by their paralyses. *Tr. M. Soc. N. Y.*, Syracuse, 1882, 274-279. — *Also, Arch. Laryngol.*, N. Y., 1882, iii, 195-203. — *Also, [Abstr.]:* *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, N. Y., 1882, iv, 12-24. — *Also, [Abstr.]:* *Rev. mens. de laryngol.*, etc., Par., 1882, ii, 361-369. — **Fijau** (S.) Paralysie der stembanden. *In his: Ejenige waarnemingen gedaan [etc.]*, 8°, Amst., 1874, 5-19. — **Fischer** (F.) Zur doppelseitigen myopathischen Paralyse der Glottiserweiterer. Wien. med. Wehnschr., 1885, xxv, 593-595. — **Foubin**. Paralysie laryngée par plante vulnérante du nerf spinal. *Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx*, Par., 1879, v, 349-352. — **Fränkel** (H.) Ueber den paralytischen Crampf. *Med. Zeitg.*, Berl., 1838, vii, 105-107. — **Garel** (J.) Remarques sur quelques travaux récents relatifs à l'aphonie nerveuse ou autres paralysies bilatérales des muscles du larynx. Lyon med., 1882, xli, 561-569. — **Gerhardt** (C.) Studien und Beobachtungen über Stimmbandlähmung. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1863, xxvii, 68; 296. [See, also, *infra*, *Penzoldt* (F.).] *Also, transl.*: Nederl. Tijdschr. v. Heel. en Verlosk., Utrecht, 1864, xiv, 103; 417. — Rhematisch-katarhalische Lähmung eines Stimmbandes: Fistelstimmen: selatauter Erfolg der Faradisation. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1863, xxvii, 304-306. — Halbseitige Stimmbandlähmung mit Fistelstimme

Larynx (Paralysis of).

seit 10 Jahren; Heilung durch Faradisation. *Ibid.*, 306. — Chronische Gehirnkrankheit; Lähmung des linken Stimmhändes ohne Alteration der Stimme. *Ibid.*, 307-309. — Encephalitis; Stimbandslähmung ohne Stimmenveränderung. *Ibid.*, 309. — Chronische Gehirnkrankheit mit halbseitiger Kehlkopfdeckel- und Stimbandslähmung; Heiserkeit: Dysphagie. *Ibid.*, 309. — Tuberculosis pulmonum; halbseitige Stimbandslähmung ohne Veränderung der Stimme. *Ibid.*, 310. — Tuberculosis pulmonum; Heiserkeit; hinzutretende Pleuritis exsudat.; dabei Aphonie; Wiederkehr der Stimme mit der Resorption des Exsudates; Recurrenslähmung; Einfluss der Faradisation. *Ibid.*, 310-312. — Lungentuberkulose; langdauernde, bartnäckige Aphonie, theils durch Stimbandslähmung, theils durch Geschwürsbildung bedingt. *Ibid.*, 313-315. — Katarrhalisch-rheumatische Stimbandslähmung; Heilung des elektrischen Stromes und der Reflexerregung. *Ibid.*, 317. — Ueber Diagnose und Behandlung der Stimbandslähmung. Saamli klin. Vortr., Leipzig, 1872, No. 36 (Inn. Med., No. 13, 271-282). Also: Allg. Wien med. Ztg., 1872, xvii, 410; 426. — Pharynxpolypen mit reflectorischer Stimbandslähmung. Deutsches Arch. t. klin. Med., Leipzig, 1872-3, xi, 575-577. — Ueber hysterische Stimbandslähmung. Cor. Bl. d. allg. ärztl. Ver. v. Thüringen, Leipzig, 1878, vii, 2-6. — Stimbandslähmung. In his: Handb. d. Kinderkr., 8^o, Tübingen, 1878, ii, 2. Htt. 315-335. — **Gesenein** (W.). Lähmung der Glottis erweiterter. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1882, viii, 511. — **Gibb**. Paralysis of the larynx after diplorthia permitting of a view of the bifurcation of the trachea. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 23. — **Glasgow** (W. C.). Hysterical paralysis of the cricoarytenoidi postici muscles of the larynx. Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 253-255. — Case of paralysis of the abductor muscles of the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1881, ii, 131-134. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 33-36. — **Glynn** (T. R.). Case of paralysis of the abductors of the vocal cords. Lancet, Lond., 1877, ii, 304. — **Gottstein** (J.). Ueber Glottisparalysen. Berl. klin. Wehnschr., 1865, ii, 412. — **Gualdi**. Afonia isterica e sua crica speciale. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1882, viii, 275-290. — **Hansen** (E.). Ein Fall von isolirter Lähmung der Glottisschlire mit relativer Heilung. St. Petersb. med. Wehnschr., 1876, i, No. 6. — **Hayes** (R. A.). A case of bilateral paralysis of the posterior crico-arytenoid muscles. Dublin J. M. Sc., 1880, Ixix, 34-38. 1 pl. — **Heinze**. Doppelseitige Paralyse der Mu. cricoarytenoidei postici. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1875, xvi, 77-79. — **Heldt**. Von dem Krämpfe und der Lähmung der Kehlkopfmuskeln und den dadurch bedingten Krankheiten im kindlichen Alter. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1851, 289; 310; 327; 342; 353. Also, Reprint with additions. — **Heller** (A.). Rechtsseitige Stimbandslähmung in Folge von Carcinom des Nervus vagus und recurrens dexter. Deutsches Arch. t. klin. Med., Leipzig, 1869, vi, 277-281. — **Hering** (T.). Cas de paralysie des muscles crico-arytenoïdiens postérieurs suivie de paralysie glosso-tablo-laryngée. Cong. internat. de laryngol. 1880, Milan, 1882, i, 192. — **Hitchcock** (U. G.). Some cases of laryngeal paralysis. N. York M. J., 1878, xxvii, 169-173. — **Holden** (E.). Singular case of unilateral paresis of the vocal cords. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 287. — **Holmberg**. Ett fall af ensidig stimbandslötning. Finskaak. sällsk. handl., Helsingfors, 1879, xxi, 297. — **Jackson** (H.). Case of palsy of the vocal cords: tracheotomy; autopsy. Med. Times & Gaz., 1866, ii, 638. — **Jankowski** (F.). Lähmungen der Kehlkopfmuskeln nach Kopftropfstration. Deutsche Ztschr. t. Chir., Leipzig, 1855, xxii, 164-205. — **Jimenez** (M. F.). Paralysis labio-gloso-laringea. Gac. med. de Mexico, 1876, xi, 129-132. — **Johnson** (H. A.). A case of bilateral paralysis of the abductors of the vocal cords. Tr. Illinois M. Soc., Chicago, 1884, xxxiv, 156. — Paralysis of the larynx; with reports of thirty-two cases. N. York M. J., 1885, xlii, 5-6-541. — **Jonquierre** (G.). Béibende Lähmung der Abduktorenfasern eines Stimbands durch Druck auf den Recurrens verbunden mit vorübergehender Parese der Abduktoren. Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxi, 217. — **Jurasz** (A.). Beiträge zur Diagnostik der phonischen Kehlkopfklüffungen. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1878, iv, 645-647. — Ein Fall von Lähmung der Mu. cricoarytenoidei postici nach Keuchhusten. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1879, n. F., xiv, 277-279. — **Kittler** (K.). Ueber die paralytischen Stimbandslähmungen der Phthisiker und zwei seitliche Fälle von Recurrenslähmung. Aerztl. Int.-Bl. München, 1878, xxv, 223-226. — **Klemm** (H.). Ueber Stimbandslähmung bei Phthisis laryngea. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1876, xvii, 232-244. — 5 gleiche Fälle einseitiger und 2 Fälle doppelseitiger Stimbandslähmung und zwar der Öffner. *Ibid.*, 445. — **Knight** (F. L.). Two cases of paralyses of intrinsic muscles of the larynx. Boston M. & S. J., 1869, Ixxx, 49-53. — Case of bilateral paralysis of the abductors of the vocal cords in a case of syphilis. *Ibid.*, lxxxi, 145. — Case of complete paralysis of one recurrent laryngeal nerve and partial paralysis of the other,

Larynx (Paralysis of).

with a marked diminution in sensation in the larynx; parapysis of the levator veli palati, and constrictors of pharynx; improvement under the use of the constant current, and iodide of potassium. Arch. Electrol. & Neurol., N. Y., 1874, i, 4-10. — Case of rheumatic (?) paralysis of the right vocal cord; gradual complete recovery; followed nine years later by rheumatic (?) paralysis of the left vocal cord, also with gradual complete recovery. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 137-139. — **Koch** (P.). De la paralysie des muscles dilatateurs propres de la glotte; considérations sur les paralysies laryngiennes en général. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1877, iii, 327; 1878, iv, 36. — Considerations cliniques sur la paralysie des muscles crico-arytenoïdiens postérieurs. *Ibid.*, 1879, v, 315-336. — Paralysie respiratoire aiguë du larynx. *Ibid.*, 1880, vi, 88-90. — Paralysie laryngienne chez une jeune enfant; considerations cliniques sur les paralysies laryngiennes de l'enfant. *Ibid.*, 1881, vii, 42-48. — Sur la paralysie des muscles dilatateurs de la glotte. *Ibid.*, 1883, ix, 324-332. — **Kothé**. Zur Lehre von den Kehlkopflähmungen. Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxi, 734-738. — **Krause** (H.). Ueber die Adductoren-contracteur (vulgo Posticuslähmung der Stimbänder). Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1885, ci, 301-322. — **Küssner** (E.). Lähmung des Mu. crico-arytenoidei post. ans unbekannter Ursache; ungebürt. In his: Ein chir. Trienn. 1876-8, 8^o. Kassel n. Berl., 1882, 110. — **Labus** (C.). L'ipermegalia e la paralisi dell' uogola e loro influenza sulla voce. Gazz., d. osp., Milano, 1881, ii, 1170-1187. — **Lamme** (W. II.). Aphonie from paralysis of the muscles of the larynx. Cincin. M. Obs., 1856, i, 108-110. — **Langa** (J.). Contribution à l'étude de la paralysie isolée du muscle crico-arytenoïde. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1883, iii, 105-115. — **Lawrence** (R. M.). "Phonic paralysis," with rapid respiration. Boston M. & S. J., 1882, cxvii, 57-60. — **Lefferts** (G. M.). Two cases of bilateral palsies of the dilator muscles of the glottis (musculi crico-arytenoïdei postici); enre. N. York M. J., 1878, xxviii, 609-617. Also, Reprint. — Laryngoscopic signs in connection with injuries or diseases of the motor nerves of the larynx. Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Lond., 1881, iii, 215-221. — A case of neuropathic paralysis of the abductor muscles of the glottis, occurring during childhood; tracheotomy tube worn for thirty-two years; Dr. Horace Green's experiments. Am. J. M. Sc., Phila., 1881, n. s., lxxxi, 446-450. — **Lermoyez** (M.). Note critique à propos d'un cas de paralysie isolée et complète du muscle crico-arytenoïde. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1885, xi, 147-162. — **Level**. Du traitement de la paralysie rhumatismale du larynx par l'électricité. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1876, xc, 317. — **Longhi** (G.). Epilepsia faringeo-laringea-dextra. Gazz. med. ital. Lomb., Milano, 1878, 7. s., v, 341-345. — **Lotz** (T.). Die psychische Lähmung der Stimbänder. Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1873, iii, 421; 453. — **Luy** (J.). Hémiparésie du larynx, coïncidant avec une hémiplégie d'origine cérébrale. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 245-250. Also [Abstr.]: Gaz. d. hop., Par., 1875, xviii, 849. — **M'Brude** (P.). A contribution to the study of laryngeal paralyses. Tr. Med. Chir. Soc. Edinb., 1854-5, n. s., iv, 164-173. Also: Edinb. M. J., 1855-6, xxxii, 12-20. — **Mackenzie** (M.). Paralysis of the left crico-arytenoidei posticus (diagnosed with the aid of the laryngoscope) 18 months before death, with post-mortem proof of complete atrophy of that muscle) caused by pressure on the left recurrent nerve of a malignant tumour of the thyroid gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1865-6, xvii, 30. 1 pl. — Paralysis (of the abductor) of the right vocal cord; dyspnea and stridulous breathing; pressure on the right recurrent nerve (?) from aneurism of the common carotid artery (?). Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 637. — Cases of laryngeal paralysis. *Ibid.*, 1869, i, 356. — Paralysis of the muscles of the larynx. Med. Rec., N. Y., 1882, xxii, 452-454. — **Mader** (J.). Stimbandslähmung in Folge von Carcinom an der rechten Halsseite. Ber. d. k. k. Krauenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1876), 1877, 303. — Eigenthümliche centrale Respirationsneurose (Parcere) combiniert mit Stimbandslähmung; chronischer Verlauf: theilweise Besserung. Med.-chir. Centralbl., Wien, 1885, xx, 256. — **Maggioli** (C.). [Cas di paralisi bilaterale degli abdutori delle corde vocali guarito col trattamento della corrente elettrica.] Raccolto med. Forl., 1874, i, 143-146. — **Mahla**. Porażenie więzadła głosowego prawego w skutek uciścia wąta podtarczawczego; wyleczenie. [Paralysie of vocal cords: recovery.] Przegl. lek., Kraków., 1882, xxi, 405. — **Martel** (E.). Un cas de paralysie des muscles crico-thyroidiens. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1879, v, 291-293. — Paralysie de l'ary-arytenoïden. *Ibid.*, 1882, viii, 248-258. — **Massei** (F.). Comparaison entre le courant parafidique et le continu dans les paralysies vocales. Cong. internat. de laryngol. 1880, Milan, 1882, i, 54-61. Also: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1881, vii, 1-13. — A proposito di un caso di paralisi delle corde vocali: studio preparatorio alla paralisi motrice. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1882-3, ii, 49-56. —

Larynx (Paralysis of).

Masucci (P.) Paralisi tossica di nervi laringei. Riv. clin. e terap., Napoli, 1884, vi, 164-167. — **Mayer** (R.) Ueber Stimmbandlähmungen. Wien. med. Presse, 1870, xi, 777; 804; 825; 849; 878. — **Meschede** (F.) Ein Fall von beiderseitiger Lähmung der Glottis-Erweiterer (Mm. cricoarytenoidei postici) mit Ausgang in Heilung. Berl. klin. Wchnschr., 1878, xv, 349-353. — **Messemer** (E. J.) Paralysis of the left vocal cords from pressure on the recurrent laryngeal nerve through pleurisy. Gaillard's M., J., N. Y., 1881, xxxi, 127. — **Mikuticz** (J.) O reszkej wola wraz z uwagami o nastepstwach kalkowitego wyluszczenia gruczolu tarekowego. [Paralysis of the muscles of the larynx shortly after expiration of goitre.] Przegl. lek., Kraków, 1885, xxiv, 609. — **Möser** (H.) Zur Aetologie der Stimmbandlähmungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1885, xxxvii, 569-579. — **Moleschott** (J.) Eine von Dr. Donders gemachte Beobachtung einer Lähmung der Muskeln des Kehlkopfes und der Zunge. Ztschr. f. rat. Med., Heidelberg, 1846, iv, 219-230. — **Morgan**. Paralysis of the abductors of the vocal cords in a patient affected with locomotor ataxy. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 362. — **Morgan** (E. C.) Diphthongia paralytica. Nat. Med. Rev., Wash., 1879, i, 198-201. Also, Reprint. — **Navratil** (E.) Fall von rheumatischer Paralyse der linksseitigen Kehlkopfuskeln. Wien. med. Wchnschr., 1867, viii, 132; 145. — Fall von beiderseitiger Stimmbandlähmung: Tracheotomy. Wien. med. Presse, 1869, x, 733-736. — Ueber Stimmbandlähmung. Berl. klin. Wchnschr., 1869, vi, 382; 398; 404. — Fall von Kehlkopf-Lähmung in Folge von Trichinose. *Ibid.*, 1876, xiii, 292-295. — **Nicolas-Duranty** (E.) Diagnostic des paralysies motrices des muscles du larynx. Compt. rend. Soc. de biol., 1871, Par., 1872, s. iii, pt. 2, 197-218, 1 pl. Also: Gaz. méd. de Par., 1872, 4, s. i, 431-448. Also, Reprint. — **Ogle** (J. W.) Drawing, showing atrophy of the muscles on one side of the larynx of a "Roarer" (horse). Observations on modifications of the human voice, cough, etc., in consequence of a greater or less paralysis of the laryngeal nerves by pressure. Tr. Path. Soc. Lond., 1858-9, x, 339-348. — **Oliver** (H. K.) Cases of aphonia from paralysis of intrinsic muscles of the larynx; treatment by external manipulation of the organ and restoration of the voice in a single sitting. Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., lix, 305-317. — **Oltuszewski** (W.) [Two cases of paralysis of muscles of larynx.] Gaz. lek., Warszawa, 1863, 2, s. iii, 961-967. — **Ormerod** (J. A.) Case of bilateral paralysis of the muscles supplied by the recurrent laryngeal nerve. Lancet, Lond., 1880, i, 339. — **Ott**. Ueber Stimmbandlähmung. Wien. med. Wchnschr., 1874, xxiv, 657; 676. — Vortrag über Stimmbandlähmung. Aerztl. Cor.-Bl. f. Böhmen, Prag, 1874, ii, 234-236. — **Ott** (A.) Zur Aetologie der Lähmung der Glottisöffner. Prag. med. Wchnschr., 1879, iv, 141-144. — Zur Kasuistik der beiderseitigen Lähmung der Mm. cricoarytenoidei postici. *Ibid.*, 1884, ix, 133-135. — **Paralyses** (Des) du larynx et de leur traitement. France med., Par., 1883, i, 739-742. — **Penzoldt** (F.) Ueber die Paralyse der Glottiserweiterer. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1874, xii, 107-124. [See, also, *supra*, Gerhardt (C.), and *infra*, Riegel (F.).] — Durch das Experiment verstärkbare Parese der Glottiserweiterer. *Ibid.*, 1874-5, xv, 604-607. — Durch Druck am Halse verstärkbare phonische Stimmbandparese bei Struma. Sitzungsbl. d. phys.-med. Soc. zu Erlang., 18-5-6, viii, 110-112. — **Poore**. Cases of paralysis of the left vocal cord. Lancet, Lond., 1889, ii, 654. — Paralysis of the crico-arytenoidei postici or dilators of the glottis. *Ibid.*, 1881, i, 13. — **Potter** (W.) Latyngal paralysie from aneurism. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1883, v, 75-78. [Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 249-252. — **Potter** (W. W.) Notes on a case of aphonia due to paralysis of intrinsic muscles of the larynx, and its treatment by its external manipulation after the method of Oliver. Buffalo M. & S. J., 1875-6, xv, 135. — **Riegel** (E.) Ueber Recurrens-lähmungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1869, vi, 37-54. — Ueber Lähmung einzelner Kehlkopfuskeln. *Ibid.*, 1870, vii, 204-211. — Ueber die Lähmung der Glottiserweiterer. Berl. klin. Wchnschr., 1872, ix, 239; 252; 1873, x, 78. [See, also, *supra*, Penzoldt (F.).] — **Robinson** (B.) A case of paralysis of both vocal cords, following a fall upon a wheel-barrow. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 300. — A case of paralysis of the abductor muscles of the vocal cords probably due to sclerosis, affecting particularly the nerve roots of the spinal accessory in the medulla oblongata and spinal cord. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxv, 378-382. — **Rosenbach** (O.) Zur Lehre von der doppelseitigen totalen Lähmung des Nerv. laryngens inferior (recurrens). Breslau, aerztl. Ztschr., 1880, ii, 14; 27. — Zur Lehre von den Stimmbandlähmungen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1882, xvi, 49-53. — Ueber die Lähmung der einzelnen Fasergattungen des Nervus laryngis recurrens. Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 266. — **Roth** (W.) Zur Kasuistik der Motilitätsstörungen des Kehlkopfes. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 1602; 1633. — **Sajons** (C. E.) Paralysis of the vocal cords due to lead poisoning. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1881, iii, 151. Also: Arch. Laryngol.,

Larynx (Paralysis of).

N. V., 1882, iii, 58. — **Sawyer** (J.) On the treatment of bilateral paralysis of the abductors of the vocal cords. Birmingh. M. Rev., 1876, v, 198-200. — **Schaeffer** (M.) Phonetische Paralyse. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1880, xiv, 117-120. — Ein Beitrag zur Frage über die Lähmung der einzelnen Fasergattungen des Nervus laryngens inferior (recurrens). Berl. klin. Wchnschr., 1884, xxi, 138. — **Schech**. Lähmung der Glottisöffner in doppelseitige Recurrens-lähmung übergehend in Folge von Papillarkrebs des Pharynx. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1878-9, xxiii, 171-176. — Zur Aetiologie der Kehlkopflähmungen. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1883, xvii, 145-151. — **Schiffers**. De la paralysie des muscles crico-arytenoïdiens postérieurs ou dilatateurs de la glotte. Bull. Acad. roy. de med. de Belg., Brux., 1880, 3, s., xiv, 736-761. — **Schlaunmann** (J.) Kollaterales Oeden der Kehlkopflähmung und dadurch bewirkte Lähmung der Stimmitze als häufigste und wichtigste Ursache der Athmungsnot beim Krm. J. f. Kinderkr., Erlang., 1856, xxvii, 201-220. — **Schnitzler** (J.) Klinische Beobachtungen über Stimmbandlähmung. Wien. med. Presse, 1866, vii, 417; 449; 529; 556; 601. — **Schrank**. Ein Fall von Paralyse laryngis (Raudeido). Allg. Wien. med. Ztg., 1871, vii, 385. — **Schreiber** (J.) Ueber die Lähmung der Crico-arytenoidei postici. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 613; 627. — **Seitz** (J.) Der Kropftod durch Stimmbandlähmung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1883, xxix, 146; 203. — **Semon** (F.) A case of bilateral paralysis of the posterior crico-arytenoid muscles. Tr. Clin. Soc. Lond., 1878, xi, 141-152. — On the question of tracheotomy in bilateral paralysis of the posterior crico-arytenoid muscles, and some remarks respecting this disease. *Ibid.*, 1879, xii, 184-190. Also [Abstr.]: Med. Press & Cire., Lond., 1879, n. s., xxvii, 345. — Double stenosis of the upper air passages, i. e., bilateral paralysis of the glottis-openers and compression of the trachea, in a case of malignant (?) tumour of the thyroid gland. Tr. Path. Soc. Lond., 1881-2, xxxiii, 38-48, 1 pl. Also [Abstr.]: Brit. M. J., Lond., 1882, i, 542. — Ueber die Lähmung der einzelnen Fasergattungen des Nervus laryngis inferior (recurrens). Berl. klin. Wchnschr., 1883, xx, 709; 726; 749; 758; 1884, xxi, 344. — Etiology of the cases of paralysis of the laryngeal abductors; observed in 1883. St. Thomas's Hosp. Rep., 1883, Lond., 1884, n. s., xiii, 170. — **Simanovski** (N. P.) Popitka objasn. raznitsi otнос. nushtske, sujiv, i rastehir, golosov, tsheh, k gortan, paralich, organ, poischojdjenija. [Experiments to define the different relations of the muscles in stenosis and dilation of the vocal organs and paralysis of the larynx; its origin.] Ejend. klin. gaz., St. Petersb., 1885, v, 482; 522; 542. — **Smith** (A. H.) Case of paralysis of abductors of vocal cords; tracheotomy; recovery; relapse; death. Am. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxv, 143-145. — **Smith** (S. C.) A case of paralysis of the abductors of the vocal cords. Brit. M. J., Lond., 1878, ii, 54. — **Sogliano** (M.) Nota su d'un caso di paralisi fonica de costrittori della glottide seguito da guarigione. Rendic. Accad. med.-chir. di Napoli, 1866, xx, 30-34. — **de la Sota** (A.) Antigua parálisis de los músculos tiro-árienoideos; notable disfonía; imitación de la corriente galvánica. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1882, x, 345-348. — Raro caso di paralisi laringea. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1884-5, iv, 19-22. Also, transl.: An. de otol. y laringol., Alcalá de Henares, 1884, i, 136-140. Also, transl.: Rev. méd. de Sevilla, 1884, v, 233-236. — Myopathic paralysis of the posterior crico-arytenoidei muscles. Edinb. M. J., 1885-6, xxxi, 543-546. — **Spaak**. Paralysie du larynx. J. de méd. chir. et pharmacol., Brux., 1877, Ixv, 19-21. — Paralysie des muscles abductores des cordes vocales. *Ibid.*, 1882, lxxv, 436-439. — **Tanber** (B.) Paralysis of the opener and tensor muscles of the larynx. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 361. — **Taylor** (F.) Cases of paralysis of the abductors of the vocal cords. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1883, 3, s., xxvi, 353-374. — **Tobold** (A.) Zur Frage über die Heilressilienz des constanten Stromes bei Glottisparalysen. Berl. klin. Wchnschr., 1865, ii, 281. — Die manometrische Flamme als diagnostisches Hilfsmittel bei einsitzer Stimmbandlähmung. Deutsche med. Wchnschr., Berl., 1878, iv, 203. — **Türck** (L.) Halbseitige Lähmung und Atrophie der Stimmbandmuskeln in Folge von Erkrankung des Recurrens. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 234. — Beobachtungen über Lähmung der Stimmbandmuskeln. *Ibid.*, 1864, ix, 113. — **Urbino** (A.) Paralisi bilaterale dei crico-arienoidei posteriori; tracheotomy. Sperimentale, Firenze, 1879, xliv, 571-577. — **Ward** (W.) Paresis of the vocal cords. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 141-147. — **Weber** (R. H.) Bilateral paralysis of the glottis-openers. Phila. M. Times, 1880, x, 476-478. — **Werner**. Lähmung der Glottis, des Schlundes und der oben und unteren Extremitäten; zweimalige Ausführung der Tracheo- resp. Laryngotomie. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1867, xxxvii, 73; 81. — **Whipham** (T.) Paralysis of the right vocal cord; cause obscure. St. George's Hosp. Rep., 1879, Lond., 1880, x, 461. — **Worakes** (E.) Paralysis of the abductor muscles

Larynx (Paralysis of).

of the vocal cord. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 889.—**Wood** (H. C.) Laryngeal paralysis; a clinical lecture. Michigan M. News, Detroit, 1882, v, 10-12.—**Young** (A. H.) Bilateral paralysis of the abductors of the larynx. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 818.

Larynx (Photography of).

Browne (L.) On photography of the larynx and soft palate. Brit. M. J., Lond., 1883, ii, 811-814, 1 pl.—**Cutter** (E.) Photograping the larynx. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 223.—**French** (T. R.) On photographing the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1882, iv, 32-35. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 221. Also, Reprint. —— On photographing the larynx. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1882, v, 59-68. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 235-243, 1 pl. Also, Reprint. —— On a perfected method of photographing the larynx. N. York M. J., 1884, xl, 653-656, 1 phot.—**Sismanowsky** (N. P.) Die Anwendung der Photographie bei Untersuchung der Stimmbänderbewegungen. Arch. f. d. ges. Physiol., Lond., 1885-6, xxxvii, 375-382.—**Stein**. Ueber neue Verwendungsweisen des elektrischen Lichtes in der Laryngologie und die Photographic des Larynx. Tagebl. d. Versamml. deutsch. Naturf. u. Aerzte, Strassb., 1885, lviii, 328-332.

Larynx (Polypus of).

See **Larynx (Growth, etc., in).**

Larynx (Scalds of).

See **Glottis (Scalds of).**

Larynx (Spasm of).

See **Laryngismus stridulus**; **Larynx (Neuroses of).**

Larynx (Stricture of).

See **Larynx (Contraction, etc., of).**

Larynx (Surgery of).

See **Larynx (Medication, etc., of).**

Larynx (Syphilis of).

See, also, **Larynx (Contraction, etc., of).**

Bonjean (É.) *Des plaques minqueuses du larynx. 4°. Paris, 1882.

BOUCHEREAU (A.) *Etude sur la laryngite syphilitique secondaire. 4°. Paris, 1880.

DANCE (M.-S.) *Éruptions du larynx surveillant dans la période secondaire de la syphilis. 4°. Paris, 1864.

DUPONT (J.) *Essai sur la syphilis laryngée. 4°. Paris, 1882.

ESCHEBARN (J.) *Généralités sur la laryngite syphilitique. 4°. Paris, 1878.

FACKELDEY (L.) *Ueber Lues laryngis. 8°. Würzburg, 1880.

FERRAS (P.) *De la laryngite syphilitique. 4°. Paris, 1872.

Also [Abstr.], in: Ann. de dermat. et syph., Par., 1871-2, iii, 440-444.

KOERNER (B.) *De laryngite syphilitica. 8°. Gryphiae, 1866.

LATOUPHIS (G.-C.) *Gommes syphilitiques du larynx. 4°. Paris, 1884.

MARTEL (E.) *De la syphilis laryngée. 4°. Paris, 1877.

MASSON (V.) *Des accidents asphyxiqnes dans les laryngites syphilitiques, et de leur traitement. 4°. Paris, 1875.

PERTHON DE LAMALLERÉE (L.-C.-M.-G.) *Étude sur la laryngite syphilitique. 4°. Paris, 1880.

ROUX (A.-A.) *Étude sur la syphilis secondaire du larynx. 4°. Paris, 1880.

SCHARFE (E.) *De laryngite syphilitica. 8°. Gryphicardia, 1861.

SCHRÖTER (A. T.) *De affectione laryngis syphilitica. 8°. Regiomonti Borussorum, 1854.

SENSTIUS (O.) *De laryngite syphilitica. 8°. Gryphicardia, 1852.

SIMYAN (J.) *Contribution à l'étude de la syphilis laryngée tertiaire. 4°. Paris, 1877.

TESSIER (G.) *Syphilis et tuberculose dans le larynx. 4°. Paris, 1881.

Allen (H.) Syphilitic ulceration of the larynx; dyspnoea; tracheotomy; death. Phila. M. Times, 1872-3, iii,

Larynx (Syphilis of).

613.—**Arnold** (J. D.) The value of local treatment in syphilitic ulceration of the larynx and pharynx. Maryland M. J., Balt., 1881-2, viii, 29-33. —— Associated syphilis and tuberculosis of the larynx. Ibid., 1882-3, ix, 361-363.—**Asch** (M. J.) Stenosis of the larynx from syphilis; tracheotomy; dilatation with metallic sound; cure. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 62.—**Balassa**. Seemähres Glottisödem zu Folge von häreditärer Syphilis; Laryngotracéotomie; Heilung. Wien. med. Wochenschr., 1862, 157-200.—**Barlow** (T.) Laryngitis in congenital syphilis. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 46-48.—**Barene** (C.) In un caso di Laringopatia ulcerosa syphilitica con cecità acuta della glottide; guarigione in seguito a tracheotomia. Morgagni, Napoli, 1877, xix, 595-602.—**Barth**. [Syphilis du larynx; dyspnée; laryngotomie; mort; nécrose des cartilages; trajet fistuleux.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1853, ix, 101. —— Note anatomo-pathologique sur un cas de laryngite syphilitique. Ibid., 1841, xvi, 38-40.—**Bartlett** (A. T.) & **Dreyfus**. Case of syphilitic ulceration of the thyroid cartilages. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvi, 213-215.—**Bennetti**. Changes resulting from syphilitic disease of the larynx, and from tracheotomy. Dublin J. M. Sc., 1879, lxvi, 265-267.—**Bleyne** (L.) Odème de la glotte occasionné par une nécération syphilitique siégeant dans le larynx; tracheotomie; mort. Rev. méd. de Limoges, 1867-8, i, 103-107. —— Laryngite syphilitique; tracheotomie; guérison. J. Soc. de méd. et pharm. de la Haute-Vienne, Limoges, 1876, i, 28-32. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1876, i, 522-528.—**Boucand**. Observation de laryngite chronique mortelle, présumée syphilitique. Mem. et compt. rend. Soc. d. sci. med. de Lyon, 1866-7, vi, 296-299.—**Bremond**. Rétroécissement du larynx consécutif à une nécrose syphilitique du cricoïde. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1878, iv, 261-264. —— **Brown** (L.) Syphilitic laryngitis. Louisville M. News, 1878, v, 25-30.—**Buck** (G.) A remarkable case of cicatrical contraction of the fauces and glottis, following syphilitic ulceration, and requiring the operation of tracheotomy. N. York M. Times, 1855, iv, 234-236.—**Bull**. Syphilitic laryngitis, congenital; death from spasm of glottis. Lancet, Lond., 1881, ii, 89.—**Burguet**. Rétroécissement syphilitique du larynx. Mém. et bull. Soc. de méd. de Bordeaux, 1870, 274.—**Cadier**. De la laryngite syphilitique. Médecin, Par., 1879, v, no. 50. —— Végétations papillaires polyptiformes de la laryngite syphilitique. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1883, ix, 323-337. —— Syphilis laryngée; destruction des cordes vocales; formation d'une glotte artificielle transversale. Ibid., 1884, x, 28-33.—**Cases**. [Syphilis nécrosante laryngis; Suffocations-anfälle; Tracheotomie; Tod.] Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh., zu Wien (1868), 1869, 210.—Syphilis ulcer. laryngis (Tracheotomie). Ibid., (1870), 1871, 244.—[Syphilis ulcerosa; Odème glottidis; Tracheotomie.] Ibid., 366.—**Cazzini**. Laryngite chronique syphilitique; cicatrices hépatiques. Bull. Soc. Anat. de Par., 1871, xlii, 342-344.—**Chamberlain** (C. W.) On some phases of laryngeal syphilis. N. Eng. M. Monthl. Sandy Hook, Conn., 1883-4, iii, 491-497.—**Channing** (W.) Case of syphilitic ulceration of the larynx. N. Eng. J. M. & S., Boston, 1823, xii, 350-356.—**Charazac** (J.) Gomme syphilitique infiltrée de la moitié gauche du larynx. Bull. et mem. Soc. franç. d'oto, et laryngol., Par., 1884-5, ii, 91-102. Also: Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1885, v, 166-177.—**Chiari** (O.) & **Dwojak**. Laryngoskopische Befunde heiden Frühtönen der Syphilis. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvii, 238; 250.—**Corfe** (G.) Syphilitic diseases of larynx; laryngotomy; singular death from pneumonia two months afterwards. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 527.—**Daly** (W. H.) A case of syphilitic stenosis of the larynx, with fibrous adhesive bands of the true vocal cords; tracheotomy, rupture of bands, and cure of stenosis by general and local treatment. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 647-651, 2 pl.—**Detleff**. Syphilis tertaria tardive du larynx et de la trachée. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1885, v, 285-290.—**D'Ormeo** (S.) Storia di sifilide laringea. Gior. Ital. d. mal. ven., Milano, 1866, ii, 312-321.—**Dowse** (T. S.) Tertiary syphilis; diabetes; necrosis bone in the larynx; clonic convulsions of the right side; laryngeal stridor; death. Tr. Path. Soc. Lond., 1873-4, xxv, 26-28.—**Dumont** (J.) Odème de la glotte survenu dans le cours d'une laryngite syphilitique; autopsie. Presse méd. belge, Brux., 1885, xxxvii, 143-147.—**Buret** (H.) Sur la laryngite syphilitique. Année méd., Caen, 1876-7, ii, 124; 137; 153.—**Eibenstein**. Zwei Fälle von Kehlkopf Lufttröhren-Syphilis, nebst zwei pathologischen Präparaten. Sitzungsh. d. Ver. d. Aerzte in Steiermark, Graz, 1868-9, vi, 48-58. —— Ueber syphilitische Erkrankungen des Kehlkopfs und der Lufttröhre. Ibid., 1, 69-70, vii, 84-87.—**Elsberg** (L.) Syphilitic membranoid occlusion of the rima glottidis. Am. J. Syph. & Dermat., N. Y., 1874, v, 1-16. Also, Reprint. —— Syphilitic occlusion of the rima glottidis. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 70-72.—**Eröss** (J.) Beitrag zu den syphilitischen Erkrankungen des Larynx bei Kindern. Jahrb. f. Kinderh., Leipzig, 1889, n. F., xv, 1-9-144.—**Farre**.

Larynx (Syphilis of).

Chronie syphilitic laryngitis; tracheotomy twelve months ago; loss of the uvula and epiglottis; aphonia and dysphagia; relief by treatment. Lancet, Lond., 1860, i, 272.—

Fiedler. Laryngo-Pharyngo-Stenosis syphilitica: Tracheotomy, etc. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1871, xii, 212-218.—**Fischer (C.)** Tödtlicher Ausgang eines syphilitischen Geschwürs im Larynx. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttg., 1850, iii, 223-226.—**Fletcher.**

Syphilitic ulceration of the larynx: tracheotomy. Proc. M. & S. J., Lond., 1847-51.—**Forster (J. C.)** [Case of] syphilitic laryngitis: tracheotomy. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1875, 3, s., xx, 5-9.—**Gamberini (P.)** Storia di laringo-tracheite siphilistica risanata col deontoclorino di mercurio. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1842, 3, s., i, 311-315.—**Gambert.** Syphilis pharyngo-laryngec. Progrès méd., Par., 1875, iii, 338; 349.—**Gerhardt (C.)** Roth (F.) Verläufige Mittheilung über breite Condylome am Kehlkopfe. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1861, xx, 402.

Über syphilitische Krankheiten des Kehlkopfes. Ibid., x.i, 7-44.—**Géry.** [Syphilitic ulceration of larynx and oedema of glottis.] Bull. Soc. anat. de Par., 1852, xxvii, 131.—**Gibb.** Necrosed cartilage expectorated in a case of syphilitic laryngitis; use of the laryngoscope in diagnosing the condition of the glottis. Tr. Path. Soc. Lond., 1860-61, xii, 48. —. Destruction of the epiglottis, and of the right arytenoid cartilage, with necrosis of some of the other cartilages. Ibid., 1862-3, xiv, 14-17.—**Gouguenheim (A.)** Sur les plaques muqueuses dans larynx. Congr. internat. de laryngol. 1880. Milan, 1882, i, 112-116.

De la laryngite syphilitique secondaire. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 474; 489. —. De la laryngite syphilitique tertiaire. Fiancée méd., Par., 1881, 349; 362.

Grafton (J.) Secondary syphilis; death from falling in of the epiglottis. Iowa M. J., Keokuk, 1853-4, i, 197-203.—**Graisianski (P.)** On syphilitic strictures of the larynx, and on the method of treating strictures of the larynx in general by dilatation. J. d'hyg. normal, i patol. gis. St. Petersb., 1876, x, 367.—**Gross (S. W.)** Syphilitic ulceration of the larynx. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 133. Also: Am. J. M. Sc., Phila., 1870, n. s., ix, 133.—**Guinier (H.)** Végétation syphilitique de la muqueuse glottique constatée au moyen du laryngoscope, et guérie par des canérisations multiples; expériences sur l'introduction des corps étrangers dans le larynx et la trachée. Gaz. hebdi. de méd., Par., 1866, 2, s., iii, 245-249.—**Hall (F. de H.)** Syphilitic disease of the larynx; great dyspnoea; dysphagia; recovery; remarks. Lancet, Lond., 1880, i, 914.—**Hamilton (E.)** Syphilitic laryngitis. Dublin Q. J. M. Sc., 1862, xxiii, 456.—**Hand (H. C.)** Syphilitic laryngitis; tracheotomy. Northwest M. & S. J., St. Paul, 1873-4, iv, 132-134.—**Hansen (C.)** Et tilfælde af syphilitisk Laryngostenose. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1859, ii, 2.—**Haslund (A.)** Syphilitisk Sammenvoksning af Stemmebandene og Diafragma nadanuelse i Struben. [Syphilitic thickening of vocal cords.] Ibid., 1881, 2, R., viii, 221; 241.—**Hawkins (C. H.)** On syphilitic ulcers of the larynx. Lond. M. & Phys. J., 1823, xlvi, 273; 361.—**Heitner.** Affection der linken Larynxhälften im Verlaufe von Lucas. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1875, xvi, 67-73.—**Hilton.** Syphilitic ulceration of the larynx and fauces; impending suffocation; tracheotomy; readmission of the patient after having worn the canula for six years. Lancet, Lond., 1853, ii, 57.—**Holmes (G.)** Syphilis of the larynx, reviewed in connection with recent clinical and pathological investigations. Med. Press & Cire., Lond., 1883, n. s., xxxvi, 371; 391; 416.—**Irsai (A.)** Kasuistische Mittheilungen über Kombination von Syphilis und Tuberkulose des Larynx. Wien, med. Presse, 1884, xxv, 1312; 1373. Also [Abstr.]: Pest, med. chir. Presse, Budapest, 1884, xx, 905-907. Also, transl. [Abstr.]: Orvosi hetil., Budapest, 1884, xxviii, 1037-1040.—**Isambert.** Syphilis pharyngo-laryngc. Progrès méd., Par., 1875, iii, 569-571. —. De la syphilis secondaire dans le larynx et en particulier des plaques muqueuses laryngiennes. (Critique du mémoire do MM. Krishaber et Mauriac.) Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1876, ii, 227-243.—**Jacobson (N.)** Hereditäre syphilitische Laryngitis. Med. chir. Cor. Bl. f. deutsch-am. Aerzte, Buffalo, 1883, i, No. 4, 1-4; No. 5, 7-13.—**Jenifer.** Syphilitic laryngitis; tracheotomy; recovery; inability to dispense with the canula. Med. Times & Gaz., Lond., 1859, n. s., xviii, 8.—**Joat.** De laryngite syphilitique secondaire. Rev. meus. de laryngol., etc., Bordeaux, 1880-81, i, 150-164.—**Johnson (S.)** Tertiary syphilitic throat, with stenosis of the larynx. Maryland M. J., Balt., 1879-80, vi, 157.—**Jones (H. B.)** Laryngitis from syphilitic lesion; impending suffocation, and relief by tracheotomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 41.—**Jones (S. S.)** Tracheotomy in syphilitic disease of the larynx. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 385-388.—**Kidd (P.)** Two cases of congenital syphilis of the larynx. [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1882-3, n. s., i, 119-123. Also: Brit. M. J., Lond., 1883, i, 813.—**Klemm (H.)** Die syphilitischen Geschwüre am Kehldeckel. Deutsche Klinik, Berl., 1873, xxv, 175-177. —. Die Syphilis des Kehldeckels; gänzlicher oder theilweiser Verlust desselben. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1878, xix, 44-52.—**Knight (C. H.)**

Larynx (Syphilis of).

Syphilitic stenosis of the larynx: tracheotomy. Illust. M. & S., N. Y., 1883, ii, 147.—**Kohn (E.)** Weitgreifende Zerstörung des Kehlkopfs in Folge von Syphilis mit günstigem Verlauf. Wien. med. Presse, 1866, vii, 830-833.

Krishaber. Contribution à l'étude des troubles respiratoires dans les laryngopathies syphilitiques. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1878, iv, 187; 321. Also: Gaz. hebdi. de méd., Par., 1878, 2, s., xv, 714; 729; 744.

Krishaber & Mauriac (C.) Des laryngopathies pendant les premières phases de la syphilis. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 56; 96; 212; 255; 322. [See, also, supra, Isambert.]—**Labbé.** (Edème de la glotte compliquant des lésions syphilitiques du larynx. Bull. Soc. anat. de Par., 1857, xxxii, 210-213.—**Labda.** Syphilis constitutionnelle: angine ulcérante et edémateuse; trachéotomie; guérison. Gaz. méd.-éhir. de Toulouse, 1874, vi, 137.—**Lancereaux.** Laryngite et bronchite tertiaires; manifestations syphilitiques viscérales multiples. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1882, viii, 117-125.—**Lande.** Gonme du larynx; edème de la glotte; trachéotomie; mort. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux, 1872, 20-24.—**Léatouphis.**

Des gommes syphilitiques du larynx. Paris méd., 1885, x, 133-135.—**Lefferts (G. M.)** Syphilis of the larynx. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881, [suppl. 236-240].

Case of syphilitic laryngitis; chondritis; gummatous of the neck; perforation and formation of complete laryngeal fistula; tracheotomy; cure. Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 53-56.—**Levashov (S.)** Sluchai syphilitscheskago porajenija gortani, similirovavshago tschachotku. [Syphilis affection of larynx, simulating phthisis.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1882, ii, 650-655.—**Lewin (G.)** Kritische Beiträge zur Therapie und Pathologie der Larynxsyphilis. Charité-Ann. 1879, Berl., 1881, vi, 537-616.—**von Lichtenfelz.** Syphilis; Tod durch edema glottidis. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 283.—**Mackenzie (M.)** Syphilitic adhesion of the vocal cords. Med. Times & Gaz., Lond., 1871, ii, 218. —. Syphilis of the larynx. St. Louis M. & S. J., 1879, xxxvii, 179-189.—**Madaillle.** Observation de laryngite plastique d'origine syphilitique; sténose de la glotte; rétrécissement de la trachée. Marseille med., 1877, xvi, 670-677.—**Maixner (E.)** Ein Fall von partieller Verwachsung der Stimmbänder in Folge von Larynx-syphilis. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Prag (1879), 1881, 101. Also: Med. chir. Centralbl., Wien, 1882, xvii, 327.—**Malherbe.** Observation de végétations syphilitiques du larynx, ayant déterminé une asphyxie mortelle. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1854, xxx, 214-220.—**Mann (E. C.)** Case of syphilitic laryngitis with ulceration of the lingual sinuses and fibrinous adhesions of the ventricular bands to the vocal cords. N. York M. J., 1873, xviii, 621.—**Martel (E.)** Plaques muqueuses du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1881, vii, 142-145.—**Massei (F.)** Sifilide gommosa delle corde vocali. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 833-843.—**Masnei (P.)** La enra local dello lesioni syfilistiche della laringe. Scuola med. napol., 1878-9, ii, 73-75.—**Mauoir.** Laryngite syphilitique; tracheotomie; infection purulente; mort; gommes (?) du poumon. Bull. Soc. anat. de Par., 1875, i, 269-272.—**Mauriac (C.)** Leçon sur les laryngopathies syphilitiques graves compliquées de phlegmon per-laryngien. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1876, ii, 136-162. Also, transl. [Abstr.]: Med. Exam., Lond., 1876, i, 870.—**Menzel (A.)** Laringostenosis speciea; tracheotomy; laringofissione; tentativo di tamponare la trachea. Resoc. san. Osp. civ. di Trieste (1874), 1876, ii, 91.—**Mo (G.)** Ulcer a syphilis de la faringe e laringe con adenite cervical. Osservatore, Torino, 1876, xii, 23.—**Morehead (C.)** Ulcerated sore throat, in all probability syphilitic, associated with chronic laryngitis of twelve mouths' duration; larynx almost filled by a firm granular substance, adherent to the mucous membrane. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1843, No. vi, 59.—**Morgan (E. C.)** A contribution to the study of laryngeal syphilis. Virginia M. Month., Richmond, 1879-80, vi, 514-530. Also, Reprint.—**Morgan (J.)** Syphilitic affections of the larynx. Med. Press & Cire., Lond., 1868, n. s., vi, 325-327, 1 pl. —. Syphilitic ulceration of larynx. Ibid., 1869, n. s., vii, 25. —. The question of operative interference in syphilitic laryngeal disease. Ibid., 1871, n. s., xii, 521-523. —. Laryngotomy in syphilitic affections of the air passages. Irish Hosp. Gaz., DUBL., 1874, ii, 49.—**Monre (E. J.)** Contribution à l'étude de la laryngite syphilitique. Mém. et bull. Soc. de méd. et chir. de Bordeaux (1880), 1881, 354-368. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1879-80, ix, 506-511. Also: Rev. meus. de laryngol., etc., Bordeaux, 1880, vii, 299-311. Also [Abstr.]: Sud-ouest med., Bordeaux, 1880, i, 69-73. —. Gonme syphilitique du larynx; arthrite crico-aryténoidienne gauche; paralysie ague de l'abducteur du côté droit; tracheotomy; guérison. Rev. meus. de laryngol., etc., Par., 1884, v, 297-302.—**Nagel.** Fünf Fälle von an Syphilitischen wegen Stenose der Kehlkophöhle vollzogen Tracheotomien. Wien. med. Presse, 1867, viii, 129; 156; 180.—**Norton.** Case of syphilitic laryngitis; necrosis of cricoid cartilage; tracheotomy; bronchitis; pneumonia, and death. Med. Press

Larynx (Syphilis of).

& Circ., Lond., 1880, n. s., xxix, 343.—**Oliver** (H. K.) Two cases of nodules upon the vocal cords, of probable syphilitic origin. Boston M. & S. J., 1867, lxxv, 337-340. Also: Extr. Rec. Boston Soc. Med. Improve., (1862-6), 1867, (app.), 308-311.—**Paget**. Syphilitic laryngitis; tracheotomy; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 7.—**Parker** (L.) On syphilitic diseases of the cartilages of the larynx; on secondary phagedena of the fauces and throat. Assoc. M. J., Lond., 1855, 385-387.—**Pepper** (W.) Chronic laryngitis, presumably syphilitic; asphyxia; tracheotomy; complete cure, with restoration of voice. Tr. Coll. Phys. Phila., (1863-74), 1874, n. s., iv, 335-339.—**Perronne** (C.) & **Sambert**. Syphilitic inveterate; accidents divers; laryngite syphilitique avec abrasion totale de l'épiglottie; ulcérations et vegetations; paraplegie; syphilis viscérale; surdité; troubles céphaliques; hémiparésie laryngienne in extremitis. Ann. d. mal. d. l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 337-348.—**Pick** (T. P.) Three cases of syphilitic disease of the larynx; impending suffocation; laryngotomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1864, ii, 645-647.—**Pollock**. Syphilitic ulceration of the larynx, producing urgent dyspnoea and threatening suffocation, the patient being at the full period of pregnancy; tracheotomy; delivered the same night without inconvenience; complete recovery. Lancet, Lond., 1856, ii, 48.—**Poore**. Syphilitic disease of the larynx and lungs of long standing; great emaciation; rapid improvement under iodide of potassium. *Ibid.*, 1880, i, 55.—**Poore**. Syphilitic disease of tongue and larynx; partial improvement under iodide of potassium; marked improvement under mercury. *Ibid.*, 1880, i, 129.—**Porter**. Syphilitic ulceration of the larynx; tracheotomy; recovery; apparently permanent restoration of health. Dublin M. Press, 1839, ii, 51.—**Porter** (W.) Syphilis in the air passages. St. Louis Clin. Rec., 1877-8, iv, 245-250.—**Poyet**. Contribution à l'étude de la syphilis laryngée. Ann. de dermat. et syph., Par., 1874-5, vi, 298; 447; 1875-6, vii, 38.—**Quio**. Tracheotomy faite en extremis pour un cas d'asphyxie par laryngite syphilitique. Mem. et compt.-reud. Soc. d. sc. med. de Lyon (1876), 1877, xvi, 92-94. Also: Lyon méd., 1876, xxii, 262-264.—**Ramsbotham** (F.) History and morbid anatomy of a case of chronic cyananche laryngea, in its ulcerative stage, apparently the consequence of syphilis. J. Morb. Anat. Lond., 1828, 47-51.—**Raynand** (E.) Bons effets de l'iode de potassium dans un cas d'œdème de la glotte de nature syphilitique. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1846, xxxi, 369.—**Ricord**. Rétrocissement syphilitique du larynx; tracheotomy. Bull. Soc. de chir. de Par., (1848-50), 1851, i, 354-356.—**Robinson** (B.) Mucous patch in the larynx, with general tertiary symptoms. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 516.—**Bolle** (J.) Larynx: malades syphilitiques. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, 2. s., i, 691-696.—**Ross**. Case of syphilitic disease of larynx; urgent dyspnoea; laryngotomy; recovery. Canada M. & S. J., Montreal, 1873-4, ii, 539-543.—**Royer** (F.) Laryngitis syphilitica; necrosis des cartilages cricoïdes; tracheotomie frustada. Crón. médica de la Habana, 1885, xi, 358-361.—**Rul-Ogez**. Ulcères syphilitiques de la gorge et du larynx; tracheotomy; usage de la canule laryngéenne pendant quatre mois et demi; guérison. [Rap. de Mertes.] Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1855, xii, 353-364.—**Russell** (J.) A case of syphilitic thickening within the larynx; and a case of syphilitic obstruction in the trachea. Brit. M. J., Lond., 1866, ii, 459.—**Salzer**. Syphilitische Geschwüre und hochgradiges Ödem im Kehlkopfe; Erstickungsgefahr; Laryngotomie; Heilung. Ber. d. k. k. Kraukrankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 284-286.—**Schech**. Syphilis des Larynx. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1877, xx, 128-142, 1. pl. Weitere Fälle von Syphilis des Larynx. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1877, 511.—**Schiffers**. Contribution à l'étude des maladies du larynx; syphilis laryngée compliquée de paroxysme respiratoire aiguë. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1881, lxxii, 15; 117. Also, Reprint. —. Syphilis laryngée: emploi de l'acide chromique dans l'œdème de la glotte. Ann. Soc. med.-chir. de Liège, 1884, xxiii, 465-467.—**Schindlinger**. Syphilitische Geschwüre und hochgradiges Ödem im Kehlkopf; Einstichgefahr; Laryngotomie; Lufttröhre schwillt; bleibende Lufttröhrenstiel. Oesterl. med. Wehnschr., Wien, 1847, 197-202.—**Schnitzler** (J.) Hochgradige Laryngostenose in Folge von Syphilis; vollständige Heilung durch intralaryngeale Operation. Wien. med. Presse, 1867, viii, 105-105.—**Schoetz** (P.) Zur Kasuistik der Larynxsyphilis bei Kindern. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1885, xi, 621-624.—**Schütz**. Über Angina-syphilitica. Vtjschr. f. prakt. Heilk., Prag, 1847, xiii, 89-97.—**Schuyler** (C. C.) Tracheotomy for syphilitic diseases of the larynx. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 133.—**Sechtem** (J.) Ueber Kehlkopfsyphilis. Wien. med. Presse, 1878, xix, 861; 893; 926; 960; 991.—**Seiter** (C.) Some points in the diagnosis and treatment of syphilitic laryngitis. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxxii, 215-218.—**Semon** (F.) Two cases of congenital syphilis of the larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 41-46. Also: Brit. M. J., Lond., 1880, i, 245.—On some rare manifestations of syphilis in the larynx and trachea. Lancet, Lond., 1882, i, 520; 564; 599; 775; 905. Also, Reprint.—**Settegast** (H.) Syphilitische

Larynx (Syphilis of).

Affectionen des Kehlkopfes. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878-9, xxiii, 267.—**Smith** (A. H.) Syphilitic laryngitis; crico-arytenoid aichylosis; gummi tumor at the root of the neck, compressing left bronchus; partial recovery. Virginia M. Mouth. Rütmund, 1874-5, i, 139-141.—**Sokovich** (D. M.) Stenosis laryngis et perichondritis costorum syphilitica. Med. Vestnik, St. Petersb., 1879, xix, 188.—**Sommerbrodt** (J.) Die ulcerösen Prozesse der Kehlkopfschleimhaut in Folge von Syphilis. Wien. med. Presse, 1870, xi, 377; 396; 409; 481; 579; 625; 652. —. Über Kehlkopfsverengerung durch membranartige Narben in Folge von Syphilis. Berl. klin. Wehnschr., 1878, xv, 175-177.—**de la Sota y Lastra** (R.) Goma supurado en la region pharyno-ideea: formación de una fistula laringea completa; curación temporal; laringitis tuberculosa; tisis syphilitica; muerte. Au. de odol. y laryngol., Alcalá de Henares, 1883, i, 265-270. Also: Rev. méd. de Sevilla, 1883, iii, 103-108.—**Stintzing** (R.) Laryngotracheobronchitis syphilitica. Aerzl. Int. Bl., München, 1883, xxx, 186.—**Störk** (C.) Ulcera syphilitica laryngis et ozena syphilitica: Aetzung; Bessening. Oesterl. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1869, vi, 641-645.—**Stokes** (W.) Syphilitic laryngitis; tracheotomy twice; recovery. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 339.—**Surge** (W. A.) Ulceration of the larynx due to congenital syphilis. Tr. Path. Soc. Lond., 1879-80, xxxi, 39-41.—**Swain** (W. P.) Case of syphilitic laryngitis; tracheotomy; recovery. Brit. M. J., Lond., 1855, 346.—**Tanroff**. Tracheotomy po povod syphiliticheskago stradania gortani. [Syphilis of larynx: tracheotomy.] Med. príhav. k morsk. shorunku, St. Petersb., 1870, ix, 272-298.—**Tauben** (B.) Syphilitic stenosis of the larynx and trachea after 45 years. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 249. —. Syphilitic tumor of the larynx, with condylomas of the tongue. *Ibid.*, 360.—**Thibeaud**. Phthisis laryngée syphilitique. J. de la sect. de méd. Soc. aead. Loire-Inf. Nantes, 1849, xxv, 57-63.—**Trelat**. Laryngite syphilitique. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2, s. x, 169-174.—**Türck** (L.) Ueber syphilitische Erkrankungen des Kehlkopfes. Allg. Wien. med. Ztg., 1861, vi, 430. —. Die syphilitischen Erkrankungen des Kehlkopfes. *Ibid.*, 1863, viii, 337.—**Ulrich** (F.) Laryngitis (Perichondritis) syphilitica; Oedem der Stimmbänder mit Erstickungsgefahr; Tracheotomy; Entblödung; Entwicklung einer Gummigeschwür; Heilung. In his: Erfahr. u. d. künstl. Eröffnung d. Luftwege, 8° [Wien 1860]. 7-11.—**Van Buren** (W. H.) Case of syphilitic disease of larynx; tracheotomy. N. York J. M., 1849, [2] s., iii, 204. —. Clinical lecture on syphilitic disease of the larynx. Ann. M. Times, N. Y., 1860, i, 1-3.—**Villa**. Interessante enra de laringe specifica. Gazz. med. ital. Ital., Milano, 1864, 5, s. iii, 48.—**Wagner** (C.) Syphilis of the nose and larynx. Ohio M. & S. J., Columbus, 1876, i, 1-15.—**Whistler** (W. MacN.) Lectures on syphilis of the larynx. Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 533; 372; 405; 535; 650. Also, Reprint. —. Notes on syphilitic stricture of the larynx, with an account of two cases operated upon by means of a new cutting dilator. Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i, 322; 1881, ii, 23. Also, Reprint.—**Williams** (H. L.) Case of syphilitic laryngitis, in which tracheotomy was successfully performed. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1869, v, 124.—**Wilmet** (S.) Case of syphilitic laryngeal disease; tracheotomy; recovery. Dublin Hosp. Gaz., 1860, n. s., vii, 113-115.—**Weakes** (E.) Syphilitic stenosis of larynx. Brit. M. J., Lond., 1881, ii, 891.—**Wood** (J. R.) Oedema of the glottis from syphilitic ulceration of the larynx. N. York J. M., 1859, 3, s. vii, 94.—**Zawertail** (W.) Études cliniques sur les affections syphilitiques du larynx. Cong. internat. de laryngol., Milan, 1882, i, 238-245.

Larynx (Tubercular disease of).

See, also, **Larynx (Ulceration of).**
Bergeaud (J.) * Recherches sur la nature et le traitement des manifestations laryngées de la tuberculose. 4°. Paris, 1873.
Bickling (F.) * De phthisi laryngea. 8°. Berolini, [1833].
Boisson (C.-H.-A.) * Contribution à l'étude des complications laryngées de la phthisie pulmonaire. 4°. Paris, 1880.
Bordenave (J.) * De la laryngite tuberculeuse considérée au point de vue de certains facteurs d'étiologie, d'anatomie pathologique et de symptomatologie. 4°. Paris, 1878.
Brachit (F. F. F.) * De phthisi laryngea. 8°. Berolini, [1833].
Cantor-Reches (L.) * Die Phthisis laryngis. 8°. Berlin, [1879].
Capart. * Essai sur la laryngite ulcérante des phthisiques. 8°. Bruxelles, 1877.

Larynx (*Tubercular disease of*).

CÄRBLBOM (E.) * De phthisi laryngea tuberculosa. 8°. *Dorpat*, 1826.

DEEL (T.) * De la phthisie laryngée. 4°. *Paris*, 1872.

DENEKE (F. G. R.) * De laryngitis ulceribus tuberculosis. 8°. *Berolini*, [1859].

DUFAYET DE LATOUR (F.-P.-G.) * De la phthisie laryngée. 4°. *Paris*, 1846.

GLEDE (C. H. R.) * De phthisi laryngea. 8°. *Berolini*, [1828].

HEIMANN (F. J. M.) * De phthisi laryngea. 8°. *Berolini*, [1840].

HEINZE (O.) Die Kehlkopfsschwindsucht. Nach Untersuchungen im pathologischen Institute der Universität Leipzig. 8°. *Leipzig*, 1879.

HOLM (F.) * O bugorchatkie gortani i diehatelnago gorla, v klinicheskem otnoshenii. [Tuberculosis of larynx and trachea.] 8°. *St. Petersburg*, 1863.

HUERTER (J. B.) * De phthisi laryngea. 8°. *Berolini*, [1844].

JOSSET-MOURE (J.-G.-H.-L.) * De la syphilis et de la phthisie laryngées au point de vue du diagnostic. 4°. *Paris*, 1879.

KOCH (A.) * De l'angine serofuleuse (pharyngo-laryngite serofuleuse). De la granulie pharyngo-laryngée, nouvelle forme de phthisie laryngée. Statistique du dispensaire spécial des hôpitaux pour les maladies du larynx. 4°. *Paris*, 1873.

KOCH (P.) * De la phthisie laryngée. 4°. *Nancy*, 1875.

LAIGNELET (L.-F.) * Recherches sur la phthisie laryngée. 4°. *Paris*, 1806.

LAVERNIÈRE-LAHONT (A.) * Des troubles fonctionnels de la tuberculose laryngée chronique et de leurs causes anatomiques et physiologiques. 4°. *Paris*, 1880.

LEPINE (C.) * Dissertation sur la phthisie laryngée. 4°. *Paris*, 1816.

MASCHEK (M.) * De laryngo-phthisi tuberculosa. 8°. *Praga*, 1844.

MOREL (A.-A.) * De la phthisie laryngée. 4°. *Paris*, 1854.

PELAN (A.) * Étude clinique sur la phthisie laryngée. 4°. *Paris*, 1878.

PETIT (M. A.) * De phthisi laryngea. 4°. *Montpellier*, 1790.

PRAVAZ (C.-G.) * Recherches pour servir à l'histoire de la phthisie laryngée. 4°. *Paris*, 1824.

RAVIN (F.-P.) * Dissertation sur la phthisie laryngée. 4°. *Paris*, 1818.

RECHERCHES sur la phthisie laryngée. 8°. [n. p., n. d.]

RINKHAUSEN (W.) * Ueber Kehlkopfs-Phthisie. 8°. *Bonn*, 1878.

SACHSE (W.) Beiträge zur genaueren Kenntnis und Unterscheidung der Kehlkopfs- und Lufröhren-Schwindsuchten. 8°. *Hannover*, 1821.

SAUVÉE (A.) * Recherches sur la phthisie laryngée. 8°. *Paris*, an X [1802].

SCHWALB (C.) * De laryngophthisi tuberosa. 8°. *Berolini*, [1846].

SIGAUD (F.-J.) * Recherches et observations sur la phthisie laryngée. 4°. *Strasbourg*, 1818.

TOELLER (T.) * De phthisi laryngea cognoscenda. 8°. *Bonae*, 1854.

TOMASCHI (F.) De phthisi laryngea. 8°. *Pragae*, 1840.

WILLICH (C.) * De phthisi laryngea. 8°. *Berolini*, [1840].

AUSTIE. Tuberculous ulceration of the larynx and trachea. *Lancet*, Lond., 1859, ii, 588.—ARIZA (R.) Tubercolosis laringea hipertrófica. *Siglo méd.*, Madrid, 1883, xxx, 259-261. — La tuberculosi laringea considerada

Larynx (*Tubercular disease of*).

bajo el criterio del parasitismo. *Ibid.*, 1884, xxxi, 309; 342. — Elementos diagnósticos del cáncer laringeo. An. de otol. y laringol., Alcalá de Henares, 1885, iii, 1-14.

BAIN (W. P.) Phthisis laryngea, with destruction of the epiglottis. *Brit. Ann. Med., Pharm., etc.*, Lond., 1837, i, 809.—BALMER. Zur Behandlung der Larynx-tuberculosis. *Wien. med. Bl.*, 1882, v, 1603-1606. *Also*: *Ztschr. f. klin. Med.*, Berl., 1882-3, v, 313-322.—BAUKS. Tubercular ulceration of the larynx and trachea. *Dmbln Q. J. M. Sc.*, 1852, xiv, 216.—BARTH. Cas de phthisie laryngée. *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1853, xxviii, 149.—BECHZ. Zur Therapie der Phthisis laryngae. *Berl. klin. Wochenschr.*, 1882, xix, 28.—BÉRARD. [Ulcerations du larynx chez un jeune homme tuberculeux.] *Bull. Soc. Anat. de Par.*, 1847, xxii, 81.—BERTOLET (R. M.) Larynx und trachea from a tuberculous patient. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, iv, 140. *Also*: *Philad. M. Times*, 1872-3, iii, 155. — Larynx and trachea with extensive tubercular ulceration in the former, necrosis of the right arytenoid cartilage, and multiple enchondromata of the tracheal rings. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, iv, 145-147. — Tubercular ulceration of the larynx and trachea. *Ibid.* (1874-5), 1876, v, 129-135. *Also*: *Philad. M. Times*, 1874-5, v, 593-595.—BIEFEL (R.) Ueber die tuberkulösen Geschwüre und die Erosion des Filtrum ventrirenorum im Kehlkopf der Phthisiker. *Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult.*, 1879, Bresl., 1880, Ivi, 26-33. *Also*: *Breslau aerztl. Ztschr.*, 1879, i, 81-84. — Das tuberkulöse Kehlkopfgeschwür und die Kehlkopfsschwindsucht. *Deutsches Arch. f. klin. Med.*, Leipzg., 1881-2, xxx, 429-499, 2 pl.—BILLROTH (T.) Tuberkulose Infiltration im oberen Theile des Larynx: Operation. *In his: Chir. Klin. Wien* 1871-6, 8°, Berl., 1879, 173.—BIRD (S. D.) On certain cases simulating early phthisis, and their diagnosis by the laryngoscope. *Austral. M. J.*, Melbourn, 1862, vii, 113-116. — Laryngeal phthisis. *Ibid.*, 1881, n. s. iii, 267.—BOSWORTH (F. H.) Laryngeal phthisis. *Med. Rec.*, N. Y., 1879, xv, 459; 484.—BOUCHUT. Phthisie laryngée chez une enfant. *Compt. rend. Soc. de l'Acad.*, 1855, Par., 1856, 2, s., ii, 76.—BOUVERET (L.) Ulcération tuberculeuse du larynx cicatrisée. *Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1881), 1882, xxi, pt. 2, 204-208. *Also*: *Lyon med.*, 1882, xxxix, 126-129.—BRADFORD (G.) Case of phthisis pulmonalis with ulceration of the larynx. *N. Eng. J. M. & S.*, Boston, 1822, xi, 354-359.—BRISTOWE. Phthisical ulceration of larynx and trachea. *Tr. Path. Soc. Lond.*, 1850-51, iii, 173.—BROWNE (L.) Tubercular laryngitis, laryngeal phthisis, or throat consumption. *Med. and Surg. Reporter*, Phila., 1878, xxxviii, 61-65.—BUQUEY. Laryngites tuberculose et syphilitique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1875, xlvi, 362; 1876, 323.—CADIER (A.) Phthisie laryngée. *Rev. de thérap. méd.-chir.*, Par., 1874, [xxii], 258-260. — Phthisie laryngée; traitement des ulcérations et de l'œdème du larynx, par les applications locales de glycérine créosote. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1878, li, 426-428. — Tuberculose miliaire aiguë pharyngo-laryngée. *Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc.*, Par., 1883, ix, 136-146. — Anto-inoculation laryngée de la tuberclosis par le contact direct des points symétriques des cordes vocales. *Ibid.*, 1883, ix, 200-205. *Also, transl.*: An. de otol. y laringol., Alcalá de Henares, 1883, i, 208-213.—CAMPBELL (A.) Case of laryngeal phthisis, terminating fatally. *Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta*, 1834-5, vii, 468-478.—CASES. Ptibhisie laryngaea complicata mit Delirium tremens. *Mag. f. d. ges. Heilk.*, Berl., 1829, xxix, 475-478. — Geheilte Ptibhisie laryngaea. *Med. Jahressb. v. Peter-Pauls-Hosp. in St. Petersb.*, (1841), 1843, 178-181. — Laryngitis chronic tuberculosa; Oedem der Stimmbänder mit Erstickungsgefahr; Laryngo-Tracheotomie; Lebensfristung durch 50 Tage; Tod an Lungen und Kehlkopftuberculosen. *Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh.*, zu Wien, 1859-60, 34-39.—CHATVET. Trachéotomie dans un cas de phthisie laryngée avec œdème des cordes vocales. *Lyon med.*, 1870, v, 176-179.—CHAMBERLAIN (C. W.) Laryngeal phthisis. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1876, 130-140, 1 pl.—CHERKESKY. Contribution à l'étude des crises laryngées tabétiques. *Rev. de méd.*, Par., 1881, 541-578.—COHEN (J. S.) Larynx and trachea, with extensive tubercular ulceration in the former, necrosis of the right arytenoid cartilage, and multiple enchondromata of the tracheal rings. *Tr. Path. Soc. Phila.* (1871-3), 1874, iv, 145-147. *Also*: *Philad. M. Times*, 1872-3, iii, 155. — Laryngeal phthisis. *Med. Rec.*, N. Y., 1878, xiv, 503-506. — Some remarks on tuberculous laryngitis, as viewed laryngoscopically. *Conn. Pract.*, Beverly, N. J., 1879-80, i, 419-421. *Also, Reprint*. — Primary tuberculous of the larynx, with specimen and microscopic sections. *Tr. Am. Laryngol. Ass.*, 1880, N. Y., 1881, ii, 67-79. *Also, Arch. Laryngol.*, N. Y., 1881, ii, 103-109. [Discussion], 171-176. *Also, Reprint*. *Also, Coll. & Clin. Rec.*, Phila., 1881, ii, 129-132. — Tuberculosis as manifested in the larynx. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1883, elixv, 126-145. *Also, Reprint*. *Also*: *Tr. Path. Soc. Phila.* (1881-3), 1884, xi, 127-152. — On the elements of prognosis and of therapeutics in tuberculosis of the larynx. *J. Am. M. Ass.*, Chicago, 1883, i, 261-263. *Also, Reprint*. — On the prognostic value of the local manifestations observed in tuberculosis of the larynx.

Larynx (*Tubercular disease of*).

Med. News, Phila., 1884, xlv, 203. — **Coomes** (M. F.) Laryngeal phthisis; its importance as relates to life insurance, etc. Louisville M. News, 1876, ii, 88. — Remarks on laryngeal phthisis. Med. Herald, Louisville, 1883-4, v, 270-274. — [Corson (W.)] Larynx of a tubercular subject, extensively ulcerated. Proc. Path. Soc. Phila. (1866-70), 1871, iii, 74. — **Creveling** (J. P.) Laryngeal phthisis. Ohio M. Recorder, Columbus, 1879-80, iv, 156-160b. — **Curtis** (F. C.) Tuberculous ulceration of larynx. Tr. M. Soc. County Albany (1870-80), 1883, iii, 153-157. Also: Am. Pract. Louisville, 1874, x, 159-166. Also: [Abstr.] Phila. M. Times, 1873-4, iv, 733. Also: [Abstr.] Buffalo M. & S. J., 1874-5, xiv, 104. — **Dale**. Two cases of tubercular laryngitis, one fatal, the other relieved by tracheotomy. Lancet, Lond., 1879, ii, 241.

Dejérine. Phthisis laryngé. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 145. — **Delpit**. Laryngie (phthisie). Dict. d. sc. méd., Par., 1818, xxvii, 264-272. — **Díaz Palacios** (E.) La siñis y la tisis laringea bajo el punto de vista de el diagnostico. Alumno méd., Madrid, 1881, ii, 246; 264; 280. — **Dignat** (P.) Phthisis laryngée; ossification et nécrose des cartilages du larynx; exostose du cricoïde; perforation de la paroi antérieure de l'oesophage. Bull. Soc. d'anat. et physiol. . . de Bordeaux, 1883, ix, 97-106. I pl. Also: J. de méd. de Bordeaux, 1883-xiii, 281-284. —

Tuberculous laryngée; nécrose et expulsion dun cartilage arytenoïde; exostose du cricoïde ayant formé une épine ossense et perforé l'oesophage. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1883, iv, 239; 260, 1 pl. — **Doléris** (J.-A.) Laryngite hypertrophique; tubercule et sclérose partielle du poumon. Bull. Soc. Anat. de Par., 1876, ii, 128-130. Also: Progrès méd., Par., 1876, iv, 434. — Recherches sur la tuberculeuse du larynx. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1877, 2, s., iv, 849-893, 1 pl. — **Double**. Extrait d'un mémoire sur la phthisis laryngée. Bull. Fac. de méd. de Par. (1804-8), 1812, i, 195-197. — **Elliott** (C.) A case of laryngeal phthisis, in which the windpipe was opened on account of dyspnoea. Bristol M. Chir. J., 1884, ii, 260-263. — **Ellis** (A. N.) Tubercular laryngitis; the use of the laryngoscope in detecting lung troubles, especially in the first stages. Cincin. Lancet & Clinic, 1884, xii, 170. — **Fauvel** (C.) & **André** (J.) Étude sur les altérations du larynx dans la tuberculeuse. Gaz. d. hôp., Par., 1878, ii, 124; 261. — **Fischer**. Verteilte Erwartungen von den Heilkräften der Heringsmilch gegen Phthisis laryngea. Arch. t. med. Erfurt., Berl., 1825, i, 200-202. Also: transl.: Edinb. J. M. Sc., 1826, i, 50. —

Fischer (E.) Zur Beleuchtung der Pathogenese des tuberkulösen Prozessus im Larynx. Wien med. Wochenschr., 1885, xxxv, 419-422. — **Fletcher**. Larynx and thyroid cartilage perforated by ulceration; the right lung in an advanced state of necrotic disease, and studded with numerous small cavities; the left generally affected by tubercular deposit; an old cicatrix at the top of the right lung. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 577. — **Foa** (P.) Di una forma rara di tuberculosi della laringe. Arch. per le sc. med., Torino, 1883-4, vii, 203-208, 1 pl. — **Folkerma** (A. T.) Phthisis laryngea. [Cases.] In his: Diss. continens prospectum morborum in clinico [etc.], 80. Groninga, [1853], 19-24. — **Foussagras**. Goitres aériens survennis brusquement chez un tuberculin attaint de phthisie laryngée, et coïncidant avec un phlegmon de la partie antérieure du cou; accidents graves de dysphagie et de suffocation; disparition spontanée. Union méd., Par., 1858, xii, 149. — **Fränkel** (B.) Die Diagnose des tuberkulösen Kehlkopfgeschwürs. Berl. klin. Wochenschr., 1883, xx, 45-47. [Discussion]. 58. Also: Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. (1882-3), 1884, xiv, pt. 2, 12-19. — **Ganghofer** (F.) Zur Casuistik der Kehlkopfgeschwindsucht. Prag. med. Wochenschr., 1877, ii, 70-75. — **Garnier**. Observation sur phthisis laryngée; trachéotomie; mort. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1570), 1871, x, 58-61. — **Gancher** (E.) Tuberculous pharyngo-laryngée; nécrose et fracture spontanée du cartilage thyroïde. Bull. Soc. Anat. de Par., 1878, liii, 580. Also: Progrès méd., Par., 1879, vii, 445. — **Gibb**. Aphonia and dysphonia from tuberculous ulceration of the follicles of the epiglottis, larynx, and trachea, in the first stage of phthisis pulmonalis. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 36. — Tuberculous ulceration of the larynx, especially involving the right vocal cord in a phthisical patient. Ibid., 37. — Supra-glottic œdème of the larynx, associated with phthisis laryngée et pulmonaire. Ibid., 1863-4, xv, 30.

Gingeot. Larynx tuberculeux observé chez un homme qui présente tardivement les signes de la tuberculisation pulmonaire. Bull. Soc. Anat. de Par., 1867, xlii, 150. — **Gómez de la Mata** (F.) La disfagia en la tisis laryngea. An. de otol. y laringol., Alcalá de Henares, 1883, i, 206-208. — Estudio clínico y terapéutico de la tuberculosis laryngea. Ibid., 284-286. — **Goodhart**. Laryngeal phthisis: extreme dysphagia; local application of hydrochlorate of cocaine. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 113. — **Gorham** (J.) Tuberculated state of the mucous membrane of the larynx, and part of the pharynx, complicated with phthisis pulmonalis. N. Eng. J. M. & S., Boston, 1823, xii, 344-350. — **Gougenheim** (A.) De la laryngite tuberculeuse. Union méd., Par., 1881, 3, s., xxix, 145; 181; 205;

Larynx (*Tubercular disease of*).

236. Also: [Abstr.]: Thérap. contemp., Par., 1881, i, 513-518. — Sur les indications de la trachéotomie dans la tuberculeuse laryngienne. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1883, ix, 249-253. Also: Gaz. méd. de Par., 1883, 6, s., v, 413. Also: [Abstr.]: Assoc. frane pour l'avance d. sc. Compt. rend., 1883, Par., 1884, xii, 732.

— Du traitement local de la tuberculeuse laryngienne. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1884, cvi, 433-445. Also: Gaz. méd.-chir. de Toulouse, 1884, xvi, 255; 263. — De l'œdème laryngien dans la tuberculeuse du larynx. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1884, x, 226-236.

— De la caféine dans la phthisis laryngée. Ibid., 1885, xi, 333-336. — **Gougenheim** & **Balzer**. Contribution à l'anatomie pathologique de la tuberculeuse laryngienne, et en particulier de la lésion désignée sous le nom d'œdème de la glotte, chez les tuberculeux. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1882, 2, s., x, 266-272. — **Groviech** (1.) Tuberkulz zeva i glotki. Voyenne-med. J., St. Petersb., 1883, cxlvii, pt. 2, 579-624. — **Gnyot**. (Tubercular ulceration of larynx which contained a loose concretion producing asphyxia.) Ball. Soc. Anat. de Par., 1866, xii, 89. — **Hall** (F. de H.) Laryngeal phthisis. Westmister Hosp. Rep., Lond., 1885, i, 131. — **Hamerník** (J.) Ueber Taubheit und halbseitige Gesichtslähmung im Verlauf der Tuberkulose. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1844, i, 476-483. — **Hayem**. Larynx de tuberculeux avec phlegmon diffus du col. Bull. Soc. Anat. de Par., 1869, xliv, 136. — Lésions des cordes vocales dans la phthisis laryngée. Ibid., 45. — **Hering** (T.) Przyyczyny do nauki o t. z. nadżarcia niezyto-wych i ich stosunku do gruźlicy krtani. [Catarrhal erosions and their relations to tuberculosis of the larynx.] In: Matłakowski (W.) Księga pamiętkowa . . . Hoyerowic, 49, Warszawa, 1884, 477-494. Also, transl.: Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1885, v, 217-236. — **Herzog** (J.) Die Kehlkopfphthise. Pest. med.-chir. Press, Budapest, 1881, xvii, 273; 295; 341. — **Holmes** (G.) A clinical and pathological study of laryngeal phthisis. Lancet, Lond., 1883, ii, 274; 322. — **Holscher** (G. P.) Phthisis laryngea in Folge chronischer Laryngitis. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1883, iii, 257-267. — **Horn** (E.) Krankheits- und Obduktions-Bericht über eine von der Phthisis laryngea verstorbenen Frau. Arch. f. med. Erfurt., Berl., 1815, i, 542-546. — **Inglis** (E. F.) Treatment of laryngeal phthisis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1883, vi, 34-48. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 225-234. — The treatment of laryngeal phthisis. N. York M. J., 1885, xlii, 517. — **Isambert**. De l'angine scrofuluse (pharyngo-laryngite scrofulouse). Union méd., Par., 1872, 3, s., xiii, 25; 38; 49; 62. — De la tuberculeuse militaire aiguë pharyngo-laryngée (granulite pharyngo-laryngée, phthisis aiguë pharyngo-laryngée). Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 77-92. — Non-vieux faits de tuberculeuse militaire de la gorge et infiltration tuberculeuse de l'épiglottie et du larynx. Ibid., 1876, ii, 162-178. — **Jarvis** (W. C.) The healing of ulcers in laryngeal phthisis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1883, vi, 30-34. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1883, iv, 187-191. — **Klein** (F.) Fälle von Larynxphthisie. Mittb. d. Wien. med. Doct. Coll., 1874-5, i, 117-123. — **Krause** (H.) Milch-säure gegen Larynx-tuberkulose. Berl. klin. Wochenschr., 1885, xxii, 462-464. — **Krishaber**. La pathologie de la phthisis laryngée. Tr. Internat. M. Cong., 7, sess., Lond., 1881, iii, 208-210. Also: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1881, vii, 272-277. Also, transl. [Abstr.]: Wien. med. Press., 1881, xxii, 1127. — **Laboublé**. Do la tuberculeuse buco-laryngée. Gaz. d. hôp., Par., 1879, iii, 721-723. — **Laennec**. Ulcérations tuberculeuses du larynx. Bull. Soc. Anat. de Nantes 1881, Par., 1882, v, 27. Also: J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1882, xvi, 165. — **Lancereaux**. Tuberculoze primitive du larynx; tuberculoze secondaire des poumons; fusion congénitale des deux reins. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1881, vii, 338-340. — **Landé**. Tuberculoze laryngée primitive. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1884, v, 259-262. — **Latonche** (F.) Phthisis laryngée; œdème de la glotte; trachéotomie; gêneur. Rev. de clin. med.-chir., Par., 1884-5, i, 6-10. — **Langer**. Phthisis laryngée; œdème de la glotte; trachéotomie; rétrécissement du larynx; ulcération et nécrose des cartilages de la trachée; autopsie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1867, xlii, 263-268. — **Lebreton** (A.) Observation sur une prétdente phthisis laryngée, et recherches anatomiques pour déconvrir les canaux de communication qui peuvent exister entre la mère et le fetus. J. univ. d. sc. méd., Par., 1820, xii, 241-248. — **Lebrun**. Observation d'ulcère tuberculeux du larynx. Ann. Soc. Anat. Path. de Brux., 1873, 49-42. — **Lefferts** (G. M.) Laryngeal phthisis. Cycl. Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1881 [suppl., 234-236]. — Hydrochlorate of cocaine in laryngeal phthisis. Med. News, Phila., 1884, xix, 597. — **Legg** (J. W.) Tubercular ulceration of the mucous membrane of the larynx and trachea after tracheotomy for diphtheria. Tr. Path. Soc. Lond., 1869, xx, 33-35. — **Lermoyez**. Végétation tuberculeuse énorme, formant polype, mobile, implantée au bord de la corde vocale droite et à son insertion antérieure, accès de suffocation; trachéotomie d'urgence; mort quelques jours après l'opération.

Larynx (Tubercular disease of).

tion; autopsie; infiltration tuberculose des deux poumons; gangions péritrachéaux volumineux, compression des récurrents. Ann. d. mal. de l'oreille, du larynx, etc., Par., 1884, x, 183-186. — Carie du cricoïde, dysphagie, accès de suffocation; aspect laryngoscopique analogue à celui de la paralysie des dilatateurs; trachéotomie d'urgence; survie de quatre mois; mort par infiltration tuberculouse des poumons; autopsie. *Ibid.*, 186-190. — **Leroy** (C.) De la tuberculoze laryngée considérée dans ses rapports avec celle de la peau. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1885, 3, s. vi, 351-378, 1 pl. — **Lesch** (F.) Ob otoshenii bugorkovich palochek k bugorkovim porojenjam gortani. [Bacilli in tuberculosis of larynx.] Viach., St. Petersb., 1884, v, 329; 350, 367. — **Lincoln** (R. P.) Laryngeal phthisis. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 81; 113. Also, Reprint. — **Lundy** (C. J.) Tubercular laryngitis or laryngeal phthisis. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1881, iii, 49-59. Also, Reprint. — **Lyon**. Chronic diseases of the larynx; pulmonary phthisis. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvi, 213. — **Mackenzie** (G. H.) Phthisis of the larynx. Edinb. M. J., 1882-3, xxviii, 594-605, 1 pl. — **Mackenzie** (J. N.) Tubercular tumors of the windpipe; tuberculosis of the laryngeal muscles; a contribution to the pathological histology of laryngo-tracheal phthisis. Arch. Med., N. Y., 1882, viii, 107-114. Also, Reprint. Also [Abstr.]: Maryland M. J., Balt., 1882-3, ix, 55. — Tuberkulöse Tumoren des Kehlkopfes und der Lufttröhre. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 473. — **Mackenzie** (M.) Case of tubercular thickening of the interarytenoid fold of mucous membrane, necessitating tracheotomy; death two months after the operation. Tr. Path. Soc. Lond., 1863-4, xv, 58. — On laryngeal phthisis. Med. Rec., N. Y., 1873, viii, 555. — **McMeans** (R. R.) Report on laryngeal phthisis. Tr. Ohio M. Soc., Columbus, 1861, xvi, 95-104. — **Major** (G. W.) The value of post-laryngeal papilloma as a means of diagnosis in tubercular disease. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1883, v, 163-167. — **Marcel** (W.) Contribution to the history of laryngeal phthisis. [With 70 cases.] Med. Chir. Tr., Lond., 1875, iviii, 111-163. Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond. (1871-5), 1875, viii, 308-312. — **Marrotte**. De l'heureux emploi de la potion ammoniacale opiacée dans deux cas de phthisis laryngée accompagnée de symptômes de suffocation et d'asphyxie. Bull. Soc. anat. de Par., 1859, ixi, 113-120. — **Masini** (O.) L'iodoformio nella tisi laringea. Boll. d. mal. d. orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1883, i, 77; 104. — **Massei** (F.) Delle varie forme della tuberculosi laringea. Atti Cong. gen. d. Ass. med. Ital., 1878, Pisa, 1879, viii, 417-425. Also: Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1879, n. s., i, 1296-1306. Also: Comment clin. di Pisa, 1879, iii, 19-26. — **Masucci** (P.) Tuberculosi laringea; sue forme e cura locale. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1882-3, ii, 57-68. — A proposito di un caso di tracheotomia per tuberculosi della laringe. *Ibid.*, 1883-4, iii, 160-168. — **Mesnet**. Ulcérations tuberculeuses du larynx. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xii, 373. — **Metelet**. Tubercular laryngitis. N. York J. M., 1857, 3, s. iii, 81. — **Metzlar** (A. G.) Jodoformbehandlung bei phthisis laryngae. Nederl. Tijdschr. v. Genesek., Amst., 1883, 2, R., xix, 49. — **Mennier**. Phthisis laryngée cancéante; trachéotomie à mort. Bull. Soc. anat. de Par., 1861, xxxvii, 187-195. — **Meyer** (R.) Der gegenwärtige Stand der Frage von der Kehlkopfschwindsucht. (Nach einem Vortrag gehalten in der Frühjahrerversammlung des schweizerischen ärztlichen Central-Vereins in Olten.) Corr. El. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1873, iii, 341; 371. — **Millard**. Un malade atteint de tuberculosi militaire aiguë pharyngo-laryngé. Union méd., Par., 1882, 3, s. xxxiii, 25-30. Also: Boll. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., (1881), 1882, 2, s. xviii, 278-283. — **Möser** (H.) Die Infiltration der Epiglottis als Primärerscheinung der Phthisis laryngis. Mith. a. d. med. Klin. zu Würzb., Wiesb., 1885, 195-200. Also: Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 206-209. — **Moore**. Tuberculous ulceration of the larynx. Irish Hosp. Gaz., DUBL., 1874, ii, 32. — **Moret-Lavallée**. Laryngite tuberculeuse primitive; œdème chronique de la glotte; mort. France med., Par., 1884, ii, 1650-1652. Also: Bull. Soc. clin. de Par., 1884, viii, 116-119. — **Morra** (V.) Tisi laringea. Gior. internaz. d. sc. med., Napoli, 1882, n. s., iv, 182; 277. — **Morrison** (B. G.) Case of laryngeal phthisis. Tr. Path. Soc. Lond., 1882-3, xxxiv, 21. — **Monne** (E. J.) Du pronostic et du traitement de la tuberculosi laryngé. Rev. mens. de laryngol., etc., Par., 1883, iv, 229-239. — De l'emploi des sulfureux dans la tuberculosi laryngé. *Ibid.*, 1884, v, 401-406. Also, transl.: Riv. ital. di terap. ed ig., Fiacenza, 1885, v, 193-196. — **Münch** (G.) Tuberkulöse Geschwür auf der Seitenwand des oberen Kehlkopfrahms; entzündlich ödematische Anschwellung der Epiglottis und der Ligamenta ary-epiglottica. Tuberculosis pulmonum. Wien. med. Wehnschr., 1866, xv, 159. — Chronische Anschwellung im submukösen Gewebe, welches die Cartil. aryan. überzieht; der Lungen-tuberkulose ähnliche Erscheinungen; Herstellung durch Aetzung. *Ibid.*, 1867, xvii, 139. — **Neidert** (C.) Primäre Larynx-tuberkulose. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1885, xix, 377-382. — **Nember**. Laryngo-Phthisis, geheilt durch den Gebrauch

Larynx (Tubercular disease of).

des Kali hydrojodic. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1842, n. F., ii, 317-323. — **Opie**. Pregnancy complicated with laryngeal phthisis, with subsequent confinement. N. York M. J., 1886, xlii, 131. — **Ormerod** (J. A.) Clinical observations on the larynx in phthisis. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1882, xvii, 49-63. — **Ott** (A.) Ueber Larynx-tuberkulose. Prag. med. Wehnschr., 1877, ii, 113; 134. —

Palmer (L. L.) Primary tuberculosis of the larynx. Canada Lancet, Toronto, 1880-81, xiii, 321-323. Also: Canad. J. M. Sc., Toronto, 1881, vi, 309-312. — **Pastor** (M.) Tisis laringea curada por los saludables esfuerzos de la naturaleza. Siglo med., Madrid, 1859, vi, 219. —

Pierry. De la phthisis laryngée. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxii, 461; 465. — **Plasse** (F.) Beobachtung über die Nützlichkeit der Mercurialeinreibungen bei einer Phthisis laryngea, mit Vereiterung des Schlundes. Allg. med. Ann., Leipzig, 1824, 279-281. — **Poisson**. [Phthisis laryngée avec œdème de la glotte, nécrose et ossification du cartilage cricoïde.] Bull. Soc. anat. de Par., 1855, xxx, 135-138. — **Popken**. Tubercula faneum et laryngis. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1840, 537-542. — **Porter** (W.) Laryngeal phthisis. St. Louis M. & S. J., 1875, n. s., xii, 1-7. — Tubercular laryngitis. Tr. M. Ass. Missouri, St. Louis, 1878, 49-57. Also, Reprint. — The prognosis of laryngeal phthisis. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1881, iii, 60-65. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 323-328. — **Potain**. Laryngite tuberculeuse; aphonia; cornage. Gaz. d. hôp., Par., 1879, iii, 897-899. — **Prinz** (O.) Ueber Laryngitis tuberculosa. Sitzungsbs. d. Gesellsch. f. Nat. u. Heilk. zu Dresden, 1868, 49-51. — Ueber Larynxaffectionen bei Tuberkulose; laryngoskopische Skizze. Arch. d. Heilk., Leipzig, 1868, ix, 444-457. — **Rabaine**. Tuberkulose laryngé primitive. J. de méd. de Bordeaux, 1883-4, xiii, 597. — **Rethi** (L.) Zur Kasuistik der Milchartikulose des Kehlkopfes und des Rachens. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 1163; 1197; 1263. —

Rey (P.) Cas de phthisis laryngée avec granulations et ulcérations tuberculeuses du pharynx et perforation de la paroi laryngo-pharyngienne. Progrès méd., Par., 1885, 2, s. i, 355. — **Ripley** (J. H.) Tracheotomy in tubercular diseases of the larynx. N. York M. J., 1878, xxvii, 169. —

Robert (A.) Grangréne pulmonaire consécutive à une phthisis laryngée. Bull. Soc. anat. de Par., 1881, lvi, 43. Also: Progrès méd., Par., 1881, ix, 527. — **Robinson** (B.) Tho laryngeal affections of pulmonary phthisis. Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 300-322. [Discussion], 392-398. — Alimentation in laryngeal phthisis. N. York M. J., 1886, xliii, 85; 119. — **Rossbach** (M. J.) Die Pathologie der Kehlkopfphthisis. Tr. Internat. M. Cong., 7, sess., Lond., 1881, iii, 210-214. Also [Abstr.]: Wien. med. Presse, 1881, xxii, 1128. — Ueber Behandlung und Heilung der Kehlkopf-Schwindsucht. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1881, xv, 1-6. — **Salzer**. Tuberkulose Kehlkopfgeschwüre; Laryngotomie; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 193. — **Sawyer** (J.) Abstract of a clinical lecture on phthisical laryngitis. Lancet, Lond., 1875, i, 152-154. Also, Reprint. — Nitrate of silver in laryngeal phthisis. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 106. — The local treatment of phthisical laryngitis. Birmingham. M. Rev., 1883, xiii, 67-71. — **Schaeffer** (M.) Perichondritis laryngae tuberculosa. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1876, ii, 498; 510; 523. — **Scheel** (P.) Die Affectionen des Kehlkopfes in ihren Beziehungen zur Phthisie. Acrytl. Int. Bd., München, 1874, xxi, 229-232. — Klinische und histologische Studien über Kehlkopf-Schwindsucht. *Ibid.*, 1880, xxvii, 443; 457. — Die Tuberkulose des Kehlkopfes und ihre Behandlung. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1883, No. 230 (Int. Med., No. 89, 2103-2122). — **Schiffers**. Im traitement de la phthisis du larynx. Ann. Soc. med.-chir. de Liège, 1882, xxi, 89-93. — Caverne tuberculeuse du larynx chez un malade atteint de cancer de l'estomac. *Ibid.*, 224-226. — **Schmidt** (M.) Die Kehlkopf-Schwindsucht und ihre Behandlung; nach praktischen Beobachtungen. Deutsches Arch. f. klin. Med., Leipz., 1880, xxvi, 325-367. — Traitement de la phthisis laryngée. Cong. internat. de laryng. 1880, Milan, 1882, i, 100-104. Also: Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1881, vii, 25-30. Also, transl.: Wien. med. Presse, 1880, xxi, 1172-1177. Also, transl.: Pest. med.-chir. Presse, Budapest, 1880, xvi, 738; 772. Also, transl.: Edinb. M. J., 1881-2, xxvii, 240-244. — **Schmiegelow** (E.) Rhinolaryngologische Meddelelser. Svalg. og Strifbetuberkulose Behandling. Hosp. Tid., Kjøbenhavn, 1884, 3, R., ii, 1153-1165. — **Schmitzler** (J.) Ueber Milchartikulose des Kehlkopfes und des Rachens. Wien. med. Presse, 1881, xxii, 629; 725; 821. — Zur Frage der Diagnose und Heilbarkeit der Kehlkopf-Schwindsucht und über den Einfluss des Jodofers auf letztere. *Ibid.*, 1882, xxiii, 1679-1682. — Tuberkulöse Tumoren im Larynx; endolaryngeal Extirpation; Heilung. *Ibid.*, 1883, xxiv, 446. Also: Anz. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1882-3, 154. — **Schmittmann**. Erscheinungen der Phthisis laryngae in Folge eines fremden Körpers. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1848, 433-436. — **Sezeparowicz** (J.) Kazimycka rozcietka tchawicy w chorobach gruzliczych krtani i uwagi odpowiednie. [Seven cases of opening the glottis in tuberculous ulceration of the larynx.] Przegl. lek.,

LARYNX (Tubercular disease of).

Krakow., 1879, xviii, 161; 173. — **Seelye** (H. H.) Laryngeal phthisis. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1882, xlvi, 371. — **Sedler**. Krankheits- und Heilungs-Geschichte einer Kehl-Schwindesucht. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1818, iv, 429—434. — **Seiler** (C.) Some remarks on the lesions of the larynx in phthisis. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1880, xxxi, 681—684. — **Semon** (F.) Iedoform as a local remedy in laryngeal phthisis. St. Thomas's Hosp. Rep., 1882, Lond., 1883, n. s., xii, 108—113. — **Sevestre**. Ulcéractions tuberculoïdes du palais et du larynx. Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1884, 3. s., i, 126—128. — **Shuttlesey** (E. L.) Remarks on the treatment of laryngeal phthisis. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1882, viii, no. 2, 186—192. — **Siegenerling** (F.) Jou. Heilung einer Phthisis laryngea durch den Gebrauch der Hergenmühle. J. d. præct. Heilk., Berl., 1821, iii, 3. St., 115—122. — **Smith** (E.) Remarks on the throat in cases of chronic phthisis and chronic bronchitis. Liverpool M. Chir. J., 1857, i, 181—192. — **Soji**. Manifestaciones tuberculosas en la laringe. (Dos hechos para avalar la importancia de su tratamiento.) Gaz. méd. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 95—99. — **Sokolowski** (A.) O chorobach krtani i gardzieli wikkajacych suchoty plucne. (Climate in treatment of laryngeal phthisis.) Medycyna, Warszawa, 1879, vii, 97; 113; 129; 145. — Przyyczek do leczenia miejscowego tak zwanych suchot krtaniowych (phthisis seu tuberculosus laryngis). *Ibid.*, 1881, ix, 376; 390. — Rozciecje tchawicy (tracheotomia) przy tak zwanych suchotach gardzielnych (phthisis seu tuberculosus laryngis). [2 cases]. *Ibid.*, 1883, xi, 641—646. — **Sommerbrodt** (J.) Ueber die Abhängigkeit phthisischer Lungenerkrankung von primärer Kehlkopfaffectionen. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1873, i, 264—276, 1 tab. — **de la Sota y Lastra** (R.) Tratamiento local de la tisis laringea. Actas ... Cong. region. de cienc. med. 1879. Cadiz, 1882, 676—685. — Goma supurada en la region infra-hioidea; formacion de una fistula laringea completa; curacion temporal; laringitis tuberculo-ulcerosa; tisis sifilitica; muerte. An. de otoñ. y laringol., Alcalá de Henares, 1883, i, 265—270. — **Star** (L.) Tuberculous laryngitis. Tr. Path. Soc. Phila. (1875—6), 1877, vi, 81. — **Stille** (A.) [Tubercular disease of larynx.] Richmond & Louisville M. J., Louisville, 1868, v, 99—105. — **Tardieu**. † [Death from asphyxia.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1840, xv, 78. — **Tanber** (B.) The local treatment of laryngeal tuberculosis. Med. News, Phila., 1885, xlvi, 596. — **Terrillon**. Phthisis laryngea (C.). Bull. Soc. Anat. de Par., 1870, xlv, 215—317. — **Toledo** (F.) De la tuberculosis laringea. Rev. de med. y cirug. práct., Madrid, 1883, xii, 97; 145. — **Trousson** (A.) Mémoire où l'auteur répond à cette question: Que doit-on entendre par phthisie laryngée? Quelles en sont les altérations organiques, les causes, les espèces, les terminaisons? Quel en est le traitement? Mém. Acad. de méd. Par., 1837, vi, 1—312, 9 pl. Also [Abstr.]; Bull. Acad. de méd. Par., 1836—7, i, 212—232. — Physiologie pathologique de la phthisie laryngée, ou du mode de production des lésions anatomiques dans la phthisie laryngée; phthisie laryngée pulmonaire; phthisie laryngée vénérinaire; traitement. Union méd. Par., 1853, vii, 389; 393; 398. — **Trousson** (A.) & **Bellon** (L.) Des rapports de l'augeine laryngée edémateuse avec la phthisie laryngée. J. d. com. méd.-chir., Par., 1836—7, iv, pt. 1, 3—9. — Des symptômes de la phthisie laryngée. *Ibid.*, pt. 2, 141—156. — **Türck** (L.) Die Erkrankungen des Kehlkopfes bei Lungentuberkulose. Allg. Wied. med. Ztg., 1862, vii, 16; 26. — **Voigt**. Hämorroidalecongestionen, 1) zum Larynx, als Ursache der Phthisis laryngea, und 2) zum Magen, als Ursache hartnäckiger Cardialgie. Summ. d. Neuest. u. Wissenswird. a. d. ges. Med., Leipz., 1836, n. F., i, 83—87. — **Voltolini**. Tuherculose des Larynx bei einem fünfjährigen Kinde (Tuberker-Bacillen). Deutsche med. Wehrsch., Berl., 1884, x, 369. — Ueber Tuherculose des Gammensegels und des Kehlkopfes; mit Demonstration von Tuberker-Bacillen. Jahrschr. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1884, Brest, 1885, Ixii, 1—21. Also: Breslau. aerztl. Ztschr., 1884, vi, 73; 89; 120. Also: Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 247; 271; 283; 296; 319. Also: Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1884, xvii, 37; 57. — Einiges über Phthisis laryngea und deren Operation. Allg. Wien. med. Ztg., 1884, xxix, 137. — **Wahlberg** (C. F.) Das tuberkulöse Geschwür im Kehlkopfe. Med. Jahrb., Wied., 1872, 238, 1 pl. — **Waldenburg** (L.) Ueber die Anwendung der Schlundsonde bei manchen Formen der Laryngitis tuherculosa. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1866, xxxv, 865—868. — **Whistler** (W. M. N.) Notes on the prognosis of laryngeal phthisis, as influenced by local treatment. Med. Times & Gaz., Lond., 1885, i, 779; 811. — **White** (J. A.) Tracheotomy in a case of phthisical ulcerative laryngitis, followed by cure of local disease before death of patient from lung complication. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 244—246. — **Williamson** (J. M.) The laryngeal complications of consumption. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 207.

LARYNX (Tumors and growths of).

See **LARYNX** (Growth, etc., in).

LARYNX (Ulceration of).

See, also, **LARYNX** (*Syphilis of*); **LARYNX** (*Tubercular disease of*).

Aubertin (F.-H.) * Essai sur l'ulcération du larynx. 4^e. Paris, 1825.

Ensing (J.) * Over ulceraties in den larynx. 8^e. Groningen, 1867.

Forest (H.) * De la laryngite ulcérante. 4^e. Paris, 1863.

Schottlieus (M.) Zur Actiologie einfacher Kehlkopfgeschwüre und deren Verhältniss zur Tuberkulose. 8^e. Cassel, 1880.

Schuler (F.) * Zur Casuistik des typhosen Larynx-Geschwires. 8^e. Würzburg, 1882.

Bell (C.) Au ulcer within the sacculus laryngis. In his: Surg. Obs., [etc.], 8^e, Lond., 1816, pt. 1, 18—22. Also transl.: N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Bonn, 1829, ii, 2, St., 57—61. — **Bouchut**. Laryngite ulcérante aiguë; pseudo-coquichelle; hronico-pneumonie; hroniche pseudomembraneuse; mort. Compt. rend. Soc. de biol. 1855, Par., 1856, 2, s., ii, 120—122. Also: Gaz. d. hop., Par., 1855, xxvii, 525—527. — **Bourgognon**. [Ulceration of larynx following typhoid.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1838, xiii, 301. — **Browne** (L.) & **Smith** (G.) Ulceration of the larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1876, xxvii, 49—52. — **Carpentier**. Laryngite chronique ulcérante; rétréissement de la trachée-artère par la formation d'une bride tendineuse. Ann. Soc. Anat. Path. de Brux., 1866, 34—38. — **Carter**. Laryngitis; ulcers perforating the thyroid cartilage. Proc. M. & S. J., Lond., 1848, 298. — **[Case]** Ulcer laryngi. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1861), 1862, 63—65. — **Chamberlain** (C. W.) A case of chronic ulcerative laryngitis. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1883, u. s., ii, no. 4, 64—67. — **Chiquet**. Affection ulcérante du larynx, probablement de nature tuberculeuse, prise pour une adénopathie trachéo-hronchique. Ann. d. mat. de l'oreille et du larynx, Par., 1880, vi, 44—47. — **Clinton**. Case of ulceration of the larynx. Med. & Phys. J., Lond., 1814, xxvii, 25. — **Clin**. [Ulceration of vocal cords; thickening, induration, and ulceration of epiglottis and larynx.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1848, xxiii, 229. — **Cohen** (J. S.) Follicular ulceration of the larynx concurrent with phthisis. Tr. Path. Soc. Phila. (1875—6), 1877, vi, 83. — **Coley**. Ulceration of the larynx and epiglottis. Tr. Path. Soc. Lond., 1846—8, i, 191. — **Discussion** on the nature and forms of laryngeal ulcer, especially the so-called catarrhal ulcer. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1882, iv, 109—114. — **Douqué**. [Ulceration of the larynx, with perforation of the thyroid cartilage.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1836—7, [xi], 140. — **Fauvel** (C.) Étude sur les ulcerations du larynx. Rev. méd. franç. et étrangr., Par., 1878, ii, 42—49. — **Freday**. Ulceration of the larynx, with difficulty of breathing and swallowing, and great hoarseness. Med.-Chir. Rev., Lond., 1827, vii, 554—556. — **Fergusson**. A diseased larynx and trachea seven days after the operation of tracheotomy. Tr. Path. Soc. Lond., 1851—2, iii, 249. — **Fieber** (F.) Ulcer laryngis. Aerztl. Ber. d. k. k. allg. Krankenh. zu Wien (1873), 1874, 247. — **Fleming**. Ulcerations of the larynx. Dublin Q. J. M. Sc., 1854, xvii, 442. — **Forster** (J. C.) Dysphagia and dyspnea; ulceration of larynx; sudden death. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3, s., xix, 24. — **Franch** (F.) Tuberculoze pulmonaire; laryngite ulcérante; œdème de la glotte; trachéotomie; mort au bout d'un mois. Bordeaux med., 1873, ii, 369. — **Fremy**. Arthrite suppurrée de l'articulation artyceno-thyroidienne, autour de laquelle la muqueuse s'est bouffonnée, puis indurée, et enfin ulcérée. Bull. Soc. Anat. de Par., 1868, 1874, xliii, 527. — **Fritsche** (M. A.) Ein Fall von Stimmganggeschwüren in Folge von Anätzungen durch Magensaft. Deutsche med. Wehrsch., Berl., 1881, vii, 55. — **Fritze**. Exulceratio laryngi. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1807, vi, 292—295. — **Gibb**. Total loss of the epiglottis, with aphonia from ulceration of the larynx and pharynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1862—3, xiv, 50. — **Gintrac** (E.) Laryngo-pharyngite ulcérante. J. de méd. de Bordeaux, 1856, 2, s., i, 159. — **Goblet**. [Ulcer of larynx.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1846, xxi, 240. — **Haller** (M.) Beobachtungen und Erfahrungen über das typhöse Larynggeschwür. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1856, ii, 337—348. — **Hardy**. † Bull. Soc. Anat. de Par., 1838, xiii, 299. — **Hoffmann**. Laryngitis chronica ulcerosa; orchitis chronica. Akad. Hosp. d. Univ. Giessen (1848), 1849, 161—176. — **Holme** (E. C.) Case of ulceration of the larynx, causing death by exhaustion, without pulmonary disease. Tr. Path. Soc. Lond., 1854—5, vi, 51. — **Jackson** (J. R.) Ulceration of the larynx in a case of leprosy; œdema glottidis; laryngotomy. Indian M. Gaz., Calcutta, 1866, i, 339. — **Jacques**. Laryngo-pharyngite pléthorique; broncho-pneumonie chronique; cavernes consécutives; déchancé constitutionnelle. Presse méd. belge, Brux., 1875—6, xxviii, 273—275. — **Johnson**. Case of ulceration of tracheal cartilages; paralysis of the left vocal cord and dysphagia. Med. Exam., Lond., 1877,

Larynx (Ulceration of).

ii, 784.—**Lambert.** Ulcération du larynx sur une enfant morte de fièvre typhoïde. Bull. Soc. Anat. de Par., 1853, xxviii, 89.—**Mackenzie** M.) Cancerous ulceration of the larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 71.—Cancerous (?) ulceration of the larynx, with partial obliteration of the oesophagus. *Ibid.*, 89.—**McLaren** (P. J.) Case of ulceration of the larynx and abscess near the thyroid cartilage. N. York M. Gaz., 1841-2, i, 372-375.—**Meade** (R. H.) Fatal ulceration of the larynx, of which dysphagia was the earliest and most prominent symptom, leading to the erroneous diagnosis that the disease was seated in the oesophagus rather than in the trachea. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 8-11.—**Moore** (N.) Ulceration of the larynx from a case of measles, and from a case of scarlet fever. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, xxiv, 22.—**Neumann** (A. W.) Ueber die chronische ulzerative Laryngitis oder über die subakute und ulzerative Entzündung der Kehlkopfschleimhaut, und über die treffliche Wirkung der Inhalationen von Quecksilberdämpfen dagegen. J. f. Kinderkr., Berl., 1847, viii, 1-15.—**Norton** (A. T.) Ulcers of the larynx, simulating phthisis. Brit. M. J., Lond., 1870, i, 78.—**Quain.** Ulceration of the larynx in reference to local applications. Tr. Path. Soc. Lond., 1855-6, vii, 53.—**Rapallo** (G. B.) Ulcerazione della laringe seguita da morte. N. Lignaria med., Genova, 1872, xvii, 537.—**Rees** (O.) Strumous ulceration of the larynx, with destruction of the right half of the epiglottis, thyroid, and cricoid cartilages; tracheotomy; death on the eleventh day. Lancet, Lond., 1860, i, 271.—**Reverdin.** Edème et ulcérations du larynx dans la variole. Bull. Soc. Anat. de Par. (1868), 1874, xiii, 527.—**Rheiner** (H.) Ueber den Ulcerationsprozess im Kehlkopf. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1853, v, 534-579.—**Robinson** (B.) A case of catarrhal phthisis with ulcerations of the larynx, simulating aneurism of the transverse portion of the aortic arch. Med. Rec., N. Y., 1876, xi, 665. —. Ulcerative phthisical laryngitis; its nature, and the value of tracheotomy in its treatment. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, n. s., xxvii, 407-416.—**Rodríguez** (J. E.) & **Garces** (A.) Laryngitis ulcerosa crónica. Rev. méd., Bogotá, 1883-4, viii, 326-339.—**Rogers.** Case of syphilitic ulceration of the larynx perfectly cicatrized. Lancet, Lond., 1859, i, 143.—**Rühle.** Ueber Kehlkopfgeschwüre. Amtl. Ber. ü. d. Versammel. deutsch. Naturf. u. Aerztl. Königsh., 1861, xxv, 176-178.—**Schutzzler** (J.) Ueber Kehlkopfgeschwüre, mit besonderer Rücksicht auf ihre laryngoskopische Diagnose und lokale Therapie. Wien. med. Presse, 1868, ix, 321-350; 393; 473; 524; 713; 744; 761; 785.—**Schottelius** (M.) Zur Aetiologie einfacher Kehlkopfgeschwüre und deren Verhältnisse zur Tuberkulose. Schrift, d. Gesellsch. d. ges. Naturw. zn. Marh., Cassel, 1880, xi, 6. Abth, 3-14, 1 pl.—**Seiter** (C.) Ulceration of the larynx of the alligator. Tr. Path. Soc. Phila. (1879-81), 1882, x, 208.—**Smith** (H.) Ulceration and gangrene of the pharynx and larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 192.—**Spanton** (W. D.) Chronic ulceration of the larynx. *Ibid.*, 1864-5, xvi, 44.—**Spillmann**. Deux cas de laryngite nécrosante, et un cas de laryngite diphtérique. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1880, xii, 306.—**Thompson** (A. H.) Fatal disease of the larynx accompanied by ulceration and abscess. Boston M. & S. J., 1855, iii, 169-172.—**Touffouche** (A.) Etudes cliniques sur les ulcerations du larynx et de la trachée-artère. Arch. gén. de méd., Par., 1857, ii, 59; 195.—**Ulrich** (F.) Typhöses Kehlkopfgeschwür und Oedem der Stimmbänder. Larynge-Tracheotomie; Rettung. In his: Erfahr. ü. d. künst. Eröffnung d. Luftwege, 8°. [Wien, 1860], 23-28.—**Vidal.** [Hooping cough; ulceration of the larynx; gangrene of tongue.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1854, xxix, 54.—**Winckeltechnus** (J.) Spécifische Larynxgeschwüre; hochgradige Stenose; Laryngotomie mit der Canule entlassen; Geschwüre geheilt; die Canule vorläufig unentbehrlich, trotz der Behandlung der Strictrur mit Bougies. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 393.—**Wilks.** Ulcer of the larynx in typhoid fever, producing general emphysema. Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 34-36.

Larynx (Wounds and injuries of).

See, also, Epiglottis (Wounds, etc., of); Glottis (Scalds of); Neck (Wounds, etc., of).

BESSIÈRES (M.) *Fractures des cartilages du larynx. 4°. Paris, 1885.

BITTERLING (C. G.) Geschichte und Heilung einer Kehlwunde. 12°. Kopenhagen, [1774].

BODE (E. F.) *Traumatische Fracturen des Kehlkopfes. 8°. Leipzig, 1869.

CATERINOPoulos (D. C.) *Étude sur les fractures des cartilages du larynx et leur traitement par la thyrotoomie immédiate. 4°. Paris, 1879.

CAVASSE (J.-A.) *Essai sur les fractures traumatisques des cartilages du larynx. 4°. Paris, 1859.

Also [Abstr.], in: Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1859,

Larynx (Wounds and injuries of).

lvi, 194. *Also [Abstr.], in: Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxii, 153; 165.*

CHAUILLOUX (G.) *Quelques considérations sur les fractures du larynx consécutives à la strangulation et à la pendaison. 4°. Paris, 1874.

FESSARD (G.) *Des fractures traumatiques des cartilages du larynx. 4°. Paris, 1877.

MUSSAT (A.) *De la trachéotomie préventive dans les fractures du larynx. 4°. Paris, 1872.

PELTZER (C.) *Über Kehlkopffracturen. 8°. Berlin, [1880].

RAOUL (H.) *Plaies du larynx, leur gravité, leur traitement. 4°. Paris, 1880.

AMUSAT. Tentative de suicide; section complète du larynx à l'aide d'un rasoir; réunion par première intention au bout de six jours; guérison sans fistule. Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2, s. iii, 309.—**Ballingall** (G. R.) Accidental injury of the larynx, requiring tracheotomy. Tr. M. & Phys. Soc. Bomhay (1855-6), 1857, n. s., iii (app.), p. xxiv.—**Barrett** (T.) Wound of the larynx. Lancet, Lond., 1838-9, ii, 139.—**Béchade.** Fracture du larynx dans sa région cricoïdienne suite de contusion par choc direct; emphysème généralisé; immobilité d'asphyxie; crico-tracheotomie. Rec. de mén. de méd. . . mil., Par., 1870, 3, s., xxiv, 432-442.—**Beigel** (H.) Ein Fall von Auseinanderfallen der Stimmlippen aus ihrer Insertion mit gleichzeitiger Zerrissung des linken Stimmlippen in Folge vielen Schreis. Berl. klin. Wehnschr., 1868, v, 394. *Also, transl.*: Brit. M. J., Lond., 1868, ii, 422.—**Bell** (R.) Fracture of thigh, of both condyles, and of the body of lower jaw, and of the thyroid and cricoid cartilages; laryngitis; laryngotomy; pneumonia; death. Lancet, Lond., 1876, ii, 571.—**Berchon** (E.) Sectio transversale complète du larynx; guérison en vingt trois jours. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1859, 73-78. *Also: Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxiii, 78.*—**Bergmann.** Merkwürdiges durch Verschlucken von Vitriol entstandene, Verwachsung des Kehlkopfdeckels mit der Zungenwurzel. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1841, n. F., i, 172-186, 1 pl.—**Berry** (J. B.) Case of fracture of larynx. Lancet, Lond., 1885, i, 936.—**Bertheilung** (Znr) der Verletzungen des Kehlkopfes und der Luftröhre. Bl. f. gerichtl. Anthropol., Ansbach, 1854, v, 5. Hft., 32-44.—**Bogman** (C. H.) Extensive injury to the larynx, trachea, and oesophagus, and recovery. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 569.—**Boyd** (W.) Case of extensive wound of the larynx and pharynx, terminating successfully. Med.-Chir. J. & Rev., Lond., 1817, iv, 357-362.—**Bresgen** (M.) Quetschung des Kehlkopfes mit Zerreissung und Vorfall der Ventrikelschleimhaut und Fractur der entsprechenden Schildknorpelplatte. Monatschr. f. Ohrenh., Berl., 1882, xvi, 72-75.—**Broca.** Brûlure de la muqueuse pulmonaire par un jet de vapeur. Bull. Soc. de chir. de Par., 1865, 1866, 2, s. vi, 322.—**Cabot.** Bullet-wound of the larynx. Boston M. & S. J., 1862, lxvi, 455.—**Chassaignac.** Plaie du cou par instrument tranchant; lesion du larynx. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 29-31.—**Chevalier.** Tentative de suicide par pendaison et par le poison; mutilation de la verge; fracture du larynx; emphysème consécutif; 2^e tentative de suicide; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1873, xlvi, 423-426.—**Cock** (E.) Case of injury to the larynx. Lond. M. Gaz., 1844-5, xxxv, 553-555.—**Daly** (W. H.) Gunshot wounds of the larynx with the report of a case in which the vocal bands were involved. Tr. Am. Laryngol. Ass., N. Y., 1884, vi, 47-57. *Also: N. York M. J., 1884, xl, 29-33.*—**Dean.** Fracture of larynx. St. Louis Cour. Med., 1884, xii, 445.—**Delens** (E.) Section des deux valves du cartilage thyroïde par un coup de gouge. Ann. d. mal. du l'oreille et du larynx, Par., 1877, iii, 18-20.—**Demeules.** Plaie du larynx avec section incomplète de l'épiglotte. Bull. Soc. Anat. de Par., 1870, xli, 139.—**De Roubaix.** Plaies produites par arme à feu; lésions du larynx ayant nécessité la trachéotomie. Presse méd. belge, Brux., 1876, xxviii, 9-11.—**Douglass** (J.) Case of complete division of the larynx and extensive opening into the pharynx, terminating favorably. South. J. M. & Pharm., Charleston, 1846, i, 381.—**von Duunreicher.** Schnittwunde im Kehlkopfe. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 104.—**Eichmann.** Bruch des Schildknorpels. Med. Ztg., Berl., 1850, xix, 137.—**Englisch.** Schnittwunde des Kehlkopfes; Heilung mit Stimmlippensteno. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 325.—**Ericksen.** Extensive wound of the larynx and neck, followed by an aerial fistula; closure of the last. Lancet, Lond., 1861, ii, 547.—**Fieber** (F.) Kehlkopfstenose nach Schwefelsäure-Vergiftung. Allg. Wien. med. Ztg., 1874, xix, 59.—**von Fillenbaum.** Schnittwunde des Kehlkopfes und der Speiseröhre; Tracheotomie; Heilung. Militärarzt, Wien, 1881, xv, 108.—**Fredet.** Quelques considérations sur les fractures traumatisques du larynx et leur traitement. Gaz. d. hôp., Par., 1868, xli, 358; 363. *Also, Reprint.*—**Frennd** (H.) Fall von Durchschneidung des Larynx und des Oesophagus. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1842, viii, 55

Larynx (Wounds and injuries of).

73-79.—**Gantier.** Section incomplète et irrégulière du larynx et du cartilage cricoïde; mort en sept heures et démise. Gaz. d. hop., Par., 1860, xxxiii, 414.—**Gibb (G. D.)** Fracture of the thyroid cartilage through the pomum Adami. Brit-Am. M. & Phys. J., Montreal, 1850-51, vi, 306. — Deformity of the larynx with a double voice, the result of a wound of the left vocal cord. Tr. Path. Soc. Lond., 1862-3, xiv, 29.—**Giovannini (A.)** Ferita della laringe; sutura incavigliata. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1870, 5, s. ix, 54-60.—**Green (J. H.)** Fatal wound of the larynx. Lancet, Lond., 1827, xii, 574.—**Guthrie (J. G.)** Four cases of wounds of the larynx and oesophagus. *Ibid.*, 1856, i, 66.—**Harrison (R.)** Fracture of thyroid cartilage; emphysema of neck; tracheotomy; recovery. *Ibid.*, 1882, i, 987.—**Haughton (R. E.)** A case of traumatic fracture of the larynx. Indiana J. M., Indianap., 1871-2, ii, 166-168.—**Haunder (R.)** Über den Entstehungs-Mechanismus der Verletzungen des Kehlkopfes und des Zungenheimes beim Erhängen. Wien. med. Bl., 1882, v, 737; 777; 810.—**Hecly (J. V.)** On a case of fracture of the thyroid cartilage and consequent death from rupture and collapse of the glottic walls. Austral. M. J., Melbourne, 1869, xiv, 141-144.—**Hénocque (A.)** Des fractures traumatiques du larynx. Gaz. hebdom. de med., Par., 1868, 2, s., vi, 610; 625.—**Hewett (P.)** Fracture of the cricoïd cartilage, with emphysema. Tr. Path. Soc. Lond., 1846-8, i, 199.—**Hillman.** Severe wound of the throat and larynx in an attempt at suicide. Lancet, Lond., 1859, ii, 388.—**Holden (E.)** Remarkable case of disarticulation of inferior cornu of thyroid cartilage. Am. J. M. Sc., Phila., 1873, n. s., lxv, 129-131.—**Hopper (J. W.)** Concussion of the larynx; aphonia. Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 57-59.—**Houel.** Plaie pénétrante dans le larynx. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 251.—**Hume.** Surgical emphysema; compression of both lungs; death; rupture of crico-thyroid membrane; fracture of cricoïd cartilage. Lancet, Lond., 1882, i, 987.—**Hunt (W.)** On fractures of the larynx and ruptures of the trachea. Am. J. M. Sc., Phila., 1866, n. s., ii, 278-283.—**Jakubovich (V. F.)** K kazuistike ojog gor-tani u detei. [Barns of larynx in children.] Ejened. klin. gaz., St. Petersb., 1884, iv, 503-510.—**Johnson (H. C.)** Wound penetrating the larynx in an attempt at suicide, with detachment of a piece of thyroid cartilage; recovery. Lancet, Lond., 1860, i, 139.—**Kelly.** Specimen of fracture of the larynx and hyoid bone. Med. Press & Circ., Lond., 1879, n. s., xxvii, 123.—**Kendall (J. C.)** Severe injury to the larynx by suicide; recovery. N. Eng. M. Month., Newtown, Conn., 1881-2, i, 147-155.—**Key.** Fatal wound of the larynx. Lancet, Lond., 1827, xi, 317.—**Knaggs.** Fracture of cartilages of larynx. Brit. M. J., Lond., 1884, ii, 998.—**Koch (P.)** Note sur la commotion laryngienne. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1877, iii, 210-213. — Fracture laryngienne, suite de mauvais traitement; fractures laryngiennes au point de vue médico-légal. *Ibid.*, 1879, v, 73-80. — Plaie du larynx occasionnée par une fourche à foin. *Ibid.*, 1880, vi, 37.—**Labbe.** Plaie du larynx. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 11-13.—**Lados (A. C.)** Fracture du cartilage thyroïde opérée au moyen de la pression digitale. Ann. Soc. de méd. de Gand, 1838, iv, 276-280.—**Laudeta.** Fracture du cartilage thyroïde; emphysème traumatique du cou; mort six heures après l'accident. Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 269-273.—**Lane (W. A.)** Fractures of hyoid bone, with deformity of thyroid and cricoïd cartilages. Tr. Path. Soc. Lond., 1883-4, xxxv, 75. — Ununited fracture of the greater cornu of the hyoid bone. *Ibid.*, 261. — On fractures of the hyoid bone and larynx; dislocation of the hyoid bone; primary chondritis of larynx. *Ibid.*, 1884-5, xxxvi, 82-94. — Fracture of larynx. Tr. Clin. Soc. Lond., 1885, xviii, 335.—**Langlet.** [Fractures du larynx.] Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xli, 392-394. — Fracture du larynx chez un aliéné, causé par la camisole de force. [Also, extr. Rap. de Magnan.] *Ibid.*, 1868, xlvi, 345-348.—**de Laperonne.** Abcès sous-hyoïdiens symptomatiques de lesions des cartilages du larynx. France méd., Par., 1862, i, 685-689.—**Langier (M.)** Des fractures du larynx. [Rev.] Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1875, i, 404-413.—**Laurence (H. P.)** On a case of gunshot wound. Lancet, Lond., 1855, i, 453.—**Levis (R. J.)** Suicidal wound of the larynx. Phila. M. Times, 1873-4, iv, 485.—**Lowther (G.)** On a complicated injury to the larynx and oesophagus caused by the horn of an ox; recovery. Lancet, Lond., 1848, ii, 529.—**Lucas.** Observation de fracture du larynx. Bull. Soc. anat. de Par., 1866, xl, 518. — Fracture du larynx; strangulation. *Ibid.*, 519-521. — Fracture du larynx. *Ibid.*, 521.—**Ludwitz (A.)** Zur Kasuistik und Behandlung der Selbstmordversuche durch Kehlkopfschnitt. Wien. med. Presse, 1875, xvi, 275-278.—**McCollough (A. M. F.)** Fracture of the larynx. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxix, 370.—**McDonagh (G. R.)** Ein Fall von hochgradiger Hypertrophie der Taschenbänder mit theilweiser Verwachsung in Folge von Verletzung des Kehlkopfes. Wien. med. Presse, 1885, xxvi, 1454.—**Maclean (D.)** Case of fracture of the larynx complicated by oedema glottis.

Larynx (Wounds and injuries of).

tidis; tracheotomy. Canada M. J., Montreal, 1866, ii, 100-103.—**McLeod (K.)** Fracture of the thyroid cartilage; emphysema; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1879, xiv, 230.—**Macler.** Plaie du larynx sans solution de continuité de la peau du cou. Union méd., Par., 1864, 2, s., xxiii, 142.—**Manby (F. E.)** Fracture (?) of thyroid cartilage; laryngotomy; recovery. Lancet, Lond., 1886, i, 63.—**March (A.)** Penetrating wounds of the larynx and their treatment. Tr. M. Soc. N. Y., Albany, 1854, 50-54. Also, in his: Paper read, etc., Albany, 1854, 10-15.—**Maschke.** Stösse gegen den Kehlkopf; plötzlicher Tod. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1881, n. F., xxxiv, 203-206.—**Masucci (P.)** Su di un caso di frattura della cricoide, seguito da guarigione. Arch. ital. di laringol., Napoli, 1881-2, i, 108-118.—**Moore.** Fracture of the thyroid cartilage; immediate loss and gradual recovery of the voice. Med. Circ., Lond., 1853, ii, 226. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vi, 269.—**Morgan (J. C.)** Laceration of the right sinus of the larynx. Hahnemann. Month., Phila., 1881, n. s., iii, 351.—**Morrison (J.)** Case in which the epiglottis was divided in an attempt at suicide. Lond. M. Gaz., 1836-7, xix, 899.—**Moses (J.)** Gunshot wound of the larynx. Am. J. M. Sc., Phila., 1857, n. s., xxxii, 31.—**Mott (V.)** Fatal division of the larynx and several large arterial branches; ligatures and sutures applied to the divided organs, so as to prolong life for three days. Annalist, N. Y., 1846-7, i, 425.—**Monillé.** Observation de fracture du larynx. Rec. de mén. de méd. . . mil., Par., 1861, 3, s., v, 224-227.—**Oliver (J.)** Fracture of the larynx by direct violence. Lancet, Lond., 1883, i, 1123.—**Packard (J. II.)** Contusion over larynx; probable fracture or rupture; emphysema; loss of voice from swelling of ventricular bands and aryteno-epiglottic folds, probably from effused blood; recovery. Arch. Laryngol., N. Y., 1889, i, 56-58.—**Pauas.** Plaies du larynx; cinq observations avec des considérations cliniques et opératoires. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1878, iv, 1; 79.—**Paoli.** Observation d'un cas de section transversale sous-glottique du larynx; guérison rapide. Rec. de mén. de méd. . . mil., Par., 1874, xxx, 69-72.—**Pemberton.** Suicidal wound of the larynx and pharynx. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 243.—**Petel (G.)** Commotion laryngienne. Mouvement méd., Par., 1877, xv, 437.—**Peters (D. C.)** Gunshot wound of larynx, followed by edematous swelling; tracheotomy performed; recovery. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 49.—**Phillips (W. W. L.)** Fracture of thyroid cartilage. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1870, 188.—**Porcher (F. P.)** Extensive wound through the larynx, penetrating the pharynx, treated by silver wire sutures. Richwood M. J., 1866, ii, 48.—**Prestat.** Plaie du larynx; suture de la plaie laryngienne; guérison par première intention. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2, s., x, 327-331.—**Pretty (W.)** Case of fatal wound of the larynx, etc. Lancet, Lond., 1827, xii, 654.—**R.** Loss of larynx by musket-ball. Boston M. & S. J., 1847-8, xxvii, 26.—**Redman (L.)** Fracture of the larynx. Northwest M. & S. J., St. Paul, Minn., 1870-71, i, 216.—**Reynier (L.)** père. Plaie pénétrante du larynx; asphyxie; laryngo-trachéotomie; guérison. Echo méd., Neuchâtel, 1859, iii, 241-243.—**Rizzoli (F.)** Ferita trasversale della laringe e della trachea per tentato suicidio, trattata con la sutura clavata. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1864, 4, s., xxi, 452-462.—**Robinson (B.)** Contusion of the larynx and trachea, followed by immediate and complete loss of voice, dysphagia, and distressing dyspnea; paralysis of the left vocal cord; slight amelioration. Med. Rec., N. Y., 1874, ix, 231-234.—**Roe (J. O.)** Fracture of the larynx. Tr. Am. Acad. Ass. 1880, N. Y., 1881, ii, 99-105. Also: Arch. Laryngol., N. Y., 1881, ii, 127-133.—**Sajous (C. E.)** Two cases of fracture of the thyroid cartilage. Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii, 247. — Fracture of the thyroid cartilage. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1883, xlvi, 63.—**Schaeffer (M.)** Stimmbandzerreissung [Fall]. Deutsche med. Wochenschr., Berl., 1876, ii, 102.—**Scheff (G.)** Beitrag zur Lehre über die Fracturen des Kehlkopfknorpels. Allg. Woch. med. Ztg., 1876, xxi, 371; 379; 389; 397.—**Schräger.** Fractur des Schildd- und Ringknorpels. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1870, n. F., xii, 62-66.—**Schuchardt.** Erwürgung einer Mutter durch ihren neunzehnjährigen Sohn, bei welchem Akte eine Zerbrechung des Kehlkopfes bewirkt wurde. Ztschr. f. d. Staatsarztn., Erlang., 1864, Ixxxvii, 232-259.—**Semetereder.** Schnittwunde des Kehlkopfes; nachfolgende entzündliche Verengerung des letzteren; Enthämmung einer zeistäbchen Alaulösung; Heilung. Wehml. d. k. k. Gesellsch. d. Aerzte in Wien, 1864, xx, 4; 12.—**Settegast (H.)** Verletzungen des Kehlkopfes, der Luttröhre und der umliegenden Partien. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1878-9, xxii, 269-271.—**Seydel (C.)** Eigenthümliche Verletzung des Kehlkopfes durch Stoß mit der Fußspitze. Deutsche Ztschr. f. prakt. Med., Leipzig, 1877, iv, 211-213.—**Shattock (S. G.)** Fracture of the superior cornua of the thyroid cartilage. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 95.—**Smith (G. K.)** Attempted suicide; separation of os hyoidei from thyroid cartilage; recovery. N. York J. M., 1860, 3, s., viii, 110-112.—**Smith (H. II.)** Case of rupture of the larynx, from a blow on the pomum Adami, cured in

Larynx (Wounds and injuries of).

two weeks. Med. Exam., Phila., 1838, i, 151.—**Solomon.** Plaie du larynx; œdème de la glotte. Bull. Soc. anat. de Par., 1870, xiv, 410.—**Stallard.** Case of rupture of the thyro-hyoïd ligaments. Tr. Path. Soc. Lond., 1859-60, xi, 36.—**Stanley.** Treatment of transverse divisions of the larynx and trachea. Lond. M. Gaz., 1844, xxxv, 97.—**Steiner (F.)** Bruch des Kehlkopfs; Hautempysem; Dispuse; Tracheotomie; wenig Besserung; Tod durch mediastinale Emphysem und sekundäre Pericarditis. Wien. med. Wochenschr., 1868, xviii, 241-244.—**Stepanow (E. M.)** Ein Fall von Zertrümmerung der Kehlkopfknochen mit letalem Exitus. Mouatschr. f. Ohrenh., Berl., 1883, xvii, 133-135.—**Störk (K.)** Luxation des linken Giessbeckenknorpels. Wien med. Wochenschr., 1878, xxviii, 133-136.—**Stokes (W.)**, jr. On traumatic fractures of the larynx. Dublin Q. J. M. Sc., 1869, xlvi, 307-313, 1 pl.—Suicidal fracture of the larynx. Ibid., 1870, xxix, 503-505.—**Tachard.** Plaie transversale du larynx; valise clinique des lésions des nerfs récurrents; atrophie de la circonvolution parietale postérieure chez un pied amputé de la cuisse gauche; calcification des plèvres. Rev. méd. de Toulouse, 1879, xiii, 433-449.—**Teevan.** Wound of the thyroid cartilage, followed by supra-glottic œdeme of the larynx; laryngotomy; fatal result. Lancet, Lond., 1864, ii, 352.—**Thomas.** Observation de fracture du cartilage thyroïde, avec œdème partiel; circonscrit de la glotte, suivie de mort. Rec. de mén. de méd. . . mil. Par., 1877, xxxiii, 414-417.—**Tillaux.** Fracture du larynx; adénomie de la face supérieure du voile de palais. Gaz. d. hôp., Par., 1885, viii, 234; 281.—**Trenlich (S.)** Fractura laryngis multiplex; Ruptura tracheæ; Heilung. Vratischr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1876, xxix, 125-132.—**Türek (L.)** Aufblähung der falschen Stimmländer durch den Exspirationsstrom. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 228.—**Turner (F. C.)** Fracture of hyoid (simple); suppuration in the neck communicating with it. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 94.—**Vernaison.** Plaie laryngobaryngienne; guérison. Soc. d. se. méd. do Gamat, Compt. rend., 1870, xxiv, 24-27.—**Vessière.** Fracture du cartilage thyroïde sur un larynx ossifié; œdème de la glotte. Bull. Soc. anat. de Par., 1869, xliv, 463.—**Vogler.** Zwei Wunden des Kehlkopfs und deren Heilung. Med. Ztg., Berl., 1845, xiv, 143.—**Wagner (W.)** Fall von Komminutivfraktur des Kehlkopfs durch Erwürgen, nebst einigen Bemerkungen über die Behandlung dieser Frakturen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1883, x, 361-364.—**Wales (P. S.)** Fracture of the thyroid cartilage and the lower jaw. Am. J. M. Sc., Phila., 1867, n. s., iii, 269.—**Walter.** Plaie du cou intéressant la membrane crico-thyroidienne. Ann. d. mal. de l'oreille et du larynx, Par., 1878, iv, 215.—**Wauters (P. E.)** Tering van het strottenhoofd met steen-longterig verbonden. Gences, heel... Verhandel. v. h. k.-nederl. Inst. v. Wetensch., etc., Amst., 1877, iv, 11-15.—**Witte.** Ueber die Verwundungen des Kehlkopfes und ihre Behandlung, insbesondere über die Bedeutung der prophylactischen Tracheotomie bei denselben. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, xxi, 182; 391; 479.

Larynx in leprosy.

Beecher (A. C. W.) Elephantiasis Graecorum of the tongue and larynx. Tr. Path. Soc. Phila., (1881-3), 1884, xi, 152-160.—**Elsberg (L.)** The larynx of a leper. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 112.—**Mackern (G.)** Case of leprosy of the larynx. Lancet, Lond., 1881, ii, 129.—**Masini (O.)** La lepra del laringe. Salute: Italia med., Genova, 1885, xix, 218; 327. Also [Abstr.]: Boll. d. mal. d' orecchio, d. gola e d. naso, Firenze, 1884, ii, 125-132. Also [Abstr.]: Arch. ital. di laringol., Napoli, 1885-6, v, 26-43.—**Rake (B.)** Tubercular leprosy of tongue and larynx. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 97.—**Rice (C. C.)** The larynx in cases of leprosy. Med. Rec., N. Y., 1879, xv, 10-12.—**Virchow (R.)** Demonstration von Lepra laryngis. Berl. klin. Wochenschr., 1885, xxii, 189.

de La Sagra (Ramon). See Ramon de la Sagra.

La Saigne (Charles). * Étude sur la pleurésie qui survient dans le cours ou pendant la convalescence de la fièvre typhoïde. 95 pp. 4°. Paris, 1879, No. 47.

Lasalle (A.) * Recherches sur la paralysie hystérique. 62 pp. 4°. Paris, 1869, No. 96.

Lasalle (Albert). * Du pansement ouaté dans les plaies récentes. 52 pp. 4°. Paris, 1871, No. 113.

de Lasalzède (Charles). * I. Des concrétions concreuses blanchâtres qui prennent naissance à la surface des membranes muqueuses. II. [etc.] 24 pp. 4°. Paris, 1839, No. 235, v. 344.

Lasbats (Jean-Eugène). * Diagnostic différentiel des vertiges. 50 pp. 4°. Paris, 1875, No. 222.

Lascano (Alejo). * Étude sur les valvules du col de la vessie. 54 pp. 4°. Paris, 1864, No. 118.

Lascar (Ferdinand).

Editor of: **Southern (The) Pharmacist**, New Orleans, 1884.

Lascaris (Anastasius Joannes). * Aneurysmatis aorta descendens historia cum episcopi. 42 pp. 8°. Lips., typ. Breitkopf & Haertel, 1832.

For Biography, see **Weber (Ernestus Henricus).**

Lasascade.

Se Beau (L.-H.) Fracturo par arrachement du condyle occipital droit, etc. 8°. Paris, [n. d.]

Lascelles (John). Local government and sanitary law reform. iv, 5-56 pp. 12°. London, Simpkin, Marshall & Co., 1874.

Lasch (Carolus Philippus). * De medico philosopho. 36 pp. 8°. Hale, in off. Batheana, [1805].

Lasch (Jacques). * Die Carbolsäure und ihre therapeutische Anwendung, mit besonderer Rücksicht auf den Lister'schen Verband. 32 pp. 8°. Berlin, G. Lange, 1869.

Lascombes.

Gobley. Rapport sur l'eau de Lascombes (Lot-et-Garonne). Bull. Acad. de méd., Par., 1862-3, xxviii, 700.

Lascomères (Nelson). * De la trachéotomie en général et de la trachéotomie dans le croup en particulier. vi, 7-86 pp. 4°. Montpellier, 1875, No. 69.

Lasègue (Ernest-Charles) [1816-85]. * De Stahl et de sa doctrine médicale. 68 pp. 4°. Paris, 1846, No. 20, v. 446.

—. Traité des angines. xxiii, 402 pp., 1 l. 8°. Paris, P. Asselin, 1864.

—. La technique de l'auscultation pulmonaire, à l'usage des étudiants en médecine. 72 pp. 8°. Paris, Asselin & Cie., 1881.

—. Études médicales. 2 v. viii, 926 pp.; 1179 pp. 8°. Paris, Asselin & Cie., 1884.

Also, *Co-Editor of:* Archives générales de médecine, Paris, 1855-85.

See, also, **Tardieu (A.)** & **Lasègue (Ernest-Charles).** Consultation médico-légale, etc. fol. Tonnerre, 1870.

For Biography, see Ann. méd.-psych., Par., 1885, 7, s., ii, 88-121 (A. Ritti). Also, Reprint. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1883, i, 2 (S. Duplay). Also: Ibid., ii, 5-37 (V. Hanot). Also: Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2, s., xii, 385-390 (Potain). Also: Bull. et mém. Soc. méd. d. hôp. de Par., 1883, 1884, 2, s., xx, 236-243 (Desnos). Also: France méd., Par., 1883, i, 397-404 (A. Corliou). Also: Gaz. d. hôp., Par., 1883, iv, 273-275 (H. Brochin). Also: Ibid., 1058-1060 (Jaccoud). Also: Progrès méd., Par., 1883, xi, 311. Also: Union méd., Par., 1883, 3, s., XXXV, 491 (L.-H. Petit). Also: Ibid., 1884, 3, s., XXXVII, 221; 233 (Desnos).

La Serena.

See Coquimbo.

de La Serna (Joannes Gallego). See Gallego de la Serna (Joannes).

Laserpitium and laserpitin.

See, also, **Silphium cyrenaicum.**

Feldmann (A.) * Ueber das Laserpitin, den Butterstoff der Würzel von Laserpitium latifolium. 8°. Göttingen, 1865.

Krueger (O.) * Ein Beitrag zur Kenntniss des Laserpitins. 8°. Erlangen, 1877.

Lasescuras-Lépine (Charles). * Du traitement de la phthisie pulmonaire. 26 pp. 4°. Paris, 1848, No. 142, v. 473.

Lasgoutte (Jean-Pierre). * Examen, au point de vue de l'hygiène, des procédés de vidange en usage à Paris. 66 pp. 4°. Paris, 1880, No. 185.

Lasher (Joshua). Pharmacopœus et chymicus, symystæ, seu pharmacopeia chymica. In qua medicamenta alphabetice digesta tam chymica quam officinalia, scitu dignissima, uno quasi intuitu legenda sinul et pernoscenda, lectori subiectiuntur. 11 p. l., 223 pp., 1 l. 12°. Londini, T. Speed, 1698.

- Lashkevitch** (Valerian). * Sravnitelnoe dieistvie na jivotui organizme margantsa i jeliteza. [Comparative effects on animal organism of manganese and iron.] 30 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1866.
- Lasius** (Joh. Albertus). * De *avtakparia* natrare, sive spontanea morborum excussione, et convalescentia. 24 l. sui. 4°. *Halæ Magdeb., lit. C. Henckelii*, [1696].
- Laskarides** (Spyridon J.) * Ueber multiple symmetrische Lipome. 28 pp., 2 pl. 8°. *Strassburg*, C. Wurst, 1878.
- Lasker** (Isidors) [1811-]. * Fœtus humani brevis historia. 35 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. *Nietackianus*, [1833].
- Lasker** (Michael) [1848-]. * Zur Theorie der Blutdruckzeichner. 32 pp. 8°. *Berlin*, G. Lange, [1870].
- Laskay** (J.) A general account of the Hnuerian Museum, Glasgow, including historical and scientific notices of the various objects of art, literature, natural history, anatomical preparations, antiquities, etc., in that celebrated collection. v (1 l.), 6-133 pp. 8°. *Glasgow*, J. Smith & Son, 1813.
- Laskiewicz** (Adolphs). * Nonnulla de mmiblici formatione et morbis. 20 pp. 4°. *Vratislaria, off. Freundiana*, [1840].
- Laskovski** (G.) * O razvitiu stienoje jeludka. [Development of parieties of stomach.] 18 pp., 2 pl. 8°. *St. Petersburg*, 1869.
- Laskowski** (Petrns) [1836-]. * De peritonitide ex perforatione processus vermicularis. 31 pp. 8°. *Berolini*, G. Schade, [1860].
- Laskowski** (Sigismund) [1841-]. * Étude sur l'hydropsie enkystée de l'ovaire et son traitement chirurgical. 111 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 145.
- Lasmezas** (Clément-F.) * Sur l'usage de la saignée dans le traitement de la péripneumonie. viii, 9-23 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 27, v. 78.
- Lasnavères** (F.-L.) * Sur le panaris. 12 pp. 4°. *Paris*, au XIII [1804], No. 353, v. 52.
- Lasnet** (G.) * Sur le rhumatisme aigu. 27 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 127, v. 157.
- Lasniée** (E.) *Co-Editor of: Quinzaine* (La) médicale, Paris, 1882.
- Lasnier** (Firmin-Marie). * Sur l'amputation en général et le traitement des amputés. 40 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 205, v. 591.
- Laspales - Mondon** (Louis). * Sur un mode de terminaison exceptionnel de certaines perforations de l'intestin. 40 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 99.
- de Laspée** (Henry). Calisthenics, or the elements of bodily culture on Pestalozzian principles designed for practical education in schools, colleges, families, etc. 2. ed. xvi, 170 pp., 137 pl., 1 tab. 8°. *London*, C. Griffin & Co., 1865.
- Lass** (Alfred). Loudon water supply. An analysis of the accounts of the Metropolitan Water Companies, Chelsea, East London, Grand Junction, Kent, Lambette, New River, Southwark and Vauxhall, and West Middlesex, showing the capital, income, expenditure, profits, and dividends per 1,000 gallons of water supplied, together with the quantity of water supplied, the estimated daily quantity supplied for domestic use and other purposes, the quantity supplied per head of population, etc., compiled and arranged by Alfred Lass. 3., 1882-3. 31 pp., 1 map. 8°. *London*, W. King, 1883.
- Lassabe** (Joannes). * De ntero inverso. 15 pp. 4°. *Parisiis*, anno XIII [1805], No. 334, v. 52.
- Lassaigne** (A.-Édouard). * Sur les luxations de l'articulation scapulo-humérale. 26 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 129, v. 285.
- Lassaigne** (A.-F.-A.) * Considérations sur les suites de couches. 39 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 52, v. 295.
- Lassaigne** (Jean-Louis) [1800-59]. Dictionnaire des réactifs chimiques employés dans toutes les expériences faites dans les cours publics et particuliers, les recherches médico-légales, les expertises, les essais, les analyses qualitatives et quantitatives des corps simples et de leurs composés utiles, soit dans les arts, soit en médecine. 4, deexci pp. 8°. *Paris*, Béchet jeune, 1839.
- See, also, Lenret (F.) & Lassaigne (J.-L.) Recherches physiologiques et chimiques pour servir à l'histoire de la digestion, [etc.] 8°. Paris, 1825.*
- For Biography, see Ann. d'hyg., Par., 1859, 2. s., xi, 476-478 (Bonde).*
- Lassaigne** (Pierre). * Quelques considérations sur l'alcoolisme dans ses rapports avec la pneumonie, la variole et l'érysipèle. 70 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 243.
- Lassalle** (Charles) [1861-]. * Considérations sur le traitement des fractures de jambe compliquées par l'attelle plâtrée immédiate. 42 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1882, No. 366.
- Lassallas** (Jean-Jacques). * Traitement du cancer du col de l'utérus. 72 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 141.
- Lassalle** (André). * Étude sur le traitement de la névralgie rebelle du nerf maxillaire supérieur par la résection du nerf sous-orbitaire dans la cavité de l'orbite. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 455.
- Lassalvy** (J.-A.) [1800-62].
- Girbal (A.) Notice nécrologique. Montpel. méd., 1863, x, 93-95.*
- Lassan.** *See Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.*
- Lassar** (Oscar). * Zur Manometrie der Lungen. 61 pp. 8°. *Würzburg*, F. E. Thein, 1872.
- Lasseck** (Jacobs). * De vaticiniis agrotorum. 35 pp. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hendclii*, [1724].
- Lassègue** (L.) [1860-]. * Des cardiopathies réflexes d'origine brachiale. 72 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 302.
- Lassègue** (P.) * De l'influence de la grossesse et de l'état puerpéral sur la marche de la phthisie. 50 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 208, v. 591.
- Lassell** (Jane) & **Lassell** (Caroline). *See Schellen (H.) Spectrum analysis [etc.] Transl. by Jane & Caroline Lassell. 8°. New York, 1872.*
- Lasserre** (Barthélémy). * Étude sur l'isolement considéré comme moyen de traitement dans la folie. 2 p. 1, 92 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 189.
- Lasserre** (Carolus). * Tentamen de animipathematis medicæ spectatis. 30 pp. 8°. *Monspeli*, J. F. Picot, 1787. [P., v. 1091.]
- Lasserre** (Isidore). * Sur la suette de 1832, observée dans le caoutchouc de Nanteuil-le-Haudoin (Oise). 23 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 224, v. 262.
- Lasserre** (J.-B.-Hippolyte). * Recherches cliniques sur la fièvre puerpérale, faites à la Maternité de Paris. 103 pp. 4°. *Paris*, 1842, No. 269, v. 391.
- Lasserre** (J.-G.). * Sur la lithotomie, le tamponnement dans les hémorragies utérines, et sur l'usage d'un bandage nonveau dans la fracture de la clavicule. vi, 7-27 pp., 3 pl. 4°. *Paris*, 1814, No. 52, v. 102.
- Lasserre** (J.-M.). * De la fièvre en général. 19 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 140, v. 473.
- Lasserre** (J.-N.). * Quelques considérations générales sur le rhumatisme et la goutte. 16 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 205, v. 175.

- Lasserre** (J.-P.-R. - Hippolyte). * Des tubercules dans les séreuses. 28 pp. 4°. Paris, 1846, No. 195, v. 446.
- Lasserre** (Jean-Jacques). * Sur le régime, envisagé dans ses rapports avec les maladies aiguës et chroniques. 42 pp. 4°. Paris, 1815, No. 327, v. 118.
- Lasserre** (Jules). Des conditions étiologiques et la pathogénie de l'urticaire. 62 pp. 4°. Paris, 1876, No. 241.
- Lasserre** (P.-P.). * Sur la douleur dans les passions tristes. 31 pp. 4°. Paris, 1819, No. 22, v. 144.
- Lasserre** (Paul). * Des hydropisies consécutives à la scarlatine. 83 pp. 4°. Paris, 1863, No. 79.
- Lasserre-Dilhon.** * Étude sur les convulsions des enfants. 42 pp. 4°. Paris, 1867, No. 56.
- Lassis** (S.) [1772-1835]. * Sur les avantages de la paracentèse pratiquée dès le commencement de l'hydropisie abdominale. 46 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 34.
- . Investigaciones sobre las verdaderas causas de las enfermedades epidémicas llamadas tifos, ó del contagio de las enfermedades tifoideas; traducidas del francés al español con algunas notas por Manuel Hurtado de Mendoza. 180 pp. sm. 4°. Madrid, 1820.
- Bound with: HURTADO DE MENDOZA (Manuel). Nueva monografía de la calentura amarilla. sm. 4°. Huesca, [1820].
- . Causes des maladies épidémiques, moyens d'y remédier et de les prévenir; avec quelques réflexions sur l'épidémie d'Espagne. xxiii, x, 335 pp. 8°. Paris, Compère Jeune, 1822.
- . État de la science, relativement aux maladies épidémiques, ou nouvelles remarques sur le succès des démarches faites par le dr. Chervin, auprès de l'administration, pour empêcher l'examen des documents de M. le . . . 63 pp. 8°. Paris, Dondey-Dupré père & fils, 1831.
- . Motifs de la proposition de l'auteur, d'aller à ses frais et sous les auspices de l'Académie des sciences, sur l'iu des principaux points du théâtre de l'épidémie dite choléra-morbus. Nouveaux résultats avautagenx obtenus par l'application des principes de ce médecin à Paris et dans plusieurs départements. 40 pp. 8°. Paris, J. Rouvier, 1832. [P., v. 491.]
- See, also, **Chervin** (N.). Examen des nouvelles opinions de M. le dr. Lassis concernant la fièvre jaune [etc.]. 8°. Paris, 1829.
- Lassitude.**
- BERKUN (H.). * De lassitudine morborum synaptomatice. 8°. Berolini, [1825].
- HERELIUS (J. F.). * De lassitudine. 4°. [Allendorfii], 1706.
- ZIGEMARIUS (S.). * De lassitudine. 4°. Jenae, 1664.
- NICOLAS. Osteneala. Progresul med. roman, Bucureşti, 1882, iv, 94-97.—**Savary** (A.C.). Considérations physiologiques et médicales sur la lassitude. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1810, xix, 430-442.
- Lassone** (Josephus Maria Fraueiscus) [1717-88].
- See **Vacher** (Simon). An magni abscessus ferro, non canterii, aperiendi? 4°. Parisiis, 1762.
- For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- Lassou** (Ernest). * De l'herpès circiné et de son traitement par la poudre d'Araroba ou de Po-Baïa. 47 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1881, No. 270.
- Lassus** (A.). Calcutta and its sanitary conditions, iv, 36 pp. 8°. Calcutta, Savielle & Collier, 1863. [P., v. 952.]
- Lassus** (A.-N.). * Diagnostic et traitement des polyposes utérins. 38 pp. 4°. Paris, 1849, No. 82, v. 485.
- de Lassus** (Augé). Notes recueillies pendant un voyage fait en France et en Algérie, au mois d'août 1847. 35 pp. 8°. [Nantes, Vve. C. Mellinet, 1849.] [P., v. 472.]
- Lassus** (Pierre) [1741-1807]. Essai ou discours historique et critique sur les découvertes faites en anatomie par les anciens et par les modernes. viii, 350 pp. 8°. Paris, M. Lambert & F.-J. Eau-douin, 1783.
- . De la médecine opératoire, ou traité élémentaire des opérations de la chirurgie. 2 v. vi, 440, 554 pp., 7 pl. 8°. Paris, Buisson, an III [1795].
- . Pathologie chirurgicale. 2 v. viii, 565, 578 pp., port. 8°. Paris, Méquignon ainé, an XIII [1805].
- . The same. Nouv. éd. 2 v. viii, 565, 578 pp., port. 8°. Paris, Méquignon ainé, 1809.
- See, also, **Alanson** (E.). Manuel pratique de l'amputation des membres. 12°. Paris, 1784.—**Pott** [Percival]. Nouvelle méthode de traiter les fractures, etc. 12°. Paris, 1788.
- For *Biography*, see Bull. Fac. de méd. de Par., 1807, i, 54-59 (Pelletan & Thouriet). Also: J. de méd., chir., pharm., etc., Paris, 1808, xvi, 312-331 (P. Sue).
- For *Portrait*, see **Collection**—van Kaathoven.
- Last of gross popular delusions; quackery in diseases.** 23 pp. 8°. Edinburgh, 1844. [Also, in: P., v. 897.]
- Repr. from: North. J. M., Edinb., 1844, ii.
- Lästbohm** (Joannes).
- See **Linnæus** (Carolus). [Pr.] quo ad audiendum orationem aditiam Joannis Lästbohm invitavit. 8°. Upsalia, 1759.
- Lasteyras** (François-Marie). * Sur la fièvre quotidienne intermitte. 48 pp. 8°. Paris, an X [1802], v. 15.
- Lasteyras** (Jean). * Sur les difficultés de l'acouchement apportées par le défaut de conformation du bassin. 17 pp. 4°. Paris, 1815, No. 123, v. 111.
- Lasteyras** (P.-G.). * Sur certaines éphidroses (transpirations), locales ou générales, dont le médecin ne doit pas tenter la guérison. 15 pp. 4°. Paris, 1813, No. 129, v. 98.
- Lastig** (Gustav Eduard). * De hydrocele. 31 pp., 1 l. 8°. Halve, formis C. Grunerti, [1839].
- Las Vegas.**
- MILLIKIN (D.). Notes on the hot springs of Las Vegas. Cincin. Lancet & Clinic, 1883, n. s., x, 1-3.
- Lászlavik** (Eugenius And.). * De fermentatione. 30 pp. 8°. Pestini, L. de Landerer, [1822]. [P., v. 1310.]
- Latane** (J.). * Sur la fièvre dite puerpérale et les prétdus dépôts laiteux. 35 pp. 4°. Paris, 1819, No. 252, v. 152.
- Latapie** (Jean-Casimir). * Sur quelques points de philosophie médicale. 34 pp. 4°. Paris, 1860, No. 64.
- Latappy** (J.-P.). * Sur la pleurésie aigné. 16 pp. 4°. Paris, 1828, No. 176, v. 218.
- Lataste** (G.) [1853-]. * Essai de critique historique de la périnéorrhaphie. 53 pp. 4°. Bordeaux, 1881, 3. s., No. 8.
- Lataste** (J.). * De l'état des membres fracturés après la consolidation. 102 pp. 4°. Paris, 1880, No. 47.
- See, also, **Rauzier** (L.). Leçons d'anatomie générale, etc. 8°. Paris, 1880.
- Lataud** (Jacques - Marie - Ferdinand - Eugène). * De la convalescence. 30 pp. 4°. Paris, 1834, No. 100, v. 272.
- Lataud** (Louis-Ferdinand). * Sur la menstruation. 1 p. l., 40 pp. 4°. Strasbourg, 1809, v. 45.
- Late** (The) Dr. Robert Hare. 6 pp. 8°. [New Haven?] 1858.]
- Repr. from: Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1858, n. s., xxvi.

Lateau (Louise).

See, also, Ecstasy; Hæmmorrhage (Cutaneous).

BOËNS (H.) Louise Lateau, ou les mystères de Bois-d'Haine dévoilés. 8°. Bruxelles, 1875.
Also [Abstr. in: Bull. Acad. roy. de méd. de Belgique, Brux., 1874, 3. s., viii, 928-947.]

BOURNEVILLE. Seinee et miracle. Louise Lateau, ou la stigmatisée belge. 8°. Paris, 1875.

LEFEBVRE (F.) Louise Lateau de Bois d'Haine. Sa vie, ses extases, ses stigmates. Étude médicale. 8°. Louvain, 1870.

BRÜCK (A. T.) Louise Lateau's drei Vorgängerinnen in Westfalen. Deutsche Klinik, Berl., 1875, xxvii, 2; 13; 22.—**Gläge.** Quelques mots sur le cas de Louise Lateau, la stigmatisée de Bois-d'Haine. Bull. Acad. roy. de méd. de Belgique, Brux., 1875, 3. s., ix, 593-596.—**Labbée (E.)** Louise Lateau. Mouvement méd., Par., 1875, xiii, 23.—**Laussdad (L.)** Les extatiques et les stigmatisées. Louise Lateau. Art méd., Brux., 1874-5, x, 185-189.—**Louise Lateau.** Courrier méd., Par., 1875, xxv, 65; 73; 81; 89.—**Louise Lateau.** Gaz. hebdo. de méd., Par., 1875, xxii, 401; 418.—**Mégnin.** Quelques mots sur les hémorragies cutanées spontanées à propos du fait de Louise Lateau. Bull. Soc. de méd. prat. de Par., 1875, 135-138.—**de Smeth (J.)** Analyse des différents opuscules relatifs à Louise Lateau. Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1876, 40-44.—**Stigmatisée (La) de Bois d'Haine** et le rapport du cas à l'Académie royale de Belgique. Rev. méd. franc. et étrang., Par., 1875, i, 329-338.—**Verdalle (H.)** Les mystiques; Louise Lateau. Gaz. méd. de Bordeaux, 1875, iv, 217; 241.

de La Teillais (C.) Étude sur les raees de chevaux de la Russie. 132 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Rennes, Oberthur & fils, 1869.

Laterus (C. H.)

See Kall (Marcus Wöldike). De adjudicando ossium parium situ, [etc.] 8°. Hafnia, 1777.

Latest (The) improved Holtz electrical machines. 3 l. 8°. New York, 1881.

Latham (Baldwin). Lectures. Drainage, sewage irrigation, water supply, and water works. 22 pp., 36 pl. fol. Chattham, 1867.

—. The purification and utilisation of sewage, with plans of the Croydon irrigation fields. 1 p. l., 40 pp., 2 plans. 8°. London, E. & F. N. Spon, 1867.

—. A lecture on the sewage difficulty . . . in reply to the paper of J. D. M. Pearce. 44 pp. 8°. London, E. & F. N. Spon, 1867. [Also, in: P., v. 1219.]

—. Ueber die Reinigung und Verwerthung des Hauswassers. Uebersetzt und mit einem Vorwort versehen von E. Wiebe. 53 pp., 2 tab. 8°. Berlin, Ernst u. Korn, 1868.

Repr. from: Ztschr. f. Bauwesen, 1868.

—. The inaugural address, delivered before the society, Feb. 6, 1871, upon subjects of importance to the profession, more especially on the necessity of sanitary measures. 15 pp. 8°. London, E. & F. N. Spon, 1871.

—. A scheme of sewerage and sewage utilization for Hornsey. Prepared for the Hornsey local board of health. 30 pp., 2 pl., 1 map. 8°. London, E. & F. N. Spon, 1869.

—. Report upon the influence of the sewage irrigation works at Beddington on the health of the inhabitants of the neighbourhood. With a plan and schedule of the residents. 25 pp., 1 diag. 8°. Croydon, J. W. Ward, [1870].

—. Report on the means to be adopted for permanently and beneficially disposing of the sewage of the borough of Leicester, to the incorporation of the borough. 18 pp. 8°. Leicester, J. & T. Spencer, [1870].

—. Sanitary engineering; a guide to the construction of works of sewerage and house drainage, with tables for facilitating the calculations of the engineer. 2 p. l., 352 pp., 21 pl. 8°. London & New York, E. & F. N. Spon, 1873.

Latham (Baldwin)—continued.

—. The same. 2. ed. xxxii, 559 pp., 23 pl. 8°. London, E. & F. N. Spon, 1878.

Latham (Joannes). *De insania. 1 p. l., 56 pp. 8°. Edinburgi, C. Stewart et socii, 1802. [P., v. 21.]

Latham (John) [1761-1843]. Oratio anniversaria in theatro collegii regalis medicorum Londinensis ex Harveii instituto habita. 27 pp. 8°. Londini, T. N. Longman, 1794.

—. On rheumatism and gout. A letter addressed to Sir John Baker . . . 80 pp. 8°. London, T. N. Longman, 1796. [P., v. 567; 585.]

—. Faets and opinions concerning diabctes. xiii, 244 pp. 8°. London, J. Murray, 1811.

See, also, Pharmacopœia (The) of the Royal College of Physicians, [etc.] 5. ed. 8°. London, 1791.—Wallis (G.). An essay on the gout, [etc.] 8°. London, 1798.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)

Latham (Peter Merc) [1789-1875]. An aeeount of the diseases lately prevalent at the general penitentiary. xvi, 286 pp., 1 l. 8°. London, T. & G. Underwood, 1825.

—. Lectures on subjects connected with clinical medicine. xii, 322 pp. 8°. London, Longman [and others], 1836.

—. The same. 154 pp. 8°. Philadelphia, Haswell, Barrington & Haswell, 1837. [P., v. 598.]

American Medical Library.

—. The same. 2. ed. viii, 9-158 pp. 8°. Philadelphia, Barrington & Haswell, 1847.

—. The same. Comprising diseases of the heart. 365 pp. 8°. Philadelphia, E. Barrington & G. D. Haswell, 1847.

American Medical Library.

—. Lectures on subjects connected with clinical medicine, comprising diseases of the heart. 2 v. xxiii, 374 pp.; xi, 419 pp. 8°. London, Longman [and others], 1845-6.

—. The collected works of . . . With memoir by Sir Thomas Watson. Edited for the society by Robert Martin. 2 v. xlvi, 480 pp.; xxxix, 575 pp. 8°. London, New Sydenham Society, 1876-8.

For Biography, see Edinb. M. J., 1875, xxi, 474-476. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1875, ii, 169 (C. West). Also: St. Bartholomew's Hosp. Rep., Lond., 1875, xi, pp. xxx-xxxvi (T. Watson).

Latham (Peter Wallwork). On the early symptoms of phthisis; and the means best adapted to prevent or arrest its development. A graduation essay. 48 pp. 12°. Cambridge, Deighton, Bell & Co., 1864.

—. On nervous or siek-headache, its varieties and treatment. (Two leetures delivered at Addenbrooke's Hospital, Cambridge.) vi, 71 pp., 2 pl. sm. 8°. Cambridge, Deighton, Bell & Co., 1873.

—. On the formation of uric acid in animals; its relation to gout and gravel, together with an explanation of the therapeutic effects of some of the remedies used in the treatment of those disorders. 52 pp. 12°. Cambridge, Deighton, Bell & Co., 1884.

—. See, also: TESTIMONIALS to Peter W. Latham, M. A., M. B. 8°. [Cambridge, 1860.]

Latham (Robert Gordon). The natural history of the varieties of man. xxviii, 574 pp. 8°. London, J. Van Voorst, 1850.

See, also, Orr. Circle of the sciences, [etc.] 3 v. 8°. London, 1859.

Lathoud (François-Benoit). *Contribution à l'étude des spasmes traumatiques. 99 pp. 4°. Paris, 1880, No. 64.

Lathrop (De Witt Clinton) [1819-62].

Woodward (A.) Biographical notice of De Witt Clifton Lathrop, M. D., of Norwich. Proc. Connect. M. Soc. 1864-7, N. Haven, 1867, 2. s., ii, 64.

Lathrop (John) [1740-1816]. A discourse before the Humane Society in Boston, delivered on the second Tuesday of June, 1787. 34, xiii pp. 8°. *Boston, E. Russell, 1787.*

Lathrop (W. H.)

Co-Editor of: **Detroit** (The) Review of Medicine and Pharmacy, 1871. Also, Editor of: **Western** Medical Advance and Progress of Pharmacy, Detroit, 1871-3.

Lathyrus and lathyrism.

Astier (L.) *Contribution à l'étude du lathyrisme, intoxication chronique par les gesses. 4°. *Lyon, 1883.*

Bonchard [Une épidémie de lathyrisme en Kabylie.] Progrès méd., Par., 1883, xi, 843. — **Bonfier** (A.)

Le lathyrisme. Algér. méd., 1882, x, 258-284. — Le lathyrisme. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1882, xxvii, 139-141. — **Cantani** (A.) Lathyrismo (lathyrismus). Morgagni, Napoli, 1873, xv, 745-765. 1 pl. Also, Reprint.

Chevalier (A.) Le pain, dans la confection duquel il entre de la farine de semences des *Lathyrus cicera*, pourra-t-il être nuisible à la santé? Les animaux peuvent-ils être nourris avec ce végétal? Ann. d'hyg., Par., 1841, xxvi, 126-143. — **Congnet** (A.) Le lathyrisme. Nice-méd., 1876-7, i, 353; 391. — **Czarda**. Ueber Lathyrismus. Prag. med. Wchnschr., 1876, i, 442; 459. — **De Renzi** (E.) Sul lathyrismo. Gior. intornaz. d. sc. med., Napoli, 1883, n. s., v, 777-780. — Il lathyrismo e la paralisi spinale spastica. Gior. di neuropat., Napoli, 1884, ii, 233-244. — **Gior-gieri**. Due casi di lathyrismo. Bull. d. r. Accad. med. di Roma, 1882, viii, 166-172. Also: Ann. univ. di med. o chir., Milano, 1883, ccxlii, 353-363. — **Grandjean**. Paraparesis ataxique observée chez des Kabyles, à la suite de l'ingestion d'une variété de gesse (*Lathyrus Clematum* L., appelée en Kabylie: Habech). Arch. de méd. et pharm. nul., Par., 1883, i, 95-102. Also [Abstract]: Compt. rend. Par., 1885, xxxv, 54. — **Huber** (J. C.) Historische Notiz über den *Lathyrismus*. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürn., 1883, xxxvii, 34-36. — **Irving** (J.) Notice of a form of paralysis of the lower extremities, extensively prevailing in part of the District of Allahabad, produced by the use of the *Lathyrus sativus* as an article of food. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1859, vi, 424-434. Also, Reprint. — Report on a species of palsy prevalent in Pergunnah Khyrgham, in Zillah, Allahabad, from the use of *Lathyrus sativus* or kessaree dal, as an article of food. Indian Ann. M. Sc., Calcutta, 1860-61, vii, 127-137. Also, Reprint. — Further notices of paraplegia caused by the use of kessaree dal (*Lathyrus sativus*) in the Mirzapur District and in other parts of India. *Ibid.*, 501-512. — Notice of paraplegia caused by the use of *Lathyrus sativus* in the various districts of the Northwestern Provinces of India. *Ibid.*, 1868, xii, no. 23, 89-124. — **La-cava** (M.) Il lathyrismo. Lucania med., Potenza, 1874, ii, 24-30. — **Leather** (J.) & **Sons**. *Lathyrus* poisoning in horses. Vet. J. & Ann. Comp. Path., Lond., 1885, xx, 233-239. 1 pl. — **Marie** (P.) Des manifestations médiolaires de l'ergotisme et du lathyrisme. Progrès méd., Par., 1883, xi, 64; 83. — Lathyrisme et bérébéri. *Ibid.*, 842-845. Also, Reprint. — **da Mormanno** (E. P.) Intorno al lathyrismo. Lucania med., Potenza, 1874, ii, 124-128. — **Proust**. Rapport adressé à M. le ministre du commerce sur une épidémie qui régnait actuellement dans les montagnes de la Kabylie (lathyrisme médullaire spasmotique). Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de Franco. Par., 1883, xiii, 184-205. — **Proust** (A.) Du lathyrisme médullaire spasmotique. Bull. Acad. de méd., Par., 1883, 2. s., xii, 829. [Discussion], 866; 882.

Latiere (Jacobs Francis). * Au luxations auxiliares non pluribus, quam laqueis et manu, reponendae? Praeses: Petrus Antonius Lepy. 12 pp. 4°. [Paris, Quillau, 1752.]

Latiere (Emile-Victor-Léon). * De la fièvre bilieuse mélannrique. 86 pp. 4°. Paris, 1880, No. 444.

Latielle (A.) * De quelques manifestations graves de la goutte; étiologie; traitement. 67 pp. 4°. Paris, 1874, No. 159.

Latif (Jean-Eghia). * Des tumeurs blanches en général. 101 pp. 4°. Paris, 1870, No. 141.

Latil (V.) * Étude sur la phthisis pulmonaire chez les arthritiques. 100 pp. 4°. Paris, 1879, No. 554.

Latil de Thiméocour (Jules-Henri-Alexandre). * I. Des irrégularités du travail de l'accouchement. II. [etc.] 116 pp. 4°. Paris, 1842, No. 228, v. 391.

Latil-Thiméocour (L.-H.) * Sur l'action et l'emploi des bains d'eau douce, suivi de deux observations relatives à l'efficacité de ce moyen. vi, 7-31 pp. 4°. Paris, 1812, No. 73, v. 89.

Latimer (Thomas Sargent) [1839-]. Annual oration before the Medical and Chirurgical Faculty of the State of Maryland. Anæsthetics in midwifery. 18 pp. 8°. [Baltimore, 1873.]

— President's address on the origin and diffusion of cholera. 21 pp. 8°. [Baltimore, 1885.]

Repr. from: Tr. M. & Chir. Fac. Maryland, Balt., 1885.

Also, Co-Editor of: **Baltimore** (The) Medical Journal, 1870-71. Also, Editor of: **Physician** (The) and Surgeon, Baltimore, 1873.

Latini.

See **Viale & Latini**. Sull' ammoniaca uella respirazione. 8°. Roma, [n. d.]

Latissimus dorsi.

Githens (W. H. H.) Dislocation of the latissimus dorsi muscle; successful treatment. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1870, xxii, 74. — **Langer** (C.) Zur Anatomie des Musculus latissimus dorsi. Oesterr. med. Wchnschr., Wien, 1846, 454; 486. — **Nunn**. Congenital absence of the latissimus dorsi. Lancet, Lond., 1857, ii, 421. — **Sayre** (L. A.) Section of the latissimus dorsi. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 321-325.

de **Latorre-Madrigal** (Alfredo). * Considérations cliniques sur les lésions cardiaques chez les vieillards. 58 pp. 1 l. 4°. Montpellier, 1883, No. 21.

Latouche (Constant-François). * Des luxations scapulo-humérales. 34 pp. 4°. Paris, 1841, No. 129, v. 376.

Latouphis (Georges-C.) * Gommes syphilitiques du larynx. 58 pp. 4°. Paris, 1884, No. 2.

Latour (Adrien-Étienne). * De la kératite aiguë. 34 pp. 4°. Paris, 1853, No. 195, v. 543.

Latour (Alphonse). * Réflexions sur l'opération de la fistule vésico-vaginale. 39 pp. 4°. Montpellier, Boehm, 1867, No. 2.

Latour (Cagniard). See **Cagniard-Latour**.

Latour (Constantin). * Sur la bleorrhagie. 22 pp. 4°. Paris, 1837, No. 450, v. 319.

Latour (Dominique) [1749-1820]. Histoire philosophique et médicale des hémorragies, de leurs causes essentielles, immédiates ou prochaines, et des méthodes de traitement qu'il convient d'employer dans cette classe de maladies. 2 v. xxii, 421 pp.; 593 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére, 1828.

Latour (Dominique). Réfutation de quelques préjugés qui se sont répandus contre la vaccine, et moyens de pratiquer la vaccination avec succès. 41 pp. 8°. Toulouse, 1822.

Latour (Dominique). * Propositions générales de médecine et de chirurgie. 15 pp. 4°. Paris, 1825, No. 208, v. 195.

Latour (Grégoire). * Sur le mécanisme de l'accouchement. 31 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 35.

Latour (Henri-Joseph). * Érysipèle spontané de la face et du cuir chevelu. 28 pp. 4°. Paris, 1854, No. 67, v. 561.

Latour (Hippolyte). * Considérations sur la dysenterie endémique en Algérie et son traitement. 26 pp. 4°. Paris, 1853, No. 136, v. 543.

Latour (J.-J.) * Propositions de médecine et de chirurgie. 15 pp. 4°. Paris, 1832, No. 267, v. 256.

Latour (J.-J.)² * Considérations sur l'incertitude des méthodes curatives, déduite de l'instabilité des théories en médecine, et sur la préférence justement accordée à la doctrine toujours invariable d'Hippocrate. 52 pp. 4°. Paris, 1818, No. 262, v. 143.

Latour ([Jean-Louis-François] D[ominique]) fils [1783-1814]. * Sur le rhumatisme. 296 pp., 2 tab. 8°. Paris, an XI [1803], v. 25.

Latour (Jean-Raimond-Jacques-Amédée) [1805-82]. * Propositions sur l'art de guérir. 15 pp. 4°. Paris, 1834, No. 295, v. 278.

—. Du traitement préservatif et curatif de la phthisie pulmonaire. 2 p. l., 156 pp. 8°. Paris, [de Terzolo], 1840.

[—.] Amussat. 6 pp., 1 l. 8°. [Évreux, A. Herrissey, 1856.]

Repr. from: Union méd., Par., 1856, x.

Also, Éditeur of: **Presse** (La) médicale, Paris, 1837.—

Gazette des médecins-praticiens, Paris, 1839-40. Also, Co-Editor of: **Union** (L.) médicale, Paris, 1847-58.

See, also, **Andral** (G.). Cours de pathologie interne [etc.] 3 v. 8°. Paris, 1836.—

Astier. Les sociétés de secours mutuels dans leurs rapports, etc. 8°. Lyon, 1865.—

Dumont. Lettre à . . . sur l'état pathologique de Samuel Johnson. 8°. Paris, 1857.—

Jolly. Un mot de réponse à dix lettres, etc. 8°. [Paris, 1855].—

Ricord (Philip). Lettres sur la syphilis. 8°. Anvers, 1851.

—. Letters on syphilis. 8°. Philadelphia, 1857.

For Biography, see Union méd., Par., 1882, 3. s., xxxiv,

25-30. Also: *Ibid.*, 1883, 3. s., xxxv, 629-638 (T. Gallard).

Latour (Joseph-Marie). * Sur l'ulcère de la corneé. 21 pp. 4°. Paris, 1824, No. 57, v. 184.

Latour (Pierre). * Sur le régime préservatif de la phthisie pulmonaire. 20 pp. 4°. Paris, an XIII, [1804], No. 345, v. 52.

Latour (Robert) [1801-]. * Sur le mode d'action des saignées dans les phlegmasies. 19 pp. 4°. Paris, 1824, No. 184, v. 188.

—. De la chaleur animale comme principe de l'inflammation, et de l'emploi des enduits imperméables comme application du dogme. 245 pp. 8°. Paris, Labé, 1853.

Latourette (Hilaire). * Sur l'hématurie, ou pissement du sang. 21 pp. 4°. Paris, 1810, No. 40, v. 79.

de Latour Saint-Ygest. * Considérations sur l'étiologie et le traitement des ulcères à hydropyon consécutifs à certaines brûlures de la cornée. 36 pp. 4°. Paris, 1880, No. 360.

Latrau (Henri). * Sur les accouchemens laborieux. 39 pp. 4°. Montpellier, J.-G. Tournel, an VII [1799]. [P., v. 1330.]

Latreille (Pierre-André) [1762-]. Familles naturelles du règne animal, exposées succinctement et dans un ordre analytique, avec l'indication de leurs genres. 570 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére, 1825.

For Portrait, see **Collection** of Portr. (Libr.).

Latrines, privies, and water-closets.

See, also, **Disinfectants, etc.**; **Earth-closets**; **School-houses**; **Sewage**; **Traps**; **Urinals**.

BOSTON. An ordinance to amend an ordinance relating to the public health. 1866. [Manner of constructing vaults and privies.] City Doc. No. 84, July 28, 1866. 8°. [Boston, 1866.]

COUVERCHEL jeune. De l'assainissement des fosses d'aisances, des latrines et urinoirs publics, et des moyens de supprimer les voiries en général, et notamment celle de Montfaucon. 8°. Paris, 1837.

FRANCE. Observations sur les fosses d'aisance, et moyens de prévenir les inconveniens de leur vidange. Par MM. Laborie, Cadet le jeune et Parmentier. Imprimé par ordre et aux frais du gouvernement. 12°. Paris, 1778.

—. Rapport . . . par un membre de la société, lequel a été chargé . . . d'en donner connaissance au Conseil général, suivi du rapport du Conseil de salubrité, sur la construction des latrines publiques, et sur l'assainissement des latrines et des fosses d'aisances. 4°. Paris, 1825.

FRIES (E.). Das Latrinen-System der Kreis-Irrheanstalt Werneck. 8°. Würzburg, 1869.

GIRAUD (P.). Commodités portatives, ou moyens de supprimer les fosses d'aisance, et leurs inconveniens. 8°. Paris, 1786.

Latrines, privies, and water-closets.

Goux Manure and Sanitary Company, limited. On the sanitary improvement of towns and the utilization of the refuse. Description of Goux's patent absorbent closet system. 4°. London, 1875.

HALLÉ. Recherches sur la nature et les effets du méphitisme des fosses d'aisance. 8°. Paris, 1785.

LIGER (F.). Dictionnaire historique et pratique de la voirie, de la construction, de la police municipale et de la contagion. Fosses d'aisances, latrines, urinoirs et vidanges. Historique, construction, ventilation, désinfection, études des différents systèmes, application à l'agriculture, législation et jurisprudence. 8°. Paris, 1875.

LLOYD (J. H.). On improving the sanitary condition of towns, by purifying them from sewage by means of dry cloacae (or closets) [etc.] 8°. Manchester & London, 1861.

MANCHESTER. Detail drawing and specification of [the several works required in the reconstruction of] privies. broadside fol. [Manchester, n. d.]

MANCHESTER and Salford Sanitary Association. Proceedings of the committee in respect to clauses in "The Manchester corporation waterworks bill, 1858", intended to discontinue the use of water-closets. 8°. Manchester, 1858.

NEW ORLEANS Auxiliary Sanitary Association. The evil and the remedy, for the privy system of New Orleans. Elaborated in a report to the New Orleans Medical and Surgical Association. 8°. New Orleans, 1879.

—. Report of committee on construction and management of privies, made to the executive committee, April 17th, 1880. 8°. New Orleans, 1880.

ODORLESS (The) water-closet. 8°. Washington, 1875.

PARIS. Rapport du Conseil de salubrité sur la construction des latrines publiques et sur l'assainissement des latrines et des fosses d'aisances. Adressé à M. G. Delavau, préfet de police. 12°. Paris, 1822.

Repr. from: Ann. de l'indust. nat. et étrangère.

—. Administration générale de l'assistance publique à Paris. Notice sur les lieux d'aisances perfectionnés établis dans les hôpitaux et hospices de Paris. 4°. Paris, 1869.

PHILADELPHIA. Board of Health. Laws of the State, and rules and regulations of the board of health. In relation to the cleansing of privy wells or sinks, and depositing the contents of the same. 8°. [Philadelphia, 1855?]

—. Report on the subject of connecting privies and water-closets with sewers. 8°. Philadelphia, 1865.

SMITH (R. O.). The odorless water-closet. 12°. Washington, 1877.

VACHER (F.). Report on the experience of Birkenhead as to the working of the tumbler water-closet system. 8°. Birkenhead, 1875.

d'Acet. Latrines à l'usage des camps et des réunions temporaires d'un grand nombre d'hommes. Ann. d'byg., Par., 1834, xii, 390-392.—**Arnold** (J.). Des latrines communes, latrines à siège et latrines à la turque. Bull. méd. du nord, Lille, 1878, xviii, 445-455.—**Ashpits** and privies. San. Rec., Lond., 1875, ii, 317.—**Bird** (J.). Camp and barrack sanitary cart and portable latrines or soil pans. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, n. s., xi, 240.—**Bond** (F. T.). On some difficulties in the management of offensive water-closets. Pub. Health, Lond., 1875, iii, 7. —. On the provision of closets and drains. Ibid., 437-439.—**Borges**. Ueber Abritts-Anlagen in Feld-Hospitälern, und besonders über den beweglichen und geruchlosen Apparat der Herren Cazencuve und Comp. zu Paris. Mag. f. d. ges. Heilk., Berlin, 1819, vi, 77-95, 1 pl.—**Buchanan** & **Radcliffe** (J. N.). Report on the

Latrines, privies, and water-closets.

system in use in various northern towns for dealing with excrement. Rep. Med. Off. Privy Council 1869, Lond., 1870, 111-140.—**Casper.** Ein Wort über geruchlose Abritte. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1826, xxi, 377-388.—**Chevalier (A.)** Sur de nouveaux moyens employés pour la désinfection des matières fécales dans les fosses. J. de chim. méd., etc., Par., 1835, 2. s., i, 649-665. — Sur les accidents qui résultent de l'inflammation des gaz produits dans les fosses d'aisances. Ann. d'hyg., Par., 1861, 2. s., xvi, 286-289. — De l'établissement de latrines mobiles et de la préparation immédiate d'un engras avec les matières fécales. *Ibid.*, 1867, 2. s., xxvii, 67-70.—**Construction** et désinfection des fosses d'aisances. *Ibid.*, 1851, xlvi, 453-457.—**Corfield.** Mischiefs of imperfect water-closets. Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 73.—**Désinfection** des fosses d'aisance. Ann. d'hyg., Par., 1850, xiii, 214-216.—**Duchatelet (P.)** Rapport sur les améliorations à introduire dans les fosses d'aisances, leur mode de vidange, et les voiries de la ville de Paris. *Ibid.*, 1835, xiv, 258-331.—**Du Jardin (G.)** Le casse e lo latrino. Salute, Genova, 1875, x, 226; 242.—**Dupouche (E.)** Nouveau système de latrines pour les grands établissements publics, et notamment pour les casernes, les hôpitaux militaires et les hospices civils. Ann. d'hyg., Par., 1858, 2. s., x, 356-362.—**Dupuytren.** Rapport sur une espèce de méphitisme de fosses d'aisance, produite par le gaz azote. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1866, xi, 187-213.—**Erlenbeck.** Ueber geruch- und zuglosse Abritte. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1861, xix, 64-72.—**Experiments** on the repeated use in latrines of the same earth. Rep. San. Com. Centr. Prov. 1873, Nágpur, 1874, 86.—**Falger.** Ueber die Latrinen-Anlage bei grossen Wohnungen, mit besonderer Rücksicht auf die Ansteckungsfähigkeit der Ausleerungen bei Darmseuchen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1868, viii, 130-141.—**Folsom (N.)** Water-closets. [An improved water-closet bowl suited for a pan-closet.] Boston M. & S. J., 1878, xviii, 337-339.—**Gaultier de Claubry (H.)** De l'application des procédés de vidanges inodorées, comme moyen de suppression de la voirio de Bondy. Ann. d'hyg., Par., 1850, xlvi, 77-82. — Des nouveaux perfectionnements apportés à la vidange des fosses d'aisances, et des résultats qui en sont la conséquence. *Ibid.*, 1851, xlv, 87-98.—**Gouttie (G.)** On the Goux system, as practised at Halifax. Pub. Health, Lond., 1875, iii, 235-237.—**Goodell (W.)** Clinical lecture on the relation which faulty closet accommodations bear to the diseases of women. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 737.—**Grassi (C.)** Sur la construction et l'assainissement des latrines et fosses d'aisances. Ann. d'hyg., Par., 1859, 2. s., xi, 241-295. Also, transl. [Abstr.] Med. Ztg., Berl., 1859, ii, 122; 127; 130; 142; 152.—**Guérard.** Observations sur le méphitisme et la désinfection des fosses d'aisances. Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxiv, 326-350. — Note sur un nouveau système de vidange des fosses d'aisances. *Ibid.*, 1846, xxxv, 77-82.—**Halloopen (H.)** Méphitisme. N. dict. de med. et chir. prat., Par., 1876, xxii, 343-359.—**Hasse.** Ueber Latrinen. Med. Ztg., Berl., 1833, ii, 223-225.—**Hennezel.** Ventilation des fosses et assainissement des cabanins d'aisances. Ann. d'hyg., Par., 1868, 2. s., xxx, 241-272.—**Husson.** Notice sur les lieux d'aisances perfectionnés établis dans les hôpitaux de Paris. *Ibid.*, 1870, 2. s., xxxiii, 296-314.—**Inhabser (F.)** Ueber Retiraden, Pissoirs, Senkgruben und Cänone in sanitäts-polizeilicher Hinsicht, mit besonderer Rücksicht auf Wien. Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerzte zu Wien, 1857, xiii, 379-413. — Zur Cloacenfrage, mit besonderer Rücksicht auf Wien. Comitébericht über die Eingabe des Dr. R. v. Vivent jun. [Referent . . .] Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1867, xiii, 948; 960.—**Isabelle.** Système d'aérago proposé par M. Pavet pour l'assainissement des fosses d'aisances. Rec. d. trav. Comité consult. d'hyg. pub. de France, Par., 1877, vi, 415.—**Krämer.** Ueber Latrinen. Med. Ztg., Berl., 1835, iv, 111-113.—**Kundsen (P.)** Om Adskillelsen af de flydende og af ikke flydende Eksemplarer i Latrinerne. Hyg. Medd., Kjøbenhavn, 1859, ii, pt. 3, 237-246.—**Labarraque.** Note sur l'asphyxie produite par les émanations de matériaux retirés d'une fosse d'aisance, snivi d'expériences sur les moyens de désinfection proposés à prévenir des accidents. J. de chim. méd., etc., Par., 1825, i, 186-192.—**L'abordé.** Rapport sur le système de latrines de M. Goldner, installé à l'Hospice des Quinze-Vingts. Ann. d'hyg., Par., 1883, 3. s., ix, 43-47.—[**Latrine** for males.] Rep. San. Com. Centr. Prov. 1872, Nágpur, 1873, app. 3, 1, 1 pl.—**Loeffler.** Die Lazareth-Latrinen. Preuss. mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1862, iii, 217-221.—**Loze.** Considérations sur la vidange des fosses d'aisances. Trav. Conseil d'hyg. pub. de la Gironde, Bordeaux, 1849-51, i, 90-100.—**Mandard.** Hygiène des hôpitaux. Arch. méd. belges, Brux., 1864, xxiv, 376-379.—**Memorandum** on conservancy, for the guidance of officers commanding stations . . . with a view to the new dry-surface system being properly carried out. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vii, 415-421.—**Mérat.** Latrines. Dict. d. se. méd., Par., 1818, xxvii, 294-309, 1 pl. — Description des nouvelles latrines con-

Latrines, privies, and water-closets.

nnes sous le nom de fosses mobiles inodorées. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1818, ii, 238-244.—**Mille.** Mémoire sur le service des vidanges. Ann. d'hyg., Par., 1854, 2. s., ii, 448-458.—**Morelli (C.)** The cinder sifting ash-closet system. San. Rec., Lond., 1876, v, 129-131.—**Olivier d'Angers.** Remarques sur la nécessité d'une nouvelle mesure à prescrire après la vidange des fosses d'aisances, à l'occasion d'un cas de mort violente. Ann. d'hyg., Par., 1840, xxiv, 87-96.—**Oppolski.** Uwagi nad zamierzonym przekształceniem wychodków szpitala powszechnego lwo-wskiego. [Improvements in water-closets in the general hospital of Lemberg, Poland.] Dwutygodnik med. pub., Krakow, 1878, ii, 61; 81.—**Ordonnance** de police concernant les fosses d'aisances et le service de la vidange dans les communes rurales du resort de la préfecture de police. Ann. d'hyg., Par., 1854, 2. s., i, 453-466.—**Ordonnance** concernant la désinfection des matières contenues dans les fosses d'aisances et l'économie des canaux aux égouts. *Ibid.*, 1855, 2. s., iii, 227-230.—**Papenheimp.** Dio geruchlose Entfernung des Inhalts der Abtrittsgraben. Monatsschr. d. San. Pol. Berl., 1860-62, ii, 4-5; Hit, 46-48. Also: Beitr. z. d. San. Pol. Berl., 1860-62, i, 1. Hit, 46-48.—**Parent-Duchatelet.** Rapport sur les améliorations à introduire dans les fosses d'aisances, leur mode de vidange, et les voiries de la ville de Paris. Ann. d'hyg., Par., 1835, xiv, 258-331, 3 pl. Also, Reprint.—**Pasquier.** Des eaux, des égouts et du curage des fosses d'aisances dans une grande ville. Gaz. méd. de Lyon, 1850, ii, 217-223.—**Perrin.** Do l'inflammation des gaz produits dans les fosses d'aisances et des accidents d'explosion et autres qui peuvent en résulter. Ann. d'hyg., Par., 1867, 2. s., xxvii, 5; 1572, 2. s., xxxvii, 73.—**Privy-sinks** for tenements. San. Engin., N. Y., 1884-5, xi, 330.—**Radcliffe (J. N.)** Report on certain means of preventing excrement miasmas in towns and villages. Rep. Local Gov. Bd. 1873, Lond., 1874, no. 2, 137-236.—**Renaudin.** Rapport sur les fosses mobiles inodorées du MM. Cazeneuve et Compagnie. Bull. Fac. de méd. de Par., 1818-19, vi, 375-384.—**Schmit (J.-P.)** Appareil des latrines inodorées à fosses mobiles construites à la Maison de réclusion de Vilvorde, 1852. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1860, xxv, 192.—**Segur (B. A.)** Privy-vaults and cesspools. Am. Pub. Health Ass. Rep. 1875-6, N. Y., 1877, iii, 185-187.—**Sieber.** Ueber die gesundheitlichen Rücksichten bei Anlage von Latrinen, mit besonderer Bezugnahme auf Berlin. Ztschr. f. d. Staatsarztk., Erlang., 1859, Ixxvii, 288-309.—**Smith (A.)** Le contrôle des water-closets à l'Exposition internationale d'hygiène de Londres. Rev. d'hyg., Par., 1884, vi, 936-939.—**Syngle (M.)** Suggested improvements in sanitary arrangements for hospitals, barracks, camps, and shipping, etc. J. Roy. U. Service Inst., Lond., 1874, xviii, 299-316.—**Trench** latrines. Rep. San. Com. Bombay (1873), 1874, pt. ii, sec. v, 7-10, 2 pl.—**Villerme (L. R.)** Mitte des fosses d'aisances. Dict. d. se. méd., Par., 1819, xxxiii, 504-505. — Plombs des fosses d'aisance. *Ibid.*, 1820, xlvi, 305-312.—**Vogeler.** Bericht des Gernisonlazarettes zu Fulda über die Zweckmäßigkeit der neuen Latrineneinrichtung. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1874, iii (amt. Beiblatt), 44-47.—**Ziurek.** Ueber die Anlage von Water-Closets auf solchen Grundstücken, welche eine interirdische Ableitung nicht besitzen. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1868, n. F., viii, 83-104.

Latrines, water-closets, etc.—patents.

[COLLECTION of plates and descriptions of water-closets, latrines, urinals, and fittings patented at the United States Patent-Office.]

Adee (F.) Drip-tray for water-closets. No. 260816; July 11, 1882.—**Aebre (J.)** Water-closets. No. 136199; Feb. 25, 1873.—**Alexander (A. G.)** Water-closet. No. 234934; Nov. 30, 1880. — Water-closet. No. 254086; Feb. 21, 1882.—**Anderson (J.)** Siphons for water-closets. No. 148020; March 3, 1874.—**Apel (H. C.)** Water-closet valve. No. 310972; Jan. 20, 1885.—**Atwater (H. W.)** Water-closet. No. 251813; Jan. 3, 1882.—**Baekus (Q. S.)** Drip-pan for water-closet bowls. No. 307236; Oct. 28, 1884.—**Bailey (H. J.)** Water-closet. No. 327219; Sept. 29, 1885.—**Baldwin (E. F.)** Urinal. No. 263879; Dec. 5, 1882.—**Barrett (T.)** Portable water-closets. No. 13951; June 3, 1872.—**Barron (H.)** and **Raines (H.)** Water-closet at alcment. No. 262531; Aug. 8, 1882.—**Barry (N.)** Water-closet. No. 253935; Feb. 19, 1884.—**Baude (E.)** Water-closet. No. 294185; Feb. 26, 1884.—**Bauer (F.)** and **Kenney (D. T.)** Privy and its attachments. No. 273429; March 6, 1883.—**Bedford (D.)** Closet cistern. No. 13590; Sept. 25, 1855.—**Bell (A.)** Water-closet of railway cars. No. 175909; April 11, 1876.—**Bennor (J.)** Water-closet and trap. No. 289495; Dec. 4, 1883.—**Beulier (J. B.)** Water-closet, urinal, and cesspool. No. 272405; Feb. 20, 1883.—**Berry (C. H.)** Chamber vessel. No. 101419; April 5, 1870.—**Birkery (C.)** and **Lord (H. S.)** Water-closet valve. 272196; Feb. 13, 1883.—**Birkett (J. W.)** Water-closet attachment. No. 290333; May 27, 1884.—**Bishop (W.)** Water-closet. No. 289210;

Latrines, water-closets, etc.—patents.

Nov. 27, 1883.—**Blackman** (H.) Disinfecting apparatus for water-closets. No. 258699; May 30, 1882.—**Blackwood** (W.), jr. Water-closet. No. 239705; April 5, 1881.—Water-closet. No. 244535; July 19, 1881.—**Blesch** (A. F.) Water-closet. No. 238836; March 15, 1881.—Water-closet. No. 236541; April 18, 1882.—Water-closet. No. 313281; March 3, 1885.—Float-valve for water-closets. No. 317710; May 12, 1885.—**Blessing** (C. A.) Trap for bath-tubs, sinks, etc. No. 325486; Sept. 1, 1885.—**Bonnefond** (M.) Device for covering water-closet seats. No. 279218; June 12, 1883.—**Bosel** (D. T.) Water-closet. No. 253151; Jan. 31, 1882.—Water-closet. No. 253152; Jan. 31, 1882.—**Boyle** (J. E.) Service box. No. 234114; Nov. 9, 1880.—Water-closet. No. 255485; March 28, 1882.—Flushing water-closets. No. 285875; Oct. 2, 1883.—Water closet and nethebowls and pipe connection therefor. No. 291140; Feb. 1, 1884.—Urinal. No. 329896; Nov. 3, 1885.—**Brady** (E. J.) Pan for water-closets. No. 310370; Jan. 6, 1885.—**Brady** (P.) Water-closet. No. 328180; Oct. 13, 1885.—**Brandieis** (L.) Shield for water-closets. No. 305141; Sept. 16, 1884.—**Brandt** (L.) & **Brandt** (J.) Water-closet. No. 315467; April 14, 1885.—**Buchan** (W. P.) Water-closet. No. 287225; Oct. 23, 1883.—**Bull** (H. C.) Disinfecting and deodorizing closet. No. 122103; Dec. 26, 1871.—**Bunting** (W.), jr. Water-closet. No. 210003; Nov. 19, 1878.—Supply tank for water-closets. No. 241604; May 17, 1881.—Water-closet. No. 255933; April 4, 1882.—Water-closet. No. 307520; Nov. 4, 1884.—Water-closet. No. 325587; Sept. 1, 1885.—Supply-tank for water-closets. No. 329361; Oct. 27, 1885.—Supply-tank for water-closets. No. 329885; Nov. 10, 1885.—Water-closet. No. 331610; Dec. 1, 1885.—Valve for water-closet supply tanks. No. 322635; Dec. 15, 1885.—**Burnett** (L. P.) Attachment for water-closets. No. 293305; Feb. 12, 1884.—**Burrows** (D.) Attachment for operating cistern-valves for water-closets. No. 299341; May 27, 1884.—Door-connection for water-closet cisterns. No. 327133; Sept. 29, 1885.—**Burton** (H. H.) Urinals. No. 156980; Nov. 17, 1874.—**Campbell** (P. F.) Chambers and urinals. No. 181037; Aug. 15, 1876.—**Carr** (W. S.) Urinal. No. 45315; Dec. 6, 1864.—Swinging urinal. No. 262671; Aug. 15, 1882.—**Carr** (W. S.), dec'd. Carr (C. E.), executrix, & Scott (G. D.), executor. Valve for water-closet cisterns. No. 252734; Jan. 24, 1882.—Carr (C. E.), executrix, & Scott (G. D.), executor. Valve for water-closet cisterns. No. 252735; Jan. 24, 1882.—**Cassidy** (P.) Privy-sink. No. 331682; Dec. 1, 1885.—**Chamberlain** (J. W.) Water-closet. No. 132138; Oct. 15, 1872.—**Chaplin** (W. S.) Flush-tank for water-closets, sewers, etc. No. 317505; May 12, 1885.—**Chapman** (W.) Indoors portable water-closet. No. 117045; July 18, 1871.—**Chase** (E. M.) Disinfecting apparatus for water-closets. No. 303707; Aug. 19, 1884.—**Christiansen** (J.) Wash-stand and water-closet. No. 248944; Nov. 1, 1881.—**Clark** (M. S.) Ventilating attachment for water-closets. No. 307526; Nov. 4, 1884.—**Clifford** (N.) & **Bell** (A. N.) Improvement in deodorizers for privy-seats. No. 64841; May 21, 1867.—**Coggan** (R. R.) & **Scolley** (J. A.) Pressure-reservoir for supplying flush-water to water-closets. No. 261583; July 25, 1882.—**Collings** (E. Z.) Deodorizing and disinfecting water-closets, etc. No. 276357; April 24, 1883.—**Congdon** (I. H.) Water-closet funnel of railway cars. No. 292472; Jan. 29, 1884.—**Connolly** (P.) Water-closet pan. No. 273668; March 6, 1883.—Water-closet. No. 296822; April 15, 1884.—**Conron** (G.) Water-closet cistern. No. 77459; May 5, 1884.—Closet cistern. No. 79318; June 30, 1868.—Water-closet. No. 95001; Sept. 21, 1869.—**Cooper** (J.) Supply-tank for water-closet. No. 266434; Oct. 24, 1882.—**Cooper** (W. S.) Water-closet. No. 249903; Nov. 22, 1881.—**Cowen** (D. O.) Cover for water-closet seat. No. 296141; April 11, 1884.—**Craigie** (H. H.) Improvement in water-supplies for water-closets. No. 72810; Dec. 31, 1867.—Water-closet. No. 8626; reissued March 18, 1879.—Water-closet. No. 216312; June 10, 1879.—**Crawford** (J.) Improvement in water-closets. No. 212266; Jan. 7, 1879.—**Cropper** (J.) Water-closet bowl. No. 270754; Jan. 16, 1883.—**Cross** (B. C.) Water-closet. No. 270934; Jan. 23, 1883.—**Cumming** (W.) Head-rests for water-closets. No. 305375; Sept. 16, 1884.—**Daggett** (R. P.) Urinal. No. 244331; July 19, 1881.—**Daniell** (W. H.) Water-closet. No. 251767; Jan. 3, 1882.—**Davis** (I.) Urinal. No. 301219; July 1, 1884.—**Davison** (J. S.) & **Lorton** (N.) Urinal. No. 81261; Aug. 18, 1868.—**Dawson** (H.) Supply apparatus for water-closets. No. 301865; July 15, 1884.—**Day** (R. E.) Urinal. No. 268200; Nov. 28, 1882.—**Decker** (W. N.) Automatic valve for water-closets. No. 288167; Nov. 6, 1883.—**Demarest** (J.) Improvement in water-closets. No. 210677; Dec. 10, 1878.—Valve for water-closets. No. 213324; March 18, 1879.—Valve for water-closets. No. 226224; April 6, 1880.—Water-closet valve. No. 232008; Sept. 7, 1880.—Flushing cistern. No. 232009; Sept. 7, 1880.—Water-closet. No. 233145; Oct. 12, 1880.—Water-closet basin. No. 235134; Dec. 7,

Latrines, water-closets, etc.—patents.

1880.—Flushing valve. No. 260952; July 11, 1882.—Water-closet. No. 260933; July 11, 1882.—Cistern for water-closets. No. 269921; Jan. 2, 1883.—Plill-cup for water-closets. No. 274182; March 20, 1883.—Cistern for water-closets. No. 292360; Jan. 12, 1884.—Water-closet valve. No. 292159; Jan. 22, 1884.—Cistern for water-closets. No. 298452; May 13, 1884.—Valve for water-closets. No. 303712; Aug. 19, 1884.—**Doggett** (J. C.) Water-closet. No. 251999; Jan. 3, 1882.—**Dufield** (W. C.) Privy indicators. No. 136224; Feb. 25, 1873.—**Dutton** (C. M.) Water-closet. No. 280017; June 26, 1883. No. 280018; June 26, 1883.—**Eastmond** (E.) Ventilating water-closet. No. 171926; Jan. 11, 1876.—**Edelman** (I.) Water-closet ventilator. No. 21294; Aug. 24, 1858.—**Edinger** (S.) Water-closet attachment. No. 263877; Sept. 5, 1882.—**Edwards** (A.) Seal-joints for water-closets, etc. No. 222578; Dec. 16, 1879.—Water-closet. No. 239037; March 22, 1881.—Water-closet. No. 242287; May 31, 1881.—**Erust** (W. M.) Disinfecting water-closets. No. 317641; May 12, 1885.—Disinfecting water-closets. No. 331693; Dec. 1, 1885.—**Evans** (J. D.) & **Bogart** (G.) Railway-car closet. No. 321958; July 14, 1885.—**Evans** (O. B.) Water-closet. No. 284544; Sept. 4, 1883.—**Farthing** (J.) Water-closet shut-off. No. 270211; Jan. 9, 1883.—**Flanagan** (J.) Water-closet and bidet-bowl. No. 24219; July 12, 1881.—**Foley** (J.) Water-closet. No. 272539; Feb. 20, 1883.—Cistern attachment for water-closets. No. 282876; Aug. 7, 1883.—Cistern attachment for water-closets. No. 306072; Oct. 7, 1884.—**Forrest** (C. T.) Closet cistern. No. 101359; March 29, 1870.—**Fory** (M. R.) Water-closet. No. 219454; Sept. 9, 1879.—**Fory** (M. R.) & **Hegeman** (W. L.) Water-closet. No. 229112; June 22, 1880.—**Fowkes** (A.) & **Connolly** (T.) Single-piece porcelain wash-on-top water-closets. No. 330574; Nov. 17, 1885.—**Fox** (M.) Water-closet seat. No. 310401; Jan. 6, 1885.—**Frey** (J. J. B.) Water-closet. No. 260955; July 11, 1882.—Plumber's coupling for the bowls of water-closets. No. 260966; July 11, 1882.—Slop-safe for water-closets. No. 260967; July 11, 1882.—Bowl for water-closets. No. 275900; April 17, 1883.—**Frost** (C. C.) Valve for water-closets, etc. No. 205626; July 2, 1878.—**Gale** (M. F.) Water-closet. No. 225362; March 9, 1880.—**Gants** (W. H.) Valve for water-closets and other receptacles. No. 313314; March 3, 1885.—**Garney** (J. C.) Urinals. No. 145344; Dec. 9, 1873.—**Gibbons** (D.) Improvement in scated urinal. No. 120960; Nov. 14, 1871.—**Gilbert** (J.) Water-closet. No. 98950; Jan. 18, 1870.—**Goldner** (S.) Water-closet. No. 267190; Nov. 7, 1882.—**Gorman** (J. J.) Privy-seat. No. 223131; Dec. 30, 1879.—**Graham** (W. H.) Water-closet attachment. No. 324946; Sept. 15, 1885.—**Griffith** (J.) Tanks for water-closets. No. 149746; April 14, 1874.—**Grosjean** (F.) Sealing cover for bowls of wash-stands, water-closets, etc. No. 204318; May 28, 1878.—**Gühring** (L.) & **Kohrer** (W.) Apparatus for warming and disinfecting closets. No. 327945; Oct. 6, 1885.—**Gunning** (T.) & **Quigley** (J.) Water-closet. No. 319974; June 16, 1885.—**Hainsworth** (F.) Ventilating water-closets. No. 75010; March 3, 1868.—Apparatus for ventilating water-closets. No. 5807; reissued March 24, 1874.—Apparatus for ventilating water-closets. No. 10346; June 26, 1883.—**Hanson** (J. P.) Closet seat. No. 246129; Aug. 23, 1881.—**Hanson** (T.) Water-closet. No. 255975; April 4, 1882.—**Hartmann** (K.) Water-closet. No. 304006; Aug. 26, 1884.—**Hangan** (H. A.) Water-closet tank. No. 182756; Oct. 3, 1876.—**Hanson** (F. B.) Water-closet. No. 303838; Nov. 25, 1884.—**Hayley** (J. H.) Water-closet-apparatus handle. No. 311982; Feb. 10, 1885.—**Hay** (J.) & **Lecky** (R. H.) Water-closet. No. 264693; Sept. 19, 1882.—**Hayden** (G.) Valve for water-closets, etc. No. 318899; May 26, 1885.—**Hearn** (W. J.) Water-closet. No. 303846; Aug. 19, 1884.—**Hellyer** (S. S.) Water-closet. No. 221064; Oct. 28, 1879.—Water-closet. No. 234570; Nov. 16, 1889.—Water-closet. No. 244893; July 26, 1881.—**Henderson** (T.) Flushing tank for water-closets, urinals, etc. No. 283105; Aug. 14, 1883.—**Hennessy** (T.) Valve for water-closets, etc. No. 221816; Nov. 18, 1879.—**Henry** & **Campbell**, Closet cistern. No. 18972; Dec. 29, 1857.—**Henry** (J.) & **Smith** (J. R.) Urinal for invalids. No. 231487; Aug. 24, 1880.—**Hepinenze** (W. L.) Urinal. No. 172433; Jan. 18, 1876.—**Hogan** (M.) Automatic valve for water-closets. No. 248862; Nov. 1, 1881.—Water-closet. No. 267786; Nov. 21, 1882.—**Holt** (J.) Privy-houses. No. 147266; Feb. 10, 1874.—**Horne** (W. L.) Stop-cock injector for water-closets, etc. No. 261155; July 18, 1882.—**Houston** (H.) Water-closet cistern. No. 221067; Oct. 28, 1879.—**Howard** (J. L.) Urinal. No. 119147; Sept. 19, 1871.—**Howard** (J. L.) & **Howard** (C. P.) Water-closet. No. 284016; Aug. 28, 1883.—Water-closet. No. 322101; July 14, 1885.—**Howard** (S. M.) Water-closet. No. 295010; March 4, 1884.—**Howell** (L. O.), jr. Implement for cleaning water-closet bowls. No. 265319; Oct. 3, 1882.—Implement for cleaning the bowls of water-closets. No. 265320; Oct. 3, 1882.—**Hubbard** (F. H.) Deodorizing and anti-

Latrines, water-closets, etc.—patents.

septic water-closet cover. No. 296091; May 6, 1884.—**Hutchinson** (J. L.) Water-closet. No. 330706; Nov. 17, 1885.—**Hutchinson** (E. S.) Water-closet. No. 249767; Nov. 22, 1881. —. Water-closet. No. 280180; June 26, 1883.—**Hyde** (J. P.) Automatic flushing cistern for water-closets. No. 237187; Feb. 1, 1881. —. Apparatus for flushing water-closets and urinals. No. 259989; June 20, 1882. —. Urinal. No. 262295; Aug. 8, 1882. —. Water-closet and preserving the seals of the traps thereof. No. 299792; June 3, 1884.—**Hyde** (T.) Water-closet. No. 279566; June 19, 1883.—**Ivers** (A.) Water-closet cistern. No. 59029; Oct. 23, 1866.—**Jennings** (G.) & **Jennings** (G.), jr. Waste-water guard for water-closets. No. 234287; Nov. 9, 1880. —. Water-closet. No. 234288; Nov. 9, 1880.—**Jennings** (J. H.) Water-closet fixture. No. 247828; Oct. 4, 1881.—**Keane** (J.) Water-closet valve. No. 89151; April 20, 1869.—**Keith** (D. S.) Water-closet. No. 258433; May 23, 1882. —. Water-closet mechanism. No. 261358; July 18, 1882.—**Kelly** (F. W.) Water-closet. No. 268025; Nov. 28, 1882.—**Kelly** (J.) Water-closet. No. 270080; Jan. 2, 1883. —. Water-closet. No. 292918; Feb. 5, 1884.—**Kendall** (F. B.) Privy. No. 290776; Dec. 25, 1883.—**Kennedy** (T.) Overflow for bath-tubs, sinks, etc. No. 331064; Nov. 24, 1885.—**Kepler** (W. M.) Urinal. No. 97930; Dec. 14, 1869.—**Keyser** (J. H.) Urinals or water-closet basins. No. 190767; May 15, 1877.—**Keyworth** (T.) Apparatus for flushing the bowls of water-closets. No. 311587; Feb. 3, 1885.—**King** (L. L.) Water-closet. No. 233664; Nov. 2, 1880.—**Kinsman** (J. H.) Improvement in bath-tubs, basins, sinks, water-closets, etc. No. 210,334; Nov. 26, 1878.—**Knight** (T. G.) Water-closet bowl. No. 177647; May 23, 1876.—**Kritsch** (K. E.) Water-closet apparatus. No. 277293; May 8, 1883.—**Larambee** (J. F.) Water-closet and chamber-pot guards. No. 155319; Sept. 22, 1874.—**Lawrence** (M. L.) Urinal-pan and pipe. No. 127614; June 4, 1872.—**Leach** (S. S.) Water-closet valve. No. 231592; Aug. 24, 1880.—**Longley** (W. J.) & **Elkin** (C.) Automatically disinfecting water-closets, urinals, sinks, etc. No. 311192; Jan. 27, 1885.—**Lord** (H. S.) Water-closet valve. No. 330843; Nov. 17, 1885.—**Lord** (H. S.) & **Birkery** (C.) Water-closet valve. No. 265112; Sept. 26, 1882.—**Lord** (H. S.) & **Day** (R. E.) Drip-tray for water-closets. No. 254668; March 7, 1882. —. Float for water-closet valves. No. 276436; April 24, 1883.—**Loera** (A. M.) Disinfecting apparatus for water-closets. No. 314590; March 31, 1885.—**Lowenstein** (J. M.) Privy-closet. No. 119376; Sept. 26, 1871.—**McAndrews** (W. H.) Water-closet. No. 307668; Nov. 4, 1884.—**McAuliffe** (J.) Portable water-closet. No. 264315; Sept. 12, 1882.—**McDonnell** (M. T. F.) Flushing valve for water-closet. No. 311026; Jan. 20, 1885.—**McFarland** (S. G.) Flushing-cistern for water-closets. No. 228264; June 1, 1880. —. Water-closets. No. 287558; Oct. 3, 1883. —. Water-closet and trap. No. 302666; July 29, 1884. —. Trap for water-closets. No. 302667; April 29, 1884.—**McGann** (O. J.) Water-closet. No. 306992; Oct. 7, 1884.—**McGinley** (J.) Urinal. No. 276261; April 24, 1883.—**McGovern** (J. H.) & **Willson** (J. H.) Water-closet ventilator. No. 323707; Aug. 4, 1885.—**McGuire** (J.) Water-closet. No. 245193; Aug. 2, 1881. —. Water-closet valve. No. 274628; March 27, 1883.—**McHugh** (T.) Water-closet valve. No. 280648; July 3, 1883. —. Water-supply apparatus for water-closets. No. 320950; June 30, 1885.—**Mackay** (W. G.) Water-closet ventilator. No. 26773; June 10, 1860.—**McKissick** (S.) Automatic water-closet-cistern. No. 213020; April 1, 1879.—**Mackley** (H.) & **Ross** (J. B.) Non-siphoning attachment for closet and other traps. No. 321629; July 7, 1885.—**McLaughlin** (J.) Water-closet. No. 275838; April 17, 1883.—**Maddock** (T.) Flushing device for water-closet bowls. No. 229326; June 29, 1880.—**Males** (S.) Urinal. No. 73907; Jan. 28, 1868. —. Urinal. No. 107188; Sept. 6, 1870.—**Mallett** (E. J., jr.) Disinfecting apparatus for water-closets, etc. No. 222519; Dec. 9, 1879. —. Disinfecting apparatus for water-closets, etc. No. 9068; reissued Feb. 10, 1880.—**Disinfecting** apparatus for water-closets, etc. No. 224553; Feb. 17, 1880. —. Disinfecting device for urinals, etc. No. 225842; March 23, 1880.—**Manson** (H. W.) Hopper water-closet. No. 31342; Jan. 27, 1885.—**Marquis** (J.) Water-closet regulators. No. 147510; Feb. 17, 1874.—**Mason** (A. W. J.) Privy and other vaults. No. 220298; Oct. 7, 1879.—**Mathivet** (J. V.) Ventilating water-closet bowls. No. 138267; April 29, 1873.—**Merz** (F. J.) Water-closets. No. 285829; Oct. 2, 1883. —. Water-closet. No. 322626; July 21, 1885.—**Meyer** (E. W.) Service box. No. 201814; March 26, 1878. —. Service-box and valve for closet-cisterns. No. 213230; March 11, 1879.—**Meyer** (H. C.) Water-closet supply apparatus. No. 201815; March 26, 1878. —. Water-closet. No. 237036; Jan. 25, 1881. —. Water-closet. No. 245196; Aug. 2, 1881.—**Milliken** (J.) Water-closet bowl. No. 306940; Oct. 21, 1884.—**Mills** (E.) Water-closet valves. No. 158646; Jan. 12, 1875.—**Mitne** (G.) & **Gants** (W. H.) Water-closet. No. 226338; April 6, 1880. —. Valve for water-closets. No. 231967; Sept. 7, 1880. —. —. Water-closet. No. 10377; Aug. 28, 1883.—**Moell-**

Latrines, water-closets, etc.—patents.

mann (E.) Water-closet valve. No. 266570; Oct. 31, 1882.—**Moore** (C. H.) Water-closet. No. 207196; Aug. 20, 1878. —. Water-closet. No. 236905; Jan. 25, 1881. —. Water-closet cistern. No. 245854; Aug. 16, 1881. —. Water-closet cistern. No. 274214; March 29, 1883. —. Water-closet drip-tray. No. 331993; Dec. 8, 1885.—**Moore** (G. R.) Odorless receptacle. No. 186265; Jan. 16, 1877. —. Odorless air-closet. No. 186266; Jan. 16, 1877. —. Water and air closets. No. 194100; Aug. 14, 1877. —. Ventilating water-closets. No. 214304; April 15, 1879. —. Porcelain water-closet bowl. No. 248195; Oct. 11, 1881. —. Water-closet seat. No. 248663; Oct. 25, 1881. —. Valve mechanism for water-closet cisterns. No. 311599; Feb. 3, 1885. —. Valve mechanism for water-closet cisterns. No. 329934; Nov. 10, 1885.—**Morrill** (J. C.) Ash-screener and commode. No. 136609; March 11, 1873.—**Mott** (J. L.) Improvement in wash-basins with urinal attachments. No. 126478; May 7, 1872.—**Mott** (J. L.), jr. Bidet attachment for water-closets. No. 312373; Feb. 17, 1885.—**Muirhead** (J.) Water-closet. No. 288655; Nov. 20, 1883. —. Water-closet. No. 314145; March 17, 1885.—**Murphy** (C. S.) Flexible urinal. No. 285056; Sept. 18, 1883.—**Myers** (A. G.) Water-closet. No. 243719; July 5, 1881. —. Water-closet. No. 274644; March 27, 1883.—**Nash** (C. C.) Portable water-closet. No. 302351; July 22, 1884. —. Portable water-closet. No. 311443; Jan. 27, 1885.—**Neilson** (J. F.) Water-closets. No. 145586; Dec. 16, 1873.—**Norton** (E.) & **Norton** (L. G.) Water-closet. No. 247210; Sept. 20, 1881.—**O'Brien** (J. A.) Water-closet and trap. No. 304353; Sept. 2, 1884.—**Ogden** (H.) Ventilated water-closet bowl. No. 187408; Feb. 13, 1877.—**Olmstead** (R. H.) Urinals for invalids. No. 190244; May 1, 1877.—**Olmstead** (S. R.) Water-closet pan. No. 266062; July 4, 1882.—**O'Rielly** (M. J.) Water-closet. No. 249391; Nov. 8, 1881.—**Osborne** (J. W.) Urinal. No. 192043; June 12, 1877.—**Owen** (H.) Water-closet. No. 230631; Aug. 3, 1880.—**Parritt** (W. E.) Latrine and water-closet. No. 284976; Sept. 11, 1883.—**Parker** (S. W.) **Blackman** (H.) Disinfecting apparatus for water-closets. No. 272758; Feb. 20, 1883.—**Parks** (P. E. R.) Privy-seat. No. 219976; Sept. 23, 1879.—**Parsons** (W. B.), jr. Automatic flushing water-closet. No. 332428; Dec. 15, 1885.—**Peters** (S.) & **Donald** (W.) Water-closet tanks, etc. No. 180059; July 18, 1876. —. Water-closet. No. 266232; June 27, 1882.—**Phillips** (G. C.) Water-closet. No. 261818; July 25, 1882.—**Pickhardt** (W.) Ventilating water-closets. No. 209511; Oct. 29, 1878.—**Pike** (C. F.) Water-closet. No. 266309; Oct. 24, 1882. —. Scaling device for the operating mechanism of water-closets. No. 270112; Jan. 2, 1883. —. Water-closet. No. 270113; Jan. 2, 1883. —. Casing for water-closets. No. 270333; Jan. 9, 1883. —. Cock for water-closets. No. 270334; Jan. 9, 1883. —. Water-closet. No. 270335; Jan. 9, 1883. —. Flexible brush for cleansing water-closets, etc. No. 270799; Jan. 23, 1883. —. Water-closet. No. 270980; Jan. 23, 1883. —. Water-closet. No. 270981; Jan. 23, 1883. —. Water-closet. No. 271356; Jan. 30, 1883. —. Cleansing and disinfecting water-closet bowls and their traps. No. 271357; Jan. 30, 1883. —. Cleansing water-closet and other traps. No. 271358; Jan. 30, 1883. —. Water-closet. No. 271915; Feb. 6, 1883. —. Water-closet. No. 271916; Feb. 6, 1883. —. Water-closet. No. 298310; May 6, 1884. —. Disinfecting and cleansing water-closets. No. 300636; June 17, 1884. —. Water-closet joint. No. 302583; July 22, 1884.—**Pohley** (F.) Water-closet. No. 213835; April 1, 1879.—**Powers** (J. J.) Operating water-closet valves. No. 232902; Oct. 5, 1880.—**Price** (D.) Urinal. No. 105979; Aug. 2, 1870.—**Prosser** (T.) Apparatus for operating self-flushing closets. No. 279183; June 12, 1883.—**Pullman** (A. B.) Urinal. No. 292375; Feb. 12, 1884.—**Putnam** (J. P.) Water-closet and similar receptacles. No. 285924; Oct. 2, 1883. —. Water-closet and similar receptacles. No. 285925; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285926; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285927; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285928; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285929; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285930; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285931; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285932; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285933; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285934; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285935; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285936; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285937; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285938; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285939; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285940; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285941; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285942; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285943; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285944; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285945; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285946; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285947; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285948; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285949; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285950; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285951; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285952; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285953; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285954; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285955; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285956; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285957; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285958; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285959; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285960; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285961; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285962; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285963; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285964; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285965; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285966; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285967; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285968; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285969; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285970; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285971; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285972; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285973; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285974; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285975; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285976; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285977; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285978; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285979; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285980; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285981; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285982; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285983; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285984; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285985; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285986; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285987; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285988; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285989; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285990; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285991; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285992; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285993; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285994; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285995; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285996; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285997; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285998; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 285999; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286000; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286001; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286002; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286003; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286004; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286005; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286006; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286007; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286008; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286009; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286010; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286011; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286012; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286013; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286014; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286015; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286016; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286017; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286018; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286019; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286020; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286021; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286022; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286023; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286024; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286025; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286026; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286027; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286028; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286029; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286030; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286031; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286032; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286033; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286034; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286035; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286036; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286037; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286038; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286039; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286040; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286041; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286042; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286043; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286044; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286045; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286046; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286047; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286048; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286049; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286050; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286051; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286052; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286053; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286054; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286055; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286056; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286057; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286058; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286059; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286060; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286061; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286062; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286063; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286064; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286065; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286066; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286067; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286068; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286069; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286070; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286071; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286072; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286073; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286074; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286075; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286076; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286077; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286078; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286079; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286080; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286081; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286082; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286083; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286084; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286085; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286086; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286087; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286088; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286089; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286090; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286091; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286092; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286093; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286094; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286095; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286096; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286097; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286098; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286099; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286100; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286101; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286102; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286103; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286104; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286105; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286106; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286107; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286108; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286109; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286110; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286111; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286112; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286113; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286114; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286115; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286116; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286117; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286118; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286119; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286120; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286121; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286122; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286123; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286124; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286125; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286126; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286127; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286128; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286129; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286130; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286131; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286132; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286133; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286134; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286135; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286136; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286137; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286138; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286139; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286140; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286141; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286142; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286143; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286144; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286145; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286146; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286147; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286148; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286149; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286150; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286151; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286152; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286153; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286154; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286155; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286156; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286157; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286158; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286159; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286160; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286161; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286162; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286163; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286164; Oct. 2, 1883. —. Water-closets. No. 286

Latrines, water-closets, etc.—patents.

(W. M.) Water-closet valve. No. 255573; Dec. 14, 1880.—
Sayer (R.) Water-closets. No. 324,172; Aug. 11, 1885.—
Schaefer (J.) Closet for railway-cars. No. 320177; June 16, 1885.—
Schoot (B.) Closet-paper holder. No. 282785; Aug. 7, 1883.—
Schnammer (G.) Privies. No. 170967; Dec. 14, 1875.—
Schnyler (W. D.) Automatic seal-tap for wash-basins and water-closets. No. 320708; June 23, 1885.—
Scott (W.) Water-closet cistern. No. 275716; April 10, 1883. — Valve for water-closets, etc. No. 297455; April 22, 1884. — Valve for water-closets. No. 331556; Dec. 1, 1885. — Valve for water-closets. No. 331557; Dec. 1, 1885. — Valve for water-closets. No. 331558; Dec. 1, 1885.—
Selvey (W.) Water-power closet ventilator. No. 206491; July 30, 1878.—
Slater (J. Y.) Water-closet ventilation. No. 214961; April 29, 1879.—
Smeaton (W. M.) & **Smeaton** (J.) Water-closet valve mechanism. No. 222088; Nov. 25, 1879.—
Smith (B. C.) Flushing-basin for water-closets. No. 267440; Dec. 5, 1882.—
Smith (D.) Urine-guard for water-closet seats. No. 217163; July 1, 1879.—
Smith (H.) Basin and water-closet valve. No. 289937; Dec. 11, 1883.—
Smith (M. J.) Water-closet tank or cistern. No. 311207; Jan. 27, 1885.—
Smith (R. D. O.) Ventilating water-closets and urinals. No. 136105; Feb. 18, 1873.—
Water-closet. No. 9425; Oct. 19, 1880. — Water-closet. No. 9426; reissued Oct. 19, 1880. — Urinal. No. 9427; reissued Oct. 19, 1880. — Water-closet. No. 258144; May 16, 1882.—
Smith (W.) Tank and flushing connections for water-closets. No. 231687; Aug. 31, 1880. — Valve for water-closets. No. 301922; July 15, 1884. — Water-closet. No. 314617; March 31, 1885.—
Sinfen (S. F.) Water-closet tank or cistern. No. 265709; Oct. 10, 1882. — Water-closet cistern. No. 266216; Oct. 17, 1882. — Water-closet. No. 319336; June 2, 1885.—
Spencer (J. H.) Mechanism for operating the valves of water-closets. No. 238433; March 1, 1881.—
Stevens (J. H.) Water-closet. No. 199326; Jan. 15, 1878.—
Stoddard (J. C.) Urinal. No. 25592; Sept. 27, 1859.—
Straat (E. A.) Water-closet valve. No. 326525; Sept. 15, 1885.—
Strong (W.) Cistern and flushing apparatus for water-closets. No. 322078; July 14, 1885.—
Sutcliffe (H.) & **Sutcliffe** (W.) Water-closet tank or cistern. No. 277172; May 8, 1883.—
Taylor (H. K.) Water-closet indicator. No. 68129; Aug. 27, 1867.—
Tobey (H. A.) Water-closet valve. No. 263251; Aug. 22, 1882. — Water-closet valve. No. 295691; March 25, 1884.—
Trested (E. H.) Water-closet pan. No. 243329; June 21, 1881.—
Tweddle (W.) Water-closet. No. 279948; June 5, 1883.—
Umplyby (W. H.) Water-closet. No. 280417; July 3, 1883.—
Van Honten (J. G.) Bidet water-closet. No. 231462; Aug. 24, 1880.—
Waefelaer (L.) Water closets. No. 286874; Oct. 16, 1883.—
Walker (T. H.) Water-closet. No. 262518; Aug. 8, 1882.—
Walsh (R.) Water-closet. No. 283172; Aug. 14, 1883.—
Waring (G. E., Jr.) Deodorizing water-closets. No. 4803; reissued March 12, 1872. — Deodorizing water-closets. No. 4804; reissued March 12, 1872. — Water-closet and urinal. No. 266404; Oct. 24, 1882. — Portable water-closet. No. 269246; Dec. 19, 1882. — Water-closet. No. 303599; Aug. 12, 1884.—
Warren (D.) Water-closet disinfecting device. No. 252566; Jan. 11, 1882.—
Warren (W. J.) Water-closets. No. 125804; April 16, 1872.—
Watson (R. H.) Porcelain water-closets. No. 215493; May 20, 1879.—
Weeden (H. C.) Water-closet connection. No. 297321; April 22, 1884. — Adjustable support for water-closet basins. No. 298804; May 20, 1884.—
Flushing apparatus for closets and urinals. No. 298805; May 20, 1884. — Water-closet connection. No. 299605; June 3, 1884. — Flushing apparatus for water-closets, etc. No. 299606; June 3, 1884. — Supply-valve for water-closets. No. 200549; June 17, 1884.—
Water-closet and similar structures. No. 308935; Dec. 9, 1884. — Supply-valve for the flushing-tanks of water closets, etc. No. 317055; May 5, 1885. — Water-closet howl. No. 323473; Aug. 4, 1885.—
Water-closet bowl. No. 323549; Aug. 4, 1885.—
Weleth (W.) et al. Splash-hoard for water-closets. No. 271557; Jan. 30, 1883.—
Wellington (D.) Water-closet. No. 209996; Nov. 19, 1878. — Water-closet. No. 271752; Feb. 6, 1883.—
Wells (H. E.) Disinfecting water-closets. No. 276106; April 17, 1883.—
White (P.) Valve for water-closets. No. 215701; May 20, 1879. — Water-closet valve. No. 247789; Oct. 4, 1881. — Water-closet. No. 261974; Aug. 1, 1882. — Water-closet valve. No. 285191; Sept. 18, 1883. — Water-closet valve. No. 299888; June 3, 1884. — Water-closet valve. No. 312687; Feb. 24, 1885.—
Whitford (D.) Water-closet. No. 318842; May 26, 1885.—
Williams (B.) Flushing basins. No. 252344; Jan. 17, 1882.—
Wilson (J. M.) Urinals. No. 180689; Aug. 1, 1876. — Water-closet. No. 202619; April 16, 1878. — Water-closet cisterns. No. 214976; April 29, 1879. — Water-closet hopper. No. 220688; Oct. 14, 1879.—
Wilson (T.) & **Button** (C.) Water-closet. No. 280108; June 26, 1883.—
Winn (O.) Water-waste preventer for flushing water-closets. No. 280275; June 26, 1883.

Latrebo (C. H.) A report to the mayor and city council upon a plan of sewerage for Baltimore city, and its probable cost. 62 pp. 8°. *Baltimore*, 1881.

Latrebo (Joannes Fridericus). *Diss. sistens Brunouiani systematis critice. 60 pp. 8°. *Jena*, typ. Goepferdii, [1795].

Latschenberger.

See **Witmart** (Lucien). Critique expérimentale du théorème physique de MM. Funke et Latschenberger. 8°. *Bruxelles*, 1882.

Latta (James). A practical system of surgery. 3 v. 8°. *Edinburgh*, G. Mudie & Son, 1795.

Latta (Samuel A.) [1804-52]. The cholera in Cincinnati; or, a connected view of the controversy between the homœopaths and the Methodist Expositor. Also, a review of the report read before the Homœopathic Association. 40 pp. 8°. *Cincinnati*, Morgan & Overend, 1850.

— Homeopathy vs. The Expositor. 40 pp. 8°. [n. p., 1849 vel subseq.]

See, also, **Miller** (Adam). Review of Dr. L.—'s pamphlet, entitled: The Cholera in Cincinnati, [etc.] 8°. *Cincinnati*, 1850.

For Biography, see **Wright** (M. B.). An address on the life and professional character of S. A. Latta. *Cutting from: Chain of Sacred Wonders*, Cincinnati, 1852, ii, 252-314.

Latta (Thomas) [-1833]. Remarks on Dr. Craigie's "Statement of facts and observations". 17 pp. 8°. [Leith, J. Burnett, 1832. [P., v. 1170.]

Latter (Frid. Wilh.)

See **Hartmann** (Phil. Jacobus). De originibus anatomicae. 4°. *Regiomonti*, 1683.

Latterman (Nicolaus). *De vomitu. 26 pp., 6 l. 8°. *Lugd. Bat.*, Q. Visser, 1756. [P., v. 668.]

Latteux (Paul). *Étude clinique et physiologique sur le tremblement. 80 pp. 4°. *Paris*, A. Cocezo, 1868, No. 268.

— Manuel de technique microscopique, ou guide pratique pour l'étude et le maniement du microscope. 2. éd. xi, 477 pp. 12°. *Paris*, A. Cocezo, 1883.

de Lattier de Laroche (Thomas-Michel-Antoine-Amédée) [1785-]. Mémoire sur la cataracte et guérison de cette maladie sans opération chirurgicale par la méthode de . . . 2. éd. 236 pp. 8°. *Paris*, Delaunay, 1833.

Lattier (Jean-Baptiste). * Dissertation historique et médicale sur la peste. 51 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 221, v. 169.

Lattimore (S. A.) The relations of typhoid fever to contaminated well-water. Report on the chemical analysis of water from forty suspected wells. Why well-water is liable to contamination. Published for general circulation, by order of the board of health of the city of Rochester. [Sept. 29, 1877.] 2 l. 8°. [Rochester, 1877.]

Lattimore (W. P.)

See **Ricord** (Ph.) Letters on syphilis. 8°. *Philadelphia*, 1857.

Lattorff (Armiuius) [1827-]. *Tuberculorum quæ sit natura, origo et curatio inquiritur accedunt quedam de cerebri tuberculus. 29 pp., 1 l. 8°. *Berolini*, typ. fratribus Schlesinger, [1849].

Lattray (Georges-X.) *De l'avortement. 30 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 242, v. 526.

Latz (Joannes Josephus). *Quædam de reductione luxatiuum humeri et femoris. 1 p. 1., 33 pp. 8°. *Bonna*, formis H. B. Koenig, 1861. [Also, in: P., v. 290.]

Latz (Theophilus) [1818-] *De partibus quas agit vagina in partu. 26 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. fratribus Schlesinger, [1843].

Latzel (Augustus). *De uteri hypertrophia. 1 p. 1., 32 pp. 8°. *Gryphia*, F. G. Kunike, 1858.

- Latzina** (Franeisco). Sobre meteorología. Conference popular. 26 pp. 8°. *Córdoba, R. Yofre, 1876.*
- . Discurso popular sobre los vientos. 35 pp. 8°. *Córdoba, 1876.*
- . Cuestiones sobre población. Dos conferencias. 47 pp. 8°. *Córdoba, 1876.*
- . Cuestiones de estadística. 38 pp. 8°. *Buenos Aires, 1877.*
- Lau** (Carolus Augustus) [1799—]. * De tubi acustici ad sciscentiam graviditatem efficacia. 30 pp., 1 l. 8°. [Berolini], *formis Brüsckianis, [1823].*
- la Lan** (Cornelius Henricus). * De ventriculo. vi, 142 pp., 3 l. 8°. *Lugd. Bat., J. G. la Lau, 1836.*
- Lamb** (Christiaanus). * De amaurosi. 32 pp., app. 8 pp. sm. 4°. *Jena, lit. Krebsianis, [1705].*
For Biography, see **Wedel** (Geo. Wolff.) [Pr.] de la zaro, etc. 4°. *Jena, 1705.*
- Laub** (Hieronymus). Disp. medica de diabete. 32 pp. 4°. *Helmstadii, typ. G. W. Hammii, [1704].*
- Laubbach**.
Schüller (M.) Balneologischer Jahresbericht der Wasserheilanstalt Laubbach bei Coblenz a. Rh. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gesundthspf., Berl., 1874, 25; 33.
- Laube** (Arminius Robertus) [1810—]. Quædam de apoplexia cerebrali. 48 pp. 8°. *Berolini, typ. Nietschianis, [1833].*
- Laube** (Carolus). * De singulari super onanismi virtio sententia partienla i. 19 pp. 8°. *Traj. ad Viadr., e typog. Apitziano, [1798].*
- Laube** (Franciseus). * De colica saturniua. 34 pp. 8°. *Francof. cis Viadr., e typog. Apitziano, [1792].*
- Laube** (Georg) [1554–97].
Portrait in: **Collection—van Kaathoven.—Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 71; 189.
- Laubender** (Bernhard) [1764–1815]. Miasmatologie, oder naturgeschehliche Darstellung der ansteckenden Krankheiten, nebst ihrer Kur und Behandlung. 394 pp. 8°. *Leipzig, A. Bauer, 1811.*
- . Prodromus einer polizeilich-gerichtlichen Thierarzneikunde, oder Handbuch der gerichtlichen Thierheilkunde. 2. Aufl., bearbeitet von J. F. C. Dieterichs. ix, 210 pp. 8°. *München, J. Lindauer, 1827.*
- Lauber** (Josephus). * De methodo emetica. 16 pp. 8°. *Monachii, typ. F. S. Hübschmanni, 1837.*
- Lauber** (Julius). * Ueber die Manie. 23 pp. 8°. *Würzburg, C. J. Becker, 1859.*
- Lauber** (Thomas). * De parotide. 28 pp. sm. 8°. *Ratisbonæ, C. E. Brenck, 1823.*
- Laubert** (Charles-Jean) [1762–1834].
Chevallier (A.) Notice nécrologique. J. de chim. méd., etc., Par., 1835, 2. s., i, 51–56. — **Fauché**. Notice biographique. Rec. de mém. de méd. . . . mil., Par., 1835, xxvii, 14. Also, Reprint.
- Laubinger** (Karl A. L.) * Untersuchungen über Trimethylbenzol, erhalten durch Syuthese aus Xylo. 66 pp. 8°. *Jena, W. Ratz, 1869.* c.
- Laubmann** (Friedrich). * Ueber Gelenk-Incision. Ein Beitrag zur Therapie der Geleuk-Krankheiten. 21 pp. 12°. *München, J. Schreiber, 1875.*
- Laubmeyer** (Joannes Benjamin.) * De morbis ab intemperie aëris calida orientibus. 44 pp. 4°. *Traj. ad Viadr., typ. J. C. Winteri, [1772].*
- Laubmeyer** (Joannes Christianus) [1718–65]. * De modo operandi purgantium. 35 pp., 4 l. 4°. *Halle Magdeb., typ. J. C. Hennetii, [1743].*
- Laubreis** (Andreas). * De forepis obstetriciæ requisitis. 2 p. 1, 34 pp., 1 pl. 4°. *Wirceburgensis, F. E. Nitribitt, [1802].*
- Laucher** (Carolus). * De hydrocele tunicae vaginalis testis. 19 pp. 8°. *Landishuti, typ. J. Thomanni, 1846.*
- Laucher** (Joannes Nepomucenus). * De hydrocele tunicae vaginalis testis. vi, 7–26 pp., 3 l. 8°. *Landishuti, lit. J. Thomanni, 1820.*
- Lanchert** (Gustavus Adolphus) [1830—]. * Inhalationes aetheris sulph. et chloroformi ad pneumoniam sanandam. 45 pp. 8°. *Berolini, G. Schade, [1852].*
- Lauchstadt**.
Fielitz (G.) *Gesundbrunnen und Bad Lauchstadt in seiner Anwendung für das weibliche Geschlecht. 8°. *Halle, 1873.*
- Lichtenhahn** (C. A.) * De fontibus medicatis Lauchstadiensibus, sm. 4°. *Halle Magdeb., [1733].*
- Laudanine.**
Falck. Beiträge zur Kenntniss der Wirkungen des Laudanins. Deutsche Klinik, Berl., 1874, xxvi, 306; 313; 321; 329.
- Laudanosine.**
Falck (F. A.) Die Wirkung des Landanosins auf den Kreislauf. Arb. a. d. physiol. Anst. zu Leipz. (1876), 1877, xi, 25–44.
- Laudanum.**
See **Opium.**
- Laudanum (Poisoning by).**
See **Opium (Toxicology of).**
- Laude** (Godofredus Augustus) [1818—]. * De typho maleode. 26 pp., 3 l. 8°. *Berolini, typ. fratribus Schlesinger, [1845].*
- Laude** (Pierre-François-Auguste). * Sur l'asthme. 22 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 229, v. 255.*
- Laudenbach** (Friedrich). * Ueber die Amputation im Fussgelenk. 19 pp. 8°. *Erlangen, C. H. Kunstmänn, 1854.*
- Laudenbacher** (J.) * Die Medicin in ihrem Zusammenhange mit den Naturwissenschaften. 15 pp. 8°. *München, 1841.*
- Lander** (Joaunes). * De diarrhoea mucosa. 30 pp., 1 l. 8°. *Edinburgi, C. Stewart, 1809.* [P., v. 384.]
- Landerbach** (H. Y.) Hints on school education and discipline. 32 pp. 12°. *Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1877.*
- Laudien** (Ernst Georg). * Ueber örtliche Wärmeentwicklung bei der Entzündung. 29 pp. 8°. *Königsberg, Gruber u. Longren, 1869.* c.
- Laudon** (Isidorus). * De morbo malleari hominum. 31 pp. 8°. *Regiomonti Pr., typ. Dalkowskianis, 1861.* c.
- Laudonièvre-Augry** (Marc-Jules). * Sur l'exercice, et son influence sur l'économie animale. 19 pp. 4°. *Paris, 1819, No. 106, v. 147.*
- Landy** (François-Victor). * I. Quels sont les tendons qui peuvent être coupés avec succès dans les différentes variétés de pieds-bots? Quels sont les principaux procédés de cette méthode, et dans quelles conditions sont-ils applicables? II. [etc.] 36 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 367, v. 360.*
- Laue** (Gotthelfus Mauritius). * De radice caerulea ejusque in hydrope efficacia et usu. 32 pp. 4°. *Lipsia, ex off. G. Naumann, [1827].*
For Biography, see **Haase** (Guil. And.)
- Laue** (Gulielmus). * De velamentis in partu rumpendis. 26 pp. 8°. *Jena, typ. Schlotteri, 1837.*
- Laue** (Joann. Christian. Ferdinand.) * De sanguinis viscerum abdominalium infarctibus. 48 pp. 8°. *Halis Sax., typ. Grunerti, 1816.*
- Lane** (Joh. Gottfr.). * De telo fulmineo. 19 pp. 4°. *Lipsia, lit. hæredum Brandenburgerianorum, [1706].*

Laue (Rudolphus). * De prolapsu foetalium partium praeter caput. 29 pp. 8°. *Halis, typ. orphanotrophei*, 1856.

Laue (Theodorus [Henricus Ludoviens] Adolphus) [1836—]. * De connexu inter oesophagi et pulmonum morbos intercedente. 32 pp. 8°. *Berolini, Rosenthal et soc.*, [1861].

Lauenburg.

See *Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities*.

Lauenstein (Carl) [1850—]. * Ueber das Vorkommen von Echinococcus in der Mamma. 18 pp., 8°; 1 l., fol. *Göttingen, E. A. Huth*, 1874.

Lauer (A.). * Ueber locale Asphyxie und symmetrische Gangrän der Extremitäten, mit zwei neuen Beobachtungen. 46 pp. 8°. *Strassburg, R. Schultz u. Comp.*, 1884.

Lauer (Eugen). * Ein Fall von Morbus Basezioni. [Marburg.] 30 pp. 8°. *Giesseu, Brühl*, [1868].

von Lauer (Gustavus Adolphus) [1807—]. * Quadam de sanguinis differentia in morbis. 51 pp. 8°. *Berolini, typ. A. Petschii*, [1830].

For Biography and Portrait, see *Collection—van Kaathoven*.

Laufen.

See *Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities*.

Lauffer (Joannes Jacobus). * Diss. med. qua infans sine cerebro natus consideratur. 39 pp. 4°. *Halle Magdeb., lit. J. C. Hilligeri*, [1743].

Lauffer (Josephus). * De asthmate convulsivo, ejusque ab angina pectoris differentia. 2 p. 1, 22 pp., 1 l. 4°. [n. p., 1816.]

Lauffher (Joannes Fridericus) [1800—]. * De chlorosi. 24 pp. 8°. *Berolini, typ. Reimerianis*, [1826].

Lauffs (Josephus). * De variis trepanationis methodis. 35 pp. 8°. *Berolini, typ. Nortmannianis*, 1826.

Lauffs (Laurenz). * Zur Statistik der Fnssgelenkserkrankungen. 1 p. 1, 57 pp., 1 l. 8°. *Halle, Schwetschke*, 1872.

Laufs (Fridericus). * De carditide acuta. 3 p. 1, 27 pp. 4°. *Bonna, typ. C. Georgii*, [1834].

Lauga (Engéne-Jacques). * De la scarlatine. 31 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 183, v. 485.

Laugée (Armand). * Étude thérapeutique sur le vésicatoire cauthoradé. 36 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 102.

Laughing-gas.

See *Nitrous oxide*.

Laughter.

ESCHENBACH (C. M.). * De risu. sm. 8°. [Berolini, 1826.]

Joubert (L.). Traité du ris, contenant son essence, ses causes, et merveilleux effais, enriquissant recherchés, raisonnés & observés. Item, la cause morale du ris de Démocrite, expliquée & témoignée par Hippocrate. Plus, un dialogue sur la eacographie fransaise, avec des annotations sur l'orthographie de M. Joubert. 16°. *Paris*, 1879.

Kaisin (R.). * De risu. 4°. *Lugd. Bat.*, 1733.

Knauer (J.). * De risu. In: *SCHMIDT*. Misc. phys. fasc. [etc.]. 2. éd. 4°. [Jena, n. d.], 56-58.

Moetig (G. F.). * De risus commodo et incommodo in economia vitali. Ob das Lachen zur Gesundheit nützlich oder schädlich sey. 4°. *Halle Magdeb.*, 1746.

Roy (D.-P.). * Dissertation médico-chirurgicale sur le rire, considérée comme phénomène sémiologique. 4°. *Paris*, 1812.

Laughter.

Hecker (E.). Das Lachen in seiner physiologischen und psychologischen Bedeutung. *Allg. Ztschr. f. Psychiat. etc.*, Berl., 1872-3, xxix, 629-635.—**Nathan** (E.). Ueber das psychische Lachen, als subjective Central-Erscheinung, oder die Thorie des Lächerlichen im psychiatrischen Interesse. *Ztschr. f. d. ges. Med.*, Hamb., 1843, xxiii, 1-26.—**Reydellet**. Rire ou ris. *Diet. sc. méd.*, Par., 1820, xlvi, 34-56.—**Tudecius** (S. A.). Demorte improvisa ex risu nimio. *Misc. Acad. nat. curios.* (1678-9), Norim., 1693, ix-x, 300.—**Zwinger** (F.). Observatio de risu involuntario vehementi et convulsivo, quem febris purpura rubra et alba sequebantur. *Acta Helvet.*, Basilea, 1751, i, 47-50.

Laugier (André) [1770-1832].

Vauquelin & Chevallier. Nécrologie. *J. de chim. méd., etc.*, Par., 1832, viii, 502-510.

Laugier (Casimir). * De la version par manœuvres externes. 124 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie.*, 1865, No. 42.

Laugier (Ch.). * Calculs vésicaux, signes diagnostiques. 40 pp. 4°. *Paris*, 1874, No. 201.

Laugier (Claude). * Du fluide menstruel et la valeur sémiologique des caillots sanguins dans les règles. 39 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 41, v. 446.

Laugier (Ernest). * Étude sur le sarcocèle cancéreux. 62 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1878, No. 20.

Laugier (J.) & **Ollive** (C.). Étude sur le choléra de Marseille en 1865. viii, 9-121 pp., 1 l., 7 tab. 8°. *Marseille, Camoin*, 1865.

Laugier (Jean-François). * Étude sur la pneumonie fibrinense. 69 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Boehm & fils*, 1868, No. 77.

Laugier (Marcel). * Quelques considérations sur l'éclampsie durant la grossesse et la puerpéralité. [Lyon.] 72 pp., 1 tab. 4°. *Bourgois*, 1885, No. 257.

Laugier (Maurice). * Des hémorragies liées au rétrécissement et à l'occlusion des voies biliaires (canaux hépatique et cholédoque). 30 pp. 4°. *Paris*, 1870.

See also, **Tardieu** (A.). Contribution à l'histoire des monstruosités, etc. 8°. *Paris*, 1874.

Laugier (P.-J.). * Quelques considérations générales sur la bleuorrhagie. 17 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 19, v. 108.

Laugier (Paul). * De la marche des maladies aiguës et de l'influence qu'elles exercent sur les affections mentales. 53 pp. 4°. *Paris*, 1873, No. 410.

Laugier (Staunias) [1799-1872]. * Remarques et observations sur quelques points de chirurgie pratique. 28 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 51, v. 214.

—. * De lithotomia supra pubem instituenda. 31 pp. 4°. *Parisii, A. Guyot*, 1830. Concours.

—. * Des rétrécissements de l'urètre, et de leur traitement. 74 pp. 4°. *Paris, A. Guyot*, 1836. [P., v. 758.] Concours.

—. * Des cals difformes et des opérations qu'ils réclament. 98 pp. 4°. *Paris*, 1841. [P., v. 935.] Concours.

—. The same. iv, 98 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Paris, H. Cousin*, 1841.

—. * Des varices, de leur traitement. 109 pp. 8°. *Paris, Guiraudet & Jouast*, 1842. Concours.

—. Mémoire sur la loi de formation des abcès locaux primitifs extérieurs à l'os, après les fractures par contre-eoup des os longs et les luxations compliquées de leurs extrémités articulaires. 15 pp. 8°. *Paris, Faculté de médecine*, 1846. [P., v. 464.]

Repr. from: *Arch. gén. de méd.*, Par., 1846, 4. s., xi.

Laugier (Stanislas)—continued.

—. * Des lésions traumatiques de la moelle épinière. 150 pp. 4°. *Paris, Guiraudet & Jouast*, 1848.

Concours.

For Biography, see Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlvi, 181 (Nélaton). Also: Union méd., Par., 1872, 3, s., xiii, 241-243 (Broca & F. Guyon). Also: *Ibid.*, 263-271 (Simplice).

Laugier (X.-G.-T.-Michel). * Sur la rage. 23 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 280, v. 162.

Lauhnius (Bernhardus Fridericus Rudolphus). Dissertation epistola de Cicerone artis medendae ac medicorum patrone. 8 ff. 4°. *Jena, lit. Meyerianis*, [1750].

Laujac (C.-P.). * I. Des caractères de l'anémie. II. [etc.] 31 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 99, v. 344.

Laujol (D.). * Quelques considérations sur la péritonite générale à l'état aigu. 27 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 190, v. 234.

Laujorroi (Pierre-Isaac). * Du renversement du talon, considéré comme suite de l'amputation médio-tarsienne. 42 pp., 4 pl. 4°. * *Paris*, 1855, No. 86, v. 575.

Laulaigne (Joseph). * Contribution à l'étude de l'anencéphalie. Diagnostic pendant la grossesse et l'accouchement. 38 pp. 4°. *Paris*, A. Parent, 1883, No. 279.

Laumonier (Arthur). * Considérations sur la douleur physique. 47 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 225.

Laumont (C.-Ambroise). * Sur la douleur. 27 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 4, v. 101.

Laun (Wilhelm Friedrich) [1860-]. * Beiträge zur Kenntnis der Alkine. 34 pp., 1 a. l. 8°. *Kiel, C. F. Mohr*, 1884.

Launay. Recherches sur la périnéoraphie. Description du nouveau procédé mis en usage par M. Demarquay. 29 pp. 8°. *Paris, P. Asselin*, 1864.

Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1864, 3, s., xix.

Launay (Augustin-André). * Du scorbut. 34 pp. 4°. *Paris*, 1854, No. 174, v. 561.

de Launay (Charles-Denis). Dissertation physique et pratique sur les maladies et sur les opérations de la pierre, où l'on traite fort au long de sa formation et de la manière la plus sûre pour la tirer de la vessie ou de l'urètre. 19 p. l., 254 pp. 8°. *Paris, L. D'Houry*, 1700.

—. Nouveau système sur la génération de l'homme et celle de l'oiseau. 9 p. l., 301 pp., 3 l. 12°. *Paris, Quillan fils*, 1726.

Launay (Clément). * Des tumeurs adénoïdes ou hypertrophies partielles de la mamelle. 58 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 5.

Launay (G.-J.). * Sur les blessures des artères, et sur les moyens employés par la nature et par l'art pour leur guérison. vi, 7-43 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 187, v. 125.

Launay (Henri) [1854-]. * De l'état actuel de la science dans le traitement des kystes hydatiques du foie. 98 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 275.

de Launay (Henry) [1854-]. * De la laryngotomie inter-crio-thyroidienne. 98 pp. 4°. *Paris*, 1882, No. 122.

Launay (J.). * Sur les avantages de l'allaitement maternel. 23 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 173, v. 226.

de Launay (Jean-Piochon) [1649-1701]. Instructions pour ceux qui sont incommodés des décentes, avec quelques remarques sur les remèdes qui y sont propres, et sur les moyens qu'on peut prendre pour envoyer des bandages dans les provinces. 2. éd. 4 p. l., 84 pp., 6 pl., 3. l. 12°. *Paris, Vre. Clouzier*, 1730.

Launceston.

See **Hospitals** (*Descriptions, etc., of*), by localities.

Launceston General Hospital. See **Tasmania**.

Launceston Infirmary and Rowe Dispensary. Annual reports of the committee to the subscribers. 19.-21., 1881-3. fol. [Launceston, 1882-4.]

Laundries and laundresses.

See, also, **Baths (Public)**; **Bleaching**; **Hospitals (Construction, etc., of)**; **Scarlatina (Complications, etc., of)**.

BRETT (F. H.). Wash-houses, baths, and a due supply of wholesomely-cooked food at the cheapest possible rate, for the poor. 12°. *London*, 1847.

STATE Charities Aid Association. No. 21. Hospital laundries, for the use of local visiting committees. 12°. *New York*, 1880.

Beaugrand (E.). Blanchisseurs, blanchissances. Dict. encycl. d. sc. méd., Par., 1868, ix, 567-571. — Lavoirs, bibliographie. *Ibid.*, 1869, 2, s., ii, 93-106.

Clémeneacan. Rapports sur les travaux publics. Trav. Conseil d'hyg. pub. de la Gironde, Bordeaux, 1857-9, v, 393-346.—**Dronineau** (G.). Note sur l'industrie des buandiers et la législation actuelle concernant les établissements insalubres. Bull. Soc. de méd. pub., 1879, Par., 1889, ii, 198-208. Also [Abstr.]; Ann. d'hyg., Par., 1879, 3, s., ii, 254-256.—**Espagne** (A.). Observations sur quelques points de l'industrie et de l'hygiène du blanchissage, et spécialement sur les callosités antibrachiatales et phalangiennes que présentent les blanchisseuses du Lez. Montpellier, méd., 1864, xii, 516-540.—**Esse** (C. H.). Der Waschereibetrieb. Ann. d. Char. Krankenh. . . zu Berlin, 1852-3, iii, 258-283. Also, Reprint.—**Maragliano** (E.). I lavatoi pubblici. Salute, Genova, 1870, v, 17-23.—**Meredith** (S.). Washing for the sick. Lancet, Lond., 1877, ii, 300.—**Merke** (H.). Ueber Waschanstalten für Krankenhäuser. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1882, n. F., xxxvi, 340-347.—**Modell** (A.). laundry. San. Rec., Lond., 1878, ix, 63.—**Pelegrín Camps** (E.). El lavado de la ropa. Gac. de sanid. mil., Madrid, 1880, vi, 68-71.—Report of the Lancet special commission on the spread of disease through laundries. Lancet, Lond., 1877, ii, 240-242.—**Sanitary** (A.) laundry. Pnb. Health, Lond., 1877, vii, 236.—**Saunders** (C. E.). On the sanitary and social defects of the present laundry system. San. Rec., Lond., 1877, vii, 327-329.

Launer (Joh. Georgius). * De phlebeurysmate, seu varice. 20 pp. 4°. *Tubinga, lit. Schrammiana*, [1806].

Launey (Frederick). A short account of the salutary effect of Doctor Launey's medio-condensed air; describing a few only of the disorders which have been cured thereby, together with a description of the beginning, the progress, and actual state of the complaints of the respective patients when they applied to the medical apparatus for relief. 15 pp. 8°. *Albany, author*, 1805.

[On "Launeyism", or the cure of diseases by means of his "medical apparatus".] Dedicated to the learned Doctor G . . . 38+pp. 8°. [*n. p.*, 1808.]

Incomplete; also wants title-page.

Launey (G.). * Sur l'aménorrhée, ou suppression des règles. 43 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 93, v. 138.

Launois (Pierre-Émile). * De l'appareil urinaire des vieillards. (Étude anatomo-pathologique et clinique.) 159 pp., 3 pl. 4°. *Paris*, 1885, No. 126.

—. The same. 158 pp. 8°. *Paris, G. Steinheil*, 1885.

Launoy (F.-X.). * Essai physiologique sur le choléra, le rhumatisme, la contagion, les sympathies, les intemperies, la faim, la soif, la chaleur, la saignée, l'hématoïde, la septicité, etc. 42 pp. 4°. *Paris*, 1836, No. 8, v. 294.

Laupus (F.). * Ein Fall von Graviditas extrauterina mit Ausgang in Genesung, 27 Jahre nach ihrem Beginne, durch Elimination und Extraktion der Fötalknochen per rectum. 28 pp. 8°. *Göttingen, Gebr. Hofer*, 1876.

Laur (Benjamin). * Sur les ganglions synoviaux, ou dissertation sur les tumeurs synoviales sous-eutanées, tendineuses et articulaires. 20 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 262, v. 212.

- Laur** (Georgius). *Vomitus ex chronicis ventrici malis.* 36 pp. 8°. *Monachii, J. A. Giesser,* 1836.
- Laur** (J.-A.-Hippolyte). * Des terminaisons de l'inflammation. 40 pp. 4°. *Paris, 1845, No. 101,* v. 434.
- Laura** (Giovanni Battista). Delle lussazioni traumatiche recenti del femore. 2 p. l., 103 pp. 8°. *Torino, tipog. Bona, 1872.*
- Laura** (Seconde). Madre igiene della giovine famiglia. 2. ed. 2 p. l., 314 pp., 11. 12°. *Torino, E. Loescher, 1884.*
- Also, Editor of: **Dosimetricia**, *Torino, 1883.*
- Laurain** (N.-Ph.-Alexandre). * Application de la méthode analytique à la recherche des effets du froid sur l'homme en santé et en maladie. 222 pp. 8°. *Paris, an XI [1803],* v. 33.
- Laurance** (Augustin-Charles). * Sur la péritonite. 16 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 115,* v. 216.
- Laurand** (A.-P.) * De la pleurésie latente, considérée spécialement sous le rapport de ses causes et de son diagnostic. 29 pp. 4°. *Paris, 1827,* No. 114, v. 206.
- Laurand** (Georges) [1854-]. * Les anévrismes valvulaires du cœur. 76 pp. 4°. *Paris, 1881, No. 289.*
- Laurans** (Gustave-Frédéric). * Du mal de mer: ses causes, sa nature, son traitement, son action thérapeutique et morbide. 65 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils, 1864.* [P., v. 43.]
- Lauras** (Michel-Fénélon). * I. Comment reconnaître un sel d'émetrine mélangé avec la matière des vomissements? II. [etc.] 40 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 210,* v. 329.
- Lauray** (P.-L.-H.) * Propositions sur quelques points de médecine et de chirurgie. 18 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 224,* v. 313.
- Laure** ([Jean-J]F[rançois]). Histoire médicale de la marine française pendant les expéditions de Chine et de Cochinchine (de 1859 à 1862). xvi, 152 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1864.*
- Laure** (Jules[- Anguste - Édouard - Joachim]). Considérations pratiques sur les maladies de la Guyane et des pays marécageux situés entre les tropiques. 2 p. l., 80 pp. 8°. *Paris, V. Masson, 1859.*
- Laure** (Lionis-Thomas). * De l'incère contagieux de Mozambique chez les Cafres, et de son traitement. 24 pp. 4°. *Paris, 1861, No. 128.*
- . * De la médication diurétique. vii, 140 pp. 8°. *Paris, V.-A. Delahaye & Cie, 1878.* Concours.
- de Lauréal** (C.-David). * I. Des caractères anatomiques de l'ovaire. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 334,* v. 344.
- Laurell** (Alexander). * De prolapsu nteri. Resp. Carolo Francisco von Haartman. 45 pp. 8°. *Helsingforsiae, ex off. Frenckelliana, [1839].*
- . * Afhandling om det medlersta örats catarrh. 31 pp. 8°. *Helsingfors, J. C. Frenckell & Son, 1839.*
- Lauremburg** (Petrus) [1585-1639]. *Ἀνωνίμου τισαγωγή ἀνατομική.* Cum interpretatione . . . Nunc primum in linceum edita, anspiciis ac sumpitibus Joachimi Morsi. 4 p. l., 87 pp. sm. 4°. *Lugd. Bat., 1618.* [P., v. 508.]
- Bound with: MASSA (N.). *Anatomiae liber [etc.]* 4°. *Venetiis, 1536.*
- . Collegium anatomieum xii. disputationibus comprehensum et in Rostochiensim Aca-
- Lauremburg** (Petrus)—continued. demia propositum. 112 l. 4°. *Rostochi, ex off. typog. hared, Richelianorum, 1636.*
- With which is bound: LIBER de secretis. 82 l. manuscript. [n. p., n. d.]
- de Laurembert** (Benjamin. Ludovicus Lucas). See **Pajon de Moncets** (P. A.) An a diverso glandularum situ secretiones diversae? 4°. *Parisii, 1749.*
- Laurence** (John Zachariah). The diagnosis of surgical cancer. (Liston prize essay for 1854.) viii, 9-77 pp., 21, 2 pl. 8°. *London, J. Churchill, 1855.*
- . The progress of ophthalmic surgery from the invention of the ophthalmoscope (in 1851) up to the present time. An oration. 24 pp. 8°. *London, H. Mitchener, 1863.* [Also, in: P., v. 89.]
- . The optical defects of the eye, and their consequences, asthenopia and strabismus. vi pp., 1 l., 112 pp. 8°. *London, R. Hardwicke, 1863.*
- . The same. Die optischen Fehler des Auges mit ihren Folgen, Asthenopie und Strabismus. Aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt und mit erweiterten Zusätzen versehen von A. Karst. ix, 163 pp. 8°. *Kreuznach, R. Voigtlaender, 1867.*
- Also, Co-Editor of: **Ophthalmic** (The) Review, London, 1864-7.
- & **Moon** (Robert C.) A handy-book of ophthalmic surgery for the use of practitioners. vi, 15-191 pp. 8°. *Philadelphia, H. C. Lea, 1866.*
- Laurence** (Pierre-Engène). * De la gangrène du poumon, sous le point de vue médical. 49 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 103,* v. 360.
- Laurens & Thomas.** De la ventilation des hôpitaux et des établissements publics. État de la question. 12 pp. 8°. *Paris, Thunot & Cie, 1859.*
- Repr. from: Nouv. Ann. de la construction, 1859.
- Laurens** (A.) * Sur la pneumonie aiguë. 21 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 281,* v. 256.
- Laurens** (André). * Des plaies par instruments piquants. 70 pp., 11. 4°. *Paris, 1872, No. 353.*
- du Laureus** (Andreas). Sec **Laurentius** (Andreas).
- Laurens** (Elie-Ernest). * De l'inflammation du col de l'utérus. 1 p. l., 40 pp. 4°. *Strasbourg, 1857, No. 401,* v. 23.
- Laurens** (F.) * Des accidents nerveux qui surviennent quelquefois dans le cours de la maladie de Bright. 63 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils, 1867, No. 51.*
- Laurens** (Ferdinand). * De l'ictère grave. 43 pp. 4°. *Strasbourg, 1863, No. 721, 2. s., v. 37.*
- Laurens** (J.-B.) * Sur les signes de la mort. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris, an XIV [1805], No. 555,* v. 59.
- Laurens** (J.-M.-Gnillanne). * Des troubles trophiques consécutifs aux maladies des centres nerveux. 86 pp., 31. 4°. *Toulouse, 1875, No. 35.*
- Laurens** (Léon)¹. * Du diagnostic différentiel des maladies de poitrine chez l'adulte. 31 pp. 4°. *Paris, 1848, No. 186,* v. 473.
- Laurens** (Léon)². * Étiologie et traitement de la phlegme. 28 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 58.*
- Laurens** (Louis). * Des embolies graisseuses dans les fractures. 64 pp. 4°. *Paris, 1850, No. 209.*
- Laurens** (Maurice-Laurent). * Sur la mélanoze. 35 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 357,* v. 266.
- Laurens** (Paul-Pierre). * De la variole du foetus. 71 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1870, No. 160.*
- Laurens-Pouget** (Henri). * I. Des caractères de la catalepsie. II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris, 1841, No. 189,* v. 376.
- Laurent**. Mémoire clinique sur le tétanos chez les blessés. viii, 160 pp. 8°. *Strasbourg, F.-G. Levraut, an V [1797].*

Laureut.

See Oulmout & Laurent. De l'hyoscyamine et de la daturine, etc. 8°. Paris, 1870.

Laurent (A.) Essai sur l'état puerpéral, la nature et le traitement des maladies auxquelles cet état prédispose. 816 pp., 1 l. 4°. Bruxelles, J.-B. de Mortier, 1858.

Laurent (Adolphus). * De acupunctura. 36 pp. 4°. Leodii, A. Haleng, 1826. [P., v. 1301.]

Laurent (Alexander) [1807—]. * De destructione ventrieni gelatinosa apud infantes. 36 pp. 8°. Berolini, typ. Brandesianis et Klevertianis, [1829].

Laurent (Alfred). * Des phénomènes nerveux dans la carie du rocher et de l'apophyse mastoïde, surtout au point de vue de son diagnostie. 52 pp. 4°. Paris, 1879, No. 280.

Laurent (Armand). Étude médico-légale sur la simulation de la folie; considérations cliniques et pratiques à l'usage des médecins experts, des magistrats et des jurisconsultes. xvi, 383 pp. 8°. Paris, V. Masson & fils, 1866.

—. Du vaccin, seul préservatif de la petite vérole. Instruction sur la vaccination et les revaccinations. ii, 13 pp. 12°. Rouen, L. Deshayes & Cie., 1872.

—. Conseils relatifs à la vaccination et aux revaccinations. 8 pp. 16°. [Dieppe, P. Leprétre & Cie., n. d.]

Extract from the preceding.

Laurent (Arthur). * Du Daltonisme; étiologie, fréquence, dangers. 48 pp. 4°. Paris, 1883, No. 41.

Laureut (Auguste). * Du croup. 23 pp. 4°. Paris, 1854, No. 68, v. 561.

Laurent (Auguste) [1807-55].

Chevallier (A.). Nécrologie. J. de chim. méd., etc., Par., 1855, 4. s., i, 238-242.

Laurent (Auguste-Alexandre-Marie). * Des abcès multiples spontanés. 30 pp., 11. 4°. Paris, 1879, No. 286.

Laurent (Auguste-Eugène). * Modifications des bruits du cœur dans la cirrhose du foie. 98 pp. 4°. Paris, 1880, No. 287.

Laurent (Ch.) * Considérations sur le typhus qui a régné à Mayence après la campagne de 1813, et pendant le blocus de cette place en 1814. 9 pp. 4°. Paris, 1814, No. 59, v. 102.

—. Histoire de la vie et des ouvrages de P.-F. Percy, composée sur les manuscrits originaux. 547 pp., port. 8°. Versailles, Daumont, 1827.

Laurent (Charles). * De l'hyoscyamine et de la daturine; étude physiologique; applications thérapeutiques. 123 pp. 4°. Paris, 1870.

For Biography, see Gaz. méd. de Strasb., 1884, 4. s., xiii, 147 (Schlumberger).

Laurent (Charles-Alphonse). * Quelques considérations sur deux cas de rétention salivaire dans le canal de Stenon. 60 pp. 4°. Paris, 1881, No. 19.

Laurent (Charles-Nicolas) [1777-1838].

Mérit. Eloge de Laurent (Charles-Nicolas). Bull. Acad. de mèd., Par., 1837-8, ii, 643.

Laurent (Edmond). * Des éléments diagnostiques des fractures. 46 pp., 3 l. 4°. Montpellier, L. Cristin & Cie, 1868, No. 85.

Laurent (Émile). Les logements insalubres. La loi de 1850, son application, ses lacunes, réformes désirables. Projet de loi. 57 pp. 8°. Paris, Guillaumin & Cie, 1882.

Laurent (François). * Sur la paralysie de la vessie. 18 pp. 4°. Paris, 1831, No. 204, v. 243.

Laurent (G.-H.). * Recherches sur l'avortement par empoisonnement. 68 pp. 4°. Paris, 1875, No. 293.

Laurent (Gérard). * Des anévrysmes compliquant les fractures. 70 pp. 4°. Paris, 1874, No. 480.

Laurent (Gérard)—continued.

—. The same. 61 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1875.

Laurent (Gilbert). * Du traitement de la névralgie sciatique par l'élongation non sanglante du nerf. 59 pp. 4°. Lyon, 1885, No. 263.

Laurent (Henri). * De l'observation et de l'expérimentation en médecine. 71 pp. 4°. Strasbourg, A. Christophe, 1869, 3. s., No. 263.

Laurent (Hilaire). * Sur l'hépatite, ou inflammation du foie. vi, 7-56 pp. 4°. Paris, 1821, No. 138, v. 167.

Laurent (Hippolyte). * Du somnambulisme naturel. 24 pp. 4°. Paris, 1834, No. 148, v. 273.

Laurent (J.). * Essai sur la suppuration. 12 pp. 4°. Paris, 1803, No. 92, v. C.

Laureut (J.-B.). * Contribution à l'étude du délire dans les maladies du cœur. 88 pp. 4°. Lyon, J. Gallet, 1884, 1. s., No. 196.

Laureut (J.-C.). * I. Du diagnostic, du pronostic et des complications de l'embarras gastrique. II. [etc.] 25 pp. 4°. Paris, 1839, No. 105, v. 344.

Laureut (J.-Nazaire). * Étude sur l'histoire de l'art ophthalmologique. 96 pp. 4°. Paris, 1866, No. 23.

Laurent (J. S.). * De catalepsi. 20 pp. 4°. Paris, 1808, No. 112, v. 72.

Laureut (Jean). * De l'intervention chirurgicale dans le traitement du tétanos traumatique. 51 pp. 4°. Paris, 1870, No. 140.

Laureut (Jean-Hanani). * Sur la morsure des animaux enragés et venimeux. 33 pp. 4°. Paris, 1817, No. 221, v. 127.

Laurent (Jean-Louis-Manr.) [1784-1854].

Co-Editor of: Annales francaises et étrangères d'anatomie et de physiologie, Paris, 1837-9.

For Biography, see Gaz. méd. de Par., 1855, 3. s., x, 171-178 (E. Lebreton). Also: Compt. rend. Soc. de biol. 1854, Par., 1855, 2. s., i, pt. 2, 163-176.

Laureut (Jules-Octave). * La crémation aux points de vue historique et hygiénique. 57 pp. 4°. Lille, 1882, 2. s., No. 39.

Laurent (L.). * Propositions générales de physiologie, de pathologie et de thérapeutique. 13 pp. 4°. Paris, 1823, No. 12, v. 177.

—. * De la texture et du développement de l'appareil urinaire. 1 p. 1, x, 156 pp. 4°. Paris, [1836]. [P., v. 937.]

Concours.

Laureut (Léon) [1849—]. * Contribution à l'étude des déplacements traumatiques du cristallin. 38 pp., 1 l. 4°. Paris, 1881, No. 165.

Laurent (Louis). * De la stupeur dans les formes dépressives de la folie. 35 pp. 4°. Paris, 1875, No. 10.

Laureut (Marie-Aubin). * De la vomique dans la pleurésie purulente, spécialement au point de vue du pronostic. 46 pp., 1 l. 4°. Paris, 1877, No. 107.

Laureut (N.-H.-Auguste). * Sur l'ictère. 35 pp. 4°. Paris, 1815, No. 276, v. 116.

Laureut (Nic.-Aug.-Alexandre). * Sur l'allaitement maternel. 17 pp. 4°. Paris, 1828, No. 12, v. 213.

Laureut (Nicolas). * I. Du rhumatisme musculaire des membres. II. [etc.] 32 pp. 4°. Paris, 1841, No. 8, v. 376.

Laureut (P.). Système des passes magnétiques ou ensemble des procédés de magnétisation. 15 pp. 8°. Nantes, Forest, [n. d.]

Bound with: CHARPION (J.) Physiologie, médecine et métaphysique du magnétisme. 8°. Orléans, 1811.

Laureut (P.-F.). * Sur les fractures du corps et de l'extrémité inférieure de l'humerus. 23 pp. 4°. Paris, 1822, No. 83, v. 172.

Laureut (Paul). De la formation des corps ovules. 56 pp., 8°; 1 pl., 4°. Naney, Fidart & Julien, 1834.

Laurent (Victor). * Considerations générales sur la néphrite. 21 pp. 4°. Paris, 1814, No. 155, v. 106.

Laurent-Faucon (Charles). * Des accidents traumatiques de la coqueline. 101 pp., 1 l. 4°. Paris, 1879, No. 307.

Laurentianus (Laurentius).

See **Hippocrates**. Opera omnia . . . Predictionum libri tres, [etc.] 4°. Lugduni, 1535.—**Wundariznei**, und der Chirurgen Handtwirkung. 4°. Franckf. a. M., 1534.

Laurentius [or du Laurens] (Andreas) [1558-1609]. De crisibus libri tres. Adjecta est universalis quedam methodus ad prognosin, et crises omnium morborum, sed praecepit acutorum morborum conferens. Cum indice satis accommodo et utili. 3 p. l., 278 pp., 5 l. 16°. Francof., ex off. Paltheniana, sunt, heredum P. Fischeri, 1596.

—. Discours de la conservation de la veue, des maladies mélancholiques, des catarrhes, et de la vieillesse. Revenez de nouveau et augmentez de plusieurs chapitres. 11 p. l., 274 ff., 1 l. 16°. Paris, J. Mettayer, 1597.

—. The same. Dernière éd. 5 p. l., 276 pp. 24°. Rouen, C. le Villain, 1600.

—. The same. 7 p. l., 204 ff. 12°. Rouen, C. le Villain, 1620.

—. The same. 7 p. l., 204 ff. 16°. Rouen, L. Loudet, 1630.

—. The same. A discourse of the preservation of the sight; of melancholike diseases, of rheumes, and of old age. Transl. out of French into English, according to the last edition, by Richard Surphlet. 7 p. l., 194 pp. 8°. London, R. Jackson, 1599.

—. Historia anatomica humani corporis et singularum ejus partium multis controversis et observationibus novis illustrata. 11 p. l., 442 pp., 14 l., 26 pl. fol. Francofurti, apud M. Beckerum, [1600].

Portr. of author (eng.) on title-page; plates are paged. Another copy with which is bound: FABRITIUS (Hieronymus). Tractatus duo [etc.] 4°. Bononiae, 1601.

—. The same. 37 p. l., 918 pp. 12°. Vene-
tiae, J. A. et J. de Franciscis, 1606.

—. The same. 8 p. l., 442 pp., 11 l. fol. Francof., imp. W. Fitzer, 1636.

—. De mirabili struma sanandi vi solis Galliae Regibus Christianissimis divinitus concessa, liber unus, et de strumarum natura, differentiis, causis, curatione que fit arte et industria medica. Liber alter. 8 p. l., 293 pp., 9 l., 1 pl. 8°. Parisiis, M. Orry, 1609.

—. Douze livres de l'anatomie. Trad. du latin par François Sizé. 18 p. l., 1451 pp., 45 l. 8°. [Lyon, S. Rigaud, 1620.]

—. Toutes les œuvres de Me. —. Revues et trad. en françois par Théophile Gelée. 9 p. l., 353 l., 24 pl., 9, 53, 1, 43, 3, 57, 3, 30, 2 l. fol. Rouen, R. du Petit Val, 1621.

CONTENTS.

Douze livres des œuvres anatomiques.

Trois livres des crises.

Deux livres des escroûles.

Quatre discours: au premier est traité de l'excellence de la veue, et du moyen de la conserver; au second des maladies mélancholiques, et du moyen de les guarir; au troisième de la génération des catarrhes, et comme il les faut guarir; et au quatrième de la vieillesse, et comme il la faut entretenir.

Quelques opuscules recueillies des leçons de Me. Du Laurens, lorsqu'il lisait publiquement, savoir: annotations sur le premier chapitre du sixième traité de M. Gui de Cauliac, où il parle de la goutte, et de la douleur et dureté des jointures; et enfin annotations sur le deuxième chapitre du sixième traité de M. Gui de Cauliac, où il parle de la lèpre.

—. Operum . . . tomus alter, continens scripta therapeutica x, nimirus: De crisibus. De mirabili struma sanandi vi. De nobilitate visus ejusque conservandi ratione. De melancholia.

Laurentius (Andreas)—continued.

De senectute. De morbo articulari. De lepra. De lue venerea. Annotationes in artem parvam Galeni, et consilia medica. 5 p. l., 60 pp., 2 l., 46 pp., 2 l., 25 pp., 37 pp., 52 pp., 1 l., 78 pp. fol. Francof., imp. G. Fitzer, 1625.

Bound with his: HISTORIA anatomica [etc.] fol. Francof., 1636.

—. Opera omnia. Partim jam antea excusa, partim nondum edita, nunc simul collecta, et ab infinitis mendis repurgata. Studio et opera Guidonis Patini. 2 v. in 1. 18 p. l., 730 pp., 25 l.; 4 p. l., 108 pp., 8 l., 79 pp., 12 l., 141 pp., 9 l., 84 pp., 3 l., 51 pp., 2 l., 82 pp., 1 l. 4°. Parisiis, J. Fouet, 1628.

The title-page of v. 2 reads:

CONTINENS.

Liber iii. De crisibus. Liber ii. De strumis. Tract iv. Do visu; morbis melancholicis; catarrhis et senectute. Tract iii. Do arthritide; elephantiasi, et lue venerea.

Commentarium in artem parvam Galeni, numquam anteeditum.

Item consilia medica, propria authoris manu conscripta, neque anteedita. Omnia nunc simul collecta, et ab infinitis, quibus priores scatent editiones, mendis repurgata, a Guidone Patino.

See, also, **Biolanus** (J.) Opuscula anatomica . . . animadversiones in historiam anatomicam A. Laurentii, [etc.] 4°. Londini, 1649.—**Schöntinus** (Joannes Theodorus). Discursus philosophicus, etc. 18°. Augustæ [Vindelicorum], 1620.

For Biography, see **Bayle** (P.) Hist. & Crit. Dict. fol. London, 1736, iii. 745-747. See, also, Gaz. hebd. de méd., Par., 1880, 2. s., xvii, 329; 381; 413 (E. Turner).

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoeve.—**Collection** of Portr. of Phys. & Men of Sc., 53; 192.

Laurentius (Joh. Christophorus).

See **Couradi** (Elias) & **Laurentius** (Joh. Christophorus). Ex physico de aere. 4°. Witteberge, 1662.

Laurentius (Joh. Heinricus). * Υπερνηδρίασις, sive uteri hydrops. 24 l. sm. 4°. Jenæ, typ. J. Nisi, 1669.

See, also, **Hentschel** (Samuel) & **Laurentius** (Joh. Heinricus). * De asteria gemma. 4°. Witteberge, [1662].

Laurentius (Joh. Theophilus). * De scabies retropulsa. 24 pp. 4°. [Halæ], stanno Beieri-
ano, [1710].

For Biography, see **Crausius** (Rud. Wilh.)

Laurentius (Theodorus Augustinus). * De lactis dismissione. 28 pp. 4°. Erfordia, typ. J. C. Herigii, [1749].

Laurentowski (Adalbert). * Beiträge zur Radicaloperation der Hernien. 26 pp., 11. 8°. Breslau, Lindner, 1879.

Laurent-Préfontaine (J.-F.). * De la délivrance. 32 pp. 4°. Paris, 1853, No. 61, v. 544.

Laurenzenbad.

ZSCHOKKE (T.) Das Laurenzenbad bei Aarau. 8°. Aarau, 1858.

Laurer (F.)

See **Seifer** (Ph.) Handhuch der Arzneimittelkunde. 2. Aufl. 8°. Greifswald, 1856.

Laurer (Joannes Fridericus) [1798-1873]. * De amphistomo conico. 20 pp., 1 l., 1 pl. 4°. Gryphia, F. G. Kunike, [1830].

Laurer (Joannes Michaelis). * De conditione uteri durante graviditate et post partum exclusum. 24 pp. 8°. Erlangæ, A. E. Junge, [1810].

Laurès (Charles-Camille). * Quelques considérations sur les ulcérations et les engorgements du col de la matrice; de leur traitement par la cancérisation à l'aide du fer rouge. 54 pp. 4°. Paris, 1844, No. 44, v. 419.

Lauret (François) [1797-1851].

BRIERE DE BOISMONT (A.) Notice biographique de François Lauret. Ann. méd.-psych., Par., 1851, iii, 513-527.

Lauret (M.-A.) * De l'introduction des substances médicamenteuses à travers la peau saine

Lauret (M.-A.)—continued.

par l'influence de l'électricité. 78 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1885, No. 40.

Laurich (Carolus F. Becker). * De cansis abortus. 23 pp. 8°. *Jena, F. Frommann*, 1848.

Laurich (J. T.)

See **Buechner** (Andreas Elias) & **Laurich** (J. T.). De singulari quadam Indorum orientalium dysenterin, [etc.] 4°. *Hale*, 1752.

Laurie (J.) A few plain directions for the homeopathic treatment and prevention of British and Asiatic cholera, and also cholericine. Extracted from the "Homeopathic domestic medicine". With alterations and additions. 16 pp. 8°. *London, J. Leath*, [1846?]

—. The same. 22 pp. 8°. *London, J. Leath*, [n. d.]

—. An epitome of the homeopathic domestic medicine. Thoroughly revised, and brought down to the present time by R. S. Gutteridge. 31. ed. xxii, 687 pp. 8°. *London, Leath & Ross*, [1884?]

Laurie (Peter). A narrative of the proceedings at the laying of the first stone of the new buildings at Bethlem Hospital, on Thursday, the 26th day of July, 1838. With historical notes and illustrations, and official documents. 62 pp., 1 pl. 8°. *London, for the governors*, 1838.

Laurie (W. L.) Report on the sanitary condition of the working classes in the town of Greenock, Scotland (to the Poor Law Commissioners, Dec. 5, 1841). 14 pp. 8°. *London, W. Clowes & Son*, 1841.

—. The same. 14 pp. 8°. [London, W. Clowes & Son, 1842.]

Repr. from: *San. Inquiry: Scotland*, Lond., 1842, i.

Laurin (Carolus Gustav.). * De menthae nisu. 1 p. l., 11 pp. sm. 4°. *Upsaliae, J. Edman*, [1767].

Laurin (Joanneus Bapt.) * De peste in genere. 64 pp., 1 l. 8°. *Friudobona, A. Schmid*, [1818].

Laurin (Philipp). Das Liernur'sche System. Entfernung und Verwerthung von Abortssstoffen, ehe dieselben in Gährung übergegangen sind, zur Beförderung der öffentlichen Gesundheit, der Land- und Volkswirtschaft. iii, 85 pp., 2 pl. 8°. *Prag, J. G. Calve*, 1869.

Laurin (Simon). * De genesi et morbis ossinum. 62 pp. 8°. *Vienna, et typog. Kaliwodiano*, [1767].

Lauro (Biagio). Ricerche cliniche ed anatomico-pathologiche sulle malattie organiche di fegato. 250 pp. 8°. *Napoli, Filiatre-Scezio*, 1861. [P., v. 1127.]

Lauro (Pietro).

See **Lobera** (Luigi) *di Avila*. Libro delle quattro infirmità contagiose che sono catarro, gotta, artetica, sciaia, [etc.] 12°. *Venezia*, 1558.

Lauro-cerasus.

See, also, **Acid (Hydrocyanic)**.

Boettiger (J. A. S.) * De laurocerasi indole venenata, exemplis hominum et brutorum ejus aqua eneatorum confirmata. sin, 4°. *Wittenborga*, [1737].

Schaub (J.) * Diss. sistens laurocerasi qualitates medicas ae venenatas, imprimis veneni essentiam. 8°. *Marburgi Hesorum*, 1792.

Scott (G. B.) * De lauro-ceraso. 8°. *Edinburgh*, 1815.

Spandaw du Cellié (L. J.) * De lauro-cerasi viribus venenatis ae medicatis. 8°. *Groningae*, 1797.

Stämmler (G. C. C.) * De aquae laurocerasi viribus et nsu medieo. 8°. *Jena*, 1796.

Windtmann (J.) * De methodo amygdalinam parandi, ejus indole chemica, vi et efficacia simulque experimentis comparandi causa cum foliis Pruni Laurocerasi et cortici pruni padi institutis. 8°. *Monachii*, 1834.

Broker (J.) Onderzoeken betreffende het aqua laurocerasi. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1867, 2. R., iii, 2. Afd., 81-96.—**Broglio dal Persico** (L.)

Lauro-cerasus.

Sulla proprietà antinevralgica dell' aqua coobata delle foglie del *Prunus Laurns-cerasus*. Ann. univ. di med., Milano, 1833. lxvii, 50-71.—**Caron du Villards** (C.) Du laurier-cerise, considérée comme agent thérapeutique. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1830, iii, 325-348. Also, Reprint. Also [Abstr.]; Gaz. méd. de Par., 1830, i, 370-373.—

Fabrication du kirsch avec de l'eau de laurier-cerise. Ann. d'hyg., Par., 1872, 2. s., xxxviii, 443-447.—**Heilsame** Wirkung des Kirschölbeerwassers. Mat. f. d. Staatsarznei, n. prakt. Heilk., Jena, 1800, I. Samml., 111-126.—

Laitiller (A.) Sur l'emploi de l'eau distillée de laurier-cerise pour les injections hypodermiques. Bull. et mém. Soc. de thérap., 1877, 2. s., iii, 103.—**Langrish** (B.) A course of experiments with the Lauro cerasins, in order to investigate its effects on animal hodies when given in such small doses as not to kill. In his: *Physical Experiments, etc.*, 8°, Lond., 1746, 52.—**Massei**. Études sur le laurier-cerise. Rec. de mém. de méd. . . . mil. Par., 1864, 3. s., xi, 224-249.—**Mazza** (L.) Memoria farmaceutica sul lauro-ceraso. Gior. d. Soc. med.-chir. di Parma, 1812, xi, 241-255.—**Nijisink** (D.) & **Pitto** (W. P.) Ononderzoek naar het cyanohalte in aqua lauro-cerasi. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1867, 2. R., iii, 1. Afd., 465-467.—**Paton**. Observation sur l'hydratate de laurier-cerise. Gaz. méd. de Par., 1849, 2. s., viii, 127.—**René** (E.) & **Vailhe**. Empoisonnement par l'eau de laurier-cerise sur un enfant d'environ huit mois. Gaz. méd. de Montpel., 1842-3, iii, no. 13; 14; 15.—**Winkler**. Einige Bemerkungen über die Heilkräfte des Kirschölbeerwassers. Allg. med. Ann., Altenb., 1803, 141-143.—**Wurzer**. Nouvelles observations sur les vertus de l'eau de laurier-cerisier. Actes Soc. de méd., chir. et pharm., Brux., 1797, i, pt. 2, 15-20.

Laurus.

See, also, **Cinnamon**; **Sassafras**.

Brockenbrough (A.), jr. * An experimental botanico-chemical essay on two native species of *laurus*. 8°. *Philadelphia*, 1804.

Carteuseher (F. A.) * De cortice earyophylloide Amboinenisi, vulgo "culilawan" dicto. 4°. *Francof. ad Viad.*, [1753].

Staub (A.) * Die Bestandtheile des Lorbeeröls. 8°. *Erlangen*, 1879.

Doran (A.) Sur les propriétés fébrifuges et antipériodiques des feuilles de laurier d'Apollon (*Laurus nobilis*). Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1872, lxxv, 1121.—

Doray (G.) Sur les propriétés fébrifuges et antipériodiques des feuilles du *Laurus nobilis*. Monit. scient., Par., 1873, xv, 85.—**Empoisonnement** par la ciguë des jardins et par le laurier-rose. J. de chim. méd., etc., Par., 1843, 2. s., ix, 392-394.—**Gutiérrez** (A.) Propiedades temefugas del aguacate. Mem. Soc. méd.-farm. de Toluca, 1875, i, 10-14.—**Hancock** (T.) Remarks on the native oil of laurel. J. Morb. Anat., Lond., 1828, i, 82-84.—

Heddens Ueber die Sassafrasrinde. Deutsche Klinik, Berl., 1861, xiii, 394.—**Kalenichenko** (I.) Labrusa ili daphna v' pharmacologicheskom otoshenii. [Medical properties of the laurel]. Med. Vestnik, St. Petersb., 1864, iv, 61; 73; 85.—**Langlois**. De l'empoisonnement par l'eau de laurier-rose. Gaz. d. hôp., Par., 1850, 3. s., ii, 409.—

Lataur (E.) Note sur le laurier-rose. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1856, i, 124; 145; 158; 1857, ii, 8; 42.—

Lyte (A. W. T.) Sassafras as an antidote for vegetable poison. Cincin. Lancet & Ohs., 1876, xix, 296-298.—**Maternus de Cilano** (G. C.) De tumorum manuum et pedum subitaneo, ab adsumtis bacis lauri excitato. Acta Acad. nat. curios., Norimb., 1754, x, 97.—**Parone**. Sobre el agua de laurel-real; papel cyanometrico. Siglo med., Madrid, 1856, iii, 189.—**Savoye**. De l'huile de laurier composée, de sa préparation et de son efficacité contre l'élément douleur dans le rhumatisme et la goutte. Gaz. méd. de Lyon, 1858, x, 374-376.—**Tarbes** (R.) Observations sur les funestes effets du laurier-rose. J. de méd., chir. et pharm., Montpel., 1863, i, 105-110.—**Wallach** (N.) Description of the tree which produces the nipa! camphor wood and sassafras bark. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1825, i, 45-54, 1 pl.—**Wight** (R.) On the *Laurus Cassia* of Linnaeus, and the plants producing the cassia bark of commerce. Edinb. N. Phil. J., 1839-40, xxviii, 20-27. Also, Reprint.

Laurvig.

Sandberg (O.) Linaaehronden i Laurvig. Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1847, 2. R., i, 153-165.

Laurvik, Norway.

Holm (I. C.) Laurviks Mineralkilder og Bad. Bilag til: Norsk. Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1882, xii.—

Sänger (M.) Das Bad Laurvik in Norwegen. Deutsche med. Wechschr., Berl., 1880, vi, 445-447.

Laurysewicz (Modestus). * De fistulis vesico-vaginalibus earumque sanandarum methodo, quae dicitur Americana. 23 pp. 8°. *Vratislaviae, typ. off. A. Neumann*, [1862].

Lausanne. Instructions résumées pour l'hygiène des écoles de la ville de Lausanne. 29 pp., 1 diag., 1 tab. 8°. *Lausanne, Jaunin frères, 1884.*

Lausanne.

See, also, Children (Hospitals, etc., for, Reports, etc., of), Fever (Malaria, History, etc., of), Fever (Tuphus, History, etc., of), by localities.

d'Apples (J.) Mémoire prophylactique sur les causes accidentelles de l'insalubrité de l'air de la ville de Lausanne. *Acta Helv., Basileæ, 1772, vii, 1-9.* — **Dufour** (L.) Note sur la mortalité relative à Lausanne et dans le canton de Vaud. *Bull. Soc. vandoise d. sc. nat., Lausanne, 1868-70, x, 17-36.* Also [Abstr.]: *Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1869, iii, 125.* — Observations siccimétriques, à Lausanne. 8^{me} année. Année météorologique 1872. *Bull. Soc. vandoise d. sc. nat., Lausanne, 1874, xii, 162-169.* — **Hirzel.** Compte-rendu mensuel présenté à la Société vandoise des sciences naturelles par son délégué J. Marquet. Des observations météorologiques faites à l'Asile des aveugles. *Ibid., 1874-5, xiii, 310; 412, 587, 1 tab.* — **Hirzel & Marquet** (J.) Observatoire météorologique de l'Asile des aveugles, à Lausanne. *Ibid., 1878, xv, 237, 2 pl.; 256, 3 pl.* — **Marquet** (J.) Bulletin mensuel des observations météorologiques de Lausanne faites au Pré-du-Marché, maison Forney. *Ibid., 1873, xi, 215; 379.* — **Secretan** (L.) Tables de mortalité pour Lausanne en 1882 et 1883. *Rev. méd. de la Suisse Rom., Genève, 1884, iv, 446-448, 7 tab.*

Lausberg (Joannes). * De tenesmo hæmorrhoidali. 27 pp., 2 l. 4°. *Halæ Magdeb., typ. J. C. Hilligeri, 1744.*

Lausen (Valdemar). Behandlingen af de transmatiske Hæmorrhagier fra Haandens större Arterier. 92 pp. 8°. *Kjøbenhavn, J. Lund, 1865.*

Lausiés (Étienne). * De la phthisie dans l'armée. 31 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 38.*

Lausigk.

Drescher (C. G.) * De balneo Herrmanniano prope Lausigkiam. sm. 4°. *Lipsiae, [1826].*

Laussedat (Henri) [1853—]. * Essai sur la pleurésie infectieuse. 55 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1851, No. 354.*

Laussedat (Lonis) [—1878]. * Considérations sur les avantages de l'allaitement maternel, comparés aux inconveniens de l'allaitement étranger. 16 pp. 4°. *Paris, 1832, No. 38, v. 249.* — Le service de santé militaire en Suisse. 16 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux, 1874.*

Repr. from his: Études méd. et sociales sur la Suisse.

— La Suisse. Études médicales et sociales. Les stations sanitaires de la Suisse. 2. éd. 280 pp. 8°. *Paris, Germer-Bailliére, 1875.*

For Biography, see Art méd., Brux., 1878, xiv, 193-199 (Teignaux & A.-J. Martin).

Laussel (M.-F.-E.) * Des douleurs de l'accouchement et de leur suppression par les anesthésiques. 87 pp. 4°. *Montpellier, Boehm & fils, 1866, No. 40.*

Laussueq (Jules-Arnaud). * I. Comment reconnaître l'acide arsénieux mélangé avec les matières des vomissements? II. [etc.] 44 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 369, v. 360.*

Lautar (L.-Élie-A.) [1850—]. * Le délire des grandeurs n'est pas un signe exclusif de la paralysie générale progressive. 103 pp. 4°. *Paris, 1881, No. 225.*

de Lautar (Louis). * Considérations sur le principe actif de la belladonna et sur son emploi en injections hypodermiques dans le traitement des névralgies. 62 pp., 2 l. 4°. *Montpellier, L. Cristin & Cie, 1865, No. 76.*

Lautard (J.-Bte.) [1778—]. La Maison des Fous de Marseille. Essai historique et statistique sur cet établissement depuis sa fondation, en 1689, jusqu'en 1837. 293 pp., 1 l., 6 pl. 8°. *Marseille, Achard, 1840.*

Lautaret (Joseph). * Des variations de longueur des membres et des différents procédés de mensuration dans la coxalgie. 26 pp. 4°. *Paris, 1865, No. 195.*

Laute (Jul. Angustus Ludovicus). * Ad strepitum cordis diagnosticum nonnulla. vi, 7-30 pp., 1 l. 8°. *Halis Sax., formis Saxonum, [1853].*

Lautemann (Eduard). * Beitrag zur Kenntnis der Salicylsäuren. 26 pp. 8°. *Marburg, C. L. Pfeil, 1861.*

Lauten (Jos. Petr.) * De respiratione fetus. 35 pp. 8°. *Bonae, C. F. Thormann, 1822.*

Lautenbauch (B. F.) On a new function of the liver. 26 pp. 16°. *[Philadelphia, 1877.]* *Repr. from: Phila. M. Times, 1877, vii.*

Lautenbacher (Carolus). * De sanguinis emissione ejusque modis, quando et quomodo universim et in variis hominum morbis institutur. 28 pp. 8°. *Passavii, F. Winkler, 1837.*

Lautenbacher (Joh.) * Ueber die Fractura colli humeri. *[Wurtzburg.]* 18 pp., 2 pl. 4°. *Bamberg, 1836.*

Lautenbacher (Ludwig). * Ueber den Rauch- und Schnupftabak. 15 pp. 8°. *München, G. Franz, 1849.*

Lautenbacher (Pius Augustus). * De consensu partium organismi humani, ac potissimum ventrici et intestinorum in statu morboso. 1 p. l., 46 pp. 8°. *Wireburgi, typ. C. G. Beckeri, [1827].*

Lautenschlaeger (Theophron). * De hydrarthro genu. 24 pp. 8°. *Jena, A. Neuenhahn, 1853.*

Lauter [Lautter] (Franc. Josephus). Historia medica biennalis morborum ruralium, qui a verno tempore anni mœclix, usque ad finem hyemis anni mœclxi. Laxenburgi et in vicinis undique oppidis pagisque dominati sunt; complectens memorabilem rarioremque febrium intermittentium et de earum genere remittentium epidemiam. 6 p. l., 203 pp. 8°. *Vindobona, J. T. Trattner, 1761.*

Another copy bound with: Störck (A.) Annus medicus. Ed. altera. 8°. Vindobona, 1760-62.

— The same. Zweijährige Geschichte der Krankheiten welche vom Frühlinge 1759, an bis zum Ende des Winters 1761 in Laxenburg, und den umliegenden Städten und Dörfern geherrscht haben, welche eine besondere und seltene Epidemie von intermittirenden und remittirenden Fiebern beschreibt. Aus dem Lateinischen übersetzt durch Johann Heinrich Schönheyder. 157 pp. 12°. *Copenhagen, im Verlag der Mummschen Buchhandlung, 1765.*

Lauterbach (Louis J.) The incandescent electric light for the examination of the throat, nose, eye, and ear; an electric ophthalmoscope. 7 pp. 8°. *[Philadelphia, 1885.]*

Repr. from: Med. & Surg. Reporter, Phila., 1885, lii.

Lauth (Alexander G.) Neues Handbuch der praktischen Anatomie, oder Beschreibung aller Theile des menschlichen Körpers, mit besonderer Rücksicht auf ihre gegenseitige Lage, nebst der Angabe über die Art, dieselben zu zergliedern und anatomische Präparate zu vervollständigen. Nach der zweiten französischen Ausgabe umgearbeitet. 2 v. in 1. xx, 544 pp.; xii, 558 pp., 11 pl. 8°. *Stuttgart u. Leipzig, L. F. Rieger u. Comp., 1835.*

Lauth (Charles-Gustave). * De la cachexie séreuse, des enceintes et des accouchées. 107 pp. 4°. *Strasbourg, 1852, No. 255, 2. s., v. 18.*

— * De la suppuration et de ses rapports avec la cicatrisation. 58 pp. 4°. *Strasbourg, 1857, v. 23.*

Concours.

Lauth (Édouard) [1836-74]. *Editor of: Gazette médicale de Strasbourg, 1872-4.*

For Biography, see Mém. Soc. de méd. de Strasb., 1876, xii, 141-148 (Herrenschmidt).

Lauth (Ernest-Alexandre) [1803—]. * Essai sur les vaisseaux lymphatiques. 1 p. l., 67 pp. 4°. *Strasbourg, F.-G. Levraut, 1824, v. 53.*

Lauth (Ernest-Alexandre)—continued.

— Nouveau manuel de l'anatomiste, comprenant la description succincte de toutes les parties du corps humain et la manière de les préparer, suivie de préceptes sur la confection des pièces de cabinet et sur leur conservation. xvi, 776 pp., 71., 6 pl. 8°. Paris, F.-G. Levraut, 1829.

— The same. 2. éd., revue et considérablement augmentée. xxxii, 767 pp., 7 pl. 8°. Paris, F.-G. Levraut, 1835.

— Mémoire sur le testicule humain; travail qui a remporté, en 1832, à l'Institut royal de France, une médaille d'or pour le prix de physiologie expérimentale. 42 pp., 3 pl. 4°. [n.p., 1832.]

— * Du mécanisme par lequel les matières alimentaires parcouruent leur trajet de la bouche à l'anus. 100 pp. 4°. Strasbourg, 1833, v. 64. Concours.

— * Exposition et appréciation des sources des connaissances physiologiques. 56 pp. 4°. Strasbourg, 1836, v. 68.

Concours.

Lauth (Frédéric). * Essai et observations sur les diplogénésis, ou monstruosités doubles. 61 pp., 2 pl. 4°. Paris, 1834, No. 279, v. 277.

Lauth (Gustavus) [1793-1817]. * Spicilegium de vena cava supérieure. 1 p. l., 112 pp. 4°. Argentorati, 1815, v. 42; 48.

Lauth (Jean-Frédéric-Édouard) [—1875]. * De l'embryothlasie et en particulier de la céphalotripsie. 1 p. l., 228, 67 pp., 10 pl. 4°. Strasbourg, 1863, No. 696, v. 36.

For Biography, see Gaz. méd. de Strasb., 1875, 3. s., iv, 1-3 (E. Boeckel).

Lauth (Joh. Georgius). * De glandula thyroidea. 32 pp. sm. 4°. Argentorati, typ. M. Pauschingeri, 1740.

Lauth (Ph.-Jacq.-Henri). De la hernie ombilicale considérée spécialement chez les enfants et de son traitement par la ligature. 1 p. l., 34 pp. 4°. Strasbourg, 1856, No. 359, v. 22.

Lauth (Thomas) [1758-1826]. De analysi urinæ et acido phosphoreo commentarium. 54 pp. 4°. Argentorati, J. H. Heitz, [1781].

— * Diss. inaug. botanica de acere. 40 pp. 4°. Argentorati, J. H. Heitz, 1781.

— Scriptorum latinorum de aneurysmatibus collectio. Lancisins, Gnattani, Matani, Verbrugge, Weltinus, Murray, Trew, Asman. Edit. atque præfatus est Thomas Lauth. xviii, 663 pp., 15 pl. 4°. Argentorati, A. Kænig, 1785.

— Éléments de myologie et de syndesmologie 2 v. in 1. 2 p. l., 204 pp., 1 l.; 349 pp., 1 l. 8°. Bâle, J. Dener, 1798.

— Vom Witterungs-Znstaud, dem Scharlach-Friesel und dem bösen Hals, mit farbigen Abbildungen. 68 pp., 2 pl. 8°. Strassburg, P. J. Dannbach, 1800.

— Histoire de l'anatomie. v. 1. xxx, 606 pp. 4°. Strasbourg, F.-G. Levraut, 1815.

No more published.

See, also, **Percy**. Vom Ausziehen fremder Körper, etc. 8°. Strassburg, 1789.—**Spielmann** (J. R.) & **Lauth** (Thomas). * Commentarius de analysi urinæ et acido phosphoreo, 1781. In: WITTWER. Dilect. diss. med. 8°. Norimbr., 1781, iv, 291-344.

Lautier (Adolphe). * Considérations sur la face au point de vue du diagnostic. 50 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1877, No. 66.

Lautitz (Philippus Georgius). * De morbis præcordialibus. 60 pp. sm. 4°. Jena, lit. Krebsianis, [1689].

Lautour (Auguste). * I. Quelles sont les parties qui forment la graine; et, en particulier, décrire le tégument propre qui la recouvre. II. [etc.] 24 pp. 4°. Paris, 1838, No. 60, v. 329.

Lautour-Vauxhébert (L.). * Sur l'hygiène des vieillards. vi, 7-58 pp. 4°. Paris, 1830, No. 172, v. 234.

Lautré (Gaston). * De la greffe dermo-épidermique et de ses applications à la chirurgie. 74 pp., 1 l. 4°. Montpellier, Grollier, 1880, No. 46.

Lautrey (Edme-Léon). * Sur la néphrite, ou inflammation des reins. 27 pp. 4°. Paris, 1826, No. 163, v. 202.

Lauts (Gerhardus Fridericus). * De caloris animalis origine. 35 pp. 8°. Gottinga, in off. Barmeieriana, [1807].

Lautz (Julius). * Ueber Zerreissungen der männlichen Harnröhre und deren Behandlung. 16 pp. 8°. Giessen, E. Ottmann, 1885.

Lauvaux (J.-J.). * Quelques réflexions sur la médecine. iv, 5-16 pp. 4°. Paris, 1807, No. 5, v. 65.

Lauverjat (Théodore-Étienne) [—1800]. * An utilia in graviditate, partu, et post partum balnea? 16 pp. 4°. Paris, M. Lambert, 1774. [P., v. 52.]

— Neue Methode den Kayserschnitt zu machen und Vergleichung dieser Operation mit der Schaambeintrennung. Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen versehen von August Gregorius Eysold. 7 p. l., 428 pp. 16°. Leipzig, K. F. Köhler, 1790.

Lauvimerie (Pierre-Jules). * Des plaies par armes à feu. 58 pp. 4°. Paris, 1867, No. 156.

Lauwers (E.) See **Schroeder** (Carl). Maladies des organes génitaux [etc.] 8°. Bruxelles, 1885.

Lauwers (Jacobi). * De crura epilepsiae. 1788. In: LOUVAIN Diss. 8°. Lovaniū, 1796, iv, 199-217.

— De colica pictorum. 1790. In: LOUVAIN Diss. 8°. Lovaniū, 1796, iv, 303-306.

Lauwes (Wilke J.). * De dentibus. 1 p. l., 17 pp. 4°. Groninga, N. Veenkamp, 1780.

Laux (N.). Die Systeme der Medizin, oder Versuch einer allgemeinen Darstellung der philosophischen sowie aller bekannten medizinischen Systeme und nosologischen Classificationen. 1. und 2. Abth. 1 p. l., 152, 208 pp. 8°. Basel, J. J. Mast, 1861.

Lauza (Prosper). * Des corps étrangers organiques des articulations. 52 pp. 4°. Paris, 1873, No. 354.

Lauzeral (Auguste). * De l'adénite cervicale chez les militaires considérée surtout au point de vue de l'étiologie. 50 pp. 4°. Paris, 1874, No. 90.

Lauzeral (Jules-Jean-Rémi). * Considérations sur l'inertie de l'intérus. 40 pp., 2 l. 4°. Montpellier, L. Cristin & Cie, 1865, No. 6. C.

Lauzet (Désiré). * Des sinus frontaux et de leur inflammation catarrhale. 50 pp. 4°. Paris, 1875, No. 103.

Lauzin (Jean). * Propositions générales sur quelques points de doctrine médicale. 23 pp. 4°. Paris, 1832, No. 18, v. 248.

de Lavacherie (Valentin) [1798-1848]. Du bandage amidonné dans les fractures; de l'opportunité de son emploi. Discussion de la proposition de M. Seutin relative à l'application immédiate de cet appareil dans toutes les fractures des membres. 51 pp. 8°. Bruxelles, Mortier frères, 1846.

— Observations d'un hydro-encéphalocèle congénital, situé à la région occipitale. 8 pp. 8°. Bruxelles, J.-B. de Mortier, 1847.

— Observations et réflexions sur les inhalations de vapens d'éther pour supprimer la douleur dans les opérations chirurgicales. 50 pp. 8°. Liège, F. Oudart, 1847.

For Biography, see Mém. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1857, iv, 123-133 (J.-R. Marinus).

Lavachius (Nicolaus).

See Galen (Cladie). Liber de palpitatione, tremore, [etc.] 8°. *Venetiis*, 1536.

Lavagna (Francesco) jun. [1785-]. Saggio di osservazioni per servire alla storia del colera asiatico, seguite da nuova teorica sulla causa di questa malattia. 89 pp. 8°. *Genova*, P. S. Matteo, 1836. [P., v. 1121.]

Lavagne (Louis). * Du décollement de la rétine et de son traitement chirurgical. 42 pp. 4°. *Paris*, 1864, No. 58.

de Lavaisse (Léon). * Étude physiologique et thérapeutique de l'oxygène. 98 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 45.

Laval.

Nory (E.) Eau de la Mayenne et eaux potables de la ville de Laval. J. méd. de la Mayenne, Laval, 1873-4, i, 173; 189.

Laval (Alphonse). * Étude clinique sur les fluxions de poitrine de nature catarrhale. 48 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1885, No. 24.

Laval (Élisée-Victorin-Marius). * Essai critique sur le delirium-tremens. 88 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 78.

—. The same. 87 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1872.

Laval (J.-B.-Noël). * Sur une nouvelle doctrine et une nouvelle méthode du traitement de la syphilis par l'inoculation successive. 27 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 98, v. 526.

Laval (J.-D.). * Sur le rhumatisme articulaire. 25 pp. 4°. *Paris*, 1830, No. 247, v. 236.

Laval (Lewis). Ueber den Krebs der Augenlider. XXXV pp. 8°. *München*, F. S. Hübschmann, 1843.

Laval (P.-E.). * Sur la goutte. 21 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 238, v. 219.

Laval University. See Université Laval.

Lavalette (Nicolas). * Recueil de quelques faits pratiques. 13 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 103, v. 132.

Lavalle (Jean). * De l'hypoprisie de la cavité abdominale. 39 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 64, v. 434.

Lavallée (Charles-Lucien) [1856-]. * De la cauterisation ignée en thérapeutique oculaire. 69 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 423.

Lavallée (Franeiseus). * De febre puerperali. 13 pp. 4°. *Parisiis, an XIII* [1805], No. 339, v. 52.

Lavallée (Gaston-Gaëtan). * Du traitement des affections génito-urinaires par les bromures aéalins. 40 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 267.

Lavallée (Pierre-Hyacinthe-Hippolyte). * Considérations sur le tempérament lymphatique et sur les scrophules. 15 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 191, v. 168.

Lavallette (J.-M.). * Quelques considérations sur les signes propres à présager les crises, spécialement dans les maladies aiguës. 25 pp. 4°. *Paris*, 1810, No. 29, v. 78.

Lavalley (Jen.-C.-F.). * Considérations générales sur les phénomènes de la puberté, et sur le retard de l'apparition des règles. 82 pp. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 36.

Lavandula.

LUNDMARCK (J. D.). * Lavandula. 8°. *Upsalia*, 1780.

Dubrueil (A.). Des pansements à l'essence d'aspic. Gaz. hebdo. d. sc. méd. de Montpel., 1882, iv, 547.

Lavante (Augustinus Ferdinandus). * De pneumatoz. 25 pp., 1 l. 8°. *Pragw*, typ. filiorum T. Haase, [1845].

Lavardens.

Henry (O.). Rapport au sujet de l'eau minérale de Lavardens (département du Gers). Bull. Acad. de méd., Par., 1845-6, xi, 941.

Lavater (Diethelm Heinrich) [1781-1846].

Lavater (C.). Nekrolog des sel. Herrn Dr. Diethelm Lavater. Schweiz. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Zürich, 1848, iv, 191-201.

Lavater (Diethelmus Henricus) [1777-1826]. * De nexus theorie cum praxi. 23 pp. 8°. *Göttingae*, H. Dieterich, 1800.

—. Bemerkungen über das gelbe Fieber; für Leser aus allen Ständen, mitgetheilt im November 1804. 2. Aufl. iv, 5-63 pp. 12°. Zürich, Ziegler u. Söhnen, 1805.

Lavater (Joannes). * De aequivalentibus quae surrogata vulgo dicuntur. 43 pp. 4°. *Göttingae*, J. C. Baier, [1811].

Lavater (Joannes Henricus). * De ictero. 29 pp. 4°. *Erfordiae*, typ. Groschianis, [1721].

Lavater (Joannes Henricus) [1768-1819]. * Diss. sistens observationes de statu hodierno artis medicæ. 22 pp., 1 l. 4°. *Göttingae*, J. C. Dieterich, [1789].

—. Élémens anatomiques d'ostéologie et de myologie, à l'usage des peintres et sculpteurs. Trad. de l'allemand par Gauthier de la Peyronie, et enrichis de notes et observations intéressantes du traducteur. viii, 9-157 pp., 27 pl. 8°. *Paris*, Vve. Tillard & fils, 1797.

—. The same. Introductory to the study of the anatomy of the human body; particularly designed for the use of painters, sculptors, and artists in general. Transl. from the German. vi, 120 pp., 27 pl. 8°. *London*, R. Ackermann, 1824.

Lavater (Joh. Henricus) [1611-91]. * De èrvē-pòpērōtōlōjī, seu intestinorum compressione. 16 pp. sm. 4°. *Basileæ*, typ. J. Bertschi, 1672.

Also, in: HALLER. Disp. chir. [etc.] 4°. *Lausanne*, 1755, iii, 37-62.

Lavater (Joh. Henricus). * De ealeulo renum et vesicæ ut et de rheumatismo a muco præternaturaliter in istis partibus disposito ortum ducente. 40 pp. 4°. *Basileæ*, typ. F. Lüdij, [1718].

Lavater (Joh. Jacobus)¹. De temperamentis. In: AGONISMATA med. Marpurgensis. 4°. *Marpurgi Catorrum*, 1618, 117-128.

Lavater (Joh. Jacobus)². * De hydrope fetus euogenito. 23 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum*, ex off. G. vande Water, 1708.

Lavater (Joh. Rodolphus)¹. * De atriteis nec nou hypospadiæis. 29 pp., 1 l. 4°. *Traj. ad Rhenum*, ex off. G. vande Water, 1708.

Lavater (Joh. Rodolphus)². * Nosographie anhelantium. Pars prior. 58 pp. sm. 4°. *Basileæ*, typ. F. Lüdij, 1714.

Lavater (Johann Caspar Christ) [1741-1801]. Handbibel für Leidende. 1. Theil. 1 p. l. 431 pp. 12°. *Winterthur*, H. Steiner u. Comp., 1788.

—. Essays on physiognomy, designed to promote the knowledge and the love of mankind. Transl. from the French, by Henry Hunter. 3 v. in 5. 4°. *London*, Murray & Co., 1789-92.

—. The same. Transl. into English by Thomas Holcroft. To which are added one hundred physiognomical rules, a posthumous work by Mr. Lavater, and memoirs of the life of the author, compiled principally from the life of Lavater by G. Gessner. 3. ed. exxviii, 507 pp., 80 pl., port. 8°. *London*, B. Blake, 1840.

—. The same. iv, 288 pp., 1 pl., port. 12°. *London*, G. G. & J. Robinson, 1825.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 130; 160; 226.

—. See, also: INDISCRÉTIONS (Les) de Lavater. 2. éd. fol. [Paris, n. d.]

LAVATER (Le) des dames, ou l'art de connaître les femmes sur leur physionomie. 7. éd. 16°. *Bruxelles*, 1826.

Lavater (Ludwig).

See Pestilentz (Von der). Zwei kurtze Tractätlin.

18^o. Zürich, 1629.

Lavater (Le) des dames, ou l'art de connaître les femmes sur leur physionomie. 7. éd. 74 pp., 30 pl. 16^o. Bruxelles, A. Wahlen, 1826.

Lavatter (Diethelmuus). * De antimonio variisque ejus tincturis cum alcalinis menstruis factis. 44 pp. 4^o. *Hale Magdeb*, typ. J. C. Hendelii vidua, [1767].

Lavatter (Joannes Rudolphus). * De rite determinanda quantitate sanguinis sub venæ sectione emittendi. 45 pp. 4^o. *Hale Magdeb*, typ. J. C. Hilligeri, 1749.

Lavand (Etienne). * Sur le typhus contagieux. 37 pp. 4^o. Paris, 1816, No. 132, v. 123.

Lavand (P.) * Sur la rougeole. 19 pp. 4^o. Paris, 1813, No. 153, v. 99.

Lavand-Lalaurencie (Guillaume). * Sur l'aménorrhée, ou suppression accidentelle des menstrues. 19 pp. 4^o. Paris, 1822, No. 41, v. 171.

de La Vauguion. Traité complet des opérations de chirurgie. 24 p. I., 824 pp., 4 l., 12 pl. 8^o. Paris, E. Michalet, 1696.

—. The same. A compleat body of chirurgical operations, containing the whole practice of surgery. With observations and remarks on each case. Amongst which are inserted, the several ways of delivering women in natural and unnatural labours. The whole illustrated with copper plates, explaining the several bandages, sutures, and divers useful instruments. Faithfully done into English. 11 p. I., 447 pp., 4 l., 12 pl. 8^o. London, H. Bonwick, 1699.

—. The same. 3. ed. 11 p. I., 447 pp., 4 l., 12 pl. 8^o. London, R. Bonwick [et al.], 1716.

—. The same. De heel-konst in haargantsche volmaaktheit. Bevattende alles wat tot een bekwaam chirurgyn behoort; namelijk bepalingen en verklaringen der oorzaaken op het gestel der deelen gevestigd. Tekenen, welke verpligten tot het handwerk . . . Om zijn deftigheds wille uit het Frans vertaald, van Roelof Roukema. 4 p. I., 416 pp., 14 l. 16^o. Amsterdam, J. ten Hoorn, 1703.

Lavaux (Alphonse). * Du secret en médecine dans ses rapports avec la jurisprudence. 73 pp. 4^o. Paris, 1867, No. 249.

Lavodovski (M.). * Gistologija kontsevago apparaata ulitkovago nerva. [Histology of terminal apparatus of acoustic nerves.] 236, xviii pp., 3 pl. 8^o. St. Petersburg, 1874.

Laveau (Alexandre). * De la langue noire. 26 pp., 3 l. 4^o. Paris, 1876, No. 300.

Lavedan (Antonio). Tratado de los usos, abusos, propiedades y virtudes del tabaco, café, té y chocolate . . . 5 p. I., 237 pp. 8^o. Madrid, imp. real, 1796.

—. Tratado de las enfermedades epidémicas, pútridas, malignas, contagiosas y pestilentes; traducido y recopilado de varios autores. 2 v., pagéed consecutively. xii, 674 pp., 1 pl., 1 l. sm. 4^o. Madrid, imp. real, 1802.

See also, Plenk (José Jacobo). Farmacología quirúrgica, [etc.]. 4^o. Madrid, 1819.

Lavedan (J.-B.). * Sur les hémorroïdes. 36 pp. 4^o. Paris, 1814, No. 194, v. 107.

Lavenaz (Ch.-M.). * Sur l'expression de la face humaine, considérée dans les maladies. viii, 9-58 pp. 4^o. Paris, 1815, No. 126, v. 111.

Lavenère-Labont (A.). * Des troubles fonctionnels de la tuberculeuse laryngée chronique et de leurs causes anatomiques et physiologiques. 80 pp. 4^o. Paris, 1880, No. 473.

Laveno. Regolamento di polizia mortuaria del comune di Laveno, provincia di Como. 9 pp., 3 l., 1 plan. roy. 8^o. Varese, tip. Ubicini Galli, 1884.

Laventure-Augé (Louis). * Considérations sur les écoulements prurulents de l'oreille dans le cours de la tuberenlose. 40 pp. 4^o. Paris, 1875, No. 283.

Laveran & Millon. Mémoire sur le passage de quelques médicaments dans l'économie animale et sur les modifications qu'ils y subissent. 8 pp. 8^o. [n. p., n. d.] [P., v. 460.] *Repr. from: Rev. scient. et indust.*

Laveran (A.). Traité des maladies et épidémies des armées. xxviii, 736 pp. 8^o. Paris, G. Masson, 1875.

—. Nature parasitaire des accidents de l'im-paludisme; description d'un nouveau parasite trouvé dans le sang des malades atteints de fièvre palustre. 104 pp., 2 pl., 2 l. 8^o. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1881.

—. Traité des fièvres palustres, avec la description des microbes du paludisme. xiv, 548 pp. 8^o. Paris, O. Douin, 1884.

— & **Teissier** (J.). Nouveaux éléments de pathologie et de clinique médicales. 2 v. [paged consecutively]. viii, 1392 pp. 8^o. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1879 [1879-81].

—. The same. 2. éd. 2 v. i, x-723 pp.; ii, 892 pp. 8^o. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1883.

—. The same. Nuevos elementos de patología y clínica médica; versión española por el dr. L. Formiguera y Miguel A. Fargas; anotados y con un prólogo por el dr. Pedro Esquerdo y Esquierdo. Tomo i: Enfermedades generales, enfermedades del sistema nervioso. iv, 799 pp. 8^o. Barcelona, E. Ullastres, 1880.

Laveran (Louis) [1812-79]. * Sur l'anévrystme de l'aorte pectorale. 23 pp. 4^o. Paris, 1835, No. 380, v. 293.

—. Des influences nosocomiales sur la marche et la gravité de la rougeole. 21 pp. 8^o. Paris, V. Masson, 1861.

Repr. from: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1861, viii.

—. De la mortalité des armées en campagne au point de vue de l'étiologie. 39 pp. 8^o. Paris, J.-B. Baillière & fils, 1863.

For Biography, see Progrès méd., Par., 1879, vii, 692. Also: Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1879, 3. s., xxx, 547-556 (L. C.).

Laverde (Luciano). * Du bromhydrate de quinine et de son emploi dans la fièvre intermittente, rhumatismes, neuralgias et autres affections. 42 pp. 4^o. Paris, 1877, No. 556.

Lavergne (Claude-Émile). * De la "phlegmatio alba dolens". 28 pp. 4^o. Paris, 1857, No. 207, v. 605.

Lavergne (F.-J.-B.). * De la non-identité de la bleorrhagie et du chancre. 40 pp., 2 pl. 4^o. Paris, 1837, No. 27, v. 306.

Lavergne (Fernand). * Contribution à l'étude du Lichen planus. 102 pp., 1 l. 4^o. Paris, A. Parent, 1883.

Lavergne (J.-Denis). * Ce que peuvent les aliments sur la santé de l'homme. 19 pp. 4^o. Paris, 1837, No. 232, v. 313.

Lavergne (Jean-Orphée). * I. Quel traitement convient aux diverses espèces de gangrènes? Déterminer si, dans les gangrènes produites par des causes externes, il faut attendre que le mal soit borné pour amputer. II. [etc.] 29 pp. 4^o. Paris, 1841, No. 168, v. 376.

Lavergne (L.-M.). * Sur la vaccine. 21 pp. 4^o. Paris, 1824, No. 113, v. 186.

Lavergne-Lacombe (J.-B.). * Sur la phré-nésie. 50 pp. 8^o. Paris, au X [1802], v. 7.

Laversin (Félix-Joseph). * De l'inflammation chronique du col de l'utérus. 45 pp. 4^o. Paris, 1851, No. 83, v. 510.

Laversin (Pierre). * Considérations sur quelques accidents traumatiques dans le diabète et

Laversin (Pierre)—continued.

eu particulier de la gangrène. 76 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 428.

Lavétizon (Jean-Germain). * Sur la plénrésie simple ou inflammatoire. 38 pp. 8°. *Paris, an XI* [1803], v. 40.

Lavey.

Cossy (J.). Bulletin clinique de l'Hôpital des bains de Lavey (saison de 1847), précédé d'une notice abrégée sur ces eaux thermales. 8°. *Lau-sanne*, 1848.

Laveyssiére (François). * Considérations sur la fièvre adynamique ou putride. 17 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 56, v. 61.

Laviaille (Théophile). * Sur l'inflammation des amygdales. 25 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 200, v. 195.

La Vieille (Ernest). * Du rhumatisme articulaire aigu chez les enfants et de son traitement par le salicylate de soude. 142 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1878, No. 224.

Lavieille (François-Ambroise). * Sur la pneumonie aiguë. 30 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 80, v. 172.

Lavieille (Adolphe). * I. Des caractères anatomiques de l'inflammation des tissus collulaire et adipeux. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 166, v. 405.

Lavielle (Charles). * Essai sur la topographie médicale et statistique du canton de Dax (Landes). 123 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 263.

Laviéville (Pierre-Antoine-Armand) [1807-79]. * Sur le mal de Pott. 22 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 40, v. 249.

For Biography, see Gaz. méd. de Strasb., 1880, 3. s., ix, 22, (Lach).

Lavigerie (Léon) [1836-71]. * De l'hépatite et des abcès du foie. 64 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 116.

For Biography, see Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1872, xxvi, 151-154 (G. Trapenard).

de Lavigne (B.-F.-Auguste). * De la procidence du cordon ombilical. 34 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 84, v. 526.

Lavigne (Bernard). * Sur la coqueluche ou bronchite convulsive. 28 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 132, v. 217.

Lavigne (Étienne-Placide). * De la pathogénie et du diagnostic. 36 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 224, v. 591.

Lavigne (Jean-Émile). * Lésions de l'anus d'origine vénérienne et rétrécissements consécutifs du rectum chez la femme. 60 pp., 2 l. 4°. *Montpellier*, 1874, No. 42.

de La Vigne de Frecheville (Claudius). An senibus mel? *Præs. Claudius Du Cerf*. 4 pp. 4°. [Parisiis, J. Quillau, 1717.] [P., v. 1329.]

An qui fermentationis ille et hominis naturam nescit? *Præs. Urbanus Leaulté*. 4 pp. 4°. [Parisiis, J. Quillau, 1717.] [P., v. 1329.]

Lavignette (J.). * Propositions sur l'apoplexie. iii, 4-14 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 107, v. 63.

Laville. De la goutte et des rhumatismes. Exposé théorique et pratique d'un traitement curatif et préventif avec les formules prescrites. 126 pp. 16°. *Montdidier*, [1859].

The same. Ou gout aud rheumatism. A theoretical and practical exposition of a curative and preventive treatment. 10. ed. 124 pp. 18°. *Paris*, C. Noblet, [1860?]

The same. 11. ed. 126 pp. 16°. *Mont-didier*, Radenez, [n. d.]

The same. 14. ed. 128 pp. 18°. *New York*, Tougera, [1864].

Laville (Alphonse). * De l'enfoncement de l'os malaire. 28 pp. 4°. *Paris*, 1872, No. 427.

—. Contribution à l'étude de la paralysie partielle des membres abdominaux par compression du plexus sacré et du nerf obturateur pendant l'accouchement. 15 pp. 8°. *Paris*, H. Lauvereyns, 1879.

Repr. from: Ann. de gynéc., Par., 1879, xii.

Laville (Armand). * De l'introduction d'air dans les veines. 43 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 22, v. 497.

Laville (Jean-Charles-Auguste). * Considérations générales sur les causes et les moyens pré-servatifs des maladies des femmes à l'époque de la cessation des menstrues. 29 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 130, v. 123.

Laville (Louis-Marie-Théodore). * I. Du ramollissement de l'utérus comme accident puer-péral. II. [etc.] 25 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 190, v. 360.

Laville Delaplaigne (Antoine-Émmanuel). * Sur l'état des yeux dans les passions et dans les maladies. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 59, v. 136.

Lavin (G.) [1851-]. * Diagnostic des rétré-cissements de l'urètre. 76 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1882, No. 184.

Lavinius (Venceslaus) Morarus. Tractatus de celo terrestri.

In: THEATRUM chemicum. 8°. Argentorati, 1659, iv, 288.

Lavirotte (Jean-Claude). * De la femme à l'état physiologique, et des névroses qui peuvent l'atteindre aux différentes époques de sa vie. 66 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 176, v. 420.

Lavis (Paul). * De la cheiloplastie par le procédé du pout sus-hyoïdien, avec îlot mentoulier d'arrêt, pour la restauration des grandes pertes du substantio de la lèvre inférieure. 57 pp., 1 l., 1 pl., 2 phot. 4°. Lyon, 1855, No. 255.

de Lavison (Rufz). Chronologie des maladies de la ville de Saint-Pierre (Martinique) depuis l'année 1837 jusqu'à l'année 1856. 128 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Bailliére & fils, 1869.

Lavista (Rafael) [1839-].

Patino (F.). El doctor... Apuntes biográficos. Es-cuela de méd., México, 1881-2, iii, 1-4, port.

de Lavit (Donnadieu). * De la néphrite inter-stitiale diffuse. 82 pp., 1 l. 4°. Montpellier, 1876, No. 38.

Lavit (Ulysse). * Des battements gastriques. 1 p. l., 29 pp. 4°. Strasbourg, 1864, No. 795, v. 41.

de Lavitt.

See **Bérard** (Frédéric-Joseph) & **de Lavitt**. Essai sur les anomalies de la variole [etc.] 8°. Montpellier, 1818.

Lavocat (A.).

See **Joly** (N.) & **Lavocat** (A.). Études d'anatomie philosophique sur la main et le pied [etc.] 8°. Toulouse, [n. d.]

Lavoimme. Assainissement de Memphis, Tennessee (États-Unis). 16 pp., 1 plan. 8°. *Saint-Germain*, T. Bardin, 1881.

Repr. from: Ann. industrielles, 1881.

Lavoisien (Jean-Fr.). Dictionnaire portatif de médecine, d'anatomie, de chirurgie, de pharmacie [etc.] Nouv. éd. iv, 716 pp. 8°. Paris, T. Barrois, 1793.

Lavoisier (Antoine-Laurent) [1743-94]. Essays, physical and chemical. Volume the first. Transl. from the French, with notes and an appendix, by Thomas Henry. xxxii, 475 pp., 3 pl. 8°. London, J. Johnson, 1776.

—. Traité élémentaire de chimie, présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes; nouvelle édition, à laquelle on a joint la nomenclature ancienne et moderne, pour servir à l'intelligence des auteurs, différents mémoires de Fourcroy et Moreau, et le rapport de

Lavoisier (Antoine-Laurent)—continued.

Baumé, Cadet, Darcey et Sage, sur la nécessité de réformer et de perfectionner la nomenclature chimique. 3 v. xliv, 322 pp., 2 tab.; viii, 326 pp.; iv, 1 tab., 13 pl. 8°. *Paris, Cuchet, 1789.*

—. The same. Elements of chemistry in a new systematic order, containing all the modern discoveries. Transl. from the French, by Robert Kerr. I, 511 pp., 13 pl. 8°. *Edinburgh, W. Creech, 1790.*

—. Essays on the effects produced by various processes on atmospheric air; with a particular view to an investigation of the constitution of the acids. Transl. from the French, by Thomas Henry. xvii, 142 pp. 8°. *Warrington, J. Johnson, 1783.* [P., v. 823.]

Also, Co-Editor of: *Annales de chimie*. Paris, 1790-93. See, also, **Chemical nomenclature. Method of chemical nomenclature** [etc.] 8°. *London, 1785.—Sangiorgio* (Paolo). La farmacia, [etc.] 8°. *Milano, 1804-6.*

For Biography and Portrait, see **Hundred** (The) greatest men. v. 6, fol. *London, 1880.*

For Portrait, see **Purland** (T.) Collection, ii.

See, also:

Gunning (J. W.). L'empirisme et la science, esquisse historique sur Lavoisier. *Arch. néerl. d. sc. exactes, etc.* La Haye, 1871, vi, 473-483.—**Hofer** (F.). Étude sur Lavoisier. *Monit. scient., Par., 1859-60*, ii, 209-211.—**Vohard** (J.). La chimie constituée par Lavoisier. [From: J. de chim. appliquée.] *Monit. scient., Par., 1872, xiv, 50-71.*

Lavoisier (Guillaume-Audré). * Sur la petite vénole. 16 pp. 8°. *Paris, an XI [1803]*, v. 20.

Lavoix (Alphonse-Pierre). * De l'éclat grave pendant l'état puerpérail. 39 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 293.*

Lavolley (Jacques). * I. Comment reconnaître du chlorure d'antimoine mélangé avec la matière des vomissements? II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 376*, v. 329.

Lavort (J.-B.-Achard). * Considérations médicales sur le muriate de mercure suroxigéné, ou sublimé corrosif. 62 pp. 8°. *Paris, an X [1802]*, v. 12.

de Lavradio, Barão. Apontamentos sobre a mortalidade da cidade do Rio de Janeiro, particularmente das crianças e sobre o movimento de sua população no primeiro quatrienio depois do recenseamento feito em 1872. viii, 114 pp., 1 l. 8°. *Rio de Janeiro, typog. nacional, 1878.*

For Biography, see Ann. Brasil. de med., Rio de Jan., 1880-81, xxxi, 239-241 (Costa Ferraz).

Lavrand (Hubert). * La pilocarpine; étude physiologique et thérapeutique. 141 pp., 1 l. 4°. *Lille, C. Robbe, 1883.*

Law (James). See **Gamgee** (John) & **Law** (James). General and descriptive anatomy of domestic animals [etc.] 8°. *Edinburgh, 1861-2.*

Law (James Thomas). An address delivered at the first anniversary meeting of the Birmingham School of Medicine and Surgery. 23 pp. 8°. *Birmingham, Wrightson & Webb, 1835.*

Law (Michael). * De scorbuto. 1 p. l., 7 pp. su. 4°. *Edinburgi, apud T. et W. Ruddimannos, 1748.*

Law (Robert) [1800-75]. **Obituary.** *Lancet, Lond., 1875, i, 741.—Obituary.* Med. Times & Gaz., Lond., 1875, i, 539.

Law (William). A probationary surgical essay on cancer. 1 p. l., 33 pp. 8°. *Edinburgh, A. Laurie & Co., 1818.* [Also, in: P., v. 1166; 1270.]

—. Observations on derangements of the digestive organs; and some views of their connection with local complaints. vi-156 pp. 8°. *Edinburgh, A. Constable & Co., 1821.* [P., v. 677.]

Law (The) of libel. Report of the trial of Dr. Samuel Thomson, the founder of the Thomsonian practice, for an alleged libel in warning the public against the impositions of Paine D. Badger,

Law (The) of libel—continued.

as a Thomsonian physician sailing under false colors, before Judge Thacher, in the municipal court of Boston, April term, 1839. 52 pp. 8°. *Boston, H. P. Lewis, 1839.* [P., v. 422.]

Law of marriage. The speech of his grace the Archbishop of Canterbury in the House of Lords, February 25, 1851, on the marriages in affinity bill, examined by the word of God and common sense, by W. A. Atkins, in a letter to his grace; with an appendix, containing his grace's speech. 16 pp. 8°. *Manchester, W. F. Jackson, [1851].* [P., v. 939.]

Law (The) of physicians, surgeons, and apothecaries; containing all the statutes, cases at large, arguments, resolutions, and judgments concerning them. Compiled by desire of a great personage, for the use of such gentlemen of the faculty as are enemies to quackery, in order to point out the defects in the law, as it now stands, relative to those professions, and to propose such expedients for remedying them as they shall think necessary, before the next session of Parliament, when it is intended to apply for an act for regulating the practice of physick, and suppressing empirical nostrums. 109 pp. 8°. *London, W. Griffin, 1786.* [P., v. 493.]

Law by which the recruiting of the French army is now regulated. 7 pp. 8°. [London, S. Bentley, 1818.] [P., v. 1056.]

Lawaaijang.

Heilmuth (J. C. J.). Geneeskundig-topographische schets van Lawaaijang. *Geneesk. Tijdschr. v. Nederl. Indië, Batav., 1854*, iii, 217-243.

Lawaczeek (Guilelmus) [1812-]. * Enteritidis aentæ pathologia. 30 pp., 1 l. 8°. *Berolini, typ. Nietschanian, [1837].*

Lawder (Rhyn). * De febre puerperali. 2 p. l., 24 pp. 8°. *Edinburgi, J. Pillans et filius, 1821*, v. 3. [Also, in: P., v. 1071.]

Lawes (J. B.) & **Gilbert** (J. H.). On some points in the composition of wheat-grain, its products in the mill, and bread. 57 pp. 8°. *London, Harrison & Sons, 1857.* [P., v. 1033.]

Lawlor (Alexander). * De febribus intermittentibus. 2 p. l., 29 pp. 8°. *Edinburgi, A. Neill et socii, 1801.* [P., v. 19.]

Lawn-tennis.

Hood (W. P.). On "lawn-tennis leg". *Lancet, Lond., 1884, ii, 728.* — **McIntire** (C.), jr. "Lawn tennis" back. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 387. — **Pathology** (The) of lawn-tennis. [Edit.] Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 464.—**Powell** (R. W.). Lawn-tennis leg. *Lancet, Lond., 1883, ii, 44.*

Lawrance (Jason Valentine O'Brien) & **Coates** (B. H.). An account of some further experiments to determine the absorbing power of the veins and lymphatics. 40 pp. 8°. *Lexington, W. W. Worley, 1823.*

For Biography of Lawrance, see Phila. J. M. & Phys. Sc., 1823, vii, 171-175 (B. C. H.). Also: *Ibid.*, 376-398 (S. Jackson). Also, Reprint.

Lawrance (Richard Moore). Gout and rheumatism; and the curative effects of galvanism. 2d. ed. xi, 196 pp. 12°. *London, H. Renshaw, 1855.*

—. On localized galvanism applied to the treatment of paralysis and muscular contractions. xi, 164 pp. 8°. *London, H. Renshaw, 1858.*

Lawrence. Board of Health of the City of Lawrence, Mass. Annual report to the mayor and city council. 1, 1878. 8°. *Lawrence, 1879.* —. See, also:

Sanitary survey of Lawrence. By the Commission. Rep. gen. plan for promotion pub. & pers. health [etc.], Bost., 1850, 437-457, 5 pl. Also, Reprint.

Lawrence (George N.). Birds of southwestern Mexico. Collected by Francis E. Sunichrast.

- Lawrence** (George N.)—continued.
for the United States National Museum. 56 pp.
Washington, Government Printing Office, 1875.
Smithson. Misc. Collect., Wash., xiii.
- . The same. 56 pp. 8°. *Washington, Government Printing Office, 1876.*
Bull. U. S. Nat. Museum, no. 4.
- Lawrence** (George William) [1833–70].
Obituary. Med. Times & Gaz., Lond., 1870, i, 298.
- Lawrence** (J. J.).
Editor of: Medical (The) Brief, St. Louis, 1873.
- Lawrence** (John). The horse in all his varieties and uses; his breeding, rearing, and management, whether in labour or rest; with rules occasionally interspersed, for his preservation from disease. 2d. ed., with additions. xxxi, 370 pp., port. 8°. *London, M. Arnold, 1832.*
- Lawrence** (Philip Henry).
See von Cotta (Bernhard). Rocks classified and described [etc.] 8°. *London, 1866.*
- Lawrence** (Richard). An inquiry into the structure and animal economy of the horse, comprehending the diseases to which his limbs and feet are subject, with proper directions for shoeing; and pointing out a method for ascertaining his age until his twelfth year. A new ed. 224 pp., 17 pl. 8°. *London, R. Baldwin, [n. d.]*
- . The complete farrier, and British sportsman; containing a systematic enquiry into the structure and animal economy of the horse, the causes, symptoms, and most approved methods of prevention and cure for every disease to which he is liable; a detection and exposure of the erroneous and bad methods of treatment generally adopted; with numerous approved and original recipes for various diseases. iv, 512 pp., 13 pl. 4°. *London, W. Lewis & Co., 1816.*
- Lawrence** (Robert M.) The therapeutic value of the iodide of ethyl. 8 pp. 8°. *[Boston, 1880.]*
Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1880, xvii.
- Lawrence** (Samuel). Case of infantile convulsions successfully treated by carbonate of iron, after failure by other means. 7 pp. 8°. *Edinburgh, Murray & Gibb, 1858.* [P., v. 882.]
Repr. from: Edinb. M. J., 1858, iv.
- . Transthetic cerebral abscess. 12 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1869.*
Repr. from: Edinb. M. J., 1869, xxiv.
- . Report of a case of intracranial tumour. 13 pp. 8°. *Edinburgh, Oliver & Boyd, 1874.*
Repr. from: Edinb. M. J., 1874, xxix.
- . Annual reports on the health of Montrose. By the medical officer of health to the local authority, for the years 1880–83. 12°. *Montrose, 1881–4.*
- . Some of the uses of atmospheric air. 12 pp. 12°. *[Montrose, J. Macdonald, 1882.]*
- . Podalic version; its place in obstetrics. 12 pp. 8°. [n. d., 1885.]
Repr. from: Edinb. M. J., 1885, xl.
- Lawrence** (Thomas) [1711–83]. Hydrops. Disp. med. 142 pp., 1 l. 12°. *London, R. Baldwin, 1756.*
- . Praelectiones medicæ duodecim, in theatro collegii medicorum Londinensium habitæ. 4 p. l., 340 pp., 1 pl. 8°. *London, J. Whiston et B. White, 1757.*
- . Franci Nichollsi, M. D., Georgii secundi . . . mediei ordinarii vita: cum conjecturis ejusdem de natura et usu partium humani corporis similarium. 2 p. l., 106 pp., 1 l., 3 pl., port. 4°. *London, 1780.*
- Only 50 copies printed.
- Lawrence** (William) [1783–1867]. A treatise on ruptures, containing an anatomical description of each species; with an account of its symptoms, progress, and treatment. 2d. ed. xiii, 484 pp., 2 pl., 1 l. 8°. *London, J. Callow, 1810.*
- Lawrence** (William)—continued.
—. The same. 3. ed. xiv pp., 1 l., 540 pp., 2 pl. 8°. *London, J. Callow, 1816.*
- . The same. 5. ed., revised, corrected, and considerably enlarged. xvi, 632 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1838.*
- . The same. With an appendix by Joseph Parrish, M. D. 1. Am. from the Lond. corrected ed. viii, 412 pp., 2 pl. 8°. *Philadelphia, E. Parker, 1811.*
- . The same. From the 5. Lond. ed. xvi, 18–480 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard, 1843.*
- . An introduction to comparative anatomy and physiology; being the two introductory lectures delivered at the Royal College of Surgeons, on the 21st and 25th of March, 1816. vi pp., 1 l., 179 pp. 8°. *London, J. Callow, 1816.*
- . Lectures on physiology, zoology, and the natural history of man, delivered at the Royal College of Surgeons. xxiii, 579 pp., 12 pl. 8°. *London, J. Callow, 1819.*
- . The same. 3. ed. xix, 496 pp., 12 pl. 8°. *London, J. Smith, 1823.*
- . The same. xi, 12–495 pp., 7 pl. 8°. *Salem, Foote & Brown, 1828.*
- . A corrected report of the speeches delivered by . . . as chairman, at two meetings of members of the Royal College of Surgeons, held at the Freemasons' Tavern. With an appendix, containing the resolutions agreed to at the first meeting, and some illustrative documents. Published at the request of the committee appointed at the first meeting. vii, 133 pp., 1 tab. 8°. *London, Callow & Wilson & R. Hunter, 1826.*
- . A treatise on the venereal diseases of the eye. xiii, 337 pp. 8°. *London, J. Wilson, 1830.*
- . Observations on tumors, with cases. 50 pp. 8°. *London, G. Woodfall, 1832.*
Repr. from: Med. Chir. Tr., Lond., 1832, xvii.
- . The Hunterian oration. 1 p. l., 50 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1834.* [Also, in: P., v. 851.]
- . A treatise on the diseases of the eye. 3. ed. xv, 820 pp. 8°. *London, H. G. Bohn, 1844.*
- . The same. xii, 582 pp. 8°. *Washington, D. Green, 1835.*
- . The same. From the Lond. ed. [of 1841 (2. ed.?)], with numerous additions by Isaiae Hays. xx, 778 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard, 1843.*
- . The same. A new ed. [4. Am. ed.], edited, with numerous additions and illustrations, by Isaac Hays. xxxv, 36–948 pp. 8°. *Philadelphia, Lea & Blanchard, 1854.*
- . The same. Traité pratique sur les maladies des yeux. Trad. de l'anglais avec des notes, et suivi d'un précis de l'anatomie pathologique de l'œil par le docteur C. Billard. xvi, 499 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére, 1830.*
- . The same. x, 11–404 pp., 1 pl. 12°. *Bruxelles, H. Dumont, 1832.*
- . The same. Fihrist kitâb dhiyyâ 'in-nayyîvainî fi mndâvât-il-'ainainî. [Contents of the book of light of sun-and-moon in the treatment of the eyes. Translated by Ahmed ben Hasan er-Rashidi.] 10, 465 pp. 8°. *Bûlag, 1840.*
Arabic text.
- . The Hunterian oration. 68 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1846.* [Also, in: P., v. 950.]
- . Lectures on surgery, delivered in St. Bartholomew's Hospital. xvi, 632 pp. 8°. *London, J. Churchill, 1863.*
- See, also, Wood* (John). On some effects of inflammation of the membranous lining of the larynx, [etc.] 8°. *London, 1832.*
- For Biography, see Ann. univ. di med., Milano, 1868, cev. 58–61 (C. Fumagalli). Also: Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 36. Also: Lancet, Lond., 1867, ii, 44–46. Also: Med.

Lawrence (William)—continued.

Cire, Lond., 1854, iv, 191; 209; 227, port. *Also: Med. Times & Gaz.*, Lond., 1867, ii, 43–45. *Also: Proc. Am. Acad. Arts & Sc.*, Boston, 1873, viii, 43. *Also: St. Barth. Hosp. Rep.*, Lond., 1868, iv, 1–18.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection. *See, also:*

SOME remarks on an introductory lecture delivered [by Mr. Lawrence] before the Royal College of Surgeons, in which an attack was made on a teacher of anatomy [Charles Bell] in one of the regular schools of London. 8°. *London, 1819.*

[**Lawrence** (William Richards).] A history of the Boston Dispensary. xxiii, 244 pp. 8°. *Boston, J. Wilson & Son, 1859.*

—. Charities of France in 1866. An account of some of the principal existing charitable institutions in that country. x, 11–206 pp., 1 phot., 3 pl. 8°. *Boston, Gould & Lincoln, 1867.*

—. Medical relief to the poor. 54 pp. 8°. *Boston, Rockwell & Churchill, 1877.*

[**Lawrence** Academy, Groton, Mass. Catalogue of the library. 1850. iv, 5–206 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *Lowell, S. J. Varney, 1850.*

[**Lawrence** Industrial School. Annual report of the directors, to the city council. 7., 1880. 8°. *Lawrence, 1881.*

[**Lawrence** Water-Cure, Brattleboro, Vt. Prospectus of the opening of the Lawrence Water-Cure, May 15, 1853; containing a few remarks on the general effects of the water treatment on healthy and disordered bodies; also, a description of the establishment, with its rules and regulations. 20 pp. 8°. *New York, Curran, Dinsmore & Co., 1853.*

[**Lawrie** (James). The Roman or Turkish bath; together with Barege, medicated, galvanic, and hydropathic baths. vii, 294 pp. 12°. *Edinburgh, Maclachlan & Stewart, 1864.*

[**Lawrie** (James Adair) [1801–59]. Essay on cholera, founded on observations of the disease in various parts of India, and in Sunderland, Newcastle, and Gateshead, with notices of the treatment and of the civil and hospital police adopted in these towns. vi, 10–74 pp. 8°. *Glasgow, J. Smith & Son, 1832.*

—. The same. 2. ed., containing in an appendix the history and treatment of cholera at Kirkintilloch, Scotland; with cases. viii, 9–93 pp. 8°. *Glasgow, J. Smith & Son, 1832.* [P., v. 110; 1061.]

—. First report of the cholera hospital, Albion street, Glasgow. 40 pp. 8°. *Glasgow, 1832.*

Repr. from: Glasgow M. J., 1832, v.

—. Letters on the charters of the Scotch universities and medical corporations, and on medical reform in Scotland. 33 pp. 8°. *Glasgow, J. Smith & Son, 1856.*

Repr. from: Assoc. M. J., 1855, n. s., iii, with alterations adapted to Mr. Headlam's bill of 1856.

Also, Co-Editor of: Glasgow (The) Medical Journal, 1832.

For Biography, see Glasgow M. J., 1859–60, vii, 506–508.

Laws (Anatomical).

See Anatomy (Laws relating to).

Laws (Medical).

See Hygiene (Public, Laws, etc., of); Insane (Legislation relating to), by localities; Medicine, Pharmacy, Legislation relating to.

[**Laws** (J. B.) & **Gilbert** (J. H.) Food in its relations to various exigencies of the animal body. 10 pp. 8°. *London, Taylor & Francis, 1866.*

Repr. from: Phil. Mag., July, 1866.

[**Laws** (John). *An inaugural dissertation on the rationale of the operation of opium on the animal economy; with observations on its use in disease. 12 pp. 8°. *Wilmington, 1797.*

[**Laws** (Samuel Spahr). *On the dual constitution of man, or neuro-psychology. 35 pp. 8°. [New York, 1874.]

Repr. from: Arch. Elect. & Neurol., N. Y., 1875.

[**Laws** affecting tenement and lodging houses in the cities of New York and Brooklyn. Compiled for the use of visitors of the New York Association for Improving the Condition of the Poor. 11 pp. 8°. [New York, 1878.]

[**Laws** (The) of Health. Robert Walter, editor and publisher; J. A. Tenney, associate editor. [Monthly.] v. 1–3, June, 1878, to April, 1881. 4°. *Wernersville & Reading, Pa.*

Want nos. 1, 5–7, v. 1. Continued as: **Health**: a journal of the nutritive cure.

[**Laws** (The) of Life. Edited by Miss Harrict N. Austin and James C. Jackson. [Monthly.] v. 3, 1860; Nos. 3–5, 11–12, v. 4, 1861; Nos. 1–6, v. 5, 1862; v. 7–8, 1864–5; v. 11–28, 1868–85. 23 v. 4° & 8°. *Dansville, N. Y.*

Current. Want no. 4, v. 13, April, 1870. v. 13–15 title: **Laws** of Life and Woman's Health Journal; v. 16 *et seq.* title: **Laws** of Life and Journal of Health.

[**Laws** (The) of Life and Journal of Health.

Was title of v. 16 *et seq.* of: **Laws** (The) of Life.

[**Laws** (The) of Life and Woman's Health Journal.

Was title of v. 13–15 of: **Laws** (The) of Life.

[**Lawson** (George). Sympathetic ophthalmia; its symptoms, diagnosis, and treatment. 42 pp. 8°. *London, Hardwicke, 1865.*

—. Injuries of the eye, orbit, and eyelids; their immediate and remote effects. xiv, 430 pp. 8°. *London, Longmans, Green & Co., 1867.*

—. The same. Diseases and injuries of the eye; their medical and surgical treatment. 2. ed. xv, 400 pp. 12°. *London, H. Renshaw, 1874.*

—. The same. 5. ed. xiii, 452 pp., 1 pl. 12°. *London, H. Renshaw, 1885.*

—. *See, also:*

TESTIMONIALS in favour of George Lawson [candidate for the office of general secretary to the University of Edinburgh]. 8°. [Edinburgh, 1854 *et subseq.*]

[**Lawson** (Henry) [—1877]. Sciatica, lumbago, and brachialgia; their nature and treatment, and their immediate relief and rapid cure by hypodermic injection of morphia. xv, 200 pp. 8°. *London, R. Hardwicke, 1872.*

—. The same. 2. ed. xvi, 228 pp. 8°. *London, J. & A. Churchill, 1877.*

Also, Editor of: Popular (The) Science Review, London, 1864–76. Also, Co-Editor of: Practitioner (The), London, 1868–9. Also, Editor of: Mouthy (The) Microscopic Journal, London, 1869–77.

See, also, de Quatrefages (A.) Metamorphoses of man and the lower animals, etc. 8°. London, 1864.

[**Lawson** (Isaacus). *Dissertatio academica sistens nihil. 14 pp., 1 l., 4°. *Lugd. Bat., J. et H. Verbeek, 1737.*

[**Lawson** (Joannes S.). *De alimento assimilando. 1 p., 1, 20 pp. 8°. *Edinburgi, C. Stewart et socii, 1800.* [P., v. 13.]

[**Lawson** (John D.). The adjudged cases of insanity as a defense to crime, with notes. xlviii, 953 pp. 8°. *St. Louis, F. H. Thomas & Co., 1884.*

[**Lawson** (Leonidas Merion) [1812–64]. A review of homeopathy, allopathy, and "young physic". 34 pp. 8°. *Lexington, Ky., Scrugham & Dunlop, 1846.*

—. An introductory address delivered in the Medical College of Ohio. 22 pp. 8°. *Cincinnati, J. A. Robinson & Co., 1847.*

Lawson (Leonidas Merion)—continued.

- . Cholera; its nature and treatment. 58 pp. 8°. *Cincinnati, Robinson & Jones*, 1848.
 —. The same. The nature and treatment of cholera, including a historical sketch of the disease, the causes which produce it, mode of propagation, pathology, [etc.] 58 pp. 8°. *Cincinnati, Robinson & Jones*, 1848.
Repr. from: West Lancet, Cincin., 1848, xiii.
 —. The incentives, means, and rewards of study; an introductory address delivered at the opening of the thirty-third annual course of lectures in the Medical College of Ohio, Nov. 1, 1852. 31 pp. 8°. *Cincinnati, published by the class*, 1852. [*Also, in: P.*, v. 544.]
 —. An introductory lecture delivered at the opening of the thirty-eighth course of lectures in the Medical College of Ohio. 22 pp. 8°. *Cincinnati, Wrightson & Co.*, 1857.
 —. Remarks on the treatment of inflammation, with special reference to pneumonia. 28 pp. 8°. *Philadelphia, Collins*, 1860. [*Also, in: P.*, v. 882.]
Repr. from: Am. J. M. Sc., Phila., 1860, n. s., xxxix.

—. A practical treatise on phthisis pulmonalis; embracing its pathology, causes, symptoms, and treatment. xi, 12-557 pp. 8°. *Cincinnati, Rickett, Mallory & Co.*, 1861.

Also, Editor of: *Cincinnati* (The) Journal of Health, 1844. *Also, Co-Editor of:* *Western* (The) Lancet, Cincinnati, 1842-55.

See also, Hope (J.) Principles of physiological anatomy, [etc.] 8°. *Philadelphia*, 1845.

For Biography, see Cincinnati, Lancet & Obs., 1864, n. s., vii, 115-117. *Also:* Tr. Ohio M. Soc., Cincinnati, 1865, 76.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)

Lawson (Robert). Observations on the effects of climate in the production of diseases of the lungs, as shown in the statistical reports on the sickness, mortality, and invaliding in the army. 36 pp. 8°. *[Edinburgh, Stark & Co.*, 1844.] [P., v. 1053.]

Repr. from: Edinb. M. & S. J., 1844, lxii.
 —. A contribution to the investigation of the therapeutic actions of hyoscyamine. 15 pp. 8°. [n. p., 1876.]

Repr. from: Practitioner, Lond., 1876, xvii.

Lawson (Thomas) [—1861].

See United States, War Department. Medical Department. Statistical report on the sickness and mortality in the Army. 8°. *Washington*, 1840. —. Meteorological register for the years 1826-30, [etc.] 8°. *Philadelphia*, 1840.

Lawton (A. G.). The science of medicine and the science of life and theory of disease, comprising a condensed view of the theory of disease and the application of remedies and medical hygiene. 64 pp. 8°. *La Salle, Ill., Kirkpatrick & Bowen*, 1857.

Lawton (Herbert A.). Annual reports of the medical officer of health, to the urban sanitary authority and to the Poole port sanitary authority for the years 1877-79. 8°. *Poole & Wimborne*, 1878-80.

Laxatives.

See Purgatives.

Laxenburg.

LAUTER (F. J.) Historia medica biennalis morborum ruralium, qui a verno tempore anni indeclix usque ad finem hyemis anni indeclix. Laxenburgi et in vicinis undique oppidis, pagisque dominati sunt; complectens memorabilem, rarioremque febrinum intermittentum et de earnum genere remittentium epidemiam. 8°. *Vindobonae*, 1761.

—. The same. Zweijährige Geschichte der Krankheiten, welche vom Frühlinge 1759 an bis zum Ende des Winters 1761 in Laxenburg, und den umliegenden Städten und Dörfern ge-

Laxenburg.

herrschen haben, welche eine besondere und seltene Epidemie von intermittirenden und remittirenden Fiebern beschreibt. Aus dem Lateinischen übersetzt durch J. H. Schöuhayder. 12°. *Copenhagen*, 1765.

Laxton (J. Lavender). On acute pneumonia. 17 l. MS. 4°. [n. d.]

Lay (H. S.) *Editor of:* *Health* (The) Reformer, Battle Creek, Mich., 1866-70.

Lay of the graduate, etc. See “*Sangrado jun.*” [*pseudon.*].

Layard (Daniel Peter) [—1802]. An essay on the nature, causes, and cure of the contagious distemper among the horned cattle in these kingdoms. xxii, 134 pp. 8°. *London, J. Rivington*, 1757. [P., v. 568.]

—. An essay on the bite of a mad dog. xxii pp., 11 l., 127 pp. 8°. *London, J. Rivington*, 1762. [P., v. 658.]

—. The same. 3. ed. 1 p. l., xxii, 127 pp. 8°. *London, for J. & F. Rivington*, 1768. [*Also, in: P.*, v. 606.]

—. The same. Versuch über den tollen Hundsbiss, nach der zweyten englischen Ansage übersetzt und mit Anmerkungen und Zusätzen begleitet. 11 p. l., 166 pp., 1 l. 12°. *Leipzig, J. S. Heintz*, 1778.

Laycock & Wright (Samuel). Sur les maladies résultant de l'abus du tabac, et sur l'action physiologique de cette substance. Trad. et annoté par M. Guérard. 3. ed. 20 pp. 32°. *Bruxelles, Tircher*, 1859.

Laycock (Edmundus). * De spiritu. 41 pp. 8°. *Edinburgi, Balfour et Smellie*, 1777.

Laycock (Thomas) [1812-76]. An essay on hysteria, being an analysis of its irregular and aggravated forms; including hysterical hemorrhage and hysterical ischuria. 192 pp. 8°. *Philadelphia, Haswell, Barrington & Haswell*, 1840. American Medical Library.

—. On the sanitary condition of the city of York. 4 pp. 8°. [York, 1844.] [*Also, in: P.*, v. 954.]

—. Report on the state of York, in reply to the questions circulated by the commissioners for inquiring into the state of large towns and populous districts. 70 pp. 8°. [York, 1844.]

—. Review of “Handbuch der Pathologie und Therapie, von C. A. Wunderlich, 2. Bd., 1. Abth. Stuttgart, 1852”. And “A treatise on the practice of medicine. By Geo. B. Wood. 3. ed. 2 v. Philadelphia, 1852”. 32 pp. 8°. [London, 1853.] [P., v. 884.]

Repr. from: Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1853, xi. —. Religio medicorum; a critical essay on medical ethics. 42 pp. 8°. *York*, 1855.

Repr. from: Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1848, ii, 1-30.

—. A nosology of fevers for the use of the class of the practice of medicine in the University of Edinburgh, session 1855-56. 15 pp. 8°. [Edinburgh, 1856.]

—. On the pathology and treatment of the contagious furunculoid. 23 pp. 8°. *Edinburgh, Murray & Gibb*, 1856. [*Also, in: P.*, v. 1160.]

Repr. from: Edinb. M. J., 1856, ii.

—. Correspondence and statements regarding the teaching of clinical medicine in the University of Edinburgh, 1855-57. 53 pp. 8°. *Edinburgh, R. & R. Clark*, 1857.

—. Sequel to: Correspondence and statements regarding the teaching of clinical medicine in the University of Edinburgh, 1855-57. 19 pp. 8°. *Edinburgh, R. & R. Clark*, 1857.

—. The same. Correspondence and sequel. 70 pp. 8°. *Edinburgh, R. & R. Clark*, 1857. [*Also, in: P.*, v. 1189.]

Laycock (Thomas)—continued.

- . Lectures on the principles and methods of medical observation and research, for the use of advanced students and junior practitioners. xxii, 223 pp. 12°. Edinburgh, A. & C. Black, 1856.
- . The same. xx, 25–209 pp. 8°. Philadelphia, Blanchard & Lea, 1857.
- . The same. 2. ed. With copious nosologies and indexes of fevers, and of constitutional, cutaneous, nervous, and mental diseases. xxiii, 403 pp. 12°. Edinburgh, Maclachlan & Stewart, 1864.
- . Clinical illustrations of the pathology and treatment of delirium tremens. 20 pp. 8°. Edinburgh, Murray & Gibb, 1858. [Also, in: P., v. 885.]
Repr. from: Edinb. M. J., 1858, iv.
- . On the new pharmacopœia; with some preliminary considerations on the past and future condition of British pharmacy. 11 pp. 8°. [London, 1858.] [Also, in: P., v. 885.]
Repr. from: Pharm. J. & Tr., Lond., 1858, xvii.
- . Mind and brain, or the correlations of consciousness and organisation, with their applications to philosophy, zoology, physiology, mental pathology, and the practice of medicine. 2 v. xxxvi, 404 pp.; xv, 480 pp. 12°. Edinburgh, Sutherland & Knox; London, Simpkin, Marshall & Co., 1860.
- . Syllabus of the lectures on the cause of fevers, delivered during the session of 1860–61; with an etiological nosology. 19 pp. 8°. Edinburgh, Neill & Co., 1861.
- . The scientific place and principles of medical psychology; an introductory address. 12 pp. 8°. Edinburgh, Murray & Gibb, 1861.
Repr. from: Edinb. M. J., 1861, vi.
- . The antagonism of law and medicine in insanity, and its consequences; an introductory lecture. 16 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1862.
Repr. from: Edinb. M. J., 1862, vii.
- . Practical notes on diagnosis, prognosis, and treatment in cases of delirium tremens. 27 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1862.
Repr. from: Edinb. M. J., 1862, viii.
- . An etiological nosology of diseases of the skin. 21 pp. 8°. Edinburgh, Neill & Co., 1862.
- . On the principles and method of a practical science of mind; a reply to a criticism. 23 pp. 8°. London, J. E. Adlard, 1862.
Repr. from: J. Ment. Sc., Lond., 1862–3, viii.
- . On the naming and classification of mental diseases and defects. 22 pp., 4 pl. 8°. London, J. E. Adlard, 1863.
Repr. from: J. Ment. Sc., Lond., 1863, ix.
- . Notes on fetid bronchitis and other lung-diseases with fetid breath. 28 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1865.
Repr. from: Edinb. M. J., 1865, x.
- . A plea for the conjoined study of mental science and practice; being the introductory lecture to a course of medical psychology. 16 pp. 8°. London, J. E. Adlard, 1866.
Repr. from: J. Ment. Sc., Lond., 1866, xii.
- . Clinical inquiries into the influence of the nervous system and of diathetic tissue-changes on the production and treatment of dropsey. 43 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1866.
Repr. from: Edinb. M. J., 1866, xi.
- . An inquiry into the influence of libidinous excess on the causation of locomotor ataxy or tabes dorsalis. 15 pp. 8°. Dublin, J. Falconer, 1869.
- . On the recurrent brief apnoea, or ascending and descending respiration, observed in cases of cardiac diseases. 16 pp. 8°. Dublin, J. Falconer, 1873.
Repr. from: Dublin J. M. Sc., 1873, ivi.

Laycock (Thomas)—continued.

- . On certain organic disorders and defects of memory. 17 pp. 8°. Edinburgh, Oliver & Boyd, 1874.
Repr. from: Edinb. M. J., 1874, xix.
- . A chapter on some organic laws of personal and ancestral memory. 33 pp. 8°. Lewes, G. P. Bacon, [1875].
Repr. from: J. Ment. Sc., Lond., 1875, xxi.
For Biography see Brit. M. J., Lond., 1876, ii, 448.
Also: Edinb. M. J., 1876, xxii, 476–479. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1877, viii, 193–496.
- . See, also:
TESTIMONIALS submitted by Thomas Laycock, a candidate for the chair of medicine in the University of Edinburgh. 8°. York, 1855.
- Laydeker** (Charles-Anselme). *Étude sur la fièvre bilieuse hématurique observée au Sénégal, et de son diagnostic différentiel avec la fièvre jaune. 71 pp. 4°. Nancy, 1878, 1. s., No. 57.
- Laydeker** (Gabriel). *Considérations sur la symptomatologie et le diagnostic de la tuberculoïse aiguë à forme typhoïde. 48 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1876, No. 201.
- Layet** (Alexandre[-Elzéar]) [1840–]. Hygiène des professions et des industries, précédée d'une étude générale des moyens de prévenir et de combattre les effets nuisibles de tout travail professionnel. xiv, 560 pp. 12°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1875.
- . The same. Allgemeine und specielle Gewerbe-Pathologie und Gewerbe-Hygiene. Deutsche Ausgabe von Dr. Friedrich Meinel. x, 374 pp. 8°. Erlangen, E. Besold, 1877.
- . Les idées de réforme dans l'enseignement médical. 15 pp. 8°. Bordeaux, J. Delmas, 1880.
- . Médecine sociale. Hygiène et maladies des paysans; étude sur la vie matérielle des campagnards en Europe; avec une préface de M. Dechambre. xvii, 570 pp. sm. 8°. Paris, G. Masson, 1882.
Also, Editor of: Revue sanitaire de Bordeaux et du sud-ouest, 1883.
- Layet** (Augustin). *Le bromhydrate de quinine. 41 pp., 2 l. 4°. Montpellier, 1880, No. 54.
- Layet** (M.-A.) *Dangers de l'usage des corsets et des buscs. 48 pp. 4°. Paris, 1827, No. 148, v. 208.
- Laygue** (J.-B.). *De l'emploi du bromure de potassium dans l'éclampsie puerpérale. 34 pp. 4°. Paris, 1870, No. 8.
- Laylavoix** (Louis) [1857–]. *Des divers modes opératoires du phimosis. 60 pp., 21. 4°. Paris, 1881, No. 365.
- Layman**. Observations on the dietetic and hygienic treatment of tuberculous consumption. 45 pp. 8°. Philadelphia, the Leisening printing house, 1870.
- Laymann** (Jos. Balth.). *De ligandis arteriis thyroideis præsentim inferioribus, ad sanandum strumam. 2 p. l., 43 pp., 2 pl. 8°. Bonnæ, typ. Georgii, 1833. [Also, in: P., v. 578.]
—. Physiologische Untersuchungen. Anwendung der Induction auf die Nervenphysiik. vi, 60 pp. 8°. Coblenz, 1839.
- Layne** (L.-Martial). *Sur le panaris. 15 pp. 4°. Paris, 1806, No. 150, v. 64.
- Layne** (Pierre-Marie). *I. Du prognostic des hémorrhagies puerpérales étudiées aux diverses époques de la grossesse et du travail et après l'accouchement. II. [etc.] 36 pp. 4°. Paris, 1843, No. 24, v. 405.
- Layrac** (P.-H.). *Contribution à l'étude de l'infiltration séreuse du tissu cellulaire rétro-œulaire. 32 pp. 4°. Paris, 1876, No. 409.
- Layraud** (Alfred-Jean-Baptiste). *De l'ascite. 31 pp. 4°. Paris, 1864, No. 212.

Layré-Dufau (J.-M.). *Des divers procédés de vérification des verres de lunettes. viii, 9-33 pp., 1 l. 4°. *Montpellier*, 1885, No. 59.

Layrisse (Jean). *Cousidérations sur la convalescence qui succède aux maladies aiguës. 30 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 105.

Layriz (Gottlieb Friedrich Karl). *Die Ueberbeine mit Einbegriff der Schleimbentel-Anschwellungen. 43 pp. 8°. *Erlangen*, *Hilpert*, 1839.

Layton (Thomas). *Études cliniques sur l'influence des causes qui altèrent le poids corporel de l'homme adulte malade. 164 pp., 15 pl. 4°. *Paris*, 1868, No. 123.

—. History of a phosphatic calculus spontaneously expelled through the vagina from a cyst of the anterior vaginal wall. 23 pp. 8°. [New Orleans, 1878.]

Repr. from: N. Orl. M. & S. J., 1878, n. s., v.

Layton-with-Warbrick.

Babbage (B. H.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of Layton-with-Warbrick. 8°. *London*, 1851.

Lažanský (Adolf). Compendium der Pathologie und Therapie der constitutionellen Krankheiten. 1 p. l., 219 pp. 8°. *Wien*, *W. Braumüller*, 1864.

—. Compendium der Pathologie und Therapie der lokalen inneren Krankheiten. xii, 646 pp. 8°. *Erlangen*, *F. Enke*, 1868.

Lazánsky (Thomas). *De cura prophylactica hydrophobiae. vi, 7-40 pp. 8°. *Pestini*, typ. *J. Beimel*, 1836. [P., v. 1328.] Hungarian text.

Lazare (Henri). *Étude sur les eaux minérales de Montbrun (Drôme). 59 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 143.

Lazaretto. See Quarantine.

Lazarewitch (J.) [1829-]. Déviations latérales congénitales de la matrice, dans leurs relations avec les tumeurs péri-utérines et le mécanisme de l'accouchement. 27 pp. 8°. *Paris*, *G. Steinheil*, 1885.

Lazari (Dyonisius). Tractatus de somniis. 1 p. l., 70 pp., 1 l. sm. 8°. *Venetii*, ex typog. *Rampazzetana*, 1606.

Lazari (L.). Die Pyrenäen-Bäder in Frankreich. xvi, 342 pp., 1 l. 8°. *Dessau*, *Gebr. Katz*, 1855.

Lazarus.

FEIGE (S. G.). *De morbo Lazari. sm. 4°. *Hala Magdeburgi*, [1733].

Lazarus (Julius)¹ [1822-]. *De plica polonica. 27 pp., 2 l. 8°. *Berolini*, typ. *fratrum Sebelsinger*, [1848].

Lazarus (Julius)² [1847-]. *Miliar-Tuberkulose im Knochen. 36 pp. 8°. *Berlin*, *G. Lange*, [1872].

Lazarus (M. Edgeworth). Homœopathy. A theoretic demonstration with social applications. 69 pp. 8°. *New York*, *W. Radde*, 1851.

—. The human trinity; or three aspects of life: the passionate, the intellectual, the practical sphere. 141 pp. 12°. *New York*, *Fowler & Wells*, 1851.

—. Involuntary seminal losses; their causes, effects, and cure. 96 pp. 12°. *New York*, *Fowler & Wells*, 1852.

—. Passional hygiene and natural medicine; embracing the harmonies of man with his planet. v, 436 pp., 1 l. 16°. *New York*, *Fowler & Wells*, 1852.

Lazarns - Kranken - und Diakonissenhaus zu Berlin. Jahresbericht, für das Jahr 1874 (8.). 24 pp. 8°. *Berlin*, *E. Höne*, 1875.

Lazeczkó (Jakob). *Die Frühgeburt. 20 pp. 8°. *München*, *G. Franz*, 1847.

Lazerme (Jacobus) [1676-1756]. Tractatus de morbis internis capitum . . . cui accessere selectiores quædam celebriorum medicorum Mons-peliensium circa eosdem affectus consultatio . . . 6 p. l., 537 pp. 12°. *Amstelodami*, sumpt. *societas*, 1748.

—. Cratitores morborum; ex scriptis . . . 2 v. in 1. 5 p. l., 357 pp., 1 l. 307 pp., 2 l. 12°. *Mouspeli*, I. P. *Rigaud*, 1750.

—. The same. Traitemens des maladies internes et externes; traduit du latin de . . . avec les formules en latin et en françois; augmémenté d'un traité des maladies vénériennes par M. Dider d' Mares. 2 v. viii, 468 pp.; 447 pp. 12°. *Paris*, L.-C. *d'Houry*, 1759.

Lazius (Wolfgang) [1504-54].

Portrait in: Collection—van Kaathoven.

Lazorenko (F.). *O novoi sulfokislotie neprednago uglevodoroða tsetena. [Cetiu (carbono-hydrogen cetyl) and its new combinations.] 37 pp. 8°. *St. Petersburg*, 1870.

Lazzaretti (Giuseppe) [1812-82]. Corso teorico-pratico di medicina legale. Opera adottata nella università per l' insegnamento agli studenti di medicina e di legge corredato del testo dei codici civili e penali d'Italia, Francia e Austria-Ungaria colla giurisprudenza relativa, e numerosi casi pratici per i magistrati e avvocati nella pratica del foro. Quarta edizione sulla terza nuovamente ordinata e posta al giorno delle dottrine medico-legali e giuridiche. 5 books bound in 2 v. 252, 247, 460, 372, 272 pp. 8°. *Padova*, 1880.

For Biography, see Ann. univ. di med. e chir., Milano, 1882, cxli, 578.

Lazzati (Pietro) [1814-71]. Dell' uso ostetrico della segale coruata. 60 pp. 8°. *Milano*, *F. Manini*, 1862. [P., v. 322.]

—. Sul rovesciamento dell' utero. 48 pp. 8°. *Milano*, 1865.

—. Un altro caso di rovesciamento completo dell' utero dopo il parto; nascita d' una femmina viva ben sviluppata; morte della donna per emorragia. 12 pp. 8°. *Milano*, 1865.

—. Prospetto clinico della regia Scuola di ostetricia in Milano diretta dal . . . per l' anno 1864. Compilato dal dottore Gaetano Casati. vii, 181 pp. roy. 8°. *Milano*, *F. Borroni*, 1865.

—. The same. Per gli anni 1864-6. Compilato dal dottore Gaetano Casati. 3 v. in 1. 8°. *Milano*, 1865-7.

—. Del parto per la spalla. 80 pp., 1 pl. 8°. *Milano*, 1867.

—. Di alcuni cambiamenti che avvengono nell' atteggiamento del feto nell' utero durante la gravidanza ed il parto. 34 pp., 1 pl. 8°. *Milano*, 1867.

For Biography, see Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1871, 6, s., iv, 107.

Lea (Henry C.). Catalogue of the tertiary testacea of the United States. 15 pp. 8°. *Philadelphia*, *Merrileev & Thompson*, 1848.

—. Illustrated catalogue of medical, surgical, and scientific publications for 1879. 64 pp. 8°. *Philadelphia*, *H. C. Lea*, 1879.

Lea (Isaac). Contributions to geology. vi, 7-227 pp., 6 pl. 8°. *Philadelphia*, *Carey, Lea & Blanchard*, 1833.

See, also, **United States. Interior Department. Smithsonian Institution.** Check list of the shells of North America [etc.] 8°. *Washington*, 1862.

Lea (John). Cholera, with reference to the geological theory: a proximate cause, a law by which it is governed, a prophylactic. 25 pp. 8°. *Cincinnati, Wright, Ferris & Co.*, 1850.

—. Cholera; the geological theory. 7 pp. 8°. *Cincinnati*, 1851.

Repr. from: West Lancet, Cincinnati, 1851, xii.

Lea Brothers & Co. One hundred years of publishing, 1785-1885. 20 pp. 8°. *Philadelphia*, 1885.

Leach (Harry) [1836-79]. The ship captain's medical guide. 3. ed. xii, 93 pp. 8°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1869.

—. The same. 6. ed. xiv, 103 pp. 12°. *London, Simpkin, Marshall & Co.*, 1874.

For Biography, see Lancet, Lond., 1879, ii, 855. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 679.

Leach (Henry). The dwellings of the poor. 39 pp. 8°. *London, A. Heylin*, 1858.

Repr. from: London Quarterly Review, No. xviii, with additions.

Leach (S. F.). Selections from Gregory's "Conspicuum medicinae theoreticae", and Celsus "De medicina"; containing the first ten chapters of Gregory, and the first and third books of Celsus; the parts fixed upon by the court for the examination of candidates, for the use of medical students. viii, 293 pp. 12°. *London, S. Highley*, 1831.

Leachia.

Goodsir (H. D. S.) On two new species of leachia. *Edinb. N. Phil. J.*, 1841, xxxi, 309-313. *Also, Reprint.*

Lead.

Arnaud (G.). A dissertation on the use of Goulard's original extract of saturn, or lead; and of his vegeto-mineral water, with the just proportions for the making of it, and of the other compositions, according to the improvement lately made on the combined observations of Mr. Goulard and Dr. Arnaud. 8°. *London*, 1774.

Asscher (E. B.). *De plumbio ejusque preparatis. 8°. *Amsteladami*, [1848].

Barrére (J.). *Essai sur le plomb, et sur les préparations médicinales tirées de ce métal. 4°. *Paris*, 1811.

Bleeker (J.). *De plumbio ejusque preparatis, et earum in medicina usu. 8°. *Groninge*, 1816.

Eihlers (A. A.). *Disquisitio de plumbeorum nisu interno problematico. 8°. *Kiliae*, [1801].

Esbensen (A.). *De usu interno plumbi. 8°. *Hale*, 1836.

Goulard (T.). Traité sur les effets des préparations de plomb, et principalement de l'extrait de saturne employé sous différentes formes, et pour différentes maladies chirurgicales. 12°. *Montpellier*, 1760.

—. The same. A treatise on the effects and various preparations of lead [etc.] 12°. *London*, 1769.

—. The same. With remarks by G. Arnaud. A new ed. 12°. *London*, 1775.

—. The same. 6. ed. With remarks by G. Arnaud. 16°. *Dublin*, 1777.

Granon (E.). *Du plomb et de ses principaux composés. 4°. *Montpellier*, 1884.

Hunyady (L.). *De plumbio respectu oryctognostico. 8°. *Pestini*, 1823.

Landsburger (J.). Kritische Studien über die Wirkung des Bleis auf den Menschen. 8°. *Berlin*, [1852].

Lilie (G. G.). *De plumbi virtutibus medicis. 8°. *Edinburgi*, 1775.

Also, in: Smellie (G.) Thesaurus med. [etc.] 8°. Edinb., 1785, iii, 370-393.

Lead.

Massol (G.). *Sur les combinaisons de plomb avec les composés oxygénés de l'azote. 4°. *Montpellier*, 1882.

Orth (J. C.). *De saturno, ejnsdemque natura usu et noxa. 4°. *Erfordiae*, [1720].

Osann (A.). *Diss. inaug. sistens saturni usum medicum maxime internum. 8°. *Jene*, [1809].

Preszel (G. F. C.). *De saturno variis in morbis internis adhibendo. 8°. *Tubinga*, 1831.

Rottier (C. E.). *De plumbi vi et efficacia. 4°. *Lipsie*, [1828].

Sage. *Lettre de M. Sage à M. de Buffon, sur la mine de plomb blanche cristallisée. 4°. [Paris, 1767.]

Semmes (T.). *An essay on the effects of lead; comprising a few experiments on the sacliarum saturni and its application in the cure of diseases. [With a letter from Benjamin Smith Barton.] 8°. *Philadelphia*, 1801.

Werchau (J. G.). *De plumbio ejusque in corpus humanan vi medicamentosa varia. 4°. *Lipsie*, [1776].

Agersborg. Om Blyplaster. *Norsk Mag. f. Lægevidensk.*, Christiania, 1858, 2. R., xii, 918.—**Alderson** (J.). On the effects of lead upon the system. *Lancet*, Lond., 1852, ii, 73; 95; 212; 391; 416.—**Creij** (A.). Sulla pretessa azione ipercinetica generale del piombo; ricerche sperimental. *Gazz. d. osp.*, Milano, 1882, iii, 346; 355. *Also, Reprint.* —. Azione del piombo sul vago. *Ibid.*, 1883, iv, 194-197.—**Delabrousse**. Observations sur les vertus de l'extrait de saturne. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1766, xxv, 515-517.—**Despiney**. Note sur l'extrait de saturne de Gouland. *Gaz. méd. de Lyon*, 1857, ix, 361-364.—**Devergie** (A.) & **Hervy** (O.). Du cuivre et du plomb, comme éléments des organes de l'homme et des animaux; modifications qu'il y a lieu d'apporter dans les procédés d'analyse propres à constater les empoisonnements par ces deux métaux. *Ann. d'hyg.*, Par., 1838, xx, 463-465.—**Ellenberger** & **Hofmeister** (V.). Zur physiologischen Wirkung und Deposition der Bleisalze bei Wiederkäfern. *Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Thierh.*, Berl., 1884, x, 216-243.—**Fourey**. Notice sur la préparation de l'eau végétal-minérale. *Ree. périod. Soc. de méd. de Par.*, 1797, i, 23.—**Fournet** (J.). Mémoire sur la vaporisation de plomb, de ses alliages et combinaisons. *Ann. de chim. et phys.*, Par., 1833, iv, 412-443. *Also, Reprint.*—**Freytag** (M.). Ueber die Wirkungen der Bleiverbindungen auf den menschlichen Körper. *Referat von H. Erlenberg*, Deutsche Ztschr. f. d. Staatsarznei., Erlang., 1860, n. F., xvi, 21-33.—**Gréhan**. Procédé pour déterminer la nature de certaines colorations des tissus produites par le plomb. *Arch. de physiol. norm. et path.*, Par., 1873, v, 747.—**Harnack** (E.). Ueber die Wirkung des Bleis auf den thierischen Organismus. *Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol.*, Leipzig, 1878, ix, 152-197.—**Hoffmann** (H.). Saturnus phosphorius. *Rhein. Westphäl. Jahrb. f. Med. u. Chir.*, Hamm, 1826, x, 1. St., 1-6.—**Lassaigne**. Note sur le procédé de carbonisation, proposé pour les matières organiques dans les recherches médico-légales, sur les cupoisonnements par les sels de plomb. *J. de chim. méd., etc.*, Par., 1844, 2. s., x, 133-137.—**Le Chandlier**. Mémoire sur les combinaisons salines des préparations de plomb, et sur un moyen de les tenir en dissolution dans l'eau. *J. de méd., chir., pharm., etc.*, Par., 1763, xix, 61-69.—**Lehmann** (V.). Weitere Beiträge zur Vertheilung und Ausscheidung des Bleis. *Ztschr. f. physiol. Chem.*, Strassb., 1882, vi, 528-536.—**Manovriec** (A.). Plumb. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1880, xxviii, 283-362.—**Martin** (S.). Reflexions sur le nouveau procédé de M. Reeves pour constater la présence du plomb dans l'organisme. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1862, Ixxii, 559.—**Mayencoun & Bergeret**. Recherche du plomb dans les excretions. *Lyon méd.*, 1873, xii, 434-441. *Also: Mém. et compt.-rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon* (1873), 1874, xiii, pt. 1, 22-29.—**Pschroeder**. Blei. *Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn*, Oedenburg, 1856, vii, 10.—**Rosenthal** (M.). Beobachtungen über Einwirkung des Bleies auf den Thierkörper. *Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk.*, Wien, 1865, xi, 1077; 1101; 1117; 1141; 1157.—**Schneller** (J.). Einiges über die Wirkungsweise des Bleies, mit besonderer Rücksicht auf Rumpelt's Werk über denselben Gegenstand. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerztl. zu Wien*, 1846, ii, 229-244.—**Tanguer** [et al.]. On the effects of lead on the human body. *Edinb. M. & S. J.*, 1852, lxxvii, 153; 1853, lxxix, 156.—**Thomson** (R. D.). Substance of a lecture on the physiological action of lead. *Lancet*, Lond., 1837-8, ii, 279-282.—**Töpken**. Bemerkungen über die Wirkungen des Bleis. *J. d. pract. Heilk.*, Berl., 1836, lxxxii, 6. St., 90-98.—**Uimer** (F.). Beitrag zur

Lead.

Erweiterung des Wirkungskreises des Plumb. fannicum. Ztschr. f. Wundärzte u. Gehurtsh., Stuttg., 1849, ii, 249-251.—**Varges** (A. W.) Die Bleimittel. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1850, iv, 159-182.—**Vincent**. Observations sur l'extrait de saturne. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1781, iv, 162-168.—**White** (W.) Observations on the medical virtues of lead. Med. & Phil. Comment., 2. ed., Lond., 1784, iii, 72-80.

Lead (Acetate of).

See, also, Collyria; Heart (Diseases of, Treatment of); Phthisis (Treatment of).

EIKENDAL (C. G.) *De saccharo et extracto saturni. 8°. *Lugd. Bat.*, 1841.

HASELWANDER (J.) *De plumbo acetico. 8°. *Monachii*, 1832.

HUMANN (C.) *Sur l'usage interne de l'acétate neutre de plomb. 4°. *Strasbourg*, 1855.

SEMMES (T.) *An essay on the effects of lead, comprising a few experiments on the saccharum saturni, and its application in the cure of diseases. 8°. *Philadelphia*, 1801.

TOURNAL (H.) *Sur les propriétés de l'acétate de plomb dans le traitement des plaies, ulcères, tumeurs, etc. 4°. *Paris*, 1818.

Barthez (F.) De l'action du sous-acétate de plomb en injections intestinales. Actes Soc. méd. d. bôp. de Par., 1851-2, ii, 59-73. [Rap. de Devèrgier], 73-79.—**Burridge** (K.) On the acetato of lead. Prov. M. & S. J., Loud., 1851, 347.—**Decondé** (H.) De l'emploi de l'acétate de plomb dans quelques lésions chirurgicales. Arch. belges de méd. mil., Brux., 1856, xv, 145; 225; 305.—**Falek** (C. P.) Beiträge zur Kenntnis der Wirkungen des Bleizuckers. Deutsche Klinik, Berl., 1856, viii, 255; 267; 277; 291; 308.—**Fiebig** (G. A.) Bemerkungen über den Gebrauch der essigsaurer Bleies bei Pneumonie und seine Anwendung in Form der Aq. saturnina gegen Bruech-Incarceration. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 146-150.—**Fouquet**. Acetum saturninum in grossen Dosen innerlich genommen. Wien, med. Wehnschr., 1861, xi, 165.—**Fouquier**. Observations sur l'usage interne de l'acétate de plomb. Bull. Fac. de méd. de Par., 1820-21, vii, 217-238.—**Gaspard**. Experiences sur l'acétate de plomb. J. de physiol. expér., Par., 1821, i, 284-291.—**Thundermark** (C. F.) De sacchari saturni usus inferno salutari exercitatio academicia in qua simul varia chemiae capita illustrantur. Acta Acad. nat. curios., Norimh., 1744, vii (app.), 95-112.—**Johnson** (W.) On the internal use of plumbi acetas. N. Jersey M. Reporter, Burlington, 1853, vi, 353-358.—**Kimball** (A.) Observations on the use of large doses of acetate of lead in some diseases of Alabama and Georgia. West. J. M. & S. Louisville, 1840, 2. s., i, 218-223.—**Kretzschmar** (K.) Ueber die Anwendung des essigsaurer Bleioxydes bei äusseren Verletzungen. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1850, iv, 154-158.—**Laidlaw** (W.) Remarks on the internal exhibition of the acetate of lead, chiefly with the view of determining to what extent it may be safely administered, especially in uterine haemorrhages; with cases. Lond. M. Reposit., 1828, xxix, 33; 106. Also: Lond. M. Gaz., 1828-9, iii, 721-729. Also: Boston M. & S. J., 1828-9, i, 147-152.—**Landsberg**. Ueber den inneren Gehrauch und die Wirkung des Bleizuckers. Med. Chir. Berl., 1848, xvii, 221; 225; 229.—**Leriche**. De la détermination des doses de l'acétate de plomb, et des circonstances dans lesquelles le plomb produit l'intoxication. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1840, ii, 35-39.—**Malin** (C. E. F.) Ueber den inneren Gehrauch des Bleizuckers. J. d. pract. Heilk., Berl., 1857, Ixxxv, 4. St., 95-104.—**Martini**. Anwendung von Acetum plumbi. Jahresb. d. Gesellsch. f. nat. u. Heilk., in Drscd., 1876, 86-88.—**Mitscherlich** (C. G.) Ueber die Wirkung des essigsaurer Bleioxyds auf den thierischen Organismus. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Berl., 1836, 298-361.—**Nasse** (F.) Essigsaurer Blei als inneres Heilmittel. Rhein. Monatschr. f. prakt. Ärzte, Köln, 1847, i, 538-541.—**Salgues**. De l'acétate de plomb, et de sa puissance thérapeutique dans les irritations spinales et les endocardites chroniques. Rev. méd.-chir. de Par., 1847, i, 138-141.—**Saxtorph**. Observations de usu interno sacchari saturni. Acta reg. Soc. med. Havn., 1792, iii, 88-98. Also, transl. in his: Ges. Schrift. Geburth. . . Inhalts, 8°. Koppenb., 1804, 285-293. Also, in: Merkwürdige Krankengesch. [etc.], 8°. Halle, 1795, 294-300.—**Schlesier** (W.) Ueber den Nutzen des essigsaurer Bleies in der Lungensucht und in chronischen Diarrhöen. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 651; 669.—**Sweeting** (W.) On acetate of lead. Prov. M. & S. J., Loud., 1851, 320-322.—**Tranbe** (L.) Zur Lehre vom Stridor nasalis und zur Lehre von den therapeutischen Wirkungen des Plumbum aceticum. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., 8°, Berl., 1878, iii, 76-78.—**Verweij** (L. H.) Waarvragen over het gehnrik der loodusker. Nederl. Lancet, Utrecht, 1840-41, iii, 722-727.—**Woltart**. Das Essigheil als Heilmittel. Ασκληπιατίον, Berl., 1811, i, 289; 433; 465.

Lead (Acetate of, Poisoning by).

See, also, Colic (Lead) from medicinal use of lead.

Adis. Case of poisoning by liquor plumbi diacetatis dilutus. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 34.—**Anke** (N.) Fall von Intoxication nach Bleizucker. Mittb. a. d. Geb. d. Heilk., Leipzig, 1845, i, 226.—**Bancks** (T.) Wholesale poisoning by the acetato of lead. Prov. M. & S. J., Lond., 1849, 266.—**Bleizuckervergiftung**. Bl. f. gerichtl. Anthroph., Nürnb., 1859, x, 2. Hft., 57-59.—**Boyer** (T. A.) Poisoning by superacetate of lead. Ixit. Ann. Med. Pbaru, etc., Lond., 1837, i, 715.—**Cameron** (C.) Poisoning by acetato of lead. N. York M. Press, 1859, n. s., i, 350.—**Case** of poisoning by acetato of lead; trial for murder, and conviction of accused. Lond. M. Gaz., 1850, n. s., x, 476.—**Casper**. Schwangerung ohne Defloration und Vergiftung durch Bleizucker; ein Beitrag zur gerichtlichen Medicin. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, 457-462.—**Conviction** of Louisa Jane Taylor of the murder of Mary Ann Tregillis with sugar of lead. Lancet, Lond., 1882, ii, 1087.—**Desbrière** (L.) Extrait d'un rapport d'empoisonnement par le sous-acétate de plumb. Bull. Soc. de méd. de la Rochelle, 1840, 51-56. Also: J. do chim. méd., Par., 1844, 2. s., x, 385-390.—**Eitzdorf**. Unschädlicher Erfolg eines Grossen Quantitäts Bleiessig. Ztschr. f. d. ges. Med., Hamb., 1840, xv, 102.—**Fles** (J. A.) Vergiftung durch subacetas plumbi liquidum bij een kind. N. pract. Tijdschr. v. de Genesk., Gorinchem, 1849, u. R., i, 362-370.—**Gorrige** (W. J.) Caso de poisoning by acetate of lead. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 181.—**Hill**. Case of poisoning from the superacetate of lead. Lond. M. Reposit., 1825, u. s., iii, 37-39.—**Kerckhoff** (J. R. L.) Geschiedenis einer vergiftting door het acetis plumbi liquidum (sous-acétate de plumb). Ιπποκάρτης, Rotterdam, 1817, iii, 143-149. Also, transl.: Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 1817-20, vi, 39-46. Also transl. [Alstr.]: J. univ. d. sc. m'd., Par., 1820, xx, 351-354.—**Knight** (F.) An account of the effects of a large dose of saccharum saturni. Lond. M. J., 1783, iv, 286-288.—**Maclagan** (D.) Acetate of lead; attempted suicide; imputed poisoning. Month. J. M. Sc., Loud. & Edinb., 1848-9, ix, 384-393. Also, in his: Contrib. to Tox., 8°, Edinb., 1849, 15-24.—**Masekka**. Vergiftung mit Bleizucker. Wien, med. Wehnschr., 1871, xxi, 312-315. Also, in his: Samml. gerichtsärztl. Gutacht. d. Prag. med. Fak., Leipzig, 1874, 4. F., 253-257.—**Melson**. Vergiftung mit Bleizucker. Vrtljschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1844-5, i, 85.—**Milroy** (G.) Case of poisoning by sugar of lead. Lancet, Lond., 1828-9, ii, 234-237.—**Norris** (W.) The poisoned flour at Stourbridge; remarks on cases of poisoning by the acetate of lead. Ibid., 1849, ii, 205. Cases of poisoning by the acetate of lead. Prov. M. & S. J., Loud., 1849, 343-345.—**Pick** (R.) Zweimalige acute Bleivergiftung nach innerlichem Gebrauch von 0.09 resp. 0.06 Gramm Plumbum aceticum. Deutsches med. Wehnschr., Berl., 1878, iv, 452.—**Ritter**. Zufällige Vergiftung zweier Kühe durch Bleizucker. Ann. d. Staatsarztk., Freib. i. Br., 1846, xi, 140-158.—**Schniewind**. Mord des Gatten und des Kindes durch Vergiftung mit Bleizucker. Vrtljschr. f. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1862, xxi, 277-300.—**Supposed** poisoning by sugar of lead, used medicinally. Boston M. & S. J., 1852, xlvi, 74-76.—**Taylor** (A. S.) Case of poisoning by sugar of lead; recovery in five days from a large dose. Guy's Hosp. Rep., Loud., 1846, 2. s., iv, 476.—**Zeppenfeld**. Vergiftung durch Bleizucker. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1835, 615.

Lead (Carbonate of).

ALBRECHT (J. S.) *De cerussa. sm. 4°. Jenw, [1718].

ARNOLD (J.) Assainissement de l'industrie de la céramique. 8°. *Lille*, 1879.

CHEVALLIER (J.-B.-A.) Fabriques de blanc de plomb. Instruction sur les précautions à mettre en usage dans les fabriques de blanc de plomb, pour y rendre le travail moins insalubre. 8°. [n. p.], 1837.

GREAT BRITAIN. Report by Alexander Redgrave, upon the precautions which can be enforced under the factory act, and as to the need of further powers, for the protection of persons employed in white-lead works. fol. [London, 1882.]

VERLOUW (H.) De morbis opiforum eerussarium. Diss. inaug. 4°. *Traj. Batav.*, [1799].

WHITE-LEAD works. Copy of communications addressed to the secretary of state on the subject of white-lead poisoning; with report by Alexander Redgrave, Her Majesty's chief inspector of factories, upon the same subject. [In continuation of C.-3263 of 1882.] Presented to

Lead (Carbonate of).

both houses of Parliament by command of Her Majesty. fol. [London, 1882.]

STRAUSS (A.) De cerasse effectu in organismum animalem. 4°. *Marburgi Cattorum*, 1854.

Baker (W.) Unhealthy occupations. [An account of the Sheffield lead works.] Tr. Nat. Ass. Promot. Soc. Sc. 1865. Lond., 1866, 463-468. — **Behrend (F. J.)** Ueber die Gefahren der Bleiweissbereitung und über die Mittel, diese Gefahren zu vermindern. Ztschr. f. d. Staatsarztkr., Erlang., 1850, lxi, 464-466. — **Biddle (C.)** Some experiments on the alleged poisonous action of lead carbonate in freshly painted rooms. Ann. J. M. Sc., Phila., 1878, n. s., lxxvi, 439-443. — **Brechat fils.** Mémoire sur les accidents résultant de la fabrication de la céruse. Ann. d'hyg., Par., 1834, xii, 72-80. — **Chevallier (A.)** Rapport sur les maladies qui contractent les ouvriers qui travaillent dans les fabriques de céruse. *Ibid.*, 1838, xix, 5-38. — Sur l'emploi du carbonate de plomb dans la préparation des dentelles dites de Bruxelles, et sur les inconveniens de ce procédé. *Ibid.*, 1847, xxxvii, 111-120. — Observations sur les ouvriers céramiers. *Ibid.*, xxxviii, 452-456. — De la fabrication du blanc de céruse. *Ibid.*, 1852, xlvi, 314-324. — Sur l'hygiène des ouvriers en général, et sur celle des céramiers en particulier. *Ibid.*, xlvi, 331-338. — **Coates & Co.** On the injurious effects of white lead as a paint. Lancet, Lond., 1860, i, 257. — **Deering (J.)** History of fatal effects from the accidental use of white lead. Tr. M. Soc. Lond., 1810, i, pt. 1, 64-77. Also: *Ibid.*, 2. ed., 1812, 64-67. — **Desplats (H.)** Histoire sanitaire des fabriques de céruse à Lille, depuis 1866 jusqu'à 1878, tirée de la statistique officielle des hôpitaux de cette ville. Ann. d'hyg., Par., 1878, 2. s., 1, 385-406. — **Duchesne (L.)** Des ouvriers employés dans les fabriques de cérasse. J. de méd. de Par., 1883, v, 735-742. — **Empoisonnement accidenté** par le carbonate de plomb. Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxi, 458. — **Empoisonnement** par la céruse. J. de chim. méd., etc., Par., 1859, 4. s., v, 20. — **Fabrication** de la cérasse en France. Ann. d'hyg., Par., 1850, xlvi, 199. — **Falck (C. P.)** Mithilungen über Wirkungen des Bleiweisses. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 218; 227; 247. — **Fazio (F.)** Avvelenamento cronico da piombo per uso di polvere di cerasa. Salute, Genova, 1875, x, 18-21. — **Fee (A.)** On the use of pigmentum album in some enteric maladies. Lancet, Lond., 1859, i, 610. — **Guthrie (H. S.)** Case of lead poisoning, caused by the daily application of carbonate of lead as a cosmetic to the hands and face; treated with arsenic. Ohio M. J., Columbus, 1881-2, i, 534. — **Hassall (A. H.)** On the injurious effects of white lead as a paint. Lancet, Lond., 1860, i, 229. — **Larcher (O.)** Cas d'intoxication observé chez un ouvrier maçon, sujet antérieurement à des excès alcooliques, et qui, en dehors de sa profession, était souvent appelé à manier les vêtements de linge appartenant aux ouvriers d'une fabrique de blanc de céruse. Compt. rend. Soc. de biol., 1866, Par., 1867, 4. s., iii, 123-127. — **Layet.** Le plomb devant l'hygiène professionnelle; de l'action comparée du minium et de la céruse sur l'économie. Gaz. hebdo. d. sc. méd. de Bordeaux, 1880, i, 234-239. — **Lewis (B.)** Employment of women in white-lead manufactures Med. Times & Gaz., Lond., 1872, ii, 539. — **Maladies** professionnelles; ouvriers céramiers. Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. de la Seine 1849-58, Par., 1861, 127-132. — **Paliard.** Des dangers que présente l'emploi du blanc de céruse dans les travaux de peinture. Rev. d'hyg., Par., 1879, i, 1004-1006. Also: Ann. d'hyg., Par., 1880, 3. s., iii, 49-51. — **Pinskal (F. S.)** Lethale Vergiftung durch Cerasse alba. Oesterr. med. Wechselschr., Wien, 1844, 1376. — **Pyl.** Gutachten über die hiesige Bleiweissfabrikation, ihre Art zu arbeiten, und die Ursachen, dass so viele Leute, welche darin arbeiten, in kurzer Zeit erkranken; nebst Vorschlägen, wie dieses zu verhüten. Aufsätze u. Beob. a. d. gerichtl. Arzneyw., Berl., 1878, v, 209-215. — **Reclam (C.)** Hygienische Bedeutung einer Bleiweiss-Fabrik für die in der Fabrik Arbeitenden und für die Nachbarn. Gesundheit, Frankf. a. M., 1882, vii, 3; 23; 35. — **Rholz.** Maladies saturnines chez les ouvriers céramiers; moyen de les prévenir. Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxi, 294-296. — **Schubert.** Vergiftung durch kohlensaurer Blei. Wechselschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, 588. Also: transl.: Ann. d'hyg., Par., 1845, xxxiv, 226. — **Snow (J.)** Case of acute poisoning by carbonate of lead. Lond. M. Gaz., 1844-5, xxv, 248-250. — **Speirs (A.)** Poisoning from carbonate of lead. Med. Circ., Lond., 1858, xi, 51. — **Tardieu (et al.)** Le blanc de plomb et le blanc de zinc. Rapport aux comités des arts et manufactures et d'hygiène publique de France, réunis en commission, sous la présidence de M. le ministre de l'intérieur, sur la question de la suppression de la fabrication et de l'emploi du blanc de plomb, par une sous-commission composée de . . . Santé, Brux., 1852-3, iv, 225-228. Also: Ann. d'hyg., Par., 1853, xlvi, 455-461. Also: Monit. d. hop., Par., 1853, i, 322-324. — **Tentative** d'empoisonnement par le blanc de céruse. J. de chim. méd., etc., Par., 1845, 3. s., i, 532. — **Wigner (G. W.)** and **Harland (P. H.)** On the composition of the gases evolved in white lead stacks during the corrosion of metallic lead. Analyst, Lond., 1876, i, 123-129.

Lead (Chloride of).

Covelli (N.) & **Monticelli (T.)** Ueber das muriatische Blei des Vesuv. Med.-chir. Ztg., Innsbr., 1825, ii, 431; 441. — **Gooden (R. H.)** On chloride of lead as a deodoriser and disinfectant. Lancet, Lond., 1875, ii, 828-830.

Lead (Chromate of, Poisoning by).

Leopold. Ueber tödliche Vergiftung durch Eiathermen des Staubes von mit chromsaurem Bleioxyde gefärbtem Garn. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, n. F., xxvii, 29-37. — **Linistow.** Ueber tödliche Vergiftung durch chromsaures Bleioxyd. *Ibid.*, 1874, n. F., xx, 60-69. — **Smith (R. C.)** Poisoning by chromate of lead in weavers. Brit. M. J., Lond., 1882, i, 8. — Poisoning by lead dichromate. Med. Times & Gaz., Lond., 1882, i, 6. Also: Lancet, Lond., 1882, i, 391.

Lead (Iodide of).

TOMMASI (D.) Sur un nouveau dissolvant de l'iode de plombique et de son application à la pharmacie. 8°. Paris, 1872.

Alessandri (L.) & **Conti (C.)** Di un metodo per constatare le adulterazioni dell'iодуру di piombo. Pubb. d'r. Ist. di studi sup. . . . in Firenze. Sez. di med e chir., 1876, i, 228-232. — **Belcher (T. W.)** On the use of iodide of lead in cutaneous diseases; cases with observations. Dublin Q. J. M. Sc., 1867, xlii, 85-87. — **Caventon (J.-B.)** Note sur l'iode de plomb. Tr. méd., Par., 1831, iv, 254-256. — **Roussin.** De l'iode de plomb photographique. Rec. de mém. de med. . . . mil., Par., 1857, 2. s., xix, 361-371. — **Velpau.** Emploi de l'iode de plumb dans le traitement des engorgements scrophuleux et squirrheux. Gaz. d. hôp., Par., 1831-2, v, 49.

Lead (Nitrate of).

Calletti (G.) Intorno all'uso dell'azotato di piombo in alcune malattie chirurgiche. Raccolgitor med. Forli, 1877, 4. s., viii, 235-237. — **Carey (H. G.)** Nitrate of lead; its uses. West. Lancet, Cincin., 1849, ix, 156-166.

Lead as a surgical dressing.

See, also, **Wounds (Treatment of).**

Burgraeve. Du plombage des plaies. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1866, 2. s., ix, 466-476. — Résult. : « statistiques de la chirurgie au plomb. *Ibid.*, 1868, 3. s., ii, 77; 277; 1879, 3. s., 119. — Pansements au plomb. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1871, xxxviii, 367-384. [Rap. d'A. Van Oeteghem], 384. — **Uppert.** Bleiwasser-Compressen mit Wachstafett, ein Ersatzmittel des warmen Verbandes. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 492. — **Perronnet.** Note sur l'usage des lames de plomb dans certains ulcères. Tr. méd., Par., 1833, xi, 44-48. — **Reville-Parise (J.-H.)** De l'emploi des feuilles de plomb dans le pansement des plaies et ulcères, en voie de cicatrisation. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1834, vii, 351; 386. — **Van Blaer.** De l'emploi du plomb laminé en chirurgie. Arch. méd. belges, Brux., 1875, 3. s., vii, 251-269. — **Vander Meersch et al.** Rapport sur la méthode des pansements au plomb, employé par le docteur Burgraeve dans son service à l'hôpital civil de Gand. Bull. Soc. de méd. de Gand, 1871, xxxviii, 60-70.

Leadam (Thomas R.) Case of supposed hydrophobia, treated homoeopathically. 16 pp. 8°. London, W. Davy & Son, 1849.

Repr. from: Brit. J. Homoeop., Lond., 1849, vii.

— Homeopathy as applied to the diseases of females, and the most important diseases of early childhood. xx, 407 pp. 8°. London, J. Leath, 1851.

Leader (W. Y.)

Co-Editor of: **National** (The) Independent, Philadelphia, 1872.

Lead-pipes and water contamination.

Dana (S. L.) Lead pipe; its danger; a rejoinder to the reply of Prof. Horsford to the argument in the appendix to Tanquerel. 8°. Lowell, 1848.

Harrison (J. B.) Some observations on the contamination of water by the poison of lead, and its effects on the human body, together with remarks on some other modes in which lead may be injurious in domestic life. 12°. London, 1852.

Jackson (C. T.) Essay on lead pipes used as conduits for drinking water, contrasted with pure block tin pipes. New York, April, 1852. 8°. New York, 1852.

Lambe (W.) Researches into the properties of spring water, with medical cautions (illus-

Lead-pipes and water contamination.

trated by cases) against the use of lead in the construction of pumps, water-pipes, cisterns, etc. 8°. London, 1863.

LINDSAY (W. L.) On the action of hard waters upon lead. 8°. Edinburgh, 1859.

Repr. from: Edinb. N. Phil. J., 1859.

LOWELL. Report of the joint special committee, on the subject of the effects of lead pipes upon well-water, in the city of Lowell. 8°. Lowell, 1842.

PASCAL (N.) Empoisonnements. L'eau potable empoisonnée par les conduits de plomb. 8°. Paris, 1870.

Publication de: La santé publique.

MANCHESTER and Salford Sanitary Association. Report of the sub-committee appointed to investigate the action of water upon lead. 8°. Manchester, 1861.

REINVILLIER (A.) Hygiène publique. Empoisonnement des eaux potables par le plomb. 8°. Paris, 1870.

ADAMS (H.) On the action of water on lead pipes, and the diseases proceeding from it. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1852, vi, 163-236. *Also:* Reprint. — ALLEN (A. H.) Notes on the action of water on lead. Analyst, Lond., 1882, vii, 169-172. — B. (A.) Account of the pernicious effects from an impregnation given to water by lead. Med. Comment, Edinb., 1795, ix, decuria 2, 313-318. — BALARD. Action de l'eau sur le plomb. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxviii, 392-395. — BARTLEY. Lead-poisoning from the paint on a vessel's drinking-water tank. [Abstr.] San. Engin., N. Y., 1885, xii, 111. — BIGELOW (J.) Report on the action of Cechitinate water on leaden pipes, and the influence of the same on health. Am. J. M. Sc., Phila., 1852, n. s., xxiv, 98-100. — BOBIERRE (A.) Des conditions dans lesquelles le plomb est attaqué par l'eau. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxviii, 317-324. — BOUDET. Sur l'emploi des tuyaux de plomb pour la distribution des eaux de Paris. Bull. Acad. de méd., Par., 1874, 2. s., iii, 170-177. *Also* [Ahstr.]: J. de pharm. et chim., Par., 1874, 4. s., xix, 188-204. — CARLES (P.) Note sur la distribution des eaux par les tuyaux de plumb, luc, le 12 décembre 1873, à la Société de médecine et de chirurgie de Bordeaux. Gaz. méd. de Bordeaux, 1872, i, 557-560. *Also:* Bordeaux méd., 1874, iii, 61. — CHRISTISON (R.) On the action of water upon lead. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1832-44, i, 358-360. — CREVAUX (J.) Douze cas d'empoisonnement par le plomb. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvi, 930-932. — DUNDEY (W. L.) The action of water on lead pipe. Cincin. Lancet & Clinic, 1881, n. s., vi, 517-519. — FERGUSON (A.) Decayed lead pipes as a cause of disease. San. Jour. for Scotland, Glasg., 1876-8, i, 53. — FERRAND (E.) Les tuyaux de plomb. France méd., Par., 1874, xxi, 123. — FORD (L. D.) Analysis of the hydrant water of Augusta, Ga., passing through leaden pipes. South. M. & S. J., Augusta, 1836-7, i, 22-24. — FORTOS. Action de l'eau acrée sur le plomb, considérée au point de vue de l'hygiène et de la médecine légale. J. de pharm. et chim., Par., 1874, 4. s., xix, 20-23. — L'eau de Seine et l'eau de l'Ourcq attaquent le plomb. Ibid., 23-26. — Du rôle des sels dans l'action des eaux potables sur le plomb. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxviii, 1108-1111. *Also:* J. de pharm. et chim., Par., 1874, 4. s., xx, 21-25. *Also:* Monit. scient., Par., 1874, 3. s., iv, 746-749. — G. (N.) Le plumb et les eaux potables; danger de rincer les beutilles avec des grains de plomb. Union méd., Par., 1874, 3. s., xviii, 247-249. — CROSS (F.) De l'innocuité de l'emploi des tuyaux de plomb pour la conduite des eaux potables. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1874, i, 213-215. — MAINES (H.) A practical method of preventing lead contamination in the supply of water to dwellings. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc., 1869, Lond., 1870, 463-465. — HARRISON (J. B.) Remarks on the importance of avoiding the contamination of water with lead. J. l. n. Health & San. Rev., Lond., 1858-9, iv, 185. — HÄUBLER. Ueber die Unzulässigkeit von blierchen Leitungsröhren bei der neuen Dresdenner Wasserleitung. Jahresb. d. Gesellsch. f. Nat.-u. Heilk. in Dresden. (1870-7), 1877, 206; 224. — INTOXICATION par le plumb causée par la fontaine du château de Reichenhart. Dép. de la Haute-Vienne. Rap. Cons. d'hyg., etc., 1875-7, Limoges, 1878, vi, 74-76. — JOHNSON (J.) Report on the use of leaden pipe, for distributing water for domestic purposes. Rep. Bd. Health Milwaukee (1877), 1878, xi, 89-105. — KINGSBURY (G. H.) Remarks upon the use of lead as a conduit or reservoir for water for domestic purposes, with cases of lead colic resulting from that cause. N. York J. M., 1851, [2. s.], vi, 308-316. — KNOVENAGEL. Resultate einer gelegentlichen Untersuchung der luftzuführenden und der bierleitenden Röhren, Hohlräume, etc., an den Bierpumpen. Deutsche mil.-ärztl. Ztschr., Berl., 1879, viii, 563-567. —

Lead-pipes and water contamination.

LANGLOIS. Action comparative de l'eau distillée aérée et de l'eau de source ou de rivière sur le plomb et sur quelques autres métaux. Rec. de mén. de méd. . . mil., Par., 1865, 3. s., xiii, 412-419. — LAURENT (G.) Intoxication saturnine par l'eau de mer distillée à bord du Sénégal. Bordeaux méd., 1872, i, 340. — LEAD in its relations to water supply. Builder, Lond., 1876, xxxiv, 457-460. — LISSENER. Ueber das Verhalten des Prangener Wassers in den Bleiröhren. Schrift. d. naturf. Gesellsch. in Danzig, 1868-71, n. F., ii, 3-4. Hft., 1-9. — MAYENCON & BERGERET. De l'action des caux douces sur le plomb métallique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxviii, 484-487. — HOIZARD. De l'intoxication saturnine par les conduites d'eau récemment installées. Rev. d'hyg., Par., 1879, i, 447-452. — MÜLLER (J.) Mittheilungen über die Unschädlichkeit der Bleiröhren beim Durchfließen unseres Leitungswassers. Jahresb. d. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult. 1877, Bresl., 1878, lv, 316. — MÜLLER-BENINGA. Bleivergiftungen durch Trinkwasser. Vrtijeschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, n. F., xxvii, 311-315. — NICHOLS (J. R.) Local decomposition in lead aqueduct pipes. Boston M. & S. J., 1860-61, lxiii, 149-152. — NICHOLS (W. R.) On the use of lead for conveying and storing water. San. Engin., N. Y., 1883, viii, 561; 587; 608: 1883-4, ix, 13. — OSBORNE (H.) Action of water on lead; detection of free hydrochloric acid in another well of spring water. Med. Times & Gaz., Lond., 1864, i, 586. — PERSONNE (J.) De l'emploi des tuyaux de plomb pour la conduite des eaux potables. Gaz. hebld. de méd., Par., 1874, 2. s., xi, 145-147. — POISONING by lead pipe used for the conveyance of drinking water. Rep. Bd. Health Mass., Best, 1871, ii, 21-44. — PORTER (W. S.) Lead poisoning from drinking-water. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xli, 140-142. — RAFAUD. De l'action de l'eau sur le plomb. J. de chim. méd., etc., Par., 1874, xlvi, 496-500. — REES (O.) Saturnine disease from drinking water contaminated with lead-wrist-drop. Lancet Lend., 1860, i, 61. — REHSTEINER (C.) Das Blei als Material für Trinkwasser-Leitungen. Ber. d. St. Gallischen naturf. Gesellsch. zu Halle, 1867, 126-150. — REICHARDT (C.) Die Verwendung von Bleiröhren zu Wasserleitungen. Cor. Bl. d. nied.-rhein. Ver. t. öff. Gsndltspgl., Köln, 1876, v, 143; 233. *Also:* Deutsche Vrtijeschr. f. öff. Gsndltspdg., Brnschwg., 1885, xvii, 565-575. — ROBERTSON (J.) An account of cases of chronic lead poisoning, caused by drinking water kept in a lead cistern. Lancet, Lond., 1851, i, 202. — STENBERG (S.) Undersökningar av vatten, hemtadt utfr ledningar at hlyör. Förh. Svensk. Läk.-Sällsk. Sammantr., 1863-4, Stockholm, 1865, 176-182. — STEVENSON (T.) Lead and water supply. San. Rec., Lond., 1882-3, n. s., iv, 201. — TAYLOR (A. S.) On the action of water on lead in relation to medical police. Gny's Hosp. Rep., Lond., 1838, iii, 60-91. — THOMAS (W. R.) On some cases of lead poisoning from drinking water. Med. Press & Circ., Lond., 1886, n. s., xli, 72. — THOMSON (R. D.) Lead cisterns and pipes in a sanitary point of view. Lancet, Lond., 1854, ii, 79. — THOMSON (T.) Observations on poisoning by water passed through leaden tubes, and retained in leaden cisterns. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 193-206. — THOMSON (W.) Notes on lead pipes and lead contamination. Proc. Lit. & Phil. Soc. Manchester, 1881-2, xxi, 84-92. — VON TUNZELMANN. Cases of poisoning by lead in drinking water. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, iii, 352. — VAUDE VYVRE. Observations relatives à l'action de l'eau aérée sur le plomb métallique. J. de chim. méd., etc., Par., 1875, xlvi, 503-514.

Lead-poisoning.

See, also: Amaurosis from lead; Arthralgia; Asthma (Causes of); Atrophy (Muscular, Progressive); Bismuth (Impurities of); Colic (Lead); Cooking, etc.; Cosmetics; Emphysema (Pulmonary); Flour, etc.; Heart (Diseases of, Causes of); Heredity, etc.; Impotence; Insanity (Causes of); Metals (Toxicology of); Salivation; Tremor (Muscular and lead).

BERMEL (M.) * Ueber Bleivergiftung. 8°. Berlin, 1868.

BIAL (M.) * Die chronische Bleiintoxication. 8°. Berlin, [1870].

BOCK (M.) * Ueber akute und chronische Blei-krankheit. 8°. Müncben, 1847.

BORODULIN (K.) * O patol.-anatom. izmieneniach organov jivotniche pri svintsovome otravlenii. [Pathological anatomy of lead-poisoning.] 8°. St. Petersburg, 1871.

CELLER (J. N.) Zur pathologischen Anatomie der Bleilähmung. 4°. Müncben, 1883.

COUPI (P.) * Des molybdorganies (intoxication saturnine). 4°. Paris, 1853.

Lead-poisoning.

DAHMANN (F.) * Ueber die Genese und das Wesen der saturninen Erkrankungen. 8°. *Berolini*, [1874].

FIEHE (A. B.) * De intoxicatione saturnina chronica. 8°. *Berolini*, [1864].

FRANC (A.) * De la cachexie saturnine. 4°. *Montpellier*, 1874.

GOSSELIN (O.-L.-J.) * De l'pathérome artériel dans ses rapports avec l'intoxication saturnine. 4°. *Lille*, 1885.

HACKER (A.) * Ueber die chronische Bleivergiftung. 8°. *Halle*, 1874.

HERZOG (A.) * Beneficii saturnini chronicus casus, cui præmittuntur de hoc morbo generalia quædam. 8°. *Berolini*, [1838].

HEUBEL (E.) Pathogenes und Symptome der chronischen Bleivergiftung. Experimentelle Untersuchungen. 8°. *Berlin*, 1871.

HITZIG (E.) Studien über Bleivergiftung. 8°. *Berlin*, 1868.

JAROSCH (C.) * De intoxicatione saturnina chronica. sm. 8°. *Berolini*, 1865.

JÜNGST (A.) * Ueber chronische Bleivergiftung, mit besonderer Berücksichtigung der Erscheinungen am Circulationsapparate. 8°. *Würzburg*, 1877.

KELLNER (C.) * Ueber Bleiintoxications. 8°. *Bonn*, 1870.

KRÜGER (F.) * Ueber chronische Bleivergiftung. 8°. *Berlin*, [1867].

KUIJPER (J. C.) * Proeve van verklaring der verschijnselen van loodvergiftiging bij den mensch. [Utrecht.] 8°. *Amersfoort*, 1879.

LEUDET (E.) Recherches sur les accidents causés par l'empoisonnement saturnin chronique. Étude d'hygiène et de pathologie locales. 8°. *Rouen*, 1882.

Repr. from: Bull. Cons. d'hyg. et de salubrité de la Seine-Inf., 1881.

LILIENHAIN (L.) * Disquisitio chemico-pathologica circa saturnum et morbos saturninos. sm. 8°. [Berolini], 1821.]

LISSA (A.) * De intoxicatione saturnina. 8°. *Berolini*, 1864.

MANOUVRIEZ (A.) * Recherches cliniques sur l'intoxication saturnine, locale et directe par absorption cutanée. 4°. *Paris*, 1873.

—. The same. 8°. *Paris*, 1874.

MEINHARDT (V.) * Ueber chronische Bleivergiftung. 8°. *Jena*, 1864.

MOREAU (R.) * Recherches cliniques et expérimentales sur l'empoisonnement aigu par le plomb et ses composites. 4°. *Paris*, 1875.

—. The same. 8°. *Paris*, 1876.

NIEL (F.) * Étude sur le plomb et ses principales combinaisons au point de vue toxicologique. 4°. *Montpellier*, 1884.

PAUL (C.-T.-C.) * Considérations sur certaines maladies saturnines. 4°. *Paris*, 1861.

PAULY (Z.) * De morbo saturnino. 8°. *Berolini*, 1836.

PERCIVAL (T.) Observations and experiments on the poison of lead. 16°. *London*, 1774.

PETRI (T.) * Ueber Bleivergiftung. 8°. *Würzburg*, 1864.

PROCOPÉ (A. F.) * Om bly och dess förenigar i sanitärt hänseende. 8°. *Helsingfors*, 1864.

RANQUE (H.-F.) Mémoire sur les empoisonnements, par les émanations saturnines. 8°. *Paris*, 1827.

Repr. from: Ann. Soc. roy. d. sc., belles-lett. et arts d'Orléans, viii. Also [Ahstr.], in: Ann. de la méd. physiol., Par., 1827, xi, 665.

RENAUT (J.) De l'intoxication saturnine chronique. 8°. *Paris*, 1875.

Lead-poisoning.

ROBLOT (L.) * Contribution à l'étude des lésions de l'appareil cardio-vasculaire dans le saturnisme. 4°. *Paris*, 1878.

SABATIER (L.) * Des rapports du saturnisme avec les affections chirurgicales. 4°. *Paris*, 1877.

SÄGERT (J.) * Ueber Bleivergiftung. sm. 8°. *Berlin*, [1869].

SCHULZ (P.) * Ueber Encephalopathia und Arthralgia saturnina. 8°. *Breslau*, 1885.

SIMON (G.) * De intoxicatione saturnina. 8°. *Berolini*, [1862].

STOFFELS (R. I. C.) * Verhandeling over chronische loodvergiftiging. 8°. *Leyden*, 1859.

TANQUEREL DES PLANCHES (J.) Traité des maladies de plomb ou saturnines. 8°. *Paris*, 1839.

—. The same. Lead diseases . . . With notes and addititious on the use of lead pipe and its substitutes, by Samuel L. Dana. 8°. *Lowell*, 1848.

—. The same. 8°. *Boston*, 1850.

TIETZ (C. H. R.) * Beiträge zur Statistik der Bleivergiftungen. 8°. *Leipzig*, [1862].

TORNAUER (A.) * De morbis saturninis. 8°. *Berolini*, [1848].

TRÜSTEIDT (C. C. L.) * De plumbo ejusque vi in corporis humanum. 8°. *Berolini*, 1824.

VORMANN (J. A. B.) * De intoxicatione saturnina. sm. 8°. *Berolini*, [1866].

VOSS (A.) * De lithargyrismo. 8°. *Berolini*, [1860].

WANDEL (F.) * Ueber Bleivergiftung. 8°. *Berlin*, [1873].

WEDEL (H.) * De morbis veneficio saturnino effectis. 8°. *Berolini*, [1847].

WIBMER (C.) Tractatus de effectu plumbi in organismino animali sano, nec non de therapia infoxiicationis saturninae. 8°. *Monachii*, [1829].

WITTMANN (C.) * Ueber Bleivergiftung. 8°. *Tübingen*, 1846.

A. (W. A.) Poisoning with lead. Boston M. & S. J., 1837, xvi, 239.—**Accusation** (Snr mne) d'empoisonnement par le plomb (procès Ponchon), et des expertises médico-légales dans les cas d'empoisonnement. Arch. gén. de méd., Par., 1844, iv, 238-262.—**Albrecht** Ueber Bleivergiftungen. Ztschr. f. Thiermed., Leipzig., 1880, vi, 245-253.—**Alderson** (J.) Notices of the effects of lead upon the system. Med.-Chir. Tr., Lond., 1839, xxii, 82-94.—**Aldis** (C. J. B.) Poisoning by Goulard's extract of lead. Lancet, Lond., 1860, i, 33.—**Aleznis** (II.) Entréglie saturnine; hydrocèle enkystée du cordon gauche. Marseille méd., 1882, xix, 210.—**Anderson** (E. A.) Cases of lead poisoning. Am. J. M. Sc., Phila., 1853, n. s., xxvi, 374-381.—**Annuschat** (A.) Die Bleiausscheidung durch die Galle bei Bleivergiftung. Arch. f. exper. Path. u. Pharmacol., Leipzig., 1877, vii, 45-54. — Zur Bleiausscheidung durch den Urin bei Bleivergiftung. Ibid., 1878-9, x, 261-267. Also, Reprint.—**Bacon** (J.) Elimination of lead from the system. Boston M. & S. J., 1859, ix, 429-431.—**Baiertacher** (E.) Zur Pathologie der Bleilähmungen und der Bleikrankheiten im Allgemeinen. Ztschr. f. klin. Med., Bresl., 1858, ix, 1-12.—**Baker** (G.) Farther observations on the poison of lead. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond. (1768-71), 1772, ii, 419-470.—**Batanda**. Intoxication saturnine de Péret. Montpel. méd., 1878, xl, 193-204.—**Bardenhewer** (E.) Zur Theorie der Blei-Intoxication. Berl. klin. Wochenschr., 1877, xiv, 125.—**Bartholow**. Cases of emphysema, lead paralysis, and lead colic. Clinic. Cincin., 1876, xi, 246-249.—**Beer**. Intoxication saturnina. Oester. med. Wochenschr., Wien, 1841, 817-820.—**Behrend** (F. J.) Ueber die bei Seidenwirkern und Damastwebern vorkommende Bleivergiftung. Ztschr. f. d. Staatsarztn., Erlang., 1856, lxxi, 1-10.—**Bergeron** (G.) & **L'Hôte** (L.) Sur un cas d'empoisonnement par le plomb. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1874, lxxviii, 1705. Also: Répert. de pharm., Par., 1874, n. s., ii, 459-461.—**Berry** (J. B.) Chronic lead poisoning. Edinb. Clin. & Path. J., 1883-4, i, 649; 665.—**Bianco** (E.) Caso clinico di lenta intossicazione per solfato di piombo. Morgagni, Napoli, 1876, xviii, 310-313.—**Bidwell** (E. C.) On the chemical changes which take place in certain medicinal and poisonous substances in the stomach. N. York J. M., 1846, vi, 208-211.—**Bleivergiftungen** (Ueber). Pharm. Post, Wien, 1883, xvi, 45; 54. Also: Schweiz. Wochenschr.

Lead-poisoning.

f. Pharm., Schaffhausen, 1883, xxi, 57; 67. — **Böhm** (F.) Ein Fall von Bleivergiftung. *Aerzl. Int. Bl.*, München, 1874, xxi, 77. — **Bourecet** (P.) Recherche du plomb dans les viscères et dans les muscles dans un cas d'intoxication saturnine chorique. *Arch. do phys. norm. et path.*, Par., 1877, 2, s., 424-428. — **Braun**. Cas intéressant d'intoxication saturnine. *Ann. d'hyg.*, Par., 1883, 3, s., x, 351. — **Brown** (G. A.) Notes of an outbreak of lead poisoning at Tredgar, Monmouthshire. Practitioner, Lond., 1884, xxxiii, 396-400. — **Browne** (T.) Notes on an extensive series of cases of lead-poisoning. *Lancet*, Lond., 1873, ii, 146-148. — *Also*: Publ. Health, Lond., 1873, i, 179-182. — **Bruno** (A. E.) Lead poisoning. *Pacific M. & S. J.*, San Fran., 1878-9, xxi, 536-542. — **Burton** (H.) On a remarkable effect upon the human gums produced by the absorption of lead. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1840, xxiii, 63-79. — **Cabot**. Poisoning by lead. *Boston M. & S. J.*, 1856, liv, 21. — **Capozzi** (D.) Su di un carattere dell'intossicazione saturnina. *Riv. clin. d. Univ. di Napoli*, 1855, vi, 62. — **[Case]** (Jaen.) Un caso de saturnismo. *Bol. de med. y cirug.*, Jaen, 1879-80, i, 73-75. — **Chamberlain** (C. W.) A case of chronic lead poisoning. *Proc. Connect. M. Soc.*, Hartford, 1880, n. s., ii, no. 1, 31-33. — **Charclay**. Première colique de plomb, compliquée de fièvre et d'ictère; traitement de la Céarité; péritonite; mort; hydatides abécées et rompues dans le foie, et engagées dans le canal cholangiole; détritus purulent dans l'intestin grêle. *Bull. Soc. anat.* de Par., 1836, xi, 317-321. — Colique et épilepsie saturnine; mort; traces d'empoisonnement par le plomb; rongeur; saillie des glandes de Peyer et de Brunner. *Ibid.*, 322-324. — **Chevallier** (A.) Note sur le plomb et sur les accidents déterminés par ce métal, ses oxydes et ses composés. *Ann. d'hyg.*, Par., 1842, xxviii, 224-227. — **Chartron** (T.) Au ubiquitos poison. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, ii, 1013. — **Clapton** (E.) On plumbism. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1863, ii, 611. — **Clark & Down** (L.) Cases of lead poisoning. *Ibid.*, 1869, i, 222. — **Clemens** (T.) Ein Beitrag zur Lehre von den Bleivergiftungen. *Vrtlschr. f. gerichtl. u. öffn. Med.*, Berl., 1853, iv, 177-198. — **Cloch** (L.) Alcune riflessioni sul morbo saturnino. *Gazz. med. ital. prov. venete*, Padova, 1858-9, i, 313-317. — **Corson** (W. C.) A case of lead poisoning. *Canada Lancet*, Toronto, 1874, vi, 141. — **Cortezo** (C. M.) Dos casos de saturnismo. *Siglo med.*, Madrid, 1886, xxxii, 98-100. — **Cras** (C.) Le liséré plombique, moyen simple de le distinguer, pendant la vie, des lisérés qui peuvent le simuler. *Arch. de méd. nav.*, Par., 1875, xxiii, 137-141. — Contributions à l'étude du liséré plombique. *Ibid.*, 1876, xxv, 417. — Nouvelles remarques à propos du liséré plombique. *Ibid.*, 1882, xxxvii, 61-73. — **Crevaux** (J.) Doce casos de envenenamiento por el plomo, tomados por casos de sífilis. *Rev. méd.-quir.*, Buenos Aires, 1874-5, xi, 174-179. — **Cure** (A.) Sull'azione del piombo e sul saturnismo; ricerche sperimentali. Sperimentale, Firenze, 1884, iii, 461-581. — **Cuyllits**. La méthode graphique du prof. Du Moulin, appliquée au diagnostic du Falcoïsme et du saturnisme. *Bull. Soc. de méd. de Belg.*, Gand, 1885, no. 36, 23-31. — **Da Costa** (J. M.) Cases of lead-poisoning. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1867, xvii, 51-54. — Remarks upon two cases of lead-poisoning exhibiting nervous and muscular symptoms. *Boston M. & S. J.*, 1882, cvi, 1-3. — Lead-poisoning. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1886, liv, 97. — **Dalton** (J. C.), jr. Case of lead poisoning, with recovery. *Am. J. M. Sc.*, Phila., 1849, n. s., xvii, 356-368. — **Danger & Flandin**. On poisoning by lead, with reflections on the absorption and localization of poisons. *Med. Times*, Lond., 1843-4, ix, 452. — *Also*: Experience, Par., 1844, xiii, 145-150. — **Death** from lead-poisoning. [Edit.] *Brit. M. J.*, Lond., 1882, i, 507. — **De Los** (D.) Loedvergiftiging door het gehrinck van groenten. *Nederl. Tijdschr. v. Genesesk.*, Amst., 1876, 2, R., xii, 469. — **Dentler** (F.) Ueber Bleikrankheiten. Org. f. ges. Heilk., Aachen, 1853, ii, 328-332. — Ueber Bleiintoxication. *Ibid.*, Berl., 1858, vii, 193-201. — **Desrosiers** (H.-E.) Notes sur l'intoxication saturnine. Union méd. du Canada, Montréal, 1880, ix, 145; 193. — **Dey** (K. L.) On a case of acute lead poisoning by red oxide of lead. *Indian M. Gaz.*, Calcutta, 1881, xvi, 233. — *Also*: *Tr. Calcutta M. Soc.*, 1881, ii, 98-101. — **Dobie** (W.) Supposed death from chronic lead-poisoning at Keighley. *Brit. M. J.*, Lond., 1882, ii, 886-888. — **Dowse** (T. S.) Alridged notes of cases of amenorrhoea from lead-poisoning. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1876, i, 357. — **Du Montin** (N.) Elimination du plomb par la peau; découverte d'un caractère pathognomique de l'intoxication saturnine récente. *Ann. Soc. de méd.* de Gand, 1884, xlii, 172-174. — Sur l'emploi des sels du cuivre dans la scrofulose et sur un symptôme nouveau de l'intoxication saturnine. *Bull. Acad. roy. de méd. de Belg.*, Brux., 1884, 3, s., xviii, 1089-1098. — Sur l'intoxication saturnine; seconde communication. *Ibid.*, 1148-1157. — **Dupasquier** (A.) Consultation médico-légale relative à une accusation d'empoisonnement par le plomb. *J. de méd. de Lyon*, 1843, v, 325-362. — *Also*, Reprint. — Empoisonnement par le plomb; affaire Ponchon. *J. de méd. de Lyon*, 1844, vi, 176-195. — **Earle** (T. A. O.) Lead-poisoning; eight persons victims. *Am. J. M. Sc.*,

Lead-poisoning.

Phil. A., 1874, n. s., lxvii, 279. — *Also*: *Canada M. & S. J.*, Montreal, 1873-4, ii, 49. — **Easton** (J. A.) General observations on the elimination catalysis, and counter-action of poisons, with especial reference to syphilis and lead. *Glasgow M. J.*, 1858-9, 2, s., vi, 137; 257. — **Faber**. Ein Fall von chromosber Bleivergiftung. *Med. Cor. Bl. d. württembr. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1867, xxvii, 185. — **Fagge** (C. II.) On the nature and mode of origin of the lead line in the gums. *Med.-Chir. Tr.*, Lond., 1876, 2, s., xii, 327-333, 1 pl. — *Also* [Abstr.]: *Proc. Roy. M. & Chir. Soc.* Lond. (1875-80), 1880, viii, 102. — **Faivre**. Deux cas d'empoisonnement par le plomb et par le phosphore. *Bull. Soc. de méd. de Besançon*, 1873, 2, s., iii, 129-137. — **Falize** (E.) De la fréquence de l'intoxication plombeuse principalement au Havre. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1859, xxvii, 473. — **Falot** (A.) Du liséré gengival dans les maladies saturnines; quelle est sa valeur pathognomonique? *Arch. de méd. nav.*, Par., 1868, ix, 265-231. — **Farnside** (H.) On some of the more uncommon results of chronic lead poisoning. *Liverpool M. Chir. J.*, 1858, ii, 171-177. — **Fenner** (E. D.) Special report on lead-poisoning in the city of New Orleans. *South. M. Rep.* (Fenner), N. Orl., 1850, ii, 247-280. — Lead-poisoning in the city of New Orleans. N. Orl. M. & S. J., 1850-51, vii, 539-541. — **Fintayson**. Lead poisoning with yellow discoloration of skin and conjunctiva; ictere saturnine of M. Tanquerel. *Glasgow M. J.*, 1879, [1] s., xi, 62. — **Fischer** (O.) [Autopsy in a case of chronic lead-poisoning.] *Deutsche Klinik*, Berl., 1850, ii, 141. — **Fleming** (A.) Lead-poisoning and its treatment. *Brit. M. J.*, Lond., 1865, i, 27-30. — **Flint** (A.) Lead poisoning. *Med. & Surg. Reporter*, Phila., 1880, xliti, 254-256. — **de Fourcres**. L'empoisonnement saturnin. *C. d'hyg. Par.*, 1885, x, 18-20. — **Frank-Smith** (W.) Meribus saturninus. *Lancet*, Lond., 1869, i, 746. — **Fritsche** (G.) Przypadek przewlekłego zatrucia ołowianego: wywolanego nadmiernym użyciem bielidła. [Protracted lead-poisoning.] *Medycyna*, Warszawa, 1878, vi, 1-4. — **Frost** (H. L.) Lead poisoning. *Charleston M. J.* & *Rev.*, 1852, vii, 614-658. — **Fussell**. Lead-poisoning (sovere case). *Brit. M. J.*, Lond., 1878, i, 301. — **Gallard**. De quelques particularités de l'intoxication saturnine. *J. de méd. et chir. prat.*, Par., 1877, xlvi, 250-253. — **Galgagni** (E.) Sopra un caso di mesenterite in un saturnino. *Riv. clin. di Bologna*, 1884, 3, s., iv, 236-243. — **Gancher** (E.) Des troubles de la nutrition dans l'intoxication saturnine; physiologie pathologique de l'empoisonnement chronique par le plomb. *Rev. de méd. Par.*, 1880-81, i, 877-910. — **Gevaarlijke** (De) werkingen van het lood. *Schat d. Gezondu.*, Gorinchem, 1865, viii, 239-247. — **Gebel** (E.) Izledovanija nad izmenjenjami sostava krovi pri chroničesk. otravleniju svintsom. [Changes in composition of blood in chronic lead-poisoning.] *Voyenne-méd. J.*, St. Petersb., 1868, ci, pt. 4, 1-62. — **Greene** (H. P.) Three cases of lead poisoning in horses. *Veterinarian*, Lond., 1874, xlvi, 93-97. — **Gros**. Quelques remarques pratiques sur l'intoxication saturnine. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1854, xxvii, 227. — **Guenneau de Mussy** (H.) Note sur plusieurs cas d'intoxication saturnine observés au château de Claremont; avec quelques remarques. *Arch. gén. de méd.*, Par., 1849, xx, 283-294. — *Also, transl.*: Dublin Q. J. M. Sc., 1849, vii, 405-420. — *Also, Reprint.* — **Günther** (R. B.) Ueber Bleivergiftung. *Ztschr. f. d. Staatsärztk.*, Erlang., 1857, Ixix, 50-62. — **Gusserow** (A.) Untersuchungen über Bleivergiftung. *Arch. f. path. Anat.*, etc., Berl., 1861, xxi, 443-452. — **Guzzoni** (M.) Il saturnismo negli animali domestici studiato dal punto di vista della clinica. *Arch. di med. vet.*, Milano, 1878, iii, 81-94. — **Haberhauer** (S. O.) Lead colic; dropped hand; saturnine rheumatism; epilepsy; uræmic poisoning; recovery. *Guy's Hosp. Rep.*, Lond., 1869, 3, s., xiv, 181. — **Hardy**. De l'intoxication saturnine. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1879, iii, 588-869. — **Harlan** (R.) Observations on colic pectorum and other affections arising from the deleterious operation of lead on the system. *N. Am. M. & S. J.*, Phila., 1828, v, 16-23. — **Hansen** (P.) Ein Fall von Bleivergiftung. [Extr.] *Med. Cor. Bl. d. württembr. ärztl. Ver.*, Stuttgart, 1881, li, 281-284. — **Heller** (J. F.) Ueber die Gegegewart des Kupfers in der Galle, und die Gegenwart des Bleies in der Galle bei Morbus saturninus. *Arch. f. physiol. n. path. Chem. n. Mikr.*, Wien, 1845, ii, 321-323. — **Herz** (G.) Bleivergiftung beim Rinde. *Wechsler* f. Thierh. u. Viehzucht. Angshurg, 1882, xxvi, 241-244. — **Hiroi Komajiro**. Iji Shinshi Tokei, 1883, no. 283, Sept. 1. — **Hodurek** (C.) Bleivergiftung. *Oester. Monatschr. f. Thierh.*, Wien, 1883, vii, 25-28. — **Hopf-gariner** (L.) Beitrag zur Pathologie der chronischen Bleivergiftung. *Ztschr. d. k.-k. Gesellsch. d. Aerztl. zu Wien*, 1852, ii, 205-313. — **Hornung** (A. M.) Morkwürdige Folgen einer Bleovergiftung. *Med. Jahrb.*, d. k. k. österr. Staates, Wien, 1837, n. F., xxi, 600-608. — **Human** (T.) Six cases of lead poisoning, the quantity of lead absorbed being excessively minute, and entering in an unusual form. *Liverpool M. Chir. J.*, 1857, i, 26-35. — **In-toxicacion** saturnina paludică. *Bol. de med. y cirug.* de Jaen, 1879-80, i, 97-99. — **In-toxicatio** saturnina. *Ber. d. k. k. Krankenh.* Wieden 1868, Wien, 1869, 89-.

Lead-poisoning.

Johnson (H. A.) Lead poisoning. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 262.—**Jones** (J.) et al. On lead poisoning; report of a committee of the Physico-Medical Society of New Orleans. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1851, iv, 79.—**Kersch** (S.) Zwei Fälle von Bleiintoxikation, nebst Angabe der leichtesten Art zur quantitativen und qualitativen Bestimmung des Bleis in Legierungen. Memoriae, Heilbr., 1871, xvi, 289-291.—**Kettl** (K.) Az idült ölmérmégezésről [On chronic lead-poisoning.] Orvosi hetil., Budapest, 1851, xxv, 181; 205.—**Kittridge** (R. J.) † West. Lancet, Cineas, 1849, x, 88-90. — Remarks on lead poisoning. *Ibid.*, 205-207.—**Kussmaul** (A.) & **Maior** (R.) Zur pathologischen Anatomie des chronischen Saturnismus. Deutsche Arch. f. klin. Med., Leipzig, 1872, ix, 283-302.—**L.** (C.) Un cas d'intoxication saturnine chronique. J. d. coll. méd. prat., Par., 1879, 3. s., i, 328.—**L.** (J.) Résumé de l'affaire d'empoisonnement par un composé de plomb. J. de chim. méd., Par., 1844, 2. s., x, 189-193.—**Landesberg** (M.) Affections of the eye consequent upon lead poisoning. Med. Bull., Phila., 1850, ii, 108-110.—**Langer** (L.) Bleivergiftung. Med. Jahrb., Wien, 1881, 479.—**Lava** (G.) Su di un caso di saturnismo acuto. Indipendente, Torino, 1881, xxxii, 49; 73.—**Ledetsch** (N.) Ein seltener Fall von chronischer Bleivergiftung. Wien. med. Presse, 1877, xviii, 978; 1046.—**Legoux**. Considérations et recherches cliniques sur quelques points de la pathologie et de la thérapeutique des affections saturnines. (Rap. de Bricheteau.) Bull. Acad. de méd., Par., 1847-8, xiii, 1063; 1075.—**Le-loir**. Présence du plomb dans les viscères d'un saturnin. Compt. rend. Soc. de biol., 1878, Par., 1880, 6. s., v, 380-382.—**Lepidi-Chioti** (G.) Avvelenamento da piombo; ricerche clinico-sperimentali. Morgagni, Napoli, 1880, xxii, 401-425.—**Lendet** (E.) Intoxication saturnine chronique et de la colique de Normandie. *In his: Clin. méd.*, 80, Par., 1874, 478-501.—**Lewis** (B.) Lead poisoning. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 84.—**Lewis** (D. C.) A case of lead poisoning. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1884, vi, 150.—**Lewy** (E.) Seltene Formen der Bleivergiftung. Oesterl. Zeitschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1870, xvi, 97-101.—**Leydens** (E.) Ein Fall von Bleivergiftung. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1883, ix, 185-187.—**Löwy** (E.) Seltene Fälle der Bleivergiftung. Wien. med. Presse, 1870, xi, 147; 179.—**Löwy** (J.) Einige Fälle von Bleivergiftung bei Säuglingen. *Ibid.*, 1883, xxiv, 1542.—**Luek** (J. F.) Acute lead poisoning. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 158.—**McClean** (G. C.) Lead poisoning. Boston M. & S. J., 1878, xxix, 306-310.—**McKeough** (G. T.) Two cases of saturnine poisoning with an uncommon symptom. Detroit Lancet, 1885-6, n. s., ix, 240.—**McNutt** (W. F.) Chronic lead poisoning; no paralysis, no atrophy of muscles. San Francisco West. Lancet, 1879-80, viii, 289.—**Maior** (R.) Experimentelle Studien über Bleivergiftung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1882, xe, 455-481, 1 pl.—**Malassez** (L.) Recherches sur l'anémie saturnine. Compt. rend. Soc. de biol., 1873, Par., 1874, 5. s., v, pt. 2, 125-136. Also: Gaz. méd. de Par., 1874, 4. s., iii, 4; 15.—**Manouevriez**. Intoxication saturnine locale. Gaz. d. hôp., Par., 1874, xlvi, 290.—**Martin**. Bleitoxification. Förh. Svens. Läk.-Sällsk. Sammanbk., 1863-4, Stockholm, 1865, 200.—**Maschka** (J.) Vergiftung mit Blei. Samml. gerichtsärztl. Gntacht, d. Prag. med. Fak., 1867, 3. F., 244-247.—**Mason** (J. J.) Lead-poisoning in frogs. N. York M. J., 1877, xxvi, 36-43. — Reprint.—Lead poisoning in frogs; article ii. N. York M. J., 1880, xxxii, 370-375. Also, Reprint.—**Maxson** (E. R.) The poisonous effects of lead. West. Lancet, Cincinnati, 1856, xvii, 398-401.—**Mayer**. Zur Pathologie der Bleivergiftungen. Med. Corr.-Bl. bayern. Aerzte, Erlang., 1850, xi, 673-688.—**Mignault** (L. D.) Notes on two cases of lead poisoning. Canada M. Rec., Montreal, 1884-5, xiii, 49. Also: Canada M. & S. J., Montreal, 1884-5, xiii, 419-421.—**Milner** (U. R.) Report of a case of death from the effects of lead poisoning, fifteen years previous, with its pathology and physiological bearings. N. Orl. M. & S. J., 1873-4, n. s., i, 198-207.—**Minot** (F.) † Boston M. & S. J., 1881, eiv, 221. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., (1880-82), 1883, viii, pp. exxx-xxxii.—**Mitchell** (S. W.) Lead poisoning. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1876, xxxv, 509.—**Mitchell** (T. D.) Practical notes on lead poisoning. West. & South. M. Recorder, Lexington, Ky., 1841-2, i, 145-153.—**Moci** (C.) Epilepsie, Verwirrtheit; eigenhümliche Haltung des Rumpfes, später Hemiplegie bei einem Bleikranken; Tumor im rechten Stirnlappen. Charité-Ann. 1881, Berl., 1883, viii, 540-542.—**Montant**. Effets des émanations saturnines sur l'économie animale; large perforation de la cloison interventriculaire du cœur sans symptômes de cyanose; rétrécissement spasmotique de l'uretre; névralgie rhumatisante des parois abdominales simulant une péritonite. Expérience, Par., 1837-8, i, 217-223.—**Murchison**. Cases illustrating various effects of lead poisoning. Lancet, Lond., 1868, ii, 215.—**Murphy** (E.) A remarkable case of poisoning with lead, extending over a period of nearly four years. West. Lancet, Cineas, 1850, xi, 409-417.—**Nicaise**. Du gonflement du dos des mains chez les saturnins. Gaz. méd., de

Lead-poisoning.

Par., 1868, 3. s., xxiii, 281; 292; 583. Also, Reprint.—**O'Connor**. Cases of lead poisoning. Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxvii, 482.—**Oliver** (T.) A clinical lecture on lead-poisoning. Brit. M. J., Lond., 1885, ii, 731-735.—**Orfila**. Empoisonnement par les sels de plomb. Bull. Acad. de méd., Par., 1838-9, iii, 161. Also: Ann. d'hyg., Par., 1839, xxi, 149-168. — Plomb (métal légal). Dict. de med., 2. éd., Par., 1842, xxv, 105-117. — Affaire d'empoisonnement par un composé de plomb. Ann. d'hyg., Par., 1844, xxxi, 131-134.—**Overfield** (A.) † Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1881, iii, 253.—**Owen** (O. W.) Microscopic examination of tissues after lead poisoning and action of iodide of potash. Detroit Clinic, 1882, i, 109.—**P.** (R. C. M.) Lead-poisoning. Med. Rec., N. Y., 1884, xxvi, 621-624.—**Panfilovich** (A.) K voprosu o kolichesvennom opredelenii svintov v trupakh zhivotnykh, otravleniyem svedeniou nukusno-svintsevoi soliou. [Quantity of lead in body after poisoning by lead.] Vojenno-med. J., St. Petersb., 1881, exl, pt. 4, 25-64.—**Parisot** (P.) Contribution à l'étude de la parotidite chronique saturnine. Rev. méd. de l'est, Naney, 1885, xvii, 449-458.—**Pearson** (A. L.) On some of the effects of the poison of lead. N. Eng. J. M. & S., Bost., 1825, xiv, 35-39.—**Pepper** (W.) Lead poisoning. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1880, xlvi, 441-445.—**Perival** (F.) Observations and experiments on the poison of lead. In his: Works, literary, moral, and medical, 82, Lond., 1807, iii, 447-483.—**Pierry**. Des maladies saturnines (molybdorganes). Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 498; 501.—**Pollacci** (E.) Sugli effetti nocivi delle emanazioni saturnine, e modo di rimediare. Gazz. med. ital. feder. tose, Firenze, 1852-3, 2. s., ii, 345-356.—**Potain**. Quelques considérations sur l'intoxication saturnine et sa thérapeutique. J. de med., chir., pharm., etc., Par., 1872, xliii, 535-539. — Anémie saturnine; double souffle crural. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 961-963.—**Proust**. Divers cas d'empoisonnement par des composés de plomb. J. de chim. méd., etc., Par., 1859, 4. s., v, 348-353. Also: Monit. d. hôp., Par., 1859, vii, 441.—**Proust**. Une nouvelle maladie professionnelle causée par le plomb. Bull. Acad. de méd., Par., 1878, 2. s., vii, 457.—**Psimmythion** (Περὶ τῶν διά τοῦ δηλητηρίων). Ταπεική Μελαστα, Αθῆναι, 1853-4, i, 299.—**Pütz**. Zwei Fälle von Bleivergiftung bei Kindvich. Centralbl. f. Thiermed., Stuttgart, 1884, i, 241; 265.—**Putnam** (J. J.) Lead-poisoning simulating other diseases; a source of error in the analysis of the urine for lead. J. Nerv. & Ment. Dis., N. Y., 1883, n. s., viii, 466-471. — On certain unrecognized forms of lead-poisoning; and on the possibility of mistaking bismuth for lead in urine analyses. Boston M. & S. J., 1883, cix, 315-317.—**Quinche** (L.) Intoxication saturnine. Rev. med.-quir., Buenos Aires, 1864-5, i, 177-179.—**Ralfe**. Gangrene of the lung in a case of lead-poisoning. Lancet, Lond., 1878, i, 198.—**Rapport** over waargenomen lood-intoxicatie, voorgedragen in de vergadering der afdeeling Zeeland, te Middelburg. Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1876, 2. R., xii, 1. Afld., 41-64.—**Raymond**. Quelques faits relatifs au saturnisme chronique. Gaz. méd. du Par., 1876, 4. s., v, 351. Also: Compt. rend. Soc. de biol., 1876, Par., 1877, 6. s., iii, 236-240.—**Renaut** (J.) Remarques anatomiques et cliniques sur deux points particuliers de l'intoxication saturnine chronique. Gaz. méd. du Par., 1878, 4. s., vii, 382; 394.—**Rennert** (O.) Ueber eine hereditäre Folge der chronischen Bleivergiftung. Arch. f. Gynaek., Berl., 1881, xviii, 109-131.—**Richard** (E.) Empoisonnements saturnins dans la province de Constantine. Rev. d'hyg., Par., 1880, ii, 706; 755. Also: Bull. Soc. de méd. pub., Par., 1880, iii, 298-308.—**Richardson** (M. H.) Lead poisoning. Boston M. & S. J., 1877, xvii, 379-386.—**Rinaldi**. Intoxication saturnine; perforation intestinale; mort. Alger med., 1875, iii, 89-91.—**Robinson** (P. G.) Lead poisoning. St. Louis M. & S. J., 1876, n. s., xii, 85-90.—**Rogue** (F.) Des dégénérescences héréditaires produites par l'intoxication saturnine lente. Mouvement méd., Par., 1872, x, 251. Also: Compt. rend. Soc. de biol., 1872, Par., 1874, 5. s., iv, 243-245.—**Rouche** (C.) Recherche toxicologique du plomb dans un eas de suspicion d'empoisonnement par les sels de ce métal rapporté par le dr. Mahier. Soe. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1873-4, iii, 129-136. Also: Ann. d'hyg., Par., 1874, 2. s., xli, 161-168. — Toxicologie; étude sur la présence du plomb dans le système nerveux et sur la recherche de ce métal dans les eas d'empoisonnement. Soe. de méd. lég. de France. Bull., Par., 1875-6, iv, 74-88.—**Rouxean** (C.) Sur un eas intéressant d'intoxication saturnine. J. de méd. de l'onest, Nantes, 1876, x, 15-18. Also: Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1876, ii, 15-18.—**Ruiz y Muñoz**. Breves consideraciones acerca del saturnismo y su terapéutica. Gac. med. de Cataluña, Barcel., 1880, iii, 65; 100; 129; 167; 197.—**Sabin** (R. II.) A case of lead-poisoning. Tr. N. York M. Ass., 1884, N. Y., 1885, i, 124.—**Sainton**. Asphyxie symétrique des extrémités et menace de gangrène chez un saturnin; traitement par les bains locaux d'oxygène. France méd., Par., 1881, xxviii, 221-223. Also: Bull. Soc. clin. de Par. (1881), 1882, v, 26-28.—**Sandoval** (G. R.) Envenenamiento lento por el plomo en los habitantes de Oaxaca. Gac. méd.,

Lead-poisoning.

do México, 1878, xiii, 393-493. — **Schmidt.** Ueber Vergiftung der Pferde durch Blei. Arch. f. wissenschaftl. n. prakt. Thierh., Berl., 1885, xi, 401-406. — **Schönbrod.** Ein Fall von chronischer Bleivergiftung. Aerztl. Int.-Bl., München, 1873, xx, 291. — **Schotten (L.)** Eine Bleivergiftung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1860, xviii, 177-190. — **Schulz (H.)** Bleikrankheiten. Deutsche Med.-Ztg., Berl., 1884, ii, 595-598. Also, Reprint. — **Scott (W. M.)** Case of chronic lead poisoning. Canada M. & S. J., Montreal, 1885-6, xiv, 403-405. — **Shearer.** Some results of lead-impregnation. Liverpool & Manchester M. & S. Rep., 1877, Liverp., 1878, 74-91. — **Shipman (A. B.)** Poisoning with lead. Am. J. M. Sc., Phila., 1843, n. s. vi, 89. — **Sieveling (E.)** On the detection of lead in the urine in cases of lead poisoning. Med. Times & Gaz., Lond., 1857, n. s. xiv, 162. — **Simon (R. M.)** A case of lead poisoning. Birmingh. M. Rev., 1885, xviii, 113-115. — **Smith (J. L.)** Lead poisoning. Am. J. Obst., N. Y., 1884, xvii, 547-550. — **Smith (J. M.)** [Poisoning by lead.] N. York M. Times, 1853-4, iii, 117-122. — **Smith (W. G.)** Acute lead poisoning. Dublin J. M. Sc., 1883, Ixxvi, 422. — **Smoller (M.)** Vergiftungen mit Blei. Wien, Med.-Halle, 1863, iv, 338. — **Spangler.** Eine acute Bleivergiftung. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1854, xxiii, 529. — **Spörer.** Ueber chronische Bleivergiftungen und die Bleiaufnahme in den Organismus als ätiologisches Moment chronischer Krankheitsprozesse. St. Petersb. med. Ztschr., 1867, xii, 230-239. Über die schädlichen Wirkungen bleibältiger Mittel bei der Behandlung der venerischen Krankheiten. Ibid., 1868, viv, 303-307. — **Stevenson (T.)** Lead poisoning. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1883, 3. s., xxvi, 473-483. — **Stites (J. A.)** Acute lead poisoning or lead colic. Tberap. Gaz., Detroit, 1882, n. s., iii, 11. — **Stoll (M.)** Geschichten von Bleikrankheiten. Wien, Beyerl. z. prakt. Arztk., 1781, i, 1-88. — **Stricker.** Bleisaum am Zahnfleische bei Bleiintoxication. Charité-Ann., 1875, Berl., 1877, ii, 308. — **Swete (H.)** Lead-poisoning. Brit. M. J., Lond., 1882, ii, 1034. — **Taylor (A. S.)** Case of poisoning by lead, with the chemical analysis, and remarks on the detection of lead in the tissues. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1846, 2. s., iv, 471-476. — Case of poisoning by red oxide of lead. Ibid., 1850-51, 2. s., vii, 209-211. — **Taylor (H. S.)** Extraordinary instance of accidental lead poisoning. Lancet, Lond., 1870, i, 428. — **Tietz (C. H. R.)** Beiträge zur Statistik der Bleivergiftungen. Monatsbl. f. med. Statist. u. öff. Gesundhspfdg., Berl., 1864, 9-11. — **Tompkins (C.)** Acute lead-poisoning; recovery. Virginia M. Month., Richmond, 1874-5, i, 14-18. — **Trebbi (C.)** Avvenimenti casuale da biacca. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1850, 3. s., xviii, 62. — **Tunstall (I.)** A case of unsuspected poisoning with lead. Assoc. M. J., Lond., 1856, 377. — **Turnbull (M. J.)** Case of lead-poisoning. Edinb. M. J., 1876-7, xxii, 897-902. — **Tyson (J.)** Chronic lead-poisoning: a clinical lecture. Med. News, Phila., 1883, xiii, 589-591. — **Varrentrappe.** Ein Fall von Bleivergiftung mit hinzugetretendem Delirium tremens; Tod. Jahrestb. d. Verwalt. d. Med.-Wes. d. Krankenanst. d. Stadt Frankf. (1858), 1860, ii, 99. — **Verneuil (A.)** Traumatisme et saturnisme. Gaz. hebdom. de méd., Par., 1876, 2. s., xiii, 118. — **Vulpian (A.)** Saturnisme. In his: Clin. méd. de l'hôp. de la Charité, 8^e par., 1879, 530-545. — **Wharton (H. R.)** Lead-poisoning. Phila. M. Times, 1876-7, viii, 148. — **Wiltshire.** Lead-poisoning in early life. Lancet, Lond., 1864, ii, 67. — **Wilson (G.)** On the organs in which lead accumulates in the horse, in cases of slow poisoning by that metal. Proc. Roy. Soc. Edinb., 1850-51, iii, 119. Also: Month. J. M. Sc., Lond. & Edinb., 1852, xiv, 386-390. — **Wintherbert.** Accidents singuliers causés par le plomb. J. d. sc. méd. de Lille, 1885, vii, 341-346. — **von Wiser.** t Verhandl. d. k. k. Ge-sellsch. d. Aerzte zu Wien, 1842, i, 379. — **Woodman (W. B.)** Chronic lead poisoning. St. Andrew's M. Grad. Ass. Tr., Lond., 1872-4, vi, 145. — **von Wyss (H.)** Ueber Bleivergiftung. Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1882, xii, 143-147. — Beiträge zur Kenntnis der Bleivergiftung. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1883, xcii, 193-206.

Lead-poisoning (Causes of).

Ser. also, Cider; Cosmetics; Hair (Care of); Lead (Carbonate of); Lead-pipes; Lead-poisoning from snuff, etc.

CAPELLE (P.) * Contribution à l'étude de l'intoxication saturnine. De l'absorption cutanée du plomb et de ses composés comme cause de l'intoxication saturnine chronique. 4^o. Paris, 1883.

DUPTEL (M.) * Considérations chimiques sur l'étiologie de l'intoxication saturnine. 4^o. Paris, 1873.

EABELL (G. A.) Die Bleiglasur des irdenen Küchengeschirrs als eine unerkannte Haupt-

Lead-poisoning (Causes of).

quelle vieler unserer Krankheiten . . . aus ge-richtlichen Verhören und andern Beweismitteln dargethan. 8^o. Hannover, 1794.

EDELMANN (H.) * Sur quelques causes d'intoxication saturnine. 4^o. Paris, 1878.

EWART (W.) The nature, causes, and means of prevention of the diseases incident to lead miners. 8^o. Carlisle, 1846.

MATTHISSEN (H. G.) * De vinis lithargyrio infectis, et colica parectico convulsiva ex hausto eoruminde orinuda. 4^o. [Greifswald, 1745.]

MONNEREAU. * Recherches expérimentales sur le rôle de l'absorption cutanée dans l'intoxication et la paralysie saturnines. 4^o. Paris, 1883.

DE PARSEVAL (L.) * Essai sur l'hygiène des usines à plomb argentifère. 4^o. Paris, 1855.

REUSS (F. F.) * Diss. sistens examen vasorum figurinorum patiarum calcis plumbi obductorum nee non ad corrum correctionem tentamina et consilia. 8^o. Tubinga, 1800.

ACCIDENTS causés par les sels de plomb. Rap. gén. Cons. d'hyg. pub. de la Seine 1849-58. Par., 1861, 239-249.

ACCOLAS. Note sur deux cas d'intoxication saturnine déterminées par l'usage de fromage de Roquefort à enveloppe métallique. Rec. de mém. de méd. . . mil. Par., 1878, 3. s., xxxiv, 403-406. — ARCHAMBAULT. Intoxication saturnine par la poussière de cristal chez des ouvrières travaillant à la contre-oxydation du fer. Arch. gén. de méd. Par., 1861, ii, 129-148. Also: Actes Soc. méd. d. hôp. de Par., 1864, 53-72. Also (Rap. de Potain): Union méd. Par., 1861, 2. s., xi, 151-155. — ATTFIELD (J.) Report on the supposed presence of lead in aerated water from syphon-bottles. Brit. M. J., Lond., 1874, 740. — BAGES (F. J.) De la intoxicación saturnina, observada en los mineros de Sierra de Gador, comparada con la de los fabricantes de los varios preparados de plomo. Gac. méd. Madrid, 1851, vii, 226; 243; 253. Also, transl.: J. de chim. méd., etc., Par., 1852, 3. s., viii, 107-111. — BAKER (G.) An examination of several means, by which the poison of lead may be supposed frequently to gain admittance into the human body, unobserved and unsuspected. Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond., 3. ed., 1785, i, 257-318. — BANKS (T.) & TREER (R. L.) On the cases occasioned by poisoned flour at Stourbridge. Lancet, Lond., 1849, i, 478.

BEANGRAND. Accidents saturnins observés chez des ouvriers employés à la vitrification des étiquettes en émail sur des vases destinés à la chimie et à la pharmacie. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 7. — BERTHERAND (A.) Des dangers du plomb en égard à l'alimentation et à la cosmétique. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1881, xxvi, 115; 124. — BIERBAMM (J.) Welche Fabrikarbeiter sind der Vergiftung durch Bleiverbindungen besonders ausgesetzt, und was kann die Medizinal-Polizei zur Verhütung derselben leisten? Ztschr. f. d. Staatsärzten, Erlang., 1854, xlvi, 1-40. — BOBIERE (A.) [et al.] Vernissage des poteries communes. J. de méd. de l'onest, Nantes, 1879, xiii, 19-29. — BOUCHANT (E.) Intoxication saturnine snivie de mort chez un enfant de 8 jours, produite par l'eau de Mme. Delacour, mise sur les geûres du sein de la nourrice. Gaz. d. hôp., Par., 1873, xlii, 104-106. — BROCKMANN. Pathologisch-therapeutische Bemerkungen über die Bleikrankheiten der Hüttendarbeiter. Hannov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1837, ii, 556; 685. — BUGNET. Bleivergiftung durch Mehl. Wien, med. Wochschr., 1866, xvi, 1231. — CARREÑO (M. R.) Ojeada clínica sobre los efectos del plomo en los mineros de la Sierra de Gador, y tratamiento mas eficaz para combatirlos. Siglo med., Madrid, 1858, v, 361-363. — CHAMBERS. Saturnine disease in a gas engineer, from contact with red and white lead. Lancet, Lond., 1860, i, 60. — CHAVEZ (E. M.) Intoxication saturnine de los soldados del ejército. Gac. méd., Lima, 1878, iv, 17-21. — CHENET. Maladies professionnelles: intoxication saturnine chez les passagers qui préparent les mèches à briquet. France méd., Par., 1875, xxii, 793; 801; 811. — CHEVALLIER (A.) Mort de deux apprentis peintres: recherches faites pour en connaître la cause. Ann. d'hyg., Par., 1841, xxv, 406-416.

— Sur la nécessité 1^o de proscrire les vases de plomb on d'alliages de ce métal pour la préparation et la conservation des matières alimentaires solides et liquides; 2^o de défendre l'usage des tuyaux de plomb pour la conduite des liquides destinés à servir comme boisson; 3^o d'interdire la clarification des liquides destinés à servir de boisson, par des sels de plomb. Ibid., 1853, i, 314; 1854, 2. s., i, 335.

— La bière en contact avec le plomb dissout-elle de ce métal, peut-elle devenir nuisible à la santé? De l'action de la bière sur le plomb. Santé, Paris, 1853-4, v, 256; 270. — Enrobage de la soie par l'acétate de plomb. Ann. d'hyg., Par., 1855, 2. s., iv, 317-328. —

Lead-poisoning (Causes of).

Empoisonnement d'une famille par du cidre renfermant des sels de plomb. *J. de chim. méd., etc.*, Par., 1857, 4. s., iii, 537-541. — Note sur les accidents saturnins observés chez les ouvriers qui travaillent à l'émaillage des crochets de fer destinés à supporter les fils télégraphiques. *Ibid.*, 1861, 2. s., xv, 70-93.—**Coombs (C. P.)** Lead in cider. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1869, ii, 488.—**Dangers of canned food.** [Edit.] *Med. News, Phila.*, 1883, xlii, 270.—**Dettonix (J.)** Des accidents consécutifs à l'application des sels de plomb sur la muqueuse buccale. *Bull. gén. de thérap.*, etc., Par., 1857, liii, 193-197.—**Dorenum (R. O.)** Poisonous effects of soda water from copper fountains and lead pipes. *Am. M. Month.*, N. Y., 1854, ii, 25-27.—**Ducamp.** Épidémie d'intoxication saturnine dans le xvii^e et dans le xvi^e arrondissement de Paris, ayant pour cause l'usage par les boulanger de vieux bois de démolitions. *Bull. Soc. de méd. puh.* 1877-9, 1879, i, 77-88. *Also:* *Ann. d'hyg.*, Par., 1877, 2. s., xlvi, 307-319. *Also:* *Tribune méd.*, Par., 1877, ix, 363-368.—**Duguet.** Sur un cas d'intoxication saturnine occasionnée par la manipulation et l'empaquetage de la braise dite chimique. *Bull. et mem. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1885, 3. s., ii, 80-83. *Also:* *Gaz. hebdo. de méd.*, Par., 1885, 2. s., xxii, 172-174.—**Dumas (A.)** De l'empoisonnement par le plomb employé dans le rinçage des bouteilles. *Montpel. méd.*, 1877, xxxviii, 497-507.—**Du Mesnil (O.)** Des accidents saturnins observés chez les ouvriers employés à la fabrication des meubles de laque. *Ann. d'hyg.*, Par., 1874, 2. s., xi, 335-340.—**Ellis.** Case of probable lead poisoning resulting fatally from a bullet lodged in the knee joint twelve years previously. *Boston M. & S. J.*, 1874, xci, 472. *Also:* *Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve.* (1866-74), 1876, vi, 289-291.—**Ernst.** Geschichte einer krampfartigen durch Bleidünste verursachten Enghrustigkeit. *Museum de Heilk.*, Zürich, 1792, i, 102-107.—**Fagge (C. II.)** On a probable cause of lead-colic. *Brit. M. J.*, Lond., 1881, i, 431.—**Faivre.** Empoisonnement saturnin provoqué par des injections urétrales de sels-acétate de plomb liquide. *Abeille méd.*, Par., 1874, xxxi, 138.—**Farze.** Intoxication saturnine par un vase de terre verni à la galène. *Bull. Soc. de méd. d'Angers* (1867), 1868, n. s., Ixx, 62-67.—**Fleury (C. M.)** Sur une cause d'intoxication saturnine chez les télégraphistes. *Rev. d'hyg.*, Par., 1885, vii, 973-982. *Also:* *Loire méd.*, St. Etienne, 1885, iv, 309-319.—**Gautier (A.)** Mécanisme et prophylaxie de l'intoxication par le plomb chez les ouvriers qui manient ce métal et ses préparations. *Ann. d'hyg.*, Par., 1881, 3. s., vi, 115-142. — Sur l'absorption continue du plomb par notre alimentation journalière. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1881, 2. s., x, 1325-1362. *Also:* *Ann. d'hyg.*, Par., 1882, 3. s., vii, 5-45.—**Gérin-Roze.** Note sur une cause encore peu connue d'intoxication saturnine. *Bull. et mem. Soc. méd. d. hôp. de Par.*, 1885, 3. s., ii, 78-80.—**Gibert.** Accidents saturniens contractés par l'usage de substances qui d'ordinnaire n'inspirent aucune défiance. *Gaz. méd. de Par.*, 1876, 4. s., vi, 222.—**Graybill (P. K.)** Cases of lead poisoning through a common article of food. *Virginia M. Month.*, Richmond, 1880-81, vii, 47-49.—**Guenecat de Massy (N.)** Note sur la sophistication saturnine des boissons. *Gaz. méd. de Par.*, 1852, 3. s., vii, 169-171. — De la sophistication saturnine des boissons. *In his: Clinique méd.*, 83, Par., 1875, ii, 647-654.—**Hassall (A. H.)** On suspected sources of lead poisoning. *Lancet*, Lond., 1860, i, 337.—**Herbelin.** Essai rapide du vernis des poteries communes. *J. de méd. de l'Ouest*, Nantes, 1883, xvii, 181-183.—**Hillairet.** Note extraite d'un mémoire sur l'intoxication saturnine des ouvriers qui travaillent à la fabrication du verre-mousseline. *Bull. Acad. de méd.*, Par., 1845-5, xxx, 485.—**Hohnbaum.** Bleivergiftung durch Töpfergesicht. *Ztschr. f. d. Staatsarztk.*, Erlang., 1827, xii, 151-158.—**Holder (W.)** Diseases affecting lead-workers. *Brit. M. J.*, Lond., 1876, ii, 490.—**Hollis (W. A.)** Brass a source of lead-poisoning (?). *Ibid.*, 1872, i, 154.—**Hunter (J.)** Some experiments made upon rum, in order to ascertain the cause of the colic, frequent among the soldiers in the island of Jamaica. *Med. Tr. Roy. Coll. Phys. Lond.*, 1785, iii, 227-249.—**Innhauer.** Ueber Bleiglasnisen und Bleiintoxikationen; Gntachten. Wien, med. Presse, 1871, xii, 642; 664; 693; 725.—**Jaitard.** Observation de célique de plomb déterminée par l'enveloppe du fromage de Roquefort. *Rec. de méd. de méd. . . mil.*, Par., 1877, xxxiii, 646-648.—**Johnson (G.)** Saturnine disease produced by the daily scouring of pewter pots. *Lancet*, Lond., 1860, i, 61. — A new source of lead-poisoning. *Brit. M. J.*, Lond., 1870, ii, 325.—**Johnson (W.)** Yan Yean water and lead poisoning. *Austral. M. J.*, Melbourne, 1860, v, 241-251.—**Ladret de Lacharrière (J.)** De l'intoxication saturnine par la ponction de verre. *Arch. gen. de méd.*, Par., 1859, ii, 641-651.—**Lancereaux (E.)** Note sur l'intoxication saturnine déterminée par la fabrication du cordon-briquet ou mèche-briquet. *Ann. d'hyg.*, Par., 1875, 2. s., xliv, 339-345.—**Landrieux.** Intoxication saturnine provoquée par l'usage de braise plombifère. *Rev. d'hyg.*, Par., 1879, i, 797-801.—**Larcher (O.)** Cas d'intoxication observé chez un ouvrier maçon, sujet antérieurement à des excès

Lead-poisoning (Causes of).

alcooliques, et qui, en dehors de sa profession, était souvent appelé à manier les vêtements de linge appartenant aux ouvriers d'une fabrique de blanc de céuse. *In his: Étude clin. et anat.-path.*, 8^e, Par., 1869, 31-36.—**Layout.** Sur une nouvelle cause de saturnisme professionnel. *Cong. internat. d'hyg.*, 1878, Par., 1880, ii, 371-335. — Rapport au Conseil d'hygiène de Bordeaux, sur les causes d'insalubrité professionnelle qui présente la fabrication du minium dans l'usine Lavie. *Rec. d. trav. Comité consult. d'byg. pb.* de Frauce 1881, Par., 1883, xi, 172-183.—**Leffèvre (A.)** Accidents saturnins déterminés, dans plusieurs familles, par l'usage d'une boisson dite piquette, préparée dans des vases en terre recouverts d'un vernis dû à un composé plombique. *Gaz. d. hôp.*, Par., 1858, xxxi, 481. *Also:* *J. de chim. méd., etc.*, Par., 1858, 4. s., iv, 720-731. — Relation d'un empoisonnement accidentel de l'équipage d'un navire de commerce sarde, par un composé saturnin, pendant une traversée de Génés aux îles Canaries, au mois de mai 1860. *Gaz. méd. de Par.*, 1861, 3. s., xvi, 776; 787; 802.—**Leypeneker (W.)** Ueber die nachtheiligen Einwirkungen von Blei auf die Gesundheit der in Bleihütten-Fabriken beschäftigten Arbeiter und über die wirksamsten Mittel dieses Uehelstands zu hegen. *Cor. Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gesundheitspfleg.*, Köl., 1876, v, 136-140.—**Macgibbon (D.)** Case of general paralysis, produced by using soda water contaminated with lead. *N. Orl. M. & S. J.*, 1851-2, viii, 400-402.—**Magruder (W. E.)** Lead-poisoning from canned food. *Med. News, Phila.*, 1883, xlii, 261-263. — Lead-poisoning in canned vegetables. *Ibid.*, 1884, xliv, 88.—**Malherbe.** Intoxication saturnine par l'usage longtemps prolongé des mèches à allumer les pipes imprégnées de chrome de plomb. *J. de méd. de l'onest*, Nantes, 1879, xiii, 187-189. *Also: In his: Etudes clin.*, 8^e, Nantes, 1883, fasc. 2, 34-36. — Paralysie saturnine locale par absorption directe. *In his: Etudes clin.*, 8^e, Nantes, 1883, fasc. 2, 13-16.—**von der March (W.)** Bleiweisshaltige Gutta-Percha als Zahmkitt. *Monatschr. . . d. San. Pol.*, Berl., 1860, ii, 123.—**Margueritte.** Intoxication saturnine par l'usage de pains à cacherer colorés en rouge. *Rev. d'hyg.*, Par., 1879, i, 880.—**Masse.** Accidents produits par l'usage de viandes cuites sur des braises toxiques provenant de la combustion de viens bois peints à la céuse. *Gaz. hebdo. d. sc. méd. de Bordeaux*, 1884, iv, 250; 278; 312. *Also: [Abstr.]: Rev. san. de Bordeaux*, 1884-3, i, 67-69.—**Mannoury & Salmon.** Etude sur l'intoxication saturnine due au plompage des mèches de moulins à farine; relation d'une épidémie de colique seche (colique saturnine) qui a régné dans les environs de Chartrès en 1861 et 1862. *Gaz. méd. de Par.*, 1865, 3. s., xx, 270; 288; 302.—**Meade (W.)** An account of the poisonous effects of the use of glazed earthen vessels. *N. Eng. J. M. & S. Bost.*, 1813, ii, 258-261.—**Meigs (A. V.)** An unusual cause of chronic lead poisoning. *Med. News, Phila.*, 1885, xvii, 561.—**Mesures** sanitaires concernant l'emploi des vases, des tuyaux, des ustensiles de plomb. *Arch. gen. de méd.*, Par., 1853, ii, 625.—**Napias (H.)** L'intoxication saturnine chez les fabricants d'instruments de musique. *Bull. Soc. de méd. puh.* 1883, Par., 1884, vi, 83-91. *Also: Rev. d'byg.*, Par., 1883, v, 237-241. *Also: Ann. d'hyg.*, Par., 1883, 3. s., ix, 358-365.—**Ory.** Intoxication saturnine causée par l'usage prolongé de lotions à l'extrait de saturne et révélée par l'eau d'Engbien. *Bull. Soc. clin. de Par.* (1883), 1884, vii, 148-151.—**Osborn (H.)** Detection of lead in the calcareous deposits of kettles and boilers. *Med. Times & Gaz.*, Lond., 1860, ii, 608.—**Palmer (A. B.)** A case of lead poisoning from the use of a face powder. *Physician & Surg.*, Ann Arbor, Mich., 1881, iii, 166.—**Pappenheim.** Ueber einen gesundheitsgefährlichen Zustand beim Glasieren des gewöhnlichen Töpfergeschiir. *Deutsche Klinik*, Berl., 1857, ix, 344-346.—**Pleischl (F. S.)** Verbrennen, die schlechte Bleiglasur der gewöhnlichen Töpfergeschiir leicht, schnell und sicher zu erkennen. *Oester. med. Wchnschr.*, Wien, 1848, 505-507.—**Potain.** Intoxication saturnine rapidement mortelle, déterminée par l'ingestion de plusieurs halles de plomb. *Ann. d'hyg.*, Par., 1879, 3. s., ii, 5-18.—**Powell (R. H.)** Observations on the effects of lead upon operatives. *Assoc. M. J.*, Lond., 1863, i, 289.—**Ranskill (J. S.)** Remarks on lead-poisoning in lead-makers; with particulars showing the operations by which the poison is introduced into the system, and the symptomatic disturbance resulting therefrom in 25 cases. *Brit. M. J.*, Lond., 1875, i, 399.—**Rapport** sur les inconvenients que présentent les tuyaux en plomb pour l'inspiration de la bière. *Bull. Soc. de méd. de Gand*, 1877, xliv, 9-16.—**Raymond.** Quelques faits relatifs au saturnisme chronique. *Courrier méd.*, Par., 1876, xxvi, 241-243.—**Regnault (G.)** Des sources de l'empoisonnement saturnin et en particulier de l'intoxication par les injections faites avec l'eau blanche. *Rev. de thérap. méd.*, Par., 1876, xliii, 564; 593; 622.—

Lead-poisoning (Causes of).

Reich. Chronische Bleivergiftung durch amerikanisches Leder. Aerztl. Mittb. a. Baden, Karlsruhe, 1877 xxxi, 131-134.—**Rex** (A.) Einige Worte über die Wirkung der Dünste bei der Bleierzschmelzung. Med. Zug. Russlands, St. Petersb., 1856, xiii, 241; 249.—**Salter** (H.) A case of wrist-drop in a compositor, from local lead poisoning, speedily yielding to treatment. Lancet, Lond. 1857, i, 649.—**Sander.** Ueber chronische Bleivergiftung auf einigen Silberhütten am Harze. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1836, 17-25.—**Schmid** (G.) Chronische Bleivergiftung durch das sogenannte amerikanische Ledertuch. Med.-cbir. Centralb., Wien, 1877, xii, 470.—**Schneller** (F.) Ueber die sanitärischen Gefahren der Bleiglasnäp. Cor. -El. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1881, xi, 129; 171. — Ueber Bleivergiftung von Jacquardwebern. Deutsche Vrtljschr. f. öff. Gsudtspf. Brnschw., 1885, xvii, 242-244.—**Siebenhaar** (F. J.) Ueber die Bedingungen zur Herstellung einer prothæbitalen Töpferglasur. Ztschr. f. d. Staatsarztk., Erlang., 1844, xlvi, 187.—**Société de médecine de Paris.** Intoxications et paralyses saturnines résultant de l'usage du cidre; diagnostic électrique de ces sortes de paralysies. Rev. méd. frang. et étrang., Par., 1852, ii, 43-49.—**Steiner** (S.) Onozotti Föződényekröl. [Cooking in tin vessels.] Közeg, és Törvénny Orvos, Budapest, 1884, 93-95.—**Stiénon** (L.) Contribution à la pathogénie des accidents saturnins. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1885, lxxx, 1-8.—**Tanret** (C.) Sur une brûme chimique: dangers de son emploi. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1876, xci, 71-73.—**Tauñicib.** Observation suivie de réflexions sur des accidens graves d'empoisonnement saturnin, déterminés par l'usage des handlettes de diacylon gommé. Gaz. méd. de Par., 1883, 2. s., vi, 92-94.—**Tégnatiaz.** Empoisonnement par du plomb enlevé par de la graisse au couvercle d'un vase en faïence. J. de chim. méd., etc., Par., 1874, xlvii, 125.—**Thibault** (V.) Note sur le développement des affections saturnines chez les dessinateurs en broderies sur étoffes et les ouvriers en dentelles, etc. Ann. d'hyg., Par., 1856, 2. s., vi, 55-65.—**Webb** (W.) The lead-miners of Derbyshire, and their diseases. Assoc. M. J., Lond., 1857, ii, 687.—**Whitley** (G.) Report on the occurrence of lead-poisoning among persons who work with lead and its preparations. Rep. Med. Off. Privy Council 1863, Lond., 1864, vi, 350-357.—**Wiltshire** (A.) Another source of lead-poisoning. Brit. M. J., Lond., 1870, ii, 761.—**Wittmann** (F.) Schutzvorkehrungen für Bleiarbeiter auf der Berliner Ausstellung. Oesterl. ärztl. Verreisztg., Wien, 1884, viii, 189-193.—**Wood** (L. C.) Lead-poisoning from a newspaper prescription. Med. Rec., N. Y., 1884, xxv, 166.

Lead-poisoning (Treatment of).

Banzolini (P.-E.) * De l'intoxication saturnine considérée spécialement au point de vue de son traitement. 4°. Paris, 1869.

Brand (C. A.) * Diss. sistens optimam morbum saturninum, vulgo die Hütten-Katze, sannandi methodum. 4°. *Halle Magdeb.*, [1748].

Clutterbuck (H.) An account of a new and successful method of treating those affections which arise from the poison of lead; to which are added general observations on the internal use of lead as a medicine. 8°. London, 1794.

Gendrin (A.-N.) Lettre sur le traitement curatif et préservatif des maladies saturnines, adressée à MM. les membres de l'Académie royale des sciences. 8°. Paris, 1841.

Villebrun (T.) * L'intoxication saturnine, son traitement par l'iode de potassium. 4°. Montpellier, 1878.

Also [Transl.], in: Wien. med. Bl., 1879, ii, 1276.

Barach (A.) Ueber die Schutzkraft des Branntweins zur Verhütung der Eleykrankheit. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1841, xxxii, 217-238.—**Bennet** (J. II.) On sulphuric acid as a remedy for poisoning by lead. Lancet, Lond., 1846, i, 378.—**Case** (C. R.) Iodide of potassium in lead poisoning. Penns. J. M., Ann Arbor, Mich., 1856-7, iv, 7-10.—**Chevallier** (A.) et **Royer**. Note sur un nouveau traitement recommandé contre les accidents produits par les oxydes ou les sels de plomb. J. gén. do méd., cbir. et pbarm., Par., 1828, ciij, 198-205.—**Dœcaisne.** Do l'emploi de l'iode de potassium dans les maladies saturnines accompagnées de rétraction des doigts. Bull. Acad. roy. do méd. de Belg., Brux., 1853-4, xiii, 62-64. [Rap. de Haïron] 12. [Discussion], 13-20.—**Desplats.** Saturnisme; paralysie vésicale; électrisation par les courants continus; guérison. J. d. sc. méd. de Lille, 1880, ii, 678-680.—**Elmer** (G. E.) Case of lead poisoning, illustrating the efficacy of sulphuric acid as an antidote. N. Orl. M. & S. J., 1858-9, xv, 343.—**Faure**.

Lead-poisoning (Treatment of).

Note concernant l'efficacité des iodures contre l'intoxication saturnine. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxix, 82.—**Girard.** De l'intoxication saturnine et de son traitement. Union méd., Par., 1857, xi, 383; 387.—**Gooden** (R. H.) Iodide of potassium in a case of poison with lead. Lancet, Lond., 1853, ii, 522.—**de Grazia y Alvarez** (A.) Nota sobre dos casos clínicos de envenenamiento por el plomo, curados por el ácido sulfúrico dilatado en agua. Siglo méd., Madrid, 1858, v, 84.—**Grier** (S. L.) Iodide of potassium in lead poisoning. N. Orl. M. & S. J., 1853-4, x, 758-760.—**Guibout.** Du soufre en nature contre les accidents saturnins. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1864, lxvii, 513.—**Hay** (G.) Rational treatment of lead poisoning. Pbla. M. Times, 1877-8, viii, 268-271.—**Hughes** (C. H.) Irritant lead poisoning, and aromatic sulphuric acid. St. Louis M. & S. J., 1860, xviii, 102-108.—**Jacobs.** Sur l'emploi de l'iode de potassium dans la colique et dans la paralysie saturnine, d'après la méthode de M. Melsens. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1876, lxxxix, 102.—**Kipling** (W.) Cases of lead poison, wrist drop, etc., treated by the continued current (under the care of Dr. C. Drysdale). Med. Press & Cire., Lond., 1872, xiv, 527.—**Knott** (S. J.) A case of extreme plumbism treated by galvanic baths. Lancet, Lond., 1876, ii, 531.—**Linton.** Intoxication saturnine; traitement de la colique par la galvanisation dououreuse de l'abdomen (méthode de M. Briquet); traitement de l'intoxication au moyen de l'alum et de l'iode de potassium; guérison en 7 mois. Ree. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1859-63, ii, 191-202.—**Malherbe.** Recherches cliniques et chimiques sur l'emploi de l'iode de potassium dans les malades saturnines. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1854, n. s., xxx, 109-118. Also: Rev. méd.-cbir. de Par., 1854, xi, 264-269.—**Méhn** (C.) De l'emploi de l'hypo-chlorite de soude dans le traitement externe des malades atteints d'affections saturnines. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1876, lxviii, 71-74.—**Melsens.** De l'emploi de l'iode de potassium pour prévenir et combattre les affections saturnines et mercurielles. Ann. d'hyg., Par., 1877, 2. s., xlvi, 74-85.—**Michel** (L.-A.) Do l'emploi de l'iode de potassium comme préventif des affections saturnines. Union méd., Par., 1867, 3. s., ii, 142-144.—**Moers** (A.) Beiträge zur Bebandlung und Prophylaxis der Bleivergiftungen. Vrtljschr. f. gerichtl. Med., Berl., 1877, n. F., xxvii, 245-257. Also: Cor.-Bl. d. nied.-rhein. Ver. f. öff. Gsudtspf., Köln, 1878, vii, 33-36.—**Nicholson** (J. R.) Iodide of potassium in lead poisoning. Lancet, Lond., 1854, i, 42.—**Oettinger** (K.) Heilung der Bleidyskrasie durch Jodkalium. Wien. med. Wehnschr., 1858, viii, 97-102.—**Outram** (J.) Elimination of lead by iodide of potassium. N. York M. Times, 1853-4, iii, 81.—**Parkes** (E. A.) On the elimination of lead by iodide of potassium. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1853, xi, 522-524.—**Ponchet** (A.-G.) Action de l'iode de potassium sur l'élimination du plomb par l'urine chez les saturnins. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1880, 2. s., vii, 74-81.—**Rabuteau.** Des variations de l'urée sous l'influence du bromure de potassium; contribution à l'étude de l'élimination du ce médicament; de l'emploi des bromures dans l'intoxication saturnine; aperçu historique des diverses médications proposées contre les accidents saturnins. Compt. rend. Soc. de biol., 1869, Par., 1870, 5. s., i, 55-62.—**Ranque.** Nouveau traitement des maladies produites par le plomb. Arch. gén. de méd., Par., 1825, viii, 379-386.—**Richards** (H. J.) Lead poisoning treated with iodide of potassium. N. Orl. M. News & Hosp. Gaz., 1855-6, ii, 127.—**Rothe** (C. G.) Elektricität bei Colica saturnina. Meunorabilien, Heilbr., 1880, xxv, 367.—**Sandras.** Traitement des maladies saturnines. [Rap. de Honore.] Bull. Acad. do méd., Par., 1846-7, xii, 432-440.—**Saundby.** Lead poisoning; subsequent contraction of left band: results of the application of gold; successfully treated by faradism. Birmingham. M. Rev., 1880, ix, 274-276.—**Semmlow** (M.) Nuovo metodo di cura del saturnismo cronico, determinando la eliminazione del piombo dall'organismo per mezzo della corrente costante. Ann. clin. d. osp. incur., Napoli, 1877, n. s., ii, 25-27.—**Serafini** (A.) Terapia del saturnismo cronico e ricerche sulle eliminazioni del piombo per le urine, specialmente sotto l'azione dello corrente continua. Mognagni, Napoli, 1884, xxvi, 793-808.—**Swift** (H. S.) Cases of lead diseases treated by the iodide of potassium. N. York M. Times, 1853-4, iii, 145-152.—**Talmy.** Intoxication saturnine traitée par une haute dose d'iode de potassium; accidents. Arch. de méd. nav., Par., 1878, xxx, 404-407.—**Thomson** (H.) Clinical lecture on a case of lead-poisoning treated with iodide of potassium. Brit. M. J., Lond., 1871, i, 362.—**Watkins** (W. H.) Belladonna as a remedy for constipation in lead poisoning. N. Orl. M. & S. J., 1866-7, xix, 623-625.

Lead-poisoning affecting the kidney.

Cuisinier (G.-L.) * De l'azoturie saturnine. 4°. Lille, 1884.

Descoture (H.-J.-G.) * De l'albuminurie saturnine. 4°. Paris, 1864.

Lead-poisoning affecting the kidney.

GAFFKY (G.) Ueber den ursächlichen Zusammenhang zwischen chronischer Bleiintoxication und Niereuaffection. 8°. Berlin, [1873].

HOFFA (A.) * Ueber Nephritis saturnina. 8°. Freiburg i. Br., 1883.

LEJEUNE (L.) * De quelques troubles de la miction dans le saturnisme aigu et chronique. 4°. Paris, 1881.

MUSEHOLD (P.) * Die Bleivergiftung eine Ursache chronischer Niereuerkrankung. 8°. Berlin, [1883].

SÉGUIN (C.) * Contribution à l'étude de l'albuminurie transitoire des saturnius. 4°. Paris, 1883.

VÉRON (L.) * De l'albuminurie et de l'encéphalopathie dans l'intoxication saturnine profonde. 4°. Paris, 1878.

Bard. Cas de saturnisme compliquée d'albuminurie. Mém. et compt. rend. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1878), 1879, xviii, pt. 2, 6-9.—**Benniss** (S. M.) Albuminuria; saturnine poisoning. N. Orl. J. M., 1869, xxii, 726-728.—**Besnier** (E.) De l'albuminurie saturnine, par M. A. Ollivier. Bull. Soc. med., d'émulat. de Par., 1867, n. s., i, 249-257.—**Bonchard.** Recherches sur les altérations de l'urine chez les saturnins. Compt. rend. Soc. de biol. 1873, Par., 1874, 5. s., v, 271.—**Charcot & Gombault.** Note relative à l'étude anatomique de la néphrite saturnine expérimentale. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1881, 2. s., viii, 126-153, 2 pl.—**Chavauts.** Saturnisme; néphrite interstitielle; péricardite hémorragique. Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire (1877-80), 1881, vii, 429-439.—**Farge.** Observation d'albuminurie dans un cas de saturnisme récent. Bull. Soc. de méd. d'Angers (1877-8), 1879, n. s., Ixxxi-Ixxxii, 156-160.—**Fernet.** Saturnisme; goutte saturnine (?); néphrite interstitielle; accidents urémiques; autopsie. Gaz. d. bôp., Par., 1877, 1, 186-188.—**Geppler.** Chronische Nephritis nach Bleivergiftung. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1882, viii, 241.—**Guyot.** Observation de saturnisme compliquée d'albuminurie. Lyon méd., 1878, xxvii, 274-277.—**Hutchinson** (J. H.) Cirrhosis of kidneys from lead-poisoning. Tr. Path. Soc. Phila., 1877, vi, 102.—**Lancereaux** (E.) Coïques, saturnisme et paralysie des muscles extenseurs des avant-bras; accès de goutte, albuminurie et urémie; atrophie des extenseurs; infiltration uratique des cartilages articolaires desorteils; néphrite interstitielle. Compt. rend. Soc. de biol. 1870, Par., 1872, 5. s., ii, 99-106. — Néphrite et arthrite saturnines; coïncidence de ces affections; parallèle avec la néphrite et l'arthrite goutteuses. Tr. Internat. M. Congr., 7. sess., Lond., 1881, ii, 193-202. Also: Arch. gén. de méd., Par., 1881, ii, 641-653.—**Leyden.** Ein Fall von Bleivergiftung; pathologische Anatomie der Bleiähmung und Bleimiere. Ztschr. f. Klin. Med., Berl., 1883, vii, 85-90.—**Lublinski** (W.) Die chronische Bleiintoxication und ihr Verhältniss zur Albuminurie. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1883, ix, 351-353. — Ueber Bleischwamptüre. Ibid., 1885, xi, 337-339.—**Mathieu** (A.) & **Malibran.** Saturnisme; hémorragies cérébrales et bulbaire; hémiplégie et paralysie des extenseurs du même côté; hypertonie du ventricule gauche; néphrite interstitielle; albuminurie. Progrès méd., Par., 1884, xii, 827.—**Olivier** (A.) De l'albuminurie saturnine. Arch. géne. de méd., Par., 1863, ii, 530; 709. Also: Unioù méd., Par., 1864, xxii, 2. s., 595-605. Also, Reprint. — Pluiseuses attaques de coliques de plomb chez un homme robuste qui ne lit jamais d'exées alcooliques; albuminurie persistante; urémie à forme dyspnéique; à l'autopsie, néphrite parenchymateuse, pas d'édème des néphrènes, la consistance et le volume du cœur ne sont pas augmentés. Compt. rend. Soc. de biol. 1864, Par., 1865, 4. s., i, 25-28.—**Olivier** (A.) & **Doducil.** Individu robuste qui, au bout de deux mois de séjour dans une fabrique de blau de cérule, est pris de coliques de plomb; albuminurie; mort trente-cinq jours après de bleuro-pneumonie; autopsie; lésions rénales commençantes; présence du plomb dans les reins. Ibid., 19-21.—**Ory** (E.) Intoxication saturnine causée par l'usage prolongé de lotions à l'extract de saturne et révélée par l'eau d'Enghein. France méd., Par., 1883, ii, 661-663.—**Pedell.** Wahre Gießt mit Nierensteinkrämpfen bei Bleiintoxication. Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1884, x, 129-131.—**Schaeffer** (E. J.) Two cases of lead-poisoning, with very large quantities of albumen in the urine. Practitioner, Lond., 1874, xi, 266; 401; 1875, xiii, 420.

Lead-poisoning affecting the nervous system.

See, also, **Amaurosis, Convulsions, Causes of; Epilepsy (Causation of); Impotence; Paralysis from lead-poisoning.**

BERNIES (R.-E.-V.) * De l'encéphalopathie saturnine. 4°. Paris, 1862.

Lead-poisoning affecting the nervous system.

CHARLIER (E.) * Contribution à l'étude pathogénique du saturnisme cérébro-spinal. 4°. Paris, 1882.

FITZ (W.) * Ueber saturnine progressive Muskelatrophie und das vorkommen bulbärer Symptome bei der chronischen Bleivergiftung. 8°. Würzburg, 1882.

FRANKENBERG (S.) * Ueber Encephalopathia saturnina. 8°. Würzburg, 1842.

HANNER (J. B.) * De intoxicatione saturnina ejusque uerbalis. 8°. Praga, [1844].

HERRMANN (R.) * Ueber die bei Bleivergiftungen auftretende Erkrankungen des Gehirns. 8°. Halle, 1883.

LEFRANÇOIS (J.) Considérations sur l'intoxication saturnine primitive et en particulier sur l'encéphalopathie. 4°. Paris, 1866.

LESVILLE-MOUTARD (J.) * De la uérité optique dans l'intoxication saturnine. 4°. Paris, 1878.

RIPAUT (A.) * De l'encéphalopathie saturnine. 4°. Paris, 1869.

ROSTAN (C.) * Des névralgies saturnines. 4°. Paris, 1882.

SESELLEMAN (E.) * De l'encéphalopathie chronique d'origine saturnine. 4°. Nancy, 1879.

TAFFORIN (J.-N.-C.) * Des accidents cérébraux saturnins. 4°. Paris, 1863.

Anderson. Symptoms of paralysis and hyperesthesia connected with the absorption of lead into the system. Lancet, Lond., 1853, ii, 97.—**Althaus** (J.) Paralysis of the radial nerve from an unusual mode of lead-poisoning. [Case.] Tr. Clin. Soc. Lond., 1874, vii, 121-127.—**Bauer** (J.) Saturnine Encephalopathy. Ann. d. stadt. allg. Krankenhu. zu München, 1878, i, 122.—**Beer.** Encephalopathy saturnina. Oesterl. med. Wochschr., Wien, 1841, 866-869.—**Berger** (O.) Ein Beitrag zur Lehre von der Encephalopathia saturnina. Berl. klin. Wochschr., 1874, xi, 122; 137.—**Béroud.** Observation d'accidents cérébraux saturnins. Ann. Soc. de méd. de St.-Etienne et de la Loire, 1865, ii, 7-23.—**Bramwell** (B.) The differential diagnosis of lead encephalopathy and intra-cranial tumours. Edinb. M. J., 1879-80, xxv, 510-514.—**Canniset** (L.) Saturnisme chronique simulant la démenance paralytique. Ann. méd.-psych., Par., 1883, 6. s., x, 228-231.—**Charteris.** Case of lead poisoning, ending in convulsions and death. Lancet, Lond., 1881, i, 331.—**Chatin** (A.) & **Bouvier.** Recherche du plomb dans le cerveau et le foie du nommé Jeanneau, mort d'encéphalopathie saturnine aiguë. J. de chim. méd., etc., Par., 1861, 3. s., viii, 67.—**Da Costa** (J. M.) Chronic lead poisoning with delirium and tremor. Coll. & Clin. Rec., Phila., 1881, ii, 261; 1882, iii, 5.—**Dowse** (T. S.) Case of chronic lead poisoning; acute diffuse paralysis; suppression of urine; death. Tr. Clin. Soc. Lond., 1875, viii, 124-127.—**Drasche**. Encephalitis peripherica saturnina; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1867), 1868, 231.—**Dreyfous.** Des névralgies saturnines. France méd., Par., 1881, ii, 769-773. Also: Bull. Soc. édu. de Par. (1881), 1882, v, 229-234.—**Dyche** (D. Y.) Lead poisoning; absence of colic; diarrhoea present; fatal by coma. West. Lancet, Cincin., 1853, xiv, 94-96.—**Empis & Robinet** (A.) Du l'encéphalopathie saturnine; observation suivie de recherches chimiques. Arch. gén. de méd., Par., 1851, xxvii, 67-77.—**Encephalopathia** saturnina. [Case.] N. York M. J., 1877, xxvi, 66.—**Faber** (A.) La spiroptuite saturnine. Rev. méd. franç. et étrang., 1872, i, 814; ii, 5; 41.—**Féroué** (F. S.) Intoxication saturnine à forme de paralysie générale aiguë; attaque épileptiforme terminale; autopsie. Monit. d. hôp., Par., 1857, v, 262-264.—**Ferrand.** Asthme, bronchite et emphysème chez un saturnin; encephalopathie délirante et albuminurie; mort subite; thrombose veineuse et embolie particulière du cœur droit. Bull. et mém. Soc. méd. d. hop. de Par., 1876, 2. s., xiii, 164.—**Ferraz de Macedo & Martins** (S.) [Casos de encephalopathia saturnina.] Correio med. de Lisb., 1879, viii, 33-37.—**Frendenberger** (J.) Uræmia? Encephalopathia saturnina? Aerzl. Int.-Bl., München, 1879, xxvi, 542.—**Galezowski**. Troubles visuels dans l'intoxication saturnine. Rec. d'ophth., Par., 1877, 2. s., iv, 245-269.—**Gauthier** (E.) Aphasia saturnina. Bjll. Soc. clin. de Par. (1880), 1881, iv, 56-60. Also: France méd., Par., 1880, xxvii, 401. Also: Médecin, Par., 1880, vi, no. 28.—**Gombault.** Note sur l'état des nerfs périphériques dans l'empoisonnement lent par le plomb chez le cochon d'Inde. Progrès méd., Par., 1880, viii, 181.—**Grisolle** (A.) Mémoire sur quelques-uns des accidents cérébraux produits par les préparations saturnines. J. hebdom. d. progr. d.

Lead-poisoning affecting the nervous system.

se. et inst. méd., Par., 1836, iv, 309; 321; 357; 389. *Also*, Reprint.—**Harbinson** (A.) The peripheral nerves vs chronic lead poisoning. Med. Press & Cire., Lond., 1889, n. s., xxix, 231.—**Heyman** (C.) Ein Fall von Aphasie saturninae nebst kritischen Bemerkungen. Berl. klin. Wehnschr., 1863, ii, 195; 208; 223.—**Hirschberg** (J.) Ueber Blei-Amphytopie. *Ibid.*, 1883, xx, 529-533.—**Hutchinson** (J.) On lead-poisoning as a cause of optic neuritis. Ophth. Hosp. Rep., Lond., 1871-3, vii, 6-13, 1 pl.—**Jeffreson** (C. S.) A note on so-called lead-neuritis. Brit. M. J., Lond., 1886, i, 399.—**Kiemann**. Encephalopathy saturnina; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Randolph-Stiftung in Wien (1883), 296-298.—**Krönig**. Ein Fall von Encephalopathia saturnina mit generalisirter Bleilähmung. Charité-Ann. 1882, Berl., 1884, ix, 154-163.—**Labarrague** (E.) Sur un cas d'encéphalopathie saturnine, guéri par les injections sous-cutanées de chlorhydrate de morphine à hante dose. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1871, lxxxi, 467-471.—**Lagrange**. Recherche du plomb dans l'encéphale d'un ouvrier étauement. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6, s., i, 35-37.—**Lange** (E. W.) Manie in Folge von Blei. In his: Beob. am Krankenbett, etc., 8°, Königsl., 1850, 242-244.—**Lassaigne**. Recherches sur la présence du plomb dans le cerveau, la moelle épinière et le foie d'un homme mort à la suite de la maladie saturnine. J. de chim. méd., etc., Par., 1851, 3, s., vii, 134-136.—**Lépine** (R.) Intoxication rapide par le plomb; convulsions épileptiformes; basse température; mort. Compt. rend. Soc. de biol. 1874, Par., 1875, 6, s., i, 344-346. *Also*: Gaz. méd. de Par., 1874, 4, s., iii, 582.—**Lubrecht** (R.) Ein Beitrag zur Encephalopathia saturnina cum anaurosi. Berl. klin. Wehnschr., 1884, xxi, 370-372.—**M.** Encephalopathy saturnina; salassi; purganti; antofozia. Gazz. med. di Milano, 1843, ii, 205.—**Mader**. Bleilähmung, verhunden mit allgemeiner Hyperästhesie und partieller Hypererregbarkeit motorischer Nerven und Muskeln; Heilung. Wien. med. Wehnschr., 1878, xxviii, 1118.—**Manouvrier** (A.) Recherches sur les alterations des diverses espèces de sensibilité, spécialement chez les saturnins. Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1870, iii, 408-421.—**Merbach**. Ein Fall von Blei-Gehirnkrankheit. Ztschr. f. Med., Chir. u. Geburtsh., Leipzig, 1863, n. F., ii, 65-69.—**Möeli** (C.) Acute hallucinatorische Verwirrtheit bei chronischer Bleivergiftung. Charité-Ann. 1881, Berl., 1883, viii, 538.—**von Monakow** (C.) Zur pathologischen Anatomie der Bleilähmung und der saturninen Encephalopathie. Arch. f. Psychiat., Berl., 1879-80, x, 495-526, 1 pl.—**Moncreif**. Traitement des névroses saturnines par une nouvelle méthode (froid intus et extra). Gaz. d. hôp., Par., 1867, xl, 169.—**Moore** (W.) Clinical observations on the paralysis and atrophy from lead poisoning. Dublin M. Press, 1861, xlv, 439; xlii, 1, 41; 99.—**Moran**. Intoxication saturnine; paralysie générale; autopsie. Gaz. d. hôp., Par., 1857, xxx, 605.—**Niese** (H.) Ueber Blei und Nervenkrankheiten. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1847, xvii, 273; 281.—**Nivet** (V.) Mémoire pour servir à l'histoire du délire, des convulsions et de l'épilepsie, déterminées par le plomb et ses préparations. Gaz. méd. de Par., 1856, 2, s., iv, 753; 1837, 2, s., v, 17; 59; 99.—**Nickel**. Partielle Induration des Gehirns und des Rückenmarks, mit Anhäufung von Serum im Rückenmarksskanale, in Folge einer Vergiftung durch Blei und Arsenik. Org. f. d. ges. Heilk., Bonn, 1840-41, i, 619-622.—**Oeller** (J. N.) Ueber hyaline Gefäßdegeneration als Ursache einer Amblyopia saturnina. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1881, lxxxvi, 329-359, 1 pl.—**Péter**. Intoxication saturnine; manifestations nerveuses remarquables; traitement de la Charité. J. de méd. et chir. prat., Par., 1875, xlvi, 442-446.—**Picot**. Encephalopathie saturnine; convulsions; catalepsie; phénomène de Cheyne-Stokes; urines albuminées; gnérisson. Gaz. hebdo. d. soc. méd. de Bordeaux, 1880-81, i, 774-777.—**Piorry**. Entralgie saturnine suivie de méningo-encéphalite. Gaz. d. méd.-prat., Par., 1840, ii, 12.—**Pittaluga** (E.) Saturnisme cronicco; encefalopatia saturnina a forma mista con elevazione termica. Salute: Italia med., Genova, 1882, 2, s., xvi, 81.—**Popp**. Bleivergiftung mit Gesichts- und Gehörs-Halluzinationen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1874, xxi, 357.—**Porter** (W. S.) Saturnine encephalopathy. Lancet, Lond., 1885, ii, 523.—**Proust**. Hémianesthésie saturnine. Progrès méd., Par., 1879, vii, 546.—**Quin-quand**. Intoxication saturnine; encéphalopathie; albuminurie. Bull. Soc. anat. de Par. (1868), 1874, xliii, 306-308.—**Racine**. Ein Fall von "Bleimanie". Deutsche med. Wehnschr., Berl., 1884, x, 147.—**Régis** (E.) De l'encephalopathie saturnine dans ses rapports avec la paralysie générale progressive. Ann. med.-psych., Par., 1880, 6, s., iv, 175-191.—**Robinson** (A.) On the nervous lesions produced by lead-poisoning. Brain, Lond., 1874-5, vii, 485-491.—**Rouche**. Etude sur la présence du plomb dans le système nerveux et de la recherche de ce métal dans les cas d'empoisonnement. Ann. d'hyg., Par., 1875, 2, s., xlii, 141-155. *Also*: J. de pharm., Brux., 1875, xxxi, 97-106.—**Schachmann**. Encéphalopathie saturnine comateuse; élévation de température; mort; absence de lésions

Lead-poisoning affecting the nervous system.

rénales; examen chimique des centres nerveux négatif. Arch. gén. de méd., Par., 1885, i, 724-728.—**Schnetter**. Nenritis optica ans Bleivergiftung. Klin. Monatsbl. f. Augenh., Erlang., 1871, ix, 240-246.—**Schubert** (P.) Amaurose bei Bleivergiftung. Aerztl. Int.-Bl., München, 1880, xxvii, 123; 138.—**Seifert** (O.) Kehlkopfmuskel-lähmung in Folge von Bleivergiftung. Berl. klin. Wehnschr., 1881, xxi, 555-558.—**Stricker**. Bleiutoxication mit doppelseitiger Nenroretinitis; zahrlreiche weisse Flecke im Bereich der Schmerzen selbst und der angrenzenden Retina; vollkommene Rückbildung. Charité-Ann. 1874, Berl., 1876, i, 322-324, 1 pl.—**Suckling** (C. W.) Menseular atrophy due to lead-poisoning. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 696.—**Sutton**. Lead poisoning; cerebral symptoms; death. *Ibid.*, 1881, i, 682.—**Tanguerel des Planches** (L.) Observation d'encéphalopathie saturnine, précédée de quelques considérations sur cette maladie. J. hebdo. d. progr. d. se. et inst. méd., Par., 1836, iv, 97-103.—**Tott** (C. A.) Ein Fall von Asthma saturninum. J. d. pract. Heilk., Berl., 1832, lxxv, 3. Hft., 77-82.—**Tranbe** (L.) Fall von Encephalopathia saturnina mit Bemerkungen über die Reihenfolge, in welcher die vitalen Nervenzentren bei der Erstickung erlahmen. In his: Ges. Beitr. z. Path. u. Physiol., 8°, Berl., 1878, iii, 416-418.—**Tronsson**. De l'action des sels de plomb sur les animaux et des névroses saturnines chez l'homme. Gaz. d. hôp., Par., 1858, xxxi, 349-351.—**Ulrich**. Zur Encephalopathia saturnina. Allg. Ztschr. f. Psychiat., etc., Berl., 1882, xxxix, 240-254.—**Vicente**. Hémianesthésie et aphasia saturnines à la suite d'encéphalopathie saturnine. Progrès méd., Par., 1882, x, 969.—**Wadsworth** (O. F.) Double optie neuritis and ophthalmoplegia from lead-poisoning; complicated by typhoid fever. Boston M. & S. J., 1885, cxiii, 340.

Lead-poisoning and gout.

DURAND (J.-A.-M.) * Étude sur la goutte saturnine. 4°. Paris, 1878.

HALMA GRAND (R.) * Étude clinique sur deux cas de goutte saturnine. [Paris.] 4°. Orléans, 1876.

MARTIAL-DURAND (A.) Étude sur la goutte saturnine. 8°. Paris, 1878.

Pinf, dit Pinet (J.-A.) * Essai sur la goutte saturnine. 4°. Paris, 1874.

Pouey (I.) * Quelques considérations sur la goutte saturnine. 4°. Paris, 1877.

VERCIER (J.-L.) * De la goutte saturnine. 4°. Paris, 1885.

Begbie (J. W.) Lead impregnation and its connection with gout and rheumatism. Edinb. M. J., 1862-3, viii, 125-132. *Also*, in: Select. from the works of [etc.], 8°, Lond., 1882, 139-148.—**Bricheletan** (T.) Gout chez un saturnin. Rec. d. trav. Soc. méd. d'obs. de Par., 1866-70, 2, s., ii, 408-414. *Also*: Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 101.—**Buequey**. Sur la pathogénie de la goutte dans ses rapports avec l'intoxication saturnine. Arch. et médi. Soc. méd. d. hôp. de Par. (1868), 1869, v, 128-134. — De la goutte saturnine. Praticien, Par., 1883, v, 506-510.—**Charcot** (J.-M.) L'intoxication saturnine exerce-t-elle une influence sur le développement de la goutte? Gaz. hebdo. d. med., Par., 1863, x, 433-439.—**Duckworth** (D.) On lead impregnation in relation to gout. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1881, xvii, 249-259. 11.—**Gardon** (A. B.) On lead poisoning: the relation between lead impregnation and gout; liability of gouty patients to become poisoned with lead. Lancet, Lond., 1872, i, 1-3.—**Koshalkof** (D.) O syvazi svintsovago otayleniya s' podagroy. [On the connection of lead-poisoning with gout.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1866, vi, 437.—**Lancereaux** (E.) Saturnisme chronique avec accès de goutte et arthrites uratiques. Compt. rend. Soc. de biol. 1870, Par., 1872, 5, s., ii, 99-114.—**Marsh** (W. A.) [Saturnino gout.] Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3, s., xv, 42-46.—**Oppolzer**. Arthralgia saturnina. Deutsche Klinik, Berl., 1850, ii, 115.—**Saudby** (R.) The doctrine of saturnine gout. Med. Times & Gaz., Lond., 1881, ii, 385; 412.—**Voigt** (C.) Gichtanfall in Folge längerer Einwirkung des Bleies. Prag. med. Wehnschr., 1883, viii, 462.—**Wilks** (S.) The association of gout with plumbism. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1870, 3, s., xv, 40-42.

Lead-poisoning in pregnancy.

See, also, Abortion (Causes of).

Influence de l'intoxication saturnine lente sur le produit de la conception. Gaz. d. hôp., Par., 1860, xxxiii, 225.—**Paul** (C.) Étude sur l'intoxication lente par les préparations de plomb, de son influence sur le produit de la conception. Arch. gén. de méd., Par., 1860, i, 513-533.— Nouveaux faits relatifs à l'influence de l'intoxication saturnine sur le produit de la conception. Compt.

Lead-poisoning in pregnancy.

rend. Soc. de Biol. 1861, Par., 1862, 3. s., iii, 4-6. *Also:* Gaz. d. hôp., Par., 1861, xxxiv, 137. *Also:* Gaz. méd. de Par., 1861, 3. s., xvi, 164.—**Siredey.** Intoxication saturnine suivie d'avortement; de diverses causes de cette intoxication. J. de méd. et chir. prat., Par., 1876, xvii, 63-67.

Lead-poisoning from snuff and tobacco.

KURTZ (P.) * De intoxicatione saturnina, praesertim de ea, que usu pulveris sternutatorii plumbum continentis exorta est. 8°. *Gryphus-waldie*, 1860.

Afster. Chronische Bleivergiftung durch bleihaltigen Schnupftabak. Med. Ztg., Berl., 1859, ii, 51-53.—**Bleivergiftung** (Eine) durch Schnupftabak. Aerztl. Mittl. a. Baden, Karlsruhe, 1873, xxii, 197-199.—**Böhl.** Ein Fall von Bleivergiftung durch Schnupftabak. Cor. Bl. f. schweiz. Aerzte, Basel, 1872, ii, 564.—**Cratz.** Vergiftung durch bleihaltigen Schnupftabak. Cor. Bl. d. Ver. nassau. Aerzte, Weilburg, 1856-9, i, 45-48.—**Cregreen** (J. J.) Letter on a case of lead poisoning caused by the use of snuff. Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 443.—**Empoisonnement** par suite de l'usage du tabac dit maconha, contenant de l'oxyde de plomb. J. de chim. méd., etc., Par., 1843, 2. s., ix, 337.—**Flinzer.** Ueber Bleieverpackung und Bleigehalt der Schnupftabake. Vrtljschr. t. gerichtl. u. öff. Med., Berl., 1868, n. F., ix, 175-178.—**Günther** (R. B.) Ueber chronische Bleivergiftung durch Schnupftabak. Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeh. u. öff. Gsndhtspfpg., Erlang., 1858, ii, 331; 340; 348. *Also* [Rev.]: J. de chim. méd., etc., Par., 1859, 4. s., v, 206-209.—**Mayer.** Cause insolite de l'intoxication saturnine. [Snuff in lead wrappers.] Ann. Soc. de méd. d'Anvers, 1877, xxxviii, 475-478.—**Meyer** (M.) Ueber partielle Lähmungen der Extremitäten durch fortgesetztes Gehrauch von bleihaltigem Schnupftabak. Arch. f. path. Anat., etc., Berl., 1856, xi, 209-216.—**Model.** Warnung den Tothack nicht in Blei aufzuhuzen. Arch. d. med. Pol., Leipzig, 1784, ii, 250-252.—**Möller.** Zwei Fälle von Bleivergiftung durch Schnupftabak, nebst Bemerkungen über Bleivergiftung überhaupt. Königl. med. Jahrb., 1858-9, i, 34-55.—**Otto.** Zwei Fälle von Blei-Vergiftung durch Maccuella-Schnupftabak. Ztschr. f. d. ges. Med., Hahn., 1843, xxii, 404-407.—**Pappenheim** (L.) Ein Notiz betreffend den in Blei verpackten Schnupftabak. Beitr. d. Sau.-Pol., Berl., 1862, 3. Hft., 73.—**Paulay** (S.) Ueber Bleivergiftungen durch Schnupftabak. Wien. med. Presse, 1883, xxiv, 15; 55; 110.—**Rees** (O.) Saturine disease, from the use of snuff adulterated with lead; palsy of the upper extremities. Lancet, Lond., 1860, i, 61.—**Roth** (F.) Vier Fälle von Blei-Intoxication durch Schnupftabak. Aerztl. Int. Bl., München, 1858, v, 551.—**Sonneckalb.** Ueber Bleigehalt der Schnupftabake, mit besonderer Beziehung zu Leipzig. Deutsche Ztschr. f. d. Staatsärztn., Erlang., 1859, n. F., xiii, 191-212.—**Weaver.** Lead-poisoning hy snuff. Brit. M. J., Lond., 1885, i, 77. *Also:* Liverpool M. Chir., J., 1885, v, 170-175.—**Wicke** (W.) Ueber Bleivergiftungen durch Schnupftabak. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig. u. Heidelberg., 1859, 3. R., vii, 158.—**Wolf.** Bleivergiftung durch Schnupftabak. Deutsche Klinik, Berl., 1867, xix, 273.—**Ziemssen** (H.) Bleivergiftung durch Schnupftabak mit ausgedehnten Lähmungen. Greifswalder med. Beitr., Danzig, 1864, ii, 234-240.—**Zinrek** (O. A.) Bericht über die Ursachen des Bleigehaltes der Schnupftabake und die Mittel zu dessen Verhütung. Arch. d. deutsch. Med.-Gesetzgeh. u. öff. Gsndhtspfpg., Erlang., 1859, iii, 164-167.

Leadville.

Carrington (J. S.) The climate of Leadville. Texas Conr.-Rec. Med., Fort Worth, 1884-5, ii, no. 5, 272-274.

Leake (John) [1720-92]. A course of lectures on the theory and practice of midwifery, [etc.] 16 pp. 4°. London, 1767.

—. A syllabus of lectures on the theory and practice of midwifery; including the pathology or general doctrine of the acute and chronic diseases incident to women and children, with their treatment and cure. 22 pp. 4°. London, 1776.

Bound with his: A lecture introductory [etc.] 3. ed. 4°. London, 1776.

—. The same. [Together with: "Description and use of the new forceps with three blades."]. 35 pp., 1 pl. 4°. London, 1782.

Bound with his: A lecture introductory [etc.] 4. ed. 4°. London, 1782.

—. Dissertation on the properties and efficacy of the Lisbon diet-drink, in the cure of the vene-

Leake (John)—continued.

real disease, the scurvy, and other disorders; together with reflections on the use and abuse of mercury, and the manner of its action on the solids and fluids; to which is added a succinct account of such remarkable cases as have been successfully treated by a course of the diet-drink. 4. ed. viii, 120 pp., 1 pl. 8°. Loudon, *J. Dodsley*, [1767].

—. The same. 6. ed. vi, 72 pp. 8°. [n. p., n. d.] Title-page wanting.

—. The same. 8. ed. xx pp., 4 l., 152 pp. 8°. London, *R. Baldwin*, [1768?]

—. Practical observations on the child-bed fever; also on the nature and treatment of uterine haemorrhages, convulsions, and such other acute diseases, as are most fatal to women during the state of pregnancy. 404 pp., 2 l. 8°. London, *J. Walter*, [1772].

—. The same. 2. ed. 393 pp., 10 l. 8°. London, *R. Baldwin & T. Evans*, 1774.

—. The same. 6. ed. v. 2. 423 pp., 9 l. 8°. London, *R. Baldwin*, 1787.

—. A lecture introductory to the theory and practice of midwifery; including the history, nature, and tendency of that science; with a view of its several branches, and the proper means of attaining a proper knowledge of the whole. Together with animadversions on the qualification and deportment of an accoucheur. Publicly delivered the 4th of October, 1773. 60 pp. 4°. Loudon, *R. Baldwin*, [1773].

—. The same. 3. ed. 1 p. l., 60 pp. 4°. London, *R. Baldwin*, 1776.

Another copy with which is bound: "A syllabus of lectures" etc.; "The description and use of a new forceps"; and "A vindication of the forceps".

—. The same. 4. ed. iv, 60 pp. 4°. London, *R. Baldwin*, 1782.

—. The same. Introduction to the theory and practice of midwifery; comprehending the most effectual means of attaining true principles of that science; with animadversions on the qualification and deportment of an accoucheur. To which are added a description of the author's new forceps. Also a syllabus of obstetric lectures publicly delivered at his theatre, in Craven street, London. viii, 126 pp., 1 pl. 8°. London, *R. Baldwin & A. Murray*, 1787.

—. The same. Praktische Bemerkungen über verschiedene Krankheiten der Kindbettfrauen und Schwangern, nebst der Beschreibung einer neuen Zange zur Geburtshilfe. 1 p. l., 268 pp., 1 pl. 8°. Leipzig, *M. G. Weidmanns Erben u. Reich*, 1775.

—. The description and use of a pair of new forceps. 2 l., 1 pl. 4°. [London, 1773.] *Bound with his:* A lecture introductory [etc.] 4°. London, [1773].

—. The same. 2 l., 1 pl. 4°. [London, 1775.] *Bound with his:* A lecture introductory [etc.] 3. ed. 4°. London, [1776].

—. The same. 6 l., 1 pl. 4°. [London, 1775.] *Bound with his:* A lecture introductory [etc.] 3. ed. 4°. London, [1776].

—. Medical instructions towards the prevention, and cure of chronic or slow diseases peculiar to women, especially those proceeding from over-delicacy of habit called nervous or hysterical; from female obstructions, weakness, and inward decay; a diseased state of the womb, or critical change of constitution at particular periods of life, [etc.] 3. ed. 448 pp. 8°. London, *R. Baldwin*, 1777.

Leake (John)—continued.

—. A practical essay on diseases of the viscera; particularly those of the stomach and bowels, the liver, spleen, and urinary bladder; in which their nature, treatment, and cure are clearly pointed out and explained. xi, 442 pp. 8°. London, Evans [and others], 1792.

See, also, **Vindication** (A) of the forceps described and recommended by Dr. Leake [etc.] 4°. London, 1774. The same. 4°. [n. p.], 1783.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

Leal (Malcolm). A delicate test for blood. 7 pp. 8°. [New York, 1883.]

Repr. from: Homœop. Leader, N. Y., 1883, i.

Leal (Nicolás Taboada). Hidrologia médica de Galicia ó sea noticia de las aguas minero-medicinales de las cuatro provincias de este antiguo reino, dividida en dos partes. En la primera se describen los establecimientos balnearios y aguas minerales de cada una de estas provincias, con expresión de sus propiedades físicas, químicas y medicinales, su clase, uso, analogía o equivalencia con algunas de las más famosas de otras provincias de España y del extranjero, y su historia. En la segunda se mencionan otros varios manantiales menos notables, los mas de ellos desatendidos y abandonados, y algunos apenas conocidos fuera del lugar en que brotan, pero en todos se hace una ligera descripción de su localidad, y se expresan sus propiedades, su clase y uso. 369 pp. 8°. Madrid, P. Nuñez, 1877.

Leale (Charles A.) Observations on thoracocentesis. 26 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1874.

Repr. from: Tr. N. York Acad. M., 1874, 2. s., i.

—. Degenerations of the placenta as a cause of the death of the child. 20 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1876.

Repr. from: Tr. N. York Acad. M., 1876, 2. s., ii.

Lealis (Leal). Περὶ σπερματιζόντων ὀργάνων, sive de partibus semen conficiéntibus in vivo. Exercitatio epistolica ad Dominicum de Marchetum Patavinum. 47 pp. 8°. Lugd. Bat., J. van der Linden, 1707.

Bound with: EUSTACHIUS (B.) Opusc. anat. 8°. Lugd. Bat., 1707.

Two plates missing.

—. The same. 47 pp., 2 pl. 8°. Delphis, A. Beman, 1726.

Bound with: EUSTACHIUS (B.) Opusc. anat. 8°. Delphis, 1726.

Leaming (F.).

See **Berzelius** (Joh. Jacob). The kidneys and urine [etc.] 8°. Philadelphia, 1843.

Leaming (J[ames] R[osebnrgh]) [1820—]. Cardiac murmurs. 37 pp. 8°. New York, Moorhead, Bond & Co., 1868.

—. Annual address before the Alumni Association of the University of the City of New York Medical Department. 20 pp. 8°. New York, G. W. Carleton, 1870.

—. Respiratory murmurs. 19 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1872.

Repr. from: N. York M. J., 1872, xv.

—. Plastic exudation within the pleura. Dry pleurisy. pp. 223-233. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., [1873].

Cutting from: Am. Scient. & Pract. M. & S., March, 1873.

—. Significance of disturbed action and functional murmurs of the heart. 27 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1875.

Repr. from: Tr. N. York Acad. M., 1875, 2. s., ii.

—. Physical signs of inter-pleural pathological processes. 24 pp. 8°. New York, Trow's Printing Company, 1878.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1878, xiii.

—. Contributions to the study of diseases of the heart and lungs. 276 pp. 12°. New York & London, Birmingham & Co., 1884.

Leamington.

CLARK (G. T.) Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Leamington-Priors, in the county of Warwick. 8°. London, 1850.

—. The same. A further inquiry as to the boundaries which may be most advantageously adopted for the parish of Leamington-Priors. 8°. London, 1851.

LOUDON (C.) A practical dissertation on the waters of Leamington-Spa; including the history of the springs, a new analysis of their gaseous and solid contents, the rules for drinking the waters, bathing, etc. 3. ed. 8°. Leamington-Spa, 1831.

MIDDLETON (A.) A chemical analysis of the Leamington waters, with a practical dissertation on their medical effects, and instructions for cold and warm bathing. 3. ed. 8°. Warwick, 1814.

RANGER (W.) Report to the General Board of Health, on a further inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Leamington, in the county of Warwick. 8°. London, 1852.

SMITH (F. W.) The saline waters of Leamington chemically, therapeutically, and clinically considered; with observations on the climate of Leamington. 2. ed. 8°. London, 1885.

EARLDY-WILNOT (R.) Note on the effects of the natural mineral waters of Leamington, in scrofulous and other diseases of childhood. Med. Times & Gaz., Lond., 1855, ii, 430.—JACKFRESON (S. J.) A few words on mineral waters and spas in general and on Leamington in particular. Brit. M. J., Lond., 1865, ii, 107-115.—REPORT (A.) of Leamington and its water supply. Ibid., 1872, ii, 535.—RICHARDSON (B. W.) The medical history of Leamington. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, ii, 607; 635; 662.—SMITH (F. W.) Leamington as a winter health resort. Dublin J. M. Sc., 1886, 3. s., lxxxi, 128-136.—WILNOT (R. E.) On the natural mineral waters of Leamington. Ibid., 1884, i, 489-491.

Leamington Charity Organization and Relief Society. Report and financial statement, together with general rules and list of contributors, for the years 1882-3; 1883-4. 8°. Leamington, 1883-4.

Leamington Provident Dispensary. Annual reports of the committee to the members and subscribers. 1.-15., 1869-83. 8°. Leamington, 1870-84.

Instituted May, 1869.

Leaping.

HÉLIE. Du mécanisme et de la théorie du saut considéré chez l'homme. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf. Nantes, 1843, xix, 257-282.—TREVIRANUS (G. R.) Ueber die wirkenden Kräfte beim Sprung des Menschen und der Thiere. Ztschr. f. Physiol., Heidelberg, 1831, iv, 81-88.

Leaping ague.

See, also, **Miryachit**.

CRICHTON (J.) Case of the leaping ague of Angus-shire. Edinb. M. & S. J., 1829, xxii, 299-301.—SOME (On convulsive diseases common in certain parts of Scotland. Ibid., 1807, iii, 434-447.

Lear.

See **Insanity as portrayed by Shakespeare**.

Leared (Arthmr.) Some new views respecting Asiatic cholera. 50 pp. 8°. London, H. Baillière, 1848.

—. * On the sounds caused by the circulation of the blood. 22 pp. 8°. London, J. Churchill, 1861.

—. Causes and treatment of imperfect digestion. 3. ed. xii, 222 pp. 12°. London, J. Churchill & Sons, 1863.

—. The same. 6. ed. viii, 288 pp. 12°. London, J. & A. Churchill, 1875.

Leared (Arthnr)—continued.

— On the presence of sulpho-cyanides in the blood and urine. pp. 16-22. 8°. [London, 1869.]

Cutting from: Proc. Roy. Soc. Lond., 1869.

— On the successful treatment of flatulence by a novel use of charcoal. 9 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1865.

Repr. from: Med. Mirror, Lond., 1865, ii.

See, also, **Brigham** (Amariah). Mental exertion in relation to health. Edited, with a chapter on the cause and treatment of indigestion in literary men, by Arthur Leared. 8°. London, 1866.

Least action.

See Mechanics (Animal).

Leath (James). Prospectus of Leath's Homeopathic Operative Pharmacy, including a catalogue of homeopathic works published by James Leath. 24 pp. 8°. London, [C. & J. Adlard, n. d.]

Leather-dressers.

ROUVIER (L.-P.) * Des altérations professionnelles des ouvriers gantiers et palissoneurs envisagées au point de vue de l'identité. 4°. Paris, 1853.

Duchesne. Note sur le meulage en mégisserie. Rev. d'hyg., Par., 1883, v. 397. — Observations sur l'hygiène des mégisseries; les dangereux traumatismes auxquels sont exposés certains de ces ouvriers. Bull. Soc. de méd. prat. de Par. (1883), 1884, 108-110. *Also:* J. de méd. de Par., 1883, v. 193-199.

Leau (Antoine). * I. De l'affection tuberculeuse chez les animaux comparée à celle de l'homme. Résultats de cette comparaison. II. [etc.] 29 pp. 4°. Paris, 1839, No. 120, v. 345.

Leaulté (Joannes Franc.). An testes ad mentis fecunditatem multum conferunt? Præs. Joannes Daval. 7 pp. 4°. [Parisii, J. Quillau, 1717.] [I., v. 1329.]

See, also, **Midy** (Joannes). * An diluentia, in affectibus melancholicis, purgantibus præferenda? 4°. Parisii, 1737.

Leaulte (Urbanns).

See de Lavigue de Frecheville (Claudius). An qui fermentationis, [etc.] 4°. [Parisii, 1717.]

Leavenworth (*Melines C.*) [1796-1862].

Rockwell (P. G.) Biographical sketch of *Melines C. Leavenworth*, M. D. Proc. Connect. M. Soc. 1864-7, N. Haven, 1867, 2. s., ii, 269-272.

Leavenworth (The) Medical Herald. A monthly mirror of the medical sciences. Edited by C. A. Logan and T. Sinks. v. 1-9, June, 1857, to Oct., 1875. 8°. *Leavenworth, Kans.*

Completed. No. 12, v. 4, and v. 5, 1871-2, edited by T. Sinks, J. W. Brock, and R. J. Brown; title: **Leavenworth** (The) Medical Herald and Journal of Pharmacy. v. 6, July, 1872, to June, 1873. v. 6-9, 1872-5, title: **Medical** (The) Herald; Dr. Sinks sole editor and proprietor. No. 4, v. 9, Oct., 1875, last published.

Leavenworth (The) Medical Herald and Journal of Pharmacy.

Was title of no. 12, v. 4 and v. 5, 1871-2, of: **Leavenworth** (The) Medical Herald.

Leaves.

EICHLER (A. W.) * Zur Entwicklungsgeschichte des Blattes, mit besonderer Berücksichtigung der Nebenblatt-Bildungen. 8°. *Maryburg*, 1861.

Leavitt (*Thaddeus L.*) [1840-80].

Dowus (R. N.) Memoir of T. L. Leavitt. Tr. Coll. Phys. Phila., 1881, 3. s., v, pp. cxxxv-cxl.

Le Bachelier (Théophile) [1855-]. * Contribution à l'étude de la périostite syphilitique secondaire. 40 pp. 4°. Paris, 1881, No. 201.

Lebahn (Wilhelm). * Ein Beitrag zur Kenntnis der Wirkung der Kakodylsäure. 37 pp. 8°. *Rostock, Adler's Erben*, 1868.

Lebaigue (E.) On dialysis and its advantages in the preparation of chalybeates. 23 pp. 12°. *Paris & Nancy, Berger-Levrault & Cie.*, 1876.

Also, Editor of: **Répertoire de pharmacie**, Paris, 1873-81.

Le Bail (Alfred). * Valeur sémiologique de l'otorrhagie traumatique. 1 p. l., 64 pp. 4°. Paris, 1873, No. 454.

— The same. 62 pp. 8°. Paris, A. Delahaye, 1873.

Lebail (Auguste-Jean). * Du tænia solium et surtout de son étiologie. 60 pp. 4°. Paris, 1869, No. 23.

Lebail (J.-B.-E.-F.) * Des lichens, considérés sous le point de vue économique, médical et physiologique (nutrition). 44 pp. 4°. Paris, 1853, No. 181, v. 544.

Le Baillif (Roc). Premier traité de l'homme, et son essentielle anatomie, avec les éléments, et ce qui est en eux: de ses maladies, médecine, et absoluts remèdes és taintures d'or, corail, et antimoine: et magistère des perles, et de leur extraction. 62 pp., 8 l. 16°. Paris, Abel l'Angelet, 1580.

Le Bailly (Albert) [1854-]. * Étude clinique sur la névralgie iléo-lombaire symptomatique des affections des organes génitaux chez la femme. 59 pp. 4°. Paris, 1881, No. 207.

Le Bailly (D.) * De l'allaitement maternel. 38 pp. 4°. Paris, 1851, No. 174, v. 510.

Le Bailly (Lucien). * Sur le carreau. 35 pp. 4°. Paris, 1835, No. 305, v. 291.

Lebache (Guillaume). * Réflexions sur l'hydro-pisie ascite, suivies de quelques propositions sur la médecine et sur la chirurgie. 18 pp. 4°. Paris, au XIV [1805], No. 542, v. 59.

Lebanon.

See Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Lebanon, Pennsylvania. The act of assembly, borough ordinance, rules, regulations, and penalties, with sanitary suggestions for the public health of the borough of Lebanon. Adopted by the board of health, July 28, 1873. 12 pp. 8°. *Lebanon, Pa.*, 1873.

Le Barbanchon (Léon). * I. Quelles sont les principales familles de plantes qui fournissent des médicaments amers et toniques? Indiquer celles des espèces de ces familles qui sont le plus fréquemment usitées. II. [etc.] 20 pp. 4°. Paris, 1838, No. 90, v. 329.

Lebard (A.) * De la pseudo-paralysie ou torpeur musculaire douloureuse des jeunes enfants. 50 pp. 4°. Paris, 1877, No. 213.

Le Barou (Jules). * Lésions osseuses de l'homme préhistorique en France et en Algérie. 118 pp., 11. 4°. Paris, 1881, No. 262.

Le Barzie (Hyacinthe). * Une épidémie de variole. 84 pp. 4°. Paris, 1871, No. 111.

Lebas (A.) * Changements apportés dans l'état sanitaire des provinces intérieures de la France, par le défrichement et la culture du sol. 21 pp. 4°. Paris, 1834, No. 3, v. 269.

Le Bas (Alfred). * De la dysenterie. 1 p. l., 34 pp. 4°. Strasbourg, 1843, No. 117, v. 9.

Le Bas (Antoine-Paul). * De la péritonéophymie. 31 pp. 4°. Paris, 1848, No. 94, v. 473.

Le Bas (Jean) [—1797]. Question importante. Peut-on déterminer un terme préfixe pour l'accouchement? ii, 114 pp. 12°. Paris, P.-G. Simon, 1764.

— Lettre à M. Bouvard, au sujet de sa dernière consultation sur une naissance prétendue tardive, pour servir de réponse 1^{re} aux deux écrits de M. Le Bas, l'un intitulé: Question importante; l'autre: Nouvelles observations: 2^{re}. A une consultation de M. Bertin; 3^{re}. A une autre de M. Petit, tous deux de l'Académie royale des sciences, et docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris. 50 pp. 8°. Amsterdam, Chatelain, 1765.

— Nouvelles observations sur les naissances tardives. Suivies d'une consultation de célèbres

Le Bas (Jean)—continued.

médecins et chirurgiens de Paris. 136, 62 pp., 2 l. sm. 8°. *Paris, Delalain, 1765.*

—. Précis de doctrine sur l'art d'accoucher. xxiv, 246 pp., 1 pl. 12°. *Paris, Prévot, 1779.*

See also Consultation sur une naissance tardive, etc. 8°. Paris, 1765.

Lebas (P.-E.) * Sur l'hygiène des habitans de Bourges. 102 pp. 8°. *Paris, au X [1802], v. 20.*

Lebas (Victor). * Observation de mélancolie, et quelques propositions sur cette maladie. 16 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 80, v. 156.*

Lebas-Déthian (Hyacinthe). * Symptômes de la pneumoïque (fluxion de poitrine) et de la pleurésie, leur diagnostic différentiel. 38 pp. 4°. *Paris, 1858, No. 34, v. 620.*

Lebastard (René). * De quelques accidents de la marche chez le soldat. 55 pp. 4°. *Paris, 1878, No. 184.*

Le Batard ainé. * De la chlorose. 77 pp. 4°. *Paris, 1840, No. 214, v. 360.*

Lebatard (J.-B.-A.) * Des tumeurs phlegmoneuses de la fosse iliaque interne. 26 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 397, v. 318.*

Le Batteux (J.-J.-A.) * Essai sur l'inflammation aiguë de l'intestin grêle, précédé de considérations anatomiques et physiologiques sur cette portion du conduit alimentaire, et suivi de quelques propositions de pathologie. 45 pp. 4°. *Paris, 1820, No. 176, v. 159.*

Lebaube (Louis-Xavier). * Sur la délivrance en général, et sur la ligature du cordou ombilical dans le cas de grossesse composée. 41 pp. 4°. *Paris, 1817, No. 102, v. 132.*

Lebaudy (Jacques-J.-D.) * Sur les entozoaires en général, et sur les hydatides en particulier. 22 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 3, v. 229.*

—. * Do la texture et du développement du canal alimentaire. 44 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1836.* [Also, in: L., v. 937.]

Concours.

Also, Co-Editor of: **Journal des connaissances médico-chirurgicales**, Paris, 1833-48.

Lebeau (Auguste-Louis). * Sur les ulcérations du col de l'intérieur. 78 pp. 4°. *Paris, 1861, No. 181.*

Lebeau (Augustin-J.) * Sur le diagnostic du catarrhe pulmonaire. 58 pp. 4°. *Paris, 1812, No. 150, v. 92.*

Lebeau (Henrius Carolus Josephus). * De erysipelate phlegmonico. viii, 20 pp. 4°. *Leodii, typ. P. J. Collardin, 1819.*

Lebeau (Lewis-A.) * Contribution à l'étude de l'encephaloède acquisé. 2 p. l., 132 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 160.*

—. The same. 127 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1875.*

Lebeau (Noël-Gustave). * Essai sur la métrite parenchymateuse limitée au corps. 44 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 92.*

Lebeau (Tossanus Josephus). * De aborticidio. 26 pp. 4°. *Leodii, C. A. Bassompierre, 1830.*

Lebeaud (M.) [—1832]. Le Bandelocque des campagnes; guide-pratique des sages-femmes, contenant les principes élémentaires de l'art des accouchemens; le mécanisme et les phénomènes de l'accouchement naturel; les soins à donner aux femmes pendant leurs couches, aux eufaus au moment de leur naissance, etc. D'après Bandelocque et les meilleurs accoucheurs. xv, 232 pp. 12°. *Paris, A. Eymery, 1825.*

Lebeaud (M.)—continued.

— & **Jutia de Fontenelle** (Jean-Sébastien-Eugène). Manuel complet, théorique et pratique, du distillateur et du liquoriste, ou traité de la distillation, contenant l'art de fabriquer les diverses espèces d'eau-de-vie et esprits, les liqueurs, monasquines et ratafias (à peu de frais), les huiles essentielles, les eaux spiritueuses, les vins de liqueurs, les vinaigres aromatiques, etc. 4. éd. vi, 518 pp., 4 pl. 16°. *Paris, à la librairie encyclopédique de Roret, 1835.*

Lebec (Édouard). * Étude sur les tumeurs fibro-kystiques et les kystes de l'utérus. [Paris.] 3 p. l., 107 pp., 2 l., 2 pl. 4°. *Corbeil, 1880, No. 27.*

—. Précis de médecine opératoire. Aide-mémoire de l'élève et du praticien. ix, 11-466 pp. 12°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1885.*

Lebedev (A. I.) K techuike operativnago lecheuija intraligamentov. kiste. 14 pp. 8°. *St. Petersburg, 1885.*

—. O rake matki s opisanium dvuch sluchaev vlagalishnoi ekstirpatsii etogo organa, vizdrovlenie. [Cancer of the uterus; two cases of extirpation of the organ per vagina; recovery.] 29 pp. 8°. *St. Petersburg, 1885.*

Lebedev (A. N.) * O vsasivaniu v kishkach postorounich jirov. (Experimental izsledov.) [Ou absorption of fat by the intestines.] 40 pp. 8°. *St. Petersburg, 1885.*

Lebedev (E.) Gavanskii Pokrovskii Rodilniy Priome. Sostojatchii pode visokiuie pokrovitelstvomo Ejia Imperatorskago Visochestva gosudarini Velekoj Knjagini Aleksandri Petrovui. Otchete o dvijenii rodove se 7 Sept. 1876 g. po 1. Maya 1878 g. [Lying-in Asylum of the Port of Pokrov. Report of incidents of births from Sept. 7, 1876, to May 1, 1878.] 109 pp., 4 tab. 8°. *St. Petersburg, 1879.*

Lebedev (Ivan). * O vlijanii bismuta ua obrazuvacie glikogenu ve pecheni. [Effect of bisuith in the formation of glycogen in the liver.] 23 pp. 8°. *St. Petersburg, 1869.*

Lebedev (Michael). * Opiti nad vlijaniem mochi razlichinich iufektionsnich bolobach na organizm jivotnich. [Experiments on the state of the urine in different infectious diseases in animal organisms.] 80 pp. 8°. *St. Petersburg, 1873.*

Lebedev (Nicolas). * Izslievanije amiloidnich selezenok. [Investigation of amyloid deposits in spleen.] 47 pp. 8°. *St. Petersburg, 1873.*

Lebedinski (Elias). * K patologii Graafova puzirkha chelovieka. [Pathology of Graafian follicles.] 24 pp., 1 l., 1 pl. 8°. *St. Petersburg, 1879.*

Lebedinski (P. V.) * Materijali dlja voprosa ob etiologicheskem znachenii zelenago kistevika (Penicillium glaucum) dlja organizma jivotnich. [Etiological importance of Penicillium glaucum in the human system.] 60 pp., 1 l. 8°. *St. Petersburg, 1877.*

Lebegott (Moritz). * De ileo. 29 pp. 8°. *Regimonti Pr., typ. Dalkowskianis, 1854.*

Lebegott (William) [1858—]. * Die Ausathmung in verdünnnte Luft nach Beobachtungen an Waldenburg's transportabalem Apparat. 29 pp. 8°. *Berlin, M. Cohn, 1858.*

Lebègue (Eugène). * Du traitement de l'ophthalmie bleomorragique par l'alcool. 44 pp. 4°. *Paris, 1867, No. 172.*

Le Bègue de Presle (Achille-Guillaume). Lo conservateur de la santé, ou avis sur les dangers qu'il importe à chacun d'éviter, pour se conserver en bonne santé et prolonger sa vie. On y a joint des objets de règlemeus de police relatifs à la santé. xxxv pp., 1 l., 525 pp. 12°. *Paris, P. F. Didot, 1763.*

—. The same. Mediciusch-historische Abhandlung von Erhaltung der Gesundheit und

Le Bègue de Presle (A.-G.)—continued.

Verlängerung des menschlichen Lebens. Aus dem Französischen. 20 p. l., 486 pp. 8°. Nürnberg, W. Schwarzkopf, 1766.

See also, Monro. Médecine d'armée. 8°. Paris, 1769.

Lebehot (Léon). Étude sur le lait, suivie de considérations sur le choix d'une nourrice. 28 pp., 1 l. 8°. Caen, A. Bouchard, 1858.

Lebel.

See Velasco (Diego) & *Villaverde* (Francisco). Curso teórico-práctico de operaciones de cirugía [etc.] 8°. Madrid, 1807.

Lebel (Casimir). * De la grossesse multiple. 78 pp. 4°. Paris, 1869, No. 281.

Lebel (Charles). * Des hémorrhagies utérines pendant la grossesse, avant, pendant et après l'accouplement. 46 pp. 4°. Paris, 1850, No. 37, v. 497.

Lebel (Engène). * Recherches d'anatomie pathologique sur quelques altérations du canal intestinal chez les petits enfans. 28 pp. 4°. Paris, 1817, No. 120, v. 206.

Lebel (F.). * Sur quelques espèces d'hydropsies, et spécialement sur l'hydrocèle par épanchement. 28 pp. 4°. Paris, 1807, v. 68.

Lebel (Louis-Pierre-André-Charles). * Essai sur le moment où s'établit la suppuration dans les plaies exposées; de l'influence du pansement onaté et du perchlorure de fer sur l'établissement de la suppuration et de la fièvre traumatique. 50 pp., 1 l. 4°. Paris, 1874, No. 243.

Lebel (P.-A.-Augustin). * De la blennorrhagie urétrale chez l'homme, et de son traitement. 36 pp. 4°. Paris, 1851, No. 107, v. 510.

Le Béle (C.-C.-Eduond). * Des kystes de l'ovaire. 46 pp. 4°. Paris, 1852, No. 216, v. 527.

Lebèle (Jules-Louis). * De l'allaitement. 72 pp. 4°. Paris, 1845, No. 16, v. 434.

—. Précis d'hygiène pratique, ou notions élémentaires sur les moyens de conserver la santé, suivi d'applications à la médecine usuelle. viii, 496 pp. 12°. Paris, Julien, Lanier & Cie, 1855.

—. Rapports sur les travaux des conseils d'hygiène publique et de salubrité du département de la Sarthe, pendant les années 1849-58; 1855-8. 8°. Le Mans, 1865-79.

Lebell (Jacob). * Ueber die klinistische Aufblüfung des Magens zu diagnostischen Zwecken. 45 pp. 8°. Jena, A. Neuenhahn, 1879.

Leben und Lehrmeinungen berühmter Physiker am Ende des xvi. und am Anfang des xvii. Jahrhunderts; als Beyträge zur Geschichte der Physiologie in engerer und weiterer Bedeutung; hrsg. von Thaddäus Anselm Rixner und Thaddäus Siber. 7 v. in 2. 8°. Sulzbach, J. E. von Seidel, 1820-29.

CONTENTS.

- I. Theophrastus Paracelsus, xvi, 258 pp., port., 1829.
- II. Hieronymus Cardanus, xii, 244 pp., port., 1820.
- III. Bernardinus Telesius, viii, 296 pp., port., 1820.
- IV. Franciscus Patritius, viii, 198 pp., port., 1823.
- V. Jordanus Brunus, viii, 238 pp., port., 1824.
- VI. Thomas Campanula, x, 237 pp., port., 1826.
- VII. Joh. Bapt. v. Helmont, viii, 245 pp., port., 1826.

Leben und Wirken des kurhessischen Regierung-Medicalreferenten und Ober-Medicalrathes Dr. Joseph Schneider in Fulda. Hrsg. von mehreren Freunden desselben. 31 pp. 8°. Leipzig, O. Wigand, 1843.

Lebenheim (Ernst Ludwig Heinrich) [1787-1848]. Versuch einer Physiologie des Schlafes. 2 Theile. xvi, 240 pp., 1 pl.; xiv, 194 pp., 1 l. 8°. Leipzig, [1823-7].

Lebensversicherungsbank für Deutschland zu Gotha. Mittheilungen aus der Geschäfts- und Sterblichkeits-Statistik der . . . für die fünfzig Jahre von 1829 bis 1878. Hrsg. von A. Eminghaus. 1 p. l., 88 pp., 54 l. 4°. Weimar, H. Böhlau, 1880.

Lebensversicherungsverein für deutsche Aerzte. Vorschläge des Vereins deutscher Lebensversicherungsgesellschaften zur Begründung eines Lebensversicherungsvereins für deutsche Aerzte. 15 pp. 8°. [Leipzig, Ackermann u. Glaser, 1877.]

Repr. from: Aerztl. Vereinsbl. f. Deutschl., Leipzig, 1877, iv.

See, also:

Lebensversicherungs-Verein für deutsche Aerzte. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttg., 1877, xlvi, 45; 54; 271; 277; 286; 292; 301.

von Lebenwaldt (Adam) [1624-96]. Land-Stadt- und Hauss-Arzney-Bnch, in welchem angezeigt und erwiesen wird, wie man denjenigen Krankheiten, welche ein gautz Land oder mehr Oerther anstecke, so dann durch Contagion und Auklebung anderweitig fortgepflanzt und ausgebreitet werden, als da seyu: Die Pest, Pestilenzial- und petechiale Fieber, ungari sche Krankheit, rothe Ruhr, Kinds-Blattern etc. mit Gottes Gnad und Hülf so wohl durch geringe als kostbare Mittel widerstand thnn könne. Samt einer Chrouick aller denkwürdigen Pesten, samt einer Informatiou, was zu solcher Contagions-Zeit, I. Status politicus und Land-Obrigkeiten, II. Status civilis oder Stadt-Obrigkeiten, III. Status academicus oder Schul-Vorsteher, IV. Status medico-physicus oder die Medieci mit ihrem Untergebneu, V. Status theologicus oder Seel-Sorger zu thun haben: dabey eine fünffache Cur zu finden. 12 p. l., 720 pp., 16 l., 1 pl. fol. Nürnberg, J. C. Lochner, 1695.

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 199.

Leber (Ewald). * Beobachtungen über Intermittens mit specieller Berücksichtigung der Temperatur-Verhältnisse. 46 pp., 1 tab. 8°. Würzburg, Becker, 1878.

Leber (Ferdinand Jos.) [1727-1808]. Praelectio nes anatomicæ; editio nova; cui nunc primum accesserunt observationes quædam physiologæ et anatomicæ; cura Joanne Wilson. xiv pp., 1 l., 407 pp. [3 pp. interposed between pp. 14 and 15], 34 pp. 8°. Edinburgi, C. Elliot, 1790.

—. The same. Prelezioni anatomiche. Opera dall' original tedesco recata in latino dallo stesso autore, con molte correzioni, ed aggiunte, e da questa latina edizione ora in italiano tradotta. 352 pp., 2 tab. 8°. Venezia, L. Bonvechiato, 1810.

For Biography, see Oester. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1869, 1-8. Ausserordentliche Beilage zu No. 25 (G. Preys).

For Portrait, see Collection—van Kaathoven.—Portrait-Gallerie. 4°. Wien, 1838, No. 17.

Leber (Theodore) [1840-]. Anatomische Untersuchungen über die Blutgefäße des menschlichen Anges. Vorgelegt in der Sitzung am 12. Mai 1864 durch Prof. C. Ludwig. 34 pp., 4 pl. 4°. Wien, 1865.

Repr. from: Denkschr. d. mathematisch-naturwissenschaftl. Classe d. k. Acad. d. Wissensch., xxiv.

—. Der Augenspiegel. 30 pp. 8°. Berlin, H. Peters, 1872.

—. Die Krankheiten der Netzhaut und des Sehnen.

In: HANDB. d. ges. Augenh. (Graefe u. Saemisch), Leipzig, 1877, v. xii, 521-1048.

Also, Co-Editor of: Archiv für Ophthalmologie, Berlin, 1871.

— & **Rottenstein** (J. B.) Untersuchungen über die Caries der Zähne. iv, 94 pp., 2 pl. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1867.

—. The same. Recherches sur la carie dentaire. vi, 130 pp., 1 l., 2 pl. 8°. Paris, A. Delahaye, 1868.

—. The same. Dental caries, and its causes. An investigation into the influence of fungi in the destruction of the teeth. Trausl. by Thomas H. Chaudler. vi, 7-103 pp., 2 pl. 8°. Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1873.

- Le Ber** (Y.-J.-Édonard). * Influence des passions dans les maladies. 24 pp. 4°. Paris, 1820, No. 83, v. 156.
- Leberecht** (Franz) [1844-]. * Ueber 40 Fälle von Gebärmutter-Polyposen. 137 pp. 8°. Berlin, G. Schade, [1868].
- Le Berrier** (A.-J.-C.). * Quelques généralités sur la vivification, d'après le système de Buffon sur la génération. 19 pp. 4°. Paris, 1825, No. 31, v. 190.
- Lebert** (Alphonse). * Du traitement de la fièvre puerpérale. 28 pp. 4°. Strasbourg, 1861, No. 588, 2. s., v. 31.
- Lebert** (E.). * I. Comment les Lymphatiques du membre supérieur droit s'ouvrent-ils dans le système veineux? II. [etc.] 27 pp. 4°. Paris, 1838, No. 103, v. 329.
- Lebert** (Hermann) [1813-78]. * De gentianis in Helvetia sponte nascentibus. ii, 49 pp. 8°. Turici, typ. Schullessianis, [1834].
- . De la formation du cal. 48 pp. 8°. Paris, P. Renouard, [1844].
Repr. from: Ann. de la chir. franç. et étrang., Par., 1844, x.
- . Physiologie pathologique, ou recherches cliniques, expérimentales et microscopiques sur l'inflammation, la tuberculisation, les tumeurs, la formation du cal, etc. 2 v., 8°; atlas, 22 pl., roy. 8°. Paris, J.-B. Bailliére, 1845.
- . Beobachtungen über die Mundorgane einiger Gasteropoden. pp. 435-477, 3 pl. 8°. [u. p., 1846.]
Cutting from: Müller's Archiv.
- . Traité pratique des maladies serofuleuses et tuberculeuses. xvi, 811 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére, 1849.
- . Traité pratique des maladies cancéreuses et des affections curables confondues avec le cancer. xxvi, 892 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére, 1851.
- . Vorträge über die Cholera, gehalten in Zürich am Ende des Sommer-Semesters 1854. 60 pp. 8°. Erlangen, F. Enke, 1854. [Also, in: P., v. 191.]
- . Krankheiten der Blut- und Lymphgefässe. In: HANDB. d. spec. Path. [Virchow], 1855, v. 2. Abth., 1-3. Abschn., 1-152.
- . Mémoire sur les cancroïdes cutanés. 115 pp. 8°. [Paris, L. Martinet, 1856.] [P., v. 756.]
Repr. from: Mém. Soc. méd. d'obs. de Par., 1856, iii.
- . Die Cholera in der Schweiz und das über dieselbe im Zürcher Kantons-Spital Beobachtete. Ein Bericht an die Medicinal-Direktion. viii, 93 pp. 8°. Frankf. a. M., Meidinger Sohn u. Comp., 1856. [P., v. 191.]
- . Traité d'anatomie pathologique, générale et spéciale, ou description et iconographie pathologique des altérations morbides, tant liquides que solides, observées dans le corps humain. 4 v. Text, 2 v., ii, 760 pp.; 1 p. l., 733 pp. Atlas, 2 v., 94, 95-200 pl. fol. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1857-61.
- . Ueber Keratose, oder die durch Bildung von Hornsubstanz erzeugte Krankheiten und ihre Behandlung. viii, 150 pp., 1 l. 8°. Breslau, E. Morgenstern, 1864.
- . Ueber das Auenryhma der Banch-Aorta und ihrer Zweige. Eine Gratulationschrift für das 500jährige Jubiläum der Universität Wien. Mit einer historischen Einleitung über den Einfluss der Wiener Schule des vorigen Jahrhunderts auf den positiven Fortschritt in der Medizin. 4 p. l., lxxxiii, 152 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1865.
- . Vorträge über Lazareth-Krankenpflege und Krankenpflege im Allgemeinen. 36 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1866.
- Lebert** (Hermann)—continued.
- . Lettres sur la maladie provoquée par les trichines, adressées à M. le baron Larrey. 63 pp. 8°. Paris, E. Thunot & Cie., 1866.
- . Grundzüge der ärztlichen Praxis. xxii, 942 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1868.
- . Pharmacopœa Polichini Vratislaviensis. 18 pp. 12°. Breslau, A. Gosohorsky, 1869.
- . Ueber Milch- und Molkenkuren und über ländliche Kurorte für unbemittelte Brustkranke. xii, 120 pp. 8°. Berlin, A. Hirschwald, 1869.
- . Aetiologie und Statistik des Rückfalls-typhus und des Flecktyphus in Breslau in den Jahren 1868 und 1869. Mit einer Einleitung über den Einfluss des Bodens und des Trinkwassers in Breslau auf endemische und epidemische Krankheiten. ix, 136 pp. roy. 8°. Leipzig, F. C. W. Vogel, 1870.
- . Handbuch der praktischen Medicin. 4. Aufl. 2 v. xxiv, 1083, 1119 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1871.
- . Klinik der Brustkraukheiten. 2 v. xvi, 831 pp.; xii, 970 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1871-3-4.
- . Milk and Henri Nestlé's milk powder as food during the earliest period of infancy and in later years. 27 pp. 8°. Basle, Schweighauser, 1875.
- . The same. 23 pp. 8°. Paris, A. Michels, [n. d.]
- . The same. A treatise on milk and Henri Nestlé's milk food, for the earliest period of infancy and in later years. 28 pp., 1 l. 8°. Vevey, Switzerland, H. Nestlé, 1877.
- . The same. 28 pp., 1 l. 8°. Vevey (Switzerland) & London, H. Nestlé, 1878.
- . The same. 32 pp. 8°. Vevey, H. Nestlé, 1881.
- . Die Kraukheiten des Magens klinisch und mit besonderer Rücksicht auf Hygiene und Therapie bearbeitet. viii, 567 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1878 [1877].
- . Entozoen.
In: HANDB. d. Kinderkr. (Gerhardt). 8°. Tübingen, 1879-80, iv, 2. Abth., 277-339.
- . Reshi Chifusu Rou. [Treatise on typhus fever; transl. by Takahashi Masannawa.] 2 v. 1 p. l., 45 l.; 48 l. 8°. Osaka, 1881.
Japanese text.
- . Densen Roku Bioron. [The six infectious diseases; transl. by Tanaka Azewo.] 6 p. l., 443 pp., 10 tab. 12°. Tokio, 1882.
Japanese text.
- . Catalogue des livres composant la bibliothèque médicale et scientifique du . . . viii, 77 pp., 4 l. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1882.
- . Medicin. Aus der Bibliothek des Universitäts-Professors Dr. H. Lebert. Nr. 86. Antiquarischer Katalog von Heinrich Kerler. 148 pp. 8°. Ulm, 1884.
- See, also, **Handbuch** d. spec. Path. [Ziemssen], Leipzig, 1874, ii, Th. 1: 1876, vi, & 1875, ix, Hlft. 2.—**Cyclo-pedia** Pract. M. (Ziemssen), N. Y., 1874, i: 1876, vi: 1878, viii.
For Biography, see Med. Times & Gaz., Lond., 1878, ii, 232.
For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.
- Lebert** (J.-B.-L.). * Précis sur la pustule maligne. 18 pp. 4°. Paris, 1837, No. 22, v. 306.
- Le Bert** (Joannes-Matthaeus). An pulmo præcipitum sanguinum opifex? Praes. Petrus Antonius Lepy. 4 pp. 4°. [Parisiis, J. Quillau, 1714.] [P., v. 1329.]
- . An alimenta eo ad coquendum faciliora quo propriis ad ventriculi temperiem accedunt? Praes. Claudio Guerin. 4 pp. 4°. [Parisiis, J. Quillau, 1715.] [P., v. 1329.]
- . An diverso judicentur tempore, qui iidem sunt specie morbi? Praes. Ludovicus Devanx. 4 pp. 4°. [Lutetiae, J. Quillau, 1715.] [P., v. 1329.]

Le Bertre (Jules). * Sur la carie vertébrale et la gibbosité. 29 pp. 4°. Paris, 1829, No. 66, v. 222.

Lebesgue (A.). * Considérations sur les climats froids, leur influence et leur pathologie. 68 pp. 4°. Paris, 1875, No. 287.

Le Beuf [Jules]. * Étude critique sur l'expectation dans la pneumonie. 100 pp. 4°. Paris, 1870, No. 91.

Lebeuf (Louis). * De l'asthénie syphilitique. 52 pp., 1 l. 4°. Paris, 1879, No. 184.

Le Beurier (Agnuste-J.-A.). * Sur la coquilleuse. 17 pp. 4°. Paris, 1832, No. 36, v. 249.

Lebidois (J.). * Recherches sur les usages de la rate, la déviation de la langue dans l'hémiplegie, et le siège précis de la pneumonie. 56 pp. 4°. Paris, 1821, No. 167, v. 168.

Le Bidois (Jean-Joseph). * Sur la délivrance. 31 pp. 4°. Paris, 1813, No. 86, v. 97.

Le Bienvenu (Edmond-Xavier). * I. Décrire le lichen syphilitique; établir ses causes, sa marche et ses symptômes. II. [etc.] 20 pp. 4°. Paris, 1839, No. 76, v. 345.

Lebiez (Adolphe). * I. Traiter des causes qui donnent lieu à l'hémorragie utérine. II. [etc.] 23 pp. 4°. Paris, 1841, No. 137, v. 376.

Lebiez (Ch. -Emile). * Considérations sur les causes de la diathèse scrofuline, et sur l'anatomie des scrofules et des tubercules. 37 pp. 4°. Paris, 1852, No. 148, v. 527.

Lebinius (Leopoldus) [1828-]. * De digestione et resorptione quaedam. 36 pp. 8°. Berolini, G. Schade, [1850].

Leblan (François-Auguste). * De l'anesthésie générale par le chloroforme. 32 pp. 4°. Strasbourg, 1861, No. 580, 2. s., v. 31.

Leblan (J.). * Aperçu sur la fièvre gastrique continue. 27 pp. 4°. Paris, 1816, No. 216, v. 126.

Leblane (C.). * Sur la mètrite aiguë, ou inflammation de la matrice. 16 pp. 4°. Paris, 1823, No. 35, v. 178.

Leblane (Camille). Documents pour servir à l'histoire de la rage. 48 pp. 8°. Paris, Vres. Renou, Maulde & Cie, 1873.

—. De la spontanéité des maladies virulentes, examinée au point de vue de la médecine vétérinaire. 55 pp. 8°. Paris, Asselin & Cie, 1850. *Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1880, v.*

—. Statistique des maladies contagieuses observées dans le département de la Seine pendant les années 1876, 1877, 1878 et 1879. 24 pp. 8°. Paris, Vres. Renou, Maulde & Cie, 1880.

—. Rapports faits à la Société centrale de médecine vétérinaire, au nom de la commission chargée d'étudier la question des affections charbonnaises. 26 pp. 8°. Paris, Vre. Renou, Maulde & Cie, 1882.

Le Blane (Christian). * Beitrag zur pathologischen Anatomic der Gehirntumoren. 24 pp., 2 l., 1 pl. 8°. Bonn, F. Krüger, 1868. c.

Leblane (Denis-François). * Sur l'hépatite aiguë. 33 pp. 4°. Paris, 1821, No. 12, v. 163.

Leblane (Étienne). * Sur les kystes du cordon. 56 pp. 4°. Paris, 1873, No. 416.

Leblane (F.-R.). * Sur les états muqueux, bilieux, adynamiques et ataxiques. x, 11-47 pp. 4°. Paris, 1814, No. 180, v. 106.

Leblane (Fernand). * Essai sur les modifications de la pupille produites par les agents thérapeutiques. 3 p. l., 168 pp., 1 tab. 4°. Paris, 1875, No. 468.

See also: Gubler (A.) Leçons de thérapeutique. 82. Paris, 1877.

Leblane (J.-M.). * Sur l'anus contre-nature. iv, 5-27 pp. 4°. Paris, an XIII [1805], No. 497, v. 57.

Leblanc (Joseph). * Sur la fièvre entéro-méso-sentérique. vi, 7-27 pp. 4°. Paris, 1814, No. 7, v. 101.

Le Blane (Joseph). * Sur l'hypochondrie. 41 pp. 4°. Paris, 1826, No. 51, v. 198.

Leblanc (Louis). Nouvelle méthode d'opérer les hernies, à laquelle on a joint un essai sur des hernies rares et peu connues de M. Hoin. xvi, 466 pp., 2 pl. 8°. Paris, Guillotin, 1768.

—. The same. Abhandlungen von einer neuen Methode, die Brüche zu operieren, und von verschiedenen Arten derselben; aus dem Französischen. 2 p. l., 290 pp., 2 pl. 8°. Leipzig, Weyand, 1783.

—. Réfutation de quelques réflexions sur l'opération de la hernie, insérées dans le quatrième volume des Mémoires de l'Académie royale de chirurgie. 14 pp. 12°. Londres, Guillotin, 1768.

—. Œuvres chirurgicales, contenant Méthode d'opérer les hernies. lxxxix, xvi, 481 pp., 2 pl. 8°. Paris, Segaud, 1779.

—. Œuvres chirurgicales, contenant Précis d'opérations de chirurgie. xvi, 608 pp., 4 pl., port. 8°. Paris, Segaud, 1779.

Leblanc (Louis-Auguste). * De la fièvre bilieuse des pays chauds. 72 pp. 4°. Paris, 1860, No. 131.

Leblanc (Prosper). * Considérations sur quelques passions primordiales. 25 pp. 4°. Paris, 1826, No. 96, v. 200.

Leblanc (R.-F.). * Sur les maladies vénériennes des enfants nouveau-nés, et exposé des moyens curatifs. 48 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 35.

Leblanc (Urbain) [1796-1870]. Traité des maladies des yeux observées sur les principaux animaux domestiques, principalement le cheval, contenant les moyens de les prévenir et de les guérir de ces affections. Ouvrage qui a obtenu une médaille d'or décernée par la Société royale et centrale d'agriculture, dans la séance du 6 avril 1823. x, 432 pp., 7 pl. 8°. Paris, Lebel, 1824.

—. The same. Abhandlung über die Augenkrankheiten der wichtigsten Haustiere, vorzüglich des Pferdes. Eine von der königl. Centralgesellschaft für Ackerbau zu Paris gekrönte Preisschrift. Deutsch bearbeitet von Jnitus Radius. xxii, 338 pp., 3 pl. 8°. Leipzig, C. H. F. Hartmann, 1825.

—. Des diverses espèces de morve et de farcin, considérées comme des formes variées d'une même affection générale contagieuse. 95 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1839.

—. Recherches expérimentales et comparatives sur les effets de l'inoculation, au cheval et à l'âne, du pus et du mucus morveux, et d'humeurs morbides d'autre nature. 62 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1839.

—. Résumé de quelques recherches relatives à l'étude des maladies du cœur des principaux animaux domestiques. 27 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1840. [P., v. 463.]

—. Recherches relatives à la détermination de l'âge des lésions des plèvres et des poumons du cheval, au point de vue médico-légal. 91 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillière, 1841. [P., v. 463.]

—. Sur le typhus contagieux des bêtes à cornes. 36 pp. 8°. Paris, E. Martinet, [1866]. *Repr. from: Bull. Acad. de méd., Par., 1866, xxxi.*

For Biography, see Union méd., Par., 1871, 3. s., xi, 433-440 (H. Bouley).

& Troussseau (A.). Anatomie chirurgicale des principaux animaux domestiques, on recueil de trente planches représentant: 1°. L'anatomie des régions du cheval, du bœuf, du mouton, du cochon, sur lesquelles on pratique les opérations les plus graves. 2°. Les divers

- Leblanc** (Urbain) & **Trousseau** (A.)—cont. états des dents du cheval, du bœuf, du mouton, du chien, indiquant l'âge de ces animaux. 3°. Les instruments de chirurgie avec un texte explicatif. [Atlas pour servir de suite au dictionnaire de médecine et de chirurgie vétérinaires de M. Hurtrel d'Arboval.] iv pp., 16 l., 30 pl. fol. Paris, J.-B. Bailliére, 1828.
- Leblanc-Belvaux** (Pierre-Ignace). * Sur la nature essentielle de la fièvre adynamique. 32 pp. 4°. Paris, 1820, No. 110, v. 157.
- Le Blaue de Varennes** (Michel-Louis). * I. Des analogies et des différences entre le pancréas et les glandes salivaires. II. [etc.] 43 pp. 4°. Paris, 1842, No. 180, v. 391.
- Le Blaye** (James-Jacques). * De la gangrène du poumon. 99 pp. 4°. Paris, 1844, No. 17, v. 420.
- Le Blaye** (Victor). * Du moment des amputations. 29 pp. 4°. Paris, 1844, No. 19, v. 420.
- Lebled** (J.-P.). * De l'entérite folliculense. 34 pp. 4°. Paris, 1837, No. 116, v. 309.
- Lebled** (Prosper-Victor). * Propositions sur l'hémorragie cérébrale et sur le ramollissement idiopathique du cerveau. 38 pp. 4°. Paris, 1848, No. 235, v. 473.
- Lebleu** (Adolphe). * Observations et réflexions sur la variole. 35 pp. 4°. Paris, 1829, No. 134, v. 224.
- Leblois** (P.). * Considérations sur les rapports de l'épilepsie avec la manie périodique. 52 pp. 4°. Paris, 1862, No. 80.
- . Étude sur la volonté et le libre arbitre suivie de dissertations biologiques. 71 pp. 12°. Angers & Paris, J.-B. Bailliére, 1881.
- . Hypnotisme et métalloscopie. (Observation et interprétation.) 26 pp. 8°. Angers, Germain & G. Grassin, 1882.
- Leblond** (Albert-Waning-Lenfranc) [1843-]. * Du rôle des ligaments larges et de l'appareil érectile de l'utérus dans les hémorragies utérines. 56 pp. 4°. Paris, 1870, No. 257.
- . De l'emploi du cautère actuel dans les maladies utérines. 16 pp. 8°. Paris, H. Lauwereyns, 1874.
Repr. from: Ann. de gynéc., Par., 1874, i.
- . Sur l'avortement spontané dans les premiers mois de la grossesse; valeur médico-légale de l'intégrité des membranes. 28 pp. 8°. Paris, H. Lauwereyns, 1875.
Repr. from: Ann. de gynéc., Par., 1875, iv.
- . De l'amputation du col de l'utérus. Mémoire lu au Congrès périodique international des sciences médicales, tenu à Genève (5^e session). 37 pp., 1 l. 8°. Paris, H. Lauwereyns, 1877.
- . Traité élémentaire de chirurgie gynécologique. xv, 659 pp. 8°. Paris, H. Lauwereyns, 1878.
- . Sur un nouveau procédé de suture dans la périnéorraphie (rupture incomplète). 14 pp. 8°. Paris, H. Lauwereyns, 1880.
Repr. from: Cong. internat. d. sc. méd., Amst., 1879, and Ann. de gynéc., Par., 1880, xiv.
- Also, Co-Editor of: **Annales** de gynécologie, Paris, 1874.—**Journal** de médecine de Paris, 1881.—**Revue** des sociétés médicales de France et de l'étranger, Paris, 1882.
- See, also, **Churchill** (Fleetwood) & **Leblond** (A.) Traité pratique des maladies des femmes, etc. 8°. Paris, 1881.
- & **Fissiaux**. De l'emploi de la résorcine dans le traitement du chancre simple chez la femme. 8 pp. 8°. Paris, H. Lauwereyns, 1883.
Repr. from: Ann. de gynéc., Par., 1883, six.
- Le Blond** (Charles). Recherches d'anatomie et de physiologie sur un embryon monstrueux de la poule domestique circonscrit dans l'existence solitaire d'un cœur. 35 pp., 1 pl. 8°. Paris, Rourier & L. Bouvière, 1834. [P., v. 429.]
- Le Blond** (Charles)—continued.
- & **Rendu** (Victor). Botanique, ou notions élémentaires et pratiques sur l'histoire naturelle des plantes, à l'usage des institutions normales primaires et des écoles. viii, 142 pp. 8°. Paris, J. Rourier & L. Bouvière, 1834. [P., v. 1131.]
- Leblond** (E.) * Étude physiologique et thérapeutique de la caféïne. 173 pp., 1 l., 8 pl. 4°. Paris, O. Doin, 1883.
Concours.
- Leblond** (Gédéon). * Recherches sur une espèce de phthisie particulière aux enfans. 39 pp. 4°. Paris, 1824, No. 53, v. 184.
- Leblond** (Hippolyte). * De la fièvre typhoïde. 27 pp. 4°. Paris, 1833, No. 251, v. 263.
- Leblond** (Lonis). * De la néfrozyrnase dans les affections des centres nerveux. 53 pp. 4°. Montpellier, Boehm & fils, 1865, No. 48. c.
- Leblond** (Louis-Auguste). * Essai sur l'hygiène militaire. 1 p. l., 21 pp. 4°. Strasbourg, 1829, v. 60.
- Leblond** (S.-J.-L.). * Sur l'épilepsie. 18 pp. 4°. Paris, au XIIII [1805], No. 479, v. 56.
- Le Bobiunec** (Mathurin-Jean-Marie). * Sur la fièvre typhoïde. 29 pp. 4°. Paris, 1832, No. 200, v. 254.
- Le Boevey** (Eugène-Jean). * Des signes de la grossesse utérine simple. 42 pp. 4°. Paris, 1855, No. 258.
- Lebocey** (Jean-Marie). * Sur la pneumonie aiguë. 20 pp. 4°. Paris, 1824, No. 6, v. 183.
- Lebocey** (L.-G.). * Propositions de médecine et de chirurgie. 19 pp. 4°. Paris, 1830, No. 103, v. 232.
- Leboeuf** (Hippolyte). * Du traitement des brûlures. 36 pp. 4°. Paris, 1853, No. 84, v. 544.
- Le Bolloch** (J.-M.). * Considérations générales sur la goutte et le rhumatisme. 19 pp. 4°. Paris, 1834, No. 96, v. 271.
- Lebon** (Adrien-Étienne). * De la polysarcie. 42 pp. 4°. Paris, 1851, No. 207, v. 511.
- Lebon** (Émile). * Des fistules de la parotide et du canal de Sténon. 42 pp., 1 l. 4°. Paris, 1879, No. 445.
- Lebon** (F.-N.-Eugène). * De l'emploi des anesthésiques dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu. 60 pp. 4°. Paris, 1854, No. 26, v. 561.
- Le Bon** (Gustave). L'anatomie et l'histologie enseignées par les projections lumineuses. Catalogue descriptif des tableaux qui ont servi à illustrer les leçons publiques d'anatomie et d'histologie faites par le dr. Gustave Le Bon et des appareils employés pour les obtenir et les projeter. 38 pp. 8°. Paris, 1873.
—. La fumée du tabac. Recherches chimiques et physiologiques. 2. éd., augmentée de recherches nouvelles sur le dosage de l'acide prussique et de l'oxyde de carbone dans la fumée du tabac et sur la détermination des principes qui lui donnent son parfum. 63 pp. 8°. Paris, Asselin, 1880.
- Lebon** (Jacques-François). * Sur l'inflammation du péritoïne. 1 p. l., 11 pp. 4°. Strasbourg, 1830, v. 61.
- Le Bon** (Jean) [-1583?] Le Rhin au roya. 7 l. 8°. Paris, D. du Pré, 1568. [Fac-simile reprint 1879.]
Bound with: NOTICE sur . . . 8°. Paris, 1879.
—. Therapia puerperarum.
In: GYNECIORVM sive de mulierum affectibus, etc. 82. Basileae, 1586, ii, 387-403. Also, in: Ibid. fol. Argentaria, 1597, 394-402.
See also **Hollerius** (J.). Ad libros Galeni de compositione medicamentorum, [etc.] 8°. Francofurti, 1603.
For Biography, see **Notice** sur Jean Le Bon, médecin du cardinal de Guise, suivie de sa prosopopée Le Rhin au roya, 1568. [A. Benoit.] 8°. Paris, 1879.

Lebon (Léon). De l'alcoolisme en Belgique. Mémoire présenté à la Conférence internationale de tempérance tenue à Londres. 32 pp. 8°. *Bruxelles, H. Mameaux, 1883.*

Repr. from: Bull. Ass. belge contre l'abus d. boissons alcool.

Lebon (Paul). * Relation de l'épidémie de fièvre typhoïde qui sévit en décembre 1883 aux forges de Liverdun. 1 p. l., 115 pp., 2 l., 9 ch. 4°. *Nancy, 1884, 1. s., No. 189.*

Lebon (Silas-Henri). * Propositions de médecine et de chirurgie. 16 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 222, v. 244.*

Lebonevski (I.). * Radikalnoe liechenie pod-vijniykh pachoviyh grjë posredstvom galvanopunkturi. [Radical treatment of movable inguinal hernia by galvanopuncture.] 21 pp., 2 l. 8°. *St. Petersburg, 1868.*

Leborgne (Adolphe-Anguste). * Quelques observations recueillies dans une épidémie de fièvre puerpérale. 36 pp. 4°. *Paris, 1856, No. 48, v. 591.*

Le Borgne (Gabriel). * Considérations sur l'influence de l'air humide et froid sur l'économie animale. vi, 7-23 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 30, v. 238.*

Le Borgne (Jean-Paul-Marie). Géographie médicale de l'archipel des îles Gambier (Océanie). 32 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 243.*

Le Bos (Théophile). * De la nature et du traitement des fièvres intermittentes. 50 pp. 4°. *Paris, 1854, No. 167, v. 561.*

Leboue (M.-J.-Fréd.). * Sur la néphrite simple, et sur la calculuse. 23 pp. 4°. *Paris, 1819, No. 52, v. 145.*

Leboucher (Adolphe). * Jusqu'à quel point peut-on conclure de l'action des médicaments sur l'homme sauf à leur application thérapeutique ? 52 pp. 4°. *Paris, 1851, No. 225, v. 511.*

Leboucher (Auguste-Étienne). * Sur l'inflammation de l'utérus ou de la matrice. 26 pp. 4°. *Paris, an XIII [1805], No. 473, v. 56.*

Le Boucher (Charles-Albert). * Du rôle de la médecine légale dans la durée de la gestation au point de vue du droit civil. 28 pp. 4°. *Paris, 1875, No. 91.*

Leboucher (Jacques-Isidore). * De l'empoisonnement aigu par le phosphore. 36 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 25.*

Lebouis (A.). * Propositions et considérations sur quelques points de médecine et de chirurgie. 14 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 362, v. 305.*

Lebouret (Georges-Alexandre). * Des névromes. 28 pp. 4°. *Paris, 1865, No. 85.*

Le Bourdelle (Charles). * De la ponction d'hôpital et de son traitement. 51 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 310.*

Le Bourgeois (M.-P.-H.). * Dissertation sur la fièvre de lait, et les engorgements ou dépôts laiteux. 23 pp. 4°. *Paris, an XII [1804], No. 145, v. E.*

Lebourlier (Gaspard-Guillaume). * Sur le carreau. 27 pp. 4°. *Paris, 1823, No. 67, v. 179.*

Le Boursier. See **Du Coudray** (Angélique-Marguerite Le Boursier).

Le Bouteiller (Raoul-Alexandre). * De la méningite spinale tuberculeuse. 35 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 186.*

Le Bouteillier (Louis). * Quelques considérations sur la gastralgie. 46 pp. 4°. *Montpellier, Bochu & fils, 1864. [P., v. 47.]*

Lebouteiller-Desforges (Arsène-Gabriel). * Sur la météropéritonite puerpérale. 27 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 108, v. 272.*

Lebouvier (J.-Michel). * De la pituite vitreuse stomacale. 40 pp. 4°. *Paris, 1864, No. 180.*

Le Bonvyer Desmortiers (Urbain-René-Thomas) [1739-1827]. Mémoire sur les sourds-muets de naissance, et sur les moyens de donner l'ouïe et la parole à ceux qui en sont susceptibles. xxvi, 27-266 pp., 1 pl. 8°. *Paris, M. Hazard, 1829.*

Leboviez (Friedrich Leopold) [1843-]. * Ueber Vorfall der Nabelschnur bei Beckenendlagen. 40 pp. 8°. *Berlin, G. Lange, [1870].*

Le Boyer (Yves-Marie). * Sur la phlébite aiguë. 17 pp. 4°. *Paris, 1828, No. 161, v. 217.*

Lebraun (Mathias) [1832-]. * De remediis antipneumonicis. 39 pp., 1 l. 8°. *Berolini, B. Schlesinger, [1855].*

Le Brau.

See Camper (Petrus). Aanmerkingen over de veranderingen, [etc.] 8°. *Amsterdam, 1782.*

Le Bray. * Denx observations de rage recueillies à l'hôpital civil de Versailles en 1857. 26 pp. 4°. *Paris, 1858, No. 280, v. 620.*

Lebre (Nicolas). * Du tannin; de son emploi thérapeutique. 40 pp. 4°. *Paris, 1870, No. 238.*

Lebree (Joseph). * Sur les fractures du crâne. 45 pp. 4°. *Paris, 1813, No. 166, v. 100. [P., v. 50.]*

Lebrecht (L.) [1798-1834].

See Tenon (J.). Nogle Midler til Livets Forlængelse [etc.] 8°. *Kjøbenhavn, 1818.*

Lebret (Albertus). * Diss. sistens examen physico-chemicum gypsi cærulci Sulzæ, ad Niermnniper detecti. 39 pp., 1 l. 8°. *Tubinga, lit. Schrammianis, [1803].*

Le Bret (Louis-Eugène). * Étude clinique de traitement thermal. 42 pp. 4°. *Paris, 1851, No. 67, v. 511.*

. De l'institution des hôpitaux dans les stations thermales. 44 pp. 12°. *Paris, J.-B. Bailly & fils, 1862.*

Repr. from: Gaz. d. eaux, Par., 1862, ix.

. Manuel médical des eaux minérales. vii, 555 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1874.*

See, also, Durand-Fardel (Ch.-L. Maxime), **Le Bret** (L.-E.), **Lefort** (J.), & **François** (Jules). Dictionnaire général des eaux minérales [etc.] 2 v. 8°. *Paris, 1860.*

Le Brethon (Émile). * Des vices de conformation du bassin. Céphalotripsy répétée sans traction. 30 pp. 4°. *Paris, 1862, No. 104.*

Le Breton. Remèdes choisis et éprouvés, tant de médecine que de chirurgie, pour les maladies du corps humain, dont un grand nombre n'ont pas encore été imprimés. Suite du tableau des maladies de Lominus. 8 p. l., 387 pp., 11 l. 12°. *Paris, C. Jombert, 1716.*

Le Breton (C.-J.-Victor). * De l'hémorragie cérébrale. 31 pp. 4°. *Paris, 1852, No. 288, v. 527.*

Lebreton (C.-P.-F.). * Exposition des symptômes que présentent les organes de la digestion dans les différentes maladies. viii, 9-39 pp. 4°. *Paris, 1808, No. 93, v. 72.*

Le Breton (Charles). * Sur la sclérodermie. 34 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 77.*

Lebreton (Charles-Exupère). * Des lésions organiques qui peuvent produire l'aseite. 20 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 93, v. 405.*

Le Breton (Clément-Alexandre-Joseph) [1857-]. * Étude sur une variété de tumeurs du con chez les enfants nonveau-nés. 38 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1883, No. 246.*

Lebreton (E.). * Sur la gastrite aiguë. 16 pp. 4°. *Paris, 1830, No. 115, v. 232.*

Lebreton (Eugène). * I. Dans quelles maladies internes peut-on recourir à l'emploi du feu comme moyen de traitement, et comment peut-on l'employer? II. [etc.] 30 pp. 4°. *Paris, 1842, No. 36, v. 391.*

Lebreton (Jacques-Alexandre-Exupère) [1784-1849]. * Observations et réflexions sur l'emploi du forceps. 25 pp. 4°. *Paris, 1810, No. 33, v. 79.*

- Lebreton** (Jacques-Alexandre-Exupère)—cont.
—. Recherches sur les causes et le traitement de plusieurs maladies des nouveau-nés. 97 pp. 8°. [Paris], J.-B. Bailliére, 1819. [Also, in: P., v. 505.]
- Lebreton** (Jean-Ferdinand). * Sur le scorbut. 11 pp. 4°. Strasbourg, 1806, v. 44.
- . * Sur les ulcères en général. 1 p. l., 30 pp. 4°. Strasbourg, 1806, v. 44.
- Le Breton** (Jules)¹. * Sur l'aménorrhée. 24 pp. 4°. Paris, 1834, No. 72, v. 271.
- Le Breton** (Jules)². * Du céphalématome. 38 pp. 4°. Paris, 1869, No. 98.
- Lebreton** (Louis-François). * De la dysenterie. 38 pp. 4°. Paris, 1849, No. 207, v. 486.
- Lebreton** (Maurice). * Contribution à l'étude des manifestations pulmonaires chez les rhumatiques et les arthritiques. 72 pp. 4°. Paris, 1884, No. 74.
- Lebreton** (P.-A.). * Des différentes variétés de la paralysie hystérique. 156 pp. 4°. Paris, 1868, No. 111. [Also, in: P., v. 369.]
- Lebreton** (Pierre) [1801-86]. * Sur la coqueluche. 20 pp. 4°. Paris, 1829, No. 83, v. 223. *For Biography, see France méd., Par., 1886, i, 108 (A.C.).*
- Lebreton** (Pierre-Marie). * Sur le rhumatisme aigu. 23 pp. 4°. Paris, 1815, No. 58, v. 109.
- Lebreton** (René-Étienne). * Étude de la sécrétion du lait, de son excrétion et des maladies dites laitières. 40, 11 pp. 4°. Paris, *an XII* [1804], No. 323, v. 51.
- Le Brettevillois** (Félix). * De cancro mammarum. 17 pp. 4°. *Parisiis, anno XIII* [1804], No. 340, v. 52.
- Le Bretton** (Charles-Louis). * Sur l'hygiène des enfans pendant l'allaitement. 17 pp. 4°. Paris, 1834, No. 260, v. 277.
- Le Brigant** (J.). * Essai sur la tuberculose pulmonaire dans ses rapports avec l'alimentation. 125 pp., 1 l. 4°. Paris, 1884, No. 87.
- Lebris** (Louis). * Des différentes formes cliniques des atrophies papillaires. 48 pp. 4°. Paris, 1878, No. 353.
- Lebrument** (Hyacinthe-Édouard [-E.-H.]) [-1883]. * Quelques observations de somnambulisme naturel et de somnambulisme artificiel. 28 pp. 4°. Paris, 1835, No. 86, v. 284.
- . De la nutrition comme source unique de la santé et de la maladie, ou seuls principes desquels puissent être déduits la nature des maladies, leur traitement et les moyens de les prévenir. Ixvii, 460 pp. 12°. Paris, Amyot, 1858. *For Biography, see Union méd. de la Seine-Inf., Rouen, 1883, xxii, 27-29 (Hélot).*
- Le Brun**. Tratado teórico sobre las enfermedades epidémicas, en el qual se exámina si es posible preverlas, y cuales serian los medios de preverlas ó de detener sus progresos; traducido por Antonio Lavedan.
In: LAVEDAN (Antonio). Tratado de las enfermedades epidémicas, etc. sm. 4°. Madrid, 1802, i, 1-116.
- Lebrun** (A.-Fortuné). * Quelques considérations sur la misère dans ses rapports avec la médecine. 52 pp. 4°. Paris, 1865, No. 217.
- Le Brun** (A.-Prosper). * Du croup et de ses rapports avec l'angine couenneuse pharyngienne. 53 pp. 4°. Paris, 1823, No. 53, v. 178.
- Le Brun** (Alexandre-Antoine) [1803-68]. * Sur la plique polonaise. vi, 7-47 pp. 4°. Paris, 1827, No. 63, v. 207.
- . Biblioteka umiejętności lekarskich. (Wydanie Redakeyi Gazety Lekarskiej.) Chirurgia operacyjna. Opracowana przez doktorów medycyny Jana Kwaśnickiego, Wt. Stankiewicza i Józ. Wszembora z przedmową. Tom pięciwierszy, z 179 drzeworytami w tekscie. viii, 535 pp. 8°. Warszawa, w Drukarni Gazety Polskiej, 1868. *For Biography, see Gaz. lek., Warszawa, 1868, iv, 777-780 (Girsztowa).*
- Lebrun** (Alfred). Hôpital Saint-Jean; service de M. le docteur van Hoeter; revue trimestrielle, du 1^{er} janvier au 1^{er} avril 1880; du 1^{er} juillet au 1^{er} octobre 1880; et du 1^{er} avril au 1^{er} juillet 1880. 24, 28, 12 pp. 8°. [Bruxelles, 1880.] *Repr. from: J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1880, lxxi.*
- Lebrun** (B.). * Considérations générales sur les amputations. 1 p. l., 16 pp. 4°. Strasbourg, 1834, v. 66.
- Le Brun** (Édouard). Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde à Saint-Germainmont (Ardennes). (1857-8) 1 p. l., 46 pp. 4°. Strasbourg, 1858, No. 436, v. 25.
- Lebrun** (Henri). * De la pleurésie simple, ou purement inflammatoire. 20 pp. 4°. Paris, 1815, No. 252, v. 116.
- Lebrun** (J.-C.). * Recherches sur la dyspepsie idiopathique, ou digestion laborieuse. 19 pp. 4°. Paris, *an XII* [1803], No. 129, v. E.
- . Essai de topographie médicale de la ville du Mans et de ses environs. 192 pp. 8°. Le Mans, Fleuriot, 1812.
- Lebrun** (J.-J.-Ppe.-Amand). * Sur le croup, ou angine trachéale des enfans. vi, 7-31 pp. 4°. Paris, 1813, No. 88, v. 97.
- Lebrun** (Jean-Baptiste-Florentin-Joseph). * Sur les scrofules. 17 pp. 4°. Paris, 1830, No. 147, v. 233.
- Lebrun** (Jo. Ludov. Gregor.). * De hemoptysi. 12 pp. sm. 4°. Vitemberga, typ. C. Kreusigii [1695].
- Lebrun** (Jules). * Du muguet primitif du pharynx dans la fièvre typhoïde. 75 pp. 4°. Paris, 1833, No. 223.
- Lebrun** (Louis). * Contribution à l'étude de la sclérose pulmonaire dans certaines lésions cardiaques. 40 pp. 4°. Paris, 1882, No. 281.
- Le Brun** (M.-S.-A.-Ernest). * Du sarcocèle syphilitique. 31 pp. 4°. Paris, 1855, No. 194, v. 575.
- Lebrun** (Paul). * Essai sur le traitement des hémorragies artérielles de la main et du poignet. 58 pp. 4°. Paris, 1877, No. 414.
- Le Brun** (Philippus Augustinus). * De vertigine. 1788.
In: LOUVAIN Diss. 8°. Lovaniis, 1796, iv, 96-111.
- Lebrun** (Pierre-Louis-Alfred). * I. Des caractères anatomiques des différentes formes de la mètrite aiguë. II. [etc.] 47 pp. 4°. Paris, 1839, No. 287, v. 345.
- Lebrun** (T.-A.). * Sur la pleurésie. 18 pp. 4°. Paris, 1809, No. 39, v. 75.
- Lebsanft** (Friedrich). * Zwei seltene Fälle von Lage und Stellungswechsel während des Kreissens. 36 pp. 8°. Tübingen, H. Laupp, 1873.
- Le Bumetel** (Armand). * Étude sur l'atrophiie musculaire progressive. 32 pp. 4°. Paris, 1872, No. 53.
- Lecaan** (John Polus). [Advice to the gentlemen in the army of Her Majesty's forces in Spain and Portugal; with a short method how to preserve their health, and some observations upon several distempers incident to those countries, and all other hot climates, as our plantations in the West Indies, etc. To which are added, the medicinal virtues of many peculiar plants growing naturally in those parts, and not wild in England. 4 p. l., 90 pp., 3 l. 8°. London, P. Varcone, 1708.] Imperfect; wants pages 21, 22, 31, and 32.
- Lecacheur** (Alfred). * De l'hydride de chloral et de son emploi dans les accouchements. 80 pp. 4°. Paris, 1870, No. 228.
- . The same. 78 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailly & fils, 1870.
- Le Cacheur** (B.-T.-R.). * Essai sur le rachitis. 1 p. l., 20 pp. 4°. Strasbourg, Lervault, 1811.

- Le Cacheur** (Honoré). * Sur l'inflammation aiguë du poumon. 30 pp. 4°. Paris, 1832, No. 142, v. 252.
- Le Cacheux** (Gustave-Louis). * Sur l'apoplexie. 24 pp. 4°. Paris, 1832, No. 186, v. 252.
- Le Cadre** (Ad.). Observations et dissertations médicales. 36 pp. 8°. *Harre, Lepelletier*, 1853. [P., v. 481.]
Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses.
- . Essai sur la névralgie intercostale. 31 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére*, 1855.
- . Histoire des trois invasions épidémiques de choléra-morbus au Havre en 1832, 1845 et 1849, 1853 et 1854. 88 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils*, 1863.
- . Le choléra-morbus épidémique au Havre et dans l'arrondissement en 1865 et 1866. 34 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils*, 1867.
- . Étude statistique, hygiénique et médicale relative au mouvement de la population du Havre en 1868. 74 pp., 1 tab. 8°. *Havre, Lepelletier*, 1869.
Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses, 1868.
- . Mouvement de la population et constitution médicale de l'année 1869 au Havre. 22 pp. 8°. *Harre, Lepelletier*, 1870.
Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses, 1869.
- . Exposé du mouvement de la population et des maladies dominantes au Havre en 1870. 16 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils*, 1871.
Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses, 1871.
- . Étude sur le mouvement de la population et sur les affections épidémiques qui ont régné au Havre durant les années 1871 et 1872. 72 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils*, 1873.
Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses, 1872.
- . Le Havre en 1873. Considéré sous le rapport statistique et médical. 43 pp., 1 l. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils*, 1874.
Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses, 1873.
- . Considérations statistiques et médicales relatives au Havre pour les années 1874 et 1875. 56 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils*, 1876.
Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses, 1874 et 1875.
- . Statistique et constitution médicales au Havre, en 1876. 32 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils*, 1877.
Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses, 1876.
- . L'année 1877 au Havre. Considérée sous le rapport de la statistique des naissances, des mariages, des décès, et aussi de la constitution météorologique et médicale. Contribution à l'histoire de la phthisie pulmonaire. 35 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils*, 1878.
Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses, 1878.
- . Exposé statistique et médical relatif à l'année 1878. 30 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils*, 1879.
Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses, 1878.
- . Statistique et constitution médicales au Havre en l'année 1879. 33 pp. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils*, 1880.
Repr. from: Rec. d. pub. Soc. havraise d'études diverses, 1879.
- Le Cadre** (Adolphe-Aimé). * Sur le siège et la nature de l'hypochondrie. 36 pp. 4°. Paris, 1827, No. 93, v. 207.
- Le Caer** (Théodore-François-Marie). * Sur l'art d'examiner et d'interroger les malades. 31 pp. 4°. Paris, 1834, No. 244, v. 276.
- Le Calve** (Alexandre-Félix-Marie). * I. Des causes de la péricardite et de la fréquence de cette maladie. II. [etc.] 23 pp. 4°. Paris, 1839, No. 121, v. 345.
- Le Cam** (Albert). * Contribution à l'étude du collodium en chirurgie. 51 pp. 4°. Paris, 1878, No. 93.
- Le Camus** (Antoine) [1722-72]. * An hygiene, medicina pars utilissima, desertissima? Praeses: Joannes Baptista Ludovicus Chomel. 4 pp. 4°. *Parisiis, Quillau*, 1743.
Also, in: SIGWART (G. F.) *Quæst. med. Paris*. 4°. *Tubingae*, 1789, i. 84-92.
- . An leucophlegmatica kermes minerale? Praeses: Philippus Davier de Breville. 4 pp. 4°. [Parisiis, Quillau, 1743.]
Also, in: SIGWART (G. F.) *Quæst. med. Paris*. 4°. *Tubingae*, 1789, i. 282-288.
- . *Questio medica, an obliqui oculorum musculi retinam a crystallino removent?* Praeside Silvestro Antonio Le Moine. 1743.
In: HALLER. *Disp. Anat. [etc.]* 4°. *Gottingæ*, 1749, iv. 133-140. *Also, in:* SIGWART (G. F.) *Quæst. med. Paris*. 4°. *Tubingae*, 1789, i. 22-27.
- . An pulsationis defectus in venis ab aquabilitate motus sanguinis? 1745.
In: HALLER. *Disp. Anat. [etc.]* 4°. *Gottingæ*, 1747, ii, 561-566.
- . Extrait des observations périodiques sur la physique, etc. Décembre 1757. Dissertation sur l'abus que l'on fait des huiles dans le traitement des maladies. 44 pp. 12°. [n. p., 1758.]
Bound with: GAUDEREAU, L'abbé. Relation des différentes espèces de peste. 12°. Paris, 1721.
See, also: VACHER (Simon). * An a fluido electrico, [etc.] 4°. [Paris, 1761.]
- Le Cannebier** (Alphonse-François). * Du cancer des levres. 34 pp. 4°. Paris, 1840, No. 184, v. 486.
- Le Cann** (Louis-René) [1800-72]. * Études chimiques sur le sang humain. 128 pp. 4°. Paris, 1837, No. 395, v. 318.
- . Nouvelles recherches sur l'urine humaine. (Présentées à l'Académie des sciences, le 8 juillet 1839.) 35 pp. 8°. Paris, Normant, [1839]. [P., v. 473.]
- . Nonvelles études chimiques sur le sang. Mémoire lu à l'Académie des sciences, de l'Institut, suivi du rapport de MM. Thénard, Dumas et Andral. 40 pp. 8°. Paris, l'ac. Doudey-Dupré, 1852. [P., v. 474: 1046.]
- . Des falsifications des farines. 18 pp. 8°. Paris, E. Thuau & Cie., [1839 vel subsq.] [P., v. 460.]
For Biography, see Union méd., Par., 1872, 3. s., xiv, 410.
- Le Canut** (Charles-Sosthiens). * I. Comment reconnaître si l'azotate de potasse contient des chlorures de potassium et de sodium, des matières terrestres, etc.? II. [etc.] 24 pp. 4°. Paris, 1838, No. 381, v. 329.
- Le Canut** (Isaac). * Considérations médico-chirurgicales sur la difficulté du diagnostic dans les maladies de la poitrine. 45 pp. 4°. Paris, 1808, No. 63, v. 70.
- Le Cardre** (Arthur-Jacques). * Étude sur le rachitisme congénital. 34 pp. 4°. Paris, 1856, No. 237, v. 592.
- Le Carpentier** (Émile-Victor). * Des procédés imaginés pour pratiquer la section de la symphyse des pubis. 34 pp. 4°. Paris, 1833, No. 262, v. 264.
- Le Cat** (Claude-Nicolas) [1706-68]. Pièces concernant l'opération de la taille. Premier, second et troisième recueil in 1 v. 8°. *Rouen, L. Dumesnil*, 1749, 1752, 1753.
Each "recueil" has a separate title-page and pagination.
- . Mémoire qui a rapporté le prix sur la question proposé par l'Académie pour le sujet du prix de l'année 1753. 128 pp. 4°. [Paris, 1753.]

Le Cat (Claude-Nicolas)—continued.

—. Traité de l'existence, de la nature et des propriétés du fluide des nerfs, et principalement de son action dans le mouvement musculaire. Ouvrage couronné, en 1753, par l'Académie de Berlin; suivi des dissertations sur la sensibilité des méninges, des tendons, etc., l'insensibilité du cerveau, la structure des nerfs, l'irritabilité hallerienne, etc. 2 p. l., 331 pp. 8°. Berlin, 1765.

—. Parallèle de la taille latérale avec celle du lithotome-caché. Suivi de deux dissertations: I. Sur l'adhérence des pierres à la vessie. II. Sur quelques nouveaux moyens de briser la pierre, etc. Publié par Alexandre-Pierre Nahmias. xiv, 292 pp., 6 l., 6 pl. 8°. Amsterdam, M. M. Rey, 1766.

—. Traité des sensations et des passions en général, et des sens en particulier. 3 v. 8°. Paris, *Vallant-la-Chapelle*, 1767-8.

—. Cours abrégé d'ostéologie. xvi, 200 pp., 1 pl. 8°. Rouen, *Besoune & fils*, 1768.

—. Traité de la couleur de la peau humaine en général, de celle des nègres en particulier, et de la métamorphose d'une de ces couleurs en l'antre, soit de naissance, soit accidentellement. xiv, 191 pp., 1 pl. 8°. Amsterdam, 1765.

For Biography, see **Ballière Delaisement**. Éloge de Claude-Nicolas Le Cat. 8°. Rouen, 1769.

For Portrait, see **Collection**—van Kaathoven.

—. See, also:

Gley (E.) Un physiologiste au XVIII^e siècle; l'irritabilité et la sensibilité, d'après Le Cat. Rev. scient., Par., 1884, xxxii, 366-369.

Lecciones clínicas y noticias médicas, las primeras traducidas directamente del inglés y las segundas tomadas de la prensa médica de España, Francia, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos de América e Italia por Ramón de la Sota y Lastra. [Monthly.] v. 1-3, Oct., 1878, to Sept., 1881. 8°. *Scilla*.

Lécène (A.) * Contribution à l'étude de la pathogénie du genu valgum. 34 pp. 4°. Paris, 1877 [1878], No. 2.

Le Cene (Charles) [—1703].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Lecerf (Christophorus) [1696—]. * De oeconomia animali. 28 pp. 4°. Jenæ, lit. *Krebsianis*, [1714].

—. * De pleuritide. 21 pp., 1 l. 4°. Jenæ, lit. *Krebsianis*, [1714].

—. Epistola qna . . . gratias reddit debitas. 3 l. 4°. *Francof. a. M.*, D. J. Cronau, 1735.

See, also, **Sincerus Fidelis**. Kurtze Critique [etc.]. 12°. Frankfurt u. Leipzig, 1719.—**Woodhouse** (John Thomas). Dissertations ophthalmicae de cataracta et glaucomate. 12°. *Francof. a. M.*, 1719. —. Gewisse Prob-Stücke in Augen-Krankheiten [etc.]. 24°. Jenæ, 1715.

Lecerf (Irénée). * Du traitement de l'étranglement herniaire. 44 pp. 4°. Paris, 1872, No. 296.

Lecerf (Jules). * De la digitale, au point de vue de son action sur le cœur. 50 pp. 4°. Paris, 1859, No. 86, v. 632.

Leceste (Pierre-Auguste). * Sur la cataracte. 32 pp. 4°. Paris, 1831, No. 234, v. 246.

Lechangent (Eugène-Charles). * Essai sur la péritonite puerpérale aiguë, suivi de quelques considérations sur l'hygiène des femmes en couches appliquée à la prophylaxie de la péritonite puerpérale aiguë. 38 pp. 4°. Paris, 1837, No. 236, v. 313.

Le Chapelain. * Essai sur quelques affections organiques du cœur (dilatation du cœur droit et rétrécissement mitral). 38 pp. 4°. Paris, 1873, No. 388.

Lechaptois (Julien). * Sur l'ordre qu'observent les maladies, suivant la température de l'air et des saisons. 13 pp. 4°. Paris, 1806, No. 128, v. 64.

Le Chaptois-Lacroix (Désiré). * Sur le développement physique et intellectuel de l'homme. 32 pp. 4°. Paris, 1834, No. 121, v. 272.

Le Charpentier (H.-V.) * Diss. sur l'aménorrhée. 22 pp. 4°. Paris, 1836, No. 368, v. 305.

Lechat (Jacques-Théophile). * Sur l'hystérie. 37 pp. 4°. Paris, 1817, No. 5, v. 129.

Lechat (Jean-Baptiste). * De la névralgie de la mamelle. 47 pp. 4°. Paris, 1859, No. 52, v. 632.

Le Chat de la Sourdière (Jac. Franc.). An suendi tendines? Praeses Achilles-Franciscus Fontaine, [1742.]

In: SIGWART (G. F.) Quæst. med. Paris. 4°. *Tubingæ*, 1789, i, 105-112.

Léchaudée (Théophile). * De la dilatation primitive ou spontanée de l'estomac. 60 pp., 1 l. 4°. Paris, 1880, No. 452.

Leche (Joh.) [1704-64]. * De munia Ægyptiaca. 2 p.l., 40 pp., 1 l. sm. 4°. *Londini Gothorum*, L. Decreux, [1739].

— & **Ennes** (Car. Joh.) Disput. med.-botan. exhibens primitias floræ Scanice. 6 p.l., 54 pp., 2 l. 4°. [Lunde], L. Decreux, [1744].

Lechel (Joh.). De qualitatibus primis. 15 l. 4°. *Helvestadi*, typ. H. Mulleri, [1658].

Lechelle (Eugène-René). * De l'emploi des émissions sanguines dans le traitement de l'affection typhoïde, suivi de la solution de quatre questions proposées pour la réception au docto-rat. 50 pp. 4°. Strasbourg, 1839, No. 35, v. 4.

Lechevalier. * Essai sur la rétention du placentæ. 49 pp., 1 l. 4°. Paris, 1877, No. 108.

Lechevalier (Augnste). * Du palper abdominal appliqué à l'obstétrique et plus spécialement à l'étude de la grossesse. 40 pp. 4°. Paris, 1859, No. 191, v. 632.

Le Chevallier (G.). * Des épistaxis. 83 pp., 1 l. 4°. Paris, 1877, No. 100.

Le Chevallier (J. A.-O.) * Sur l'anévrysme spontané du creux du jarret, et en particulier sur les différences qui le distinguent des autres anévrismes. 66 pp. 4°. Paris, 1837, No. 377, v. 317.

Lechien (Joseph-Jean-Marie). * De la grossesse dans ses rapports physiologiques et pathologiques. 48 pp. 4°. Paris, 1847, No. 45, v. 460.

Lechin (Edme-Denis). * Aperçu sur les phénomènes de l'inflammation. 26 pp. 4°. Paris, 1807, No. 46, v. 66.

Lechia (Carolus Rudolphus) [1808—]. * De staphylomatæ scleroticae. vi, 26 pp., 1 pl. 4°. Lipsiae, sumpt. C. H. F. Hartmann, [1830].

For Biography, see **Haase** (Guil. And.).

Lechia (Gotthelf Augnsts) & **Haselan** (Johannes Jacobus). De pretio sanguinis physico et religioso. 30 pp., 1 l. 4°. Lipsiae, ex off. Langenhemia, [1753].

Lechler (Carolus Maximilianus). * De quantitatibus proportionalibus partium constituentium proximatum sanguinis aliquot animalium domesticorum, annexis thesibus chirurgicis et obstetriciis. 24 pp., 1 tab. 4°. *Tubingæ*, L. F. Fues, 1816.

Lechler (Engen) [1831—]. * Pathologie und Therapie des Abortus. 42 pp. 8°. Berliu, O. Francke, [1833].

Lechler (Johannes Christ. Fridericus). * Theses inangrales medicæ. 23 pp. 4°. *Tubingæ*, lit. Fuesianus, [1799].

Lechler (Martin). * Ueber Chiloplastik. 32 pp., 1 pl. 8°. Tübingen, C. F. Osiander, [1840].

Lechler (Theodor). Ueber die angebliche Nicht-Aufnahme der narcotischen Gifte durch die Lymphgefäßse. 27 pp., 1 tab. 8°. Rostock, Druck von Adler's Erben, 1847.

Lechmere (Edmund A. H.). The employment of the hospital patient after his discharge. 8 pp. 8°. London, *Harrison & Sons*, 1880.

Lechner (J.) *Dic Gesetze zur Abwehr und Tilgung ansteckender Thierkrankheiten und der Rinderpest. Das Desinfectionsgesetz für Eisenbahnen und Schiffe. Die Vollzugsvorschriften zu diesen Gesetzen. Eingehende Darstellung aller in diesen Gesetzen enthaltenen Thiersachen, für Commissions- und Staatsprüfungs-zwecke.* xii, 375 pp. 8°. Wien, Manz, 1880. Is v. 20 of: *Taschenausgabe* der österreichischen Gesetze.

Lechten (Aug.-Emile). * *Recherches relatives à l'étude et au traitement de la résection de la hanche.* 1 p. l., 68 pp. 8°. Strasbourg, E. Hubert & E. Haberer, 1876.

Leclerc (A.) * *Considérations médico-légales sur l'infanticide.* 62 pp. 4°. Paris, 1811, No. 109, v. 85.

Also, in: *Médecine légale, etc.* 8°. Paris, 1819.

Lecithin.

Dastre (A.) *Sur la présence de la lécithine dans les organes en voie de dégénérescence graisseuse.* Bull. Soc. philomat. de Par., 1878-9, 7. s., iii, 189-192.—**Dastre** (A.) & **Morat**. *Caractères physico-chimiques des lécithines.* Tr. Internat. M. Cong., 7. sess., Loud, 1881, i, 284.—**Diaconow** (C.) *Über die chemische Constitution des Lecithin.* Centralbl. f. d. med. Wissenschaft, Berl., 1868, vi, 2; 434. — *Das Lecithin im Gehirn.* Ibid., 97-99. — *Über das Lecithin.* Med. chem. Untersuch a.d. Lab. ... zu Tübing, Berl., 1868, 405-411. — *O khimicheskom stroenii i fiziolohicheskem značenii letisitina.* [On the chemical composition and physiological importance of lecithin.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1869, ix, 101; 109; 117; 133.—**Hoppe-Seyler** (F.) *Über Lecithin und Nuclein in der Bierhefe.* Ztschr. f. physiol. Chem., Strassb., 1878-9, ii, 427-429. — *Über Lecithin in der Hefe.* Ibid., 1879, iii, 374-380.—**Loew** (O.) *Über den Nachweis des Lecithins.* Arch. f. d. ges. Physiol., Bonn, 1878-9, xix, 342-346. — *Über Lecithin und Nuclein in der Hefe.* Ibid., 1880-81, xxii, 62-68.

Lecky (Gulielmus). * *De morbis et graviditate pendentibus.* 3 p. l., 55 pp. 8°. Edinburgi, Balfour et Smellie, 1787.

Lelech (Yves-Marie). * *Sur la néphrite.* 20 pp. 4°. Paris, 1831, No. 210, v. 244.

Lecler (F.-A.) * *Dissertation sur le cancer de l'utérus, suivie de quelques propositions physiologiques sur les tempéramens.* 27 pp. 4°. Paris, 1827, No. 200, v. 210.

Lecler (Henri-Auguste). * *Essai sur les avantages de l'allaitement maternel, considéré sous le rapport de la mère et de l'enfant, suivi de quelques propositions de médecine et de chirurgie.* 20 pp. 4°. Paris, 1833, No. 296, v. 265.

Lecler (Jean-Alfred). * *Des maladies du sinus maxillaire.* 72 pp. 4°. Paris, 1849, No. 211.

Leclerc. * *De la compression du nerf médian par un eal vieil de l'extrémité inférieure du radius.* 49 pp., 1 l. 4°. Paris, 1854, No. 310.

Leclerc (A.). *See Grandear (Louis) & Leclerc (A.)* Rapport adressé au conseil d'administration de la Compagnie générale des voitures, [etc.] 4°. Paris, 1881. — *Études expérimentales sur l'alimentation du cheval de trait, [etc.]* 4°. Paris, 1882.

Le Clerc (Bartholomeus-Tussanus).

See Caillie (Claudius Antonius). *An convivia sanitati conferant?* 4°. [Paris, 1771.]

Leclerc (C.-E.-H.-Louis). * *Sur l'œdème des nouvelles accouchemées.* 19 pp. 4°. Paris, 1827, No. 190, v. 210.

Leclerc (Charles). * *Diagnostic différentiel des diverses espèces d'angines.* 52 pp. 4°. Paris, 1847, No. 247, v. 460.

Le Clerc [Charles-Gabriel] [1644-]. A description of bandages and dressings, according to the most commodious ways now used in France. Transl. into English. 4 p. l., 12, 110 pp., 45 pl. 12°. London, W. Freeman [and others], 1701.

—. The same. 4 p. l., 122 pp., 48 pl. 16°. London, R. Bonwicke, 1714.

Le Clerc [Charles-Gabriel]—continued.

—. The same. ix, 10-93 pp., 40 pl. 8°. London, J. & J. Bonwicke & R. Wilkin, 1727. Bound with his: *The compleat surgeon, etc.* 8°. London, 1727.

—. La chirurgie complète, par demandes et par réponses. Qui contient ces principes: l'ostéologie, la myologie, les tumeurs, les ulcères, les playes simples et composées, celles d'arquebusades, les maladies vénériennes, le scorbut, les fractures, les luxations, toutes les opérations chirurgicales, et application de tous les bandages et appareils. La méthode de préparer le cerveau, par M. Duncan; plusieurs réflexions et nouvelles machines de M. Arnauld; une pharmacie qui apprend la manière de composer les remèdes les plus utiles aux chirurgiens, et la panacée merveilleuse. 4. éd., corrigée et augmentée de l'opération des accouchemens, de l'onguent de la mère Thècle, du stirax, d'une introduction à la botanique, et d'un petit traité des rapports de chirurgie. Divisée en deux parties. 15 p. l., 336 pp.; 234 pp. 12°. Paris, B. Girin, 1702.

—. The same. Dernière éd. 2 v. in 1. 15 p. l., 326 pp., 334 pp. 16°. Bruxelles, F. Foppens, 1711.

—. The same. 8. éd. 10 p. l., 498 pp., 4 l. 16°. Leyde, J. A. Langerak, 1731.

—. The same. v. 2. Nouv. éd. 7 p. l., 441 pp., 1 pl. 16°. Leyde, J. A. Langerak, 1731.

—. The same. Cirurgia anatomia, e completa por perguntas, e repostas, [etc.] Traduzida em portuguez por Joam Vigier. 15 p. l., 342 pp. 16°. Lisboa, 1715.

—. The same. The second part of the compleat surgeon, containing an exact and compleat treatise of osteology; the decipher'd skeleton, together with the diseases of the bones, and their cure. English'd from the French. 6 p. l., 342 pp., 1 pl. 12°. London, R. Bonwicke [and others], 1710.

—. The same. The compleat surgeon; or, the whole art of surgery explain'd in a most familiar method. Containing the principles of that art; and an exact account of tumours, ulcers, and wounds, simple and complicated, with those by gunshot; as also of venereal diseases, the scurvy, fractures, and luxations; with all sorts of chirurgical operations, the method of dissecting the brain, by M. Duncan; several reflections and new machines by M. Arnauld. Likewise, a chirurgical dispensary . . . To which are added the method of midwifery . . . a short introduction to botany, and some examples of reports in surgery. 6. ed. 9 p. l., 302 pp. 8°. London, J. Waltheo [and others], 1727.

For Biography, see Broeckx (C.) Notice sur Gabriel Le Clercq, conseiller-médecin du roi de France Louis XIV, etc. 8°. Anvers, 1850.

Leclerc (Claude-Barthélémi-Jean) [1762-1807].

Leroux (J.-J.) *Notice biographique de . . .* Bull. de l'École de méd. de Par., 1808, i, 5-14.—**Leroux** (J.-J.) & **Lepreux**. Discours prononcés sur la tombe de M. Leclerc. Bull. Fac. de méd. de Par., 1808, i, 5-20.

Le Clerc (Daniel) [1652-1728]. Histoire de la médecine, où l'on voit l'origine et les progrès de cet art, de siècle en siècle; les sectes, qui s'y sont formées; les noms des médecins, leurs découvertes, leurs opinions, et les circonstances les plus remarquables de leur vie. 3 pts. in 1 v. 6 p. l., 275 pp., 5 pl., 248, 205 pp., 15 l., 1 pl. sm. 4°. Amsterdam, G. Gallet, 1702.

—. The same. Nouv. éd., revuë, corrigée et augmentée par l'auteur en divers endroits et surtout d'un plan pour servir à la continuation de cette histoire depuis la fin du siècle ii. jus-

Le Clerc (Daniel)—continued.

ques au milieu du xvii. 3 pts. in 1. 8 p. l., 820 pp., 10 l. 4°. *Amsterdam, aux dépens de la compagnie, 1723.*

—. The same. The history of physick; or, an account of the rise and progress of the art, and the several discoveries therein, from age to age. With remarks on the lives of the most eminent physicians. Written originally in French, and made English by Dr. Drake, and Dr. Baden, with additional notes and sculptures. 10 p. l., 411 pp. 8°. *Londou, D. Brown [and others], 1699.*

—. Historia naturalis et medica latorum lumbicorum intra hominem et alia animalia nascientium, ex variis auctoribus et propriis observationibus. Accessit, horum occasione, de ceteris quoque hominum verminibus, tum de omnium origine, tandemque de remedii quibus pelli possint, disquisitio. 16. 456 pp., 14 pl. 4°. *Genova, apud fratres De Tournes, 1715.*

—. The same. A natural and medicinal history of worms bred in the bodies of men and other animals; taken from the authorities, and observations of all authors who have treated thereof, from Hippocrates to this time; together with an inquiry into the original of worms [etc.] Done from the Latin. 11 p. l., 436 pp. 8°. *Londou, J. Wilcox, 1721.*

For Biography, see **Bayle & Thillaye**. Biographie medicale [etc.] 8°. *Paris, 1855, v. 2, p. 49.*

— & **Mangetus** (J. Jacobus). Bibliotheca anatomica, sive recens in anatomia inventorum thesaurus loenpletissimus, in quo integra atque absolutissima totius corporis humani descriptio, ejusdemque economia e prestantissimorum quoniamque anatomiconum tractatibus singularibus, tum lacteum in lucem editis, tum etiam ineditis, concinnata exhibetur. Adjecta est pars omnium administratio anatomica, cum variis earundem preparationibus curiosissimis. Ed. 2a. 2 v. 12 p. l., 123. 1072 pp.; 1223 pp. fol. *Geneva, J. A. Chouet & D. Ritter, 1699.*

Leclerc (Didier). *I. Discuter la valeur des divers moyens employés contre les varices. II. [etc.] 24 pp. 4°. *Paris, 1838, No. 249, v. 329.*

Leclerc (Elie). *Considérations sur le tétanos traumatique. 56 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 207.*

Leclerc (Eng.-Alexandre). *De l'influence des végétaux sur l'homme; propositions de médecine et de chirurgie. 23 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 115, v. 225.*

Leclerc (Eugène). *Examen sommaire des rétrécissements organiques de l'urètre. 27 pp. 4°. *Montpellier, 1837, No. 125. [P., v. 1081.]*

Leclerc (Eugène)². *De la thoracentèse dans les épanchements pleurotiques aigus et sérenx. 34 pp. 4°. *Paris, 1863, No. 154.*

Leclerc (François). *De l'existence fréquente de la fièvre chez les chlorotiques. 79 pp., 9 ch. 4°. *Lyon, 1885, No. 277.*

Leclerc (Frédéric). Le Texas et sa révolution. 104 pp., 1 map. 8°. *Paris, H. Fournier & Cie, 1840. [P., v. 506.]*

Repr. from: Rev. d' deux mondes, 1840.

—. De la médication curative du choléra asiatique. 16, 44 pp. 8°. *Tours, Laderèze, 1855-6.*

—. De la médication curative de la dysenterie aigüe et de la dysenterie chronique et d'un procédé thérapeutique pour arrêter le ténèseme. 36 pp. 8°. *Tours, J. Bouscet, 1857. [P., v. 1631.]*

Leclerc (G.). *I. Du traitement de l'asphyxie en général. II. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris, 1839, No. 55, v. 345.*

Le Clerc (Henri-Alfred). *Quelques observations particulières de plaies par armes à feu. 20

Le Clerc (Henri-Alfred)—continued.

pp. 4°. *Strasbourg, 1852, No. 241, 2. s., v. 18. [Also, in: P., v. 50.]*

Leclerc (Jean-Baptiste-Nicolas). *Sur la torsion des vaisseaux artériels, employée comme hémostatique. 27 pp. 4°. *Paris, 1831, No. 176, v. 243.*

Leclerc (Joseph-Ferdinand). *Sur le tétanos des blessés. 1 p. l., 63 pp. 4°. *Strasbourg, 1810, v. 46.*

Leclerc (Jules). *I. De la classification des maladies d'après leur marche et leur durée. II. [etc.] 26 pp. 4°. *Paris, 1844, No. 121, v. 420.*

Leclerc (L.-F.-Charles-H.) *Sur l'hémorragie spontanée. 16 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 332, v. 263.*

Leclerc (L.-J.-Frédéric). *Sur les épispathiques. 28 pp., 1 pl. 4°. *Paris, 1835, No. 138, v. 286.*

Leclerc (L.-R.-L.) *Sur la péritonite. 12 pp. 4°. *Paris, 1807, No. 98, v. 68.*

Leclerc (Louis-Alphonse).

See **Homicide and murder—Cases and trials.**

Leclerc (Lucien) [1816—]. Histoire de la médecine arabe. Exposé complet des traductions du grec. Les sciences en Orient, leur transmission à l'Orient par les traductions latines. 587, 526 pp., 1 l. 8°. *Paris, E. Leroux, 1876.*

See, also, **Albusensis**. La chirurgie d'Abulcasis. 8°. *Paris, 1861.—Ebn [Ibn] et Beithar.* Traité des simples 4°. *Paris, 1877.*

Leclerc (M.-M.-Jules). *De la névralgie générale. 83 pp. 4°. *Paris, 1852, No. 239, v. 527.*

Le Clerc (Marie-Charles). *Considérations générales sur l'importance de la thérapeutique dentaire dans la pratique médicale. 43 pp. 4°. *Paris, 1843, No. 70, v. 405.*

Leclerc (N.). Topographie médicale de l'arrondissement de Toul, département de Meurthe, on examen général des causes qui peuvent avoir une influence marquée sur la santé des habitants de cet arrondissement, le caractère de leurs maladies et le choix des remèdes et des précautions hygiéniques qui leur sont applicables. viii, 170 pp. 8°. *Paris, J. Carez, 1824.*

Leclerc (Nicolas - Lucien). *De l'étiologie de la goitre. 79 pp. 4°. *Paris, 1849, No. 5, v. 486.*

Le Clerc (Octave-Jules). *Sur la fièvre jaune. 40 pp., 1 l. 4°. *Montpellier, Boehm & fils, 1865, No. 26.*

Le Clerc (René) [1854—]. *Contusion et néoplasmes. De la prédisposition aux tumeurs. 104 pp. 4°. *Paris, 1883, No. 276.*

Le Clerc (Sébastien). Système de la vision, fondé sur de nouveaux principes. 151 pp., 4 l. 8°. *Paris, F. Delaunay, 1712.*

Leclerc (V.-J.-A.) *Des progrès de la médecine, et de leur influence sur le traitement de la pneumonie aiguë. 21 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 236, v. 276.*

Leclercq (A.) *Sur la gastrorrhagie. 23 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 148, v. 298.*

Leclercq (Arthur) [1856—]. *Contribution à l'étude du pronostic du traitement chirurgical des fractures transversales de la rotule. 46 pp. 4°. *Paris, 1882, No. 130.*

Leclercq (Charles-Narcisse). *Quelques considérations sur les phénomènes douloureux. 46 pp. 4°. *Paris, 1865, No. 84.*

Leclercq (Desiderius). *De ligni distillatione. 40 pp. 4°. *Leodii, C. A. Bassompierre, 1829. [P., v. 1303.]*

- Le Clercq** (Henriens Petrus). *De pneumatosi. [Leyden.] 3 p. l., 64 pp. 8°. *Haga Comitum, H. P. De Swart*, 1835.
- Leclercq** (Isidorus). *De haemoptysi. 23 pp. 4°. *Gandavi, J. Begyn*, [1828]. [P., v. 959.]
- Leclercq** (Jacques-Charles). *I. Des symptômes des tubercules des centres nerveux. II. [etc.] 25 pp. 4°. *Paris*, 1843, No. 151, v. 405.
- Leclercq** (Jules). *Quelques considérations sur la gastro-entérite des enfans, suivies de plusieurs observations pratiques. vi, 7-24 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 141, v. 167.
- Leclercq** (Léon). *Des maladies aiguës précédant ou accompagnant le début de la fièvre typhoïde. 99 pp. 4°. *Paris*, 1885, No. 91.
- Leclercq** (Narcisse-Étienne). *De l'hydrocèle de la tunique vaginale et de sa cure radicale par une nouvelle méthode. 32 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 113, v. 272.
- *Des tunneurs blanches, considérées dans leur rapport avec l'inflammation et des indications thérapeutiques qui en résultent. 24 pp. 4°. *Paris*, 1835, No. 55, v. 283.
- Leclerc** (Camille). *Des perforations du poumon, de leurs causes, et des phénomènes qui les accompagnent. 48 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1863, No. 55.
- Des eaux minérales de Plombières et de leur emploi dans le traitement des maladies chroniques du tube digestif. 84 pp. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1869.
- Leclerc** (Charles). *Des opacités congénitales de la cornée. 70 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 130.
- Leclerc** (Élysée). *Étude sur quelques accidents nerveux aigus de l'alcoolisme chronique. 58 pp. 4°. *Paris*, 1868, No. 56.
- Leclerc** (J.-P.). *Sur la pustule maligne. 22 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 177, v. 312.
- Leclerc** (Louis-Auguste). *I. Décrire le lupus avec hypertrophie; exposer ses causes, son siège, sa marche et ses symptômes. II. [etc.] 47 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 304, v. 360.
- Leclercq** (Joan Ignat.). *De trepanatione. 1777.
In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1796, iv, 58-63.
- Le Clercq** (Julianus). *De laboratorio naturae et artis. 60 pp. sm. 4°. *Erfordia, typ. Groschianis*, [1721].
- Lécluse** [-1792]. Nouveaux élémens d'odontologie, contenant l'anatomie de la bouche, ou la description de toutes les parties qui la composent, et de leur usage, et la pratique abrégée du dentiste, avec plusieurs observations. viii, 222 pp., 6 pl., 1 l. 12°. *Paris*, Delaguette, 1754.
- Lecluyse** (J.). Mémoire sur les accidents qui peuvent compliquer la grossesse, l'accouchement et les couches, par suite de l'accumulation et du séjour prolongé des matières fécales endurcies dans les gros intestins. Mémoire couronné par la Société médico-chirurgicale de Bruges, au concours de 1846. 38 pp. 8°. *Bruges*, F. de Pachtere, 1847.
- Cas remarquable de grossesse extra-utérine abdominale due à une cause non signalée par les auteurs. 24 pp. 8°. *Bruxelles*, H. Manceaux, 1869.
- Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1869, 3. s., iii.
- Le Coarer** (Louis). *Essai clinique sur quelques atrophies musculaires. 36 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 158.
- Lecoconier** (Ernest-Jules-Joseph). *De la vaccine et du vaccin. 50 pp. 4°. *Paris*, 1870, No. 199.
- Lecocq** (François-Marie). *Hygiène de la jeune fille. 63 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 205, v. 345.
- Lecocq** (Henri-Achille-Florent). *Questions d'identité de l'âge, du sexe et de la taille en médecine légale. 66 pp. 4°. *Paris*, 1839, No. 9.
- Lecocq** (Hippolyte-Alphonse). *De la plthisie pulmonaire ou de la pneumophymie, avec les divers états organopathiques qui l'accompagnent le plus ordinairement. 44 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 238, v. 527.
- Lecocq** (J.-A.). *Sur les fièvres bilieuses ou méningo-gastriques. vi, 7-31 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 284, v. 162.
- Lecocq** (Jean-Joachim). *De l'influence de l'uterus à différentes époques de la vie de la femme, et spécialement pendant la grossesse. 25 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 89, v. 215.
- Lecoeur** (Joseph-Stanislas). *De l'iode de potassium considéré dans son emploi en thérapeutique. 60 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 185, v. 446.
- Le Coeur** (Jules-J.-B.) [1808-66]. *Sur l'éclampsie, ou convulsions de la première enfance; suivi de trois propositions sur le choléra-morbus. 54 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 340, v. 266.
- Propositions de chirurgie pratique. 16 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 20, v. 269.
- Études sur l'intoxication alcoolique. 1^{re} partie. De l'alcool et des caux-de-vie. Principales manipulations et falsifications qu'on peut leur faire subir avant de les livrer à la consommation. 2^{me} partie. Effets physiologiques et toxiques produits par l'ingestion de l'alcool dans l'économie. Effets et dangers des caux-de-vie de récente préparation. De l'intoxication alcoolique. Son traitement. iv, 5-38 pp. 8°. *Cœn, Domini*, 1860.
- Lecœuvre** (Hector-Charles-Antoine) [1853-]. *Contribution à l'étude des abcès périnéphitiques. [Lille.] 40 pp., 1 l. 4°. *Orcches*, 1881, 2. s., No. 4.
- Le Coin** (André-Louis-Albert). *Des fractures de la rotule et de leurs différents modes de traitement. 106 pp., 1 tab. 4°. *Paris*, 1869, No. 247.
- Lecointe**. *De la belladone, et de son emploi dans la scarlatine (recherches expérimentales sur l'atropine). 39 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 27, v. 497.
- Lecointe**. *Du traitement des anévrismes de l'aorte par l'iode de potassium. 40 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 373.
- Lecointre** (Jules-François). *Considérations sur les inflammations rhumatismales. 28 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 27, v. 135.
- Lecoisne** (P.) [1856-]. *Contribution à l'étude du traitement des abcès froids (traitement par le thermo-cautère et les méthodes contemporaines). 54 pp. 4°. *Paris*, 1883, No. 412.
- Lécoillier** (P.-L.-A.-D.). *Sur l'apoplexie. 35 pp. 8°. *Paris*, au XIII [1804], No. 368, v. 53.
- Lecompte** (F.). See **Weinmann** (Albert). Principes d'hygiène, [etc.] 12°. *Lausanne*, 1873.
- Lecompte** (Florent). *Considérations cliniques sur la resection ostéoplastique du pied d'après le procédé de Vladimiroff. 42 pp., 1 pl., 2 l. 4°. *Nancy*, 1855, 1. s., No. 207.
- Lecompte** (J.-M.). *Des signes au moyen desquels on parvient à reconnaître la perforation du poumon. 30 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 191, v. 243.
- Lecomte** (A.). *Sur la selérotite. 18 pp. 4°. *Paris*, 1837, No. 9, v. 306.
- Lecomte** (Anselme). *Contusions de l'abdomen; traitement par les vésicatoires répétés. 46 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1879, No. 377.
- Lecomte** (G.). *Essai sur les complications ossèses et articulaires de l'ataxie locomotrice. 50 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 48.
- Lecomte** (N.). *Sur les affections scrophuleuses. viii, 9-27 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 55, v. 83.

- Leconte (O.)** Essai de physiologie mécanique du mouvement de rotation de la main. 23 pp. 8°. Paris, *P. Asselin*, 1874.
Repr. from: Arch. gén. de méd., Par., 1874, xxiv.
- Leconte (P.-G.-Adolphe)**. * De la pathogénie et du traitement de l'hypercardiotrophie. 46 pp. 4°. Paris, 1853, No. 248, v. 544.
- Leconte (P.-N.-Onésime)**. * Des ectopies congénitales des testicules, et des maladies de ces organes engagés dans laine. 55 pp. 4°. Paris, 1851, No. 159, v. 511.
- Le Comte (Stanislas)**. * Considérations médicales sur l'allaitement. 29 pp. 4°. Paris, 1836, No. 262, v. 301.
- Leconte (Théodore)**. * De la pustule maligne. 82 pp. 4°. Paris, 1850, No. 88, v. 497.
- Leconte (Amédée-Henri)**. Emploi du café en thérapeutique. 35 pp. 4°. Strasbourg, 1859, No. 490, 2. s., v. 27.
- Leconte (Auguste-Vineent)**. * De l'empoisonnement par l'acide sulfurique sous le point de vue médical. 70 pp. 4°. Strasbourg, 1855, No. 333, 2. s., v. 21.
- Leconte (Ch.)** * De l'emploi de l'azotate d'uranium dans la recherche et le dosage de l'acide phosphorique et des phosphates. De l'action toxique et physiologique de l'azotate d'uranium. 63 pp. 4°. Paris, 1853, No. 96, v. 544.
- . Recherches sur l'urine des femmes en lactation. 8 pp. 8°. Paris, *Pillet fils*, [n. d.]
Repr. from: Rec. d. trav. Soc. d'émulat. pour les se. pharm., ii.
- . Note sur un nouveau procédé de dosage de l'urée. 20 pp. 8°. [Paris, *Pillet fils*, 1858.] [P., v. 787.]
Repr. from: Rec. d. trav. Soc. d'émulat., ii.
See, also, de **Puisaye (C.)** & **Leconte (Ch.)** Des eaux d'Enghien, [etc.] 8°. Paris, 1853.
- Leconte (Charles)**. * De certaines manifestations morbides qu'il est dangereux de guérir. 46 pp. 4°. Paris, 1875, No. 151.
- Leconte (Charles-François)**. * Sur les avantages de l'allaitement maternel. vi, 7-22 pp. 4°. Paris, 1832, No. 114, v. 252.
- Leconte (Edmond) [1854-]**. * Des hémorragies dans la fièvre typhoïde; étude pathogénique et pronostique. 115 pp. 4°. Paris, 1881, No. 237.
- Leconte (Eugène)**. * Des influences topographiques sur le développement des maladies. 91 pp. 4°. Paris, 1846, No. 78, v. 446.
- Leconte (Henri)**. * Traitement des hémorragies artérielles de la paume de la main; emploi de l'éponge préparée. 28 pp. 4°. Paris, 1872, No. 491.
- Leconte (J.-M.)** * Observations sur l'emploi du chlorhydrate de morphine dans les névralgies et les rhumatismes par la méthode endermique; précédées de quelques considérations sur ce mode de traitement. 20 pp. 4°. Paris, 1837, No. 100, v. 309.
- Le Conte (Jacques-Léon-Auguste)**. * Considérations médicales sur les forges nationales de la Chaussade Guérigny (Nièvre). 41 pp., 1 l. 4°. Paris, 1885, No. 262.
- Le Conte (Joh. Franciscus)**. Opuscula nova medica. Nunc primum edita. 560 pp., 12 l., port. 12°. Francofurti et Lipsia, 1690.
- Le Conte (John)**. Lectures on agricultural chemistry delivered before the senior class of the University of Georgia. 30 pp. 8°. Athens, Ga., Christy & Lampkin, 1847.
—. The philosophy of medicine. An address delivered before the graduates of the Medical College of Georgia. 21 pp. 8°. Augusta, 1849.
- Le Conte (John Lawrence) [1825-83]**. The coleoptera of Kansas and Eastern New Mexico.
- Le Conte (John Lawrence)—continued.**
vi, 58 pp., 1 map. 4°. Washington, Smithsonian Inst., 1859.
Smithson. Contrib. to Knowl., Wash., i.
- . Classification of the coleoptera of North America. Prepared for the Smithsonian Institution. Part I. xxv, 286 pp. 8°. Washington, 1862.
Smithson. Misc. Collect., Wash., iii.
See, also, infra.
- . Address before the American Association for the Advancement of Science, at Detroit. 18 pp. 8°. Salem, 1875.
Repr. from: Proc. Am. Ass. Adv. Sc. 1875, Salem, 1876, xxiv.
- . No. 133. Catalogue of the valuable entomological library of the late . . . 52 pp., 1 l. 8°. Philadelphia, [1884].
For Biography, see **Schaeffer (S. H.)**. A biographical sketch of John Lawrence Le Conte. 8°. [n. p.], 1884.
Repr. from: Tr. Am. Entomol. Soc. See, also, Science, Cambridge, 1883, ii, 783-788 (G. H. Horn).
- & Horn (George H.)** The rhynchophora of America north of Mexico. xvi, 455 pp. 8°. Philadelphia, McCalla & Starey, 1876.
Forms v. 15 of: Proc. Am. Phil. Soc., Phila., 1876.
- . Classification of the coleoptera of North America. xxxviii, 567 pp. 8°. Washington, 1883.
Smithson. Misc. Collect., Wash., xxvi.
See, also, supra.
- Le Conte (Joseph) [1823-]**. Sight; an exposition of the principles of monocular and binocular vision. 275 pp. 8°. New York, D. Appleton & Co., 1881.
For Biography, see Pop. Sc. Month., N. Y., 1877, xii, 358-361, port.
- Le Conte (Leopoldus Fridericus)**. * De morte naturali. 32 pp. sm. 4°. Argentorati, lit. G. A. Pieseckeri, [1731].
- Leconte (Octave)**. * De l'éclampsie ou des convulsions dans l'enfance. 48 pp. 4°. Paris, 1836, No. 348, v. 304.
- Le Conte (Paul)**. * Considérations générales sur l'intoxication paludéenne, suivies de quelques observations démontrant l'influence palustre sur les maladies intercurrentes. 49 pp., 1 l. 4°. Montpellier, Boehm & fils, 1867, No. 44. c.
- Le-Conte-De-Trecœur (J. A.)** * De tympanite. 24 pp. 4°. Parisiis, 1808, No. 113, v. 72.
- Lecocq**. See **Gallus** [or Lecocq].
- Lecocq (Edvir)**. * De l'amputation de la cuisse par la méthode à un lambeau antérieur. 36 pp. 4°. Strasbourg, 1864, No. 741, 2. s., v. 38.
- Lecocq (Émile-Édouard)**. * De la pyohémie. 43 pp. 4°. Paris, 1859, No. 37, v. 632.
- Lecocq (Emmanuel)**. * Des propriétés physiologiques du chlorure de sodium. 28 pp. 4°. Paris, 1872, No. 1.
- Lecocq (Félix) [1805-80]**.
Saint-Cyr. Notice historique sur Félix Lecocq, inspecteur général des écoles vétérinaires. Ann. Soc. méd. de Lyon, 1881, 2. s., xxix, 39-74. Also: Lyon méd., 1881, xxxvi, 407; 454; 529; 570.
- Lecocq (J.-Arthur)**. * Extirpation des kystes sébacés par l'application de l'acide nitrique mono-hydraté à la surface de la tumeur. 53 pp. 4°. Paris, 1877, No. 337.
- Lecocq (Jules) [—-1865]**. * Quelques considérations pratiques sur la colique nerveuse (colique sèche, colique végétale, colique de Madrid, etc.). 48 pp. 4°. Paris, 1855, No. 163, v. 575.
- Lecocq (Jules)²**. * Des causes de dystocie prévenant du canal vulvo-vaginal. 44 pp. 4°. Paris, 1866, No. 280.
- Lecocq (T.-L.-Alphonse)**. * Essai sur le diagnostic des maladies du foie, ses difficultés. 44 pp. 4°. Paris, 1873, No. 244.

- Lecoquierre** (P.-L.-A.) * De l'influence du froid et de l'humidité sur la production de l'albuminurie. 58 pp. 4°. Paris, 1869, No. 29.
- Lecorbeiller** (Zéphirin). * Sur le panaris. 17 pp. 4°. Paris, 1834, No. 351, v. 279.
- Lecoreché** (Ernest). * De l'altération de la vision dans la néphrite albumineuse (maladie de Bright). 62 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1858, No. 150, v. 620.
- . Traité des maladies des reins et des altérations pathologiques de l'urine. iii, xxxvi, 794 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1875.
- . Traité du diabète, diabète sucré, diabète insipide. vii, 703 pp. 8°. Paris, G. Masson, 1877.
- . Traité théorique et pratique de la goutte, ix, 738 pp., 1 pl. 8°. Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1884.
- . Du diabète sucré chez la femme. 403 pp. 8°. Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1886 [1885].
- & **Talamon** (Ch.) Études médicales faites à la Maison municipale de santé (Maison Dubois). vi, 645 pp., 4 pl. 8°. Paris, A. Delahaye & E. Lecrosnier, 1881.
- Lécorché-Colombe** (François-Marie) [*or* **Colombe** (Fr.-Marie-Lécorché)] [1789-1860]. * Sur les anévrismes externes, et leur traitement en général. vi, 7-23 pp. 4°. Paris, 1813, No. 32, v. 95.
- . * De ulceribus et carcinomatate uteri et vaginalae. 25 pp. 4°. Parisiis, typ. vid. Thuan, 1830.
- Concours.
- . * De la délivrance. 35 pp. 4°. Paris, Fain, 1834.
- Concours.
- Lecorney** (Marie-Édouard). * Des parotides symptomatiques. 34 pp. 4°. Paris, 1854, No. 162, v. 561.
- Lecornu** (Félix-Alexandre). * De la rougeole. 40 pp. 4°. Paris, 1853, No. 172, v. 544.
- Lecornué** (Thomas). * Sur un nouvel instrument pour la ligature des polypes utérins. vi, 7-27 pp. 4°. Paris, 1825, No. 4, v. 190.
- Lecorps** (G.-P.) * De l'anévrisme spontané de l'artère poplitée. 27 pp. 4°. Paris, 1827, No. 192, v. 210.
- Lécosse** (J.-J.) * Sur la fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus. 50 pp. 8°. Paris, an XI [1803], v. 22.
- Lecou** (M.) * Propositions sur divers points de médecine et de chirurgie. 13 pp. 4°. Paris, 1821, No. 162, v. 167.
- Le Couëdie** (Jean-Marie). * De la plenrotomie antiseptique. 65 pp. 4°. Paris, 1885, No. 206.
- Lecoupeur** (Victor-Eugène). * I. Indiquer sommairement la marche de l'affection typhoïde. II. [etc.] 20 pp. 4°. Paris, 1840, No. 65, v. 361.
- . Du choléra épidémique; de sa préservation et de son traitement homéopathique. 43 pp. 8°. Paris, J.-B. Baillièvre, 1854.
- Le Conppay**. Note sur la curabilité de la phthisie, lue à l'Institut national (Académie des sciences). 7 pp. 8°. Paris, E. Proux & Cie., 1849. [P., v. 469.]
- Le Conppay** (C.) * Sur la fistule à l'anus. 15 pp. 4°. Paris, 1827, No. 222, v. 210.
- Lecour** (C.-J.) La prostitution à Paris et à Londres, 1789-1871. 2. éd., augmentée de chapitres sur la prostitution à Paris pendant le siège et sous la commune... 416 pp. 12°. Paris, P. Asselin, 1872.
- . La campagne contre la préfecture de police, envisagée surtout au point de vue du service des mœurs. viii, 502 pp., 1 l. sm. 8°. Paris, Asselin & Cie., 1881.
- Lecourt** (Ernest-Alcide). * Étude médico-légale sur la combustion du corps humain. 63 pp. 4°. Paris, 1881, No. 24.
- Lecourt-Cantilly** (J.-E.) * Sur l'érythème et l'érysipèle. 20 pp. 4°. Paris, an XII [1804], No. 274, v. 50.
- Le Courtois** (E.) * Sur l'anatomie de la voûte du crâne pendant les périodes embryonnaire, fœtale et infantile. 134 pp., 1 l., 2 tab. 4°. Paris, 1870, No. 272.
- Le Couteux** (Aristide). * Quelques considérations hygiéniques sur l'éducation des enfans. 56 pp. 4°. Paris, 1829, No. 127, v. 224.
- Lecouteux** (Émile-Michel). * Sur la dysentérie. 18 pp. 4°. Paris, 1822, No. 57, v. 171.
- Le Contour** (Jean-Thomas). * I. Déterminer s'il existe une apoplexie nerveuse. II. [etc.] 36 pp. 4°. Paris, 1841, No. 22, v. 376.
- Le Coutour** (P.-A.-Edouard). * Des affections syphilitiques du foie. 36 pp. 4°. Paris, 1858, No. 64, v. 620.
- Le Covet** (Eugène-Marie). * Étude sur quelques cas de fièvre typhoïde chez des tuberculeux. 54 pp., 1 l. 4°. Paris, 1878, No. 296.
- Lecoy** (Horace). Éducation de la mémoire pittoresque. 16 pp. 8°. Paris, 1848. [P., v. 462.]
- Le Coyet** (Charles). * I. Quelles sont les maladies qui peuvent être confondues avec les anévrismes? Comment peut-on établir leurs caractères différentiels? II. [etc.] 40 pp. 4°. Paris, 1838, No. 230, v. 329.
- Lecreps** (J.-Bte.) * Sur les degrés de certitude de la médecine, sur son utilité et sa dignité. 58 pp. 4°. Paris, 1816, No. 78, v. 121.
- Le Cronier** (John). * De la chlorose. 60 pp. 4°. Paris, 1849, No. 19, v. 486.
- Lecrosnier** (Émile).
- See **Delahaye** (Adrien) & **Lecrosnier** (E.) Catalogue des livres de fonds, etc. 8°. Paris, 1883.
- Lecture** (A) upon the hygeian theory of medicine, delivered in the metropolis and several provincial towns, with a view to its general introduction into modern practice. By the editor of "The Spirit of the Press". 2. ed. 24 pp. 8°. London, H. Quelch, 1832.
- Lecture** notes on human physiology, for science students and candidates for examinations. 39 pp. sm. 8°. Oxford, A. T. Shrimpton & Son, [1881].
- Lecturer** (The); a bi-monthly journal devoted to the publication of speeches and lectures on the laws of life and health delivered by the medical faculty of "Our Home Hygiene Institute", Dansville, Livingston County, N. Y. v. 1-3, 1879-81. 8°. Dansville, N. Y.
- Issued with: **Laws** (The) of Life.
- Lectures and addresses.**
- See under titles of subjects, or under names of societies, schools, or hospitals.
- Lectures** delivered to the employés of the Baltimore and Ohio Railroad Company, by H. Newell Martin and Henry Sewall, Wm. T. Sedgwick, and Wm. K. Brooks. For free distribution among the employés of the Baltimore and Ohio Railroad Company. 98 pp. 8°. Baltimore, I. Friedenwald, 1882.
- Lectures** on public health; delivered [by Stokes, Reynolds, and others] in the lecture-hall of the Royal Dublin Society. 2 p. l., 203 pp. 8°. Dublin, Hodges, Foster & Co., 1874.
- Lécussan** (Jean-Joseph). * Sur les maladies de la langue. 25 pp. 4°. Paris, 1819, No. 261, v. 152.
- Lécuyé** (Maurice) [1859-]. * Aleoolisme et strychnine. 82 pp., 1 l. 4°. Paris, 1882, No. 384.
- Lécuyer** (François) [1856-]. * Des gommes du sterno-mastoïdien. Présentée le 7 mai 1881. 50 pp., 1 l. 4°. Paris, 1881, No. 177.

Lécuyer (François)—continued.

—. The same. Présentée le 21 mai 1881. 50 pp., 1 l. 4°. Paris, 1881, No. 205.

Lécuyer (François-Alzé). * Considérations sur les lipomes. 40 pp. 4°. Paris, 1872, No. 129.

Lécuyer (N.-Auguste). * Sur l'hématémèse. 20 pp. 4°. Paris, 1831, No. 219, v. 244.

Lécygne (Auguste-Joseph). * De la métrite aiguë et de la métrite chronique. 36 pp. 4°. Paris, 1834, No. 267, v. 277.

Lécygne (Henri). * De la périnéphrite. 40 pp. 4°. Paris, 1876, No. 229.

Ledain (Oliver) [—1484].

Portrait in: **Collection**—van Kaathoven.

Ledain (H.). * Sur le diagnostic médical en général. vi, 7-120 pp. 4°. Paris, 1820, No. 61, v. 155.

Ledant (J.-Joseph). * Du taenia de l'homme, ou ver solitaire. 36 pp. 4°. Paris, 1852, No. 54, v. 527.

Le Dantec (Jean-Marie). * De l'inflammation du cæcum et de son appendice. 38 pp. 4°. Paris, 1865, No. 18.

Le Dauphin (Flavien). * De la kératite interstitielle. 66 pp. 4°. Paris, 1875, No. 327.

Ledda (Salvatorangelo). Topografia e statistica medico-storica del comune di Sauluri in provincia di Cagliari. 230 pp., 1 l., 1 tab. 8°. Cagliari. A. Alagna, 1884.

Ledder (Janns). * De lactenario. 3 p. l., 76 pp. 8°. Lugd. Bat., J. H. Gebhard et soc., 1839.

Ledderhose (Georg). * Ueber Glykosamin. 23 pp. 8°. Strassburg, K. J. Trübner, 1880.

—. Beiträge zur Kenntniss des Verhaltens von Blutergüssen in serösen Höhlen, unter besonderer Berücksichtigung der peritonealen Bluttransfusion. 108 pp. 8°. Strassburg, K. J. Trübner, 1885.

van Lede (Cornelis Wilhelmus). * De phlegmasia alba dolente. 2 p. l., 121 pp., 1 pl., 2 l. 8°. Lugd. Bat., J. W. van Leeuwen, 1830.

Ledé (F.). * Recherches sur l'urine dans le rhumatisme articulaire aigu (urée et acide urique). 56 pp. 4°. Paris, 1879, No. 117.

Ledeboer (Abrahamus). * De respiration. 60 pp., 2 l. 4°. Lugd. Bat., G. Corts, 1757. [Also, in: P., v. 662.]

Ledeboer (Adrianus Marianus) [1797—]. * De usu cantharidum interno. x, 123 pp. 8°. Lugd. Bat., apud viduam M. Cyfver, j. fil., 1822.

Ledeboer (Lambertus Bernardus Elisa). * De thoracentese bij serouse exsudaten. 1 p. l., 52 pp. 8°. Leiden, E. J. Brill, 1873.

Leleganck (K.). Onze vijanden in het planterijk. 15 pp. 8°. Antwerpen, L. De Cort, 1870.

—. Nouvelles recherches sur le traitement abortif de la bleorrhagie aiguë. 10 pp. 8°. Bruxelles, H. Mancaux, 1872.

—. Pathogénie des maladies des follicules pilieux et sébacés. 7 pp. 8°. Bruxelles, H. Mancaux, 1872.

—. Le champignon du choléra asiatique. Étude médico-botanique, à propos de l'ouvrage: Das Cholera-Contagium, botanische Untersuchungen, Aertzen und Naturforschern mitgetheilt von Dr. Ernst Hallier. 12 pp., 1 pl. 8°. Bruxelles, H. Mancaux, 1872.

Repr. from: J. de mèd., chir. et pharmacol., Brux., 1872, liv.

—. Anatomie élémentaire. Texte explicatif pour la démonstration et l'interprétation des modèles anatomiques du dr. Bock. Anné et développé. vi, 100 pp., 1 l. 8°. Bruxelles, H. van Havermont, 1877.

See also, **Lange** (Gustav). Les champignons considérés [etc.]. 8°. Bruxelles, 1872.

Ledel (Jo. Sammel.) * De arthritide ejusque rémedio, saccharo lactis. 58 pp., 1 l. 4°. Jena, lit. Müllerianis, [1713].

For Biography, see **Wedel** (Geo. Wolff).

Ledel (Sammel). * De phrenitide. 16 l. 4°. [Jena, lit. Wertherianis, [1667].

—. * De pica. 16 l. sm. 4°. Jena, ex molybdographia Krebsiana, 1668.

Lédemé (Charles-Henri). * Réflexions et observations sur quelques points de chirurgie et de médecine pratique. xiv, 15-40 pp. 4°. Paris, 1828, No. 120, v. 216.

Le Dentu (A.). * Recherches anatomiques et considérations physiologiques sur la circulation veineuse du pied et de la jambe. 92 pp. 4°. Paris, 1867, No. 276.

—. The same. 84 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Paris, A. Delalaye, 1867.

—. Des anomalies du testicule. 168 pp. 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1869.

—. Observation d'une ovariotomie pratiquée à l'hôpital Saint-Antoine et suivie de guérison. Quelques réflexions sur le péritonisme envisagé comme indication opératoire. 3 pp. 8°. [Paris, E. Martinet, 1878.]

Repr. from: Bull. Acad. de mèd., Par., 1878, 2 s., vii.

—. De la myotomie sous-cutanée comme moyen de traitement des douleurs causées par certaines exostoses. 8 pp. 8°. [Clichy, P. Dupont, 1880?]

Repr. from: Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1879, n. s., v.

Le Dentu (Louis-Élie-Auguste). * Considérations anatomiques, physiologiques et pathologiques sur l'appareil bilaire. viii, 9-75 pp. 4°. Paris, 1826, No. 80, v. 199.

Ledentu (M.-A.). * Sur la pneumonie aiguë. 24 pp. 4°. Paris, 1833, No. 11, v. 257.

Leder (Victor). * Zur Behandlung des engen Beckens. 28 pp., 1 l. 8°. Breslau, H. Lindner, [1865].

von Lederer (F. Xav.). Ueber die wesentlichen Vortheile der Einimpfung der Kinderblättern. Für das Landvolk geschrieben. 3 p. l., 56 pp. 16°. Wien, F. J. Rötzl, 1796.

Lederer (Jo. Caspar.). * De sensibus in genere. 3 p. l., 40, 12 pp. sm. 4°. Gottinga, A. Vaudenhoek, [1742].

See also, **Haller** (Albertus). De sensibus in genere, etc. 4°. Gottinga, [1742].

Lederer (Leonhard). * Synthese von Pyrrol-derivaten. 32 pp. 8°. Würzburg, Stahel, 1885.

Lederer (Ludovicus Otto) [1809—]. * De unctionibus humanis. 45 pp., 1 l. 8°. Bocolini, typ. Nictocianis, [1834].

Lederer (Moritz). * Ueber das Ulcus rotundum, combinirt mit Phthisis pulm. 16 pp. 8°. Würzburg, Becker, 1878.

Ledergerw (Joh. Baptista). De officio medici circa adiaphora. 1 p. l., 56 pp. sm. 4°. Halæ Magdeb., lit. C. Henckeli, [1708].

Lederle (Julius). Ein Negerschädel mit Stirnnaht beschrieben und verglichen mit 53 anderen Negerschädeln. Ein Beitrag zur Kenntniss des Einflusses der Persistenz dieser Naht auf die Rassencharaktere des Schädels. 33 pp., 1 pl. 4°. Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn, 1875.

Repr. from: Arch. f. Anthropol., Brnschw., 1875, viii, Hit. 3.

Ledermann (Gabriel) [1854—]. * Sur la phthisie professionnelle. 86 pp. 4°. Paris, 1884, No. 141.

Ledermüller (Martin Frobenius L.) [1719-69]. Physicalische Beobachtungen der Saamenthiergens, durch die allerbesten Vergrößerungs-Gläser und bequemlichsten Microscope betrachtet; und mit einer unpartheyischen Untersuchung und Gegeneinanderhaltung der Buffo-

L[edermüller] (Martin Frobenius L.)—cont.
nischen und Leuwenhoeckischen Experimenten
in einem Sendschreiben. 28 pp., 8 pl. sm. 4°.
Nürnberg, G. P. Mouath, 1756.

Ledeschauft (Pierre). * Sur le tétanos en général, et particulièrement sur le tétanos traumatique. 25 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 272, v. 116.*
Recherches sur la nature et la cause du choléra-morbus. 31 pp. 8°. *Paris, 1832.* [Also, in: P., v. 491.]

Ledesert (Pierre-Justin). * Sur l'hygiène des femmes enceintes. vi, 7-29 pp. 4°. *Paris, 1818, No. 152, v. 140.*

Leedesma.

LOPEZ (A. G.). *Mouografía de las aguas y baños minerales de Ledesma.* 8°. *Madrid, 1884.*

LOPEZ (A. G.). *Efectos fisiológicos de las aguas y baños minerales de Ledesma.* An. Soc. españ. de hidrol. méd., Madrid, 1883-4, v. 474-487.

Leedesma (Aaron). * De homoiosi. 31 pp. 4°. *Lugd. Bat., T. Haak, 1731.*

Leedor (Gulielmus). * De dyspepsia. 2 p. l., 20 pp. 8°. *Edinburg, Balfour et Smellie, 1792.*

Le Diberder (Henri-Pierre-Marie). * Sur les signes et le diagnostic des fractures du crâne. 102 pp. 4°. *Paris, 1869, No. 293.*

Le Diberder (Victor). * Sur l'affection tuberculeuse aiguë de la pic-mère chez les adultes, maladie connue chez les enfants, sous les noms d'hydrocéphale aiguë, fièvre cérébrale, méningite, méningo-encéphalite, méningite granuleuse ou tuberculeuse. 28 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 410, v. 318.*

Ledien (Paul-Thomas). * Contribution à l'étude de la pyléphlébite suppurative. 128 pp. 4°. *Paris, 1879, No. 186.*

Le Dieu (Guillaume-Édouard-Hector). * Quelques considérations sur la non-existence du virus vénérien. 25 pp. 4°. *Paris, 1834, No. 38, v. 270.*

Ledieu (Jean-Baptiste). * Sur l'avortement. 32 pp. 4°. *Paris, 1836, No. 171, v. 299.*

Ledieu (Ludovic). * Relation d'une épidémie de dysenterie observée dans le canton de Guer (Morbihan), en 1872. 43 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 80.*

Ledig (Daniel). * De ptyalismo generatim. 24 pp. 12°. *Traj. ad Viadr., e typog. Apitziano, [1804].*

Lediscot (Louis-Pierre). * De l'infanticide. 61 pp. 4°. *Paris, an XIII [1804], No. 354, v. 52.*

Lednyczky (Stephanus). * De primordiis atque incrementis iustitutiois clinicæ. 30 pp., 1 l. 8°. *Pestini, typ. Landererianis, [1834].* [P., v. 1324.] Hungarian text.

Le Do (Denis-Aldeeric). * De la prociduce du cordon ombilical, pendant l'accouchement. 35 pp. 4°. *Paris, 1857, No. 77, v. 605.*

Ledo (Denis-Michel-Louis). * Sur les corps étrangers qui se trouvent dans les articulations. vi, 7-25 pp. 4°. *Paris, 1817, No. 56, v. 130.*

Ledonné-Girardiére (Lonis). * Considérations sur les principaux traumatismes, sur l'écorce de racine de grenadier particulièrement et sur leur mode d'administration. 46 pp., 1 l. 4°. *Paris, 1877, No. 350.*

Le Double (Anatole). * Du kleisis génital et principalement de l'occlusion vaginale et vulvaire dans les fistules uro-génitales. 247 pp. 4°. *Paris, 1876, No. 145.*

De l'épididymite blennorrhagique dans les cas de hernie inguinale, de varicocèle ou d'anomalies de l'appareil génital. 252 pp., 1 l. 8°. *Tours, Rouillé-Ladèvèze, 1879.*

See, also, **Richez** (A.). Leçons cliniques sur les fractures de jambe. 8°. *Paris, 1876.*

Ledoux (Émile-Honoré). * Sur les affections sympathiques de l'œil. 87 pp. 4°. *Paris, 1871, No. 152.*

Ledoux (Jean-Baptiste). * Sur l'absorption. 44 pp. 8°. *Paris, an XI [1803], v. 22.*

Ledoux (Louis). * Des atrophies de la main consécutives aux lésions du nerf cubital. 53 pp., 1 l., 1 pl. 4°. *Paris, 1878, No. 167.*

Ledoux (Philibert). * De la congestion pulmonaire comme complication de l'étranglement herniaire. 36 pp. 4°. *Paris, 1873, No. 111.*

Ledoux-Lebard (Marie-Auguste) [1850-]. * Recherches sur la respiration dans le croup. 84 pp., 2 l., 2 tab. 4°. *Paris, 1881, No. 407.*

Ledoze (Paul). * De la non-intervention primitive dans les plaies par balles de revolver. 64 pp. 4°. *Paris, 1883, No. 37.*

Ledrain (Paul). * De l'épidémie de scorbut observée à bord du Var dans un voyage à la Nouvelle-Calédonie. 36 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 416.*

Le Dran (Henry-François) [1685-1770]. Parallèle des différentes manières de tirer la pierre hors de la vessie. viii pp., 1 l., 195 pp., 2 l., 6 pl. 8°. *Paris, C. Osmont, 1730.*

—. Suite du parallèle des différentes manières de faire l'extraction de la pierre qui est dans la vessie urinaire, publié en 1730. 2 pt. 3 p. l., 97 pp., 1 l., 2 pl. 8°. *Paris, Vre. Delaguette, 1756.*
Bound with the preceding.

—. The same. Vergelyking der verscheiden wyzeu, om den steen uit de waterblaas te haalen. Uit het Fransch vertaald door E. P. Swagerman. [With continuation.] 14 p. l., 143 pp., 4 l., 6 pl.; 2 p. l., 76 pp., 2 pl. 8°. *Amsterdam, weduwe K. van Tongerlo en zoon, 1765.*

—. Observations de chirurgie, auxquelles ou a joint plusieurs réflexions eu faveur des étrangers. 2 v. xvii, 380 pp.; 404 pp., 1 pl. 12°. *Paris, C. Osmont, 1731.*

—. The same. 2. éd. 2 v. xvii pp., 3 l., 380 pp., 2 l.; 404 pp., 12 l. 16°. *Paris, Delaguette, 1749.*

—. The same. Observations in surgery, containing 115 different cases, with particular remarks on each for the improvement of young students. Written originally in French. Translated by J. S. To which is added, a new surgical dictionary, for the use of young practitioners, and gentlemen residing in the country. 2. ed. 6 p. l., 371 pp., 27 l., 2 pl. 8°. *London, J. Hodges, 1740.*

—. The same. Transl. by J. S. 3. ed. 6 p. l., vi, 8-371 pp., 2 pl., 30 l. 8°. *London, S. Crowder, 1758.*

—. The same. 4. ed. vi, 7-356 pp., 25 l. 8°. *London, S. Crowder, 1771.*

—. Traité, ou réflexions tirées de la pratique sur les playes d'armes à feu. 11 p. l., 257 pp., 2 l. 12°. *Paris, C. Osmont, 1737.*

—. The same. 2. éd. 7 p. l., 264 pp., 4 l. 8°. *Paris, C. Osmont, 1740.*

—. The same. A treatise, or reflexions drawn from practice ou gun-shot wounds, [etc.] Transl. from the French original. 6 p. l., 184 pp., 4 l. 12°. *London, J. Clarke, 1743.*

—. Traité des opérations de chirurgie. 4 p. l., 570 pp., 1 pl. 8°. *Paris, C. Osmont, 1742.*

—. The same. Verhandeling van de handwerken of operatien der heelkonst. Uit het Fransch vertaald door Hendrik Korp. Met eene voordelen van Joannes Grashuis. 11 p. l., 422 pp., 5 l., 1 pl. 8°. *Amsterdam, van Gerrevink [and others], 1748.*

—. The same. The operations in surgery. Transl. by Thomas Gataker, surgeon, with remarks, plates of the operations, and a sett of in-

- Le Dran** (Henry-François)—continued.
struments, by William Cheselden, esq. 3 p. 1., 473 pp., 21 pl. 8°. London, C. Hitch, 1749.
—. The same. 3. ed. 3 p. 1., 472 pp. 8°. London, C. Hitch & L. Hawse, 1757.
—. The same. 4. ed. 2 p. 1., 472 pp., 21 pl. 8°. London, Hawse, Clarke & Co., 1768.
—. The same. Tratado de operaciones de cirugía, ammentado con las operaciones que se hacen en el hombre muerto. Traducido del francés al castellano por Felix Galisteo y Xiorro. 5 p. 1., 518 pp. sm. 4°. Madrid, P. Marin, 1784.
—. Consultations sur la pluspart des maladies qui sont du ressort de la chirurgie. xvi, 431 pp., 21 l. 8°. Paris, P.-F. Didot le Jeune, 1765.
For Portrait, see Collection—van Kaathoven.
- Ledresseur** (Paul-Remy). * Quelques considérations sur le céphalotribe et sur la céphalotripie. 72 pp., 2 pl. 4°. Paris, 1866, No. 113.
- Le Dreux** (Armand). * Recherches sur le cancer de l'utérus. 48 pp. 4°. Paris, 1862, No. 148.
- Ledrolle** (Émile). * Sur l'hérédité physiologique et pathologique. 46 pp. 4°. Paris, 1866, No. 324.
- Le Drou** (N.-T.) Démonstrations mécaniques des opérations et effets, que les eaux minérales chaudes d'Aix-la-Chapelle produisent par leur usage intérieur et extérieur dans le corps humain, soutenues et appuyées des lois du mouvement relatif aux ingrédients, qui y sont concentrés, et la méthode par leur usage modifié, de conserver non seulement long tems le corps en santé, mais aussi de le gêner d'une infinité de maladies opiniâtres et rebelles. 22 p. 1., 310 pp., 5 l., 144 pp. 12°. Aix-la-Chapelle, J.-G.-F. Muller, 1749.
- Ledru** (Engène). * De la membrane appelée hymen. 75 pp., 2 pl. 4°. Paris, 1855, No. 231, v. 375.
- Ledru** (Léop.)
See Mayow (Jean). Traduction des œuvres chimiques, [etc.] 8°. Paris, 1840.
- Ledru** (Léopold-Angenstein-Louis). * Proposition sur l'ostéo-sarcome, suivie de quelques considérations sur la fièvre inflammatoire. 17 pp. 4°. Paris, 1830, No. 205, v. 234.
- Ledru** (Ph.-N.-J.) * I. Quelles sont les préparations pharmaceutiques qui ont pour base le sulfate, le nitrate et l'acétate de mercure? II. [etc.] 29 pp. 4°. Paris, 1838, No. 88, v. 330.
- Le Duc** (Antonius). Dissertations in novam, tutam, ac utilem methodum inoculationis, seu transplantationis variolarum. Prima methodus anctoritate regia majestatis Britannicæ probata 28 juliij 1721, et publicata cum criticis notis in variis autores de hoc morbo scribentes a Jacobo a Castro. Altera methodus pselecta a Gualtero Harris. Tertia, Byzantina dicta, publice ventilata ab Antonio Le Duc. Ed. novissima. [Leyden.] 36 pp. 4°. Generæ, Perachon et Cramer, 1727.
- Leduc** (Auguste). * Du diagnostic différentiel des écoulements génito-urinaires chez la femme. 24 pp. 4°. Paris, 1858, No. 296, v. 620.
- Leduc** (F.-M.) * I. De l'atrophie en général. II. [etc.] 25 pp. 4°. Paris, 1839, No. 38, v. 345.
- Leduc** (Henri). * Du vomissement fécaloïde dans les affections du péritoine (sans obstacle mécanique au cours des matières). 68 pp., 2 l. 4°. Paris, 1881, No. 16.
- Leduc** (Philibert).
See Salernum (School of). L'école de Salerne avec la traduction burlesque du docteur Martin. 8°. Paris, 1875.
- Leduc** (Stéphane-Armand-Nicolas). * Contribution à l'étude de l'anisométrie. 42 pp., 1 l. 4°. Paris, 1883, No. 118.
- Leducq** (Jean). * Sur la dysenterie. 34 pp. 4°. Paris, 1819, No. 100, v. 147.
- Le Dulx** (Guilielmus Petrus). * De signis mortis rite aestimandis. 37 pp., 1 l. 4°. Hardervici, J. Mojen, [1787].
- Lendum palustre.**
IVANOFF (N.) * Obe ethir nome maslic bagulnika (Lendum palustre) i dobivanii iz nego steaprotena. 8°. St. Petersburg, 1876.
- RAUCHFUSS (J. C. F.) * De ledi palustris natura et viribus. 4°. Jenæ, [1793].
- Oppier**. Vergiftungszufälle nach dem Gebrauche eines starken Kräuterthee's von Lendum palustre und Marum verum. Wochenschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1844, xi, 353–355.—**Thierfelder**. Vergiftung durch wilden Rosmarin (Lendum palustre). Summ. d. Neuest. u. Wissenswürd. a. d. ges. Med., Leipzig, 1842, n. F., xix, 475.
- Ledurdinier** (Joseph-Auguste). * Sur la jaunisse ou l'ictere. 19 pp. 4°. Paris, 1836, No. 88, v. 296.
- Ledure** (Victor). * De la blépharite glanduleuse. 33 pp. 4°. Paris, 1844, No. 77, v. 420.
- Ledwich** (Edward) [—1879].
See Ledwich (T. H.) & *Ledwich* (Edward). The practical and descriptive anatomy of the human body. 12°. Dublin, 1877.
For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1879, i, 294.
- Ledwich** (Edward L'Estrange). The descriptive and surgical anatomy of the inguinal and femoral regions considered in relation to hernia. 2 p. 1., 92 pp., 10 pl. sm. 8°. Dublin, Fannin & Co., 1884.
- Ledwich** (Thomas Hawkesworth) [1823–59] & **Ledwich** (Edward). The practical and descriptive anatomy of the human body. 3. ed., revised and enlarged by Edward Ledwich. xii, 810 pp. 12°. Dublin, Fannin & Co., 1877.
For Biography, see Dublin Q. J. M. Sc., 1859, xxvii, 455–466.
- Ledwig** (Antonius). * De nomina, adjecta singulari morbi historia. viii, 39 pp. 8°. Fratilariæ, ex off. G. Kupferi, [1830].
- Lee** (Alexander Cooper).
See Blundell (James). The principles and practice of obstetrics, [etc.] 8°. London, 1840.—**Chambers** (Thomas King). Corpulence or excess of fat during pregnancy. A letter to Dr. Lee. 8°. London, 1852.—**Cooper** (Astley Paston). Theoretisch-praktische Vorlesungen über Chirurgie [etc.] 3 v. 8°. Cassel u. Leipzig, 1837–44.—**Elliottson** (John). The principles and practice of medicine, [etc.] 8°. Philadelphia, 1844.—**Travers** (Benjamin) & **Green** (Joseph Henry). The principles and practice of ophthalmic surgery, [etc.] 16°. London, 1839.
- Lee** (Arthur). * De cortice Peruiano. 1 p. 1., 47 pp. 8°. Edinburgh, A. Donaldson et J. Reid, 1764. [P., v. 646.]
- Lee** (Arthur Bolles). The microtomist's vademecum. A handbook of the methods of microscopic anatomy. xiv, 424 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1885.
—. The same. xiv, 424 pp. 8°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1885.
- Lee** (Benjamin) [1833–]. A protest and appeal; or the brief consideration of certain errors in regard to the pathology and treatment of ulcerative inflammation of the spine, commonly called "Pott's disease". 23 pp. 12°. Philadelphia, 1865.
—. Contributions to the pathology, diagnosis, and treatment of angular curvature of the spine. xii, 129 pp. 8°. Philadelphia, J.-B. Lippincott & Co., 1867.
—. Report of the special committee on meteorology and epidemics of the Philadelphia County Medical Society, for the year 1870. 38 pp. 8°. Philadelphia, Collins, 1871.
Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1871, 6. s., pt. 2.
—. The correct principles of treatment for angular curvature of the spine. 77 pp. 8°. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co., 1872.

Lee (Benjamin)—continued.

—. Suspension as a means of treating spinal distortions. 23 pp., 7 pl. 8°. *Philadelphia, Collins, 1877.*

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1877, xxviii.

—. A plea for a State board of health; read before the Philadelphia Social Science Association, March 7, 1878. 16 pp. 8°. *Philadelphia, Philadelphia Social Science Association, [1878].*

Repr. from: Penn Month., June, 1878.

—. Medical Society of the State of Pennsylvania, session of 1878. The address in hygiene. Report of the Philadelphia County Medical Society on meteorology and epidemics. 29 pp., 1 map. 8°. *Philadelphia, Collins, 1878.*

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1.

—. Remarks on the horizontal extension for the purpose of applying the porous felt jacket for curvatures of the spine. 9 pp., 6 pl. 8°. *Philadelphia, 1879.*

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1879, xii, pt. 2.

—. Note on the alkaloids of cinchona. 20 pp. 8°. *[Philadelphia, 1880.]*

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1880, xiii, pt. 1.

—. Differentiation the test of civilization. The education of the specialist. Annual address delivered before the American Academy of Medicine. 20 pp. 8°. *Philadelphia, W. F. Fell & Co., 1884.*

—. The organization of local boards of health in Pennsylvania. Read at a meeting of the association, January 28, 1886. 16 pp. 8°. *Philadelphia, Philadelphia Social Science Association, [1886].*

Also, Co-Editor of: **American** (The) Medical Monthly, New York, 1862.

See, also, **Karlsioe** (W. J.) Facts in regard to the Swedish movement cure. 8°. *[Philadelphia, 1881.]*—

Reibmayr (Albert). The art of massage [etc.]. 12°. *Philadelphia, 1885.* —. Tracts on massage. No. 11. The physiological effects of massage. 12°. *Philadelphia, 1885.*

Lee (Cadwalladar Blayney). * De rubeola. 39 pp. 8°. *Edinburgi, BalFou et Smellie, 1779.*

Lee (Charles Alfred) [1801-72]. An account of a filaria in a horse's eye, with remarks on similar phenomena, and the mode of their origin. 19 pp. 8°. *[New Haven, 1840.]*

Repr. from: Am. J. Sc. & Arts, N. Haven, 1840, xxxix.

—. An introductory discourse on medical education. Delivered to the students of Geneva Medical College, October 1, 1844. 40 pp. 8°. *Genera, 1844.* [P., v. 258.]

—. Remarks on the character and writings of Hahnemann. 14 pp. 8°. *New York, J. & H. G. Langley, 1847.*

Repr. from: N. York J. M., 1847, ix.

—. Address to the graduates of Geneva Medical College. 23 pp. 8°. *New York, S. W. Benedict, 1847.*

—. A catalogue of the medicinal plants, indigenous and exotic, growing in the State of New York. With an account of their composition and medicinal properties. iv, 64 pp. 8°. *New York, J. & H. G. Langley, 1848.*

—. Valedictory address to the graduating class of Geneva Medical College at the commencement. 32 pp. 8°. *Buffalo, Jewett, Thomas & Co., 1849.*

—. Valedictory address to the medical class of the Medical School of Maine, delivered at Brunswick. 30 pp. 8°. *Buffalo, Jewett, Thomas & Co., 1849.*

—. Valedictory address to the medical class of Geneva Medical College. 20 pp. 8°. *Genera, N. Y., Hollett & Van Volkenburgh, 1849.*

—. Address to the graduating class of Geneva Medical College. 24 pp. 8°. *Genera, S. H. Parker, 1852.*

Lee (Charles Alfred)—continued.

—. Homeopathy. An introductory address to the students of Starling Medical College. 40 pp. 8°. *Columbus, Osgood, Blake & Knapp, 1853.*

—. Human physiology, for the use of elementary schools. 11. ed. x, 14-336 pp. 8°. *Philadelphia, Lippincott, Grambo & Co., 1854.*

—. Review, opinions, etc., of Dr. C. A. Lee and others, of the testimony of Drs. Salisbury and Swinburne on the trial of John Hendrickson, jr., for the murder of his wife, by poison. 41 pp., 11. 8°. *New York, 1855.*

—. Hospital construction, with notices of foreign military hospitals. 32 pp., 6 pl. 8°. *Albany, C. Van Benthuysen, 1863.*

—. On provision for the insane poor of the State of New York, and the adaptation of the "asylum and cottage plan" to their wants, as illustrated by the history of the colony of Fitz James at Clermont, France. 32 pp. 8°. *Albany, Van Benthuysen, 1866.*

—. Report on insanity. 32 pp. 8°. *Philadelphia, Collins, 1868.*

Repr. from: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1868, xix.

—. Lecture introductory to the course on materia medica and hygiene, delivered before the medical class of the University of Buffalo. 16 pp. 8°. *Buffalo, 1869.*

—. Medical opinion of . . . in the matter of Carlton Gates, deceased. 30 pp. 8°. *New York, W. J. Read, 1870.*

—. Remarks on wines and alcohol. 22 pp. 8°. *New Lebanon, N. Y., Tilden & Co., 1871.*

Repr. from: J. Mat. M., New Lebanon, N. Y., 1871, x.

—. The late Dr. John Conolly, of Hanwell, England. 14 pp. 8°. *Louisville, J. P. Morton & Co., 1871.*

Repr. from: Am. Pract., Louisville, 1871, iv.

Also, Editor of: **New York** (The) Journal of Medicine and the Collateral Sciences, 1845-8.

See, also, **Guy** (W. A.) Principles of forensic medicine. 8°. *New York, 1845.*—**Paris** (J. A.) Pharmacologia [etc.] 8°. *New York, 1846.*—**Pereira** (Jonathan). A treatise on food and diet, etc. 8°. *New York, 1843.* —. The same. 8°. *New York, 1847.*—**Thomson** (Anthony Todd). A conspectus of the pharmacopeias of the London, Edinburgh, and Dublin colleges of physicians, [etc.]. 16°. *New York, 1845.* —. The same. 16°. *New York, 1852.*

For Biography, see Boston M. & S. J., 1850, xlii, 467-470. *Also: Ibid., 1872, ix, 147 (J. Bryan).* *Also: N. York M. J., 1872, xv, 436-447 (J. M. Toner).* *Also, Reprint.* *Also: Tr. Am. M. Ass., Phila., 1881, xxxii, 518-523 (J. M. Toner).*

Lee (Charles Carroll) [1838-]. Remarks upon the diagnosis of ovarian tumors from fibro-cystic tumors of the uterus. 33 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1871.*

Repr. from: N. York M. J., 1871, xiv.

—. The treatment of chronic perimetritis by puncture and iodine injections. 8 pp. 8°. *[New York, 1882.]*

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1881, N. Y., 1882, vi.

—. The management of accidental puncture and other injuries of the gravid uterus, as complications of laparotomy. 15 pp. 8°. *[n. p., 1883.]*

Repr. from: Tr. Am. Gynec. Soc. 1883, N. Y., 1884, viii.

Lee (Edmund Jennings). Characteristic conditions of aggravation and amelioration. After Bönnighausen. Edited by . . . The homeopathic physician. Suppl. No. 4. 82 pp. 18°. *[n. p., 1884.]*

Also, Editor of: **Homeopathic** (The) Physician, New York, 1881.

See, also, **Wells** (P. P.) Essays on the treatment of diarrhea, etc. 16°. *Philadelphia, 1884.*

Lee (Edwin) [—1870]. Observations on Italian medical institutions and practice, with a brief comparative sketch of some points of French and English practice, and remarks on Italian climate. 42 pp. 8°. *London, C. Adlard, 1831.*

Repr. from: Lond. M. & Phys. J., 1831, lxvi.

Lee (Edwin)—continued.

- . A treatise on some nervous disorders; being chiefly intended to illustrate those varieties which simulate struetural disease. vii, 152 pp. 8°. London, Burgess & Hill, 1833.
- . Animal magnetism, and homœopathy; being the appendix to observations on the principal medical institutions and practice of France, Italy, and Germany. 40 pp. 8°. London, J. Churchill, 1835.
- . The same. With notes illustrative of the influence of the mind on the body. 3. ed. vii, 86, 51 pp. 8°. London, J. Churchill, 1843.
- . An account of the most frequent watering places on the continent and of the medical application of their mineral springs, with tables of analysis, and an appendix on English mineral waters. vi (1 l.), 230 pp., 1 l. 8°. London, Longman & Co., 1836.
- . Observations on the principal medical institutions and practice of France, Italy, and Germany; with notices of the universities, and cases from hospital practice. To which is added, an appendix on animal magnetism and homœopathy. 102 pp. 8°. Philadelphia, Haswell, Barrington & Haswell, 1837. [P., v. 93.]
- . Two lectures on lithotomy and the bilateral operation. 16 pp. 8°. London, J. Churchill, 1837.
- Repr. from:* Lond. M. Gaz., 1837, xx.
- . Memoranda on France, Italy, and Germany, with remarks on climates, medical practice, mineral waters, etc. To which is added an appendix on some of the predisposing causes of disease, and on the advantages of travel and a residence abroad. xii, 342 pp. 8°. London, Saunders & Otley, 1841.
- . On stammering and squinting, and on the methods for their removal. viii, 88 pp. 8°. London, J. Churchill, 1841.
- . Practical observations on mineral waters and baths; with notices of some continental climates, and a reprint (the third) of the cold-water cure. vi (1 l.), 134 pp., 1 l., 42 pp. 8°. London, J. Churchill, 1846.
- . Remarks upon medical organization and reform (foreign and English), with an appendix. viii, 121 pp. 8°. London, J. Churchill, 1846.
- . The same. With a supplement upon the medical reform question. viii, 121, 34 pp. 8°. London, J. Churchill, 1847.
- . The same. A supplement to "Remarks on medical organization and reform". 34 pp. 8°. London, J. Churchill, 1847.
- Bound with the preceding.
- . Hospital elections and medical reform; addressed to the governors of St. George's Hospital and to the profession. 1 p. l., 32 pp. 8°. London, J. Churchill, 1848. [Also, in: P., v. 1201.]
- . An appeal supplementary to "Hospital elections and medical reform"; addressed to the governors of St. George's Hospital and to the profession. 12 pp. 8°. London, J. Churchill, 1848. [Also, in: P., v. 1201.]
- . The brain the sole centre of the human nervous system. 14 pp. 8°. Edinburgh, Stark & Co., 1848. [P., v. 960.]
- . Hydropathy and homœopathy impartially appreciated, with an appendix of notes illustrative of the influence of the mind on the body. 94 pp. 12°. New York, H. Long & Bro., 1848.
- . The same. 2. ed., from the 3. Lond. ed. 46 pp. 8°. Cincinnati, W. Phillips & Co., 1851.
- . The St. George's Hospital medical staff, considered with reference to the consequences of the prevailing mode of determining hospital elections; with prefatory remarks on the new medical act. A supplement to the medical pro-
- Lee (Edwin)—continued.**
- fession in Great Britain and Ireland. iv, 68 pp. 8°. London, J. Churchill, 1859.
- . The baths of Germany, with notices of the chief French and Swiss baths. An appendix on the cold water cure, and tables of analysis, to which are prefixed practical observations on mineral waters. 2. ed. 2 v. in 1. xxvii, 268 pp. 8°. London, J. Churchill, 1851.
- . Nice et son climat, avec des notices sur le littoral de la Méditerranée de Marseille à Gênes. 132 pp., 1 map. 8°. Nice, Visconti, 1851.
- . The effects of climate on tuberculous disease. [Fiske fund prize essay.] 73 pp. 8°. Philadelphia, Blanchard & Lea, 1857.
- . Notices sur Hyères et Cannes, suivies d'observations sur l'influence du climat dans la phthisie pulmonaire. 83 pp. 8°. Paris, Germer-Bailliére, 1857.
- . Notes corroborative of the remarks in the "St. George's Hospital medical staff", exemplifying the state of the medical profession. 33 pp. 8°. London, J. Churchill, 1859.
- . Additional notes corroborative of the remarks in "St. George's Hospital medical staff", exemplifying the state of the medical profession. 39 pp. 8°. London, J. Churchill, 1860.
- . The state of the medical profession further exemplified, in a fourth series of notes, supplementary to the medical profession in Great Britain and Ireland. 87 pp., 6 l. 8°. London, W. J. Johnson, 1863.
- . The health resorts of the south of France. Notices, general and medical, of Hyères, Cannes, Pan, Biarritz, Arcachon, with remarks on the chief causes of pulmonary consumption and on the influence of climate in that disease. 2. ed., with alterations and additions. vi, 213 pp. 12°. London, W. J. Adams, 1865.
- . Hyères and Cannes, reprinted with additions from the last edition of "The health resorts of the south of France". 76 pp. 8°. London, W. J. Adams, 1867.
- . The baths of Nassau, Wiesbaden, Schwalbach, Schlangenbad, Ems, cte.; being the first portion of "The baths of Germany". 5. ed., with a supplement on Homburg and Nanheim. 165 pp. 12°. London, J. Churchill & Sons, 1869.
- . The baths of the Engadine: St. Moritz and Tarasp. Republished with additions from the "Baths of Switzerland and Savoy", and remarks on the action of mountain air. 2. ed., with a notice of the baths of Bormio. 60 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1870.
- . The principal baths of Rhenish Prussia (Aix-la-Chapelle, Neuenahr, Kreuznach); being part of the fifth edition of the "Baths of Rhenish Germany". With an appendix on Spa and its mineral springs. 103 pp. 12°. London, J. Churchill & Sons, 1870.
- . The principal baths of Baden and Württemberg; being part of the fifth edition of the "Baths of Rhenish Germany". 101 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1870.
- . Spa and its mineral springs; being the appendix to the fifth edition of the "Baths of Rhenish Germany". 33 pp. 8°. London, J. Churchill & Sons, 1870.
- . On the influence of climate in the prevention and cure of chronic tubercular phthisis. Abstract of a communication read and discussed at the annual meeting of the Scientific Congress of France, held at Aix in Provence, and at Nice, in December, 1866; with additional observations on the subject. 19 pp. 8°. [Dublin, C. Cooper, 1867.]
- Repr. from:* Med. Press & Circ., Dubl., 1867, iv.
For Biography, see Lancet, Lond., 1870, i, 891.

Lee (Franeis Bacon).

See Tissot (S. A.) An essay on the disorders of people of fashion. 8^o. London, [1770]. — Three essays; first, on the disorders of people of fashion, etc. 8^o. *Dublin*, 1772.

Lee (George) [1778-1802].

CALDWELL (C.) An eulogium to the memory of Mr. George Lee, delivered, by appointment, to the Philadelphia Medical Society, on the 24th Feb., 1802. 8^o. *Philadelphia*, T. & W. Bradford, 1802.

Lee (Georgius). *De hydrothorace. 1 p. l., 23 pp. 8^o. *Edinburgi*, J. Ballantyne, 1805.**Lee (H.)**

Editor of: Southern (The) Botanico-Medical Journal, Forsyth, Ga., 1841-2.

van der Lee (Henricus Cornelius Petrus).

*Diss. continens quadam de differentia inter scarlatinam et morbillos. 32 pp. 8^o. *Lugd. Bat.*, J. G. La Lau, 1854.

Lee (Henry). On diseases of the veins, haemorrhoidal tumours, and other affections of the rectum. 2. ed. xii, 190 pp., 1 pl. 8^o. *London*, J. Churchill & Sons, 1846.

— On the origin of inflammation of the veins, and on the causes, consequences, and treatment of purulent deposits. 91 pp. 8^o. *London*, H. Renshaw, 1850.

— Pathological and surgical observations, including a short course of lectures delivered at the Lock Hospital, and an essay on the surgical treatment of haemorrhoidal tumours. xxiii, 232 pp., 2 pl. 8^o. *London*, J. Churchill, 1854.

— An essay on the surgical treatment of haemorrhoidal tumours. Read before the Medical Society of London, Feb. 11th, 1854. 22 pp. 8^o. *London*, F. Richards, 1854.

— On the radical cure of varicose by subcutaneous incision. 24 pp. 8^o. *London*, J. Churchill, 1860. [Also, in: P., v. 922.]

— On general principles in medicine; an introductory address, delivered at St. George's Hospital. 36 pp. 8^o. *London*, J. Churchill & Sons, 1863.

— Lectures on syphilis and vaccineo-syphilitic inoculations: their prevention, diagnosis, and treatment. 2. ed. 2 p. l., 335 pp., 4 l., 5 pl. 8^o. *London*, J. Churchill & Sons, 1863.

— The same. Leçons sur la syphilis. De l'inoculation syphilitique et de ses rapports avec la vaccination. Traduites de l'anglais par Emile Bandot. vii, 121 pp. 8^o. *Paris*, F. Savy, 1865.

— Lectures on some subjects connected with practical pathology and surgery. 3. ed. 2 v. xviii, 309 pp.; xix, 326 pp. 8^o. *London*, J. & A. Churchill, 1870.

— Lectures on syphilis and on some forms of local disease affecting principally the organs of generation. 2 p. l., 311 pp. 8^o. *London*, J. & A. Churchill, 1875.

— The same. viii, 9-246 pp. 8^o. *Philadelphia*, H. C. Lea, 1875.

— On syphilitic inoculation. vii pp. 8^o. [n. p., n. d.]

Bound with: Norsk Mag. f. Lægevidensk., Christiania, 1862, 2. s., xvi (between pp. 360 and 361).

For Portrait, see **Medical Profession in all Countries**, Lond., 1873, i, no. 24.

Lee (J. G.) De aziatische cholera. Hare kennteken, homeopathische geneezing en voorbehoeding. Eerste gedeelte, voor geneeskundigen en niet geneeskundigen. 1 p. l., 40 pp. 8^o. *Gravenhage*, J. Roering, 1848. [P., v. 177.]
Lee (James). Diseases of Saratoga County. 27 pp. 8^o. *Albany*, C. Van Benthuysen, 1859.**Lee (James), jr.**

See Lee (James), sr. An introduction to the science of botany, [etc.] 8^o. *London*, 1810.

Lee (James), sr. An introduction to the science of botany, chiefly extracted from the works of Linnaeus. 4. ed., corrected and enlarged by James Lee, jr. xxiv, 590 pp., 12 pl., port. 8^o. *London*, F. C. & J. Rivington [and others], 1810.

Lee (John) [1779-1859]. *De viribus animi in corpus agentibus. 28 pp. 8^o. *Edinburgi*, A. Neill et soe., 1801. [P., v. 18.]

For Biography, see **Cormack** (John Rose). Sketch of John Lee. 8^o. *London*, 1875.

Lee (John G.) Hand-book for coroners, containing a digest of all the laws in the thirty-eight States of the Union, together with a historical résumé from the earliest period to the present time; a guide to the physician in post-mortem examinations, and valuable miscellaneous matter never before collated. viii, 9-288 pp. 8^o. *Philadelphia*, W. Brotherhead, 1881.

—. Homicide and suicide, in the city and county of Philadelphia, Pa., during a decade, 1871 to 1881 inclusive. 32 pp. 8^o. *Philadelphia*, Times Printing House, 1883.

Lee (Mathew) [1838-77].

Obituary. Brit. M. J., Lond., 1877, ii, 683.

Lee (Robert) [1793-1877]. A contribution to the pathology of phlegmasia dolens. 24 pp., 1 pl. 8^o. *London*, G. Woodfall, 1829. [P., v. 952.]

Repr. from: Med.-Chir. Tr., Lond., 1828-9, xv.

—. On the functions of the foetal intestines and liver. Read June 19, 1828. pp. 121-125. 4^o. *London*, R. Taylor, 1829. [P., v. 953.]

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1829, pt. 1.

—. On the structure of the human placenta, and its connection with the uterus. Read Nov. 17, 1831. pp. 57-66, 2 pl. 4^o. *London*, R. Taylor, 1832. [P., v. 953.]

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1832, pt. 1.

—. Researches on the pathology and treatment of some of the most important diseases of women. vi, 220 pp., 2 pl. 8^o. *London*, S. Highley, 1833.

—. The same. Untersuchungen über das Wesen und die Behandlung einiger der wichtigsten Kraukheiten der Wöchnerinnen. Aus dem Englischen übersetzt und mit Zusätzen versehen vom Dr. C. Schneemann. x (1.), 276 pp. 8^o. *Hannover*, Helsing, 1834.

—. Pathological observations on the diseases of the uteruses. The coloured illustrations from original drawings by Mr. Perry. Pt. i. 12 pp., 4 pl. fol. *London*, J. Churchill, 1840.

—. On the ganglia and the other nervous structures of the uterus. 11 pp., 2 pl. 4^o. *London*, R. & J. E. Taylor, 1842.

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1841-2.

—. An appendix to a paper on the nervous gauglia of the uterus, with a further account of the nervous structures of that organ. pp. 173-179, 1 pl. 4^o. *London*, R. & J. E. Taylor, 1842.

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1842, pt. 2.

—. Clinical midwifery; with the histories of four hundred cases of difficult labour. viii, 224 pp. 12^o. *London*, J. Churchill, 1842.

—. The same. Comprising the histories of 549 cases of difficult pretermatural and complicated labour. With commenutaries. 2. ed. viii, 228 pp. 12^o. *London*, J. Churchill, 1848.

—. The same. 1. Am. from 2. Lond. ed. 238 pp. 8^o. *Philadelphia*, Lea & Blanchard, 1849.

—. On puerperal fever and crural phlebitis. With an introductory essay by Charles D. Meigs. 118 pp. 8^o. *Philadelphia*, E. Barrington & G. D. Haswell, 1842.

—. Lectures on the theory and practice of midwifery. 540 pp. 8^o. *Philadelphia*, E. Barrington & G. D. Haswell, 1844.

Lee (Robert)—continued.

—. On the ganglia and nerves of the heart. pp. 43–48, 5 pl. 4°. London, R. & J. E. Taylor, 1849.

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1849, pt. 1.

—. Memoirs on the ganglia and nerves of the uterus. iv, 35 pp., 5 pl. 4°. London, J. Churchill, 1849.

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1842.

—. Practical observations on the diseases of the uterus. Pts. i–ii, 20 pp., 9 pl. fol. London, J. Churchill, 1849.

—. Memoir on the ganglia and nerves of the heart. 7 pp., 5 pl. 4°. London, J. Churchill, 1851.

Repr. from: Phil. Tr., Lond., 1849.

—. Clinical reports of ovarian and uterine diseases. With commentaries. vi, 340 pp. 8°. London, J. Churchill, 1853.

—. Engravings of the ganglia and nerves of the uterus and heart. 14 l, 13 pl. 4°. London, J. Churchill, 1858.

—. A treatise on the employment of the spleen in the diagnosis and treatment of uterine diseases; with 300 cases. 1 p. l., 132 pp. 8°. London, J. Churchill, 1858.

—. Three hundred consultations in midwifery. 217 pp. 8°. London, J. Churchill, 1864.

See, also, History (The), pathology, and treatment of puerperal fever and crural phlebitis. 8°. Philadelphia, 1842.—Puerperal (On) fever and crural phlebitis [etc.] 8°. Philadelphia, 1842.—Simpson (James Y.). Some remarks on the treatment of unavoidable hemorrhage by extraction of the placenta before the child [etc.] 8°. London, [1845].

For Biography, see Brit. M. J., Lond., 1877, i, 217. Also: Lancet, Lond., 1851, i, 332–337. Also: Med. Exam., Lond., 1877, ii, 155. Also: Med. Times & Gaz., Lond., 1877, i, 217. Also: Proc. Roy. M. & Chir. Soc., Lond., 1877, viii, 201–204.

For Portrait, see Collection of Portr. (Libr.)

Lee (Robert James). The Gonstonian lectures on puerperal fever. 53 pp. 8°. London, Smith, Elder & Co., 1875.

—. Lectures delivered at the Hospital for Sick Children, Great Ormond street, 1883–84. 100 pp. 12°. London, Baillière, Tindall & Cox, [1885].

—. The same. 2. ed. 152 pp. 8°. London, Baillière, Tindall & Cox, 1885.

Lee (Samuel). A proper reply to the serjeant surgeons' defence of their conduct at Chelsea Hospital. 75 pp. 8°. London, W. Owen, 1754.

See, also:

NARRATIVE (A) of some proceedings in the management of Chelsea Hospital as far as relates to the appointment and dismissal of Samuel Lee, surgeon. 8°. London, 1753.

RANBY (J.) & HAWKINS (C.) The true account of all the transactions before the Right Honorable the Lords and others the commissioners for the affairs of Chelsea as far as relates to the admission and dismissal of Samuel Lee, surgeon; to which is prefixed a short account of the nature of a rupture. 8°. London, 1754.

Lee (Samuel H. P.) Remarks on the stone and gravel in the kidneys and bladder, with an account of the discovery of a solvent remedy, now used with universal success, and commonly known as Dr. Lee's gravel specific. 35 pp., 1 l. 12°. New York, F. Hart, 1846.

—. The same. 7. ed. 48 pp. 8°. New York, 1852.

—. The same. 8. ed. 48 pp. 8°. New York, Jaws, Russell & Co., 1855.

Lee (Thomas). * De apoplexia hydrocephalica, seu hydrocephalo interno. 24 pp. 8°. Edinburgh, A. Neill et soc., 1807.

Lee (Thomas)—continued.

—. Hydrophobia. The existence of specific virus, secreted by a dog or other mad animal, capable of producing hydrophobia in man, denied, and proved not to be necessary to produce that symptom of disease. With several cases, ancient and modern. To which is prefixed a letter to a person calling himself John King. xx, 47 pp. 8°. Bristol, J. Agg, 1807.

Lee (Thomas G.) [1809–37].

Obituary notice. Boston M. & S. J., 1837, xv, 223–225.

Lee (Thomas M.)

See Gaider (John) & Lee (Th. M.) Cases and observations, etc. 8°. [Edinburgh, 1844.]

Lee (Thomas Saiford). On tumors of the uteris and its appendages. (Jacksonian prize dissertation for 1845.) xiv, 274 pp., 1 pl. 8°. London, J. Churchill, 1847.

van der Lee (Willem). * Het haematogene ontstaan van ictersus, historisch-kritisch beschouwd. 3 p. l, 73 pp. 8°. Utrecht, P. W. van de Weijer, 1865.

Lee (William)¹. The use of brandy and salt, as a remedy for inflammation, illustrated and explained by the discoverer. 46 pp., 1 l., port. 8°. London, Simpkin, Marshall & Co., [1840].

—. The same. 4. ed. 34 pp., 1 l. 12°. London, Simpkin, Marshall & Co., 1840.

—. The same. 5. ed. 34 pp. 12°. London, Simpkin, Marshall & Co., 1840.

—. The same. 6. ed. 34 pp. 12°. London, Simpkin & Co., 1841.

—. The same. 72 pp. 12°. Boston, C. C. P. Moody, 1855.

—. The excellent properties of brandy and salt, as an efficacious medicine, in several dangerous diseases incident to mankind, with a preface by a clergyman of the Church of England. 8 pp. 8°. Philadelphia, C. A. Elliott, 1840.

—. A boon! A boon! Health for all who seek it. A brief treatise on the valuable properties contained in brandy and salt, as a remedy for many external and internal complaints. Together with directions for mixing and using the remedy. 14 pp. 12°. London, T. Paine, [n. d.]

See, also, Fenton (Samuel) & Lee (William). The use of brandy and salt. 12°. New York, 1842.

Lee (William)². Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Ashby-de-la Zouch. 28 pp., 1 map. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1849.

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Baeup. 46 pp., 2 maps. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1849.

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parishes of East Retford, Clarborough, and Ordsall. 44 pp., 3 plans. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1849.

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Epsom. 34 pp., 2 maps. 8°. London, W. Clowes & Sons, 1849.

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage,

Lee (William)²—continued.

drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Godmanchester. 27 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1849.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Holbeach. 37 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1849.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borouh of Knighton. 20 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1849.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Loughborough. 55 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1849.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the towns of Market Harborough, Great Bowden, and Little Bowden. 26 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1849.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Mileham. 30 pp., 2 maps. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1849.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town and parish of Swaffham. 28 pp., 2 maps. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1849.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borouh of Great Yarmouth, in the county of Norfolk. 64 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the chapelry district of Bacup, in the county of Lancaster. 16 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Alfreton, in the county of Derby. 38 pp., 2 maps. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parishes of Alvaston and Boulton, in the county of Derby. 12 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Burslem, in the county of Stafford. 48 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of

Lee (William)²—continued.

Diss, in the county of Norfolk. 31 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the city of Ely, in the county of Cambridge. 45 pp., 1 map, 1 tab. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Gainsborough, in the county of Lincoln. 53 pp., 1 map, 1 tab. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Gaywood, in the county of Norfolk. 19 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of Litton, in the county of Derby. 16 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of Nantwich, in the county of Chester. 32 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borouh of Newcastle-under-Lyme, in the county of Staffs. 43 pp., 1 map, 2 plans. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borouh of Reading, in the county of Berks. 80 pp., 3 maps, 1 plan. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Selby, in the West Riding of the county of York. 55 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the chapelry district of Southborough. 14 pp., 1 map, 1 plan. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

—. Reports to the General Board of Health, on preliminary inquiries into the sewerage, drainage, and supplies of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Walsoken, in the county of Norfolk, and of the borouh of Wisbech, in the county of Cambridge; with suggestions for remedial measures applicable to the two places. 82 pp., 4 plans. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

—. Memorial to the General Board of Health against the application of the public health act to the district of Southborough, and reply to such memorial. 4 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

—. Report on memorial from Great Yarmouth. 32 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

—. Report to the General Board of Health, on a further inquiry as to the boundaries which

Lee (William)²—continued.

may be most advantageously adopted for the parish of Ashby-de-la-Zoneh, in the county of Leicestershire. 4 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

—. Report to the General Board of Health, on a further inquiry as to the boundaries which may be most advantageously adopted for the parish of Burslem, in the county of Stafford, for the purposes of the public health act. 4 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

—. Report to the General Board of Health, on a further inquiry as to the boundaries which may be most advantageously adopted for the purposes of the public health act, in the parishes of Market Harborough and Great Bowden, in the county of Leicestershire, and Little Bowden, in the county of Northampton. 4 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1850.*

—. Report to the General Board of Health, on a further inquiry as to the boundaries which might be most advantageously adopted for Alfreton, in the county of Derby, for the purposes of the public health act. 10 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

—. Report to the General Board of Health, on a further inquiry as to the boundaries that may be most advantageously adopted for the district of Gainsborough, in the county of Lincoln. 6 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

—. Report to the General Board of Health, on a further inquiry as to the boundaries which may be most advantageously adopted for the sanitary improvement of Worksop, in the county of Nottingham. 5 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1851.*

—. Report to the General Board of Health, on a further inquiry as to the boundaries to be adopted for the purposes of main sewerage, in the district of Rotherham and Kimberworth, in the county of York. 5 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1851.*

—. Report to the General Board of Health, as to the boundaries of the district of Ashby-de-la-Zoneh, in the county of Leicestershire. 4 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

—. Public health act (11 & 12 Vict., cap. 63). Report to the General Board of Health, on fermentments in towns visited during 1849 and 1850. 19 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

Bound with: GREAT BRITAIN. General Board of Health. Report on a general scheme [etc.] 8°. *London, 1850.*

—. Report to the General Board of Health, on a memorial from St. John's, Bacup, objecting to the application of the public health act. 13 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

—. Report to the General Board of Health, on an inquiry as to the state of the burial-ground in the township of Huddersfield. iv, 5-56 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

—. Report to the General Board of Health, on the state of the burial-grounds in the borough of Newcastle-under-Lyme. 12 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

—. Public health act (11 & 12 Vict., cap. 63). Summary of experience on disease, and comparative rates of mortality. 78 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1851.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Gainsborough. 6 pp. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of

Lee (William)²—continued.

Kirkham, in the county of Lancaster. 36 pp., 1 map. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1851.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Maidenhead, in the county Berks. 34 pp., 1 map. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of March, in the parish of Doddington, Isle of Ely. 48 pp., 3 maps. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the city of Norwich, and the county of the same city. ix, 11-147 pp., 2 pl., 2 maps. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the townships of Poulton, Bare, and Torrisholme, in the county of Lancaster. 25 pp., 2 plans. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1851.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the townships of Rotherham and Kimberworth. iv, 5-52 pp., 1 map, 3 plans. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the town of Worksop, in the county of Nottingham. 36 pp., 1 map, 1 plan. 8°. *London, W. Clowes & Sons, 1851.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Winterslow, in the county of Wilts. 19 pp., 1 map. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Longbridge Deverill, in the county of Wilts. 27 pp., 1 map. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the borough of Newbury, in the county of Berks. 55 pp. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the township of Baildon, in the county of York. 27 pp., 1 map. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.*

—. Report to the General Board of Health, on a preliminary inquiry into the sewerage, drainage, and supply of water, and the sanitary condition of the inhabitants of the parish of Dudley, in the county of Worcester. 94 pp., 1 map, 1 plan. 8°. *London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.*

Lee (William)²—continued.

Report to the General Board of Health, on a scheme for the drainage of Leicester, and the conversion of the sewerage water thereof into manure; also remarks on Mr. Wicksteed's reply to the above-named report. 39 pp. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.

Report to the General Board of Health, on the boundaries which may be most advantageously adopted for the purposes of main sewerage in the borough of Wisbech, in the county of Cambridge, and also in the parish of Walsoken, in the county of Norfolk. 6 pp. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.

Report to the General Board of Health, on an inquiry respecting the condition of the burial-grounds in the district of the borough of Reading, in the county of Berks. 30 pp. 8°. London, G. E. Eyre & W. Spottiswoode, 1852.

This and all the preceding reports in: *GREAT BRITAIN. General Board of Health.* Rep. ii-xxii.

Lee (William)³ [1841—]. Report on the disposition of night-soil, by . . . chairman of the poudrette committee of the board of health. 15 pp. 8°. Washington, McGill & Witherow, 1870. [P., v. 318.]

Also, Co-Editor of: *National Medical Journal*, Washington, 1871-2.

See, also, *Welling* (J. C.) [et al.] Addresses, etc. 8°. Washington, D. C., 1878.

& **Harris (Henry S. T.)** Addresses delivered at the sixty-second annual commencement of the National Medical College (medical department of the Columbian University), March 20, 1884. 16 pp. 8°. Washington, D. C., W. H. Moore, 1884.

Leech (D. J.)

See *Six introductory lectures*, etc. 12°. Manchester, 1884.

Leech (John). Suggestions on the law of lunacy, with copies of documents therein referred to. 2. ed. 8°. Glasgow, G. Gallie, 1852.

CONTENTS.

No. I. The uses of the alcoholic stimulants in fever. 3. ed. vi, 7-16 pp.

No. II. Acts of Parliament for the better regulation of mad-houses in Scotland. 1-12 pp. With A. An act for the better protection of the property of pupils under mental incapacity in Scotland. 1-15 pp. B. An act to alter and amend certain acts regulating mad-houses in Scotland, and to provide for the custody of dangerous lunatics. 1-7 pp. [Also, an] Act of sederunt in pursuance of ditto. 1-3 pp.

No. III. Report of the alleged Lunatics' Friend Society. 1-39 pp.

No. IV. The "Secreta monita" of the Jesuits. xii, 13-36 pp.

Suggestions on the law of lunacy and lunatic asylums; read before the members of the Glasgow Southern Medical Society, on February 5, 1852. 2. ed. With an appendix, containing details of the origin and progress of the lunatic asylum reform movement, copy of schedule for admission of patients, case of Feargus O'Connor, esq., M. P. 32 pp. 8°. London, J. Churchill; Glasgow, G. Gallie, 1852.

Further suggestions of the law of lunacy, with copy of letter from Dr. Leech to the editor of the "Glasgow North British Daily Mail"; absences and imperfections of the law of lunacy, from the "Reformers' Gazette"; and letter from John Perceval, to the editor of the "London Morning Post". 1 p. l., 32 pp. 8°. Glasgow, D. Robertson, 1853.

Leeches.

AUDIN-ROUVIÈRE. Plns de sangsnes! 3. ed. 8°. Paris, 1827.

DE BEAUNEZ (L.) * Propositions sur l'anatomie de la sangsue; considérations générales sur son usage en médecine. 4°. Paris, 1819.

Leeches.

BENING (B. F.) * De hirudinibus. 4°. *Hardeci*, 1776.

BEYER (C. E.) * De hirudine medicinali. 4°. *Lipsia*, [1837].

BIDDER (A.) * Untersuchungen über das Blutgefäßsystem einiger Hirudinen. 8°. *Dorpat*, 1868.

BONNET (S.) * Dissertation sur les sangsues considérées comme moyen thérapeutique. 4°. *Paris*, 1826.

BRUCH (C.) Ueber das Nervensystem des Blutegels. Ein Beitrag zur topographischen Histologie des Nervensystems. 8°. [n. p., 1848.]

Repr. from: *Ztschr. f. wissensch. Zoologie*, Leipzig, 1842, i.

CHALVET (C.-D.) * Quelques idées générales sur l'action des sangsues dans les phlegmasies, avec des observations cliniques et des considérations thérapeutiques particulières sur leur application dans la pleurésie. 4°. *Paris*, an XII [1804].

CHAMBIGE (M.-L.-C.) * Dissertation sur l'emploi des sangsues en médecine. 4°. *Paris*, 1822.

CHARPENTIER (A.) Monographie des sangsues médicinales et officinales. 8°. *Paris*, 1838.

***COLER (J. J.)** * De sanguisugarum utilitate. 4°. *Hala Magdeb.*, [1699].

—. The same. 4°. *Recusa, Hala Magdeb.*, 1705.

—. The same. 4°. *Recusa, Hala Magdeb.*, 1715.

Also, in: *HALLER*. Disp. ad morb. [etc.] 4°. *Lausanne*, 1760, vii, 376-391.

DERHEIMS (J.-L.) Histoire naturelle et médicale des sangsues, contenant la description anatomique des organes de la sangsue officinale, avec des considérations physiologiques sur ces organes; des notions très-étendues sur la conservation domestique de ce ver, sa reproduction, ses maladies, son application, etc. 8°. *Paris*, 1825.

DETOMBAY (M. J.) * De hirudinum usu ad morborum curationem. 4°. *Leodii*, 1822.

DITTMAR (F. A.) * De sanguinis per hirundines detractione. 8°. *Berolini*, [1835].

ÉBRARD (E.) Nouvelle monographie des sangsues médicinales, [etc.] 8°. *Paris*, 1857.

FERMOND (C.) Memoria sobre a conservação e reprodução da sangsuga officinal e medicinal (vulgo bicha de sangrar). Compilada do Repertorio de pharmacia d'abril de 1851, e traduzida por J. A. D'Oliveira. 8°. *Porto*, 1851.

GRANT (R. E.) Notice regarding the ova of the Pontobdella muricata, Lam. 8°. [Edinburgh, 1827.]

Repr. from: *Edinb. J. Sc.*, 1827, vii.

GRESELY (L.) * Sur les sangsnes, le nouveau scarificateur, et sur leur emploi en médecine. 4°. *Paris*, 1820.

GRUNER (C. G.) [Pr.] præmissa exercitatione de recta hirudinum applicatione. 4°. *Jena*, [1780].

HEUSINGER (J. H. C.) * De recta hirudinum applicatione. 4°. *Jena*, 1780.

HÜRSCHMANN (C. G. F.) * De apparatu in hirudinis officinalis locum surrogando. 8°. *Jenæ*, [1841].

ITZIGSOHN (A.) * De hirudine. 8°. *Berolini*, [1836].

JOHNSON (J. R.) A treatise on the medicinal leech; including its medical and natural history, with a description of its anatomical structure; also, remarks upon the diseases, preservation, and management of leeches. 8°. *London*, 1816.

—. Further observations on the medicinal leech; including a reprint, from the Philosophical Transactions, of two memoirs, comprising observations on the hirudo vulgaris, or com-

Leeches.

mon rivulet leech, and on the hirudo stagnalis and hirudo complanata, now constituting the genus glossopora. 8°. London, 1825.

KAMPER (J. L.) * De hirudinibus. 4°. Jena, [1695].

LANGGUTH (G. A.) [Pr.] ad loe. hoe. Hippocr. predict. ii, xxvii, pauea praefatus. 4°. [Wittenberg, 1766.]

MAGNY (P.-N.) * Essai sur l'emploi des sanguines en médecine. 4°. Paris, 1824.

MASSON (E.) Élève des sanguines. 8°. Paris, 1854.

MASURE (P. A.) * De structura anatomica hirudinis officinalis, neonon de illius usn medico in genere. 4°. Leodii, 1827.

OTTO (K. A. F.) Der medicinische Blutegel. 8°. Weimar, 1835.

PHARAMOND. Dialogue sur les sanguines, entre Jeanneton Vernil et sa bonne amie Marie Brianet; composé le 30 juin 1819. Poème. 8°. Montpellier, 1825.

POLANSKY (F.) * De sanguisugis naturali historice, anatomice, physiologice, pathologice, &conomice consideratis. 8°. Prague, [1837].

POURCHER-DUCROS (J.-B.) * Essai sur l'emploi des sanguines en médecine. 4°. Paris, 1814.

ROCHETTE (G.) * Essai médical sur les sanguines. 8°. Paris, an XI [1803].

SCELLIER (A.-A.) * Essai sur l'emploi des sanguines en médecine. 4°. Paris, 1819.

SOMP (J.) * Sanguisugie. 8°. Buda, [1834].

WATSON (G.) * De hirudine. 8°. Edinburgh, 1813.

Andrä. Bemerkungen über Blutegelzucht. Med. Ztg., Berl., 1834, iii, 69-71.—**Andubert** (B.-L.) ainé. Recherches sur la sanguine officinale. Ann. Soc. d. sc. nat. de Bruges, 1840-41, ii, 53-66.—**Avenir**-**Delagrange**. Moyen pour l'application des sanguines aux doigts et aux orteils. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1855, [iii], 117.—

Beer (J.). Die Bdellatome, eine neue Thatsache. Deutsche Klinik, Berl., 1863, xv, 170. — Zur Bdellatome. Ibid., 276-280. Also: Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1863, xxxii, 353; 361.—**Bergson** (J.). Zur physiologischen Erklärung des Sangens der bdellatomiten Blutegel. Allg. med. Centr.-Ztg., Berl., 1863, xxxii, 417.—**Berlien** (E. D.). Om blodigejns mundtar; histologisk demonstration. [Mouth of the leech.] Upsala Läkaref. Förb., 1884, xix, 239-245.—**Bertin** (E.) Sanguine; emploi medical. Dict. encycl. d. sc. med., Par., 1878, 3. s., vi, 667-680.—**Bertrand** (P.-P.-F.). Des sanguines, considérées sous leurs rapports naturels et pharmaceutiques. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1820, viii, 149-173.—**Bird** (F.). Ueber Anfangsbewahrung, Anwendung und Nutzen des Hirudo medicinalis. N. Jahrb. d. deutsch. Med. u. Chir., Hammar, 1824, viii, 2. St., 38-46.—**Bitschirift** der Blutegel an Aerzte. Askulap, Leipzig, 1821, i, 1. Hft., 125-129.—**Bließniss** (C.). Ueber örtliche Blutentziehungen durch Blutegel. Med. Cor. Bl. bayer. Aerzte, Erlang., 1842, iii, 239.—**Bonnafox-de-Mallet**. Observations sur des sanguines appliquées aux amygdales. J. gén. de méd., chir. et phar., Par., 1807, xxviii, 379-385.—**Bourne** (A. G.). On the structure of the nephridia of the medicinal leech. Qnat. J. Micr. Sc., Lond., 1880, n. s., xx, 283-302, 2 pl.—Contributions to the anatomy of the hirudinea. Ibid., 1884, xxi, 419-506, 11 pl. Also [Abstr.]: Proc. Roy. Soc. Loud., 1883, xxviii, 350-357.—**Bousier**. Nonveau moyen pour reconnaître si les sanguines ont servi. Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1844, xxix, 127.—**Brightwell** (T.). On the medicinal leech. Prov. M. & S. J., Lond., 1846, 428-430.—**Brunninghausen**. Ueber das Anlegen der Blutegel. Med.-chir. Ztg., Salzb., 1794, i, 132-135.—**Buchmann** (O.). Ersatz der Blutegel. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1845-6, iii, 235.—**Budge** (J.). Ueber die Kiefer des medizinischen Blutegels. Verhandl. d. naturh. Ver. d. preuss. Rheinl. u. Westphal., Bonn, 1850, vii, 260.—

Bulloz. Note sur un nouveau moyen d'arrêter l'écoulement du sang après les piqûres des sanguines. Précis de la const. méd. d'Indre-et-Loire. Tours, 1830, 57-59.—**Caiwer**. Der medizin. Blutegel, seine Vermehrung u. Zucht. Memorabilien, Heilbr., 1861, vi, 229-232.—**Cantani** (A.). L'applicazione delle sanguisughe al setto ed alle pinne marine. Morgagni, Napoli, 1877, xix, 409-424.—**Carlet** (G.). Sanguine. § I. Zoologie. Dict. encycl. d. sc. nüed., Par., 1878, 3. s., vi, 660-667. — Le procédé opératoire de la sanguine. Rev. scient., Par., 1883, xxxii, 210-213. — Le mode de fixation des ventouses de la sanguine, étudié par la méthode graphique. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xcvi, 448. — Sur la morsure de la sanguine.

Leeches.

Ibid., 1244-1246. — Sur les mécanismes de la succion et de la déglutition, chez la sanguine. Ibid., 1439.—**Carter** (H. J.). Note on leeches in Western India. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1857-8), 1859, n. s., iv (app.), pp. xviii-xx.—**Chatelain**. Observations sur la conservation et la reproduction des sanguines. Ann. de la méd. physiol., Par., 1826, ix, 97-120. — Nouvelles observations sur la conservation et la reproduction des sanguines médicales et officinales. Ibid., 1827, xi, 69-83. — Notice sur la reproduction des sanguines médicinales et officinales. J. de physiol. expér., Par., 1827, vii, 355-396.—**Chatin** (J.). Sur la présence de concrétions uriques dans les organes segmentaires de l'austostome. Compt. rend. Soc. de biol., 1878, Par., 1880, 6. s., v, 138.—**Chéron**. Notes sur la conservation des sanguines. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1822, xi, 293-299.—**Chevallier**. Note sur le commerce des sanguines, et sur les fraudes nuisibles pratiquées dans la vente de ces annélides. Ann. d'hyg., Par., 1845, xxxiv, 41-94.—**del Chiappa** (G.). Sull' uso delle minigattine e d' altri presidi medicinali. Ann. univ. di med., Milano, 1897, lxxxii, 112-138.—**Clegg** (W.). On the application of leeches to the os and cervix intert. Med. Times, Lond., 1848-9, xix, 604.—**Consummation** (Sur la) des sanguines en France, le commerce qui s'en fait, leur altération et le moyen de la reconnaître. Bull. géu. de thérap., etc., Par., 1846, xxx, 41-43.—**Correa de Serra**. La pose des sanguines. Rev. de thérap. méd. chir., Par., 1876, xlvi, 486.—**Coxe**. Patent for bleeding with leeches!!! Phila. M. Museum, 1806, ii, 90.—**Crampton** (P.). On the application of leeches to internal surfaces. Dublin Hosp. Rep., 1822, ii, 223-230.—**Davalion** et al. Rapport fait à la Société de médecine sur deux questions qui lui ont été adressées par M. le maire, relativement à un projet de conservation et de propagation des sanguines. J. de med. de Lyon, 1846, xi, 424-436.—**De Filippi** (E.). Nuovo genere di sanguisughe medicinali. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1849, 2. s., ii, 437.—**Delcinox**. De l'emploi de serres plates pour arrêter les petites hémorragies, et en particulier celles provenant des piqûres de sanguines. Gaz. méd. de Par., 1854, 3 s., ix, 69.—**Derheims** (J.). Quelques considérations physiologiques sur les moyens d'économiser les sanguines. [Rap. de Huzard.] Bull. Acad. de med., Par., 1841-2, vii, 981-984.—**Dietz** (R.). Observations on the hirudo medicinalis, and the mode of reducing them. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1827, xiv, 282-287.—**Dien**. Rapport sur le commerce des sanguines. Exposé d. trav. de la Soc. d. se. méd. de la Moselle, Metz, 1846-7, 121-126. — Expériences sur la révivification des sanguines et sur la quantité de sang qu'elles enlèvent aux malades. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1863, 3. s., x, 61-72.—**Duges** (E.). Una nueva sanguineta; nepheles mexicana. An. Asoc. Larrey, Méjico, 1876, ii, 166.—**Dupare** (H. M.). Bijdrage tot de leer van den bloedzuiger. Boerhaave. Tijdschr., Amst., 1847, n. s., vi, 145-169.—**Dussaux**. Observation qui prouve que l'usage des sanguines, appliquées sur la partie malade, est dans certaines occasions de la plus grande utilité. J. de med., chir., pharm., etc., Par., 1789, lii, 24-31.—**Dyakonoff** (K.). Izumatiene chelovacheeskoi krovi v piyavki. [Modification of human blood in the leech.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1865, viii, 23.—**Emploi** (De l') le plus économique des sanguines. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1856, i, 18.—**Fernandez** (A. B.). So bre la era de las sanguinelas. Siglo med., Madrid, 1861, viii, 252-265.—**Filter**. Erfahrungen über die zweckmässigste Conservation der Blutegel. Med. Ztg., Berl., 1834, iii, 25-31.—**Fischer** (S. C.). Ueber die in der Medicin gebräuchlichen Blutegel. Med. Jahrb. d. k. k. österr. Staates, Wien, 1836, n. F., x, 417-445, 1 pl.—**Fisher** (J.). On the hirudo medicinalis. Phila. J. M. & Phys. Sc., 1824, viii, 283-293.—**Frances** dans la vente des sanguines. Ann. d'hyg., Par., 1846, xxvi, 458-462.—**Gibson**. The manner of breeding leeches practiced in the Deccan. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1878, i, 312-316.—**Girard** (C.). Observations sur l'usage des sanguines dans les pleurothes locales. J. gén. de med., chir. et pharm., Par., 1819, lix, 159-179.—**Hansen** (G. A.). Terminaison des nerfs dans les muscles du corps de la sanguine. École prat. d. hantes études. Lab. d'histol. du Coll. de France. Trav., Par., 1881, vi, 25-257. Also: Arch. de physiol. norm. et path., Par., 1881, 2. s., viii, 739-741. Also: Arch. de biol., Gand, 1881, ii, 342-344.—**Harraux**. Élève des sanguines. Monit. d. h. hop., Par., 1854, ii, 270-272.—**Haycraft** (J. B.). Ueber die Einwirkung eines Secretes des officiellen Blutegels auf die Gerinnbarkeit des Blutes. Arch. f. exper. Path. u. Pharmakol., Leipzig, 1884, xviii, 209-217.—**Hiebich** (A.). Hodernia pijawek. Pan. Towarz. Lek. Warszaw., 1838-9, ii, 589-611.—**Hennemann** (W.). Auch ein Paar Bemerkungen über den medicinischen Blutegel, nebst Angabe eines zur Schließung von Blutgefäßwunden geeigneten einfachen Compresoriums. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1824, xvi, 375-403.—**Hervieux** (C.). De l'application des sanguines chez les enfants, des accidets qu'elles déterminent et des moyens d'y remédier. Gaz. gén. de thérap., etc., Par., 1853, xlii, 102; 345; 487.—**Instruction** sur la formation des viviers artificiels à sanguines; sur la pêche, la conservation et la multiplication de ces annélides, ainsi que sur les soins qu'ils exigent dans les

Leeches.

cas de transport et dans ceux de maladie. Rec. de mén. de méd. . . mil. Par., 1844, lvii, 280-338. — **Jijima (L.)** On the origin and growth of the eggs and egg-strings in nephelis, with some observations on the spiral asters. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1882, n. s., xxii, 189-211, 4 pl. — **Jimenez (L. M.)** Apuntes sobre algunas de las especies de las sanguijuelas de México. Gac. méd. de México, 1864-5, i, 483-491. — **Johnstone (R. M.)** Extract from a report on the system of breeding leeches at Hyderabad in Sindh. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay (1845-6), 1-47, viii, 93-95. — **Klinge (C.)** Neues Mittel, Blutegel besser zu conserviren und zum Saugen geschickter zu machen. Med. Ztg., Berl., 1833, ii, 181. — Versuche über die medicinische Wirksamkeit des sogenannten ungarischen Blutegels im Verhältnisse zum deutschen. *Ibid.*, 1837, vi, 5; 11. — **Kunzmann.** Ueber die Structur und Function der Sangorgane des Blutegels, dessen Anwendung und Aufbewahrung. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1821, ii, 262-272. — Ueber den Handel mit Blutegeln und über Aufzüchtung und Erhaltung derselben. J. d. pract. Heilk., Berl., 1826, lxii, 3. St., 59-82. — Ueber Ersparung an Blutegeln, nebst einem Mittel zur Beförderung des Ansanges derselben. *Ibid.*, 1839, lxxxix, 3. St., 101-106. — **Lankestier (E. R.)** On intra-epithelial capillaries in the integument of the medicinal leech. Quart. J. Micr. Sc., Lond., 1880, n. s., xx, 303-306, 1 pl. — On the connective and vasivative tissues of the medicinal leech. *Ibid.*, 307-317, 2 pl. — **Lebel (J.)** O stawianiu pijawek. [The use of leeches.] Pam. Towarz. Lek. Warszaw., 1838-9, ii, 375-391. — **Leconte & Faivre (E.)** Études sur la constitution chimique des éléments et des tissus nerveux chez la sangsue médicinale. Arch. gén. de méd., Par., 1857, ii, 666-683. Also: Compt. rend. Soc. de biol., 1857, Par., 1858, 2. s., iv, pt. 2, 163-181. — **Lerchoulet (A.)** Recherches sur la quantité de sang que contient, à l'état normal, l'estomac des sangsues, et sur la digestion de ces annélides. Gaz. méd. de Strasb., 1846, vi, 217-228. — **Lersch (B. M.)** Ueber lebende und über mechanische Blutegel. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1849, iii, 632-635. — **Levieux.** De l'industrie des sangsues dans la Gironde. *In his*: Études de mén. et d'hyg. publ., 8°. Par., 1874, 79-159. — **Leydig (F.)** Die Angen und neue Sinnesorgane der Egel. Arch. f. Anat., Physiol. u. wissenschaftl. Med., Leipzig, 1861, 588-605. — **Magnére et al.** Rapport sur la pêche et le commerce des sangsues dans le département de la Loire-Inferieure. J. de la sect. de mén. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1846, xxii, 123-129. — **Malm (A. W.)** Svenska iglar, discifera. Göteborgs k. Vetensk. o. Vitterhets Samh. Handl., 1863, viii, 151-262, 5 pl. — **Mandl (L.)** Mouvements observés dans les filets du système nerveux chez les sangsues. Arch. gén. de mén., Par., 1846, suppl., 329-335. — **Martinelli (S.)** Sull'uso delle mignatte. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1862, 5. s., i, 105. — **Mathy (L.)** Réflexions sur la conservation des sangsues. Ann. Soc. med.-chir. de Bruges, 1842, iii, 203-220. — **Mayer (A.)** Ueber den Wiedergebrauch angesetzter Blutegel. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1845, ii, 1; 17. — Beschreibung einer neuen Blutegelspecies (der Hirudo latistriata). *Ibid.*, 273-277. — **Merat.** Sangsue. Dict. d. sc. mén., Par., 1820, xlvi, 520-541. — **Moll & van Eldik.** Over de bloedzuigers. Pract. Tijdschr. v. d. Geneesk., Gorinchem, 1822, i, 46-56. — **Moquin-Tandon (A.)** Mémoire sur la sangsue de cheval ou haemopis chevaline, haemopis sanguinosa Moq. J. de mén. et chir. de Toulouse, 1845-6, ix, 102; 140. — **Morand.** Nouveau moyen pour arrêter l'hémorragie occasionnée par la morsure des sangsues. Rec. d. trav. Soc. mén. d'Indre-et-Loire, Tours, 1843, 116. Also, *in his*: Mén. et obs. clin., 8°. Tours, 1844, 39-42. — **Müller (J.)** Ueber den Kreislauf des Blutes bei Hirudo vulgaris. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1828, iii, 22-29, 1 pl. — **Nebber.** Bier als Mittel, die Blutegel zum Saugen anzuhalten. Mittb. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1835, iii, 3-4. Hft., 33. — **Nichols (P. L.)** Leeches. Boston M. & S. J., 1840-41, xxii, 297. — **Observations** sur l'anatomie de la sangsue. [From: Mén. Acad. roy. d. sc., 1739.] Collect. acad. d. mén., etc., Par., 1785, viii, 350-354. — **Pagenuestercher (H. A.)** Ueber den Blutegel in Rücksicht auf Bdellotomie. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg, 1862-5, iii, 137-146. — **Pallas (E.)** Observations sur la reproduction des sangsues qui ont opéré plusieurs succions. Rec. de mén. de mén. . . mil., Par., 1826, xx, 361-376. Also: J. univ. d. sc. mén., Par., 1827, xlv, 333-348. — **Payn (A.)** De la présence de sangsues filiformes dans les réservoirs d'eau; accidents consécutifs et précautions qu'ils commandent. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1856, i, 133. — **Pfeuffer.** Ueber die Aufbewahrung der Blutegel. Arch. f. med. Erfahr., Berl., 1825, i, 32-35. — **Pinskau (F. S.)** Beitrag zur Behandlung kleiner Blutegelmengen, um sie jahrelang lebend zu erhalten, und mehrere Male anwenden zu können. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1845, 1245-1250. — **de Quatrefages (A.)** Questionnaire relatif à l'élevage des sangsues. Bull. Soc. imp. zool. d'acclimat., Par., 1855, ii, 84-89. — **Rémondet.** Sur la reproduction des sangsues. [Rap. de Soubeiran.] Bull. Acad. de mén., Par., 1847-8, xiii, 887-893. — **Resultate** der Blutegelanfertigung in den preussischen Militär-Lazaretten für die Jahre 1860-61. Preuss.

Leeches.

mil.-ärztl. Ztg., Berl., 1861, ii, 226; 1862, iii, 187. — **Résumé** des essais qui ont été faits par les officiers de santé militaires pour la conservation, le dégorgement et la reproduction des sangsues, depuis 1820 jusqu'à ce jour. Rec. de mén. de mén. de mén. . . mil., Par., 1826, xix, 206-256. — **Rosenthal.** Ueber Aufbewahrung und Zucht der Blutegel. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1834, 521-523. — **Ross (J. II.)** Hints from a copper and leecher. N. York M. Times, 1855, iv, 325-327. — **Rouche (C.)** Observations sur l'emploi et le réemploi des sangsues, faites à l'hôpital militaire de Philippeville (Algérie). Rec. de mén. de mén. . . mil., Par., 1859, 3. s., ii, 451-482. — **Sager (A.)** Notes and observations on the hirudines observed in Michigan. Pensins. J. M., Ann Arbor, Mich., 1856-7, iv, 24-28. — **Saint-Loup.** Sur la structure du système nerveux des hirudinées. Compt. rend. Acad. d. sc., Par., 1883, xvi, 1321. — **Schmucker (J. L.)** Historisch-practische Abhandlung vom medicinischen Gebranche der Blutigel. Verm. chir. Schrift, Berl., 1776, i, 75-116, 1 pl. — **Schrader (L.)** Ueber das Ansetzen der Blutegel. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1828, xxviii, 520-526. — **Schultze (O.)** Beiträge zur Anatomie des Excretionsapparates (Schleifenzanäle) der Hirudinen. Arch. f. mikr. Anat., Bonn, 1883, xxxi, 78-92, 1 pl. — **Schwarz (E.)** Zur Bdellotomie. Wien. Med. Halle, 1864, v, 63-75. — **Schweich (H.)** Vierundzwanzig Hirudines medicinales (ponderis maximis) an dem Kopfe eines 25 Monate alten Kindes. Jahrb. f. prakt. Heilk., Tübing., 1845, i, 726-729. — **Shore (T. W.)**, jr. Note on the structure of the muscular tissue of the leech. Rep. Brit. Ass. Adv. Sc., 1882, Lond., 1883, iii, 577. — **Simon.** Est-il possible d'arriver à un résultat tel qu'une grande partie des sangsues qui ont servi puise être employée plusieurs fois? De la construction d'un vivier. Bull. mén. du nord, Lille, 1847, ii, 213; 225. — **Sommé (C. L.)** Sur la circulation capillaire et les sangsues. (Avec une note de P.-A. Marec.) Biblioth. mén., Brux., 1824, i, 140-150. — **Soubeiran (E.)** Rapport sur le commerce des sangsues. Bull. Acad. de mén., Par., 1847-8, xiii, 613-642. [Discussion], 660-662. Also: Ann. d'hyg., Par., 1848, xxix, 457; xi, 234. — Notice sur le marais à sangsues de Clairefontaine (Seine-et-Oise). Bull. Acad. de mén., Par., 1853-4, xix, 196-208. — Rapport sur quelques travaux relatifs à la reproduction des sangsues. [Rap.] *Ibid.*, 506-516. — **Soubeiran (E.) et al.** Rapport sur le commerce des sangsues. Bull. Acad. de mén., Par., 1847-8, xiii, 613-642. Also: Ann. d'hyg., Par., 1848, xxxix, 457; xi, 234. — **Stahmann (F.)** Practische Erfahrungen über die Blutegel. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1841, i, pt. 2, 58-63. — **Stirling (W.) & Brito (P. S.)** On the digestion of blood by the common leech, and on the formation of haemo-globin crystals. J. Anat. & Physiol., Lond., 1881-2, xvi, 446-457, 1 pl. — **Tavernier (A.)** De l'application des sangsues. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1833, iv, 10-17. — Des moyens thérapeutiques propres à remédier aux accidens qui peuvent suivre l'application des sangsues. *Ibid.*, 82-90. — **Treviranus (G. R.)** Ueber die Zeugung der Egel. Ztschr. f. Physiol., Heidelberg, 1831, iv, 159; 1835, v, 133, 2 pl. — **Tripiere.** Nouvelles observations relatives au choix, à la conservation et à l'emploi des sangsues. Rec. de mén. de mén. . . mil., Par., 1857, 2. s., xx, 453-464. — Nouvel examen de la sangsue algérienne, entrepris par ordre du S. Exc. le maréchal ministre de la guerre, en vue des doutes qui existent encore sur sa valeur thérapeutique comparée à celle des espèces qui ont le privilège d'alimenter le commerce en France. *Ibid.*, 1858, 2. s., xxi, 351-361. — **Tuppert (A.)** Die Blutegelzucht im Zimmer. Aerzt. Int.-Bl., München, 1858, v, 593. — **Vaillant (L.)** Remarques sur trois espèces d'hirudinées du Mexique. Compt. rend. Soc. de biol., 1866, Par., 1867, 4. s., iii, 89-91. — **Van Camp.** Précautions à prendre pour passer un fil à travers le corps des sangsues, lors de l'application de ces annélides dans les fosses nasales. Ann. Soc. de mén. d'Anvers, 1847, 457-461. — **Vejdovský (F.)** Eskreceni sonstava hirudinei. [Executive system of hirudinidae.] Sitzungsbd. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wissenschaft., Prag, 1883, 417-433, 1 pl. — **Wagner (F. A.)** Beitrag zur Naturgeschichte der Blutegel. Lit. Ann. d. ges. Heilk., Berlin, 1827, ix, 129-140. — **Wahlberg (P.) & Eissa (M.)** Om en ny art blodliger. Hygiea, Stockholm, 1842, iv, 352. — **Wahlberg (P. F.)** Om blodigel. Tidskr. f. Läk. o. Pharm., Stockholm, 1834, iii, 252; 287; 324; 438; 479; 507. — **Warlitz.** Ueber die Sterblichkeit der gebrauchten Blutegel. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1841, 777-782. — **Weber (E. H.)** Ueber die Entwicklung des medicinischen Blutegels. Arch. f. Anat. u. Physiol., Leipzig, 1828, iii, 366-418, 2 pl. — Ueber die Entwicklung des medicinischen Blutegels und der Clepsine. Arch. f. Anat. Physiol. u. wissenschaftl. Med., Berl., 1846, 429-444. — **Wilkinson (G.)** Some remarks on the preservation and management of leeches. Med. & Phys. J., Lond., 1804, xii, 485-496. — **Williams (J.)** Some curious facts relative to the preservation of leeches. Dublin Q. J. M. Sc., 1864, xxxvii, 476. — **Winter (P. C.)** Opmerkingen omtrent het bewaren van bloedzuigers. Genesk. Tijdschr. v. de Zeeagt, Gravenh., 1865, iii, 146-150. — **Wosskressensky (A.)** Ueber

Leeches.

Blutegel im Lando der Don'schen Kosaken, des Kaukasus und Transkaukasiens. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1858, xv, 313; 321; 329. — Über die medicinischen Blutegel im mittleren Russland. *Ibid.*, 1860, xvii, 249; 257; 265. — Die medicinischen Blutegel in den Ostsseeprovinzen, in einigen westlichen Gouvernements und im Königreich Polen. *Ibid.*, 345; 353. — **Wurzer.** Beitrag zur Kenntniß des Blutegels, in ärztlicher Bezeichnung. Ztschr. f. d. ges. Heilk., etc., Kassel, 1842-4, i, 2. Hft. 95-105. — **Z. (V.)** Over de in de geneeskunde gehuikeleerde bloedzuigers. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1846, n. s., v, 46-48, 1 pl. — **Zersi (L.)** Cenni intorno ad un metodo industriale-economico per la educazione fisica delle sanguisughe già usate. Gazz. med. ital. lomh., Milano, 1858, 4. s., iii, 213-215.

Leeches (Accidents from).

Aulagnier (A.) Observation d'hémoptysie grave occasionnée par l'haemopis vorax (hirudo aegyptiaca). Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1839, xlii, 283-294.

Baizeau. Des accidents produits par des sanguisues avalées et de leur fréquence en Algérie. Arch. gen. do méd., Par., 1863, ii, 161-170. — **Barret.** Accidents causés par des sanguisues. Gaz. méd. do Par., 1843, 2. s., xi, 30.

Barthélémy (T.) Ex hirudinibus mors. Acta med. et phil., 1673, Hafn., 1675, ii, 319. Also, transl.; Collect. acad. d. mém., etc., Dijon, 1766, vii, 250. — **Bégin (L.-J.)** Note sur les accidents produits par les sanguisues avalées. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1827, xxii, 287-299. —

Berthold (A. A.) Der Kautschuck (Gummi elasticum) als blutsstillendes Mittel nach Anwendung von Blutegeln. Hanov. Ann. f. d. ges. Heilk., 1843, n. F., iii, 30-35.

Billon. Faits confirmatifs de l'excelleuse de la fumée de tabac pour expulser les sanguisues introduites dans l'arrière-gorge. J. de méd. et chir. prat., Par., 1862, xxxiii, 70. — **Buet.** Observation sur une hémorragie grave par des piqûres de sanguisues, et résumé de tous les moyens employés jusqu'à ce jour contre les hémorragies du co. genre. J. compl. du dict. d. sc. méd., Par., 1830, xxxviii, 152-160. — **Caselli.** Tödlich gewordener Trismus nach dem Stich eines Blutegels. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1823, xiii, 539-542. — **Clementi (G.)** Caso rarissimo di una sanguisuga adesa allo interno della glottide e della trachea, segnalata dal laringoscopio e felicemente estratta. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1874, xvii, 381-385. — **Creus.** Introducción accidental de sanguijuelas en algunas cavidades. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 181-183. — **Debove.** Des accidents causés par la présence de la sanguisue du cheval (hemopis vorax) dans les cavités naturelles. Bull. Soc. Anat. do Par., 1873, xviii, 853-857. — **Double (F. J.)** Accidents déterminés par une sanguisuge avalée, et moyen employé pour y remédier. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1866, xxv, 377-389. —

Dupareque. Mémoire sur les hémorragies produites par les morsures des sanguisues, sur les accidents qui peuvent en résulter et sur les moyens de les arrêter. Tr. méd., Par., 1830, ii, 308-323. — **Duval.** Notes historiques et pratiques sur les sanguisues qui s'attachent accidentellement dans le pharynx, ou qui se glissent jusque dans l'estomac. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1866, xxvi, 247-264. — **Fabre (P.)** Hémorragie artérielle produite par une piqûre de sanguisue. Soc. d. sc. méd. de Gagnat. Compt. rend., Par., 1881-2, xxxvi, 59-63. Also: Gaz. méd. de Par., 1882, 6. s., iv, 420-422. — **Ficker (A.)** Ein Hämostaticum bei Blutegelwunden. Memorabilien, Heilbr., 1856, i, No. 27, fol. 1. — **Grandchamps.** Observation sur les effets des sanguisues introduites vivantes dans quelquesunes des parties du corps. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1866, xxvi, 241-246. — **Härtlin.** Einfaches Mittel, die Blutung aus Blutegelwunden zu stillen. Med. Cor. El. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart., 1839, ix, 391. — **Healey.** Four cases of medicinal leech, removed from the mouth and posterior nares of persons who had some days previously been drinking turbid water. Tr. M. & Phys. Soc. Bengal, Calcutta, 1838-40, 130. Also: Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1842, viii, pt. 2, p. ccxxxix. — **Jimenez (L. M.)** Otro encuenamiento por la glossiphonia. Gac. méd. de México, 1866, ii, 267. — **Leopold (G.)** Urticaria fibrilis in Folgo von Application von Blutegeln. Arch. f. Gynäk., Berl., 1874-5, vii, 560-565. — **Léveillé (J.-H.)** Note sur l'emploi du nitrate d'argent pour arrêter les hémorragies qui suivent quelquefois la piqûre des sanguisues. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1841, i, 358-362. — **Linoli (G.)** Caso di penetrazione di una migattina sotto la pelle. Sperimentale, Firenze, 1885, lv, 515-518. — **Loewenhard.** Sicheres Mittel die Blutung der Blutegelwunden zu stillen. J. f. Chir. u. Augenh., Berl., 1828, xii, 119-121. — **Perez (M.)** Intro-duction accidental de sanguijuelas en algunas cavidades. Gac. méd. de Cataluña, Barcel., 1878, i, 132; 149; 181. — **Prunet.** Observation sur le danger de l'application des sanguisues à certaines parties. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1898, xxxii, 269-271. — **Rassi (D.)** Di una sanguisuga inglese bevendo e rimasta ventidue giorni nella retrocuccia. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1875, 5. s.,

Leeches (Accidents from).

xix, 262-271, 1 pl. — **Reder (A.)** Sichere Stillung von Blutegelwunden. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1838, li, 369. — **Rideau.** Des sangsues considérées comme corps étranger vivant, dans les voies aériennes et en particulier dans le larynx. Bull. Soc. d. sc. . . d'Alger, 1869, vi, 133-149. Also: Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1869, xiv, 8; 15; 30. — **Roll.** Ueber Stillung der Blutung aus Blutegelwunden. Med. Cor. El. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart., 1841, xi, 7. — **Rousseau (E.)** Notice sur l'hémorragie par piqûres de sanguisues. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-Loire, Tours, 1844, 75-78, 1 tab. — **Rust (J. N.)** Auch ein Wort über die Stillung der Blutung nach Blutegelstichen. Mag. f. d. ges. Heilk., Berl., 1821, x, 471-492. —

Savatier. Remarques sur les hémorragies par la piqûre des sanguisues chez les enfans. Clin. d. hôp. Par., 1827, i, no. 81, 2. — **Stuart (J.)** Observations on the occasional injurious effects of leeches. Phila. M. Museum, 1804-5, i, 416-420. — **Tartas.** Observation sur une sanguisue qui a été trouvée à la partie postérieure du voile du palais. J. do méd., chir., pharm., etc., Par., 1810, xix, 23-28. — **Tosoni (A.)** Storia di una meningo-mielite svoltasi in seguito a nevrilemiale locale, per ferita di salasso. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1860, 4. s., v, 289. — **Trolliet.** Sangsues sur l'épiglotte. J. de méd. et chir. prat., Par., 1846, xvii, 435-446. — **Villars.** Emploi de la fumée do hac pour expulser une sanguisue introduite dans l'arrière-gorge. *Ibid.*, 1862, 2. s., xxix, 27-29.

Leeches (Artificial).

Alexandre. Sangsues mécaniques, do son invention. [Rap. do Poisicelle.] Bull. Acad. de méd., Par., 1848-9, xiv, 713-722. — **Beer (J.)** La bellatomie. [Abstr.] Bull. Soc. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1863, 72. — **Giundicelli.**

Sangsues artificielles. Rev. méd. franç. et étrang., Par., 1847, ii, 135-137. — **Hagemann.** Künstliche Blutegel. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 467. — **Kluge (C.)** Der mechanische Blutegel. Med. Ztg., Berl., 1842, xi, 131-133. — **Knussmann & Georgi.** Sangsues artificielles. [Rap. do Poisicelle.] Bull. Acad. do méd., Par., 1850-51, vi, 1125; 1131. [Discussion], 1131; 1159. — **Levadour (G.)** Nouveau système de sangsues artificielles, de ventouse automatique et de sanguisue utérine. Gaz. méd. do l'Algérie, Alger, 1877, xxii, 79-82. — **Lodet.** Note sur un instrument appelé sangsue-pompe. [Rap. do Poisicelle.] Bull. Acad. de méd., Par., 1848-9, xiv, 311-314. —

Loring (F. B.) Modification of the artificial leech. Arch. Ophth., N. Y., 1879, viii, 529-531. Also, Reprint. — **Pfuer (W.)** Der mechanische Ersatz der Blutegel hinsichtlich ihrer medicinischen Wirkung. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1856, vi, 43. — **Reichenberger (M.)** Beschreibung der Construction und Anwendung des künstlichen Blutsaugers, eines zur Venäsection bei Cholerakranken, sowie überhaupt hei allen an Asphyxie Leidenden höchst vortheilhaft anwendbaren chirurgischen Instrumenten. J. d. Chir. u. Augenh., Berl., 1837, xxvi, 272-297, 1 pl. — **Reinsch.** Weigands künstlicher Blutsauger. Illust. med. Ztg., München, 1852, i, 332. — **Robert & Colin.** Nouvelle sangsue artificielle. Ann. d'ocul., Brux., 1869, Ixi, 168. Also: J. de méd. et chir. prat., Par., 1870, xli, 32. — **Smith (A. H.)** An artificial leech. Med. Rec., N. Y., 1869, iv, 406. —

Textor. Ueber den künstlichen Blutegel von Heurte-loup. Verhandl. d. phys.-med. Gesellsch. in Würzb., 1854, iv, 243. — Bericht über den von Herrn Wilhelm Pfluer in Darmstadt erfundenen künstlichen Blutegel. *Ibid.*, 1856, vi, 56. — **Theobald (S.)** An improved method of applying the artificial leech. Am. J. M. Sc., Phila., 1875, u. s., lxx, 139-142. — **Tweed (J. D.)** A description of the apparatus for employing the mechanical leeches. Med. Times, Lond., 1850, xxii, 36. — **Weeker (L.)** Do la sanguisue artificielle (modèle du haron Heurte-loup), et de son emploi dans le traitement des malades des yeux. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1862, Ixii, 107-116. — **Wutzel (C. W.)** Ueber neuere mechanische Blutegel. Rhein. Monatschr. f. prakt. Aerzte, Köln, 1849, iii, 27-48.

Leeds. Report upon the condition of the town of Leeds and of its inhabitants. By a statistical committee of the town council, Oct., 1839. 28 pp. 8°. [Leeds, 1839.]

— Annual reports on the sanitary condition of Leeds, by the medical officer of health, to the sanitary committee of the town council, for the years 1871, 1874-8. 8°. Leeds, 1872-9.

1871, by M. K. Robinson; 1874-8, by Geo. Goldie.

— Report upon the slaughter-houses in Scotland and England, visited by deputation of the markets committee, 1879, by Geo. Goldie, medical officer of health, to the mayor and markets committee of the town council. 33 pp. 8°. Leeds, C. Goodall, 1879.

Leeds.

See, also, Cholera (Asiatic, History, etc., of), Education (Medical), etc., Fever (Relapsing, History, etc., of), Fever (Typhus, History, etc., of), by localities; Hospitals (Convalescent); Hospitals (Descriptions, etc., of), Hospitals (Management, etc., of), Hospitals (Maternity), by localities.

HEWSON (T.) Description of the Leeds sewage works, and of the various processes which have been tried for the purification of the sewage. 8^o. *Leeds*, 1884.

RADCLIFFE (J. N.) Report on the sanitary state of Leeds, with particular reference to diarrhoea and fever. July 8, 1871. fol. [London, 1871.]

Baker (R.) On the state and condition of the town of Leeds, in the West Riding of the county of York. San. Inquiry: England, Lond., 1842, 348-409. — **Goldie** (G.) On the sanitary condition of Leeds. Pub. Health, Lond., 1875, iii, 86-88. — **Hewson** (T.) Leeds sewage works. (Excerpt pamphlet.) Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond., 1884-5, xi, 124-132. — **Hunter** (H. J.) Report on circumstances endangering the public health of Leeds. Rep. Med. Off. Privy Council 1865. Lond., 1866, viii, 226-245. — **Medical** (The) charities of Leeds. Med. Times & Gaz., Lond., 1868, i, 340-342. — **Morant** (A. W.) The Leeds sewage works. Proc. Ass. Municip. & San. Engin., Lond., 1877, iii, 94-111. — **Robinson** (M. K.) The sanitary improvement of Leeds. Tr. Nat. Ass. Promot. Social Sc. 1871, Lond., 1872, 486-489.

Leeds (Albert R.) Upon the presence of nitric acid in healthy urine, with a method for its accurate determination. 5 pp. 8^o. [n. p., 1879 *rebus subseq.*]

On infant foods; a lecture. 31 pp. 16^o. *Boston, Doliber, Goodale & Co.*, 1883.

Repr. from: Med. News, Phila., 1883, xli.

Leeds (G. J.) A new and important discovery. The quinine substitute, or nerve tonic, a certain remedy for fever and ague, etc., and preventive of bilious, Chagres, Panama, and yellow fevers. 15 pp. 8^o. *New York, G. F. Nesbitt & Co.*, 1858.

Leeds (Lewis W.) Lectures on ventilation; being a course delivered in the Franklin Institute of Philadelphia during the winter of 1866-7. 60 pp., 2 pl. 8^o. *New York, J. Wiley & Son*, 1869.

The same. Second course, during the winter of 1867-8. 19 pp. 8^o. [*New York*, 1869.]

The ventilation and warming of school-houses. 6 pp., 1 plan. 8^o. [n. p., 1869.]

Repr. from: Am. Educational Monthly, Jan., 1869.

Report, accompanying plans for the improvement of the ventilation and heating of the Hall of Representatives. 8 l. oblong 4^o. [*New York*, 1869.]

A treatise on ventilation; comprising seven lectures delivered before the Franklin Institute, Philadelphia, 1866-8, showing the great want of improved method of ventilation in our buildings. 226 pp., 12 pl. 8^o. *New York, J. Wiley & Son*, 1871.

Leeds General Infirmary. *See* General Infirmary, Leeds.

Leeds Guardian Society and Home for the Fallen. Annual report of the committee to the subscribers; also, rules of the institution. 62, 1883. 19 pp. 8^o. *Leeds, McCorquodale*, 1884.

Leeds Hospital for Women and Children. *See* Hospital for Women and Children, at Leeds.

Leeds Philosophical and Literary Society. Report of the council at the sessions. 49, 1868-9; 56., 1875-6; 57., 1876-7. 8^o. *Leeds*, 1869-77.

Leeds Public Dispensary. Annual reports of the committee to the trustees and subscribers. 58., 1881-2; 59., 1882-3. 8^o. *Leeds*, 1882-3.

Established 1824.

Leeds Public Hospital for Skin Diseases, Cancerous and Serofulous Affections. Annual report of the physician of the hospital to the subscribers. 27., 1883-4. 1 l. 8^o. *Leeds, A. Mann*, 1884.

Established 1857.

Leeds School of Medicine. Prospectus for the sessions of 1864-5 (34.); 1871-2 (41.); 1872-3 (42.); 1875-6 (45.); 1876-7 (46.); 1880-81 to 1883-4 (50.-53.). 8^o & 12^o. *Leeds*, 1864-83.

51. and 52. are 12^o. In 1884 became the medical department of the Yorkshire College, Leeds, which see, for continuation.

Leeds Society for the Reformation of Juvenile Offenders. Annual report of the committee to the subscribers, with rules and a list of the donors and subscribers. 27., 1883. 20 pp. 8^o. *Leeds, McCorquodale*, 1884.

Leeds Trained Nurses' Institution. Annual reports of the committee to the subscribers. 1., 1876; 3., 1878; 4., 1879; 6.-8., 1881-3. 8^o. *Leeds, R. Crossland*, 1877-84.

Leeds United Institution for the Blind and the Deaf and Dumb. Annual report of the committee, with the rules and a list of donors and subscribers. 7., 1882-3. 36 pp. 8^o. *Leeds, R. Crossland*, 1883.

Leegaard (Christopher Blom) [1851-]. Tre Foretæsninger for Doktorgraden i Medicin: I. Om Hvidlidelser af nevropathisk Oprindelse. II. Feberlæreres nuværende Standpunkt. III. Om Hysteri som Sygdomsbegreb. 72 pp. 8^o. *Christiania, II. Aschehoug & Co.*, 1884.

Leek. Origin and progress of the gas works. 4 pp. 16^o. [*Leek, 1858.*]

Repr. from: Rep. various committees "Leek improvement act, 1855", 1857-8.

Bound with: LEEK Improve. Com. Reports, 1858-9 to 1881-2. 16^o. *Leek*, [1859-82].

Vital experience of the population within the limits of the Leek improvement act during the 15 years ending 1855. By John Ward and Robert Farrow. 12 pp. 16^o. *Leek, J. Rider*, [1866?].

Bound with: LEEK Improve. Com. Reports, 1858-9 to 1881-.. 16^o. *Leek*, [1859-82].

Summary of the experience of the population living within the limits of the Leek improvement act during the whole and various periods of the 19 years ending 1869, including the inmates of the Leek Union Workhouse, which is situated within the said limits, by R. Farrow, sanitary inspector. 8 pp. 16^o. *Leek, J. Rider*, 1870.

Bound with: LEEK Improve. Com. Reports, 1858-9 to 1881-2. 16^o. *Leek*, [1859-82].

Table showing the average annual rate of mortality to 1,000 males and females living within the limits of the Leek improvement act, during the ten years 1851-60, the ten years 1861-70, the four years 1871-4, and one year ending 1874, compared with the average annual rate to 1,000 males and females living at the same ages in England and Wales during the 34 years 1838-71, broadside 8^o. [*Leek, 1875.*]

Bound with: LEEK Improve. Com. Reports, 1858-9 to 1881-2. 16^o. *Leek*, [1859-82].

Population, births, and deaths. Table showing the mean population, the number of births and deaths, and the average number of births and deaths to 1,000 living, and the mean age at death of males, females, and persons within the limits of the Leek improvement act, during various periods of the 24 years ending 1874. 1 sheet. 8^o. [*Leek, 1875?*]

Bound with: LEEK Improve. Com. Reports, 1858-9 to 1881-2. 16^o. *Leek*, [1859-82].

Leek Improvement Commissioners. Annual reports of the various committees, for the years 1858-9 to 1881-2. 16^o. *Leek*, [1859-82]. 1858-9 to 1881-2 bound in 1 v.

- Leek** Memorial Cottage Hospital. Annual reports of the committee to the subscribers. 1.-10., 1874-83. 12°. *Leek*, 1875-84.
- Leemans** (C.) Oud-Aegyptische geneeskundige handschriften. pp. 250-291. 8°. *Amsterdam*, 1876.
Cutting from: Versl. . . d. k. Akad. v. Wetensch. Afdr. Letterk., Amst., 1876, 2. R., v.
- Leemans** (François Tielemans). * De pleuritide. 1 p. l., 24 pp. 4°. *Lugd. Bat., S. et J. Luchtmans*, 1762. [P., v. 55; 1000].
- Leemans** (Joannes). * De ictero flavo. 16 pp. 4°. *Lugd. Bat., apud I. Severinum*, 1731. [P., v. 80.]
- van Leempoel** (Joannes Franciscus). * Spee. inaug. exhibens anatomie originem, progressum, et deinde omnes paene, quorum scriptis ab Alcmaeone ad Harvænum nseque promota est, auctores. 3 p. l., 194 pp., 7 l. 4°. *Lugd. Bat., J. et H. Verbeek*, 1725. [Also, in: P., v. 53.]
———. * De valetudine, salutari motus regimine servanda. 47 pp., 2 l. 4°. *Lugd. Bat., B. Jongelyn*, 1747. [P., v. 53.]
- van Leendt** (Guil. Blaauw). * De variolis. 44 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat., apud S. Luchtmans et filios*, 1754. [P., v. 996.]
- van Leent** (Petrus). * De morbis ehronicis ex morbo acuto oriundis. 23 pp. 4°. *Traj. ad Rhenum*, G. Vande Water, 1724. [Also, in: P., v. 66; 84.]
- van Leent** (Frederik Joh.) [1830-]. * Geeneskundig-topographische opmerkingen betreffende Batavia, hare rede en het eiland Onrust. [Leiden,] 52 pp., 6 pl. 8°. 's Gravenhage, M. J. Visser, 1868.
———. Contributions à la géographie médicale; les possessions néerlandaises aux Indes occidentales; la Gayane néerlandaise (Surinam). 119 pp., 8°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1881.
Repr. from: Arch. de méd. nav., Par., 1880, xxxii, xxxiv; 1881, xxxv.
Also, Co-Editor of: **Geeneskundig** Tijdschrift voor de Zeemacht, 's Gravenhage, 1866-71. *Also, Editor of*: **Geeneskundig** Archief voor de Zeemacht, Nieuwediep, 1872-3.
- Lees.** Die Ernährung des Menschen. Eine gekrönte Preis-Abhandlung. 2. Aufl. 34 pp. 8°. Berlin, T. Grießen, 1868.
Gesundh., Wohlst. n. Glück, i. 4. Lfg.
- Lees** (Catheart) [1810-61]. Lectures on diseases of the stomach and indigestion. vii, 237 pp. 12°. Dublin, Fannin & Co., 1857.
For Biography, see Med. Times & Gaz., Lond., 1861, ii, 653.
- Lees** (Edwin). The affinities of plants with man and animals, their analogies and associations. A lecture . . . with additional notes and illustrations. viii, 122 pp., 2 pl. 8°. London, W. Edwards, 1834.
- Lees** (F. R.). Is alcohol food? or, the daily use of stimulants defensible? 22 pp. 8°. New York, 1869.
- Lees** (Florence S.) Handbook for hospital sisters. Edited by Henry W. Acland. xxi, 244 pp. 12°. London, W. Isbister & Co., 1874.
- Lees** (Leonard Home) [1836-73].
- Lees** (L. H.) Notes on the Indian career of the late Surgeon L. H. Lees, of the Bengal army. Lancet, Lond., 1873, ii, 135.
- Leese** (Lewis). A treatise on that affection of the joints denominated arthritis or gout. vi, 48 pp. 8°. London, S. Highley, 1834. [P., v. 731.]
- Leeser** (Jacob). * Beiträge zur Physiologie der Pupillarbewegung. 63 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Halle a. S., R. Nietschmann, 1881.
———. Die Pupillarbewegung in physiologischer und pathologischer Beziehung. Mit einem Vorwort vom Alfred Graefe. Gekrönte Preisschrift.
- Leeser** (Jacob)—continued.
1 p. l., 124 pp., 1 pl. 8°. Wiesbaden, J. F. Bergmann, 1881.
- Leeser** (Josephus). * De mercurii in lue venerea efficacitatis causa. 26 pp. 4°. Gottingae, H. M. Grape, 1796.
- Leeser** (Samuel) [1816-]. * De eruptione vesiculoso in puerperis observata. 29 pp., 1 l. 8°. Berolini, typ. fratribus Schlesinger, [1848].
- Leete** (Albert Ely) [1802-77].
Obituary. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1878, vii, 308-311.
- Leete** (James M.) & **Moore** (Robert). The sanitary condition of St. Louis, with special reference to Asiatic cholera. Reports to the Commercial Club, of St. Louis, Jan. 10, 1885. 16 pp. 8°. St. Louis, 1885.
- Leetström** (Petrus). * Diss. sistens resolutionem casus ægræ, variis malis, a plethora ortis, vexata et feiciter eratae. 1 p. l., 24 pp., 2 l. sm. 4°. Upsaliæ, lit. Wernerianis, [1732].
- van Leeuwen** (Cornelius). * De empyemate. 15 pp., 2 l. sm. 4°. *Lugd. Bat., apud H. Mulhorum*, [1717].
- van der Leeuw** (Abrahamus). * De morbis vere gastricis. 2 p. l., 64 pp. 8°. *Traj. ad Rhenum*, N. van der Monde, 1827.
- van der Leeuw** (Alardus). * De econvulsione. 14 pp., 1 l. sm. 4°. *Traj. ad Rhenum, ex off. F. Halma*, 1687.
- van der Leeuw** (Frederik Willem) [1763-1801]. * De bilis indole, ejusque in chylificatione utilitate. 2 p. l., 45 pp. 4°. *Groninga*, H. Spandaev, 1783.
Also, in: JANSEN (W. H.) Collectio diss. select. 4°. Dusseldorpia, 1791, 109-145.
———. De ossium vulneratorum et fractorum consolidatione. 56 pp. 4°. *Groninga*, J. Dikema, 1785. [P., v. 412.]
- van Leeuw** (Joannes Franciscus). * De calculo in genere. 1782.
In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovanii*, 1795, ii, 239-271.
- Leeuwarden.** Memorie, betrekkelijk maatregelen ter bevordering van den algemeene gezondheids-toestand in de gemeente Leeuwarden, door de Plaatselijke Commissie van geeneskundig toevoerzigt aldaar, opgemaakt en ingediend aan burgemeester en wethouders dier gemeente, iii, 125 pp., 2 tab. 8°. *Leeuwarden*, L. Schierbeck, 1-56.
- Leeuwarden.**
See, also, Cholera (Asiatie, History, etc., of), by localities.
- Drinkwater** te Leeuwarden. Hygieia, Amst., 1875, ii, no. 28; no. 29.
- van Leeuwen** (D.) Lets over lithotripsie en lithotomie, naar aanleiding van eenige aanteekeningen van Dr. J. W. R. Filanus, betreffende de behandeling van calculus vesicæ. 5 pp. 8°. Rotterdam, 1860.
Repr. from: Nederl. Tijdschr. v. Geesek., Amst., 1860, iv.
- van Leeuwen** (Didericus Hermannus). * Diss. exhibens hodiernam aneurysmatum doctrinam. 1 p. l., 112 pp., 5 l., 2 pl. 8°. *Traj. ad Rhenum*, N. van der Monde, 1843.
———. Rapport sur la fondation, la construction et l'organisation des meilleurs asiles d'aliénés, en France et ailleurs, présenté au comité des états de l'île de Jersey, chargé de prendre en considération le sort des aliénés de l'île. 1 p. l., 102 pp. 8°. Jersey, C. Le Lièvre, 1853.
- van Leeuwen** (Diederens Guilhelmus). * De peritonaco ejusque inflammatione. viii, 79 pp., 1 l. 8°. *Traj. ad Rhenum*, J. Altheer, [1818].
- van Leeuwen** (Joh.). * De seorrhæ cardiae ventriculi, annexa duabus historiis morborum. [Leyden,] 1 p. l., 46 pp., 1 l., 1 pl. 8°. Alemarie, H. J. van Vloten, [1849].

van Leeuwen (Leonardus). * De artis obstetriciae hodiernorum prae veterum praestantia, ratione partus difficilis et praeternaturalis. 84 pp., 1 l. 4°. *Lugd. Bat.*, *J. Douzy et A. et J. Honkoop*, 1783.

Also, in: SCHLEGEL. Sylloge op. min. [etc.] 8°. *Lipsiae*, 1795, i, 99-186.

van Leeuwen (Theodorus). * De aneurismate vero. 23 pp. 4°. *Lugd. Bat.*, *P. vander Aa*, 1742.

van Leeuwen van Duivenbode (D. C.). Oude of nieuwe geneeskunde, cene vraag toegelicht. 16 pp., 1 l. 8°. *Culemborg*, *Blom & Oliervise*, 1884.

van Leeuwen van Duivenbode (Willem Karl Maurits). * Verhandeling over ileotyphlus; mededeeling van eene door den schrijver waargenomen epidemie onder het garnizoen te Leeuwarden in 1863. 1 p. l. 87 pp. 8°. *Groningen*, *J. B. Walters*, 1866.

van Leeuwenhoek (Antonius) [1632-1723]. Oudervindingen en beschouwingen der onsigbare geschapene waarheden, waarin in gehandeld werd vande eyerstok, ende derselver ingebedde eyeren, dat een mensch uyt een dierken voort komt, vande samen stremminge, saden in een boom, hoe een dierken in 't saad van een haan, cabbelaan, etc., 't vlees uyt de borst en poten van een vloy, testieul, respiratie en wormkens, uyt de eyeren vande vloy, vlees uyt de poten van vliegen, sal-volatile olio sum met bloed vermengt, geen gistinge in 't bloed ende de makinge van het selfde. Geschreven aande wyt-beroemde koninklyke Societeit in England. 21 pp. sm. 4°. *Leyden*, *D. van Gaesbeek*, 1684.

Anatomia seu interiora rerum, cum animalium tum inanimatarum, ope et beneficio exquisitissimorum microscopiorum detecta, variisque experimentis demonstrata, una cum discurso et ulteriore dilucidatione epistolis . . . datis comprehensa ab . . . 3 p. l., 78, 258 pp., 6 pl. 4°. *Lugd. Bat.*, *C. Boutestyl*, 1687.

[Works.] 6 v. sm. 4°. *Leiden & Delft*, 1693-1718.

CONTENTS.

1. St. Ontledingen en ontdekkingen van levende dierkens in de teel-deelen van verscheide dieren, vogelen en vissen; van het hout met der selver meenigvuldige vaaten; van hair, vlees, en vis; alsmede van de groote menigte der dierkens in de excrementen. 2. druk.

2. St. Vervolg; en tweede vervolg, der brieven.

3. St. Derde vervolg, en vierde vervolg der brieven.

4. St. Vijfde vervolg, en sesde vervolg der brieven.

5. St. Sevende vervolg.

6. St. Send-brieven . . . als aan andere aansienlyke en geleerde lieden, over verscheide verborgentheden der nature, namelyk over het wonderlyk gestel van de veseelen der spieren in veelderley gedieret; de pesen en derselver werking; verscheide zinden, 't oog van een walvis, [etc.]

Arcana naturae. Frontispiece, 2 p. l., 568 pp., 7 l., 27 pl., port. sm. 4°. *Dolphis Batarorum*, *H. a Krooneveld*, 1695.

The select works of . . . containing his microscopic discoveries in many of the works of nature. Transl. from the Dutch and Latin editions published by the author, by Samuel Hoole. 2 v. in 1. v, viii, a-h, 143, viii, 145-314, 344, viii, 16 pp., 22 pl., port. 4°. *London*, *G. & W. Nicol*, 1798-1807.

See, also, **van Charante** (Nicolaus Henricus). * De Antonii Leeuwenhoekii meritis in quasdam partes anatomiae microscopicae. 8°. *Lugd. Bat.*, 1844.—**Fleck** (F. Le S.) * De Antonii Leeuwenhoekii meritis in quasdam partes anatomiae microscopicae. 8°. *Lugd. Bat.*, [1843].—**Halbertsma** (J. H.) fil. * De Antonii Leeuwenhoekii meritis in quasdam partes anatomiae microscopicae. 8°. *Daventria*, 1843.—**L[edermüller]** (M. F. L.) Physicallische Beobachtungen der Saamenthiergen, etc. 4°. *Nürnberg*, 1756.

For Biography, see Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., Amst., 1871, ii, 1-86 (P. J. Haaxman).

For Portrait, see Collection of Portr. of Phys. & Men of Sc., 165.

Lefouchoux (L.-R.-J.) * Sur les tumours circonscrites et indolentes du tissu cellulaire de la matrice et du vagin, avec la description et la gravure d'un instrument qui n'a pas encore été publié, pour la ligature des polypes utérins. 94 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, an XI [1803], v. 17.

Lefavrais (Julien-François-Henri). * Sur le sang et les évacuations de ce fluide opérées par l'art, comme moyen thérapeutique. vi, 7-27 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 5, v. 163.

Lefebure (Benjamin-Élie). * Indication des divers procédés chimiques employés pour analyser les substances animales, en choisissant pour exemple le muscle et l'os, et en démontrant les produits de leur analyse. 39 pp. 4°. *Paris*, 1808, No. 17, v. 69.

Lefébure (J.-T.) * Sur quelques caractères propres à faire distinguer l'inflammation de la simple irritation. 33 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 12, v. 190.

—. Précis théorico-pratique sur la vaccine, précédé d'une notice historique sur cette préciencieuse découverte, et suivi des dispositions administratives adoptées dans le département du Nord, pour en assurer la propagation. 74 pp., 1 pl. 8°. *Lille*, *L. Danel*, 1829.

—. Rapport présenté au comité central de vaccine, sur l'état de la propagation de la vaccine dans le département du Nord pendant 1835. 42 pp. 8°. *Lille*, *L. Danel*, 1836.

—. Des moyens préservatifs du choléra et des maladies épidémiques en général; essai spécialement rédigé dans l'intérêt des classes ouvrières. 81 pp. 8°. *Lourain, Vanlinthout & Vandenzande*, 1848.

Le Febure (Joannes Leopoldus). * De melanocholia. 1785.

In: LOUVAIN Diss. 8°. *Lovaniū*, 1796, iii, 243-264.

LeFebure (Jules). * Du tabac. 44 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 162.

LeFebure (Louis-Albert). * Des paralysies traumatiques des membres inférieurs consécutives à l'accouchement laborieux. 60 pp. 4°. *Paris*, 1876, No. 318.

Le Febure (Philippus) * De bulimo. 8 pp. sm. 4°. *Basel*, lit. *J. Brandmüller*, 1703.

LeFebure (Victor). * Sur la plenrésie aiguë. vi, 7-19 pp. 4°. *Paris*, 1827, No. 165, v. 209.

LeFebure de Saint-Hilaire (Guillaume-René) [1744-1809]. Le manuel des femmes enceintes, de celles qui sont en couches, et des mères qui veulent nourrir. vi, 273 pp., 3 l. 12°. *Paris*, *J.-F. Bastien*, 1777.

Consultation sur la manière de guérir et de se préserver des fièvres putrides-bilieuses et intermittentes qui règnent dans l'automne à Amsterdam. Consultatie over de wyze om de rot-gal-en afgaande koortzen, die in den herfst in Amsterdam heerschen, onfeilbaar te genezen, en er zig voor te behoeden. 24 pp. 8°. [Amsterdam], *Guerin*, 1780.]

French and Dutch text. Bound with the following:

—. De Venusziekte, in alle derzelver toevalen verhandelt, benevens andere ziekten, daarop betrekking hebbende; alles gegrond op de zeldzaamste waarnemingen. viii, 470 pp. 8°. *Utrecht*, *B. Wild*, [1782].

—. Ueber den schwarzen Staar, und die neu entdeckte Heilart desselben mittelst des Wasserstoffgas. Nebst einigen merkwürdigen Krankengeschichten. Aus dem Französischen übersetzt. viii, 184 pp., 3 pl. 8°. *Leipzig*, *P. P. Wolf u. Comp.*, 1801.

For Biography, see Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 53 (E. A. Ancelon).

Le Febvre (Alexandre). * I. Les différents modes d'inoenlation du virus vaccine. II. [etc.] 35 pp. 4°. *Paris*, 1840, No. 114, v. 361.

- Lefebvre** (Alexandre-Paul). * Propositions de médecine et de physiologie. 17 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 135, v. 167.
—. * Propositions de chirurgie. 14 pp. 4°. *Paris*, 1825, No. 143, v. 194.
- Lefebvre** (Alfred-Michel-Anatole). * Des cas qui réclament l'opération du trépan. 26 pp. 4°. *Paris*, 1844, No. 251, v. 420.
- Lefebvre** (Amable-Auguste). * De l'arthrite bleumorrhagique. 30 pp. 4°. *Paris*, 1850, No. 164, v. 497.
- Lefebvre** (Auguste-Heuri-Joseph). * De la fièvre puerpérale. 55 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 153, v. 460.
- Lefebvre** (C.). * Du pouce et du meilleur procédé à employer dans son extirpation. 26 pp. 4°. *Strasbourg*, 1823, v. 52.
- Lefebvre** (C.-L.-A.) * Sur l'hémicranie, appelée vulgairement migraine. viii, 9-19 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 54, v. 171.
- Lefebvre** (Carolus Timothens). * De graviditate spinria, seu de quibusdam uteri affectibus graviditatem mentientibus dissertatio. 33 pp. 4°. *Paris*, an XIII [1805], No. 506, v. 57.
- Lefebvre** (Casimir-Aune). * Considérations sur les avantages des lavemens dans le traitement de certaines maladies, les inconveniens de leur abus, et les dangers qui peuvent résulter de leur emploi inconsidéré. vi, 7-28 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 73, v. 84.
- Lefebvre** (Charles-Louis-Alexandre). * Sur les affection scrophuleuses. vi, 7-27 pp. 4°. *Paris*, 1816, No. 117, v. 122.
- Lefebvre** (Constant)¹. * Sur la colique métallique. vi, 7-28 pp. 4°. *Paris*, 1814, No. 185, v. 107.
- Lefebvre** (Constant)². * De l'apoplexie spinale. 40 pp. 4°. *Paris*, 1877, No. 49.
- Lefebvre** (E.). Rapports généraux sur les travaux du Conseil central d'hygiène et de salubrité du département de Seine-et-Oise. Publié par ordre de M. le préfet du département. 11., 1882; 12., 1883. ^{8°}. *Versailles, Cref & fils*, 1883-4.
- Lefebvre** (Émile). * Du cancer du sein. 58 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 98, v. 434.
- Lefebvre** (Ernest). * De l'apoplexie sanguine du cerveau. 24 pp. 4°. *Paris*, 1832, No. 49, v. 249.
- Lefebvre** (Ernest-Louis-Joseph). * Sur la vision. 35 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 62, v. 270.
- Lefebvre** (Ferdinand-J.-M.) [1821-]. Louise Lateau de Bois d'Haine. Sa vie, ses extases, ses stigmates. Étude médicale. viii, 360 pp. 8°. *Louvain, C. Peeters*, 1870.
—. De la folie paralytique. Statistique, étiologie, prophylaxie. 96 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1870.
Repr. from: Mém. couron. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1870, i.
- . Avis émis au nom de la commission des épidémies sur les rapports de la commission d'enquête, instituée par l'administration de la ville de Bruxelles, pour rechercher les causes de la fièvre typhoïde qui a régné, en 1869, dans la capitale. 35 pp. 8°. *Bruxelles, H. Manceaux*, 1876.
Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1875, 3, s. ix.
- . Du choléra. Origine, propagation, moyens préservatifs. 40 pp. 8°. *Bruxelles, A. Manecaux*, 1884.
Repr. from: Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1884, 3, s. xviii.
- & **Debaisieux** (T.). Cours de médecine opératoire fait à l'Université catholique de Louvain. 2 v. xxiii, 17-508 pp.; xxvii, 899 pp. 8°. *Louvain, C. Peeters*, 1881-3.
- CONTENTS.
- v. 1. Considérations générales; pansements, bandages et appareils de fractures. Petite chirurgie.
v. 2. Opérations générales.
- Lefebvre** (F.-J.-M.) & **Debaisieux** (T.). The same. 2 v. 1 p. l., xxiii, 17-508 pp.; xxvii, 899 pp. 8°. *Paris, G. Carré*, 1885-6.
- Lefebvre** (Ferdinand). * Quelques considérations sur la spermatorrhée. 51 pp. 4°. *Paris*, 1865, No. 135.
- Lefebvre** (François). * Des rapports généraux qu'ont entre elles les inflammations et les hémorragies. vi, 7-17 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 42, v. 88.
- Lefebvre** (G.). * Étude sur le typhus exanthématique. 57 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1877, No. 419.
- Lefebvre** (H.-F.-H.-J.). * Sur la colite aiguë ou dysenterie. vi, 7-26 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 70, v. 171.
- Lefebvre** (Henri) [1847-]. * De l'examen des loches au point de vue du pronostic chez les nouvelles accouchées. 39 pp. 4°. *Paris*, 1883.
- Lefebvre** (Henri-Alexandre) [1855-]. * Des saignées dans la pneumonie. [Paris.] 70 pp. 4°. *Châteauroux*, 1883, No. 371.
- Lefebvre** (Hippolyte-Amable). * De la phthisie, considérée dans ses causes et dans son traitement. 28 pp. 4°. *Paris*, 1849, No. 2, v. 486.
- Lefebvre** (L.). De la sudation au point de vue hygiénique et thérapeutique provoquée par la vapeur d'eau au moyen d'un nouvel appareil vaporifère portatif. 160 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye*, 1868.
- Lefebvre** (L.-J.-B.-M.-E.-A.-Jules). * Sur la péritonite aiguë. 1 p. l., 16 pp. 4°. *Strasbourg*, 1821, v. 50.
- Lefebvre** (Lonis-Raymond). * Des abcès du sein. 30 pp. 4°. *Paris*, 1856, No. 146, v. 592.
- Lefebvre** (Nicolas-Pierre-Amable). * Sur le sommeil. 31 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 4, v. 82.
- Lefebvre** (P.-H.). * Propositions, observations d'anatomie, de physiologie et de pathologie. 32 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 58, v. 473.
- Lefebvre** (S.-A.). * Considérations générales sur l'éducation physique et morale de l'enfant depuis le moment de la naissance jusqu'à la septième année. vi, 7-39 pp. 4°. *Paris*, 1815, No. 334, v. 118.
- Lefebvre-Devaux** (Louis-Marie-Félix). * De la vulvo-vaginite. 34 pp. 4°. *Paris*, 1846, No. 104, v. 446.
- Le Febvre de Villebrune** (Jean-Baptiste) [1732-1809].
See Graunt (William). Recherches sur les fièvres [etc.]. Transl. by . . . 12°. *Paris*, 1773.—**Medicus** (Frédéric-Casimir). Traité des maladies périodiques sans fièvre [etc.]. 8°. *Paris*, 1790.—**Rosen de Rosensteini** (Nils). Traité des maladies des enfants. 8°. *Paris*, 1793.
- Lefebvre-Duruflé** [Noël-Jacques] [1792-]. Rapport présenté au Conseil général du département de l'Eure, dans sa session de 1839, au nom de la commission des aliénés. 148 pp., 4 pl. 8°. *Évreux, J.-J. Ancelet fils*, 1839.
- Le Fevrier** (Joseph-Lucieu-Bonaventure). * Sur la grossesse utérine simple et les signes qui la caractérisent. 28 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 86, v. 199.
- Lefer** (Daniel). * De ischuria. 7 l. sm. 4°. *Lugd. Bat., A. Elzerier*, 1684.
- Lefeuve** (Charles). * Études physiologiques et pathologiques sur les infarctus viscéraux. 132 pp. 4°. *Paris*, 1867, No. 196.
- Lefeuve** (F.-J.-B.-Charles). * De la hernie cervicale. 34 pp. 4°. *Paris*, 1852, No. 218, v. 527.
- Lefeuve** (Jules). * Des luxations congénitales du fémur au point de vue des accouchements. 51 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1862, No. 204.
See, also, Hardy (A.). Leçons sur la scrofule, etc. 8°. *Paris*, 1864.
- Lefeuve** (Jules-François). * De l'étiologie des hydroperites. 22 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 121, v. 511.

Lefèvre (Prosper). *Sur l'apoplexie, ou hémorragie cérébrale. 26 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 202, v. 203.

Le Fèvre.

See Reflections on the gout, etc. 6°. [London, n. d.]

Lefèvre (A.). *Contribution à l'étude de la syphilis chez les scrofuleux. 43 pp. 4°. *Paris*, 1881, No. 320.

Lefèvre (Albert). *De l'aspiration propre du cœur. 50 pp. 4°. *Lyon*, 1884, No. 245.

Lefèvre (Amédée) [1798-1869]. Recherches sur les causes de la colique sèche observée sur les navires de guerre français, particulièrement dans les régions équatoriales et sur les moyens d'en prévenir le développement. x, 11-312 pp. 8°. *Paris*, J.-B. Bailliére & fils, 1859.

— De l'emploi des cuivres et appareils distillatoires dans la marine, nécessité d'établir une surveillance hygiénique sur la construction et sur le fonctionnement de ces appareils. Essais d'un filtre au charbon animal en grains destiné à purifier l'eau de mer distillée et à lui enlever les composés plombiques ou cuivreux qu'elle peut accidentellement entraîner. 53 pp. 8°. *Paris*, J. B. Bailliére & fils, 1862.

Nouveaux documents conceruant l'étiologie saturnine de la colique sèche des pays chauds, indiquant les résultats obtenus par l'application au service de la flotte des mesures hygiéniques ordonnées par le ministre de la marine. 62 pp. 8°. [Paris, S. Raçon & Cie., 1864.]

Repr. from: Arch. de méd. nav., Par., 1864, ii.

Histoire du service de santé de la marine militaire et des écoles de médecine navale en France, depuis le règne de Louis XIV jusqu'à nos jours, 1666-1867. 500 pp., 12 pl. 8°. *Paris*, J.-B. Bailliére & fils, 1867.

For Biography, see Arch. de méd. nav., Par., 1872, xvii, 128-146 (C. Maisonneuve).

Lefèvre (Auguste). *Étude hygiénique sur les moyens d'approvisionnement, de conservation et de distribution de l'eau d'alimentation à bord des navires de la marine impériale. 92 pp. 4°. *Paris*, 1869, No. 161.

Lefèvre (C.-A.). *Quelques indications médico-philosophiques sur la nature du principe de volonté. 96 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 60, v. 270.

Lefèvre (C.-D.). *Sur l'hydropisie ascite. 30 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 237, v. 160.

Lefèvre (Charles). *Recherches sur les kystes hydatiques de la rate. 51 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 317.

Lefèvre (Em.-Ant.). *Du diabète sucré. 35 pp. 4°. *Paris*, 1822, No. 44, v. 171.

Lefèvre (Eugène-Étienne). *De l'éclampsie puerpérale. 23 pp. 4°. *Paris*, 1847, No. 187, v. 460.

Lefèvre (Félix). *Sur la fièvre miliare. vi, 7-13 pp. 4°. *Paris*, 1821, No. 158, v. 167.

Lefèvre (Sir George William) [-1846]. Observations on the nature and treatment of the cholera morbus, now prevailing epidemically at St. Petersburg. vi, 96 pp., 1 tab. 8°. *London*, Longman [and others], 1831. [Also, in: P., v. 1040.]

Thermal comfort; or, popular hints for preservation against colds, coughs, and consumption. 31 pp. 8°. *London*, J. Churchill, 1843. [Also, in: P., v. 729.]

Repr. from: Lancet, Lond., 1842-3, i.

An apology for the nerves; or, their influence and importance in health and disease. xii, 363 pp. 8°. *London*, Longman [and others], 1844.

Lefèvre (Gustave). *Du traitement des pleurésies avec épaulement séro-fibrineux. 70 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 260.

Lefèvre (Henri). *De l'influence des fleurs blanches sur la sauté générale de la femme et sur chacun de ses organes en particulier. 40 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 244.

Le Fèvre (Hyacinthe). *Sur la fistule à l'auns, suivie de l'exposition d'un nouveau procédé pour en pratiquer l'opération par la ligature. 47 pp., 1 pl. 4°. *Paris*, 1813, No. 90, v. 97.

Lefèvre (Jean-Baptiste-François-Étienne). *Quelques idées sur la médecine en général, tendant à prouver son utilité. 29 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 43, v. 258.

— Essai critique sur la peste. vi pp., 11, 104 pp. 8°. *Stuttgart & Tubingue*, J. G. Cotta, 1840.

Lefèvre (Jean-Toussaint-Félix). *Sur la paralysie de la vessie. 23 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 124, v. 133.

Le Fèvre (Joannes Franciscus). Opera . . . licet. 2 v. in 1. xx, 224, 49 pp.; x, 189 pp., 2 l., 1 pl. 4°. *Vesuntione*, J. B. Charmet, 1737.

CONTENTS.

v. 1. De usu missione sanguinis, ac aliarum artificialium sanguinis evacuationum, et cautiones in abusum. Quibus accessit tractatus de natura, usu et abusu caffè, thé, chocolata et tabaci.

v. 2. Physiologia medica, in qua ventilatur sententiae veterum ac recentiorum anatomico-physiologorum, circa omnes mentis et corporis humani functiones.

Lefèvre (Joseph-Paul). *Considérations générales sur la ménopause, ou cessation naturelle des menstrues. 35 pp. 4°. *Paris*, 1826, No. 191, v. 203.

Lefèvre (Louis-Éléonore-Désiré). *Des divers traitements de la fièvre typhoïde. 29 pp. 4°. *Paris*, 1851, No. 80, v. 511.

Lefèvre (Lucien). *Aperçu sur quelques applications de l'hydrate de chloral en thérapeutique. 40 pp. 4°. *Paris*, 1875, No. 83.

Lefèvre (Modeste). *Sur le sommeil. 33 pp. 4°. *Paris*, 1817, No. 86, v. 131.

Lefèvre (P.-H.). *Notice sur la chirurgie d'oculistique de l'Université de Pavie. 17 pp. 4°. *Paris*, 1829, No. 245, v. 228.

Lefèvre (Paul). *De la pleurésie aiguë. 58 pp. 4°. *Paris*, 1845, No. 99, v. 434.

Lefèvre (Robertus). *Tentameu de vulneribus, et presertim de iis que per scelopata inferuntur. vi, 7-15 pp. 4°. *Parisiiis*, 1813, No. 110, v. 98.

Lefèvre (Victor-Hippolyte). *Des indications et contre-indications de l'ergot de seigle dans la pratique des accouchements. 74 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 6.

Lefèvre-Douville (Jean-Louis). *Essais médico-littéraires sur les anciens. 67 pp. 4°. *Paris*, 1858, No. 220, v. 620.

Lefferts (George Morewood) [1847-]. A brass ring lodged in the larynx for four years; removal by sub-hyoidean laryngotomy; cure. 16 pp. 8°. *New York*, J. McGee, 1875.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1874, ix.

— The modern methods of examining the upper air passages. 39 pp. 8°. *New York*, G. P. Putnam's Sons, 1876.

Forms no. 6, v. 2, of: Am. Clin. Lect., N. Y.

— A unique case of prolapse of both ventricles of the larynx; their removal by the operation of thyrotomy; cure. 16 pp. 8°. *New York*, J. F. Trow & Son, 1876.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1876, xi.

— Two cases of bilateral paralysis of the dilator muscles of the glottis (musculi erico-arytenoïdi postici); cure. 11 pp. 8°. *New York*, D. Appleton & Co., 1878.

Repr. from: N. York M. J., 1878, xxviii.

— A clinical account of some cases of intralaryngeal growths. 20 pp. 8°. *New York*, Trow, 1878.

Repr. from: Med. Rec., N. Y., 1878, xiii.

Lefferts (George Morewood)—continued.

— Some of the commoner affections of the tonsils, from a diagnostic and therapeutic standpoint. 30 pp. 8°. New York, Trow, 1879. *Repr. from:* Med. Rec., N. Y., 1879, xvi.

— Some practical suggestions in connection with the use of the laryngoscope in children. 11 pp. 8°. [New York, 1880.] *Repr. from:* Arch. Laryngol., N. Y., 1880, i.

— Chorea of the laryngeal muscles (chorœa laryngealis). 8 pp. 8°. St. Louis, G. O. Rumbold & Co., 1880. *Repr. from:* St. Louis M. & S. J., 1880, xxxviii.

— Laryngoscopic signs in connection with injuries or diseases of the motor nerves of the larynx. 11 pp. 8°. London, J. W. Colemann, 1881.

— The question of hemorrhage after tonsillectomy. 11 pp. 8°. [New York, 1882.] *Repr. from:* Arch. Laryngol., N. Y., 1882, iii.

— Fistulæ colli congenita. A clinical lecture. 12 pp. 8°. [New York, Dornau], 1883.

— The diagnosis and treatment of chronic nasal catarrh. Three clinical lectures. 49 pp. sm. 4°. St. Louis, Lambert & Co., 1884. *Repr. from:* Med. News, Phila., 1814, xliv, and Am. Clin. Lect., N. Y., 1884, ii.

— A pharmacopœia for the treatment of diseases of the larynx, pharynx, and nasal passages, with remarks on the selection of remedies and choice of instruments and on the methods of making local applications. 2. ed. iv pp., 11, 101 pp. sm. 4°. New York & London, G. P. Putnam's Sons, 1884.

— Diseases and injuries of the nose and its accessory sinuses.

In: INTERNAT. Encycl. Surg. (Ashurst), N. Y., 1885, v, 359-456.

— The same. Affections médicales et chirurgicales du nez, des fosses nasales et des sinus accessoires.

In: ENCYCL. internat. de chir. (Ashurst), Par., 1886, v, 395-484.

Leffler (C.) Hygiene. Transl. into English from the German MS., xx, 230 pp. 8°. London, Ballantyne, Hanson & Co., 1878.

Leffler (Carl Anders.)

See **Hwasser** (Israël). Om inflammation i luftstrøpen. 6 delen. 8°. Upsala, 1836-9.

Leffler (John Alfred.). * Kritisk öfversigt af homöopathiens nyaste lärosatser. 40 pp. 8°. Upsala, C. A. Leffler, 1860.

Leffler (Sven Peter) [1776-]. * De medicina Arabum. 12 pp. 4°. Lundæ, typ. Berlingianis, [1791].

de Lefflerau (Antonius). * De paralysi. 52 pp. 8°. Vienne, J. T. de Trattner, [1775].

Leffmann (Henry) [1847-]. First step in chemical principles, an introduction to modern chemistry, intended especially for beginners. 51 pp. 12°. Philadelphia, E. Stern & Co., 1879.

— The compend of chemistry. With which is included a second, and revised edition of the "First step in chemical principles". 1 p. l., 160 pp. 12°. Philadelphia, C. C. Roberts & Co., 1881.

— Elements of chemistry. 227 pp. 8°. Philadelphia, E. H. Butler & Co., [1882].

— Medical relations of the prevailing forms of food adulterations. 5 pp. 8°. Philadelphia, 1882.

Repr. from: Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1882, xiv.

— Quiz compends? No. 10. A compend of organic and medical chemistry; including urinary analysis and the examination of water and food. viii, 124 pp. 12°. Philadelphia, P. Blakiston, Son & Co., 1884.

Also, Co-Editor of: **Medical** (The) Bulletin, Philadelphia, 1879. *Also, Editor of:* **Polyclinic** (The), Philadelphia, 1883-4.

Lefholz (Carl). * Beiträge zur Complication der Geburt durch Geschwülste der Weichtheile im kleinen Becken. 33 pp. 8°. Halle a. S., R. Nietschmann, 1881.

Le Fibiee (J.-M.) * I. Quels sont les vins médicinaux, les teintures alcooliques et acétiques qui ont l'opium pour base? Établir les rapports et les différences entre ces diverses préparations. II. [etc.] 31 pp. 4°. Paris, 1838, No. 100, v. 330.

Lefils (Joannes Petrus). * Diss. sistens digestio-nis quædam momenta. 29 pp. 4°. Argentorati, 1807, v. 44.

Le Fizellier (Firmin). * Sur la hernie inguinale et son opération. 26 pp. 4°. Paris, 1834, No. 142, v. 273.

Leflaive (Abel). * De la grenouillette et de son traitement. 34 pp. 4°. Paris, 1852, No. 324.

— De la pnstule maligne, ou charbon externe de l'homme. 65 pp. 8°. Beaune, E. Batault-Morot, 1869.

Leflaive (Laurent). * Sur l'anévrisme de l'artère fémorale. 22 pp. 4°. Paris, 1810, No. 58, v. 79.

Le Flein (Marie-François). * I. Établir le diagnostic, le pronostic et le traitement de la variole modifiée. II. [etc.] 25 pp. 4°. Paris, 1841, No. 200, v. 376.

Lefleur (Alfred). Die concessionirte Prostitution und die Bedingungen ihrer Zulässigkeit. Ein Beitrag zur Lösung der Bordell-Frage. 2. Aufl. 60 pp. 8°. Berlin, H. Hesslein, 1878.

Lefmans (Simon). * De variolis. 34 pp., 6 l. sm. 4°. Utrecht, F. Halma, [1685].

Lefol (Jules). * I. Faire connaître les complications les plus fréquentes de la rougeole; apprécier leur gravité, et indiquer le traitement qu'elles réclament. II. [etc.] 29 pp. 4°. Paris, 1841, No. 280, v. 376.

Le Foll (G.) * La spermatorrhée. 43 pp. 4°. Paris, 1874, No. 256.

Le Forestier du Boisdelaville (E.-I.) * I. Des symptômes et des causes de l'hydrothorax. II. [etc.] 45 pp. 4°. Paris, 1840, No. 163, v. 361.

Lefort (Camille). * Études cliniques sur la température et le pouls chez les nouvelles accouchées. 1 p. l., 36 pp., 1 tab. 4°. Strasbourg, 1869, 3. s., No. 210.

Lefort (J.) Traité de chimie hydrologique, comprenant des notions générales d'hydrologie, l'analyse chimique qualitative et quantitative des eaux douces et des eaux minérales, un appendice concernant la préparation, la purification et l'essai des réactifs et précédé d'un essai historique et de considérations sur l'analyse des eaux. xl, 624 pp. 4°. Paris, V. Masson, 1879.

Le Fort (Jean-Marie-René). * Recherches sur l'origine de la rougeole, son état simple, et quelques-unes de ses variétés. 34 pp. 4°. Paris, 1806, No. 148, v. 64.

Le Fort (Léon). * Recherches sur l'anatomie du poumon chez l'homme. 136 pp., 1 pl. 4°. Paris, 1858, No. 302, v. 620.

— De la résection de la hanche dans les cas de coxalgie et de plaies par armes à feu. 445-583 pp. 4°. Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1861.

Repr. from: Mém. Acad. de méd., Par., 1861, xxv.

— Note sur quelques points de l'hygiène hospitalière en France et en Angleterre. 48 pp. 8°. Paris, V. Masson & fils, 1862.

Repr. from: Gaz. hebdom. de méd., Par., 1862, ix.

— Discussion sur l'hygiène des hôpitaux. 23 pp. 8°. Paris, II. Plon, 1864.

— Des maternités; étude sur les maternités et les institutions charitables d'accouchement à domicile dans les principaux états de l'Europe. 11, 346 pp., 11 pl. 4°. Paris, V. Masson & fils, 1866.

Le Fort (Léon)—continued.

. * Des vices de conformation de l'utérus et du vagin et des moyens d'y remédier. 210 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, A. Delahaye, 1863. Concours.

. Des indications de la trépanation du crâne dans les lésions traumatiques de la tête. 45 pp. 8°. *Paris*, V. Masson & fils, 1867.

. Du mouvement de la population en France. 43 pp. 8°. *Paris*, V. Masson & fils, 1867.

. Discussion sur le traitement de la syphilis. 16 pp. 8°. *Paris*, A.-E. Rochette & Cie., 1867. *Repr. from*: *Gaz. d. hôp.*, Par., 1867, xl.

. De la ligature de l'artère carotide primitive. 26 pp. 8°. *Paris*, E. Martinet, [1868]. *Repr. from*: *Gaz. hebdomadaire de médecine*, Par., 1868, 2. s., v. Bound with the preceding.

. Guerres de Crimée et d'Amérique. Examen comparatif de la mortalité, après les amputations, dans les armées française, anglaise et fédérale. 35 pp. 8°. *Paris*, E. Martinet, [1868]. *Repr. from*: *Gaz. hebdomadaire de médecine*, Par., 1868, 2. s., v. Bound with the preceding.

. La chirurgie militaire et les sociétés de secours en France et à l'étranger. xx, 403 pp., 1 pl. 8°. *Paris*, Germer-Bailliére, 1872.

. Il servizio di sanità nelle nuove armate, osservazioni e memoria dell'ultima guerra. 64 pp. 8°. *Firenze*, 1872.

. Étude sur l'organisation de la médecine en France et à l'étranger. vi pp., 1 l., 112 pp. 8°. *Paris*, Germer-Bailliére, 1874.

. Rapport sur l'organisation du stage. 18 pp. 4°. *Paris*, A. Parent, 1881.

. Les pansements et la mortalité, épidémie et contagion, ferment et microbes. Leçons d'ouverture du cours de clinique chirurgicale, hôpital Necker (novembre 1884). 84 pp. 8°. *Paris*, F. Alcan, 1885.

See, also **Langloebert (J.)** Nouveaux procédés de dilatation des rétrécissements de l'urètre, etc. 4°. *Paris*, 1879, no. 537.—**Malgaigne (J.-F.)** Manuel de médecine opératoire, [etc.] 12°. *Paris*, 1874-7.

Lefort (Pierre). * Sur les maladies contagieuses. 47 pp. 4°. *Paris*, 1806, No. 64, v. 61.

. Opinion de . . . sur la non-contagion et non-importation de la fièvre jaune; publiée, avec des notes, par M. Jn. Sébillot. 24 pp. 8°. *Paris*, A. Belin, [1820].

. Mémoire sur la non contagion de la fièvre jaune. 137 pp. 8°. *Saint-Pierre (Martinique)*, Fleurot & Cie., 1823.

. De la saignée et du kinkina dans le traitement de la fièvre jaune. 67 pp. 8°. *Martinique*, Fleurot & Turban, 1826. [P., v. 928.]

See, also, **Guyon (Jean-Louis-Geneviève)**. Réponse à un mémoire publié à la Martinique. 8°. *Paris*, 1826.

Le Foulon. Essai sur les fièvres adynamiques en général; notamment sur celle qui règne épidiériquement aux Indes occidentales, et sur ses rapports avec les maladies qu'on observe aujourd'hui en Europe; avec une notice sur la fièvre jaune. xiii, 395 pp., 1 l. 8°. *Paris*, 1808.

Lefoulon (J.) A new treatise on the theory and practice of dental surgery. Transl. from the French, for the American Library of Dental Science, by Thomas F. Bond. 295 pp. 8°. *Baltimore*, published by the American Society of Dental Surgeons, 1844. [P., v. 541.]

Lefour (Joseph-Raoul). * Contribution à l'étude du placenta, Anatomie, physiologie, pathologie. 1 p. l., 77 pp., 3 l. 4°. *Montpellier*, 1875, No. 82.

. * Des fibromes utérins au point de vue de la grossesse et de l'accouchement. 235 pp., 2 pl. 4°. *Paris*, 1880. Concours.

Lefournier (René-Achille). * Sur la péritonite puerpérale aiguë. 32 pp. 4°. *Paris*, 1828, No. 212, v. 219.

Lefranc (C.-Auguste). * De l'auscultation et de la percussion dans les principales maladies de la poitrine. 38 pp. 4°. *Paris*, 1848, No. 239, v. 473.

Lefranc (Édouard). * Contribution à l'étude des rétrécissements traumatiques de l'urètre. 47 pp. 4°. *Paris*, 1880, No. 40.

Lefranc (Jean-Baptiste). * Sur la ménorrhagie. 17 pp. 4°. *Paris*, 1818, No. 254, v. 143.

Lefranc (Joseph-Ange). * De quelques phénomènes initiaux de la lithiasis biliaire envisagés au point de vue du diagnostic. 52 pp., 2 l. 4°. *Paris*, 1881, No. 305.

Lefranc (Jules-Constant). * Contribution à l'étude de la lumiére et de la chaleur considérées comme causes de maladies des yeux chez les verriers principalement. (Notes prises à la manufacture des glaces de Saint-Gobain.) 76 pp., 1 l. 4°. *Paris*, 1883, No. 210.

Lefranc (N.-H.) * Sur la lactation, considérée seulement relativement à la femme, et aux maladies dites laitiennes. viii, 9-46 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 6, v. 154.

Lefranc (Pierre-Ernest). * Opérations complémentaires. 132 pp. 4°. *Paris*, 1878, No. 20.

Lefranc-Lavallée (Jules-Clément). * De la fièvre puerpérale. 39 pp. 4°. *Paris*, 1863, No. 152.

Lefrançois (Adolphe-Charles). * Parallèle entre la gastro-entérite et l'affection typhoïde. 22 pp. 4°. *Paris*, 1833, No. 82, v. 259.

Lefrançois (C.-L.-J.) * Sur le tétanos. 19 pp. 4°. *Paris*, 1811, No. 102, v. 85.

Lefrançois (Jean). * Sur les plaies pénétrantes de l'articulation du genou. 61 pp. 4°. *Paris*, 1820, No. 28, v. 154.

Lefrançois (Jules). * Considérations sur l'intoxication saturnine primitive et en particulier sur l'encéphalopathie. 40 pp. 4°. *Paris*, 1866, No. 164.

Lefrançois (Léonard-Amédée). * Sur la délivrance. 20 pp. 4°. *Paris*, 1834, No. 353, v. 280.

Le Francois (Louis-Aimé). * Coup-d'œil médical sur l'emploi externe et interne de l'eau de mer. vi, 7-31 pp. 4°. *Paris*, 1812, No. 179, v. 94.

Lefrançois Lacouture (Victor-Frédéric). * Emploi du seigle ergoté contre l'inertie de la matrice. vi, 7-16 pp. 4°. *Paris*, 1831, No. 89, v. 240.

Le Franeq van Berkhey (Joannes). *See* **van Berkhey (Joannes le Franeq)**.

Lefroy (J. H.) Remarks on the chemical analyses of samples of soil from Bermuda. 46 pp. 8°. *Bermuda*, 1873.

Leffson (Edwardus). * De orchite. 42 pp., 2 l. 8°. *Hole, C. Grunert*, [1838].

Left-handedness.

See, also, **Body (Human, Right and left sides of); Right-handedness**.

Jobert (L.) Les gauchers comparés aux droitiers aux points de vue anthropologique et médico-légal. 8°. *Lyon*, 1885.

Andronico (C.) Il mancino in rapporto alla delinquenza. *Arch. di psichiat.*, etc., Torino, 1884, v. 480-482.—**Bacon (C. A.)** The inequality of the upper extremities and the cause of left-handedness. *Med. Rec.*, N. Y., 1886, xxix, 515.—**Chandleigh (A.)** Right- and left-handedness. *Brit. M. J.*, Lond., 1885, ii, 1141.—**Dareste**. Hypothèse sur l'origine des droitiers et des gauchers. *Bull. Soc. d'anthrop.* de Par., 1885, 3. s., viii, 415-418.—**Hollis**. Lopsided generations. *J. Anat. & Physiol.*, Lond., 1874-5, ix, 263-271.—**Ireland (W. W.)** Notes on left-handedness. *Brain*, Lond., 1880-81, iii, 207-214.—**Left-handedness** among the ancient Hebrews. *Brit. M. J.*, Lond., 1883, i, 1161.—**Left-handedness (On)**. By F. R. C. S. *Ibid.*, 1885, ii, 774.—**Lithgow (R. H.)** Left-handedness. *Lancet*, Lond., 1870, ii, 660.—**Tom-**

Left-handedness.

brosso. Sul mancinoismo e destrismo tattile noi sani, nei pazzi, nei ciechi o nei sordomuti. Arch. di psichiatr., etc., Torino, 1884, v, 187-197. — **Sul mancinoismo motorio e sensorio nel sano, nel pazzo, sordo-muto, cieco nato e nel criminale.** Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1884, 3, s., xxxii, 433-461. — **Meymott (H.)** On left-handedness. Brit. M. J., Lond., 1855, ii, 857. — **Pye-Smith (P. H.)** On left-handedness. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1871, 3, s., xvi, 141-146. — **Royer (Clémencee).** Comment l'homme est-il devenu droitier? Bull. Soc. d'anthrop. de Par., 1883, 3, s., vi, 657-664. — **V. (E.)** Retard dans le fonctionnement de l'organe de la parole chez les enfants gauchers. Alger méd., 1881, ix, 328-330.

Le Fur (Frédéric-M.) * De la rétention d'urine pendant la grossesse et après l'accouchement. 38 pp. 4°. Paris, 1862, No. 18.

Lefur (Joseph-Thomas-Frédéric). * Sur Physiologie des femmes enceintes. 22 pp. 4°. Paris, 1825, No. 165, v, 195.

Lefurme (Augustin-François). * I. Quel est le traitement à employer contre les fractures simples de la jambe? II. [etc.] 24 pp. 4°. Paris, 1838, No. 34, v, 330.

Leg.

See, also, **Extremity (Lower); Popliteal space.**

Chanel (J.) & Poncet (F.) Jambe. N. dict. de méd. et chir. prat., Par., 1874, xix, 448-642. — **Duchenne de Boulogne.** Recherches électro-physiologiques et pathologiques sur les muscles qui meuvent le pied. Arch. gén. de méd., Par., 1856, i, 680; ii, 47; 1857, i, 173.

Gruber (W.) Ueber den neuen Musculus peroneo-tibialis beim Menschen. Arch. f. Anat. u. Entwicklungsgesch., Leipzig, 1877, 401-410, 1 pl. — Ueber den Verschluss des oberen Winkels des Spatium interosseum cruris und über das Loch für die Vasa tibiales antica. Forame ante-rius canalis cruro-poplitei, unter ersterem im letzterem beim Menschen. Ibid., 1878, 456-473. — Ueber den Schenkbogen des Musculus soleus und seine ungewöhnlichen Spannungskräfte. Ibid., 474-480, 1 pl. — **Holden (L.)** The leg and ankle. St. Barth. Hosp. Rep., Lond., 1870, vi, 85-88. Also, in his: Landmarks. Med. & Surg., 3, ed., 8°. Phila., 1881, 52-56. — **Le Dentu.** [Notvelles recherches sur la circulation veineuse de la jambe et du pied.] Bull. Soc. anat. de Par., 1867, xlii, 677-680. — **Verneuil.** [Influence de l'anneau du soleaire sur la circulation veineuse de la jambe.] Ibid., 1861, xxxvi, 228-231. — [Obstacles que la circulation veineuse pent éprouver dans la région poplitée.] Ibid., 231-233.

Leg (Abnormities of).

See **Extremity (Lower, Abnormalities of).**

Leg (Artificial).

See, also, **Limbs (Artificial).**

BIGG (H. H.) Description of a new artificial leg invented by Dr. Bly, of America. 8°. London, 1864.

LY (D.) A description of a new, curious, and important invention. 8°. [n. p., n. d.]

NYROP (C.) Künstliche Glieder. MS. fol. Copenhagen, 1859.

PALMER (The) arm and leg. Correspondence with the Surgeon-General, U. S. A., and the chief of Bureau of Medicine and Surgery, U. S. N., [etc.] 8°. Philadelphia, 1862.

Bicanulation. Certificat qui prouve la bonté et l'utilité de la jambe artificielle inventée. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1760, xii, 277. — **Behrens.** Beschreibung eines künstlichen Beines. Biblioth. f. d. Chir., Göting., 1811-13, iv, 173-180, 2 pl. — **Bigg (H. H.)** New artificial leg. Lancet, Lond., 1869, i, 125. — **Broca.** Jambes artificielles. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 145-150. — **Burger.** Das künstliche Bein von Dr. Ely; beschrieben von ... Ztschr. f. Wundärztl. u. Geburtsh., Stuttgart, 1861, xiv, 174-178, 1 pl. — **Cornish (K. H.)** New artificial foot for Chophart's and Syme's operations; with remarks on a new law of motion. Lancet, Lond., 1857, ii, 267; 360. — **Fichot.** Une jambe artificielle. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2, s., ix, 46. — **Gillingham's** artificial legs. Lancet, Lond., 1868, ii, 607. — **Guyon.** Amputation de la jambe au lieu d'élection; appareil prothétique. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2, s., ix, 84-86. — **Held.** Notice sur une jambe artificielle. Bull. Acad. de méd., Par., 1836-7, i, 852. — **Herter.** Das Erfurth'sche Bein. Deutsche med.-ärztl. Ztschr., Berlin, 1879, viii, 501-507. — Noch eismal das Erfurth'sche Bein. Ibid., 1882, xi, 597-642, 2 pl. — **Jacquet.** Jambe artificielle articulée. [Rap. de Michaux.] Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1870, 3, s., iv, 790-792. — **King.** Form of artificial leg.

Leg (Artificial).

Lond. & Edim. Month. J. M. Sc., 1844, iv, 81. — **Le Fort (L.)** Uno jambo artificiale. Bull. Soc. de chir. de Par. (1868), 1869, 2, s., ix, 66-68. — Jambo artificielle pour amputation de la cuisse. Ibid., 1872, 3, s., i, 36. — **Martin (F.)** Sur un membre artificiel pour les sujets qui ont subi l'amputation de la jambe à sa partie inférieure. Bull. Acad. de méd., Par., 1837-8, ii, 647-654. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1872, xlvi, 119. — Membres artificiels. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 304; 580. — **Nyrop (J. E.)** Sohn. Neue Constructionsweise künstlicher unterer Extremitäten. Illust. Monatschr. d. ärztl. Polytech., Bern, 1883, v, 75-80. — **von Rühl.** Ueber die Ersetzungs-chirurgie im Allgemeinen, nebst Abbildung und Beschreibung eines künstlichen Unterschenkels. J. d. pract. Heilk., Berl., 1818, xviii, 4, St., 3-16, 1 pl. Also, transl.: J. univ. d. sc. méd., Par., 1821, xxii, 257-264. — Beschreibung einer neuen Stelzfusses. J. d. pract. Heilk., Berl., 1818, xviii, 5, St., 108-110, 1 pl.— **S. (A. C.)** Improved form of wooden leg. Med. Times & Gaz., Lond., 1866, ii, 515. — **Salt (T. P.)** New artificial leg. Assoc. M. J., Lond., 1856, 1019. — **Sorokin.** Zamietki ob iskustvennich chienach. [An artificial leg.] Med. pribav. k morsk. sborniku, St. Petersburg., 1879, 287-292. — **Testi (U.)** Breve stata fabbricazione degli arti artificiali inferiori. Bull. d. sc. med. di Bologna, 1866, 5, s., ii, 212-214, 1 pl. — **Trendelenburg (F.)** Ein einfacher Stelzfuss. Centralbl. f. Chir., Leipz., 1878, v, 49-51. — **Tricourt (A.)** Jambo artificielle. Bull. Soc. méd. de Reims, 1872, xi, 5-7, 2 pl. — **Velpau.** Sur l'amputation de la jambe; nouveau membre artificiel. J. bcbd. d. progr. d. sc. et inst. med., Par., 1835, iv, 129-134. — **Wagner (B.)** Ein neuer Stelzfuss für den amputirten Oberschenkel. Oesterr. med. Wehnschr., Wien, 1848, 7-10.

Leg (Atrophy of).

See **Extremity (Lower, Abnormalities of); Extremity (Lower, Contractions, etc., of).**

Leg (Deformities of).

See **Extremity (Lower, Contractions, etc., of); Orthopædia.**

Leg (Diseases of).

See, also, **Elephantiasis; Fibula (Diseases of); Gangrene; Lawn-tennis; Phlegmasia dolens; Tibia (Diseases of); Ulcers; Varix.**

Bahnson (G.) Abweichungen in der Muskulatur der unteren Extremität. Ztschr. f. rat. Med., Leipzig u. Heidelberg., 1868, 3, R., xxxii, 49-57, 1 pl. — **Baumes.** Observation sur les bons effets de l'isolation dans un engorgement humorale de la jambe. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1786, lxvii, 271-273. — **Chassaignac.** Note sur les abcès profonds de la jambe. Gaz. méd. de Par., 1859, 3, s., xiv, 257. — **Czerny (V.)** Eine lokale Malacie des Unter-schenkels. Wien. med. Wchnschr., 1873, xxiii, 893-899. — **Fosbroke (J.)** A description of a singular state of structural disease of the lower extremities of a boy at Arundel, Sussex. Edinb. M. & S. J., 1822, xviii, 553-557. — **Gillette.** Suppuration profonde de la jambe. Union méd., Par., 1872, 2, s., xiii, 860. — **Gross.** Obscure disease of leg, connected with malarial neuralgia. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1875, xxxiii, 486. — **Gulliver (G.)** Remarks on certain affections of the cellular tissue of the legs. Edinb. M. & S. J., 1836, xlvi, 308-312. — **Hahn.** Ueber einen eigenthümlichen Erweichungsprozess aller Weichtheile an den unteren Extremitäten. Jahrb. f. prakt. Heilk., Tübing., 1845, i, 829-835. — **Heath.** Paralysis of the left leg following injury; wasting and contraction of the limb; amputation. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, ii, 32. — **Jenkins (R. H.)** Chronic necrosis of fibula and tibia, of ten years' duration; amputation at lower third of femur; re-amputation at upper third; recovery. J. Am. M. Ass., Chicago, 1885, v, 69. — **Johnson (G.)** On the etiology and pathology of the so-called "deutist's leg". Lancet, Lond., 1853, ii, 282. — **Legroux.** Sclerose des jambes consecutive au scorbut; présentation d'un malade. Union méd., Par., 1872, 3, s., xiii, 413-417. — **Liston (R.)** Solid œdema of the leg; amputation; the advantages of the flap amputation versus the circular operation; error of Sir G. Ballingall. Lancet, Lond., 1838-9, ii, 319; 381. — **Londe.** [Alterations remarquables des os de tout le segment du membre inférieur situé au-dessous du genou.] Bull. Soc. anat. de Par., 1858, xxxiii, 449. — **Marfan (A.)** De quelques caractères communs aux dermatoses de la jambe et des indications thérapeutiques qui en découlent. Thér. contemp., Par., 1885, v, 609-611. — **Marjolin.** Phlegmon profond de la jambe compliqué d'ostéite. Bull. Soc. de chir. de Par., 1856-7, vii, 427. — **Medinilla y Bela (J.)** Gangrena de la pierna derecha. Corresp. med., Madrid, 1876, xi, 141-143. — **Mémoire** à consulter sur un gonflement et un endurcissement extraordinaire de toute l'extémité inférieure droite. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1809, xxxvi, 260-285. — **Morand (L.)** Observation d'un sphacèle de plus des deux tiers inférieurs de la jambe droite; amputation; guérison. In his:

Leg (Diseases of).

Mém. et obs. clin., 8^e, Tours, 1844, 59-67.—**Morehead** (C.) Diffuse cellular inflammation, terminating in gangrene; the result of a wound from a sail needle. Tr. M. & Phys. Soc. Bombay, 1844, vii, 103.—**Banke** (H.) Diphtherische Geschwüre (Milzbrand?) des rechten Unterschenkels; Amputation. Samml. klin. Vortr., Leipz., 1878, 1088.—**Ravoth**. Zur Behandlung der Varicitäten und chronischen Schwellungen des Unterschenkels. Monatsschr. f. Geburtsh. u. Frauenkr., Berl., 1855, v, 112-115.—**Sidrén** (J.) Sphacelus cruris. Acta med. Suecic. Holmiae, 1783, i, 293-296.—**Snoep** (J. P.) Abscessus idiopathicus diffusus, onder den peesband van het regter onderste lid, met opvolgende aandoening van het kniege-wricht. Nederl. Lancet, Utrecht, 1842-3, v, 401-415.—**Spender** (J. K.) The management of some cutaneous diseases of the lower limbs. J. Cintan. M., Lond., 1870-71, iv, 18-25.—**Vernenit**. Plaques gangréneuses de la jambe. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 418.—**Willshire**. Swelling of the leg and congestion of the integuments of a purple colour. Lancet, Lond., 1861, i, 315.

Leg (Fractures of).

See, also, **Extremity (Lower, Wounds of)**; **Fibula (Fractures of)**; **Fractures (Multiple)**; **Malleoli (Fractures of)**; **Tibia (Fractures of)**.

ARTHAUT (A.) * Des fractures compliquées des membres, et en particulier de celles qui affectent la jambe. 4^o. Paris, 1834.

BOURCY (P.-É.) * Recherches cliniques et expérimentales sur les fractures de la jambe. 4^o. Paris, 1855.

DEFRANCE (L.) * Des fractures de la jambe au point de vue du pronostic et du traitement. 4^o. Paris, 1873.

FEYFANT (P.-A.) * Des fractures de la jambe. 4^o. Paris, 1859.

FOREST (J.) * Des fractures de la jambe et de leur traitement. 4^o. Paris, 1852.

GARABET-O.-DJÉRAHIAN. * La fracture de l'extrémité inférieure de la jambe. 4^o. Paris, 1875.

VON GRAUVOGL (E.) * Ueber die Unterschenkel-Brüche und ihre neuesten Verbände. 4^o. Landshut, 1837.

HENRY (L.) * Des fractures de la jambe et de leur traitement. 4^o. Paris, 1852.

L'HOMMÉE (P.-M.-X.) * De la fracture de la jambe et appréciation des diverses méthodes de traitement. 4^o. Paris, 1836.

MAUCO (D.) * Dissertation sur les fractures de la jambe. 4^o. Paris, 1815.

NAUDIN (É.-N.) * Dissertation sur la fracture de la jambe. 8^o. Paris, an XI [1803].

PARKER (J.) * On fractures of the leg. 8^o. Philadelphia, 1804.

PIGEON (J.-A.) * Essai sur les fractures de la jambe. 4^o. Paris, an XIII [1805].

RICHÉ (E.-É.) * De la fracture de la jambe. 4^o. Montpellier, 1864.

ROBERT (G.-J.) * De la fracture de la jambe. 4^o. Montpellier, 1865.

ROBERT (N.-D.-A.) * Considérations générales sur les fractures de la jambe. 4^o. Paris, 1830.

DE VRIJ (P.) * Diss. exhibens tres fracturae tibiae et fibulae historias. 8^o. Traj. ad Rhenum, 1842.

Bandens. Fractures de jambe. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2, s., vi, 406; 422.—**Bredow** (C. A.) Fractur beider Schenkelbeine und glückliche Heilung derselben vermittelst eines modifizirten Hagedorn-Dzondi'schen Apparats. Med. Ztg. Russlands, St. Petersb., 1844, i, 140.—**Chauvet**. Fracture complète des deux os de la jambe gauche. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 462-469. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 230.—**Cloquet** (J.) & **Bérard** (A.) Fracture des os de la jambe. Dict. de méd., 2^e éd., Par., 1838, xvii, 240-250.—**Cooper** (B.) Case of simple fracture of the tibia and fibula. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1856, i, 101-104.—**Domhoff**. Bertheilung des Verfahrens des Wundärztes Carl Emanuel Sch. ... zu Schr. ... Ztschr. f. d. Staatsarztkn., Erlang., 1837, xxiv, 72-90.—**Faucon** (A.) Note sur la variété de fracture de la jambe, dite fracture en V, à laquelle il conviendrait de donner le nom de fracture fissurique. Soc. méd. d'Amiens. Bull. (1875-7), 1878, xv-xvii, 119-135.—**Garcés** (J.) Fractura

Leg (Fractures of).

por causa directa de ambos huesos de la pierna; incomodidades y accidentes del apóstito ordinario durante los ocho primeros días; curación en veinte días y estado satisfactorio del enfermo con la tabilla enyesada del dr. Després. Crón. méd., Valencia, 1879-80, iii, 674-680.—

Gillman (J. H.) Severe contusion and fracture of the lower end of the tibia and fibula of left leg. Boston M. & S. J., 1881, civ, 276.—**Gordon** (A.) Fractures of the leg. Dublin J. M. Sc., 1884, 3, s., Ixxvii, 289-300.—

Gosse. Fracture comminutive des deux os de la jambe gauche à sa partie moyenne avec plaie conservation. Arch. med. belges, Brux., 1877, 3 s., xii, 354-357.—**Grantham** (L.) Case of fracture of the tibia and fibula in a patient aged 88. Brit. M. J., Lond., 1867, ii, 546.—**Grenier**. [Fracture de jambe traitée par la pointe métallique de M. Malgaigne.] Bull. Soc. anat. de Par., 1860, xxxv, 206-208.—**ten Haaf** (G.) Breuk in het scheen-en knietbeen. In his: Inwijd.-Redevoering, etc., 8^o, Rotterdam, 1790, 95-125.—Breuk van de binnen enklan met knieuzing enz. Ibid., 141-144.—**Hawkins** (C. H.) United fracture of the bones of the leg. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 233.—**van der Hegge Zynen** (L.) Waarneming van een chronisch geworden, doch genezen beenbreuk. Boerhaave. Tijdschr., etc., Amst., 1841, iii, 50; 92.—**Jenrich**. Bruch des Unterschenkels. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med. Coll. 1844, Koblenz, 1846, 130-132.—**Jobert** (de Lamballe). Fractures des membres inférieurs; fractures de la jambe. Gaz. d. hôp., Par., 1849, 3, s., i, 9.—**Key** (C. A.) On fractures of the leg. Lond. M. Gaz., 1829, iv, 166-171.—**Köhler** (R.) Fractures des Unterschenkels. [29 Fälle.] Charité-Ann. 1878, Berl., 1880, v, 627.—**Larrey**. Cas de fracture en coin de la jambe. Bull. Soc. de chir. de Par., 1855-6, vi, 290-292.—**Lindwurm**. Bruch beider Knochen des Unterschenkels. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Nürnberg, 1871, xxii, 65-70.—**Liston** (R.) Cases in illustration of fractures of the lower extremity. Lancet, Lond., 1837-8, i, 111-115.—**Marks** (S.) Eight cases of fracture of the leg. Tr. Wisconsin M. Soc., St. Paul, Minn., 1871, v, 43-47.—**Massarenti** (C.) Su due feriti nello scontro ferroviario avvenuto. Riv. clin. di Bologna, 1873, 2, s., iii, 358-363.—**van Minden** (J. J.) Beenbreuken veroorzaakt door den val van een persoon op het been van een ander. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1879, iii, 372-379.—**Miotti** (F.) Del dolore al calcagno nella frattura della gamba. Gazz. med. ital. prov. venete, Padova, 1867, x, 367.—**Nozé**. Observation d'une fracture de la jambe d'un mulât réduite au lmième jour de l'accident. J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1867, xxviii, 184-190.—**Oliva** (C. L.) Un caso de fractura de los huesos de la pierna derecha. An. Soc. anat. españ., Madrid, 1877, iv, 19-31.—**Ore**. Fracture complète des deux os de la jambe gauche. Bull. Soc. de chir. de Par., 1858-9, ix, 462-469.—**Pagello** (R.) Frattura delle due ossa della gamba; apparecchio inamovibile; gnarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1873, xxxii, 361.—**Piachaud**. Des fractures de jambe. Bull. Soc. méd. de la Suisse Rom., Lausanne, 1870, iv, 239; 267.—**Pluquet** (D.) De la douleur du talon dans les fractures des jambes. Gaz. méd. de Picardie, Amiens, 1884, ii, 167-169.—**Post** (G. E.) Slow union of fracture of leg. Med. Rec., N. Y., 1879, xvi, 389.—**Raleigh** (W. W.) Simple fracture of both bones of the leg. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta (1833-4), 1834-5, vii, 142.—**Ravoth**. Zur Lehre der Unterschenkelfracturen und der frühen Verbände. Deutsche Klinik, Berl., 1855, vii, 479-482.—**Riche**. Sur les fractures de jambe. Union méd., Paris, 1875, 3, s., xix, 677; 725; 821; 865; 925; xx, 138; 233; 321; 477; 505;—**Shaw**. Relative position of the fractures in nineteen specimens of united fracture of the bones of the leg. Tr. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 125.—**Smith** (D. P.) Seven cases of fracture of tibia and fibula. Am. M. Times, N. Y., 1860, i, 57.—**Smith** (R. W.) Fracture of fibula and tibia. Dublin Q. J. M. Sc., 1852, xii, 202.—**Stone** (F.) Waarneming einer zeer zameengesteld verbrekking van het linker been enz. N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1832, iv, 269-284, 1 pt.—**Tissiere** (L.) Fracture complète des deux os de la jambe chez un vieillard de 82 ans; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxix, 271.—**Ure**. Sudden fracture of the leg, the result of former scrofulic disease; recovery with union of the broken bones. Lancet, Lond., 1861, i, 59.—**Villaret**. Fracture de la jambe droite, qui a permis au blessé de marcher et de monter à cheval pendant les douze premiers jours. Rec. de méd. des mil., Par., 1844, Iviii, 229-232.—**Werner**. Fracturen des Unterschenkels. Ztschr. f. Wundärzte n. Geburtsh. Stuttg., 1864, xviii, 285; 1865, xviii, 1.

Leg (Fractures of, Complications and sequelæ of).

See, also, **Ankle-joint (Wounds, etc., of)**; **Leg (Fractures of, United)**; **Malpractice (Law, etc., of)**.

BIEULAC (É.) * De l'épanchement du genou dans les fractures de la jambe. 4^o. Paris, 1879.

Leg (Fractures of, Complications and sequelae of).

BINTOT (J.-L.) * Considérations sur la résection des os dans les fractures compliquées de la jambe. 4°. Paris, 1827.

BOREL (A.) * Des épanchements du genou consécutifs aux fractures du membre inférieur. 4°. Paris, 1879.

CLAUDE (E.) * De quelques cas de conservation dans le traitement des fractures compliquées du tiers inférieur de la jambe. 4°. Paris, 1881.

DEMELLES (É.) * Pronostic et traitement des fractures de jambe compliquées de plaie. 4°. Paris, 1871.

KOESTER (E.) * De fractura cruris complicata, addita historia morbi. 8°. *Gryphiswaldiae*, 1863.

KRÜGER (H.) * Ueber complicirte Unterschenkelfracturen. 8°. *Greifswald*, 1868.

LIEBERS (F. G.) * De fracturis complicatis in crure. 8°. *Lipsia*, [1845].

MANCASH (B.) * Quelques considérations pratiques sur le pronostic et le traitement des fractures compliquées de la jambe. 4°. Paris, 1874.

ÖHLMANN (H.) * Ueber complicirte Fracturen des Unterschenkels. 8°. *Würzburg*, 1864.

PECHDO (J.) * Contributions à l'étude des fractures de jambe compliquées de plaie. 4°. Paris, 1876.

ROSE (C.) De fractura cruris cum vulnere. sm. 4°. [Jena, 1710.]

SCHNEIDER (A. L.) Tibiae atque fibulae fracturam, qua amputacionem indicabat, breviter describit. 4°. *Lipsia*, [1785].

TRAPENARD (G.-C.) * Traitement par l'occlusion des fractures compliquées de jambe. 4°. Paris, 1870.

Adams. Compound comminuted fracture of the bones of the leg; delirium tremens; death. Lancet, Lond., 1866, i, 257.—**Añequín.** Fracture double de la jambe droite; infiltration considérable de sang; agitation; spasmus; défilé imminent; irrigations continues; opium à hautes doses etc. Gaz. méd. de Montpel., 1846-7, vii, 81.—**Anderson (W. C.)** Compound fracture of the leg, forty-one days without aid; exsection of the tibia; cure. N. York J. M., 1847, viii, 164.—**Andre.** Fracture double comminutive de la jambe gauche avec plaies et issue des fragments. Arch. méd. belges, Brux., 1866, 2, s., iii, 29-29.—**Arland.** Fracture comminutive de la jambe gauche, compliquée de l'issu du fragment supérieur du tibia à travers les téguments; guérison. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 155.—**Ashhurst (J.), jr.** Compound fracture of tibia and fibula. Phila. M. Times, 1881-2, xii, 46.—**Ataliba Fernandes.** Observação de um caso de fractura do peroné e do tibia com exposição deste último osso, d'uma artrose traumática do punho e d'uma fractura do 1º metacarpiano; (ressecção do tibia, amputação da perna; cura). Gaz. d. hosp., Rio de Jan., 1883, i, 47-55.—**Aubert.** Fracture spirale de la jambe droite; embolie; mort subite; autopsie. Lyon méd., 1871, vii, 202, 217. *Also:* Mémo. Soc. d. sc. méd. de Lyon (1871), 1872, xi, pt. 2, 17-22.—**Avery.** Compound fracture of both legs. Lancet, Lond., 1850, i, 365.—**Ball (C. B.)** Implication of the nutrient artery of the tibia in a case of compound fracture of the leg. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 92-94.—**Banga (H.)** A simple means of securing the best posture for the leg in case of compound fracture. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 485-496.—**Barbieri (A.)** Fracture di tutte e due le ossa della gamba destra, quella della fibula verso il di lei estremo inferiore, quella della tibia al terzo superiore con isporgerza a modo per più di un pollice del di lei frammento alto, ricomposizione difficile, ma ottinuta. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3, s., iii, 164-166.—**Barbenni (T.)** A case of extensive compound and comminuted fracture of the tibia and fibula. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1845, i, 217-219.—**Barro (E.)** Fractura comminute de la tibia y peroné con herida de las partes blandas. Bol. ofic. Acad. méd. quir. españ., Madrid, 1881, i, 31-34.—**Barthels.** Fracture double comminutive de la jambe droite; fracture de la table externe du pariétal droit et plâtre de tête. Arch. méd. belges, Brux., 1866, 2, s., iv, 252-263, 1 pl.—**Barthès (F.)** Fracture comminutive de la jambe; irrigations froides; gangrène; guérison. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1855, ix, 54-56.—**Barton (J. R.)** Case of deformed leg, from unsuccessfully treated fracture, cured by an operation. Med. Exam., Phila., 1842, v, 17-21.—

Leg (Fractures of, Complications and sequelae of).

Barwell (R.) Dislocation of the ankle, with fracture of the fibula and comminuted fracture of the tibia, followed by necrosis of the whole astragalus. Lancet, Lond., 1857, ii, 217.—**Bandens.** Fracture par écrasement de la jambe gauche, compliquée de graves accidents; inflammation; guérison sans raccourcissement. Gaz. d. hôp., Par., 1844, 2, s., vi, 437.—**Bandin.** Observation sur une fracture de la jambe, compliquée avec plâtre et luxation, et suivie de gangrène. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1761, xv, 146-151.—**Bayly (A. H.)** A case of compound comminuted fracture; excision; cure under adverse circumstances (in 1839). Maryland M. J., Balt., 1855-6, xiv, 306.—**Beisone (G.)** Doppia frattura comminutiva della gamba sinistra, complicata da grave lesione delle parti molli; medicazione listeriana; guarigione. Indipendente, Torito, 1879, xxx, 879.—**Benavides (J.)** Fractura comminutiva de la tibia y peroné derechos por su estreñimiento inferior, y de los huesos del tarso y metatarso del pie correspondiente, complicada con magullamiento y desgarro de las partes blandas; amputación de la pierna por su tercio superior; resección a los treinta y cinco días del angulo formado por la cresta de la tibia y la sección transversal del mismo hueso; aborción purulenta y muerte del enfermo. Crón. d. l. hosp., Madrid, 1857, v, 175-180.—**Berlioz (F.)** Les pièces anatomiques d'un malade ayant succombé à une fracture de l'extrémité inférieure de la jambe gauche. J. Soc. de méd. et de pharm. de l'Isère, Grenoble, 1878-9, iii, 233-235.—**Bern (J.)** Visum repertum über einen an den Folgen eines complicirten Beinbrüches Gestorbenen. In his: Visum repertum u. gerichtl. med. Gutachten, 8°, Wien, 1827, i, 275-281.—**Bertrand.** Fracture de la jambe à son tiers inférieur; sphacèle; amputation. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1867, 3, s., xviii, 322. —. Fractures multiples et compliquées des os de la jambe droite; sphacèle; amputation. Ibid., 323-330.—**Besaucon.** Fracture comminutiva et compliquée de la jambe; resection du fibia quinze jours après l'accident. Ibid., 1870, 3, s., xxv, 323-327.—**Bilroth.** Complicirte Fractur des Unterschenkels; progrediente Gaugräin; Amputation am Oberschenkel. Allg. Wien. med. Ztg., 1882, xxvi, 30.—**Bird (W.)** Serious injuries to the arm and leg of an aged man, showing the good results of the conservative and supporting method of treatment. Lancet, Lond., 1863, i, 208.—**Birkett.** Undiscovered fracture of the tibia and fibula at a tender age; angular osseous union; great deformity; resection of the angular bony protuberance, with a view to rectilinear union; unsatisfactory results; amputation; recovery. Ibid., 1853, ii, 279.—**Blum.** Bedeutende gleichzeitige Verletzungen bei einem Bergmann. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode, 1845-6, iii, 193-202.—**Blum.** Fracture compliquée de la jambe; pansement antiseptique; érysipèle bronzé; mort. Arch. gén. de méd., Par., 1884, 7, s., xiii, 343-345. —. Fracture compliquée de la jambe; resection tibio-tarsienne; guérison. Ibid., 345-347.—**Boenf.** Observation sur une fracture compliquée de la partie inférieure de deux os de la jambe; guérison sans amputation. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1772, xxviii, 553-555.—**Bonafont.** Plaie par arme à feu. Bull. Soc. de chir. de Par., 1852-3, iii, 606. —. Mémoire sur un nouvel appareil contentif appliqué spécialement aux fractures comminutives des jambes par armes à feu. Union med., Par., 1870, 3, s., x, 436-482. *Also:* Reprint.—**Bonafons.** Fracture comminutive de la jambe, suite de coup de feu, traitée par l'appareil immovable des Arabes à l'Hôpital de Constantinople (1838). Gaz. d. hôp., Par., 1841, 2, s., iii, 269.—**Booth (D. S.)** Case of compound fracture of both legs. Lancet, Lond., 1850, i, 365.—**Ball (C. B.)** Implication of the nutrient artery of the tibia in a case of compound fracture of the leg. Dublin J. M. Sc., 1875, lix, 92-94.—**Banga (H.)** A simple means of securing the best posture for the leg in case of compound fracture. Chicago M. J. & Exam., 1877, xxxv, 485-496.—**Barbieri (A.)** Fracture di tutte e due le ossa della gamba destra, quella della fibula verso il di lei estremo inferiore, quella della tibia al terzo superiore con isporgerza a modo per più di un pollice del di lei frammento alto, ricomposizione difficile, ma ottinuta. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1852, 3, s., iii, 164-166.—**Barbenni (T.)** A case of extensive compound and comminuted fracture of the tibia and fibula. Missouri M. & S. J., St. Louis, 1845, i, 217-219.—**Barro (E.)** Fractura comminute de la tibia y peroné con herida de las partes blandas. Bol. ofic. Acad. méd. quir. españ., Madrid, 1881, i, 31-34.—**Barthels.** Fracture double comminutive de la jambe droite; fracture de la table externe du pariétal droit et plâtre de tête. Arch. méd. belges, Brux., 1866, 2, s., iv, 252-263, 1 pl.—**Barthès (F.)** Fracture comminutive de la jambe; irrigations froides; gangrène; guérison. Rev. de thérap. du midi, Montpel., 1855, ix, 54-56.—**Barton (J. R.)** Case of deformed leg, from unsuccessfully treated fracture, cured by an operation. Med. Exam., Phila., 1842, v, 17-21.—**Boudillat.** Oblitération de l'artère fémorale consecutive à une contusion. Ibid., 1868, xlii, 518.—**Bonnième.** Observation sur une fracture compliquée de la partie inférieure de la jambe droite. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1773, xxix, 560-563.—**Brand.** Luxation des Fusses nach oben in Verbindung mit Bruch beider Unterschenkel-Knochen. Aerztl. Int.-Bl., München, 1878, xxy, 435.—**Brett (B. C.)** Compound comminuted fracture of tibia, with loss of an inch of bone; fracture of fibula; a half inch shortening; useful limb. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1872, vi, 126.—**Brooke (C.)** Case of comminuted compound fracture of the tibia, with fracture of the fibula. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 341.—**Bryant.** Compound com-

Leg (Fractures of, Complications and sequelae of).

minuted fracture of the tibia and fibula near the knee. Lancet, Lond., 1862, i, 409.—**Cameron** (J. C.) Case of compound fracture of the leg from a railway accident, treated with carbolic acid injections; recovery without amputation. Canada M. & S. J., Montreal, 1874, ii, 58-60.

Camus. Fracture communitive de la jambe : tétonas. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1877, 2, s., i, 29.—**Cardoso Teixeira** (J. J.) Feridas contusas e fractura communativa; amputação; curativos com o álcool camphorado; cura. Escholastic med., Lisb., 1865, xvi, 309-311.—**Carpenter** (A. M.) Case of compound comminuted fracture. Iowa M. J., Keokuk, 1856, iii, 20-30.—**Carril** (A. F.) Fracture communitive de la pierna derecha; amputación por encima del tercio superior de la misma á los tres días de verificada aquella ; curación. Siglo med., Madrid, 1863, x, 642.—**Carter** (H. Y.) Case of a compound fracture of the leg. Med. Facts & Obs., Lond., 1791-2, ii, 1-11. Also: New Lond. M. J., Lond., 1792, i, 150-152.—[**Cases.**] Fracture oblique des deux os de la jambe; contusion; ecchymose; application immédiate de l'appareil plâtré; guérison prompte de la fracture; tubérosités pulmonaires. Bull. Acad. roy. de méd. de Belg., Brux., 1853-4, xii, 358.—Fracture compliquée de la jambe; hémorragie consécutive par ulceration du tronc de la poplité; amputation; mort. Bull. Soc. Anat. de Par., 1858, xxxiii, 513-515.—Fracture de jambe chez un ivrogne; ramollissement du cal quelques jours après la consolidation; cirrhose du foie; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1862, xxxv, 217.—Fract. crur. sin. duplex, non complic.; Bildung eines falschen traumatischen Anemrysma in der Wade am 10. Tag; Amputation am 16. Tag; Heilung. Med. Cor.-Bl. d. württ. ärztl. Ver., Stuttgart, 1874, xliiv, 13.—Fract. complic. crur. zu wartende Behandlung; Tod am 5. Tage; Zerreissung der A. tibial. post. und Bildung eines Anemrysma spur. Ibid., 17.—Fracture de jambe, remarquable par la multiplicité des fragments. J. de méd. de l'ouest, Nantes, 1874, viii, 145.—Compound fracture of the leg; amputation; hospital gangrene; amputation of the thigh: ligation of the external iliac artery; recovery. Chicago M. J., 1877, xxxiv, 249-252.—Compound comminuted fracture of the tibia and fibula; treatment by Lister's method; recovery. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 150.—**Célarier.** Fracture communitive des deux os de la jambe droite à son tiers inférieur, avec plaie; guérison complète en 2 mois et $\frac{1}{2}$ sans élimination d'esquille ni accident quelconque. Arch. méd. belges, Brux., 1876, 3, s., ix, 232-236.—**Cernuscoli** (G.) Frattura composta al terzo inferiore della gamba destra; callo osseo formatosi dopo quattro mesi; nota critica. Condotta med.-chir. ital., Treviso, 1883, i, 36-40.—**de Centener-Van Bouwel** (H.) Fracture communitive des os de la jambe droite; luxation de l'articulation tibio-tarsienne du même membre; forte contusion de la même articulation du membre opposé; guérison. Ann. Soc. de méd. d'Avranches, 1858, xix, 193-219. [Rap. de Pinnoy], 220-224.—**Chabanon** (F.) Note sur une affection spasmotique essentielle, survenue à la suite d'une fracture de l'extrémité inférieure de la jambe, avec sortie du fragment supérieur à travers la peau; des avantages de la demi-flexion dans le traitement de cette fracture. Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1832, iii, 334-349.—**Chapman** (C. E.) Compound comminuted fracture of the tibia and fibula. Lancet, Lond., 1863, i, 90.—**Chapman** (W. C.) Case of a compound comminuted fracture of the bones of both legs, followed by recovery without shortening. Cin cin. Lancet & Obs., 1875, xviii, 147-151.—**Chippendale** (W.) Compound fracture of the leg. Brit. M. J., Lond., 1858, 222.—**Chooney Lal Dass.** Compound fracture of tibia and fibula; tetanus; amputation; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1880, xv, 44.—**Churchill** (I.) Case of threatened amputation; the result of a simple fracture of the leg becoming compound. Assoc. M. J., Lond., 1853-4, i, 83.—**Clark** (Le G.) Compound comminuted fracture of the right leg, with bad fracture of the left leg also; double amputation; secondary haemorrhage; recovery. Lancet, Lond., 1856, i, 72.—**Clift** (J. W.) A case of compound fracture. Boston M. & S. J., 1864, lxx, 130.—**Coleman** (W. H.) Unusual recovery from fractured legs; sacral contusion and slough. Tr. M. Soc. N. Jersey, Newark, 1872, 284-286.—**Cooper** (B.) Case of compound fracture of the leg. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1836, i, 189-192.—Case of compound and comminuted fracture of the tibia and fibula. Ibid., 192-194. — Compound and comminuted fracture of tibia and fibula; recovery. Prov. M. & S. J., Lond., 1840-41, i, 365.—**Cooper** (D. M.) Compound comminuted fracture of both legs; amputation; death. St. Louis M. & S. J., 1852, x, 108-111.—**Coope** (H.) Fracture of both legs from direct injury, compound on the right side, simple and comminuted on the left; both limbs preserved; patient recovering. Brit. M. J., Lond., 1867, i, 110.—**Corbett** (R. T.) Compound comminuted fracture of leg; treatment by pressure. Glasgow M. J., 1856-7, [2, s.], iv, 333.—**Cornillon.** Fracture compliquée des deux os de la jambe gauche; fracture spirale du tibia; infection purulente; autopsie. Bull. Soc. Anat. de Par. (1870), 1874, xiv, 57-60.—**Couton.** Une fracture de jambe au tiers

Leg (Fractures of, Complications and sequelae of).

supérieur, avec soudure des deux os. Ibid., 1858, xxxiii, 227.—**Contavos.** Sur la guérison d'une fracture de la jambe droite, avec déperdition considérable du tibia. Mem. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 415-424, 1 pl. Also, translat.: Mem. Roy. Acad. Surg. at Paris, Lond., 1759, ii, 434-445.—**Cooke** (E. G.) Case of compound fracture of the right leg, with severe laceration; secondary amputation and death. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 285. Also: Lancet, Lond., 1851, i, 544.—**Cunningham** (F. D.) Compound comminuted fracture of leg, complicated with dislocation outwards of the foot; secondary amputation in consequence of hemorrhage from ulceration of muscular branches of the anterior tibial artery. Virginia M. J., Richmond, 1858, x, 448-451.—**Danyau.** Fracture mal consolidée de la jambe. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-4, iv, 263. [Discussion], 266.—**Derby** (G.) Compound fracture of the leg. Boston M. & S. J., 1869, lxxxi, 56.—**Deriche.** Fracture, compliquée de plaie communiquante, de la jambe droite; escharas, abcès, fistules et probablement fracture d'un os du bassin; guérison. Arch. méd. belges, Brux., 1858, 3, s., xxviii, 289-301.—**Deroubais.** Fracture compliquée de la jambe; gangrène d'une partie du membre; guérison sans disformité; mort presque subite. Presse méd. belge, Brux., 1858, x, 285-288.—**Despanx** (B.) Observation sur une fracture compliquée de la jambe, avec gangrène et nécrose à l'articulation du pied, suivie d'union de l'astragale avec le tibia. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1812, xxv, 381-388.—**Deville.** [Oblique fracture, lower part of leg, with displacement of astragalus; tenotomy; amputation.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1843, xviii, 43.—**De-war.** Two cases of compound fracture of the leg, treated successfully upon the antiseptic principle. Glasgow M. J., 1868-9, [4, s.], i, 98-102.—**Deszanneau.** Fracture communitive. Bull. Soc. de méd. d'Augers (1861), 1882, n. s., ix, 143-145.—**Doran** (A.) Two cases of severe compound fracture of the leg in women over seventy years of age; recovery without amputation. Lancet, Lond., 1871, ii, 813.—**Dornblüth.** Gerichtlich-medie. Erachten über einen complicirten Bruch des Unterschenkels und dessen ärztliche Behandlung. Wehnschr. f. d. ges. Heilk., Berl., 1837, 617; 628.—**Dubois** (A. S.) Compound fracture of tibia and fibula. Tr. M. Soc. Calif., San Fran., 1872-3, 53.—**Dumont-Pallier.** [Fractures des membres compliquées d'emphysème.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1855, xxx, 26.—**von Dumreicher.** Compleicter Knochenbruch des Unterschenkels; Resection der Bruchenden; später Amputation. Allg. Wieg. med. Ztg., 1857, ii, 137.—**Duplay.** De la non-consolidation du cal dans les fractures du tiers supérieur de la jambe. Gaz. d. hôp., Par., 1878, ii, 290-292.—**Duthoit** (T.) Fracture communitive de la jambe droite, destruction de la peau, et division d'une partie des muscles jumeaux; guérison. Observateur, Courtrai, 1853, iii, 25-27.—**Ebermann.** Compleicter Fractur des rechten Unterschenkels; Heilung ohne Disformität. St. Petersb. med. Ztschr., 1869, xvii, 358.—**Eckert.** Doppelte Bruch des linken Schien- u. Wadenbeins; Brand; Nekrose des Schienbeines; Lymphangitis; Abszess und Geschwüre; vollständige Heilung. Wien. Med. Halle, 1862, iii, 81-83.—**Edgar** (W. S.) Report of a case of compound complicated fracture of the leg. St. Louis M. & S. J., 1866, n. s., iii, 440-448.—**Edwards** (E.) Case of compound fracture of the tibia and fibula, wherein 53 inches of the former bone were successfully removed. Lancet, Lond., 1837-8, i, 87.—**Embling** (T.) Compound fracture of the leg, with great injury to the soft tissues; recovery without amputation. Austral. M. J., Melbourne, 1862, vii, 249-252.—**Englisch.** Rechtsseitiger Unterschenkelbruch mit folgender, fortschreitender Atrophie der rechten Unterextremität; ungeheilt entlassen. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 337-339. — Bruch beider Unterschenkelknochen; Hamiverhaltung; Heilung. Ibid., 344.—Fractura tibiae et fibulae dext. complicata; Heilung. Ibid. (1881), 1882, 299. — Complicirter Bruch des Unterschenkels; Tod. Ibid., 300. — Compleicter Knochenbruch des linken Unterschenkels; Lister'sche Behandlung; Heilung. Ibid., 302.—**Erlicki** (A.) Lamiauea piszczeli powiklane z rana części miękkich i wyjściem odłamków na zewnątrz oraz złamanie strzałki prostej (fractura complicata tibiae et fractura simplex fibulae). Gaz. Iek., Warszawa, 1867, iii, 201-204.—**Evans** (J.) Compound fracture of the leg, with considerable protrusion of the tibia; successfully treated, principally by the mode of healing by the first intention. Med. & Phys. J., Lond., 1860, iii, 549-551.—**Falkenbach.** Bruch des linken Unterschenkels mit gleichzeitiger Verletzung des rechten Fußgelenks. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1839, Koblenz, 1842, 105.—**Favel.** Trois fractures compliquées de la jambe traitées par la suture des os. Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1869, lxxvi, 456-466. — Fracture compliquée de la jambe à la réunion du tiers inférieur avec les deux tiers supérieurs; suture osseuse du tibia trois semaines après l'accident; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1869, xi, 409.—**Fayrer**

Leg (Fractures of, Complications and sequelae of).

(J.) Compound fracture of the leg; death from disturbed innervation inducing jaundice and ischuria. Indian M. Gaz., Calcutta, 1869, iv, 260. *Also, in his:* Clin. & Path. Obs. in India, 8^o, Lond., 1873, 525-528. *Also, in his:* Col. M. & S. Essays, 8^o, [n. p., n. d.] — **Feldman** (B. M.) Fracture of the tibia and fibula; rupture of the liver and spleen; death. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 13.

Fenin. Sur le traitement des fractures de jambe par armes à feu. Gaz. méd. de l'Algérie, Alger, 1864, ix, 134-137. — **Ferrari** (A.) Frattura complicata comminutiva della tibia e del perone; resezione. Boll. d. Soc. med.-chir. camerinense, Camerino, 1884, ii, 18-22. — **Fischer** (A.) A esontoreseknel ritkábban előforduló bonyodalmak. [Case of rare complicated fracture of bone (deg.).] Orvosi hetil., Budapest, 1878, 189; 208; 252; 272; 317; 393. — **Fischer** (C.) Tödliche Ausgänge nach Unterschenkel-Fracturen. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1871, xxiv, 244-247. — **Fleming** (J. G.) Communited compound fracture of tibia and fibula, with great loss of bone. Glasgow M. J., 1854-5, [2. s.], ii, 471-473. — **Fontaine**. Fracture comminutive et compliquée de la jambe droite; delitum-tremens et hémorragies artérielles; amputation de la cuisse; guérison rapide. Arch. méd. belges, Brux., 1881, 3. s., xx, 89-94. — **Formento** (F.) fils. Fracture comminutive et compliquée de la jambe, avec lésion de l'articulation; guérison sans opération. J. Soc. méd. de la N.-Orléans, 1860-61, ii, 186-188. — **Fournier**. (Fracture of tibia with fissures extending into tibio-tarsal articulation; comminuted fracture of fibula.) Bull. Soc. Anat. de Par., 1855 xxx, 454-457. — **Froussart**. Fracture complète, comminutive et compliquée des deux jambes; amputations du genou gauche et de la jambe droite; gauchère des moignons; chute des lambeaux mortifiés, et par suite, dénudation des surfaces osseuses; guérison. Gaz. d. hop., Par., 1853, xxvi, 88. — **Galbrunner**. Komplizierte Fraktur des Unterschenkels eines Kindes, und die darauf erfolgte, durch die Natur allein bewirkte, spontane Ablösung desselben. Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe, 1825-6, ii, 2. Hft., 134-139. — **Galopin**. Fractures des deux os de la jambe droite, compliquées de plaie, avec issue du fragment supérieur du tibia; fracture de l'extrémité supérieure du tibia et écrasement du calcaneum gache par suite d'une chute de 32 mètres; guérison en cinq mois avec une très légère claudication. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1855, [iii], 645-649. — **Gant**. Compound fracture of the tibia and fibula, with extensive laceration of the soft parts, and wound of the anterior tibial artery; amputation of the thigh; fatal result. Lancet, Lond., 1861, ii, 349. — Compound comminuted fracture of the leg below the knee; wound of anterior tibial artery; amputation of thigh; fatal result from delirium tremens. *Ibid.*, 615. — Remarks on a case of compound fracture of the leg, with previous rachitis; excision of protruding portions of the tibia; recovery, with a strengthened limb. *Ibid.*, 1862, ii, 88. — **Gayet**. Fracture de la jambe gauche au tiers inférieur; issue à travers la peau du fragment supérieur du tibia; occlusion insuffisante; suppuration au foyer de la fracture; érysipèle grave; accidents d'infection putride; application de la pointe métallique pour maintenir la réduction; cessation brusque de tous les accidents; guérison rapide. Gaz. hebdo. de mèd., Par., 1870, 2. s., vii, 73-75. — **Gherini** (A.) Frattura di gamba complicata da estesa lacerazione delle parti molli; risecazione dei due frammenti della tibia, e successiva sutura metallica dei monconi risecati; guarigione. Gazz. med. ital. lomb., Milano, 1873, 6. s., vi, 305-307. *Also, Reprint.* — **Gi y Valero** (J.) Fractura supra-maleolar de la tibia y el peroné sinovitis consecutiva; gangrena por compresión; curación. Siglo mèd., Madrid, 1880, xxvii, 710. — **Golday** (E.) Fractures graves de jambe. Progrès mèd., Par., 1877, v, 423-426. — **Gonzalez** (J.) Observacion de una fractura de la tibia con dislocacion de las partes blandas; supuración abundansima; cloroformación y amputación a los 59 días; curación. Bol. de mèd., cirug. y farm., Madrid, 1853, época 2, iii, 243. — **Gosse**. Fracture comminutive des deux os de la jambe gauche à sa partie moyenne avec plaie; conservation. Arch. mèd. belges, Brux., 1877, xii, 354-357. — **Gosselin**. Fracture comminutive de la jambe; gangrene galopante. Courrier mèd., Par., 1881, xxxi, 229. *Also:* Gaz. d. hop., Par., 1881, liv, 594. — Fracture de jambe avec déplacement insolite des fragments. Gaz. d. hop., Par., 1882, lv, 73. — **Green**. Clinical lecture on a case of simple fracture of the leg, followed by gangrene. Lancet, Lond., 1835-6, i, 615-620. — **Green** (J. S.) Case of resection of the tibia to relieve an angular deformity. N. York M. J., 1876, xxiii, 590-594. — **Greppo**. Observation de fracture complète de la jambe à son tiers inférieur; issue de deux fragments du peroné; irrigation; guérison sans accidents. Gaz. mèd. de Lyon, 1850, ii, 198. — **Gretemann** (A.) Heilung einer komplizierten Unterschenkelbrüche. Ztschr. d. nordl. Chir.-Ver., Magdeburg, 1848, ii, 34-36. — **Gross** (F.) Leçons cliniques sur les fractures de jambe compliquées de plaies. Rev. mèd. de l'est, Nancy, 1876, v, 209; 241; 333; 374; vi, 178; 1877, vii, 75; 373. *Also, in his:* Leçons de clin. chir., 8^o, Par., 1880, 2-56, 3 diag. — Un cas de fracture simple avec

Leg (Fractures of, Complications and sequelae of).

accidents consécutifs. In his: Leçons de clin. chir., 8^o, Par., 1880, 210-224. — **Grover** (B. B.) A case of compound comminuted fracture of tibia and fibula. Iowa State M. Reporter, Des Moines, 1883-4, i, 67. — **Guersant** fils. Cal vicieux à la suite d'une fracture des deux os de la jambe. Gaz. d. hop., Par., 1846, 2. s., viii, 361. — **Gwynne** (C. W.) Compound comminuted fracture of bones of leg; amputation; recovery. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1874, ii, 291. — **Hafner**. Komplizierter Bruch des Unterschenkels; starke Suppuration: Heilung. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1856, ix, 251. — **Hamilton**. Compound fracture of the tibia and fibula; amputation at the knee-joint on the seventh day (intermediate period); death on the twelfth day from septicemia. Med. Gaz., N. Y., 1868, i, 156. — **Hancock**. Compound fracture of the leg with sloughing; amputation; death from gangrene. Lancet, Lond., 1857, ii, 10. — **Hargrave**. Compound fracture of right tibia immediately above the ankle by direct violence, attended by well-marked premonitory symptoms of traumatic tetanus; recovery. Dublin M. Press, 1862, xlvi, 209-212. — **Hayward** (W. T.) Case of compound comminuted fracture of the leg treated antisceptically. Australas. M. Gaz., Sydney, 1882-3, ii, 118. *Also:* Proc. South Austral. Branch Brit. M. Ass., Adelaide, 1883, 37. — **Heath** (C.) Compound comminuted fracture of the tibia and fibula; primary amputation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1865, i, 117. — Case of badly united fracture of the bones of the leg, treated by excision of a wedge with Linhart's chisel. Tr. Clin. Soc. Lond., 1877, x, 158-160. — **Hecker**. Bruch des rechten Unterschenkels und Verrenkung des linken Oberarmus. Friedrich's Bl. f. gerichtl. Med., Niirnb., 1870, xxi, 283-290. — **Henry**. Observation sur une fracture compliquée de la jambe. Rec. périod. d'obs. de mèd., de chir. et pharm., Par., 1756, v, 119-122. — **Héard**. (Une fracture comminutive des deux os de la jambe droite.) Bull. Soc. Anat. de Par., 1844, xix, 330. — **Hernandez Briz** (B.) Fractura comunata del tercio inferior de la tibia y peroné complicada con herida de las partes blandas; curacion. Au. de ciruj., Madrid, 1884, iii, 212-214. — **Herr**. Doppelte Knochenbruch des Unterschenkels, sekundäre Meningitis spinalis. Aerztl. Mittb. a. Badeu, Karlsruhe, 1861, xv, 134-136. — **Hervey**. Fracture communitive de la jambe gauche; amputation immédiate. Bull. Soc. Anat. de Par., 1870, xlv, 402. — Fracture de jambe compliquée. *Ibid.*, 1871, xlvi, 101. — **Hill** & **Beck**. Compound fracture of both legs; primary amputation of each below the knee; punctured fracture of frontal bone; escape of cerebro spinal fluid; cured. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 572. — **Hinsdale** (G.) Compound fracture of left leg and foot; amputation after one year; recovery. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 134. — **Hochhaimer** (E.) Compound comminuted fracture of tibia and fibula; amputation of thigh; secondary hemorrhage; recovery. Hosp. Gaz., N. Y., 1878, iv, 505. — **Hodgen** (J. T.) Conservative surgery, as illustrated by notes on a case of compound comminuted fracture of the leg. St. Louis M. & S. J., 1867, n. s., iv, 23-28. — On fractures. *Ibid.*, 1870, n. s., vii, 16; 97; 214; 328; 388; 531; 1871, u. s., viii, 17; 142; 228. *Also, Reprint.* — **Hofmekl**. Fractura complicata cruris; amputatio femoris; septicæmia; embolia adiposa pulmonum; Tod. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1881), 1882, 298. — **Holmboe** (J. A.) Fractura ermiss i den tidlige barnealder; tillelet med betydelig deformitet, helbredet ved resektion. [Case.] Nord. med. Ark., Stockholm, 1870, ii, no. 6, 11, 1 pl. — **Holmes** (T.) On the results of the treatment of compound fracture of the leg in this hospital, with special reference to Lister's antiseptic method. St. George's Hosp. Rep. 1877-8, Lond., 1879, ix, 651-662. — **Holthouse**. Compound comminuted fracture of the leg followed by gangrene; amputation at the knee-joint by rectangular flaps; fatal result. Lancet, Lond., 1859, i, 387. — **van den Hout** (A.) Zamengestelde zeer schuinsche breuk van het scheenbeen kuifbeen. N. Verhandel. v. h. Genootsch. t. Bevord. d. Heelk. te Amst., 1832, iv, 108-114. — **Hulke**. Compound comminuted fracture of leg; four attacks of cryspipelas; pleurisy; treatment by antiseptics; good result. Lancet, Lond., 1872, i, 577. — **Hunt** (T.) Compound comminuted fracture of the leg complicated with other injuries. Med. Times, Lond., 1848, xviii, 88. — **Hunt** (W.) A few unusual surgical cases; retraction of the bones of the leg and tenotomy for the cure of very faulty union; recovery. Phila. M. Times, 1872-3, iii, 50. — **Hussey** (E. L.) Fracture of the leg; abscess; haemorrhage; secondary amputation; death from exhaustion. Med. Times & Gaz., Lond., 1879, i, 281. — **Hutchison**. Two cases of compound comminuted fracture of both bones of the leg, for which amputation was performed in consequence of secondary hemorrhage from neceration of the arteries. Virginia M. J., Richmond, 1858, x, 445-447. — **Inga** (W.) Compound fracture of leg; resection of fragments; haemorrhage; ligature of anterior tibial; burrowing of pus; amputation at knee; death. Boston M. & S. J., 1879, c, 794-796. — **Jackson** (V.) Oblique fracture of the tibia upwards and outwards into the knee-joint, and fracture with displacement upwards of the head of the

Leg (Fractures of, Complications and sequelæ of).

Fibula. Lancet, Lond., 1881, ii, 590.—**Jones** (J. B.) Compound comminuted fracture of both legs; double amputation; pneumonia; recovery. Mississippi Valley M. Month. Memphis, 1882, ii, 241-247.—**Josse.** Histoire d'une résection du tibia et du péroné pour une fracture ancienne vicieusement consolidée. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1846, iv, 300-303.—**de Juuné.** Observation d'un cas de fracture communitive des os de la jambe; application immédiate de l'appareil amidonné; guérison complète et sans déformités en 60 jours. Arch. de la med. belge, Brux., 1848, xxv, 227.—**Kenau** (T. H.) Communited fracture of the tibia and fibula in an insane epileptic treated with plaster of Paris bandage. Tr. M. Ass. Georgia, Atlanta, 1877, xxviii, 148.—**Kirkpatrick** (C. A.) [Injury from a large tree, three feet in diameter, one hundred feet from the stump, falling upon and across both legs just below the knee.] Tr. M. Soc. Calif., Sacramento, 1872-3, 59.—**Küster** (E.) Fractura cruris durch Fall; Durchreissung der Haut von innen her; Naht der Knochenenden mit Silberdraht; Heilung ohne Nekrose. In his: Ein chir. Trienn. 1876-8, Kassel n. Berl., 8°, 1882, 264.—**Laborie.** Fracture du péroné, avec fracture intra-articulaire du tibia. Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2, s., vii, 271.—**Lafond.** Fracture communitive de la jambe, compliquée de gangrène des téguments, traitée avec succès au moyen de la suture des fragments et d'un appareil de fer-blanc en forme de gouttière. J. de la soc. du méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1853, xxix, 175-178, 1 pl.—**La fosse** (G.) Fractures communitives des deux jambes, traitées par la position demi-féchée; guérison solide. Ephém. méd. de Montpel., 1828, viii, 324-333.—**Fracture communitive de la jambe gauche; amputation de la jambe; désarticulation du péroné; mort; autopsie cadavérique; plénésie péritonite.** Ibid., 350-359.—**Laha** (A.) A case of compound comminuted fracture of the right leg; amputation; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 127.—**Lane.** Compound fracture of the leg; secondary amputation. Med. Times, Lond., 1852, v, 14.—Severe injuries from a fall down a chimney shaft fifty feet high; death six weeks after; pus found in the gall bladder. Lancet, Lond., 1861, ii, 181.—**Lane** (W. A.) Fracture of the tibia and fibula, accompanied by partial displacement of the foot backwards. Tr. Path. Soc. Lond., 1884-5, xxxvi, 335.—Fracture of the tibia and fibula, accompanied by partial displacements of the foot forwards. Ibid., 333.—**Larrey.** Redressement d'un califorme de la jambe huit mois et demi après la fracture. Bull. Soc. de chir. de Par., 1853-6, vi, 560.—Fracture compliquée de la jambe et des malléoles. Ibid. (1860), 1861, 2, s., i, 634.—**Langer.** Fracture de la jambe; complications diverses. France méd., Par., 1864, xi, 27-29.—**de Lavacherie.** Fracture communitive de la jambe droite avec extirpation des parties molles; amputation immédiate; mort. Rev. med., pharm. et hippiat. Liège, 1847-8, i, 490-494.—**Lawson** (G.) Compound fracture of tibia and fibula; wound of posterior tibial artery; amputation; recovery; unconsciousness of the patient at the loss of her leg for forty days after the operation. Lancet, Lond., 1867, ii, 69.—**Leautaud.** Observation sur une fracture compliquée de la jambe, avec gangrène. J. de méd., chir., pharm., etc., Pat., 1764, xx, 450-452.—**Lebrun** (A.) Fracture communitive de la jambe droite; résection d'une partie du tibia. J. de méd., chir., et pharmacoal., Brux., 1882, Ixxiv, 232.—**Le Cat.** Fracture de la jambe complète, avec fracas, et compliquée non seulement de plaie, mais encore d'une malignité accidentelle. Rec. d. actes Soc. de santé de Lyon, 1798, i, 79-102.—**Lee** (W. E.) Compound comminuted fracture of the leg. Lancet, Lond., 1865, ii, 287.—**Le Fort** (L.) Fracture de la jambe; saillie irréductible du fragment supérieur du tibia; application de la pointe métallique; reduction facile du déplacement; guérison. Gaz. d. hop., Par., 1869, xli, 269.—Discussion sur les fractures compliquées de la jambe au tiers inférieur. Bull. Soc. de chir. de Par. (1869), 1870, 2, s., x, 201-218, 238.—**Legonest.** Fracture enneigée en double v des deux os de la jambe; arthrite tibio-tarsienne; gangrène; amputation. Ibid. (1864), 1865, 2, s., v, 171-173.—**Lejars** (L.) Fracture de la jambe; gangrène consécutive. Bull. Soc. Anat. de Par., 1884, lx, 149-153. Also: Progrès med., Par., 1884, xii, 719.—**Leriche.** Fracture complète de la jambe au tiers inférieur, compliquée d'accidents nerveux extraordinaires et de rhumatisme. Gaz. méd. de Lyon, 1849, i, 153-156.—**Le Teinturier.** Fracture communitive de la jambe. (Case.) Bull. Soc. Anat. de Par., 1867, xlii, 587.—Fracture communitive de la jambe; résection; suture des fragments; guérison sans claudication; allongement des os. Gaz. d. hop., Par., 1871, xlii, 602. Also: Bull. Soc. de chir. de Par. (1871), 1872, 2, s., xii, 293.—**Liddon** (W.) Badly united fracture; forcible straightening. Brit. M. J., Lond., 1858, 902.—**Lilly** (H. M.) Distortion of the leg from a badly-united fracture; operation and results. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1869, xx, 141.—**Lionville.** Tumeur blanche du genou; amputation; mort par infection purulente; noyaux cartilagineux dans divers os.

Leg (Fractures of, Complications and sequelæ of).

Bull. Soc. Anat. de Par., 1867, xlii, 675.—**Logger** (H. J.) Waarneming eener fractura cruris composita complicata de afzetting van het lid noodzakelijc makende. Genes. Bijdr. Delft, 1825-6, i, 1, St., 285-294.—**Long.** Fracture grave de la jambe droite; tentatives de conservation; accidents multipliés; ligature des os; guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1868, Ixxiv, 36-39.—**López Baralt** (R.) Fractura de la pierna derecha, atrofia muscular del miembro fracturado. adiposis subcutánea. Rev. médica, Maracaibo, 1883-4, i, no. 7, 6.—**Loriuser.** Mehrfacher Bruch des Schienbeins, verschlimmert durch einfachen Bruch des Wadebeins und Handwundbein; ein Beitrag zur conservativen Chirurgie, vom Dr. Jos. Scholz. Spitals-Ztg., Wien, 1864, 186; 195, —. Complicierte Fractur des rechten Unterschenkelknochens; Wundfalte; Tod. Ber. d. k. k. Krankenh. Wieden 1869, Wien, 1870, 240, —. Fractur des Unterschenkelknochens; hochgradige Säufer-Dyskrasie; Tod. Ibid., 241.—**Macdonald** (T. R.) Compound fracture of the leg; amputation; tetanus; recovery. Indian M. Gaz., Calcutta, 1884, xii, 358; 363.—Compound fracture of the leg involving the knee-joint; amputation; re-amputation; recovery. Ibid., 363.—**McEvoy** (F.) Fracture of both bones of the leg in two places, and the leg refractured after eleven weeks at the lower break; recovery. Med. Press & Circ., Lond., 1868, n. s., vi, 405.—**McGaughay** (J. B.) Compound comminuted fracture of leg; amputation; pyæmia; death. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 47.—**MacLean** (D.) Resection of both bones of the leg for a viciously united fracture. Penins. J. M., Detroit, 1874, x, 97-99.—**Macleod.** Fracture of the left tibia and compound dislocation of ankle; operation; reduction of dislocation; recovery. Glasgow M. J., 1881, [4, s.], xvi, 128.—**Macumarra.** Case of compound fracture of the leg, with both bones protruding; very great displacement of the fragments; amputation of the limb. Med. Press & Circ., Lond., 1874, n. s., xvii, 136.—**Marcacci** (G.) Le fitto nella frattura della gamba. Sperimentale, Firenze, 1880, xlvi, 579-585.—**Marinus** (J. C.) Observation de fracture complète de la jambe, avec complication de plaie et esquilles. J. de méd., Brux., 1830, ii, 120.—**Marshall** Fracture of the leg from slight violence; non-union; disease of the fractured tibia. Lancet, Lond., 1870, i, 767.—**Mariot** (A.) Compound comminuted fracture of both legs; double amputation; recovery. Brit. M. J., Lond., 1863, ii, 7.—**Mason** (E.) The question of amputation in compound fracture of the leg. Med. Rec., N. Y., 1878, xiv, 162, —. Fracture of leg and sprain of ankle; recovery from fracture before sprain. Med. Gaz., N. Y., 1880, vii, 35, —. A contribution in reference to the treatment of compound fractures of the leg. Med. News, Phila., 1882, xl, 40-42.—**Mason** (G. E.) Compound fracture with diabetes. Boston M. & S. J., 1877, xxvi, 587.—**Mathieson** (J. H.) Communited fracture of the leg. Canada M. J., Montreal, 1871, vii, 351.—**Mathysen**. Observation d'une fracture composée de la jambe, traitée par le bandage plâtré bivalve. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1853, xxi, 255-258.—**Matton.** Fractures par érasement des denx os de la jambe; complications; résection des fragments; pansement par occlusion modifiée; guérison. Gaz. d. hop., Par., 1869, xlii, 278. Also: Abeille méd., Par., 1869, xxvi, 265.—**Meacher** (W.) Resection of tibia and fibula in a case of viciously united fracture. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1872, vi, 30-32.—**Metzger.** Heilung eines fibel behandelten Beinbruchs. Mag. f. d. Wundarznei., Götting., 1797, i, 199-206.—**Millard.** [Fracture compliquée des deux os de la jambe.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1854, xxix, 45-47.—**Millard** (E. M.) Case of severe compound fracture of the leg, successfully treated. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiii, 368.—**Miner.** Remarkable recovery after compound fracture of the lower ends of the tibia and fibula. Buffalo M. & S. J., 1870-71, x, 48-52.—**Mitchell** (W. S.) Compound comminuted fracture of the right tibia and fibula, with probable rupture of the peroneal artery. South. J. M. Sc., N. Orl., 1866, i, 446-449.—**Moller** (J.) Heilung eines durch Knochensplitter und Wunden complicierten Bruches beider Unterschenkelknochen. Ztschr. f. Nat. u. Heilk. in Ungarn, Oedenburg, 1857, viii, 347-349.—**Mondiés.** Fracture de jambe; fracture des cartilages articulaires de l'articulation tibio-tarsienne, sans fracture de l'os subjacent; cicatrisation des plaies des cartilages. Bull. Soc. Anat. de Par., 1850, xxv, 346-348.—**Morris** (R.) A case of compound comminuted fracture of the leg. Tr. M. Soc. Kansas, Topeka, 1876, 60-62.—**Mourlon.** Fracture communitive de la jambe droite à l'union du tiers inférieur avec les deux tiers supérieurs. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1871, 3, s., xxvi, 106-112.—**Munro** (P.) Brisement forcé des denx os de la jambe. Abeille méd., Montreal, 1879, i, 464.—**Munro** (W. S. J. H.) Case of compound comminuted fracture of both legs. Lancet, Lond., 1869, i, 509.—**Mussey** (R. D.) Refracture of the leg, to improve defective surgery. West. Lancet, Cincin., 1851, xii, 16.—**Mutter** (F. D.) Case of deformed leg from unsuccessfully treated fracture;

Leg (Fractures of, Complications and sequelae of).

cured by an operation. Am. J. M. Sc., Phila., 1842, n. s., iii, 359-362. — **Neyen**. Des lésions vasculaires dans les fractures de la jambe. [Rap. de Vervenil.] Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1875, n. s., i, 250; 365. Also [Abstr.]; Gaz. méd. de Bordeaux, 1874, iii, 20-22. — **Nesbitt** (G. W.). Fracture of the tibia and fibula, with injury to the posterior tibial nerve, giving rise to grave and unusual symptoms. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1878, xxxviii, 41. — **Norris** (G. W.). Compound fracture of the tibia and fibula; delirium tremens; gangrene; death. Am. J. M. Sc., Phila., 1879, xxiii, 277. — . Fracture of both bones of the leg; delirium tremens; sloughing; amputation; cure. *Ibid.*, 288. — **North Carolina** (A.) Physician. Fracture of tibia and fibula; pneumonia; venescence after treatment of fracture. North Car. M. J., Wilmington, 1879, iii, 12-14. — **Norton** (A. T.). Compound comminuted fracture of tibia and fibula, with protrusion of four inches of the tibia separated from the soft tissues, and denuded in part of periosteum; antiseptic treatment; cure. Med. Press & Circ., Lond., 1876, n. s., xxii, 404. — **von Nussbaum**. Komplizirte Fractur des rechten Unterschenkels. Pseudoarthrose mit 20 Centimeter Verkürzung; Heilung durch elastische Gewichts-Extension und Zusammenageln, Operation und Verband nach Lister'schen Regeln. Allg. Wien. med. Ztg., 1879, xxiv, 91. — **von Oettingen** (G.). Komplizirte Fractur des Unterschenkels; Watteverband; Gipsverband; Heilung. Beitr. z. Heilk., Riga, 1857-60, iv, pt. 3, 75-78. — . Komplizirte Fractur des Unterschenkels; Irrigation. Warmwasserbad, Gipsverband; Heilung. *Ibid.*, 78-83. — **O'Flanagan**. Compound fracture of leg with extraordinary complications. Med. Press & Circ., Lond., 1877, n. s., xxiii, 510-512. — **O'Grady** (E. S.). Two cases of deformed union, sequent to fractures of the leg, necessitating in each re-breaking of "both bones". Dublin J. M. Sc., 1878, lxv, 464-467, 1 pl. — . Fracture of leg becoming compound during an attack of traumatic delirium; excision of the protruded bone; recovery; subsequent death from apoplexy. Med. Press & Circ., Lond., 1878, n. s., xxvi, 495. — **Oppelt** (E. A.). Fracture and amputation of leg. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1868, xix, 121. — **Ore**. Fracture complète des deux os de la jambe; tunneur à la partie externe et postérieure; bruit de souffle unique; bruit de souffle double. J. de med. de Bordeaux, 1859, 2, s., iv, 149-165. — **Oxamendi** (J.). Fracture compliquée de jambe avec issue de fragments; fracture transversale de la rotule du même côté; traitement par Fattelle postérieure; guérison. Bull. Soc. de chir. de Par., 1859, ix, 87-89. — **Packard** (J. H.). Compound fracture of leg, treated by suspension in the fracture-box; recovery. Phila. M. Times, 1871-2, ii, 169. — . Compound fracture of leg, necessitating amputation; recovery. *Ibid.* — **Paddock**. Railroad accident; a young man, aged 33, receiving a compound comminuted fracture of the left tibia, and simple fracture of the fibula; an attempt to save the leg; amputation. Boston M. & S. J., 1873, lxxxviii, 372. — **Parry** (C.). Successful operation for the purpose of remedying a deformity of the leg; consequent to a badly set fracture. Am. J. M. Sc., Phila., 1839, xxiv, 334-341. — **Pattison** (E. S.). Compound comminuted fracture involving the ankle-joint; antiseptic treatment; recovery. Lancet, Lond., 1878, ii, 153. — **Pant** (F. T.). A case of compound fracture of the leg, treated on a new splint. Brit. M. J., Lond., 1884, i, 899. — **Pant** (J.). Compound comminuted fracture of one leg, and simple fracture of the other. Lancet, Lond., 1839-40, i, 277. — **Peake** (J.). Case of compound fracture of both legs, successfully treated. Edinb. M. & S. J., 1815, xi, 93-95. — **Picard**. Quelques considérations sur les fractures ouvertes de la partie supérieure de la jambe; sur les dangers de la fêlure osseuse, toujours mortelle par résorption, et sur la nécessité d'amputer, quand la fracture pénètre dans l'articulation. Marseille méd., 1870, vii, pt. 1, 223; 313. — **von Pitha**. Komplizirte Fractur des linken Unterschenkels und Fractur des linken Oberschenkels durch einen Sturz vom dritten Stocke; Ted am fünften Tage. Allg. Wien. med. Ztg., 1863, viii, 236. — **Pollard** (E.). Specimen of hypertrophied callus of tibia and fibula, removed by amputation from a female child aged five years. Lancet, Lond., 1855, i, 845. — **Pollard** (W. O. B.). A case of compound comminuted fracture and amputation in a patient aged seventy-six; recovery. South. J. M. Sc., N. Orl., 1867, ii, 33. — **Pollcock** (G. D.). Compound fracture of both lower extremities; primary amputation of the right thigh; death from latent pyæmia; ulcer of the stomach. Brit. M. J., Lond., 1857, i, 101. — **Poncel**. Essai sur les fractures ouvertes du tiers supérieur de la jambe. Marseille méd., 1870, vii, 32; 81. — **Poulson** (J. P.). Skudsaar over høje Ankel med komminnt Fraktur af Fibula og Tibia; Indhelingen af Kuglen i nederste Del af Fibula; haftige Neuralgier og permanent Fistedannelse; Udmøjning af Projektilet efter 22 Åars Fortid. Hosp. Tid. Kjøbenhavn, 1876, 2, R., iii, 193-201. — **Prentice** (G. M.). A case of compound fracture of the tibia and fibula, with delayed union. Proc. Nebraska M. Soc., Lincoln, 1884,

Leg (Fractures of, Complications and sequelae of).

228-230. — **Prinzhomme**. Fracture canéiforme en double V des deux os de la jambe; arthrite tibio-tarsienne; gangrène; amputation. Bull. Soc. de chir. de Par. (1864), 1865, 2, s., v, 171-173. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1864, xxxvii, 190. — **Py & Canfort**. Observation sur une fracture de deux os de la jambe, pendant le traitement de laquelle il s'est produit plusieurs champignons de nature végétale. Ann. Soc. de med.-prat. de Montpel., 1866, vii, 144-142. — **Quimby** (L. N.). Case of compound fracture of tibia and fibula. Tr. Am. M. Ass., Phila., 1879, xxx, 533-537. — **Quint** (N. P.). Compound fracture of leg; amputation below knee; recovery. Boston M. & S. J., 1870, v, 142. — **Racord**. Observation de fracture communitive avec gangrène partielle de la jambe; résection d'une portion du tibia. [Rap. de Gimelle.] Bull. Acad. de méd. Par., 1842-3, viii, 941-943. — **Ratta** (A.). Collo deforme per frattura del quarto inferiore della gamba sinistra. Gazz. med. ital., prov. venete, Padova, 1878, xxi, 394. — **Rains** (R.). Compound fracture of tibia and fibula. Nashville J. M. & S., 1874, 2, s., xiv, 38-41. — **Raleigh** (W. W.). Compound fracture of leg. Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1833-5, vii, 140. — **Ranollo**. Cura chirurgica ed igienica delle fratture complicate della gamba. Gior. d. r. Accad. di med. di Torino, 1866, Ivi, 346. — **Randall** (P. W.). Case of compound comminuted fracture of the leg. San Francisco West. Lancet, 1874, iii, 56-58. — **Rath**. Seitener Fall von Fractura complicata cruris et tali. Ztschr. f. Chir. v. Chir., Osterode 1841, i, 1. Hft., 33-36. — **Ray** (D. O.). Case of compound comminuted fracture of both bones of leg. Indian M. Gaz., Calcutta, 1877, xii, 95. — **Reed** (T. B.). Amputation of leg after compound fracture causing necrosis of tibia and fibula and disease of ankle joint. Phila. M. Times, 1876-7, vii, 279. Also: Tr. Path. Soc. Phila. (1876-7), 1878, vii, 7-9. — **Rees** (W. C.). Compound comminuted fracture of left tibia and fibula into the ankle-joint, with extensive laceration of the soft parts. Austral M. J., Melbourne, 1868, xiii, 39. — **Renard** (J.-P.). Observation sur une fracture communitive de la jambe droite; suivie de tétons. Ann. clin. Montpel., 1813, xxx, 50-65. — **Richardson** (E.). Case of protracted recovery from extensive compound comminuted fracture of leg. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 95. — **Richardson** (E. H.). Compound comminuted fracture of tibia and fibula. Atlanta M. & S. J., 1885-6, n. s., ii, 331-333. — **Richelet**. Fracture de jambe avec chevauchement et thrombose artérielle par réflexion de l'artère sur le fragment supérieur. Bull. Soc. Anat. de Par., 1871, xvi, 3. — **Richelet**. Renversement du pied en dehors dans les fractures de la jambe. Gaz. d. hôp., Par., 1878, li, 76. — . Fracture communitive et compliquée de la jambe. *Ibid.*, 1879, lii, 201; 273; 297. — **Richon**. Fracture du tibia; siège d'une ostéite ancienne; séquestrès éliminés ou extraits; guérison. Bull. et mém. Soc. de chir. de Par., 1882, n. s., viii, 437. — **Riedinger**. Elf Fälle komplexe Unterschenkelfrakturen. Chir. Klin. im k. Jahnushosp. zu Würzburg, 1879, i, 106-110. — **Ritter** (B.). Splitterbrüch beider Knochen des Unterschenkels, mit Verletzung der Weichteile; Heilung. Mag. d. Heilk., Berl., 1841, lviii, 548-555. — **Rivington** (W.). Fracture of tibia and fibula below knee-joint, with much contusion; threatened gangrene from plugging of femoral artery; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1876, ii, 638. — . Compound fracture of tibia and fibula, with dislocation of the left foot; secondary removal of bone. Med. Exam., Lond., 1877, ii, 251. — **Robert**. Fracture de la partie inférieure de la jambe gauche avec subluxation du pied en arrière; réduction favorisée par la section du tendon d'Achille. Gaz. d. hôp., Par., 1846, 2, s., viii, 582. — . Fracture de la jambe réunie à angle presque droit. Bull. Soc. de chir. de Par., 1855-6, vi, 187-189. — **Roché** (L.). Fracture de jambe; issue du tibia; difficultés de la reduction; consolidation; accidents consécutifs. Bull. Soc. méd. de l'Yonne 1879. Auxerre, 1880, xx, 55-71. — **Rohet** (E.). Komplizirte Fraktur des Unterschenkels; Gips-Schiene-Verband. Wien. med. Presse, 1879, xx, 114. — **Rooke**. Fracture of lower third of the left leg; dislocation of the astragalus forwards and outwards; division of the tendons; subsequent removal of astragalus. Med. Times, Lond., 1851, 2, s., ii, 37. — **Rose**. Compound fracture of the tibia and fibula. Lancet, Lond., 1825, viii, 286. — **Rousseau**. Fracture oblique de la jambe; déplacement considérable; section du tendon d'Achille. Bull. Soc. méd. de Reims, 1874, xiii, 117. — **Sahut**. Fracture compliquée de jambe au tiers inférieur; résection de la malléole externe et des extrémités inférieures des fragments supérieurs du tibia et du péroné; lit hygiénique; boîte à fractures. Soc. d. sc. méd. de Gannat. Compt. rend., 1873, xxvii, 144-167. — **Salzer**. Komplizirte Unterschenkelbrüche; ausgeweitete Zerstörung der Weichteile; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1866), 1867, 175. — **Sanson**. Fracture des deux os de la jambe droite compliquée de contusion et de perforation consécutive de la peau; phlébite; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1834, viii, 305. — **Sarti** (A.). Frattura comuniativa delle parti molli alla gamba grave . . . con lacerazione delle parti molli alla gamba

Leg (Fractures of, Complications and sequelae of).

sinistra.) Bull. d. sc. med. di Bologna, 1854, 4, s., i, 361-366.—**Schancenburg.** Vollständige Zermahlung beider Unterschenkel; Amputation rechterseits; Heilung. Deutsche Klinik, Berlin, 1855, vii, 262.—**Schnh.** Complicirter Bruch des Unterschenkels. Allg. Wien. med. Ztg., 1857, ii, 154. — Complicirter Schenkelbruch. *Ibid.* 182.—

Sébican (P.) Fracture en V (helicoïde) du bas de la jambe, compliquée de plaie et suivie de mort rapide; mécanisme. J. de méd. de Bordeaux, 1880-81, x, 454.—**Sentif** (A.) Verzögerte Consolidation einer Unterschenkelknochenfraktur während der Lactation. Würzb. med. Ztschr., 1866, vii, 13-21.—**Senbert** (M.) Komplizirte Fraktur der beiden Unterschenkelknochen. Mittb. d. badisch. aerztl. Ver., Karlsruhe, 1855, ix, 154.—**Sentin.** Note sur un cas de fracture compliquée de la jambe droite à sa partie supérieure; fièvre de résorption; affection de poitrine; extraction de deux esquilles le dix-septième jour après la fracture; mort le vingtième. Gaz. méd. de Par., 1846, 3, s., i, 332-334. Also: J. de méd., cbir. et pharmacol., Brux., 1846, iv, 271-277. — Fracture communitive du tiers inférieur de la jambe droite; amputation au lieu d'élection; infection purulente; mort. Fressé med. belge, Brux., 1851, iii, 152.—**Shattuck** (G. E.) Compound comminuted fracture of leg; amputation of thigh. Boston M. & S. J., 1868, lxxviii, 377. — Compound comminuted fracture of tarsus and of leg. *Ibid.*, 1869, Ixxix, 167.—**Shepherd.** Ligature of the anterior tibial artery in a case of compound fracture of the leg. Med. News, Phila., 1884, xiv, 331.—**Shipman** (R. B.) Cases of compound fracture of the leg. Boston M. & S. J., 1841-2, xxv, 73-77.—**Shady** (G. F.) Compound fracture of leg; amputation of thigh. N. York J. M., 1859, 3, s., vii, 377. — Compound fracture of leg; amputation of thigh. *Ibid.*, 378.—**Siebold.** Geschichte eines nach einem complicirten Beinbruch entstandenen und durch die Amputation geheilten Trismus. J. f. d. Chir., Geburtsh. u. gynäk. Arztk., Jena, 1797, i, 23-31.—**da Silva** (J. T.) Fractura da perna, complicada de feridas e hemorragia; apparelo provisório emborrado em álcool camphorado, conservado por vinte e um dias; cicatrização sem supuração; cura. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1879, xliii, 165.—**Simonart.** Fracture compliquée de la jambe; hémorragie prolongée; application du bandage amidonné; consolidation rapide. Arch. de la méd. belge, Brux., 1843, x, 155-158.—**Simpson** (C.) A case of compound fracture. Med. & Phys. J., Lond., 1803, x, 316-318.—**Smith** (J.) Four cases of complicated fracture of bones of leg necessitating amputation above the knee. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 625.—**Smith** (S.) [Fracture (compound) of both bones of the leg, in which the wound united by adhesion.] Med. Rec., N. Y., 1866-7, i, 546.—**Sommerfeldt & Mansa.** Complicirter Beinbruch und secundär arteriös Blödung. Hosp.-Med. Kjøbenhavn, 1848, i, 57-74.—**Sonth.** Necrosis from comminuted fracture of the leg. Lancet, Lond., 1857, ii, 364.—**Spence** (T.) Compound comminuted fracture of both legs; double amputation; recovery. *Ibid.*, 1876, ii, 713.—**Stanley.** Amputation of the leg on account of obstinate ulceration eight years after a compound fracture; examination of the parts. Med. Times & Gaz., Lond., 1853, n. s., vii, 109. — Gonalgia in the left leg, and compound fracture of the right, with subsequent necrosis. Lancet, Lond., 1859, i, 585.—**Stapleton** (M. H.) A case of compound dislocation of the tibia forwards, with fracture of the internal malleolus and fracture of the fibula nearly on a level with the joint; both malleoli remaining in their normal position as regards the astragalus, and were connected to each other by the posterior third of the articulating surface of the tibia, which was separated from the shaft, the remaining portion of the articulating surface of the tibia with the shaft being displaced forwards and downwards, resting on the neck of the astragalus. Med. Press, Dubl., 1865, 2, s., xi, 107.—**Steinberger.** Complicirter Splitterbruch des rechten Unterschenkels; Heilung. Ber. d. k. Krankeanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1869), 1870, 184-186.—**Steinmetz** (E. G.) Compound transverse fracture (of right leg). Tr. M. Soc. Penn., Phila., 1878, xii, pt. 1, 370.—**Stevens** (G. B.) Two cases of compound fracture of the leg. Boston M. & S. J., 1872, Ixxvi, 313.—**Stirling.** Case of compound comminuted fracture of the lower ends of the tibia and fibula; Syme's amputation; spreading traumatic gangrene; death. Austral. M. J., Melbourne, 1885, n. s., vii, 262.—**Stokes** (W.) Two cases of compound comminuted fracture of the leg. Irish Hosp. Gaz., Dublin, 1873, i, 227.—**Stone** (W.) A compound comminuted fracture of the right leg. N. Orl. M. & S. J., 1849-50, vi, 419.—**Snadieani.** Anwendung des Larrey'schen Verbandes bei einem complicirten Beinbruche. Mittb. a. d. Geb. d. Med., etc., Altona, 1837-8, v, 3-4. Hft., 49-58.—**Swaby-Smith** (C.) Compound comminuted fracture of the right leg; simple fracture of the left leg. Lancet, Lond., 1879, ii, 690.—**Sym** (J.) Fracture of the tibia at its tuberosity, and fracture of the fibula, with dislocation of the foot backwards. Edinb. M. & S. J., 1836, xlv, 15.—**Szerleki** (S. A.) Ueber die Anwendung fortgesetzter Irrigationen mit kaltem Wasser bei Behandlung complicirter Beinbrüche.

Leg (Fractures of, Complications and sequelae of).

J. d. Chir. n. Augenh., Berl., 1840, xxx, 159-164, 1 pl.—**Tairoff** (G.) Slojini peredome goleni: gipsova poviazka. [Complicated fracture of leg; plaster of Paris bandage.] Med. pribav. k morsk. sborniku St. Petersb., 1870, x, 353-358.—**Tecle.** Compound comminuted fracture of leg treated by carbolic acid; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1869, i, 247.—**Teevan.** Compound fracture of the tibia and simple fracture of the fibula; reduction effected by sawing off the end of the tibia; recovery without shortening. *Ibid.*, 1865, i, 172.—**Terrell** (F. C.) Compound comminuted fracture of tibia and fibula; amputation. Physician & Surg., Ann Arbor, Mich., 1880, ii, 454.—**Thevenot** (A.) Callo deformé de la pierna haciendo la marcha imposible; enderazamiento del callo; curación. Rev. med. de Chile, Sant. de Chile, 1872, i, 221-225.—**Thibaut** (H.) Fracture simple juxta-articulaire de l'extrémité supérieure du tibia; luxation ilio-fémorale. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1885, xvii, 426-433.—**Thomas** (L.) Fracture du tibia chez un syphilitique; tumeurs gommeuses au voisinage de la fracture. Rec. d. trav. Soc. méd. d'Indre-et-Loire, Tours, 1877, 23-27.—**Thomas** (R. P.) Curious case of fracture of both bones of the leg. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1860, v, 11.—**Tillaux** (P.) Fracture compliquée de la jambe droite; issue du fragment supérieur qui est irréductible; agrandissement de la plate; résection du fragment; enlèvement des esquilles; immobilisation dans une gouttière plâtrée; guérison. Bull. gén. de thérap., etc., Par., 1866, lxxi, 419-421.—**Toogood** (J.) Two cases of compound fracture of the leg. Prov. M. & S. J., Lond., 1843, v, 351.—**Toribio Arbayza.** Cáries de la tibia y del peroné a consecuencia de una consolidación viciosa. Gac. med., Lima, 1875, i, 121.—**Travers.** [Case of compound fracture.] Lancet 1823-4, 3, ed., Lond., 1826, i, 229-236.—**Tuck** (B. L.) Union of a comminuted fracture in a woman aged 84 years. *Ibid.*, 1859, ii, 412.—**Tunell** (J.) Compound comminuted fracture of the right leg; protrusion of the tibia, with loss of periosteum to the extent of four inches and three-quarters; perfect recovery in eight months, with shortening of only half an inch, under the use of Gibbs's splint. Dublin M. Press, 1861, 2, s., iv, 371-373.—**Tunson.** Compound fracture of both legs; delirium tremens; erysipelas; cure. Lancet, Lond., 1844, ii, 179.—**Twining** (W.) [Successful employment of Amesbury's splints in a case of compound fracture of tibia and fibula.] Tr. M. & Phys. Soc. Calcutta, 1883-5, vii, 143.—**Ulmer** (W.) Komplizirter Beinbruch. Ztschr. f. Wundärzte u. Geburtsh., Stuttgart, 1848, i, 250-256.—**Upshur** (G. L.) Compound fracture of the leg; gangrene; amputation; recovery. Virginia M. & S. J., Richmond, 1855, iv, 275-277.—**Uytterhoeven** (A.) Fracture complète et compliquée au tiers supérieur de la jambe. Arch. de la méd. belge, Brux., 1848, xxvi, 235. — Fracture de la jambe droite; contusion du pied gauche; érysipèle phlegmonex de la cuisse et de la jambe; pleurodynie; cholérine; guérison. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1854, xix, 438-440. Also, in his: Mélanges de chir., d'ophth. et d'hys. pub., 8°, Brux., 1859, 122-124.—**Van Buren** (W. H.) Compound fracture of leg; hospital gangrene. N. York M. Times, 1855, iv, 286.—**Vanhoeter.** Fracture communitive de la jambe droite; érastement produit par un poids de 2,500 kilog.; désordres graves; application du bandage amidonné. Presse méd. belge, Brux., 1856, viii, 307.—**Van Lil.** Histoire d'une fracture communitive de la jambe avec plaie, suivie de quelques considérations sur les divers appareils employés ce en cas, et sur la chirurgie conservatrice en campagne. Arch. mèd. belges, Brux., 1875, 3, s., vii, 324; 336.—**Van volxem** (T.) Fracture complète et communitive de la jambe; rétraction du tendon d'Achille; tenotomie; guérison; observation recueillie dans le service c. M. A. Uytterhoeven. J. de méd., chir. et pharmacol., Brux., 1856, xxii, 34-37.—**Velpau.** Note sur une nouvelle méthode de traiter les fractures de jambe en permettant aux malades de marcher. Expérience, Par., 1837, i, 49-54.—**Verhaeghe.** Fracture compliquée de la jambe. Ann. Soc. med.-chir. de Bruges, 1842, iii, 181.—**Vernonit.** Fracture de la jambe par cause directe; anevrysmes diffus circonscrits; compression digitale exercée sur la tempe par le malade lui-même; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1859, xxxii, 167. — Fracture communitive de la jambe droite, avec plaie pénétrante; pansement onéré; gangrène de la partie inférieure de la jambe et du pied; mort à la fin du huitième jour; autopsie: lésions multiples; atherosclérose très prononcée de tout le système artériel de la jambe et du pied; compression de l'artère tibiale antérieure par une esquille déplacée; caillot dans cette artère; question de responsabilité chirurgicale. Bull. Soc. Anat. de Par. (1872), 1874, xlvi, 298-301. — Fractures de jambe suivies de gangrène; rapports des vaisseaux avec les fragments osseux. *Ibid.*, 499. — Fracture de jambe; mort subite. Gaz. d. hôp., Par., 1881, liv, 682.—**Vesey** (A. B.) Compound comminuted fracture of leg; hemorrhage; traumatic delirium; "spreading gangrene"; amputation below knee on tenth day after injury; recovery. Dublin J. M. Sc., 1879, 3, s., lxviii, 348-350. Also: Med. Press & Circ., Lond.,

Leg (*Fractures of, Complications and sequelæ of*).

1879, n. s., xxviii, 105.—**Vieille.** Observation sur une fracture oblique de la jambe, compliquée de plaie et d'esquilles, et suivie de dépôts. J. de chir. (Desault), Par., 1792, iv, 50–55.—**Vignoli** (G.) Storia di una frattura complicata degli ossi della gamba. N. Mercurio d. se-med., Livorno, 1830, i, 3–19.—**Vital.** Observation d'une fracture comminutive de jambe, suivie de réflexions par M. Gama. Gaz. méd. de Par., 1836, 2, s., iv, 251–253.—**Wakley** (T.) Compound fracture of the leg, with protrusion of the fibula and extensive sloughing of the soft parts; recovery with an excellent limb. Lancet, Lond., 1859, i, 413.—**Wall** (C. A.) Compound fracture within two inches of ankle joint. Buffalo M. & S. J., 1877, xvii, 126–128.—**Wallace** (J. M.) Case of compound comminuted fracture of both bones of the leg; removal of a portion of the tibia; recovery in eleven weeks. Med. Exam., Phila., 1838, i, 274.—**Walsh** (T. W.) Compound comminuted fracture of tibia and fibula; reduction by osteotomy; tetanus; amputation; recovery. Lancet, Lond., 1881, ii, 869.—**Walker** (A. G.) Extensive compound fracture of the leg; recovery by conservative treatment. Cincinnati J. M., Indianap., Ind., 1867, ii, 129–134.—**—** Compound comminuted fracture of the right leg in the vicinity of the ankle-joint, badly united, with great deformity of the leg and foot; caries of both tibia and fibula at the seat of fracture restored to perfect usefulness. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1872, xxvi, 89–92.—**Weber** (C. A.) Fractura complicata cruris sinistri: Resection eines Theils der Tibia. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeb., 1853, vii, 329–339.—**Weber** (O.) Vorstellung eines Kranken mit Heilung einer komplizirten Fraktur am Unterschenkel. Verhandl. d. naturh.-med. Ver. zu Heidelberg, 1865–8, iv, 85–88.—**Weedekind.** Sur une fracture compliquée produite par une chute sur le genou. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1793, xcii, 398–408.—**Weinlechner** (J.) Fractur des linken Unterschenkels mit namhafter Zerreissung der Weichteile; schöne Heilung ohne Nekrose mit mässiger Verkürzung unter Lister's Behandlung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1877), 1878, 333.—**Weir** (W.) A case of compound fracture of the leg, exemplifying in a striking manner the good effects of the practice of little interference after the dressings are properly applied. Glasgow M. J., 1830, iii, 85.—**West** (H. A.) A case of compound comminute fracture of both bones of the leg above the ankle, with recovery. N. Orl. M. & S. J., 1877, v, 149–152.—**Wickham** (E.) Consolidation rapide d'une fracture de jambe chez un syphilitique. France méd., Par., 1882, ii, 222.—**Wight** (J. S.) A compound fracture of the left leg, complicated with a fracture of the base of the right radius and a laceration of the urethra. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1879, xl, 463–466.—**Wilnot** (S. G.) Case of compound fracture of the leg; supervision of gangrene; death; clinical observations. Dublin Hosp. Gaz., 1854, i, 65–68.—**Woodward** (C. M.) A case of simple comminuted fracture of the right tibia and fibula, with oblique fracture of the left humerus, with special reference to treatment of fractures of the humerus. Tr. M. Soc. Mich., Lansing, 1885, 108–112.—**Wright** (T. R.) Three cases of compound comminuted fracture of the leg; recovery without suppuration. Tr. M. Ass. Georgia, Augusta, 1881, xxxii, 95–103.—**Zancarol.** Compound fracture of the leg, treated according to Lister's method; excision of a large portion of the tibia. Lancet, Lond., 1879, ii, 426.—**Zandyek.** Fracture comminutive des deux os de la jambe droite au tiers inférieur; issue de la partie inférieure du tibia fracturé; tetanos survenu le vingt et unième jour après l'accident: mort. Bull. med. du nord, Lille, 1863, 2, s., iv, 148–155.

Leg (*Fractures of, Treatment of*).

*See, also, Femur (*Fractures of, Treatment, etc.*, etc.).*

ADELMANN. Verbesserte Extensions-Schwebe für Unterschenkelbrüche. 8°. Würzburg, 1872.

ARRACHART (E.) * De l'emploi de l'appareil à pointe métallique dans les fractures de la jambe. 4°. Paris, 1856.

BARILLERÉ (L.-M.-G.) * Considérations pratiques sur le traitement des fractures de jambe. 4°. Paris, 1872.

BERNARD (A.-P.) * Quelques mots sur le traitement des fractures de la jambe, par les appareils hémiperiphériques en plâtre combiné avec la suspension. 4°. Paris, 1860.

BLANPAIN (A.) * Essai sur l'emploi de la position demi-fléchie des membres abdominaux dans le traitement des fractures des os de la jambe. 4°. Paris, 1822.

Leg (*Fractures of, Treatment of*).

BOURTHOUMIEU (B.-L.) * Attitudes vicieuses du pied dans les fractures de jambe. 4°. Paris, 1885.

BRANGIER (A.) * Considérations sur un appareil à fractures de jambe, proposé par M. Gaillard de Poitiers. 4°. Paris, 1856.

CARREZ (L.) * Nonvel appareil pour toutes les fractures du membre inférieur. 4°. Paris, 1864.

CAUVY (P.) * Des appareils employés dans les fractures de la jambe. 4°. Paris, 1869.

CHARDIN (P.-L.) * Résultats consécutifs à l'application des différents appareils dans les fractures de jambe. 4°. Paris, 1879.

COSKERY (O. J.) On a new apparatus for fractures of the leg. 8°. [Baltimore, 1872?]

Also in: N. York M. J., 1876, xxiv, 171–174.

DAUVERGNE (J.-H.-A.) fils. * De la méthode statico-dynamique, on des glossocomes du Dr. Dauvergne de Manosque, pour le traitement des fractures des membres inférieurs. 4°. Paris, 1865.

DELABORDETTE (J.-L.-A.) * De l'emploi de la pointe métallique dans les fractures obliques de la jambe. 4°. Paris, 1851.

DUBREUIL (J.-C.) * De l'application de la pointe métallique dans les fractures obliques de la jambe. 4°. Paris, 1858.

DUFAUD (G.) * Étude sur les divers moyens employés pour maintenir la réduction des fragments dans les fractures des deux os de la jambe. 4°. Paris, 1878.

GRANDCLÉMENT (F.-Z.) * Du traitement des fractures de la jambe, à l'aide d'appareils hémiperiphériques en plâtre combinés avec la suspension. 4°. Paris, 1857.

HAUSMANN (R.) * De situ laterali in fractura crurum adhibendo. 8°. Vratislavia, 1864.

HESSELT (M.) * Beschreibung einer neuen Verband-Methode für den Unterschenkelbruch. 8°. Würzburg, 1829.

LA SALLE (C.) * Considérations sur le traitement des fractures de jambe compliquées par l'attelle plâtrée immédiate. 4°. Paris, 1882.

LEPORT (J.) * Nouvelle méthode de traiter les fractures des jambes, en permettant aux malades de marcher. 4°. Paris, 1837.

MORDRET (A.) * Dissertation sur l'extension continue dans les fractures compliquées et obliques de la jambe, avec la description d'un appareil pour opérer cette extension sans secousses, sans beaucoup de douleur, et à l'aide duquel on peut réduire et panser seul toutes ces fractures, et transporter sûrement les blessés. 4°. Paris, 1815.

RAUCH (F. G. F.) * De gypsum liquefacto ad fracturas ossium cruris curandas adhibendo. 12°. Berolini, 1829.

DE SAINT-SERMERA (G.-M.) * Traitement des fractures de la jambe par les appareils plâtrés et en particulier par l'attelle plâtrée immédiate. 4°. Paris, 1880.

SMITH (N. R.) Treatment of fractures of the lower extremity, by the use of the anterior suspensorious apparatus. 8°. Baltimore, 1867.

SONNET (A.-J.-C.) * Dissertation sur les avantages de la demi-flexion, pour la réduction comme pour le traitement consécutif de la fracture de la jambe. 4°. Paris, 1817.

TALHEFER (P.) * Considérations thérapeutiques sur les fractures de la jambe. 4°. Montpellier, 1876.

VERIAEGHE. Fracture compliquée de la jambe, traitée par l'appareil amidonné; observation recueillie. 8°. Bruges, [n. d.]

VILLENEUVE (C.) * Du traitement des fractures simples de jambes, par l'appareil inamo-

Leg (Fractures, Treatment of).

vile, modifié par MM. Seutin et Velpeau. 4°. Paris, 1837.

VIZY (J.-A.) * Du traitement composé des fractures de la jambe. 4°. Paris, 1855.

WATHEN (J.) The conductor, and containing splints; or a description of two new invented instruments, for the more safe conveyance as well as the more easy and perfect cure of fractures of the leg, whether simple or compound. 2. ed. 8°. London, 1767.

—. The same. 8°. London, 1781.

WHITRIDGE (J.-B.) Remarks on fractures, embracing a description of an improved apparatus for the treatment of fractures and other affections of the lower extremities. 8°. Boston, 1827.

WOODS (J.-T.) Woods' hammock splint, for all fractures of the leg and thigh. 8°. [Toledo], 1874.

Abeille. Appareils destinés à obtenir la conservation dans les fractures compliquées de jambe; à évacuer les collections purulentes ou autres, à l'abri du contact de l'air, quelles que soient leur situation et leur étendue; à faire des injections de lavage désinfectant ou détoxiques dans les mêmes conditions. Gaz. méd. de Par., 1875, 4. s., iv, 238-241.—**Adelmann (H.)** Extensions- und Schwebe-Apparat für complicite Fracturen des Unterschenkels. Oesterr. Ztschr. f. prakt. Heilk., Wien, 1864, x, 25; 68; 84. — Ueber einen Apparat für Unterschenkelbrüche. Amtl. Ber. ü. d. Versammel. deutsch. Naturf. u. Aerzte 1864, Giessen, 1865, xxxix, 222-225. 1 pl.

—. Neue Extensionsschwebe für complicite Unterschenkelbrüche. Illust. Vrtjjschr. d. ärztl. Polyttech., Bern, 1881, iii, 107-109.—**Anger (B.)** Nouvel appareil pour les fractures des jambes. Bull. Acad. de méd. Par., 1864-5, xxx, 807. — Fracture de jambe; appareil à pression limitée alternative ou intermittente. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1875, [xxiii], 172.—**Artaud.** Traitement des fractures de la jambe; planche hyponastique à hamac et sans hamac. Arch. de méd. nav., Par., 1875, xxiii, 303-308.—**Atkinson (H. L.)** Plaster of Paris in the treatment of fractures of the lower extremity. Austral. M. J., Melbourne, 1861, vi, 255-258.—**Atkinson (J. F.)** Case of fracture of lower extremities treated without splints. Med. & Surg. Reporter, Phila., 1874, xxx, 359.—**Atkinson (T.)** Description of an improved apparatus for fractures of the leg. Lond. M. Gaz., 1845, n. s., i, 415-417.—**d'Auria (V.)** Sull'apparecchio d'oscurazione nelle fratture complicate; caso clinico di due fratture complicate alla gamba. Clinica Napoli, 1875, ii, 101-104.—**Anvergne (A.-H.-A.)** Nouvel appareil pour les fractures des membres inférieurs, spécialement destiné aux médecins de campagne, et examen critique des principaux appareils communs. [Rap. de Gimelle.] Bull. Acad. de méd. Par., 1841-2, vii, 556-558.—**Bandens.** Des fractures du membre pelvien traitées à l'aide de l'appareil de M. Bandens. Gaz. d. hôp., Par., 1854, xxvii, 382; 398; 416; 422; 451; 464; 475. — Fractures de la jambe traitées par l'appareil de M. Baudeus. Ibid., 1855, xxviii, 31; 67; 91; 126; 139. — Traitement des fractures de jambe par un nouvel appareil. Rev. de thérap. méd.-chir., Par., 1855, iii, 85-88.—**Beau (L.-H.)** Étude et description d'appareils nouveaux pour les fractures obliques ou compliquées de la jambe et pour les lésions graves du cou-durci. Arch. de méd. nav., Par., 1872, xviii, 241-292.—**Bonafont.** Mémoire sur un nouvel appareil contentif appliqué spécialement aux fractures communitives des jambes par armes à feu. Bull. géu. de thérap., etc., Par., 1870, lxxix, 406; 452. — Also: Rec. de né. de méd. . . mil., Par., 1870, 3. s., xxv, 481-496. — Also: Union méd., Par., 1870, x, 456; 482.—**Bowen (G. W.)** Case of fracture of both bones of the left leg; treated in Wood's hammock splint. Buffalo M. & S. J., 1873-4, xiii, 342—**de Brito (G. X.)** Parecer da comissão nomeada para responder á consulta feita a Sociedade das ciencias medicas. J. Soc. d. sc. med. de Lisb., 1878, xlii, 257-262.—**Broca.** Considerations sur l'emploi de la pointe de Malgaigne dans le traitement de certaines fractures de la jambe. J. de méd. et chir. prat., Par., 1868, xxxix, 349-351.—**Bryant.** Fracture of tibia and fibula; division of tendo Achillis to correct displacement; recovery with good limb. Lancet, Lond., 1883, i, 948.—**Bryson (J.) & Tyndale (J. H.)** Thirteen cases of fracture of the lower extremities, treated by Clark's suspension splint. Med. Arch., St. Louis, 1869, iii, 45-47.—**Bulley (F. A.)** Description of an immovable apparatus, for the more efficient treatment of compound fractures of the leg, of simple fractures without splints, and of injuries to the ankle-joint. Lond. M. Gaz., 1839, xxiv, 304-307. — Also: Prov. M. & S. J., Lond., 1841-2, iii, 68.—**Bush (F.)** Remarks on fractures of the extremities, with the description of an elastic iron cradle for fractures

Leg (Fractures, Treatment of).

of the leg. Med. & Phys. J., Lond., 1815, xxxiii, 169-171.—**Cabasse (C.-J.)** Des fractures de jambe au point de vue du traitement. Rec. de né. de méd. . . mil., Par., 1865, 3. s., xiv, 150-163. — Note relative au traitement des fractures du membre inférieur, mais principalement des fractures de jambe par armes à feu. Tribune méd., Par., 1874-6, vii, 28.—**Campbell (W. H.)** Simple apparatus for the treatment of fracture of the leg in an epileptic. Boston M. & S. J., 1866-7, lxxv, 346-348.—**Cittadini (L.)** Cassetta per le fratture delle estremità inferiori. In his: Nuovi processi operati, 8°, Arezzo, 1841, 27-36. 1 pl.—**Clark (E. A.)** A suspension splint, for treating simple and compound fractures of the leg. Humboldt M. Arch., St. Louis, 1867-8, i, 257-261. — Also: Chicago M. J., 1868, xxv, 198-202. — Also: Tr. M. Ass. Missouri 1869, St. Louis, 1870, 114-118.—**Cortese (F.)** Delle fratture alla gamba, e di un facile apparecchio per contenerle. Ann. univ. di med., Milano, 1855, elii, 110.—**Crocq (J.)** Études sur le traitement des fractures de la jambe. Arch. de la méd. belge, Brux., 1848, xxvi, 133; 295; xxvii, 1.—**Croft (J.)** The immediate treatment of fractures of the leg by plaster of Paris splints. Med. Chir. Tr., Lond., 1881, 2. s., xlvi, 295-306. — Also [Abstr.]: Proc. Roy. M. & Chir. Soc. Lond., 1881, ix, 2, 79.—**Cruska (T. K.)** The treatment of compound fractures of the leg at Bellevue Hospital. Med. Rec., N. Y., 1872, vii, 140.—**Cunier (F.)** Sur uno uovello metodo à traiter les fractures de jambe (en permettant aux malades de marcher). Bull. Soc. de med. de Gand, 1837, iii, 196-200.—**Curtis (T. B.)** A new apparatus for fractures of the leg. Boston M. & S. J., 1878, xviii, 691-695. — Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve., 1874-9, 1880, vii (app.), pp. lxvi-lxix.—**Davasse (J.)** Observations sur l'emploi de l'appareil à vis dans le traitement des fractures obliques de la jambe. Arch. gén. de méd., Par., 1846, ii, 289-317. — Also: J. de chir. (Malgaigne), Par., 1846, iv, 193-207.—**Dawson (W. W.)** Two cases of fracture of the leg treated with the "Bavarian dressing". Hosp. Gaz., N. Y., 1879-80, vi, 182-185.—**De Morgan (C.)** On section of the tendo Achillis in some cases of fracture of the bones of the leg. Med. Chir. Tr., Lond., 1850, xxxiii, 17-22. — Also [Abstr.]: Lond. J. M., 1850, ii, 78.—**Després (A.)** Traitement des fractures de la jambe par l'attelle plâtrée immédiate. Bull. gén. de therap., etc., Par., 1875, lxxxix, 295-310.—**Discussion** de la proposition: Pas les fractures compliquées de la jambe, l'appareil à extension permanente est souvent préférable à l'appareil amovible, et amovissime. Ann. Soc. de med. d'Anvers, 1845, 475; 495.—**Dürr.** Gutta-percha Verband für die Brüche der Unterschenkelknochen. Med. Cor. Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1859, xxiii, 346. — Zur Therapie der Knochenbrüche des Unterschenkels. Ztschr. f. Wundärztl. u. Geburtsh., Stuttgart, 1857, x, 14-22.—**von Dunreicher.** Die Behandlung der schleifchen Knochenbrüche auf den unteren Extremitäten mit einem neuen Extensionsapparate. Vrtjjschr. f. d. prakt. Heilk., Prag, 1857, liv, 1-20, 1 pl.—**Farina.** Appareil à fracture de jambe. [Rap. de Cruveilhier.] Bull. Soc. de chir. de Par., 1874, 3. s., iii, 649-651.—**Favor (K.)** Treatment of fracture of the leg with the suspensory fracture box. Pacific M. & S. J., San Fran., 1867-8, x, 300-307.—**Fitzgerald (T. N.)** Introduction of a new splint for the treatment of fractures of the leg. Austral. M. J., Melbourne, 1860, v, 115-118.—**Fleury.** Fracture compliquée de la jambe; appareil à arrosio continuo. J. d. conn. méd.-chir., Par., 1833-4, i, 559-561.—**Fonreade.** Fracture compliquée de la jambe; combinaison de l'appareil inamovible de Larrey et de la suspension de Sauter. Ibid., 332.—**Frank (J. N.)** Three cases of fracture treated by Clark's suspension splint. Med. Arch., St. Louis, 1870, iv, 31-33.—**Frankenberg (J.)** Das Heilverfahren von Malgaigne bei Schießbrüchen des Unterschenkels und dessen Anwendung in einem praktischen Falle. Org. f. d. ges. Heilk., Aachen, 1852, i, 119-123.—**Gaillard (M.-L.)** Appareil pour les fractures de la jambe. Gaz. méd. de Par., 1850, 3. s., v, 260-263.—**Gay (G. W.)** The plaster-posterior splint in the treatment of fractures of the leg. Med. Communicat. Mass. M. Soc., Bost., 1882-5, xiii, 269-275. — Also: Boston M. & S. J., 1884, exi, 76-78. — Also: Reprint.—**Grantham (J.)** Apparatus for fractures below the knee. Lond. M. Gaz., 1833, xii, 739.—**Green (J.)** On the use of straw as a substitute for splints or the fracture-box in the treatment of fractures of the leg. Med. Communicat. Mass. M. Soc. 1861-6, Bost., 1866, x, 348-351. 1 pl. — Case of oblique fracture of the leg treated in Wood's hammock splint. Detroit Rev. Med. & Pharm., 1874, ix, 226-228.—**Greenstade's** apparatus for fractured leg. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, i, 588.—**Gruft (E.)** Historische Notiz über die J. L. Petitsche, fälschlich Heister'sche Beulade. Arch. f. klin. Chir., Berlin, 1866, vii, 891-896.—**Hamilton (J. W.)** A convenient and efficient dressing for the treatment of fracture of the leg. Ohio M. Recorder, Columbus, 1878, ii, 501.—**Hamon de Fresnay (L.)** Fracture de la jambe à son tiers supérieur; épanchement articulaire notable; excellents effets de l'appareil valvulaire gélatiné. Abeillo méd., Par., 1865, xxii, 193-195. — Fracture double de la jambe chez un sujet infirme; application immédiate de

Leg (Fractures of, Treatment of).

L'appareil gélatiné lacé; avantages marqués réalisés par cet agent de contention. Bull. gen. de thérap., etc., Par., 1871, lxxxi, 557-560. — **Harris** (T.) Report of six cases of fracture of the lower extremity, treated after the method of Seutin and Velpen. Med. Exam., Phila., 1889, ii, 143. —

Hermann. Quatre cas de fractures compliquées de la jambe; traitement par les irrigations et l'application d'attelles métalliques étroites. Arch. med. belges, Brux., 1884, 3, s., xxv, 361-372. — **Herndon** (Z. B.) Extensive comminuted fracture of the leg, treated without splints. South. M. Rec., Atlanta, 1878, viii, 68. — **Hewson** (A.) Clinical lecture on the advantages of suspending the limb in the treatment of fractures of the leg. Med. Times, Phila., 1870-71, i, 209. — **Hill** (S. V. D.) Four cases of fracture of the leg treated by Hewitt's method. Tr. Mississippi M. Ass., Jackson, 1881, xiv, 120-122. — **Holmes** (W. H.) Treatment of fractures of both bones of the leg. Proc. Connect. M. Soc., Hartford, 1882, n. s., ii, 51-59. —

Kirwan (P.) A simple arrangement of a fracture box for the leg. Northwest. M. & S. J., Chicago, 1853, x, 90. — **Köhler** (R.) A szövődményes esottörések kezelése. (Apparatus for fractures of leg.) Gyógyászat. Budapest, 1877, xii, 97; 113. — **Kuhn** (J.) Note sur un nouveau mode de traitement des fractures comminutives de la jambe. Gaz. méd. de Par., 1858, 3, s., xiii, 8. — **La Faye**. Description d'une machine propre à faciliter le transport de ceux qui ont la jambe où la cuisse fracturée, et très utile pour leur pansement. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 403-414. Also, transl.: Mem. Roy. Acad. Surg. at Paris, Lond., 1759, ii, 413-433. — **Larrey**. Fracture de la jambe gauche sans plaie extérieure; grande incision aux téguis; réduction de la fracture; pansement par la méthode de M. ... Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 317. —

Lasser & Fremanger. Note sur un appareil normoïde propre au traitement des fractures de la jambe, et susceptible d'une application générale. Rec. de mém. de med., ... mil., Par., 1843, iv, 251-265. — **Langier**. Appareil à extension continue pour les fractures de la jambe. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxvii, 230. — **Le Fort** (L.) De la marche comme moyen de combattre le retard de la consolidation dans les fractures de la jambe. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 409. — **Leroy**. Remarque sur la position la plus convenable à donner au pied, dans les fractures de la jambe, pour obtenir la réduction la plus parfaite du membre fracturé. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1873, iii, 153-161. — **Liebl** (J.) Beitrag zur Behandlung der Unterschenkelkrämpfe. Wien, med. Presse, 1878, xix, 178-189. — **Losada**. Fracturas de la pierna; nuevo vendaje. Rev. de sanit. mil. españ., Madrid, 1865, ii, 405. — **Lutens**. Fracture comminutive de la jambe droite; fracture composée double de la jambe gauche; accidents graves; gnérison par l'appareil inamovible de M. le docteur Sentin. Ann. de méd. belge, Brux., 1837, ii, 103-106. — **Lyster** (H. F.) Improved splint for fractures of the leg. Michigan M. News, Detroit, 1878, i, 87. —

Maisonnerre. Avantages de l'attelle plantaire comme moyen hyparthéosique dans les fractures compliquées de la jambe. Gaz. d. hôp., Par., 1853, xxvi, 95. — **Malgaigne** (J.-F.) Traitemennt des fractures de la jambe par le plateau coulé, suivant la méthode de M. Dieffenbach. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 525-527. — Nouvelle méthode de traitemennt pour les fractures très obliques de la jambe. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 289-298. Also: Ann. de med. belge, Brux., 1843, iv, 57-62. — **Mathysen**. Observation d'une fracture composée de la jambe, traitée par le bandage plâtré bivalve. J. de méd., chir., et pharmacoal., Brux., 1855, xxi, 255-258. Also, Reprint. Also: Rec. méd. chir. de Par., 1855, xviii, 147-149. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 27. — **Menzel** (A.) Zur Behandlung der Unterschenkelfracturen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 17-20. — **Mettaner** (J. P.) Compound comminuted fracture of both bones of the leg, treated by a special apparatus. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvi, 373-376. — **Metz**. Compliciter Bruch des Unterschenkels. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1834, Koblenz, 1837, 136. — [Modification du bandage inamovible.] Union méd., Par., 1865, 2, s., xv, 602. — **de Moon** (C.) Verslag over de eerste hulp tot vervoer en behandeling van een 5-tal te Amsterdam in het militair hospitaal behandelde beenbreuk lijdars met het lijnolie-gipsverband. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1881, v, 1-50, 1 pl. — **Moore** (R. L.) Fracture of tibia and fibula; plaster Paris bandage; perfect union at the end of four weeks; complete cure in six weeks. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 84. — **Neill** (J.) A new apparatus for fracture of the leg, requiring extension and counter-extension. Med. Exam., Phila., 1855, xi, 579-583. Also, Reprint. — **Noizet**. Du traitement des fractures du membre inférieur par les appareils de M. ... Rec. de mém. de méc., ... mil., Par., 1873, 3, s., xxix, 290-306. —

Nottingham (J.) Clark's apparatus for injuries of the leg. Lancet, Lond., 1841-2, ii, 640. — **Nusbaumer**. Ein Schweiß-Apparat; als Beitrag zur Behandlung der Unterschenkelfracturen. Ann. f. d. ges. Heilk., Karlsruhe, 1825-6, ii, 1. Hft., 60-74, 1 pl. — **Packard** (J. H.) On suspension in the treatment of fractures of the leg. Am. J. M. Sc., Phila., 1874, n. s., lxvii, 362-368. — **Paget**. On the treatment of fractures of the leg. Lancet, Lond., 1869, i,

Leg (Fractures of, Treatment of).

287, 317. — **Parker's** splint for fractures of the leg. Boston M. & S. J., 1833-4, ix, 401-403. — **Pant** (F. T.) A splint for the treatment of compound fracture of the leg, disease of the ankle-joint, and allied cases. Liverpool M. Chir. J., 1884, iv, 154-157. — **Petit**. Description d'une boîte de nouvelle invention pour le pansement des fractures compliquées de la jambe. [From: Hist. d. mém. Acad. roy. d. se. de Par., 1716.] Collect. acad. d. mém., etc., Par., 1770, iv, 387-389, 2 pl. — **Radar**. Des avantages de l'appareil à fracture de jambe de M. Bandens. Rec. de mém. de méd., ... mil., Par., 1851, 2, s., viii, 133-140. — **Raphael** (H.) On the treatment of fractures of the leg, by a modification of Pott's splint, with cases. Am. M. Times, N. Y., 1863, vii, 72. — **Reid** (D. B.) jr. Observations on the treatment of fractures of the lower extremity. In his: Quart. Clin. Rep., 8th, Geelong, 1861, No. 1, 7-18, 2 pl. — **Roberts** (A.) New hall and socket swing for fractures of the leg. Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., iv, 403. — **Robertson** (W. D.) Fracture of the leg treated by a new method of extension. Boston M. & S. J., 1878, xviii, 662; 670. — **Suter** (S. J. A.) On a new swinging apparatus for the treatment of fractures of the leg. Prov. M. & S. J., Lond., 1850, 564-567. — **Segrestan** (V.) Fracture de jambe snivie mode de traitement des fractures comminutives de la jambe. Gaz. méd. de Par., 1858, 3, s., xiii, 8. — **La Faye**. Description d'une machine propre à faciliter le transport de ceux qui ont la jambe où la cuisse fracturée, et très utile pour leur pansement. Mém. Acad. roy. de chir., Par., 1753, ii, 403-414. Also, transl.: Mem. Roy. Acad. Surg. at Paris, Lond., 1759, ii, 413-433. — **Larrey**. Fracture de la jambe gauche sans plaie extérieure; grande incision aux téguis; réduction de la fracture; pansement par la méthode de M. ... Clin. d. hôp., Par., 1827-8, ii, 317. —

Lasser & Fremanger. Note sur un appareil normoïde propre au traitement des fractures de la jambe, et susceptible d'une application générale. Rec. de mém. de med., ... mil., Par., 1843, iv, 251-265. — **Langier**. Appareil à extension continue pour les fractures de la jambe. Gaz. d. hôp., Par., 1855, xxvii, 230. — **Le Fort** (L.) De la marche comme moyen de combattre le retard de la consolidation dans les fractures de la jambe. Gaz. d. hôp., Par., 1885, lviii, 409. — **Leroy**. Remarque sur la position la plus convenable à donner au pied, dans les fractures de la jambe, pour obtenir la réduction la plus parfaite du membre fracturé. J. de la sect. de méd. Soc. acad. Loire-Inf., Nantes, 1873, iii, 153-161. — **Liebl** (J.) Beitrag zur Behandlung der Unterschenkelkrämpfe. Wien, med. Presse, 1878, xix, 178-189. — **Losada**. Fracturas de la pierna; nuevo vendaje. Rev. de sanit. mil. españ., Madrid, 1865, ii, 405. — **Lutens**. Fracture comminutive de la jambe droite; fracture composée double de la jambe gauche; accidents graves; gnérison par l'appareil inamovible de M. le docteur Sentin. Ann. de méd. belge, Brux., 1837, ii, 103-106. — **Malgaigne** (J.-F.) Traitemennt des fractures de la jambe par le plateau coulé, suivant la méthode de M. Dieffenbach. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 525-527. — Nouvelle méthode de traitemennt pour les fractures très obliques de la jambe. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 289-298. Also: Ann. de med. belge, Brux., 1843, iv, 57-62. — **Mathysen**. Observation d'une fracture composée de la jambe, traitée par le bandage plâtré bivalve. J. de méd., chir., et pharmacoal., Brux., 1855, xxi, 255-258. Also, Reprint. Also: Rec. méd. chir. de Par., 1855, xviii, 147-149. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 27. — **Menzel** (A.) Zur Behandlung der Unterschenkelfracturen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 17-20. — **Mettaner** (J. P.) Compound comminuted fracture of both bones of the leg, treated by a special apparatus. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvi, 373-376. — **Metz**. Compliciter Bruch des Unterschenkels. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1834, Koblenz, 1837, 136. — [Modification du bandage inamovible.] Union méd., Par., 1865, 2, s., xv, 602. — **de Moon** (C.) Verslag over de eerste hulp tot vervoer en behandeling van een 5-tal te Amsterdam in het militair hospitaal behandelde beenbreuk lijdars met het lijnolie-gipsverband. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1881, v, 1-50, 1 pl. — **Moore** (R. L.) Fracture of tibia and fibula; plaster Paris bandage; perfect union at the end of four weeks; complete cure in six weeks. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 84. — **Neill** (J.) A new apparatus for fracture of the leg, requiring extension and counter-extension. Med. Exam., Phila., 1855, xi, 579-583. Also, Reprint. — **Noizet**. Du traitement des fractures du membre inférieur par les appareils de M. ... Rec. de mém. de méc., ... mil., Par., 1873, 3, s., xxix, 290-306. —

Malgaigne (J.-F.) Traitemennt des fractures de la jambe par le plateau coulé, suivant la méthode de M. Dieffenbach. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 525-527. — Nouvelle méthode de traitemennt pour les fractures très obliques de la jambe. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 289-298. Also: Ann. de med. belge, Brux., 1843, iv, 57-62. — **Mathysen**. Observation d'une fracture composée de la jambe, traitée par le bandage plâtré bivalve. J. de méd., chir., et pharmacoal., Brux., 1855, xxi, 255-258. Also, Reprint. Also: Rec. méd. chir. de Par., 1855, xviii, 147-149. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 27. — **Menzel** (A.) Zur Behandlung der Unterschenkelfracturen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 17-20. — **Mettaner** (J. P.) Compound comminuted fracture of both bones of the leg, treated by a special apparatus. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvi, 373-376. — **Metz**. Compliciter Bruch des Unterschenkels. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1834, Koblenz, 1837, 136. — [Modification du bandage inamovible.] Union méd., Par., 1865, 2, s., xv, 602. — **de Moon** (C.) Verslag over de eerste hulp tot vervoer en behandeling van een 5-tal te Amsterdam in het militair hospitaal behandelde beenbreuk lijdars met het lijnolie-gipsverband. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1881, v, 1-50, 1 pl. — **Moore** (R. L.) Fracture of tibia and fibula; plaster Paris bandage; perfect union at the end of four weeks; complete cure in six weeks. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 84. — **Neill** (J.) A new apparatus for fracture of the leg, requiring extension and counter-extension. Med. Exam., Phila., 1855, xi, 579-583. Also, Reprint. — **Noizet**. Du traitement des fractures du membre inférieur par les appareils de M. ... Rec. de mém. de méc., ... mil., Par., 1873, 3, s., xxix, 290-306. —

Malgaigne (J.-F.) Traitemennt des fractures de la jambe par le plateau coulé, suivant la méthode de M. Dieffenbach. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 525-527. — Nouvelle méthode de traitemennt pour les fractures très obliques de la jambe. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 289-298. Also: Ann. de med. belge, Brux., 1843, iv, 57-62. — **Mathysen**. Observation d'une fracture composée de la jambe, traitée par le bandage plâtré bivalve. J. de méd., chir., et pharmacoal., Brux., 1855, xxi, 255-258. Also, Reprint. Also: Rec. méd. chir. de Par., 1855, xviii, 147-149. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 27. — **Menzel** (A.) Zur Behandlung der Unterschenkelfracturen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 17-20. — **Mettaner** (J. P.) Compound comminuted fracture of both bones of the leg, treated by a special apparatus. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvi, 373-376. — **Metz**. Compliciter Bruch des Unterschenkels. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1834, Koblenz, 1837, 136. — [Modification du bandage inamovible.] Union méd., Par., 1865, 2, s., xv, 602. — **de Moon** (C.) Verslag over de eerste hulp tot vervoer en behandeling van een 5-tal te Amsterdam in het militair hospitaal behandelde beenbreuk lijdars met het lijnolie-gipsverband. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1881, v, 1-50, 1 pl. — **Moore** (R. L.) Fracture of tibia and fibula; plaster Paris bandage; perfect union at the end of four weeks; complete cure in six weeks. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 84. — **Neill** (J.) A new apparatus for fracture of the leg, requiring extension and counter-extension. Med. Exam., Phila., 1855, xi, 579-583. Also, Reprint. — **Noizet**. Du traitement des fractures du membre inférieur par les appareils de M. ... Rec. de mém. de méc., ... mil., Par., 1873, 3, s., xxix, 290-306. —

Malgaigne (J.-F.) Traitemennt des fractures de la jambe par le plateau coulé, suivant la méthode de M. Dieffenbach. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 525-527. — Nouvelle méthode de traitemennt pour les fractures très obliques de la jambe. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 289-298. Also: Ann. de med. belge, Brux., 1843, iv, 57-62. — **Mathysen**. Observation d'une fracture composée de la jambe, traitée par le bandage plâtré bivalve. J. de méd., chir., et pharmacoal., Brux., 1855, xxi, 255-258. Also, Reprint. Also: Rec. méd. chir. de Par., 1855, xviii, 147-149. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 27. — **Menzel** (A.) Zur Behandlung der Unterschenkelfracturen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 17-20. — **Mettaner** (J. P.) Compound comminuted fracture of both bones of the leg, treated by a special apparatus. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvi, 373-376. — **Metz**. Compliciter Bruch des Unterschenkels. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1834, Koblenz, 1837, 136. — [Modification du bandage inamovible.] Union méd., Par., 1865, 2, s., xv, 602. — **de Moon** (C.) Verslag over de eerste hulp tot vervoer en behandeling van een 5-tal te Amsterdam in het militair hospitaal behandelde beenbreuk lijdars met het lijnolie-gipsverband. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1881, v, 1-50, 1 pl. — **Moore** (R. L.) Fracture of tibia and fibula; plaster Paris bandage; perfect union at the end of four weeks; complete cure in six weeks. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 84. — **Neill** (J.) A new apparatus for fracture of the leg, requiring extension and counter-extension. Med. Exam., Phila., 1855, xi, 579-583. Also, Reprint. — **Noizet**. Du traitement des fractures du membre inférieur par les appareils de M. ... Rec. de mém. de méc., ... mil., Par., 1873, 3, s., xxix, 290-306. —

Malgaigne (J.-F.) Traitemennt des fractures de la jambe par le plateau coulé, suivant la méthode de M. Dieffenbach. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 525-527. — Nouvelle méthode de traitemennt pour les fractures très obliques de la jambe. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 289-298. Also: Ann. de med. belge, Brux., 1843, iv, 57-62. — **Mathysen**. Observation d'une fracture composée de la jambe, traitée par le bandage plâtré bivalve. J. de méd., chir., et pharmacoal., Brux., 1855, xxi, 255-258. Also, Reprint. Also: Rec. méd. chir. de Par., 1855, xviii, 147-149. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 27. — **Menzel** (A.) Zur Behandlung der Unterschenkelfracturen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 17-20. — **Mettaner** (J. P.) Compound comminuted fracture of both bones of the leg, treated by a special apparatus. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvi, 373-376. — **Metz**. Compliciter Bruch des Unterschenkels. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1834, Koblenz, 1837, 136. — [Modification du bandage inamovible.] Union méd., Par., 1865, 2, s., xv, 602. — **de Moon** (C.) Verslag over de eerste hulp tot vervoer en behandeling van een 5-tal te Amsterdam in het militair hospitaal behandelde beenbreuk lijdars met het lijnolie-gipsverband. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1881, v, 1-50, 1 pl. — **Moore** (R. L.) Fracture of tibia and fibula; plaster Paris bandage; perfect union at the end of four weeks; complete cure in six weeks. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 84. — **Neill** (J.) A new apparatus for fracture of the leg, requiring extension and counter-extension. Med. Exam., Phila., 1855, xi, 579-583. Also, Reprint. — **Noizet**. Du traitement des fractures du membre inférieur par les appareils de M. ... Rec. de mém. de méc., ... mil., Par., 1873, 3, s., xxix, 290-306. —

Malgaigne (J.-F.) Traitemennt des fractures de la jambe par le plateau coulé, suivant la méthode de M. Dieffenbach. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 525-527. — Nouvelle méthode de traitemennt pour les fractures très obliques de la jambe. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 289-298. Also: Ann. de med. belge, Brux., 1843, iv, 57-62. — **Mathysen**. Observation d'une fracture composée de la jambe, traitée par le bandage plâtré bivalve. J. de méd., chir., et pharmacoal., Brux., 1855, xxi, 255-258. Also, Reprint. Also: Rec. méd. chir. de Par., 1855, xviii, 147-149. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 27. — **Menzel** (A.) Zur Behandlung der Unterschenkelfracturen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 17-20. — **Mettaner** (J. P.) Compound comminuted fracture of both bones of the leg, treated by a special apparatus. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvi, 373-376. — **Metz**. Compliciter Bruch des Unterschenkels. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1834, Koblenz, 1837, 136. — [Modification du bandage inamovible.] Union méd., Par., 1865, 2, s., xv, 602. — **de Moon** (C.) Verslag over de eerste hulp tot vervoer en behandeling van een 5-tal te Amsterdam in het militair hospitaal behandelde beenbreuk lijdars met het lijnolie-gipsverband. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1881, v, 1-50, 1 pl. — **Moore** (R. L.) Fracture of tibia and fibula; plaster Paris bandage; perfect union at the end of four weeks; complete cure in six weeks. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 84. — **Neill** (J.) A new apparatus for fracture of the leg, requiring extension and counter-extension. Med. Exam., Phila., 1855, xi, 579-583. Also, Reprint. — **Noizet**. Du traitement des fractures du membre inférieur par les appareils de M. ... Rec. de mém. de méc., ... mil., Par., 1873, 3, s., xxix, 290-306. —

Malgaigne (J.-F.) Traitemennt des fractures de la jambe par le plateau coulé, suivant la méthode de M. Dieffenbach. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 525-527. — Nouvelle méthode de traitemennt pour les fractures très obliques de la jambe. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 289-298. Also: Ann. de med. belge, Brux., 1843, iv, 57-62. — **Mathysen**. Observation d'une fracture composée de la jambe, traitée par le bandage plâtré bivalve. J. de méd., chir., et pharmacoal., Brux., 1855, xxi, 255-258. Also, Reprint. Also: Rec. méd. chir. de Par., 1855, xviii, 147-149. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 27. — **Menzel** (A.) Zur Behandlung der Unterschenkelfracturen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 17-20. — **Mettaner** (J. P.) Compound comminuted fracture of both bones of the leg, treated by a special apparatus. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvi, 373-376. — **Metz**. Compliciter Bruch des Unterschenkels. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1834, Koblenz, 1837, 136. — [Modification du bandage inamovible.] Union méd., Par., 1865, 2, s., xv, 602. — **de Moon** (C.) Verslag over de eerste hulp tot vervoer en behandeling van een 5-tal te Amsterdam in het militair hospitaal behandelde beenbreuk lijdars met het lijnolie-gipsverband. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1881, v, 1-50, 1 pl. — **Moore** (R. L.) Fracture of tibia and fibula; plaster Paris bandage; perfect union at the end of four weeks; complete cure in six weeks. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 84. — **Neill** (J.) A new apparatus for fracture of the leg, requiring extension and counter-extension. Med. Exam., Phila., 1855, xi, 579-583. Also, Reprint. — **Noizet**. Du traitement des fractures du membre inférieur par les appareils de M. ... Rec. de mém. de méc., ... mil., Par., 1873, 3, s., xxix, 290-306. —

Malgaigne (J.-F.) Traitemennt des fractures de la jambe par le plateau coulé, suivant la méthode de M. Dieffenbach. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 525-527. — Nouvelle méthode de traitemennt pour les fractures très obliques de la jambe. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 289-298. Also: Ann. de med. belge, Brux., 1843, iv, 57-62. — **Mathysen**. Observation d'une fracture composée de la jambe, traitée par le bandage plâtré bivalve. J. de méd., chir., et pharmacoal., Brux., 1855, xxi, 255-258. Also, Reprint. Also: Rec. méd. chir. de Par., 1855, xviii, 147-149. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 27. — **Menzel** (A.) Zur Behandlung der Unterschenkelfracturen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 17-20. — **Mettaner** (J. P.) Compound comminuted fracture of both bones of the leg, treated by a special apparatus. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvi, 373-376. — **Metz**. Compliciter Bruch des Unterschenkels. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1834, Koblenz, 1837, 136. — [Modification du bandage inamovible.] Union méd., Par., 1865, 2, s., xv, 602. — **de Moon** (C.) Verslag over de eerste hulp tot vervoer en behandeling van een 5-tal te Amsterdam in het militair hospitaal behandelde beenbreuk lijdars met het lijnolie-gipsverband. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1881, v, 1-50, 1 pl. — **Moore** (R. L.) Fracture of tibia and fibula; plaster Paris bandage; perfect union at the end of four weeks; complete cure in six weeks. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 84. — **Neill** (J.) A new apparatus for fracture of the leg, requiring extension and counter-extension. Med. Exam., Phila., 1855, xi, 579-583. Also, Reprint. — **Noizet**. Du traitement des fractures du membre inférieur par les appareils de M. ... Rec. de mém. de méc., ... mil., Par., 1873, 3, s., xxix, 290-306. —

Malgaigne (J.-F.) Traitemennt des fractures de la jambe par le plateau coulé, suivant la méthode de M. Dieffenbach. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 525-527. — Nouvelle méthode de traitemennt pour les fractures très obliques de la jambe. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 289-298. Also: Ann. de med. belge, Brux., 1843, iv, 57-62. — **Mathysen**. Observation d'une fracture composée de la jambe, traitée par le bandage plâtré bivalve. J. de méd., chir., et pharmacoal., Brux., 1855, xxi, 255-258. Also, Reprint. Also: Rec. méd. chir. de Par., 1855, xviii, 147-149. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 27. — **Menzel** (A.) Zur Behandlung der Unterschenkelfracturen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 17-20. — **Mettaner** (J. P.) Compound comminuted fracture of both bones of the leg, treated by a special apparatus. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvi, 373-376. — **Metz**. Compliciter Bruch des Unterschenkels. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1834, Koblenz, 1837, 136. — [Modification du bandage inamovible.] Union méd., Par., 1865, 2, s., xv, 602. — **de Moon** (C.) Verslag over de eerste hulp tot vervoer en behandeling van een 5-tal te Amsterdam in het militair hospitaal behandelde beenbreuk lijdars met het lijnolie-gipsverband. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1881, v, 1-50, 1 pl. — **Moore** (R. L.) Fracture of tibia and fibula; plaster Paris bandage; perfect union at the end of four weeks; complete cure in six weeks. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 84. — **Neill** (J.) A new apparatus for fracture of the leg, requiring extension and counter-extension. Med. Exam., Phila., 1855, xi, 579-583. Also, Reprint. — **Noizet**. Du traitement des fractures du membre inférieur par les appareils de M. ... Rec. de mém. de méc., ... mil., Par., 1873, 3, s., xxix, 290-306. —

Malgaigne (J.-F.) Traitemennt des fractures de la jambe par le plateau coulé, suivant la méthode de M. Dieffenbach. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 525-527. — Nouvelle méthode de traitemennt pour les fractures très obliques de la jambe. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 289-298. Also: Ann. de med. belge, Brux., 1843, iv, 57-62. — **Mathysen**. Observation d'une fracture composée de la jambe, traitée par le bandage plâtré bivalve. J. de méd., chir., et pharmacoal., Brux., 1855, xxi, 255-258. Also, Reprint. Also: Rec. méd. chir. de Par., 1855, xviii, 147-149. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 27. — **Menzel** (A.) Zur Behandlung der Unterschenkelfracturen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 17-20. — **Mettaner** (J. P.) Compound comminuted fracture of both bones of the leg, treated by a special apparatus. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvi, 373-376. — **Metz**. Compliciter Bruch des Unterschenkels. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1834, Koblenz, 1837, 136. — [Modification du bandage inamovible.] Union méd., Par., 1865, 2, s., xv, 602. — **de Moon** (C.) Verslag over de eerste hulp tot vervoer en behandeling van een 5-tal te Amsterdam in het militair hospitaal behandelde beenbreuk lijdars met het lijnolie-gipsverband. Nederl. mil. geneesk. Arch., etc., Utrecht, 1881, v, 1-50, 1 pl. — **Moore** (R. L.) Fracture of tibia and fibula; plaster Paris bandage; perfect union at the end of four weeks; complete cure in six weeks. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 84. — **Neill** (J.) A new apparatus for fracture of the leg, requiring extension and counter-extension. Med. Exam., Phila., 1855, xi, 579-583. Also, Reprint. — **Noizet**. Du traitement des fractures du membre inférieur par les appareils de M. ... Rec. de mém. de méc., ... mil., Par., 1873, 3, s., xxix, 290-306. —

Malgaigne (J.-F.) Traitemennt des fractures de la jambe par le plateau coulé, suivant la méthode de M. Dieffenbach. Gaz. méd. de Par., 1832, iii, 525-527. — Nouvelle méthode de traitemennt pour les fractures très obliques de la jambe. J. de chir. (Malgaigne), Par., 1843, i, 289-298. Also: Ann. de med. belge, Brux., 1843, iv, 57-62. — **Mathysen**. Observation d'une fracture composée de la jambe, traitée par le bandage plâtré bivalve. J. de méd., chir., et pharmacoal., Brux., 1855, xxi, 255-258. Also, Reprint. Also: Rec. méd. chir. de Par., 1855, xviii, 147-149. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1856, xxix, 27. — **Menzel** (A.) Zur Behandlung der Unterschenkelfracturen. Centralbl. f. Chir., Leipzig, 1877, iv, 17-20. — **Mettaner** (J. P.) Compound comminuted fracture of both bones of the leg, treated by a special apparatus. Am. J. M. Sc., Phila., 1869, n. s., lvi, 373-376. — **Metz**. Compliciter Bruch des Unterschenkels. Gen.-Ber. d. k. rhein. Med.-Coll., 1834, Koblenz, 1837, 136. — [Modification du bandage inamovible.] Union méd., Par., 1865, 2, s., xv, 602. — **de Moon** (C.) Verslag over de eerste hulp tot vervoer en behandeling van een 5-tal te Amsterdam in het militair hospitaal behandelde beenbreuk lijdars met het lijnolie-gipsverband. Nederl. mil. geneesk. Arch

Leg (Fractures of, Ununited).

ne s'est opérée que lentement, suivies d'une observation sur une fracture du fémur, dont la réduction n'a été faite qu'au soixante-quatrième jour de l'accident. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1788, lxvii, 458-464.—**Fogo** (J. M. S.) Case of ununited fracture of the tibia and fibula. Army M. Dep. Rep. 1861, Lond., 1863, iii, 484.—**Forester**. Observation sur une fracture du tibia, dont la cure ne s'est opérée que lentement. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1787, lxxiii, 428-436. [See, also, *supra*, Esquines de la Vallée.]—**Gallozzi**. Pseudo atrofia della gamba sinistra guarita mercé l'uso dei cibodi di avorio. Rec. Accad. med.-chir. di Napoli, 1880, xxiv, 95-99.—**Hawkins** (C. H.) Dissection of an ununited fracture of the bones of the leg. Proc. Path. Soc. Lond., 1848-50, ii, 253. Also, *in his*: Path. & Surg. Writings, 8^o, Lond., 1874, ii, 419.—**Lawson** (G.) Successful treatment of a case of ununited fracture of the tibia and fibula. Lancet, Lond., 1874, ii, 551.—**Lente** (F. D.) Ununited fracture of the leg; Brainard's operation. Med. & Surg. Reporter, Burlington, N. J., 1856, ix, 313-317.—**Mariin** (E. J.) Case of ununited fracture of tibia and fibula. Pacific M. & S. J., San Fran., 1872-3, xv, 230-232.—**Moore** (R. L.) Fracture of tibia and fibula; plaster Paris bandage; delayed union; rubber bandage; final cure after months' of treatment. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1882, xiv, 83.—**Mudge** (J. W.) Resection of the tibia and fibula for ununited fracture and false joint of the former. Madras Q. J. M. Sc., 1863, vii, 458-461, 1 pl.—**Murphy** (J. H.) A case of ununited fracture, nine months' standing. Tr. Minnesota M. Soc., St. Paul, 1881, xiii, 61-64.—**Page** (W. B.) Case of ununited fracture of tibia and fibula; introduction of a seton at the end of 8 months; recovery. Med.-Chir. Tr., Lond., 1848, xxxi, 141. — Case of fracture of the tibia and fibula, ununited at the end of 9 months; perfect quietude of the limb for 3 months; recovery. *Ibid.*, 143. — Case of fracture of tibia and fibula; union not commenced at the end of 6 weeks; administration of mercury; recovery. *Ibid.*, 145-147.—**Porter** (C. B.) Ununited fracture of the tibia and fibula. Boston M. & S. J., 1876, xciv, 74. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1874-9), 1880, vii, 48.—**Rynd** (F.) Observations on the application of the seton, in ununited fractures, with cases; also a case of resection of portions of the tibia and fibula to remove deformity, with illustrations. Dublin Q. J. M. Sc., 1847, iv, 273-295.—**Santesson**. Fall af utlebifven callusbildning vid brott a högå underbenet hos en 6-årig gosse. [Absence of callus formation in fracture of right leg in a 6-year old boy.] Föhr. Svens. Läk.-Sällsk. Sammank., Stockholm, 1870, 117-119.—**Saurer**. Glückliche Heilung eines widerwartigen Gelenkes am linken Unterschenkel durch Einziebung eines Haarsciles um die Bruchstelle. Med. Cor.-Bl. d. württemb. ärztl. Ver., Stuttgart, 1834-5, iv, 208.—**Smith** (H. H.) Pseudarthrosis in both bones of the leg, resulting from absorption of callus, treated successfully by excision and caustic, and again by resection. Am. J. M. Sc., Phila., 1848, n. s., xv, 84-93.—**Stanley**. Ununited fracture of two years' standing; union promoted by the insertion of ivory pegs. Lancet, Lond., 1851, ii, 344.—**Stone** (J. O.) Ununited fracture of the leg; operation; recovery. In *his*: Clin. Cases, 8^o, N. Y., 1878, 109.—**Stone** (W.) [Case of ununited fracture of tibia and fibula.] N. Or. J. M., 1869, xxii, 762.—**Thurfield** (R.) A case of non-union of fracture of both bones of the leg, of eighteen weeks' standing, successfully treated by mercury. Prov. M. & S. J., Lond., 1851, 487.—**Viard**. Fracture des deux os de la jambe au tiers moyen, chez un enfant de six ans; non consolidation de la fracture; fausse articulation. Bull. et mem. Soc. de chir. de Par., 1878, iv, 495-500.—**Watson**. Ununited fracture of leg. N. York M. Press, 1859, ii, 677.—**Watson** (B. A.) Compound fracture of the left tibia; non-union; subsequent amputation of the leg. Med. Rec., N. Y., 1883, xxiii, 275.

Leg (Tumors of).

See, also, Fibula (Tumors of); Lymphatics (Dilatation, etc., of).

Bartens (L.) * Das Epitheliom am Unterschenkel des Menschen. 8^o. Göttingen, 1870.

Lafitte (P.) * Des kystes des parties molles de la jambe. 4^o. Paris, 1821.

Adams. Encephaloïd cancer of the leg of a boy twelve years of age; amputation through the thigh; death from secondary haemorrhage. Lancet, Lond., 1858, i, 478.—

Adams (J. A.) Cystic tumour over the ankle. Glasgow M. J., 1882, [4. s.], xviii, 354.—**Ailing**. Tumeur variolueuse de la jambe. Bull. Soc. Anat. de Par., 181, xlvi, 101.—**Altsberg** (A.) Gamma der Musculatur des Unterschenkels; Exstirpation mit dem scharfen Löffel; Heilung. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1882-3, xxvii, 739.—

Armstrong (S. T.) Lipoma with calcification. Mississippi Valley M. Month., Memphis, 1885, v, 481-484.—**Arninst** (J.), jr. Epithelioma of the leg; amputation. Phila. M. Times, 1884-5, xv, 461.—**Bancet** (C.) Cancer

Leg (Tumors of).

myéloïde des os de la jambe; amputation; récidive et généralisation; cancer du pericarde. Rev. méd. de l'est, Nancy, 1878, x, 193-196.—**Barton** (J. M.) Mixed round-and spindled-celled sarcoma of the calf of the leg. Tr. Path. Soc. Pbila. (1871-3), 1874, iv, 224.—**Beck** (M.) Spindle-celled sarcoma connected with the posterior tibial nerve. Tr. Path. Soc. Lond., 1870-71, xxii, 18.—**Bickersteth** (E. R.) Case of immense malignant tumor of the leg. Liverpool M. & S. Rep., 1871, v, 153.—**Bigelow** (H. J.) Tumor of leg; amputation through knee-joint. Boston M. & S. J., 1868, lxxxvii, 119. — Large tumor below the knee; myxo-lipoma. *Ibid.*, 1875, xcii, 649. Also: Extr. Rec. Bost. Soc. M. Improve. (1874-9), 1880, vii, 34.—**Billroth** (T.) Hautcarcinoome an der vorderen Fläche des Unterschenkels, welche auf die vordere Fläche der Tibia übergriffen. In *his*: Chir. Klin. Wien 1871-6, 8^o, Berl., 1879, 580.—**Birkett**. Medullary cancer of leg. Tr. Path. Soc. Lond., 1852-3, iv, 270-272.—**Bloch**. Tumeur fibro-plastique de la jambe. Bull. Soc. Anat. de Par., 1868, xliii, 576-579.—**Brigham** (C. B.) Amputation at the thigh for a medullary sarcoma of the leg simulating aneurism; recovery. San Francisco West. Lancet, 1873, ii, 193-201, 2 pl. — Medullary cancer of the leg; amputation; death from cancerous infiltration of both lungs. *Ibid.*, 1875, iv, 197-201.—**Broca** (A.) Écrasement par un tramway; section complète de la jambe gauche au niveau de la tubérosité antérieure du tibia; décollement épiphysaire de l'extremité inférieure du fémur; amputation de cuisse; mort par choc traumatiq. Progrès méd., Par., 1885, 2. s., i, 170.—**Browne**. Neuromatous tumor removed from the leg. Dublin Hosp. Gaz., 1857, n. s., iv, 107.—**von Bruns** (V.) Krebsgeschwür am Unterschenkel; Amputation des Unterschenkels. Deutsche Klinik, Berl., 1858, x, 340-342.—**Bryant** (T.) Fibro-plastic tumor of the calf of the leg. Lancet, Lond., 1857, ii, 581. Also: Tr. Path. Soc. Lond., 1857-8, ix, 379.—**Cabot**. Myxo-sarcomatous tumor of leg. Boston M. & S. J., 1873, lxxxix, 620.—[**Case**.] Amputación del pecho izquierdo a consecuencia de un cáncer. Bol. de med., cirug. y farm., Madrid, 1843, 2. s., iv, 147.—**Chisotin** (J. J.) Extirpation of two small glandular tumors; death from gangrene. Charleston M. J., 1859, xiv, 358.—**Chiquet**. Tumeur du mollet (sarcome); amputation de la jambe; généralisation reconnée à l'autopsie. Bull. Soc. Anat. de Par., 1877, ii, 583-588.—**Coats** (J.) Sarcoma of the leg which had grown from a soft wart. Glasgow M. J., 1879, [4. s.], xi, 323.—**Cock**. Removal of fibrous tumor from the external malleoli. Med. Times, Lond., 1850, xxi, 236.—**Cock**. Osteo-sarcoma, mistaken for myeloid disease. Lancet, Lond., 1857, ii, 141. — Epithelioma of the right leg and tibia; amputation; recovery. *Ibid.*, 1859, i, 56.—**Coulier**. Nœvus nécrotique chez un enfant de quelques mois. Bull. Soc. de chir. de Par., 1851-2, ii, 66.—**Curling**. [Fibrons tumor of leg; ablation.] Med. Times & Gaz., Lond., 1852, n. s., v, 593. — Recurrent fibrons tumor of the muscles of the calf of the leg; amputation of the limb above the knee. Tr. Path. Soc. Lond., 1856-7, viii, 345.—**Cushier** (Elizabeth M.) Epithelioma of leg; amputation. Med. Rec., N. Y., 1880, xvii, 436-438.—**Dardel** (A.) Tumore fibro-plastico alla gamba a rapida evoluzione; ablazione e canterizzazioni multiple; recidiva e morte. Imparziale, Firenze, 1866, vi, 420-423.—[**Deces**.] Observation de tumeur errectile de la jambe inférieure gauche. Bull. Soc. méd. de Reims, 1868, vi, 32-34.—**Delmas**. Tumeur cancéreuse, située sur la face externe de la jambe gauche; ablation à l'aide de l'écrasoir. Union méd. de la Gironde, Bordeaux, 1856, i, 229-231.—**Denovilliers**. Extirpation d'une tumeur cancéreuse développée dans les muscles du mollet; inhalation d'éther durant trois quarts d'heure. Bull. Acad. de med., Par., 1846-7, xii, 532-534.—**Derby** (G.) Encephaloïd tumor of calf of leg. Boston M. & S. J., 1868-9, lxxxix, 88.—**Deronbaix**. Tumeur particulière au mollet; guérison rapide. Arch. de la méd. belge, Brux., 1852, xxviii, 160.—**Diez** (R.) Tumor voluminoso en el muslo y pierna. Arch. de la med. espan., Madrid, 1846, i, 19-24.—**Dubiez**. Observations sur un fongus cancéreux traité par la cauterisation; mort. Ann. Soc. d. sc. nat. de Bruges, 1840-41, ii, 21-34.—**Dnbrcil** (A.) Gomme volumineuse de la jambe. Gaz. hebdo. d. sc. med. de Montpel., 1884, vi, 472.—[**Dudley**.] [Osteo-sarcoma of leg.] Transylv. M. J., Lexington Ky., 1849-50, i, 512.—**Dugas** (L. A.) Encephaloïd carcinoma; amputation of thigh. South. M. & S. J., Augusta, 1851, n. s., vii, 272.—**Dunlop** (J.) A leg amputated on account of a sarcomatous tumor connected with the tibia and fibula. Glasgow M. J., 1884, [4. s.], xxi, 472-474. Also: Tr. Glasg. Path. & Clin. Soc., 1883-4, i, 219-221.—**Dunham**. Sarcomatous tumour among the muscles of the leg. Tr. Path. Soc. Lond., 1867-8, xix, 372-374.—**English**. Sarcone des linken Schienbeines; Exstirpation; Heilung. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1884), 1885, 306.—**Erichsen**. Hamatoma, tel sanguineous cyst, simulating malignant disease. Lancet, Lond., 1852, i, 9.—**Faraben**. Kyste à parois fibres developpées dans l'aponeurose du muscle solaire. Bull. Soc. Anat. de Par., 1869, xlii, 86.—**Fer-**

Leg (Tumors of).

gusson (W.) Large tumor removed from the calf of the leg by operation. Tr. Path. Soc. Lond., 1853-4, v, 319-321. — Malignant tumor of the leg; amputation at the knee-joint. Brit. M. J., Lond., 1858, 961. — Medullary tumor of the calf; attempted removal; amputation above the knee. Med. Times & Gaz., Lond., 1860, i, 165. — **Fornari** (F.) Angioma cavernoso del muscolo sartorio; anestesia da cloroformio; medicatura antisettica. Raecoglitor med., Forl., 1884, 4, s., xxi, 403. — **Forster** (J. C.) Case of spindle-cell sarcoma on calf of leg; excision. Guy's Hosp. Gaz., Lond., 1872, i, 53. — Recurrent spindle-celled sarcoma in leg; excision. Guy's Hosp. Rep., Lond., 1874, 3, s., xix, 14. — **Foucher**. Sur les kystes du jarret. Rev. méd.-chir. de Par., 1854, xv, 83-87. — **Fredet** (E.) Osteo-sarcome de la jambe; amputation de la cuisse. Bull. Soc. Anat. de Par., 1866, xlii, 187; 335. Also: Gaz. d. hôp., Par., 1866, xxxix, 377. — **Gallozzi**. Epithelioma papillare della cute alla gamba di un vecchio. Morgagni, Napoli, 1878, xx, 765-767. — **Ganché** (J. B.) Sarcome fibro-plastique de la jambe récidivé; ablation; phlébite infectieuse. Progrès méd., Par., 1878, vi, 803. — **Gay**. A tumour of peculiar structure taken from the outer and middle part of the leg. Tr. Path. Soc. Lond., 1851-2, iii, 450. — **Genandet**. Osteo-sarcome du périon et du condyle externe du tibia; amputation de la cuisse. Gaz. méd. de Lyon, 1866, xviii, 469. — **Gregg** (R.) Successful removal of an enormous fungous haematocele by amputation. Lancet, Lond., 1839-40, ii, 122. — **Gross** (S. D.) Mixed round- and spindle-celled sarcoma from calf of leg. Tr. Path. Soc. Phila., 1871-3, 1874, 224. Also: Phila. M. Times, 1871-2, ii, 193. — **Grun** (M.) Congenital fibro-cellular tumor. Chicago M. J., 1869, xxvi, 707. — **Hall** (E.) Encephaloïd disease of the tibia and soft parts; amputation; cure; reappearing in the right lung; autopsy. Am. J. M. Sc., Phila., 1845, n. s., ix, 103-106. — **Hamilton**. Malignant tumor of the leg. Proc. Path. Soc. Duhl., 1840-49, 1849, i, 20-22. — **Heine** (C.) Elephantiasis Geschwulst des rechten Unterschenkels. Ber. d. naturw.-med. Ver. in Innsbruck, 1873, iii, pp. vi-vii. — **Heurtault**. Sarcome fino-cellulaire de la jambe. J. de méd. de l'ouest. Nantes, 1885, xix, 298. — **Hodge** (H. L.) Sarcoma of the leg. Tr. Path. Soc. Phila., 1874, iv, 229. — **Hoebcke** (J. P.) Tumeur caucrasense de la jambe gauche; amputation; guérison. Ann. de méd. belge, Brux., 1873, i, 97-99. Also, in his: Mém. et ohs. prat., Brux., 1840, 10-14, 1 pl. — Ulcère cancéreux de la jambe droite; amputation; guérison. In his: Mém. et ohs. prat., Brux., 1840, 7-9, 1 pl. — **Holmes** (L.) Cystic tumor of the leg. Tr. Path. Soc. Lond., 1872-3, xxiv, 212-216. — **Holt** (B. W.) Fungus hematocele of the leg in a young patient. Lancet, Lond., 1841-2, i, 867-869. — Medullary sarcomatous tumor of the lower third of the leg; operation; recovery. Lond. M. Gaz., 1847, n. s., v, 346. — **Homan** (J.) Sarcoma from the leg of a professional baseball player. Boston M. & S. J., 1885, cxii, 477. — **Bugniet**. Tumeur à la jambe. Bull. Soc. de chir. de Par., 1854-5, v, 284. — **Hulke** (J. W.) Bursal swelling at the outer malleolus containing melon-seed-like bodies. Med. Times & Gaz., Lond., 1873, ii, 496. — Sarcoma beneath the superficial muscles of the calf of the leg; excision; recurrence; amputation; secondary hemorrhage; death. Lancet, Lond., 1882, ii, 9. — **Husband** (W. D.) Large growth of medullary cancer in the calf; amputation; recovery. Med. Times & Gaz., Lond., 1856, n. s., xii, 9. — **Jäger** (H.) Nevus lipomatodes. Ztschr. d. deutsch. Chir.-Ver., Magdeburg, 1854, viii, 400. — **Jordan** (F.) An undescribed affection of the leg. Brit. & For. M.-Chir. Rev., Lond., 1861, xxvii, 217-220. — On fibro-cellular annulus of the leg, with cases. Med. Times & Gaz., Lond., 1862, i, 208-210. — **Jonon**. Sarcome encéphaloïde des muscles du mollet. Bull. Soc. Anat. de Nantes 1878-9, Par., 1879, ii, 39-41. — **Keith**. Osteo-sarcoma of the leg; removed by amputation. Lancet, Lond., 1859, ii, 366. — **King** (K.) Case of congenital hard cancer of the leg in an infant; amputation during the fourth month; recovery and permanent cure. Ibid., 1875, ii, 766. — **Kochler**. Przypadek wrodzonego potwornego uksztal-towania dolnej części kregosłupa. [Monstrous congenital tumor of lower extremity.] Medycyna. Warszawa, 1877, v, 163-165. — **Krölein** (R. U.) Multiple, melanotische Sarcome der unteren Extremität. Arch. f. klin. Chir., Berl., 1877, Supplift., xxi, 335. — **Labbe** (L.) Tumeur cancéreuse développée au devant du muscle jamier antérieur (de la jambe gauche). Bull. Soc. Anat. de Par., 1856, xxxi, 326. — Tumeur à médiolocelles de la jambe droite; amputation de la cuisse; pansement phénique, d'après le procédé de Lister; guérison. Gaz. d. hôp., Par., 1870, xliii, 389. — **Laborie**. Tumeur fibro-plastique de la jambe. Bull. Soc. de chir. de Par. (1866), 1867, 2, s. vii, 76-82. — **Lanceraux**. [Tumeur fibro-plastique de la jambe ayant nécessité l'amputation de la cuisse.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1858, xxxii, 275-277. — **Landi** (P.) [Tumore midollare alla gamba sinistra.] In his: Clin. ehir., 8^a, Siena, 1862, 22-43. — **Langenbeck** (B.) Carcinom des Unterschenkels; Amputation; Heilung. Deutsches Klinik, Berl., 1850, ii, 399. — **Leecog**. Tumeur hétéromorphe de la jambe gauche; amputation de la cuisse; guérison. Arch. méd. helge, Brux., 1866, 2.

Leg (Tumors of).

s., iii, 161-167. — **Légonest**. Tumeur adipo-veineuse du mollet; diagnostic difficile; extirpation; guérison. Gaz. de méd., Par., 1859, vi, 424. — Tumeur cancéreuse de la malléole externe; résection du périon. Union méd., Par., 1863, n. s., xvii, 13-15. — **Lepeltier** (L.) Observation de cancer encéphaloïde du muscle solaire droit; production d'une tumeur sanguine énorme; ablation des muscles jumeaux et solaire; hémorragies consécutives; mort. Ibid., 1851, n. s., v, 109. — **Le Teun-** **ric**. Encéphaloïde de la jambe ayant son point de départ probablement dans le tibia. Bull. Soc. Anat. de Par., 1867, xlii, 305. — **Longuet**. Sarcome de la jambe. Ibid., 1872, 1874, xlvi, 215-217. — **McBennie** (G. D.) Case of leiomatosus myxoma of leg. Indian M. Gaz., Calcutta, 1881, xvi, 104. — **Matherbe**. Sarcome encéphaloïde des muscles du mollet. J. de méd. de l'onest, Nancy, 1879, 2, s., iii, 125-127. — **Martinet**. Ostéo-sarcome des os de la jambe; amputation. Bull. Soc. Anat. de Par., 1875, i, 537. — **Meacham** (J. G.) A case of struma-syphilitic disease diagnosed as encephaloïd. Tr. Wisconsin M. Soc., Milwaukee, 1872, vi, 68-70. — **Mousien**. [Encéphaloïde du mollet; amputation; mort.] Bull. Soc. Anat. de Par., 1861, xxxvi, 18-24. — **Montet**. Remarques sur le diagnostic des tumeurs et l'ischémie préventive d'après la méthode d'Esmarch, à propos de l'application de cette méthode à l'extirpation d'un myxome lipomatex de la région postérieure de la jambe gauche. Montpel. méd., 1874, xxxii, 119-137. — **Muron**. Epithelioma de la jambe. Bull. Soc. Anat. de Par., 1869, xliv, 195. — **Nandier**. Cancroid de la jambe, développé sur la cicatrice d'une ancienne hystérie. Ibid., 1870, xlv, 51. — **Nélaton**. Tumeur syphilitique du mollet. Monit. d. hôp., Par., 1854, ii, 366. — Tumeur peu commune du mollet. France méd., Par., 1864, xi, 3. — **del Papa** (G.) Antico, e doloroso tumore nell'ultimo articolo di una gamba. In his: Cons. med., 4^a, Roma, 1744, ii, 86-91. — **Partridge**. Removal of a recurrent fibroid tumor from the leg. Med. Times & Gaz., Lond., 1863, ii, 320. — **Pascoe** (J.) Case of a tumor of the leg, supposed to have been occasioned by a ruptured vein. Lond. M. J., 1875, vi, 141-145. — **Paton-** **rean**. Fibrome de la jambe; dégénérescence graisseuse des éléments cellulaires de la tumeur. Bull. Soc. Anat. de Nantes 1883, Par., 1885, vii, 31. Also: J. de méd. de l'ouest. Nantes, 1884, 2, s., viii, 141. — **Petrovski** (I.) Kruglokljotichkovaja sarcome, amp. goleni, vizdrovij. [Round-celled sarcoma; amputation of leg.] Med. Vestnik, St. Petersb., 1881, xxi, 81. — **Pommay**. Sarcome de la jambe; hydatides du poumon. Alger méd., 1882, x, 203; 236. — **Porter** (W. G.) Epithelioma of the leg. Tr. Path. Soc. Phila. (1881-3), 1884, xi, 245. — **Récamier**. Pongus cancéreux à la jambe; enlèvement de la tumeur; cauterisation avec le dento-chlorure de mercure; péripéritonie; mort. Gaz. d. hôp., Par., 1829-30, ii, 265. — **Rezin**. Tumeur énorme de nature cancéreuse, développée à la partie supérieure et interne de la jambe. Ann. Soc. méd.-chir. de Bruges, 1854, xv, 196-200, 1 pl. — **Key** (L.) Sarcomes mélaniques de la jambe droite; cantérisation; généralisation; mort. Bull. Soc. Anat. de Par. (1872), 1874, xlvi, 454-459. — **Sands**. Cancer of the gastrocnemius muscle. Am. M. Times, N. Y., 1863, vi, 293. — Aneurismal tumor of the leg. Med. Rec., N. Y., 1877, xii, 92. — **Servie**. Cancer epithelial de la jambe gauche; dégénérescence graisseuse des muscles et du tissu cellulaire; épithelioma développé dans les os du pied et de la jambe. Rec. de mém. de méd. . . mil., Par., 1868, 3, s., xx, 57-61. — **Shepherd**. Sarcoma of the skin and cellular tissue about the ankle; amputation; recovery. Canada M. Rec., Montreal, 1884-5, xiii, 5. — **Shrady** (G. F.) The results of long-continued irritation; epithelioma of the leg extending to medulla of tibia; spontaneous fracture; supra-condyloid amputation. Med. Rec., N. Y., 1885, xxvii, 274. — **Smith** (H.) Malignant tumour of the leg requiring amputation. Proc. M. Soc. Lond., 1874-5, ii, 46-48. — **Smith** (T.) Medullary tumours of the leg, from an infant 17 months old. Tr. Path. Soc. Lond., 1864-5, xvi, 238-240. — **Stimson**. Sarcoma of the calf of the leg. N. York M. J., 1878, xxvii, 417. — **Stirling**. Case of epithelioma of leg; amputation of thigh; recovery. Austral. M. J., Melbourne, 1885, n. s., vii, 115-117, 1 pl. — **Thiriart**. Tumeur de la jambe gauche; amputation. Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1871, xx, 28-39. — **Thomas** (C. H.) Encéphaloïd tumors of the liver and leg. Tr. Path. Soc. Phila. (1871-3), 1874, iv, 86. Also: Phila. M. Times, 1872-3, iii, 379. — **Tiribahy**. Enchondrome du périon et des muscles de la jambe; amputation de la cuisse; réunion par première intention. J. de méd. chir., et pharmacoel., Brux., 1870, i, 405-416, 2 pl. — Cancer epithelial de la jambe. Bull. Soc. roy. d. sc. méd. et nat. de Brux., 1871, 82-84. Also: Ann. Soc. d'anat. path. de Brux., 1872, xxi, 21-23. — **Tott**. Entfernung von Balggeschwüsten ohne Operation. J. d. Chir. n. Augenh., Berl., 1829, xiii, 668-672. — **Vauzetti** (T.) Sopra un caso di pachiderma colariforme sopravmalolare, malattia descritta per la prima volta dal sig. F. Jordan, di Birmingham, col nome di anello fibro-cellulare della gamba. Gior. véneto di sc. med., Venezia, 1862, 2, s., xix, 531-536, 1 pl. — **Velpeau**. Amputation d'une tumeur cancéreuse ulcérée de la jambe.

Leg (Tumors of).

Arch. gén. de méd., Par., 1827, xiv, 505. — Cancer cérébroïde de la partie supérieure et externe de la jambe; désarticulation. Gaz. d. hôp., Par., 1831-2, v, 281. — Ostéosarcôme à la partie inférieure de la jambe chez un enfant de sept ans; amputation du membre. *Ibid.*, 1843, 2, s., v, 278. — **Vesey** (J. S.). Case of extensive cancerous ulceration of the leg, in which the limb was removed after the glands in the groin had become enlarged, without a return of the disease; secondary haemorrhage on the tenth day after operation. Dublin J. M. Sc., 1844, xxv, 344-346. — **Vidal**. Observation sur une tumeur à la jambe, produite par un coup de bâton, et accompagnée d'accidens graves. J. de méd., chir., pharm., etc., Par., 1763, xix, 345-347. — **Walker** (J. S.). A case of recurrent tumour of the front of the leg. Tr. Path. Soc. Lond., 1870-71, xxii, 243: 1872-3, xxiv, 209: 1875-6, xxvii, 257. — **Ward** (N.). Fibro-encephaloid tumour connected with the tibia and fibula. *Ibid.*, 1848-50, ii, 319-321. — Case of fibrous tumor in the substance of the gastrocnemius muscle. *Ibid.*, 1854-5, vii, 345-348. — **Watson** (W. S.). Recurrent sarcoma of the leg. *Ibid.*, 1872-3, xxiv, 209. — Sequel to Dr. J. Swift Walker's case of recurrent fibroid tumour of the anterior portion of the lower extremity. Tr. Path. Soc. Lond., 1875-6, xxvii, 257. — **Weinlechner** (J.). Tumor cavernosus am Unterschenkel; Extirpation; antiseptische Behandlung; langwierige Heilung wegen des Hautdefektes. Ber. d. k. k. Krankenanst. Rudolph-Stiftung in Wien (1875), 1876, 327. — **Whetan** (A.). Lipomatous myxoma. Tr. Path. Soc. Phila. (1875-6), 1877, vi, 145. — **Williams** (G.). A case of cartilaginous tumour of the leg. Lond. M. Reposit., 1822, xvii, 204-206. — **Wolford** (W. S.). Epithelioma of the leg; amputation. Tr. Path. Soc. Phila. (1875-6), 1877, vi, 144. — **Zwické**. Carcinoma epitheliae ulceratum ad crus sinistrum; sepsis; amputatio cruris; thyrocoideitis phlegmonosa; gonitis purulenta dextra; ext. tulalis. Charité-Ann. 1882, Berl., 1884, ix, 464.

Leg (Wounds and injuries of).

See **Extremity** (Lower, Wounds, etc., of); **Leg (Fractures of)**.

Legacies.

See Wills.

Legagneur (Hippolyte). * Du traitement de la diarrhée par les injections hypodermiques de morphine. 74 pp. 4°. Paris, 1876, No. 476.

Le Gal. * Essai sur la phlegmatia alba dolens des femmes en couches. 100 pp. 4°. Paris, 1885, No. 278.

Legal (Emmno). * Zur Entwicklungsgeschichte des Thränenmasenganges bei Säugethieren. 32 pp., 1 l. 8°. Brestau, F. W. Junger, 1881.

Légal (J.-Engène). * De la gastralgie. 33 pp. 4°. Paris, 1836, No. 82, v. 296.

Légal (Joseph-Vincent). * De l'asthme nerveux et de son traitement par le Datura stramonium. 18 pp. 4°. Paris, 1835, No. 166, v. 287.

Legalcher-Baron (Adolphe). * Des manifestations de la goutte sur les organes génitaux. 75 pp. 4°. Paris, 1886, No. 119.

Legalcher-Baron (P.-J.-B.). * De la chlorose. 49 pp. 4°. Paris, 1843, No. 249, v. 405.

Le Gall (Alain-Noël). * De la phlegmatia alba dolens. 44 pp. 4°. Paris, 1872, No. 372.

Legallais (J.-B.-Évariste). * Du rhumatisme articulaire aigu. 34 pp. 4°. Paris, 1849, No. 35, v. 486.

Legal-La-Salle (L.-J.). * Sur les fièvres intermittentes méningo-gastriques ou bilieuses. 51 pp. 4°. Paris, 1808, No. 61, v. 70.

Legal-Lasalle (Mathurin-Marie). * De quelques points de l'histoire de la paralysie générale des aliénés. 28 pp. 4°. Paris, 1843, No. 140, v. 405.

Legallois (A.). * Du lymphadénome du cou ou de l'hypertrophie ganglionnaire idiopathique de la région cervicale. 55 pp. 4°. Paris, 1873, No. 32.

Legallois (César-Julien-Jean) [1770-1814]. * Le sang est-il identique dans tous les vaisseaux qu'il parcourt? 149 pp. 8°. Paris, an X [1801], v. 13.

— Recherches sur la contagion de la fièvre jaune. 44 pp. 8°. Paris, [1805]. [P., v. 928.] *Repr. from: J. gén. de méd., chir. et pharm., Par., 1805, xxiv.*

Legallois (César-Julien-Jean)—continued.

— Expériences sur le principe de la vie, notamment sur celui des mouvements du cœur, et sur le siège de ce principe; suivies du rapport fait à la première classe de l'Institut sur celles relatives aux mouvements du cœur. 2 p. l., xxiv, 364 pp., 1 pl. 8°. Paris, D'Hautel, 1812.

Also, in: Encycl. d. sc. méd., 8°, Par., 1834-46, 1. div. [v. 4], 215-399.

— The same. Experiments on the principle of life, and particularly on the principle of the motions of the heart, and on the seat of this principle. Transl. by N. C. and J. G. Nancrede, viii, 328 pp., 1 pl. 8°. Philadelphia, M. Thomas, 1813.

— Œuvres. Avec des notes de M. Pariet. 2 v. 1 p. l., 402, 362 pp., 1 l. 8°. Paris, *Le Rouge*, 1824.

— The same. 2 v. 402, 362 pp. 8°. Paris, *Le Rouge*, 1830.

See, also, Philip (Alex. Phil. Wilson). An experimental inquiry into the laws of the vital functions, [etc.] 8°. London, 1817.

For Biography, see Bull. Fac. de méd. de Par., 1814-15, iv, 105-109.

Le Gallois (Eugène) [1804-32]. * Réponse expérimentale à cette question: La vaccine perd-elle son efficacité préservative après vingt ans d'insertion? 36 pp. 4°. Paris, 1828, No. 13, v. 213.

For Biography, see Bull. Soc. anat. de Par., 1832, vii, 165-167.

Legand (Jean-Baptiste). * De l'ouïe. 24 pp. 4°. Strasbourg, Lerrault, 1814.

Leganiel.

See Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.

Legard.

See Voisin (A.). De quelques modifications à apporter à la loi de 1838 concernant les aliénés, etc. 8°. Paris, 1882.

Legard-Lafosse (Aimé-Auguste). * I. Des cas qui réclament la ligature de l'artère poplitée; comment pratique-t-on la ligature de cette artère dans les divers points de son étendue? Comment se rétablit le cours du sang? II. [etc.] 27 pp. 4°. Paris, 1845, No. 14, v. 434.

Legare (Daniel). An experimental inquiry into the effects of tobacco fumes on the system; and their use in cases of suspended animation, from submersion. x, 11-30 pp. 8°. Philadelphia, J. H. Oswald, 1805. [Also, in: P., v. 388; 813.]

Legare (Thomas). Land quarantine. 2 l. 8°. Charleston, S. C., 1878.

— Observations on epidemic of scarlet fever at Charleston, S. C., in the spring of 1881. 8 pp. 8°. Charleston, S. C., E. Perry, [1881].

Repr. from: Am. M. Bi-Weekly, N. Y., 1881, xiii.

Le Garrec (Pierre). * Étude sur l'emploi des bougies de Beniqui dans le traitement des rétrécissements de l'urètre, de la bleorrhagie chronique et de la contracture douloureuse du col de la vessie. 105 pp. 4°. Paris, 1876, No. 85.

Legay (Charles-Gustave). * Développement de l'intérus jusqu'à la naissance. 39 pp., 2 l., 1 pl. 4°. Lille, C. Robbe, 1884, 2, s., No. 65.

Legay (François-Joseph-Alphonse). * Essai sur l'équitation considérée sous les rapports hygiénique et thérapeutique. 27 pp. 4°. Montpellier, 1834, No. 32. [P., v. 1083.]

Legay (Isidore). * Sur l'hémiplégie. 20 pp. 4°. Paris, 1816, No. 74, v. 121.

Legeay (André-Louis-Joseph). * I. Des caractères du tissu propre de l'utérus dans la grossesse et dans l'état ordinaire. II. [etc.] 28 pp. 4°. Paris, 1840, No. 20, v. 361.

Legée (E.). Rapport sur l'épidémie de variole qui a régné en 1870-71 dans l'arrondissement d'Abbeville. Présenté au conseil d'arrondissement

- Legée (E.)**—continued.
meut, session de juillet 1872. 12 pp. 8°. *Abbeville, C. Paillant & Retaux, [1872].*
- Legée (Marie-François-Émile).** * Sur les difformités des orteils. 128 pp. 4°. *Paris, 1869, No. 289.*
- Legendre (A.-J.)** * De la morve et du farcin chez l'homme. 48 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 305, v. 575.*
- Legendre (Adrien-Marie-Abel).** * Essai sur la pathogénie de la gangrène typhoïde. 92 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 201.*
- Legendre (Alphonse-Louis).** * Des adénopathies chez les scrofuleux. 86 pp. 4°. *Paris, 1872, No. 50.*
—. Des préjugés populaires dans les maladies de l'enfance et en particulier dans le Morvan. 78 pp. 12°. *Paris, Germer-Bailliére & Cie, 1883.*
- Legendre (Arsène-J.-B.-S.)** * De l'avortement. 42 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 44, v. 575.*
- Legendre (Ernest).** * De la femme récemment accouchée, et de l'enfant nouveau-né. 28 pp. 4°. *Paris, 1850, No. 65, v. 497.*
- Legendre (Eugène) [1850—].** * Considérations sur le traitement des varices. 59 pp. 4°. *Paris, 1881, No. 398.*
- Le Gendre (Eugène-Quentin).** * De la thyroïde. 54 pp., 3 pl. 4°. *Paris, 1852, No. 299, v. 527.*
—. * De la valeur comparée des différentes méthodes de traitement des fractures. 54 pp. 8°. *Paris, Germer-Bailliére, 1857.*
Concours.
- . Mémoire sur quelques variétés rares de la hernie crurale. 65, 6 pp., 6 pl. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1858.*
Repr. from: Gaz. méd. de Par., 1858, xiii.
- . Anatomie chirurgicale homolographique, ou description et figures des principales régions du corps humain représentées de grandeur naturelle d'après des sections planes pratiquées sur des cadavres congelés. 2 p. l., 45 pp., 25 pl. fol. *Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1858.*
- . De la chute de l'utérus. 170 pp., 4 l., 8 pl. 8°. *Paris, J.-B. Bailliére & fils, 1860.*
- Legendre (Ferdinand).** * Des forceps. 50 pp. 4°. *Paris, 1854, No. 19, v. 561.*
- Legendre (François-Laurent[-Adolphe]) [1812-57].** * Nouvelles recherches sur les syphilides. 87 pp. 4°. *Paris, 1841, No. 290, v. 376.*
—. Recherches anatomo-pathologiques et cliniques sur quelques maladies de l'enfance. 1v., 454 pp. 8°. *Paris, V. Masson, 1846.*
For Biography, see Arch. gén. de méd., Par., 1858, i, 243-246 (Thibierge). Also: Bull. Soc. Anat. de Par., 1857, xxxii, 487-508 (A. Laboulbène).
- Legendre (Henri).** * Étude sur la scarlatine chez les femmes en couches. 112 pp., 3 ch. 4°. *Paris, 1881, No. 161.*
- Legendre (Julien-Louis).** * Sur la cataracte. 17 pp. 4°. *Paris, 1821, No. 49, v. 164.*
- Legendre (Louis).** * Sur l'aménorrhée, ou suppression accidentelle des menstrues. 20 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 251, v. 116.*
- Le Gendre (Louis-François).** * Relation d'une épidémie de scorbut observée en 1822 à bord de la frégate l'Astrée. 22 pp. 4°. *Paris, 1833, No. 322, v. 265.*
- Le Gendre (Ludovic-François-Marie).** * Sur la topographie médicale du Médoc. 56 pp. 4°. *Paris, 1866, No. 188.*
- Legendre (Marie-Alfred).** * Sur le prurigo. 38 pp. 4°. *Paris, 1865, No. 212.*
- Legendre (Marie-Engène).** * De l'emploi du fer dans les maladies internes. 24 pp. 4°. *Paris, 1855, No. 114, v. 575.*
- Legendre (P.-Désiré).** * Des plaies par arrachement. 32 pp. 4°. *Strasbourg, 1853, No. 291, 2, s., v. 19.*
- Legendre (Paul-Ernest) [1856—].** * Aneurysmes spontanés de l'aorte ascendante. [Paris.] 94 pp., 11. 4°. *Le Mans, 1883.*
- Legentil (Pierre-Désiré).** * Importance des sciences pharmaceutiques pour le traitement des maladies. 34 pp. 4°. *Paris, 1846, No. 194, v. 446.*
- Léger (A.-H.)** * Sur la cataracte. 22 pp. 4°. *Paris, 1815, No. 111, v. 111.*
- Léger (Alexandre-Charlemagne).** * Sur la fièvre typhoïde. 21 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 140, v. 310.*
- Léger (Charles-François).** * Sur le traitement du rhumatisme articulaire aigu par l'Opium à haute dose. 34 pp. 4°. *Paris, 1841, No. 59, v. 376.*
—. * Des différentes variétés de la pneumonie. 56 pp. 4°. *Paris, E. Bautruche, 1847.*
Concours.
- . * Valeur sémiologique de la percussion. 47 pp. 4°. *Paris, Moquet, 1853.*
Concours.
- Léger (Côme-Adolphe-Benjamin).** * De l'emphysème non-traumatique des poumons. 19 pp. 4°. *Paris, 1837, No. 421, v. 318.*
- Léger (E.-J.-F.)** * Considérations générales sur les affections cancéreuses. 21 pp. 4°. *Paris, 1811, No. 92, v. 85.*
- Léger (Eugène-Victor).** * Des courbures des os. 40 pp. 4°. *Paris, 1852, No. 264, v. 264.*
- Léger (F.-O.)** * Sur l'hystérie. vi, 7-19 pp. 4°. *Paris, 1823, No. 31, v. 178.*
- Léger (Henri)¹.** * Des hémorragies utérines qui se manifestent pendant la grossesse, pendant et après l'accouchement. 91 pp. 4°. *Paris, 1863, No. 173.*
- Léger (Henri)².** * Étude sur l'aortite aiguë. 116 pp. 4°. *Paris, 1877, No. 267.*
- Léger (Louis).** * Sur l'hystérie. 27 pp. 4°. *Paris, 1829, No. 216, v. 227.*
- Léger (Louis-Ernest).** * Quelques considérations sur la thoracentèse dans le traitement des épanchements pleurétiques. 31 pp. 4°. *Paris, 1859, No. 152, v. 632.*
- Léger (Paul-Albert-Joachim).** * Du purpura rhumatisma. 37 pp. 4°. *Paris, 1867, No. 210.*
- Léger (Théodore).** * Sur l'endurcissement du tissu cellulaire chez les nouveau-nés. 44 pp. 4°. *Paris, 1823, No. 66, v. 179.*
- Léger (Theodore).** Animal magnetism; or psychodrammy. 402 pp. 8°. *New York, D. Appleton & Co., 1846.*
- Léger (V.)** * Sur la pneumonie des enfants. viii, 9-92 pp. 4°. *Paris, 1823, No. 46, v. 178.*
- Légerot (F.-E.-Armand).** * Sur l'allaitement maternel. 28 pp. 4°. *Paris, 1851, No. 211, v. 511.*
- Légerot (Gustave-Étienne).** * Études d'hématologie pathologique basées sur l'extraction des gaz du sang (variations de capacité pour l'oxygène par le globule sanguin). 2 p. l., 59 pp. 4°. *Paris, 1874, No. 438.*
—. The same. 60 pp. 8°. *Paris, A. Delahaye, 1874.*
- Legg (John Wickham) [1843—].** A guide to the examination of the urine, designed chiefly for the use of clinical clerks and students. 3. ed. 2 p. l., 96 pp. 8°. *Philadelphia, Lindsay & Blakiston, 1872.*
—. The same. 6. ed. 2 p. l., 120 pp. 12°. *Philadelphia, P. Blakiston, Son & C°, [1885].*
- . A treatise on haemophilia, sometimes called the hereditary hemorrhagic diathesis. 158 pp. 4°. *London, H. K. Lewis, 1872.*

Legg (John Wickham)—continued.

—. The liver in jaundice. 16 pp. 8°. London, H. K. Lewis, 1874.

—. On the bile, jaundicee, and bilious diseases. xvi, 719 pp. 4 pl. 8°. London, H. K. Lewis, 1880.

—. Some account of cardiac aneurysms. Being the Bradshaw lecture, 1883. ix, 75 pp. 8°. London, J. & A. Churchill, 1884.

Legge (Francesco).

See Tommasi-Crudeli (C.) Sommario delle lezioni di anatomia patologica. 8°. Roma, Torino, Firenze, 1876.

Leghorn. Municipio di Livorno. Rassegna trimestrale. Movimento dello stato civile e delle condizioni meteoriche pubblicata per cura della Giunta comunale di statistica. 1. trimest., 1879,

Leghorn—continued.

to 4. of 1881; 1. & 2. of 1883. fol. [Livorno, 1880-83.]

Leghorn.

See, also, Cholera (Asiatic, History, etc., of), by localities.

GORDINI (G.) & ORSINI (N.) Ricerche di statistica medica sulla città di Livorno. 4°. Livorno, 1826.

LACOSTE (C. A.) & PALLONI (G.) Ueber das Fieber zu Livorno in den Monaten September, October und November des Jahres 1804. 8°. Leipzig, 1805.

BICKES. Beitrag zur medicinischen Topographie. Bewegung der Bevölkerung von Livorno. Ztschr. f. d. Staatsarznk., Erlang., 1833, xxvi, 412-419.

END OF VOL. VII.



