


雜病證治類方

一二之三

一	〇	〇	〇	〇	〇
冊	架	冊	架	冊	架

〇	〇	〇	〇	〇	〇
〇	〇	〇	〇	〇	〇

内閣文庫	
番號	漢 13010
冊數	120 (105)
函號	301 64





咳嗽

金匱咳而脉浮者厚朴麻黄湯主之

厚朴伍兩

麻黄肆兩

石膏如雞子大

杏仁

半夏

五味子各半升

乾薑

細辛各貳兩

小麥壹升

右以水壹斗參升先煮小麥熟去查內諸藥

煮取參升溫服壹升日參服

安腎丸直指治腎經虛寒咳嗽痰唾面色黯黑小

腹動氣作痛見喘

咳

頁二

頁六

桂枝湯 見傷濕

易簡杏子湯 治咳嗽不問外感風寒內傷生
冷及虛勞咯血痰飲停積皆治療之

人參

半夏

茯苓

細辛 減半

乾薑 減半

甘草

桂枝 減半

五味子

芍藥 各等分

右咬咀每服肆錢水壹盞半杏仁去皮尖剉
伍枚生薑叁片煎至陸分去渣溫服 若感
胃得加麻黃等分 若脾胃素實者用御米殼

去筋膜剉碎以醋淹炒等分加之每貼加烏
梅壹枚煎服尤妙嘔逆惡心者不可用此
若久年咳嗽氣虛喘急去杏仁人參倍加麻
黃芍藥乾薑五味子各增一半一名小青龍
湯

附濟生橘蘓散 治傷風咳嗽身熱有汗惡風

脈浮數有熱服杏子湯不得者

橘紅

紫蘇葉

杏仁 去皮

五味子

製半夏

桑白皮 炙

咳嗽

貝母 去心 白朮 各壹兩 甘草 炙半兩

右吹咀每服肆錢水壹盞生薑伍片煎柒分
溫服無時

三陳湯 見痰飲

寧嗽化痰湯 治感冒風寒咳嗽鼻塞

桔梗 枳殼 麩炒 半夏 薑湯泡

陳皮 前胡 乾葛

茯苓 各壹錢 紫蘇 壹錢 麻黃 壹錢冬月加夏月減

杏仁 炒去皮尖 桑皮 各壹錢 甘草 肆分

水貳鍾薑叁片煎捌分食遠熱服

金沸草散 和劑 治肺感寒邪鼻塞聲重咳嗽不已

旋覆花 去梗 麻黃 去節 前胡 去蘆各

荆芥穗 壹錢 甘草 炒 半夏 湯洗柒次薑汁浸

赤芍藥 各伍分

水壹盞半生薑叁片棗壹枚煎捌分不拘時

溫服

消風散 見眩暈 六君子湯 見痰飲

六味丸 見虛勞 黃連解毒湯 見發熱

梔子仁湯

鬱金

山梔仁

炒各等分

枳殼麸炒

升麻

右每服伍錢水煎

麥門冬湯

治火熱乘肺咳嗽有血胸膈脹滿

五心煩熱

麥門冬

桑白皮炒

生地黄各壹錢

半夏

紫苑

桔梗

淡竹葉

麻黃各柒分

五味子

甘草各伍分

右薑水煎服

白虎湯

見發熱

香薷飲見中暑

補中益氣湯

見勞倦

華蓋散和劑治肺受風寒咳嗽聲重胸膈煩滿頭

目昏眩

麻黃

去根節

紫蘇子炒

杏仁

炒去尖

桑白皮炒

赤茯苓

去皮

橘紅

已上各壹錢

甘草伍分

咳

方二

有

咳喘 卷之三 百七

水貳鍾生薑伍片紅棗壹枚煎至壹鍾去滓不拘時服

加減麻黃湯 治肺感寒邪咳嗽上

麻黃去節 杏仁炒去尖 半夏薑製

陳皮各壹錢 辣桂 甘草炙各半錢

水貳鍾生薑肆片紫蘇半錢同煎至壹鍾去

滓不拘時服

小柴胡湯 見往來寒熱

小青龍湯

麻黃 芍藥 乾薑

炙甘草 細辛 桂枝各參兩

五味子 半夏各半升湯洗

右八味以水壹斗先煮麻黃減貳升去上沫

內諸藥煮取叁升去滓溫服壹升

白木酒 見中濕

辰砂化痰丸 見痰飲

八風丹 治諸風及痰熱上攻頭痛面赤目眩

旋運鼻塞咽乾頸項不利痰唾稠濁神情如

咳飲 頁之三 百七

醉百節疼痛耳嘯蟬鳴面上游風口眼蠕動

滑石 細研 天麻 酒浸各壹兩 龍腦 研

麝香 研各貳錢五分 白殭蠶 微炒 白附子 炮各半兩

半夏 白礬製貳兩 凝水石 火燒通赤細研水飛半斤

右件藥搗羅為細末入研者藥同研令勻煉

蜜和丸如櫻桃大每服壹丸細嚼溫荊芥湯

下茶清亦得食後服

竹葉石膏湯 見消癰

應夢人參散 和劑

甘草 炙陸兩 人參

桔梗

青皮 白芷 乾葛

白朮 各參兩 乾薑 炮伍錢半

每服參錢水壹盞薑貳片棗貳枚煎柒分不

拘時熱服

觀音應夢散 夷堅志

人參 壹寸用官揀者 胡桃 貳枚去殼不去皮

右以水貳盞薑五片棗貳枚臨卧煎服蓋人

參定喘帶皮胡桃能斂肺也

欵冬花散和劑

知母

阿膠炒

杏仁去皮尖

各肆拾兩

甘草炙

半夏湯洗薑製

各貳拾兩

每服叁錢水壹盞薑叁片煎柒分食後溫服

二母散和劑

知母

貝母各等分

每服伍錢水貳盞薑叁片煎捌分溫服無時

四七湯見氣

紫苑茸湯濟生治飲食過度或食煎博邪熱傷肺咳嗽咽痒痰多唾血喘急脇痛不得睡卧

紫苑茸洗

欵冬花

百合蒸焙

杏仁去皮尖

阿膠蛤粉炒

經霜桑葉

貝母去心

蒲黃炒

半夏各壹兩

甘草炙

人參各半兩

右咬咀每服肆錢水壹盞半薑伍片煎捌分食

後溫服

潤肺丸統旨

咳

頁

百

咳嗽

類卷二

商

訶子 五味子 五倍子

甘草 各等分

右為末蜜丸噲化不久嗽加鶯粟殼

清音丸統

桔梗 訶子 各壹兩 甘草 伍錢

礪砂 青黛 各叁錢 冰片 叁分

右為細末煉蜜丸如龍眼大每服壹丸噲化

橄欖丸得

百藥煎 烏梅 甘草

石膏 各等分

右為末煉蜜丸如彈子大臨卧噲化壹丸

清咽寧肺湯統

桔梗 貳錢 山梔 炒 黃芩

桑皮 甘草 前胡

知母 貝母 各壹錢

水貳鍾煎捌分食後服

蛤蚧湯 治咳嗽吐膿血及肺痿羸瘦涎涕稠

粘上

咳

頁

行

咳嗽

蛤蚧酒浸酥炙

知母焙

貝母焙

鹿角膠炙令燥

枇杷葉去毛炙

葛根

桑皮炙

人參

甘草炙

杏仁湯浸去皮尖雙仁炒已上各壹兩

每服參錢水壹盞半煎至捌分去滓不拘時

溫服

保和湯 治勞證久嗽肺燥成痿服之決効

知母

貝母

天門冬去心

麥門冬去心 欵冬花各壹錢

天花粉

薏苡仁炒

杏仁去皮尖炒各伍分

五味子拾貳粒

馬兜鈴

紫苑

桔梗

百合

阿膠蛤粉炒

當歸

百部各陸分

粉草炙

紫蘇

薄荷各肆分

水貳鍾薑參片煎柒分入飴糖壹匙食後服

吐血或痰帶血加炒蒲黃生地黃小薊

痰多加橘紅茯苓瓜蒌仁喘去紫蘇薄荷

加蘇子桑皮陳皮

咳嗽

類

百

知母茯苓湯 治肺痿喘嗽不已往來寒熱自

汗

知母 白朮各捌分 茯苓去皮

木五味子各伍分 人參 半夏湯泡

柴胡 甘草炙各壹錢 薄荷

川芎 阿膠各半錢 欵冬花

桔梗 麥門冬 黃芩各柒分

水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾食後服

紫苑散 治嗽中有血虛勞肺痿

人參 紫苑各壹錢 茯苓

知母 桔梗各壹錢半 阿膠蛤粉炒壹錢

貝母壹錢貳分 五味子拾伍粒 甘草伍分

水貳鍾煎捌分食後服

五味子湯 治咳嗽皮膚乾燥唾中有血胸膈

疼痛

五味子炒 桔梗炒 紫苑

甘草炒 續斷各伍分 竹茹壹錢

赤小豆壹撮 生地黄 桑白皮炒各貳錢

咳

頁

百

右水煎服

本事鼈甲丸

治勞嗽虛證及鼻流清涕耳作

蟬鳴眼見黑花一切虛證丈夫婦人皆可服

五味子 貳兩 鼈甲

地骨皮 各參兩

右為末煉蜜丸如梧子大空心食前溫酒或

鹽湯任意服參伍拾丸婦人醋湯下此方遇曲江人

家秘方服効者衆且處方有理

三拗湯和劑治寒燠不常暴嗽喘急鼻塞痰壅

麻黃不去節 杏仁不去尖 甘草各等分一本甘

草減

每服伍錢水壹鍾生薑伍片煎服有汗即瘳

青金丸三因治肺虛風壅咳嗽喘滿咯痰血

杏仁去皮小大貳兩用牡蠣煨成粉與杏仁同炒黃色去牡蠣粉不用

青黛 壹兩

右為末研勻用黃蠟壹兩鎔化搜和丸如彈

子大壓扁如餅每用梨叁箇或軟柿餅壹個

去核入藥在內濕紙裏煨約藥鎔方取出去

火毒細嚼糯米飲下

咳嗽 類之二 百四

一方名甲乙餅治咳出血片兼痰内有血絲
不問年深日近但只聲在一服取効右用青
黛壹兩牡蠣粉柒錢杏仁柒粒去皮尖研蠟
丸湯使同上

人參養肺丸 治肺胃俱傷氣奔於上客熱薰
肺咳嗽喘急胸中煩悸涕唾稠粘吐血嘔血
並皆治之

人參 去蘆 黃芪 蜜炙各壹兩捌錢
白茯苓 去皮 瓜蒌根 各陸錢 杏仁 炒去皮貳兩肆錢

半夏 炒肆兩 皂角子 叁拾箇炒去皮

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服壹丸食
後細嚼用紫蘇湯送下喘用桑白皮湯下

寧肺湯 治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳
嗽痰涎

人參 當歸 白朮
貝母 熟地黄 川芎 白芍藥
五味子 麥門冬 去心 桑白皮
白茯苓 去皮 甘草 炙已上各壹錢 阿膠 蛤粉炒壹錢半

咳嗽

類

百

右作壹服用水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾食後服

貝母散 治暴發咳嗽多日不愈

貝母 杏仁去皮尖 桑白皮各貳錢

五味子 知母 甘草各壹錢

款冬花壹錢半

右作壹服用水貳鍾生薑叁片煎至壹鍾食後服

治嗽得効方 治諸嗽久不瘥

人參 款冬花 白礬枯

佛耳草 甘草各貳錢

右剉碎作壹服用水貳鍾生薑叁片棗壹枚烏梅半箇煎至柒分食後服

治嗽補虛方

牛骨壹副 取髓 白沙蜜捌兩 杏仁肆兩 湯去皮

乾山藥刮去皮 肆兩 研為細末 胡桃肉肆兩 去皮 另研如泥

右將牛骨髓沙蜜砂鍋內煎熬沸以絹帛濾去滓盛在磁瓶內將山藥杏仁胡桃三味亦

咳嗽

類

百

入瓶內以紙密封瓶口重湯內煮一日一夜
取出每日早晨用白湯化壹匙服

雌黃丸 治暴嗽久嗽勞嗽

右以金粟丸葉子雌黃壹兩研細用紙筋泥
固濟小谷子一箇令乾勿令泥厚將藥入合
子內水調赤石脂封合子口更以泥封之候
乾坐合子於地上上面以末入窰瓦坯子擁
合子令作一尖子上用炭拾斤簇定頂上着
火一熨斗籠起令火從上漸熾候火銷三分

去一看瓦坯通紅則去火候冷開合子取藥
當如鏡面光明紅色入乳鉢內細研湯浸蒸
餅和丸如粟米大每服叁丸伍丸食後用甘
草湯下服後睡良久妙

紫金散 治一切痰嗽日夜不得眠卧

天南星 去皮 白礬 甘草 已上各

烏梅 取肉 貳兩

右為麤散用慢火於銀石器內炒令紫色放
冷研為細末每服貳錢臨卧時身體都入鋪

咳
卷之三
百五
卧内用薑汁米分温湯參分煖令稍熱調前藥末服之嚥下便仰卧低枕想藥入於肺中須臾得睡其嗽立止

治久咳嗽上氣心胃煩熱唾膿血

紫蘇子 微炒 鹿角膠 搗碎 杏仁 湯泡去皮

微黃以上 生薑汁 壹合 白蜜 壹中盞

各叁兩 生地黄汁 壹合

右前叁味都搗令熟入薑汁地黄汁蜜相和以慢火熬成膏於不津器中密封之每服半

匙許用温粥飲調下日三四服

蘇子煎 治上氣咳嗽

紫蘇子 生薑汁 生地黄汁

白蜜 杏仁 各壹升

右搗蘇子以地黄汁薑汁澆之以絹絞取汁更搗以汁澆之絞令味盡去滓熬令杏仁微黃黑如脂又以汁澆之絹絞往來六七度令味盡去滓內蜜合和置銅器中於湯上煎之令如飴每服方寸匕日三夜一一方無地黄

汁

救急療上氣欬肺氣胸痛病源欬嗽上氣者肺氣有餘也肺感於寒則成咳嗽肺主氣氣有餘則喘咳上氣此為邪搏於氣氣壅滯不得宣通是為有餘故咳嗽而上氣也其狀喘咳上氣及多涕唾面自浮腫則氣逆也

杏仁

參大升去皮尖及雙仁者研如泥

白蜜

壹大升

牛酥

貳大升

右將杏仁於磁盆中用冰研取汁伍升淨磨

銅鐺勿令脂膩先傾參升汁於鐺中刻木記其深淺又傾汁貳升以緩火煎減至於所記處即內蜜酥等煎還至木記處藥乃成貯於不津磁器中每日三度以煖酒服壹大匙不能飲酒和粥服亦得服至一七日唾色變白一七日唾稀三七日咳斷此方非獨治咳兼補虛損去風冷悅肌膚白如瓠婦人服之尤佳

百合湯

治肺氣壅滯咳嗽喘悶膈腕不利氣

咳

頁二

百

百舌多渴腰膝浮腫小便淋澀

百合 赤茯苓 陳皮 湯浸去白

紫蘇莖葉 人參 大腹皮

猪苓 去黑皮 桑根白皮 枳殼 麩炒

麥門冬 去心 甘草 炙各壹兩 馬兜鈴 柴枚

右麤搗篩每服肆錢水壹盞半入生薑壹棗

大同煎至捌分去滓不拘時溫服

葶藶散 治咳嗽面目浮腫不得安臥涕唾稠

粘

甜葶藶 隔紙炒 郁李仁 湯去皮炒 桑白皮 各壹兩

紫苑 去苗土 旋覆花 檳榔

木通 各半兩 大腹皮 柴錢半

右為散每服叁錢水壹中盞生薑半分煎至

六分去滓不拘時溫服

天門冬丸 治肺藏壅熱咳嗽痰唾稠粘

天門冬 去心壹兩半焙 百合

前胡 貝母 煨 半夏 湯洗去滑

桔梗 桑白皮 防己

咳

類方三

百

紫苑

赤茯苓

生乾地黄

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒黃
研如膏已上各柴錢半

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如桐子大

每服貳拾丸不拘時生薑湯送下日叁服

前胡散治咳嗽涕唾稠粘心胸不利時有煩

熱

前胡

桑白皮

貝母

煨各壹兩

麥門冬

壹兩半去心

甘草

炙貳錢半

杏仁

半兩湯浸去皮尖雙仁炒

右為散每服肆錢以水壹中盞入薑半分煎至陸分去滓溫服無時

久嗽

丹肺受風寒久嗽非此不能除南星欵花

鷺管石佛耳草雄黃為末拌艾以薑壹厚片留舌上次用艾上燒之須令烟入喉中一方無佛耳草有鬱金又方鷺管石雄黃各壹分半另為末欵花佛耳草各壹分半另為末却用紙一幅方方闊四五寸以鷄子清塗中央四角各懸一寸許不塗然後以鷺管石雄

黃末摻於鷄子清上又以欵花佛耳草末摻其止覆之又用箭筋從不塗紙勿捲起為一紙筒用糊粘牢其旁抽箭筋出焙乾用時將一紙筒含在口一頭火燒以口吸烟令滿嚥之嚥至燒筒盡為度却喫茶二三口壓之療久嗽薰法每旦取欵花好鷄子少許蜜拌花使潤納壹升鐵鑊中又用壹瓦碗鑽一孔孔內安小竹筒或筆管亦得其筒稍長置碗鑊相合及插筒處皆麵糊塗之勿令泄氣鑊

下着炭火少時欵冬烟自竹管出以口含筒吸取嚥之如胸中稍悶須舉頭即將指按在竹筒勿令漏烟出氣及烟盡止凡如是五日一為之至六日則飽食羊肉餛飩一頓永瘥一法不用鑊碗用有嘴瓦瓶燒藥蓋在瓶口却以口於瓶嘴吸烟嚥之尤捷

枳殼湯治久嗽胸膈不利者多上焦發熱

枳殼炒參兩 桔梗貳兩 黃芩壹兩半

右為細末每早取貳兩半水參盞煎至壹盞日作參服午時中時卧時各壹服三日米兩

半服盡又服半夏湯用半夏薑制切片每叁錢半水盞半薑伍片煎至壹盞食後且三服二三服了再服枳殼丸盡其痰為度論曰先消胸中痰氣後去膈上痰再與枳木丸謂首尾合治盡消其氣令痰不復作也

欬氣丸古勞治久嗽痰喘肺氣浮腫
 青皮 陳皮 檳榔
 木香 杏仁 茯苓
 郁李仁去皮 川當歸 廣茂

馬兜鈴炮

葶藶各叁錢

人參

防已各肆錢

牽牛頭末貳兩半

右為細末薑汁麵糊丸如梧桐子大每服貳拾丸加至柒拾丸食後薑湯送下

馬兜鈴丸古勞治多年喘嗽不止大有神功

馬兜鈴去土

半夏湯洗柒次焙乾

杏仁去皮尖

麩炒各壹兩

巴豆貳拾壹粒去皮油研

已上除巴豆杏仁另研外餘為細末用阜角膏子為丸如梧子大雄黃為衣每拾丸臨卧

煎烏梅湯下以利爲度

貝母湯本治諸嗽久不瘥

貝母壹兩去心薑制黃芩半兩

乾薑生

五味子各壹兩

桑白皮半兩

半夏各壹兩

桂心各壹兩

木香各貳錢半

甘草各貳錢半

右爲麤末每服伍錢水壹盞半加杏仁柒粒去皮尖生薑柒片煎去滓熱服有蔣氏之妻積年嗽制此方授之一服瘥以治諸般嗽悉

愈右方有寒有熱有痧有散諸嗽通用也

人參散治諸咳嗽喘急語言不出年久者多服見効

人參 知母 貝母

馬兜鈴去皮用肉麻黃去節杏仁生用

半夏已上各壹錢半天仙藤壹錢

右作壹服水貳鍾烏梅壹枚蜜壹匙煎至壹鍾臨睡服

人參清肺湯和劑治肺胃虛寒欬喘急坐卧不

咳

類

五

安並治久年勞嗽吐血腥臭

地骨皮

人參

阿膠

杏仁

桑白皮

知母

烏梅

炙甘草

鸚粟殼

等分

右咳咀每服參錢水壹盞半烏梅棗子各壹

枚煎壹盞臨卧温服

參粟湯

和劑

人參

款冬花

鸚粟殼

醋多各等分

每服肆錢水壹鍾阿膠壹錢烏梅壹箇煎茶
分臨卧温服

丹溪久嗽丸子

海蛤粉

研細

膽星

杏仁

訶子

青黛

皂角

右爲末薑汁丸如桐子大薑湯下

久嗽乃積痰久留肺腕粘滯如膠氣不能升降

或挾濕與酒而作

香附子

童便浸

殭蠶

海蛤粉

咳

類

五

瓜萋仁

蜂房

杏仁

薑汁

竹瀝

神麩

各等分

右為末蜜調噲化

謝老人形實夏月無汗成久嗽痰

半夏

薑製

紫蘇葉

各壹兩

右貳味入苾末蜆殼末神麩末以瓜萋瓢桃

仁半兩和丸先服三拗湯參貼方服此丸子

男子五十歲舊年因暑月入冷水作勞患瘧後

得痰嗽次年夏末得弦脉而左手虛叩之必

汁少而有痰身時時發熱痰如稠黃膠與下

項方藥仍灸大椎風門肺俞五處

半夏

壹兩

白朮

朱錢

茯苓

陸錢

黃芩

陳皮

桔梗

枳殼

石膏

煨各半兩

僵蠶

炒貳錢半

五味子

壹錢半

右用神麩糊丸薑湯下參拾丸先與三拗湯

加黃芩白朮貳貼夜與小胃丹拾丸以攪其

痰

咳嗽

類之二

聖藥

腎氣 八味丸 見虛損

生料鹿茸丸 見渡血

大兔絲子丸 和劑治腎氣虛損五勞七傷脚膝痠

疼面色黧黑目眩耳鳴心忡氣短時有盜汗

小便滑數 五

兔絲子 淨洗酒浸 澤瀉

鹿茸 去毛酥炙

石龍芮 去土 肉桂 去麤皮 附子 炮去皮各壹兩

石斛 去根 熟乾地黄 白茯苓 去皮

牛膝 酒浸壹宿焙乾 續斷 山茱萸 去核

肉蓯蓉 酒浸切焙 防風 去蘆 杜仲 去麤皮炒去絲

補骨脂 去毛酒炒 萆澄茄 沉香

巴戟 去心 茴香 炒各參兩 五味子

桑螵蛸 酒浸炒 覆盆子 去枝葉 芎藭 各半兩

右為細末酒煮麵糊丸如桐子大每服貳拾

丸空心溫酒鹽湯任下

時行 參蘇飲 見發熱

真咳嗽 丹溪云乾咳嗽極難治此係火鬱之證

乃痰鬱其火邪在中用苦桔梗以開之下用

咳嗽

類之二

聖藥

咳
補陰降火之劑不已即成勞倒倉法好此不
得志者有之宜用補陰方四物湯加竹瀝炒
藥之類

海藏云甘桔湯此仲景少陰咽痛藥也孫真人

治肺癰吐膿血用生甘草加減二十餘條

湯方用桔梗參兩廿
草壹兩白水煎服

欬逆氣者加陳皮欬嗽者加貝母知母

欬發渴者加五味子吐膿血者加紫苑

肺痰者加阿膠面目腫者加茯苓嘔者

加生薑半夏少氣者加人參麥門冬

痛者加黃芪目赤者加梔子黃連咽痛

者加鼠粘子竹茹聲不出者加半夏桂枝

疫毒頭腫者加鼠粘子大黃芒硝胸痛

膈不利者加枳殼心胸痞者加枳實不

得眠者加梔子發狂者加防風荆芥酒

毒者加葛根陳皮

一中年婦人乾咳寸脉滑動似葶狀餘皆散大
不浮左大於右每五更心躁熱有汗但怒氣

則甚與桔梗不開諸藥不効遂以石膏香附
爲君次連青黛開冬瓜萋陳皮炒礬歸桔爲
臣五味砂仁川芎紫苑佐之凡二十餘貼而
安

喉中有聲射干麻黃湯景仲

射干細辛紫苑

欵冬花各參麻黃生薑各肆兩

五味子半夏各半升大棗朱枚

水壹斗貳升先煮麻黃兩沸去上沫納諸藥

煮取參升分溫參服

白前湯金治欬逆上氣身體浮腫短氣腫滿旦

夕倚壁不得卧喉中水雞聲

白前紫苑半夏

大戟各參兩

水壹斗浸壹宿明白煮取參升分參服

清金湯治丈夫婦人遠年近日咳嗽上氣喘

急喉中涎聲胸滿氣逆坐卧不寧飲食不下

陳皮去白薏苡仁五味子

咳次
類之三
百三

咳嗽

卷之三

真五

阿膠炒

茯苓去皮

紫蘇

桑白皮

杏仁去皮尖炒

貝母去心

款冬花

半夏麴

百合各壹錢

粟殼蜜炒

人參

甘草炙各半錢

右作壹服水貳鍾生薑參片棗貳枚烏梅壹

枚煎壹鍾食後服

失音

杏仁煎治欬嗽失音不出

杏仁去皮尖生薑汁

白蜜

錫糖各壹兩半

桑皮

貝母去心

木通各壹兩貳錢半

紫苑去土

五味子各壹兩

右剉碎用米參升熬至半升去滓入前杏仁

等四味再熬成膏每服壹匕含化一方加款

冬花知母各壹兩

通聲煎治咳嗽氣促胸中滿悶語聲不出

杏仁壹升去皮尖雙仁炒另研如泥

木通

五味子

桂心去麁皮

細辛

款冬花

菖蒲

竹茹

酥已上各參兩

白蜜

咳

百

卷

咳

類

百

生薑汁各壹升 棗肉貳升

右前八味剉如麻豆大以水伍升微火煎五
七沸去滓內酥蜜薑汁并棗肉再煎令稀稠
得所每服壹匙用温酒壹小盞化下一方無
酒含燕之

執痰 小陷胸湯仲景

黃連壹兩 半夏半升 括萸實大者壹枚

右以水陸升先煮括萸取叁升去滓內諸藥
煮取貳升去滓分温叁服

青礞石丸 去痰或痞痛經絡中有痰

青礞石焯燉伍錢 半夏貳兩 風化硝貳錢

白朮壹兩 陳皮貳兩 茯苓各柒錢半

黃芩半兩

右炒神麴薑汁糊丸

又方礞石丸

礞石半兩 半夏柒錢半 南星貳錢

茯苓各伍錢 風化硝貳錢

右爲末神麴糊丸

咳

類

百

痰嗽化痰方

白芥子

去殼

滑石

各半兩

貝母

南星

各壹兩

風化硝

貳錢

黃芩

酒洗壹兩半

右為末湯浸蒸餅丸

丹溪云脇下痰非芥子不能除

人參半夏丸

寶鑑

化痰墜涎

止咳定喘

療風痰食

痰一切痰逆嘔吐痰厥頭痛或風氣偏正頭

痛或風壅頭自昏或耳鳴鼻塞咽乾胃膈不

利

人參

茯苓

去皮

南星

薄荷

各半兩

寒水石

白礬

生用

半夏

薑屑

各壹兩

蛤粉

貳兩

藿香

貳錢半

右為末水麵糊為丸如桐子大每服參拾丸

薑湯下食後日參服白湯亦得一方加黃連

半兩黃檗兩尤效又治酒病調和臟腑殊妙

人參清鎮丸

治熱止嗽消痰定喘

人參

柴胡

各壹兩

黃芩

半夏

甘草

炙各柒錢

麥門冬

咳嗽

青黛 各參錢 陳皮 貳錢 五味子 拾參粒

右為末，麩糊丸如桐子大，每服參拾丸，溫白湯送下，食後。

玉液丸 治風壅化痰涎，利咽膈，清頭目，止咳嗽，除煩熱。

寒水石 煨令赤出火毒 半夏 湯洗焙

白礬 枯研細

右研和勻，麩糊丸如桐子大，每服參拾丸，食後用淡生薑湯下，不可。

寒痰

半夏溫肺湯 拔粹 治心腹中脘痰水，冷氣心

下汪洋，嘈雜常多涎唾，口中清水自出，脇肋

急脹痛，不欲食，此胃氣虛冷所致，其脉沉弦

細遲

旋覆花 人參 細辛

桂心 甘草 陳皮

桔梗 芍藥 半夏 製各半兩

赤茯苓 朱錢半

右吹咀，每服肆錢，生薑參片水煎，食後服。

咳嗽

類方三

百五

温中化痰丸 治停痰留飲胸膈滿悶頭眩目
暈咳嗽涎唾或飲酒過多嘔噦惡心

良薑 炒

青皮 去白

乾薑 炒

陳皮 去白 各伍錢

右為細末醋煮麵糊為丸如桐子大每服伍
拾丸食後用米飲送下

風痰

祛痰丸

治風痰喘嗽

人參 去蘆

陳皮 去白

青皮 去白

茯苓 去皮

白朮 煨

木香

天麻 各壹兩

槐角子

半夏

湯泡柒次 各柒錢半

猪牙皂角 去皮弦子 酥炙伍錢

右為細末薑汁煮麵糊為丸如梧子大每服
伍柒拾丸食後温酒送下生薑湯亦可

氣痰

星香丸

治諸氣嗽生痰

南星

半夏

各叁兩用白礬壹兩
入水同二味浸一宿

陳皮

伍兩米泔浸一
時去白取淨叁兩

香附子 叁兩皂角水浸一
周時晒乾

右四味俱不見火碾為細末薑汁煮麵糊和

咳嗽 類方二 頁七

丸如梧子大每服伍拾丸食後淡生薑湯送下

濕痰

白朮湯

治五藏受濕咳嗽痰多上氣喘

急身體重痛脉濡細

白朮

參錢

白茯苓

去皮

半夏

湯泡米次

橘紅

各貳錢

五味子

甘草

炙各壹錢

右作壹服用水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾不

拘時服

麻黃湯

治肺藏發欬欬而喘急有聲甚則唾

血

麻黃

參錢

桂枝

貳錢

甘草

壹錢

杏仁

貳拾粒

右水煎服

桔梗湯

治心藏發咳而喉中如梗狀甚則

咽腫喉痺

苦桔梗

三錢

甘草

陸錢

右水煎服

小柴胡湯

見往來寒熱

咳款

頁方二

頁七

升麻湯 治脾藏發欬欬而右脇下痛痛引肩背甚則不可以動

升麻

白芍藥

甘草

各貳錢

葛根 叁錢

右水煎服

麻黃附子細辛湯

治腎藏發欬欬則腰背相引而痛甚則欬涎又治寒邪犯齒致腦齒痛宜急用之緩則不救

麻黃 各貳錢

細辛 各貳錢

附子 壹錢

右水煎服

烏梅丸 治胃腑發欬欬而嘔嘔甚則長蟲出

烏梅 叁拾枚 細辛

附子

桂枝 人參

黃檗 各陸錢

乾薑 壹兩

黃連 壹兩 伍錢

當歸

蜀椒 各肆兩

右為末先用酒浸烏梅壹宿去核蒸之與米飯搗如泥為丸桐子大每服叁拾丸白湯下黃芩半夏生薑湯 治膽腑發欬嘔苦水如膽

汁

黄芩炒

生薑各參錢

甘州炙

半夏各貳錢

右薑水煎服

赤石脂禹餘糧湯

治大腸腑發欬欬而遺失

赤石脂

禹餘糧

各貳兩並打碎

右水煎服

芍藥甘草湯

治小腸腑發咳而失氣

芍藥

甘草

炙各肆錢

右水煎服

茯苓甘草湯

治膀胱腑發欬欬而遺溺

茯苓

貳錢

桂枝

貳錢伍分

生薑

伍大片

炙甘草

壹錢

右水煎服

錢氏異功散

治久咳不已或腹痛少食面腫

氣逆又治脾胃虛弱飲食少思等證

人參

茯苓

白朮

甘草

陳皮

各等分

右每服參伍錢薑棗水煎服

肺痿

人參養肺湯

治肺痿咳嗽有痰午後熱

咳次

類卷二

頁六

哮喘 并聲嘶者 類方二 百六十九

并聲嘶者

人參 去蘆

阿膠 蛤粉炒

貝母

杏仁 炒

桔梗

茯苓

桑皮

枳實

甘草 已上各壹錢

柴胡 貳錢

五味子 半錢

右水貳鍾生薑叁片棗壹枚煎至壹鍾食遠服

肺脹

越婢加半夏湯 見喘

喘

三拗湯

華蓋散 俱見咳

滲濕湯 見傷濕

白虎湯 見發熱

越婢加半夏湯 金匱

麻黃 陸兩

石膏 半斤

生薑 叁兩

甘草 壹兩

半夏 半升

大棗 拾伍枚

右六味以水陸升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取叁升分温叁服

小青龍加石膏湯 金匱

小兒麻黃

芍藥

桂枝

細辛

甘草

乾薑

五味子

半夏

石膏

右九味以水壹斗先煮麻黃去上沫內諸藥

煮取叁升強人服壹升羸者減之日叁服小

兒服肆合

麻黃定喘湯東垣治小兒寒鬱而喘喉鳴腹內鳴

堅滿鼻流清涕脉沉急而數

麻黃

草豆蔻

益智仁

壹分半

厚朴

吳茱萸

各貳分

甘草

平泉柴胡稍

黃芩

生各壹分

當歸尾

四藥蘇木

升麻

四十分

神麩

各半

紅花

少許

全蝎

壹枚

右分貳服水壹大盞煎米分稍熱服食遠忌

風寒微汗効

麻黃蒼朮湯東垣治秋暮冬夫每夜連聲嗽不絕

大喘至天明日高方緩口苦兩脇下痛心下

痞悶卧而多驚筋攣肢節痛痰唾涎沫日晩

神昏呵欠不進飲食
類方二
百五十一

神昏呵欠不進飲食

柴胡根 羌活根 蒼朮 各伍分

麻黃 防風根 甘草根 注

歸稍 各肆分 黃芩 熟甘草 各叁分

五味子 玖个 草豆蔻 陸分 黃芪 壹錢半

右分貳貼水煎稍熱服臨卧

四磨湯 俱見氣

平氣散 寶鑑 白牽牛 貳兩半生半炒 青皮 去白

雞心檳榔 各叁錢 陳皮 去白 半兩 大黃 柒錢

右為細末每服叁錢生薑湯壹盞調下無時

內經曰肺苦氣上逆急食苦以瀉之故白牽

牛苦寒瀉氣分濕熱上攻喘滿故以為君陳

皮苦溫體輕浮理肺氣青皮苦辛平散肺中

滯氣故以為臣檳榔辛溫性沉重下痰降氣

大黃苦寒蕩滌滿實故以為使也

加減瀉白散 桑白皮 壹兩 地骨皮 知母

知母

陳皮

去白

桔梗

各伍錢

青皮

去白

黃芩

炙甘草

各叁錢

右咬咀每服伍錢水貳盞煎至壹盞食後溫服

木防已湯

金匱

木防已

叁兩

石膏

鷄子大壹塊

桂枝

貳兩

人參

肆兩

右四味以水陸升煮取貳升分溫再服

木防已加茯苓芒硝湯

木防已

桂枝

各貳兩

人參

茯苓

各肆兩

芒硝

叁合

右伍味以水陸升煮取貳升去滓內芒硝再微煎分溫再服微利則瘳

葶藶大棗瀉肺湯 因治肺癰胸膈脹滿上氣喘

急身面目俱浮腫鼻塞聲重不知香臭

葶藶

不以多少炒令黃

右件細研丸如彈子大水參錢棗拾枚煎壹盞去棗入藥煎柒分食後服 法令先投小

青龍湯三服乃進此藥即濟生葶藶散湯使

不同升濟生方炒甜葶藶桔梗瓜蒌子薏苡仁

千縉湯婦人治喘急有風痰者

半夏朱箇炮製 皂角去皮 甘艸炙各壹寸

生薑如指大

右用水壹碗煮去半頓服一方不用甘草但用半夏末壹兩皂角半兩生薑柴片同入紗袋中水參升煎至壹盞伍分以手揉洗取清汁分作叁服併服貳服效

半夏丸命保 治因傷風而痰作喘逆元花欲吐惡

心欲倒

半夏壹兩 檳榔 雄黃各叁錢

右為細末薑汁浸蒸餅為丸桐子大每服叁

伍拾丸薑湯下小兒丸如米大

人參半夏丸見嗽 沉香滾痰丸見痰飲

槐角利膈丸寶鑑 治風勝痰實胸滿及喘滿咳嗽

皂角壹兩酥炙 半夏

槐角炒各半兩 牽牛壹兩半

右同為細末生薑汁麵糊丸如桐子大每服
參拾丸食後生薑湯下

定喘餅子

芫花 醋浸宿炒

桑白皮 炒

吳茱萸 炒

馬兜鈴

陳皮 去白各壹兩

寒食麵 叁兩

白牽牛

叁兩半生半炒取頭末貳兩

右為末和勻滴水丸如櫻桃大捏餅子取熟
灰半碗在鍋內同炒餅子熟每夜服壹餅嚼
爛煎馬兜鈴湯下如患人心頭不快加上壹

餅或兩餅至微明利下神効婦人有胎者不
可服

木香金鈴散

治暴熱心肺上喘不巳

大黃 伍錢

金鈴子 去核木香各叁錢

朴硝 貳錢

輕粉 少許

右為末柳白皮煎湯調下食後參肆錢以利
為度

麥門冬湯

麥門冬 柒升 半夏 壹升

人參 肆兩

甘草 貳兩

粳米 叁合

大棗 拾貳枚

右六味以水壹斗貳升煮取陸升温服壹升

日三夜一服

天門冬丸

命保

治婦人喘嗽手足煩熱骨蒸寢

汗口乾引飲面自浮腫

天門冬

拾兩

麥門冬

去心

捌兩

生地黄

叁斤

取汁為膏

右前貳味為細末膏子為丸如桐子大每服

伍拾丸逍遥散下逍遥散須去甘草加人參

或與王氏博濟方人參荆芥散亦得如面腫

不巳經曰面腫因風故宜汗麻黃桂枝可發

其汗後與柴胡飲子去大黃欬論曰治臟者

治其膈治腑者治其合浮腫者治其經治膈

者治其土也治合者亦治其土也如兵圍魏

救趙之法也

人參平肺散

東垣

治肺受熱而喘

桑白皮

炒

知母

壹錢

半

甘草

炙

茯苓

人參

地骨皮

天門冬

去心

各壹錢

青皮

哮喘

陳皮 各陸分 五味子 各拾粒

水貳鍾生薑伍片煎壹鍾食遠温服如熱甚

加黃芩薄荷葉 各壹錢

參蘇温肺湯 東垣治肺受寒而喘

人參 肉桂 甘草

木香 五味子 陳皮

製半夏 桑白皮 白朮

紫蘇莖葉 各貳兩 白茯苓 壹兩

右咬咀每服伍錢水壹盞半生薑叁片煎至

柒分去滓食後温服如冬寒每服不去節麻

黃半分先煎去沫下諸藥

調中益氣湯 見勞倦 分氣紫蘇飲 見氣

指迷七氣湯即大七氣湯去三稜加半夏 見積聚

安腎丸 和劑 治腎經久積陰寒胸膈虛冷下元衰

憊耳重唇焦腰腿腫疼臍腹撮痛兩脇刺脹

小腹堅疼下部濕痒夜夢遺精恍惚多驚皮

膚乾燥面無光澤口淡無味不思飲食大便

澀泄小便滑數精神不爽事多健忘常服補

帝

頁五

百三

元陽益腎氣

肉桂去麋皮不見火

川烏頭

炮去皮臍各拾陸兩

桃仁麩炒

白蒺藜

炒去刺巴戟去心

山藥

茯苓

去皮

肉蓯蓉

酒浸炙

石斛

去根炙

革薢

炙

白朮

破故紙

各肆拾捌兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服參拾丸温酒或鹽湯送下空心食前小腸氣苗香酒下小安腎丸附治腎氣虛乏下元冷憊夜多旋溺

肢體倦怠漸覺羸瘦腰膝沉重嗜卧少力精神昏憤耳作蟬鳴面無顏色泄瀉腸鳴眼目昏暗牙齒蛀痛

香附子

川烏頭

川練子

以上各壹斤用

鹽肆兩水肆升同炭候乾切焙

藜香

拾貳兩熟地黄

川椒

去目及閉口者微炒出汗肆兩

右六味為細末酒糊為丸如桐子大每服貳拾丸至參拾丸空心臨卧鹽湯鹽酒任下八味丸見虛勞

喘

類方二

聖

養正丹

見氣

息黃丸

見積聚

加減瀉白散明發治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔

吐喘促

桑白皮

壹兩

茯苓

錢叁

地骨皮

朱錢

甘草

陳皮

青皮

去白

五味子

人參

去蘆各半兩

右咳吐每服肆錢水壹盞半入粳米數十粒

同煎溫服食後

定喘奇方治稠痰壅盛體肥實而喘者

廣橘紅

貳兩用明礬伍錢同炒香去礬不用

半夏

壹兩半

杏仁

麩炒

瓜蒌仁

去油各壹兩

炙甘艸

朱錢

黃芩

酒拌晒乾伍錢

阜角

去皮弦子燒存性叁錢

右為末餗餅用淡薑湯打糊為丸菉豆大每

食後白湯下壹錢日貳次服三五日大便下

稠痰而愈

虛弱人每服米分

人參定喘湯治肺氣上逆喘喉中有聲坐臥不

安胸膈緊痛及治肺感寒邪咳嗽聲重

喘

類方二

聖

喘

類卷二

百病

人參

去蘆

麻黃

去節

阿膠

蛤粉炒

半夏麴

五味子

鴛栗殼

去殼蜜炙

甘州

各壹錢

桑白皮

貳錢

右作一服用水貳鍾薑叁片煎至壹鍾食後

服

團參散 治肺氣不利咳嗽上喘

紫團參

紫苑茸

各叁錢

款冬花

貳錢

右作一服水貳鍾烏梅壹枚煎壹鍾食遠服

杏參散 治墜墮驚恐或度水跌仆疲極喘息

杏仁

炒去皮尖

人參

去蘆

橘紅

大腹皮

檳榔

白朮

訶子

麴裏煨去核

半夏

湯泡

桂心

不見灰

紫苑

洗

桑白皮

甘草

炙各壹錢

右作一服水貳鍾薑叁片紫蘇柒葉煎壹鍾

去滓服無時

紫蘇子湯 治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹

喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利

脉虛緊而澹

見脹滿

喘

類卷二

百病

五味子湯 治喘促脉伏而數者九

五味子 貳錢 人參 去蘆九 麥門冬 去心九

杏仁 去皮尖九 橘皮 去白各 貳錢半

右作一服用水貳鍾生薑參片紅棗參枚煎

至壹鍾去滓不拘時服ス

九寶湯 治經年喘嗽通用

麻黃 去節九 陳皮 桂枝

紫蘇 桑皮 炒 杏仁 去皮尖 炒各 壹

大腹皮 薄荷 甘草 炙各 壹錢陸分

右作貳貼每貼用水貳盞生薑伍片烏梅壹枚食遠煎服ス

加味控涎丸 治風熱上攻壅盛中脘停痰留

飲喘急四肢浮腫脚氣入腹及腹中諸氣結

聚服之得利即效ス

大戟 芫花 醋炒 甘遂

苦苈 麤 炒各 壹錢 巴豆 去油壹 牽牛頭末 炒壹 兩

右為細末滴水和丸如粟米大每服參九茶

清下湯亦可ナリ

皺肺丸 治喘

欵冬花 知母 紫苑茸 貝母

百部 去心ヲ 糯米炒各壹兩 杏仁去皮失別研肆兩

阿膠 右為末將羊肺壹具先以水灌洗看容得水

多少即以許水更添些煮杏仁令沸濾過灌

入肺中擊定以糯米泔煮熟研細成膏搜和

前藥末杵數千下丸如梧子大每服伍拾丸

食前用桑白皮煎湯下

食前用桑白皮煎湯下

百花膏 治喘嗽不已痰中有血

百合蒸焙 欵冬花各等分

右為細末煉蜜丸如龍眼大每服壹丸食後

細嚼生薑湯送下噲化尤佳

喘不得臥 三因神祕湯明發

紫蘇葉 陳皮去白 生薑

桑白皮炒 人參各伍錢 白茯苓去皮

木香各參錢

右咬咀以水參升煎至壹升去滓大溫分參

喘 類卷二

服

小青龍湯 見欬嗽

桂苓五味甘草湯 金匱

桂枝 去皮 茯苓 各肆兩 甘草 炙叁兩

五味子 半升

右四味以水捌升煮取叁升分三溫服

真應散 因三治遠年喘急不能眠百藥不効者

白石英 肆兩通明者以生絹袋盛用雄猪肚壹具以藥入內縫定煑熟取藥

出并換猪肚壹具如前法煮三次煮了取藥出晒乾研

右為末以官局欬冬花散貳錢入藥末貳錢

再加桑白皮貳寸生薑叁片棗子壹枚水壹

盞半煎至柒分通口服猪肚亦可食只不得

用醬醋鹽椒薑等調和 欬冬花散方用欬冬

葉杏仁半夏阿膠甘草各貳錢麻黃去節肆錢為籠末是也

哮喘 紫金丹 本 治多年肺氣喘急哮喘久不得

砒 水飛半錢 淡豆豉 好者貳錢用水畧潤少時以紙搥乾研膏

右用鼓膏子和砒同杵極勻如麻子大每服

伍丸至拾丸量大小與之並用臘茶清極冷

喘
類方三
百三

吞下臨卧以知為度

簡易黃九子 消痰定喘及齁齕

雄黃研 雌黃研各壹錢 山梔仁柒枚

菉豆肆拾玖粒 明礞壹字研細並生用

右為末稀糊丸菉豆大每服壹貳丸薄荷茶

清冷下臨卧服

清金丹 治食積痰壅哮喘咳嗽遇厚味發者

用之

蘿蔔子淘淨蒸熟晒乾為末壹兩 猪牙皂角燒存性叁錢

右以生薑汁浸蒸餅丸如小菉豆大每服參

伍拾丸嚥下 劫喘以薑汁煉蜜丸如梧子

大每服柒捌拾丸噙下止之

治遠年近日哮喘痰嗽

蟬退去足 輕粉另研 馬兜鈴各壹兩

五靈脂生 雄黃生 杏仁去皮尖

砒生各伍錢 淡豆豉肆拾玖粒

右為末用生薑葶藶自然汁合輕粉諸藥為

丸小彈子大每服壹丸細嚼臨卧薑湯下

治
頁二
頁三

治嗽方

蘇子 貳錢

麻黃 去節

款冬花

桑葉 蜜炙

半夏 各參錢

杏仁 去皮尖

甘草 各壹錢半

白果 貳拾壹枚 去殼衣炒黃色

水參鍾不用薑煎貳鍾徐徐頻服

又方 治同前

用糯米泔水磨茶子滴入鼻中令吸入口內服之口中橫咬竹管一根片時間則涎自口鼻中流出如綿當自立愈二次絕根

治水哮

芫花 為末

大水上浮淳 濾過

大米粉

右參味搜為稞清水煮熟然意食之

又方 青皮 壹枚 半開者入巴豆 壹粒 鐵線縛定燒

存性為末薑汁并酒各壹呷同調服過口便

定喘湯

定喘湯

白果

貳拾壹枚 去殼切碎炒黃色

麻黃

欵冬花

桑皮

蜜炙

法製半夏

如無以甘草湯

泡柴次去皮用各參錢

蘇子

貳錢

杏仁

黃芩

炒各壹錢半

甘草

壹錢

水參鍾煎貳鍾分貳服不用薑徐徐服無時

壓掌散 治男婦哮喘痰嗽

麻黃

去節貳錢半

炙甘草

貳錢

白果

伍箇打碎

右水煎臨卧服

產後端 芎歸湯

川芎

當歸

酒拌伍錢

右水煎服

奪命丹

見脹滿

二味參蘇飲

治產後瘀血入肺咳嗽喘急

人參

壹兩

蘇木

貳兩

右作壹劑水煎服 若既愈即當用六君子

湯以補脾胃若口鼻黑氣起急用此藥加附

子五錢亦有得生者

血竭散 治產後敗血衝心胃滿上喘

真血竭

如無紫礦代

沒藥

等分

右研細頻篩再研取盡為度每服貳錢用童
血便谷好酒大半盞煎一沸溫服方產下一服
上床良久再服其惡血自循經下行更不衝
上免生百病
旋覆花湯因治產後傷風寒咳喘嗽痰涎壅盛

- 坐臥不寧
- 二和旋覆花
- 赤芍藥
- 人荊芥穗
- 半夏麩
- 五味子
- 麻黃
- 茯苓
- 杏仁
- 甘草

前胡 各等分

每服肆錢水壹盞半薑伍片棗壹枚煎柒分
食前溫服

小調經散 產後四肢浮腫者敗血循經流入
四肢淫留日深腐爛如冰故令四肢腫面黃
服此血行腫消則愈

- 沒藥
- 琥珀
- 桂心
- 芍藥
- 當歸 各壹錢
- 細辛
- 麝香 各伍分

右為細末每服半錢薑汁酒各少許調停服
見現丸 治傷寒冷飲食而喘者

薑黃

三稜

葶澄茄

陳皮

良薑

人參

蓬朮 各等分

右為細末用蘿蔔浸煮爛研細將汁麵糊丸
如桐子大蘿蔔子湯下

短氣

桂苓朮甘湯

仲景

茯苓

肆兩

桂枝

白朮

各參兩

甘草

貳兩

右四味以水陸升煮取參升分溫參服

腎氣丸即八味丸

見虛勞

小青龍湯

見咳嗽

厚朴大黃湯

見痞

澤瀉湯

見眩暈

葶藶大棗湯

木防已湯

並見喘

茯苓杏仁甘草湯

橘枳薑湯

括蕞薤白半夏湯

並見痞

四柱飲和劑治元臟氣虛真陽耗散兩耳蟬鳴臍

得腹冷痛大小便滑數

木香

濕紙裹煨

茯苓

人參

附子

炮去皮臍

每服貳錢用水壹盞生薑參片棗壹枚鹽少

許煎柒分空心食前溫服

椒附丸和劑補虛壯氣溫五藏治下經不足內

挾積冷臍腹弦急痛引腰背四肢倦怠面色

黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心忪短氣夜多異

夢晝少精神時有盜汗小便滑數遺瀝白濁

脚膝緩弱舉動乏力心腹脹滿不進飲食並

宜服之

附子

炮去皮臍

川椒

去子炒出汗

檳榔

各半兩

陳皮

去白

牽牛

微妙

五味子

大石菖蒲

乾薑

炮各壹兩

右捌味剉碎以好米醋於磁器內用文武火

煑令乾焙為細末醋煑麵糊為圓如梧桐子
大每服參拾丸鹽酒或鹽湯空心食前吞下
婦人血海冷當歸酒下泄瀉飯飲下冷痢薑
湯下赤痢甘草湯下極暖下元治腎氣虧乏
及療腰疼

半夏湯治胸痺短氣以煎煎蘇不並
柴胡湯洗各半
赤茯苓去皮官桂去蘆皮人參各柴錢半
甘草貳錢半

咬咀每服伍錢水貳觔薑伍片棗參枚擘開
煎壹觔去滓不拘時溫服

麥門冬飲子 治吐血久不愈或肺氣虛而短
氣不足以息或腎虛發熱唾痰皮毛枯燥

五味子拾粒 麥門冬去心 當歸身
人參各伍分 黃芪壹錢 生地黃伍錢

右為麤末作壹服水貳盞煎至壹盞去粗稍
熱服不拘時以三稜針於氣衝出血立愈

然則不勝類以三類按久其而山出則其
 本然之氣未嘗有相不為者其氣在氣道
 人參各百餘黃黃下生銀黃
 及金和子等味參門冬去心當歸
 熟地黃以類之類氣類氣類氣類氣類
 麥門冬為子 命如血公不愈其類氣類氣
 煎參類氣類氣類氣類氣類
 如地滋潤而氣水清氣類氣類氣類氣類

