

千金要方

卷十五之二十一
七竅病



孫真人備急千金要方卷之十五

分九

宋朝奉郎守太常少卿充祕閣校理林億等校正

目病第一 論證方
呪法灸法

論曰凡人年四十五已後漸覺眼暗至六十已後還漸目明治之法五十已前可服瀉肝湯五十已後不可瀉肝目中有疾可傳石膽散藥等無病不可輒傳散但補肝而已自有肝中有風熱令人眼昏暗者當灸肝輸及服除風湯圓散數十劑當愈

生食五辛 接熱飲食 熱餐麪食 飲酒不已

房室無節 極目遠視 數看日月 夜視星火

夜讀細書 月下看書 抄寫多年 雕鏤細作

博奕不休 爨處煙火 泣淚過多 刺頭出血過多

右十六件並是喪明之本養性之士宜熟慎焉又有馳騁田獵冒涉風霜迎風追獸日夜不息者亦是傷目之媒也恣一時之浮意為百年之痼疾可不慎歟凡人少時不自將慎年至四十即漸眼昏若能依此慎護可得白有無他所以人年四十已去常須瞑目勿顧他視非有要事不宜輒開此一術護慎之極也其讀書博奕等過度患目者名曰肝勞欲若治之非二年閉目不視不可得瘥徒自瀉肝及作諸治終是無效人有風疹必多眼昏先攻其風其暗自瘥

足太陽陽明手少陽脉動發目病黃帝問曰余嘗上清冷之臺中陞而顧匍匐而前余私異之竊內怪之或獨冥視安心定氣久而不解被髮長跪俛而視復久之又不已卒然自止何氣使

然岐伯對曰五臟六腑之精氣皆上注於目而為之睛睛之果者為眼骨之精為瞳子筋之精為黑眼血之精為其絡果氣之精為白眼肌肉之精為約束果契筋骨血氣之精而與脉并為系系上屬於腦後出於項中故邪中於項因逢身之虛其入深則隨眼系以入於腦則轉轉則引目系急急則目眩以轉矣邪中其睛則其睛所中者不相比則睛散睛散則岐故見兩物目者五臟六腑之精也營衛魂魄之所營也神氣之所生也故神勞則魂魄散志意亂是故瞳子黑眼法於陰白眼赤眵法於陽故陰陽合揣靈樞作俱轉而精明矣目者心之使也心者神之舍也故神分精亂而不專靈樞作轉卒然見非常之處精神魂魄散不相得故曰惑帝曰余疑何其然也余每之東苑未嘗不惑去之則

復余惟獨為東苑勞神乎何其異也岐伯曰不然夫心有所喜神有所惡卒然相感則精亂視誤故神惑神移乃復是故間者為迷甚者為惑

目眚外決於面者為外眚在內近鼻者上為外眚下為內眚目赤色者病在心白色者病在肺青色者病在肝黃色者病在脾黑色者病在腎黃色不可名者病在胸中

診目痛赤脉從上下者太陽病從下上者陽明病從外走內者少陽病

夫鼻洞鼻洞者濁下不止傳為軌膏瞑目故得之氣厥是陽明有俠鼻入於面者名曰懸顛屬口對入係日本視有過者取之損有餘益不足反者益甚足太陽有通項入於腦者正屬日本

名曰眼系頭目固痛取之在項中兩筋間入腦乃別陰蹻陰陽相交陽入陰出陽交於外眚陽氣盛則瞑目陰氣絕則眼瞑神麴圓主明目百歲可讀注書方

神麴 兩四

磁石 兩二

光明砂 兩一

右三味為末鍊蜜為丸如梧子飲服三九日三不禁常服益眼力衆方不及學者宜知此方神驗不可言當秘之

瓜子散補肝治眼漠漠不明亦名十子散方

冬瓜子

青葙子

荒蔚子

枸杞子

牡荊子

蒺藜子

菟絲子

蕪菁子

決明子

地膚子

柏子仁 各二合

牡桂

蔓荊根 各二兩

蕤人 一合二合

車前子 兩一

細辛 半兩一云一兩半

小丘山房

喬氏世定刻行

右十六味治下篩食後以酒服方寸七日二神驗

補肝圓治眼暗方

青葙子 桂心 葶藶子 杏仁

細辛 荒蔚子 枸杞子 五味子各一兩

茯苓 黃芩 防風 地膚子

澤瀉 決明子 麥門冬 蕤仁各一兩

車前子 菟絲子各二合 乾地黄三兩 兔肝一具

右二十味為末蜜丸飲下二十九如梧子日再加至三十九

又方治眼暗眵不明寒則淚出肝痺所損之方

兔肝二具 柏子仁 乾地黄 茯苓

細辛 蕤仁 枸杞子各二兩 防風

芎藭 薯蕷各一兩 車前子一合 五味子十八銖

甘草半兩 菟絲子一合

右十四味為末蜜丸酒服如梧子二十九日再服加至四十

丸

補肝散治目失明漠漠方

決明子半升 蓼子一合 熬 青羊肝一具 去上膜薄切之以

內肝於中炭火上炙之令極乾汁盡未之

右三味合治下篩以粥飲食後服方寸七日二稍加至三七

不過兩劑能一歲服之可夜讀細書

又方治三十年失明方

鍾乳粉 雲母粉各鍊成者 細辛 茯苓

小丘山房

喬氏世定刻行

遠志

五味子等分

右六味治下篩以酒服五分七日三加至一錢也

補肝蕪菁子散常服明目方

蕪菁子三升淨淘以清酒三升煮令熟曝乾治下篩以井

花水和服方寸匕稍加至三七無所忌可少少作服之令

人充肥明目洞視水煮酒服亦可千金翼用水

又方胡麻一斗蒸三十徧治下篩每日酒服一升

又方服小黑豆每日空心吞二七粒

又方三月三日採蔓菁花陰乾治下篩空心井花水服方寸匕

久服長生明目可以夜讀細書

補肝散治男子五勞七傷明目方

地膚子一斗陰乾為末

生地黄十斤搗取汁

右二味以地黃汁和散曝乾更為末以酒服方寸匕日二

又方白瓜子七升絹袋盛攪沸湯中三徧曝乾以酢五升浸

一宿曝乾治下篩酒服方寸匕日三服之百日可夜寫細書

梔子人煎治肝實熱目背痛如刺方

梔子仁

決明子

蕤仁各一兩

車前葉

秦皮各一兩六銖

石膏一兩碎如小豆

苦竹葉二合

細辛半兩

赤蜜三合

右九味以咀以井花水三升煮取七合去滓下蜜更煎取四

合以綿濾之乾器貯密封勿使草芥落中以藥汁細細仰卧

以傳目中

小丘山房

喬氏世定刻行

瀉肝湯治眼赤漠漠不見物息肉生方

柴胡

芍藥

大黃

各四兩

決明子

澤瀉

黃芩

杏仁

各三兩

升麻

枳實

施子仁

竹葉

各二兩

右十一味呖咀水九升煮取二升七合分三服熱多體壯加

大黃一兩羸老去大黃加施子仁五兩

又方治眼風赤暗方

前胡

芍藥

各四兩

生地黄

十兩

磁硝

黃芩

茯苓

白芷

枳實

各三兩

人參

白朮

施子仁

澤瀉

各二兩

甘草

細辛

各一兩

竹葉

五升

右十味呖咀以水二斗先煮乾籃車前竹葉取一斗去滓澄

清取八升內藥煮取三升分三服須利加芒消二兩

大棗前治目熱皆赤生赤脉侵睛息肉急痛閉不開如芥在眼

礮痛方

大棗

七枚去核

黃連

二兩碎綿裹

淡竹葉

切五合

右三味以水二升煮竹葉取一升澄清取八合內棗肉黃連

煎取四合去滓令淨細細以傳目皆中

治目中息肉方

臚脂

石鹽

右二味和合令調注目兩皆頭日三夜一瘥

又方五加不聞水聲者根去土取皮搗末一升和上酒二升浸

小丘山房

卷十五

六

喬氏世定刻行

七日外一日兩時服之禁醋二七日徧身生瘡若不出未得藥力以生熟湯浴之取毒瘡出瘥

洗眼湯治熱上出攻目生瞽瞖目熬痛汁出之方

秦皮 黃蘗 决明子 黃連

黃芩 蕤仁各十枚 施子七枚 大棗五枚

右八味咬咀以水二升浸煮取六合澄清仰卧洗日一

治目生瞖方

貝子十枚燒灰治下篩取如胡豆著瞖上日二正仰卧令

人傳之炊久乃拭之息肉者加珍珠如貝子等分

治目赤及瞖方

烏賊骨 鈇丹大小等分

右二味合研細和白蜜如泥蒸之半食久冷著眼四眦

又方白羊髓傳之良

又方熟羊眼睛曝乾治下篩傳目兩角

又方新生孩子胞衣曝乾燒末傳目眦中

又方

古錢一枚 鹽方寸匕

右二味合治下篩傳目眦中

治目風淚出浮瞖多膿爛皆方

乾薑 决明子 礬石 蕤仁

細辛 黃連 戎鹽各六銖 銅青三銖

右八味咬咀以少許水浸一宿明旦以好白蜜八合和之著

銅器中綿蓋器上著甌中以三斗麥屑蒸之飯熟藥成絞去滓以新死大雄鯉魚膽二枚和內藥中又以大錢七枚常著藥底兼常著銅器中竹箚綿裹頭以注目皆頭晝夜三四不避寒暑數著藥乾又以魚膽和好覆藥器頭勿令氣歇善治熱腎漫睛方

以羊筋漱口熟嚼夜卧開目內之即閉目睡去膜明日即瘥千金翼以治 眵目不明

治風腎方

取死猪鼻燒灰治下篩日一向日水服方寸匕

治目熱生膚赤白膜方

取雄雀屎細直者人乳和熟研以傅之當漸消爛

又方以蚬蟲燒為末傅之良

治人馬白膜漫睛方

以雞翎截之近黑睛及當白睛翳之膜自聚鉤針鉤挽之割去即見物以綿當眼上著血斷三日瘥

蕩風散治目白膚風淚下方

刪繁方名真珠散

光明朱砂兩半具齒

五枚炭上熱燒為末

衣中白魚七枚

乾薑三銖

一方用生薑自然汁澄粉代乾薑

右四味於新磁鉢內研之厚帛三下為散仰卧令人小指爪

挑少許傅目中取瘥為度

千金翼名真珠散主目瞤覆瞳睛不見物

治目中生息肉膚腎稍長欲滿目閉瞳子及生珠管方

小丘山房

喬氏世定刻行

具齒

七枚燒為末

真珠

等分

右二味合治如粉以注腎肉止日三度甚良亦治目中眯不出

治目生珠管方

滑石

一作冷石

手瓜甲

燒

龍骨

具齒

丹砂

各等分

右五味治下篩以新筆點取當珠管上日三度良

治毒病後目赤痛有翳方

以青布掩目上以冷水漬青布數易之

治熱病後生翳方

豉二十七枚燒為末內管中以吹目中

治熱病後眼暗失明方

以羊膽傳之旦暮各一

治風眼爛皆方

竹葉

黃連

各一兩

柏白皮

一兩半

右三味以咀以水二升煮取五合稍用滴目兩皆日三四度

治胎赤眼方

取槐木枝如馬鞭大長二尺齊頭油麻一匙置銅鉢中且使童子以木研之至暝止夜卧時洗目傳皆日三良

治目爛赤方

取三指撮鹽置古文錢上重重火燒赤投少醋中足淹錢以綿沾汁注目皆中

乳汁煎治目中風冷淚出皆赤癢方

黃連十八銖 蕤仁兩半 乾薑兩一

右三味吹咀以人乳汁一升浸藥一宿明旦以微火煎取三

合綿絞去滓取如黍米許內目皆頭日三張文仲方三味等分

治目中風腫痛除熱揉眼方

礬石三兩燒令汁盡以棗膏和如彈丸揉眼上下食頃目

三止

洗眼湯治目赤痛方

甘竹葉七枚 烏梅 古錢各三枚

右三味以水二升漬藥半日東向竈煮三沸三上二下得二

合臨欲眠注目皆

治目卒腫方

以酢漿水作鹽湯洗之日四五度

治目卒癢痛方

削乾薑令圓滑內皆中有汁拭却復內薑味盡易之

治五臟客熱上衝眼內外受風冷目痛不明方

地膚子 瓜仁子 青葙子 蒺藜子

荒蔚子 藍子 菟絲子 蕤仁千金翼作車前子各二合

柏子仁合半 決明子五合 細辛一兩六銖 桂心一兩十銖

大黃二兩 螢火六銖 黃連一兩半

右十五味為末蜜丸如梧子每服三十九食後服日三千金翼無

拍子

小丘山房

喬氏世定刻行

治目赤痛方

雄黃一銖

細辛

黃連

乾薑

各二銖

右四味合治如粉以綿裹釵股唾濡頭注藥末內大背頭急閉目目中淚出須更止勿將手近勿將布裹勿洗之

又方

雄黃

乾薑

黃連

礬石

右四味合治並如前方一方加細辛六銖

治眼赤暗方

古青錢

三枚

青鹽

一兩六銖

杏仁

杏未熟時取仁搗汁一合

右三味合內埴器中封頭勿泄氣百日後出著目四眦頭目二三避風冷

治眼暗赤冷淚方

麩仁

波斯鹽

右二味等分治下篩以驢生脂和每夜傅目四角以一粟大密室中將息一月日瘥忌五辛失明者三十日傅之

治目痛及淚出不止方

削附子作蠶屎大內目中卧良

治目不明淚出方

以鷄膽臨卧傳之

治雀盲方

地膚子

五兩

決明子

一斤

右二味為末以米飲汁和丸食後服二十九至三十九日二

小丘山房

二喬氏世定刻行

盡即更合瘥止

治雀目術

令雀盲人至黃昏時看雀宿處打令驚起雀飛乃呪曰紫公紫公我還汝盲汝還明我如此日日瞑三過作之眼即明試有驗肘後云剛繁載支太醫法

珍珠散治肝氣虛寒眼青眵眵不見物方

珍珠一兩

白蜜二合

鯉魚膽

鯉魚腦各一

治目眵眵無所見方

青羊肝一具細切以水一斗內銅器中煮以麴餅覆上上鑽兩孔如人眼正以日向就熏目不過再熏即瘥千金翼若眼甚

無所見不用麴餅

治眼暗方

以銅器盛大酢三四升煎七八日覆器濕地取銅青一合以三月杏白人一升取汁和銅青傳之不過三四度大良

又方

古錢七枚

銅青

乾薑

石鹽

胡粉

薺實子各中棗大

烏頭棗核大

黃連三銖

細辛五銖

蕤仁一百二枚

酢二合

清酒五合

楸葉一把

右十三味治下篩合煎取二分去一盛瓷器中若燥取人乳和傳目慎風冷

小丘山房

喬氏世定刻行

又方每朝含黃蘗一瓜甲許使津置掌中拭目訖以水洗之至
百日眼明此法乃可終身行之未除眼疾神良
又方

柴胡六銖

決明子十八銖

右二味治下篩人乳汁和傳日可夜書見五色

治眼暗方

七月七日生若瓠中白絞取汁一合以酢一升浸古文錢
七枚微火煎減半以未許大內背中

治眼漠漠無所見方

蕤仁

秦皮

黃連

各十銖

螢火

七枚

決明子一合

右五味吹咀以水八合微火煎取三合冷以綿注洗目日三

度

蕪菁子常服主輕身益氣明目方

蕪菁子一升以水四升煮令汁盡出曝乾復以水四升煮

如前法三煮三曝治下篩飲服方寸匕

千金翼云百日身熱瘡出不久自瘥

治明目令髮不落方

十月上巳日收槐子內新淨甕中以盆密封口三七日發

封洗去皮取子從月一日服一枚二日二枚日別加計十

日服五十五枚一月日服一百六十五枚一年服一千九

百八十枚小月減六十枚此藥主補腦早服之髮不白好

顏色長生益壽先病冷人勿服之

肘後云扁鵲方

又方牛膽中漬槐子陰乾百日食後吞一枚十日身輕三十日
白髮再黑至百日通神

治目中眯不出方

以蠶砂一粒吞下即出

治稻麥芒等入目中方

取生蠐螬以新布覆目上將蠐螬從布上摩之芒出著布
良

治沙石草木入目中不出方

以雞肝注之

又方以書中白魚和乳汁注目中

治目中眯法

旦起對門戶跪拜云戶門狹小不足宿客乃便瘥

治目為物所傷觸青黑方

煮羊肉令熱熨勿令過熱猪肝亦得

治目痛不得睡方

慕灸新青布熨并蒸大豆袋盛枕之夜常令熱

目中赤痛從內眥始取之陰驕

目中痛不能視上星主之先取諛譖後取天牖風池

青盲遠視下明承光主之

目瞋遠視眈眈目窓主之

目眈眈赤痛天柱主之

目眩無所見偏頭痛引目外眥而急領獸以主之

目遠視不明惡風淚出憎寒頭痛目眩青內皆赤痛遠視眈眈
無見皆癢痛淫膚白腎精明主之

青盲無所見遠視眈眈目中淫膚白膜覆瞳子巨窞主之

目不明淚出目眩青瞳子癢遠視眈眈昏夜無見日瞶動與項
口參相引喝僻口不能言刺承泣

目痛僻矣不明四白主之

目赤目黃權窞主之

眇目水溝主之

目痛不明斷交主之

目瞋身汗出承漿主之

青盲眇目惡風寒上關主之

青盲商陽主之

眇目眈眈偏歷主之

眼痛下廉主之

目中白翳前谷主之

目痛泣出甚者如脫前谷主之

白膜覆珠子無所見解谿主之

灸法餘穴見前

眇目眈眈少氣灸五里右取左左取右

眼暗灸大椎下數節第十當脊中灸二百壯惟多為佳至驗
肝勞邪氣眼赤灸當容百壯兩邊各一穴在眼小眇近後當耳
前三陽三陰之會處以兩手按之有上下橫脉則是與耳門相

對是也眼急痛不可遠視灸當瞳子上入髮際一寸隨年壯穴名當陽

風醫患右目灸右手中指本節頭骨上五壯如小麥大左手亦如之

風癢赤痛灸人中近鼻柱二壯仰卧灸之

目卒生醫灸大指節橫文三壯在左灸右在右灸左良

孫真人備急千金要方卷之十五

孫真人備急千金要方卷之十六

分十

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

七竅病方

鼻病第二 論法方

治鼻塞腦冷清涕出方

通草

辛夷 各半兩

細辛

甘遂 一作甘草

桂心

芎藭

附子 各一兩

右七味為末蜜丸綿裹內鼻中密封塞勿令氣洩丸如大麻子稍加微覺小痛擣薑為丸即愈用白狗膽汁和之更佳

治鼻塞常有清涕出方

細辛

蜀椒

乾薑

芎藭

小丘山房

喬氏世定刻行

吳茱萸
猪膏升一

附子各十
桂心兩一

皂莢屑兩半

右九味咬咀以綿裹苦酒漬一宿取猪膏煎以附子色黃為度去滓綿裹內鼻孔中并摩鼻上

治涕出不止方

炙鼻兩孔與柱齊七壯

香膏治鼻塞方

白芷

芎藭

通草各十

當歸

細辛

莽草

小品并千金異以作薰草

辛夷

各十

右七味咬咀以苦酒漬一宿以不中水猪肪一升煎三上三下以白芷色黃膏成去滓綿沾如棗核大內鼻中日三加小

心十

香膏治鼻不利方

當歸

薰草

古今錄驗用木香

通草

細辛

蕤仁

各十

芎藭

白芷

各半

羊髓

四兩猪脂亦得

右八味咬咀以微火合煎三上三下白芷色黃膏成去滓取如小豆大內鼻中日二先患熱後鼻中生赤爛瘡者以黃芩梔子代當歸細辛

治鼻塞氣息不通方

小薊一把咬咀以水三升煮取一升分二服

又方瓜蒂末少許吹鼻中亦可綿裹塞鼻中

小丘山房

喬氏世定刻行

又方

槐葉五升

葱白切一升

豉合

右三味以水五升煮取三升分溫三服

治鼻塞多年不聞香臭清水出不止方

取當道車輾過蒺藜一把擣以水三升煎取熟先仰卧使人滿口含取一合汁灌鼻中使入不過再度上嚏必出一兩箇息肉似赤蛹一方有黃連等分同煎

治鼻鼈方

通草

細辛

附子

右三味各等分為末以蜜和綿裹少許內鼻中

又方

甘遂

通草

細辛

附子

各等分

右四味為末以白椎六膽和為丸如棗核大綿裹內鼻中辛熱涕出四五升瘥亦治息肉

又方炙皂莢為末如小豆夫以竹管吹鼻中

又方乾薑末蜜和塞鼻中次亦佳

又方鐵鑠磨石取末以猪脂和綿裹內之經日肉出瘥

又方以馬新屎汁仰頭含滿口灌鼻中

又方伏面臨牀前以新汲冷水淋玉枕上後以瓜蒂末綿裹塞之

治鼈鼻有息肉不聞香臭方

瓜丁

細辛

小丘山房

喬氏世定刻行

右二味各等分為末以綿裹如豆大許塞鼻中須臾即通
通草散治鼻中息肉不通利方

通草 礬石 珍珠各一兩

右三味為末撚綿如棗核取藥如小豆著綿頭內鼻中日三
易之一方有桂心細辛各一兩同前搗末和使之

治鼻中息肉不得息方

礬石 藜蘆各六銖 瓜蒂二七枚 附子十二銖

右四味各搗篩合和以小竹管吹藥如小豆許於鼻孔中以
綿絮塞鼻中日再以愈為度古今錄驗加草壘半兩

治鼻中息肉方

炙蝟皮為末綿裹塞之三日

又方細篩釜底墨水服之三五日

治鼻中息肉不聞香臭方

燒礬石末以面脂和綿裹著鼻中數日息肉隨藥消落

又方末瓜丁如小豆許吹入鼻中必消如此三四度良

又方

細辛 釜底墨

右二味為末水和服方寸匕

又方綿裹瓜蒂末塞鼻中

羊肺散治鼻中息肉梁起方

羊肺一具乾之 白朮四兩 菴蓉 通草

乾薑 芎藭各二兩

右六味為末食後以米飲服五分匕加至方寸匕

又方

通草十二 珍珠六 細辛各一

右四味為末撚綿如棗核沾散如小豆并綿內鼻中日再三

治鼻中息肉方

灸上星二百壯穴在直鼻入髮際一寸

治鼻中生瘡方

燒祀竈飯末以傅鼻中

又方燒故馬絆末傅鼻中

又方偷孝子帽以拭之

又方烏牛耳垢傅之

又方以牛鼻津傅之

又方擣杏仁乳傅之亦燒核壓取油傅之

又方燒牛狗骨灰以臘月猪脂和傅之

治疳蟲蝕鼻生瘡方

燒銅筋頭以酢淬之數過取酢傅之又以人屎灰塗之瘥

治鼻痛方

常以油塗鼻內外酥亦得

治卒食物從鼻中縮入腦中介介痛不出方

牛脂若羊脂如指頭大內鼻中以鼻吸取脂須臾脂消則

物逐脂俱出也

論曰鼻頭微白者亡血設令微赤非時者死病人色白者皆亡

血也凡時行衄不宜斷之如一二升已上恐多者可斷即以龍骨末吹之九竅出血者皆用吹之

治大便出血及口鼻皆血出血上心胸氣急此是勞熱所致方

生地黄八兩 蒲黃一升 地骨皮五兩 黃芩

芍藥 生竹筴各二兩

右六味以水八升煮取二升七分合分溫三服

凡吐血衄血溺血皆臟氣虛隔氣傷或起驚悸治之方

生竹皮一升 芍藥 黃芩各二兩 芎藭

當歸 桂心 甘草各一兩

右七味以水一斗煮竹皮減三升下藥煎取二升分三

服

治衄血方

生地黄六兩 芎藭一兩 細辛六銖 伏龍肝二枚如雞子大

桂心 白芷 乾薑 芍藥

甘草 吳茱萸各三兩

右十味以水三升酒七升煮取三升分三服

生地黄湯治鼻衄方

生地黄八兩 黃芩一兩 阿膠 甘草各二兩

柏葉一把

右五味以水七升煮取三升去滓內膠煎取二升半分

三服

又方

生地黄

三升切

阿膠

二兩

蒲黃

六兩

右三味以水五升煮取三升分三服

又方地黄汁五合煮取四合空腹服之忌酒炙肉且服粳米飲
又方飲小薊汁良

又方以冷水淨漱口含水以蘆管吹二孔中

又方取亂髮五兩燒作灰以管吹鼻中棗核大不止益吹之以
血斷止并水服方寸七日三甚者夜二已困不識人者服亦佳

又方取人屎尖燒灰水服并吹少許鼻中止

又方五月五日取人屎燒作灰冷水服五分七佳

又方以膠帖鼻頭上至頂及髮際三寸止

又方新馬屎汁灌鼻中及飲之良

又方以濕布薄胸上善

又方淳酢和土塗陰囊上乾易之

又方韭根葱根取汁懸頭著一棗大內鼻中少時更著兩三度

瘡葱白搗汁亦得

治鼻中出血不止方

地黄

乾者

梔子

甘草

各等分

右三味治下篩酒服方寸七日三如鼻疼者加豉一合鼻有
風熱者以葱涕和服如梧子五九

又方搗楮葉汁飲三升大良

灸方張弓令弦向上病兒仰卧枕弦放四體如常卧法

衄時癢癢便灸足大指節橫理三毛中十壯劇者百壯衄不止

灸之并治陰卵腫

又灸風府一穴四壯不止又灸

又灸涌泉二穴各百壯

孫真人備急千金要方卷之十六

孫真人備急千金要方卷之十七

宋朝奉郎守太常少卿充祕閣校理林億等校正

七竅病方

口病第三 論方
灸法

論口九患口瘡及齒禁油麵酒醬酸酢鹹膩乾棗瘡後仍須慎之若不又慎尋手丹發發即難瘡蓋微根角蒿為口瘡之神藥人不知之也

治口中面上息肉轉大方

以刀決潰去膿血即愈

治口中瘡久不瘥入胸中並生瘡三年已上不瘥者方

濃煎蓋微根汁含之又稍稍咽之日三夜一冬用根夏用

莖葉

又方角蒿灰傳之一宿知二宿瘡有汁吐之不得咽也

治口瘡不歇方

牛膝

生蘘荷根 各三兩

黃蘗 一兩

右三味咬咀以綿裹酒三升漬一宿微火煎一兩沸細細含之

升麻煎治膀胱熱不已口舌生瘡咽腫方

升麻

玄參

薔薇根白皮

射干 各四兩

大青

黃蘗 各三兩

蜜 七合

右七味咬咀以水七升煮取一升五合去滓下蜜更煎兩沸細細含咽之

治口數生瘡連年不瘥方

薔薇根

黃芩

當歸

桔梗

黃耆

白欬

大黃

鼠李根皮

芍藥

續斷

黃蘗

葛根 各兩

右十二味為末以酒服方寸七日二亦可將水服之

治胃中客熱唇口乾燥生瘡方

茯苓

黃芩

甘草

大黃

薔薇根

各三兩 枳實

杏仁

黃連 各一兩

桂心 半兩

枯婁根 十八銖

右十味為末食前漿水服方寸七日二

治口熱生瘡方

小山山房

卷十七

一

喬氏世定刻行

升麻三十銖 黃連十八銖 又古今錄驗作黃蘗

治口瘡方

黃蘗二兩 升麻三兩 生地黄五兩 薔薇根皮四兩

右四味以水七升煮取三升去滓含之瘡止含極吐却

更含

治口中瘡爛痛不得食方

甘草一升 黃連六銖 杏仁二十枚

右三味為末合和綿裹杏仁大含之勿咽日三夜一

薔薇圓治口中瘡身體有熱氣疥癩方

薔薇根 黃芩 鼠李根 當歸

葛根 白欬 黃蘗 石龍芮翼作黃連

芍藥 續斷 黃耆各一 栝蒌根二

右十二味為末蜜和丸如梧子服十九日千金翼有黃連一及

治口吻瘡方

以楸白皮及濕帖之三四度瘡

又方取經年葵根欲腐者弥佳燒作灰及熱傳之良

又方以新炊飯了醃及熱以唇口向醃唇上熨之二七下三兩

上瘡止

又方

梔子 甘草各十銖 細辛三十銖 桂心十二銖

芎藭一

右五味為末蜜丸食後服七九日再服瘡
又方

芎藭

白芷

橘皮

桂心

棗肉

各一
及半

右五味為末蜜和為丸食後服十五丸又含之以瘡為度此
方甚驗

治口肥瘡方

熬竈上飯令焦末傳之

治鷲吻瘡方

白楊枯枝鐵上燒取諸及熱傳之

又方以木履尾內塘灰中令熱取拄兩吻各二七遍

治口傍惡瘡方

亂髮灰

故絮灰

黃連末

乾薑末

右四味等分合和為散以粉瘡上不過三遍即愈

治口中瘡咽喉塞不利口燥膏方

猪膏

白蜜

黃連

各一
及一

右三味合煎去滓攪令相得含如半棗大日四五夜二

治熱病口爛咽喉生瘡水漿不得入膏方

當歸

射干

升麻

各一
及一

附子

及半

白蜜

及四

右五味咬咀以猪脂四及先煎令成膏下著地勿令大熱內
諸藥微火煎令附子色黃藥成絞去滓內蜜復上火一及沸

令相得置器中令凝取如杏人大含之日四五遍輒咽之
治失欠頰車蹉開張不合方

一人以手指牽其頰以漸推之則復入矣推當疾出其指
恐誤嚙傷人指也

治失欠頰車蹉方

消蠟和水傳之善

又方灸背第五椎一日二十七壯滿三日未瘥灸氣衝二百壯胸
前喉下甲骨中是亦名氣堂

又方又灸足內踝上三寸宛宛中或三寸五分百壯三報此三
陰交穴也

治卒口噤不開方

以附子搗末內管中強開口吹口中

甘草圓治口中熱乾方

甘草 人參 半夏 生薑

烏梅肉 各一兩半 棗膏 二兩半

右六味為末蜜丸如彈子大旋含咽日三

治口乾方

羊脂若猪脂雞子大擘之內半升酢中漬一宿絞取汁含
之

治口乾除熱下氣方

石膏 五合 蜜 二升

右二味以水三升煮石膏取二升內蜜煮取二升去滓含如

棗核大咽汁盡更含之

治虛勞口乾方

麥門冬一兩末 大棗三十枚肉

右二味以蜜一升和令熟五升米下蒸之任性服

又方羊脂如雞子大醇酒半升棗七枚擘合漬七日取棗食之

立愈

又方

酸棗升一 酸石榴子 烏梅各五合 栝蒌實

葛根 甘草各三兩 麥門冬四兩 覆盆子三合

右八味為末以蜜丸含如棗大以潤為度

五香圓治口及身臭令香止煩散氣方

豆蔻 丁香 藿香 零陵香

青木香 白芷 桂心各一兩 香附子二兩

甘松香 當歸各半兩 檳榔二枚

右十一味為末蜜和丸常含一九如大豆許咽汁日三夜一

亦可常含咽之五日口香十日遍體香二七日衣被香三七

日下風人聞香四七日洗手水落地香五七日把他手亦香

慎五辛下氣去臭

含香圓治口氣臭穢宜常服之方

丁香兩半 甘草三兩 芎藭一兩 細辛

桂心各一兩半

右五味為末蜜和丸如彈子大臨卧之服二丸

小丘山房

喬氏世定刻行

又方常以月旦日未出時從東壁取步七步回頭向垣立含水
嚙壁七遍口即美香

又方

桂心

甘草

細辛

橘皮

右四味等分治下篩以酒服一錢七瘥止

又方

棗肉

八兩

芎藭

白芷

橘皮

桂心

各四兩

右五味為末次內棗肉乾則加蜜和丸如大豆許旦服十九
食前食後常含之或吞之七日大香

治口中臭香

桂心

古今錄用細辛 甘草 各等分

右二味為末臨臥以指撮許酒服二十九即香

又方細辛豆寇含之甚良

又方

蜀椒

桂心 各等分

右二味為末酒服三指撮許

主口香去臭方

甘草

三十銖

白芷

十八銖

芎藭

二十銖

右三味治下篩以酒服方寸匕日三服三十口香

又方

大棗

瓜子仁

松根白皮

小丘山房

喬氏世定刻行

右三味治下篩以酒服方寸匕日二服一百日衣被香
又方

瓜子仁 芎藭 藁本 當歸

杜蘅各六銖 細辛半兩 防風二兩

右七味治下篩食後飲服方寸匕日三服五日口香十日香
身二十日肉香三十日衣被香五十日遠聞香一方加白芷

十八銖

又方

橘皮二十銖 桂心十八銖 木蘭皮一兩 大棗二十枚

右四味治下篩酒服方寸匕日三服身香亦可以棗肉丸
之服二十九如梧子大稍加至三十九一方有芎藭十八銖

又方濃煮細辛汁含之乃吐之

又方井花水三升漱口吐廁中良

又方香薷一把水一斗煎取三升稍稍含之

又方甜瓜子作末蜜和丸如棗核大每日空心洗漱訖含一九

亦傳齒

又方熬大豆令焦及熱酢沃取汁含之

治七孔臭氣皆令香方

沉香五兩 藁本三兩 白瓜瓣半斤 丁香五兩

甘草 當歸 芎藭 麝香各二兩

右八味為末蜜丸如小豆大食後服五丸日三服令舉身

皆香

小丘山房

喬氏世定刻行

治身體臭令香方

甘子皮

白芷

各一兩半

瓜子仁

二兩

藁本

當歸

細辛

桂心

各一兩

右七味治下篩酒服方寸匕日三服五日口香三七日身香

又方

甘草

松根皮

大棗

甜瓜子

各等分

右四味治下篩食後服方寸匕日三七日知百日大香

薰衣香方

零陵香

丁香

青桂皮

青木香

雞骨煎香

鬱金香

楓香

各三兩

薰陸香

蘇合香

甘松香

甲香

各二兩

沈水香

五兩

雀頭香

白檀香

安息香

艾納香

藿香

各一兩

麝香

半兩

右十八味為末蜜二升半煮肥棗四十枚令爛熟以手痛搗令爛如粥以生布絞去滓用和香乾濕如擦麩擣五百杵成丸密封七日乃用之以微火烧之以盆水內籠下以火殺氣不爾必有焦氣也

又方

沉香

煎香

各五兩

雀頭香

丁子香

藿香

右五味治下篩內麝香末半兩粗羅臨薰衣時蜜和用

又方

小丘山房

喬氏世定刻行

薰陸香

沈香

檀香

兜婁婆香

煎香

甘松香

零陵香

藿香各一兩

丁香十八銖

棗肉八兩

首楞香二兩

右十一味粗下篩合棗肉再搗量加蜜丸用之善

濕香方

沉香二斤七兩九銖 甘松

檀香

雀頭香一作藿香

雞骨煎香 甲香

零陵香

丁香各三兩九銖

麝香二兩九銖 薰陸香三兩六銖

右十味為末臨用時以蜜和若預和味歇不中用

又方

沉香三兩

零陵香

煎香

麝香各一兩

丁子香

藿香各半兩

甲香

檀香各三銖

薰陸香

甘松香六銖

右十味粗下篩蜜和用熏衣時併盛埋之入窰佳

百和香通道俗用者方

沈水香五兩

丁子香

雞骨香

兜婁婆香

甲香各三兩

薰陸香

白檀香

熟捷香

炭末各二兩

零陵香

青桂皮

青木香

甘松香

白斬香柴也

藿香各一兩

雀頭香

蘇合香

安息香

麝香

燕香各半兩

右二十味為末酒酒令軟再宿酒氣歇以白蜜和內磁器中

蠟紙封勿令氣洩冬月開取用大佳

小丘山房

喬氏世定刻行

衰衣香方

丁子香兩一

首蓓香兩二

甘松香

茅香各三

藿香

零陵香各四

右六味各搗加澤蘭葉四面粗下篩用之極美

又方

零陵香兩二

藿香

甘松香

首蓓香

煎香

白檀香

沈水香各一

右七味合搗加麝香半兩粗下篩用如前法良

又方

藿香兩四

丁香枚七

甘松香

麝香

沈香

煎香

右六味粗下篩和為乾香取衰衣太佳

孫真人備急千金要方卷之十七

小丘山房

卷之十七

七

喬氏世定刻行

孫真人備急千金要方卷之十八

分十一

宋朝奉郎守太常少卿充秘閣校理林億等校正

七竅病方

舌病第四方

升麻煎舌主心臟熱即應舌生瘡裂破引脣揭赤服之洩熱方

蜀升麻

射干各三兩

柏葉切一升

大青二兩

苦竹葉

地黃汁各五兩

生玄參汁三合

赤蜜八兩

生蘆根

薔薇根白皮各五兩

右十味吹咀以水四升煮取一升去滓下玄參汁令兩沸次下地黃汁兩沸次下蜜煎取一升七合綿蓋取汁安舌上含

細細咽之

小丘山房

卷之十八

一

喬氏世定刻行

治舌上瘡不得食舌本強頸兩邊痛此是心虛熱所致之方

柴胡

升麻

芍藥

梔子仁

通草各二兩

黃芩

大青

杏仁各一兩半

生薑

石膏各四兩

右十味咬咀以水一斗九升煮取三升半分四服日三夜一滓可重煎服之

治舌卒腫滿口溢出如吹猪胞氣息不得通須臾不治殺人方

急以指刮破舌兩邊去汁即愈亦可以鉞刀決兩邊破之以瘡膏傅之

又方刺舌下兩邊大脉血出勿使刺著舌下中央脉血出不止殺人如上治不愈或血出數升則燒鐵篋令赤熨瘡數過以絕

血也

又方半夏十二枚洗熟以酢一升煮取八合稍稍含漱之吐出加生薑一兩佳

治舌腫起如猪胞方

釜下墨末以酢厚傅舌上下脫去更傅須臾即消若先決出血汁竟傅之彌佳凡此患人皆不識或錯治益困殺人甚急但看其舌下自有噤蟲形狀或如螻蛄或如卧蠶子細看之有頭尾其頭少白燒鐵釘烙頭上使熟即自消

治舌腫強滿口方

滿口含糖酢少許時熱通即止

治舌腫滿口不得語方

鹽一升

麩蟲三十枚

右二味以水三升煮三沸含之稍稍咽之日三治舌強不得語方

礬石

桂心

右二味等分為末安舌下立瘥

舌上黑有數孔大如箸出血如湧泉此心藏病治之方

戎鹽

黃芩一作蒸子

黃蘗

大黃各五兩

人參

桂心

甘草各二兩

右七味末蜜丸梧子大以飲服十九日三亦燒鐵篋烙之

治舌上出血如泉方

燒鐵篋熟烙孔中良

唇病第五

甲煎法

方

脾脣熟焦法

潤脾膏治脾熟脣焦枯無潤方

生天門冬切

生地黄汁升生麥門冬

萎蕤

各四兩

猪膏三升

細辛

甘草

芎藭

白木

各二兩

黃耆

升麻

各三兩

右十一味以咀諸藥苦酒淹一宿綿裹藥臨煎下生地黄汁與猪膏共煎取膏鳴水氣盡去滓取細細含之

甲煎唇脂治唇裂口臭方

先以麻擣泥泥兩口好篋餅容一斗已上各厚半寸曝令

乾

甘松香

兩五

艾納香

苜蓿香

茅香

各一兩

藿香

兩三

零陵香

兩四

右六味先以酒一升水五升相和作湯洗香令淨切碎又以酒水各一升浸一宿明旦取一斗五升烏麻油六味內其中微火煎三上三下去滓內上件一口餅中令少許不滿然後取

上色沈香

斤三

雀頭香

蘇合香

兩各三

白膠香

白檀香

兩各五

丁香

麝香

甲香

兩各一

右八味先酒水相和作湯洗香令淨各各別擣碎不用絕細以蜜二升酒一升和香內上件瓷餅中令實滿以綿裹餅口又以竹篋交橫約之勿令香出先掘地埋上件油餅令口與

地平以香餅合覆油餅上令兩口相當以麻搗泥泥兩餅口際令牢密可厚半寸許用糠壅餅上厚五寸燒之火欲盡即加糠三日三夜勿令火絕計糠十二石訖停三日令冷出之別鍊蠟八斤煮數沸內紫草十二兩煎數十沸取一莖紫草向瓜甲中研看紫草骨白出之又以綿漚過與前煎相和令調乃內朱砂粉六兩攪令相得少冷來凝之間傾置竹筒中筒上用紙裹麻纏之待凝冷解開任意用之計此可得伍拾挺

甲煎口脂治唇白無血色及口臭方

燒香澤法

沈香

甲香

丁香

麝香

檀香

蘇合香

董陸香

零陵香

白膠香

藿香

甘松香

澤蘭

右十二味各六兩胡麻五升先煎油令熟乃下白膠香藿香甘松澤蘭少時下火綿漚內菟餅中餘八種香搗作末以蜜和勿過濕內著一小菟餅中令滿以綿幕口竹十字絡之以小餅覆大餅上兩口相合密泥泥之乃掘地埋油餅令口與地平乃聚乾牛糞燒之一方用糠火燒之七日七夜不須急滿十二日火尤佳待冷出之即盛其餅並須熟泥勻厚一寸曝乾乃可用

鍊蠟合甲煎法

蠟

紫草各二兩

右先鍊蠟令消乃內紫草煮少時候看以紫草向指甲上研之紫草心白即出之下蠟勿令凝即傾弱一合甲煎於蠟中均攪之訖灌筒中勿觸動候冷凝乃取之便成好口脂也傳口面日三

治緊唇方

纏白布作大燈炷如指安斧刃上燃炷令刃汗出拭取傳唇上日二三度或故青布亦佳并治瀋唇

又方自死螻蛄灰傳之

又方灸松脂帖上取瘡

又方取蛇皮拭淨燒為灰傳之

又方以火灸蠟帖唇取瘡

小丘山房

喬氏世定刻行

又方水服蟾蜍灰良

又方青布灰以酒服之脂和塗亦可

又方炙虎口男左女右

又方炙承漿三壯

治瀦唇方

以乾蟾蜍燒末和猪脂臨卧傳之

又方燒鼈甲及頭令煙盡為末傳之日三度

治唇生瘡方

以頭垢傳之日三度

又方以胡粉傳之

治唇邊生瘡連年不瘥方

以八月藍葉十斤絞取汁洗不可三日即瘥

治唇舌忽生瘡方

燒雞屎白為末以布裹著病上含之

治唇生核方

猪屎平量一升投水絞取汁溫服之

治唇黑腫痛癢不可忍方

取大錢四文於石上以臘月猪脂磨取汁塗之

又方以竹弓彈出惡血取瘥

又方燒亂髮及蜂房六畜毛作灰猪脂和傳之亦治瀦唇

治冬月唇乾拆血出方

搗桃仁以猪脂和傳之

治遠行唇口面皴裂方

執煎猪脂將行夜常取傅面行夜萬里野宿不損

孫真人備急千金要方卷之十八

孫真人備急千金要方卷之十九

宋朝奉即守太常少卿克秘閣校理林億等校正

七竅病方

齒病第六 論方

論曰凡齒斷宣露多是疳蠶及月蝕以角蒿灰夜傳斷間使滿勿食油不過二三夜瘥食油及乾棗即發所以患齒者忌油乾棗及桂心每旦以一捻鹽內口中以溫水含指齒及叩齒百遍為之不絕不過五日口齒即牢密凡人齒斷不能食果菜者皆由齒根露也為此鹽湯揩齒叩齒法無不愈也神良凡人好患齒病多由月蝕夜食飲之所致也識者深宜慎之所以日月蝕未平時特忌飲食小兒亦然

治齧齒及蟲痛方

白附子

知母

細辛各六銖

芎藭

高良薑

各十銖

右五味為末以綿裹少許著齒上有汁吐出一日兩度含之亦治口氣

又方切白馬懸蹄如米許以綿裹著痛處孔不過三度善

治齧齒蟲齒積年不瘥從少至老方

雀麥草一名杜姥草似牛毛草以苦瓠葉四十枚淨洗露一宿平旦取草屈長二寸廣一寸厚五分以瓠葉裹縛之作五六十裹子取三年醞醋浸之至日中取兩裹內火中炮令極熱內口中齒外邊熨之冷則易之取銅器以水內中解裹於水中洗之得蟲長三分老者黃赤色少者白色多者得三四十枚少者得一二十枚

治蟲齒方

菘菔子三合如無菘子韭子並得以青錢七文燒令赤取小口甕子令可口含得者將錢內甕子中取一撮許菘菔子安錢上令炮炆聲仍與半合許水淋令氣上從甕出將口含甕口令氣莫出用熏齒冷復更作取三合藥盡為劑非止蟲齒得瘥或風齒齧齒齒中病悉主之口中多津即吐之

又方白楊葉切一升水三升煮取一升含之

又方大醋一升煮枸杞根白皮一升取半升含之蟲立出

小丘山房

喬氏世定刻行

又方取桃仁少許以釵頭穿何燈上燒之煙出經少時吹滅即
內入口安蟲齒上咬之不過五六度一方作胡桃仁

治疳蟲蝕齒根方

地龍置石上著一撮鹽漬更化為水以麩展取却待凝厚
取以內病上又以皂莢去皮塗上蟲即出

又方純麻子燭燼研以井花水塗之

又方黑殺羊脂菘苳子各等分先燒鐵鋤斧釜令赤內其中煙
出以布單覆頭令煙氣入口熏之

治齒斷腫痛及蟲痛方

黃芩

甘草

桂心

當歸

細辛

蛇床子各一兩

右六味咬咀以醋漿水七升煮取三升去滓含之日三夜二

治齒有孔不得食面腫方

莽草

猪椒附根皮

長四寸者七枚

右二味咬咀以漿水三升煮取一升滿口含倦即吐却日二

三度

治齒根腫方

松葉

一把切

鹽合

右二味以酒三升煮取一升含之

治齒根動欲脫落方

生地黄綿裹著齒上咋之又咬咀以汁漬齒根日四五度
著之并咽汁十日內大佳

小丘山房

卷之九

三

喬氏世定刻行

治齒根動且痛方

生地黃

獨活各三兩

右二味咬咀以水一升漬宿取含之

治齒斷間津液血出不止方

生竹茹二兩醋煮含之

又方

細辛二兩

甘草二兩

右二味咬咀以醋二升煎取一升日夜旋含之

又方礬石一兩燒水三升煮取一升先拭血乃含之已後不用

朽人牙根齒落不用之可也

治齒間血出方

以苦竹葉濃煮與鹽少許寒温得所含之冷即吐

又方温童子小便半升取三合含之其血即止也

治齒出血不止方

刮生竹皮二兩苦酒浸之令其人解衣坐使人含喫其背

上三過仍取竹茹濃煮汁勿與鹽適寒温含漱之竟日為

度

治酒醉牙齒涌血出方

當歸二兩

礬石六銖

桂心

細辛

甘草各一兩

右五味咬咀以漿水五升煮取三升含之日五六夜三

又方燒鐵釘令赤注血孔中止

小丘山房

千金卷十九

四

喬氏世定刻行

治頭面風口齒疼痛不可忍方

蜀椒合二

莽草十葉

雀李根

獨活各二兩

細辛

芎藭

防風各一兩

右七味咬咀以酒二升半煮取五沸去滓含之冷吐更含之

勿咽汁張文仲有白木二兩

又方雞屎白燒灰以綿裹置齒痛上咬咋之

又方煮枸杞汁含之

又方雞屎白以醋煮漬稍稍含之

又方

生地黄節一 蒜辨一

右二味熟搗綿裹著痛上咬之勿咽汁出吐之日日為之瘥

止

又方含驢尿須臾即止

治風齒疼痛方

灸外踝上高骨前交脉三壯又以線量手中指至掌後橫

文折為四分量橫文後當臂中灸二壯愈灸之當隨左右

含漱湯治齒痛方

獨活

當歸各三兩

黃芩

細辛

芎藭

華荻各二兩

丁香一兩

右七味咬咀以水五升煮取二升半去滓含漱須臾悶出吐

更含之古今錄驗同有甘草二兩

又方含白馬尿隨左右含之不過三五口

小丘山房

喬氏世定刻行

漱湯治齒痛方

腐棘刺二百枚以水二升煮取一升旋旋含之日四五度以瘥止

又方

芎藭

細辛

防風

礬石

附子

藜蘆

莽草

右七味各等分作末綿裹如彈丸大酒浸安所患處含之勿咽日三刺皮極佳

又方蚯蚓糞水和作稠泥團以火燒令極赤如粉以臘月猪膏和傳齒斷上日二兩度求瘥

又方取自死蚯蚓乾者搗末著痛處即止

治齒斷痛不可食生果方

生地黄

桂心

右二味合嚼令味相得咽之

又方馬齒一把嚼之即瘥

治牙癰塞口噤不開方

附子

大者一枚

黃連

十八銖

礬石

一斤

右三味為末內管中強開口吹之入喉間細細吹之

孫真人備急千金要方卷之十九

孫真人備急千金要方卷之二十

切一

宋朝奉郎守太常少卿充祕閣校理林億等校正

七竅病方

喉病第七

證方
針灸法

小續命湯加杏仁一兩治卒喉痺不得語方見第八卷中

烏髮膏喉嚨者脾胃之候若臟熱喉則腫塞神氣不通服之方

生烏髮

升麻

羚羊角

通草

芍藥

薔薇根

生地黄

猪脂

艾葉

各三兩
六銖生
者又佳

右九味呖咀綿裹苦酒一升淹浸一宿內猪脂中微火煎取苦酒盡膏不鳴為度去滓薄綿裹膏似大杏人內喉中細細

小山山房

喬氏世定刻行

吞之

治喉腫痛風毒衝心胸方

豉半一升

犀角

射干

杏仁

甘草各二兩

芍藥三兩

施子七枚

升麻四兩

羚羊角一兩半

右九味以咀以水九升煮取三升去滓內豉煮一沸分三服

治喉腫胸脇支滿方

灸尺澤百壯

治風毒咽水不得下及瘰癧腫方

升麻

芍藥各六兩

射干

杏仁

風香

葛根

麻黃各三兩

甘草二兩

右八味以咀以水八升煮取二升半分三服

又方以水服菴菹子末兩錢已神良

治喉痺方

荆瀝稍稍咽之效

又方燒牛角末酒服之良

又方臘月猪尾燒末水服之善

又方含雞朶白

又方熬杏仁令黑含或末服之

又方巴豆去皮針線穿咽入牽出

又方馬藺子半升水二升煮取一升半服之

又方煮桃皮汁三升服之

又方燒荊汁服之又水三升煮荊一握取一升分三服
又方刺手小指爪文中出三大豆許血逐左右刺皆須慎酒麪
毒物

治喉痺及毒氣方

桔梗二兩水三升煮取一升頓服之

又方生薑二斤搗取汁蜜五合微火煎相和服一合日五

又方附子一枚破作大片蜜塗炙令黃含咽汁其盡更塗炙如
前法

又方剥大蒜塞耳鼻日二易

治喉痺卒不得語方

濃煮桂汁服一升亦可末桂著舌下漸咽之良

又方煮大豆汁含之無豆用豉亦佳

又方以酒五合和人乳汁半升分二服

又方燒炊箬作灰三指撮水服之

又方芥子末水和傳之乾則易

又方商陸苦酒熬令濃熱傳之

又方末桂心如棗核大綿裹著舌下須更破

治喉卒腫不下食方

以韭一把搗熬傳之冷則易

又方含上好醋口舌有瘡亦佳

治懸癰乘熱暴腫長方

乾薑半夏等分末以少少著舌上

又方鹽末以筋頭張口挂之日五

治懸癰咽中生息肉舌腫方

日出時向日張口使婦人用左裙裙挂其頭上七下瘡

又方羊蹄草煮汁口含之

又方鹽豉和塗之良

又方取四五歲小兒尿合鹽含之

凡喉痺深腫連頰吐氣數者名馬喉痺治之方

馬嚼一具水二升煮取一升分三服

又方籠中蒼耳三七枚燒末水服之

又方馬鞭草根一握勿中風截去兩頭擣取汁服之良

又方燒穀奴灰酒服之立破

母薑酒咽門者肝膽之候者臟熱咽門則塞而氣閉若腑寒咽門則破而聲嘶此證宜服之乃效

母薑汁二升 酥

牛髓

油各一升

桂心

秦椒各一兩

防風一兩

芎藭

獨活各一兩

右九味為末內薑汁中煎取相淹濡下髓酥油等令調微火三上三下煎平旦溫清酒一升下二合膏即細細吞之日三

夜一

又方

丹參

升麻

雄黃

杏仁

鬼臼

甘草

射干各一兩

麝香兩半

小丘山房

日 氏世定刻行

右八味為末以蜜丸如梧子飲下一丸如至五九日三酒服亦佳咽痛失聲不利用之良

治咽傷語聲不徹方

酒

酥各一升

乾薑二兩半末

通草

桂心

石菖蒲各二兩

右六味合和服一七日三

又方

酒

酥各一升

乾薑末十兩

右三味以酒二合酥一七薑末二七相和服日三食後服亦

治肺痛

治啞塞欬嗽方

桂心六銖

杏仁十八銖

右二味為末蜜丸如杏人大含之細細咽汁日夜勿絕

治咽痛逆氣不能食方

麻子一升熬令黑以酒一升淋取汁空心一服一升漸至

二升多汗好覆勿觸風冷此方兼理產婦及丈夫中風如

角弓反張口噤不開大驗與紫湯氣力同

治卒咽痛方

懸木枸燒末水服方寸匕日三

又方燒炊箠一枚漿水服方寸匕

治卒風咽腫面腫方

杏人末和雞子黃更擣傳上乾復易之七八度若腫汁出

煮醋和伏龍肝傳乾更易之

治尸咽方

燒履鼻繩為灰暖水服之

又方燒麻子脂服之良

治咽喉不利下氣方

射干

杏仁

人參

附子

桂心各一兩

右五味末蜜丸如指大含一丸稍稍咽之令藥味相接

治咽喉中痛癢吐之不出咽之不入似得蠱毒方

含生薑五十日瘥

又方以青布裹麻黃燒以竹筒盛煙熏咽中

耳病第八方

治腎熱背急攣痛耳膿血出或生肉塞之不聞人聲方

磁石

白朮

牡蠣各五兩

甘草一兩

葱白

生地黄汁各一升

芍藥四兩

大棗十五枚

生麥門冬六兩

右九味以水九升煮取三升分三服

治腎熱面黑目白腎氣內傷耳鳴乳闌短氣四肢疼痛腰背相

引小便黃赤方

白朮五兩

生薑六兩

玄參四兩

澤瀉二兩

淡竹葉切二升

芍藥

茯苓各三兩

羊腎一具治如食法

生地黄切一升

小丘山房

喬氏世定刻行

右九味以水二斗煮羊腎竹葉取水一斗去滓澄之下藥煮取三升分三服不已日三更服一劑

治腎熱耳膿血出溜日夜不止方

鯉魚腦

一枚

鯉魚腸一具

洗細切

鯉魚酢

三斤

烏麻子

熬令香

右四味先搗麻子碎次下餘藥搗為一家內器中微火熬暖

布裹薄耳得兩食頃開之有白蟲出更作藥若兩耳並膿出

用此為一劑以薄兩耳若止一耳分藥為兩劑不過三薄便

瘥慎風冷

治腎虛寒腰脊苦痛陰陽微弱耳鳴焦枯方

生地黃汁

二升

羊腎一具

白朮

麥麴

各一斤

甘草

乾薑

地骨皮

各八兩

桂心

杜仲

黃耆

各四兩

當歸

五味子

各三兩

白蜜

生天門冬汁

各三升

右十四味為末內盆中取前三物汁和研微火上暖盆取熱

更研日曝乾常研令離盆酒服方寸匕日再

治耳聾鳴汁出皆由腎寒或一二十年不瘥之方

柘根

三十斤

菖蒲

切五斗各用水一石

故鐵

二十斤燒赤

水五斗浸三

宿去鐵

澄清

右三味合一石五斗用米二石并麴二斗釀如常法酒熟一

月封頭開清用磁石喻鐵者三斤搗為末內酒中浸三宿飲

之日夜飲常取小醉而眠取聞人語乃止藥

小丘山房

喬氏世定刻行

又方服天門冬酒百日瘥方見別卷

又方礬石少許以生菖蒲根汁和點入耳中

治勞聾氣聾風聾虛聾毒聾久聾耳鳴方

山茱萸 乾薑 巴戟天 芍藥

澤瀉 桂心 菟絲子 黃耆

乾地黄 遠志 蛇床子 石斛

當歸 細辛 菴蓂 牡丹

人參 甘草 附子 茯苓各二兩

菖蒲一兩 羊腎二枚 防風一兩

右二十三味為末蜜丸如梧子食後服十五丸日三加至三四十丸止皆緣腎虛耳故作補腎方又作薄利丸竅藥即瘥

治耳聾方

頭髮如雞子大燒灰

巴豆 杏仁各七枚 印成鹽兩 生地黄極粗者長一寸半

右五味治下篩以綿薄裹內耳中一日一夜若小損即去之直以物塞耳耳中黃水及膿出漸漸有效不得更著不著一宿後更內一日一夜還去之依前

又方

草麻仁五合 杏仁 菖蒲 磁石

桃仁 石鹽 通草各二分 巴豆一分

附子二分 薰陸香 松脂各十分 蠟八分

右十二味先搗草石令細別研諸人如脂內松脂蠟合搗數千杵令可丸乃止以如棗核大綿裹塞耳一日四五度出之

小丘山房

喬氏世定刻行

轉捻不過之四日易之

又方

磁石兩四

天門冬

地骨皮

生薑

各三兩

山茱萸

土瓜根

牡荊子

茯苓

菖蒲

芎藭

枳實

白芷

橘皮

甘草

各二兩

竹瀝

二升

右十五味以水八升煮減半內瀝煮取二升五分分三服五日一劑三者若著散內耳中如後方

又方

磁石兩四

石菖蒲

白欵

牡丹

山茱萸

牛膝

土瓜根

各二兩

右七味治下篩綿裹塞耳日一易之仍服大三五七散佳方

見別卷

又方

蠟

松脂

董陸香

革麻

石鹽

亂髮灰

右六味等分為末作丸綿裹塞耳時易之瘥止

又方

巴豆

十四枚

成鍊松脂

半兩

右二味合治丸如黍米大綿裹以著頭著耳中日一易藥如硬微火炙之以汁出乃愈大效

又方

防風

菖蒲

細辛

附子

芎藭

各六銖

雄鯉魚腦

二枚

右六味咬咀以魚腦合煎三上三下以膏香為成瀝去滓冷以一棗核灌耳中以綿塞之古今錄驗用療風聾久耳中鳴者以當歸代防風以白芷代芎

又方竹筒盛鯉魚腦炊飯處蒸之冷焯注於耳中

又方菖蒲附子各等分為末以麻油和以綿裹內耳中

廣濟方以療耳

卒痛欲死者崔氏以苦酒和塞耳

又方燒鐵令赤投酒中飲之仍以磁石塞耳中日一易夜去之

旦別著

又方

革麻一百顆

去皮

大棗

十五枚去皮核

右二味熟搗丸如杏人大內耳中二十日即瘥

又方芥子搗碎以男兒乳和綿裹內之

又方取柴胡苗汁灌耳中再度瘥

又方作一坑可容二升許著炭火其中坑似窖形以磚覆口上

磚上作一孔子容小指磚孔上著地黃一升以木盆覆之以泥

泥盆下勿洩盆底上鑽一小孔可容筋其孔上著三重布以耳

孔當盆上董父若悶去黃水髮裏鹽塞之不過二三度神效

又方搗鼓作餅填耳內以地黃長五六分削一頭令尖內耳中

與鼓餅底齊餅上著楸葉蓋之刺一孔如筋頭透餅於上灸三

壯

又方作泥餅子厚薄如餛飩皮覆耳上四邊勿令泄氣當耳孔
上以草賴泥餅穿作一小孔於上以艾炙之百壯候耳中痛不
可忍即止側耳瀉却黃水出蓋即瘥當炙時若泥乾數易之
又方酒三升碎牡荊子二升浸七日去滓任性服盡雖三十年
久聾亦瘥

又方截箭筈二寸內耳中以麩攤四畔勿令泄氣炙筒上七壯

又方硫黃雄黃各等分為末綿裹內耳中數日聞人語聲

又方以綿裹蛇膏塞耳神良

又方淳酢微火煎附子一宿削令可入耳以綿裹塞耳良

又方

礬石

甘草

菖蒲

當歸

細辛

防風

芎藭

白芷

烏賊骨

附子

皂莢

各半兩

巴豆

十四枚

右十二味薄切三升酢漬一宿以不中水雞膏九合煎三上

三下以巴豆黃膏成去滓內雄黃末攪調取棗核大瀝耳中

綿塞之日三易

又方

桂心十八銖

野葛六銖

成煎雞肪五兩

右三味咬咀於銅器中微火煎三沸去滓蜜貯勿泄以薰筒

盛如棗核大火炙令少熱欬卧傾耳灌之如此十日町瞻自

出大如指長一寸久聾不過三十日以髮裹膏深塞莫使泄

氣五日乃出之

千金翼云治二十年耳聾

小丘山房

卷二十一

十一

喬氏世定刻行

治耳聾乾盯瞤不可出方

擣自死白項蚯蚓安葱葉中用麩封頭蒸令熱並化為水以汁滴入耳中滿即止不過數度即挑易出瘡後髮裏鹽塞之時後以療蟻入耳立效

又方取酢三年者灌之最良次用綿塞半日許必有物出

赤膏治耳聾齒痛方

桂心 大黃 白朮 細辛

芎藭各二兩 乾薑二兩 丹參五兩 蜀椒升一

巴豆十枚 大附子二枚

右十味咬咀以苦酒二升浸一宿內成煎猪肪三斤火上煎三上三下藥成去滓可服可摩耳聾者綿裹內耳中齒冷痛

則著齒間諸痛皆摩若中有病以酒和服如棗許大咽喉痛

取棗核大吞之

治卒耳聾方

細辛 菖蒲 杏仁 麴末各十銖

右四味和擣為丸乾即著少猪脂取如棗核大綿裹內耳中日一易小瘡二日一易夜去且塞之

治三十年久聾方

故鐵三十斤以水七斗浸三宿取汁入麴釀米七斗如常造酒法候熟取磁石一斤研末浸酒中三日乃可飲取醉以綿裹磁石內耳中好覆頭卧酒醒去磁石即瘥

治耳聾有膿散方

附子一兩

禹餘糧六銖

伏龍肝

龍骨

釜底墨

烏賊骨各半

右六味為末取如皂莢子大綿裹內耳中日一易取瘥不瘥者有蟲加麝香一豆大

治耳聾有膿不瘥有蟲方

酢三合

鯉魚腸一具

右二味和擣帛裹內耳中兩食頃當悶痛有白蟲著藥去之更入新者蟲盡乃止其藥去蟲還可用

又方先以紙纏去耳中汁次以礬石末粉耳中次以石鹽末粉其上食久乃起不過再度永瘥

又方擣桂和鯉魚腦內耳中不過三四度瘥

治耳鳴聾方

當歸

細辛

芎藭

防風

附子

白芷各六銖

右六味為末以鯉魚腦八兩合煎三上三下膏成去滓取棗核大灌耳中旦以綿塞耳孔

治耳鳴水入方

附子

礬石各六銖

甘草各二銖

通草

細辛

桂心各十銖

菖蒲一兩

獨活一兩

右九味為末以白鵝脂半合稍稍和取如棗核大綿裹內耳中日三旋旋和用一本用葱湯半合

治耳鳴如流水聲不治久成聾者方

小丘山房

喬氏世定刻行

掘生烏頭乘濕削如棗核大內耳中日一易不過三日愈
亦療瘰癧及卒風聾病

治聾耳出膿汁方

礬石

黃連

烏賊骨

赤石脂

右四味各等分為末以綿裹如棗核大內耳中日三

小品不用赤石

脂姚氏加龍骨一兩千金翼月姚氏

治聾耳痛膿血出方

取釜月下灰薄耳中日三次易換每換以篋子去之再著

取瘥止

治聾耳方

取桃人熟搗以舊緋絹裹內耳中日三易以瘥為度

治底耳方

取黃礬燒綿裹內耳中不過三二日愈或以葦管吹耳中

肘後以療耳卒腫出膿

治百蟲入耳方

蜀椒末一撮以酢半升調灌耳中行二十步即出

又方火熨桃葉捲之取塞耳立出

又方取車轄脂傅耳孔蟲自出

肘後以療聾耳膿血

又方以葱涕灌耳中蟲即出亦治耳聾

治蜈蚣入耳方

炙猪肉令香掩耳即出

治蚰蜒入耳方

炒胡麻搗碎以葛袋盛傾耳枕之即出

又方以牛酪灌之滿耳即出出當半消若入腹中空腹食好酪
一二升即化為黃水而出不盡更服用之神效千金翼作牛乳
治耳中有物不可出方

以弓弦從一頭令散傳好膠挂耳中物上停之令相著徐
徐引出

孫真人備急千金要方卷之二十一

孫真人備急千金要方卷之二十一

宋朝奉郎守太常少卿之允秘閣校理林億等校正

七竅病方

百藥第九方

五香散治點炮厲黧黑運赤氣令人白光潤方

黃耆

白茯苓

萎蕤

杜若

大豆黃卷

商陸各二兩

白芷

當歸

白附子

冬瓜仁

杜蘅

白殭蠶

辛夷人

香附子

丁子香

蜀水花

旋覆花

防風

木蘭

芎藭

藁本

阜茨

白膠

杏仁

天門冬 土瓜根 白朮 梅肉

酸漿 水萍各三兩 畢豆四兩 豬脰二具

右三十二味治下篩取洗面二七日白一年與衆別

洗手面令白淨悅澤澡豆方

白豆麩升一 麩三升 猪脰為 冬瓜仁四合

豬脰兩具大 白茯苓 白芷 白鮮皮

栝蒌子 白朮 白附子 白欬

菟絲子 土瓜根 羊活 萎蕤

桃仁 杏仁 商陸 芎藭各一兩

右十九味合搗篩入麩猪脰拌勻更搗每日常用以漿水

洗甚良

又方

畢豆麩 栝蒌實三兩一方 猪脰五具

土瓜根 白茯苓 萎蕤各五兩 阜莢三挺

右七味搗篩將猪脰拌和更搗令勻每旦取手面百日白

淨

又方

白芷 白欬 白朮 桃仁

冬瓜仁 杏仁 萎蕤各等分 阜莢倍其數

右八味為末絹篩洗手面時即用

又方

畢豆麩三升大豆 白芷 青木香

小丘山房

喬氏世定刻行

甘松香

零陵香

藿香各二兩

冬葵子一本又用冬瓜子

栝蒌人四兩

右八味搗篩用如常法

令人面白淨悅澤方

白欬

白朮

白附子

白芷各二兩

豬脰三具水漬去赤汁研

藁朮三兩

右六味為末先以蕪菁子半升又八酒水各半升相和煎數

沸研如泥合諸藥內酒水中以蒸丸器貯封三日每夜取傅

面且以漿水洗之

令人面潔白悅澤顏色紅潤方

豬脰五具

蕪菁子二兩

栝蒌子五兩

桃仁三兩

右四味以酒和熟搗傅之慎風日

又方採三株桃陰乾為末空心飲服方寸七日三并細腰身

又方酒漬桃花服之好顏色治百病三月三日收

澡豆治手乾燥少潤膩方

大豆黃五升

赤小豆去皮

零陵香子

苜蓿各一升

冬瓜仁

茅香各六合

丁香五合

麝香一兩

豬脰五具細切

右九味細搗羅與豬脰相合和曝乾再搗篩取洗手面

又方

大豆末二升

豬脰五具乾之

蒟蒻灰一兩

甘松香

零陵香二兩

白茯苓

藁朮

白芷各四兩

白商陸兩五

右九味為末調和乾與豬脰相和更搗令勻欲用稍稍取以洗手面八九月合冷處貯之三月以後勿用神良

面脂主悅澤人面耐老方

冬瓜仁

白芷

商陸

芎藭各三兩

當歸

藁本

麝香

土瓜根去皮

桃仁各一兩

萎蕤

細辛

防風各一兩半

木蘭皮

辛夷

甘松香

麝香

白殭蠶

白附子

梔子花

零陵香兩半

豬脰時三具切水漬六日欲用以酒投取汁漬蒸

右二十一味薄切綿裹以豬脰汁漬一宿平旦以煎豬脂

六升微火三上三下白芷色黃膏成去滓入麝收於甕器

中取塗面

又方治面上皴黑凡是面上疾皆主之方

丁香

零陵香

梔子花

桃仁

白欬

扶苓

土瓜根

菟絲子

防風

沉香

辛夷

當歸

麝香

藁本

商陸

芎藭各三兩

萎蕤一作白及

藿香一本無

白芷

甘松香

白殭蠶

木蘭皮各二兩半

蜀水花

青木香二兩

冬瓜仁兩四

羊腎脂

鵝脂各一兩半

羊髓升一

生豬脂升三

右二十九味以咀先以美酒五升按豬脰六具取汁漬藥一宿於豬脂中微火極煎三上三下白芷色黃以綿一大兩生布中絞去滓入麝香末以白木篦攪至凝乃止任性用之良

面膏去風寒令人面光悅却老去皺方

青木香

白附子

白蠟

白芷

芎藭

零陵香

香附子

茯苓

甘松各一兩

羊髓一升半鍊

右十味以咀以酒水各半升浸藥經宿次日煎三上三下候酒水盡膏成去滓取傅面如壯若有點黧皆落玉屑面膏治面無光澤皮肉皺黑久用令人潔白光潤方

玉屑研細

土瓜根

白附子

商陸

芎藭

萎蕤

冬瓜仁

桃仁

白芷

木蘭

辛夷各一兩

菟絲子

青木香

藁本

當歸

黃耆

白殭蠶

藿香

細辛各十銖

麝香

防風各半兩

鷹屎白

蜀水花合一

豬脰三具細切

白犬脂

鵝脂

熊脂

豬肪脂各一升

右二十八味先以水浸豬鵝犬熊脂數易水浸冷血脉盡

乃可用以咀諸藥清酒一斗漬一宿明旦生摩豬鵝等脂

安藥中取銅鐺於炭上微煎至暮時乃熟以綿濾置甕器

中仍以練繫白芷片看色黃即膏成其豬脂取浸藥酒按

取汁安鑄中其玉屑蜀水花鷹屎白麝香為末膏成安藥
中攪令勻旋取傳面

玉屑面脂方

玉屑 白附子 白茯苓 青木香

姜蕤 白木 白殭蠶 密陀僧

甘松香 烏頭 商陸 石膏

黃耆 胡粉 芍藥 藁本

防風 砒硝 白檀各一兩 當歸

土瓜根 桃仁 芎藭各二兩 辛夷

桃花 白頭翁 零陵香 細辛

知母各半兩 豬脂升一 羊腎脂具一 白大脂

鵝脂各一合

右三十三味切以酒水各一升合漬一宿出之用銅器微
火煎令水氣盡候白芷色黃去滓停一宿旦以柳枝攪白
乃用之

又方令黑者皆白老者皆少方

玉屑 寒水石 木蘭皮 旋覆花

珊瑚 丁香 土瓜根 蜀水花

白茯苓 芎藭 菟絲 辛夷人

冬瓜仁 白頭翁 當歸 藁本

白殭蠶 青木香 蕪菁子 梔子花

細辛 姜蕤 商陸 白芷

防風 黃耆 桃仁 藜香

前胡 桂心 半夏 白欬

杏仁 蘇蕪 磁硝 杜蘅

麝香 秦椒 礬石 秦皮

杜若 升麻 蜀椒 黃芩

白薇各六銖 枯藁人一兩 熊脂 鵝脂

羊髓 牛髓 白狗脂合五 鷹屎白合一

清酒 豬肪脂升冬一

右五十四味吹咀酒清一宿內脂等合煎三上三下酒氣盡膏成絞去滓下麝香末攪至凝色變乃止甕器密貯勿洩氣

鍊脂法

凡合面脂先須知鍊脂法以十二月買極肥大豬脂水漬七八日日一易水煎取清脂沒水中鍊鷲熊脂皆如此法治外膏主面黥黥方

白芷 白蠟各二兩 白附子 辛夷

防風 烏頭 零陵香 藿香

姜蕪各半兩 藿本一兩 商陸 麝香各六銖

麻油合二 羊脂合五 牛脂 鷲脂各一升

右十六味薄切醋漬浹洽經一宿旦合煎候白芷色黃膏成以皂莢湯洗面傅之日三甚良

又方

雞子三枚

胡粉細研

丁香各一兩

右三味先以醋一升清七日後取雞子白調香粉令勻以漿水洗面傳之

又方

白礬

石硫黃

白附子各六銖

右三味為末以酢一盞漬三日夜淨洗面傳之莫見風日慎三七日可白如雪

白面方

牡蠣三兩

土瓜根一兩

右二味為末白蜜和取塗面即如白玉旦以溫漿日洗之宜慎風日

豬蹄湯洗手面令光潤方

豬蹄具一

桑白皮

芎藭

萎蕤

白芷

白茯苓各三兩

商陸一作當歸

白朮各二兩

右八味以咀以水三斗煎豬蹄及藥取一斗去滓每溫盞洗手面大佳

豬蹄漿急面皮去老皺主光澤方

大豬蹄一具淨治如食法以水二升清漿水一升不渝釜中煮成膠用洗手面又以此藥和澡豆夜塗面旦用漿水洗面皮即急

鹿角散令百歲老人面如少年時主光澤潔白方

鹿角長一握

牛乳三升

芎藭

細辛

天門冬 白芷 白朮 白欬

白附子 酥各三兩 杏仁 五七枚

右十一味吹咀先以水漬鹿角一百日出之與諸藥內牛乳中緩火煎令汁盡出角以白練袋盛餘藥勿收至夜取牛乳石上磨鹿角取塗面旦以漿洗之無乳小便研亦得治面黑不淨洗手面澡豆方

白豆屑 升二 白附子 甘松香 丁子香

白芷 白殭蠶 鷹屎白 白檀香

白朮 木香一用藁本 芎藭 白鮮皮 各三兩

大棗 杏仁 各三枚 麝香 二兩 白梅肉 三七枚

麩 升三 冬瓜仁 合五 猪脬 具三 雞子白 七枚

土瓜根 用一兩又一本

右二十一味先以猪脬和麩曝乾然後合諸藥搗末又以

白豆屑二升為散每旦用盥洗十日色白如雪三十日如

凝脂神驗 千金翼無白殭蠶芎藭白附子大棗有桂心三兩

鉛丹散治面黑令人面白如雪方

鉛丹 三十銖 真女苑 六十銖

右二味治下篩酒服一升圭日三男十日女二十日知知

則止黑色皆從大便出面白如雪

白楊皮散治面與手足黑令光澤潔白方

白楊皮 方十八銖 桃皮 一銖 桃花 兩 白瓜子 八銖

右三味治下篩溫酒服方寸七日三欲白加瓜子欲赤加

桃花三十日面白五十日手足俱白

治面黑生黥炮方

白欵十二

生礬石救急

方無

白石脂六

錄

杏仁三

錄

右四味研和雞子白夜卧塗面上旦用井花水洗之

治面黥炮令人悅白方

枯萋子六

白石脂五

雀屎二

合

麝香

右四味搗篩別研麝香雀屎白石脂和合取生菟絲汁和

之如薄泥先用澡豆洗去面上垢膩次以藥塗黥上日夜

三四度平旦温漿水洗之

治黥黯烏靨令面潔面方

馬珂二

白附子

鷹屎白

珊瑚各一

兩

右四味研成粉和勻用人乳調每夜取傅面明旦温漿水洗

之

去面上靨子黑痣方

夜以温漿水洗面以生布揩靨子令赤痛水研白旃檀取

濃汁塗靨子上旦復以暖漿水洗之次以鷹屎白傅其上

洗面去黥黯主悅白方

猪脬兩

豆麩四

冬瓜仁半

皂莢五

挺

細辛

白木各一

防風

白欵

白芷各二

商陸三

右十味和土瓜根一兩搗絹羅取大猪蹄一具煮令爛作

汁和散為餅曝乾再搗為末羅取盥洗不過一年悅白

桃人澡豆主悅澤去黥黥方

桃仁

蕪菁子一兩

畢豆麩二升

白朮六合

土瓜根七合

右五味合和擣篩以酢漿水洗手面

桃花圓治面黑黥令人潔白光悅方

桃花二升

桂心

烏喙

甘草各一兩

右四味為末白蜜丸如大豆許每服十九日二服十日易形一方有白附子甜瓜子杏仁各二兩為七味

治面黥內外無治方

成鍊松脂為末温酒服三合日三服盡三升無不瘥

治面黥方

李子人為末和雞子白傅一宿即落

又方

甘草二兩

白羊乳二升

羊脰二具水浸去汁小切

右三味相和一宿先以酢漿洗面生布拭之夜傅藥兩遍明旦以猪蹄湯洗却每夜洗之

又方白附子為末酒和傅之即落

又方

桂心

蜜

石鹽各等分

右三味為末相和

又方以上朱砂研細如粉和白蜜塗之旦以酢漿洗却大驗

又方

白附子

香附子

白檀

馬珂

紫檀

各一兩

右五味為末白蜜和如杏人大陰乾臨用以水研塗面旦以溫水洗却忌風油七日面色如蓮花

又方水和丹砂末服方寸七男七日女二七面色白如雪

治人面黧黑膚色粗陋皮厚狀醜方

殺羊脰骨為末以雞子白和傳之旦以白淨梁米泔洗之三日白如雪

又方白蜜和茯苓粉傳之七日愈

又方杏仁酒浸皮脫擣碎絹袋盛夜取拭面

又方酒浸雞子三枚密封四七日成傳面白如雪

又方

杏仁

為末

雞子白

右二味相和夜塗面明且以米泔洗之

治面多黧黑皮因粗澁令人不老皆主之方

朱砂

雄黃

各三兩

水銀霜

半兩

上胡粉

二兩

黃鷹糞

升

右五味並細研如粉以面脂和淨洗面夜塗之以手細摩令熱明且不廢作壯然須五日一洗面一塗不過三遍所

有惡物一切皆除數倍少嫩慎風日不傳神秘

治面黧黑令悅澤光白潤好及手皴方

猪蹄

兩具治如食法

白梁米

一升洗令淨

右二味以水五斗合煮猪蹄爛取清汁三斗用煮後藥

白茯苓

商陸

菱蕤

白芷

藁本

右五味以咀用煎藥汁三斗并研杏仁一升合煮取一斗

五升去滓甕瓶盛貯內甘松零陵香末各一兩入膏中攪

令勻綿裹之每夜取塗手面

治面黑黧皮皺皴散方

白附子

蜜陀

牡蠣

扶苓

芎藭

右五味為末和以羶羊乳夜塗面以手摩之旦用漿水洗

不過五六度皮脫黧瘡矣

治面黧黧方

沉香

牛黃

薰陸香

雌黃

鷹屎

丁香

玉屑

水銀

右八味為細末蜜和以傳之

白瓜子圓治面黧黧令色白方

白瓜子

遠志

藁本

杜蘅

雲母粉

車前子

白芷

當歸

細辛

栝子仁

栝萎人

橘皮

白石脂

鉛丹

天門冬

右十五味為末蜜和丸如梧子大空腹服二十九日三

治粉滓黥黥方

白欵十二銖

白石脂六銖

右二味博篩以雞子白和夜卧塗面旦用井花水洗白

去粉滓黥黥皴炮及茸毛令面悅澤光潤如十四五時方

黃耆

白朮

白欵

姜蕤

土瓜根

商陸

蜀水花

鷹屎白一兩

防風一兩半

白芷

細辛

青木香

白附子

芎藭

杏仁各二兩

右十五味為末以雞子白和作挺陰乾石上研取漿水塗

面夜用旦以水洗之細絹羅如粉佳

治面粉滓方

熬礬石以清酒和傳之不過三上

又方擣生菟絲苗汁塗不過三上

治年少氣盛面生疱瘡方

胡粉半兩

水銀一兩一方有真珠

右二味以臘月猪脂和熟研令水銀消白暝以傳面旦起

布拭之慎勿水洗至暝又取傳面不過三上

白膏治面瘡疱疥癰惡瘡方

附子十五枚

蜀椒升

野葛一尺五寸

右三味以酢漬一宿猪膏一斤煎令附子色黃去滓

塗之日三上

治面瘡皴方

鷓鴣屎一升為末以臘月猪脂和令勻夜傳之

治面瘡方

木蘭皮一介以三年酢漬令没百_二日曝乾為末温服

方寸七日三

治面皯方

淳酒

升二

牛膽

殺羊膽

各一具

右三味合煮三五沸傳之

又方

薺菜

肉桂

各二

右二味為末以酢漿服方寸七日一服亦治黥黥及滅癩

去黑痣

又方

冬葵子

栢子仁

冬瓜子

茯苓

各等分

右四味為末酒服方寸七食後服日三治面皯甚者

又方

生地黄

升三

枸杞根

根一十

右二味先搗枸杞次搗地黄曝乾合篩空腹酒服方寸七日三夕服顏如童子此秘方也

梔子圓治酒瘡鼻皯方

梔子仁

豉

各三升

大黃

兩六

木蘭皮

兩半

芎藭

甘草

各四兩

右六味為末蜜和丸如梧桐子初服十九日三稍加至十

五丸

治鼻炮方

蒺藜子

梔子仁

豉各一升

木蘭皮半斤一本無

右四味為末以酢漿水和如泥夜傳之日未出時暖水洗却亦主滅癩痕

治面上風毒方

王屑

蜜陀僧

珊瑚各二兩 白附子二兩

右四味為末以酥和夜傳旦洗之亦滅除癩痕

治面有熱毒惡瘡方

胡粉煑

黃蘗炙

黃連各等分

右三味為末取傳上瘡止若瘡乾以面脂調塗之日三

治滅癩痕方

猪脂三斤飼烏雞一隻三日令盡後取白尿內白芷當

歸各一兩煎白芷色黃去滓內鷹屎白半兩攪調傳之

日三

又方禹餘糧半夏等分為末以雞子黃和先以新布拭癩處令赤後用藥傳之勿見風日二十日瘡十年者亦滅
又方以人精和鷹屎白傳之日二白蜜亦得無問新舊必除又方

白附子

杜若

細辛各半兩

辛夷一兩

鷹屎白合

右五味為末治取傳之亦滅癩痕

治癥痕凸出方

鷹屎白一兩

衣白魚二七枚

右二味為末蜜和以傳日三五度良

又方

鷹屎白二兩白殭蠶一兩

右二味為末以白蜜和傳上日三慎五辛生菜

又方春夏以大麥麩秋冬以小麥麩好細絹下篩以酥和封上

又方臘月猪脂四升煎大鼠一枚令消盡以生布揩拭癥處令

赤塗之不過四五上

又方以熱瓦熨之

又方以凍凌熨之

治身及面上印文方

針刺字上破以醋調赤土薄之乾又易以黑滅即止

又方以未滿月小兒屎傳上一月即沒

孫真人備急千金要方卷之二十一

小丘山房

喬氏世定刻行

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...


...

...

...

...

...



聖