

續修陝西省通志稿

第壹百冊

卷一百九十一至一百九十二

續修陝西通志稿卷一百九十

物產一

富國裕民物產尙焉周禮以土宜之法辨其名物教稼穡蕃鳥獸毓草木故司稼掌染設其官山虞林衡修其職卯人掌金玉錫石之地以守之立法如是詳備者厚民生利民用也降及後世六府不修古制寢廢川澤原隰之所宜山林河海之美利國家不視爲要政而儒生或起而爲之陸機疏詩郭璞註爾雅一名一物考據詳明汜勝之種植書則論農產賈思勰齊民要術則講樹藝張華志博物稽含狀草木李時珍撰本草綱目雖注重藥品而萬彙靡遺乃集物產之大成之數君者其於物之名色功效推闡盡致民生日用實利賴之不僅多識鳥獸草木之名而已今值物力競爭時代一國之物產優劣一國之強弱繫之倘於天之所生地之所

藏形態生理不求甚解甚或有橙柚不分黍稷不辨將何以施人  
功宏民用自存於物競天擇之時哉關輔號稱陸海沃野千里物  
質堅美幽風蠶桑周原禾黍富庶隆規不顯百代關中三山記載  
終南多金銀銅鐵藍田美玉丙穴嘉魚迭見史乘渭河之石魚著  
於金台紀聞汧陽之石墨詳於潛確類書凡此等物均宜蒐討矧  
夫森林畜牧石油石棉南北山天然美利尤更僕莫能數也自罌  
粟流播群趨逐末重要農業若紅花茜藍之類秦地昔年盛產者  
今則寥寥無幾嘉禾減色樹藝不進有自來矣現值歐化東漸科  
學發達因物制用存乎其人富源如何開闢物質如何改良智者  
創之巧者述焉利國福民之道其在斯乎爰將發明於古者稽群  
書以求其是出現於今者訪土俗以拾其遺間或名存而實亡亦  
必紀之舊志分十二類凡千種有奇茲於貨類中分出鑛物增爲

十三類曰穀曰果曰蔬曰藥曰貨曰鑛曰草曰木曰禽曰獸曰鱗  
曰介曰豸

物產一

穀屬 果屬 蔬屬

穀屬

黍 黍可爲酒

許慎說文之說

程瑤田

曰唐蘇恭誤解陶弘景稷黍相似之說遂於黍中求稷陳藏器  
因謂黍如稷黑色而孟詭寇宗奭亦踵蘇恭之謬所見不同均  
之誤也以形狀言黍穗聚以稷散葉細長而尖實有白紅黑數

種

長安訪冊案程瑤田云唐以前則以粟爲稷唐以後則以  
黍爲稷舊志據馬志之辨證謂黍即糜與九穀考符合

稷即高粱又有蜀黍蘆穄荻粱等名蓋高大如蘆荻故俗有諸  
名種始自蜀故謂之蜀黍

本草綱目

程瑤田曰稷北方謂之高粱

大似蘆月令鄭注首種爲稷管子書曰高粱爲稷郭璞爾雅注

釋粟爲稷孔穎達於曲禮稷曰明粢釋曰稷粟也韋昭注國語曰稷梁也陶弘景云黍稷相似諸君之論誤稷也而兼誤梁其究且貽誤於黍考九穀高粱有白黑兩種白穗圓上尖宜飯黑穗芒散下垂宜釀酒岐地黑種多亦較優岐山土人呼爲稻黍高八九尺粒紅黑大如椒可炊飯釀酒農家多用以飼畜穗可作

筭

訪咸陽

粱 梁即粟也許慎說文云粟之爲言續也續於穀也古者以粟爲黍稷粱穀之總稱而今之粟在古但呼爲粱後人乃專以粱之細者名粟本草綱目程瑤田曰說文釋禾粟之有稊者也其實粟也其米粱也一名嘉穀言色曰黃茂鄭氏注太宰職九穀中無粟此言九穀以粟爲主則是粱即粟矣考九穀有赤白黃各種群芳譜北人謂之小米粟未取皮曰粟穀商南縣志穀有竹葉青黃瓜

芳譜北人謂之小米粟未取皮曰粟穀

商南縣志穀有竹葉青黃瓜

薦霸王鞭及紅酒穀白酒穀

長安

穀草秣馬宜

岐山

訪冊

稻 說文稻稌也程瑤田曰稻稌大名也種於水田者爲稻非水

田種者曰梗梗早熟稻晚熟梗米硬稻米軟

九穀考

有梗糯二種梗供飯食糯則釀酒製飴糖

續南鄭縣志

最佳者名冷水稻色光潤

粒白熟早者名小白稻粒大熟遲者名飯稻皆梗之屬也糯稻

分有芒無芒二種可釀酒亦可和棗蒸糕

長安

香稻出豐渠黃

池二地煮粥稠粘清香撲鼻

西鄉訪冊

麥 說文麥金也金旺而生火旺而死農桑輯要稱爲宿麥孫思邈云麥養心氣陳藏器云小麥受四時氣足兼有溫寒麵熱麩

冷

九穀考

北方麥晝花陽物也食之體健南方麥夜花陰物也食

之損人

經韻樓集

春種者曰春麥秋種者俗謂老麥鄉間用老麥莖

作草帽即詩家所詠白接籬用最廣

縣米志

麥有老白紫紅螞蚱

藍花等名惟魯家莊至青化以北所產之麥實堅顆圓色紫性  
勁掛麵非他處可比

岐山

蕃

麥

苗

稍

高

實

類

小

麥

而

大

性

硬

造

酒佳

漢中

立秋

前

續

志

以蒼耳

案本草

綱目

云收麥以蠶沙

同晒亦不蛙此預

防麥粒出蟲之

麥法也

又穗生

此病穎

穎辭典

云黑穗

菌飛落他

穗或落入土壤

有傳染性

或落入土壤

大麥

廣韻來小麥也

牟大麥也

二者皆稱宿麥

考九

穀

大麥後小

大麥

廣韻來小麥也

牟大麥也

二者皆稱宿麥

考九

穀

大麥後小

青稞麥

粒似小麥而大色青

作麵脆硬食多脹人

關中一種青

裸粒小色青用以飼馬

別說承

青稞介小麥大麥之間亦早熟

平興

穢麥 賦厚而粗硬別錄麥蘖附見穢麥下而大麥無之則生蘖  
當以穢爲良本草綱目 程瑤田曰玉篇云穢大麥也考崔實言種大小麥以白露節爲始惟穢麥早晚無常是大小麥外復有穢麥非謂大麥名穢也

九 考 穢

蕎麥 高一二尺赤莖綠葉白花繁密結實纍纍有三稜老則色黑性最畏霜本草綱目 群芳譜苦蕎似甜蕎而無稜甜蕎麵白宜山地有春蕎秋蕎二種春蕎花紅秋蕎花白麵作餅餌梗與葉燒灰可作鹹寧羌訪冊 秋禾中之最晚者立秋後種之則爲晚蕎結實較早蕎繁密經霜則粒秕色黃不若早蕎肥黑磨麵壓漏成條滑如細粉謂之河漏以供常食

咸陽訪冊

燕麥 一名雀麥燕雀所食故名本草綱目 燕麥穗極細子亦細小春去皮作麵蒸食及作餅食皆可救荒本草綱目 救荒一名莜麥可作炒麵

酥糖之用

白河縣志

有老小二種粒細長似菰米宜山地

山陽縣志

玉蜀黍 一名玉麥一名包穀高六七尺雄花生於頂端雌花生

於葉腋其實密列成行裏以巨苞端有紫毛如絲粒供食用及

釀酒澱粉

源詞

有黃白二種又有一葉一包者名洋包穀質美味

甜產亦最多

寧羌訪冊舊雅利加原產植物典玉蜀黍

沙米 邊外名黍喇棘莖如麻葉類艾而稍圓有刺高尺許生子

成房粒細如黍

舊志林榆志係野生其實爲末和麥麵食之最佳價倍於

米晋商多販載之

舊志

根葉類蒿生沙中其子研末入麵黏而

不斷

米脂縣志

芮米 一名守田一名守氣苗似小麥而小四月熟可作飯

音綱本草

遺拾 神木縣生味甘寒

舊志

西米 莖葉枝幹類紅蓼穗紅大如馬纓粟殼黑色米白土人炒

熟入米糖內曰麻糖

米脂縣志

荑稗 荛米之在太倉莊稗子亦可食又有烏禾生野中如稗荒

年可代糧

別錄陶注

稗有二種一黃白色一紫黑色紫黑者似芑北

人呼爲烏木

本草拾遺

商州有之

商州志

大豆 夏至前後下種苗高二三尺葉團有尖秋開小白花成叢

結莢長寸餘豆有黑白黃褐青斑數色

本草綱目

可作腐可取油

性甘溫無毒能寬中下氣消水腫

興平鄉志

黑豆粒小而扁瘦

含油質較多儲存可以備荒飼畜糞田最宜

本草衍義採訪冊

赤小豆 一名赤豆關西河北多食之

本草衍義

枝葉顆粒均似綠豆

色微青半赤色者赤名小豆可入藥

本草米志

綠豆 苗高尺許葉小而有毛秋開小花莢如赤豆莢有官綠油

綠摘綠拔綠生芽爲菜中佳品

本草綱目

能掛粉煮食消腫除熱解

諸毒

興平鄉志

豌豆 一名胡豆種出西湖蔓生有鬚葉對生花淡紫色莢長寸許子圓又有野豌豆粒小不堪食惟苗可茹

本草綱目

圓者名豌豆扁者名華豆今縣俗呼扁者曰扁豆京師則曰扁豌豆出回鶻

國又名回回豆

米脂縣志

有菜白麻三種菜豌豆止可食角

寧羌縣志

春

種者名春豌豆

府谷縣志

豌豆爲畜料並能爲粉以麵色黃謂之黃

粉食之佳

興平鄉志

扁豆 一名板豆又名賓豆高尺許花粉紅莢小扁磨麵食耐飢  
又可和米炊粥及作涼粉

採訪

豇豆 三四月種之一種蔓長一種蔓短其豆紅色居多莢必雙  
生嫩時充菜老則收子可菜可果可穀乃豆中上品

本草綱目

一種

俗名打豇結莢較短子可作食不能作蔬

長安縣志

鹹平無毒理中

益氣補腎健胃

興平鄉志

蠶豆 豆莢狀如老蠶故名八月下種冬生嫩苗可茹葉面綠背

白二月開花紫白色

本草綱目

此種蝗所弗食豆之最益於民者

政農

書全  
一名胡豆可作飯并可作醬

寧差訪冊

蘿豆 一名沿籬豆二月下種蔓生葉圓有尖花如蛾形莢有長

有團或如虎爪猪耳或如鐮刀嫩時可充蔬子有黑白赤斑四

色本草綱目 蛾眉豆猪牙豆門扇豆皆蘿豆之屬白蘿豆和糖食之

稱佳品

採訪冊

四季豆莢似刀豆較長而略圓滿

長安訪冊

刀豆 以莢形命名也蔓生葉如豇豆而稍長結莢扁平嫩時煮

食醬食蜜煎皆佳老則收子淡紅色煮食尤美

本草綱目

莢短而闊形如刀故名

長安訪冊

脂麻 一名胡麻又名油麻張騫自大宛得來故名莖方花白亦有帶紫豐者節節結角長寸許有四稜六稜七稜八稜不同子而子多本草綱目味甘寒榨油香美漢中府黑者入藥名巨勝商南縣志圖經

亞麻 一名壁虱胡麻苗葉俱青花白八月上旬菜其實

縣俗名胡麻其實亦可榨油但不及脂麻之佳

米脂縣志

麻子 早春種爲春麻子小而有毒晚春種爲秋麻子入藥佳壓油可以油物本草拾遺月令秋食麻與犬鄭氏注周官稱爲九穀之一考九穀麻有兩種無實者爲枲俗名花麻可漚有實者爲苴俗

名小麻可榨油

米脂縣志

薏苡仁 一名薏珠子二三月宿根自生其米白如糯米可作粥  
稔 味與脂麻畧同粒可取油漢中府續志

或屑麵食亦可同米釀酒一種殼硬者其米少可作念珠根白

而味甘

本草綱目

鎮安山陽有之

舊志

莊子 蔡之莊菽

大雅

莊即白蘇二三月下種或宿子在地自生莖

方葉圓而有尖四圍有鉅齒面背皆白收子打油燃燈或熬之

以油器物

本草綱目

生山中結子可榨爲油

華陰縣志

### 果屬

梅 梅杏類也樹葉皆畧似杏葉有長尖先衆木而花其實酢曝

乾爲脯子赤者材堅子白者材脆

陸機詩疏

梅有五種

南鄭縣志

杏 杏葉圓而有尖二月開紅花甘而有沙者爲沙杏黃而帶酢

者爲梅杏青而帶黃者名柰杏其金杏大如梨黃如橘西京雜

記載蓬萊杏花五色蓋異種也

本草綱目

杏核仁俱有毒惟巴旦杏

核仁無毒

華陰縣志

銀杏 形似小杏而核色白今名白果樹高二三丈葉薄有刻缺  
面綠背淡二月開花成簇青白色一枝結子百十狀如棟子經  
霜乃熟爛去肉取核爲果

綱本草目

華陰縣志

即白果樹也高可十餘丈大數

十圍嶽祠一株近枯死朝元洞一株枝葉茂密結實繁多

華陰縣志

桃 桃品甚多有紅桃紺桃白桃金桃以色名者也有綿桃油桃

方桃匾桃以形名者也有早桃冬桃秋桃霜桃以時名者也並  
可供食

綱本草目

華山東有桃林所種胡桃開花早繁艷而實不中

噉核多綢絞名物志謂之差桃

尚書疏放牛桃林疏

李 綠葉白花種近百熟早則麥李御李熟遲則晚李

綱本草目

上林苑李有十四種今僅赤青綠黃數種惟名御黃者佳

西京雜記

車下李 一名郁李又名棠棣樹高五六尺葉花及樹並似大李  
惟子小若櫻桃甘酸而香少有濁味

獨本草

山野處處有之子熟

赤色亦可瞰

別錄陶注

郁李仁每年送司解部

鄜州志

梨 樹高二三丈尖葉光膩有細齒二月開白花如雪梨品甚多桑樹接過者則結子早而佳有青黃紅紫四色乳梨鵝梨消梨俱爲上品可以治病

本草綱目

有正圓橢圓二種橢圓者名確梨味

佳

米實指縣志圓頂平甘脆無渣本草謂好梨多產於北土是一種平頭梨也

山梨 本草名爲鹿梨野梨也處處有之大如杏可食其實酢亦有美脆者

本草綱目

山梨卽秦風所詠隰有樹樛也毛傳訓赤羅今

縣俗名安羅

米脂縣志

棠 杜甘棠也

爾雅本草目赤者杜白者棠樹似梨而小葉有鋸齒二月開白花實如小棟子霜後可食其樹接梨甚佳有甘酢赤白二

種本草目今俗所謂杜梨者實小而澁不堪食然乾隆十三年歲飢鄉人有藉此以生活者未可忽也

櫧 樹櫧梨食之則美嗅之則香

子淮南

櫧梨可於口

子莊

櫧似小梨

味劣於梨與木瓜入蜜著湯則香美過之

王楨

榅桲 樹如林禽花白綠色

本拾

草遺

大者如梨味甘而香食時以巾

包擊碎其味甚佳

遊宦

聞關陝沙苑出者更佳宋梅堯臣得沙苑

榅桲以詩記之

大荔縣志

櫻桃 一名含桃仲春天子以含桃薦宗廟

記禮

其木多陰先百果

熟深紅色者謂之朱櫻紫色有細黃點者謂之紫櫻正黃明者謂之蠟櫻小而紅者謂之櫻珠極大者有若彈丸核細而肉厚

本草經圖

一名鶯桃鶯多食故名

咸寧縣志

有二種一櫻桃一瑪瑙櫻桃

長安訪冊

枇杷 葉微似栗冬花春實其子簇結有毛四月熟大者如雞子小者如龍眼白者爲上黃者次之楊萬里詩大葉聳長耳一枝

堪滿盤荔支分與核金橘却無酸頗盡其狀注文選者以枇杷

爲盧橘誤矣

本草綱目

柰 大而長者爲柰夏熟小者味澁爲櫻秋熟一名楸子

本草食性

方例多柰家家收切爆乾爲脯

廣義恭

今縣俗謂赤色者曰紅

蘋青色者曰核扯蘋即京師所謂檳子也

米脂縣志

林禽

一名來禽此果味甘能來衆禽於林故有林禽來禽之名

洪玉父 樹似柰皆二月開粉紅花子亦如柰而差圓

開寶本草

俗名小

果味甚佳一曰沙果

米脂縣志

林禽柰類接於柰本則結實愈大

華陰

志縣

蘋果 葉橢圓鋸齒甚細春日開淡紅花實圓畧扁徑二寸許生

青熟則半紅半白或全紅味甘鬆亦名蘋婆果

詞源蘋果即蘋婆

果出西城似林禽而大非林禽也

華陰志縣

枳椇 其樹徑尺葉如桑柘子似珊瑚核在其端能解酒毒  
清一統志 捩棗 一名萬壽果樹與棗相似而結子簇簇有如椒聊之實味甘如蜜

華陰縣志

葡萄 苗作藤蔓花色黃白而極細實有紫白二色有圓如珠者有長似馬乳者有無核者七八月熟汁可釀酒

圖經本草

張騫使西

域還得葡萄種今縣有金紫二種味有酸有甜

米脂縣志

蕷 蕷 有燕蕷嬰舌山葡萄野葡萄諸名蔓生苗葉與葡萄相似而小亦有莖大如椀者冬月葉凋而藤不死籐汁味甘子味甘

酸

唐草本

棗 棗木赤心有刺葉尖花白南北皆有郭義恭廣志有狗牙雞心牛頭羊角獮猴細腰赤心三星駢白等名  
綱目本草 曰笨棗實大肉厚曰脆棗小而肌脆曰馬牙棗形長味甘  
華陰縣志 又有酸棗肉

薄多刺仁入藥

米脂縣志案此各縣通產涇陽尤多有名水  
棗者光澤脆甜不堪曬乾入藥即本草所謂水

柿

肺俗作柿

音

葉圓花黃白色實青綠八九月熟邑土宜柿

種植亦繁秋熟取之釀酒釀醋爲餅角其皮與霜可以持贈

陰華

有火鏡帽盔紅綢柿等名土人以之釀醋其大宗則削皮作

餅

山州訪冊

案此處有之山中尤多本草載朱柿出華

今臨潼產者亦佳三原雞心黃汁

椑柿 柿之小而卑者故謂之椑他柿至熟則黃赤此雖熟亦青

黑色擣汁謂之柿漆可以染物故又有漆柿之名

本草綱目

軟棗 一名君遷子樹高丈餘子中有汁如乳甜美吳都賦平仲

君遷是也

本草拾遺

木瓜 木狀如柰春末開花深紅色其實大者如瓜小者如拳

經圖

模櫨木瓜之大而黃色無重蒂者也櫨子木瓜之短小而味酢  
澀者也榅桲則櫨類之生於北土者也三者形狀功用不甚相  
遠但木瓜得木之正氣爲可貴耳

綱本草目

山木瓜 一名文官果子熟可取油

米脂縣志

安石榴 漢張騫使西域得安石國榴種以歸故名

圖經

花有黃

赤二色實有甘酢二種甘者可食酢入藥

本草

圖經

今縣產有二種

雄者曰火石榴有花無果雌者曰結石榴

白米脂縣志

圖經

物

案所有

謂潔

水晶石榴也蓋臨邑縣志謂水石榴重至斤亦特產耳

栗 栗可種成不可移栽苞多刺如蝟毛其中子或單或雙或三  
或四其殼生黃熟紫花大如筋頭長四五寸可以燃燈栗大者  
爲板栗小者爲山栗圓而末尖者爲錐栗小如指頭者爲茅栗

# 可炒食

本草綱目

林苑有魁栗案栗子最大者

是也小者呼爲茅栗其味遜於魁栗

西京雜美

志謂云出山陽縣

## 榛

樹小如荆叢生冬末開花下垂長二三寸二月生葉皺文而

有細齒及尖實作苞三五相粘一苞一實下壯上銳生青熟褐其殼厚而堅其仁白而圓大如杏仁亦有皮尖然多空者

## 榛山產似栗而小

華陰縣志

榛仁出宜君宜川

府志

## 胡桃

一名核桃一名羌核本出羌胡故名葉長四五寸三月開

## 花蒼黃色

本草綱目

岐山縣志

山產爲多其仁可食亦可作油

華陰縣志

## 桃爲岐特產販運者衆

岐山縣志

得種還植

秦中陝洛間甚多而張騫使

西城種

本草綱目

佳今南山多有之行銷漢滻爲出貨大宗

南最盛薄皮多肉稱王品

## 羊桃

即五斂子一名五稜子其大如拳其色青黃潤綠如田家

碌碡上有五稜皮肉脆軟其味初酸久甘其核如柰五月熟十

月再熟以蜜漬之甘酸而美晒乾充果食  
係野生出南山

本草綱目

系野生出南山

中  
訪審冊

獮猴桃 一名獮猴梨又名藤梨生山谷中藤着樹葉圓有毛實似雞卵皮褐色經霜始甘美可食皮堪作紙

桃開

賣本

各縣

志罕

載此

本草

酸多衍義謂陝西猴所食南漢中山甚多味極有之

橘 樹高丈許枝多生刺葉兩頭尖長二寸許四月著小白花甚

香實熟黃大者如盃包中有瓣瓣中有核

合事類

陽平產者多

寧

聞訪橘子運售西安甘省

訪安冊康

盧橘 一名金橘樹似橘不甚高大五月開白花秋冬黃熟大者

徑寸小者如指頭熟黃如金味酸甘

本草綱目

柑樹 無異於橘但刺少皮比橘色黃而稍厚理稍粗而味不苦

有朱柑黃柑乳柑石柑沙柑以乳柑爲上

本草綱目

柑較他邑

爲勝

城固志

出產較多銷售本省及甘肅

安康志

橙 一名金毬樹似橘而葉大其形圓大於橘而香皮厚而皺八

月熟

開草寶

洵陽有之

洵陽縣志

味甘而紅

味辛而黃

味大於橘

其皮薄而稍厚

瓣其味

甘而皮紅

味辛而黃

味大於橘

其皮薄而稍厚

味辛而黃

其皮薄而稍厚

松子

松樹結實狀如猪心疊成鱗砌秋老則子長鱗裂大如柏

子

松子有南松北松華陰松形小殼薄有斑極香

案李時珍云橙乃橘屬其皮

實小其瓣味微酸

其皮薄而稍厚

味辛而黃

雞出

鳳翔府志

菴羅果

俗名香蓋種出西域葉似茶葉實似北梨五六月熟

目綱樹若林禽而極大

開草寶

黃色如鵝梨

本草義

無花果

無花果凡數種此乃映日果也柯如枇杷樹五月內不

花而實狀如木饅頭其內虛軟熟則紫色軟爛甘味如柿而無

核又有一種名天仙果葉似荔枝而小無花而實子如櫻桃纍

纏綿枝間六七月熟其味至甘

本草綱目

有子孫枝不花而實薄言

菜之味埒蜂蜜

宋祁物贊方

果有無花果

咸陽縣志

菱

本作菱本草名菱實一名水栗又名沙角說文云秦謂之蘋

荅葉浮水上花黃白色花落而實生實有四角兩角二種又有嫩皮紫色者謂之浮菱食之尤美

圖經本草

芡

本草名芡實一名雞頭苗生水中葉大如荷皺而有刺子大

若拳形作雞頭實若石榴其皮青黑肉白如菱米

蜀本草

其葉俗

名雞頭盤花下結實其莖嫩者名爲軟亦名蕷菜人采爲蔬茹

圖經本草

芡可供祭祀

渭南縣志

荸薺

本草名烏芋一名鳧茈又名地栗生淺水田中野生者黑

而小食之多滓種出者紫而大食之多毛

本草綱目

臍荸薺粉

西鄉訪冊

慈姑

有藉姑水萍河鳧茈白地栗諸名生河溝沙磧中葉如剪

刀莖似嫩蒲開小白花根大如杏小者如栗本圖經漢中府有之

府漢中志

瓜 本草名西瓜一名寒瓜李時珍曰按胡嶠記嶠征回紇得此種歸名曰西瓜三白西瓜爲特產

瓜同州皮厚瓤劣案秦中又有大

藏佳至春其子大於西瓜子仁肥味佳市多有宴會酒席當用之

甜瓜 一名甘瓜一名果瓜按王禎云瓜類不同其用有二供果

者爲果瓜甜瓜西瓜是也供菜者爲菜瓜胡瓜越瓜是也禮記爲天子削瓜及瓜祭皆指果瓜也本草瓜蒂亦此瓜之蒂也

哈蜜瓜種來自哈蜜種之甘香而不脆

華陰縣志俗名脆瓜延長縣志本草

目網瓜處處有之渭北富平三原一帶有一種白色梨瓜其種來自梨案甜瓜品類甚多其名稱隨形隨地而異最普通者名曰白兔娃成熟矣早山東皮薄脆甜肥大而長俗呼曰白兔娃成熟矣獲利亦優故渭以南種此者亦日見推廣矣

羊奶 生山中結實四月熟大小色味與枇杷同取售者不知其

名以其似羊奶即謂之羊奶子

華陰縣志

蔬屬

椒 一名花椒樹葉及莖子都似蜀椒但味短實細藍田秦嶺間

多有之

唐草本

詩椒聊之實陸疏椒樹似茱萸有針刺

漢椒 卽蜀椒生於漢中者爲漢椒

明統志

一陝洛間人家多作園圃

種之四月結子無花顆圓紫赤色八月采實

圖經本草

番椒 卽秦椒一名辣茄苗葉似茄葉而小莖高尺許花白色五

出結實有如秤錘形有細長如象牙又有如人指者作食料用

拾遺草本

細長而尖者俗呼線辣味極辛肥大而短者俗呼菜辣略

有辛味

咸陽訪冊

桑家鎮辣子性味極厚行銷亦廣

興平縣訪冊

薑 亦名生薑能疆禦百邪故謂之薑初生嫩者其尖微紫名紫

薑或作子薑宿根謂之母薑

王定石字說

苗高二三尺葉似竹對生

苗青根黃無花實秋時采根

圖經

關中土宜薑

東方朔傳

懷香子 葉極疎細作叢莖粗高三四尺花頭如傘蓋黃色結實

如麥而小青色北人呼爲土茴香

圖經

亦名茴香二原人家園

圃種之甚多

馬志

茴香供調料用

續南鄭志

蒔蘿 亦名小茴香花實大類蛇床而簇生辛香采實用和五味

山谷小茴香遍地生

淳化縣志

韭 長葉青翠可以根分可以子種莖名韭白根名韭黃花名韭

菁禮記謂韭爲豐本言其美在根也

本草綱目

宿根生四時皆有春

初者佳又有野韭葉似韭而硬爾雅謂韭生山中名藿即此一

曰山韭

米脂縣志案此秦地通產臨潼尤盛其韭黃晚熟可剪嫩肥味美號爲特產乃溫泉灌溉之力也

葱 有數種荅葱胡葱凍葱經冬不死分莖栽蒔而無子漢葱冬

即葉枯

唐本草

有二種園地種者曰水葱一曰小葱山地種者曰

龍葱味較辛

米脂縣志

北楊村之實心葱別地所無

岐山縣志

蒜 一名葫今人謂葫爲大蒜蒜爲小蒜

陶別錄本草

大小二蒜皆八月

種春食苗夏初食薹五月食根秋月收種

本草錄綱目

有大小二種大

者曰白皮蒜甚辛辣小者曰紫皮蒜味較佳又有小蒜葉似薤

而細多野生爾雅名蕎

米脂縣志

薤 八月栽根正月分薹葉狀似韭而中空二月開細花紫白色

根如小蒜

本草綱目

有赤白二種白者辣而美赤者苦而無味

米脂縣志

葫荽

一名葫荽可以香口其莖柔葉細而根多鬚綏綏然也

許王楨

文說農書葫荽於蔬菜中子葉皆可用生熟俱可食甚有益於世者

王楨

與諸菜同食味甚香辟腥京師呼曰香菜

米脂縣志

苜蓿 郭璞作牧宿謂其宿根自生可飼牧牛馬也今處處有之

年年自生年可三刈一科數十莖一枝三葉結小莢圓扁旋轉

老則黑色內有米如穄米

本草綱目

縣境甚多用飼牛馬嫩時人兼

食之

米以脂代糧種案此數年地可肥嘉草嫩時可作蔬凶年貧民抉

西羌謂陝甚多

蔓菁

春食苗夏食心亦謂之臺子秋食莖冬食根

圖經本草

諸葛亮

所止令兵士獨種蔓菁者取其可生啖可煮食其利有六至今

蜀人呼爲諸葛菜

劉禹錫嘉話錄

味甘根葉俱可食秋葉醃之可禦冬

詩秦風采葑即此

米脂縣志

芸薹

此菜易起薹開黃花結莢子赤色即今油菜以其子可榨

油也

本草綱目

茂鄉菜子每斗較他鄉多油半斤油質最佳

白菜

本草名菘葉如蕪菁綠色差淡其味微苦葉嫩稍闊

本草衍義

有夏秋兩種秋熟者佳所謂秋末晚菘也

長安縣志

有黃牙白青頭

白蓮花白包頭白諸名

訪冊

安肅白菜種出安肅葉大而味美

厚興平訪冊而長大有案重至三十斤者，菜無絲稱爲上品咸陽所產黑葉密物也異。

芥 氣味辛烈菜中之介然者，農書謂青芥似菘有毛味極辣紫芥莖葉純紫作虀最美白芥子大如梁米甚辛美從西戎來

本圖經

根葉皆可食味辛又有沙芥菜生沙地

米脂縣志

菠蘿 八九月種者可備冬食正二月種者可備春蔬莖脆中空葉綠柔厚根赤色長數寸味更美四月起薹開碎紅花結實有刺

本草綱目種自頬陵國來故名

莧 莖葉高大而易見故字從見

陸雅韻

莧

莖如人長開細花成穗子

扁而黑細莧卽野莧柔莖細葉生即結子味比家莧更勝

本草綱目草

本草莧有數種今縣產惟有馬齒莧味寒人鮮食之

本草綱目米脂縣志

苦菜 苦菜秀 月令記三月生六月花從葉出莖直花黃八月結實

禮記

黑色實落根復生冬不枯

桐君藥錄

米脂志

饑詩經誰謂茶苦即此亦名苦苣

米脂縣志

苣 嘉祐本草名白苣陸機詩疏云青州謂之苣可生食亦可蒸

茹似萐苣而葉色白折之有白汁正二月下種四月開黃花如

苦苣結子亦同

本草綱目

同州貢苣

唐書理地

香菜 棗葉生時種之以米泔水澆之則香而茂其子大如棗褐

色而不光

本草綱目

味香辟腥乾之可調羹

咸陽訪冊

薇 夷齊食之三年顏色不異

三秦記

薇卽今野豌豆詩山有蕨薇

禮記羊豕以薇皆此也

本草綱目

薇頗佳

鹽山志屋

蕨 初生無葉狀如雀足之拳又如人足之蹶

陸雅

根如紫草采

茹食之

本草拾遺

一名鱉茅根可作粉歎年代糧

山陽縣志

薺 葉作菹羹亦佳詩云誰謂茶苦其甘如薺

別陶注

薺生田野中

作菹羹最佳

縣志  
咸陽

大薺 卽菥蓂俗呼爲老薺味甘而不辛

註 雅  
菥蓂生咸陽山澤

四五月采

別名醫錄

俗呼辣薺

縣志  
咸陽

雪裏蕻

唐韻菜心長曰蕻雪天諸菜凍損此菜獨青故名葉有

銳鋸齒及缺刻類芥菜而葉稍纖味稍辛辣醃食最佳

源詞  
鹽醃

爲菜中上品市商購之作菹以售

長安  
訪冊

掃帚薺

一名獨帚本經名地膚嫩苗可作蔬一科數十枝性最

柔弱故老可爲帚

本草綱目

一名禿哨春採熟食

米脂  
縣志

蕺菜

莢葉俱紫赤英有臭氣

蜀本草

生濕地山谷陰處亦能蔓生

關中謂之菹菜

唐本草

藜 即灰蘆之紅心者嫩時可食老則莖可爲杖

本草綱目

灰蘆 葉心有白粉似藜子炊爲飯香滑

本草拾遺

一名灰苕延綏鎮

志作灰蘿和莧菜食之能破腹

米脂縣志

燕兒菜 葉長如燕尾

延綏鎮志

蓴本作莼 薄采其茆即蓴也

詩經註

鳳翔出

鳳翔府志

芹

有赤白二種其葉對節而生莖有節稜而中空其氣芬芳五

月開細白花

本草綱目

詩經薄采其芹可以爲菹爾雅謂之楚葵

米脂縣志

志縣

山藥

一名薯蕷苗蔓生莖紫葉青有三尖夏開細白花秋生實

於葉間春采根刮之白色者爲上

本草圖經

縣治沙灘地有種者本

名薯蕷唐改名薯藥宋名山藥

米脂縣志

芋

莖高尺餘葉大如扇根類薯蕷而圓煮啖作羹甚佳野芋大

毒不可啖關陝諸芋遍有

唐草本

縣產有野芋其根大者如拳俗

名山蔓菁一名羊芋

米脂縣志

土芋 一名黃獨蔓生葉如豆其根圓如卵

本拾草

黃獨無苗山雪

盛

杜甫

土芋即少陵之黃獨

山陽縣志

甘薯 一名番薯俗有紅白紅薯紅蕷等名出交廣今秦地多有

將薯根每段截三四寸長覆土深半寸許俟蔓長一丈留二尺

作老根每餘剪三葉爲一段插入土中大約二分入土一分在外即又生薯與原種者不異每畝可得數千斤勝種五穀幾倍

陸耀甘薯錄案陸耀甘薯錄云平時種藍種豆者易以種薯  
有數倍之獲藤蔓可飼牛羊豕旱澇不能災蟻蝗不能食切片

曝乾久儲不壞光緒庚子旱後頒甘薯錄於各縣爲備荒要策審是則甘

薯之利倍於五穀尤爲秦地易遭旱災勸農廣種尤爲務

百合 一莖直上葉似短竹葉夏開大白花紅蕊四垂其根如大

蒜其味如山諸

綱目草本

有紅白二種紅者瓣細可入藥白者瓣寬

可作菜

訪隴縣

蘿蔔 本名萊菔六月下種秋采苗冬掘根春抽高臺花紫碧色

葉有毛夏初結角子黃赤色根有紅白長圓數種

本草綱目

有白紐

絲天鵝蛋牛角蘿蔔秤垂蘿蔔諸名

長安訪冊

蘿蔔可熬糖

寧夏訪冊

胡蘿蔔

自胡地來色紅氣味微似蘿蔔故名一曰紅蘿蔔莖高

二三尺開碎白花生熟皆可啖兼果蔬之用

本草綱目

河夾道透心

紅蘿蔔爲特產

岐山訪冊

萐苣

葉似白苣而尖色稍青折之有白汁薹高三四尺生食味

如胡瓜

本草綱目

今多翻栽成筍爲蔬中極品故名萐筍一名千金

菜米脂

菜瓜

一名稍瓜今縣產有夏秋兩種俗名夏瓜一名越瓜

米脂縣志

黃瓜

一名王瓜白黃無刺曰黃瓜有刺色綠曰刺瓜皮厚近秋

始繁結

白水縣志

絲瓜 瓜老則筋絲羅織故名一名天羅

扶風縣志

冬瓜 冬大如斗而長皮厚有毛初生青綠經霜則若傅粉藏蓄

彌年作菜果

圖經本草

味清芳更霜始美

咸甯縣志

苦瓜 一名錦荔枝苦瓜身有丁刺

隴縣訪冊

壺盧 壺酒器也盧飲器也此物各象其形又可爲飲酒之器因

以名之短柄大腹者爲壺細腰者爲蒲蘆

本草綱目

俗名白壺盧小

者曰藥壺盧

米脂縣志

瓠子 瓢即匏也有甘苦二種甘者大苦者小

獨本草

今縣俗名西

壺盧小雅甘瓠纍之即此

米脂縣志

茄子 株高二三尺有紫白二種梗赤葉青蒂有小刺

續漢中府志

芥藍 芥屬也潼關出者大而美

訪冊

邑產球莖甘藍俗呼爲茄藍

葉生實旁者隨時擘之其實乃大今縣俗名茜蓮味甜

續南鄭縣志

脆爲蔬中極品

米脂縣志

圓根 濟荒與蔓菁同功

雒南縣志

木耳 桑槐楮榆柳皆生之軟者並堪啖楮耳人嘗食槐耳療痔

唐本草 截橡木架扒逾年出耳銀耳極珍貴桂耳色紅瓣細出品

較銀耳爲多價亦稍殺

西鄉訪冊

地輶 一名地耳生丘陵如碧石青 一名地木耳雨後生腴地上

米脂縣志

筆頭菜 一名土菌又名鬼筆人呼爲狗溺臺

本草拾遺

俗呼狗芽臺

訪冊

榆俗之筆頭菜作食佳與南方異

延綏鎮志

磨菰覃 一名肉覃長二三寸白色俗名雞腿磨菰謂其味如雞

本草綱目

松覃生松根下秋間雨後尤多

華峯食譜

出柳根者多可鮮

食乾則味薄不及口磨之佳

米脂縣志

竹筍 一名竹芽。凡食筍有法。採之宜避風日。見風則本硬入水。

則肉硬脫殼。煮則失味。生著刀則失柔。

贊寧  
譜

昔漢中出籍竹根

深入故筍冬生今無之所產者小毛竹筍耳。

漢中府  
續志

蒲筍 春初生嫩葉出水時紅白色取其中心白蒻生啖之甘脆

以醋浸食大美周禮謂之蒲菹

圖經  
草本

生水中一名茭本一名蒿

筍 漢中府  
續志 長安名茭白即菰米味佳

蘆筍 形似竹筍而小味微甜可以充蔬

詞源

山澗內甚多土人不

知採食

縣米脂  
志

摘蒙 春初生葉似山韭秋出臺其花蒙茸採摘晾乾煉油熟以

花粹之味佳

縣米脂  
志

豆芽 取黃豆綠豆以水浸之生芽寸許食之美秦中處處有之

豆菁 縣俗於元日前取豌豆扁豆二種盛水盤內生莖長尺許  
上有小綠葉菁葱可玩於寒食前食之名曰豆菁

縣米脂志

黃花菜 即萱草花宜下濕地冬月叢生葉如蒲蒜四時青翠五月抽莖開花有紅黃紫三色及其未開採而食之名曰黃花菜

本草綱目  
葩 華陰縣志 羣芳譜云萱春食苗夏食花其穉芽花跗皆可食謂之萱

縣米脂志

雞娃菜 初生之葉蜷而不伸狀如卵中初出之雛鷄故名採得時用水煮之完成小塊可食長大即藥品中之鬼箭

訪確縣志

編纂馮光裕

分纂陳景雲



續修陝西通志稿卷一百九十一

物產二

藥屬

甘草 生河西川谷積沙山及上郡

名醫別錄

有數種以堅實斷理者

爲佳陝西州郡皆有之

圖經

一名香薷又名蜂蜜草

本草冊訪

黃耆 耆長也黃耆色黃爲補藥之長故名俗作黃芪或作耆非

有數種曰白水耆赤水耆木耆功用並同惟白水耆力大黃耆

味甘柔軟如綿

湯液本草

野黨蕡

黨參卽古方人蕡產上黨故名

詞源

今陝西盩厔隴州宜

君清澗西鄉寧羌州各地所產均謂之土人蕡亦謂之黨蕡特

黨蕡多種蒔此乃野生耳

採訪

紫蕡

一名杜蒙生河西或商山圓聚生根黃赤有文皮黑中紫

五月花紫赤色實黑大如豆

吳氏草

出三輔有三色以青赤色爲

善今產盩厔爲極佳

冊 訪

苦蕡 苗高三四尺葉似槐葉花黃色子作莢根味至苦惡

陶別錄註

今邵陽鳳翔山陽商南府谷宜川米脂均產

冊 訪

立蕡 出三輔色青者佳

太平御覽

野生莖方高五六尺葉長卵形端

有鋸齒夏秋開小唇形花淡黃綠色根入藥

源辭

味苦微寒主治

頭痛鼻瘡脾虛泄瀉者忌用

本草藥性

沙蕡 宜沙地故名二月生苗葉如初生小葵葉秋開小紫花狀

如鈴鐸亦有白花者實如冬青中有細子霜後苗枯根莖皆含

白汁

本草

出華山者爲善

唐本草

今長安咸寧鳳翔皆有之

冊 訪

一名鈴兒草

冊 訪

丹蕡 陝西州郡皆有之二月生苗高尺許莖方有稜葉相對如

薄荷而有毛開花紅紫根赤本草經圖一名逐馬又名馬卉草

訪

桔梗 春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長橢四葉相對生嫩葉亦可煮食夏開小花紫碧色類牽牛本草經圖出自河山陽漢中

採訪冊並

志府

黃精 一名仙人餘糧別錄陶註一名救窮草別名醫錄餘糧救窮以功名

也陳氏拾遺救荒草即此符經五

出汎陽盩厔清澗寧羌州

採訪冊

葳蕤 一名玉竹其葉光瑩而象竹故有玉竹之稱本草綱目三月開

青花結圓實本草經圖出漢中宜君清澗

並訪冊府志

知母 即蠶母出三輔黃白色者善子范子今陝西葭州清澗府谷米

脂隴州多有之並採訪冊縣志

并

縣志

紫花成穗實細小莖內有三稜黑子根入藥本草經圖辭滋腎陰清肺火

本草綱目

並訪冊

并

縣志

肉蓯蓉 陝西州郡多有之西人多用作食品

三圖

才繪

生於高山莖

爲肉質長尺餘作短柱狀入藥補劑但補而不峻故有從容之

號

本草綱目

今出榆林

榆府志

天麻

一名赤箭生陳倉山谷

別名醫

今盩厔府谷甯羌商南皆有

之

本草採訪冊

赤箭初生一莖三四尺狀如箭幹色青赤葉尖開花成

穗實如豆其根曝乾入藥謂之天麻

本草圖經

狗脊

山野處處有之苗似貫衆根長多歧狀如狗之脊肉作青

綠色故名

唐本草

又有黃毛如狗形者俗稱金毛狗脊皆入藥

貫衆

其根一本而衆枝貫之故名

本草綱目

商南出

商南縣志

巴戟天

出西鄉

本草採訪冊

其苗俗名三蔓草葉似茗經冬不枯根如

連珠以肉厚者爲勝

唐本草

今方家多以紫色爲良土人采得或

用黃豆同煮欲其色紫殊失氣味宜辨之

本草圖經

遠志 世說載謝安云處則爲遠志出則爲小草記事珠謂之醣

心杖今土人名野扁豆根

米脂縣志

莖長七八寸甚細葉橢圓夏開

蠶形花色紫根入藥

源辭

今陝西州郡皆產惟出商州者最佳

訪採

冊

朮

一名枹薊

雅爾

古方所用今稱白朮

綱本

野生莖高二三尺葉

草目

有毛相對生花有紫碧紅數色根細類指大者如拳色微褐肉

白曝乾可作藥

源辭

生南鄭

漢府志

倉朮

一名赤朮又名山精神農藥經所云必欲長生常服山精是也

抱朴子

苗二三尺葉抱莖而生脚下多鋸齒根肥大如老薑

蒼黑色肉白有油膏

綱本

草目

出驪山者最上品

臨潼縣志

淫羊藿

所在皆有葉似小豆而圓薄莖細堅俗名仙靈牌

唐草本

今漢中寧羌磚坪商南均產

採

訪

仙茅 葉似茅久服輕身故名仙茅

本海  
草藥

其根獨生因婆羅門僧

獻方於唐玄宗故今呼爲婆羅門參言其功如人參也

本圖  
草經

西域延至武城武城在今華州括地鳳翔府谷有之

縣志  
鄉土志

並

地榆 其葉似榆而長初生布地故名其花子紫黑色如豉故又

名玉豉

別錄  
陶註

出府谷

府谷  
土志  
鄉

杜蒙 一名旱藕生終南山

唐書方  
技傳

今出渭河灘

渭南  
志

按陶弘景

云今方家呼紫蕩爲杜蒙至唐蘇恭始以紫蕩杜蒙爲二物謂

紫蕩葉似羊蹄王孫

即杜  
蒙

葉似及已古方所用杜蒙即紫蕩後

人所用杜蒙乃王孫非紫蕩也

白頭翁 處處有之春生苗成叢似白薇而柔細稍長葉生莖頭

如杏葉上有細白毛而不滑澤近根有白茸根紫色深如蔓菁

其苗有風則靜無風而搖與赤箭獨活同

本圖  
草經

白及 其根白連及而生故名

本草綱目

葉長闊寸許有平行脉夏日

開花色紅紫或白根入藥並可爲糊

源辭出華陰漢中

見縣志

黃連 苗似茶叢生一莖生三葉高尺許凌冬不凋花黃色

蜀本草

按產於四川雅州曰雅連亦曰川連今出陝西隴州平利磚坪

者尤佳

採訪冊

胡黃連 性味功用似黃連

木草綱目

舊出波斯國內似鶴鵠眼者良

今秦隴間有之

木草綱目

黃芩 苗長尺餘莖幹粗如筋葉四面叢生根長四五寸色深黃

本草經圖

草本

宿根中空外黃內黑曰片芩新根中實內黃曰條芩

本草綱目

今邠州岐山盩厔山陽皆產葭州府谷最善

採訪冊

秦艽 根作羅紋交糾者佳出秦中故名

本草綱目

陝西州郡多有之

隴州鄜州者最良

採訪冊

柴胡 葉名芸蒿辛香可食

別名醫  
辭

有南北二種北柴胡莖高二尺

許葉狹長瓦生極佳南柴胡高四五尺葉狀如箭鏃無柄葉腳

頗闊圍抱其莖皆於夏日開小黃花

源辭

關陝皆有銀州爲勝銀

州在米脂縣無定河西有柴胡嶺所產極佳根長尺餘

前胡 生下濕地根似柴胡而柔軟治療略同

別

錄註鄜州延安鳳

翔有之

採訪冊並縣志

防風 防者禦也其功療風最要故名

本草

春初發嫩葉紫紅色

可采作菜五月開細白花五瓣實似胡荽子根土黃色

源辭

今岐

山防風溝所產色黃而潤醫家稱上品

採訪冊並縣志

獨活 一莖直上不爲風搖故名

陶本草

春生苗葉如青麻六月開

花或黃或紫結實時葉黃者是蘇頌云紫色而節密者爲羌活  
黃色而作塊者爲獨活

本草圖

李時珍以中國者爲獨活西羌者

爲恙活

本草

今隴州扶風岐山鳳翔府谷磚坪皆有之

升麻 生於溪澗陰地莖高二三尺葉爲複葉小葉有缺刻及鋸

齒夏開白花成總狀花序根紫黑色多鬚

源辭

其葉似麻其性上

升出南鄭盩厔華陰

見各縣志

延胡索 舊生奚國從安東來根如半夏根色黃

本草拾遺

今出渭南

倉堡嘴

渭南縣志

貝母 形似聚貝子故名貝母

別註錄陶寧

其葉似大蒜四月采之良

唐本草

詩言采其商卽此出咸寧

咸寧縣志

山茱萸 處處有之冬月生葉如水仙葉而狹莖如箭幹高尺許

頂端開花白色亦有紅色黃色苗枯掘根狀如慈姑及小蒜

藍田縣志載礮谷即山茱萸

白茅根 出朝邑

採訪冊

茅葉如矛故謂之茅其根味甜入藥

源辭

地筋 生漢中根有毛四月實白三月三日采根

續漢

中府志

此即黃

菅毛之根功與白茅根同

本草綱目

細辛 葉似小葵出華山極細而直深紫色味極辛

木細辛 生終南山苗如大戟根似細辛苦溫有毒主腹內結積

癥瘕推陳去新破冷氣

本草拾遺

今府谷有之

杜細辛 即杜衡生山谷三月三日采根

別名醫錄

葉似葵形似馬蹄

又俗名馬蹄香

本草圖經

鬼督郵 生雍州

太平御覽

苗叢生惟一莖莖端生葉若繖狀根如牛

膝而細黑

唐本草

徐長卿 人名也常以此藥治邪病人遂以名之

本草綱目

生川澤間

苗似小桑兩葉相對似蘿藦子而小九月苗黃八月采根

獨本草

勝州榆林郡土貢

唐書志地

**白薇** 陝西諸郡有之莖葉俱青頗類柳葉六七月開紅花八月

結實其根黃白色似牛膝而短小

本草圖經

**龍膽草** 葉如龍葵味苦如膽因以爲名

馬圖

出寧羌石泉並

訪

縣志

**當歸** 春生苗綠葉有三瓣七八月開花淺紫色根黑黃色以肉

厚不枯者爲勝陝西諸郡皆有之

本草圖經

今出隴州平利磚坪寧

**陝者尤佳**

本草採訪

**芎芻** 四五月生葉似水芹胡荽蛇牀而莖細其葉倍香七八月

**開碎白花根堅瘦黃黑色**

本草圖經

斜谷西嶺鳳翔延安宜君有之

本草採訪

**蛇牀** 三月生苗高二三尺葉青碎似蒿枝枝上有花頭似馬芹

開白花繖子黃褐色如黍米至輕虛

本草圖經

出臨潼朝邑熬厓各

縣志

橐本 根上苗下似禾橐故名橐本

唐本草

五月開白花七八月結

子根紫色葉似白芷香似芎藭但芎藭似水芹而大橐本葉細耳古人香料用之磚坪有之

採訪冊

白芷 根長尺餘粗細不等白色春生葉相對婆娑紫色花白微

黃伏後結子

圖經本草

即古人所謂香白芷產藍屋白馬河者佳

採訪冊

芍藥 春生紅芽作叢莖上三枝五葉似牡丹而狹長夏初開花

秋時采根

圖經本草

有赤白二種其花亦有赤白二色白者名金芍

藥赤者名木芍藥出隴州宜君甯羌米脂者佳

採訪冊

牡丹 生漢中

別名醫目

今邵陽磚坪皆產

採訪冊

苗似羊桃夏生白花

秋實圓綠冬實赤色凌冬不凋肉白皮丹土人謂之百兩金長

安謂之吳牡丹者是

唐本草

一名鼠姑心

採訪冊

青木香 葉似羊蹄而長大花如菊花結實黃黑 唐本 秦人以青

木香療腫毒消惡氣有驗 別錄

出甯羌鳳翔 采訪冊

白豆蔻 子圓大如白牽牛子其殼白厚其仁如縮砂仁入藥去

皮炒用 本草

體泉有之 縣志

補骨子 胡人呼婆固脂俗名破故紙 本草

莖高三四尺葉小似

薄荷花微紫色實如麻子圓扁而黑 圖

出盤厓石泉 縣志

三棱 出漢中 本草

今葭州亦有之 採訪

葉莖花實俱三棱類

香附但較長大耳 本草

香附子 即莎草根其根相附連續而生可以合香故謂之香附

子 本草

今漢中山陽延安乾州渭南朝邑均產 採訪

茅香 即香茅也 本草

三月生苗似大麥五月開白花亦有黃花

者其根如茅明潔而長可作浴湯同藁本尤佳 衍本草

出府谷 採訪

藿香 嶺南多有之人家亦多種二月生苗莖梗甚密作叢葉似桑而小薄六七月采須黃色乃可收

本草圖經

出寧陝山陽

本草採訪

爵牀

一名爵麻

唐本草經

出漢中

漢中府續志

方莖對節與大葉香薷同

但香薷搓之氣香爵牀搓之不香微臭耳

本草綱目

荆芥 葉似落葵而細初生香辛可噉人取作生菜古方稀用近世醫家爲要藥並取花實成穗者曝乾入藥今隴州興平朝邑

邵陽葭州安康府谷中部均產

本草採訪

薄荷 俗稱也陳士良食性本草作拔蘭揚雄甘泉賦作拔蓆呂

沈字林作菱苦

本草綱目

處處有之莖葉似荏而尖長經冬根不死

夏秋采莖葉曝乾

本草圖經

又一種葉小圓如錢名金錢薄荷小兒

方多用

本草會編

紫蘇 蘇從蘇舒暢也曰紫蘇者以別白蘇也莖方高二尺餘葉

卵形端尖有鉅齒夏采莖葉秋采子以背面皆赤者爲佳

本圖經草

咸陽岐山汧陽朝邑盩厔府谷安康皆有之

並採訪冊

艾葉 艾可久疾久而彌善故字從乂

王安石說

多生山原二月宿

根生苗成叢莖直白色其葉四布狀如蒿面青背白有茸而柔

厚於五月五日連莖刈去曝乾收葉

本草綱目

今陝西處處有之

並採訪冊

縣冊並志

菴閭子 蒿屬老莖可以蓋覆菴閭故以名之生雍州川谷

別名錄醫

莞蔚 一名益母草爾雅葥蕘今莞蔚也

本草嘉祐

處處有之此草其

功明目益精尤宜婦人故有益母之稱

本草綱目

夏枯草 夏至後即枯故名冬至後生葉似旋覆三四月開花作

穗紫白色似丹蔻花結子亦作穗五月枯

唐本草

出米脂臨潼

縣志

茵陳 處處有之似蓬蒿而葉緊細秋後莖枯經冬不死至春又

生

別錄  
陶註

一名石茵陳出秦嶺

日華  
別名醫錄

青蒿 生華陰川澤

別名醫  
錄

今處處有之二月生苗其葉微似茵中

有細子

木草  
綱目

劉寄奴 春生苗莖似艾蒿有四棱高二三尺葉青似柳四月開

碎小黃白花形如瓦松七月結實

本草圖經  
本草圖經

黍而細根淡紫色

本草圖經  
本草圖經

漢中西安延榆

採訪冊並府志

旋覆花

一名金錢花

一名滴滴金皆以花狀命也

本草圖經  
本草圖經

二月後

生苗多近水旁大似紅藍而無刺葉似柳六月開花如菊小錢

大深黃色人呼爲金錢花

圖經  
本草

長安園圃多蒔之

大小薊

薊猶髻其花如髻也大曰虎薊小曰貓薊大薊生山谷

根療癰腫小薊生平澤不能消腫而能破血

唐草  
本草

出葭州清澗

青葙子 生田野間嫩苗似莧可食苗葉花實類雞冠但雞冠花穗或大而扁或圓此則尖長四五寸狀如兔尾水紅色亦有黃白色者其子明目與決明子同功故有草決明之名

本草綱目出漢

中清澗

並採訪冊府志

續斷 三月後生苗幹四棱似苧麻葉對生四月開花紅白色似益母花根如大薊赤黃色陝西有之

本草圖經

漏盧 生橋山

葫蘆巴 春生苗夏結子子作細莢至秋采

嘉祐本草

府谷臨潼有之

蠡實 即馬蘭子陝西諸郡皆有之三月開花五月采實山人治

寒服之甚效

本草圖經

牛蒡子 三月生苗莖高三四尺四月開花淡紫色結實如楓而

小多細棘出葭州清澗

冊採訪

藁耳 詩經謂之卷耳爾雅謂之蒼耳陸機云其實如婦人耳璫

或名耳璫草今人通謂蒼耳

本圖經

漢中葭州清澗府谷山陽均

產

冊採訪

蘘荷 許氏說文作蓄苴有赤白二種白者入藥出葭州府谷

冊

麻黃 一名龍沙其根名狗骨

張楫廣雅

同州沙苑最多

草本

米脂城

北麻黃墳所產甚佳

米脂縣志

春生苗夏頂開黃花結實如百合瓣

而小根紫赤色

木賊 高二尺莖中空每寸許結節節間生退化之葉夏秋之交  
頂生橢圓形短穗綠褐色如筆頭莖粗糙可用以磨木材骨角

等物

源辭  
薊州府谷綏德皆有  
採訪冊

燈心草 即龍鬚類今陝西有之蒸熟待乾取中白穰燃燈者是謂熟草又有不蒸者爲生草入藥宜用熟草

衍本草義

地黃 其苗初生塲地葉如山白采又似小芥葉而頗厚不光莖

稍開小筒子花紅黃色結實如小麥粒根長四五寸細如手脂

皮色赤黃曝乾乃黑古人種子今惟種根

本草綱目

朝邑薊州府谷

皆有之醴泉藥坊以購來乾地黃於伏中用至公泉水九蒸九晒名曰九地貿易他處最爲馳名

採訪冊

牛膝 其莖有節似牛膝故名

陶別註錄

春生苗莖高二三尺葉尖圓

如匙兩兩相對節上生花作穗秋結實甚細以根長至三尺而柔潤者爲佳關中有之

圖經本草

柔潤者爲佳關中有之

紫苑 其根色紫而柔宛故名許慎說文作茈菀

本草綱目

生漢中山

谷 漢中府 三月布地生苗其葉三四相連五六月開黃白紫花

結黑子

本草

女菀 即紫苑之色白者其根似女體柔婉故名

本草

生漢中山

谷

漢中府志

麥門冬 根似穢麥故謂之麥門冬葉如葦冬夏長生作實如青

珠以根肥大者爲好

別錄

出咸寧長安漢中盩厔山陽

採訪

龍葵

一名苦菜

唐本草

一名天茄子

本草經

生青熟赤者爲龍珠生

青熟黑者爲龍葵關中內地所在有之

採訪冊

酸漿

爾雅作苦葴寒漿也卽今酸漿

郭璞注

處處多有

淡竹葉

處處原野有之春生苗高數寸細莖綠葉儼如竹米落

地所生細竹之莖葉葉去煩利小便清心

本草綱目

鹿蹄草

葉形象鹿蹄能合金瘡故名陝亦有之苗似堇菜而葉

頗大背紫色春生紫花結青實如天茄子可制雌黃丹砂

本草綱目

敗醬 其味微苦而有陳醬氣故名 一名苦菜 一名苦穢出三輔

御太覽平

欵冬花 根紫色葉似草蘚十二月開花黃青紫萼去土一二寸

初出如菊花萼通直而肥實無子又有紅花者葉如荷而斗直

本草圖經 今整厓邠州葭州清澗府谷米脂山陽皆產邵陽者良

採訪

決明 生龍門川澤名醫別錄 今處處有之葉如茳芒子形似馬蹄呼

爲馬啼決明 陶註 又有草決明即青葙子與馬啼決明同功陶

宏景所謂萎蒿也

本草綱目

地膚子 一名地麥因其子形似也

本草綱目

如蒿莖赤葉青大似荆芥三月開黃白花結子青白色今清澗

續本草綱目 卷一百九十一 物產二

米脂出俗名突掃兒子

縣米  
志脂

王不留行 此物性走而不住如有王命不能留其行故名閑小花如鐸鈴狀紅白色結實如燈籠草子殼有五棱陝西所在皆有之

並採訪冊

蕁藶 爾雅名蕁土人呼曰麻麻

縣米  
志脂

陝西州郡皆有之春生苗

葉高六七寸似薺根白色三月開花微黃結角子扁小如黍粒

黃色

本圖經

車前 一名當道喜生牛馬跡中

陸疏

詩周南菜菜芣苢即此春生

苗葉如匙面抽數莖作長穗如鼠尾花甚細密青色微赤結實如蕁藶子赤黑色

本圖經

出漢中咸寧長安汧陽朝邑邠州府谷

米脂

並採訪冊

馬鞭草 馬鞭下地甚多故名春生苗方莖葉似益母對生夏秋

開細紫花作穗如車前穗子如蓬蒿子根白而小  
本草目朝邑邵

陽汙陽渭南河灘地所在皆有

冊採訪

連翹 其實似蓮作房翹出衆草故名有大小二種今長安惟用

大翹子

唐草

本出漢中盩厔

採訪冊並志

蒺藜 詩小雅楚楚者蒺蒺蒺藜也

毛傳

爾雅布地蔓生細葉子有

三角刺人是也

郭注

蒺藜有二一杆蒺藜道旁生開小黃花結芒

刺一白蒺藜出同州沙苑子如羊內腎大如黍粒補腎明目今人多用

本義

今洛河岸下廟渡一帶種者頗多顆略長中細彎

作雞腰形與他處作圓形者異

大縣志

穀精草 穀田餘氣所生故曰穀精

本草綱目

處處有之春生穀田中

葉莖俱青根花皆白

本草圖經

出葭州府谷者明目退翳功在菊花

之上

冊採訪

海金沙 俗名竹園萎象葉形也其色黃如細沙入藥

本綱目草

地椒 一名水楊梅苗葉似菊莖端開黃花實類椒而不赤

本綱目草

出米脂土人采之代花椒用煮羊肉味甚佳

米脂縣志

紫花地丁 一名箭頭草其葉似柳而微細夏開紫花結草平地

生者起莖溝壑邊生者起蔓

本草綱目

有紫花黃花二種黃花者曰

蒲公英葉有細刺中心抽一莖莖端出一花色黃如金錢

米脂縣志

出清澗葭州米脂山陽

並採訪冊

萹蓄 一名粉節草許慎說文作扁筑節間有粉故方士呼爲粉

節草

本草綱目

出華陰米脂府谷延長

採訪冊

大黃 生河西山谷

別名醫錄

正月內生苗葉似蓖麻大者如扇根如

芋大者如盤長一二尺其細根如牽牛四月開黃花亦有青紅

似蕎麥花者莖青紫色

本草圖經

今長安咸寧隴州府谷清澗米脂

傳坪皆有之

採訪

商陸 爾雅謂之遂荔廣雅謂之馬尾易經謂之莧陸生咸陽川

谷中葉大如牛舌而厚脆赤花者根赤白花者根白二八月采

草 蘿本 商陸有毒其味酸辛其形類人其用療水其效如神

用藥法象

狼毒 葉似商陸及大黃莖葉上有毛根皮黃肉白以實重爲良

輕者爲劣

馬志本草綱目

狼牙 一名犬牙葉青根黃赤六七月華八月實

吳氏本草

苗似管蛇

苺而厚大深綠色根黑若獸之牙

蜀本草

出三輔色白者善

范子

大戟 爾雅蕎邛鉅即大戟也

郭注

苗如甘遂而高大葉有白汁花

黃根似細苦浸

蜀本草

性甚峻利能傷人弱者服之或至吐血

本草

滑根皮赤肉白性有毒今人多以麵煨炒熟用

本草綱目

興平朝邑

宜君葭州有之

採訪冊

千金子 一名續隨子

開草實本

隔年生草莖圓而粗高二三尺葉箭

鏹形對生夏月開花四瓣褐綠色實大如指頭而圓

辭源

出咸寧

長安 採訪冊

貢荳子 一名天仙子葉似地黃王不留行紅藍等而闊如三指

四月開花紫色莖莢有白毛五月結實

圖經本草

出米脂華陰

志縣

雲實 俗名枯刺赤莖中空其葉如槐出臨潼

鄂縣採訪冊

圖經

出米脂華陰

志縣

蔻麻 子有麻點故名蔻麻

本草綱目

今處處有之夏生苗葉似葎草

而大且厚莖赤有節如甘蔗秋生細花結實殼上有刺狀類巴

豆

蜀本草

常山 一名蜀漆生漢中蜀漆常山苗也

別名醫錄

山野自生高三四

尺葉橢圓有透明小點臭氣甚烈春暮開小花色淡黃雌雄異株莖葉煎汁可截瘧並殺牛馬蠶

源辭

藜蘆 黑色曰藜蘆有黑皮裹之故名根際似葱俗名葱葵北人

謂之葱藜蘆

本草

今陝西山南東西州郡皆有之

圖經

烏頭 此即烏頭之野生者俗謂之草烏頭亦曰竹節烏頭日華

子所謂土附子是也

本草

其苗高三四尺莖作四棱葉如艾花

紫碧色作穗實細小如桑椹黑色

本草

今處處有之蓋屋產烏

頭可療飢

蓋屋志

附子 此附烏頭而生者烏頭如芋魁附子如芋子本一物至成

熟後有四名元種者爲烏頭烏頭之長者爲天雄其旁出附生

大者爲附子小者爲側子蓋同種而形性畧殊也

本草 按此卽

俗呼川烏頭黑附子今蒲城縣南聖壽寺附近道旁產者品質

較佳

採訪

天南星 其根圓白形似老人星故名

本草

出漢中盩厔朝邑渭

南澄城

並

採訪冊

半夏

禮記月令五月半夏生蓋當夏之半也故名

本草

二月生

苗高七八寸葉爲複葉以三小葉合成莖生肉芽花單性爲肉穗花序雌花在下雄花在上花序以大苞包之花軸之上部伸長如線突出花外地下之莖塊皮黃肉白可入藥

辭源

今漢中盩

厔邵陽府谷皆有之

並

採訪冊

蚤休 蟲蛇之毒得此治之即休故稱蚤休

本草

今出府谷延安

清澗者名紫河車

並

採訪冊

射干 即扁竹葉扁生如側掌形有紫花黃花碧花三種

君士宿真草

今陝西所產多紫花呼爲紫花蝴蝶俗亦名扇子草

並

採訪冊

芫花 俗呼頭痛花因其氣惡故名

本草綱目

苗高二三尺葉似白前

及柳葉根皮黃似桑根正二月花發紫碧色葉未生時收采葉

生花落即不堪用也

蜀本草

出三輔

太醫平

蕘花

形似芫花而極細白色

別錄

所在有之雍州爲佳

蜀本草

斷腸草

即野葛毒草也葉如羅勒光而厚毒人半日輒死羊食

其苗即肥大

南山草木狀

出延安

延府志安

兔絲子

陽草也夏生苗初如細絲絡地不能自起得他草梗纏

繞而生其根漸絕

圖經本草

或云無根假氣而生

淮南子

按毛農詩註

女蘿即兔絲

吳普本草兔絲一名松蘿陸機詩疏謂女蘿兔絲

爲二物兔絲蔓連草上黃赤如金今藥中菟絲子是也

出藍屋

華陰府谷清澗

採訪冊

松蘿則別一種

五味子

蔓生木上其葉似杏而大子作房大如蔞子出藍田山

中草

本草

莖赤花黃白子生青熟紫或具五色味甘者佳

蜀草

本草

味有南北之分南產色紅北產色黑入滋補藥北產最良

本草

今山陽清澗寧羌盩厔華州渭南皆有之

並採訪冊

覆盆子

爾雅名莖亦名缺蓋隨處自生長莖臥地葉似掌春抽

花軸花五瓣色白實爲細粒味甘

辭源

益腎氣縮小便服之當覆

其溺器此取名也蓬蘽是覆盆苗處處有之華州尤多

衍本草

義

木鼈子

春生苗作藤葉有五棱狀如山藥開黃花結實似枯萎

而大每實有核三四十枚其狀扁如鼈

圖經

出藍田

藍縣

田

馬兜鈴

蔓生附木而上葉脫時其實尙垂狀如馬項之鈴故名

出葭州府谷米脂清澗

並採訪冊

預知子

有皮殼實如皂莢子取子一枚綴衣領上遇蠱毒物則

有聲若預知之故名

志馬

牽牛子 作藤蔓繞籬牆高或二三丈七月生花微紅帶碧色

圖經

草本 今產朝邑鳳翔葭州邠州清澗米脂

採訪冊

旋花 俗謂之鼓子花以花形肖也今關陝田野中甚多  
根莖葉並甘滑微苦能制雄黃

綱本草目

米脂縣志

本草

目

行本草

義草

經

生有牡丹態度亦曰碗碗花

米脂縣志

栝蔞 其實圓長青時如瓜黃時如熟柿內有扁子大如絲瓜子

殼色褐色綠以根作粉潔白如雪故又名天花粉秋後掘者

其實有粉可用夏掘者有筋無粉不堪用

綱本草目

米脂縣志

本草

目

行本草

義草

經

翔並採訪冊

志

葛根 春生苗引藤蔓葉似楸葉而小七月著花粉紫色似豌豆

不結實根形大如手臂紫黑色五月五日午時采以入土深

者爲佳

本草經圖

漢中出葛粉冬日掘葛根搗爛入水中去渣澄粉

成塊曝乾可充饑

漢中府志

天門冬 春生藤蔓大如釵股高至丈餘葉如茴香極尖細而疏  
滑有逆刺亦有濶而無刺者

本草經

漢中朝邑藍屋府谷山陽有

之並採訪冊

百部 其根多者百十連屬如部伍故名

本草綱目

春生苗作藤蔓葉

大而尖長似竹葉根下一撮十五六枚黃白色

本草經

出藍屋府

谷採訪冊

何首烏 多年生蔓草頂端尖銳秋日花莖出自葉腋多數小白

花成穗根作大塊相連接可入藥

源辭

出漢中白河藍屋鳳翔

縣府

百斂 蔓生枝端有五葉春夏之交開小花黃綠色實圓多漿根

似天門冬皮赤黑肉白

唐本草

出商州

採訪冊

志各

**山豆根** 其蔓如大豆因以爲名

本草經圖

常綠草本狀若灌木莖柔

弱高一二尺葉爲複葉每枝小葉三夏開白色螺旋形花實紫黑

根入藥爲解毒劑

源辭出漢中續漢志

**黃藥子** 卽木藥子秦隴山中有之

本草經圖

**歲靈仙** 出華山葉似柳花淺紫根稠密冬月內丁戊己日采根

縣華陰志

**茜草** 蔓生莖方中空葉長卵形葉柄與蔓皆有刺夏日開小白

花實黑色根赭黃可染絳並供藥用

源辭出朝邑山陽府谷冊採訪

**防己** 蔓草略帶木質故又稱木防己

源辭其莖如葛蔓延其根外

白內黃如桔梗內有黑紋如車輻解者良

藥錄李氏治風用木防己

**治水用漢防己**

本草拾遺漢志續漢中府

**木通** 卽古方所用通草也遶樹藤生莖有細孔兩頭皆通

陶別註錄

賣來西通志高卷一百九十一物產二十一

夏秋開淡紫花實長三四寸有白瓤食之甘美

辭

出漢中山陽

冊採訪

鈎藤 秦中興元府有之

本草經

山野自生葉卵形而尖對生葉腋

有曲鈎以之攀緣他物花小而色黃褐花序如球其鈎入藥

源辭

茺蘭 即莞蒲也蔓生籬落間莖中有汁如乳葉長卵形而尖夏

開紫花子綴如鈴霜後自裂中如絮

廣芳

出延長

縣志

金銀花 附樹延蔓對節生葉葉似薜荔而青有濇毛開花長寸

許一蒂兩花初開蕊瓣俱色白經二三日則黃白相映故呼金

銀花氣甚芬芳

本草綱目

出鳳翔華陰漢中山陽

府縣志

瞿麥 爾雅謂之天菊廣雅謂之茈萎俗名石柱柱兒

米脂縣志

米脂

華陰出

縣志

紫葳 初蔓生依大木久延至巔其花黃赤夏中乃盛今醫家采

花乾之入女科藥

圖本

經草出華陰

華縣志

澤瀉 俗稱野慈姑葉似慈姑而小初夏莖端結莖淡碧色形似如意秋開白花地下球莖可供藥用

源辭

今盩厔山陰華陰渭南

皆產

採訪冊

出漢中南鄭者形大而長尾間必有兩岐爲好

註陶

石斛 生大壑泉石間有金釵珍珠竹石三種以釵形者爲勝

山通

志 今出西鄉高石罅中質頗良狀如金釵鎚崖始得主治陰虛

深採訪冊

骨碎補 陝西州郡皆有生木或石上春發葉至冬乾黃無花實

采根入藥

圖本草經

今出盩厔鳳翔華陰

採訪冊並志

蒲黃 卽香蒲花上黃粉

唐本草

處處有之秦州尤勝

圖本草經

卷柏 叢生石上細葉似柏屈藏如雞足青黃色蓋苔類也

別註陶錄

出三輔

子范

今關陝有之

圖經

草薢 蔓生葉似薯蕷有二種莖有刺者根白實無刺者根虛軟

軟者爲勝

唐本草

二八月采根能治腰痛

康熙通志

蒲公英 一名地丁春初生苗葉如苦苣有細刺中心抽一莖莖

端出一花色黃似金錢俗訛爲僕公英

圖經本草

處處有之

冊採訪

吳茱萸 木高丈餘皮青綠色枝柔而肥葉長而皺其實結於梢頭纍纍成簇一種粒大一種粒小小者入藥爲勝

本草綱目

出漢中

漢中府續志

柏子仁 即柏實處處有之以乾州者爲最三月開花九月結子

取采

圖經本草

乾州產者風味豐美乾陵所出

陶居隱說

楓香脂 一名白膠出漢中

漢中府續志

松脂 卽松膠凡老松皮內自然聚脂爲第一勝於鑿取即煮成

者本草

乳香 一名熏陸香其樹類松以斤斫樹脂溢於外結而成香聚而成塊上品爲煉香大如乳頭透明俗呼乳滴葉廷珪出漢中

西鄉汎縣褒城略陽

漢中府續志

黃蘖 木高三四丈葉爲奇數羽狀複葉夏日開細黃花雌雄異株實黑色大如黃豆幹內及皮均色黃與實並入藥俗稱黃柏嘉祐省寫之譌也辭源出商州皮緊厚鮮黃者上

本草

厚樸 高三四丈徑一二尺春生葉如槲葉花紅實青皮厚紫色多潤者佳

本草圖經

平利八仙河獅子坪所產較優

本草採訪

杜仲 昔有杜中服此得道故名

本草綱目

產陝山中幹高數丈葉作

倒蠶之卵形頂尖皮細膩有黃白斑紋折之白絲相連可作藥

花實苦澀亦堪入藥

辭源

出商州山陽磚坪

本草採訪

漢中者佳

本草綱目

續中

志

秦皮 其樹似檀葉細皮有白點而不粗錯取皮漬水色便碧今

陝西州郡有之

圖經草

蕪荑 有大小二種小者即榆莢採取仁醞爲醬味尤辛入藥皆

用大蕪荑

本草

出同州者甚好

苦棟子 一名金鈴子其子如小鈴熟則黃色名金鈴象形也

草本

目綱有雌雄兩種雄者無子根赤有毒雌者有子根白微毒入藥

當用雌者

唐本草

出臨潼

臨潼志

槐角子 處處有之其木有極高大者葉細而青綠四五月開黃

花六七月結實十月采老實入藥

圖經草本

枳實枳殼 本一物皆枳樹之子爲常綠灌木高數丈枝多刺葉

爲長卵形花白秋間實熟初采者爲枳實皮厚而中實晚采者

爲枳殼皮薄而中虛並入藥

源辭

枳實出磚坪枳殼出興安商州

冊採訪

酸棗仁 即棘實圓小味酸其核微圓而仁稍長色赤味甘平能

滌煩熱

拾遺草本

陝西處處有之

探訪

臨潼山野出者好

蕤仁 叢生有刺實如耳璫紫赤可食

本草綱目

今人皆合殼入藥不

知應破殼取仁用之

別陶註錄

出宜君清澗華陰

探訪冊志

山茱萸 生漢中山谷九月十月采實

漢中府續志

蓋屋有之

探訪冊志

金櫻子 一名巖榴服食家用煎和雞頭粉爲丸名水陸丹益氣

補貞

本草圖經

生漢中郊野

漢中府續志

桃仁 陝西產者大而美其仁充滿多脂可入藥

本草綱目

杏仁 扁而尖味尤甘美處處有之華州尤佳

探訪冊志

烏梅 生漢中山谷五月采實

名醫錄

取梅實半黃者以煙熏之爲

烏梅入藥

漢中府  
續志

山楂子 樹高五六尺枝多棘春暮開小白花實有赤黃二色大者如小林檎秋熟可食爾雅機繫梅卽此一種小者俗呼棠棣子

源辭  
出渭南牛思嶺

渭南縣志

鼠李子 關陝甚多枝梢有針葉橢圓互生春暮開小花淡黃微綠實大如小豆色黑可入藥其嫩者取汁亦可染綠 即牛李子痘瘡黑陷者用之甚效

本草  
綱目

五加皮 生於山中其葉五出移植園圃不能經久

華陰縣志

生漢中

五葉者良

漢中府  
續志

四葉亦好近道處處有之

別錄  
陶註

郁李子 葉花及樹並似大李惟子小若櫻桃甘酸而香

獨草

本陝

西甚多

本草  
衍義

枸杞 秋熟子正赤有甜苦二種其根名地骨皮

米脂縣志

京兆貢地

骨皮

理唐志書地

木天蓼 其樹高而味辛如蓼故名

本草綱目

生山谷所在皆有葉似

柘花白子略如棗瓤似茄子味辛噉之以當薑蓼

唐草本

茯苓

神 松脂入地千歲爲茯苓望松樹赤者有之

唐典

茯神乃

松汁所作勝於茯苓者

廣志

茯苓第一出華山形極粗大雍州南

山亦有不如華山

唐草本

凡大松處皆有惟華山最多以似龜鳥

形者爲佳

蜀本草辭

豬苓

菌類植物生於楓樹其塊黑如豬矢故名表皮深褐色內

部黃褐色入藥

源辭

出華陰葭州

見各志

桑寄生

葉圓微尖厚而有光背淡紫有毛茸夏開淡黃色小花

秋初結實如小豆赤綠色

唐草類證

有兩種一種大者葉如石榴葉

一種小者葉如麻黃葉而其子皆相似大者曰蕣小者曰女蘿

通鄭  
志樵

松蘿 是松上奇生本草目全體分細枝無數狀如線長數尺黃綠色

源辭

竹肉 一名竹實生枯竹上大如鷄子如肉鬚有大毒

本草拾遺

竹實 亦名竹米形類小麥竹開花最遲開花結實則全林枯死由其地下莖展拓無所而其地又乏養料也故竹實亦罕見

出藍田

縣志藍田

白石英生華陰山谷大如指長二三寸六面如削白澈有光長五六寸者彌佳別名醫錄

石膏 生於石中大塊作層如壓扁米糕形每層厚數寸有紅白二色紅者不可服白者潔淨細文短密如凝成白蠟鬆軟易碎燒之即白爛如粉與理石長石方解石性氣皆寒俱能去大熱

但石膏又能解肌發汗

本綱目草

出耀州白水惟白水田家河石耀

鑛苗甚盛

漢採訪冊

理石 卽石膏之順理而微硬者與軟石膏一類二色

本綱目草生漢

中山谷

漢中府續志

滑石 色正白有玉光質軟爲岩石中硬度最低者觸之滑膩故

有此稱入藥滑能利竅以通水道

王好古湯液經

出漢中

漢中府續志

五色石脂

卽石脂之青黃黑白赤五種生南山之陽山谷中

唐本草湯液經

五種主療大抵相同故

醫名

本經不分條目但云各隨五色補五臟

本綱目草

代赭石 石脆之山灌水出焉中有流赭以塗牛馬無病

西山經

水出今華州西南豐原鄉

華州志

赭石 赤色今俗呼爲土朱亦呼鐵朱山中處處有之管子曰山

上有赭其下有鐵鐵朱之名或緣此起

本草綱目

禹餘糧 石中有粉如麵故曰餘糧俗呼太乙禹餘糧

本草綱目

出華

馬鑑田志餘糧錄

云出池黃水凝乾者曰禹餘糧出山谷者爲太一

精粗同入藥有耳

白譽石 一名鼠鄉

吳氏本草

郭璞云鼠食則死蠶食而肥故名鼠鄉

出漢中山谷

漢中府續志

特生譽石 譽石有蒼白二種而蒼者特多故名

本草綱目

今出漢中

握雪譽石 即石之液也其液沾處便如鐵色以液一銖製水銀

四兩器中火之立乾出華山

陶書神臘

甘溫無毒治大風瘡

本草綱目

硝 生斥鹵地刮掃煎汁經宿結成狀如末鹽曰樸硝淋汁再練

有細芒如鋒曰芒硝生芽作六棱縱橫玲瓏曰馬牙硝如白英

石又名英硝取芒硝英硝以蘿葡煎鍊去鹹味爲甜硝以二硝

置風日中吹去水氣輕白如粉爲風化硝

本草

出清澗渭南

採訪

元明粉 即以樸硝芒硝英硝同甘草煎過鼎罐升煅而爲者御

藥院方謂之白龍粉

綱本草

出盩厔

採訪

礪砂 今陝西近邊有之雜碎如麻豆粒又夾砂石用時須水飛

澄去土石

本草經

自然銅 其色如銅不礦鍊故名

馬志

出府谷天橋崖西鄉喬家山

採訪

五倍子 生鹽膚子木五六月有小蟲如蟻食其汁老則遺種結

小毬於葉間中有細蟲如蠍蠍山人於霜降前采取蒸而貨之

本草

出西鄉山陽

採訪

桑螵蛸 生桑枝上螳螂子也二三月采蒸

別名醫錄

出臨潼華陰

志縣

雀瓊 俗呼毛蟲出漢中

續漢志府

地膽 是羌青所化故亦名琥青

別錄

鄖州土貢

唐書

地志

蟬蛻 一名蟬殼 一名枯蟬

別錄醫

療一切風熱證

綱本草

之冊

訪

龍骨 其骨細文廣者是雌骨粗文狹者是雄骨具五色者良白

色黃色者中

次雷數炮

出府谷

冊訪

穿山甲 即鯀鯉出漢中

續漢中府

蛇蛻 蛇所解皮也 一名蛇殼出府谷商南

並採訪冊

烏蛇 生商洛山背有三棱色黑如漆

馬志

五靈脂 爲寒蟲之屎名五靈脂者謂狀如凝脂而受靈氣也

草本

目綱 出山陽

採訪

牛黃 多於病牛膽中得之狀加雞子黃投入水中則硬凡牛有

黃者輒出入鳴吼夜視有光

別錄

註

出西鄉

採

訪

虎骨 用頭及頸骨色黃者佳雄虎尤勝

圖經

出漢中

續漢志

中府

熊脂 即熊白

陶別錄

註

生雍州山谷十一月取之

名醫別錄

熊膽 取熊之膽汁陰乾之然多僞者但用一粟許滴水中一道

若線不散者爲真

本草圖經

出寧羌州

採訪冊

訪

羚羊角 羚羊夜宿防患以角掛樹不著地但角彎中深銳繫小

有掛痕者爲真

本草拾遺

出南山

採訪冊並志

麝香 形似羯羊有兩牙外露臍中藏有香春分取香生者良出

漢中

續漢志中府

鹿茸 鹿角初生如芽有皮覆之皮上有瘡處狀如蕈蓋之未開

者謂之鹿茸

源辭

茸不破及不出血者爲佳最難得

本草衍義

出漢中

鹿角 鹿是山獸屬陽性好遊山夏至得陰氣而解從陽退之象也

編纂興平馮光裕