

經絡


類經圖翼


自八至十

漢書門類			
一	四	九	〇
冊	架	函	號

內閣文庫			
一	四	九	〇
冊	架	函	號

內閣文庫			
番號	漢	1490	
冊數	20	(18)	
函號	301	25	





經圖翼八卷

經絡

張介賓類正

足少陽膽經穴

膽經穴歌

足少陽經瞳子膠。四十三穴行迢迢。聽會客主
領厭集。懸顱懸釐曲鬢翹。率谷天衝浮白次。竅
陰完骨本神至。陽白臨泣開目窻。正營承靈腦
空是。風池肩井淵腋長。輒筋日月京門鄉帶脉

圖翼八卷

經穴

足少陽

一

五樞維道續。居膠環跳下中瀆。陽關陽陵復陽交。外丘光明陽輔高懸鍾丘墟足臨泣。地五俠谿竅陰畢。

瞳子膠

一名太陽
一名前關

在目外去眥五分。○手太陽

手足少陽三脉之會。○刺三分灸三壯。

主治頭痛目瘥。外眥赤痛。翳膜青盲。遠視眈眈。淚出多眵。

一云兼少澤能治婦人乳腫。

聽會

一名聽河
一名後關

在耳前陷中。客主人下一寸動

脉宛宛中。去耳珠下開口有空。側臥張口取之。

○刺四分。灸三壯。

主治耳聾耳鳴。牙車脫臼齒痛。中風痲痺。偏斜。

玉龍賦云治耳聾腮腫。

席弘賦云耳聾鍼聽會。更瀉迎香功如神。○又

云兼金門治傷寒兩耳聾。

百證賦云兼翳風治耳聾氣閉。

客主人

一名
上關

在耳前起骨上廉。開口有空。側臥

張口取之。○手足少陽足陽明三脉之會。○本

輸篇曰。刺之則喏不能欠者。卽此穴。○刺一分。留七呼。灸三壯。甲乙經曰。刺太深。令人耳無聞。一曰。禁刺。一曰。刺上關不得深。下關不得久。主治。口眼偏斜。耳聾耳鳴。睛耳。目眩齒痛。瘈瘲。口噤不能嚼物。

頤厭

在耳前曲角顛顛上廉。

卽腦空之上

○手足少

陽足陽明之會。○刺三分。留七呼。灸三壯。氣府論註曰。刺深令人耳無所聞。

主治。頭風偏頭頸項俱痛。身眩耳鳴多嚏驚癇。

歷節風汗出。

百證賦云。兼懸顛治偏頭痛。

懸顛

在耳前曲角上顛顛之中。○寒熱病篇曰。

足陽明有挾鼻入於面者。名曰懸顛。是此爲足

少陽陽明之會。故氣府論註爲足陽明脉氣所

發。○刺三分。留三呼。灸三壯。

主治。頭痛齒痛。偏頭痛引目。熱病汗不出。

百證賦云。兼頤厭治偏頭痛。

懸釐

在耳前曲角上。顛顛下廉。○手足少陽陽

明四脉之會。○刺三分。留七呼。灸三壯。

主治偏頭痛。面腫。目銳眦痛。熱病煩心。汗不出。

曲鬢 在耳上入髮際。曲隅陷中。鼓領有空。○足

太陽少陽之會。○刺三分。灸三壯。

主治領頰腫引牙車不得開。口噤難言。項強不

得顧。頭角痛。巔風目眇。

率谷 在耳上入髮際一寸半陷中。嚙牙取之。○

足太陽少陽之會。○刺三分。灸三壯。

主治腦痛。兩頭角痛。胃膈寒痰。煩悶嘔吐。酒後

皮風膚腫。

神農經云。治頭風兩角疼痛。可灸三壯至五壯。

小兒急慢驚風。灸三壯。炷如小麥。

天衝 在耳後入髮際二寸。一日在耳上。如前三

分。○足太陽少陽之會。○刺三分。灸三壯。

主治癩疾。風癩。牙齦腫。驚恐頭痛。

百證賦云。兼大橫。治反張悲哭。

浮白 在耳後入髮際一寸。○足太陽少陽之會。

○刺三分。灸三壯。

主治欬逆。胸滿喉痺。耳聾齒痛。項瘰痰沫。不得喘息。肩臂不舉。足不能行。

百證賦云專治瘰氣。

一傳治眼目四時疼痛。頭風痛。

竅陰

一名枕骨

在完骨上枕骨下。搖動有空。○足少

太陽之會。○刺三分。灸三壯。

主治四支轉筋。目痛頭項痛。耳鳴。癰疽發熱。手足煩熱。汗不出。欬逆喉痺。舌強脇痛。口苦。

完骨 在耳後入髮際四分。○足太陽少陽之會。

刺三分。留七呼。灸三壯。

主治頭痛頭風。耳鳴齒齲。牙車急。口眼喎斜。喉痺頰腫。瘰疾便赤。足痿不收。

本神 在曲差旁一寸五分。一曰直耳上入髮際

四分。○足少陽陽維之會。○刺三分。灸七壯。

主治驚癇吐沫。目眩項強急痛。胸脇相引。不得轉側。偏風癰疾。

百證賦云兼身柱治癰疾效。

陽白 在眉上一寸直瞳子。○甲乙經曰。足少陽

經穴

足少陽

五

陽維之會。氣府論王氏註曰。足陽明陰維二脉之會。○刺二分。灸三壯。

主治頭痛目昏多眵。背寒慄。重衣不得温。

臨泣。在目上直入髮際五分陷中。正睛取之。○

足太陽少陽陽維三脉之會。○刺三分。留七呼。

灸三壯。一曰禁灸。

主治鼻塞。目眩生翳。眵膜冷淚。眼目諸疾。驚癇。

反視。卒暴中風不識人。脇下痛。瘡疾。日西發。

百證賦云。兼頭維。可治目中淚出。

目窻

一名至榮

在臨泣後一寸。○足少陽陽維之會。

○刺三分。灸五壯。

主治頭目眩痛。引外眥。遠視不明。面腫。寒熱汗不出。

正營。在目窻後一寸。○足少陽陽維之會。○刺

三分。灸三壯。

主治頭痛。目眩。齒齩痛。唇吻強急。

承靈。在正營後一寸五分。○足少陽陽維之會。

○刺三分。灸五壯。一曰禁鍼。

主治腦風頭痛。惡風鼻塞不通。

腦空

一名顛顛

在承靈後一寸五分。夾玉枕骨下陷

中。氣府論王氏註曰。夾枕骨後枕骨上。○足少

陽陽維之會。○刺四分。灸五壯。

五主治勞瘵身熱羸瘦。腦風頭痛不可忍。項強不

得顧。目瞑鼻衄耳聾。驚悸癲風。引目眇鼻痛。

昔魏公苦患頭風發即心亂目眩。華陀刺此

立愈。

風池 在耳後顛顛後。腦空下髮際陷中。按之引

耳。一云耳後陷中。後髮際大筋外廉。○足少陽

陽維之會。○刺四分。灸三壯七壯。炷不用大。

主治中風偏正頭痛。傷寒熱病汗不出。痰瘧。頸

項如拔痛不得回。目眩赤痛淚出。聾耳聾。

腰背俱痛。偃僂引項。筋力不收。脚弱無力。

千金云治瘦氣灸百壯。

太乙歌云。兼環跳間使治瘧疾。○又云兼風府

取之。治傷寒。

玉龍賦云。兼絕骨。可療偃僂。

席弘賦云。尋到風府風池。治傷寒首病。通玄賦云。頭暈目眩。覓風池。

捷徑云。治溫病煩滿汗不出。

一傳治中風不語。牙關緊閉。湯水不能入口。

肩井

一名膊井

在肩上陷解中。缺盆上大骨前一寸

半。以三指按取之。當中指下陷者中。○手足少

陽足陽明陽維之會。○刺五分。灸三壯。孕婦禁

鍼。○一曰。此足陽明之會。連五藏氣。若刺深令

人悶倒。速補三里。須臾平復。凡鍼肩井者。皆以

三里下其氣。一曰。此藏氣所聚之處。不宜補

主治中風氣塞。涎上不語。氣逆。五勞七傷。頭項

頸痛。臂不能舉。或因撲傷腰痛。脚氣上攻。若

婦人難產。墜胎後手足厥逆。鍼之立愈。若灸

更勝。

千金云。凡產難。鍼兩肩井一寸。寫之。須臾即生。

○又云。臂重不舉。灸隨年壯。至百壯。刺五分

補之。○又治卒忤。灸百壯。○又治上氣欬逆

短氣。風勞百病。灸二百壯。○又灸癩疔。隨年

壯。

席弘賦云鍼肩井須鍼三里。方可使氣調。

百證賦云治乳癰極效。

通玄賦云除兩臂之不勝。

標幽賦云兼曲池甄權刺臂痛而復射。

天星秘訣云兼三里陽陵。治腳氣痠痛。

淵腋一名泉腋在腋下三寸宛宛中。舉臂取之。○刺

三分禁灸。灸之不幸。生腫蝕馬刀瘍。內潰者死。

主治寒熱馬刀瘍。胸滿無力臂不舉。

輒筋 在腋下三寸復前行一寸着脇。○刺六分。

灸三壯。

主治太息多唾善悲。言語不正。四支不收。嘔吐

宿汗吞酸。胸中暴滿不得臥。

日月一名神光在期門下五分。○氣府論註曰。在第十

三肋端。橫直心蔽骨旁。各同身寸之二寸五分。

上直兩乳。○膽之募也。○足太陰少陽陽維之

會。○刺七分。灸五壯。

主治太息善悲。小腹熱。欲走多唾。言語不正。四

支不收。

千金云。嘔吐宿汁吞酸。灸神光百壯。三報之。

京門

一名氣俞
一名氣府

在監骨腰中季脇本夾脊。一云

在臍上五分旁九寸半季脇本夾脊。倒臥。屈上

足伸下足。舉臂取之。○腎之募也。○刺三分。留

七呼。灸三壯。一云刺八分。

主治腸鳴洞泄。水道不利。少腹急痛。寒熱臄脹。

灸肩背腰髀引痛。不得俛仰久立。

帶脉

在季脇下一寸八分陷中。一云在臍旁八

寸半。肥人九寸。瘦人八寸。如帶繞身。管束諸經。

○足少陽帶脉之會。○刺六分。灸五壯。

主治腰腹縱水狀。婦人小腹痛急。瘕瘕。月經不

調。帶下赤白。兩脇氣引背痛。

玉龍賦云。合關元多灸。堪攻腎敗。

五樞 在帶脉下三寸。一曰在水道旁一寸半陷

中。○足少陽帶脉之會。○刺一寸。灸五壯。

主治痲痺。小腸膀胱氣。攻兩脇小腹痛。腰腿痛。

陰疝。辜丸上入腹。婦人赤白帶下。

玉龍賦云兼背縫治肩脊痛。

維道

一名外樞

在章門下五寸三分。一曰在中極旁

八寸五分。○足少陽帶脉之會。○刺八分。灸三

壯。

主治嘔逆不止。三焦不調。不食。水腫。

居髎

在章門下八寸三分。監骨上陷中。○足少

陽陽蹻之會。○刺八分。灸三壯。

主治肩引胸臂。攣急不得舉。腰引小腹痛。

玉龍賦云兼環跳委中。治腿風濕痛。

環跳

在髀樞中。側臥伸下足。屈上足取之。○足

少陽太陽之會。○刺一寸。留十呼。灸三壯。甲乙

經云。留二十呼。灸五十壯。

主治冷風濕痺不仁。胸脇相引。半身不遂。腰膝

痠痛。膝不得伸。遍身風疹。

太乙歌云兼風池間使。能除冷風膝痺并瘡疾。

玉龍賦云兼居髎委中。治腿風濕痛。

天星秘訣云兼陽陵。治冷風濕痺。

百證賦云兼後谿。刺腿痛。

標幽賦云。中風宜刺此。○又云。華陀兼絕骨。刺
躄足而立行。

席弘賦云。兼腰俞。用燒鍼。治冷風冷痺。

千金十一穴云。兼陽陵。治膝間并腋脇病。

馬丹陽天星十二穴云。能鍼偏廢軀。折腰莫能
顧。冷風并濕痺。身體似繩拘。腿膀連脇痛。屈
轉重欬吁。若人能鍼灸。頃刻病消除。○增治
法云。治偏風半身不遂。胸脇相引。急痛不能
屈伸。

中瀆 在髀骨外。膝上五寸分肉間陷中。○足少

陽絡。別走厥陰。○刺五分。留七呼。灸五壯。

主治寒氣客於分肉間。攻痛上下。筋痺不仁。

陽關 在陽陵泉上三寸。犢鼻外陷中。○刺五分。

禁灸。

主治風痺不仁。股膝冷痛。不可屈伸。

陽陵泉 在膝下一寸外廉陷中。尖骨前筋骨間。

蹲坐取之。○足少陽所入爲合。○爲筋之會。○

刺六分。留十呼。灸七壯。至七七壯。

主治偏風。半身不遂。足膝冷痺不仁。無血色。脚氣筋攣。

神農經云。治足膝冷痺不仁。屈伸不得。半身不遂。脇肋疼痛。可灸十四壯。至二十一壯。

玉龍賦云。兼陰陵。驅膝腫之難消。

席弘賦云。專治膝間疼痛。宜用鍼燒。○又云。脚痛膝腫。鍼三里。又須絕骨。二陵。三陰交。更兼

太衝以行氣。

百證賦云。遠達曲池。治半身不遂。

通玄賦云。治脇下肋邊疾。

天星秘訣云。兼環跳。治冷風濕痺。○又云。兼肩

井三里。治脚氣痠痛。

千金十一穴云。環跳與陽陵。治膝前兼腋脇病。

馬丹陽天星十二穴云。治膝腫并麻木。冷痺及偏風。起坐腰背重。面腫滿胸中。舉足不能起。

坐臥似衰翁。刺入六分止。神功妙不同。○增

治法云。治筋軟筋縮筋疼。寒熱頭疼。口舌咽喉中及頭面腫。胸脇脹滿。心中怵惕。此為筋

會故治筋病

陽交

一名別陽
一名足膠

在足外踝上七寸斜屬三陽分

肉間○陽維之郄○刺六分留七呼灸三壯

主治胸滿喉痺膝痛足不仁寒厥驚狂面腫

外丘在外踝上七寸○甲乙經曰足少陽郄○

刺三分灸三壯

主治頸項痛胸滿痿痺癩風惡犬傷毒不出

百證賦云能收大腸

光明在外踝上五寸○足少陽絡別走厥陰○

刺六分留七呼灸五壯

主治熱病汗不出卒狂嚙頰淫灑脛脰痛不能

久立虛則痿痺偏細坐不能起實則足脰熱

膝痛身體不仁

席弘賦云晴明治眼未效時合谷光明不可缺

標幽賦云兼地五會治眼癢痛

陽輔

一名分肉

在足外踝上除骨四寸輔骨前絕骨

端如前三分刺腰痛論註曰如後二分去丘墟

七寸筋肉分間○氣穴論註曰陽維脉氣所發

○足少陽所行為經。○刺三分。留七呼。灸三壯。
 主治腰溶溶如水浸。膝下膚腫筋攣。百節痠疼。
 痿痺。馬刀厥逆。頭項痛。喉痺。汗不出。及汗出
 振寒。痲瘡。腰脘痠痛。不能行立。

神農經云。治膝脘痠疼。偏風不隨。可灸十四壯。

懸鍾

一名絕骨

在足外踝上三寸。當骨尖前動脈中。
 尋按取之。鍼灸經曰。尋摸尖骨者。乃是絕骨。兩
 分開為足三陽之大絡。按之陽明脈絕。乃取之。
 ○為髓之會。○刺六分。留七呼。灸五壯。

主治心腹脹滿。胃熱不食。喉痺。欬逆。頭疽。中風。

虛勞。頸項痛。手足不收。腰膝痛。脚氣筋骨攣。

玉龍賦云。兼三里陰交。治連延脚氣。○又云兼

風池。療偃僂。

席弘賦云。脚氣膝腫。鍼三里。又瀕此穴。兼二陵。

三陰交。及太衝行氣。

標幽賦云。兼環跳。華陀刺躄足而立行。

天星秘訣云。兼條口。衝陽。治足緩難行。

丘墟。在足外踝下。如前陷中。去臨泣三寸。○足

少陽所過為原。○刺五分。留七呼。灸三壯。

主治胸脇滿痛不得息。寒熱。目生翳膜。頸腫。火

瘧振寒。痿厥腰腿痠痛。髀樞中痛。轉筋足脛

偏細。小腹堅卒疝。

神農經云。治肋下疼不得息。小腹腎痛。脚腕疼

可灸七壯。

玉龍賦云。兼商丘解谿。堪追脚痛。

靈光賦云。髀樞疼痛。寫丘墟。

百證賦云。兼金門。能醫轉筋。

臨泣 在足小指次指本節後間陷中。去夾谿一

寸五分。○足少陽所注為膈。○刺二分。留五呼。

灸三壯。

主治胸滿氣喘。目眩心痛。缺盆中及腋下馬刀

瘍。痺痛無常。厥逆。痲瘡。日西發者。淫灤。疔痲。

洒淅振寒。婦人月經不利。季脇支滿乳癰。

一云木。有餘者宜寫此。或兼陽輔。使火虛而

木自平。

千金云。頸漏腋。下馬刀。灸百壯。

玉龍賦云兼內庭能理小腹之臘

捷法云治足跗腫痛不消手足麻痺不知痛癢

手足顫掉不能握物行動手足指拘攣疼痛

足心足踝足跗膝胛發熱或為紅腫兩手發

熱臂膊痛連肩背腰脊腿膝疼痛白虎歷節

走注遊風疼痛浮風渾身搔癢頭項紅腫強

痛腎虛挫閃腰痛舉動艱難諸虛百損濕滯

四肢行動無力脇下肝積氣塊刺痛○已上

諸證先以臨泣為主後隨證分穴治之

地五會 在足小指次指本節後陷中去俠谿一

寸○刺一分禁灸甲乙經曰灸之令人瘦不出

三年死

主治腋痛內損吐血足外無膏脂乳癰

席弘賦云兼三里治耳內蟬鳴腰欲折

標幽賦云兼光明治眼癢眼疼

天星秘訣耳內蟬鳴先五會次鍼耳門三里內

俠谿 在足小指次指本節前岐骨間陷中○足

少陽所溜為榮○刺三分留三呼灸三壯

主治胸脇支滿。寒熱病汗不出。目赤頷腫。胸痛
耳聾

百證賦云兼陽谷。治頷腫口噤。

竅陰 在足小指次指端。去爪甲如韭葉。○足少
陽所出為井。○刺一分。留三呼。灸三壯。

主治脇痛欬逆不得息。手足煩熱汗不出。癰疽
三口乾。頭痛喉痺。舌強耳聾。轉筋肘不能舉。

足厥陰肝經穴

肝經穴歌

足厥陰經一十四。大敦行間太衝是。中封蠡溝
伴中都。膝關曲泉陰包次。五里陰廉上急脉。章
門財過期門至。

大敦 在足大指端。去爪甲如韭葉及三毛中。一
云內側為隱白。外側為大敦。○足厥陰所出為
井。○刺二分。留十呼。灸三壯。
主治卒心痛。汗出腹脹腫滿。中熱喜寐。五淋七

主疝。小便頻數不禁。陰痛引小腹。陰挺出。血崩。
 共尸厥如死。病左取右。病右取左。孕婦產前產
 後。皆不宜灸。○一云凡疝氣腹脹足腫者。皆
 宜灸之以泄肝木。而脾胃之土自安。
 玉龍賦云兼期門能治堅痞疝氣。

千金云大便難灸四壯。○又治五淋灸三十壯。
 ○又失尿不禁灸七壯。小兒灸一壯。○又尿
 血灸隨年壯。

席弘賦云大便秘結宜燒此。

百證賦云兼照海善蠲寒證。

通玄賦云能除七疝之偏墜。

天星秘訣云兼長強治小腸氣痛。

乾坤生意云兼三陰交治小腸氣痛。○又治一

切冷氣連臍腹結痛小便遺溺。

行間 在足大指間動脈應手陷中。一云在足大

指次指岐骨間。上下有筋。前後有小骨尖。其穴

正居陷中。有動脈應手。○足厥陰所溜為榮。○

刺三分。留十呼。灸三壯。

主治嘔逆欬血。心胸痛。腹脇脹。色蒼蒼如死狀。
 五終日不得息。中風口喎四逆。嗑乾煩渴。暝不
 欲視。目中淚出。太息癲疾。短氣。肝積肥氣。痰
 癰洞泄。遺尿癰閉崩漏白濁。寒疝少腹腫。腰
 痛不可俛仰。小兒驚風。○一曰主便赤溺難
 辨白濁。胸背心腹脹痛。寫行間。寒而熱自清。木
 天氣自下。○兼治小兒驚風。

神農經云。治小腹痛。心疼寒濕肺氣。可灸七壯。
 千金云。小兒重舌。灸行間。隨年壯。○又莖中痛

灸五十壯。○又失尿不禁。灸七壯。

百證賦云。兼睛明。可治雀目汗氣。○又云兼湧

泉療消渴。

通玄賦云。治膝腫腰疼。

捷法云。兼臚中水分關元三里三陰交。治血蠱。

太衝。在足大指本節後二寸。一寸五分內間陷者

中。動脈應手。一云在足大指本節後。行間上二

寸內間。有絡直連至地五會二寸骨罅間。動脈

應手陷中。○足厥陰所注為脗。即原也。○刺三

分。留十呼。灸三壯。

主治虛勞嘔血。恐懼氣不足。嘔逆發寒。肝瘧令
中人腰痛。嗑乾胸脇支滿。太息浮腫。小腹滿腰
太衝引少腹痛。足寒。或大小便難。陰痛遺溺澹泄。
卦小便淋癢。小腹疝氣。腋下馬刀瘍瘻。疝痿踝
痛。女子月水不通。或漏血不止。小兒卒疝。
神農經云。治寒濕脚氣痛。行步難。可灸三壯。
千金云。產後出汗不止。刺太衝急補之。○又云
凡上氣冷發。嘔逆不食。腹中雷鳴。不限壯數。

從痛灸至不痛止。炷如雀矢。○又治氣短下

氣灸五十壯。此穴并主肺痿。○又治不得尿

灸五十壯。○又治虛勞浮腫灸百壯。

席弘賦云。兼合谷。治并連肩脊痛難忍。○又兼

中百會。照海陰交。治咽喉疾。○又治脚痛膝腫

鍼三里懸鍾。三陰交。二陵。更向太衝引氣。

標幽賦云。能除心脹咽痛。

通玄賦云。治行步難移最奇。

馬丹陽天星十二穴云。能治生死病。能醫驚癇

風咽喉并心脹兩足不能動。七疝偏墜腫眼目似雲矇亦能療腰痛。鍼下有神功。

中封

一名懸泉

在足內踝前一寸。筋裏宛宛中。一云

在內踝前一寸。斜行小脉上。貼足腕上大筋陷中。仰足取之。○足厥陰所行爲經。○刺四分。留七呼。灸三壯。千金云五十壯。

主治瘵瘡。色蒼蒼然善太息。如將死狀。振寒洩

白大便難。小腹腫痛五淋。足厥冷不嗜食。身

體不仁。寒疝痿厥筋攣。失精陰縮入腹相引

痛。或身微熱。○一云能止汗出。

千金云夢泄遺精陰縮。灸五十壯。○又治五淋

不得尿。灸二七壯。○又治鼓脹。灸二百壯。○

又治瘦氣。灸隨年壯。

玉龍賦云合三里。治行步艱楚。

蠡溝

一名交儀

在足內踝上五寸。○足厥陰絡。別走

少陽。○刺二分。留三呼。灸三壯。

主治疝痛小腹滿痛。癥閉臍下積氣如石。數噫。恐悸少氣。足脛寒痠。屈伸難。腰背拘急不可

圖集卷八
經穴
二一三
俛仰。月經不調。溺下赤白。

中都

一名中郄

在足內踝上七寸。當胛骨中。與少陰

相直。○足厥陰郄。○刺三分。留六呼。灸五壯。

主治腸癰。癰疝。小腹痛。濕痺。足熱。脛寒。不能行。立。婦人崩中。產後惡露不絕。

膝關

在犢鼻下二寸旁陷者中。○刺四分。灸五

壯。

主治風痺。膝內腫痛。引臏。不可屈伸。及寒濕走注。白虎歷節風痛。不能舉動。咽喉中痛。

曲泉

在膝內輔骨下。大筋上小筋下陷中。屈膝

橫文頭取之。○足厥陰所入爲合。○刺六分。留七呼。灸三壯。

主治癰疝。陰股痛。小便難。少氣泄痢。膿血。腹脇

支滿。膝痛筋攣。四支不舉。不可屈伸。風勞失

精。身體極痛。膝脛冷。陰莖痛。實則身熱。目痛。

汗不出。目眈眈。發狂衄血。喘呼。痛引咽喉。女

子陰挺出。少腹痛。陰癢。血瘕。

千金云。男子失精。膝脛冷疼。灸百壯。

席弘賦云兼照海陰交。更求氣海關元同寫。治七疝小腹痛神效。

陰包 在膝上四寸。股內廉兩筋間。踈足取之。看膝內側有槽者中。○足厥陰別走者。○刺六分。灸三壯七壯。

主治腰尻引小腹痛。小便難。遺尿。月水不調。五里 在氣衝下三寸。陰股中動脈應手。千金翼曰。在陰廉下二寸。○刺六分。灸五壯。

主治腸風熱閉不得溺。風勞嗜臥。四支不能舉。陰廉 在羊矢下斜裏三分直上。去氣衝二寸。動脈陷中。羊矢。在陰旁股內約文縫中。皮肉間有核如羊矢。○刺八分。留

三呼。灸三壯。主治婦人不妊。若經不調未有孕者。灸三壯即有子。

急脉 氣府論曰。厥陰毛中急脉各一。王氏註曰。在陰毛中。陰上兩旁相去同身寸之二寸半。按之隱指堅然。甚按則痛引上下。其左者中寒。則上引少腹下引陰丸。善為痛為小腹急中寒。此

兩脉皆厥陰之大絡。通行其中。故曰厥陰急脉。即舉之系也。可灸而不可刺。病痙小腹痛者。即
可灸之。○按此穴自甲乙經以下諸書皆無。是
遺誤也。經脉篇曰。足厥陰循股陰入毛中。過陰
器。又曰其別者循脛上舉結於莖。然此實厥陰
之正脉。而會於陽明者也。今增入之。

章門

一名長平
一名脇膠

在大橫外直臍季肋端。側臥屈

上足伸下足舉臂取之。一云肘尖盡處是穴。一

云在臍上一寸八分。兩旁各八寸半季肋端。一

云在臍上二寸。兩旁各六寸。寸法以胸前兩乳

間橫折八寸約取之。○脾之募也。○為藏之會。

○足厥陰少陽之會。○刺六分。留六呼。灸三壯。

一云百壯。

主治兩脇積氣如卵石。膨脹腸鳴食不化。胸脇
痛。煩熱支滿。嘔吐欬喘不得臥。腰脊冷痛不
得轉側。肩臂不舉。傷飽身黃。瘦弱泄瀉。四支
懈惰。善恐。少氣厥逆。
難疏曰藏會季肋藏病治此。

千金云。奔豚積聚。堅滿脹痛。吐逆不下。食腰脊冷疼。小便白濁。灸脾募百壯。三報之。○又治狂走癲癇。灸三十壯。○又尿血。灸百壯。○又治石水。灸然谷。氣衝四滿。章門。○百證賦云。治胸脇支滿。○一傳治久瀉不止。癖塊脹疼。

期門。在不容旁一寸五分。上直乳第二肋端。○肝之募也。○足厥陰太陰陰維之會。○刺四分。灸五壯七壯。

任。主治傷寒。胸中煩熱。奔豚上下。目青而嘔。霍亂瀉痢。腹鞭。胸脇積痛。支滿。嘔酸。善噫。食不下。任喘不得臥。○一婦人患傷寒。熱入血室。醫者不識。許學士曰。小柴胡以遲。嘗刺期門。予不能鍼。請善鍼者鍼之。如言而愈。

千金云。主奔豚。灸百壯。上氣欬逆。胸滿痛。徹胸背。灸巨闕。期門各五十壯。

玉龍賦云。兼大敦。能治堅痙。疝氣。

席弘賦云。期門穴。主傷寒。患六日。過經猶未汗。

但向乳根二肋間。又治婦人坐產難。

百證賦云兼溫溜治傷寒項強。

通玄賦云期門退胸滿血膨而可止。

天星秘訣云兼三里治傷寒過經不出。

捷徑云治產後噎。

期門 訃不長相。一缺人患熱寒熱人血室習者

生武身寒中熱熱奔視土不日青而到雷風

任脉穴

任脉穴歌

任脉中行二十四。會陰潛伏兩陰間。曲骨之前

中極在。關元石門氣海邊。陰交神闕水分處。下

脘建里中脘前。上脘巨闕連鳩尾。中庭臚中玉

堂裏紫宮華蓋運璇璣。天突廉泉承漿止。

會陰

一名屏翳

在大便前小便後兩陰之間。○任脉

別絡俠督脉衝脉之會。○一云任督衝三脉所

起任由此而行腹督由此而行背衝由此而行

少陰之分。○刺二寸。留三呼。灸三壯。一曰禁刺。惟卒死者鍼一寸補之。溺死者令人倒馱出水。用鍼補之。尿尿出則活。餘不可鍼。

主治陰汗。陰中諸病。前後相引痛。不得大小便。穀道病。久痔相通。男子陰寒衝心。女子陰門痛經不通。

一傳治婦人產後昏迷不省人事。

曲骨 在橫骨上中極下一寸。毛際陷中動脈。○

任脈足厥陰之會。○刺一寸五分。留七呼。灸三

壯。一曰刺八分。灸七壯。至七七壯。

主治小腹脹滿。水腫。小便淋澁。血癰。癩疔。小腹

痛。失精。虛冷。婦人赤白帶下。

千金云水腫脹灸百壯。中極 一名玉泉 一名氣原 在臍下四寸。○膀胱募也。○足

三陰任脈之會。○刺八分。留十呼。灸三壯。一曰

可灸百壯。至三百壯。○孕婦不可灸。

主治陽氣虛憊。冷氣時上衝心。尸厥恍惚。失精無子。腹中臍下結塊。水腫奔豚。疝瘕五淋。小

便赤澁不利。婦人下元虛冷。血崩白濁。因產
主惡露不行。胎衣不下。經閉不通。血積成塊。子
百門腫痛。轉脬不得小便。

神農經云。治血結成塊。月水不調。產後惡露不
中。止。臍下積聚疼痛。血崩不止。可灸十四壯。

太乙歌云。兼氣海中極。三里刺治小腹便澀。
千金云。妊不成。數墮落。灸玉泉五十壯。三報之。

又云。為婦人斷緒最要穴。又云。腹脹水
腫。堅滿。灸百壯。又云。腰痛小便不利。轉胞

灸七壯。

關元 一名次門
一名下紀

在臍下三寸。此穴當人身上

下四旁之中。故又名大中極。乃男子藏精。女子

畜血之處。小腸募也。足三陰陽明任脉之

會。刺八分。留七呼。灸七壯。甲乙經云。刺二寸。

氣府論註曰。刺一寸二分。一日可灸百壯。至三

百壯。千金曰。婦人刺之。則無子。

主治積冷。諸虛百損。臍下絞痛。漸入陰中。冷氣

入腹。少腹奔豚。夜夢遺精。白濁。五淋。七疝。洩

血小便赤澁遺瀝轉胞不得溺婦人帶下瘦
 聚經水不通不妊或妊娠下血或產後惡露
 不止或血冷月經斷絕○一云但是積冷虛
 冷之皆宜灸孕婦不可鍼鍼之則落胎如不落
 會更鍼崑崙則立墜○一云治陰證傷寒及小
 便多婦人赤白帶下俱當灸此多者千餘壯
 不少亦不下二三百壯活人多矣然須頻次灸
 關之仍用兼三里故曰若要丹田安三里不曾
 乾

神農經曰治疝瘕氣痛可灸二十一壯
 千金云治瘕癖灸五十壯○又火痢百治不瘥
 灸三百壯分十日灸之并治冷痢腹痛及臍
 下結痛流入陰中發作無時仍灸天井百壯
 又治霍亂灸三七壯○又治氣淋石淋癰
 疝及臍下三十六種疾灸五十壯至百壯○
 又云胞門閉塞絕子灸關元三十壯報之
 玉龍賦云合湧泉豐隆為治尸勞之例○又云
 兼帶脉多灸堪攻腎敗

席弘賦云治小便不禁。○又云兼照海陰交曲

王泉氣海同寫治七疝痛如神。○又云

百證賦云無子收陰交石關之鄉。○又云

一傳治婦人產後血氣痛子宮不成胎。○

石門一名命門。一名丹田。一名精露。一名利機。在臍下二寸。○三焦

募也。○刺六分。留七呼。灸五壯。一曰灸二七壯

至百壯。一云不宜多灸令人敗傷。○婦人禁刺

灸犯之終身絕孕。○又云

主治腹脹堅鞭水腫支滿氣淋小便黃赤不利。

小腹痛泄瀉不止身寒熱欬逆上氣嘔血卒

疝疼痛婦人因產惡露不止遂結成塊崩中

漏下血淋。○

千金云大腸閉塞氣結心下堅滿灸百壯。○又

治少腹絞痛洩痢不止灸丹田百壯三報之。

○又治血淋灸隨年壯。○又治水腫人中滿。

主灸百壯。○

一傳欲絕產灸臍下三寸三分陰動脈中三壯。

氣海一名臍腴。一名下育。在臍下一寸半宛宛中。○育之

原也。爲男子生氣之海。○刺八分。灸五壯。甲乙
經曰刺一寸三分。一曰灸百壯。○孕婦不可灸。
主治下焦虛冷。上衝心腹。或爲嘔吐不止。或陽
虛不足。驚恐不臥。奔豚七疝。小腸膀胱癥瘕。
結塊。狀爲覆杯。臍下冷氣。陽脫欲死。陰證傷
寒。卵縮。四肢厥冷。小便赤澀。羸瘦白濁。婦人
赤白帶下。月事不調。產後惡露不止。繞臍疔
痛。小兒遺尿。○一云治卒厥。厥氣上攻。兩脇
心下痛。奄奄欲絕。此名奔豚。先以熱湯洗兩
足。浸良久。灸百壯。○此氣海也。凡藏氣憊。一
切真氣不足。久疾不瘥者。悉皆灸之。

千金云。治水洩痢。及小腹癥積。腹脹。婦人癥聚。
瘠瘦。灸氣海百壯。三報之。

玉龍賦云。兼璇璣。治庭羸喘促。

席弘賦云。治五淋瀝。更鍼三里。○又兼水分。治

水腫。○又兼照海。陰交。曲泉。關元。同寫。治七

疝。小腹痛如神。

百證賦云。鍼三陰與氣海。專司白濁。久遺精。

靈光賦云兼血海療五淋。

一傳治小腸氣痛。傷寒腹痛。氣脹水鼓黃腫。四時宜多灸。

昔柳公度曰。吾養生無他術。但不使元氣佐喜。正怒。使氣海常溫爾。今人既不能不以元氣佐喜怒。若能時灸氣海。使溫。亦其次也。予舊多病。常若氣短。醫者教灸氣海。氣遂不促。自是每歲一二次灸之。則以氣怯故也。

陰交 一名少關 一名橫戶 在臍下一寸。一日當膀胱上際。

○三焦募也。○任衝少陰之會。○刺八分。灸五壯。一日灸百壯。○孕婦不可灸。

主治衝脉生病。從少腹衝心而痛。不得小便。疝痛。陰汗。濕癢。奔豚。腰膝拘攣。婦人月事不調。崩中。帶下。陰癢。產後惡露不止。繞臍冷痛。

神農經云。治臍下冷疼。可灸二十一壯。

千金云。大小便不通。灸三壯。轉胞。灸隨年壯。○

又治水腫。氣上下灸百壯。

玉龍賦云。兼三里水分。治鼓脹。

席弘賦云兼照海曲泉關元氣海同寫治七疝
小腹痛如神。○又云治小腸氣撮痛連臍急
下寫此穴更於湧泉取氣甚妙。○又云兼百會
太衝照海治咽喉疾。

標幽賦云陰交陽別定血暈。

百證賦云兼三里治中邪霍亂。○又云無子取

主陰交右關之鄉。

一傳治腹內風寒走痛脹疼。

神闕

一名氣舍

當臍中。

○灸三壯禁刺刺之令人惡

瘍潰矢死不治。一曰納炒乾淨鹽滿臍上加厚

薑一片蓋定灸百壯或以川椒代鹽亦妙。

主治陰證傷寒中風不省人事腹中虛冷傷憊

下腸鳴泄瀉不止水腫鼓脹小兒乳痢不止腹

大風癩角弓反張脫肛婦人血冷不受胎者

灸此永不脫胎。○此穴在諸家俱不言灸只

云禁鍼銅人云宜灸百壯有徐平者卒中不

省得桃源為灸臍中百壯始甦更數月復不

起鄭糾云有一親卒中風醫者為灸五百壯

而甦。後年逾八十。向使徐平灸至三五百壯。安知其不永年耶。故神闕之灸。須填細鹽。然後灸之。以多為良。若灸至三五百壯。不惟愈疾。亦且延年。若灸少。則時或暫愈。後恐復發。必難救矣。但夏月人神在臍。乃不宜灸。

千金云。納鹽臍中。灸三壯。治淋病。○又云。凡霍亂。納鹽臍中。灸二七壯。并治脹滿。

水分

一名分水
一名中守

在下腕下一寸。臍上一寸。○當

小腸下口。至是而泌別清濁。水液入膀胱。渣滓入大腸。故曰水分。○禁刺。灸五壯。甲乙經曰。刺一寸。○孕婦不可灸。

主治水病。腹堅黃腫如鼓。衝胃不得息。繞臍痛。腸鳴泄瀉。小便不通。小兒陷顙。○若水病脹滿。堅鞭不能食。灸之大良。日七壯。至四百壯止。但不可刺。刺而水盡即死。

神農經云。腹脹水腫。可灸十四壯。至二十一壯。千金云。治反胃吐食。灸二十壯。○又治腹脹繞臍結痛。堅不能食。灸百壯。○又霍亂轉筋入

腹欲死。用四人持其手足。灸四五壯自不動。卽勿持之。灸至十四壯。

太乙歌云腹脹寫此兼三里陰谷利水消腫。

玉龍賦云兼陰交三里治鼓脹。

百證賦云兼陰陵能去水腫盈臍。

席弘賦云兼氣海治水腫。

天星秘訣云兼建里治肚腹浮腫脹膨膨。

下腕 在建里下一寸臍上二寸。○當胃下口小

腸上口。足太陰任脉之會。○刺八分。灸五壯。一

曰二七壯至百壯。○孕婦不可灸。

主治臍上厥氣堅痛腹脹滿。寒穀不化。虛腫癰

塊連臍。瘦弱少食。翻胃小便赤。

靈光賦云兼中腕治腹堅。

百證賦云兼陷谷能平腹內腸鳴。

建里 在臍上三寸。中腕下一寸。○刺五分。留十

呼。灸五壯。一云宜鍼不宜灸。孕婦尤忌之。

主治腹脹身腫。心痛上氣。腸鳴嘔逆不食。

千金云主霍亂腸鳴腹脹。可刺八分。寫五吸。疾

出鍼。日灸二七壯至百壯。

百證賦云兼內關。掃盡胃中之苦悶。

天星秘訣云兼水分。治肚腹腫脹。

中腕

一名太倉。一名胃腕。一名上紀。

在上腕下一寸。臍上四寸。

居岐骨與臍之中。○胃之募也。○爲府之會。○

手太陽少陽足陽明所生。任脉之會。○刺八分。

灸七壯。一云二七壯至百壯。孕婦不可灸。

主治心下脹滿。傷飽食不化。五隔五噎。飢胃不

食。心脾煩熱疼痛。積聚痰飲面黃。傷寒飲水

過多。腹脹氣喘。溫瘧。霍亂吐瀉。寒熱不已。或

因讀書得奔豚氣。上攻伏梁。心下寒癖結氣。

凡脾冷不可忍。心下脹滿。飲食不進。不化。氣

結疼痛雷鳴者。皆宜灸之。○此爲府會。故凡

府病者當治之。

千金云。虛勞吐血嘔逆不下食。多飽多睡百病。

灸三百壯。○又治脹滿水腫。氣聚寒冷。灸百

壯三報之。○又治奔豚。伏梁。冷氣。刺八分。留

七呼。寫五吸。仍日灸二七至四百壯。○又主

五毒注不能食飲。灸至千壯。○又治霍亂先腹痛。灸二七壯。不瘥更二七壯。○又治中惡灸五十壯。

玉龍賦云兼腕骨療脾虛黃疸。○又云合上腕治九種心疼。

百證賦云主治積痢。

靈光賦云兼下腕治腹堅。

捷徑云治食噎。

上腕 在巨闕下一寸五分。去蔽骨三寸。臍上五

寸。○足陽明手太陽任脉之會。○刺八分。留七

呼。灸五壯。千金云日灸二七壯至百壯。三報之。

孕婦不可灸。

主治心中煩熱痛不可忍。腹中雷鳴。飲食不化。

霍亂。翻胃。嘔吐。三焦多涎。奔豚。伏梁。氣脹。積

聚。黃疸。心風。驚悸。嘔血。身熱。汗不出。

神農經云治心疼積塊嘔吐。可灸十四壯。

玉龍賦云合中腕治九種之心疼。

太乙歌云兼豐隆。刺治心疼嘔吐。傷寒吐衄。

百證賦云合神門治發狂奔走。

捷徑云治風癰熱病。虻蟲心痛。

巨闕 在鳩尾下一寸。○心之募也。○刺六分留

七呼。灸七壯。一日刺三分。灸七七壯。

主治上氣欬逆。胃滿氣短。九種心疼。冷痛引少

腹。虻痛。痰飲欬嗽。霍亂腹脹。恍惚發狂。黃疸。

中隔不利。煩悶卒心痛。尸厥蠱毒。息賁嘔血。

吐痢不止牛癰。

千金云治吐逆不下食。灸五十壯。上氣胃滿卒

背徹痛灸五十壯。若霍亂心痛先吐灸二七

壯。未愈再二七壯。○又治卒忤灸百壯。

神農經云治心腹積氣。可灸十四壯。○又云治

小兒諸癰病。如口噦吐沫。可灸三壯。艾炷如

小麥。

百證賦云兼刺臆中。能除膈痛。飲蓄難禁。

鳩尾 一名膈肝 一名尾翳 在臆前蔽骨下五分。人無蔽骨

者。從岐骨際下行一寸。甲乙經曰一寸半。○膏

之原也。○禁刺灸。一云可刺三分。灸三壯。此穴

大難下鍼。非甚妙高手。不可輕刺也。

主治心驚悸。神氣耗散。癲癩狂病。

席弘賦云。鳩尾能治五般癩。若下湧泉。人不死。

中庭。在臆中下一寸六分。陷中。仰而取之。○刺

三分。灸五壯。

主治胃脇支滿。噎塞吐逆。食入還出。小兒吐乳。

臆中

一名元兒。一名上氣海。

在玉堂下一寸六分。橫兩乳

間陷中。仰臥取之。○禁刺。灸七壯。刺之不幸。令

人夭。甲乙經曰。刺三分。

主治一切上氣短氣。痰喘哮喘。欬逆噎氣。隔食

反胃。喉鳴氣喘。肺癰。嘔吐涎沫。膿血。婦人乳

汁少。○此氣之會也。凡上氣不下。及氣噎氣

隔氣痛之類。均宜灸之。

神農經云。上氣喘欬。可灸七壯。

千金云。胃痺心痛。灸百壯。上氣欬逆。灸五十壯。

玉龍賦云。兼天突。醫喘嗽。

百證賦云。兼巨闕。鍼之。能除膈痛。蓄飲難禁。

一傳治傷寒風痰壅盛。

玉堂

一名玉英

在紫宮下一寸六分陷中仰而取之。

○刺三分灸五壯。一云少灸。

主治胃膈滿痛。心煩欬逆。上氣喘急不得息。喉

痺咽壅。水漿不入。嘔吐寒痰。

百證賦云兼幽門能治煩心嘔吐。

紫宮 在華蓋下一寸六分陷中仰而取之。○刺

三分灸五壯。

主治胃膈支滿。膈痛。喉痺咽壅。水漿不入。欬逆。

主上氣吐血煩心。

華蓋 在璇璣下一寸陷中仰而取之。○刺三分

灸五壯。

主治欬逆喘急。上氣哮嗽。喉痺。胃膈滿痛。水飲

不下。

神農經云治氣喘欬嗽。胃滿喘逆不能言語。可

灸七壯。

百證賦云兼氣戶治脇肋疼痛。

璇璣 在天突下一寸陷中仰而取之。○刺三分

灸五壯。

主治胃脇滿欬逆上氣喘不能言喉痺咽腫水
飲不下。

玉龍賦云兼氣海治疔羸喘促。

席弘賦云治胃中有積兼三里功多。

百證賦云兼神藏治膈滿項強已試。

天突一名玉戶在結喉下三寸宛宛中○陰維任脉

之會○刺五分留三呼灸三壯甲乙經曰低頭

取之刺入一寸。

主治上氣哮喘欬嗽喉痺五噎肺癰吐咯膿血。

咽腫暴瘡身寒熱咽乾舌下急不得下食

神農經云治氣喘欬嗽可灸七壯

玉龍賦云兼膈中醫欬嗽

靈光賦云治喘痰

百證賦云兼肺俞治欬嗽連聲

千金云治上氣氣悶咽塞聲壞灸五十壯

廉泉一名本池一名舌本在頷下結喉上中央舌本下仰

而取之○陰維任脉之會○按刺瘡論所載曰

舌下兩脉者廉泉也氣府論曰足少陰舌下各

一衛氣篇曰足少陰之標在背膂與舌下兩脉。然則廉泉非一穴。當是舌根下之左右泉脉。而且爲足少陰之會也。○刺三分留三呼。灸三壯。主治欬嗽喘息。上氣吐沫。舌縱。舌下腫難言。舌根急縮不食。涎出口瘡。

百證賦云。兼中衛堪攻。舌下腫痛。

承漿

一名天池
一名懸漿

在頤前下脣稜下陷中。○足陽

明任脉之會。○刺二分留五呼。灸三壯。

主治偏風。半風不遂。口眼喎斜。口禁不開。暴瘖

不能言。刺三分。徐徐引氣而出。及治任之爲

病。其苦內結。男子爲七疝。女子爲痕聚。○一

云。療偏風。口喎面腫。消渴飲水不休。口齒疳

蝕生瘡。灸之亦佳。日可七壯。至七七壯止。卽

血脉宣通。其風應時立愈。艾炷不必大。但令

當脉。卽能愈疾。

千金云。小兒脣緊。灸三壯。○又云。凡噦。令人惋

恨。灸七壯。炷如小麥。○又十三鬼穴云。此名

鬼市。治百邪癲狂。當在第八次下鍼。

百證賦云寫牙疼而即移。
通玄賦云治頭項強。

百證賦云寫牙疼而即移。
通玄賦云治頭項強。
百證賦云寫牙疼而即移。
通玄賦云治頭項強。
百證賦云寫牙疼而即移。
通玄賦云治頭項強。
百證賦云寫牙疼而即移。
通玄賦云治頭項強。
百證賦云寫牙疼而即移。
通玄賦云治頭項強。

督脉穴

督脉穴歌

督脉行背之中行。二十八穴始長強。腰俞陽關
入命門。懸樞脊中中樞長。筋縮至陽歸靈臺。神
道身柱陶道開。大椎痙門連風府。腦戶強間後
頂排。百會前頂通顛會。上星神庭素膠對。水溝
兌端在脣上。斷交上齒縫之內。

○凡取脊間督脉諸穴。當於骨節突處取之。但
驗於魚骨。為可知也。若取於節下。必不見效。

長強

一名氣之陰郄。一名撮骨。靈樞謂之窮骨。亦名骨骶。

在脊骶骨端。伏

地取之。○督脉之絡。別走任脉。足少陰所結。○

刺二分。留七呼。灸三壯。甲乙經曰。刺三分。一云

日灸三十壯。至二百壯止。忌冷食房勞。

主治腰脊強急。不可俛仰。狂病。大小便難。腸風

入下血。五痔五淋。下部痔蝕。洞泄失精。嘔血。小

兒顛陷。驚癇瘈瘲。脫肛瀉血。此穴為五痔之

本。○一經驗治少年注夏羸瘦。灸此最效。

千金翼云。治赤白下痢。灸窮骨頭百壯。多多惟

佳。○又下漏五痔。痔蟲食下部。刺三分。伏地

取之。以大痛為度。灸亦良。日三十壯。至七日

止。但不及鍼。○又灸尾翠骨七壯。治脫肛神

良。千金作龜尾。即窮骨也。

玉龍賦云。兼承山。灸痔最妙。

席弘賦云。連大杼。行鍼。治小腸氣痛。○又云。小

兒脫肛。患多時。先灸百會。後長強。

百證賦云。兼百會穴。專治脫肛。○又云。刺長強

與承山。善主腸風新下血。

靈光賦云。百會龜尾。治痢疾。

天星秘訣云。兼大敦。治小腸疝氣。

腰俞

一名腰柱。一名背解。一名腰戶。一名髓空。

在二十一椎節下間

宛宛中。○刺二分。留七呼。灸五壯。一日刺五分。

灸七七壯。

主治腰脊重痛。不得俛仰舉動。腰以下至足冷

痺不仁。強急不能坐臥。灸隨年壯。溫瘧汗不

出。婦人經閉。溺赤。灸後忌房勞強力。

千金云。腰卒痛去窮骨上一寸。灸七壯者即此。

席弘賦云。兼環跳。燒鍼。治冷風冷痺。

陽關

在十六椎節下間。伏而取之。

甲乙經無此穴

○刺

五分。灸三壯。

主治膝痛不可屈伸。風痺不仁。筋攣不行。

命門

一名屬累

在十四椎節下間。伏而取之。一云平

臍。用線牽而取之。○刺五分。灸三壯。一日刺三

分。灸二十七壯。若年二十以上者。灸恐絕子。

主治腎虛腰痛。赤白帶下。男子泄精耳鳴。手足

冷。痺攣疝。驚恐頭眩。頭痛如破。身熱如火。骨

蒸汗不出。痲瘧瘵癰。裏急腹痛。

千金云腰痛不得動者。令病人正立。以竹杖拄

地。度至臍。乃取杖度背脊。灸杖頭盡處。隨年

壯良。丈夫痔漏下血。脫肛不食。長洩痢。婦人

崩中去血。帶下淋濁赤白。皆灸之。此俠兩傍

各一寸。橫三間寸灸之。

神農經云治腰痛可灸七壯。

玉龍賦云治老人便多。兼腎俞著艾。

標幽賦云兼肝俞。能使瞽士視秋毫之末。

一俗傳以此穴灸寒熱多效。

懸樞 在十三椎節下間。伏而取之。○刺三分。灸

三壯五壯。

主治腰脊強不得屈伸。腹中積氣。上下疼痛。水

穀不化。瀉痢不止。

脊中

一名神宗
一名脊俞

在十一椎節下間。俛而取之。○

刺五分。禁灸。灸則令人僂。

主治風癰癩邪。腹滿不食。五痔積聚下痢。小兒

痢下赤白。秋末脫肛。每廁則肛痛不可忍者。

灸之亦無妨。

中樞 在第十椎節下間。俛而取之。○此穴諸書皆失之。惟氣府論督脉下王氏註中有此穴。及考之氣穴論曰。背與心相控而痛。所治天突與十椎者。其穴卽此。○刺五分。禁灸。灸之令人腰背偃僂。○一傳云。此穴能退熱進飲食。可灸三壯。常用常效。未見偃僂。

筋縮 在九椎節下間。俛而取之。○刺五分。灸三壯。五壯。

主治癩疾驚狂。脊強風癩。目上視。

百證賦云。兼水道專治脊強。

至陽 在七椎節下間。俛而取之。○刺五分。灸三

壯。

主治腰脊強痛。胃中寒。不食。少氣。難言。胃脇支

滿。羸瘦。身黃。淫灤。脛痠。四支重痛。寒熱解。佝

○一云灸三壯。治喘氣立已。

神農經云。治寒熱脛痠。四支重痛。灸噉可灸三

壯。至七壯。

玉龍賦云却疽治神疲。

靈臺在六椎節下間。俛而取之。○刺三分。灸三

壯。○甲乙經無此穴。出氣府論註。

主治今俗以灸氣喘不能臥。及風冷久嗽。火到

主便愈。

神道在五椎節下間。俛而取之。○刺五分。留五

呼。灸五壯。一日可灸七七壯。至百壯。禁鍼。灸二

主治傷寒頭痛。寒熱往來。痰瘧。悲愁健忘。驚悸。

牙車急。張口不合。小兒風癇。瘖瘖。可灸七壯。

百證賦云兼心俞。治風癇常發自寧。

身柱在三椎節下間。俛而取之。○刺五分。留五

呼。灸五壯。一日灸七七壯。

主治腰脊痛。癲癇狂走。怒欲殺人。瘖瘖身熱。妄

言見鬼。小兒驚癇。

神農經云治欬嗽。可灸十四壯。

玉龍賦云能蠲嗽除脊痛。

百證賦云兼本神穴。治癲疾妙。

乾坤生意云同陶道。肺俞膏肓。治虛損五勞七

傷緊要法

一傳治四時傷寒。

陶道 在大椎節下間俯而取之。○督脉足太陽

之會。○刺五分。留五呼。灸五壯。一日刺三分。

主治痲瘧寒熱洒淅脊強煩滿汗不出頭重目

暝瘖癡恍惚不樂。

乾坤生意云兼身柱肺俞膏肓治虛損五勞七

傷。

百證賦云兼中督俞治歲熱時行。

一傳此穴善退骨蒸之熱。

大椎

一名百勞

在第一椎上陷者中。一日平肩。○手

足三陽督脉之會。○刺五分。留五呼。灸五壯。一

云以年為壯。○大椎為骨會。骨病者可灸之。

主治五勞七傷乏力。風勞食氣。痲瘧久不愈。肺

脹脇滿嘔吐上氣。背膊拘急。項頸強不得回

顧。○一云能寫胃中之熱。及諸熱氣。若灸寒

干熱之法。先大椎次長強。以年為壯數。○一云

治身痛寒熱風氣痛。○一云治衄血不止。灸

二三十壯。斷根不發。○一云以血不流。至
 千金云。凡瘡有不可瘥者。從未發前。灸大椎。至
 發時。滿百壯。無不瘥。○又云。諸煩熱時。氣溫
 病。灸大椎百壯。刺三分。寫之。○又治氣短不
 語。灸隨年壯。○又治頸癭。灸百壯。及大椎兩
 邊。相去各一寸半。少垂下各三十壯。灸之。
 玉龍賦云。百勞止虛汗。正合醫正經。灸大椎。
 入神農經云。治小兒急慢驚風。中一日平臥。○干
 寶太師治諸虛寒熱。灸此。

捷徑云。治熱不至肩。

時傳以此治百病。

瘡門

一名瘡門。一名舌厭。一名舌橫。

在項後入髮際五分。宛宛

中。仰頭取之。○督脉陽維之會。入系舌本。○刺

二分。不可深。禁灸。灸之令人啞。

主治頸項強急不語。諸陽熱盛。衄血不止。脊強

反折。瘳癩癩疾。頭風疼痛。汗不出。寒熱風瘳。

中風尸厥。暴死不省人事。

百證賦云。兼關衝。治舌緩不語。為緊要。

風府

一名舌本

在項上入髮際一寸大筋內宛宛中。

疾言其肉立起言休其肉立下。○督脉陽維之

會。○熱論曰。巨陽者諸陽之屬也。其脉連於風

府。○刺三分留三呼。禁灸。灸則令人瘖。

主治中風舌緩暴瘖不語。振寒汗出身重偏風

中半身不遂。傷風頭痛項急。不得回顧。目眩反

視。鼻衄咽痛。狂走悲恐驚悸欲自殺。○一云

主寫胷中之熱。與大杼缺盆中府同。

席弘賦云。風府風池尋得到。傷寒百病一時消。

○又云陽明二日尋風府。○又云從來風府

最難尋。須用功夫度淺深。倘若膀胱氣未散。

更宜三里穴中尋。

通玄賦云。風傷項急求風府。

一傳治感冒風寒嘔吐不止。

千金云。邪病臥冥冥不自知。風府主之。○又十

三鬼穴云。此名鬼枕。治百邪癲狂。當在第六

次下鍼。

腦戶

一名匝風。一名會額。一名合顱。

在枕骨上強間後一寸五

分。一曰在髮際上二寸。○督脉足太陽之會。○

禁刺灸。刺中腦戶。入腦立死。亦不可灸。令人瘖。

強間

一名大羽

在後頂後一寸五分。○刺二分。灸五

壯。一曰禁灸。

主治頭痛項強。目眩腦旋。煩心嘔吐涎沫。狂走。

百證賦云。兼豐隆治頭痛難禁。

後頂

一名交衝

在百會後一寸五分。枕骨上。○刺二

分。灸五壯。

主治頸項強急。額顱上痛。偏頭痛。惡風目眩不

明。

百會

一名三陽五會。一名巔上。一名天滿。

在前頂後一寸五分。頂

中央旋毛心。容豆許。直兩耳尖。上對是穴。○督

脉足太陽之會。手足少陽足厥陰俱會於此。○

刺二分。灸五壯。甲乙經曰刺三分。灸三壯。一曰

灸頭頂不得過七七壯。

主治頭風頭痛。耳聾鼻塞鼻衄。中風言語蹇滯。

口噤不開。或多悲哭。偏風半身不遂。風癱卒

厥。角弓反張。吐沫心神恍惚。驚悸健忘。痰癘。

女人血風胎前產後風疾。小兒風癩驚風。脫
肛久不瘥。○一日百病皆治。宜刺此二分。得
氣卽寫。若灸至百壯。停三五日後。遶四畔用
艾三稜鍼出血。以井花水淋之。令氣宣通。否則
險。恐火氣上壅。令人目暗。○一日治悲笑欲死。
四肢冷氣欲絕。身口溫。可鍼人中三分。灸百
會三壯卽甦。

史記載扁鵲治虢太子尸蹙。鍼取三陽五會而
甦。

神農經云。治頭風可灸三壯。小兒脫肛可灸三
壯至五壯。艾炷如小麥。

玉龍賦云兼顙會。治卒暴中風。
靈光賦云兼龜尾。治痢疾。

席弘賦云小兒脫肛患多時。先灸百會後尾骶。
○又云兼太衝照海陰交。治咽喉疾。

前頂 在顙會後一寸五分骨陷中。一云在百會
前一寸。○刺二分。灸五壯。一日灸七七壯。

主治頭風目眩。面赤腫。小兒驚癩瘈瘲。鼻多清

圖集八卷
涕。頸項腫痛。

神農經云。治小兒急慢驚風。可灸三壯。艾炷如小麥。

百證賦云。兼水溝。治面腫虛浮。

顛會。在上星後一寸陷中。○刺二分。灸五壯。一曰灸二七至七七壯。○小兒八歲以前禁鍼。蓋其顛門未合。刺之不幸。令人夭。

主治腦虛冷痛。頭風腫痛。項痛。飲酒過多。頭皮腫。風癩。清涕。○一云治目眩面腫。鼻塞不聞

香臭。驚癇戴目。昏不識人。可灸二七壯。至七七壯。初灸卽不痛。病去卽痛。痛卽罷灸。若是鼻塞。灸至四日漸退。七日頓愈。鍼入二分。留三呼。得氣卽寫。頭風生白屑多睡。鍼之彌佳。鍼訖以末鹽生麻油相和。指髮根下。卽頭風永除。

神農經云。治頭風疼痛。可灸三壯。小兒急慢驚風。灸三壯。炷如小麥。

千金云。邪病鬼癩。凶上主之。一名鬼門。

玉龍賦云兼百會。治卒暴中風。
百證賦云連玉枕。療頭風。

上星

一名神堂

在鼻直上入髮際一寸陷者中。可容

豆。○刺三分。留六呼。灸五壯。一云宜三稜鍼出
血。以寫諸陽熱氣。

主治頭風頭痛。頭皮腫。面虛惡寒。痲瘡寒熱汗
不出。鼻血鼻涕。鼻塞不聞香臭。目眩睛痛。不
能遠視。以細三稜鍼刺之。即宣泄諸陽熱氣。
無令上衝頭目。

千金云鼻中息肉灸二百壯。○又云兼大椎灸
瘡。至發時令滿百壯。炷如黍米。○又治鬼魅
灸百壯。○又十三鬼穴。此名鬼堂。主百邪癲
狂。當在第十次下鍼。

玉龍賦云治頭風鼻淵。

神庭 直鼻上入髮際五分。髮高者髮際是穴。髮
低者加二三分。○督脉足太陽陽明之會。○灸
三壯。禁刺。刺之令人癲狂。目失明。一曰灸七壯
至三七壯止。

主治發狂登高妄走。風癩癩疾。角弓反張。目上視不識人。頭風鼻淵流涕不止。頭痛目淚。頰滿喘喝。驚悸不得安寢。

玉龍賦云專理頭風。

素膠一名面王在鼻端準頭。○刺一分。禁灸。

主治鼻中瘰肉不消。喘息不利。多涕。啞僻衄血。一日治酒酢風。用三稜鍼出血。

水溝一名人中在鼻下人中陷中。○督脉手足陽明

之會。○刺三分。留六呼。得氣即寫。去寒壯至七壯。炷如小麥。然灸不及鍼。

主治中風口噤。牙關不開。卒中惡邪鬼擊不省人事。癩癩卒倒。消渴多飲。水氣遍身浮腫。瘰疫。口眼喎僻。俱宜刺之。若風水面腫。鍼此一穴。出水盡即頓愈。○一云水氣腫病。但宜鍼此三分。徐徐出之。以泄水氣。若鍼他穴。水盡則死。

神農經云。治小兒急慢驚風。可灸三壯。炷如小

下麥。

玉龍賦云兼曲池穴治痿仆。○又云兼委中穴治腰脊閃痛。○又云合大陵頻寫之。全除口氣。

席弘賦云人中治癩功最高。十三鬼穴不須饒。千金云此穴爲鬼市。治百邪癩狂。此當在第一。次下鍼。凡人中惡。先掐鼻下是也。鬼擊卒死者。須卽灸之。

百證賦云兼前頂治面腫虛浮。靈光賦云水溝兼間使。治邪癩。

兌端 在上脣端。○甲乙經曰手陽明脉氣所發。○刺二分。留六呼。灸三壯。炷如大麥。

主治癩癩吐沫。齒齲痛。消渴衄血。口噤。口瘡。鼻穢不可近。

百證賦云小便赤澀。兌端獨寫大陽經。

斷交斷音銀
齒根肉 在脣內上齒縫中。○任督二經之

會。○刺三分逆刺之。灸三壯。

主治面赤心煩痛。鼻生瘰肉不消。頭額中痛。頸項強。目淚多眵赤痛。牙疳腫痛。小兒面瘡。火

癰不除。點烙亦佳。

百證賦云專治鼻痔。

百證賦云小動赤黃其微瀉其大瀉其
熱不即止八中

主治癰腫疔毒肉腐膿血口禁口瘡
二公醫六科灸三法按收大卷

類經圖翼九卷

張介賓類正

經絡

奇經八脉

此篇諸義與滑伯仁十四經發揮畧同

奇經總論

脉有奇常。十二經者常脉也。奇經則不拘於常。故謂之奇。蓋人之氣血常行於十二經脉。經脉滿溢則流入奇經。奇經有八。曰任。督。衝。帶。陽。蹻。陰。蹻。陽。維。陰。維者是也。任脉任於前。督脉督於

後衝脉爲諸脉之海。帶脉猶身之束帶。陽蹻爲足太陽之別。陰蹻爲足少陰之別。陽維則維絡諸陽。陰維則維絡諸陰。陰陽相維。故諸經乃調。此八脉者。譬猶圖設溝渠。以備水潦。斯無濫溢之患。人之奇經。亦若是也。今攷集素問難經甲乙經。聖濟總錄。集奇經八脉所發氣穴。共成一篇。以備通攷云。○虞氏曰。奇者。奇零之奇。不偶之義。謂此八者。不係正經陰陽。無表裏配合。別道奇行。故曰奇經也。

任脉

任脉者。與衝脉皆起於胞中。循脊裏爲經絡之海。其浮而外者。循腹上行。會於咽喉。別而絡唇口。血氣盛則肌肉熱。血獨盛則滲灌皮膚生毫毛。婦人有餘於氣。不足於血。以其月事數下。任衝並傷。故脉不營於口唇。而髭鬚不生。是以任脉爲病。男子則內結七疝。女子則帶下。瘕聚。故難經曰。任脉起於中極之下。以上毛際。循腹裏。上關元。至咽喉。上頤。循面入目。屬陰脉之海。

凡此任脉之行。從胞中上注目。長四尺五寸。總二十四穴。○按氣府論曰。任脉之氣所發者二十八穴。本經原缺一穴。實止二十七穴。內斷交一穴屬督脉。承泣二穴屬足陽明躄脉。故今止二十四穴。

督脉

督脉者。起於少腹以下骨中央。女子入繫廷孔之端。其絡循陰器。合篡間。繞篡後。別繞臀。至少陰與巨陽中絡者。合少陰。上股內後廉。貫脊屬腎。與太陽起目內眥。上額交巔。上入絡腦。還出別下項。循肩膊內。夾脊抵腰中。入循脊絡腎。其男子循莖下至篡。與女子等。其少腹直上者。貫臍中央。上貫心。入喉上頤環唇。上繫兩目之下中央。此生病。從少腹上衝心而痛。不得前後為衝疝。其女子不孕。癥痔遺溺。嗑乾。治在督脉。○督脉之別。名曰長強。俠脊上項。散上頭。下當肩胛左右。別走太陽。入貫脊。實則脊強。虛則頭重。故難經曰。督脉者起於下極之腧。並於脊裏。上

至風府。入屬於腦。上巔循額。至鼻柱。屬陽脉之海也。此爲病。令人脊強反折。○督脉從頭循脊入骶。長四尺五寸。凡二十八穴。

衝脉

衝脉者。與任脉皆起於胞中。上循背裏。爲經絡之海。其浮於外者。循腹上行。會於咽喉。別而絡唇口。故骨空論曰。衝脉者。起於氣街。並足少陰之經。俠齊上行。至胃中而散。此爲病。令人逆氣裏急。又難經曰。並足陽明之經上行。然以穴攷之。足陽明之脉。俠齊左右二寸而上行。足少陰俠臍左右五分而上行。按甲乙銅人等書。所載幽門通谷。陰都石關。商曲。育俞。中注。四滿。氣穴。大赫。橫骨。凡二十二穴。皆云衝脉足少陰之會。蓋以骨空論爲之主也。然則衝脉之並足少陰經也明矣。○按逆順肥瘦篇曰。夫衝脉者。五藏六府之海也。五藏六府皆稟焉。其上者出於顙額。滲諸陽。灌諸精。其下者注少陰之大絡。出於氣街。循陰股內廉。入臍中。伏行骹骨內。下至內

踝之後屬而別。其下者並於少陰之經。滲三陰。其前者伏行出跗屬下。循跗入大指間。滲諸絡而溫肌肉。○又如動輸篇及海論所言衝脈之義。俱當詳攷。見經絡類十三三十二。

帶脈

帶脈起於季脇。回身一周。其為病也。腰腹縱容。如囊水之狀。○其脈氣所發。在季脇下一寸八分。穴名帶脈。在足少陽經以其回身一周如帶也。又與足少陽會於維道。此帶脈所發。凡四穴。○足

少陰當十四椎出屬帶脈

陽蹻脈

二十八難曰。陽蹻脈者。起於跟中。循外踝上行入風池。○繆刺論曰。邪客於足陽蹻之脈。令人目痛從內眥始。○二十九難曰。陽蹻為病。陰緩而陽急。○兩足陽蹻之脈。本太陽之別。合於太陽。其氣上行。氣并相還。則為濡目。氣不營則目不合。男子數其陽。女子數其陰。當數者為經。不當數者為絡也。○蹻脈長七尺五寸。所發之穴。

生於申脉以附陽為郄。本於僕參。與足少陽會於居髎。又與手陽明會於肩髃。及巨髎。又與手足太陽陽維會於臑俞。又與手足陽明會於地倉。巨髎。又與任脉足陽明會於承泣。又與手足太陽足陽明陰躄會於睛明。凡二十二穴。

申脉

足太陽外踝下

附陽

足太陽外踝上

僕參

足太陽跟骨上

居髎

足少陽章門下

肩髃

手陽明肩端

巨髎

手陽明肩上

臑俞

手太陽肩胛上

地倉

足陽明口吻旁

巨髎

足陽明鼻旁

承泣

足陽明目下

睛明

足太陽目內眥

陰躄脉

脉度篇曰。躄脉者。少陰之別。起於然骨之後。上內踝之上。直上循陰股入陰。上循胷裏入缺盆。上出人迎之前。入頰。屬目內眥。合於太陽陽躄而上行。女子以之為經。男子以之為絡。○二十八難曰。陰躄脉者。亦起於跟中。循內踝上行。至咽喉。交貫衝脉。○二十九難曰。陰躄為病。陽緩而陰急。○兩足躄脉各長七尺五寸。而陰躄所生在照海。以交信為郄。陰躄脉病者取此。

然骨即然谷之次

交信足少陰內踝上

照海足少陰內踝下在然骨後

睛明足太陽目內眥

陽維脉

陽維維於陽其脉起於諸陽之會與陰維皆維絡於身若陽不能維於陽則溶溶不能自收持

○其脉氣所發別於金門以陽交為郄與手足

太陽及躡脉會於臑俞與手足少陽會於天膠

又會於肩井其在頭也與足少陽會於陽白

於本神及臨泣上至正營循於腦空下至風池

其與督脉會則在風府及瘞門此陽維脉氣所

發凡二十四穴○難經曰陽維為病苦寒熱

金門足太陽外踝下

陽交足少陽外踝上

臑俞手太陽肩後

天膠手少陽缺盆上

肩井足少陽肩上

陽白足少陽肩上

本神足少陽肩上

臨泣足少陽肩上

正營足少陽目窗上

腦空足少陽枕骨下

風池足少陽顛顛後

風府督脉後髮際

瘞門督脉後

陰維脉

陰維維於陰其脉起於諸陰之交若陰不能維

於陰。則悵然失志。○其脉氣所發者。陰維之郄。名曰築賓。與足太陰會於腹哀。大橫。又與足太陰厥陰會於府舍。期門。與任脉會於天突。廉泉。此陰維脉氣所發。凡十二穴。○難經曰。陰維爲病。苦心痛。

築賓

足少陰內踝上

腹哀

足太陰乳下

大橫

足太陰腹哀下

府舍

足太陰少腹下

期門

足厥陰乳下

天突

任脉喉下

廉泉

任脉舌本下

奇經八脉歌

正經經外是奇經。八脉分司各有名。後督前任皆在內。衝由毛際腎同行。陽蹻跟外膀胱別。陰起跟前隨少陰。陽維只絡諸陽脉。何謂陰維爲絡陰。帶脉圍腰如束帶。不由常度曰奇經。

藏府募俞穴

募音暮。舉痛論作膜。蓋以肉間膜系爲藏氣結聚之所。故曰募。○俞音庶。扁鵲傳作輸。猶委輸之輸。言藏氣之所輸也。募皆在腹。俞皆在背。故難經曰。募在陰。俞在陽也。

中府

肺募在

巨闕

心包募在任脉

章門

脾募在

期門

肝募在

中脘

胃募在

天樞

大腸募在

關元 小腸募 在任脉

日月 膽募在 本經

京門 腎募在 足少陽

中極 膀胱募 在任脉

石門 三焦募 在任脉

肺俞 三椎 下

心俞 五椎 下

肝俞 九椎 下

脾俞 十一椎 下

腎俞 十四椎 下

厥陰俞 四椎 下 心包也

大腸俞 十六椎 下

小腸俞 十八椎 下

膽俞 十椎 下 曰

膀胱俞 十九椎 下

三焦俞 十三椎 下

胃俞 十二椎 下

八會穴

中脘 任脉穴。太倉也。六府 取稟於胃。故曰府會。

章門 足厥陰穴。脾募也。五藏 皆稟於脾。故曰藏會。

陽陵泉 足少陽之筋。結於此。肝主 筋。膽為之合。故曰筋會。

懸鍾 足少陽穴。諸髓皆屬於骨。故曰 髓會。人能健步。以髓會絕骨也。

膈俞 足太陽穴。穀氣由高。達於上焦。 化精微為血之處。故曰血會。

大椎 督脉穴。有脊之骨會於此。故曰 骨會。肩能任重。以骨會大椎也。

太淵 手太陰穴。平旦脉會於此。 故曰寸口者。脉之大會。

臑中 任脉穴。此三焦宗氣所居。 是為上氣海。故曰氣會。

九門

飛門 唇也

戶門 齒也

吸門 會厭也

賁門 胃之 上口

幽門 太倉 下口

闌門 小腸 下口

魄門 也

命門 精血之門。居前陰中。新增入。

氣門 溲溺之門。居前陰中。由氣化而出。故曰氣門。新增入。

同名穴

頭臨泣 足少陽 足臨泣 足少陽 腹通谷 足少陰

足通谷 足太陽 手三里 手陽明 足三里 足陽明

頭竅陰 足少陽 足竅陰 足少陽 背陽關 督脉

足陽關 足少陽

類經圖翼九卷終

類經圖翼十卷

張介賓集

經絡 八

奇俞類集

頭面部

前神聰 去前頂五分。自神庭至此穴共四寸。

主治中風風癩。灸三壯。

後神聰 去百會一寸。

主治中風風癩。灸三壯。

髮際平眉上三寸是穴

主治頭風眩暈疼痛延久不愈灸三壯。

印堂在兩眉中間

神農鍼經云治小兒急慢驚風可灸三壯艾炷

如小麥○玉龍賦云善治驚悸

海泉在舌下中央脉上○主治消渴鍼出血。

左金津 右玉液 在舌下兩旁紫脉上

主治消渴口瘡舌腫喉痺三稜鍼出血。

陽維 在耳後引耳令前絃筋上是穴。

千金云耳風聾雷鳴灸陽維五十壯。

鼻交頰中 千金翼云主癩風角弓反張羊鳴大

風青風面風如蟲行卒風多睡健忘心中憤憤

口禁卒倒不識人黃疸急黃此一穴皆主之。鍼

入六分得氣即寫留三呼五吸不補亦宜灸然

不及鍼慎酒麪生冷醋滑猪魚蒜蕎麥漿水。

機關 在耳下八分近前

千金翼云凡卒中風口噤不開灸機關二穴五

壯即愈。一云隨年為壯僻者逐左右灸之。

唇裏穴 千金翼云。唇裏正當承漿邊。通齒斷鍼
三銜。主治馬黃黃疸。

夾承漿穴 千金翼云。夾承漿兩邊各一寸。治馬
黃急疫。

鷺口 在口吻兩邊鷺口處。赤白肉際。

千金翼云。主治狂風罵詈搥斫人名爲熱陽風。
灸鷺口各一壯。○又云。狂邪鬼語灸十五壯。○
又云。小兒大小便不通。灸口兩吻各一壯。

顛顛 千金翼云。顛顛在眉眼尾中間。上下有來
去絡脉。是鍼灸之所。○主治疸氣温病。

耳上穴 千金翼云。治癭氣灸風池。及耳上髮際
各百壯。千金作兩耳後髮際。

當陽 當瞳子直入髮際內一寸。去臨泣五分是
穴。○主治風眩鼻塞。灸三壯。

魚尾 在目眥外頭
玉龍賦云。兼睛明太陽治目證。

龍領 在鳩尾上一寸半
胃背腹脇部

千金翼云主心痛冷氣上。灸百壯勿鍼。

乳上穴。千金翼云治乳癰妬乳。以繩橫度口。以

度從乳上行。灸度頭二七壯。

通谷。在乳下二寸。

千金云心痛惡氣上脇痛急。灸五十壯。

魂舍。在夾臍兩邊相去一寸。

千金云主小腸洩痢膿血。灸百壯。小兒減之。

肋頭穴。千金翼云治癢癬患。左灸左。右灸右。第

一屈肋頭近第二肋下。卽是灸處。第二肋頭近

第三肋下。向肉翅前。亦是灸處。初日灸三壯。次

日五壯。後七壯。周而復始。至十止。惟忌大蒜。餘

不忌。

肋罅。千金翼云治飛尸。諸注以繩量病人兩乳

間中屈之。乃從乳頭向外量。使當肋罅。於繩頭

盡處是穴。灸隨年壯。千金云三壯。或七壯。男左

女右。○又云凡中尸者。飛尸遁尸。風尸尸注也。

其狀皆腹脹痛急不得息。氣上衝心。胃兩脇。或

踝踴起。或攣引腰脊。灸乳後三寸。男左女右。可

二七壯。如不止多其壯數愈。

長谷在夾臍相去五寸。一名循際。

千金云。主治下痢不嗜食。食不消。灸五十壯。三

報之。

腸遺。俠中極旁。相去二寸半。

千金云。治大便難。灸隨年壯。

盲募。千金云。盲募二穴。以乳頭斜度至臍中。乃

屈去其半。從乳下量至盡處是穴。主治結氣囊

裏。鍼藥所不及者。灸隨年壯。

脇堂。在腋下骨間陷中。舉腋取之。

主治胃脇氣滿。噦噫喘逆。目黃遠視。眊眊。可灸

五壯。

後腋。下穴。千金云。治頸漏。灸背後兩邊腋下後

文頭。隨年壯。

腋。下穴。千金翼云。噦噫膈中氣閉塞。灸腋下聚

毛。下附肋宛宛中。五十壯。神良。

胞門。子戶。氣門。

千金翼云。子藏門塞。不受精。妊娠不成。若墮胎

腹痛漏胞見赤。灸胞門五十壯。關元左邊二寸是也。右邊名子戶。若胞衣不出。及子死腹中。或腹中積聚。皆鍼入胞門一寸。

又云。胎孕不成。灸氣門穴。在關元旁三寸。各五十壯。○又漏胎下血不禁。灸百壯。

脊背五穴。千金翼云。治大人癩疾。小兒驚癇。灸背第二椎上。及下窮骨尖二處。乃以繩度量上下。中折。復量至脊骨上。點記之。共三處。畢。復斷此繩。取其半者。爲三折。而參合如△字。以上角對中央一穴。其下二角。正夾脊兩邊。同灸之。凡五處也。各百壯。

濁浴。千金翼云。俠膽俞旁行。相去五寸。名濁浴。○主胷中膽病。恐畏多驚。少力。口苦無味。灸隨年壯。

巨闕俞。千金翼云。第四椎名巨闕俞。主胷膈中氣。灸隨年壯。

督俞。在第六椎下。兩旁相去各二寸。禁鍼可灸。一名高蓋。

氣海俞在第十五椎下。兩旁相去各二寸。刺三分。留六呼。可灸。
關元俞在第十七椎下。兩旁相去各二寸。刺三分。留六呼。可灸。○主治瀉痢虛脹。小便難。婦人瘕聚諸疾。

腰眼其法令病人平眠。以筆於兩腰眼宛宛中點二穴。各灸七壯。此穴諸書所無。而居家必用載之。云其累試累驗。

主治諸勞瘵已深之難治者。於癸亥日二更盡入三更時。令病人平眠。取穴灸三壯。

一傳治傳屍癆瘵。以致城門絕戶者有之。此證因寒熱煎作。血凝氣滯。有化而為蟲者。內食藏府。每致傳人。百方難治。惟灸可攻。其法於癸亥日二更後。將交夜半。乃六神皆聚之時。勿使人知。令病者解去下衣。舉手向上。略轉後。則腰間兩旁自有微陷可見。是名鬼眼穴。即俗人所謂腰眼也。正身直立。用墨點記。然後上床合面而臥。用小艾炷灸七壯。或九壯。十一壯尤好。其

蟲必於吐瀉中而出。燒燬遠棄之。可免傳染。此
比四花等穴。尤易且效。

千金翼云。治腰痛。灸腰目窞。在尻上約左右。○

又云在腎俞下三寸。夾脊兩旁各一寸半。以指

按陷中。主治消渴。此二說者。似皆指此穴。

夾脊穴。肘後云。此華佗法。

千金翼云。治霍亂轉筋。令病者合面臥。伸兩手
着身。以繩橫牽兩肘尖。當脊間繩下兩旁。相去
各一寸半所。灸百壯。無不差者。

下極俞。千金翼云。第十五椎名下極俞。主腹中

疾。腰痛。膀胱寒。飲澀注下。灸隨年壯。

十七椎穴。千金翼云。轉胞腰痛。灸十七椎五十

壯。

迴氣。在脊窮骨上赤白肉下

主五痔便血失屎。灸百壯。千金翼曰。若灸窮骨
惟多為佳。

身交。在少腹下橫文中

千金翼曰。白崩中。灸少腹橫文。當臍孔直下。一

百壯。及治胞落癩。須三報之。○又治大小便不通。○又治尿牀者。可灸七壯。

陰部

橫骨 千金翼曰。婦人遺尿不知時出。灸橫骨當陰門七壯。○又治癩疔。在橫骨兩旁夾莖灸之。泉陰 在橫骨旁三寸。

千金翼云。治癩卵偏大。灸泉陰百壯。三報之。

陰囊下橫文 千金翼云。治風氣眼反口噤。腹中切痛。灸陰囊下第一橫理十四壯。

陰莖 千金翼云。治卒癩病。灸陰莖上宛宛中三壯。得小便通。卽瘥。當尿孔上是穴。○又灸陰莖頭三壯。

羊矢 在會陰旁三寸。股內橫文中。按皮肉間有核如羊矢。可刺三分。灸七壯。

四支部

大骨空 在手大指第二節前尖上。屈指當骨節中。灸二七壯。禁鍼。○主治內瘡久痛。及吐瀉。拳尖 在中指本節前骨尖上。握拳取之。○主治

風眼翳膜疼痛。患左灸右。患右灸左。炷如小麥。五虎。在手食指無名指背間。本節前骨尖上。各灸一穴。握拳取之。○主治手指拘攣。

中魁。在手中指第二節前骨尖上。屈指得之。○捷法。又云。在手腕中上側兩筋間陷中。灸二七壯。蓋此以陽谿言也。觀者辨之。

主治五隔反胃。

手中指第一節穴。千金云。牙齒疼。灸兩手中指背第一節前有陷處。七壯。下火立愈。

中泉。在手腕外間。陽池陽谿中間陷中。灸七壯。

○主治胃中氣滿不得臥。肺脹滿。膨膨然。目中白翳。掌中熱。胃氣上逆。唾血。及心腹中諸氣痛。

手掌後白肉際穴。主治霍亂轉筋。在兩臂及胃中。灸手掌後白肉際。七壯。

手掌後臂間穴。千金云。治疔腫。灸掌後橫文後五指許。男左女右。七壯。即驗。已用得效。○又云。

治風牙疼。以繩量自手中指頭。至掌後第一橫文。折為四分。乃復自橫文。比量向後。於臂中盡。

處兩筋間是穴。灸三壯。隨左右灸之。兩患者灸兩臂至驗。

虎口 小兒唇緊灸虎口。男左女右七壯。又兼灸

承漿三壯。○又治煩熱頭疼。刺虎口三分。○又

治心痛灸兩虎口白肉際七壯。

手足髓孔 千金翼云。手髓孔在腕後尖骨頭宛

宛中。此當是下脚髓孔。在足外踝後一寸。俱主

痿退風。半身不遂。可灸百壯。

兩手研子骨 千金翼云。豌豆瘡灸兩手腕研子

骨尖上三壯。男左女右。

河口 千金翼云。狂走驚癇灸河口五十壯。在手

腕後陷中動脈。此與陽明同也。按此當是手陽明陽谿之次。

肘尖 千金翼云。治腸癰。屈兩肘尖頭骨各灸百

壯。則下膿血者愈。○又云正灸肘頭銳骨。

膝眼 在膝頭骨下兩旁陷中。刺五分。禁灸。

主治膝冷痛不已。昔有人膝痛灸此。遂致不起。

以禁灸也。○玉龍賦云。兼髌骨。治脚腿重痛。

髌骨 在膝蓋上。梁丘旁外開一寸。

圖集十卷
主治兩脚膝紅腫痛寒濕走注白虎歷節風痛
腿了風痛舉動不得

風市 在膝上七寸外側兩筋間又取法令正身
平立直垂兩手着腿當中指頭盡處陷中是穴
鍼五分灸三五壯○千金云病輕者不可減百
壯重者灸五六百壯○主治腰腿痠痛足脛麻
頑脚氣起坐艱難先寫後補風痛先補後寫此
風痺冷痛之要穴○玉龍賦云兼陰市能驅腿
脚之乏力○神農經云治偏風半身不隨兩脚
疼痛灸二十一壯

交儀穴 千金云婦人漏下赤白月水不利灸交
儀穴在內踝上五寸

營池四穴 千金云婦人下血漏赤白灸營池四
穴三十壯在內踝前後兩邊池上脉一名陰陽
漏陰穴 千金云婦人漏下赤白四肢痠削灸漏
陰三十壯穴在內踝下五分微動脉上

足太陰 太陽穴 千金云婦人逆產足先出刺
足太陰入三分足入乃出鍼穴在內踝後白肉

際骨陷宛宛中。○又胞衣不出刺足太陽入四分。在外踝後一寸宛宛中。按此或即崑崙穴

足踝 千金云。小兒重舌。灸左足踝上七壯。○又

云。灸兩足外踝上三壯。○又治齒疼。灸外踝上

高骨前交脉上七壯。○又治轉筋十指拘攣。灸

足外踝骨上七壯。○又治反胃吐食。灸內踝下

稍斜向前有穴三壯。外臺秘要云。向前一指。○

又治諸惡漏中冷瘡肉出。灸足內踝上各三壯。

二年六壯。

外踝尖 在外踝尖上三寸。○主治外轉筋。可

七壯。或刺出血。

踝尖 在足內踝尖上。○主治下牙痛。內廉轉筋。

脚氣寒熱。灸七壯。或鍼出血。

內崑崙 在足內踝後陷中。

主治轉筋。刺入六分。氣至寫之。

承命 在內踝後。上行三寸動脉中。

主治狂邪驚癇。灸三十壯。一日七壯。

足踵 主治霍亂轉筋。灸湧泉三七壯。如不止。灸

足踵聚筋上白肉際七壯立愈。
 陰陽穴 在足拇指下屈裏表頭白肉際。○主治
 婦人下漏赤白注泄。灸隨年壯三報之。

足大指橫文穴 三毛中

千金翼云治卒中惡悶熱毒欲死灸足大指橫
 文隨年為壯。○又治陰腫欲潰困憊灸大指指
 本節橫文中五壯。一曰隨年壯。○又治癩疔疔
 氣灸足大指本節間三壯。○又治癩疔灸足大
 指內側去端一寸白肉際隨年壯甚驗。若雙癩

灸兩處。○又治癩疔卵腫如瓜入腹欲死灸足
 大指下橫文中隨年壯。即腫邊灸之神驗。○又
 治老少大便失禁灸兩腳大指去甲一寸所三
 壯。○又治卒癩病灸聚毛中七壯。○又治鼻衄
 時癢灸足大指節橫理三毛中十壯。劇者百壯。
 并主陰腫。○又治久魘不醒者灸兩足大指聚
 毛中二十一壯。

獨陰 在足趾下橫文中

按捷法云。即至陰穴。當是足小指也。

主治乾嘔吐小腸疝氣死胎胎衣不下

足第二指上穴。主治水病。灸足第二指上一寸。隨年壯。

手足小指穴。主治食注。灸手小指尖頭。男左女右。隨年壯。○又治消渴證。初灸兩手足小指頭。及項椎隨年壯。又灸膀胱俞橫三間寸灸之。亦隨年壯。五日一報之。○又治癩疔。灸手小指端七壯。左灸右。右灸左。

手足大指爪甲穴。千金翼云。治卒中邪魅。鼻下人中。及手足大指爪甲。令艾炷半在爪上。半在肉上。灸七壯不止。十四壯。炷如雀矢。○又十三鬼穴於第二次下鍼。刺手大指爪甲下。入肉三分。穴名鬼信。○又第三次下鍼。刺其足大指爪甲下。入內二分。穴名鬼壘。○又治小便數而少。且難。男輒失精。此方甚驗。令其人合掌。並兩手指。灸甲角肉際。兩指共此一壯。亦灸足大指與手同。各三壯。三日一報之。○又治癩病陰腫。令並足。合兩拇指爪甲。以一艾炷。灸兩爪端方角上七壯。○又秦承祖灸鬼法。名鬼哭穴。以兩手

大指相金縛定。用艾炷騎縫灸之。令兩甲後連肉四處著火。一處無火則不效。灸七壯。或二七壯。○一曰。前秦承祖所用者。是名手鬼眼。又二穴在兩足大拇指間。亦與取手穴同法。是名足鬼眼。用治癩癩。癩夢魘。鬼擊。灸之大效。亦治五癩。呆癡。及傷寒發狂等證。

鬼穴部 ○ 又灸三穴。不驗。其法。大指爪

鬼城。穴十指端。火不驗。其法。大指爪

千金云。邪病大喚。罵詈狂走。十指端去爪甲一

分主之。一名鬼城。○又治指忽掣痛不可忍。灸

指端七壯。

鬼牀。千金云。第七次下鍼。在耳垂下五分。用火

鍼三下。名鬼牀。治百邪癩狂。

鬼藏。千金云。第十一次下鍼。陰下縫。女人玉門

頭。灸三壯。名鬼藏。

鬼封。千金云。第十三次下鍼。在舌頭。當舌中下

縫。刺貫出舌上。仍以一板橫口。吻安鍼頭。勿令

舌動。名鬼封。

千金方十三鬼穴須知

百邪所爲癲狂病。鍼有十三穴。須認凡鍼之用。先鬼宮。次鍼鬼信。無不應。一一從頭逐一求。男從左起。女從右。一鍼人中鬼宮。停左邊下。鍼右出鍼。第二手大指甲下。穴名鬼信。刺三分。三鍼足大指甲下。名曰鬼壘。二分深。四鍼掌上大陵穴。入寸五分。爲鬼心。五鍼申脉。名鬼路。火鍼三下。七銍銍。第六却尋大椎上。入髮一寸。名鬼枕。七刺耳垂下五分。名曰鬼牀。鍼要溫。八鍼承漿。

名鬼市。從左出右。君須記。九鍼間使。鬼路。上十鍼。上星。名鬼堂。十一陰下縫。三壯女。玉門。頭爲鬼藏。十二曲池。名鬼臣。火鍼。仍要七銍銍。十三舌頭當舌中。此穴是名爲鬼封。手足兩邊相對刺。若逢孤穴。只單通。此是先師真妙訣。猖狂惡鬼走無蹤。

扁鵲曰。百邪所病者。鍼有十三穴。凡刺之法。先從鬼宮起。次鍼鬼信。便至鬼壘。又至鬼心。不必盡鍼。止五六穴。即可知矣。若是邪壘之精。便自

圖集一卷
言說論其由來。往驗有實。立得精靈。未必須盡其命。求去許之。男從左起。鍼女從右起。鍼若數處。不言便當徧刺。依訣而行之。

崔氏四花六穴

凡男婦五勞七傷。氣血虛損。骨蒸潮熱。咳嗽痰喘。五心煩熱。四肢困倦。羸弱等證。金皆治之。

第一次先取二穴。令患者平身正立。取一細繩。約長三四尺者。蠟之。勿令伸縮。乃以繩頭與男左女右足大拇指端比齊。令其順脚心。至後跟踏定。却引繩向後。從足跟足肚貼肉直上。比至膝灣曲。脰中大橫文截斷。次令病者平身正坐。解髮分頂。中露頭縫。取所比蠟繩。一頭齊鼻端按定。引繩向上。循頭縫項背。貼肉垂下。至繩頭盡處。以墨記之。此非灸穴別又取一小繩。令患者合口。將繩雙摺。自鼻柱根按定。左右分開。比至兩口角。如人字樣截斷。却將此繩展直。取中橫加於前記脊背。中墨點之上。其兩邊繩頭盡處。以墨記之。此第一次應灸二穴。名曰患門。

以右法若婦人足小者。難以爲則。當取右臂自
肘肩髀穴起。以墨點記。伸手引繩向下。比至中
指端截斷。以代量足之法。庶乎得宜。

第二次取二穴。令患人平身正坐。稍縮臂膊。
取一蠟繩繞項後向前。雙垂頭。與鳩尾尖齊。雙
頭一齊截斷。却攪繩頭向後。將此繩中摺處正
按結喉上。其繩頭下垂脊間處。以墨記之。此非
灸穴

又取一小繩。令患人合口。橫量齊兩吻截斷。還
加於脊上墨點處。橫量如前法。於兩頭盡處點
記之。此是第二次應灸兩穴。卽四花之左右二
穴也。

前共四穴。同時灸之。初灸七壯。或二七三七
壯。以至百壯爲妙。俟灸瘡將瘥。或火瘡發時。
又依後法灸二穴。

後次取二穴。以第二次量口吻短繩於第二
次脊間墨點處。對中直放。務令上下相停。於繩
頭盡處。以墨記之。此是灸穴。卽四花之上下二
穴也。

六右共六穴。宜擇離日火日灸之。灸後百日內。宜慎房勞。思慮。飲食應時。寒暑得中。將養調護。若瘡愈後。仍覺未瘥。依前再灸。無不愈者。故云累灸至百壯。但脊骨上兩穴。不宜多灸。凡一次只可三五壯。多則恐人倦怠。若灸此六穴。亦宜灸足三里。寫火方妙。

愚按前法。灸脊旁四穴。上二穴近五椎。心俞也。穴下二穴近九椎。肝俞也。崔知悌不指穴名。而但立取法。蓋欲人之易曉耳。然稽之脊背穴法。則太陽二行者。當去脊中各開二寸。方得正脈。乃可獲效。用者仍宜審之。

騎竹馬灸法

主治一切癰疽惡瘡發背。婦人乳癰。皆可治之。○量法。用薄篾一條。以男左女右。手臂腕中。自尺澤穴橫文起。比至中指端。齊肉盡處。截斷為則。却用竹杠一條。令病者脫去上衣。正身騎定。使兩人前後杠起。令病人脚不着地。仍令二人扶之。勿使偃僂搖動。却將前所量篾。從竹杠坐

處尾骶骨下。着杠比起。貼脊直上。至箴盡處點
 記之。此是取中。非灸穴也。更用薄篋量手中指。
 用同身寸法。取定二寸。平放於脊中墨點上。各
 開一寸是穴。一本作各灸五七壯。一日疽發於
 左則灸右。疽發於右則灸左。甚則左右皆灸。蓋
 此二穴。乃心脉所過之處。凡癰疽皆心火留滯
 之毒。灸此則心火流通而毒散矣。起死回生之
 功。屢試屢驗。

類經圖翼十卷終

