朝鮮東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1065	汀羅港北防波堤 燈竿 無看守	昭和5	北防波堤突端	37 26·1 129 11·6	紅 1	不動	
1066	汀羅港南防沙堤 燈竿 無看守	昭和5	南防沙堤突端		白 1	不動	
1067	墨湖港 燈臺 無看守	昭和7	防波堤外端	37 32·9 129 7·2	紅 1	不動	1/10弱
1068	注文津 燈臺	大正7	注文山上	37 53·7 128 50·2	紅白 1	群閃互 毎15秒ニ3閃、15秒間ニ2白閃ト1紅閃6·25秒ヲ隔テ2·5秒間ニ2白閃光ヲ發シ更ニ6·25秒ヲ隔テ1紅閃光ヲ發ス	16 VI
1069	注文津西 燈竿 無看守	昭和6	西防波堤外端	37 53·4 128 49·9	綠 1	不動	1/10弱(電燈)
1070	注文津東 燈竿 無看守	昭和6	東防波堤外端	37 53·4 128 50·1	紅 1	不動	1/10弱(電燈)
1071	東草港 燈臺 無看守	昭和10	東草港防波堤外端	38 12·3 128 36·0	白 1	不動	1/10弱(電燈)
1072	水源端 燈臺(霧信號)	明治39	水源端角上	38 40·9 128 21·7	白 1	群閃 毎15秒ニ2閃、12秒ヲ隔テ3秒間ニ2閃	1 6/10 VI
1073	長箭 燈臺 無看守	昭和10	長箭港桂末干附近	38 44·5 128 12·3	白 1	明暗 毎6秒ニ1光、明3秒、暗3秒	1 2/10(電燈) VI
1074	庫底港 燈臺 無看守	昭和10	防波堤外端	38 57·6 127 53·4	白 1	不動	1 2/10(電燈) VI
1075	麗島 燈臺(霧信號)	明治39	麗島ノ南東端	39 13·6 127 38·2	白 1	群閃 毎15秒ニ3閃、10秒ヲ隔テ5秒間ニ3閃	14 IV
1076	石根 燈臺 無看守	大正5	永興灣口北側	39 17·3 127 33·9	白 1	閃 毎3秒ニ1閃	2/10

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1065	5	2	紅塗コンクリート柱 4·5	江原道立
1066	5	3	白塗コンクリート柱 4·5	江原道立
1067	11	5	白塗四角櫓形鐵造 9·5	江原道立
1068	40	17·5	白塗圓筒形煉瓦造 11	明弧 148°-25° 電燈ニ故障ヲ生ジタルトキハ不動白光ノ石油假燈ヲ點燈スルコトアルベシ
1069	6·6	4	白塗四角櫓形鐵造 5·5	江原道立
1070	6·6	5	紅塗四角櫓形鐵造 5·5	江原道立
1071	9·5	9	白塗四角櫓形鐵造 (8·1)	江原道立
1072	41	17·5	白塗八角形コンクリート造 17	明弧 138°-343° 霧笛 毎64秒ニ1回吹鳴、吹鳴4秒、停鳴60秒
1073	82	20	白塗四角櫓形鐵造下部コンクリート造 (6·5)	明弧 157°-46° 沖合ヨリハ長峨臺端南方半島ノ低所ヲ越エテ265°-279° ハ燈光ヲ視認シ得ベシト謂フ 長箭漁業組合立
1074	11	10	白塗四角櫓形鐵造 (8·4)	電燈故障ノトキハ不動白光ノ石油燈ヲ點燈ス 江原道立
1075	67	21·5	白塗八角形コンクリート造 8·2	明弧 177°-87° 霧笛 毎45秒ニ1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴40秒
1076	25	12	紅黑横線塗圓形コンクリート造 17	

括弧內ハ地上ノ燈高

朝鮮東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級	構造及高サ(米)	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	記事
				° ′							
1077	葛麻角 燈臺 無看守	大正7	葛麻角上	39 11·9 127 28·8	白 1	群閃 每4秒＝2閃、2·5秒ヲ隔テ1·5秒間＝2閃	2/10	白塗圓形煉瓦造 7·8	57	12	明弧 63°-295°, 18°-56°
1078	長德島 燈臺 無看守	明治40	長德島上	39 10·4 127 26·7	白 1	閃 每5秒＝1閃	4/10	白塗圓形コンクリート造 4·6	16	12	
1079	元山東 燈臺 無看守	大正9	防波堤西端	39 10·4 127 26·3	白 1	閃 每3秒＝1閃	2/10	白塗四角櫓形鐵造 7·8	9·7	11	
1080	元山西 燈臺 無看守	明治43	防波堤端	39 10·4 127 26·4	紅 1	閃 每3秒＝1閃	1/10 弱	紅塗四角櫓形鐵造 8·1	9·7	8	
1081	元山第1號 挂燈浮標	大正8	長德島南東方ノ淺灘ノ北西端	39 10·1 127 27·0	白 1	閃 每3秒＝1閃	2/10	紅黑横線塗圓形上部櫓形鐵造	3·3	8·5	
1082	興南港 燈臺 無看守	昭和9	第1號岸壁防波堤外端	39 49·5 127 37·8	紅 1	明暗 每6秒＝1光、明3秒、暗3秒	5/10 (電燈)	白塗圓形煉瓦造 (8·2)	11	10	朝鮮窒素肥料株式會社立
1083	西湖津 燈臺	明治44	外洋端島端	39 48·3 127 39·8	紅白 1	群閃互 每20秒＝2白閃、1紅閃8·2秒ヲ隔テ3·6秒間＝2白閃光ヲ發シ更＝8·2秒ヲ隔テ1紅閃光ヲ發ス	8/10 VI	白塗圓形コンクリート造 7·3	44	18·5	明弧 218-143°
1084	馬養島 燈臺	大正元年	馬養島ノ南東角岑魚端上	39 59·6 128 13·6	白 1	群閃 每20秒＝4閃、10秒ヲ隔テ10秒間＝4閃	14 IV	白塗八角形コンクリート造 8·2	67	21·5	明弧 196°-58°, 236°-250° 間ハ仙皇堂ヲ越エテ燈火ヲ認メ得ベシ
1085	遮湖港 燈竿 無看守	昭和10	海望山ノ南方約2鏈	40 12·0 128 39·7	白 1	不動	2/10 (電燈)	白塗三角櫓形上部竿柱鐵造 (20)	24	12	遮湖漁業組合立
1086	城津漁港 燈臺 無看守	昭和9	漁港防波堤頭部	40 39·4 129 12·2	紅 1	不動	1/10 (電燈) VI	白塗圓形鐵造 (6·1)	8·5	8	咸鏡北道立
1087	城津 燈臺 (霧信號)	明治41	城津半島ノ東側	40 39·5 129 12·8	白 1	明暗 每5秒＝1光、明3秒、暗2秒	4 (電燈)	白塗八角形コンクリート造 7·8	52	19·5	明弧 161°-23° 霧笛 每35秒＝1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴30秒
1088	城津南 燈臺 無看守	明治44	南防波堤端	40 39·7 129 12·4	綠 1	不動	1/10 弱 (電燈)	白塗鐵柱基礎コンクリート造 5·1	7·1	10	明弧 25°-295°

括弧內ハ地上ノ燈高

朝鮮東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′ ° ′			
1089	城津北 燈臺 無看守	大正15	北防波堤端	40 39·7 129 12·4	紅 1	不動	1/10 (電燈)
1090	城津貯木場防波堤 燈臺 無看守	昭和10	貯木場防波堤頭部	40 40·2 129 12·4	綠 1	不動	1/10弱 (電燈) VI
1091	舞水端 燈臺 (霧信號)	明治43	舞水端角上	40 50·2 129 42·7	白 1	群閃 每20秒ニ3閃、12秒ヲ隔テ8秒間ニ3閃	18 IV
1092	漁郎端 燈臺 (霧信號)	大正12	漁郎端山頂ヨリ東方約7鏈	41 22·9 129 48·3	白 1	明暗 每4秒ニ1光、明2秒、暗2秒	1 2/10 V
1093	漁大津港 燈臺 無看守	昭和7	防波堤外端	41 23·1 129 46·7	紅 1	不動	2/10 (電燈) IV
1094	清津漁港防波堤 燈臺 無看守	昭和11	漁港防波堤先端	41 45·7 129 46·9	紅 1	不動	VI
1095	清津港南防波堤 燈臺 無看守	昭和10	南防波堤西端	41 46·5 129 49·4	紅 1	閃 每5秒ニ1閃	4/10 VI
1096	清津南 燈臺 無看守	明治44	船溜南防波堤西端、小舟出入口東側	41 46·5 129 49·8	紅 1	不動	1/10弱
1097	清津 燈臺 (霧信號)	明治43	高抹山端	41 45·6 129 51·0	白 1	閃 每6秒ニ1閃	48 III
1098	梨津 燈標 無看守	大正5	灣ノ東側花端山ノ西方約1·3浬	42 4·5 130 7·8	白 1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ1·5秒間ニ2閃	2/10
1099	午龍岩 挂燈浮標	昭和10	午龍岩ノ西側	42 9·0 130 15·3	白 1	閃 每3秒ニ1閃	2/10
1100	松島 燈臺 無看守	昭和10	島頂ノ南側	42 10·0 130 13·6	白 1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ1·5秒間ニ2閃	4/10 VI

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1089	7·3	10	紅塗上部鐵柱コンクリート造 5·3	
1090	6·7	9	白塗圓柱鐵造 (4·5)	
1091	81	23·5	白塗圓形コンクリート造 8·6	明弧 206°-92° 霧笛 每54秒ニ1回吹鳴、吹鳴4秒、停鳴50秒
1092	48	19	白塗圓形煉瓦造 8·5	明弧 125°-5° 霧笛 每33秒ニ1回吹鳴、吹鳴3秒、停鳴30秒
1093	7·2	8	白塗圓柱形鐵造 6	咸鏡北道立
1094	12	11·5	紅塗鐵造櫓	
1095	14	12	紅塗圓形コンクリート造 (11)	
1096	7	6	紅塗鐵柱基礎コンクリート造 5	
1097	55	20	白塗六角形煉瓦造 14	明弧 222°-91° 霧笛 每15秒ニ1回吹鳴、吹鳴3秒、停鳴12秒
1098	19	12	黑塗圓形コンクリート造 17	
1099	4·3	8·5	紅塗圓錐形上部櫓形鐵造	
1100	34	15	白塗四角形コンクリート造 (8)	

括弧內ハ地上ノ燈高

朝鮮東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1101	小草島 燈豪 無看守	昭和10	島ノ南岸	42 11·0 130 17·2	白 1	閃 毎3秒=1閃	2/10	53	13	白塗四角形コンクリート造 (8·1)	明弧 251°-205°
1102	羅津港A 燈標 無看守	昭和11	第1埠頭突端ノ北角ヨリ218° 1,675米		白 1	不動	(電燈)	30	8	白塗三角板附白塗圓柱木造	
1103	羅津港B 燈標 無看守	昭和11	第1埠頭突端ノ北角ヨリ270° 30米		白 1	不動	(電燈)	7	10	白塗圓柱木造	明弧 131°-163°
1104	羅津港D 燈標 無看守	昭和11	第1埠頭突端ノ北角ヨリ203° 20′ 810米		白 1	不動	(電燈)	5	8	白塗圓柱木造	
1105	羅津港E 燈標 無看守	昭和11	第1埠頭突端ノ北角ヨリ20° 30′ 570米		白 1	不動	(電燈)	7	8	白塗圓柱木造	
1106	羅津港F 燈標 無看守	昭和11	第1埠頭突端ノ北角ヨリ27° 30′ 550米		白 1	不動	(電燈)	7	8	白塗圓柱木造	
1107	羅津港G 燈標 無看守	昭和11	第1埠頭突端ノ北角ヨリ33° 10′ 590米		白 1	不動	(電燈)	7	8	白塗圓柱木造	
1108	羅津港H 燈標 無看守	昭和11	第1埠頭突端ノ北角ヨリ41° 10′ 950米		白 1	不動	(電燈)	7	8	白塗圓柱木造	
1109	羅津港I 燈標 無看守	昭和11	第1埠頭突端ノ北角ヨリ42° 1,640米		白 1	不動	(電燈)	10	8	白塗圓柱木造	
1110	掛岩島 燈豪 無看守	昭和10	島頂ノ西側	42 10·2 130 18·8	白 1	群閃 毎6秒=2閃、4·5秒ヲ隔テ1·5秒間=2閃	4/10 VI	38	15	白塗圓形コンクリート造 (5·2)	
1111	大草島 燈豪 (霧信號)	昭和10	大草島南端附近	42 8·8 130 16·8	白 1	閃 毎3秒=1閃	2/10	108	13	白塗四角書形木造 (5·0)	假燈 明弧 211°-148° 霧笛 毎36秒ヲ隔テ8秒間吹鳴 無線方位信號所 併置 船舶通報ニ關スル事務ヲ取扱フ
1112	雄基港西 燈豪 無看守	昭和10	西防波堤外端	42 19·8 130 24·1	白 1	不動	2/10 VI	6·2	8	白塗上部鐵柱基部コンクリート造 5·5	

括弧內ハ地上ノ燈高

朝鮮東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級	構造及高サ(米)	燈高(平均水面上(米))	光達距離(浬)	記事
				° ′							
1113	雄基港東 燈臺 無看守	昭和 4	東防波堤外端	42 19·7 130 24·2	紅 1	不動	$\frac{1}{10}$弱 (電燈) VI	紅塗上部鐵柱基部コンクリート造 5·1	6·4	8	
1114	雄基港甲防波堤 燈臺 無看守	昭和 6	甲防波堤先端	42 19·7 130 24·5	綠 1	不動	$\frac{1}{10}$弱 (電燈) VI	紅塗上部鐵柱基部コンクリート造 4·7	6·3	8	本燈故障ノ際ハ不動白光ノ豫備燈ヲ點ズ
1115	卵島 {造山灣} 燈臺 (霧信號)	大正 4	卵島上	42 13·7 130 31·8	白 1	閃 毎5秒=1閃	$\frac{4}{10}$ VI	白塗四角形コンクリート造 11	39	15·5	明弧 237°-193° 霧笛 毎35秒=1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴30秒
1116	西水羅港防沙堤 燈臺 無看守	昭和 9	防沙堤頭部	42 16·4 130 36·0	白 1	不動	$\frac{1}{10}$ (電燈)	白塗上部鐵柱基部コンクリート造 5·3	6·2	7	咸鏡北道立
1117	西水羅港防波堤 燈臺 無看守	昭和 9	防波堤頭部		紅 1	不動	$\frac{1}{10}$ (電燈)	紅塗上部鐵柱基部コンクリート造 5·3	6·2	7	咸鏡北道立
1118	烏碣山 燈臺 無看守	昭和 11	烏碣山附近	42 16·4 130 38·3	紅 1	閃 毎6秒=1閃	$\frac{2}{10}$	白塗四角櫓形上部鐵造下部コンクリート造 (6·5)	55	11	明弧 180°-268°, 87°-124° 但シ 87°-124° ハ西水羅半島ヲ越エ西水羅港ヨリ燈火ヲ望見スルコトヲ得

括弧内ハ地上ノ燈高

朝鮮南岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1131	牧ノ島 燈臺 (霧信號)	明治 39	牧ノ島ノ南東端	35 2·9 129 5·7	白 1	群閃 每20秒ニ3閃、17秒ヲ隔テ7秒間ニ3閃	14 ·IV
1132	釜山外港 挂燈浮標	明治 44	港口北側	35 5·5 129 5·7	白 1	明暗 每10秒ニ1光、明5秒、暗5秒	$\frac{1}{10}$
1133	皷岩 挂燈浮標	大正 5	皷岩ノ南側	35 6·1 129 4·9	紅 1	閃 每3秒ニ1閃	$\frac{1}{10}$ 弱
1134	鵜ノ瀬 燈標 無看守	明治 38	港口鵜ノ瀬上	35 6·3 129 4·2	紅 1	聯成不動閃 每10秒ニ1閃	不動 $\frac{1}{10}$ 閃 $\frac{5}{10}$ IV
1135	釜山港A 燈標	昭和 10	浮鳳末ノ北方約1·8鏈	35 6·7 129 4·4	紅 1	不動	
1136	釜山港B 燈標	昭和 10	A燈標ノ北東方約2·2鏈		紅 1	不動	
1137	鋸歯礁 挂燈浮標	大正 8	鋸歯礁ノ北東側	35 6·0 129 4·3	綠 1	閃 每3秒ニ1閃	$\frac{1}{10}$ 弱
1138	釜山港南防波堤 燈臺 無看守	大正 13	南防波堤外端	35 6·1 129 4·0	綠 1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ1·5秒間ニ2閃	$\frac{1}{10}$ 弱
1139	登牟多利 燈標 無看守	明治 44	燕岩上	35 6·0 129 3·6	白 1	閃 每3秒ニ1閃	$\frac{3}{10}$
1140	待迅末 挂燈浮標	大正 2	待迅末西方航路ノ中央	35 5·5 129 2·0	白 1	閃 每5秒ニ1閃	$\frac{2}{10}$
1141	釜山南港防波堤 燈臺 無看守	昭和 6	南港防波堤端	35 4·9 129 2·0	白 1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ1·5秒間ニ2閃	$\frac{2}{10}$
1142	釜山南港防沙堤 燈臺 無看守	昭和 7	南港防沙堤外端	35 4·9 129 2·1	白 1	不動	$\frac{1}{10}$ 弱 (電燈)

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1131	52	19·5	白塗四角形コンクリート造 9·8	明弧 205°–45° 霧笛 每45秒ニ1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴40秒 船舶通報ニ關スル事務ヲ取扱フ但シ夜間ハ之ヲ取扱ハズ
1132	3	8	紅塗圓形上部櫓形鐵造	
1133	3·3	8	紅塗圓形上部櫓形鐵造	
1134	12	11·5	紅塗圓形石造及コンクリート造 11	
1135	3	1	白塗木柱	
1136	3	1	白塗木柱	航行及碇泊禁止區域標示用トシテ設置ス
1137	3·9	5	黑塗圓形上部櫓形鐵造	
1138	12	7	白塗四角櫓形鐵造 8·1	
1139	12	11·5	黑塗圓形コンクリート造 14	
1140	3·3	8	黑白縱線塗圓形上部櫓形鐵造	水路中央浮標ニシテ出入港船共本挂燈浮標ヲ左舷ニ見テ通航スベキモノトス
1141	9·7	11	白塗四角櫓形鐵造 8·2	
1142	11	7	白塗四角櫓形鐵造 9·5	釜山府立

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1143	加德島 燈臺	明治42	加德島ノ南角東端	34 59·4 128 49·7	白 1	群閃 每15秒ニ4閃、7·5秒ヲ隔テ7·5秒間ニ4閃	1 5/10 V
1144	長承浦東防波堤 燈臺 無看守	昭和11	東防波堤外端	34 51·6 128 43·9	紅 1	不動	4/10 (電燈)
1145	熊島北方 挂燈浮標	大正4	熊島ノ北東方淺灘ノ北端	35 4·2 128 42·8	白 1	閃 每3秒ニ1閃	2/10
1146	長承浦西防波堤 燈臺 無看守	昭和11	西防波堤外端		綠 1	不動	2/10 (電燈)
1147	チヤンネル礁 燈標 無看守	明治40	釜島水道干出0·6米 チヤンネル礁上	35 4·6 128 40·3	白 1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ1·5秒間ニ2閃	2/10
1148	磨堂嶼 燈標 無看守	大正7	磨堂嶼上	35 6·3 128 40·6	白 1	閃 每3秒ニ1閃	2/10
1149	藍浦灣 挂燈浮標	昭和4	クレーサー礁ノ南東側	35 4·7 128 38·1	白 1	閃 每5秒ニ1閃	2/10
1150	鎭海灣 燈標 無看守	昭和2	黑岩(干出1·5米)上	35 2·3 128 36·8	白 1	閃 每3秒ニ1閃	2/10
1151	見乃梁 挂燈浮標	明治45	海峽南部東側暗礁至近	34 52·2 128 28·3	白 1	閃 每3秒ニ1閃	2/10
1152	見乃梁 燈臺 無看守	大正14	海峽北口小嶼	34 53·7 128 29·0	白 1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ1·5秒間ニ2閃	2/10
1153	放火島 (統營) 燈臺 無看守	明治44	港外放火島	34 50·0 128 27·5	白 1	閃 每3秒ニ1閃	2/10
1154	統營運河第1號 燈竿 無看守	昭和7	統營港內統營運河	34 49·8 128 24·4	綠 1	不動	1/10 (電燈)

番號	燈高(平均水面上(米))	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1143	72	22	白塗八角形煉瓦造 11	明弧 223°-137°
1144	9·4	10·5	紅塗四角櫓形鐵造 (7·9)	慶尙南道立
1145	3·3	8·5	黑塗圓形上部櫓形鐵造	
1146	9·4	10·5	白塗四角櫓形鐵造 (7·9)	慶尙南道立
1147	12	11	紅黑橫線塗圓形コンクリート造 13	
1148	12	11·5	紅黑橫線塗圓形コンクリート造 13	
1149	3·9	8·5	黑塗圓形上部櫓形鐵造	
1150	12	12	紅黑橫線塗圓形コンクリート造 13	
1151	3·3	8·5	紅塗圓形上部櫓形鐵造	
1152	24	12	白塗四角形煉瓦造 8·4	明弧 16°-302°
1153	27	12	白塗四角櫓形鐵造 8·4	
1154	5	4	黑塗柱形コンクリート造 6·2	慶尙南道立

括弧內ハ地上ノ燈高

朝鮮南岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
				° ′							
1155	統營運河第2號燈竿 無看守	昭和7	統營港內統營運河	34 49·7 128 24·5	紅1	不動	1/10 (電燈)	5	4	紅塗柱形コンクリート造 5·5	慶尙南道立
1156	統營運河第3號燈竿 無看守	昭和7	統營港內統營運河	34 49·9 128 24·6	綠1	不動	1/10 (電燈)	5·9	4	黑塗柱形コンクリート造 4·1	慶尙南道立
1157	統營運河第4號燈竿 無看守	昭和7	統營港內統營運河	34 49·9 128 24·6	紅1	不動	1/10 (電燈)	5·9	4	紅塗柱形コンクリート造 4·1	慶尙南道立
1158	統營運河第5號燈竿 無看守	昭和7	統營港內統營運河	34 49·9 128 24·7	綠1	不動	1/10 (電燈)	5·9	4	黑塗柱形コンクリート造 4·1	慶尙南道立
1159	統營運河第6號燈竿 無看守	昭和7	統營港內統營運河	34 49·9 128 24·8	紅1	不動	1/10 (電燈)	5·9	4	紅塗柱形コンクリート造 4·1	慶尙南道立
1160	統營運河第7號燈竿 無看守	昭和7	統營港內統營運河	34 50·0 128 25·1	綠1	不動	1/10 (電燈)	5	4	黑塗柱形コンクリート造 6·2	慶尙南道立
1161	統營運河第8號燈竿 無看守	昭和7	統營港內統營運河	34 50·0 128 25·1	紅1	不動	1/10 (電燈)	5	4	紅塗柱形コンクリート造 6·2	慶尙南道立
1162	鳥島 燈臺 無看守	大正6	鶴林島(鳥島)ノ北端	34 45·1 128 25·6	白1	群閃 每6秒=2閃、4·5秒ヲ隔テ1·5秒間=2閃	2/10	47	12	白塗圓形煉瓦造 7·8	明弧 90°-331°, 77°-78°
1163	三千浦 燈標 無看守	明治45	大芳水道南側干出岩上	34 55·6 128 3·4	白1	閃 每3秒=1閃	2/10	5·8	9	紅塗圓形コンクリート造 7·6	
1164	鴻島 燈臺 無看守	明治39	鴻島頂	34 32·0 123 44·1	白1	閃 每3秒=1閃	5/10 IV	117	16	白塗六角櫓形鐵造 9·1	
1165	小每勿島 (ショウ マイ コツ) 燈臺 無看守	大正6	小每勿島南方ノ小島上	34 37·0 128 33·0	白1	群閃 每8秒=2閃、6秒ヲ隔テ2秒間=2閃	3/10	84	14	白塗圓形煉瓦造 7·5	明弧 213°-215°, 234°-284°, 295°-302°, 318°-164°
1166	所里島 燈臺 (霧信號)	明治43	所里島ノ南端	34 24·5 127 48·2	白1	群閃 每10秒=3閃、6·5秒ヲ隔テ3·5秒間=3閃	14 IV	82	23·5	白塗六角形コンクリート造 9·2	明弧 231°-110° 霧笛 每45秒=1回吹鳴、吹鳴4秒、停鳴50秒 獲師霧鐘ヲ置キ船舶ノ霧中信號ヲ聞キタルトキ1分時約10回 尙必要ト認ムルトキハ引續キ打鳴ス

朝鮮南岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
				° ′							
1167	麗水 燈臺 無看守	大正 2	港ノ東方入口ノ北角	34 44·2 127 45·4	白 1	閃 毎3秒=1閃	3/10	47	14	白塗圓形煉瓦造 7·5	明弧 166°-49°
1168	麗水港(イ) 燈竿 無看守	昭和 11	麗水燈臺ヨリ 324° 20′ 178 米	34 44·2 127 45·3	紅 1	不動		61	2	白塗圓柱木造	晝間ハ圓柱上部ニ白球ヲ揭グ
1169	麗水港(ロ) 燈竿 無看守	昭和 11	麗水燈臺ヨリ 357° 50′ 198 米		紅 1	不動		27	2	白塗圓柱木造	晝間ハ圓柱上部ニ白球ヲ揭グ
1170	麗水港(ハ) 燈竿 無看守	昭和 11	麗水燈臺ヨリ 347° 50′ 2,280 米		紅 1	不動		26	2	白塗圓柱木造	晝間ハ圓柱上部ニ白球ヲ揭グ
1171	麗水港(ニ) 燈竿 無看守	昭和 11	麗水燈臺ヨリ 347° 20′ 2,339 米		紅 1	不動		53	2	白塗圓柱木造	晝間ハ圓柱上部ニ白球ヲ揭グ
1172	巖水島 挂燈浮標	昭和 11	巖水島頂ヨリ 256° 350 米	34 54·1 127 49·3	白 1	閃 毎3秒=1閃	2/10	3·4	3	紅塗圓筒形上部櫓形鐵造	
1173	白也島 燈臺 無看守	昭和 3	白也島ノ東端附近	34 36·5 127 39·3	白 1	閃 毎5秒=1閃	2/10	45	12	白塗四角形コンクリート造 8·4	明弧 157°-70°
1174	湯根汝島 燈臺 無看守	昭和 4	湯根汝島頂	34 22·4 127 30·9	白 1	閃 毎5秒=1閃	7/10 IV	47	18	白塗圓形コンクリート造 5·7	
1175	巨文島 燈臺 (霧信號)	明治 38	西島南東角	34 0·2 127 19·5	白 1	閃 毎15秒=1閃	91 55 III	69	21·5	白塗圓形煉瓦造 9·4	明弧 205°-112° 霧笛 毎50秒=1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴45秒 燭光數ヲ異ニスル強弱ノ白光ヲ交互ニ顯ハス
1176	攝島 燈臺 無看守	明治 43	攝島ノ南東角	34 17·8 127 8·0	白 1	閃 毎3秒=1閃	3/10	55	14	白塗圓形コンクリート造 5·7	明弧 198°-87°
1177	小茅島 燈臺 無看守	明治 43	小茅島ノ北西部	34 13·4 126 46·4	白 1	閃 毎3秒=1閃	3/10	62	14	白塗圓形コンクリート造 5·7	明弧 31°-276°
1178	者只島 燈臺 (霧信號)	明治 42	者只島ノ南東端	34 5·6 126 36·3	白 1 副燈紅1	閃 毎20秒=1閃 (副燈不動)	38 IV	96	25	白塗圓形コンクリート造 8·2	明弧 197°-107° 本燈臺內ニ副燈ヲ設ケ 67°-73° 間不動紅光ヲ以テ出雲礁ヲ示ス 霧笛 毎44秒ニ1回吹鳴、吹鳴4秒、停鳴40秒 霧鐘ヲ置キ霧笛ニ故障アルトキハ毎1分ニ約10回尙必要ト認ムルトキハ引續キ打鳴ス 無線方位信號所 併置 船舶通報ニ關スル事務ヲ取扱フ但シ夜間ハ之ヲ取扱ハズ

朝鮮南岸　西岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級	構造及高サ(米)	燈高(平均水面上)(米)	光達距離(浬)	記事
				° ′							
1179	楸子島 燈標 無看守	昭和 2	港口小岩上	33 57·5 126 18·2	白 1	閃 毎3秒ニ1閃	$\frac{2}{10}$	黑塗圓形コンクリート造 13	15	12	燈高低キヲ以テ附近島嶼ニ依リ遮蔽セラルルコトアリ
1180	牛島 燈臺 無看守	明治 39	牛島上	33 29·3 126 58·0	白 1	群閃 毎6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ1·5秒間ニ2閃	$\frac{2}{10}$	白塗圓形煉瓦造 7·5	122	12	明弧 42°-19°
1181	山地 燈臺	大正 5	濟州島ノ北岸約中央部	33 31·2 126 33·0	白 1	閃 毎3秒ニ1閃	$\frac{2}{10}$	白塗圓形煉瓦造 7·8	62	12	明弧 71°-252°
1182	山地港東防波堤 燈臺 無看守	昭和 9	東防波堤ノ頭部	33 31·0 126 32·0	綠 1	不動	$\frac{1}{10}$弱 (電燈)	白塗四角櫓形鐵造 9·1	11	8·5	全羅南道濟州邑立
1183	山地港西防波堤 燈臺 無看守	昭和 9	西防波堤頭部		紅 1	不動	$\frac{1}{10}$弱 (電燈)	紅塗四角櫓形鐵造 9·1	11	10	全羅南道濟州邑立
1184	馬羅島 燈臺 無看守	大正 4	馬羅島上	33 6·9 126 16·2	白 1	閃 毎10秒ニ1閃	2 VI	白塗圓形煉瓦造 8·1	44	18	
1185	翰林里南防波堤 燈竿 無看守	昭和 10	南防波堤外端	33 24·8 126 15·7	紅 1	不動	$\frac{1}{10}$弱	鐵柱 (4·3)	7	2	全羅南道立
1186	翰林里北防波堤北方 燈竿 無看守	昭和 10	北防波堤北東端	33 25·2 126 15·6	白 1	不動	$\frac{1}{10}$弱	鐵柱 (4·3)	7	2	全羅南道立
1187	翰林里北防波堤南方 燈竿 無看守	昭和 10	北防波堤南西端	33 24·9 126 15·6	紅 1	不動	$\frac{1}{10}$弱	鐵柱 (4·3)	7	2	全羅南道立
1188											
1189											
1190	魚龍島 燈臺 (霧信號)	明治 43	魚龍島上	34 17·0 126 28·6	白 1	群閃 毎10秒ニ2閃、7·5秒ヲ隔テ2·5秒間ニ2閃	$1\frac{6}{10}$ VI	白塗八角形コンクリート造 8·2	93	23·5	霧笛 毎35秒ニ1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴30秒 霧鐘ヲ置キ霧笛ニ故障アルトキハ1分時約10回尚必要ト認ムルトキハ引續キ打鳴ス
1191	於蘭鎭港西防波堤 燈竿 無看守	昭和 9	西防波堤頭部	34 20·7 126 28·5	紅 1	不動		白塗下部圓形上部四角形柱コンクリート造 9·3	11	1	全羅南道松旨面立

括弧內ハ地上ノ燈高

朝鮮西岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1192	竹島 燈臺 (霧信號)	明治 40	竹島頂	34 13·3 125 51·0	白 1	群閃 毎40秒ニ3閃、24秒ヲ隔テ16秒間ニ3閃	95 III
1193	黑山島 燈臺 (霧信號)	大正 10	小黑山島北西角	34 5·8 125 6·1	白 1	群閃 毎30秒ニ4閃、15秒ヲ隔テ15秒間ニ4閃	40 III
1194	下烏島 燈臺 (霧信號)	明治 42	下烏島ノ北東端	34 18·5 126 5·4	白 1	閃 毎10秒ニ1閃	$1\frac{5}{10}$ V
1195	加沙島 燈臺 無看守	大正 4	加沙島ノ南端	34 27·5 126 2·9	白 1	群閃 毎6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ1·5秒間ニ2閃	$\frac{2}{10}$
1196	鳴洋渡 燈標 無看守	大正 2	鳴洋渡東方干出岩上	34 33·3 126 20·7	白 1	閃 毎3秒ニ1閃	$\frac{2}{10}$
1197	珍島 燈臺 無看守	大正 2	鳴洋渡ノ南側	34 34·1 126 18·4	白 1	群閃 毎6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ1·5秒間ニ2閃	$\frac{2}{10}$
1198	龜島 燈臺 無看守	大正 5	龜島上	34 33·9 126 12·0	白 1	閃 毎3秒ニ1閃	$\frac{2}{10}$
1199	時下島 燈臺 無看守	明治 40	時下島上	34 41·8 126 14·6	白 1	群閃 毎6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ1·5秒間ニ2閃	$\frac{7}{10}$ IV
1200	木浦口 燈臺 無看守	明治 41	木浦口南側	34 45·5 126 18·0	白 1 (紅分弧)	不動	$\frac{3}{10}$
1201	木浦 燈臺 無看守	明治 45	港ノ南側小島上	34 46·0 126 22·9	白 1	閃 毎3秒ニ1閃	$\frac{2}{10}$
1202	木浦 挂燈浮標	明治 40	港口高下島北角ノ西方	34 47·0 126 21·1	白 1	明暗 毎6秒ニ1光、明4秒、暗2秒	$\frac{2}{10}$
1203							
1204	京雉島 (ケン チ) 燈臺 無看守	大正 14	京雉島上	34 38·9 125 53·8	白 1	閃 毎3秒ニ1閃	$\frac{2}{10}$

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1192	85	23·5	白塗圓形コンクリート造 9·1	明弧 350°-323° 霧笛 毎35秒ニ1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴30秒 霧鐘ヲ置キ霧笛ニ故障アルトキハ1分時約10回尚必要ト認ムルトキハ引續キ打鳴ス
1193	84	23·5	白塗圓形煉瓦造 11	明弧 32°-149°, 153°-268° 霧笛 毎55秒ニ1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴50秒
1194	48	18·5	白塗圓形コンクリート造 14	明弧 130°-336° 霧笛 毎55秒ニ1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴50秒 霧鐘ヲ置キ霧笛ニ故障アルトキハ1分時約10回尚必要ト認ムルトキハ引續キ打鳴ス
1195	69	12	白塗圓形煉瓦造 7·8	明弧 233°-161°
1196	13	11·5	白塗圓形上部鐵造コンクリート造 13	
1197	19	12	白塗圓形煉瓦造 7·5	明弧 118°-322°
1198	29	12	白塗圓形煉瓦造 7·8	
1199	39	18·5	白塗圓形コンクリート造 9·7	明弧 350°-213°
1200	34	14	白塗圓形コンクリート造 7·5	明弧 92°-296° 分弧 107°-129°, 129°-135° 間ハ白光ヲ以テ可航航路ヲ示ス 135°-204° 紅光ヲ以テ燈臺ノ北西方及北方ノ淺灘ヲ示ス
1201	22	12	白塗八角形コンクリート造 6·6	
1202	3·5	8	紅塗圓形上部櫓形鐵造	
1203				
1204	46	12	白塗四角形煉瓦造 8·4	明弧 120°-61°

朝鮮西岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1205	紅島 燈臺 (霧信號)	昭和 6	紅島ノ北端附近	34 42·7 125 12·5	紅白 1	群閃互 每30秒ニ3閃、12·5秒ヲ隔テ5秒間ニ2閃白光ヲ發シ12·5秒ヲ隔テ1閃紅光ヲ發ス	$72\frac{4}{10}$ III
1206	七發島 燈臺 (霧信號)	明治 38	七發島頂	34 47·1 125 47·4	白 1	閃 每15秒ニ1閃	600 I
1207	嚴泰島 燈臺 無看守	大正 2	嚴泰島ノ東端前作里ノ北東方	34 51·8 126 9·5	白 1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ1·5秒間ニ2閃	$\frac{2}{10}$
1208	大老鹿島 燈臺 無看守	明治 43	大老鹿島ノ南東端	35 6·0 125 59·4	白 1	閃 每3秒ニ1閃	$\frac{4}{10}$ V
1209	末島 燈臺	明治 42	末島ノ西端	35 51·3 126 19·1	白 1	群閃 每10秒ニ2閃、7·5秒ヲ隔テ2·5秒間ニ2閃	$1\frac{6}{10}$ VI
1210							
1211	群山第1號 挂燈浮標	大正 元年	飛鷹島頂(70)ノ西方約1·1浬	35 56·9 126 30·2	白 1	閃 每3秒ニ1閃	$\frac{2}{10}$
1212	群山第2號 挂燈浮標	昭和 11	奠蓋島北方洲ノ北側	35 58·6 126 33·6	白 1	閃 每3秒ニ1閃	$\frac{2}{10}$
1213	群山第9號 挂燈浮標	大正 9	前望山ノ南東方洲ノ東端	35 59·8 126 42·0	白 1	閃 每3秒ニ1閃	$\frac{2}{10}$
1214	群山甲號 燈標 無看守	明治 42	奠蓋島北西方干出岩上	35 58·1 126 32·6	白 1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ1·5秒間ニ2閃	$\frac{2}{10}$
1215	群山乙號 燈標 無看守	昭和 10	港口長山島北方干出岩上	35 58·6 126 36·6	白 1	閃 每3秒ニ1閃	$\frac{2}{10}$
1216	群山丙號 燈標 無看守	明治 42	入耳島ノ北方干出岩上	35 58·8 126 38·6	白 1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ1·5秒間ニ2閃	$\frac{2}{10}$
1217	前望山 燈標 無看守	明治 42	前望山ノ南東方干出岩上	36 0·1 126 40·4	白 1	閃 每5秒ニ1閃	$\frac{4}{10}$ VI

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1205	95	24	白塗四角形鐵筋コンクリート造 14	明弧 35°-39°, 44°-237° 霧笛 每50秒ニ1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴45秒
1206	103	25·5	白塗圓形煉瓦造 12	船舶通報ニ關スル事務ヲ取扱フ 無線羅針局(昭和10年7月1日試驗開始)及無線標識局併置 霧笛 50秒ヲ隔テ4秒間吹鳴
1207	38	12	白塗圓形煉瓦造 7·5	明弧 144°-339°
1208	70	15	白塗圓形コンクリート造 5	明弧 159°-35°, 46°-77°
1209	57	20	白塗八角形コンクリート造 12	明弧 324°-276°
1210				
1211	3·3	8·5	黑塗圓形上部櫓形鐵造	
1212	3·3	8·5	紅塗圓形上部櫓形鐵造頂上ニ燈器ヲ戴ク	
1213	3·3	8·5	黑塗圓形上部櫓形鐵造	
1214	15	11·5	紅塗圓形石造 14	
1215	14	12	紅塗圓錐形石造 (15)	
1216	11	11	紅塗圓形石造 12	
1217	15	12	黑塗圓形コンクリート造 16	

括弧內ハ地上ノ燈高

朝鮮西岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1218	民野岩 燈標 無看守	昭和 8	民野岩上	35 59·2 126 43·4	白 1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ1·5秒間ニ2閃	2/10
1219	於青島 燈臺 (霧信號)	明治 45	於青島ノ北西端	36 7·5 125 58·3	白 1	群閃 每20秒ニ4閃、10秒ヲ隔テ10秒間ニ4閃	40 III
1220	格列飛島 燈臺 (霧信號)	明治 42	北格列飛島上	36 37·6 125 33·8	白 1	群閃 每30秒ニ3閃、18秒ヲ隔テ12秒間ニ3閃	75 III
1221	瓮島 (オウトウ) 燈臺 (霧信號)	明治 40	瓮島頂	36 38·6 126 0·6	白 1	閃 每20秒ニ1閃	44 IV
1222	木德島 燈臺 (霧信號)	明治 42	木德島上	36 55·8 125 47·5	紅白 1	閃互 每10秒ニ2閃、5秒ニ交互ニ紅白各1閃	1 VI
1223	鞍島 燈臺 無看守	明治 44	鞍島上	36 57·3 126 10·2	白 1	閃 每3秒ニ1閃	3/10
1224	舊島港 燈竿 無看守	昭和 7	舊島港突堤外端	36 49·5 126 19·6	紅 1	不動	
1225	長安嶼 挂燈浮標	昭和 8	仁川東水道長安嶼ノ西方約600米	37 4·5 126 17·3	白 1	閃 每5秒ニ1閃	2/10
1226	鳧島 (フトウ) 燈臺	明治 37	鳧島上	37 8·8 126 21·0	白 1 副燈紅 1	群閃 每40秒ニ4閃、20秒ヲ隔テ20秒間ニ4閃 (副燈不動)	5 IV
1227	善尾島 挂燈浮標	昭和 9	草置岩ノ南西方約3,800米	37 17·9 126 11·9	白 1	閃 每5秒ニ1閃	2/10
1228	白岩 燈標 無看守	明治 36	白岩上	37 13·6 126 24·6	白 1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ1·5秒間ニ2閃	2/10
1229	北長子嶼 燈標 無看守	明治 36	北長子嶼上	37 19·7 126 28·8	白 1	閃 每3秒ニ1閃	2/10

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1218	13	12	紅黑横線塗圓筒形コンクリート造 11	
1219	61	20·5	白塗圓形コンクリート造 16	明弧 341°-224° 霧 每45秒ニ1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴40秒
1220	107	26	白塗六角形鐵造 13	明弧 308°-299° 霧笛 每50秒ヲ隔テ5秒時間吹鳴ス
1221	75	22	白塗八角形コンクリート造 17	霧笛 每43秒ニ1回吹鳴、吹鳴3秒、停鳴40秒
1222	66	20	白塗圓形コンクリート造 7·7	霧笛 每1·5分ニ低調1聲高調1聲ヲ吹鳴ス、低調吹鳴3秒、停鳴3秒、高調吹鳴3秒、停鳴81秒
1223	40	14	白塗四角櫓形鐵造 8·4	
1224	4	3	灰色塗八角形コンクリート柱 6·5	忠淸南道立
1225	3·1	8	紅塗圓形上部櫓形鐵造	本浮標附近ハ潮流急激ナル爲浮標位置移動スルノ虞アリ
1226	41	17·5	白塗圓形石造 15	副燈 26°-35° 不動紅光ヲ以テ長安嶼ヲ示ス 本燈火ヲ35°以東ニ又白岩燈標ヲ本燈火左方ニ見テ航進セバ長安嶼ヲ避クルヲ得
1227	3·9	8·5	紅塗圓形上部櫓形鐵造	
1228	18	12	黑塗六角形石造 5·7	
1229	18	12	紅塗圓形石造 5·7	

朝鮮西岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
1230	八尾島 燈臺	明治 36	八尾島頂	37 21·3 126 30·8	白 1	群閃 每40秒ニ3閃、24秒ヲ隔テ16秒間ニ3閃	$\frac{9}{10}$ VI
1231	仁川外港 挂燈浮標	昭和 4	水路ノ西側	37 25·3 126 33·7	白 1	閃 每6秒ニ1閃	$\frac{2}{10}$
1232	仁川第1號 挂燈浮標	明治 41	小月尾島南方沙堆ノ南西端	37 26·7 126 35·7	白 1	閃 每3秒ニ1閃	$\frac{2}{10}$
1233	仁川第2號 挂燈浮標	大正 13	小月尾島南方沙堆ノ南西端	37 27·0 126 35·9	白 1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ1·5秒間ニ2閃	$\frac{2}{10}$
1234	仁川第3號 挂燈浮標	大正 13	月尾島南東方	37 27·7 126 36·7	紅 1	閃 每3秒ニ1閃	$\frac{1}{10}$ 弱
1235	仁川第4號 挂燈浮標	大正 13	月尾島南東方	37 27·9 126 36·8	白 1	閃 每3秒ニ1閃	$\frac{2}{10}$
1236	小月尾島 燈臺 無看守	明治 36	小月尾島頂	37 27·6 126 36·4	紅 1	聯成不動閃 每10秒ニ1閃	不動 $\frac{1}{10}$ 弱 閃 $\frac{3}{10}$ VI
1237	仁川 燈臺 無看守	大正 13	小月尾島ノ南方防波堤突端	37 27·2 126 36·3	綠 1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ1·5秒間ニ2閃	$\frac{1}{10}$ 弱
1238	仁川港A 燈竿 無看守	昭和 10	防波堤上內端ヨリ550米	37 27·5 126 36·8	白 1	不動	
1239	仁川港B 燈竿 無看守	昭和 10	猿島△ノ北西方約400米	37 27·1 126 37·9	紅 1	不動	
1240	仁川港C 燈竿 無看守	昭和 10	猿島△ノ北方約1,000米	37 27·5 126 38·1	紅 1	不動	
1241	仁川港D 燈竿 無看守	昭和 10	糞島北西側	37 27·6 126 37·7	紅 1	不動	

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1230	71	20	白塗圓形コンクリート造 9·9	
1231	3·9	8·5	黑塗圓形上部櫓形鐵造	
1232	3·3	8·5	紅塗圓形上部櫓形鐵造	
1233	3·9	8·5	紅塗圓形上部櫓形鐵造	
1234	3·9	8·5	紅塗圓形上部櫓形鐵造	
1235	3·9	8·5	黑塗圓形上部櫓形鐵造	
1236	33	14·5	白塗圓形石造 13	明弧 218°-160°
1237	13	8·5	白塗四角櫓形鐵造 7·8	
1238	*4·9	約 2	白塗圓柱	晝間白球ヲ揭グ
1239	*1·5	約 2	白塗圓柱	晝間白球ヲ揭グ
1240	*1·5	約 2	白塗圓柱	晝間白球ヲ揭グ
1241	*5·2	約 2	白塗圓柱	晝間白球ヲ揭グ

*ハ高潮面上

朝鮮西岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
1242	仁川 導燈(前燈)	大正13	稅關棧橋海岸	37 28·1 126 37·1	紅1	不動	4/10 (電燈)
1243	仁川 導燈(後燈)	大正13	仁川港花房町	37 28·3 126 37·3	紅1	不動	4/10 (電燈)
1244	眞礁 燈標 無看守	昭和7	海州灣眞礁上	37 48·3 125 43·4	白1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ1·5秒間ニ2閃	4/10
1245	海州 挂燈浮標	昭和7	兄弟島南方淺瀨ノ東側	37 55·0 125 45·5	白1	閃 每5秒ニ1閃	2/10
1246	水夜嶼 挂燈浮標	大正13	巡威島錨地南東方嶼上	37 42·4 125 16·8	白1	閃 每3秒ニ1閃	2/10
1247	小青島 燈臺 (霧信號)	明治41	小青島ノ南西端	37 45·5 125 44·0	白1	群閃 每40秒ニ4閃、20秒ヲ隔テ20秒間ニ4閃	61 III
1248	西島 燈臺 (霧信號)	明治40	西島頂	38 32·9 124 45·9	白1	閃 每20秒ニ1閃	15 IV
1249	大同江中洲北方 挂燈浮標	昭和2	德島ノ南西方ニ擴延スル淺洲ノ外端	38 42·3 124 53·9	白1	群閃 每9秒ニ2閃、7秒ヲ隔テ2秒間ニ2閃	2/10
1250	大同江下洲 挂燈浮標	大正4	大同江下洲北東端	38 37·6 124 53·6	白1	閃 每3秒ニ1閃	2/10
1251	姉妹島 燈臺	明治40	姉妹島上	38 40·6 124 58·7	白1 (紅分光)	不動	4/10 IV
1252	纂島 燈臺 無看守	明治41	纂島上	38 40·9 125 7·1	白1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ1·5秒間ニ2閃	3/10
1253	避島 燈臺 無看守	明治41	避島上	38 40·7 125 10·7	綠1	閃 每3秒ニ1閃	1/10弱

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1242	18	13	白塗四角櫓形鐵造 13	明弧 14°-70°
1243	51	13	白塗四角櫓形鐵造 24	明弧 14°-70° 2燈一線ニ望ミ航進セバ內港航路ノ最深所ヲ導ク
1244	14	12	黑塗圓形コンクリート造 17	
1245	3·3	8·5	黑塗圓臺形上部櫓形鐵造	每年結氷期中撤去
1246	3·9	8·5	紅黑橫線塗圓形上部櫓形鐵造	
1247	83	23·5	白塗圓形コンクリート造 13	明弧 254°-206° 霧笛 每35秒ニ1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴30秒 無線電信局、無線標識局 併置 船舶通報ニ關スル事務ヲ取扱フ但シ夜間ハ之ヲ取扱ハズ
1248	94	24·5	白塗圓形コンクリート造 8·8	明弧 346°-268° 霧笛 每50秒ニ1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴45秒
1249	3·9	8·5	黑塗圓形上部櫓形鐵造	每年結氷期中撤去
1250	3·3	8·5	紅白橫線塗圓形上部櫓形鐵造	每年結氷期中撤去
1251	42	15	白塗圓形コンクリート造 9·4	明弧 359°-279° 11°-16°、53°-60° 及255°-266° 白光ヲ以テ可航航路ヲ示ス 紅光ヲ以テ不可航航路ヲ示ス 無線電信局 併置、大同江ニ於ケル船舶航行上ノ水路警戒ニ必要ナル流氷其ノ他水路實況ノ放送及聽守ヲ爲ス
1252	40	14	白塗圓形コンクリート造 5·4	明弧 40°-308°
1253	63	9	白塗圓形コンクリート造 5·4	

朝鮮西岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
1254	梧里浦 燈臺 無看守	明治 44	梧里浦突角上	38 39·4 125 13·5	白 1	閃 每3秒ニ1閃	$\frac{2}{10}$
1255	浦村 挂燈浮標	昭和 5	頭崖浦下流チユンドウ礁	38 55·8 125 35·8	白 1	閃 每4秒ニ1閃	$\frac{1}{10}$
1256	飛潑島 燈臺	明治 42	飛潑島ノ南端露岩上	38 43·3 125 24·6	紅 1	明暗 每10秒ニ1光、明5秒、暗5秒	$\frac{2}{10}$ (電燈)
1257	鐵島 挂燈浮標	明治 42	鐵島ノ南西方ニ擴延セル洲ノ外端	38 38·6 125 37·3	紅 1	明暗 每10秒ニ1光、明5秒、暗5秒	$\frac{1}{10}$ 弱
1258	大和島 燈臺	明治 37	大和島ノ西端	39 26·3 124 35·4	白 1	群閃 每30秒ニ3閃、18秒ヲ隔テ12秒間ニ3閃	53 III
1259	鴨綠江東水道第1號 挂燈浮標	明治 40	水運島燈臺ノ南方約5·8浬	39 35·5 124 23·7	白 1	閃 每6秒ニ1閃	$\frac{2}{10}$
1260	水運島 燈臺	明治 42	鴨綠江水運島頂	39 41·3 124 24·6	白 1	閃 每15秒ニ1閃	$\frac{9}{10}$ VI
1261	三浦 燈臺 無看守	昭和 10	龍岩浦南西方舊三浦塔上	39 55·5 124 21·4	白 1	不動	$1\frac{2}{10}$ (電燈)
1262	鴨綠江西水道第2號 挂燈浮標	明治 41	窟隆山(31)ノ南方約6·3浬	39 43·2 124 59·0	白 1	閃 每3秒ニ1閃	$\frac{2}{10}$
1263	鴨綠江西水道第1號 挂燈浮標	昭和 11	馬島燈臺ヨリ246° 約6浬	39 45·7 124 4·4	白 1	群閃 每6秒ニ2閃、4·5秒ヲ隔テ1·5秒間ニ2閃	$\frac{2}{10}$
1264	鴨綠江西水道大道溝 挂燈浮標	昭和 11	馬島燈臺ヨリ290° 1·4浬	39 48·6 124 9·6	紅 1	閃 每3秒ニ1閃	$\frac{1}{10}$
1265	鴨綠江西水道第9號 挂燈浮標	昭和 11	安子山頂△(89)ヨリ211° 約4·7浬	39 55·8 124 16·4	白 1	閃 每3秒ニ1閃	$\frac{2}{10}$

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1254	35	12	白塗四角形コンクリート造 6·6	明弧 102°-239°
1255	3·3	3	黑塗圓錐形上部櫓形鐵造	每年結氷期中撤去
1256	20	12	白塗六角形上部櫓形コンクリート造、鐵造圓筒形「タンク」ヲ戴ク 11	本燈故障ノ際ハ豫備燈(不動紅光、光達2浬)ヲ點ズ
1257	3	7	紅塗圓形上部櫓形鐵造	每年結氷期中撤去
1258	102	25·5	白塗六角櫓形鐵造 24	明弧 324°-188° 每年結氷期中點燈停止
1259	3	7	黑塗圓形上部櫓形鐵造	每年結氷期中撤去
1260	54	19	白塗圓形コンクリート造 8·4	明弧 345°-189° 每年結氷期中點燈停止
1261	65	20	紅塗六角形煉瓦造 (10)	
1262	3·3	8·5	紅塗圓形上部櫓形鐵造	每年結氷期中撤去
1263	3·3	8	黑塗圓筒形上部四角櫓形鐵造	每年結氷期中撤去
1264	3·3	7	紅塗圓筒形上部四角櫓形鐵造	每年結氷期中撤去
1265	3·3	8	黑塗圓筒形上部四角櫓形鐵造	每年結氷期中撤去

括弧內ハ地上ノ燈高

朝鮮西岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1266	馬島 燈臺 無看守	大正 11	馬鞍島ノ南頂上	39 48·1 124 11·3	白 1	閃 每5秒=1閃	$\frac{7}{10}$ IV

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1266	78	18	白塗圓形煉瓦造 7·9	明弧 282°-241° 每年結氷期中點燈停止

關東州

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
1281	海洋島 燈臺 無看守	昭和 7	海洋島北西端	39 5·3 123 8·2	白 1	閃 每3秒＝1閃 閃0·5秒、暗2·5秒	2/10
1282	圓島 燈臺 (霧信號)	大正 14	圓島上	38 40·5 122 9·5	白 1	群閃 每30秒＝3閃、18秒ヲ隔テ12秒間＝3閃	75 III
1283	險礁 燈標 無看守	昭和 3	險礁上	38 57·8 121 59·0	白 1	閃 每5秒＝1閃	1/10
1284	大孤山會龍王廟 燈竿 無看守	昭和 8	大孤口龍王廟	38 58·1 121 50·1	白 1	不動	6/10 (電燈)
1285							
1286	大三山島 燈臺 (霧信號)	明治 36	大三山島ノ南端	38 51·9 121 49·4	白 1	閃 每10秒＝1閃	110 III
1287	甘井子第1號 挂燈浮標	昭和 5	甘井子航路南側	38 57·3 121 41·9	白 1	群閃 每6秒＝2閃、4秒ヲ隔テ2秒間＝2閃	2/10
1288	甘井子第2號 挂燈浮標	昭和 5	甘井子航路北側		紅 1	群閃 每6秒＝2閃、4秒ヲ隔テ2秒間＝2閃	1/10弱
1289	甘井子第3號 挂燈浮標	昭和 5	甘井子航路南側	38 57·3 121 40·1	白 1	閃 每3秒＝1閃	1/10弱
1290	甘井子第4號 挂燈浮標	昭和 5	甘井子航路北側	38 57·4 121 40·1	紅 1	閃 每3秒＝1閃	1/10弱
1291	甘井子第5號 挂燈浮標	昭和 5	甘井子航路北側	38 57·4 121 38·2	白 1	明暗 每4秒＝1光、明2秒、暗2秒	1/10弱
1292	甘井子第6號 挂燈浮標	昭和 9	第2埠頭航路右舷屈曲箇所	38 57·4 121 37·8	紅 1	閃 每3秒＝1閃	1/10弱 (電燈)

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1281	49	11·5	白塗圓形コンクリート造 8·5	明弧 15°-240° 關東局立
1282	68	22	白塗四角形コンクリート造 16	霧笛 每55秒＝1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴50秒 無線方位信號所 併置
1283	12	9	紅黑横線塗上部圓筒頭標附潛形 11	關東局立
1284	14	12·3	電柱 8·3	明弧 50°-113° 關東州水產會立
1285				
1286	80	23	白塗圓形石造 13	明弧 248°-163° 霧笛 每25秒＝1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴20秒、2箇ノ喇叭ヲ眞方位 104° 30′ 及 174° 0′ ノ方向ニ向ツテ裝置シ交互ニ吹鳴スルヲ以テ場所ニヨリ强弱ノ2音響ヲ交互ニ聽取サルルコトアリ
1287	4·6	9	黑塗鼓胴形上部方形櫓鐵造	南滿洲鐵道株式會社立
1288	4·6	9	紅塗鼓胴形上部方形櫓鐵造	南滿洲鐵道株式會社立
1289	3·7	8·5	黑塗鼓胴形上部方形櫓鐵造	南滿洲鐵道株式會社立
1290	3·7	8·5	紅塗鼓胴形上部方形櫓鐵造	南滿洲鐵道株式會社立
1291	3·7	8·5	黑塗鼓胴形上部方形櫓鐵造	南滿洲鐵道株式會社立
1292	3·6	8	紅塗圓筒形上部櫓形鐵造	滿洲化學工業株式會社立

關東州

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
1293	甘井子防波堤 燈臺 (霧信號)	昭和5	大連港北防波堤西端燈臺ヨリ 348° 8·15鏈	38 57·5 121 38·4	紅 1	不動	$1\frac{5}{10}$ (電燈) V
1294	甘井子第2埠頭 燈竿 無看守	昭和9	第2埠頭南端	38 57·6 121 37·6	綠 1	不動	$\frac{1}{10}$ (電燈)
1295	甘井子第2埠頭 導燈(低燈) 無看守	昭和9	第2埠頭基部	38 57·8 121 37·4	紅 1	不動	$\frac{1}{10}$ (電燈)
1296	甘井子第2埠頭 導燈(高燈) 無看守	昭和9	低燈ノ北西方發電所屋上	38 37·8 121 37·3	紅 1	不動	$\frac{1}{10}$ (電燈)
1297	大連港 露西亞町防波堤 燈竿 無看守	昭和9	露西亞町防波堤東端	38 56·4 121 37·7	白 1	不動	$\frac{2}{10}$
1298	大連西港口南 燈臺 無看守	大正4	西港口南側	38 56·4 121 38·1	白 1	不動	$2\frac{5}{10}$ (電燈)
1299	大連西港口北 燈臺 無看守	大正4	西港口北側	38 56·4 121 38·1	紅 1	不動	$\frac{8}{10}$ (電燈)
1300	大連北港口西 燈臺 無看守	大正7	西防波堤北端	38 56·7 121 38·5	紅 1	不動	$1\frac{2}{10}$ (電燈)
1301	大連北港口東 燈臺 無看守	大正7	北防波堤西端	38 56·7 121 38·6	紅 1	不動	$1\frac{2}{10}$ (電燈)
1302	大連東港口北 燈臺 無看守	大正2	北防波堤東端	38 56·3 121 40·1	紅 1	明暗 每6秒ニ1光、明3秒、暗3秒	$1\frac{2}{10}$ (電燈)
1303	大連東港口南 燈臺 (霧信號) 無看守	明治45	東防波堤北端	38 56·2 121 39·9	白 1	明暗 每6秒ニ1光、明3秒、暗3秒	$3\frac{5}{10}$ (電燈)
1304	大連港 導燈(前燈) 無看守	明治43	寺兒溝檢疫所船溜東側防波堤端	38 55·4 121 40·5	紅 1	不動	$\frac{1}{10}$弱 (電燈)

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1293	15	12	紅塗四角錐形鐵造 13	霧笛 每20秒ニ1回吹鳴、吹鳴10秒、停鳴10秒 燈塔最上部ニハ濃霧中船舶航行警報用トシテ電動發音機ヲ取付ク音達約2浬ナリト謂フ 南滿洲鐵道株式會社立
1294	15·9	8	白塗コンクリート造 13	滿洲化學工業株式會社立
1295	21	8	白塗四角形鐵造 18	滿洲化學工業株式會社立
1296	34·4	8	白塗四角形鐵造 31	滿洲化學工業株式會社立
1297	7·7	9·2	白塗圓形コンクリート造 5·6	南滿洲鐵道株式會社立
1298	9·7	10·5	頂部白塗圓柱コンクリート造 7·2	南滿洲鐵道株式會社立
1299	9·7	10·5	頂部紅塗圓柱コンクリート造 7·2	南滿洲鐵道株式會社立
1300	20	13·5	頂部紅塗四角形鐵造 19	南滿洲鐵道株式會社立
1301	21	13·5	頂部紅塗四角形鐵造 19	南滿洲鐵道株式會社立
1302	12	11	頂部紅塗圓形石造 11	南滿洲鐵道株式會社立
1303	12	11	頂部白塗圓形石造 11	霧笛 本燈臺ノ南方約30·3米ノ第2信號所ニ於テ吹鳴ス 電氣發動機式ニシテ每22秒ニ1回吹鳴、吹鳴4秒、停鳴18秒 但シ故障ノ爲吹鳴ヲ中止スルコトアルベシ 南滿洲鐵道株式會社立
1304	8·8	4	白塗コンクリート造 7·7	關東局立

關東州

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級	燈高(平均水面上(米))	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
				° ′							
1305	大連港 導燈(後燈) 無看守	明治43	寺兒溝海岸檢疫所屋上	38 55·2 121 40·4	紅 1	不動	1/10弱 (電燈)	20	4	紅塗陳瓦屋上白塗信號柱 20	關東局立 2燈一線 198° ニ視テ航進セバ船溜ニ導ク
1306	大連港ハ號 挂燈浮標	昭和10	第4埠頭築造中區域ノ北西隅	38 56·3 121 38·9	紅 1	不動	1/10弱	2·5	2	紅塗圓錐形鐵造	南滿洲鐵道株式會社立
1307	大連港 寺兒溝第1棧橋燈竿 無看守	大正3	寺兒溝第1棧橋外端	38 55·3 121 40·9	綠 1	不動	2/10 (電燈)	18	11	白塗コンクリート造 13	南滿洲鐵道株式會社立
1308	大連港 寺兒溝第2棧橋燈竿 無看守	昭和7	寺兒溝第2棧橋外端	38 55·2 121 41·3	紅 1	不動	3/10 (電燈)	17	8·4	塗裝セザル圓形コンクリート造 13	南滿洲鐵道株式會社立
1309	寺兒溝船溜北防波堤燈竿 無看守	昭和10	船溜北防波堤東端	38 55·1 121 41·4	紅 1	不動	1 4/10 (電燈)	9	10·5	白塗四角形コンクリート造 (5·2)	南滿洲鐵道株式會社立
1310	寺兒溝船溜東防波堤燈竿 無看守	昭和10	船溜東防波堤北端	38 55·1 121 41·4	綠 1	不動	1 4/10 (電燈)	9	10·5	白塗四角形コンクリート造 (5·2)	南滿洲鐵道株式會社立
1311	黃白嘴 燈臺 (霧信號)	大正14	大連灣西口角上	38 54·3 121 42·8	紅白 1	互 每10秒ニ2光紅光5秒、白光5秒	白18 紅 7 (電燈) IV	85	23·5	白塗四角形コンクリート造 11	明弧 124°-6° 霧笛 每1分ニ1回吹鳴、吹鳴30秒、停鳴30秒
1312	帽島 燈臺 無看守	昭和7	老片島(帽島)頂	38 47·7 121 35·4	白 1	閃 每3秒ニ1閃	2/10	88	11·5	白塗圓形コンクリート造 8·5	關東局立
1313	遇岩 燈標 (霧信號) 無看守	大正14	遇岩上	38 34·4 121 38·0	白 1	閃 每4秒ニ1閃	4/10 V	20	13·5	紅黑横線塗圓形コンクリート造 18	霧鐘 每1分ヲ隔テ1回打鳴ス但シ每年8,9及10ノ3箇月間ハ休鳴ス
1314											
1315	旅順港第1號 挂燈浮標	昭和8	老虎尾半島北東端附近	38 48·0 121 14·9	白 1	不動	1/10弱 (電燈)	2·6	7·5	紅白横線塗圓錐形上部櫓形鐵造	
1316	老虎尾 燈臺	明治21	旅順港口西側ノ險崖上	38 47·6 121 14·9	白 1 (紅分弧)	明暗 每8秒ニ1光、明5秒、暗3秒	3 (電燈)	白15 紅 5		白塗長方形鐵造 3·3	明弧 216°-36° 分弧 270°-300°, 7°-36° 紅光ヲ以テ港口兩側沿岸ノ危險界ヲ示ス

括弧內ハ地上ノ燈高

關東州

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級	構造及高サ(米)	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	記事
				° ′							
1317	白玉山 導燈(低燈) 無看守	明治39	櫻臺ヨリ西方約2·9鏈	38 48·3 121 15·0	紅 1	不動	$1\frac{5}{10}$ (電燈)	紅塗截頭方錐形石造 9·6	35	17	明弧 301°-31°
1318	白玉山 導燈(高燈) 無看守	明治39	低燈ヨリ北方約0·5鏈		紅 1	不動	$1\frac{5}{10}$ (電燈)	紅塗截頭方錐形石造 5·1	46	18·5	明弧 314°-43° 旅順港ニ入ラントスル船舶ハ高燈ト低燈トヲ一線 356° ニ望ミテ航進スレバ黃金山西岸ト老虎尾東岸トノ間ノ淺洲ヲ避クルコトヲ得ベシ（但シ此ノ指導線ハ稍西偏ニ過ギ老虎尾山下ニ延出セル淺灘ニ接近シ過グルノ嫌アリ入港ノ諸船舶ハ之ヲ考慮ニ置カザルベカラズ）
1319	老鐵山 燈臺 (霧信號)	明治26	老鐵山角	38 43·7 121 7·7	白 1	群閃 每30秒ニ2閃、23·7秒ヲ隔テ6·3秒間ニ2閃	180 I	圓形鐵造 15	97	25	明弧 283°-168° 霧砲 船舶ノ霧中信號ヲ聞クトキハ空砲ヲ1發シ爾後該信號ヲ聽カザルニ至ル迄每7分ニ1發ス
1320	小龍山島 燈臺 無看守	昭和7	小龍山島北西端	38 57·3 120 58·1	白 1	閃 每4秒ニ1閃 閃0·5秒、暗3·5秒	$\frac{2}{10}$	圓形コンクリート造 8·5	57	11·5	明弧 342°-227° 關東局立
1321	閻家樓會龍王廟 燈竿 無看守	昭和9	范家砣子△ヨリ $111\frac{1}{4}$° 3·8浬	39 8·4 121 40·6	白 1	不動	$\frac{1}{10}$弱	白塗木造信號柱 8	25	5·5	關東州閻家樓會立
1322	普蘭店港 挂燈浮標	昭和7	老石礁ノ北西方約5鏈	39 18·0 121 36·1	白 1	閃 每4秒ニ1閃 閃0·5秒、暗3·5秒	$\frac{2}{10}$	黑塗圓筒形上部四角形鐵造	3·7	7	冬季結氷期中撤去
1323	西中島 燈臺 無看守	昭和7	西中島南端	39 22·6 121 15·2	白 1	閃 每5秒ニ1閃 閃0·5秒、暗4·5秒	$\frac{2}{10}$	白塗圓形コンクリート造 8·5	76	11·5	明弧 277°-138° 附近沿岸結氷期中消燈ス 關東局立
1324	北角 Pei chiao 燈臺	1936	長興島西岸五道溝咀子（北角）ノ北方約6·2鏈山上	39 31·5 121 13·5	白 1	閃 每15秒ニ1閃	140 III	白塗圓形コンクリート造 (10)	201	34	明弧 354°-220°

括弧內ハ地上ノ燈高

南洋群島 **カロリン諸島**

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1331	**パラオ** 燈臺 無看守	大正 13	ウルクターブル島東端山頂	7 15·3 134 27·3	**白 1**	**閃** 毎3秒=1閃	$\frac{3}{10}$ V

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1331	189	13	**白塗**圓筒形粗石積 (7·6)	明弧 114°-67°

括弧內ハ地上ノ燈高

南洋群島　**マリアナ諸島**（Guam I. ヲ含ム）

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數（千單位） 等級
				° ′			
1341	龜ノ子礁 挂燈浮標	昭和 10	龜ノ子礁上	15 12·0 145 42·3	**白 1**	**閃** 毎3秒ニ1閃	$\frac{2}{10}$
1342	テニアン港 燈臺 無看守	昭和 10	テニアン町南東方附近	14 57·5 145 38·1	**白 1**	**明暗** 毎6秒ニ1光、明3秒、暗3秒	$\frac{2}{10}$
1343							
1344							
1345							
1346	Point Ritidian 燈臺 無看守	1932	Guam I. 北端	13 38·9 144 51·6	**白 1**	**閃** 毎10秒ニ1閃 閃1秒、暗9秒	$\frac{2}{10}$
1347	**Orote Peninsula** **燈臺** 無看守	1929	Port Apra 入口南側	13 26·7 144 37·0	**白 1**	**閃** 毎3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	$\frac{2}{10}$
1348	Hole in the wall 燈臺 無看守	1913	Fort Santa Cruz ノ北方約1浬	13 27·0 144 40·0	**白 1**	**閃** 毎1·5秒ニ1閃 閃0·5秒、暗1秒	$\frac{1}{10}$弱

番號	燈高 平均水面上（米）	光達距離（浬）	構造及高サ（米）	記事
1341	3·7	8	**紅塗**圓筒形上部櫓形鐵造	
1342	21	12·5	**白塗**四角形コンクリート造 (11)	
1343				
1344				
1345				
1346	*175	9	**白塗**框式塔 13	明弧 111°-233°
1347	* 68	10	方形小屋	
1348	*8·2		圓筒形タンク上框式塔	

＊ハ高潮面上　括弧内ハ地上ノ燈高

シベリア東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1351	Cherkavskogo 燈竿	1931	Cherkavsko-go I. 上	42 38·0 130 48·3	白 1	閃 每6秒=1閃	
1352	Nazimova Point 燈臺 (霧信號)	1898	Nazimova Pt 上	42 38·0 130 47·9	白 1 (紅分弧)	不動	V
1353	Tarantseva Islets 燈竿	1935	中央ノ嶼ノ西端	42 35·8 131 9·1	白 1	閃 每5秒=1閃	
1354	Kluikova Rocks 燈標	1935	西端ノ岩上	42 36·0 131 10·6	紅 1	閃 每3秒=1閃	
1355	C. Sluichkova 燈竿	1935	Zarubina Peninsula ノ南端	42 37·2 131 6·2	紅 1	閃 每3秒=1閃	
1356	Kluikova Bank (Yedo Rock) 挂燈浮標 (霧信號)	1936	Kluikova Bank ノ東方約200米	42 34·1 130 55·2	白 1	閃 每5秒=1閃	
1357	C. Gamova 燈臺 (霧信號)	1906	C. Gamova 上	42 33·3 131 13·2	白 1	群閃 每10秒=2閃、2閃ニテ2秒、暗8秒	238 II
1358	Elizarova Rock 挂燈浮標 (霧信號)	1935	Elizarova Rk ノ南側	42 42·0 131 20·8	白 1	閃 每5秒=1閃	
1359	Bryusa Point 燈臺 (霧信號)	1913	Bryusa Pt 上	42 52·9 131 28·2	白 1 (紅、綠分弧)	明暗 每15秒=1光、明7·5秒、暗7·5秒	白 6 紅 $1\frac{1}{4}$ 綠 $\frac{8}{10}$ IV
1360	Gerasimova I. 燈臺	1933	Gerasimova I. 南端	42 54·6 131 27·4	白 1	閃 每$3\frac{3}{4}$秒=1閃	
1361	Peschanuii Point 燈竿	1935	Peschanuii Pt ノ東端	43 10·7 131 47·4	白 1	閃 每3秒=1閃	

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1351	20		燈籠附白塗鐵造管柱 2·1	
1352	19		白塗鐵造塔 5·4	分弧 282°-312° 紅光ヲ以テ Kluikova Bⁿ ヲ示ス 霧鐘 約3分ヲ隔テ連續4回打鳴ス
1353	45		紅塗框式三角錐形鐵造 4·8	
1354	4		梯子ヲ有スル鐵柱 3·5	
1355	23		紅塗框式鐵造 4·8	
1356				霧鐘 冬季撤去
1357	68	21	白塗塔 20	霧笛 每1分4秒=1回吹鳴、吹鳴4秒、停鳴約1分 音達距離2浬至6·5浬、故障アルトキハ霧鐘及霧砲ヲ用フ 國際信號ヲ行フ
1358				霧鐘
1359	68	18	白塗六角形石造塔 守燈房アリ 11	明弧 99°-46°, 99°-216° 間ハ綠光、216°-234° 間ハ白光、234°-306° 間ハ紅光、306°-342° 間ハ白光、342°-46° 間ハ綠光、其ノ他ハ遮蔽セラル 霧鐘 南北2箇所アリ北方ノモノハ Bryusa Pt 至近ニ設ケ霧中ハ絶エズ3分ヲ隔テ2回打鳴シ南方ノモノハ燈臺ノ南方約1鏈ニ在ル岩上ニ設ケ燈臺ニ於テ Bryusa Point ノ南方ヲ航過スル船舶ヨリノ霧中信號ヲ聞キタルトキニ限リ3秒ヲ隔テテ4回打鳴ス
1360	38		圓筒形鐵造	
1361	8		紅塗框式鐵造 7·2	

シベリア東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1362	Krolichii Island 燈竿	1935	Krolichii I. 北西端	42 58·4 131 30·3	紅 1	閃 每5秒=1閃	
1363	Rechnoi 燈竿	1885	Rechnoi I. ノ中央	43 16·8 131 50·0	白 1	閃 每1秒=1閃 閃0·1秒、暗0·9秒	$\frac{2}{10}$
1364	Tokarevskii 燈臺 (霧信號)	1913	Tokarevsko-go Spit 端ノ防水堤端上	43 4·4 131 50·7	白 1 (紅分弧)	閃 每6秒=1閃 閃1秒、暗5秒	$\frac{2}{10}$
1365	C. Daragana 挂燈浮標	1932	Starka Str. 南西側	42 59·1 131 44·9	白 1	閃 每2秒=1閃	
1366	Tsivolko Island 燈竿	1933	島ノ東側險崖ノ頂上	42 50·3 131 34·7	白 1	閃 每$1\frac{1}{3}$秒=1閃	
1367	Karamzina Island 挂燈浮標 (霧信號)	1935	Karamzina I. ノ南側	42 50·4 131 41·5	紅 1	閃 每5秒=1閃	
1368	Reineke Island 燈竿	1935	Reineke I. ノ南西端	42 54·2 131 42·8	綠 1	閃 每5秒=1閃	
1369	Verkhovskogo Island 燈竿	1933	Kluikova I. ノ南東方約3·4浬	42 53·0 131 48·8	白 1	閃 每$2\frac{5}{8}$秒=1閃	
1370	Shkota Island 燈臺	1933	Shkota I. ノ南西端	42 55·9 131 49·6	綠 1	閃 每$2\frac{5}{8}$秒=1閃	
1371	Tobizina Point 燈竿	1933	Tobizina Pt 南端	42 56·7 131 52·4	白 1	閃 每2·5秒=1閃	
1372	Shkotovskoe 導燈(高燈)	1933	Shkota Pen^{la} 東岸	43 5·2 131 51·6	紅 1	不動	
1373	Shkotovskoe 導燈(低燈)	1929	高燈ノ南東方約200米		紅 1	不動	

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1362	7·8		紅塗框式鐵造塔 5·6	
1363	26	4·5	灰色塗四角形石造塔(舊燈臺)上ノ鐵造圓柱 5·8	
1364	12	8·5	白塗疊石造塔下部八面體上部圓形 12	明弧 紅 132°-173° 白 229°-132° 霧鐘 3分ヲ隔テ連續5回打鳴ス 冬季消燈 南方約1浬 Sapernui Pen^{la} 上ニ在ル無線電信柱上ノ不動白光燈ト一線 165° 3′
1365			紅塗	
1366	45		紅塗木造杆 10	
1367				霧鐘
1368	21		紅塗框式三角錐鐵造 6·5	
1369	42		紅塗五角錐形框式木造 10	
1370	50		圓筒形鐵造	
1371	6·7		圓筒形鐵造	
1372	54			
1373	29		白塗圓形石造塔	明弧 297°-307° 2燈一線 302$\frac{1}{2}$° ハ Bosfor Vostochnu Str. ノ水道ヲ導ク

シベリア東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1374	Vladivostok Harbour 導燈(北燈)	1900	港長官邸西側	43 6·9 131 53·3	紅 1	不動	
1375	Vladivostok Harbour 導燈(南燈)	1900	北燈ヨリ108米海岸險崖緣上	43 6·8 131 53·2	紅 1	不動	
1376	C. Goldobina 挂燈浮標	1934	C. Goldobina ノ北西方約1·7鏈	43 5·3 131 52·8	紅 1	閃 毎9秒ニ1閃	
1377	C. Bezuimyannuii 挂燈浮標	1934	C. Bezuimyannuii ノ東方約1·5鏈	43 4·1 131 50·7	白 1	閃 毎4秒ニ1閃	
1378	Zolotoi Rog Bay 南方 導燈(前燈)	1933	Vladivostok Hr. 導燈指導線延長上	43 3·6 131 51·2	綠 1	不動	
1379	Zolotoi Rog Bay 南方 導燈(後燈)	1933	前燈ヨリ $208\frac{1}{4}°$ 145米		綠 1	不動	
1380	Novik Bay 運河南方入口燈竿	1932	運河南方入口兩側	43 3·6 131 50·8	綠 1	不動	
1381	Novik Bay 運河北方入口燈竿	1932	運河北方入口兩側	43 3·7 131 50·8	紅 1	不動	
1382	Pospelova Point 導高(高燈)	1884	Bosfor Vostochnuii Str. ノ南側	43 3·8 131 53·7	白 1	不動	$\frac{1}{10}$
1383	Pospelova Point 導燈(低燈)	1884	高燈ノ西北西方約0·6鏈		紅 1	不動	
1384	Novosiliskogo Point 挂燈(浮標)	1934	角端ノ東方約2鏈	43 3·6 131 54·6	白 1	閃 毎$3\frac{1}{3}$秒ニ1閃	
1385	Jitkova 燈竿	1935	Jitkova B. 入口北角	43 1·3 131 55·8	白 1	閃 毎$2\frac{1}{2}$秒ニ1閃	

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1374	28		紅塗鐵造架 7	明弧 340°-45°
1375	23		紅塗鐵造架 13	明弧 300°-90° 2燈一線 $28\frac{1}{4}°$ ニ望ミテ航進スベシ 港口東角 C. Goldobina 端ニ霧鐘アリ
1376			黑白塗	多季撤去
1377				多季撤去
1378	8·5		中央黑縱線塗白塗三角錐形 6·1	
1379	12		杙上中央黑縱線塗白塗梯形 5·2	2燈一線 $208\frac{1}{4}°$
1380				
1381				
1382	11		白塗八角形木造塔 11	明弧 90°-163°
1383	8·7		白塗八角形木造塔 8·7	明弧 89°-163° 2燈一線 103° 30′ 角ノ東方 C. Basargina ニ霧鐘アリ Amurskii B. 航海季中點燈
1384				
1385	*7		五脚柱上白塗三角錐形 5·8	

*ハ平均水面上

シベリア東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
1386	Cape Basargina 燈竿	1934	岬ノ南端附近	43 3·5 131 57·9	白 1	閃 每4秒ニ1閃	
1387	**Skruiplevskii 燈臺** (霧信號)	1876	Skruipleva I. 頂	43 1·7 131 57·3	白 1	群閃 每12秒ニ3閃、閃0·8秒、暗1·8秒、閃0·8秒、暗1·8秒、閃0·8秒、暗6秒	20 IV
1388	Krasnuii Point 燈竿	1933	Krasnuii Pt 上	43 10·0 132 19·0	白 1	閃 每2秒ニ1閃	
1389	Syedlovidni Point 燈竿	1934	Syedlovidni Pt ノ南南西方約3·5鏈	43 4·7 132 17·5	白 1	閃 每6秒ニ1閃	
1390	Priglubuii Rocks 挂燈浮標 (霧信號)	1935	西方簇岩ノ西側	42 54·8 132 16·5	紅 1	閃 每5秒ニ1閃	
1391	Suisoeva Point 燈臺 (霧信號)	1934	Suisoeva Pt 南端附近	42 50·7 132 19·4	白 1	閃 每3秒ニ1閃	
1392	**Askolid 燈臺** (霧信號)	1917	C. Elagina 端	42 43·8 132 20·6	白 1	閃 每1分8秒ニ1閃、閃8秒、暗60秒	75 I
1393	Stupenchatuii Point 燈竿	1935	Askolid I. 北端附近ノ岩上	42 46·7 132 21·0	綠 1	閃 每3秒ニ1閃	
1394	Unkovskogo 燈竿	1929	Unkovskogo Rg 上島ノ南東側附近	42 48·9 132 22·1	白 1	閃 每5秒ニ1閃 閃0·5秒、暗4·5秒	
1395	Baklanuii Rocks 燈標	1933	Unkovskogo Is ノ北方約6鏈	42 49·4 132 21·9	紅 1	閃 每1⅔秒ニ1閃	
1396	Filisova Point 燈竿	1933	Filisova Pt ノ南東端附近	42 51·7 132 22·3	綠 1	閃 每2⅓秒ニ1閃	
1397	Osipova Point 挂燈浮標	1934	Osipova Pt ノ東方約4鏈	43 53·0 122 23·1	紅 1	閃 每4秒ニ1閃	

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1386	24		5·8	
1387	51	19·5	白塗方形塔 8·8	**霧笛** 1分乃至2分ヲ隔テ7秒間吹鳴ス 船舶ノ霧中信號ヲ聞クトキハ距離ニヨリ5分乃至10分ノ間隔ヲ以テ發砲ス、霧笛ニ故障アルトキハ霧鐘及霧砲ヲ用フ、28°以西ハ Russkogo I. ニ遮蔽セラルル所アリ 國際信號ヲ行フ
1388	27		白塗二重三角錐形 5·8	
1389	63	10	白塗立五形頂標附杆 5	
1390				**霧鐘**
1391		約15		**霧鐘** 每約1分ニ4回打鳴ス
1392	62	20·7	白塗塔 17	明弧 263°-128° **霧笛** 每72秒ニ2回吹鳴ス、高調3秒、停鳴4秒、低調3秒、停鳴約62秒、霧笛音達距離約4浬 船舶ノ霧中信號ヲ聞クトキハ距離ニヨリ5分乃至10分ノ間隔ヲ以テ發砲ス、霧笛ニ故障アルトキハ霧鐘或ハ霧砲ヲ用フ 國際信號ヲナス
1393	35		小型白塗框式三角錐 2	本燈臺ノ至近ニ霧鐘アリ、霧天ノ際約1分ヲ隔テテ3回打鳴ス
1394	45	4·5	鐵造框式塔 5·5	
1395	6		コンクリート造礎上圓筒形鐵造 2·7	
1396	*14		紅塗框式三角錐形鐵造 8	
1397				

*ハ平均水面上

シベリア東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1398	Validta Rock 燈標	1934	Validta R.上	43 54·0 132 21·7	白 1	閃 每6½秒=1閃	
1399	Abrek Point 燈竿	1934	角端	42 55·0 132 24·8	白 1	閃 每3秒=1閃	
1400	Startseva Point 燈竿	1934	Putyatina I. ノ北端	42 54·2 132 25·7	白 1	閃 每5秒=1閃	
1401	Trambetzkogo 燈竿	1931	Trambetzkogo I. 上	42 50·5 132 32·5	白 1	閃 每2秒=1閃	
1402	Peshchurova 燈竿	1935	Peshchurova P.上	42 51·0 132 41·7	白 1	閃 每3·5秒=1閃	
1403	Kluikova Rock 挂燈浮標	1935	Kluikova R.ノ南側	42 45·2 132 53·7	綠 1	閃 每8½秒=1閃	
1404	Kreiser Shoal 挂燈浮標 (霧信號)	1935	Kreiser Sh. ノ南側	42 47·4 132 58·3	紅 1	閃 每5秒=1閃	
1405	Podosenova Point 燈竿	1935	Vostok B. 灣口ノ東角	42 50·5 132 46·0	紅 1	閃 每5秒=1閃	
1406	Shvedova 燈竿	1931	Shvedova P.上	42 48·1 132 54·6	白 1	閃 每3秒=1閃	
1407	Kozimina Point 挂燈浮標	1934	Kozimina P.西方約3鏈ノ暗岩西側	42 43·7 133 0·7	白 1	閃 每6秒=1閃	
1408	Kamenskago Point 燈竿	1935	Kamenskago P.ノ南端附近	42 45·7 133 3·3	白 1	閃 每3⅓秒=1閃	
1409	**Povorotnuii 燈臺** (霧信號)	1892	America B. 南東角、岬ノ南端	42 40·4 133 2·7	白 1	不動	87 I

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1398			**紅塗**框式鐵造 3·5	
1399			**紅塗**四角形框式鐵造	
1400	*5·5		**紅塗**框式鐵造 6	
1401	16	4·5	燈籠附白塗鐵造管柱 3·2	
1402	28		**紅塗**四角櫓形鐵造 4·3	
1403				
1404				**霧鐘**
1405	47		五脚柱上ニ載セタル白塗三角錐形 7	
1406	41	4·5	**白塗**角錐形木鐵造 4·3	
1407				
1408	*12		**紅塗**框式鐵造 7·5	
1409	67	22	**白塗**塔 12	明弧 262°-127·5° **霧砲** 船舶ノ霧中信號ヲ聞クトキハ距離ニヨリ毎5分乃至10分ノ間隔ヲ以テ空砲ヲ發ス、霧笛、毎95秒ニ1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴90秒、音達約3浬但シ故障アルトキハ打鐘ス 國際信號ヲ行フ

*ハ平均水面上

シベリア東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數 (千單位) 等級
1410							
1411	Ostrovnoi 燈臺 (霧信號)	1930	Ostrovnoi P.ト 南端	42 48·0 133 43·5	白 1	閃 每5秒ニ1閃 閃0·5秒、暗4·5秒	
1412	Orekhova 燈竿	1931	Orekhova I.ト 上	42 53·5 133 53·0	紅 1	閃 每$1\frac{2}{5}$秒ニ1閃	
1413	**Nizmennuii 燈臺** (霧信號)	1903	C. Nizmennuii 角上	43 30·8 135 8·8	白 1	群閃 每7·4秒ニ3閃、閃0·5秒、暗0·6秒、閃0·5秒、暗0·6秒、閃0·5秒、暗4·7秒	160 II
1414							
1415							
1416	Petrova Rock 挂燈打鐘浮標 (霧信號)	1934	PetrovaR.ト ノ東側	43 39·9 135 14·7	白 1	閃 每4秒ニ1閃	
1417	Oliginskie 導燈(前燈)	1913	Oliga B. ノ北濱	43 43·7 135 14·3	白 1	不動	
1418	Oliginskie 導燈(後燈)	1913	灣ノ北濱	43 43·9 135 14·1	白 1	不動	$\frac{2}{10}$
1419	Tatarinova Point 棧橋 燈竿	1935	Tatarinova P.ト 南端ノ棧橋上	43 43·9 135 15·5	紅 1	閃 每2·5秒ニ1閃	
1420	Chikhacheva 燈臺 (無看守)	1915	Chikhacheva I. 南端	43 40·8 135 16·7	白 1	閃 每5秒ニ1閃 閃1秒、暗4秒	$\frac{5}{10}$
1421	Oryekhova Point 挂燈浮標	1934	Oryekhova P.ト ノ北西方2·7鏈	43 54·0 135 29·9	白 1	閃 每2秒ニ1閃	

番號	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及高サ (米)	記事
1410				
1411	168	12	木造框式塔 14	**霧鐘** 音達不良ナリ
1412	61		**白塗**三角錐形框式鐵造 5·4	
1413	63	21	**白塗**塔 18	**霧笛** 每1分30秒乃至2分ノ間隔ヲ以テ4秒間連續吹鳴ス 尼轉反響裝置アリ音響到達距離約6·5浬、霧笛故障ノ場合ニハ打鐘及大砲ヲ發シ霧信號ヲ行フ **無線標識局** 併置
1414				**霧鐘** 冬季撤去
1415				
1416				**霧鐘** 冬季撤去
1417	11		**黑白縱線塗**塔	
1418	25		**黑白縱線塗**塔	2燈一線344°ニ望メバ Petrova R.ト Chikhacheva I. トノ間ヲ導ク
1419				
1420	110	18	**白塗**八角形塔 4·2	159°-206° 間ハ陸地ニ依リ燈光遮蔽セラル 本燈臺ノ東方ニ霧信號(霧鐘)アレドモ音達不良ナリ
1421			**白塗**圓錐形	

シベリア東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1422	Cape Balyuzeka 燈竿	1933	C. Balyuzeka 上	43 55·3 135 31·0	白 1	閃 每$\frac{5}{8}$秒＝1閃	
1423	Brinera Point 燈竿	1935	Brinera P^{t}ノ東端	44 20·7 135 51·0	白 1	閃 每6秒＝1閃	
1424	Egorova 燈臺 (霧信號)	1929	Egorova P^{t}上	44 46·7 136 26·3	白 1	群閃 每13秒＝2閃、閃0·5秒、暗2秒、閃0·5秒、暗10秒	
1425	**Byelkina 燈臺** (霧信號)	1915	Byelkina P^{t}上	45 49·1 137 41·3	白 1	不動	$\frac{7}{10}$ III
1426	Zolotoi 燈臺 (霧信號)	1931	Zolotoi P^{t}上	47 19·2 138 59·7	白 1	閃 每5秒＝1閃 閃0·5秒、暗4·5秒	
1427	Krestovozdvijenskii Point 燈竿	1935	Grossevicha B.ノ南角	47 58·3 139 32·4	白 1	閃 每$3\frac{1}{3}$秒＝1閃	
1428	Cape Peschanuii 燈臺 (霧信號)	1933	C.Peschanuii	48 26·9 140 10·6	白 1	閃 每5秒＝1閃 閃1秒、暗4秒	
1429	**Krasnuii Partizan 燈臺** (霧信號)	1897	Nikolaya P^{t}上	48 59·0 140 24·2	白 1	群閃 每28秒＝2閃、閃2秒、暗4秒、閃2秒、暗20秒	56 II
1430	Putyatina Point 燈竿	1935	角ノ北東端	49 1·8 140 20·7	白 1	閃 每2秒＝1閃	
1431	Milyutina 燈臺 (霧信號)	1914	Milyutina P^{t}上	49 2·8 140 19·5	紅 1	不動	$\frac{8}{10}$ IV
1432	Cape Aleksandrui 燈竿	1935	C. Aleksandrui 東端附近	49 1·1 140 17·1	白 1	閃 每6秒＝1閃	
1433	Signalinuii Point 燈竿	1935	角ノ南端附近	49 1·3 140 16·1	白 1	閃 每4秒＝1閃	

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1422			**白塗**三角錐形木造	本燈竿至近ニ霧鐘アリ、霧天ノ際約2分ヲ隔テテ3回打鳴シ、且船舶ヨリノ霧中信號ヲ聽ク間ハ連續打鳴ス
1423				
1424	81	22	框式鐵造塔 6·9	**霧鐘**
1425	97	20	**白塗**石造塔 18	明弧 204°-360° **霧鐘**
1426	31	11·5	**紅白縱線塗**框式鐵造下部コンクリート造塔 16	**霧鐘** **無線標識** 併置
1427				
1428	26		塗裝セザル截頭三角形木造塔	**霧鐘** 毎3分ニ1回打鳴ス但シ船舶ヨリノ信號ヲ聞キタルトキハ連續打鳴ス **無線標識** 併置
1429	76	22·7	**白塗**塔 17	明弧 138°-18° **霧笛** 1分乃至2分ヲ隔テ7秒間吹鳴ス、故障アルトキハ霧鐘及霧砲ヲ用フ 國際信號ヲ行フ
1430	14		下部石造四角形 1·7	
1431	24	12	**白塗**八角形塔 9·1	明弧 190°-36° **霧鐘**
1432				
1433	20		下部石造四角形 1·7	

シベリア東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1434	Lesseps-Datta Point 燈臺 (霧信號)	1935	角南端ノ北方約750米	49 18·0 140 25·6	白 1	閃 每6秒=1閃 閃2秒、暗4秒	
1435	Okocha 導燈(前燈) 無看守	1934	Bolishaya Okocha R.河口ノ北西方約5鏈	48 57·9 140 16·7	綠 1	不動	
1436	Okocha 導燈(後燈) 無看守	1934	前燈ヨリ167¼°約130米		綠 1	不動	
1437	Syurkum 燈臺 (霧信號)	1933	C. Aukan-Syurkum 北東端	50 5·8 140 41·5	白 1	閃 每6秒=1閃 閃1秒、暗5秒	
1438	C. Kloster Kamp 燈臺 (霧信號)	1860	Utesist P^{t} 上	51 25·5 140 53·2	白 1	群閃 每20秒=3閃、閃2秒、暗1秒、閃2秒、暗1秒、閃2秒、暗12秒	30 II
1439	Vostok Bank 挂燈鳴笛浮標 (霧信號)	1935	Vostok B^{k} 中央ノ東方約3·5鏈	51 27·5 140 52·5	白 1	閃	
1440	De-Kastri 導燈(前燈)	1864	Aleksandrovski 西方約7鏈 Kluikova P^{t} 上	51 28·1 140 46·0	紅 1	不動	
1441	De-Kastri 導燈(後燈)	1864	前燈ノ西イ北方約2·3鏈		紅 1	不動	
1442	間宮海峽南口第1號 挂燈浮標 (霧信號)	1915	間宮海峽南口入口	51 43·9 141 21·8	白 1	閃	1/10
1443	間宮海峽南口第4號 挂燈浮標	1917	C. Neveliskogo ノ北東方約2¼浬	51 59·1 141 27·7	白 1	不動	1/10
1444	Maluie Dzhaorskie 導燈(前燈)	1916	Dzhaore P^{t} 北端	52 40·0 141 17·0	白 1	不動	
1445	Maluie Dzhaorskie 導燈(後燈)	1916	Dzhaore P^{t} 北端		白 1	不動	

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1434	88		黑白横線塗塔 12	燈臺ノ南方約260米ニ霧笛アリ、霧ノ際約1分每ニ2點鐘ヲ打鳴シ船舶ノ霧中信號ヲ聽キタルトキハ連續打鳴ス
1435	*18			冬季消燈
1436	*19			冬季消燈 2燈一線167¼°
1437				霧鐘
1438	85	26	白塗塔 15	明弧 105°-14° 霧笛 每95秒=1回吹鳴、吹鳴5秒、停鳴90秒、晉達距離4¼浬至7浬、霧笛ニ故障アルトキハ打鐘ス、信號所、電信、電話アリ、國際信號ヲ行フ De-Kastri Bay 水先人事務所アリ、水難救濟所アリ
1439				霧笛
1440	18	6	白塗角錐形立標 13	明弧 279°-297° 冬季消燈
1441	29	6	白塗角錐形立標 14	明弧 280°-297° 冬季消燈 2燈一線286° 32′ ニ望ミテ航進スベシ
1442			紅黑塗圓臺形上部櫓形	霧笛 晉達距離約1浬乃至1¼浬
1443			紅白塗圓臺形	Neveliskogo Sh. ヲ標示ス 冬季間撤去
1444			白塗角錐形中央黑線入リ	航海季中點燈
1445			白塗角錐形中央黑線入リ	航海季中點燈 2燈一線352° 30′

*ハ平均水面上

シベリア東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1446	Bolishie Dzhaorskie 導燈(前燈)	1916	Dzhaore P[t] 上	52 40·0 141 17·0	白 1	不動	
1447	Bolishie Dzhaorskie 導燈(後燈)	1916	Dzhaore P[t] 上		白 1	不動	
1448	Sabakhskie 導燈(前燈)	1916	Sabakh P[t] 上	52 46·2 141 11·9	白 1	不動	
1449	Sabakhskie 導燈(後燈)	1916	Sabakh P[t] 上		白 1	不動	
1450	Lalloskie 導燈(前燈)	1916	Lallo 角上	52 48·0 141 11·0	白 1	不動	
1451	Lalloskie 導燈(後燈)	1916	Lallo 角上		白 1	不動	
1452	Yujinuie Uyuzyutskie 導燈(前燈)	1916	Uyuzyut I.東端附近	52 49·2 141 12·3	白 1	不動	
1453	Yujinuie Uyuzyutskie 導燈(後燈)	1916	Uyuzyut I.東端附近		白 1	不動	
1454							
1455							
1456	Yujinuie Prongskie 導燈(前燈)	1916	Pronge 角上	52 51·0 141 15·0	紅 1	不動	
1457	Yujinuie Prongskie 導燈(後燈)	1916	Pronge 角上		紅 1	不動	

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1446			白塗角錐形中央黑線入リ	航海季中點燈 「セマフォア」信號所アリテ水深信號ヲ行フ
1447			白塗角錐形中央黑線入リ	航海季中點燈 2燈一線 320° 30′
1448			白塗角錐形中央黑線入リ	航海季中點燈
1449			白塗角錐形中央黑線入リ	航海季中點燈 2燈一線 190° 30′
1450			白塗角錐形中央黑線入リ	航海季中點燈
1451			白塗角錐形中央黑線入リ	航海季中點燈 2燈一線 325° 30′
1452			白塗角錐形中央黑線入リ	航海季中點燈
1453			白塗角錐形中央黑線入リ	航海季中點燈 2燈一線 356°
1454				
1455				
1456			白塗角錐形中央黑線入リ	航海季中點燈 「セマフォア」信號所アリ水深信號ヲ行フ
1457			白塗角錐形中央黑線入リ	航海季中點燈 2燈一線 141°

シベリア東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1458	Severnuie Prongskie 導燈(前燈)	1916	角上	52 51·0 141 15·0			
1459	Severnuie Prongskie 導燈(後燈)	1916	角上				
1460							
1461							
1462							
1463							
1464							
1465	Ostrovnuie 導燈(前燈)	1930	Ostrova 島ノ南東端	53 4·1 140 51·2			
1466	Ostrovnuie 導燈(後燈)	1930	Ostrova 島ノ南東端				
1467	Constantine 砲臺跡 燈竿	1933	Kuegda Pt ノ南西方約7.5鏈	53 7·5 140 41·9	紅1	不動	
1468	黑龍江口北水道第1號 挂燈浮標	1915	Okhotsk Sea ヨリ樺太航路ヘノ入口附近	53 27·0 141 25·0	白1	閃	1/10
1469	黑龍江口北水道第2號 挂燈浮標	1915		53 23·0 141 27·0	綠1	閃	1/10弱

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1458			白塗角錐形中央黑線入リ	現時點燈休止
1459			白塗角錐形中央黑線入リ	現時點燈休止
1460				
1461				
1462				
1463				
1464				
1465			白塗角錐形中央黑線入リ	現時點燈休止
1466			白塗角錐形中央黑線入リ	現時點燈休止 2燈一線 298° 30′ Vasse 導標ノ屈折部迄ノ航路ヲ示シ航程約3浬
1467				
1468			紅黑塗	
1469			紅黑塗	

シベリア東岸　Sakhalin Kamchatka

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1470	黑龍江口 北水道第3號 挂燈浮標	1915	北水道入口	53 21·8 141 29·8	白 1	閃	$\frac{1}{10}$弱
1471	黑龍江口 北水道第4號 挂燈浮標	1915	3號挂燈浮標ノ南方約8鏈	53 21·0 141 29·8	紅 1	閃	$\frac{1}{10}$弱
1472	黑龍江口 北水道第5號 挂燈浮標	1915	北水道入口水道東側	53 19·9 141 31·0	綠 1	閃 每4秒=1閃	$\frac{1}{10}$弱
1473							
1474							
1475	Jonkierskii 燈臺 (霧信號)	1886	Jonkier Pt 上	50 53·3 142 7·4	白 1	閃 每33秒=1閃 閃3秒、暗30秒	123 II
1476	Cape Marii 燈臺 (霧信號)	1934	C. Marii 上	54 18·5 142 15·8	白 1	閃 每6秒=1閃	
1477	Baikal Bay 東口 挂燈打鐘浮標	1935	C. Vkhodnoi ノ西北西方約4浬	53 40·5 142 22·5	白 1	閃	
1478	Cape Elizavetui 燈臺 (霧信號)	1933	C. Elizavetui 北東端	54 25·2 142 43·3	白 1	群閃 每15秒=2閃	
1479	Cape Lopatka 燈臺 (霧信號)	1933	C. Lopatka 南端ノ北方約5鏈	50 52·4 156 39·9	白 1	閃 每2·6秒=1閃、閃0·8秒、暗1·8秒	
1480	Cape Povorotnuii 燈竿		C. Povorotnuii ノ南方約1·5浬	52 18·7 158 34·6	白 1	閃 每2·5秒=1閃、閃0·5秒、暗2秒	
1481	Petropavlovskii 燈臺 (霧信號)	1886	Avachinskaya B. 入口 Mayachnuii Pt 上	52 52·9 158 41·9	白 1	不動	2 III

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1470	3	3·5	紅塗圓錐形	
1471	3	3·5	紅塗圓錐形	
1472	3	3·5	紅塗圓錐形	
1473				
1474				
1475	75	22·3	白塗塔 30	明弧 燈臺南方陸岸-171° 霧鐘 船舶ノ霧中信號ニ對シ5分乃至10分ヲ隔テテ應砲ス、信號所、電話アリ、國際信號ヲ行フ、燈臺ヲ160°ニ望ム線上近距離ニ於テハ約1·5浬突出スル岬端ニ燈光遮蔽セラル
1476	30		四角櫓形木造塔 9·1	霧鐘 霧天又ハ視界不良ノトキ打鳴ス
1477				
1478	73	約22	灰色塗四角形石造塔 10	霧鐘
1479	63	約12	八角形木造塔 17	霧鐘
1480	*5			
1481	95	16	白塗圓錐形塔 15	明弧 240°–48° 冬季間ハ消燈スルモ Petropavlovsk Kamchatskii Hr 出入港船舶ヨリ適當ナル豫告アリタルトキハ特ニ點燈ス 霧鐘 霧砲 船舶ノ霧中信號ニ對シ5分乃至10分ヲ隔テ空砲ヲ發ス

*ハ平均水面上

シベリア東岸　**Kamchatka**

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數（千單位）等級
				° ′			
1482	Petropavlovsk Kamchatskii Harbour 導燈高燈	1887	港口東側	53 0·3 158 38·8	**紅 1**	**不動**	
1483	Petropavlovsk Kamchatskii Harbour 導燈低燈	1887	高燈ノ南西方約0·4鏈		**紅 1**	**不動**	
1484	Petropavlovsk Kamchatskii Harbour 港口燈竿	1927	港口東側沙嘴ノ外端	53 0·7 158 38·2	**白 1**	**閃**	$\frac{2}{10}$
1485	C. Africa 燈臺（霧信號）	1933	C. Africa	56 10·8 163 18·8	**白 1**	**閃** 每6·3秒ニ1閃、閃2·2秒、暗4·1秒	

番號	燈高 高潮面上（米）	光達距離（浬）	構造及高サ（米）	記事
1482	11		**白塗**木造塔 7·3	明弧 5°–90° 船舶出入港時ニノミ點燈ス
1483	6·4		**黑白縱線塗**截頭角錐形（中央白塗兩側黑塗） 5·5	船舶出入港時ニノミ點燈ス 2燈一線 42° 27′
1484				船舶出入アルトキノミ點燈ス
1485	22		角錐檐形木造塔 13	**霧鐘** 2點鐘ヲ打鳴ス

遼東半島

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1521	大東溝 Tatungkou 燈標 無看守	1924	大東溝稅關ノ南方約1·75浬	39 50·1 124 8·4	白 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	7/16 VI
1522	大鹿島 Ta lu tau 燈臺	1925	大鹿島ノ東方蟒山上	39 44·9 123 45·3	白 1	群閃 每10秒ニ2閃	50 IV
1523	牛莊 Newchwang 燈船 (霧信號)	1867	閂洲信號所⊙ヨリ229° 40′ 約10¼浬	40 31·0 121 58·6	白 1	群閃 每10秒ニ2閃	50 IV
1524	牛莊進口 〔Entrance〕 挂燈浮標	1928	閂洲信號所⊙ノ南西方約8·7浬	40 31·8 122 0·3	白 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	
1525	牛莊紅 〔Middle〕 挂燈浮標	1928	閂洲信號所⊙ノ南西方約5·5浬	40 33·2 122 3·8	紅 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	
1526	牛莊內裡 〔Inner〕 挂燈浮標	1928	閂洲信號所⊙ノ南西方約3·9浬	40 34·5 122 5·1	白 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	
1527	遼河口中淺灘 〔Middle Bk〕 挂燈浮標	1933	閂洲信號所ノ北方約2,300米	40 38·8 122 9·0	紅 1	閃 每3秒ニ1閃	
1528	遼河口閂洲 導燈(高燈)	1934	閂洲信號所ノ南南東方約1·9浬	40 36·0 122 10·0	白 1	明暗 每6秒ニ1光、明4秒、暗2秒	(電燈)
1529	遼河口閂洲 導燈(低燈)	1934	高燈ノ西南西方約925米	40 35·8 122 9·4	白 1	不動	(電燈)
1530	遼河口內水道 導燈(高燈)	1934	閂洲信號所ノ北東方約800米	40 37·9 122 9·1	紅 1	不動	2/10 (電燈)
1531	遼河口內水道 導燈(低燈)	1934	高燈ノ南西方約920米	40 37·5 122 8·6	紅 1	不動	2/10 (電燈)
1532	遼河口西水道 導燈(高燈)	1934	永遠角ノ西南西方約1·1浬	40 41·2 122 8·3	白 1	明暗 每5秒ニ1光、明2·5秒、暗2·5秒	

番號	燈高(平均水面上(米))	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1521	10	10	灰色塗立標木造 8·2	冬季鴨綠江結氷期中點燈ヲ休止ス
1522	79	22	白塗圓形鋼鐵造塔 8·5	冬季鴨綠江結氷期中點燈ヲ休止ス
1523	11	11	船體紅塗鋼鐵造塔 塔上ニ燈籠ヲ戴ク 兩側ニ Newchwang ト白書ス	**霧砲** 密濃天又ハ霧天ノトキハ自働「アセチリン」霧砲ヲ每30秒ニ1發ス 燈船正位置ニアラザルトキハ通常ノ燈火ヲ顯ハサズ、燈船ノ兩端ニ各1不動紅燈ヲ揭ゲ晝間ハ紅旗ヲ揭ゲ、燈船ノ方向ヲ示ス爲日沒至日出間船首甲板上3·7米ノ高サヨリ1白光燈ヲ顯ハス、略11月15日至4月1日間結氷ノ爲本燈船ヲ撤去シ其ノ位置ハ圓柱浮標ヲ以テ示ス
1524			黑塗鐵造	水道ノ北方側ヲ示ス 約11月1日至4月10日間黑塗晝標附黑塗圓柱木造浮標ヲ代置ス
1525			紅塗鐵造	水道ノ東方側ヲ示ス 約11月1日至4月10日間黑塗柱標附紅塗圓柱木造浮標ヲ代置ス
1526			黑塗鐵造	約11月1日至4月10日間黑塗柱標附黑塗圓柱木造浮標ヲ代置ス
1527			紅塗	
1528	26		櫓形鐵造	
1529	17		櫓形鐵造	河口外方ヨリ紅挂燈浮標附近ニ至ル水道ヲ標示ス 2燈一線60°
1530	24		櫓形鐵造	遼河口第4導燈ノ高燈ヲ兼ヌ 第4導燈ノ低燈ト2燈一線173½°
1531	15		櫓形鐵造	紅挂燈浮標附近ヨリ中央立標附近ニ至ル水道ヲ標示ス 2燈一線40⅓°
1532	22		木造杆	

遼東半島

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
1533	遼河口西水道 導燈(低燈)	1934	高燈ノ南南西方約915米	40 40·8 122 8·1	白1	閃 每2秒ニ1閃 閃0·5秒、暗1·5秒	
1534	營口港西 導燈(高燈)	1934	營口〔Port of Newchwang〕ノ西部南側	40 41·1 122 11·4	紅1	不動	$\frac{2}{10}$ (電燈)
1535	營口港西 導燈(低燈)	1934	高燈ノ北西方180米		紅1	不動	$\frac{2}{10}$ (電燈)
1536	遼河口第3 導燈(高燈)	1934	閂洲信號所ノ北北東方約2·1浬	40 39·5 122 9·8	綠1	不動	$\frac{2}{10}$ (電燈)
1537	遼河口第3 導燈(低燈)	1934	高燈ノ南西方約540米	40 39·3 122 9·5	綠1	不動	$\frac{2}{10}$ (電燈)
1538	遼河口第4 導燈(低燈)	1934	閂洲信號所ノ北北東方約1,200米	40 38·2 122 9·0	紅1	不動	$\frac{2}{10}$ (電燈)
1539	指標 高燈	1936	閂洲導燈低燈ノ北西方約320米 (轉向立標)	40 35·9 122 9·3	紅1	不動	(電燈)
1540	指標 低燈	1936	高燈ノ北西方約580米 (南東立標)	40 36·1 122 8·9	綠1	不動	(電燈)
1541	黑 挂燈浮標	1936	閂洲信號所ノ南西方約1·8浬、水道ノ西側	40 36·6 122 6·6	白1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·5秒、暗2·5秒	
1542	永遠角 挂燈浮標	1936	永遠角ノ北西方約5鏈、水道ノ南東側	40 42·1 122 8·9	紅1	閃 每2·5秒ニ1閃、閃0·5秒、暗2秒	
1543	航政局碼頭 導燈(高燈)	1936	海關ノ東方約3鏈無線電柱	40 40·8 122 14·1	綠1	不動	(電燈)
1544	航政局碼頭 導燈(低燈)	1936	高燈ノ東北東方約45米		綠1	不動	(電燈)

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1533	9·8		木造杆	中央立標附近ヨリ東淺灘立標附近ニ至ル水道ヲ標示ス 2燈一線 14$\frac{3}{4}$°
1534	17		地上15米ノ所ニ紅塗倒置三角形象ヲ附シタル木造電柱	
1535	12		紅塗三角形象ヲ附シタル木造電柱	2燈一線 138°
1536	19		木造杆	
1537	12		木造杆	東淺灘立標附近ヨリ中淺灘挂燈浮標附近ニ至ル水道ヲ標示ス 2燈一線 40°
1538	17		木造杆	內水道導燈ノ高燈ト2燈一線 173$\frac{1}{2}$° 永遠角下流ヨリ中淺灘挂燈浮標附近ニ至ル水道ヲ標示ス
1539	17			指標高燈ト閂洲導燈高燈トノ一線ハ內水道導燈指導線ト西水道導燈指導線トノ交點ヲ示ス
1540	9·1			2燈一線ハ第3導燈指導線ト西水道導燈指導線トノ交點ヨリ第3導燈指導線上內方約630米ノ地點ヲ示ス
1541			黑塗	
1542			紅塗	
1543	15		無線電柱	
1544	11		上向三角形頭標附白塗木造杆	2燈一線 245°

支那沿岸　揚子江口以北

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1551	秦皇島 Chinwang Tao 燈臺	1922	圓崖ノ南西端附近	39 54·3 119 37·2	白 1	不動	
1552	秦皇島棧橋端 燈臺		秦皇島棧橋端	39 54·2 119 36·8	綠 1	不動	
1553	秦皇島防波堤 燈臺		秦皇島防波堤端	39 54·0 119 36·8	紅 1	不動	
1554	沙壘田島 Shalui Tien Tao 燈標 無看守	1886	沙壘田島ノ北方	38 56·5 118 30·6	白 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	2½ IV
1555	大沽 燈船 (霧信號)	1880	門洲外側大低潮水深7·3米ノ處	38 56·6 117 52·2	白 1	閃 每10秒ニ1閃	50 IV
1556	大沽入口(外方) 挂燈浮標		河口北角ノ東南東方約6·7浬	38 56·9 117 50·2	白 1	閃 每3秒ニ1閃	
1557	大沽門洲〔Bar〕 燈船 (霧信號)	1906	北砲臺ヨリ123° 4·05浬	38 57·5 117 46·8	紅 1	不動	
1558	Deep Hole 挂燈浮標	1936	Deep Hole Bend ノ南側	38 58·1 117 43·4	紅 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	
1559	大沽 South Dike 燈標	1920	白河口右岸南側石堤東端	38 58·3 117 43·0	綠 1	不動	VI
1560	大沽門洲 導燈(低燈)	1918	北砲臺ヨリ184° 1·26浬	38 58·4 117 42·3	白 1	閃 每1秒ニ1閃 閃0·3秒、暗0·7秒	
1561	大沽門洲 導燈(高燈)	1918	低燈ヨリ283° 26′ 約8·3鏈	38 58·6 117 41·3	白 1	明暗 每4秒ニ1光、明2秒、暗2秒	
1562	大沽河口 導燈(低燈)	1931	北砲臺ノ西方約2·7鏈	38 59·6 117 42·1	白 1	明暗 每0·8秒ニ1光、明0·4秒、暗0·4秒	VI

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1551	27	10	白塗鐵 12	明弧 260°-80° Rocky Pt ノ舊燈臺ヨリ不動白光ノ臨時燈ヲ顯ハス 開灤鑛務局立
1552		10		開灤鑛務局立
1553		10		開灤鑛務局立
1554	13	12	黑塗架臺鐵造 13	
1555	11	11	船體紅塗燈籠附鐵造圓柱、兩側ニTAKUト書ス	銅鑼 密濃天又ハ霧天ノトキハ每1分ニ銅鑼ヲ鳴ラス 燈船ノ方向ヲ示ス爲「フオーアステー」ニ於テ欄上高1·8米ヨリ1白光燈ヲ顯ハス、略12月1日至3月1日間結氷ノ爲本燈船ヲ撤去シ其ノ位置ヲ1黑塗圓柱浮標ヲ以テ示ス本燈船ヲ撤去スルトキハ曳航汽船ヲ代置シテ燈船ノ用ヲナサシム其ノ範圍ハ地方水路告示ヲ以テ告示ス
1556			黑塗圓錐形	約12月1日ヨリ3月1日迄結氷ノ爲本浮標ヲ撤去シ其ノ位置ニ黑塗圓柱浮標ヲ置ク
1557	7·6	4	船體紅塗單鐵、兩側ニ BAR LIGHT-BOAT ト白書ス	銅鑼 船舶ヨリノ霧中信號ヲ聽ク間引續キ每1分ニ銅鑼ヲ鳴ラス、略12月1日至3月1日間結氷ノ爲本燈船ヲ撤去シ黑塗圓柱浮標ヲ代置ス 潮汐信號ヲ行フ
1558			黑塗	
1559	4·6	4	立標	South Dike ノ東端ヲ示ス
1560	14	12	球形頂標附黑塗框式鐵造	
1561	24	15	球形頂標附黑塗框式鐵造	明弧 268°-313° 2燈ヲ一線ニ見レバ大沽門洲ヲ經テ水道ヲ導ク
1562	11	7	黑塗角錐形立標	

支那沿岸　揚子江口以北

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1563	大沽河口 導燈(高燈)	1931	North Fort Cavalierヨリ 296°15′4·4鏈	38 59·8 117 41·9	白 1	明暗 每4秒ニ1光、明2秒、暗2秒	VI
1564	北塘砲臺 Pei-tung Fort 燈竿	1933	水深信號所ノ北西方約5鏈	39 0·2 117 42·0	白 1 (綠分弧)	閃 每2秒ニ1閃 閃0·5秒、暗1·5秒	$\frac{2}{10}$
1565	起母島 Chima Tau 燈臺	1915	龍口起母島高角西端	37 40·6 120 14·9	白 1	閃 每5秒ニ1閃 閃0·5秒、暗4·5秒	$11\frac{1}{4}$ VI
1566	龍口門洲 導燈(低燈)	1928	高燈ヨリ266° 2鏈	37 38·2 120 20·8	紅 1	不動	VII
1567	龍口門洲 導燈(高燈)	1928	稅關旗竿ヨリ 146° 約5·7鏈		紅 1	不動	VII
1568	龍口回頭 導燈(低燈)	1928	龍口ノ北西方約9鏈	37 39·2 120 20·3	紅 1	不動	
1569	龍口回頭 導燈(高燈)	1928	低燈ヨリ 23° 1·7鏈		紅 1	不動	
1570	猴磯島 Howki Island 燈臺 (霧信號)	1882	猴磯島頂	38 3·5 120 38·1	白 1	閃 每20秒ニ1閃	880 II
1571	南長山島 燈臺		島ノ西岸、雀咀子附近ノ山頂	37 54·8 120 42·9	白 1	閃 每20秒ニ1閃	
1572	芝罘 Chefoo 燈臺	1905	Tower Hill	37 32·8 121 23·9	白 1 (紅分弧)	明暗 每10秒ニ1光、明8秒、暗2秒	白33 紅13 III
1573	芝罘港防波堤北 燈竿 無看守	1919	防波堤北端	37 33·4 121 23·9	白 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	
1574	芝罘港防波堤南 燈竿 無看守	1918	防波堤南端	37 33·0 121 24·1	白 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1563	16	10	黑塗角錐形立標	本導燈ハ門洲導燈指導線ガ本導燈指導線ト合スル點ヨリ Central Fort ヲ正横ニ視ル迄ノ水道ヲ指導ス
1564		白10	三角形頭標附黑塗柱 12	明弧 203°-23° 分弧 337°-23° 本燈竿ト水深信號所トノ一線317° ハ Deep Hole Bend ニ進入スル船舶ノ變針點ヲ示ス
1565	60	20	白塗六角形 11	
1566			三角形頭標附黑白横線塗立標 15	
1567			倒置三角形頭標附黑白横線塗立標 18	2燈一線ハ門洲ヲ通ジテ水道ヲ導ク
1568			黑白横線塗標柱	
1569			黑白横線塗標柱	2燈一線23° 門洲航過後內港ニ向首スベキ地點ヲ示ス
1570	100	24	黑塗圓形塔 14	霧砲 間隔3分 VIII頁參照
1571			白塗塔	
1572	53	白19·5 紅 10	支那塔	明弧 218°-235°, 276°-284° 分弧 210°-218°, 235°-276°, 151°-210° 但シ皓峒島ニ遮蔽セラルル部分ヲ除ク
1573	5·5		黑塗框式鐵造	
1574	8·5		紅塗框式鐵造	船舶ハ防波堤ノ南端46米以內ニ接近スベカラズ

支那沿岸　揚子江口以北

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′ ° ′			
1575	芝罘港 防波石堤端 燈竿 無看守	1920	防波石堤東端	37 32·3 121 23·8	紅 1	閃 毎3秒＝1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	
1576	崆峒島 Kungtung Tao 燈臺 (霧信號)	1867	崆峒島頂	37 33·7 121 31·0	白 1	群閃 毎20秒＝3閃(急閃光)	220 III
1577	威海衛港 Flagstaff Point 燈臺	1898	威海衛港竹島角附近ノ小嶼	37 29·6 122 8·1	白 1 (紅分弧)	群明暗 毎14秒＝2光、明8秒、暗2秒、明2秒、暗2秒	白 $\frac{9}{10}$ 紅 $\frac{4}{10}$ IV
1578	威海衛港劉公島 Iron Pier 燈竿		劉公島南岸 Iron Pier ノ外端附近	37 30·0 122 9·9	紅 1	不動	
1579	劉公島 Stone Pier 燈竿	1936	劉公島南岸 Stone Pier ノ外端	37 30·0 122 10·3	綠 1	不動	
1580	威海衛港 Mato Pier 燈竿		碼頭石造突堤端	37 30·7 122 7·3	紅1白1 (縦掲)	不動	
1581	威海衛港 Victory Pier 燈竿	1919	碼頭錨地Victory Pier ノ外方端	37 30·6 122 7·0	綠1白1 (縦掲)	不動	
1582	威海衛港趙北嘴 Chao pei tsui 燈臺	1891	威海衛港東口南岸	37 27·7 122 14·2	白 1	閃 毎30秒＝1閃	2 IV
1583	山東高角 燈臺 (霧信號)	1874	成山角〔山東高角〕ノ北東端	37 23·8 122 42·0	白 1	群閃 毎15秒＝2閃(急閃光)	690 II
1584	南東高角 燈臺 (霧信號)	1883	鏌邪(ムタウ)島南東端附近	36 54·0 122 30·7	白 1	閃 毎30秒＝1閃	420 I
1585	朝連島 Chalien Tau 燈臺 (霧信號)	1903	朝連島頂	35 53·5 120 52·2	白 1	閃 毎10秒＝1閃	III
1586							

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1575	5·5		紅塗框式鐵造	
1576	74	22	紅白横線塗圓形塔 14	霧砲 間隔2分 VIII 頁參照
1577	16	白12 紅 8	白塗圓柱鐵造白塗守燈房 7·3	明弧 220°-228° 西口航路ヲ示ス 272°-281° 東口航路ヲ示ス 分弧 228°-272°, 281°-220°
1578	6·1	5	杆	
1579			白塗鐵柱	臨時燈
1580	7 3·4	2	白塗鐵柱	紅光燈ヲ上部ニ掲グ
1581	4·3 2·7	2	鐵柱	綠光燈ヲ上部ニ掲グ
1582	29	15	白塗圓形鐵造塔白塗守燈房 11	陸地ニ依リテ遮蔽セラルル處アリ
1583	67	22	白塗圓形塔 20	明弧中117°-158°間ハ諸山峯ニヨリ又150°-153°間ハ小成山(南麟島)ニヨリ遮蔽セラル 霧笛 毎1分30秒＝3回吹鳴、吹鳴2秒、停鳴3秒、吹鳴2秒、停鳴3秒、吹鳴2秒、停鳴78秒 中間ニ陸地介在スル爲霧信號ハ榮城灣内或ハ小成山附近ニテハ信號所ヨリ近距離ニアリテモ船舶ハ信號ヲ聽クコトヲ得ザルコトアルベシ
1584	30	16	紅白横線塗圓形塔 24	霧笛 毎1分＝2回吹鳴、吹鳴2秒、停鳴3秒、吹鳴2秒、停鳴53秒
1585	80	21	白塗八角形石造塔 13	霧笛 毎24秒＝1回吹鳴、吹鳴3秒、停鳴21秒
1586				

支那沿岸　揚子江口以北　膠州灣

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1587	大公島 Takung Tao 燈臺 (霧信號)	1908	大公島頂	35 57·7 120 29·4	白 1	群閃 每5秒＝2閃、3秒ヲ隔テ2秒間＝2閃	9/10 V
1588	小公島 Hsiao Kung Tao 燈臺 (霧信號)無看守	1931	小公島頂	35 59·8 120 34·8	白 1	群閃 每13秒＝3閃	VI
1589							
1590	青島港游內山 Tsing tau Yunai shan 燈臺 (霧信號)	1900	游內山半島南西端	36 2·7 120 16·9	白 1 (紅、綠分弧)	不動	白22 紅 9 III
1591	青島港外港第12號 挂燈浮標 (霧信號)	1922	灰泉角25㍍ノ南西方 1,350米	36 2·4 120 19·4	白 1	閃 每3秒＝1閃	2/10
1592	青島港青島燈臺 無看守	1904	港ノ東側小嶼青島上	36 3·2 120 19·0	紅 1	明暗 每6秒＝1光、明3秒、暗3秒	V
1593	青島港第6號 挂燈浮標	1919	馬蹄礁燈標ノ北西方2·5鏈	36 4·7 120 17·1	白 1	閃 每3秒＝1閃	1/10
1594	青島港浪滄島石燈標 無看守	1904	馬蹄礁ノ最高頂	36 4·6 120 17·3	白 1 (紅分弧)	明暗 每6秒＝1光、明5秒、暗1秒	IV
1595	青島港小港導燈(高燈)	1903	小港突堤端ノ北東方4·5鏈	36 4·9 120 18·5	綠 1	不動	
1596	青島港小港口燈臺	1903	小港口北突堤端	36 4·6 120 18·1	綠 1	不動	
1597	青島港小港北西航路高燈	1903	小港口南突堤燈臺ノ南東方1·1鏈	36 4·5 120 18·1	紅 1	不動	
1598							

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1587	129	20	黑塗圓形鐵造塔 7·6	霧笛 每50秒＝1回吹鳴、吹鳴4秒、停鳴46秒
1588	52	11	白塗框式鐵造 12	霧鐘 每年4月15日ヨリ9月15日迄每30秒＝1回打鐘ス
1589				
1590	25	15	黑白横線塗塔煉瓦造 15	明弧 253°-213° 分弧 253°-283° 紅光、184°-213° 綠光 霧笛 每30秒＝1回吹鳴、吹鳴3秒、停鳴27秒
1591	1·4	7	紅塗圓錐形鐵造上部格子製	大低潮水深17·7米、外港ニ入ルトキ航路ノ北側ヲ示ス 霧角 每年4月頃ヨリ9月頃迄吹鳴ス
1592	31	13	白塗八角形石造塔 16	
1593	3·7	7	紅塗截頂圓錐形上部格子製鐵造	大低潮水深17·4米 大港航路ノ東側及浪滄島石ノ北西端ヲ示ス
1594	12	12	黑白横線塗圓形石造塔 11	分弧 137°-157° 紅光ヲ以テ浪滄島石北端ノ淺瀨ヲ示ス
1595	12	2	綠塗框式塔鐵造 9·1	小港口燈臺ト一線ニ望メバ浪滄島石ト渴八石ノ間ヲ導ク
1596	5·8	2	綠塗框式塔鐵造 4·2	
1597	9·1	3	紅塗框式塔鐵造 6·1	小港口南突堤端燈臺ト一線ニ望メバ浪滄島石ト大鮑島ノ間ヲ導ク
1598				

支那沿岸　揚子江口以北　膠州灣

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1599	青島港小港口南突堤燈臺	1903	小港口南突堤端	36 4·5 120 18·1	紅 1	不動	
1600	青島港大港導燈(高燈)	1904	第3埠頭北東方約1鏈	36 5·6 120 19·6	橙 1	不動	VI
1601	青島港大港導燈(低燈)	1904	第2埠頭突堤端	36 5·4 120 18·9	橙 1	不動	VI
1602	青島港大港口北燈臺	1905	北防波堤ノ外端	36 5·4 120 18·4	綠 1	不動	VI
1603	青島港大港口南燈臺	1905	第1埠頭突端	36 5·3 120 18·6	紅 1	不動	VI
1604							
1605	大橋島 Ta Chiao Tao 燈標 無看守	1933	青島港外大橋島上	35 59·5 120 19·6	白 1	群閃 每13秒ニ3閃、9秒ヲ隔テ4秒間ニ3閃	
1606	石臼嘴〔Tower Pt〕燈臺	1933	石臼嘴ノ南東端	35 23·0 119 33·3	白 1 (紅、綠分弧)	不動	
1607	鷹遊山 燈竿 無看守	1936	鷹遊山東端附近	34 45·5 119 29·5	白 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	VI

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1599	5·8	3	紅塗框式塔鐵造 4·2	
1600	22	4	橙色塗框式塔鐵造(鴛鴦頭標附) 20	
1601	13	4	橙色塗框式塔鐵造(鴛鴦頭標附) 11	2燈ヲ一線ニ望メバ大港口ノ淺洲ノ間ヲ導ク
1602	6·4	3	綠塗框式塔鐵造 4·2	
1603	6·4	4	紅塗鐵造框式塔 4·2	
1604				
1605	14	11	紅黑横線塗框式塔鐵造	
1606	22	10	黑白塗角錐形コンクリート造塔塔頂ニ旗竿アリ	私設
1607	39	12		約62°-210° 鷹遊山ノ高地ニ依リ燈光遮蔽セラル

支那沿岸　揚子江口以南

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
				° ′							
1621	花鳥山〔North Saddle I.〕燈臺（霧信號）	1870	花鳥山ノ北端	30 51·8 122 40·3	白 1	閃 毎15秒ニ1閃	740 I	83	24	上部黑塗下部白塗塔 17	306°-71° 間ハ Saddle 及 Parker groups ノ島々ニテ遮蔽セラル 霧笛 毎分ニ1回2·5秒間吹鳴ス、此ノ吹鳴ハ水面上75·3米ノ處ヨリ發ス 無線標識局 併置
1622	大戢山島〔Gutzlaff I.〕燈臺（霧信號）	1869	大戢山島頂東端	30 48·8 122 10·3	白 1	閃 毎3·75秒ニ1閃	270 III	86	24	白塗圓形塔白塗燈籠 14	霧砲 間隔2分 VIII頁參照 無線標識局 併置 電信局及暴風信號所アリ
1623	半洋山嶼〔Button Rk〕燈臺（霧信號）	1904	半洋山嶼頂	30 38·3 122 22·3	白 1	閃 毎1·5秒ニ1閃、閃0·3秒、暗1·2秒	$\frac{5}{10}$ VI	20	10	黑塗圓形塔 9·8	霧鐘 毎10秒ニ1回打鳴ス
1624	白節山島〔Bonham I.〕燈臺（霧信號）	1883	白節山島ノ南肩	30 36·9 122 25·1	紅白 1	閃互 毎1分ニ紅白各1閃	紅白 75 III	72	22	紅白横線塗圓形塔 14	霧砲 間隔10秒 VIII頁參照 193°-225° 間ハ Bonham I. ノ高地ニ遮蔽セラル 又 Elliot, Raffles 及 Senhouse ノ3島ノ北方及東方ハ 166°-260° 間見エズ 但シ 167°-168° 間 175°-177° 間 179°-181° 間 228°-238° 間ハ燈光漏洩ス
1625	Elgar Island 燈臺	1912	Elgar I. ノ東頂	30 26·0 122 31·4	白 1	群閃 毎20秒ニ3閃（急閃光）	40 IV	63	20	白塗圓形塔 7·9	約 39°-112° 間ハ諸島ニ依リ遮蔽セラル
1626	唐腦山島〔South-West Horn I.〕燈臺（霧信號）	1907	唐腦山島ノ西頂	30 35·7 121 57·9	白 1（紅分弧）	閃 毎3秒ニ1閃 閃0·5秒、暗2·5秒	$2\frac{1}{2}$ IV	29	白15 紅 8	白塗守燈房上白塗燈籠 7	分弧 185°-290° 紅燈ヲ以テ Rugged Ia 上ヲ照ス 323°-326° 間ハ陸地ニ遮蔽セラル 霧砲 間隔30秒 VIII頁參照
1627											
1628	魚腥腦〔West Volcano I.〕燈臺（霧信號）	1872	魚腥腦島頂	30 20·8 121 51·4	白 1	群閃 毎20秒ニ2閃	55 IV	28	15	黑塗圓形塔 10	霧砲 間隔1分 VIII頁參照
1629	Steep Island 燈臺（霧信號）	1883	Steep I. 頂	30 12·7 122 35·3	白 1	閃 毎30秒ニ1閃	135 III	74	22	黑塗圓形塔 14	霧笛 毎1分30秒ニ同調ノ長短2聲ヲ連發ス、長鳴6秒、停鳴3秒、短鳴3秒、停鳴78秒
1630	洛伽島 Loka Island 燈臺	1890	洛伽島ノ北角	29 58·6 122 26·8	白 1（紅分弧）	不動	白 8 紅 3 IV	39	白15 紅7·5	白塗圓形石造塔	明弧 75°-88°, 203°-256°, 272°-343° 分弧 88°-203°, 256°-272° 此ノ明弧中 332°-335° 及 338°-340° 間ハ洛伽島ノ南南東諸島ニ遮蔽セラレ 343°-75° 間ハ全ク洛伽島ニ遮蔽セラル
1631	東汀島 Tongting 燈臺（霧信號）	1907	東汀島頂	29 51·9 122 35·4	白 1	群閃 毎20秒ニ4閃（急閃光）	60 IV	55	19	白塗圓形塔 8·5	霧笛 毎1·5分ニ3回吹鳴ス、吹鳴2秒、停鳴3秒、吹鳴2秒、停鳴3秒、吹鳴2秒、停鳴78秒

支那沿岸　揚子江口以南

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′ ° ′			
1632	太平島 Taiping Island 燈臺	1906	太平島ノ北西隅ニ在ル高サ82·3米山頂	30 4·0 121 49·0	白 1	不動	VI
1633	江南 Kiangnan 〔Stone Jetty〕 燈竿 無看守	1915	鎮海錨地ノ江南Stone Jetty上、突堤端ノ内側21·3米ノ處	29 56·9 121 42·9	紅 1	不動	
1634	虎頸山島 〔Tiger I.〕 燈臺 (霧信號)	1865	虎頸山島頂	29 58·3 121 43·8	白 1	閃 毎1·5秒ニ1閃、閃0·3秒、暗1·2秒	2/10 VI
1635	七里嶼 〔Square I.〕 燈臺 (霧信號)	1865	七里嶼頂	30 0·1 121 45·5	白 1	閃 毎5秒ニ1閃閃0·8秒、暗4·2秒	6/10 V
1636	東門島 Tungmun Island 燈臺		石浦港東口南東端	29 13·6 121 57·9	白 1	不動	
1637	北魚山島 Pei yu shan 燈臺	1895	北魚山島頂	28 53·0 122 15·5	白 1	群閃 毎30秒ニ2閃	890
1638	Elephant Rock 燈標	1906	溫州府ノ對面Kiangsinsze R.上	28 1·7 120 38·2	紅 1	不動	
1639	Middle Island 燈臺	1922	Middle I.ノ南東端附近	27 52·8 121 8·0	白 1	不動	
1640	Shroud Island 燈臺	1908	Shroud I.ノ西端	27 38·0 121 3·0	白 1	群閃 毎20秒ニ5閃、閃0·7秒、暗2秒 閃0·7秒、暗2秒 閃0·7秒、暗2秒 閃0·7秒、暗2秒 閃0·7秒、暗8·5秒	50 IV
1641	Incog Island 燈臺	1908	Incog I.西端	26 59·1 120 27·8	白 1	群閃 毎20秒ニ2閃	50 IV
1642	大西洋島 〔Spider I.〕 燈臺	1908	大西洋島ノ北東角附近ノ最東嶼	26 31·5 120 4·2	白 1	明暗 毎15秒ニ1光、明13秒、暗2秒	15 IV
1643	東引島 Tung yung 燈臺 (霧信號)	1904	東引島ノ東陂上	26 22·7 120 30·4	白 1	群閃 毎20秒ニ3閃(急閃光)	360 I

番號	燈高 高サ(米) 潮面上	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1632		10	白塗建物	私設
1633	3·7		黑塗球附黑塗杆基礎コンクリート造	水道ノ南側ヲ示明ス
1634	45	10	紅白縱線塗八角形塔 9·1	銅鑼 霧天ニハ毎1分ニ5回銅鑼ヲ連打ス
1635	38	12	白塗八角形塔 10	霧砲 間隔2分VIII頁參照
1636			白塗建物	
1637	105	26	白塗圓形塔 17	40°-53°間ハ南魚山島ニ遮蔽セラルレドモ該燈ノ光達界端近傍ハ44°-48°間該島ノ2峯間ニ燈光ヲ認ムベシ
1638	4·6	1	球形頭標附紅塗(白塗線入)鐵造立標	
1639	82	20	白塗塔白塗守燈房 5·2	附近ノ島嶼ニ遮蔽サルル部分アリ、漁業用ノ爲ニ設ケタルモノニシテ充分信認シ難シ 私設
1640	71	21	白塗圓形塔 7·9	近傍ノ諸島ニ遮蔽セラルル處アリ
1641	45	18	白塗圓形塔 19	燈光ハ其ノ南西方ハ大約5°ノ方向ニ於テ禮瑤島ノ南東小嶼ニ遮蔽セラルレドモ該小嶼ト禮瑤島トノ間ハ約1°ノ小弧間燈光ヲ見ル又約250°-318°間ハ Incog Group 中ノ東方諸島ニ遮蔽セラルル處アリ
1642	43	17	白塗圓形塔 16	34°以上ハ島ノ西側ニ依リ遮蔽セラル又近傍諸島ノ爲ニ遮蔽セラルル處アリ
1643	99	25	白塗圓形塔 14	68°-178°間ハ島ニ依リテ遮蔽セラル 霧砲 間隔2分VIII頁參照

支那沿岸　揚子江口以南

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1644	小馬礁 〔Pagoda Rks〕 燈標 無看守	1871	羅星塔南角附近	25 58·9 119 27·0	紅 1	不動	
1645	大馬礁 〔Mamoi Rks〕 燈標 無看守	1923	羅星塔錨地	25 59·2 119 26·4	紅 1	不動	
1646	東犬島 〔Middle Dog〕 燈臺 (霧信號)	1872	東犬島ノ北東端	25 58·2 119 59·0	白 1	群閃 每20秒ニ3閃、約7秒ヲ隔テ3秒間ニ2閃ヲ連發シ更ニ10秒ヲ隔テ1閃	618 II
1647	牛山島 燈臺 〔Turnabout I〕 (霧信號)	1873	牛山島頂	25 26·2 119 56·1	白 1	閃 每15秒ニ1閃	750 I
1648	烏坵嶼 Ockseu 燈臺 (霧信號)	1874	北西島頂	24 59·6 119 27·1	白 1	群閃 每20秒ニ4閃、10秒ヲ隔テ10秒間ニ4閃光ヲ連發	600 I
1649	崇武 Tongbu 燈臺	1935	崇武南西角城牆上	24 52·8 118 55·4	白 1	不動	
1650	泉州 Chuanchow 燈臺	1935	泉州港鼻腮島北方ノ角端	24 51·3 118 41·9	白 1	不動	
1651	北掟島 〔Dodd I.〕 燈臺 (霧信號)	1882	北掟島頂	24 25·7 118 30·2	白 1	群閃 每15秒ニ2閃(急閃光)	690 II
1652	厦門內港 燈臺	1901	石油棧橋外端	24 27·5 118 4·5	紅 2 (縦揚)	不動	
1653	Kau thau ta 燈竿 無看守	1934	Ling tow Jetty 外端ノ北東方約0·2鏈	24 27·1 118 4·0	紅 1	不動	
1654	大擔嶼 Taitan Island 燈臺	1863	大擔嶼ノ南東山頂	24 23·3 118 10·0	白 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	$\frac{2}{10}$ VI
1655	青嶼 Tsingseu Island 燈臺 (霧信號)	1875	青嶼ノ北陂上	24 22·0 118 7·4	白 1 (紅分弧)	不動	白 8 紅 3 IV

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1644	4·9		紅塗鐵柱 8·5	
1645	4		紅塗圓柱立標	此ノ立標ハ天候惡シキトキ近接困難ナルヲ以テ燈光信賴シ難シ
1646	78	23	白塗圓形塔 20	39°-109° 間ハ東沙島及東犬島ニ遮蔽セラル 但シ 81°-90° 間及 56°-61° 間ハ燈火ヲ見ル 霧砲 間隔10秒 VIII頁參照
1647	78	23	黑塗圓形塔 17	霧砲 間隔3分 VIII頁參照
1648	87	24	黑塗圓形塔 20	霧砲 間隔2分 VIII頁參照
1649	37	10	白塗圓形塔下部城牆	
1650	7·6	3	白塗圓形塔下部方座	
1651	45	18	白塗圓形塔 24	霧砲 間隔10秒 VIII頁參照
1652		1	起重柱	稅關前面ヨリ光達約2浬ノ1不動紅光燈ヲ示ス
1653	5·5	2	黑白横線塗方尖塔	
1654	91	10	白塗鐵造小舍 3·2	
1655	40	白15 紅 8	紅白縦線塗八角形塔 10	明弧 90°-360° 分弧 90°-129°, 302°-360° 霧砲 間隔2分 VIII頁參照

支那沿岸　揚子江口以南

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數(千燭位) 等級
1656	東掟島 〔Chapel I.〕 燈臺 (霧信號)	1871	東掟島頂	24 9·8 118 13·9	白 1	群閃 每20秒＝4閃 閃0·3秒、暗3·1秒 閃0·3秒、暗3·1秒 閃0·3秒、暗6·3秒 閃0·3秒、暗6·3秒	570 I
1657	南澎島 〔Lamock Is〕 高燈 (霧信號)	1874	高澎高島頂	23 15·7 117 17·1	白 1	群閃 每20秒＝4閃(急閃光)	700 I
1658	南澎島 〔Lamock Is〕 低燈 (霧信號)	1874	高澎高島南側斜面上		紅 1	不動	50 IV
1659	糖塔島 〔Sugarloaf I.〕 燈臺	1880	糖塔島頂東端	23 19·7 116 45·5	紅白 1	聯成不動閃互 每30秒＝1紅閃	白 紅 $\frac{2}{10}$ VI
1660	企望角 〔Good Hope C.〕 燈臺 (霧信號)	1880	企望角端附近	23 14·3 116 48·4	白 1 (紅分弧)	明暗	白19 紅7½ IV
1661	蓮花峯角 〔Breaker Pt〕 燈臺 (霧信號)	1880	蓮花峯角上	22 56·4 116 29·7	白 1	群閃 每20秒＝3閃、3秒間＝2閃光、次デ暗7秒更＝1閃光ノ後暗10秒	618 II
1662	遮浪岩 Chilang 燈臺	1911	遮浪岩頂	22 39·1 115 34·3	白 1	群閃 每20秒＝3閃、12秒ヲ隔テ8秒間＝3閃	930 I
1663	橫欄嶼 Waglan Island 燈臺 (霧信號)	1893	橫欄嶼ノ南頂	22 11·0 114 18·2	白 1	群閃 每30秒＝2閃、閃1秒、暗6秒 閃1秒、暗22秒	45 I
1664	東龍角 〔Tathong Pt〕 燈標 (霧信號) 無看守	1921	東龍角上	22 14·4 114 17·2	白 1 (紅分弧)	閃 每5秒＝1閃 閃0·5秒、暗4·5秒	
1665	Hak kok tau 〔Cape Collinson〕 燈臺 無看守	1876	Hak kok tau	22 16·0 114 15·0	白 1 (紅分弧)	群閃 每10秒＝0·5秒ノ2閃	IV
1666	鯉魚門北 Lyemun Pass 燈臺 無看守	1924	鯉魚門西口北側	22 17·4 114 14·1	綠 1	閃 每5秒＝1閃 閃0·5秒、暗4·5秒	
1667	鯉魚門南 Lyemun Pass 燈臺 無看守	1924	鯉魚門西口南側	22 17·1 114 13·9	紅 1	閃 每5秒＝1閃 閃0·5秒、暗4·5秒	

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1656	69	22	黑塗圓形塔 19	霧砲 間隔3分 VIII頁參照
1657	74	22	黑塗圓形塔 18	霧笛 每1分＝2回吹鳴、吹鳴1·5秒、停鳴3秒、吹鳴1·5秒、停鳴54秒、各吹鳴ノ終ニ於テ音調ノ低下ニヨル低音ノ發セラルルニ注意スルヲ要ス、霧笛ハ南西方 Boat Rk ノ方向ニ指向シアリ
1658	17	8	白屋窓 5·5	34°-50° 間ハ White Rk 及 Boat Rk ヲ照ス、以上區域外其ノ兩側4° 15′ 間ハ燈光漸次微弱トナリ 30°-54° 間以外ニ於テ晴天ノ夜又ハ燈臺ニ接近スルトキ微弱ナル紅光ヲ視認シ得ベシ 低燈ハ高燈ヨリ 240° 距離 352 米 霧砲 間隔2分 VIII頁參照 高燈ノ霧笛故障アルトキハ霧砲ヲ使用ス
1659	61	8	紅塗圓形塔 6·6	汕頭ノ北側舟艇港ノ南西隅ヨリ又河ノ南側ノ英國領事館近傍樓橋端ヨリ及日本領事館旗竿ヨリ 194° 2·3 鏈ノ繫船臺ヨリ各1不動紅光燈ヲ示ス
1660	52	白15 紅8	白塗圓形塔 6·7	明弧 170°-9° 分弧 148°-170°, 9°- Maurh Pt ニ遮蔽セラルル方位迄每1分ニ約3秒間減スル明暗紅光ヲ顯ハス 霧砲 間隔10秒 VIII頁參照
1661	47	19	黑白橫線塗圓形塔 37	霧砲 間隔1分 VIII頁參照
1662	49	19	白塗圓形塔 20	230°-117° 以外ハ陸地ニ遮蔽セラル
1663	69	21	紅塗圓形鐵造塔下半部白塗燈龕白塗 16	晝間霧信號ヲ行フトキニモ點燈ス 霧笛 每1分＝1回吹鳴、吹鳴4秒、停鳴56秒、霧笛ニ故障アルトキハ每10分ニ短間隔ヲ以テ2回發砲ス 信號所アリ、香港ニ電信通ズ
1664	16	12	白塗コンクリート造立標 7·6	明弧 306°-28°, 37°-141° 分弧 28°-37° 霧鐘 每30秒＝1回自動的ニ打鳴ス此ノ霧鐘ハ1月1日ヨリ5月31日ニ至ル霧季中ニ作動ス
1665	61	16	白塗守燈房上ノ白塗塔	159°-339° 間ハ白光、其ノ他陸峯ニ至ル間紅光
1666	7·2	5	白塗コンクリート造柱 7·3	
1667	3·2	5	白塗コンクリート造柱 3·4	

支那沿岸　揚子江口以南

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千燭位) 等級
				° ′			
1668	Channel Rocks 燈標 無看守	1921	岩ノ中央	22 18·5 114 12·8	白 1	閃 每5秒ニ1閃 閃0·5秒、暗4·5秒	
1669	油蔴地颱風避泊所 燈竿 無看守	1915	北入口兩側及南入口西側	22 18·9 114 9·7	紅 3	閃 每4秒ニ1閃 閃0·5秒、暗3·5秒	V
1670	油蔴地颱風避泊所 燈竿 無看守	1915	南入口東側	22 18·6 114 9·8	紅 1	不動	V
1671	Cust Rocks 燈標 無看守	1929	Cust Rks 上	22 18·0 114 10·8	白 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·5秒、暗2·5秒	
1672	九龍 Kowloon 燈竿 無看守	1929	警察署ノ南東隅 九龍角上及 Holts Godown 南西隅	22 17·8 114 10·1	紅 3	不動	
1673	香港 燈竿 無看守	1929	Queen Victoria St. 棧橋上及 Law Courts	22 17·2 114 9·3	紅 2	不動	
1674	Central Fairway 北 挂燈浮標		香港港 Central Fairway 西方入口ノ北方側	22 18·1 114 7·4	白 1	閃 每3秒ニ1閃	
1675	Central Fairway 南 挂燈浮標		香港港 Central Fairway 西方入口ノ南方側	22 17·9 114 7·3	白 1	閃 每3秒ニ1閃	
1676	Belcher Bay 挂燈浮標	1933	Green I. 東方約1,500米	22 17·5 114 7·4	紅 1	閃 每3秒ニ1閃	
1677	Green Island 燈臺 無看守	1875	Green I. ノ南西端	22 17·1 114 6·5	白 1 (紅分弧)	閃 每8秒ニ1閃 閃2秒、暗6秒	1
1678	急水島 〔Kapsing Is〕 燈臺 (霧信號) 無看守	1912	急水島ノ南方頂上	22 20·5 114 3·6	白 1	閃 每5秒ニ1閃	V
1679	馬鞍島 Mawan Island 燈臺 無看守	1904	馬鞍島西角	22 21·0 114 3·0	紅 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·5秒、暗2·5秒	V
1680	銅鼓島 Tongku Tau 燈臺 無看守	1921	銅鼓島頂	22 22·8 113 52·8	白 1	閃 每5秒ニ1閃 閃0·5秒、暗4·5秒	VI

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1668	8·5	10	白塗コンクリート造立標 7·6	
1669	6·1	2	三脚架 2·4	颱風避泊所ノ北方入口南方入口ニ各2箇ノ紅光燈ヲ點ズ 九龍ノ棧橋ヨリ綠光ヲ顯ハシ九龍海軍繫船池入口ノ西側ヨリ1紅光及東側ヨリ1綠光ヲ顯ハス 戰艦用船溜突堤端ヨリ高サ5·5米ノ1紅光ヲ顯ハス 各2箇ノ紅光燈アリテ Tai Kok tsui 及 Stonecutters I. ノ東側ニテ水底電線投錨禁止區ヲ示明ス
1670	6·1	2	三脚架 2·4	
1671	7·9	10	黑塗石造塔	
1672			白塗角錐形晝標附柱	水底電線布設區域ヲ示ス
1673			白塗角錐形晝標附柱	水底電線布設區域ヲ示ス
1674			紅白横線塗圓錐形	
1675			紅白横線塗圓錐形	
1676			紅塗圓錐形	
1677	34	16	白塗圓形煉瓦造 18	明弧 277°-164°, 164°-185° 其ノ他ハ島ニテ遮蔽セラル Victoria ノ棧橋ヨリ綠光燈、紅光燈ヲ、Dockyard Camber 入口ノ各側ヨリ1紅光燈ヲ、Kellett I. ノ南西角ヨリ1紅光燈ヲ示ス
1678	38	10	白塗框式塔 8·5	霧鐘 每1分ニ4回乃至6回打鳴
1679	15	6	小舍上ノ白塗竿	
1680	85	15	四角形花崗石造 7·6	

支那沿岸　揚子江口以南

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
1681	長洲島 Chang chau Island 燈標 無看守	1899	長洲島ト南大澳島トノ間ノ岩上	22 13·3 114 1·4	白 1	閃 每5秒ニ1閃 閃0·5秒、暗4·5秒	
1682	馬尾洲 〔Gap Rk〕 燈臺 (霧信號)	1892	馬尾洲ノ南端	21 49·0 113 56·0	白 1	閃 每30秒ニ1閃 閃5秒、暗25秒	I
1683	三板洲 Sampan Chau 燈臺 (霧信號)	1915	三板洲南島嶼頂上	22 43·1 113 39·5	白 1	閃 每4秒ニ1閃 閃0·4秒、暗3·6秒	4½ I
1684	廣東河 Chain Rock 燈臺	1906	Chain Rk 上	22 47·5 113 37·3	紅 1	不動	VI
1685	廣東河 Blake Point 燈臺	1904	Blake Pt 上	22 54·4 113 34·2	白 1	群明暗 每30秒ニ4光、明16秒、暗2秒、明2秒、暗2秒、明2秒、暗2秒、明2秒、暗2秒	VI
1686	廣東河 Amherst Point 燈臺	1904	Amherst Pt 上	22 57·2 113 33·1	紅 1	不動	VI
1687	廣東河 Saiwan Barrier 燈標	1916	Saiwan Chan. ノ北岸		紅 1	不動	
1688	廣東河 Belcher Reach 燈臺	1904	右岸驗潮標	·23 2·9 113 29·8	紅 1	不動	VI
1689	廣東河 First Bar Island 燈臺	1911	First Bar I. ノ西側	23 4·9 113 28·2	白 1	群明暗 每16秒ニ2光、明10秒、暗2秒、明2秒、暗2秒	VI
1690	廣東河 Flat Island 燈標 無看守	1932	No. 1 Flat I. ノ南東端外方沙嘴上	23 4·7 113 28·1	紅 1	不動	
1691	廣東河 Cambridge Reach 障碍物 燈標 無看守	1891	汽船通路北側	23 5·6 113 26·4	紅 1	不動	
1692	廣東河 Cambridge Reach 障碍物 燈標 無看守	1891	汽船通路南側		綠 1	不動	

番號	燈高 高潮面上 (米)	光達距離 (浬)	構造及高サ(米)	記事
1681	4·9	7	白塗コンクリート造 5·1	
1682	43	18	守燈房東隅上ノ白塗塔 19	晝間霧信號ヲ行フトキニモ點燈ス 霧砲 每10分ニ發砲ス 國際信號ヲ行フ
1683	29	15	守燈房上ノ白塗塔 18	霧砲 自働「アセチリン」霧砲ニシテ密濃又ハ霧雨ノトキ每30秒ニ1發ス
1684	10	10	紅塗方形煉瓦造 11	
1685	12	10	白塗竿及小舍	
1686	12	7	白塗竿及小舍	
1687	4·6	2	白塗鐵牆	Saiwan Barrier ヲ經ル航路ノ北緣ヲ示明ス
1688	12	7	白塗竿及小舍	
1689	12	10	白塗竿及小舍	
1690	6·1	2	圓形晝標及竿柱附紅塗杙造 6·1	沙嘴及低キ Flat I. ヲ示明ス
1691			紅塗立標	
1692			黑塗立標	

支那沿岸　揚子江口以南

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1693	廣東河 Sulphur Point 燈標 無看守	1914	黃埔錨地 Pedder I. 南東端ヨリ南東方約2·25鏈	23 5·5 113 24·8	紅1	不動	
1694	廣東河 黃埔障碍物 Whampoa Barrier 燈標 無看守		障碍物上	23 6·7 113 19·3	紅2 綠1	不動	
1695	廣東河假設 Dutch Folly 挂燈浮標	1933	Dutch Folly 西端ノ南方約7鏈	23 6·8 113 15·3	紅1	不動	
1696	廣東河 Junk Rock 挂燈浮標		Blenheim Pass.ノJunk Rkノ北西端	23 2·5 113 24·4	綠1	不動	
1697	廣東河 Comus Rock 燈標 無看守	1904	Comus Rkノ中央	23 2·0 113 23·1	紅1	不動	
1698	廣東河 High Island 燈臺	1901	High I.ノ北角	23 2·0 113 23·0	綠1	不動	
1699	廣東河 Fen Shui Tau 燈標 無看守	1914	Maitland Pass.北側	23 2·3 113 21·5	紅1	不動	
1700	廣東河 大石障碍物 Taishek Barrier 燈標 無看守	1872	障碍物ノ北側	23 2·5 113 17·9	紅2	不動	
1701	廣東河 Taishek Barrier 挂燈浮標		Taisher Barrierニ通ズル通路ノ南方側		綠1	不動	
1702	廣東河 Parker Point 燈竿	1935	Parker Pt西岸ノ岩上	23 3·3 113 16·4	紅1	不動	
1703	廣東河大尾 Taimei 燈標 無看守	1872	Barrow I. Parker Pt附近ノ岩上	23 3·3 113 16·3	綠1	不動	
1704	廣東河 Haeshin Rock 挂燈浮標		廣東港 Back ReachノHaeshinRk南西端	23 4·6 113 15·3	紅1	不動	

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1693	4·6	2	紅塗圓盤頂標附紅塗緊船柱	Pedder I.ヨリ南東方ニ擴延セル沙嘴ノ外端及黃埔錨地東口ノ北側ヲ示ス
1694			紅塗(2箇) 黑塗(1箇)	水道ノ北側ニ2紅光燈、南側ニ1綠光燈ヲ設ク
1695			紅塗	Dutch Folly 北挂燈浮標トノ連結線ハ Dutch Folly Pass ノ北方限界ヲ示ス
1696			黑塗圓錐形	
1697	4·6		球形頂標附紅塗立標	船舶ハ本燈標ヨリ61米以內ニ近ヅクベカラズ
1698	4·5		白塗鐵造圓柱	
1699	7·9	2	圓艦頂標附紅塗緊船柱	
1700	7·9		圓艦頂標附紅塗鐵造緊船柱 (2箇) 12	大石障碍物航路ノ北側ヲ示ス
1701			黑塗圓錐形	
1702	4·6		紅塗圓形頂標附紅塗柱	
1703	6·4		黑白紅塗圓柱方形頂標附 8·2	Parker Ptヲ廻ル水道東側ノ岩礁ヲ示明ス
1704			紅塗圓錐形	船舶ハ本浮標トMacao Fort Rk浮標トノ間ヲ通航スベシ

支那沿岸　揚子江口以南

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1705	廣東河 Macao Fort Rock 挂燈浮標		廣東港 Back Reach ノ Macao Fort Rks 北東端	23 4·6 113 15·3	綠 1	不動	
1706	廣東河 Pakhinhok Rock 挂燈浮標		廣東港 Back Reach ノ Pakhinhok Rks ノ南西端	23 5·3 113 14·8	紅 1	不動	
1707	廣東河 Shachung Rock 挂燈浮標		廣東河 Back Reach ノ Shachung Rks ノ中央		綠 1	不動	
1708	廣東河 Bird's Nest Rocks 挂燈浮標		廣東港 Back Reach ノ Bird's Nest Rks 南西端附近	23 5·8 113 14·7	紅 1	不動	
1709	廣東河河南角燈竿 無看守	1933	河南角埋立地西角	23 6·3 113 14·5	紅 1	不動	
1710	廣東河 Fongchuen Rock 挂燈浮標		廣東港 Fong-Chuen Rks ノ北方端		綠 1	不動	
1711	廣東河花地岩 Fati Rock 挂燈浮標		廣東港 Fati Rks ノ北方端	23 6·4 113 14·1	紅 1	不動	
1712	廣東河沙面岩 Shameen Rock 挂燈浮標		廣東港 Shameen Rks 最淺部上		紅 1	不動	
1713							
1714							
1715	廣東河 Shekweitong Rock 挂燈浮標		廣東港 Shek-weitong Rks ノ最淺部ノ北方端	23 6·7 113 13·7	綠 1	不動	
1716	廣東河 Wongsha Rock 挂燈浮標		廣東港 Wong-sha Rks ノ北東端		綠 1	不動	

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1705			黑塗圓錐形	船舶ハ本浮標ト Haeshin Rks 浮標トノ間ヲ通航スベシ
1706			紅塗圓錐形	
1707			黑塗圓錐形	
1708			紅塗圓錐形	
1709	5·5	2	紅塗鐵柱	河南角埋立地壁ノ北西端ヲ示シ Front Reach 出入船舶ノ變針點ヲ表示ス
1710			黑塗圓錐形	
1711			紅黑方格塗圓錐形	
1712			紅黑方格塗圓錐形	
1713				
1714				
1715			黑塗圓錐形	
1716			黑塗圓錐形	吃水 3·4 米以上ノ船舶ハ本浮標ヨリ 30 米以內ヲ通航スベカラズ

支那沿岸 揚子江口以南

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1717	横門溪溪口 Wangmun Creek Entrance 燈臺	1905	Swashway B[st] 西緣	22 35·3 113 36·7	白 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	4/10 VI
1718	横門溪 Wangmun Creek 燈標	1905	横門溪北側	22 35·0 113 34·0	紅 1	不動	VII
1719	横門溪 Cone Island 導燈(前燈)		Cone I. ノ北端附近	22 34·6 113 34·3	白 1	不動	
1720	横門溪 Cone Island 導燈(後燈)		前燈ノ南西方		白 1	不動	
1721	洪澳島 Ki Au Tau 燈臺	1923	島ノ北東端	22 26·0 113 39·7	白 1	閃 每10·8秒ニ1閃、閃1·2秒、暗9·6秒	3 V
1722							
1723							
1724	澳門港 Macao Harbour Forol de Direcção 燈臺	1926	Guia Hill ノ南東斜面上		紅 1	不動	
1725	澳門港 Guia 燈臺	1865	Guia 砲臺	22 11·8 113 33·0	白 1	群閃 每10秒ニ2閃、閃1秒、暗2秒、閃1秒、暗6秒	III
1726	澳門港 No. 1 Balisa 燈臺	1927	入口水道ヲ庇護スル東防波堤ノ南東端		白 1	閃 每6秒ニ1閃 閃1秒、暗5秒	
1727	澳門港 No. 2 Balisa 燈臺	1927	入口水道ヲ庇護スル西防波堤ノ南東端		白 1	閃 每6秒ニ1閃 閃1秒、暗5秒	
1728	澳門港 No. 3 Balisa 燈標	1927	入口水道ノ約4分ノ1ノ所		綠 1	不動	

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1717	12	12	黑塗鐵造螺旋柱造建物上ノ白塗木造小舍上ノ竿 13	
1718	10		螺旋柱造建物上白塗小舍上ノ黑球附竿	Cone I. 對面、河ノ左岸ニ臨延セル嘴ノ南端ヲ示ス
1719				
1720				2燈一線232° 横門溪燈標東方附近ノ水道ヲ示ス
1721	26	15	白塗圓錐形鐵造塔 7	
1722				
1723				
1724		5	鐵造建物	入口水道ノ中心線ヲ示ス
1725	102	25	白塗圓形塔燈籠紅塗圓頂蓋 13	
1726		7	鐵造建物基礎石造	入港船舶ハ入口水道ニ近ヅクトキ本燈臺ヲ右舷側ニ保ツベシ
1727		7	鐵造建物基礎石造	入港船舶ハ入口水道ニ近ヅクトキ本燈臺ヲ左舷側距離約120米ニ保ツベシ
1728		2·5	鐵造建物	入口水道ノ東及西ノ限界ヲ示ス(水道ハ水深4米ニ淺渫セリ)

支那沿岸　揚子江口以南

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1729	澳門港 No. 4 Balisa 燈標	1927	入口水道ノ約中央		紅 1	不動	
1730	澳門港 No. 5 Balisa 燈標	1927	新港ノ入口ヨリ約400米		綠 1	不動	
1731	澳門港 No. 6 Balisa 燈臺	1927	新港ノ南防波堤東端		紅 1	閃 毎6秒ニ1閃 閃2秒、暗4秒	
1732	澳門港 No. 7 Balisa 燈臺	1927	新港ノ東防波堤ノ南西端		綠 1	閃 毎6秒ニ1閃 閃2秒、暗4秒	
1733	澳門港 No. 8 Balisa 燈臺	1927	東防波堤ノ北端	22 12·2 113 33·6	綠 1	閃 毎4·5秒ニ1閃 閃0·5秒、暗4秒	
1734	澳門港 No. 9 Balisa 燈臺	1927	新港ノ南防波堤ノ西端		綠 1	閃 毎4·5秒ニ1閃 閃0·5秒、暗4秒	
1735	澳門港 No. 10 Balisa 燈臺	1922	内港ニ通ズル North Rada Chan. ノ南方側		紅 1	閃 毎4·5秒ニ1閃 閃0·5秒、暗4秒	
1736	澳門港 No. 11 Balisa 燈臺	1922	Barra Pt ノ南西ノ内港内		紅 1	閃 毎7秒ニ1閃 閃0·5秒、暗6·5秒	
1737	澳門港 Farolim de Barra 燈臺	1922	Barra 角		綠 1	閃 毎6·3秒ニ1閃 閃0·9秒、暗5·4秒	
1738	澳門港 Balisa da Pedra do Meio 燈臺	1928	D. João ト大拔島トノ間		紅 1	閃 毎3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	
1739	澳門港 Farolim de Coloane 燈臺	1922	九澳島ト大横琴島間ノ Colowan Entrance	22 6·9 113 32·8	白 1	閃 毎3·4秒ニ1閃 閃0·9秒、暗2·5秒	
1740	澳門港 Farol da Ponta Ko ho 燈臺	1923	Ko ho Pt ノ山丘上	22 7·9 113 35·4	白 1	閃 毎3秒ニ1閃 閃0·6秒、暗2·4秒	

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1729		2	コンクリート造建物	入口水道ノ東及西ノ限界ヲ示ス(水道ハ水深4米ニ浚渫セリ)
1730		2·5	コンクリート造建物	入口水道ノ東及西ノ限界ヲ示ス(水道ハ水深4米ニ浚渫セリ)
1731		5	防波堤上鐵造建物	
1732		5	防波堤上鐵造建物	
1733		3	防波堤上鐵造建物	
1734		3	防波堤上鐵造建物	
1735		4	鐵造建物基礎石ヲ廻ラス	
1736		4	鐵造建物基礎石ヲ廻ラス	
1737		2	鐵造建物	内港入口ヲ示明ス
1738		2·5	鐵造建物	諸岩ヲ示ス
1739		3	鐵筚基礎コンクリート造	入港船舶ハ本燈ヲ左舷側ニ保ツベシ
1740	61	12	白塗圓錐形 9·1	

支那沿岸　揚子江口以南

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
				° ′							
1741	澳門港 Pedra d'areca 燈標	1928	Barra Ft ノ南東方約0·5浬	22 10·6 113 32·2	白 1	閃 毎3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒			2·5	鐵造	諸岩ヲ示ス
1742											
1743	Staunch Island 燈標	1906	Staunch I. 上	22 45·3 113 5·2	紅 1	不動	VII	8·5		竿及球附杙上ノ白塗小舎	
1744	Fish Point 燈船		Rattler I. ノ Fish Pt ニ近キ三水港ノ北側		紅 1	不動		3·7		紅旗ヲ有スル白塗竿ヲ戴ケル支那形小舟	
1745	江根 Kongkun 燈標		西江ヨリ入進スルトキ三水直路ノ右舷側		紅 1	不動				白塗晝標附白塗竿 3·7	
1746	Siinkau 燈竿	1916	三水直路西口ニ於ケルSiin-kau ノ角上	23 5·8 112 52·8	紅 1	不動				白塗竿 11	
1747	金利 燈竿	1936	會流點ノ南方約2·7浬ナル江ノ右岸上	23 3·4 112 51·8	紅 1	不動				白塗球形頂標附白塗杆 5·8	

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′ ° ′			
1751	佘山 Shaweishan 燈臺 (霧信號)	1871	佘山頂	31 25·3 122 14·3	白 1	群閃 每15秒ニ2閃(急閃光)	700 II
1752	南滙嘴 〔Yangtze C.〕 挂燈浮標	1936	南滙嘴ノ南東方約2·5浬	30 50·9 121 54·3	白 1	明暗 每8秒ニ1光、明4秒、暗4秒	
1753	Yangtze Entrance 燈船 (霧信號) 無看守	1932	大戢山島燈臺ノ北東方 9·5浬	30 57·6 122 14·4	白 1	閃 每10秒ニ1閃閃3秒、暗7秒	4/10 IV
1754	Fairway Bell 挂燈浮標		大戢山島燈臺ノ356° 12浬	31 0·7 122 9·4	白 1	明暗 每8秒ニ1光	
1755	Entrance 挂燈浮標	1931	大戢山島燈臺ノ356° 17浬	31 5·6 122 8·8	紅 1	明暗 每8秒ニ1光、明4秒、暗4秒	
1756	銅沙〔東沙〕 Tung Sha 燈船 (霧信號)	1855	東沙堆南西緣附近	31 4·9 122 2·5	白 1	群閃 每20秒ニ4閃(急閃光)	50 IV
1757	揚子江南水道 Tungsha Bank 挂燈浮標	1931	Tungsha 燈船ノ北方2⅔浬	31 7·8 122 3·2	白 1	明暗 每8秒ニ1光、明4秒、暗4秒	
1758	揚子江南水道 Kiutoan Spit 挂燈浮標	1931	Nan hui Bᵖ ノ東北東方 7·6浬	31 7·7 121 58·6	白 1	明暗 每8秒ニ1光、明4秒、暗4秒	
1759	揚子江南水道九段 Kiu Toan 燈船 (霧信號)	1878	Middle Grᵈ 南方水道北側	31 10·2 121 54·0	白 1	群閃 每30秒ニ3閃(急閃光)	50 IV
1760	九段沙沈船標示 挂燈浮標	1932	横沙 (House I.) 南方約4·2浬	31 12·8 121 51·5	綠 1	明暗 每8秒ニ1光、明4秒、暗4秒	
1761	揚子江南水道 Middle Ground 挂燈浮標		Middle Grᵈ ノ南方	31 15·8 121 47·4	白 1	明暗 每8秒ニ1光	
1762							

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1751	70	22	黑塗圓形塔 17	**霧笛** 每1分30秒ニ3回吹鳴ス、吹鳴2·5秒、停鳴3秒、吹鳴2·5秒、停鳴3秒、吹鳴2·5秒、停鳴76·5秒。但シ南方ハ島ノ高所ニ阻碍セラルルヲ以テ其ノ音響ヲ減ゼラル **無線標識局** 併置 此ノ附近ニ豫備燈船アリ明暗白光燈每17秒ニ1光ヲ顯ハス 本燈船ハ揚子江口ニ碇置セル諸燈船ノ豫備トス
1752			黑塗截頂圓錐形	
1753	9·1	11	船體紅塗兩舷側ニ"Yangtze Entrance"ト書ス中央ニ鐵塔アリ	**霧鐘** 船尾ニ霧鐘アリ波浪ニヨリ打鳴ス 碇泊燈ヲ點ゼズ
1754			紅黑横線塗圓錐形	
1755			黑塗	"A"字ヲ記載ス
1756	9·8	11	船體紅塗 兩側ニ"TUNGSHA"ト白書ス	燈船碇泊ノ方向ヲ示ス爲日沒至日出間欄上高1·8米ニ於テ前支索ヨリ1白光碇泊燈ヲ示ス **霧笛** 每分2回霧笛ヲ吹鳴ス、吹鳴2秒、停鳴3秒、吹鳴2秒、停鳴53秒 霧笛ニ故障アルトキハ1分ヲ隔テ銅鑼ヲ打鳴ス
1757			紅塗	"B"字ヲ記載ス
1758			紅塗	"C"字ヲ記載ス
1759	10	11	船體紅塗鐵柱上ニ燈籠ヲ揭ゲ兩舷側ニ"KIUTOAN"ト書ス	燈船ノ方向ヲ示ス爲船首ヨリ1白光燈ヲ示ス **霧笛** 每1分30秒ニ高低2聲ス、故障アルトキハ每1分30秒ニ1回銅鑼ヲ打鳴ス
1760			綠塗圓錐形	
1761			紅塗圓錐形	"2二"字ヲ記載ス
1762				

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
				° ′							
1763	揚子江南水道 South-east knoll 挂燈浮標		Grass I. ノ南西方	31 19·7 121 42·8	白 1	明暗 每8秒ニ1光				紅塗圓錐形	"3三"字ヲ記載ス
1764	揚子江南水道九段 Kiu Toan 小燈標	1868	江ノ南岸	31 19·4 121 39·5	白 1	群明暗 每30秒ニ3光、明20秒、暗2秒、明2秒、暗2秒明2秒、暗2秒	$\frac{1}{10}$ VI	12	10	白塗木造杆	
1765	揚子江南水道 Blockhouse 挂燈浮標		水道ノ北方側	31 22·9 121 37·0	白 1	明暗 每8秒ニ1光				紅塗圓錐形	"4四"字ヲ記載ス
1766	檢疫 挂燈浮標		黄浦附近水道ノ北方側	31 24·2 121 33·0	白 1	明暗 每8秒ニ1光				紅塗圓錐形	"5五"字ヲ記載ス
1767	Lismore 挂燈浮標		黄浦江入口ニテ Lismore Flat ノ北方端附近	31 23·7 121 31·4	白 1	明暗 每8秒ニ1光				黑塗球頭標附黑塗	
1768	Woosung Training Wall 燈標 無看守	1928	導水堤外端	31 23·8 121 31·0	紅 1	閃 每3秒ニ1閃 閃0·3秒、暗2·7秒		7·9	7	黑塗架柱	
1769	黄浦江口 Whangpoo Entrance 導燈	1903	黄浦江左岸吳淞燈臺至近海壁上	31 23·4 121 30·1	白 1	閃 每1·2秒ニ1閃 閃0·4秒、暗0·8秒	$\frac{3}{10}$ VII	9·1	10	圓鐘頭標附白塗架柱塔鐵造	明弧 指導線ノ兩側各10°間 吳淞燈臺ト一線250°ニ見レバ黄浦江口ノ深水水道中ヲ Woosung Training Wall 燈標マデ導ク
1770	吳淞 Woosung 燈臺	1865	黄浦江左岸吳淞近傍	31 23·3 121 30·0	白 1 (紅、綠分弧)	不動	白 6 紅 $2\frac{1}{2}$ 綠 $1\frac{1}{4}$ IV	15	白12 紅 8 綠 5	黑塗方形塔 18	明弧 132°-199° 白光 分弧 199°-242° 綠光 242°-10° 紅光
1771	Fort 挂燈浮標		黄浦江入口ニテ水道ノ東側	31 23·2 121 30·3	白 1	明暗 每8秒ニ1光				黑塗圓錐形	
1772	Woosung Creek 挂燈浮標		黄浦江航路ノ東方側ニテ Woosung Cr. ノ對面	31 22·3 121 29·8	白 1	明暗 每8秒ニ1光				黑塗圓錐形	
1773	高橋沙新水道〔Astræa Chan. Limit〕第1號 挂燈浮標		Astræa Chan. 西方入口ノ北方側	31 21·4 121 30·4	紅 1	明暗 每8秒ニ1光				黑塗圓錐形	數字「I」ヲ白書ス

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1774	高橋沙新水道 第2號 挂燈浮標		Astræa Chan. 南方側	31 20·6 121 31·6	白 1	明暗 每8秒=1光	
1775	高橋沙新水道 第3號 挂燈浮標		Astræa Chan. 南方側	31 20·5 121 32·4	白 1	明暗 每8秒=1光	
1776	高橋沙新水道 第4號 挂燈浮標		Astræa Chan. 南方側	31 20·2 121 32·9	白 1	明暗 每8秒=1光	
1777	高橋沙新水道 第5號 挂燈浮標		Astræa Chan. 南方入口ノ西方側	31 19·7 121 33·3	白 1	明暗 每8秒=1光	
1778	Tungkou Creek 燈竿	1931	Tungkou Cr. 口北側棧橋外端中央	31 17·4 121 33·9	紅 1	閃 每3秒=1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	
1779	東溝 Tung Kow 挂燈浮標		Chiuchiang Cr. 口附近	31 18·3 121 33·2	白 1	明暗 每8秒=1光	
1780	陸家嘴沙嘴下方〔Pootung Pt Spit Lower〕 挂燈浮標	1936	陸家嘴沙洲下緣	31 14·6 121 29·3	紅 1	不動	
1781	陸家嘴沙嘴上方〔Pootung Pt Spit Upper〕 挂燈浮標	1936	陸家嘴沙洲上緣	31 14·5 121 29·2	紅 1	不動	
1782	Nee Tai Shing Wharf 燈竿	1930	Changchia-pang Cr. 入口南側	31 13·0 121 30·4	紅 1	閃 每3秒=1閃 閃0·3秒、暗2·7秒	
1783							
1784	Bridge 挂燈浮標	1931	Bridge Bp ノ北東方附近	31 29·1 121 25·5	紅 1	明暗 每8秒=1光、明4秒、暗4秒	
1785	S. E. Spit 挂燈浮標	1935	扁擔沙立標ノ南方約5·6浬	31 30·5 121 23·6	白 1	明暗 每8秒=1光、明4秒、暗4秒	

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1774			紅塗圓錐形	數字「II」ヲ白書ス
1775			紅塗圓錐形	數字「III」ヲ白書ス
1776			紅塗圓錐形	數字「IV」ヲ白書ス
1777			紅塗圓錐形	數字「V」ヲ白書ス
1778			框式塔鋼造 6·1	
1779			紅塗圓錐形	
1780			黑塗圓錐形	
1781			黑塗圓錐形	
1782			框式塔鋼造 4·6	
1783				
1784			紅塗截頂圓錐形	
1785			黑塗	

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1786	Dove's Nest Lower 挂燈浮標	1935	扁擔沙立標ノ南西方約2·4浬	31 33·9 121 20·7	白1	明暗 毎8秒=1 光、明4秒、暗4秒				紅塗	
1787	Dove's Nest Upper 挂燈浮標	1935	Confucius Bp ノ東方約1·2浬	31 37·1 121 15·2	白1	明暗 毎8秒=1 光、明4秒、暗4秒				黑塗	
1788	Actaeon 挂燈浮標	1935	Green Bp ノ東方約2·6浬	31 39·7 121 13·4	紅1	明暗 毎8秒=1 光、明4秒、暗4秒				紅塗	
1789	Centaur Lower 挂燈浮標	1935	Green Bp ノ北北東方約2·7浬	31 42·5 121 11·7	白1	明暗 毎8秒=1 光、明4秒、暗4秒				黑塗	
1790	Centaur Upper 挂燈浮標	1935	Centaur Bp ノ東方約4浬	31 44·4 121 9·3	白1	明暗 毎8秒=1 光、明4秒、暗4秒				黑塗	
1791	Knuckle 挂燈浮標	1935	Centaur Bp ノ北東方約1·3浬	31 44·4 121 5·7	白1	明暗 毎8秒=1 光、明4秒、暗4秒				黑塗	
1792	Corner 挂燈浮標	1935	Plover Pt Bp ノ東方約2·3浬	31 46·1 121 1·6	白1	明暗 毎8秒=1 光、明4秒、暗4秒				黑塗	
1793	Plover 挂燈浮標	1935	通州水道東口南側	31 46·8 120 58·3	白1	明暗 毎8秒=1 光、明4秒、暗4秒				黑塗	
1794	Reach 挂燈浮標	1935	Plover Pt Bp ノ北西方約4·2浬	31 48·1 120 55·1	白1	明暗 毎8秒=1 光、明4秒、暗4秒				黑塗	
1795	Steep 挂燈浮標	1935	狼山 Pagoda ノ南方約6·4浬	31 50·8 120 52·8	白1	明暗 毎8秒=1 光、明4秒、暗4秒				紅黑縱線塗	通州沙西方ノ水道ヲ上航スル船舶ハ本浮標ヲ右舷側ニ、同東方ノ水道ヲ上航スル船舶ハ之ヲ左舷側ニ見テ航過スルヲ要ス
1796	Branch 挂燈浮標	1936	狼山 Pagoda ノ南南西方約5·8浬	31 51·4 120 51·4	紅1	明暗 毎8秒=1 光、明4秒、暗4秒				紅塗	
1797	Central 挂燈浮標	1936	狼山 Pagoda ノ南西方約5·1浬	31 52·7 120 49·8	白1	明暗 毎8秒=1 光、明4秒、暗4秒				黑塗	

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1798	Patch 挂燈浮標	1936	狼山 Pagoda ノ西方約3·9浬	31 56·1 120 48·4	白 1	明暗 每8秒=1光、明4秒、暗4秒	
1799	Turning 挂燈浮標	1935	狼山 Pagoda ノ南方約4·5浬	31 52·7 120 53·1	白 1	明暗 每8秒=1光、明4秒、暗4秒	
1800	姚港嘴 〔Vine Pt〕 燈竿	1918	姚港嘴山港南側	31 56·4 120 52·3	白 1	不動	VI
1801	通州 Tungchow 燈竿	1931	大姚港口南東方附近	31 58·6 120 51·1	白 1	不動	VI
1802	通州澪 Tungchow Crossing 挂燈浮標	1934	狼山ノ北西方大姚港口附近	31 59·0 120 50·5	白 1	閃 每3秒=1閃閃0·3秒、暗2·7秒	
1803	青天 Chingtien 挂燈浮標	1933	通州沙ノ北西端	31 58·6 120 47·5	紅 1	明暗 每8秒=1光、明4秒、暗4秒	
1804	通州 Tungchow 燈船	1933	青天礁ノ西方約4·5鏈	31 59·2 120 46·0	白 1	不動	
1805	Pitman King 燈船	1933	通州海關時計塔南西方約3·1浬	32 0·3 120 42·1	紅 1	不動	
1806	海北港沙澪 〔Cooper Bk Crossing〕 燈船	1920	長福沙〔Small I.〕ノ南方約3·1浬	32 1·2 120 34·8	白 1	不動	VII
1807	海北港沙澪 〔Cooper Bk Crossing〕 燈竿	1933	長福沙〔Small I.〕ノ西北西方約2·8浬	32 5·0 120 30·9	白 2 (縦揚)	不動	
1808	Big Tree 燈船	1913	Big Tree ノ南東方約1浬	32 2·6 120 26·0	紅 1	不動	VI
1809	福姜沙 Fu-chiang-sha 燈竿	1933	Three Trees 南西方約2·4浬	31 59·3 120 23·3	白 2 (縦揚)	不動	

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1798			紅塗	
1799			紅塗	
1800			球形頭標附杆	
1801			黑塗球形頭標及白塗圓板附白塗三脚柱	
1802			紅塗截頭圓錐形	
1803			黑塗	
1804			船體紅塗球形頭標附單檣	
1805			船體紅塗球頭標附單檣	
1806			船體紅塗球形頭標附單檣	
1807	12	2	球形頭標附杆	
1808			船體紅塗球附單檣	
1809	10	2	球形頭標附杆	

支那沿岸　**揚子江**

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1810	江陰 Kiang yin 燈船	1904	Kiang yin Pt 上流約7浬	31 56·2 120 7·4	**紅 1**	**不動**	VI
1811	連成洲 〔Bate Pt〕 燈竿	1867	連成洲南西端	31 59·3 120 0·4	**白 1**	**不動**	VI
1812	得勝港 Te Sheng Chiang 燈竿	1936	鰻魚沙南端ノ南西方約1浬、江ノ右岸上	32 9·6 119 53·3	**白 1**	**不動**	
1813	裕龍洲 燈竿	1936	裕龍洲南東端	32 11·8 119 36·6	**白 1**	**不動**	VI
1814	焦山 〔Silver I. Spit〕 挂燈浮標		焦山東方沙嘴端	32 14·2 119 29·1	**紅 1**	**不動**	
1815	尹公 Yinkung 燈竿	1934	尹公洲上	32 14·6 119 30·5	**紅1白1** (縱揭)	**不動**	
1816	焦山水道 〔Silver I. Crossing〕 導燈(前燈)	1922	江ノ左岸焦山ノ北方	32 15·2 119 28·3	**白 1**	**不動**	VI
1817	焦山水道 導燈(後燈)	1922	江ノ左岸焦山ノ北方		**白 1**	**不動**	
1818	徵人洲沙 〔Chinkiang Spit〕 燈船	1922	徵人洲東端ヨリ鎮江港内ニ擴延スル沙堆ノ東端	32 14·1 119 26·8	**紅 2** (横揭)	**不動**	
1819	馬家口 Machiakou 燈竿	1936	北星洲〔Deer I.〕南方主水道中部、江ノ右岸上	32 11·2 119 18·1	**紅1白1** (縱揭)	**不動**	
1820	殷洲頭 〔Bethune Pt〕 燈竿	1867	北星洲ノ上端	32 13·6 119 14·2	**白 1**	**不動**	VI
1821	三江口 〔Morrison Pt〕 燈竿	1919	Morrison Pt 上	32 13·7 119 3·7	**白 1**	**不動**	VI

番號	燈高 高潮上面(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1810			船體紅塗球附單檣	
1811	約15		球形頂標附杆	
1812				
1813				
1814			**紅黑縱線塗**	天候可ナレバ點燈ス 船舶ハ本浮標ト焦山間ヲ航過スベカラズ
1815				紅光燈ヲ上部ニ揭グ
1816			黑塗三角形頂標附黑塗杆	
1817			黑塗球形頂標附白塗杆	Silver I. Crossing ヲ航過スル船舶ヲ導ク
1818			船體紅塗球形頂標附單檣	燈船ハ大低潮水深3米ノ處ニ碇置シ沙嘴ガ東方ニ擴延スレバ其レニ從ツテ移動シテ該水深ヲ保ツ
1819				紅光燈ヲ上方ニ揭グ
1820			球形頂標附杆	
1821			球形頂標附杆	

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
1822	老鹽圩〔Mud Fort〕燈竿	1877	沙地圩 Shati-wei 南西角上	32 10·5 118 53·2	白 1	不動	VI
1823	黄連蕩〔Mud Fort Flood〕燈竿	1922	江ノ左岸上、烏龍廟ノ北北東方約1·5浬	32 11·3 118 52·6	紅1白1(縦揭)	不動	
1824	寶塔角〔Pagoda Pt〕燈竿	1924	Pagoda Pt上	32 11·0 118 45·3	紅1白1(縦揭)	不動	
1825	下三山 Hsia san Shan 燈竿	1923	下三山圓崖角上岩角端ヨリ61米ノ處	31 55·2 118 35·7	紅 1	不動	VII
1826	大箭山〔Rosina Lower〕燈竿	1931	江ノ左岸ニテ鷄頭山△99ヨリ351° 1·9浬	31 53·8 118 33·1	白 1	不動	VI
1827	聚潮洲下〔Pheasant I.〕燈竿	1931	麗山旗竿○ヨリ354° 1·53浬	31 51·5 118 31·9	白 1	不動	VI
1828	樊家磯 導燈(後燈)	1936	樊家磯ノ上流約1·2浬	31 47·0 118 30·5	紅 1	不動	VII
1829	樊家磯 導燈(前燈)	1936	後燈ヨリ20° 300呎(91·4米)	31 47·0 118 30·5	白 1	不動	
1830	江心洲〔Wade I.〕燈竿	1867	江心洲ノ北西岸	31 39·8 118 24·9	白 1	不動	VI
1831	和洲 Hochow 燈竿	1929	江ノ左岸上、新河口ノ上流約2·1浬	31 38·5 118 23·4	紅 1	不動	VII
1832	蕪湖 Wuhu 燈竿	1867	江ノ右岸廣福磯角上	31 22·8 118 20·5	白 1	不動	VI
1833	蕪湖水道〔Wuhu Reach〕燈竿	1935	蕪湖海關ノ南方約3·2浬、江ノ右岸上	31 17·0 118 20·5	白 2(縦揭)	不動	

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1822			球形頭標附杆	
1823			球形頭標附黑塗杆	高水期間ノミ點燈ス 紅光燈ヲ上方ニ揭グ
1824			球形頭標附杆	紅光燈ヲ上方ニ揭グ 江ノ左岸ノ淺灘ヲ避ケ船舶ヲ導ク
1825			球形頭標附杆	岩角ヲ避ケテ船舶ヲ導ク
1826			球形頭標附黑塗杆	江ノ左岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1827			球形頭標附黑塗杆	聚潮洲下方端ノ沙嘴ヲ避ケテ船舶ヲ導キ又聚潮洲ノ岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1828			黑塗三角形頭標附杆	
1829			黑塗三角形頭標附杆	2燈一線200°ハ聚潮洲ト樊家磯トノ間ノ水路ヲ標示ス
1830			球形頭標附杆	Wade I. ノ岸ヲ去リ又ハ之ニ向フ地點ヲ示ス
1831			黑塗球形頭標附杆	
1832			球形頭標附杆	角附近ノ諸岩ヲ避ケテ導ク
1833				船舶ノ江ノ右岸ニ近寄リ又ハ之ヨリ遠ザカルベキ地點ヲ示ス

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
				° ′							
1834	Chingyun Rocks 燈船	1928	Luchiang Likin Stn. ヨリ281° 6·5鏈	31 16·4 118 19·0	紅 1	不動	VII			船體紅塗黑塗球形頂標附單檣	上航船ノ爲ニ水道ノ右舷側ヲ示ス
1835	山西嘴 Shansi Point 燈竿	1901	蟹磯ノ北東約1·7浬	31 16·7 118 18·7	白 1	不動	VI			球形頂標附杆	
1836	白茆沙北〔Haines Bank North〕燈竿	1919	白茆水道東口江ノ左岸上	31 18·0 118 14·2	白 1	不動	VII			球形頂標附杆ヲ戴ク架柱	船舶ノ左岸ヲ去リ又ハ之ニ向フ地點ヲ示ス
1837	Haines Point 燈竿	1870	Haines Pt 上	31 15·8 118 10·5	白 1	不動	VI			球形頂標附杆	船舶ノ右岸ヲ去リ又ハ之ニ向フ地點ヲ示ス
1838	黑沙洲澪〔Barker I. Crossing〕燈船	1911	黑沙洲ニ於ケル中洲ノ南方	31 11·4 113 3·3	紅 1	不動	VII			船體紅塗球形頂標附單檣	上航船ノ爲ニ水道ノ右舷側ヲ示ス
1839	荻港水道〔Osborn Reach〕燈竿	1922	江ノ右岸ニテ Williamette Chan. 東入口ノ下流約9鏈	31 3·7 117 54·9	白 2 (縦揭)	不動				球形頂標附杆	蕪湖水標22呎(6·7米)以上ノトキ設ク
1840	太陽洲下〔Two Fathom Cr.〕燈竿	1919	太陽洲ノ下端	31 5·9 117 54·4	白 1	不動	VII			球形頂標附杆	上航船ノ爲ニ水道ノ右舷側ヲ示ス
1841	太陽洲上〔Two Fathom Cr.〕燈竿	1893	太陽洲ノ上端	31 8·4 117 50·7	紅 1	不動	VI			球形頂標附杆	船舶ノ Horseshoe Bend ノ岸ヲ去リ又ハ之ニ向フ地點ヲ示ス
1842	泰北洲〔Horseshoe Bend〕燈竿	1922	江ノ左岸Two Fathom Cr. ノ上流	31 7·9 117 48·4	白 1	不動				球形頂標附黑塗杆	船舶ノ江ノ左岸ヲ去リ又ハ之ニ向フ地點ヲ示ス
1843	土橋 Tukiao〔Buckminster〕燈竿	1901	土橋	31 2·5 117 45·1	白 1	不動	VI			球形頂標附杆	
1844	土橋上方〔Buckminster Upper〕燈竿	1932	江ノ左岸土橋ノ上流約2·2浬	30 59·9 117 43·3	白 2 (縦揭)	不動				球形頂標附杆	船舶ノ江ノ左岸ヲ去リ又ハ之ニ向フ地點ヲ示ス
1845	成德洲下方〔Buckminster Lower〕燈船	1934	Buckminster Upper Bp ノ南東方約1浬	30 59·2 117 44·0	紅 1 白 1 (縦揭)	不動					水道ノ東側ヲ示ス

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1846	成德洲沙嘴 Chengtechow 〔Buckminster Spit〕 燈船	1920	成德洲ノ上端沙嘴ノ緣端	30 55·5 117 45·5	紅 1	不動	VII
1847	崇文洲 Tsungwenchow 〔Fitzroy I.〕 燈竿	1870	崇文洲ノ東端	30 45·0 117 32·5	白 1	不動	VI
1848	貴池新港下 燈竿	1929	Low I.ノ東端	30 43·4 117 29·2	紅1白1 (縱揭)	不動	
1849	貴池新港中 燈竿	1929	Low I.北岸貴池新港下燈竿ヨリ251°	30 43·1 117 28·7	紅 1	不動	
1850	貴池新港上 燈竿	1929	Fitzroy I. 南岸貴池新港下燈竿ヨリ271° 2·42浬	30 43·7 117 27·7	白 1	不動	
1851	貴池新港 燈船	1929	貴池新港西口	30 43·8 117 26·5	紅 1	不動	VII
1852	貴池新港 燈竿	1935	貴池新港西口江ノ左岸上	30 43·6 117 25·1	白 2 (縱揭)	不動	
1853	貴池老港 高水 燈竿	1919	江ノ右岸ニテ池口ノ下流約2浬	30 42·6 117 30·2	紅1白1 (縱揭)	不動	
1854	貴池老港上方 〔Fitzroy I. Upper〕 高水 燈竿		貴池老港西口	30 41·3 117 23·7	白 2 (縱揭)	不動	
1855	貴池老港下 燈船	1910	貴池老港上端附近	30 41·8 117 24·5	紅1白1 (縱揭)	不動	
1856	貴池老港上 〔Fitzroy I. Upper〕 燈船	1901	下燈船ノ上流約8鏈	30 41·5 117 22·6	紅 1	不動	VI
1857	太子磯 Tai tze chi 燈船	1904	太子磯ノ西南西方約8鏈	30 38·1 117 13·5	白 1	不動	VII

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1846			船體紅塗球形頭標附單檣	上航船ノ爲沙嘴ノ緣端及水道ノ左舷側ヲ示ス
1847			球形頭標附杆	
1848			黑塗球形頭標附杆	紅光燈ヲ上方ニ揭グ 上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示シ Low I. ノ岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1849			黑塗球形頭標附杆	上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示シ Low I. ノ岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1850			黑塗球形頭標附杆	上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示シ Fitzroy I. ノ岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1851			船體紅塗球形頭標附單檣	上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1852				
1853			黑塗球形頭標附杆	紅光燈ヲ上方ニ揭グ 高水シタル堆ヲ示ス 安靈水標30呎(9·1米)以上ノトキ設置ス
1854				
1855			船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上方ニ揭グ 上航船ノ爲崇文洲ノ上端ヨリ擴延スル淺礁及右舷側ヲ示ス江水安靈水標30呎(9·1米)以下ニ減水スルトキ碇置ス
1856		4	船體紅塗球形頭標附單檣	上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示ス
1857			船體紅塗球形頭標附單檣	上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1858	江龍 Kiang loong 燈船	1873	江ノ左岸、Hen P^{t} 附近ニ在ル沈船ノ對面	30 36·8 117 14·1	紅 1	不動	VI
1859	欄江磯 〔Hen P^{t}〕 導燈(低燈)	1925	江ノ右岸、Hen R^{ks} 上方端上流約1·2浬	30 35·4 117 16·5	白 1	不動	
1860	欄江磯 〔Hen P^{t}〕 導燈(高燈)	1925	低燈ノ124° 2·1鏈		紅 1	不動	VII
1861	錢江口 Chien-kiang-kou 燈竿	1903	江心洲〔Jocelyn I.〕北東端附近江ノ右岸上	30 31·7 117 14·5	紅 1	不動	VI
1862	錢江嘴高水 〔Anking Reach Flood〕 燈竿	1934	江心洲北港ノ東部江ノ左岸上	30 31·9 117 12·8	紅1白1 (縦揭)	不動	
1863	Eagle Island 燈竿	1870	江ノ右岸、安慶南西方約2·7浬下揚家套西方堤防上	30 29·0 117 1·2	白 1	群明暗 毎38秒ニ5光、明20秒、暗2秒 明2秒、暗2秒 明2秒、暗2秒 明2秒、暗2秒 明2秒、暗2秒	VI
1864	官洲 Kuanchow 〔Christmas I.〕 下燈竿	1912	官洲ノ下端	30 26·9 116 56·3	白 1	不動	VII
1865	官洲高水 〔Christmas I.〕 燈竿	1919	官洲北東端ノ南西方約1浬	30 26·4 116 57·3	紅1白1 (縦揭)	不動	
1866	Low Spit {學文洲} 燈竿	1924	學文洲上ニテ黄石磯ノ下流	30 25·1 116 56·7	紅1白1 (縦揭)	不動	
1867	官洲 〔Christmas I.〕 上導燈(前燈)	1935	官洲南端附近東岸	30 24·0 116 53·6	紅 1	不動	
1868	官洲 〔Christmas I.〕 上導燈(後燈)	1935	前燈ノ北方約0·5鏈		白 1	不動	VI

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1858			船體紅塗球形頭標附草檣	沈船ハ水道ノ東側ニ在リテ燈船ハ其ノ西側ニ在リ船舶ハ沈船ヲ避クル爲本燈船ニ接シテ通航スベシ
1859			白塗三角形頭標附杆	低燈ハ江岸ニ近ク高燈ハ低燈ヨリモ内陸ニ在リ江ノ右岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示シ且 Hen Rocks ノ避險標タリ
1860			白塗倒置三角形頭標附杆	
1861			球形頭標附杆	
1862			球形頭標附黑塗杆	紅光燈ヲ上方ニ揭グ 安慶水標35呎(10·7米)以上ノトキ點燈ス
1863		4	球形頭標附杆	
1864			球形頭標附杆	船舶ノ官洲西水道ヲ通航スルトキ官洲ヲ去リ又ハ之ニ向フ地點ヲ示シ又上航船ノ爲ニ水道ノ左舷側ヲ示ス 官洲捷路ヲ他水道ニ代フベキトキ設ク
1865			球形頭標附杆	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 官洲捷路及官洲新水道ヲ航スルニ當リ船舶ノ官洲岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1866			球形頭標附杆	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 學文洲ノ岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス 官洲西(迂廻)水道ヲ他水道ニ代フベキトキ設置ス
1867			球形頭標附杆	船舶ノ官洲港道通航ニ際シ官洲ノ岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス 2燈一線ハ三女沙北西方附近ノ水道ヲ導ク
1868				

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
				° ′							
1869	Sandy Point 燈竿	1912	Sandy Pt ノ上流1·5浬培文洲〔Rover I.〕下端對面、江ノ左岸	30 27·8 116 56·1	紅1白1(縱揭)	不動				球形頂標附杆	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 船舶ノ官洲ト燈竿ヨリ江ヲ囘航スベキ地點ヲ示シ又上航船ノ爲ニ水道ノ右舷側ヲ示ス 官洲捷路ヲ他水道ニ代フベキトキ設ク
1870	Left Bank 燈竿	1912	江ノ左岸、官洲上燈竿ヨリ282°1·7浬	30 25·1 116 53·4	紅1	不動	VII			球附杆ニシテ其ノ中央ニ白塗平圓板ヲ有ス	船舶ノ官洲西(迂廻)水道ノ上端ニ於テ江ノ左岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス 官洲捷路ヲ他水道ニ代フベキトキ設ク
1871	Left Bank 燈船	1917	官洲上端至近江ノ左岸附近ニ在ル淺瀬ノ緣界	30 23·6 116 54·4	紅1白1(縱揭)	不動				船體紅塗球形頂標附單檣	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 上航船ノ爲ニ沙堆ノ緣界及水道ノ右舷側ヲ示ス 官洲捷路ヲ他水道ニ代フベキトキ碇置ス
1872	黃石磯 Hwangshiki Point 導燈(低燈)	1924	學文洲上ニテ黃石磯ノ下流	30 24·3 116 56·8	白1	不動				黑塗三角形頂標附杆	黃石磯附近ノ險岩ヲ避ケテ船舶ヲ導キ官洲西(迂廻)水道ヲ他水道ニ代フベキトキ設置ス
1873	黃石磯 Hwangshiki Point 導燈(高燈)	1924	學文洲上ニテ黃石磯ノ下流		紅1	不動				黑塗倒置三角形頂標附杆	
1874	新水道 導燈(低燈)	1921	江ノ右岸、黃石磯ノ上流約1浬	30 23·5 116 57·7	白1	不動				三角形頂標附杆	黃石磯附近ノ險岩ヲ避ケテ船舶ヲ導キ官洲西(迂廻)水道ヲ他水道ニ代フベキトキ設置ス
1875	新水道 導燈(高燈)	1921	江ノ右岸、黃石磯ノ上流約1浬		紅1	不動				倒置三角形頂標附杆西方ニ面シタル白塗平圓板ヲ有ス	
1876	Corner {學文洲南東端} 燈竿	1924	學文洲南東端上	30 23·4 116 57·0	紅1白1(縱揭)	不動				黑塗球形頂標附杆	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 學文洲ノ南東端ヲ示ス 官洲西(迂廻)水道ヲ他水道ニ代フベキトキ設置ス
1877	學文洲 〔Low Island〕 燈竿	1923	學文洲南東端燈竿ノ西方約6鏈	30 23·3 116 56·2	紅1白1(縱揭)	不動				黑塗球形頂標附杆	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 船舶ノ學文洲南方岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス 官洲西(迂廻)水道ヲ他水道ニ代フベキトキ設置ス
1878	官洲新水道上方 燈船	1921	Lundy Bk ノ北西端附近	30 22·3 116 55·2	紅1	不動	VII			船體紅塗黑塗球形頂標附單檣	江ヲ泝航スル船舶ノ爲ニ Lundy Bk ノ北西端及水道ノ左舷側ヲ示ス 官洲西(迂廻)水道ヲ他水道ニ代フベキトキ設置ス
1879	黃石磯 Hwangshiki 高水燈竿	1919	江ノ右岸ニテ吉陽山圓崖ト東流塔トノ中間	30 17·3 116 57·3	紅1白1(縱揭)	不動				球形頂標附杆	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 高水シタル堆ヲ示ス 安靈水標30呎(9·1米)以上ノトキ設置ス

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1880	東流澪下 燈竿	1935	江ノ右岸頭磯山ノ北方約1·2浬	30 15·0 116 56·4	白 2 (縦揭)	不動	
1881	東流澪 Tungliu Crossing 燈竿	1927	江ノ左岸上、福仁洲北端ノ北方約1·26浬	30 14·6 116 54·6	白 1	不動	VI
1882	東流上 Tungliu 燈竿	1930	茅林洲北端ノ北方約2·6浬	30 12·7 116 52·9	白 1	不動	
1883	東流中 〔Tungliu Middle〕 燈船		第林洲北端ノ西北西方約8·6鏈	30 10·6 116 52·1	紅1白1 (縦揭)	不動	
1884	東流水道 Tungliu Reach 燈船	1901	茅林洲南端ノ北西方約4·5鏈	30 8·8 116 51·3	紅 1	不動	VI
1885	香口 Hsiangkow Rocks 燈竿	1925	江ノ右岸 Hsiangkow Cr. ノ下流約1浬	30 5·4 116 48·4	紅 1	不動	VII
1886	瓜字號沙嘴 〔False I. Spit〕 燈竿	1928	False I. ヨリ北東方ヘ延出スル沙嘴ノ外端附近	30 3·2 116 43·4	紅 2 (縦揭)	不動	
1887	False Island 燈竿	1934	False I. ノ東對岸	30 2·3 116 42·8	紅 1	不動	VI
1888	馬當下方 〔Matung Lower〕 燈竿		鹿山頂ノ北東方約3·5浬	29 59·7 116 40·3			
1889	馬當 Matung 燈竿	1920	骨牌洲ノ南東角	30 10·2 116 40·0	紅1白1 (縦揭)	不動	
1890	馬當下 Matung 燈船	1933	鹿山ノ北東方約2浬	29 59·2 116 38·5	紅 2 (横揭)	不動	
1891	馬當中 Matung 燈竿	1933	鹿山ノ北北東方約3·7鏈	29 58·1 116 37·1	白 1	不動	

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1880				
1881			球形頭標附杆	船舶ノ江ノ左岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1882			黑塗球形頭標附白塗竿	船舶ノ江ノ左岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1883			船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1884			船體紅塗球形頭標附單檣	東流西水道上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示ス
1885			球形頭標附杆	附近ニ險岩アルヲ示シ上航船ノ爲ニ水道ノ左舷側ヲ表示ス
1886			黑塗球形頭標附杆	上航船ニ對シ馬當水道東口ノ右側ヲ示ス
1887				
1888				
1889			球形頭標附杆	紅光燈ヲ上部ニ揭グ
1890				
1891				

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1892	馬當上方〔Matung Upper〕燈竿	1933	鹿山ノ西方約9·5鏈	29 57·5 116 36·0	紅1	不動	
1893	骨牌洲 Pigeon Island 燈竿	1928	骨牌洲ノ南西端	29 59·2 116 37·0	紅1白1(縱揭)	不動	
1894	小孤山〔Little Orphan〕燈船	1917	小孤山ノ下流約2·5浬	29 58·1 116 35·3	紅1白1(縱揭)	不動	
1895	東北横水道〔North East Crossing〕高水燈竿	1932	小孤山ノ上流約4·5浬、江ノ左岸	29 54·4 116 30·6	紅1	不動	
1896	東北横水道下燈竿	1924	高家牌ノ東方約9鏈	29 54·8 116 28·7	紅1白1(縱揭)	不動	
1897	東北横水道燈船	1886	上三號洲 Shangsan-haochowノ下端附近	29 53·3 116 26·8	紅1	不動	VII
1898	東北横水道燈竿	1870	Blakeney Reach右岸ニテ中夾口ノ下流1·5浬	29 51·7 116 24·5	白1	不動	VI
1899	八里江下方〔Becher Lower〕燈竿	1936	張家口北港東口、江ノ南岸上	29 46·9 116 17·0	白1	不動	VI
1900	八里江口〔Point Becher〕燈竿	1910	八里江口南西端	29 47·7 116 16·2	白2(横揭)	不動	
1901	Becher下燈船	1929	張家洲北港東口	29 47·2 116 16·1	紅2(縱揭)	不動	
1902	Becher燈竿	1929	P⁴ Becher燈竿ヨリ318°1·5浬	29 48·8 116 15·0	紅1白1(縱揭)	不動	
1903	Oliphant Flood燈竿	1935	North Chan. 中央部附近、江ノ左岸上	29 49·7 116 8·8	紅1白1(縱揭)	不動	

番號	燈高 高潮上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1892				
1893			黑塗球形頭標附杆	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 船舶ノ骨牌洲ノ岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1894			船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 上航船ノ爲ニ中洲ノ北西端及水道ノ左舷側ヲ示ス
1895			球形頭標附杆	高水時ノ江岸ヲ示ス
1896			黑塗球形頭標附杆	紅光燈ヲ上部ニ揭グ
1897			船體紅塗球形頭標附單檣	上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1898			球形頭標附杆	東北横水道ノ上流ニ於テ右岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1899				
1900			球形頭標附杆	2燈ノ間隔1·8米 上航船ニ對シ水道ノ右舷側ヲ示シ又 Oliphant I. North Channel ヘノ變針點ヲ示ス
1901			船體紅塗球形頭標附單檣	上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1902			黑塗球形頭標附杆	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1903				高水期間ノミ點燈ス

支那沿岸　**揚子江**

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千燭位) 等級
				° ′			
1904	Revetment 燈竿	1935	North Chan. 西口附近、江ノ左岸上	29 48·5 116 6·5	白 1	不動	
1905	張家洲上方〔Oliphant Upper〕燈竿	1908	張家洲北港西口、江ノ左岸上	29 47·0 116 4·3	紅1白1(縦掲)	不動	
1906	張家洲沙嘴〔Oliphant Spit〕燈船	1901	張家洲北港西口	29 47·0 116 5·3	紅 1	不動	
1907	Oliphant Upper 燈船	1935	張家洲北港西口	29 45·8 116 2·9	紅 2(横掲)	不動	
1908	Oliphant Lower 燈船	1935	張家洲北港西口	29 46·5 116 4·5	紅1白1(縦掲)	不動	
1909	張家洲 Point Otter 燈竿	1870	扁擔洲〔Otter I.〕上		白 1	不動	VI
1910	Swain Point 燈竿	1925	江ノ右岸 Swain Pt ノ上流約1浬		紅 2(縦掲)	不動	
1911	張家洲南水道燈竿	1906	張家洲ノ南側	29 46·3 116 10·9	紅1白1(縦掲)	不動	
1912	張家洲南港〔Oliphant South〕燈船	1934	白石磯ノ東北東方約1.1浬	29 46·2 116 7·3	白 2(縦掲)	不動	
1913	九江列岩 Kiukiang Rocks 燈船	1894	列岩ノ對面張家洲上端至近	29 45·9 116 4·7	白 1	不動	VII
1914							
1915	Tree Point 燈竿	1922	江ノ右岸新洲ノ下流約5浬	29 46·7 115 47·8	白 2(縦掲)	不動	

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1904				
1905			黑塗球形頭標附杆	紅光燈ヲ上部ニ掲グ 張家洲 Spit 燈船ノ下流ニ於テ江ノ左岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス 本燈竿ハ水道ノ變化ニ伴ヒ位置移動セラル
1906			船體紅塗球形頭標附單橋	本燈船ハ低水期ニ於テハ水道ノ變化ニ伴ヒ位置移動セラル
1907				水道ノ北側ヲ示ス
1908				
1909			球形頭標附杆	
1910			黑塗球形頭標附杆	官洲(Lay I.)ノ下流ニテ右岸ヲ去リ或ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス 九江水標15呎(4·6米)以上ノトキノミ設置ス
1911			黑球頭標附黑白塗杆	紅光燈ヲ上部ニ掲グ 張家洲直水道ノ澪ヲ示ス 九江水標15呎(4·6米)以上ノトキノミ設置ス
1912				Oliphant I. South Chan. ノ北側ヲ示ス
1913			船體紅塗球形頭標附單橋	上航船ノ爲張家洲南水道ノ右舷側ヲ示ス 九江水標15呎(4·6米)以上ノトキノミ碇置ス
1914				
1915			球及白塗平圓板附白塗杆	江ノ右岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級	番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
				° ′								
1916	Tree Point 燈船	1934	新洲ノ南東端附近	29 49·0 115 45·4	白 2 (横揭)	不動		1916				上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示ス
1917	Tree Point Crossing 標示燈船	1932	新洲迂回水道下方入口附近		紅 1	不動		1917			船體紅塗球形頂標附單橋	上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示ス
1918	新洲〔Hunter I.〕燈竿	1934	江ノ左岸、陳家洲ノ西方附近	29 48·8 115 46·3	白 1	不動	VI	1918				
1919	新洲假設〔Hunter I. Temporary〕燈竿	1935	新洲ノ南西方附近、江ノ右岸上	29 50·4 115 43·0	紅1白1 (縱揭)	不動		1919				
1920	新洲〔Hunter I.〕燈船	1871	新洲上端附近		紅 1	不動	VI	1920			船體紅塗球形頂標附單橋	上航船ノ爲 Hunter I. Bluff Chan. ノ右舷側及 Hunter I. Flats ヲ示ス
1921	Hunter Island Bluff Channel 燈船	1910	三尾山北西方約4鏈	29 50·5 115 39·0	紅 1	不動		1921			船體紅塗球形頂標附單橋	上航船ノ爲中洲ノ緩端及水道ノ右舷側ヲ示ス 九江水標25呎(7·6米)以下ノトキニノミ碇置ス
1922	Hunter Island Flats 上燈竿	1929	江ノ左岸ニテ Obelisk(195) ヨリ 35° 1·8浬	29 51·9 115 40·8	紅1白1 (縱揭)	不動		1922			球形頂標附杆	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1923	鯉魚山 Li yu shan 燈竿	1922	黃蓮洲ノ下端鯉魚山ノ對面	29 50·8 115 29·7	白 1	不動	VI	1923			球形頂標下部白塗菱形附杆	上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示ス
1924	半邊山〔Split Hill〕燈竿	1919	半邊山ノ對面江ノ左岸	29 54·6 115 26·3	紅1白1 (縱揭)	不動		1924			黑塗球形頂標附杆	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 江ノ卑低ナル左岸ヲ示ス
1925	掀棚嘴〔Low Pt〕燈竿	1871	掀棚嘴上	29 56·6 115 25·4	紅 1	不動	VI	1925			球形頂標附杆	江ノ北西方ニ轉向スル地點ヲ示ス
1926	擱排磯〔Havoc Rocks〕燈竿	1901	江ノ右岸、擱排磯ノ上流約1浬	29 59·9 115 22·6	白 1	不動	VI	1926			球形頂標附杆	上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示シ且江ノ右岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ指示ス
1927	通濟 Tungchi 燈船	1903	釣魚臺ノ下流約1·5浬、水道ノ東側		紅 1	不動	VI	1927			船體紅塗球形頂標附單橋	上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
				° ′							
1928	釣魚臺 〔Ruined Fort〕 燈臺	1873	釣魚臺ト稱スル築島上	30 2·7 115 20·8	紅 1	不動	VI			白塗方形コンクリート造塔	
1929	蘄春 (Kichau) 燈竿	1936	掛河口ノ北方約2·3鏈江ノ左岸上	30 4·9 115 21·0	白 1	不動				黑塗球形頭標附杆	
1930	道士洑 〔Cock's Head〕 燈竿	1917	江ノ左岸、道士洑ノ對面	30 13·1 115 10·3	紅1白1 (縱揭)	不動				球形頭標附杆	道士洑對面ノ卑低角ヲ示ス
1931	石灰窰礁 〔Lee Rks〕 燈船	1908	Outer Lee Rks ノ北方0·5鏈	30 13·0 115 7·5	紅1白1 (縱揭)	不動				船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上部ニ揭ゲ 上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示ス 漢口水標30呎(9·1米)以下ノトキノミ碇置ス
1932	石灰窰礁 〔Lee Rks〕 燈竿	1882	列岩ノ上流約1浬圓崖上	30 13·6 115 6·2	紅 1	不動	VI			白塗四角形煉瓦造塔	
1933	戴家洲下 〔Collinson I.〕 燈船	1871	戴家洲下端附近	30 17·7 115 6·6	紅 1	不動	VI			船體紅塗球形頭標附單檣	戴家洲ノ下方端ヨリ伸出セル沙嘴端及戴家洲 Round Chan. ヲ示ス
1934											
1935	Clump 燈竿	1927	江ノ左岸ニテ戴家洲 Cement Chan. 北方入口		紅 1	不動				黑塗球形頭標下部白塗圓形附杆	船舶ノ岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1936	Cement Channel 燈船	1922	戴家洲 Cement Chan. 中洲ノ下端		紅 2 (横揭)	不動				船體紅塗球形頭標附單檣	戴家洲 Cement Chan. ヲ示ス
1937	新洲水道 〔Poole Chan.〕 燈竿	1923	新洲水道ノ下方入口ニ於ケル戴家洲ノ偏西角上	30 20·6 115 6·3	紅 1	不動	VII			黑塗球形頭標下部白塗圓形附杆	船舶ノ戴家洲ノ岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1938	新洲上 〔Poole I.〕 燈船	1918	新洲上端沙嘴緣		白 1	不動	VI			船體紅塗球形頭標附單檣	上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示ス
1939	巴河下 Paho 燈船	1934	龍王磯ノ北東方約4·5鏈	30 24·4 115 0·7	紅1白1 (縱揭)	不動					

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1940	巴河水道〔Paho Reach〕燈船	1935	龍王磯ノ西北西方約2·7鏈	30 24·2 115 0·0	紅1白1(縱揚)	不動	
1941	巴河上 Paho 燈船	1934	龍王磯ノ北西方約1·1浬	30 24·7 114 59·2	紅1	不動	
1942	巴河上 Paho 燈竿	1934	龍王磯ノ西方約2·1浬	30 24·2 114 57·9	白2(縱揚)	不動	
1943	大脚石〔Ten Foot R.〕燈船	1873	大脚石對面江ノ北岸附近	30 25·0 114 55·8	白1	不動	VI
1944	沙洲〔Squeeze I.〕燈船	1902	沙洲ノ上端附近沙嘴上	30 29·5 114 50·8	紅1	不動	VI
1945	羅湖洲上〔Willes I.〕燈竿		羅湖洲ノ下端	30 34·8 114 51·2	紅1	不動	VII
1946	鴨蛋洲〔Gravener I.〕Bend 燈竿	1923	鴨蛋洲ノ岸上	30 35·0 114 52·1	白2(縱揚)	不動	
1947	鴨蛋洲〔Gravener I.〕Point 燈竿	1932	鴨蛋洲ノ上端		白1	不動	
1948	鴨蛋洲〔Gravener I.〕Bend 燈船	1933	鴨蛋洲新港內	30 35·3 114 52·0	紅1白1(縱揚)	不動	
1949	鴨蛋洲上〔Gravener I.〕燈竿	1933	江ノ左岸團風ノ下流約1·14浬	30 37·2 114 54·3	紅2(縱揚)	不動	
1950	羅湖洲高水〔Willes I.〕燈船	1935	鴨蛋洲直港南口附近	30 35·0 114 50·7	紅1白1(縱揚)	不動	
1951	羅湖洲下〔Willes I.〕燈船	1935	鴨蛋洲直港	30 35·7 114 49·9	白2(縱揚)	不動	

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1940				上航船ニ對シ水道ノ右舷側ヲ示ス
1941				
1942				
1943			船體紅塗球形頭標附單檣	上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1944			船體紅塗球形頭標附單檣	沙嘴ヲ示ス
1945			黑塗球形頭標附杆	鴨蛋洲新港ヲ上航スル船舶ノ爲羅湖洲ノ角及水道ノ左舷側ヲ示ス
1946			黑塗球形頭標附杆	船舶ノ鴨蛋洲ノ岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1947			黑塗球形頭標附杆	上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1948			紅塗船體球形頭標附單檣	新港湖航船舶ノ左舷側ヲ示ス
1949			黑塗球形頭標附杆	江ノ左岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1950				紅光燈ヲ上部ニ揚グ 上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1951				上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示ス

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
				° ′							
1952	羅湖洲〔Willes I.〕燈船	1935	鴨蛋洲直港	30 36·7 114 49·7	紅 1	不動					上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示ス
1953	湖廣沙下〔Huquang Flats Lower〕燈船	1935	鴨蛋洲直港北口附近	30 37·8 114 50·1	紅1白1(縱揚)	不動					紅光燈ヲ上部ニ揚ゲ 上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1954	Bluff 燈竿	1932	江ノ右岸ニテ Nichi Red Bluff ノ下流約6鏈		白 1	不動	VII			黑塗球形頭標附杆	上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示ス
1955	泥磯 Nichi 燈竿	1927	江ノ左岸上、鷺江ノ上流約3鏈	30 38·3 114 51·5	紅 1	不動	VII			黑塗球形頭標附杆ニシテ中央ニ白塗平圓板ヲ有ス	
1956	湖廣沙 Huquang Flats 燈船	1910	趙家磯ノ對面	30 35·7 114 44·6	紅1白1(縱揚)	不動				船體紅塗球形頭標附單檣	湖廣沙ヲ上航スル船舶ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1957	湖廣沙 Huquang Flats 燈竿	1935	趙家磯ノ對岸	30 35·5 114 43·1	紅 1	不動					
1958	中磯觀 Chung chi kuan 導燈(低燈)	1892	江ノ右岸 Cores de Vries Rfノ對面	30 35·5 114 45·4	白 1	不動	VII			白塗三角形頭標附杆	2燈ヲ一線ニ見レバ湖廣礁ヲ避ク 湖廣沙ノ漢口ニ至ル吃水限度トナリシトキ及漢口水標19呎(5·8米)以下ノトキノミ點燈ス
1959	中磯觀 導燈(高燈)	1892	低燈ノ56°約0·5鏈		紅 1	不動	VII			黑塗倒置三角形頭標附杆	
1960	湖廣礁 Huquang Rock 燈船	1909	湖廣礁附近	30 35·2 114 44·7	紅 1	不動				船體紅塗球形頭標附單檣	漢口水標30呎(9·1米)以下ノトキ及湖廣沙ノ漢口ニ至ル吃水限度トナリタルトキノミ碇置ス
1961	趙家磯 Sochiachih 導燈(低燈)	1892	湖廣礁對面江ノ右岸	30 34·9 114 44·6	白 1	不動	VII			白塗菱形頭標附杆	2燈一線ハ Cores de Vries Rock ヲ避クル爲ニ設ク漢口水標30呎(9·1米)以下ナルトキ及湖廣沙ノ漢口ニ至ル吃水限度トナリタルトキノミ點燈ス
1962	趙家磯 導燈(高燈)	1892	低燈ノ220°約1鏈		白 1	不動	VII			黑塗菱形頭標附杆	
1963											

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 等級
				° ′			
1964	猴子磯 〔Chicken R^ks〕 燈船	1908	Chicken R^ks ノ對面	30 33·8 114 39·4	白 1	不動	VII
1965	牧鵞洲 Muochow 〔Bouncer I.〕 燈船	1871	牧鵞洲附近ノ沙嘴上ニテ美利石ノ對面	30 33·4 114 38·3	紅 1	不動	VI
1966	牧鵞洲 Muochow 〔Bouncer I.〕 燈竿	1934	牧鵞洲上	30 34·0 114 39·2	白 1	不動	
1967	白清山 Paihushan 燈竿	1925	江ノ右岸ニテ白清山(Tiger Hill)麓		紅 1	不動	VII
1968	陽邏水道 Yanglo Reach 燈船	1925	陽邏水道ニテ白清山ノ上流約2浬	30 35·2 114 35·6	白 1	不動	VII
1969	陽邏 Yanglo 燈竿	1892	陽邏高地西端	30 40·1 114 34·0	白 1	不動	VI
1970	天興洲 〔Hirado I.〕 燈船	1911	天興洲ノ下端下流、江ノ右岸附近ノ沙堆緣上		紅1白1 (縱揭)	不動	
1971							
1972	桂家洲 Kweichiatso 燈竿	1894	江ノ左岸、漢口ノ下流約12浬	30 42·1 114 27·6	紅1白1 (横揭)	不動	
1973	漢口澪 Hankow Crossing 燈竿	1931	江ノ左岸、鐵道倉庫北東方附近ノ石堤上	30 38·3 114 19·9	紅 1	不動	
1974	漢口澪下 〔Hankow Crossing Lower〕 燈船	1935	漢口澪燈竿ノ南方約4鏈附近	30 37·9 114 19·7	白 2 (縱揭)	不動	
1975	漢口澪 〔Hankow Crossing〕 燈船	1916	漢口澪燈竿ノ南方約1·1浬附近	30 37·2 114 19·6	紅1白1 (縱揭)	不動	

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1964	7·6		船體紅塗球形頭標附單檣	漢口水標35呎(10·7米)以下ノトキノミ碇置ス
1965			船體紅塗球形頭標附單檣	上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1966				
1967			黑塗球及白塗圓盤附杆	船舶ノ江岸ヲ在リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1968			船體紅塗球形頭標附單檣	上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示ス
1969			黑塗球形頭標附杆	船舶ノ江ノ左岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1970			船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 漢口水標42呎(12·8米)以上ノトキ而シテ左岸溢ルルトキ上航船ノ爲水道ノ左舷側ヲ示ス
1971				
1972			球形頭標附杆	白光燈ハ江岸ニ近ク揭グ 高水期間漢口水標40呎(12·2米)以上ノトキノミ點燈ス
1973			球形頭標附杆	船舶ノ江ノ左岸ヲ去リ又ハ之ニ向フベキ地點ヲ示ス
1974				低水期間ノミ碇置ス
1975			船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上方ニ揭グ 狀況ニ依リ水道ノ右舷側又ハ左舷側ニ碇置ス 低水期間ノミ碇置ス

支那沿岸　揚子江

番號	名稱	種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質	週期	燭光數(千單位)等級
					° ′				
1976	Hankow Shoal	燈船	1935	日本租界ノ前面、江ノ中央部附近	30 36·1 114 18·9	紅 2 (縦揚)	不動		
1977	金口列岩 King kau Rocks	導燈(低燈)	1901	江ノ右岸ニテ金口列岩ノ上流約2浬	30 15·8 114 4·6	白 1	不動		VII
1978	金口列岩	導燈(高燈)	1901	低燈ノ178·5°約2·7鏈		紅 1	不動		VII
1979	楳炭洲 Meitanchui	燈竿	1908	江ノ右岸	30 11·6 114 0·3	紅 1	不動		
1980									
1981	簰州 Pai chow	燈船	1925	簰州捷路ノ下端		紅1白1 (縦揚)	不動		
1982	後金關 (華青關) Hanchinkwang	燈船	1917	後金關曲路ノ下流、江ノ左岸附近沙堆端		紅1白1 (縦揚)	不動		
1983	新堤下 Singti	燈船	1928	新堤東水道ノ下方端	29 46·0 113 27·0	紅1白1 (縦揚)	不動		
1984	新堤上 Singti	燈船	1927	新堤東水道ノ上方端		紅1白1 (縦揚)	不動		
1985	磨盤石 Mopanshih	導燈(低燈)	1924	磨盤石岩ノ下流ニテ江ノ右岸		白 1	不動		
1986	磨盤石	導燈(高燈)	1924	低燈ノ北東方		紅 1	不動		
1987	磨盤石 Mopanshih	燈船	1921	磨盤石岸ノ對面、江ノ左岸附近		紅1白1 (縦揚)	不動		

番號	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
1976				低水期間碇置ス
1977			白塗三角形頭標附白塗杆	
1978			黑塗倒置三角形頭標附黑塗杆	2燈ヲ一線ニ望メバ江ノ中央ニ位スル列岩ト江ノ右岸岩陂トノ間ヲ導ク
1979			球形頭標附杆	
1980				
1981			船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 上航船ノ爲ニ水道ノ右舷側ヲ示ス 漢口水標20呎(6·1米)以上ノトキ碇置ス
1982			船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス 漢口水標32呎(9·8米)以上ノトキ碇置ス
1983			船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 新堤東水道ヲ上航スル船舶ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス
1984			船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 新堤東水道ヲ上航スル船舶ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス 低水期中ノミ碇置ス
1985			白塗三角形頭標附白塗杆	西水道ヲ通航スル船舶ヲシテ磨盤石岩ヲ避ケシム
1986			黑塗倒置三角形頭標附白塗杆	
1987			船體紅塗球形頭標附單檣	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 上航船ノ爲磨盤石西水道ノ右舷側ヲ示ス

支那沿岸　揚子江

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千燭位) 等級	燈高 高潮面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
				° ′							
1988	磨盤石 Lower Crossing 燈船	1930	Pailochi Temple(白螺磯寺)附近ノ中洲ノ下方端	29 31·0 113 13·0	白 1	不動				船體紅塗球形頂標附單檣	上航船ノ爲水道ノ右舷側ヲ示ス 磨盤石西水道ノ減水シタルトキ碇置ス
1989	仙峰岩 Hsienfeng 燈船	1923	仙峰岩ノ對面水道ノ西側	29 29·0 113 11·0	紅1白1(縱揭)	不動				船體紅塗球形頂標附單檣	紅光燈ヲ上部ニ揭グ 上航船ノ爲ニ水道ノ右舷側ヲ示ス
1990	岳州港 Yochow 燈竿	1900	岳州府北方城陵磯稅關構內	29 26·2 113 8·7	紅 1	不動				杆	
1991	新挖口 Hsinwakou 燈竿	1907	新挖口附近	28 57·0 112 25·0	白 1	不動				球形頂標附杆	洞庭湖ヨリ沅江市ヲ經テ湘江ニ至ル水路ノ入口ヲ示ス
1992	白沙塘 Paishatang 燈竿	1907	大安島白沙塘廟宇附近	28 58·0 112 21·0	白 1	不動				球形頂標附杆中央ニ白塗平圓板ヲ有ス	洞庭湖ヨリ大安島ノ南端ヲ經テ沅江ニ至ル水路ノ入口ヲ示ス
1993											
1994	黃毛灘 Huangmaotan 導燈(低燈)	1908	湘江左岸	28 42·0 112 51·0	白 1	不動				三角形頂標附白塗杆	
1995	黃毛灘 導燈(高燈)	1908	低燈ノ南南東方		紅 1	不動				倒置三角形頂標附白塗杆	
1996	喬口灘 Chaokowtan 導燈(低燈)	1908	湘江右岸	28 30·0 112 45·0	白 1	不動				三角形頂標附白塗杆	
1997	喬口灘 導燈(高燈)	1908	低燈ノ東方		紅 1	不動				倒置三角形頂標附白塗杆	

船舶出入港標識

本洲南岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質	燭光數（千單位）
				° ′			
2501	横濱港鶴見防波堤南端假設燈竿	昭和4	第4區防波堤ノ南端	35 28·6 139 42·1	紅1	不動	$\frac{1}{10}$弱
2502	横濱港縣廳標示燈	昭和7	神奈川縣廳屋上塔	35 26·7 139 38·7	白1	不動	$\frac{2}{10}$（電燈）
2503	横濱港信號所標示燈	大正15	株式會社萬國信號所旗竿上	35 26·3 139 39·4	白1	不動	9
2504	長濱北防波堤燈竿	明治28	長濱檢疫所北防波堤南端	35 21·3 139 38·5	綠1	不動	$\frac{1}{10}$弱
2505	長濱南防波堤燈竿	明治31	長濱檢疫所南防波堤北端	35 21·3 139 38·5	紅1	不動	$\frac{1}{10}$弱
2506	清水港假設導燈		折戸灣貯木場西側	34 59·2 138 30·1	紅2	不動	（電燈）
2507	福田港燈竿	明治45	太田川河口右岸	34 39·8 137 53·6	白1	不動	$\frac{5}{10}$（電燈）
2508	小垣江港燈竿	昭和4	小垣江北方0·5浬	34 58·0 136 59·9	白1	不動	$\frac{1}{10}$弱
2509	須崎燈竿		須崎村落南東方ノ高サ4·7米島（赤島）北端	34 39·1 138 58·2	白1	不動	（電燈）
2510	富洲原港燈竿	昭和2	富洲原港埠頭	35 0·2 136 40·0	白1	不動	$\frac{5}{10}$
2511	田曾埼燈竿	大正14	田曾埼△(72)ヨリ348°30′約445米山上	34 17·2 136 41·5	白1	不動	$\frac{2}{10}$（電燈）
2512	有田灣西燈竿	昭和8	有田川東側海岸	33 29·0 135 44·3	白1	不動	$\frac{2}{10}$（電燈）

船舶出入港標識

番號	燈高 平均水面上（米）	光達距離（浬）	構造及高サ（米）	記事
2501	6·9	3	紅塗四角櫓形鐵造	東京灣埋立株式會社立
2502	48	11		
2503	60	20·5	旗竿上ニ燈器ヲ掲グ（21）	明弧 160°-340° 附近ニ探照燈（40糎、20,000燭光）裝備シアリ隨時點燈シ信號及海面警戒ニ使用スト謂フ
2504	約9	3	四角形鐵筋コンクリート造（8·6）	船舶消毒施行中ニ限リ點火ス 內務省立
2505	約9	3	四角形鐵筋コンクリート造（8·6）	船舶消毒施行中ニ限リ點火ス 內務省立
2506				2燈一線 181°40′ハ夜間岸壁繫留船ノ入港航路ヲ指導ス
2507	10	8	木柱（6·6）	磐田郡水產會立
2508	5·5	3·5	塗裝セザル四角形石造（2·4）	愛知縣依佐美村小垣江立
2509		約3·5		明弧 315°-30° 漁業組合設立
2510				三重縣富洲原町富洲原漁業組合立
2511	95	14	木柱（6·7）	帝國水難救濟會五箇所灣救難所宿田曾支所立
2512			電柱（約9）	和歌山縣有田村立

括弧內ハ地上ノ燈高

本洲南岸　東岸　内海

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質	燭光數（千單位）
				° ′			
2513	有田灣東燈竿	昭和 8	有田川東側海岸	33 29·0 135 44·5	白 1	不動	2/10（電燈）
2514	上野燈竿	大正 7	御坊南方上野村落海岸	33 49·6 135 11·1	白 1	不動	1/10弱
2515	比井灣燈竿		產湯埼(77)△ノ319° 約110米	33 54·7 135 4·9	紅 1	不動	2/10（電燈）
2516	出島燈竿 {和歌浦假設}		蛸頭山 (144) ノ86° 約650米	34 11·1 135 10·0	白 1（紅分弧）	不動	
2517							
2518	波崎燈竿	昭和 2	利根川口北岸	35 44·4 140 50·3	紅 1	不動	1/10（電燈）
2519	四子ノ埼燈竿	昭和 4	四子ノ埼端ノ北方約550米	38 26·3 141 31·8	白 1	不動	2/10
2520	大須埼燈竿	明治 42	大須埼水難救濟所附近	38 31·1 141 32·8	白 1	不動	1/10（電燈）
2521	米ケ埼燈竿		米ケ埼端	38 59·9 141 39·7	白 2（縦揭）	不動	
2522	江戸ケ濱燈竿	昭和 9	荒津内海岸	40 24·3 141 43·4	白 1	不動	1/10弱（電燈）
2523	兵庫和田棧橋燈竿	明治 22	神戸港兵庫和田棧橋端	34 39·5 135 11·0	紅 2	不動	
2524	洲本港北突堤燈竿	大正 15	北突堤先端	34 20·7 134 54·1	紅 1	不動	1/10弱（電燈）

船舶出入港標識

番號	燈高 平均水面上（米）	光達距離（浬）	構造及高サ（米）	記事
2513			電柱（約 9）	和歌山縣有田村立
2514	13	約13·5	木柱	1700-0700迄點燈ス 和歌山縣名田村立
2515	12	6	白塗木柱	明弧 62°-208° 本燈故障ノ際ハ下方1·2米ノ位置ニ豫備燈ヲ點ズ
2516				明弧 302°-77° 分弧 302°-345° 紅光 39°-77° 紅光 大阪商船株式會社立
2517				
2518	約25		木柱（約12）	茨城縣波崎町波崎漁業組合立
2519	61	8·5	木柱（5·7）	山影ニ依リ燈光遮蔽セラルル部分アリ 宮城縣女川町田島立
2520	38	9	木柱 7·6	水難救濟組合立
2521	32	10		明弧全度 三陸汽船會社立
2522	6·6	8	木柱 7·2	岩手縣釜市村鎭手浦漁業組合立
2523	4		圓柱木造	
2524	7·2	3	塗裝セザル木柱（6·4）	兵庫縣洲本町立

括弧内ハ地上ノ燈高

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質	燭光數 (千單位)
2525	二見 燈竿	明治32	播磨東二見防波堤端	34 41·3 134 53·4	紅 1	不動	
2526	高砂港 導燈(前燈)		高砂港東防波堤端	34 43·7 134 48·2	綠 1	不動	
2527	高砂港 導燈(後燈)		前燈ヨリ 48° 30′ 130米		綠 1	不動	
2528	嚴島鐵道棧橋 燈竿		鐵道棧橋端	34 17·9 132 19·5	紅 1	不動	
2529	嚴島商船棧橋 燈竿		南方棧橋端	34 17·8 132 19·4	紅 1	不動	
2530	高松港 鐵道棧橋 燈竿	明治33	鐵道棧橋北端	34 21·0 134 3·1	紅 1	不動	1/10
2531	高松港 香川縣棧橋 燈竿	明治37	香川縣棧橋北端	34 21·0 134 3·2	綠 1	不動	1/10
2532	多度津港 燈竿	明治8	多度津港南防波堤	34 16·1 133 44·7	白 1	不動	
2533	多度津港 西防波堤 燈臺		西防波堤北端	34 16·3 133 44·5	紅 1	不動	
2534	多度津港 東防波堤 燈竿		東防波堤北西端	34 16·3 133 44·7	白 2 (縱揭)	不動	
2535	小部防波堤 燈竿	昭和8	防波堤外端	34 6·4 132 55·7	紅 1	不動	1/10 (電證)
2536	小部灣南方 燈竿	昭和8	村落南端附近家屋上	34 5·8 132 55·9	白 1	不動	1/10 (電證)

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
2525	12	2	圓柱木造	
2526				
2527				
2528				
2529				
2530	約 9	2	圓柱鐵造 (6·1)	
2531	約 5	1	圓柱鐵造 (18)	香川縣立
2532	6·4	2	四角形石造	
2533				
2534				
2535	7	約 8	白塗鐵柱 (3)	波方村小部漁業組合立
2536	7·6	約 8	(3·7)	波方村小部漁業組合立

括弧內ハ地上ノ燈高

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質	燭光數（千燭位）
				° ′			
2537	久賀 燈竿	明治31	屋代島北岸久賀防波堤端	33 56·8 132 16·2	白 1	不動	
2538	室積 燈竿	昭和4	大師鼻	33 55·2 131 58·7	白 1	不動	$\frac{1}{10}$弱
2539	宇部岬 燈竿	大正元年	宇部岬	33 55·4 131 16·1	白 1	不動	
2540	安岐川口 燈竿	大正7	川口防波堤端	33 27·8 131 43·8	白 1	不動	（電燈）
2541	熊毛浦 燈竿	大正11	熊毛突堤外端	33 40·2 131 39·2	白 1	不動	$\frac{1}{10}$ （電燈）
2542	宇島港 燈竿		宇島港波止外端	33 37·8 131 7·5	紅 2	不動	（電燈）
2543	下關港觀音埼町突堤 燈竿		觀音埼町地先埋立地南西部突堤端	33 56·8 130 56·3	白 1	不動	
2544	門司鐵道棧橋 燈竿	明治34	門司鐵道棧橋端	33 56·6 130 57·8	紅 2	不動	
2545							
2546	大埼 燈臺	明治42	大埼頂	35 11·4 132 25·0	白 1	不動	$\frac{2}{10}$
2547	魚見鼻 燈竿	昭和4	多古鼻△ノ北東方約512米	35 36·1 133 5·9	白 1	不動	$\frac{1}{10}$ （電燈）
2548							

番號	燈高 平均水面上（米）	光達距離（浬）	構造及高サ（米）	記事
2537	6·4	2·5	四角形木造	
2538	14	8·5	四角形コンクリート造	
2539	15	12	圓柱木造 （13）	宇部市宇部鑛業組合立
2540			木柱 （7·9）	
2541	12	6	電柱 （6）	
2542	約10	約 4	電柱	
2543			圓筒形コンクリート造	
2544	7·3	2	圓柱木造	
2545				
2546	83		基礎石造塔コンクリート及石造 （7·6）	
2547	54	15	塗裝セザル木造電柱 （5·3）	島根縣野波村沖泊漁業組合立
2548				

括弧內ハ地上ノ燈高

本洲北西岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質	燭光數 (千單位)
2549							
2550							
2551							
2552							
2553							
2554							
2555							
2556							
2557							
2558							
2559							
2560	網代埼燈竿	明治42	網代埼端附近	35 35·3 134 17·3	白 1	不動	1 (電燈)

船舶出入港標識

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
2549				
2550				
2551				
2552				
2553				
2554				
2555				
2556				
2557				
2558				
2559				
2560	61		白塗鐵造脚柱 (3·3)	

括弧內ハ地上ノ燈高

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質	燭光數（千單位）
				° ′			
2561	酒見川口 燈竿	昭和 5	酒見川口左岸	37 8·9 136 42·2	紅 1	不動	50（電燈）
2562	小木港 低燈		大波瀬ノ北東端	37 17·7 137 14·2	紅 1	不動	$\frac{1}{10}$弱
2563							
2564							
2565	七尾港 鐵道棧橋外端 燈竿	大正 8	棧橋端		白 1	不動	（電燈）
2566							
2567	兩津港 燈竿	昭和 5	加茂湖口ノ北岸新潟貯蓄銀行支店屋上	38 4·9 138 26·3	白 1	不動	
2568	酒田港宮之浦 燈竿	大正 14	宮之浦(15)△ヨリ 207° 20′ 0·75鏈	38 54·6 139 48·7	白 1	不動	
2569	金浦（コノ）（ウラ） 燈竿	大正 7	金浦港口北側岬角上	39 15·2 139 54·8	白 1	不動	$\frac{1}{10}$
2570	平澤港暴風標 燈竿		暴風標柱	39 17·3 139 57·6	白 1	不動	$\frac{5}{10}$（電燈）
2571	船川港船溜入口 燈竿		船溜入口陸上電柱	39 52·7 139 51·0	綠 1	不動	（電燈）
2572	西泊灣 雷埼 燈竿	大正 15	雷埼附近高地	34 39·0 129 29·0	白 1	不動	$\frac{1}{10}$（電燈）

番號	燈高 平均水面上（米）	光達距離（浬）	構造及高サ（米）	記事
2561	17	2	木柱 (8·7)	6月及7月ハ點燈休止 石川縣西增穴村發動機漁船組合立
2562			竿柱	本燈ト小木港犬山燈竿ヲ一線281° 40′ ニ見テ入港スレバ明木礁ヲ避クルヲ得
2563				
2564				
2565			石造柱 (5·8)	消燈
2566				
2567	21		電柱	柱ヲ利用シ地方暴風警報ヲ揭揚ス
2568				酒田市宮之浦漁業者立
2569	20	7	竿柱	秋田縣金浦町立
2570	27	15	四角櫓形鐵造 (12)	平澤町漁業組合立
2571			電柱	秋田縣船川港町發動機船組合立
2572	20	5	電柱 7	長崎縣西泊灣漁業組合立

括弧內ハ地上ノ燈高

九州西岸　東岸

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質	燭光數（千單位）
				° ′			
2573	西泊灣 導燈（前燈）	昭和7	古里北東方約370米ノ△(69)ヨリ195½°540米	34 39·2 129 28·3	白 1	不動	1/10弱（電燈）
2574	西泊灣 導燈（後燈）	昭和7	前燈ノ西北西方約35米		白 1	不動	1/10弱（電燈）
2575	元宇鐵暴風標 燈竿	昭和10	元宇鐵海岸岩礁上	41 13·7 140 24·2	白 1	不動	1/10弱
2576	唐津港船溜防波堤 燈竿	昭和9	船溜防波堤先端	33 28·1 129 57·4	白 1	不動	3/10（電燈）
2577	津埼 燈竿	大正13	津埼南東方山腹	33 23·7 129 40·5	白 1	不動	1/10（電燈）
2578	常燈ノ鼻 燈竿	昭和2	平戸電燈製氷株式會社棧橋	33 22·1 129 33·5	白 1	不動	1/10（電燈）
2579	燈明埼 燈竿	大正5	平戸島東岸田助港東岸	33 23·2 129 33·7	白 1	不動	1/10弱
2580	富江港防波堤 燈竿		防波堤西端	32 37·3 128 46·2	紅 1	不動	
2581	百貫石潮害碑 燈竿	昭和4	島原海灣百貫石港	32 47·0 130 37·5	白 1	不動	500ワット（電燈）
2582	枯木（辛木）鼻 燈竿	大正10	辛木埼	32 44·0 130 22·6	白 1	不動	1/10（電燈）
2583	西有家 燈竿	昭和元年	西有家驛南方煙突附近	32 39·0 130 17·9	紅 1	不動	1/10弱（電燈）
2584	志布志港西方 導燈（後燈）		前川河口暴風標ヨリ約243°667米	31 28·3 131 6·1	紅 1	不動	

船舶出入港標識

番號	燈高（平均水面上（米））	光達距離（浬）	構造及高サ（米）	記事
2573	24	3	電柱 3	長崎縣豐崎村立
2574	28	3	電柱 3	長崎縣豐崎村立
2575	18		紅白塗木柱	青森縣三厩村立 暴風警報標示ノトキハ不動紅光燈ヲ點ズ
2576	6		鐵塔 (3·5)	佐賀縣立
2577	46	16	電柱 (9·1)	長崎縣星鹿村在鄉軍人分會立
2578	約12	4	電柱 (7·6)	平戸電燈製氷株式會社立
2579	約 8	10	木柱 (9·1)	長崎縣平戸町田助青年會立
2580	7·8		コンクリート造四角柱	長崎縣富江町立
2581	64	約14	コンクリート造碑 (13)	暴風雨警報用トシテ紅色燈（100燭光）3箇アリ
2582	6·1	7	木柱 (5·5)	長崎縣島原町共同組合立
2583			木柱 (5·5)	
2584			白塗竿柱	大阪商船株式會社立

括弧內ハ地上ノ燈高

九州東岸　南西諸島　臺灣　北海道

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質	燭光數（千單位）
				° ′			
2585	志布志港西方 導燈（前燈）		後燈ヨリ135°40′ 68米		紅 1	不動	
2586	油津港物揚場 燈竿	大正15	油津港內埠頭先端	31 34·6 131 24·2	白 1	不動	$\frac{1}{10}$
2587	細島港棧橋 燈竿 （2基）	大正2	細島港內棧橋上、中央部及外端	32 25·6 131 40·1	白 4 （各2箇横揚）	不動	$\frac{1}{10}$弱
2588							
2589	山村灣 導燈		德之島山村灣	27 51·5 128 57·4	白 2	不動	
2590	石垣町沖合 燈竿	大正14	美埼泊上陸棧橋端ヨリ238°3·2鏈	24 19·7 124 9·1	紅 1	不動	
2591	觀音埼（富埼） 燈竿	明治41	石垣島觀音埼（富埼）上	24 21·6 124 6·7	白 1	不動	
2592							
2593	高雄港口北岸陸上照明用 燈竿	大正5	港口ノ北側	22 37·1 120 15·5	白 1	不動	$\frac{2}{10}$
2594	大溪 燈竿 無看守	昭和10	大溪船溜	24 56·5 121 53·4	白 1	不動	$\frac{4}{10}$（電燈）
2595	函館 燈竿	明治33	辨天ノ潤船入場突堤	41 46·2 140 42·2	紅1白1	不動	
2596	エンルム岬 燈竿	大正9	樣似鼻△(73)ヨリ335°70米	42 7·2 124 55·4	白 1	不動	$\frac{1}{10}$弱（電燈）

船舶出入港標識

番號	燈高 平均水面上（米）	光達距離（浬）	構造及高サ（米）	記事
2585			白塗竿柱	大阪商船株式會社立 2燈一線315 40′ ニ視テ航進セバ志布志港口東側鯖瀬ヲ避クルコトヲ得
2586	5·2	4·5	木柱	宮崎縣立
2587	約 7	5	木柱	宮崎縣立
2588				
2589			立標	導燈ハ定期汽船入港時並ニ特ニ依賴ニ依リ點燈ス 大洋商船株式會社立
2590	5·4			私設
2591	17	5	紅白塗圓柱木造（6·1）	沖繩縣石垣町石垣漁業組合立
2592				
2593	18	8·5	木柱（7）	
2594	11		木柱	頭圍庄立
2595	6·4	2	圓形コンクリート造	船入場北突堤端ニ白燈、南突堤端ニ紅燈ヲ揭グ
2596	72	約 5	木柱（3）	約323°-約343°間ハ燈光遮蔽セラル 日高國樣似漁業組合立

括弧內ハ地上ノ燈高

北海道　樺太

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質	燭光數（千單位）
				° ′ ° ′			
2597	釧路港内庫船 標識燈	昭和 7	北防波堤東側	42 58·7 144 21·9	紅1白1	不動	白$\frac{6}{10}$弱 紅$\frac{6}{10}$弱
2598	厚岸港 導燈		厚岸港眞龍海岸	43 3·0 144 50·9	白 2	不動	
2599	厚岸港 導燈		厚岸港眞龍海岸	43 2·9 144 51·2	白 2	不動	
2600	厚岸港 導燈		厚岸港眞龍海岸	43 2·7 144 51·5	白 2	不動	
2601	小樽港 淺渫區域南標識	昭和 7	岸壁南端附近	43 11·5 141 0·7	紅1白1	不動	白65 紅26
2602	小樽港 淺渫區域北標識	昭和 7	岸壁北端附近	43 11·6 141 0·6	紅1白1	不動	白65 紅26
2603	苫前救難所 恩賜燈	昭和 7	苫前埼端附近	44 18·7 141 39·2	白 1	不動	$\frac{1}{10}$ （電燈）
2604							
2605							
2606	本斗港 導燈	大正 14	市街南方ノ溪間	46 40·0 141 51·9	白 1	不動	$\frac{5}{10}$
2607	本斗港 導燈	大正 14	市街南方ノ溪間	46 40·0 141 51·9	白 1	不動	$\frac{5}{10}$
2608	本斗港 導燈	大正 14	市街西方埋立地	46 40·1 141 51·4	紅 1	不動	$\frac{2}{10}$

船舶出入港標識

番號	燈高（平均水面上（米））	光達距離（浬）	構造及高サ（米）	記事
2597	6·9 9		燈籠	不動白光燈ハ「フオア、ステイ」ノ中央ニ、不動紅光燈ハ前檣ノ前方ヘ設ケタル腕木ニ夫々揭揚ス 帝國汽船株式會社立
2598				
2599				淺渫區域ヲ導ク
2600				
2601	7·7	（照射區域）136米	四角形コンクリート造上部ニ頭標附燈器ヲ揭グ （5）	明弧 白光265°-272°, 紅光272°-279° 兩標識ノ白光區域中間ハ淺渫區域ヲ示シ紅光區域ハ未淺渫區域ヲ示ス 小樽市立
2602	7·7	（照射區域）136米	四角形コンクリート造上部ニ頭標附燈器ヲ揭グ （5）	明弧 白光175°-182°, 紅光182°-189° 兩標識ノ白光區域中間ハ淺渫區域ヲ示シ紅光區域ハ未淺渫區域ヲ示ス 小樽市立
2603	46	約 4	木柱 （9·1）	帝國水難救濟會苫前救難所立
2604				
2605				
2606			白塗三角形頭標附黑白横線塗木造柱	
2607			白塗三角形頭標附黑白横線塗木造柱	900噸未滿ノ船舶ハ第1ノ白光燈2箇ヲ一線77°ニ見テ進ミ、第2ノ紅光燈2箇ヲ一線27°ニ見ルニ及ビ之ニ轉針シテ航進スレバ能ク諸險ヲ避ケテ安全ニ港内ニ入ルヲ得ベシ
2608			紅塗三角形頭標附黑白横線塗木造柱	

括弧内ハ地上ノ燈高

樺太　朝鮮

番號	名稱	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質	燭光數（千單位）
				° ′			
2609	本斗港 導燈	大正14	市街西方埋立地	46 40·1 141 51·4	紅 1	不動	$\frac{2}{10}$
2610	眞岡港 燈竿	昭和2	眞岡天測點ノ北方約3·05鏈	47 2·8 142 2·9	白 1	不動	$\frac{2}{10}$
2611	眞岡港 燈竿	昭和2	船溜入口ノ北側	47 2·8 142 2·9	紅 1	不動	$\frac{2}{10}$
2612	眞岡港 燈竿	昭和2	船潤入口南側防波堤端	47 2·7 142 2·9	綠 1	不動	$\frac{2}{10}$
2613	野田泊地 導燈（前燈）	大正13	野田（野田寒）南方山△(128)ノ中腹	47 26·2 141 58·6	白 1	不動	$\frac{1}{10}$弱
2614	野田泊地 導燈（後燈）	大正13	野田（野田寒）南方山△(128)ノ中腹	47 26·2 141 57·0	白 1	不動	$\frac{1}{10}$弱
2615	榮濱船入潤 燈竿	大正12	船潤西防波堤端	47 24·8 142 49·8	紅 1	不動	$\frac{1}{10}$
2616	敷香港 標識燈（甲）	昭和10	幌内川河口右岸	49 13·6 143 7·3	白 1	不動	$\frac{5}{10}$
2617	敷香港 標識燈（乙）	昭和10	（甲）燈ノ南東方約125米		白 1	不動	$\frac{5}{10}$
2618							
2619	丑山浦（チユウサンポ） 燈竿	昭和7	竹田山頂	36 30·2 129 27·2	白 1	不動	$\frac{1}{10}$（電燈）
2620	方魚津 東導燈（前燈）	昭和4	方魚津港	35 28·9 129 26·0	紅 1	不動	$\frac{1}{10}$弱（電燈）

船舶出入港標識

番號	燈高 平均水面上（米）	光達距離（浬）	構造及高サ（米）	記事
2609			紅塗三角形頂標附黑白横線塗木造柱	900噸未滿ノ船舶ハ第1ノ白光燈2箇ヲ一線77°ニ見テ進ミ、第2ノ紅光燈2箇ヲ一線27°ニ見ルニ及ビ之ニ轉針シテ航進スレバ能ク諸險ヲ避ケテ安全ニ港内ニ入ルヲ得ベシ
2610	11	約5	鐵柱 (9·2)	
2611	11	約5	鐵柱 (9·2)	
2612	11	約5	鐵柱 (9·2)	
2613	38	0·5	木柱 (3)	
2614	38	0·5	木柱 (3)	
2615	16	3	塗裝セザル櫓形木柱 (14)	樺太榮濱村立
2616	18	4	紅塗木柱 (14)	
2617	13	4	紅塗木柱 (10)	冬季結氷期間休燈 敷香町立 2燈一線ハ川口澪筋ヲ示ス
2618				
2619	88	15	松丸太3本ヲ組立ツ (5·5)	慶尚北道丑山浦漁業組合立
2620	16	5	圓柱木造 (8·2)	

括弧内ハ地上ノ燈高

朝鮮 關東州 カロリン諸島

番號	名稱 種類	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質	燭光數 (千單位)
				° ′			
2621	方魚津 東導燈(後燈)	昭和 4	方魚津港		紅 1	不動	1/10弱 (電燈)
2622	方魚津 西導燈(前燈)	昭和 4	方魚津防波堤基部附近	35 28·7 129 25·5	白 1	不動	1/10弱 (電燈)
2623	方魚津 西導燈(後燈)	昭和 4	方魚津防波堤基部附近		白 1	不動	1/10弱
2624	仁川第1棧橋 假設燈竿	大正 11	稅關前面第1棧橋端	37 28·4 126 37·1	紅 1	不動	
2625							
2626	旅順港船溜燈竿	明治 45	海務局前船溜埠頭端	38 48·2 121 15·1	白 1	不動	1¼ (電燈)
2627	旅順港 東港入口北燈竿	昭和 8	東港入口北角	38 48·1 121 15·2	紅 1	不動	1/10 (電燈)
2628	旅順港 東港入口南燈竿	昭和 8	東港入口南角	38 48·0 121 15·2	綠 1	不動	1/10 (電燈)
2629							
2630	ヤップ港燈竿	昭和 9	ドニッチ島西方約9鏈無線電信柱(東方)	9 30·5 138 7·4	白 1	不動	5/10 (電燈)

船舶出入港標識

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(浬)	構造及高サ(米)	記事
2621	25	5	圓柱木造 (11)	2燈一線22° 30′
2622	17	5	圓柱木造 (7)	
2623	32	5	圓柱木造 (12)	後燈ノ約1·5米上方ニ紅色電燈アリ同燈ハ非常用(暴風警報)ノ時ニ點燈スルモノトス 2燈一線327° 30′
2624		1	鐵骨造四脚櫓形 (11)	仁川稅關立
2625				
2626	5·6		圓柱 (3·4)	
2627	16	3	錆色塗櫓形鐵造塔 (14)	旅順要港部立
2628	16	3	錆色塗櫓形鐵造塔 (13)	旅順要港部立
2629				
2630		約20	無線電信柱ニ電燈ヲ點ズ (39)	臨時燈

括弧內ハ地上ノ燈高

航空燈臺

航空燈臺燈質圖解（航空局立）

種別	圖解	記事
大型燈用		白光ノ單一色ナルカ白光ニ紅光又ハ藍光ヲ交ヘタルモノアリ
中型燈用		白光ノ單一色ナルカ白光ニ紅光又ハ藍光ヲ交ヘタルモノアリ
小型燈用		白光ノ單一色
補助燈用		燈臺名頭字假名ノ「モールス」符號ヲ發スル群閃光又ハ群明暗燈ニシテ週期10秒 註　圖解ハ大河原又ハ大牟田航空燈臺ノモノ

航空燈臺

番號	名稱	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 型式
				° ′			
3001	東京飛行場	昭和8	羅針儀修正臺南方事務所屋上	35 33·2 139 45·7	白 1	閃 每10秒＝1閃	1,200 小
3002	戸塚	昭和8	神奈川縣戸塚町北西方約2·3浬	35 25·5 139 30·2	白 1	閃 每10秒＝1閃	1,200 小
3003	辻堂	昭和10	江ノ島頂(60)ヨリ 333° 8,100米	35 21·7 139 26·4	白 1	群明暗 每10秒＝4光、明0·7秒、暗0·7秒、明2·1秒、暗0·7秒、明2·1秒、暗0·7秒、明0·7秒、暗2·3秒	5 補
3004	平塚	昭和8	平塚西方高麗山(195)著樹ヨリ 100° 約3,900米	35 18·8 139 22·0	白紅 1	群閃互 每20秒＝2閃、閃白0·17秒、暗6·50秒、閃紅0·17秒、暗13·16秒	2,660 中
3005	國府津	昭和10	高山頂(246)ヨリ162° 900米ニ於ケル山頂	35 17·4 139 12·8	白 1	閃 每10秒＝1閃	1,200 小
3006	矢倉嶽	昭和10	金時山頂(1,213)ヨリ 32° 5,150米	35 19·5 139 2·3	白 1	群明暗 每10秒＝3光、明0·8秒、暗0·8秒、明2·4秒、暗0·8秒、明2·4秒、暗2·8秒	5 補
3007	眞鶴	昭和8	眞鶴町南南東方(R.Trs.)西側至近	35 8·8 139 8·7	白 1	閃 每10秒＝1閃	1,200 小
3008	十國峠	昭和8	日金山(十國峠)頂	35 7·5 139 2·7	白藍 1	群閃互 每20秒＝3閃、閃白0·17秒、暗4·83秒、閃白0·17秒、暗4·83秒、閃藍0·17秒、暗9·83秒	2,660 大
3009	御殿場	昭和10	御殿場町至近	35 18·7 138 56·2	白 1	閃 每10秒＝1閃	1,200 小
3010	鞍掛山	昭和10	鞍掛山頂	35 10·4 139 1·7	白 1	閃 每10秒＝1閃	1,200 小
3011	神山	昭和11	神山頂(1439)至近	35 13·8 139 1·4	白紅 1	群閃互 每20秒＝2閃、閃白0·17秒、暗6·50秒、閃紅0·17秒、暗13·16秒	2,660 中

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(粁)(約)	「コースライト」ノ方向(燈ヨリ)	副燈燈質	構造及高サ(米)(約)	記事
			°			
3001	16	50	紅 232	閃橙光 每5秒＝1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス隨時點燈
3002	85	50	藍 52 紅 225·5	閃白光 每5秒＝1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間 0230至日出 / 日沒至2300
3003	53	25			鐵骨櫓形塔 5·5	水平以上80° 水平以下15° モールス符號ノ「ツ」(●——●)ヲ發ス 點燈時間 日沒至日出
3004	29	75	藍 45·5 紅 226	閃白光 每20秒＝1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間 0230至日出 / 日沒至2300
3005	205	50		閃橙光 每5秒＝1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間 0230至日出 / 日沒至2300
3006	873	25			鐵骨櫓形塔 5·5	水平以上80° 水平以下15° モールス符號ノ「ヤ」(●——)ヲ發ス 點燈時間 日沒至日出
3007	105	50	藍 46 紅 255·5	閃藍光 每5秒＝1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間 0230至日出 / 日沒至2300
3008	790	75	藍 75·5 紅 256	閃白光 每20秒＝1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 日沒至2300間隨時點燈 點燈時間 0230至日出 / 日沒至2300
3009	485	50	藍 80·5 紅 192	閃紅光 每5秒＝1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間 0230至日出 / 日沒至2300
3010	1009	50	藍 50 紅 235	閃藍光 每5秒＝1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 5	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間 0230至日出 / 日沒至2300
3011	1444	75	藍 65·5 紅 220	閃白光 每20秒＝1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 5	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間 0230至日出 / 日沒至2300

航空燈臺

番號	名稱	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 型式
				° ′			
3012	巢雲山	昭和11	巢雲山頂(581)△ノ南西方約15米	35 0·1 139 2·4	白	閃 毎10秒ニ1閃	1,200 小
3013	沼津	昭和8	德倉山△(256)ヨリ 328½° 1,990米	35 5·5 138 52·7	白1	閃 毎10秒ニ1閃	1,200 小
3014	田子浦	昭和8	富士川口ノ北東方約1·5浬	35 7·5 138 40·3	白1	閃 毎10秒ニ1閃	1,200 小
3015	三保	昭和9	眞埼△ヨリ 123¼° 117米	35 1·0 138 31·2	白1	閃 毎10秒ニ1閃	1,200 小
3016	久能(クノウ)	昭和10	有渡山△(307)ヨリ52° 20米	34 58·2 138 28·4	白1	群閃 毎10秒ニ4閃、閃0·8秒、暗0·8秒、閃0·8秒、暗0·8秒、閃0·8秒、暗0·8秒、閃2·4秒、暗2·8秒	5 補
3017	燒津	昭和8	燒津町北北東方約5,400米ノ山頂	34 54·3 138 20·8	白紅1	群閃互 毎20秒ニ3閃、閃白0·17秒、暗4·83秒、閃紅0·17秒、暗4·83秒、閃白0·17秒、暗9·83秒	2,660 大
3018	金谷	昭和8	金谷町南西方山頂(282)至近	34 48·5 138 6·5	白1	閃 毎10秒ニ1閃	1,200 小
3019	袋井	昭和10	可睡齋申ヨリ 242° 300米	34 46·2 137 55·2	白1	閃 毎10秒ニ1閃	1,200 小
3020	濱松	昭和8	濱松市中央部ヨリ北イ西方5,500米	34 44·9 137 43·4	白1	閃 毎10秒ニ1閃	1,200 小
3021	豐橋	昭和8	豐橋市中央部ヨリ東北東方石卷山東方山頂(483)南側	34 47·1 137 29·8	白1	閃 毎10秒ニ1閃	1,200 小
3022	御油(ゴユ)	昭和10	御油町南方△(195)ヨリ 170½° 2,150米	34 48·9 137 18·9	白1	群明暗 毎10秒ニ4光、明1·5秒、暗0·5秒、明1·5秒、暗0·5秒、明1·5秒、暗0·5秒、明1·5秒、暗2·5秒	5 補

番號	燈高 平均水面上(米)	光達離距(粁)(約)	「コースライト」ノ方向(燈ヨリ)	副燈燈質	構造及高サ(米)(約)	記事
			°			
3012	587	50		閃藍光 毎5秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 6	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間 0230至日出 日沒至2300
3013	208	50	藍 76 紅 284	閃橙光 毎5秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間 0230至日出 日沒至2300
3014	44	50	藍 104 紅 230	閃白光 毎5秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 24	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間 0230至日出 日沒至2300
3015	17	50	藍 50 紅 233	閃橙光 毎5秒ニ1閃	白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	明弧 323°-303° 間 副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間 0230至日出 日沒至2300 (三保燈臺併設)
3016	313	25			鐵骨櫓形塔 5·5	水平以上80° 水平以下15° モールス符號ノ「ク」(●●●——)ヲ發ス 點燈時間 日沒至日出
3017	465	75	藍 53 紅 244	閃白光 毎20秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間 0230至日出 日沒至2300
3018	297	50	藍 64 紅 258·5	閃藍光 毎5秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間 0230至日出 日沒至2300
3019	74	50	藍 76 紅 262	閃白光 毎5秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗)	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間 0230至日出 日沒至2300
3020	65	50	藍 78·5 紅 281·5	閃橙光 毎5秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 21	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間 0230至日出 日沒至2300
3021	425	50	藍 101·5 紅 274	閃橙光 毎5秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間 0230至日出 日沒至2300
3022	97	25			鐵骨櫓形塔 5·5	水平以上80° 水平以下15° モールス符號ノ「コ」(——————)ヲ發ス 點燈時間 日沒至日出

航空燈臺

番號	名稱	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 型式
				° ′			
3023	幡豆	昭和8	幡豆東北東方三ケ根山附近	34 48·6 137 9·2	白 1	閃 毎10秒ニ1閃	1,200 小
3024	知多本宮山	昭和8	常滑町東方約1·5浬本宮山上	34 52·3 136 52·6	白 1	群閃 毎20秒ニ3閃、閃0·17秒、暗4·83秒、閃0·17秒、暗4·83秒、閃0·17秒、暗9·83秒	2,660 大
3025	名古屋新聞社	昭和11	名古屋新聞社屋上	35 9·7 136 54·5	藍白紅 1	群閃互 毎20秒ニ3閃、閃藍0·17秒、暗4·83秒、閃白0·17秒、暗4·83秒、閃紅0·17秒、暗9·83秒	2,660
3026	明野	昭和8	明野町北方約1,300米	34 31·7 136 40·3	白 1	閃 毎10秒ニ1閃	1,200 小
3027	千世崎	昭和8	千代埼附近	34 51·0 136 37·0	紅白 1	群閃互 毎20秒ニ2閃、閃紅0·17秒、暗6·50秒、閃白0·17秒、暗13·16秒	2,660 中
3028	關	昭和8	錫杖ケ岳頂(677)ヨリ23½°2,800米	34 50·5 136 22·3	白 1	閃 毎10秒ニ1閃	1,200 小
3029	笠取山	昭和11	經ケ峯頂(820)ヨリ243½°8粁	34 43·9 136 18·0	白 1	閃 毎10秒ニ1閃	1,200 小
3030	加(カ)太(プト)	昭和8	高畑山頂(800)ヨリ188°4,000米	34 50·2 136 17·6	白 1	群閃 毎10秒ニ4閃、閃0·8秒、暗0·8秒、閃2·4秒、暗0·8秒、閃0·8秒、暗0·8秒、閃0·8秒、暗2·8秒	5 補
3031	靈山寺	昭和10	經ケ峯(820)ヨリ299½°約6·5浬	34 48·8 136 15·8	藍白 1	群閃互 毎20秒ニ2閃、閃藍0·17秒、暗6·50秒、閃白0·17秒、暗13·16秒	2,660 中
3032	柘植	昭和8	經ケ峯(820)ヨリ296°9浬	34 49·7 136 12·9	白 1	群閃 毎20秒ニ2閃、閃0·17秒、暗6·50秒、閃0·17秒、暗13·16秒	2,660 中
3033	上野	昭和8	上野町西方約3浬	34 45·0 136 4·7	白 1	閃 毎10秒ニ1閃	1,200 小

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(粁)(約)	「コースライト」ノ方向(燈ヨリ)	副燈燈質	構造及高サ(米)(約)	記事
			°			
3023	346	50	藍 94 紅 287	閃紅光 毎5秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(器燈ハ橙黃塗) 15	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間{0230至日出 日沒至2300
3024	102	75	藍 107 白 206 紅 263	閃白光 毎20秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間{0230至日出 日沒至2300
3025	42	75		閃白光 毎20秒ニ1閃	鐵骨硝子張塔 33	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間 日沒至日出 私設
3026	27.	50	藍 26 紅 352	閃橙光 毎5秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 21	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 日沒至2300間隨時點燈 點燈時間{0300至日出 日沒至2100
3027	26	75	藍 83 白 171 紅 267·5	閃白光 毎20秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 24	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間{0300至日出 日沒至2100
3028	309	50	藍 87·5 紅 266	閃藍光 毎5秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間{0300至日出 日沒至2100
3029	850	50		閃紅光 毎5秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓(燈器ハ橙黃色) 5·5	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間{0300至日出 日沒至2100
3030	441	25			鐵骨櫓形塔 16	水平以上80° 水平以下15° 白光ヲ以テモールス符號ノ「カ」(●——●●)ヲ發ス 點燈時間 日沒至日出
3031	771	75	藍 73 紅 248	閃白光 毎20秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 5	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間{0300至日出 日沒至2100
3032	243	75	藍 81 紅 235	閃白光 毎20秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間{0300至日出 日沒至2100
3033	317	50	藍 55 紅 266	閃藍光 毎5秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間{0300至日出 日沒至2100

航空燈臺

番號	名稱	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 型式
				° ′			
3034	大河原	昭和10	鷲峯山(ab⅞687)ヨリ138° 6·25浬	34 45·1 135 59·9	白 1	群閃 毎10秒ニ5閃、閃0·7秒、暗0·7秒、閃2·1秒、暗0·7秒、閃0·7秒、暗0·7秒、閃0·7秒、暗0·7秒、閃0·7秒·暗2·3秒	5 補
3035	笠置	昭和8	鷲峯山(ab⅞687)ヨリ166° 5·3浬	34 44·5 135 56·3	白 1	閃 毎10秒ニ1閃	1,200 小
3036	木津(キヅ)	昭和10	鷲峯山(ab⅞687)ヨリ208° 7浬	34 43·5 135 50·7	白 1	群明暗 毎10秒ニ5光、明1·8秒、暗0·6秒、明0·6秒、暗0·6秒、明1·8秒、暗0·6秒、明0·6秒、暗0·6秒、明0·6秒、暗2·2秒	5 補
3037	京都丸物	昭和11	京都市街南端附近丸物本店屋上	34 59·1 135 45·7	紅白藍 1	群閃互 毎10秒ニ3閃、閃紅0·13秒、暗2·37秒、閃白0·13秒、暗2·37秒、閃藍0·13秒、暗4·87秒	500
3038	生駒山	昭和8	生駒山頂ノ南方約500米	34 40·3 135 40·8	白藍 1	群閃互 毎20秒ニ3閃、閃白0·17秒、暗4·83秒、閃藍0·17秒、暗4·83秒、閃白0·17秒、暗9·83秒	白2,660 大
3039	大阪飛行場	昭和8	飛行場内東側	34 37·4 135 27·9	白 1	閃 毎10秒ニ1閃	1,200 小
3040	大阪朝日新聞社	昭和6	大阪市北區中ノ島大阪朝日新聞社屋上	34 41·4 135 29·9	紅白綠 1	群閃互 毎10秒ニ3閃、閃紅0·133秒、暗1·867秒、閃白0·133秒、暗1·867秒、閃綠0·133秒、暗5·867秒	紅210 白530 綠160
3041	神戸大丸	昭和11	神戸區明石町株式會社大丸神戸支店屋上	34 41·1 135 11·6	紅 1 白 1	閃互 毎10秒ニ2閃	1,200
3042	須磨	昭和8	西須磨西方約1,500米鉢伏山頂	34 38·3 135 6·0	白 1	群閃 毎20秒ニ2閃、閃0·17秒、暗6·83秒、閃0·17秒、暗12·83秒	2,660 中

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(粁)(約)	「コースライト」ノ方向(燈ヨリ)	副燈燈質	構造及高サ(米)(約)	記事
			°			
3034	308	25			鐵骨櫓形塔 5·5	水平以上80° 水平以下15° モールス符號ノ「オ」(●——●●●)ヲ發ス 點燈時間 日沒至日出
3035	371	50	藍 86 紅 252	閃白光 毎5秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間 0300至日出 / 日沒至2100
3036	142	25			鐵骨櫓形塔 5·5	水平以上80° 水平以下15° モールス符號ノ「キ」(——●——●●)ヲ發ス 點燈時間 日沒至日出
3037	75	40			鐵骨硝子張塔 44	點燈時間 日沒至日出 株式會社丸物立
3038	651	75	藍 72 紅 255	閃白光 毎20秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間 0300至日出 / 日沒至2100
3039	17	50	藍 75 紅 272·5	閃橙光 毎5秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	隨時點燈 副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス
3040	64	紅82 白95 綠80			コンクリート造屋上ノ銀白燈楕圓形塔	夜間飛行ノ行ハルルトキハ終夜點燈シ然ラザルトキハ日沒至2100點燈 私設
3041	56	50		閃藍光 毎5秒ニ1閃	鐵筋コンクリート造塔 50	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間日沒至日出 私設
3042	261	75	藍 92·5 紅 286	閃白光 毎20秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間 0530至日出 / 日沒至1930

航空燈臺

番號	名稱	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 型式
				° ′			
3043	室津	昭和8	室津村北東方約6鏈ノ山頂	34 46·4 134 30·9	白紅 1	群閃互 毎20秒ニ2閃、閃白0·17秒、暗6·50秒、閃紅0·17秒、暗13·16秒	2,660 中
3044	玉津	昭和8	尻海村北方高山ノ辻(126)ノ北方約2鏈	34 39·5 134 10·2	白 1	閃 毎10秒ニ1閃	1,200 小
3045	早島	昭和8	早島町中央部ノ北方約1·3浬	34 37·3 133 49·8	白 1	閃 毎10秒ニ1閃	1,200 小
3046	笠岡				白 1	閃	
3047	糸崎				藍白 1	群閃互	
3048	上北方(カミキタカタ)(龍王山)				白 1	閃	
3049	三永				白 1	閃	
3050	熊野跡				紅白 1	群閃互	
3051	五日市				白 1	閃	
3052	岩國				藍白 1	群閃互	
3053	高森				白 1	閃	

番號	燈高(平均水面上(米))	光達距離(浬)(約)	「コースライト」ノ方向(燈ヨリ)	副燈燈質	構造及高サ(米)(約)	記事
			°			
3043	281	75	藍 106 紅 247·5	閃白光 毎20秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間{0530至日出 日沒至1930
3044	155	50	藍 67·5 紅 262·5	閃白光 毎5秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間{0530至日出 日沒至1930
3045	95	50	藍 82·5 紅 245	閃橙光 毎5秒ニ1閃	銀白塗鐵骨櫓形(燈器ハ橙黃塗) 15	副燈ハ上空ニ閃光ヲ發ス 點燈時間{0530至日出 日沒至1930
3046				閃藍光		
3047				閃白光		
3048				閃白光		
3049				閃藍光		
3050				閃白光		
3051				閃橙光		
3052				閃白光		
3053				閃紅光		

航空燈臺

番號	名稱	初點之年	位置	北緯 東經 ° ′	色及光數	燈質 週期	燭光數(千單位) 型式
3054	櫛ケ濱				白 1	群閃	
3055	中ノ關				白 1	閃	
3056	宇部岬				藍白 1	群閃互	
3057	行橋				紅白 1	群閃互	
3058	若松				白 1	閃	
3059	筑前鐘崎				白 1	閃	
3060	福岡松屋呉服店	昭和8	福岡市内縣廳北西方約400米	33 35·4 130 24·1	白紅 1	聯成不動閃 毎10秒＝1閃(白)	白 1,070 紅 7
3061							
3062	秋月				白 1	群閃	
3063	大牟田	昭和11	黒埼東方山頂至近	33 4·2 130 25·9	白 1	群閃 毎10秒＝5閃、閃0·7秒、暗0·7秒、閃2·1秒、暗0·7秒、閃0·7秒、暗0·7秒、閃0·7秒、暗0·7秒、閃0·7秒、暗2·3秒	5
3064	川内	昭和11	辨才天山頂至近	31 46·6 130 13·9	白 1	群明暗 毎10秒＝5光、明0·5秒、暗0·5秒、明1·5秒、暗0·5秒、明1·5秒、暗0·5秒、明1·5秒、暗0·5秒、明0·5秒、暗2·5秒	5

番號	燈高 平均水面上(米)	光達距離(粁)(約)	「コースライト」ノ方向(燈ヨリ)	副燈燈質	構造及高サ(米)(約)	記事
3054				閃白光		
3055				閃紅光		
3056				閃白光		
3057				閃白光		
3058				閃白光		
3059				閃藍光		
3060	43	100			中央鐵骨周圍ネオン管	點燈時間 日沒至2300 私設
3061						
3062				閃白光		
3063	74	25			鐵骨潛形塔(16)	水平以上80° 水平以下15° モールス符號ノ「オ」(●－●●●)ヲ發ス 點燈時間 日沒至日出
3064	535	25			鐵骨潛形塔(16)	水平以上80° 水平以下15° モールス符號ノ「セ」(●－－－●)ヲ發ス 點燈時間 日沒至日出

括弧內ハ地上ノ燈高

航空燈臺

番號	名稱	初點之年	位置	北緯 東經	色及光數	燈質 週期	燭光數(千燭位) 型式	燈高 平均水面上(米)	光達距離(粁)(約)	「コースライト」ノ方向(燈ヨリ)	副燈燈質	構造及高サ(米)(約)	記事
				° ′									
3065													
3066													
3067	貌子窩	昭和10	貌子窩驛南東方約3鏈	39 24·3 122 21·4	藍白 1	群閃互 每20秒=2閃、閃白0·17秒、暗6·50秒、閃藍0·17秒、暗13·16秒	2,660	60	75		閃白光 每16·65秒=1閃	白塗鐵骨潛形(燈器ハ橙黃色)(15)	點燈時間 0430-0630 1800-2000 (當分ノ內)
3068	大連	昭和10	革鎭堡會玉山頂(207)附近	38 59·1 121 31·6	紅白 1	群閃互 每20秒=2閃、閃白0·17秒、暗6·50秒、閃紅0·17秒、暗13·16秒	2,660	222	75		閃白光 每16·65秒=1閃	白塗鐵骨潛形(燈器ハ橙黃色)(15)	點燈時間 0500-0600 1830-1930 (當分ノ內)
3069													
3070													
3071	Wake Island	1936		19 18·5 176 35·6	白 1	閃 每5秒=1閃	1,600	*30					必要ニ應ジ點燈ス
3072	Guam	1936	Agañaノ南西方約2浬	13 27·3 144 42·8	白 1	閃 每5秒=1閃	1,600	*217	92				Pan American Airways Incorporation 管理

*ハ平均海面上高

括弧內ハ地上ノ燈高

畫　標

立　　標

立標　本洲南岸

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及高サ 平均水面上（米）	記事
			° ′			
3501	吉田港第1號澪標	矢崎川口燈竿ヨリ201°400米	34 46·7 137 4·7	黑	圓筒形頭標附圓柱コンクリート造 5·4	愛知縣吉田町立
3502	吉田港第3號澪標	矢崎川口燈竿ヨリ211½°280米		黑	圓筒形頭標附圓柱コンクリート造 5·4	愛知縣吉田町立
3503	吉田港第5號澪標	矢崎川口燈竿ヨリ229½°200米		黑	圓筒形頭標附圓柱コンクリート造 5·4	愛知縣吉田町立
3504	半田港第2號澪標	知多灣半田港口先端	34 52·8 136 56·6	紅	圓錐形頭標附四角形コンクリート造 8·9	愛知縣半田町立
3505	半田港第4號澪標	第2號澪標ヨリ319° 10′ 107米		紅	圓錐形頭標附四角形コンクリート造 8·9	愛知縣半田町立
3506	半田港第6號澪標	第2號澪標ヨリ319° 15′ 193米		紅	圓錐形頭標附四角形コンクリート造 8·9	愛知縣半田町立
3507	半田港第8號澪標	第2號澪標ヨリ319° 10′ 294米		紅	圓錐形頭標附四角形コンクリート造 8·9	愛知縣半田町立
3508	半田港第10號澪標	第2號澪標ヨリ319° 10′ 396米		紅	圓錐形頭標附四角形コンクリート造 8·9	愛知縣半田町立
3509	半田港第12號澪標	第2號澪標ヨリ319° 10′ 517米		紅	圓錐形頭標附四角形コンクリート造 8·9	愛知縣半田町立
3510	大井港口	港口北側礁上	34 43·2 136 58·4	紅	圓錐形頭標附圓柱土管覆コンクリート造 4·2	愛知縣師崎町立
3511	名古屋港東防波堤	東防波堤南端	35 3·4 136 52·1	紅白横線	立五形頭標附竿コンクリート造 12	地上高8·1米 愛知縣立
3512	木曾川口	河口導水堤端	35 0·5 136 45·5	紅	球形頭標附圓柱鐵造 6·7	地上高4·5米 內務省立

本洲南岸　立標

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及高サ 平均水面上（米）	記事
			° ′			
3513	掛麦川口（イビ）	河口導水堤端	34 59·8 136 43·4	紅	球形頭標附三角錐形巻形鐵造 7·3	地上高6·4米 內務省立
3514	コヅカミ礁 導標後列右標（A）	神島燈臺燈塔中心ヨリ275° 17′ 99·4米	34 32·7 136 59·3	白	菱形頭標附鐵柱 159	伊良湖水道ヲ經テ伊勢海ニ入ラントスル船舶ハ見通線A.B及C.Dノ交叉點ニ接近シテ6°ニ航進シ神島燈臺ヲ240°ニ視ル位置ニ進ミタルトキハ「コヅカミ」礁ヲ距ルコト約5鏈餘ナルベク又伊勢海ヲ出デントスル船舶ハ見通線A.E及C.Bノ交叉點ニ接近シテ124°ニ航進シ神島燈臺ヲ240°ニ視ル位置ニ進ミタルトキハ「コヅカミ」礁ヲ距ルコト約6鏈ナルベシ 各標地上高13米
3515	コヅカミ礁 導標前列中標（B）	神島燈臺ノ南東方至近	34 32·7 136 59·4	白	鐵造菱形頭標附鐵柱 120	
3516	コヅカミ礁 導標後列左標（C）	神島燈臺燈塔中心ヨリ193° 30′ 110米	34 32·7 136 59·3	白	鐵造菱形頭標附鐵柱 156	
3517	コヅカミ礁 導標前列左標（D）	神島燈臺燈塔中心ヨリ177° 57′ 97·9米	34 32·7 136 59·4	白	鐵造三角形頭標附鐵柱 128	
3518	コヅカミ礁 導標前列右標（E）	神島燈臺燈塔中心ヨリ340° 17′ 110·6米	34 32·8 136 59·3	白	鐵造三角形頭標附鐵柱 93	
3519	人瀬	尾鷲灣口人瀬上	34 4·2 136 14·8	紅黑横線	球形頭標附截頭三角錐形石造 3	三重縣尾鷲町立
3520	和歌山港 假設第1號	和歌山港假設第2號燈竿ヨリ139° 190米		白	木柱 4·4	地上高3米 紅白旗ヲ揭グ 內務省立
3521	和歌山港 假設第3號	和歌山港假設第2號燈竿ヨリ115° 700米		白	木柱 4·4	地上高3米 紅白旗ヲ揭グ 內務省立
3522	和歌山港 假設第5號	和歌山港假設第2號燈竿ヨリ98° 1,240米		白	木柱 5·4	地上高3米 紅白旗ヲ揭グ 內務省立
3523	和歌山港 假設第6號	和歌山港假設第2號燈竿ヨリ47° 1,000米		紅	木柱 5·4	地上高3米 紅白旗ヲ揭グ 內務省立

立標　本洲東岸　內海

番號	名稱	位置	北緯 東經	塗色	構造及高サ 平均水面上（米）	記事
			° ′			
3524	銚子港沖明神	沖ノ明神上	35 44·3 140 51·3	紅黑横線	球形頭標附圓錐形木造 3·6	千葉縣立
3525	俎石	備讃瀨戸直島俎石上	34 26·6 133 58·3	紅黑横線	長方形風向板附四角形石造 4·8	香川縣直島村立
3526	鞆	阿武音瀨戸口東側油礁上	34 21·8 133 21·5	紅黑横線	圓形石造 4·8	廣島縣鞆町立
3527	棉巻磯	來島海峽北口津倉浦棉巻磯	34 9·4 133 1·9	白	圓形コンクリート造 3·5	愛媛縣津倉村立
3528	多々羅磯	多々羅磯上	34 15·4 133 3·4		圓形石造 3	愛媛縣隆口村立
3529	三ツ石	三原瀨戸三ツ石上	34 17·0 133 0·1	黑	六角形コンクリート造 3·5	陸軍省立
3530	山本屋出シ礁	柳ノ瀨戸山本屋出シ礁ノ中央	34 15·9 132 53·2	紅黑横線	圓筒形コンクリート造 3·2	廣島縣中野村立
3531	黑洲	大崎上島南側黑洲礁上	34 12·1 132 52·2	黑	截頭圓錐形石造 4·8	廣島縣大崎南村立
3532	眺ノ礁	大崎下島東端蒲ノ野鼻沖合	34 10·2 132 52·2	白	截頭圓錐形石造 4·8	廣島縣御手洗町立
3533	廣島港 A	宇品海岸火ノ見ノ北西方約600米	34 21·2 132 27·5		三角形頭標附木柱 4	修築工事中危險區域標示用 夜間平均水面上2·5米ニ紅燈ヲ揭グ 內務省立
3534	廣島港 B	宇品海岸火ノ見ノ北北西方約1,060米	34 21·6 132 27·6		三角形頭標附木柱 4	修築工事中危險區域標示用 夜間平均水面上2·5米ニ紅燈ヲ揭グ 內務省立
3535	廣島港 C	宇品海岸火ノ見ノ南西方約900米	34 20·6 132 27·6		三角形頭標附木柱 4	修築工事中危險區域標示用 夜間平均水面上2·5米ニ紅燈ヲ揭グ 內務省立