


# 農情通訊簡報

第 5 期

三十五年七月號

## 全國各省區半年來重要災情分佈圖



農林部農業推廣委員會編印

中華民國三十三年八月五日出版

## 產 銷 狀 况

### 聯 總 估 計

#### 我國今年米麥生產總額

據美國新聞處報告，聯總根據可靠報告作成之估計，本年中國將出產白米約三千九百五十萬公噸，較之戰前約減少五百八十萬公噸。本年小麥之收穫量，估計為二千二百四十萬公噸，比較去年約多出三百八十三萬公噸，其與戰前之二千二百六十萬公噸相較，相差甚微。但因近年來中國人口之增加與戰時糧食存量之減少，致使缺乏之情形更見嚴重。

### 全國各地農作物生長狀況

#### 長江下游區水稻生長良好

蘇浙皖水災區域稻產略受影響

#### 陝省棉產預計可達八十萬市担

大荔朝邑兩縣棉產特優

根據本期農情報告，全國各地夏季農作物生長狀況，大致尚佳。長江下游區除蘇浙皖少數地區以霖雨及水災關係，作物生長致受影響外，其餘各地尚稱良好，尤以安徽之太湖，江西之浮梁，湖南之衡陽芷江，福建之建甌等處水稻生長為最佳。水稻螟蟲及稻苞虫在多數地區雖均有發現，但其為害程度輕微。棉花在陝西生長甚佳，本年全省棉田三百萬畝，以目前生長情形而論，預計可產皮棉八十萬市担，省內大荔朝邑

#### 桐油猪鬃外銷已可獲利

茶葉以成本過昂一時難以輸出

由於最近美國物價之上漲，已使我國出口物品在兩地價格懸殊之畸形狀態稍見消失，出口業乃漸露生機。目前出口物品較有利地據所計有桐油、猪鬃兩種，茶葉方面，以成本高昂，對於輸出貿易一時無法推動，中央銀行有鑒及此，擬舉轉出口貸款，以利外銷。近來該行負責人，數度與茶商洽談，其計劃係依茶商在海外賣出之定貨，取得海外客戶開具信用匯票後，即可向中央銀行抵押。中行方面僅收取茶商低利息，以協助茶商資金流通，不必俟貨運到收款，以冀成本減低……（節錄七月十三日新聞報）

兩縣以天雨適時，棉花生長尤為優良，現已屆盛花結鈴時期。如今後氣候適宜，可卜豐收。又華中區如蘇皖浙贛鄂各省本年所推廣之德宇棉種四四五四三市担，播種面積約五〇一二六市畝，均於四月底五月初如期播種完畢，近據各方報告，棉苗生長均甚良好。其他農作物如大豆、玉米、高粱之類，以長江下游區各省生產為較好，此外則大都欠佳。至於各地農作物之一般生長狀況，約有如下表所示。

# 全國各地夏季農作物生長狀況

三十五年七月份

區別	省別	報告點	生長狀況	區別	省別	報告點	生長狀況		
長江下海區	江蘇	南通	各種作物生長優良	西	四川	璧山	水稻受暴風雨侵襲生長欠佳		
		江都	水稻發現稻熱病其餘生長正常			奉節	棉花稍有捲葉虫其他作物生長優良		
		鎮江	各種作物生長正常			遂寧	水稻棉花均受蠶蟲害		
		徐州	棉花徒長高粱小米略有病害			樂山	水稻棉花生長細弱並有螟虫		
		吳縣	一部低窪田禾稻受霖雨為害餘尚優良			綿陽	各種作物生長良好		
		江浦	棉花生長矮小其他優良			瀘縣	大豆生長細弱其他作物生長正常		
		松江	各種作物生長優良			蓬江	水稻螟害棉花患立枯病高粱欠佳		
		浙江	吳興			水稻因被水淹生長欠佳	西	西昌	水稻棉花一部受洪水蚜虫為害餘尚佳
			雲和			各種作物生長良好		貴陽	水稻生長優良玉米患黑穗病甚烈
			臨海			棉花黃豆因雨水過多生長欠佳		平塘	水稻生長尚佳玉米高粱細弱枯黃
	松陽		各種作物生長正常		涇陽	棉花因雨水過多生長矮小枯萎			
	淳安		水稻發現稻熱病及螟害		咸寧	各種作物生長尚佳			
	杭州		水稻因雨水過多氣候太涼生長欠佳		鎮遠	棉花有蚜虫為害其他作物生長尚佳			
	鄞縣		各種作物受霖雨為害		興仁	各種作物生長優良			
	金華		早稻受暴風雨為害較烈其他生長尚佳		遵義	棉花略形矮小水稻玉米生長正常			
	懷遠		水稻除有輕微之螟虫生長尚佳		銅仁	水稻生長良好棉花甘藷生長欠佳			
	立煌		各種作物生長正常		廣西	百色		各種作物生長良好	
	阜陽	棉花黃豆因雨水過多生長欠佳	河池			水稻有稻苞虫棉花有立枯病及蚜虫為害			
	宣城	水稻發生螟虫及黃鏽病生長欠佳	桂平			水稻有螟虫稻苞虫為害其他作物生長良好			
	廬江	棉田稍有蚜虫為害生長尚佳早稻生長優良	甘肅			平涼	小麥患腥黑病甚烈		
無為	水稻因雨多氣候太涼生長黃弱	徽縣		小麥受旱棉花因雨水過多生長欠佳					
類上	棉花高粱黃豆等因雨水過多生長欠佳	靜寧		高粱谷子生長矮小					
太湖	水稻生長優良棉花黃豆生長正常	臨洮		小麥枯萎其他作物正常					
舒城	各種作物生長優良	臨西		小麥生長良好其他欠佳					
恩施	大豆除發生蚜虫外其他作物生長正常	西安		棉花發生蚜虫玉米生長良好					
贛州	水稻稍受虫害花生生長茂盛	大荔		各種作物生長良好棉花生長特優					
九江	水稻有稻苞虫為害棉花因雨水過多折落花蕾	武山		高坡農作物生長良好					
南城	水稻因雨多過濕生長欠佳棉花更欠	南郊		棉花受蚜虫為害水稻除水災區外生長良好					
宜春	棉花水稻生長優良惟稻有螟虫為害	歸綏		小麥糜谷生長良好					
湖北	湖口	水稻遭蝗災水災甚烈棉花黃豆亦生長欠佳	陝西	五原	小麥生長矮小其他作物良好				
	南豐	棉花有捲葉虫為害水稻黃豆生長正常		綏德	小麥有一部受冰雹為害				
	淨梁	水稻棉花生長良好		河北	涿州	棉花稍有虫害小麥玉米生長細弱矮小			
	吉安	水稻葉將成熟生長良好棉花生長亦佳			深州	小麥高粱生長正常惟一部受冰雹為害			
	芷江	水稻生長良好玉米棉花欠佳			濟南	高粱小米生長正常			
	邵陽	棉花生長正常水稻有二化螟為害			德州	各種作物生長正常			
	常德	水稻有二化螟棉花有金鋼鑽為害			開封	高粱受天旱生長矮小大豆玉米枯黃			
	沅陵	水稻稍有螟虫外其他作物生長優良			開封	高粱棉花生長良好			
	衡陽	各種作物生長良好			開封	棉花谷子因天旱生長矮小			
	長沙	水稻有輕微之螟虫及稻苞虫棉花有造橋虫			開封	小米大豆生長細弱後長高粱受病害			
湖南	長沙	棉花發生蚜虫葉枝矮小水稻生長尚佳	河南		尉氏	大豆棉花生長矮小高粱正常			
	醴陵	甘藷稻谷生長正常			安陽	棉花生長衰弱並患虫害			
	宜章	甘藷生長優良稻谷黃豆正常		中牟	大豆谷類受天旱而枯萎				
	宜章	水稻因亢旱暴雨生長矮小甘藷細弱		洛陽	小米玉米生長正常				
	各縣	各種作物生長正常		新鄉	小米高粱玉米因天旱生長矮小				
	各縣	各種作物生長優良		平定	各種作物生長正常				
	各縣	甘藷豆類生長正常		山西	運城	棉花玉米豆類生長優良			
	各縣	早稻受螟虫藍翅鷗風大雨為害			太原	高粱玉米生長優良谷子矮小			
	各縣	早稻生長良好晚稻欠佳			太原	高粱谷子玉米生長優良			
	各縣	水稻甘藷豆類生長細弱矮小							
東南沿海區	廣東	韶關	各種作物生長正常	山東	濟南	各種作物生長正常			
		順德	甘藷生長優良稻谷黃豆正常		濟南	高粱受天旱生長矮小大豆玉米枯黃			
		惠東	水稻因亢旱暴雨生長矮小甘藷細弱		濟南	棉花生長良好			
		各縣	各種作物生長正常		濟南	棉花谷子因天旱生長矮小			
		各縣	各種作物生長優良		濟南	小米大豆生長細弱後長高粱受病害			
		各縣	甘藷豆類生長正常		濟南	大豆棉花生長矮小高粱正常			
		各縣	早稻受螟虫藍翅鷗風大雨為害		濟南	棉花生長衰弱並患虫害			
		各縣	早稻生長良好晚稻欠佳		濟南	大豆谷類受天旱而枯萎			
		各縣	水稻甘藷豆類生長細弱矮小		濟南	小米玉米生長正常			
		各縣	各種作物生長正常		濟南	小米高粱玉米因天旱生長矮小			

夏季各種農作物收成，就各區情形而比，係以長江下游區為較佳，預測平均收成，可達八成左右。

右。黃河平原區以水雨缺調關係，關作物收成，免較平均，祇及六成強。其他各區收成，則大都均在七成上下。詳見下表。

### 夏季作物收成預測 長江下游區可卜豐收

#### 中國十九省主要夏季作物第二次收成預測 三十五年七月份

區 別	省 別	報告縣數	水稻	棉花	大豆	玉米	高粱	小米	紅薯	
長江下游區	江蘇	10	8.3	7.3	7.6	9.0	8.8	8.6	9.2	
	浙江	10	7.6	7.8	6.8	7.9	9.0	—	9.0	
	安徽	16	8.4	7.1	6.9	8.6	5.8	5.0	7.2	
	湖北	6	8.4	—	8.5	9.0	—	—	8.0	
	江西	39	7.7	6.8	5.7	9.0	—	—	8.8	
	湖南	20	9.2	8.4	8.7	8.1	—	—	9.0	
	共計及加權平均	101	8.0	7.4	7.5	8.5	8.0	8.3	8.6	
東沿海南區	福建	23	7.3	6.3	8.0	—	—	—	8.7	
	廣東	9	7.0	—	5.6	—	6.0	—	5.7	
	共計及加權平均	32	7.2	6.5	6.6	—	6.0	—	8.3	
西南區	四川	20	7.2	7.3	5.8	8.6	7.2	4.0	7.1	
	西康	2	8.0	7.5	8.0	8.3	7.0	7.0	—	
	貴州	9	7.8	5.0	8.5	6.9	5.7	7.5	8.0	
	廣西	4	6.8	6.0	7.0	8.0	—	—	8.0	
	共計及加權平均	35	7.4	7.2	6.4	8.0	6.9	6.5	7.3	
黃土高原區	甘肅	3	—	4.0	7.5	7.0	9.0	6.5	—	
	陝西	24	8.0	7.7	7.5	7.5	7.0	8.4	—	
	綏遠	5	—	—	5.0	—	8.0	8.0	—	
	寧夏	1	6.0	—	—	—	—	—	—	
	共計及加權平均	33	7.6	7.5	7.3	7.5	7.6	8.2	—	
黃河平原區	河北	7	7.0	6.1	7.2	6.1	7.0	7.0	8.0	
	山東	2	—	6.0	7.0	7.0	7.3	6.0	—	
	河南	11	6.0	5.2	5.7	6.7	5.6	4.6	5.6	
	山西	7	—	8.3	7.3	7.8	7.6	8.0	5.0	
	共計及加權平均	27	6.5	6.3	6.6	6.9	6.7	6.2	6.7	
總計及加權平均			228	7.7	7.1	7.0	7.9	7.1	7.3	7.9

### 災 害 情 形

## 淮 河 兩 岸

### 飛 蝗 共 黃 汛 齊 來

淮河兩岸廣大平原，土壤肥沃，農業環境佳良為國內農產豐富區域之一，惟近月來以大雨連綿，淮水猛漲，河岸附近農田中之小米，豆類，高粱等作物均被淹沒，秋收絕望，該省當局，以水勢洶湧，大汛已臨，乃組織防汛總隊，積極展開防汛工作。惟河堤潰決情形，時有所聞，穎上縣屬江流集之江家大壩，突然潰決，鳳台縣屬揚湖鎮之夜河灣圩堤，又相繼潰決，雖經日夜搶救，卒以黃水過猛，無補於事。現淮河北岸，長約三百里，闊約百里之廣大田園，整個淹沒，農作物損失甚巨。在淮北農村中，有遮天蔽日之蝗虫羣，翱翔降落田間，將青蔥豐美之幼苗吃盡。受害區域，以定遠，鳳陽，壽縣境內最為慘重。被災鄉鎮，已報請該管縣府救濟。

### 蘇 浙 冀 黔 霖 雨 成 災

#### 吳 江 縣 屬 農 田 悉 成 澤 國

#### 遂 安 山 洪 暴 發 大 水 泛 濫

蘇省太湖流域之吳江，蘇州，無錫，宜興一帶，因月來連日霖雨，所有灌湖及低窪農田，均被淹沒。吳江一縣，受害最重，總計被淹農田達四十萬畝，秋收已告無望，松江縣因雨水過多，稻田多半被水浸沒，計達廿萬畝，損失頗巨。

浙省各地，霖雨連綿，山洪暴發，溪河泛濫，被淹田禾達二萬二千五百餘畝。現蕭山，諸暨，上虞，浦江，富陽，壽昌，淳安遂安臨海，黃岩等縣，紛報災情。遂安一縣自於上月十四日夜起，傾盆大雨，通宵達旦影響所及，致西北各地山洪暴發，武強溪上游及支流，大水泛濫，

兩岸盡成澤國。據調查結果，遭難農民二十餘名，被沖家畜甚多，淹沒田禾計有七千餘畝，為數十年來未有之大災。

冀省旬來大雨，永定，海沱，大清三河水勢陡漲，開始泛濫，各地防堤告急，尤以永定河逼近北寧路側，該線交通已受威脅，安次縣之廊房附近，因永定河堤決口滾滾波濤氾濫成災，大片農田均被淹沒。香河寶坻兩縣，因北運河水勢暴漲，附近各地已遭受水患，情勢嚴重，該河殘缺部份，將有潰決之虞，河務局正加緊防治中。

黔省東南路榕江洪水暴發，水深三丈餘，縣府及上下河口，小東門等處，均被水淹沒，沖毀禾苗廬舍無數，計全城損失約在三份之二以上，現該縣縣府正呈請設法賑濟中。

### 黃 水 猛 漲

#### 孟 津 農 村 已 成 澤 國

#### 綏 西 各 渠 堤 岸 決 口

黃河近因霖雨影響，河水暴漲，孟津區各農村已有多處均成澤國，禾田多被淹沒，損失頗巨，綏西各渠，因黃河水位高漲，亦隨之猛漲，致有多處決口，農民刻正從事加緊搶堵，以防泛濫。

### 河 北 大 清 河 決 口

#### 沖 潰 南 堤 北 堤 兩 段

河北清苑縣一帶，本期以伏雨連綿，山洪暴發，清苑縣境大清河乃於七月十三日決口四處，幸於十五日水勢即退，該河決口之後，平陵仙人橋附近竟致沖潰南堤兩處，一處長約五十米，一處長約三十米，已由大清河工務局會同清苑縣政府暨警察局督率民夫搶修完竣。又北堤有兩處亦遭沖潰，一處長約四十米，一處長約三十米，正在積極搶修中，當可恢復原狀。

### 河南黃泛區水旱連演

#### 尉氏中牟受災較重

豫省黃泛區一帶近一月來，水旱連演，影響農作物收成頗鉅。據報尉氏以本月上半月天氣亢旱，田地龜裂，受災面積約達十萬畝，下半月復以風雨暴發，農田被淹九萬餘畝，房屋損失三千間，中牟因受乾旱影響，作物被乾者竟佔百分之五十，情形相當嚴重。

### 陝甘綏冀發生雹災

#### 靜甯農田被毀二千餘畝

據報陝西大荔，甘肅靜寧，綏遠陶林，河北灤縣等四縣最近均遭雹災襲擊，情形相當嚴重，尤以灤縣靜寧二地受災最為慘重。灤縣北部因冰雹大降，夏季農作物，多被損毀，受災農地面積計佔該縣耕地總面積百分之四十。甘肅靜寧因遭大量冰雹侵襲，被毀農田達二千餘畝，為近年來之所罕見。

### 各地畜疫流行

#### 安慶牛瘟，建甌豬瘟

最近一月來各地牛瘟流行頗甚，計有江蘇之鎮江，安徽之安慶，江西之宜春及河口，廣西之桂平等處先後發現牛瘟，尤以安慶一帶牛瘟最

### 農產物價

本期農產物價，就全國各地平均而論，與比較上期稍高。惟各地情形差別頗大，農產品方面，白米以河北清苑為最高，每市石為十萬零五千元，西康西昌為最低，低及七千元。小麥以山東濰城為最高，每市石為十萬零八千元，西康西昌為最低，低及五千元。棉花以甘肅岷縣為最高，每市担為二十一萬，江蘇江都為最低，低及五萬元。大豆以廣東欽縣為最高，每市石為六萬三千元，貴州涪潭為最低，低及五千元。牲畜方面，黃牛以山西平定每頭四十萬元為最高，湖北恩施及貴州涪潭不過三萬元為最低。水牛以廣州為最高，每頭竟達五十萬元，貴州涪潭為最低，每頭不過四萬元。詳見下表。

甚，其死亡率達百分之三十。豬瘟發現地區，計有江蘇之南通，湖南之長沙，福建之建甌，西康之西昌，四川之奉節，樂江，貴州之銅仁，廣西之桂平等八處。而以建甌一地之豬瘟最為流行，死亡數達計二五〇頭，損失估計達一千萬元之譜。

### 推廣簡訊

#### 農推會

#### 收購改良麥種準備大量推廣 舉辦牛豬貸款增加農村役畜

農推會為大量推廣改良麥種起見，已向中國農民銀行貸款，收購改良麥種二千石，并受行總署分署之委託，代為收購二九〇五號改良小麥一千二百石，近已派員前往燕子磯區成立臨時收購處，積極展開工作。又訊本會會於今春派員前往皖省南宿州，調查歷年來推廣之改良小麥品種，結果以南宿州一四一九號特優，雖經戰時連年流散種植，但純度保持甚高，其純度在百分之九十八以上者極多。本會鑒於皖北小農區盛產小麥，且乏優良品種，除請該省農林局進行貸款，收購良種，擴大推廣外，復將自行收購之上項良種一百市石，悉數撥交該省，供作皖北小麥推廣區內各縣示範繁殖之用。又訊本會因感於農村役畜之缺乏，特在燕子磯區舉行耕牛及養豬貸款，并同時辦理保險手續，以策安全，業已與農行商妥，暫貸牛一五〇頭，豬一〇〇頭先行試辦，然後逐漸擴大，以廣宏效。



農 情 簡 報

半年來重要農情摘要

(三十五年一月六月)

項 目	時 期	內 容	概 況
豫省黃泛爲患	二月	被災區域，計包括開封，鄭縣，太康，尉氏，等二十縣，受災結果，淹沒田地九、五九三、四七〇畝，農舍毀壞四、一五九、七一七間，淹斃居民二二〇、〇〇〇人，淹斃牲畜五一五、四三四頭，農具損失六、八〇七、二五八、九〇〇元。	
浙省大水成災	六月	浙省月來大水爲患，尤以錢塘江下游各地受災最爲嚴重，黃岩溫嶺間亦突遭暴風雨襲擊，農作物房屋等均被打毀，損失至重。	
皖北大水泛濫	五月	皖北淮河一帶，自黃河奪竄入淮以後，壽縣，鳳台，穎上，霍邱等縣堤壩多被沖毀，收穫全無，被災面積，約在二十萬畝以上。	
甘肅臨洮雹災慘重	六月	臨洮於六月廿八日，突遭冰雹侵襲，受災農田面積計四萬五千餘畝，作物被毀殆盡，損失慘重。	
豫西雹災劇烈	五月	豫西各縣，五月底突降巨雹，受災最爲劇烈之區域，計有鎮平，內鄉，浙川各縣，損失奇重，浙川農田全被沖毀，災民達十一萬人之多，嗷嗷待哺，情殊慘重。	
西南旱象空前	三、四月	川北各地近兩月來大鬧缺水恐慌，受旱縣份，計有井研，三台，綿陽，金堂，廣元等二十七縣，廣西南寧，河池，蒼梧等縣，旱象亦甚嚴重。	
粵東大旱成災	四月	粵省潮汕一帶，突遭數十年來未見之大旱，田塊龜裂，大部農田未能下種，所有秧苗均呈黃萎狀，米價因受乾旱影響會一度漲至每石十二萬元，村民死亡者甚多，情形至爲慘慘。	
蘇皖蝗災猖獗	三、四月	爲害區域，自江蘇之江寧，江浦，句容，鎮江，丹陽，無錫，青浦，及南京八卦洲等地，均已發現蝗蝻。安徽境內，如盱眙，泗縣，嘉山，全椒各縣，長約二百餘里，寬約二三十里之蝗蝻，或斷或續，甚爲猖獗。	
蘇皖豫各地展開滅蝗戰	四、六月	近數月來，江蘇之江寧，江浦，句容，鎮江，溧水，六合，安徽之盱眙，全椒，嘉山，泗縣，定遠，鳳陽，河南之洛陽，陝縣，扶溝，宜陽，安南，伊川，嵩縣，以及南京之八卦洲各地，蝗災甚烈。經農推會及會同各省有關機關積極防治之結果截至六月底止，除待報未計之地區外，業已捕殺蝗虫達一百萬市斤以上。	
湖南災情慘重	三、六月	各種旱災、水災、虫災、兵災、糧荒等災害，相繼而起，截至五月底，據報湘民死于災荒者達三百二十餘萬人，全省平均每日死亡人數約在二百人以上，又據六月份調查，經過敵人殘度搜	



川省各地喜雨 五、六月

陝棉今年生長良好 六月

冀魯小麥豐收 五月

贛南特號生長特佳 六月

優良棉種大量推廣 三、四月

冬作收成估計 五月

### 參 攷 資 料

### 各省優良稻種介紹

省別	品種名稱	種類	季別	別品	種	性	狀
湖南	萬利秈	類別	秈稻	中熟	五九六	七月中旬	成熟適當
	萬金秈	類別	秈稻	中熟	五一四	七月下旬	抗螟成熟適當
	勝利秈	類別	秈稻	中熟	四九七	七月中旬	品質優良抗螟
	抗戰秈	類別	秈稻	中熟	五〇三	七月下旬	品質優良

括之後，耕牛損失達六十四萬二千餘頭，人力達二百二十五萬，其他農具種子及房屋損失更難以數計。全省七十八縣，受災者竟佔五十四縣之多。餓殍載道，慘不忍視，據聯總調查湘災民爲五百萬人，佔全國災民總數六份之一。今據該省當局報告自六月份以後，三個月尚缺七百萬人食糧。

川省各地最近兩月來，喜獲如油之時雨農情大見好轉，同時由於雨水充足，旱象已成過去，糧價亦普遍下跌。

陝棉在目前國內棉產所處地位，仍極重要，目前陝西境內如長安，咸陽，臨潼，涇陽，大荔，平民，朝邑等二十餘縣之棉花生長現象，均甚良好，預卜可望豐收。

今據冀魯二省因雨水調順，小麥收成之佳，殆爲過去八年來之所僅見。據報平均每畝可收穫二市石，較之去年竟高出一倍以上。

南特號在贛南生長特佳，據報每市畝可能收穫五市石左右，比較當地種每市畝約高出二市石以上。

農運會前由陝西收購之四號斯字棉種二千市担，已於三月間運往鄂州一帶集中推廣，并派大批人員於蘇皖鄂各地發聯總運華之德字棉二二五噸，業已全部發放完竣，收效甚佳。

冬季作物，如小麥大麥，油菜，豌豆及蠶豆之類，就各種之情形而論，黃河平原區以氣候較佳，二麥及油菜收成平均在八成左右，長江下游區收成平均亦在七成以上，西南川桂兩省及東南沿海區一帶因受旱災虫害影響，收成大都祇及五成上下。總平均小麥爲六、七成，大麥爲七、八成，油菜爲七、一成，蠶豆爲七、六成，豌豆爲六、二成。

南特號 純系 同上 早熟 四三七 七月上旬 成熟早

帽子頭 純系 同上 中熟 四七三 七月中旬 米質佳好分蘗強

廣西黑督四號 純系 同上 早熟 三二二 五月中旬 米質佳堪與油米相比

白谷糯16號 純系 同上 早熟 三一八 六月上旬 出濕齊總粒密不

東莞白18號 純系 同上 早熟 三三二 六月上旬 不倒伏米質中上

竹粘一號 純系 同上 晚熟 四三〇 九月中旬 米質好不倒伏

廣西早禾一 同上 早熟 二七二 七月上旬 不倒伏

廣西老禾一 同上 早熟 三二〇 九月上旬 不倒伏產量高

二三號 同上 早熟 三二〇 九月上旬 不倒伏產量高

廣西晚禾一號 二三四五六	同上晚熟 二九八十月上旬 不倒伏米質好	長安粘牙粘 大粘等六 十三品種	檢定同上 早晚熟 七月下旬 至十月上旬	浙江一號	純系同上 中熟 六一〇八月上旬 米質佳抗病力強 惟易倒伏	八號	純系同上 中熟 六八三八月上旬 米質佳抗病力強	九號	純系同上 晚熟 五一一七月上旬 米質中等抗病抗 風力強	十號	純系同上 中熟 六〇六八月上旬 米質佳抗病力強 惟易倒伏	龍鳳尖	檢定同上 中熟 六六八八月下旬 米質佳植株高稈 粗惟分蘖力不強	一二九號	純系梗稻晚熟 六一五九月上旬 米質佳抗病力強	三〇九號	檢定粘稻中熟 五八三八月上旬 米質佳抗病力強 較弱	二〇四號	檢定粘稻晚熟 四六三九月上旬 米質佳抗病力強	二三〇八號	檢定粘稻中熟 五二九八月上旬 米質佳分蘖力強 惟倒伏	二五六八號	檢定同上 中熟 六七七八月上旬 米質佳抗病力強 惟倒伏	二六七八號	檢定同上 中熟 五八八八月上旬 米質佳抗風力強	二一九四號	純系同上 中熟 五一七八月上旬 米質佳優甸分蘖 強	三〇二號	檢定同上 中熟 六九八八月上旬 抗旱力大不易倒 惟抗病力較弱	三六一三號	純系同上 中熟 六一八八月上旬 米質佳惟倒伏	廣東竹粘一號	純系同上 晚熟 四〇〇十一月 耐旱耐瘠米質佳 分蘖多	金山粘18號	純系同上 晚熟 四四〇十一月 耐旱耐瘠米質佳 分蘖多	老齊眉一號	純系同上 晚熟 四九〇十一月 分蘖強而整齊	鼠牙粘二號	純系同上 晚熟 五六〇十一月 米質佳分蘖強耐 瘠
-----------------	---------------------------	-----------------------	------------------------------	------	--	----	----------------------------------	----	---	----	--	-----	---	------	------------------------------	------	------------------------------------	------	------------------------------	-------	-------------------------------------	-------	---	-------	----------------------------------	-------	---------------------------------------	------	--	-------	---------------------------------	--------	--	--------	--	-------	--------------------------------	-------	--------------------------------------

東莞白	純系同上 早熟	長粒早熟米質優 良	青梗蘭20號	純系同上 晚熟 二五六十一月 桿高耐旱為潮汕 特殊品種	四川農改所粘	農家同上 中熟 七月中下 桿高早熟米質較 遜	竹極粘	檢定同上 中熟 六四八 分蘖特強服性大 適應力大能脫白 大米質不佳	江西南特號	純系同上 早熟 六三三 不易倒伏稈粗	鄱陽早	純系同上 早熟 五九〇 六月下旬 早熟品質優良耐 肥力強	細粒谷	純系同上 中熟 六四五 八月上旬 品質優良	福建長粒粘	純系同上 中熟 四八五 七月上中 品質優良	南特號	純系同上 早熟 三五四 六月下中 早熟	宣城早	純系同上 中熟 四九〇 七月上中	江蘇江寧洋種	純系同上 晚熟 中熟 米質顯熟適於低 溫之區 着粒多熟期適中 惟微之脹性弱	錫梗一號	中熟	着粒多熟期適中 惟微之脹性弱	陝西小香谷	檢定粘稻 中熟 六五〇八月上旬 谷粒病斑少
-----	------------	--------------	--------	---	--------	------------------------------------	-----	--	-------	-----------------------------	-----	---	-----	-----------------------------------	-------	-----------------------------------	-----	---------------------------------	-----	---------------------------	--------	---	------	----	-------------------	-------	--------------------------------

本 刊 啓 事

一、本刊願與各地有關農業刊物彼此交換，並請將交換刊物，逕寄南京蘇家莊二二號本會第三組調查統計課。二、本刊資料，如有其他刊物或報紙轉載，請註明資料來源。

更 正

本刊第四期全國各地主要農產品及牲畜價格表一欄內，各色皮花  
 二六三，大豆一四〇〇，水牛皮七五〇，應改為大豆二六三，水牛皮一四〇〇  
 〇，黃牛七五〇〇，桂平皮花三〇〇〇，黃牛一〇〇〇〇，平涼大豆一二〇〇一，應  
 改為大豆三〇〇〇，水牛皮一八〇〇〇，黃牛一〇〇〇〇，平涼大豆一二〇〇一，應  
 應改為一二〇〇〇。