



07132

古方者曰

浮部

元羌酒冲和湯

仲景

其

丹左

局八風散

局四物湯

方膠艾湯

仲當歸四逆湯

撈湯

石膏湯

風勻氣散

方消風散

元治風六合湯

方三合散

古方攷



古方考目

浮部

元素羌活沖和湯

仲景當歸四逆湯

仲景吳萸四逆湯

和劑三拗湯

東垣升陽散火湯

仲景竹葉石膏湯

丹溪左金丸

局方順風勻氣散

局方八風散

局方消風散

局方四物湯

元成治風六合湯

夏方膠艾湯

河間三合散

古方考目

錢乙瀉白散

東垣五味瀉白散

謙甫加減瀉白散

東垣中滿分消湯

活人荆防敗毒散

陳氏清熱消毒散

一百羌活勝濕湯

金匱防己黃芪湯

仲景五苓散

仲景麻黃湯

仲景桂枝湯

千金三黃石膏湯

千金羌活升麻湯

河間防風通聖散

仲景麻黃桂枝各半湯

夏方四神散

錢乙升麻葛根湯

局方加味香蘇飲



仲景小陷胸湯

仲景大陷胸湯

東垣麻黃人參芍藥湯

寶鑑當歸補血湯

夷堅獨聖散

丹溪減味知檄地黃湯

局方八珍湯

局方十全大補湯

東垣聖愈湯

醫統養心湯

局方四君子湯

東垣玉屏風散

薛氏加減金匱腎氣湯

寶鑑愈風丹

濟生人參散

東垣清暑益氣湯

局方四味香薷飲

河間六一散

古方考

浮目

二翠琅玕館叢書

仲景麻黃白朮湯

東垣麻黃白朮湯

聖惠星香散

局方人參養榮湯

濟生歸脾湯

局方十四味建中湯

醫鑒生脈散

統旨補氣運脾湯

約說沈香降氣散

仲景吳茱萸湯

仲景芍藥甘草湯

局方生地黃煎

局方涼膈散

三因麻黃左經湯

三因紫蘇湯

濟生檳榔湯

仲景炙甘草湯

良方獨聖散

家怯痛丸

景抽薪飲

本橘皮竹茹湯

良生地黃散

原芍藥清肝散

節化痰丸

秘化滯丸

局化滯調中湯

景一陰煎

金六味地黃湯

局參歸湯

古方考目

三翠琅玕館叢書

古方考目

沈部

仲景大承氣湯

宣明三稜散

丹溪越鞠丸

嚴氏四磨湯

仲景附子理中湯

良方草果散

清生實脾飲

局方倍朮丸

局方羌活升麻湯

仲景梔子蘘皮湯

良方清心飲

局方二陳湯

丹溪加味二陳湯

東垣平胃散

古方考  
沈目

陳氏不換金正氣散

局方四七湯

簡易星香湯

隱君滾痰丸

正傳加味四物湯

濟生三痺湯

局方五積散

東垣調中益氣湯

陶氏六一順氣湯

良方當歸承氣湯

局方三和湯

東垣溫胃湯

河間舟車丸

局方黃連解毒湯

東垣加味清胃散

拔犀角地黃湯

薛氏正氣湯

河間黃芩芍藥湯

吳氏三消飲

仲景桃仁承氣湯

陶氏黃龍湯

寶鑑羌活附子湯

良方木香分氣散

良方雞鳴散

濟生清脾飲

崔氏八味丸

良方溫胃湯

三因桂香散

仲景麻黃附子細辛湯

薛氏牡丹皮湯

正宗八味排膿丸

子四順清涼飲

活人加味防己湯

金匱加味膠艾湯

良方牛膝散

良方薑黃散

古方考 沈目

一翠琅玕館叢書

良方加味丹參散

選要十寶湯

寇氏伏龍肝散

局方三建湯

魏氏大補黃芪湯

局方七氣湯

局方犀角地黃丸

拔萃黃芪益損湯

外臺白膠散

千金阿膠煎

丹溪滋陰大補丸

青囊仙傳斑龍丸

萬氏旋神飲

集驗鹿茸丸

良方阿膠散

局方安腎丸

秘驗天真丸

秘驗龜鹿二仙膠

局方流氣飲子

宜明牡蠣白朮散

醫林妙應丸

東垣獨參湯

局方人參散

生濟大正氣散

局方濕鬱湯

襍著蘇合香丸

東垣調氣平胃散

三因流氣丸

局方六君子湯

秘驗清胃飲

節菴消斑青黛飲

千金人參固本丸

濟生導痰湯

良方木香寬中散

寶鑑平胃地榆湯

古方考 沈目

三翠琅玕館叢書



古方考

遲部

簡易十味劉散

百一都梁丸

元戎小己寒丸

三因羌活附子湯

金匱苓桂朮草湯

千金八風防風散

千金溫脾湯

韓氏溫中湯

良黃雌雞湯

海藏五飲湯

經驗養榮丸

內經烏鯽魚骨丸

金匱續命湯

仲景小青龍湯

古方考 遲目

一翠琅玕館叢書

仲景附子湯

活人附子八味湯

局方神朮散

局方活絡飲

法樾柴葛解肌湯

統旨七氣湯

三因當歸散

局方黃芪丸

滑氏補肝散

仲景麻黃附子甘草湯

局方當歸建中湯

東垣羌活附子湯

外科仙方活命飲

良方加味四物湯

局方參朮湯

直指側柏散

簡易黑神散

錢氏遠志飲

濟生黃芪湯

澹寮斑龍丸

和劑金液丹

楊氏還少丹

聖濟仙茅丸

三家韭子丸

廣嗣五子衍宗丸

集驗打老兒丸

秘驗二至百補丸

局方六和湯

局方八味大建中湯

寶鑑當歸補血湯

仲景朮附湯

局方三味建中湯

局方不換金正氣散

三因附子湯

錢乙團參散

集驗明礬湯

古方考遲目

集驗開關散

仲景烏梅丸

海藏白朮湯

陶氏回陽返本湯

楊氏丁香茯苓湯

良方加味交加散

經驗醋附丸

外科託裏溫經湯

薛氏當歸川芎散

錢乙生犀角湯

局方戊己丸

寶鑑沈香附桂丸

局方蟠葱散

錢氏生化湯

嚴氏加味參附湯

良方佛手散

古方考目

數部

東垣普濟消毒飲

本火府丹

吳氏達原飲

吳氏三消飲

千金甘露飲

易簡交加散

局方梔子仁湯

仲景梔子厚朴湯

元珠天花粉散

丹溪清氣化痰丸

東垣半夏白朮天麻湯

良方生地黃飲子

局方地黃膏

局方茜根散

古方考數目

局方升麻湯

河間清震湯

玉機川芎散

子玉燭散

東垣黃連消毒散

正宗元參升麻湯

河間牛黃瀉心散

潔古三化湯

金匱大黃硝石湯

子禹功散

拔萃養血當歸地黃湯

丹溪防己飲

後肘青蒿湯

商初瘧疾三方

局方敗毒散

東垣枳實導滯丸

東垣芩連消毒飲

局方陽毒升麻湯

本雙玉散

陳氏苦參丸

氏當歸六黃湯

景岳約營煎

東垣導滯通幽湯

聖惠地髓湯

聖惠雙荷散

聖惠芩根湯

金鑑一煎散

景岳大補元煎

謙甫秦芎鼈甲散

海藏紫苑湯

衛生人參黃芪湯

謙甫黃芪鼈甲散

家抄麥門冬飲

景岳七福飲

臞仙萎蕤膏

臞仙黃精膏

百方考 數目

局方虎潛丸

丹溪補陰丸

秘驗龍骨濟陰丹

景岳補陰益氣丸

景岳太清飲

圖經桂漿飲

景岳兩儀膏

局方參朮膏

良方人參湯

局方香砂六君子湯

宜明黃芩二陳湯

楚翁試驗虛汗丸

節菴三補丸

景岳約陰丸

東垣奪命散

仲景黃連湯

元真元明粉散

景岳大營煎

家 祛痛丸

景 袖薪飲

本 橘皮竹茹湯

良 方生地黃散

原 芍藥清肝散

節 菴化痰丸

祕 方化滯丸

局 方化滯調中湯

景 岳一陰煎

金 匱六味地黃湯

局 方參歸湯

古方考 數目

三翠琅玕館叢書

脈藥聯珠古方考

浮部

浮脈

元 羌活冲和湯 卽九味羌活湯 治四時不正之氣感 冒風寒發熱畏風頭痛身疼病在表者

羌活 防風 蒼朮 各一錢 白芷 川芎 生地

黃芩 甘草 各一錢 細辛 七分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分熱服取汗有汗者去蒼朮加白朮渴者加葛根

浮遲

仲 當歸四逆湯 治傷寒手足厥冷脈浮遲細或浮大而虛腸鳴自汗等症

當歸 桂枝 芍藥 細辛 各三兩 甘草 通草 各一兩

大棗 廿五枚 右七味以水八升煮取一升去渣溫服一升日三服盡

古方考 浮 一翠琅玕館叢書

仲 吳萸四逆湯 治厥陰中寒小腸痛甚

吳萸 湯炮 附子 炮 乾薑 各二錢 炙甘草 一錢五分

水一鍾半煎七分熱服

和 三拗湯 治感冒風寒鼻塞聲重咳嗽喘急等症

麻黃 連節 杏仁 連皮 生甘草 各等分


右咀每服五錢生薑三五片水煎食遠服

浮數

東 升陽散火湯 治胃虛血虛因邪鬱遏陽氣致肌表烙熱脈浮而數乃火鬱發之劑也

升麻 葛根 羌活 獨活 芍藥 人參 各五分

防風 炙甘草 各三分 生甘草 二分 柴胡 八分



水一鍾半加生薑  
三片煎服忌生冷

仲景竹葉石膏湯 治陽明汗多而渴鼻衄水  
人即吐及暑熱煩躁等症

石膏一兩 竹葉二十片 半夏 甘草各二錢 人參 麥冬

各三錢 粳米一撮 水二鍾薑三片煎服 此係張景岳  
寒陣分兩非仲景原方分兩也

丹左金丸 治肝火脇肋痛寒熱  
頭目脹淋秘肝火症

黃連 炒 六兩 吳茱萸 一兩 湯炮焙 為末米飲和  
丸陳皮湯下

局方順風勻氣散 治中風中氣半身不  
遂口眼喎斜宜服

白朮 人參 天麻 各五分 沉香 白芷 青皮

甘草 各四分 紫蘇 木瓜 各三分 烏藥 一錢五分

古方考 浮 二翠琅玕館叢書

水一鍾半薑三片  
煎七分食遠服

局方八風散 治風氣上攻頭目眩暈肢體拘急煩  
痛或皮膚風瘡痛痒及鼻塞聲重

人參 甘草 炙黃芪 各二斤 前胡 去蘆 白芷 各一斤

藿香 去土 半斤 羌活 防風 各三斤

右為細末每服二錢水一鍾入薄荷少許煎七分  
溫服或即用臘茶清調服一錢小兒酌量減服

局方消風散 治風熱上攻頭目眩昏皮  
膚頑麻癢疹瘙痒等症

人參 炙甘草 羌活 防風 荆芥穗 蟬退 炒

殭蠶 炒 川芎 薄荷 茯苓 各二錢 陳皮 厚朴 各一錢

右為末每服二三錢茶  
清調服有瘡癬酒調送

浮滑

浮弦

局方四物湯 治血虛營弱一切

熟地黃 當歸各三錢 川芎一錢 芍藥二錢

水二鍾煎服 或加酒二匙

元戎治風六合湯 治風虛眩暈風秘便難或以蜜丸又名補肝丸即四物加羌活防風或用秦芫

當歸酒洗 生地黃各二錢 芎藭一錢 芍藥二錢 防風

羌活 各一錢 五分

良方膠艾湯 治胎動腰腹痛或去血腹痛又金匱膠艾湯合四物加甘草也或加地榆黃芪即安胎散

阿膠一兩 艾葉數莖 水煎服

河間三合散 治產後日久虛勞

古方考 浮

當歸 生地 白芍 各二錢 川芎一錢 人參 白朮 土

茯苓 各二錢 甘草 半夏 製 黃芩 各一錢 柴胡 八分

右藥加薑棗煎服

浮瀉錢 乙瀉白散 治肺火大腸火喘急等症

桑白皮 地骨皮 各二錢 甘草 一錢 加粳米一撮煎服

東垣五味瀉白散 治風熱腎膜血筋朦眼 一切肺熱之症

當歸 生地 芍藥 梔子 黃芩 各等分

或煎服或為末服

羅謙甫加減瀉白散 治過飲傷肺氣出腥臭唾涕稠黏隘喉不利口苦乾燥



桑白皮 地骨皮 黃芩 知母各二錢 五味五分

麥冬 桔梗各一錢 或煎或散服

東垣中滿分消湯 治中滿寒脹疝氣二便不通 四肢厥逆嘔吐下虛等症

人參 附子 當歸 麻黃 乾薑 黃連 青皮

澤瀉 柴胡各二錢 益智仁 木香 半夏 茯苓

升麻各三分 吳萸 草薢 厚朴 黃芪 黃柏各五分

畢澄茄五分 薑煎服

活人荆防敗毒散 亦名消風敗毒散治斑疹 未發及時氣風毒邪

荆芥穗 防風 羌活 柴胡 前胡 枳殼

古方考浮 四翠琅玕館叢書

桔梗 茯苓 人參 獨活 川芎 甘草各等分

右細切加薄 荷葉煎溫服

陳氏清熱消毒散 治一切外症陽毒腫 痛發熱疥癩等症

黃連炒 山梔炒 連翹 當歸 甘草各一錢 川芎

芍藥 生地各一錢五分 金銀花二錢 水煎服

浮緩 百羌活勝濕湯 治外傷濕氣一 身盡痛等症

羌活 獨活各二錢 藁本 防風各一錢五分 蔓荊子

川芎 炙甘草各五分 水二鍾煎服

金匱防己黃芪湯 治風濕脈浮身 重汗出惡風者

防己 黃芪 各一兩 甘草 半兩 白朮 七錢五分

加生薑四片棗一枚水煎服或喘者加麻黃胃不和加芍藥氣上冲加桂枝下有陳寒加細辛有寒濕防己酒浸服後皮中如蟲行腰下冰冷以被圍繞取汗佳

仲景 五苓散 治暑濕熱煩霍亂 泄瀉小便不利

白朮 豬苓 茯苓 各七錢五分 肉桂 五錢 澤瀉 一兩二錢五分

右法為細末每服二錢白湯調下日三服今以水煎服

仲景 麻黃湯 治太陽經傷寒發熱無汗脈大惡寒身痛

麻黃 桂枝 各三兩 甘草 二兩 杏仁 七十個

以水九升先煮麻黃減二升去沫內諸藥煮三升半溫服八合取微汗不汗再服

古方考 淨

五翠琅玕館叢書

仲景 桂枝湯 治太陽經傷風發熱自汗惡風

桂枝 芍藥 生薑 各三兩 甘草 二兩 大棗 十二枚

右以水七升微火煮取三升去滓適寒溫服一升須臾食熱稀粥以助藥力取微汗忌淋瀝

千金 三黃石膏湯 治疫癘大熱而躁

生石膏 三兩 黃芩 黃柏 黃連 各二錢 豆豉 半合

麻黃 八分 梔子 五枚 水煎連進二三服熱退則止

千金 羌活升麻湯 治暑月時行瘟熱病症宜清熱解毒

黃芩 一錢 石膏 黃連 甘草 生地 知母 各七錢

羌活 升麻 葛根 人參 白芍 各一錢 加薑棗水煎服

河防風通聖散治諸風潮搐手足痲  
間防風通聖散一切風執疥痢

防風 川芎 當歸 芍藥 麻黃 連翹 薄荷

大黃 芒硝各五錢 石膏 黃芩 桔梗各一兩 滑石三兩

甘草二兩 荆芥 白朮 梔子各二錢五分

右為末每服二錢水一鍾生薑三片煎六七分溫服醫統方各五分痰嗽加半夏閉結倍生軍破傷風加羌活全蝎此方有四賈同知方無硝確宜武方亦無芒硝而有縮砂機要有白芷蒺藜鼠粘子

麻黃桂枝各半湯治太陽傷寒如瘧狀無汗熱甚寒少身痒

桂枝去皮 麻黃去節 芍藥 甘草炙 生薑切各四兩

大棗四枚 杏仁廿四粒 浮浮紫仲

百方考浮

六翠琅玕館叢書

以水五升先煮黃一二沸去沫內諸藥煮一升八合去滓每飲六合漸進取汗

頁四神散治血虛或瘀血產婦諸病

當歸二錢 芍藥炒 川芎各一錢 炮薑五分 水煎服

淨長錢乙升麻葛根湯治傷寒陽明經證目痛鼻乾不眠無汗惡寒發熱瘡疹疫癘等症

升麻 葛根 芍藥 甘草各等分

右水二鍾煎一半寒多熱服熱多溫服

局方加味香蘇飲治四時感冒頭痛發熱或兼內傷胸膈滿悶噯氣惡食

香附炒 紫蘇各二錢 陳皮去白 甘草七分

加薑葱煎咳嗽加杏仁桑白皮有痰加半夏頭痛加川芎白芷傷風自汗加桂枝傷寒無汗加麻黃

乾薑鼻塞頭痛傷風加羌活荆芥心痛加  
延胡索對酒煎有食加神麴麥芽等味

仲 小陷胸湯 治小結胸心下按  
之痛脈浮長滑者

半夏 半升 黃連 一兩 栝蔞仁 一個 水六升煮一  
升分三服飲

仲 大陷胸湯 治大結胸  
手不可按

大黃 六兩 芒硝 一升 甘遂末 二錢

水六升煎二升服二三合得利則止  
此藥峻下必不得已用之不可不慎

東 麻黃人參芍藥湯 治吐血外感寒  
邪內虛蘊熱

麻黃 芍藥 各一錢 人參 三分 桂枝 五分 炙草 一錢

當歸 五分 黃芪 一錢 麥冬 三分 五味 五粒 水煎  
熱服

古方考 浮 七翠琅玕館叢書

寶 當歸補血湯 治血氣損傷或因誤  
攻脈大虛芫宜之

當歸 三錢 炙黃芪 一兩 水煎食遠服

夷 獨聖散 治肺損嘔血咯血服之大效試血法吐血於  
水盆中浮者肺血沈者肝血半浮沈心血也

白及 為末每服二三錢以羊肺  
心肝蘸末食隨經引用

丹 減味知檠地黃湯 治相火妄動真陰不足  
失血咳嗽虛熱諸症

生地 四錢 知母 黃檠 各一錢 山萸 山藥 各二錢 丹皮

茯苓 各一錢 水煎服即知柏地  
五分 黃丸去澤瀉也

浮微 局 八珍湯 治氣血兩虧陰陽  
虛損脾胃不足

人參 白朮 炒 茯苓 各二錢 甘草 一錢 白芍 酒炒 熟地

當歸各三錢 川芎一錢 或加薑棗煎服

局方十全大補湯 治氣血俱弱惡寒虛熱自汗肢體困倦 眩暈驚悸瞋熱作渴遺精白濁二便見 血咳嗽煩 勞等症

人參 白朮 茯苓 甘草 白芍 熟地 各二錢 炙 炒 一錢

當歸 川芎 炙黃芪 肉桂 各三錢 一錢 二錢 一錢

東垣 聖愈湯 治血虛心煩內 熱睡臥不寧

人參 熟地 當歸 川芎 黃芪 生地 各一錢

水煎服

醫統 養心湯 治體質素弱或病後 思慮過多心驚不寐

古方考 浮

人參 熟地 生地 歸身 茯神 柏子仁 各一錢 五錢 各一錢 四分 錢 各一錢

棗仁 麥冬 炙甘草 五味子 各八分 一錢 五分 四分 十五粒

加燈心蓮子煎服

局方 四君子湯 治脾胃虛弱不思飲食便 溏胸痞痰嗽吞酸之症

人參 白朮 茯苓 炙甘草 各二錢 二錢 二錢 一錢

加薑棗煎服或加粳米百粒

東垣 玉屏風散 治表虛 自汗

白朮 黃芪 防風 加薑三片水煎服 各二錢 蜜炙 錢 各一錢

氏 加減金匱腎氣湯 治脾腎陽虛不能行水小便 不利腰重脚腫喘急等症

熟地四錢 山藥 山萸 牛膝 丹皮 澤瀉

肉桂 車前子各一錢 茯苓三錢 附子五分

加米一撮或苡仁同煎

浮弱寶 愈風丹 治足三陰虧損風邪所傷 肢體疼痛麻木手足不隨

羌活十四兩 當歸 熟地 生地各一斤 杜仲七兩 天麻

草薢另研 牛膝酒浸 元參各六兩 獨活五兩 肉桂三兩

右為末煉蜜和丸桐子大每服五七丸溫酒或白湯下

濟 人參散 治肝脾氣逆胸脇引痛 筋脈攣急肝風等症

人參二兩 杜仲炒 黃芪炙 棗仁炒 茯神各一兩 五味

古方考浮 九翠琅玕館叢書

細辛去苗 熟地 秦艽 羌活 川芎 丹砂各五錢

右為末入丹砂再研勻每服一錢溫酒下日三服

浮虛東 垣清暑益氣湯 治暑熱蒸人四肢倦怠疼痛胸滿氣促 便數便澹自汗煩渴不思飲食等症

人參 黃芪 升麻 蒼朮各一錢 白朮炒 神麴炒

陳皮 炙草 黃柏 麥冬 當歸各五分 乾葛

五味 澤瀉 青皮各三分 水煎服

局 四味香薷飲 治一切感冒暑氣皮膚蒸熱頭重汗出體倦煩渴霍亂吐瀉

香薷一兩 厚朴薑製 扁豆炒各五錢 黃連薑汁炒三錢

水煎冷服

河六一散 又名天水散 治傷寒中暑表裏俱熱 間煩躁口渴便秘石淋或霍亂吐痢等症

滑石 六兩 甘草 一兩

右為末每服三錢冷水或燈心湯下若泄瀉嘔吐生薑湯下中寒者加硫黃少許本方加硃砂三錢名益元散加薄荷五錢清肺名雞蘇散加青黛二錢清肝名碧玉散加紅麴五錢治赤痢名清六散加乾薑五錢治白痢名溫六散加生柏葉生車前生藕節治血淋名三生益元散本方以甘草易吳萸治濕熱吞酸名吳萸六一散本方以黃芪易滑石加大棗煎服治諸虛不足盜汗消食等症名黃芪六一散也

仲景

麻黃白朮湯 治風濕身痛

麻黃 桂枝 各三錢 白朮 土炒 四錢 杏仁 七粒 甘草 一錢 炙

古方考 浮

十翠瓊玕館叢書

水煎服

東垣麻黃白朮湯 治二便不通皮腫麻木身重色黃喘促發熱濕熱伏於榮血水火乘於陽道則為上盛氣短陰火傷於氣分則為喘促風火濕熱鬱伏為病大勝大復等症

麻黃 不去節 六分 桂枝 各三錢 杏仁 四粒 甘草 二分

青皮 陳皮 黃連 黃柏 升麻 各二分 蒼朮 酒浸

柴胡 人參 黃芪 厚朴 豬苓 各三分 白蔻殼

炒麴 各五分 茯苓 澤瀉 吳萸 各四分 水煎作二服

聖惠星香散 治風痰壅結氣不升降 經脈阻碍疰瘵疼痛

製南星 製香附 各等分 為末每服二錢水煎服 此即三仙丸去半夏也

局人參養榮湯 治脾肺俱虛惡寒發熱肢體倦

人參 黃芪 當歸 白朮 炙甘草 桂心

陳皮 各一錢 熟地 五味 茯苓 各七 白芍 一錢

遠志 五分 加薑棗水煎服

濟歸脾湯 治思慮勞傷心脾俱病脾不攝血崩漏妄行及失精帶下之症

人參 二錢 炙黃芪 一錢 當歸 一錢 白朮 炒 棗仁

茯神 各二錢 遠志 一錢 甘草 木香 各五分

右加薑棗龍眼肉水煎服

局十四味大建中湯 治陽虛氣血不足腰脚筋骨疼痛榮衛失調積勞傷損形體羸瘠短

古方考 浮 氣嗜臥漸成瘵病 十一翠琅玕館叢書

人參 白朮 茯苓 甘草 川芎 白芍 熟地

當歸 黃芪 麥冬 半夏 菴蓉 酒浸 附子 炮

肉桂 以上切片各等分每服五錢水二鍾薑三片棗二枚煎八分溫服

鑿生脈散 治熱傷元氣肢體倦怠氣喘口渴汗出脈虛或金為火制水失所生而致咳嗽喘促肢體

痿弱眼目黑暗脈絕等症

人參 五錢 麥冬 錢 五味子 各三錢 水煎服

統補氣運脾湯 治中氣不運噎塞脹滿

人參 二錢 白朮 三錢 黃芪 一錢 橘紅 茯苓 各一錢



砂仁 八分 甘草 五分 薑一片 棗一枚 煎食遠服

納說 沈香降氣散 治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞留飲吞酸脇下妨悶

沈香 二錢 砂仁 七錢 香附 六兩二錢五分 炙草 五錢

右為極細末每服二錢 人鹽少許淡薑湯調下

仲景 吳茱萸湯 治嘔而胸滿或乾嘔吐涎頭痛穀食不消者

吳茱萸 一合 人參 三錢 生薑 六錢 大棗 一枚

此乃十中之一水 煎服或日三服

仲景 芍藥甘草湯 治傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒胸脇急足溫者

白芍藥 炙甘草 水煎服

古方考 浮 士翠琅玕館叢書

局方 生地黃煎 治內熱陰火盜汗

生地 當歸 黃芪 炙甘草 麻黃 黃連

黃芩 黃柏 各一錢 加浮小麥一撮煎服

局方 涼膈散 治三焦六經諸火

大黃 樸硝 甘草 連翹 梔子 薄荷

黃芩 各五分 加竹葉七片煎對蜜一匙和服

三因 麻黃左經湯 治風寒暑濕四氣流注足太陽經腰足攣痺骨節重痛憎寒發熱無汗惡寒煩

熱頭痛 等症

羌活 肉桂 防風 蒼朮 細辛 茯苓 麻黃

淨結

乾葛 防己 甘草 各一錢 加薑三片棗一枚水煎服

三紫蘇湯 治濕熱脚氣陰陽交錯上重下虛中滿喘急嘔吐自汗等症

紫蘇 製半夏 各一錢 當歸 前胡 厚樸 製

炙甘草 各七 陳皮 肉桂 各四 加薑三片煎服

生檳榔湯 治一切脚氣 散結疎壅

檳榔 蘇葉 炙甘草 陳皮 香附 五加皮

木瓜 各七 加薑三片煎服

仲景 炙甘草湯 治傷寒脈結代心動悸及肺痿咳唾多心中溫溫液液者

炙甘草 四兩 桂枝 三兩 阿膠 炒蛤粉 人參 各二 麥冬 去

古方考 浮 十三翠琅玕館叢書

麻仁 各半 生地 一斤 大棗 十二 生薑 三兩

右水酒各半煎作十服

良方獨聖散 治妊娠有所傷觸胎元腹痛下血極效

砂仁 不拘多少帶皮 同炒取仁為末

右一味以熱酒調服四五分或一錢能安胎導滯易產功有實效

脈藥聯珠古方考

沈部

沈脈  
景仲

大承氣湯

治傷寒陽明熱症陽邪發熱譫語自汗痞滿煩躁脈沈實者

生大黃

四兩

厚朴

半斤

枳實

五個

芒硝

三合

宣明

三稜散

治積聚癥瘕散痞悶痛脹等症

以水一升先煮厚朴枳實取五升去滓內大黃煮取二升去滓再入芒硝煮沸每溫服三四匙得下即止餘勿服也 此方去芒硝名小承氣湯治太陰無表症汗後潮熱狂言腹脹脈沈實者原方去厚朴枳實加甘草各等分名調胃承氣湯治太陽陽明症不惡寒反惡熱便閉日晡潮熱者宜下此方加桃仁官桂名桃仁承氣湯治傷寒畜血小腹急大便黑而不通皆仲景心法也

古方考 沈

一翠琅玕館叢書

京三稜

白朮 各二兩 炒

蓬朮

當歸 各五錢

木香

檳榔 各三錢

共為末每服三錢沸湯下或煎服

丹溪越鞠丸

治六鬱胸膈痞滿吞酸嘔吐飲食不和等症

香附

神麴

川芎

梔子 炒

蒼朮 各等分

右為末水調神麴和丸局方又加山查麥芽兩味

嚴氏四磨湯

治七情氣逆上氣喘急妨悶不食等症

檳榔

沉香

烏藥

人參 各等分

右濃磨煎三四沸溫服或去參加枳殼或加木香名五磨飲子用白酒磨之治暴怒卒死氣厥之症  
仲景附子理中湯治太陰腹痛短氣欬霍亂嘔吐胸膈噎塞瘧疾瘴氣中寒虛冷或入房感寒

沈遲

邪傷腎氣手足厥冷等症

人參 白朮 乾薑 炒 炙甘草 各等分 附子 二三錢 炮

按仲景原方各皆三兩今背人異權度不同所用當各以二三錢甘草半之量人體氣病勢用劑自不可泥古方之分兩也

夏草果散 治中寒泄瀉 腹痛無度

厚朴 薑汁炒 肉豆蔻 麩煨 草果 煨各十個 切片每服三錢加薑煎服

濟生寶脾飲 治陰水發腫 宜先實脾土

附子 製 炮薑 厚朴 木香 大腹皮 草果

木瓜 各一錢 炙甘草 五分 加薑五片棗一枚煎服

古方考 沈 二翠琅玕館叢書

局倍朮丸 治五飲吞酸等症 一曰留飲停水於心下 二曰僻飲水在兩脇 三曰痰飲水在胃中 四曰溢飲水溢在膈 五日流飲水在脇間 瀝瀝有聲皆由飲冷酒茶所致宜服此丸

白朮 炒 二兩 桂心 乾薑 各一兩

右為末蜜丸每服二十九丸溫米飲下每三五十丸量病服之

局 羌活 升麻 湯 治暑月時行瘟疫熱病宜 清散解毒內外兼治者

羌活 升麻 葛根 人參 白芍 黃芩 各一錢

石膏 甘草 生地 知母 各七分

加薑三片棗一枚水 二鍾煎八分溫服

仲景 梔子 檗皮 湯 治傷寒身 黃發熱者

沈敷

梔子十五枚 甘草一兩 黃蘗二兩

右三味以水四升煮取一升半去滓分三四服

良方清心湯 治心受熱邪狂言 譫語動履失常

黃連 黃芩 梔子 連翹 薄荷 甘草 芒硝

大黃 各等分 水鍾半竹葉二十片煎八分温服

局方二陳湯 治痰飲嘔噦風寒欬嗽或頭眩心悸或中脘不快或因生冷酒食傷滯脾胃而變痰此爲和中之主劑

主劑

陳皮 半夏 各三錢 茯苓 二錢 炙甘草 一錢

右加薑棗煎食遠服

古方考 沈

三翠琅玕館叢書

丹溪加味二陳湯 治食鬱痰滯胸膈不快痰多脹悶

橘紅 半夏 茯苓 各八分 甘草 五分 蒼朮 米泔炒 川芎

白朮 土炒 製香附 各八分 枳殼 黃連 薑炒 各五分

右水煎熱服

東垣平胃散 治脾胃不和痰滯不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛嘔噦吞酸噎氣體重困倦等症

陳皮 去白 蒼朮 去皮米泔 炙甘草 三兩 厚朴 薑製炒 五兩

右爲末每服二錢水一鍾薑三片棗二枚煎七分去滓温服或去薑棗入鹽一小捻以沸湯點服亦可或加人參茯苓名參苓平胃散或小便不利本

方加澤瀉豬苓如飲食不化加神麩麥芽枳實如胃中氣痛加木香枳殼如脾胃困倦加人參黃芪

如痰多加半夏如便鞭腹脹加大黃芒硝如脈大

內實加黃連黃芩或加木香烏藥白菴砂仁白檀藿香等味名調氣平胃散也

陳氏不換金正氣散 治脾胃虛弱或傷生冷痰停胸膈成瘧及瘴疫等症

橘紅三兩 蒼朮 厚朴各四兩 炙草 藿香 半夏各二

兩 人參 木香 煨 茯苓各一兩 共為末每服一兩薑棗煎服

局 四七湯 即三因七氣湯也 治七情氣結成痰中脘痞滿不舒嘔噎反胃等症

半夏製一錢五分 茯苓一錢二分 蘇葉六分 厚朴薑製九分

薑七片棗二枚煎服

簡 星香湯 治中風痰盛厥逆等症

製南星八錢 木香一錢 加薑十片煎作二服

古方考 沈 四翠琅玕館叢書

隱 滾痰丸 治一切濕熱食積窠囊老痰

青礞石硝煨金色一兩 大黃 酒蒸 黃芩去朽各八兩 沈香五錢

右滴水為丸細如菉豆大每臨臥服三五十丸量人強弱加減用之一方減礞石五錢加百藥煎五錢乃收斂周身痰涎

聚歸大腸利下也

沈清 正 加味四物湯 治血熱陰虧痿痺不足四肢軟弱不能動舉

當歸一錢 熟地三錢 白芍各七分 蒼朮 黃蘗

麥冬各一錢 人參 黃連各五分 杜仲七分半 五味子九粒

牛膝各三分 知母各三分 水二鍾煎一鍾空心溫服或為末酒糊丸服亦可

濟 三痺湯 治血氣凝滯手足拘攣風痺等症

當歸 熟地 白芍 川芎 人參 杜仲 牛膝

黃芪 桂心 茯苓 細辛 防風 秦艽 獨活

續斷 甘草各等分 加薑三片棗一枚水煎服

局方五積散 治感冒寒邪濕氣身痛拘急經絡阻痺  
腰脚筋骨酸疼內積腹脹嘔噎等症

當歸一錢 白芍八分 川芎四分 蒼朮一錢 人參

茯苓 肉桂各五分 陳皮一錢 厚朴 乾薑各八分

白芷七分 桔梗 甘草各五分 枳殼八分 麻黃一錢

半夏七分 加薑三片葱白三莖連鬚煎服

沈大 東垣調中益氣湯 治濕熱所傷體重煩悶  
痰嗽稠黏寒熱勞倦

古方考沈 五翠琅玕館叢書

黃芪一錢炙 人參 炙草 蒼朮各五分 橘紅 木香

柴胡 升麻各二分 一方有白芍三  
分五味十五粒

右水煎服

陶氏六一順氣湯 治傷寒邪熱傳裏大便結胸脇滿  
硬臍腹痛譫語自汗狂斑等症

生大黃 芒硝 枳實 厚朴 黃芩 柴胡

甘草 芍藥各等分 水煎服欲峻者大黃後下

良方當歸承氣湯 治燥熱火鬱裏氣秘結咽  
乾口燥熱極血虧等症

大黃 當歸各四錢 芒硝 甘草各二錢 加薑二  
片煎服

沈緩 局方三和湯 治七情氣結脾胃不和  
心腹痞滿大便秘澀

羌活 蘇葉 木瓜 大腹皮 沈香各一錢 木香

檳榔 陳皮 白朮 川芎 炙草各七分 五厘

右煎作二服溫飲

東垣溫胃湯 治服寒藥致傷脾胃內有濕積寒氣閉結作痛

白朮 人參 澤瀉各三分 益智仁 砂仁 厚朴

藟草 乾薑 薑黃各四分 黃芪 陳皮各七分

右為細末每服三錢水煎溫服

河間舟車丸 治一切水濕蠱脹及痰飲癖積氣血壅滯不得宣通風熱鬱痺走注疼痛婦人血逆氣滯

黑丑頭末四兩 甘遂麩裏煨 芫花 大戟俱醋炒各一兩 大黃二兩

古方考 沈

青皮 陳皮 木香 檳榔各五錢 輕粉 一錢

右為末水糊丸小豆大空心溫水下五九日 三服以快利為度若取蟲積加蕪荑半兩

局方黃連解毒湯 治火熱狂躁心煩日乾舌燥吐下後熱不解脈洪喘急等症

黃連 黃蘗 黃芩 梔子各等分 每服五錢 水煎服

東垣加味清胃散 治醱酒厚味傷其腸胃或服溫補之藥太過熱伏陽明或致牙痛口爛腦脹頭

風一切 火症

生地一錢五分 犀角 升麻 當歸 丹皮 連翹各一錢

黃連一錢五分 甘草五分 水煎服

拔萃犀角地黃湯 治一切血熱失血三焦壅熱便秘等症



犀角磨汁 生地各二錢 黃連 黃芩各一錢 大黃三錢

水煎對犀角汁溫服

薛氏 正氣湯 治陰分火甚 而有盜汗

知母炒 黃蘗各二錢 炙甘草六分 水煎服

河間 黃芩芍藥湯 治瀉痢腹痛身熱後重脈洪下 膿血稠粘及陰虛吐衄等症

黃芩 白芍各二錢 甘草一錢 水一鍾半煎 八分溫服

一方芍藥六錢若腹痛甚者加桂二分 膿血甚者加當歸黃連各一錢可也

沈貫吳氏 三消飲 治瘟疫邪氣傳裏及三陽 俱病脈沈實而且數者

檳榔 草果煨 厚朴製 白芍 甘草 知母 黃芩

古方考沈 七翠琅玕館叢書

大黃 羌活 葛根 柴胡各等分

薑棗煎服或裏邪甚者前八味加倍三陽甚者後 三味加倍太陽甚者羌活加倍陽明甚者葛根加 倍少陽甚者柴胡加倍 此為治疫之全劑也

仲景 桃仁承氣湯 治傷寒入裏畜血小腹急大便黑而不 通日乾漱水不能嚥遍身黃色或昏迷 若狂譫 語者

桃仁十二枚 肉桂 甘草各一錢 大黃五錢 芒硝三錢

去皮尖 右水煎作二服

氏 黃龍湯 痢清水譫語脈實名積熱痢證宜下之身無 熱者宜之有熱者宜六一順氣湯若醫家不 識此症誤呼為漏底傷寒以熱藥止之是抱

薪救火  
人多矣

大黃 芒硝 枳實 厚朴 甘草 人參 當歸

右藥各等分加薑棗煎服

鑑寶  
羌活附子湯 治內寒腎氣上冲呃逆

羌活 附子 乾薑 炮 茴香 各一錢 木香 五分

加棗二枚煎服 三因方木香易丁香意同

沈弦

良方  
木香分氣散 治氣滯留注四肢攣急腹脇膨脹留飲不行氣逆中滿等症

木香 豬苓 澤瀉 赤苓 半夏 枳殼 檳榔

蘇子 各等分 加燈心煎每服一兩水一鍾煎五分或入麝香末少許食遠服

古方考 沈

八翠琅玕館叢書

良方  
雞鳴散 治脚氣風濕流注筋脈腫痛等症

檳榔 七個 橘紅 木瓜 各一兩 吳茱 蘇葉 各三錢

桔梗 去蘆 生薑 半兩

右用水三大碗慢火煎至一大碗半取渣再入水一大碗半煎四分二汁合和於次日五更分三四次冷服冬月暑溫服後以乾物壓之如服不盡次日再服至天明當下黑糞水即腎經積濕毒氣也  
濟  
清脾飲 治瘴瘧脈來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽乾小便赤澹之症

厚朴 柴胡 甘草 青皮 白朮 草果 黃芩

茯苓 半夏 各等分

每服四五錢水一鍾半薑三片棗一枚煎未發前服忌生冷油膩寒多者加肉桂熱甚加黃連亦可

崔氏八味丸治脾胃虛弱肝木橫連腎水不足命門火衰及飲食少進用此方益水火之源理肝脾之

有餘不足

地黃八兩 山萸各四兩 山藥各四兩 丹皮 澤瀉 茯苓各三

兩附子 肉桂各一兩

煉蜜爲丸桐子大每服三錢淡鹽湯下或以十分之一作煎方以治急病陳氏方去附子加五味一

兩名加減八味丸

方長溫胃湯治憂思結聚脾肺氣凝元陽受損大腸與胃氣不平脹滿上衝飲食不下脈虛而沈緊

附子 乾薑 當歸 白芍炒 厚朴 陳皮 人參

川椒 甘草各一錢 加薑一片水煎服

古方考沈九翠琅玕館叢書

三桂香散治臟腑虛寒風冷相搏注下不禁危篤

附子二錢 乾薑 桂心 木香各一錢 茯苓二錢

丁香五分 肉蔻二錢 共爲末每服二錢或煎服作丸亦可

仲麻黃附子細辛湯治少陰傷寒始得之脈沈而反發熱者比陰分之表症也宜此主之

並治寒厥脈沈細緊

附子一枚炮去皮切八片 麻黃去節 細辛各二兩

右三味水二斗先煮麻黃減二升去沫內藥煮三升去渣溫服一升作三次得汗即止

薛氏牡丹皮湯治腸癰小腹堅腫而熱按之則痛肉色如故小便數而大便艱澀寒汗出脈沈緊膿

未成者急服之

牡丹皮 瓜萸仁各三錢 桃仁去皮尖 大黃煨 芒硝各二錢

水二鍾煎一鍾食前服去硝黃加苡仁名苡仁湯治亦同

正 八味排膿散治腸癰小腹脹痛裏急後重脈緊滑者而或時下膿宜服

瓜萸 黃芪炙 當歸酒拌 白芷 防風 連翹

穿山甲蛤粉炒各三錢

右為末每服三錢水煎服如膿已下盡去穿山甲連翹加川芎倍當歸炒

沈長 子 和 四順清涼飲治大人小兒血脈壅實臟腑生熱面赤脈沈煩渴不睡大便閉結

大黃 當歸 芍藥 甘草各等分

右有浮熱者用熟軍內結甚者用生軍水煎服

古方考 沈

十翠琅玕館叢書

活 人 加味防己湯治濕熱相搏內結足痛筋閉疼痛

防己 生芪各一兩 白朮七錢五分 甘草 丹皮 赤茯苓

黃芩 蒼朮 連翹 獨活 牛膝 木通 陳皮

枳殼各五錢 加薑葱煎作三服

沈托 金 賈 加味膠艾湯治勞傷血氣瘀蓄凝滯或衝任虛損月水淋瀝等症

當歸 地榆各五錢 白芍 熟地各二兩 川芎 炙甘草

阿膠各一兩 熟艾五錢 切剉和勻每服五錢水煎服

良 方 牛膝散治月水不利臍腹作痛瘀血堅凝

當歸 酒浸 牛膝 酒炒 赤芍 桂心 桃仁去皮尖 丹皮

延胡索 各一兩 木香 三錢

共為末每服一錢酒調服  
或每服五七錢水煎服

良薑黃散 治瘀血凝滯肚腹刺痛或發熱膨脹

當歸 酒拌 薑黃 各二錢 桂心 丹皮 延胡索 炒 紅花

蓬朮 醋炒 川芎 各五分 以水酒各半煎服

良方加味丹參散 治崩中漏下破宿血補新血安生胎落死胎冷熱勞傷功兼四物

丹參 酒洗 為末每服二錢溫酒下或有血崩血熱血虛血滯淋瀝之症可隨症加三七蒲黃卷柏

灰芫根棕灰髮灰百草霜犀角屑芩連等味可耳不加味即明理丹參散也

選要 十寶湯 治冷痢虛甚下物如魚腦而脈沈微者

人參 一錢 黃芪 四錢 肉桂 半夏 白朮 茯苓

百方考 沈 士翠琅玕館叢書

當歸 白芍 五味 熟地 各一錢 甘草 五分

右加薑炭煎服病加烏梅食遠服

寇氏伏龍肝散 治婦人血漏及崩帶男子便溺腸風症

阿膠 一兩 伏龍肝 五錢 蠶砂 一

右為末空心酒服二三錢止為度

局方三建湯 治元陽素虛寒邪內攻手足厥冷六脈沈微二便數滑或傷寒陰症潮熱

大附子 大川烏 天雄 各製用三錢

右加薑十片煎溫冷服自汗加桂枝小麥氣逆加沈香胃冷加丁香胡椒可也

沈細魏氏大補黃芪湯 治六脈細弱虛羸自汗

人參 一錢  
肉桂 甘草 各四分  
白茯苓 各一錢  
黃芪

當歸 白朮 山萸 防風 五味 十一粒

右薑棗煎服

局方七氣湯 治七情鬱結有傷正氣臟腑互相刑剋陰陽不和或致霍亂吐瀉而脈沈微細者

人參 肉桂 橘紅 蘇梗 茯苓 半夏 各七錢

厚朴 芍藥 各二錢 加薑棗煎服

局方犀角地黃湯 治勞心火動熱入血室致吐衄便溺或發黃症脈細而形虛者宜養血清火

生地 犀角 芍藥 丹皮 各一錢

右水煎對犀汁服或加桃仁

古方考 沈 十二翠琅玕館叢書

枕虛損 黃芪益損湯 治男婦諸虛百損五勞七傷骨蒸潮熱百節疼痛盜汗驚惕咽燥唇焦憔悴少力欬嗽多痰咯血吐衄昏倦少食大病後榮衛不調婦人產後虛弱宜之

人參 黃芪 當歸 熟地 白芍 白朮 川芎

肉桂 丹皮 石斛 麥冬 五味 甘草 木香

茯苓 山藥 各等分 加薑五片棗二枚小麥五十粒烏梅一個煎服

外臺白膠散 治傷中勞絕腰痛羸瘦咯吐血便崩溺失血虛損能補中益氣長肌添髓

鹿角膠 三錢 以溫酒化服久則有益治虛勞尿精效

千金阿膠煎 治轉脰淋閉

阿膠 三兩 水二升煮七合溫服

沈弱丹 溪滋陰大補丸 治虛不足腰腿痠痛行步無力能壯元陽益腎水

熟地 山藥 牛膝 石菖蒲 枸杞 山萸 錢 各五

杜仲 巴戟 白朮 菴蓉 遠志 甘草湯 煮乾

小茴 五味 各一兩

右為末以紅棗肉煮爛和煉白蜜為丸桐子大每服三錢淡鹽湯下或無灰酒亦可

青囊 仙傳班龍丸 治百病虛損益氣血壯精神延年益壽昔有成都道士賣藥酣歌曰尾閭不禁滄海竭九轉金丹都慢說惟有斑龍頂上珠能補玉堂闕下血乃真人仲源索方傳世也

鹿角膠 鹿角霜 柏子仁 菟絲子 熟地 各八兩 製

古方考 沈 三翠琅玕館叢書

白茯苓 補骨脂 各四

右將膠先溶化量入無灰酒打糊以諸藥末和為丸每服六七十丸空心淡鹽湯或酒下

沈虛萬 氏旋神飲 治虛勞疲倦咳嗽自汗憎寒惡熱口乾咽燥心煩吐血脈虛神困等症

人參 熟地 當歸 白朮 黃芪 白芍 麥冬

茯神 茯苓 蓮肉 五味 炙甘草 桔梗

半夏 各等分 加紅棗一枚烏梅一個水煎服嗽加阿膠脹滿加沈香或煨木香亦可

集驗 鹿茸丸 治諸虛勞倦補心腎益氣血

鹿茸 熟地 當歸 枸杞 棗仁 附子 牛膝

遠志 薑汁 山藥 肉苁蓉 酒浸 沈香 各一分 麝香 五分

沈生

右藥室為九桐子大  
每服五十九鹽湯下

良  
方阿膠散 治妊娠頓小胎動不安腰腹痛  
或因毒藥傷胎半產敗血等症

阿膠 艾葉 當歸 熟地 川芎 白芍 黃芪

灸草 各等分 共為末每服四錢薑棗煎服

局  
方安腎丸 治腎經積冷下元衰憊四肢無力夜夢  
遺精小便淋數閉痛臍腹撮痛等症

肉桂 川烏 白朮 山藥 茯苓 肉蓯蓉 酒

巴戟 去心 故紙 桃仁 麩炒 石斛 炙 白蒺藜 炒去刺

萆薢 各三兩

右為細末煉蜜和九桐子大每服三五十九若作  
煎劑用十中之一或再減半有疝氣加茴香或腰  
古方考 沈 齒翠琅玕館叢書

痛甚加狗脊上熱下寒加吳  
黃嘔噦三焦冷加川椒皆可

秘  
天眞丸 治一切亡血過多形稿肢羸飲食不進腸胃  
滑泄津液枯竭久服生血益氣煖胃和筋

肉蓯蓉 山藥 各十兩 當歸 二十兩 天冬 十六兩 去心

右共為末以精羊肉七觔將藥末包裹紮定用無  
灰酒一斗煮令酒乾再入水二斗煮爛後入黃芪

五兩人參二兩白朮二兩同煮乾焙研為末以糯  
米飯作餅焙乾同搗和丸小豆大每服三五十九

溫酒 送下

秘  
龜鹿二仙膏 治瘦弱少氣夢遺洩精目視不  
明五勞六極精敗神耗之症

鹿角 十斤 龜板 五斤 枸杞 二斤 人參 一斤

右先將鹿角龜板鋸截刮淨水浸桑柴火熬煉  
成膠再將人參枸杞款膏和入每晨酒服三錢

成膠再將人參枸杞款膏和入每晨酒服三錢



沈動局  
方流氣飲子 治三焦氣壅五臟不和胸膈痞滿肩背  
攻痛而或時發熱及嘔吐痰喘等症

當歸 青皮 甘草 蘇梗 川芎 桔梗 半夏

白芍 陳皮 烏藥 枳殼 枳實 檳榔 木香

黃芪 防風 茯苓 大腹皮 各等分

右加薑棗煎服

宜  
明牡蠣白朮散 治虛風多汗或食則汗出如  
洗少氣痿弱不治必致消渴

白朮 二兩 牡蠣 煅 防風 五錢 共為末每服一  
錢溫水調送

醫  
林妙應丸 又名前紅丸 治腹  
內諸蟲結積等症

黑丑 三兩 鶴龜 二錢 雷丸 五錢 檳榔 三兩 貫眾 二錢  
五分 古方考 沈

五翠琅玕館叢書

大戟 三錢 輕粉 二分 大黃 三兩 錫灰 五錢 茴香 二錢  
五分

使君子 煨二錢 苦楝根 一兩

沈散  
東 右為細末用皂角煎膏為丸每服一錢或一錢五  
分隨強弱增減或加川椒蕪荑乾漆烏梅俱可

垣獨參湯 治氣虛氣脫及反胃喘促  
諸虛垂危脈散無神者

遼參 二兩 以米飲煮煎熱飲

局 人參散 治吐血咯血及崩  
漏不止氣脫等症

熟遼參 一兩 為細末以牛乳調服或以雞  
子清調投新汲水調服二錢

沈伏濟  
生 大正氣湯 治脾胃不和為風寒濕氣  
所傷心腹脹悶有妨飲食

白朮 陳皮 各二錢 厚朴 半夏 藿香 桂枝

枳殼 乾薑 檳榔 甘草

加薑三片棗一枚煎溫服

局 方濕鬱湯 治雨露瘴嵐所襲濕風寒氣所侵身重倦怠脈沈緩伏者宜之

白朮 橘紅 厚朴 半夏 香附 白茯苓 川芎

蒼朮 羌活 獨活 甘草 加薑煎服

蘇合香丸 治中惡中氣痰厥心痛邪魅侵攪神亂暴卒痧脹蟲毒等症

麝香 沈香 丁香 檀香 香附 藜蘆 白朮

訶子 硃砂 青木香 犀角 薑陸香

冰片 水安息 蘇合油 安息內

古方考 沈 去翠琅玕館叢書

右藥共為極細末用安息膏蘇合油加煉白蜜共和為丸彈子大熔黃蠟包裏每用薑湯化服一丸小兒服半丸

沈短 東垣調氣平胃散 治胃氣不和脹滿腹痛

木香 陳皮 砂仁 厚朴 烏藥 白芷 白檀

以上各一錢 甘草五分 蒼朮一錢 藿香二分

加生薑三片煎服

三 流氣丸 治五積六聚癥瘕痞塊留飲一切氣鬱胸膈腹臟痞礙之症能通滯氣和陰陽調經脈雖年高氣弱亦可緩緩服之

木香 橘紅 砂仁 菖蒲 青皮 廣茂 檳榔

薑子 神麩炒 麥芽炒 枳殼麩炒 故紙炒 小茴香

畢澄茄 各一兩

右為末麩糊為桐子大每服五十九細嚼白蔻仁一枚食後白湯下或作煎劑每各一二錢可加薑

局 方六君子湯 治脾胃虛弱飲食少思或久患瘧痢或食飲難化或嘔吐喘促吞酸欬嗽等症

人參 白朮 茯苓 陳皮 半夏 各一錢五分

甘草 一錢

右薑棗煎服又加砂仁藿香各香砂六君子湯治中氣虛滯過服涼藥致腹滿等症或以木香易藿

香名亦同

沈從 秘 驗 清胃飲 治一切風熱濕痰內熱牙痛牙宜血出等症

古方考 沈

七翠琅玕館叢書

石膏 梔子 黃連 黃芩 當歸 生地 白芍

蒼朮 各一錢 青皮 八分 細辛 藿香 荆芥 各六分 丹皮

甘草 各四分 升麻 五分 水煎服

節 庵消斑清黛飲 治熱邪傳裏表虛陽毒發斑等症

青黛 石膏 黃連 梔子 生地 甘草 犀角

知母 元參 柴胡 人參

右加薑棗煎入苦酒醋一匙便實去參加大黃

千金 人參固本丸 治脾虛煩熱金水不足肺氣燥熱作渴欬嗽便赤瀉淋燥結陰虛火盛等症

人參 二兩 天冬 麥冬 炒 生地 熟地 各四兩

右爲末煉蜜和丸  
淡鹽湯下三二錢

沈結濟  
生導痰湯 治一切痰涎壅滯胸膈留飲經絡不通

陳皮 半夏 茯苓 甘草 南星製 枳殼炒

右各等分每服六七錢  
加薑五六片水煎服

良方 木香寬中散 治七情傷於脾胃胸膈痞滿停痰氣逆或成五膈內結之病者

陳皮 青皮 丁香各四兩 厚朴一斤 甘草五兩

白蔻二兩 香附炒 砂仁 木香各三兩

右爲末每服二錢薑湯下不  
可過服或與四君子湯兼服

寶鑑 平胃地榆湯 治邪陷陰分則陰結便血等症

古方考 沈

大翠琅玕館叢書

陳皮 厚朴 甘草 香附 蒼朮 白朮 當歸

地榆 人參 芍藥 升麻 葛根 茯苓 神麴

乾薑各等分

右咀片和勻每服  
五錢薑棗煎服

脈藥聯珠古方考

遲部

遲脈

簡

易十味劉散

治中風血弱臂背肩疼筋骨  
俛仰不利皮膚枯燥等症

附子

三兩

肉桂

熟地

茯苓

各七錢

當歸

白芍

黃芪

川芎

防風

白朮

各一兩

右共咬咀和勻每服五七  
錢加薑棗水煎臨臥服

百都梁丸

治風吹項背頭目昏眩腦痛  
內虛外甚產後傷風頭痛

白芷

大塊白者沸湯泡切三五兩為細末  
蜜丸彈子大每嚼一九荆芥湯下

元戎小己寒丸

一名強中丸 治脾胃積冷中寒  
洞泄倦怠自汗不思飲食等症

古方考

一翠琅玕館叢書

艾葉

四兩

蒼朮

一兩

吳萸

炒

陳皮

炒各二兩

右用米醋二升將諸藥浸一宿漉出曝乾再於原  
醋內拌勻炒令紫色焙乾為末稀糊作丸細如菉  
豆大每服三五十九空心食前用  
溫酒或鹽湯或米湯白湯任下

遲脈寶鑑

羌活附子湯

治風寒塞於  
上焦呃逆

羌活

附子

乾薑

炮

茴香

各一錢

木香

五分

加薑煎服三因木香作丁香

金匱

茯苓朮草湯

治風寒相搏心下有  
痰胸脇肢滿目眩

茯苓

四兩

桂枝

白朮

各三兩

甘草

二兩

右水六升煮三升作三服

金八風防風散治脾寒傷風虛弱語音嘶下拖氣戰掉緩軟羸瘠厲風等症

防風 獨活 川芎 秦椒 乾薑 黃芪 附子

以上各四十銖 天雄 麻黃 五味 山萸 各三十銖 石膏 各三十銖

秦艽 桂心 山藥 細辛 當歸 防已 人參

杜仲 各三十銖 甘草 十二銖 貫眾 二枚 甘菊 紫苑 各十銖

右為細末每服一二錢酒調送日三服

溫脾湯 治腹痛臍下絞結繞臍不止

人參 附子 甘草 芒硝 各一兩 當歸 乾薑 各三兩

大黃 五兩 共為咬片以水七升煮三升分三服

古方考 遲 二翠琅玕館叢書

按攷隨唐時秤三兩合今之一兩三升合今之一升也

韓氏溫中湯 治病人兩手脈沉遲或緊皆胃中寒也若寸短無力於關尺者乃陰盛陽虛也或胸膈滿悶腹中脹痛身體拘急手足厥冷等症

急手足厥冷等症

丁香 各五分 厚朴 乾薑 陳皮 白朮 各一錢

右加葱白一莖同煎或荆芥穗一錢亦可

良方黃雌雞湯 治產後虛羸腹痛

當歸 白朮 炒 熟地 黃芪 炒 桂心 各五錢

小黃雌雞一隻 去頭足翅腸細切

右先用水七碗煮雞汁至三碗用汁一碗煎藥四錢作三服

遲滑

藏五飲湯

治五飲之症一日留飲在心下二日留飲在腸下三日痰飲在胃中四日溢飲在膈上五日蓄飲在腸間凡此五飲

皆酒後食冷過多所致

旋覆花

橘紅

枳實

厚朴

澤瀉

豬苓

半夏

人參

白朮

茯苓

前胡

白芍

桂心

甘草

各五分

右加薑水煎服或傷酒者加葛花砂仁若氣分不清而內寒者加丁香沈香白蔻丁皮等味

遲滑

經

養榮丸

治男婦血氣兩虧精神短少脾胃不足形體羸瘦

人參

白朮

當歸

熟地

黃芪

山藥

各一兩

遠志

生地

山萸

茯苓

陳皮

八錢

百方考

遲

三翠琅玕館叢書

右為末取鴨血四兩入煉白蜜和丸桐子大每服八九十九食前淡鹽湯下或酒亦可若作煎劑用十分之一二可也

內

烏鰂魚骨丸

治血枯之症

烏賊骨

海鱸鮑

蘆茹

茜根

右為末以麻雀卵搗丸小豆大每服五丸或十九鮑魚煎湯下以飯壓之

金

匱續命湯

治中風肢體不收口不能言冒昧不知痛處拘急不能轉側伏不得臥欬氣上逆面浮腫

麻黃

去節

桂枝

乾薑

當歸

川芎

甘草

石膏

人參

各三兩

杏仁

四十枚

升溫服一升

以水一斗煮四

仲

小青龍湯

治傷寒表不解心下有水氣嘔噦而欬發熱或渴或利或小便澀閉小腹滿而喘肺

經受寒咳嗽  
喘急等症

麻黃 去節 桂枝 乾薑 甘草 細辛 芍藥 各三兩

半夏 五味 各半斤

以八味以水一斗先煮麻黃減二升去沫  
內諸藥煎三升作三四次服得汗即止

仲景附子湯 治少陰病惡寒體痛骨節  
緊脈遲沈大宜此主之

人參 二兩 芍藥 各三兩 白朮 四兩 附子 二枚去皮破八

片 右以水八升煮取三升去渣每溫服一升

遲緩活人附子八味湯 治氣虛中寒  
脚氣等症

附子 炮去 人參 乾薑 芍藥 茯苓 甘草 炙

古方考 遲 四翠琅玕館叢書

桂心 各二兩 白朮 四兩

右劉和勻每服五七錢水煎服又  
方去桂心加熟地三兩治血弱

局神朮散 治四時瘟疫傷寒濕氣寒熱頭痛  
頂強身痛頭重鼻塞欬嗽等症

蒼朮 藁本 白芷 細辛 羌活 炙甘草

川芎 各等分 加葱白三寸薑三片水煎服

局活絡飲 治風濕痺痛六  
脈遲滯等症

川芎 羌活 獨活 當歸 白朮 各一錢 甘草 五分

右加薑五分水煎服

遲洪 槌 柴葛解肌湯 治足陽明證目痛鼻乾不眠  
頭痛外寒內熱脈見微洪者



羌活 柴胡 葛根 甘草 黃芩 芍藥 白芷

桔梗 各等分

遵

冬月用麻黃為君他時加蘇葉為君加薑棗煎服  
槌法內熱甚者加石膏為君無汗惡寒去黃芩

七氣湯 治七情相感陰陽不得升降或外感寒邪內積壅滯攻衝作痛脹滿氣痰

官桂 一錢 香附 一錢 青皮 五分 陳皮 枳殼 藿香

益智仁 三稜 莪朮 胡索 薑黃 草薢 各一錢

加薑棗煎服或加半夏桔梗亦可

三當歸散 治火不養土而土不制水陰氣盈溢致脈道不通或滲透經絡為腫脹滿脈脈遲堅實者

當歸 桂心 木香 赤苓 木通 檳榔 赤芍

古方考 遲

五翠琅玕館叢書

丹皮 陳皮 白朮 各一錢 木瓜 一斤

右加紫蘇五葉同煎服

遲

局方黃芪丸 治虛風羸瘦心煩少睡筋脈拘攣骨節痺痛

黃芪 炙 熟地 當歸 人參 茯神 苡仁 山萸

以上各 一兩 棗仁 羚羊 枸杞 桂心 羌活 各七錢

防風 遠志 各五錢 共為細末煉蜜為丸梧子大每服七八十九溫酒下

滑補肝散 治肝腎二經血氣虧損脇脹作痛頭暈寒熱遍身拘急經候不調

黃芪 炒 當歸 各五錢 熟地 白朮 炒各一兩 棗仁 炒 獨活 各四

兩川芎 山藥 五味 山萸 木瓜 各五錢

遲長

右為細末和勻每服五錢棗湯煎服

麻黃附子甘草湯治少陰傷寒二三日脈緩而

麻黃去節附子炮去皮甘草炙

右以水七升先煮麻黃去沫後入諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

局當歸建中湯治傷寒血虛無汗或產後傷寒自汗

芍藥六兩桂枝兩乾薑兩甘草各三兩大棗十二枚

膠飴一升當歸二兩

右以水七升煮取三升去渣內飴微煎溫服嘔吐家忌之

遲長東垣羌活附子湯治冬月犯寒腦痛欲裂或齒痛連腦名曰腦風

古方考遲

六翠琅玕館叢書

羌活炒各五分蒼朮炒各五分附子各麻黃各防風各白芷各

僵蠶各七分黃蘗各七分升麻各二分甘草各二分黃芪各三分

佛耳草或二分無嗽者不用水煎服或加細辛二三分可

外仙方活命飲治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者即潰止痛消毒之聖藥也

穿山甲蛤粉炒黃白芷炒黃防風炒黃花粉炒黃赤芍炒黃歸尾炒黃

乳香炒黃沒藥炒黃貝母炒黃阜刺炒黃甘草各一錢陳皮各一錢

銀花各三錢酒一碗煎數沸溫服

遲長良方加味四物湯治血積不行一身疼痛

當歸各川芎各芍藥各熟地各桂心各蓬蘽各三稜各

乾漆炒盡烟 每服八錢或加茜草鬱金

局 參朮湯治氣虛顫掉

人參 白朮 黃芪各二錢 茯苓 陳皮 炙草各一錢

有寒者或加製附子一錢水煎服

直 指側柏散治內損失血或飲酒太過致血如泉湧及男婦九竅出血等症

人參 荆芥穗燒灰各一錢 側柏葉一兩五錢蒸乾

右為末每服三錢入飛羅麩三錢拌勻新汲水調服

簡 易黑神散治一切吐血衄便崩漏九竅妄行為止血之聖藥

百草霜即鐵鍋底燒出柴煤俗稱鍋綉村居燒百草者佳

古方考遲 七翠琅玕館叢書

右研細篩每服二錢糯米煎湯下新汲水亦可 衄者以少許吹鼻皮破者搽之極效

遲微錢 氏遠志飲治心勞虛寒 夢寐驚悸

黃芪 肉桂 當歸酒浸 遠志 茯苓 人參

棗仁炒各一兩 炙甘草五錢 共和勻每服一兩加薑水煎服

濟 生黃芪湯治喜怒驚恐房勞傷損致陰陽偏虛自汗盜汗等症

黃芪蜜炙 肉桂各一錢 當歸 炙甘草各七錢 熟地

茯苓 天冬 麻黃根 龍骨各一錢 浮小麥炒

五味 防風各八分

右水煎加薑三片如汗冷加附子一錢發熱加石膏一錢

澹斑龍丸 治諸損虛理百病戴原  
禮治眩運眼黑亦佳

炙黃芪 一兩 全當歸 熟地黃 製附子 各八錢

鹿茸 茄酥炙 鹿角膠 炒成 鹿角霜 陽起石 燉紅  
或酒炙 珠 酒粹

肉蓯蓉 酒浸 酸棗仁 柏子仁 各一兩

右共為末酒和丸梧子大硃砂一錢五分  
分飛浮為衣每空心溫酒下五六十九丸

和金液丹 治久寒痼冷勞傷虛損腰腎酸疼心腹積聚  
諸蟲失精遺尿形羸力弱頑痺轉筋吐衄欬  
逆寒熱下痢痔漏腸風婦  
人血結陰蟲淫帶等症

石硫黃 十兩

以水研用瓷盒盛以水和赤石脂封口鹽泥固濟  
日乾地內先埋一小罐盛水令滿安盒在內用泥  
入翠琅玕館叢書

古方考 遲

遲細楊 固濟慢火養七日夜候足加頂火一觔燉俟冷取  
出研末每一兩用蒸餅一兩水浸為丸如梧子大  
每服三十九空心米飲下又治傷寒身冷脈微或  
吐利自汗小便不禁併宜服之得身熱脈起為度  
氏遺精白濁肌體羸瘦婦女弱症

熟地 三兩 枸杞 山藥 山萸 杜仲 薑製各二兩 小茴

牛膝 酒浸 遠志 薑汁 蓯蓉 酒浸 五味 續斷 楮桃  
浸炒 去甲

菟絲子 巴戟 各一兩 共為細末煉白蜜和丸桐  
子大每服五十九鹽湯下

聖濟仙茅丸 治虛損壯筋骨益精神補  
命門健脾胃烏鬚明目

熟地黃 焙 生地黃 焙 各四兩 枸杞 一斤 甘州 車前子 十二兩  
紅潤者

白茯苓 去皮 茴香 炒 柏子仁 去油用霜 蒼朮 二斤 米泔水浸

五日刮去  
皮焙乾用  
仙茅 二斤糯米泔浸五日夏浸三日去赤

右為細末酒煮糊為丸如桐子大  
每服五十九丸食前溫酒下日二服

遲濡

因三

家韭子丸

治少長遺溺陽衰白濁漏精痿弱  
女子帶下白淫陰寒無子等症

家韭子

六兩

鹿茸

四兩

菴蓉

酒浸

牛膝

酒浸

熟地

當歸

各二兩

菟絲

酒浸

巴戟

各一兩

杜仲

炒

乾薑

炮

桂心

各一兩

石斛

可用

可減

右為末酒糊為丸桐子大每服五七  
十九至百餘丸食前溫酒鹽湯任下

廣嗣五子衍宗丸

治乏嗣精冷易洩能添精補髓疎  
利腎氣理下焦寒熱虛實諸症

枸杞子

各八兩

菟絲子

各八兩

五味子

一兩

覆盆子

四兩

古方考 遲

九翠琅玕館叢書

車前子 二兩

右為細末煉蜜為丸每空心服三錢淡鹽湯下或  
溫酒下若慣遺泄者除車前加蓮子虛損者以車  
前易女貞

子亦可

遲弱集

驗打老兒丸

治脾胃虛乏血氣不足遺精白濁筋骨疼  
痛腎虛齒落一切弱症昔一婦年過百歲  
打其老兒子不肯服此  
丸人得其方因以名之

熟地

焙各

山藥

五兩

牛膝

酒洗

巴戟

枸杞湯

石菖蒲

楮實

去浮

水者

枸杞

遠志

甘草

白茯苓

去

杜仲

鹽水

北五味

蜜水拌蒸一二

時搗餅焙乾

山萸肉

各四兩

菴蓉

切碎

酥炒

小茴

續斷

各三兩

右共為細末重篩煉白蜜和丸桐子大每服五  
六十九空心午前臨睡溫酒或鹽湯下三錢  
**秘驗二至百補丸** 治諸般虛損能固本保元生精養血培  
復天真補益五臟壯元陽健筋骨明耳  
目烏鬚髮益子嗣美顏  
色延年益壽功難盡述

**鹿角**

五十兩連腦骨者錐長二寸米泔浸一宿刷淨同後藥熬膏

**菟絲子**

淘洗淨

**金櫻子**

去毛子

**枸杞**

熟地各四兩

**黃精**

八兩

**天冬**

去心

**麥冬**

去心

**牛膝**

**龍眼肉**

**楮實**

各二兩

以上十味同角入金華好罈層層放實以新汲淡  
水入罈平肩用密絞布四層包口以新磚壓之置  
大鍋中井字架上以木甌蓋好重湯煮三日夜毋  
得間斷火候傍用小鍋燒滾水不時添罈內并大  
鍋水勿使乾涸日足取起瀝去渣以羅絹絞出淨  
汁再入砂鍋內文火熬成膏約一斤半外煉白蜜  
**百方考** 遲  
十翠琅玕館叢書

二斤滴水成珠攪入調和後藥杵丸

**鹿角霜** 八參 五兩

**黃芪**

蜜炙

**芡實**

炒

**白茯苓**

**山藥**

炒

**生地**

酒洗飯上蒸

**知母**

炒

**五味**

各一兩

以上十味為細末夏日加川黃柏炒褐色四兩以  
前膏和勻木杵搗丸桐子大空心淡鹽湯下百餘  
丸隨食者熟蓮肉或乾棗  
數枚壓之以納丹田也

**六和湯** 治夏月飲食不調內傷生冷外傷暑氣寒  
熱交作致霍亂吐瀉煩悶口渴便赤等症

**砂仁**

**藿香**

**厚朴**

**杏仁**

**半夏**

**扁豆**

**木瓜**

**人參**

**白朮**

**赤苓**

**甘草**

各等分

右加薑三片棗二枚引傷暑多加香薷若  
傷冷多加紫蘇或以蒼朮易白朮亦可

避虛局

局方 八味大建中湯 治中氣不足手足厥冷小腹攣急病氣陰縮自汗遺精筋骨痠痛及無根之火浮遊而為斑疹厥逆嘔吐等症

人參 甘草 黃芪 當歸 芍藥 桂心 酒炒 各二錢

半夏 附子 製各二錢 五分

右咀片和勻每服五錢水二鍾薑三片棗二枚煎服或熬膏以十劑藥料照常熬之或倍黃芪當歸也

遲重寶 當歸補血湯 治血氣損傷或因誤攻致虛肌熱口渴目赤面紅脈大而虛或沈而革絕病因饑飽勞役者

當歸 炙黃芪 水煎服

古方考 遲 土翠琅玕館叢書

仲景 朮附湯 一名白朮附子湯 治中寒中氣厥冷脈弱風虛頭眩不知食味等症

白朮 炙甘草 附子 炮去皮 各二兩 一兩 一兩五錢

右切片每服五六錢薑五片棗一二枚水煎服如中氣中惡以此化蘇合香丸連進得效

局方 三味建中湯 治表虛自汗脈弱沈遲

芍藥 甘草 官桂 薑棗煎服 二錢 一錢 五分

局方 不換金正氣散 治脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈及寒熱痲疾或受山嵐瘴氣等症

蒼朮 厚朴 陳皮 半夏 藿香 米泔浸炒 製 各一錢

甘草 薑棗煎服 五分

三附子湯 治風寒濕痺骨節疼痛皮膚不仁四肢緩縱等症

遲動

生附子 白芍 桂心 甘草 人參 白茯苓

乾薑各三兩 白朮一錢 右咀片每服四錢水煎服

遲散錢 乙 團參散 治心虛脈脫血 敗亡汗等症

人參 當歸 各等 煎湯調服或水煎服 共為末用豬心一片

集 驗 明礬湯 治絞腸悶痧 忽然而青唇白腹疼脈絕或為 僵仆非中風 中暑中熱中寒中惡乃痧脹也 急以此方服 之令吐即效

白明礬 三四錢 以滾水化勻微溫灌服

遲伏 集 驗 開關散 治忽然僵仆牙關緊閉不省人事中惡 中風中痰中氣口禁痧脹欲絕等症

豬牙卓莢 去皮弦二兩用生白礬一兩 北細辛 五錢 入水中煮化取出曬乾為末 去葉

古方考 遲 十三翠琅玕館叢書

仲 烏梅丸 治胃寒吐衄及虻厥 脈伏寒淫於丙諸症 上二味研細末用少許吹鼻中得嚏即醒或痧脹 及中惡用鍼刺十指甲離甲一韭葉許出血為妙

烏梅肉 三十個 人參 桂枝 肉桂 附子 炮 黃檗 細辛

以上各 六錢 黃連 炒一兩 乾薑 一兩 當歸 酒浸 川椒 去目 口者炒出汗四錢

輯要云四兩 右先以烏梅用酒蒸爛搗膏以後藥共為極細末 加煉白蜜和丸桐子大每服二十九日三服忌生 冷滑物或用 理中湯下之

海 白朮湯 治風濕惡寒脈 緩而沈及瀉者

白朮 防風 甘草 各等 上咀片加薑煎服

藏



遲短

陶氏回陽返本湯 治陰盛格陽或反發躁渴面赤欲坐泥水中脈無力而遲或微絕者如服藥脈漸舒微出者生驟起洪長而大者死不救

人參 附子 炮薑 炙草 五味 麥冬 陳皮

臘茶 各等分

右以人強弱用藥重輕面戴陽者下虛也加葱七莖黃連少許用澄清黃泥漿水一鍾煎之臨服加白蜜五匙頓冷服取汗效

楊氏丁香茯苓湯 治脾胃虛寒宿食留滯吞塞疼痛氣不升降或嘔吐涎沫不思飲食等症

半夏 橘紅 茯苓 丁香 附子 肉桂

砂仁 各五錢 乾薑 炮 木香 各一兩

古方考 遲

三翠琅玕館叢書

右剉細和勻每服四錢加薑棗水煎服

良方加味交加散 治腹中結聚撮痛及婦人經脈不調癥瘕等症

生地 一斤 生薑 十一兩 取汁

右以地黃汁炒薑粗薑汁炒地黃粗共乾為末每服三錢溫酒下宜加芍藥延胡索當歸蒲黃桂心各一兩浸藥紅花各五錢為佳

經驗醋附丸 治元臟虛冷月候不調腹中急痛氣滯淋濁赤白帶下等症

香附米 半斤 酒煮 用醋糊為丸 桐子大 每焙乾為末 服三四十九米飲送下

外科託裏溫經湯 治瘡瘍寒覆皮毛鬱遏經絡不得伸越熱伏營中聚結作痛惡寒發熱等症

當歸 芍藥 甘草 蒼朮 麻黃 升麻 防風

遲促

葛根 白芷 人參 水煎溫服或加柴胡

當歸川芎散 治手足少陽經血虛瘡症或風熱耳內痛痒生瘡頭目不清外寒內熱胸膈不

利或婦女經水不調等症

當歸 芍藥 甘草 蔓荊子 白朮 柴胡

川芎 山梔 丹皮 茯苓

右水煎服

乙生犀角湯 治痘瘡稠密及內熱毒甚脈緩而促結者

生犀角尖 於麤瓦盆中磨汁頻飲內結解而止

方戊己丸 治脾經濕熱瀉痢內熱表寒臍腹刺痛

百方考 遲

西翠琅玕館叢書

黃連 吳萸 白芍

右為細末麪糊丸桐子大每服六七十丸空心米飲下

寶沈香桂附丸 治中氣虛寒飲食不美陰盛陽弱臟腑積冷疼痛手足厥冷疝氣等症

肉桂 附子 川烏 沈香 乾薑 良薑

吳萸 茴香 共為末醋打糊為丸桐子大每服五七十丸米飲下

局蟠葱散 治男婦脾胃虛冷滯氣不行攻刺心痛腹胸膨脹寒疝婦女血積等症

肉桂 乾薑 蒼朮 炙甘草 三稜 青皮

義蓮 茯苓 丁皮 砂仁 延胡索

檳榔 共為末每服五錢加連根葱白莖水煎服或葱湯調服二三錢亦可

錢氏生化湯 治婦人腹中寒熱血積一切胎前產後經閉痲痛諸症

當歸 五錢 川芎 一錢 甘草 五分 焦薑 三分 桃仁 一粒 去皮

熟地 三錢

右方或血暈眩暈加荆芥穗或產婦氣血虛脫加人參黃芪或陽虛腹冷加附子肉桂或氣壅有痰加陳皮竹瀝或燥結便閉加麻仁杏仁薤蓉或多汗不眠加茯神棗仁生芪上體多加麻黃根下體多加漢防己或煩熱加丹皮骨皮或口噤瘕癥加防風鉤藤或惡露未盡寒熱作脹加紅花胡索或內傷飲食如山查陳皮神麴麥芽或有濕氣加蒼朮白朮或糞燥內結臍痛加大黃凡一切產後虛症淋露黑色脈遲弱者當加附桂參芪白朮諸陽藥以消陰翳也

選

嚴氏加味參附湯 治真陽不足上氣喘急呃逆臍腹絞痛手足厥冷嘔噦不食自汗盜汗氣短頭暈

古方考 暹

圭翠琅玕館叢書

量等

人參 五錢 附子 二錢 丁香 十粒 五分

右加薑棗煎服

良佛手散 一名芎歸湯亦名當歸湯 治胎死不

下暈運不知人事一切胎氣不安之症 川芎 二錢 當歸 三五錢

右水煎服若下胎為末酒調服或加桂心亦可

脈藥聯珠古方考

數部

數部

東垣普濟消毒飲 治疫癘憎寒壯熱頭面浮腫目痛咽疼口乾舌爛或腮腫及各種癰疽發背大頭瘡

黃芩 酒炒 五錢 黃連 酒炒 各五錢 人參 三錢 橘紅 生甘草

元參 枳椇 柴胡 各二錢 薄荷 連翹 牛蒡子

板藍根 馬廩勃 各二錢 白殭蠶 炒 升麻 各七分

右為細末半用湯調時時服之半用蜜丸噙化服盡良愈或加防風川芎當歸細辛水煎服亦可大便燥結加蒸大黃一二錢利之

古方考數

本火府丹 治心經積熱小便淋瀝黃疸煩渴等症

生地黃 二兩 木通 黃芩 炒各一兩

右為二味為末和地黃膏加蜜丸桐子大每服五七十九木通湯下

吳氏達原飲 治瘟疫初起六脈不浮不沉而數晝夜發熱頭痛身痛舌上白胎如積粉邪不在經亦不在裏乃伏於膜原

之閒用此追之

厚朴 知母 芍藥 黃芩 各一錢 檳榔 二錢 草果仁

生甘草 各五錢 水煎服 加羌活葛根柴胡大黃 各三消飲 通治三陽表裏之邪

數子甘露飲 治男婦小兒胃中客熱虛浮致口舌咽喉牙齦腫爛心肝火浮肝膽熱熾致黃疸淋痛腫

症等

枇杷葉

拭淨毛蜜炙

生地黃

熟地黃

天門冬

麥冬

生黃芩

川石斛

舊枳殼

各一錢

炙甘草

五分

犀角尖

一錢

山豆根

八分

右或加茵陳本事方無茵陳麥冬有山豆根犀角此則兩方同用也

易交加散

治瘕瘕振掉或產後血虛或中風不省人事口吐涎痰等症

當歸

荆芥

各等分

加酒少許水煎服

數沉

局

方 梔子仁湯

治內熱發潮狂言迷惑面赤咽痛鬱火瘡瘍

梔子

赤芍

大青

知母

升麻

柴胡

黃芩

石膏

杏仁

甘草

豆豉

各二錢 百粒

古方考數

二翠琅玕館叢書

右水煎服

仲景

梔子厚朴湯

治傷寒下後餘邪未清心煩腹滿不安脈沈

梔子

十四枚

厚朴

四兩

枳殼

四兩炒

右水三升煮一升去滓分三服得吐即止

元珠

天花粉散

治內熱消渴六脈沈數陰分有虧胃家津竭

天花粉

生地

麥冬

葛根

五味

甘草

錢

加粳米百粒煎服虛者可加人參

數滑

丹

清氣化痰丸

治上焦痰火壅盛欬嗽煩熱口渴胸中痞滿

膽南星

半夏

黃連

黃芩

栝蔞仁

茯苓

各五錢

杏仁去皮尖枳實炒陳皮各六錢甘草二錢

右為細末薑汁打糊為丸桐子大每服五十九薑湯下

東垣半夏白朮天麻湯治足太陽痰火厥逆頭痛眩暈

神麴一錢炒麥芽半夏白朮陳皮各一錢五分天麻

人參黃芪茯苓蒼朮澤瀉各五分黃檗二分

乾薑三分水煎服

數盛

方生地黃飲子治一切吐衄便溺諸血症後內熱脈微數者

生地熟地枸杞黃芪芍藥天冬甘草

黃芩地骨皮各等分水煎服身涼惡風者加薑少許

方方考數三翠琅玕館叢書

局地黃膏治內熱心煩失血之症能滋陰降火養血清肝

鮮地黃以十斤搗汁和眾藥天冬麥冬川芎丹皮各二兩

蓮肉四兩知母地骨皮各三兩人參甘草各一兩

右除生地以水二斗煎一斗去滓和地黃汁慢火熬成膏酒調服

局茜根散治衄血不止心神煩悶

茜根黃芩阿膠炒側柏葉生地各二錢甘草一錢

右加薑三片水煎服

數大局升麻湯治脈浮大無汗而喘小便不利煩渴發斑

升麻蒼朮麥冬麻黃各一錢黃芩大青各七分

石膏 二錢  
淡竹葉 十片  
水煎服

河清震湯 治雷頭風頭面疔瘡腫痛會  
寒壯熱脈大洪數狀似傷寒

升麻 蒼朮 各五錢  
荷葉 鮮者一葉  
水煎服

玉機川芎散 治風熱頭痛  
腦脹目病

川芎 一分  
升麻 羌活 防風 藁本 甘草 各一錢

柴胡 七分  
黃芩 黃連 各四錢  
生地 二錢

右為末每服一  
二錢茶清調下

子玉燭散 治血滯壅實經候不通腹脹作  
和痛內熱煩渴睡臥不寧等症

大黃 芒硝 甘草 熟地 川芎 當歸 芍藥

古方考 數  
四翠琅玕館叢書

右各等分水煎服熱甚倍大黃

數洪

東垣黃連消毒散 治火熱狂躁煩心脈洪喘急  
或腦疽發背癰腫疼痛等症

黃連 羌活 各一分  
黃芩 黃檗 藁本 防己 各五錢

連翹 生地 知母 防風 獨活 歸 各四分

甘草 人參 各三分  
澤瀉 黃芪 蘇木 陳皮 各二錢

桔梗 五分  
水煎服

正宗元參升麻湯 治心脾壅熱口舌生瘡或木  
舌重舌連頰腮腫咽痛發斑

元參 升麻 赤芍 犀角 各末  
桔梗 管眾

黃芩 各一錢  
甘草 五分  
水煎服

河牛黃瀉心散 治心經實熱狂言  
妄語神志不安

牛黃一兩  
冰片一兩  
硃砂二錢  
生大黃一兩

右為極細末和勻每服  
二錢冷薑湯下或蜜水

潔古三化湯 治中風外有六經之症雖表散  
後內有便溺阻閉而熱者宜之

厚朴 大黃 枳實 羌活 各等  
水煎服利即止

金匱大黃硝石湯 治黃疸腹滿小便不利  
自汗表疎裏實宜之

大黃 硝石 黃檗各四兩  
梔子十五枚  
水煎服

子禹功散 治積水腫脹  
內熱便閉

黑丑四兩  
茴香一兩  
或加木香一兩

古方考數 五翠琅玕館叢書

右為末和勻薑  
汁調服一二錢

數弦 拔萃養血當歸地黃湯 治中風少血偏枯  
筋脈拘攣疼痛

當歸 川芎 熟地 芍藥 藁本 防風

白芷各一錢  
細辛五分  
水煎服

丹溪防己飲 治濕熱流八足三陽  
變成脚氣寒熱等症

白朮 木通 防己 檳榔 川芎 草稍 犀角

蒼朮 鹽水炒 黃蘗 酒炒 生地各等分  
水煎服

右大熱加石膏便結加桃仁小便閉加牛膝上焦  
火甚加黃芩黃連有痰加竹瀝薑汁隨症增益

後青蒿湯 治瘧疾  
寒熱



青蒿 一二兩

右水煎服經驗方用青蒿葉陰乾合桂心等分爲末每服一錢先寒用溫酒調服先熱用冷酒調服發熱五更調飲忌雞麩及發物

初瘧疾三方

治瘧疾奇效夫瘧之爲害南人患之北人尤甚弱者患之強者尤甚雖不致遽能傷命然不治則發無已時治之不得其道則惡邪內伏正氣日虛久久遂成勞性弱症而不起此所定三方藥性平易不入常人草果等劫劑且不必分陰瘧陽瘧間日三日及非時之瘧人無老幼病無久近用此三方次第服之不可加減無不應手而愈

第一方

廣陳皮

半夏 薑製

白茯苓

威靈仙 各一錢

厚朴 製

百方考 數

六翠琅玕館叢書

蒼朮

米泔浸 土炒

柴胡 各八分

青皮

檳榔 各六分

甘草 三分

右加薑三片井水河水各一鍾煎九分空心服如頭痛加白芷一錢受病輕者二三劑愈若三劑後病勢雖減未全好者用第二方驅深伏之邪又兼調理

何首烏

三錢 生用

陳皮

柴胡

茯苓

黃芩 各八分

當歸

白朮

炒 各一錢

威靈仙 各一錢

鼈甲 醋炙 研

知母 各二錢

甘草 三分

右加薑三片井水河水各一鍾煎八分再加無灰酒五分再煎滾空心服不可加減一二者正此方也若虛弱之人可服第三方以收功培養元氣

人參

炒 各一錢

白朮 炒 各一錢

黃芪 蜜炙

當歸 各一錢

甘草 三分

陳皮

柴胡 各八分

升麻 四分

數緊

右方或加生首烏二錢或加知母一錢或加青蒿子八分或加麥芽一錢以薑一片棗一枚水二鍾煎八分半空心服雖有三方實第二方為主也

局方敗毒散 又名人參敗毒散 治四時傷寒瘟疫憎寒壯熱頭強體痛風寒濕熱相結為病或熱毒下流脚跟焮腫寒熱似瘧便閉裏實等症

羌活 獨活 前胡 柴胡 桔梗 人參 茯苓

枳殼 甘草 川芎 各等分

或有外症加大黃蒼朮即外科加味敗毒散也以薑二片水煎服

東垣枳實導滯丸 治傷濕熱積滯不能旋化痞悶腹痛等症

黃芩 茯苓 白朮 黃連 各三錢 枳殼 炒 神麴 炒 各五錢

古方考 數

七翠琅玕館叢書

澤瀉 二錢 大黃 一兩 共為末蒸餅和丸每服一二錢白湯下

數長

東垣芩連消毒飲 治天行時疫大頭瘟發熱惡寒頸項腫赤脈洪大長數痰痺陽毒等症

羌活 防風 白芷 川芎 桔梗 連翹 荆芥

射干 甘草 枳殼 黃芩 黃連 各等分

右加薑煎服有痰加竹瀝秘結熱甚加大黃或利後去大黃等加入參當歸調理之

局方陽毒升麻湯 治陽毒赤斑狂言吐膿血或腸癰等症

升麻 一錢 犀角 磨 射干 黃芩 人參 甘草 各八分

右水煎對犀角汁勻服

本雙玉散 治熱痰喘急煩渴頭痛脈洪長盛

石膏 寒水石 各等分 為細末每服三錢人參湯下亦隨症用引

陳氏苦參丸 治遍身赤痒癬疥瘡瘍或腸癰陽毒六脈實長發熱頭痛等症

苦參 四兩 元參 黃連 大黃 獨活 枳殼

防風 各二兩 黃芩 梔子 菊花 各一兩

右為末煉白蜜和九桐子大食後茶酒任下四五十九日三服

數乳 許氏當歸六黃湯 治血熱妄行及表虛盜汗

當歸 黃芩 各二錢 生地 熟地 黃連 黃芩

黃芩 各一錢 水煎服

景岳約營煎 治血熱便紅無論脾胃大小腸肝腎膀胱之血並宜用之

古方考 數

生地 黃芩 芍藥 甘草 續斷 地榆 槐花

荆芥 炒黑各等分 烏梅 二個

右方水煎服如下焦火甚者加梔子黃連龍膽草氣虛者可加參朮氣陷下血者加升麻防風隨症

之用

東垣導滯通幽湯 治幽門不通氣不升降大便閉塞脾胃下流恐成臟毒用此潤之

生地 熟地 各五分 當歸 升麻 桃仁 各一錢 甘草

紅花 各三分 水煎服或加檳榔末五分調服

聖惠地髓湯 一名牛膝膏又名苦杖散 治死血作淋痛不可忍及五淋小便閉莖中痛甚欲死

牛膝 二三兩 水煎濃汁日三服或加麝少許酒煎更效

聖 雙荷散 治卒暴吐血

藕節 七個 荷蒂 七個 加蜜少許搗爛水二鍾煎服或為末服亦可

聖 苧根湯 治小便不通或血淋

苧根 半兩 蛤粉 半兩

右為末每服二錢空心新汲水下痛者單苧根煎服又摘元方以苧根研爛攤胎小腹連陰際即通

金 一煎散 治內外臟毒腸癰或膿血未盡或痰積不行

歸尾 桃仁 穿山甲 炙研 甘草 生 皂刺 各二錢 生地

枳殼 炒 檳榔 花粉 烏藥 赤芍 白芷 各一錢

川連 一錢 五分 元明粉 大黃 各三錢 紅花 五分

古方考數 九翠琅玕館叢書

右水煎服

數微 景 大補元煎 治男婦氣血大壞精神失守脈弱細微者回天贊化之功

人參 二三錢 或一兩 山藥 二錢 熟地 三四錢 或一兩 當歸 二三錢 瀉者去之

杜仲 二錢 枸杞 二三錢 甘草 一二錢 炙 山萸 一錢 如畏酸吞酸者去之

右水煎服如陽虧怯寒加附桂氣弱加芪朮如血滯加川芎去山萸若滑泄加故紙之屬當隨症易

謙 秦芫 散 治風勞骨蒸午後壯熱咳嗽咽乾肌瘦頰赤盜汗六脈細數而微

秦芫 五錢 鼈甲 一兩 知母 當歸 各五錢 地骨皮

柴胡 各一兩 青蒿 五葉 加烏梅一個有汗加黃芪水煎服

海 紫菀湯 治肝傷勞熱久嗽吐血痰吐血及肺痿變癰

紫菀炒蛤粉 阿膠炒 知母 貝母各一錢 桔梗 人參

茯苓各七分 五味十二粒 甘草五分 水煎服

數細衛 人參黃芪湯治虛勞煩熱形羸脈數心忪盜汗或咳嗽咯血等症

人參 黃芪 鱉甲醋炒 紫菀 知母 桔梗

甘草炙 桑皮各五分 天冬 白茯苓各八分 生地一錢

秦艽 柴胡各七分 水煎服

謙 黃芪鱉甲散治男婦虛勞客熱五心煩躁四肢怠

黃芪蜜炙 鱉甲醋炙 天冬各五分 紫菀 知母 生地

甘草炙 半夏 芍藥 桑白皮各三錢五分 人參 桔梗

古方考數 十翠環珩館叢書

肉桂各二錢五分 秦 柴胡 茯苓 地骨皮各三錢

右和勻每服一兩加薑二片煎服

數滿家抄 麥門冬飲治虛勞咳嗽午後加重冷痺內熱脈數便閉等症

麥冬 當歸 生地 川芎 白芍 黃蘗 知母

以上各一錢 桑皮八分 五味十五粒 加薑棗煎服

景岳 七福飲治氣血俱虛心脾為甚或因亡血亡汗所致者

人參 熟地 當歸各二錢 白朮一錢 炙甘草一錢

遠志三五分 棗仁一錢 加薑煎服或宜提散者加升麻葛根可

臞 養髮膏治本元虛弱風濕毒氣脈濡筋痠一切衰德之症

**萎蕤**

一石 切細洗淨用水二石煮之從旦至夕以手按爛布囊榨取汁浸火熬稠以渣晒為末同熬至可丸如芡實大每服二三九白湯

**仙黃精膏**

治諸般血氣虛弱敗精亡血形羸脈弱等症

**黃精**

一石 以水二石五斗煮之自旦至夕俟冷按爛布袋榨汁渣乾為末入釜同煎至可丸如桐子大每服四五錢日三服

**虎潛丸**

治精血不足筋骨痠弱骨蒸勞熱陰虛火動等症

**虎脛骨**

一兩 酥炙 熟地 黃檗 知母 各三兩 鹽酒炒

**龜版**

四兩 酥炙 鎖陽 當歸 陳皮 各三兩 酒洗各 鹽水浸

**牛膝**

酒蒸 白芍 各二兩

古方考數

士翠琅玕館叢書

**丹補陰丸**

治陰虧陽性痿弱形衰一切虛勞傷症能補陰和陽使水火既濟氣血交通

**虎脛骨**

一副 熟地 黃蘗 知母 各四兩 酒炒 一兩

**龜版**

一個 酥炙 鎖陽 當歸 陳皮 各二兩 酒洗 八錢 鹽水炒

**牛膝**

五錢 酒蒸 白芍 乾薑 茯苓 菟絲 各二兩 酒炒 乳浸 酒拌各

**白朮**

二兩 炒 甘草 五味 紫河車 各五錢 八錢 一具 漂洗 淨筋膜炙

右共為極細末或以紫河車加精羊肉酒煮爛和藥末同搗為丸細如菉豆大每服三四錢或淡鹽湯或無灰甜酒送下

**秘龍虎濟陰丹**

治虛勞傷損形瘦色羸筋痿脚弱水火俱虧漏精遺濁一切形傷敗症但能服

藥者可治堪調氣血使  
次離交媾返轉真元

龍骨

飛淨

虎脰骨

一副

熟地

二兩

黃蘗

蜜炙

知母

鹽水炒

龜版

酥炙

鎖陽

當歸

陳皮

牛膝

酒拌

白芍

乾薑

茯神

菟絲

白朮

各一兩

炙草

八錢

五味

五錢

紫河車

一具

右為極細末或遺溺精漏者加枸杞覆盆子金毛狗脊或睡夢不寧者加萸肉棗仁遠志或陽痿不興加巴戟仙靈脾或泄瀉不固加故紙杜仲或氣弱加參芪怯寒加附桂俱可煉蜜和九細桐子大湯送下或蓮子肉湯下

擊

景岳

補陰益氣煎

治勞倦傷陰精不化氣或陰虛內乏致外感不解寒熱痰瘧便結不通或虛邪

古方考數

外侵陰氣不足等症

人參

一二錢

當歸

二錢

山藥

二三錢

熟地

三五錢

陳皮

炙草

各一錢

升麻

三五分

浮柴胡

一二錢

如無

外邪不用

右加薑三五片煎服

景岳

太清飲

治胃火煩熱脈虛狂斑嘔吐等症與白虎湯相類

知母

石斛

木通

各一錢

石膏

五七錢

生用

右或加麥冬水煎服

圖

桂漿飲

治陰虛火動陽浮煩渴脈虛發熱等症能益氣化痰潤燥

桂心

一兩

白蜜

一斤

右以水三斗煎至一斗入瓷瓶中乃下二物打二百轉封之七日開飲香氣韻絕能引火歸元且可止渴

數葦  
景岳兩儀膏 治精氣大虧諸藥不應或剋伐太過耗損真陰而精不化氣或陰竭陽離等症

人參 半斤或四兩 大熟地 一斤

以二味用水十五碗慢火煎取濃汁二道再煎取淨濃汁入磁礮重湯熬成膏入白蜜四兩收之每以白湯點服

局方參朮膏 治中氣虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元氣或傷精敗血脈怪神衰宜先補中氣挾

土安藏

人參 白朮 各等分

古方考數

十三翠琅玕館叢書

右以水浸一宿桑柴火慢煎濃汁再用重湯熬人白蜜收之白湯點服

良方人參湯 又名參歸湯一名團參散 治產後諸虛亡血發熱盜汗內熱日晡潮熱等症

人參 當歸 各等分

右為末以豬腰子一枚切片糯米半合葱白二莖入水二鍾煎汁八分再入藥三錢煎服

局方香砂六君子湯 治過服寒涼而熱鬱致食少作嘔或中氣虛滯惡心脹滿等症

人參 白朮 茯苓 半夏 陳皮 砂仁 各一錢

藿香 各八分 炙草 六分 加薑水煎服

宣明黃芩二陳湯 治熱痰凝結

黃芩 陳皮 半夏 茯苓 甘草 減半



加薑三片水煎服

墊翁試驗盧汗丸 治陽虛盜汗無度

麻黃根 生黃芪 二味等分爲末飛麩糊丸細柯子大每服百丸浮小麥湯下

節三補丸 治三焦火甚上汗菴下熱內煩等症

黃芩 酒炒 黃連 黃蘗 鹽水炒 各等分

右爲末滴水丸細豆大 每服一錢淡鹽湯下

景岳約陰丸 治婦人血海有熱經脈先期或過多者或兼腎火而帶濁不止及男婦大腸血熱便紅症

當歸 白朮 芍葯 生地 茯苓 黃芩 地榆

白石脂 醋煨 五味 丹參 續斷 各等分

古方考數 十四翠琅玕館叢書

數散

東垣奪命散 治傷寒瘴疾陰陽不明或誤藥致困躁煩發熱而脈亂及產後受熱傷氣等症

上黨參 七錢 水煎連確浸新汲水中待冷與服鼻上有汗而脈復者生否則難治

仲景黃連湯 治傷寒胸口有熱胃中有邪腹痛欲嘔外寒裏熱或上寒下熱等症

黃連 甘草 乾薑 桂枝 去皮各三兩 人參 二兩

半夏 半斤 加大棗十二枚以水一斗煎六升分六服日飲三服

元明粉散 治一百一十種疾除痲痺熱毒風冷五內氣塞大小腸不通關格咽閉腸風陰陽之戰癰亂吐瀉

陰盛陽伏等症

元明粉 或用一錢至四五錢看人強弱若便閉關格者用桃花煎湯下或經絡閉塞者用葱白湯

下取利則  
佳忌苦參

景

大營煎

治真陰精血虧損及婦人經遲血少腰膝  
筋骨疼痛或氣虛寒心腹痛而脈沈數者

當歸

二錢 熟地 三五錢 枸杞 二錢

炙草 一錢

杜仲 二錢

牛膝

一錢 肉桂 一二錢

右水煎服或寒滯脈緊伏加附子一二錢如帶濁  
腹痛加故紙如氣虛加參朮下寒加薑炭隨症增  
減可也

數短

家

秘法痛丸

治諸般心氣痛或氣滯不行攻刺心腹而連  
胸脇小腸疝疝及婦人血氣癥瘕疼痛極效

青皮

五靈脂 去砂

川棟子

穿山甲

大茴香

各二錢

錢

良薑 香油炒

沒藥

延胡索

檳榔 各一錢

五錢

沈香 一錢

古方考 數

十五翠琅刊館叢書

木香

一錢 砂仁 三四分

右咀細用木髓子仁一錢二分同前藥炒令焦燥  
去木髓不用共再研細每服一錢加鹽少許用酒  
或開水送下

景

岳抽薪飲

治諸凡內火熾甚而不  
宜補者用此以銷之

黃芩

石斛

木通

梔子

炒黃蘗

各二錢

枳殼 五分

生甘草

三分

右水煎食遠溫服內熱甚者涼服若熱在經絡皮  
膚者加花粉連翹或熱在血分大小腸者加槐藥  
黃連或熱在陽明頭面痛燥煩便實者加生石膏  
或熱在下焦小水痛瀉者加龍腦草車前子或熱  
在陰分津液不足者加麥冬生地白芍或  
腸胃結實者加大黃芒硝以下之可也

本橘皮竹茹湯治吐利後胃虛膈熱脈短呃逆等症

人參 竹茹 橘紅各二錢 甘草一錢

右加薑五片棗一枚煎服

良方生地散治血熱陰虧陽甚血症妄行脈數

生地二三錢 黃芩五錢 阿膠炒 柏葉炒各二錢

右水煎服

原機芍藥清肝散治三焦浮火脈數熱甚或赤脈貫瞳陽明熱則眇多眊眼痛羞明少陽其則耳聾喉痛太陽甚則溺塞頭眩三陽俱甚則為吐衄便溺血症內結不通表甚則皮膚瘙癢或瘡疹宜此通治之

百方考數 去翠琅玕館叢書

芍藥 黃芩 薄荷 荆芥 前胡 生甘草各二分半

柴胡 山梔 知母各二分 白朮 川芎 藜 防風

羌活 桔梗 滑石 石膏各三分 大黃四分 芒硝三分

右水煎服發斑者加青黛犀角耳聾者加膽草丹皮木通咽閉者加牛蒡射干吐血者加茜根百草霜歸尾便閉者加瞿麥車前

淋症者加牛膝海金沙俱可

數結節 菴化痰丸治老痰鬱結肺氣不清內火上炎痰凝滯上膈此能開鬱降火潤燥消頑緩治可耳

天冬 去心 黃芩 酒炒 海粉 另研 橘紅 栝藹仁 研霜

兩連翹 香附 鹽水 桔梗 各五錢 青黛 元明粉 各三錢

右為極細末煉白蜜入薑汁少許搗

九小豆大淡薑湯送下五六十九

祕方化痰丸

治諸氣凝滯諸積閉塞有奪造化通達之功  
調陰陽補瀉之妙久堅沉痾者磨之自消暴

滯積留者  
導之自散

木香

丁香

青皮

橘紅

黃連

各二錢  
五分  
莪朮

三稜

各五錢

半夏

三錢

右為極細末再用巴豆肉六錢去心膜以好酸浸少頃慢火熬醋乾和前藥研勻又以烏梅肉焙乾用五錢以米醋調慢火熬膏和前藥以麩糊和為丸細棗豆大每服五七丸壯者十九丸空心陳皮湯下知所積物取本物汁冷下停食枳殼湯下血氣痛當歸湯下冷痢甘草湯下白痢冷乾薑湯下心痛石菖蒲湯下諸氣痛生薑陳皮湯下疝氣痛茴香煎酒下利多即服冷水一二口則止妊婦忌服

局方

化滯調中湯

治食滯脹滿宗氣不足消補並行

古方考數

七翠琅玕館叢書

白朮

五分

人參

茯苓

陳皮

厚朴

山查

半夏

各一錢

神麩

炒麥芽

炒各八分

砂仁

七分

右加薑三片煎服氣虛者倍參脹甚者加蘿蔔子炒用一錢治麩帶

景岳

一陰煎

治水虧火勝真陰虛損脈證多陽發熱煩渴或散汗過多或陰虛動血等證

生地

二錢

熟地

芍藥

麥冬

丹參

各二錢

甘草

一錢

牛膝

一錢

五分

右水煎服如火盛者入真龜膠二三錢氣虛者加人參一二錢汗多氣喘者加五味子十數枚脾弱者加山藥茯苓肝虧者加山萸略血者加茜根心熱者加川連元參膽怯者加棗仁肺熱者加沙參百合並或加黃芪白朮阿膠知母隨症用之可也

金匱六味地黃湯

治腎水虧損小便淋閉頭目眩暈腰腿疲軟陰虛發熱自汗盜汗精神疲困失血失音水泛為痰為脹脈數細弱乃壯水制火之劑也

生地

八錢

山臽

山藥

炒各四錢

丹皮

澤瀉

茯苓

各三錢

水煎服

局方參歸湯

治心虛脈變盜汗能補氣調血復脈通心

人參

當歸

各等分

以豬心一枚破作數片煎湯澄清煎藥溫服

古方考數

大翠琅玕館叢書

Q7132



