


萬有文庫
第一集一千種
王雲五主編

齊民要術
(一)
賈思勰著

商務印書館發行



齊 民 要 術

(一)

賈思勰著

學基叢書

齊民要術序

史記曰：齊人無蓋，藏如淳注曰：齊無貴賤，故謂之齊人者。古今言平人也。

蓋神農爲耒耜，以利天下。堯命四子敬授民時，舜命后稷食爲政首。禹制土田，萬國作乂。殷周之盛，詩書所述，要在安民富而教之。管子曰：一農不耕，民有飢者；一女不織，民有寒者。倉廩實，知禮節；衣食足，知榮辱。丈人曰：四體不勤，五穀不分，孰爲夫子？傳曰：人生在勤，勤則不匱。語曰：力能勝貧，謹能勝禍。蓋言勤力可以不貧，謹身可以避禍。故李悝爲魏文侯作盡地力之教，國以富強。秦孝公用商君急耕戰之賞，傾奪鄰國而雄諸侯。淮南子曰：聖人不恥身之賤也，愧道之不行也。不憂令之長短，而憂百姓之窮。是故禹爲治水，以身解於陽盱之河；湯由苦旱，以身禱於桑林之祭。神農憔悴，堯瘦癯，舜黎黑，禹胼胝。由此觀之，則聖人之憂勞百姓亦甚矣。故自天子以下，至於庶人，四肢不勤，思慮不用，而事治求贍者，未之聞也。故田者不強，困倉不盈，將相不強，功烈不成。仲長子曰：天爲之時，而我不農，穀亦不可得而取之。青春至焉，時雨降焉，始之耕田，終之篋篋。惰者釜之，勤者鍾之。矧夫不爲而尚乎食也哉？譙子曰：朝發而夕異宿，勤則菜盈傾筐，且苟有羽毛，不織不衣，不能茹草飲水。不耕不食，安可以不自力哉？晁錯曰：聖王在上，而民不凍不飢者，非能耕而食之，織而衣之，爲開其資財之道也。夫寒之於衣，不待輕綏；飢之於食，不待甘旨。飢寒至身，不顧廉恥。一日不再食，則飢終歲不製衣，則寒。夫腹飢不得食，體寒不得衣，慈母不能保其子，君

亦安能以有民。夫珠玉金銀，飢不可食，寒不可衣。粟米布帛，一日不得而飢寒至。是故明君貴五穀而賤金玉。劉陶曰：民可百年無貨，不可一朝有飢。故食爲至急。陳思王曰：寒者不貪尺玉而思短褐，飢者不願千金而美一食。千金尺玉至貴而不若一食短褐之惡者，物時有所急也。誠哉言乎。神農倉頡聖人者也，其於事也有所不能矣。故趙過始爲牛耕，實勝耒耜之利。蔡倫立意造紙，豈方縑牘之煩，且耿壽昌之常平倉，桑弘羊之均輸法，益國利民不朽之術也。諺曰：智如禹湯，不如常耕。是以樊遲請學稼，孔子答曰：吾不如老農。然則聖賢之智猶有所未達，而況於凡庸者乎。猗頓魯窮士聞陶朱公富問術焉，告之曰：欲速富畜五犧，乃畜牛羊，子息萬計。九真廬江不知牛耕，每致困乏。任延王景乃令鑄作田器，教之墾闢歲歲開廣，百姓充給。燉煌不曉作耩犁及種人牛，功力既費而收穀更少。皇甫隆乃教作耩犁，所省庸力過半，得穀加五。又燉煌俗婦女作裙，蠻縮如羊腸，用布一匹，隆又禁改之，所省復不貲。炙充爲桂陽令，俗不種桑，無蠶織絲麻之利，類皆以麻枲頭貯衣。民惰窳，羊主切少麤履，足多剖裂，血出盛冬皆然火燎炙充教民益種桑柘，養蠶織履，復令種綺麻。數年之間，大賴其利。衣履溫緩，今江南知桑蠶織履，皆充之教也。五原土宜麻枲，而俗不知織績。民冬月無衣，種細草臥其中，見吏則衣草而出。崔寔爲作紡績織紝之具，以教民，得以免寒苦。安在不教乎。黃霸爲潁川使，郵亭鄉官皆畜雞豚以贍鰥寡貧窮者，及務耕桑節用殖財種樹，鰥寡孤獨有死無以葬者，鄉部書言霸具爲區處。某所大木可以爲棺，某亭豚子可以祭，吏往皆

如言龔遂爲渤海勸民務農桑.令口種一株榆.百本薤.五十本葱.一畦韭.家二母彘.五母雞.民有帶持刀劍者.使賣劍買牛.賣刀買犢.曰何爲帶牛佩犢.春夏不得不趣田畝.秋冬課收斂益蓄果實.菱芡.吏民皆富實.召信臣爲南陽.好爲民興利.務在富之.躬勸耕農.出入阡陌.止舍離鄉亭.稀有安居時行視郡中水泉.開通溝瀆.起水門.提閼.凡數十處.以廣溉灌.民得其利.蓄積有餘.禁止嫁娶送終奢靡.務出於儉約.郡中莫不耕稼力田.吏民親愛.信臣號曰召父.僅種爲不其令.率民養一豬.雌雞四頭.以供祭祀.死買棺木.顏裴爲京兆.乃令整阡陌.樹桑果.又課以閑月取材.使得轉相教匠作車.又課民無牛者.令畜豬.投貴時賣以買牛.始者民以爲煩.一二年間.家有丁車大牛.整頓豐足.王丹家累千金.好施與周人之急.每歲時農收後.察其強力收多者.輒歷載酒肴.從而勞之.便於田頭樹下飲食勸勉之.因留其餘肴而去.其惰嬾者獨不見勞.各自恥不能致丹.其後無不力田者.聚落以至殷富.杜畿爲河東.課民畜犧牛草馬.下逮雞豚.皆有章程.家家豐實.此等豈好爲煩擾.而輕費損哉.蓋以庸人之性.率之則自力.縱之則惰窳耳.故仲長子曰.叢林之下.爲倉庾之坻.魚鼈之堦.爲耕稼之場者.此君長所用心也.是以太公封而斥鹵播嘉穀.鄭白成而關中無飢.年蓋食魚鼈而蔽澤之形可見.觀草木而肥磽之勢可知.又曰.稼穡不修.桑果不茂.畜產不肥.鞭之可也.施落不完.垣牆不牢.掃除不淨.笞之可也.此督課之方也.且天子親耕.皇后親蠶.况夫田父而懷窳惰乎.李衡於武陵龍陽汛洲上作宅.種甘橘千樹.臨死勑兒曰.吾州里有千頭木奴.不責

汝衣食歲上一匹絹亦可足用矣。吳末甘橘成歲得絹數千匹。恆稱太史公所謂江陵千樹橘與千戶侯等者也。樊重欲作器物先種梓漆時人嗤之然積以歲月皆得其用向之笑者咸求假焉。此種植之不可已已也。諺曰一年之計莫如樹穀十年之計莫如樹木此之謂也。書曰稼穡之艱難孝經曰用天之道因地之利謹身節用以養父母論語曰百姓不足君孰與足漢文帝曰朕爲天下守財矣安敢妄用哉。孔子曰居家理治可移於官然則家猶國國猶家是以家貧則思良妻國亂則思良相其義一也。夫財貨之生既艱難矣用之又無節凡人之性好懶惰矣率之又不篤加以政令失所水旱爲災一穀不登齒腐相繼古今同患所不能止也嗟乎且飢者有過甚之願渴者有兼量之情既飽而後輕食既暖而後輕衣或由年穀豐穰而忽於蓄積或由布帛優贍而輕於施與窮窶之來所由有漸故管子曰桀有天下而用不足湯有七十二里而用有餘天非獨爲湯雨菽粟也蓋言用之以節仲長子曰鮑魚之肆不自以氣爲臭四夷之人不自以食爲異生習使之然也居積習之中見生然之事夫孰自知非者也斯何異蓼中之蟲而不知藍之甘乎今採捃經傳爰及歌謠詢之老成驗之行事起自耕農終於醯醢資生之業靡不畢書號曰齊民要術凡九十二篇分爲十卷卷首皆有目錄於文雖煩尋覽差易其有五穀果蔬非中國所殖者存其名目而已種蒔之法蓋無聞焉捨本逐末賢哲所非日富歲貧飢寒之漸故商賈之事闕而不錄花草之流可以悅目徒有春花而無秋實匹諸浮僞蓋不足存鄙意曉示家童未敢聞之有識故丁寧周至。言提其耳每事指斥不尙浮辭覽者無或嗤焉。

雜說

夫治生之道不仕則農若昧於田疇則多匱乏只如稼穡之力雖未逮於老農規畫之間竊自同於后稷所爲之術條列後行

凡人家營田須量己力寧可少好不可多惡假如一具牛總營得小畝三頃據齊地大畝一頃三十五畝也每年二易必莫頻種其雜田地即是來年穀資欲善其事先利其器悅以使人人忘其勞且須調習器械務令快利秣飼牛畜事須肥健撫恤其人常遣歡悅觀其地勢乾濕得所示凡收了先耕蕎麥地次耕餘地務遣深細不得趁多看乾濕隨時蓋磨著切見世人耕了仰著土塊並待孟春蓋若冬乏冰雪連夏亢陽徒道秋耕不堪下種無間耕得多少皆須旋蓋磨如法如一具牛兩個月秋耕計得小畝三頃經冬加料餵至十二月內卽須排比農具使足一入正月初未開陽氣上卽更蓋所耕得地一偏凡田地中有一良有薄者卽須加糞糞地其踏糞法凡人家秋收治田後場上所有穰穀穢等並須收貯一處每日布牛脚下三寸厚每平旦收聚堆積之還依前布之經宿卽堆聚計經冬一具牛踏成三十車糞至十二月正月之間卽載糞糞地計小畝畝別用五車計糞得六畝勻攤耕蓋著未須轉起自地亢後但所耕地隨餉蓋之待一段總轉了卽橫蓋一偏計正月二月兩個月又轉一偏然後看地宜納粟先種黑地微帶下地

百乘師古曰鉅車牛車千兩木器漆者千枚銅器千鈞鈞三十素木鐵器若梔茜千石孟康曰百二十斤馬蹏噉千則爲馬二百也噉音江釣反牛千足羊彘千雙僮手指千皆有作務作務須手指故曰手指以謂有巧伎者指千則人百筋角丹砂千斤其帛絮細布千鈞文采千匹帛之有色者曰采荅布皮革石晉故東皮革同其量耳非白疊也荅者重厚貌漆千大斗師古曰大斗者異於量米粟之斗也今俗猶爲大量蘖鹽豉千合師古曰鹽豉以斤石稱之輕重齊則爲合鹽豉則斗斛量之多少等亦爲合合者相配耦之言耳今西楚荆沔之俗賣鹽豉各一斗則各爲衆而相隨焉此則合也說者不曉迺讀爲升合之合又改作古競爲解說失矣鮀鱉千斤師古曰鮀海魚也鮀刀魚也飲而不食者鮀音胎又音落鱉音薺之達矣鮀鱉千斤又音才爾反而說者妄讀鮀爲夷非惟失於訓物亦不知音矣鮀鮀鮀千鈞師古曰鮀今不著鹽而乾者也鮀今之鮀魚也鮀音輒轉音普各反鮀音於業反而說者乃讀鮀爲鮀魚之鮀音王回反失義遠矣鄭康成以爲鮀於燔室乾之亦非也燔室乾之卽燔耳蓋今巴荆人所呼鱉魚者是也音王居僵反秦始皇載鮀亂臭則是鮀魚耳而燔室乾者本不臭也燔音蒲北反棗栗千石者三之三千石狐貂裘千皮羔羊裘千石師古曰狐貂羔羊裘故計其數稱其量也旃席千具它果采千種師古曰果采謂於山野采取果實也子貸金錢千貫節駟僧孟康曰節節物貴賤也謂於千乘之家之家者也師古曰僧者合會二家交易者也駟者其首率也駟音子期反僧音二外反貪賈三之廉賈五之孟康曰貪賈未當賣而賣未當買而買故得五亦比千乘之家此其大率也卓氏曰吾聞嶧山之下沃塹下有跋鴟至死不飢孟康曰跋音蹲水鄉都安縣有大芋如蹲鴟也諺曰當何卒耕水窟貧何卒亦耕水窟言下田能貧丙氏家自父兄弟約俯有拾仰有取

淮南子曰賈多端則貧工多伎則窮心不一也高誘曰賈多端非一能故心不一術工

去城郭近務須多種菘菜茄子等且得供家有餘出賣只如十畝之地灼然良沃者選得五畝二畝半種葱二畝半種諸雜菜似邵平者種菘蘿蔔其菜每至春二月內選良沃地二畝熟種葵萐蘡作畦栽蔓菁收子至五月六月拔諸菜先熟者並須盛裏亦收子訖應空閑地種蔓菁萐蘡等看稀稠鋤其科至七月六日十四日如有車牛盡割賣之如自無車牛輪與人卽取地種秋菜葱四月種蘿蔔及葵六月種蔓菁七月種芥八月種菘二月種如擬種菘四畝留四月種並鋤十偏蔓菁芥子並鋤兩偏葵蘿蔔鋤三偏葱但倍鋤四偏白豆小豆一時種齊熟且免摘角但能依此方法卽萬不失一

萬有文庫

種千一集一第

者 築 編 親
五 雲 王

行發館書印務商

齊民要術目錄

第一冊

卷一

耕田第一

收種第二

種穀第三

卷二

黍穄第四

粱秫第五

大豆第六

小豆第七

種麻第八

種麻子第九

大小麥第十

水稻第十一

旱稻第十二

胡麻第十三

種瓜第十四

種瓠第十五

種芋第十六

卷三

種葵第十七

蔓菁第十八

種蒜第十九

種韞第二十

種葱第二十一

種韭第二十二

種蜀芥芸薹芥子第二十三

種胡荽第二十四

種蘭香第二十五

種荳第二十六

種薑第二十七

種荷芹蘆第二十八

種苜蓿第二十九

雜說第三十

園籬第三十一

栽樹第三十二

種棗第三十三

種桃柰第三十四

種李第三十五

種梅杏第三十六

插梨第三十七

種栗第三十八

柰林檎第三十九

種柿第四十

安石榴第四十一

木瓜第四十二

種椒第四十三

種茱萸第四十四

卷五

種桑柘第四十五

種榆白楊第四十六

種棠第四十七

種穀楮第四十八

漆第四十九

第二冊

槐柳楸梓梧柞第五十

種竹第五十一

貨殖第六十二

種紅藍花梔子第五十二

塗甕第六十三

種藍第五十三

造神麴并酒等第六十四

種紫草第五十四

白醪麴第六十五

伐木第五十五

笨麴并酒第六十六

卷六

法酒第六十七

養牛馬驢驥第五十六

卷八

養羊第五十七

黃衣黃蒸及蘖第六十八

養豬第五十八

常滿鹽花鹽第六十九

養雞第五十九

作醬法第七十

養鵝鴨第六十

作酢法第七十一

養魚第六十一

作豉法第七十二

八和齋第七十三

作魚酢第七十四

肺臘第七十五

羹臘法第七十六

蒸魚法第七十七

胚脂煎消法第七十八

菹綠第七十九

炙法第八十

作脾奧糟苞第八十一

餅法第八十二

糉糧法第八十三

煮糗第八十四

醴酪第八十五

殼飯第八十六

素食第八十七

作菹藏生菜法第八十八

餚餌第八十九

煮膠第九十

筆墨第九十一

卷十

五穀果蔬菜茹非中國物產者

齊民要術

卷一

耕田第一

周書曰：神農之時，天雨粟。神農遂耕而種之，作陶冶斤斧爲耒耜，鋤耨以墾草莽。然後五穀興助，百果滋益。一名定，篆文曰養。苗之道，鋤不如耨，耨不如鏟。鏟柄長二赤刃，廣二寸，以割地除草。許慎說文曰：耒，手耕犂也。耕，犁也。從耒，井聲。一曰古者井田。劉熙釋名曰：田墳也。五穀填滿其中。口十阡陌之利也。利則發土，絕草根，耨以鋤。鋤，禾也。斷，詣也。主以誅鋤物，根株也。

凡開荒山澤田，皆七月芟艾之。草乾即放火，至春而開墾。根朽者功省，其林木大者剗。烏更殺之，葉死不扇，便任耕種。三歲後根枯莖朽，以火燒之。入地盡也。耕荒畢，以鐵齒鋤，鋤切組候，再偏杷之。漫擲黍穄，勞耶到亦再偏明年。乃中爲穀田。凡耕高下田，不問春秋，必須燥濕得所爲佳。若水旱不調，寧燥不濕。地則粉解，溼耕堅培。如作暴蓋，言澤難遇，喜天時故也。桓寬鹽鐵論曰：黃木之下無豐草，大塊之間無美苗。凡耕欲深，轉地欲淺。耕不深，地不熟，轉地不熟，生土也。首茅之地，宜縱牛羊踐之。踐則浮，七月耕之，則死。非七年復生矣。凡美田之

法綠豆爲上。小豆胡麻次之。悉皆五六月中穠美懿反種。七月八月犁穢殺之爲春穀田。則畝收十石。其美與蠶矢熟糞同。凡秋收之後。牛力弱未及卽秋耕者。穀黍穄梁秫茭古末反。之下卽移羸速鋒之地。恆潤澤而不堅硬。乃至冬初常得耕勞。不患枯旱。若牛力少者。但九月十月一勞之。至春穠湯歷種亦得禮記月令曰。孟春之月。天子乃以元日祈穀於上帝。鄭玄注曰。謂上辛日郊祭天春秋傳曰。春郊祀后稷。是故啓蟄而郊。郊而后耕。上帝太微之帝。乃擇元辰。天子親載耒耜。帥三公九卿諸侯大夫躬耕帝籍。天神借民力所治之田也。是月也。天氣下降。地氣上騰。天地同和。草木萌動。此陽氣蒸達可耕之候也。農書曰。閏用竹葦曰扇。無作大事。以妨農事。孟夏之月。勞農勸民。無或失時。來之重力勞。命農勉作。無休於都。急地所宜五穀所殖。以教導民田事既飭。先定準直。農乃不惑。仲春之月。耕者少舍。乃脩闔扇。舍猶止也。蟄曰閑而治門戶用木。閑者。王居明堂禮。無宿於國也。季秋之月。蟄蟲咸俯在內。皆墐其戶。墐謂塗閉之。此避殺氣也。孟冬之月。天氣上騰。地氣下降。天地不通。閉藏而成冬。勞農以休息之。薰正鴈民飲酒。正齒位是也。仲冬之月。土事無作。慎無發蓋。無發屋室。地氣且泄。是謂發天地之房。諸蟄則死。民必疾疫。大陰用事尤重閉藏。按今世有十月十一月耕者。匪直逆天道。害蟄蟲也。亦無膏潤。收必薄少也。季冬之月。命田官告民出種。大告人出五種。命田官告民出種。大寒過農事將起也。命農計耦耕事。脩耒耜。具田器。寸田器。鉛基之屬。是月也。日窮於次。月窮於紀。星迴於天。數將幾終。言日月星辰運行至此月皆於故會。次舍也。紀猶舍也。歲且更始。專一汝農民之心。令人預有思於辦稼之事。不可徭役。則志散失其業也。孟子曰。士之仕也。猶農夫之耕也。趨岐注曰。言仕之爲魏文侯曰。民春以

力耕夏以強耘秋以收斂雜陰陽書曰亥爲天倉耕之始呂氏春秋曰冬至後五旬七日昌生昌者百草之先生也於是始耕高誘注曰昌蒲水草也淮南子曰耕之爲事也勞織之爲事也擾擾勞之事而民不舍者知其可以衣食也人之情不能無衣食衣食之道必始於耕織物之若耕織者始初甚勞終必利也衆又曰不能耕而欲黍粱不能織而喜縫裳無其事而求其功難矣汜勝之書曰凡耕之本在於趣時和土務糞澤早鋤早穫春凍解地氣始通土一和解夏至天氣始暑陰氣始盛土復解夏至後九十日晝夜分天地氣和以此時耕田一而當五名曰膏澤皆得時功春地氣通可耕堅硬強地黑壟土輒平摩其塊以生草草生復耕之天有小雨復耕和之勿令有塊以待時所謂強土而弱之也春候地氣始通核櫛木長赤二寸埋赤見其二寸立春後土塊散上沒櫛陳根可拔此時二十日以後和氣去卽土剛以時耕一而當四和氣去耕四不當一杏始華榮輒耕輕土弱土望杏花落復耕耕輒蘭之草生有雨澤耕重蘭之土甚輕者以牛羊踐之如此則土強此謂弱土而強之也春氣未通則土歷邁不保澤終歲不宜稼非糞不解慎無旱耕須草生至可種時有雨卽種土相親苗獨生草穢爛皆成良田此一耕而當五也不如此而旱耕塊硬苗穢同孔出不可鋤治反爲敗田秋無雨而耕絕土氣土堅垎名曰腊田及盛冬耕泄陰氣土枯燥名曰脯田脯田與腊田皆傷田二歲不起稼則一歲休之凡麥田常以五月耕六月再耕七月勿耕謹摩平以待種時五月耕一當三六月耕一當再若七月耕五不當一冬雨雪止輒以蘭之掩地雪勿使從風飛

去後雪復蘭之則立春保澤凍蟲死來年宜稼得時之和適地之宜田雖薄惡收可畝十石崔寔四民月令曰正月地氣上騰土長冒概陳根可拔急蓄強土黑壚之田二月陰凍畢澤可蓄美田緩土及河渚小殖其法三犁共一牛一人將之下種挽轡皆取備焉日種一頃至今三輔猶賴其利今遼東耕犁轡長四赤迴轉相妨既用兩牛兩人牽之一人將耕一人下種二人挽轡凡用兩牛六人一日纔種二十五畝其懸絕如此案三犁共一牛若今三脚轡矣未知耕法如何今自濟州已西猶用長轡犁兩脚轡長轡耕平地尙可於山澗之間則不任用且迴轉至難費力未若齊人麻犁之柔便也兩脚轡種輦穢亦不如一脚轡之得中也

收種第二

楊泉物理論曰：梁者黍稷之總名稻者溉種之總名菽者菉豆之總名三穀各二十種爲六十蔬果之實助穀各二十凡爲百種故詩曰播厥百穀也凡五穀種子遇鬱則不生生者亦尋死種雜者禾則早晚不均春復減而難熟糴賣以雜糅見疵痏失生熟之節所以特宜存意不可徒然粟黍穄粱秫常歲歲別收選好穗色純者剗反刈高懸之至春治取別種以擬明年種子種穀一斗可種一畝量家田所須種子多少而種之其別種種子嘗須加鋤鋤多則先治而別埋先治場淨不雜埋又勝器盛還以所治壅草蔽窖不爾必有蕪雜之患將種前二十許日開出水洮深批去麥卽曬令燥種之依周官相地所宜而糴種之汜勝之術曰牽馬令就穀堆食數口以馬踐過爲種無虸蚄虸蚄蟲也周官曰草人掌土化之法以物地相其宜而爲

之種。鄭玄注云：土化之法，化之使美。若氾勝之術也。凡糞種，辟剛用牛，赤緹用羊，墳壤用麋，渴澤用鹿，鹹瀉用貊，勃壤用狐，墳塢用豕，彊驅用犬。此草人職，鄭玄注曰：凡所以糞種者，皆謂煮取汁也。赤塢黏疏者，強鑿強堅者，輕鑿輕脆者，故書駢爲糞，墳作塢，杜子春糞讀爲辟，謂地色赤而土剛強。勃壤粉解者，也。鄭司農云：用牛以牛骨汁漬其種也。謂之糞種。墳壤多螽鼠也。壤白色，蕡麻也。玄謂墳壤潤解淮南術曰：從冬至日數至來年正月朔日五十日者，民食足。不滿五十日者，日減一斗有餘。日日益一斗，氾勝之書曰：種傷濕鬱熱則生蟲也。取麥種候熟可穫。擇穗大彊者，斬束立場中之高燥處，曝使極燥，無令有白魚有輒揚治之。取乾艾雜藏之。麥一石，艾一把，藏以瓦器竹器，順時種之。則收常倍。取禾種，擇高大者，斬一節，下把懸高燥處，苗則不敗。欲知歲所宜，以布囊盛粟等諸物種，平量之，埋陰地。冬至後五十日，發取量之，息最多者，歲所宜也。崔寔曰：平量五穀各一升，小器盛，埋垣北牆陰下，餘法同上。師曠占術曰：杏多實不蟲者，來年秋禾善。五木者，五穀之先。欲知五穀，但視五木，擇其木盛者，來年多種之，萬不失一也。

種穀第三稟附出碑

種穀，穀也。名粟穀者，五穀之總名。非止謂粟也。然今人專以稷爲穀，望俗名之耳。爾雅曰：粢穀也。說文曰：穀，粟也。名粟穀實也。郭義恭廣志曰：有赤粟白莖，有黑格，有張公班，有含黃，有青稷，有雪白粟。亦名白莖。又有白藍下竹頭莖，青白連麥。穀石精，盧狗踏之，名種云。郭璞注爾雅曰：今江東呼稷爲粢。孫炎曰：稷，粟也。按今世粟名多以人姓字爲名，目亦有觀形立名，亦有會義爲稱。聊復載之云耳。朱殺高居黃劉，猪禪追愍黃，穀雀懷黃，續命黃，百日糧有起婦黃，辱稻糧。奴子黃，音加支穀，焦金黃，音加烏舍反。一名麥爭場。此十四種，早熟耐旱，免蟲耗。谷黃，尋稻糧二種味美。今墮車下馬，看百羣羊，懸蛇舍赤尾，罷虎黃雀，民漆馬洩，罷劉豬赤李浴黃，阿摩糧東海黃，石野。一歲蘇臥，一歲蘇臥反。青莖青黑好黃，附南木隈隄黃，宋羹凝指張黃兔脚青蕙，日黃寫風赤一覲。一奴見反。黃山嵯，一蟲左反。頓霍黑。

黃此二十四種穀皆有毛耐風免雀暴一睜黃一種易春寶珠黃俗得白張鄰黃白齧穀飼千黃張蠻白
耿虎黃都奴赤茄蘆黃薰猪赤魏爽黃白莖青竹根黃調毋梁磊碨黃劉沙白僧延黃赤梁穀殼忽黃
尾青續得黃稈容青孫延黃豬矢青煙熏黃樂婢青平壽黃鹿概白齧折筐黃磚移阿居黃赤巴梁鹿蹄
黃餓狗倉可憐黃米穀鹿概青阿遜遜此三十八種中租火穀白齧穀調毋粟二種味美掉容青阿居黃
黑穀矢青有三種味惡黃煙移樂婢青二種易春竹葉青石抑關（創怪反）竹葉青一名胡穀水
黑穀忽泥青衝天棒雉子青鴟脚穀鴈頭青攬堆黃青子規此十種晚熟耐水有蟲災則盡矣

凡穀成熟有早晚苗稈有高下收實有多少質性有強弱米味有美惡粒實有消耗早熟者苗長而收少
強苗者短黃穀之屬是也弱苗者長青白黑是也收少者美而耗收多者惡而息也地勢有良薄良田宜
種晚薄田宜種旱良地非獨宜山澤有異宜山種強苗以避風霜澤順天時量地利則用力少而成功多任情返道勞而無獲魚弓必虛近風散
水逆坂走其勢難凡穀田綠豆小豆底爲上麻黍胡麻次之蕪青大豆爲下常見瓜底不減綠豆良地一畝用子
圃

五升薄地三升

此爲種穀晚

穀田必須歲易薄矣

并絹反

二月三月種者爲植禾四月五月種者爲

稊禾二月上旬及麻苦音勃楊生種者爲上時

音倍

三月上旬及清明節桃始花爲中時四月上旬及聚葉生

桑花落爲下時歲道宜晚者五月六月初亦得

此爲種稻

凡春種欲深宜曳重撻夏種欲淺直置自生不曳

春氣冷生遲

則根

待歲生令苗瘦穢若盛者先生禾苗大雨不待

白背過

撻令地堅硬故也凡種穀雨後爲佳遇小雨宜接濕種遇大雨

虛難生輒死夏氣熱而生速曳撻遇雨必堅培其春澤多者

者

亦不須撻必欲撻者宜須待白背溼撻令地堅硬故也

早田倍多於晚早田淨而易治晚者蕪穢難治其收任多少從歲所宜非

苗生如馬耳則鋤鋤諺曰欲得

初角切稀豁之處鋤而補之用功蓋不足言。凡五穀唯小鋤爲良。小鋤者非直省功穀亦陪勝。大鋤一赤留一科。劉章耕田歌曰深耕徹種立苗欲疏非其類者鋤而去之。諺云運車倒馬擲衣不下皆十石而收者大稀大概之收皆均平也。薄地尋壠蹠之不耕苗出襲則深鋤鋤不厭數周而復始勿以無草而暫停。鋤者非止除草乃地熱而實多樣薄米鳬得十偏便得八米也。春鋤起地夏爲除草故春鋤不用觸濕六月已後雖濕亦無害。春苗既淺陰未覆地溼鋤則地堅夏苗陰厚地不見日故雖苗既出壘每經雨白背時輒以鐵齒鋤橫縱杷而勞之。杷法令人坐上數以手斷去草草塞齒則苗高一赤鋒之皆佳構故項者非不壅本苗深穀草益實然令地堅硬乏澤難耕鋤得五偏已上不煩構。構者刈穀之後卽鋤芟方未反下令突起則溝澤易耕凡種欲牛遲緩行種人令促步以足躡壠底牛遲則子勻足蹠則苗茂足熟速刈乾速積刈早則鏗傷刈晚則穗折遇風則收減。

凡五穀大判上旬種者全收中旬中收下旬下收雜陰陽書曰禾生於棗或楊九十日秀秀後六十日成禾生於寅壯於丁午長於丙老於戊死於申惡於壬癸忌於乙丑。

凡種五穀以生長壯日種者多實老惡死日種者收薄以忌日種者敗傷又用成收滿平定日爲佳汜勝之書曰小豆忌卯稍麻忌辰禾忌丙黍忌丑穉忌寅未小麥忌戌大麥忌子大豆忌申卯凡九穀有忌日種之不避其忌則多傷敗此非虛語也其自然者燒黍穉則害瓠梗概不可委曲從之諺曰以時及澤爲也。

禮記月令曰孟秋之月修宮室坯垣牆仲秋之月可以築城郭穿竇窖修囷倉鄭玄曰爲民當入物當藏家資無所有秋牆三五堵蓋言秋牆堅實土功之時一勞永逸亦賛家之寶也乃命有司趣民收斂務畜菜多積聚始爲御備猶盡也孟冬之月謹蓋藏循行積聚無有不斂謂芻禾薪蒸之屬也仲冬之月農有不收藏積聚者取之不詰此收斂所以贍其主也尙書考靈曜曰春鳥星昏中以種稷芻火也秋虛星昏中以收斂芻也莊子長梧封人曰昔子爲禾耕而鹵莽之忙補則其實亦鹵莽而報予芸而滅裂之其實亦滅裂而報予郭象曰鹵莽滅盡其子來年變齊反深其耕而熟耰之其禾繁以滋予終年厭煖孟子曰不違農時穀不可勝食趙岐使民得務農不違奪其農時則五穀饒穉不可勝食也諺曰雖有智惠不如乘勢雖有鎔基上鑿不如待時趙岐曰乘勢居富貴之時謂農待時謂農又曰五穀種之美者也苟爲不熟不如稊稗夫仁亦在熟而已矣趙岐曰熟成也五穀雖美種可食爲仁不成不如稊稗之草其實成亦猶是淮南子曰夫地勢水東流人必事焉然後水潦得谷行水勢雖東流人必事而高誘曰加功謂是四時不可易也遂成也聽其自流待其自生大禹之功不立而后稷之智不用禹決江疏河以爲天下興利不能使水西流后稷闢土墾草以爲百姓力農然而不能使禾冬生豈其人事不至哉其勢不可也歲四時不可易也食者民之本民者國之本國者君之本是故人君上因天時下盡地利中用人力是以羣生遂長五穀蕃殖教民養育六畜以時種樹務修田疇滋殖桑麻肥磽高下各因其宜丘陵阪險不生五穀者樹以竹木春伐枯槁夏取果蓏秋畜蔬食菜食曰蔬冬伐薪蒸火曰薪以爲民

資是故生無乏用死無轉屍也。故先王之制四海雲至而修封疆。二月也。四海雲至而通路除道矣。燕降^{三月}陰降百泉則修橋梁。陰降百泉十月昏張中則務樹穀。三月昏張星中於南方朱鳥之宿大月中即種黍穀。大火昏六月虛中即種宿麥。虛昏中九月昴星中則收斂蓄積伐薪木。昴星西方白虎之宿季秋之月收斂蓄積所以應時修備富國利民霜降而樹穀冰泮而求穫欲得食則難矣又曰爲治之本務在安民安民之本在於足用足用之本在於勿奪時農要時勿奪時之本在於省事省事之本在於節欲^{節上欲貪}節欲之本在於反性^{反其所受於天之正性也}未有能搖其本而靖其末濁其源而清其流者也夫日迴而月周時不與人遊故聖人不貴尺璧而重寸陰時難得而易失也故禹之趨時也履遺而不納冠挂而不顧非爭其先也而爭其得時也呂氏春秋曰苗其弱也欲孤弱小也苗始生小時欲得其長也欲相與俱^{言相依植孤弱特疏致適則茂好也}不偃仆其熟也欲相扶^{相扶持}不傷折是故三以爲族乃多粟族聚吾苗有行故速長弱不相害故速大橫行必得從行必術正其行通其風^{行列也}鹽鐵論曰惜草芳者耗禾稼惠盜賊者傷良人汜勝之書曰種無期因地爲時三月榆莢時雨膏地強可種禾薄田不能糞者以原蠶矢雜禾種種之則禾不蟲又取馬骨剉一石以水三石煮之三沸漉去滓以汁漬附子五枚三四日去附子以汁和蠶矢羊矢各等分撓^{呼老反攢也}令洞洞如稠粥先種二十日時以溲種如麥飯狀常天旱燥時溲之立乾薄布數撓令則乾明日復溲天陰雨則勿溲六七溲而止輒曝謹藏勿令復濕至可種時以餘汁溲而種之則禾稼不蝗蟲無馬骨亦可用雪汁雪汁者五穀之精也使稼耐旱常以冬藏雪汁器

盛埋於地中治種如此則收常倍。

氾勝之書區種法曰湯有旱災伊尹作爲區田教民糞種負水澆稼區田以糞氣爲美非必須良田也諸山陵近邑高危傾阪及丘城上皆可爲區田區田不耕旁地庶盡地力凡區種不先治地使荒地爲之以畝爲率令一畝之地長十八丈廣四丈八赤當橫分十八丈作十五町町間分爲十四道以通人行道廣一赤五寸町皆廣一赤五寸長四丈八赤赤直橫鑿町作溝溝一赤深亦一赤積穰於溝間相去亦一赤嘗悉以一赤地積穰不相受令弘作二赤地以積穰種禾黍於溝間夾溝爲兩行去溝兩邊各二寸半中央相去五寸旁行相去亦五寸一溝容四十四株一畝合萬五千七百五十株種禾黍令上有一寸土不可令過一寸亦不可令減一寸。

凡區種麥令相去二寸一行一溝容五十二株一畝凡四萬五千五百五十株麥上土令厚二寸。

凡區種大豆令相去一赤二寸一溝容九株一畝凡六千四百八十株禾一斗有五萬一千餘粒黍亦少許大豆一斗一萬五千餘粒

區種花生令相去三赤

胡麻相去一赤

區種天旱常溉之一畝常收百斛

上農夫區方深各六寸間相去九寸一畝三千七百區一日作千區

區種粟二十粒。美糞一升。合土和之。畝用種二升。秋收區別三升。粟畝收百斛。丁男長女治十畝。十畝收千石。歲食三十六石。支二十六年。

中農夫區方九寸。深六寸。相去二赤。一畝千二十七區。用種一升。收粟五十一石。一日作三百區。
善謂多惡不如少善也。西兗州刺史劉仁之老成懿德。謂余言曰。昔在洛陽於宅田以七
十步之地。試爲區田。收粟三十六石。然則一畝之收有過百石矣。少地之家所宜遵用之。

區中草生茭之。區間草以剗剗之。若以鋤鋤。苗長不能耘之者。以劙鎌比地刈其草矣。汜勝之曰。驗美田至十九石。中田十三石。薄田一十石。尹擇取減法。神農復加之。骨汁糞汁種種。剉馬骨牛羊猪麋鹿骨一斗。以雪汁三斗煮之。三沸取汁。以漬附子。率汁一斗附子五枚。漬之五日。去附子。擣麋鹿羊矢分等置汁中。熟撓和之。候晏溫。又溲曝狀如后稷法。皆溲汁乾乃止。若無骨煮繅蛹汁和溲。如此則以區種之。大旱澆之。其收至畝百石以上。十倍於后稷。此言馬蠶皆蟲之先也。及附子令稼不蝗蟲。骨汁及繅蛹汁皆肥使稼耐旱終歲。不失於穫。穫不可不速。常以急疾爲務。芒張葉黃捷。穫之無疑。

穫禾之法。熟過半斷之。孝經援神契曰。黃白土宜禾。說文曰。禾嘉穀也。以二月始生。八月而熟。得之中和。故謂之禾。禾木也。木王而生。金王而死。崔寔曰。二月三月可種植禾。美田欲稠。薄田欲稀。汜勝之書曰。植禾夏至後八十九十日。常夜半候之。天有霜。若白露下。以平明時。令兩人持長索相對。各持一端。以概禾。

中去霜露日出乃止如此禾稼五穀不傷矣氾勝之書曰稗既墍水旱種無不熟之時又特滋茂盛易生蕪穢良田畝得二三十斛宜種之備凶年稗中有米熟時擣取米炊食之不減粱米又可釀作酒酒勢美斗大儉可磨食也若值豐年可以飯牛馬猪羊蟲食桃者粟貴楊泉物理論曰種作曰稼稼猶種也收斂曰穡穡猶收也古今之言云爾稼農之本穡農之末輕而末重前緩而後急稼欲熟收欲速此良農之務也漢書食貨志曰種穀必雜五種以備灾害師古曰歲田有宜及水旱之利田中不得有樹用妨五穀五穀之田不宜樹果諭曰桃李不言下自成蹊匪直妨耕種損禾苗抑亦墮夫之所休息豎子之所嬉遊故桓公問於管子曰飢寒室屋漏而不治垣牆壞而不築爲之柰何管子對曰沐塗樹之枝公令謂左右伯沐涂樹之枝莽年民被布帛治屋築垣牆公問此何故管子對曰齊夷萊之國也一樹而百乘息其下以其不稍也衆鳥居其上丁壯者挾丸操彈居其下終日不歸父老謝枝而論終日不去今吾沐塗樹之枝日方中無尺陰行者疾走樹之枝日方中無尺陰行者疾走力耕數耘收穫如寇盜之至師古曰力謂勤作之也如寇盜之至謂促逮之甚恐爲風雨所損還廬樹父老歸而治產丁壯歸而有業桑師古曰菜茹有畦爾雅曰菜謂之薺不熟曰箇茹菜總名也凡草菜可食通名曰蔬案生曰菜熟曰茹猶生曰草死曰蘆瓜瓠果蓏曰果蓏實曰蓏張晏注周官曰果木上曰果地上曰蓏說文曰在木曰果在草曰蓏許慎注淮南子曰在樹曰果在地曰蓏鄭玄注周官曰果桃李屬蓏瓠屬郭璞注爾雅曰果木子也高誘注呂氏春秋曰有實曰果無實曰蓏宋沈約注春秋元命苞曰木質曰果蓏瓜瓠之屬王廣注易傳曰果蓏者物之實殖於疆場信南山云中田有廬疆場有瓜卽謂此也雞豚狗彘毋失其時女脩蠶織則五十可以衣帛七十可以食肉入者必持薪樵輕重相分班白不提挈師古白者謂髮雜色也不提挈者所以優老人也冬民旣入婦人同巷相從夜績女工一月得四十五日服虔曰一月中又得夜半爲十五日凡四十五日必相從者所以省費燎火同巧拙而合習俗師古曰省費燎火之費也燎所以爲明火所以爲溫也燎音力召反童仲舒曰春秋他穀不

書至於麥禾不成則書之以此見聖人於五穀最重麥禾也。

趙過爲搜粟都尉。過能爲代田。一晦二畊。師古曰：晦，聲也。或作吠。歲代處，故曰代田。工犬反字或作吠。歲代處，故曰代田。師古曰：易也。古法也。后稷始畎田以二耜爲耦。師古曰：併兩耜而耕，廣亦深亦曰畊。長終晦，一晦三畊。一夫三百畊，而播種於畊中。師古曰：播布也。音謂穀子也。音下之也。音頽，故其詩曰：或芸或芋。黍稷儼儼。小雅甫苗生葉以上，稍耨隴草。師古曰：因墳其土以附苗根。師古曰：墳謂之也。音頽，故其詩曰：或芸或芋。黍稷儼儼。音謂之也。音頽，故其詩曰：或芸或芋。黍稷儼儼。田之詩，儼儼盛貌芸除草也。耔附根也。言苗稍壯，每耨輒附根，比盛暑隴盡而根深。師古曰：比音必寐反，能風與旱。師古曰：能耐也。故儼儼而盛也。其耕耘下種，田器皆有便巧。率十二夫爲田，一井一屋，故晦五頃。鄧展曰：九夫爲屋，夫百畝。於古爲十二頃，故百步爲晦。漢時二百四十步爲晦。古千二百晦，則得今五頃。用耦犁，二牛三人，一歲之收常過。縵田晦一斛以上。師古曰：縵，音莫幹，反。善者倍之。師古曰：善爲剛者，以過使教田。太常三輔有民，故亦課田種大農置功巧奴與從事爲作田器，二千石遣令長三老力田及里父老善田者受田器，學耕種養苗狀。蘇林曰：太常主諸陵，蘇林曰：爲法意狀也。民或苦少牛亡以趨澤。師古曰：趨，音譯。雨之潤澤也，故平都令光教過以人輓犁。師古曰：輓，過奏光以爲丞，教民相與庸輓犁。師古曰：庸功也。言換功，共作也。義亦與庸賈同率多人者，田日三十晦，少者十三晦。以故田多墾闢，過試以離宮卒田其宮壠地。師古曰：離宮別處之宮，非天子所常居也。壠餘也。宮壠地謂外垣之內，內垣之外也。諸河壠地廟垣壠地，其義皆同。守離宮卒閑而無事，因令於壠地爲田也。壠音而緣反。課得穀皆多其旁田晦一斛以上。令命家田三輔公田。李奇曰：令，使也。命者，教也。今離宮卒教其家田，公田也。章昭曰：命謂爵命者，命家謂受爵命。一爵爲公士以上。今得田，公田優之也。師古曰：又教邊郡及居延城。章昭曰：居延張掖縣也。時有田卒也。是後邊城河東弘農三輔太常民皆便代田，用力少。

而得穀多。

卷二

黍穄第四

爾雅曰和黍一稃二米。郭璞注云：亦黑黍，但中米異耳。孔子曰：黍可以爲酒。廣志云：有牛黍。有稻五種。案今俗有鷺鳶黍、白驥黍、牛夏黍、有驥皮穄。崔實曰：驥聚之穮熟者一名穄也。凡黍穄田新開荒爲上。大豆底爲次。穀底爲下地必欲熟乃佳。種後再勞爲良。一畝用子四升。三月上旬種者爲上時。四月上旬爲中時。五月上旬爲下時。夏種黍穄與種穀同時。非夏者大率以椹亦爲候。診曰：灑蒼時燥濕候黃場。始章種訖不曳撻。常記十月十一月十二月凍樹日種之。萬不失一。凍樹者凝霜封著木條也。假令月三日凍樹還以月三日種黍。他皆倣此。十月凍早晚黍。苗生隴平即宜杷勞鋤三偏乃止。鋤而不耩。苗晚耩即悉宜也。苗生隴平即宜杷勞鋤三偏乃止。鋤穄欲早。鋤黍欲晚。穄晚多零落。黍早米折頭皆卽濕踐。久積則浥爛。穄踐訖卽蒸而烹於劫之。則易春米堅香氣經夏不歇也。黍宜曬之令燥。濕聚則爛。凡黍黏者收薄穄味美者亦收薄難春。

雜陰陽書曰：黍生於榆。六十日秀。後四十日成黍。生於巳。壯於酉。長於戌。老於亥。死於丑。惡於丙午。忌於丑寅卯。穄忌於未寅。

孝經援神契云黑墳宜黍麥。

尙書考靈曜云夏火星昏中可以種黍。穀在東方蒼龍之宿。四月在南方。大豆也。汜勝之曰黍者暑也。種者必待暑。先夏至二十日。此時有雨。疆土可種。黍我傍謂近我傍。一畝三升。黍心未生。雨灌其心。心傷無實。黍心初生畏天露。令兩人對持長索。搜去其露。日出乃止。凡種黍覆土鋤治皆如禾法。欲疎於禾。疎黍雖科而米黃。又多減及空。今概雖不科而米白。且均熟不減。更勝疎者。汜氏云欲疎於禾。其義未聞。

崔氏曰四月蠶入簇時雨降可種黍。謂之上時。夏至先後各二日可種黍。蟲食李者黍貴也。

粱秫第五

爾雅曰蕡赤苗也。芑白苗也。郭璞注曰蕡今之赤粱。芑今之白粱。粟芭。今之白粱。粟皆好穀也。鍵爲舍人曰是伯夷叔齊所食首陽草也。廣志曰有具梁解梁有遼東赤粱。魏武帝嘗以作粥。爾雅曰粟秫也。孫炎曰秫黏粟也。穗廣志曰秫黏粟有赤有白者有胡秫早熟及麥。說文曰粱秫並欲薄地而稀。一畝用子三升半。地良多雄穗。稻之黏者案今世有黃粱穀。秫根秫憶天棓秫也。粱秫並欲薄地而稀。一畝用子三升半。尾苗穀穗不種與植穀同時晚者全不收也。燥溼之宜杷勞之法一同穀苗收刈欲晚早刈損實。

大豆第六

爾雅曰戎叔謂之荅菽。孫炎注曰戎叔大菽也。張揖廣雅曰大豆。菽也。譌方迷切。豆豌豆留豆也。胡豆。譌濟江切。麊也。音雙。廣志曰重小豆。一歲三熟。粟甘白豆。蘆大可食。刺豆亦可食。秬豆苗似小豆。紫花可爲麵。生朱提。建甯大豆。有黃落豆。有御豆。其豆角長。有楊豆。葉可食。胡豆有青黃者。本草經云張騫使外國得胡豆。今世大豆有白黑二種。及長稈。牛踐之名小豆。有菉豆。赤白三種。黃高麗豆。黑高麗豆。蠶豆。譌豆。大豆類也。豌豆。江豆。蠶豆。譌豆。大豆類也。春大豆次植穀之後。二月中旬爲上時。一畝用子八升。三月上旬爲中時。用子斗。

四月上旬爲下時。用子一歲宜晚者。五六月亦得。然稍晚稍加種子。地不求熟。過熟者。苗茂而實少。收刈欲晚。此不零落。必須耩下。種欲深。故豆性無澤也。種菱者用麥底。一畝用子三升。先漫散訖。犁細淺略。而勞之。旱則糞堅葉落。深則土厚不生。若澤多者。先深耕訖。逆垡擲豆。然後勞之。其過豐不生。九月中候近地葉有黃落者。速刈之。葉少不黃。必遇雨。則爛不成。

雜陰陽書曰。大豆生於槐。九十日秀。秀後七十日熟。豆生於申。壯於子。長於壬。老於丑。死於寅。惡於甲乙。忌於卯午丙丁。

孝經援神契曰。赤土宜菽也。

汜勝之書曰。大豆保歲易爲宜。古之所以備凶年也。謹計家口數種大豆。率人五畝。此田之本也。三月榆莢時。有雨高田可種。大豆土和無塊。畝五升。土不和則益之。種大豆夏至後二十日尚可種。戴甲而生。不用深耕。大豆須均而稀。豆花憎見日。見日則黃爛而根焦也。耩豆之法。莢黑而莖蒼。輒收無疑。其實將落。反失之。故曰。豆熟於場。於場耩豆。卽青莢在上。黑莢在下。汜勝之區種大豆法。坎方深各六寸。相去二尺。一畝得千六百八十坎。其坎成取美糞一升。合坎中土攪和以內坎中。臨種沃之。坎三升水。坎內豆三粒。覆上土勿厚。以掌抑之。令種與土相親。一畝用種二升。用糞十六石八斗。豆生五六葉鋤之。旱者溉之。坎

三升水丁夫一人可治五畝至秋收一畝中十六石種之上土纔令蔽豆耳。

崔寔曰正月可種豌豆二月可種大豆又曰三月昏參夕杏花盛桑椹赤可種大豆謂之上時四月時雨降可種大小豆美田欲稀薄田欲稠。

小豆第七

小豆大率用麥底然恐早晚有地者常須兼留云歲穀下以擬之夏至後十日種者爲上時一畝用子一斗中伏斷手爲下時一畝用子二升中伏以後則晚矣指謂宜晚之歲耳不可爲常矣熟耕耩下以爲良澤多者耩耩漫擲而勞之如種麻法未生白背勞之極佳漫擲犂蹲次之指謂上歷種爲下鋒而不耩鋤不過再葉落盡則刈之葉未盡者雖治而易溼也豆角三青兩黃拔而倒豎籠叢之生者均熟不畏嚴霜從本至末全無秕減乃勝刈者牛力若少得待春耕亦得耩種凡大小豆生旣布葉皆得用鐵齒鋤耩切縱橫杷而勞之。

雜陰陽書曰小豆生於李六十日秀秀後六十日成成後忌與大豆同。

氾勝之書曰小豆不保歲難得椹黑時注雨種畝五升豆生布葉鋤之生五六葉又鋤之大豆小豆不可盡治也古所以不盡治者豆生布葉豆有膏盡治之則傷膏傷則不成而民盡治故其收耗折也故曰豆不可盡治養美田畝可十石以薄田尙可畝取五石諺曰與他作豆田斯言良美可惜也

龍魚河圖曰歲暮夕四更中取二七豆子二七麻子家人頭髮少許合麻豆著井中呪勑井使其家竟年不遭傷寒辟五方疫鬼

雜五行書曰常以正月旦亦用月半以麻子二七顆赤小豆七枚置井中辟疫病甚神驗又曰正月七日七月七日男吞赤小豆七顆女吞十四枚竟年無病令疫病不相染

種麻第八

爾雅曰：「枲，枲。」注曰：「枲，枲。」
子晉直麻盛子者崔寔曰：「牡麻無實好肥埋。」一名爲枲。巴凡種麻用白麻子。白麻子爲雄鳴。顏色雄白，蕊不中種。市權者口含少時顏色如舊者佳。如變黑者，莫崔寔曰：「牡麻青白無實。兩頭銳而輕浮。」麻欲得良田不用故墟。故虛亦良。有點（丁破反）也。地薄葉天折之患。不任作布也。地薄者糞之。糞宜熟無熟糞者用小豆底亦得。崔寔曰：「正月糞疇疇疏田也。」耕不厭熟縱橫七編以上。拋子種薄田二升。穢則細而不長。夏至前十日爲上時。至日爲中時。至後十日爲下時候也。諺曰：「夏至後不沒狗或答曰：「但雨多沒糞耗。」又諺曰：「五月及澤。父子不相借。」言及澤急說非辭也。夏至後不可失也。父子之間尚不相假借而況他人者也。澤多者先潰。麻子令者匪唯淺短皮亦輕薄。此亦趨時不可失也。父母之間尚不相假借而況他人者也。澤多者先潰。麻子令牙生。取雨水浸之。生牙疾。用升水則生遲浸法。著水中如炊。兩百步頃瀘出。著席。布令厚三四寸。數攪之。令均得地氣。一宿則牙出。水若滂沛。十日亦不生。待地白背。繩轡。漫擲子。空曳勞。截雨脚。卽種者地溼麻。生瘦。待白背者麻。生肥澤少者暫浸卽出。不得待牙生。繩頭中下之。曳撻。麻生數日中常驅雀。青露則皮穗欲淨。有葉者。黑水少則麻脆。生則難剝。大爛則乃止。布葉而鋤。頻煩再遍。止高皮不成放勃不收而卽驅。葉欲小穗欲薄易乾。一宿輒翻之。得露則皮黑水少則麻脆。生則難剝。大爛則黃也。

衛詩曰：蓺麻如之何。衡從其畝。毛詩注曰：藝，樹也。衡，猶之。從犧之疋之，然後得麻。汜勝之書曰：種枲太旱則剛堅，厚皮多節；晚則皮不堅，寧失於早，不失於晚。穫麻之法：穗勃勃如灰拔之，夏至後二十日漚。枲和如絲。崔寔曰：夏至後各五日可種牡麻。牡麻有花無實。

種麻子第九

崔寔曰：苴麻，麻之有蘊者，苧麻是也。一名蘆。

止取實者種班黑麻子。班黑者，饒實，崔寔曰：苴麻子黑而實，又重，擣治作燭，不作麻。耕須再遍。一畝用子二升。種法與枲同。三月種者爲上時，四月爲中時，五月初爲下時。大率二赤留一根。猶則不耕鋤常令淨，荒則既放勃拔去雄者，則不成實。

子實。

凡五穀地畔近道者，多爲六畜所犯。宜種胡麻麻子以遮之。胡麻六畜不食，麻子齧頭則科大收，此二實足供美燭之費也。慎勿於大豆地中雜種麻子。扇地雨損，而收薄。六月中可於麻子地間散蕪青子而鋤之，擬收其根。

雜陰陽書曰：麻生於楊或荆。七十日花後六十日熟種，忌四季辰未戌丑戌巳。

汜勝之書曰：種麻豫調和田。二月下旬三月上旬傍雨種之。麻生布葉鋤之。率九赤一樹，樹高一赤，以蠶矢糞之。樹三升無蠶矢以溷中熟糞糞之。亦善樹。一升天旱以流水澆之。樹五升無流水，曝井水殺其寒氣以澆之。雨澤時適勿澆，澆不欲數。養麻如此。美田則畝五十石及百石。薄田尙三十石。穫麻之法：霜下實成速研之。其樹大者以鋸鋸之。

崔寔曰。二三月可種苴麻。麻之有實者爲苴。

大小麥第十

附瞿麥

爾雅曰。大麥麰也。小麥稊也。廣志曰。虩水麥其實大麥形有縫稊麥似大麥出涼州。旋麥三月種八月熟。出西方赤小麥亦而肥。出鄭縣語曰。湖猪肉內鄭稀熟止提小麥至黏弱以貢御。有半夏小麥有禿芒大麥。有黑穠麥。陶隱居本草云。大麥爲五穀長。卽今倮麥也。一名麰麥似穠麥。唯無皮耳。穠麥此是今馬食者。然則大穠二麥種別名異。而世人以爲一物謬矣。按世有落麥者。禿芒是也。又有春種穠麥也。大小麥皆須五月六月曠地。不曠地而種者。其收倍薄。崔寔曰。五月一日蕃麥田也。種大小麥先辟逐犁。穠種者佳。再倍省種子。而科大如作穠。其山田及剛強之地。則耩下之。其種子宜加耐旱。其耩於下田。凡耩種者。匪直土淺易生。然於鋒鋤亦便。穠麥非良地。則不須種。薄地徒勞種而必不收。凡種穠麥。高下田皆得用。八月中戊社前種者爲上時。擲者畝用。但必須良熟耳。高田借擬禾豆目可專用下田也。八月中戊社前種者爲上時。子二升半。下戊前爲中時。用子三升。八月末九月初爲下時。半或四升。小麥宜下田。歌曰。高田種小麥。廉移不成穗。男兒在他鄉。那得不憔悴。八月上戊社前爲上時。擲者用子。中戊前爲中時。用子。下戊前爲下時。用子二升半。正月三月勞而鋤之。三月四月鋒而更鋤。鋤多倍收。皮薄穗多。而鋒利者得再遍爲良也。令立秋前治訖。立秋後蒿艾簾盛之良。以蒿艾蔽窖埋之。亦佳。麥多種久居供食者。宜作剷切。影麥倒刈薄布順風放火。火既著。卽以掃箒撲滅。仍打之。如此者。夏蟲不生。然禮記月令曰。仲秋之月。乃勸入種麥。無或失時。其有失時。行罪無疑。鄭玄注曰。麥者接絕。續乏之穀尤宜重之。

於辰老於巳死於午惡於戌忌於子丑小麥生於桃二百一十日秀秀後六十日成忌與大麥同蟲食杏者麥貴種瞿麥法以伏爲時一名地麵良地一畝用子五升澆田三四升畝收十石潭蒸曝乾春去皮米全不碎炊作殼甚滑細磨下絹篩作餅亦滑美然爲性多穢一種此物數年不絕耘鋤之功更益劬勞

尙書大傳曰秋昏虛星中可以種麥虛北方玄武之宿八月昏中見於南方

說文曰麥芸穀秋種厚埋故謂之麥麥金王而生火王而死。

汜勝之書曰凡田有六道麥爲首種種麥得時無不善夏至後七十日可種宿麥早種則蟲而有節晚種則穗小而少實當種麥若天旱無雨澤則薄漬麥種以酢且故漬并蠶矢夜半漬向晨速投之令與白露俱下酢漿令麥耐旱蠶矢令麥忍寒麥生黃色傷於太稠稠者鋤而稀之秋鋤以棘柴糲之以壅麥根故諺曰子欲富黃金覆黃金覆者謂秋鋤麥曳柴壅麥根也至春凍解棘柴曳之突絕其乾葉須麥生復鋤之到榆莢時注雨止候土白背復鋤如此則收必倍冬雨雪止以物輒蕓麥上掩其雪勿令從風飛去後雪復如此則麥耐旱多實春凍解耕和土種旋麥麥生根茂盛莽鋤如宿麥

汜勝之區種麥區大小如中農夫區禾收區種凡種一畝用子二升覆土厚二寸以足踐之令種土相親麥生根成鋤區間秋草緣以棘柴律土壅麥根秋旱則以桑落時澆之秋雨澤適勿澆之麥凍解棘柴律之突絕去其枯葉區間草生鋤之大男大女治十畝至五月收區一畝得百石以上十畝得千石以上小

麥忌戊。大麥忌子。除日不中種。

崔寔曰。凡種大小麥得白露節可種薄田。秋分種中田。後十日種美田。唯麪早晚無常。正月可種春麥。稗豆盡二月止。

青稞麥特打時稍難唯
磨總蓋無數。鋤一偏佳。
鋤亦得。

水稻第十一

爾雅曰。稌稻也。郭璞注曰。沛國今呼稻爲稌。廣志云。有虎掌稻。紫芒稻。赤芒稻。白米。南方有蟬鳴稻。七月熟。有蓋下白稻。正月種。五月穫。穫訖其莖根復生。九月熟。青李稻。六月熟。累子稻。自漢稻。七月熟。此三稻大而且長。米半寸。出益州梗。有烏稻。黑穡。青稻。白夏之名。說文曰。穡稻。紫莖不黏者。穡稻屬風土記曰。稻之紫莖穡稻之青穗米皆青白也。字林曰。稻。力脂反。稻今年死來年自生。曰。稻秦今世有黃金稻。黃陸稻。青稈稻。臻青稻。尾紫稻。青杖稻。飛蜻稻。赤甲稻。烏陵稻。大香稻。小香稻。白地稻。孤灰稻。一年再熟。有穡稻。穡稻米。一名糯。〈奴亂反〉。米俗云。亂米非也。有九格穡。雄目穡。大黃穡。棠穡。馬牙穡。長江穡。惠皮穡。蕎穡。余穡皆米也。稻無所緣。唯歲易爲良選。地欲近上流。地無良薄水。三月種者爲上時。四月上旬爲中時。中旬爲下時。先放水十日後。曳陸軸十遍。遍數唯。地既熟。淨淘種子。浮者去之。草篠。市規。中夏之。復經三宿。牙生長二分。一畝三升。擲三日之中。令人驅鳥。稻苗長七八寸。陳草復起。以鎌侵水芟之。草悉爛死。稻苗漸長。復須薅。拔草曰。薅。薅訖。決去水。曝根令堅。量時水旱而溉之。將熟又去水。霜降穫之。早刈米青而不堅。刈落而損收。北土高原本無陂澤。隨逐隈曲而田者。二月冰解。地乾燒而耕之。仍卽下晚刈。

水十日塊既散液持木研平之納種如前法既生七八寸拔而栽之亦不死故須栽而壅之溉灌收刈一
如前法畦疇大小無定須量地宜取水均而已藏稻必須用簾此既水穀審得地氣則爛敗也若欲久居者亦如剝麥
法春稻必須冬時積日曝曬一夜置霜露中卽春若冬春不乾卽米青赤脈起不經霜不燥曬則米碎矣

稲稻法一切同

雜陰陽書曰稻生於柳或楊八十日秀後七十日成戊巳四季日爲良忌寅卯辰惡甲乙

周官曰稻人掌稼下地以水澤之地種穀也謂之稼者有似嫁女相生以豬畜水以防止水以溝蕩水以遂均水以列舍水以澗寫水涉揚其芟作田鄭司農說猪防以春秋傳曰町原防規偃豬以列舍水列者非一道以去水也以涉玄謂偃豬者畜流水之陂也防豬旁隄也遂田首受水大溝尾去水大溝作猶治也開遂舍水於列中因涉之揚去前年所芟之草而治田種稻凡稼澤夏以水殄草而芟荑之殄病也絕也鄭司農說芟荑以春秋傳曰芟荑蘊崇之今時謂禾下麥爲夷下麥言芟刈其禾而芟荑之於下種麥也玄謂將以澤地爲稼者必於夏六月之時大雨時行以水病絕草之後生者至秋水涸芟之澤草所生種之芒種鄭司農云澤草之所生明年乃稼之

禮記月令云季夏大雨時行乃燒薙行水利以殺草如以熱湯先薙其草草乾燒之至此月大雨流潦蓄於其中則草不復生地美可稼也薙氏掌殺草春草生而萌之夏日至而耕之若欲其化也則以水火燙之可以糞田疇可以美土疆注曰土潤易行也薙美互文

孝經援神契曰汗泉宜稻

淮南子曰籬先稻熟而農夫薅之者不以小利害大穫高誘曰

汜勝之書曰種稻春凍解耕及其土種稻區不欲大大則水深淺不適冬至後一百一十日可種稻稻地美用種畝四升始種稻欲溫溫者缺其塍令水道相直夏至後大熱令水道錯

崔寔曰三月可種梗稻稻美田欲稀薄田欲稠五月可別種及藍盡夏至後二十日止

旱稻第十二

旱稻用下田白土勝黑土非言下田勝高原但夏停水者不得禾且麥稻田種雖澆亦收所謂彼此俱獲不失地利故也下田種者用功多高原種者與禾同等也凡下田停水處燥則堅垎溼則汙泥難治而易荒燒堦而殺種其春耕者殺種尤甚故宜五六月曠之以擬麪麥麥焦也其土黑堅彊之地種未生前遇旱者欲得令牛羊及人履踐之溼則不用一迹入地稻既生猶欲令人踐壠背踐者茂而多實也苗長三寸杷勞而鋤之鋤唯欲速稻苗性弱不能扇草故宜數鋤之每經一雨輒欲杷勞苗高亦許則鋒天雨無所作宜冒雨薅之科大如概者五六月中霖雨時拔而栽之栽法欲淺令其根鬚四散則滋長者亦可搣去葉端數寸勿傷其心也入七月不復任栽七月百草成時晚故也其高田種者不求極良唯須廢地過良則苗折亦秋

耕杷勞令熟至春黃場納種不宜溼下餘法悉與下田同

胡麻第十三

漢書張騫外國得胡麻今俗人呼爲烏麻者非也廣雅曰狗虱勝茄胡麻也本草經曰胡麻一名巨勝一名鴻藏案今世有白胡麻八稜胡麻白者油多人可以爲版柱治脫之煩也

胡麻宜白地種二三月爲上時四月上旬爲中時五月上旬爲下時半後種者少子而多秕也種欲截雨脚若不緣溼則不生

若荒得用鋒耩鋤不過三遍刈束欲小束大則難燥以五六束爲一叢斜倚之倒損收也候口開乘車詣田斗

耩倒豎以小杖微打之還叢之三日一打四五遍乃盡耳若乘溼橫積熱然速乾雖曰鬱裏無風吹虧損之慮裏者不中爲種子然於油無損也

種瓜第十四

廣雅曰土芝瓜也其子謂之歛（力點反）瓜有龍肝虎掌羊胰兔頭瓢（音溫）瓠（大具反）狸頭爲美有烏瓜纏瓜狸頭瓜密籠瓜女臂瓜羊髓瓜瓜州大瓜大如斛出涼州厭須舊陽賦御瓜有青登瓜大如三升魁有桂枝瓜長二赤餘蜀地溫食瓜至冬熟有春白瓜細小小瓣宜藏正月種三月成有秋泉瓜秋種十月熟形如羊角色黃黑史記曰邵平者故秦東陵侯破爲布衣家督種瓜於長安城東瓜美故世謂之東陵瓜從邵平始漢書地里志曰燉煌古瓜州地有美瓜王逸瓜賦曰落疏之文永嘉記曰永嘉壅瓜八月熟至十一月肉青瓠赤香甜清快衆瓜之勝廣州記曰瓜冬熟號爲金欽瓜說文曰燉小瓜燉也陸機瓜賦曰括樓定桃黃瓤白擗金欽密蕷小青大斑玄軒素腕狸首虎蟠東陵出於秦谷桂髓起於巫山也

長足然後結子。子亦晚熟。種早子。然速而瓜小。種晚子。熟遲而瓜大。去兩頭者。近帶子瓜曲而細。近頭子瓜短而噶。凡瓜落疏青黑者爲美。黃白及斑雖大而惡。若種苦瓜子。雖爛熱氣香。其味猶苦也。

又收瓜子法。食瓜時美者收取。卽以細糠搗之。淨而且速也。良田小豆底佳。黍底次之。刈訖卽耕。頻煩轉之。二月上旬種者爲上時。三月上旬爲中時。四月上旬爲下時。五月六月上旬可種藏瓜。

凡種法。先以水淨淘瓜子。以鹽和之。鹽和則不籠死。先臥鋤穢却燥土。不籠者。坑雖深大常雜蠶土。故瓜不生。然後培坑大如斗口。納瓜子四枚。大豆三箇。於堆旁向陽中。謬曰。種瓜黃臺頭。瓜生數葉。掐去豆性弱。苗不能獨生。故須大豆爲之滋茂。但豆斷汁出。更成良潤。多鋤則饒子。不鋤則無實。五穀蔬菜粟蓏之屬皆如此也。五六月種晚瓜。

治瓜籠法。旦起露未解。以杖舉瓜蔓散灰於根下。

又種瓜法。依法種之。十畝勝一頃。

於良美地中先種晚禾。晚禾令地膩。熟。鰥刈取穗。欲令茭反。方末長秋耕之。耕法。弭縛犂耳。起規逆耕耳。弭則禾茭頭出而不沒矣。至春起復順耕。亦弭縛犂耳。翻之還令草頭出。耕訖勞之。令甚平。種植穀時種之。種法使行陣整直。兩行微相近。兩行外相遠。中間通步道。道外還兩行相近。如是作次。第經四小道通一車道。凡一頃地中須開十字大巷。通兩乘車來去。運輦其瓜都聚在十字巷中。瓜生比至初花。必須三四遍熟鋤。勿令有草生。草生脅瓜無子。

鋤法。皆起禾茭令直豎。其瓜蔓本底。皆令土下四廂高。微雨時得停水。瓜引茭皆沒。茭多則瓜多。茭少則瓜少。茭多則蔓廣。蔓廣則歧多。歧多則饒子。其瓜會是歧頭而生。無歧而花者。皆是浪花。終無瓜矣。

故令蔓生在茭上。瓜懸在下。

摘瓜法。在步道上引手而取勿聽浪人踏瓜蔓及翻覆之。踏則莖破翻則成細皆若無茭而種瓜者地雖美好正得長苗直引無多繁岐故瓜少子若無茭處豎乾柴亦得。凡乾柴草不妨滋茂凡瓜所以早爛者皆由脚躡及摘時不慎翻動其蔓故也。若以理慎護及至霜下葉乾子乃盡矣。但依此法則不必別種。

區種瓜法。六月雨後種茭豆八月中犁掩殺之十月又一轉卽十月中種瓜率兩步爲一區坑大如盆口深五寸以土壅其畔如菜畦形坑底必令平正以足踏之令其保澤以瓜子大豆各十枚遍布坑中。瓜子兩物爲雙藉其起土故也。以糞五升覆之。亦令平。又以土一斗薄散糞上復以足微蹠之。冬月大雪時速併力推雪於坑上爲大堆至春草生瓜亦生。莖葉肥茂異於常者且常有潤澤旱亦無害五月瓜便熟。其稻豆鋤瓜之法。生則太極宜招去之。一區四根卽足矣。

又法。冬天以瓜子數枚內熟牛糞中凍則拾聚置之陰地。量地多少正月地釋卽耕逐場布之。率方一步下一斗糞耕土覆之肥茂早熟雖不及區種亦勝凡瓜遠矣。凡生蟲糞地無勢多於熟糞令地小荒矣。有蟻者以牛羊骨帶髓者置瓜科左右待蟻附將棄之棄一三則無蟻矣。

汜勝之區種瓜一畝爲二十四科區方圓三赤深五寸一科用一石糞糞與土合和令相半以三斗瓦甕埋著科中央令甕口上與地平盛水甕中令滿種瓜甕四面各一予以瓦蓋甕口水或減輒增常令水滿。

種常以冬至後九十日百日得戊辰日種之。又種薤十根令周迴壅居瓜子外。至五月瓜熟薤可拔賣之。與瓜相避又可種小豆於瓜中。畝四五升其穀可賣此法宜平地瓜收畝萬錢。

崔寔曰種瓜宜用戊辰日三月三日可種瓜十二月臘時祀炎楚樹瓜田四角去藏胡濫反謂之藏龍魚河圖曰瓜有兩鼻者殺人。

種越瓜胡瓜法四月中種之。胡瓜宜堅柴木引蔓緣之收越瓜欲飽霜不飽則爛收胡瓜候色黃則摘若待色赤則皮並如凡瓜於香醬中藏之亦佳。

種冬瓜法廣志曰冬瓜蔬垣神仙本草謂之地芝也傍牆陰地作區圓二赤深五寸以熟糞及土相和正月晦日種二月三月亦傳既生以柴木倚牆令其緣上旱則澆之八月斷其梢減其實一本但留五六枚多留則不成也十月霜足收之早收則爛削去皮子於芥子醬中或美豆醬中藏之佳。

冬瓜越瓜瓠子十月區種如區種瓜法冬則推雪著區上爲堆潤澤肥好乃勝春種。

種茄子法茄子九月熟時摘取擘破水淘子取沉者速曝乾裏置至二月畦種治畦下水一如葵法性宜水常須潤澤著四五葉雨時合泥移栽之若旱無雨澆水令散澤夜栽十月種者如區種瓜法推雪著區中則不須栽其春種不作畦直如種凡瓜法者亦得唯須晩夜數澆耳大小如彈圓中生食味似小豆角。

種瓠第十五

衛詩曰：匏有苦葉。毛云：匏謂之瓠。詩義疏云：匏葉少時可以爲羹。父可淹煮，極美。故云瓠葉蟠蟠。采之享長數斗。其腹鏘鑿緣帶爲口。出雍縣移植於他則否。朱崖有苦葉瓠。其大者受斛餘。郭子曰：東吳有長柄瓠。釋名曰：瓠畜皮瓠以爲脯。蓄積以待冬月用也。淮南萬畢術曰：燒穢殺瓠物自然也。

汜勝之書種瓠法。以三月耕良田十畝作區方深一赤。以杵築之。令可居澤相去一步。區種四實。蠶矢一斗。與土糞合澆之。水二升。所乾處復澆之。著三實。以馬箠殼其心。勿令蔓延。多實實細。以糞薦其下。無令親土。多瘡癩。度可作瓢。以手摩其實。從蒂至底。去其毛。不復長且厚。八月微霜下。收取掘地深一丈。薦以糞。四邊各厚一赤。以實置孔中。令底下向瓠。一行覆上。土厚三赤。二十日出黃色。好破以爲瓢。其中白膚以養豬致肥。其瓣以作燭致明。一本三實。一區十二實。一畝得二千八百八十實。十畝凡得五萬七千六百瓢。瓢直十錢。并直五十七萬六千文。用蠶矢二百石。牛耕功力直二萬六千文。餘有五十五萬肥豬明燭利在其外。

汜勝之書區種瓠法。收種子須大者。若先受一斗者。得收一石。受一石者。得收十石。先掘地作坑。方圓深各三赤。用蠶沙與土相和。令中半。牛糞亦得。生著坑中。足躡令堅。以水沃之。候水盡。卽下瓠子十顆。復以前糞覆之。旣生長二赤。餘便總聚十莖一處。以布纏之。五寸許。復用泥泥之。不過數日。纏處便合爲一莖。留強者。餘悉掐去。引蔓結子。子外之條。亦掐去之。勿令蔓延。留子法。初生二三子。不佳去之。取第四五六區。留三子卽足。旱時須澆之。坑畔周匝小渠子。深四五寸。以水停之。令其遙潤。不得坑中下水。

崔寔曰。正月可種瓠。六月可畜瓠。八月可斷瓠。作蓄瓠。瓠中白膚實。以養豬致肥。其瓣則作燭致明。家政法曰。二月可種瓜瓠。

種芋第十六

說文曰。芋。大葉實根駭人者。故謂之芋。齊人呼芋爲菖。廣雅曰。渠芋。其葉謂之蔌。必杏反。藉姑水芋有旁巨芋。有青邊芋。此四芋多子。有談善芋。魁大如斗。魁如杵。有車轂芋。有鋸子芋。最善者也。莖可作美膳。肥潤待飲。乃下有蔓芋。緣枝生大者次二三升。有雞子芋。色黃有百果芋。魁大子芋。繁多。故收百斛。種以百斛以養。有旱芋。七月熟。有九面芋。大而不美。有象空芋。大而弱。使人易飢。有青芋。有素芋。子皆不可食。莖可爲菹。凡此諸芋。皆可乾臘。又可藏至夏食之。又百子芋。出葉愈縣。有魁芋。無青旁子。生永昌縣。有大芋。二升出范陽新鄭風土記。曰。博士芋。蔓生根如鵝鷄卵。

汜勝之書曰。種芋區方深皆三赤。取豆萁內區中。足踐之。厚赤五寸。取區上溼土與糞和之。內區中。萁上令厚赤二寸。以水澆之。足踐令保澤。取五芋子置四角及中央。足踐之。旱數澆之。萁爛芋生子。皆長三赤。一區收三石。又種芋法。宜擇肥緩土近水處。和柔糞之。二月注雨。可種芋。率二赤下一本芋。生根欲深斲其旁。以緩其土。旱則澆之。有草鋤之。不厭數多。治芋如此。其收常倍。

列仙傳曰。酒客爲梁。使烝民益種芋。三年當大饑。卒如其言。梁民不死。按芋可以救饑。僅度凶年。今中國聞見者。及水旱風蟲霜雹之災。便能餓死。溺道白骨交橫。知而不種。坐致泯滅。悲夫。人君者安可不督課之哉。

崔寔曰。正月可菹芋。

家政法曰二月可種芋也。

卷三

種葵第十七

廣雅曰露丘葵也。廣志曰胡葵其花紫赤。博物志曰人食落葵爲狗所齧作瘡則臨種時必燥曝葵子。葵不差或至死。按今世葵有紫莖白莖二種種別復有大小之殊又有鴨脚葵也。雖經歲不渴然溼地不厭良故墟彌善薄卽糞之不宜妄種春必畦種水澆省地而菜多一畦供一日者亦肥也。畦長兩步廣一步大則水難均又深掘以熟糞對半和土覆其上令厚一寸鐵齒杷耰之令熟足踢使堅平下水令徹澤水盡下葵子又以熟糞和土覆其上令厚一寸餘葵生三葉然後澆之澆用晨夕每一搗輒杷耬地令起下水加糞三搗更種一歲之中凡得三輩。凡畦種之物治畦皆如種葵法不復條列煩文。早種者必秋耕十月末地將凍散子勞之一畝三升正月人足踐踏之乃佳。踐者菜把地釋卽生鋤不厭數五月初更種之春者旣老未生相接此六月一日種白莖秋葵者白莖者宜乾紫莖秋葵堪食仍留五月種者取子。春葵子然不均於此時附地翦却春葵令根上牴生者柔軟至好仍供常食美於秋菜留之亦中搗秋菜必留五六葉不搗則莖則科大。凡搗必待露解。諺曰觸露不搗八月半翦去留其岐岐多者則去地一二寸獨莖者亦可去地四五寸牴生肥嫩比至收時高與人膝等莖葉皆美利雖不高菜實倍多。其不翦早生者雖高數赤柯葉莖硬全不中食所可用者收待霜

降。傷晚黑澀。榜簇皆須陰中。見日亦澀。其碎者割訖。卽地中尋手糾之。待萎而爛。

又冬種葵法。近州郡都邑有市之處。負郭良田三十畝。九月收菜後。卽耕。至十月半。令得三遍。每耕卽勞。以鐵齒杷。耬去陳根。使地極熟。令如麻地於中逐長穿井十口。井必相當。邪角則妨地。地形狹長者。井必井別作桔槔。轆轤。井深用轆轤。柳罐。令受一石。罐小用子。則功費少。十月末。地將凍。漫散子。唯概爲佳。散訖。卽再勞。有雪勿令從風飛去。勞雪令地保。澤葉又不蟲。每雪輒一勞之。若竟冬無雪。臘月中汲井水普澆。悉令徹澤。有雪歲已上皆得充事也。正月地釋。驅羊踏破地皮。不踏卽枯涸。皮破卽膏潤。春暖草生。葵亦俱生。三月初葉大如錢。逐概處拔大者賣之。手拔。乃禁取兒女子七歲已上。皆得充事也。一升葵還得一升米。日日常拔看稀稠得所。乃止。有草拔却。不得用鋤。一畝得葵三載。合收米九十車。車准二十斛。爲米一千八百石。自四月八日以後。日月翦賣。其翦處尋以手拌研刷地。令起水澆。蓋覆之前。雖旱亦不須澆。地實保澤。雪勢未盡故也。比及翦遍初者。還復周而復始。日日無窮。至八月社日止。留作秋菜。九月指地賣。兩畝得絹一疋。收訖。卽急耕。依去年法。勝作十頃穀田。止須一乘車牛。專供此園。耕勞。鰥。寡。糞。賣。其井間之田。犁。不。及。良美與糞不殊。又省功力者。其井間之田。犁。不。及。良美與糞不殊。又省功力者。其井間之田。犁。不。及。

崔寔曰。正月可種瓜瓠。葵芥。韜。大小葱。蘇。苜蓿。及雜蒜。亦可種。此二物皆不如秋。六月六日可種葵。中伏後可種冬葵。九月作葵菹乾葵。

家政法曰正月種葵。

蕪菁第十八

爾雅曰蕷音蕷江東呼爲蕪菁或爲葵葵音相近蘋則蕪菁。佳若無故墟糞者以灰爲糞令耕地欲熟七月初種之一畝用子三升從處暑至八月白露節皆漫散而勞種不用濕溼則地堅葉焦既生不鋤九月末收葉晚收則不繁實其葉作菹者料理如常法擬作乾菜及醃入文菹者醃菹者後年正月始作耳須留菹菹第一好菜醸之其菹法列後條割訖則尋手擇治而辦之勿待萎萎而後辦則爛挂著屋下陰中風涼處勿令烟熏烟熏則苦燥則上在廚積置以苦之天陰潤不積苦則澀也春夏畦種供食者與畦葵法同翦乾更種從春至秋得三叢常供好菹取根者用大小麥底六月中種十月將凍耕出之早出者根細。

又多種蕪菁法近市良田一頃七月初種之葉雖膏潤根復細小七月初種根葉俱得擬賣者純種九英九英葉根纏大雖堪舉賣氣味不美欲自食者須種細根一頃取葉三十載正月二月賣作醃菹三載得一奴收根依畊法一頃收二百載二十載得一婢細剉和莖飼牛羊全飼乞一頃收子二百石輸與壓油家三量成米此爲收粟米六百石亦勝穀田十頃是故漢桓帝詔曰橫水爲災五穀不登令所傷郡國皆種蕪菁以助民食然此可以度凶年救饑饉乾而蒸食既甜且美自可藉口何必饑饉若值凶年一頃

蒸乾蕪菁根法。作湯淨洗蕪菁根，漉著一斛，瓮子中以葦荻塞瓮裏，以蔽口合著釜上，繫鐵帶以乾牛糞，然火竟夜蒸之，蠶細均熟，謹著牙，真類鹿尾，蒸而賣者，則收米十石也。

種菘蘆菔蒲北法與蕪菁同角，及根葉並可生食，非蕪菁也。説曰：生噉蕪菁無人情，取子者以草覆之，不覆則凍死。秋中賣銀十畝得錢一萬。

廣志曰：蘆菔一名雹突。

崔寔曰：四月收蕪菁及芥、葶苈、冬葵子，六月中伏後七月可種蕪菁，至十月可收也。

種蒜第十九

澤蒜附出

說文曰：蒜，葷菜也。廣志曰：蒜有胡蒜、小蒜、黃蒜、長苗無科。□袁牢王逸曰：張騫周流絕域，始得大蒜。荀爽曰：張騫使西域，得大蒜。胡荽延萬曰：張騫大宛之蒜。潘尼曰：西域之蒜。朝歌大蒜甚，辛一名葫，南人尚有齊葫之言。又有胡蒜、澤蒜也。蒜宜良輒地，白輒地蒜甜美而科大，黑軟次，三遍熟耕。九月初種，種法黃場時以穀耩逐壠，手下之五寸一株。鋤曰：左右通一萬餘株，空曳勞。二月半鋤之，令滿三遍，勿以無草則不鋤，則科小。條拳而軋之，則獨科。葉黃鋒出，則辦於屋下風涼之處，行早出者皮赤，科堅，可以不爾，則收條中子種者，一年爲獨瓣，種二年者則成大蒜。科皆如拳，又逾於凡蒜矣。瓦子壠底置獨瓣蒜料，橫闊而大，形容殊別，亦足以爲異。今并州無大蒜。朝歌取種一歲之後，還成百子蒜矣。其瓣麤細，正與條中子同。蕪菁根，其大如椀口，雖種他州子，一年亦變大蒜瓣。變小蕪菁根，變大二事相反，其理難推。又八月中旬得熟，九月中始刈，得花子全於五穀蔬果與餘州早晚不殊，亦一異也。并州豌豆度井陘已東山，東穀子入壺，關上黨苗而無實，皆余目所親見，非信傳疑。蓋土地之異者也。種澤蒜法，預耕地熟時採取子，漫散勞之。澤蒜可以香食，吳人調鼎率多用此。根葉解菹，更勝葱韭。此物繁息，一種永

生蔓延滋漫。年年稍廣。間區斂取。隨手還合。但種數畝。用之無窮。種者地熟。美於野生。

崔寔曰。布穀鳴。收小蒜。六月七月可種小蒜。八月可種大蒜。

種韃第二十

爾雅曰。韃。鳩。蕷。注曰。韃菜也。蕷。薑。韃宜白軟良地。三轉乃佳。二月三月種。八月九月種亦得。秋種者春未生。率七八支爲一本。諺曰。葱三韃。支爲一本。種韃者四支爲一科。然韃子三月葉青便出之。未青而出者。內燥曝接去莖。餘切却彊根。留彊溼者。卽瘦細。先重耬耕地。壠燥培而種之。墾燥則韃肥。率一赤一本。葉生卽鋤。鋤不厭數。韃性多穢。五月鋒。八月初耩。不耩則葉不用翦。翦則損白。供常食者別種。九月十月出賣。經久不任也。擬種子至春。地釋出。卽曝之。

崔寔曰。正月可種韃韭。芥七月別種韃矣。

種葱第二十一

爾雅曰。蒼。山葱。注曰。蒼有冬春二種。有胡葱。木葱。山葱。晉令曰。有紫葱。謂之臺廣志。曰。葱有冬春二種。有胡葱。木葱。山葱。晉令曰。有紫葱。謂之臺廣志。其擬種之地。必須春種綠豆。五月掩殺之。比至七月。耕數遍。一畝用子四五升。良田五升。薄地四升。炒穀拌和之。葱子性澀。不以穀和下。不兩耬重耩。簸瓠下之。以批蒲結。蘇結契反。繼腰曳之。七月納種。至四月始鋤。鋤遍乃翦。翦與地平。高留則無葉。翦欲旦起避熱時。良地三翦。薄地再翦。八月止。不翦則不茂。翦過則葱無抱。十二月盡掃去枯葉枯抱。不去枯葉。春二月三月出之。良地二月出。收子者別留之。葱中亦種胡

萎尋手供食乃至孟冬爲菹亦不妨。

崔寔曰三月別小葱六月別大葱七月可種大小葱。夏葱曰小。

種韭第二十二

廣志曰白弱韭長一赤出蜀漢王彪之關中賦曰蒲韭全藏也收韭子如葱子法若市上買韭子宜試之以銅鑄盛水於火上微治韭下水糞覆悉與葵同然畦欲極深韭一翦一加糞又根性上跳故須深也二月七月種種法以升蓋合地爲處布子於圍內性內生不向外畏薄令常淨韭性多穢數拔爲良高數寸翦之初種歲止一翦至正月掃去畦中陳葉凍解以鐵杷耬起下水加熟糞韭高三寸便翦之翦如葱法一歲之中不過五翦加糞悉如初收子者一翦卽留之若旱種者但無畦與水耳杷糞悉同一種永生也聲類曰韭者賴人榮以其不須歲種崔寔曰正月上辛日掃除韭畦中枯葉七月藏韭菁

菁者久也

一種永生

種蜀芥芸薹芥子第二十三

吳氏本草云芥種一蜀芥芸薹取葉者皆七月半種地欲糞熟蜀芥一畝用子芸薹一畝四升種法與蕪名水蘇一名勞租青同旣生亦不鋤之十月收蕪青訖時收蜀芥中爲鹹淡二莖芸薹足霜乃收不足霜薹取子者皆二三月好雨澤時種三物性不耐寒經冬則死故須春種旱則畦種水澆五月熟而收子芸薹冬天草覆亦得崔寔曰六月大暑中伏後可收芥子七月八月可種芥

種胡荽第二十四

胡荽宜黑軟青沙良地。三遍熟耕，樹陰下得禾。春種者用秋耕地，開春凍解，地起有潤澤時，急接澤種之。種法近市負郭田一畝，用子二升，故概種漸鋤取賣，供生菜也。外舍無市之處，一畝用子一升，疎密正好。六七月種一畝，用子一升，先燥曬，欲種時，布子於堅地，一升子與一掬濕土和之，以腳蹠令破作兩段。多者以甄瓦蹉之亦得以木磬磬之亦得子有兩人人各著故不破兩段則疎密水裏而生著土者令土入殼中則生疾而長速種時欲燥此菜非雨不生所以不求溼下也於日暮潤時以穗耕作壟，以手散子，卽勞令平。春雨難期，必須藉澤蹉跎失機，則不得矣。地正月中凍解者時節既早，雖浸歲計矣，便於暖處籠盛胡荽子一日三度以水沃之二三日則牙生，於旦暮時接潤漫擲之數日悉出矣。大體與種麻法相似，假令十日二十日未出者亦勿怪之。尋自當出，有草乃令拔之。菜生三二寸鋤去穢者，供食及賣。十月足霜乃收之。取子者仍留根間，古莫拔令稀，穢者得供生反，拔令稀不生，以草覆上，又不凍死。又五月子熟，拔取曝乾，勿使令溼，格柯打出作蒿筈盛之。冬日亦得入窖，夏還出之，但不濕亦得。五六年停，一畝收十石。都邑糶賣石堪一匹絹。若地柔良，不須重加耕墾者，於子熟時好子稍有零落者，然後拔取，直深細鋤地一遍，勞令平。六月連雨時，稽呂生者亦尋滿地，省耕種之勞。秋種者五月子熟，拔去急耕十餘日，又一轉入六月，又一轉令好調熟，調熟如麻地，卽於六月中旱時耕作壟，蹉子令破，手散還勞令平，一同春法。但既是旱種，不須耬潤。此菜早種，非連雨不生，所以不同春月要求濕下種後，未遇連雨，雖一月不生亦勿怪。麥底地亦得種，止須急耕調熟，雖名秋種，會在六月，六月中無不霖望連雨，生則根僵。

科大七月種者雨多亦得。雨少則生不盡。但根細科小不同。六月種者便十倍失矣。大都不用觸池濕入中。生高數寸。鋤去概者供食及賣。作菹者十月足霜乃收之一畝兩載載直絹三匹。若留冬中食者以草覆之。尙得竟冬中食。其春種小小供食者自可畦種。畦種者一如葵法。若種者按生子令中破籠盛一日。再度以水沃之。令生牙然後種之。再宿即生矣。蓋用箔蓋夜則去之。蓋不蓋熱不生夜不去蟲蠻之。凡種菜子難生者皆水沃令牙生無不即生矣。

作胡荽菹法。湯中渫出之著大瓮中。以暖鹽水經宿浸之。明日汲水淨洗出別器中。以鹽酢浸之。香美不苦亦可洗訖。作粥津麥麯味如釀芥菹法亦有一種味。作裹菹者亦須渫去苦汁。然後乃用之矣。

種蘭香第二十五

蘭香者羅勒也。中國爲石勒諱。故改今人因以名焉。且蘭香之目美於羅勒之名。故即用之。韋弘賦敘曰。羅勒者生崑崙之丘。出西蠻之俗。案今世大葉而肥者名朝蘭香也。三月中候聚葉始生。乃種蘭香耳。天寒不生。治畦下水一同葵法及水散子訖。水盡。蓆熟糞僅得蓋子便止。厚則不生弱苗故也。晝日箔蓋夜即去之。晝日不用見日。夜須受露氣。生即去箔。常令足水。六月連雨拔栽之中亦活。作菹及乾者九月收。乾惡即作乾者。大晴時薄地刈取布地曝之。乾乃採取末。瓮中盛。須則取用。拔根懸者真爛又有取子者十月收。者種法悉與此同。

博物志曰。燒馬蹄羊角成灰。春散著濕地。羅勒乃生。

桂蕷第二十六

芥蘇_{蓋芥蘿與荏同時}宜畦種爾雅曰：薺，_{一名桂蕷澤蕷也。}注云：桂蕷，澤蕷也。蘇桂，荏桂類，故名桂蕷也。本草曰：芥蘿（音粗）一名水蘇。吳氏曰：假蘇，一名風蕷，一名薺。芥方言曰：蘇之小者謂之穠菜。注曰：薺菜也。三月可種荏蕷。黃者白者良。荏性甚易生，蕷尤宜水畦種也。荏則隨宜園畔漫擲，便歲歲自生矣。荏子秋未成可收，蓬於醬中藏之。_{落荏角也。}實成則惡，其多種者如種穀法，雀甚嗜之，必須收子，壓取油，可以煮餅。荏油色其氣香美，煮餅亞胡麻油而勝麻子脂膏，麻子脂膏並有腥氣，然荏油不可爲澤。魚人爲帛煎油彌佳。荏性淳，_{塗帛}，_{作菹者長二寸}，則翦絹袋盛沉於醬瓮中，又長更翦，常得嫩者，若待秋子成而落，莖堅硬葉又枯燥也。取子者勝麻油，晚則落蕷。五月六月中，蕷可爲齏以食覓。

崔寔曰：正月可種蕷。

種蕷第二十七

家政法曰：三月可種蕷。

李林曰：蕷，御溼之菜。茈（音紫），_{生蕷也。}潘尼曰：南夷之蕷。蕷宜白沙地，少與糞和熟耕，如麻地不厭熟，縱橫七遍尤善。三月種之，先重耩耩尋壟下，一赤一科，令上土厚三寸，數鋤之。六月作葦屋覆之。_{不耐寒，故也。}九月掘出置屋中。_{中國多寒，宜作窖，以穀耕合埋之。}中國土不宜蕷，僅可存活，勢不滋息。種者聊擬藥物，小小耳。

崔寔曰：三月清明節後十日封生蕷，至四月立夏後，蕷大食牙，生可種之。九月藏茈蕷，荷其歲，若溫，皆

待十月之茈薑。

博物志曰姪娠不可食薑。令子盈指。

薑荷芹藻第二十八

說文曰薑荷一名薑蘷。搜神記曰薑荷或謂嘉草爾雅曰芹楚葵也。薑荷宜在樹陰下二月種之。一種永
本草曰水斬一名水英。葵菜似薑。詩義疏曰葵苦菜。青州謂之芑。日便可生亦不須鋤。微須加糞。以土覆其上。八月初踏其苗。令死不踏。則根之。十月中以穀麥種覆之。不覆則凍死。則二月掃去之。

食經藏薑荷法。上令冷下苦酒三斗。以三升鹽著中。乾梅三升。使薑荷一行。以鹽醉澆上。蘇覆器口。二十日便可食矣。

葛洪方曰人得蠱欲知姓名者取薑荷葉著病人臥席下立呼蠱主名也。

芹蒙並收根畦種之常令足水尤忌潘澇及鹹水澇之性並易繁茂而甜脆勝野生者。

白蒙尤宜薑歲常可收。

馬芹子可以調蒜螯。

堇及胡蕙子熟時收子。收又冬初畦種之。開春早得美於野生。惟概爲良。尤宜熟薑。

種苜蓿第二十九

漢書西域傳曰罽賓有苜蓿大宛馬武帝時得其馬漢使採苜蓿種歸天子益種離宮別館旁陸機與弟謂光風光風在其間常蕭然自照其花有地宜良熟七月種之畦種水澆一如韭法亦一翦一上糞鐵耙耙土令起然後下米瘦矣一年三刈留子者一刈則止春初旣中生噉爲糞甚香長宜飼馬馬尤嗜此物長生種者一勞永逸都邑負郭所宜種之

崔寔曰七月八月可種苜蓿

雜說第三十

崔寔四民月令曰正旦各上椒酒於其家長稱觴舉壽欣欣如也上除若十五日合諸膏小草續命丸散法藥農事未起命成童以上入太學學五經謂十五以上六甲九九急就三倉之屬命女工趨織布典饋釀春酒染潢及治書法凡打紙欲生生則堅厚特宜入潢凡潢紙減白便是不宜太深深則年久色閼也入浸染潢紙熱卽棄滓直用純汁費而無益聚熱後漬滓擣而煮之布囊壓訖復擣煮之凡三擣三煮添和純汁者其省四倍又彌明淨寫書經夏然後入潢縫不綻解其新寫者須以熨斗縫繞熨而潢之不爾入則零落矣豆黃特不宜裹裏則全不入黃矣凡開卷讀書卷頭首紙不宜急卷急則破折折則裂以書帶上下絡首紙者無不破裂卷一兩張後乃以書帶上下絡之者穩而不壞卷書勿用鬲帶而引之直帶溼損卷又損首紙令穴當御竹引之書帶勿太急急則令書腰折騎驂書上過者亦令書腰折書有裂縫方紙而補者率皆擊拳瘢瘡硬厚瘢痕於書有損裂薄紙如蠶葉以補織微相入殆無際曾自非向明舉而看之略不覺補裂若屈曲者還須於正紙上逐屈曲形勢裂取而補之若不先正元理隨宜

染紙者則令書拳縮足點書記事多用緋縫繪體硬彊發人齒力愈汚染書又多零落若用紅紙者匪直明淨無染又紙性相親久而不落雌黃治書法先於青硬石上水磨雌黃令熱曝乾更於甕碗中研令極熟曝乾又於甕碗中研令極熟乃者膠清雖多久亦剝落丸雌黃治書待潢訖治者使先冶入潢則動書廚中欲得安麝香木瓜令蠹蟲不生五月溼熱蠹蟲將生書經夏不舒展者必生蟲也五月十五日以後七月二十日以前必須三度舒而卷之須要晴時於大屋下風涼處不見日處日曝書令書色暗熱卷生蟲彌速陰雨潤氣尤須避之慎書如此則數百年矣

二月順陽習射以備不虞春分中雷且發聲先後各五日寢別內外有不戒者生子不備蠹事未起命縫人浣冬衣徹複爲祿其有羸帛遂供秋服凡浣故帛用灰汁則色黃而且脆擣小豆爲末可糶粟黍大小豆腐麥子等收薪炭炭聚之下猝未勿令棄之擣蕕煮漸米泔渡之更擣令熟丸如雞

漱素鉤生衣絹法以水浸絹令沒一日數度迴轉之六七日石灰反微臭然後拍出柔韌潔白大勝用灰上犢車蓬葦及糊屏風書卷令不生蟲法水糊則無蟲若黏紙寫書入潢則黑矣

作假蠟燭法蒲熟時多敷蒲臺削肥松大如指以爲心爛布纏之融羊牛脂灌於蒲臺中宛轉

三月三日及上除採艾及柳絮絮止是月也冬穀或盡穂麥未熟乃順陽布德振贍窮乏務施九族自親

者始無或蘊財忍人之窮無或利名罄家繼富度入爲出處厥中焉蠶農尙閑可利溝瀆葺治牆屋修門戶警設守備以禦春饑草竊之寇是月盡夏至煖氣將盛日烈曠燥利用漆油作諸日煎藥可糶黍買布四月繭旣入簇趨繯剖線具機杼敬經絡草茂可燒灰是月也可作桑蛹以禦賓客可糶麵及大麥弊絮

五月芒種節後陽氣始虧陰慝將萌煖氣始盛蟲蠹並興乃施角弓弩解其徵絃張竹木弓弩施其絃以灰藏旃裘毛毳之物及箭羽以竿挂油衣勿辟藏暑溼相_{著也}是月五日合止痢黃連圓霍亂圓採蕙耳取蟾蜍以合血痘藥及東行螻蛄產婦難生衣不出霖雨將降儲米穀薪炭以備道路陷滯不通是月也陰陽爭血氣散夏至先後各十五日薄滋味勿多食肥釀距立秋無食煮餅及水引餅_{夏月食水時此二餅得水即堅強雖消不幸便爲宿食傷寒病矣試以此二餅置水中即堅強雖消不幸便爲宿食傷寒病矣試以此二餅置水中可耀大小豆胡麻糴穢大小麥收弊絮及布帛至後糴麪曝乾置甕中密封使不至冬可養馬蟲生至冬可養馬}

六月命女工織縑練絹及紗之屬可燒灰染青紺雜色七月四日命治麴室具箇槌取淨艾六日饌治五穀磨具七日遂作麴及曝經書與衣裘作乾糗採蕙耳處暑中向秋節浣故製新作衿薄以備始涼糴大小豆麥收縑練

八月暑退命幼童入小學如正月焉涼風戒寒趣練縑帛染綠色河東染御黃法確據地黃根令熱灰汁和之擾令勻搗取汁別器盛更搗滓使極熟又以灰汁和之如薄粥瀉入不渝釜中煮生絹數迴轉使勻舉看有盛水袋子便是絹熟杼出著盆中尋繹舒張少時搗出淨振去滓曬極乾以別絹濾白淳汁和熱抒出更就盆染之急舒展令均汁冷振出曝乾則成矣治釜不渝法在醡酵條中大率三升地黃染壁縣治絮製新浣故及韋履賤好預買以備一匹御黃地黃多則好梓紫桑蒿灰等物皆得用之

冬寒刈蘚草芻茭涼燥可上角弓弩繕理檠鋤正縛鎧絃遂以習射弛竹木弓弧糴種麥糴黍九月治場圃塗囷倉脩築窖繕五兵習戰射以備寒凍窮厄之寇存問九族孤寡老病不能自存者分厚

徹重以救其寒。

十月培築垣牆塞向墐戶。謂之向北出廡上辛命典饋漬麴釀冬酒作脯腊農事畢命成童入太學如正月焉五穀既登家儲蓄積乃順時令勑喪紀同宗有貧窶久喪不堪葬者則糾合宗人共興舉之以親疎貧富爲差正心平斂無相踰越先自竭以率不隨先冰凍作涼餚煮暴飴可析麻緝績布縷作白履不借草履之賤者曰不賣繅帛弊絮羅粟豆麻子

十一月陰陽爭血氣散冬至日先後各五日寢別內外硯冰凍命幼童讀孝經論語篇章入小學可釀醢糴糲稻粟豆麻子。

十二月請召宗族婚姻賓旅講好和禮以篤恩紀休農息役惠必下決遂合耦田器養耕牛選任田者以俟農事之起去猪盍車骨後三歲可合瘡膏藥及臘日祀炙筭筭一作箇燒飲治刺入肉中可以合藥及樹瓜田中四角去蟲蟲東門磔白雞頭法藥范子計然曰五穀者萬民之命國之重寶故無道之君及無道之民不能積其盛有餘之時以待其衰不足以也。

孟子曰狗彘食人之食而不知檢塗有餓殍而不知發言豐年人君養犬豕使食人食不知法度檢斂凶平倉之溢觴也人死則曰非我也歲也是何異於刺人而殺之曰非我也兵也人死謂餓役死者王政使殺人何異於用兵殺人而曰非我殺也兵自殺之而

凡糴五穀菜子皆須初熟日糴將種時糴收利必倍。凡冬糴豆穀至夏秋初雨潦之時糴之價亦倍矣。蓋自然之數。

魯秋胡曰力田不如逢年豐者尤宜多糴。

史記貨殖傳曰宣曲任氏爲督道倉吏秦之敗豪桀皆爭取金玉任氏獨窖倉粟楚漢相拒滎陽民不得耕米石致數萬而豪桀金玉盡歸任氏任氏以此起富其効也且風蟲水旱饑饉薦臻十年之內儉居四五安可不預備凶災也。

師曠占五穀貴賤法常以十月朔日占春糴貴賤風從東來春賤逆此者貴以四月朔占秋糴風從南來西來者秋皆賤逆此者貴以正月朔占夏糴風從南來東來者皆賤逆此者貴。

師曠占五穀曰正月甲戌日大風東來折樹者稻熟甲寅日大風西北來者貴庚寅日風從西北來者皆貴二月甲戌日風從南來者稻熟乙卯日稻上場不雨晴明不熟四月四日雨稻熟日月珥天下喜十五日十六日雨晚稻善日月蝕。

師曠占五穀早晚曰粟米常以九月爲本若貴賤不時以最賤所之月爲本粟以秋得本貴在來夏以冬得本貴在來秋此收穀遠近之期也早晚以其時差之粟米春夏貴去年秋冬什七到夏復貴秋冬什九者是陽道之極也急糴之勿留留則太賤也。

黃帝問師曠曰。欲知牛馬貴賤。秋葵下有小葵。生牛貴。大葵不蟲。牛馬賤。

越絕書曰。越王問范子曰。今寡人欲保穀爲之奈何。范子曰。欲保穀必觀於野。視諸侯所多少爲備。越王曰。所少可得爲困。其貴賤亦有應乎。范子曰。夫知穀貴賤之法。必察天之三表。卽決矣。越王曰。請問三表。范子曰。水之勢勝金。陰氣蓄積大盛。水據金而死。故金中有水。如此者歲大敗。八穀皆貴。金之勢勝木。陽氣蓄積大盛。金據木而死。故木中有火。如此者歲大美。八穀皆賤。金木水火更相勝。此天之三表也。不可不察。能知三表。可以爲邦寶。越王又問曰。寡人已聞陰陽之事。穀之貴賤可得聞乎。答曰。陽主貴。陰主賤。故當寒不寒。穀暴貴。當溫不溫。穀暴賤。王曰。善。書帛致於枕中。以爲國寶。

范子曰。堯舜禹湯皆有預見之明。雖有凶年而民不窮。王曰。善。以丹書帛致之枕中。以爲國寶。

鹽鐵論曰。桃李實多者來年爲之穰。

物理論曰。正月望夜占陰陽。陽長卽旱。陰長卽水。立表以測其長短。審其水旱。表長丈二赤。月影長二赤者以下大旱。二赤五寸至三赤小旱。三赤五寸至四赤調適。高下皆熟。四赤五寸至五赤小水。五赤五寸至六赤大水。月影所極。則正面也。立表中正。乃得其定。又曰。正月朔旦。四面有黃氣。其歲大豐。此黃帝用事。土氣黃。均四方並熟。有青氣雜黃。有螟蟲。赤氣大旱。黑氣大水。正朝占歲星。上有青氣宜桑。赤氣宜豆。黃氣宜稻。

史記天官書曰。正月旦決八風。風從南方來大旱。西南小旱。西方有兵。西北戎菽爲也。戎菽胡豆爲成也。趣兵。北方爲中歲。東北爲上歲。東方大水。東南民有疾疫。歲惡。正月上甲。風從東方來宜蠶。從西方。若日黃雲惡。師曠占曰。黃帝問曰。吾欲占樂善一心。可知不對曰。歲欲甘。甘草先生。歲欲苦。苦草先生。歲欲雨。雨草先生。病藜歲欲旱。旱草先生。蓬歲欲流。流草先生。蓬歲欲病。病草先生。艾

卷四

園籬第三十一

凡作園籬法於牆基之所。方整深耕。凡耕作三壘。中間相去各二赤。秋上酸棗熟時。收於壘中。概種之。至明年秋生高三赤許。間斲去惡者。相去一赤留一根。必須稀概均調。行伍條直相當。至明年春。剥勑反傳去橫枝。剥必留距痕。大逢寒即死。剥訖即編爲巴籬。隨宜夾縛。務使舒緩。急則不復得長故也。又至明年春更剥其末。又復編之。高七赤便足。欲高作者。任人意匪直姦人慚笑而返。狐狼亦自息望而迴。行人見者。莫不嗟嘆。不覺白日西移。遂忘前途尚遠。盤桓瞻矚。久而不能去。枳棘之籬折柳樊園。斯其義也。其種柳作之者。一赤一樹。初卽斜插。插時卽編。其種榆莢者。一同酸棗。如其栽榆與柳。斜直高共人等。然後編之。數年成長。共相盛迫。交柯錯葉。特似房籠。旣圖龍蛇之形。復寫鳥獸之狀。緣勢嵌崎。其貌非一。若值巧人。隨便採用。則無事。

不成尤宜作机。其盤紆茀鬱奇文互起。纂布錦繡萬變不窮。

栽樹第三十二

凡栽一切樹木欲記其陰陽。不令轉易。陰陽易位則難生。小栽者不煩記也。大樹髡之。搖則死。小則不髡。先爲深坑內樹訖。以水沃之。著土令如薄泥。東西南北搖之良久。根虛多死。其小樹則不煩爾。然後下土堅築。近上三寸不築。取其柔潤也。時時溉灌。常令潤澤。每澆水盡。卽以燥土覆之。覆則保澤不然。則乾涸。埋之欲深。勿令撓動。凡栽樹訖。皆不用手捉。及六畜觸突。使干人樹之一人搖之。則無生柳矣。凡栽樹正月爲上時。諺曰。正月可栽大樹。二月爲中時。三月爲下時。然棗雞口槐兔目桑蝦蟆眼榆負瘤散自餘雜木鼠耳蚕翅各其時。此等名目皆是葉生形容之即生早栽者葉晚出。雖然大率早爲佳。不可晚也。樹大率種數既多。不可一一備舉。凡不見者。栽蒔之法。皆求之此條。大率擇早爲佳。不可晚也。

淮南子曰。夫移樹者失其陰陽之性。則莫不枯槁。

高誘曰。失猶易。

文子曰。冬冰可折。夏木可結。時難得而易失。木方盛。終日採之而復生。秋風下霜。一夕而零。功難立。

崔寔曰。正月自朔暨晦可移諸樹。竹漆桐梓松柏雜木。唯有果實者及望而止。望謂十一日。過十五日。則果少實。

食經曰。種名果法。三月上旬。斫取好直枝。如大母指長五赤。內著芋魁中種之。無芋。大蕪菁根亦可用。勝種核。三四年乃如此大耳。可得行種。

凡五果花盛時遭霜則無子常預於園中往往貯惡草生糞天雨新晴北風寒切是夜必霜此時放火作
燼少得煙氣則免於霜矣

崔寔曰正月盡二月可剗樹枝二月盡三月可掩樹枝埋樹枝土中令生二歲已上可移植矣

種棗第三十三

爾雅曰壺棗邊要棗檜白棗櫟酸棗楊徹齊棗遵羊棗洗大棗煮墳棗蹶泄苦棗哲無實棗還味捻棗郭注曰今江東呼棗大而銳上者爲壺壺猶瓠也要細腰今謂之鹿盧棗檜卽今棗子白熟櫟樹小實酢孟子曰養其櫟棗邊實小而員紫黑色俗呼羊矢棗孟子曰曾子嗜羊棗洗今河東猗氏縣出大棗子如雞卵蹶泄子味苦皆不著子者還味短味也楊徹齊墳未詳廣志曰河東安邑棗東郡穀城紫棗長二寸西王母事大如李核三月熟河內汲郡棗一名墟棗東海蒸棗洛陽夏白棗安平信都大棗梁國夫人棗大白棗名曰整奇小核多肥三星棗駢白棗灌棗又有狗牙雞心牛頭羊矢獮猴細腰之名又有氐棗木棗崎廉棗桂棗夕棗也鄭中記石虎苑中有西王母棗冬夏有葉九月生花十二月乃熟三子一赤又有羊角棗亦三子一赤抱朴子曰堯山有歷棗吳氏本草曰大棗者名良棗西京雜記曰弱枝棗玉門棗西王母棗棠棗青花棗赤心棗潘岳閒居賦有周文弱枝之棗丹棗案青州有樂氏棗曹肌細核多膏肥美爲天下第一父老相傳云樂毅破齊時從燕齋來所種也齊郡西安廣饒二縣所有名棗卽是也今世有陵棗幙弄棗也常選好味者留栽之候棗葉始生而移之棗硬故生晚栽早地不堅格生遲也三步一樹行欲相當耕也欲令牛馬履踐令淨蟲生所以須淨地堅饒實故宜踐也正月一日日出時反斧班駁椎之名曰嫁棗不斧則子萎而落也候大蠶入簇以杖擊其枝間振去狂花繁不實曬棗法先治地令淨有草萊者令棗臭布椽於箔下置棗於箔上以扒聚而復散之一日中二十度乃佳夜仍不聚成全赤卽收收法日日撼切而落之爲上半赤而收者肉未充滿乾則皮破復有烏鳥之患

得霜露氣乾速成陰雨。之時乃聚而苦蓋之。五六日後別擇取紅軟者上高厨而暴之。廚上者已乾雖擇去賸爛者。降者永不壞。令其未乾者曬曝如法。其阜勞之地不任耕稼者。歷落種棗則任矣。棗性炒故。

凡五果及桑。正月一日鶴鳴時。杷火遍照其下。則無蟲災。

食經曰。作乾棗法。新收蔣露於庭。以棗著上厚二寸。復以新蔣覆之。凡三日三夜。撤覆露之。畢日曝取。乾內屋中。率一石以酒一升漱著器中密泥之。經數年不敗也。

棗油法。鄭玄曰。棗油擣棗實和以塗繪上燥而形似油也。乃成之。

棗脯法。切棗曝之。乾如脯也。

雜五行書曰。舍南種棗九株。辟縣官宜蠶桑。服棗核中人二七枚。辟疾病。能常服棗核中人及其刺。百邪不復干矣。

種梗棗法。陰地種之。陽中則少實。足霜色殷然。說文云。桺棗也。似柿而小。

後乃收之。早收者澀。不任食之也。然多收紅軟者。消暑日曝令乾。大釜中煮之。水僅自淹。一沸即濾出。盆研之。生布絞取。濃汁。塗麵。渴俱當也。

種桃柰第三十四

爾雅曰。旄冬桃。櫼桃山桃。郭璞注曰。旄桃子冬熟。山桃實如桃而不解核。廣志曰。桃有冬桃。夏白桃。秋白桃。裏桃。其桃美也。有秋赤桃。廣雅曰。抵子者桃也。本草經曰。桃果在樹不落。秋白

百鬼鄴中記曰石虎苑中有句鼻桃重二斤西京雜記曰核桃櫻桃紺核
桃霜桃言霜下可食金城桃胡桃出西域甘美可食綺蒂桃含桃紫文桃

桃柰桃欲種法熟時合肉全埋糞地中直置凡地則不生生亦不茂桃性至春既生移栽實地中則實小苦者栽法以鍬合土掘移之桃性易種難栽若離本和土厚覆之令厚赤餘至春桃始動時徐徐撥去糞土皆應生芽合取核種之萬不失一其餘以熟糞糞之則益桃味桃性皮急四年以上宜以刀堅剗其皮者不剗死急則七八年便老老則十年則死歲常種之又法候其子細使附土研去拂上生

桃酢法桃爛自零者收取內之於瓮中以物蓋口七日之後既爛漉去皮核密封閉之三七日酢成香美可食

術曰東方種桃九根宜子孫除凶禍明桃柰桃種亦同

櫻桃爾雅曰櫻荆桃郭璞曰今櫻桃廣雅曰楔桃大者如彈丸子有長八分者有白色凡三種禮記曰仲夏之月天子羞以含桃鄭玄注曰今謂之櫻桃博物志曰櫻桃者或如彈丸或如手指春夏花實竟歲吳氏本草所說云櫻桃一名牛桃一名英桃還種陽中者還種陰地陰地既入園圃便是陽中故多難得生宜堅實之地不可用虛糞也

蒲萄漢武帝使張騫至大宛取蒲萄實於離宮別館旁盡種之西蔓延性緣不能自舉作架以承之葉密陰厚可以避熱不宜溼溼則冰凍二月中還出舒而上架性不耐寒不埋卽死其歲久根莖蟲大者宜遠根作坑勿令莖折其坑外處亦掘土并穰培覆之

摘蒲萄法 極熟者一一零疊一作零疊從本至未悉皆無遺世人全房折殺者十不收一

作乾蒲萄法 極熟者一一零疊摘取刀子切去蒂勿令汁出蜜兩分脂一分和肉蒲萄中煮四五沸瀉出陰乾便成矣非直滋味倍勝又得夏暑不敗壞也

藏蒲萄法 極熟時全房折取於屋下作廬坑坑內近地鑿壁爲孔

還築孔使堅

墻子置土覆之經冬不異也

種李第三十五

爾雅曰休無實李座接盧李駁赤李
鱗志曰赤李麥李細小有溝道有黃建李青皮
老李其樹數年卽枯有杏李味小酸似杏有黃扁李
地記曰房陵南郡有名李風土記曰南郡細李四月先熟
西晉傅玄賦曰河沂黃建房陵綿青西京雜記土
曰有朱李黃李紫李綠李青李綺李青房李車下李顏回李
而美又有中植李在麥後穀前而熟者李欲栽李性堅實晚五歲始子是以藉栽者三歲便結子也

李性耐久樹得三十年老雖枝枯子亦不細

嫁李法正月一日或十五日以磚石著李樹歧中令實繁又法臘月中以杖微打歧間正又法月晦日復打之亦足子也又法以煮寒食
著樹枝間亦良樹多者李樹桃樹下並欲鋤去草穢而不用耕犁耕則肥而無實樹桃李大率方兩步一
故多東枝以取火焉李樹桃樹下並欲鋤去草穢而死之桃李大率方兩步一
根李夏得陰其下秋得食其實春種蒺藜夏不得採其實秋得刺焉家政法曰二月從梅李也

作白李法用夏李色黃便摘取於鹽中搘之鹽入汁出然後合鹽曬令萎手捻之令

種梅杏第三十六

爾雅曰梅柟也時英梅也郭璞注曰梅似杏質醉英梅未聞廣志曰蜀名梅爲捺大如榧子梅杏皆可以

心杏而醉亦可生歟也。煮而曝乾爲蘇。置龜臚齋中。又可含以香口。亦蜜藏而食。西京雜記曰。侯梅朱梅同白梅任調食及齋杏則不任此用。世人或不能辨言梅杏爲一物失之遠矣。廣志曰。榮陽有白杏。鄆中赤杏。有黃杏。有柰杏。西京雜記曰。文杏材有文彩。蓬萊杏。東海都尉子台獻一株花雜五色云是仙人所有。

杏栽種與桃李同

作白梅法。梅子醕核初成時摘取。夜以鹽汁漬之。晝則日曬。

凡作十宿十浸十曝便成。調鼎和鹽所在多入也。

作烏梅法。亦以梅子核初成時入藥。不任調食。上熏。

之令乾卽成矣。烏梅極大者剥皮陰乾勿令得風。經二宿。

食經曰。蜀中藏梅法。去鹽汁內蠹中月許更易蜜。經年如新也。

作杏李麩法。杏李熟時多收爛者。益中研之。生布絞及和禾麩。取濃汁塗盤中。日

曝乾。以手磨刮取之。可和水漿及和禾麩。所入意也。

作烏梅欲令不蠹法。濃燒櫟以湯沃之。蒸之以

使澤乃出。蒸之以

之。以

釋名曰。杏可爲油。

神仙傳曰。董奉居廬山不交人。爲人治病。不取錢。重病得愈者。便種杏五株。輕病愈爲栽一株。數年之神。董有十數萬株鬱鬱然成林。杏子熟於林中。所在作倉。宣語買杏者。不須來報。但自取之。具中一器穀。便得一器杏。有人少穀往而取杏多。卽有五虎逐之。此人怖虎。捨傾覆所餘在器中。如向所持穀多少。虎乃還去。自以後買杏者。皆於林中自平量。恐有多出。奉悉以前所得穀。賑救貧乏。尋陽記曰。持穀五千無凶年。蓋言果實可以市易。五穀也。

杏子人可以爲粥。多收賣者。可以供紙墨之直也。

插梨第三十七

廣志曰洛陽北邙張公夏梨海內唯有一樹常山真定山陽鉅鹿梁國睢陽齊國臨菑鉅鹿並出梨上
樗梨小而加甘廣都梨又云鉅鹿豪梨重六斤數人分食之新豐箭谷梨弘農京兆扶風郡界諸谷中
梨多供御陽城秋梨夏梨三秦記曰漢武果園一名御宿有大梨如五斗落地卽破取者以布囊盛之名
曰舍消梨荊州土地記曰江陵有名梨永嘉記青田村民家有一梨樹名曰官梨子大一圍五寸常以供
獻名曰御梨實落地卽融釋西京雜記曰紫梨芳梨實小青梨實大大容梨細葉梨紫條者梨熟時全
梨渤海梨出渤海地耐寒不枯東王梨出海中別有朐山梨張公大谷梨或作棗崔梨也種者梨熟時全
埋之經年至春地釋分栽之多著熟糞及水至冬葉落附地刈殺之以炭火燒頭二年卽結子若櫟生及
者則著子遲每梨有十許枝者彌疾插法用棠杜棠梨大而細理杜次之染梨大惡棗石榴種而不栽
者唯二子生梨餘皆生杜插者彌疾插得者爲上梨雖治十收得一二也杜如臂已上
皆任插當先種杜經年後插之至客俱下杜死則不生也杜樹大者插五枝小者或三或二梨葉微動爲上時將欲開孽
爲下時先作麻紝反纏十許匝以鋸截杜令去地五六寸不纏恐插時皮披留杜者梨樹早成然宜高作蒿
簾盛杜以土築之令沒風則披其高留杜者梨枝葉茂遇大時以籠盛梨則免披耳斜截竹爲籤刺皮木之際令深一寸許折取其美梨枝陽中者則實少長五六寸亦斜截之令過心大小長短與籤等以刀微剝梨枝斜截之際剝去黑皮勿令傷青皮拔去竹籤卽插
梨令至剝處木還向木皮還近皮插訖以絲幕杜頭封熟泥於上以土培覆令梨枝僅得出頭以土壅四
畔當梨上沃水水盡以土覆之勿令堅涸百不失一之勿使掌撥掌撥則折其十字破杜者十不收一所以
然者木製皮開虛燥故也梨旣生杜旁有葉出輒去之不去勢分

凡插梨園中者用旁枝庭前者中心旁枝樹下易收用根蒂小枝樹形可憐五年方結子鳩脚老枝三年

卽結子而樹醜。吳氏本草曰：金創乳婦不可食梨。梨多食則損人，非補益之物。產

婦產中及疾病未愈食梨多者無不致病，或逆氣上者尤宜慎之。

凡遠道取梨枝者下根卽燒三四寸亦可行數百里猶生

藏梨法初霜後卽收。霜多卽不得經夏也。於屋下掘作深廁坑底無令潤濕收梨置中不須覆蓋便得經夏。接時必勿令損傷。

凡醋梨易水熟煮則甜美而不損人也。

種栗第三十八

廣志曰：栗關中大栗如雞子大。蔡伯喈曰：有胡粟。魏志云：有東夷韓國山大栗，狀如梨。三秦記曰：漢武帝拳栗種而不栽。栽者雖生，尋死矣。栗初熟出殼，卽於屋裏埋著濕土中。埋必須深，勿令凍撤。若路遠者以草囊盛至春二月悉芽生出而種之。既生數年不用掌近。凡新栽之樹皆不用掌近，栗性尤甚也。三年內每到十月常須草裹至二月乃解。不裹則還死。大戴禮夏小正曰：八月栗零，而後取之，故不言剥之。

食經藏乾栗法：取穰灰淋取汁漬栗出日中曬令栗

藏生栗法：後年二月皆生芽而不蟲者也。

棟周官曰：棟似栗而小說文曰：棟如梓實如小栗。衛詩曰：山有棟。詩義疏云：棟，栗屬，或從木。有兩種。其一高丈餘，其核中悉如李。生作胡桃味，膏燭又美，亦可食。栽種與栗同。

柰林檎第三十九

廣志曰：檮，施也。又曰：柰有白青赤三種。張掖有白柰。酒泉有赤柰。西方例多柰家。以爲脯數十百斤。以爲蓄積。如收藏棗栗。魏明帝時諸王朝夜賜東城柰一籃。陳思王謝曰：柰以夏熟。今則冬生物。以非時。秦西京雜記曰：紫柰綠柰別有素柰。朱柰廣志曰：理琴以赤柰。柰林檎不種。但栽之。種之雖生。而味不佳。取栽如壓桑法。此果根不浮藏。栽故於樹旁數赤許掘坑。洩其根頭。栽如桃李法。林檎樹以正月二月中翻斧班駁椎之。則餽子。

作柰炒法。拾爛柰內。瓮中益合口勿令蠅入。六七日許當大爛。以酒淹病秆之。令如粥狀。下水更秤。以羅作米粉法。汁盡刀剝大如梳掌。於日中曝乾研。作末便成甜酸得所。芳香非常也。

作林檎炒法。林檎赤熟時擘破去子心。帶日曬令乾。或磨或搗。下細絹篩。麤者更磨搗。以細盡爲限。以方升味。正調適。一升和米麵二升。

作柰脯法。柰熟時中乾。卽成矣。

種柿第四十

說文曰：柿。赤實果也。廣志曰：小者如小杏。又曰：梗棗味如柿。晉陽梗肥細而厚。以供御王。柿有小者栽之。曰苑中牛柿。李尤曰：鴻柿苦瓜。張衡曰：山柿。左思曰：胡畔之柿。潘岳曰：梁侯烏椑之柿。柿有小者栽之。

無者取枝於梗棗根上插之。如插梨法。柿有樹乾者亦

食經藏柿法。柿熟令汁絕。著器中。經十日可食。

乾令汁絕。著器中。經十日可食。

安石榴第四十一

陸機曰張騫爲漢使外國十八年得塗林。塗林安石榴也。廣志曰安石榴有甜酸二等。鄴中記云石虎苑中數百人垂生山石榴。二月中作花色如石榴而小淡紅敷紫萼。周景式廬山記曰香爐峯頭有大磐石可燔燐可愛。京口記曰龍剛縣有石榴。西京雜記曰有甘石榴也。栽石榴法三月初取枝大如手大指者。斬令長一赤半八九枝共爲一窠燒下頭二寸不燒則調置枯骨礪石於枝間。骨石此是樹性所宜下土築之一重土一重骨石平坎止其土令沒枝頭一寸許也。水澆常令潤澤既生又以骨石布其根下。則科圓滋茂可愛。雖孤根獨立者。十月中以蒲葉裹而纏之。不裹則若不能得多枝者。取一長條燒頭圓屈如牛拘而橫埋之亦得然不及上法根彊早成。其拘中亦安骨石。其斷根栽者亦圓布之。安骨石於其中也。

木瓜第四十二

爾雅曰楙木瓜。郭璞注曰實如小瓜。酢可食。廣志曰木瓜子可藏枝可爲數號。一赤百二十節衛詩曰投我以木瓜。毛公曰楙也。詩義疏曰楙葉似柰葉實如小瓜上黃似著粉香欲啖者截著熟灰中令萎焉淨洗以苦酒豉汁蜜度之可案酒食密封藏百日乃食之甚益人。木瓜種子及栽皆得壓枝亦生。栽種與李同。食經藏木瓜法先切去皮煮令熟著水中車輪切百瓜用三升鹽蜜一斗清潔曝夜內汁中取令乾以餘汁蜜藏之亦用濃稠汁也。

種椒第四十三

爾雅曰櫻。大椒廣志曰胡椒出西域。范子計曰蜀椒出武都。秦椒出天水。案今青州有蜀椒種本商人居椒爲業見椒中黑實乃遂生意種之此種數千枚止有一根生數歲之後更結子實芬芳香形色與蜀

椒不殊氣勢微弱耳。逐分布栽移略通州境也。熟時收取黑子。俗名椒目。不用人手。四月初畦種之。如種葵法。方三寸一子。篩土覆之。令厚寸許。復篩熟糞以蓋土上。旱輒澆之。常令潤澤。生高數寸。夏連雨時可移之。移法先作小坑圓深三寸。以刀子圓剗椒栽合土。移之於坑中。萬不失一。若拔而移者。率多死。若移大栽者。二月三月中移之。先作熟糞泥。掘出卽封根合泥埋之。行百餘里得生之。此物性不耐寒。陽中之樹冬須草裹。不裹卽死。其生小陰中者少稟寒氣。則不用裹。所謂習以性成。一木之性寒暑異容。若未藍染能不易質。故觀鄰識士見友知人也。候實口開便速收之。天晴時摘下薄布曝之。令一日卽乾。色赤椒好色。黑失味。其葉及青摘取可以爲菹。乾而末之亦足充事養生。

要論曰。臘夜令持椒臥房牀傍無與人言。內井中除溫病。

種茱萸第四十四

食茱萸也。山茱二月三月栽之。宜故城隄冢高燥之處。凡於城上種者。先宜隨長短掘鑿。停之經年。然莫則不任食。長物至遲。候實開便收之。挂著屋裏壁上。令廕乾。勿使煙熏。煙熏則苦。年倍多樹。尚少。所用。

術曰。井上宜種茱萸。茱萸葉落井中飲此水者無溫病。

雜五行書曰。舍東種白楊茱萸三根。增年益壽除患者也。又術曰。懸茱萸子於屋內。鬼畏不入也。

卷五

種桑柘第四十五

爾雅曰桑辨有甚梔。注云辨牛也。女桑橫桑。注曰今俗呼桑樹小而條長者爲女桑樹也。壓桑山。謂我迎父。以告父。父射殺馬。曬皮於庭。女至皮所以足躉之。曰爾馬而欲入爲婦。自取屠剝。如何言未竟皮蹶然起。女而行後於大樹之間。得女及皮。盡化爲蠶。繢於樹上。世謂蠶爲桑。其名桑。言喪也。今世有荆桑。蠶桑之名。桑椹熟時。收黑魯椹。黃魯桑不耐久。百豐。栽後二年。慎勿採沫。小探者。小下水。常薅令淨。明年正月移而栽之。仲春季率五尺。一根。未用耕故。凡栽桑不得者無他故。正爲犁櫟耳。是以須概不用稀。稀通耕犂者必其下常斷掘種菉豆。難憲率多死矣。且概則長疾。大都種櫟長遲。不如壓枝之速無栽者乃種櫟也。其下常接者。傷桑破犂。則妨禾豆。行欲小。小豆。二豆良美。潤澤益桑。栽後二年。慎勿採沫。長倍遲。大如臂許。正月中移之。須髡。率十步一樹。則妨禾豆。行欲小。掎角不用正相當。相當者則妨犂。須取栽者。正月二月中以鉤弋壓下枝。令著地。條葉生高數寸。仍以燥土壅之。土溼則爛。明年正月中截取而種之。住宅上及園畔者固宜。即定其田中種者。亦如種櫟法。先概種二三年。然後更移之。凡耕桑田不用近樹。傷桑破犂。則損葉。大率桑多者宜苦研。桑少者宜省剥。秋研欲苦。而避日中苦。研春條茂。冬春省剥。竟日得作。春探者必須長梯高机。數人一樹。還條復枝。務令淨盡。要欲旦暮而避熱時。梯不長高。枝折人不多。上下勞。梯不還枝。仍曲。秋探欲省。

栽去妨者則損條。櫟熟時多收曝乾之。凶年粟少可以當食。魏略曰：楊浦爲新鄭長，與平末人多飢窮。沛積憊得千餘斛，會太祖西征，天子所將千人皆無糧。沛謁見乃進乾櫟。太祖甚喜。及太祖輔政，超爲郡令。饑饉春，唯仰以全軀命數州。今自河以北，大家收百石少者尙數十斛。故杜葛亂後，令之內民死而生者，乾櫟之力也。

種柘法。耕地令熟，穫轡作壘。柘子熟時多收，以水淘汰，令淨曝乾散訖，勞之草生拔却，勿令荒沒。三年間斲去，堪爲渾心扶老杖。一根三十年中四破爲杖。一根直二十文，任爲馬鞭胡牀。馬鞭一枚直十文。十五年任爲弓材。三百張亦堪作履。一兩裁截碎木中作錐刀靶。音霸一箇三十年好作犢車材。一乘直萬錢，欲作鞍橋者，生枝長三赤許，以繩繫旁枝。木櫟釘著地中，令曲如橋。十年之後便是渾成柘橋。一具直一匹，欲作快弓材者，宜於山石之間北陰中種之。其高原山田土厚水深之處，多掘深坑，於坑中種桑柘者，隨坑深淺或一丈丈五直上出坑，乃扶疎四散。此樹條直異於常材。十年之後無所不任。一樹直一絹十四匹。

柘葉飼蠶絲好，作琴瑟等絃，清鳴響徹勝於凡絲遠矣。

禮記月令曰：季春無伐桑柘。鄭玄注曰：愛養蠶食也。具曲植筐。注曰：各養蠶之器。曲植也。后妃齋戒親帥躬桑以勸蠶事。無爲散惰。

周禮曰：馬質禁原蠶者。注曰：質平也。主買馬平其大小之價直者。原再也。天文辰爲馬蠶，書蠶爲龍精。月直大火，則浴其蠶種。是蠶與馬同氣物，莫能兩大。故禁再蠶者爲傷馬興。

孟子曰：五畝之宅，樹之以桑，五十者可以衣帛矣。

尙書大傳曰。天子諸侯必有公桑蠶室就川而爲之。大昕之朝。夫人浴種于川。

春秋考異郵曰。蠶陽物。大惡水。故蠶食而不飲。陽立於三春。故蠶三變而後消死於七三七二十一。故二十一日而繭。

淮南子曰。原蠶一歲再登。非不利也。然王者法禁之。爲其殘桑也。

氾勝之書曰。種桑法。五月取椹著水中。卽以手瀆之。以水灌洗。取子陰乾。治肥田十畝。荒田久不耕者尤善。好耕治之。每畝以黍椹子各三升合種之。黍桑當俱生鋤之。桑令稀疎。調適黍熟穫之。桑生正與黍高平。因以利鎌摩地刈之。曝令燥後。有風調放火燒之。常逆風起火。桑至春生。一畝食三箔蠶。

俞益期牋曰。日南蠶八熟。蠶軟而薄。椹採少多。

永嘉記曰。永嘉有八輩蠶。蠶珍蠶續。三月柘蠶。四月初續。蠶蠶。初續。愛珍續。五月愛蠶。六月未續。寒珍。七月末續。塞珍。九月四出蠶。初續。八日便剖卵。蠶生多養之。是爲蠶蠶。欲作愛者。取蠶珍之卵。藏內甕中。隨器大小亦可。十紙蓋覆器口。安砌苦耕。泉冷水中。使冷氣折其出勢。得三七日。然後剖生養之。謂爲愛珍。亦呼愛子。續成繭出蛾。生卵。七日又剖成蠶。多養之。此則愛蠶也。藏卵時。勿令見人。應用二七赤豆安器底。臘月桑柴二七枚。以麻卵紙。當令水高下與重卵相齊。若外水高。則卵死不復出。若外水下。卵則冷氣少。不能折其出勢。不能折其

出勢則不得三七日，不得三七日雖出不成也。不成者謂徒績成繭出蛾生卵，七日不復剖生，至明年方生耳。欲得陰樹下亦有泥器口，三七日亦有成者。

雜五行書曰：二月上壬取土泥屋四角，宜蠶吉。按今世有三臥一出生蠶，四臥再生蠶，白頭蠶，黑蠶，兒蠶，有一生再生之異，灰兒蠶，秋母蠶，頭石蠶，楚蠶，兒蠶，秋末老懈兒蠶，綿兒蠶，同臥蠶，或二蠶，三蠶，共爲一繭。凡三臥四臥，皆有絲綿之別。凡蠶從小與魯桑者，乃至大入簇，得飼荆魯二桑，小食則桑中與魯桑，則有裂腹之患也。

楊泉物理論曰：使人主之養民，如蠶母之養蠶，其用豈徒絲繭而已哉。

五行書曰：欲知蠶善惡，常以三月三日天陰，如無日不見雨，蠶大善。又法埋馬牙齒於

龍魚河圖曰：埋蠶沙於宅亥地，大富得蠶絲吉利，以一斛二斗甲子日鎮宅，大吉致財千萬。

養蠶法：收取種繭，必取居簇中者。近上則絲薄，近下則子不生也。泥屋用福德利土屋，欲四面開窗，紙糊厚爲籬，屋內四角著火。火若在一處，則冷熱不均。初生以毛掃，則傷蠶，調火令冷熱得所。熱則焦燥，冷則長遲。比至再眠，常須三箔，中箔上安蠶，上下空置上箔，防塵埃。小時採福德土桑，著懷中，令暖，然後切之。蠶小不用見露氣。每飼蠶，卷牕幃，飼訖還下。蠶見明則食，食多則生長。老時值雨者，則壞繭，宜於屋裏簇之薄布，薪於箔上，散蠶訖，又薄以薪覆之一，槌得安十箔，又法懸訖，薪下微生炭，以燙之，得緩則作速。傷寒則作遲，數入候，看熱則去火。蒸蒿疎涼，無鬱浥，之憂，死蠶旋墮，無汚繭之患，沙榮不住，無瘢痕之疵。蠶急則難繕，繭污則易練而絲膩，日曝死者雖白而曹脆，繕練衣著，蒿簇亦良，其在外簇者脫遇天寒，則全不作繭，用□□□易練而絲膩，日曝死者雖白而曹脆，繕練衣著，蠶幾將倍矣。甚者虛失歲功，堅脆絕資，生要理，安可不知之哉。

崔寔曰。三月清明節令蠶妾治蠶室。塗隙穴。具槌持箔籠。

龍魚河圖曰。冬以臘月鼠斷尾。正月旦日未出時。家長斬鼠著屋中。祝云。付勑屋吏制斷鼠蟲。三時言功。鼠不敢行。

雜五行書曰。取亭部地中土塗竈。水火盜賊不經。塗屋四角。鼠不食蠶。塗倉筭。鼠不食稻。以塞坎百日。鼠種絕。

淮南萬畢術曰。狐目狸腦鼠去其穴。注曰。取狐兩目。狸腦大如狐目三枚。擣之三千杵。塗鼠穴則鼠去矣。

種榆白楊第四十六

爾雅曰。榆白枮。注曰。枮榆先生葉却著英。皮色白。廣志曰。有姑榆。有朝榆。秦今世有刺榆木。甚牢韁。可以爲轆車材。枮榆可以爲車轂及器物。山榆人可以爲燕莢。凡種榆者宜種刺。挾兩種利益爲多。其餘軟弱。則非佳也。榆性扇地。其陰下五穀不植。隨其高下廣狹。東西北三方所屬。各與樹等。種者宜於園地北畔。秋耕令熟。至春榆莢落時。收取漫散。犁細。時勞之。明年正月初。附地芟殺。以草覆上。放火燒之。一根上必十數條俱生。止留一根強者。餘悉掐去之。一歲之中長八九赤矣。不燒則長遲也。後年正月二月移栽之。初生即移者喜曲。故須長。則科茹太長。更須依依。不用剝沐。剝者長而細。又多癩痕。不剝雖短。而無病。診曰。不於塗坑中種者。以陳屋草布塗中。散榆莢於草上。以土覆之。燒亦如法。佳。不糞。雖生而瘦。既栽移者。燒亦如法也。亦

又種榆法。其於地畔種者。致雀損穀。旣非叢林。率多曲戾。不如割地一方種之。其白土薄地。不宜五穀者。

唯宜榆及白榆。地須近市。賣些莢葉。挾榆刺榆。凡榆三種。色別種之。勿令和雜。挾榆莢葉味苦。凡榆莢味也。耕地收莢。一如前法。先耕地作壟。然後散榆莢。墾者看好料理又易得中。散訖。勞之。榆生共草俱長。未須料理。明年正月。附地芟殺放火燒之。亦任生長。勿使掌反。近又至明年正月。斂去惡者。其一株上有七八根生者。悉皆斫去。唯留一根。麤直好者。三年春可將莢葉賣之。五年之後。便堪作椽。不挾者。即可研賣。一根挾者。鑑作獨樂及蓋。一箇三十文。十年之後。魁椀瓶檻器皿。無所不任。一椀七文。一魁二十。十五年後。中爲車轂及蒲桃塗。一具直絹三四匹。一口直三百車。其歲歲科簡剝治之功。指柴雇人十束雇一人。無業之人爭來就作賣。柴之利已自無費。歲出萬束。一束三文。則三千貫莢葉在外也。况諸器物。其利十倍。於柴三十倍歲收三十萬。研後復生。不勞更種。所謂一勞永逸。能種一頃。歲收千匹。唯須一人守護。指揮處分。旣無牛犁種子。人功之費。不慮水旱風蟲之災。比之穀田勞逸萬倍。男女初生。各與小樹二十株。比至嫁娶。悉任車轂。一樹三具。一具直絹三四匹。成絹一百八十四。娉財資遣。粗得充事。

術曰。北方種榆九根。宜蠶桑。由穀好。

崔寔曰。二月榆莢成及青。收乾以爲旨蓄。旨美也。蓄積也。司部收青莢。小蒸曝之。至冬以酒滑香。宜養老。詩云。我有旨蓄。亦以御冬也。色變白。將落。可作醯醤。隨節早晏。勿失其適。醯音半。醤音半。榆醬。

白楊。一名高飛。性甚勁直。堪爲屋材。折則折矣。終不曲撓。奴孝切。榆性軟。久無不曲。比之白楊。不如遠矣。

屋材松柏爲上白
楊次之榆爲下也

種白楊法。秋耕令熟至正月二月中以犁作壘一壘之中以犁逆順各一到嶠中寬狹正似作葱壘作訖又以鋤掘底一坑作小壘斫取白楊枝大如指長三赤者屈著壘中以土壓上令兩頭出土向上直堅二赤一株明年正月中剝去惡枝一畝三壘一壘七百二十株一株兩根一畝四千三百二十株三年中爲蠶檣都格反五年任爲屋椽十年堪爲棟梁以蠶檣爲率一根五錢一畝歲收二萬一千六百文柴及棟梁椽柱在外歲種三十畝三年九十畝一年賣三十畝得錢六十四萬八千文周而復始永世無窮比之農夫勞逸萬倍去山遠者實宜多種千根以上所求必備

種棠第四十七

爾雅曰杜甘棠也郭璞注曰今之杜梨詩曰蔽芾甘棠毛云甘棠杜也詩義疏云今棠梨一名杜梨如梨而小甜酢可食也唐詩曰有杕之杜毛云杜亦棠也與白棠同但有赤白美惡子白色者爲白棠甘棠也醉滑而美赤棠子澀而醉無味俗語云澀如杜赤棠木理亦可作弓幹案今棠葉有中染絳者有惟中染土紫者杜則全不用其實三種則異爾雅毛郭以爲同未詳也棠熟時收種之否則春月移栽八月初天晴時摘葉薄布曬令乾可以染絳必候天晴時少撻葉乾之復更摘慎勿歲收絹一匹亦可多種利歲收絹一匹乃勝桑也

種穀楮第四十八

說文曰穀者楮也案今世人乃有名之曰角楮非也蓋角穀聲相近因訛耳其皮可以爲紙者也楮宜潤谷間種之地欲極良秋上楮子熟時多收淨淘

曝令燥。耕地令熟。二月穰構之。和麻子漫散之。卽勞。秋冬仍留麻勿刈。爲楮作暖稀。率多凍死。明年正月初附地芟殺放火燒之。一歲卽沒人。不燒者瘦而長亦遲三年便中研。未滿二年者。皮薄不任用。研法。十二月爲上。四月次之。非兩月而研者。自有乾葉在地足等火。不燒則不滋茂也。此三月中間研去惡根。亦以留潤澤也。移栽者。二月薅之。亦三年一研。三年不研者徒失錢無益也。指地賣者。省功而利少。煮剥賣皮者。雖勞而利大。其紫足以供然。自能造紙。其利又多。種三十畝者。歲研十畝。三年一偏。歲收絹百匹。

漆第四十九

凡漆器。不問真僞。過客之後。皆須以水淨洗。置牀箔上。於日中半日許曝之。使乾。下哺乃收。則堅牢耐久。若不卽洗者。鹽醋浸潤。氣徹則皺。器便壞矣。其朱裏者。仰而曝之。朱本和油。性潤耐日。故盛夏連雨。土氣蒸熱。什器之屬。雖不經夏用。六七月中。各須一曝。使乾。世人見漆器。暫在日中。恐其炙壞。合著陰潤之地。雖欲愛慎。朽敗更速矣。

凡木畫服翫箱枕之屬。入五月盛七月九月中。每經雨。以布纏指揩。令熱徹膠不動作。光淨耐久。若不揩拭者。地氣蒸熱。偏上生衣厚潤徹膠。便皺動處。起發颯然破矣。

槐柳楸梓梧柞第五十

爾雅曰。守宮桃葉畫蟲。晝夜炕布者。名守宮孫炎曰。炕張也。槐子熟時。多收擘取。數曝。勿令蟲生。五月夏至前十餘日。以水浸之。如浸麻子法也。六七日當芽生。好雨種麻時。和麻子撒之。當年之中。卽與麻齊。麻熟刈去。獨留槐。槐既細

長不能自立。根別堅木以繩欄之。冬天多風雨。繩欄宜以茅。明年斲地令熟，還於槐下種麻。晉書槐三年正月移而植之，亭亭條直千百若一。所謂蓬生麻中，不扶自直。若隨宜取栽，匪直長遲，樹亦曲惡。宜於園中割地種之。好未移之間，妨廢耕墾也。

種柳。正月二月中取弱柳枝，大如臂，長一赤半，燒下頭二三寸，埋之令沒，常足水以澆之。必數條俱生，留一根茂者，餘悉別堅一柱以爲依主。每一赤以長繩柱欄之。若不欄，必爲風所推，不能自立。一年中卽高一丈餘，其旁生枝葉，卽掐去。令直聳上，高下任人取足，便掐去正心，卽四散下垂，婀娜可愛。若不掐心，則枝不四散。六七月中，取春生少枝種，則長倍疾。少枝葉青而壯，故長疾也。

楊柳下田停水之處，不得五穀者，可以種柳。八九月中，水盡燥濕得所時，急耕則鋤棲之。至明年四月，又耕熟，勿令有塊，卽作暘壟。一畝三壟，一壟之中逆順各一，到暘中寬狹，正似葱龍。從五月初盡七月末，每天雨時，卽觸雨折取春生少枝，長一赤已上者，插著壟中，二赤一根，數日卽生少枝，長疾，三歲成椽。比如餘木，雖微脆，亦足堪用。一畝二千一百六十根，三十畝六萬四千八百根，根直八錢，合收錢五十一萬八千四百文。百樹得柴一載，合柴六百四十八載，載直錢一百文，柴合收錢六萬四千八百文，都合收錢五十八萬三千二百文。歲種三十畝，三年種九十畝，歲賣三十畝，終歲無窮。

憑柳可以爲樞、車轄、雜材及枕。

術曰正月旦取楊柳枝著戶上百鬼不入家種箕柳法山澗河旁及下田不得五穀之處水盡乾時熟耕數遍至春凍釋於山陂河坎之旁刈取箕柳三寸截之漫散卽勞勞訖引水停之至秋任爲簸箕五條一錢一畝歲收萬錢山柳赤而脆河柳白而堅

陶朱公術曰種柳千樹則足柴十年以後髡一樹得一載歲髡二百樹五年一周
欁梓詩義疏曰欁梓之疎理色白而生子者爲梓說文曰櫻欁也然則欁梓二木相類者也白色有角者名爲梓如欁有角者名爲角欁或名子欁黃色無子者爲柳欁世人見其木黃呼爲荆黃欁也亦宜割地一方種之梓欁各別無令和雜

種梓法秋耕地令熟秋末冬初梓角熟時摘取曝乾打取子耕地作壟漫散卽再勞之明年春生有草拔令去勿使荒沒後年正月間斲移之方兩步一樹此樹須大不得櫟栽

欁既無子可於大樹四面掘坑取栽移之亦方兩步一根兩畝一行一行百二十株五行合六百樹十年後一樹千錢柴在外車板盤合樂器所在任用以爲棺材松柏跨於

術曰西方種欁九根延年百病除

雜五行書曰舍西種梓欁各五根令子孫孝順

梧桐爾雅曰榮桐木注云卽梧桐也又曰楨楨注云今梧桐是知榮桐楨楨皆梧桐也桐葉花而不實者曰白桐實而皮青者曰梧桐案今人以其皮青號曰青桐也青桐九月收子二三月中作一步圓畦種之方大則難壅小治畦下水一如葵法五寸下一子少與熟糞和土覆之生後數澆

令潤澤。此木宜當歲卽高一丈。至冬堅草於樹間。令滿外復以草圍之。以葛十道束置。不然則凍死也。明年三月移植於廳齋之前。華淨妍雅。極爲可愛。後年冬不復須裹成樹之後。樹別下子一石。子於葉上生。多者五六少者二三也。炒食甚美味。似菱芡多。白桐無子。是明年之花房。亦遷大樹掘坑取栽移之。成樹之後任爲樂器。青桐則於山石之間生者。樂器則鳴青白二材並堪車板盤合木屨等用。

柞爾雅曰。柟杼也。注云。柞樹案俗人呼杼爲樣子。以櫟殼爲杼。斗似剝。宜於山阜之曲。三偏熟耕漫散樣子。卽再勞之。生則薅治。常令淨潔。一定不移。十年中樣可雜用。一根直二十歲中屋樁。一根直柴在外研去尋生料理還復。凡爲家具者。前件木皆所宜種。十歲之後無求不給。

種竹第五十一

中國所生不過淡苦二種。其名目奇異者列之於後條也。宜高平之地。近山阜尤是所宜。黃白軟土爲良。正月二月中斂取西南引根并莖芟去葉於園內東北角種之。令坑深二赤許。覆土厚五寸。竹性愛向西南引。故於園東北角種之。數地爲滋蔓而來生也。其居東北角者老竹種不稻麥糠糞之。糞不令和雜。不用水澆淹。死勿令六畜入園。二月食淡竹筍。四月五月食苦竹筍。蒸煮魚酢。其欲作器者。經年乃堪殺軟未成也。

筍爾雅曰。筍竹萌也。說文曰。筍竹胎也。孫炎曰。初生竹謂之筍。詩義疏云。筍皆四月生。唯巴竹筍八月生。盡九月成都有之。筍冬夏生。始數寸可烹。以苦酒浸之可就酒及食。又可米藏及乾。以待冬月也。

永嘉記曰。含篠竹筍。六月生迄九月味與箭竹筍相似。凡諸竹筍。十一月掘土取皆得長八九寸長澤民

家盡養黃苦竹。永寧南漢更年上筍。大者一圍五六寸。明年應上今年十一月筍土中已生。但未出須掘土取。可至明年正月出土訖。五月方過。六月便有含殼筍。含殼筍迄七月八月九月已有箭竹筍。迄後年四月竟年常有筍不絕也。

竹譜曰。棘竹筍味淡落人鬚髮。簾第二筍無味。雞頭竹筍肥美。簾竹筍冬生者也。

食經曰。淡竹筍法。取筍肉五六斤者。按鹽中一宿出。拭鹽令盡。煮麋一斗分五升與。

種紅藍花梔子第五十二

花地欲得良熟。二月末三月初種也。種法欲雨後速下。或漫散種或耩下。一如種麻法。亦有鋤培而掩種者。子科大而易料理。花出欲日日乘涼摘取。則乾摘必須盡。餘留熟後。取子則太晚也。七月中摘深色鮮明。耐久不斃。勝春種者。負郭良田種一頃者。歲收絹三百匹。一頃五月便種。若待新花。熟後取子。則太晚也。七月中摘深色鮮明。耐久不斃。勝春種者。負郭良田種一頃者。歲收絹三百匹。一百石米已當穀田。二百匹絹超然在外。一頃花日須百人摘。收子二百斛與麻子同價。既任車脂亦堪爲燭。即是直頭成米。三百匹絹超然在外。一頃花日須百人摘。以一家手力十不充。一但駕車地頭每旦當有小兒僮女十百餘羣。自來分摘。正須平量中半分取。是以單夫隻婦亦得多種。

殺花法。摘取卽確擗使熱。以水淘布袋。紋去黃汁。更擗以粟飯漿。清而醋者淘之。又以布袋絞去汁。即收泡。乾令花也。

作臘脂法。預燒落藜藜蕷及蒿作灰。無者卽草。以湯淋取清汁。初汁純厚太濃。卽殺花不中用。唯可洗衣。揉花十許遍。勢止。布袋絞取淳汁。著瓷碗中。取醋石榴兩三箇。擘取子。搗破少著粟飯漿水極酸者和之。布絞取瀋。以和花汁。若無石榴者。以好醋和飯漿亦得可。若復無醋者。清飯漿極酸者亦得空用之。下白米粉大如酸棗粉多。以淨竹著不膩者。良久痛攪。蓋冒至夜。瀉去上清汁。至淳處止。傾著白練角袋子中。懸之明日乾泥泥時。稔作小瓣如半麻子。陰乾之則成矣。

合香澤法。好清酒以浸香。夏用冷酒。春秋用熱酒。冬則小熱。雞舌香。故爲丁子香也。蘆香。苜蓿澤蘭香。凡四種。以新絲裏而浸之。夏一宿。春秋再宿。冬三宿。用胡麻油兩分。豬脂一分。內銅鑄中。卽以浸香酒和之。煎數沸後。便緩火微煎。然後下所浸香煎。緩火至暮。水盡沸定乃熟。以火頭內澤中作聲者水未澤欲熟時。下少許青蒿以發色。以盡有煙出無聲者水盡也。綿絮鑄醬瓶口。瀉著瓶中。

合面脂法。用牛髓牛隨少者用牛脂和之。溫酒浸丁香藿香二種。浸法如煎澤方。煎法一同合澤。亦著青蒿以發色。絲瀝著瓷漆盞中。令凝。若作脣脂者。以熟米和之。青油裹之。其冒霜雪遠行者。常齧蒜令破。以揩脣。既不劈裂。又令辟惡。小兒面患皴者。夜燒梨令熟。以凍湯洗面。訖以暖汁塗之。令不皴。亦蓬染布嚼以塗面。亦不皴也。

合手藥法。取豬脰一具。摘去其脂。合蒿葉於好酒中。痛按使汁甚滑。白桃人二七枚。去黃皮研碎。酒解取其汁。以綿裹丁香。甘松。香橘核十顆。打著脰汁中。仍浸置勿出。瓷貯之。夜煮細糠湯。淨洗面拭乾。以藥塗之。令手軟滑。

冬不皴。

作紫粉法。用白米英粉三分。胡粉一分。不著人面。和合均調。取落葵子熟蒸。生布絞汁和粉。日曝令乾。若色淺者。更蒸取汁。重染如前法。作米粉法。粱米第一。粟米第二。必用一色純。勿使有雜。晞使甚細。簡去雜餘種。其雜米。糯米。小麥。黍米。於木槽中下水。脚踢十偏淨淘。水清乃止。大瓮中多著冷水。以浸米。春秋月夏則二十日。冬則六十日。唯多日佳。不須易水。臭爛乃佳。日若淺者。粉不滑美。日滿更汲新水。就瓮中沃之。以手杷攪。淘去醋氣。多與偏數氣盡乃止。稍稍稍出著一砂盆中熟研。以水沃攪之。接取白汁。絹袋濾著別瓮中。籬沉者更研。水沃接取如初。研盡以杷子就瓮中良久痛抨。然後澄之。接去清水。貯出淳汁。著大盆中。以杖一向攪。勿左右迴轉。三百餘匝。停置蓋瓮。勿令塵汚。良久清澄。以杓徐徐接去清口。以三重布帖粉上。以粟糠著布上。糠上安灰。灰濕更以乾者易之。灰不復濕乃止。然後削去四畔。麤白無光潤者別收之。以供麤用。麤粉米皮光潤。其中心圓如鉢形。酷似鴨子白。光潤者名曰粉英。是以光潤也。無風塵好日時。舒布於牀上。刀削粉英如梳。曝之乃至粉乾足。反手痛按勿住。不按則澀惡。擬人客作餅及作香粉。以供粧摩身體。作香粉法。唯多著丁香於粉合中。自然芬馥。亦有搗香未絢飾和粉者。亦有水沒香以香洩粉者。皆損色。又費香。不如全著合中也。

種藍第五十三

爾雅曰。歲馬藍。注曰。今大葉冬藍也。廣志曰。有木藍。今世有芨芨藍也。藍地欲得良。三偏細耕。三月中浸子令芽生。乃畦種之。治畦下水。一

同葵法。藍三葉澆之。澆之。再薅治令淨。五月中新雨後。即接濕穗耩拔栽之。夏小正曰。五月浴瀘藍藝。三莖作一科。相去八寸。栽時宜併工急。手無令地燥也。白背即急鋤。急鋤則堅確也。五偏爲良。七月中作坑。令受百許束。作麥稈泥泥之。令深五寸。以苦蔽四壁。刈藍倒豎於坑中。下水以木石鎮壓。令沒。熟時一宿冷時再宿。漉去蓼內汁於瓮中。率十石瓮著石灰一斗五升。急手抨_{普彭}之。一食頃止。澄清瀉去水。別作小坑。貯藍澱著坑中。候如強粥。還出瓮中盛之。藍澱成矣。種藍十畝。敵穀田一頃。能自染青者。其利又倍矣。

崔寔曰。榆莢落時可種藍。五月可刈藍。六月可種冬藍。冬藍木藍也。八月用藥也。

種紫草第五十四

爾雅曰。蘋_茈草也。一名紫丹。博物志曰。平民山之陽紫草染紫之上者。本草經曰。一名紫丹。廣志曰。隴西紫草。染紫之上大佳。性不耐水。必須高田。秋耕地至春。又轉耕之。三月種之。耩耩地逐壟手下子。良田一畝用子二升。薄田用子三升。下訖。勞之鋤如穀法。唯淨唯佳。其壟底草則拔之。壟底用鋤。九月中子熟。刈之。候稻芳蒲。燥載聚打取子。溼載則傷紫草。九月中子熟。刈之。候稻芳蒲。燥載聚打取子。子則深細耕。不細則失草矣。尋糾以杷耨取整理。爲良。遭雨則損草也。一扼隨以茅結之。繫葛四扼爲一頭。當日則斬齊。顛倒十重許。爲長行。置堅平之地。以板石鎮之。令扁碎折。不鏽賣難售也。兩三宿堅頭著日中曝之。令浥浥然。不曬則黴黑。五十頭作一洪。洪十字大頭向。著敝屋下陰涼處棚棧上。其棚下勿使驢馬糞及人溺。又忌煙。皆令草失色。其利勝藍。若欲久停者。入五月內著屋中。閉戶塞向密泥。勿使風入漏氣。

過立秋然後開出草色不異若經夏在棚棧上草便變黑不復任用。

伐木第五十五種地黃法附出

凡伐木四月七月則不蟲而堅脢榆莢下桑椹落亦其時也然則凡木有子實者候其子實將熟皆其時也非時者蟲而且脆也凡非時之木水漚一月或火燄取乾蟲皆不生水浸之木更益柔弱周官曰仲冬斬陽木仲夏斬陰木鄭司農云陽木春夏生者陰木秋冬生者松柏之屬鄭玄曰陽木生山南者陰木生山北者冬則斬陽夏則斬陰調堅軟也按柏之性不生蟲蠹四時皆得無所選焉山中雜木自非七月四月兩時殺者率多生蟲無山南北之異鄭君之說又無取則周官伐木蓋以順天道調陰陽未必爲堅脢之與蟲蠹也

禮記月令孟春之月禁止伐木鄭玄注云爲盛德所在也孟夏之月無伐大樹逆時氣也季夏之月樹木方盛乃命虞人入山行木無爲斬伐爲其木堅朋也季秋之月草木黃落乃伐薪爲炭仲冬之月日短至則伐木取竹箭此其堅成時也

孟子曰斧斤以時入山林材木不可勝用趙岐注曰時謂草木零落之使材木得茂暢故有餘

淮南子曰草木未落斤斧不入山林高誘曰九月草木解也

崔寔曰自正月以終季夏不可伐木必生蠹蟲或曰其月無王子日以上旬伐之雖春夏不蠹猶有剖析間解之害又犯時令非急無伐十一月伐竹木

種地黃法須黑良田五徧細耕三月上旬爲上時中旬爲中時下旬爲下時一畝下種五石其種還用三月中掘取者逐犁後如禾麥法下之至四月末五月初生苗訖至八月盡九月初根成中染若須留爲種

者卽在地中勿掘之待來年三月取之爲種計一畝可收根三十石有草鋤不限偏數鋤時別作小刀鋤勿使細土覆心今秋取訖至來年更不須種自旅生也唯須鋤之如此得四年不要種之皆餘根自出矣

卷第六

養牛馬驢驛第五十六

服牛乘馬量其力能寒溫飲飼適其天性如不肥充繁息者未之有也。民以羊馬之肥位登宰相公孫弘梁伯燭牧豕者或位極人臣身名俱泰或聲高天下萬載不窮甯戚以飯牛見知馬稷以牧養發迹莫不自近及遠從微至著嗚呼小子何可已乎故小童曰羊去亂羣馬去害者卜式曰非獨羊也治民亦如是。是以時起居惡者輒去無令敗羣也。

諺曰羸牛劣馬寒食下言其乏食瘦瘠春中必死務在充飽調適而已。

陶朱公曰子欲速富當畜五特牛馬猪羊驢五畜之特然畜特則速富之術也

禮記月令曰季春之月合累牛騰馬遊牝於牧累牋皆乘匹之名是月所以合牛馬仲夏之月遊牝別羣則熟騰駒孕任欲牝氣有餘恐相蹄齧也仲夏之月遊牝別羣則熟騰駒孕任欲其王居明堂禮曰孟冬命農畢積聚繩放牛馬

凡驢馬初生忌灰氣遇新出爐者輒死經兩者不忌

馬頭爲王欲得方日爲丞相欲得光脊爲將軍欲得強腹脅爲城郭欲得張四下爲令欲得長

凡相馬之法先除三羸五驚乃相其餘大頭小頸一羸弱脊大腹二羸小脰大蹄三羸大頭緩耳一驚長頸不折二驚短上長下三驚大髂枯價切短脅四驚淺體薄體五驚

驕馬驪肩鹿毛□馬驛駱馬皆善馬也

馬生墮地無毛行千里溺舉一脚行五百里相馬五藏法肝欲得小耳小則肝小肝小則識人意肺欲得大鼻大則肺大肺大則能奔心欲得大目大則心大心大則猛利不驚目四滿則朝暮健腎欲得小腸欲得厚且長腸厚則腹下廣方而平脾欲得小臍腹小則脾小脾小則易養望之大就之小筋馬也望之小就之大肉馬也皆可乘致致瘦欲得見其肉謂前肩守肉致肥欲得見其骨骨謂頭顱馬龍顱突目平脊大腹脛重有肉此三事備者亦千里馬也水火欲得分水火在鼻兩孔間也上脣欲急而方口中欲得紅而有光此馬千里馬上齒欲鉤鉤則壽下齒欲鋸鋸則怒頷下欲深下脣欲緩牙欲去齒一寸則四百里牙劍鋒則千里嗣骨欲廉如織杼而闊又欲長頷下側是目欲滿而澤眶欲小上欲弓曲下欲直素中欲廉而張素鼻孔上陰中欲得平股裏上主人欲小股裏上近前也陽裏欲高則怒股中上近主人額欲方而平八肉欲大而明耳下玄中欲深耳下近牙耳欲小而銳如削筒相去欲促懸欲戴中骨高三寸懸中骨也易骨欲直眼下直下骨也頰欲開赤長膺下欲廣一赤以上名曰挾一作扶亦能久走鞅欲方前喉欲曲而深胸欲直而出前向髀間欲開望視之如雙鳧頸骨欲大肉次之髻欲柱而厚且折季毛欲長多覆肝肺無病髮後毛是也背欲短而方脊欲大而抗胸筋欲大夾脊筋也飛鳧見者

怒筋也。三府欲齊，兩髂及尻，欲頹而方，尾欲減。本欲大，脅肋欲大而窪。名曰上渠，能久走。龍翅欲廣而長。
升肉欲大而明。脾後肉也。輔肉欲大而明。前肉。腹欲充，腔欲小。腔。季肋欲張，肋懸薄欲厚而緩。脚虎口欲開。股內
腹下欲平滿。善走，名曰下渠。日三百里。陽肉欲上而高起。脾外。近前，髀欲廣厚。汗溝欲深明直。肉欲方，能久走。
脾後肉也。輸一作輸。鼠欲方。直肉。膍肉欲急。脾裏。間筋欲急短而減。善細走。輸。機骨欲舉上曲。如懸匡馬。頭欲
高，距骨欲出前。間骨欲出前後。外鼻臨蹄骨也。附蟬欲大。前後目眼，股欲薄而博。善能走。後。前骨臂欲長而膝本
欲起。有力。前脚膝上向前。肘腋欲開。能走。膝欲方而庫。髀骨欲短。兩肩骨欲深。名曰前渠。怒蹄欲厚三寸。硬如石。
下欲深而明。其後開如鶴翼。能久走。

相馬從頭始。頭欲得高峻，如削成。頭欲重，宜少肉。如剝兔頭。壽骨欲得大。如綿絮苞圭石。壽骨者，髮所生處也。白從
額上入口，名俞膺。一名的顱奴。乘客死。主乘奔市。大兇馬也。

馬眼欲得高，眶欲得端正。骨欲得成三角。睛欲得如懸鉛。紫豔光目不四滿。下唇急，不愛人。又淺不健食。
目中縷貫瞳子者五百里。下上徹者千里。睫亂者傷人。目小而多白，畏驚。瞳子前後肉不滿，皆凶惡。若旋毛眼眶，上壽四十年。值眶骨中三十年。在目下者，不借睛，却轉後白，不見者，喜旋而不前。目睛欲得黃。目欲大而光。目皮欲得厚。目上白中有橫筋五百里。上下徹者千里。目中白縷者老馬子。目赤睫亂齧人。反睫者善奔傷人。目下有橫毛不利人。目中有火字者壽四十年。目偏長一寸三百里。目

欲長大旋毛在目下名曰承泣不利人目中五采盡具五百里壽九十年良多赤血氣也鷩多青肝氣也走多青腸氣也材知多白骨氣也材口多黑腎氣也鷩用策乃使也白馬黑目不利人目多白却視有態畏物喜驚。

馬耳欲得相近而前堅小而厚一寸三百里三寸千里耳欲得小而前疎耳欲得短殺者良植者鷩小而長者亦鷩耳欲得小而促狀如斬竹筒耳方者千里如斬筒七百里如雞距者五百里。

鼻孔欲得大鼻頭文如王火字欲得明鼻上文如王公五十歲如火四十歲如天三十歲如小一十歲如今十八歲如四八歲如宅七歲鼻如水文二十歲鼻欲得廣而方。

唇不覆齒少食上唇欲得急下唇欲得緩上唇欲得方下唇欲得厚而多理故曰唇如板鞬御者啼黃馬白喙不利人。

口中色欲得紅白如火光爲善材多氣良且壽卽黑不鮮明上盤不通明爲惡材少氣不壽一曰相馬氣發口中欲見紅白色如冗中看火此皆老壽一曰口欲正赤上理文欲使通直勿令斷錯口中青者三十歲如虹腹下皆不盡壽駒齒死矣口吻欲得長口中色欲得鮮好族毛在吻後爲衝禍不利人刺芻欲竟

骨端刺芻肉

齒左右蹉不相當難御齒不周密不久疾不滿不厚不能久走一歲上下生乳齒各二三歲上下生齒各

四三歲上下生齒各六。四歲上下生成齒二。成齒皆背三區受麻五歲上下著成齒四。六歲上下著成齒六。兩廂子也七歲上下齒兩邊黃各缺區平受米。八歲上下盡區如一受麥。九歲下中央四齒平。十四歲下中央兩齒白。受米十歲下中央四齒白。十一歲下六齒盡白。十二歲下中央兩齒平。十三歲下中央四齒平。十五歲上中央兩齒白。十六歲上中央四齒白。若看上齒依下齒次第看十七歲上中央六齒皆白。十八歲上中央兩齒平。十九歲上中央四齒平。二十歲上下中央六齒平。二十一歲下中央兩齒黃。二十二歲下中央四齒黃。二十三歲上中央六齒盡黃。二十四歲上中央二齒黃。二十五歲上中央四齒黃。二十六歲上中齒盡黃。二十七歲下中二齒白。二十八歲下中四齒白。二十九歲下中盡白。三十歲上中央二齒白。三十一歲上中央四齒白。三十二歲上中盡白。

頸欲得脰而長。頸欲得重。額欲折。胸欲出。臆欲廣。頸項欲厚而強。迴毛在頸不利人。

白馬黑髦不利人。肩肉欲寧。寧者雙肩肉如兔也雙肩肉如兔。

脊背欲得平而廣。能負重。背欲得平而方。鞍下有迴毛名負尸。不利人。

從後數其脅肋得十者良。凡馬十一者二百里。十二者千里。過十三者天馬。萬乃有一耳。一百里十五肋五千也

腋下有迴毛名曰挾戶。不利人。

里也

左脅有白毛直下名曰帶刀不利人。

腹下欲平有八字腹下毛欲前向腹欲大而垂結脈欲多大道筋欲大而直下抵股者從是腹下陰前兩邊生逆毛入腹帶者行千里一赤者五百里。

三封欲得齊如一上三封者卽尻

尾骨欲高而垂尾本欲大欲高尾下欲無毛汗溝欲得深。

尻欲多肉莖欲得麤大。

蹄欲得厚而大。

蹠欲得細而促。

髂骨欲得大而長。

尾本欲大而強。

膝骨欲圓而長大如杯孟。

溝上通尾本者踰殺人。

馬有雙脚脛亭行六百里迴毛起蹠膝是也。

脣欲得圓而厚裏肉生焉。

後脚欲曲而立。

臂欲大而短。

骸欲小而長。

蹠欲促而大。其間纔容幹。

烏頭欲高足外節。

後足輔骨欲大。輔足骨者後骨。

後左右足白不利人。

白馬四足黑不利人。

黃馬白喙不利人。

後左右足白殺婦。

相馬視其四蹄。後兩足白。老馬子前兩足白。駒馬子白毛者老馬也。

四蹄欲厚且大。四蹄顛倒若豎履。奴乘客客死。主乘弃市。不可畜。

久步卽生筋勞。筋勞則發蹄痛。凌氣。一曰生骨則發癰腫。一曰發蹄生癰也。久立則發骨勞。骨勞卽發癰腫。

久汗不乾則生皮勞。皮勞者驟而不振。

汗未善燥而飼飲之則生氣勞氣勞者卽驅而不起驅馳無節則生血勞血勞則發強行

何以察五勞終日驅馳舍而視之不驅者筋勞也。蹶而不時起者骨勞也。起而不振者皮勞也。振而不噴者氣勞也。噴而不溺者血勞也。筋勞者兩絆却行三十步而已。一曰筋勞者驅起而絆之。余行三十里而已。骨勞者令人牽之起從後笞之起而已。皮勞者俠脊摩之熱而已。氣勞者緩繫之檻上遠餽草噴而已。血勞者高繫無飲食之大溺而已。飲食之節食有三芻飲有三時何謂也。一曰惡芻二曰中芻三曰下芻。善謂飢時與惡芻飽時飽則無不肥剗草麤雖足豆穀亦不肥无細剗無節雜去而食之者令馬肥不曉。苦江反自然好矣。何謂三時一曰朝飲少之二曰晝飲則胸脣水三曰暮極飲之。一曰夏汗冬寒皆當節飲諺曰旦起駕穀日中騎水斯言旦飲須節水也。每飲與善芻引之令食常當。暮極飲之食令行驟其消水小驟數百步亦佳十日一放令其陸梁舒展令馬硬實也。夏卽不汗冬卽不寒汗而極乾。

飼父馬令不鬪法多有父馬者別作一坊多置槽廄剗芻及穀豆各自別安唯著饑頭浪放不繫非直飲食遂性舒適自在至於糞溺自然一處不須掃除乾地眠臥不濕不汗百匹羣行亦不鬪也。

飼征馬令硬實法細剗芻次擣去葉專取和穀豆秣之置槽於迥地雖復雪零勿令妄廢下一日一走令其肉熟馬則硬實而耐寒苦也。羸覆馬生羸則淮常以馬覆驥所生驥者形容壯大彌復勝馬然必選七八歲草驥不產產無不死養草驥常須防勿令雜羣也。驥大都類馬不復別起條端也。

凡以豬槽飼馬。以石灰泥馬槽。馬汗繁著門。
此三事皆令馬落駒。術曰常繫獮猴於馬坊。令
治牛馬病疫氣方。取懶屎煮以灌之。消百病也。
治馬患喉痺欲死方。纏刀子露鋒刃。一十刺咽喉。
治馬黑汗方。取燥馬屎置瓦上。以人頭亂髮覆之。
又方。取豬脊引脂雄黃亂髮。凡三物著馬鼻中。須臾即差。
馬中熱方。煮大豆及熟飯。喂馬三度。愈也。

治馬汗凌方。取美豉一升。好酒一升。夏著日中。冬則溫熱浸豉。
治馬疥方。用雄黃頭髮二物。以臘月豬脂煎之。令

又方。湯洗疥拭令乾。或糊熱塗之。卽愈也。

又方。燒柏脂

又方。研芥子塗之。差六畜疥悉愈。然柏瀝芥子。並是躁藥。其偏體患疥者。宜

歷落班駁。以漸塗之。待差更塗餘處。一日之中。頓塗偏體。則無不死。

治馬中水方。取鹽著兩鼻中。各如雞子黃許。大提鼻令馬眼中淚出。乃止良也。

治馬中穀方。手捉甲上長鬚。向上提之。令皮離肉。如此數過。以鉗刀子刺空中皮。令突過。以手當

又方。取鶴如雞子大打碎。
和草飼馬甚佳也。

又方。取麥糵末三升。
和穀飼馬亦良。

治馬腳生附骨不治者入膝節令馬長跛方。取芥子熟搗以水和令相著和時用刀子不爾破人手當附骨上取生布巴豆三枚去皮留臍三枚拔亦作者去搗毛骨外融蜜蠟周匝擁之不爾恐藥躁瘡大著蠅罷以藥傅骨上取冷水淨兩頭作三道急裹之車軸頭脂小亦

治馬被刺腳方。用穢麥和小兒哺塗即愈。

馬灸瘡。未差不用令汗瘡白耳癧時。

治馬癩蹄方。毛中使血出愈。

又方。融羊脂塗瘡。

又方。上以布裹之。

又方。度洗去毛以石許。

又方。剪去土石。

又方。度洗去毛以石許。

又方。剪去土石。

又方。剪去土石。

養先以剪鋸子中毛以布裹之。

以剪鋸去所人鹽湯不拭清許以水淋乾取一石五斗金中煎取三二

子當之。

摘中令斜割出之令上色必黑出下閭升許解放形即去之。

如鋸齒形即去之。

又方。取炊底釜湯淨洗以布拭水令盡。取黍米一升作稠粥。以故布廣三四寸。

長七八寸。以粥糊布上。厚裹蹄上瘡處。以散麻纏之。三日去之。卽當差也。

又方。耕地中拾取禾莖東倒西倒者。若東西橫地。取南倒北倒者。一搘。取七科三蟹。凡

十一科淨洗釜中煮取汁。色黑乃止。剪却毛。消淨洗去痴。以禾炭汁熱塗之。一上即愈。

又方。尿清羊糞令液。取屋四角草就上燒令灰入鉢中研令熱用。泔洗蹄以糞塗之。再三愈。

又方。煮酸棗根取汁。淨洗訖。水和酒糟。毛袋盛。漬洗了。擣杏人和豬脂塗四五上。卽當愈。

又方。浮洗了。擣杏人和豬脂塗四五上。卽當愈。

治馬大小便不通。日起欲死。須急治之。不治一日卽死。以脂塗人手。探穀道中去結屎。以鹽內潤道中。須臾得潤。便當差也。

治馬卒腹脹眠臥欲死方。用冷水五升。鹽二斤。研鹽令消。以灌口中。必愈。

治驢漏蹄方。鑿厚磚石。令容驢蹄深二寸許。熱燒磚令熟赤。削驢蹄令出漏孔。以蹄頓著磚孔。

牛歧胡有壽。歧胡牽兩腋。亦分爲三也。眼去角近行駛。眼欲得大。眼中有白脈貫瞳子最快。二軋齊者快。二軋從鼻至

甲至骼。頸骨長且大。快壁堂欲得闊。壁堂脚欲得小。膺庭欲得廣。胸也。天關欲得短密。若長疎不耐寒氣耳。多長毛不耐

寒熱。單臂無力。有生癧卽決者。有大勞病。尿射前脚者。快直下者。不快亂睫者。觸人後脚曲及直。並是好。

妨主。一曰戴廝也。倚脚不正。有勞病。角冷有病。毛拳有病。毛欲得短密。若長疎不耐寒氣耳。多長毛不耐

寒熱。單臂無力。有生癧卽決者。有大勞病。尿射前脚者。快直下者。不快亂睫者。觸人後脚曲及直。並是好。

少骨多者有力。膝上縛肉欲得硬。角欲得細。橫豎無在大。身欲得促。形欲得如卷。卷者其形側也。插頸欲得高。一曰體欲得緊。大。賺疎肋難飼。龍突目好跳。又云不鼻如鏡。鼻難牽。口方易飼。蘭株欲得大。欄株豪筋欲得成就。豪筋脚豐岳欲得大。豐岳膝後橫筋。歸欲得豎。豎如羊脚垂星欲得有努肉。垂星蹄上有肉力柱欲得大而成柱。當車肋欲得密。肋骨欲得大而張。張而脾骨欲得出。偶骨上出。骨上也背脊易牽則易使。難牽則難使。泉根不用多肉及多毛。泉根是也懸蹄欲得橫字。如八陰虹屬頸行千里。陰虹者有雙筋白毛骨屬頸。喙公所飼也。陽鹽欲得廣。陽鹽者夾尾當陽鹽中間脊骨欲得窄。窄則雙臂不常有似鳴者有黃窄則爲單臂。

治牛疫氣方。取人參一兩。細切水煮。取汁五六升灌口。中驗。

又方。朱砂三指。撒油脂二合。取水五六升灌頭燒作灰和。六合緩灌即差。

治牛腹脹欲死方。取婦人陰毛草裹與食。

又方。研麻子取汁。濕令微熱。望口灌之。五六升許愈。此治生豆腹脹欲垂死者。大良。

治牛疥方。資烏豆汁熱洗。五度即差。耳。

治牛肚反及嗽方。取榆白皮水煮極熱令甚滑。以二升灌之。即差也。

治牛中熱方。取兔腸之。不過再去尿以裹。再三卽愈。

治牛蠶方。以胡麻油塗之即愈。豬脂

凡六畜亂脂塗悉愈。

治牛病。灌牛口中差。

家政法曰。四月伐牛茭。四月毒草與茭豆不殊。

術曰。埋牛蹄著宅四角。令人大富。

養羊第五十七

常留臘月正月生羔爲種者上十一月二月生者次之。非此月數生者毛必焦卷骨髓細小所以然者是至冬暮母乳已竭春草未生是故不佳其三四月生者雖茂美而羔小未食常飲熱乳所以亦惡五六七月生者兩熱相仍惡中之甚其十一月及二月生者母既含重膚軀充儲草雖枯亦不羸瘦母乳適盡卽得春草是大率十口二瓶瓶少則不孕瓶多則亂羣不孕者以極佳也。大率十口二瓶必瘦則匪唯不蕃息經冬或死瓶無角者更佳觸傷胎所由也擬供廚者宜剩之布裹齒脈碎之。牧羊必須大老子心性宛順者起居以時調其宜適卜式云牧民何異於是者若使人及小兒者攔約不得必有打傷之災或勞戲不看則有狼犬之害懶不驅行無肥充之理將息失所有羔死之患也。唯遠水爲良二日一飲水而鼻臍緩驅行勿停息。息則不食而羊瘦急。春夏早放秋冬晚出早起與雞俱興秋冬晏起必待日光此其義也。夏日盛暑須得陰涼若日中不避熱則塵汗相漸秋冬之間必致癱疥七月已後霜露解然後放之不爾則逢毒氣令羊口瘡腹脹也。圈不厭近必須與人居相連開窗向圈。所以然者羊性怯弱不能禦物狼一入圈或能絕羣架北牆爲廠爲屋即傷熱熱則生疥癬且屋處慣燒冬月入田尤不耐寒。圈中作臺開竇無令停水。二日一除勿使糞穢蹄眼濕則腹脹也。挾圈內須並牆豎柴柵令周匝。羊不堪土鹹相得毛皆成疊又豎

檣頭出牆者虎狼不敢踰也。羊一千口者三四月中種大豆一頃雜穀并草留之不須鋤治。八九月中刈作青葵若不種豆穀者初草實成時收刈雜草薄鋪使乾勿令鬱泥。蓋豆胡豆蓬藜荊棘爲上大豆其次之高麗豆羊然大凡悉皆倍勝。崔實曰十月七日刈葵既至冬寒多饒風霜或春初雨落青草未生時則須飼不宜出放。

積葵之法於高燥之處豎桑棘木作兩圓柵各五六步許積葵著柵中高一丈亦無嫌任羊逸柵抽食竟躡而已不得入口。不收葵者初冬乘秋似如有膚羊羔乳食其母比至正月母皆瘦死羔小未能獨食水草尋亦俱死非直不滋息或能滅羣斷種矣。余昔有羊二百口葵豆既少無以飼一歲之中餓死過半假有在疑歲道疫病乃飢餓所致無他故也。人家八月收穫之始多無庸暇宜賣羊雇人所費既少又所存者大傳曰三折臂知爲良醫又曰亡羊治牢未爲晚也世事略皆如此安可不存意哉。寒月生者須燃火於其邊夜不燃火。凡初產者宜煮穀豆飼之白羊留母二三日卽母子俱放。白羊性恨不得獨留。羖羊但留母一日寒月者內羔于坑中日夕母還乃出之。坑中暖不若風寒地十五日後方喫草乃放之。白羊三月得草力毛牀動則鉸之鉸訖於河水之山淨洗羊則生白淨毛也。五月毛牀將落又鉸取之鉸訖更成時又鉸之。鉸了亦洗如初其八月半後鉸者勿洗白露已降寒氣侵人洗即不益。胡蘿子成然後鉸者耐寒中國必須鉸不鉸則毛長相著作蘿難成也。

作氈法春毛秋毛中半和用秋毛緊強春毛軟弱獨用太偏是以須雜三月桃花水時氈第一凡作氈不買新者此爲長存不穿敗若不數換者非直垢汙穿穴之後便無所直虛成糜費此不朽之功豈可同年而語也。

令氈不生蟲法。灰月敷席下臥上厚五寸許。卷東於風涼之處。闌置蟲亦不生。如其不然。無不生蟲。

羔羊四月末

五月初

鉸之。

有酥酪之餽毛堪酒袋

兼繩索

之利

其潤益

又過白羊

乳

作酪法。牛羊乳皆得別作和作隨人意。牛產日卽粉穀如糕屑多著水煮則作湯粥。待冷飲牛。牛若不飲脚二七偏臘乳房然後解放。羊產三日直以手按核令破不以腳蹴。若不如是破核者乳脈細微。搗身則閉核破脈開。捋乳易得。曾經破核後產者不須復治。牛產五日外羊十日外。羔犢得乳力強健能噉水草。然後取乳捋乳之時須人斟酌三分之中當留一分以與羔犢。若取乳太早及不留一小分乳者羔犢死。寒三月末四月初牛羊飽草便可作酪。以收其利。至八月末止從九月一日後止。小供食不得多。作天露草枯牛羊漸瘦故也。大作酪時日暮牛羊還即間羔犢。別著一處。凌旦早放母子別羣。至日東南角瞰則露解常食燥草無復膏腴。第一潤以喜草直漸瘦。得乳亦少。捋乾於鐵鑊中緩火煎之火急則著底。柴又喜魚乾糞火轉無此二患。常以杓搗乳勿令溢出。時日高燒瓶中。瓶底焦常以正比竟日。熟乳一升用酪溫小燉於人體爲合宜。多作酪。熟乳者瓦瓶子中。膾之新瓶即直用之。不燒若舊瓶則難成。冷則冷燒人髮好乾待冷以脾為。人斗之屬茹瓶有甜酸氣則有潤。冷時令燒去氣已。乳微大良矣。則曾皮不燒。

於人體降於餘月。

茹令極熱

作乾酪法。七月八月中作之。日中炙酪。酪上皮成掠取更炙之。又掠肥盡無皮乃止。得一斗許。於鐵中炒還。乘時細削著水中。黃沸便有酪味。亦有全鄒一團著湯中。嘗有酪味。運流取曝乾。一團則得五偏資。不破看勢兩漸薄。乃剖研用。倍省矣。

作漉酪法。八月中作。取大如布袋盛懸之。當有水出滴落。下水盡。著鐵中。炒即出於盤上。日曬得過夏乾。漉二酪久停皆喝。氣不如年別新。作歲管用盡。

作馬酪酵法。用爐乳汁二三升。和馬乳不限多少。澄酪成。取下濾。圓曝乾後。歲作酪。用此爲酵也。

抨酥法。以夾榆木椀爲杷子。作杷子法割却椀半上剜四孔。各作一團。孔大小徑寸許。正底施良柄。如酒甕。少令常半。酪乃抨之。直至日西南角。起手抨之。令杷子常至甕底。一食頃作熱湯水解。令得下。手寫著甕中。湯多少。令常半。酪乃抨之。良久。酥出。下冷水多少亦與湯等。更急抨之。於此時。杷子不須復達甕底。酥已浮出。故也。酥既偏覆。酪上更下冷水。多少如前。酥凝。抨止。水盆盛冷水。著盆邊。以手接酥。沈手盆水中。酥自浮出。更掠如初。抨盡乃止。抨酥。盆中和殼粥。盆中浮酥得冷。悉凝。以手接取。搦去水。作團。著銅器中。寫熟乳。著盆中。未瀝之前。乳皮凝厚。亦悉掠取。明日酪成。若用黃皮。亦悉掠取。併研良久。下湯。又研。亦下冷水。純是好酪。接取作團。與大段同煎矣。

羊有疥者。間別之。不別相染汚。或能合羣致死。羊疥先著口者。難治多死。

治羊疥方。取藜蘆根。咬咀令破。以泔浸之。以瓶盛塞口。於竈邊常令燒。數日。噓香便中。用以博瓦。削疥令塗。令偏羊瘦不堪。藥勢便死矣。

又方。黃芩之即愈。灰厚傳再上愈。寒時勿剪毛。去即凍死矣。

羊膿鼻眼不淨者。皆以中水治方者。灌兩鼻各一角。非直水差。水自去蟲。五日後必飲。以眼鼻淨爲候。不

如差更演一

羊臘鼻口頰生瘡如乾癬者名曰可妬渾迭相染易著者多死或能絕羣治之方豎長竿於圈中等頭施自然差此獸辟惡常安於圈中亦好

治羊挾蹄方取羝羊脂和鹽煎使熱燒熱令微赤著脂焰之著乾勿令水泥入七日自然差耳

凡羊經疥得差者至後夏初肥時宜賣易之不爾後年春疥發必死矣

凡驢馬牛羊收犢子駒羔法常於市上伺候凡含重垂欲生者輒買取駒犢一百五十日羊羔六十日皆坐羸駒犢還更買懷孕者一歲之中牛馬驥得兩番羊得四倍羊羔臘月正月生者留以作種餘月生者之餽又羸酷之利也羊有死者皮好作裘膾肉好作乾腊及作肉醬味又甚美

家政法曰養羊法當以瓦器盛一升鹽懸羊欄中羊喜鹽自數還啖之不勞人牧

羊有病輒相汚欲令別病法當欄前作瀆深二赤廣四赤往還皆跳過者無病不能過者入瀆中行過便別之

術曰懸羊蹄著戶上辟盜賊澤中放六畜不用令他人無事橫截羣中過道上行卽不諱

龍魚河圖曰羊有一角食之殺人

養豬第五十八

爾雅曰。膳穎。么幼。奏者。稚四齒。皆白孩。其跡刻絕。有力祀。爾雅云。屬。豬也。其子曰豚。一歲曰彘。廣志曰。豨。狃。彘。豕也。被口口也。穀又穢也。母豬取短喙。無柔毛者。良喙。長則肥。故有柔毛者。爛治難淨也。牝者。子母不同圈聚。不口則不口。牡者同圈。則無嫌。家生。則喜浪失。圈不獸小。圈小則肥疾。泥穢得處。不厭穢。避暑亦須小廠。以避雨雪。春夏中生。隨時放牧。糟糠之屬。當日別與。敗糟糠。夏禦停故。三日便搘尾。六十日後健。三日搘尾。則不畏風。凡健猪死者。皆尾風所致耳。健不截尾。則前大生者。豚一宿蒸之。蒸法。索籠盛豚。著甑中。微火蒸之。汗出便罷。不蒸則腦凍不合。出旬便死。所以然者。豚性腦少。寒盛則供食豚乳下者佳。簡取別飼之。愁其不肥。共母同圈。粟豆難足。宜埋車輪爲食湯。散粟豆於內。小豚足食。

雜五行書曰懸臘月豬羊耳著堂梁上大富

淮南萬畢術曰 麻鹽肥豚豕。取麻子三升，搗千餘杵，煮爲羹，以鹽一升著中和，以糠三斛飼豕，則肥也。

養雞第五十九

爾雅曰雞大者蜀蜀子稚未成雞餽絕有力鬻雞三赤曰鷗郭璞注曰陽溝巨禡古之名雞廣志曰雞有胡鬚五指金鉗反翅之種大者蜀小者荆白雞金鉗者鳴美矣中途長鳴鷄鳴是倍於常雞異物志曰九真長鳴雞最長聲甚好清朗鳴未必在曙時潮水夜至因之並鳴或名曰同潮雞風俗通云俗號朱氏公化而爲雞故呼雞者皆言朱朱玄中記云東南有桃都山上大桃樹名曰桃都枝相去三千里上有大毛羽雞則鳴羣雞皆隨而鳴也天雞日初出光暉此木天雞種取桑落時生者良也守窠少聲善育鵠子春夏生者則不佳形小淺毛脚細短者是雞則悅澤脚鶯

長者是遊蕩。餽聲產乳易厭。雞春夏鵠二十日內無令出窯。飼以燥飯。出窯早。不免烏鵲與。雞棲宜據地。爲籠。籠內著棧。雖鳴聲不朗。而安穩易肥。又免狐狸之患。若任之樹林。一遇風寒。大者損瘦。小者或死。燃柳柴殺雞。雛小者死。大者盲。此亦燒穢殺孤。

養雞令速肥。不杷屋。不暴園。不畏烏鵲。狐狸法。別築牆匡。開小門作小廄。令雞避兩日。雌雄皆斬去六翮。水荆藩爲棲去地一赤。數掃去屎。鑿牆爲窯。亦去地一赤。唯冬天著草不茹。則子凍。春秋三時。則不須牆。匡。蒸小麥飼之。三七日便肥大矣。

取穀產雞子供常食法。別取雌雞。勿令與雄相雜。其牆匡斬翅。荆棲土窯。一如前法。唯多與穀。令竟

冬肥盛。自然穀產矣。一雞生百餘卵。不難。並食之。無告餅矣。所須皆宜用此。

淪音雞子法。打破窩沸湯中。浮出即掠。炒雞子法。打破著銅鑑中。攏令黃白相雜。細擘。

孟子曰。雞豚狗彘之畜。無失其時。七十者可以食肉矣。

家政法曰。養雞法。二月先耕一畝。作田。秫粥灑之。刈生茅覆上。自生白蟲。便買黃雌雞十隻。雄一隻。於地上作屋。方廣丈五。於屋下懸竈。令雞宿上。并作雞籠懸中。夏月盛晝。雞當還屋下息。並於園中築作小屋。覆雞得養子。烏不得就。

龍魚河圖曰。玄雞白頭食之病人。雞有六指者亦殺人。雞有五色者亦殺人。

養生論曰。雞肉不可食。小兒食令生蛻蟲。又令體消瘦。鼠肉味甘無毒。令小兒消穀。除寒熱。炙食之良也。

養鵝鴨第六十

爾雅曰。舒雁。廣雅曰。鵠鵠野鵠也。說文曰。鵠鵠野鵠也。晉沈充鵠賦序曰。子時綠眼黃喙。家有焉。太康中得大倉鵠。從喙至足。赤有九寸。體色豐麗。鳴聲驚人。爾雅曰。舒鳬。鶩說文。鶩。舒鳩。廣雅曰。鶩。鵠也。廣志曰。野鵠雄者赤頭有距。鶩生百卵。或一日再生。有鶩鶩以秋冬生。鶩並世蜀口。鵠鵠並一歲再伏者爲種。一伏者尋卵。亦多少。三伏者冬寒。雖亦多死也。大率鵠三雌一雄。鵠五雌一雄。鵠初輩生子十餘鵠。生數十後。輩皆漸少矣。常足五穀。飼之生子。欲於廠屋之下作窠。以豬犬狐狸驚恐之害。多著細草於窠中。令緩先刻白木爲卵形。窠別著一枚。以誑之。若獨著一窠。後有爭窠之患。生時尋卽收取。別著一緩處。以柔細草覆籍之。停置窯中。凍卽難死。伏時大鵠一十子。大鵠二十子。小者減之。多則數起者不任爲種。凍冷也。其貪伏不起者。須五六日一與食。起之令洗浴。身冷。雖伏無熟。鵠鵠皆一月鵠出量。鵠欲出之時。四五日內不用聞打鼓。紡車大叫。猪犬及春聲。又不用器淋灰。不用見新產婦。觸忌者。鵠能自出。假令鵠旣出。別作籠籠之。先以粳米爲粥糜。一頓飽食之。名曰填嗉。不爾喜糞虛。羌立向切。量而死。然後以粟飯切苦菜蕪菁英爲食。以清水與之。濁則易。不易。泥塞。入水中。不用停久。尋宜驅出。此既水禽。不得水則冷微。於籠中高處。敷細草令寢處其上。鵠小牕未合。十五日後乃出籠。早放者匪直乏力致困。亦死於籠中。高處。敷細草令寢處其上。不欲冷也。鵠唯食五穀稗子及草菜。不食生蟲。葛洪方曰。居射土之地。常養鵠鵠。鵠靡不食矣。水稗實成時。尤是所便噉。此足得肥充供廚者。子鵠百日以外。子鵠六七十日佳。過此肉硬。大率鵠鵠六年以上。老不復生伏矣。宜去之。

少者初生伏又未能工唯數年之中佳耳。

風土記曰鴨春季鵠到夏五月則任啖故俗五六月則烹食之。

作杅子法

純取雌鴨無令雜雄足其粟豆常令肥飽一鴨便生百卵。伏所謂穀生者此卵亦不成鵠宜以供膳幸無卵之告也。取杅木皮爾雅曰杅魚毒郭璞注曰杅大木子似栗生南方皮厚汁赤中藏卵果無杅皮者可以染赤淨洗細莖剉煮取汁率二斗及熟下鹽一升和之汁極冷內甕中敗不堪久停浸鴨子一月任食煮而食之酒食俱用鹹徹則卵浮吳中多作者至十數斛久停彌善亦得經夏也。

養魚第六十一

一種葦附蓮芡

陶朱公養魚經曰威王聘朱公問之曰聞公在湖爲漁父在齊爲鳩夷子皮在西戎爲赤精子在越爲范蠡有之乎曰有之曰公任足千萬家累億金何術乎朱公曰夫治生之法有五水畜第一水畜所謂魚池也以六畝地爲池池中有九洲求懷子鯉魚長三赤者二十頭牡鯉魚長三赤四頭以二月上庚日內池中令水無聲魚必生至四月內一神守六月內二神守八月內三神守神守者鼈也所以內鼈者魚滿三百六十則蛟龍爲之長而將魚飛去內鼈則魚不復去在池中周邊九洲無窮自謂江湖也至來年二月得鯉魚長一赤者一萬五千枚三赤者四萬五千枚二赤者萬枚一枚直五十得錢一百二十五萬至明年

得長一赤者十萬枚。長二赤者五萬枚。長三赤者五萬枚。長四赤者四萬枚。留長二赤者二千枚作種。所餘皆得錢五百一十五萬錢。候至明年不可勝計也。王乃於後苑治池。一年得錢三十餘萬。池中九洲八谷。谷上立水二赤。又谷中立水六赤。所以養鯉者。鯉不相食。易長又貴也。如朱公收利未可領求。然依法亦無實之利也。

又作魚池法。三赤大鯉。非近江湖。倉卒難求。若養小魚。積年不大。欲令生大魚法。要須載取藏澤陂湖鯉大魚之處。近水際土。十數載以布池底。二年之內即生大魚。蓋由土中先有大魚子。得水即生也。

蓴。南越志云。石蓴似紫菜。色青。詩云。思樂泮水。言采其茆。毛云。茆。庵葵也。詩義疏云。茆與葵相似。葉大如手。亦圓。有肥。斷著手中滑。不得停也。莖大如箸。皆可生食。又可汋滑羹。江南人謂之蓴菜。或謂之水葵。本草云。治消渴熱痹。又云。冷補下氣。雜鯉魚作羹。亦逐水而性滑。謂之淳菜。或謂之水芹。服食之家。不可多歟。

種蓴法。近陂湖者。可於湖中種之。近流水者。可決水爲池。種之以深淺爲候。水深則莖肥而葉少。水淺

種蓴法。則葉多而莖瘦。蓴性易生。一種永得。宜潔淨不耐汚穢。入池即死矣。種一斗。餘許足以供用。

種藕法。泥中種之。當年即有蓮花。

種蓮子法。八月九月收蓮子。堅黑者。於瓦上磨蓮子頭。令皮薄。取蓮土作熱泥封之。如三指大。長二寸。使堅厚。倉卒不能生也。

種芡法。一名雞頭。一名雁喙。即今芡子是也。由子形上花似雞冠。

種菱法。一名菱。秋上子黑熟時。收取散著池中。自生矣。本草云。蓮芡中米上品。藥食之。安中補藏。養神強志。除百病。益精氣耳。目聰明。輕身耐老。多蒸曝。蜜和餌之。長生神仙。多種。儉歲資此。足度荒年。