

經大全

冬

漢書

			一	漢
			二	書
			九	門
			二	
			一	
		五		
		六		
		四		
冊	架	函	號	類

				內
				閣
				文
				庫
			二	漢
			九	書
			二	
			一	
		四		
		一		
架	冊	號	類	

內閣文庫	
番號	漢 12921
冊數	4 (4)
函號	304 235



A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TM: Kodak



新刻參補馬經大全冬集目錄

凡四十條

一

喂生料九條

二

喂熟料六條

三

喂青草十三條

四

喂枯草十條

五

飲水十四條

六

治心驚悸一方

七

治肝明目六方

八

溫脾和中五方

九

治肺啞嗽八方

十

治陰腎小腸二方

十一

治大腸草結五方

十二

諸風解表一方

十三

治五勞七傷一方

十四

治熱涼三焦一方

十五


治積滯氣一方

十六

療血和血五方

馬經大全

目錄



十七	殺虫治疥一方	十八	辟瘟疫氣一方
十九	和百藥解毒一條	二十	藥有六陳
二十一	藥有十八反	二十一	藥有十九畏
二十三	胎娠服忌	二十四	引經
二十五	瀉火	二十六	和血
二十七	理氣	二十八	君臣佐使
二十九	和藥秘用	三十	引藥必用
三十一	便用歌方	三十二	治蒼黃三方
三十三	治疔毒十四方	三十四	治啞嗽九方
三十五	治起卧四方	三十六	治痛五方

三十七	治臟結六方	三十八	治咽喉五方
三十九	治眼目七方	四十	治心部一十五方
四十一	治肝部十一方	四十二	治脾部一十五方
四十三	治肺部二十一方	四十四	治腎部一十一方
四十五	雜治四十九方		

此卷內有諸方歌併括用加減套未詳此

新刻參補針醫馬經大全冬集

○喂飲須知

國師

馬師問

編輯

梁米本草分三種青白以色而名之即秈米也青者襄陽嵩黃者西路出
自者東吳出即今江南江之淮南皆有之味甘微温無毒羸馬生食者
皆能補脾養五臟生血生膽无不驗矣

粳米即晚米也處處有之大小四五種猶同一類味甘性平無毒皆能補
脾胃益五臟壯氣力止泄瀉惟粳米之功一耳

糯米造酒之米也味甘性平無毒凡喂馬者以糙用之皆能補中益氣
腸胃壯筋骸生膽旬日而見其功

粟米即小米也山東最多味甘性温毒和申益氣春胃寬胸止血泄瀉利

小水陳米最良

赤黍米穗熟色赤者是也味甘温有微毒能補中益氣多食者生煩熱皆

五臟軟筋骨尤甚

陳倉米味酸性平凉无毒平胃寬中下氣消食補虛損除煩熱止泄瀉

大麥煮半熟用井水淘過味甘性温毒寬腸胃化草谷調中益氣綿韮生

用補胃氣強筋腿為藥化宿食逐冷氣消肚脹進草谷開胃口

小麥味甘微寒无毒解心熱消煩渴利小便養脾氣大有奇功

廻楚味甘性温无毒厚腸胃實肌膚強氣力壯筋腿臙大者少食之

○熟料

黃豆者熟用之生者作瀉味甘性温无毒生心氣實腰理厚腸胃長肌肉

迺為諸料之首也

黑豆味甘性平無毒其功與黃豆相同解烏頭毒

豌豆味甘性温無毒和胃長筋臙寬腹臙潤皮毛有驗

紅豆又名赤小豆味酸性平凉無毒利水氣消脹滿止泄瀉解諸毒

白豆即今飯豆也味酸性温无毒解五臟燥腸胃益十二經脉之氣

菜豆味甘性平寒凉无毒熟用去心肺火生用洩五臟熱解諸毒

○青草

木樨草佈種之草也與葱韭類同割而復發河南河北多種之其形枝高

葉密味甘性凉無毒祛臙熱瀉三焦火生臙和血無不甚嘉

蘇草溪堰深水而生江南多有之味苦性寒無毒清咽膈瀉心火臙馬食

之甚嘉

巴根草味甘性平無毒食之建脾胃有大功

四花豆味甘性温無毒羸馬食之甚美

熟地草江北淮南河南地故多有傍谷豆而生味辛酸性温無毒性筋脈多食者作瀉

何尾草味甘性平无毒添臙和血有小功

胡麥苗俗名彥麥即野生麥也味酸苦性寡有微毒食之破腹損臙傷血

敗氣臙馬有熱者

菜豆苗味甘性寒无毒去三焦熱

大麥苗味甘性温无毒大腸胃化草谷開胃口如神

小麥苗味甘性凉无毒建脾胃瀉肝火退胸中邪熱

稗子苗味甘辛性微温暖中焦補下元久食者發瘡

三生秣稻草味甘性熱無毒生心血強筋骨久食者生熱

木禾菜味辛性熱有小毒不可食者出脹損臙

四 枯草

黃底秣稻草味甘性平無毒生心血養胃氣強筋骨壯精腿喂羸馬日餘

而成駿騾

直頭秣稻草味甘性平无毒生新血而不足保元氣而有餘

晚稻草味甘性平无毒芒稻草也建脾經開胃口生臙和血旬日而安大

糯稻草味寡性寒无毒臙馬食之由可羸馬食之冷腎經敗元氣損臙

大谷草味甘性温无毒北方嘉禾也食者生血生臙无不甚美

糯谷草味甘性凉无毒食者平和北方造酒之谷也

谷草即晚谷也味寡性寒无毒不可食者損臙

黃豆稽味甘性凉無毒清上膈之小水分陰陽止池瀉如神

五

水料

井花水味甘性平无毒清心解暑及建脾胃北方者水深土厚其性甚加
 江南味寡性寒久飲者令馬焦毛損臆積濁
 无根水即井花水清晨初汲者是也能和藥敷諸黃毒其性味與前同
 河道水北方澄清者可飲混濁者不可飲南方近山者味寡性寒性寒飲
 者損臆傷血
 澗水山澗之水也味酸性温有瘴毒飲者令馬生腫
 溪水村溪之水也味甘性平无毒飲者和血生臆
 塘水塘池之水也與村溪相類性味皆同
 濁水不澄清混濁穢汚之水也不可食飲者傷血敗氣損脾胃氣諸疾
 斯而發也

蒼水猪食之水也家之有之味酸性热有微毒不可飲者傷胃減食束臆

焦毛牛飲者勿論

麸漿水味甘性寒無毒去心肺热久飲者傷馬勝腰

米泔水洗米之水也味甘性寒无毒飲者傷胃傷血損膀胱積濕濁热疾
 者用三道水少許飲之

热水料

滾白湯即热水也味甘性温无毒温腸胃煖子宮北馬墮胎者甚加

米飲湯即熟米湯也一沸澄清者候温用之味甘性温无毒煖腸胃化草

谷和氣血長脂臆寒疾飲者其良久飲者多生热疾

泉水茶用米一升炒黃色入水一斗同煎數沸以米熟為度候温飲之味

其性温无毒建脾胃進食各止泄瀉利膀胱寒疾飲者開胃

清心糊米水、大米或小米用一升炒粘色取出楊去灰塵用无根水淘三
次去其火毒、將錫亦用井花水刷淨仍入水一斗和米以文火慢煎一
沸取出去渣、揚去火氣、候温飲之、味苦性凉、无有毒、清心飲肺、瀉三焦、火
利小便、熱者症飲者至妙。

○藥性須知

鎮心 龍腦 硃砂 遠志 萊菔 天門冬 黃連 去毛 雄黃 茯神
麥門冬 巴戟 去心 鬱金 金箔

○療肝明目

鎮肝 鉄華粉 夜明砂 涼肝 龍胎草 黃栢 涼肝 海桐皮
瀉肝 牛旁子 威灵仙 蒺藜 去皮 涼肝血 五灵脂 去鬚 穀
精草 荒蔚子 乾地黄 秦皮 苦耳石 煨 蛇退 青柏子 草

與明抄石决明 羊肝 木賊 蟬腿 枸杞子 乾菊花 烏賊

換柳

○温脾和中

建脾 厚朴 陳皮 去白 白朮 白茯苓 去皮 蒼朮 青皮 去核 砂仁
益智仁 温脾 乾姜 炒 木香 丁香 糯米 炒 肉豆寇 煨 厚朴 良
姜 草果 附子 白扁豆 炒 白豆蔻 去皮 開胃 生姜 大棗
涼脾 枇杷葉 去毛 美水草 黃蘗子 白蘗子

○療肺哮喘

潤肺 天門冬 瓜蒌根 知母 貝母 人參 杏仁 去皮煎
清肺 紫蘇 炒 甜葶麻 炒 鷄子清 瀉肺 紫苑 白朮子 炒 桑白皮 粗
補肺 萎蕤 黃蠟 涼肺 黃蘗子 荷葉 枇杷葉 定喘 訶子

去核麻黄去節兜令去皮○止空 款冬花 五味子 旋復花○化
痰 白丸 半夏製过南星 砒礞 珊瑚 桔梗○止瀉 烏藥

于肩
〔十〕○腰腎小腸

暖腰腎 猪腰子 破故布炒肉苁蓉 回香 青盐 胡芦巴炒巴戟
川絛子去核山藥姜製鹿耳 玄胡索 杜仲炒去系○利小腸 木
通 車前子 滑石 赤茯苓 葵子 甜瓜子 扁竹 石燕子
瞿麥 海金沙 猪苓 泽泻○縮小便 龍骨 石菖蒲 萹藪

〔十一〕○大腸草結

通腸 大黃 朴硝 蜈蚣 蜣螂 鼠糞 通草 酥油 巴豆
潤腸 麻子仁 郁李仁 續隨子炒○滑腸 生猪脂 膩粉 麻油

芸臺子 滑石○寬腸 枳殼炮去膜○化草 麥蘖 神曲 山查
子治即 粟米 苋荳子○瀉陽止瀉 桑椹硝 五倍子 石榴
皮 鴛葉壳 訶子

〔十二〕○諸風解表

療風 川附子炮川烏炮白附子防丰獨活 漢防已 蔓荊子
荆芥 麻黄去節射香 全蝎 天麻 烏蛇 川芎 高本 柴胡
豆豉 川升麻 生姜 地龍 羌活去足牙皂 葱白

〔十三〕○五勞七傷

勞傷 秦光去苦鱉甲酸炙百合 黃耆炙阿膠炒沒藥炒白朮 白
欵 栝脂 自然銅 虎骨酥炙地龍炙血竭 狗脊去毛木鱉子
骨碎補 乳香 紅曲 山藥 童子小便

十四 ○厚熱涼三焦

解熱 茵陳 連翹 天仙子 寒水石 地骨皮 犀角 地漿
梔子 薄荷 瓜蒌子 玄參 天花粉 桑清 香薷 米泔水
青黛 瓜蒂 黃芩

十五 ○導積滯氣

去積 巴豆去油 烏藥 枳殼 清木香 香附子 大毛蘿蔔 莪朮
藿香 川椒炒 半夏製過 枳殼 炮京三棱

十六 ○療血和血

補血 當歸首 白芷 肉桂 ○去瘡血 黃丹 紫礬 油髮 ○行血
當歸尾 白芍藥 生地黃 榆白皮 牡丹皮 萹薹 桃仁 ○比
血 斑蝥 蜚虫 水蛭炒 蒲黃炒 ○和血 當歸全

十七 ○治疥瘡

虫疥 硫黃 貫仲 無夷 藜芦根 鶴虱 輕粉 錫灰 蛇床子

苦練子 石榴皮 史君子 鴿鴿糞

十八 ○辟瘟疫氣

辟瘟 懶肝 懶糞 蒼朮多 胡椒 雄黃

十九 ○和百藥解毒

解毒 甘草 薑汁 黑豆 菜豆粉 地漿 菘豆湯 人糞汁

二十 六陳及畏忌用

枳殼 陳皮 并半夏 狼毒 笨重及麻黃 六般之藥宜陳之入用方中最良方
六陳之外餘皆新

廿一 ○十八反

本草明言十八反逐一從頭說與君人參芍藥與砂參細辛玄參及紫參
苦參丹參并前藥一見若若便殺入白芨白飲并半夏瓜蒌貝母五般
真莫見為頭與為味逢之一交疾如神大戟荒花并海藻并遂已土反
耳草若還吐盡反翻腸尋常犯之都不好蜜蠟真與葱根觀谷央明休
見云母黎若莫使酒來浸人若犯之俱是苦

元二〇十九畏

水銀莫與硫磺見狼毒最怕蜜附情巴豆性烈最為上便與牽牛不順情
丁香莫與鬱金見牙硝難合京三稜川烏草烏不順君美參又忌五
脂官桂善能調冷氣石脂相見便睡睡大九脩合骨順逆炮焙炙燻要
精微

元三〇胎前服禁

元斑水經及黃連烏頭附子及天雄野葛水銀并巴豆牛膝薏苡與蜈蚣
三稜代赭芫花射大戟蛇蛻黃雌雄牙硝碎硝并桂槐花牽牛皂角
同半夏南星與通草瞿麥乾姜桃仁通礪砂乾漆蟹甲瓜地貼牙根都
下中

元四〇瀉火引經

少陰心經 少陰腎經 獨活官桂引太陰肺經 白芷葱白引太陰腎經
陽明胃經 芍藥白芷引水 少陽三焦經 少陽膽經 厥陰肝經 厥
陰包絡經 柴胡引 太陽小腸經 太陽膀胱經 陽明大腸經 蒿本卷

元五〇瀉火

黃連瀉心火 梔子黃芩瀉肺火 知母瀉腎火 白芍藥瀉肚火 黃
芩瀉大腸火 黃栢瀉膀胱火 柴胡黃芩瀉肝肺火 知母黃芩瀉

炒降陰火

〔七六〕和血

破血用桃仁 活血用當歸 補血用川芎 調血用玄胡索 逐血用
紅花 止血用當歸 化血用蒲黃 養血用當歸身 行血用當
歸尾 和血用當歸全

〔七七〕理氣

順氣用烏藥 補元氣用入參 皮滯氣用枳壳入參 正氣用藿香
降伏滯氣用沉香 調諸氣用木香

凡調諸氣，醫者可要詳察。且冷氣濕氣逆氣與諸氣皆同為因，肺部受和
邪火炎上有升无降，流行太過不及，以致氣之凝，血之凝，氣血相
凝，經絡鬱結而成痰，也是故凝於經絡而成瘡癰，凝於膚膜而成黃腫。

凝之於前胸，痰膈痛凝於後，膀胱腰拖近之，醫獸多用木香調之。夫木
香者，味辛性熱，能升氣于上，陽氣之鬱結而不達者，則可用之。若陰火
衝上，則不可用。若用者，反助虛火而為和火矣。故必用知母黃蘗酒炒，
降之，少用木香為佐。

〔七八〕君臣用藥

製法：用知母黃蘗酒炒，用之少許，木香為佐。○退三焦火，以黃耆為君，
茵陳黃連為佐，柴胡黃芩為使，白茯苓為使，赤茯苓為使，赤茯苓為使，
人參為君，烏梅其膏為使，白茯苓為使，苦杏仁為使。
調諸氣以木香為君，枳壳青皮為使，紫蘇子當歸為佐。○煖腰痛，以茴香
為君，川練子胡芦巴為使，杜仲巴戟破故布為佐，官桂引之。○心風黃
以礞砂為君，茯苓神為佐，黃連人參遠志為使，獨活引之。○腹痛，以橘皮

為君細辛白芷穆柳枳壳為使厚朴當歸為佐。咳嗽用欬冬花知母貝母為佐馬兜鈴桑白皮為使雞子清之。

喘盛用甜葶藶為君梔子黃芩為使天門冬夾明冬為佐。炙甘草用當歸為君陳皮白芍為使黃桑子白桑子為佐。化草谷用山查子為君枳壳陳皮為使神曲麥芽為佐。通腸用續隨子為君大黃朴硝為使酥油通草為佐。建脾胃以厚朴為君甘草陳皮為使砂仁白朮為佐。

瀉肝火用川黃連為君青相子石決明草決明為使黃芩右膏為佐。久瀉不止用肉豆蔻為君牽牛子黃芩陳皮為使猪苓澤瀉為佐。胞轉以茵陳為君澤瀉滑石木通為使酒炒知母黃柏為佐。鼻膿不止用大黃為君馬兜鈴山藥枇杷葉為使秦元白合為佐。化痰姜製半夏為君升麻桔梗飛礬為使火炮南星為佐。勞傷用益智仁熟地黃為君。

當歸白茯苓為使。諸風表解用川烏附子為君為佐羌活天麻獨活為使。洗肝明目用相子為君為使石決明草決明乾菊花為佐。

○和藥秘用
甘草湯和藥解毒菜豆湯解毒瀉上焦火生薑湯正氣開胃烏梅湯助伏止渴未飲湯養胃滾白湯和脾胃消瘡湯發汗茱萸酒止腸痛煎熱湯提胃苦酒通腸熱生酒建脾魚末湯打結束湯開胃竹葉湯清心非止清心糊米茶去煩熱則來茶養胃薑汁開胃蘿蔔湯化宜寬腸無弱血清心井花水去熱溫水平和蜜水止膿血米泔水去焦火祛痰瀉臟熱陳小麥湯止虛汗螺青水明目瀉肝火蚯蚓水治熱極中風發汗水治心舌痰汗治心風苗朴硝湯治諸毒茶清清心韭汁開胃鮎魚湯通腸糯米開胃瀉粟米粥止瀉狗湯添脹灰汁滑腸雪消水去臟熱

通腸糯米開胃瀉粟米粥止瀉狗湯添脹灰汁滑腸雪消水去臟熱

湯水去三焦火酸漿水止味童便陳困補腎經

三藥引妙用

生姜連皮温去皮熱開胃正氣青葱發味束肉開胃炒白麵止瀉枯桑飲

猪脂清肝蜂蜜清心養肺飛鹽引經紅花和血雞子清清心熟猪脂潤腸

生猪脂潤肺朴硝通腸生油清心滑腸灶心土止腹痛菜豆粉瀉心火乾

柿宣腸烏梅止瀉雞通腸生鮎魚通腸猪肋肉添膳砂糖養肺白羊肝

明目炒紅花下若血胡荽仁補肺生蘿蔔化穀白草霜逐胎血駒腦煖

子宮酥油通腸鷲毛油烹止墜人髮油烹止墜鷓鴣糞消腹脹米醋消脹氣

喬麵化痰黃蠟排膿臭椿枝消心腹脹陳倉米打瘦虫火麻灰在性療風

青苔利小水炒麩止瀉

便用歌

四時調理春唯茵陳與木通術黃三伏有奇功理肺散宜秋季唯回香冬

月莫

茵陳散春季唯此藥○茵陳連風俱等分漿水生姜蜜共煎卒挽端煎

兼草慢三春唯此即安然

消黃散夏季用○及母使冬草二子用黃金新水調蜂蜜消黃大有功

理肺散秋季用此方○知母山桅蛤蚧升麻天麥門冬秦芫白合馬兜鈴

防丰批杷等分白礫天花粉蘇子乾山貝母相停蜜和糯米共調勻肺

病鼻臃神應

茴香散冬季用此方○茴香厚朴故胡索芳葉當歸益智仁黑豆陳皮川

練子荷葉青皮與木通一十三味同為末葱白三根酒一升童尿半盞

同煎唯温中煖後煎如神

補益當歸散 胎前產後用○當歸沒藥海帶漏芦何葉紅花白銅破並及
胡巴虎骨敗龜酥化骨補連翹益母麒麟芍藥甜瓜胎前產後足頑麻
升酒調前下

消風散 治馬肝經風熱閉骨生癢○肝經風熱眼双昏四蹄如柱不能行

大小二皆生壅肉兩胞翻腫閉難辨骨眼穴中先令割破壅病骨實

存眼脉兩針須出血消風散確有功能并泉乾菊毛胎草黃連青相與

防丰木賊婢退蒼木蔚其草黃卷二决明旋復石膏俱等分猪清蜂蜜

西勿停雞子一双同共使米泔調確即除根

平胃散 開胃用此方○蒼八廿三陳厚五七束同搗五片姜升水共調服一

沸胃寒草少確安康

大七傷散 調理羸牛瘦馬添膘○知母貝母汗防己青皮陳皮用姜乾虎

骨片藥當歸妙瓜萎桔梗川大黃皂莢人參破故帛茯苓杜草使前香
茵陳益智香白芷枳榔官桂廣木香水和猪脂煎三沸瘦馬羸牛確便
康

益胃散 治馬翻胃吐草○益智枳榔豆蔻白朮芍藥陳皮細辛五味共當

歸厚朴砂仁官桂其草木香白芷川芎草果青皮姜三束七共同搗酒

煮能醫翻胃

厚朴散 治馬脾胃寒不食草○厚朴青陳五味子牽牛官桂與砂仁升酒

同煎加姜蕪脾寒草慳效如神

清肺散 定喘○桔貝藍根一處搗胡荽其草共相隨蜜和糯米調童便非

時惡喘即時愈

橘皮散 治馬重牙起卧○枳朮青陳朴與當木通其草共枳榔細辛白芷

兼官桂砂仁益智與茴香飛鹽一搥葱三蒸苦酒同調煎作湯不論姜
芋并冷痛確下之時即便康

馬價丸治馬臟結○巴豆續隨通草大黃香附靈脂瞿麥并逐共相隨大

戟牽牛滑石豆肉淨用二百其餘二兩無殺醋糊為丸油酒搗嚙下能

通結閉

黃藥子散 美水草治肺○草考川黃粉及母子婦非汁兼童便勞陽詳疾

欬冬花散詳疾○欬冬黃藥及人參白故姜蚕每對金耳加蜂蜜兼童便神

湯調漱餘佳

青皮散 止瀉○婦朴青陳白日炒赤芍益仁生薑煨兩藥水并一處煎冷

楊世瀉當時好

七補散治馬七傷及非時起計○青陳川練子乳浸自然銅當歸用紅豆

苗香益杏仁芍藥并官桂滑石每木通葱酒同煎嚙起臥如神

滑石散 小便溺瀉○跑地躡腰不罷滑石瞿麥灯心猪苓澤瀉共煎陳知

母黃藥酒浸赤水調煎三沸更加童便和勻空腸嚙下半時辰溺瀉尿

難神應

當歸散 治馬胸膈痛○立地時之兩足忙頻換即痛難當騎來走急因

拴繫失於攢散致其缺當內兩針胸膈血當歸散唯是奇方天花白藥

批杷葉桔梗当歸與大黃為藥牡丹同共使沒藥紅花黃藥良水煎三

沸加童便散縱三朝病自康

半夏散 治馬口吐涎沫○良馬唇中吐沫涎防手半夏與粘寡并麻香麩

生薑蜜酸漿調嚙當時安

香露散 治馬中暑○盛暑炎天遠出奔肺心壅極氣相攻四投倦怠行无

加兩服昏朦閉不勝吞連香帶同花粉扁苴捲翹等分停童便蜜水相和噉而針鵝脈自然寧

溫脾散治馬翻胃冬食凍物寒凝胃夜繫霜天濕地眠初患口中色似

宜月深鼻畔腫如拳糞粗腫吊精神慢草傳經四足攢藥用煖胃溫

脾散當歸廣木縮砂甘木朴青陳五味子檉柳豆蔻猪苓蕪香附麥芩

同共使姜東調和盪酒煎十朝五服類噉月餘之外自安然

秦元散治馬脫肛○駟馬因何患脫肛只緣努力臟中傷風吹硬冷難收

縮弓腰努難痛難去腫茄溫藥洗掃光木朴每面香姜桂青陳川

練草酒葱煎噉當時康

茵芥散治馬冷拖後脚○良藥冷拖后脚面香練子青皮胡巴破故與陳

皮官桂木通巴戟黑豆薑茄豆蔻細辛蒿本當歸盪酒調和令火煖初

患不遺兩劑

消積平胃散治馬傷料不食草○甘草山查香附子砂仁木朴與陳皮姜

東水調煎一沸料傷草少噉之愈

麥蘆散治馬傷料○馬因谷料過多食胃火流行五臟傳精神困倦渾如

醉行步拘然亦似稽留着藥生插用枳壳山查神麩研木朴青皮加

厚老生油童便共相煎白湯半盞同調噉一劑須教得自然

玄參散治久咳不止○扁苴連葉大黃參樞夏柴胡各等分飛礬油蜜相

煎用白湯調噉除根

白朮散安胎○白朮當歸熟地川芎芍藥人參紫蘇甘草共砂仁陳橘黃

芩等分阿膠一味麵炒生薑五片搗勻厚馬腹痛動胎妊水煎噉下即

穩

秦元散治馬尿血。○羸馬進行負重傷小腸積血注膀胱色焦腫吊頭垂地精神漸減越尋常秦元瞿麥重前子端冬為粉共蒲黃槐草木黃同共使竹葉煎湯調嚙康。

連翹散治馬低頭難。○二母連翹山藥當歸蘇子地芍白芷共姜根杏仁桔梗等分蜂蜜生薑白水調煎三沸停溫低頭不得項腰疼三服頃敬必應。

烏梅散治新駒如馮。○新駒如馮糞如漿臥地回頭顧兩相栗熱渴飢飲熱飲二湯相。○腸烏梅乾柿同為末黃連相子共姜黃溫水調和同共嚙便是師尊真藥方。

子思散治新駒肺病不食草乳。○新駒肺病乳不食升麻黃藥及黃連圭地蔚金并蘇子蜜水同調嚙便安。

升麻散治馬低頭難轉肺病鼻內出膿方。○驢驢項忪鼻流膿端光知及茵陳桔貝升甘同白豆杏仁為藥每地冬蜂蜜二兩姜三片盛水相煎共二升調煎三沸溫和嚙三服之內頭功勳。

黃參散治駒馬喉骨脹。○駒馬鼻中流膿白飛元黃各每蔚金每服五錢蜜一兩并花調嚙即除根。

千金散治馬揚鞍破傷及諸風病。○枳朮等阿羨蘇荊薄南星兩烏三附及天雄二括双麻等分皂射辛砂礪克姜蚕蛇蝎蜈蚣薑荊旋復每防風姜酒能反表症。

雪花散治馬槽結痰骨脹熱盛喘喘。○熱究三喉心肺極朴硝黃射寒水石諸相調和嚙入咽。三喉喘盛當時息。

决明散治馬肝熱眼昏。○肝家受病不尋常外傳兩眼熱痰瘡頭眩耳

搭精神少。四蹄如柱。目無光。熱盛發狂。東西走。逢物不見。更撞墻。藥用解毒決明散。便是師皇伯樂方。施子太黃白藥子。黃芪黃蘗。射金良草。決黃琴石。決妙。沒藥黃連。等分。涼雞子。一雙。藥二兩。蜜水同調。唯便康。

○秘方

馬花瘡

○回網魚。舊種。機後眼。二味。等分。燒灰。存性。為末。貼之。

○治瘡黃

降氣散。治馬蓄氣而成黃腫。○黃芩 黃連 蒼朮 知母 酒炒黃柏

香附子 木香 少許 右件各等分。為末。每服二兩。溫水。下。木盞調。唯。

消黃散。治馬一功。熱毒及諸黃腫病。○知母 黃蘗子 梔子 黃芩

大黃 甘草 貝母 白藥子 連翹 黃連 玉金 朴硝 右件為

末。每服二兩。蜜一兩。鷄子清一雙。漿水同調。唯之。

雄黃散。治馬黃腫方。○雄黃 白及 白欬 龍骨 大黃 右研為末。并

花水調勻。塗之。腫如乾。再塗之。

○治疔毒

續斷散。治馬黑疔瘡。○續斷 鼠糞 乾姜 燒灰 右件為末。打麩糊調。為

藥末。塗之。立瘡。

草烏散。治馬筋疔瘡。○草烏 去尖 巴豆 去油 杏仁 斑蝥 葶藶

右件五味。為末。防風散煎湯。洗淨。乾貼之。

葶藶散。治馬血疔瘡。○葶藶 草烏 川山甲 蜚虫 礪砂 龍骨

已止五味。各等分。共研為末。防風湯洗淨。乾貼之。

烏金膏。治馬水疔瘡。○巴豆 烏頭 紅娘子 力青 血竭 各等分。為

末。防羊湯洗淨。乾貼之。立瘡。

圖之藥喏



防丰湯治馬五疔瘡○防丰 荆芥 花椒 薄荷 苦參 黃柏已上

功為阻片清水不俱多寡調煎三沸去滓候溫洗之

雄黃散治馬陰毒瘰癧瘡○砒礪 雄黃 雌黃 輕粉 硼砂右為末

麵糊為尖片如束核大用針刺破任藥下丸

貝栢散治馬陽毒瘡皆肥瘡○黃栢 當歸 大黃 白芨 白欵 防

丰各等分右為末以醋調勻塗之瘡上立瘥矣

青黛散治馬心毒舌上生瘡○青黛 黃栢 柯子 白凡 已上右為

末蜜水拌勻裝生絹袋內口內噉之

白丸散治馬肝毒眼赤赤瘡○白丸飛 硼砂 輕粉 黃丹右為末

水洗淨乾貼之次日再洗貼之

秦元散治馬脾毒唇腫生瘡○秦元 鹽豉 黃栢 炒鹽右為末好醋

調勻塗之唇上立瘡

乳香散 治馬肺毒毛燥尾髮脫落○烏賊魚骨三兩 白九二兩飛乳香

白半兩右為末血瘡防丰湯洗淨貼之乾癢油調塗之

力青膏 治馬骨毒漏蹄血毒粘帶病○紫礦 力青 麻黃 黃此 頭

髮灰右為末溶以膏漏蹄利力削開出了膿擦淨塗膏燒鐵補之死蹄

把前把後削去硬甲塗膏於上燒鐵聲烙之

龍骨散 治馬筋毒燥蹄才脫生瘡○龍骨 白九 乳香 烏賊魚骨

右為末漿水洗淨乾貼之即效

木別子散 治馬氣毒真乳準頭破裂風瘡○木別子 出衣粉 川山甲

黃柏右為末醋打麵糊熬成膏塗之真準隔日具塗三塗

飛四 治啞嗽

白芨散 治馬肺熱肺傷啞嗽喘息有音鼻流膿涕○白芨 茵陳 旋子

甘草 黃連 防丰 各四兩杏仁 半兩阿膠 兩右為末每服二兩瓜

蒺藜根一個研水丁升煎三沸飽噉之

防已散 治馬肺空不止大便屁出遺糞病○漢防已 白牽牛 欵冬花

陳皮 甘草 知母 桑白皮 黃連 木通 杏仁 去皮尖 右為末

每服一兩蜜二兩生姜三片水丁升煎三沸首後噉之

連翹散 治馬勞傷心空怔忡不寧空動前蹄跑地○連翹 桔梗 貝母

紫蘇子 瓜蒌根 杏仁 去皮 白芷 甜瓜子 馬兜苓 山藥 知

母 當歸右為末每服二兩蜜二兩姜三片水丁升煎首後噉之

螺青散 治馬心空日久不愈頭垂於地○螺青 川芎 略 知母 貝母

薄荷 鬱金 牛旁子 各兩右為末每服二兩漿水丁升同煎首後噉

批杷散 治馬肝傷空嗽左脇疼痛迴頭左顧 ○批杷葉 欵冬花 知母
 瓜蒌根 紫蘇子 乾地黄 自然銅 紅花子 天門冬 麥門冬
 乾山藥 馬兜苓 杏仁 貝母 紫苑 秦元 當歸 芍藥
 木通 甘草 瞿麥 沒藥 阿膠 地龍 黃連右為末每服二兩
 童子小便一升同調草後嚙之
 石燕散 治馬肝傷空盛迴頭左顧口吐黃涎 ○石燕子 二兩 紫苑 乳香
 一錢 右為末加香麵四兩水和成餅烙熟復碾為末柳枝熬湯煎一升
 草後嚙之不愈是嚙
 百部散 治馬脚骨傷空右脇疼痛回頭右顧 ○百部 三兩 批杷葉 四兩 去
 青皮 二兩 厚朴 一兩 右為末分三服葱二豎糯米粥半盞酒半升同調
 草後嚙之

浸藥散 治馬腎傷空嗽腰中疼痛空動懸其後脚用此藥 ○浸藥 當歸

玄參 白藥子 甜瓜子 自然銅 酸炮 貝母 紅花 白芷 秦元

右為末每服兩半 蘼泔半盞煎沸入小便半盞同調嚙之

荷葉散 治馬腎傷空盛小便遺瀉病 ○沒藥 當歸 烏藥 白藥子

甜瓜子 赤芍藥 玄胡索 羌活 血竭 荷葉右為末每服兩半

蘼泔調煎一沸入酒半盞同調嚙之

戒五 ○治起卧

氣滑散 治馬非時起卧腹痛 ○木通 滑石 瞿麥 青皮 續斷子

細辛 茴香 蒼朮 陳皮 牽牛 甘遂 當歸右為末每服兩半

水一升同煎三沸候溫飽嚙之

六一散 治馬外障眼一劫雲翳 ○鷹糞 六錢 白礪砂 一錢 白礪砂 一錢

大硃砂一錢右為末不俱時候点之外障不过三次神效

撥雲散点馬內障眼黃暈綠暈浸睛先割骨眼后点藥○苦甘石製过

硃砂 青塩 黃連 銅綠名三錢 硃砂一錢 腦子右七味 搗羅為細

末每朝三次点之

沒藥散治馬肺氣犯前把後或閃傷跌傷膊膊止痛和血○沒藥 當歸

青藥子 天門冬 白藥子 麥門冬 秦元 甘草 知母 桔梗

百部 柴胡 紫苑 貝母右為末每服二兩紅花二錢水一升煎三

沸温噀之

九六 治痛方

止痛散治馬閃傷胸膊脊腰積聚惡血不散不食水草○防羊 射香少許

連翹 官桂 水蛭炒出烟 當歸 柴胡 羌活右為末每服兩半酒

半升水半升同煎三沸候温噀之

血痛 馬跌撲損傷筋骨和血止痛○當歸全三錢 鶴虱三錢 乳香一錢 沒

藥 血竭右為末每服二兩水半升酒半升同煎三沸候温噀之

厚朴散治馬吃著冷水腹痛起卧方○厚朴 桂心 細辛 當歸 茵

香 白芷 陳皮右為末每服兩半飛鹽三錢温酒一大碗調噀

射香散治馬起卧○谷精草 細辛 胡椒 瓜蒂 皂角炮射香少許

右為末每用一字裝竹筒中於兩鼻孔內吹之立效

急濟方治馬起卧○用黑羯羊胎內裝乾姜末陰乾復碾為末點眼中不

往捧行立效

九七 治臍結方

散治馬大便不通腹脹起卧病○續隨子 木通 滑石 皂角炒

大戟 牽牛 鼠糞 臍粉 酥油 右為末 每服二兩 生油四兩 苦酒

一升煎沸 大黃 朴硝 各一兩 候溫加 初滾 鮮魚沫 湯一盞 同和 噓之

九龍轉江散 治馬七結 ○大黃 滑石 皂角 炙木通 各一兩 白朮 茯苓 各二錢 瞿麥 當歸 茴香 各一兩 右為末 每服二兩 生油四兩 苦

酒一升 溫熱同 調噓之

導糞散 治馬臍腹結脹起 自糞 不下 ○肥皂 五個 去皮 苴烏 二十個 耳

遂 二錢 海金砂 三錢 半 右為末 先用生油一兩 和溫水 灌入 肛內 次用

葱白 枝 搗 搗 送 天 谷 道 廣 腸 中 挫 行 百 餘 步 糞 即 下

馬價散 治馬打結 九 ○牙皂 半兩 炙 瞿麥 一兩 牽牛 一兩 郁李仁 一兩 續

隨子 四兩 鼠糞 四兩 亮花 二兩 醋炒 榆白皮 一兩 右為末 用太麥 麵半

斤煎糊 為丸 如彈子大 每用一丸 葱酒 同煎 三沸 加生油 四兩 小便半

青蘘之

又方 治馬七結 ○五美脂 四兩 巴豆 一兩 黑牽牛 三錢 右為末 醋糊 為丸

如彈子大 每用一丸 生油半斤 溫酒 調噓之

知母散 治馬小便不通 ○知母 酒炒 黃柏 酒炒 滑石 已各二兩 木通 一兩

官桂 三錢 右為末 每服一兩 溫水 一升 同調 草前 噓之

治咽喉

濟世消黃散 治馬熱毒 瘡 結 喉 骨 脹 喉 水 草 雜 病 ○款冬花 白朮子

黃藥子 知母 貝母 大黃 黃連 秦艽 山梔子 鬱金 黃

芩 甘草 黃柏 右為末 每服二兩 蜜二兩 雞清一兩 朴硝 一兩 漿水

一升 同調 草後 噓之

百合散 治馬鼻出膿 方 ○百合 貝母 大黃 甘草 瓜蒌根 右為末

每服一兩蜜一兩膏麵一匙芫藶湯一盞同調嚙之

千金散治馬三候鼻溫或流白膿空喘○欝金 桔梗 黃藥子 大黃

其宜右為末每服兩半飛九一兩羊血一盞同調草飽嚙之

大黃散治馬鼻膿不止○大黃 漢防已 瓜蒌根 秦元 黃芩 兜

冬 荆芥 莪朮 朴硝 白芷 黃藥子 白藥子 杏仁 甘草

茴香 知母 母 茵陳右為末每服兩半蜜二兩水一盞生油半

盞蒸汁一盞煎三沸候溫嚙之

雪花散治馬心肺熱極槽結肺額五分脹吃久分草嚙效○朴硝四兩寒水

石一斤黃丹一兩右為末每服二兩猪脂四兩細切水半盞草後嚙之

丸九 ○治眼目

青相子散治馬骨眼磨眼睛腫泪下○青相子 草决明 蟬蛻 木賊

黃連 黃芩 欝金 井泉石 龍胆草 石决明 蒼朮 防丰

菊苣 甘草右為末每服二兩鷄清一兩猪脂半盞漿水一升同調草

飽嚙之效矣

决明散治馬外障眼睛生白膜○石决明 梔子 大黃 白藥 黃耆

欝金 黃芩 草决明 汝藥 黃連右為末每服二兩蜜二兩鷄清

一兩漿水一升同調草飽嚙之

瀉肝散治馬障眼睛黑先清梔後變綠色○石决明 草决明 青和子

左胆草 旋復花 山梔子 黃連 甘草 欝金右為末每服兩半

水一升細切羊肝二兩拌勻草後嚙之

蒼朮散治馬障眼黃暈侵睛○蒼朮 黃芩 白藥子 龍胆草 當歸

右為末每服兩半蜜一兩水一升同調草後嚙之

升麻散治障眼黃暈綠暈侵睛○升麻 黃芩 人參 甘草 柴胡

黃藥子 黃耆 黃連 羌活 防丰 當歸 白朮 甘菊 白藥

子 白茯苓右為末紅花二錢酒一升同煎三沸入小便半盞嚥之

知母散治肺氣把脾胃隔一切痛○知母 貝母 破故布 枇杷葉 枳

殼 赤芍藥 白芷 青皮 大黃 瓜蒌根 茯苓 首蒲

右為末每服二兩麻腐一盞同調草後嚥之

芍藥散治馬膈前痛○芍藥 當歸 荷葉 羌活 白藥子 甜瓜子

各半兩沒藥二錢 血竭二錢 右為末每服二兩秋冬漿水煎熟入小便

半盞嚥之春夏減去白藥子加山藥去小便加蜂蜜嚥之

四十○治心方

麻黃散治臟匿熱中風○天南星 白附子 姜蚕 白痰梨 海桐皮

黑附子 乾蝎 烏蛇 麻黃 川芎 防丰 甘草 升麻 桂心

蒿本右為末每服二兩溫酒一升同調嚥之

四黃散治心熱草慢并鼻肉出血○黃藥子 欵冬花 貝母 白藥子

黃芩 梔子 鬱金 黃柏 秦元 黃連 大黃 甘草右為末每

服而半蜜一兩水半升同調嚥之

龍骨散治心熱舌上生瘡○龍骨飛 黃丹飛 白芨 白欵 狗糞燒灰

右為末舌上有瘡乾貼之即効

人參散治心黃忽卧忽起多饒心驚○黃藥子 吳藍 鬱金 茯苓

枚藍根 大青 人參 甘草右為末每服一兩姜一錢水半升煎三

沸草後嚥之

大黃散治心紅伏熱見物驚狂倒地服內如砂前探草慢病○大黃 麻

黃 黃芩 甘草 防丰 山梔子右為末每服兩半蜜二兩沸湯一
蓋同調嚙之隔日再嚙之立效

遠志散治久伏熱於心經眼色朦朧多怕多驚急慢肺病○遠志 茵陳

人參 茯苓 大青 地骨皮 黃連 甘草 防丰 吳藍右為末

每服兩半水一升同煎三沸故溫草飽嚙之

胡黃連散治心經煩熱燥風癩發搖倒地病○胡黃連 川黃連 川大

黃 黃藥子 甘草 扁竹 滑石 人參 茯苓 木通右為末每

服兩半水一升竹葉一把同煎三沸候溫入蜜一兩雞子清二個同嚙

青欬散治馬木舌腫病欬冬花 山梔子 地仙草 瞿麥右為末羅過

塗於舌上九三次者瘥矣

桔梗散治馬心經不通百脉沉重如睡如痴眼不產物 桔梗

升麻 玉金各二生地黄研 牛旁子半兩右為末先用羊胆一個蜜

一兩調地黃牛旁子末一兩勻後入三味藥末一兩水一升同調草液

人參散治馬木舌人參 白茯苓 玄參 甘草 桔梗 紫河車 山

豆根 螺青 紫蘇 荆芥 黃藥子 右為末每服二兩新汲水下

升同調草液嚙之

乳香散治馬心寒吐水乳香 沒藥 人參 香附子 當歸 肉桂

血竭 白附子 良姜 遠志 芍藥右為末每服一兩細切青葱三

枝香酒一升同煎三沸溫嚙之

清心散治馬心熱舌上生瘡梔子 黃芩 木通 白芷 山藥 桔梗

黃栢 天花粉 牛旁子右為末每服二兩蜜二兩薑汁一升同調

草液嚙之

白芷散 治馬胸膈熱舌赤深吐草慢病白芷 白芍藥 當歸 乾地黄

黃芩 王金 梔子 地骨皮 白茯苓 黃藥子右為末每服二兩

蜜二兩姜三片蒸汁一升草後嚥之

人參散 治馬心風黃人參 硃砂 遠志 茯神 防風 甘草 黃連

黃芩 山梔子右為末每服二兩蜜二兩新汲水下升同調嚥之

遠志散 治馬心經壅極眼赤如珠不食水草遠志 人參 當歸 白扶

苓 白芍藥 玄參 白芷 甘草 黃連 藥 木通右為末每

服二兩姜一分蒸汁一升同調嚥之

治肝部 凡十一方

涼肝散 治馬肝熱眼生翳障遮蔽瞳人以乾菊花 白蒺藜 防風 羌活

右為末每服一兩蜜一兩水半升同調草後嚥之

蒼朮散 治馬肝經積熱眼生翳膜蒼朮 蝉退 木賊 黃芩 甘草

右為末每服一兩清水半碗調勻草後嚥之

黃連散 治馬肝黃四蹄如柱擗動倒坐而倒黃連 天門冬 麥門冬

大黃 知母 貝母 蔚金 黃藥子 山梔子 黃耆 黃芩右為

末每服一兩雞子清二個生地黃一兩搥碎水半升嚥之則瘥

補肝散 治馬食食肝病兩目如睡類 搗項頭低○黃藥子 白藥子

石決明 草決明 白燕夷 龍胆草 乾地黄 大黃 知母 秦

朮 貝母○右為末每服兩半蜜四兩醋一合陳漿水一碗同調草後

蔓荊散 治馬內障眼○蔓荊子 白芍藥 黃連酒炒各七黃耆 人參

甘草 右為末每服一兩水半升煎三沸候溫草後嚥之五服立效

黃芩散 治馬碧暈遮睛不見物色○黃芩 黃連 生地黃酒炒龍胆

草石為末每服一兩水半升同煎三沸午時前嚥之

地黃散治馬內障碧暈侵睛遮蔽瞳人不能看物○熟地黃兩半生地黃

酒洗天門冬水浸去心地骨皮 人參五錢甘草 柴胡 黃芩略 當歸

一兩黃連六錢枳壳右為末每服一兩半蜜一兩半溫水半碗同調草

後嚥之

杏仁散治馬兩目白睛草決明 雜仁 石決明 黃連 黃柏 甘草

秦皮 梔子 菊花 龍胆草右為末每服二兩蜜二兩猪胆一個塗

汁一升草後嚥之

蟬壳散治馬谷料糲多眼暈及腫○蟬壳 宣黃連 菊花 地骨皮

甜瓜子 龍胆草各一兩白木 蒼木各半兩右為末每服二兩蜜二

兩水一升同煎三五沸不拘時候嚥之

消肝散治馬肝脹兩前腿伸慄頻左右鼻脚○蔚金 漢防己 梔子

細辛 青黛 葶藶 玄參 紫參 人參 沙參 草豆蔻 大黃

甘草 茯苓 青皮右為末每服兩半蜜四兩漿水一升同調草後嚥

黃芩散治馬兩眼赤腫頭暈如醉○黃藥子 石決明 黃芩 黃連

大黃 蔚金 梔子 沒藥 白藥子 草決明 黃耆右為末每服

兩半蜜二兩雞子清一雙水一盞同調嚥之

〔戒〕 治脾部

枳壳散治馬非特脚蕩因傷冷水太過草慢病○枳壳 官桂 當歸

赤石脂 乾姜炮右為末每服一兩水一升同煎三沸候溫草前嚥之

益氣黃耆散治馬脾寒胃冷草谷不化四肢虛腫行動無力草慢病○黃

耆 青皮 生地黃 茯苓 蒼朮 人參 黃柏 酒炒澤瀉 升麻

甘草炙右為末每服兩半姜五片水一升同煎三沸候溫草前嚙之

益胃散治馬脾胃虛弱脾寒打顛脾不磨病○草豆蔻 黃耆 甘草

厚朴 益智 姜黃 人參 陳皮 砂仁 澤瀉右為末每服一兩

水一升同煎五沸草前溫嚙之

當歸散治馬脾黃初起精神短少鼻出冷氣頭低草慢病○當歸 五味

子 白朮子 沒藥 細辛 蒿本 厚朴 白芷 牽牛 青皮

芍藥 陳皮右為末每服一兩生姜半兩溫酒一升同調嚙之

厚朴散治馬脾不磨口色黃白○厚朴 陳皮 麥蘗 五味子 官桂

砂仁 牽牛 青皮右為末每服一兩半溫酒一大碗同調嚙之

秦元散治馬脾寒打顛不食水草冷傷腹痛病○秦元 當歸 批苓

批把葉 貝母 芍藥 桔梗 瓜蒌根右為末每服兩半姜三片水

一升同煎三沸入童便半碗候溫嚙之

挂心散治馬飲冷過多傷脾作泄瀉○挂心 厚朴 當歸 細辛 青

皮 牽牛 陳皮 桑白皮右為末每服兩半溫水半碗童便一碗同

調嚙之

馬價丸治馬七結○牽牛 郁李仁 枳榔 把香 木通 青皮 三

稜 大黃 朴硝 右為末溶黃蠟為丸如彈子大每用三九好酒一

升溫熱搗葱白數根如泥化開藥丸嚙之

當歸散治馬脾胃冷傷食積作泄瀉之病○當歸 厚朴 青皮 陳皮

白牽牛炒益智仁 赤芍藥 右為末每服一兩半姜三錢水一升煎

三沸候溫空草嚙之

黃栢散治馬脾黃外脊棚上出涎及兩膝浮腫○黃栢 知母 貝母 大

黃 蔚金 梔子 黃芩 白芷 桔梗 山藥 瓜蒌根 右為末

每服一兩蜜四兩姜半兩水一碗同調嚙之

氣滑散 治馬非時起卧腹痛 續隨子 木通 滑石 瞿麥 青皮

茴香 陳皮 細辛 甘遂 當歸 蒼朮 牽牛 右為末每服二

兩水半升酒半升同煎三沸温嚙之

導糞散 治生馬駝腹腹痛起卧臟結糞澁 不下 肥皂角皮 去草烏

二十并遂 二海金砂 鐵 右搗羅為末先用生油一兩和温水送

入肚門然後用葱白一枝搗藥送入各道廣腸裏面擗行百餘

下 又方加蜈蚣白牽牛

七寶散 治馬脾寒胃冷腸鳴泄瀉腹痛草慢及老馬久經陰南口色青黃

二白牽牛 炮益智炒 當歸 厚朴 青皮 陳皮 赤芍藥 右為末每

服一兩姜一分水一升同煎三沸候温空草嚙之

厚朴散 治馬傷水腹痛起卧 厚朴 桂心 當歸 細辛 茴香 白

芷 青皮 陳皮 砂仁 右為末每服兩半酒一盞水一盞同煎三

五沸放温嚙之

白附散 治馬脾胃虛弱脾寒打顫毛焦草細 白附子 丁皮 益智

陳皮 厚朴 秦光 甘草 當歸 青皮 良姜 蒼朮 右為末

每服二兩姜一分温酒一升同調嚙之

治肺部

紫蘇散 治馬肺病鼻温毛焦喘粗前探胃膈一切痛病 紫蘇葉 苦苧

菴 兜苓 甘草 貝母 牽牛 漢防已 當歸 桔梗 木通

右為末每服兩半姜三分水一升同煎三五沸候温草後嚙之

貝母散治馬肺熱喘粗及壅○貝母 大腹子 瓜蒌根 梔子 桔梗

甘草 杏仁 紫苑 牛蒡子 百部根 右為末每服兩半水一升

煎三沸候溫噉之宜草後服之立效

清肺散治馬肺熱喘粗及非時惡喘○木狼根 投藍根 葶藶 甘草

貝母 桔梗 右為末每服兩半蜜一兩糯米粥一碗酥油一兩小便

半盞同和噉之 又方去藍根加瓜蒌根立效

黃葉散治馬發熱草慢并鼻內出血○黃栢 黃連 貝母 紫苑 黃

藥子 白藥子 大黃 黃芩 知母 蔚金 甘草 款冬花 右

為末每服兩半砂糖一兩漿水一升同調噉之

肺風散治馬指擦疥癩○蔓荆子 威靈仙 何首烏 玄參 若參

右為末每服兩半砂糖一兩水一升同調草後噉之

白藥子散治馬肺氣把腰低頭難前探草慢○白藥子 瓜蒌根 桑白

皮 白朮 芍藥 當歸 白芷 桔梗 右為末每服兩半葱一握

細切水一升同煎三沸候溫空草噉之

地龍散治馬肺毒瘡○地龍二十條 夜明砂二刀 白丸三兩 飛 右為末每服

二兩蜜一兩水一升同調草少噉之

砒霜散點馬肺毒瘡○砒霜一錢 葶藶半兩 百草霜一兩 右為末如瘡破

處乾貼之凡三次貼者效矣

立效散治馬非時喘粗○大黃一兩 五靈脂一兩 杏仁去皮尖 硝半兩

右為末每服一兩水一升同煎五七沸隔宿露過噉之

黍粘子散治馬肺毒瘡○黍粘子 甘草 連翹 黃芩 大黃 柴胡

地骨皮 當歸 黃耆 右為末每服兩半水一鐘煎三沸候溫草半

囉之

土馬鬃散治馬肺喘喘粗。土馬鬃 鹿角膠 山藥 梔子 知母

貝母 杏仁 生地黄 右為末每服二兩新汲水一升調勻草後囉

蛤蚧散治馬肺勞鼻温四肢虚腫遍体生肺毒蒼蛤蚧一双天門冬

馬兜苓 汗防己 麥門冬 知母 秦艽 升麻 紫蘇子 白藥

子 瓜蒌根 枇杷葉 貝母 沒藥 百合 山梔子 右為末每

服一兩蜜二兩糯米粥一盞瓜蒌一個搗碎同和囉之

大腹子散治馬肺氣把腰低頭難腰背紫化腰間滯氣和血。大腹子

白牽牛 丁香 蒿本 葶藶 陳皮 威灵仙 川大黃 當歸

甘草 右為末每服兩半姜三片葱一握水一升煎三沸候温草后囉

一捻金散治馬五攢痛癢損肺經上痛。血錫 沒藥 芸薹子已上各

當歸 王金 梧桐律各一兩 右為末每服兩半新汲水一盞同調草

後囉之隔日再囉之

猪脂方治馬候骨脹鼻温鼻膿不止先放大血後用此藥。陳猪脂六兩

白丸一兩 蜂窠四兩 右將猪脂搗如泥白丸為末蜂蜜拌勻草後囉之

大黃散治馬鼻膿不止。大黃 漢防己 黃藥子 秦艽 甘草 茵

香 朴硝 荆芥 義木 白芷 瓜蒌根 白藥子 杏仁 炮黃苓

地苓 知母 貝母 茵陳 右為末每服一兩蜜二兩油水研杏仁

入薑汁半升同煎三五沸温囉之

消黃散 治馬熱毒槽結鼻温草慢并鼻中血出。款冬花 黃藥子 大

黃 黃連 黃苓 秦艽 王全 貝母 山梔子 甘草 黃柏

白藥子 右為末每服二兩砂糖二兩猪脂二兩粳米二合錄豆二合

益二兩同和黃粥噉之。又方加朴硝木通立效。

百合散治馬鼻內出膿。百合 貝母 大黃 甘草 瓜蒌根 右為末每服一兩麩首湯一升入蕎麥一匙蜜一兩同煎草飽噉之。

知母散治馬肺病頭垂向地喘粗。知母 沒藥 當歸 白芍藥 百

合 葶藶 甘草 梔子 桑白皮 地骨 右為末每服二

兩蜜二兩姜一分童便一升同調草後噉之。

止痛散治馬肺氣把膊。當歸 沒藥 芍藥 牡丹皮 甘草 黃藥

子 大黃 枇杷葉 天花粉 右為末每服二兩紅花三錢薑汁下

升同煎三沸候溫草後噉之。

紫苑散治馬鼻溫。紫苑 秦艽 當歸 天門冬 百合 貝母 芍

藥 漢防已 欬冬花 地骨 麥蘖 右為末每服二兩蜜二兩姜

汁一升同煎三沸放溫草後噉之。

汁一升同煎三沸放溫草後噉之。

治腎部

茴香散治馬腰背腎硬拽腰膝。茴香 當歸 芍藥 厚朴 青皮

練子 木通 玄胡索 益智 牽牛 荷葉 右為末每服兩半酒

一升葱一握同煎三沸童便半碗空草噉之。

防風散治馬腎風腰硬把前把後。防風 獨活 連翹 升麻 柴胡

黑附子 烏藥 羌活 當歸 甘草 葛根 山藥 右為末每服

四兩水一碗同煎三五沸放溫噉之。

茱萸散治馬腰背緊硬拽腰膝。吳茱萸 木別子 蒼朮 漢椒 苳

若 草烏 狗脊 羌活 右為末每服一兩醋半升麵二合太蒜下

顆搗碎熬熟貼於腰上立效。

丁香散治馬肉腎積冷滯氣把腰及坤腎把膀○丁香 漢防已 當歸
 茴香 木香 甘草 官桂 麻黃 川烏 玄胡索 羌活 右為
 末每服兩半細切葱白一把溫酒半升同調草煎嚙之
 五靈散治馬陰腎木腎黃瘰後騰 五靈脂 蒲黃 炒黃色 茴香 炒
 石為末每服兩半溫酒一升同調草煎嚙之
 蒼朮散治馬腰膝痛○蒼朮 柴胡 黃柏 右為末每服兩半葱三枝
 細切水一升同煎三沸空草嚙之
 葱豉湯治馬腎傷氣把腰膝 葱五枝 搗碎 椒五升 豉一兩 朴硝二兩半
 右四味用水一升同煎三五沸去渣候溫嚙之三次立效
 巴戟散治馬腎痛後脚難移○巴戟 茴香 楸柳 肉豆蔻 肉桂
 肉從容 金鈴子 破故逆 陳皮 木通 青皮 胡芦巴 右為

末每服二兩細切青葱三枝溫酒一碗童便半盞同調空草嚙之
 獨活散治馬五勞七傷腰膝痛○獨活 羌活 防風 甘草 肉桂
 澤瀉 黃柏酒浸大黃 漢防已 一兩 各桃仁半兩 連翹 右為末每
 服一兩水半碗酒半碗同煎三沸熱嚙之
 玄胡索散治馬抽腎把膀○玄胡索 楸柳 沒藥 青皮 陳皮 胡
 芦巴 茱萸 乾姜 肉桂 茴香 烏藥 破故逆 白木 牽牛
 右為末每服二兩葱三枝酒半碗童便半盞同煎溫嚙之
 木通散治馬春季草細○木通 乾山藥 山梔子 牛旁子 瓜蒌根
 右為末每服兩半姜一錢沸酒一盞童便半碗同調嚙之
 白藥子散治馬秋季草少○白藥子 芍藥 當歸 桔梗 桑白皮
 白芷 瓜蒌根 右為末每服兩半姜五片水一升同煎二三沸入童

便半碗温嚙之

此渴人參散治馬草慢食水○人參 乾葛 甘草 石膏 芦根 茯苓

苓 黃連 烏梅 右為末每服兩半蜜一兩水二盞同煎三沸候温

先洗口鼻嚙之有效

神麴散治馬傷料腹痛起卧○神麴 麥芽 山查子 牽牛 木通

右為末每服二兩粟米粥一盞調勻嚙之畢將新水洗口鼻立效

豆蔻散治馬停音宿水偷瘦○肉豆蔻 白芍藥 當歸 甘草 砂仁

肉桂 金鈴子 細辛 厚朴 青皮 陳皮 單澄茄 右為末每

服二兩青葱三枝温酒一升同調嚙之

健脾散治馬傷水○厚朴 當歸 甘草 青皮 陳皮 益智 牽牛

細辛 蒼朮 右為末每服二兩炒鹽三錢葱三枝温酒一升同調嚙

當歸散治馬負重勞傷太過毛焦草慢羸瘦○當歸 沒藥 乳香 血

竭 五灵脂 自然銅 右為末每服二兩酒一升同調空草嚙之

金鈴子散治馬腎虛後腿浮腫○金鈴子 巴戟 茴香 枳榔 肉豆

寇 厚朴 肉桂 細辛 右為末每服二兩炒鹽二錢酒一升同調

草前嚙之

從容散治馬腎敗垂緩不取○肉從容 當歸 枳榔 豆蔻 肉桂

茴香 木通 單澄茄 白附子 金鈴子 即練子也 右為末每服二

兩葱三枝炒鹽二錢酒一盞童便半盞同調空草嚙之

乳香散治馬促損腎經後腰無力卧地難起○乳香 沒藥 當歸 牛

膝 麻黃 巴戟 骨碎 胡芦巴 紅花 枳榔 白附子 右為

末每服一兩飛鹽一錢温酒半盞童便半碗同調空草嚙之

後溫散治馬及經閉兩腰膝無力腎經濕痛○當歸 沒藥 白附子 肉

豆蔻 麻黃 白朮 青皮 牽牛 畢澄茄 右為末每服二兩葱

三枝溫酒下蓋童便半碗同調草煎之

〔五〕○雜治部 治馬七傷

青皮 陳皮 練子 茴香 益智 芍藥 自然銅 醋煮用木通 滑

石 官桂 紅豆 乳香 沒藥 當歸 右為末每服一兩半葱一枝

細切酒下升同煎三五沸候溫嚥之

玄胡索 知母 川芎 玄參 青皮 右為末每服二兩葱白三枝溫

酒一碗童便半盞同調嚥之

秦艽散 治馬肺熱渾身疥癩○秦艽 當歸 芍藥 知母 貝母

桔梗 甘草 紫苑 麥門冬 白芷 梔子

右為末每服二兩蜜二兩生薑一分葦汁下升同煎三沸候溫嚥之

芍藥散 治馬吐糞○芍藥 細辛 良姜 丁皮 縮砂 陳皮 桂心

沒藥 黑附子 巴戟 青皮 香附子 右為末每服一兩葱三枝

飛鹽三錢溫酒下升童便半盞同和嚥之

沒藥散 治馬蹙攢羅膈痛○沒藥 乳香 白藥子 山藥 自然銅

玄參 杏仁 青皮 陳皮 當歸 芍藥 五靈脂 牽牛 玄胡

索 知母 右為末每服二兩葱三枝水一升同煎三沸童便半碗調

天麻散 治馬破傷風○天麻 乾蝎炒烏蛇酒浸去皮骨 天南星 炮 白附子 炮

半夏 防風 蔓荊子 蟬壳 霍香 川烏炮 加射香砂賦粉

外三味下分另別右為末每服三錢入三味拌勻溫酒下碗調和嚥之

天麻散 治馬搨鞍風及諸風病○天麻一兩白附子半兩炮 蔓荊子半兩

半夏半兩川烏三錢炮麻黃乾蝟炒烏蛇酒浸硃砂一錢細研右為末每服三錢入硃砂拌勻豆淋酒半盞同調嚙之豆淋酒用黑豆半升炒令出煙以酒一升入之

蔚金散治馬奔走太急小便當溺失溺變作胞轉令馬腹脹躡腰起卧按

正勝脫尿溺洩出沒嚙此藥○玉金 耳遂 升麻 紫苑 黃芩

朴硝右為末每服一兩蜜一兩油四兩溫水一碗同調嚙之

婆散治馬尿血○婆石 當歸 雲藍根 蒲黃炒紅花 荷葉

白丸飛 右為末每服兩半溫酒半升同調嚙之

吹鼻散治馬氣脉不通○人參半兩藜蘆一錢射香一錢赤小豆三十粒

右為細末每用一字於竹筒中吹入鼻內立效

款冬花散治馬非時哮喘○款冬花 蔚金 黃藥子 白芨 玄參

白姜蜜 右為末每服兩半蜜一兩白湯一盞同調草後嚙之

二母散治馬卒熱○知母 貝母 瓜蒌根五兩 山梔子 右為末每

服二兩姜半兩研細水一升同調草後嚙之

桂心散治馬患敗疔○桂心 甘草炙 牛旁子 右為末每服一兩半猪

脂四兩細切酒一升同煎三五沸空草嚙之

益智散治馬五勞七傷頭暈鼻冷傷水病○益智 桂心 當歸 白芷

青皮 芍藥 肉豆蔻 檳榔 厚朴 木香 五味子 陳皮 枳

壳 細辛 右為末每服二兩蜜二兩酒水各半升同煎三五沸溫嚙

黃芩散治馬駒喉骨脹鼻出白膿○黃芩 蔚金 白丸飛 右為末每服

兩半蜜一兩清水同調喂飽嚙之

子思散治馬駒肺病不食草疔○川升麻 紫蘇子 黃藥子 乾地

黃 黃連 王金 右為末每服兩半蜜一兩小麥少許同和嚙之不效加麻子取汁同和嚙之

潤肺散 治馬肺氣把前把後頭脊緊硬胸膈腰膝疼痛低頭不待大便糞

紫小便溺澀並皆治之。防風 滑石 芍藥 大黃 麻黃 黃芩

桔梗 山梔子 右膏 川芎 荆芥穗 當歸 甘草 薄荷連

翹 苦硝 右為末每服二兩姜一錢搗碎水一升同煎二三沸候溫

草半嚙之

独活散 治馬五勞七傷四肢疼痛。當歸 菘仁 連翹各半 漢防已

独活 羌活 防風 甘草及肉桂 澤瀉 大黃 黃柏酒浸一兩

右為末每服兩半酒半碗水半碗同煎三五沸待熱嚙之

甜葶藶散 治馬感拍肺經養緊喘喘草慢。甜葶藶 桔梗 貝母 茸

草 杏仁去皮尖 右為末每服兩半糯米粥一碗調勻入酥油半兩嚙

雄黃散 敷馬諸般腫毒及筋骨脹大。雄黃 川椒 白芨 白欬 官

桂 草烏 芸薹子 大黃 硫黃 白芥子 右為末每用一大匙

麵一匙醋一盞同熬熟敷腫處

牡礪散 塗馬袖口明腫消腫毒。牡礪燒過 縮砂 天南星 天仙子

木别子 右為末每用一大匙醋一盞調勻煎成膏熱塗腫即消

如聖膏 塗馬枯死蹄甲血毒痛。猪脂 四兩熬油去渣 生姜一兩 搗胡桃

仁兩半燒灰炒其石一兩為末 右四味文武火熬成膏溫水洗患處

待乾塗之次日再塗

定粉散 治馬花瘡。定粉 五斗 砒霜一錢 膩粉 五分 炒菜豆 二百粒 右四

味搗為細末將水洗患處待乾貼之

硃砂散治馬癩蹄。○硃砂一兩黃丹二錢右二味研為細末羊骨髓調搽
乳香散治馬乾濕癩。○乳香五錢烏賊魚骨五兩白九二兩飛右三味搗
羅為細末乾癩油調搽之濕癩乾貼之

洗疥方 洗馬疥燥。○馬脹根 臭椿皮 白蕪美 芥葶蘆 皂角 藥

芦 蘭茹 右為末每用一大匙薑汁三升同煎二沸入生油少許洗

塗疥方 治馬乾燥。○蘭茹 膩粉 牙皂 馬脹根 桔梗 臭椿皮

藥芦 右搗安為細末先用瓦子擦破油調勻藥末塗之

搽疥方 狼毒四兩牙皂四兩炮巴豆一兩雄黃三錢輕粉二錢右搗羅

為細末以生油燒熟調勻搽之次日再搽之

治馬傷脾方 川厚朴去皮為末同姜東煎噉養唇似笑不食噉之

治馬堅壅方 朴硝黃連等分男子頭髮燒灰存性將水調噉如邪氣衝

肝服昏似醉耳搭頭低噉此藥其效

治馬氣喘方 葶蘆 黃耆 知母 玄參 牛旁子 兜冬 升麻

右為末每服二兩漿水一升同煎草後噉之哮喘嗽粗甚效

治馬尿血方 黃耆 烏藥 芍藥 茵陳 兜冬 土地黃 枇杷葉

右為末每服兩半漿水一升同煎三沸溫噉之

治馬喉腫方 螺青 川芎 知母 葶金 薄荷 貝母 牛旁子炒

右為末每服二兩蜜二兩漿水一升同調草後噉之

治馬結尿方 滑石 木通 朴硝 車前子 右為末每服一兩溫水

調噉殺時再噉如結甚加枳子赤芍藥效

治馬結糞方 大黃 枳壳 麻子仁 黃連 厚朴 皂角燒灰存性

右為末每服二兩米泔水一盞同調噉之如不通加黃子效

治馬舌硬方 地仙草 施子 朴硝 青黛 礪砂 欬冬花

油煙墨 瞿麥 右為末每用半兩貼於舌上凡三次者效矣

治馬流沫方 白朮 枳壳 甘草 赤石脂 當歸 菖蒲 澤瀉

厚朴 右為末每服兩半酒一升葱三枚同煎三沸候溫噉之

治馬膈痛方 白藥子 甜瓜子 羌活 當歸 沒藥 芍藥 右為

末每服一兩蜜一兩春夏漿水噉秋冬小便一盞噉之

治馬傷蹄方 海桐皮 白芥子 大黃 五靈脂 芸薹子 甘草

木别子右為細末黃米一合煮粥調藥攤之帛上於蹄上裹之立效

治馬傷料方 麥蘖三升微炒為末隨草料喂之甚良

又方 用生蘿蔔三五個搗爛噉之立效

治馬骨眼方 烏賊魚骨銅綠共為細末點眼角內立效

治馬打破脊梁方 馬齒莧 石灰 共搗和為丸陰乾再碾為末取湯

洗患處待乾貼之立效

姜丸散 生姜燒灰 白丸 飛共為細末如瘡乾油調塗之瘡濕乾貼之

丹丸散 柯子核 五个去皮肉 白丸半兩 飛黃丹半兩 三味先將白丸於

銅鉢內鎔作汁入黃丹攪勻令熬乾者黃丹色紫為度後將柯子核搗

爛入丹丸同搗為末臨用先以溫漿水將瘡洗淨搗乾用藥末貼

之極良不過兩次立效

敗龜散 治馬脊背瘡 敗龜板不俱者少碾為細末如瘡腫油調塗之


有膿水洗淨乾貼之用帛封蓋立效

白欬散 白欬三錢 天南星 二味為末鹽水洗淨患處乾貼之立效

消毒散 治馬候食毒草口中吐沫悶絕欲死白丸半兩飛鹽一兩炒

右為細末拌於舌上塗之良又用甘草末二兩水二升煎至一升

立見其效矣



馬經大全文集終

書林

大坂心齋橋筋

柏原屋佐兵衛

