



昔曰有湖北長樂縣人氏官正饒州府其父行

年九十五歲双目不明往江經過路遇一道人傳

一仙方用桑材根皮燒灰煎水澄清每月依時早

辰面向東方洗眼數次其目復明此方醫國打

千美其人善者曰此藥方不傳者人貧者短今

將洗眼日開列於后正月初五二月初四

三月初五四月初六五月初六七月初七

八月初九九月初九十月初九十一月初九十二月初九

每月初九洗之此法至一年以內其目明如常子傳試廣



治自縊死。繩索不可不割。令人抱定。以膝益頂。前後陰。

輕輕解下。不可放倒。安放平坦。仰面朝天。手提頭髮。將

頭扯直。脚踏兩肩。將糞筒用力頂住。不令洩氣。用鷄冠

血滴入鼻口。候氣轉。轉。伸其手足。再將筆管吹其

兩耳。用于按摩其胸。雖絕氣時久。多吹多摩。亦可救活。

再以皂角細辛吹其鼻。

治水溺死。用牛一頭。或鉄鍋一口。將溺者橫卧於上。

口中放篋一支。使水可出。再以老生姜擦牙。用鴨血灌

之。即活。

治暴死 燒炭一爐以陳醋潑之令氣入鼻中即活或韭

汁灌鼻亦可。

治驚赫死 以醇酒灌之

治魘死 不可火照其脚跟即醒

治溺死 用單被裹者以灶內溫灰一二担鋪地令

溺者卧於灰上以厚灰蓋之須臾即活

治熱死 用道上土研細圍其臍中溺熱小便令滿可活

治益滷毒 用生豆腐漿灌下即活

或肥皂水亦可俱忌熱水

治從高墜下瘀血冲心欲死。挾開其口，以熱小便灌之。

治單雙乳蛾。明礬五分，巴豆七粒，去皮去油，銀罐內火

煨礬，枯豆黑，去豆，將礬研末，用少許吹喉，吐出涎，立

愈。又方：用兩手從臂上抹至大拇指間，四五十下。

以繩扎住，分男左女右，大指甲旁，以針刺出血，愈。又云：兩手大指

治痧脹，亦用前法，但輕者刺五指，或七指，重者刺至九

指，立效。

治吐血下血不止，口鼻俱出血，如湧泉，用荆芥炒燒過，蓋

兩手大指
縫刺出血亦好

地上出火毒研細末用米湯調下三升立愈

又方 鍋底煤研末米湯調服亦好

治瘋狗咬傷 先用蓑衣草紮住患處兩頭以眾人熱小

便洗去血水次用槐花槐花以奉人不欲大便旁人

亦可急取斑毛七個頭足並麴酒洗和濕糯米銅杓

內炒熟為度即將二物研成細末加六一散三兩分作

分七回每日清晨一服白滾水調下奉人頭頂心必有

紅髮一根要不時尋覓拔去立好

治骨鯁 以野苧根洗淨搗爛如泥丸如龍眼大 鷄骨傷

以鷄湯下 魚骨傷以魚湯下 即效

治疔瘡仙方 用患者^耳垢_{齒垢}刮手足指甲屑和勻如豆

大放匙內 燈下炙_{出毒} 用銀簪挑入外

用綿紙一層 津濕覆之 痛_{雨流芳}止 並治鬚疔紅絲疔面白

疔真仙方也

治中燒酒毒 鍋蓋上流氣水半盞灌下立效

治諸虫入耳 不可驚動如在左耳以手緊閉右耳及兩

鼻孔努力氣至左耳虫自出右耳亦然。

或用高醋蒜油韭汁葱汁姜汁此數種因便灌耳中即

出如神效。

治人咬傷 用唐鸡屎 立止痛即愈

治湯泡火傷 用煮熟鷄蛋黃炒出油一鍾調生大黃一

敷之即愈。

治跌撲損傷血流不止 用葱白搗搗敷三四次即愈。

治青頭被刀剝落疼痛血流不止 以銅末搽之立止痛數日即好。

治中風不省人事方 柏葉一握葱白一握連根細搗如

泥無灰酒一大鍾煎二十沸去渣溫服立效

治筋骨疼痛方 騾子修去黑皮取仁焙熟研末黃酒調服

治羊顛風方 用肥皂去黑皮取仁焙熟研末每服五

小空心白湯送下不可向

治大頭瘟頭面皆腫者 福建龍花梨燒酒一鍾鸡蛋一

個攪勻吃下神方

治夜不得睡 用灯草煎湯代茶飲即安

治鼻血不止 毛頭紙一張四摺將水濕透鋪頭頂上將

熨斗熨之獨頭蒜切開貼脚心即愈左貼左右貼右又

用線扎中指根左扎左右扎右

治咯血 新綿燒灰五錢好酒送下

治飽逆不止 用荔枝殼連壳燒灰存性為末白湯服

如病後飽逆不止 用豆豉燒灰存性白湯下立止

尋常飽逆 以紙撚取嚏即止

治腹瀉初起用此方 細茶葉燒核桃仁五個桂姜三片紅

沙糖三斤水二碗煎八分次早温服

治痢疾

細茶三斤同鹽炒去鹽換榔三斤煎服即愈

治噤口痢方

鹿角式丸存性為末人大每服三斤人小每

服三早晨酒送下

葡萄自然汁調蜜緩飲亦效

治痢疾兼治積食症

白木枳實各等分為末水滴水成

丸服三輕者三服重者立服神效

治水瀉不休

漳州好糯米餅一個切片作二次冲滾水服

治久瀉

黃丹一飛過枯几黃蜡几將蜡溶化小銅杓

內再以丹凡二味細末投入乘熱為丸如豆大每服二
丸空心白湯下。

治二便不通 皂荚燒灰存性研末每三服
服
米湯下立通

治小便下血淋症 益母草搗汁服一升即愈

又方 苧麻根煎湯服之
大妙

治急心疼 用山羊血一分燒酒化下立效

治酸心上攻 莫莢湯泡去苦味一合水三鍾煎七分空

心服

治心疼方 用沒豆豉五升煎湯半鍾服之

治口吐清水方 用艾葉煎湯汁服之

治噎食方 生姜汁童便益菜汁各一鍾同放大碗內入

鍋中隔水煮數沸候取出露一夜重煎溫服久服必

愈

治隔食膨脹方 五六月用老姜二三斤盛竹篾內麻布

裝浸糞缸內七日取出洗淨竹刀刮去皮切片懸空陰

乾為末每服三升火酒調下三服全愈

天雨流芳

治鼓脹草靈丹 四五月黃牛糞陰乾微炒黃色為末每

服一丸煎半時濾清服之三服全愈

治一切瘰癧病方 苦參為末用好醋打麵糊丸相


子大臨蒞之日早辰桃枝七寸柳子七寸泡湯服三

小立效

治疝氣囊腫方 將兩腳第二指對縛一處用筋頂天艾

炷從第二指頂上合縫灸之愈

又方用艾灸脚大指甲肉相連之處三壯即愈



治疔腮方 青靛花敷之 或用黑小豆研末陳醋調敷如

乾常常潤之即愈。

治下頰落 烏梅含一個即上

治迎風流淚眼目昏花 用霜後桑葉煎小頻洗

治眼皮生瘤方 用櫻桃核磨水搽之自消

治耳底方 用番水鱉一箇磨水滴耳內即安

治牙床出血方 用松針熬汁一鍾入麥麩少許攪勻澄

清飲之即痊

治走馬疳方 用人龍丸焙乾研極細青黛水片各少許

研吹入即止

治小兒走馬牙疳方

用女人溺桶中白以火煨研末

銅錄麝麝共為末植患處即愈

治口瘡方 用陳白螺殼燒灰加兒茶少許為末吹患

處一次即愈諸疳悉知

治冬月唇乾方 用桃仁搗爛猪油調塗

治婦人白帶方 用馬齒莧搗汁三大合鷄蛋清二枚微

温頓飲之，不過再服即愈。

治婦人小便不通，用杏仁七枚，去皮尖，麩炒黃，研細水。

調服立通。

治下乳方，用紅砂糖煎豆腐，不用油鹽，黃酒共食之，又

用黑芝麻、核桃、炖猪蹄子亦可。

治厚婦痢疾方，用鷄蛋一個，破一孔，如指頂大，以銀簪

攪勻，加入黃丹，參，將紙封好，放飯鍋內蒸熟，食之。

催生神方，用紫菀花，書內夾乾，用七朶，白滾水送下。

治小兒痢疾。秋天收黃瓜籐，放霜雪內，遇此疾，取籐燒

灰存性，研細，香油調塗臍內，上護煖臍膏，立效。

治小兒驚風。用螞蟥焙干，為末，姜湯少許送下。

治小兒夜啼。燈花五個，研末，搗乳頭，令兒吃之。

治小兒初生大小便不通。急令婦人以熱水漱口，吸小

兒前後心臍下數次。

治一切大毒初起。用槐花子一大把，砂鍋內炒枯色好

酒一碗，沖入，乘熱取汁飲之，未散再服。

天雨流芳

急令

治对口瘡方 活鯽魚一尾入砂銀內搗細肉加髮垢四錢

攪勻敷瘡上極厚外以紙貼之二日即安

治發背鮮方 黃瓜切簿危貼上一週時一換若破爛用

花椒湯洗淨黃瓜相危三日即收口

治凍瘡方 用鴿子尿煎湯大雨流芳洗之自效又燒酒搽上下手

即不凍

治大毒方 用敗龜版去肋毒塗黃蜡灸透為末酒服四錢奇

驗並治乳癰

治黃水瘡方 用真柏油熬稠搗之立效

治魚口瘡方 生左勝內名魚口用瓦松為末雞卵清調

敷不出膿立效

治繡練風方 鷄蛋煮熟去白留黃炒出油再用老杉樹

燒灰調油敷

治陰頭生瘡 白密調生甘草末塗之

治陰毛生虫 或紅或白瘡不可忍用生白果仁嚼爛搗

之立效



治婦人陰瘡方 豬肝切大片其蔥川椒豬油拌肝爇熟
待冷納陰門內少頃取出再換一片其虫俱鎖入肝出
盡為度再以川椒葱白明瓦蛇床子五倍子苦參煎湯
頻洗

治腹内生瘡方 在腸胃不可醫者取皂角刺不拘多少

好酒一碗煎至七分溫服其膿自小便出

治疔方 用野菊花取汁一碗服下立愈無花取根葉搗

汁亦可

治唇上疔毒 天髓灣中紫筋上銀鍼刺出血即愈

治疔瘡發背方 取常用馬桶洗淨刮下桶內白垢為末貼之立效

治一切無名腫毒 葱白根蜂蜜一兩同搗敷之神效

治各樣癬方 土茯苓葉和連搗爛熬水盪洗即愈

治騎驛馬兩股打破方 用鷄蛋攤作膏藥貼之即愈

治跑驛馬兩股腫痛方 熱水洗過在炭火上烤之即愈

遠行脚打破泡水調生麵塗之一夜即平又用嫩蔓菁菜口嚼爛敷之神效

治脚上鷄眼 用葱剖開將有汁沫一邊貼鷄眼上包住

數次即消

治臙瘡方 用柿葉燒灰存性川椒為末揷之

治瘰癧方 不拘已破未破用煨過牡蠣罌生甘草各每

日食後用臘茶湯調服 甚效

治痔漏方 逢子月己酉日 採槐角取子每日清晨滾水送

下一粒尋常取者服七粒

治偏腦疼 用白鷄冠花向陽之子晒乾為末每用一五

黃酒調服

治杂物迷目方 用東墻上馬齒菜燒灰研細點背頭片

時而出。

治酒齆鼻方

用麥麩燒灰存性研末麻油塗之。

治口上瘡方

用胆皂塊可沸湯泡開含嗽。

治舌腫伸出口外方

用雄雞冠血一碗浸之即縮。

治牙縫出血方

用鹽湯常常漱之。

治咽喉腫痛方

用山豆根寸餘含口內。

治牙虫方

用藍子以油拌之置小瓦片上燒烟放在碗

內上以漏井蓋之，以牙受漏井口中所出之烟，其虫如針，俱落水中。

治睡咬牙方：候患人睡，洗取被卧簾下灰塵一捻，納入口中，勿令人知。

治一切咳嗽方：用甜梨一個，刺五拾孔，納胡椒一粒，麩

裹煨熟，待冷去椒食梨。

治吼病方：每日清晨飲豆腐久久，自瘳。

治吐血方：兔首一個，整燒存性，黃酒調服。孕婦忌。

治轉筋霍亂 扶病人坐起將凉水淋两腿筋即不轉或

以水二桶將病人脚進桶内水過腰曲之安

治乾霍亂方 令病人面痛直立一人以手蘸温水在腿


湾内反手拍打数下 有青红脉突起即将针刺其上

出黑血愈

治翻胃方 以柿餅就乾飯食之忌飲水

治噎食方 大橘子一百胆丸七分 将橘子頂上切去片以丸

納入仍以切下之片益用盐和黃泥團大球以炭火煨



過候冷取出將橘肉燒為末每服滾水調下即愈

治鼓脹方 好黃牛肉七斤以河水煨極爛加皮硝七斤隨意

食之不忌其腫即消至重者再食七斤全愈百日内忌醋醃

葷腥油膩生冷粘硬之物

治水鼓方 冬瓜不限多少隨意食之或去汁服亦可

治痞積方 以葱蜜同搗爛攤在布上貼患處再用熨斗微熨之

治黃疸方 用枸杞根搗汁熟生白酒調服

治白癩瘋 雄鷄腎白果仁各三枚搗爛敷患處生薑頻

擦亦效。

治痈子方

用枣葉搗汁，楷熱痈瘡最好。

治陰症方

用大蔥白、薑、搗爛作餅，熟灸貼臍中。

以熨斗微火熨之，俟熱氣內覺響即住。

治小便縮入腹內者

肥母雞一枝，將快刀於背上劈

開，不去毛，尿以手扯開，意合在病人臍上，令人以脚踏

雞，須臾熱氣透入，即出。

治竹木刺肉不出，象牙刮細末，水調敷，或嚼生栗子敷之。

治手足裂破方 用油胆脂烘熟塗之

治睡轉筋方 如男子左痛以手挽腎向左右痛以手挽

腎向左右若婦人挽乳照前分左右一樣

治小便不通 用生猪胆一箇以小便插入胆中少頃汁

入自通如婦人以汁滴陰門內自愈

治尿後有血方 用柿餅三枚燒灰陳米煎湯調服

治熱病後行房腎子入腹疼痛將死者取婦人月經有

血小衣燒灰為末滾水冲服

治痔瘻痛 用魚花菓葉煎湯薰洗

治漏有管 用白鴿子屎一升放入罐內以滾水沖入即

坐在罐口上其管自落罐中數日收口要坐久忍疼好方

治水泄方 用益久泡魚蛋一個煮食愈

治下即响响而即瀉諸藥不效方 用生紅柿核紙包水

濕灰火燒熟食之不吐即止

治痢疾初起方 立夏前選好大葶薺晒乾燒酒浸封固

遇此疾取三枝服即愈

治噤口痢方 用烏梅一斤打碎置大鐵鍋內水十餘碗煎

滾以鍋置一桶內令病久坐桶上週圍堵塞不令出氣

使熱氣冲入肛門如溫即洗之其人即睡去隨扶令就

枕待醒思飲食先將粥湯半盞食少頃即入粥湯半碗

不宜飽食漸漸加食

治疝氣偏墜 猪毛燒灰海服空心熱酒送下加小茴香更妙

治夜夢遺精 用菹菜子并為末每清晨酒調并送下或

滾水亦可



治血崩方 用陳梅燒灰一撮好黃酒調空心服立止

治流鼻血不止 用胎髮或自己梳下髮燒灰一小黃酒送下

治乳癰疼痛並發寒熱 白蘿蔔和鹽少許搗爛敷之

治小兒痢疾方 用鷄蠶一兩冷水鍋煮熟去白用黃研

碎以生姜汁半鍾和勻與食之不用茶神效

治小兒禁口痢 甜梨一百箇入蜜填滿紙包火煨熟吃

治小兒軟癰方 用銅錄不拘多少研細末搗油熬化攤

膏藥貼之

治小兒急慢驚風方
用硃砂取新汲水研塗頂心兩手

足心前後心立效

治火燒方
用鷄蛋一個煎極老去白用黃微火炒之久

起烟即生油塗之

治蜂刺方
用好醋雄黃塗之

治惡瘡及癬方
用驢糞燒灰擦之

治一切頑癬方
用鷄蛋三個三和香油葱椒炒作餅子乘

熱貼患處效

治大便結燥方 用沒豆鼓七粒連根葱白三節搗爛貼臍上便出即揭去

治寸白虫方 用栳榔煎水飲一碗愈

治風火牙疼方 用松木節一小片咬疼牙上立止

治一應大瘡無名腫毒神效方 用豆腐渣在炒鍋內焙

一熱看紅腫處大小量作餅子貼上冷揭更換以愈為度

治小兒痢疾 白楊樹上落下楊敝不拘多少煎水洗脚

心即止不可洗背 並治一切牙疼煎水頻瀨不可嚥下

治牙齒痛方 用月石五斤水青鹽五斤牙硝一斤共研細

末貼之

治癬方 用生南瓜葉搗爛敷上二次立效

治傷寒濕症方 豇豆圖茶鍾水一碗煎滾即離火落滾

又置火上如是三次法豆圖用白蜜一酒鍾入豆湯內調

勻溫服如牙關緊閉者灌灌之神效

治心痛方 用烏梅七個紅棗七個去核杏仁十個去皮尖搗成膏

為末如丸雞頭大每服一丸熱酒下或鹽湯亦可

治黃病兼治食積腹肚疼痛手足癱軟無力並治小兒好

食磚炭茶葉等物如神 針砂用好醋浸二夜炒紅色

糯米炒畧枯研細二味各等分用河井水各半調和丸

如莞豆大大人每服四錢小兒每服五分清晨米湯送下有

病者三五服即效無病常服精神百倍

治湯火燒盪方用石灰一塊水潑過性去灰存水以香

油濃調敷之立效

治喉腫方凡咽喉初覺壅塞一時無藥以攪探鼻中或

皂角末歎數次可解熱毒仍以李樹近根皮磨水塗喉外即愈。

治小便不通方 用犀羊角玳瑁二味研水服之。

治暴吐血方 以蛛網為丸茶湯飲下。

治中風方 用白朮末以生薑汁調灌。

治傷寒初起方 用生薑搗爛將熟酒泡飲汁出汗愈。

治化疫丸方 用絲瓜一條燒存性為末夾肉為丸如彈子

大每服一丸。

治咳嗽方 用生姜自然汁一勺蜜一匙同放碗內湯煮
一滾溫服

治癰疾方 用老生姜自然汁露一宿於臨發日五更時

向北飲即止赤止再服

治痢疾不問赤白冷熱 用老生姜細茶各三勺用新汲水

煎服 又方加連根並菜三味同搗汁酒調服亦可

治嘔吐不止兼惡心 用生姜一大塊直切薄片勿令拚

斷層層摻益於內以水濕苧麻蜜纏外用紙包水濕火

煨令熟去取麻紙用姜搗爛和稀米飲之

治翻胃噎膈方 用抱出鸡蛋壳燒灰每服二升酒下

治水腫方 用粟米录豆各一抄猪肝一片切碎三味煮

作粥食至重者不過五次集腫自消切忌氣腦生冷

治黃病水腫方 用皂角炒過雄黃為末先以三指

撮一劑次以四指撮一劑又以五指撮一劑入麩加鹽

花椒末芝麻二次焙乾餅食之從腿肚中去黃水其方

大效矣

天雨流芳

治陰症方 用舊胡綿頭髮二味燒灰存性各五分香油

調稀一服立效

治吐血方 用側柏葉搗爛入薑便二分酒一分溫服

治鼻衄不止方 用蘿蔔自然汁和無灰黃酒飲之則止

又方 用柏子燒灰沖酒服再用甘草搗爛敷足心男左女右

治百邪鬼魅方 頭垢作乾一斗小豆大水吞服

治夜不寐方 用酸枣仁每斤炒香為末每服二分不拘時

竹葉湯調下

治胎產不下方 端午日取猪心内净血去血裏筋和黃

丹為丸以硃砂為衣如黃豆大陰乾臨產時用滾水服

一粒即下此奇方也

治新產數日或受風寒或血不行 用黑豆一大鍾炒

焦成炭用黃酒不拘多煎黑豆滾數次去豆不用以

黃酒与病人熱飲即愈

治產婦血暈方 今人扶病人正坐用炭燒紅以醋淬之

令醋氣入鼻即愈

治下陰痛大腫仙方
絲瓜子肉搗如泥熟黃酒冲服

治稀豆神方
孕婦懷孕時用生白芝蔴五升或二升置

於常出入處厚婦隨食十月月生後小兒不受胎毒無

豆可出即出亦稀而無害神效

治痘癢方
用松葉於痘上輕輕掃之

治小兒男婦口内生瘡兩腮青腫名曰牙疳
用松栢枝

葉煎膿汁服亦不時將汁漱並服白馬乳即效

治舌腫塞喉方
用朴硝白礬為末擦舌立消

治噎食病久方用苣菜汁牛乳一樣多時一噉之有瘦

隔者加姜汁少許服久自愈又方常食奶酥油以潤

胃口更效忌勞碌色慾冷魚麵等永戒燒酒


治腹中硬塊膏用臭椿皮上中者佳要一大束去粗

皮只用白皮二斤切碎入鍋內水燉去渣用文武火燉

成膏薄攤標布上先以薑搓去垢膩後以火燻熟膏

藥貼痞塊上起初微痛半後即不痛俟其日落一張即

好永不再發貼膏時微微麤少許於膏上然後貼之貼



天雨流芳

上膏藥週圍破壞出水即效此方已驗多人即滿腹脹

硬過臍者貼二張即愈神方

治小便不通出血甚痛方用甘草節三斤鹽三斤煎湯服之

即愈

治遺精白濁方用猪肝七箇擦淨油氣將蓮子弄去心留

醫入猪肝內蒸爛或下酒飯輕則七箇重則三箇即愈

治脫肛奇方用蟬腿為末菜油調敷立收

治脚指逢白爛方用鵝掌黃皮燒灰存性為末敷之如有水

出用飛過黃丹入花乳粉擦之

治頭眩昏倒方 用白果二宿去壳生搗爛冲滾水空心服

至重者五服老年更效

治吞針妙方 蚕豆圓並菜針自從大便而出

治黃疽神方 廣木香五小麵包子五宿將包子

底下插一小孔填入廣木香三仍將原插下麵填補孔

處用文武火煨成皮存性將黑枣湯泡去皮核同煨焦

饅頭搗成丸藥分作五丸每晨用苜陳三煎湯化服最

效

治湯火神方

用研瓶貯真麻油不拘多寡年年採秋葵

花瓣浸入油內越久越妙若積久花多添油泡花遇患

者拭敷立止疼痛神效此花單瓣非是日葵也

治腰痛神方

用山查核五小丸培乾煨存性碾末老酒

吞服不過三次立效

治汗斑神方

用貝母丸礞砂示均研細末滾湯沖攪成

稀糊擦患處三四次即愈

治手足凍裂方 揀淨新鮮桂花一碗 猪版油半斤 同入碗

內 在飯甑上蒸化 貯灌內 候冬天搽用甚妙

治瘡毒奇方 不論線香檀香研細末 和燒酒調敷患處

即效如神

治疔瘡方 途中無藥用飯一碗 鹽一犯 搗如泥團敷患

處緊咬收籠 雖不能散 乾其延蔓

治腸紅下血 陳棕毛 臭椿皮 白榆皮 白桑皮 青皮 各

惟棕毛 煨灰 四皮煎湯冲服即愈



又用鴉蛋子一斤炒熟去壳常吃能止

治漏胎方 童子鸡一隻去毛臟塞生嫩黄茱在肚内縫

好用砂鍋盛鸡安鉄鍋不用水用稻草在鍋底内漫

漫燒熟將鸡肉浚吃黃茱烘燥研末每服五黄酒下吃鸡三隻立愈

治止痢神方 用白末茶盃同入乳鉢内輕手漫搗出

米漿用瓦礮熬熟再將米放冷水一茶鍾再搗米漿將

生漿串熟漿和勻服之要生漿多如熟漿妙方

辟瘟方 用明雄黃末調菜油搽兩鼻孔早辰飲雄黃酒一

極又黑豆一撮暗投水缸內勿令入病家先用

蒜油搽兩鼻孔出則撚紙捻拭鼻取噴捻不占染

治霍亂吐瀉方 用豕豆十九粒胡椒七粒水煎服若渴

竟用新汲井水冲服即效

治產後血塊痛方 大茴香天雨流芳葱頭三根胡桃三枝雨前陳茶

一撮白糖霜一撮水酒各半碗煎八分服立止

治久痢肚痛不思飲食 五倍子枯丸各等分醋糊丸如

梧子大空心米湯下四十九丸甚妙

治小瘡方 用蜂蜜搗芝蔴滾水調服

治金刃鉄打重傷神方

防風白芷白附子南星羌活天

麻各等分均研細末

磁瓶收貯無論克傷每服一茶匙溫童

便調但能受樂無有

治若歐吐必無生理如刀傷皮

破骨損即用藥末搽敷

忌口即愈此方名玉珍散屢治

屢驗德莫大焉

治瘰串神方

用華蔴肉嫩松香各等分干碓萬杵搗爛

攤青布上貼患處即愈

治瘡毒初起解散方 用蒲公英當歸身生黃芪甘草節

各五分 水酒各半煎服發汗

治無名腫毒方 生天南星生貝母芙蓉葉狼毒各等分

均研末春夏用蜂窠蜜青調冬用陳醋敷患處中留一

孔最效

治白帶血淋神方 用美大焦葉一大片炒存性研末酒調服

治辟漏良方 糞門左右如生一瘡內有管入針鼻大其深長行流水久不能收功此方如神

兼治流瘦 生石羔三下水飛過 滑石三下水飛過 老鏡面硃砂三下水飛過 牛黃

光明雄三如三過 上麝香元粉甘三為末土茯苓斤搗爛忌鐵器

用沙鍋元先將土茯苓斤在內將前藥七味放在中間面上又用半斤土茯苓

益面將藥用水漫好用瓦盆泥封固煮三炷香煮熟去渣用壺裝它時服

之如數年要服或十劑如初起者不過十劑全愈永遠忌茶切無犯之外用古墓

中或古棺中陳石灰同新鮮猪油搗成餅以布擾住患處數日換三月管出立愈

治脫肛方 用川文蛤元鱉元上元式味為末麻油調搽立放

一厘金 治跌打傷骨用藥一厘黃酒調下如重車行十里之候其骨接之如跌時令夜益之勿見風若服藥身體移動端午製忌婦人鴉犬見之

土鱉元倍元新元瓦元上元巴豆元去元生半夏元乳香元沒藥元自然銅元火燒七次淬七次

右為細末每服一厘好酒送下不可多用此方妙不可言

七厘散

專治金刀跌打損傷骨斷筋折血流不止者先以此藥沖燒酒服之重傷

大小再以燒酒調敷如金刀傷過重或人食喉割斷不必用雞皮包紮急用此藥干捺傷

處定痛止血立時見效並治一切無名腫毒天雨流照前法調敷此方專治軍營打仗受傷

有起死回生之方但服此藥只宜一厘不可多服神效如厚婦忌之

硃砂下二厘麝香下二厘冰片下二厘乳香下五厘沒藥下五厘血竭下五厘兒茶下五厘

紅花下五厘宜加廣三七下五厘

治魚口初起驗方 用它參生半夏為末調銅油敷即愈

治脱肛主氣虛方

此方各子下

人參五分黃耆五分

川芎五分

當歸五分

升麻五分水煎服血虛加地黃白芍五分血熱加炒黃柏五分虛熱加炒干姜五分虛用補中益氣

湯加減

洗眼藥方

白菊花五分

薄荷五分

芫花五分

定五分

胆凡五分

冰糖五分

水煎服

搽漆瘡方

花椒一分

鹽一分

煎菜油半盞

搽即效

又方石膏輕粉等分

為末以煎菜湯調敷

治膿泡干瘡方

用菜油半盞

煎

硫黃一分

花椒一分

煎好去花椒

放雞蛋

打碎

吞吃

刺油搽在瘡上立效

毒但打在油內看熟將蛋吞吃刺油搽在瘡上立效

七星劍

治疔毒已走黃者令人心煩昏憤宜早服此藥以救之用蒼耳頭三分

野菊花三斤 稀蒼草三斤 麻黃一斤 牛枝連三斤 蚤休二斤 地丁香三斤

又用好酒壹斤 煎至壹碗 澄去渣熟服 被益出汗為度

治奶癰草藥方 用野莞三斤 草滿天星草 煎水燻洗

治內痔方 用地古牛草壹斤 煨後洗

治外痔方 五月午日取蟬酥和曠石 煨後洗 調水搽即好

人參清神湯 此方治疔潰後餘毒未盡 五心煩熱者宜之 用人參一斤 陳皮一斤 白茯苓

苓一斤 地古皮一斤 麥冬一斤 當歸一斤 焦木一斤 黃耆一斤 遠志一斤 柴胡五斤 黃連五斤 炙草五斤

右水二鍾硬米一撮煎八分 食遠服 受夾打傷者用黃紙帖

治瘋犬咬傷毒蛇之類方 只用人糞敷之，新糞尤佳，諸藥皆不如此。

治箭傷簇鉛傷方 用干莧菜、沙糖搗勻敷之，即愈。

治跌打良方 逢春^三或春^五分前夜，蝦蟆帶子^五斤，千里光、馬鞭草、青江炭。

蝦蟆帶^五斤，四味各半，^{用酒調服}上^四味共^五斤合之，再加金^五草^五斤。

治疔瘡方 此症宜汗為先，遍身腫臨^魚救^用此方。芎房裡、長尾蛆流水洗淨，瓦上焙干為。

末用七厘熟酒調服，出汗用夾^一麵^一撮嚼，雞血^一律敷疔上，拔毒而愈。

治沙樂方 將樂吹入鼻內，如神。分男左女右。白風^五牙^五皂^三華^五猴^五明^五雄^五白^五丸^五。

鏡沙^五寒^五月^五石^五射^五香^五上^五片^五以上共為細末，磁瓶封好。如製此藥，以午月午日午時為妙，或七月七日、九月九日為驗。

又更妙方 牙皂 盆過一不 明雄 三小 青袋 のト式 加 珍珠珊瑚 瑪瑙更妙

共為細末收為听用点大眼角男左女右 用新筆点果即見妙

治乳癰方 初起時即用韭菜用開水殫敷上又敷立愈

治婦人陰癢方 礬石 一 木之每日空心服酒代此藥和

治急緊症良方

牙皂 三小 硃砂 二小三小 明雄 二小 廣皮 二小

霍香 三小 桔梗 二小 枯朮 一小平 白芷 一小平

防風 二小 木香 二小 管仲 二小 北細辛 三小平

蘇薄荷二分法半夏二分甘草二分右藥十五味共三寸三分五分照方刈切足共研

細末裝入磁瓶內隨代身邊所用備治何為急症起初脉散牙緊神昏心煩發燒手足麻木閉目不

語喉腫心痛醫多不知候認喉瘋但此症一硃砂一名心經疔最急藥宜預備若病至求藥則已無

及但遇此症用藥三吹入鼻中再將藥或或式不用姜湯冲服之後用紅紙捻照前後心兩

處見有点紅班發現即用針挑破內有紅筋天雨流線粗挑出或用冷水澆委中穴拍起粗筋用針打入旁

筋血出方保无事若大意命在頃刻不但專治此症凡一切感冒風寒痧症切可治之此方如神方也

治湯火方 用猪屎一堆用火焙干加水二用真麻油調搽立效

治暑氣痧症腹痛頭痛並治大小便洩瀉及因結傷寒傷風皆可服之大妙

香附式 白壳式 羌活式 檳榔式 腹皮式 蒼木式 紫蘇式 白木式 陳皮式

藿梗式 澤瀉式 厚朴式 茯苓式 香薷式 車前式 木瓜式 白芷式 炙草式

右藥十味共重三斤研極細末頂好陳細茶式 研末和勻或燉或炮或茶調服亦可香細茶普兜茶亦

可此藥茶能調和水土

治生板瘡疔水收口神方

並治毒瘡 用蛀竹子的虫吃的竹末收起臨時應用

治汗斑方 用雄黃 硫黃 牙硝

立效先用姜擦汗瘡上後用敷之二次見效

又方 石黃式 雄黃式 硫黃式 蛇床子式 金朴式 共研細末醋調搽患處要三天不沐浴永不再發

治背法對口頸後一切諸症

茄子花式 生首烏式 將一味熬水服會飲酒者酒燉服之渣子撈起搗爛敷患處立效

治瘰方 生常山桃仁 葶分元林鬻肉酒浸共為九九每面兩眉生竹中間一丸肚臍下丸肚臍後一丸每丸用效匙

治臙瘡妙方 兼治切脚爛久年不愈神方 製甘石五小 赤石五小 水粉五小 海漂消五小 石藥渣加

未听用真麻油六分油頭髮如蛋大一團入油燉化再入黃脂白脂各五分化勻退火將藥入內攪勻用油紙攤貼油紙用針刺孔籠神效

治外科腫毒方 用班貓四小 香二小 射香一小 沒藥二小 紫胡八小 上片二小

陳皮五小 共研細末有膿則吹之 膿用膏天雨流芳 貼之 又方用敗牛皮燒灰研末麻油調搽立效

治对口疼痛諸藥不效方 各雄黃散 雄黃一小 藥菜一小 共為細研末麻油燉熟調搽立止此神方也

治蜈蚣螞蝗方 食蜂蜜即化為水 奇方也

治噎隔反胃回食水穀不進 回生方 黃蛆五小 以夏天伏內坑中大蛆用水

洗淨瓦二塊放阻在內兩頭用黃泥將瓦封好炭火煨一柱香以阻黃色為度忌銅鉄器加松萝茶新

木香五厘 豆蔻五厘 共研細末五更時用燒酒溫服半茶鐘如不飲燒酒水酒亦可切忌麵食暈腥

治小兒食積效方 党參 焦木 陳皮 茯苓 苡仁

使君子五分 蓮子五分 神曲五分 白芍五分 查肉五分 鸡内金三分 炙草二分 黃連二分

共為細末煉蜜成丸每丸一錢天雨流芳 用清米湯化服一丸如驗

治婦人髮少能多方 用側柏葉不拘多少 陰干為末入油浸塗其髮具生

治三十六種風左癱右瘓口眼歪斜 並治偏正頭風跌撲脚氣等症調服若此小風服三九足矣

紫背浮萍七月七日採晒干為末煉蜜如丸如彈子大溫酒化服一丸汗出立愈

三仙膏 治勞嗽聖藥 百合月 白蜜月 梨汁一 將百合研末熬透入梨汁攪勻早晚服數匙

雪梨百花膏 治久嗽痰火氣急哮喘肺腰声啞 雪梨月 生姜一 共搗汁去渣加

白蜜月 共煎一滾入磁器內封固不為時服無病亦可服最能滋陰降火忌食蘿蔔

又方治勞熱咳嗽方

圖 蚌蛤月 研末白湯調服三小即止如無蛤粉亦可

化跌丸

治諸積食積滾水下寒積姜湯下 烏梅 巴豆去油 丁香三

胡椒月 粒菜菔子五小炒 木香五小 相饒醋糊為丸如梧子大日晒要堅勞

如堅散 治諸般咳嗽之堅藥

栗壳月 醋杏仁寸 五倍寸 桔槔五小 為細末每服二 湯下

又方治年老人久咳不能卧者猪脂冰糖蜂蜜各月 熬成膏時常執服一匙噉化三日即止

治小兒赤遊丹毒

或胎毒或火烘衣被初起身體發熱燃火視之其色紅赤啼哭不止

其光遊

不定發于四肢生發于腰腹死色紅乃惡毒急用磁鋒砭去其惡血不可逆砭用乳香末鷄

蛋清調塗砭去時用芭蕉根汁塗之內服紫金錠或服糞清同白蜜甘草末調服或塗熱膳魚血如

服飽臍凸伴燔者不治

又小兒生下無皮者

以早稻米粉乾朴之生皮方止

候吞鉄針方

用田鷄一隻取鳥眼珠一對冷水吞下其針兩頭穿珠即刺吐出

如冬天無田鷄在椽樹下掘三尺深必得

治頭風神驗方

香白芷酒洗為細末練蜜成丸如彈子大或清茶或荆芥湯下

又方

明天麻大白芷各三刀煉蜜成丸每丸重三小一但每服一丸荆芥細辛湯下

伏龍散 治一切諸火瘡爛潰不斂者敷之功效

用皂心土再炭火上燒紅水飛日干研極細末入乳調敷之乃聖藥也

地榆散 治一切湯火傷其效無比

地榆一味研極細末香油浸敷破損者先以油敷後加干末撒之立止痛多則式次即愈

止痛散 治湯火瘡止痛生肌 綿紋大黃二小 當歸二小 用麻油調搽或干散亦可

黃連膏 治一切火瘡生膿時用之收斂神效並治鼻内生瘡干燥者抹之立效 黃連三小 歸尾五小

生地二小 黃藥三小 姜黃三小 用麻油十式 將藥燉枯撈去渣下黃蜡四式 溶化用夏

布將油濾淨傾入磁盤以柳枝不時攪之候凝為度

皮脂肉東丹炒透硫黃三斤雄精三斤輕粉一斤共為細末入洞天嫩膏調敷外以

綿紙掩綁不可動揭五日後揭下再敷二次全愈如濕癩先以金匱散敷上以煎膏加敷

七 仙丹 治一切疥瘡膿窠神效 硫黃一斤川椒一斤不定參五斤銅錄一斤血餘一團射香三斤蝶消二斤

共為細末先將血餘炒化方入水末候硫黃亦化用泥天雨流成餅子用棉油磨擦三五回若不立愈除射香蝶消二味

治膿窠瘡方 硫黃三斤雄黃五斤將他天雨流一孔用棉油將孔擦透將雄黃撒入內將硫黃

放中用火点燃後燒過攪起研細末將膿窠挑破撒之立愈

治癬疥方 松香一斤水銀二斤硫黃二斤枯凡二斤朝腦二斤用麻油少許

先將松香水銀麻油少許研為糊后入三味研如膏搽之神效

治癰疥方

油核苑三箇 大楓子一 朝腦一 水一

四味研勻搽之有虫者大效多虫者而忽尔生瘡腫痛或濕爛者但以栢油搽之即愈

紅綿散

治切大小兒耳內膿水淋漓者吹之神效內服柴胡清肝湯出膿實者服龍胆瀉肝湯

蝶消一 枯凡一 射香一 胆脂五厘 射香少許 共為細末吹入耳內即愈

又方 枯凡五 胆脂五厘

射香少許 片腦一分 製甘石五分

為末先用綿紙条子輾下耳內用鴉羽管子送藥入內

治小便閉

此症乃氣閉非大小便不分也往江寧醫家以導瀉不通車前猪苓等藥一不甚效余每遇之

用歸身五 川芎五 柴胡五 升麻五

水式碗煎分一服即通曾救多人或孕婦及年老之人加人參一甚效

四 仁湯治老年人或患癰毒大便燥結者急服之
以達杏仁松子仁柏子仁大麻仁各三

搗爛滾水冲蓋凡刺即服如熱甚者加甘蔗汁半盞冲服立效

治腰痛良方 熟地三 当归小 羌活小 杜仲三 故紙二 茴香一 升

乳香一 沒藥一 淮夕一 桂肉一 清香一 酒沖服

神效吹喉散 治纏喉風閉塞及蛾喉痺等症

薄荷 姜蚕 青黛 朴硝 白芷 黃連 火硝 硼砂 各五

上藥共為細末腊月初十日收雄猪胆七個倒出胆汁上藥味和胆汁少半調勻又灌在胆壳內用線扎頭胆外用青釭紙包

裹將地氈孔洞深尺用竹杆橫空懸吊用板鋪用泥蓋定候立喜喜掛在風前陰干去胆青皮紙
研破內收好每藥另加水片三下向搗
極細末吹患上神效

花蕊石散 治一切金瘡血不止者兼治跌打損傷腹中瘀血脹滿疼痛欲死服之其血化如水功不能盡述每服一茶匙便調服

硫黃四錢花蕊石二錢 二味研細末和勻先用紙筋團口黃泥封好瓦鑽一個候干如藥於內再用泥封口候干

安在四方于右上書八卦字用炭一秤籠置周匝自己到午後下暑火漸上徹直至經宿火冷炭消冷定多

時取出研末磁瓶內收貯凡遇一切金瘡碰鋒損傷者用此散撒之止血定痛

烏金散 治一切金刀傷重血流不止者敷之即愈忌心冷水及稀飯干食 用好鸡骨炭擲地有

聲不拘多少布好松香各等分搗一塊用老薑菜汁拌陰干此搗三次後為細末收貯每遇此症敷之立效

金刀散 治一切癰疽發背諸般潰爛棒毒金瘡苦症脫服生新外科收斂之聖藥也

松香煉過淨末枯凡可五分生白凡可五分 研為細末磁瓶內收貯搽傷出立效

金瘡降真散 降真香 用前佳 松香 文蛤 三味為末，無論諸傷，血出撒破處即效。

金瘡灰蛋散 治諸金瘡出血不止，久年惡瘡。用石灰研細，鷄蛋清和灰成餅為度。

將蛋灰餅子煨過，候冷研細，搽之即止。若年多久遠，以生姜汁調敷之，立效。

加味芎歸湯 治一切橫生倒產，或死胎者，服此神方。當歸一兩，川芎七分。

龜板 手大一片 醋炙研末 婦人頭髮 一團 飛上 水二碗 煎一碗服。如人行五里即生。

佛手散 治宅月傷胎，或子死腹中，疼痛不已，口噤昏悶，或心腹病滿，血上衝心者，服之生胎即安。死胎即出。又治橫生倒產及產後腰痛、頭痛、除敗血生新血。

當歸五分，川芎三分，水七分，酒三分同煎。七分如橫生倒產，子死腹中者，加

黑豆一合，炒焦，乘熱淬入水中，加童便一半煎服。少刻再服，即安。

当归湯治方大補妊娘陰血退血虛發熱如神灸黃耆月当归卷水二碗煎服立愈

急救難產仙方

此方務必秤準不可加多減少也三四月胎動不安服一劑即安也五七月亦服一劑則臨產平安也臨月服一付者收利多比或橫逆產者服一付不二三日不生者按方服一付立刻收生母子平安神方也

当归酒洗川貝母志研羌活五下甘草五下荆芥穗个厚朴七下歧艾七下羌活系餅

生黃耆蜜水炒只壳个川芎个白芍个水二碗煎服生姜引

固精益腎煖臍膏

治男子精寒陽事痿弱舉而不堅堅而不久白濁益精並治婦人稟受氣弱胎胎虛損子宮冷痛血寒痼冷難成子息帶下崩漏等症貼之俱有奇效

韭菜子寸蛇床子寸大附寸肉桂寸川椒寸換寸倭硫黃寸母丁香个射香研

真麻油或斤獨蒜一个鴉爛將前五味用香油浸半月入鍋內熬至枯黑濾去渣再煎入丹滴水成珠捻軟硬得中即成膏矣

用大紅紙攤如酒盃大加倭硫黃丁香射香末以蒜鴉爛為丸如莞豆大安於膏藥內貼之其功如神效也

服扶金龍佐腎水秘精不泄方

猪苓五分小茴香三分

山甲三分木香一分

木通一分

酸枣仁五分乾姜五分乾山藥五分熟地五分柏子仁五分炙甘草五分金櫻子一分葫芦巴一分

遠志肉一分法半夏一分共為末每服五分空心温酒吞下

延壽固精丸

兎絲子一分肉蓯蓉一分熟地一分

俱係酒浸一宿

柏子仁一分桂心一分

去骨

蛇床子一分

酒浸一宿

北五味一分遠志一分青盐一分川牛膝一分

各一分

各一分

為末煉蜜為丸如梧子大每丸空心温酒送下

仙石散

治切久年爛脚濕爛諸瘡效

製其石五分

三神丹三分

三小

為細末熟猪油調搽以油紙蓋之

治瘋疔瘡妙妙方

發遍身者

荆芥穗五分

防風五分

薄荷五分

金匱花五分

甘草五分

五分

紫背浮萍五分將藥用水煎好先以酒肘服一碗防毒入腹再用藥湯薰沐遍身永不再發

荆防敗毒散 治一切便毒初起神效
山甲炒珠 甘草 紅花 川羌 當歸

川芎 赤芍 生地 銀花 防風 木通 虎骨 烏藥 花粉 槐米 牛膠五水煎服

龍胆湯 治便初起服之即消 胆草 木別 三枚 大黃 三斤 瓜蒌仁 一枚 杏仁 一斤 紅花 五分

歸尾 五分 用水酒合煎去渣露一宿 次平溫服下十餘次以粥補之

桃花散 治一切金瘡損傷者撒土即愈 又治血箭血氣故從毛孔中而出者用涼水調敷即愈

石灰 半升 錦紋大黃片 五分 合鍋內用炭火炒至變紅色似桃花為度 研細末 听用功效

又方 龍眼核去外面光皮取仁研細末敷傷口即止

治旋毛倒刺神方

先將未化石灰數斤，淬入鍋內，炒微黃色，再用粟蒲刺入火內，燒成性二斤，用石灰入粗桶內，再用滾水一桶，白布一方，蓋在灰桶上，滾水徐徐傾下，灰水澄清，乘熱濾過，復入鍋內，熬成膏，收貯。在水井內，一七去火毒，點之。

治倒眼神方

用木別子一個，為一圓，紙裏裹，塞鼻中，左目塞右，右目塞左，即愈。

光明散

治內外三五者，不見物一點，復明。

用好硝石，入銅器內，溶化，入黃丹。

上，用銅匙急入礮礮內，收之，每點，少許，如神。

又方

治一切大小兒爛弦，凡眼久不愈者，其效多。

蘆甘石

用烏泥包裹，放粗糠火中，煨一日一夜，不可息火，取出，埋水缸下，一夜，以去火毒，去泥壳，取甘石研細末，麻油調搽，神效。三次即愈。

治火眼並老年昏花神效 皮硝一分桑葉一分水半鐘煎六分冷定洗眼每洗數次

洗火眼赤眼暴發腫痛不可忍者用黃連一分黃柏一分生白礬二分荆棗一枚煎水半中洗之

洗暴發爛弦風眼 用皂丸不拘多少瓦器盛於三伏內晒之至白色為度晒至十餘日

方好再入黃連末十分之一每用少許水天雨洗隔洗眼立效

治暴發腫痛眼 用楮丸為末用三亦以生薑去皮取自然汁調如膏味紙上令患人閉

目貼目上燒香一柱痛即止用溫水輕洗去神效

治病目用涼藥過多以致隱澁難開速服此藥 防風七分黃耆一分

炙甘草五分蔓荊子三分當歸五分白芷三分升麻五分紫胡五分一劑水煎服

洗肝散 治眼目暴腫疼痛不可忍者先服此藥二劑即愈 狂身 川芎 生地

赤芍 羌活 防風 白芷 荷 生大黃 水煎服

祛風清熱散 治暴發眼腫如桃並赤痛難用者 归尾 赤芍 川芎 生地

黃連 黃芩 枝椀 連翹 何 荆芥 羌活 桔梗 只壳 甘草

白芷 硝 用灯草也 根水煎服 後服 如腫疼甚者加大黃 芒硝 如風熱者加蔓荆子 牛

旁子 烏眼珠痛加天麻 川烏 生姜 三片 犯日 蒼木珠砂 生醫障加蒺藜 被人打傷

青腫加大黃 長瘡腫痛未破作增塞 壯熱或打重血氣攻心加大黃 桃仁 如打傷重

瘀血不散加大黃 桃仁 服之立效

治眼精忽然突出二寸者，冷水灌之自收。

点眼仙方

治一切遠年近日爛弦風眼

醫障青盲腫痛

麝仁

三小淨去油

珍珠

二小

琥珀

二小

熊胆

二小

牛黃

二小

射香

五厘

片腦

五厘

蜂蜜

二小五丁化去渣

共為細末

如蜜

和

點

眼

即愈

光明散

治兩目昏障爛弦風熱

醫障

色

眼

白

用上好蘆甘石

四刀

珍珠

四小

二味用竹帛包

定將彩傾瓦紫泥礪作餅包藥在內為丸

用

熊胆

二小

礪砂

二小

火硝

三小

研末再用紫泥礪包

裹晒干用炭火煨煉以七根線香為度煉四炷香以童便淬之浸黑色為妙又煉根半香以好醋淬之又煉

根半香散火所用前煉過末藥二小加熊胆二小加火硝二小為極細末点眼其效如神

治火眼方 用田螺壳一个入水片一厘埋於土中三晚取螺肉水点之神效

治火眼方 用樹上青苔壳一个生炙一厘同搗爛臨睡敷眼上神效

治風眼俱治眼皮包赤眼爛難開痛癢食不可忍迎風流淚而精珠不傷或

年發或月發或數日一發用清盃一个將蒜油調於盃底用銅杓下搽於盃

底上另用川椒三小研細末歧三小共天雨流芳椒三小為團点燃薰盃取盃藥研極細末点

眼如神或年老日久者將薰底油點三次再加水片一厘即易收功酌量所用

急救良方 此藥不獨治痧症小兒驚風兩脚直而眼反白牙關緊閉不能服藥者即用四五丸研末吹入鼻內

真茅朮采泔水浸軟切片丁香不拘每明天麻蒸切晒干錦紋大黃切片晒干

晒干淨末三小

淨末六小

末三小六小

真蟾酥

好淨 浸化

蘇黃

去根節 晒干

射香

淨末 三分

甘草

微炒去皮 微炒淨

明雄黃

水飛淨

硃砂

研細 水飛淨 三分六分

各為細末

戩足用糯米粥

和為丸

如蘿子

大硃砂

為衣

晒干

磁瓶

收貯所用

一治感冒風寒頭疼惡心肚腹飽脹及風疫等症吞七丸即愈

一治受寒受暑痧症甚重絞腸肚腹疼痛頭眩眼黑心口閉悶不省人事等症

先將三六丸研細末吹入鼻內再用七丸吞下如口麻吞下倘不愈再灌三丸滾水送下

一治瘧疫用四五丸吹鼻內再吞七丸若痢疾亦吞七丸重者二服即愈

一治山嵐瘴氣夏月遠行及空心觸受穢氣口含三丸能使邪氣不浸

一治膨脹噎隔胃口疼痛等症，燕五七丸即愈。若牙痛，含一丸即愈。

一治小兒急慢驚風，疫涎湧盛，用五七丸研末水調服。又治小兒走馬牙甘，研末冷茶調塗，即愈。

一治癰疽疔毒及蛇蝎虫毒所傷，研末燒酒調敷，神效。孕子婦忌食。

如遇自縊者，輕解下，速用末藥吹鼻，內塞胸中，倘熱皆可復生。凡跌死打死驚死

渴死壓魅死及死淹死疫厥，吹不省人事者，畧有微氣，皆用此藥吹鼻灌口。

還能復生，既活之後，仍服內科藥。此藥急救仙丹，惟聖仁人君子將藥常代。

在身邊隨時救濟，獲福甚量。

秘傳眼藥神方

川連 二斤 荆芥 五斤 南薄荷 五斤 南蒼朮 五斤 生地 五斤 赤芍 五斤 胆草 五斤

連翹七下 川芎七下 北細辛一 黃天芩一 紅花 防風 白菊 花一 黃柏 一五

歸尾 一五 木賊 一五 羌活 一五 生甘 草一 大黃 一五 生枝 仁一 五下

以堯 山味 煎濃 汁傾 在銅 盆內 將蘆 甘石 三寸 以體 輕者 為佳 入傾 銀鑽 內火 煨通 紅淬

入銅 盆汁 內再 煨再 淬如 此數 遍以 藥汁 為度 如甘 石淬 爛煨 不得 將其 石同 藥汁 煮干

後用 清水 攪勻 以絹 濾出 粉澄 清將 底下 蘆甘 石粉 用柏 蓋定 不可 以沙 塵等 物晒 干听 用為 丹天 再用

川連 一五 當歸 木賊 防風 天麻 生薑 羌活 蟬蛻 赤白 脂荆 芥艾 葉白 芷

青鹽 去泥 車前 子夜 明砂 石葛 蒲草 決明 枸杞 子胆 草赤 芍小 楮寔 子青 相子

白炭 芎藜 甘菊 北五 味苧 蔞蓋 麥冬 牛旁 子桑 白皮 蒙花 黃芩



天雨流芳

後樂

黃栢枝仁獨活川芎白附子生地熟地藁本遠志前胡北細辛

南薄荷天冬柴胡桔梗石膏谷精草百部杏仁朴硝元參黃耆

大風子肉以上各八分檳榔石決明蔓荊木通以上各五分羌蔚子一分生甘草一分

白茯苓川貝母麩仁桃仁連翹知母白芍以上各五分

以上七味共燉成膏收貯磁礪內不可入灰塵等物每次用蘆苕石丹頭一分熊胆三分用竹箸葉火上灸過

射香三厘上水片一分研為末以前燉成之膏為丸如小香茶餅。而治雲翳內障努肉攀睛

迎風流淚昏氣蒙爛眼搽於爛處即好火眼急時消腫止痛治七十三般眼疾每用牙簪

取一丸清涼水調用臨睡点大眼角內其效如神百發百中屢試屢效

食物宜忌

酒後飲瓶中樣花之水多救

霜下瓜勿食大發

燒酒由生姜同食者壞肺


暑天水缸茶碗必須掩蓋恐中毒害人

鱈魚項上有白点食之傷人

區

圖

城



胃

治痒梅毒瘡 用

防凡

三分羌活

三分大活

三分白芷

三分甲珠

一分蒼朮

陳皮

二小半夏

三分全蠍

三个另色

只壳

三分車前子

三分

肥皂角 七个

治疔瘡方 用

降丹調水

點瘡

上五毒膏貼毒不走此瘡即消

治魚口初起方 用

金防敗毒散

加

肥角

七个打碎煎服

五虎散

天瘡可服用

般毛

全蠍

紅娘

姜虫

蜈蚣

大黃

六為田末兩室為引

治臟毒下血方 用

大黃

槐花

木耳

都

荐仁

皂角

牙屑

二小

血餘灰 二小 升麻

荆芥 三分

共為末

密煉丸

加小黃湯服

治腰痛神方 用山老核 煮 瓦上焙乾 煨 灰存性

碾末 老 臣 吞服 石 過 爾 效

治痔瘡痛

用

圖

氣

藥

葉

煎

湯


蒸

洗

區

城

如



童子勞才

一用檄黃耆

二月地骨皮

一月

純雄猪蹄子服

二月

用鉄海淑純黃牛肉服

治擺麻症方

欠石

四月茯苓

一月

金張子

四月去毛心

胡連子

杏仁

三月

音法冲服即愈

辰沙

一月

条

五月

茯苓

好白叩

怪山

沙仁

五月

枣

仁

三月

蓮米

蒸鷄

治瘡 魚口方 銀硃 三 硃音針 三 防丰 三 牙皂 三 朝胆 三 川烏 三

三奈 三 硫黃 六 甘松 一 松香 一 降香 一 其艾 一

上寸 下 共为末 用水洗淨 焙成 隔紙燒之 並治一切丰毒 疥癩 骨節之除之

七查过 関

治一切惡毒 痔病 漏等症

蒼朮 一

江花 一



黃 一

兩宝 一

归尾 一

白芷 二

木通 二

川甲 三

貝母 一



五牛 一

卜硫 一

二 火蔥 姜引

治鼻口加木別

痒梅 秀頸方

用 羊片 二

下 輕粉 一

黃丹 一

龍骨 一

桑皮 一

桔元 一

共为末 先用水洗淨 焙果末 干搥

方服水藥

熟地 一 淮山 三 宅下 三 白云苓 一 土茯苓 一 蒲公英 一

治懸癰生於骨外腎之同初發甚甚鮮狀如松子

已上四十日赤腫如桃治連刺破而小使皆從此出

不了治多夫用搗放大古三寸者二根取山

洞東流水已碗浸其文火慢煨煨三個時辰不

可性急乾了又災又難及災令所浸一碗水方止將

甘草劈用看已災送次用好法碗湯服每日服正

半月消尽而愈

伯高太中仔治楊梅疔瘡方 当归二寸 白朮二寸

生甘草五分 土茯苓二寸 金艮花四分 天花粉一寸

水煎連服十劑而遍身之瘡皆掉矣

