

統計週訊—衛生第六號

三十四年三月

主要都市人口死亡之病因統計

CAUSES OF DEATH IN LEADING CITIES

Circular - PH No. 6 March, 1935.


國民政府主計處統計局編印

Compiled and Published by the
Directorate of Statistics

National Government
Nanking, China

六種傳染病因佔死亡之百分數圖

PERCENTAGES OF DEATHS CAUSED BY SIX KINDS OF CONTAGIOUS DISEASES



C-0039

表一 人口數與死亡人數之比較

TABLE 1. POPULATION AND DEATH RATES IN NANKING, PEIPING,
CANTON AND WEIHAIWEI

時 期	人 口 數	死 亡 數	每千人中死亡數	人 口 數	死 亡 數	每千人中死亡數
Period	Population	No. of Deaths	Deaths per 1,000	Population	No. of Deaths	Deaths per 1,000
	南 京 Nanking			北 平 Peiping		
民國二十二年 1933						
八 月 Aug.	684,695	794	1.16	1,487,289	2,084	1.41
九 月 Sept.	690,721	807	1.17	1,491,417	1,702	1.14
十 月 Oct.	697,592	661	0.95	1,502,665	1,728	1.15
十一月 Nov.	714,652	551	0.77	1,511,837	1,540	1.02
十二月 Dec.	726,131	605	0.83	1,516,378	1,680	1.11
民國二十三年 1934						
一 月 Jan.	726,190	886	1.22	1,520,313	2,356	1.55
二 月 Feb.	726,885	764	1.05	1,520,188	2,065	1.35
三 月 Mar.	730,112	1,285	1.76	1,520,145	2,336	1.53
四 月 Apr.	735,019	1,228	1.67	1,539,610	2,127	1.38
五 月 May	736,982	885	1.20	1,545,626	1,997	1.29
六 月 June	741,226	948	1.27	1,548,003	2,276	1.47
七 月 July	744,367	1,478	1.98	1,549,412	2,074	1.34
八 月 Aug.	746,547	1,302	1.74	1,551,714	1,850	1.19
	廣 州 Canton			威 海 衛 Weihaiwei		
民國二十二年 1933						
八 月 Aug.	956,855	1,516	1.58	205,669	369	1.79
九 月 Sept.	959,586	1,420	1.48	205,579	343	1.67
十 月 Oct.	968,976	1,286	1.33	205,576	330	1.61
十一月 Nov.	973,531	1,319	1.35	206,175	286	1.39
十二月 Dec.	977,160	1,234	1.26	206,572	326	1.58
民國二十三年 1934						
一 月 Jan.	978,329	1,350	1.38	207,060	319	1.54
二 月 Feb.	976,928	1,233	1.26	207,448	285	1.37
三 月 Mar.	977,390	1,243	1.27	207,922	301	1.45
四 月 Apr.	980,116	1,615	1.65	208,430	315	1.51
五 月 May	976,867	1,723	1.76	209,129	335	1.60
六 月 June	977,537	1,688	1.72	209,517	320	1.52
七 月 July	979,696	1,767	1.80	209,709	334	1.60
八 月 Aug.	983,594	1,786	1.81	209,702	523	2.49

表二 死亡病因分類及其百分數

TABLE 2. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY MAIN CAUSES

(民國二十三年八月份 August, 1934)

病 因 Causes	南 京 Nanking		北 平 Peiping		廣 州 Canton		威 海 衛 Weihaiwei	
	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %
總 計 Total	1,302	100	1,850	100	1,786	100	523	100
傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever	20	2.30	6	0.32	2	0.11	—	—
赤 痢 Dysentery	52	3.99	62	3.35	1	0.05	3	0.57
天 花 Small-pox	—	—	2	0.11	—	—	—	—
霍 亂 Cholera	—	—	—	—	—	—	—	—
白 喉 Diphtheria	1	0.08	3	0.16	—	—	—	—
猩 紅 熱 Scarlet Fever	—	—	1	0.05	—	—	—	—
麻 疹 Measles	35	2.69	—	—	—	—	27	5.16
癰 毒 Septicemia for Infected Wound	39	3.00	17	0.92	—	—	—	—
其他發熱發疹 Other Infections & Parasitic Diseases	180	13.82	16	0.86	38	2.13	41	7.84
抽 風 症 Convulsions	37	2.84	377	20.38	28	1.57	112	21.41
產 婦 病 Puerperal Conditions	32	2.46	34	1.84	9	0.50	—	—
癆 病 Tuberculosis	86	6.61	464	25.08	79	4.42	46	8.80
呼 吸 系 病 Respiratory Diseases (Other Than T.B.)	189	14.52	124	6.70	76	4.26	2	0.38
腹 泄 及 腸 炎 Diarrhea and Enteritis	336	25.81	41	2.22	41	2.29	153	29.26
其 他 腸 胃 病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified	104	7.99	143	7.73	126	7.05	5	0.96
心 腎 病 Cardiac & Renal Diseases	24	1.84	27	1.45	73	4.09	2	0.38
老 衰 及 中 風 Senility & Apoplexy	56	4.30	265	14.33	107	6.00	69	13.19
初 生 孱 弱 及 早 產 Congenital Debility and Prema- ture Birth	36	2.76	63	3.41	22	1.23	6	1.15
其 他 原 因 Other Causes	65	4.99	205	11.08	1,184	66.30	57	10.90

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES
(民國二十三年八月份 August, 1934)

年齡別 Age Group	地方別 Localities	死亡人數 Total No. of Deaths	傷寒或熱性腦炎 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
0-1	南京 Nanking	294	—	—	1	0.34	—	—	—	—
	北平 Peiping	326	—	—	3	0.92	1	0.31	—	—
	廣州 Canton	626	—	—	—	—	—	—	—	—
1-4	威海衛 Weihaiwei	76	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	345	3	0.89	17	4.93	—	—	—	—
	北平 Peiping	305	—	—	21	6.88	1	0.33	—	—
5-14	廣州 Canton	221	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	281	—	—	3	1.07	—	—	—	—
	南京 Nanking	57	1	1.75	—	—	—	—	—	—
15-19	北平 Peiping	95	2	2.11	8	8.42	—	—	—	—
	廣州 Canton	79	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	24	—	—	—	—	—	—	—	—
20-39	南京 Nanking	49	7	14.29	3	6.12	—	—	—	—
	北平 Peiping	72	—	—	1	1.39	—	—	—	—
	廣州 Canton	53	—	—	—	—	—	—	—	—
40-59	威海衛 Weihaiwei	6	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	233	16	6.87	15	6.44	—	—	—	—
	北平 Peiping	293	2	0.68	4	1.37	—	—	—	—
60以上	廣州 Canton	325	2	0.62	1	0.31	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	27	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	179	2	1.12	11	6.15	—	—	—	—
年齡不明 Unknown	北平 Peiping	327	2	0.61	10	3.06	—	—	—	—
	廣州 Canton	286	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	31	—	—	—	—	—	—	—	—
60以上	南京 Nanking	140	1	0.71	5	3.57	—	—	—	—
	北平 Peiping	427	—	—	15	3.51	—	—	—	—
	廣州 Canton	189	—	—	—	—	—	—	—	—
年齡不明 Unknown	威海衛 Weihaiwei	78	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	5	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	5	—	—	—	—	—	—	—	—
年齡不明 Unknown	廣州 Canton	7	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十三年八月份 August, 1934)

年 齡 別	地 方 別	白 喉 Diphtheria		猩 紅 熱 Scarlet Fever		麻 疹 Measles		傷 寒 Sepsis for Infected Wound		其 他 發 熱 發 疹 Other Infections & Parasitic Diseases	
		人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %
0-1	南 京 Nanking	-	-	-	-	13	4.42	16	5.44	32	10.89
	北 平 Peiping	-	-	-	-	-	-	3	0.92	1	0.31
	廣 州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.76
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	5	6.58	-	-	-	-
1-4	南 京 Nanking	-	-	-	-	20	5.80	10	2.90	50	14.50
	北 平 Peiping	-	-	-	-	-	-	3	0.98	6	1.97
	廣 州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	21	7.47	-	-	38	13.52
5-14	南 京 Nanking	1	1.75	-	-	2	3.51	2	3.51	17	29.83
	北 平 Peiping	-	-	1	1.05	-	-	2	2.11	5	5.26
	廣 州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	1	4.17	-	-	3	12.50
15-19	南 京 Nanking	-	-	-	-	-	-	2	4.08	9	18.37
	北 平 Peiping	1	1.39	-	-	-	-	2	2.78	2	2.78
	廣 州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5.66
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-39	南 京 Nanking	-	-	-	-	-	-	2	0.86	41	17.60
	北 平 Peiping	-	-	-	-	-	-	4	1.37	1	0.34
	廣 州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3.69
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-59	南 京 Nanking	-	-	-	-	-	-	5	2.79	20	11.17
	北 平 Peiping	2	0.61	-	-	-	-	1	0.31	1	0.31
	廣 州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3.15
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60以上	南 京 Nanking	-	-	-	-	-	-	2	1.43	10	7.14
	北 平 Peiping	-	-	-	-	-	-	2	0.47	-	-
	廣 州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.59
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齡不明 Un- known	南 京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.00
	北 平 Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣 州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十三年八月份 August, 1934)

年 齡 別	Age Group	地 方 別	Loca- lities	抽 風 症		產 婦 病		癆 病		呼 吸 系 統 病		腹 瀉 及 腸 炎	
				人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %
0-1		南 京	Nanking	26	8.85	—	—	2	0.68	17	5.78	141	47.96
		北 平	Peiping	200	61.85	—	—	—	—	4	1.23	18	5.61
		廣 州	Canton	15	4.40	—	—	—	—	41	6.55	36	5.75
		威海衛	Weihaiwei	43	56.58	—	—	—	—	—	—	5	6.58
1-4		南 京	Nanking	11	3.19	—	—	2	0.57	38	11.01	183	53.04
		北 平	Peiping	160	52.46	—	—	4	1.31	9	2.95	23	7.54
		廣 州	Canton	6	2.72	—	—	—	—	1	0.45	2	0.90
		威海衛	Weihaiwei	66	23.49	—	—	1	0.36	1	0.36	124	44.13
5-14		南 京	Nanking	—	—	—	—	5	8.77	5	8.77	12	21.06
		北 平	Peiping	13	13.68	—	—	18	18.96	6	6.82	—	—
		廣 州	Canton	5	6.33	—	—	2	2.53	3	3.80	—	—
		威海衛	Weihaiwei	3	12.50	—	—	—	—	—	—	14	53.33
15-19		南 京	Nanking	—	—	4	8.16	11	22.45	6	12.25	—	—
		北 平	Peiping	—	—	2	2.73	51	70.83	4	5.56	—	—
		廣 州	Canton	—	—	—	—	6	11.32	3	5.66	—	—
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	4	66.66	—	—	1	16.67
20-39		南 京	Nanking	—	—	27	11.59	39	16.74	20	8.88	—	—
		北 平	Peiping	4	1.37	30	10.23	170	58.02	13	4.44	—	—
		廣 州	Canton	1	0.31	8	2.46	38	11.69	15	4.62	3	0.92
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	12	44.45	1	3.70	2	7.41
40-59		南 京	Nanking	—	—	1	0.56	20	11.17	53	29.61	—	—
		北 平	Peiping	—	—	2	0.61	143	43.73	42	12.84	—	—
		廣 州	Canton	1	0.35	1	0.35	30	10.49	8	2.80	—	—
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	11	35.48	—	—	3	9.63
60以上		南 京	Nanking	—	—	—	—	7	5.00	49	35.00	—	—
		北 平	Peiping	—	—	—	—	78	18.27	46	10.77	—	—
		廣 州	Canton	—	—	—	—	3	1.59	5	2.65	—	—
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	18	23.08	—	—	4	5.13
年齡不明 Un- known		南 京	Nanking	—	—	—	—	—	—	1	20.00	—	—
		北 平	Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		廣 州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十三年八月份 Augst, 1934)

年齡 Age Group	地名 Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心腎病 Cardiac & Renal Diseases		老衰及中風 Senility & Apoplexy		初生虛弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
0-1	南京 Nanking	4	1.86	—	—	—	—	36	12.24	6	2.04
	北平 Peiping	16	4.91	—	—	—	—	63	19.58	17	5.21
	廣州 Canton	52	8.30	7	1.12	—	—	22	3.51	442	70.61
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	2	2.63	21	27.63
1-4	南京 Nanking	6	1.74	2	0.75	1	0.29	—	—	2	0.57
	北平 Peiping	48	15.74	—	—	—	—	—	—	30	9.84
	廣州 Canton	10	4.58	1	0.45	—	—	—	—	201	90.95
	威海衛 Weihaiwei	2	0.71	—	—	—	—	4	1.42	21	7.47
5-14	南京 Nanking	1	1.75	2	3.51	2	3.51	—	—	7	12.28
	北平 Peiping	13	18.68	2	2.11	—	—	—	—	25	26.31
	廣州 Canton	7	8.86	2	2.53	—	—	—	—	60	75.96
	威海衛 Weihaiwei	1	4.17	—	—	—	—	—	—	2	8.33
15-19	南京 Nanking	4	8.16	1	2.04	—	—	—	—	2	4.08
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	9	12.50
	廣州 Canton	6	11.32	2	3.77	—	—	—	—	33	62.27
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16.67
20-39	南京 Nanking	25	10.72	7	3.00	4	1.72	—	—	37	15.88
	北平 Peiping	12	4.10	7	2.39	—	—	—	—	46	15.69
	廣州 Canton	20	6.15	26	8.00	1	0.31	—	—	198	60.92
	威海衛 Weihaiwei	—	—	1	3.70	9	33.33	—	—	2	7.41
40-59	南京 Nanking	37	20.67	7	3.91	15	8.38	—	—	8	4.47
	北平 Peiping	23	7.03	13	3.98	40	12.23	—	—	48	14.68
	廣州 Canton	26	9.09	28	9.79	9	3.15	—	—	174	60.83
	威海衛 Weihaiwei	1	3.23	1	3.23	12	38.70	—	—	3	9.68
60以上	南京 Nanking	27	19.29	5	3.57	34	24.29	—	—	—	—
	北平 Peiping	31	7.26	5	1.17	225	62.69	—	—	25	5.86
	廣州 Canton	5	2.65	7	3.70	97	51.32	—	—	69	36.50
	威海衛 Weihaiwei	1	1.28	—	—	48	61.54	—	—	7	8.97
年齡不明 Un-known	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	3	60.00
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	5	100.00
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	7	100.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES

(民國二十三年八月份 August, 1934)

職業別	職業	地方	Localities	死亡人數	Total No. of Deaths	傷寒或副傷寒		赤痢		天花		霍亂	
						傷寒或副傷寒	傷寒或副傷寒	赤痢	赤痢	天花	天花	霍亂	霍亂
				人數	百分數	人數	百分數	人數	百分數	人數	百分數	人數	百分數
				No.	%	No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
農業	Agriculture	南京	Nanking	18	—	—	—	2	11.11	—	—	—	—
		北平	Peiping	65	—	—	1	1.54	—	—	—	—	—
		廣州	Canton	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		威海衛	Weihaiwei	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
工業	Industry	南京	Nanking	57	2	3.51	3	5.27	—	—	—	—	—
		北平	Peiping	77	1	1.30	3	3.90	—	—	—	—	—
		廣州	Canton	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		威海衛	Weihaiwei	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
商業	Commerce	南京	Nanking	65	2	3.07	9	13.85	—	—	—	—	—
		北平	Peiping	104	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		廣州	Canton	202	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		威海衛	Weihaiwei	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
交通運輸業	Transportation & Communication	南京	Nanking	32	—	—	4	12.50	—	—	—	—	—
		北平	Peiping	24	—	—	1	4.17	—	—	—	—	—
		廣州	Canton	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公務員	Civil Service	南京	Nanking	33	7	21.21	2	6.06	—	—	—	—	—
		北平	Peiping	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		廣州	Canton	24	1	4.17	1	4.17	—	—	—	—	—
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自由業	Liberal Profession	南京	Nanking	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		北平	Peiping	41	3	7.32	2	4.88	—	—	—	—	—
		廣州	Canton	47	1	2.13	—	—	—	—	—	—	—
		威海衛	Weihaiwei	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
家庭服務	Domestic Service	南京	Nanking	309	9	2.91	14	4.53	—	—	—	—	—
		北平	Peiping	26	—	—	1	3.85	—	—	—	—	—
		廣州	Canton	243	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		威海衛	Weihaiwei	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無業	No Occupation	南京	Nanking	763	10	1.31	18	2.36	—	—	—	—	—
		北平	Peiping	1,476	2	0.14	54	3.66	2	0.14	—	—	—
		廣州	Canton	986	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		威海衛	Weihaiwei	436	—	—	3	0.69	—	—	—	—	—
未詳	Unknown	南京	Nanking	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		北平	Peiping	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		廣州	Canton	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十三年八月份 August, 1934)

職業別 Occupation	地方別 Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		麻疹 Measles		傷寒 Septicemia for Infected Wound		其他傳染病 Other Infectious Diseases		
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	
農業 Agriculture	南京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	1	5.56	
	北平	Peiping	—	—	—	—	—	1	1.54	—	—	
	廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	2	3.33	
工業 Industry	南京	Nanking	1	1.75	—	—	—	1	1.75	8	14.04	
	北平	Peiping	1	1.30	—	—	—	—	1	1.30	—	
	廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	5	2.40	—	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	3	18.75	—	—	—	
商業 Commerce	南京	Nanking	—	—	—	—	—	2	3.07	9	13.85	
	北平	Peiping	1	0.96	—	—	—	2	1.92	—	—	
	廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	8	3.96	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	1	11.11	—	—	—	
交通運輸業 Transportation & Communication	南京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	4	12.50	
	北平	Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
公務員 Civil Service	南京	Nanking	—	—	—	—	—	—	2	6.06	7	21.21
	北平	Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
自由業 Liberal Profession	南京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	1	5.26	
	北平	Peiping	—	—	—	—	—	1	2.44	1	2.44	
	廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	2	4.25	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
家庭服務 Domestic Service	南京	Nanking	—	—	—	—	—	3	0.97	40	12.94	
	北平	Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	7	2.88	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
無職業 No Occupation	南京	Nanking	—	—	—	35	4.59	31	4.06	109	14.29	
	北平	Peiping	1	0.06	1	0.06	—	13	0.88	14	0.95	
	廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	14	1.42	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	23	5.27	—	—	39	8.94	
未詳 Unknown	南京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	1	16.67	
	北平	Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	2	3.70	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十三年八月份 Augst, 1934)

職業別 Occupation	地方別 Localities	抽風症 Convulsions		產褥病 Puerperal Conditions		癆病 Tuberculosis		呼吸系病 (Other than T.B.) Respiratory Diseases		腹瀉及腸炎 Diarrhea and Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農 業 Agriculture	南京 Nanking	—	—	—	—	4	22.22	3	16.66	—	—
	北平 Peiping	—	—	1	1.54	19	29.23	7	10.77	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	2	15.38	—	—
工 業 Industry	威海衛 Weihaiwei	1	1.67	—	—	24	40.00	1	1.67	5	8.33
	南京 Nanking	—	—	—	—	5	8.77	18	31.53	—	—
	北平 Peiping	1	1.30	—	—	31	40.25	8	10.38	—	—
商 業 Commerce	廣州 Canton	1	0.48	1	0.48	13	6.25	6	2.88	2	0.96
	威海衛 Weihaiwei	3	18.75	—	—	4	25.00	—	—	1	6.25
	南京 Nanking	—	—	1	1.53	4	6.15	16	24.62	—	—
交 通 業 Transportation & Communication	北平 Peiping	2	1.92	1	0.96	38	36.54	15	14.42	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	17	8.42	5	2.47	1	0.49
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	3	33.33	—	—	1	11.11
公 務 員 Civil Service	南京 Nanking	—	—	—	—	4	12.50	5	15.62	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	11	45.83	1	4.17	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	1	11.12	—	—
自 由 業 Liberal Profession	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	3	9.09	5	15.16	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	14	46.67	4	13.33	—	—
家 庭 服 務 Domestic Service	廣州 Canton	—	—	—	—	2	8.33	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	—	—	—	—	3	15.79	5	26.32	—	—
無 業 No Occupation	北平 Peiping	—	—	—	—	18	43.90	5	12.19	—	—
	廣州 Canton	—	—	1	2.13	6	12.77	1	2.13	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
未 知 Unknown	南京 Nanking	—	—	31	10.03	39	12.62	64	20.71	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	9	34.61	2	7.69	—	—
	廣州 Canton	—	—	6	2.47	27	11.11	11	4.53	—	—
無 業 No Occupation	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京 Nanking	37	4.85	—	—	21	3.15	72	9.43	336	44.04
	北平 Peiping	374	25.34	32	2.17	324	21.95	82	5.55	41	2.72
未 知 Unknown	廣州 Canton	26	2.64	—	—	8	0.81	49	4.97	38	3.85
	威海衛 Weihaiwei	108	24.77	—	—	15	3.44	1	0.23	146	33.49
	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	1	16.67	—	—
未 知 Unknown	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	1	1.85	1	1.85	6	11.11	1	1.85	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十三年八月份 August, 1934)

職業別	地方別	Localities	其他腸胃病 Digestive System not otherwise Specified		心腎病 Cardiac & Renal Diseases		老衰及中風 Senility & Apoplexy		初生虛弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農 業 Agriculture	南京	Nanking	1	5.66	—	—	1	5.66	—	—	6	33.33
	北平	Peiping	1	1.54	3	4.61	28	43.08	—	—	4	6.15
	廣州	Canton	1	7.70	2	15.38	—	—	—	—	8	61.64
工 業 Industry	威海衛	Weihaiwei	1	1.67	1	1.67	19	31.66	—	—	6	10.00
	南京	Nanking	9	15.78	1	1.75	3	5.27	—	—	6	10.53
	北平	Peiping	4	5.19	2	2.60	12	15.60	—	—	13	16.38
	廣州	Canton	11	6.29	12	5.77	22	10.68	—	—	135	64.91
商 業 Commerce	威海衛	Weihaiwei	1	6.25	—	—	4	25.00	—	—	—	—
	南京	Nanking	8	12.31	3	4.62	3	4.62	—	—	8	12.31
	北平	Peiping	6	5.77	1	0.96	23	22.13	—	—	15	14.42
	廣州	Canton	17	8.42	16	7.92	17	8.42	—	—	121	59.90
海 關 及 通 商 局 Trans- action & Con- munication	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	4	44.45	—	—	—	—
	南京	Nanking	7	21.88	4	12.50	—	—	—	—	4	12.50
	北平	Peiping	5	20.83	1	4.17	2	8.33	—	—	3	12.50
	廣州	Canton	2	22.22	2	22.22	2	22.22	—	—	2	22.22
公 務 員 Civil Service	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京	Nanking	2	6.06	1	3.03	2	6.06	—	—	2	6.06
	北平	Peiping	2	6.67	2	6.67	4	13.33	—	—	4	13.33
	廣州	Canton	3	12.50	3	12.50	4	16.66	—	—	10	41.67
自 由 業 Liberal Profession	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南京	Nanking	7	36.84	1	5.26	2	10.53	—	—	—	—
	北平	Peiping	1	2.44	1	2.44	2	4.88	—	—	7	17.07
	廣州	Canton	5	10.64	7	14.89	3	6.38	—	—	21	44.68
醫 藥 業 Medical Service	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100.00
	南京	Nanking	47	15.21	7	2.27	29	9.39	—	—	26	8.42
	北平	Peiping	2	7.69	—	—	6	23.08	—	—	6	23.08
	廣州	Canton	10	4.12	16	6.58	43	17.69	—	—	123	50.62
無 業 No Occupation	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100.00
	南京	Nanking	23	5.01	7	0.92	16	2.10	36	4.71	9	1.18
	北平	Peiping	122	8.27	17	1.15	188	12.74	63	4.27	146	9.39
	廣州	Canton	75	7.61	12	1.22	7	0.71	22	2.23	735	74.54
未 詳 Unknown	威海衛	Weihaiwei	3	0.69	1	0.23	42	9.63	6	1.33	49	11.24
	南京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	4	66.66
	北平	Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	7	100.00
	廣州	Canton	2	3.70	3	5.56	9	16.67	—	—	29	53.71
威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

