木部

巴豆　蜀椒　皂莢　訶黎勒　柳華　棟實　椿木葉　郁李仁
莽草　無食子　黃藥根　雷丸　槲若　白楊皮　枕椰子　蘇方木
樸樹皮　桐葉　胡椒　釣藤根皮　千金藤　南燭葉　無患子　梓白皮
橡實　石南　木天蓼　黃環　益智子　浚疏　鼠李　椰子皮
枳椇　小天蓼　小蘗　茨藭　紫荊木　紫真檀　烏臼木　南藤
鹽麩子　杉材　接骨木　楓柳皮　赤瓜木　檉木皮　榲桲子　橿實
藥荊　扶移木　木鼈子　藥實根　釣藤　藥華　蔓椒　感藤
赤楾木　突厥白　青子木　婆羅得　甘露藤　大空　椿莢　水楊葉
楊櫨木　欖子　楠材　柘木　柞木皮　黃櫨　櫻椀子　木槿
芫花　栟櫚木　楸木皮　沒離梨　柯樹皮　敗扇　檜根　橉木灰
椰桐皮　竹肉　桃竹笋　異子桐子　馬癆漆　木細辛　百家筋　樗木皮
刀鞘　芙樹　丹桂木皮　結殺　杓　車家雞棲木　檀桑皮
石荊　木黎蘆　瓜蘆　諸木有毒

人部

髮髮　乳髮　人乳汁　頭垢　人牙齒　耳塞　人屎　人溺
溺白垽　婦人月水　浣褌汁　人精　懷妊婦人臍甲　人口中涎不唾
天靈蓋　人髭　人血　人肉　人胞　婦人褌襠　人膽　男子陰毛
死人枕　夫衣帶　衣中故絮　新生小兒臍中屎

獸部

龍骨　麝香　牛黃　熊脂　象牙　白膠　阿膠　羊乳
牛乳　酥　酪　醍醐　酮　馬乳　乳腐　底野迦　蔡苴机
諸朽骨　烏鼯　海獺　土撥鼠　白馬莖　鹿茸　牛角鰓　殺羊角
狗陰莖　羚羊角　犀角　虎骨　兎頭骨　狸骨　麞骨　豹肉
筆頭灰　犢子臍屎　靈狸　麂肉　鼠鼠　豚卵　麋脂　驢屎
狐陰莖　獺肝　猸膏　鼷鼠　龜鼠　野猪黃　豺皮　腽肭臍
鹿　野駝脂　猕猴　敗鼓皮　六畜毛蹄甲　諸血
狩獸　狼筋　諸肉有毒　果蓏菌

木部下品

戎州巴豆

巴豆味辛溫生溫熟寒有大毒主傷寒溫瘧寒熱破癥瘕結聚堅積留飲宿癖大腹水脹湯練五藏六腑開通閉塞利水

款適去惡肉除鬼毒蠱疰邪物殺蟲魚療女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺班猫毒可練餌之益血脉令人色好變化與鬼神通

巴豆 味辛温有大毒 黄黄連藜蘆 **畏** 杏仁 云出巴郡川谷八月採陰乾用之去心皮 芫花為之使惡菖蒲 **忌** 大黄黑豉 **解** 又漉豉 乃言之 **一名巴椒** 生巴郡川谷八月採陰乾用之去心皮芫花為之使惡菖蒲 **忌** 大黄黑豉 **解** 又漉豉 乃言之 **生** 巴郡川谷八月採陰乾用之去心皮芫花為之使惡菖蒲 **忌** 大黄黑豉 **解** 又漉豉 乃言之 **物殺蟲魚療女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺班猫毒可練餌之益血脉令人色好變化與鬼神通**

巴豆 味辛温有大毒 黄黄連藜蘆 **畏** 杏仁 云出巴郡川谷八月採陰乾用之去心皮芫花為之使惡菖蒲 **忌** 大黄黑豉 **解** 又漉豉 乃言之 **一名巴椒** 生巴郡川谷八月採陰乾用之去心皮芫花為之使惡菖蒲 **忌** 大黄黑豉 **解** 又漉豉 乃言之 **生** 巴郡川谷八月採陰乾用之去心皮芫花為之使惡菖蒲 **忌** 大黄黑豉 **解** 又漉豉 乃言之 **物殺蟲魚療女子月閉爛胎金**

令黄黑別療如膏乃和丸散飛神仙人吞一枚便欲死而鼠食之三年重三十斤物性乃有相耐如此爾唐本注云樹高丈餘葉似櫻桃葉頭微赤十二月葉漸凋至四月落盡五月華漸生七月花八月結實九月成十月採其子三枚共舂各有殼裹出眉州嘉州者良陳藏器本草云巴豆主瘧癖痰飲氣痞滿腹內積聚冷氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大者每日空腹服一枚去殼勿令白膜破乃作兩片并四邊不得有損缺吞之以飲壓令下瘡息肉及疥癩丁腫化合九州如去心膜煮五度換水各煮一散炒不

發明性論 云巴豆使中其毒用黄連汁解之忘蘆萉醬豉冷水得火良殺班猫蛇虺毒能生破心腹積聚結氣治十種水腫痿痺大腹能落胎除風補勞建脾開胃消痰破血排膿消腫毒殺腹藏蟲蟲治惡

同華子 云通宣一切病泄瀉滯

圖經曰 巴豆出巴郡川谷今嘉眉戎州皆有之木高一丈葉如樸樕而厚大於生青後漸黄赤至十二月葉漸落盡新葉齊生即花發成穗狀自落即收之一房有三瓣戎州出者殼上有縱文隱起如瓣也有實三粒如線一道至兩三道彼土人呼為金線巴豆最為上等他處亦稀有

雷公云 凡使巴豆與豆及剛子須在子細認勿誤用殺人巴豆顆小緊實色黄豆即顆有三稜色黑若剛子顆小似棗核兩頭尖巴與豆即用剛子勿使凡修事巴豆欲碎以麻油并酒等可煮巴豆了研膏後用每修事一兩以酒麻油各七合盡為度

聖惠方 治中風口噤巴豆七枚去皮爛研稠左塗右手心噤右塗左手心仍以煖水一盞安向手心須臾即便正洗去藥并類抽掣中指

又方 治牙疼用巴豆一粒煨至黄熟去殼用蒜一瓣切一頭作盖窊去中心可安巴豆在內以盖子合之用綿裹隨患處左右塞耳中

外臺秘要 文仲方主惟腹大動摇水聲皮膚黑名曰水蠱巴豆九十枚去心皮熬令黄杏仁六十枚去皮尖熬令黄二味擣丸如小豆大水下一丸以利為度勿飲酒

千金方 主大人小兒風瘧癮癖心迷悶方巴豆二兩搥破以水七升煮取三升以綿染拭之

又方 治寒癖宿食久飲不消大便秘巴豆仁一升清酒五升煮三日三夜研令大熟合酒微火煎之丸如胡豆大每服一九水下欲吐者服二九

又方 治瘧痢巴豆有餘氣者巴豆去皮針綵穿燕入喉中牽出

十金翼 治小兒身腫並手足腫燕癮瘨巴豆五十枝去皮心米飲下量力加減服之中肝木佳如小豆升用綿於湯中隨手拭之以水二升煎取一升

經驗方 鄭衛侍御傳治氣痢巴豆一兩去皮心熬細研取熟豬肝和丸空心米飲下

又方 治耳卒聾巴豆一粒針刺令通透用塞耳中

又方 治箭鏃入骨不可拔處斯須痛定微痒忍之待極痒不可忍便撼動箭鏃即出後速以生肌膏瘡方後至瘥用旅舍主人妻患背瘡呻吟鄭遂用此方試之愈

勝金方 治喉閉纏喉風巴豆兩粒紙緊角可通得入鼻用刀子切斷內頭殼于將針穿作孔子內鼻中久即差

十金方 治齊瘡巴豆十粒麵入酥少許臘汁少許同研勻瓜敢以竹篦子熬藥不得落眼棗及外腎上如前劍着外腎以黃丹塗甚妙如前

初虞方 治蠱毒以沙巴豆去皮研末水化一丸子許服等分合研成膏矜水化一丸子許服

貫相公 進過牛經牛有卒疫動頭如物者以巴豆仁兩錢熬末生油

施州崖椒

椒目

血脈堅齒髮[illegible]多食令人乏氣口閉
者殺人一名巴椒一名蓎藙[illegible]生武都川谷及巴郡八月
採實陰乾[illegible]
[illegible]
金州[illegible]
名[illegible]
[illegible]
蜀椒[illegible]
[illegible]
[illegible]肉自然作椒[illegible]
[illegible]又名陸[illegible]小毒能治[illegible]
不遂虛[illegible]結破血下諸石水能治[illegible]
[illegible]日使治一種[illegible]氣味[illegible]
[illegible]松脂以[illegible]溶為筒子內耳中抽腎氣[illegible]
[illegible]打鍾磬之聲卒暴聾一日一易若神驗[illegible]
[illegible]開胃治天行時氣溫疾產後宿血[illegible]治心腹[illegible]
汗暖腰膝縮小便椒目主膀胱急[illegible]椒葉熱無毒治賁[illegible]

伏梁氣及內外腎釣并霍亂轉筋和艾及葱研以醋湯拌罯止得

圖經曰蜀椒生武都川谷及巴郡今歸峽及蜀川陝洛間人家多作園圃種之高四五尺似茱萸而小有鍼刺葉堅而滑可煮飲食甚辛香四月結子無花但生於葉間如小豆顆而圓皮紫赤色八月採實焙乾此椒江淮及北土皆有之莖實都相類但不及蜀中者皮肉厚腹裏白氣味濃烈耳服食方單服椒紅補下宜用蜀椒也章宙獨行方治諸瘡中風者生蜀椒一升取少麪合溲裹椒勿令漏氣分作兩裹於煻灰火中燒熟及熱出之刺頭作孔當瘡上罯著使椒氣射入瘡中令則易之須臾瘡中出水及遍體出汗即差施州又有一種崖椒彼土人四季採皮入藥云味辛性熱無毒主肺氣上喘兼欬嗽并野薑筵末酒服錢匕甚効忌鹽下又有蔓椒條云生雲中川谷及台家間採莖根煮釀酒陶隱居云俗呼為樛椒欓音黨小不香耳今亦無復分別或云即金椒异也欓子出閩中江東其木似樗莖間有刺子辛辣如椒主遊蠱飛尸及腹冷南人淹藏以作果品或以寄遠吳越春秋云越以茸蜜丸櫄與黨同報吳增封之禮然則黨之柜贈尚美

雷公云一名南椒凡使須去目及閉口者不用其椒子先須酒拌令濕蒸從巳至午放冷密蓋除何下火四畔無氣後取出使入瓷器中盛勿令傷風用也

食療云溫粒大者主上氣欬嗽久風濕痺又患齒痛醋煎熱含之又傷損成瘡中風以麪裹作餛飩灰中炮之使熟斷

開口封其瘡上冷易熟者三五度易之亦治傷損成亏風又去久患口瘡去閉口者以水洗之以麪拌煮作湯空心吞之三五貼飯壓之再服差又擣温辛有毒主風和腹痛痺寒温中去齒痛堅齒髮明目止嘔逆成癥生手髮出汗下氣通神去老益血利五藏治生產後諸疾下乳汁久服令人氣耑促十月勿食及閉口者大忌子細黑者是秦椒白色也

聖惠方 治因熱取涼捶有蛇入口中挽不出用刀破蛇尾內生擣三二粒裹著須臾即出

外臺秘要 治瘡腫生擣末之以大醋和傳之

千金方 有人陰冷漸漸冷氣得眠取生擣擇之令氣入陰囊腫滿恐死日夜疼悶不可爭以布帛裹著丸囊令厚寸許

肘後方 治金瘡中風蜀椒量瘡口大小用麪作餛飩煮熟取生擣末麪炮令熱開一孔當瘡上掩之引風出可作數枚以差替換之妙

又方 蛇毒以閉口椒并葉擣搏之止

孫真人 云十月勿食椒食之猶氣傷心令人多忘

又方 治心腹俱痛以布裹椒熨上次熨令椒汗出良

斗門方 治卒心痛欲死不知人事用椒四十粒以漿水煮令熟去椒取汁頓服則蘇

水下去蟲令蟯蟲自死服久則髮黑髮早白令人思飲食無已

勝金方 治好食生菜用椒末不限多少以粉丸如梧子大茶下十丸

深師方 治手足拘攣用椒四合水煮令熟出令暖頓漬攣處乾復易

姚和衆 治小兒大腸痕椒一味末研之以火熨上

譚氏 治小兒水穀痢不止椒末和麪作餅子五枚炙令熟食之

醋煮椒下之

又方 治蟲咬人湯洗之

神契 蟲螫之法

義曰 蜀椒春取青未熟者用之

猪牙皂莢

皂莢出雍州川谷及魯卿縣今所在有之以懷孟州
者良陶注云長尺二者良唐注云長六寸圓厚節促直者皮
薄多肉味濃大好今醫家作踈風氣丸煎多用長皂莢治齒
及取積藥多用猪牙皂莢所用雖殊大抵性味不相遠九月
十月採莢陰乾用張仲景治雜病方效逆上氣嗌濁但坐不
得臥皂角九壬之皂莢杵未一物以蜜丸大如梧子以棗膏
和湯服一丸日三夜一服崔元亮海上方療腹脹滿欲瀉病
者猪牙皂角相續量長一尺微火煨去皮子搗篩蜜丸大如
梧子欲服藥先嘗煮羊肉栖鬻呷汁三兩口後以肉汁下藥
十丸以快利為度覺得力更服以利清水即得差後一月已
來不得食肉及諸油膩又治熱勞以皂莢長一尺成實者以土
可須無孔成實者以土酥炙之不
得令酥下待酥盡即搗篩
蜜丸如梧子大每日空腹飲下十
五丸斬增至二十丸重者
蔬茹更益人核中白肉亦
之治腸痺吞酸又米醋熬
釜作濃煎以傅瘡癬有奇
效

炙於酒中取盡其精於
酢土痰痛
垢沐髮長頭生江南澤畔如皂莢高一二尺
通閑節除頭風消痰殺勞
天皮子以
酥炙用

圖經曰皂莢出雍州川谷及魯卿縣今所在有之以懷孟州
者為勝木極有高大者或有三種本經云形如猪牙
者為猪牙皂角相續量長一尺微火煨去皮子搗篩蜜丸大如
梧子欲服藥先嘗煮羊肉栖鬻呷汁三兩口後以肉汁下藥
十丸以快利為度覺得力更服以利清水即得差後一月已
來不得食肉及諸油膩又治熱勞以皂莢長一尺成實者以土
可須無孔成實者以土酥炙之不
得令酥下待酥盡即搗篩
蜜丸如梧子大每日空腹飲下十
五丸斬增至二十丸重者
蔬茹更益人核中白肉亦
之治腸痺吞酸又米醋熬
釜作濃煎以傅瘡癬有奇
效

雷公云凡使須要赤膩肥并不蚘者然用新汲水浸一宿了用銅刀削上麤皮用酥反覆炙酥盡為度然出蛆之去子擣篩皂莢一兩酥一分二分子收得揀取圓滿堅硬不蛀者用水一中盞生薑汁窓待泡熟剥去梗皮一重了取向裏白嫩肉兩片去黃其黃消入腎氣將白兩片用銅刀細切於日中乾用

聖惠方治時氣三日頭痛煩熱用皂角燒作灰為末非時新蜜各少許和二錢服之先用暖水淋浴後服藥須臾汗出愈

外臺秘要治卒中風口噤以皂角五兩去皮為末以一年大醋和右噤塗左皂角塗右乾更傳之差

又方鼈齒方擣皂角去皮炙為末塗齒上吐之

又方溺死一宿者尚活擣皂角綿裹內下部須臾出水即活

千金方鼻炙皂角末如小豆以竹管吹入鼻中

又方鬼魘不悟皂莢末刀圭起死人

又方難産吞皂角子二枚立差

財後方卒腫滿身面洪大用皂角剥炙令黃熟三升酒一斗漬合器煮火令沸服二升日三服類作小兒身上惡瘡先以皂角水洗拭乾以火炙令熱以麻擣爛傳瘡即差

又方治卒外腎偏疼皂莢和小豆入鼻中得嚏便差

經驗方治食氣通身黃腫氣喘食不得心胷滿悶不蛀皂角去皮及子塗好醋炙令焦為末一錢七巴豆七枚去油膜二件以淡醋及研好墨為丸如麻子大每服三丸食後陳橘皮湯下日三服隔一日一丸以利為度如常服消酒食

梅師方治霍亂轉筋皂莢末以皂角一挺肥者燒令通利燒

又方治卒死以皂角一挺肥者燒令末吹鼻中吹一

又方治卒死以皂角一挺肥者燒令末吹鼻中

又方治腰脚不遂取子一百箇淨洗令乾少酥煞令香為末蜜丸如梧子大空心以疾藥子酸棗子湯下二十丸

又方傷寒無問陰陽神驗方以皂角燒令赤為末以水五合和頓服陰陽傷寒以酒和服

孫真人治咳嗽皂莢燒研碎二錢匕豉湯下之

又方治大小便不通關格不利皂莢細研粥飲下三錢立通

又方 治誤食物落鼻中及入眼不出吹皂角取嚏

又方 人好麤以末吹鼻中

斗門方 治卒頭痛以皂角末吹入鼻中令嚏則止

簡要濟衆 治中風口噤不開涎潮吐方用皂角一挺去皮塗炙黃色為末每服一錢匕非時溫酒服如猪脂炙令黃色為末每服一錢匕非時溫酒服如氣實脉盛調二錢匕如牙關不開用白梅措齒口開即灌藥以吐出風涎差

專濟方 治皂莢水并惡水入瘡口內熱痛不止以皂莢子燒存性一分沙糖半兩先殺研皂子令細續入沙糖勻和如膏貼於瘡上

千金方 治牙疼用猪牙皂角益等分燒為末揩疼處良

靈苑方 治急喉閉逡巡不救方以皂莢去皮子生半兩為末每服少許以筯頭點腫處更以醋調藥末厚傳項下須臾便破小血出即愈

孫尚藥 治卒中風昏昏沉沉體憊悶四肢不收或倒或不倒或口角似利微有涎出斯須不治便為大病故緻人也此證風涎潮於上膈痺氣不通宜用皂角四挺須是肥實不蛀者治醉形去黑皮曾炙一兩光明通瘴者二味同搗羅為細末每服半錢重者三字七溫水調灌下不大瘥小重研為散如有患者可服半錢重者三升當待惺惺火緩而調治不可使大吐只是微微涎稀冷出或一升二升之恐過傷人命累經効不能盡述

感應神仙傳 崔言者識隸左親騎軍一旦得疾雙眼昏眩尺不辨人物眉髮自落鼻梁崩倒肌膚有瘡如癬皆為惡疾勢不可救因為洋州駱谷子歸寨便遇一道流自稱姓名出不言名姓授其方曰皂角刺一二斤為灰蒸久瞧研為末食上濃煎大黃湯調潤愈眼目倍常明得此方後金鉞雖百十年不壞以皂莢則一夕破碎

衍義曰 皂莢其子炙春去赤皮仍將骨浸軟煮熟以糖漬之可食甚疎導五臟風熱壅其莢不蛀肥者微炙為末濕熱時或久雨合蒼木燒碎瘟疫邪濕氣一兩入生白礬末半兩臘粉半兩風涎潮塞氣不通永調灌一二錢但過咽則須吐涎凡用白礬者分隔下涎也又暑中

廣州訶梨勒

訶梨勒味苦温無毒主冷氣心腹脹滿下食生支愛州
樹似木椵音惠花白子形
散服之唐本先附
物止腸澼久洩赤白痢波斯舶上来者六
云訶梨勒使亦可單用味苦甘能通利津液主破宿
腸結氣止水通黑黵止渴痢霍亂貴獨腎氣肺急喘急消食開胃腸風瀉血崩帶下五腸氣懷孕未足月人
患痢人後分急痛并產後陰瘡和蠟燒熏灸熟煎湯重通乎
後院

圖經曰訶梨勒生嶺南廣州今嶺南皆有而廣州最盛株似木
椵花白子青黄色皮肉相著七月八月實熟
時採六路者佳嶺南異物志云廣州法性寺佛殿前有四五
十株子極小而味不澁皆是六路每歲州貢只以此寺者
有古井水浸藨水水味不鹹每子熟時有佳客至則院僧煎
湯以延之其法用新摘訶子五枚其草一寸皆碎破汲木下
井水同煎色若新茶今南人亦在南海風俗尚貴此
訶梨勒主痢本經不載煬帝火中燻之令麵黄熟去核細研為末和粥飲頓服又長
服方訶梨勒陳橘皮厚朴各三大兩搗篩蜜九大如梧子每
服二十九至三十九唐劉禹錫傳信方云子曾苦赤白下諸
藥服遍久不差轉為白膿令孤捋軍傳此法用訶梨勒三枚
上好者兩枚炮取皮一枚生取皮同末之以沸漿水一兩合
服之淡水亦得若空水煎加一錢匕甘草末若微有膿血加
二匕若血多加三匕皆効又取其核入白蜜研注目中治風
弄澁痛神良其子未熟時風飄隨者謂之隨風子暴乾收之
彼人尤珍貴益小者益佳治痰敷咽喉不利含三數枚殊勝

海藥云按徐表南州記云生南海諸國味酸澁温無毒主
五髙氣結心腹虚痛赤白諸痢及嘔吐咳嗽並宜
使皮其主嗽肉炙治眼澁痛方家使陸路訶梨勒即六稜是
也接波斯將訶梨勒大腹等舶上用防不虞或遇大魚放涎
滑水中數里不通舡也遂乃煞此洗其涎滑尋化為水可量
治氣功力者乎大腹訶子性燋者是近錨下故中國種不生

故梵云訶梨恒雞謂唐言天堂未並只此也

雷公云凡使勿用毗梨勒若訶梨雞路勒皆圓露文或八路至十三路號曰榔精勒多澁不入用凡修事先於酒內浸然後蒸一伏時其訶梨勒以刀劃路細劉焙乾用之

外臺秘要治一切風瘧風霍亂食不消大便澁訶梨三枚搗取皮和酒頓服三五度良

又方治風熱衝頂熱悶訶梨一枚以大者苦硝同於醋中攪令消摩塼熱處

經驗方治嗽氣嗽久者亦主之訶梨一枚含之無汁差後口奠不知食味却煎擯榔湯一碗服之立便有味此知連州銀坑官成蜜方

廣濟方治痤通不能食訶梨勒皮二兩去核熬為末蜜和丸如梧桐子大空心服二十丸日二服

孫真人治常患氣以訶梨三枚濕紙裹煨紙乾即剝去核細嚼以生薑汁差後訶梨勒三顆熬裹煨亦去麪取訶梨勒為末飲空腹下三十丸日二服

集驗方治一切氣宿食不消訶梨勒皮和為末飲空腹下三十丸日二服

又方治一切氣宿食不消大空心服二十丸日二服

蜀沙門傳水痢以訶梨勒皮鷄為末飲和下

子母秘錄治小兒霍亂訶梨勒一枚水半盞煎取半盞去滓再服

食療本草訶梨勒主冷氣宿食不消能調中下氣除胸膈痰滯利小便止瀉痢除煩渴開胃進食

唐異記廣州刺史盧奐大食婆羅門人問大食長壽之由婆羅門曰大食人壽多者二百歲少者一百歲其土惡物毒蟲不敢入境人無疾病

金光明最勝王經麻麥諸穀悉皆滋茂

衍義曰訶梨勒主冷氣宿食不消能調中下氣除胸膈痰滯利小便止瀉痢除煩渴開胃進食

泰禮柳

柳華味苦寒無毒主風水黃疸面熱黃加瘡
柳葉
主馬疥加瘡取煎煮以洗馬疥愈又療心腹內血止痛
主蛇虺螫人逐膿血
主療疳生瘡邪川澤陶隱居云柳即今水楊柳也花熟隨風狀如飛雪陳元方以為警當用其末舒時子亦隨花飛正應水清汁爾柳花亦宜貼灸瘡皮葉療瘰癧唐本注云柳與水楊全不相似水楊葉圓闊而赤枝脩硬柳葉狹長青綠枝條長軟此論用柳不載水楊水楊皮味苦寒無毒主療熱渴可為吐湯煮洗風腫瘡為浴湯主風瘙癢癮疹大効此人間柳樹是也陶云水楊非也圖經曰柳華葉實生浪邪川澤今處處有之俗所謂楊柳者也本經以絮為花陳藏器云華即初發黃蘂也子乃飛絮也採無時其枝皮及根亦入藥莖洪治癰疽腫毒婦乳瘡及花瘡並煎柳枝葉作膏等多用之葦宿獨行方主丁瘡及蟲齧瘡腫急腫痛陳藏器云柳絮本經以絮為花子為飛絮以絮為花其誤甚矣江東人通名楊柳北人都不言揚樹葉短柳枝長云葉治天行熱病丁瘡傳尸骨蒸勞湯火瘡毒入腹熱悶服金石藥人發大熱悶并下水氣煎膏續筋骨長肉止痛牙痛煎含漱大熱悶并下類非一蒲柳其枝勁韌可為箭筍荓傳所謂董澤之蒲又謂之葦符即上條水楊是也今河北沙地多生此又生水傍莖而白木理微赤白杞柳堪為車轂其山淇水傍魯國汶水傍純生杞也又飛絮也採無時其枝皮及根亦入藥葛洪治癰疽腫毒婦乳瘡及花瘡並煎柳枝葉作膏等多用之葦宿獨行方主丁瘡及蟲齧瘡腫急腫痛陳藏器云柳絮本經以絮為花子為飛絮以絮為花其誤甚矣江東人通名楊柳北人都不言揚樹葉短柳枝長云葉治天行熱病丁瘡傳尸骨蒸勞湯火瘡毒入腹熱悶服金石藥人發大熱悶并下水氣煎膏續筋骨長肉止痛牙痛煎含漱大熱悶并下類非一蒲柳其枝勁韌可為箭筍荓傳所謂董澤之蒲又謂之葦符即上條水楊是也今河北沙地多生此又生水傍莖而白木理微赤白杞柳堪為車轂其山淇水傍魯國汶水傍純生杞也又孟子云告子曰以人性為仁義猶以杞柳為桮棬是也今人取其細條火逼令柔韌屈作箱篋河朔尤多又下有赤檉木生河西汝地皮赤葉細即是今所謂檉柳者又名春柳爾雅曰檉河柳郭璞云今河傍赤莖小楊陸機詩疏云皮正赤如

絳一名雨師枝葉似松是也其木中脂一名檡乳醫方稀用故附於此

陳藏器云絮主止血治小兒一日五日寒熱煎柳枝浴

外臺秘要治小兒疳瘡柳枝以煮取濃汁半升服令盡

肘後方治乳癰二三日種痘法云熱未差但堅紫色者用煎柳根皮法云熱未差但堅紫色者令温熨腫一宿愈

又方湯火灼成瘡柳皮燒灰以粉塗之

又方取柳白皮細切以豬脂煎取汁傳之

孫真人治牙齒疼柳枝一握細剉入少鹽花漿水煎含之甚妙

集驗方治腫柳枝如脚指大長三尺二十枚水煮令極熱以故布裹腫處取湯熱洗之即差

子母秘録小兒丹煩柳葉三升去滓搦洗赤處日七八度

斗門方治耳痛有膿不出及癰已結聚柳根細切熟搗封之以帛捲燥即易之

又方治耳卒風毒腫起用柳蟲柳一蟲齒粟以水化取清水調白礬少許滴入耳中甚妙

又方治卒風毒腫氣急痛以柳白皮一斤剉以酒煮令熟帛裹熨腫上冷者易之甚妙也

古今録驗治卒患風癇以柳白皮一斤剉以水一斗煮取汁漬痛處根數過即差也

又方治牙齒風腫以柳枝一斤剉以水一斗煮取汁漬痛處根數過即差也

丹房鏡源云柳葉

別說云葉性寒良

水煎熏中

小兒

義曰

方

尼俱律

有實及

中

是

人

子

丹房鏡源云柳葉

別說云葉性寒良

水煎熏中

小兒

義曰

方

尼俱律

有實及

中

是

人

子

古今録驗治卒患風癇以柳白皮一斤剉以水一斗煮取汁漬痛處根數過即差也

又方治牙齒風腫以柳枝一斤剉以水一斗煮取汁漬痛處根數過即差也

丹房鏡源云柳葉

別說云葉性寒良

水煎熏中

小兒

義曰

方

尼俱律

有實及

中

是

人

子

楝州楝子

楝花

有小毒主溫疥瘙殺三蟲蝕惡肉

根微寒療蛇蟲利大腸生荊山谷

五月五日採葉佩之云處處有谷入云惡其根以苦酒摩塗良者入汁作糜食之去蛇蟲有兩種有雄有雌雄者根赤無子有毒服之多使人吐不能止時有至死者雌者根白有子微毒用當取雌者云楝實十二月採實其根採無定時大寒時者根白有子微毒口吐清水取根一兩可殺三蟲亦治遊風熱毒風腫痛煎膏塗之不可多以卷耳止之勿食來旦後一食乃愈

雷公云凡採得後去皮剝去皮

心噤悶作湯浴不

寇宗奭云楝實

中醫藥大數據 版權所有

用去皮肉即不瘧盡取根細切
煮肉又煮蕎子熟去子取之
外臺秘要方 治長年瘧疾四五年不
千金方 治小兒瘧疾久不
又方 櫻根皮細銼三升水
及諸惡瘡
附後方 治一切瘧疾若口噤牙
經驗方 治小兒瘧疾吐白沫
又方 治瘧毒下血水一盞水一
又方 治丈夫小腸氣傷膀胱連
又方 治瘧疾先寒後熱
斗門方 治一切瘧疾
又方 治瘧疾先寒後熱

櫻木

椿木

椿木葉味苦澁主治瘧風瘧木煮葉汁用之
皮主其蟲

又方 治瘧疾未發前
并楚歲時記 云風俗通
又云 蛟龍最忌此物

樗不根葉尤良
主赤白久痢日
皮去鬼氣
煎一
為虎目葉
治瀉血
俗呼為虎
二
後血不止
升
可
草三寸
服之
無毒
圖經曰
形幹大
葉脫處有痕如樗蒲子又如
臭膻夫亦能憨去其氣
莊子所謂吾有大木人謂之樗其本擁腫不中繩墨小枝曲
不顧是也
生山中因名亦類漆也俗語云
山有栲陸機疏云山樗與田

樗無異葉似差狹耳吳人以其葉為茗許慎以栲讀為稽人言栲失其聲耳然則樗類之別種也樗根煮汁主下血及小兒痳痢亦取白皮和含杭米煎飲服血痢或便澁唐劉禹錫著樗根鱠能法云每至立秋前後即患痢一大兩搗篩以好麵捻作錠飲是水穀痢蕪腰疼等取樗根空腹服十枚並無禁忌神良子如皂莢子大清水煮每日空腹名臭椿若和猪肉熟麵頓食則中滿蓋壅塞經脉也

食療

云主痳痢殺蛔蟲又

雷公云

椿木根凡使根不近西頭者上及不用葉只用根採出拌生葱蒸半日出生葱細剉用瓷盛置屋南畔陰乾用偏利爾澁也

肘後方

治小兒頭生白禿髮不生出椿嫩枝心取汁傳之大効

經驗方

治藏毒赤白痢香椿淨洗刷剥一錢立効

子母秘錄

治小兒痳椿白皮日乾三兩為末淘粟米去泔研大十歲三四丸量數加減一

楊氏產乳

療痳痢困重樗白皮搗麵拌作小顆子日晒少時九丸竹筒中吹入鼻中三度差服九以飲下

量兒大小

又方 近効療久痢及痔痢棟樗根白皮不限多少當取土際不用見狗及風細切搗如泥取麵捻作餅飽子如小棗過

妙

衍義曰 椿木葉椿樗皆臭但一種有花結子一種無花不實世以無花不實木身大其葉端直者為椿椿用木葉其葉邊有花而莢木身小榦多迸矮者為樗樗用根葉莢故曰未見椿上有莢者惟樗木上有又有樗雞故知古人命名日不言椿雞而言樗雞無雞者為樗其義甚明用椿木葉樗木根葉莢者宜依此推窮洛陽一女子年四十六七就飲無度多食魚鮮攝理之方蔑如也後以飲噎過常蓄毒在臟日夜二三十謁大便與膿血雜下大腸連肛門痛不堪任醫以止血痢藥不効又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血而無膿此已半年餘氣血漸弱食漸減肌肉漸瘦稍服熟藥則腹愈痛血愈下服稍涼藥即泄注氣羸憊食愈減服温平藥則病不知如此將暮歲醫告術窮垂命待盡或有人教服人參散病家亦不敢主當謾與服之纔一服知三服減三服膿血皆定自此不拾服其疾遂愈後問其方云治大腸風虛飲酒過度挾熱下痢膿血疫痛多日不差樗根白皮一兩人參一兩為末每用二錢七空心以温酒調服如不飲酒以温米飲代忌油膩麵及青菜菓子甜物發豬魚蒜等

根主齒斷腫齲 丘禹切 **齒堅齒去白蟲** 一名蘡薁 一名車下李 陶隱居云山野處處有子一名棣生高山川谷及丘陵上五月六月採根熟赤色亦可噉之也又圖經云樹高五六尺葉花及樹並似大李雖子小若櫻

臣禹錫等謹按蜀本云甚甘香有火濕味

仁味酸平無毒 主大腹水腫面目四肢浮腫利小便水

桃其酸爾雅疏云棠棣一名棣郭云今山中有棣樹子如櫻桃可食詩小雅云棠棣之華陸機云許慎曰白棣樹也如李而小如櫻桃正白今官園種之又有赤棣樹亦以白棣葉如郁李而小五月始熟開西天水龍多有之藥性論云郁李仁臣秦苦辛能治腸中結氣關格不通根治齒痛宣結氣破結聚胃氣消宿食下氣又云根凉腸胱急痛宣腰膀冷膿消風蝕牙濃煎含之無毒治小兒熱發作湯浴風

圖經曰郁李仁本經不載所出州土但云生高山川谷及丘陵上今處處有之木高五六尺枝條葉花皆若李惟子小若櫻桃赤色而未甘酸核隨子熟六月採根并實取核中仁用陸機本草疏云唐棣即奧李也一名雀梅亦曰車下李所在山中皆有其華或白或赤六月中成實如李子可食今近京人家園圃種以蓋作長條花極繁密而多葉亦獨行方療腳氣浮腫心腹滿大小便不通氣急喘息者以郁李仁十二分搗碎水研取汁煮米作粥空腹食之佳必効方療癖取車下李仁微湯退去皮及並仁者與乾麪相拌搗為餅大小一如常棲麪作餅大小一如病人掌為之一二枚當快利矣不利更合熟空腹食一枚若至午後痢不止即以醋飯止之利後當虛病未盡者量力一二日更進一服以病盡為限

雷公云凡修事先湯浸削上皮令盡用生實浸一宿漉出陰乾別研膏用

食療云氣結者酒服仁四枚更

外臺秘要張文仲治小兒熱不能食郁李根白皮切一升水煮取半汁去滓煎如飴每服一合日服二三次

姚和衆治小兒熱不能食郁李仁熬去皮研如膏以粟米飲下之

又方治卒心痛郁李仁一大合搗為末以酒一升煮取半服之

楊氏產乳療乳脹乳癰郁李仁一大合搗為末以酒一大盞煎湯葉風

行義曰郁李仁其子熟嚼白氣嗌其仁湯去皮尖研細以粟米飲下之

福州莽草

莽草味辛苦圖有毒主風痛惡風瘙可用濟勿令入眼一名諶一
名春草生上谷山谷及兖句五月採葉陰乾
[illegible]魚療喉痺不通乳難頭風痛可用濟勿令入眼一名諶一
名春草生上谷山谷及兖句五月採葉陰乾[illegible]云今東
青翦新烈者良人用療以和米內水中魚吞即死浮出人取食
之無妨莽草字亦作莽[illegible]云今俗呼為鬲草也[illegible]
[illegible]云莽草一名春草[illegible]曰莽草一名
芒草者所見体異也[illegible]云莽草郭云一名
凝血治瘰癧除濕風不入湯服主頭瘡白禿殺蟲與白斂赤
小豆為末雞子白調如糊塗瘡內用莽草臣能治風疽疥氣腫墜
皮膚瘃痺疰農煎湯淋風攣拘急風痺甚効[illegible]
瘺喉痺亦療煎汁含後淨漱[illegible]

圖經曰莽草亦曰[illegible]皆有之木若石南而細葉[illegible]
乾一說蔵生統木石間古方治風毒痺痛脈急者用莽草二
兩去枝葉煎湯熱含火頃吐之以治牙齒風蛀甚効[illegible]
醫家取其葉煎湯熱含火頃吐之以治牙齒風蛀甚効[illegible]
木也而爾雅釋草云蔣春草一名芒草芒岡音近歟爾雅謂
之草者乃莫莊者[illegible]

唐本餘治癘

雷公云凡使採得後便取葉細剉又於甑中[illegible]
剉之用生絹袋盛蒸一日去諸藥二件取出[illegible]
蒸一日去諸藥二件取出[illegible]乾用之勿用火有毒生者
勿用火有毒生者[illegible]

聖惠方治[illegible]孔中去蟲[illegible]

又方治癘[illegible]雞子白和[illegible]

肘後方治癘[illegible]痛良又[illegible]

梅師方治齒[illegible]六升[illegible]

周禮[illegible]掌[illegible]

衍義曰菴蕳今人呼為馬蘭用者皆木葉也本草云菴蕳春草秋日今春苗甚茂與本草之說不同石南條

無名子味苦溫無毒主赤白痢腸滯泄利止煩渴云生汝州

積聞祠似蘆蘆蒻為陰蕗陰云急食子俊治大

九尺葉似棗而長三

熟乃黃白色觸之即黑者入藥用其根一年生無食子一年生

海藥謹按徐長南荊記云波斯國大小如棗子味溫平無毒療燒灰用張仲景使治陰汗取微裏後傳灰裹之甚良波斯每食以代果耑胡呼為沒食子今人呼墨食子轉謬矣

雷公云墨石子元用勿令犯銅鉄無秋米若炒用漿水於砂盆中或硬者石上研令盡千金方治急疳蝕口齒者燒子為末敷下部即差

子母秘録金酒服方治產後痢沒石子十箇燒為末和宮氣方治小兒久痢不効沒石子一箇燒令黃色研作餌餌之

衍義曰無石子今人合地榖蓼熟即飲下二十箇

明州黃藥

施州赤藥

黃藥根味苦平無毒主諸惡瘡腫蛇蟲犬咬毒取根研服之亦含亦塗藤生高三四尺根深紫色似小桑生嶺南今附

圖經曰黃藥根生嶺南今夔峽州郡亦有之以忠萬州者為勝藤生直三四尺根及莖似小桑十月採根暴乾又下along藥實根條云生蜀郡山谷蘇恭云即藥子也用其核仁本經誤載根字疑即黃藥之實然云生葉似木瓜花紅白色子肉酸叫為不同今亦施

用故附於此孫思邈千金月令療忽生癰疾一年者以萬州黃藥子半斤須緊重者為上如時虛即是佗州者刀慢須用一倍無灰酒一斗投藥其中固濟祇口以糠火燒一復時停騰待酒冷即開忠者時時飲一盞不令絕酒氣經二五日後常須把鏡自照覺銷即停飲不爾便令人項細也劉禹錫傳信方亦著其効云得之邕州從事張岩岩目擊有効後已試其驗如神其方並同有小異處惟燒酒候香氣出外瓶頭有津出即止不待一宿火仍不得太猛酒有灰白度癭知其効

經驗方 治咯血黃藥蘘防已各一兩為末每服一錢七水一盞小麥二十粒同煎食後溫服

斗門方 治癭氣用黃藥子一斤浸洗淨酒一斗浸之每日早晚常服一盞忌一切毒物及不得喜怒但以線子逐

簡要濟衆 治鼻衄不止黃藥子為末每服二錢七煎薄膠湯下良久以新汲水調麵末一匙頭服之

又方 傳瘡藥黃藥子四兩為末以冷水調傳瘡上乾即旋傳之

兵部手集 治鼻衄出血兩頭不止謂之血汗王郎中得方以新汲水磨黃藥子一椀勿令絕稀稠服立差

雷公炮炙論 黃藥亦治馬心肺熱有功

雷公味苦鹹寒微寒有小毒毋主殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈

天不利女子作摩膏除小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蟲毒白蟲寸白自出不止久服令人陰痿一名雷實赤者殺人生石城山谷及漢中土中八月採根暴乾苟本注云雷丸竹之苓也無有云利丈夫不利女子別錄云久服令陰痿者於事相反按此則疎利男子元氣不疎利女子出漢中色白者善吳氏云雷丸神農苦黃帝岐伯桐君苴有毒扁鵲苴無毒雷丸君惡蓄根味苦有小毒能逐風羌活為使主癲癎狂走殺蛔蟲日華子云入藥炮用

雷公云凡使用甘草水浸一宿了銅刀刮上黑皮破作四五片又用甘草湯浸一宿後蒸從巳至未出日乾却以酒拌如前從巳至未蒸日乾用

經驗前方下寸白蟲雷丸一味水浸軟去皮切碎乾為末每有疾者五更初先食炙肉少許便以一錢匕藥稀粥調半錢服之時須大倘及上半月日蟲乃下

槲音斛若味甘苦平無毒主痔止血療血痢止渴取脉炙用之皮味苦水煎濃汁除蟲及瘻俗用甘效

亦可單用主治惡瘡煎湯洗之良云槲皮味澁能吐瘡癰澁五藏

圖經曰槲若木經不載所出州土今處處山林多有之木高丈餘若即葉也與櫟相類亦有斗但小不中用耳不拘時採其葉并皮用葛洪洗諸敗爛瘡乳癌並用此皮切三升水一斗煮五升春夏冷用秋冬溫用洗瘡洗畢乃傳諸膏謂之赤龍皮湯又治毒攻下部生瘡者槲皮合櫟煮粥如飴以塗之良千金方云療蟲毒以槲木北陰白皮一大握長五寸以水三升煮取一升空腹分服即吐蟲出也

聖惠方治冷淋小腸不利藁本末每服三錢水一盞葱白七寸煎六分去滓食前溫服

槲若

又方治蟄蛄咬用槲葉燒灰細研以淮別浸解葉取洗瘡拭之內少許灰於瘡中

孫真人備急方孩子淋疾解葉當時下煎湯服一雞子小便少多少搗末每服

簡要濟衆治叶血解葉不拘多少搗末每服二錢水一盞煎取五七分和滓服

又方若鼻中外查瘤臚血解葉灰先以淮清煮榆葉取汁洗拭乾內灰瘡中良

子母秘錄治小兒及大人赤丹去宰煎如膏和酒服立愈

衍義曰槲若亦有斗但不及炒搓花蕊葉之半同為末米飲調服治初得腸風及血痔熟多者尤佳亦堪為炭但不及櫟木

白楊

白楊樹皮味苦無毒主毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣遊易音異在皮膚中痰癖等酒漬服之取葉園大葉小無風自動者名陳藏器本草云白楊去風痺高血折傷血瘀在腫雜五木為湯將浸損處北土種多人種墟墓間樹大皮白或云葉無風自動此是移音

骨非尋常楊柳并松楊樹葉如梨者是也

續筋

圖經曰白楊舊不載所出州土今處處有之北土多人種於墟墓間株大葉圓如梨皮白木似楊故名白楊採切楊圖葉弱蒂微風則大搖一名高飛一曰獨搖蒲柳生水邊葉似青楊亦曰蒲楊亦曰蒲柳亦曰移柳亦曰青楊霜降葉赤材理亦赤也有赤楊華條必勁方療腹滿癖堅如也枝莖勁韌音刃任矢用又有柳華條必勁方療腹滿癖堅如然今人解能分別之餘並見柳木東南枝去蒼皮護風細剉五升熬石積年不損者取白楊木東南枝去蒼皮護風細剉五升熬令黃以酒五升淋訖即以絹袋盛滓還內酒中窖封再宿每服一合日三服

雷公云凡使以銅刀刮龍皮蒸從巳至未出用布袋盛於屋東掛乾用

外臺秘要治口吻瘡以楊枝於鉄上燒作灰脂傳之

千金方治雞漏水一斗煮取二升分三服

梅師方治牙疼白楊皮醋煎含之

孫真人主口瘡以白楊枝漿水煎和鹽含之

衍義曰白楊陝西甚多永興即下根故易以繁植非止墟墓間居人脩葺多此木也然易生如大雨声葉梗故是又謂无風自動則無此事嘗官永興間熟見之但風微時當風淫者其葉孤絶處則往往独搖以葉面青光背白木身微白故往来卒無已時勢使然也其白楊非加粉之白



枊柳子

枊音光柳音卯子味苦平無毒主宿血其木似拼欄堅硬斫其內有麵大者至數斛食之不飢其皮堪作緶生嶺南山谷今廣州郡皆有之人家亦植於庭除間其木以拼欄而堅硬斫其間有麵大者至數石食之不飢其皮至柔堅韌可以作緶其子作穗生木端不拘時月採之嶺表録異云枊柳木枝葉並茂與棗櫬柳等小異葉下有鬚如龍馬尾廣人採之以織巾子其鬚充宜酤水浸漬即龍脉而韌故人以此縛舶不用釘線木性如竹葉黑色有文理工人解之以制博奕局又其木剛作鍛鋼利如鉄中石更利惟中蕉根致敗耳

陳藏器云華陽國志云郡少穀取枕榔麵以牛酪食之暗海志曰枕榔木作鍬鋤利如鉄中石更利堆中蕉根破之物之相伏如此其中有似米粉中作餅餌食之得飽有灌木皮中亦有白粉如白米乾捣之水淋屑者可作麵餅吳都賦云文欅根櫚是也又有蒻木麵温補久服不飢長生嶺南大山谷大者四五圍麵數斛土人取次為餅蜀志曰蒻木皮出麵大者百餅餘色白樹枚高大生山層嶺南中八郡志曰蒻木皮出麵大者百餅餘色白樹枚黄鳩人部落食之廣志曰樹多枝葉如鳥翼其麵色白樹枚麵不過一斛搗篩如麵則不磨屑為飯

海藥云謹按嶺表録云生廣南山谷樹身皮葉與蕃橄欖柳等小異然葉下有髮如龍馬尾廣人用織巾子木皮内有麵食之極有補益麤麁多力久服輕身辟穀録異云枕榔葉若榆葉而無澁柚條長丈許花黄子生青熟黑谷皮損腰脚無歯以此也

蘇方木味甘鹹平無毒主破血産後血脹悶欲死者水煮苦酒煮五兩取濃汁服之効嶺表録異曰本草云蘇方赤色主罷乏血當以酒煮為良唐本先附人血氣心腹痛月候不調及血女人失音血噤赤白痢并後分急痛

【注】云此人用染色者出南海崙来交州愛州亦有樹似卷柏

【唐本注】云此樹新在皆有多生溪澗水側葉似楝而狹長樹大者連抱高數仗皮極麤厚斫去上甲煎服之夏日作飲去熱及斷痢取嫩葉鼓貼火燒瘡有効

雷公云凡使去上麤虚并節了若有中心文横如紫麻者號曰木中尊色其效倍常百等須細剉了重搗拌細條梅枝蒸從巳至午出陰乾用

肘後方治血暈蘇方三兩細剉水五升煮取二升分再服差若無蘇方取緋衣煮汁服亦得

海藥云謹按徐表南海記生海峽葉似絲水若炙槟味平無毒主虚勞血癖氣壅滯脹悶腹痛及經絡不通男女中風口禁不語宜此法細研中憶痛及經絡不通男女中風口禁不語宜此法細研頭香細末方寸七酒煎蘇方去滓調服五吐惡物差

【唐本注】云山中采七有皮似檀搗葉如橡葉長樹人亦多識用之削取裏皮去上甲煎服之夏日作飲去熱及斷痢取嫩葉鼓貼火燒瘡有効

櫸樹皮大寒主時行頭痛熱結在腸胃【陳藏器】云櫸樹皮味苦無毒下水氣止熱令無毒風協腫毒卿人採葉為餅茶

【唐本注】云山櫸皮平無毒治熱痢安胎主斑娠人腹痛又云山櫸樹皮平無毒治熱

雷公云凡使勿用三四年者無力用二十年以来者心空劉蒸從巳至未出焙乾用棒先牛取作兩片去兩趯用紙袋盛於舍東掛待乾用凡採得用銅刀

肘後方 治毒氣攻手足腫痠煮汁如飴糖以裨皮櫧煮十斛飲之

衍義曰 櫧木成今人呼為櫧柳然葉謂柳柳非櫧非櫧木最大者高五六十尺下材也不堪為器用嫩皮取以緣拷栲與箕脣

桐花

梧桐

桐葉味苦寒無毒

主療百蟲毒殺三蟲療貫疳氣病

陶隱居云桐樹有四種青桐葉皮青似梧而無子亦可食白桐與崗桐無異惟有花子爾花二月開黃紫色禮云桐始華者也崗桐無子是作琴瑟者今此云花便應是桐人家多植之 唐本注云古本梧桐色白葉似青桐血有子子名梧實云今梧桐詩大雅云梧桐生矣于彼朝陽是梧桐與櫬梧一也又曰桐木一名榮郭云即云桐油冷微生髮潤白華云桐皮能治五淋沐髮去頭風惡瘡疥及宣水腫塗鼠咬瘡能殺三蟲療貫疳蟲毒傳

圖經曰 桐生桐柏山谷今處處有之其類有四種舊注云青桐則藥中所用華與子其華二月舒黃紫色一名梧桐又名黃桐也此桐亦有子頗大於梧子耳江南有賴桐秋開紅花無實有絲桐花如百合實堪糖煮以敬嶺南有刺桐葉如梧桐花側敷如掌枝幹有刺又梧桐白皮亦主瘡腸中生瘡肛門邊有核者猪懸蹄青龍五生膏中用其膏傳瘡并酒服之

桐花俗猪肥大一倍今云傳云大雅云梧桐生矣于彼朝陽是梧桐與櫬梧一也又曰桐木一名榮郭云即云桐油冷微生髮潤白華云桐皮能治五淋沐髮去頭風惡瘡疥及宣水腫塗鼠咬瘡能殺三蟲療貫疳蟲毒傳

圖經曰 桐生桐柏山谷今處處有之其類有四種舊注云青桐則藥中所用華與子其華二月舒黃紫色一名梧桐又名黃桐也此桐亦有子頗大於梧子即是作琴瑟宜崗桐白桐似白桐推無子即是作琴瑟者乃崗桐也故曰桐不生則知閩中所用華葉者是也崗桐亦有子肥美可食白桐有華與子其華二月舒黃紫色一名梧桐又名黃桐也此桐亦有子頗大於梧子即是作琴瑟宜崗桐白桐似白桐推無子即是作琴瑟者今此云花便應是桐人家多植之 唐本注云古本梧桐色白葉似青桐血有子子名梧實云今梧桐詩大雅云梧桐生矣于彼朝陽是梧桐與櫬梧一也又曰桐木一名榮郭云即云桐油冷微生髮潤白華云桐皮能治五淋沐髮去頭風惡瘡疥及宣水腫塗鼠咬瘡能殺三蟲療貫疳蟲毒傳

桐葉味苦寒無毒主療百蟲毒殺三蟲療貫疳氣病

陶隱居云桐樹有四種青桐葉皮青似梧而無子亦可食白桐與崗桐無異惟有花子爾花二月開黃紫色禮云桐始華者也崗桐無子是作琴瑟者今此云花便應是桐人家多植之 唐本注云古本梧桐色白葉似青桐血有子子名梧實云今梧桐詩大雅云梧桐生矣于彼朝陽是梧桐與櫬梧一也又曰桐木一名榮郭云即云桐油冷微生髮潤白華云桐皮能治五淋沐髮去頭風惡瘡疥及宣水腫塗鼠咬瘡能殺三蟲療貫疳蟲毒傳

圖經曰 桐生桐柏山谷今處處有之其類有四種舊注云青桐則藥中所用華與子其華二月舒黃紫色一名梧桐又名黃桐也此桐亦有子頗大於梧子即是作琴瑟宜崗桐白桐似白桐推無子即是作琴瑟者乃崗桐也故曰桐不生則知閩中所用華葉者是也崗桐亦有子肥美可食白桐有華與子其華二月舒黃紫色一名梧桐又名黃桐也此桐亦有子頗大於梧子即是作琴瑟宜崗桐白桐似白桐推無子即是作琴瑟者今人云梧桐也爾雅謂之櫬又曰梧桐以知日月正閏生十二葉一邊有六葉從下數一葉為一月至上十二葉有閏十三葉小餘者視之則知閏何月也故曰梧桐不生則九州異或云今南人作油者乃崗桐也此桐亦有子頗大於梧子耳江南有賴桐秋開紅花無實有絲桐花如百合實堪糖煮以敬嶺南有刺桐葉如梧桐花側敷如掌枝幹有刺又梧桐白皮亦主瘡腸中生瘡肛門邊有核者猪懸蹄青龍五生膏中用其膏傳瘡并酒服之

子母秘錄

治癰瘡疽疥瘻惡瘡小兒丹用皮水煎傳之

衍義曰桐葉經注不指定是何桐致難執用今具四種桐名有治療條其狀列中一種白桐可斷琴者葉三杈開白花亦不結子葉性論云皮能治五淋沐髮去頭風生髮油日華子云桐油冷微毒一一種後一種桐早春先開淡紅花花狀如鼓子花成筒子子或作桐棗花枝頭出絲墮地成油露結漬衣履五月開淡黃小花一如炒作果動風氣與是月令清明之日桐始華者一種崗桐無花不中作琴體重

胡椒味辛大温無毒主下氣温中去痰除藏腑中風冷生西戎形如鼠李子調食用之味甚辛辣唐本先附雲調五藏止霍亂心腹冷痛壯腎氣及主冷痢殺一切魚肉鱉蕈毒

海藥云謹按徐表南州記生南海諸國去胃口氣虛冷宿食不消霍亂氣逆心腹痛吐清水酒多服損肺一云向陰者證茄向陽者胡椒也

雷公云凡使只用內無皺薇使子每修事即於石槽中聚研成粉用

食療云治五藏風冷氣心腹痛吐清水酒霍亂以胡椒三十粒以飲吞之

孫真人治霍亂以椒三七枚

毀成式酉陽雜俎云胡椒出摩伽陀國呼爲昧履支其苗蔓生莖上結子兩兩相對其葉薄闊極柔弱長寸半有細條與葉齊條形似漢椒至辛辣六月採今作胡盤肉食皆用之也

衍義曰胡椒去胃中寒痰叫不食已即吐甚驗過劑則走氣大腸寒滑亦用須各以他藥佐之

鈎樟章根皮主金瘡止血

陶隱居云出桂陽邵陵諸處亦呼作烏樟方家少用而俗人多識此

刮根皮屑以療金瘡斷血甚驗又有一草似狼牙氣辛臭名地菻人呼爲劉慮音薩金瘡言劉慮昔採用之爾

大餘葉似柚音南葉而尖長背有亦毛若枇杷葉八月九月採根皮日乾也

辟天行時疾別錄云似烏桑取根摩服治霍亂無毒治蠱毒腳氣水腫煎服并將皮煎湯洗瘡瘍風瘙疥癬

腹脹宿食不消常吐酸臭水穀不消取札用之酒煮服之無毒主惡氣中惡心腹痛鬼注霍亂疰忤癥瘕風痺作屑除腳氣腳名豫章因木爲名也

千金藤主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘴癘瘧嗽不利癰腫蛇大毒藥石發癲癇悉主之生北地者根大如指色

黑似漆生南土者黃赤如細辛 今附

陳藏器 有數種南比名模不同大略主療相似或是皆近於藤主一切毒氣其中霍乱中惡天行虛勞瘴瘧痰欬不利腫疸大毒藥石發癲雜瘟悉生之生比地者根大如指色似漆生南土者黃赤如細辛舒廬間有一種藤似木蔓又有烏虎藤繞樹冬青亦名千金藤又江西山林間有草生葉頭有瓔子似鶴膝葉如柳亦名千金藤似荷葉只錢許大小呼為千金藤一名古藤主痢及小兒大腹千金者以貴為名豈但一物亦狀異而功名同南北所用君取的稱未知孰是其中有草今并入木部草部亦重載也

海藥云 謹按廣州記云生嶺南山野陳氏云乎為石黃香味苦平無毒主天行時氣能治蠱野諸毒癰腫發背并宜煎服浸酒治風輕身也

江州南燭

南燭枝葉味苦平無毒止泄除睡强筋益氣力久服輕身長年令人不飢變白去老取莖葉擣碎漬汁浸粳米九浸九蒸九暴米粒緊小正黑如瑿珠袋盛之可適遠方日進一合不飢益顏色堅筋骨能行取汁炊飯名烏飯亦名烏草亦名牛筋言食之健如牛筋也色赤名文燭生高山經冬不凋 今附

臣禹錫等謹按日華子云烏飯草益腸胃擣汁浸蒸晒乾服又名南燭也

圖經曰 南燭本經不載所出州土云生高山今推江東州郡有之株高三五尺葉類苦楝而小凌冬不凋冬生紅子作穗人家多植庭除間俗謂之南天燭不拘時採其枝葉用亦謂之南燭草木謹按陶隱居登真隱訣載太極真人青精乾石䭀飯法[音迅]䭀之為言飧也謂以酒蜜藥草輩飧捜而暴之也亦作䭀凡內外諸書並無此字惟施於今飯之名耳云其種是木而似草故號南燭草木一名猴藥一名男續一名後卓一名推郡木一名草木之王生嵩高少室抱犢雞頭山江左吳越至多土人名之曰猴菽或曰染菽粗與真名相彷彿也此木至難長初生三四年狀若菘菜之屬亦頗似梔子二三十年乃成大株故曰木而似草也凡有八名各從其郡域所稱而正號是南燭也其子如茱萸九月熟酸美

可食葉不相對似茗而圓厚味小酢冬夏常青枝莖微紫大者亦高四五丈而甚肥脆易摧折也作飯法以生白粳米斛五斗卧更舂治淅取一斛二卧木葉五斤燥者用三斤亦可雜莖皮益嘉煮取汁極令清冷以漉米米釋炊之漉即漬字也今課其時月從四月生用宿葉色皆淺可隨時進退其斤兩寧小多合採軟枝莖五月中作可用十許斤熟舂以斛二斗淹斛二斗來比來正爾用水漬皮於石臼中擣碎假令四斗湯漬染得一斛以九斛二宿不必隨湯煮漬米令上可走蝦周時乃漉而炊之初漬正作綠色既得蒸便如雄若一過汁漬不得好色亦可淘去更以新汁漬之洒護皆用此汁當令飯作正青色乃止向所餘汁一斗以共三過酒飯預作高格暴令乾當三過蒸暴每煙燥取以清汁搜令浥浥耳曰可服二升勿復血食亦以填胃補髓消臧三蟲上元寶經曰子服草木之王氣與神通子食青燭之津命不復殞以域以寄遠重蒸過食之甚香此之謂也今茅山道士亦作此飯益髭髮及容顏兼補緩方三月三日採葉并莖葉子入大淨甕中乾盛以童子小便浸蒴藋令沒泥上別於淨鍋中慢火煎取二斗去滓煎如稀餳以瓷瓶盛溫酒下開每日一盞調煎一匙極有驗

聖惠方

治一切風疾若能人服經身明目黑髭駐顏用南燭葉秋冬取根皮棟根各細剉五斤水

聖惠方

治一切風疾若能人服經身明目黑髭駐顏用南燭葉秋冬取根皮棟根各細剉五斤水

無患子皮有小毒主蝕

飛尸子中石烧令香研內喉中立開又主

禁妻一名桓令附

陳藏器云無患子小毒主蝕

纂文無

本草拾遺

新羅曰

梓白皮

梓白皮 生河內山谷今近道皆有之木似桐而葉小三四月開花黃白色而子者為梓梓實桐皮一名椅桐大同而小別也又一種鼠梓一名楸亦楸之屬也江東人謂之虎梓詩小雅云北山有楸陸機云其枝葉木理如楸山楸是也鼠李一名鼠梓或云即此今人謂之苦楸恐別一物而名同也梓之入藥當用有子者為使楸梓官寺及人家園亭多植之崔元亮集驗方療毒腫不問硬軟取楸葉十重傳腫上即以鷄帛裹之日三易當重重有毒氣為水浸在葉中如冬月取乾葉益水浸良久用之或取根皮剉爛搗傳之皆效又療上氣欬嗽腹滿羸頓者楸葉三斗以水三斗煮三十沸去滓煎堪丸如棗大以竹筒內下部中立愈篦中方秋分前後平旦令人持囊袋枝上流摘葉內袋中秤取十五斤水一石淨釜中煎取三斗又別換鍋煎取七八升又換鍋煎取二升即成煎內不津器中凡患者先取腐油半合蠟一分酥一粟子許同消如面脂又取杏仁七粒生薑少許同研令細米粉二錢同入膏中攪令勻先塗瘡上經二日來乃拭却即以篦子勻塗楸煎滿瘡上仍用軟帛裹却二日一度拭却更上新藥不過五六上已作頭便生肌平復未穴者即內消差後須將理半年已來採葉及煎合時禁孝子婦女僧人雞犬見之

膚瘡痔 梓樹皮有數般惟楸梓佳餘即不堪

圖經曰 梓白皮生河內山谷今近道皆有之木似桐而葉小三四月開花黃白色而子者為梓梓實桐皮一名椅桐大同而小別也又一種鼠梓一名楸亦楸之屬也江東人謂之虎梓詩小雅云北山有楸陸機云其枝葉木理如楸山楸是也鼠李一名鼠梓或云即此今人謂之苦楸恐別一物而名同也梓之入藥當用有子者為使楸梓官寺及人家園亭多植之崔元亮集驗方療毒腫不問硬軟取楸葉十重傳腫上即以鷄帛裹之日三易當重重有毒氣為水浸在葉中如冬月取乾葉益水浸良久用之或取根皮剉爛搗傳之皆效又療上氣欬嗽腹滿羸頓者楸葉三斗以水三斗煮三十沸去滓煎堪丸如棗大以竹筒內下部中立愈篦中方秋分前後平旦令人持囊袋枝上流摘葉內袋中秤取十五斤水一石淨釜中煎取三斗又別換鍋煎取七八升又換鍋煎取二升即成煎內不津器中凡患者先取腐油半合蠟一分酥一粟子許同消如面脂又取杏仁七粒生薑少許同研令細米粉二錢同入膏中攪令勻先塗瘡上經二日來乃拭却即以篦子勻塗楸煎滿瘡上仍用軟帛裹却二日一度拭却更上新藥不過五六上已作頭便生肌平復未穴者即內消差後須將理半年已來採葉及煎合時禁孝子婦女僧人雞犬見之

鄂州櫟實

櫟實味苦微温無毒主下痢厚腸胃肥健人其殼為散及煮汁服亦主痢并堪染用一名杼斗楢櫟皆有斗人以櫟為膠所在山谷中皆有唐本先附

杼一名杼鄭云杼樹詩唐風云集于苞栩陸機云今柞櫟也徐州人謂櫟為杼或謂為栩其子為皂或言皂斗其殼為汁可以染皂今京洛及河內言杼斗謂櫟為柞五方通語也

云柞樹皮千無毒治水痢消瘧瘧除惡瘡止泄痢歐歲殼止腸風蟲中帶下丁參熱瀉痢并染鬚入藥並擣炒焦用

圖經曰櫟實櫟木子也本經不載所出州土云所在山谷皆有今亦然本高二三丈三四月開黃花八九月結實其實為皂斗櫟皆有斗而用爾雅云櫟其實梂注云櫟似栗而以櫟為勝不拘時採其皮并實實櫟也有梂彙自裏詩秦風云隰有萇楚又唐風云集于苞栩陸機云今柞櫟亦為杼五方通語也然則柞櫟也杼也栩也皆櫟櫟之通名也

雷公云凡使去麤皮一重取櫟實蒸從巳至未出對作五片用之

食療云主止痢不宜多食

孫真人枕中記云櫟子非果非穀而最益人服食未能斷穀強健不極

衍義曰櫟實櫟木子也葉如栗葉在處有但堅而不堪充枝亦木之性也山中以椿仁為粮然澁腸木善為炭他木皆子及其殼堪染皂若曾經雨水者其色淡不若不經雨水者揀亦有殼但少而不及櫟木所實者

道州石南

石南味辛苦平有毒 主風頭痛齒齲疼痹腳弱五藏邪氣除熱女子不可久服令思男

釋名 鬼目 生華陰山谷二月四月採葉八月採實陰乾五如皮為之使 陶隱居云今廬江及東間皆有之葉灰如枇杷葉方用亦稀 唐本注云葉似蒿草陵冬不凋以藥細者為良闕中者好為療風邪丸散之要其江山記南者長大如枇杷葉無氣味味不

石南 生華陰山谷二月四月採葉八月採實陰乾五如皮為之使 陶隱居云今廬江及東間皆有之葉灰如枇杷葉方用亦稀 唐本注云葉似蒿草陵冬不凋以藥細者為良闕中者好為療風邪丸散之要其江山記南者長大如枇杷葉無氣味味不住用今醫家不復用實 圖經曰石南生華陰山谷二月間開花冬有實大者如鴈喙今市人多以尾葦為石葦以石葦為石南不可不審之 本經云主除熱惡小創無毒能殺蟲風雖能養腎內令人陰痿 圖經曰石南生華陰山谷今江湖間出者葉如枇杷葉有小刺陵冬不凋春生白花成簇秋結細紅實肉黃赤核黑而扁有葉點兩多則併生長及二三寸根橫細紫色無花實葉至茂密南北人多移以植亭閣中葉細者良二月四月採葉四月採實陰乾亦可入藥 記曰南方石南木取皮中作魚炙和之尤美今不聞用之下有楠材像其木頗似石南而更高大葉差小其材中梁柱今醫方亦稀用之

衍義曰 石南葉狀如枇杷葉之小者但背無毛光而不皺正二月間開花冬有一葉為花苞苞既開中有十五餘花大小如椿花甚細碎每一一朵有七八枝枝一枝一花六葉包約釁許大成一毬一毬淡白綠色葉未微淡赤色花既開蘂蒲花但見蘂不見花花纔罷去年綠葉盡脫落新生新葉治腎衰腳弱最相宜但京洛河北河東山東北江東西二浙甚多故多用南實今醫家纔可用

信陽軍木天蓼

木天蓼味辛温有小毒主癥結積聚風勞虚冷生山谷中

注云作藤葛葉似柘花白子如棗許無定形中獸似茄子味辛嗽之以當薑蓼其苗藤切以酒浸服或以釀酒去風冷癖大効所在皆有今出安州申州今接陳藏器木草云木天蓼今時所用出鳳州梓高如冬青不凋出深山人云多服損壽以其逐風損氣故也不當以藤生白有藤蓼俗唐本先附

子使味苦辛微熟無毒能治小腸冷氣蘇恭云木蓼豈更有一種小天蓼生天目山四面嶺斜生嶺陰處氣堪女子虚勞

圖經曰木天蓼味辛温有小毒生山谷中木高二三丈三月四月開花似柘花五月採子作毬形似蘗其毬子可藏作藤蔓生者白是藤天蓼也又有一種小天蓼生天目山四明山木如桅子冬不凋然則天蓼有三種雖其狀不同而體療甚相似

聖惠方治風立有奇効川木天蓼一斤大皮細剉以生絹袋盛好酒二斗浸之春夏一七日秋冬二七日後開每空心日午初夜各温飲一盞如臨時加減若長服日只朝

信陽軍木天蓼

圖經曰木天蓼味辛温有小毒生山谷中木高二三丈三月四月開花似柘花五月採子作毬形似蘗其毬子可藏作藤蔓生者白是藤天蓼也又有一種小天蓼生天目山四明山木如桅子冬不凋然則天蓼有三種雖其狀不同而體療甚相似

聖惠方治風立有奇効川木天蓼一斤大皮細剉以生絹袋盛好酒二斗浸之春夏一七日秋冬二七日後開每空心日午初夜各温飲一盞如臨時加減若長服日只朝

蜀郡山谷三月採根陰乾

今訪之成大蜀花宜濕也

物蘗陽巴西人謂之鼓萄

已作車輻解者迎之人取

葉解乃差此真蘗也餘處

大蘗花莖併無其子作角生

種之大者莖徑六七寸於在

南珠者乃驚珠皆黑大寒有

蘗使惡乾薑大寒有

今訪之成大蜀花宜濕也

物蘗陽巴西人謂之鼓萄

已作車輻解者迎之人取

葉解乃差此真蘗也餘處

大蘗花莖併無其子作角生

種之大者莖徑六七寸於在

南珠者乃驚珠皆黑大寒有

蘗使惡乾薑大寒有

[illegible]益智子

益智子味辛溫無毒主遺精虛漏小便餘瀝益氣安神補不足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入鹽同煎服有奇驗按山海經云生崑崙國今附臣禹錫等謹按藥性論云止嘔噦廣志云葉似蘘荷長丈餘其根上有小枝高八九尺無葉萼子叢生大如棗中瓣黑皮白核小者名益智含之攝涎穢出交阯

圖經曰益智子生崑崙國今嶺南州郡往往有之葉似蘘荷長丈餘其根傍生小枝高七八寸無葉花萼作穗生其上如棗許大皮白中仁黑仁細者佳含之攝涎穢無時盧循為廣州刺史遺劉裕益智粽裕答以續命湯是此也齊民要術云益智子闕涎穢顏微廣州記云益智葉如蘘荷莖如竹箭子從心出一枝有十子子內白滑四破去之或外皮蜜煮為粽味辛

溲音搜疏音疏味辛苦寒微寒無毒主身皮膚中熱除邪氣止遺溺通利水道除胃中熱下氣可作浴湯一名巨骨生熊耳川谷及田野故丘墟地四月採漏蘆為之使陶隱居云李云溲疏一名楊櫨一名牡荊一名空疏皮白中空時時有節子似枸杞子冬月熟色赤味甘苦末代乃無識者此實真也非人蘺接之楊櫨也李當之此說於論牡荊乃不為大乖而濫引溲疏恐斯誤矣又云溲疏與空疏亦不同掘耳能作熊耳熊耳山名都無掘耳之號唐本注云溲疏形似空疏樹高丈許白皮其子八九月熟色赤似枸杞子味苦必兩兩相並與空疏不同空疏一名楊櫨子為莢不似溲疏今注溲疏枸杞雖則相似然溲疏有刺枸杞無刺以此為別爾臣禹錫等謹按蜀本注云溲疏使

圖經文具枸杞條下

蜀州鼠李

其皮味苦微寒無毒主除身皮熱毒一名牛李一名鼠李一名𥴊音甲生田野採無時 唐本注 云此藥一名趙李一名皂李一名烏槎樹皮主諸瘡寒熱毒痺子 王氏牛馬六畜瘡中蟲或生瘡傳之或和腊塗皆効子味苦採取日乾九蒸酒漬服能下血其皮採乾大良皮子俱有小毒 陳子 云味苦涼微毒治水腫皮主風痺 圖經曰 鼠李即烏巢子也本經不載所出州土但云生田野今蜀川多有之枝葉如李子實若五味子色赤黑其汁煮色味苦實熟時採日乾九蒸酒漬服能下血其皮採無時一名牛李劉禹錫傳信方主大人口中瘡并發背萬不失一用山李子根亦名牛李子薔薇根野外者佳各細切五升以水五大斗煎至半日已来汁濃即於銀銅器中盛之重湯煎至一二升看稍稠即於甕瓶子中盛少少温含咽之必差忌醬醋油膩熱麵大約不宜食肉如患發背重湯煎令稠和如膏以帛塗之瘡上神効襄州軍事柳岸妻實氏患口瘡十五年齒盡落斷亦斷蜂不可近用此方遂差

食療云 微寒主腹脹滿其根有毒煮漬濃汁含之治齲齒并瘡蟲蝕人脊骨者可煮濃汁灌之良其肉主腹滿

衍義曰 鼠李即牛李子也木高丈八尺葉如李子但狹而不澤子尚在枝是處皆有故經不言所出處今關陝及湖南江南此甚多木皮與子兩用

椰子

椰子皮味苦平無毒止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁服之殼中肉益氣去風

漿服之主消渴塗頭益髮令黑生安南樹如櫚榻櫚子殼可為器交州記曰椰子中有漿飲之得醉 華子 令附 巨禹錄等補缺 云皮入藥炙用

圖經曰椰子出安南今嶺南州郡皆有之木似栝無枝條高數丈葉在木末如物實外有麤皮如櫚包仁有肪厚半寸許味亦似胡桃膚裏有漿四五合如乳飲之冷而氣醲人多取殼為器甚佳不拘時月採其根皮用南人取其肉搗餡漬之寄至北中作果味甚佳也餘清

陳藏器云椰理水腐志曰汁有消渴之功小腑有熱雲南者亦好武陵討雲南也動氣也

海藥云謹按交州記云生南海狀若海榔實名椰子大如椀外有麤皮如大腹子包蔻之類內有漿似酒飲之不醉主消渴吐血水腫去時疾令人不睡令將上剪除椰樹不令小便通利

若婦人裙帶其味亦如其汁又着殼一重白肉剛取之皆可與瓠糖煎為果汁色如白酒其味如瓤然謂之酒者好事者當日隨名之取其殼為酒器酒滿起令人皆漆其裏則全如酒中有毒則失用撫手之意

唐本注云其樹徑尺木名白核亦堪作器物皆食之唐本先附

温無毒主五痔和五藏以木為屋屋中酒則味薄此亦奇物

頭風小膜拘急一名木蜜其木皮

行義曰椰子聞之有汁如乳有有漿似酒飲堪為器甚佳不拘時月採其根皮用

圖經曰具按晉

本條下

食療云多食發蛔蟲昔有人修舍用此誤

荊楚歲時記云詩有椰葉廣雅椰樹實如瓠十一月採是白石葉如桑椹其子作房數層又

以酢煮食

小天蓼味甘温無毒主一切風虛冷手足疼痺無論老幼

新重浸酒及煮汁服之十

日山四明山樹如桃子冬不凋

南大樹令宗人貨之云以服

經有水天蓼即是此也蘇主

有藤蔓江淮南山間有葉

子如棗辛甘大主風血疰注

單作椒酒知云木名出蜀近

酒能

為大蓼注者其如景則有三
最為勝
圖經文具本下
小蘗味苦大寒無毒主四
名山石榴 圖本注云其樹
者為良陶於蘗木附見二種
白今太常所貯乃蘗多種
器本草云凡是蘗木皆使
石榴皮黃子赤如枸杞子所
而圓恐是別物非
小蘗也唐本先附
圖經文具蘗下
英蘗音迷味甘苦平無毒主三
虫下氣消穀 圖本注云蘗似木
貝子如波斯所出作琉璃及飲器小樹
作琉甚美以銅小兒殺蛇蟲
西番則卵色赤味甘平和
一名芥先蓋檀倫之類也
不入方用陳藏器云生
伝說第五百卷中細葉
六百卷中細葉

地山林間
唐本先附

紫荊木味苦平無毒主
庭院間種者花黃可愛
腫下膏蛇 圖本注云紫荊
長膚名紫荊皮三月
熱狂 圖經曰紫荊木
圖經曰紫荊木

荊也至秋子熟小木
葉林江東林澤園尤多
衍義曰紫荊木春開
微圓園圃間多植之
紫真檀味鹹微寒主惡毒
主金瘡止血生肌止痛
鏃不出善拔人骨節
檀無
毒
陳藏器云治血出
海南亦
惡瘡疥
外臺秘要止血止痛至效
凡裹縛瘡用效
千金方治一切腫以紫檀上
研太醋和傅腫上
梅師方治金瘡止血急刮
白紫檀末傅之
烏白木根皮味苦微温有
毒主暴水癥結積聚生山南平澤
云烏白子黑色今陳藏器
云烏白葉似梨
極明服一合令人下痢去陰下水唐本先附
云烏白根皮凉治頭風通大小便以慢火炙令脆讨
盡黃乾後用又云子凉無毒壓
汁梳頭可染髮妙作湯下水氣
斗門方治大便不通用烏白木方停一寸来劈破以水煎
取小半盞服之立通不用多製其功神聖無能取
水
衍義曰烏白葉如小杏葉但微薄而緑色差淡子八九月
熟初青後黑分為三瓣取子出油然燈及染髮

泉州南藤

南藤味辛温無毒主風血補衰老起陽强腰脚除痺變白逐冷

氣痱風邪亦煮汁服亦浸酒冬月用之生依南樹故號南藤

莖如馬鞭有節紫褐色一名丁公藤生南山山谷南史解叔謙鴈門人母有疾夜於庭中稽顙祈告聞空中云得丁公藤治即差訪醫及本草皆無至宜都山中見一翁伐木云是丁公藤療疾乃拜泣求得之及漬酒法受畢失翁所在母疾遂愈今附

圖經曰南藤即丁公藤也生南山山谷今出泉州榮州生依南木故名南藤苗如馬鞭云生北地者根大如指色黑似失採無時以下又有千金藤漆生南土者黃赤如細辛又有榼藤子生廣南山林間木如通草藤三年方熟紫黑色一名象豆今醫家並稀用故但附於其類

陳藏器云氣味辛烈亦磨服之變白不老出簏田八月採月乾用

鹽麩子味酸微寒無毒除痰飲瘴癘瘧疾中熱結喉痺止渴解酒毒黃疸飛尸蠱毒天行寒熱痰嗽變白生毛髮取子乾搗為末食之嶺南人將以防瘴

椶白皮主酒疸搗碎米泔浸一宿平旦空腹溫服一二升葉如椿生吳蜀山谷子秋熟為穗粒如小豆上有鹽似雪食之酸鹹止渴一名叛奴鹽今附頭風白屑劾

陳藏器云蜀人為之酸桶博物志云酸桶上月出穗蜀人謂之吳人謂之鳥鹽也

子治中蠱毒藥消酒毒根用并同

杉村

宜州杉菌

杉材微温無毒主療漆瘡 陶隱居云削作柿煑以洗漆瘡無許煑以洗漆多差又有漆姑葉細；多生石邊亦療漆瘡其雞子及蟹並是舊方 唐本注云杉材木水煑汁浸將脚氣腫滿服之療心腹脹痛去惡氣其鼠查漆姑有別功烈出下品湯服并漬洗須是油杉及臭者良 圖經曰杉材舊不載所出用土今南中深山中多有之木類松而勁直葉附枝生若刺鉏爾雅云被音彼豉反杉南可以為船及棺槨作柱埋之不腐也郭璞注云粘似松生江南人家常用作棺板甚耐水醫師取其節煑汁浸將脚氣殊効唐柳州纂救三死方云元和十二年二月得脚氣夜半痞絕齊有塊大如石且死因大寒不知人三日家人驅羔羊煑陽酛美傳杉木湯服半食頃大下三下氣通塊散杉木節一大升搥葉切一大升北地無葉可以皮代之大腹擩柳七枚合子碎之童子小便三大升共煑取一大升半分兩服若一服得快利即停後服已前三死真死矣会有教者皆得不死恐他人不辨有類余病故傳焉又杉菌出宜州法積年杉木上若菌狀云味苦性微温主心胛氣疼及暴心痛採無時

斗門方治霍亂用黃杉木劈開作片一握以水濃煎一盞服之差

衍義曰杉其餘端直大抵如松冬不凋但葉闊成枝窠出有之 唐本注云杉材木水煑汁浸將脚氣腫滿今安州也作屑煑汁浸洗脚氣腫滿今安

接骨木

味苦平無毒主折傷續筋除風療齒蟲可作浴湯 唐本注云葉如陸英花亦相似但作樹高一二丈許木輕虛無心所枝插便生人家亦種之一名木蒴藿所在皆有之唐本先附 圖經曰陳藏器云接骨木有小毒根皮主痰飲下水腫及痰癖煑服三葉大人服七葉並生搗絞汁服得吐為度本經云無毒誤也 圖經曰接骨木舊不著所出州土今近京皆有之木高一丈許花葉都類陸英冬芹輩故一名木蒴藿其木輕

盡無心所枝梢土便生人家亦種之葉主瘡研絞其汁飲之得吐乃差大人七葉小兒三葉不可過多也又上有枳椇條云其本徑尺木名白石葉如桑柘其子作房似葡萄核在其端人多食之即詩小雅所謂南山有枸是也陸機云枸不直敢之甘美女飴八九月熟謂之木蜜本從南方來能敗酒若以為屋柱則一屋之蟲皆薄

產書曰治產後心悶手脚煩熱氣力欲絶血暈連心頭硬及寒熱不禁接骨木破之如箄子一握以水一升煎取半升分温兩服或小便即差此木煮之三徧其力一瓶數悪血不止服之一瓶此是起死人方

楓音風 **柳皮味辛大熱有毒主風齲齒痛出原州** 唐本注云葉似槭莖赤根黄六月熟緑色而細剥取莖皮用之唐本先附

陳藏器云性澁止水痢止蘇為誤矣又云有毒轉明其謬水煎止痢為最下水腫七非澁藥所治有殊今之寄生楓樹上者方堪用其葉亦可制此霜粉尤奇矣

梅師方 治中熱油及火燒除外痛以柳白皮燒為末傅之無不立效治灸瘡亦同妙

斗門方 治白虎風所患不以積年久治無不可忍者用腦麝不限多少細剉焙乾浸酒常服以醉為度即差

赤瓜 俱效切 **木味苦寒無毒主水痢風頭身癢生平陸所在有之**

實味酸冷無毒汁服主水痢沐頭及洗身上瘡癢一名羊桃

一名鼠查 唐本注云小樹生高五六尺葉似香菜子似虎掌木如小林檎赤色出山南申安隨等州唐本先附

陳藏器云陶注於松條中皇甫洗漆瘡効爾雅云檕羊桃也郭生為林又木一名羊桃一名鼠查樵其實林有林章自裹其子乃名曰耳林似小查而赤人食之生高原

樺木皮味苦平無毒主諸黄疸濃煮汁飲之良堪為燭者木

飲山桃取脂燒辟鬼 今附 臣禹錫等謹按陳藏器云晉中書令王祇傷寒身驟方中作檕字濃煮汁飲主傷寒時行熱毒瘡持良今之疏豆瘡也

靈苑方 治乳痛癰初發腫痛結硬欲膿令一服差次此未貞樺皮燒為黒灰冷酒服方寸匕服之即及取皮上有紫黒花勻者裹鞋弓鞋

榼藤子味澁甘平無毒主蠱毒五痔喉痺及小兒脫肛血痢並燒灰服鴆血宜取一枚以刀剜內瓤熬研為散空腹執漬調二錢不過三服必効又宜入藻豆善除黑黯其殼用貯丹藥經載不壞按廣州記云生廣南山林間樹如通草藤也三年方始孰紫黑色一名象豆 今附

圖經 文具南藤條下

衍義曰榼藤子熬黑色微光大一二寸圓褊治五痔有功燒成黑灰微存性米飲調服人多剔去肉作藥瓢垂腰間 今附

相思子 唐本注云此物是蟲部中彼子也爾雅云被杉也其樹大連抱高數仞葉似杉其木如柏作松理肌細軟堪為器用也今註彼子頗似殊類既未知所用不敢妄說 今附

實味甘無毒主五痔去三蟲蠱毒鬼疰生永昌 陶隱居云今出

東陽諸郡食其子療寸白蟲 唐本注云此物是蟲部中彼子也爾雅云被杉也其樹大連抱高數仞葉似杉其木如柏作松理肌細軟堪為器用也今註彼子頗似殊類既未知所用不敢妄說 今附

發病令人能食消穀取筋骨行柴衛明目輕身

過多則滑腸

食療云治寸白蟲日食七顆日滿其蟲皆化為水

外臺秘要治白蟲相思子一百枚去皮只然熟之能食十枚亦得經宿蟲盡不下

衍義曰相思實大如橄欖綠色而黑紫褐而脆其中子有一重褊黑衣其仁黃白色爲久漸進美五痔人常如棗食之愈

海州薏苡

薏苡味辛寒溫有小毒主大風頭面手足諸風頓腫拘攣痙濕痺寒冷疼痛筋急大用之而本草主治亦無別名但有藥花

功用又別非此花也

今雍州所用者是西番云南石榴之種

圖經曰

病蘇恭云董棠都似扁南乾黑點者真也今諸郡所生者葉不相當上有細毛子如指大生青熟紅南上有刺其核

行義曰

棠樹即所謂牡棠也葉似木瓜而小花白色實如小柰

其核極大生青熟紅南上有刺其核

味苦平有小毒去風血脚氣疼痛疏損瘀血痛不可忍取白皮火炙酒浸服之和五加小皮煮作湯持脚氣疼腫殺疥癬

蟲風瘙燒作灰置酒中令味正釘時不數生江南谷樹大葉散圍無風葉動華敷而後合詩云棠棣之華下編

其反而鄭注云棠棣移也亦名移楊崔豹云移楊圓葉弱蒂微風大搖

新補

宜州棠籬子

木籬子味苦温無毒主新傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除勞刺默默婦人乳癌肛門瘡蟲蝕蕈有五花狀如署頭葉青色面光花黄其子似棗而極大生青熟紅南上有刺其核似籬故以為名出鄧州今南中亦有之

圖經曰未詳子出胡地亦有生泰山者葉如
四月生黃花六月實熟似鹽赤以高者一
尺八取根實及苗葉作羹蒸食之

孫用和治寒熱方 柴胡去苗一兩 甘草炙半兩 人參去蘆半兩 黃芩去皮半兩 半夏湯洗七次 生薑各一分 大棗三枚去核 右㕮咀每服五錢水一盞半煎至八分去滓溫服不拘時

徐義曰柴胡主治諸證之藥也凡病寒熱往來胸脇痛口苦咽乾目眩或胸中煩悶或心下痞硬或腹中痛或脇下痛或痰飲或瘧疾或婦人經水不調或熱入血室或發黃或小便不利或大便不通或嘔吐或喘咳或耳聾或目赤或頭痛或頭瘡或瘰癧或疥癬或肌熱或骨蒸或潮熱或盜汗或虛煩或驚悸或譫妄或陰陽易或陰陽交或陰陽不和或陰陽不通或陰陽不調或陰陽不順或陰陽不利或陰陽不平或陰陽不正或陰陽不定或陰陽不分或陰陽不明或陰陽不辨或陰陽不別或陰陽不測或陰陽不可知或陰陽不可見或陰陽不可聞或陰陽不可言或陰陽不可名或陰陽不可狀或陰陽不可象或陰陽不可數或陰陽不可量或陰陽不可稱或陰陽不可度或陰陽不可極或陰陽不可窮或陰陽不可盡或陰陽不可終或陰陽不可始或陰陽不可測或陰陽不可知或陰陽不可見或陰陽不可聞或陰陽不可言或陰陽不可名或陰陽不可狀或陰陽不可象或陰陽不可數或陰陽不可量或陰陽不可稱或陰陽不可度或陰陽不可極或陰陽不可窮或陰陽不可盡或陰陽不可終或陰陽不可始

圖經衍義本草卷之一百 文具卷末

寶根味辛溫無毒

生蜀郡山谷採無時

圖經曰此州亦有之葉子也當今盛用胡地者名柳出通州渝州奉節用根恐

興元府鉤藤

鉤藤微寒無毒主小兒寒熱十二驚煩

不入餘方

圖經曰鉤藤本出梁州今亦興元府三月採莖上有刺鉤者是小兒驚啼癇熱煩悶客忤風云出梁州葉如桑葉而小云出梁州今亦興元府三月採莖上有刺鉤者是小兒驚啼癇熱煩悶客忤風

衍義曰鈎藤中[illegible]
蓋取酒以[illegible]
滑不斷摩[illegible]

欒華

欒華

欒華味苦寒無毒主目痛淚出傷眥消目腫生漢中川谷五

月採決明為之使唐本注云此樹葉似木槿而薄細花黃似槐而小長大子殼似酸漿其中有實如熟豌豆圓黑堅

硬堪為數珠者是也五月六月花可收南人取合黃連作煎療目赤爛大効花以染黃色甚鮮好

圖經曰欒華生漢中川谷今南方及都下園圃中或有之葉似木槿而薄細花黃似槐而稍長大子殼似酸漿其

中有實如熟豌豆圓黑堅鞕為數珠者五月六月採其花

亦可染黃南人取以合黃連作煎療目赤爛甚効

衍義曰欒華今長安山中亦有其子即謂之木欒子攜至京師為數珠未見其入藥

蔓椒味苦溫無毒主風寒濕痺癧節疼除四肢厥氣膝痛

一名豕椒一名豬椒一名彘椒一名狗椒生雲中川谷及丘冢

間採莖根煮釀酒陶隱居云山野處處有俗呼為樛似椒欓小不香爾一名豨椒可以蒸病出汗

也

圖經文具蜀椒條下

食療主賊風攣急

感藤味甘平無毒調中益氣通血氣解諸熱止渴除

煩悶治消渴氣如木防己生江南山谷其藤大如雞卵斫斷吹

氣出一頭其汁甘美如蜜生江南山谷一名甜藤一名甘藤

感聲近又名甜藤也[illegible]

赤檀木無毒主刺蠱馬血入肉生瘡燒灰用塗之亦可煮汁浸之其木中皆一名檀

赤色葉細今時傍赤檀亦甚多名雨師拭葉似柿

圖經云其樹高丈餘其

衍義曰赤檀木文謂之三奈出崑崙紅色或紫褐色西者最佳人家亦種庭中師亦甚多

突厥白味苦主金瘡生肉止血捕鞭頭鮑出突厥國色白如灰乃云石灰共諸藥合成之夷人以合金瘡中國用之今醫家見

用經效者臨州出焉其根黃白色狀似茯苓而虛軟苗高三四尺春夏葉如薄荷花似李而黃上有白穗二月八月採根暴乾今用

渠州賣子木

賣子木味甘微鹹平無毒主折傷血內瀦續絕補骨髓止痛安胎生山谷中

圖經曰賣子木本經不載所出州土注云山勑南邛州唐本先附云出渠州今渠州歲貢陰貢子木

渠州有之每歲土貢謂之賈子木枝高五七尺木徑寸許春生嫩枝條葉尖長一二寸俱青綠色枝稍淡紫色四五月開碎花百十枝圍簇作一大朵焦紅色隨花便生子如椒目在花瓣中黑而光潔每株三五大朵耳五月採其枝葉用

雷公云凡採得後簏擣用酥炒令酥盡為度然入用每一兩用酥二分為度

婆羅得味辛温無毒主冷氣塊温中補腰腎破疫癖可染鬚髮令黑樹如柳子如菓音甲麻生西國今附

海藥云謹按徐氏云生西海波斯國似中華柳樹也方家多用

其露藤味甘温無毒主風血氣諸病久服調中温補令人肥健好顏色止消渴潤五藏除腹内諸冷生嶺南藤蔓如筋已上十種新補見器曰華子

名肥藤人服之得肥也

大空味辛苦平有小毒主三蟲殺蟣蝨生山谷中取根皮作末油和塗蟣蝨皆死

有秦隴人名為獨空唐本先附

椿莢主大便下血今近道處處有之夏中生莢樗之有花者無莢有莢者無花常生臭樗上未見椿上有莢者然世俗不辨椿樗之異故俗中名此為椿莢其實樗莢耳新

水楊

水楊葉嫩者不苦平無毒主久痢亦白癜和炙煎汁服一升日二六劾

水楊葉圓而赤枝條無毒多生水岸旁附

楊柳木味苦寒有毒主寒熱煩心蒼水者煮汁洗蒼立差生薑

垣間一名空疏所在皆有樗
櫟子味辛辣如薇王瑞盡飛尸著喉口者刺破以子搗之令
血出當下涎漆葉升服之去暴於腹痛食不消殺腥物木高
大莖有刺新補見圖經文具蜀
楠材微温主霍亂吐下不止
陶隱居云削作梳煮服之窮無他藥用此
天水辛熱
微毒治精筋
圖經並見
楠條下
行義曰楠材今江南等路造船場皆此木也緣木
件堅細善居水久味多十空為白蟻所穴
柘木味甘温無毒主補虛損取白皮及東行根白皮煮汁釀
酒主風虛耳聾勞損虛羸腰腎冷無氣人交接洩精者取
汁服之無刺者良木主婦人崩中血組及主瘧疾兼堪染黃
如經

柞木皮味苦平無毒治黃疸亦可旋
細今之作梳者是新補見陳藏器日葉
黃櫨味苦寒無毒除煩熱解酒疸日黃煮服之亦洗湯火瘡
瘡及赤眼蝕染黃生商洛山谷葉圓木黃川界甚有之新補
藏器日華子

楊氏產乳治產婦乳汁不通之義良

椶櫚

椶櫚子平無毒澁腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血

皮平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢入藥燒灰用不可絕過新補見陳藏器日華子

圖經曰椶櫚亦曰栟櫚出嶺南及西川江南亦有之木高一二丈無旁枝葉大而圓岐生枝端有皮相重疊[illegible]每皮一匝為一節二旬一採轉復生上[illegible]有花黃白作房如魚子黑色九月十月採其皮[illegible]

[illegible]

衍義曰椶櫚木今人旋為器皮燒為黑灰治婦人血露及吐血仍佐之他藥每歲剝取椶皮不爾束死花如魚子[illegible]蔬[illegible]為果

木槿平無毒止腸風瀉血又主痢後熱渴作飲服之令人得睡入藥炒用取汁度絲使得易絡

花涼無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶喫治風新補見陳藏器日華子

衍義曰木槿如小葵花淡紅色五葉成一花朝開暮斂花與枝兩用湖南北人家多種植為籬障餘如經

芫花味辛苦溫微温有小毒主

蠱毒痰飲咳逆上氣喘咽腫短氣

消水會中痰水喜唌唌水腫五水

綿州芫花

滁州芫花

絳州芫花

在五藏皮膚及腰痛下寒毒久服令人虛一名去水

名毒魚一名杜芫其根名蜀桑根療疥瘡可用毒魚生淮源

川谷三月三日採花陰乾 決明爲之使反甘草 陶隱居云近道

本經逸旨

圖經云苗高二三尺葉似白前及柳葉根皮黃似桑根正月二月花發紫碧色葉未生時收日乾三月即葉生花落不堪用也

藥性論

芫花使有大毒能治心腹脹滿去水氣利五藏寒痰涕唾如膠者主通利血脉治惡瘡風痹一切毒風四肢攣急不能行步能瀉水腫脹滿療嗽聲瘖所在有小樹子在陂澗傍三月中盛花淺紫色

日華子云

圖經曰

芫花生淮源川谷今在處有之宿根舊枝莖紫長一尺根深三五寸白色似榆根春生苗葉小而尖似楊柳枝葉二月開紫花頗似紫荊而作穗又似藤花而細三月三日採陰乾其花須未成蕊帶細小未生葉時收之葉生花落即不堪用其本草云芫花一名黃大戟二月生葉加厚則黑華有紫赤白者三月實落盡葉乃生是也而今絳州出者花黃謂之黃芫花漢太倉公傳于意治臨淄女子薄吾嘯音驍一寢一寤寤驚為病腹大上膚黃一撮即出嘯可數升病遂愈張仲景治太陽中風吐下嘔逆者可攻十棗湯主之芫花熬取大棗十枚水一升半煮取八合去滓內諸藥彊人半錢羸人一錢七温服之不下明旦更

加半七下後糜粥自養病懸飲者亦主之胡洽治水腫及支飲澼飲加大黃甘草并前五物各一兩棗十枚同煮如法一方又加芒消一兩湯成下之又千金方凝雪湯療天行毒病七八日熱積裏胃中煩亂欲死起人死擣方取芫花一斤以水三升煮取一升半漬故布薄胷上不過再三薄熱則除當温四肢護厥逆也芙普又云芫花根一名赤芫根神農辛雷公苦有毒生郢鄂八月九月採陰乾久服令人洩古方亦入藥用古今錄驗療暴中冷傷寒鼻塞喘欬痰中瘧蜜失音聲者取芫花根冷病人以薦自蔡流裹春芫花根令飛揚入其七孔中當瞋淚出口鼻皆羅薪畢耳勿生令荒根盡則止病必於此差

經驗方

治痔瘻有頭方用芫花入土根不限多少以淨水洗却入木白搗用少許水絞取汁於銀銅器內慢火煎成膏將絲線於膏內度過繫痔繫時微痛候心躁落時以紙撚子入膏藥於竅內永除根本米落不得使水觸初平中有青生牛先生常服芫花年如五六十人或親識之謂其已百餘歲矣

三國志

二十六種陳藏器餘

拼櫚木皮味苦澁平無毒宍作灰主吹血止血初生子黃白色作房如魚子有小毒破血但戟人喉禾可輕服皮作繩入土千歲不爛昔有人開塚得之索已生根此木嶺南有虎散枕榔冬葉蒲葵椰子檳榔多羅等皆相似各有所用拼櫚

十名椶櫚即今川中椶櫚

海藥云

謹按徐表南州記云生嶺南山谷平溫主金瘡疥癬生肌止血並宜燒灰使用其實黃白色有大毒不堪服食也

楸木皮味苦小寒無毒主吐逆殺三蟲及皮膚蟲煎膏粘傳惡瘡疽瘻癰腫痈野雞病除膿血生肌膚長筋骨葉搗傳瘡腫亦煮湯洗膿血冬取乾葉湯採用之范汪方諸腫癰潰及內有刺不出者取楸葉十重貼之生山谷間亦植園林以為又用煨梓樹本同末異若栢葉之有松身蘇敬以二木為一矣

圖經

文具梓白皮條下

海藥云微温七消食止腸下氣及上氣咳嗽並宜入丙面藥

聖惠方治頭極痒不痛出瘡不限多少楸絞汁塗用楸葉又方治灸瘡多時不差葉頭根皮搗羅為末傳塗瘡上即差

外臺秘要療癰腫煩悶生楸葉十重貼之布帛裹緩急得所日再三易止痛消腫出黃水用楸葉十重去瘡上膿盡破下膿訖著瘡孔瘡口吻瘡楸枝皮又方治小兒頭髮不生取楸葉中心搗絞塗之

千金翼治瘡煎楸枝作煎淨洗瘡子孔中大効

子母秘録治小兒頭上瘡髮即生無白禿

肘後方治瘡煎楸葉汁塗瘡上髮即生西南諸國以此梨勒卜沒離梨味辛平無毒五上氣咳嗽並宜入丙面藥

有毛少許也

海藥云微温主消食止腸下氣及上氣咳嗽並宜入丙面藥

柯樹皮味辛平有小毒主大腹水病取白皮作煎令可丸如梧桐子大平旦三九須臾又一九一名木奴南人用作大舡者也

海藥云謹按廣志云生廣南山谷臨海志云是木奴樹主孔氣静皮以水煮去澁煮熟食之甜美故名木奴煮熟為度每敗毒主敗子新者生杜下四隔理之蚊蚋不入燒為末和粉敷身上主汗弥敗者佳

蒟醬味辛平小毒主未詳取根白皮煮汁服之一作葚味辛平有毒取煮水自下又能爛人牙齒齒有蟲蛀者取片子含當下水如病已困取銀鍱裹含乳中善自煽落生以南山

公高文許直上無枝葉七有
氣一名吻頭
檟木灰 味苦温小毒主心腹氣痛療癖燒為白
灰淋取汁以釀酒酒熟飲之至一二盞即愈
此灰入染家用生江南深山大樹樹有數種取葉厚大白花
者入藥自餘用染灰一名檟
勿令病人知也
柳桐皮 味苦温無毒主蠱絲葉搏封蛇蟲蜘蛛咬皮為
末服之亦主蠱蟲咬毒入肉者雞犬食欲死煮汁灌之絲爛即
差桐似青桐葉有椏生山谷人取皮以搥絲也
竹肉 味鹹温有大毒主救三蟲毒邪氣破老血灰汁煮三度
煉訖然後依常菜茹食之煮不熟者戟人喉出血手爪盡脫
生苦竹枝上如雞子似肉癭應別有功人未盡識之一名竹
實也
桃竹笋 味苦有小毒主六畜瘡中蛆搗碎內之蛆盡出亦如
皂李葉能殺蛆蟲南人謂之黃笋灰汁煮可食不爾戟人喉
其竹叢生醜類非一張鼎食療云慈竹夏月逢雨滴汁著地
生苔磨似鹿角色白取洗之和蔓荊食之主一切赤白痢極驗
斃子桐子有大毒壓為油毒鼠主死摩齊癬蟲瘡毒腫一名
虎子桐似梧桐生山中
馬痂木根皮有小毒主惡瘡疥癬有蟲者為末和油塗之出
江南山谷樹如櫪也
木細辛味苦温有毒主腹內結積聚痕大便不利推陳去惡
破冷氣未可輕服令人利下至困生終南山冬月不凋苗如

大戟根似細辛
百家筋主狂狗咬乞取煎汁飲之又燒筋頭為灰傅吻上鷩口瘡

樟木皮葉煮洗蛇咬亦可作屑傅之樟大木也出江南地刀鞘無毒主鬼打卒得取二三寸燒末服水下之此是長刀鞘也腰刀弥佳

芙蓉有大毒主風痺偏枯筋骨攣縮癱瘓皮膚不仁疼冷等取枝葉擣碎大甑中蒸令熱鋪著床上展臥其中冷更易骨節間風盡出當得大汗補藥及羹粥食之慎風冷勞復生江南深山葉長厚冬月不凋山人悉識也

丹桂木皮主癜瘕風取一握去上黑汁碎煎如糖塗風上桂木似杉木生江南深山

結殺呀香主頭風去白屑生髮入膏藥用之生西国樹花胡人將香油傳頭也枸杞打人身上結筋二下筋散矣

東家雞棲木無毒主失音不語雜方云作灰服一升立効也

檀奈皮注蘇云檀似秦皮按檀樹取其皮和榆皮食之可斷穀爾雅云檀苦茶其葉堪為飲樹體細堪作斧柯至夏有不生者勿然葉開當有大水農人候之以則水早號為水檀又有一種葉如檀高五六尺生高原花四月開色正紫亦名檀根如菊極主瘡疥殺蟲有小毒也爾雅無檀苦茶唯言檟苦茶郭注樹小似梔子冬生葉可煮作羹今呼採者為茶晚採者為荈一名蔎蜀人呼名之苦荼前面已有茗苦荼又引爾雅疑此誤矣

石荊蘪荊注蘇云用當蘪荊非也按石荊似荊而小生水傍

作灰汁沐頭生髮廣濟方云一名水荆主長髮是也
木黎蘆漏蘆注陶云漏蘆一名鹿驪生山南人用苗北人用
根功在本經木黎蘆有毒非漏蘆樹生如茱萸樹高二尺有
毒殺蟲山人以瘡疥用之
瓜蘆苦菜注陶云又有瓜蘆木似茗取葉煎飲通夜不寐按
此木一名皐蘆而葉大似茗味苦澁南人煮爲飲止渴明目
除煩不睡消痰和水當茗用之廣州記曰新平縣出皐蘆葉
大而澁南越志云龍川縣有皐蘆葉似茗土人謂之過羅
諸木有毒合口椒有毒椒白色有毒木耳惡蛇蟲從下過有
毒生楓木上者令人笑不止採歸色變者有毒夜中視光有
毒欲爛不生蟲者有毒並生擣冬瓜葉主之也

人部

小寒無毒主雍閑格不通利小便水道痛

驚熱煩悶為小兒驚熱煩悶為病而用是也良久得汁與兒服去
煩熱良久得汁與兒服去煩熱療百病而用之入藥炙用
合鷄子黄煎之消爲水癊小兒
云李云吴普等所用方合雞中用髮神化之事未見別方合雞子黄煎去病用陳久者
及頭垢則髮神化之事未見別方合雞子黄煎去病用陳久者
及頭垢及鉸髮則髮神化之事未見別方合雞子黄煎去病用陳久者亦髮也髮字
無髮字也髮字無髮字也髮字無髮字也髮字無髮字也髮字
者也
化之事未見別方合雞子黄煎去病用陳久者亦髮也髮字
者也
勿令絶過煎青
長肉消瘀血也

陳藏器云生人髮燒灰酒服治霍亂煩吐不止
雷公云凡使之先須以灰湯煮過用之
宿藏出入蔡三指甲燒灰
之令面赤法
肘後方治卒
傷寒類要治霍亂髮
服一
衍義曰髮髮自是雜
如橘皮皆極也而取其
根實之類皆須陳者謂之六
之義耳今人又謂之頭髮其
義甚明亦不必如此過謂梳
中燒燃黑藏研為末以好酒
攪候温灌之下咽過一二刻
灌治破傷風及沐髮中風極
效
乱髮微温主效嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻衄燒
之吹內立已
本經云此常人
鼻衄雜血似
云乱髮灰療
肘後方治卒
服一錢七日二服愈
又方女勞疸身目皆黃發熱
大勞交接後入水所致
盡分
二服
乱
外臺秘要治霍亂煩吐燒亂髮如雞子大
塩湯三升和服之不吐再服
千金方小兒驚帝燒亂
髮灰酒調服之
又方治無故遺血亂髮及瓜
甲燒灰酒服方寸七
又方
孫真人催胎衣不下亂髮頭髮結攝喉口中
經驗方
孫子熱渣亂髮一團梨許
又方
銚子內炭火上煮初甚粘
一盞盞中以液盡為度取汁
胃在潮州生子在胎中發病
無益加劉寄奴延年草兒髮髮二合
合中痲鼠為小兒作丸用髮者更
公疾熱治百病丸用髮者更
而周之無不差矣
後周之果驗已
梅師方治鼻中出血
研末服方寸七

半門方 治汗血用頭髮燒灰一字吹入鼻中即止

簡要濟衆 治小兒重舌發鬼以半錢清酒調下日不生再之

姚氏 治食中誤吞髮燒灰下半錢清酒調下

又方 治大小便不通亂髮燒灰下半錢清酒調下

子母秘録 治尸疰燒亂髮灰為末水調下一錢

又方 治小兒鷰口兩角生瘡燒亂髮和豬脂塗之

産書 治大小便利血妄行研如粉飲下方寸匕

服氣精義方 劉君安曰欲髮不脫梳頭滿千遍

蘇學士云 亂髮露蜂房蛇蛻皮各燒灰每味取一錢匕酒調服治瘡口久不合神驗燒灰須畧存性

老唐云 取白巳亂頭髮洗淨乾每一兩入麝五十粒泥封固入爐大火一炬如黑糟細研酒服一錢匕鬚髮長黑

衍義文具髮條

入乳汁主補五藏令人肥白悦澤 故作百歲辭肥白如雪

別録云 首生男乳療目赤痛多淚瞤馬肝牛肉毒蠱蟲毒欬濃汁服之神效又取和雀屎去目赤努肉

甄權云 人乳味甘平無毒 日華子諱按 云人乳冷益氣治瘦悦皮膚潤毛髮點眼上淚治卒中風不語舌根強硬陳醬五合三升者妙人乳汁五合二件相和研汁生布絞取汁不計時候少少與服良久當語

千金方 治月經不通飲人乳汁三合

金匱方 敗蛇牛肉殺人何以知之敗蛇者毛髮向後順者是也食之欲死飲人乳汁一升立愈

衍義曰 人乳汁治目之功多矣經則其血也用以點眼豈有不相宜者血則能視蓋水入於經則其血乃成又曰上則為乳汁下則為月水故知乳汁則血為陰故其性冷藏寒人如乳燃亦不出乎陰陽造化爾西戎更以馳馬乳為酥酪老人患口瘡不能食飯人熱乳良

日華子 云人乳治一切風熱毒腫丹毒赤眼頭痛及小兒驚癎

復 甄權等諱按藥按論 云頭垢治噎酸漿水煎膏用之立愈 日華子 云温治中蠱毒及蕈毒米飲或酒化下並得以吐為度

外臺秘要傷寒病欲令不勞復頭垢燒末九如梧桐子大飲服一丸

千金方治百邪鬼魅水服頭垢一小豆大故臘頭巾無毒天行勞復湯浸取汁煖服一升

又方主食自死鳥獸肝中毒取故頭巾垢一錢七熱湯中絞服之三年頭漘主卒心痛沸湯取汁飲以頭漘於閑處燒褁覆之同時開愈頭鬠即縛髻帛也

肘後方犬咬人重發瘡以頭垢少許內瘡中以熱牛屎傅之

葛稚川治緊脣以頭垢傅之

梅師方治馬肝殺人取頭垢一分熱水調下

錢相公筵中方治蜈蚣咬人以頭垢臘和苦參末酒調傅之

劉涓子治竹木刺在肉中不出以頭垢塗之即出

傷寒類要傷寒天行病後勞復舍頭垢如棗核大一丸

服氣精義云劉君安燒巳髮令大豆許三丸名曰還精令頭不白

李世勣治箭頭不出及蠆蟲入藥燒用齒塹溫和黑豉研塗之

耳塞溫治顛狂鬼神及嗜酒又名腦膏泥丸脂已上二種新出錄頭并惡刺破雕腫

葛稚川治瘧取人牙齒燒灰細研酥調貼上雕上燒

李世勣治箭頭不出及蠆蟲入藥燒用齒塹溫和黑豉研塗之

耳塞溫治顛狂鬼神及嗜酒又名腦膏泥丸脂已上二種新出錄頭并惡刺破雕腫分條見日華

子

久屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者擣末沸湯沃服之

東向圊音清厠溺坑中青泥療雜腫即潰

云交廣俚人用蕉根為劑入藥傷皮便死惟飲糞汁即差而腫猶不死以其食糞故也時行大熱飲糞汁亦愈今近城寺觀塞空窶口內糞名中清年得汁甚黑而苦名為黃龍湯療溫病垂死若差人屎主諸毒卒惡熱黃門敬死者新者最效須與水和服之其死者燒之煙絕水漬飲汁名破棺湯主傷寒熱毒水漬飲汁亦解毒丁腫開以新青封之一日根爛云糞清冷臘月截苦竹去青皮浸滲取汁治大人小兒癰疽發背惡瘡蕈毒取汁服浸皂莢苗灌治天行熱疾

外臺秘要治不見陽瘡燒灰傳之差

又方治胃漿熱非其人莫浪傳燈清每旦服一小升薄曉小便三升

帝服新作大坑燒二升夜以水漬之稍稍減服小便用童子者佳

千金方治產後陰下脫入屎地亦以酒服方寸匕日三

又方治山中樹木菌毒以糞汁服之

又方治蛇咬以桑厚傳上後急裹之即消

又方治人癮在不識人燒屎及以酒服之

又方治鬼舐頭取兒糞臘月猪脂和傳

肘後方治發背欲死燒屎作灰醋和如泥傳腫凌乾即易良

斗門方治熱病及時疾心躁狂亂奔走狀似癲言語不定久不得汗及時疾不知人事者以人中黃不以多少入盆內以泥固濟大火燻半日去火候冷取出於地上以盆蓋之又半日許細研如麪新汲水調下三錢或未退再存

姚氏方毒箭有三種交廣夷獠用燋銅作箭鏃北諸處以蛇毒螫物汁著筒中淬漬此二種絕傷皮便洪腫沸爛而死若中之便飲屎汁多升以傳之亦可飡惟此最妙又一種用射莵以塗箭鏃人中之亦困若著竇處下疋近腹亦宜急療今葛氏方是莵射者耳

又方食鱉肉渴脯此並有毒燒屎灰酒服方寸七

傷寒類要治天行病六七日熱盛心煩往見鬼者絞人屎汁飲數合

又方治溫病勞復及食勞燒屎灰酒服方寸七

博物志楓樹上菌人食即令人笑不止飲土漿屎汁愈

衍義曰人屎用乾陳者爲末於陰地凈黃土中作五六寸小坑將末三兩匙於坑中以新汲水調勻良久候澄清與時行大熱往渴須水人飲之愈勿極意恐過多耳又治一切癰疽發背癰疔各半錢同研細拔一豆大任用乾末麝香各半錢同研細拔一豆大津垂貼瘡心醋麪錢子貼定膿潰出去藥

人溺療寒熱頭疼溫氣童男者尤良陶隱居云若人初得頭痛直飲人尿數升亦多愈合葱豉作湯爾佳唐本注云尿主卒血攻心被打內有瘀血煎服之一服一升又主癥積滿腹諸藥不差者服之皆下

血片堪二十日即出也亦主久嗽土氣失聲眾垸中竹木主小兒齒不生正旦刮塗之即生

潤心肺療血悶熱狂撲損瘀血運絕及困乏揩洒皮膚治皺裂能潤澤人蛇犬等咬以熱尿淋患處難產及胞衣不下即取一升用薑葱各一分一分前生薑一分絞汁并壯健丈夫小便一升乘熱頓飲差藏器本草云溺寒主明目益聲潤飢膚利大腸推陳致新去欬嗽肺痿鬼氣瘧病彌久停臭者佳恐冷當以熱物和温服久臭溺浸蜘蛛咬於大聾中坐浸仍取烏雞屎炒浸酒服不爾恐毒入

楊氏產乳

療傷胎血結心腹痛取童子小便日服二升差

衍義曰

人溺潠童子者產後温一盃飲壓下敗血惡物有飲過七日者過多恐久遠血藏寒今人發帶病人亦不覺氣血虛無熱者尤不宜此亦性寒故治熱勞方中亦用多服

溺白垽魚鞾

切

灸火瘡

唐本注云溺白垽燒研末主緊脣瘡

臣禹錫等謹按日華云人中白涼治傳尸熱勞肺瘻心膈熱鼻洪吐血齆瘦渴疾是積尿垽入藥

經驗方

治血汗鼻衄五七日不住立效以人中白不限多少刮在新瓦上用火逼乾研入麝香少許用漉下入麝香少許用火逼乾研入好合子內秋石還元丹大補暖腎悅色進食益下元久服去百疾強骨髓補精血開心益志煉人中白方男子小便十石更多不計生熟一副於空屋內鍋上用深瓦甑接鍋口令高用紙筋石灰泥却斷便口可來寬中又七八分已來寬下用煙火煮專令人看之若湧出即添小便此小勿令湧出候乾細研入好合子內如法固濟入法煅中煅之九次每五大兩六七九次漸至十二兩再研如粉黃熟瓢為皆壯盛男女服下無不應驗久年勞虛憊甚者服之未滿百日病退養大三五日功效大也

婦人月水斷壽前并女勞復

新補見陶隱居

陳藏器云

主驚癎傷寒熱病盡後温病未退服方寸七日三主蕳癎入腹

梅師方

治卒夫妻病盡後温病未退服方寸七日三主蕳癎入腹

徐真人

治霍亂煩悶出取衣熱炙熨之又燒末酒服方寸七日三主蕳癎入腹

又方

治卒夫妻病盡後温病未退服方寸七日三主蕳癎入腹

又方

治卒夫妻病盡後温病未退服方寸七日三主蕳癎入腹

痢鵲云

治陰陽易男女通用人月經血壽之

博物志 交趾夷人以鹿觸人即沸湯須臾爛可食 人即沸湯須臾爛可食 以忌觸之此既一種物故從屍丽之例 見前居

浣禪青昆汁解毒箭并文蛤亦得 昆汁解毒箭并文蛤亦得

斫不入惟以月水塗刀便死此是污穢秽神氣也入合藥所

人精和鷹屎亦殺癡癎 癎補見前居

千金方 治癎人精一合亦得 去百上醬之二日愈白宜 治癎人精一合亦得 以竹筒盛之上蓋 以器承取汁宜置器之中數傳痼上良

又方 治湯火灼令不痛又速愈瘢痕以 人精和鷹屎日日傳上瘢自若

孫真人 治金瘡血出不止以精塗之

人口中涎及唾取平明未語者塗癬濟良 新補見 陳藏器

懷妊婦人爪甲取細末置口中去臭良 新補見 陳藏器 臣禹錫等謹按日華子云

又方 治婦人淋自取爪甲燒灰水服亦治尿

葛稚川 治忍小便胞轉自取爪甲燒灰水服

衍義曰人指甲治鼻衄細細刮取俟血稍定去瘀血於所衄法最多或效或不效故須博採以備道途田野中用不可備則衆人取之甚善衄藥并

天靈蓋味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘴勞瘧寒熱無時者此死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲和服亦合諸藥為散用之方家婉其名爾 今附云天靈蓋治肺痿之力癒瘦骨蒸勞及盜汗等入藥酥炙用 臣禹錫等謹按日華子

陳藏器云 彌齲齶者入用有一片如三指闊此骨是天生蓋押一身之骨未合即未有只有顖門取得後用搪灰灸過一夜待明晨嚼一伏時其藥魂歸神於中一伏時其藥魂歸神氣出盡却用童兒弱於龍鍋如陽人使陰上人使陽下掘一坑可深一尺置天靈蓋

小兒童子 童子雷公炮炙論云凡使童子小兒勿令知之

禹錫等謹按日華子云天靈蓋治犬咬瘡不差吐人毒攻人煩亂喚已作犬聲以水服方寸七以活止

梅師方 諸犬咬瘡不差吐白沫者為毒入心叫喚似犬聲以髑髏燒灰研以東流水調方寸匕

別說云謹按天靈蓋神農本經人部惟髮髲一物外餘皆出後世醫家或禁術之流奇怪之論殊非仁人之用心世無孫思邈有大功於世以殺命治命尚有陰責況於是也近數見醫家用以治傳尸病未有一効者信本經不用未為害也殘忍傷神又不急於取効苟有可易仁者宜盡心焉苟不以是說為然決為庸人之所惑亂設云非此不可是不得已則冝以年深塵泥所漬朽者為良以其絕屍氣也

人髭唐李勣嘗疾醫診之云得鬚灰服之方止太宗遂自剪髭燒灰賜服之復令傳癰瘡立愈故白樂天云剪鬚燒藥賜功臣仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語髭可治疾今朕剪髭與之合藥表朕意

一十種陳藏器餘

人血主羸病人皮肉乾枯身上麩片起又狂犬咬寒熱欲發者並刺熱血飲之

人肉治瘵疾

人胞主血氣羸瘦婦人勞損面䵟皮黑腹內諸病漸瘦悴者以五味和之如䭔餌音甲餅也法與食之勿令知婦人胞衣變成水味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不歇狂言妄語頭上無辜髮豎虛痞等此人產後時衣埋地下七八年化為水清澄如真水南方人以甘草升麻和諸藥罐盛埋之三五年後撥去取為藥主天行熱病立效

人梅師方治草蠱其狀入咽刺痛欲死者取胞衣一具切曝乾為末熟水調一錢匕最療蛇蠱蜣蜋草毒等

婦人裩襠主陰易病當陰上割取燒末服方寸匕童女裩益佳若女患陰易即須男子裩也陰易病者人患時行病起後合陰陽便即相著甚於本病其候小便赤澁寒熱甚者是服此便通利不爾灸陰二七壯又婦人裩主胞衣不出覆井口

立下取本婦人者即佳

人膽主鬼氣尸疰伏連

男子陰毛主蛇咬口含二十條燃其汁蛇毒不入腹內也

死人枕及蓆患疣拭之二七遍令爛去疣瘕有嫗人患滯冷積年不差徐嗣伯為診曰此尸疰也當以死人枕煮服之乃愈於是往古塚中取枕枕已一邊腐鈇嫗服之即差張景年十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以問徐嗣伯嗣伯曰此石蚘耳極難療當取死人枕煮服之得大蚘虫頭堅如石者五六升病即差沈僧翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可覓死人枕煮服之竟可埋枕於故處如其言又愈王晏問曰二病不同皆用死人枕而俱差何也答曰尸疰者鬼氣也伏而未起故令人沉滯得死人枕治之魂氣飛越不復附體故尸疰自差石蚘者醫療既癖蚘虫轉堅世間藥不能遣所以須鬼物馳之然後乃散故令煮宛人枕服夫邪氣入肝故使眼痛而見魍魎須邪物以鈎之故用死人枕之氣因而去之故令埋於塚間也

夫衣帶主難產臨時取五寸燒為末酒下視帶最佳

孫真人治金瘡未愈而交接血出不止取與交婦人衣帶二寸燒研末水服之

衣中故綿絮主卒下血及驚瘧出血不止取一握煮汁溫服之新綿一兩燒為黑末酒下主五野雞病

新生小兒臍中屎主惡瘡食瘡肉除面印字盡候初生取胎中屎也初生臍主瘧燒為灰飲下之

獸部十四品

龍骨



圖經曰龍骨并齒角出晉地川谷及泰山巖水岸土穴中死
龍處今河東州郡多有之或云是龍蛻實非死骨得
眷腦作白地錦文斑之者千
實採無時有骨形角強而
人採以為藥而有五色者本
今所謂龍骨者乃此魚之骨
是雌龍文而軟者是雄龍文
黑色者下皆不得經落不
亦稀使惟深師五邪丸用
兼用龍齒龍角者韋丹療心
服二大合日再然則龍角
愚此夢嶺言云石晉時鎮州
晉惠者見之取其雙角前
之識曹寬未經年為冠所
龍每生二卵一為吉甲多與
粘著木枝如蒲槌狀其色
多用之延齡至寶方治聾
吞仁許入耳中便差云此
治子盞更以樟木合重貯
經年不通必治之用
水煎盞煎取一盞去滓分
令方不見用者人亦鮮
藥中時甚腥臊方
然昔人曾用世當有識
者因附於此以示廣
記耳

年二百五川谷及泰山巖水岸土穴中死
採無時有骨形角強而文斑之者千
實採無時有骨形角強而文斑之者千
云龍蛻實非死骨得
云龍骨君忌多夢鬼交
兒大熱
云龍骨君忌多夢鬼交
下赤白帶下
云龍骨君忌多夢鬼交
下赤白帶下
云龍骨君忌多夢鬼交
下赤白帶下

雷公云刻州生者倉州太原者上其骨細文廣者是雌骨氣
文狹者是雄骨五色者上白色者中黑色者次黃色者不
者稍得經落不淨之處不用婦人採得者不用夫使先以香
草煎湯浴過兩度擣研如粉用絹袋子盛粉末子以鷲子一
隻擘破腹去腸安骨末袋於鷲腹內懸於井面上一宿至明
心益腎藥中安置圖下其効神驗但是丈夫服空
龍骨氣入腎藏中也

聖惠方治小兒瘡瘡久不差用
龍骨燒灰細研傅之

外臺秘要療傷寒已八九日至十餘日大煩渴熱盛而三焦
有瘡膿者多下或張口吐舌呵呼目爛口鼻生瘡
脣語不識人除熱毒止煩龍骨半斤碎以水一斗煮取四
升汁以水一斗煮取五升候極冷稍飲得汗即愈
千金方婦人無故尿血龍骨
酒調方寸匕空心日三
又方治好志久服聰明益智輕
身不老龍骨遠志等分為末煉蜜
丸如梧桐子大空心酒下三十丸
又方治老瘧未龍骨方寸匕半熬取三沸及熱盡服
若久下痢經時不止者將此成休息龍骨四兩如小豆大碎以
五升煮取二升半分為五服只以冰飲和為九服十丸

肘後方治熱病欲死龍骨半斤搗研
水一斗煮取五升候極冷稍飲得汗即愈
又方治老瘧未龍骨方寸匕半熬取三沸及熱盡服
先發一升
覆取即効

梅師方治失精虛悸即泄白龍骨四分韭子五
合右件為散子空心酒調方寸匕服

又方治熱病後下痢膿血不止不能
食白龍骨禾米飲調方寸匕服

又方治鼻衄出血多眩冒欲死龍骨
研細吹入鼻耳中几衄者並吹

廣利方治鼻中衄血不止五色龍
骨作末吹一豆許於鼻中立止

又方治心熱風癇爛龍角濃研
汁食上服二合日再服

姚氏方治小便出血未龍骨
七水調溫服之日二方寸
匕差

姚和衆治小兒因痢脫肛
白龍骨粉撲之

楊文公談苑澤州山中多龍骨蓋龍蛻於土
中崖崩多得之體骨頭角皆全

衍義曰龍骨諸家之說紛然不一既不能指定終是腐朽
涼潁陽縣民家忽崖壞得龍骨一副支體頭角悉具
不知其蛻也其形獨不能化然西域記中所
得見死方可見謂其斃也若謂蛻骸則是有形之物而又生不可
說甚詳但未敢據憑萬物所稟各異造化不可盡知莫可得
山詳矣孔子曰君子有所不知蓋闕如也妄亂穿鑿恐誤後

學治精滑及大腸滑不可闕也

文州麝香

麝香味辛溫無毒主辟惡氣殺鬼精物溫瘧蠱毒癇痓去三蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人產難墮胎去面䵟音孕目中膚翳久服除邪不夢寤魘寐通神仙生中臺川谷及益州雍州山中春分取之生者益良

陶隱居云麝形似麞常食栢葉又敢蛇五月得香往往有蛇皮骨故麝香療蛇毒今以蛇蛻皮裹麝香彌香則是相使也其香正在麝陰莖前皮內別有膜裹之今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之出益州者形扁仍以皮膜裹之一子真香分揉汲救切作三四子刮取血膜雜以餘物大都亦有精麤破看一片毛共在裹中者為勝彼人以為誌若於諸羌夷中得者多真好燒當門沸良久即好今惟得活者自看取之必當全真爾生香人云是精溺凝作之殊不爾麝夏月食蛇蟲多至寒香滿入春患急痛自以腳剔音惕出之著溺中覆之皆有常處人有遇得乃至一斗五升也用此香乃勝殺取者帶麝非但香亦辟惡以真者一子置頸間枕之辟惡夢及尸疰鬼氣

臣禹錫等謹按抱朴子云辟蛇法入山以麝香丸著足爪中皆有効矣麝香及野豬皆啖蛇故以厭之

藥性論云麝香臣禁食大蒜味苦辛除百邪魅鬼疰心痛小兒驚癇客忤鎮心安神以當門子一粒細研熟水灌下止小便利能蝕一切癰瘡膿入十香丸令人百毛九竅皆香療鬼疰腹痛

段成式酉陽雜俎云水麝臍中惟水瀝一滴於斗水中用濯衣至敗其香不歇每取以針刺之捻以真雄黃則合香氣倍於肉麝天寶初虞人獲詔養之

日華子云辟邪氣殺鬼毒蠱氣瘴疾催生墮胎殺藏腑蟲制蛇蠶咬沙蝨溪瘴毒吐風痰內子宮暖水藏止冷帶疾

圖經曰麝香出中臺山谷及益州雍州山中今陝西益利河東諸路山中皆有之而秦州文州諸蠻中尤多形似麞而小其香正在陰前皮內別有膜裹之春分取之生者益食此物極難得真蠻人採得以一子香刮取皮膜雜內餘物裹以四足膝皮共作五子而土人買得又復分糅一為二三其偽可知惟生得之乃當全真耳蘄光山中或時亦有然其香絕小一子纔若彈丸往往是真香蓋彼人不甚能作偽耳一說香有三種第一生香麝子夏食蛇蟲多至寒則香滿入

春急痛自以瓜剔出之落處遠近草木皆焦黃此極難得今人帶真香過園中瓜果皆不實此其驗也其次臍香乃捕得殺取者又其次心結香麝被大獸捕逐驚畏失心狂走巔墜崖谷而斃人有得之破心見血流出作塊者是也此香乾燥不可用又有一種水麝其香更奇好臍中皆水瀝一滴於斗水中用濯衣其衣至弊而香不歇唐天寶初虞人常獲一水麝詔養於園中每取以針刺其臍捻以真胡黃則其香復合其香氣倍於肉麝近歲不復聞有之爾雅謂麝為麝父

雷公云凡使多有僞者不如不用其香有三等一者名遺香是麝子臍閉滿其麝自於石上用蹄尖彈臍落處一里草木不生並焦黃人若收得此香價與明珠同也二名臍香採得甚堪用三名心結香被大獸驚心破了因茲狂走雜諸群中遂亂校水被人收得辟乾血塊可隔山澗早聞之香是香中之次也凡使麝香並用子日開之不用若細研篩用之也

食療作末服之辟諸毒熱煞蛇毒除驚悸憊懨人常食似蠶肉而腥氣蠻人云食之不畏蛇毒故也臍中有香除百病治一切惡氣疰病研子以水服之

經驗後方治瘧麝香少許研墨書額上去邪辟魔

又方治鼠咬今麝香封上用帛子繫之

麝利方治中惡客忤卒死麝香一錢重研和酪二合服之即差

又方治小兒客忤項強欲死麝香少許細研乳汁調塗口中

又方治蠱咬人麝香細研蜜調塗之差

又方治小兒驚啼發歇不定用真好麝香研細每服清水調下一字日二服量兒大小服

續千金方今易產麝香一錢研水調服之立差

楊氏產乳療中水氣已服藥未平除宜單服麝香如大豆三枚細研如汁調分為四五服

楊文公談苑公常言商汝山多羣麝所遺糞常就一處雖遠不敢遺到他所應為人獲人反以是求得必掩羣而取之麝絕愛其臍每為人所逐勢急即拔巖舉而投巖巖退香訖生香云投巖巖採生香云尋麝採生香

孤剛子粉圖云將麝香一臍安於合中收之亦能除邪辟惡

名義曰麝每糞時須聚於一所人見其所聚糞及有遺麝病尒此獐人云餘如經

郢州水牛

黃牛

牛黃味苦平有小毒主驚癎邪氣癲癡狂癇又墮胎以服輕身增年令兒百病諸癎熱吞不開大人狂癇不忘生晉地平澤於牛得之即陰乾百日使燥無令見日月光人參為之使得牡丹菖蒲利耳目惡龍骨地黃龍膽蟲蠟畏牛膝陶隱居云舊出角上以盆水承而吐之即墮落水中今人多皆就膽中得之多出梁益一子如雞子黃大捐重疊藥中之貴莫復過此一子及三二分好者直五六千至一萬陳藏器云牛黃無毒主小兒夜哭驚癎入口者有之夜光走角中有有三種散黃狗如麻豆慢黃黃牯如塊形有大小並在肝膽中多生牛出登萊州宅處或有不甚佳凡牛有黃者毛皮光澤眼如血色時復鳴乳又好照水人以盆水承之伺其吐出乃喝迫即墮落水中既得之陰乾百日一子如雞子黃大其重疊可揭折輕虛而氣香者佳然此物多偽今人試之皆揩摩手甲上以透甲黃者為真又云此有四種喝迫而得者名生黃中黃心中剝得者名心黃初在心中如漿水汁取得便投水中乃硬如碎蔌黏或皂莢子是也肝膽中得之者名肝黃又按雜說云牛黃出晉地平澤今人以盆水承之伺其吐出乃喝迫得者最勝凡牛之入藥者水牛犎牛黃牛百日一子如雞子黃大其重疊可揭折輕虛而氣香者佳然不及乳及造酥酪醍醐等然性亦不同水牛乳涼犎牛乳溫其肉皆寒也其自死者皆不可食其酥以合諸膏摩風腫跛跌血瘀則牛酥為強醍醐尤佳又有底野迦是西戎人用諸膽合和作之狀似久壞丸藥赤黑色今南海或有之又中品有牛角鰓用水牛黃牛久在糞土中爛白者圭赤白下燒灰末服之沙牛角鰓主下閉血瘀死者取沙牛角燒刮取灰細篩和酒海上方治喉痺腫塞欲死者取

服棗許大水調亦得又小兒
疾塗乳土嚥下即差黃牛膽以九棗今方臘日取其汁和天
南星末却內皮中置當風處瘉瘉有奇効
黃犍牛烏牯牛溺並生水腫利小便裈炎南行方療胸氣小
腹脹小便澁取烏犆牛溺一飲三升不覺更加服者小減半亦可牛屎燒
取黃膿牛溺一飲三升不覺更加服者小減半亦可牛屎燒
灰侍炙瘡不差者口中瀝生反胃老生涎沫主噎口中齒蝕
草紋汁主噦自餘齒髓心腑腎食之皆有益方書鮮用又馬
乳驢乳羊乳大挹坊用相近而驢馬乳冷利羊乳温補馬乳
作酪弥佳耳又下餘敗鼓皮主蠱毒古方亦罕用燒灰服之
並生之麵用之者
稀故但附於其末

雷公云 凡使有四件第一是生
之者又有心黃是病死
在心中如濃黃漿汁探得便
梨子許如豆者硬如帝珠子次有肝黃其牛身上光眼如碎蒺
色多亂弄好照水自有夜光恐懼人或有人別採之可有神
如之事凡用須先單擣細研如塵却絹裹又用黃嫩牛皮裹
安於井面土去水三四尺
已來一宿至明方取用之

聖惠方 初生兒至七日口噤以牛黃騫得者次有角黃是取
竹瀝調下一字灌之更以猪乳點口中差

又方 治小兒腹痛夜啼用牛黃一大豆許細研
乳汁化服又臍下書田字差

廣利方 治孩子驚癇不知迷悶舌卷
曰牛黃一大豆研和蜜水服之

姚和衆 治小孩初生三日去瘈以赤蜜酸棗許熟研
以綿蘸之令兒吮之一日令盡

行義曰 牛黃亦有駮駮黃背西戎所出也駮駝黃極易得醫
家當審別考而用之為異蓋又有
然微香以此為異蓋又有
擘音狸牛黃堅而不香

熊腊

熊腊味甘微寒微温無毒主風痺不仁筋急寒濕腰膝疼冷
寒熱癮瘕頭瘍白禿面黑抱食飲吐嘔久服強志不加輕身
長年生雍州山谷十一月取上膏寒月則有夏月則無其膘

陶隱居云此腊即是熊白是背

中肪及身中膏煎取可作藥而不中敢今東西諸山縣皆有之自是非易得物爾痼疾不可食熊肉令終身不除愈曹木

注云熊膽味苦寒無毒療時氣熱盛變為黃疸暑月久痢痔蜜心痛痓忤腦療諸聾血療小兒客忤腊長髮令黑悅澤人面酒鍊服之差風痺凡言膏者皆腊消已後之名皆上不得言膏者在傳義云膏育者乃是鬲盲文誤有此名陶言皆膏同於舊說也

巨勝

小兒五痫殺蟲治惡瘡

又云

熊腊君能治面上黯黯及治瘡白禿風屑療頭旋并髮落掌食可禦風寒此是八珍之數膽治痔瘡及諸痔疾

圖經曰熊腊并膽出雍州山谷今雍洛河東及懷衛山中皆有之熊形類犬豕而性輕捷好攀緣上高木見人則顛倒自投地而下冬多入穴而藏蟄始春而出腊謂之熊白十一月取之須其背上者寒月則有夏月則無其腹中肪乃宅處腊煎鍊亦可作藥而不中敢膽陰乾用然亦多偽欲試之取粟顆許滴水中一道若線不散者為真其足蹯為食珍之難熟多食之令人耐寒腦髓作油摩頭可去白屑有痼疾者不可食熊令人終身不愈熊惡蓋食之則死

雷公云凡收得後煉過就器中安生椒一斤熊腊入生椒十四箇煉了去腊華并椒入瓶中收任用

食療熊腊微寒甘滑冬中凝白時取之作生無以偕也腊入枝白髮膏中用極良腊與豬腊相和燃燈煙入人目中令失光明緑熊熊腊煙損人眼光肉平味甘無毒主風痺筋骨不仁若腹中有積聚寒熱者食熊肉永不除差其骨煮湯浴之主歷節風亦主小兒客忤膽寒主時氣盛熱痓蠱小兒驚癇十月勿食傷神小兒驚癇癮熊膽兩大豆許和乳汁及竹瀝服並得去心中涎良

聖惠方治小兒痓瘡蟲蝕鼻用熊膽半分湯化調塗於鼻中熊掌得酒醋水三件煮熟即噉大如皮毬食之利風寒

外臺秘要療蝭心痛熊膽如大豆和水服大效

又方五十年痔不差塗熊膽即不及

千金翼療髮黃熊腊塗髮梳之散頭入床底伏地一食頃即出便盡黑不過一升腊驗

食醫心鏡療腳氣風痺不仁五緩筋急熊肉半斤於豉汁中和薑椒葱白鹽醬作臛腊空腹良之

又方主中風心肺風熱手足不隨及風痺不任筋脉五緩恍惚煩燥熊肉一斤切如常法調和作臛腊空腹食之

斗門方治水腫人用熊膽塗之更以雞黃同用酒磨服之即愈

楊氏產乳療白禿瘡及髮中抱朴子熊壽五百歲能化為狐狸

象牙

象牙無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傳瘡上及雜物刺等立出○齒主癎病屑為末灸令黃飲下○肉味淡不堪噉多食令人體重主禿瘡作灰和油塗之○睛主目疾

和乳滴目中

肖前小橫骨令人能浮水作灰酒服之身有百獸肉皆自有分段惟鼻是其本肉餘並雜肉

今附

海藥本草

云象牙平治小便不通生煎研火許綿裹貼齒根上每夜一易平明煖水洗口如此三五度差又趾潮消州亦有之彼人捕得爭食其肉云肥堪作炙或曰象之犀象有十二種肉配十二辰屬惟鼻是其肉又膽不附肝隨月在諸肉間導化中上菽一馴象鼈太示命取膽不獲使問徐鉉曰象膽隨四時得又問其故鉉曰象膽以清水和塗瘡及差含之

圖經曰象牙舊不著所出州郡爾雅云南方之美者有梁山研火許綿裹貼齒根上每夜一易平明煖水洗口如此三五度差又趾潮消州亦有之彼人捕得爭食其肉云肥堪作炙或曰象之犀象有十二種肉配十二辰屬惟鼻是其肉又膽不附肝隨月在諸肉間導化中上菽一馴象鼈太示命取膽不獲使問徐鉉曰象膽隨四時得又問其故鉉曰象膽以清水和塗瘡及差含之

海藥謹按內典云象出西國有二牙四牙者味寒主風癇熱牛黃等良西域重之用飾床坐中國貴之以為笏崑崙諸國有象生於山谷每遇解牙人不用易之酉陽雜俎云生文理似當又云龍與象六十歲骨方足可取崑崙以白木削為牙而肘後方治箭并針折在肉中細刮象牙屑以水和傳上即出

簡要濟衆主小兒誤為諸骨及角骨刺入肉不出水煮白梅肉爛研後調象牙未厚傳骨刺處自軟

太平廣記安南有象能知人曲直有鬬訟者行立而觀之有理者則過無理者以鼻卷之擲空數丈以牙接而刺之在前右如龜定體鼻端有爪可拈斟肉有十二般惟鼻是本肉胃前小骨灰之酒服可令人能浮水出沒食其肉令人體重古訓云象孕五歲始產

衍義曰象牙取口兩邊各出一牙下垂夾鼻者非口內食齒今為象笏者是牙也

白膠味甘平温無毒主傷中勞絶腰痛羸瘦補中益氣婦人血閉無子正痛安胎療吐血下血崩中不止四肢酸疼多汗淋露折音舌跌音迭傷損久服輕身延年一名鹿角膠生雲中煮

鹿角作之得大良畏大黃陶隱居云今人少復煮作惟合角弓猶言用此膠爾方藥用亦稀道家時須之作白膠法先以米醋汁漬七日令軟然後煮煎之如作阿膠爾又一法即細剉角鎮一片乾牛皮角即消爛矣不爾相厮百年無一熟也唐本注云麋角鹿角但煮濃汁重煎即為膠矣何至使爛也求爛亦不難當是未見煮膠諺為此說也圖經文具阿膠條下

食療傳腫四邊中心留一孔子其腫即頭自開也治咳欬不差者黃明膠炙令半焦為末每服一錢匕人參末二錢七用薄豉湯二盞八分慈少許入銚子煎一兩沸後頓入盞遇咳嗽時呷三五口後依前温暖却准前咳欬時喫之也又止吐血咯血黃明膠一兩切作小片子炙令黃新綿一兩燒作灰細研每服一錢匕新米飲調下不計年歲深遠並宜食後日時服

外臺秘要療虛勞尿精乾膠三灸搗末酒二升和温服

又方治兄腫已潰未潰者以膠一片水漬令軟納之煞腫大小貼當頭上開孔若兄已潰還合者膿當自盡膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

又方 療尿血膠三兩炙以水二升煮取一升四合分再服

又方 補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥健鹿角膠炙搗為末以酒服方寸匕日三服

千金方 治耳中有物不可出以麻絕剪令頭散傳好膠著耳中物上拄之令相著徐徐引之令出

肘後方 婦姙卒下血以酒煮膠二兩消盡頓服

斗門方 治肺破出血忽欬血不止者用每犀膏一大片於火上炙令焦黃色後以水末用湯化三大錢七放冷服之即血止水膠是也大驗

又方 治湯火瘡用水煎膠令稀稠得所待冷塗瘡

譚氏小兒方 療小兒面上瘡豆子瘢法黃明膠慢火炙為末下又治小兒火燒瘡滅瘢一錢匕出者服之無瘢未出服之瀉痢黃明膠小鷄餅掃之



阿膠

阿井

胸膠味甘平 微温無毒安五藏心腹內寒久極洒洒 白膠 如漆水煮腰腹痛四肢酸疼女子下血 安胎 丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣 久服輕身益氣 名傳致膠生

不足脚酸不能久立養肝氣 東平郡煮牛皮作之出東阿 農大黃得火良 云出東阿故曰阿膠也今東郡下亦能作之用皮亦有老少膠則有清濁凡三種清薄者盡用厚而清者名為盆覆膠作藥用之皆火炙先散須極燥入湯微炙

爾燭黑者可膠物不入藥用也
【本草】陳藏器本草云阿井水煎成膠人間用者多非真也
【藥性論】云阿膠主風止洩補虛驢皮作之出東平郡煮牛皮及諸畜皮膠主風為最州皆能作之以阿縣城北井水作煮為真造之用阿井水煎為驢皮如常煎膠法其井官禁真膠極難得都下貨者甚多恐非真尋方書所說所以勝諸膠者大抵以驢皮得阿膠力全故也
【圖經曰】阿膠出東平郡煮牛皮及諸風手腳不遂腰腳無力者驢皮膠主風虛勞內傷補益氣力止腸胃頻為之使香豉二合去滓內膠更煮六七沸膠烊如餳頻服之及緩熨即止禁煎葱豉粥任意多少如常法又膠之止洩得蠟黃連尤佳續傳信方著張仲景調氣方云治赤白痢無問遠近小腹疼痛不可忍出入無常下重痛悶每發面青手足俱變若碎蠟如彈子大三味以水一大升先煎膠令散次下蠟又煎令散即下黃連末攪相和分為三服惟須熱喫冷即難喫神效此膠功用皆謂今之阿膠也故陳藏器云諸膠皆能療風止洩補虛而驢皮膠主風為最又今時方家用黃明膠多是牛皮木經阿膠亦用牛皮膠制作下甚精但以膠物者不堪藥用之當以鹿角所煎者而鹿角膠本經自謂之白膠云出雲中今處處皆得其法可以作之但功倍勞於牛膠故鮮有真者非自製造恐多偽耳

雷公云凡使先於猪脂內浸一宿至明蒸了細碾用
於柳木火上炙待泡了細碾用
治雄娠尿血用阿膠炒令黃燥為散每食前以粥飲調下二錢匕
聖惠方雄娠無故卒下血不止取阿膠三兩炙擣末酒一升半斤擣取汁以清酒三升絞汁分三服
梅師方半煎令消一服愈又一方以阿膠二兩以
楊氏產乳療雄娠血痢阿膠二兩炙擣末酒一升半煮取一升頓服
宋王微挑鹽贊云阿膠續氣
羊乳温補寒冷虛乏
【陶隱居】云牛乳羊乳實為補潤故比人肥健不敢
【唐本注】云比人肥健皆多肥健腥方士使然何關飲乳陶以未達故屢有此言
【日華子】云羊乳甘味無毒潤心肺治消渴
【孟詵】云羊乳治卒心痛可温服之
乳利大腸含療口瘡小兒驚癇疾
陳藏器補虛小兒含之主口瘡不堪入藥為其膻
食療補肺腎氣和小腸亦主消渴治虛勞益精氣合脂作羹食補腎虛亦主女子與男子中風蚰蜒入耳以羊乳灌耳中即成水又主小兒口中爛瘡取點羊生乳含五六日差

外臺秘要 主小兒歲羊乳一升煎減半分五服牛乳亦得

千金方 小兒舌腫羊乳汁飲之差

又方 主乾嘔取羊乳一盃空心飲之

千金翼 漆瘡羊乳傅之

經驗方 治蜘蛛咬遍身生絲羊乳外從頭云日擊有人被蜘蛛咬腹大如孕婦其家棄之乞食於道有僧遇之教飲羊乳未幾日而平

牛乳微寒補虛羸止渴 陶隱居云水牛乳造石蜜須之言作酪濃厚味勝犢牛乳犢牛乳性平生飲令人痢熟飲令人口乾微飲温也 唐慎微本草云牛乳味甘無毒 孟詵云牛乳寒患熱風人宜服之 日華子云牛乳髓冷潤皮膚養心肺解熱毒

圖經 文具牛黃條下

陳藏器 黃牛乳生服利人下熱氣冷補潤膚止渴和酥煎三五沸食之去冷氣痰癖羸瘦凡服乳必煮一二沸停令暖之熱食即壅不欲頓服欲得漸漸與酸物相反令人腹中結癥凡以乳及酪澡洗病黑牛勝黃牛

食療 患冷氣人不宜服之為牛乳酪寒主熱毒止渴除胃中熱虛冷小便多漸

聖惠方 主小兒煩熱嘔方以牛乳二合薑汁一合銀器中慢火煎過五六沸一歲兒飲半合量兒大小加減服之

孫真人食作瘕 合生魚食作瘕

食醫心鏡 主消渴口乾牛乳微寒補虛羸

廣利方 消渴心脾中熱下焦虛冷羸瘦生牛羊乳渴即飲之三四合

太平廣記 貞觀中太宗苦於氣有能治其疾者當重賞之有術士進以乳汁煎葷擘服之立差

酥音蘇 微寒補五藏利大腸主口瘡 陶隱居云酥出外國亦從益州來本是牛羊乳所為作之自有法佛經稱乳成酪酪成酥酥成醍醐醍醐色黃白作餅甚佳肥亦時至江南 唐慎微本草云酥搗勞切酪作之其性猶酪然酥有牛酥羊酥而牛酥勝羊酥其羶膏羊復優於家牛也 臣禹錫等謹按蜀本云酥味甘寒主腎中熱補五藏利大腸胃 日華子云牛酥涼益心肺止渴潤毛髮除肺痿心熱并吐血

圖經 文具牛黃條下

陳藏器酥堪合諸膏摩風腫踠跌血瘀

食療寒除胃中熱補五藏利腸胃水牛酥功同寒與羊酪同功羊酥人以真者勝牛酥

聖惠方主蜂螫人以酥傳之愈

又方主惡蟲咬以酥和塩傳之

酪味甘酸寒無毒主熱毒止渴解散發利除胃中虛熱身面上熱瘡肌瘡唐本注云拔牛羊馬水牛乳並爾亦驢乳尤冷不堪作酪也開寶本華子云牛酪冷止煩渴熱悶心膈熱痛

圖經文具牛黃條下

食療寒主熱毒止渴除胃中熱患冷人勿食羊乳酪和塩熱煮以摩之手下消

千金翼療丹癮癗方酪和塩熱煮以摩之手下消

孫真人食忌患痢人不可食

廣利方療蚰蜒入耳以牛酪灌耳中須臾蟲出入腹即飲酪二升自消為黃水

陳藏器濕酪止渴味酸寒無毒主馬黑汗和水灌之差為度乾酪強於濕酪牛者為上

醍醐味甘平無毒主風邪瘀痺氣通潤骨髓可為摩藥性冷利功優於酥生酥中唐本注云四升醍醐底便津出得之陶云黃白為劣此酥之精液也好酥一石有三斗熟抨盲耕鍊貯器中待凝穿中空如餅狀乃未達之言唐本先附出入腹即飲酪二升自消為黃水酥中盛冬不疑盛夏不融者是也開寶本華子云醍醐止驚悸心熱頭疼明目傳腦頂心

圖經又具牛黃條下

陳藏器性滑以物盛之皆透出雞子殼及前酥盛之不出雷公云是酪之將水凡用以綿重濾過於銅器中沸三兩沸了用

食療平主風邪通潤骨髓性冷利乃酥之本精液也

聖惠方治中風煩熱皮膚瘡癢用醍醐四兩每服酒調下半匙

食醫心鏡治一切肺病咳嗽膿血不止好酥五斤鑄三遍停取凝當出醍醐服一合

又方主補虛去風熬痺醍醐一匙許服之

衍義曰醍醐作酪時上一重凝者為酪面駝面上其色如油者為醍醐熬之即出不可多得極其美雖如此取之用處亦少惟潤養瘡痂最相宜

馬乳止渴陶隱居云今人不甚服當緣難得也唐本注云馬乳與驢乳性同冷利止渴療熱馬乳作酪彌應酷酷冷江南之馬乳今俱合是冷委熱驚熱服之亦利胡言馬酪性温飲之消肉當以物類自相制伏不拘冷熱也又消渴通用藥甄權云馬乳冷利藥性論云馬乳無毒

陳藏器味甘治熱消渴

孫真人合生魚食則作瘕

食醫心鏡馬乳飲之止渴

乳腐微寒潤五藏利大小便若面益十二經脉微動氣細切如豆麪拌酢將水煮二十餘沸治赤白痢小兒患服之彌佳新補見孟詵方

底野迦味辛苦平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出

西戎唐本注云彼人用諸膽作之狀似久壞尤藥赤黑色胡人時將至此甚珍貴試用有效唐本先附

五種陳藏器餘

蔗苴机屎主蛇虺毒兩頭糞屎也出永昌郡取屎以傅瘡博物志云蔗余義獸似鹿兩頭其胎中屎四時取之未知今有此物否蔗苴机余義也范曄後漢書云雲陽縣有神鹿兩頭能食毒草華陽國志曰此鹿出雲陽南郡熊舍山即此余義也

諸朽骨主骨蒸多取净洗刮却土氣於釜中煮之取桃柳枝各五斗煮枯棘鍼三斗煮減半去滓以酢漿水和之煮三五沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯熱為佳若心悶可進少冷飲當得大汗去惡氣汗乾可粉身食豉粥羸者火與又東牆腐骨醋磨塗瘡得滅及除癜瘍風瘡癬白爛東墻墻之東最向陽也

烏鼆無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風燒為灰酒下二錢匕主產後血下不止久卧吸人脂血令人無顏色氣海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不下者取皮煮汁服之海人亦食其肉似獺大如犬脚下有皮如人胼胝毛著水不濡海中魚獺海牛海馬海驢等皮毛在陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說也

重刊經史證類大全本草卷之十六

獸部中品

白馬莖味鹹平無毒主陽中脉絶陰不起益氣長肌

耳無毒主陽中脉絶陰不起益氣長肌

肉肥健生子小兒驚癎陰乾百日用

陰痿堅長房中術偏要 名醫云白馬莖去血炙令乾者末和蜜蓉塗龜頭上入陰氣陰乾十九日再百日見效

白馬陰莖主陽中脉絶陰不起益氣長肌肉肥健生子小兒驚癎陰乾百日用之

懸蹄主驚癎寒熱

齲齒生雲中平澤

白馬蹄燒灰主婦人產下白崩○赤馬蹄燒灰主婦人產下赤崩

齒主小兒驚癎

耳熱無毒 名醫云馬蹄甲平 藥性云馬蹄主驚癎 云赤馬蹄主辟温瘧

無毒 名醫云白馬莖味鹹能主男子

云馬懸蹄平 云懸蹄主驚癎

云馬齒水磨治驚癎

○髮眉頭膏主生髮髮

用頭云馬髮膏平 ○髻毛主女子崩中赤白 乾

心主喜忘 臣禹錫曰 諸獸皆通 今詳莖蔓非不得食 二字必誤

肺主寒熱小兒驚癇公小兒之疾

肉味辛苦冷主勞氣長筋強腰脊壯健強志輕身不飢 臣禹錫曰 諸獸皆通 云肉有小毒不與蔓同食生氣數其肉多著浸洗方煮得爛熟盡去九死不與蔓同食生氣數其肉多著浸洗方煮得爛熟盡去血盡始可煮食肥者亦然不爾毒不出 陳士良 云馬肉有大毒 臣禹錫曰 諸獸皆通 云此肉只堪煮餘食難消不可多食、後以酒救之皆須好清水瀹三五偏即可煮食之懷孕人及患癇人並不可食忌荅石耳生薑又鬆燒灰止血并傳惡瘡

腸療寒熱痿痺

屎名馬通微温主崩漏止渴及吐下血鼻衄金瘡止血 臣禹錫曰 諸獸皆通 云患丁腫中風疼痛者燔驢馬糞熨之人瘡滿五十遍極效里外子患未可及新差後合陰陽垂至死取白馬糞五升絞取汁好器中盛停一宿一服三合日夜二服

頭骨主喜眠令人不睡 臣禹錫曰 諸獸皆通 云馬頭骨微寒 日華子 云頭骨治多睡作枕

沈之燒灰傳頭耳瘡佳

溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人瘕疾

銅器承飲之 陶隱居 云東行白馬蹄下土作方術知女人外情馬色類甚多以純白者為良其口眼蹄皆白俗中時有兩三爾小小用不必爾馬肝及數下肉舊言殺人食駿馬肉不飲酒亦殺人白馬青蹄亦不可食禮云馬黑脊而斑臂亦不可食馬骨傷人有毒人體有瘡馬汗馬氣馬毛亦並能為害 唐本注 云別録云馬毛主小兒魘毋帶之屎中粟主金瘡小兒魘毋帶之屎中粟主金瘡主小兒癇並洗之 食療 陳藏器本草云馬肉及血有小毒食之當飲美酒即解婦人懷雛不得又不產馬頭骨於水上流浸之則無水蟲音其又埋安午地令宜蠶凡收白馬莖當以遊牝時少勢正強者生取得為良馬牙燒作灰嚥和緋帛貼下腫上根出屎絞取汁主傷寒時疾服之當吐下亦主產後諸血氣及時行病起合陰陽垂死者並温服之用馬屎及溺當以白者最良 本經 云諸筋肉非十二月採者並黑馬屎熱漬當愈數洗之

圖經 文具發羊角條下

雷公云 要馬無病嫩身如銀春收者最妙臨用以銅刀劈破作七片將生羊血拌蒸半日出曬乾以麤布拭上皮

并乾羊血了細剉用也又馬自死肉不可食五月勿食傷神

食療 白馬黑頭食令人癲白馬赤馬蹄辟温又食諸馬肉心悶飲清酒即解濁酒即加又刺瘡取黑駁馬尿熱浸當蟲出患牀瘡并打損瘡中風疼痛者炒馬騾濕糞分取半替換熱熨之冷則易之滿五十遍極効又小兒患頭瘡燒馬骨作灰和醋傅亦治身上瘡白禿瘡以駁馬不可食患瘡疥人切不可食加增難差十遍差又白馬脂五兩封瘡上稍〻封之白禿者髮即生又赤馬皮臨產鋪之令產毋坐上催生馬汗入人瘡毒氣攻作濃心滿欲絶者燒粟糠草作灰濃淋作農灰汁熱煮蘸瘡於灰汁中須臾白沫出蓋即差白沫者是毒氣也此方嶺南新有人曾得力凡生馬血入人肉中多只三兩日便腫連心則死有人一夜致死又臆臆次馳臆也蹄無夜眠者勿食又黑脊而瘥

聖惠方 治頭赤禿用白馬蹄燒灰末以臘月猪脂和傅之

外臺秘要 剥馬被骨刺瘡中毒欲死取剥馬腹中糞及馬尿洗以糞傅之大驗絞糞汁飲之効

又方 治毒毋熱攻手足腫疼痛欲脫水煮馬糞汁漬之

又方 治小兒夜啼不已馬骨未傳乳上飲止

小兒卒客忤取馬尿三升燒令煙絶以酒三斗煮三沸去滓浴兒

又方 治肉癗思肉不已食訖復思屎三升空心飲當吐肉不出即死

治齒齲切白馬懸蹄塞之不過三度差

又方 若病人齒無色舌上白或喜睡慣不知痛痒處或下痢可急治下部不曉此者但攻其上不以下為意

肘後方 治毒熱攻手足腫疼痛下部生蟲蟲食其肛門爛見五藏便死燒馬蹄作灰末猪脂和傅綿上導下部日數度差

又方 辟温疫馬蹄屑二兩縫囊帶之男左女右

又方 背瘡大驗取白馬齒燒作灰以灰封以濕麵周腫處後以醯醋洗去灰根出

治齒痛馬夜眼如米大內孔裹著蟲孔中填之即差永斷根源

又方 治人嗜眠喜腫馬頭骨燒灰末水服方寸七日三夜一

梅師方 治吐血不止燒白馬糞研以水絞取汁服一升

又方 馬歿人或刺破瘡及馬汁入瘡毒痛取馬糞燒灰為末研傅瘡上及馬尿洗瘡佳

食醫心鏡 治馬癇動發無時筋脉不收周痺肌肉不仁野馬肉一斤細切於豉汁中煮著五味葱白調和作膾

鹿茸

禮記 馬黑脊而臸臀漏不可食

前漢 轅固與黃生爭論於上前上曰食肉毋食馬肝有毒食之殺人

秦穆公 方成食馬肝而死又帛莊云食善馬肉不飲酒傷人皆賜酒

漢志 方文集序云食馬留肝

丹房鏡源 馬脂柔五金養一切藥力

措食之作羹粥及白煮熟妙

簡要濟衆 治小兒中馬毒毋客忤取馬尾於兒面前燒令兒因煙氣吸以

集驗方 治天行癘瘡燒蹄灰以猪脂和傅日五六用

兵部手集 多年惡瘡不差或痛痒生蠹爛研馬糞并齒傅上不過三兩遍良武相在蜀自脛有瘡痒不可忍得

此方便差

又方 治疣贅瘡馬肉爛煮汁洗乾脯亦得

劉涓子 治被打腹中瘀血白馬婦人血病塞上廣利方同

十七日三夜一亦治

又方 主眼有白翳息肉取馬齒一大握洗和朴硝少許杵以絹裹安眼上數易

又方 馬病疥不可食生寸白蟲

子母秘録 産後寒熱心悶極脹及百病馬通絞取汁一盞以酒和服之差

産寶 療乳腫以馬屎塗之立愈

巢氏病源 白馬尿治鼈癰出搜神記

鹿茸味甘酸溫微溫無毒主漏下惡血寒熱驚癎益氣強志生齒不老療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便利洩精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽瘡

臣禹錫等謹按藥性論云鹿茸君味苦辛主補男子腰腎虛冷脚膝無力夜夢鬼交精益自出女人崩中漏血炙末空心溫酒服方寸七又主赤白帶下入散用

孟詵云鹿茸主益血氣不可以鼻臭其茸中有小白蟲視之不見入人鼻必為蟲鬼精安胎下氣酥炙入用

骨安胎下氣殺鬼精物不可近陰令瘡久服耐老四月五月

解角時取陰乾使時燥

馬勃為之使乾百不收一縱得一

之大乾大好

角味鹹無毒主惡瘡癰腫

急痛腰脊痛折傷惡血益氣七月採

牡仲為之使

除小腹血

髓味甘溫主丈夫女子傷中絕脉筋急痛欬逆以酒和服之

良

骨弱嘔吐地黃汁煎作膏填骨髓蜜煮壯陽令有子

腎平主補腎氣

安五藏壯陽氣作酒及煮粥服

肉溫補中強五藏益氣力生者療口僻割薄之

可食生則不癮腥又非辰屬八卦無主而蕪能溫補於人即生死無尤故道家許聽為脯過其餘肉雞牛羊雞大補益虛

肌膚於亡竈皆爲慈責並不足數凡肉脯灸之不動及見水而動及暴之不燥並殺人又茅屋漏脯藏脯蚤器中名爲鬱脯並不可食

圖經曰鹿茸本注云頭主消渴煎之可作膠服之主勞損續絕骨主虛勞可爲酒主風補虛髓腦主癰腫死肌溫中四肢不隨風頭通腠理一云不可近陰角主猫鬼中惡心腹疰痛血氣鼠瘺心腹痛不可近丈夫陰萎補虛止腰痛齒主留血傷陰萎補虛止腰痛齒主留血頭肉主消渴夜夢見物又蹄肉主脚膝疼痛肉王補中益氣力又生肉主中風口偏不正以生椒同搗傳之專看正即速除之九月已後正月已前堪食也

氣助五藏生肉貼偏風左患右貼右患左貼頭肉治煩蕁多夢蹄治脚膝痠又血治肺痿吐血及崩中帶下和酒服之良

有服鹿血酒云得於射生者因採補入山失道數日飢渴將委頓惟獲一生鹿刺血數升飲之飢渴頻除及歸遂覺血氣充盛異常人有效其服餌刺鹿頭角問血酒和飲之更佳其肉白九月以後正月以前宜食之佗月不可食其腦入面膏

雷公云凡使先以天靈蓋作末塗之於然後鋸解鹿茸作片子以好羊脂拌天靈蓋末炙令內外

黃脆了用鹿皮一片裹之安室上以慢火焙之冷脆方擣作末用羊脂三兩炙盡為度又制法用黃精自然汁浸兩日夜了鹿出焙令乾細擣用免渴人也鹿角堅好勝如麋角其要黃色緊重尖好者緣此鹿食靈草所以異其麋鹿其麋鹿食傍生小尖也色蒼白者上活乾寧記云其鹿與毛若金線無傍生小尖也色蒼白者上活乾寧記云其鹿與

遊龍相戲乃生此異爾採得角了以物盛於急流水中沒至一百日滿可用刀削去麁皮一重

食療云調血脉自外皆不食發汗

若腰脊痛折傷多取鹿角併截細取炭以酒服之輕身益力強骨

齒補髓補陽道角燒飛為丹服之至一日如玉粉亦可灸令黃未細羅酒服之益人若大火燒之

姙婦不宜食之則補虛羸瘦弱利五藏冷痛角主癰疽瘡瘡腫瘡隱血

欲作膠者細破寸截以鐵水浸七日令軟方煮也骨溫酒一盞研服凡是鹿白臆者不可食

聖惠方治腎氣虛損耳聾用鹿腎一對去脂膜切炙趁熱食之作羹及酒並得

外臺秘要療骾取鹿筋漬之索緊令大如彈丸持筋端吞之候至骾處徐徐引之骾著筋出

又方治消腎小便數鹿角一具炙令燋擣篩酒服方寸匕漸漸加至一匕半

又方治蠼螋尿瘡燒鹿角末以若酒調塗之

千金方治小兒瘡用生鹿角細末先發時便以乳調塗之

又方治竹木刺入肉皮中不出燒鹿角末以水和塗立出久者不出燒鹿角末以水和塗立出

百一方若男女喜夢與鬼交通致洩憊者方截鹿角屑三指撮日二夕服酒下食療同

又方丹者惡毒之瘡五色無常燒鹿角和豬脂傳之一字服

又方胎死得劾方鹿角屑一方寸匕煮葱豉湯和服之

又方主諸風脚膝疼痛不可踐地鹿蹄四隻洗如法熟煮了取肉於豉汁中著五味煮熟空腹食之

又方主腎藏虛冷腰脊痛如錐刺不能動搖鹿角屑二兩熬令微黃擣末空腹煖酒一盃投鹿角末方寸匕服之日三兩服

梅師方治人面目齊肉如齊狀不急治偏身即死燒鹿角末豬膏和塗之

又方治卒腰痛暫轉不得鹿角一枚長五寸酒二升燒鹿角令赤內酒中浸一宿飲之

又方治發乳房初起微赤不急治之即殺人鹿角以水磨濁汁塗腫上赤即隨手消

孫真人食忌鹿肉解藥毒不可久食蓋常食解毒草也

斗門方治骨骾用鹿角為末含津嚥下妙

續千金方治腰膝疼痛傷敗鹿茸不限多少釜酥炙紫色為末温酒調下一錢匕

古今録驗療妖魅鬼病人不肯言鬼方鹿角屑擣散以水服方寸匕即言實也

又方療小兒噦鹿角粉大豆分相和乳調塗妳上飲兒未等

兵部手集療妬乳硬欲結膿令消取鹿角於石上磨取白汁塗乾又塗不得手近并以人嘲却黃水一日許即散

深師方療五癭取鹿靨以家酒漬炙乾內酒中更炙令香含燕汁味盡更易十具愈

又方治馬鞍瘡鹿角灰酢和塗之

子母秘録療煩悶腹痛血不盡鹿角燒末鼓汁服方寸匕日二服漸加至三錢匕

楊氏産乳療腰痛鹿角屑熬研酒服方寸匕日五六服

產寶治難產胞衣不下腰痛方以鹿角截五寸燒令爛赤內酒一大升中浸之冷又燒赤又浸如此數過細研空心酒調鹿角末方寸匕服

姚和衆治小兒重舌鹿角米細篩塗舌下日三度

抱朴子云鹿壽千歲五百歲變白

壺居士鹿性多驚烈多別良草桓食名物諸草不食處必山崗產婦下澤饗神用其肉者以其性別清淨故也凡飼藥之人久食鹿肉服藥必不得力所以鹿桓食解毒草能制諸藥耳名草者葛花萊鹿藿葱白藥苗白蒿水芹茸草齊頭葛山蒼耳薺苨又五月勿食鹿傷神

衍義曰鹿茸他獸肉多屬十為肉中第一者避十二辰也味出却血者蓋其力盡在血中矣與義如此茸最難得不破及不時多有損傷故也茸上毛先落令人以酥塗恐火焰傷茸傷若不先以酥塗恐火焰傷茸傷麻茸偽為之不可不察也頭亦可曬酒然須作漿時稍益葱豉角為膠別有法按月令冬至一陽生麋角解夏至一陰生鹿角解各逐陰陽分合如此解落今人用麋鹿茸作一種治跌矣凡麋鹿自生至堅完無兩月之久次者二十餘斤其

如石計一晝夜須生數斛凡骨之類成長無遠於此雖草木至易生亦無能及之豈可與凡骨之比麋茸利補陽鹿茸利補陰凡用茸無須太嫩唯長四五寸茸端如馬碡紅者最佳須佐以他藥則有功

牛角鰓下閉血痢血痔痛女人帶下血

燔之味苦無毒

臣禹錫等謹按蜀本云汲牛角鰓味苦溫無毒主下血燒以為灰煖酒服之臣禹錫等謹按性論云黃牛角鰓灰臣味苦甘無毒主下閉瘀血女子帶下無毒主下血燒以為灰煖酒服之臣禹錫等謹按蜀本云水牛角味苦冷無毒性澀能止婦人血崩不止赤白帶下止冷痢鴻血

水牛角療時氣寒熱頭痛

髓補中填骨髓久服增年

臣禹錫等謹按蜀本云水牛角髓味甘溫無毒主安五藏平三焦益骨髓補中續絕益氣止洩痢消渴以酒服之臣禹錫等謹按蜀本云黑牛髓和地黃汁白蜜等分煎服治瘦病

膽可丸藥膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精

陶隱居云此朱書牛角鰓髓其膽本經附出牛黃條中此以類相從耳非上品之藥今按出隨例在此不關件數猶是黑書別品之限也臣禹錫等謹按藥性論云青牛膽君無毒主消渴利大小腸臘月牡牛膽中盛黑豆一百粒後一百日開取食後夜

間吞二七枚鎮肝明目
黑豆盛浸不計多少
○心主虛忘○肝主明目○腎主骨髓○齒主腐○髮
瘡惡瘡 五禽錫等謹按孟說云烏牛糞如手大安卧席下勿令母知子母俱吉
牛癩○肉味甘平無毒主消渴止吐洩安中益氣養脾胃自
死者不良○屎寒主水腫惡氣用塗門戶著壁者燔之主鼠
黃犍牛烏牯牛溺主水腫腹脹
牛最良水牛為可充食爾自死謂疫死肉多毒青牛腸不可
共犬肉犬血食之令人成病也 唐本注云別錄云牛鼻中木
卷療小兒癇草卷燒之為屑主小兒鼻下瘡耳中垢主蛇傷
忘藏毒膽中毛主小兒久不行白牛懸蹄主婦人崩中漏赤
屎主霍亂屎中大豆主小兒癇婦人產難特牛莖主婦人
赤白無子烏牛膽主明目及痲濕以釀槐子服之彌佳
消渴風眩齒主小兒驚癇屎生消渴黃疸水腫除濕氣補虛
通也 今按陳藏器本草云牛肉平消水腫除濕氣補虛小
強筋骨壯健鼻和石鷰炙汁服主消渴肝和腹內百葉
羹醋食之主熱氣水氣丹毒蟹丹石發熱解酒勞五藏
五藏黃牛肉小溫補益腰脚膓胃者有大毒食之痢血
牛瘦多以蛇從鼻蒂之瞬為膓肝也水牛則無之

已前二色牛肉自死者發瘡落崖死者
良黃牛乳生服利人下熱氣止渴和蒜煎三五沸
食之主冷氣痃癖羸瘦凡服熟必熬一二沸停冷啜之熱食
則壅不欲頓服欲得漸消與酸物相反令人腹中結癥凡以
乳及溺屎去病者黑牛強於黃牛烏牛以水牛為牛比人以黃牛烏牛
血瘀醞醑更佳性滑以物盛之皆透惟雞子殼及葫蘆盛之
不出屎熱灰傳炙瘡不差者水牛黃牛角鰓及在糞土中爛
白者燒為黑灰末服主赤白痢又在糞土中經
沫如棗核大置水中服之終身不壹口中齒一丑之切草絞取
汁服止噦本經不言黃牛烏牛以水牛為牛比人以黃牛烏牛

唐本謹按人腹水腫通用牛溺

牛溺味苦辛微温無毒 孟詵云牛溺主治腹水腫通用
死者血脉已絕骨髓已竭不堪食黑牛屎及屎只入藥又頭蹄下熱風患冷人不可食其
用醋煮食之治瘦 日華子云水牛肉冷微毒角煎治熱毒風
并壯熱角鰓燒燃治腸風瀉血痢崩中帶下水瀉涎止反胃
嘔吐治噎要取即以水洗口後塩塗之則重吐出黃牛肉温
微毒益腰脚大都食之發藥毒動病不如水牛也惟酥乳佳
骨髓温無毒治吐血鼻洪崩中帶下腸風瀉血并水瀉燒灰用

食療

云肚主消渴風眩補五藏以醋煮食之肝治痢腎主補
腎髓安五藏平三焦温中久服增年以酒送之和地黃

圖經文具第十六卷
中牛黃條下

間吞二七枚鎖肝明目黑豆盛浸不計多少

○心主虛忘○肝主明目○腎主骨髓生髮齒○肺主氣

瘡惡瘡 五雜俎等謹按孟說云取乾牛糞如手大安卧席下勿令毋知子毋俱吉

黃犍牛烏牯牛溺主水腫腹脹滿利小便 陶隱居云此牛療牛最良水牛為可充食爾自死謂疫死肉多毒青牛腸不可食之主冷氣痃癖羸瘦凡服烈丹石發熱解酒勞五藏共犬肉犬血食之令人成病也 唐本注云別錄云牛鼻中木卷療小兒齇瘡草卷燒之為屑主小兒鼻下瘡耳中垢主蛇傷忘藏毒腈中毛主小兒久不行屎主霍亂屎中大豆主小兒癇婦人產難特牛莖主婦人赤白無子烏牛膽主明目及痲濕以釀褐子服之弥佳消渴風眩齒主小兒驚癇屎生消渴黃疸水腫腳氣小通也 今按陳藏器本草云牛強筋骨壯健鼻和石鷰炙汁服主消渴肝和腹內百葉豐醋食之主熱氣水氣丹毒五藏黃牛肉小温補益腰脚大都食之發藥毒動病不如水牛也惟酥乳佳水牛肉冷微毒角煎治熱毒風此牛為牛之總名凡牛病落山崖死者肉不出屎熱灰傳炙齏不差者水牛黃牛角鰓及在糞土中糲白者燒為黑灰末服主赤白痢沫如棗核大置水中服之終身不痢止渴和蒜煎三五沸食之主冷氣痃癖羸瘦凡服烈丹石發熱食則壅不欲頓服欲得漸消與酸物相反令人腹中結癖凡以乳及溺屎去病者黑牛強於黃牛酥與合諸膏摩風腫跛跌血瘀醜酗更佳性滑以物盛之皆透惟雞子殼及葫蘆盛之不出屎熱灰傳炙齏不差者水牛黃牛角鰓及在糞土中糲白者燒為黑灰末服主赤白痢沫如棗核大置水中服之終身不瘳止渴和蒜煎三五沸止渴和蒜煎三五沸以水牛為牛此人以黃牛烏牛

牛溺味苦辛微温無毒 孟詵云牛者稼穡之資不多屠殺自死者血脉已絶骨髓已竭不堪食黃牛發藥動病黑牛尤不可食黑牛屎及屎只入藥又頭蹄下熱風患冷人不可食其用醋煮食之治瘦 日華子云水牛肉冷微毒角煎治熱毒風并壯熱角鰓燒燃治腸風瀉血嘔吐治噎要取即以水洗口後塩塗之則重吐出黃牛肉温微毒動病不如水牛也惟酥乳佳骨髓温無毒治吐血鼻洪崩中帶下腸風瀉血并水瀉燒灰用

圖經文具第十六卷中牛黃條下

食療云肚主消渴風眩補五藏以醋煮食之肝治痢腎主補腎髓安五藏平三焦温中久服增年以酒送之和地黃

食醫心鏡 主水浮氣腫腹脏脹滿小便澁火牛蹄一隻湯洗去毛如食法膈夜心飽食又主水氣大腹浮腫小便澁少水牛尾滌洗去毛細切作膾腊極熟煞之煮食亦目又牛肉一斤熟蒸以薑醋空心食水牛皮爛煮熱蒸切於豉汁中食之又烏犍牛尿半升空心飲之利小便又牛盛熱時卒死其腦食之生腸癰

集驗方 治淋取牛耳中毛燒取半錢水服差

孫用和方 治赤白帶下牛角鰓燒令煙斷附子以塩水浸泡七度去皮右件等分擣羅為末每空心酒下二錢匕

兵部手集 治水病初得危急烏牛尿每服一合差

塞上方 主鼠瘺牛角鰓燒作灰末空心酒服方寸匕

姚氏方 卒得淋取牛尾燒灰水服半錢差

又方 湯火燒灼瘡單傳濕屎立痛止常日用良

又方 治毒蛇螫人牛耳垢傳之佳

子母秘録 治血氣逆心煩悶滿心痛燒水牛角末酒服方寸匕

又方 小兒白禿瘡頭上瘡畫團白色以牛屎燒之

産書 主難産牛糞中大豆一枚擘作兩片一片書父一片書子却合以水吞之立産

耳珠先生 固牙齒法良殺牛齒三十枚固濟瓶中煅令通赤取細研為末水一盞末二錢匕煎令熱含漫牙齒冷即吐却永堅牢或有頓動者末揩之

禮記 牛夜鳴則病不可食

丹房鏡源 云牛屎抽銅暈

衍義曰 牛角鰓此則黃牛角鰓用尖燒為黑灰微存性治婦人血崩大便血及冷病又白水牛鼻乾濕皆可用治偏風口喎斜以火炙熱於不患處一邊熨之漸正

羖羊角

羖羊角味鹹若溫微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止寒洩辟惡鬼虎狼止驚悸療百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦人產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼久服安心益氣輕身生河西川谷取無時勿使中濕濕即有毒

藥用也 臣禹錫等謹按藥性論云羖羊角以青斑為佳餘不入閇燒灰酒服之又主輕身治小兒驚癇又曰青羊角亦大寒

日華子云牯羊角退熱治山瘴溪毒燒之去蛇

羊髓味甘温無毒主男女傷中陰氣不足利血脉益經氣以酒服之

唐本注云羊膽療痃癖濕時行熱燥瘡和醋服之良

圖經曰羖羊肝服之明目

青羊膽主青盲明目

云青羊膽平

藥性論云青羊肝療渴止小便數并小兒蟲毒

膽點眼中主赤障白膜風淚

羊肺補肺主欬嗽

唐本注云羊肺療渴止小便數并小兒蟲毒

羊心止憂慼膈氣

云心有孔者殺人

臣禹錫等謹按日華子云羊肉温主風眩瘦病小兒驚癇發熱殺人

羊腎補腎氣益精髓

唐本注云羊腎合脂爲羹療勞損甚如肪一升療癥瘕

臣禹錫等謹按日華子云腎補虛耳聾陰弱陽益胃止小便治虛損盜汗

羊齒主小兒羊癇寒熱三月三日取之

羊肉味甘大熱無毒主緩中字乳餘疾及頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚

唐本注云羊肉熱病差後食之發熱殺人

臣禹錫等謹按益說云羊肉温主風眩瘦病小兒驚癇丈夫五勞七傷藏氣虛寒河西羊最佳河東羊亦好縱驅至南方筋力自勞損安能補益人肚主補胃小便數以肥肚作羹食三五度差又云羊肉患天行及癗人食令發熱困重致死

日華子云羊肉治腦風并大風開胃肥健頭凉治骨蒸腦熱頭眩明目小兒驚癇脂治遊風并黑黡

羊屎燔之主小兒洩痢腸鳴驚癇

陶隱居云羖羊角方藥不甚用其餘皆入湯煎羊有三四種最以青色者爲勝次則烏羊其羶羶羊及羭中無角羊正可噉食之爲藥不及都下者其乳髓則肥好也羊肝不可合猪肉及梅子小豆食多傷人心大病人

唐本注云羊屎燔之主小兒腹中諸疾痺濕大小便不通燒之熏鼻湯下灌療大人小兒

鼻主中惡心腹刺痛熏瘡肝性冷療肝風虛熱目赤頭瘡風眩瘦疾小兒驚癇瘛後血暈悶欲絶者生飲乳補虛與小兒含之主口瘡不堪吃藥爲其膿故羊五藏補人五藏肝主明日薄切日乾爲末和炔明子蔘子並炒香擣黑和鴈肪塗頭生髮

治轉筋角灰主鬼氣下血云牯羊糞燒灰理聤耳并署刺

圖經曰羖羊角出河西及近都州郡皆有之此謂青羝羊也然羊則不堪取無時勿使中濕愈則有毒羊齒骨及五藏皆温平而主疾唯肉性大熱時疾初愈百日內不可食食之當復發及令人骨蒸也羊粟方書多用近人取以內鮓魚腹中而黑甚效乳療蜘蛛咬偏身生絲者生飲之即愈劉禹錫傳信方載其效云貞元十一年余至奚吏部宅坐客有崔員外因話及此崔云目擊有人為蜘蛛咬腹大如有雄偏身生絲其家棄之乞食於道有僧教喫羊乳未幾而疾平胃主虛羸不生肌肉冰氣在脇下不能飲食四肢腋煩熱者羊胃湯方羊胃一枚木一升並切以水二斗煮取九升一服一升日三三日盡更作四劑乃差肉多入湯劑胡治羊肉湯療寒勞不足產後及身腫中有激瘕方當歸四兩羊肉一斤三味以水一斗二升煮肉取七升去肉

內諸藥煮取三升一服七合日三夜一又有大羊肉湯療婦人產後大虛心腹絞痛厥逆氣息欲絶皆令醫家通用者又有青羊脂尤主產病相易者皆大方也羊之種類亦多而羖羊亦有褐色黑白色者毛長尺餘亦謂之羖羶羊比人引大羊以此羊為群首又孟詵云河西羊最佳河東羊亦好縱有羶至南方筋力自勞損安能補人然今南方亦有數種羊惟淮南州郡或有佳者可亞尺羊江浙羊都以味而發疾閩廣山中出一種野羊彼人謂之羚羊其皮厚硬不堪多食肉頗肥軟益人羞主冷勞山嵐瘴癘婦人赤白下然此羊多取石香藥做腸藏頗熟亦不宜多食也謹按本經云羊肉苦兩說不同蓋本羊性既熱熟則歸火故配於苦麦與杏薤性亦熱並同配於本經以滋味言而素問以物性解苦也又下條有白馬陰莖眼蹄白馬懸蹄赤馬蹄齒髻頭膏髻毛心肺肉脯頭骨屎溺及牡狗陰莖膽心腦齒四蹄白狗血肉屎中骨本經並有主治惟白馬莖眼懸蹄用出雲中平澤者餘無所出州土今醫方多用馬通即馬屎也及狗膽其餘亦稀使故但附見於此下云

食療

角主驚邪明目辟鬼安心益氣燒角作灰治鬼氣并痛下惡血羊肉姙妳人勿多食頭肉平主緩中开出虛勞安心止驚宿有冷病人勿多食主熱風眩疫疾小兒痛熱病後宜食羊頭肉肚主補胃病胃虛損及丈夫五勞骨熱小兒痛無補虛損小便數止虛汗肝性冷治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明者以青羊肝或子肝性冷薄切水浸傅之極効生子肝吞之

尤妙主目失明取羖羊肝一斤去脂膜薄切以未著水新瓦盆中置於炭火上煿令脂汁盡候極乾取決明子半升蔾子一合炒令香為末和肝拌之為末以白蜜摩下方寸匕食後服之日三加至三七止不過三劑目極明一年服之妙夜見文字并諸物其粘羊即骨歷羊是也常患眼痛澁不能視物及晉日光并燈火光不得者取熟羊頭眼睛中白睛子二枚於大安眼睛上仰臥日二夜馬尾毛長二三寸已来頻剔去之一切不去令人剂又取皮去毛煮羹補虛勞煮作臛食之去一切風治脚中虛風羊骨熱主治虛勞患宿熱人勿食髓酒服之補血主女人風血虛悶頭中髓發風若和酒服則迷人心便成中風也羊屎黑人毛髮主箭鏃不出糞和鴈膏傅毛髮落三宿生白羊黑頭者勿食之令人患腸癰一角羊不可食六月勿食羊傷神謹按南方羊郤不與塩食之多在山中樊野草或食毒草若比羊一二年間亦不可食必病生爾為其来南地食毒草故也若南地人食之即不憂也今將北羊於南地養三年之後猶亦不中食何況於南羊能堪食乎蓋土地各熟也

聖惠方 治風心煩恍惚腹中痛或時悶絶而復甦用救羊角屑微炙擣羅為散不計時候温酒調下一錢匕

又方 治疏黄忽發氣悶用羊血服一合効

外臺秘要 崔氏療傷寒手足疼欲脫取羊屎煑汁以灌之差並除傷寒之疾

又方 治小兒痃羊膽二箇和漿水灌下部猪膽亦得

又方 救急治天行後嘔逆不下食食人即出取羊肝如食法作生淡食不過三度即止

又方 療氣瘻方羊臛一具去脂含汁盡去之日一具七日含便差止

千金方 療屎床方羊肚盛水令滿繫兩頭熟煑開取水頓服之即差

又方 治目赤及瞖羊眼睛暴乾為末傳兩目

又方 療目眶青羊肝內銅器內煑以麵餅覆面上以目向上熏之不過兩度

又方 治小兒口中涎出取白羊屎內口中

又方 治髮不生以羊屎灰淋取汁洗之三日一洗不過十度即生

又方 治被打頭青腫帖新羊肉於腫上

又方 療蛇法蛇到癆殺羊角令有煙出蛇即去矣

又方 治木刺入肉中不出痛取乾羊屎燒灰和豬脂調塗不覺自出

又方 治卒驚悸九竅血皆溢出取新屠羊血熱飲二升差

肘後方 治白禿以羊肉如作脯法炙令香及熱以搨上不過三四日差

又方 治眼暗熱病後失明以羊膽傅之旦暮時各一傅之

又方 治誤吞釘并箭金針錢等物多食肥羊肉肥脂諸般肥肉等自裹之必得出外臺秘要同

又方 療面目身卒得赤班或痒或瘭子腫起不即治之日甚殺人羖羊角燒為灰研令極細以雞子消和塗之甚妙

又方 療面多皯䵳如雀卵色以羖羊膽一枚酒二升合煑三沸以塗拭之日三度差

經驗後方 治五勞七傷陽氣衰弱腰脚無力羊腎蓯蓉羹法羊腎一對去脂膜細切肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮去皺皮細切相和作羹葱白鹽五味等如常法事治空腹食之

梅師方 治產後餘血攻心或下血不止心悶面青身冷氣欲絕新羊血一盞飲之三兩服妙

又方 目暗黃昏不見物者以青羊肝切淡醋食之煑亦佳

孫真人食忌 羊蹄筋膜中珠子食之令人癲羊一角者害人

食醫心鏡 主風眩羸瘦小兒驚癇丈夫五勞手足無力羊頭一枚燖洗如法蒸令熟切以五味調和食之又治腎勞損精竭炮羊腎一雙去脂細切於豉汁中以五味米如常法作羹食作粥亦得又治產後大虛羸瘦無力腹肚痛令氣不調又腦中風汁自出白羊肉一斤切如常法調和醋食之又治風眩瘦病五勞七傷虛驚悸白羊頭一枚燖如食法煑令及熟切於豉汁中五味調和食之又治脾胃氣冷食入口即吐出羊肉半斤去脂膜切作生以蒜齏五辣醬空腹食又主下焦虛冷小便數瘦羸無力羊肺一具細切肉少羊肉作羹食之煑粥亦得又主下焦虛冷脚膝無力陽事不行補益羊腎一箇熟煑和半大兩鍊成乳粉空腹食之甚有效又益腎氣強陽道白羊肉半斤去脂膜切作生以蒜齏食之三日一度甚妙又主腎藏虛冷腰脊轉動不得羊脊骨一具搥者搥碎爛煑和蒜齏空腹食之兼飲酒少許妙又理目熱赤痛如隔紗縠看物不分明宜補肝氣益精青羊肝一具細起薄切以水洗漉出瀝乾以五味醬醋食之又理風眩瘦疾及小兒驚癇兼丈夫五勞七傷羊頭一枚治如食法煑令熟作鱠以五辣醬醋食之

兵部手集 療無故嘔逆酸水不止或吐三五口食後如此方羊屎十顆好酒兩合煎取一合頓服即愈如未定更服看大小加減服之六七歲即五顆

子母秘錄 療產後寒熱心悶極脹百病羖羊角燒末酒服方寸匕未差再服

姚和衆治小孩食土方猴市人合時買市中羊肉一斤以繩繫之令人看地拽至家以水洗炒炙依料與兒喫亦煮汁餵

禮記羊令毛而毳羶不可食

周成王人獻四角羊

丹房鏡源羊脂柔銀軟銅殺羊角縮賀：錫也

衍義曰殺羊角出陝西河東謂之羧羝羊角大羊本草不言厚此羊可入藥如要急者亦有所遺尔又同羊之間有因沙細肋其羊有角似羧羊但低小供饌在諸羊之上張仲景治寒疝用生薑羊肉湯服之無不驗又一婦人產當寒月非其治也可服張仲景羊肉湯必減水二服遂愈敢無此寒疝也醫將治之以抵當湯謂其有瘀血嘗教之曰

牡狗陰莖味鹹平無毒主傷寒

女子帶下十二疾一名陽起

時珍曰按周禮陰疾用藥云狗腎云大陰治云心治狂犬

腎主明目治痂瘡惡瘡

時珍曰按周禮瘍醫用藥云狗膽云狗頭骨使燒灰為末治天行熱毒

草桂為丸服令人隱形

刀箭瘡

心主憂恚氣除邪

時珍曰按除邪用藥云狗膽

腦主頭風痺下部瘺瘡

齒主癲癎寒熱卒風痺不仁日取之

時珍曰按癲癎通用云狗齒平

頭骨主金瘡止血

時珍曰按金瘡用藥云狗骨頭平

云狗頭骨使燒灰為末治天行熱毒

為丸白飲空心下十九

屎主小兒客忤燒灰用亦佳

時珍曰按小兒諸病通用云狗屎乾燒灰用亦壯陽

四脚蹄煮飲之下乳汁

白狗血味鹹無毒主癮疹

時珍曰按癮疹通用云白狗血溫

云血補安五藏

肉味鹹酸溫主安五藏補絕傷輕身益氣[illegible]云犬血益陽事

補血脉厚腸胃實下焦[illegible]精髓不可炙食恐成消渴但和五味煮空腹食之不與蒜一同食必[illegible]損人若去血則力少不益

人瘦者多是病不堪食[illegible]云犬肉暖無毒補胃氣壯陽暖腰[illegible]益氣力

屎中骨主寒熱小兒驚癇[illegible]云白狗烏狗入藥用白狗

[illegible]療諸瘡瘻及妬乳癰腫黃

狗肉大補虛不及牡者[illegible]又呼為犬言脚上別有一

懸蹄者是也白狗血合白鷄肉白鵝肝白羊肉烏鷄肉蒲子

[illegible]等皆病人不可食犬[illegible]燥欲狂鋤者不宜食[illegible]

[illegible]云別錄云狗骨灰主下痢生肌傅馬瘡烏狗血主產難

黃生血上[illegible]心者下頷[illegible]主[illegible]癇陰卵主婦人十二疾

為灰服之毛主產難白狗屎主[illegible]瘡水絞汁服主諸毒不可

入口者[illegible]陳藏器本草狗正黃色者肉溫補虛腰脊起陽

道骨煎為粥熱補令婦人有子[illegible]汁主青盲取白犬生子目

未開時乳汁注目中療十年青盲[illegible]目開即差膽塗惡瘡

主婦人產後腎勞如瘧[illegible]熱用術脊休冷即用犬腎

肝心主狂犬交以傅瘡上屎主[illegible]瘡徹骨痒者當燒竹灰塗

瘡勿令病者知又屎和[illegible]月[illegible]傅瘻瘡又傅溪毒丁腫出

根頭下毛主小兒夜啼[illegible]兒肉手狗肝主脚氣攻

心作生薑醋進之當[illegible]勿[illegible]之[illegible]云

屎中骨平日華子云犬黃者大補益餘色微補古言薯蕷涼而能補犬肉暖而不補雖有此言服終有益然[illegible]不食者衆

圖經文具羖羊角條下

唐本餘牡狗陰莖並同白狗血主女人生子不出內酒中服之主下痢卒風痱伏日取之主補虛小兒驚癇止下痢

食療牡狗陰莖補髓肉溫主五藏補七傷五勞填骨髓大補益氣力空腹食之黃色牡者上白黑色者次女人妊娠勿食又上伏日採膽以酒調服之明目去眼中膿水又白惡瘡痂痒以膽汁傅之止膽傅惡瘡能破血有中傷因損者熱酒調半箇服瘀血盡下又犬傷人杵生杏仁封之差比來去血食之却不益人也肥者血亦香美即勿要去血去血之後都無效矣犬自死舌不出者食之害人九月勿食犬肉傷神

聖惠方治眼痒急赤澁用犬膽汁注目中

又方治附骨疽及魚眼瘡用狗頭骨燒煙熏之

又方治婦人赤白帶下久不止用狗頭燒灰為細散每日空心及食前溫酒調下一錢匕

外臺秘要療食魚肉等成癥結在腹并諸毒氣方狗糞五升燒末之綿裹酒五升漬再宿取清分十服日再已

後日三服使盡隨所食癥結即便出矣

又方 療腰痛取黃狗皮炙熏腰痠徹為度頻即差也徐伯玉方同

又方 治馬鞍瘡狗牙灰酢和傅之又五月五日取牡狗糞燒灰數傅之良

又方 治發背神驗牡狗白糞半升煎取汁分再服仍以滓傅上每日再為之差止

千金翼方 治產後煩悶不能食一味燒研以水服方寸匕

葛氏方 治久下痢經時不止者骨灸令黃焦搗飲服方寸匕日三服即愈

又方 治小兒卒得癇刺取白犬血一棗許含之又塗身上

又方 療猘犬咬人仍發所咬犬取腦傅之後不復發

百一方 鬼擊之病得之無漸卒著黑徇膽一箇半乾半濕割開切痛不可抑按或即吐血斛血下血一名鬼排斷白犬頭取熱血一升飲之

又方 卒得瘕瘡常對在兩脇塗白犬血立愈

經驗方 治血氣榻搦不可忍者以篦子耕九如菉豆大粉滾過每服五九濃生鉄

淬酒下其痛立止

經驗後方 治婦人產後血不定奔四肢并違隨二錢匕甚效

梅師方 食鬱肉漏腳中毒燒犬屎未酒服方寸匕聖惠方同

又方 治熱泄湯火燒瘡痛不可忍取狗毛細剪以烊膠和毛傅之至癒落漸虛

食醫心鏡 治脾胃冷弱腸中積冷脹滿刺痛肥狗肉半斤以米鹽豉等煮粥頻熟一具洗細切米一升稍調煮粥空腹點三兩方下痢腸下切痛煮鹽醬任性著之又治浮腫小便澀以精肥狗肉五斤熟蒸空腹服之又主氣水鼓脹浮腫狗肉一斤細切和米煮粥空腹熟作羹臛啖亦佳

子母秘錄 療小兒拆李腰狗骨頭煮湯摩頭上差

楊氏產乳 治婦人乳汁不通用狗糞燒灰酒服方寸匕日三服即愈

魏志 河內太守劉勳女病左膝瘡痒痛不可忍醫以繩繫犬後足不得行斬犬腹取膽向瘡口須臾有蟲若蚯蚓出長三寸病立愈

丹房鏡源 白狗糞煮鍚

行義曰大膽塗鉛如金色又敕生接元氣補虛損黃狗肴一條去兩頭截爲五七段帶肉煑小用好硇砂一兩另研漿水二升入硇砂存漿水中攪勻浸骨三兩次以炭火令黃色又入汁薤候汁盡爲度其狗骨已酥脆搗令極細後入諸藥肉綴蓉去沙上切大焙乾兎絲子酒浸二日曝乾杜仲去麤皮肉桂去皮上鹿濕附子炮去皮臍鹿茸急燎去毛酥微炙黃色不可令焦乾萎蛇已上各一兩微炒陽起石半兩酒煮一日令數人不住手研一日將前兩味同杵羅爲未次入陽起石并狗骨末用熟棗肉五兩酥一盞湯下和再搗千餘下看硬軟如小豆大晒乾每日空心二十九

羚羊角



羚羊角味鹹苦寒微寒無毒主明目益氣起陰益志安心氣辟蠱毒惡鬼邪安心氣療傷寒時氣寒熱熱在皮膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚憂狂越僻謬及食噎不通久服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫生石城山川谷及華陰山採無時

角一角者為勝角甚多節處處圓繞別有山羊角極長惟一邊有節節亦疎大不入藥用爾雅名羚羊角甚能陟峻短角者乃是山羊爾亦未詳其正

云爾雅云羚大羊如牛大其角堪為戟橘一名羬羊俗名山羊或名野羊羊如小山羊角前言其一邊有處文又疎堪靴用有兩角角大如鹿皮又有山驪大善鬬至死不解慢者是此也陶不識謂山羊誤矣二種並不入藥而俗人亦用山驪角者今用細如人指大有今出梁州在州洋州興元亦貢之

陳藏器本草云羚羊角主溪毒及驚悸煩悶卧不安心肖間惡氣毒瘴癘肉主咳惡瘧山羊山驢羚羊三種相似醫工所用但信市人遂本湯尤或致乖舛且羚羊角有神夜宿以角掛樹不着地但取角彎中深銳緊小猶有掛痕者即是真慢無痕者非作此分別餘無他異真角耳邊聽之集集鳴者良陶云一角者謬云羚羊角臣昧其能治一切熱毒

風攻注中惡毒風卒死昏亂不識人散產後血衝心煩悶燒
未酒服之主小兒驚癇治
山瘴能散惡血燒灰治噎塞不通
羚羊角 云麤羊共人多食南人
妙之投酒中經宿飲之治
附骨疼痛生摩和水塗腫上
閉屑作末研和少蜜服亦
及惡瘡良又卒熱
治熱毒痢及血痢
圖經曰羚羊角出石城山谷及華陰山今秦隴龍蜀金商州
山中皆有之我人多捕得來貨其形似羊色青而大
其角長一二尺有節如人手指握痕又至堅勁今入藥者皆
用此角謹按爾雅云麤大羊而細角陶隱居以角多節
麤似羊而大角圓銳好在
西方許慎注說文解字云麤
麤圓繞者為羚羊而角
山羊即爾雅所謂類羊
者為山驢角云時人亦用之
細者為堪用陳藏器云羚羊
夜宿以角掛本不着地但取角
羚中深銳緊小猶有掛痕者
是觀今市貨者與爾雅所謂類
羊陶注所謂山驢大都相似今大相承用之
以為羚羊其細角長四五寸
從往彎中有磨角成痕處
乃是真羚羊而世多不用不
謂真角耳遮聽之集集鳴者
皆有聲不必專羚角
也自死角則無聲矣

雷公云凡斫用亦有神羚羊角長有二十四節內有
天生木胎此角有神力可抵千牛之力也凡修事之
時勿令單用不復有驗須要不折元封以繩縛之將鐵錯子
錯得了即單搏七盡背風頭錯未盡處須三重紙裹啞乃散耐
用之若更研萬匝了用之更妙兔重節過然入藥中
食療傷寒熱毒下血未服
之即差又療疳氣
外臺秘要治噎羚羊角屑不拘多少自在末之
飲服方汁七亦可以角磨噎止良
千金方療產後心悶不識人汗出羚羊角燒
末以東流水服方寸七
又方治小兒胴下痢羚羊角一枚利
骨燒末飲服方寸七刮
產寶令易產羚羊角
尖為末以酒調方寸
肘後方血氣逆心煩滿燒羚羊角
若水羊角末水服方寸七
子母秘錄治胷脇痛及腹痛熟滿燒羚羊角屑
末水服方寸七
衍義曰羚羊角今皆取有掛痕者陳藏器取耳邊聽之集集
鳥者良亦強出此說未嘗遍試也今將他角附耳皆
集集有聲不如有掛痕一
矣然多偽為之不可察
也說盡

犀角

犀角味苦酸鹹**寒**微寒無毒**主百毒蠱疰邪鬼瘴氣殺鉤吻鴆羽蛇毒除邪不迷惑魘寐**療傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣久服輕身駿健生永昌山谷及益州松脂為之使惡雚菌雷丸**陶隱居**云今出武陵交州寧州諸遠山犀有二角以額上者為勝又有通天犀角上有一白縷直上至端此至神驗或云是水犀角出水中漢書所云駭雞犀者以置米中雞皆驚駭不敢啄又置屋中烏鳥不敢集屋上又云通天犀者夜露不濡以此知之凡犀見成物皆被蒸煮不堪入藥惟生者為佳雖是犀片亦是已經煮炙況用屑乎又有牸犀其角甚長文理亦似犀不堪藥用

唐本注云牸是雌犀文理細膩班白分明俗謂班犀服用為上然充藥不如雄犀也**今按**陳藏器本草云犀肉主諸蠱蛇獸交毒功用劣於角本經有通天犀且犀無水陸二種並以精麤言之通天者腦上角千歲者長且鋭白星徹端能出氣通天則能通神可破水駭雞故曰通天抱朴子曰通天犀有白理如線者以盛米雞即駭矣其真者刻為魚銜入水水開三尺其鼻角一名奴角一名食角**臣禹錫等謹按陳藏器**云爾雅云兕似牛一角犀似豕三角復云多似象復如豕三角陶據爾雅而言不知三角之說也又曰雌者是兕而形不同未知的實**藥性論**云牸犀角君味苦有小毒能辟邪精鬼魅中惡毒氣鎮心神解大熱散風毒能治發背癰疽瘡腫化膿作水主療時疾熱如火煩悶毒入心中狂言妄語**日華子**云犀角味苦辛治心煩止驚安五藏補虛勞退熱消痰解山瘴溪毒鎮肝明目治中風失音熱毒風時氣發狂

圖經曰犀角出永昌山谷及益州今出南海者為上黔蜀者次之犀似牛猪首大腹痺脚脚有三蹄色黑好食棘其皮每一孔皆生三毛頂一角或云兩角或云三角謹按郭璞爾雅注云犀三角一在頂上一在額上一在鼻上鼻上者即食角也小而不橢音墮亦有一角者嶺表錄異曰犀有二角一在額上為兕犀一在鼻上為胡帽犀牯犀亦有二角皆為毛犀而今人多傳一角之說此數種俱有粟文以文之麁細為貴賤角之貴者有通天花文犀有此角必自惡其影常飲濁水不欲照見也其文理絕好者則有百物之形或云犀之通天者是其病理不可知也文有倒插者有正插者有腰

鼓揷者其倒揷者一半已下通正揷者一半已上通鼓揷者中斷不通其類極多足為奇異故波斯呼象牙為白暗犀角為黑暗言難識別也犀中最大者曰墮羅犀一株有重七八斤者云是牯犀額角其花多作撒豆斑色深者堪帶膀斑散而色淺者但可作器皿耳或曰兕是犀之雌者未知的否凡犀入藥者有黑白二種以黑者為勝其角尖又勝方書多言生犀相承謂未經水火中過而取者為生犀有得其蛻角者為退犀亦猶用鹿角法耳揷犀牛之法先于山路多植木木而息多年栢木爛犀忽倚之即木折犀倒久不能起因格殺而取其角又云犀每自退角必培土埋之海人知處即潛作木寓角而易之再三不離犀去於別山退藏不可尋也未知今之取犀角果如此否

海藥

謹按異物志云山東海水中其牛棲聞絲竹鼓人動樂牛則出來以此揷之有鼻角頂角鼻角為上大寒無毒主風毒攻心骾躃熱悶擁毒赤痢小兒焚豆風熱驚癇並宜用之凡犀骨了以紙裹於懷中良久合諸色藥物絶為末和水服之易揣又按通天犀胎時見天上物命過並形於角上故云通天犀也欲驗於月下以水盛映則知通天矣正經云是山犀若有小便即竟日不盡曳角果劉孝標言犀墮角里人以假

雷公云凡使勿用奴犀將犀療下角犀淺水犀折子犀無潤犀要使烏黑肌滑時錯其屑入白中擣令細再之婦人有娠勿服能消胎氣凡修治一切角大忌鹽也

食療

此只是山犀牛未曾見人食亦同也其生角寒可燒成灰治赤痢研為末和水服之又主卒中惡心痛諸飲食中毒煩悶皆差又以水磨取汁與小兒服治驚熱鼻上角尤佳肉頗温味甘無毒主瘴氣百毒蟲毒及藥毒熱毒筋骨中風心風其路除客熱頭痛及五痔諸血痢若食過多令人煩即取麝香少許和水服之即散也

聖惠方

治雜肉作臛食之吐下用生犀角末方寸匕新汲水調下即差

外臺秘要

服藥過劑及中毒煩悶欲死燒犀角末水服方寸匕

千金方

有蠷螋蟲朶人影著處便令人體病瘡其狀如栗粒累七一聚漆瘡身中忽有處燥痛如芒刺亦如蟲所螫後細瘡瘡作叢如茱萸子狀也四畔赤中央有白膿如黍粟亦令人皮急舉身惡寒壯熱極者連起竟腰脇脊也治之法初得磨犀角塗之止

肘後方

卧忽不寤若火照之則殺人但痛齒其踵又足拇指甲際而多唾其面即活犀角枕佳或以青木香內枕

帶

廣利方 治孩子驚癇不知人迷悶齒舌仰目者
犀角末半錢匕水二大合服之立效

抱朴子 鄭君言但習閉氣至千息久久則能居水中一日許得真通天犀角三寸以上者刻為魚嗡之入水水常為開方三尺可得氣息水中又通天犀赤理如絰自本徹末以角盛米着地群雞不敢啄而輒驚故南人名為駭雞犀是故有盡毒之鄉於他家飲食即以角攪之白沫湧起即為有毒無沫即無毒也

月野僉載 鴆食水蝮有犀牛不濯角其水不可飲食之必死為鴆食蛇之故也

晉溫嶠 過牛渚磯水深不可測世云其下多怪物嶠遂燃犀角而照之須臾見水族覆火奇形異狀或乘馬車著赤衣者嶠其夜夢人謂已曰與君幽明自別何意相照也意甚惡之未旬而卒

太平廣記 通天犀為之駭雞犀以角煮毒藥為湯皆生白沫無復毒勢

李司封 宗易嘗言石駙馬保吉知陳州其州廨一皆新之每毀舊屋則坐于下風塵自分去人皆驚怪之蓋其所服帶辟塵犀也

歸田録 人氣犀

衍義曰 犀角凡入藥須鎉用及南犀紋皆細皂色犀尚有顯紋者露黃犀紋皆不及西番所出紋高兩脚顯也物像黃外黑者為正透像黑外黃者為倒透蓋以烏為正以形象肖物者為貴既曰通犀又須紋頭顯黃黑分明透不脫有雨脚滑潤者為第一取犀取其精銳之力盡在尖犀角尖磨服為佳若在湯散則屑之西番者佳

虎骨

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠瘺頭骨尤良

臣禹錫等謹按五藏疰及惡瘡通用并蒸煮圖

藥性論 云虎骨臣殺大咬毒味辛微熱無毒毒治筋骨毒風孿

急屈伸不得走痒疼痛主尸
痓腹痛治温癉療傷寒温氣

膏主狗嚙瘡瓜辟惡魅

肉主惡心欲嘔益氣力 陰隱居云俗方熟食虎肉壞人齒信自如此虎頭作枕辟惡魘以置戶上

辟鬼鼻懸戶上令生男完骨雜朱畫符療邪瘕療齒痛瓜多以懸小兒臂辟惡鬼 唐本注云別録云屎主骨為骨主火瘡疥主大風屎中骨為骨主火瘡疥主大夫陰瘡及痈癤鼻主癲疾小兒驚癇 藏器本草云虎威令人所憎威有骨如乙字長一寸有不如脅者膽主小兒驚癇肉在脅兩傍皮上瘡骨煮汁浴小兒去瘡疥鬼症驚癇屎主鬼氣眼光及皮主瘡骨煮汁浴小兒去瘡疥鬼症驚癇屎主鬼氣眼光主驚邪辟惡鎮心凡虎夜視以一目放光一目看物獵人候而射之弩箭繞及目光隨墮地得之者如白石是也 陳藏器本草云虎見有畏辟三十六種精魅又入山虎食之入山虎見有畏辟三十六種精魅又

等慈惠鹽 數云肉食之入眼睛主瘧病辟惡小兒痢熱驚悸水服之骨煮湯浴去骨鄣風毒膏內下部治五痔下血 唐本注云肉味酸平無毒治瘧又時行心及小兒驚悸痢氣客忤鎮

圖經曰 虎骨并睛瓜本經不載所出州土今有山林處皆有之骨用頭及脛色黄者佳睛亦多偽須自獲者乃真瓜并指骨毛存之以繫小兒臂上辟惡鬼兩脅間及尾端皆有威如乙字長一寸許州縣物貨用雄虎 圖經曰勝凡鹿虎之類多是藥箭射殺者不可入藥蓋藥毒毒浸漬骨血閒猶能傷人也李絳兵部手集方有虎骨酒法治臂脛痛不計深淺皆效用虎脛骨二大兩麗蹏熬大兩切細三物以無灰酒浸之春夏七日秋冬倍日每日空腹温飲一小盞然黄耆羊角一大兩骨新者二兩炙黄耆羊角一大兩切細三物以無灰酒浸之春夏七日秋冬倍日每日空腹温飲一小盞然黄耆羊角一大兩骨新者二兩炙

雷公云 虎睛凡使須知採人有殺得者唯有中毒自死者勿使却有傷人之患

食療 又主膜膝急痛脛骨尤妙又小兒初生取骨煎湯浴其孩子長大無病急痛切忌熱食損齒小兒齒生未足不可與食恐齒不生又正月勿食虎肉

雷公云 虎睛先於生羊血中浸一宿瘥出微炙用之

火上焙之乾擣成粉候衆藥出火上焙之乾擣成粉候衆藥出

食療 又主膜膝急痛脛骨尤妙又小兒初生取骨煎湯浴其孩子長大無病急痛切忌熱食損齒小兒齒生未足不可與食恐齒不生又正月勿食虎肉

去肉膜等塗酥炙令極黄熟細擣絹袋于盛以酒一斗置袋子於釜瓮中然後以槖火微煎至七日後任情飲之當微利便差

聖惠方 治歷節風百節疼痛不可忍用虎頭骨一具塗酥炙黃碎絹袋盛用清酒二斗浸五宿隨性多少煖飲之效

外臺秘要 療髀骨取虎骨為末水服方寸七

又方 療肛門凸出方燒虎骨末水服方寸七日三服良

千金翼 療瘧瘡疽著手足肩背累〻如米起色白刮之汁出愈而復發虎屎白者以馬尿和之暴乾燒灰揚之

經驗後方 白虎風走注疼痛兩膝熱腫虎脛骨塗酥炙黑附子炮裂去皮臍各一兩為末每服溫酒調下三錢

七日再服

又方 治小兒驚癇掣瘛以虎睛細研水調灌之良大小加減服之

梅師方 治徬徂犬咬人發狂如犬刮虎牙末酒服方寸匕服之差

勝金方 治大腸痔漏并脫肛以虎脛骨兩節蜜二兩炙令赤擣末蒸餅丸如桐子大每服侵晨溫酒下二十丸隔夜先和大腸後方服此藥

集驗方 療月蝕瘡虎頭骨一兩擣碎同豬肪一斤熬以骨黃取塗瘡上

張文仲 治痢久下經時不愈者狀如鬼魅休息取大蟲骨炙令黃燃服方寸匕即愈

又方 療卒魘以虎頭骨為枕葛繩叉方同

子母秘錄 小兒辟惡氣以水炙虎骨湯谷兒數數作

楊氏產乳 療小兒驚癇以虎睛一豆許火炙為末水和服之

又方 療禿瘡取虎膏塗之

姚和衆 治小兒夜啼取大蟲眼睛一雙為散以竹瀝調火炙與服

又方 小兒頭瘡不差大蟲脂消令敷每日三四度塗之

抱朴子 虎壽千歲五百歲毛色變白

衍義曰 虎骨頭腦與眷骨入藥肉微濇陳藏器所注乙骨之事及射之日光踐地如白石之說必得之於人終不見其所證也人或問口風後制為得不從故虎嘯則風生自然之道也虎何也風木也虎金也木受金制不得不從庶疾驚癇悉屬風毒等乃此義爾

兎



兎頭骨平無毒主頭眩痛瘡疾 臣禹錫等謹按孟詵云頭骨和毛髓燒為丸催生落胎并產後餘血不下

骨主熱中消渴 臣禹錫等謹按孟詵云兎頭治瘡瘠刺風鬼症腦主凍瘡肝主目暗 臣禹錫等謹按孟詵云兎頭治瘡瘠刺風鬼症腦主凍瘡肝主明目和決明子服之又主丹石人上衝眼暗不見物可生食之一如服羊子肝法

肉味辛平無毒主補中益氣 臣禹錫等謹按孟詵云兎肉為羹亦益人姙娠不可食令子唇缺其肉不可合白雞肉食之令人病遍身面發黃合兎皮毛合燒為灰酒服主產難後衣不出及鮫血搶心脹欲死者極驗頭皮主鬼疰毒氣在皮中針刺者又主鼠瘻瘡毒氣在表平上熱氣濕痺毛燒灰主多瘡不差骨主久疥醋摩傅之肉久食弱陽令人色痿與薑同食令人心痛頭主難產燒灰末酒下兎數有五六完子從口出今懷姙忌食其肉者非為缺唇亦緣口出

唐本注云臘月肉作醬食去小兒疏豆瘡臘毛煎湯洗疏豆瘡及毛傳良大都損陽事絕血脈

圖經曰兎舊不著所出州土今處處有之為食品之上味兎頭骸乃有六七兩骨主凍瘡毛燒灰酒服主難產衣不出必効方療天行嘔吐不下食取臘月兎頭并皮毛燒令蛩盡為末破作黑灰蒴藋羅之服燒之勿令火氣頓用皆効無比崔元亮海上方療消渴羸瘦小便不禁兎骨和大麥苗煮汁服極効又一方用兎一隻去皮五藏等以水二斗半煎使爛骨肉相離漉出骨肉酌取半升汁便澄濾令冷渴即服之極重者不過三兎又下有蟲蟻出主小便不通及數而誰淋瀝陰腫中惡脫肛筆並灰水服之

食療 兎頭骨並同肉味酸謹按八月至十月其肉酒炙與丹石人甚相宜注以性冷故也大都絶人血脉損房事令人痿黄肉不宜與薑橘同食之令人卒患心痛不可治也又兎死而眼合者食之殺人二月食之傷神又兎與生薑同食霍亂

聖惠方 手足癱裂成瘡兎腦髓生塗之必效療婦人帶下取絶掃為末酒服方寸匕以差為度

外臺秘要 療大人小兒卒得月蝕瘡尿久內蝦蟇腹中合燒為灰未以傅瘡上立差

肘後方 療久患瘡於月望夕取兎火燒已破方取兎腹下白毛燒膠以塗毛上貼瘡立差待毛落即差

百一方 催生丹兎頭二箇臘月內取頭中髓塗於淨紙上令風吹乾通明乳香二兩研末前乾兎髓同研末日是臍令日先研後夜星宿下安神子上時藥香茶同一處排定須是潔淨齊戒焚香望北帝告云大道弟子某修合救世上難生婦人藥願降威靈佑助紙帖同露之更燒香至來日用大用紙袋盛貯透風懸每服一未產更用冷酒下一九即產此神仙方經驗

經驗方 催生丹兎頭二箇臘月內取頭中髓塗於淨紙上令風吹乾通明乳香二兩研末前乾兎髓同研末日是臍令日先研後夜星宿下安神子上時藥香茶同一處排定須是潔淨齊戒焚香望北帝告云大道弟子某修合救世上難生婦人藥願降威靈佑助紙帖同露之更燒香至來日用大用紙袋盛貯透風懸每服一未產更用冷酒下一九即產此神仙方經驗

梅師方 兎肉合葫芦羹食之令人瘦

食醫心鏡 消渴飲水不知足兎頭骨一具以水煮取汁飲之

博濟方 治產前滑胎臘月兎頭腦一箇攤於紙上令勻候乾剪作符子於面上書生子一箇覆毋陣痛時用毋鈒子服上夾定燈焰上燒盞盛煎丁香酒調下

勝金方 治發腦發背及癰疽熱節惡瘡等臘月兎頭細剉瓶內密封惟久愈佳塗患上厚封之熱痛傳之如水頻換差

集驗方 治痔瘻下血疼痛不止以玩月砂不限多少漫次熬令黄色為末每二錢入乳香半錢空心温酒調下日三四服差砂即兎子糞是也

禮記 食兎去尻

沈存中 契丹北境有跳兎形皆兎但前足十餘後足幾尺行則蹶然作跳生於契丹慶州之地子使虜日捕得數兎持歸爾雅所謂蹶兎亦曰蛩蛩巨虛也

衍義曰兎有白毛者全得金之氣也入藥尤功餘兎至秋深毛為逐食銅鵰鷹至次日却吐出其意欲腹中逐盡脂肥使飢急捕逐速尔然作醬必使五味既患豌豆瘡又食此則發毋太甚恐斑爛損人

狸骨



狸骨味甘温無毒主風痓尸疰鬼疰毒氣在皮中遊躍如針刺者心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤良 臣禹錫等謹

狸骨臣亦可單用頭骨炙末治小兒頭瘡不生髮 孟詵云肖主骨蒸作灰和酒服二錢七

安樂性論云

土瘠又食野鳥肉中毒毋燒骨灰服之差 多骨和麝香雄黄為末酒服治瘡及瘻瘡 藏器云骨治挼風惡瘡

頭骨燒灰主鼠瘻最妙 貴燒灰主寒熱瘧疾

肉療諸疰 臣禹錫等謹按蜀本云肉療鼠瘻 日華子云狸頭燒灰酒服治一切風

陰莖主月水不通男子陰癩燒之以東流水服之 狸類甚多今此用虎狸無用猫者猫狸亦好又有狸色黄而臭肉亦主鼠瘻及狸肉作羹如常食法並佳 藏器云狸保灰主寒熱鬼瘧發無期度者極驗家狸亦好溺主諸色風人取養之

圖經曰狸骨皮肉本經不載所出州土今處處有之其類甚多以虎斑文者堪用猫斑者不佳皆當用頭骨華佗多以虎斑文者堪用猫斑者不佳皆當用頭骨華佗

方有狸骨散治尸疰肉主疰可作羹耀食之南方有一種香狸人以作羹耀食之南方有一種香其氣甚香微有麝氣邕州已南

生若北地狐生法並佳 藏器云狸溺主風惡瘡一名猫也 今按陳藏器本草云風狸得似兎而短

南又有一種風狸似兎而短多捕息高木候風而吹過他木其溺主風煞甚難取人久養之始可得

食療

尸疰腹痛疼癢灸之令香末酒服二錢十服後見驗頭骨最妙治尸疰邪氣燒為灰酒服二錢亦主食野鳥肉物中毒腫也再服之即差五月收者糞極神妙正月勿食傷神

聖惠方治瘰癧腫硬痛痰時以酥炙令黃擣羅為散每日空心粥飲調下一錢七外臺秘要治痔發疼痛狸肉作羹食之良不過三頓差此肉甚妙肘後方治鼠瘻腫核痛若已有瘡口膿血出者取猫一物理作羹如食法空心進之食醫心鏡治蝎螫人痛不止即差子母秘錄療小兒鬼舐方狸小兒月蝕頭治鼠瘻月蝕塗上即以猫脂塗上千金方同淮南方醬人瘡狸愈之禮記食狸去脊正脊

衍義曰狸骨形類猫其紋有二色狸皆可入藥其肉味與狐不相遠江西一種牛尾狸其尾如牛人多糟食未聞入藥孟詵云骨埋痔病作羹臛音尉肉羹也羹骨和麝香雄黃為丸服治痔及瘡瘡甚效

鄙州麞骨

麞骨微温主虛損消精

藏器曰麞骨味甘無毒○肉温補益五臟家名為白脯惟麞鹿是也粟子大不能全香亦治惡病其肉自十二月止七月食動氣也又若瘡惡者食發瘡疾也○云麞肉味甘温益中補虛損益精髓悦顏色腑中有香治一切虛損○云麞肉亦同麋釀酒餘者不入藥中往往得香○云麞(一)髓益氣力悦澤人面白膽易驚怖也又呼為麞主人○云俗云白肉是麞言其肉無毒(一)面陳藏器本草云麞主人腎肉不可合鵲肉食成癥痼也心麞寒取心肝暴乾為末酒一具便即小膽若小心食之則轉法不知所為道家名白脯者麞鹿是也顏色腑中有香治一切虛損益精髓悦顏色所出州土今陂澤淺草中多有甚多麞其總名也有有牙者有

圖經曰麞骨及肉本經不載之亦呼為麞麞之類其

無牙者用之皆同然其牙不能嚙齒崖而不能觸是也其肉自八月已後至十月以前食之勝羊肉十二月至七月食之動氣道家以麞鹿肉為毒為白脯言其無禁忌也唐方有麞骨酒及麞髓煎並補下入面膏

食療

道家用供養星辰者蓋為不管十二屬不是腥臊也

外臺秘要

主瘤病麞鹿二種肉剖如厚脯炙令熟搗淹可四炙四易痛攪出膿便愈不除更炙新肉用之良

子母秘録

主乳無汁麞肉羹服之食勿令婦人知

鄂州豹肉

豹肉味酸平無毒主安五藏補絶傷輕身益氣久服利人

圖經曰豹至稀有為用亦鮮惟尾可貴及車駕鹵簿豹尾名何尊重真豹尾有何可貴未審陶據實理合接陳藏器本草云豹七鬼魅神邪取鼻和狐鼻煮服之亦主狐魅也唐本注云陰助神豹尾時消即定久食令人耐寒生髮膏朝塗暮生頭骨云肉食之令人志性麤多肉合生髮膏朝塗暮生頭骨時消即定久食令人耐寒生髮膏朝塗暮生頭骨燒灰淋汁去骨日華子云肉微毒壯筋骨強志氣令人行健

圖經曰豹肉本經不載所出州土今河洛唐鄧間或有之頭骨燒灰沐頭去風骨脂可合生髮藥塗而暮生謹按豹有數種有赤豹詩云赤豹黃羆薩機疏云尾赤而文黑謂之赤豹有玄豹山海經云幽都之山有玄虎玄豹有白豹爾雅云貘音與貊同白豹郭璞注云似熊小頭痺脚黑白駁能舐食銅鐵及竹骨節強直中實少髓皮碎濕人寢其皮可以驅温藏或曰豹白色者別名貘唐世多盡貘作屏白居易古今醫方鮮有用者今黔蜀有貘象鼻犀目牛尾虎足上人鼎釜多為所食頗為山中時有貘象鼻犀目牛尾虎足上人鼎釜多為所食頗為山居之患亦補以為藥其齒骨極堅以刀斧推鍛鐵皆碎落天亦不能燒人得之詐為佛牙佛骨以誑俚俗

食療

補益人食令人強筋骨志性麤練食之即覺也火時清月食之即覺也火時清陽神即覺也火時清食令人強筋骨志性麤練食之即覺也火時清麤豪唯今筋健能耐寒暑正

行義曰豹肉毛赤黃其紋黑如錢而中空比比相次此獸猛健過虎故能安五藏補絕傷輕身又有土豹毛更無紋色亦不赤其形亦小此各自有種非能變爲虎也聖人假喻而已恐醫家未喻故書之

筆頭灰年久者主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛淋瀝

燒灰水服之唐本先附自草部今移

夕瘥取灰酒服之良其筆是使之者

圖經文具兎頭骨條下

外臺秘要若小便不通數而微腫方取陳久筆頭一枚燒為灰和水服之

勝金方惟產治難產聖妙研爲末研生藕汁一盞調下立產若產毋羸弱及素有冷疾者恐藕冷動氣即於銀器內重湯煖過後服

范汪方治候中腫痛不得飲食燒筆頭灰漿飲下方寸七

四種陳藏器餘

積子臍屎主卒丸竅中出血燒末服之方寸七新生未食草

損取之黃積篇上

姚氏方人有九竅四肢指岐間血出乃暴發所禽取新生糟差又云口鼻出血亦良

靈貓陰味辛温無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹卒痛狂邪鬼神如癎用之功似麝生南海山谷如狸自爲牝牡亦云蛉狸異物志云靈狸一體自爲陰陽剖其水道連囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜真香罕有別者用之亦如麝焉

爲天雷所霆霆者是人因驚失心亦作癇與食之此畜

爲頭髮出西南夷如猴宋孝建中獦子以西波尸地高城郡獻雄二頭宋帝曰吾聞獌獌能屓千

獸部下品

豚卵

豚卵味甘溫無毒主驚癇癎疾鬼疰蠱毒除寒熱貫豚五癃
邪氣孿縮一名豚顛陰乾藏之勿令敗
懸蹄主五痔伏熱在腸腸癰內蝕 臣禹錫等謹按五痔通用
藥云豬懸蹄平藥對云微

鈞若既力如此何能致之候土人丁鑾進曰禺禺見人喜笑則上脣掩其目人以鉤鉤之或可爲頭髮血堪染華其色一似獼猴入面紅赤色作人言高或作鳥字蠶善知生死飲其血使人見鬼帝聞而欣然命工圖之亦出山海經爾雅云佛佛如人被髮迅走食人亦曰梟羊彼俗亦謂之山都郭景純有讚文繁不載脯帶脂者薄割火上炙熱於人肉傳癬上蟲當入脯中候其火頃揭却頃更三五度差

寒 猪四足小寒主傷挫諸敗瘡下乳汁
心主驚邪憂悉 臣禹錫等謹按孟詵云心治驚癎血癖邪氣
腎冷和理腎氣通利膀胱 臣禹錫等謹按孟詵云腎主人腎
煖腰膝補膀胱治耳聾 虛不可久食 日華子云腎補水藏
雖補腎又令人少子
膽主傷寒熱渴 臣禹錫等謹按大便不
通用藥云猪膽微寒
肚主補中益氣止渴利 臣禹錫等謹按惡瘡通用藥云猪肚
微温 孟詵云肚主暴痢虛弱 日華子
云肚補虛損發勞蟲止痢曬黃糯米蒸
搗為丸甚治勞氣并小兒疳蝕黃瘦病
齒主小兒驚癎五月五日取 臣禹錫等謹按驚癎通用藥云
猪齒平 日華子云齒治小兒驚
癎燒灰服
并治蛇咬
鬢膏生髮 臣禹錫等謹按髮禿落
通用藥云猪鬢膏亭門微寒
肪膏主煎諸膏藥解狂猫 芜青毒
假猪肉味酸冷療狂病

凡猪肉味苦主閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食病人全瘡
者尤甚
猪屎 臣禹錫等謹按黃疸 主寒熱黃疸濕痺 陶隱居
通用藥云猪屎寒
主蠱疽名脈同腊方家用之又一升腊煮雞子白十
四枚更良 今按陳藏器本草云猪肉寒主壓丹石解熱宜肥
熱人食之發藥動風肝主脚
微洩若先痢即勿服膽主濕
睡面黃者取膽和生薑汁
上至咽喉乃放手當下五
色惡物及蟲子又主瘦病
膽和小便生薑橘皮訶梨勒
羊膽以蒂筒著膽繩一頭
主小兒頭瘡取膽汁傳之
酒服之亦能主瘧癖癰瘦
猪脂 音夷 主肺痿欬嗽和棗肉浸
又堪合膏練綿帛臘月猪脂殺盡

久留不敗猪黃主金瘡血痢野猪脂酒服下乳汁可乳五兒齒灰主蚘咬臣禹錫等謹按孟詵云大猪頭主補虛乏氣力去驚癇五痔下丹石又腸主虛渴小便數補下焦虛竭又云東行母猪糞一升宿浸去滓頓服治毒黃熱病日華子云猪凉微毒肉療水銀風并掘土土坑內惡氣久食令人虛肥動風氣又不可同牛肉煮食令人生寸白蟲又脂治皮膚風殺蟲傳惡瘡又腸止小便補下焦生血療賁豚氣及海外瘴氣又乳治小兒驚癇天弔大人猪雞癇病齒治天行熱病黃疸蠱毒東行牝猪者為良窠內有草治小兒夜啼安蓆下勿令母知大凡野猪肉食勝圈豢者

圖經曰豚卵本經不著所出州土云一名豚顛陰乾藏之勿令敗謹按楊雄方言云猪燕朝鮮之間謂之豭關東西謂之彘或謂之豕南楚謂之豨音喜其子謂之豯音奚吳楊之間謂之豬子其實一種也今云豚卵當是猪子也猪之屬為用最多惟肉不宜食食之多暴肥蓋風虛所致也心熱主血不足補虛劣不可多食能耗心氣又不與吳茱萸合食肺微寒能補肺得大麻仁良不與白花菜合食令人氣滯發霍亂肝溫主冷洩久滑赤白乳婦赤白下方用子肝一葉薄批之揾著爆熟訶子末中微火炙又揾炙盡半兩末止空腹細嚼陳米飲送下亦主冷勞腹藏虛者脾主脾胃虛熱以陳橘皮紅生薑人參葱白切拍之合陳米水煮如羹去橘皮空腹食之胃補虛升氣消積滯冬月不可食損人真氣兼發虛壅肚主骨蒸熱勞血脉不行補羸助氣四季宜食張仲景有猪肚黃連丸是也骨髓寒主撲損惡瘡懸蹄主痔腸痺內蝕

四蹄主行婦人乳脉滑肌膚去寒熱廣濟方載其法云婦人乳無汁者以猪蹄四枚治如食法以水一斗煮取一斗去蹄王瓜根通草漏蘆各三兩以汁煮取大升去滓內葱白豉如常著少米煮作稀葱豉粥食之食了或身體微微熱有少汁出佳乳未下更三兩劑大驗肪膏主諸惡瘡利血脉解風熱潤肺入膏藥宜臘月亥日取之懸藏主大小腸風熱宜飲之膽寒主肺氣氣脹喘急潤五藏去皺皰點黶并肪膏並殺斑猫地膽亭長等毒腦男子多食之損陽壅元亮海上方著猪腦酒療冷痢久不差方云此是脾氣不足暴冷入脾舌上生瘡飲食無味緩與食下還吐小腹雷鳴時時心悶乾皮細起膝脛酸疼兩耳絕聲四肢沉重羸瘦勞重成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩行常無力四肢不舉丈夫痃癖兩肋虛脹變為水氣服之皆效驗此法出於傳尸方取諸脏一具細切與青蒿葉相和以無灰酒一大升微火溫之乘熱內猪脏中和蒿葉相共煖使清盡又取諸心一小兩別擣為末內酒中每日平旦空腹取一小盞服之午時夜間各再一服甚驗忌熱麪油膩等食膽大寒主骨熱勞極傷寒及渴疾小兒五疳殺蟲齒主小兒驚癇燒灰服之屎主寒熱黃疸濕痺令人取端午日南行猪零合太一丹是也燖猪湯解諸毒蟲蠱凡猪骨細少筋多膏大者有重百餘斤食物至寡故人畜養之甚易生息爾雅曰彘五尺為豜郭璞注云尸子曰大豕為豝今漁陽呼猪大者為豝是也又下野猪黃條主金瘡又云大寒有毒一名豪猪髮間有毫如箭能射人陝洛江東諸山中並有之肉亦甘美多膏皆不可多食發風氣利大腸令人虛羸

食療 肉味苦微寒壓丹石療熱閉血脈虛人動風不可久食令人少子精發宿疹主療人腎虛肉發疹若患瘡疾人初忌食必再發又云江豬平肉酸多食令人体重令補人作脯多皆不識但食少有腥氣又舌和五味煮取汁飲能建脾補不足之氣令人能食

聖惠方 治蛇入口并入七孔中割毋治少陰病下痢咽痛猪肾滿心煩猪膚一斤以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升粉五合熬香和勻相得温分六服 又方 治尾頭瀝血滴口中即出

外臺秘要 療毒熱病攻手足腫疼痛欲脫方猪膏和羊屎塗之亦佳 又方 療盲猪膽一枚微火九如黍米大內眼中令滿日三煎之可食頃良

千金方 治暨如重者取猪膽白皮曝乾合作小繩子如麁釵股大小燒作灰待冷便以灰點瞥上不過三五度即差 又方 治被打頭青腫多熱搗肉熱搗之又貼猪肪亦佳

千金翼 老人令面光澤方煮猪肪如膠夜以塗面先以醋洗去皮急美 又方 治髮薄不生先以醋洗去處以生布揩令大熱臘月猪脂細研入麝香搽之

肘後方 治卒腫病身面脣洪大欲斷猪踈一具洗拿理如食法其合葱煮去滓內少許鹽以漬之 又方 治手足皴裂血出疼痛出猪腦髓著熱酒中以洗之差

又方 治毒攻手足腫疼痛冬月胃洗東廴面目手足脚若有瘡病有五有黃疸穀疸肢微腫胷滿不得汗汗出如黃藥汁由大汗出卒入水所致猪脂一斤令温熱盡服之當一下下則稍愈

又方 葛氏療瘡猪膏煎芫花塗

又方 治女子陰中苦痒搔之痛肝炙熱內陰中當有蟲蝕著肝出

又方 瘡病黑疸女勞疸黃汗身體四方以酒煮猪胰洗并服

又方 療手足皴裂面出血痛

又方 小便不通猪膽大如雞子者內熱酒中服姚云亦療大便不通

又方 胞衣不出腹滿則殺人但多服脂佳

又方 小兒頭生白禿髮不生臘月猪屎燒未傳之

經驗方 療男子水藏虛傷遺精盜汁往往夜夢鬼交取獵豬腎一枚以刀開去筋膜入附子末一錢匕以濕紙裹煨熟空心稍熱服之便飲酒一盞多亦甚妙三五服効

經驗後方 定喘化涎豬蹄甲四十九箇淨洗控乾每箇指甲大一字入錐子內封閉勿令泄出火煅通赤去大細研入麝香一錢半錢匕人有喘咳嗽用糯米飲下小兒半錢至妙

又方 陰萎羸瘦精髓虛弱四肢火力豬腎一對去脂膜切細葱白半斤用豉汁一大盞半相和煮作羹入鹽醬葱空腹食之

梅師方 蜈蚣入耳以豬脂向耳出之

又方 蟻子入耳以豬羊脂灸令香安耳孔自出

又方 治產後虛勞骨節疼痛豬腎造稀臛以葱豉米如法食之

又方 治癰諸疽發背或發乳房初起微赤不急治之即殺人用豬蹄兩隻和葱作羹食之分以綿裹和煮作羹食之

又方 治熱瘡有蟲上下蝕人豬膽一枝苦酒一合同煎三兩沸溝口飲之蟲立死即愈

孫真人食忌 云不可常食豬肉白蹄者不可食又云臘月肋脂寢處即煎膏用之

食醫心鏡 主胖胃氣虛吝民即汗出豬肝一斤薄起於无上曙乾擣篩為末葵白豬肉絞取汁和搜手九如梧桐子大空心飲下五十九日五服又主脾胃氣冷熱食嘔逆下赤白痢如麵糊腰膝切痛豬腎一對研著胡椒糝成塩醬熟煮空腹熱食兩枝立差又主虛勞骨節疼痛豬腎一枚淨洗以水五升煮令爛熟取二升已來去肚和米等煮粥食之佳又主水氣脹滿浮腫豬肝一具煮作羹任意下飯又主上氣咳嗽肺病喘急食之又治一切肺病咳嗽盛於鑊火中炮令極熟食之又治一切肺病咳嗽豬肝一具細切先布竅更以醋洗蒜薤食之如食不盡三兩日又理浮腫脹滿不下食心悶豬肝一具洗切作臛以熟水煮單熟亦得又煮豬胃一雙切作生以蒜薤食之又以熟水煮單熟亦得又煮豬肉細切作羹以豉汁和醬食之又理產後中風血氣驚邪憂悸氣逆豬心一枚切作生以蒜薤食之又理產後中風血氣驚癎發動無時豬乳汁三合以綿纏浸令兒吮之唯多充佳又理肝藏壅熱目赤瞖痛以水淘漉出鹿乾即清切不美或歌或笑行走不休治如上法煮食之或煮豆牙豬頭一枚治如上法煮食之驚癎豆牙豬頭和醬醋食之又補虛氣乏去

范汪療鼠瘻糜廳取臍
月猪膏調塗之
傷寒類要療小兒寒熱及熱氣中人猪後踦
燒灰末以乳汁調一撮服之効
又方療小男子女人黃疸病醫不愈耳目悉黃食飲不消胃中熱煩生黃衣在胃中有乾屎使病爾用煎猪脂一升
温熱頓服之日三
糠屎下去乃愈
千金髓治胎孕九箇月將產浦息閉猪肚一箇依常法
子母秘録療吹奶惡寒壯熱食之令
食不盡再食不與別人食
姚和衆小兒初取四升猪脂水浸搦之熱即易之効
生猪膿二枚以水七升煎
令來無瘡疥
譚氏小兒方療鼠瘡取豆瘡取肉團亦得
禮記云豕望視而交牖腥不
可食又云食豚去脾
臭膿味羊温無毒主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢枸攣不
水風腫氣通
柔皮膚不可近陰令瘦
名膏脂
黃
圖
本草衍義云廳肉孟詵云廳肉同食補五藏不宜氣多食令人弱房
角味甘無毒主痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊十月
取
圖經云今海陵間最多千百為群多牝少牡人言一牡
輒交十餘牝交畢即死其脚墮土中經年人得之方好名
曰道脚酒服至良尋麋性乃爾淫快不應瘦人陰一方言不
可近陰令陰不瘦此乃有理麋肉不可合蝦及生菜嗇李菓
實食之皆病人其角刮取屑敷之大益人事出彭祖
傳中
本草云麋茸服之功力勝鹿茸煑為膠亦勝白膠言
猪牝畢即死者此亦虛傳遍問山澤人不聞逐牝因致死者
圖經云其角補虛勞補髓理角法可五寸截
之中破炙令黃香後末和酒空腹服三錢七若卒心痛一服
立差常服之令人赤白如花益陽道不知何因與肉功不同
爾亦可煎作膠與鹿角膠同功茸甚勝鹿茸仙方甚重又丈
夫冷氣及風筋骨疼痛作粉長服又於漿水中研為泥塗面
令不皺光華可愛又常俗人以皮作靴熏脚氣良云麋
大熱
本草衍義云角漆精補髓益血脉暖腰膝悦色壯陽療風
補一切血病也

肘後方 葛氏療年火氣盛面生皰瘡塗麋脂即差

圖經文具第十七卷鹿茸條下

經驗方 治老人骨髓虛竭補益麋茸煎麋茸五兩去毛塗酥炙微黃為末以清酒二升於銀鍋中慢火熬成膏盛蓋器中每服半匙溫水調下空心食前服

何君謨云按禮記月令仲夏鹿角解仲冬麋角解日華子謂麋角夏至解誤矣疏曰援熊氏云鹿是山獸夏至得陰氣而解角麋是澤獸故冬至得陽氣而解角今以麋為陰獸情淫而遊山夏至得陰而解角從陽退之象麋是陽獸情淫而遊澤冬至陰方退故解角從陰退之象鹿是陽獸王者最善

沈存中筆談麋茸利補陽道強骨髓茄茸太嫩長數寸破之如朽木端如馬腦紅

青麋大鹿也不如麋似鹿而有毒

驢屎熬之主慰風腫癆瘡瘡尿主癰癬胃反吐不止牙齒痛水毒

牝驢屎主燥水

駃騠驢尿主濕水一服五合良

字乳主小兒熱急黃等多服使瘥

烏者為勝唐本注云驢乳主熱渴黃疸赤痢日華子云乳治小兒癇客忤天弔風疾性冷利療消渴驢色類多以

驢黑者溺及乳並主蛔蟲咬心腹痛及毒蟲入耳取驢乳灌耳中當消成水唐本先附

巨勝錫謹按蜀本注云味甘

燔去毛熬汁以漬之醞酒去大風又生脂和生揀熟擣綿裹塞耳中治積年耳聾狂癲不能語不識人者和酒服三升良皮覆患瘡人良又和毛煎令作膠治一切風毒骨節痛呻吟

尾下軸垢主瘡水洗取汁和麵如彈丸二枚作燒餅瘡未發前食一枚至發時食一枚療瘡無久新發無期者

陳藏器本草云不止者消和酒服良又骨熬作湯浴漬身治歷節用又煮頭汁令服三二升治多年消渴無不差者又脂和烏梅為丸治多年瘡未發時服三十丸又頭中一切風以毛一斤炒令黃投一斗酒中漬三日空心細飲使醉衣覆卧取汗明日更依前服忌陳倉米麵等

巨勝錫謹按蜀本注云驢肉涼無毒解心煩止風狂釀酒治一切風脂傳惡瘡疥及風腫頭汁洗頭風屑皮煎膠食治一切風并鼻洪吐血腸風血痢及崩中帶下

食療云 卒心痛絞結連腰臍者取驢乳三升熱服之差

外臺秘要 治反胃昔幼年經吏吐出貞觀中討高昌奉敕令治鏨竭所患竟不能療漸羸備候絶朝夕忽有一胡士云服驢小便極驗日服二合後食唯吐一半臚時又服二合人定時食粥吐即便定五六人患反胃同服一時俱差此疾每服食餅及羹粥等須盛取尿及熱服二合病深七日乃以來服之良後來療人並差

又方 斷酒用驢駒衣燒灰酒服之

千金方 治眼中瘜肉驢脂石塩注兩皆頭日夜三一月差

又方 治身體手足腫以脂和塩傅之

經驗方 治飲酒過度欲至穿腸驢蹄硬處削下者以水濃煮汁冷飲之襄州散將樂小蠻得此方効

又方 蜜蠜以驢耳垢傅之差崔給事傳

食醫心鏡 主中風頭眩心肺浮熱手足無力筋骨煩疼言語似澁一身動搥烏驢頭一枚燔洗如法蒸令極熟細切更於豉汁中煮五味和食之又主風狂憂愁不樂飽安心氣驢肉二斤切作粥及煮並得

簡要濟衆 治小兒解顱不合驢蹄不計多少燒灰研以生油和傳於頭骨縫上以差為度

廣利方 治心熱風癇黑驢乳合驢頭熟以上暖服三大合日再服

傷寒類要 治黃百藥不差煮驢頭熟以飲汁

衍義曰 驢肉食之動風脂肥尤甚憑也煎膠用皮者取其發散皮膚之外也仍須烏者用烏之意如用烏雞子烏蛇烏鵄之色蓋以制其熱則生風之義類其物雖治風然更取其水煮空心食之又主風狂憂愁極熟切於豉汁中煮五味和食不樂飽安心氣驢肉二斤切作粥及煮並得

狐

狐陰莖味甘有毒主女子絶產陰瘁小兒陰瘡腫蟲毒毋寒熱小兒驚癇五藏及腸味苦微寒有毒主蟲毒毋寒熱小兒驚癇雄狐屎燒之辟惡在木石上者是

黃亦善能為魅唐本注云狐肉及腸作臛食之主瘡久不差者腸主牛疫燒灰和水禦之乃勝衛鼻尖似小狗惟大尾仝不似狸圖經曰狐舊不著所出州郡陶隱居注云江東無狐皆出北方及益州今江南亦時有涼洛尤多形似黃狗鼻尖尾大北土作鮹生食之甚暖去風補虛勞陰莖及五藏皆入藥肝燒灰以治風今人作狐裘時時在木石上者是也崔元亮海上方治五種心痛云肝心痛則云臘月收雄狐膽若有人卒暴亡未移時者溫水微研灌入即活常須預備救人移時即治無及矣惟狐屎燒之辟惡頹色蒼如死灰狀而喘息大用野狐糞二升燒灰薑黃三兩擣研為末空腹酒下方十七日再服甚效狐之類貙音湍似犬而矮尖喙黑足褐色與貙貉三種而大抵相類頭足小別郭璞注爾雅云貙一名貙乃是一物然方書說其形差別也貙肉主虛勞行風氣利藏腑殺蟲膏主上氣欬逆腊主尸在肉主吐蠱毒雜肉主小兒疳瘡肉主吐蠱毒雜肉主疳瘡肉主元藏虛劣又女子虛勞瘦病狐鼻尖似狗而黃長惟尾上方治五種心痛云肝心痛則在木石上者是也崔元亮海上方治五種心痛云肝心痛則頹色蒼如死灰狀而喘息大用野狐糞二升燒灰薑黃三兩擣研為末空腹酒下方十七日再服甚效狐之類貙音湍似犬而矮尖喙黑足褐色與貙貉三種而大抵相類頭足小別郭璞注爾雅云貙一名貙乃是一物然方書說其形差別也貙肉主虛勞行風氣利藏腑殺蟲膏主上氣欬逆腊主尸

唐本餘

大善為魅雄狐糞燒之去瘟疫病狐鼻尖似狗而黃長惟尾在竹木間石上尖頭堅者是也

食療

肉溫有小毒主瘡瘕有小毒主瘡瘕疥癬久不差作羹臛食之小兒驚癇及大人見鬼亦作羹臛食之良其狐魅狀候或乂乎有禮見人或拾靜處獨語或躁形見人或祇揖無度或多語或緊合口乂手坐禮屢過常屎屎亂放此之謂也如馬疫亦同灌鼻中便差頭腸隱居注云江東無狐皆出北方及益州今江南亦時有涼洛尤多形似黃狗鼻尖尾大北土作鮹生食之甚暖去風補虛勞陰莖及五藏皆入藥肝燒灰以治風今人作狐裘時時在木石上者是也崔元亮海上方治五種心痛云肝心痛則云臘月收雄狐膽若有人卒暴亡未移時者溫水微研灌入即活常須預備救人移時即治無及矣惟狐屎燒之辟惡頹色蒼如死灰狀而喘息大用野狐糞二升燒灰薑黃三兩擣研為末空腹酒下方十七日再服甚效狐之類貙音湍似犬而矮尖喙黑足褐色與貙貉三種而大抵相類頭足小別郭璞注爾雅云貙一名貙乃是一物然方書說其形差別也貙肉主虛勞行風氣利藏腑殺蟲膏主上氣欬逆腊主尸

食療

肉溫有小毒主瘡瘕有小毒主瘡瘕疥癬久不差作羹臛食之小兒驚癇及大人見鬼亦作羹臛食之良其狐魅狀候或乂乎有禮見人或拾靜處獨語或躁形見人或祇揖無度或多語或緊合口乂手坐禮屢過常屎屎亂放此之謂也如馬疫亦同灌鼻中便差頭

聖惠方治惡刺用狐唇
炙和蓋封之

千金方惡刺取狐屎灰臘
月膏和封孔上

又方治一切惡瘡中冷瘧肉
限多火乾末食前新汲水下一錢匕

食醫心鏡治驚癇神情恍惚語言錯謬歌笑無度羔五藏積
冷蠱毒寒熱狐肉一片及五藏治如食法豉汁中
煮五味和作羹或作粥炙食並
得京中以羊骨汁鯽魚替豉汁

衍義曰狐今用肝治風皮羔毛用為裘者是也此獸多疑極
審聽而捕取捕者多用骨

惟肝温主傳尸勞極四肢寒癰虛汗客熱亦主産勞諸瘵肝一葉十二月十二葉其間又有四葉皆葉數定惟此肝一月一用之須見形乃可驗不爾多僞也張仲景有治冷勞獺肝九方又主鬼疰一門相染者取肝一具火炙之水服方寸七日再崔氏治九十種蠱疰及傳尸骨蒸伏連癆瘵諸鬼毒癘疫等獺肝九二方俱妙腎主益男子足主魚骨髓項下紀亦煮汁飲之皮毛主水癃病屎昏黑花飛蠅上下視物不明亦入點藥中

食療

患咳嗽者燒為灰酒服之肉性寒無毒煮汁治時疫及牛馬疫皆煮汁停冷灌之又若患寒熱毒風水虛脹即取水獺一頭剥去皮和五藏骨頭尾等炙令乾杵末水下方寸七日二服十日差

外臺秘要

治魚骨鯁含水獺骨即下

千金翼

治鬼魅水服獺用末日三服差

經驗後方

治折傷水獺一箇用鑵子內塩泥固濟放乾燒灰細末以黃米煮粥於傷折處以水獺一錢末粥上糝便用帛子纍緊立止疼痛

肘後方

下疰鬼疰病者莒洪云是五尸之一疰又挾諸鬼邪為害其病變動乃有三十六種至九十九種大略使人寒熱淋瀝沉默不的知其所苦而無處不悉累年積月漸就頓帶以至於死後傳以傍人乃至滅門覺如此

猴者便宜急治獺肝一具陰乾杵末水服方寸七日三未差再作姚云神效

又方

治腸痔大便常有血燒獺肝服一錢七

又方

療牛疫疾獺屎二升湯淋取汁灌之

古今録驗

療重下下赤者取獺赤糞卜白者取白糞燒未清旦空腹以飲服一小杯三旦飲之愈

子母秘録

易産帶獺皮令母

酉陽雜俎

云吳孫和寵鄧夫人嘗醉舞如意誤傷鄧頰血流帝哂孫和曰卿太醫合藥曰得白獺髓雜玉琥與尾長三尺餘食魚吞水中出水亦不死亦能体於水上世謂之水獺掌縻置大水甕中於其間旋轉如風水成旋龍起四面高中心四下觀者駭目皮西戎將以饋謂之成龍服頰袖問之云垢不着如風霾翳目即就袖口飾目中即出又毛端果不着塵亦一異也又本草序例言獺膽分盃掌之事亦古今傳誤言也不可不正之肝用之有驗

猏音湍肉胞

滑味甘平無毒主上氣乏氣欬逆酒和三合服之

日二又主馬肺病蟲類等病
肉主久水脹不差垂死者作羹臛食之下水大効
胞乾之湯摩如雞卵許空腹吐諸蟲毒 鼷 陳藏器本草云猫脂主傳尸鬼氣疰忤銷於酒中服之亦殺馬漏眷蟲瘡服卅石人食之良一名貓狸肥極肥也唐本先附 鼠 陳藏器本草云猫主服卅石勞熱患赤白瘕多時不差者可煮肉經宿露中明日空腹和醬食之一頓即差又瘦人可和五味煮食令人長脂肉肥白曾服卅石叫時時服之卅石惡發熱服之妙

食療 肉平味酸骨主上氣咳嗽炙末酒和三合服之日二其嗽必差

聖惠方 治十種水不差垂死米三合水三升葱白二合煮成汁服

食醫心鏡 主肺瘘上氣急前煞猫肉半斤切粳猫肥矮毛獨頭連脊毛一道黑鬚尖黑尾短闊一合煖酒和服

行義曰 猫肉半斤切粳米作粥食之極美絡形如小狐毛黄褐色野獸中猫肉最

鼷音傷鼠味鹹無毒主癰疽諸瘡蝕惡瘡陰蝕瘭瘡在土中行

五月取令乾燔之 鼷鼠形如鼠大而無尾黑色長鼻甚強常穿耕地中行計掘即得今諸山林中有獸大如水牛形似猪灰赤色下腳似象腎前尾上皆有力而鈍赤名鼷鼠人長取食之肉亦似牛肉多以作脯其膏亦云主瘻乃云此是鼠王鼠穀有鼠災年則多出恐非虛爾今醫陳藏器本草云鼷鼠肉王風久食主瘡疥瘻膏堪摩諸惡瘡本經所說即是小於鼠在地中行者陶亦云形如鼠尾黑常穿耕地中計掘即得如經所言乃是今之鼷鼠小口尖者其鼷鼠是獸非鼠之倫大如牛前脚短皮入獸營用弁子云敏河滿腹者又隱鼠陰穿地而行見日光則死救深山林本下土中有之主大瘻瘡陶又云此是鼠王其須精

滴成一鼠災年則多是處皆有又能土中行今傳訪山人無精溺成鼠事亦不能土中行此是人妄說陶而記爾既小

鼷鼠亦是鼹鼠即是有二鼷云行土中又五六月取燔之必是鼹鼠非鼷鼠也又其皮作腰帶輕其形既大豈可行於土中并得而燔也

蓋一名隱鼠隱鼷相近而誤之耳云鼷鼠寒

圖經曰鼷

田隴間多有之一名鼷鼠舊不著所出州土云在土中行者今處處有一郭璞云地中行者化為駕者皆為此也其形類鼠鼷而肥多食之可消去小兒食之亦殺蚘蟲主骨蒸勞極四肢羸瘦殺蟲亦主小兒驚癎主湯火瘡膿瘕瘢痕良糞主傷寒劣復張仲景傷寒論及古今名方多用之

衍義曰

鼷鼠鼹鼠也其毛色如鼠今京畿山中甚多脚絶短但能行尾長寸許極小頭尤短羞易掘取或安竹弓射之用以飼鷹鴞陶不合諸所說便是鼠矣更別今諸山林中大如水牛形似鼠而無稽之言為無據

黔州鼷鼠

鼷音羸鼠

圖經曰鼷鼠出山都平谷

陶隱居云鼷是鱗鼠一名飛生狀如蝙蝠大如鴟鴞毛紫色闇夜行飛生鳥也今湖嶺間山中人取其皮毛以輿產婦持之令兒易生又有水馬生海中是魚類狀如馬形亦主易產今說

陳藏器本草云陶云有水馬生海中主產按水馬婦人臨產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之出南海形如馬長五六寸蝦蟆也南州異物誌云婦人難產割裂而出者手握此蟲之產也生物中羊產最易

鼷音羸鼠

陶隱居云鼷是鱗鼠一名飛生狀如蝙蝠大如

圖經曰鼷音羸鼠出山都平谷

多有之狀如蝙蝠大如鴟鴞毛紫色闇夜行飛生鳥也今湖嶺間山中

人乳之多以為怪補取其皮毛以卤產婦臨蓐持之令兒易生此但云執之而小品方乃入服藥其方取飛生一枚搥丁故弩箭羽各十四枚合擣丸桐子大以酒服二九令易產也又有一種水馬生南德中頭如馬形長五六寸蝦類也陳藏器云婦人將產帶之不爾臨時燒末飲服亦可手持之異魚圖云漁人布網罟此魚多絓網上收之暴乾以雌雄各一為對主難產及血氣藥亦用之

衍義曰鼷鼠經中不言性味惟是於難產通用藥中云鼷鼠微溫毛赤黑色長尾人捕得取皮為煖帽但向下飛則可亦不能致遠今關西山中甚有毛趣窓人謂之飛生者是也注中又引水馬首如蝦背傴僂身有竹節紋長二三寸今謂之海馬

野猪黃味辛甘平無毒毋主金瘡止血生肉療癲癎水研如棗核曰三服效

唐本先出

膏令人虛肥膽中有黃汁如水服之治瘧病其肉尚勝諸猪雖者肉美其冬月在林中食橡子肉色赤補五藏風氣其膏練令精細以一匙和一盞酒服日三服令婦人多乳服十日可供三四孩子齒作灰服主蛇毒膽治惡熱氣云野猪主補肌及惡毒風小兒癎病氣客忤及癇腸胃天甲脂悅色并除風腫毒瘡不用絕過為末飲下治

崩中帶下并腸風瀉血及血痢

食療三歲膽中有黃汁和水服之主鬼疰癲病又其肉主癲者肉美肉色赤者補人五藏補肌膚令人虛肥嵴者又膽治惡熱毒邪氣內不發病減藥力與家猪不同脂主婦人無乳者服之即乳下本來無乳者服之亦有青蹄者不可食

食醫心鏡主久痔野雞下血不止肛邊痛猪肉心食作羹亦得二斤切著五味炙空心食

衍義曰野猪黃在膽中治小兒癎疾京西界野猪甚多形如家猪但腹小脚長毛色褐作群行獵人惟獵射最後者射中前奔者則群猪散走獲人肉色赤如馬肉其味甘肉復軟微動風黃不常有閒得之世亦少用食之尚勝家猪

豬皮性熱主冷痺脚氣熬之以纏病上即差唐本先附

云主痔病腹中諸瘡焚汁飲之或燒灰和酒服之其灰傅蜜齒瘡肉酸不可食消人脂肉損人神情

云有毒炙衆畏

聖惠方治壹病用狼喉結曝乾杵末入半錢杵飯內食之妙

食療云寒頭骨燒灰和酒灌解牛馬便駈良即更附人也

軟脚腎食之能瘦人

外臺秘要云治瘰癧狼
屎灰傳上

子母秘録小兒夜啼狼屎中骨燒
作末服如黍米許即定

抱朴子云狼壽八百歲滿三
百歲則善變人形

腽肭臍

腽肭臍味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼魅狐魅心腹痛
中惡邪氣宿血結塊痃癖癰瘻等骨肉獸似狐而大長尾生
西戎今附羅國海岸邊山谷肉狗外腎也亦而取之土俗男子宿藏氣堰積
令勞氣癰瘻腎精衰損多也成腎勞瘦悴
熱補中益氣腎暖腰膝助陽氣破癥結療驚狂癲疾及心腹

疼破
宿血

圖經曰腽肭臍出西戎今東海傍亦有之云是新羅國海狗
腎舊說是骨肭獸似狐而大長尾其皮上自有肉黃
毛二莖共一穴今滄州所圖乃是魚類而豕首兩足其臍紅
紫色上有紫斑點全不相類醫家亦兼用此云欲驗其真取
置睡犬傍其犬忽驚跳若狂者為佳兼耐收蓄置窯器中常
濕潤如新採無時異魚圖云試腽肭臍者於臘月衝風處置
孟水浸之不凍者為真也

陳藏器云如爛骨肭獸從西蕃來骨似狐而大長尾臍似
麝香黃赤色生突厥國胡人呼為阿慈勒他你誤
海藥謹按臨海志云出東海水中狀若鹿形頭似狗長尾每
遇日出即浮在水面崑崙家以弓矢而採之取其外腎
陰乾百日其味甘美大溫無毒主五勞七傷陰痿少力腎
氣衰弱虛損脊膊勞悶面黑精冷最良凡入諸藥先於銀器
中酒煎後方合和諸藥不然
以好酒浸炙入藥用亦得

雷公云凡使先須細認其偽者多其海中有獸號曰水鳥龍
海人採得煞之取腎將入
其物自殊有一對其有兩重薄皮裹九氣肉核皮上自有肉
諸處在藥中修合恐有誤
黃毛三莖共一穴年年癢濕常如
於犬頭其犬驀驚如狂即是真也若用須酒浸
新鮮將於驐著大躡足置
日後以紙裹微火上炙令香細剉單擣用也

鹿



衍義曰臙肭臍今出登萊州海島中其狀非狗非獸亦非魚也但前足似獸尾即魚其身有短密淡青白毛腹脇下全白仍相間其肉然堅勒不及麞味美多食之則動痼疾久則色褪淡皮厚且韌如牛皮邊將多取以篩鞁鞴其臍腹積冷精衰脾腎勞極有功不待別試也似狐長尾之說蓋今人多不識所藥性論以謂是海內狗外腎日華子又謂之獸今觀其狀非狗非獸亦非魚也但前

鹿音紀味甘平無毒主五痔病燥出以薑醋進之大有效又云多食能動人痼疾

亦有毒能墮胎及發瘡癰疥云麋

頭骨為灰飲下主飛尸生東南山谷今陰

圖經曰鹿音瓜出東南山谷今有山林處皆有而均房湘漢間尤多實麞類也謹按爾雅麞麇兕同一大麞旄毛狗足釋曰麞亦鹿屬也旄毛獷音長毛也大麞章毛長狗足者名麞南人往往食其肉然堅勒不及麞味美多食之則動痼疾其皮作履易勝於裘皮頭亦入藥用採無時又有一種類麞而更大名麋音京不堪藥用山海經曰立几之山其獸多麋

拾遺云味辛主野雞病燥出作生以薑酢進食之大有效又云多食能動人痼疾頭骨為灰飲下之主飛亡生東南

衍義曰鹿獐之屬又小於獐但口兩邊有長牙好鬬則用牙深處則頗多其聲如擊破鍱

野駝

野駝脂無毒主頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮疽損筋骨火炙摩之取熱氣入肉又以和米粉作煎餅食之療痔勿令病人知脂在兩峯內生塞北河西家駝為用亦可

圖經曰 今附

駝出塞北河西今惟西北蕃界有之此中畜人家畜養生息者入藥不及野駝耳其脂在兩峯閒其性温治風下氣壯力潤皮膚脂膚一切風疾頑痺皮膚急及惡瘡腫毒痛癢爛並和藥傳之野者駝良性鮮食之又六畜毛蹄甲主鬼蠱毒寒熱驚癇癲癡狂走駝駝毛尤良陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗雞也驢亦其類毛蹄各出其身之品類中所主療不必盡同此矣蘇恭云駱駝毛蹄甲主婦人赤白下最

外臺秘要 治痔取駱駝頷下毛燒作灰取半雞子大以酒和服之

丹房鏡源 云駝脂可柔金

衍義曰 野駝生西北界等處家生者峯蹄最精人多煮熟糟治鼻衄此西蕃多用嘗進築於

按屬見水

猕猴味酸平無毒肉主諸風勞釀酒彌佳頭角主廱瘡作湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱手主小兒驚癇口噤屎主蚰蜒咬肉為脯主久瘧皮主馬疫氣此物數種者都名禺屬取色黃尾長面赤者是人家養者肉及屎並不主病為其食息雜違其本真也

唐慎微續添

聖惠方 治鬼瘧進退不定用猢猻頭骨一枚燒灰未空心温酒調一錢匕臨發再服

圖經文具牛黃條不

敗鼓皮平乇中蠱毒 開寶 云此之病人即喚蠱主姓名仍徃令其呼取蠱便差白蕈荷亦然自草部今移

外臺秘要 云治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺薔薇根五寸升煮取二升服之當下蠱蟲即愈

肘後方治中蠱毒諸方人有行蠱毒以病人者若中之當服藥如知蠱主姓使呼取以去也九訴法中蠱狀令人心腹切痛如有物文或吐下血不即治之蝕人五藏盡即死矣欲知是蠱當令病人吐水沉者是羊者非亦有以虫蛇合作蠱藥著飲食中使人得瘕病此一種一年死治之各自有藥汪南山間人有此不可不信之

梅師方治卒中蠱毒下血如鵝肝盡夜不絶藏腑壞敗待死知蠱毒主姓名取敗鼓皮燒灰服自呼名治之即去又方亦治飲服病人須臾自當呼蠱主姓名

楊氏産乳癖中蠱毒取敗鼓皮燒作末酒服方十匕須臾當呼蠱主姓名令本蠱人許燒未

行義曰敗鼓皮黄牛皮為勝為之者唐韓退之所謂牛溲馬勃敗鼓之皮俱收並蓄待用無遺者今用處亦少不言是何皮蓋亦以驢馬皮好煎膠專用牛皮始可入藥尤

六畜毛蹄甲悉咸平有毒

駱駝毛皮良

圖經文其野駝脂條下

五種陳藏器餘

諸血味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上膚起面無顏色者皆不足也並生飲之又解諸藥毒菌毒止渴除丹毒去煩熱食筋令人多力

果然肉味鹹無毒主瘧瘴寒熱煮食之亦坐其皮為褥似猴入面毛如蒼鴨肋邊堪作褥南州異物志云交州有果然獸其名自呼如猿白質黑文尾長過其頭鼻孔向天雨以尾塞鼻孔毛温而細爾雅雉蛙仰鼻而長尾郭注與此相似也

狻猊無毒主五野雞病取其脂傅瘡亦食其血肉亦坐其皮積久野雞病皆差也似猴而大毛長黄赤色生山南山谷中人將其皮作鞍韉

狼筋如織絡袋子似筋膠所作大小如鴨卵人有犯盜者熏之當脚攣縮因之獲賊未試或云是狼脞下筋又云蠱所作未知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸孔皆涕

諸肉有毒獸歧尾殺人鹿豹文殺人羊心有孔殺人馬蹄夜目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒殺人不可食米甕中有蟲如馬尾有毒殺人脯曝不燥火燒不動入腹不銷久置黍米甕中令人氣閉白馬鞍下肉食之損人五藏馬及鹿膳白不可食乳酪及大酢和食令人為血痢驢馬兔肉雉卵不可食乳酪煎魚鱠瓜和食立患霍亂豬牛肉和食令人患寸白蟲諸肉煮熟不歠水食之成瘕食兔肉食乾薑令人霍亂

市得野中脯多有射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦

立銷

重刊經史證類大全本草卷之十八

側生體式蠟燭火仰卷油物小十七