

酉卷二十

卷二十

和陸

景岳全書卷之五十四書集

古方八陣

會稽

張介賓

著

錢塘

曹如璨璧臣氏訂

和陣

局二陳湯

治痰飲嘔惡風寒咳嗽或頭眩心悸或中脘不

快或因生冷或飲酒過多脾胃不和等證

陳皮

半夏制各三錢

茯苓二錢

炙甘草一錢

水二鍾薑三五片棗一枚煎八分食遠服

加減二陳湯 二 治嘔吐吞酸胃脘痛呃逆

卽前方加丁香九粒氣滯甚者可加一二錢

丹溪加味二陳湯 三 治食鬱瘀滯胸膈不快

蒼术 米泔浸白术 炒 橘紅 半夏 泡

茯苓 川芎 香附 各八分枳壳

黃連 薑炒 甘草 各五分

水盞半煎八分食前稍熱服

二术二陳湯 四 治一切嘔吐清水如注

蒼术 土炒 白术 炒 陳皮 半夏 制

茯苓各一錢
炙甘草五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎八分稍熱服○虛寒者加人參
煨乾薑○痰飲加南星倍半夏○宿食加神麴砂仁

宣
明黃芩二陳湯五治熱痰

黃芩

陳皮

半夏

茯苓等分

甘草

減半

水一鍾半薑三片煎七分食遠服

辨
疑柴葛二陳湯六治一切瘧暑濕勞食等證

柴胡

乾葛

陳皮

半夏

茯苓

甘草

白术

蒼朮
制

川芎

黃芩

各等分若陰瘧除此味

水二鍾薑三片煎服○內乾葛川芎蒼朮乃發散之劑若久瘧及發散過者除之○陽分汗多加人參黃芪去乾葛○陰分虛者加酒炒芍藥當歸生地○久瘧微邪潮熱加四君子湯去祛邪之藥○若欲截瘧加常山梔榔青皮貝母各一錢桂附二陳湯七 方在熱陣百十五

治寒瘧厥冷

金小半夏湯八 治嘔吐穀不得下及心下有飲者

半夏

一升

生薑

半斤

右二味以水七升煮取一升半分溫再服○局方用半夏五
錢生薑二錢半水一鍾半煎服

金匱

小半夏加茯苓湯九

治卒嘔吐心下痞膈間有水眩悸者

卽前方加茯苓三兩煎法同

金匱

大半夏湯十

治胃反不受食食入卽吐○外臺云治嘔而

心下痞鞕者

半夏

二升洗完用

人參三兩

白蜜

一斤

右三味以水一斗二升和蜜搗之一百四十遍者藥取二升

半溫服一升餘分再服

藥

大半夏湯

十一

一名橘皮湯

治痰飲及脾胃不和

半夏

陳皮

白茯苓

各二錢

水二鍾薑五片煎入分溫服

茯苓半夏湯

十二

治嘔吐嘔心下堅痞膈間有水痰眩驚悸

及小兒等病

白茯苓

二兩

半夏

五錢

右每服三五七錢薑水煎服

宣明橘皮半夏湯

十三

治痰涎壅嗽久不已者常服潤燥解脫

熟止嗽

陳皮五錢

半夏制二錢半

水一鍾半加生薑三五片煎七分溫服

靈樞
秫米半夏湯十四

久病不寐者神效世醫解用之

秫米一升半夏五谷

右用千里長流水八升揚之萬遍取清者五升煮秫米半夏
炊以葦薪令竭至一升半去渣飲汁一小杯日三服其新病
者覆杯卽卧汗之卽已久病者三日而已也

垣
東半夏白朮天麻湯十五

治眩暉及足太陰痰厥頭疼

半夏

錢半

白术

神曲

炒各一錢

麥芽

陳皮

各錢半

人參

黃芪

茯苓

蒼朮

天麻

澤瀉

各五分

黃柏

二分

乾薑

三分

右咬咀每服半兩水二鍾煎八分食遠熱服

金匱
黃芩半夏生薑湯

十六

治乾嘔而利者

黃芩

生薑

各三兩

炙甘草

芍藥

各二兩

半夏

半升

大棗

十二箇

右六味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再夜一服

東垣平胃散 十七

治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛

嘔噦惡心吞酸噫氣體重節痛自利霍亂噫膈反胃等證

厚朴

薑制炒

陳皮

去白各五兩

蒼朮

去皮米泔浸炒八兩

炙甘草

三兩

本方加人參茯苓各二兩卽名參苓平胃散

右爲末每服二錢水一鍾薑三片棗二枚煎七分去渣溫服
○或去薑棗入鹽一小捻單以沸湯點服亦可○如小便不利加茯苓澤瀉○如飲食不化加神麴麥芽枳實○如胃中氣痛加木香枳實或枳壳○如脾胃困倦加人參黃芪○如有痰加半夏○如便鞚腹脹加大黃芒硝○如脉大內熱加

黃連黃芩

調氣平胃散十八 治胃氣不和脹滿腹痛

厚朴

制

陳皮

木香

烏藥

白豆蔻

砂仁

白檀香

各一錢

甘草

五分

蒼术

錢半

藿香

一錢二分

水一鍾半生薑三片煎八分食遠溫服

錢益黃散

十九

治脾土虛寒寒水反來侮上而嘔吐不食或

肚腹作痛或大便不實手足逆冷等證

陳皮

一兩

青皮

荊子肉

炮去皮

炙甘草

各半兩

丁香二錢

右每服四錢水煎服

藿香正氣散二十

治外感風寒內停飲食頭疼寒熱或霍亂

泄瀉痞滿嘔逆及四時不正之氣瘧痢傷寒等證

藿香

紫蘿

桔梗

白芷

大腹皮

各一錢陳皮

半夏

茯苓

甘草

白术

厚朴

各八分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分熟服取汗

不換金正氣散二二 治脾氣虛弱寒邪相搏痰停胸膈致發

寒熱或作瘧疾或受山嵐瘴氣等毒

厚朴

薑制

藿香

半夏

蒼朮

米泔浸

陳皮

各一錢

甘草

炙五分

薑棗水煎服

陳氏不換金正氣散

二二

治感冒風寒或傷生冷或瘴瘧或疫

癟

蒼朮

米泔浸炒

厚朴

薑汁炒橘紅各四兩

炙甘草

半夏

制

藿香

各二兩

人參

木香

濕紙裹煨

白茯苓

各一兩

右每服一兩薑棗水煎服

徐氏正氣散

二三

正胃氣進飲食退寒瘞食瘞瘴氣脾胃滯者

用之爲宜

藿香

草果

各二兩半夏制

陳皮

厚朴

砂仁

炙甘草

各一兩

右爲末每服三錢加生薑七片棗三枚同煎俟瘞未發前和渣服

濟生大正氣散

二四

治脾胃不和爲風寒濕氣所傷心腹脹悶

有妨飲食

白术

陳皮各二錢半夏制

藿香葉

厚朴

薑炒

桂枝

枳壳

檳榔

乾薑

炮各一錢

甘草炙五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分不時溫服

東垣升陽益胃湯

二五

治秋燥令行濕熱少退脾胃虛弱怠惰

嗜卧體重節痛四肢不收口苦舌乾飲食不消大便不調小便頻數兼見肺病洒淅惡寒慘慘不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也當升陽益胃○良方無黃芪甘草半夏芍藥四味

人參

炙甘草

半夏

脈濶者宜用各一錢

黃芪

二錢

白朮

三分

白芍

防風

羌活

獨活

各五分

柴胡

茯苓

小便利澤瀉不淋者勿者勿用用各三分

陳皮

四分

黃連

二分

右咬咀每服三錢漸加至五錢生薑五片棗二枚水三鍾煎一鍾早飯午飯之間溫服忌語話一二時及酒濕助火之物○服藥後如小便畢而病反增是不宜利小便也當去茯苓澤瀉若得喜食增食初一二日間不可太飽恐藥力尙淺胃氣再傷不得轉運也或用美食以助藥力而滋胃氣慎不可

淡食以損藥力而助邪氣之沉降也亦可小役形體使胃氣
升發切勿大勞致令復傷但以胃氣安靜爲尤善

藏海白术湯二六

治風濕惡寒脉緩

白术

防風

甘草

右咬咀加生薑煎服

濟生白术湯二七

治五臟受濕欬嗽痰多氣喘身重脉濡細

白术

橘紅

半夏

茯苓各二錢

炙甘草一錢

水一鍾半薑五片煎七分食遠服

良方二味白术湯

二八

方在婦人十二

治妊娠內熱心痛

良方四味白术湯

二九

方在婦人十三

治妊娠胃虛惡阻

白术散

三十

治自汗盜汗極效

白术

半斤

右將白术切成小塊用浮麥一升水一斗同煮乾如白术尙硬再加水煮透爛取起切片焙乾爲末每服二三錢仍用浮麥煎湯食遠調服○如治小兒以炒黃芪煎湯量兒大小與

服○忌蘿蔔辛辣炙燂之物乳母尤忌

宣白术散三一

方在固陣三

治虛風多汗瘦弱

良白术散三二

方在婦人十一

治妊娠傷寒內熱等證

調胃白术散三三

治脾胃不和腹脹泄瀉身面浮腫

白术

茯苓各二錢

陳皮

白芍藥

炒

澤瀉

檳榔各一錢

木香五分

水二鍾薑二片煎八分食遠服○如腫不退倍加白术并枳

實麩炒一錢

白术芍藥湯

三四

治脾經受濕水泄體重微滿困弱無力不

欲飲食或暴泄無數水穀不化宜此和之

白术

炒

芍藥

炒

各一兩

甘草

炒半兩

右每用一兩水煎服

草窓

白术芍藥散

三五

治痛瀉要力

白术

炒三兩

芍藥

炒二兩

陳皮

炒兩半

防風

二兩

右或煎或丸或散皆可用久瀉者加炒升麻六錢

金匱

苓桂术甘草湯

三六

病痰飲者當以溫藥和之凡心下有

痰飲胸脇支滿目眩此方主之

茯苓

四兩

桂枝

白术

各三兩

甘草

二兩

右以水六升煮取三升溫分三服小便則利

神术散

三七

治傷寒頭痛身熱等證

蒼术

二錢

川芎

藁本

甘草

各一錢

水二鍾薑三片煎一鍾不拘時服

局方神术散

三八

方在散陣六五

治四時瘟疫頭痛發熱

海藏神术散

三九

治風濕惡寒脉緊

蒼术

防風

甘草

右咬咀加葱白煎服○治剛痓無汗者加羌活或獨活麻黃
約沉香降氣散四十治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞或留
說

飲吞酸脇下妨悶

沉香二錢八分砂仁七錢半香附子去毛鹽水炒六兩

二錢五分

炙甘草

五錢五分

右爲極細末每服二錢入鹽少許沸湯調不拘時服或淡薑
湯亦可

和劑蘓子降氣湯四一治心腹脹滿喘促氣急消痰進食

蓮子炒

半夏麴

前胡

當歸

陳皮

厚朴制各八分

桂各三分

水二鍾薑三片煎七分不拘時服

醫林小降氣湯

四分

治濁氣在上痰涎壅盛

家紫蘿

台烏藥

白芍

陳皮各二錢

炙甘草

五分

水一鍾半生薑三片棗一枚煎七分食遠服

統木香順氣散

四分

治氣滯腹痛腸痛

木香

香附

檳榔

青皮

陳皮

枳壳

砂仁

厚朴
制

蒼朮各一錢
炙甘草五分

水二鍾薑三片煎入分食遠服

局方木香調氣散四四

木香

白檀香

白豆蔻

丁香各二錢

炙甘草

藿香

各八錢

砂仁四錢

右爲末每服一錢入鹽少許沸湯點服

流氣飲子四五

治三焦氣壅五臟不和胸膈痞滿肩背攻痛

嘔吐氣喘盛浮腫等證○卽外科方脉流氣飲

木香 磨汁

枳榔

青皮

陳皮

枳壳

烏藥

大腹皮

枳實

茯苓

紫蘿

桔梗

防風

黃芪

當歸

川芎

芍藥

甘草

半夏

制各等分

水一鍾半薑三片棗一枚煎服

和二十四味流氣飲四方 調營衛利三焦行痞滯消腫脹
劑

紫蘿

陳皮

青皮

厚朴

制

炙甘草

香附炒各四兩

木通二兩

大腹皮

丁香皮

枳殼

肉桂

木香

草果

莪朶炮

藿香各一兩半

麥冬

人參

白术

赤茯苓

木瓜

白芷

半夏

枳壳炒

石菖蒲各一兩

右每服三錢薑四片棗二枚水煎服

七氣湯四七

治七情之氣鬱結於中心腹絞痛不可忍及不

能飲食

半夏

制五兩

人參

肉桂

甘草

炙各一兩

右每服三五錢水一鍾半薑三片煎八分服

三七氣湯四八

治如前 按此方卽局方四七湯也在後九七

半夏

五兩制

茯苓

四兩

厚朴

三兩

紫蘿

二兩

右每服三五錢薑七片棗二枚水煎服

加味七氣湯

四九

卽前七氣湯加厚朴茯苓各等分

局方七氣湯五十

治七情鬱結臟氣互相形尅陰陽不和揮霍

掠亂吐瀉交作

半夏

制

厚朴

芍藥

茯苓

各二錢

人參

肉桂

橘紅

紫蘿

各一錢

水二鍾加薑棗煎服

指七氣湯五一 治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝

作疼積聚癥瘕脹滿等證

半夏

甘草各七分
半
香附錢半

青皮

陳皮

桔梗

官桂

藿香

益智

荅术
煨各一錢

右每服三五錢薑三片棗一枚水煎服○統旨七氣湯有三
稜玄胡索薑黃草豆蔻無半夏桔梗○濟生大七氣湯有三
稜無半夏

四磨飲五二
治諸逆氣

沉香

烏藥

枳實

檳榔

右四味用白湯共磨服或下養正丹尤佳○一方用白酒磨
○濟生方用人參無枳實○本方加木香卽名五磨飲

濟疏鑿飲五三
治水氣通身浮腫喘呼氣急煩渴大小利

澤瀉

茯苓灰

木通

商陸

大腹皮

檳榔

羌活

去蘆

秦艽

去蘆

椒目

赤小豆

炒

右咬咀每服六七錢水一鍾半薑五片煎服

良方 厚朴湯五四

治心腹脹滿此病氣壅實者之治法也

厚朴四五錢薑汁炒

加生薑五七片水煎溫服○或間用沉香降氣散

木香寬中散五五

治七情傷於脾胃以致胸膈痞滿停痰氣

逆或成五膈之病

青皮

陳皮

丁香

各四兩厚朴制一斤

甘草炙五兩

白豆蔻二兩

香附炒

砂仁

木香各三兩

右爲末每服一錢薑鹽湯調服○若脾胃虛損之證不可過服或與六君子兼用之

良方木香分氣飲五六 治氣滯畱注四肢腹急中滿胸膈脇肋

膨脹虛氣上衝小便臭濁

木香

猪苓

澤瀉

赤茯苓

半夏

枳壳

檳榔

燈草

蘿子

等分

右咬咀每服一兩水一鍾半煎八分入麝香末少許食遠服

良方人參木香散五七 治水氣病

人參

木香

茯苓

滑石

琥珀

海金沙

枳殼

檳榔

猪苓

甘草等分

右咬咀每服一兩生薑三片水一鍾半煎七分日進三服不拘時

消導寬中湯

五分

治氣滯食滯水腫脹滿

白术一錢半

枳實

炒炒

厚朴

薑制

陳皮

半夏

茯苓

山楂

神曲炒

麥芽

炒

蘿蔔子

炒各一錢

水一鍾半薑三片煎八分食遠服○小便不利加猪苓澤瀉

化滯調中湯

五九

治食滯脹滿

白术

錢半

人參

白茯苓

陳皮

厚朴

薑汁炒

山楂

半夏

各一錢

神曲炒

麥芽

炒各八分

砂仁

七分

水一鍾半薑三片煎七分食前服○脹甚者加蘿蔔子炒用
一錢麪食傷者尤宜用

矩三和湯

六十

治脾濕腫滿

陳皮

厚朴

薑炒

白术

檳榔

各一錢

索

三和湯

六十

治脾濕腫滿

紫蘿七分

海金沙

木通各五分

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分食遠服

鑑實導瀉通經湯六一

治脾濕氣不宜通面目手足浮腫

木香

白朮

桑白皮

陳皮各五錢

茯苓

一兩

右咬咀每服七八錢水一鍾半煎八分食前溫服

良方導水茯苓湯六一

治水腫頭面手足偏身腫如爛爪之狀

按而塌陷胸腹喘滿不能轉側安睡飲食不下小便秘濁溺出如割或如黑豆汁而絕少服喘嗽氣逆諸藥不效者用此

卽漸利而愈

赤茯苓 麥門冬去心澤瀉

白朮各三兩

桑白皮

紫蘿

檳榔

木瓜

各一兩

大腹皮

陳皮

砂仁

木香

各七錢半

右咬咀每服一二兩水二鍾燈草三十根煎八分食前服○
如病重者可用藥五兩再倍加麥冬及燈草半兩以水一斗
於砂鍋內熬至一大碗再下小銚內煎至一鍾五更空心服
粗再煎連進此三服自然小水通利一日添如一日

解六三 和中健胃消食快氣

人參

白术炒

丁香

藿香

砂仁炒

肉果煨

神麴炒

炙甘草等分

右爲細末每服二錢不拘時橘皮湯下

參术健脾湯六四

治脾虛兼滯脹滿

人參

白茯苓

陳皮

半夏

砂仁

厚朴薑制各一錢

白术二錢

甘草三分

水一鍾半薑三片煎七分食遠服○加神麴麥芽山楂消脹

尤佳

三當歸散六五

水腫之疾多由火不養土土不制水故水氣

盈溢脈道閉塞滲透經絡發爲浮腫心腹脹滿之證

當歸 桂心 木香 赤茯苓

木通 檉榔 赤芍藥 牡丹皮

陳皮 白朮各一錢半 木瓜一斤

水二錘加紫蘿五葉煎八分不拘時服

當歸活血散六六 治瘀血脹滿

赤芍藥 归尾酒洗 生地黃各錢半 桃仁去皮尖炒

紅花酒洗 香附童便浸 川芎

玄胡索 蓬朮炮各八分 三稜炮 青皮各七分

水一鍾半煎七分食前服

局方五皮散六七

治風濕客於脾經以致面目虛浮四肢腫滿

心腹膨脹上氣急促兼治皮水胎水

五加皮

地骨皮

大腹皮

茯苓皮

生薑皮

等分

右咀每服三錢水一大鍾煎七分熱服無時

澹寮

五皮散六入

治病後身面四肢浮腫小便不利脈虛而大

此由諸氣不能運行散漫於皮膚肌腠之間故令腫滿此藥

最宜

大腹皮

陳皮

生薑皮

桑白皮炒

赤茯苓皮

各等分

右咬咀每服五六錢水一大鍾煎八分不拘時溫服日三次
忌生冷油膩堅硬之物

沉香琥珀丸六九 治水腫一切小便不通難治之證

沉香

郁李仁去皮

草薢

炒各一

琥珀

兩半

杏仁

去皮尖紫蘿

赤茯苓

澤瀉各半兩

橘紅

防已

各七錢半

右爲細末煉蜜丸梧子大以麝香爲衣每服二十五丸漸加

至五七十允空心人參湯送下量虛實增減

法製陳皮七十

消食化氣寬利胸膈美進飲食

茴香炒

甘草炙各二

青鹽炒一兩乾薑

烏梅肉各半

白檀香二錢半

右六味共爲末外以廣陳皮半斤湯浸去白淨取四兩切作細條子用水一大碗煎藥末三兩同陳皮條子一處慢火煮候陳皮極軟控乾少時用餘剩乾藥末拌勻焙乾每服不拘多少細嚼溫薑湯下無時

家秘

祛痛散

七一

治諸般心氣痛或氣滯不行攻刺心腹痛連

胸脇小腸吊疝及婦人血氣刺痛此方屢用無不神效

青皮

五靈脂

去石

川練子

川山甲

大茴香

各二錢

良薑

香油炒

玄胡索

沒藥

檳榔

各錢半

沉香

一錢

木香

錢二分

砂仁

少許

右咀用木別子仁一錢二分同前藥炒令焦燥去木別不用
共爲細末每服一錢加鹽一星用酒或滾水送下

調痛散

七二

治脾痛氣膈

木香

丁香

檀香

大香附

台烏藥

莪朶

肉桂

片薑黃

白生薑

白豆蔻

砂仁

炙甘草等分

右咀每服二錢半加紫蘿四葉煎湯服

丁香止痛散

七三

方在熱陣百八

治心痛

良方
烏藥散

七四

治血氣壅滯心腹作痛

烏藥

莪术

醋浸炒

桂心

桃仁

當歸

青皮

木香等分

右爲末每服一錢熱酒調下

效手拈散

七五

治心脾氣痛

延胡索

五靈脂

草果

沒藥等分

右爲細末每服二三錢不拘時熱酒調下

良遊山方七十六

治心脾痛此藥極奇葉石林遊山見一小寺

頗整潔問僧所以仰給者則曰素無田產亦不苦求只貨數

藥以贍其脾疼藥最爲流布有詩云

草果玄胡索

靈脂并沒藥

酒調一二錢

一似手拈却

右等分爲末每服三錢不拘時溫酒調下

舒筋湯七七一名如神湯治��脈血滯腰腹疼痛及產後

血滯作痛者更妙

當歸

玄胡索

桂心

等分

右爲細末每服二錢不拘時溫酒調服○一方加杜仲牛膝桃仁續斷亦可

丹溪

玄桂丸七八

治死血留胃脘當心作痛

玄胡索

一兩半

官桂

紅花

紅麪

滑石

各五錢

桃仁三十粒

右爲細末湯浸蒸餅爲丸綠豆大每服四十丸薑湯下

潔枳术丸七九 治痞積消食強胃

枳實去瓢殼
炒一兩 白术麸炒二兩

右爲末荷葉裹燒飯爲丸桐子大每服五十丸白术湯下但久服之令人胃氣強實不復傷也○東垣橘皮枳术丸卽前方加陳皮一兩半夏一兩卽名橘半枳术丸

香砂枳术丸八十 破滯氣消宿食開胃進食

木香 砂仁各五錢 枳實麸炒一兩 白术米泔浸
炒二兩

右制服如术丸法

麵糰枳术丸八一 治强食多食心胸滿悶不快

神麵炒 麥糰炒 枳實麸炒各一兩 白术二兩

右制服如枳术丸法

東垣
木香人參生薑枳术丸 八二

開胃進飲食

木香 三錢 人參 五錢

乾生薑 二錢 陳皮 四錢

枳實 一兩炒 白术 一兩半

下

右爲細末荷葉燒飯爲丸桐子大每服三五十丸食前溫水

直加味枳术丸 入三指

治脾胃虛弱食積氣滯胸腹脹滿常服

進食寬中和暢脾胃

白术 汗浸土炒二兩 枳實 炖炒一兩
神曲 炒 麥芽 炒

陳皮 山楂 香附炒各一
砂仁炒半兩

如前法丸服

丹溪枳實丸八四

專治食積癖塊

枳實

白术

山楂

麥芽

神曲

半夏

各二兩

蒼术

陳皮

各五錢

木香

錢半

薑黃

三錢

荷葉蒸飯爲丸桐子大每服百丸食後薑湯下

醫統大健脾丸八五

又名白穀丸○徐東臯曰此方健脾養胃

滋穀氣除濕熱寬胸膈去痞滿久服強中益氣百病不生

人參

白茯苓

飯上蒸

廣陳皮

各二兩

枳實

飯上蒸

青皮

米醋洗半夏
炒

山楂肉

飯上蒸

白术

土炒三兩

穀芽

炒一兩
六錢
白豆蔻
炒

廣木香

各五錢

川黃連

一兩
六錢同吳茱萸五錢
浸炒赤色去茱萸

右爲末用長流水煮荷葉老米粥搗丸綠豆大每服百丸食前白湯下○愚按此方雖佳但脾多畏寒若非有火當去黃連或仍加炮薑一二兩爲妙

楊啓脾丸

八六

治脾胃不和氣不升降中滿痞塞心腹膨脹

腸鳴泄瀉不思飲食

人參

白术

陳皮

青皮

去瓢

神曲炒

麥芽炒

砂仁

厚朴

乾薑各一兩

甘草兩半錢

煉蜜爲丸彈子大每服一丸食前細嚼米飲下

和中丸八七

治久病厭厭不能食而臟腑或秘或溏此皆胃

虛所致常服之和中理氣消痰積去濕滯厚腸胃進飲食

白术

麸炒二兩

厚朴一兩

薑制二兩

陳皮一兩

六味泡一兩

湯泡一兩

檳榔

五錢

枳實五錢

炙甘草四錢

木香二錢

右用生薑自然汁浸蒸餅爲丸桐子大每服三四十丸食速

溫水送下

東垣和中丸

八八

開胃進食

人參

白术

各三錢乾薑炮

甘草

陳皮

各一錢

木瓜

一枚

右爲末蒸餅丸桐子大食前白湯下三五十丸

養胃進食丸

八九

治脾胃虛弱心腹脹滿面色痿黃肌肉消

瘦怠惰嗜臥或不思食常服滋養脾胃進飲食消痰涎辟風

寒濕冷邪氣

人參

白茯苓

白术

泔浸炒厚朴
薑炒各二兩

神麴二兩半
炒

大麥蘖炒
各一兩
橘紅炒
甘草炙一兩

荳术半
堅小而甘者米泔浸去皮五兩炒

右九味爲末水麴糊丸桐子大每服三五十丸食前米湯或
薑湯送下

消食丸九十
治一切食積停滯

山楂

神麴炒

麥芽炒

蘿蔔子

青皮

陳皮

香附

各二兩

阿魏一兩

醋浸另研

湯泡蒸餅爲丸桐子大每服五十丸食遠薑湯下

濟導痰湯九一
治一切痰涎壅盛或胸膈畱飲痞塞不通

陳皮

半夏

茯苓

甘草

南星

枳壳炒

海藏

五飲湯

九二

右等分每服六錢水一鍾薑五片或十片煎七分食後服
一畱飲在心下二僻飲在脇下三痰飲在胃
中四溢飲在膈上五畱飲在腸間凡此五飲以酒後飲冷過
多所致

旋覆花

人參

橘紅

炒

枳實

厚朴

薑汁炒

半夏

茯苓

澤瀉

白术

猪苓

各八分

前胡

桂心

芍藥
炙甘草 各五分

水二鍾薑十片煎八分不拘時服飲酒傷者加葛根砂仁
外臺 茯苓飲九三 治胸有停痰宿水自吐出水後心胸間虛氣
滿不能食消痰氣令能食

茯苓
人參
白术各三兩
枳實二兩

陳皮二兩半
生薑四兩

右六味水六升煮取一升八合分溫三服如人行八九里進
之

茯苓飲子九四 治痰迷心竅怔忡不止

陳皮

半夏

茯苓

茯神

麥冬各錢半沉香

甘草各五分

右水一鍾半薑五片煎七分服

千緡湯

九五

治痰喘不得臥人扶而坐一服卽安

半夏泡七個炙甘草

皂角

灸各一寸

生薑一指大

水一鍾半煎七分不拘時服

玉液湯

九六

治七情所傷氣鬱生涎隨氣上逆頭目眩暉心

餽忪悸眉稜骨痛

半夏

大者六錢湯泡七次切片

右作一服水鍾半薑十片煎七分入沉香末少許不拘時溫
服

局方四七湯九七 治七情之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核
在咽喉之間咯不出嚥不下此七情所爲也或中脘痞滿氣

不舒快痰飲嘔惡皆治之

半夏湯泡錢
茯苓一錢二分
半生薑六分
厚朴一分
薑制九分

水一鍾半生薑七片紅棗二枚煎八分不時服

得效加味四七湯九八 治心氣鬱滯豁痰散驚

半夏制二錢厚朴制
茯苓各一錢
生薑六分

茯神各一錢遠志

石菖蒲

甘草各五分

水二鍾加薑棗煎服

玉澤瀉湯九九

治心下有支飲苦眩胃

澤瀉五錢白朮二錢

水二鍾煎七分食遠溫服

朱砂消痰飲

百

治痰迷心竅驚悸怔忡

膽星

五錢

朱砂二錢半

射香二分另研

右爲末臨卧薑湯調下一錢

深師消飲丸一百一 治停飲胸滿嘔逆腹中水聲不思飲食

白术 二兩炒 茯苓 五錢

枳實 炒

乾薑 炮各七錢

右爲細末蜜丸桐子大溫水下三十丸

秘星香丸 百二 方 治諸般氣嗽生痰

南星

礬水泡一宿 半夏

制同上 共泡之 香附

皂角水浸一周時各二兩

陳皮

去白四兩

右不見火爲末薑汁糊丸每服五十丸臨卧薑湯送下

祛痰丸 百三 治風痰頭旋惡逆胸膈不利

南星

生

半夏

生

赤茯苓

橘紅

乾薑

炮等分

右爲細末麪糊丸梧子大每服五七十丸不拘時米飲送下

天花丸

百四

亦名玉壺丸

治消渴引飲無度

人參

天花粉

各等分

右爲細末煉蜜丸桐子大每服三五十丸麥門冬湯下

局方

玉壺丸

百五

治風痰頭痛亦治諸痰

南星

生

半夏

生各一兩

天麻

五錢

白麪

三兩

右爲末水和爲丸桐子大每服三五十丸用水一大盞煎沸
入藥煮令藥浮卽熟漉出放溫別用生薑湯下○一方
用南星半夏各二兩俱剝天麻白礬各五錢共爲末以薑汁糊
丸如胡椒大每服三十丸白湯下

全書卷二十一
玉液丸

百六

治風熱痰涎壅盛利咽膈清頭目止咳嗽除煩

熱

半夏

湯炮焰爲細末

枯礬

研細各十兩

寒水石

煅赤爲末水飛三十兩

右研勻麪糊丸桐子大每服三十丸食後淡薑湯下

潔玉粉丸

百七

治氣痰咳嗽

古南星

半夏

各一兩俱湯浸

橘紅

二兩

右爲末湯浸蒸餅爲丸桐子大每服五七十丸人參生薑湯

任下食後

瑞竹杏仁丸

百八

治久嗽及老人咳嗽喘急不已睡卧不得服

此立效

杏仁去皮尖炒 胡桃肉去皮

右等分研爲膏加煉蜜丸如彈子大每服一丸食後細嚼薑湯下

許學士神术丸百九

治痰飲此足陽明太陽治濕發散之劑

也

茅山蒼朮

一斤米泔浸一宿去皮切片焙乾爲末

生油麻

五錢水二盞研細取漿

大棗

十五個煮取肉研旋入麻漿拌和藥

右三味和丸桐子大目乾每服五七十丸空心溫酒下

三
因
麴术丸

百十

治中脘宿食畱飲酸蜇心痛嘈雜口吐清水

神
麴

炒三兩

陳皮

一兩

蒼术

米泔浸三宿切炒一兩半

右爲末生薑汁別煮神麴糊爲丸薑湯送下

百
三仙丸

百十一

治一切濕痰痰飲胸膈煩滿痰涎不利頭

目不清

南星

半夏

香附

各等分

右南星半夏以滾湯泡過爲末用生薑自然汁和不可太軟
用楮葉或荷葉包住外以蒲包再包會之令發黃色晒乾收
用須五六月內造如禽麴之法每制丸藥用藥二兩香附一

兩同爲細末麪糊爲丸綠豆大每服四五十丸食後薑湯下

青州白丸子

百十二

治男婦風痰壅盛手足癱瘓嘔吐涎沫

牙關緊急痰喘麻木及小兒驚風嘔吐

半夏

七兩

南星

三兩

白附子

二兩

川烏

半兩俱生用

右俱研羅爲細末用生絹袋盛以磁盆盛井花水擺洗粉出未出者以手揉擺再擺以盡爲度然後日晒夜露每日一換新水攪而復澄春五夏三秋七冬十日去水晒乾白如玉片以糯米粉作稀糊丸如綠豆大每服二十丸生薑湯下無時如癱瘓用酒下小兒驚風薄荷湯下五七丸

局方 琥珀壽星丸

百十三

天南星一斤 珠砂二兩研 琥珀一兩研

右先掘地坑深二尺用炭火五斤於坑內燒熟紅取出炭掃淨以好酒一升澆之將南星乘熱下坑內用盆急蓋以泥壅護經一宿取出焙乾爲末同二味和勻用生薑汁打麩糊丸如桐子大每服五十丸煎人參湯空心送下日三服○一方用琥珀四兩硃砂一兩仍用猪心血三個和藥末內加糊爲丸如前服

迷 茯苓丸

指百十四

治人有臂痛手足不能舉或時左右轉移

此伏痰在內中脘停滯脾氣不能流行上與氣搏脾屬四肢而氣不下故上行攻臂其脈沉細者是也但治其痰則臂痛自止及婦人產後發喘四肢浮腫者用此則愈此治痰第一方也

半夏

制二兩

茯苓

一兩

枳殼

炒半兩

風化硝

一錢半

右爲末薑汁煮糊丸桐子大每服三五十丸薑湯下累有人爲痰所苦夜間兩臂常覺抽掣兩手戰掉至於茶鍾亦不能舉隨服隨效

又簡易方 治痰飲流注疼痛止用大半夏二兩風化硝一

全書卷三十一
兩爲末以薑汁煮糊丸桐子大薑湯下十五丸痰在上臨卧
服在下食前服

丹溪白螺丸

百十五

治痰飲積胃脘痛

白螺蛳殼

牆上年久者燒

滑石

炒

蒼朮

山梔

香附

南星

各一兩枳殼

青皮

木香

半夏

砂仁

各五錢

右爲末生薑汁浸蒸餅爲丸綠豆大每服三四十丸薑湯下

○春加川芎夏加黃連冬加吳茱萸各五錢

丹溪潤下丸

百十六

降熱痰甚妙

半夏

二兩依
橘紅制

南星

依橘紅
制

炙甘草

黃芩

黃連

各一兩

橘紅半斤以水化鹽五錢拌勻煮乾焙

右爲末蒸餅丸綠豆大每服五七十丸白湯下

集成潤下丸百十七

治胸膈停痰降痰甚妙

橘紅

一斤鹽五錢同水浸
煮乾

甘草炙一兩

右爲末湯浸蒸餅爲丸綠豆大每服五十丸白湯下

丹溪

黃瓜蔓丸百十八治食積作癰壅滯喘急

瓜蔞仁

半夏

山楂

神曲炒等分

右爲末瓜蔞汁丸薑湯下五十九

丹溪杏仁蘿蔔子丸

百十九

治氣壅痰盛欬嗽

杏仁

蘿蔔子炒各一兩

右爲末粥糊丸桐子大每服五十丸白湯下

金匱陳皮湯

百二十

治嘔吐呃逆

陳皮

四兩

生薑

半斤

水七升煮取三升溫服一升下咽即愈

本草竹茹湯

一二二

治胃熱嘔吐

半夏

薑汁制

乾葛各三錢甘草二錢

右爲末每服二錢水一鍾薑三片竹茹一彈許棗一枚同煎

七分去粗溫服

橘皮竹茹湯 一二二

治吐利後胃虛膈熱呃逆者

人參

竹茹

橘紅各二錢 甘草炙一錢

水一鍾半生薑五片棗一枚煎八分溫服

二汁飲 一二三

治反胃

甘蔗汁

二分 薑汁 一分

二味和勻每溫服一碗日三服則吐止

東垣葛花解醒湯 一二四

治飲酒太過痰逆嘔吐心神煩亂胞

膈痞塞手足顫搖飲食減少小便不利

人參

白术

茯苓

砂仁

白豆蔻

葛花各一錢

青皮

陳皮

猪苓

澤瀉各七分

神曲

木香各五分

水二鍾生薑五片煎七分食遠稍熱服取微汗酒病去矣或爲末薑醋湯調服二三錢亦可

金匱猪苓散 一二五 治嘔吐病在膈上思水者

猪苓

茯苓

白术

等分

右三味杵爲散飲服方寸七日三服

大人參散 一二六 治脾胃虛寒霍亂吐瀉心煩腹痛飲食不

入

人參

當歸

厚朴

橘紅各二錢

乾薑

炮

炙甘草

各五分

加棗一枚水煎服

滌寮

六和湯一二七

治夏秋暑濕傷脾或飲冷乘風多食瓜果

以致客寒犯胃食留不化遂成痞膈霍亂嘔吐及廣南夏月

瘴疾寒熱等證

半夏

人參

炙甘草

砂仁

杏仁各一錢

赤茯苓

扁豆

炒

藿香

木瓜 各二錢

右咬咀每服五錢水二鍾生薑三片棗一枚煎溫服

一方有白术香薷厚朴各一錢名六和半夏湯

良 方 丁香散 一二入 治霍亂嘔吐不止

丁香 五分 霍香 枇杷葉 拭去毛各一錢

右咬咀水一鍾半薑一片煎六分熱服

局 方 丁香半夏丸 一二九 治胃寒嘔吐吞酸

丁香 一兩 紅豆 炒 各二
半夏 制 白术 炒 各二

陳皮 三兩

右爲末薑汁打糊丸胡椒大每服二三十丸薑湯下

局方

半夏丁香丸

百三十

治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞

酸噫腐心腹否滿不思飲食

肉豆蔻

丁香

木香

藿香

人參

陳皮

去白各半夏制三兩
二錢

右爲細末薑汁煮糊丸桐子大每服三十丸薑湯下

和劑

大七香丸

一三一

治脾胃虛冷心膈噎塞漸成隔氣及脾

泄瀉痢反胃嘔吐

香附二兩

麥芽炒一兩砂仁

藿香

官桂

甘草

陳皮

各二兩半

丁香皮

三兩半

甘松

烏藥

各六錢半

右爲末蜜丸彈子大每服一丸嚼碎鹽酒鹽湯任下忌生冷

肥膩

良
許則仁半夏丸

一三二

治胃冷嘔逆不食

半夏

洗去滑

小麥麪

一斤

旋煮間服之

右水和丸彈子大水煮熟初服四五丸二服加至十四五丸

萬氏定喘湯

一三三

治諸喘久不愈○按此方必風痰在肺者

乃可用他則忌之

白果

三七枚去壳切碎炒

欵冬花

桑白皮

蜜炒

麻黃

制半夏

各三錢

蘓子

二錢

黃芩

微炒

杏仁

各錢半

水三鍾煎二鍾作二次服不拘時徐徐飲

歌曰 諸病原來有藥方

惟愁齁喘最難當

麻黃桑杏尋蘓子

白果冬花用更良

甘草黃芩同半夏

水煎百沸不須薑

病人遇此仙丹藥

服後方知定喘湯

局人參定喘湯 一三四

治肺氣上喘喉中有聲坐卧不安胸

全言卷五
膈緊痛及治肺感寒
那歎聲重

人參

麻黃

阿膠

半夏麌

五味子

粟殼

甘草

各八分桑白皮錢半

水二鍾薑三片煎八分食後服

百合湯

一三五

治肺氣壅滯歎嗽喘悶多渴腰膝浮腫小

便淋瀝

百合

赤茯苓

陳皮

桑白皮

紫蘿

大腹皮

枳殼

馬兜苓

人參

猪苓

炙甘草

麥冬各一錢

右分二服每服水一鍾半薑一片棗一枚煎七分不拘時溫
服

局方五虎湯 一三六

治風寒所感熱痰喘急

麻黃 七分

細茶 八分

杏仁去皮尖一錢

石膏一錢半

甘草 四分

水一鍾半薑三片棗一枚煎服

三神秘湯 一三七

因治上氣喘急不得臥

人參 一錢

陳皮

桔梗

紫蘿各錢半

五味子

十五粒

水一鍾半煎七分食遠溫服

直指神秘湯 一三八

治水氣作喘

人參

陳皮

桔梗

紫蘿

半夏

桑白皮

枳榔各一錢

炙甘草 五分

五味子

十五粒

水二鍾薑三片煎八分食遠溫服

蘿蔔子湯 一三九

治積年上氣喘促唾膿血不止而氣實者

宜之

蘿蔔子 一合研碎水煎食後服其效如神

三草莖大棗瀉肺湯

百四十

治上氣喘急身與面目俱浮鼻

塞聲重不聞香臭胸膈脹滿將成肺癰

甜草莖炒研細三錢

大棗十枚去核

水二鍾先煎大棗至一鍾去棗入草莖煎至八分食後服○
須先服小青龍湯二服方用此

蘓子煎一四一
治上氣欬嗽

蘓子

杏仁

生薑汁

生地黃汁

白蜜各一斤

右將蘓子搗爛以二汁和之絹綃取汁又搗又和如此六七

次則味盡乃去粗以蜜和之置銅器中於湯上煎之如飴每
服二匙日三次夜一二次病愈卽止

林醫杏仁煎一四二

治喘嗽

杏仁去皮尖炒 胡桃肉去皮

右等分研膏煉蜜丸彈子大每服一丸臨卧細嚼薑湯送下
○一方以胡桃肉三枚薑三片臨卧嚼服飲湯三四口再嚼
再飲就臥止嗽無痰

良方杏仁膏一四三

治欬嗽喘急喉中枯燥如物塞兼睡血不

止

杏仁

二兩去皮尖 真酥 三兩
炒研如膏

阿膠

二兩研炒爲末

生薑汁

一合

白蜜

五合

藕子

三兩微炒
研膏

右和勻銀鍋內慢火熬成膏每服一匙不拘時米飲調下
良前胡散

一四四

治心胸煩熱不利欬嗽涕唾稠粘

前胡

桑白皮

麥門冬

貝母

各錢半

甘草

炙五分 杏仁

去皮尖一錢

水一鍾半薑三片煎七分溫服

濟生

百合

蒸焙乾

欬冬花等分

百合

蒸焙乾

欬冬花等分

右爲細末煉蜜丸龍眼大臨卧細嚼一丸薑湯下

木枳殼散 一四六

治心下痞悶作痛噯氣如敗卵

枳殼

白术 各五錢

香附 一兩

枳榔 二錢

右爲細末每服二錢米飲調下日二三服不拘時

保和湯 一四七

治中染瘴氣發熱嘔吐腹滿不食

厚朴 薑制

半夏 制

大腹皮

黑豆水洗

橘紅 各八分

柴胡

枳殼

甘草 各五分

生薑 三錢煨

水煎溫服

十味保和湯 一四八

治胃虛氣滯作噯

人參

白术

茯苓

半夏

制

陳皮各一錢

藿香

香附

砂仁各六分

炙甘草

木香各三錢

水一鍾半薑三片棗二枚煎七分食前溫服

丹溪六鬱湯一四九

能解諸鬱

香附二錢

橘紅

蒼朮

撫芎

半夏炮各一錢

赤茯苓

梔子炒各七分

炙甘草

砂仁各五分

水二鍾薑三片煎八分溫服○氣鬱加烏藥木香枳榔紫蘿

乾薑倍砂仁香附○濕鬱加白术○熟鬱加黃芩倍梔子○
痰鬱加南星枳殼小皂莢○血鬱加桃仁紅花丹皮○食鬱
加山楂神曲麥芽

局方三和散 百五十 治七情氣結脾胃不和心腹痞滿大便秘

瀝

羌活

蘿葉

木瓜

大腹皮

沉香各一錢木香

枳榔

陳皮

白术

川芎

炙甘草各七分半

右咀分二服每服水一鍾煎六分不拘時服

丹溪生韭飲 一五一 治食鬱久則胃院有瘀血作痛大能開提

氣血

生韭 捣取自然汁一盞加溫酒一二杯同服

右先以桃仁連皮細嚼數十枚後以韭汁送下

三因溫膽湯 一五二 治氣鬱生涎夢寐不寧怔忡驚悸心虛膽

怯變生諸證

半夏

湯泡

枳實

竹茹

各一兩

陳皮

一兩五錢

茯苓

七錢

炙甘草

四錢

每服四五錢生薑七片棗一枚水一鍾半煎七分食遠溫服

○一方有遠志一兩

十味溫膽湯 一五三

治證同前兼治四肢浮腫飲食無味心

虛煩悶坐卧不安夢遺精滑等證

半夏

湯泡

枳實

炒

陳皮

各二錢

白茯苓

錢半

人參

熟地

棗仁

炒

遠志

制

五味

各一錢

炙甘草

五分

水二鍾生薑五片棗一枚煎八分不拘時服

越鞠丸

一五四

治上、鬱胸膈痞滿或吞酸嘔吐飲食不和瘡

疥等證

香附

山楂

神麴炒

麥芽炒

撫芎

蒼术

梔子

炒各等分

右爲末水調神麴糊丸桐子大每服五七十丸滾湯下○丹

溪越鞠丸無山楂麥芽

流氣丸一十五

治五積六聚癥瘕痞塊畱飲之疾是皆鬱氣

客於腸胃之間皮膚之下久而停畱變而爲痞此藥能通滯氣和陰陽消舊飲雖年高氣弱亦可緩緩服之

木香

小茴香

橘紅

菖蒲

青皮

廣茂炮

檳榔

蘿蔔子

神麴炒

麥芽炒

枳殼炒

補骨脂炒

砂仁

草澄茄各一兩

右爲末麴糊丸桐子大每服五十丸細嚼白豆蔻仁一枚食後白湯送下

嚴氏五膈散一五六治五膈五噎

人參

白朮

甘草

白豆蔻

半夏

桔梗

乾薑

草澄茄

木香

杵頭糠

沉香各三分

梔杷葉五片炙去毛

水二鍾薑七片煎七分溫服

局方五膈寬中散

一五七

治七情四氣傷於脾胃以致陰陽不

和遂成膈噎一切氣逆並治

青皮

陳皮各五錢

香附童便浸炒

厚朴

薑汁炒

甘草

各六錢

白豆蔻

砂仁

丁香

木香

各一錢

右爲細末每服二錢薑鹽湯點服

選要十膈散一五八 治十般膈氣○風冷氣熱痰食水憂思善

人參

白朮

茯苓

炙甘草

陳皮

枳殼

麸炒

神麴炒

麥芽

乾薑

官桂

诃子

三稜

炮

我术

炮各一
兩 厚朴 薑炒

枳榔

木香 磨各半
兩

右爲細末每服二錢入鹽少許白湯調服如脾胃不和腹滿
脹悶用水一鍾薑五片棗一枚鹽少許煎七分服

局方

五噎散 一五九

治胸膈痞悶諸氣結聚脇肋脹滿痰逆惡

心不進飲食

白术

南星

制

半夏麴

枳殼

麸炒

青皮

草果

麥芽

大腹皮

乾薑

丁香

各一錢
甘草五分

水一鍾半薑五片煎七分不拘時服

嘉木散

百六十

一名穀神散○治脾胃不和胸膈痞悶氣逆

生痰不進飲食五脢五噎

白茯苓

砂仁

薏仁

炒仁

枇杷葉

去毛
薑炙

桑白皮

炒

沉香

磨汁

五味子

白豆蔻

炙甘草

丁香

人參

各五分

木香

磨汁

青皮

陳皮

桂仲

薑汁炒

穀芽

炒

藿香

大腹皮

洗

石斛

酒炒

半夏麴

炒

神麴

炒

隨風子

枳榔

各三分

右水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服○五噎八柿乾一

個膈氣吐逆入薤白三寸棗五枚同煎

局人參豆蔻湯一六一治嗝噎寬中順氣

人參

炙甘草

白豆蔻

石菖蒲各五
分

白术

陳皮

半夏麵

蘿蔔子炒研

當歸

厚朴各八分

藿香

丁香各三分

水一鍾半薑三片粟米一撮煎七分服

良方 紫蘿子飲一六二 治嗝噎上氣欬逆因怒未定便夾氣飲

食或飲畢便怒以致食與氣相逆遂成嗝噎之候

真蘿子

訶子
煨

蘿蔔子
微炒

杏仁
去皮尖
炒

人參

各一錢

木香

五分

青皮

炙甘草

各二錢

右咀水一鍾半薑三片煎七分服

枇杷葉煎

一六三

治五噎立效

枇杷葉

拭去毛尖
橘紅各三錢

生薑

半兩

水一鍾半煎七分作二次溫服

統補氣運脾湯

一六四

治中氣不運噎塞

人參

二錢

白朮

三錢

黃芪

一錢炙

橘紅

茯苓

各錢半

砂仁

八分

甘草

炙五分

水一鍾半薑一片棗一枚煎八分食遠服

利膈散一六五

治胸痺膈塞不通

人參

白朮

陳皮

赤茯苓

前胡

各一錢乾薑

桂心

訶子

甘草

各五分

水一鍾半薑五片煎七分頻頻服之效

發明人參利膈丸一六六

治胸中不利痰逆喘滿利脾胃壅滯

治嗝噎聖藥○按此方必嗝噎而大便秘結者乃可用

人參

當歸

藿香

各一兩

木香

檳榔各七錢 枳實炒

甘草各八錢 厚朴薑炒

大黃酒浸各二兩

右爲末滴水丸桐子大溫水送下三十丸

草豆蔻丸一六七

治酒積胃口痛咽膈不通

草豆蔻煨

白术各一兩

麥芽煨

神曲炒

黃芩

半夏

炮各五錢

枳實

炒二兩

橘紅

青皮

各三錢

乾薑

二錢

炒鹽

五分

湯浸蒸餅爲丸綠豆大每服百丸煎白湯下○按此方當去

黃芩庶乎不滯

東垣清暑益氣湯

一六八

治暑熱蒸人四肢倦怠胸滿氣促肢

節疼痛身熱而煩小便黃數大便溏瀉自汗口渴不思飲食

人參

黃芪

升麻

蒼朮各一錢

白朮

炒

神曲

炒各五分

陳皮

炙甘草

黃柏

麥冬

當歸

各五分

乾葛

五味

澤瀉

青皮

各三分

水煎溫服

局方香薷飲

一六九

治一切暑熱腹痛或霍亂吐利煩心等證

○按此方惟治陽暑陰暑不宜用

香薷一斤 厚朴制 白扁豆炒各半斤

每服五錢水一錘半煎入分不拘時溫服

五物香藿飲百七十 治一切暑毒腹痛霍亂吐瀉或頭痛昏

憒等證

香薷 茯苓 白扁豆 厚朴

炙甘草各一錢

右爲咀水一錘半煎服○本方加黃連卽名黃連香薷飲

百十味香薷飲一七一 治伏暑身體倦怠神昏頭重吐瀉等

證

香薷二錢

人參

黃芪

白朮

茯苓

厚朴

薑炒

陳皮

白扁豆

炒各一錢

木瓜

炙甘草

各五分

水二鍾煎七分食遠溫服

黃連香薷飲一七二

治陽暑中熱

黃連

四兩

香薷

一斤

厚朴

半斤

每服四錢如前煎服

局縮脾飲一七三

解伏暑除煩渴消暑毒止吐瀉霍亂

白扁豆

炒

乾葛

各二兩

炙甘草

烏梅肉

砂仁

草果各四兩

右咬咀每服四錢水煎冷服

局方七味滲濕湯一七四

治寒濕所傷身體重著如坐水中小便或赤澁大便溏泄因坐卧濕地或爲陰雨之所襲也

炙甘草

蒼朮

白朮各一錢
茯苓

乾薑

各二錢

丁香

橘紅各二分半

水一鍾半薑三片棗一枚煎七分食前服

清熱滲濕湯一七五 方在寒陣百十一

治濕熱浮腫小水不利

金匱防已黃芪湯 一七六 治風濕脈浮身重汗出惡風者

防已

黃芪

去蘆各一兩

甘草

炙半兩

白朮

七錢半

右咬咀每用五錢生薑四片棗一枚水盞半煎八分溫服良久再服○喘者加麻黃半兩○胃中不和加芍藥○氣上衝者加桂枝○下有陳寒者加細辛○服後當如虫行皮中從腰下如冰厚坐被上又以一被繞腰下溫令微差

百除濕湯 一七七

治中濕身體重著腰腿痠疼大便溏小便

或澁或利

半夏麴

蒼朮

厚朴

茯苓 各錢半

陳皮 七分

藿香

炙甘草

各五分

水二鍾薑七片棗二枚煎七分食遠服

羌活勝濕湯 一七八

治外傷濕氣一身盡痛者此方通治濕

證

羌活

獨活 各二錢

藁本

防風 各錢半

蔓荆子

川芎

炙甘草

各五分

水二鍾煎八分食後溫服○如身重腰痛沉沉然經有寒也

加酒防已五分附子五分

東垣升陽除濕湯 一七九 治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹痛泄

瀉無度小便黃四肢困弱

升麻

柴胡

羌活

防風

半夏

益智仁

神曲

澤瀉各五分

麥蘖麵

陳皮

猪苓

甘草各三分

蒼朮一錢

右咬咀作一服水三大盞生薑三片棗二枚煎至一盞去粗
空心服

拔升陽除濕防風湯

百八十

治下痢下血大便秘滯裏急後

重數至圊而不能便或下白膿慎物利之舉其陽則陰自降

矣

防風二錢

白术

白茯苓

白芍藥各一錢

蒼术

酒浸去皮炒四錢

右先將蒼术用水一鍾半煎至一鍾入諸藥同煎至八分食

前服

三白术酒一斤治中濕骨節疼痛

白术一兩

用酒三盞煎一盞不拘時頻服不能飲酒者以水代之

仲景五苓散一斤治暑熱煩燥霍亂泄瀉小便不利而渴淋

瀉作痛下部濕熱

白术

猪苓

茯苓各七錢半

肉桂五錢

澤瀉一兩二錢半

古法爲細末每服二錢白湯調下日三服○今法以水煎服

加減五苓散一八三

治濕熱黃疸小水不利

卽前五苓散去肉桂加茵陳各等分

加味五苓散

一八四

治濕勝身痛小便不利體痛發渴此太

陽經解表滲利之劑治風濕寒濕藥也

卽前五苓散加羌活

金匱
茵陳五苓散 一八五

治黃疸

茵陳蒿末 十分 五苓散 五分

右和勺先食飲方寸七日三服

柴胡茵陳五苓散 一八六

治傷寒溫濕熱病發黃小便赤黑

煩渴發熱此以汗下太早濕熱未除以致遍身發黃嘗用此

治之甚效

五苓散 一兩 加茵陳半兩 車前子一錢 木通

柴胡各一錢半

右分二服用水一鍾半燈草五十莖煎服連進數服小便清

利而愈○因酒後者加乾葛二錢

四苓散 一八七

卽前五苓散去肉桂

仲景 猪苓湯 一八八

治傷寒下後脈浮發熱渴欲飲水小便不

利及少陰病下利欬而嘔渴心煩不得眠者

猪苓去皮

茯苓

阿膠

滑石

澤瀉各一兩

合日三服

右五味以水四升先煮四味取二升去滓內阿膠烊盡服七

茯苓湯 一八九

治濕熱泄瀉或飲食泄瀉

茯苓

白术

炒各五錢

右用水煎食前服○一方有芍藥等分名白术散

胃苓湯

百九十

治脾濕太過泄瀉不止

陳皮

厚朴

甘草

蒼朮

白术

茯苓

澤瀉

猪苓

肉桂各等分

每服五六錢薑五片棗二枚水煎服

橘半胃苓湯 一九一 治嘔吐泄瀉脹滿不下食不知味

橘紅

半夏

製各一錢

蒼朮

米甘浸

白朮

炒

厚朴

炙甘草

人參

茯苓

澤瀉

茅根

各二錢

薑汁

數匙

水二鐘煎一鐘入薑汁再煎一二沸陸續飲之

柴芩湯

一九二

治身熱煩渴泄瀉

白朮

茯苓

澤瀉

柴胡

猪芩

黃芩

右水煎服

加減柴芩湯

一九三

治諸癥此和肝腎順氣消癥治濕之劑

柴胡

甘草

半夏

茯苓

白术

澤瀉

猪苓

山梔

山楂

荔枝

煨各等分

右咬咀水二鐘薑三片煎八分食煎服

局方
真人養臟湯

一九四

治大人小兒冷熱不調下痢赤白或

如膿血魚腦裏急後重脣腹疼痛或脫肛墜下酒毒便血並
治之

人參

當歸

訶子

肉豆蔻

麪煨

炙甘草

木香

各一錢

芍藥

白术

各三錢

內桂 五分 粟殼 蜜炙二錢

水二鐘煎八分食遠服○臟寒者加附子一錢

草果散

一九五

治中寒泄瀉腹痛無度

厚朴

薑汁炒
二兩

肉豆蔻 麴煨

草豆蔻 煥各十個

煨各十個

右每服三錢薑水煎服

驗經

大橘皮湯

一九六

治濕熱內甚心腹脹滿水瀉小便不利

橘皮

檳榔 各一錢

滑石

茯苓

猪苓

澤瀉

白术 各二錢

官桂

甘草

各五分

水一鐘半生薑三片煎八分食遠服

消食導氣飲

一九七

治凡遇氣怒便作泄瀉此必因怒挾食

所致其有脾土本虛不勝肝氣者此方主之

人參

白术

茯苓

炙甘草

川芎

半夏

青皮

陳皮

枳實

香附

神曲

砂仁

木香

上酌虛實增減用

水一鐘半薑三片煎七分食遠溫服

外黃芩湯

一九八

治嘔嘔下利

黃芩

人參

乾薑

各三兩

桂枝

一兩

半夏

半升

大棗

十二枚

右六味以水七升煮取三升溫分三服

秘傳斗門方 一九九

治毒痢臟腑撮痛膿血赤白或下血片

日夜不息及噤口惡痢裏急後重全不進食久渴不止他藥
不能治者立見神效

乾薑

炒四錢

栗殼

蜜炙八錢

地榆

甘草

炙各六錢

白芍藥

炒三錢

黑豆

炒去皮一兩半

右咬咀可分三四貼用水一鐘半煎七分食遠熱服

治痢簡易八方

二百

外臺秘要方 治痢下白膿不止用白麪一味炒熟搗篩煮

米粥內方寸匕食之此療瀉痢日至百行藥所不及者也

千金方 治痢用薤白一握細切煮粥食之

聖惠方 治赤白痢疾以葱一握切和米煮粥空腹食之

千金翼方 用雞子以醋煮極熟空腹食之治久痢赤白

又方 用乾薑於火內燒焦黑不可成炭放磁瓶中閉冷爲

末每服一錢米飲調下

炙雞散 治脾胃氣虛腸滑下痢用黃雌雞一隻製如食法

以炭火炙之槌扁用鹽醋刷遍又炙令極熟而燥空腹食之

一方 治熱毒下血痢久不已用當歸黃連各三錢烏梅五個水煎八分空心服

類
麵术丸

二百一

治暑濕暴瀉壯脾溫胃及治飲食所傷胸

膈痞悶

神麵

炒

蒼术

米泔浸

一宿切炒等分

右爲細末麵糊丸桐子大每服七八丸米飲下不拘時

局
方
戊己丸

二百一

治脾經受濕瀉痢不止米穀不化脣腹刺

痛

黃連炒

吳茱萸

泡炒白芍藥各五兩

一方黃連四兩吳茱萸二兩芍藥三兩

右爲細末麪糊丸桐子大每服七十丸空心食前米飲下

聖雙荷散

二百三

治卒暴吐血

藕節

七節

荷葉頂

七個

右入蜜一匙擂細水二鐘煎八分溫服或爲末蜜湯調下二

錢亦妙

直側柏散

二百四

治內損失血飲酒太過勞傷於內氣血妄

行血如湧泉口鼻皆出須臾不救服此卽安又治男婦九竅出血

人參 荆芥穗燒灰各一錢側柏葉蒸乾一兩半

右爲末每服三錢入飛羅麪三錢拌勻汲水調粘啜服

地黃煎

二百五

治吐血憂患內傷胸膈疼痛及虛勞唾血百

病久服佳

用生地黃一斤搗取汁於銀鍋或砂鍋微火煎一二沸入

白蜜一斤再煎至三升每服半升日三服

一方用生地黃汁一升生薑汁一合和勻溫服日三四次

一方治虛勞吐血用生地黃五斤搗以好酒五升煮去渣服

局方 桑葉散二百六

治暑毒攻心嘔吐鮮血

香薷二錢

厚朴

甘草

麥門冬

木瓜

茅根各一錢
陳皮

枇杷葉

丁香各五分

右爲末每服二錢薑水煎服

阿膠散

二百七

治肺燥欬嗽不已及唾血

阿膠

炒

白芨各二錢

天門冬

北五味子

人參

生地黃

茯苓各一錢

各一錢

右以白芨爲細末餘藥用水一鐘半入蜜一匙秫米百粒生

薑五片同煎熟入白芨末調食後溫服

良方 阿膠散

二百八

方在婦人六

安胎補血氣

錢氏 阿膠散

二百九

方在小兒三四

治小兒欬嗽喘急

綠雲散

二百十

治吐血

柏葉

人參

阿膠炒珠

百合

右等分爲末每服二錢不拘時糯米飲調下

簡易

黑神散

二一二

治一切吐血及傷酒食醉飽低頭掬損吐

血致多井血熱妄行口鼻俱出但聲未失無有不效

百草霜 不拘多少村居者佳

右研細每服二錢糯米煎湯下喜涼水者以新汲水調服○
衄血者用少許吹鼻○皮破出血或灸瘡出血摻之卽止

局黑神散 二一二 方在婦人五十

治產後惡露不盡胎衣不下攻心腹痛

天門冬九二一三 治吐血咯血大能潤肺止嗽

天門冬一兩

貝母

杏仁各七錢

白茯苓

阿膠

甘草

各五錢

右爲細末煉蜜丸芡實大每噙化一丸津嚥下

髮灰散

二一四

治起居所傷小便尿血或忍尿脬轉躯下急痛小便不通又治肺疽心竅內崩吐血舌上出血

亂髮

燒灰卽血餘也

右每服二錢以米醋湯調服

棕灰散

二一五

治大腸下血不止或婦人崩漏下血

敗棕 不拘多少燒灰存性爲細末

每服二錢空心好酒或清米飲調服

實平胃地榆湯二一六

治邪陷陰分則陰結便血

陳皮

厚朴

蒼朮

甘草

地榆

人參

白朮

當歸

芍藥

升麻

乾葛

茯苓

神麃

乾薑

香附

各等分炒

右咀每服五錢加薑棗煎空心服

藏海

愈風湯二一七

一名舉卿古拜散○治一切失血筋脈緊

急產後或汗後搐搦

荆芥穗爲細末

右先炒大豆黃卷以酒沃之去黃卷取淨汁調前末三四錢

服之輕者一服重者二三服卽止氣虛者忌服童便調亦可

局方 小烏沉湯

二一八

治氣逆便血不止

烏藥

一兩

炙甘草

香附

醋炒四兩

右爲末每服二錢食前鹽湯下

除濕和血湯

二一九

治陽明經濕熱虛陷便血腹痛

當歸身

酒拌

牡丹皮

生地黃

熟地黃

黃芪

炙

炙甘草

各一錢

白芍藥

錢半

生甘草

升麻

陳皮

秦艽

蒼术

肉桂各五分

水二鐘煎八分空心候宿食消盡執服

驅瘧飲二百二十 治諸瘧久瘧不愈者

草果

青皮

陳皮

人參

茯苓

半夏

製

厚朴

蒼朮

炒

檳榔

白术

甘草

各一錢

良薑

五分

水二鐘棗二枚烏梅一個煎八分食送服

祛瘧飲二二一

三發後八盛氣強者可因其衰而減之立效

貝母

去心

紫蘇

各

錢

橘紅

山楂肉

枳實各錢半 檳榔八分 柴胡七分 甘草炙三分

知母去毛淨鹽酒炒過五錢

右用水二鐘煎一鐘又將查再煎至八分并一處露過宿臨
發日早溫服一半未發前一時許再溫服後半

捷瘧飲 二二二 史崇質傳云得之四明胡君屢試屢驗

黃芪炙一錢六分

人參

白朮

白茯苓

橘紅

砂仁

草果

五味子

各一錢

甘草七分

烏梅三枚

水二鐘薑三片棗二枚煎一鐘溫服

濟萬安散 二二三

治一切瘧病之初邪盛氣壯者進此藥以

生

逐邪取效若氣虛胃弱及妊娠皆不宜用

蒼术

厚朴

薑炒

陳皮

檳榔

常山

酒浸

甘草

炙各一錢半

右咀水一鐘半煎八分露一宿臨發早溫服忌熱物

濟
生
鱉甲飲子 二二四

治瘧疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名

曰瘧母

鱉甲

醋炙

川芎

黃芩

草果仁

檳榔

白术

橘紅

白芍藥

甘草

厚朴
製等分

右咬咀每服五七錢水一鐘薑七片棗一枚烏梅少許煎七分溫服無時

濟清脾飲

二二五

治癰瘡脈來弦數但熱不寒或熱多寒少

口苦咽乾小便赤澀

厚朴

製

青皮

白术

草果仁

柴胡

茯苓

黃芩

半夏

甘草

各等分

每服四五錢水一鐘半薑三片棗一枚未發前服忌生冷油

膩○寒多者可加肉桂熱多者可加黃連

局草果飲

二二六

治諸瘡通用

草果

川芎

白芷

蘇葉

青皮

陳皮

良薑

炙甘草

右等分咬咀每服五錢水一鐘半煎七分溫服留渣兩服并
煎當發日進三服不以時加薑煎亦治寒瘡

簡易七寶飲

二二七

治一切瘡疾不拘寒熱鬼瘡食瘡

常山

草果

檳榔

厚朴

薑製

青皮

陳皮

甘草

各一錢

右用酒水各一鐘共煎一鐘將查亦如前再煎一鐘各另放
俱露一宿至次日當發清晨面東先溫服頭服少須再飲二
服大有神效

簡四獸飲

二二八

治諸瘧和胃消痰

人參

白朮

茯苓

甘草

炙減半

陳皮

半夏

草果

烏梅

各等分

大棗

三枚

生薑

五片

右咀以鹽少許醃食頃濕紙厚裹慢火煨香熟每服四五錢
水一鐘半煎七分溫服

局方常山飲

二二九

治瘧疾發散不愈漸成癆瘵

知母

常山

草果

烏梅肉

各一斤

良薑

二十兩

炙甘草

一斤

右咀每服五錢薑五片棗一枚水煎服

丹溪截瘧丹

二百三十

雄黃

一兩

人參

五錢

右爲末於端午日用粽子尖允桐子大每服一丸發日早面
東井花水吞之忌諸熟味

集截瘧常山飲

二三一

常山

草果

川山甲炙

甘草炙

檳榔

知母

烏梅

右等分用水酒各一鐘煎至一鐘露一宿發前二時溫服如
吐則順之

寶鑑

交加飲子

二三二

治痰食瘴氣虛寒等瘧

肉豆蔻

草豆蔻

各二個一
煨一生

厚朴

二錢半
炒半生

大甘草

二寸半
生半炙

生薑

一兩半生半煨

右水一鐘半煎八分發日空心服未愈再服

柴平湯

二三三

治脉濡濕瘧一身盡痛手足沉重寒多熱少

柴胡

人參

半夏

黃芩

甘草

陳皮

厚朴

蒼朮

水二鐘加薑棗煎服

局方人參養胃湯

二三四

治外感風寒內傷飲食寒熱頭疼身

體拘急山嵐瘴氣疫癘瘧疾等症

半夏

厚朴

薑製

橘紅各八分
藿香

草果

茯苓

人參各五分
蒼朮一錢

炙甘草

三分

薑七片烏梅一個水煎服

和解散

二三五

治瘴病初作胸腹滿悶頭眩發熱

厚朴

薑汁炒

陳皮各二兩

甘草四兩炒

藁本

桔梗

各三兩

蒼术

半斤米泔浸一宿二兩

右爲粗末每服五七錢水鐘半薑三片棗二枚煎七分熟服
日三服夜一服○此藥不拘傷風傷寒初作未分證候任服
之大能助胃祛邪和解百病

檳榔煎

二三六

治山嵐瘴氣寒熱嘔吐腹滿不思飲食

檳榔

蒼术

厚朴

薑製

陳皮

草果

各一錢

甘草一寸

煨生薑一塊

水一鐘半棗三枚煎八分食遠熱服

屠酥酒

二三七

辟山嵐瘴氣瘟疫等氣

麻黃

川椒

去合口者

細辛

防風

蒼朮

製

乾薑

肉桂

去粗皮

桔梗

等分

右爲粗末絹囊貯浸酒中密封瓶口三日後可服每日空心
服一二杯冒露遠行辟諸邪氣但不宜多飲使醉
降椒酒

二三八

辟一切瘴氣尋常宜飲之

降真香

二兩細剉

川椒

一兩去合口者

右用絹囊貯浸無灰酒中約二斗許每日飲數杯百邪皆不

能犯兼治風濕脚氣疝氣冷氣及背面惡寒風疾有效

局方 省風湯 二三九

治中風挾熱挾痰口噤口眼歪斜癱急疼

痛風盛痰實

防風

南星

生用各二錢半夏浸洗

黃芩

甘草

各一錢

尤妙

水二鐘生薑五片煎入分不拘時服○此藥同導痰湯合服

局方 八風散

二百四十

治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急頗疼

或皮膚風瘡痒痛及寒壅不調鼻塞聲重

藿香去土半斤 前胡去蘆 白芷各一斤 黃芪炙

甘草炙

人參各二斤 差活

防風各三斤

右爲細末每服二錢水一鐘入薄荷少許煎七分食後溫服
或用臘茶清調服一錢亦可○小兒虛風用臘茶清調下半
錢更量兒大小加減服

防風當歸湯二四一

治發汗過多發熱頭搖口噤脊背反張

太陽兼陽明證也宜去風養血

防風

當歸

川芎

熟地黃等分

每服一兩水二鐘煎一鐘溫服

順風勻氣散

二四二

治中風中氣半身不遂口眼喎斜先宜

服此

白朮

人參

天麻

各五分

沉香

白芷

青皮

甘草

各四分

紫蘇

木瓜

各三分烏藥

一錢半

水一鐘半薑三片煎七分食遠服

易簡
星香湯

二四三

治中風痰盛服熟藥不得者凡痰厥氣厥

身熱面赤者宜服之

南星

八錢

木香

一錢

右作二貼水二鐘生薑十片煎七分不拘時服

濟八味順氣散

二四五

治氣厥身冷似中風凡患中風者先

服此藥順氣次進治風藥

人參

白朮

茯苓

青皮

陳皮

白芷

台烏

各一兩

甘草

半兩

右咀每服三錢水一盞煎七分溫服

機要大秦艽湯

二四五

治中風外無六經之形證內無便溺之

阻隔血弱不能養筋故手足不能運動舌強不能言語宜養血而筋自愈

當歸

芍藥

白朮

生地

熟地

川芎

甘草

茯苓

防風

白芷

獨活

羌活

黃芩

各七分
秦艽

石膏

各一錢
細辛

五分

春夏加知母一錢

水二鍾煎一鐘溫服○如遇天陰加生薑七片如心下痞加枳實五分○按此湯自河間東垣而下俱用爲中風之要藥夫旣無六經之外證而胡爲用羌辛防芷等藥旣內無便溺之阻隔而何用石膏秦艽黃芩之類其爲風寒痛痺而血虛

有火者乃宜此方耳

拔
萃養血當歸地黃湯

二四六

治中風少血偏枯筋脉拘攣疼

痛

當歸

川芎

熟地黃

芍藥

藁本

防風

白芷各一錢

細辛五分

水一鐘半煎八分食遠溫服

薏苡仁湯

二四七

治中風流注手足疼痛麻痺不仁難以伸屈

薏苡仁

當歸

芍藥

麻黃

官桂

蒼术

米泔浸
切炒

甘草

水一鐘半生薑七片煎八分食前服○自汗去麻黃有熱減

官桂

滌痰湯

二四八

治中風痰迷心竅舌強不能言

南星

製

半夏

泡七次各
二錢半

枳實

麸炒

茯苓

各一錢

橘紅

一錢半

石菖蒲

人參

各一錢

竹茹

七分

甘草

五分

水一鐘半生薑五片煎八分食後服

清心散

二四九

治風痰不開

青黛

硼砂

薄荷

各二錢

牛黃

冰片

各三分

右爲細末先以蜜水洗舌後以薑汁擦舌將藥末蜜水調稀
搽舌本上

簡

虎骨散

二百五十

治半身不遂肌肉乾瘦爲偏枯忌用麻

黃發汗恐枯津液惟此方潤筋去風

當歸

烏蛇肉

各二兩

赤芍藥

白朮

續斷

藁本

虎骨

各一兩

右爲細末每服二錢食後溫酒調下○若骨中煩疼加生地

黃一兩○若臟寒自利加天雄半兩

虎骨散

二五一

治風毒走注疼痛不定少得睡卧

虎脰骨

醋炙

龜板

醋炙各二兩

血竭

另研

沒藥

另研

自然銅

醋淬

赤芍藥

當歸

蒼耳子

炒

骨碎補

去毛

防風

各七錢半

牛膝

酒浸

天麻

檳榔

五加皮

羌活

各一兩

白附子

炮

桂心

白芷

各半兩

右爲細末每服二錢溫酒調下不拘時

支加散
二五二
治癰癧或戰振或產後不省人事口吐痰涎

當歸

荆芥穗

等分

右爲細末每服二錢水一鐘酒少許煎七分灌服神效

良方交加散二五三

方在婦人百

治經脈結聚不調腹中撮痛

絜古四白丹二五四

清肺氣養冤鬼以中風多昏冒氣不清利

也兼能下強骨髓

白术

白茯苓

人參

川芎

甘草

砂仁

香附

防風

各半兩

白芷一兩

白檀香

藿香各錢半
知母

細辛 各二錢
羌活

薄荷

獨活 各二錢半

麝香 一錢另研
牛黃

片腦 各五分另研
甜竹葉

右爲末煉蜜爲丸每兩作十九臨睡嚼一丸煎愈風湯送下
上清肺氣下強骨髓

續斷丹 二五五
治中風寒濕筋攣骨痛

續斷 草薢 治中風寒濕筋攣骨痛
酒浸 牛膝 酒浸
乾木瓜

杜仲 炒各二兩

右爲末煉蜜和丸每兩作四丸每服一丸細嚼溫酒下不拘
時

濟稀薑丸 二五六 治中風口眼喎斜時吐涎沫語言蹇濶手
生

足緩弱

稀薑草 生於沃壤間帶猪氣者是

五月五日或六月六日採葉洗淨不拘多少九蒸九晒每蒸
用酒蜜酒之蒸一飯頃九蒸畢日乾爲末煉蜜丸桐子大每
服百丸空心溫酒米飲任下

一方每稀薑草一斤加四物料各半兩川烏羌活防風各二
錢丸服

蠽痺湯 二五七 治周痺及手足冷痺腳腿沉重或身體煩疼

背項拘急

當歸

赤芍藥
煨

黃芪

薑黃

羌活

各錢半

甘草
五分

水二鐘薑三片棗二枚不拘時服

三癰湯
二五八

治血氣凝滯手足拘攣風痺等疾皆效

人參

黃芪

當歸

川芎

熟地黃

白芍藥

杜仲

薑汁炒續斷

桂心

牛膝

細辛

白茯苓

防風

秦艽

獨活

甘草

等分

水二鍾薑三片棗一枚煎七分不拘時服

加味五痺湯

二五九

治五臟痺證

人參

白芍藥

煨

茯苓

川芎

或倍之

當歸

各一錢

五味子

十五粒

細辛

七分

甘草

五分

白朮

一錢脾痺倍用

水二鍾薑一片煎八分食遠服○肝痺加棗仁柴胡○心痺
加遠志茯神麥冬犀角○脾痺加厚朴枳實砂仁神麴○肺
痺加紫苑半夏杏仁麻黃○腎痺加獨活官桂杜仲牛膝黃

芪草薢

人參散二百六十

治肝脾氣逆胸膈引痛眠卧多驚筋脈攣

急此藥鎮肝去邪

人參

二兩

杜仲

炒

黃芪

炙

棗仁

微炒

茯神

各一兩

五味子

細辛

去苗

熟地黃

秦艽

羌活

去蘆

芎藭

丹砂

細研各半兩

服

六味茯苓湯

二六一

治肢體手足麻痺多痰唾眩冒者

半夏

製

赤茯苓

橘紅

各二錢

枳殼

炒炒

桔梗去蘆 甘草炙各一錢

水二鐘薑五片煎八分不拘時服

枳實散

二六二

治心痺胸中氣堅急心微痛氣短促欬唾亦

痛不能飲食

枳實

麸炒

桂心

細辛

桔梗

各七錢半

青皮

一兩

右咬咀每服三錢水一鐘生薑一錢半煎六分不拘時服

紫蘇子湯

二六三

治肺痺心胸滿塞上氣不下

紫蘇子

炒八兩

半夏

湯泡五兩

橘紅

桂心

各三兩

人參

白术

甘草

炙各二兩

右咬咀每服四五錢水一鐘生薑五片棗二枚煎七分不拘

時溫服

除濕蠲痛湯

二六四

治風濕痛痺

羌活

茯苓

澤瀉

白术

各一錢半

陳皮

一錢

甘草

四分

蒼朮

米泔浸炒二錢

水二鐘煎八分入薑汁竹瀝各二三匙服○痛在上者加桂枝威靈仙桔梗○痛在下者如防己木通黃藥牛膝

桂心散

二六五

治風邪走注疼痛

桂心

漏蘆

芎藭

威靈仙

白芷

當歸

木香

白殼蟹炒

地龍

去土炒乾各半兩

右爲細末每服二錢溫酒調下不拘時

濕鬱湯

二六六

治雨露所襲或嵐氣所侵或坐卧濕地或汙

出衣衫濕鬱其狀身重而痛倦怠嗜卧遇陰寒則發脉沉而
細緩者是也

蒼术三錢

白术

香附

撫紅

厚朴

薑汁炒半夏

白茯苓

撫芎

羌活

獨活各一錢
甘草五分

生薑五片水煎服

赴痛散

二六七

乳香

沒藥

桃仁

紅花

當歸

羌活

地龍

酒炒

牛膝

酒洗

甘草

香附

童便洗

五靈脂

酒炒

右爲末每服二錢酒調服○或加酒炒芩藶

秦艽地黃湯

二六八

治風熱血燥筋骨作痛

秦艽

生地黃

當歸

川芎

白芍藥

甘草

防風

荆芥

升麻

白芷

蔓荊子

大力子

蒸

羌活各一錢

右水煎服

活絡飲

二六九

治風濕痺痛諸藥不效

當歸

白朮

川芎

羌活

獨活各一錢

甘草五分

水一鐘半薑五分煎七分溫服

獨活寄生湯

二百七十

治腎虛臥冷寒溫當風腰腳疼痛

鑑

獨活一錢

杜仲炒

細辛
桑寄生

人參
當歸

川芎
芍藥

茯苓
牛膝

甘草
桂心

熟地黃
防風

秦艽

水一鐘半薑三片煎七分空心服

透經解攣湯二七一
治風熱筋攣骨痛

穿山甲

三錢泡

荆芥

紅花

蘇木

羌活
當歸

蟬蛻去土

防風

天麻

甘草

各七分

白芷一錢

連翹

川芎 各五分

右酒水各半煎服

薰蒸方 二七二

治腎氣衰弱或肝脾腎三經受風寒濕氣停

於腿膝經絡致成脚痺疼痛宜用此藥和榮衛通經絡是亦

治痺之法

花椒一撮 葱三大莖切鹽一把

小麥麴 約四升

酒一盞 醋不拘多少以拌前件至潤爲度

右放銅器內炒令極熱攤卧褥下將患脚薰蒸其上蓋以衣被穩卧一時要汗出爲度勿見風○或加薑桂亦妙

薰洗痛風法

二七三

治手足冷痛如虎咬者

右用樟木屑一斗以急流水一擔煮沸將樟木屑入大桶內
用前湯泡之桶邊放一瓦凳桶內安一矮凳令病人坐桶邊
放脚在桶內外以草薦一領圍之勿令湯氣入眼恐致壞胆
其功甚捷

愈風丹

二七四

治足三陰虧損風邪所傷肢體麻木手足不

隨等證

羌活

十四兩

當歸

熟地

生地各一斤

杜仲

七兩

天麻

草薢另研細

牛膝酒浸焙乾

玄參各六兩 獨活五兩 肉桂三兩

煉蜜丸桐子大每服五七十丸或百丸空心食前溫酒或白

湯下

易老天麻丸二七五 治諸風肢節麻木手足不隨等證

天麻

酒浸三日焙乾

牛膝

製同前

草薢

各六兩另研末

當歸二十兩

附子

製一兩

羌活十兩

生地一斤

丸服如前法○一方有玄參

六兩

杜仲七兩

獨活五兩

○按

此方與前愈風丹大同但生地性涼恐滯經絡宜改用熟地爲妥且以六十四兩之諸藥而佐以一兩之附子果能效否

此最少亦宜四兩或六兩方可也

愈風燥濕化痰丸

二七六

治歷節風濕痰壅滯晝夜疼痛無

休者

白术

炒

蒼术

米泔浸

杜仲

薑汁炒各二兩

牛膝

酒浸

川芎

薏仁

巴戟

破故

炒各一兩

當歸

牙皂

瓦炒

防風

羌活

生地

獨活

防已

天麻

南星

半夏

陳皮

木香

沉香

川烏

殭蠶

全蝎

各五錢

右爲末酒糊丸桐子大每服百丸空心食前酒送下日二次
食乾物壓之

活絡丹

二七七

治中風手足不用日久不愈經絡中有濕痰

死血者

草烏

泡去皮

川烏

泡去皮

膽星

各六兩

地龍

去土焙乾

乳香

去油

沒藥

各二兩二錢

蜜丸桐子大每服二三十丸溫酒茶清任下

東垣開結導飲丸

二七八

治飲食不消心下痞悶腿腳腫痛

白木

炒

陳皮

炒

澤瀉

茯苓

神麴 炒

麥芽 炒

半夏 製各一
兩 枳實 炒

青皮

乾薑

各五錢
如有積塊者加巴霜錢半

爲末湯浸蒸餅爲丸梧子大每服四五丸或十丸溫水下此內傷飲食脾胃之氣不能運行上升則注爲脚氣故用此以導引行水化脾氣也

換骨丹 二七九

通治諸風痺痛兼治鶴膝風○此與後史國

公浸酒方大同

虎骨

酥炙

防風

牛膝

當歸

羌活

獨活

敗龜板

秦艽

草薢

晚蠶沙

松節

各一兩

枸杞 一兩半

茄根

洗淨二
兩

酒糊丸服或酒浸或爲末服亦可

局換腿丸二百八十

治足三陰經爲風寒熱濕所侵發爲癉

痺縱緩疼痛上攻胸脇下至脚膝足心發熱行步艱難

薏仁

南星

防已

防風

石斛

檳榔

萆薢

石南葉

羌活

木瓜

各四兩

牛膝

酒浸

當歸

天麻

續斷

各一兩

黃芪

一兩半

右爲末酒糊丸梧子大每服五七十丸空心鹽酒下

史國公浸酒方

二八一

一名萬病無憂酒○治諸風五痺左

癱右瘓四肢頑麻口眼歪斜骨節痠疼諸般寒濕風氣效難

盡述

當歸

鱉甲

炙

羌活

草薢

秦艽

防風

去蘆

牛膝

晚蠶沙

松節

各二兩

枸杞

五兩

乾茄根

八兩飯
素熟

虎脰骨

酒浸一日
焙乾酥炙

用無灰酒一斗絹袋盛藥入酒內封十日可服取飲時不可面向蟬口恐藥氣衝人頭面飲酒不可間斷飲盡將藥查晒

乾爲末米糊丸桐子大空心酒下五十丸忌發風動氣等物

類方
煨腎散

二八二

治腰痛

人參

當歸

杜仲

肉蓯蓉

破故紙

巴戟

鹿角霜

秋石等分

爲末用豬腰子一個洗淨血水淡鹽泥過劈開兩半勿令斷中間細細花開用前藥摻入另用稀絹包裹線縛定外用小砂罐入酒少許用紙封固母令泄藥氣煮腰子候熟取食之仍飲醇酒三杯立愈

調榮活絡飲

二八三

治失力閃腰或跌撲瘀血及大便不通

腰痛

當歸

牛膝

杏仁 研如況

大黃 各二錢

生地

芍藥

紅花

羌活 各一錢

桂枝

三分

川芎

一錢半

水一鐘半煎八分食前溫服

胡桃湯二八四 治腎虛腰痛

胡桃肉

補骨脂

杜仲

各四兩一作各四錢

右咬咀分二貼用水二鐘煎七分空心服

良方 雞鳴散二八五 治腳氣第一品藥不問男女皆可服如感

風濕流注脚痛不可忍筋脉浮腫者並宜服之其效如神

檳榔七枚

橘紅

木瓜各一兩

吳茱萸

蘇葉各三錢

桔梗去蘆

生薑連皮各半兩

右咬咀用水三大碗慢火煎至一碗半取查再入水二碗煎取一小碗兩汁相和安置牀頭次日五更分作三五次冷服之冬月畧溫亦可服了用乾物壓下如服不盡留次日漸漸服之亦可服藥至天明當下黑糞水卽是腎家所感寒濕之毒氣也至早飯時必痛住腫消只宜遲喫飯使藥力作效此藥並無所忌

茱萸木瓜湯 二八六 治腳氣衝心悶亂不識人手足脈欲絕

吳茱萸

半兩

乾木瓜

一兩

檳榔

二兩

立效散

二八七

治腳氣攻心此方消腫甚效及治暴腫

檳榔

七枚

生薑

二兩

陳皮

吳茱萸

紫蘇

木瓜

各一兩

右水三升煎一升分作三服

丹溪
防已飲

二八八

治腳氣

白术

木通

防已

檳榔

川芎

甘草稍

犀角

蒼朮

鹽水炒

生地黃

黃柏

酒炒等分

右水煎服○大便實加桃仁○小便澀加牛膝○有熱加黃芩黃連○大熱及時令熱加石膏○有痰加竹瀝薑汁

紫蘇散

二八九

治腳氣上氣心胸壅悶不得眠卧

蘇葉

桑白皮

赤茯苓

檳榔

木瓜

各一兩

炙甘草

紫菀

前胡

去蘆

杏仁

去皮尖

百合

各七錢

右咬咀每服八錢水一鐘半生薑五片煎八分不拘時溫服

三
因 紫蘇湯 二百九十一 治腳氣陰陽交錯上重下虛中滿喘急

嘔吐自汗

蘇子 炒

半夏

製各一錢

前胡

厚朴

薑汁炒

甘草 炒

歸身

各七分

陳皮

肉桂

各四分

水一鐘半薑三片煎七分不拘時服

濟 生 檳榔湯 二二九 治一切腳氣散氣疎壅

檳榔

香附

陳皮

蘇葉

木瓜

五加皮

甘草

炙各七分

右咬咀水一鐘半生薑三片煎服

加減檳榔湯

二九二

治一切脚氣脚弱名曰壅疾貴在躁通

春夏尤宜服之

檳榔

橘紅

蘇葉

各一兩

甘草

炙半兩

右每服五七錢水一鐘半生薑五片煎八分不拘時溫服○如腳痛不已者加木香五加皮○婦人腳痛加當歸○室女腳痛多是肝血滯實宜加赤芍藥○中滿不食加枳實○痰厥或吐加半夏○腹痛大便不通用此湯下青木香丸或加大黃○小便不利加木通○轉筋者加吳茱萸○腳腫而痛者加大腹皮木瓜○腳痛而熱加地骨皮

檳榔散 二九三

治腳氣衝心煩悶不識人

檳榔

茴香

木香

各半兩

右咬咀每服五錢以童便一鐘煎七分不拘時溫服

活人桑白皮散 二九四

治腳氣盛發上氣喘促兩腳浮腫小便

赤澁腹脇脹滿氣急坐卧不得

桑白皮

郁杏仁各一兩

赤茯苓

二兩

木香

防已

大腹子

各一兩

蘇子

本通

檳榔

青皮

各七錢半

右每服三五錢薑三片水煎服

木香散 二九五

治脚氣衝心煩悶臍下氣滯

木香 半兩

檳榔

木通 各一兩

右咬咀每服八錢水一鐘半生薑五片葱白七寸煎八分不

拘時溫服

木通散 二九六

治腳氣遍身腫滿喘促煩悶

木通 去皮

蘇葉

猪苓 各一兩

桑白皮

赤茯苓

檳榔 各二兩

右咬咀每服五七錢水一鐘半生薑五片葱白七寸煎一鐘

不拘時溫服

人參桂心散 二九七 治脚氣嘔逆心煩不能飲食

人參 去蘆

赤茯苓

檳榔

麥門冬

橘紅 各一兩 桂心 七錢半

右咬咀每用八錢水一鐘半加生薑七片煎服

橘皮湯 二九八 治腳氣痰壅嘔逆心胸滿悶不思飲食

橘紅

人參 去蘆

蘇葉 各一兩

右咬咀每服八錢水一鐘半生薑五片 懸白芷不拘時溫服
驗半夏散 二九九 治腳氣煩悶嘔逆心胸壅悶不能飲食

半夏散

二九九

半夏 泡七次 桂心 各七錢

赤茯苓

人參 去蘆

橘紅

前胡

去蘆

檳榔

各一兩

蘇葉

一兩半

右咬咀每服五七錢水一鐘半生薑七片淡竹茹二錢煎七

分溫服無時

大腹皮散

三百

治諸脚氣浮腫心腹痞悶小便不利

大腹皮

三兩木瓜

蘇子

檳榔

荆芥穗

烏藥

橘紅

蘇葉

各一兩

蘿蔔子

半兩沉香

枳殼

炒桑白皮

各一兩

右咬咀每服八錢水一鐘半薑五片煎八分溫服○御醫藥

方加木通白茯苓炒茴香炙甘草四味卽名沉香大腹皮散

活人大腹子散

三百一

治風毒腳氣肢節煩疼心神壅悶

大腹子

紫蘇

木通

桑白皮

羌活

木瓜

荆芥

赤芍藥

青皮

獨活

各一兩
枳殼二兩

地黃湯

三百二

治穿心脚氣

熟地黃

四兩
當歸

二兩

芍藥

川芎

牛膝

酒浸

三奈

各一兩

杜仲

半兩
薑汁炒

右咬咀每服一兩水一鐘半煎八分不拘時溫服

木瓜湯

三百三

治脚氣

木瓜

大腹皮

紫蘇

木香

羌活

炙甘草

各一錢

茯苓

陳皮

各八分

水一鐘半煎八分食前服

沉香湯

三百四

治腳氣攻心煩悶氣促腳痠疼

沉香

木通

檳榔

各五分

吳茱萸

三分

赤芍藥

半錢

紫蘇

一錢

水一鐘半生薑三片煎八分不拘時溫服

續斷丸

三百五

治風濕流注四肢浮腫肌內麻痺

全書卷三十四
川續斷

當歸

草薢

附子

防風

天麻各一兩

乳香

沒藥各半兩

川芎七錢半

本
事
續
斷
丸

三百六

治肝腎風寒氣弱脚不可踐地脚痠疼痛

右爲細末煉蜜丸桐子大每服四十丸空心溫酒或米飲下
事
續
斷
丸
治肝腎風寒氣弱脚不可踐地脚痠疼痛
風毒流注下部行止艱難小便餘瀝此藥補五臟內傷調中
益氣涼血強筋骨

杜仲五兩

五加皮

防風

薏仁

羌活

續斷

牛膝酒浸各三兩

草薢四兩

生地黃

五兩

右爲末用好酒三升化青鹽三兩用木瓜半斤去皮子以前
鹽酒煮成膏和藥爲丸梧子大每服五七十丸空心食前溫
酒鹽湯任下

保命牛膝丸

三百七

治腎肝虛損骨痿不能起於牀筋弱不能

收持宜益精緩中

牛膝

酒浸

草薢

杜仲

炒

白蒺藜

防風

兔絲子

酒煮

肉蓯蓉

酒浸

等分官桂

減半

右爲末酒煮猪腰子搗和丸桐子大每服五七十丸空心溫

酒送下

木酒浸牛膝丸

三百八

治腰脚筋骨痠軟無力

牛膝

三兩炙黃

川椒

去合口者

虎骨

真者醋炙黃各半兩

附子

一枚炮去皮

臍

右咬咀用生絹作袋盛藥以煮酒一斗春秋浸十日夏七日
冬十四日每日空心飲一大盞酒盡出藥爲末醋糊丸每服
二三十丸空心溫酒鹽湯任下忌動風等物

茱萸丸

三百九

治腳氣入腹喘急欲死

吳茱萸

泡

木瓜

等分

右爲末酒糊丸梧子大每服五七十丸至百丸空心酒飲任

下○或以木瓜蒸爛研膏丸服尤妙○此方內加大黃名三

將軍丸

東垣健步丸

三百十

治腳膝無力屈伸不得腰背腿脚沉重行

步艱難

防己

酒洗兩

羌活

柴胡

滑石炒

炙甘草

酒洗各五錢

天花粉

酒洗各五錢

防風

澤瀉各三錢

苦參

酒洗

川烏

各一錢

肉桂

五分

右爲細末酒糊丸桐子大每服七八十丸煎愈風湯空心送

下

全言卷之四
調元健步丸

三二一 治陰虛血少濕熱兼行足履無力

當歸

酒洗

川黃柏

鹽酒炒

枸杞

各二兩

牛膝

三兩鹽酒浸

白芍藥

微炒

白茯苓

白术

炒

蒼朮

陳皮

各一兩

炙甘草

三錢

木瓜

五加皮

各八錢

川續斷

七錢

澤瀉

防已

各五錢

蜜丸桐子大空心鹽湯送下七八十丸或百丸

因

勝駿丸

三一二

治元氣不足爲寒濕之氣所襲腰足攣拳

或脚面連指走痛無定筋脉不伸行步不隨常服益真氣壯

筋骨

附子 炮製

當歸

天麻

牛膝

木香

棗仁

炒

熟地

酒蒸

防風

各二兩

木瓜

四兩

羌活

乳香

各半兩

全蝎

炒

甘草

炙

沒藥

各一兩

麝香

二錢

右爲末用生地黃三斤以無灰酒四升煮乾晒二日杵爛如膏入前末和勻杵千餘下每兩作十丸每服一二丸細嚼臨卧酒下作小丸服亦可

神應養真丹

三一三

治厥陰經爲四氣所襲脚膝無力或右

瘓左癱半身不遂手足頑麻語言蹇澁氣血凝滯遍身疼痛

當歸

酒浸片時搗

熟地黃

酒蒸搗

川芎

芍藥

羌活

天麻

兔絲子

酒製

木瓜

等分

右爲末入地黃當歸二膏加蜜搗丸桐子大每服百丸空心
酒下鹽湯亦可

透骨丹

三一四

專治脚氣

川烏

炮

羌活

沉香

乳香

另研

川芎

檳榔

木瓜

各一兩

木香

一兩半

白茯苓

二兩

右爲末麴糊丸梧子大食前薑湯下六七十丸

本
事 虎骨酒 三一五

去風補血益氣壯筋骨強腳力

虎脛骨

真者草薢

仙靈脾

薏苡仁

牛膝

熟地黃

各二兩

右剉細絹袋盛浸酒二斗飲了一盞入一盞可得百日婦人

去牛膝

人
活
薏仁酒 三一六 治脚痺

薏苡仁

牛膝 各二兩 海桐皮

五加皮

獨活

防風

杜仲

各一兩

熟地黃 一兩半

白术

半兩

右爲粗末以生絹袋盛用好酒五升浸春秋冬二七日夏月
分作數貼逐貼浸酒用之每日空心溫服一盞或半盞日三
四服常令酒氣不絕久服覺皮膚下如有蟲行卽風濕氣散
椒艾囊三一七 治腳氣極效及避一切腳氣風氣毒氣

艾葉揉半斤 川椒一斤淨 草烏二兩爲粗末

右三味和勻用布袱鋪如綿褥裹足底及足脰卽用火踏下
加微火烘踏於上使椒艾之氣得行於足自然寒濕風毒諸
氣皆得消散立能止痛痛止後仍要三二日一爲之或夜卧
包之達旦去之用此方法無不效者

丹溪敷脚氣方 三一八 治腳氣腫痛

芥菜子 白芷 等分

右爲末薑汁和敷痛處

蕪荑散

三一九

治大人小兒蛇咬心痛不可忍或吐青黃綠水涎沫或吐蟲出發有休止此蛇心痛也宜此主之

蕪荑

雷丸

各半兩 乾漆 槐碎炒大烟盡一兩

右爲細末每服三錢用溫水七分鐘調和服不拘時甚者不過三服小兒每服五分

直
蕪荑散 三百二十 取諸蟲

雞心檳榔 蕪荑各三錢 木香一錢

右爲末作一服先以酸石榴根煎湯俟五更時乃嚼炙肉引蟲頭向上然後以石榴根湯調藥溫服蟲自軟困而下

榧子煎

三二一

治寸白蟲化爲水

細榧子

四十九枚去殼

以砂糖水半盞用砂鍋煮乾熟食之每月上旬平旦空心服七枚七日服盡蟲化爲水永瘥○一方以百枚食盡佳不能食者盡五十枚經宿蟲消自下并治三蟲神效方也

聖效方

三二二

治寸白蟲神效

檳榔 半兩
南木香 二錢

右爲細末每服三錢濃米飲調下須五更空心先嚼炙肉只
嚥汁下咽吐其肉隨卽服藥已間當蟲下盡去病根此方簡

易屢驗

仲景烏梅丸

三二三

治胃寒吐欬嗽等證

烏梅肉

三十個

人參

黃柏 炙

細辛

附子

炮

桂枝

各六錢

黃連 炒一兩

六錢

乾薑 一兩

當歸

酒浸

川椒

去目及閉口者各四錢

搗要作各四兩

右研末先將烏梅用酒蒸爛搗膏加煉蜜丸桐子大每服一

二十丸日三服忌生冷滑物或用理中湯下○成無已曰肺欲收急食酸以收之烏梅之酸以收肺氣脾欲緩急食甘以緩之人參之甘以緩脾氣寒淫於內以辛潤之當歸桂椒細辛之辛以潤內寒寒淫所勝平以辛熱薑附之辛熱以勝寒孰得甘則動得苦則安黃連黃柏之苦以安孰

濟
生
烏梅丸

三二四

方在固陣六十

治大便下血

神授散

三二五

方在因陣二五五

治傳尸癆蟲

寶鑑

川棟散

三二六

治諸疝小腸氣

木香

小茴香

鹽炒各兩

川棟子

一兩用巴豆十五粒打破用炒黃去巴豆不用

右爲末空心酒下二錢

荔枝核散

三二七

治疝氣陰核腫大痛不可忍

大茴香

炒

沉香

木香

青鹽

食鹽

各一錢

川棟肉

小茴香

各二錢

荔枝核

十四枚用新者燒焦裂

右爲細末每三錢食前熟酒調服

經驗

蒼朮散

三二八

治下元虛損偏墜腎莖痛楚

真茅山蒼朮六斤

分六製

○一斤用老米泔水浸二日夜

○一斤酒浸二日切片晒乾○一斤用斗子青鹽半斤同炒黃色不用鹽○一斤小茴香四兩同炒黃色去茴香不用○一斤用大茴香四兩同炒如前○一斤桑椹二斤取汁拌製晒乾

右爲細末每服三錢空心酒下

寶鑑天台烏藥散

三二九

治小腸疝氣卒引臍腹疼痛

烏藥

木香

茴香炒

良薑炒

青皮

各半兩

檳榔

二個

川棟子

十個

巴豆

七十粒

右將巴豆微打破同川棟子加麩炒黑去麩及巴豆不用其

餘其爲細末每服一錢溫酒下甚者薑酒下

選百桃仁膏三百三十 治氣血凝滯疝氣膀胱小腸氣痛不可

忍

桃仁炒去皮尖 大茴香炒

右等分爲末每服二錢葱白二寸煨熟蘸藥細嚼空心熱酒

下

局方 守效丸 三三一 治癩疝不痛者之要藥

蒼术

南星

白芷

川芎

山楂

半夏

枳實

一云橘核

右等分爲末薑汁糊丸桐子大每服七八十九鹽湯下○有

寒加吳茱萸○有熱加山梔子○又或加青皮荔枝核

來復丹

三三二

治伏暑泄瀉裏寒外熱其效如神及治諸腹

痛痞氣小兒驚風

硝石

一兩同硫黃爲末入磁碟內用微火炒以柳枝攪結砂子火不可大恐傷藥力再研極細名二氣末

舶上硫黃

一兩五靈脂澄去砂

橘紅

青皮

各二兩一作各二錢

太陰玄精石

各一兩

右爲末醋糊丸豌豆大每服三十丸空心米飲下○伏暑悶亂紫蘇湯下○大人痞氣諸痛悉宜服之○小兒驚風欲絕

研碎米湯下

衛潤腸湯

三三三

治大便燥結不通

生地黃

生甘草

熟地黃

當歸尾

大黃

煨各五錢

桃仁

麻子仁各一錢

紅花

右用水二盞煎一盞空心服

通幽湯

三三四

治大便燥結堅黑腹痛

熟地

生地

歸稍

紅花

桃仁泥

大黃各一錢
升麻二分

水一鐘半煎服○古方加麻仁甘草卽名潤燥湯

東導滯通幽湯

三三五

治幽門不通氣不升降大便閉塞凡

脾胃初受熱中多有此證治在幽門以辛潤之

升麻稍

桃仁泥

歸身各一錢

炙甘草

紅花

各三分

熟地

生地各五分

水二鐘煎一鐘調檳榔末五分稍熱服

河間

厚朴湯

三三六

治大便氣秘不通不能飲食小便清利者

謂之虛秘此湯主之蓋實秘者物也虛秘者氣也

厚朴

一錢半

白朮

二錢

半夏

枳殼

陳皮

甘草各一錢

水一鐘半薑三片棗三枚煎八分食遠服○如不通加大黃
一錢

會編皂角散 三三七 治大小便關格不通經三五日者

大皂角 燒存性

右爲末米湯調下○又以豬脂一兩煮熟以汁及脂俱食之
○又宜以八正散加檳榔枳殼朴硝桃仁燈心茶葉煎服

良方三仁丸 三三八 治大腸有熱津液竭燥大便澀

柏子仁

松子仁

火麻仁

各一兩

右研勻用黃蠟半兩溶化和丸桐子大每服二十丸食前米

飲下未快加數服之

脾約丸 三三九 方在攻陣九三

通大便秘結

東垣潤腸丸 三百四十

治胃中伏火大便秘滯不通不思飲食
或風結血秘皆須潤燥和血諫風則自通矣

歸稍

大黃 煨

羌活 各五錢

麻仁

桃仁 去皮尖各一兩

右以二仁另研爲泥外爲細末煉蜜爲丸桐子大每服三五十丸空心白湯送下○一方有皂角仁秦艽各五錢

濟生
蕤蕤潤腸丸

三四一

治發汗利小便致亡津液大腑秘結

老人虛人宜服

肉蕤蕤

酒浸焙二兩

沉香

一兩另研

右爲末取麻子仁搗爛和水取汁打糊丸桐子大每服七八十丸空心米飲或酒送下

益血潤腸丸

三四一

治老人大便燥結

熟地黃

六兩

杏仁

尖炒去皮

麻仁

各三兩以上三味同杵膏

枳殼

麩炒

橘紅

各二兩

肉蕤蕤

酒洗去甲

阿膠

炒各一兩

蘇子

荆芥

各一兩

當歸

三兩

右以後七味爲末同前三味膏和杵千餘下仍加煉蜜丸相
子大每服五六十丸空心白湯或酒下

搜風順氣丸

三四三

治痔漏風熱閉結老人燥秘等證

車前子

兩半大麻子

微炒二錢大黃

五錢半生半熟

牛膝

酒浸

郁李仁

兔絲子

酒浸枳殼

山藥各二錢

右爲末煉蜜丸桐子大每服三十丸溫酒下

聖惠搜風順氣丸

三四四

治風氣脚氣凡老人小兒血熱風熱

而大便秘結者宜服

車前子

兩半

大麻仁

微炒去殼

郁李仁

泡去皮

兔絲子

酒浸煮

牛膝酒浸一
乾山藥宿宿各一
白檳榔一兩
枳殼麩炒兩

防風

獨活

各八錢

大黃

五錢半生半熟

煉蜜丸小豆大茶酒湯任下早晚各一服

地髓湯

三四五

治死血作淋痛不可忍及五淋小便不通茎

中痛甚欲死○一名牛膝膏又名苦杖散

牛膝不拘多少

或用一兩槌碎以水二鐘煎濃汁一鐘去渣日三服○又法

入麝香少許空心服或單以酒煎亦可

牛膝膏

三四六

治死血作淋

桃仁 去皮尖歸尾

酒洗各一兩

生地黃

酒洗

赤芍藥

各兩半

川芎

五錢

牛膝

去蘆四兩酒浸一宿

右咬咀用好水十鐘炭火慢煎至二鐘入麝香少許分四次空心服如夏月須用冷水換浸之則不壞

驗
琥珀散

三四七

治老人虛人小便不通淋澀

琥珀

爲末

人參

煎湯

空心以人參湯調服琥珀末一錢

導赤散

三四八

方在寒陣一二二

利小腸熱濇

萬全木通湯

三四九

治小便難而黃

木通

赤茯苓

車前葉

滑石各二錢

瞿麥一錢

水一鐘半煎七分食前服

葱白湯

三百五十

治小便卒暴不通小腹脹急氣上衝心悶

絕欲死此由暴氣乘膀胱或因驚憂氣無所伸衝逆胞系鬱

閉不流

陳皮

三兩

葵子一兩

葱白三莖

右咬咀用水五升煮取二升分三服○一云每服五錢葱白

三莖水煎服

東垣清肺飲子 三五一

治渴而小便不利邪熱在上焦氣分也

茯苓

猪苓

澤瀉各一錢

車前子半

琥珀

木通

瞿麥

萹蓄各一錢

通草

燈心

各五分

水二鐘煎一鐘食遠服

半夏丸 三五二

治濕痰流注白濁神效

半夏

製

猪苓

等分

右爲末神麃丸服○按此方與本事猪苓丸同意詳固障

四十八

良方 醇齧膏 三五三 治消渴

白砂蜜

五斤

砂仁

爲末半兩

烏梅

一斤搗碎

用水四大碗煎

一碗去查

右入砂鍋慢火熬赤色成膏取下放冷加白檀細末三錢麝香一字攪勻以磁器收貯密封冬月沸湯調服夏月涼水亦可

無擇
養勞湯 三五四

治五疸虛弱腳軟心悸口淡耳鳴微發寒

熱氣急小便白濁當作虛勞治之

人參

黃芪

白朮

當歸

甘草 炙

桂心

陳皮 各一兩

白芍藥 三兩

生地黃

茯苓 各五錢

五味子

遠志 各三錢

綑綠礮散 三五五

治黃胖

綠礮

六兩以米醋於鐵杓內炒七次乾
爲度放地上出火氣

南星

炒黃色

神麴

一兩炒黃色
大皂角 一斤鐵鍋水煮爛揀出聲膠淨汁入

鍋入棗肉再熬成膠和藥

紅棗

六兩蒸去皮核入皂角汁內熬膠

右前三昧爲細末以皂角棗膠搗丸桐子大每服五丸清晨
下牀時用薑湯下夜卧上牀時再服五丸忌油膩煎炒如身

上發紅班急煎棗湯解之自愈

簡濟衆方三五六

治心氣不寧怔忡驚悸清上膈風熱痰飲

白石英

朱砂等分

右爲細末每服五分金銀湯調下

抱膽丸

三五七

治男婦一切癲癇風狂或因驚恐畏怖所致

及婦人產後驚氣入心并室女經脈通時驚邪蘊結氣實上盛者累效

水銀二兩

黑鉛一兩半

朱砂

細研

乳香

細研各一兩

右將黑鉛入銚子內溶化下水銀結成砂子次下朱砂乳香

乘熱用柳木槌研勻丸雞豆子大每服一丸空心井花水吞
下病者得睡切莫驚動覺來卽安再一丸可除根

靈苑辰砂散

三五八

治風痰諸癇狂言妄走精神恍惚思慮

迷亂乍歌乍哭飲食失常疾發仆地吐沫戴眼覩覩不守

辰砂

光明佳者一兩

棗仁

微炒

乳香

明者各半兩

右爲細末先令病人隨量恣飲沉醉但勿令吐居靜室中將前藥都作一服用溫酒一鐘調勻令頓飲之如量淺者但隨量取醉服藥訖便令安卧病淺者半日至一日病深者卧三兩日只令家人潛伺之察其鼻息勻調切勿喚覺亦不可驚

觸使覺必待其自醒卽神竅定矣萬一驚寤則不可復治吳

正肅公少時心病服此一劑五日方寤遂瘥

歸神丹

三五九

治五癆諸風痰壅驚悸神不守舍

人參

當歸

棗仁

白茯苓

各二兩

朱砂

大塊者琥珀

遠志

薑湯製龍齒各一兩

金箔

銀箔

各二十片

右爲末酒糊丸桐子大每服三五十丸麥門冬湯下

得寧志丸

三百六十

治心風癲癇服此一料其病頓減

朱砂

佳者一兩

人參

白茯苓

當歸

石菖蒲

乳香

另研

棗仁

浸去皮取仁炒香熟各五錢

右將朱砂用熟絹一小片包裹線紮以犢豬心一枚竹刀切開紙拭去血入朱砂包定再用線縛外以竹箸重裹麻皮紮緊用無灰酒二升同入砂罐煮酒盡取出朱砂另研將豬心用竹刀細切砂盆內研爛拌入藥末再加煮熟淨棗肉四兩搗丸桐子大留少朱砂爲衣每服五七十丸人參湯下

人參琥珀丸

三六一

治癲癇

人參

琥珀

另研

茯神

白茯苓

石菖蒲

小暑

遠志

酒浸各半兩

乳香

另研

朱砂

水飛

棗仁 溫酒浸半日去殼紙上炒香各二錢半

右爲末煉蜜丸桐子大每服三五十丸食後溫酒送下日再服如不能飲者棗湯下此可常服

集驗秘方半夏丸

三六二

治心風癲狂○張德明傳其內人失心狂數年服此藥而愈後再作服人參琥珀丸而安

半夏

一兩用生薑汁煮三五十沸取出
切作塊更煮令熟焙乾爲末

麝香

一錢研

水銀

半兩

生薄荷

一大握用水銀研如泥

臨卧服三日再服

右藥同薄荷泥更研千百下丸如芥子每服十五丸金銀湯

神應丹 三六三

治諸癇

辰砂佳者不拘多少

右研細猪心血和勻以蒸餅裹劑蒸熟就熱取出丸桐子大
每服一丸人參湯下食後臨卧服

楊氏 五癇神應丸 三六四

治癲癇潮發不問新久

白附子

泡半兩

半夏

二兩湯洗

南星

烏蛇

酒浸

白礬

生各一兩

全蝎

炒二錢

蜈蚣

半條

白僵蠶

炒一兩半

麝香

三字研

皂角

二兩槌碎用水半升揉汁去渣同白礬

一處熬乾爲度研

硃砂

飛二錢半

右爲細末生薑汁煮麪糊爲丸桐子大每服三十丸生薑湯食後送下

局方牛黃清心丸三六五

治心志不定神氣不寧驚恐癲狂語

言譖妄虛煩少睡甚至棄衣登高踰垣上屋或小兒風痰上壅抽搐發熱或急驚痰盛發搐目反口噤煩躁等證

白术

麥門冬

枯黃芩

各二兩半

人參

神麴

蒲黃

炒各二兩半

山藥

七兩

炙甘草

五兩

杏仁

去皮尖炒黃色另研

桔梗

各二兩半

大豆黃卷

微炒當歸

肉桂

各一兩

阿膠

白芍

各七錢半

白芨

各七錢

白茯苓

一兩二錢

川芎

防風

麝香

冰片

各五錢

羚羊角

鎊一兩

犀角

鎊二兩

雄黃

八錢飛

乾薑

泡七錢

大棗

百枚蒸熟去皮研膏

金箔

一千四百張內四百爲衣

右另研爲末煉蜜與棗杵勻每兩作十九用金箔爲衣每服

一丸溫水化下

醫
統

牛黃丸

三十六

治癲狂風癇心風神不守舍時發無常仆

地吐涎不自知覺

牛黃

珍珠

麝香

各五分

朱砂

龍齒

各另研

犀角

琥珀

各二錢

天門冬

去心

麥門冬 去心人參

茯苓 各四錢 水銀 五分

防風

黃芩

知母

龍膽草

石菖蒲

白芍藥

全竭

甘草 各五錢

蜂房

三錢

金箔

銀箔

各七十片

右爲細末其和勻煉蜜和搗千杵丸如梧桐子大每服十五丸食後臨卧新竹葉湯下

萬氏牛黃清心丸 三六七 方在小兒九四

治心熱神昏

錢氏牛黃丸 三六八

方在小兒九二

治小兒痰涎風癇

雜著牛黃丸 三六九 方在小兒丸三

治小兒驚癇痰涎壅盛

三味牛黃丸 三百七十 方在小兒丸五

治小兒驚熱疳積

蘇合香丸 三七一 治中氣或卒暴氣逆心痛鬼魅惡氣等證

麝香

沉香

丁香

白檀香

香附

草撥

白术

诃子

煨去皮

硃砂

水飛

青木香

烏犀角

各二兩

薰陸香

龍腦 各一兩 安息香 二兩另爲末用無灰酒一升熬膏

蘇合油 二兩入息香膏內

右爲細末用安息香并煉蜜每兩作十丸熔黃蠟包裹爲善
每用溫水化服一丸或丸如桐子大每服四五丸

龍腦雞蘇丸

三七二

治上焦之火除煩解勞安吐血衄血清

五臟虛煩神志不定上而酒毒膈熱消渴下而血滯五淋血

崩等疾

麥冬

四兩

甘草

一兩半

龍腦薄荷葉

一斤

阿膠

炒

人參

各二兩

黃芪

炙一兩

生地

六兩另爲末

木通

銀柴胡

各二兩此二味用沸湯浸一日夜绞取汁

右用好白蜜二斤先煎一兩沸却入地黃末不住手攪徐加
水通柴胡汁慢火熬成膏然後加前諸藥末和丸如豌豆大
每服二十丸隨證用引送下○如室女虛勞寒熱潮作用人
參柴胡湯下○一方如前有黃連一兩

九還金液丹

三七三

方在小兒八八

治男婦小兒中風驚風痰盛氣急

良方
香橘湯

三七四

治七情內傷胸膈不快腹脇脹痛

香附

炒

半夏

製

橘紅

各三錢

甘草

炙一錢

水一鐘半生薑五片紅棗二枚煎八分食遠服

良方 分氣紫蘇飲

三七五

治腹脇疼痛氣促喘息

蘇葉

桔梗

去蘆

桑白皮

草果仁

大腹皮

白茯苓

陳皮

炙甘草

各一錢半

水一鐘半生薑三片入鹽少許煎八分食前服

本事 枳實散

三七六

治男子兩脇疼痛

枳實

一兩

白芍藥

炒

雀腦芎

人參

各半兩

右爲細末薑棗湯調服二錢酒亦可食前日三服

濟生

推氣散

三七七

治右脇疼痛脹滿不食

片薑黃

枳殼

麸炒

桂心

各五錢

甘草

炙二錢

右爲細末每服二錢薑棗湯食遠調服

白术丸

三七八

治息積病脇下滿悶喘息不安呼吸引痛不

可鍼灸宜導引服此藥

白术炒

枳實

麸炒

官桂

各一兩半

人參

二兩

陳皮

桔梗

醋炒

炙甘草

各一兩

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服五七十丸不拘時溫酒送

下日三服

景岳全書五十四卷終