

醫酒便二集

首卷一

內務省圖書

第.....號

書部.....類

函.....冊

六五三

漢書門

一三三九

一四八九

冊架函號類

內閣文庫

漢書

三三六

冊架函號類

內閣文庫	
番號	漢 12358
冊數	7 ( 5 )
函號	301 76





太醫院院重訂

武林藏珠館梓

醫因便二集

醫便序

沈括嘗論醫有五難謂疾發

於五臟則五色為之應五聲

為之變五味為之偏十二脉

為之動則辨疾之難也天有



五運六氣寒暑暘電人有貴  
賤老少憂喜勞逸則治疾之  
難也寒溫以煑煉緩速以飲  
啜水泉或美惡操藥之人或  
勤惰則服藥之難也藥有單

用者有複用者相使者相反  
者相合而性易者則處方之  
難也醫誠藝也方誠善也用  
之中節也而藥或採之有早  
晚藏之有良苦風雨燥濕動



有槁暴則辨藥之難也五者  
猶其大槩微至於言不能宣  
詳至於書不能載若是則彼  
故諄諄以難示戒而茲刻胡  
爲乎以便與人也雖然唯難

者深而不可攻便者易而可  
爲守也難者竭力有不足便  
者會心故不遠也矧集出孝  
廟太醫所定外傷之難據則  
收辨舌雜病之難憑則廣禁



方一展卷而臚諸掌不終朝  
而了於心也余友姚愚公修  
長者行凡拯人之事無所不  
用因合前集併行之或天涯  
孤宦臥戴星披霧之勞芳草

王孫多中酒迷香之病當荒  
郵猥市間委七尺於未經熟  
察之醫母亦近取諸枕中而  
不失也公蓋感夫括之五難  
而爲便之意云



而為與之意云  
不夫也公蓋為夫卦之正鑽  
察之習母亦也取精神中而  
補鼎市間委十久然未鮮燕  
王蘇後中首卷香多蘇當景

醫便二集

海陽 張受孔心如父 重訂

姚學顏伯愚父

提綱

三一腎氣丸一

補心腎諸臟精血瀉心腎諸藏火濕按人之  
一身陽常有餘陰常不足氣常有餘血常不  
足故滋陰補血之藥自幼至老不可缺也古  
方如腎氣丸固本丸補陰丸俱是滋陰補血



之劑然固本丸胸膈有痰者忌之補陰丸脾胃有濕者忌之惟腎氣丸專於補血滋陰而兼理痰濕最爲切當但品味數少不足以盡其變今將三方合而爲一略用加減名曰三一腎氣丸其間補瀉兼施庶乎可也

崔氏八味丸 二

治腎氣虛乏下元虛冷憊臍腹疼痛夜多旋溺脚膝緩弱肢體倦怠面皮痿黃或黧黑及虛勞不足渴欲飲水腰重疼痛小腹急痛小

便不利

附六味地黄丸 三

治形體瘦弱無力多因腎氣久虛身體憔悴寢汗發熱五藏齊損遺精便血消渴淋濁等證婦人血氣虛無子者服之有效

四君子湯 四

治氣虛脈浮大上午身熱

四物湯 五

治血虛脈細無力下午身熱



八物湯 六

治氣血兩虛

六君子湯 七

治痰挾氣虛

附人參飲

附當歸飲

附

歸脾湯

附安神定志丸

附補陰丸

附

大造丸

附八寶丹

附加味坎離丸

附

滋陰固本丸

附十珍丸

附二至丸

附

秋石乳酥丸

女寶貞丸 八

補血養神

虎潛丸 九

治痿與補腎丸用

補氣湯 十

治皮膚間有麻木此肺氣不行也

天王補心丹 十一

寧心保神益血固精壯力強志令人不忘清

三焦化痰涎去煩熱除驚悸療咽乾育養心

神



珠砂安神丸<sub>二十</sub>

治心亂煩熱怔忡心神顛倒兀兀欲吐胸中  
氣亂而熱有似懊懣之狀皆膈上血中伏熱  
蒸蒸不安宜用權法以鎮陰火之浮行以養  
上焦之元氣用甘草之甘溫補之當歸生地  
又為長生陰血之聖藥黃連去心煩除濕熱  
珠砂納浮游之火而安神明

八味定志丸<sub>三十</sub>

補益心神安定魂魄治痰去胸中邪兼理脚

腎

菟兔丸<sub>四十</sub>

治思慮太過心腎虛損便溺餘瀝小便白濁  
夢寐頻泄

固精丸<sub>五十</sub>

治心神不安腎虛自泄精

人參養榮湯<sub>六十</sub>

治精勞虛損四肢倦怠肌肉消瘦面少顏色  
汲汲短氣飲食無味



參朮調中湯

十

瀉熱補氣止嗽定喘和脾胃進飲食

加味六君子湯

十

調理脾胃

七味白朮散

十

理脾胃止嘔惡

參朮湯

補氣血調脾胃清肺滋腎

蓮米散

二十

治老人脾虛

健胃散

二十

白朮和胃丸

二十

治久病不能食而藏府或結或澹此胃氣虛弱也常服則和中理氣消痰去濕和脾胃進飲食

清脾玉露霜

二十

治老人脾瀉

歸芍四君子湯

二十



胃強脾弱治胃火旺而能食脾陰弱而難化  
當瀉肝補脾

資生丸 二十  
六

健脾開胃消食止瀉調和臟腑滋養榮衛能  
便飢者飽飽者飢凡年高脾弱食少痰多及  
小兒脾虛泄瀉者服之俱獲神效

八珍湯 二十  
七

和氣血理脾胃

治中湯 二十  
八

治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或瀉泄

胃風湯 二十  
九

飲食後乘風涼而致其症食飲不下形瘦腹  
大惡風頭汗膈塞不通此風冷入於腸胃

五神糕 三十

固脾土

保和丸 三十  
一

治飲食所傷飽悶痞脹

虎骨散 三十  
二



治風毒邪氣乘虛攻注經絡之間痛無常處  
晝靜夜甚筋脉拘攣不得屈伸

平胃散三十

附枳朮散 附參苓白朮散 附八儂糕

調中益氣湯三十

四肢滿閉肢節煩疼口失滋味大便澀滯飧  
泄水穀不化或便後見血或血膿胸滿短氣  
胸膈不通安臥嗜睡力不思飲食

和中外

治形神勞役或飲食失節勞倦虛損身熱而  
煩脉洪大而虛頭痛或惡寒而渴自汗無力  
氣高而喘

和中丸三十

治病久虛弱厭飫不能食而臧府或秘或溏  
胃氣虛也常服則和中理氣消痰去濕厚  
腸進飲食

升陽益胃湯三十

治脾胃虛怠惰臥四肢不收體重節痛口



乾飲食無味大小便不調

升陽順氣湯 三十

治忿怒傷肝思想傷脾悲哀傷肺以致各經  
火動有傷元氣發熱不思飲食

升陽補氣湯 三十

治飲食失時飢飽勞役胃氣不足乍寒乍熱  
怠惰煩熱

消導二陳湯 四十

治飲食停滯

茅山三真飲 四十

健脾胃養血氣除濕熱消痞積之聖藥昔人  
以此方能通真人故統名之以茅山非獨指  
木而言也

異功逍遙散 四十

快脾胃養血脾胃病服燥藥不得者此方最妙

子母生脉散 四十

生血氣益肺脾

傷風類



小柴胡湯 四十

傷寒四五日寒熱往來半表半裏非汗非下之證婦人寒風經水適斷小兒寒熱並治

大柴胡湯 五

治傷寒十餘日邪氣結在裏寒熱往來大便祕澀腹滿脹痛等症

麻黃湯 四十

治傷寒惡風發熱身疼無汗

桂枝湯 四十

治傷風寒發熱自汗鼻鳴乾嘔者

葛根解飢湯 四十

治傷寒惡寒項背強几几無汗惡風或下利

四逆湯 四十

治傷寒自利脉微欲絕手足厥冷

和解散 十五

治四時傷寒頭痛煩躁自汗咳嗽吐痢

金沸草散 五十

治肺經受風頭目昏痛咳嗽聲重涕唾稠粘



及治時行寒疫壯熱惡風

生料五積散 五十

治感冒寒邪頭疼身痛項強拘急惡寒嘔吐

或有腹痛又治傷寒發熱頭疼惡寒無問內

傷生冷外感風寒濕客於經絡腰脚酸疼及

婦人經滯腹痛並皆治之

瓜蒂散 五十

治傷寒表證罷邪熱入裏結於胸中煩滿不

得息而饑不能食四肢微厥而脉乍緊者宜

以此吐之經云在上吐之在下泄之

附芫蘇飲 附六神解毒散 附十神湯

附人參敗毒散 附霍香正氣散 附九味

羌活湯 附神木散

十味香茹飲 五十

治暑熱腹痛吐利心煩

竹葉石膏湯 五十

治伏暑內外熱渴煩躁

縮脾飲 五十



消暑氣除煩渴止吐瀉霍亂

益元散 五寸七

治中暑身熱小便不利此藥性涼除胃皖積熱又淡能滲濕故利小便而散濕也

五苓散 五寸八

治傷寒中暑大汗後胃中乾煩躁不得眠脉浮小便不利微熱煩渴及表裏俱熱飲水反吐名曰水逆或攻表不解當汗而反下之利不止脉浮表不解自利或一切得飲不散水

停

大順飲 五寸九

治伏暑引飲脾胃受濕 附青暑益氣湯

附白虎湯 附生脉散 附六和湯

濕病論

羌活勝濕湯 十六

治脊痛項強腰似折項似拔上衝頭痛乃是

太陽經不行

升麻除濕湯 六寸一



治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹瀉泄瀉無度  
小便黃色四肢困弱

滲濕湯 六十

治寒濕身重小便澀大便澀

羌附湯 六十

治因風濕四肢不能伸身浮微腫

滲濕二苓湯 六十

治內濕所傷

茯苓滲濕湯 六十

治濕鬱成黃疸

獨活寄生湯 六十

治腎氣虛弱為風濕所乘流注腰膝或攣拳

掣痛不可屈伸或緩弱冷痺行步無力

木附湯 六十

治風濕相搏腰膝疼痛四肢重着不嘔不渴

大便堅硬小便自利

燥論

生血消燥飲 六十

瓊脂膏 六十 治血虛皮膚枯燥消渴

加味地黃丸 七十 治肝腎不足 附天門冬膏



火症論

散鬱湯 七十

涼膈散 七十

黃芪湯 七十 治虛火

瀉青丸 七十 治肝熱

瀉黃散 七十 治脾火

白玉丸 七十 治脾火

瀉心散 七十 治心火

瀉白散 七十 治肺火

導赤散 七十 治小腸火

三黃散 八十 治三焦火

左金丸 八十 治肝火一名回冷丸

玄明粉 八十

此藥大治邪熱所干隔上氣滯臟腑秘澀並

宜服之 附治腎火 附滋陰降火湯

附升麻散火湯

痰症論

二陳湯 八十



治濕痰寒痰實脾燥濕

墜痰丸 八十

化痰丸 八十

附治積痰

半夏丸 八十

消痞化痰

加減滋陰降火湯 八十

治陰虛火盛生痰

清火飲 八十

因火盛而生痰滋陰清火則痰自降

導痰湯 八十

三因七陳湯 九十

治鬱痰

四七湯 九十

治七情氣鬱結聚痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下并治中脘痞滿痰涎

壅盛上氣喘急

洗心散 九十

治風壅痰滯心經積熱口苦唇燥眼濇多淚大便便秘結小便赤澀

鬱證論



六鬱湯 九十

總解諸鬱

加味越鞠丸 九十

調脾開鬱

開鬱調中丸 九十

治食飽後倦怠欲臥俗呼為飯討力皆因氣清  
清為食所壓不能上越而欲眠也乃中氣不之  
足之症

咳嗽論

瀉白湯 九十

加味瓊玉膏 九十

治虛勞乾咳嗽

禽化丸 九十

人參清肺丸 九十

治肺脾氣虛咳嗽不止

又方 一百

喘論

人參定喘湯 一百

定喘湯 一百

三拗湯 一百 治風寒發喘

治虛喘 一百 肺氣虛而喘

旋復花湯 一百 火乘肺而喘



治痰喘不能臥二百六

痰鬱肺而喘

瘧疾論

清脾飲七

人參養胃湯八

治瘧寒多熱少

治暑瘧九

四獸飲十

治虛瘧

治瘵瘧十一

截瘧飲十二

如人虛瘧十三

夏秋時行瘧疾十四

青蒿飲十五

治老瘧邪氣深入于裏

附陰虛瘧久不愈

何首烏丸十六

治三日瘧

附截瘧丸

霍亂論

治絞腸沙十七

回生散十八

藿香正氣散十九



泄瀉

胃苓湯 一百二十

白朮散 一百一十二 治久瀉不止

附白朮芍藥湯

治中湯 一百一十二 治瀉青色腹痛乃肝木乘脾

二神丸 一百一十三 脾腎虛瀉

砂土六一散 一百一十四 治瀉

嘔吐

安胃湯 一百一十五 治胃氣虛嘔吐惡心

治嘔不已 一百一十六

附又方

痢論

加減芍藥湯 一百一十七

噤口痢 一百一十八

脫肛 一百一十九

朴黃丸 一百二十 治痢初起用

倉連丸 一百二十一 治噤口痢

草靈丹 一百二十二

治赤白痢疾按此藥氣味寒涼去腸胃中濕



熱之積初起者用之如神

香連丸 一百三十三 治一切瀉痢

消渴門

人參白虎湯 一百三十四 治上消降火清金

三黃丸 一百三十五 治中消

兔絲丸 一百三十六 治下消

硃砂丸 一百三十七 治心虛蘊熱消渴

人乳膏 一百三十八 治消渴

加味白朮散 一百三十九 治不食而消

麥門冬湯 一百四十 治消渴

參芪湯 一百四十一 治下消

清心蓮子鈔 一百四十二 治腎消小便淋濁

丹溪謂三消多屬血虛不能生津液俱宜四物

湯為主 一百四十三

加味腎氣丸 一百四十四

治腎消渴甚溺清長而味甘

怔忡驚悸門

開鬱散 一百四十五 治痰鬱怔忡



安神丸 一百四十六 治血虛怔忡驚悸

定志丸 一百四十七 治心虛怔忡驚悸

溫膽湯 一百四十八 治心膽怯怔忡易驚

導痰湯 一百四十九 治痰鬱怔忡

治憂勞思慮傷心驚悸 一百五十

治憂思過度氣血虛損 一百五十二

茯神散 一百五十二 治驚悸心忪

歸脾湯 一百五十三

治思慮過度勞傷心脾怔忡

不寐 一百五十四

顛狂論

牛黃瀉心散 一百五十五

治心經邪熱狂言妄語心神不安

滾痰丸 一百五十六 治痰迷心竅

附靈苑方

苦參丸 一百五十七

治癲狂不避水火大叫欲殺人

治心血不足 一百五十八



附治心神不足神不守舍

錫餅方一百五十九 專治顛狂癩症

痞滿

木香化滯飲一百六十

治飲食過傷痞滿作痛一百六十一

灸結胸痞滿法一百六十二

腫脹

大橘皮湯一百六十三

香砂五皮湯一百六十四

濕湯一百六十五 治濕熱腫溺數

理中湯一百六十六 治脾胃氣虛腫滿

疎表飲一百六十七

治風寒鬱於肌表而遍身浮腫

貼臍法一百六十八 附又方

消腫方一百六十九

治脾氣不實四肢浮腫小便赤滯氣急喘滿一百七十

附治石干散一百七十

疸論



茵陳五苓散 一百七

茯苓滲濕湯 一百七

草藥方 一百七 附又方

綠蓉平胃丸 一百七

調中丸 一百七

治傷寒陽症失下鬱積發黃

凡黃疸人愛吃茶葉生米等物 一百七

心痛論

治寒痛 一百七

七氣湯 一百七 治七情氣鬱心腹絞痛

治心氣痛方 一百七 治心痛久不愈

附心痛身熱脉數

腹痛論

治傷食痛 一百七

安蟲散 一百八

治火痛 一百八

消痰飲 一百八

治腹痛無藥處 一百八



腰痛論

當歸活血湯 一百八十四

治寒濕氣血凝滯腰痛

治腰痛 一百八十五

煨腎丸 一百八十六

木香化滯湯 一百八十七

治食積痰飲腰痛

治腎虛腰痛用此貼 一百八十八

治腎虛腰痛 一百八十九

貼寒濕腰痛膏藥 一百九十

脇痛

治臂痛不能屈伸 一百九十一

又丸藥方 一百九十二

血論

鼻衄血出於肺 一百九十三

吐血嘔血溢于胃 一百九十四

咳嗽血出于肺 一百九十五

唾血出於腎 一百九十六

嚔血出於腎 一百九十七



大便下血 一百九

腸風臟毒下血 一百九

小便瀝血 二百

加減四物湯 二百 治諸血

藕汁飲 二百 治諸血

玄霜膏 二百 治吐血後虛嗽

天門冬丸 二百 治咳血

麥門冬湯 二百 治先見血後痰嗽

知母地黃湯 二百 治先咳嗽後見血

黃芩散 二百 治衄血

三黃湯 二百 治熱結大腸下血

加味四物湯 二百 治腸風下血

又丸藥方 二百

聚金丸 二百

治大便血煩熱腹痛或酒毒下血

苦參湯 二百 治內痔下血

治糞後血積 二百 謂脾虛不能攝血

治房勞大過溺血 二百



連海丸

二百二十五

治腸風下血亦治血痢

膜遮丸

二百十六

治腸風下血

秘結

脾約丸

二百十七

此惟實者可暫用虛秘者須養血健脾蓋脾得血而能運也

潤腸丸

二百十八

潤腸湯

二百十九

治大小便秘結莖中熱痛難忍

治老人血少便結

二百二十一

捲臍法

二百十二

治二便不通

搜風順氣丸

二百二十三

治老人便秘腸風臟毒治肌表中風熱去脾

胃中積滯

淋門

導赤散

二百二十四

小蘗湯

二百二十五

治血淋溺血

阿膠散

二百二十六

治血淋



益元固真湯 二百二十七

治縱慾強留不泄滲下作淋

治遺精小便痛 二百二十八

治夢遺白濁 二百二十九

治火動夢遺 二百三十

治夢泄 二百三十一

治小便秘塞不通 二百三十二

八正散 二百三十三 治小便閉

治腎虛小便秘 二百三十四

自汗屬陽虛 二百三十五

又內傷自汗 二百三十六

盜汗屬陰虛 二百三十七

治表虛盜汗 二百三十八

治自汗 二百三十九

治盜汗不止 二百四十

調經

調血養榮湯 二百四十一 治氣多血少

四製香附丸 二百四十二 治婦人調經為主



加減四物湯 二百四十三

治婦人養血為主

加味益母丸 二百四十四

治經中諸般奇症及赤白帶下

通經丸 二百四十五

治經閉血塊痛 二百四十六

艾附丸 二百四十七 治調經

加味四物湯 二百四十八

治婦人身軀肥壯脂膏閉塞子宮而不孕者

久服受孕

崩漏

加減四物湯 二百四十九

八灰散 二百五十 治血崩

治熱崩 二百五十一

帶下

歸膠丸 二百五十二 治赤白帶下

白芷散 二百五十三 治赤白帶下

柴胡湯 二百五十四 治久崩後白帶不止

養榮丸 二百五十五



治婦人月水不調赤白赤下血虛發熱

種子論

種子二益膏 二百五十六

治少年斷喪真元虛損中年無子婦人血虛  
不孕此方一料夫婦齊服服盡即孕如婦人  
經准氣血壯而無病者不宜服

胎前

安胎散 二百五十七

當歸散 二百五十八 娠婦常宜服之

附固胎丸

天仙藤飲 二百五十九 治娠妊三月兩足腫至膝

人參竹茹湯 二百六十

治娠妊二三月惡食作吐倦怠嗜卧此病不  
宜多服藥三月後自止

治娠婦遺尿失禁 二百六十一

治娠婦三三月時嘔吐惡聞食氣 二百六十二

治胎痛淋瀝不已及月經妄行 二百六十三

治娠婦小便澁淋瀝作痛 二百六十四



治面目四肢浮腫 二百六十五

又方 二百六十六

治胎前心腹疼痛胎痛不安 二百六十七

治胎因火動逆上喘急 二百六十八

治娠婦心煩熱悶 二百六十九

治漏胎下血 二百七十

又方 二百七十一

治娠婦六七箇月胎氣上冲脹滿腹痛 二百七十二

束胎丸 二百七十三 七八箇月服之

達生散 二百七十四 八九箇月宜服七八帖

又方 二百七十五

催生方 二百七十六

又方 二百七十七

又益母丸 二百七十八

產難

兔腦丸 二百七十九 治難產

下死胎 二百八十

又方 二百八十一



難產方 二百八

胞漿水早行胎渣不下 二百八

逆產橫生 二百八

胎衣不下 二百八

又方 二百八

治產難胎衣不下 二百八

治難產 二百八

益母丸 二百八

治難產

產後

加味芎歸湯 二百九

治產後惡露不盡頭疼發熱腰痛

芎歸湯 二百九 治血暈

清魂湯 二百九 治血暈

參歸湯 二百九

產後血暈不醒 二百九

瘀血攻心悶絕 二百九

瘀血不絕血塊作痛 二百九



養血怯風化痰丸 二百九十七

治婦人產後血虛為風所侵頭痛久不止

產後傷食飽悶發熱 二百九十八

回生丹 二百九十九

治難產胞衣不下產後諸症神効

乳汁不通 三百

又煎藥方 三百

治乳少 三百

無兒喫乳脹痛 三百

治乳癰 三百四

貼乳癰 三百五

小產墮胎

芩歸湯 三百六 治小產後腹痛

胎氣不固欲墮 三百七

小產後去血過血昏憤 三百八

保胎丸 三百九

累墮胎久不育者服之保胎不墮

治乳癰方 三百十



醫方類聚 卷之二十一 外科

乳癰乳梗乳岩 三百一十一

消毒飲 三百一十二 治乳癰初起立退

禁方

遇仙丹 三百一十三 治無名腫毒癰疽發背等症

拔毒膏 三百一十四 呼膿長肉

火線膏 三百一十五

治諸般腫毒初起三四日一點即退

冰梅丸 三百一十六 治喉痺

鼠黏子散 三百一十七 治風熱上壅咽喉腫痛

治牙疼神効方 三百一十八

治小兒胎毒發癰丹 三百一十九

水銀膏 三百二十 治肥疥瘡

薰筒 三百二十一 治風濕疥癬

又疥瘡藥 三百二十二

四黃散 三百二十三 治頭上瘡

專治肥疥瘡 三百二十四

擦牙散 三百二十五

又方 三百二十六

醫方類聚 卷之二十一 外科

三十一



醫便二集 杖續

烏鬚方 三百二十七

又方 三百二十八

治口舌生瘡 三百二十九

蠟丸方 三百三十

治痢疾腹痛婦人經行腹痛難產并產後瘀

作痛

阿魏丸 三百三十一

治男婦氣痞食痞形如覆杯面色痿黃

透骨散 三百三十二 治婦人血痞

煎藥方 三百三十三

千金散 三百三十四 專點內外痔瘡枯藥

花蛛散 三百三十五 點內外痔

痔漏藥線 三百三十六

洗藥 三百三十七

內痔脫落腸頭不收 三百三十八

紙丁眼藥 三百三十九 治風沿爛眼目赤

赤眼洗藥 三百四十

吹鼻藥 三百四十一 治赤眼



附眼胞赤腫

治鼻痔 三百四十二

風濕氣膏 三百四十三

兼治跌打損傷

風濕氣痛煮酒方 三百四十四

鴛掌風 三百四十五

楊梅瘡 三百四十六

初起用此藥表則永無結毒之患

楊梅結毒方 三百四十七

又方 三百四十八

楊梅點藥 三百四十九

白粉霜 三百五十 專點楊梅

便毒方 三百五十一

又方 三百五十二

下疳瘡 三百五十三

又方 三百五十四 治小兒疳脹

治下疳 三百五十五

治蛙疔 三百五十六

治懸癧 三百五十七 并治疔疔



治乳癰 三百五十八

治乳癰 三百五十九

立馬回疔散 三百六十

治無名腫毒疔癰

敗毒散 三百六十一

鷲掌瘋 三百六十二

痰核方 三百六十三

治小兒項間生塊

驗化丸 三百六十四

治大人小兒痰嗽久不止

治多年冷哮 三百六十五

治痘作痒煩躁泄瀉 三百六十六

疳積散 三百六十七

治小兒飲食不節傷脾胃黃腹大溺如米泔

雙目羞明丁奚哺露等症

生神丸 三百六十八

治小兒生精神健脾胃

治牙疼 三百六十九

擦牙方 三百七十

調中丸 三百七十一

治積聚胸腹飽脹等症



治痰火三百七

治無名腫毒發背楊梅瘡三百七

治痰嗽久不愈三百七

治頭風左邊痛屬痰與熱三百七

治頭風右邊痛屬風少血三百七

治心氣痛三百七

又方三百七

治癩疾三百七

治膈食膈氣三百

治腸風下血三百八 兼治血痢

又方三百八

急救小兒臍風撮口三百八

治內外臙瘡三百八

治爛腿瘡三百八

順氣治痰方三百八

治瀉久不止三百八

胡麻丸三百八 滋補精血壯陽益腎

加味香連丸三百九 治赤白痢

是圖 三下



治瀉痢疾不止三百九十

附又方

治血痢二百九十一

治腸風下血三百九十二

治遺精二百九十三

治心痛身熱脉數三百九十四

治老年目昏三百九十五

治赤眼後羞明三百九十六

治頭風三百九十七

治夢遺四百九十八

紅鉛丸三百九十九 温補陽氣

四製黃岑丸四百

治赤鼻面上酒瘡酒魘

治腦漏四百一

治赤鼻四百二

治耳聾四百三

又方四百四

又方四百五



治耳中出膿 四百六

口瘡 四百七

又方 四百八

治口舌生瘡糜爛 四百九

治牙疼 四百十

牙疼塞耳方 四百十一

蛙牙疼 四百十二

牙疼 四百十三

治小兒痘瘡入眼半年內者服一月愈 四百十四

治痘後星障 四百十五

回生錠 四百十六 治小兒慢驚風

雷火針 四百十七 治諸般腫毒風寒濕氣

治腸風下血兼治婦人血崩 四百十八

追虫取積方 四百十九

治夏月瘡疾 四百二十

治瀉利久不止 四百二十一

治咳嗽痰涎 四百二十二

定喘化痰方 四百二十三



治脇痛遇勞恐飢則發乃勞傷之候也宜補養

之四百二十四

加味香連丸四百二十五

治夏秋患痢嬰兒尤甚施之取效如響百發

百中如神治妙不可言

香連五靈丸四百二十六

專治久痢不止

治下部痠痛神方四百二十七

復光丸四百二十八

專治眼目昏花青盲亦効

附金鏡錄

傷寒用藥說

驗證舌法

傷寒三十六舌色

醫便二集提綱終

醫便二集提綱



謝寒三十六舌

錙齧舌

謝寒用藥

州金

醫便二集卷

養生篇

夫太上養神其次養形神清氣平百節咸寧養生之本也古之善攝生者慎起居節飲食調寒暑寡思慮慈念空慾惜精金神由是志意舒暢形體安和血脉順利而盡終其天年度百歲乃去今之未聞道者放逸其心逆於生樂以精神徇智巧以憂

海陽

張受孔心如父

姚學顏伯愚父

重訂



畏狗得失以勞苦狗禮節以身世狗財利四狗不  
至心爲之病矣極力勞形躁暴氣逆當風縱酒食  
嗜辛鹹肝爲之病矣飲食生冷溫涼失度久坐久  
臥太飽太饑脾爲之病矣呼叫過常辨爭陪答冒  
犯寒暄恣食鹹苦肺爲之病矣久居濕地強力入  
水縱慾勞形三凹濕溢腎爲之病矣五病旣作故  
未老而羸未羸而病病至則重重則必斃嗚呼是  
皆弗思妄行而不善養之故耳衛生之士能慎此  
五者可以終身無苦矣古語云一日之忌暮無飽

食一月之忌暮無大醉一歲之忌晦遡遠內終身  
之忌晦當護氣夜飽損一日之壽夜醉損一月之  
壽一接損一歲之壽此又養生者不可不知

論虛損

人受天地之氣以生天之陽氣爲氣地之陰氣爲  
血氣血皆賴胃氣而生故人以胃氣爲本受水穀  
之氣以長飲食入胃遊溢精氣上輸于脾脾氣散  
精上歸于肺通調水道下輸膀胱水精四布以養  
百脉善能保養真元不傷氣血虛損之病何有也



苟飲食失節房勞過度六淫

風寒暑濕燥火

所感七情

怒喜

悲思憂恐驚

所縱不為檢制則正不勝邪而心火獨盛

心火者陰火也起於下焦其絲繫於心心不主令

相火主之動則真精自走雖不交會亦暗流而疎

泄矣真精既損則邪火亢盛乘其土位土燥則氣

血不生陰陽不得升降滋養百骸則虛損之症生

矣治之當審察辨損其肺者益其氣損其心者

補其血損其脾者調其飲食適其寒溫損其肝者

緩其中損其腎者益其精內經云勞者溫之損者

溫之蓋溫能退邪火大忌金石之藥苦寒之劑再

傷胃氣無疑

三一腎氣丸

補心腎諸藏精血瀉心腎諸藏火

濕按人之一身陽常有餘陰常不足氣常有餘血

常不足故滋陰補血之藥自幼至老不可缺也古

方如腎氣丸固本丸補陰丸此是滋陰補血之劑

然固本丸胸膈有痰者忌之補陰丸脾胃有濕者

忌之惟腎氣丸專於補血滋陰而兼理痰濕最宜

切當但品味較少不足以盡其變今將三方合而



爲一略加減卷三十一腎氣丸其間補瀉兼施

庶乎可也

熟地黄 生地黄 芍藥 山茱萸肉 各四兩

牡丹皮 赤白茯苓 澤瀉 瑣陽

龜板 各二兩 川牛膝 北州枸杞 遼人參

麥門冬 天門冬 各二兩 知母 黃檗

遼五味子 肉桂 各一兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服五十九漸加至六七十丸空心淡塩湯下或温酒下虛甚加鹿茸一兩虎脛骨一兩

此藥其間有補有瀉其故何哉夫五藏藏精者也

精血一虛邪水乘之而爲濕熱補者所以補其精血也瀉者所以瀉其濕熱也世人徒知五藏精血虛而生火殊不知五藏精血虛而邪水得以乘之此方既用知母黃檗以瀉火又用茯苓澤瀉以滲濕尤爲備也

崔氏八味丸 治腎氣虛之下元虛冷併心臍腹疼

痛夜多旋溺脚膝緩弱肢體倦怠面皮痿黃或鬢



黑及虛勞不足渴欲飲水腰重疼痛小腹急痛小便不利

熟地八兩

澤瀉

牡丹皮

白茯苓

各一兩

山茱萸肉

山藥各四兩

附子炮

桂心各一兩

右為末煉蜜丸如梧子大每服五十丸溫酒送下或淡鹽湯送下婦人淡醋湯送下

按六味地黃丸專補左尺腎水之藥八味丸既補左尺腎水兼補右腎相火之藥少年水虧火旺宜服六味地黃丸老年水火俱虧宜服八味丸況老

年腎臟真水既虛邪水乘之而為濕熱以作腰痛足痿痰唾消渴小便不禁淋閉孕婦轉胞小便不通等症非桂附之溫散而能治之乎

附六味地黃丸三

治形體瘦弱無力多因腎氣久虛身體憔悴寢汗發熱五藏齊損遺精便血消渴淋濁等證婦人血氣虛無子者服之有效方見前

四君子湯四


治氣虛脈浮大上午身熱

人參錢半

白朮錢三

茯苓錢二

甘草錢一





右用姜棗煎食遠服

如氣不順加陳皮各小異功散血少加歸芍虛汗

加黃芪津液不足口渴加麥門冬五味肉熱加黃

栢知母

四物湯五 治血虛脉細無力下午身熱

當歸

熟地黃

川芎

芍藥

右用姜一片水煎服

如男子陰虛加知母黃栢胃弱加白朮陳皮女人

氣不順加香附陳皮砂仁肉熱加黃芩牡丹皮

八物湯六 治氣血兩虛

四君子湯合四物湯加黃芪肉桂名十全大補湯

六君子湯七 治痰挾氣虛

四君子湯加半夏陳皮

附人參飲

治勞倦辛苦內傷發熱補氣為主方見前

附當歸飲

治勞心思慮損傷心血補血為主方見前

附歸脾湯



治思慮過度耗傷心血怔忡不寐 方見前

附安神定志丸

清心肺補脾胃安神定志 方見前

附補陰丸

專補腎水 自少至老不可有缺 方見前

附大造丸

專培養真元壯陽益腎 方見前

附八寶丹

平調氣血滋補五臟 方見前

附坎離丸

生津益血清心明目取天一生水地二生火之 方見前

附滋陰固本丸

保肺氣滋養 方見前

附十珍丸

補養氣血調理脾胃清肺滋腎 方見前

附二至丸

黑鬚髮理腰膝壯筋骨強陰 方見前



附秋石乳酥丸

補養氣血接續真元降陰火生腎水此以真補真之妙藥也方見前

女實貞丸

即冬青子八

補血養神

女貞實末

一斤

生地末

一斤

蜜丸如梧子大每用三錢空心白湯送下

虎潛丸

九

治痿與補腎丸用

黃栢

八兩酒炒

龜板

四兩酒炙

知母

三兩酒炒

熟地

陳皮

各二兩

瑣陽

一兩五錢

虎骨

一兩炙

乾姜

五錢

白芍藥

二兩

右為末酒糊丸或粥丸一方加金箔一片

一方用生地黄懶言語加山藥一方加乾姜當歸

一兩五熟地比前多一兩餘同

補氣湯治皮膚間有麻木此肺氣不行也

黃芪

蜜炙

甘草

一兩炙

白芍藥

炒

澤瀉

七錢

橘皮

一兩五錢

右咬碎每服一兩水二盞煎至一盞通口服不拘

時



天王補心丹

寧心保神益血固精壯力強志令

人不忘精三焦化痰涎去煩熱除驚悸療咽乾育

養心神

熟地黃

黃茯苓

人參

遠志去心

石菖蒲

玄麥

楮子仁

桔梗

天門冬

丹參

酸枣仁

麥門冬去心

甘草

百部

五味子

茯神

當歸

杜仲

黃浸炒斷絲各等分

本藥末煉蜜丸如彈子大每兩作十九丸金箔為衣

每服一丸用燈心煎湯化下食遠臨臥服或作小

丸亦可

硃砂安神丸

二

治心亂煩熱怔忡心神顛倒兀兀

欲吐胸中氣亂而熱有似懊懷之狀皆膈上血中

伏熱蒸蒸不安宜用權法以鎮陰火之浮行以養

上焦之元氣用甘草之甘溫補之當歸生地又為

長生陰血之聖藥黃連去心煩除濕熱硃砂納浮

游之火而安神明

硃砂

一錢研水飛

黃連

淨酒炒一錢半

甘草

炙五分

生地

當歸頭

各一錢



右為極細末蒸餅為丸如黃米大每服十九津下  
八味定志丸三十 補益心神安定魂魄治瘵去胸中

邪兼理肺腎

人參一兩半 菖蒲 遠志去心 茯苓去心

茯苓各一錢 白朮 麥門冬各半兩 牛黃二錢另研

硃砂一錢

右為末蜜丸梧子大米飲下三十丸無時服

茯兔丸四十 治思慮太過心腎虛損便溺餘瀝小便

白濁夢寐頻泄

兔絲子五兩 白茯苓三兩 石蓮肉三兩

右為末酒糊為丸梧子大每三十九丸空心塩湯下

固精丸五十 治心神不安腎虛自泄精

知母 黃檗酒炒各一兩 牡蠣三錢煨 龍骨二錢

芡實 蓮蕊 茯苓 遠志去心各三錢

一方有茱萸肉三錢

右為末煮山藥糊丸梧子大硃砂為衣服五十九

人參養榮湯六十 治積勞虛損四肢倦怠肌肉消瘦

面少顏色汲汲短氣飲食無味



白芍藥三兩

當歸

陳皮

黃耆

桂心

人參 白朮

甘草

熟地黄

五味子

茯苓各七錢半

遠志兩半

右水煎生姜三片棗一枚遺精加龍骨咳嗽加阿

膠

脾胃論

脾胃土本濕也萬物皆生于土人之五臟六腑四體百骸受氣皆在於脾胃土潤澤而已不可土濕過與不及也若脾土濕甚宜燥濕滲利之白朮茯

苓澤瀉等若脾土燥甚宜濡枯潤燥之生地黄蓮芍藥天花等得土氣中和自然發育萬物故曰致中和天地位萬物育劉河間謂補瀉脾胃之本者燥其濕則為瀉潤其燥則為補若俾飲食有節適其寒溫則脾胃不傷元氣自固病何生哉

參朮調中湯七十 瀉熱補氣止嗽定喘和脾胃進飲

食

黃芪四分

桑白皮五分

人參

甘草

白茯苓各三分

五味子二十粒

白朮三分



地骨皮 麥門冬 陳皮各二分 青皮一分

右咬咀作一服水煎大温服早飯後忌多言勞役

六君子湯方見前 調理脾胃方見前

傷食飽悶加砂仁山查枳實有氣加神麴青皮香

附減參朮肉熱加黃連瀉加芍藥澤瀉肉果

七味白朮散方見前 理脾胃止嘔惡方見前

四君子湯方見前 加藿香木香葛根生姜

參朮湯方見前 補氣血調脾清肺滋腎

人參 白朮 黃芪 當歸 生地黃

熟地黃 麥門冬 天門冬 枸杞子

五味子

右水二鍾煎至八分服

蓮米散治老人脾虛

糯米二升半淘淨 花椒一兩炒 米仁

蓮肉各八兩炒

共為末用白糖一斤和勻磁罐密貯每日清晨用

清米湯調四五錢服

健脾散二十



人參附一 山藥兩二 菘豆升三 粘米一升

白朮兩二 陳皮兩二

右為末每日空心清米湯調下三二錢

白朮和胃丸二十 治久病不能食而藏府或結或

澹此胃氣虛弱也常服則和中理氣消痰去濕和

脾胃進飲食

厚朴製 半夏各一 白朮一兩 陳皮八錢

檳榔 枳實各二錢半 木香一錢 人參七錢

甘草炙三錢

右為末生姜汁浸蒸餅丸如梧桐子大每服三十

丸滾水食遠服

清脾玉露霜二十 治老人脾瀉

白朮兩二 陳皮一兩 蓮肉去心炒

粘米半升 菘豆一升 陳米鍋巴四兩

糖霜八兩

右為末每用二三錢空心清米湯調下

歸芍四君子湯二十 胃強脾弱治胃火旺而能食

脾陰弱而難化當瀉肝補脾



四君子湯加當歸芍藥陳皮黃連神麩青皮脹

加厚朴枳實

資生丸 二十

六

健脾開胃消食止瀉調和臟腑滋養

榮衛能便飢者飽飽者飢凡年高脾弱食少痰多

及小兒脾虛泄瀉者服之俱獲神功

白朮

米泔水浸山黃土拌九蒸九晒去土焙乾

人參

人乳浸透飯鍋上略蒸各三兩

白茯苓

水飛去筋膜飯鍋蒸晒乾一兩五錢

橘紅

二兩

山查肉

二兩炒

神麩

二兩炒

膾黃連

姜湯炒

白荳仁

微炒

澤瀉

炒各二錢五分

桔梗

米泔浸炒

真藿香

洗

甘草

蜜炙各五錢

扁豆

去壳炒

蓮肉

去心各一兩

薏苡仁

淘淨炒三兩

山藥

炒

麥芽麵

炒

芡實

炒淨肉各一兩五錢

右共為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸醉飽後  
二丸細嚼淡姜湯下如小兒一丸或為末沙糖調

清米湯下亦可

八珍湯 二十

七

和血氣理脾胃

當歸

赤芍藥

川芎

熟地黃

人參

白茯苓

甘草

砂仁



右咬咀每服三錢水一盞姜七片棗三枚煎至五分空心溫服

治中湯二十 治脾胃不和嘔逆霍亂中滿虛痞或

泄瀉

人參去 甘草炙 乾姜炒 白朮

青皮去 陳皮去 白各一兩

右咬咀每服三錢水一盞煎七分去渣空心溫服

嘔吐不已加半夏等分丁香減半名丁香溫中湯

胃風湯二十 飲食後乘風涼而致其症食飲不下

形瘦腹大惡風頭汗膈塞不通此風冷入於腸胃

人參 茯苓 川芎 當歸

官桂 白朮 芍藥 防風

加粟米百粒姜棗煎服 心痛加水香陳皮甘草

五神糕三 固脾土

白粳米五升加粘 芡實五 山藥末兩

蓮肉末二兩

右先將米用水淘淨次將水淋乾水跡乾急

磨為粉加糖霜二觔同蒸仍節湯入甑中炊成



糕焙乾任吃

保和九三十 治治傷飽悶痞脹

神麩 半夏各二兩 山查肉五兩 茯苓

陳皮 連翹 麥芽 萊菔子各一兩

右為末用生姜汁打神麩糊為丸梧子大每服五

十九白湯送下

虎骨散三十 治風毒邪氣乘虛攻注經絡之間痛

無常處晝靜夜甚筋脉拘攣不得屈伸

虎脛骨酥炙二兩 當歸去苗三兩 天麻一兩 自然銅

醋淬細研 蒼耳子微炒三兩 五加皮一兩 骨碎補三兩

沒藥三兩 防風去苗 肉桂去粗皮各三兩

敗龜板酥炙二兩 白芷 赤芍藥 白附子炮各二兩

檳榔一兩 羌活去苗一兩 牛膝去苗二兩

右為末入研藥令勻每服一錢溫酒調下不拘時

已上調脾胃消食并治氣血濕熱

平胃散三十

蒼朮以米泔浸一宿去粗皮切 厚朴姜汁炒 陳皮各五兩 甘草三兩



醫方二集 卷一  
為末米湯調下

附枳朮散

治痞滿消食強胃 方見前

附參苓白朮散

治脾胃虛弱飲食不進及大病後調助脾胃 方見前

附八倦糕

補脾胃 方見前

論內傷

內傷症皆由飲食不節勞役過度致傷脾胃脾胃

虛衰則元氣不足無以滋養百脉則四肢怠倦無力口不知味腹中不和言語怯弱發寒發熱或寒熱併作得汗則解雖與傷寒相似實乃不足之候宜補不宜瀉故東垣用補中益氣湯升提元氣以行生發長養之令也

調中益氣湯 三十一

夫脉弦洪緩而沉按之得一澁其證四肢滿閉肢節煩疼難以屈伸身體沉重心煩不安忽肥忽瘦四肢懶倦口失滋味大小便清利而數或



上欬下便或大便澀滯不行一二日一見夏月飧  
泄水穀不化或便後見血或血膿崩滿短氣咽膈  
不通安臥嗜睡無力不思飲食

升麻二分

黃芪一分

甘草一分

蒼朮一分

四分

木香一分

人參一分

柴胡一分

橘皮一分

二分

左咳吐作一處水煎食前熱服如時顯熱燥是平  
元蒸蒸發也加生地黃藥如大便虛坐不得或大  
便了而不了腹常逼迫血虛血溢也加歸身

加減補中益氣湯

三十五

治形神勞役或飲食失節勞倦虛損身熱而煩  
洪大而虛頭痛或惡寒而渴自汗無力氣高而喘  
方見前

少加黃柏以滋腎水

渴茯苓

或加附子以

行參芪之功

咳嗽者春加川

芩耳夏加苓

遠志或天花粉秋加金沸草黃冬加麻黃兜鈴

久嗽以喘中伏火去參芪

加芍葛麥門冬

痰加

頭痛加川芎蔓荊子腦頂痛加

細

意不下乃胃中有寒或氣滯春加青



陳三木香夏加葱通寒月加檳榔砂仁豆仁 心

下疔滿加黃連芍藥枳實 腫脹加枳實木香砂

仁厚朴元寒加姜蘇 腹痛加芍藥柴胡砂仁

大便閉加黃芩黃連 痢軟加黃栢防已 氣急

心亂用定神

和中丸 三寸六寸

治脾胃虛弱厭食不能食而藏府或

秘或瀉此胃氣虛也當服則和中理氣消痰去濕

厚腸進飲食

厚朴 一兩姜製

白木 一兩三錢

半夏 一兩姜製

陳皮 去白八錢

檳榔 四錢半

木香 二錢半

甘草 二錢半

枳實 三錢半炒

右為末薑汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服三五

十九溫水下

升陽益胃湯 三寸七寸 治脾胃虛則怠惰嗜臥四肢不

收時值秋燥令行濕熱少退體重節痛口乾舌乾

飲食無味大便不調小便頻數食不消兼見肺病

洒淅惡寒慘慘不樂面色惡而不和乃陽氣不伸

故也故以升陽益胃名之



柴胡 白朮 茯苓渴者不用

澤瀉各三錢

羌活 獨活 防風各半兩 秋旺故以辛溫瀉之

人參 半夏 甘草炙各一兩 黃連一錢

陳皮四錢 白芍藥五錢

何故秋旺用參朮芍藥之類反補蓋脾胃虛則肺俱受邪故因時而補易為力也

每服三錢水煎入姜棗早飯後溫服或加至半兩服藥後如小便罷而病加劇是不宜利小便當少去茯苓澤瀉

升陽順氣湯

治忿怒傷肝思想傷脾悲哀傷

肺以致各經火動有傷元氣發熱不思飲食

柴胡 陳皮各一錢 半夏 人參各二錢

黃芩四錢 甘草 柴皮各半錢 當歸一錢

草豆蔻一錢 神麩炒一錢

右咬咀每牛兩入姜煎

升陽補氣湯三十丸 治飲食失時飢飽勞役胃氣不

足乍寒乍熱怠惰煩熱

升麻 羌活 芍藥 獨活 防風 甘草





醫集二集

澤瀉 各五分

生地黄 七分

人参 三分

柴胡 一分

生姜 三片

右水二鍾煎下八分溫服

消導二陳湯 十四

陳皮 去白一錢

半夏 一分

茯苓 一分

甘草 三分

山查 一分

神麴 八分

麥芽 一分

腹飽脹痛加厚枳壳青皮香附 脾虛加白朮

傷生冷之物加草果蒼朮 傷濕熱之物加黃連

茅山三真飲 四斗 健脾胃養血氣除濕熱消痞積

之聖藥昔人以此方能通真人故統名之以茅山

非獨指朮而言也

苓朮

米泔米浸兩宿去粗皮用一斤

廣陳皮

八兩

炙甘草

四兩

右三味煉膏不拘時服白滾水點飲

異功逍遙散 四十 快脾養血脾胃病服燥藥不得

者此方最妙

白朮

炒二錢

茯苓

一錢

白芍

炒一錢半

丹皮

七分

醫集二集

卷一

二二



炙甘草

五分

當歸

一錢五分

陳皮

一錢

水煎服

子母生脉飲

四十

生血氣益肺脾

麥門冬

去心三錢

五味子

十五粒

人參

二錢

茯苓

一錢

白朮

二錢

炙甘草

五分

水煎服

醫便二集卷二

海陽 張受孔心如父

姚學顏伯愚父

重訂

傷風寒

傷寒法仲景格例不能盡述

傷風屬肺惡風發

熱頭疼鼻塞聲重咳嗽唾痰痞悶治宜解散為主

若兼飲食過傷藥兼消導若起居不時或房勞之

後感傷風邪必以補兼解散又熱傷風症皆因熱

傷肺氣身熱咳嗽痰涎治宜前故薄苛甘草桔梗



乾葛黃芩杏仁天花粉隨症加減

小柴胡湯四十傷寒四五日寒熱往來胸脇滿痛

或脇下痞鞭身有微熱或過經未解潮熱未除半

表半裏非汗非下之證或瘧後勞復昏沉婦人傷

風經水適斷此為熱入血室故如虐狀產後傷寒

頭痛發熱小兒寒熱並治鞭即硬字

柴胡一兩半夏湯泡七次九錢黃芩人參

甘草炙各七錢半

右剉每服五錢水一盞半生姜五片棗一枚煎服

咳嗽加五味子胸中煩加括蕒根渴加括蕒脇下

痞鞭加枳實鼻衄加生地黃白茅花痰盛或喘加

桑白皮烏梅

大柴胡湯四一五治傷寒十餘日邪氣結在裏寒熱

往來大便秘澀腹滿脹痛語言譫妄心中痞鞭飲

食不下口生白胎不大便五六日繞臍刺痛時發

煩躁及汗後如瘧日晚發熱或發熱汗出脉有力

者可服之

或外感風寒內傷飲食鬱結在裏身熱煩躁語言



醫便二集 卷二 二  
譫妄不便不通繞臍刺痛

枳實

去穰剉 炒半兩

柴胡

去芦 兩

大黃

兩

芍藥

黃芩

各三兩

半夏

湯泡七次 二兩半

右咬咀每服五錢水一盞姜五片棗一枚煎七分

溫服微利為度此藥治傷寒內熱裏實用此下之

若身體疼痛是表證未詳不可服之

麻黃湯

四十 六

治傷寒惡風發熱身疼無汗

麻黃

六錢

桂枝

四錢

甘草

炙三錢

杏仁

二十箇

右咬咀水一鍾半煎八分去滓溫服不計時候被

覆以取汗按此太陽經藥也又冒寒條下云治嚴

冬傷寒頭痛發熱惡寒骨節疼痛喘滿無汗加石

膏大棗生姜名大青龍湯治傷寒頭痛發熱惡寒

無汗煩躁脈緊者

桂枝湯

四十 七

治傷風寒發熱自汗鼻鳴乾嘔者

桂枝

芍藥

生姜

各三錢

甘草

炙二錢

大棗

二枚

水二鍾煎八分溫服按此出太陽例太陰經藥也

葛根解飢湯

四十 八

治傷寒惡寒項背強几几無汗



惡風或下利

葛根

四錢

麻黃

生姜

各三錢

桂枝

芍藥

各二錢

甘草

一錢

大棗

三枚

右咬咀水煎如法服之按此出太陽例陽明藥也

四逆湯

四十

治傷寒自利脉微欲絕手足厥冷

甘草

炙二兩

乾姜

兩

附子

去皮臍半兩

右咬咀每服五錢水一盞煎七分溫服不拘時

和解散

十五

治四時傷寒頭痛煩躁自汗咳嗽吐痢

陳皮

洗

厚朴

去皮製各四兩

藁本

桔梗

甘草

炙各半斤

蒼朮

去皮一斤

右為麤末每服三錢水一盞生姜棗煎七分不拘

時熱服

金沸草散

五十

治肺經受風頭目昏痛咳嗽聲重

涕唾稠粘及治時行寒疫壯熱惡風

旋覆花

去梗二兩

荆芥穗

四兩

麻黃

去節三兩

前胡

去芦三兩

甘草

炙

赤芍藥

半夏

泡七次姜汁浸各一兩

右咬咀每服五錢水一盞姜三片棗一枚煎八分



温服

生料五積散

五十

治感冒寒邪頭疼身痛項強拘

急惡寒嘔吐或有腹痛又治傷寒發熱頭疼惡寒

無問內傷生冷外感風寒濕客於經絡腰脚酸疼

及婦人經滯腹痛並皆治之

桔梗

去芦十

蒼朮

米泔浸去粗皮二十四兩

陳皮

去

麻黃

去根

枳殼

去穰麩炒各六兩

厚朴

乾姜

各四兩

白芷

川芎

甘草

炙

茯苓

去皮

肉桂

芍藥

當歸

各三兩

半夏

湯泡七次

右咬咀每服四錢水一盞半生姜三片葱白二根

煎七分熱服胃寒用煨姜挾氣加茱萸婦人調經

則入艾醋

瓜蒂散

五十

治傷寒表證罷邪熱人裏結於胸中

煩滿不得息而饑不能食四肢微厥而脉乍緊者

宜以此吐之經云在上吐之在下泄之

瓜蒂

炒

赤小豆

各等分

右為末香豉半合

豆豉是也

水一鍾半煮取汁半鍾調

下一錢不吐加服凶血體虛者不可服



附參蘇飲

治感冒風寒發熱頭疼咳嗽方見前

附芎蘇飲

治四時傷風寒頭疼身熱方見前

天寒無汗加麻黃 頭疼加白芷葱白 身疼骨

痛加羌活防風 有汗去葛加防風 內熱加黃

芩 傷食加山查枳實 氣虛加人參 咳嗽加

杏仁桑皮 嘔惡加藿香陳皮

附六神解毒散

治春末夏初傷風寒并瘟疫方見前

附十神湯

四時感冒風寒發寒熱頭疼無汗方見前

附人參敗毒散

傷風寒頭疼發熱咳嗽鼻塞方見前

惡心去羌獨 時氣加葛根 口舌乾燥加黃芩

藿香正氣散

治四時感冒風寒頭疼發熱嘔吐不伏水土方見前

附九味羌活湯

傷風寒頭疼惡風發熱骨痛方見前

附神木散

治山嵐瘴氣水土不便方見前

熱加黃連 嘔吐加半夏茯苓 瀉加四苓散

食加山查神麩麥芽枳實 腹脹加枳壳砂仁大



腹皮 腹痛加檳榔草果

瘟疫

蓋瘟疫發於春夏受病在於嚴冬冬時陰盛陽衰君子則當周密因以起居不常房勞不慎開泄真元觸胃厲氣體虛之人中之重者即病謂之真傷寒中之輕者不即病者寒毒藏於肌膚之間至春夏陽氣發生則寒毒與陽氣相搏於榮衛之間至春而發者各曰瘟疫至夏而發者謂之熱病又有感天地之戾氣長幼鄉村傳染率相似者乃時行

沒癘當明司天運氣而治法當從傷寒一門世無差矣

子午少陰君火司天其化以熱丑未太陰濕土司天其化以濕寅申少陽相火司天其化以火卯酉陽明燥金司天其化以燥辰戌太陽寒水司天其化以寒巳亥厥陰風木司天其化以風  
甲巳二午土運乙庚二午金運丙辛二午水運丁壬二午木運戊癸二午火運

論暑

經曰靜而得之為中暑在深堂大厦得之其病症疼惡寒拘急骨痛心煩肌熱無汗用太順飲熱藥主之動而得之為中熱其病口苦頭痛惡寒發熱



大渴引飲汗大泄無氣以動用白虎等涼藥主之  
仲景曰脉虛微弱煩渴引飲體熱自汗此得之於  
勞役體虛而暑邪干衛之候宜清暑益氣湯等補  
益之脉洪緊盛頭疼身熱口燥心煩此得之於冬  
感寒邪鬱積至夏挾暑而發為大熱之候宜黃連  
白虎湯等清涼之東垣謂善防暑月之病者不若  
保腎水於冬月未病之先也又論暑兼脾胃虛弱  
而言甚為詳悉

十味香茹飲 五十

四

治暑熱腹痛吐利心煩

人參 白朮 茯苓 陳皮 甘草 黃芪

木瓜 厚朴 香茹 熱加黃連匾豆

竹葉石膏湯 五十 治伏暑內外熱渴煩躁

麥門冬 人參 甘草 半夏 石膏

加竹葉生姜粳米水煎

縮脾飲 五十 消暑氣除煩渴止吐瀉霍亂

縮砂仁 四 乾葛 二 白扁豆 二 烏梅肉

草果 去殼 甘草 炙 一方無乾葛有乾姜

右咬咀每服四錢水一大碗煎七分以水浸冷服



益元散 五十九 治中暑身熱小便不利此藥性涼除

胃脘積熱又淡能滲濕故利小便而散濕也

又名天水散又名六一散

桂府賦白滑石 六兩 甘草 炙一兩

右為末每服三錢蜜少許溫水調下無蜜亦可日

三服欲冷者新汲水調下解利傷寒發汗煎豆豉

葱白湯下四錢每服水一鍾葱白五寸豆豉五十

粒煮取汁一鍾調下併三服效為度此藥是清涼

解散鬱熱若病甚不解多服此藥無害但有益而

無損俗惡性寒兼易得之賤物而不明素問造化之理故不取本草神驗之言而多不用焉若以隨證驗之乃凡人之僊藥也不可闕之

五苓散 五十八 治傷寒中暑大汗後胃中乾煩躁不

得眠脉浮小便不利微熱煩渴及表裏俱熱飲水

反吐名曰水逆或攻表不解當汗而反下之利不

止脉浮表不解自利或一切得飲不散水停

大順飲 五十九 治伏暑引飲脾胃受濕

甘草 二兩 杏仁 乾薑 肉桂 各四錢



先將甘草炒次入薑杏同炒共桂研爲末白湯調下二錢

附清暑益氣湯 長夏濕熱大勝人感之則四肢困

倦精神短少溺數便澹不思飲食自汗體重方見前

附白虎湯 治暑熱發渴方見前

附生脉散 止渴生津救其冬不藏精之失也方見前

附六和湯 治暑傷脾胃吐瀉煩悶方見前

### 注夏

夏末秋初之時有忘頭疼身熱食少脚軟脉大無

力倦怠嗜臥世俗謂注夏病東垣曰暑熱盛壯火

奪人元氣此屬元氣不足宜用補中益氣湯去升

麻加麥門五味黃柏芍藥挾痰加半夏陳皮或用

生脉散

### 濕病論

經曰諸濕腫滿皆屬脾土土乃濕之母故濕病多

從熱生蓋火熱能生土濕六氣之中濕熱爲病十

居八九又曰地之濕氣感害人皮肉筋脉也蓋內

生濕者酒麪油膩甘滑炙辣膏粱過度熏蒸濁液



不行湧溢于中令人強直積飲痞滿霍亂怠惰嗜  
臥體重胛腫濕流關節屈伸不便肉如泥按之不  
起脉沈細皆內受之濕也治宜苦寒燥濕滲利之  
劑外之濕是霧露陰雨燥浴爲風所關或涉水爲  
寒所收汗出迎風坐臥濕地發寒發熱身色似熏  
黃四肢脉浮緩此從外受之濕也治宜發汗分消  
利小便爲要

羌活勝濕湯治脊痛項強腰似折項似拔上衝  
頭痛乃足太陽經不行

羌活

去芦各

獨活

一錢

藁本

防風

去芦各五分

蔓荆子

二分

川芎

二分

甘草

五分

如身重腰沉沉然乃經中有濕熱也加黃蘗一錢

附子半錢蒼朮二錢

水二鍾煎至一鍾去渣食後溫服

升麻除濕湯

六分

治脾胃虛弱不思飲食腸鳴腹

痛泄瀉無度小便黃色四肢困弱

升麻

柴胡

防風

神麴

澤瀉

猪苓

各半兩

蒼朮

一兩

陳皮

甘草

炙



大麥芽麵 各三錢

右作十服水煎飯後熱服脾胃寒腸鳴加益智仁  
半夏各半兩薑棗煎非腸鳴不用

滲濕湯

六十一

治寒濕身重小便澀大便溏

二木

甘草

茯苓

陳皮

猪苓

澤瀉

木通

滑石

上濕加蒼朮羌活防風

下濕

加防已黃柏 寒加桂

羌附湯

六十三

治因風濕四肢不能伸身浮微腫

羌活

附子

白朮

甘草

薑

水煎

滲濕二苓湯

六十四

治內濕所傷

白朮

茯苓

猪苓

澤瀉

滑石

風濕加羌活防風

痰加半夏陳皮

熱加黃連

先服遇仙丹

茯苓滲濕湯

六十五

治濕鬱成黃疸

黃芩

黃連

山梔

防已

蒼朮

陳皮

青皮

茵陳

赤茯苓

澤瀉

猪苓

水煎服

獨活寄生湯

六十六

治腎氣虛弱為風濕所乘流注



腰膝或攣拳掣痛不可屈仰或緩弱冷痺行步無力

獨活三兩 桑寄生如無以續斷代之 細辛 牛膝

秦艽 茯苓 白芍 桂心 川芎 防風

人參 熟地 當歸 杜仲炒 甘草炙二兩

右到每服三錢水煎空心服下利者去地黃血暈於下委中穴刺出血妙仍灸腎腧崑崙穴尤佳

木附湯六十 治風濕相搏腰膝疼痛四肢重著不

嘔不渴大便堅硬小便自利

白朮四兩 附子泡去皮臍一兩半 甘草炙二兩

右咬咀每服三錢水一鍾薑棗煎熟服

燥論

燥之為病皆起於火蓋陽盛陰虛血溢衰少不得榮養臟腑筋脉而有枯涸乾勁皴揭之症心燥則唇乾舌烈小便短數宜犀角地黃湯脾胃燥則口臭咽乾而成消渴宜瓊脂膏清胃湯肺燥則皮毛枯槁乾咳大便燥結宜瓊玉膏天門冬膏若筋骨緩痿形體瘦弱乃肝腎二藏之燥也宜加味地黃



丸諸症皆陰血爲火熱漸耗而然也藥宜清潤爲

主

生血潤燥飲 六十

生地黄 當歸 天門冬 麥門冬 知母

天花粉 瓜蒌仁 水煎服

大便結燥加麻仁郁李仁

瓊脂膏 六十 治血虛皮膚枯燥消渴

生地黄 二十斤 鹿角膠 一斤 蜜 二斤 酥油 一斤

生薑 二兩 取汁 先以文武火熬地黄汁數沸下四

味同煎成膏溫酒調服

加味地黄丸 七十 治肝腎不足

熟地黄 八兩 蒸搗爛 山茱萸肉 山藥 姜汁炒

牡丹皮 三兩 益智 鹽水炒 五味子 飯上蒸

麥門冬 各一兩

右爲末煉蜜丸如梧桐子每服七八十丸空心淡

鹽湯送下

附天門冬膏 治血虛肺燥 方見前

火症論



醫傳二集 卷二  
 人之五行惟火有二心為君火包絡三焦為相火  
 君相二火以助生生不息之功不可一日而無故  
 曰天非此火不能生物人非此火不能有生但可  
 少不可壯經曰壯火食氣少火生氣若七情六氣  
 之火致人疾而為元氣之賊者不可一日而有也  
 又曰君火泰然百體從令君火一動則火熾然而  
 起變化莫測凡火之病有虛有實有重有輕虛則  
 補實則瀉輕者宜降重則從其性而折之治火之  
 難全在臨症處方庶免實實虛虛之禍云

散鬱湯

七十

治四肢熱煩

羌活

升麻

葛根

芍藥

人參

柴胡

山梔子

甘草

防風

葱白

水煎服

涼膈散

七十

山梔子

黃芩

連翹

薄荷

甘草

大黃

朴硝

淡竹葉

右為末白湯下水煎服亦好

黃芪湯

七十

治虛火

人參

一錢五分

黃芪

二錢

白朮

一錢

甘草

五分

水煎

瀉青丸

七十

治肝熱



裳即龍膽草 川芎 山梔子 大黃

羌活 防風

右等分爲末蜜丸如小豆大每用一錢五分空心

白湯送下 瀉肝膽火加芩連以猪膽炒

瀉黃散 七十 治脾火

山梔 一兩 石膏 五錢 甘草 三兩 藿香 七錢

右爲末蜜酒調服

白玉丸 七十 治脾火

石膏 煨 爲末醋丸如棗葶大每用二錢米湯下

瀉心散 七十 治心火

黃連爲末每用一錢白湯下

瀉白散 七十 治肺火

桑白皮 地骨皮

右爲末每用一錢蜜調臨臥白湯送下

導赤散 七十 治小腸火

生地黃 木通 甘草 淡竹葉 水煎服

三黃散 八十 瀉三焦火

黃芩 黃連 黃柏



右等分爲末滴水丸如小豆大每用一錢白湯下

左金丸 八十 治肝火一名回令丸

黃連 六兩 吳茱萸 一兩或半兩

右爲末水丸或蒸餅丸白湯下

玄明粉 八十 此藥大治邪滯氣滯臟腑

秘澁並宜服之以朴硝煎過澄之七遍至夜於

星月下露至天明自然結作青白二用磁礮子

按實於炭火內從慢至緊自然成汁煎沸宜候不

響再加頂火一煨便取出於淨地上倒下用盆盒

蓋了以去火毒然後研爲細末每二斤入甘草生

熟二兩爲末一處攪勻臨睡酌量用之或一錢二

錢以桃花煎湯或煎葱白湯下

治腎火

六味地黃丸加知母黃柏

附滋陰降火湯 陰虛血少發熱 方見前

升麻散火湯 治四肢困倦肌骨皆熱 方見前

痰症論

痰者冲液濁變凝結而成蓋脾胃爲倉廩之官以



納穀味虛弱則五穀不能運化停積于中而成痰也又曰熱則生痰或因酒後飲水留停脾胃之間而成痰者有濕熱入於脾經相搏而成痰者有七情之氣內鬱而成痰者有飢飽勞役觸脾腎二經之火而成痰者有陰虛火動而生痰者且痰隨氣之升降無處不到惟痰之為病甚多其怪異之症皆痰所為故曰痰因火動降火為先火因氣逆順氣為要此治痰之法也

陳湯

入十

治濕痰寒痰實脾燥濕

陳皮

半夏

茯苓

甘草

痞加枳實枳壳

熱痰加芩連天花

風痰加紫

蘇前胡枳殼杏仁

食積痰加山查枳實又化痰

九保和丸

濕熱痰加二木

脾胃氣虛而生痰

者加人參白朮名六君子湯

血虛加歸芍 陰

火加知母黃柏

鬱痰加香附山梔又七氣湯越

鞠丸

驚痰牛黃鎮心丸

腎水不足不能制火

而生痰者益陰腎氣丸

痰結核在咽喉燥不得

出以化痰藥加鹹能軟堅之味瓜瓣杏仁



海粉風化硝連翹 痰在脇下非白芥子不能達  
痰在四肢及皮裏膜外非姜汁竹瀝不行 蓋  
二陳湯之治痰者非治痰也是治痰之因于濕也  
若脾無寒濕豈能槩用之乎

墜痰丸 八十

風化硝

枳實

黑丑

各五錢

明礬

三錢

右爲末蘿蔔汁打糊丸如小豆大每服四十九丸  
五更白湯送下

化痰丸 八十

甘草 三錢

半夏

前胡

天花粉

山查肉

枳殼

各二兩

檳榔

五錢

黃連

一兩

右爲末陳米糊丸如菉豆大每服一錢半食後白  
湯送下

又方 治積痰

大黃

蒸晒九次八兩

白朮

半夏

甘草

天花粉

山查

枳殼

陳皮

前胡

各一兩

右爲末薑汁打糊丸如菉豆大每服一錢空心淡  
薑湯送下



半夏丸 八十 消痞化痰

二陳湯去甘草加桔梗枳實煎服或丸亦可

加減滋陰降火湯 八十 治陰虛火盛生痰

生地黃 芍藥 天門冬 麥門冬 知母

天花粉 黃柏 玄參 甘草 水煎服

清火飲 八十 因火盛而生痰治以清火則痰自降

黃連 黃芩 芍藥 防風 天花粉 知母

玄參 夏月煩渴加石膏 童便製 大便燥結加

酒蒸大黃水煎服 天麻 山查

導痰湯 九十

二陳加南星枳殼黃芩

三因七氣湯 九十 治鬱痰

人參 白朮 當歸 川芎 芍藥 茯苓

肉桂 水煎服

四七湯 九十 治七情氣鬱結聚痰涎狀如破絮或

如梅核在咽喉之間吞不出嚥不下并治中脘痞

滿痰涎壅盛上氣喘急

半夏 五兩 茯苓 五兩 紫蘇 三兩 厚朴 三兩



右吹咀每服... 老于生... 七片棗一枚煎  
六分熱服婦人... 但半夏用薑  
汁製過男子因氣而小便白濁用此湯下青州白  
丸子有效

洗心散

九十二

治風壅痰滯心經積熱口苦唇燥

瀉多淚大便秘結小便赤澁

白朮

一兩半

麻黃

和

當歸

去苦洗

荆芥穗

芍藥

甘草

大黃

麩裹煨去麩切焙

右爲末每服二錢水一盞生薑薄荷各少許同煎

服

鬱症論

夫鬱者病結不散也滯而不通之義鬱有氣血痰  
食濕熱之分然氣鬱則生濕濕鬱則生熱熱鬱則  
成痰痰鬱則血不行血鬱則食不消而成癥痞六  
者皆相因爲病治當順氣而先降火化痰消積有  
病久而生鬱鬱久而生病俱宜升發總以越鞠丸  
加減內用香附子以其能下氣開鬱者也撫芎味  
辛鬱者用之而能散蒼朮氣烈鬱者用之而能發



故書云蒼朮撫芎總解鬱不可缺也丹溪有六鬱之分血氣痰食濕熱是也又考內經云木鬱達之宜用上劑令條達也火鬱發之宜用汗劑令疎散也上鬱達之宜用下劑令無壅滯也金鬱泄之宜滲泄解表利小便也水鬱折之宜抑之制其衝逆也皆治鬱之法也學者可不審諸

六鬱湯 九十 總解諸鬱

陳皮 半夏 蒼朮 撫芎 各一錢 伏苓

山梔子 各七分 香附 二錢 甘草 砂仁 各五分

氣鬱加木香檳榔烏藥 血鬱加紅花牡丹皮桃

仁歸尾 濕鬱加白朮 熱鬱加黃連倍山梔

痰鬱加南星枳殼牙皂 食鬱加山查神麩麥芽

加味越鞠丸 九十 調脾開鬱

香附 童便浸炒 蒼朮 米泔浸炒 撫芎 炒 山梔 炒

神麩 炒各二兩 陳皮 炒 山查肉 炒各一兩

白朮 五錢土炒 黃芩 七錢

右為未滴水丸如桐子大每服六十丸食後白湯

下



開鬱調中丸

九十

治食飽後倦怠欲臥俗呼為飯

討力皆因氣清為食所壓不能上越而欲眠也乃

中氣不足之症

香附

四兩童便浸炒

山梔

炒黑

蒼朮

米泔浸各三兩

芍藥

酒炒二兩

半夏

薑制八錢

黃連

一兩半薑汁炒

陳皮

一兩鹽水炒

右為末陳米糊丸小豆大食遠白湯下二錢

咳嗽論

咳者謂無痰而有聲肺氣傷而不清也嗽者謂有

痰而無聲脾濕動而生痰也有聲有痰方為咳嗽

然其病不一五臟皆有咳有六腑咳有六氣咳有

虛咳有實咳有火咳有水咳種種不同用藥亦異

古人立方皆所重於肺部有清肺者有保肺者有

歛肺者有瀉肺者有補肺者蓋肺為五臟之華蓋

故病必干于肺也咳而聲啞乃寒包熱也乍感

寒而嗽宜細辛半夏生薑辛以散之若乾咳聲

啞肺虛燥也用小異功散加天麥門冬五味子知

母地骨皮桔梗瓜蒌仁生薑又加味瓊玉膏風



寒咳嗽鼻塞聲重宜散之參蘇飲見傷風門加桑皮杏

仁熱加黃芩又金沸草湯加桑皮杏仁黃芩丸

寶湯咳嗽動便有痰聲痰出嗽止用二陳湯加瓜

萸仁貝母桔梗知母身熱加天花粉煎明參山

梔子氣加蘇子寒加麻黃久嗽乃肺脾氣虛用

人參清肺飲火鬱肺而咳血者用清肺降火開

鬱消痰為主咳止而血亦止也乾咳嗽者乃痰

鬱火邪在肺用桔梗以開之下用補陰降火之劑

不已則成勞陰虛喘嗽或吐紅者用四物湯加

知母黃柏人參麥門冬五味子桑皮地骨皮好

色之人元氣虛乾咳不愈用瓊玉膏肺虛甚者人

參膏以生薑陳皮佐之有痰加痰藥嗽而脇痛

者宜以青皮疎肝氣後以二陳湯加南星香附青

黛白芥子薑汁咳嗽惡風寒脉浮緊而數宜以

人參麻黃煎服二三帖火刑金咳嗽用芩連天

花甘草知母天麥二冬玄參沙參火清則愈因

咳而有痰者咳為重主治在肺因痰而致咳者痰

為重主治在脾若食積成痰痰氣上升以致咳嗽



只治其痰積而嗽自止也

瀉白湯 九十

桑白皮 地骨皮 甘草 桔梗 瓜蒌仁

半夏 杏仁 生薑片 三

水煎服

加味瓊玉膏 九十 治虛勞乾咳嗽 方見前

噲化丸 九十

薄荷 二兩 甘草 玄參 防風 桔梗 各三錢

白豆仁 十粒 礪砂 一錢五分 冰片 一分五厘

右為末蜜丸如彈子大噲化

人參清肺丸 九十 治肺脾氣虛咳嗽不止

人參 白朮 橘紅 天花粉 桔梗

南星 各一兩 桑皮 一兩 細辛 薄荷 各五錢

甘草 三錢

右為末蜜丸如彈子大燈心湯化下

又方 百一

人參 白朮 茯苓 甘草 貝母 知母

麥門冬 五味子 款冬花



水煎服

喘論

諸滿喘嘔皆屬於肺諸逆冲上皆屬於火氣促而連續不能以息者謂之喘。若傷寒肺氣壅盛而喘者用麻黃杏仁甘草石膏湯。有感風寒鬱于肺而喘嗽者用三拗湯加知母貝母治之。有氣虛短氣不能接續無痰而喘者宜人參定喘湯。有陰虛自小腹下火起上逆而喘者用調中益氣湯加知母黃柏。有火乘肺而喘者用旋復花湯。

有食鹹酸傷肺而喘者用清肺之劑又啗生腐。有食熱毒之物冒觸三焦肺肝氣逆而喘者用潤字丸。臨症詳審虛實寒溫而治。

人參定喘湯 一百

人參 麻黃 半夏 麩 阿膠 甘草 桑皮

五味子 粟殼 生薑 瓜蒌仁

水煎服

定喘湯 一百

二陳湯加南星枳殼黃芩阜萊生薑煎服



三拗湯 一百

治風寒發喘

麻黃 杏仁 甘草 加紫蘇 葛根 桑皮

水煎服

治虛喘 一百

肺氣虛而喘

人參 五味子 天門冬 麥門冬 阿膠

陳皮 杏仁

水煎服

旋復花湯 一百

火乘肺而喘

旋復花 黃芩 黃連 天花粉 知母

玄參 甘草

水煎服

治痰喘不能臥 一百 痰鬱肺而喘

半夏 南星 甘草 皂莢 生薑

水煎服

瘧疾論

瘧病皆由飢飽勞逸七情所傷兼外感風寒致脾胃不和蓋婢主濕濕動生痰痰積于中遂成斯疾所謂無痰不成瘧也一日一發者受病一月邪在



太陽經易治間日一發者受病半年邪入少陽經亦易治三日一發者受病一年邪入三陰經名痲也老瘧瘧難治久而不愈必成癆又有暑瘧內經曰夏傷于暑秋必病瘧蓋暑熱當汗解汗鬱不解則成痰弱者即病胃氣强者伏而未動至于再感復因內傷其病乃作丹溪曰無汗要有汗散邪為主帶補有汗要無汗扶正氣為主帶散

清脾飲一百七

柴胡 黃芩 半夏 甘草 茯苓 白朮

厚朴 青皮 草果 薑 棗 食加枳榔山

查 無汗加葛根蒼朮 虛加人參 煎服

人參養胃湯一百八 治瘧寒多熱少

平胃二陳加青皮草果藿香砂仁 無汗加葛

根柴胡 寒多加附子

治暑瘧一百九

人參白虎湯合香茹飲加柴胡黃芩一百

四獸飲一百十 治虛瘧

六君子湯加草果烏梅生薑大棗



治痲瘡 一百十

補中益氣湯加青皮草果何首烏

瘡後調理脾胃前方加半夏芍藥黃芩薑棗

截瘡飲 一百十

陳皮 厚朴 常山 檳榔 草果 青皮

知母 鹽水炒 甘草 烏梅 一个

水煎露一宿發日五更面東冷服

婦人虎瘡 一百十

小柴胡合四物湯

夏秋時行瘡疾 一百十

柴胡 薄荷 防風 黃芩 黃連 甘草

天花粉 六劑愈後加芍藥知母去薄荷柴胡

青蒿飲 一百十 治老瘡邪氣深入于裏

青蒿 錢五 何首烏 錢五 青皮 錢二 甘草 分五

鱉甲 錢二

水煎服

治陰虛瘡久不愈 一百十

人參 兩一 白朮 錢二 茯苓 錢五分 陳皮 錢一



甘草五分 半夏一分

何首烏兩

黃耆各五錢 附子二錢

水煎服 又用孩骨灰粥九 梧子大每服

薑湯送下四五服全愈

何首烏丸百七十 治三日瘧方見後

又截瘧丸百十八 方見傳心錄

霍亂論

丹溪曰內有所傷飲食停積也 外有所感風寒暑氣所干也 陽

不升陰不降垂隔而為上吐下利也輕則吐瀉轉

筋重則腹中絞痛遍身轉筋手足厥冷不吐不瀉

謂之乾霍亂絞腸沙宜鹽湯飲之探吐雖自吐再

宜吐夏月鹽水亦可切勿與穀食雖米湯飲之立

死必待吐瀉久飢甚方食稀粥

治絞腸沙百十九

用食鹽置刀頭燒紅淬入水中乘熱飲之吐痰

而愈

面生散百二十

陳皮 藿香 生薑



水煎服

藿香正氣散

百二十一  
方見傷風門

渴欲飲水加五苓散

轉筋加木瓜

內寒不欲飲水生薑理中湯或合

正氣散

治夾暑傷食吐瀉用二陳平胃合香茹

飲加白朮山查神麴藿香生薑砂仁

醫便二集卷二終



