

統計期訊一衛生第九號

念四年六月

主要都市人口死亡之病因統計

CAUSES OF DEATH IN LEADING CITIES

Circular - PH No. 9 June, 1935.


國民政府主計處統計局編印

Compiled and Published by the
Directorate of Statistics

National Government
Nanking, China

六種傳染病因佔死亡之百分數圖

PERCENTAGES OF DEATHS CAUSED BY SIX KINDS OF CONTAGIOUS DISEASES



表一 人口數與死亡人數之比較

TABLE 1. POPULATION AND DEATH RATES IN NANKING, PEIPING,
CANTON AND WEIHAIWEI

時 期	人口數	死亡數	每千人中死亡數	人口數	死亡數	每千人中死亡數
Period	Population	No. of Deaths	Deaths per 1,000	Population	No. of Deaths	Deaths per 1,000
	南 京 Nanking			北 平 Peiping		
民國二十二年 1933						
十一月 Nov.	714,652	551	0.77	1,511,837	1,540	1.02
十二月 Dec.	726,131	605	0.83	1,516,378	1,680	1.11
民國二十三年 1934						
一 月 Jan.	726,190	886	1.22	1,520,313	2,356	1.55
二 月 Feb.	726,885	764	1.05	1,520,188	2,065	1.35
三 月 Mar.	730,112	1,285	1.76	1,520,145	2,336	1.53
四 月 Apr.	735,019	1,228	1.67	1,539,610	2,127	1.38
五 月 May	736,982	885	1.20	1,545,626	1,997	1.29
六 月 June	741,226	948	1.27	1,548,003	2,276	1.47
七 月 July	744,367	1,478	1.98	1,549,412	2,074	1.34
八 月 Aug.	746,547	1,302	1.74	1,551,714	1,850	1.19
九 月 Sept.	751,188	1,331	1.77	1,557,179	1,180	0.95
十 月 Oct.	757,108	1,050	1.40	1,562,143	1,615	1.03
十一月 Nov.	777,230	861	1.11	1,568,362	1,497	0.95
	廣 州 Canton			威 海 衛 Weihaiwei		
民國二十二年 1933						
十一月 Nov.	973,531	1,319	1.35	206,175	286	1.39
十二月 Dec.	977,160	1,234	1.26	206,572	326	1.58
民國二十三年 1934						
一 月 Jan.	978,329	1,350	1.38	207,060	319	1.54
二 月 Feb.	976,928	1,233	1.26	207,448	285	1.37
三 月 Mar.	977,390	1,243	1.27	207,922	301	1.45
四 月 Apr.	980,116	1,615	1.65	208,430	315	1.51
五 月 May	976,867	1,723	1.76	209,129	335	1.60
六 月 June	977,537	1,688	1.72	209,517	320	1.52
七 月 July	979,696	1,767	1.80	209,709	334	1.60
八 月 Aug.	983,594	1,786	1.81	209,702	523	2.49
九 月 Sept.	986,335	1,745	1.77	209,580	557	2.66
十 月 Oct.	993,735	1,423	1.43	209,456	440	2.10
十一月 Nov.	1,002,328	1,347	1.34	209,940	262	1.25

表二 死亡病因分類及其百分數

TABLE 2. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY MAIN CAUSES

(民國二十三年十一月份 November, 1934)

病 因 Causes	南 京 Nanking		北 平 Peiping		廣 州 Canton		威 海 衛 Weihaiwei	
	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %
總 計 Total	861	100	1,457	100	1,347	100	262	100
傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever	20	2.32	2	0.13	5	0.37	7	2.67
赤 痢 Dysentery	15	1.74	16	1.07	-	-	2	0.76
天 花 Small-pox	-	-	-	-	-	-	-	-
霍 亂 Cholera	-	-	-	-	-	-	-	-
白 喉 Diphtheria	6	0.70	9	0.60	1	0.07	-	-
猩紅熱 Scarlet Fever	-	-	4	0.27	-	-	-	-
麻 疹 Measles	4	0.46	-	-	-	-	5	1.91
毒 瘡 Septicemia for Infected Wound	61	7.08	15	1.00	-	-	-	-
其他發熱發疹 Other Infections & Parasitic Diseases	75	8.71	9	0.60	40	2.97	6	2.29
抽 風 症 Convulsions	34	3.95	256	17.10	5	0.37	56	21.37
產 褥 病 Puerperal Conditions	19	2.21	41	2.74	12	0.89	2	0.76
癆 病 Tuberculosis	83	9.64	382	25.52	67	4.97	28	10.69
呼吸系病 Respiratory Diseases (Other than T.B.)	222	25.79	141	9.42	23	1.71	11	4.20
腹瀉及腸炎 Diarrhea and Enteritis	77	8.94	5	0.33	5	0.37	36	13.74
其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified	76	8.84	93	6.21	113	8.29	9	3.44
心 腎 病 Cardiac & Renal Diseases	24	2.79	50	3.34	31	2.27	3	1.15
老 衰 及 中 風 Senility & Apoplexy	65	7.56	247	16.61	82	6.09	42	16.05
初 生 虛 弱 及 早 產 Congenital Debility and Prema- ture Birth	39	4.53	44	2.94	6	0.45	2	0.76
其 他 原 因 Other Causes	41	4.76	183	12.22	952	70.63	53	20.23

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數

TABLE 3 NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES

(民國二十三年十一月份 November, 1934)

年齡 Age Group	地方 Localities	死亡 Total No. of Deaths	傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
0-1	南京 Nanking	175	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州 Canton	474	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	69	-	-	-	-	-	-	-	-
1-4	南京 Nanking	155	-	-	1	0.65	-	-	-	-
	北平 Peiping	140	-	-	1	0.71	-	-	-	-
	廣州 Canton	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	59	1	1.70	-	-	-	-	-	-
5-14	南京 Nanking	47	-	-	-	4.26	-	-	-	-
	北平 Peiping	73	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州 Canton	51	1	1.96	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	27	2	7.41	1	8.70	-	-	-	-
15-19	南京 Nanking	36	5	13.89	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	53	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州 Canton	29	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	8	-	-	-	-	-	-	-	-
20-39	南京 Nanking	141	11	7.80	7	4.97	-	-	-	-
	北平 Peiping	247	1	0.40	4	1.62	-	-	-	-
	廣州 Canton	256	4	1.56	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	32	1	4.55	-	-	-	-	-	-
40-59	南京 Nanking	171	3	1.76	3	1.76	-	-	-	-
	北平 Peiping	318	-	-	5	1.57	-	-	-	-
	廣州 Canton	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	25	3	12.00	1	4.00	-	-	-	-
60以上	南京 Nanking	135	1	0.74	2	1.48	-	-	-	-
	北平 Peiping	498	1	0.25	6	1.47	-	-	-	-
	廣州 Canton	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	52	-	-	-	-	-	-	-	-
年齡不明 Unknown	南京 Nanking	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州 Canton	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十三年十一月份 November, 1934)

年 齡 別	地 方 別	白 喉 Diphtheria		猩 紅 熱 Scarlet Fever		麻 疹 Measles		傷 寒 Septicemia for Infected Wound		其 他 傳染 病 & Parasitic Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
0-1	南京 Nanking	2	1.14	-	-	-	-	22	12.57	7	4.00
	北平 Peiping	2	0.79	-	-	-	-	2	0.79	2	0.79
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.34
1-4	南京 Nanking	4	2.58	-	-	3	1.94	20	12.90	30	19.35
	北平 Peiping	1	0.71	3	2.14	-	-	2	1.43	1	0.71
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.31
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	4	6.78	-	-	-	-
5-14	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	6	12.76	10	21.23
	北平 Peiping	3	4.11	-	-	-	-	4	5.45	4	5.48
	廣州 Canton	1	1.96	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	1	3.70	-	-	3	11.11
15-19	南京 Nanking	-	-	-	-	1	2.78	3	8.33	10	27.78
	北平 Peiping	2	3.77	1	1.89	-	-	-	-	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.90
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-39	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	5	5.55	13	9.22
	北平 Peiping	1	0.40	-	-	-	-	5	2.03	1	0.40
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5.86
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-59	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	5	2.92	5	2.92
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.31
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4.46
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60以上	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	2	0.49	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5.73
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齡不明 Un-known	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)
(民國二十三年十一月份 November, 1934)

年齡 Age Group	地方 Localities	抽 風 症 Convulsions		產 婦 病 Pu erperal Con diti ons		癆 病 Tuberculosis		呼 吸 系 統 疾 病 Respiratory Dis eases (Other Than T.B.)		腹 瀉 及 腸 炎 Diarrhea and Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
0-1	南京 Nanking	27	15.45	-	-	2	1.14	40	22.86	30	17.14
	北平 Peiping	166	65.35	-	-	2	0.79	11	4.33	5	1.97
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	18	3.80	1	0.21
	威海衛 Weihaiwei	32	46.33	-	-	-	-	4	6.30	13	18.84
1-4	南京 Nanking	6	3.37	-	-	1	0.65	37	23.57	41	26.45
	北平 Peiping	74	50.86	-	-	3	2.14	12	8.63	-	-
	廣州 Canton	4	3.07	-	-	1	0.77	1	0.77	-	-
	威海衛 Weihaiwei	22	37.29	-	-	-	-	5	8.47	9	15.25
5-14	南京 Nanking	1	2.15	-	-	2	4.95	10	21.28	-	-
	北平 Peiping	11	15.07	-	-	12	16.44	6	8.22	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.96
	威海衛 Weihaiwei	1	3.70	-	-	2	7.41	2	7.41	5	18.52
15-19	南京 Nanking	-	-	2	5.56	3	8.33	4	11.11	-	-
	北平 Peiping	2	3.77	3	5.66	29	54.72	6	11.32	-	-
	廣州 Canton	-	-	2	6.90	2	6.90	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	1	12.50	4	50.00	-	-	2	25.00
20-39	南京 Nanking	-	-	17	12.06	33	23.40	9	6.33	-	-
	北平 Peiping	3	1.21	31	12.55	128	51.83	13	5.26	-	-
	廣州 Canton	1	0.39	8	3.13	37	14.45	3	1.17	2	0.78
	威海衛 Weihaiwei	-	-	1	4.55	9	40.90	-	-	1	4.55
40-59	南京 Nanking	-	-	-	-	28	16.37	67	39.13	1	0.59
	北平 Peiping	-	-	7	2.20	127	39.94	37	11.64	-	-
	廣州 Canton	-	-	2	0.89	23	10.27	1	0.45	1	0.45
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	5	20.00	-	-	3	12.00
60以上	南京 Nanking	-	-	-	-	14	10.37	54	40.00	5	3.71
	北平 Peiping	-	-	-	-	81	19.85	56	13.73	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	4	2.31	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	1	1.92	-	-	8	15.38	-	-	3	5.77
年齡不明 Un- known	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十三年十一月份 November, 1934)

年齡 Age Group	地名 Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心腎病 Cardiac & Renal Diseases		老衰及中風 Senility & Apoplexy		初生虛弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
0-1	南京 Nanking	—	—	3	1.72	1	0.57	36	20.57	5	2.53
	北平 Peiping	9	3.54	—	—	—	—	44	17.32	11	4.35
	廣州 Canton	43	9.07	4	0.84	—	—	2	0.42	406	85.68
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	2	2.90	15	21.74
1-4	南京 Nanking	2	1.29	2	1.29	—	—	2	1.29	6	3.87
	北平 Peiping	27	19.29	—	—	—	—	—	—	16	11.43
	廣州 Canton	3	2.31	—	—	—	—	—	—	118	90.77
	威海衛 Weihaiwei	1	1.70	—	—	—	—	—	—	17	28.81
5-14	南京 Nanking	10	21.28	1	2.13	1	2.13	1	2.13	3	6.33
	北平 Peiping	9	12.33	3	4.11	—	—	—	—	21	28.76
	廣州 Canton	5	9.81	1	1.96	1	1.96	—	—	41	80.39
	威海衛 Weihaiwei	2	7.41	—	—	—	—	—	—	8	29.65
15-19	南京 Nanking	4	11.11	1	2.78	—	—	—	—	3	8.53
	北平 Peiping	1	1.89	1	1.89	—	—	—	—	8	15.09
	廣州 Canton	3	19.34	1	3.45	—	—	—	—	19	65.51
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12.50
20-39	南京 Nanking	21	11.39	8	5.67	3	2.13	—	—	14	9.93
	北平 Peiping	6	2.43	12	4.36	—	—	—	—	42	17.01
	廣州 Canton	31	12.11	13	5.08	9	3.52	1	0.39	132	51.56
	威海衛 Weihaiwei	1	4.55	2	9.09	—	—	—	—	7	31.81
40-59	南京 Nanking	27	15.79	7	4.09	16	9.36	—	—	9	5.26
	北平 Peiping	23	7.23	19	5.97	46	14.47	—	—	53	16.67
	廣州 Canton	21	9.38	11	4.91	20	8.93	2	0.39	133	59.37
	威海衛 Weihaiwei	5	20.00	1	4.00	4	16.00	—	—	3	12.00
60以上	南京 Nanking	12	3.89	2	1.48	44	32.59	—	—	1	0.74
	北平 Peiping	18	4.41	15	3.68	201	49.26	—	—	28	6.36
	廣州 Canton	7	4.05	6	3.47	52	30.06	1	0.58	93	53.75
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	38	73.08	—	—	2	3.85
年齡不明 Un- known	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	4	100.00
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	10	100.00
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES

(民國二十三年十一月份 November, 1934)

職業別	Occupation	地方別	Localities	死亡人數	Total No. of Deaths	傷寒或傷寒熱病		赤痢		天花		霍亂	
						傷寒或傷寒熱病	傷寒熱病	赤痢	赤痢	天花	天花	霍亂	霍亂
						人數	百分數	人數	百分數	人數	百分數	人數	百分數
						No.	%	No.	%	No.	%	No.	%
農業	Agriculture	南京	Nanking	11	—	—	—	1	9.09	—	—	—	—
		北平	Peiping	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
工業	Industry	威海衛	Weihaiwei	37	5	5.16	—	—	—	—	—	—	—
		南京	Nanking	11	6	9.83	2	3.23	—	—	—	—	—
		北平	Peiping	79	—	—	4	5.06	—	—	—	—	—
商業	Commerce	廣州	Canton	20	1	5.00	—	—	—	—	—	—	—
		威海衛	Weihaiwei	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		南京	Nanking	48	—	—	2	4.17	—	—	—	—	—
交通業	Transportation & Communication	北平	Peiping	119	2	1.68	3	2.52	—	—	—	—	—
		廣州	Canton	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		威海衛	Weihaiwei	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公務員	Civil Services	南京	Nanking	29	—	—	1	3.45	—	—	—	—	—
		北平	Peiping	30	—	—	1	3.33	—	—	—	—	—
		廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自由業	Liberal Profession	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		南京	Nanking	10	—	—	1	10.00	—	—	—	—	—
		北平	Peiping	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—
家庭服務	Domestic Service	廣州	Canton	9	1	11.11	—	—	—	—	—	—	—
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		南京	Nanking	201	7	3.48	2	1.00	—	—	—	—	—
無職業	No Occupation	北平	Peiping	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		廣州	Canton	129	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
未詳	Unknown	南京	Nanking	479	3	0.63	4	0.84	—	—	—	—	—
		北平	Peiping	1,150	—	—	8	0.70	—	—	—	—	—
		廣州	Canton	1,093	—	—	—	—	—	—	—	—	—
詳	Occupation	威海衛	Weihaiwei	150	2	1.33	2	1.33	—	—	—	—	—
		南京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		北平	Peiping	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
詳	Unknown	廣州	Canton	33	3	9.09	—	—	—	—	—	—	—
		威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十三年十一月份 November, 1934)

職業別 Occupation	地方別 Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		麻疹 Measles		傷寒 Septicemia for Infected Wound		其他傳染病及寄生蟲病 Other Infections & Parasitic Diseases		
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	
農業 Agriculture	南京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	1	9.09	
	北平	Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	1	1.03	—	—	—	
工業 Industry	南京	Nanking	—	—	—	—	—	3	4.92	7	11.48	
	北平	Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	2	10.00	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
商業 Commerce	南京	Nanking	—	—	—	—	—	1	2.08	5	10.42	
	北平	Peiping	1	0.34	—	—	—	—	—	1	0.34	
	廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	7	14.29	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
交通運輸 Transportation & Communication	南京	Nanking	—	—	—	—	—	1	3.45	1	3.45	
	北平	Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
公務員 Civil Service	南京	Nanking	—	—	—	—	—	2	9.09	1	4.55	
	北平	Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	1	7.14	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
自由業 Liberal Profession	南京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	北平	Peiping	3	13.04	—	—	—	1	4.35	—	—	
	廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	1	11.11	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
家庭服務 Domestic Service	南京	Nanking	—	—	—	—	1	0.60	5	2.49	11	5.47
	北平	Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	9	6.93	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
無職業 No Occupation	南京	Nanking	6	1.25	—	—	3	0.63	49	10.23	59	10.23
	北平	Peiping	5	0.43	4	0.35	—	—	14	1.22	8	0.70
	廣州	Canton	1	0.09	—	—	—	—	—	—	20	1.33
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	4	2.67	—	—	6	4.00
未詳 Unknown	南京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	北平	Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	威海衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十三年十一月份 November, 1934)

職業別 Occupation	地方別 Localities	抽風症 Convulsions		產褥病 Puerperal Conditions		癆病 Tuberculosis		呼吸系病 Respiratory Diseases (Other Than T.B.)		腹瀉及腸炎 Dysentery and Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農 業 Agriculture	南京 Nanking	—	—	—	—	1	9.09	4	36.37	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	20	41.67	2	4.17	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	1	1.03	2	2.06	23	28.71	4	4.12	9	9.28
工 業 Industry	南京 Nanking	—	—	—	—	11	18.03	22	36.07	—	—
	北平 Peiping	—	—	1	1.27	28	35.44	15	18.90	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	3	15.00	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	2	16.68	1	8.33	1	8.33
商 業 Commerce	南京 Nanking	—	—	—	—	10	20.83	13	27.08	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	40	38.61	6	5.04	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	4	8.16	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	1	53.38	—	—	2	66.67
交 通 業 Transportation & Communication	南京 Nanking	—	—	—	—	3	10.34	10	34.48	—	—
	北平 Peiping	1	3.33	—	—	16	58.34	4	13.33	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公 務 員 Civil Service	南京 Nanking	—	—	—	—	6	27.26	2	9.09	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	11	55.00	3	15.00	—	—
	廣州 Canton	—	—	1	7.14	1	7.74	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自 由 業 Liberal Profession	南京 Nanking	—	—	—	—	3	30.00	3	30.00	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	7	30.43	6	26.09	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	11.11	—	—	—	—
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
家 庭 服 務 Domestic Service	南京 Nanking	—	—	19	9.45	36	17.91	47	23.38	4	1.99
	北平 Peiping	—	—	—	—	10	41.66	3	12.50	—	—
	廣州 Canton	—	—	11	8.65	21	16.28	3	2.33	1	0.77
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
無 業 No Occupation	南京 Nanking	34	7.10	—	—	13	2.71	121	25.26	73	15.24
	北平 Peiping	255	22.17	40	3.48	250	21.74	102	8.87	5	0.43
	廣州 Canton	5	0.46	—	—	36	3.29	20	1.83	2	0.18
	威海衛 Weihaiwei	55	36.67	—	—	2	1.33	6	4.00	24	16.00
未 詳 Unknown	南京 Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北平 Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣州 Canton	—	—	—	—	1	3.03	—	—	2	6.06
	威海衛 Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十三年十一月份 November, 1934)

職業別	地方別	Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心及腎病 Cardiac & Renal Diseases		老弱及中風 Senility & Apoplexy		初生虛弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
業 工 農	南 京	Nanking	1	9.09	1	9.09	2	18.18	—	—	—	—
	北 平	Peiping	1	2.08	3	6.25	15	31.25	—	—	7	14.58
	廣 州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
業 商	威 海 衛	Weihaiwei	7	7.22	2	2.06	31	31.96	—	—	12	12.37
	南 京	Nanking	6	9.83	2	3.23	1	1.64	—	—	1	1.64
	北 平	Peiping	4	5.06	5	6.33	9	11.39	—	—	13	16.46
業 交 通	廣 州	Canton	—	—	—	—	4	20.00	—	—	10	50.00
	威 海 衛	Weihaiwei	1	8.33	—	—	6	50.00	—	—	1	8.33
	南 京	Nanking	7	14.58	2	4.17	3	6.25	—	—	5	10.42
業 公 務	北 平	Peiping	10	8.41	6	5.04	28	23.53	—	—	22	18.49
	廣 州	Canton	1	2.04	4	8.16	6	12.25	—	—	27	55.10
	威 海 衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
業 自 由	南 京	Nanking	5	17.24	2	6.90	1	3.45	—	—	5	17.24
	北 平	Peiping	—	—	3	10.00	—	—	—	—	5	16.67
	廣 州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
業 家 庭	威 海 衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南 京	Nanking	1	4.55	1	4.55	1	4.55	—	—	2	9.09
	北 平	Peiping	—	—	1	5.00	1	5.00	—	—	4	20.00
業 無 業	廣 州	Canton	—	—	—	—	1	7.14	1	7.14	9	64.30
	威 海 衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南 京	Nanking	2	20.00	1	10.00	—	—	—	—	—	—
業 家 庭 服 務	北 平	Peiping	—	—	3	13.04	2	8.70	—	—	1	4.35
	廣 州	Canton	—	—	1	11.11	3	33.34	—	—	2	22.22
	威 海 衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
業 未 詳	南 京	Nanking	33	16.42	5	2.49	20	9.95	—	—	11	5.47
	北 平	Peiping	1	4.17	3	12.50	4	16.67	—	—	3	12.50
	廣 州	Canton	10	7.75	6	4.65	3	2.33	1	0.77	46	49.61
業 未 詳	威 海 衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	南 京	Nanking	21	4.38	10	2.09	37	7.72	39	8.14	17	3.55
	北 平	Peiping	77	6.69	26	2.26	188	16.35	44	3.89	124	10.78
業 未 詳	廣 州	Canton	102	9.33	21	1.92	64	5.86	4	0.37	818	74.84
	威 海 衛	Weihaiwei	1	0.67	1	0.67	5	3.33	2	1.33	40	26.67
	南 京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
業 未 詳	北 平	Peiping	—	—	—	—	—	—	—	—	4	100.0
	廣 州	Canton	—	—	4	12.12	1	3.03	—	—	22	66.67
	威 海 衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

