


焦窓方意解

天

十武
215
/



明武
9
213
卷

東郭和田先生著

蕉窓方意解

書肆

出田群鳳堂



方意解序

輪扁劉輪不徐不疾得之於手而應於心雖有
數存焉不能喻之於人於我醫亦然也是以
先人不好著書夫古籍所載之方法規矩準繩
無壹不備而於心得之妙獨為難得傳所謂書
不盡言二不盡意雖然學者若能貫通理會守
法不泥其跡應物無失其機則彼有數存焉者
亦可謂不能傳乎此書也 先人事務之暇欲
使子弟明古人立方之本旨以知應用無一定
之法諄二諭之始小紫胡湯終涼膈散都四十

方意解

序

方意解
七方清水仲幾以國字錄藏之家名曰方意解
仲幾逝後漸流傳于世一時之說話俚語鄙言
非可以備有識之鑒者然初學之徒或由之以
得搜各方之奧是上未可為糟粕也仲幾之刃
豈為少哉坊間所傳寫謬誤頗夥恐久之失其
真校正遂上梓
文化十年癸酉之春二月

和田哲謹撰

方意解卷之上目次

小柴胡湯	大柴胡湯
柴胡加芒硝湯	柴胡加龍骨牡蠣湯
柴胡桂枝乾姜湯	柴胡桂枝湯
四逆散	抑肝加芍藥湯
參胡芍藥湯	逍遙散
升陽散火湯	補中益氣湯
九味清脾飲	七果清脾湯
人參養胃湯	柴葛解肌湯
溫膽湯	竹茹溫膽湯

方意解
口ニ飲ヲ畜^多フ其飲胸中ニ迫^キルユヘニ心煩喜嘔ノ症アリ飲ニテ胃口ヲ塞^クユヘ飲食ヲ思ハズ氣分モ閉テ黙然タルニコレニ因テ柴胡ヲ主藥ニメ兩脇ヲユルメ黄芩心下ヲスカシ半夏生姜胃口及胸中ノ飲ヲサバキ大棗甘草人參ニテ心下ヲ和ラグ是一通りノ方意ニ案ズルニ人參ヲ用ユルハ是マデ數日ノ間發汗或ハ誤治トモヲ致シ且連日不食スルニ因テ自然ト胃ノ氣ニ虧^タタル處出来テ心下ノメグリ惡シクナル病症ユヘ黄芩半夏生姜ノ類バカリニテ胃口心下ヲオシメグラス^コニテハユルミガタシ是ニ依テ人參ノ微温ニテ胃氣ヲ助

ケテマハラカニ心下ヲユルムルナリ甘草大棗ハ柴胡黄芩半夏生姜ノスルドキ處ヲムツクリトセンガ為ニテ又人參ニ組合俱ニ胃氣ヲ助ケ益マハラカニ心下ヲユルムルノ意ニ總テ古人ノ方ヲ解スル欤又ハ新ニ立方ヲスルニモ第一ノ心得ハ若シ作^カ和^カ羹^カ汝^カ惟^カ鹽^カ梅^カノ意ヲ酌^シテ致スベキ^コニ既ニ小柴胡湯中ニテモ人參甘草大棗ノ方ヨリ見レバ柴胡黄芩半夏生姜ハ鹽梅ニテ柴胡黄芩半夏生姜ノ方ヨリ見レバ人參甘草大棗モ塩梅ナリ兔角甘味ト苦味ヲ錯^シ綜^シ或ハ辛果ト酸果ヲ調和スルニ妙處アルベシ又徃徃苦果バカリ甘味ハ甘味ノ

三組合セタル方モアレド其レハ又別ニ趣意アルナ
レバ各方ノ下ニテ辨ズベシ此ニ贅セズ

大柴胡湯

即小柴胡湯ノ變方ナレド熱候ムシクトツヨクテ柴胡
症ノ中ニ胃實ヲ兼ルノ氣味合ニ故ニ其ムシクトシタ
ル熱候ヲ本論ニモ鬱々微煩トハ説オカレシト即其
ムシクトシタル熱ヲ出ス根本ハ心下腕ヲウツフセニ
シタル様ナル形ニテ痞鞭尤甚シキガ為ス所ニ其心下
ノ姿ヲハ本論ニハ心下急トアリ急トハ急縮ニコレニ
因テ柴胡兩脇ヲユルメ黄芩胸中心下ヲスカシ芍藥大

棗心下ヲ和ラゲ半夏生姜胸中胃口ノ停飲ヲサバキ大
黄枳實ヲ以テ胃中ノ熱便ヲ瀉下スレバ外ノ六呆夫々
ノ効ヲ奏ノホドヨク病勢ユルマルニ故ニ本論ニモ嘔
不止心下急鬱々微煩者與大柴胡湯下之則愈トアリ嘔
不止トハ心下ノ様子小柴胡ト相違アルユヘ小柴胡ヲ
用ユレド嘔止マズト云フニ故ニ本論ニモ四五日柴
胡症仍在者先與小柴胡湯トアリ大黄枳實ヲ用ユルノ
趣意コレヲ以テ見ルベシ

柴胡加芒硝湯

即大柴胡湯ニ芒硝ヲ加ヘタルモノニ故ニ其熱候鬱々

微煩ニハアラス日晡所潮熱ヲ發スルニ芒硝ハ胃中凝滯ノ實熱ヲ取サバク能アルモノト心得ベシ承氣ヲ用ザルハ胸脇苦滿心下痞鞭スルヲ以テノユヘニ瘟疫論ニハ大柴胡又ハ大柴胡加芒硝ノユク處ニ槩シテ大承氣ヲ用ユ是瀉下スルヲハ同シヲナレバ兩脇心下ノ痞鞭ヲユルムルヲ今一層力薄シヨク、此處ヲ分別スベシ余多年病者ニ微スルニ承氣ノ腹候ハ心下クツロギテ臍上ヨリ臍下ニ向ケテシツカリトカラ付テ脹ルモノ之又可傷寒論ヲ讀ムヲ今少シ精密ナラザルニ似タリ又陽明病叢潮熱大便溏小便自可胸脇滿不去者小柴

胡湯主之陽明病心下鞭滿不大便而嘔舌上白胎者小柴胡湯主之ナド云ヘルハ大柴胡又ハ柴胡加芒硝湯ノ類トハコトカハリテ是非大承氣ノ位ニ進マザレバ解熱セザル勢アルユヘ小柴胡ニテ兩脇心下ヲ輕々ニアシラヒユルメテ中脘已下ニ鞭滿スルマデヲ俟ツ手段ニ此處エ大柴胡又ハ柴胡加芒硝湯ナド用ヒテ瀉下ヲ取トキハサツハリト解熱ハセデ反テムキマクキヤトシタル様子ニナリ終ニハ壞症トナルモノニ此處ノ大柴胡又ハ柴胡加芒硝湯ノユキカタ夫々ニ差別アリテ少シモ雷同セズ瞭然トノ明ラカナル分レメアリ然

レ氏ト兔ト尖トニテ書トルベキコニアラザレバ一々口傳アリテ是ハ大柴胡又ハ柴胡加芒硝意解心識スベキコニ湯ニテクヒ止ルモノアリ又其レニテハ反テ其アトアジニコジケルモアリ此ノ如キモノハ先ヅ小柴胡ヲ以テアシラフコトナリ其場ニ於テ診法口授命ニアラズシテハ分明ナリカタキコアルユエナリ

柴胡加龍骨牡蠣湯

是亦大柴胡湯方中ニ於テ龍骨四兩牡蠣五兩ヲ加ヘタルモノニ即大柴胡湯ノ症ニテ胃口ヨリ胸中ニ多ク飲ヲ畜ヘテ其飲ノ激動スルヲ鎮ムル藥ニ故ニ本論ニモ胸滿煩驚小便不利トアリ胃口ヨリ胸中ニハ飲ヲ畜ヘテ胃中ニハ燥屎實熱ヲ畜フルノ症ナリ

柴胡桂枝乾薑湯

是亦小柴胡湯ノ變方ニテ其症多ク飲ヲ畜フルモノニ故ニ柴胡黃芩兩脇心下ヲスカシ桂枝乾姜上下左右ニ走り畜飲ヲ温暖シテ下降セシメ即柴胡黃芩ニカラヲ合ス既ニ右ノ四果ニテ兩脇心下ヲユルメ又瓜蒌根ノ苦味ニテ胸中ヲ推シ牡蠣甘草ニテ畜飲ヲ小水ニ消導スル意ナリ人參ヲ用ヒザルハ胃氣ニ虧損ナキユヘニ半夏生姜ヲ用ヒザルハ嘔氣ナキユヘニ大棗ヲ用ヒザルハ飲ヲサバクサハリニナルユヘ疏通ノ劑バカリヲ組合セタルコト知ベシ然レ氏飲ヲサバク方際ノ大棗

ヲ用ヒザルニハアラズ十棗湯大柴胡加龍骨牡蠣湯ニ
 七棗大棗アリ此二湯ハ其飲胸膈ニ上冲スル勢アルユヘ
 反テ大棗ヲ用ユルニ姜桂湯ハ是ト別段ト心得ベシ扱
 又姜桂湯ノ腹候ハカルク心下デ候ヘバ軟ナル如クツ
 ヨク心下ヲ按ノ候ヘハ底ニキツト痞鞭アリ此形ハイ
 カガト云ヘバ心下ニ飲ヲ畜ヘテ痞鞭ノモノ背ニ沈ミ
 上ハベハ飲ニテグワクト軟ナルニ此心下ノ候ヒヲ知
 ラシメンカ為ニ本論ニ胸脇滿シ微結スルト説ケリ微
 結トハ心下結聚ノ癖物背十カニ沈ムユヘ上ハベヲ輕
 ク候ヘバ心下ノ結聚微ナル様ニミユルト去意ニ故ニ

本論ニ胸脇滿シ微結シ小便不利渴而不嘔但頭汗出往
 來寒熱心煩者ト説オカレシニ此文ヲ玩味シテ畜飲ノ
 症タルヲ知リ又各味此症ニヨク符合スルヲ觀ベ
 シ○按ズルニ姜桂湯ヲ用ユル腹候ハ大畧小柴胡ニ似
 テ唯左脇下ニ行通りニアタリテ動築アルモノニ是ニ
 通りノ腹候ニ又タマサカニハ左肋下ノ動悸ナキアリ
 是ハ畜飲甚シク癖物腹底ニテ拘攣スルヲ尤甚シキモ
 ノ左脇下ノ動悸ヲ腹底ニシメ付ケテ腹表ニ見ハサマ
 ルニ此處ヲヨク熟診ノ左脇下ニ動悸ナシトイヘ凡マ
 ハリ姜桂ヲ用ルヲ肝要ノ心得ニ扱此症ニ姜桂ヲ用ヒ

テ腹表ノ飲ヲ消導シ腹底ノ癖物少々ユルムトキハ腹
 表二行通りニ動悸出ルモノニ此症姜桂ノ中ニテ最モ
 根ツヨキ症ト知ルベシ故ニ本論ニ其根ツヨキ處ヲ舉
 テ示サシガ為ニ胸脇滿シ微結ストバカリ説テ左脇下
 ノ動悸ヲ説サルモノナルベシ讀ムモノ此處ニ深ク意
 ヲ用ヒテ草々ニ看過スベカラズ○又按ズルニ左脇下
 ヨリサシコミナドノ兎角左脇下ユルミガタキ症ニ吳
 茱萸茯苓ヲ加ヘテ用ユレバ甚効アリ是余ガ深ク考ヘ
 テ加果スル處ノモノニ

柴胡桂枝湯

是亦小柴胡湯桂枝湯ヲ合シタル方ニ故ニ其腹候小柴
 胡湯ノ腹候ニノ鳩尾ニシカトシタル凝リアリテ任脈
 通りニ凝リツヨキモノト知ベシ既ニ任脈ニ凝リツヨ
 クナリテ邪氣其凝リニ引シメラル、ユヘ其熱ノ位小
 柴胡ヨリハ又一等上ハガメシタル様ニ見ヘテ實ハ底
 ニ根ツヨキ熱ノアル様ニ見ニ然レバ大柴胡ノ熱トハ
 格別輕キモノニ故ニ本論ニ傷寒六七日ト説ケリ六七
 日トハ熱ノ位小柴胡ヨリスコシツヨキヲ去ニサレバ
 任脈ノ凝リニシメ付ルユヘ上ハニウク熱ハ少キ意
 故ニ本論ニ發熱微惡寒ト説ケリモヤハリ微ノ字ヲ發熱
 モカケテミルベシ本

論ニ於テ外ニ姜桂湯ハ心下ニ飲ヲ蓄フルユヘ心下ノ
 結聚底ニ沈ミ腹表ハ飲バカリナルユヘ微結ト云ヘリ
 此症ハ飲少ナク心下ノ痞鞭表ニ浮ミテ候ヒ易キ形ニ
 故ニ本論ニ心下支結ト説ケリ即此心下ヲ桂枝芍藥ニ
 テ和ラグルニ支節煩疼トハ鳩尾ニ引シムルヲツヨキ
 ユヘ四肢ノ關節ニ氣メグラス且始メ桂枝表症ノ時分
 汗解ミラズ彼此スルウキ柴胡ノ症ニ移リモハヤ汗モ
 止ミテ出ザルユヘ寢初ヨリノ邪熱水飲關節ノ間ニ滯
 ルニ故ニ本論ニ支節煩疼ト説ケリ外證トハ最初ヨリ
 ノ桂枝位ノ外症ニコレヲ以テコレヲ觀レバ桂枝湯ヲ

合方シタルハ鳩尾ヨリ任脈ヲユルムル為ニノ又四肢
 關節マデモ桂枝ニテ表散スルヲニモアルベシ此症汗止ム様
ニナルハ鳩尾ニシマリツヨクナルユヘニ桂芍ト組ミ
テハ是非氏心下鳩尾ニカ、トナリ此方表ト裏トヲ兼
治スルハ自然ノ具合ニテ預メニ云ヒ難シ
出ル出デ

四逆散

是亦大柴胡湯ノ變方ニテ其腹形專ラ心下及兩肋下ニ
 ツヨク聚リ其凝リ胸中ニモ及ブ位ノヲニテ并ニ兩脇
 バラモツヨク拘急スサレド熱實スルヲ必キユヘ大黃
 黃芩ヲ用ヒズ唯心下兩肋下ヲ緩ルメ和ラグルヲ主
 トスル藥之本論症ヲ説ク今必シ詳ナラズ且文章モ亦

正文トモ見ヘズ恐ラクハ後人ノ作ニテモアラシ歟
レレ全體ノ腹形心下肋下ノ様子ヲヨク會得シテ其候
具ハル上ナラバ四逆厥スルモ此藥ニテ治スベシ真必
陰ノ四逆厥トハ脉状腹候ナドモ大ニ相違アルベシ又
疫ニ癘ヲ兼ヌルヲ甚シク謔語煩躁シ吃逆ヲ糞スル等
ノ症陶氏散火湯ノ類ヲ用レレ寸効ナキモノ本方ヲ用
テ即驗アリ固リ吃逆ノ藥ヲ用ルニ及バズ唯心下肋下
胸中ニツヨクシマルユヘ右ニアグル症候外ニサマク
ノ症候ヲ糞スルヲアリ必シモ見症ニ眩スベカラズ余
多年此藥ヲ疫症及雜病ニ用ヒテ種種ノ異症ヲ治スル

フ勝テ計フベカラズ希代ノ靈方ニ常ニ用テ其効ノ凡
ナラザルヲ知ベシ

抑肝加芍藥湯

此藥モ亦四逆散ノ變方ニ腹形大抵四逆散同様ナレレ
拘攣腹表ニ浮ミタルヲ抑肝ノ標的トス四逆散ハ拘攣
腹底ニ沈ムヲ標的トスベシ其上抑肝ノ方ニハ多怒不
眠性急ノ症ナド甚シキヲ主症トスルニ多怒不眠性急
ナドハ肝氣亢極ノ徵ニ肝氣亢極スレバ肝火熾盛ニ
肝血モ亦随テ損耗ス故ニ歸芍肝血ヲ潤シ芍藥肝血ヲ
疏通シ柴胡釣藤甘草肝氣ヲユルム既ニ右ノ通り肝氣

尤極ノ上ニ胸脇ニ引上ルユヘ腸胃ノ水飲モ下降セズ
ノ皆上ニ引上ルニ右疏肝緩肝潤肝ノ藥ニテ兩脇心
下和ラギ彼水飲モ下降シ易キ時節ニナルユヘ木苓ニ
テ小水ヘ消導スルニ○本方芍藥十シ甘草分量モ亦少
シ按ズルニ此藥專ラ肝氣ヲ潤シ緩ムルヲ以テ主トス
故ニ余常ニ芍藥甘草湯ヲ合テユレヲ用ユ○又按ズル
ニ此方歸芍芎藭ヲ用ユルハ專ラ潤血ニテ即皮膚ノ枯
燥ヲモ潤ス意ニ全體四逆散ノ變方ニノ芎藭歸芍ヲ加
フルハ猶逍遙散ハ小柴胡湯ノ變方ニテ歸芍ヲ用ルガ
ゴドシ逍遙散ニ木苓ヲ用ルモ抑肝散ニ木苓ヲ用ルト

同意ニ

參胡芍藥湯

此方亦大柴胡ヨリ變シ来ルモノト知ベシ即大柴胡ノ
半夏大黃ヲ去リ知母人參生苳麥門冬甘草ヲ加ヘタル
方ニ其症大畧大柴胡湯ニ似タレド其脉腹大柴胡湯ホ
ドノ實シタル處モナク又大柴胡湯ノ如ク胃中熱實ス
ルホドノ勢モナシ故ニ大黃ヲ去ニ又熱實少キユヘ胸
中ニ多ク飲ヲ畜ヘル様子モナク是潤燥ヲ主トスル藥
ナルガ故ニ半夏ヲ去ニ按スルニ此症ハ唯數日ムキヤ
クキヤトノ熱氣ヲ清解セザルユヘ何トナク津液枯燥

スル容體ニナリ愈解熱シガタキニコレニ因テ人參ト
 知母生苧麥門冬ヲ加ヘテ清涼解熱スル中ニ潤燥ノ
 ヲ專トス唯小柴胡類ニテハ潤燥ノヲ足ラザル場合ア
 ルユヘニ此方ヲ製スルト心得ベシ既ニ右ノ通り津
 液枯燥ノ邪熱去リガタキユヘ必心下脇下ニ苦滿スル
 勢アリ故ニ柴胡枳實黃芩芍藥ノ組合ハ除キ去リガタ
 シ大畧此通りノトユヘ入門ニモ傷寒十餘日外餘熱未
 除脉息未緩大便不快小便黃赤或濁或煩不能安睡不思
 飲食此邪氣未淨正氣未復當量其虛實以調之 六 六 六
 カヤウノ處ニ生苧ヲ主劑ニ用ユルハ實症ノ解熱ニ

石羔ヲ用ユルト同段ノ効驗アルト余多年用ヒ試ムル
 多シ今此方中ニ知母生苧ト組タルハ即實症ニ知母
 石羔ヲ組タルト同様ノ趣意ト心得ベシ 六 六 六
 逍遙散

是ハ小柴胡湯ノ變方ナレバ小柴胡湯ヨリハ少シ肝虛
 ノ形アルモノニ補中益氣湯ヨリハ一層手前ノ場處
 ニ用ユルノ藥ト心得ベシ一層手前トハ補中益氣湯ホ
 ドニ胃中ノ氣薄カラザルヲ云ニ故ニ方中參芪ヲ用ヒ
 ズ其腹形ハ心下痞鞭シ兩脇モ亦拘攣スレバサナガラ
 小柴胡ノ黃芩半夏ト組合セタルナドヲ用ヒテハ今ス

コシスルドニテ受ゴ、ロアシキユへ必シク劑ニヤハ
 ラギヲ付テ當滯芍藥柴胡甘草ノ四味ニテ心下兩脇ヲ
 ムツクリトユルメ薄荷ニテ胸膈胃口ヲ開キ白朮茯苓
 ニテ胃中ノ水飲ヲ下モ水道ニ消導スルノ意ニ○本方
 ニ牡丹皮山梔子ヲ加ヘテ加味道遙散ト名ツク是ニテ
 ハ肝腎ノ虛火ヲ鎮ムルノ趣意ト心得ベシ總メ牡丹皮
 ハ專ラ血分ヲサバク藥ナリトシテ瘀血ノ一ニハ多ク
 用ヒタレモ唯一通り血分ノ蒸トノミ心得テハ今必シ
 穩ナラズメワザニ取ルノ不自由ナリ其ユヘハ八味丸
 ノ症ナドノ瘀血ニ関カルノ十キヲ以テ知ベシ畢竟壯

丹皮ノ全體ヲ云トキハ水分ノ動ヲ鎮ムルノ蒸ト心得
 テヨシ水分ノ動ハ即肝腎ノ虛火熾上スルノ徵ニ此物
 ヨク肝火ヲ鎮ムルノ能アルユヘ又肝血ヲサバク一ニ
 モ用ヒテ効アルニサレモ組合ニ因テハ虛實ニ用ユ
 ベシ故ニ桂枝茯苓丸ニモ組用ヒタリ今肝腎ノ虛火ヲ
 鎮ムルニ梔子牡丹皮ト組テ道遙散ニ加ヘタルハ全躰
 ノムツクリトシタル中へピントノ現在ニ瀉火スル處
 ノモノヲ組合セザレバ具合思ハシカラザルユヘ梔子
 ヲ組合セタルニ梔子ハ專ラ上部ノ一ニ用ヒタル處モ
 アリ又黃柏ト組合セテ具合ヨク下部ノ火ヲ瀉スルモ

ノニテ上下_ニ用ユレ_レ牡丹皮ト組合セテ專ラ臍上
ニカ、リテ水分ノ動ヲ鎮ムルニヨク此具合ヲ會得セ
ザレバ此方意ムキヤクキヤトノ谷明十ラザルユヘ今
日ノワザニ取ル_ル迂遠ニ_レ的實ナラズ右ノ通りニ解
スレバ折_フシハ矢張古人ノ說ニモ合スルニ兎角方意
ハ的實ニ取サバキ脉腹ニカケテ引廻スヤウニ解セザ
レバ實用ニナリ難シ故ニ總テノ方意ヲ解スルニモ上
ハベニ浮テアル處ノ模様ヲ取リステ直ニ取付處ヲコ
シラユル様ニ工夫スベキ_コ古人ノ組立シ方劑ニモ
間ニハ右ノ具合ニ行届カズノ唯高妙ナル理屈ノミ主

トシタルモノ多シカヤウナル類ハ全躰ノ穴ハトクト
打ヌケズノ反_ニテ思ノ外_ニ瑣細ナル處ニ_レミ意ヲ用ヒテ
アルモノナレバヨク_ク思惟_ヲ讀ベキ_コニ○按ズルニ
加味逍遙散ヲ用ユベキモノモ見症ハサマ_クニテ一定
セザレ_レ先ヅ其一端ヲ舉テ云トキハ婦人産前後口舌
赤爛スルノ症ナド此方ヲ用ヒテ愈ルモノアリ此症ハ
肝腎ノ虛火上ミ心肺ニ迫ル_レ云ベキモノニ然レ_レ其
脈腹全躰ノ處トクト逍遙散アタリ前ノ候アリテ其上
ニ是非_レ牡丹皮山梔子ヲ加ヘテ用ユベキ標的アルニ
アラザレ_レバ用ヒテ益ナシト知ベシ世ニ此等ノ處ノ診

候ヲ詳ニセズノ唯コレコレノ見症アルモノハ此藥ニ
テ治スルトノミ心得タル人多シ此ノ如キモノハ素人
同様ノ了簡ニテ所詮論ナキ處ニ總ノ口舌赤爛スル症
ニモサマハ、治方アルモノニテ清胃散ナドノ如キ輕
劑ニ宜キモノアリ又實症ニ至テハ麥門冬湯ニ黃連石
羔ヲ加ヘ用ヒテ宜キモアリ或ハ三黃湯ニ石羔ヲ加ヘ
用ヒテ宜キモアリ此等ハ皆清涼ヲ主トスルノ手段ニ
又逍遙散ヨリハ今一層虛候アリテ下元虛脫シタル婦
人ノ産前後ニ口舌赤爛スルモノハ附子湯ニ當歸ヲ加
ヘテ用ユルモアリ是ヨリ今一層劇シキモノハ多クハ

皆死ニ至ル是脫症ノ至極セルニ又症ニ因テ益氣湯ニ
附子ヲ加ヘタルヲ用ユルモアリ今一ツニハ四物湯ニ
黃連解毒湯ヲ合シ附子少許ヲ加ヘテ用ルモアリ此等
ハ皆潤燥ヲ主トスルノ手段ニヨク夫々ノ方症ヲ詳ニ
ノ用ユベシ兎角方ハイカヤウニモ組マル、モノナレ
氏唯用ユベキ處ノ標的ヲ得ル、最難シトス標的齟齬
ノハタトヒイカナル妙劑ヲ用ヒタリ氏其病必治セザ
ルモノニ是所謂毫厘千里ノ差ヒニテ扇ノカナメノ處
一分クヒ違ヘハ末ニテハ一寸モ開ト同シ道理ニ故ニ
刀圭ヲ執ルモノ、深ク意ヲ用ユベキハ此處ニアリト

知ルベシ何ニモ逍遙散ハ小柴胡湯ノ腹形ニノ手弱キ
 モノニサレバ其手弱キニモサマクノ地合アルコトニ
 深ク意ヲ用ヒテ彼此ヲ錯綜シ縱橫貫通ノ各々ノ標的
 ヲ得ベキコトニ

升陽散火湯

是亦小柴胡湯ノ變方ニテ即逍遙散ヨリ一變シ来ルモ
 ノニ故ニ全蘇ハ虚候ナレバ肝火熾ナルノ症ナレバヤ
 ハリ黄芩ノ苦寒ヲ用ユコレニ因テ肝部ヲスカシ熱氣
 ヲ解スル方ニハカアルノ意ナリ麦門冬ハ肝邪上ニ聚
 リ心肺ノ間ニ迫ル處ヲ潤ホスユヘ降氣ノコトニモナル

コイカニモ肝火上ニ迫リ口舌乾燥シ假初メニモ咽喉
 渴クコト多キ處ナドニハ麦門冬ヲフツサリト用ヒテ大
 ニ益アルモノニ今此方ニ用ユルモ其氣味合ヲ為タキ
 ヲ黄芩麦門冬金銀釵股ト組タルニ金銀花ニ性涼ニ
 ノ且質重クヨク肝火ノ上衝シタルヲ鎮墜シテ心肺ヲ
 清涼スルニ銀ニ此スレバ金ノ用能優レリトス右ノ通り大逆上氣シテ
 アルユヘ逍遙散ヨリハ一層心下ノ痞塞モ甚シキニ因
 テ少シク益氣湯氣味合ニ人參陳皮ナド用ヒタルモノ
 ニ若此症ニノ今一層熱ノサバケカタ悪シク上ニ心肺
 ニ衝逆シタル處ノ肝火スカズノ病勢ユルミ難ク謔言

妄語ナド愈盛ナルモノニハ犀角生芋ヲ大ニ加ヘ用ヒ
テ彼心肺ニ迫ル處ノ肝火ヲ峻ニスカス寸ハ病勢速ニ
ユルムノ手段アリ此加果甚タ持合宜キモノ生芋ヲ用ユル症ニ至
レバ一通リハ水分及総テ任脉通りノ動悸亢ルモノ十
レビ症ニ因テハ心下ノ拘攣甚シクノ手ヅヨク上部ニ
引上ルユヘ動悸腹底ニ沈ミテ少シモ候ハレザルモノ
アリサレドトクト候ヘバ動悸ノ底ニ隠レタル様子ハ
知ル、モノニヨク此候ヒヲ詳ニノ表ニハ動悸ノナキ
モノニモスツパリト此方ヲ用ユレバ拘攣ユルムニ隨
テ動悸シカト表分ニ見ハル、モノニ此等ノ模様ハ道

遥散トモ餘程違ヒ益氣湯トモ違ヘビヤハリ逍遙散益
氣湯ナドノ肌合ニノ二方ノ間ニ位スル藥之畢竟此方
ニ黄芩麥門冬金銀生芋ナド、組合ス寸ハ實症ノ方ニ
白虎湯竹葉石膏湯ナド用ユルノ手段ト同様ニテ峻ニ
清涼解熱スルニ○按ズルニ逍遙散ト升陽散火湯トハ
全躰虛實ノ間症ニ去ベキモノニノ逍遙散ニ比スレバ
散火湯ノ方ハ肝火ヲ清涼シ解熱スルノ力ヲツヨシ此
上脱候アルモノナラバヨク見合セテ益氣湯ヲ用ユル
トモアリ又黄芩ナドハ用ヒガタケレド附子ヲ用ヒサ
レバ虛寒消散シガタキモノニハ本方ニ附子ヲ加ヘテ

用ユベシ然レド此症多クハ虚寒アリナガラ虚火妄動
 スルモノナレバ矢張り生芩犀角黄芩ナドニ附子ヲ組
 合セテ用ユルヲ具合ヨロシキモノニ此上へ一層虚寒
 甚シクテ虚火妄動ノ様子左ホドニモナキモノニハ益
 氣湯ニ附子ヲ加ヘテ用ユベシ黄耆白朮人參附子ヲ組
 合セテボトヨク受ルノ地合ニ右四等ノ加味診察詳十
 ラザレバ用ヒ難シヨクク斟酌スベキヲニ畢竟散火湯
 ハ逍遥散ニ枝ノ生ジタル如キモノニテ黄芩麦門冬人
 參陳皮金銀ナド加ヘシタケノ働キアルモノト心得ベ
 シ

補中益氣湯

是ハ小柴胡湯ノ變方ニ古人ノ説ニモ東垣ノ醫王ハ仲
 景ノ小建中湯ヨリ變シ来レルモノナリト云ヘド其説
 的當セズ大ニ考ヘ違ヒニ小建中湯ノ變方トハ脾胃ヲ
 カ、へ中氣ヲメグラシ陽氣ヲ^高提スルナド云ヘル處
 ヨリ出シ工夫ナレド實ハ龙様ノヲニテハナク小建中
 湯トハ異ナルモノト心得ベシ此方先ツ近ク譬ヲトリ
 テ云ハハ鯛ノ薄塩シタルニ大根椎茸ナド取合セテセ
 ンバ煮ニシタル如キモノニ故ニエグタラシキ茶碗蒸
 貝焼ナドノゴトクベツタリトセズ然ラバ淡シクノ味

ナキカト云へバ左ニナクテ輕クノ塩梅ヨク旨キユへ
 積ク持チ又ハ酒客ニテモ甚受ゴ、口ヨシ左アラバ下
 戸ハト云ニ是亦味ヒ口チニ適スルト云モノニテ綱ノ
 ツクリミヲ效子醋生姜醋ナドニテ食スルモノ、キム
 キ塩梅氏違ヒムツクリトスレ氏ベツタリト重カラズ
 輕ケレ氏淡シカラ又ト云組合ノ藥ニ此藥全體ノ趣意
 ヲ云寸ハ心下兩脇ノ痞鞭ヲ標的トメ組立シモノニ世
 説ク處ト異ニ故ニ其腹形ハ小柴胡湯ヲ用ユベキ様ニ見ユレ
 氏柴胡黄芩人參半夏甘草ナド、組合セテハ今一際ハ
 スルドニテ宜シカラザル氣味合アリコレニ曰テ黄芩

半夏ヲ除キタルニ其故ハ右ノ通り心下兩脇痞鞭ノ肝
 鬱滯スルヲ甚シク或ハ亢極スルニ至レバ心下胃口益
 痞寒スルユへ是ヨリノ段々中氣ヲメグリニナリ胃中
 真陽ノ氣ヲ上ミ心肺ノ部ニ上達スルヲナリ難シ既ニ
 此ノ如ク胃中真陽ノ氣悴ケテ上達シ難キユへ心下ノ
 痞鞭モ猶尚甚シク成リテ終ニ飲食ヲ思ハズ元氣モ日
 ニ衰憊スルニ至ルニ右體ニ真陽ノ氣上ミ心肺ニ上達
 スルヲナリガタク胃ノ氣分布シ難キユへ外表肌膚關
 節ノ間マデモ陽氣メグリガタクナリ肌肉モ悴ケ關節
 モ滞リテ片メグリニナルニサレバ其片メグリニナル

根本ハ唯心下兩脇痞塞ノ胃中メグラザル處ニアリ故
 ニ心下兩脇ユルマザレバ胃中ノ氣モ亦メグリ難シ心
 下兩脇ホドヨクユルム寸ハ中氣モ自ラ能メグリテ真
 陽自ラ上ミ心肺ニ通達スルノ道開キ外表肌膚フクシ開カ蘇ソマ
 デモ通達スルヤウニナルニ○按ズルニ此方當歸一錢
 フ本分量トス當歸ハ專ラ肝部ヲ緩ムル能アルニ曰テ
 古人モ血藥トメ用ヒタリ肝部緩ム寸ハ血分モホドヨ
 クメグルユヘ總ノ血分ノ一用ヒ来リニモノニテ所
 謂肝ハ血ヲ藏スヲ以テノ故ハ實ニヨク肝部ヲ緩ムル
 能アルユヘ此方ニモ亦用ヒテ主藥トセリ右體ニ肝氣

變動シ兩脇心下ニ結聚シタルモノナレバヨク肝部ヲ
 スカス處ノ柴胡ヲ以テ主藥トシタキモノナレバ此
 症ハ手弱キ處主トナルニ曰テ柴胡ヲ主藥トシ少シ手
 ツヨクアタル氣味合ニテ受コ、口悪シキユヘ當歸一
 錢柴胡三分ト云割合ニシタルニ即當歸升麻柴胡ト伴
 ハセテ柴胡ニテ兩脇心下ヲクツロゲ升麻ノ苦味ニテ
 峻ニ心下ヲスカスニ當歸柴胡ニ升麻ノ苦味ヲ合スレ
 バベツタリトセズ升麻柴胡ニテキツトスカシ當歸ニ
 テムツクリト肝部ヲユルメ且滋潤シ甘草一錢半人參
 壹錢ホドヨク輕キ甘味ト相和メ同シク心下ノ痞

鞭ヲユルムレバ上ミ必シクツログユへ彼肝氣ニテオ
升ヘ付ラレタル胃中ノ真陽上ミ心肺ニ上達スルニ即
東垣ハ此手段ヲ指シテ陽氣ヲ升提ストハ説ヲカレシ
モノニ世醫動モスレバ升提ノ二字アルニ因テ彼清陽
ノ氣ト云モノニ紐ナド付テスルくと引上ルノ様ニ
心得ルハ甚ダ非ニ心下ヲスカスハ即胃口ヲスカスニ
胃口ヨリ胃中スク時ハ真陽ノ氣自ラ上ミ心肺ニ上達
スコレヲ名ケテ陽氣ヲ升提スト云ニ元來兩脇心下ス
カザレバ陽氣ハ升提セラレズト云處作者ノ主意ニ故
ニ東垣ノ書中ニ陽氣ヲ升提スト説ケルノ甚多シ皆此

意ヲ以テ解スベシ瑣細ノ一ヲ略シ升提陽氣ノ四字ヲ
以テ説オカレシハ東垣ノ微言ニノ後學ノ深ク意ヲ用
ヒテ玩味スベキ辭ニ必シモ平平ニ看過スベカラズ又
黃芪ノ功能ヲ壹トツニメ云ハ物ヲ外ニハリ出ス効
アルモノト心得ベシ先ヅ益氣湯ノ黃芪ハ心下ヲベツ
タリトフサギ飲食ヲ思ハズ不食ノ胃ノ氣ヲ養フノ十
リ難キニ因テ胃中ノ真陽愈薄クナリ閉塞セララルハ
益甚シクノ上下ノ氣外降融通セザルユヘソレヨリ
胃中必虛寒ヲ畜フレサナガラ正面ニ附劑ヲ用ユル
ト云様子ニテモナキユヘ右ノ通り當歸ニテ肝部ヲ潤

シ緩メ升麻柴胡ニテ兩脇心下ヲクツ口ゲ人參甘草當
 歸ト伴ハセテイヨクホドヨク心下兩脇ヲクツ口グル
 エヘ彼胃中真陽ノ氣モビラクト上ミ心肺ノ部ニ上達
 スルノ地合ニナルニ故ニ彼久々閉塞セラレテ胃中ニ
 聚リ及ビ肌表ニ滯レル水飲ヲ人參黃芪ニテ外力肌表
 ニ發泄シ下モ水道ヘオシ出シ白朮甘草ニテ消導スル
 ノ意ニ畢竟發汗ナドサセルモ黃芪ニテ水飲ヲ外力ニ
 ハリ出スニサレバ黃芪バカリニテハ其具合出来ザル
 ニ因テ升麻柴胡ニ當歸人參甘艸ト組ミ心下兩脇ヲム
 ツクリトスカシユルムルユヘ黃芪ノ働キ十分ニナリ

テ上下左右四方八隅ニ通達セズト云フナシ陳皮生姜
 ヲ用ユルハ白朮ニ羽翼シ又升麻柴胡ニモ羽翼ノ胃口
 ヲ開キ胃口ヲスカスノ意ニ右ノ藥果各各ノ功能ヲ錯
 綜ノ肝氣ヲ緩クシ胃中ヲメグラシ水飲ヲ利スル寸ハ
 真陽自ラ上部ニ通達シ四肢百骸ニ分布ノ疾患常ニ復
 スルヲ得コレヲ名ケテ陽氣ヲ升提スト説ケルト
 心得ベシ○又按スルニ黃芪ヲ腫物ノ内托ニ用ユルモ
 外ニハリ出スヲ主トスルニ水腫ニ防已黃芪湯ヲ用
 ヲルモ同意ニテ水氣ヲ肌表ニハリ上ル手段ニ其ハリ
 上ルト云フヲヨク了悟セバ萬病ニ施スニ瞭然タラ

シ○又按ズルニ益氣湯ハ右ニ述タル通り其標的ハ小柴胡湯ノ腹形ニシカラナキモノニ脈モ一通リ柴胡ノ脈トハ違ヒ先ツフサガル氣味合ニテカラノ薄キモノニサレド其形ハサマダニアルベシ唯オシカラハ薄キモノト心得テヨシ○又按ズルニ此症心下痞鞭甚シキユヘ多クハ皆食ヲ思ハザルモノニ譬ヘハ益氣湯ヲ用ユル症ハ紙袋ナドノモメテツブレタルガコトシ故ニ其紙袋ノコグチニロヲアテ、吹ケハ復タ十分ニフクルト同様ニテ黃芪ヲ以テズツトハラスレハ四方八隅何方マデモ息キ届ク氣味合ニサレド其紙袋ノ口ニ外

ノ紙屑ナド付テ障^シ碍スル寸ハ息キ十分ニ入りガタシ此ノ如クナレバ楊枝ナドニテ其紙屑ヲ取除キテ息キヲ吹き入ルベシ故ニ升麻柴胡人參當歸陳皮白朮生姜ニテ其障^シ碍ヲ為スモノヲ去ルニ當歸ハ抑肝シ緩肝シ潤肝スルノ能アリト云フヲ會得セザレバ益氣湯ニ組合セタル意解シガタシ畢竟當歸ヲ組ミタルトコロ此方ノ妙處ニテ白朮陳皮人參甘草ナドハ此方ノ妙處ニハアラス東垣ノ最工夫ヲ用ヒラレシハ升麻柴胡ニ當歸ヲ組合セタル處ニ故ニ古來ヨリ此方ヲ以テ妙劑ト稱スルハ即此趣意ヲ酌ミテ云ヘルナルベシ總ノ藥ニ

加減スルヲモ此具合ノゴトクナラニヲ要トス此症
ナドハ唯オスモノバカリニテハ宜シカラズ然ラバト
テベツタリトシタルモノ、ミニテハ必泥ムノ憂アリ
故ニ此方輕ケレバキブカラズムツクリトノ又ベツタ
リトセズ輕重ノ中間ニ位スル味ヒニテ無量ナル具合
アル方ユヘ又無量ナル功用アルヲニサレバ全體胃中
ノ水飲外ニハラズメ胃ノ氣薄キ處ノモノニアラザレ
ハ用ヒテ効ナシト知ベシ○又按ニ腫物ナドヲハラセ
ルニモ家方三物湯ノ類ニテハリ上ルハ胃ノ氣薄キ處
ノモノニハアラズ又近來ノ仕覺ヘニテ便毒ノ症三物

湯ナド用ヒテサマクニスレバハリカヌル者ニ四逆
散ニ吳茱萸牡蠣ナド加ヘタルヲ用ヒテ手際ヨクハリ
出スノ手段アリ此症ハ疝ニテ毒ヲシメ付ルユヘ内托
散三物湯又ハ附劑ナド用ヒテハイヨクハリ上ラザル
モノニ小腹付ケ根ノ處ナドハ何レ肝腎ノ部位ニテ筋
絡ノ會スル處ユヘ脇腹ノ方ヨリ付ケ根ヲ絡ヒ陰器ニ
注グノ筋甚多シ故ニ肝腎ノ氣メグリ悪シケレバ筋絡
モ日ニ牽縮ノ終ニハ疝トナルモノニ若其疝ノシメコ
ム様子甚シクノ右ノ通りニハリ上ゲ難キモノナラバ
スツパリト疝ヲユルムル劑ヲ用ヒテホドヨクハリ上

ルモノニ〇総テ黄芪ヲ用ユルノ水病ハ右ニ段段述ベ
タル如ク胃家衰憊シ陽氣ヲ肌表ニ通達スルヲナリ難
ク肌表ニ細カナル皺ナドヨリテ水氣表分ニ浮キ難キ
モノニ此症益氣湯ニ通草ヲ加ヘテ用ユレバボトヨク
水氣分消ノ全愈スルモノ多シ此等ノ具合ハ一槩ニ藏
府ノ説ヲ廢斥シテハ説モ自ラ不都合ニナリ手段モ亦
手ツ、ニナルヲユヘ矢張古来ヨリ説トコロノ藏府ワ
リモ取用ユベキヲニ五藏ニ皆夫々ノ掌官アリテヨ
ク分リタルヲナレバ此割合ヨリ説ニ仔細ハナキヲナ
ルベシ〇又今方ヲ涉獵スルニ矢張古方中ニ備リテ事

足リタルニ又別ニ方ヲ組テ古方ト雷同スルモノ多シ
ヨク撰擇ノ辨別スベシ益氣湯ハ此等ノ類ニハアラズ
古方中ヲ探索スレバ此症ニ的當スル藥一方モナキニ
因テ餘義ナク此方ヲ組ミ立シモノト心得ベシ畢竟小
柴胡湯ニテ効アル處ハ益氣湯ニテハ治ヤズ益氣湯ニ
テ愈ル症ハ小柴胡湯ニテハ驗ナシト云餘義モ無キス
キマアル故ナリ故ニナルベキホドハ古方ヲ取リ用ヒ
テ其上事足ラザル處ハ今方ニテ闕ヲ補フベシ傷寒論
ノ方ハ甚妙處アレバ古書殘缺ノ餘ナレバ何レニモ足
ラザル處アルニ今方ニテ古方ノ闕ヲ補フハ後世ニ生

レシ醫師ノ幸也ト心得ベシ然ルヲ一槩ニ古方ノミ用
ユルヲ是ト心得速効アル今方ヲ用ヒザル人多シ先ツ
近キモノヲ舉テ去ハバ内托散ノ代藥ニ用ユベキモノ
古方中ニハナシ故ニ彼古方カミノ醫モコ、ニ至テハ
為ベキヤウナクソ排膿散ナド用ユレモ其効驗膏壤ノ
違ヒアリ又今方ヲノミ錯綜シ用ヒテ奇驗アル古方ヲ
取リ用ヒザル輩モ多シ是亦近キモノヲ以テ云ハバ半
夏瀉心湯ノ代藥ニ用ユベキモノ今方中ニナシ故ニ今
方ニ泥メル人ハ正氣天香湯ノ類ヲ用ユレモ其効驗彼
ニ及バザルヲ遠シ歎ズヘキトニアラズマ譬ヘバ猶澤

山ニ家財器械ヲ持ナガラユレヲ用ヒズメ不自由ヲ忍
ブガゴトク又錦繡ノ衾褥アリナガラ欄褻ノ裋袍ヲ被
ルニ似タリ必シモ偏固ニ拘泥スベカラズ○又升陽散
火湯竹茹温膽湯補中益氣湯ナド用ユベキ處ノ疫邪ニ
至テハ其手段傷寒論ニ於テ不足セリ勿論益氣湯ハ小
柴胡湯ノ變方ナレモ此方ノ効アル處ニハ小柴胡湯柴
胡桂枝湯柴胡桂枝乾姜湯ノ類ヲ代々投ジテモ効ナキ
モノニテ所謂靴ヲ隔テ、痒ヲ搔クガ如シ故ニ後世ニ
至テ餘義モナク此等ノ方ヲ立テ、器械ヲ具ヘタルモ
ノト心得ベキトニ

九味清脾飲 濟生

此方世醫瘧疾ニ遇ヘバ必用ノ藥ト心得テ謾リニ用ユ
 ルノ徒アリ深ク方意ヲ考ヘザルニ似タリ今按ズルニ
 此方ノ的症心下兩脇痞鞭甚シク此レ肝部ノ痞鞭甚シ
 キヨリノ熱氣弥増ニナリテサメ難ク日數ヲ經ル中ニ
 熱氣ハイヨク多クナリ寒ケハ少クナルモノニ此熱氣
 ノ多キハ邪熱二三分ニノ肝部ヨリ起ス處ノ熱七八分
 ト心得ベシ唯肝部ノ熱氣鬱スルユヘ胃中モ熱鬱ノメ
 グリ難ク胃中ノ熱氣上衝ノ口苦咽乾クノ症アリ即
 傷寒論少陽篇第一章口苦咽乾ノ症ト一例ニテバツバ

ト燃上ル火ノ如クナラスノムシクトクスミタル火ノ
 意持ヲ云ニ既ニ肝部胃中モ熱鬱スルユヘ大小便赤澁
 ノ症モアル之故ニ脾胃ノ鬱熱ヲ清涼スト云意ニテ清
 脾飲ト命スルモノニサレバ其熱氣石羔ナド用ユルホ
 ドノ勢ヒニテモナク又大黃消石ヲ用ユベキホドノ勢
 ヒモナシ故ニ柴胡黃芩半夏甘草生姜ヲ用ヒテ兩脇心
 下ヲスカシ又半夏生姜ニ青皮ヲ伴ハセテ胸中ニ鬱ス
 ル氣ヲ開キ厚朴草菓ニテ胃中ノ宿熱ヲメグラシ白朮
 茯苓ニテ胃中ノ水飲ヲ分消スルノ意ニ○按スルニ瘧
 ハ古キ病ニテ素問ニモ瘧論篇アリサレバ瘧論ニ論ス

ル處率合傳會ニテ信シ難ク固ヨリ實事ニハ齟齬スル
 一バカリニテ無用ノ論說ト云ベシ是ヨリ後晚近ニ至
 ル迄汗牛充棟ノ醫籍ニ論スル處総ベテ天行ノ一ニメ
 說置ケリイカニモ此病其始ハ天行ニテ多クハ夏秋ノ
 間暑濕ニ感スルヨリノ發スルモノニ然レバ此病因ヲ
 深ク考フルニ瘧疾流行ノ時節多クハ夏秋ノアヒナレ
 バ人人長夏中苦熱スルニ因テ心下兩脇痞鞭ノ快カラ
 ズ其快カラザル處ニ暑濕襲ヒ来リテ發スル處ノ病症
 ニ故ニ最初三四發ノ間先ツ戰慄惡寒シ次キニ蒸々ト
 ノ大熱ヲ發ス其熱氣熾盛ノ極リ夥シク發汗ノ熱氣升

ムルニ此發汗ニテ彼暑濕ハ三四發ノ間ニ解シ去リ其
 ヨリ後ハ皆肝氣ヨリノ寒熱ヲ發メ連綿トノ日ヲ延ク
 モノニコレニ因テ三四發ノ後ハ遠慮ナク章門京門ニ
 灸スベシ截瘧ノ妙法是ニ過タルハナシ壹度灸ノ截レ
 スンバニ三度四五度モ灸スベシ截ル、ヲ以テ度ト心
 得、シ又瘧ニ間日アル一即肝氣ノ所為ニテ神靈アル
 モノニ似タリ此處肝氣ノ一ニ工夫ツカザル歟素問ニ
 モムツカシキ無用ノ說アリ深ク此處ヲ考ヘ知ベシ肝
 氣ノ所為ニ相違ナキ證據ニハ多クハ移情變氣ノ治ス
 ルモノニ故ニ病人ニ知ラセズノ後口ヨリ水ナド灌キ

カケテオツルモアリ又急劇ノ事不意ニ起リ来リ此事
 ニ驚動ノ截ル、モアリ又神佛ノ供物ヲ戴キ又ハ呪十
 トノ是ヲ深ク信ジテ治スルモアリ又ハ自ラ奮發メ入
 湯サカヤキナドシテ強ヒテ外勤シ或ハ相撲芝居ナド
 見テ治スルモアリ此等ノヲ以テ瘡ノ病根ヲ悟ルベ
 シ○藥劑ハ熱氣ノ多シト脉腹トヲ詳ニソ瘡ノ氣ヲ離
 レテ方ヲ處スベシ九味清脾飲主治中ニモ凡諸瘡通用
 之方也ト云云是大ナル心得違ニテ後人此言ニ因循メ
 瘡ノ聖藥ト心得ルモノ多シ深ク意ヲ用ユベキトニ
 七味清脾湯 三目

此方前ノ九味清脾飲ニ比スレバ兩脇肝部ノ痞鞭少ナ
 ク專ラ心下ニ聚ル腹候ト知ベシ○按ズルニ此症脾胃
 ノ氣メグラズ心下胃口ニ飲ヲ畜フルト多ク飲食モ亦
 コレニ因テ停滯シ易ク其停飲停食等ニテ或ハ腹痛ヲ
 發シ或ハ嘔吐ナドノ症ヲ兼ルノ瘡ニ故ニ先第一ニ中
 氣ヲ運轉セシムルヲ主トシ製スルノ方ニコレニ因
 テ三因方ノ主治ニモ治脾瘡食瘡嘔吐腹痛等症トアリ
 ○又按ズルニ九味清脾飲ニハ柴胡黄芩等ノ藥味アレ
 バ清脾ノ字ヲ置モ理リナレト此方柴胡黄芩モナク反
 テ良姜烏梅ヲ用ユル寸ハ温脾ナド、云ベキニ似タリ

然レモ停飲停食ナドニテ胃口ヲフサグユヘ良姜ノ温
 熱ニテ停飲停食ヲメグラサバ胃中イヨク鬱熱ヲ
 生ズ故ニ此温熱ノ物ニテ彼胃口ノ停滯ヲ去ル寸ハ鬱
 熱ノ基去リテ脾胃清和スルニ是ヲ以テ清脾ノ字ヲ下
 スモノト知ルベシ故ニ厚朴ヲ主藥ニシ草菓ヲ伴ハシ
 メテ胃口胃中ヲメグラシ青皮半夏生姜ニテ胸中ヨリ
 胃口迄ノ飲ヲスカシ良姜ニテ胃口及胃中ノ停飲停食
 等ヲ温煖シメグラシ又烏梅良姜ヲ半分ニノ益胃口ヲ
 開キ胃中ヲメグラシ甘草半兩良姜烏梅生姜ノ辛酸ニ
 相和ノ心下ヲユルム大抵立方ノ人カヤウノ趣意ニテ

組立タルコトニテモアルベシ
 人參養胃湯局方

此方七味清脾湯ニ比スレハ胃ノ氣ノ虚弱ナルコト一層
 甚シ然レモ七味清脾湯ノ如ク嘔吐腹痛ナドノ苦惱ナ
 ク唯腹部グサリトノカヲナク飲食進マズ氣カコレニ目
 テ乏ク唯胃口開キ難キニ目テ胃口及胃中ニ氷飲ヲ畜
 フルコト多キ症ト心得ベシ然レモ參附ナド組合セテ用
 ユル症トハ又少シカラルモノニ○按スルニ半夏陳皮
 藿香烏梅生姜ノ五果胸中及胃口ヲ開キ厚朴草菓ニテ
 胃中ノ飲ヲスカシ茯苓蒼朮ニテ其飲ヲ水道ニ通ズル

之然レモ胃ノ氣虚弱ナルユヘ右九果バカリニテハ今
少シ行届キ難シ故ニ人參甘草大棗ヲ合メ心下胃口ヲ
ムツクリト和ラグル趣意之○又按ズルニ此症手ヲ以
テ輕々ニ腹表ヲ数遍サスリ見ベシ腹力何ト十ク薄ク
カラスケタル様ニ見ユルモノニ脉狀モ亦此ノ腹狀ニ準
ズルモノニ○又按ズルニ此腹形心下任脈ニ聚ルヲ第
一ニテ兩脇ハ格別ニ寧急セザルモノニ故ニ局方ニモ
治瘧因飲食饑飽傷胃而發者凡虛人患瘧者養正則邪自
除也ト云云○按ズルニ七味清脾湯ハ三因方瘧ノ為ニ
設ルノ藥之故ニ古今ノ醫流瘧ニアラザレバ用ヒズ人

參養胃湯ハ和劑局方瘧ノ為ニ設ルノ藥ナレハ是モ亦
瘧ノ藥ト心得テ世醫他ノ病ニ用ヒズ是疎漏ト云ベシ
今細カニ方意ヲ推求ムレバ七味清脾湯ハ停食腹痛ノ
症ニモ用ユベク又積聚ニテ心下和シ難ク腹脹吞酸ト
トアル症ニモ用ユベシ人參養胃湯モ夏月泄瀉後氣力
乏シク食ヲ思バザルモノニモ用ユベク又虛人ノ氣滯
ニテ心下膨悶飲食進ミ難キニモ用ユベシ其他種々ノ
病症ニモ用ユベキ處數多アルベシヨク藥能ヲ辨シ方
意ヲ詳ニセバ壹方ニテ許多ノ病症ヲ治スベシ今其梗
槩一二ヲ擧ルノミ

柴葛解肌湯六書

此方桂麻ノ類ヲ用ヒテ發表スレド汗快ク出ズ反テ熱
氣ジツクリト手ツヨクアツキ様ナル勢ニナリ柴胡ノ
症モアレド亦表症アリテ柴胡ニテ發汗スベキ様ニモ
ナク又白虎ヲ用ユベキ様子ニテモナシ唯熱氣熾盛ニ
シ或ハ頭痛甚シキモアリ或身體疼痛スルモアリ或ハ
鼻衄スルモアリ兎角上部閉塞スル形ニテ解熱シ難ク
タマサカニハ謔語或ハ蕪狂同様ニ驟シキモノモアリ
故ニ其方柴胡黃芩芍藥甘草ニテ肝部ヲスカシユルメ
羌活白芷桔梗ニテ上部ヲスカシ葛根ニテ上部及肌表

ヲ疏通シ右八味ニテ肝部及上部關節ノ間造ヲスカシ
テ石羔ニテ上部ヨリ鎮墜清涼シ肌肉ニ鬱シタル熱ヲ
疏通ノ肌表ニ達シ生姜ニテ右九果ヲ引廻シテ夫々ノ
處ニ引導スル意ニコレニ因テ三四貼ヲ連進スレバ快
ク發汗シテ苦惱頓ニ解スルモノニ○按ズルニ右十一
味ノ中一味モサシ引シガタキ組合ニテヨク立方シタ
ルモノニ柴白虎或ハ竹葉石羔湯ナドニテ此症ヲ療ジ
タリド同様ナルベシナド云ヘル醫師モアレド是ハ深
ク考ヘザル見識ト云ベシ竹葉石羔柴白虎ナドハ只又
ツポリトメ此方ホドノ細カナル曲折ナクタバ一スチ

ナル組合ニ此症ニ投ノ悪シクモ十ケレド上部關節ノ間肌肉肌表迄モ通達スルハ此方ヨリ劣レリ余屢此方ヲ用ヒテ實驗ヲ試シ其妙處ヲ信ス又外邪ナクモ肝氣亢リ發狂スル人ニ黃連白虎十ド夥シク用ヒテ寸効ナキモノ此方ニテ即驗ヲ得タルノ數度アリ即獨立禪師此處ニ工夫アリト見ヘテ發狂ニ此方ヲ用ヒテ灸治ヲ兼ヌルヲ見ヘタリ學者動モスレバ方書ヲ倉卒ニ看過メ古人立方ニ深ク意ヲ用ヒタル妙處ヲ窺ヒ知ラザル人多シアサマシキヲニアラズヤ

温膽湯 三因

此方外邪解シテ後胸中飲ヲ畜ヘ或ハ短氣或ハ心悸或ハ頭汗或ハ嘔噦或ハ不食ナドノ驚キ易ク臥寐シ難キノ症ニ用ヒテ輕ク飲ヲ疏通スルノ劑ニ故ニ枳實半夏茯苓陳皮ヲ主藥ニ胸中ヲ推シ開キ竹茹生姜ニテ咽喉ヨリ肺部迄ノ飲ヲスカシ甘艸ニテ右ノ六果ニククリヲツケテホドヨクスル意ニ○按ズルニ三因方主治中心膽虛怯觸事易驚ノ辭アリ今少シ病症ヲ徹知セザル趣ニ似タリ事ニ觸レテ驚キ易キハ即短氣同類ニテ心胸中畜飲ノ所為ニ其畜飲ヲ除キ去ル寸ハ右等ノ症必愈ニ是ヲ以テ心膽虛怯ト心得ハ大ナル僻事ト知

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十

へし

竹茹温膽湯回春

此方千金温膽三因温膽ハ二方に餘リ單劑ニテ力薄キ
 エへ龔雲林深ク考へテ立方セラレタル一ニ此症大抵
 前ノ温膽ニ鬢鬚スレに熱氣前ノ温膽ヨリツヨキヲ
 ヨク心得ベシ然レに熱病日數過多種々ノ藥劑ヲ用テ
 病症遷延シタルモノエへ外邪ノ殘熱モアリ又肝部ヨ
 リノ熱氣モ過半スル様子ニテ第一日數ヲ經タルエへ
 何トナク元氣薄ク攻撃劑ナドハ用ヒ難キ様子ニアル
 モノニ此處ヲヨク診シ覺エテ用ユベシ故ニ柴胡二錢

香附八分ニテ肝部ヲユルメ鬱熱ヲ去リ黃連一錢半柴
 胡香附ニチカラヲ合セテ鬱熱ヲ清解シ又黃連ニテ峻
 ニ心胸中ヲ推シ開クエへ桔梗陳皮半夏竹茹茯苓枳實
 ノ働キイヨク宜クナリ胸中ノ停飲畜スルヲ能ハズサ
 レに右十味ハカリニテハスルドキエへ甘草人參大棗
 ヲ加ヘテ心下ヲホドヨクユルムル趣意ニ壽世保元ニ
 麥門冬アリ余今コレニ從フ○又按ズルニ如此方意ヲ
 解スレバ竹葉石羔湯ノ症ニ混同スル様ニ見ユレに此
 ハ熱ノ位彼ニ比スレバ三分ノ一二テ煩渴身熱ナド大
 ニ異同アリヨク、此異同ノ症ヲ熟診ノ分ツベシ竹葉

石羔湯ハ熱氣シツクリトアツクメカツヨク身熱ナド
 ト云位ノモノニテ煩渴喘氣モコレニ準ジテ何分畜滯
 ノ熱餘ホド深キヲ標的ニスベシ此標的シカト分ル
 ル片ハ決ノ混同スベキ憂ナシ此外ニ紛ラウシキモノ
 ハ參胡芍藥湯ト犀角湯ノ二方ナレモ參胡芍藥湯ハ水
 分ノ動ヲ第一ノ標的ニスルモノニテ痰喘ナドノ症ナ
 シ犀角湯ハ微喘アリトイヘモ是モ水分ノ動ヲ標的ニ
 スルモノナリカヤウニ四方ヲ辨別スレバ決ノ混同ノ
 一ナカルベシ其他方數多アリトイヘモ皆此辨ヲ以テ
 相分ナリ其上一味ツノ藥能ヲ推シ明ラムル寸ハ猶更混

同ノ一ハナキモノニヨクク意ヲ用ヒテ處方スベシ○
 又按ズルニ竹筴温膽湯ニ黃連一錢半ヲ用ユル一龔雲
 林深ク工夫ヲ用ヒタル處ニ尋常ノ人ニテハ柴胡黃芩
 ト組ベキ處ナルヲ黃連ニ代タルハ格別ノ趣意ナル一
 深ク味ヒ見ルベシ

淨府湯 回春

此方專ラ小兒ノ為ニ設ルノ趣意ナレモ大人ニモ亦用
 ヲベキ症アルモノト知ベシ唯ヨク立方ノ意ヲ會得セ
 バ何ゾ大人小兒ヲ擇バンヤ○回春ノ主治ニ治小兒下
 切瘳塊發熱口乾小便赤或泄瀉云云此文簡約ニノ症ヲ

説フ細密ナラズ故ニ後人一切癰塊ノ四字ニ眩惑シテ
 塊ヲ治スル薬ト心得テ多クハ小兒心下脇下臍傍臍下
 ナドニアル血塊ニ遇ヘバ必此方ヲ用ユ是大ナル心得
 違ヒニ按ズルニ癰塊ト説ケルハ真ノ塊物ニアラス肝
 癰急縮シテカルク診スレバ塊物ノ様ニ見ユレモ實ハ
 塊物ニアラス唯急縮ノ甚シキニ因テ其肝癰ノ間ニ水
 飲畜滞ノ雙方ノ持合ニテ塊ノ如ク見ユルヲ云ニ必シ
 モ確乎タル塊物ヲ錯認テ此方ヲ用ユベカラズ決ノ効
 驗ナキモノニ○又按ズルニ此症兩脇心下柴胡ノ部位
 痞鞞甚シキニ因テ上ミ心胸ノ間ヲ塞キ上下升降ノ氣

ヲ阻テ、水飲胃口兩脇ノ間ニ停畜シ胃ノ氣鬱閉シテ
 自然ト小便モ不利シ大便モ亦泄瀉スル等ノ症アリ故
 ニ此方小柴胡湯ノ變方ニテ先ツ小柴胡ヲ以テ兩脇心
 下ヲユルメ莪朮三稜胡黃連峻ニ胸中心下ヲ推シ開ク
 右ノ十味ニテ心下胃口兩脇ニ融和メ彼畜滞ノ水飲
 以シ下降ノ萌シアレモ胃ノ氣鬱閉ノ下降ノ機今必シ
 乏シ故ニ山查ヲ加ヘテ胃ノ氣ヲメグラシ朮苓猪澤ニ
 テ水飲ヲ消導スルニ此方朮苓猪澤山查ヲ加フルト龔
 雲林意ヲ用ユルノ至極ナルベシ學者深ク此方意ヲ玩
 味ノ草々ニ看過スベカラズ既ニ此ノ如ク水飲消導ス

レバ兩脇心下ノ塊ノ如キ痞鞭漸々ニユルミ志氣舒暢
 ノ上下融通シ不日ニ快復ノ境ニ至ルモノニ○又按ズ
 ルニ此症心下兩脇ノ停飲ニ肝火ヲ添テ上部ニ燄蒸ス
 故ニ發熱口乾ノ症アリト知ルベシ○又按ズルニ三稜
 莪朮堅ヲ軟ラゲ塊ヲ消スルナドノ主治本草及諸方書
 ニモ往々見ヘタリ余多年コレヲ試ルニ消塊軟堅ノ効
 ハ驚甲ヨリ劣レリ細カニ莪稜ノ主治ヲ論ゼバ唯心中
 心下ヲ峻ニ推シ開クモノト云テ然ルベシ○又按スル
 ニ癖字ヲ古来ヨリカタカイト訓ズ和方書ニ肝カタカ
 イト云ヘルモアリ即兩脇心下痞鞭甚シケレバ必上ニ

肩背ニ凝リテ快カラザルモノニ是ヲ指シテカタカイ
 ト云カタカイトハ肩ヲ害スルト云意ナルベシ故ニ大
 人積氣ニテ兩脇心下痞鞭スレバ必兩肩ニ凝リテ快カ
 ラズ小兒屢驚搐ヲ發スルモノ兩肩必石ノ如ク凝ルモ
 ノニ此時ニ當リテ兩肩ヲツヨクモミヤワラグレハ驚
 搐發スベキ勢ヒノモノモ發セズノスムト多年手ツカ
 ラテ試ミテ効驗ヲ得ルト夥シ右兩肩ヲモミヤワラグレ
 凡其凝リ思ハシクヤワラギ薫ル寸ハ身柱ニ灸スベシ
 身柱ノ灸ニテシカトヲサマラズンハ京門章門ニ灸ス
 ベシ按ズルニ身柱ヲチリケト訓ズチリケトハ肩背ニ

凝リタル氣ヲ散ラスト云意ナルベシ○又按スルニ淨
 府ノ症胃ノ氣鬱閉一層甚シク本方ヲ用ヒテ小水通ジ
 ガタキモノニハ麦芽大木香少ヲ加ヘテ用ユ余年コ
 レヲ試ミテ殊効ヲ得ルヲ多シ○又胡黃連苦味甚シク
 小兒動モスレバ飲ミ得ザルモノ有リ若シ左様ノ時ハ
 黃連ニ代ヘテ用ユベシ

四君子湯局方

此方脾胃虚弱飲食進ミ難キヲ第一ノ標的トノ用ユベ
 シ如此脾胃虚弱トハイヘ凡參附ヲ組合セテ用ユベキ
 症トハ餘ホド相違アリ唯胃口ニ飲ヲ蓄ルユヘ胃中ノ

陽氣分布シ難ク飲食コレニ因テ進ミ難ク胃陽日々ニ
 布シ難ク胃口日日ニ塞リ胸膈^{多ク}痞^{多ク}痰^{多ク}嗽^{多ク}吞酸^{多ク}下^{多ク}ノ症
 アルニ故ニ人參生姜ニテ胃口ノ飲ヲ温煖シテ開キメ
 グラシ大棗甘草ニテ心下胃口ヲユルメ木苓ニテ胃口
 胃中ノ蓄飲ヲ消導スルニ如此胃口胃中ノ蓄飲消導ス
 レバ胃中ノ陽氣上ミ胸膈ニ上達シ下モ大小腸ニ下通
 スコレニ曰テ上下通和シ痰嗽吞酸漸ク止ミ飲食漸ク
 進ミ大便實セザルモノ日日ニ實シ小便^{多ク}短^{多ク}澀^{多ク}ノモノ自
 ラ快通ス古ノ名醫此術ヲ指テ脾胃ヲ補益スト云ヘル
 ヲ後人深ク意ヲ用ヒズメ脾胃ヲ補益スト云ヘバ陶器

ノ空隙ヲ沃土ニテ補フ様ニ心得ルモノ多シ思ハザル
 ノ甚シト云ベシ古訓ニ云ヘル通り胃ハ水穀ノ海ナレ
 バ兎角水飲停畜シ易キモノナリ又脾ハ濕ヲ惡ム氏説
 キオケリ此方ヲ考ルニ淡薄微温ニシテ滲湿ノ藥ト云
 ベシ胸中胃口ノ濕ヲメグラセバ胃中ノ濕コレニ隨テ
 消導ス是即脾胃ヲ補益スルニ學者此處ヲ熟慮セバ補
 脾ノ術ニ於テ思ヒ半バニ過ギン○按ズルニ此方及六
 君子湯皆飲食進ミ難ク氣力薄キヲ以テ主症トス故ニ
 脉腹モ亦コレニ準メカラ薄キヲ柴胡湯半夏瀉心湯十
 ドノ脉腹トハ霄壤ノ違ヒアリ中氣薄キ病症ユヘ心下

痞鞭ノ任脈通りニ結聚スル腹候ナレバ輕々ニ腹表ヲ
 摩スレバ腹皮何トナクカラ薄クブワクトシタル様ニ覺
 ノ此任脈及腹表ノ候ヒニ深ク意ヲ用ヒテ錯認スベカ
 ラズ

異功散 錢氏

即前方ニ陳皮ヲ加フルモノニ

六君子湯

是亦四君子湯ニ半夏陳皮ヲ加フルモノニ○按ズルニ
 陳皮半夏ヲ加フルモノハ胸中胃口ノ停飲ヲ推シ開ク
 一層カラアルモノニ

