梅花無盡藏　上

特1
512

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512

ガラス使用

梅花無盡藏序

荻野子元者加州人也初從越奥郵良筑
受吐法後來遊于京師扣素難於余門余
亦就受吐法是以結交日親不翅金蘭云
頃子元謂余曰本朝上世良醫甚多然
今索其書存者殆希常以為恨也嚮得梅

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』　請求記号 特1-512
ガラス使用

特1-512

花無盡藏者濃人長田德本之所著也綴
以國字語頗鄙野夫德本之術世所普知
今詳此書其方也奇其論也精寔濟民之
奇方也然而為世所捨豈以語野故邪余
亦甚憾焉因頃就舊本翻以漢字冀得以
免於鄙野也欲公之世人傳之不朽因出

示焉余歎曰時哉當聞好書難久藏豈此
之謂乎此舉也海內寔受賜可謂勤也然
余頗欲有所言夫醫方者民命之所繫也
苟有誤之則死生反掌其可忽哉今足下
非德本安能盡德本之意假令能盡德本
之意漢字之於邦人未如國字之切也則

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

翻書之役似有未盡善也且夫顯晦者天
也用捨者時也豈以語野故哉願足下但
就舊本訂正之以傳之則德本之微意永
不湮滅而世之觀此書者亦得能窺其奇
也於是乎可謂盡善也不亦足下好古之
志哉子元曰吾過矣吾過矣敢不奉教爲
乃退廣裒衆本校訂之業成請序因述其
言以冠篇首云
明和丁亥夏四月
通事舍人承議郎行戶部主事和氣正路
誌

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

忠孝堂藏書記

即時正受真四月
事舍人兼諸史
言以序首示
謹書黄泉录本対頃

凡例言

德本氏之出方當群雄逐鹿之際天下洶洶結網是事故其術之巧不能播及諸當世淹寂止于所施耳抵風波已靖公乃逝矣而看其幸不朽者存焉然或祕帳中或束高閣不肯出人間名與物隱泪泪湮沒者千茲百伍十稔矣何其厄耶方今執七劑者藥究搜異產書綜羅奇方雖至兎園之笈乎未嘗不閱焉而人稍知有此書若得一本氏之業千載一時哉余家舊藏一本家君私淑嘗謂凱曰余曾觀本邦方書古者勳說千金局方近者雷同元明不入李必

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

歸朱幾乎鮮編其綱罟而振翼於紿地者皆顯顯其
域中獨德本氏乃遡細千載榛植一門户崛言於斯
道瞠乎未為華醫之厭隸然而人遠道微世鮮識者
恐與秦火同軌人文共喪也汝小子異日校訂以垂
天壤濟莫大焉凱奉而讀之未嘗不掩卷三嘆乞其
時曲直瀨氏首倡李朱學天下靡然嚮之德本氏振
卓落才瀏覽古今提挈徃哲掀擴其祕蘊而作是書
以披已意蓋採法於古訓而復糟粕之陽療陰攻剛
柔兼施不避他忌諱其所以卓爾確乎不可拔德本
氏之業不亦韙哉欲其意之易曉也而字欠點画音
冒清濁且也傳訛不一舛誤極多矣然則不如漢
字之一顧瞭然也卒有復文之志博募賰探得善本
數部以資考訂參伍讐對彌季卒業而未脫稿屢獲
德本氏真本彼此方較同異不少拆疑過半矣因顧
已得其親冊而不存古色不亦惜乎儗議久之適遇
公之外孫河賢治者輒以二本而詢之遂棄舊業更
就原本拂拭其塵垢潤色其不逮粲然一新是足觀
乎德本氏焉
德本氏家居于信嘗遊於甲武能慣東語故是書間
有俚語方言殆不可了者今其甚者換以中州語以
達四方或如裡作陰疼作痛脚作足之類義理不盭

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

總竊易之從其穩當文辭原本無一本可耽者脚注而明之全文挂漏者別旁蒐之附之別録之後方劑當出於此錯見於彼者照數本而移置之藥物本用私名不可以公施就藥性篇與余藏本參伍例證悉復革名欲其鮮過間有華名不詳方言不明姑從原書竢來哲者不敢率以意改之有方後無法語者悉從方名而湯煎散丸之飲服稱此劑之輕重服之多寡大概從習俗非敢有異也如其剛悍劑則方後必注勿敢慢易焉

台州園主人荻凱誌

知足齋梅花無盡藏卷之上

目録

傷寒　一號　感冒　五號
瘧疾　五號　痢疾　八號
泄瀉　十二號　哎噦　十四號
水腫　十七號　積聚　二十一號
脹滿　二十五號　嘔吐膈噎翻胃　二十九號
黄疸　三十二號　脚氣　三十五號
淋疾　三十七號　霍亂　四十一號
頭痛頭風　四十三號　勞瘵　四十六號
中風　四十九號　氣疾　五十四號

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

痰飲　五十九號　喘急　六十一號

知足齋梅花無盡藏卷之上

方廣王府儒醫北陸荻凱　校定

傷寒門

背惡寒シテ頭痛シ項脊強ク腰膝痛ミ漸ク發熱シテ汗ナク脉浮緊ニシテ六七動モアルヲ傷寒ノ表熱ト云フ香蔥湯ニ宜シ　紫蘇中　升麻小　葛根中　陳皮大　香附子大　甘艸少　右蔥白ヲ入煎ノ藥ヲ熱ノ頻ニ飲セテ被ヲ厚ク衣テ息ノハツムホトニノ汗ヲ出スベシ

風ヲ惡ミ頭痛シ項脊強ク腰膝痛ミ發熱ノ汗自ラ出ルハ脉必浮緩ナリ是ヲ傷風ノ表證ト云フ鮮肌湯ニ宜シ　桂枝小　芍藥大　香附子中　甘艸少　右煎ノヨキ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

ホトニノ飲ヒテ好ホトニ被ヲキセ風ニ感セヌヤウニスヘレ
二日三日過テ表證猶殘リ風寒皮膚ニ在テ發熱シナカ
ラ漸〳〵ト寒ク小便黃ニナルハ半表半裡ニ入テ蒸〳〵ト發熱シ小便黃ニメ快カラザルハ是亦半表半
裡ノ證ナリ和解散宜シ　前胡大　香附子中　芍藥大　黃
芩小　甘艸少　右ノ藥ヲ濃煎シ好キホトニノ飲スヘシ
四五日過テ邪氣已ニ漸ク裡ニ入テ惡寒ヤミ交テ惡熱メ
脇ノ下ニ少ツヽ汗出テ小便黃ニ大便結セハ裡熱ト又柴胡湯
ニ宜シ　柴胡中　黃芩中　芍藥中　甘艸少　右前ノ法ノ如
ク煎シ間ヲ遠ク飲スヘシ此藥ヲ二三日モ與テ裡熱消
カ子脉モ沈實ニメ七八動モ鼓休作有テ妄語シ四

五日モ大便通セスハ凉膈湯ニ宜シ　大黃大　枳實
中　厚朴中　柴胡中　甘艸少　右ノ藥ヲ濃煎シ
ツメテ能サマシニ服ホト飲セテ身ヲ暖メ微ニ汗
ハ大便必通テ裡熱消モノナリ

活套

傷寒ト云ハ風ヲ感冷テ病フ又ハ霖冷下冷シ冬ハ寒ニ冒
シ其外五藏ヲ損サシ病也汗ヲ發シテ日ニ幾度モ起リ
頭痛ミ食進マズ足冷夜ハ眠ラヌノミ身モ熱ヒヘルナノ又
時〳〵熱キ苦ミ大小便難ノ結シ洒〳〵惡寒聲嗄苔少ク七
日ニ至ハ汗出ト雖モ熱復解セズ不自知病ハ必傷寒ナリ藏
腑ノ強キ人風ニ中リ寒ニ冒シ熱ニ中リ食ニ傷シ或ハ舌強

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

リ譫語シ人ヲ不知モ亦傷寒ナリ百日ノ内淫事及灸ヲ忌ム久ク疾メル人ニハ熱ノ藥ヨシ

百解散　風ヲ感テ大便祕結スル者ニ宜シ　香附子大　甘艸少　葛根大　紫蘇中　陳皮中　升麻中　黃芩大　大黃中

右煎シ與フ

柴胡湯　一切裡熱ニ宜シ　柴胡大　半夏小　芍藥中　枳殼小　麥門冬小　黃芩大　大黃小　甘艸少

右濃煎シ用ユ　汗アルニハ升麻ヲ加　吐逆セハ藿香

白梅花ヲ加　熱氣アルニハ大黃柴胡ヲヽス

三黃丸　頻ク用ヘシ別方見　大便祕ハ鴻心圓モヨロシ

柴胡大　黃芩大　枳實中　半夏小　芍藥小　大黃少

右丸シテ用

香蘇散　方見和劑加減シテ頻ヽ用ヘシ

柴胡湯　往來寒熱シ胸脇痛不食シ咽乾腹鳴脇痛小便澁痛唉シ申酉ノ時分ニ起リ吐逆スルハ半表半裡ノ證ナリ　柴胡大　半夏小　黃芩中　人蔘大　甘艸少　芍藥中　茯苓中

右煎シ用

大柴胡湯　半表半裡ノ證ニシテ脈沈胸窒リ大便祕シ腹鞕ニヨシ　柴胡大　大黃中　芍藥大　黃芩中　半夏小

右煎シ用ユ

小陷氣湯　大便下ラサルニ用テ必下ルヘシ　大黃大　厚朴中　枳實小　黃芩中　苣硝中　甘艸少

煎用

黄芩湯　黄芩大　葛根中　芍藥小　甘艸小　升麻大
右煎レ用ユ

勘辨

浮　傷寒ハ汗ナレ惡寒脉浮緊頭痛項脊強ク發熱ス
羌活湯ニ宜シ方見別錄下同

浮　傷風ハ汗アリ惡風脉浮緩カナレ頭痛項強ク發熱ス
羌活湯ニ柴胡黄芩ヲ加腹痛セハ肉桂乾薑ヲ加

中　脉長ニメカアルハ陽明胃ナリ頭痛眼脆痛ニ鼻乾不
眠發熱汗ナレ解肌湯ニ宜シ方見前

中　脉弦ニメ數ハ少陽膽ナリ胸脇痛耳聾ス或ハ往來寒
熱メ嘔ス小柴胡湯ニ宜シ方見前

傷寒ト云ハ陽明ト少陽トノ合ノ病ナリ其脉弦ニメ長柴
胡湯ニ葛根芍藥ヲ加ヘ兼ベシ

沉　脉沉數ニメカアルハ胃ノ腑ニ入ナリ陽證ノ傷寒ト云
ノ熱裡ニ入テ惡寒頭痛悉ク除キ反テ惡熱レ衣ヲ尋
子手ヲアゲ足ヲ拋テ譫語レ發狂レ口燥咽乾レ五六日
大便通セズハ大柴胡湯カ方見活套中ニ承氣湯ニ宜シ
大黄大　芒硝中　石膏中　枳實中　甘艸少

右濃煎レ用ユ

沉　脉沉遲ニメカナレ陰證ノ傷寒ト云外證ハ熱ナノ渇セ
ズ反テ風寒ヲ惡ム面痛テ刀ニテ削カ如ク腹滿泄利尿
スム理中湯カ四逆湯ニ宜シ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

理中湯　人參大　白朮大　茯苓中　乾薑小　甘艸少
四逆湯　附子大　乾薑大　人參小　肉桂少　甘艸少
右並ニ煎シ用ユ
白散　傷寒ノ始發熱甚キ時用ベシ又ハ餘熱解カ子ル時
用ベシ方ハ別録ニ見ユ
傷寒ノ者ハ脉ノ浮中沉表裡ニ拘ベカラズ始ヨリ柴胡湯ナ
ドニテ裡熱ヲ解スルニ解ベシ時〻寶丹ヲモ用ベシ又ハ玉
丹ニテ四五日メニ下テヨシレ　寶丹玉丹方並
見別録下同
傷風ノ者ハ羌活湯ニテ溫テ汗ヲ出ベシ汗出テモ熱ナヲ
解カ子バ柴胡升麻芍藥黄芩ナトヲ加テ解ヘシ
傷寒ニ標證トテ色〻樣〻ノ病アリ其ニ少モ拘ベカラス大方

ハ熱ニ犯サレテ蟲カ指出タリト知ヘシ本病ノ藥ニテ華ヲ
用ヘシ
一本四逆湯下項云傷寒陽毒ニハ大柴胡湯ニ人中黄ヲ
加又ハ辰砂ヲ加用ヘシ
傷寒陰毒ニハ四逆湯ニ附子乾薑ヲ加用ヘシ
傷寒陽毒ノ甚モノハ人中黄ヲ末トシ白湯ニテ用ユ或燒
テ存性ニシ用モヨシレ
傷寒陰陽熱毒ノ深モノハ烏犀角ヲ末シ本病ノ藥ニ攪セ
用ユヘシ辰砂モヨシレ
又傷風病下項云傷寒ノ熱色〻ニメモ解ズハ羌活湯ニ
梨ノ實ヲ大ニ加テ用ヘシ必解ス又傷風ニモ宜シレ
又卒條云傷寒ノ諸證ハ大方ニ苦寒ノ劑ニ宜シレ

感冒門

風ヲ引タル感冒ハ清涕出頭痛シ咳シ面赤ク聲ニゴリ咽
痛ム人參湯ニ宜シ　桔梗中　葛根大　陳皮大　紫蘇中
香附子大　甘艸少
右煎シ飲テ少汗出テ二

梅花無盡藏　台州圓藏版

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

三日モ大便通セスハ清心湯ニ宜シ　黄芩小
芍藥中　柴胡大　枳實小　大黄中　甘艸少　煎用ユ

勘辯

感冒ト云ハ只輕キ傷寒ナリ皆人ノ風ヲ引テ咳氣ヲスルト云也治ハ羌活湯ニテ溫テ汗ヲ出セハ熱氣解モノナリ末證ハ傷寒ノ如ク加減ノ例ニテ治スヘシ

白散ヲ用テヨシ一本有二熱ノ解カヌル者ハ之字

瘧病門

瘧ト傷寒ナトハ紛テ皆見誤ル者ナリ傷寒ハ頭痛發熱シテ身痛ミ漸ク惡寒脉モ數ノ朝解スルト云ヘ𪜈脉ノ動數ハ同モノ也瘧ハ先漸ク惡寒漸ク二發熱ノ後頭痛シ咽乾

欠シ脉弦ニノ動數アリ朝斈脉ヲ診ハ動數皆退テ大概沉モノ也故ニ頭痛發熱ノ發病タル初ニハ瘧𪜈傷寒𪜈定ムヘカラス熱退テノ朝落シ著テ病ノ名ヲ定ムヘシ

左ノ關脉弦ニノツヨク實強ナルヲハ肝ノ風瘧トス柴胡ヲ大將トスヘシ清肝湯ニ宜シ　柴胡大　前胡中　香附子小　葛根芍藥厚朴各中　甘艸少　右煎シ用ユ

右ノ關脉弦ニメツヨク實強ナルヲ脾ノ食瘧トス芍藥ヲ大將トスヘシ清脾湯ニ宜シ　芍藥大　葛根枳實香附子柴胡厚朴各中　甘艸少本葛根以下兩日原無今以一本補　煎用

汗ノ無者ハ汗ヲ出ヘシ陳皮葛根升麻香附子柴薤ニ宜汗ノ多出ル者ハ汗ヲ止ヘシ芍藥黄芩黄者白朮ニ宜シ

台州圖藏版

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

一加蒼苓小柴汗瘧飲

他ノ醫者ノ治ノ久ク不愈日夜汗出テ瘦内熱有テ咽乾者ハ神麴黄耆桂枝知母麥門冬白朮ニ宜シ汗止テ氣血漸ニ本復シ内熱解テ漸ニ肥咽ノ乾キモ止ベシ

一本曰久ク戴カヌル瘧ニハ梨實大木通小ヲ加煎服ス汗限ナク出テ截ルナリ又フルイ氣ニモ宜シ

活套

瘧ノ病ニ様々アリ先風ト寒トヨリ起ル又食ヨリ出ルアリ又霍乱ヨリ起ルアリ物ノ祟ニテモ病ニ氣症ヘ蟲積ニテモ病ハ挼其證モ様々アリ日毎ニ起ハ截カヌル故ニ藥ヲキメテ用ヘシ一日間セハ截ヤスシ二日隔ツルハ截カヌル是ヲ名ッケテ風氣ト云風氣ニハ瀉藥ヲ用テ其後又清脾湯十ト二色々ノ補藥ヲ加用ヨ風氣ハ二三七日モ藥ヲ長々用ベシ

灸ハ九ノ推十四十一ヨシ一本有一章門

熱多ハ柴胡湯ヲ用方ハ傷寒門ニアリ

汗多ハ麻黄羌活湯ヲ用ベシ

芍藥中　白朮中　牡蠣中　小麥五十粒　羌活小　生薑小

甘艸少

右煎シ用是ハ冬用テヨシ

霍乱ヨリ起ラハ香薷散ヲ用方ハ霍乱門ニアリ

崇ナラハ咒符ヨシ

人參養胃湯　食瘧ニ宜シ

茯苓　麥蘗　縮砂　人參　陳皮　黄蘗

甘艸　桂心　右煎用

清脾湯　一切ノ瘧ノ惣藥ナリ　青皮　厚朴

白朮　草菓　柴胡　茯苓　黄芩　大黄

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

甘艸　防已　麥孽　人參　陳皮　右煎用
七寶飲　截(キヲ)カヌル瘧ニ用
陳皮　檳榔　草菓　甘草　烏梅
右煎シ用附子乾薑ヲモ加テヨシ
勝金圓　一切ノ瘧ニヨシ
烏梅小　人參大　瀉瀉小　辰砂大　青皮小　常山大
右丸ノ常山ヲ煎シ用又清脾湯ニテモ用
拂瘧散　一切ノ瘧ニヨシ
蚯蚓霜　檳葉霜或生用
爐上煤少　硫黃小
右末ニメ茶一服バカリ起ル日ノ朝常山ヲ水二杯入一杯ニ煎シ湯ニテ飲下セ又牛膝根ヲ磨(スリ)テ酒ニ搗(ツク)前ノ藥ヲ用後ニ酒ヲ多飲スヘシ

勘辯
所詮瘧ハ大熱ノ病ナリ熱シタル故ニ蟲ガソウト心得ヘシ大寒ノ藥ニ方見別録下皆同此
常山ヲ加テ用ヨ
青龍丸　截藥　髑髏(シヤレカウベ)齒牙燒　阿魏　辰砂各等分
右三味ヲ○是大サニ丸ノ常山ノ入タル煎藥ニテ發(オコル)日ノ卯刻ニ東ニ向テ五粒許ツク飲ヘシ
截藥　靈天蓋生　硫黃各等分　爲末(フンニ)常山ヲモ三出其汁ニテ用
玉丹ニテ下テ寶丹ヲ用或玉丹ヲ常山自然汁ニテ用モ佳
丹石丸　丹礬　硫黃各等分　二味ヲ末シ丸ノ丹ヲ衣ニスヘシ三粒ヲ水ニテ用ヨ大便必下ルナリ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

三黄常山ノ煎汁ニテ華ヲ用ヘシ
灸ハ九椎章門或ハ十一十四椎モヨシ

一本靈黄散下項云截藥　常山一錢半擣極一錢丁香五分烏梅一箇右四味ヲ酒一合半ニテ煎レツメ一合ニレテ青龍丸ヲ用ル如ニ用ヨ又三黄下項云繡毬葉ヲ陰乾レ末レテ茶一服許ヲ用ヨ妙ナリ

又云　狼糞燒硫黄各等ク一味ヲ末レ丸テ發數ホト發日ノ卯ノ刻ニ白湯ニテ用ヨ終日食サスルコト惡レ

又云風氣瘧ニハ太乙丸ノ末ヲ常山自然汁ニテ用ヨ又云蒴藋艸ヲ曝乾レ末レテ溫酒ニテ用必截ルナリ

痢病門

飲食ニ傷レ俄ニ腹中痛ミ赤ク澁滯無限レケク行テモ大便ハ出ズノ右脉ニ力アリテ少レ動數モアルニハ先備急圓ヲ方見別録下皆並同三十粒カ五十粒カ茶ニテ飲セテ相續ケ白湯ヲ飲テ洒然ト快ク三度許發瀉テ度モ遠サカリ痛モ和ギ腹中穩カナラハ養胃湯宜シ

小　黄連小　甘艸少　右煎レ用ユ湯ヒハ麥門冬蔔根香附子各中ヲ加腹脹ノ氣アラハ厚朴香附子各中ヲ加裡急後重ノ氣アラハ檳榔枳殼ヲ加尿澁ハ茯苓木通尿赤ハ木通黄連芍藥ヲ加嘔吐ノ氣アラハ葛根陳皮ヲ加痢黄水ノ如ナラハ芍藥黄連白朮甘艸ヲ加

右此分ノカケヒキニテ五日六日モ治テ病ノ勢モ和キ脉モ靜ナラハ建脾散ニ宜シ　黄蘗大　芍藥大　陳皮中　甘艸少　右末レ白湯ニテ用ユ丸テ用ルモ佳

右ノ丸散ニテ徐ク治ノ其ヽ止ラハヨシ若止テゴキノ大便

結ノ遠ハ寛腸丸ヲ方見別録三十粒臨卧ニ飲セテ檳榔枳殻ノ入タル煎藥ヲ食後ニ少ツヽ用ヘシ

若七情ニ傷レ中焦ニ氣滞テ脉サノ三力ナク腹少痛纔不食メ日夜二六七十度許行ハ調中湯ニ宜シ

陳皮中　人參小　白朮小　白芍藥小　厚朴小

甘艸少　右煎シ用ユ

右ノ分ニテ徐ヽ服藥メ漸ヽ二驗氣アラハ百中湯ニ宜シ

人參小　陳皮小　黄蘗中　芍藥焙中　甘艸サ　煎シ用

若夏秋ノ時節暑濕ニ中リ初ハ瀉メ渴シ後ニハ白痢ナトニ変シ左ノ脉滑大ナラハ益脾湯ニ宜シ

大　葛根中　黄連中　芍藥中　陳皮中　甘艸サ　右煎シ用

右ノ分ノ藥ニテ五日許治メ建脾散方見前ナトヲ飲スヘシ又ハ二聖圓ヲモ用ヘシ　黄連　黄蘗　二味等分末シ丸スルナリ

老人虚人小児ナントノ久痢ニテタレ味噌ノ如ナル物ヲ下シサノミ痛モナク不食メ脉或ハ沉伏或ハ弦急ニメ大便惡臭ク久キ汚涎小便所ノ臭スル者ハ必死ス

活套

今ノ痢ヲ患ルノ説ハ脾胃ノ怯弱ヲリフシ飲食ヲ多用藏府ニ溢テ腸胃ノ間ニ留リ化シカ子心ノ血ヲ傷テ下ル也風寒暑濕ニ中リ熱ニ傷レ血ヲ下ス也先備急圓ヲ用テ洒然ト下テ赤痢ヲ洩瀉ト十シテ止ヌ白痢ハ冷ナリ赤痢ハ大熱

京都府立図書館藏版

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512

ガラス使用

十リ早ク止ベカラス脉沉細ハ生浮滑ハ死ス
惡食ヲメ腹中痛ニ下リ苦クハ瀉下ノ藥ヲ用テ後ニ茶カ
湯カヲ多ク飲セテ洩瀉(サウ)ニスルコト傳ナリ痛退ナリ養胃
湯ニ宜シ　陳皮　枳殼　黃連　甘艸　葛根
茯苓　黃芩　檳榔　白朮　右煎シ用
健脾丸　黃蘗　茯苓　黃芩　檳榔　甘艸
厚朴　人參　芍藥　柴胡　香附　右丸ニ用
痢ノ色赤ク濁(キ)濘(ネイ)或タレ味噌ノ如ク或大豆ヲ煮タル汁ニ似
タル汚(ヨゴ)泥(ナキ)ノ水ノ白メ惡臭(クサ)(キ)ハ必死ス
先サニシヲ用テヨシ方見別錄下皆並同ジ
是ノ湯ヲ用レハ熱解(サメ)テ痛退(ノキ)快カルヘシ　黃芩　黃連
大黃　陳皮　茯苓　白朮　葛根　香附子
柴胡　黃蘗　人參　桂心　甘艸　右煎用
右ノ藥ノ後ニ是ヲ用レハ血止(トマ)ヘシ　當歸　芍藥
地黃　芎藭　黃蘗　茯苓　甘艸　地楡
莪朮　檳榔　桂心　右煎シ用ユ
下痢ヲキト止(トマ)ント欲セハ　訶子　罌粟殼　甘艸　杏人
陳皮　乾薑　桂心　莪朮　葛根　黃蘗
檳榔　楊梅皮　阿膠　艾葉　右是ヲ煎メ與
ヘ其後丸藥ヲ用ヘシ
痢ハ煎藥ニテハ止リ兼ル故丸藥ヨシ然ル煎藥ナラテハ腹中
ノ熱解(サメ)ナシ神仙カ安蟲丸方並見別錄ニ宜シ

杏巴圓　吾家ノ祕藥ナリ　杏人三個　巴豆一個　右胡桃ノ殻ノ中ヘ巴豆ヲ入テ燒霜ニシ丸シテ前ノ煎湯ニテ五粒許ツヽ用妙ニ治ス朱一銖ヲカロベシ絶妙ナリ又甘艸艾葉蠶砂栗黃蘗ノ煎湯ニテモ用ベシ

下痢ハ蟲ナリ安蟲丸ニ宜シ

增金散　痢何如ニテモ止リカ子痛モ止ズハ是ヲ用ヨ此右是ニテ驗ヲ得ズハ死ト知ヘシ

茯苓中　甘艸少　天南星大　黃蘗中　葛根小　茯苓小　訶子小　肉桂小　右末シ茶一服許ツヽ用テ酒サアリ然ト止ルヘシ

勘辨

所詮赤痢ノ澁痛ハ大熱ナリ玉丹三ヲ下メ大寒ノ藥ニ肉桂乾薑ヲ加テ其煎汁ニテ寶丹ヲ用ヘシ痛ノ定ウチハ日ニ二慶ツヽ玉丹ヲ少ツヽ寶丹ニ加テ用ヨ三黃丸ナトモヨシ巴豆ノ入タル下劑用ベカラス怯弱ノ病人ニハアシヽ太乙丸モヨシ

丸藥ヲ用ベキナラハ杏巴圓散藥ハ增金散方並見前ニ宜シ

白龍丸　是ハ巴豆ノ入ザル下劑ナリ　大黃大　牽牛中

由跋小　紅花小　大戟大　右丸シ葛粉ヲ衣トス

小兒ノ痢病ニ澁痛ニ青キ膿ヲ下スアリ大熱ナリ三黃二芒硝ヲ加テ丸シ用ヨ大人ノ痢青モ大熱ナリ中寒ノ藥ノ煎湯ニテ此丸藥ヲ用ヘシ

一本結套中卒條云痢ヲ留ル藥則畜栗殻包ウ燒ノ灰化各一錢赤痢ニハ楊梅皮則畜栗殻

艾葉ヲ煎ノ用
又勘辨中白竜丸下項云赤白痢ニハ黄芩黄連芍
藥木香枳殻檳榔甘艸右七味ヲ煎ジ用ユ若澁リ
痛テ裏急スルハ當歸縮砂ヲ加ヨ
又云寒中ニ亂ル應肉ヲ乾ジ置キ煮テ用ヨ
又云藜蘆一味生香黒三色ニ製シ丸或葉ヲ用筋ヲ
去丸ジ丹ヲ為ス二三丸白湯ニテ用大人小児共妙
一粒藥ト云ハ天南星一錢巴豆二粒ヲ丸ジ用ユ是也

泄瀉門

俄ニサツクト下ラハ調中湯ニ宜シ　茯苓大　木通中
芍藥大　陳皮中　甘艸少　此類ヲ用ヘシ
腎虚シ脾胃弱ノ朝トク一二慶下リ或ハ夜ニ一慶ヲモ夜
ヲキシ腹中調ラズハ養中湯ニ宜シ　白芍藥大焙　五味子
白朮各小　陳皮中　甘艸少　人參小　右煎ジ用
常時ハサノ三不ニ下ノ食餌ヲスレハ小腹痛ミヤカテ下ルニハ津

中湯ニ宜シ　枳殻小炒　陳皮中　白朮中　青皮小　甘艸
小　此ヲ煎ジ用テ久久下利止ズ厄詞子罌粟ノ
類ヲ用ベカラス
夏月暑熱ニ中リ煩渇ノ泄瀉シ小便澁リ少ク清暑湯
ニ宜シ　黄連中　厚朴小　葛根大　茯苓大　木通大
甘艸少　右煎ジ用ユ
腹脹ノ氣有テ食餌トロケス其ニ下リ痰アラハ平胃散
用ヨ　厚朴中　陳皮大　白朮中　甘艸少　枳殻小ヲ加
此藥ニテ脹ハ治ジ厄止リカ子食ハ能消スレ厄下ル意アラハ
陳皮中　甘艸少　白芍藥中　黄蘗小　人參小
此類ヲ丸藥ニノ用ヘシ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

活套

脾胃ヲ損サレ寢ヒヘ下冷ノ腹中ヲ損サレ晝夜共ニ間モナク水瀉レ良モ不快ハ先藥ヲ用テ俄ニ止ラヌヤウニ徐ニト止ベレ急ニ止レハ赤痢ニ成ナリ

肉豆蔻散　肉豆蔻　訶子　茯苓　甘艸
人參　白朮　乾薑　桂心　葛根　辰砂
陳皮　木香　厚朴　右銭水黄蘗ヲ入テ末メ
茶一服許ツヽ、水ニテ用妙ニ止ルヘレ或ハ阿膠罌粟殻ノ煎汁ニテ用モ不測ニ止ルナリ

瀉利何トメモ止リカ子痛モ止ズハ增金散ヲ方見痢門活套用ヒヘレ

若是ニテ驗氣ヲ得ズハ死スルト知ヘレ

勘辨

所詮泄瀉ハ熱ト心ウヘレ其所ニ以ハ先泄瀉ニテ後ニ大方赤白痢ニナル者ナリ三黄丸又ハ中寒ノ藥方見別録下同ナトニテ赤白痢ノ如ク輕ヽト治スヘレ又ハ二聖圓太乙丸白龍丸ナトニテ内熱ヲ解テヨレ

若脾胃ノ虚冷ナラハ肉豆蔻散增金散ナトヲ用或中熱ノ藥ヲ煎レ用ヘレ

脾腎ノ瀉トテ曉夜明方ニ小腹レクヽト痛ミ二三度下ルコアリ大方ハ熱ナリ二黄ノ類ニ黄蘗肉桂乾薑ヲ加テ用ヘレ或ハ太乙丸ヨレ

霜腹トテ冬ニナリテ酒客ナトノ熱物ヲ食テ箸ヲモ放アヲ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

ザル二下ルコアリ是モ熱ナリ其故ハ水ヲ飲テ治ル者ナリ藥ハ太乙丸三黄ノ類ヲ用ヘシ

食物消セスメ其ニ下ルコアリ是モ熱ナリ必尻痛ミ下ル物アツシ寶丹ニ宜シ一云大乙丸モヨシ又散ニシテモ用ヘシ

泄瀉ノ惣藥ナリ　黄蘗大　香黒大　神麹大　乾薑小二色ニノ

甘艸少　右細末ニシ米飲ニテ用

咳嗽門

俄ニ風ヲ感寒ニ冒シ強ク咳ヲせハ感冒門ニ屬ノ發散ヲ專ニシ肺中ノ邪氣ヲ退ケ燥熱ヲ潤シ解則ハ治ス痰涎ヲ去ヘシ發散スル藥ニハ外麻葛根陳皮香附子紫蘇

肺中ノ邪ヲ退ルニハ柴白皮黄芩前胡

虚冷ノ婦人咳スルコ久シテ赤帶ヲ病アリ温藥ニ肉豆詞子ヲ加用テ即咳治ス此藥ヲ久用テ赤帶數日ニノ治ルコアリ」

祕藥　雄黄二分　丁子一朱　沉香一朱　膽礬一朱　胡椒少

右糊ニ押合平メテ香ニ焚口ヨリ烟ヲ吸前後醋一口ヲ飲ヘシ

酒ヲ飲ト咳シテ年久ク治セヌ人アリ華ヲ用ヨ即治ス

咳ヲ治スル方　硫黄陳皮ヲ粉ニノ丸ノ用

水腫門

水腫初ハ目ノ下ヨリ少シ腫テ漸ク二手足腫後ハ腹脇ニ及フ必外腎モ腫ルモノナリ脉實弦ニノ餌食形ノ如ク進ム

一本云灸ハ先膻中ヲヤキ後ニ神道ヲヤクヘシ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

ス八禹功湯ニ宜シ　猪苓大　澤瀉中　茯苓大　枳實中
厚朴小　此類ノ藥ニテ小便通シ手足外腎ノ腫モ
消ス八人參益脾湯ヲ用ヘシ　人參　白茯苓
白朮　陳皮　檳榔　此類ヲ用テ脾胃ヲ補ヘ
シ通藥ニテヲ用シ八中焦必虛ノ一旦腫氣八消(ヒケ)ル而已
過テ一倍腫氣サス者ナリ又補藥ニテ用シ八中焦ニ氣ツカヘ
食中焦ニ其ニ、滯テ中下ノ二焦流通ノ氣ナクノ脹滿
ノ氣出來スルナリ故通藥補藥ヲ見量リ用ヘキ簡要也
脉沉細ニノ身冷テ腫氣アル八水裡ニ入ト知ヘシ退腫湯ヲ
用ヘシ　知母　枳實　檳榔　厚朴　此類ヲ用ヘシ
腫氣多上ニアラ八桑白皮茯苓大腹皮陳皮

肺ノ熱氣ヲ清(サマス)ニ八　庖子大　黄芩大　瞿麥小　煎ル用
燥ヲ潤ニ八　瞿麥大　杏人中　括蔞根大　煎ル用
胸苦ク八痰ヲ去ヘシ　瞿麥大　桔梗中　款冬花小　人參
小　甘艸少　枳殼大　香附子中　陳皮小　煎ル用
汗出ハ　白芍藥小　肉桂小　ヲ用又氣ノ方ナ
ラ八　陳皮中　青皮大　生薑中　半夏大　前胡中　杏人小
又八香蘇散ニ色々加減メ用ル方見和劑局方　又降氣湯モ用ヨ
陳皮大　香附子中　黄芩中　庖子中　桑根白皮大
前胡中　柴胡中　右剉煎五三日許用ヨ是八氣ヲ
降ス藥ナリ久ク用レ八虛損ノ疾トナルアリ枳殼香附子
青皮枳實ナトハ胸ヲ豁ル藥ナリ黄芩桑白皮庖子前

胡ハ肺ヲ瀉スル藥ナリ外麻麻黄尤用ヨ痰咽ニカラマリ
血ニシリ痰多出ハ後ニ勞瘵トナルナリ半夏柴胡天南
星ナトヲ用ヨ

本病ヲ治スル藥ノ中ヘ桔梗款冬花杏人桑白皮黄芩
前胡ヲ加テ專用ベシ

又穴ハ胸ニテハ肺ノ藏ノアタリ背ハ三ノ椎ヲ灸スヘシ

勘辨

咳嗽新キハ風寒冷病ナリ舊キハ燥熱ナリ俱ニ蟲ヲ兼ル新
病ニハ羌活湯或ハ中熱ノ藥ニテ温テ汗ヲ出スヘシ華ヲ用ヨ舊
病ニハ中寒ノ藥ニ莪朮木香ナトノ類ノ虫藥ヲ加ヘシ華ヲ用
咳嗽ハ新舊尼ニ虫蟲カソウモノト意得テ華ヲ用ヘシ

燥ヲ潤ス麥門冬括蔞杏人
久咳ノ治セズメ聲喝胸苦ク痰涎多粘ハ肺ノ元氣ヲ補ヘシ
上氣ヲ降氣ヲ流通シ表虛ノ人ハ勝理ヲ補汗出ハ汗ヲ止ヘシ
肺ノ元氣ヲ補ニハ麥門冬大桔梗中款冬中人參小甘艸少
上氣ヲ降胸ノ苦キヲ調ニハ枳殼中炒香附子大陳皮中
表虛メ自汗盜汗セハ白芍藥中黄耆小肉桂小
氣滯リ流通セズハ陳皮中青皮小生薑小
痰多粘ハ薑製半夏小前胡中
聲喝テ一向ニ出スハ陳皮大木通大竹葉中紫蘇中甘艸少
壯實ナルノ人俄ニ強ク咳スルニハ枳殼香附子黄芩
蔓胡南星ノ類ヲ五三日ヘ

梅花無盡藏　卷之上　台州圖藏版

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

イテ七八日十日許ハ用ヨ此類ヲアツリニ久ク用レハ虛損ノ病者トナルナリ

諸病ニ咳出來ル者ナリ其本病ヲ治スル藥ノ中ヘ實病ナラハ桑白皮黃芩前胡ヲ加ヘ虛證ナラハ桔梗款冬花杏子ヲ加ヘレ俱ニ生薑二三片ヲ入ヘレ

持病ニ咳アル人養生灸ヲ請バ肺俞ヨレ脊三椎ノ側ヘ一寸五分ツヽノケテ點ヲスヘレ

活套

暴ニ感風冒寒ニツヨク咳氣ヲヲコスルヘレヌルハ肺ノ臟ヘ風ヲ感カ故ナリ藥ハ肺ノ熱ヲ清シ痰飲ヲサルヘレ發散スヘレ

紫蘇大　香附子大　陳皮小　升麻大　葛根中

是ヲ煎レ用

腫氣多下ニアラハ知母猪苓茯苓木通

腫氣腹脇ニ多ハ厚朴青皮枳殼檳榔陳皮

右カヤウノ加減ニテ水腫ヲ治レ二日三日二一日ツヽ補中ノ藥ヲ闕ヘカラス人參白朮乾薑茯苓ノ類是ナリ

初メ足ヨリ腫脛膝ニアガリ陰莖腫ルハ腎虛スルニ因テ水ヲ攝約セズ乱テ下焦腫ルナリ此時ハ腎ヲ補レ水ヲ流通レ中焦ヲモ補ヘ黃蘗地黃茯苓牛膝木通防已

後ニハ面ト手ノ甲ハレ胸痞吸ク少氣ノ喘スルハ下焦ノ水氣上テ肺氣ヲ犯ス所以ナリ其時ハ肺氣ヲ去ヘレ香附子枳實紫蘇ノ類ナリ

水腫ヲモリ足ノ跗一段ハレ臍突出テ高ク脊中平ニ唇黑ニ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

缺盆ハレアカリ強ク喘シ不堪息脉沈細ニテ應カヌルハ必死ス
水腫ニハ淫事鹽味飲食生冷ノ物ヲ忌ナリ治シテ後百日モ愼ミ忌ヘシ不養生ニテ發セハ死セズト云ヘナシ

活套

水腫ニ種々ノ因アリ然ル唯腎水ノ致所ナリ水脾ノ土ト戰テ下焦ヘ下リ兼テ居ヘキ地ナクテ皮肉ヘ出テ瘈然ト腫ルナリ脾胃ヲ補ヘシ小便ヲ通ヘシ腫ヲハ汗ニテ取ヘシ房事ヲ忌脉浮大ハ吉沈細ハ凶

五皮湯　一切ノ水腫ニヨシ　五加皮　地骨皮　大腹皮　茯苓皮　陳皮　桑白皮　生薑皮　各等分
右煎シ用ユ小便頻通ノ腫ハ消ヘシ

商陸散　大便ヲ下スニヨシ　檳榔　木通　大腹皮　商陸　澤瀉　赤小豆炒ル　羌活　椒目　茯苓
右煎シ典ヨ或四物湯ヲ典ヨ別ニ録ス三黄丸モヨシ

通氣湯　水腫ノ始リニ用ユ　茯苓　桑白皮　枳殼　通草　甘艸　麥門冬　生薑木通　椒目　濕ニハ白朮　陳皮或ハ神仙散ヲ典ヨシ　濕本作腫今從一本
猪苓　赤小豆　車前子　右煎シ用ユ

大便祕ハ商陸地骨皮若渋滞セハ大白散活石茯苓
赤小豆　是蟲ニハ麥門冬生薑木通椒目濕ニハ白
朮陳皮或ハ神仙散ヲ典ヨシ　濕本作腫今從一本
加味腎氣圓　腎虛シタルニヨシ　附子大　茯苓　澤瀉
山茱萸　枝子　車前子　牡丹皮　肉桂　牛膝

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

地黄各等分　右丸メ飯ノ湯ニテ用ユ

如意圓　水氣上衝メ吸ヽ不勝息ハ是ヲ用試ニ下スヘシ

枳殻　檳榔　陳皮　莪朮　三稜　乾薑　黄連

巴豆七粒　右丸シ十粒ツヽ茶或ハ生薑ノ煎湯ニテ用

脾胃ヲ補ヘテ平胃散補脾湯ニ宜シ

足ヨリ腫テ上ヘ及ハ惡シ面ヨリ腫テ下ルハ治スルナリ一云婦人ハ是ニ反ス

水腫ニ胃氣ツヨク心モ正クハ下劑ヲ五日三日ニ一度ツヽ用

テ周身ニ銀鍼ヲスキヽモナク刺水ヲ取其間ヽニ補藥ヲ與シ

ハ治ルナリ

勘辨

所註水腫ハ實熱ノ病ナリ其故ハ下焦實熱スルニ因テ閉ル

テ水谷ヲ二陰ヘ通下セズ故ニ水皮肉ノ間ニ溢流擁滯テ

面目四肢腫ルナリ脾胃ノ虚冷ナト云テ人參白朮ナト

ヲ用テ脾胃ヲ補ハ愈不食シテ腫氣サレニ便通セズメ病

重クナルヘシ只備急圓三黄丸並方見別録丹石丸方見癪疾ナト

ヲ毎日用ヒ大便ヲ下メ内熱ヲサヽセハ腫氣モ消食モス

スム者ナリ煎藥ハ大寒ノ藥ニ宜シ一有熱サメ腫ヒキ好ク食ノ愈ル句

玉丹三下メ寶丹ヲ用ルヽ肝要ナリ苟ニモ補藥ヲ用ヘ

カラス一云ハ大丸又ハ寶丹ヲ鼠尾艸ノ煎湯ニテ用ルヨシ

産後産前ニ腫氣サスヿアリ是ハ血道ノ冷ナリ煎藥ハ芎

歸湯ニ附子ヲ加テヨシ或ハ滑石散辰砂散モヨシ

諸病久クナレハ必腫氣サス皆熱ナリ寶丹玉丹三黄丸

ノ類ヲ辨別メ用ヘシ脾胃ノ虚冷ナト云テ必補ヘカラス（一云諸病久クナレハ先不食ノ後必腫氣サスモノナリ不食モ腫氣モ皆熱ナリ寶丹ヲ用ヘシ内熱サムレハ食進腫消）

白龍丸ヨキ下シナリ方ハ痢疾門ニアリ

風腫トテ俄ニ水腫ノ如ク面目周身腫ルコアリ是ハ血道ニ風ヲ感タル故ナリ溫テヨシ羌活湯若クハ芎歸湯ヲ用ヘシ

通身溫リテ汗出腫消スル者ナリ

臍ニ貼テ小便ヲ通スル藥　白礬更燒大　石膏中　胡椒小

右三味ヲ末メ鹽少加ヘ糊ニ合テ臍ニ貼小便必通ス

小便ヲ通ル藥　白礬大　胡椒小　溫石大　右三味末

ノ丸シ溫石ヲ衣トシ生胡麻ヲ磨テ其汁ニテ用

又方　鼠屎ヲ末ニシ玉丹ニ加テ海羅（ノリ）ヲトキ其汁ニテ用

（二云胡麻ヲ味水ニ磨服）

諸病末證ノ浮腫ハ皆實熱ナリ玉丹ニテ下シテ寶丹ヲ用ヒ浮腫ヲ消スル方　鼠六寸アル者一ツニ巴豆一錢ヲ入黒焼ニテ少許ツヽ茶ニテ用ヘシ

水腫ノ灸ハ　臍ノ正中（ニヲカ）ヲ十廿壯灸ス灸ノ瘡ヨリ水出ル也

小便ヲ通スル方　蜀豆（ショクトウ）三葱白ヲ搗合セ餅ノ如ニメ溫テ臍ニアツル切ヽ溫テ取カヘヨ又葱白ヲ溫テ陰莖ノ口ニアツヘシ

一本云又方　枝子滑石各冬葵子三味ヲ末ニメ田螺ヲ生ニテ搗合セ臍ニ帖ヘシ

又方　瞿麥子薑香人參知母石羔各末トシ鼠尾ノ煎汁ニテ用ユ

又云脾胃虚シテ腫或ハ瀉ヲカヌル者ハ尤補ヘシ溫ムヘシ其法色ヽアリ此ニ畧ス

積聚門

夫積聚ニ色ヽノ分別アリ胸下鳩尾ノアタリニ鞕リ痞タル

ヌ心積ト名ク　黄連香附子枳殻
左ノ脇ニ鞕リ痛ヲハ肝積トス　青皮芍藥莪朮一方有胡
右ノ脇ニ鞕リ痛ヲハ肺積トス　陳皮香附子檳榔
臍ノホトリニ鞕リ食餌ヲスレハ痛ミ大食スレハ瀉下シ不食シテ
噯ヲシ口中ニ水タマルハ脾積トス　香附子厚朴陳皮莪朮
臍ノ下少腹ニ鞕リ痛ムトキ築(ツキ)〻ト脉ノ鼓(ウツ)ヤウニ築(ツキ)動シ剌
發リ痛トキハ胸下ヘ逆(コミアゲ)搶ナトスルハ腎積トス　莪朮三稜
檳榔苦楝根皮肉桂ノ類ノ藥ヲ養生藥ニ平(ナラ)ク生用テ
右此分ニ五藏ノ積ヲ見ワケ此類ノ藥ヲ用ヘシ
病者胃ノ氣強キ人ナラハ一月ニ一度許リ備急圓ヲ用テ
腹中ヲ瀉シ其ノ後ハ又養生藥ヲ用ヘシ驅積湯ト名クヘシ

只積ヲ治スル心持ハ中焦ノ氣虛スルニ因テ一身ノ血氣流
通シカヽテ滯リ脾胃虛スルニ因テ食餌消シカヽテ終ニ積聚
トナルナリ故ニ食餌ヲヒカヘ煮過テ和(ヤワラ)ナル物ヲ少シヽ用ヒ晩
食夜食カツテ忌ヘシ消シ難キ生冷ノ物食フヘカラス乾物ノ魚
鳥ノ鞕(カタ)ク消シカスル物用ルヽナカレ且心ヲ勞シ氣ヲ苦ルヽ有ヘカ
ラス　此分ノ養生ヲシ其積ヲ消スヘシ　其積ノ藥ヲ常ニ用又ハ備急
圓ニテ瀉メ積ハ驗氣ヲ得テ其人ツヨクヤセ食餌モ進ツヘクバ
人參中　白朮大　陳皮中　乾薑小　茯苓中　白芍藥
中　甘艸少　此類ノ補中ノ藥ヲ用此程ニ積ニモ
責ラレ藥ニモ攻(セメ)サレタル處ヲ調ヘシ
婦人ノ脇腹ニ物アリ鞕リ痛テ漸〻(ヤウヤク)ニ大ニナリ腰ノ方ヘ連(ツラ)リ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

痛ハ大堅惡血ノ塊ナリ小腹ニアラハ　莪朮乾漆枳殼香附子桃人牡丹皮　脇ニアラハ　青皮芎藭枳實香附子紅花桃人牡丹皮　腰ニアラハ　牛膝獨活枳實紅花杵桃人檳榔

右此類ノ藥ヲ烝ヘ時々塊タル處ニ灸ヲスヘシ　其灸セント前後一兩日ハ藥中ニ肉桂當歸尾ヲ加テヨシ

血塊ヲ治スルニモ脉ニ動數アラハ枳殼香附子牡丹皮ヲ大トス如此療治スルニ十日二十日ニ一度ツヽ大黃當歸尾ノ入タル煎藥ニ酒ヲ少入テ飲セヨ是ハトロケタル惡血ヲ下サシ為ナリ退疲湯ト名ツクヘシ

總テ積聚ノ灸ハ心積ニハ膏肓ヲ灸セヨ　肝積ニハ九倉

肝ノ穴ヲ灸セヨ　脾積ニハ十一ノ脾ノ穴ヲ灸セヨ　肺積ニハ三倉ノ肺ノ穴ヲ灸セヨ又十六倉大腸ノ穴モヨシ

腎積ニハ十四倉ノ腎ノ穴ヲ灸セヨ一穴各五十壯百壯ツヽ灸メヨシ背ハ以上此分ナリ扨腹ハ積ノ有テ堅ク痛ム處ヲ能ク按テ其徹ル處ヲ艾ヲ大ニメ五十壯ツヽ灸セヨ是積聚ノ灸ノ祕訣ナリ

大戶ノ不斷酒ヲ飲腹中ニ酒積アリテ痛ム者ハ　半夏小香附子中　丁子中　青皮大　莪朮小　此類ニテ治スヘシ若痰アリテ胸中ヲ苦シガラハ白朮枳殼ヲ加ヨ

治套

五積六聚ト八五藏六腑ニ鞭リ痛ヲ云其塊リトナルト色

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

色ノ思ヲ胸ニ結(ムスブ)氣ヲ欝シ惡物(アクモツ)ヲ食ノ腹中ニ消シ兼テ後
ニ蟲積トナルト知ヘシ皆相剋ノ相生セヌ故ナリ
原本此下有五積之治共前條所見大同小異今
削其同者獨擧異者後倣此
積方中陳皮香附子作沈香附子脾積方中無香
附子厚朴有白朮腎積方後備急圓下作脾積圓
ナトヲ飲セテ下テハ藥ヲ用奥積ノ藥食ヲ進ル藥ナトヲ用堅
硬ノ食物ヲ用ヘカラス
一本云心積ハ胸ニアリ茯苓厚朴人參枳殼白朮
半夏三稜少　右丸ノ用ユ
肝積ハ左ニアリ　青皮當歸白朮三稜蛇含石芎
勞　右丸ノ用ユ
肺積ハ右ニアリ　半夏吳茱萸黃柱心人參桑白皮
葶藶子　右丸シ用ユ
脾積ハ臍ノホトリニアリ　烏頭中乾姜附子少赤石
脂山拼肉桂等分　右丸シ用ユ
腎積ハ臍ノ下ニアリ　葛根皮當歸芎藭大勺藥中
甘艸少　黃芩大　右煎シ用ユ
大戸ノ酒ヲ多飲テ食ヲハ食(クハ)ズメ腹中損シタルヲ酒積ト云

方與前所見同但稱量作各
等分合白朮枳殼多本方耳
酒積ヲ治ス　丁子　黃連　木香縮砂　苦辛　桃人
　絡等　莪朮　檳榔　大黃　右煎シ用麥蘗神麴
ヲ加テヨシ
香豉散　茶癖ト云ハ茶ノコリカタマリタルナリ
　陳皮　人參　又米ト巴豆ヲ炒マセテ巴豆ヲハ去テ
米ニテヲ細末シテ前藥ノ末ヲ合テ丸シテ頻(シキリ)ニ飲セヨ又ハ
五積散　一切五藏六腑及萬ノ蟲積瘧蟲其外蟲ノ
脾積圓ヲ用ルモヨシ方下項見
加減ト云ハ此方ノ事ナリ都(スベ)テ用ヘシ蟲積ヲ斷(キル)藥ナリ
　莪朮大　木香大　香附子　枳殼各等分　三稜中

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

檳榔中　青皮小　乾薑小　桂心小　薏苡人大　厚朴
小　杏人小　黄連大　桔梗中　黄蘗大　芎小
右煎丸散ニメヨレ都ズ用ヘシ何ノ蟲積ニモ奇特ノ功有ヘシ

散積湯　一切ノ積ニ用
檳榔中　蔍胡中　人參小　縮砂中　丁子小　肉豆蔻中
黄蘗　茯苓　益智　苦辛各小　甘艸　右煎メ用
萬病ニ蟲ノ加減ト云ハ是ナリ　莪朮　檳榔　苦辛　黄蘗
青皮　枳殻　陳皮　薏苡根　三稜　黄連　桔梗
香附子　木香　白朮　厚朴　楊梅皮
右此藥ニハ皆一切ノ蟲ヲ治スル藥ニテナリ萬病ニ蟲ノ加
減ト云ハ是ヲ加減メ用ナリ安蟲丸ト云ハ是ヲ丸メ用ユ是也

脾積圓　丁子　木香　莪朮　青皮　大黄　牽牛　三
稜　巴豆　枳實　百艸霜　皂灰　右丸用蟲積下ルヘシ
勘辨
所詮五積六聚食積痰積氣積酒積皆熱ヨリ發ル三黄
丸ヲ中寒大寒ノ前藥ニテ用テヨレ虚冷ヨリ發リタル積ナト、
云テ脾胃ヲ溫補スル人參白朮乾薑ナトヲ用テ溫補スルヲ
アレハ愈腹痞ヘ積痛ニ不食スルモノナリ　一云溫散ノ藥ハ二三服
用ルヲアリ積聚ハ實執也
五丹ニテ下メ常ニ實丹又ハ大乙丸ヲ用テ腹中ノ熱ヲ解シ
タラハ積ハ自然ニキルヘシ是積ノ本ヲ治スルト云ナルヘシ
婦人血塊ヲ治ル妙藥　芒硝二分　大黄一錢　三稜三分
右末メ好醋一盞ヲ用テ先ツ半ニ煎テ一盞ニ大黄ヲ入テ煉

ツメテ次ニ三稜次ニ芒硝ヲ入テ丸ニ為ホトニ煉ツメテ白湯ニ醋ヲ加テ一日ニ三度ツヽ用ヘシ

血堀ヲ治ス玉丹ヲ用テ先下ノ後ニ芎歸湯ニ附子ヲ加テ用ヒ五日メニ玉丹ヲ用テ十四度下ノ腹小ニナル者アリ如此煎藥ヲ廿日餘其中ニ玉丹ヲ三度餘テ下スヘシ

脹滿門

夫人ノ脹滿スル所ニ以ハ胃虛ノ食ヲ消シカ子脾虛スルニ因テ飲食ノ精氣ヲ上下ニ分散流通セズ中焦ニ蓄ヘク故ニ脹滿トナルナリ

胸腹ノ皮強クヒツハリ按ハ大鼓ノ皮ヲ按カ如ク攩ス底ニハ何モナク空虛ナルハ是ヲ脹ト云或ハ少シツヽ大便下ルナリ虛證ト

又是ニハ煎藥ニテ輕ク汗ヲ出シ小便ヲ通ズベシ

補中快氣湯　香附子大　陳皮大　芍藥小　茯苓中　白朮中　右煎シ用ユ又其間ニ補藥ヲ丸ノ與フヘシ

寬中丸　白朮大　人參中　檳榔小　木香小　厚朴少

如此煎藥丸藥ヲ油斷ナク用テ且ヘ禁忌ヲ愼ニセヨ

胸腹ノ皮ハサノミ脹子ス腹脇大ニヲ按テミレハ右ノ如ニノ底堅ク按ハ痛ミ大便結シカチニメ小便黃ナル是ヲ滿ト云實證ナリ是ラハ煎藥ニテ中焦ノ滿氣ヲ寬クヘシ安胃湯　厚朴中　枳實中　陳皮大　黃芩中　香附子中　檳榔中　黃連中

右ノ分ヲ常ニ用テモ大便祕セハ五六日ニ一度ツヽ寬腸丸方見ヲ五十粒ホトツヽ與フヘシ如此治シ少シ滿實ノ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

意ノツロキ快ト云ハ、復補藥ヲ時々飲セヨ　人參中　白朮大　青皮中　檳榔中　白芍藥中　煎ニモ丸ニモノ用ユ

脹滿ニ限テ病ヲ治ル藥ニテヲ偏ニ用ヘカラス中焦ノ正氣虛スルニ因テ脹トフクレ滿トニツルナリ故ニ補藥ニテニテモ脹滿消カス滿實ヲ寬ルル藥ニテニテモ脹滿消カス故ニ五六日ハ病ヲセメ二三日ハ正氣ヲ補イ驗氣ヲイソゞベカラス脹滿ニ限テ病者胸腹痞テ苦キ故ニ少シ通瀉セハ可カラントト心ユ通ズル藥ヲ飲テ通スレハ當座ハ少シ寬グト云ヘ元一兩日過テハ前ヨリ一倍モ脹滿スルナリ故ニ驗氣ライソガズ表ニアル脹ヲハツ〳〵汗シ小便ヲ利メ病ヲ寬ケ其間ニ補藥ヲ用ヲ裡ニアル滿ヲハ輕〳〵腸胃ヲ寬ケ復其間ニ補藥ヲ用ヘシ

小便澁リ小腹脹ハ茯苓ヲ專トス木通ヲモ加ヨ小便澁ヲ其下ニ置ハ面目手足ニ腫氣サスモノナリ

寒脹ナラハ木香　厚朴　丁子　縮砂　檳榔　青皮　肉桂

熱脹ナラハ　枝子　黃連　香附子　芍藥　枳實　枳殼　大黃

脹滿禁物　魚鳥一切ノ食肉生冷ノ難消硬物萬ノ甘キ物ヲ忌甘艸ヲタニモ藥中ヘ入ヌナリ中焦ヲ脹滿セシムル者ナリ

灸ニハ九俞肝ノ穴ヲ五十壯許ツヽ、十一脾ノ穴ヲ百壯　十三焦ノ穴ヲ百壯許ツヽ、燔ヘシ

脈ハ浮洪ナルハ治シ易シ虛細ナルハ治シ難シ

丑未ノ年ハ太陰濕土ノ司天ナリ若濕土大過ニノ同類相

感ノ中焦ヲ干（ヲカシ）脾胃ニ濕邪甚ノ脹滿ノ病世上ニ行ラハ除濕湯　茯苓中厚朴中白朮小黄連中陳皮中青皮中香附子中此類ニテ濕邪ヲ退テ見テ未退ハ大黄枳殻ヲ加テ一両日モ用テ脹氣寛ガズバ白朮黄連茯苓陳皮ノ類ニテ除〳〵ト治スヘシ是ハ丑未ノ年徙（ウツ）ニツヨク行ル時ノ事ナリ心ヲ覃（ツヽ）ー氣ヲ苦ー吹物ヲ吹ー謡ヲ誦ー聲ヲ服（ツヽ）ー淫事等ヲ專忌ヘシ

活套

脹滿ハ脾胃性（ヨハキ）弱人ニ病（ヤマ）フテ後未タ藏府調サル時ニ風ヲ感キ日ニ干（ヲカサ）レ或ハ氣ヲ盡シ惡キ物ヲ食シ寢冷（ヒエ）下冷ヲメ身腫（ムクミ）脹モノナリ大便小便下ラズ又婦人血ノ道妄（ミダリ）行蟲積痞

アヒ脹滿トナルナリ胃氣傷（ヤブ）テ食ヲ消シカ子中焦ニ苗胃直脹（ムカツキハリ）ヘル先此藥ヲ用ヒ汗出小便下ルヘシ　香附子　陳皮　茯苓　白朮　人參　檳榔　厚朴　右煎シテモ丸シテモ用ヒ或ハ黄連枳殻ヲ加ヘ用ヒ不食セハ脾胃門ニ就テ脾胃ヲ調ヘシ

卒尓ニ下スハ惡シ下リテ腫ハ消（ケ）ル又一倍腫（フク）脹ナリ小便澁（フサ）ハ茯苓　木通　黄連　地黄　當歸　知母　陳皮　甘艸ナトヲ用枝子ヲモ用ヒ大便ヲ緩（ユル）ク〳〵ト下シ熱ヲハ消シ食ヲ進レハ腫ハ消ヘシ

寛中湯　枳殻　茯苓　半夏　蘆胡　芍藥　麥門冬　檳榔　前胡　陳皮　甘艸　大黄　黄芩　右煎シ用

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

消脹丸　蓯胡　枳殻　檳榔　大黄　陳皮　縮砂
白朮　香附子大　莪朮　右各等分ニメ丸ノ用ユ
又方　牽牛子大　大黄炒　檳榔小　莪朮小　青皮小　萊
香　當歸　木香　芎藭　乾薑各小　丸ノ灯心ヲ煎シ用
又方　乾薑　白朮　青皮　陳皮　人參　丁香大　草菓
附子少　厚朴　甘艸　藿香　半夏　枳殻　木香
右煎シ用ユ
胸喘ヒ　咳嗽門ニテ補ヘシ　脾胃門ニテ胃氣ヲ調ヘレ
淋病門ニテ小便ヲ下スヘシ　濁下ノ方ニテ大便ヲ下スヘシ
勘辨
脹滿ハ大概實熱ノ病ナリ水腫ノ重キ病ト知ヘシ　玉丹ニ

下ノ寶丹ヲ用テ内熱ヲサマシ自然ニ治スルモ有ヘシ
又ハ蟲ナリ華ヲ用ヨ　脾胃ノ虛ト云テ補藥ヲ用ヘカラス　脾
胃ヲ温補セバ中焦愈實滿ノ不食シ胸苦シクナルベシ　大寒
ノ藥ニ枳實厚朴ヲ加ヘシ煎汁ニテ三黄丸太シ丸ヲ用ヘシ
如此ノ熱ヲ伏熱ト云ンカ寶丹妙ニ解ス
蟲積ニテ脹滿セハ蟲下シヨシ方ハ別録ニアリ
暴ニ腹ノ脹ルハ冷モアリ蟲ナリ大熱ノ藥ニ華ヲ加ヨ又大
熱ノモノアリ大寒ノ藥三黄丸太シ丸寶丹ヲ用玉丹ニテ
下スヘシ
産後コトニ腹脹ルハ冷ナリ蟲ナリ中熱ノ藥又ハ芎歸湯ニ
一云鼠尾艸ヲ煎シ
太シ丸ヲ用ヘシ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

嘔吐膈噎飜胃門

夫三焦ト云ハ水穀ノ道路ナリ故上焦ハ水穀ヲ受納ル後ナリ中焦ハ上焦ヨリ納タル水穀ヲ蕩シ化テ其精華ナル物ヲ血氣トナシテ五藏六腑ニ分散シ一身ヲ潤養モノ也其糟糟ト水汁トヲ大小腸ヘ傳ヘ送ナリ大小腸ノハテニテ糟糠ヲハ肛門ヘ傳ヘ水汁ヲハ膀胱ヘ送リ傳ルナリ此糟ト汁トヲ分別シテ大便小便ニ送處ヲ下焦トハ云ナリ

憂愁思慮ニ因テ心ヲ苦ムル故ニ氣胸中ニ滞リ順流セズノ上焦ニ痞テアリ胃腑ニテ化タル水谷ノ華ナル潤ヲ一身ノ表裡ニ流通シ養ナリ夫ヲ津液ト云其津液モ獨ハ得行ズニ上焦ヨリ出テ全身ヲ流行シ元氣ト伴テ行ナリ故ニ氣上焦ニ滞リ胸膈ニ痞ルトキハ夫津液上焦ニ痞テ痰ト為ナリ

然ハ氣ト痰ト胸ノ上咽ノ下ニ痞ル時ハ食餌内カラテ吐逆ヲ噎ト云噎ト云ハ心ヅカスルナリ

彼氣ト痰ト胸ノ下膈ノ上ニ痞ル片ハ食餌ヲシ終テ暫ノ吐逆スルナリ是ヲ膈ノ病ト云

彼痰ト氣ト胸膈ニ痞テ胃氣無力ニノ際テ置ル食餌一日半月スレ共銷化ズ其ニハ有テ大小腸ヘ送リ出ヲモナシ故ニ朝ニ食ノ暮ニ吐シ暮ニ食ノ朝ニ吐ス是ヲ反胃ト云ナリ必大便燥鞕ナリ故ニ噎病ト膈病トハ胸膈ノ邪火ヲ退テ上焦ノ氣ヲ流通シ痰飲ヲ除ヘシ快膈湯　檳榔中　枳實中　黄芩中　蒺藜中　白朮中　陳皮大　半夏小　生薑　煎用

反胃ヲハ胃氣ヲ補ヒ血ノ燥ダルヲ潤シ中焦ノ火ノ消タルヲ温テ治スヘシ益元補中湯　人參　朮　肉桂　各中　當歸　麥門冬　各小　生薑　右煎シ用ユ

噎膈ハ邪火アルニヨリ胸膈ニ炎上ノ氣有テ食ヲ衝逆ナリ反胃ハ正火ナキニ因テ食餌ヲ化ズ送リ出スメ遂ニ色モ変ズメノ食餌ヲ吐逆スルナリ故ニ吐逆ニハ氣ヲ補ヒ邪火ヲ助ル芳香ノ藥又其類ノ美食ヲ忌反胃ニハ温藥ヲ用シ肉桂當歸等ノ血液ヲ補物ヲ用ルナリ無理ニ邪火ヲ助ル丁子良薑沈香白檀ノ類ヲ用ヘカラス

禁物ハ餅ケノ類ハナチノ白キ鞭飯一切魚鳥殊ニ乾物ノ消カヌル物氣ヲ壅ツクテ飽食飲食ノ直ニ寢ル晩食スルヿ夜食ハ少シモ無用ナリ淫事生冷ノ菓子炭火ニアタルヘカラス鹽味噌ノ濃物アレヽイカニモ古晩稲ヲ飯ニ粢ニメ粥ノ如ニ炊テ少ツヽ用ヨ食後ニ徐ヽト歩テ食ヲ消セシメヨ

活套

反胃ノ證多端ナレ𪜈脾胃ノ虚ナリ三焦ノ虚ナリ氣降ラスメ胸ニ痞テ反胃スルナリ精液行ヌ故ナリ痰飲多シ朝ニ食タル飯ヲ時過テ吐逆シ胃氣弱テ消シ兼テ其ニ吐スル疾ナリ氣ヲ降スヘシ降氣湯ニヨシ方ハ心氣門ニアリ　痰ヲ去ヘシ藥ハ咳嗽門ニアリ　脾胃ヲ調ヘシ脾胃門ニテ求ヨ丁子附子ナト用ヨ專ラ脾胃ヲ温ヘシ括蔞實ヲ飲セヨ

夕ニ食シタル物ヲ朝ニ色モ変スメ吐逆スルヲ反胃ト云ナリ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

嘔吐ト八吐逆ハセスノカラエッキスルニテ也必大便鞕結スル也
快膈湯　於當前方中去芩薑半夏加當歸麥子ヲ作ル
各等分是也　右煎ジ用ユ溫藥ヨシ冷藥ヲ用レハ愈胃腑冷ル也禁養如ク前法
又方　茯苓大　木香中　縮砂大　甘艸小　丁香大　人參中　白朮小　桑白皮小　五味子中　檳榔大　青皮中　藿香小　神麯大　右煎ジ用
血ノ方ナラハ四物湯ヲ少シ用テヨシ
勘辨
嘔吐膈噎反胃ハ孰モ實熱ナリ蟲ナリ痰ナリト為ヘシ先玉丹ヲ用テ下シテ實丹ニテ內熱ヲ消シ蟲ヲ殺ベシ痰ヲハ玉丹善治スル也蟲ヲハ時〻華ヲ用テ治スヘシ煎藥ハ中寒ノ藥ヨシ」
反胃ヲ脾胃ノ虛冷ト云說アリ用ヘカラス只實熱ナリ其故ハ酒ニ醉テ吐逆スル片ハ幾時ヲ過テモ食物ノ色変メ吐スルモノ也
吐逆ハ冷ナルコモアリ大凡ハ蟲ナリ中熱ノ藥ヨシ華ヲ用ヘシ
舊病ノ吐逆ハ熱ナリ實丹華ニ宜シ
產前後ノ吐逆ハ冷ナリ芎歸湯華ニ宜シ
一本云祝藥膈蟲ヲ亂方末ニシ蜜ニテ和シ舌ノ上ニヲキ噤ヘシ蒲公英ノ花ヲ陰乾ニシテヲ調法ニテ取ナリ只傳タルニテナリ後人明ナリ

黃疸門

夫黃汗黃疸穀疸酒疸女勞疸トテ五疸ノ分別アレ共病ノ生スルニハ皆濕ト熱トノ所為ナリ故ニ濕ヲ除キ熱ヲ消ヲ本

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

トス然レ其中ニ虛證實證アリ耳鳴胸悸微寒發熱シ口中ノ津ク脚痿小便白ク濁ルハ必虛證ノ黃疸ナリ　補中除濕湯　蒼朮　人參　陳皮留白　白朮　白芍藥　以上此類ノ藥ニテ綾ゝト療治スヘシ急ニ大小便ヲ通スルコトアレハ脾胃ニ熱氣有テ食氣鬱蒸メ又濕熱ニ犯レ暴ニ身發面目ニ黃色生シ大便澁カチニメ小便黃ニ赤ノ實ナリ清心除濕湯　枝子　黃芩　木通　茵蔯大　枳實　厚朴　以上此類ノ藥ニテ小便ヲ通シ大便ヲ快スヘシ若大便澁ハ三四日ニ一度ツク一包ノ藥ノ中ヘ大黃ヲ加テヨシ若胸滿テ喘胸悸セハ急證ト心得テ速ニ治スヘシ

連ゝ酒ヲ過シ先須臾小便黃ニ澁リ其後漸ゝニ身體面目黃ナラハ酒疸ト心得テ先陳皮香附子ノ類ニテ表散シテ木通茯苓地骨皮枝子ノ類ニテ小腸膀胱ノ濕熱ヲ瀉スヘシ」身體黃色ニメ小便ヨク澁通スルハ中焦ノ濕熱ナリ酒疸穀疸ニアラス必血證ノ黃疸ナリ牡丹皮生艾勺藥寸口ニ脉ナクメ鼻ヨリ出ル氣冷タク面體煙ニ薰タル如ク目ハリ腹甚脹シ渴シ口邊リ黯黑油ノ如クナル汗出テ黃疸ヲ病モノ死セズトモナシ

身體黃色ニメ全身痛ハ濕熱表ニアリ汗スヘシ身體黃色ニメ身不痛ハ濕熱裡ニアリ下スヘシ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

五疸ト云テ五ノ分別アリ酒疸女勞疸穀疸ナトトテアリ
黃ナル汗出テ衣ニテ黃ニ染ルナリ小便モ黃ナリ脾藏ノ色ハ
黃ナルヲ以ナリ面目黃ナリ酒ナト多飲毒物ヲ食シ腹精ヲ
頻ニ漏シ或ハ風寒暑濕ヲ脾胃ニ引コミ散セスメ熱氣トナリ大
便祕テ致ス所ナリ土用ノ中ニ房ノ事ヲ忌治方ハ冷藥ヲ用ユ
血ヲ調ヘ脾胃ヲ調ヘキナリ

白朮湯　酒疸ニヨシ　肉桂　白朮　枳實　芍藥　杏人
甘艸　葛根　茯苓　大黃　右煎シ用

黃耆湯　黃汗トテ汗出ヨシ　黃耆　芍藥　茵蔯　石
羔　麥門冬　豆豉　甘艸ヲ　右生姜ヲ加テ煎シ用

茵蔯湯　栝蔞根　石羔　枝子　黃芩　大黃　右煎用

穀疸圓　穀疸トテ食ヨリ起ルナルニ宜シ　苦參　龍膽
草藥　右三味ヲ丸メ生薑ノ煎湯ニテ用

房事ヲ過テ傷ル六　滑石中　白礬小　右末メ大麥ノ糊ニテ丸シ用

四物湯ノ内ヘ白朮肉桂茯苓陳皮人參半夏甘艸ヲ加ヘ煎シ用
テ立所ニ用ヘシ

一切ノ黃疸ニヨシ　茵蔯　黃芩　葫蘆胡　枝子　黃連　人
參　茯苓　陳皮　白朮　香附子　木通　黃蘗
枳殼　甘艸　右調合メ煎シ用是ハ皆熱氣ヲ去藥

十リ丸テ葛湯ニテ十用五疸トモニ用ヘシ

血ノ方ヨリ起ル六　牡丹皮　地黃　芍藥　括蔞根　鼈
麥　紅花　石羔　右是等ヲ用ヨ必ヨシ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

勘辨

所詮黃疸ハ實熱ノ極ル〻ル病ナリト心得ヘシ大小便ツマル故ニ周身ニテ黃ニナリ脾胃ノ實熱ナリ藥ハ大寒ノ藥ニ白朮茯苓ナト加テ用又ハ三黃丸太ク丸ヨシ玉丹ニテ下シテ寶丹ニテ內熱ヲサヘ消タラハ黃疸ハ治ヘシ

丹石丸ヨシ方ハ瘧門ニアリ

黃雌雞ヲ煮テ食テ黃疸治スル・云フアリ

脚氣門

夫脚氣ノ發ル病初ヨリ即脚氣ナルニモアリ又他病ヲ患ル內ニ隱然ト因テ脚氣トナルニモアリ其證多端アリ精心ニ眠ヨ膝ヨリ脚ニ至テ不仁ノ或ハ蟲ノ毒蟲爾ト行カ如ク或ハ足ノ爪端ヨリ臚衆ニ至テ水ヲ灑ルヤウニ冷然モアリ脚膝屈弱ノ不歩腫テ冷モアリ脚膝煩熱痛ミ拘攣カナウヌモアリ食餌ノ臭ヲ惡リ不食スルモアリ脇ノヘニヲ鍼ニテ刺カ如ニ覺ヘ胸ニ衝撞ルモアリ足膝ヲ動シ役ストキ筋拘急伸ラレヌモアリ胸懊ノ寢ヘ燈ヲ點ヲ惡モアリ身熱シ頭痛スルモアリ腹痛ミ下ルモアリ如此色ミノ病證アル故視識ニクシ若視識ズノ療治スルニ遲ケレハ脚氣ノ病腹ニ入胸脇腫滿上氣スレハ治シ難シ大概死ス驅風通氣湯ト名ヲ書ヘシ

洪腫テ厚ニハ羌活大牛膝中木瓜中枳殼中香附子大甚痛ニハ防己中木通大陳皮中枳實大紫蘇葉中筋甚拘攣ニハ薏苡人大木瓜中地黃中肉桂少胸痞テ不食スルニハ香附子中陳皮前曰大

厚朴中　檳榔中　煩渴頭痛セハ麥門冬大　葛根大
香附子中　黄芩大　脚膝屈テ伸ズバ肉桂中　地
黄中　當歸小　紅花中　木瓜中　桃人中　若脉遲濇
微弱ニノ痛處ハ肉桂　氣
脉浮弦洪數ニノ痛處熱セハ　防已中　枳實中　大黄小
香附子中　前胡中　地黄中　芍藥中　黄芩小　牛膝中
總テ脚氣ハ氣ノ道血ノ道ノ塞リ滯ル故ニ病發ス血多ク
滯レハ腫ルナリ　紅花　地黄　肉桂　牛膝　當歸　桃人
香附子　大黄　氣多ク塞ハ痛ム　防已　陳皮
檳榔　青皮　枳實　枳殻　木通　香附子
凡如是療治スレハ脚氣ハ治ル尤藥力ニ困ル甚敷痩食衰ヘ

スミヤカニ胃氣運ラス故ニ本復スルニ遅クハ補中養榮湯
當歸小　陳皮小　地黄中　檳榔中　生薑少
右此類ノ藥ヲ小ク合テ時々飲セヨ參耆白朮ノ類ニテ
頓ニ補ヘカラス衰ヘタル經絡ヲ俄ニ氣ヲ補フトレハ反テ痛ミ
生ズルアリ
簡要ト云ハ大小便ヲ可ホトニ輕ク通利スレハ血氣ノ塞ハ滯ヘシ
活套
脚氣ト云ハ氣痞テ痛ト云ヘル尤風寒血分ニ中リ水氣皮
肉ノ中ニ滯リテ冷氣筋ニ入リ或ハ手足ヲ大ニ勞メモ脚氣
ト成ナリ　檳蘇散　氣ヲ降シ風ヲ去ニヨシ　香附子大
陳皮中　蘇葉小　枳殻小　木瓜　生薑　紫

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

胡枳殼　桔梗　人參　各小　茯苓　蒂　各小　右煎用
脚氣腫テ浮血ナト出テ治ズバ五香連翹湯方見瘡中ヲ用
テ腫物ノ發生ヨキナリ
血筋ヲ和ラケル藥ニハ四物湯方別錄ノ内ヘ檳榔莪朮木瓜
薏苡根ヲ加ヘ用ヘシ
病甚重クハ羌活　獨活　木瓜　枳實　防己　木通　陳
皮　紫蘇　右煎シ用若不食セハ脾胃ヲ補ヘシ
頭痛ニハ　皀莢麥　葛根　黃芩　石羔ヲ用ヘシ
脚膝屈伸スハ　肉桂　地黃　當歸　紅花　木瓜　紫
蘇　黃芩　香附　前胡　牛膝ヲ用ヘシ　拘攣（ヒキツリ）モ治スヘシ
脚氣ト云ハ血ノ道塞リ氣痞ル故ト知ヘシ　紅花　肉桂
牛膝　當歸　桃人　香附子　大黃　防己　陳皮
檳榔　青皮　枳實　枳殼　木通　生薑　右煎用
大便祕（ツマ）ハ瀉心圓ヲ用（方見別錄）下藥ヲ飲セ腫ヲ瀉（ソヽ）ベシ
灸ハ痛處ヲ燔（ヤク）ヘシ（一云痛處ヲヨシヤキニ艾ヲ大ニノ十五壯ツヽ灸スヘシ又云灸ハ痛處ナラハ灸セヨ上ヨリ漸ク〳〵ニ灸蒸シ胸フクレ上氣スルヲハ灸スヘカラス）
勘辨
脚氣ハ血虛ノ故ニ氣熱盛ンニナリ痛ミ生スト心得ヘシ氣
熱ヲ消（サヽ）シテ痛ヲ止ヘシ辰砂散滑石散ニテ血ヲ冷メ血ヲ生ヘシ
玉丹ニテ下テ寶丹ヲ用テ内熱ヲ消（サヽ）タラハ氣血流通シテ
痛ハ治ルナリ
祕藥　大黃　人參　茶　百卅霜　蛇骨　酸漿艸　輕

粉　以上七味末ニメ茶ニテ飲ベシ

山歸來藥　梅瘡藥ヨキナリ　臭藥　倉藥ヨシ　方各見本病中

祕藥　靈天蓋中蔵角大　蟛蜞中蝦蛇小　龜板中各燒

輕粉少　以上末メ茶カ酒ニテ用ヘシ

祕藥　黒顙魚ヲ病人ニ飲スレハ大ニ發病是ヲ脚氣ト心得テ黒顙魚ノ腸ヲ去テ輕粉ヲ黒顙魚一頭ニ五両入テ黒燒ニメ末メ少ツヽ茶ニテ用ヘシ

一本云三黄丸人參輕粉臨燒以上末シテ山歸來ノ煎汁ニテ用臭藥吐藥倉藥ヨシ

又云脚氣ノ祕藥色ヽノ名別アリト云ヘ共十人ノ脚氣九人ニテ梅瘡ナリ外ニ出ヌサキニ脚氣トナルナリ金銘丸ヲ用ヘシ治スル者多シ

他ノ療治ハキカス

淋病門

夫氣淋石淋血淋膏淋勞淋ノ五種ノ分別アリト云ヘ共凡ソ腎膀胱ノ疾ナリ腎ハ下焦ノ主ナリ大小便ノ守ヲ主ル今腎ノ守虛スルニ因テ小便頻數ナリ膀胱ハ大小腸ヨリ走傳ル水汁ヲ盛ヲ役ナリ其膀胱ニ邪熱聚リ氣滞レハ小便澁テ出カヌル故ニ莖中ニテ其熱氣サス故ニ痛甚キトキハ莖中膿ナリ然ハ頻數ハ腎虛ノ所以ナリ澁テ痛ハ膀胱ノ熱ノ所以ナリ補腎通氣湯ニヨシ

黄芩　木通　瞿麥子各中　知母　枝子　茱苡各小　甘艸少　右煎シ用　淋ノ甚タ渇セハ氣分ヲサマセ　葛根　麥門冬　黄芩　知母　淋ノ喉燥カハ血分ヲ治ヲヨ　生芊大　枝子　芍藥

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

初ハ小便澁リ痛ミ頻ノ漸ニ小便黃ニ赤ク後ニハ血ヲ出ス是ハ三焦ノ熱ナリ清心鎖元湯宜シ　蘇胡中　生艹大　芍藥

枝子各中　甘艸少　右煎シ用

爰ニ大事ノ祕要アリ其性冷寒ニシテ眞陰ノ水ヲ補腎ノ劑ト歸ス其性冷寒ニシテ膀胱ノ邪熱ヲ退ケ小便ヲ通利スル藥ヲ治淋ノ劑ト歸スル此兩劑ヲ和合シテ正陰ヲ補邪熱ヲ退ケ治スルナリ故ニサノミ痛モナク澁モセス唯好イト小便頻數ニハ邪熱ヲ退ルノ劑ヲタタク用レハ正陰漸ニ虛ノ小便約カタク直ニ純モノナリ故ニ藥ノ輕重ヲ分別メ治スヘシ　微ニ澁リ痛ハ　黃芩　木通　甘艸　芍藥

甚澁リ甚痛ハ　猪苓　知母　澤瀉　木通　瞿麥　茅以上如此療治シ漸々ニ痛治ハ生艹ヲ止テ熟艹ヲ用ヒ赤芍藥ヲ止テ白芍藥ニナシ生黃蘗ヲ止テ酒ヲ塗テ焙ダル蘗ヲ用ヨ肉桂ヲ少シ加ヘシ

寒冷ノ藥ニテ胃氣虛シ食進ミカ子面ノ色青ノ瘦ハ白朮人參ヲ少ツヽ藥中ニ加ヨ

小便約レス夜中ニ牀ニ頻ハ龍骨益智ノ丸藥ヲ煎藥ノ間ニ時々飲セヨ

血淋ノ痛ハ退キ頻數モ遠サカリテ血止ラヌニハ搜擾毛ノ灰ヲ茶半服ホトツク瞿麥車前ノ煎藥ニテ飲セヨ或ハ髮灰モヨ活套

淋病ト云ハ先心ノ臟ト腎ノ臟ノ疾ナリ小腸ノ府ト膀胱府

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

二熱氣アレハ必淋病トナルナリ下文共本論同但重復今削之藥ニハ唯血ヲ補フヘシ脈數ニシテ熱セハ消スヘシ

通氣湯　地黃大　黃蘗中　瞿麥中　茯苓大　知母小　枝子大　甘艸小　車前子中

右煎シ用

血ヲ多ク出サハ四物湯ノ内ヘ木通ヲ加ヘテ頻々用ヲ止ルヘシ

熱ニハ香蘇散ニ黃芩木通枝子各大大黃蘆胡各中右煎用

ツヨク澁リ痛ニハ猪苓小知母小澤瀉中木通大瞿麥子大

車前子中　此等ヲ多ク煎シ用ヲ是ハ小便ノ澁リヲ自由ニ下ス藥ナリ一切ノ病ノ小便澁モノハ是ヲ用ヘシ茯苓枝子ヲ加ヘヨシ腹裡痛ニハ桂心ヲ多ク加ヘシ

脈微ニシテ心氣ノ方ナラハ降氣湯ヨシ方ハ心氣門ニアリ

羸瘦テ食スクナクハ脾胃門ニノ食ヲスヽメヨ平胃散補脾湯ヨシ方ハ脾胃門ニアリ

アヽリニ冷テ腎ノ約ナラスメ小便ヅヨク數ナルニハ

龍骨　益智ノ丸藥ヨシ兎絲子圓ヨシ補腎スヘシ

胸熱ハ　竹茹大　燈心　沈香各中　香附子大　茯苓小　是ヲ加

腎虛シテ足冷ハ　黃耆小　蓮肉大　兎絲子中　茯苓小　車前小　澤瀉中　芍藥小　杜仲小　甘艸小　右煎シ用小便ニ白濁ナト通ルニヨシ

血ノ多ク下ルニハ八味圓ヨシ

右皆腎ノ疾ナレハ藥ノ名ヲハ清腎湯圓丸散心腎湯ナト、書ヘシ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

勘辨

所詮淋病ハ三焦ノ氣血ノ實熱ス𠮟カ故ニ莖中ニテ熱氣サシテ爛尿澁痛ナリ心肺熱スレハ渴ス腎熱スレハ渴セズト云𠮟只三焦ノ熱ト心渴テ苦寒甘寒ノ藥ヲ見分テ用ヨ只實ヲ丹ヲ頻ニ用テ内熱ヲ消ヘシ又三黄丸太乙丸ヨシ（一作寒丹ヲ鼠尾艸ヲ煎シ其汁ニテ用ヒ鼠尾艸能小便ヲ通スルモノナリ下同）

藥方　黄芩　黄連　大黄　各等分　紅花　括蔞根各大一色ニ一枚　麻子五粒　右湯丸散何モヨシ（一作若丸散ニ為サバ鼠尾艸ノ煎汁ニテ用ベシ）

又方　三黄ニ芒硝黄蘗肉桂石斛ヲ加テ煎シ用

血淋ヲ治ス　紅花生大　木通ヲ加テ煎シ用

又方　車前焼大　蕨苗小ヲ加テ末シ酒ニテ用

又方　ヘツクサツルニ木通ヲ加テ煎用妙ナリ

又方　三黄　紅花各等分　末ニメ湯ヲ幾度モ沸セテ冷シテ其一本活套卒條云酒ニ醉テ房事スルト水茶ナトヲ多飲コト思ヲ結コト塞ニイタクアタルト皆ニ毒ナリ

湯ニテ用○又方　蜜木ノ實ヲ末ノ酒ニテ用

霍亂門

臟府虛弱ニメ氣血衰ル人冒氣忽キ折節暴ニ寒冷ノ飲食ヲ用テ忽キ胃氣ヲ毀傷故ニ頓ニ胃氣斷絶メニ焦職ヲ失フ故ニ上吐シ下瀉シ榮衛暴ニ流通セス津液頓ニ竭故ニ一時半時ノ間ニ恐シク症氣目瞤リ面ノ色煤黑脉必微伏ナリ吐瀉甚シク脉伏メ腹痛セハ熱湯ニ手巾ヲ濡シ臍ノ下元氣ノ在處ヲ更番更番熨ムヘシ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

溫中既濟湯　乾薑　肉桂　白朮　茯苓各中　陳皮大
生薑　吐シテ甚キハ寒邪胃ニアリ　陳皮生薑ヲ多ク
加ヨ　瀉シテ甚キハ寒邪胃ニアリ　白朮茯苓ヲ過セ
轉筋ノ甚キハ血行ス筋ヲ潤サヌ所ト以ナリ　地黃　當歸
子炮小　甘艸少　右煎シ用

夫霍乱ハ快吐ヲスレハ治シ易シ胃氣ヲ厭塞食邪ヲ自ラ
退ノ所以ナリ食邪退ハ胃氣微ニ生シ陰陽升降ノ氣デキ
テ榮衛モ運行故ニ療治シ易シ
乾霍乱ト云ハ中焦ノ正氣甚タ虛スルニ消シ難キ生冷ノ飲
食ヲ多ク食テ消セス其ニハ中焦ニ否テ上下升降ノ政徴
ニ絶メ吐逆セント欲レ吐逆セス頻ニ圊ヘ行ト瀉セサレハ一大吏
ナリ燒鹽ヲ濃ク入タル鹽湯ヲ多ク飲セテ鳥ノ羽ニテ咽喉ヲ
撩ハ必吐逆スルナリ快ク洒然ト吐逆ヲ多クセサセテ溫中既
濟湯ノ類ヲ與ヘシ若病勢甚メ手足逆冷シ既ニ絶入ヤウナ
ラハ臍ノ中ヘ鹽ヲ押入テ其上ニ灸ヲ十壯廿壯スヘシ又臍下
一寸五分ヲモ灸セヨ氣海ノ穴ト云
以上如此療治シテ脈ニモ力生シ吐瀉モ止心モ正ニ成ラハ
其ヨリ薑桂朮ノ類ヲ多ク用ベカラズ
門冬養胃湯　陳皮　麥門冬各中　茯苓大　人參小　葛
根中　甘艸小　甚煩渇セハ　竹茹門冬ヲ多ク加ヨ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

若轉筋甚ノ手足ノ指スクミ伸屈ミナラスハ足ノ外ノ踝ノ
正中ヲ七壮灸セヨ

霍乱ヲ療治メニ日三日ノ間ハ食麦ヲ多クスヘカラス粥味ソ
雜水ノ類ヲ良モ少ツヽ用ヘシ早ク飯ヲ喫レハ病(ヤマヒ)復腹痛(スルモノナリ)
活套

暑ト云ハ霍乱ノ変ナリ
溫中湯　乾薑小　陳皮大
筋攣(ツツ)ハ　地黄大　當歸大　木瓜中　蒜胡大　紅花小　黄芩中
手足冷テ腹痛ニ人參大　甘艸少　附子小　乾薑小ヲ加用
香薷散ヨシ　香薷大　厚朴炒小　白扁豆小　黄連小　黄芩小
我朮小　白朮中　茯苓中　木香中　乾薑小　良薑中
甘艸少　加テ鹽湯ニテ用妙ナリ

勘辨

霍乱ハ脾胃カ冷タルニ因テ蟲カ起ルナリト心得ヘシ初ハ大熱
ノ藥後ハ小熱ノ藥ノ煎湯ニテ華ヲ用ヘシ吐ハ華ニテ止又吐
セザル者ハ華ニテ吐スベシ華ヲハ關ベカラス霍乱ハ冷病ナリ
農夫行人ナトノ霍乱ハ熱ナリ中寒ノ藥又ハ黄連香薷散
ヨシ　一云又ハ木香藏
ホチ姜ナト用ヘシ
大人富家ノ暑ハ冷ナリ大熱ノ藥木香丸ナトヨシ訪ハ別録
一方　アテノ木ノ葉陰乾ニノ未レテ湯ニテ用ヘシ

一本活套中云吐逆シケクハ熱湯ニテ臍ノ下ヲ温メ洗ヘシ厥
鬱或ハ桃葉ヲ又ヲ煎ノ浴セ齊ヲ洗ナリ必ス痛腹堅カルヘシ
門冬養胃湯一作養胃湯方不同養胃湯方茯
苓大人參小白朮中甘艸

少　右煎ジ用ヨ
又云　香蘇散ノ内ヘ人參縮砂茯苓各大肉桂小入テ
煎ジ頻ニ用ヘシ
又云　瀉止ズハ平胃散ヨシ
又　勘辨初條ノ末云　外ニハ燒石ヲアツヘシ
又云　乾霍乱ニハ手ノ十指頭ヨリ血ヲ出ストヨリ

頭痛頭風門

平　排病ニテ子ヒ風ヲ胃寒ニ中タリ暑ニ犯シ暴ニ甚タ頭ノ
痛ヲ頭痛トス外邪トナシテ區ニ二ナリ芎藭攣痛湯　脉浮緊ニメ
六太陽ノ經ニ亂頭痛ナリ芎勞小　獨活中　香附子大
脉弦細ニメ頭痛シ耳ノ邊顳顬痛ミ寒熱迭來ノ有ハ少
陽ノ經ニ亂頭痛ナリ蘚胡前胡香附子　脉浮緩
ニメ長目痛鼻乾キ翕ミ發熱頭ノ額上痛ハ陽明ノ頭

痛ナリ升麻中　白芷中　葛根中　香附子大
右如此三陽ノ頭痛ヲ脉トヲ證トニテ見分其經ニノ藥ヲ
本トメ他ノ經ノ藥ヲ少シ加ヨ
宿病ニ頭痛アル人氣ヲ覃心ヲ苦メ胸中ニ氣香テ痰ヲ生
シ其痰逆上メ額ノ邊眉稜ノ邊痛ハ痰厥頭痛ナリ或ハ
眩暈ノ心モチアリ驅痰降氣湯　枳實小　香附子中　半夏
小　黄芩中　茯苓中　陳皮中　甘艸少　右煎ジ用
天陰或ハ雨風ニ必頭重ノ痛ミ氣不快ハ頭風トス云ナリ氣ヲ
順ジ血ノ道ヲ通ジ痰ヲ退ケ風ヲ除ヘシ加料蠲痛湯　陳皮
蘚胡各中　當歸半夏
黄芩　芎　香附子　羌活
各小　右生薑ヲ加煎ジ用　頭痛ノ吐ノ氣アラハ半

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

夏生薑陳皮ヲ加ヘヨ眩暈ノ意アラハ地骨皮大芎藭
中肉桂小ヲ加ヨ大便結セハ大黄枳實ヲ加ヨ小便黄ニ
赤クハ茯苓木通ヲ加ヨ藥ノ間ニ好茶ヲ飲セヨ
酒ヲ飲ムモ風ヲ感コトニ頭痛セハ眉ノ間ニ墨ヲ點テ其ヨリ
ツスグニ額ノワケメノ所ヘ五寸アゲテ灸スヘシ顯會ト云ナリ

活套

頭痛頭風ハ皆同キナリ心肺ノ疾ナリト知ヘシ平生ハ此疾ヲ
モタヌ人ナト風ヲ感寒ニ傷レ暑氣ニ干レ俄ニ頭痛耳鳴リ頭
痛シ心肺ノ脉浮テ駛風ヲ憎リ頭痛ハ大陽ト云
芎藭小　白芷中　香附子大　前胡中　右煎シ用
脉浮テ鼻塞リ咽乾胸悸大便祕小便黄ニ眉ノ間痛ニ

難堪ハ少陽ト云　升麻中　葛根中　白芷大　香附子大半
夏小　生薑　人參　甘州　右煎シ用
天陰雨ノ日風ナトニ痛ミ夜深ニ病ニ好茶ヲ飲セヨ
補ヘシ四物湯ニ加減シテヨシ
香蘇散ニ防風枳殼竹茹生薑半夏ナトヲ加テ頻ニ飲セヨ
又方　葛根　石羔　芎藭　白芷　香附子　細辛　黄芩
右丸シ散ニシ湯ニシ用ユヘシ
頭痛ニ色々アリ又梅毒ヲ病タル人輕粉藥ヲ多ク飲下シ
ナトモ服スメ藥カ頭ヘ升リ痛ミ筋骨ヘカラミリ脚氣ノヤウニ
病モアリ其ヲハ梅瘡ノ藥ヲ山歸來ノ水カ五香湯ニテ用ヨ
頭ノ圓ハ天ニ象ノ空ハ圓物ナリ大方腎虛ノ人ノ受ル疾ナ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

リ上熱下冷ナリ又風ニ中リテカヤウニ為ナリ大便ヲクツロケ胸ノ熱ヲ消シ風ヲ散シ血ヲ温メ氣ヲハ下シ痰飲ヲ除ヘシ

勘辨

頭痛風寒ニ因テノ痛ハ芎藭湯ニテ温テ汗ヲ出スヘシ

頭風ハ虚冷ナリ芎歸湯（虚冷一作血道）

血ノ道ニテ頭痛スルモ冷ナリ芎歸湯滑石散（一云脉細ナリ）

大熱ニ因テ頭痛スルハ必寒熱迸來アリ中寒ノ藥ニ石膏知母荊芥胡ヲ加ヨ

梅瘡ニ因テ頭痛ニ山歸來藥或ハ嗅藥或ハ五八霜其外別録ニアリ（一云當丹モヨシ）

新病ノ頭痛ハ冷ナリ芎歸湯舊病ノ頭痛ハ熱ナ

大寒ノ藥寶丹

中風ノ頭痛ハ必熱ナリ五丹ニテ下メ寶丹妙ナリ

勞瘵門

夫勞瘵ノ生ル一種ノ因アリ或ハ思ヲ苦メ榮血滯リ乾テ漸ニ肉痩脉虚數ナリ男ナレハ面ノ色青ク何トヤラ心不爽女ナレハ稍ク二月事ホソクメ後ニハ留リ胸ノ内虚煩シ手足時ヘ熱シ上氣シ顴上赤クナルナリ或ハ房事ヲ過テ腎水虚耗シ俄ニ痩削テ手足細ク腰痛ニ夜中ニ小便數ク脉軟弱ニメ稍ヘニ不食ノ勞瘵ト成モノナリ或ハ氣體虚弱ナル人好テ虚ヲ病ニ不順ナル藥ヲ多ク服截藥ニテ脾胃ヲ損シ表藥ニテ發散ヲシ過シ冷藥

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

三ノ裡熱ヲ消シ過ノ瘧ハ截カ子衛ニ瘦盗汗メリ竟ニ勞瘵ト
為ナリ或ハ氣虛テ肌肉弱人少モ風寒ニ中レハ感冒シ易シ
是ヲ未熟ナル醫者ニ眠スレハ發散ノ藥ヲ用ユ二度ハ苦カ
ラヌナル積ヌレハ愈ニ氣液ヲ耗シ終ニ胸苦ク吸キ少氣ナリ胸中ニ痰
ツカヘ漸ニ肺傷膠痰イデ後ニハ血ヲシリ脉濡細ニメカナシ是
ハ表ヲ守護スル氣ノ虛シタル人ニ發散ノ藥ヲ表ノ元氣ヲ
覃タル勞瘵ナリ治ルコトナシ　以上如此種々ノ分別アリトイヘ
モ心氣滯テ血液ツキ表散ヲ過シ過テ津液ツキ虛勞シ過
テ腎虛シ水源涸テ皆勞瘵ト為ナリ故ニ勞瘵ヲ治スルニハ
腎水ヲ滋血液ヲ補一身ノ乾ヲ潤スヿ專一ナリ脾胃ヲ建
立シ飲食ヲ進メ胃氣ヲ壯ニメ榮衛ノ生ルヤウニスルヿ第一ナリ

心ヲ悠々トモナ房叟ヲ忌ヿ尤モ肝要ナリ
溫熱ノ補藥幷ニ魚鳥等ヲ專忌ヘシ此類ヲ用レハ相火甚
メ虛中ニ熱熾ニナリ愈律蹈テ死期近ツクナリ能々心ウヘシ
左ノ脉細弦ニメ六七動モアラハ神佐益營湯ヨシ
地骨皮大　當歸小　麥門冬中　黃蘗中　右煎シ用
若煩熱甚クハ蒜胡黃芩枝子ヲ加ヘシ若煩渴メ飲モノ
ヲ欲ハ知母ヲ加ヨ
右ノ脉虛弱ニメサノミ動數モナク足手氷ノ如ク冷ハ活營益
胃湯ヨシ　肉桂小　地黃中　當歸中　黃耆小　白朮小
若正氣ノ乏ハ人參小遠志小ヲ加テヨシ盗汗出ハ黃耆中
白芍藥ヲ加テヨシ

起居ニ骨痛ミ微ク咳ヲメ聲喝面暗黒寐ラモ寐テモ汗出易ク脉數ノメ虚澁ナルハ必治スベカラズ

灸ハ肺俞三脾俞十一両方各一寸五分ツヽ、五十壯ヅヽ患門ノ二穴三百壯ヅヽ四花ノ四穴百壯ヅヽ膏肓ノ二穴三百壯ヅヽ炳ベシ

以上此分ノ灸ヲ病人ノ機根ノツキヌヤウニ徐ヽ漸ヽニ灸ノ其後服ヘキ丸藥神授丸　大黄焙　皂角去皮酢炙　桃人去皮揀擇　檳榔　雷丸各一錢　安息香一分　右細末メ飯ニテ丸シ

テ桃柳枝葉ノ煎汁ニテ用ヨ勞瘵ノ根ヲ除ク藥ナリ

絡套

勞瘵ト云ハ氣病ノ重キヲ云ナリ色ヽアリ氣ノ弱人心腎ク

タヒレタル時風ニ中リ又冷ヘ霍乱ヲシ寢ヒヘ下冷シ遂ニ癱ヲ病ミ偏枯ル藥ヲ服テ戟カ子惡キ食ヲ用テ腹ヲ損サシ蟲積ヲ生シ脹滿シ房叟ヲ好ミ腎ヲ傷リ思慕シテ氣ヲ覃シ酷疾ノ主君ニ仕ヘ長病ヲ取損サシ後ニハ必猫ノ眼ノ如ニ黄ミ形瘦色脫ク食ヲハ多食何トヤラン心狂乱メ氣違蟲痛トニノ餘リ灸處ヲ多メ氣ヲ燋ツクシ足冷腰痛ミ夢ニ遍失ヲ頻ヽシノ物忘シヒ女想ノ夢ヲミル頭重ク腰痛ミ耳トヲク心恍シ弱ニ白物ニシリ出ルト有ヘシ眼瞤下利シ咽喘血ミシリノ痰タヲイテ胸窒ナリ氣常ニ不爽腹中ニ塊タル物アルヘシ廿四種廿六種九十九種トテ色ミノ證身ニツク疎ニメハ治シカタシ病證如此ニ多ケレド五藏ヲ補ヘハ治ナリ白滯赤滯

毛此病ノ故ナリ（一云藥方ハ氣門ニテ求ヨ

勘辨

勞瘵ハ津液腎水ノ盡乏故ニ熱メ瘦色黑シ口ハ血虛ノ故ニ熱スルト知ヘシ血ヲ滋藥ヲ前ニ用ヘシ血ヲ滋藥ハ芎歸湯ナリ

夫勞瘵ノ病ノ生スル種々ノ因アリ一ニ是ヲ記サス唯大綱ヲ言ノミ男女老少ニヨラス勞瘵ト云ハ血道ノ立病ナリ熱シテ血耗故ニ色黑ク瘦テ數脉生スルナリ又熱ニ因テ蟲ニ生ス

ルナリ壯年ノ血ノ道ノ病ハ後ニ勞瘵ト為ナリ老人ノ血ノ道ノ衰テ中風ト為ト知ヘシ（一云是ハ實熱ナリ

寶丹ヨク勞瘵ノ熱ヲ消シ蟲ヲ殺ス

血ヲ滋藥ト云ハ甘寒ノ藥地黃地骨皮熱ヲ消ス藥ト云ハ知母黃蘗ナリ肉桂ヲ用ヘシ但芎歸湯ヨシ

血ヲ滋藥　滑石散　辰砂散　芎歸湯ナリ

熱ノ蟲ト心得テ寒ニノ蟲ヲ殺ス藥ヲ用ヘシ加減太シ丸

大戟大　苦辛小　雷丸小　金鈴子大　鶴蝨茱焼小

青木香　雄黃中　硫黃中　五倍子中　山茨菰中

華大　皂角大　右丸シ用ヘシ

和漢古今ノ名醫家ノ勞瘵ノ病ノ療治ノ醫論ヲ觀ニ皆腎水ノ虛ト云至當ノ論ナリ然氏治方ノ妙術ナシ此寶丹ヲ害勞瘵ノ熱ヲ治シ蟲ヲ殺ス全九ノ妙藥ナリ是德本カ妙辨ナリ門弟子タラサル者此寶丹ノ刻ヲ知ヘカラス

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

按此所唯挙方名方劑見積聚門中今移於此云

一本勘耕中加減太乙丸後條云勞瘵ヲ治ス正朱湯　人參知母黄芩各一錢半茯苓一錢半甘草炙各一錢半　右水二合小麥二合入テ煎シ服ス

又云肺ハ鼻乾キ心ハ舌燥キ脾ハ脣焦レ肝ハ眼黒ク腎ハ両耳焦ル労瘵ノ候ヲ具ス

四物朱砂四物湯ヲ用テ散ト和シテ禽ニ供テ一日一夜食ト肉盡ヲ度トス塩泥ニ煆スルコト一夜来月不レ見レ大陽ニ耳ヲ出シ去泥銀石器内ニ研為細埋入ルコト一尺一日夜耳出シ未ト無レ灰酒ニ射香少許ヲ入テ作ニ一服ト調下ス患者在レ帳中四下ヲ閉シ鉄鉗ヲ用テソノ口ヲ夾ヲ必口鼻中ヨリ出ル故ニ鉗鉗三テ入ニ沸油中ニテ煎シ殺シ夾出ルノ後ニ弓ノ方ノ嘉禾散一服ヲ進メ軟粥ニテ将息スヘシ

又云又方　川椒二斤末メ丸シ空心ニ米湯又ハ酒ニテ下ス花椒苦楝根皮ヲ加ヨ為ス

又卒條云　神靈圓　鬼屎　靈天蓋　鱉甲　木香　輕粉

大黄右細末メ酒糊ニテ丸シ朱砂ヲ衣トシ童便ニテ五更ニ服ス一時ヲ隔テ灸ヲ奥ヲ吐ナリ神靈圓ト名ツク先妄息香ヲ焼烟ヲメ吸シメルニ不レ嚏者ハ傳尸ニ非サルナリ

中風門

夫中風ノ人半身不遂（スイ）目口喎僻（ユカム　ヒヾム）リ皮膚ニ物（サヾ）ノボヘヌハ經絡ニアル中風ナリ氣ヲ通シ血ヲ養藥ヲ用ヘシ汗シ下スベカラズ養營通氣湯　白茯苓小　黄芩中　白朮小　此類ノ藥ヲ二七日モ三七日モ用テ其次ニ五月三月風藥ヲ用ヘシ　秦艽中　枳殻中　獨活大　荊芥小

サテ腑ニアル中風ハ手足癈（ナヘ）用ニタヘス脉浮ニシテ風寒ヲ惡ハ汗ヲ發メヨシ驅風順氣湯　麻黄小　防風中　肉桂小　防己中　葛根中　右此類ノ藥ヲ五日三日用テ又養營通氣湯ヲ用ヘシ

サテ藏ニ入タル中風ハ聲上ヘリ語（カタ）ハス耳トヾ多鼻塞リ目聾（クラ）ク

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

口ニ涎多ク大便祕結ス凡此證ニ勿ルハ大麦ナリ然ル脉虛遲ナルハ治シ易シ脉緊急ニメ數ハ治ラス少シ至寶丹ヲ方見別用テ痰涎ヲ退テ九竅ヲ通セム養臟驅風湯

厚朴小　大黄中　枳實中　芒硝大　右此類ノ藥ヲ一兩日用テ大便通シ病少シ弛ナラハ養營通氣湯ヲ用ヘシ

所詮經絡ニアル時ハ血ヲ養ヒ氣ヲ通シ腑ニアル片ハ發散ノ邪ヲ除リ其次ニ血ヲ養ヒ氣ヲ通シ藏ニ入トキハ朴實ニテ裡ヲ攻大便衛通メ其次ニ血ヲ養ヒ氣ヲ通スルナリ畢竟風ノ在所ヲ見知リ風邪ヲ退テモ血ヲ養ヒ氣ヲ通セヲハ本復シ難シイカニ血ヲ養ヒ氣ヲ通メモ表裡ノ辨ヘ風邪ヲ除ヲハ治ヌナリ

半中風ニモ右ナラハ氣虛痰結ト心得氣藥ヲ本トメ痰藥ヲ少シ加ヨ　肉桂小　當歸中　地黄大　芍藥小　桃人大　紅中　陳皮小　茯苓小　右煎シ用

半中風ニモ右ナラハ氣虛痰結ト心得氣藥ヲ本トメ痰藥ヲ中ニメ血藥ヲ少シ加ヨ　人參中　白朮中　烏藥中　芍藥小　青皮小　茯苓中　地黄中　以上如此經ト藏ト府ト左右トヲ分別メ治メ猶且ニ諸ノ標證ヲ辨ヘ加減セハ佳也

灸經絡ニ風入テ目口邪僻ニハ聽會穴ハ耳ノ少シ前ノ隙ヲ開ケハ愈隙所ナリ頰車穴ハ耳ノ朶ノ下指一ツフセ程下テ頰骨ノ端ナリ地倉穴ハ口吻ノ左右ヘ四分ツヽ去テ隙所ナリ

右六穴左ヘ僻ニハ右ヲ十一壯ツヽ灸ス右ヘ僻ニハ左ヲ十一

壮ツヽ灸スヘシ

風腑ニ在テ手足收攝スニハ

百會穴ハ眉ノ間ノ正中ヨリ直ニワケメヘ八寸上所ナリ

肩髃穴ハ肩ノ端両ノ骨ノ間ナリ手ヲ舉レハ陷所ナリ

曲池穴ハ肘ヲ屈テ皺ノ端ナリ

風市穴ハソト股ニアリ直ニ立テ両手ヲ垂下メ中指ノトヽク處ノ大筋ノ間ノミソナリ

足ノ三里ハ膝ノ下三寸ニアリ脛ノ骨ノ外ノ大筋ノ肉是也

絶骨ハ足ノ外踝ノ上三寸ニアリ

右此穴ハ左ノ手足痺痛ハ左ヲ灸シ右ノ手足痺痛ハ左右ヲ灸スヘシ二十壮三十壮ツヽ灸スヘシ

風藏ニ入テ氣ノ道塞リ滅流語ヲヲ得ス心中悶乱シ手足痺スクマハ

百會　足ノ三里ハ並ニ前ニ見タリ

風池穴ハ項ノ陷ノ髪際ニ黒ヲ點其ヨリ左右ヘ三寸ツヽ去テ髪際三ノ膽經ノ行所ナリ

大椎穴ハ一ノ椎ノ節ノ下ナリ

肩井穴ハ缺盆ノ上肩ノ肉ノ上大筋ヲ按ハ痛所ナリ

間使穴ハ掌ノ魚際ノ横紋ノトヲリ正中ニ黒ノ點テ三寸去テ両筋ノ間ナリ命門ノ經ノ行所ナリ

右七穴ハ臓ノ中風心昏ナリ九竅滞ルニ一穴ニ二十壮三十壮或ハ七壮十一壮ツヽ灸スヘシ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

活套

風ハ百病ノ長タリト云テ萬ノ病ハ皆風ヨリ起ル藏府ヘ風ヲ感ヵ故ニ或ハ口喎手足攣痛テ又眼俳痺振踉人ヲ知ズ舌強リ物ニ驚キ半身不遂挺出テ煩ヒ不食シ胸ニ蟲アリ脇ヲ痛ミ脉ハ上部浮駛シ氣ノクタヒレヨリ發ルナリ藥ニハ氣ヲナヲシ胸ノ熱氣ヲ消シ大便ヲ利シ挺ヲ傷メ冷ヲハ煖ヨ筋ヲハ弛風ヲハ蠲血ヲハ澄シヌレハ中風ノ病治ルナリ

烏藥順氣散　男女一切ノ中風ニ身ノ内禎麻手足癱瘓テ痛ミ弛弱ス語言カナワヌニヨシ

防己大　黄芩中　芎藭小　杏人中　烏藥小　陳皮中　白芷小　甘州少

右煎用

小續命湯　半身不遂口喎ミ目昏ク舌強リ語ヅ心乱レ覚ヘス脉浮テ數シ

肉桂小　半夏小　防風大　黄芩中　芎藭小　杏人中　甘州少

右煎用ヨ

大續命湯　脉浮テ數ク語ズ心惚テ身スクミ鍼ニテ刺カ如クナルニヨシ

麻黄入　石膏中　桂心小　芎藭中　杏人小

右煎用

順氣散　疾ハシメニ用ヨ　縮砂中　葛根　芎藭小　枳殻

排風湯　中コロニ用ヨ又一切ニヨシ

陳皮中　甘州少　香附子大　葛根大

右煎用

前胡中　枳殻中　半夏小

右煎用

續命湯　已ニ久クナルニヨシ

香附子　前胡　防己　甘

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

芍　杏人　芎藭　筋痛ニ木瓜ヲ加ヘシ
中風ハ又血道ヲ補ヘシ頭ヲ治スヘシ藥ハ血道門ニアリ
中風ハ專ラ風ヲ除ヘシ藥ハ風證門ニアリ又頭痛重ク
風ヲ除クヘシ藥ハ頭痛門ニアリ
中風心氣ノ方ナレハ氣ヲ補フ第一ナリ藥ハ心氣門ニアリ
敗毒散　中風一切ニ宜シ
枳殻大　羌活中　防風小　桔梗中　蘚胡中　前胡小
甘草少　荊芥小　當歸中　芎藭小　右煎ジ用
中風ノ如ク筋骨ヲ病ミ頭痛シ色々疾人アリ前ニ梅痛ヲカキ輕粉藥ヲ多ク服ムル人輕粉ノ毒筋ニ滯リ痛フアラハ下藥ヲ服シ後ニ輕粉ヲ用ヘシ

勘辨

中風ト云ハ唯實熱ニヨリ血液爛色々樣々ノ疾ヲナル大ル壯年ノトキノ實熱ハ勞瘵トナリ老年ニ及テハ中風ヲ為シ皆血道ノ虛ナリ經絡藏府半中半中風ヲ左ハ血右ハ氣ナト、云テ治スヘカラス唯實熱ノ疾ト心得ヘシ
玉丹ヲ用テ下シ寶丹ヲ用テ內熱ヲ消タラハ一身ニ潤生テ中風ハ瘳ヘシ　血道ノ熱ヲ消テ血ヲ生スル藥ニハ滑石散辰砂散ヨシ時々芎歸湯ヲ煎用ヒ血ヲ生スヘシ
中風ニ標證色々樣々ノコアリ然レ共只寶丹ニテ內熱ヲサヘ消シ去諸證自然ニ治スルナリ一云太乙丸ヲ時々五粒七粒ト云中風ノ人大便結セハ詩ツヽ用テ大便ヲ通スヘシ
一本云自刹スル者ハ久ク生ズ

心氣門

夫人ノ始ルヿハ父母ノ交リ感シ精血相混ノ種ト成リ其種胃氣ノ養ヲ得テ十カ月ヲ歴テ生出ルナリ其種相混メ一元タリト云ヘ𪜈一元ノ中ニ陰精陽氣ヲ含陰精ヲ左腎トナシテ一身ヲ潤シ養フ役ヲ主ル陽氣ヲ右腎トナシテ一身ヲ温メ衛役ヲ主ル其陰精陽氣ノ間ニ一主人公アリ是ヲ神ト名ツケテ氣ト云此神氣上下ニ升降シ萬法ヲ行シ千変萬化ノ主トナリ一切ノ事ニ管ストイヘ𪜈然𪜈其物タル無形無體ナリ舉痛論ニ曰百病ハ氣ヨリ生スト寂宗奭ノ曰神ハ大ニ用ヘカラス大ニ用ル則ハ竭ルト故ニ古人ノ氣ヲ當ヿ至寶ヲ持カ如クス然ヲ愚人ハ少シノ事ニ怒テ氣ヲ消ヘ上セシメ不及ヿヲ思案ノ氣ヲ結カシ逆上セシメ悲ニ過ノ氣ヲ消セシム故ニ且氣結シ氣逆シ氣消ストイヘ𪜈語リ慰ニ他事ニ傾ケ解易ク流散シ易シ若解又處ヲハ藥ニテ治スヘシ女ハ陰ナル故ニ氣結シ氣逆シ氣消スルヿ少ナシ𪜈其ニ滯着テ流散セス心中ニ欝結ノ病トナル　如此ナル故ニ心氣ノ疾ハ女子ニ多ク男子ニハ少シ是ハ概ナリ女ニモ氣輕ク重クメ快然タラヌ人アリ

凡氣ノ欝スルヿ上ニアレハ痰モ上ニ滞リ易ク眉稜痛頭重シ氣ヲ散シ氣ヲ降セ　陳皮紫蘇香附子生薑ニテ欝氣ヲ散セヨ

凡欝氣中焦ニ有テ心腹膨脹タラハ欝氣ヲ升降シ中滯氣ヲ降ヨ　檳榔枳殻枳實厚朴ニテ滯氣ヲ降ヨ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

焦ヲ快ヨカラシム　香附子枳殻ニテ欝氣ヲ降（サケ）升麻葛胡ニテ欝氣ヲ升セ陳皮ニテ欝氣ヲ散シ厚朴ニテ脹氣ヲ退（ソク）ヨ

凡氣ノ欝スルハ下焦ニ在テ尿澁リ大便モ裡急後重セハ滯氣ヲ瀉シ欝氣ヲ通ズ　防己木通茯苓ニテ前陰ヨリ滯氣ヲ通シ枳殻厚朴枳實檳榔ニテ後陰ヨリ欝氣ヲ瀉スヘシ

以上上中下ノ欝氣ノ治法如此然ト雖尺關尺ノ脉ノ虛實ヲトリワケ上中下ノ欝氣ニアハセ能〻藥ヲ與ヘシ名ハ快氣湯

降氣湯通氣湯ナトヽ書ヘシ

サテ欝氣ノ療治ハ惡ノ取除（トリノゾク）藥ナリ故ニ五日十日ニテ欝氣平愈シ相續（アヒツヾキ）養生トテハ別ノ加減アルヘシ降氣散氣通氣瀉氣ノ藥ヲ服シ過セハ陽中ノ陰ノ氣液皆亡（ウセ）盡（ツキ）テ藥ノ

ヽナルカ故ニ勞瘵トナル一大事ナリ

表ヲ守護スル陽氣ヒテ自汗盜汗出テ脉沈細ナラハ

黃耆（中）　肉桂（小）　芍藥（中）　是等ヲ用

正氣ヲ助ケ物事ニ速（スミヤカ）ニ倦屈シテ忘レ易ク心肾（ムナモト）ナリ易ク

遠志（中）　人參（中）　茯苓（中）　是ヲ用ヘシ

中焦虛シ脾胃弱（カヨワ）ク食少キ故ニ胃氣ヲ助ケ芍藥人參參朮（朮少）　是ヲ用ヨ

氣口ノ脉弱クハ白朮（中）　白芍藥（中）

下焦ノ氣脫盡シ小便泄（モリ）易クノ夜モ數（シバ）ク夜ヲキレ大便亦

約（ツヾマ）カタク遺（タレ）易クハ　蓮肉（小）　益智（小）　括蔞根（小）　甘州（少）

是ヲ用テ前陰ノ氣ヲ補イ五味（小）　白朮（中）　白芍藥（中）

甘州（少）　是等ニテ後陰ノ氣ヲ補スヘシ

梅花無盡藏　卷之一　五冊六一　台州陽浦藏板

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

以上表ノ氣脫シ正氣虛泛シ里胃氣損減シ下焦氣脫セシヲ收補スル藥ナリ然レ寸關尺ノ脈ノ強弱ヲ辨ヘ其證其證ニ較見テ能〻藥ヲ與ヘシ名ヲハ補中湯益氣湯ナト、書ヘシ

サテ補氣ノ療治ハ皆附益藥ナリ故ニ五日十月ニテ損減虛脫ノ證治ハ強テ用ヘカラス相續キ養生藥ト云ハ別ノ加減有ヘシ補氣ノ藥ヲ服シ過セハ胸中ニ氣積リ吸〻少氣ナリ脉ニモ邪力出來ノニ便モ不快通誠ニ大事也若心氣ノ病子孫ニ傳リ或ハ其在處ヲ離ズバ專ラ灸治スヘシ男ナラハ左手女ナラハ右手大指ノ本ノ節ノ紋ヨリ爪サキ一ニテノ寸ヲ取リ如此次第ニ五指ノ寸ヲ添テ其處ヲ點テ其長ニ又別ノ稿ヲ一條ナラヘ黒キノ點タル處ヲニ條一緒ニ結其結處ヲ咽ノ結喉ニヨレアテ、二條ヲ分テ左右ヘ背ヘマハシテ脊ニテ二條ノ頭ヲ一緒ニ合テ其盡處ニ脊ノ正中ニ點ヲ起此穴ヲ三十一壯五十壯モ灸スヘシ心氣ニハ無上至極ノ灸ナリ又四花患門膏ニ月ナトヲ必灸スヘシ穴ハ別録ニアリ

活套

人ノ生スルニハ父母ノ交リニ淫カ為ナリ其種母ノ五藏ヘ入テ九月ノ間ヲヘテ胃氣ノ養ニヨリ子トハ為ナリ其陰ト陽トカ左右ノ腎トナリ一身ヲ潤養ノ後ヲ掌ルナリ陽氣ハ右腎トナリ人ノ身ヲ温ルナリ其腎ノ藏ノ中ニ神

有テ色々ノ飛行ヲナシ悟ヲスルナリ其神ヲ氣トハ云ナリ此腎命門ノ神氣カ上下ニ升降シ一切ヲ悟飛行スルナリ其氣ト云ニ形貌(カタチ)ナシ氣トハ云ヘ𪜈知カタシ中ヲ見トモ見ヘス神𪜈云ナリ古人ノ云氣ヲ惜ト寶ヨリ尚重シト云ヘリ其(ソレ)ヲハ知ズメ常ノ人ハ少ノコトニモ怒リ或ハ無益ナルニ氣ヲ竭(ツク)シ心ヲ結カシ後ニハ氣ノ病トナルナリ悔テ囘(カヘ)ラズ命ノ緒ヲ一條ツヽ、斷(タツ)ニ似リ然𪜈男ハ一旦氣ヲ竭シ氣ヲ結フト云ヘ𪜈人ト語リテ解(ホトケ)我ト心ヲ取ハラヒヌレハサノミ病ニモナラヌナリ女ハ少ノコトモ氣ニカケ不及(オヨバ)コトモ案シ怒リ少ノ事ヲ思ツメテモ愈コクナレテ忘ルヽナシ人ニ語リ解ルヽモナケレハ心氣ノ病女子ニ多シ男ニハ稀ナリ又人ニヨリ男ニモ氣ノ重ク解ヌ人モアリ又随分氣ノ輕クメ取ヲヌキノヨキ人モイカハカリ心氣ノ病ヲ得モアリ其(ソレ)ハ腹中ヨリムシテ出タル病ト云ナカラ物ノ祟リ魔(マヨヒモノ)ナルコトモアリ右何モ藥ヲ用テ氣ヲ解シ舒(ノヘ)シ蟲ヲハ治メ大便ヲハ平ニシ熱ヲハ散シ冷ヲハ煖メ五藏ヲ補ヘハ必治(ナヲ)ルナリ反(カヘ)ス又スモ忽(ワロツカ)ニ思フヘカラス

眉稜骨痛(マユカフラ)ニ痰飲上ヘ升(アガ)テ氣結セハ氣ヲ散スヘシ

茯苓　紫蘇　生薑　人參　是ニテ氣ヲ下シ又嘔(ハキケ)

枳實　厚朴　ナトニテ氣ヲ降シ香附　枳殻ニテ氣ヲ散ス

大便祕(ツマ)ハ大便ヲユルメヨ藥ハ瀉下ノ部ニアリ頻ニ備急(ビキフ)ヲ用ヒ蟲退ヌハ蟲積ヲハ除クヘシ藥ハ積聚門ニアリ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

汗出ハ黄耆中 桂枝小 芍藥中 升麻小 麻黄小
食ス、ズバ脾胃門ニテ藥ヲ求ヨ
腎虚レ物忘レレ下部無力(カイナク)ハ腎ヲ燧ムヘシ鬼絲子圓ノ類
ヨシ總ノ腎藥ヲ用ヨ若藥共ニ應(キ)カヌルヲアラハ氣ヲ治ヘ
故ト知テ我ト氣ヲ轉スヘシ
嘔吐セハ香附子 半夏 人參 肉桂 生薑ナト嘔ニヨシ
上氣レ面熱ハ枝子 黄芩 竹茹ヲ加ヘ脈沈ニノ手足
冷ハ沈香 桂心ヲ加ヘシ氣痞(ツカヘ)テ痰多息苦クバ喘急
門ニテ藥ヲ求メ肺ヲ補ヘ筋拘(ツシ)急ハ檳榔 蘇木 瓜ヲ
加ヨ血ノ方ニハ四物湯加減セヨ 脉浮テ風ノ方ナラハ
香蘇散ニ加減セヨ

心氣ノ病子孫ニ傳リ或ハ其處ヲハナレス人ヲ苦メ藥ニ
テモ瘳ズバ灸セヨ五指一寸ノ穴前ニ見タリ

勘辨

心氣ト云ハ婦人ノ血道ト同病ナリ血虚冷ノ故ニ色ヽ様
ヽノ疾トナル勞瘵ハ血虚ノ熱ス是即勞瘵ノ始メナリ故ニ
壯年ノ氣ノ疾後ニ勞瘵トナル老年ニ及テハ血道ノ疾中風
トナルト知ヘシ熱アラハ寶丹ヲ常ニ用内熱ヲ解ヘシ只芎
歸湯ニテ血ヲ温メ血ヲ生シ滑石散辰砂散ニテ血ヲ補ヘシ
蟲起ラハ太乙丸ニテ蟲ヲ殺シ華ヲ用テ蟲ヲ治ムヘシ一云
熱氣アルトテ少モ冷スヘカラス是虚熱ナリ簡要ハ芎歸
湯ニ附子ヲ少ツヽ加ヘテ血ヲ温メ生スヘシ
一本活套卒條云降氣湯ハ氣ヲ散スル藥ナリ蒺藜 胡
地骨皮 人參 半夏 陳皮 麥門冬 茯神 升麻 前

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

胡　赤勺藥　黃芩ヲ各等分甘艸少　右生姜ヲ加煎用ユ
或ハ枳殼ヲ加
又云木香流氣飲心氣ニ妙ナリ氣ノ疾ニハ是ヲ用テ最
上ヨシ　陳皮青皮　蓯胡　香附子　人參　白朮木瓜
茯苓　芎藭　厚朴　枳實　甘艸　沈香　枳殼　右煎用
又勘辨卒倏ニ有ル心氣飲　四君子湯ニ方名一

痰飲門

夫血ハ榮ト成テ脉中ヲ流レ氣ハ衛ト成テ脉外ヲ行ル此榮
衛ハ十六丈二尺ノ脉道ヲ晝夜百刻ノ間ニ五十度流行
スルナリ又胃中ヨリ生ズル津液此營衛ニツレテ一身内外藏
府皮膚腠理ヲ潤スナリ若氣塞リ滯ルトキハ津液モ否塞
ルナリ故ニ順流スル片ハ痰飲ノ疾ナシ津液ト名テ身體ヲ潤
ス水ナリ否滯ル片ハ痰飲ト云テ疾ト成ナリ痰飲ニ表痰アリ
裏痰アリ冷痰アリ熱痰アリ濕痰アリ燥痰アリ

喘急門

肺ハ五藏ノ上ニ居テ呼吸出入ノ處ナリ清虛ヲ好テ物ニセ
バメラルヽヲ惡ム故ニ炎上ノ火邪アル則ハ肺中ニ升氣多メ降ル氣
中快然タリ炎上ノ火邪ナキ則ハ呼吸ニ障ナク喉
少シ故ニ呼吸順ナラスメ喘ク聲アリテ聞ルナリ風寒暑濕
ノ外邪肺中ニ入則ハ呼吸ノ清道塞リ窄クナリ呼吸必ク
リテ喘喝ナリ故ニ中焦ニ熱アリテ胃火炎上メ喘セ石膏
下焦ノ陰虛メ陰火小腹ノ下ヨリ起リ上喘セハ地黃黃蘗
枳殼芍藥　肺中ニ氣塞リ痰滯テ喘セハ陳皮中杏
人大五味子中輪廻酒一云煎藥茶甌ニ一杯ノヽス
宿ニ喘急ヲ病人常ニ肺陰ヲ補イ正氣ヲ助ル藥ヲ用イ

兼テ灸ヲスヘシ潤肺益氣湯ニ宜シ　麥門冬大　人參少
黃芩小　黃耆小　陳皮小　地骨皮小　甘艸少
灸ハ肺俞ニ推風門ニ推ノ下左右各一寸五分ニアリ以上
二穴各五十壯百壯ツヽ灸スヘシ又ニ里ヲ二十壯三
十壯灸メ逆上ノ火邪ヲ泄スヘシ　膻中ハ禁灸ノ穴
ナレ𪜈喘ヲ治スルニハ五七壯灸スルコヲユルス
宿疾（シュクシツ）ノ喘促已ニ起レトキハ療治亦異ナリ疾ヲ起ラシムルノ
邪氣ヲ其證ニ依テ是ヲ除キ風寒ノ邪ニ中ラハ發散スヘシ火
邪逆上セハ火ヲ降シ陷ヲ助クヘシ
寒邪ヲ去ニハ麻黃小　風邪ヲ陳ニハ紫蘇陳皮　逆火ヲ
降スニハ黃芩　枝子　陷ヲ助ルニハ麥門冬　芍藥知母

簡要ハ只兼テ肺陰ノ正氣ヲ扶（タス）クヘシ病起リレトキハ邪氣
ヲ除（サル）ヘシ

活套

心肺ニ大熱有テ熱スルコヲ惡ム胸ニ熱ナキトキハ呼吸靜
ニメ順ナリサテ胸熱メ咽ニ痰飲壅滯（カヘツ）スレハ聲モ嗄テ喘息シ
鋸ヲ引カ如クニメ苦シク聞ニメヘヌナリ及ヌコヲ思案シ或戀
慕シテ氣ヲ苦シメ結ビ諸事ニ心ヲ竭（ツク）シヌレハ必氣胸ヘ薄（セマ）テ
下ヘ降ラスメ必咽ニ痰壅滯リテ或ハ男女ヲ擇ズ胸ノ中ニ凝
固リ積ナトニ成ナリ或時ク風ニ感スレハ後ニハ喘息ト成ルナリ
右藥ニハ胸ノ火邪ヲ散シ氣ヲ降シ大便ヲ輕ク溏下シ腹中
ニ害（カイ）ナキヤウニシ痰アラハ驅（カル）ヘシ

国立国会図書館　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512
ガラス使用

上焦ニ熱アリ胃氣モ亦熱シ胸ヘ引キ喘セハ
石羔大　黄芩大　葛根大ヲ煎シ用ベシ
下焦ノ腎疲テ熱シ痰飲咽ニ雍塞セハ　香附子大　杏人中
桑白皮中　細辛小　煎用スヘシ或ハ香蘇散モヨシ
灸ヲ欲スル者ハ肺俞ニ宜シ
一方　黄芩中　枝子大　半夏小　人參中　桑白皮小
杏人大　枳殻中　黄蘗小　生甘艸少　此疾ニ宜シ
喘息ノ風ヨリ發ル者ハ脉浮ナリ藥ハ風證ニテ求ムベシ

勘辨

喘急ハ心肺ノ實熱ナリ實丹ニテ内熱ヲ去ヘシ病甚ハ少シ
五丹ヲ用テ下スヘシ煎藥ハ中寒丸藥ハ三黄ニ芒硝石ヒ

ヲ加ヘシ又常ニ大乙丸ヲ與ヘシ

特1
512

我邦書部左三輔之天保也、
天保十二年二月廿六日
菊亭

国立国会図書館　　タイトル『梅花無尽蔵 4巻』 請求記号 特1-512

ガラス使用