

醫方集要

聖

醫方選要卷之六目錄

痰飲門 附論

導痰湯

海藏五飲湯

二陳湯

橘皮湯

俞山人降氣湯

茯苓半夏湯

御愛紫宸湯

柴胡半夏湯

半夏白朮天麻湯

枇杷葉散

驅痰飲子

丁香茯苓湯

旋覆花散

茯苓圓

辰砂化痰圓

大人參半夏圓

清氣化痰圓

滾痰圓

中和圓

溫胃化痰圓

神仙墜痰圓

控涎丹

丁香五套圓

八珍圓

快活圓

清氣化痰圓

利膈化痰圓

喘門

附論

人參定喘湯

定喘湯

五味子湯

千縉湯

杏蘇散

玉華散

紫蘇子湯

杏參散

元寶湯

神祕湯

四磨湯

人參理肺湯

麻黃散

調降湯

八仙圓

沉香散

五味子散

百花膏

定喘丹

紫金丹

人參紫菀湯

消渴門

附論

降心湯

黃芪六一湯

地黃飲子

麥門冬飲子

六神湯

黃芪湯

人參散

天花散

和血益氣湯

一和甘露飲

參芪湯

止渴潤燥湯

烏梅五味子湯

加味錢氏白朮散

人參石膏湯

加減八味圓

括萋散

天王補心丹

平補圓

天花粉圓

硃砂黃連圓

梅蘇圓

肉苁蓉圓

茯苓丹

玉泉圓

梅花聚香湯

黃連猪肚圓

神仙減水法

遺精白濁明

附論

加味清心飲

龍齒補心湯

分清飲

益智湯

小温金散

清心蓮子飲

芡實圓

金鎖正元丹

秘真圓

瑞蓮圓

心腎圓

鎖精圓

香茸圓

紫石英圓

威喜圓

諸淋門

附論

八正散

立効散

清心蓮子飲

石葦散

海金沙散

五淋散

導赤散

清肺飲子

木香湯

參苓琥珀湯

榆皮散

沉香散

瞿麥湯

益壽散

神効琥珀散

火府丹

石礬圓

五苓散

王不留行散

兔絲圓

地黃圓

通滑散

當歸湯

檳榔散

生附散

澤瀉散

醫方選要卷之六目錄

此處為書中內容，因字跡模糊，難以辨認。可見有若干條目，每條目後附有說明文字。

醫方選要卷之六

痰飲門

良醫副_臣周文采編集

痰飲為病所感不同有因氣脉閉塞津液不通水飲
停留脾胃鬱結而成痰者有脾胃虛弱不能運行水
穀而成痰者有因酒後飲水停滯胃中而成痰者有
風寒濕熱之氣入脾相搏而成痰者或喜怒哀樂之
過情飲食起居之不節濕熱內蘊風寒外搏皆為痰
飲所得之由不同而所變之病甚多或為寒或為熱
或為喘嗽嘔吐或為翻胃膈噎以致為腫滿為眩暈
為風癇為噎氣為吞酸為嘈雜為痞膈為疼痛為怔

忡此皆痰之為病也又有五飲一曰懸飲者飲水流於脇下咳嗽引痛二曰溢飲者飲水流於四肢當汗不汗身體疼重三曰支飲者欬逆倚息短氣不得卧其形如腫四曰痰飲者其人素虛腸間漉漉有聲五曰留飲者背惡寒或短氣而渴四肢歷節疼痛脇下滿飲缺盆咳嗽轉甚此五飲為病不同也東垣謂脾土上應於天亦屬濕化所以水穀津液不行即停聚而為痰飲也故有五痰之分言其濕熱相乘也如濕在心經為熱痰結而如膠其色紅濕在肝經為風痰其色青如沫濕在脾經為濕痰濕久而熱其色黃濕

在肺經為氣痰其色白咯出如米粒濕在腎經為寒痰其色黑如唾由此言之歲氣淫邪乘於脾胃津液不布積為痰飲也亦必從其所乘之氣無化而為五痰也夫人之氣貴乎順氣順則津液流通而無痰飲之患也其脉偏弦為飲浮而滑為痰治法宜先順氣除濕次消道守之或汗或下或溫或利在乎臨病消息焉

道守痰湯 治一切痰涎壅盛或胃膈留飲痞塞不通

半夏

湯泡
二錢

天南星

炮

枳實

去穢
麩炒

赤茯苓

去皮

橘紅

已上各
二錢

甘草

一錢

右作一服用水二鍾生薑十片煎至一鍾食後服
海藏五飲湯 一留飲心下二澀飲脇下三痰飲胃中
四溢飲膈上五流飲腸間凡此五飲酒後飲冷過多
故有此疾

旋覆花 去梗

人參 去蘆

陳皮 去白

枳實 麩炒

茯苓 去皮

白朮

厚朴 薑製

半夏 湯泡

猪苓

澤瀉

前胡

桂心

芍藥

甘草 炙已上
各一錢

右作一服用水二鍾生薑十片煎至一鍾不拘時服
或因飲酒多加乾葛砂仁

二陳湯 治痰飲為患或嘔吐惡心或頭眩心悸或中
腕不快或因食生冷或飲食過多脾胃不和並皆治
之

陳皮 去白

茯苓 去皮

半夏 湯泡

甘草 炙各
三錢

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服

橘皮湯 治胃膈停痰

橘皮

茯苓 去皮

半夏 薑製各
一錢半 旋覆花

青皮 去穰

桔梗

枳殼 薑製

細辛

人參 已上各
一錢

甘草 一錢

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服

俞山人降氣湯 治上盛下虛痰涎壅盛或喘或滿咽乾不利并治脚氣上攻煩渴引飲

前胡 去蘆

黃芪

厚朴 薑製

五加皮 薑製

當歸 去蘆

桔梗

羌活

半夏麴

人參 土蘆

陳皮 已上各一錢

附子 炮去皮臍

官桂 已上各半錢

紫蘇子 一錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食遠服

茯苓半夏湯 治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐風邪

羈絆於脾胃之間當先實於脾胃

茯苓

白朮

半夏 薑製

神麴 炒各一錢

麥蘖 炒一錢半

陳皮

天麻 各二錢

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

御愛紫宸湯 解宿酒嘔噦惡心痰唾不進飲食

木香 半兩不見火

砂仁

葛花

檀香 不見火

茯苓

官桂

藿香 已上各一兩

陳皮

乾葛

良薑

丁香 不見火

甘草 炙已上各二兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎至八分去粗不拘時

服

柴胡半夏湯 治風證不敢見風眼澁頭痛有痰眼黑

惡心兀兀欲吐風來覺皮肉緊手足重難舉居暖處

有微汗便減如見風即復作一名補肝湯

芫胡

蒼朮

各一錢半

半夏

二錢半

白茯苓

二錢

神麴

藁本

各一錢

升麻

半錢

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食遠服

半夏白朮天麻湯

治頭目眩暈惡心煩悶氣促上喘

無力心神顛倒兀兀欲吐目不敢開如在風雲中痰

厥頭痛如裂身重如山脾胃虛損停痰並皆治之

方見眩暈門

枇杷葉散 治痰逆此藥溫胃可思飲食

青皮

去穢焙

草豆蔻

各半兩

前胡

枇杷葉

拭去毛炙黃

半夏

湯泡

茯苓

去皮

人參

大腹皮

白朮

厚朴

去粗皮薑汁炙已上各一兩

右咬咀每服四錢水一鍾生薑三片煎至六分去粗

不拘時熱服

驅痰飲子

治痰飲如人頭痛背疼飲食嘔惡皆痰飲

之證

天南星

切竹十二湯浸七次

半夏

湯浸七次

青皮

去穢

陳皮

去白各一兩

赤茯苓

草果仁

甘草

炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞生姜七片紅棗一枚煎至

七分去粗不拘時通口服如遇飲酒先進一服後再

一服或次日夜醒又一服永無痰飲

丁香茯苓湯 治脾胃虛寒宿飲留滯以致嘔吐痰沫
或有酸水不思飲食

丁香

茯苓 去皮

木香 各二兩

乾薑 炮一兩半

附子 炮去皮臍

半夏 湯泡

肉桂 土粗皮

陳皮 去白各一兩

縮砂 半兩

右咬咀每服四錢水一鍾半生薑七片棗一枚煎至

七分食遠服

旋覆花散 治心胃痰熱頭目旋痛飲食不下

旋覆花

甘草 炙各半兩

枳殼 麩炒

石膏 各二兩細研

麥門冬 去心

赤茯苓

柴胡

人參 已上各一兩

犀角屑

防風 去叉

黃芩 已上各七錢半

右咬咀每服五錢水一鍾半生薑三片煎至七分食
後服

茯苓圓 本治臂痛具指迷方中云有人臂痛不能舉

手足或左右時復轉移由伏痰在內中腕停滯脾氣
不流行上與氣搏四肢屬脾脾滯而氣不下故上行
攻臂其脉沉細者是也後人謂臂痛乃痰證也但治
痰而臂痛自止

半夏 二兩

茯苓 一兩

枳殼 去穰麩炒半兩 朴硝 風化二錢半

右為細末生薑汁者麪糊圓如梧桐子大每服三十圓生薑湯送下風化朴硝一時未易成但以朴硝撒在竹盤中少時成水置當風處即乾如芒硝刮取用亦可

累有人為痰所苦夜間兩臂常覺有如人抽牽兩手戰掉至於茶盞亦不能舉隨服隨愈痰藥方多立見功效者未有如此神妙

辰砂化痰圓 治風痰安神定志利咽膈清頭目

辰砂

水飛研為衣

白礬

枯研各半兩

天南星

炮一兩

半夏麪

三兩

右為細末薑汁煮麪糊和圓如梧桐子大用辰砂為

衣每服三十圓食後生薑湯送下

大人參半夏圓 墜化痰涎止嗽定喘治諸痰不可盡述

人參

去蘆

茯苓

去皮

天南星

薄荷

已上各半兩

白礬

生用

乾生薑

寒水石

半夏

已上各一兩

蛤粉

二兩

藿香

二錢半

右為細末麪糊和圓如菜豆大每服五十圓食後用生薑湯送下白湯亦可一方加黃連半兩黃蘗二兩取効愈妙又治酒病調和臟腑尤宜服之

清氣化痰圓

治上焦痰火壅盛或嗽或喘煩熱口乾

胃膈痞悶

天南星 三兩 半夏 湯泡

黃連 去鬚

黃芩 各五兩

栝蒌仁 去殼 茯苓 去皮

杏仁 去皮尖 陳皮 各四兩

枳實 麩炒各六兩 甘草 二兩

右為細末薑汁煮麩糊和圓如梧桐子大每服七十圓食後薑湯送下

滾痰圓 專治一切宿滯之痰及風熱痰

大黃 八兩蒸 黃芩 八兩 沉香 半兩

青礞石 一兩半同煆硝一兩半用砂鍋內煆如金色爭一兩一方加硃砂一兩研為衣

右為細末麩糊為圓如菜豆大每服五十圓食後白

湯或茶酒任下

中和圓 治濕熱痰氣

蒼朮 黃芩 半夏 薑製 香附子 各等分

右為細末粥圓如梧桐子大每服五七十圓食遠薑湯送下

溫胃化痰圓 治膈內有寒脾胃傷飲胃膈不快痰涎不巳

半夏 三兩 陳皮 乾薑 炮 白朮 各二兩

右為細末用薑汁煮麩糊為圓如梧桐子大每服五十圓食後薑湯或白湯送下

神仙墜痰圓 治痰飲胃膈痞塞此藥下痰

皂角

無蟲蛀者刮去皮弦斷炙黃色去子淨一兩六錢

白礬

一兩一錢生用

黑牽牛

一斤取頭末四兩

右為細末滴水和圓如梧桐子大每服三十圓漸加至百圓空心用溫酒送下看病輕重輕者五日十日愈重者半月一月愈久服水無癱瘓之疾

控涎丹

治痰飲停積胃膈或結為塊喘滿不安痛連膏脇走注不定決不可誤作風痛癱瘓等證治之

甘遂

去心

紫大戟

去皮

白芥子

真者各等分

右為細末水煮麩糊和圓如梧桐子大曬乾每服三

十圓臨睡用淡生薑湯或熟水送下以下痰飲為愈

丁香五套圓

治胃氣虛弱三焦痞塞不能宣行水穀故為痰飲結聚胸膈之間嘔吐惡心腹滿不食

丁香

不見火

木香

不見火

陳皮

去白

青皮

已上各半兩

白朮

乾薑

炮

茯苓

去皮

良薑

已上各一兩

半夏

天南星

各二兩同半夏浸三日

右為細末用神麩一兩麥蘖二兩同研取麩煮糊和圓如梧桐子大每服二十圓不拘時熟水送下常服

溫脾順氣

八珍圓 治膈痰結實胸膈不利喘嗽嘔逆

丹砂研半兩

犀角鎊

羚羊角鎊

茯神去木

牛黃研

龍腦研已上各一分

牛膽南星

鵬砂研各一錢

右為細末研勻煉蜜和圓如雞頭實大每服一圓食後嚼細用人參荊芥湯送下

快活圓 常服消食化痰養生之家不可缺

枳殼一兩半炒

官桂一兩

半夏湯洗

桔梗各二兩

右為細末用生薑汁煮麪糊和圓如梧桐子大每服二十圓不拘時用生薑湯送下日進一二服

清氣化痰圓 清利胸膈順氣化痰寬中健脾消導飲食治痰之聖藥也

半夏八兩

南星六兩

桔萋

黃連去鬚

紫蘇子炒

陳皮去白

枳實麩炒

茯苓去皮

蘿蔔子炒

山查已上各四兩

乾生薑二兩

甘草炙

香附子炒

黃芩已上各二兩

右將南星切作十字塊半夏每箇切作二塊皂莢六兩白礬三兩多用水將南星半夏皂莢白礬一處浸三宿煮至南星心黑潤為度取出去皂莢不用將南星半夏曬乾同眾藥為末水糊為圓如梧桐子大每服七八十圓加至百圓食遠或臨睡茶清送下
利膈化痰圓 治痰火大盛胸膈迷悶嘔吐煩燥頭眩

咳嗽

南星

湯泡爛

蛤粉

研細

半夏

薑製

香附子

童便

栝蒌仁

去殼

貝母

去心各半兩治胸膈痰氣最妙

右為末用猪牙皂角十四挺敲碎水一盃半煮杏仁去皮尖一兩煮水將乾去皂角播杏仁如泥入前藥搜和再入薑汁泡蒸餅圓如棗豆大青黛為衣每服五十圓薑湯下

喘門

夫喘者肺病也肺主氣一呼一吸上升下降榮衛息數往來流通安有所謂喘耶唯夫邪氣伏藏痰涎浮湧呼不得呼吸不得吸於是上氣促急填塞肺腕激亂爭鳴如鼎之沸而喘之形壯具矣有肺虛挾寒而喘者有肺實挾熱而喘者有水氣乘肺而喘者有驚憂氣鬱肺脹而喘者有胃絡不和而喘者有腎氣虛損而喘者如是等類皆當審證而主治之若肺虛肺寒必有氣乏表怯冷痰如水之證法當溫補之肺實肺熱必有壅盛胃滿外關上炎之狀法當清利之水

氣者漉漉有聲怔忡浮腫法當逐水利小便驚憂者
惕惕悶悶引息鼻張法當寬中下氣胃絡不和者宜
分氣化痰以和之腎氣虛損者宜助陽接真以補之
至若傷寒發喘表汗裏下脚氣喘滿踈導收功此則
但療本病其喘自安雖然喘有利下而愈者亦有因
瀉而殞者喘有數年沉痾而復瘳者亦有忽因他疾
大喘而不救者若汗出髮潤喘不休者為肺絕身汗
如油而喘者為命絕直視譫語喘滿者不治及諸篤
病正氣欲絕之時邪氣盛行壅逆而為喘然則喘之
危惡又安可以尋常忽之耶

人參定喘湯 治肺氣上喘喉中有聲坐臥不安胃膈
緊痛及治肺感寒邪咳嗽聲重

人參 去蘆

麻黃 去節

阿膠 蛤粉炒

半夏麴

五味子

罌粟殼 去蒂蜜炙

甘草 已上各一錢

桑白皮 二錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服
定喘湯 治上氣喘嗽一名定肺湯

紫苑

橘紅

杏仁 去皮尖炒

五味子

枳殼 麩炒

半夏 薑製

桑皮 炒

紫蘇子 炒

甘草 已上各一錢半

右以咀作一服用水二鍾生薑三片紫蘇葉五葉煎

至一鍾食後服

五味子湯 治喘促脉伏而數者

五味子 二錢 人參 去蘆 麥門冬 去心 杏仁 去皮

橘皮 去白已上 各二錢半

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗三枚煎至一鍾

去滓不拘時服

千縉湯 治痰喘

半夏 七箇泡七次每筒切作四片 皂角 去皮弦子 炙一寸

甘草節 一寸

右作一服用水二盞生薑如指大一塊煎至半盞去

粗頓服數貼瘥

杏蘇飲 治上氣喘嗽浮腫

杏仁 去皮尖炒 紫蘇葉 二錢 五味子 二錢 大腹皮

烏梅 去核 紫苑 甘草 炙已上 各一錢 陳皮 去白

麻黃 去節 桑皮 炒 阿膠 炒 桔梗 已上各七分半

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

玉華散 治咳嗽上喘調順肺經清利咽膈安和神氣

甜葶藶 焙 桑白皮 炒 半夏 薑製 貝母 炮

天門冬 去心 馬兜零 杏仁 去皮 紫苑 洗

百合 蒸 用木 人參 已上各一錢 百部 甘草 炙各七分半

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾食後服

紫蘇子湯 治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹喘促煩

悶腸鳴氣走澆澆有聲大小便不利脉虛緊而澆

紫蘇子 半夏湯泡 木通 大腹皮

木香不見 陳皮 人參 草果仁

枳實麩炒 白朮 厚朴薑製 甘草炙已上各一錢

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾

去粗不拘時服

杏參散 治墜墮驚恐或渡水跌仆疲極喘息

杏仁炒去皮尖 人參去蘆 橘紅 大腹皮

檳榔 白朮 訶子麩煨用肉 半夏湯泡

桂心不見 紫苑洗 桑白皮 甘草炙各一錢

右作一服用水二鍾生薑三片紫蘇七葉煎至一鍾

去粗不拘時服

九寶湯 治經年喘嗽通用

方見咳嗽門

神祕湯 治上氣喘急不得臥者

陳皮 桔梗 紫蘇 五味子

人參各二錢

右作二服每服用水二鍾煎至一鍾食遠服臥則喘者水氣逆上乘於肺也一方無桔梗五味子有桑白皮木香茯苓生薑煎服

四磨湯 治七情鬱結上氣喘急

沉香

檳榔

人參

天烏藥

右各濃磨水共取七分盞煎三五沸不拘時服一方無人參有枳殼亦佳

人參埋肺湯 治喘不止

人參

杏仁

栗殼

麻黃

木香

當歸

各二錢

此

右以咀作一服用水二鍾煎至一鍾食後服

麻黃散 治傷風喘急坐臥不安痰涎壅盛涕唾稠粘

手足冷痺

麻黃

款冬花

肉桂

杏仁

訶子肉

甘草

右作二服每服用水二鍾好茶一錢煎至八分食後

服

調降湯 治喘嗽

枳殼

半夏

桔梗

青皮

陳皮

檳榔

茯苓

紫蘇子

苧蔴 隔紙炒已 上各半兩

縮砂

白豆蔻

紫蘇葉 已各 二錢

甘草 炙三 錢

右剉作散每服三錢生薑五片水一鍾煎至七分不
拘時服

八仙圓 治喘嗽神効

天南星 一兩 炮

半夏 洗

款冬花

小皂角 炙去 皮子

白礬 枯

甘草 炒已上 各半兩

巴豆 七箇

杏仁 十五箇去 皮尖炒

大棗 三箇裹巴豆 慢火燒煙盡

右為細末醋煮火麪糊和圓如梧桐子大每服二二十
圓食後用溫葦葉汁送下或細嚼蘿蔔栗子生薑湯

下

沉香散 定喘止嗽

沉香

阿膠 炒成 珠

人參

紫蘇

陳皮 各半 兩

桑皮 一兩微炒氣 虛人減半

甘草 炙二 錢半

右為細末每服二錢食後棗湯調下

五味子散 治肺虛寒理喘下氣去痰飲務觀即中姊

忽發喘嗽服諸藥不効得此三服遂愈

五味子

官桂 去粗 皮

茯苓 已上各 一兩

陳皮 去白 三分

乾薑 炮

甘草 炙各 半兩

右咬咀每服五錢水一大盞煎至六分食遠熱服陳

皮三分即七錢半

百花膏 治喘嗽不已痰中有血

百合 蒸焙 款冬花 各等分

右為細末煉蜜為圓如龍眼大每服一二圓食後細嚼姜湯送下嚙化尤佳

定喘丹 治久患咳嗽肺氣喘促倚息不得睡臥齁齁

久嗽亦宜服之累年不瘥漸至面目浮腫者神效

杏仁 去皮尖 馬兜零 洗去土并足翅

砒 二錢煨別研

右為細末蒸棗肉為圓如葵子大每服六七圓臨睡

用蔥茶清放冷送下忌熱物半日一名定喘瑞應丹

紫金丹 治叻喘

信石 一錢半研 淡豉 一兩水潤去皮研成膏

右共研和圓如菉豆大每服七圓或十圓臨睡用冷茶清送下只一服二服後不可喫一應物湯水之類

今以信八分豉一兩每服二十圓一法二件成膏搽枕內艾熏入生真珠末為圓服亦效有一親戚婦人

患喘嗽十年遍求醫者皆不効忽有一道人貨此藥謾贖一服是夜減半數服頓愈遂多金丐得此方予

屢用以救人特為神異

人參紫菀湯 治喘嗽久不愈者

方見咳嗽門

消渴門

消渴之證乃水火不能既濟陰虛陽盛之病也夫天一生水腎實主之膀胱為津液之府所以宣行腎水上潤於肺故識者以肺為津液之臟自上而下三焦臟腑皆圍乎天一真水之中素問以水之本在腎末在肺者此也真水不竭安有所謂渴哉人惟淫慾恣情酒麪無節酷嗜炙煖糟藏醎酸酢醢肥甘腥羶之屬復以丹砂五石濟其私於是炎火上薰臟腑生熱燥氣熾盛津液乾焦渴引水漿而不能自禁矣渴之為病有三曰消渴曰消中曰消腎分上中下三焦而

應焉若熱氣上騰心虛受之心火散漫不能收斂胃中煩燥舌赤脣紅此渴引飲常多小便數而少病屬上焦謂之消渴熱蓄於中脾虛受之伏陽蒸胃消穀善饑飲食倍常不生肌肉此渴亦不甚煩但欲飲冷小便數而如泔病屬中焦謂之消中熱伏於下腎虛受之腿膝枯細骨節酸疼精走髓虛引水自救此渴飲水不多隨即溺下小便多而渴病屬下焦謂之消腎自消腎而析之又有五石過度之人真氣盡虛石氣獨留而腎爲之虛熱陽道興強不交精泄謂之強中消渴輕也消中甚焉消腎又甚焉至於強中則不

可治也然真水不生日漸枯涸小便或油膩或赤黃或泔白或渴而且利或渴而不利或不渴而利但所食之物多從小便出焉甚而水氣浸漬溢於肌膚則脹爲腫滿猛火自炎留於分肉則發爲癰疽此又病之深而證之變者也其脉數大者生虛小者死治法其在滋陰水抑陽火使腎水上升心火下降陰陽停勻水火既濟三焦和平二火守位斯疾愈矣

降心湯 治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日消

天花粉 二錢

人參 去蘆

當歸

遠志

去心薑汁焙

茯苓 去皮

黃芪 蜜炙

川芎

五味子

熟地黄

甘草

微炙各一錢

右作一服水二鍾棗二枚煎至一鍾食前服

黃芪六一湯 治諸不足胸中煩悸時常消渴或先渴

而欲發瘡或病癰疽而後渴者宜服之

黃芪

去蘆蜜炙九錢

甘草

炙一錢半

右作一服用水二鍾棗二枚煎至一鍾不拘時服

地黃飲子 治消渴咽乾面赤煩燥

生地黄

熟地黄

天門冬

去心

麥門冬

去心

人參

去蘆

黃芪

蜜炙

石斛

去根

枇杷葉

炙

枳殼

麩炒

澤瀉

去毛

甘草

炙各一錢

右咬咀作一服用水二鍾煎至一鍾食後服

麥門冬飲子

治膈消胸滿心煩津液短少多為消渴

病

麥門冬

去心二錢

五味子

栝蒌實

生地黄

人參

去蘆

茯苓

去木

乾葛

知母

甘草

炙已上各一錢二分

右作一服用水二鍾竹葉十四片煎至一鍾不拘時

服

六神湯 治三消渴疾

枇杷葉

炙去毛

栝蒌根

黃芪

乾葛

蓮房

甘草各二錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食前服小便不利加

茯苓

黃芪湯 治諸渴疾

黃芪蜜炙

茯苓去皮

栝蒌根

麥門冬去心

生地黄

五味子

甘草炙各一錢半

右咬咀作一服用水二鍾煎至一鍾不拘時服

人參散 治消腎善飲而食後數小便溺者

人參

砂仁

白朮

山梔子

桔梗

栝蒌

連翹

澤瀉已上各半錢

葛根

黃芩

大黃

白茯苓

甘草生用

薄荷各一錢

石膏

寒水石

滑石各一錢半

右作一服用水二鍾入蜜少許煎至一鍾不拘時服

天花散 治消渴

天花粉

生地黄

麥門冬去心

乾葛已上各一錢

五味子

甘草已上各一錢

石作一服用水二鍾粳米百粒煎至一鍾食遠服

和血益氣湯 治消渴消中諸方只止燥渴殊不知足

陽明胃主血所生病手陽明大腸主津所生病此方

治口舌乾小便數舌上赤脉生津液除乾燥長肌肉

生地黄 酒浸 黃蘗 酒浸焙 升麻 已上各一錢 杏仁 去皮尖炒七箇

防己 酒浸焙 知母 酒炒 羌活 已上各半錢 桃仁 去皮尖炒七枚

石膏 八分 黃連 酒浸一錢 當歸 酒浸五分 麻黃 三分

紅花 二分 柴胡 四分 甘草 主用三分 炙用三分

右吹咀作一服用水二鍾煎至八分不拘時服

三和甘露飲 大治消渴有此證者每日須進一二服

滑石 石膏 二錢 知母 人參

白朮 茯苓 猪苓 澤瀉 已上各七分半

甘草 半錢

右吹咀用水二鍾煎至一鍾食遠温服

參芪湯 治消渴

人參 去蘆 桔梗 去蘆 天花粉 甘草 已上各兩半

黃芪 益湯浸炙 白芍藥 各二兩 白茯苓 五味子 各一兩半

右剉碎每服四錢水一鍾半煎至八分日進四服留

滓合煎一方有乾葛木瓜烏梅

止渴潤燥湯 治消中大便秘澁燥硬無喜温飲陰頭

退縮舌白乾燥唇口乾眼澁黑處見浮雲

升麻 一錢半 黃蘗 酒浸 當歸身 荆芥穗

桃仁泥 麻仁泥 知母 防風 已上各一錢

柴胡

石膏

各七

杏仁泥

六箇

熟地黃

三分

甘草梢

小椒

各三

細辛

一分

紅花

少許

右以咀作一服水二鍾煎至一鍾食遠溫服忌辛熱

物

烏梅五味子湯

治消渴生津液

烏梅

五味子

百藥煎

巴戟

去心酒浸

甘草

炙各二錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾空心服

加味錢氏白朮散

治消由消穀善飢

人參

去蘆

白茯苓

去皮

白朮

已上各二錢

枳殼

麩炒

柴胡

藿香

乾葛

五味子

木香

甘草

炙各一錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

人參石膏湯 治膈消上焦燥渴不飲多食

人參

去蘆三錢

石膏

四錢

知母

二錢

甘草

黃芩

杏仁

已上各一錢

右作一服水二鍾粳米一撮煎至一鍾不拘時服

加減八味圓 治腎水枯竭不能上潤心火上炎不能

既濟心煩燥渴小便頻數白濁陰痿弱飲食不多肌

膚漸漸如削或腿腫脚先瘦小宜降心火生腎水其

煩頓止

白茯苓 去皮

牡丹皮 去骨

澤瀉 酒浸焙 各八錢

五味子 炒一兩半

山茱萸 取肉 焙

肉桂 去粗皮 不見火

熟地黄 蒸焙

山藥 微炒各二兩

右各研末秤和勻煉蜜為圓如梧桐子大每服五六

十圓五更初溫酒或鹽湯任下午前晚間空腹再服

此藥不惟止渴亦免生癰疽久服永除渴疾氣血加

壯

括萋散 治壯盛之時不自謹惜恣情縱慾年長腎氣

虛弱不能房事多服丹石直氣既盡石氣孤立唇口

乾焦精液自泄小便赤黃大便乾實小便日夜百十

行須當除熱補虛

天花粉

宣黃連

白藕豆

白茯苓 去皮

寒水石

甘草節

人參 去蘆

白朮 去蘆

石膏

猪苓 各等分

右為細末每服二錢不拘時用白湯調服

天王補心丹 寧心保神益血固精壯力強志令人不

忘清三焦化痰涎祛煩熱除驚悸瘵咽乾口燥育養

心氣

人參 去蘆

丹參 洗

白茯苓 去皮

酸棗仁 洗

遠志 去心

百部 洗

石菖蒲 去毛

栝子仁

桔梗 去蘆

玄參

天門冬 去心

五味子

茯神 去木

當歸

熟地黃 各等分

右為細末煉蜜為圓每兩作十圓以金箔為衣燈心棗湯化下食後臨臥服或圓如梧桐子每服五六十圓亦可

平補圓 治消腎不渴肌肉瘦削小便澀數而瀝如欲滲之狀

兔絲子

酒蒸搗焙

山茱萸

去核酒浸

益智仁

當歸

已上各半兩

川練子

去核

牛膝

去蘆酒浸

葫蘆巴

杜仲

去粗皮薑汁炒

肉苁蓉

酒浸焙乾

巴戟

去心各二兩半

乳香

二兩

右為細末用糯米糊圓如梧桐子大每服五十圓食前棗湯或鹽湯送下

天花粉圓 治消渴飲水多身體瘦弱

天花粉

人參

去蘆各等分

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服五十圓食前用麥門冬煎湯送下

硃砂黃連圓 治心虛蘊熱或因飲酒過多發為消渴

辰砂一兩

宣黃連

三兩

生地黃

二兩

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服五十圓食前燈心棗湯送下

梅蘇圓 治消渴膈熱煩燥最能生津液

白梅肉

紫蘇葉

烏梅肉

麥門冬

百藥煎

訶梨勒

人參

甘草

右為細末煉黃蠟汁拌和為圓如雞頭實大每服一

圓不拘時噙化嚥津路行可解渴

肉菘蓉圓 治消渴尿脂小便如油

肉菘蓉

地骨皮

澤瀉

五味子

巴戟

當歸

韭子

熟地黃

牡丹皮

白龍骨

甘草

磁石

赤石脂

人參

禹餘糧

桑螵蛸

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服二十圓用牛

乳或白湯送下日進三服

茯苓丹 治三消渴通用亦治白濁

白茯苓

兔絲子

五味子

石蓮肉

右為細末用山藥末六兩打糊搜和搗三五百杵圓

如梧桐子大每服五十圓食前用米飲湯送下

玉泉圓 治煩渴口乾

麥門冬

人參

茯苓

黃芪

烏梅肉

甘草

天花粉

乾葛

右為細末煉蜜為圓如彈子大每服一圓不拘時細嚼用白湯送下

愈
梅花聚香湯 治消渴飲水至石斗病極者可服之即愈

天花粉

烏梅肉

枇杷葉

麥門冬

五味子

栝蒌實

人參

黃芪

乾葛已上各一兩

檀香半兩

大為細末每服三錢熟水調下隨意不時服之

黃連猪肚圓

治消渴強中

黃連

梁米

栝蒌根

茯神

各四兩

海金沙散 治小便淋瀝及下焦濕熱氣不施化或五

種淋疾癢閉不通

海金沙研

木通

滑石

瞿麥穗

通草已上各一錢半

杏仁去皮尖麩炒二錢

右作一服用水二鍾燈心二十莖煎至一鍾食前服

五淋散 治膀胱有熱水道不通淋瀝不止臍腹急痛

或尿如豆汁或如沙石膏淋尿血並宜服之

山茵陳

淡竹葉各一錢

木通

滑石

甘草炙各一錢半

山梔子炒

赤芍藥

赤茯苓

各二錢

右改咀作一服用水二鍾煎至一鍾食前服

導赤散 治心虛蘊熱小便赤淋或成淋痛

生地黄 四錢 木通 三錢 甘草 三錢

右作一服用水二鍾竹葉十片煎至一鍾不拘時服

清肺飲子 治渴而小便不利邪熱在上焦氣分也

茯苓 去皮 猪苓 去皮 澤瀉 各二錢 車前子 炒

琥珀 木通 瞿麥 篇蓄 各一錢

通草 燈心 各半錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食遠服

木香湯 治冷氣凝結小便淋瀝作痛身體寒冷

木香 木通 檳榔 當歸

遺精白濁門

夫精者五臟六腑皆有而腎為都會關司之所又聽

命於心焉經云陰平陽秘精神乃治陰陽離決精神

乃竭若腎水衰弱心火妄動然後遺精之病生焉蓋

遺精之症有四一曰夢中交而遺者乃心虛神交也

二曰下元虛敗精不禁而遺者乃腎虛精滑故也三

曰壯年氣盛久節房慾經絡壅滯而遺者乃曠夫滿

而溢也四曰情動於中所願不得而遺者乃為情不

遂欲而泄也若夫壯年氣盛及情動於中者但舒其

情自愈雖不餌藥可也至若夢中交泄則當治其心

腎虛精滑則當固其真斯治之要也至如赤白濁者由腎水虛少膀胱火盛小便去澁所以成濁也蓋因思慮過度嗜慾無常俾心腎不交精元失守以為赤白二濁之患焉赤濁者為心虛有熱由思慮而得之白濁者為腎虛有寒因嗜慾而致也劉河間又謂白濁亦屬乎熱如清水作湯則有白脚夏熱則水渾濁冬寒則水澄清此理亦或然也雖然遺精白濁皆由心腎不交相火妄動而得准所出之路非為一途其可一例言之蓋遺精則自精氣道中而出赤白濁則於小便尿孔中出所以不同也其濁澄定脚有渾濁

其狀漩面或如油或如膏糊或有五色光彩多則漸令人虛損而成癆也治法濁而赤者清其心濁而白者溫其經順其氣而調其榮善養生者存其神而安其心節其慾而寶其精使水火既濟心腎平寧則斯患不作而復保其長生矣

加味清心飲 治心中客熱煩燥赤濁肥脂

白茯苓

去皮

石蓮肉

各一錢半

益智仁

遠志

去心薑炒

麥門冬

去心

人參

去蘆

石菖蒲

車前子

白朮

澤瀉

甘草

炙已上各一錢

右作一服用水二鍾燈心二十莖煎至一鍾食前服

有熱加薄荷少許

龍齒補心湯 治諸虛不足虛熱潮來心神驚惕睡臥

不寧小便油濁

龍齒 煨碾

人參 去蘆

熟地黄 洗焙

當歸 酒浸

桔梗 去蘆

酸棗仁 炒

白茯苓 去皮

茯神 去皮

肉桂 去粗皮

麥門冬 去心

綿黃芪 蜜炙

遠志 去心薑汁拌炒

枳殼 麩炒

半夏麴

白朮 已上各錢

甘草 炙半錢

右作一服用水二鍾生薑三片粳米一撮煎至一鍾

不拘時服

分清飲 治思慮過度清濁相干小便白濁

益智仁 淋浸一宿

石菖蒲 去毛

白茯苓

烏藥

川草薢 各二錢

甘草 炙八分

右以咀作一服用水二鍾入鹽少許煎至八分食前

服或為末每服二錢用鹽湯調服亦可

益智湯 治腎經虛寒遺精白濁四肢煩倦時發蒸熱

鹿茸 去毛酥炙

已戟 去心

肉蓯蓉 酒洗

益智仁

熟地黄 酒浸

附子 炮去皮臍

桂心

山茱萸 蒸

白芍藥

防風 去蘆

枸杞子

牛膝 酒浸

甘草 炙各錢

右以咀作一服用水二鍾生薑三片鹽一捻煎至一

鍾空心服

小温金散 治心虛觸冒暑熱旋下或赤或白淋瀝不行時煩自汗

人參 去蘆

石蓮肉 去心

巴戟天 去心

益智仁

黃芪 蜜炙

草薢 酒浸炒

麥門冬 去心

赤茯苓 去心

甘草 炙各一錢

右咬咀用水二鍾燈心十根棗一枚煎至八分食前服

清心蓮子飲 治心中發熱煩燥思慮憂愁抑鬱小便

白濁或有沙膜夜夢走泄遺瀝澀痛便赤如或酒色

過度上盛下虛心火炎上肺金受剋故口乾燥漸成

消渴四肢倦怠男子五淋婦人帶下赤白五心煩熱

此藥温平清心養神祕精神効

黃芩

麥門冬 去心

地骨皮

車前子 各錢半

甘草 炙一錢

白茯苓 去皮

黃芪 蜜炙

石蓮肉 去心

人參 各二錢半

右咬咀分二服每服用水二鍾煎至八分食前服熱多加柴胡薄荷 各一錢半

芡實圓 治思慮傷心疲勞傷腎心腎不交精元不固

面少顏色驚悸健忘夢寐不安小便赤澀遺精白濁

足脛痠疼耳聾目昏口乾脚弱

芡實蒸去殼

蓮花鬚各二兩

茯苓去木

山茱萸醫

龍骨生用

五味子

韭子炒

肉苁蓉酒浸

熟地黄酒蒸

紫石英煨七次

牛膝去苗酒浸培

枸杞子各一兩

右為細末酒煮山藥糊為圓如梧桐子大每服七十

圓空心用鹽酒或鹽湯送下

全鎖正元丹

治真氣不足元臟虛弱飲食減少恍惚

多忘氣促喘乏夜多異夢心忪盜汗小便滑數遺精

白濁一切元臟虛冷之病並宜治之

五倍子

茯苓各八兩

紫巴戟去心十兩

補骨脂酒炒十兩

肉苁蓉

洗焙乾

胡盧巴炒各一斤

龍骨

硃砂另研各三兩

右為細末酒糊為圓如梧桐子大每服十五圓至二

十圓空心溫酒鹽湯任下

秘真圓

治思想無窮所願得而不得意淫於外入房

太甚則發筋痿白淫隨洩而下餘瀝不止精氣不固

夜夢遺泄立効

龍骨

一兩另研

訶子

大者五箇去核

砂仁

五錢

辰砂

一錢半為衣

右為細末米糊為圓如菉豆大每服十五圓漸加至

二三十圓空心溫酒送下臨睡用白湯送下

瑞蓮圓

治思慮傷心便下赤濁

白茯苓 去皮 石蓮肉 炒去心 龍骨 生用 天門冬 去心

麥門冬 去心 栝子仁 炒另研 紫石英 火煨研細 遠志 其草水煎去心

當歸 酒浸 酸棗仁 炒 龍齒 已上各一兩 乳香 半兩另研

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大以硃砂為衣每服七十圓空心用溫酒或棗湯送下

心腎圓 治水人不既濟心下怔忡夜多盜汗便赤夢遺

牛膝 去苗酒浸 熟地黄 肉苁蓉 二兩酒浸 羌活 酒蒸

鹿茸 去毛酥炙 附子 炮去皮臍 人參 去蘆 黃芪 去蘆炙

五味子 茯神 去木 山藥 炒 當歸 去蘆酒浸

龍骨 煨 遠志 用甘草水煎剝去心薑汁炒各兩

右為細末酒煮糊為圓如梧桐子大每服七十圓空心用棗湯送下

鎖精圓 治精滑不禁

川獨活 川續斷 穀精草 石蓮肉 去殼

乾菱米 金櫻子 白茯苓 川練子 酥炒

木猪苓 小茴香 乾藕節 生雞頭 去殼

蓮蕊 緊龍骨 五色者各等分

右為細末用雞子清為圓如梧桐子大每服四五十圓空心用鹽湯送下以乾物壓之

香茸圓 滋補精血益養真元治下焦陽竭臍腹疔痛
飲食減少目視茫茫夜夢鬼交遺世失精肌肉消瘦

鹿茸

麋茸

二味俱用火熅去毛酥炙各二兩

麋香

別研半兩

沉香

五味子

白茯苓

去皮

白龍骨

煨

肉從蓉

酒浸一宿切焙乾五味各一兩

右為細末和勻用熟地黄三兩焙乾為細末以酒二

升熬成膏子搜藥入臼內搗千杵如硬更入酒少許

圓如梧桐子大每服五十圓空心溫酒鹽湯任下

紫石英圓

治虛勞夢與鬼交失精虛竭至甚

紫石英

細研水飛

桑蝶蛸

微炒

人參

去蘆

柏子仁

去殼別研

龍骨

已上各二兩

硃砂

細研水飛

肉從蓉

酒浸一宿刮去皴皮炙乾各一兩

麋香

半兩細研

右為細末入別研藥令勻煉蜜和搗三二百杵圓如

梧桐子大每服二十圓食前用溫酒送下

威喜圓 治精氣不固夢泄白濁

白茯苓

去皮切作塊以猪苓一分同放於磁器內用水煮至二十餘沸取出焙乾研為細末四兩

黃蠟

四兩

右將黃蠟鎔化搜和茯苓末為圓如彈子大空心細嚼滿口生津徐徐嚥津服以小便清為度仍忌食醋

諸淋門

淋者小便淋瀝澀痛因腎虛而膀胱生熱也夫水火不交心腎氣鬱遂使陰陽乖舛清濁相干畜在下焦故膀胱受病焉膀胱為州都之官津液藏焉氣化則能出矣若風寒濕熱之邪客於胞中則不能化而出故有五淋之證焉夫五淋者謂氣淋石淋血淋膏淋勞淋是也氣淋為病小便澀而常有餘瀝也石淋者莖中痛尿不得卒出也膏淋者尿似脂膏而出也勞淋者勞傷即發痛引氣衝也血淋者遇熱即發小便澀痛而溺血也治法並用流行滯氣疎

利小便清解邪熱其於調平心火又三者之綱領焉
心清則小便自利心平則血不妄行最不可過用補
劑蓋氣得補而愈脹血得補而愈澁熱得補而愈盛
水竇不行加之穀道閉遏未見其有能生者也然而
腎氣虛弱囊中受寒亦有挾冷而小便淋澁者其壯
先寒戰而後溲便蓋冷氣與正氣交爭冷氣勝則寒
戰而成淋正氣勝則寒戰解而得便溺也治之當逐
散寒邪扶養正氣則自平矣其餘癃閉澁痛皆一類
也臨病之際當詳審焉

八正散 治心經蘊熱臟腑祕結小便赤澁癃閉不通

及熱淋血淋並皆治之

大黃

瞿麥

篇蓄

車前子

木通

山梔

甘草

滑石

右咬咀用水一鍾燈心二十莖煎至一鍾食前服一
方加木香一錢尤佳

立効散 治熱結淋悶作痛尿血

甘草

山梔子

各二錢

瞿麥

四錢

右咬咀作一服用水二鍾生薑三片葱三根燈心五
莖煎至一鍾食前服

清心蓮子飲 治上盛下虚心火炎上口苦咽乾煩渴

微熱小便赤澀淋瀝不通

方見遺精白濁門

石葦散 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出
臍腹急痛畜作有時勞倦即發或尿如豆汁或出沙
石並皆治之

石葦

葵子

木通

瞿麥

芍藥

白朮

滑石

當歸去蘆

甘草

王不留行

已上各一錢

右作一服用水二鍾煎至一鍾食前服或為末每服
一錢用小麥煎湯調服

麥門冬

去心

知母

各二兩

右為細末內猪肚中縫定置甑中蒸極爛取出藥搗
猪肚為膏和藥再少入蜜斫千餘下圓如梧桐子大
每服五十圓人參湯送下米飲亦得一方加生地黃
乾葛一方去知母梁米用小麥

神仙減水法 治三焦虛熱三消渴疾日夜飲水無度
此藥主之不可輕易其效如神

人參

天花粉

知母

宣黃連

苦參

麥門冬

浮萍

白藕豆

黃芪

黃丹

各一兩

去心

各二錢

右為細末每服二錢新汲水調下妙不可言

人參 五分 茯苓 四錢 琥珀 當歸梢 柴胡 澤瀉 延胡索 川練子 甘草 一錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

參苓琥珀湯 治小便淋瀝莖中痛不可忍相引脇下

痛

人參 五分 茯苓 四錢 琥珀 當歸梢 柴胡 澤瀉 延胡索 川練子 甘草 一錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

參苓琥珀湯 治小便淋瀝莖中痛不可忍相引脇下

痛

人參 五分 茯苓 四錢 琥珀 當歸梢 柴胡 澤瀉 延胡索 川練子 甘草 一錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

參苓琥珀湯 治小便淋瀝莖中痛不可忍相引脇下

痛

人參 五分 茯苓 四錢 琥珀 當歸梢 柴胡 澤瀉 延胡索 川練子 甘草 一錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

參苓琥珀湯 治小便淋瀝莖中痛不可忍相引脇下

痛

人參 五分 茯苓 四錢 琥珀 當歸梢 柴胡 澤瀉 延胡索 川練子 甘草 一錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

參苓琥珀湯 治小便淋瀝莖中痛不可忍相引脇下

痛

榆皮散 治小便卒暴淋澀不通

榆白皮 洗

瞿麥穗

梔子仁

郁李仁 去皮

赤茯苓 去皮

雞蘇葉

木通 各

右以咀作一服用水二鍾前至八分不拘時服

沉香散 治膏淋臍下妨悶不得快利

沉香

陳皮 去白

黃芪 各七錢半

瞿麥 三兩

榆皮

韭子 炒

滑石 各一兩

黃芩

甘草 炙

右為細末每服二錢食前米飲調下

瞿麥湯 治氣淋澀滯

瞿麥穗

黃連 去鬚

大黃 蒸

枳殼 去穢炒

當歸 切焙

羌活 去蘆

木通

牽牛

延胡索

桔梗

大腹皮

射干 已上各一兩半

桂心 去粗皮

右以咀每服四錢匕水一盞半生薑七片煎至八分

去滓不拘時溫服

益原散 治心經蘊熱及傷暑小便赤澀痛閉作淋煩

渴口乾並宜服之

滑石 六兩 另研 甘草 一兩

右為細末每服三錢用燈心煎湯食前調下

神効琥珀散 治石淋水道澀痛頻下沙石

琥珀

桂心

滑石

大黃

微炒

葵子

膩粉

木通

木香

不見火

磁石

煆紅酒淬七次細研水飛過各半兩

右為細末每服二錢食前用燈心葱白湯調下

火府丹 治心經蘊熱赤澀淋痛

木通

黃芩

生地黄

一兩

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服五十圓木通

煎湯送下

石鷲圓 治小便澀痛不可忍出沙石而後方通

石燕子

煆紅水淬二次研細

滑石

石葦

去毛

瞿麥穗

各等分

右為末麩糊為圓如梧桐子大每服五十圓瞿麥燈

心煎湯送下日三次

五苓散 治伏暑積熱小便赤澀如淋

方見中暑門

王不留行散 治熱淋疼痛不止

王不留行

車前子

木通

已上各一兩

葵子

滑石

各一兩半

當歸

微炒

蒲黃

赤芍藥

甘遂

煨

桂心

各半兩

右為細末每服一錢食前用粥飲調服

兔絲圓 治膏淋

兔絲子

去塵土水淘酒浸控乾蒸搗焙

桑螵蛸

炙各半兩

澤瀉

一分

右為細末煉蜜為圓如梧桐子大每服二十圓空心用清米飲送下

地黄圓 治腎虛勞膀胱結淋澀

生地黄

切焙

黃芪

各一兩半

防風

去義

遠志

去心甘草水煮

茯苓

去木

鹿茸

酥炙去毛

黃芩

去黑心

栝蒌

已上各一兩

人參

一分兩

石葦

去毛

當歸

焙各半兩

赤芍藥

戎鹽

研

蒲黃

甘草

炙各三分

車前子

滑石

各二兩

右為細末煉蜜和圓如梧桐子大每服二十圓食前溫酒送下或鹽湯亦可

通滑散 治熱結小便赤澀不通水道中痛尿即號啼

滑石

一兩

通草

七錢半

久葵子

赤茯苓

車前子

黃芩

各半兩

右為細末每服半錢或一錢食前溫熟水調下
當歸湯 治血淋及五淋等疾

當歸

去蘆

淡竹葉

燈心

竹園荑

紅棗

麥門冬

烏梅

木龍

一名野蒲荷藤

甘草

右各等分剉碎煎湯作熟水患此疾者多渴隨意飲之

檳榔散 治冷淋腹脇脹滿小腸急痛

檳榔

木香 不見火

當歸 炒已上各半兩

母丁香

桂心 各一分

龍腦 一錢細研

猪苓 一兩去黑皮

右為細末每服一錢不拘時生薑葱湯調服

生附散 治冷淋小便澀數起不通竅中疼痛增寒

凜凜多因飲水過度或為寒泣心虛氣耗皆有此證

附子 生用去皮臍

滑石 各半兩

瞿麥

半夏 湯洗七次

木通 各三分

右為末每服二大錢水二盞生薑七片燈心二十莖

蜜半匙煎七分空心服

澤瀉散 治冷淋小便澀痛脹滿

澤瀉

雞蘇

石葦 去毛炙

赤茯苓 去皮

蒲黃

當歸 切焙

琥珀 另研

檳榔 已上各一兩

枳殼 去穰麩炒

桑螵蛸 炒各半兩

官桂 去粗皮三分

右為細末每服二錢匕不拘時用冬葵子煎湯調服

或水通煎湯調亦可

治木斷筋

治木斷筋

治木斷筋

治木斷筋

治木斷筋

治木斷筋

治木斷筋

治木斷筋

醫方選要卷之六

