



新編證類圖註本草卷之三

蟲部下品

田田汁太寒主目熱赤痛止淚

陶隱居云生水田中及湖澤中其形圓大如梨核

無服痛取真珠并黃連內其中

本草註云別錄云殺藥尸性心膽氣又主失精水

上小腹痛之利大小便赤澀脚手足腫注淚取汁飲之

山消渴及末服主反胃

為錫云按蜀本綱經云生水田中大如桃李

藥性論云取大者七枚洗淨新以水浸去鹽

候水一升浸洗仍旋取於乾淨器中着少許化於

口上承取自出若用藥目通簡此用子去散之

日華子云及田無毒治手足反酸

陳藏器云螺亦止渴不能下水食之當先煮

去泥此物至難死有殼壳光者十餘年為灰末服

伏氣飲露唯生穿殼而出即死

去卒心痛 聖惠方 螺蚌肉 治連月飲酒明疾 螺蚌壳 上生瘡水中

食醫心鏡方 田主銷渴飲水日夜不止口乾小便數

以水三升煮取汁飲之螺即任矣

貝子



貝子 味鹹平有毒主目昏鬼疰蠱毒腹痛下血五

條利水道除寒熱溫症解肌散結熱燒用之良

名貝齒生東海池澤

陶隱居云此是今小小貝子人以飾軍容服物者

食又真馬河橋末亦療百醫之

禹錫云按蜀本圖經云蝦類也形若魚齒常者良

藥性論云貝子使能破五淋利

日華子云貝齒良治傷寒狂熱之

圖經曰貝子生東海他澤今南海亦有之貝類之

如酒杯貝子生東海他澤今南海亦有之貝類之

魚齒貝子生東海他澤今南海亦有之貝類之

物採貝子生東海他澤今南海亦有之貝類之

海藥云貝子生東海他澤今南海亦有之貝類之

衍義曰貝子生東海他澤今南海亦有之貝類之

聖惠方貝子生東海他澤今南海亦有之貝類之

千金方貝子生東海他澤今南海亦有之貝類之

醫貝子貝子生東海他澤今南海亦有之貝類之

係真人方貝子生東海他澤今南海亦有之貝類之

公認



味鹹寒有毒主五癰敗五淋墮胎白解結

利水道除熱一名沙蟲生江漢池澤

唐本註云石蠶形似蠶絲細小有角齒青黑色生江漢池澤

廣州採送之

圖經曰石蠶生江漢池澤舊注或以為草按生石

蠶又本註云一名沙蠶沙蠶自是水中蠶也

定論蜀本草注云此蠶所在水石間有之

咸小辛今此蠶川廣中多有之草根之似蠶者亦


亦有高三月採根焙乾主走瘰癧風散血止痛其條

取末酒溫服

衍義曰石蠶謂之為蠶者蓋其言由解結氣味

中虫耳山
河中

石蠶




味甘平無毒主小兒驚風痲寒熱結氣蠱毒

症一名躁會生漢中採蒸之生樹枝間好

房也八月取

國經曰白州花蛇生南地夏蜀諸山中今
 人足也人有大毒行九月十月十一月
 終之亦不助毒頭尾各一尺尤甚不可
 中斷乾者以酒浸去皮骨炙過收之不
 雷公云凡使藥至神有風元何治因定
 切地須認取雄雌及州土有蕪州鳥蛇
 至一兩者妙取雄雌及州土有蕪州鳥蛇
 若得此樣蛇多留供進重二兩三分者
 術義曰白花蛇文以鼻向用之法頭星
 三日棄酒不用火炙仍去
 皮骨此物毒甚不可防也
 太平廣記曰便於其吐次之引去毒氣即止



無毒主諸風癩癧疥癬皮膚不仁頑癬
 用之炙入丸散浸酒合膏皆有二稜色黑如漆
 但善不噬物江東有黑稍蛇能纏物至死亦非

類白向洛山
 山按梁性論云烏蛇君味甘平有小毒言治
 其毒風皮肌生瘡眉髮脫落為毒疥

四經

鳥有三種色黑如漆性至善不噬物者有之

子

得其花氣亦乘南風而吹之最難採捕多在西

馬

路可長半分以上者轉重而力亦減也又頭有三分至

亦

也作偽者用蛇生熏之至

白

烏蛇尾細長七穿小銀錢一百文者佳有

頭

黑頭或之而去是亦相畏伏爾市者多包以蛇

高

世調之不可不察也

烏

愈載曰起茅屋有人患大風家人惡之山

方

治面上瘡及點易方用烏

千金方

治耳中神效

珠環



人癩疾狂易

羊足竭美肢滿貫厥一名蛇

火禁之良

生長沙池澤五月五日取蒸藏之臨

用

...

用當炙勿置水中令人吐思羊角石膏

陶隱居云 取大者其類有三四 種以鼻頭者為貴

唐李註云 別錄云為丸塞下

藥性論云 小兒母蟲蝕

日華子云 能養胎治其和乾薑傳

國經曰 取其大者又鼻高月

人小兒出至人家庭戶中見

身黑暗畫方飛出夜不出

結絕佳狐遇而必食之

葛洪肘後方 主前蟻入骨不可

微辛且忍之持極之不可

聖惠方 治一幼孫及沙虱

外臺秘要方 治癰疽疔毒

子母秘錄方 小兒大頭疔

重舌燒黃末 和唾付舌上

劉涓子方 治鼻痔

治鼻痔

治鼻痔

治鼻痔

五靈胎



五靈胎

味甘滋潤專主療心腹冷氣小兒疳積

瘦治腸風通利氣脈女子月閉出北地此是寒號

蟲糞也

今據號號四是有肉翅不能遠飛所以不入禽部

圖經曰

五靈胎出北地今惟河東州部有之

治傷冷積聚及小兒女子方中常用之今醫治產

婦血暈皆迷上衝絕不知人每服一錢溫熱水

調下如口禁者以物幹開口灌之入喉即愈謂之

木五靈胎散又治血崩不止玉靈胎十兩搗為末以

方用之極多

衍義曰

五靈胎行經血有功能生血常有人

心此物入肝最速一兩半地酒去皮同為末入酒

手是身每用一丸生酒又有人以錢清之

藥洋塗心處良父夜灌二箇苦皆去同之乃五
靈胎一兩雄黃半兩同真末止此耳後有中毒者

用之無不驗此藥不
思實然亦多有偽
經驗方治丈夫婦人
交工石揀精好者不
和馬毛如雞頭大每
如更以少生薑酒化
下粥溫熱得所左手
急料粥與患人
變不令太多

經效方治婦人
一均煎成膏再入水
效。又方治婦人經血
出盡。惡氣每服至六
與藥末同煎至六分
去滓煎服連三五服

經效方治婦人
一均煎成膏再入水
效。又方治婦人經血
出盡。惡氣每服至六
與藥末同煎至六分
去滓煎服連三五服

經效方治婦人
一均煎成膏再入水
效。又方治婦人經血
出盡。惡氣每服至六
與藥末同煎至六分
去滓煎服連三五服

經效方治婦人
一均煎成膏再入水
效。又方治婦人經血
出盡。惡氣每服至六
與藥末同煎至六分
去滓煎服連三五服

經效方治婦人
一均煎成膏再入水
效。又方治婦人經血
出盡。惡氣每服至六
與藥末同煎至六分
去滓煎服連三五服

經效方治婦人
一均煎成膏再入水
效。又方治婦人經血
出盡。惡氣每服至六
與藥末同煎至六分
去滓煎服連三五服



味甘辛有毒療諸風癩疹及中風半身不遂

眼喎斜語澁手足抽掣形緊小者良出青州

禹錫云按蜀本云蝎緊小者名蚰蚘段成武西

於昔嘗見一蝎員十餘寸色猶白才如稻粒
州古倉有蠟形如錢螫人必死江南舊無蠟
初嘗有主簿請蜀常為蠟所食先以湯規之
呼為主簿請蜀常為蠟所食先以湯規之不復去

蠮螋

上音委下音姑

味鹹寒無毒主產難出肉中刺潰癰

腫下噎噎解毒除惡瘡一名蠮螋一名天蠮一名

蠮螋解音生東城平澤夜出者良夏至取暴乾

陶隱居云以自出者其自腰以前甚澁主止大小

刺多用其胸此物頗叶神鬼昔人蠱中得其蠮

力者今大夜忽見出冬打殺之言為用所使也

禹錫云蜀本註云小雅曰蠶天蠮是

日華子云頭有毒治惡瘡水腫

圖經曰蟻生東城平澤今養二有之也則其

供之言其為用所使也要至後取暴乾以夜出

良其自腰以前甚澁主止大小便或云止小便

腹以後甚利以主下大小便若出後刺名謂其

各蠮下毒云蠮天蠮與小正篇云三耳石

是也廣雅云一名碩鼠易晉如碩鼠孔穎達正

云有五能而不能成技之虫也又引蔡邕勸

云碩鼠五能不能成一技術注云能飛不能過

能緣不能窮木能遊不能度谷能穴不能窺身能

走不能免人荀子云梧鼠五技而窮也為此蠮螋

也今方家治石淋導水用蠮螋七枚並二兩同於

新瓦上鋪蓋焙乾研末酒調一錢匕服之即愈

蠮螋

衍義曰蠮螋出虫當立夏後至夜則鳴月令謂之

而無一長音

聖惠方十種水病腫滿喘促不得卧蠮螋五枚

外臺秘要方治蟻蠮螋腦一物香亦

孫真人方治箭鐵在咽喉上三五度而自出



鱉 微寒主五邪驚啼悲傷燒之作灰以酒

水和方寸匕燒蟻瘻

陶隱居云其形似龜而短小又似鱉魚有四足能

主諸瘻方用水調甲燒皆浮出於是食之故

高錕云按蜀本圖經云生深大山

藥性論云 鱉難甲使有大毒治

日華子云 鱉難甲及疥癬惡瘡疥癬

圖經曰 鱉難甲舊不著所出則土今湖嶺及金商

鱉難甲如死令蟻入中蟻滿便閉而水入水蟻皆浮出

因接而食之故主蟻瘻最亦主惡瘡疥癬癩其

人謂鱉穿山甲近醫亦用燒必與少肉巨莖末家

做調下瘻腸痔疾又治吹熱刺疼痛不可忍用

甲炙黃木通各一兩自然熱銅半兩主用三末

衍義曰 鱉難甲穴山而居亦能水燒一兩

專入中病即已不必及劑

外臺秘要方 肘後治瘻入耳瘻

千金翼方 治蟻漏取較輕甲二

簡要濟衆方 治產後血氣上衝心成血暈穿山甲

少許煎酒調下非時服之

元青



元青 味辛微温有毒主益毒風瘰癧鬼瘡疔胎三

取暴乾

陶隱居云 黑色亦療鼠瘻

禹錫云 功如純青綠色今出寧州

圖經曰 荒青木經不載出州土今處處有之其形

乾不用班粉荒青身長之類當以糯米同炒看米

色黃黑即為熟便出之去頭尾及翅翼更以亂

雷公云 荒青與貓屎長亦頭等四件其樣各不同

赤在豆葉上居食豆葉汁亭長形黑黃在蔓葉上

居食蔓膠汁赤頭額上有大紅一黑身黑用各在

頭用血餘畏燥於東牆角上一夜至明取用

毒



毒 味甘寒無毒主小兒赤氣肌瘡癩傷頭痛氣

不足一名長股生水中取無時

陶隱居云 名土鰻其鳴其壯又 種黑也而久名

鳥蛤子食之至美又一種下 形善鳴喚名龍子此則其池

禹錫云 按蜀本草註云 鰻其居陸

日華子云 線殺以 疰病蟲夫勞劣 解熱毒身青銀

也 若 是

圖經曰 有之似蝦蟆而背青綠色俗謂之青毒亦

蟬其類最多大腹而脊青者俗名上鳴其鳴其壯

即尔雅食之至美即今所謂之蛤亦名冰蠶是也周

蜀補虛煥尤宜產婦即此也

衍義曰 毒則曰蛙小其声則曰蛤月令所謂在

大水化為蛤者此食之性平解毒熱

毒



圖經 上音商 微寒強陰止精

陶隱居云 此有五六種今用青色大者一名青

青珠其餘黃細及黑者不入藥用一名情時

禹錫云 按蜀本注云蜻蛉水

月華子云 蜻蛉涼无毒壯陽水

圖經曰

蜻蛉舊不載所出州郡今所在水除多有黃亦及黑色者不入用俗間正名

衍義曰

蜻蛉其中一種最人京師名爲馬大頭齊

是身綠色者腰間一遭碧色用則當用



鼠婦 味酸温微寒無毒主氣瘕不得小便婦人月

閉血瘕癰瘕寒熱利水道一名負燔音一名蚘音

蠶或音一名蛟音生魏郡平谷及人家地上五月五

日取

陶隱居云

一名鼠負言鼠多在坎中背則負之今作婦字如似乖理又一名鼠姑

日華子云

鼠婦蟲有毒通小便能墮胎

圖經曰

鼠婦生魏郡平谷及人家地上今處處有之多在下濕處釜器底及上坎中常養焉

鼠背故名鼠負今作婦字誤日爾雅云蟠鼠負其

璞云釜器底蟲又云蚘蚘委黍詩東山云蚘蚘在

室壽箋云此物家九人則生然本經亦有此名是

今人所謂濕生蟲若他五月五日取古方有用

張仲景主其大醫甲左中使之以其主藥也

術 鼠婦此濕生蟲也多足其色如紅粉

下濕處多用之起大者長三四分在處有之博雅

千金方

治產後小便不利鼠婦七枚一味酒調下



味鹹温無毒主婦人胎瘦小便不利小兒中

風項強切三兩背起摩之又療淋墮胎塗瘡滅癩一

名白魚一名蟬音生咸陽平澤

禹錫云魚使有毒利小便

圖經曰而多在書卷中一名小雅所謂蟬蟬尋兩音白

關張周見壁土瓜子化為白魚因知列子朽瓜為

腹弱即通又合鷹屎同傳瘡癩即滅今人謂

之壁魚俗傳壁魚入道如禹中因食神仙字則

身有五能得而吞之可致神仙唐張湯之少

子感其說乃多善神仙字碎剪置游中取壁魚

衍義曰若故紙中書中火不動帛中或有之不

千金方治沙石萃落目中味不出

外臺秘要方主眼翳白魚末

孫真人方卒患偏風口喎語澁取白魚摩耳

子母秘錄方治婦人無故遺血濁衣

甲香

泉
州



甲香 味鹹平無毒主心腹滿痛氣急止痢下淋生
南海

唐本註云 蠶大如小 青黃色長四五寸取置時

圖經曰 州皆有之 海蠶之掩也 南州異物志曰 甲

香大者如 麝香前一 邊直捷長數寸 團殼 瘧有

刺其掩雜 衆香燒之 使益芳獨 燒則臭 一名流螺

諸螺之中 流最厚 味是也 其蠶大如小 蠶青黃

色長四五寸 人亦飛 其肉今醫方 稀用 蠶音螺

海藥云 和氣清神 主痰風 瘧毒 陳氏云 土甲 疽瘡

州廣州 詔云 南人常食 若煮蠶之類 又

有小甲 香若螺子 狀取其 帶而修皮也

衍義曰 甲香善能 管香煙 與

沉檀龍麝 用之甚佳

金毒 無毒解生金毒 人中 金藥毒者 取蛇四寸

相食如此者 無遺也

小蜂 所用同前 似小蜂 黑色 一其連樹根 不得

去不能動 搖五月 採取出嶺南 又有獨脚蟻 功用

同蜂亦連樹根 不能動 搖出嶺南

火毒 無毒 令人易產 取角 臨時執之 亦得可燒

末服少許 蟲如齧髮 頭上有用

兩頭 見之 令人不吉 大如拍 一頭無目 無口 二

頭俱能行 出會稽 人云是 越王弩弦 昔孫叔敖 埋

之恐後 人見之 將必死也 人見蛇足 亦云不佳 蛇

以桑薪 燒之 則足出 見無可怪也

本草綱目卷之三十四

本草綱目卷之三十五

果部上品

豆蔻



豆蔻 味辛溫無毒主溫中心腹痛嘔吐去口臭氣
生南海

圖經曰 豆蔻即草豆蔻也生南海今嶺南皆有之
什熱嫩葉卷之而生初如芙蓉穗頭深紅色葉漸
展花漸出而色漸淡亦有黃白色者南人多採以
當果實尤貴暴乾者煎湯服之極
能除冷氣上霍亂消酒食毒甚佳

藥性論云 草豆蔻可單用
能主一切冷氣

陶隱居云 味辛烈者為好其香可常含之其五和
參中物皆自人廉置最濕中下氣益智

然柯溫甘蕉麝目並小令
參藥成切拘音節霧音必覽凡

唐本註云 豆蔻前以山薑花黃白田根及子亦似
因名拘縲音冷陶云溫誤亦今註此草

豆蔻也下
豆蔻也下

調中下氣
消食殺蟲毒

圖經曰 豆蔻即草豆蔻也生南海今嶺南皆有之
依地嫩葉卷之而生初如芙蓉穗頭深紅色葉漸
展花漸出而色漸淡亦有黃白色者南人多採以
當果實尤貴暴乾者煎湯服之極
能除冷氣上霍亂消酒食毒甚佳

常果實尤貴暴乾者煎湯服之極
能除冷氣上霍亂消酒食毒甚佳

衍義曰 豆蔻單曰蔻也味極辛微香此是野肉豆
蔻而名之若作果則味不辛不香不知前人
之

考竊入果部有何意義性溫而調散今藥方其連
花叶熱掩置京師蒸味不甚美微苦為高麗酒
毒故為果花

好則色淺紫

海藥云 豆蔻生交趾其根似益骨皮殼亦厚被
百瓣才用香藥草調也葉如芙蓉而亦

月採其葉細破陰乾
之味近苦而有甘

千金方 治心腹脹滿如食以草豆蔻一兩
治心腹脹滿如食以草豆蔻一兩

治心腹脹滿如食以草豆蔻一兩

治心腹脹滿如食以草豆蔻一兩



味甘平寒無毒主補中養神益氣力除百
 疾久服輕身耐老不飢延年一名水之册一名蓮
 生汝南池澤八月採

陶隱居云此即今蓮子八月九月取堅黑者乾
 破之花及根並入神仙丹今不空慈

是根不尔不應言甘也宋帝時太官限血醋肉人
 以藕皮誤落血中遂皆散不疑醫用藕療血多效

唐本註云生肌又服令人熱渴散血

禹錫云按蜀本喬經云此生水中藥各荷國僅尺
 其華滿音其實蓮其根藕其莖茄其葉蓮其本藕

雅釋曰芙蓉其總名也別名芙蓉江東呼荷為芙蓉
 蓮藥也江東人呼荷華為芙蓉北方便人便以藕為

中者今江東人呼荷華為芙蓉北方便人便以藕為
 荷亦以蓮為荷蜀人以藕為茄或用其母為華名

或用根子為母藥號母皆名相錯習俗傳誤失其
 正体也莖幾疏云蓮青皮裏白子為的的中

有青為意味甚苦故里語云苦如意是也

藥性論云藕汁亦單用味甘能消痰血不散節

孟詵云藕生食之主霍亂後虛渴煩悶不能食其

故也又蒸食其補五藏實下焦與蜜同食令人
 肥不生諸蟲亦可代粮山家有時石蓮子及

孫真人云 食成霍亂 吐心

食醫心鏡云 藕實味甘平 無毒 主清中 養神益氣

輕身耐老 不飢延年 其根止熱湯

聖惠方 治時氣煩渴 用生藕汁 一升 中器入 生薑一

血攻心 悶品 疼小 便乾 荷葉 五斤 燒令 煙盡 細


千金方 治墜馬 積血 心腹 噎血 無數 乾

經驗後方 乾為末 米湯 下 二錢匕

梅師方 治產後 餘血 不盡 奔上 衝心 煩

救急方 治產後 血不盡 葵汁 一升 煎之

集驗方 治漆瘡 取蓮葉 乾若 一升 水



橘皮 味辛溫與毒主胃中瘦熱逆氣利水殺下氣
止嘔效除膀胱留熱停水五淋利小便主脾不能
消穀氣衝胃中吐逆霍亂止瀉去寸白文服去臭
下氣通神輕身長年一名橘皮生南山川谷生江
南十月採

陶隱居云 此是說其皮功亦以皮與黃為好西江亦
有而不如其皮小者寒無乃言勝焉

人亦用之 並以陳者為良其肉味甘酸食之
恐非益也 今此雖用皮既異類所以應宜相從

抽子皮乃可服而不宜
藥用此應亦下氣

唐本註云 抽皮厚味甘不如橘皮味辛而苦
或謂橙為橘非也 按子皮春秋云果之美者有
夢之抽葉云 批似橙而大於橙乳安國云大曰

抽小曰橘皆此月中
今註自木部今

禹錫云 按藥性論云橘皮臣味苦辛能治胃腸
間氣調胃主氣調消痰治上氣咳嗽

陳藏器云 肺皮味甘入藥子非百人其類有朱柑
用黃精石柑沙梨橘類有朱柑其類有朱柑

為上本經合入果部宜加實字
木部非也 橘有細大者

孟詵云 橘皮不可食之 下食則胃熱 橘皮
又乾皮 一片取厚皮一片去其皮

治下焦冷氣 又取厚皮一片去其皮

煎加少蜜為丸 每日食前服下

或間虛等症 氣衝心下 結硬

日華子云 橘皮 治胃中 嘔吐

按治腹瀉 及吐 治胃中 嘔吐

膜治傷 及吐 治胃中 嘔吐

毒治癩子人喫食少并口淡去胃中惡氣
消食去腸胃氣解酒毒治飲酒入口氣

圖經曰橘柚生南山川谷及江南今江浙荆襄湖

於華間夏初生白花六月七月而成熟實至冬而黃

熟乃可喫著葉小者為橘大者為柚又云柚似橙

而實酸大於橘孔安國注尚書曠包橘柚報異臣

黃白皮皆大裘唐開抽色青黃

而實小皆味酸皮厚不堪入藥

衍義曰字也昔有兩等之物而治藥无一字別者

即知抽一字為誤後人不深求其意謂柚字所感

變生分別亦以過矣且青橘與黃橘治藥尚別

抽為別種也郭榮云柚似橙而大於橘此即是

橘柚者也今若不如此言之恐後世亦以柚皮為

橘皮是殆無窮之患矣夫古既遠後之賢者亦仍

以意逆之耳橘柚用皮者其類自收為佳仍有

湯浸去蘂餘如理以行橘皮生薑焙乾神效等分

人患痰嗽將甚或數以橘皮生薑焙乾神效等分

食賢心鏡云

半兩微蒸俟末如茶法煎之

肘後方

水二升煮取一升去滓頓服

經驗後方

治膈下冷氣及酒食飽滿常服青橘皮

孫尚藥方

治諸吃噎膈皮二兩湯浸去穢對以水

集驗方

治腹痛不可忍屬子仁炒研為末每服一



大棗味甘平無毒主心腹邪氣安中養脾助十二
經平胃氣通九竅補少氣少津液身中不足大醫
四岐重和百藥補中益氣強力除煩悶療心下懸
腸辟災氣輒身壯氣不飢神仙一名大棗

棗一名良棗八斤採暴乾。三歲陳核中久燻
之味苦主腹痛邪氣。生棗味甘辛多食令人多
寒熱羸瘦者不可食棗覆麻黃能令出汗生河東
平澤殺烏頭毒

陶隱居云

舊云河東濟北徒隸棗特異今青州者

鄒州者亦好小不及爾江東臨沂所產亦大
虛少脂好者亦可用南棗大惡痞不堪藥道家
藥以棗為佳煎其皮利肉
補虛所以台湯皆擊之也

唐本註云

別錄云棗與棗服使人瘦
即嘔吐指熱瘰癧良

禹錫云

按孟詵云乾棗並主補津液強志三
不聞音聲香臭若取大棗十五枚去皮
三百顆去皮二味和搗綿裹塞耳鼻

三百顆去皮二味和搗綿裹塞耳鼻

十餘日聞聲及香臭先治耳後治鼻不可並塞之
又方巴豆十粒去殼生用按胎同燒熟與塞耳
反云洗心腹州氣和百藥毒通九竅腫不足氣生
者食之過多令人腹脹蒸食補腸胃肥中益氣
第一青州文蒲州者好諸藥不堪

入藥小兒患秋痢與蟲食食良
日華子云乾薑潤心肺止嘔補五臟治虛勞損
人切忌喫凡藥不宜合生茶食反云藥性溫無毒
治小兒壯熱煎湯浴和葛粉稟麻子桂及治熱痢

圖經曰皆有而青晉絳州者特佳江南出者聖藥
小胎謹按棗之類最多那選佳兩種棗云今
江東呼棗大而統上者為棗二猶出棗云今
子細腰今謂之棗虛棗棗白棗云即今棗子白乃

熟搗酸棗云木小實酸若連羊棗云實小亦圓
黑色今俗呼之為羊矢棗諸大棗云今向東諸
縣出大棗子如雞卵味苦棗云選喫甜味不
實棗云不苦子如雞卵味苦棗云選喫甜味不

棗自見別條其餘棗類非一今圖圖皆棗也

不能斥別其名又其種夫者則自小便棗類
藥之類皆不堪入藥○濟子方切於五箇切

衍義曰大棗今先青州文晉州此二早可熱藥入

美輕脆後眾藥熱以甘其故多生此今人所謂棗

落際者是尺有寸棗化眾棗熟亦甘美但微酸尖

鑑碼曰棗火燥通乾端大前多少入棗善去其熱

照服謂如氣又消蒸棗肉如治脾胃之藥尤佳

又青州棗去皮核燥乾為棗團連部下端奇果

食棗云升衣亦香軟棗溫多食動風發冷風女

聖惠方上蒸之兩頭汗出尺之博藥臣天
外臺秘要方持棗寒痛腹大棗一枚別去皮刺
下劑
梅師方治疰脈四五日忽腹絞痛以棗

栗



栗味鹹溫無毒主益氣厚腸胃補腎氣令人耐飢

生山陰九月採

陶隱居云今會稽最豐諸國皆有此人患此者多

栗則下食穀所宜也此是補腎之義然其性

唐本証云栗使粉於食之胃生者除痰

以炭糞和塗肉之等病毛根寒火丹東毒腫

禹錫云栗色似胡桐花實人若如拳小如桃李又

有殼栗能栗不與諸栗不味特存生夏花其實

所在中

孟詵云栗子生食治腰脚蒸炒食之令氣通

中暴乾食下氣滿益木固體有米氣不

面是乾又乾栗汁飲之止咳胃清渴今所食

可食生即中眼令汗出食之長不得過熱

圖經曰有之而充州者最勝木極類栗花青

黃色似胡荽花實有房粟若拳中子三五小者
 此多詩云薏苡之華粟味酸或表裏皆粟
 秦吳揚特饒吳越酸不及也果中粟最有益
 粟甜美味長他方者悉不及也果中粟最有益
 及有食以生食之仍日暴乾去其小氣唯
 衍義曰未夏初收小兒不可多食生者
 華光熱即歸氣滿食生燥性致小兒病亦不
 和所謂補腎氣者以其味甘鹹又帶其氣爾
 有引詩言草粟者謂其味甘鹹也
 肘後方之蒸栗皮有刺者謂之生
 經驗後方治腎虛腰脚無力生栗殼盛藥
 海月平別史一餘類文與猪腎藥

川者惡毒之藥五色無常油
 治腎虛腰脚無力生栗殼盛藥

薏苡



薏苡味甘平無毒主筋骨濕痺益氣倍力強志令
 人肥健耐飢忍風寒久食輕身不老延年可作酒

逐水利小便生隴西五原燉煌山谷

陶隱居云薏苡使人多病來狀如五味子而甘美

肥健耐寒蓋食薏苡不損脾胃如橘之變也
 曰北矣人說即此揭薏苡如橘之變也

唐本註云 葡萄與葡萄酒法同 然其味不同 且其子汁 飲之自能消積

藥性論云 葡萄氣味甘酸 除腸間 小使 山今河東及

圖經曰 葡萄生隴西五原 嶺山山谷 今河東及

一木 葉如松 皮有之 苗作藤蔓 而極長大 盛者

怕 其色而形之 國統亦二種 又有無核者 皆七月


為酒 富人藏酒 至萬餘石 火者十數 歲不敗 張

中國始有 蓋此果之 最珍者 子其滋味 又最

行義曰 葡萄州 郡比中國 子其滋味 又最

不可 收此 腐敗 不可 食也 食之 皆入 胃中 故

雞頭實



雞頭實 味甘平 無毒 主濕痺 腰脊 膝痛 補中 除暴

疾 益精 氣強 志令 耳目 聰明 久服 輕身 不飢 耐老

神仙 一名 鴈喙 實 一名 艾 生雷澤 池澤 八月 採

陶隱居 云 此即 今為 子形 上花 似雞 冠故 名雞 頭

正人... 益人... 益人... 益人...

唐本草云 此實去史... 益人... 益人...

禹錫云 有刺... 益人... 益人...

孟詵云 雞頭... 益人... 益人...

陳士良云 此雞... 益人... 益人...

日華子云 雞頭... 益人... 益人...

圖經曰 雞頭... 益人... 益人...

其形類雞頭... 益人... 益人...

補益人謂之... 益人... 益人...


衍義曰 雞頭... 益人... 益人...

糧食多不益... 益人... 益人...

經驗後方 治... 益人... 益人...

益精氣強志... 益人... 益人...

益人... 益人... 益人...



州 成



陶隱居云

蓬萊是根名方家不用乃昌容所服以

子以覆盆之形而小異此本詳孰是

唐本註云覆盆子近之矣其根不入藥用此乃子

不同沃地則子大而甘薄地則子小而酸

有甘酸浸與酸味陶景以根酸子甘將根入果重

出子味殊為孟浪

益不蓬萊之子也陶註唐註非尔今用覆盆子補

虛弱純強

溫中益力瘵勞損風虛補用明目

藥性論云

黃益子臣漢熱味甘辛能主男子腎衰

孟詵云

覆盆子味酸五月於葵田中解之良棟得

子人小形異氣味功力同北土即無藥鈞南

地無覆盆是土地有前後生非兩種物耳

日華子云

每子安五續益顏色養精氣長髮強志

圖經云

覆盆子長條四五寸

衍義曰

華州亦有及時山中人採其青長味酸甘

益腎藏縮小便服之當覆其器如此取名食之

多熱以時五六分熟便可採煎日曝乃須薄蒸

之今人取汁作煎為果鈞少加蜜或蒸為稀湯

服治肺虛寒採時

普水則不堪煎

煎



櫻桃 味甘主調中益脾氣令人好顏色美志

陶隱居云此即今朱櫻味甘酸可食而所主又与昔尔又弱頤子交冬不凋子亦應益人或云寒熱病不可食

唐本註云葉薄薄蛇毒絨葉

禹錫云按孟詵云櫻桃熱益氣多食而損反云此

名雙非跳也不可食食令人要關風寒根

日華子云櫻桃微毒食令人吐

衍義曰櫻桃孟詵以為櫻桃非桃類然非桃類蓋以其形肖桃故曰櫻桃又何疑焉謂如木猴

宗朝先云先薦寢廟者足此曹一雜詩云櫻桃是實

小兒食之繞過多不化

實



味甘平無毒主安中補五藏不飢輕身

一名菱

陶隱居云

實又不可

唐本註云 白... 煎... 水...

孟詵云 此物... 煎... 水...

陶經曰 實... 煎... 水...

本草 實... 煎... 水...

有... 煎... 水...

食療云 煎... 水...

行義曰 煎... 水...

食療云 煎... 水...

食療云 煎... 水...

去胃中浮風氣其酸去惡心不可多食傷肝

氣又以瓢洗去酸汁細切和鹽蜜煎成煎食之去

胃中浮風其樹亦似橘樹而葉大其形圓大於橘

而香皮厚而皺八月熟

禹錫云 煎... 水...

食療云 煎... 水...

圖經曰 煎... 水...

行義曰 煎... 水...

食療云 煎... 水...

果部中品



梅實 味酸平無毒主下氣除熱煩滿安心肢體痛
偏枯不仁死肌去青黑惡痰止下痢好唾口乾

生漢中川谷五月採火乾

陶隱居云 此亦是今烏梅也 用者去核 鹽水浸之 寒類動 凡清飲 汁 生梅子 及白梅 亦宜

相以今人多用白梅有酸以黑而
致非也 也 跟黃精人云禁食梅實

唐本註云 苦酸人筋實利筋 祛去痺

烏梅云 能除煩熱 補肺 云 梅 枝 人 亦 可 單 用 味 酸 初 毒

孟詵云 刺 出 又 大 便 不 通 氣 奔 欲 死 以 烏 梅 十

兩 置 湯 中 須 中 搗 去 核 碎 為 丸 如 棗 大 內 下 烏 梅 十

兩 湯 中 煮 按 擊 破 水 漬 以 少 蜜 相 和 止 渴 霍 亂 心

陳藏器云 梅實本功止渴令人腸上熱烏梅去痰

華佗云 梅實洗衣易脫也 嵩陽子云 清水

日華子云 梅子暖止渴多酸傷骨 酸解胃令人發

止血 研 梅 子 之 功

圖經曰：梅實，生漢中川谷。今襄漢川蜀汀湖海濱，皆有之。其生實，酸而損齒，傷骨發虛熱。不

宜食之。合之，則黃。梅實，主傷寒，吐衄，不可用。五月，採其黃

實，火炙，乾之，作烏梅。主傷寒，吐衄，不可用。五月，採其黃

實，火炙，乾之，作烏梅。主傷寒，吐衄，不可用。五月，採其黃

實，火炙，乾之，作烏梅。主傷寒，吐衄，不可用。五月，採其黃

實，火炙，乾之，作烏梅。主傷寒，吐衄，不可用。五月，採其黃

實，火炙，乾之，作烏梅。主傷寒，吐衄，不可用。五月，採其黃

實，火炙，乾之，作烏梅。主傷寒，吐衄，不可用。五月，採其黃

實，火炙，乾之，作烏梅。主傷寒，吐衄，不可用。五月，採其黃

實，火炙，乾之，作烏梅。主傷寒，吐衄，不可用。五月，採其黃

實，火炙，乾之，作烏梅。主傷寒，吐衄，不可用。五月，採其黃

實，火炙，乾之，作烏梅。主傷寒，吐衄，不可用。五月，採其黃

實，火炙，乾之，作烏梅。主傷寒，吐衄，不可用。五月，採其黃

實，火炙，乾之，作烏梅。主傷寒，吐衄，不可用。五月，採其黃

實，火炙，乾之，作烏梅。主傷寒，吐衄，不可用。五月，採其黃

實，火炙，乾之，作烏梅。主傷寒，吐衄，不可用。五月，採其黃

實，火炙，乾之，作烏梅。主傷寒，吐衄，不可用。五月，採其黃

實，火炙，乾之，作烏梅。主傷寒，吐衄，不可用。五月，採其黃

實，火炙，乾之，作烏梅。主傷寒，吐衄，不可用。五月，採其黃

實，火炙，乾之，作烏梅。主傷寒，吐衄，不可用。五月，採其黃

實，火炙，乾之，作烏梅。主傷寒，吐衄，不可用。五月，採其黃

二升半強人可頓服。虛人可劣之而服。反法，以

手拍忽腫痛，名為代拍。以為烏梅人拌苦酒，和以

漬之須臾。史差。

葛氏方：治赤白痢，下部重，以二十枚。

經驗方：治馬汗入肉，用烏梅和棗爛，拌為末，以頭

有紅血出，用烏梅拭乾。

梅師方：治傷寒四五日，頭痛壯熱，胃中煩，有烏梅

簡要濟衆方：治消渴，止煩悶，以烏梅肉二兩，微炒

淨入，或一二百粒，煎至

半盞，去滓，臨卧時服。

鬼遺方：灰拌末，傅上惡肉，立尺極效。

治心腹俱痛，短氣欲死，或已絕，烏梅一

枚，水五升，煮一沸，內大錢三枚，煮取

汁，下部分，去滓，食前分服。二服，時後方同。

外臺秘要方：治下部重，食前分服。二服，時後方同。

煎湯，食前下十九丸。反法，治寒，以十個取

肉，搗二錢，酒中，合煎，至七分，去滓，服。

刺，宜反法，治刺下，積久不差，服已出，以二個

水一盞，煎取六分，去滓，食前分服。二服，時後方同。

外臺秘要方：治下部重，食前分服。二服，時後方同。

煎湯，食前下十九丸。反法，治寒，以十個取

陳士良云 苦蕒大寒無毒藥中苦者是也人多不
 便從毒取肉煮研為蜜
 丸藥詳今類二有之

味辛平有毒主實腸胃充肌膚滑中一名土芝

唐本註云 芋有六種有青芋紫芋真芋白芋連彈

芋野芋其青芋細長毒多初煮要須灰
 水煮熟乃其食亦白芋真芋連彈芋紫芋青
 正爾蒸煮噉之又白冷噉寒熱止渴其真白
 芋兼肉作羹人佳蹄鴉之
 蓋謂此也野芋大毒不堪噉也

日華子云 芋葉冷無毒除煩止渴療癩孕心煩

子母及骨
 傳毒藥

新編證類圖註本草卷之卅五

