

本草備要

經發長和  
寔宜通陽  
活血

張騫使西  
域始得種  
入中國故  
一名葫蘆  
通藪辟惡

一名葫蘆  
去音呼滑利  
藪助陽

蔥



汗而安胎加生薑亦佳剛  
擊方合香豉阿膠治胎動

生辛散熱甘溫陶宏景曰白冷青熱  
肌以通上下陽氣傷寒湯中不得用青外實中空肺之華也  
及轉膝危治傷寒頭痛時疫熱狂陰毒腹痛  
血便血痢血食醫心鏡葱煮粥食  
治赤白痢雞粥亦良折傷血出  
諸物皆宜故曰菜伯又曰和事草取白連

大蒜



五壯而已又按東垣災元  
覺痛而病痊由是推之頭  
皆然而蒜尤甚楞嚴經曰  
薑蔥薤冬蔥也薤蔥山蔥

積化肉食殺蛇蠱毒治中暑不醒  
臍能達下焦消水利大小便切片燻艾  
藥緣熱毒中膈上下不通必得毒氣發泄  
一蒜初壞肉不痛直灸到好肉方痛至夜  
臍而危矣細目日精要為頭上毒不得灸  
然其氣薰臭多食生痰動火散氣耗血  
辛苦溫滑調中助陽散血生肌泄下佳  
大腸氣滯治泄痢下重逆散古曰下重者  
熱風燥之不同胸痺刺痛  
葉似韭而中空根如蒜取白用忌牛肉  
難化故云難露

薤



有氣虛血虛火  
鼻中非  
葉似韭而中空根如蒜取白用忌牛肉  
難化故云難露

蔬菜部蔥大蒜薤

宜發痘瘡  
辟惡氣

宜散寒發  
表止嘔開

心冲

通脈  
燥回陽宜

# 胡 荽 生 姜



冲心及污穢不通神明去穢惡救暴卒  
盡煎服亦良  
菌萹野禽毒野禽多食半夏故野禽多食半夏故野禽多食半夏故  
癱人忌食姜皮平涼和脾行水治浮腫脹滿以皮行皮五皮散用之成無已曰姜棗平甘能行脾胃之津液而和營衛不  
而姜主散也妊婦多食令免歧指是象形也

# 乾 姜 黑 姜



回脈絕無陽仲景四逆白通湯皆用之全五味利肺氣而治寒嗽肺惡燥脾濕而補脾通心助陽而補心氣苦入關五臟六腑通四肢關節宣諸略脈治冷痺寒瘧反胃下痢多用損陰耗氣孕婦忌之必借上宜大棗輔之東垣曰宜甘草以饒母姜曬乾者為乾姜炮姜為黑姜

辛溫香竇內通心脾外達四肢辟一切不正之氣莎疹痘瘡不出煎酒散之心脾之氣得芳偏身勿喫頭而痘疹家懸掛邪惡故薑久食令人多忘病人不宜食胡荽黃花菜

辛溫行陽分而祛寒發表宣肺氣而解鬱調中暢胃口而開痰下食治傷寒頭痛傷風鼻塞  
辛能入肺效逆嘔噎因痰氣逆上升而然生薑能散逆氣嘔家聖藥東垣曰辛藥生薑之類  
通氣散寒效逆嘔噎因痰氣逆上升而然生薑能散逆氣嘔家聖藥東垣曰辛藥生薑之類  
治嘔吐但治上焦氣壅表裏之病若胃虛殺氣不行胸悶寒而嘔者惟宜益胃推揚殺氣也  
已勿作表實用半約瀉之丹溪曰陰分殺嗽者多屬陰虛宜用貝母勿用生薑以其平散也  
昂按人持知陳皮生薑能止嘔不知亦有發嘔之時以其性上升如胃熱者非所宜也藿香亦然  
胸壅痰隔寒痛濕瀉消水氣行血痺產後血上  
療狐臭姜汁頻塗搽凍耳姜膏殺半夏南星  
秦椒為使惡黃芩黃連夜明砂補姜納入埋蛇無老無筋  
生用辛溫逐寒邪而發表炮則辛苦大熱除胃冷而守中辛則散炮則稍苦故止而溫經止  
血地黑止吐血諸血紅見黑則止也定嘔消痰去臟腑沈寒痼冷能去惡生新使陽生陰長故吐衄下血有  
陰無陽者宜之亦能引血入氣分而生血故血虛發熱產後大熱者宜之此非有餘之熱乃陰虛生內熱  
也忌用表藥寒藥乾姜能入肺利氣能入肝引血藥生血故引以黑附能入腎而祛寒濕能  
與補陰藥全用乃熱因熱用從治之法故亦治目睛久赤引以黑附能入腎而祛寒濕能  
必借上宜大棗輔之東垣曰宜甘草以饒

古名薯蕷  
補脾肺瀉  
精

潤肺止咳

俗作蘿蔔  
宣行氣化  
痰

宣利氣  
痰

山 藥 百 合



色白入肺。味甘歸脾。入脾肺二經。補其不足。清其虛熱。陰不足則內熱。補陰故能清熱。固腸胃。潤皮毛。化痰。涎。止瀉痢。滲濕故化痰。止瀉百一方。山藥。半生半炒米飲下。治噤口痢。肺為腎母。故又益腎強陰。治虛損勞傷。王履云。八以強。脾為心子。故又益心氣。子能令母實。治健忘遺精。昂按山藥性溫。治遺精。泄瀉而諸家尚未有。潘生搗傳癰瘡。治腫硬。丹溪曰。補陽氣生者能消腫硬是也。色白而堅者入藥。

甘平潤肺寧心。清熱止咳。益氣調中。止涕淚。涕淚。肺肝熱也。經曰。肺為涕。肝為淚。心為汗。脾為涎。腎為唾。利二便。治浮腫。腫脹。痞滿。寒熱瘡腫。乳癰。傷寒百合病。行住坐臥不安。如有鬼神狀。蘇頌曰。病名百合。治之。朱二允曰。久嗽之人。肺氣必虛。虛則宜飲百合之甘。飲勝於五味之酸收。花白者入藥。

辛甘屬土。生食升氣。熟食降氣。寬中化痰。散瘀消食。丹溪曰。氣升則食自降。治吐血衄血。欬嗽吞酸。利二便。解酒毒。制麵毒。豆腐。積昔有人病夢紅裳女子引入宮殿。小姑歌曰。靈五樓閣曉玲瓏。天府由來是此中。悵惘問懷言不盡。一丸菜菔火吾積宮。一道士云。此犯大麥毒也。女子心神小姑。脾神醫經。菜菔制麵毒。遂以藥併菜菔治之。果愈。腐敗見菜菔則難收。生搗。治噤口痢。止消渴。塗跌打湯火傷。多食滲血。故白人鬢髮。服何首烏地黃者。忌之。生姜能制其毒。○夏月食其菜。春收之前。湯飲治痢。得效。有人避難入石洞中。賦燒烟薰之。口含菜菔一塊。烟不能毒。嚼汁。瀉水飲之。亦可。王荆公患偏頭痛。搗菜菔汁。仰臥左痛注右。右痛注左。鼻或兩鼻齊注。數十年患之。二菜菔子。辛入肺。甘走脾。長於利氣。生能升。熟則降。并則吐風。散風。寬胸膈。發瘡。降則定痰喘。嗽調下痢後重。止內痛。皆利氣之功。丹溪曰。菜菔子治痰。有街墻倒壁之功。食醫心鏡。研湯煎服。治氣嗽痰喘。吐膿血。炒



菜 菔 白 芥 子

辛溫入肺。通行經絡。溫中開胃。發汗散寒。利氣豁痰。消腫止痛。痰行則腫消。氣行則痛止。丹溪曰。痰在脇下及皮裡膜外。非此不效。嗽反胃。痺木脚氣。筋骨諸病。痰阻氣滯。久嗽肺虛。人禁用。能達行古有。控避丹用之。正此義。韓志三子。養親湯。白芥子主痰。下氣寬中。紫蘇子主氣定喘。止嗽。菜菔子主食開。降氣。各微炒。研看病所。主為君。治老人痰嗽。喘滿。胸食。過熟。熟則力減。芥菜子。豁痰利氣。主治略全。北產者良。煎湯不可。

投菜部 山藥 百合 菜菔 白芥子

二下二

即益青瀉  
熱利水明

宜散血消  
腫

一名九頭  
獅子草瀉  
熱散血

宜涌吐淡  
致赤小豆  
並吐藥

蔓菁子



薑



馬齒莧



甜瓜蒂



酸寒散血解毒祛風殺蟲治諸淋疔。海上方揭汁合雞血癖惡瘡。多年惡瘡傳兩三偏即瘥。小兒丹毒。揭汁飲以利腸滑產。葉如馬齒莧有大小二種。小者入藥性至難燥去莖用。亦忌食。

苦辛瀉熱解毒利水明目。用之最久。治黃疸。揭腹股利腹中自寬得汗愈。癰疽積聚。小兒血痢。宜和一切瘡疽。凡瘡疽揭傳皆良。諸調傳亮。傳如蛛咬毒。使儀器曰蔓菁園中無知。能下能利小便。明目解毒。其功甚偉。世罕知用。何哉。根揭傳陰囊腫大如斗。末服解酒毒。和云薑根也。清調塗諸熱毒。單鹽揭不用。辛溫散血消腫。揭貼乳癰丹毒。孫思邈曰揭貼丹毒。動疾發瘡。即油菜。道家五功。治產難。隨手即消。其效如神。動疾發瘡。即油菜。道家五功。治產難。

苦寒陽明胃吐藥。能吐風熱痰涎。上膈宿食。吐去上焦之邪。經所謂其高者因而越之。在上以赤小豆之酸吐去。上焦有形之物。則未得舒暢。天地交而萬物通矣。當吐而胃弱者代以參蘆末。丹溪曰吐中就有發散之義。張子和曰諸汗法古方多有之。惟以吐發汗。世罕知之。故子嘗曰吐法兼汗。以此夫昂按汗吐下和乃治療之四法。仲景瓜蒂散。枳實湯。並是吐藥。子和治病用吐尤多。丹溪治許白雲大吐二十餘日。治小便不通。亦用吐法。甚至用四物致結塞而成壞證。輕病致重。重病致死。者多矣。聞時醫背棄古法。枉人性命。殊可悲也。夫

本草綱目 蔓菁子 蔓菁 甜瓜蒂

又名白瓜  
瀉熱補脾

瀉熱涼血  
宣通筋絡

瀉散血消  
腫

冬 瓜 絲 瓜 加 根

日大吐山陽天下山陽內助時者鍾氣滿眼已年以龍全病人障物勿食卒病者不拘類編云一女  
子病胸喘不止遇道人教取瓜蒂七枚為末調服其汁即吐痰乃如膠粘連三劑而病乃如掃者已

寒瀉熱。甘益脾利二便消水腫。冬瓜任止消渴。治消渴散熱毒。癰腫。切片傳之丹溪曰冬瓜  
忌之昂按冬瓜日食常物於諸瓜中尤覺宜人。子補肝明目。凡藥中所用瓜  
且其味甘而不辛何以見其性急而走也乎。子皆冬瓜子也。



甘平。蘇為日冷涼血解毒除風化痰通經絡行血脈。老者筋絡貫穿象人經消浮腫稀痘瘡  
出不快者燒存性治腸風崩漏疝痔癰疽滑腸下乳。蘇及根中白汁名天蘿水消痰  
入硃砂蜜水調服。

散血消腫。煮汁清凍瘡。史國公葯酒則白茄根為君茄根為  
病。茄子甘寒散血寬腸動風發

新增四種

豆腐清熱下瀉

甘鹹寒清熱散血和脾胃消腫脹下大腸濁氣中其毒者以菜服解之性能解酒。腐漿潤腸肺清咽喉

鍋巴消滯開胃

開胃消食逐積即腐菜鍋巴所結焦巴也曬培用。

飯鍋焦滯化食

穀菜部 冬瓜 絲瓜 加根 新增四種

開胃健脾。化食止泄。一名黃金粉。

花志建。消食解。表。和裡。

氣味。主治。均同。六麵。而功倍之。

增補本草備要卷五

金石水土部

重鎮心肝  
定驚悸  
金



即銅青宜  
去風痰

銅



重續筋骨

自  
然  
銅



辛平有毒。生金屑服之。殺人。昂按。金性至剛。重墜。與血內之。俸不相宜。故服之。致死。非其性之有毒也。人被金銀灼者。並不青爛。無毒。可知矣。精金碎。玉世之寶。器豈有毒。金制木重鎮。怯救鎮心。肝安魂。雖云重墜。亦藉其寶氣也。古方有紅氣散。肝膽之病。肝經風熱。則為。掠痼。失志。魂。飛揚。肝屬木。而畏金。與心為子母之臟。故其病全源一治。丸散用酒為衣。煎劑加入約。有畏錫水銀。過鉛則碎。五金皆畏水銀。銀功用略全。

酸平微毒。治風爛淚眼。惡瘡。疔瘡。婦人血氣心痛。吐風痰。合金瘡。止血殺蟲。治皆肝膽之病。用醋製銅刮用。亦金勝水之義。

辛平。主折傷。續筋骨。散瘀止痛。折傷必有死血。瘀滯。經絡。然須審虛實。佐以養血。補氣。溫經。有接骨之功。必多燥。散之。禍用者。慎之。產銅坑中。火煨醋淬七次。細研。甘草水飛用。昔有銅折翅雁者。雖散之。禍用者。慎之。

金石水土部 金部 信子錄

重慶疫癘

重慶疫癘

重鎮驚風  
疫消精

重鎮心定  
驚瀉熱

鉛

鐵

密陀僧

丹砂



車鹹小毒。感銀鉛之氣而結。墜疫鎮驚。止血散腫。消積殺蟲。瘰癧毒。愈凍瘡。用桐油調敷。劈開滲末夾腋下亦佳。

染髮鬚。出銀坑難得。今用者。乃傾銀爐底入藥者。一伏時。

甘寒屬腎。寧子癸之氣。水中之金丹。丹之祖。必用之。安神解毒。墜疫殺蟲。烏鬚。梳以

梳明目。鉛丹。即黃丹用黑鉛加。鹹寒沉重。味兼鹽礬。內有墜疫。去法消積。殺蟲。治驚癇。瘰癧。梳以

外用解熱拔毒。去瘀長肉。救膏必用之。藥。用水漂去鹽硝。砂石微火。鉛粉主治略全。亦名胡

李時珍曰。鉛粉亦可代鉛丹。煎膏。然未經鹽礬。火。煨。又有豆粉。蛤粉。礬之。只入氣分。不能入血分也。

辛平重墜。鎮心平肝。定驚療狂。消癰解毒。諸約多忌之。李時珍曰。補。畏磁石皂莢。皂莢木

全煨時砧上。打落者名鐵落。素問用。治怒狂如塵。飛起者。名鐵精。器物生衣者。名鐵鏽。鹽醋浸出者。

名鐵華。時珍曰。大抵借金氣以平。鹹砂消水腫。黃疸散。癰瘤。烏鬚髮。烏鬚方。多用之。

體陽性陰。內含味甘而涼。色赤屬火。性反涼者。誰中虛有陰也。味瀉。心經邪熱。心經血。鎮心

清肝明目。發汗。汗為定。汗。祛風辟邪。胡王少卿多。惡夢。遇推官胡用之。胡曰。音常。患此。有道

解毒。胎毒。止渴安胎。博救方水。煮一兩。研酒服。能下死胎。李時珍曰。同遠志。龍骨。之類。養

去風。多服反令人疝。呆。辰。產明。如箭。鑿者。良。鑿砂。細研。水飛。三次。用。煉。則。有。毒。服

餌常惡磁石。畏鹽水。忌一切血。鄭康成。註。周禮。以丹砂。雄黃。石膽。礬石。磁石。為五毒。古人。用以。攻傷。

金石水土部 鉛 鐵 密陀僧 丹砂

二五

重外用殺

燥劫痰涎  
外用殺蟲

重明目

補中

水 銀 輕 粉 空 青 雲 母



辛寒陰毒功專殺蟲治瘡疥蟻蟲性滑重直入肉頭瘡切不可解金銀銅錫毒能殺五金墮胎絕  
孕。從丹砂燒煨而出。畏磁石砒霜。得鉛則凝。得硫則結。併棗肉入唾。研則碎。散失得地者  
以花椒茶末收之。

平冷時珍曰殺蟲治瘡劫痰消積。能消涎積十棗湯加大黃善入經絡。瘕瘕約多用之。不可  
燥有毒。時珍曰水銀陰毒用火煨丹砂而后再加鹽礬煉為輕粉。輕粉燥烈走而不守。令  
遇服常用。人用治楊梅毒瘡。雖能却風痰濕熱。從牙齦出。邪勢暫解。其毒氣竄入經絡。筋骨  
血液耗。亡筋失所。養交為筋。變骨痛癰腫。痛滿遂成廢。腐胎官無官。下  
上齒齦屬手足陽明腸胃經。毒氣循經上行。至齒齦薄嫩之處而出者也。  
鉛鉄漿陳腎能制其毒。土茯苓黃連黑

甘酸而寒。益肝明目。通竅利水。產銅坑中。大塊中空。有水者良。

甘平屬金。色白入肺。下氣補中。堅肌續絕。治驚傷瀉痢。瘡腫癰疽。同黃丹熬膏貼之千金翼  
豐有雲母粉。有五。色以色白光瑩者為上。古人亦有煨服者。雲母入火經時不焦入土使  
澤瀉惡羊肉。方能治百病。不腐故云服之長生矣。



硝磺即度  
燥極堅

硝磺芒硝



辛能潤燥。鹹能軟堅。苦能下泄。大寒能除熱。朴硝酸澀性急。法硝經煉稍緩。能蕩滌三焦腸胃實熱。推陳致新。按致新則瀉亦有補於大黃同。治陽強之病傷寒。經曰人之傷於寒也必瘦癩結癖留血停痰黃疸淋閉瘰癧瘡腫目赤障翳通經降胎。豐城尉家有貓子死腹中啼下後有一牛亦用此法得活。本用治人治畜亦驗。經疏曰硝者消也。五金八石蓋能消之。况臟腑之積聚乎。其直往無前之性所謂無堅不破。無熱不蕩者也。病非熱邪深因閉結不通。大承氣湯調胃承氣湯皆用芒硝以軟堅去實。熱結不至堅者不可用也。佐之若故用大黃相須為使。仲景大陷胸湯硝消散破結。軟堅大黃推蕩走而不守。故二藥相須全為峻下之劑。王好古曰本草言芒硝當胎然。姪破傷寒不可下者兼用大黃以潤燥。軟堅瀉熱而母子相安。經曰有故無殞。是無殞也。此之謂歟。謂為有病當之。故母與胎俱無患也。

硝則柔五金化七十二種。石為水生於鹵地。刮取煎煉在底者為朴硝。在上有芒者為芒硝。有牙者為馬牙硝。置風日中。消盡水氣。輕白如粉。為風化硝。大黃為使。本總別錄。朴硝硝石雖分二種。而氣味主治略全。後人辨論紛然。究無昂按世人用硝。從未有取其上升而溫者。李氏之說恐非確論。

辛甘而冷。去胃中之實熱。蕩腸中之宿垢。潤燥破結。消腫明目。血熱去則腫消。而目明。昂按瀉痢不止。用大黃元明粉。通因通。朴硝煎化。全菜煎煮。再用甘草煎入。礮火煨。以去其鹹寒之性。陰中有陽。性稍和緩。大抵用代朴硝。若胃虛實熱者禁用。俱忌苦參。



元明粉 大陰元精石

瀉熱補陰

潤燥軟堅  
瀉熱

大陰之精。鹹寒而降。治上盛下虛。救陰助陽。有扶危拯溺之功。正陽丹用治傷寒壯熱。出解池通大積鹽處。鹹國所結。青白瑩徹片。皆六稜者良。今世用者。多是絳石。

重滑固大  
小腸

重滑固下

海石瀉火  
軟堅

潤生津去  
痰熱

赤石脂

禹餘糧

浮石

珊瑚

砂



鹹潤下寒降火色白體輕入肺清其上游肺之水上源止渴止嗽通淋輭堅除上焦痰熱消癭瘰結核瘰癧所結鹹能軟堅

者味鹹更長

屬木當浮而反沉肺屬金當沉而反浮何也以肝實而肺虛也故石入水則沉南海成海中心水沫日久結而有浮水之石木入水則浮而南海有沉水香其虛實之反有如此

甘而溫故益氣生肌而調中酸而澀故收瀉瀉瀉方始未傳小止血而固下固下後益氣非瀉劑無以固之其他澀藥輕浮不能達下惟赤石脂體重而滑直入瘡腸辟泄痢崩帶遺精瀉下焦陰分故為久病泄瀉要藥仲景桃花湯用之加乾姜粳米瘰癧瘰癧胎無阻東垣曰胞胎不出者劑瘰癧瘰癧收口長肉催生下胞經疏云能去惡血惡血化則胞胎無阻東垣曰胞胎不出者劑細膩黏舌者良赤入血分白入氣分五色石脂研粉水飛用惡元花畏大黃

甘平性滑手足陽明大腸胃血分重劑治效逆下痢血閉血崩能固下李先知云下焦有種赤石脂又能催生石中黃粉生於池澤無砂者良牡丹為使

甘微鹹涼色白質輕故除上焦胸膈之痰熱生津止嗽治喉痺口齒諸病初覺喉中腫則不咸能柔五金而去垢膩故治噎膈積塊結核瘰癧目翳骨哽鹹能軟堅成瘰癧能柔五金而去垢膩故治噎膈積塊結核瘰癧目翳骨哽鹹能軟堅明礬出南蕃者黃如桃膠能制汞啞銅珊瑚砂鈔五分研細末救吞洋烟

出西蕃者白如

砂 礪



鹹苦平熱有毒。消食破積。治噎膈癥瘕。去目翳。婦內。暖子宮。助陽道。性大熱。能爛五金。本草甚言不可多服。耳凡煮硬肉投少許。即易爛。故治噎膈癥瘕。肉積有殊功。難化。冷熱不調。則嘔吐瀉痢。而膏粱胸多。因觸胃成病。而脾胃最易受觸。飲食過多。則停滯難化。冷熱不調。則嘔吐瀉痢。而膏粱者尤甚。口腹不節。須用消化。或言飲食既傷。於前難以毒藥反攻。其後不仗硝砂。巴豆等。只用麴孽之類。不知古今立法。方用藥各有主對。藥只能消化。米穀如傷。肉食非則硝砂。阿魏不能治也。如傷魚蟹。須用橘葉茶蘇生。姜傷菜果。須用丁香桂心。傷水飲。須用牽牛。芫花。必審所傷之因。對用其藥。則無不愈。其間多少。亦隨患入氣血。以增損之而已。又有虛人。沉積不可直取。當以蠟。質其藥。蓋蠟能久留腸胃。又不傷氣。能消磨。至盡也。又有脾虛飲食。逆化者。正宜養脾。胃自能消。磨更不須用。越化。藥耳。病久積而成。癥瘕者。須用三棱。鼈甲之類。寒冷成積者。輕則附子。厚朴。重則礪石。硫黃。瘀血結塊者。則用大黃。桃仁之類。用者詳之。

磁 石



辛鹹色黑。屬水。能引肺金之氣入腎。補腎益精。除煩祛熱。聰耳明目。耳為腎竅。腎治。瘵弱。周瘦。骨節痠痛。暗主。腫核。鹹。誤吞鐵。鐵末。止金瘡。血。十劑曰。重可去怯。磁石。鐵粉之屬。是也。經疏云。石藥皆有。毒。獨磁石。中和。無悍。猛。勝濕。湯加減。而以磁石。丸佐之。兩月。而愈。蓋磁石。入腎。鎮養。真陰。使。神水。不外。移。砂。入心。鎮養。心。血。使。邪火。不上。侵。佐以。神。氣。消。化。滯。氣。溫。養。脾。胃。生。發。之。氣。乃。道。家。黃。婆。媒。合。嬰。蛇。之。理。方。見。孫。真。人。千。金。方。但。云。明。目。而。未。發。出。用。藥。微。義。也。○黃。婆。脾。也。蛇。女。心。也。嬰。兔。腎。也。色。黑。能。吸。鐵。者。真。火。煨。醋。淬。碾。末。水。飛。或。醋。煮。三。日。夜。用。紫。胡。為。使。殺。鐵。消。金。惡。壯。丹。

石 礪



甘鹹有毒。體重沈墜。色青入肝。製以硝石。能平肝下氣。為治惊利痰之聖藥。吐痰水上。以石。下。王。隱。君。有。礪。石。滾。痰。丸。能。治。百。病。礪。石。鐵。硝。各。二。兩。煨。研。水。飛。淨。一。兩。大。黃。酒。蒸。八。兩。黃。芩。酒。洗。入。兩。沈。香。五。錢。為。末。水。丸。量。虛。實。服。時。珍。曰。風。木。太。過。來。制。脾。土。氣。不。運。化。積。滯。生。痰。壅。塞。上。中。二。焦。變。生。諸。痰。礪。石。重。墜。氣。弱。脾。虛。者。禁。用。堅。細。青。黑。中。有。白。星。點。硝。石。礪。石。等。分。打。碎。拌。勻。入。坩。鍋。煨。至。硝。盡。石。色。如。金。為。度。如。無。金。星。者。不。入。藥。研。末。以。水。飛。去。硝。

重鎮虛  
養陰血

瀉止血

燥瀉治目  
疾

重補腎命

代赭石



苦寒養血。氣平。血熱入肝。決心包。專治二經血分之病。吐血崩帶。胎動產難。小兒慢驚。諸石  
冬瓜仁。金瘡。長因。仲景治傷寒汗吐下後心下痞鞭。噎氣用代赭旋覆湯。取其重以鎮虛逆。以養陰血也。令人用治膈噎甚效。 煨紅醋淬水飛  
用乾薑為使。畏雄附。

花乳石



酸澀氣平。專入肝經。血分。能化瘀血為水。止金瘡出血。刮末傅之。即合。仍不作膿。局方治損傷諸血。胎產惡血。血暈。有花乳石散。下死胎胞。衣胎胞無阻。 出陝華代地。體取色黃。煨研水飛用。

鐘甘石



甘溫。陽明胃經藥。受金銀之氣。全勝水。燥勝濕。故止血消腫。收濕除爛。退赤去翳。為目疾要藥。產金銀坑中。金銀之  
苗也。狀如羊腦。鬆似石脂。能點赤銅為黃。今之黃銅皆其所點也。 煨紅童便。淬七次。研粉水飛用。

陽起石



鹹溫。補右腎命門。治陰痿。精之。子宮虛冷。腰膝冷痺。水腫癥瘕。寇宗奭曰。凡石藥冷熱皆有。毒宜酌用。按經曰。石藥發痛。芳草發狂。芳草之氣。美石藥之氣。悍二者相遇。恐內傷脾。 出齊州陽起石。雲母根也。雖大雪偏境。此山獨無。以雲頭雨  
脚。鷲鷲毛。色白。滋潤者良。難得。真者。 火煨醋淬七次。研粉水飛用。亦有燒酒。樟腦。升煉。取粉者。  
桑螵蛸為使。惡澤瀉。茵桂。畏兔絲子。忌羊血。

金石水土部 代赭石 花乳石 鐘甘石 陽起石



補陽

重潤肺

重鎮心潤  
補肝

重解毒故

鍾乳 白石英 紫石英 雄黃



甘溫陽明氣分。胃本石之精。強陰益陽。通百節。利九竅。補虛勞。下乳汁。服之令人陽氣暴

充。飲食倍進。形體壯盛。然其性燥。悍須命門真火衰者。可偶用之。若藉以恣欲。不免淋渴。癰

疽之患。出洞穴中。石液凝成。下垂如水。柱通中輒薄。如鵝翎。管碎之如爪甲。光明者。真煉

合各如本方。蛇床為使。惡牡。丹。紫石英。忌。參。朮。手。血。葱。蒜。胡。荽。

甘平微溫。肺大腸經氣分之藥。潤以去燥。利小便。實大腸。治肺痿。吐膿。欬逆。上氣。但係石類

祇可暫用。十刻曰濕。可去枯。白石英。紫石英之屬是也。濕即潤也。按白如水晶者。良

潤。藥類多石。約。燥。而徐之才。取二石英為潤。存其意可也。

甘平性溫而補。重以去怯。濕以去枯。入心肝血分。故心神不安。肝血不足。女子血海虛寒。不孕者。宜之。

子係胞於腎。及心包絡。虛則風寒乘之。故不孕。紫石英。平溫。走二經。散風寒。鎮下焦。為暖子宮要藥。色深紫。瑩徹。五稜。火煨。醋淬。七次。研末。水飛。用二英。俱畏附子。惡

黃連。石英。五色。各入五臟。

衝為血海。任為胞胎。經流云。女

辛溫有毒。得正陽之氣。入肝經。氣分。搜肝強脾。散百節。大風。殺百毒。辟鬼魅。治瘰癧。痰涎。頭

痛。狂暈。暑。瘧。癩。痢。泄瀉。積聚。虛。癰。公道。中。胃。者。泄。痢。連。月。夢。至。仙。居。延。之。坐。壁。中。有。詞。云。暑

草。竹。湯。食。之。安。樂。別。作。治。瘧。又。能。化。血。為。水。燥。濕。殺。蟲。治。癩。瘡。疥。蛇。傷。赤。似。雞。冠。明。徹

不臭。重三五兩者。良。孕婦。佩之。醋。浸。入。菜。蔬。汁。煮。乾。用。生。山。陰。者。名。雌。黃。功。用。略。全。方。者。明

黃硫石



味酸有毒。大熱。純陽。補精。壯熱。與大補。命門。真火。不足。性難熱。而疏利。大腸。與燥。滑者。不同。熱藥多。秘。惟硫。黃。暖。而能。通。寒。若。陽。氣。暴。絕。陰。毒。傷。寒。久。患。寒。瀉。脾。胃。虛。寒。命。欲。垂。盡。者。用。之。亦。救。危。妙。藥。也。治。寒。痺。冷。痺。足。寒。無。力。老。人。虛。弱。局。方。用。婦。人。陰。蝕。小。兒。慢。驚。暖。精。壯。陽。殺。蠱。瘡。瘡。辟。鬼。魅。化。五。金。能。乾。汞。王。好。古。曰。大。白。丹。未。復。丹。皆。用。硫。黃。佐。以。硝。石。至。陽。以。治。內。傷。生。冷。外。冒。暑。濕。霍。亂。諸。病。能。除。行。格。之。寒。兼。有。伏。陽。不。得。不。爾。如。無。伏。陽。只。是。陰。虛。更。不。必。以。陰。藥。佐。之。矣。堅。志。云。唐。與。正。亦。知。腎。能。以。意。治。病。吳。巡。檢。病。不。得。渡。臥。則。微。通。立。則。不。能。消。滴。偏。用。通。藥。不。效。唐。問。其。平。日。自。製。黑。錫。丹。常。服。因。悟。曰。此。必。結。砂。時。疏。飛。去。鉛。不。死。鉛。砂。入。脬。脫。則。則。偏。重。猶。可。澆。立。則。正。塞。水。道。致。不。通。取。金。液。丹。三。百。粒。分。十。服。服。麥。湯。下。鉛。得。疏。則。化。水。道。遂。通。家。母。嬰。童。時。亦。病。溺。淋。服。通。淋。藥。因。效。老。醫。黃。五。聚。視。之。曰。此。乃。外。皮。衰。小。故。溺。時。艱。難。非。淋。證。也。以。牛。骨。作。痲。塞。於。皮。端。竅。漸。展。開。勿。藥。而。愈。使。重。服。通。利。藥。得。不。更。變。他。證。乎。乃。知。腎。理。非。一。端。也。硫。能。化。鉛。為。水。修。煉。家。專。之。為。金。液。丹。番。舶。者。良。難。得。取。色。黃。堅。如。石。者。以。萊。菔。剝。空。入。硫。合。足。糠。火。煨。熟。去。其。臭。氣。以。紫。背。浮。萍。煮。過。消。其。火。毒。以。皂。莢。湯。淘。其。黑。漿。一。法。絹。袋。盛。煮。酒。三。日。夜。一。法。入。豬。大。腸。爛。煮。三。時。用。畏。細。辛。諸。血。醋。土。硫。黃。辛。熱。腥。臭。止。可。入。瘡。藥。不。可。服。餌。

重瀉明目

石蟹



鹹寒。治青盲目翳。天行熱疾。解一切金石毒。醋磨傳癰腫。出南海。身全是蟹。而背石也。細研水飛用。

傷重和血行

魚名異



鹹入血。甘補血。治金瘡。打傷。癰疽。腫毒。醋磨。止痛生肌。人受杖時。須服三子也。一包數百枚。生川廣。小黑石。

本草備要

卷五

金石水土部

石硫黃

石蟹

魚名異

重燥祛寒

大燥刮痰

重燥澄止  
血生肌

清燥澄止  
痰

礞石

石

砒石

石

石

白

礞

辛熱有大毒。治堅癯瘕冷寒濕風痺。蘇恭曰攻寒冷之病最良別錄曰不鍊服殺人此石生於山無雪入水不冰時珍曰性氣與砒石相近博物志言鶴伏卵時取此石暖足謬也 有蒼白數種。火燒。但散解不能脫。其堅置水不凍者真亞羊血。



辛苦而鹹。大熱大毒。砒霜尤烈。專能燥痰。可作吐藥。瘴風疫在胸膈。截瘧除咳。外用蝕敗肉。殺蟲枯痔。出信州。故名信石。衡州次之。錫之苗也。故錫壹亦生者名砒黃。鍊者名砒霜。畏絲。云有毒。 豆冰水羊血。



辛溫性烈。能堅物。散血定痛。生肌。止金瘡血。臘月用黃牛膽汁救瘡蟲。有人脚肚生一瘡。久遂成漏。百藥不效。自度必覺痒。即是也。洗蝕惡肉。滅癩疔。和藥酒酸。有反之酒傷人。內用止瀉痢崩帶。收陰挺。門不開。蒸黃水泡。澄清。暖洗。不數次遂愈。



脫肛消積聚結核。風化者良。墮灰火毒已出。主頑瘡。膿水淋漓。斂瘡口。尤妙。

酸鹹而寒。性瀋而收。燥濕。追涎。化痰。降濁。解毒。生津。除風。殺蟲。止血。定痛。通大小便。蝕惡肉。生好肉。除癰熱。在骨髓。體為熱。所刻則空。治瘰癧。黃疽。血痛。喉痺。齒痛。風眼。鼻中瘻肉。崩帶。

脫肛。陰蝕。陰挺。陰肉。挺出。疔腫。癰疽。瘰癧。疥癬。瘡。大蛇。蟻咬。傷。時珍曰。能吐風熱。痰涎。取其脫肛。瘡瘍。取其酸。瀋。而收也。治風眼。痰飲。泄痢。崩帶。取其收。而燥濕也。治喉痺。癰疽。蛇傷。取其解毒也。多服。損心。肺。傷骨。寇宗奭曰。刻水。故也。書。紙。上。水。不能。濡。故。知。其。性。刻。水。也。李。氏。其。解毒也。多服。損心。肺。傷骨。寇宗奭曰。刻水。故也。書。紙。上。水。不能。濡。故。知。其。性。刻。水。也。李。氏。



日凡發背當服蠟礞丸以護腹防毒氣內攻礞一兩黃蠟七錢溶化和丸每服十九漸加至二十人累白老茶吞服

一名石膽  
宜吐風痰

一名綠礬  
瀉燥濕化  
痰

即戎鹽補  
腎瀉血熱

### 礬 膽



用又法以火煨地瀝水於上取礬布地以盤覆之四面及擁一日夜礬飛盤上掃收之為礬精未盡者更加前法再以陳苦酒也化之名礬華七日可用百日猶佳甘草為使畏麻黃惡牡蠣生用解毒

酸澀辛寒入少陽膽經性斂而能上行涌吐風熱痰涎發散風木相火治喉痺醋調嚙吐痰涎立效逆癰崩淋能殺蟲治牙蟲瘡毒陰蝕產銅坑中乃銅之精液故能入肝磨鉄作銅色者真形似空青鴨嘴色為上市人多以醋揉清礬偽之畏桂芫花辛夷白微

### 皂 礬



酸涌瀉收燥濕化痰解毒殺蟲之功與白礬全而力差緩主治略全白礬利小便消食積全健脾胃消食為丸散喉痺醋調嚙汁瀉黃腫癰疔疔疾方往往用之其源則自仲景用礬石硝石治女勞黃疸方中變化而來深青瑩淨者良煨赤用煨赤名綠礬能入血分伐肝木燥脾濕滋三手治腫滿有伐木丸蒼木二斤米泔浸黃酒醱麴四兩

炒綠礬一斤醋拌曬乾入瓶火煨為末醋糊丸酒下或云皂礬乃銅之精液用醋製以平肝勝於鐵鉄不必忌鹽後亦不發多服令人瀉

### 青 鹽



甘鹹而寒入腎經助水臟平血熱治目痛赤瀉吐血溺血齒舌出血腎骨固齒療牙良明目烏髮餘皆食鹽

瀉熱潤燥  
補心通二  
便宜引吐

### 食鹽



**痰飲喘逆** 本經治喘逆  
惟吟證忌之  
**鹹** 輕故治結核積聚  
又能涌吐醒酒  
火勝解毒能散火涼血殺蟲  
鳴於每一傳教以鹽湯浸  
身數次  
**定痛止癢** 氣凡湯火傷急以鹽未滲之說內再用藥敷  
多食傷肺走血滲津發渴  
食鹹食鹹則口乾者為  
而愈  
津液也  
煎煉一名水晶鹽石鹽生於石木鹽生  
於樹蓬鹽生於草造物之妙誠難窮矣

### 急流逆水 逆流迴瀾水



**性速而趨下通二便風痺約宜之**  
昔有病小便閉者眾不能瘥張子和易以急流之水煎前  
地變質與物遠者未嘗同也

**性逆而倒上中風卒厥宜痰飲之約宜之**

急瀉水 治瀉與瀉水

補

補

宣助陽氣


一名生熱  
水宣和陰

### 甘瀾水

### 井泉水

### 百沸湯

### 陰陽水



用流水以煎揚  
萬偏亦曰勞水  
益脾胃也

水性鹹而重勞之則甘而輕仲景用煎傷寒勞傷等約取其不助腎氣而

將且首汲曰井華水出甕未放曰無根水無時初出曰新汲水解熱開煩渴凡熱病不可解  
布五甕之妙心開汗煎補陰之藥宜之井以有地脈山泉者為上從江湖滲來者次之其城  
出新汲水甕和飲妙市近溝渠污穢者鹹而有驗者粥煎茶味各有異以  
可無擇乎

助陽氣行經絡汪穎曰湯須百沸者佳寇宗奭曰患風冷氣痺人以湯淋脚至膝厚覆取汗然別有約特假陽氣而行  
耳四時暴瀉痢四肢臍腹冷坐深湯中浸至臍上生陽之藥無違於此張從正曰凡傷風寒酒食初起

無藥便飲太和湯或酸鹽水持吐探吐汗出即已昂按感冒風寒而以熱湯燥浴亦發散之  
一法故內經亦有可湯熨可浴及摩之浴之之文備急方治心腹卒脹痛欲死煮熱湯以漬  
手足冷  
即易之

治霍亂吐瀉有神功陰陽不和而交爭故上吐下瀉而霍亂飲此輒定者分其陰陽使和平  
此脈候未審慎勿輕投偏熱寒之劑嘗見有霍亂服姜湯而立斃者惟飲陰陽水為最穩霍  
亂邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中焦則吐瀉兼作此濕霍亂證輕易治又有心腹絞  
痛不得吐瀉者名乾霍亂俗名絞腸痧其死甚速古方用以沸湯半鐘井水半鐘和服  
鹽熬熱童便調飲極為得治勿與穀食即米湯下咽亦死

金石水土部 甘瀾水 井泉水 百沸湯 陰陽水

宜涌吐

潤肺

瀉熱

瀉熱

瀉熱解毒

本草備要

卷五

黃蘗水 露 水臘 雪水 冰 地漿

三

黃蘗水 露 水 臘 水 雪 水 冰 地 漿



酸鹹吐痰飲宿食酸苦涌泄為陰也

甘平止消渴宜煎潤肺之約秋露造酒最清冽百花生露令人好顏色露殺物露滋物性隨時異也露能解暑故白露降則處暑矣瘧必由於暑故治瘧藥露一宿服○稻葉上露清肺和中荷葉上露解暑清熱○芭蕉葉上露明目駐顏以三者為最其他各視所治為異

甘寒治時行瘟疫宜煎傷寒火暈音渴傷暑之藥抹痛良

甘寒大陰之精水極似土傷寒陽毒熱其昏迷者以一塊置臍中者良兩乳中間解燒酒毒陳藏或夏食冰與氣候相反及冷熱相激却致諸疾宋徽宗食冰太過病脾疾國醫不效名楊介進大理中丸上日服之屢矣介曰疾因食水請以冰煎此藥治受病之源也後疾果愈

甘寒治泄痢冷熱赤白腹內執毒絞痛解一切魚肉菜菓藥物諸菌毒菌音即生朽木濕地及蟲蟻入腹如誤食馬蟻蟻入腹生中既暑卒死者取道上熱土團臍令入尿臍中以新水浸黃土攪勻再澄清用凡跌打損傷取淨土蒸熟以布裏更互熨之勿大熱恐破肉難治名錢乙進黃土湯而愈帝問其故


高熱生津  
清收濕

輕止血消  
精

重調中止  
血燥濕消  
脂

一作鹹漬  
摩去積垢

孩兒茶 百草霜 墨 伏龍肝 醃



新增五種

古文錢通平肝

辛平有毒。治目中障翳。腐肉壞肉。內用重鎮平肝。燒醋淨。煮汁各用。

苦溫清上。偏熱化痰生津。止血收濕定痛。生肌塗金瘡口瘡。研砂等分陰疔痔腫。出南唐云。是細茶末。納竹筒埋土中。日久取出。搗汁熬成塊。小潤澤者。上。大而枯者。次之。

辛溫止血。鼻衄者水調塗之。紅消積。治諸血病。傷寒陽毒發斑。痘腦瘡痢。咽喉口舌白禿。諸瘡。時珍曰。皆兼取火化從治之法。竈突上烟煤。

辛溫止血。生肌。飛絲塵芒入目。濃磨點之。點鼻止血。豬膽汁磨塗。諸癰腫。亦可酒磨服。治胞不下。

辛溫調中止血。去濕消腫。治效逆。反胃吐衄。崩帶尿血。遺精腸風。癰腫。醋調。臍瘡。研丹毒。臘猪脂或雞子白調塗。催生下胎。錢服其土。當兒頭上戴出。金心多年黃土。一云竈額內火氣積。久結成如石。外赤中黃。研細水飛用。

辛苦溫。溫消食。磨積去垢。除痰。治反胃噎膈。點痣。磨疣贅。與壚灰等分。用小麥桿反煎。乾為末。挑破痣三點。即瘡。祇用以浣衣用之。取芡蒿之屬。浸曬燒灰。以原水淋汁。每百觔入粉麵二三百斤。則凝定如石。去垢磨積。則可若用之。入藥則得無有壞腸之患乎。

本草綱目

卷五

金石水土部 孩兒茶 百草霜 墨 伏龍肝 醃 新增五種

新絳 止血

止血行血。大紅帽。或紅綢。代皆備。以入血成功。

石燕 通利 行濕熱

石燕利竅行濕熱。治諸般淋瀝。月水沈濁。赤白帶下。腸風痔瘻。眼目障翳。磨汁。或煮汁。或為末水飛。

石蟹 明目

鹹寒。治青盲。目翳。天行熱疾。醋磨。傅癰腫。細研水飛。

各種約露 清暑化熱 和中利膈

芳香清冽。和中利膈。清暑化熱。有氣無質。能透竅入絡。疏滄靈府。各種不全。各以約性為用。代茶最妙。其力極薄。令人

伏倚

金銀花露 開胃寬中。解毒。清暑。消火。治夏月瘡癩。服之最宜。並解痘毒胎毒。拾遺日 甘涼

薄荷露 微辛涼。散頭目風熱。涼膈發汗。解熱祛暑。

玫瑰露 氣香味淡。微甘。能和血。平肝。養胃。寬膈。散鬱。治肝氣胃氣。極效。

佛手露 氣香味淡。微辛。能疏膈氣。專治氣膈。解鬱。大能寬胸。

香櫞露 氣香味淡。微辛。消痰逐滯。利膈寬中。平肝解鬱。此即香櫞也。今人呼為香圓。又誤為香檳。不知香櫞即佛手。柑也。功用相似。但香圓則消痰功多。佛手則平肝功多也。

金橘露

橙子露 二味氣味。主治皆全香圓。

桂花露 氣香味微苦。明目疎肝。止口臭。治齟脹牙痛。口燥咽乾。

茉莉露 氣香味淡。其氣上能透頂。下至小腹。解胸中一切陳腐之氣。久服令人腦漏。

氣香... 溫中... 今人... 趙把軒引大食譜國所出為...

薝蔔花露 氣芳味薄明目舒鬱能除胸膈間陳腐之氣

雞露 氣清味甘消痰益血助脾長力生津明目為五損虛勞神約

米露 氣清味淡補脾胃生肺金

鮮榴露 和中納食清肺開胃榴花蒸露更妙

姜露 氣清味辛辟寒解中霜露毒驅瘴消食化痰

椒露 明目開胃運食健脾辟寒用鮮椒蒸取

丁香露 氣烈味辛治寒滯胃痛止嘔吐

梅露 芳香能解先天胎毒小兒未出痘服之最宜用綠萼梅花蒸取

地骨皮露 解肌熱骨蒸一切虛火

藿香露 清露解穢和中止嘔

白荷花露 清暑涼肺止血化痰

桑葉露 治目疾去頭面風熱

夏枯草露 治瘰癧鼠瘻目痛羞明

枇杷葉露 清肺甯嗽潤燥解渴和胃

甘菊花露 清心明目去頭面風熱止眩暈

禽獸部

雞



屬巽屬木。故動其內甘溫。補虛溫中。日華曰黑雞補產後虛勞馬蓋卿曰壯補宜食壯雞  
 攘致產婦。抹乳。故耳。屏人。靜產。更爛者。壯雞汁。作粿。米粥。與食。自然。無恙。雞汁。性滑。而濡。不  
 食。其肉。恐難化。也。俗家。每產後。即食雞。啖。卵。壯者。幸無事。弱者。因而。致疾。矣。龍。雲。林。曰。四五  
 年。老。母。雞。取。湯。煮。雞冠。居。清。高。之。分。其。血。乃。精。華。所。聚。雄。而。母。者。屬。陽。故。治。中。惡。驚。汗。熱  
 粥。食。可。以。能。固。胎。  
 血。滲。口。塗。本。子。天。者。親。上。故。塗。口。眼。喝。斜。用。老。者。取。其。陽。氣。充。足。也。能。食。百。蟲。故。治。蜈。蚣。蛇。蝎  
 而。吹。鼻。良。

蜘蛛。毒。雞子。甘平。鎮心安臟。益氣補血。清咽開音。散熱定涼。止嗽止痢。醋煮食治胎產不安胎三枝解髮刺喉令吐即  
 下多食令人滯悶。哺雛。蛋殼。細研。麻油。調搽。痘毒。神效。雞。脫皮。一名雞內金一赤白久痢利產安胎 甘平性瀋。雞之脾也。能消水穀。除熱

止煩。通小腸。膀胱。治瀉痢。便數。遺溺。溺血。崩帶。腸風。膈消。反胃。小兒。食瘡。男用。雌。女用。雄。雞矢。醞。微寒。下氣。消積。利  
 大小便。內經。用治。蠱脹。蟻。月。取。雄。雞。屎。白。取。之。醋。和。塗。蟻。蚣。蛇。蝎。咬。毒。合。米。炒。治。米。癩。

補虛勞

烏骨雞



甘平。雞屬木。而骨黑者。屬水。得水木之精氣。故能益肝腎。退熱。補虛。治虛勞。消渴。下痢。噤口。  
 煮汁。帶下。崩中。肝腎血分之藥。鬼擊。卒死者。用其血。塗心。下效。跌車志。夏。候。弘。捉。得。一。小。鬼。問。所。持。何。物。曰。殺。人。以。此。才。有。方。否。鬼。曰。以。烏。雞。血。敷。之。即。瘥。 骨。肉。俱。黑。者。良。舌。黑。者。骨。肉。俱。黑。男。用。雌。女。用。雄。有。烏  
 雞丸治百病

甘冷。入肺。腎。血。分。滋陰。補虛。除蒸。止嗽。利水道。治熱痢。白毛。烏骨者。為虛勞。聖藥。取金。鷄  
 水寒之象也。烏。可。久。有。白。鳳。膏。 老者。良。酒。或。童。便。者。熱。血。解。金。銀。丹。石。砒。霜。諸。毒。及。中。惡。溺。死。者。

印甘。鹹。微寒。能滋陰。除心腹。膈熱。鹽藏。食良。

補陰

鴨



宜行血止痛

五靈脂



甘溫純陰氣味醇厚入肝經血分通利血脈散血和血血閉能通用性緩多能止勝治血痺血積血眼血痢腸風崩中一切血證圖經云血暈者羊心腹血氣一切諸病又能除風化痰殺

蟲消積諸痛皆屬於木治涼疔瘡疥蛇蝎蜈蚣蟻血虛無瘵者忌用五靈脂一兩雄黃五錢

蛇咬傷李仲南曰五靈脂治崩中非正治之藥乃去風之劑衝任經虛被風襲傷營血以致崩中暴下與荆芥防風治崩義同方悟古人識見深遠若此時珍曰此亦一說但未及肝虛

通衝脈感則月事以時下無崩漏之患且易有子北地鳥名寒號蟲矣也風不如我冬月毛落忌寒而號日得過且過

血滯亦有生風之意按衝為血海任主胞胎任脈崩中暴下與荆芥防風治崩義同方悟古人識見深遠若此時珍曰此亦一說但未及肝虛

鳴士奇日月令仲冬之月龍鳴不鳴及其意義似與寒號之鳥名未協黑色氣甚燥惡糖心潤澤者真研末酒飛去砂石用行血宜生止血宜炒惡人參

一名天鼠  
矢瀉散血  
明目

夜明砂



辛寒肝經血分約活血消積治目盲翳障如石決明猪肝煎名決瘡癩小兒疳積蝙蝠及矢

瘡癩成血氣腹痛經疏曰平能散內外滯氣寒能除血熱氣壅明目之外餘皆可治夜明砂

陰之病也當亦可以攻血積本草稱其下死胎則其能攻血塊也何疑矣全蠶甲燒烟辟蚊蝙蝠矢也食蚊砂皆蚊眼故治目疾

淘淨焙用燕白微白飯

臟腑引經

豬



水蓄臍寒心水用作補心藥之嚮導蓋取以心鍊血之意延壽丹書曰猪腦殺涼

可多尾血和龍腦水治痘瘡倒靨能發之時珍曰取其動肝主藏血補血藥用之入肝

食雜者良同夜明砂作丸治雀目雀目者夜不能視濕度及肝火盛也肺補肺治肺虛咳嗽養仁末食肚入胃健脾仲

治消渴有黃連猪肚丸用雄猪肚一枚入黃連末五兩括箕根白梁米各四兩知母三兩麥冬二兩絳定葉熟九如梧子大每服三十九丸白飯下補血職腰膝又日久食令人少子壯

蒸爛飯丸米飲下仍服調血清心約佐暗鹹冷而通腎治腰痛耳聾說曰久食令人腎虛李時珍曰謂其鹹令能瀉腎氣也昂按枸札元參知母黃柏性皆寒而能補腎猪腎乃肉食何獨瀉腎若斯之酷也古今補腎藥用猪腎者頗多未見作枸札葉鼓汁入後方猪腎枸杞葉鼓汁入蔥椒鹽作菹治陰痿瘻瘻

腸入大腸治腸風血痢奇效方治臘毒膽汁苦入心寒勝熱滑潤燥瀉肝膽之火明

目殺瘡沐髮光澤醋和灌敷道治大便不通仲景治陽明證內無熱者便雖秘勿攻故用膽汁外導之法不致苦寒傷

氣內勝純與陽藥惡陰氣格拒不得入故加猪膽寒用入心而浴初生小兒永無瘡疥猪膽亦作治遺溺孤氣用引

通脈寒補肝而和陰不致格拒也昂按此即熟鴨寒用入心而浴初生小兒永無瘡疥猪膽

經猪脂甘寒。涼血潤燥。行水散風解毒。千金方凡中惡及牛肉毒殺蟲多用之利腸能通大便滑產煎膏約主諸瘡臘月者佳古方用之猪蹄煎湯通乳汁二兩佳洗敗瘡懸蹄甲治寒熱痰喘疔瘡入目五痔腸癰古人有用左甲者最多治咳嗽亦用之

肉反黃連烏梅桂槓犯之瀉痢。時珍曰方有臘連丸黃連猪肚丸豈忌肉而不忌臘蹄乎品按別錄云猪肉開血脈弱發痛病筋骨碎痛之氣孟詵曰久食殺肉動風發疾豬蹄凡肉皆補惟猪肉無補李時珍曰南猪味厚汁濃人少子甚若將為大禁者然然今人終日食肉內滋外腴子孫蕃衍未見有富若斯之甚也又云合黃豆蕎麥菜生薑胡椒吳荊牛羊肉羊肝蘆鱉腳魚雞子食之皆有忌然饈饌中合食者多未見絲毫作害也

腸胃生精液豐肌體澤度膚固其所也。惟多食則助熱生痰動風作濕傷風寒及病初起人為大忌耳先王教民畜牧養處為先宜故為是以厲民敕明太祖釋忌之者以補肌之表油膩黏風邪不能解散也病初愈忌之於人則不驗徒令食不足取信於後世而已

久壯難受肥腴厚味也。又按猪肉生痰推風痰寒痰痰之說也如老

人燥痰乾咳更須肥濃以滋潤之不可執泥於猪肉生痰之說也

酸而鹹。溫。暖脾胃。助陽事。兩腎陰黃者補脾。黑者補腎。畏杏仁。忌大蒜。

酸而鹹。溫。暖脾胃。助陽事。兩腎陰黃者補脾。黑者補腎。畏杏仁。忌大蒜。

補虛寒

補虛勞

犬 肉 羊 肉



血酒服二碗治腸癰

甘熱屬火。補虛勞。益氣血。壯陽道。開胃健力。通氣發瘡。仲景治虛羸勞傷有當歸羊肉湯十東垣曰人參補氣羊肉補形凡味全

羊肉者皆補血虛陰生則陽長故也。青羊肝苦寒。蘇頌曰補可去弱人參羊肉之屬是也

連黃。膽苦寒。點風波眼赤障白翳。臘月入蜜膽中紙套籠住懸簷下待霜出掃去點眼又如草膏以羊食百草蜂採百花也時珍曰肝竅開於目膽汁

減則目暗目者肝之外候膽之精華也故諸膽皆治目疾。脛骨入腎而補骨。燒灰擦牙良

時珍曰羊脛骨灰可以磨鏡羊頭骨可羊血解金銀玉石砒硫一切諸毒

以消鐵器吞銅錢者脛骨三錢米飲下。乳甘溫。補肺腎虛。潤胃脫大腸之燥。治

補

# 牛肉



聖藥子日黑五月日拉

倉二法兼備服之而愈又治蕭伯善便濁滑精亦用倒倉法而愈又治許文終公病心痛吐不可惟倒倉不效自分為棄人丹溪先以防風通聖散下其積滯而病稍起思食然兩足難移次年行倒倉法即愈

十四年分臨海林兄欠嗽吐血發熱消瘦散以為療百方不應丹溪於之牛乳嗜微寒潤腸胃解熱毒補虛勞治反胃

兩子弦弦日輕夜重計無所出時冬月也以前倉法而安仍次年生子於牛乳嗜微寒潤腸胃解熱毒補虛勞治反胃

噎膈調氣東垣曰上焦吐者由乎氣治在和中而降氣中焦吐者由乎積治在行氣而消積下焦吐者由乎寒治在溫中而散寒丹溪曰反胃噎膈大便燥結宜牛牛乳時時噉之而兼服四物湯為上策不可服人乳人乳有五味之毒七情之火也昂按噎膈不通服香燥藥取決一時破氣燥血是速其死也不如少服藥飲牛乳加韭汁或姜汁或陳酒為佳江南真一令服牛乳久之亦瘥

白牛水喉治反胃吐食腸結不通除兩頭去脂膜醋浸炙酥咯醍醍皆牛羊乳所作滋潤滑澤宜於血熱枯燥之人 牛膽納石灰於內懸掛風處百日治金瘡良膏天膠用牛肉煎成功勝牛肉

# 黃牛



甘涼。牛有病。在心肝膽之阻。凝結成黃。故還以治心肝膽之病。結成黃猶人之有內丹則火或云牛病乃生黃者非也。清心解熱。利痰涼。辟邪治中風入臟。驚癩口噤。自生欲肝熱則木自生風。風火相搏。膠痰上壅。遂致中風。不誤東垣曰中臟宜之。若中腑及血脈者用之。反能引風入骨。如油入麵。搜中風。中風者重多滯。九載中筋稍愈。多著四股。若外無六經形證。內無便溺。阻隔為中。經絡為中。風者。初宜順氣開痰。宜舌強口噤。專用風藥。大抵五臟皆有風。犯阻者為多。肝屬風木。而主筋。肝病不能筋舒。故有舌強口噤。專用風藥。不通手散為脾絕。眼合為肝絕。遺尿為腎絕。吐沫鼻軒。小兒百病。皆胎毒。疫熱所生。兒初生時未啞。之良發痘。胎毒。牛有黃。必多吼喚。以盆水承之。伺其吐出。追喝即墮水。生黃如雞子黃。大重疊可揭。輕虛氣香。香。觀此則非病。殺宛角中得者。名角黃。心中者名心黃。肝膽中者名肝膽黃。成塊成粒。總不及。生者但磨指甲上。透指甲者為真。得能亂真。得壯丹葛蒲良。明目人參為使。煎龍骨龍膽地黃常山。

瀉熱利痰 涼解

禽獸部 牛肉 牛黃

馮殺蟲

馮殺蟲

干補而潤

補虛  
膠

白馬溺 驢溺 阿膠 黃明膠



辛寒殺蟲。破癥積治反胃。祖台之志怪云昔有人與奴皆患心腹痛病奴死剖之得一驚尚灌之即化成水主乃服馬溺而愈

辛寒殺蟲。治反胃噎膈。須熱飲之張文仲備急方云昔患反胃奉敕調治竟不能療一術士胃者五六人全服之俱痊

甘平清肺。養肝滋腎。益氣。肺主氣。和血。補陰。肝主血。除風化痰。潤燥定喘。利大小腸。治虛勞。嗽咳。肺痿。吐膿。吐血。衄血。血淋。血痔。腸風。下痢。傷寒。伏熱。成痼。者必。腰痠。骨痛。血痛。血枯。經水不調。崩帶。胎動。或炸。娠下。癰疽。腫毒。及一切風病。瀉者忌用。大抵補血。與液。為肺。大腸。要發散。皮膚。之外。用烏。者。取其。屬水。以制。熱。則。生。風。之。義。故。又。忌。風。也。陳。自。明。曰。補。虛。用。牛。皮。膠。去。風。用。驢。皮。膠。楊。士。瀛。曰。小。兒。懷。風。後。睡。人。不。立。者。以。阿。膠。倍。人。參。最。良。阿。膠。育。神。人。參。膠。去。風。用。驢。皮。膠。楊。士。瀛。曰。小。兒。懷。風。後。睡。人。不。立。者。以。阿。膠。倍。人。參。最。良。阿。膠。育。神。人。參。夏月不輟者真對炒成珠或麵炒蛤粉炒。去酒化水化童便和用。得火良山藥為使。畏大黃。

甘平功與阿膠相近。亦可代用。用葱白煮粥。通大便。李時珍曰。真阿膠。難得。牛皮膠。亦可。禮。景。治。瀉。痢。阿。膠。與。黃。膠。黃。蠟。並。用。陳。箴。器。曰。諸。膠。皆。能。療。風。補。虛。止。洩。驢。皮。主。風。為。最。經。驗。方。若。驗。勝。初。服。蠟。膠。九。也。





獾 肝 腎 殺

瀉涼血

一名明月  
砂宜明日  
殺蟲

宜調陰陽

獾 肝 猓 皮 兔 矢 鼠 穢



甘而溫益陰補虛殺蟲止嗽治傳尸鬼疰有神功凡疰鬼疰乃五疰之一走動有三十三  
默默不知病之所苦而無處不惡死後傳人至乃滅門按 請肝皆有葉數惟獾肝一月一  
古方有獾肝丸獾肝燥乾炙為末水服二錢日三以瘰為度 葉其間又有退葉須於獾身取下不爾多偏

苦平。治腸風瀉血。五痔。燒末油調傅。陰腫。脂滴耳中。治龍。膽點。痘後風眼。似鼠而圓大褐  
色。攢毛外如栗房。蝦里存性用。

殺蟲明目。治勞瘵。痘後生翳。兔肝瀉肝熱。故能明目。兔肉治消渴。海上方澄。小兒食之稀  
痘瘡。陶弘景曰。孕婦食之令兒缺唇。保壽堂兔血丸。令小兒永不出痘。雖出亦稀。臘八月取  
其驗也。出紅點此

甘而微寒。治傷寒勞復發熱。男子陰易腹痛。婦人傷寒初愈。即與交接。毒中男人。名陰易。若  
兩頭尖者。為雄鼠屎。鼠膽明目。汁滴耳中。治二十年老聾。輒消。乃不易得也。鼠肉  
治兒疳鼠瘻。河間曰。鼠性善穿。而治瘡。因其性為用也。

燕窩 新增六種  
調化痰

甘淡平。大寒。補而能清。為調理虛勞之聖藥。一切病由於肺虛。不能肅清下行者。用此皆可治之。開胃

雀補陽益精

氣潤大小腸。已勞痢。益小兒痘疹。出沉海。有紅白鳥三色。可入煎藥。脚功用相倣。性重達下。微鹹。能潤下。治噎膈甚效。

甘溫。壯陽氣。益精髓。暖腰膝。縮小便。治血崩帶下。不可全棄。及諸肝食。妊婦食之。令子多淫。服白木人忌之。頭血治雀

卵。酸溫。益精血。治男子陰痿不起。女子帶下。便溺不利。

糞。名白丁香。苦溫。治疝瘕。積脹。瘰癧。及目翳。腐肉。癰疽。瘡。即咽喉。益壽。臘月采得。研細。以甘草水浸一宿。去水焙

乾用。

鴿一名鴿鴿。解毒。

鹹平。解諸約毒。及人馬久患疥。治惡瘡。風癬。白癩。癰瘍。風唯白色者入藥。

卵。解瘡毒。疔毒。

屎名左盤龍。消腹中痞塊。癰瘕。諸瘡。瘰癧。傷風。及陰毒。垂死者。

雉即野雞。補氣止痢。

甘微寒。補中益氣力。止泄痢。

鵝

甘溫有毒。發風動瘡。血愈。噎膈。反胃。卵甘溫。補中益氣。

麋茸鹿角

功用與鹿相倣。而溫性差減。

增補本草備要卷七

鱗介魚蟲部

瀉瀉周腸  
效驚

瀉鎮涼

通行水

補土和胃

### 龍骨



度用。或酒煮。酥炙。火煨。亦有生用者。又云。水飛。曬乾。煎豆豉。過用。許洪云。牛黃惡龍骨。而龍骨得牛黃。更良。有以制伏也。

甘溫。微寒。入手足少陰。心。手陽明。大腸。足厥肝經。肝能收斂。浮越之正氣。瀉腸。益睛。安魂。鎮驚。辟邪。改毒。治多夢。紛紜。驚癩。瘧痢。吐血。崩帶。遺精。脫肛。利大小腸。固精。止汗。定喘。氣不棘。元則喘。斂瘡。皆瀉。以止脫之義。十劑曰。瀉可去脹。壯。地錦紋。紙之粘舌者良。人或以古。壙。反偽。之酒。浸一宿。水飛。三。

瀉涼鎮心。安魂。治大人癩癩狂熱。小兒五驚。十二癩。衛生寶鑑曰。龍齒。安魂。虎睛。定魄。龍屬木。主肝。肝藏魄。虎屬金。主肺。肺藏魄也。

### 治全龍骨

### 龍齒



甘平。下水氣。利小便。治欬逆。上氣。脚氣。黃疸。姪娘。水腫。古方治水腫。有鯉魚湯。鯉魚粥。劉河間曰。鯉之治水。鴨之利水。所謂因其氣相感也。骨。反瘡。魚骨。哽。

### 鯉



甘溫。諸魚屬火。獨鯉屬土。土能制水。故有和胃。實腸。行水之功。作鱠。食治脚氣。及上氣。忌麥冬。芥菜。

### 鯽魚



### 沙糖。猪肝。

鱗介魚部 龍骨 龍齒 鯉 鯽魚

補調胃

瀉熱治目疾

瀉熱

去風

補虛殺蟲

本草備要

卷七

石首魚 青魚 鱧魚 鱖魚 鱉

石首魚 青魚 鱧魚 鱖魚 鱉



甘平。開胃消食。治暴痢腹脹。救國錄記曰痢疾最忌油膩生冷。惟白薑相中有石。故名。石治石淋。昂按今人多以石首魚鱧合破故紙專藥。為丸名魚鱧丸。云暖精種子。而本草全未之及何也。即乾白魚養首

苦寒。色青入肝膽。治目疾。點睛消赤腫障翳。噀津吐喉痺。痰涎。塗火熱瘡。瘡魚骨。啖臘月收陰乾。

凡膽皆苦。惟鱧魚膽甘。昂按味。喉痺將死者。點入即瘥。病深者。水調灌之。俗名烏魚。即七星魚。首有七星。夜朝北斗。道家謂之水厭。雁為天厭。犬為地厭。衛生歌云。雁行有序。犬有義取。大黑鱧一尾。小者二三尾。煮湯浴兒。偏身七竅俱到。能免出痘。不可嫌腥。而以清水洗去也。如不信。留一手。或一足。不洗過一出痘。特不洗處。痘必多。此異人所傳。不可輕易。食醫心鏡。鱧魚一斤以上。和冬瓜蔥白作羹。治十種水氣。

甘溫。補五臟。除風濕。尾血療口眼喎斜。和少麝香。左喎塗右。右喎塗左。正即洗去。千金滴耳。治耳痛。滴鼻。治鼻衄。點目。治痘後生翳。時珍曰。鱧善穿穴。與蛇同性。故能走經。給療風邪。及諸竅之病。風中血脈。用血主之。從其類也。

甘平。去風殺蟲。按虫由風生。治骨蒸癆瘵。濕癩。風痺。陰尸蝕瘡。皆有虫。張鼎云。其骨燒灰。蚊箱辟諸。補虛損。有病藥者。相染已死。數人乃取病者。釘之棺中。棄於流水。水永絕。傳染。漁人異虫。食治諸蟲心痛多。

食治諸蟲心痛多。按虫由風生。治骨蒸癆瘵。濕癩。風痺。陰尸蝕瘡。皆有虫。張鼎云。其骨燒灰。蚊箱辟諸。補虛損。有病藥者。相染已死。數人乃取病者。釘之棺中。棄於流水。水永絕。傳染。漁人異虫。食治諸蟲心痛多。

清熱明目  
護心

蛇膽



蚺票已土之氣。騰屬甲乙風木氣。寒有小毒。其味苦而帶甘涼。血明目。瘡癩殺蟲。主厥陰太陰之病。肝木脾土肉極腴美。主治略全。取膽粟許。置水上。旋行極速者。真心下。旬近尾能護心。止痛受杖時。喻之。枚多不死。

白花蛇



酒浸三日。去盡皮骨。大蛇一條。只得淨肉四兩。

甘鹹而溫。蛇善行。教蛇如風之善行。數變。花蛇又食石南。食石南藤花葉。石南辛苦。治風口服。鳴斜。半身不徹。皮膚透骨。搜風。截。定。搐。治風濕癱瘓。大風疥癩。遂經疏。云前。證。定。緣。陰。虛。血。少。內。熱。而致。與。得。之。風。濕。者。殊。科。白。花。蛇。非。所。宜。也。宜。辨。之。○。凡。服。蛇。酒。藥。切。忌。見。風。出鄆州龍頭虎口。黑背白花。脇有二十四方。勝紋。腹有念珠斑。尾有佛指甲。雖死而眼光不枯。他產則否。頭尾有毒。各去三寸。亦有單用頭尾。

宜去風濕

烏梢蛇



功用全白花蛇。而性善無毒。性善不噬物。眼光至死不枯。以尾細能穿百錢者佳。重七錢至一兩者為上。十兩至一鎰者中。太者力減。去頭與皮骨。酒煮。或酥炙用。

輕宜去風  
毒

蛇



甘鹹無毒。甄權有。性靈。而能辟惡。故治鬼魅。蠱毒。性竄而善去風。故治驚癇。風瘧。重舌。聖惠方喉風性毒。而能殺蟲。故治疥癬。惡瘡。疔腫。痔漏。屬皮而性善。蛇故治皮膚瘡瘍。產難。目翳。用白色如銀者。皂莢水洗淨。或酒。或醋。或蜜浸。炙黃用。或燒存性。或鹽泥固煨。各隨本方。

鱗介魚蟲部 蛇蛇胆 白花蛇 烏梢蛇 蛇蛇

一名服助  
陽補腎助

一名鮫鯉  
宣通經絡

一名烏賊  
骨宣通血

補陰益血

海狗腎



甘鹹大熱補腎助陽治虛損勞傷陰痿精冷功近從容瑣陽出西番今東海亦有之似狗而魚尾置器中長年濕潤臘月浸水不凍置睡犬旁犬驚跳者為真或曰連膽取下故名膽昂按兩名不類恐一是海魚之腎一月是山獸之膽也綱目以此條入獸部

穿山甲



鹹寒喜竄性喜穿山甲能行散通經絡達病所某處病用某入厥陰陽明肝治風濕冷脾通經下乳消腫潰癰止痛排膿和傷發痘元氣虛處之甲更良以其穴山窩水故能出入陰陽貫以其食蟻又治蟻瘻漏也音聞亦音漏有婦人項下忽腫一塊漸延至頸偏刺破出水一破癰癘久不合有道人曰此蟻漏也緣飯中遇食蟻得之用穿山甲燒存性為末敷之立愈劉伯溫多能部事云油龍洩漏刮甲裡肉疊投入自至漏處補注永州記云不可與陞岸癰腸已潰者忌服如鼈而殺之恐血入土則陞岸洩漏觀此二說其性之善竄可知矣

海螵蛸



短似鯉有足尾甲力更勝或生或燒酥炙醋炙童便油煎土炒隨方用鹹走血溫和血入肝腎血分通血脈祛寒濕治血枯內經血枯治血虛血崩血閉腹痛環臍陰蝕腫痛燒末酒煎瘡癩疔蟲目翳淚出耳出膿性燥腹收水為末加麝少許摻入厥陰少陰肝經病出東海亦名墨魚腹中有墨書字逾年乃滅常吐黑水自單其身入即於黑水處取之取骨魚肉浸炙黃用惡附子白芨白薇能淡鹽

龜板



甘平至陰屬金與水補心益腎滋陰資智性靈故資智通治陰血不足勞熱骨蒸腰脚痠痛久瀉久痢能益大腸久嗽效瘡老瘻也或經數年癰疽崩漏五痔產難加芎藭填髮陰虛血弱之證益陰清熱故治之時珍曰龜板皆靈而壽龜首常藏向腹能通任脈故取其甲以補精神本草有鹿膠而不及龜膠然板不如膠誠良藥也合鹿膠以一陰一陽故名龜鹿二仙膏大者良上下甲皆可用酥炙或酒炙醋炙

豬脂炙殿反用洗淨搥碎水浸三日用桑葉熬膏良自死敗龜尤良惡人參龜尿走透竅骨染鬚髮治啞聾之龜見其形則滋養而尿出或以

補陰退熱 蟹



甲

救通心入腎而滋陰 陰性雖同所用略別

瀉散血

蟹



補陽

鰕



瀉陽補水 換堅

牡蠣



補陰松毛刺其鼻亦出

鹹平屬陰色青入肝治勞瘦骨蒸往來寒熱溫瘧瘧母病以暑邪其多陰虛之人瘧久不愈

甲能益陰除熱而散腰痛脇堅血瘕痔核鹹能輕堅經阻產難腸癰瘡腫癩癩斑痘厥陰血分之

結故為治瘧要藥時珍曰介虫陰類故皆補陰或日本色綠九肋重七兩者為上醋炙若治勞瘵便炙亦

病物屬全與土故入脾肺而治諸證可熬膏蟹肉涼血補陰亦治瘧痢煮作羹食加生薑沙糖不用鹽蟹雞子蟹色青故走肝蓋腎而退熱龍色里

可熬膏蟹肉涼血補陰亦治瘧痢煮作羹食加生薑沙糖不用鹽蟹雞子蟹色青故走肝蓋腎而退熱龍色里

鹹寒除熱解結散血通經續筋骨筋絕傷者取蟹黃足髓熬內瘡中筋即續生骨節脫塗漆

瘡能敗漆寒寒胃動風蟹小墮胎產難及子死腹中者服蟹爪湯即出其毒燒烟能集鼠於

庭中蟹毒者搗藕節熱酒調服醃蟹中入蒜則不沙

甘溫託痘瘡下乳汁吐風痰中風證以鰕半斤入姜葱醬料水者先吃鰕壯陽道

鹹以煨堅化痰消瘰癧結核老血癰心滯以收脫治遺精崩帶止嗽斂汗或問麻黃根糯米煎固大小腸微寒以清熱補水治虛勞煩熱溫瘧赤痢利濕止渴為肝腎血分之藥王好古胡引之去膈下硬拳引之消頸核大黃引消股間腫以鹽水煮一伏時煨粉用亦有生用地黃為使益精收滯止小便利以貝母為使消積者貝母為使亞麻黃辛夷吳茱萸得甘草牛膝遠志蛇牀子良海氣化成絨雄無雌故名牡







清放腸

其類也

五倍子



於五倍一瀉一收  
是以能盡其妙也  
嗽由外感瀉非虛脫者禁用  
而中虛可以染皂或生或炒用

鹹酸其性清能斂肺其氣寒能降火生津化痰止咳止汗斂汗  
神解酒瘴消渴泄痢瘡癰五痔下血脫肛水濕爛子腸墜下散熱毒消目腫煎水  
熱散瘡其色黑能染髮丹溪曰倍子屬金與水嗜之善收頑痰解毒黃昏咳嗽乃火浮肺  
口自斂其色黑能染髮中不宜用涼藥宜五倍五味斂而降之醫學綱目云王元珪虛而滑  
精凌與加味四物湯本河間秘製真丸及珍珠粉丸不止後用五味子一兩茯苓二兩丸服送  
愈此則倍子斂瀉之功斂於龍骨蛤粉也昂按凡用秘瀉藥能通而後能秘此方用茯苓伴  
生鹽膚水上乃小蟲食汁道種結球於葉間故主治之證與鹽膚子葉全功殼清脆

外用生肌

白蠟



甘溫屬金生肌止血  
鄭賢蒙曰汪御章年十六常患尿血屢醫  
不效予以白蠟加入涼血滋腎藥中遂愈  
定痛補虛續筋接骨外科要

大瀉以毒攻毒

斑蝥



年寒有毒外用蝕死肌傳疥癬惡瘡內用破石淋拔瘰癧疔毒  
地膽為主制度如法能令其根從小便出如粉片血塊爛肉此其驗也以木根大抵治以斑蝥  
導之○斑蝥捕得尾射出臭不可聞散奔走下竅直至精濁之處能下敗物痛不可當用須  
針下刺大毒九死一生之候急用斑蝥七枚去頭翅足糯米炒黃為末酒煎空心下取下小  
酌去發取米為粉冷入清油少許再服入方糯米一匙分三次炒至青烟為度  
後是聞鐘鼓聲復發則不可治服之肚痛急者用煎汁或黃連水治之潰肉之則爛墮胎  
芫葉上蟲黃黑斑文去頭足糯米炒熟生用則吐瀉人亦有用米取氣不取實者畏巴豆丹麥  
地膽四蟲形色不全功略相近食芫花為芫青青綠色尤毒春生食芫花為芫長黑身赤頭夏生食芫花  
為斑蝥斑色秋生冬入地為地膽黑頭赤尾陶隱居云乃一物而四時變化者蘇恭云非也皆極毒慎用

辛甘有毒色青屬木故治諸風眩掉皆屬肝木悖癩搗製口眼喎斜白附鐘乳全蠟等分為末瘧疾風瘡耳聾帶心厥陰風

宜去風

宜去風

即癩蝦蟆  
瀉痔瘡拔  
毒

瀉熱利水

即真蛆瀉  
熱瘡疔

蠍 蜈蚣 蟾 蛇 白 頸 五 穀



木之病。東垣曰凡疝氣帶下皆屬於風。蜈蚣乃治風要藥。俱宜類中風。慢脾驚風。虛者忌用。全用去足。焙或用尾。尾力尤緊。形緊小者良。人被發者塗。蝮牛即解。

辛溫有毒。入厥陰肝經。善走。能散。治臍風撮口。灸末豬乳調服。驚痛。瘰癧。蛇癩。蛇。瘡。疔。肉。突。出。俗名雞眼。睛。蜈蚣。培。研。敷。之。殺。蟲。古。方。治。生。以。南。星。末。醋。調。敷。四。圍。殺。蟲。救。多。用。之。墮。胎。赤。用。或。酒。浸。畏。蜈蚣。油。不。敢。過。所。行。之。雞。屎。存。皮。鹽。中。其。毒。者。以。蒜。汁。鹽。蒜。塗。之。被。咬。者。搗。吐。而。治。之。

蟾土精而應月魄。辛涼微毒。入陽明胃。發汗。追熱。除濕。殺蟲。治瘡疔發背。未成者用活蟾。蟾。瘡。上。半。日。蟾。必。昏。

積置水中。救其命。再易一個。三易則毒散矣。勢重者。刮小兒勞瘦疔疾。蟾蛤辛溫大毒。助蟾蛤合瘡。上不久。必臭。不可聞。如此。二。三。易。其。腫。自。愈。汁。能。爛。人。肌。肉。惟。疔。疔。或。合。他。藥。服。一。二。陽氣。治疔瘡。發背。小兒疔瘡。腦疔。即蟾。蟾。眉。間。曰。汗。能。爛。人。肌。肉。惟。疔。疔。或。合。他。藥。服。一。二。塗。玉。刻。之。如。蟾。肪。音。方。脂。也。

蛇土德。而星應軫水。味性鹹寒。故能清熱下行。故能利水。治溫病大熱。狂言。大腹。黃疸。腎風脚氣。蘇頌曰。脚氣。必。須。用。之。為。使。白頸者。乃老蛇。治大熱。搗汁。并水調下。入藥。或曬乾。為末。或鹽化為水。或微炙。或燒。皮。各。隨。本。方。中。其。毒。者。鹽。水。解。之。張。將。軍。病。蛇。咬。毒。即。蛇。泥。即。蛇。即。甘。寒。每。久。蟻。鳴。於。作。濃。煎。鹽。水。浸。身。數。遍。而。愈。蛇。泥。即。蛇。即。甘。寒。

瀉熱解毒。治赤白久痢。傳小兒陰囊腫。腫。肥。丹毒。寒治熱病謔妄。音。占。妄。語。毒。痢。作。吐。小。兒。疔。積。疔。瘡。漂。淨。曬。乾。或。炒。或。煨。為。末。用。

五穀。即真蛆瀉熱瘡疔。

斤。曾。七。種。

海蛇消積血

鹹平。治婦人勞損積血帶下。小兒風疾。丹毒湯火傷。功能退熱。化痰。食品珍之。

海馬補濕腎

甘溫暖水臟。壯陽道。消癥塊。治疔瘡。腫毒。婦人產難。及血氣痛。

海龍

功全海馬。而力能倍之。

海參補腎

甘鹹。溫補腎。益精壯陽。療痿。有刺者。名刺參。無刺者。名光參。出遼海者。良。

淡菜補陰

甘鹹。溫補五臟。益陽事。理腰脚氣。治虛勞傷。精血衰少。及吐血。久痢。又能潤肺。化痰。止嗽。滋陰。

貝子散熱明目

鹹平。利水道。散結熱。點目翳。

馬珂明目

鹹平。消目翳。去面黥。

人部

一名血餘  
補和血

髮



髮者血之餘。味苦微寒。入足少陰厥陰。腎補陰。消痰。開通格利二便。治諸血疾。能去心竅之  
 痛。血痢。血淋。舌血。根湯鼻血。燒灰鼻轉胞不通。燒灰小兒驚風。合雞子黃煎為汁合諸藥煎  
 膏。涼血。去瘰。長肉。日髮屬肝。稟木氣而直。生眉屬肝。稟木氣而側。生鬚屬腎。稟水氣而下。生或  
 至老全氣。鈍則眉長。安昂按脾。木以其側。生髮素時。珍曰。髮入土。千金不朽。以火熨之。凝為  
 合自當屬肺。屬金。眉當屬肝。屬木。以其側。生髮素時。珍曰。髮入土。千金不朽。以火熨之。凝為  
 虛也。其華左髮。王冰註曰。腎主髓。髓者腦之海。髮者腦之華。髓隨則髮素時。珍曰。髮入土。千金不朽。以火熨之。凝為  
 血。質煎鍊至枯。復有液。出誤吞入腹。化為癰。蟲相煉。服食使髮不白。故本經有自還神化之稱。陳藏器曰。生入髮。掛果  
 樹上。則鳥鳥不飲。來又人逃走。取其髮於縛車上。掛之。則迷亂不知。何道。此皆神化子母。秘錄。髮燒灰。亦治尸疰。諸  
 婦調塗小兒。燕口。即兩角生瘡也。宋泰相王郅公。小腹切痛。備治不效。用附子。硫黃。五夜。又凡之類。亦不瘥。張附馬取  
 龍海。術為血海。命門為精海。丹田為氣海。胃為水穀之海。免笑水洗淨。入罐。固煨。存性。用胎髮尤良。補衰潤頭垢。治淋  
 及噎膈。勞後

人 牙



鹹溫有毒。治疔瘡。倒靨。疔疥。論出不快。而黑陷者。積積血調。下一錢。服涼藥。而血濕倒陷者。  
 心不省。人事。氣虛。色白。痺相。無膿。及熱痛。紫泡。之證。  
 只宜補虛。解毒。苟誤服此。則鬱悶。聲啞。反成不救。  
 煨退火毒。所用

甘鹹。潤五臟。補血液。止消渴。澤皮膚。治風火。證。初庵曰。老人便本血所化。自得血而能視。用點赤澀多淚。執者黃連。然  
 性寒滑。膩寒胃弱。人不宜多服。時珍曰。人乳無定性。人乳最平。飲食沖淡。其乳必平。其人燥暴。飲酒食辛。或有火病。其  
 陰血所化。生於脾胃。攝於衝任。未受孕。則下為月水。既受孕。則留而養胎。已產。則度赤。為白。上為乳汁。以食小兒。乃造  
 補虛。補弱。謂以人乳。也。然能清肺。滋脾。賦胎。天設之。以為小兒。非壯者。所當常服。推製為

宣發症

補虛潤燥

即胞衣一名混泥皮大補氣血

一名還元水飲自己湧名輪迴酒平瀉火補陰散痰

人

乳

紫河車

童便



皆有所忌此亦銅山西崩洛鐘東應自然之理令人以之炮炙入藥雖曰以人補人然食其全類獨不犯崔氏之戒乎以故本草并天靈蓋等概不入錄

精製此劑以補元氣助神沙潤燥用一湖人之乳為佳取年少無病婦人乳白而稠者乳稀則其氣稀乳粉參末等分蜜丸名參乳丸大補氣血取年少無病婦人乳白而稠者如兒食良黃赤清色氣腥穢者並不堪用或暴曬用茯苓粉收或水頓取粉尤良取粉法小鍋燒水滾用銀瓢如碗大亦可傾乳少許入瓢浮滾水上頓再浮冷水上立乾刮取粉用再頓再刮如攤粉皮法

甘鹹性溫本人之血氣所生故能大補氣血治一切虛勞損極虛損一損肺皮禡毛落二損脫四損肝筋緩不收五損腎骨痿不起六極曰氣極血極筋極肌極骨極精極恍惚失志癩癩以初胎及無病婦人者良有胎毒者害人煮不黑則不毒長流水洗極淨酒蒸焙乾研末或煮爛搗碎入藥如新氏災者亦可調和者食免痴狂蜂蟻食令兒瘡癩為雀食令兒癆死棄火中令人瘡爛近社廟并窰街巷

鹹寒時珍曰溫能引肺火下行從膀胱出乃其舊路降火滋陰甚速潤肺散痰治肺痿失音吐衄損傷凡跌打損傷血閉欲死者勞開口以熱尿灌之下咽即醒一切金胞胎不下之功凡產後血運敗血入肺陰虛久嗽火蒸如燥者惟此可以治之普濟澄勞極論云降火甚

一死服寒涼藥百無一生取十二歲以下童子無相火不食葷腥酸鹹者佳去頭尾取中間一節清

微如水者用當熱飲熱則真氣尚存其行自速冷則惟有鹹寒之性入姜汁散痰更好冬月用湯溫之日煉成秋名真元之氣漸失不及童便多矣善濟方治目赤腫痛用自用小便乘熱洗即開且少項此以真氣退其邪熱也

鹹溫滋腎水潤三焦養丹田安五臟退骨蒸軟堅塊治虛勞咳嗽白濁遺精為滋陰降火之聖藥若煎煉失道多服誤服反生燥渴之患鹹能走血且經燥中尚服蒙筌曰每月取童便每缸用右膏七錢桑條攪澄傾去清液如此二三三次乃入秋露水攪澄秋石如此數次淨鹹味減以重紙鋪灰上曬乾刮去在下重濁取輕清者為秋石世醫不

紫河車 童便

日三

煎時水潤  
三焦

瀉熱

秋石 人中黃 黃中 清 莫 人中 白



取秋時裨收入溺。以皂筮水澄。醜為陰。煉火煨。為陽。煉盡。失於道。安能應病。况經火煨。性却變溫。取秋石再研入。球鐵蓋。定鹽泥。固濟。并打升。起蓋。上者名秋石。味淡而香。乃秋石之取日。精月華。乾即加乳。待四十九日。足收。便各煉成。秋石其色如雪。和勻。加乳汁。日曬夜露。配藥。攝玄。云腫脹。忌鹽。只以秋石拌飲。食佳。

甘寒。入胃。清痰。火消。石積。大解五臟。實熱。治天行熱狂。痘瘡。血熱。里陷不起。納甘草末於竹筒中。緊塞其孔。久月浸。莫缸中。至春取出。洗髮。風處。陰乾。取甘草用。亦有用皂筮末者。一云即莫缸多年黃。煨存性用。

主治今人中黃。用椶皮。繇紙。上鋪黃土。淋莫瀝汁。入新甕。碗覆埋土中。一年。清者。泉水。全無穢氣。用年久者。彌佳。野間錢莫。下土。飾傳癰疽。如冰着背。

鹹。平。降火。散瘀。治肺癆。鼻衄。刮人中白。新瓦火。燒熟。消渴。痘瘡。倒陷。牙疳。口瘡。即溺。煨。研用。以蒙館童子。便補山中。老僧溺器。刮下。尤佳。

增補本草備要卷二終