

9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 1 2 3 4

急救

外科上

13
1494
7

卷八

四種須知草



加3
門號 1494
卷 8-7

急救須知凡例

韓國醫

一外科諸症有內陷寒熱之不同陷則平塌不熱鑿難速效陷則腫起不寒治易奏功惟是惡毒生疔疔不旋踵深邪結毒患能傳染若不早治鮮得善終其餘諸瘡傷腫雖不立剖捐生世多殘疾蓋引避鑿乃成廢人

一藥食諸毒中之者命在頃剗毒淺肉可延挨毒何能緩待平常空按方預備遇急真起死回生匪

惟恤事免倉卒之憂抑且轉施有濟衆之德

一毒蟲惡獸螫觸以及五絕卒死雖有輕重深淺
分要皆覓藥速求遲則噬臍莫及是集中藥有定
修合者尤當隨時製就每致恤毫張皇仰望君子
心存利濟

一邇自草及禹明傳授姓氏背註本方下以表不
敵昧人之善山谷村庄比集尤為緊要惟祈病
用藥務必查明寒熱庶可得心應手藥標書頂一

覽便知雖曰外科亦有通于內科及女幼科者自
在檢閱細心采擇三復斯言不遺申明茲為確見
也

處陽子謹識

急救須知目錄

外科

癰疽腫毒 敷藥 胨藥 灰法 黑藥 生肌

疔瘡

服藥

敷藥

楊梅瘡 敷洗

服藥

梅癬

結毒

疔毒 便毒

魚口

搘瘡

痔漏 疔瘡

血痔

漏瘡

瘰疬 疖核

疖核

諸毒

腹毒
裏癰

肺癰

多膿

發癰

附膿

大風

癬

牛皮
頑癬

瘡癰

疥癬
膀胱

膿瘻

漏瘻

瘻毒

久瘻

癰癰

疔瘻

對口

惡瘻

石毒

久瘻

手足瘡毒

腫毒
破裂

孔瘻

掌風

鷄眼

凍瘻

天泡癰花

火丹

繭腰丹

赤遊風

乳癰

吹乳

乳裂

金瘡

跌打損傷

破傷中風

刑杖損傷

刺扎損傷

湯火傷灼

解中諸毒

藥毒

砒毒

食毒

酒毒

銅鐵

白蘚

瓜萎根赤
小豆

搗篩以苦酒和塗紙上貼之療食 水調白蘚末塗附 瓜萎根赤小豆等分爲末醋調塗之楊文蔚方

浮萍雞子
赤小豆
麻油葱

浮萍搗爛和鷄子清敷之聖惠 赤小豆末水和塗百之一品 麻油煎葱黑色趁熱通手旋塗自消一百一

菜豆粉猪
牙阜角

山藥蕘麻
子糯米

牡蠣雞子

陳少粉

皮破者油調敷經 帶泥山藥蕘麻子糯米等分水浸研敷普濟 牡蠣粉以鷄子白和塗四圍頰上神效金 陳少粉愈久者佳鍋炒如館久炒則乾

或黃黑色冷研陳末醋調熬如黑漆塗罐收用攤紙上剪孔貼之冷如冰痛即止少頃覺癢乾亦不能動毒消藥力盡自脫名烏龍膏神驗杜水薑方 稷米粉熬黑以雞子白和塗紙上剪孔貼之乾則易

神效萬氏 黃柏末和雞子清盦丸易梅師 蕎麥

麪研黃各二兩爲末井華水和作餅曬收每用一餅水磨敷痛令不痛二令痛即愈直 野葡萄

根碎研末水調塗卽消名赤龍散親事 松香八兩

松香銅青
蕘麻仁

五倍子

銅青二錢蓖麻仁五錢同搗膏攤貼極妙

李樓

五

雞內金

倍子炒紫黑色蜜調塗便不落水雞內金陰乾

鹿角尖

臨時溫水潤開貼隨乾隨潤三五箇即消

經

鹿

胡椒生蜜

角尖磨濃汁塗甚妙

瀕湖

胡椒為末和生蜜塗其

白鹽梅阜

角尖磨濃汁塗甚妙

瀕湖

胡椒為末和生蜜塗其

白鹽梅阜

角尖磨濃汁塗甚妙

瀕湖

胡椒為末和生蜜塗其

香油鐵鋪

敷熟者米醋調敷四圍加葷汁更妙菱熟者茶清

楮樹根

調種住立效

急

香油磨鐵鋪釘極濃厚搽上卽

消急多取楮樹根皮咀片煎濃汁乘熱用布絞

鐵鋪烏梅

馬牙

濕重挹毒上隨挹隨咬危惡勢重再挹見效用鐵

鋪烏梅研細臘醋調圍

急

馬牙以桑柴火煅存

狗牙

壯研擦先出毒水一二鍾後收口止痛長肉如神

巴焦根

或狗大牙炒黑研擦先用葱湯洗過名丹消散治

榆麪大黃

發背救

急

巴焦根搗爛塗效

急

榆麪一半大黃

朴硝

朴硝共一半童便調敷乾則再上如毒已成留頭

黃連梔榔

出氣驗

經

黃連梔榔等物為末雞子清調搽治已

胡蘿連穿

山甲

潰未潰

簡

胡蘿連穿山甲燒存性等分為末已

龍葵射香

潰末潰雞子清或茶調塗易

龍葵一兩為末麝

皇瘡芥蔓

香一分研白已成者塗之妙

簡

白蒺藜蔓洗切

生大黃

三寸長每以水五升煮至二升去滓入銅器中煮

千

燉熟作痛生大

龍舌草

茜為末醋塗燥則易不過數次神效

附

龍舌

米粉葱白

草搗塗

時珍

腫硬無頭不變色者米粉四兩葱白

一兩同炒黑研末醋調貼一伏時未效再搗以消

為度

精

山漆磨米醋調塗卽散已破者研末乾

山漆

龍葵

榆根白皮

敷簡 龍葵莖葉搗敷

經

榆根白皮切清水洗

搗極爛和香油敷留頭出氣燥則苦茶頻潤力淺

桑葉

黃明膠塗

不粘更換新者將愈以桑葉嚼爛隨大小貼之口

丹

黃明膠

合乃止神效急一兩水半斤和用八黃

蜂蜜官粉

蒜

消本 蜂蜜官粉蒜研爛敷癰發三日愈

急

敷

伏龍肝

背痛欲死伏龍肝末酒調敷患處如亂則搜不日

平復

差

一切腫毒痛不可忍蓖麻子仁搗敷卽

蓖麻子仁

赤小豆

藍白梅輕粉

止後

石癰諸毒赤小豆五合納苦酒中五宿炒

研以苦酒和盦卽消或加瓜萎根等分

范注

藍白

梅燒存性為末八輕粉少許香油調盦四圍床穿

橡子

已潰皆可

簡

石癰堅硬如石不作餽用橡子一

枚青石上醋磨塗乾則易不過數次卽平針癰

皴如盤臭腐難近白桐葉醋蒸貼之退熱即愈漸

仁生肉收口極驗秘方

鑿林

槐花菉豆粉各一升

白桐葉

槐花菉豆粉各一升

同炒象丹色研末用細茶一兩煎一碗露一夜調

末三錢留頭敷之勿犯婦女手最能散血

生

地

地骨皮

骨皮不拘多少洗淨刮去麌皮取白穰以麌皮同

骨煎湯淋洗令膿血淨細白穰貼之效

慎微

惡瘡

獸蒜麻油

腫毒號叫難眠人不能識者取獸頭蒜兩顆搗爛

和麻油厚敷乾則易屢用救人神效

手集

多年惡

馬齒莧

瘡百方不瘥或燬痛不已搗馬齒莧敷不過三兩

遍效

手集

一功癰疽未破疼痛者生地黃杵如泥

攤上摻木香末于中又攤地黃泥一重敷之不過

木香

三五度卽內消兼治打撲傷損

濟

諸瘡疼痛不

葵花根

可忍蜀葵根去黑皮搗爛井華水調稠貼

普濟

熱

生茄子

毒瘡腫生茄子一枚切去二分并去瓢二分似確子形合上卽消如已出膿再用取瘥

聖濟

諸瘡腫

杏仁輕粉

痛杏仁去皮研濾取膏入輕粉麻油調搽神效不

拘大人小兒

範氏

諸瘡腫慈姑葉搗爛塗之卽

便消退兼治小兒逕留丹毒

蘆

毒瘡疔腫黑色

龍葵乳香

嫩起乃服丹石毒赤色乃肉麪毒用龍葵根一握

黃連店仁

洗切乳香末薑蓮三兩杏仁六十枚和搗作餅厚如三錢依瘡大步敷之覺痒卽搜去痒不可忍切勿搔動候煩久瘡中似石榴子哉之然乃去藥時

以甘草湯溫洗後以臙貼之終身不得食羊血

如無龍葵以蔓菁根代之

聖濟

歧毒初起芭蕉葉

蘭葉搗敷兼治損傷瘀疼

集錄

瘡腫初起以澤

熨斗內燒存性八輕粉麻油調塗一日三上或消

或破皆無痕

直指

芙蓉葉或根皮或花或生搗或

蔓菁

澤蘭葉

芭蕉葉輕

粉

芙蓉根葉

花

乾研蜜調盦于腫處四圍中間留頭丸則頻掇初
起者即覺清涼痛止腫消已成者膿聚毒出已潰

者膿出易斂妙不可言或加生赤小豆末其效更

速

救秋後收連錢草卽積雪草陰乾為末水調

連錢草

敷生搗亦可

衍

小青葉生搗敷效

蘿

紫花地丁

紫花地丁
家芥子
山芥
商陸根

丁草三伏時收以白麪搗成餅鹽醋浸一夜貼之

敷

家芥子末同柏葉搗盦大驗山杵更妙針

商陸根和鹽少許搗敷日再易針

川烏頭黃柏

柏

雞子清半

夏金銀藤大

黃石菖蒲

馬蹄草

葛蔓

艾硫黃雄黃

陰症癰發黑而不痛此藥有奪旗斬將之功艾葉一

斤硫黃雄黃末各五錢以水同煮半日搗極爛候

溫敷上再煮再易十餘遍知疼者可生全不覺痛

川芎草烏

者出紫血而死

急救

川烏頭草烏頭以井華水瓦

生薑猪胆

塗之

永

生薑一塊炭火炙一層刮一層為末猪

猪胆芥子

腊汴調塗

海

猪膽汴和芥子末敷之日三上猪

乳薑

脂亦可針

乳薑一兩炒紫研末醋調敷四圍留

頭自愈東昌申一齋奇方

宜辨

金銀藤甘
草切

一切癰疽背無名腫毒奇效忍冬酒生采金銀藤

一把取葉八沙盆搗爛加酒調稀得所塗四圍留
頭陳其藤用五兩用木棍打碎忌犯鐵生甘草
節一兩同入沙餅內水二碗慢煎一碗加無灰酒
一大碗再煎數沸去滓分三服一日夜服盡勢重
者一日再製服至大小腸通利是藥力到矣丸者
可用功效稍遲

精義

新掘天門冬三五兩洗淨沙

盆擂爛入好酒瀘汴頓服未效再服卽愈祖傳經

甘草黑鉛

驗傳 甘草三兩微炙切酒一斗浸瓶中用黑鉛
一斤溶汁投酒內取出再溶如此九次令患飲酒
至醉即愈徑 遠志酒用之救人不論虛實寒熱
遠志

金大黃 桃臉遠志米泔水浸洗褪去心為末每服三錢溫
酒一盞調澄少頃飲其清以滓敷患因 白芷大

黃芩分為末米飲服二錢徑 野菊花連莖搗爛

倉耳草野菊花酒煎熟取汗集效 蒼耳草野菊花

各一握共搗入酒一碗絞汁服滓敷取汗愈或六

葡萄

倉耳膏

月六日采蒼耳葉九月九日采野菊花為末每酒
服三錢亦可易箭 萬應膏五月五日采蒼耳根葉

穀穗洗淨曬剉大鍋內水煎濾淨再熬成膏磁罐
密收每用敷貼即愈或用酒服一匙極效兼治丹
疹敷牙上喉痺敷舌上或噙化二三次一切風癢

豨莶草乳
香白葵

陳湿润杖瘡疔癰皆效集箭 端午采豨莶草肉乳一
兩乳香一兩白葵殼半兩為末熱酒調服二錢重
者連進三服得汗效秘 迎春花肉亂研末酒服

迎春花

馬鞭草

二三枝出汗即瘥衛生

痛不可忍馬鞭草搗汁飲

倉耳葉紫

花地丁

金銀花甘

草

澤敷集 倉耳葉紫花地丁連根等分搗汁八酒

服經

忍冬圓采金銀花根莖葉皆可不拘多少

八瓶以無灰好酒沉糠火煨一宿取出晒乾八甘

草少許研細浸藥酒打麪糊丸梧子大每服五十

金銀花

至百丸湯酒在下兼治五痔瘻止消渴精義 金

銀花取連莖葉自然汁半碗加酒半碗煎八分服

澤敷疔毒喉痺背治積善

石葫蘆一把穿山甲

石葫蘆穿

山甲商歸

燒存性七分當通尾三枝搗爛入酒一椀敍沐服

澤敷集

護心散一日至三日内連進十餘服免

生變症四五日後亦宜間服七至一兩香徹瘻孔

真聖藥也真禹豆末一兩乳香牛兩燈心同研和

白生甘草濃煎湯調下一枝時頻呷之若毒氣冲

心有嘔逆之症大宜服此外 毒連內卵掌急牒

間疼痛牽入小腹不可忍一宿殺人茴香苗葉搗

汁一升日三四服澤敷冬用根外國神方 范胡

桑豆粉乳

香

茴香葉

胡桃槐花

桃十箇煨熟去殼取仁槐花一兩微炒研末熟酒

槐子

調服已成未成二三服皆效錄驗

初起取槐花子

紫荆皮

一大抄鐵鍋內抄褐色好酒一碗沖入乘熱飲之
取汗即愈未散再服成濃者亦效保壽堂方

地榆

荷蒂桔葉

萱草甘草

毒癰疽初起即以紫荆皮為末酒調罨住自小不
開內服杵木飲乳荷葉中心蒂乳杵木葉乳萱草
根甘草箭地榆各四兩細剉每用半兩水二碗煎
一碗早晚各一服未成即消已成漸飲忌飲食毒

敗風板

物普救

敗風板去肋搗黃蠟炙透為末酒服四錢

牛皮膠穿

山甲

外並敷之有奇驗兼治乳癰秘傳

黃明牛皮膠四

老鵝眼睛

草

牛乳茶克

地蔴

極妙無比經

老鵝眼睛草搗酒服津數濟普

牛

馬歸透明

甘草

乳煎茶丸服得快利三五行即愈集驗

地蔴杵汁

一升日再服瘥乃止類

馬歸透明一升生搗生

赤瓜姜

五葉葍藤

生墨

為末井華水服方寸七梅師

五葉葍藤或根一握

薑一塊搗爛入好酒一碗絞汁熱服取汗以薄敷

木蓮

患處即散或大蒜代薑亦可青域

木蓮四十九箇

翻白草

指去毛研細酒鮮開溫服精義

翻白草十料酒煎

粉草

眼出汙愈手集

大橫紋粉草二斤挫碎河水浸一宿慢火熬瀝去滓煎成膏須在銀石器內熬磁罐收

貯每服一二匙與灰酒或白湯下消腫逐毒令不內功效難具述曾服丹藥者亦解之精要

白芷紫

荆皮木

荆皮芽分為末酒服外用紫荆皮木鼴赤芍藥

紫荆皮木

鼴赤芍藥

茅分爲末酒調作箍藥仙傳 瘰血不敢浸成癰腫

蒼蕡萬

生蒼蕡萬搗汁一升服之廣利

船底灰相
油

一切癰疽癰背無名腫毒及對口諸瘡已潰未潰無

不神效消毒燈照取一二十年舊船底上石灰生有青苔者妙研細水滌過以新桐油調將光青布照瘡大小攤貼又用青布作紙蘸桐油點火在瘡上打焯覺癢爰打不論條數灰乾換貼再打知痛

爲度郎紅退毒消神祕效驗急救

黃蠅茶用生白

黃蠅茶

麪水和成塊照毒根盤大小作圈厚一指高寸餘
粘肉上外以絹帛護上加濕布圍住將黃蠅搗薄
片入麪圈內以熨斗火連逼蠅火即痛則毒淺若
不覺至蠅滾沸逐漸添蠅俟不可忍沃冷水候燄

取去瘡忽痛者毒盛矣未到也不妨再灸輕一二

次重三四次忌房勞氣惱發物急救

紫花地丁根

日乾罐盛燒烟對瘡熏出黃水盡愈易簡

濕紙搗

熱毒上先乾處是頭以艾灸之不論壯數痛者灸

紫花地丁

隔蒜灸

至不痛二者灸至痛為度或用獸蒜橫切錢厚
隔灸更妙蒜焦頻搜其毒即散贅疣亦結痂自脫
頭面上忌灸若用轆轤渴津貼毒上五七層并加
蒜隔灸不傷皮膚神效更速附 瘰疽久漏瘡口

冷濃水不絕內無惡肉以大附子水沉透切大片
厚三分安瘡口艾隔灸數日一灸至大七次服內
托藥自然長滿為末作餅用亦可心法 潰爛疼痛
薑微皮更灸熨之金 疝二火氣八內兩股生瘡

隔微皮

薄荷葉

汁水淋灑者薄荷葉煎汁頻塗立愈

說

秋葵子

癰腫無頭黃葵花子研酒服一粒則一頭郎破服兩

胆葵雀屎

粒郎內頭神效

易

膽葵雀屎各少許點之毒即

蜀葵子
薏苡仁

蜀葵子搗為末水調敷

驗

薏苡仁一枚

苦酒雀屎

苦酒和雀屎如小豆大數腫毒頭上郎

野百合
牛牙

野百合同藍搗爛敷

驗

牛牙燒存性爲

牛皮膠石
灰

末麻油調白如菜豆大點患處即破

救

牛皮膠

一兩末化灰一錢用醋熬化塗于毒上其頭郎移

鵝黃殼

於他處

急

新生鬱蛋殼燒灰存性爲末醋調敷

五出濃血妙

急

諸毒瘻後不長肉用白占一兩冰片二分研白波者

填入郎愈

急

裝背已瘻用雞內金同綿絮焙末

搽之愈

佳

瘻癰作癢蓋摩四圍即止

精

風入

劉寄奴

瘡口腫痛劉寄奴爲末捲之郎止

聖

瘡氣嘔吐

桑豆粉乾

菜豆粉三錢乾臘脂半錢研白新汲水調下一服

立止

普濟

弩肉瘻突南硼砂黃色者一錢尾腦少

硼砂尾腦

雞內金綿

紫

鹽

臘脂

水花

許研末燈草蘸點之

直

不生肌肉水荭花根煎

湯淋洗仍以其葉晒乾研末摻上日一次

逕

疔瘡 服藥 敷藥

白藜蕘白疔瘡惡毒初起白藜末三枝葱白七莖同搗極爛分

作七塊每用熟酒一杯送下服畢蓋燙再飲葱白

湯一鍾少頃汗出如淋即愈

簡便

白芷一枝生薑

一兩擂酒一盞溫服取汗即散

袖珍

紫花地丁搗

沐服或用根去蘚皮同白蒺藜為末油調塗神效

金

大蔥四兩乳香一兩明礬五枝為末酒服二

枝出汗為度

濟普

甘菊花搗汁一入口神妙效垂

蒺藜熬

大蔥乳香

明礬

甘菊

野菊花

死即活久用根

附时

野菊花連根搗爛酒煎熱服

野菊老食
耳草

取汗澤敷患處即愈

集效

野菊花莖葉倉耳草各

一握共搗

碗絞汁服澤敷取汗即愈

或六

倉耳葉童

便

易簡

蒼耳根葉搗和童便絞汁冷服

倉耳青梅

月六日采倉耳葉九月九日采野菊花為末每酒

服三錢亦可

金針

蒼耳根三兩半烏梅肉

豨莶五爪

一升日三枝根甚臉

金針

蒼耳根三兩半烏梅肉

豨莶龍齒

五箇連鬚葱三根酒二鍾煎一鍾熱服取汗即愈

邵真人方

豨莶草五爪龍小薊大蒜等分搗爛八熟

人方

豨莶草五爪龍小薊大蒜等分搗爛八熟

豨莶草

豨莶草日乾為末熱酒調服半兩汗出即愈極效

王不留行子

王不留行子為末曬酥九黍末大酒服一丸

蒲公英

煎服出汗即愈

集

蒲公英搗汁和酒煎服取汗

烏皮草

外搗爛貼兼治瘍瘍

庚氏

白浮石半兩浸藥二爻

半為末硝和丸梧大子

焰臥冷酒下六七丸兼治

發背諸般惡症

普

發背諸般惡症

雄黃藥附
莎臺

疔毒初起雄黃藥各五分為末另一審搗丸小末大

生薑黃丹

以鉢刺破瘡頭挿入甚妙

移德

二仙散生薑黃

鐵鋪

丹等分為末臨時以三棱鉢刺血待盡數之不過
上皮愈

寶

鐵鋪不拘多少研為末醋漬調毒

石灰半夏

上須臾毒自凸出并治瘡癰水不乳及難收口
者即效

急

石灰半夏等分為末敷之

舊

艾蒿

艾蒿灰汁

一搗燒灰于竹筒中淋取汁以一二合和石灰如
糊先於鉢刺全痛乃點三遍根自拔針

益母草

益母草

食首猪脂

搗封仍絞汁服五合卽消

聖

蒼耳葉燒灰和臍

食首草醋

猪脂封出根

藏器

蒼耳根苗燒灰和醋淀塗之乾

馬齒莧蜜

再上不十次即拔根出

養

刺瘡破以老薑生蜜

灰

杵貼兩時疔出用醋湯洗神效

聖

馬齒莧二分

糟

石灰三分為末雞子白和敷

附集

鶴虱草葉浮酒

白蒺藜

糟同搗敷之立效

附

白蒺藜子一升熬搗醋和

草烏川芎

封頭拔根

外

草烏頭七箇川芎頭三箇杏仁九

箇飛羅麪一兩為末無根水調搽禹頭以紙蓋之

生芻頭

丸則水潤兼治陰毒初起往 生芻頭切瓦醋熬

旱蓮草

成膏攤貼次日根出往 五月五日收旱蓮草陰

乾仍露一夜戲遇疾嚼一葉貼外以消毒膏護二
三日脫濟 胡麻燒灰針砂等分為末醋和敷

魚腥草

日三聖 魚腥草搗爛敷痛一二時不可去痛後

一二日即愈

捷德

荔枝肉銀硃共搗爛用酒雞

荔枝肉

糞調敷其毒即消神臉救一荔枝肉搗膏重湯頓

梟角仁

敷留頭能殺諸惡瘡濟 卍角子仁為末敷五日

木槿花

愈金千 木槿花去蒂莖少許搗爛敷神效已成者

廣陳皮

漸輕聖 廣陳皮口嚼爛按患上疼甚疼過即愈

兩頭尖巴

并治發背諸毒急 兩頭尖一內巴豆四箇搗貼

白及

疗自拔普 先剝出血以海螵蛸末捲之其疔即

海螵蛸

出普 白芨末半錢以水陰之去水攤厚紙上貼

油珍

初起用麪圍住以鉢亂剝瘡上銅器煎醋沸

指甲枝桃

傾入圈中令客一盞冷易三度根出針人指甲

灸為末放患處將枝平破取肉嚼爛安半殼內

指甲耳垢
歌詠處垢

人指甲燈上微

急

合住不可露氣一飯頃即消 急救

歌詠處垢

人指甲燈上微

急

瞿麥即落
陽花

可輕視 急救

魚臍疔瞿麥燒灰和油敷

崔氏門臼

灰一根羅田以獨蒜或新蒜搣蘸灰擦瘡口候瘡自然出少汗再擦少頃即消散雖敷背癰腫亦效

精義

指生天蛇雞子開一孔將指入內待蚕化水又搜一

黑豆益腎

鏡面草

鵝蛋荔枝

刃

猪胆雄黃

箇如此三枚而已 急救 痛甚者黑豆生研末入蜜內籠之 濟急 手指腫毒惡瘡鏡面草搣爛敷毒消痛止 毒 鈔頭疔初起青腫用雞蛋一枚去白以荔枝肉嚼爛攏勻裝入殼內套指上明日取去神效 濟世 猪膽一箇入雄黃末半分攏勻沐內套指上縛兩三時即愈 濟世

楊梅瘡

敷洗

服藥

梅癬

結毒

雄黃杏仁
輕粉

楊梅惡瘡雄黃一錢半杏仁三十粒去皮輕粉一錢

爲末洗淨以猪胆汁

調上二三日即愈百發百

馬鞭草

中天下第一方出武定侯府

積德堂方

馬鞭草煎湯

黃柏

先熏後洗氣到便疼痛隨減

或

或猪胆汁塗灸透為末猪胆汁調點立止疼

或

黃柏用牛胆

石膏輕粉

膏黃散治楊梅瘡潰爛成片膿多疼甚石膏煅輕

黃柏

粉黃柏炒等分為極細末乾捲即生疮解毒止痛

黑母牛糞

正
祟

楊梅面上黑疤黑母牛糞細捻作小餅灰火

煨半熟乘熱貼患處一時許取去轉白

急

古

螺蛳殼辰
砂米瓦

墙上螺蛳殼辰砂等分冰瓦少許爲末搗楊梅瘡

爛索

漢

木通阜角
殼蚕蟬蛻

土伏令

治楊梅瘡木通一兩阜角子七粒殼蚕七條蟬蛻七
箇土伏令半斤分作七次用水煎服未愈再服梅
瘡鼻爛亦能復出忌油醬醋百日

濟

楊梅瘡初

起良薑根一兩無灰酒煎服卽愈驗過

急 肥阜

良薑

肥阜枝莖
黑墨

土伏令阜
角子

五加皮阜
角子苦參

金銀花土
伏令

二斤連子殼存性枝莖二斤去殼取肉去皮黑棗

頭二斤去皮枝共搘丸早晚酒下

急

土伏令四

兩阜角子七箇水煎代茶飲後者二七渡者四七

見效

集

五加皮阜角子苦參各三錢金銀花一

錢土伏令一兩好酒煎日一服

集

楊梅瘡頭小

如指頂遍身者先服敗毒散後用北解皮膚風熱
不數服愈瓜妻皮作末每三錢燒酒下日三

集

七貼散細葉野艾根二兩無則用金銀花土伏令

瓜妻皮

野艾土茯
令猪油燶
蚕蠶蛻肥
皇朮皂角
子

漢防己五
倍子槐花

四兩生豬油一兩直殼蚕七箇蟬脫翅足全七箇
肥阜核肉七箇阜筭子去殼七箇空心用水大茶
杯煎至三杯服午前四杯煎二杯臨卧煎二杯一
杯服每日一貼連服七日未發者暗消已發者收
斂永無後患毒癰者不十四貼全愈此異人秘授
濟世 漢防己七錢槐花二錢五倍子四錢為末土
伏苓半斤研爛猪肉半斤切碎酒共煮熟藥肉并

汁通服盡保元

輕粉杏仁

楊梅瘡癬輕粉二錢杏仁四十二箇去皮研洗瘡拭

輕粉大風

子

浮萍

乾搘之三次即愈乾則薦腥汁塗

衛生

輕粉大風

子肉等分為末塗之即愈嶺南

浮萍煎汁沉洗半

日數日一次集

鉛二錢化開入水銀一錢冷定

研末少加醋拌用牛舌草根搗汁調即以根滓絞

色蘸察濟世

紫金丹治遠近結毒筋骨疼痛日久腐爛更敗不堪

或咽喉唇裏破壞諸藥不效龜板以酒醬上下蘸

龜板名皮

明砂砂

硃砂滑石

塗炭火炙焦黃二兩九孔石凌明煅紅童便淬一次硃砂各二錢為極細末爛米飯丸麻子大每服一錢看病上下分食前後筋骨疼痛酒下腐爛土伏令湯下至重者四十日愈正 二寶丹治楊梅結毒并癬明朱砂一錢五分潔白滑石二錢五分共研細分作十二分每分三分三釐土伏令十二斤洗淨木棟打碎每片肥前藥一分如患在上先放土伏令後入藥蓋面如患在下先入藥後入土

伏令砂鍋內用河水四椀半井水四椀半文武火煎至四椀半照漳前再煎共藥九椀一日飲盡以代茶忌房事叢物并鹽酒只食白飯十二日無有不效如患重者再服一料永無後患卽漫瘍者亦能復舊急

楊梅天泡服輕粉筋骨疼痛者

者以黑

鉛一斤鍋內化開投入桑白皮炒成粉黃酒淬八乘熱飲以醉為度急 治楊梅瘡服鞋粉筋骨毒痛年久不愈威靈丸三斤水酒十瓶封煮一炷香

黑鑄桑白
皮

威靈仙

龜川板

出火毒逐日飲愈為度

集

蒼朮一兩川板三錢

礬紅粉香

水五椀煎至四椀將結毒對罐口熏之溫洗淨布

搥丸

正

結毒腐臭濃水淋離用細槐礬紅明淨

柏香等分研極細麻油調稠將患淨洗搽上油紙
蓋軟布條擦緊勿令血行三日一換兼治諸毒頑

臘等瘡

正

結毒咽內腐爛疼痛陽水難下硫黃

一錢旋花一分為細末涼水一大酒杯調服痊節
止可飲食名硫齒不二散

正

碧雲散治結毒顛

硫黃旋花

鵝不食草

川弓青黛

頂頭脹如破鬱不食草川弓各一兩青黛一錢研
細患者口噙涼水芦管隨左右吹藥鼻內取嚏為

效

正

疳毒 便毒 魚口 橫痃

壁錢即燒
點膏水尾

鳳凰衣孩

兒茶

甘草尾根

兒茶

訶子財者

米泔水荆

介黃柏甘

草馬鞭草
葱白

下疳生阴莖頭上者爲下疳壁錢逐箇燈上燒存性
爲末加冰片少許搘上立刻止痛急 凤凰衣炒
黃孩兒茶等分研細甘草尾梢煎湯洗淨用藥敷
之瘥 炉甘石火煅醋淬五次一兩孩兒茶三錢
爲末麻油調敷立效通 大訶子燒灰八射香少
許先以米泔水洗後搽或用荆介黃柏甘草馬鞭
草葱白煎湯洗昔周守真墨唐靖莖爛一二寸用

驃榔殼

此取效夷

取溪落年久驃榔殼灰燒數奇

紅棗明礬

五倍子血

竭冰片

小薊地骨

皮

回帽沿杭
粉

紅棗甘草

血竭鐵锈
冰片

細米泔水淨洗敷之一二次愈晏 鮮小薊鮮地
骨皮各五兩煎濃汁浸之不三四日愈救急 油透
羅裙帽沿燒灰抗粉尾上煅黃色等分研極細末
先用紅棗十五箇甘草三錢煎湯洗後搽正 血
竭一錢曰鐵锈半分冰片六釐研細先以甘草煎
竭一錢曰鐵锈半分冰片六釐研細先以甘草煎

五倍子柏
輕粉冰片

湯洗後搽

濟

五倍子炒黃色一錢黃柏炒紅色

二來輕粉五分八釐冰片三釐研極細鵝翎掃患
處

濟

妒精內瘡鉛粉二錢銀杏仁七箇銅錠內

炒至杏黃去杏取粉出火毒研搽效

集

下疳用

生白蘚杵金原 醬水洗過以地骨皮搽之則生

皮

撒攏

蜜煎甘草末頻塗神效

金

陰頭生瘡

便毒生右邊者為便毒棉地榆四兩白酒三椀煎一

棉地榆

鉛粉

碗肚心脈有膜者亦愈加穿山甲同患廩者二斤
貫衆

貫眾
冬葵子
土炒因經便妙
救急
貫眾酒服二錢
事
鄧

黃瓜婁苗
赤酒服二錢
連
黃瓜婁一箇
連五錢水煎連

胡堯
脈效類
胡堯七筒燒存性研酒下不過三脈身

月交類
古金十箇
火大小石門一
水三面

肥皂搗爛敷之其效
便水膠溶化塗之

猪腰子硃即散指直猪腰子劈开两牛箇將硃砂五分研細

捲內貼之一遇時一換三四次全愈不謬新久已

白驥胡丸
破赤破
救是
白驥四錢加胡龜肉六塊搗爛如泥
肉

肉不食
不見人
不見人
不見人

卷之三

金針花

棉花子一撮
水酒各一碗
空心煎服

為末每日空腹酒下二錢連服三次全消兼治血

老鴉蒜搗爛盦之即消毒甚者洗淨以生
嫩葉

單方
服之
服得微汗即愈

黃葵子半
角石灰
八蜜一七朴硝一七生丁溫酒服效神
齒
黃葵花子

貝母
十七粒阜角牛挺為末石炭同醋調塗
類永

白芷等分為末酒煎或酒調服滓敷額

青胡堯

魚口生左邊者為魚口端午日午時取封上青胡堯
筐內內乾臨時全消為末黃酒服少行一二次有
膿自大便出無膿即消二三服平往 生白礬五
分急 素
告礬五
槐子急 灵脂
靈脂各五錢為末黃酒冲服即內消急 槐子七
錢炒黃酒煎熱服取汗為度此方經驗兼治破傷
風急 尾梢為末雞子清調敷不出膿效急 白
礬枯研寒食麵調敷消腫無膿急 南五倍子炒
研末入百草霜等分以臘醋調塗患處一日一
五倍子百
草霜

夜即消

摘

白櫟樹皮 橫痃生小腹下陰毛間者為橫痃白石櫟對皮去外
硃砂燒酒 生山藥砂 糖
肥皂板黃 銅木

橫痃生小腹下陰毛間者為橫痃白石櫟對皮去外
硃砂燒酒 生山藥砂 糖
熟燒酒盡量飲綿被蓋爛以汗為度急 生山藥
砂糖同搗數即消先以麪塗四圍後敷急 肥皂
板燒存性研一小酒杯加黃銅細末二分空腹酒
服以醉為度一夜即消亦治便毒急

痔漏 痔瘡 血痔 漏瘡

槐角丸治五種腸風滯血瘻前有血名外痔瘻後有

血名內痔大腸不收名脫肛穀道四面努肉如蛹

名舉痔頭上有孔名漏瘡內有虫名虫痔并皆治

之槐角去梗炒二兩地榆當歸酒焙防風黃芩

穀麩炒各半兩為末酒糊丸梧子大每服五十丸

未飲下和劑 痢漏不拘久近通腸汚涎孔出先服

此追盡膿汁服後藥取效胡黃連切瓦薑汁拌炒

胡黃連
硝皮附香

槐角地榆
當歸防風
黃芩枳殼

胡連山甲
皮明槐花

刺鰣皮炙切丸并炒黃各一兩射香二分為末。軟
飯和丸麻子大食前酒下一錢服後腹水反多是
藥力到勿懼後用胡黃蓮淨一兩穿山甲麻油內
煮黃色石皮明煅槐花微炒各五錢為末煉蜜丸
麻子大清未湯下一錢早晚一服至重者四十日
愈如漏四邊有硬肉突起加蚕繭二十箇炒研遍
身諸漏皆效集正久近痔漏三十年者三服除根
蓮花蕊黑牽牛頭末各一兩牛當歸五錢為末每
牽牛當歸

旱蓮草

集效

旱蓮草一

把連根鬚洗淨石臼搗極爛滚熱酒一盞冲入取
汁飲之滌敷患處重者不過三服累效保春 椒

椒

黑連草

目炒研細空心水服三錢如神濟上 黑棗去皮核
三十枚阜答麝晒色白為度九錢搗丸三十顆每
日空心細嚼一丸滾水下能生肌化管濟世 如聖
散治腸風痔漏草薢貫眾去土等分為末每服三
錢空心溫酒服之秘 痔漏腫痛無名異炭火燬

無名異

草薢貫眾

董黃銅綠
王不需引

紅米醋醉七次為細末以溫水洗瘡綿裹箒頭填
末入瘡口數次愈便

董黃四錢銅綠五分王不

留行子八錢為末香油調搽半月全愈有管者神

木蠶子
並延生蛋

救急

先以木蠶子煎湯熏洗用葱涎白蜜和塗

荆芥

之其冷如冰即效有人苦此早用午安舉仲

荆芥

草麻葉
百草霜皮
硝

煎湯日洗

簡易

草麻子葉五七九尖者不拘多少

煎臘湯熏洗數次即愈癩夫者無效濟世

百草霜

皮硝煎水熏洗極妙

濟世

五痔腫久成漏鷄

鵝冠花鳳
眼草
生薑白朮

冠花鳳眼草各一兩水二碗煎湯頻洗

衛

諸瘡

痔漏久不結痂用生薑連皮切大片塗白朮末灰
焦研細貼之勿動良濟普

馬齒莧

痔瘡初起馬兒莧不拘鮮乾煮熟急食之以湯熏洗

熊膽瓦腦

魚身上涎調貼以紙護住要集反花痔木瓜禹余鱣

熊膽

二三枚取汁入熊膽二分瓦腦半分研勻磁器密

封勿泄氣手指蘸塗立效

保壽堂方

數年痔瘡熊膽

胡桃五倍子

枳殼荔枝草

五倍子荔枝
枝草輕粉
冰片

塗之神效諸方莫及

外

痔瘡用胡桃一個打開

佐丙半去肉入五倍子末仍合好泥固燒存性研

空心白滾湯調服驗過

痔瘡腫痛肛門下墜枳殼

荔枝草各二兩河水三瓢煎數滾先熏後洗冷留
再熱甚者三次即消

正痔發硬疼或職毒肛門

泛出大五倍子開一小孔入陰乾荔枝草末填滿
紙塞外濕紙包煨片時冷定去紙研細每一錢加
輕粉三錢冰片五釐其研極細洗後乾搽即睡勿

薦蓄

動立止腫疼

正宗

痔癟腫痛薦蓄搗汁服一升未

瘥再服或取汁和麵作餽飪煮食日三次

藥性

內

痔不出草烏為末津調黑肛門內痔即反出乃用

糞敷治

驗集

風疼作痛胡麻子煎湯洗即消

普濟

五痔作痛胡荽子炒為末空心溫酒下二錢敷服

見效

上海

曼荆子炒黃色研為末豆腐水下三錢

濟世 蓖蕴子葉煎湯薰洗

濟世

痔瘡腫痛白頭翁

草根搗塗逐血止痛

生衛

胡黃連木鵝胆汁調搽

薦蕴子
白頭翁草
胡黃連

蛇床子

集

蛇床子煎湯熏洗簡便

先以阜角烟熏後將

阜角白芷

鬱金

連翹綠芩

附香

鵝胆汁調白芷末塞即消摘要

鬱金末水調金即

消摘要

連翹煎湯熏洗後刀上飛過綠芩八射者

木蠶仁

木蠶仁帶潤者雌雄各五箇乳細作七

丸碗覆溫處勿令乾每用一丸唾化開貼之痛即

止一夜一丸自消簡集

鵝不食草搘貼精義金

威靈仙

威靈仙

三

兩

水

一斗

煎湯

先熏後洗冷再溫之急 鵝不食草搘貼簡集 金

鵝不食草

威佛湯以器盒之器一孔用洗淨韭菜一把泡湯

韭菜

魚腥草

袖

魚

枯柏尾

冬瓜

尾膚

辣料

五倍子水
銀汞片

急 救

辣料草煎湯洗二三次痔即愈神效

急 救 五

倍子一箇鑽孔入水銀一錢黃泥固火煅紅冷定
加米尼半分研為末津唾調搽如疼加乳香沒藥

鵝糞草

夏枯草
番木薑

急 救

鵝膝草煎湯先熏後洗

濟

五月五日午時

收夏枯草煎濃湯洗神效

濟

番木薑并水磨搽

黃連末小豆

敷次即消

濟

痔瘡熱腫鴨嘴胆礬煅蜜水調

敷可以消脫

濟

鵝冠痔黃連末敷加赤小豆末

豆

尤良斗

貫衆

血痔腸風酒痢鼠痔諸般下血貫衆頭內肉赤色者

去皮毛剉焙為末每服二錢空心米飲下或醋糊

丸梧子大每米飲下三四十丸或燒存性火出毒

為末入射香少許米飲調服二錢

普

腸風痔漏

梟臘地

脫肛鴻面色萎黃積年不瘥者白朮一觔黃土

炒過研末臘地黃半觔飯上蒸熟搗和臘則八分

酒丸梧子大每服十五丸米飲下日三服

普

漏

血欲死鵝蘇煮汁一升服之

梅

酒痔青蒿用葉

鵝蘇
青蒿

不用莖用莖不用葉為末冀前冷水糞後水酒調

益母草

服類 永 痘血益母草葉搗汁服之

心

五痔下血

蒼耳葉

五月五日采蒼耳葉葉為末水服方寸七效

千

木賊枳殼
乾大黃

腸痔多年木賊枳殼各二兩乾薑一兩大黃二錢

五分并於銚內炒黑存性為末每粟飲服二錢甚

效經

圖

腸痔蒲黃末水服方寸七日三服

附後

五

蒲黃

杏仁

痔下血杏仁半觔去皮尖及仁者水三升研漬

山漆扁柏
葉

汁煎減半同米煮粥食之

心 痘血神效山漆一

酸漿草

兩扁柏葉一兩燒灰存性為細末無灰酒下或米湯下二錢三服即愈

急

痔瘡出血三葉酸漿草

一大橙水二升煮一升服日三

外

腸痔有血葱

葱白

白三觔煮湯熏洗

灌

內痔下血木茸炒枯存性

木耳青柿
餅

研末每三錢同青柿餅服忌辛辣

濟世

內痔便紅

柏子仁

新柏子仁微炒空心滾水整服一錢

濟世

苦參

漏瘡腫痛苦參煎湯日洗

指

豬胆七個綿臘脂十

猪胆脂

個洗水和勻搽七次即可

救

蠆祐漏齒根燒灰

萬根石灰

千年石灰等分為末油調敷

門

瘰癧 瘰核

牡蠣玄參

男女瘰癧牡蠣煅研末四兩玄參末三兩麵糊丸梧

子大每服三十丸酒下日三服服盡除根

症

不

牡蠣甘草

拘已破未破用牡蠣四兩甘草一兩為末每食後

用蠍茶湯調服一錢其效如神

初虞世方

文武膏治

桑椹子

瘰癧結核用桑椹子黑熟者以布取汁銀石器熬

成膏每白湯調服一七日三服

保命集方

蛇盤瘰癧

海藻白僵

頭項交接者海藻采以蒿麪炒過白僵蚕炒等分

桑椹子

為末以白梅泡湯和丸梧子大每服六十九米飲
下必泄出毒氣方得效

未破者用月季花頭二錢

月季花頭
沉香芫花

鯉魚

沉香五錢芫花炒三錢碎剉入大鯉腹中

鯉以

魚腸封固酒水各一盞煮熟食之即愈魚須安集

淫羊藿根

當通

水內滯死者方效此家傳方活人多矣試

用淫

羊藿根為末每服三錢當歸煎酒送下五七服至
十服不破者自消破者其核自出急救 肥牛核仁
肥牛仁夏枯草一觔玄參一觔共為細末

肥牛仁夏
枯草玄參

野菊花根

大伏金

煉蜜丸梧子大每服三錢食遠服至圓者二觔卽
愈無不應驗忌一切叢物并栗子醋糟肝腸猪首
鴨蛋急救 末破野菊花根搗爛煎酒服以滓敷之
自消不消亦有破也急救 濕爛土伏令切片咸為

末水煎服或入粥內食之湏多食為妙江西所出
色白者良忌鐵器叢物積德堂方 取水葍子不拘支
少一半微炒一半生用同研末食後好酒調服二
錢日三服已破者亦治久則效止行 一切

水葍子

連翹脂麻

瘰癧結核連翹脂麻等分為末時服之便簡

或

何首烏

破或不破下至胸前者皆治之用何首烏洗淨日

日生嚼數服即止并取葉搗盦患處斗門

瘰癧馬

夏枯草

刀不間已潰未潰或日久成漏用夏枯草六兩水

二種煎七分食遠溫服虛甚者則煎汁熬膏服并

金瘡處

外料
徑隙

鼠瘻玄參沉酒日飲之寶

瘰癧

草烏木蠶

蘿蔔頭糞

初作未破作瘻熱草烏頭半兩木蠶子二個以朱

醋磨洗入搗爛葱頭蚯蚓糞少許調勻敷上以紙

商陸根

條貼令通氣孔妙

正宗
醫林

生商陸根搗作餅置癰

紫花地丁

上以艾炷灸三四壯良兼治喉痺攻痛

瘻

紫花

白蒺藜

地丁根去粗皮同白蒺藜為末油和盦神效兼治

發背諸腫

亂坤
秘蘊

紫花

未穿者馬齒莧鰓花同搗日盦

取效

便
簡

小芥子研末醋和貼之看消即止恐損

肉附

風毒瘰癧赤腫地松搗敷乾則易之

聖
急

鉛三兩銻器內炒取黑灰醋和盦上故帛貼之頻

換去惡汗如此半月不痛不破自消為水而愈

收急

鉛灰

地菘

芥子

馬齒莧

鰓花

猫兒眼睛

猫兒眼睛草一、二、三
井水二桶五月五日午時鍋
熬至一涌出藥全有氣力更
充毛皮宜人

內熬至一桶去滓澄清再熬至一椀瓶收存以板
蔥槐枝煎湯洗淨乃搽此膏數次愈固
鼠核末

纂圖

鼠核末

柏葉炒鹽

柏葉炒鹽成膿以柏葉搘塗炒熟鹽熨之氣下即愈
急年久者生玄參根敷之日二易膿已皮銀朱一
丸

銀硃銅青
松香

荊芥根樟

不憚劬勞
卷油調擦救
土壠上白螺
脚壳為末日之數之

謨野翁方
潰瘍用荆芥根下一段剪碎煎沸湯溫洗

油

草董黃丹

良久看爛破處紫黑以鉢一刺去血再洗三四次
愈樟腦雄黃等分為末麻油調掃上出水又次日
再洗再掃以愈為度

白膠香莧

打糊和作劑以薑丹為衣每日隨瘡大小八藥在
內追膿盡生肉口合為度如不合以葱白汁調大
黃末搽之即愈救急 白膠香一兩瓦器溶化去滓
以蓖麻六十個去殼研膏溶膠投之攬勻之入
油牛七頭至點水中試軟硬添減膠油得所以繙

帛量瘡大小攤貼魚治惡瘡及軟癆一膏可治三

五癆也

仗門事親

癆病

人生瘡核如指大紅腫者用燒石灰窯中流結土渣
輕虛而色黯名爲煤瘡為末采油調搽其腫即消
出膿者膏藥貼之時珍 瘰核紅腫寒熱狀如瘰癧
石灰火煅為末白黑肉同搗貼之蜜調亦可心經
頭拔膚痺頭枕後生瘡核正者為膚側者為痺用
輕虛白浮石燒存性為末八輕粉少許麻油調掃

石灰白果
肉蜜

白浮石輕
粉黃牛糞

塗之勿用手按即漲或加焰乾黃牛糞尤好亦治

頭瘡

直指

阜角刺

腹內生毒在腸臍不可藥治者取阜角刺不拘多少

好酒一椀煎至七分溫服其膿血悉逕小便中出

極效不飲酒者水煎亦可

經

綠橘葉

肺毒生癰綠橘葉洗搗絞汁一盞服之吐出膿血即

愈

經

紫玉簪根

多骨癰以紫玉簪花搗爛敷上其骨自出

急

根

大粉草當
還懸癰用大粉草四兩長流水沉透炭火上炙乾再浸

再炙如此三次切瓦當通身各三兩水三椀慢火
煎去渣熬成膏空心無灰熟酒化下三錢未成者
即消已成者即潰既潰者即飲最效正宗

峰旁蛇脫
亂髮

附骨疽如環跳穴痛不止肉色漫腫難辨宜服三生
散露峰旁蛇脫亂髮洗净各尋煅灰存性為末酒
服一錢七兼治瘡口久不合毒

野紫蘇葉
青荷葉

囊癰用野紫蘇葉面青背紅者是焙乾為末敷之如
燥以香油調敷囊脫無皮者外以青荷葉包其皮

大風

馬先蒿一
名馬矢蒿
又名爛石
草

大風癩疾骨肉疽敗鬚眉墮落身體癢痛馬先蒿炒
為末每服方寸匕食前溫酒下一日三服一年都

瘡後時
大風癩疾嫩蒼耳葉

每服
分量

蒼耳葉大
楓子油

二錢溫酒下日二服或用蒼耳葉為末以大楓子
油和丸梧子大每服三四十九以茶湯送下日二

服
乾坤生意

大風癩瘡大黃煨一兩阜角刺一兩為
末每服方寸七空心溫酒下取出惡毒物如魚腦

大黃阜角
刺

凌霄地龍
殞瘞全鵠

何首烏胡
麻

黃柏皐角
刺

狀末下再服有如亂髮之叟取畫乃服確黃花腕
藥名通天再造散便十 大風癘疾凌霄花五枝地
龍焙殞瘞炒全鵠炒各七個為末每服二錢溫酒
下先以藥湯浴過服此出鼻汗為效家珍 大風癘
疾大何首烏一斤米泔浸一七九蒸九晒胡麻四
兩九蒸九晒為末每酒服二錢日二服聖 大風
癘疾用黃蘖末皐角刺灰各三錢研勻空心酒服
取下虫物全不損人食白粥兩三日服補氣藥數

葛根荆芥
穗

苦參

劑名神效散如血肢腫用鍼刺出水再服忌一切
魚肉發風之物取下虫大小長短其色不一約一
二升其病乃愈仁存 大風及肺毒頭面生瘡苦參
荆芥穗等分為末皐角濃煎汁為丸桔子大空心
米湯下五七十丸急救 大麻風及紫遊風苦參為
細末水發為丸上部好黃酒下下部白酒下加蜜
酒亦妙外以良薑草芨為末細絹包之將水微潤
毒上常以藥包撲之毒散為度急救 大麻風胥髮

良薑草芨

扁柏葉

脫落扁柏葉九蒸九晒為末每服一錢日三服滾

皯角刺

水下救急 大麻風經霜皯角刺不拘多少為極細

末空心酒調服二爻隔一日服一次濟世

癩風眉

牛夏羊屎

落生牛夏羊屎燒焦等分為末自肚薑汁日調金

之濟

大風惡疾眉髮墮落長松一兩入甘草少

鐵醬

許水煎服旬日郎愈李時珍方 蛭皮要瘡以鐵醬頻

穿山甲川

板子汗土

大黃根汗

塗墊面生紫塊瘡瘍漸成麻風用穿山甲燒

川板子汗土大黃根汗調稠絳色

白花蛇苦

參皯角

擦忌動風發物

正宗

癭風瘡瘍毛落眉脫遍身疼

癩花白蛇一條頭尾全者酒浸二三日去骨陰乾

苦葵四兩俱為末以皯角五斤去皮弦酒浸一宿
取出以水熬膏和丸梧子大每服七十丸防風通

聖散逐下壽世

癬 牛皮頑癬

馬蹄凌明
子水銀輕
粉

紫背即曉
含草若

何首烏艾
葉

研不見星擦破上藥立瘥東坡先生家藏方

奇效

身面惡癩紫背草入生薑研敷二三次卽斷根而

愈指

亦癩滿身不可治者何首烏艾葉等分水

煎濃湯洗浴甚能解痛生肌

博

癩瘡作瘻三葉

酸漿草擦之數次愈

承

濕癩肥瘻大麻仁研汁

敷之五日瘥

千

更癩清晨采露水絲瓜葉七片

三葉酸漿
草

大麻仁

露水綠瓜

葉

紫薺草

桔葉

晋靈房

皂鷄脂

董黃
蕡苔根

逐片擦七下如神忌鷄魚糞物生久癬成濕瘡用蘆薈一兩炙甘草五錢研末先以溫漿水洗癬拭淨敷上立訖便瘥真神奇也譏 癢瘡濕瘡楮葉搗敷聖 玉露散治頂間生癬起碎紅點退白皮作癬晉磬研細裝瓶房內火煅礮枯房焦為度研細末先以生董擦患處後以陳醋調搽七日見效急 頭面上癬百藥不効熟雞腦塗即好急 沫

癬瘡初生董黃末摻之妙針 惡癬有魚臘岩根

狗眼睛草

川烏頭

山豆根

楡黃根
猪脂

紅鳳仙花

生熟兒茶

雄黃粉

搗爛蜜和敷之針 猫兒眼睛草晒乾為末香油調搽妙易 久生疥癬川烏頭生切以水煎洗甚驗聖 疥癬皮瘡山豆根末臘猪膏調塗偏急 疥瘡用杜大黃根紅鳳仙花二味忌鐵搗爛青布包薰醋擦之愈急 定粉一錢炒孩兒茶一錢明確黃一錢射者一分五釐共研細丸者用香油調搽終身不發急 疥癬濕瘡松膠膏研細少八輕者先以油塗瘡末在上一日便訖頑者二三度愈

松膠膏輕

白果仁

鬼遺

頭面癬瘡生白果仁切斷頻擦取效

臉經

四

炒熟黃豆

生桐油

鹽

施子

天星草局

羊蹄根

馬蜂窩枯

箬

韭菜根猪

脂

癬初生痛癢者嚼鹽頻擦之

金

眉中練癬梔子

燒研和油敷

保幼

乾癬用天南星草烏各一個生

研末羊蹄根根汁調塗

世

馬蜂窩一個仰放瓦

上以枯箬末填滿孔中炭火炙焦為末蠅脚醋調

塗癬上即愈

萬嵩鶴傳

五般癬瘡韭菜根炒存性搗

末以豬脂和塗數次愈

任脈

韭黃粉

石橘皮明

箬

生驴皮朴

硝

金錢枳根

皮

牛皮頑癬雌黃末入輕粉和猪膏塗之指或用石橘皮明箬末抹之切勿用醋即臾沉下

直指

牛

榴皮蘆明箬末抹之切勿用醋即臾沉下

直指

牛

安風癬生驢皮一塊以朴硝醃過燒灰油調塗之

李樓奇方

牛皮癬梅花癬金錢松根皮搗

爛擦之得熱方止存藥以濕紙包畱再用重者五

急

六次全愈

乾濕頑癬不論新久硫黃八兩生

箬四兩點紅川椒二兩為末去大黃根搗汁和成

硫黃生箬

川椒五兩

黃根

牛脚爪

鉛

膏磁器收新癬孤損擦多年頑癬加醋擦牛皮癬
以穿山甲刮破擦須擦一二時極透乃效日久藥
乾以醋調擦正 牛皮癬極癢孤爛用牛脚爪燒
灰存性為末香油調擦立效毒 頑皮癬瘡鉛一
塊槌匾以菜豆撮許加水煮鉛片時取出先將穿
山甲刮破頑皮用鉛勤擦不拘時日以愈為度永
不再發周義扶方

翻草

瘡癤

疥癩

膿瘻

湿瘡

瘧毒

久瘡

油胡桃碎

黃艾葉

蕷

瘡癤

疥癩

膿瘻

湿瘡

瘧毒

久瘡

翻草

蕷

</div

葎草

苦胡蘆

瓜萎

馬鞭草

瘡葎草一擔以水三石煮取一石漬之不過三次
愈獨行 惡瘡癬癩十年不瘥者苦蘆一枚煮汁
搽之日三塗時 風瘡疥癩生瓜萎一二個打碎
酒浸一夜熟飲祕 人疥馬疥馬鞭草不犯鐵
器搗自然汗半盞飲盡十日內愈神效驗集 一切

荆芥地黃

汗

脂麻

汗

葛根

汗

猪胆

汗

瘡疥荆芥末以地黃自然汗熬膏和丸梧子大每
服三五十丸茶酒任下普 坐板瘡疥生脂麻嚼
敷亦治頭面諸瘡普 疥癩瘡癩用苦參半觔切

花椒雄黃

汗

蕲艾

汗

大風子水

汗

銀樟樟油

汗

枝壳

汗

片河水煎藥數滾去渣臨洗八雄豬膽汗四五枚
淋洗三日一次三度可愈紅 疥瘡風癩花椒雄
黃蕲艾為末將紙捲筒放被內熏世 治疥如神
大風子肉五錢水銀渣三錢樟腦一錢五分用油
枝壳肉同搗爛絹包擦之徐金坡傳 乾疥瘡用香油

大風子輕

粉硫黃入

言

大風子苗

汗

內搽之時 遍身風癩疥瘡土蒺藜苗煎湯洗之

香油花椒

汗

大風子輕

粉硫黃入

言

大風子苗

汗

芋苗

銀硃鹽梅

陳石灰

青竹大豆

痛郎止瘡郎愈神效

蘭氏

風濕瘡疥脚端及胸腋

中癩搔則黃水出者是以青竹筒三尺著大豆一升在內以馬屎糠火燒熏以器兩頭取汴搽之先以泔清和鹽洗不過三度神效

金針

風瘡不愈陳

菜子油同穿山甲末熬成膏塗之

生

風毒熱瘡

菜油穿山

甲

渭石

庚戌冤豆

黃柏猪胆

遍身出黃水桂府渭石末傅之次日愈先以席杖碗豆甘草等分煎湯洗後乃搽

普濟

遠年近日風

瘡脚瘡流黃水者黃柏去不拘多少豬胆汁皮搽柏上曬乾數次酥透研極細末先用花椒煎湯洗淨拭乾後以藥末擦之二三次愈

急救

腎莊風毒

及心肺積熱皮膚生疥癩疼痛時出黃水及大風手足壞爛一切風疾苦參三十一兩荆芥穗一十六兩為末水糊丸梧子大每服三十丸茶下

和剝

苦參荆芥穗

穗

桐油人乳

石膏硫黃

百草霜

芙蓉葉

白芷

花葉

白芷

搗芋輕粉

頭骨

芸薹子狗

頭骨

鼠粘子葉

牛蒡根

牛蒡根

巴蕉根

一切熱癆時毒腫痛用芙蓉葉菊花葉同煎水頻熏

洗或搗敷

事

醋調白芷末敷

易

撫芋煅研八

輕粉麻油調塗

普

雲薹子狗頭骨等分為末醋

和敷全

千

鼠粘子葉貼之金

千

牛蒡根三莖洗煮

爛搗汁八米煮粥食之甚良

普

芭蕉根搗爛塗

脚肚風瘡如癩桐油人乳等分掃敷次即愈

集

茶毒

世

蜀葵葵蓋

時後

黃蜀葵花用鹽摻收磁器中蜜封經年不

魚腥草

壞敷之自平自潰無花用根葉

直

魚腥草搗汁

塗留孔洩毒氣冷即易

經

初生發熱時即用

粉草

草節曬乾為末熱酒服一二盞連進數服痛熱皆

止

精要未破者以草烏頭為末八輕粉少許臘猪

益母草

油和搽

普濟

已破用益母草搗敷甚妙

斗

瘡口

大走

血竭冰香

不合葵花為末捲之

直指

烏麻炒黑研捲

半

收

津調金之原 紅玉散生肌止痛去惡水用寒水

石燒赤研二兩黃丹半兩為末捲之

和

惡瘡弩

丹
寒水石黃
烏梅肉

寒食麪也

豆

葱葉乾薑

黃柏

水紅花根

白芋

肉瘻起烏梅肉燒存性研敷惡肉上一夜立盡真
奇方也

簡

瘡中惡肉寒食麪二兩巴豆五分水

和作餅燒末捲之

仙

瘡傷風水腫痛取葱青葉

同乾薑黃柏等分煮湯浸洗立愈

食

瘡水氣用

水紅花根莖煮濃汁潰之兼治腳氣

蘿

冒風腫

痛白芋燒灰敷乾即愈

千

抓瘡傷水腫痛難忍

耳垢

綠礬

薑麥麪

荳豆

薑蓄

研黃薑麥

粉

以耳垢封之一夕水盡出愈

卒

瘡中生蛆綠礬

末捲貼即化為水

滴

瘡頭黑凹薑麥麪煮食即

發起

直

瘡作痛薑豆搗封瘡口即愈

附

瘡

瘡瘻痛薑蓄搗封落即差

附

真君神妙散治一切惡瘻好硫黃三兩薑麥粉三兩為末井水和搗

作小餅日乾收之臨用細研新汲水調敷痛者即

不痛不痛者即痛而愈

仙

忍冬膏治諸般腫毒

及金刃傷瘻金銀藤四兩吸鐵四錢 香油一觔

金銀藤吸

鐵石香油

黃丹

真油香

白礬

牙阜蛤粉

馬齒莧

熬枯去渣八黃丹八兩熬至滴水不散布帛如常
攤用松 藥一切無名腫毒初起真香油一盞溫熱

飲之毒不攻心可以緩治急 白礬不拘多少為
末八新汲水內用粗紙三張以一張貼患處沉頻

仁更捲敷次立消能治一切腫毒毒 一切無名
腫毒初起牙阜七個燒存性為末真蛤粉炒過七
錢攪勻生酒調敷急 石灰葱白馬齒莧各一觔
濕搗為餅陰乾用時為末治諸惡瘡毒即效晴

猪胆薑汁

醋金墨

茱鵠子

薑汁

蒲公英

天茄葉

忍冬草酒

馬齒莧

山楂肉糖

膀眼脣腫山藥沙糖同搗塗上即消先以麪糰四圍

乃上簡便

對口惡瘡野苦賣捕汎一鍾八葷汎一七和酒服以
渣敷一二次卽愈

往往

李得惡瘡不可名識及面上惡瘡用桺葉或皮水煮
汁入少鹽頻洗

附

牛膝根搗敷

千金

服丹石散瘡毒痛不可忍用紙圓圓之中心填硝石
令滿以水抄水淋之覺不熱痛即止

手集

灸瘡不飲毛松潤軋為末先以槐枝葱白湯洗後捲
毛松

芙蓉花

之立效亦治瘡口不收

濟生

芙蓉花研末敷效

海藻鹽

牛膝根

千金

李得惡瘡不可名識及面上惡瘡用桺葉或皮水煮
汁入少鹽頻洗

附

牛膝根搗敷

千金

鼠粘根

癰瘤疣目

黃藥子

項下癰疾鼠粘子一升水三升煮一升半根分三服

或為末蜜丸常服

救急

黃藥子一觴洗剉酉一斗

浸之每早晚常服一盞忌一切毒物惱怒逐目以
線度之乃知其效

斗門

初起用海藻一兩黃連二

兩為末時匕舐嚥戒一切厚味

丹溪

五癰結核累

匕腫硬昆布一兩洗去鹹晒軋為散每一爻綿裹
好醋泥過含嚥味盡再易

聖惠

項後結核或赤腫

昆布

海藻黃連

山茱萸麻

鷄子清青
薰

鬼蔓頭桔
梗青皮

自然銅

硬痛生山藥一挺去皮茱麻子二個去殼同研貼之如神救急 蝦蟆疣瘡項腫鷄子清調青薰逐日搽上自消急 氣頸鬼饅頭蝦存性二兩吉更青皮各六錢為末食遠酒下一錢小者三四月大者七八月或一年全消急 項下氣癰自然銅貯水甕中逐日飲食皆用此水自消或火燒氣炬久吸亦可

甘草芫花
大戟甘遂

贅瘤用甘草煎膏以筆遠圍三次乃用芫花大戟甘

目赤豆葉
辟射葉

石灰革皮
汁

苦胡蘆

南星

遂等分為末酒調另以華金園內勿近甘草次日縮小又將甘草膏小量三次如前塗藥漸自焦縮也得 效 頸後膿瘤馬料豆葉辟麝草葉同蠶故患處其痛漸軟漸消破則手擠去粉疣瘡不破聽其自消急 瘤瘡膏石炭一兩以桑灰淋汁熬成膏刺破點之普濟 腋下癰瘤長柄苦蘆燒存柱研末搽之以消為度箭集 眼胞上生瘤疵生南星末醋調敷十數次自消急 南星膏治人肌皮頭

天南星

面生瘻瘤及結核大如拳小如粟或軟或硬不疼
不癢不可針灸宜用大生天南星一枚研爛滴好
醋五七點如無生者以乾者為末醋調先用鉗刷
令氣透乃貼覺瘻頻掇取效濟

硇砂硼砂

鐵鏽射香

地膚子白

艾火

南星

續隨子

身面上生瘻目硇砂硼砂鐵鏽射香等分研搽三次
自落集 地膚子白箬等分煎湯頻洗城 膳紅
捲硫黃末少許點火淬有辨自去普 艾火灸三
壯即除聖 有星水醋調盦簡 黑子癩贊續隨

子熟時盦之自落濟

手足癩目鹽敷上以舌舐

之不過三度瘥肘後



