



明武  
卷 88  
卷 22

水  
右  
左

水  
右  
左



痰飲

水煮金花丸古潔

南星

雄黃貳錢

半夏

各壹兩 俱生用

天麻

伍錢

白麵

叁兩

右為細末滴水為丸每服伍拾丸至百丸先煎漿水沸下藥煮令浮為度漉出淡漿水浸另用生薑湯下

防風丸和治一切風及痰熱上攻頭痛惡心項背拘急目眩旋暈心怔煩悶手足無力骨節



痰痺言語蹇澀口眼瞶動神思恍惚痰涎壅塞昏憤健忘虛煩少睡

防風 洗

川芎

天麻

去苗酒浸壹宿

甘草 炙各貳兩

硃砂 半兩研水飛

右為末煉蜜為丸每兩作拾丸以硃砂為衣每服壹丸荆芥湯化服茶酒嚼下亦得無時川芎丸和劑消風壅化痰涎利咽膈清頭目治頭痛旋運心忪煩熱頸項緊急肩背拘倦肢體煩疼皮膚癢痒腦昏目疼鼻塞聲重面上

遊風狀如蟲行

川芎

龍腦薄荷葉

焙乾各柒拾伍兩

桔梗

壹伯兩

甘草

熅叁拾伍兩

防風

去苗貳拾伍兩

細辛

洗伍兩

右為細末煉蜜搜和每壹兩半分作伍拾丸每服壹丸臘茶清細嚼下食後臨臥

化痰玉壺丸

見頭痛

丹溪搜風化痰丸

人參

僵蠶

槐角

白礬

天麻

陳皮

去白

荊芥 各壹兩

半夏 肆兩

辰砂 半兩

右為末薑汁研蒸餅為丸除辰砂為衣每服肆拾丸薑湯下

小黃丸

潔古 治熱痰咳嗽

南星

半夏 湯洗

黃芩 各壹兩

右為細末薑汁浸蒸餅為丸桐子大每服伍柒拾丸生薑湯下食後

小柴胡湯

見寒熱

白朮丸

潔古 治濕痰咳嗽

南星

半夏 各壹兩

白朮 壹兩半

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧子大每服伍柒拾丸食後生薑湯下

玉粉丸

潔古 治氣痰咳嗽

南星

半夏 各壹兩

橘皮 去白

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服伍柒拾丸人參生薑湯下食後

桔梗湯

和劑 除痰下氣治胸脇脹滿寒熱嘔噦心

下堅痞短氣煩悶痰逆惡心飲食不下

桔梗

細剉 微炒

半夏

湯洗柒次 薑汁製

陳皮

去白 各拾兩

枳實

麩炒赤黃 色伍兩

右為麤末每服貳錢水壹中盞入薑伍片同煎至柒分去滓不拘時溫服

薑桂丸

潔古

治寒痰咳嗽

南星

洗

半夏

洗

官桂

去麤皮 各壹兩

右為細末蒸餅為丸桐子大每服叁伍拾丸

生薑湯送下食後痰而能食大承氣湯微

下之痰而不能食厚朴湯主之

胡椒理中丸

和劑

治肺胃虛寒氣不宣通咳嗽喘

急逆氣虛痞胸膈噎悶脇腹滿痛迫塞短氣

不能飲食嘔吐痰水不止

欬冬花

去梗

胡椒

甘草

炙

葶撥

良薑

細辛

去苗

陳皮

去白

乾薑

各肆兩

白朮

伍兩

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服叁拾丸

加至伍拾丸溫湯溫酒米飲任服無時日

吳茱萸湯仲景

吳茱萸壹升 人參參兩

大棗拾貳枚

生薑陸兩

右肆味以水柒升煮取貳升去滓温服柒合

日叁服

桂苓味甘湯見短氣

十棗湯見水腫

小胃丹

芫花好醋拌勻過一宿於瓦器內不任手攪炒令黑不可焦

甘遂濕麩裏長流水浸半月煮晒乾

大戟長流水煮壹時再用

大黃濕紙裏煨勿令焦切焙乾再以酒潤炒熟焙乾壹兩半

黃礬炒叁兩

右為末以白木膏丸如蘿蔔子大臨卧津液吞下或白湯送下取膈上濕痰熱積以意消息之欲利空心服一方加木香檳榔各半兩

大青龍湯仲景

麻黃陸兩 桂枝貳兩 甘草貳兩

杏仁肆拾粒 生薑叁兩 大棗拾貳枚

石膏

如鷄子大，碎如米

右七味以水玖升先煮麻黃減貳升去沫

內諸藥煮取叁升去滓溫服壹升

小青龍湯

見咳嗽

小半夏湯

見嘔吐

澤瀉湯

仲景

澤瀉

伍兩

白朮

貳兩

水貳升煮壹升分溫再服

倍朮丸

和劑

治五飲一曰留飲停水在心下二曰

辟飲水在兩脇三曰痰飲水在胃中四曰溢

飲水溢在膈五曰流飲水在脇間瀝瀝有聲  
皆由飲水過多或飲冷酒所致

白朮

貳兩

桂心

乾薑

各壹兩

右為朱蜜丸每服貳拾丸溫米飲下加至叁

拾丸食前服

大五飲丸

千金翼

遠志

去心

苦參

藜蘆

白朮

烏魚骨

甘遂

大黃

石膏

桔梗



五味子

半夏

湯泡

紫苑

前胡

芒硝

括蕒

桂心

肉蓯蓉

貝母

芫花

人參

當歸

茯苓

芍藥

大戟

葶藶

黃芩

各壹兩

常山

甘州

薯蕷

厚朴

細辛

各柒錢

巴豆

參拾粒去皮心熬

右三十二味為細末煉蜜丸桐子大酒下

丸日參服稍加之忌肉食生物餵飴冷水

五飲湯

海藏

治五飲最効

旋覆花

人參

陳皮

去白

枳實

白朮

茯苓

厚朴

製

半夏

製

澤瀉

猪苓

前胡

桂心

白芍藥

炙甘草

已上各等分

右每壹兩分肆服薑拾片水貳盞煎至未分去滓温服無時因酒成飲加葛根葛花砂仁

黃芩利膈丸 見瘡

滾痰丸

養生主論

痰之爲病成偏頭風成雷頭風

成太陽頭痛眩暈如坐舟車精神恍惚或口  
眼瞶動或眉稜耳輪俱痒或頷腮四肢遊風  
腫硬似疼非疼或渾身燥痒搔之則癢疹隨  
生皮毛烘熱色如錦斑或齒頭似痒似痛而  
疼無定所滿口牙浮痛痒不一或噁氣吞酸  
鼻聞焦臭喉間豆腥氣心煩鼻塞咽隘不利  
咯之不出咽之不下或因噴嚏而出或因舉

動而唾其痰如墨又如被絮或如桃膠或如  
蜆肉或心下如停冰鐵閉滯妨悶噁噎連聲  
狀如膈氣或寢夢刑戮刀兵劒戟或夢入人  
家四壁圍繞暫得一寶百計得出則不知何  
所或夢在燒人地上四面烟火枯骨焦氣撲  
鼻無路可出或不因觸發忿怒悲啼雨淚而  
寤或時郊行忽見天邊兩月交輝或見金光  
數道回頭無有或足膝酸軟或骨節腰腎疼  
痛呼吸難任或四肢肌骨間痛如擊戳乍起

乍止並無常所或不時手臂麻疼狀如風濕  
或卧如芒刺不安或如毛蟲所螫或四肢不  
舉或手足重滯或眼如薑蜚膠粘痒澀開闔  
甚難或陰晴交變之時胸痞氣結閉而不發  
則齒痒咽痛口糜舌爛及其奮然而發則噴  
嚏連聲初則涕唾稠粘次則清水如注或眼  
前黑暗腦後風聲耳內蟬鳴眼瞶肉惕治之  
者或曰腠理不密風府受邪或曰上盛下虛  
或曰虛或曰寒或曰發邪惟洞虛子備此疾

苦乃能治療病勢之來則胸腹間如有二氣  
交紐噎塞煩鬱有如烟火上衝頭面烘熱眼  
花耳鳴痰涎涕淚並從肺胃間涌起凜然毛  
豎噴嚏千百然後遍身煩躁則去衣凍體稍  
止片時或春秋乍涼之時多加衣衾亦得暫  
緩或頓飲冰水而定或痛飲一醉而寧終不  
能逐去病根乃得神祕沉香丸方屢獲大効  
愈人數萬但不欲輕傳匪入故以隱語括之  
詩曰甌裏翻身甲帶金於今頭戴草堂深相

逢二八求斤正硝煨青礞倍若沉十七兩中  
零半兩水丸梧子意須斟除驅怪病安心志  
水瀉雙身却不任

大黃蒸少頃翻過再蒸少頃即取出不可過黃芩各捌兩

青礞石硝煨如金色沉香

百藥煎此用百藥煎乃得之方外秘傳蓋此丸得此藥乃能收斂周身頑涎聚于一處然後利下甚有奇功曰倍若沉者言五倍于與沉香非樣倍于沉之謂也以上各伍錢

右為末水丸如梧子大白湯食後空心服

一切新舊失心喪志或癲或狂等證每服壹  
百丸氣盛能食狂者加貳拾丸臨時加減  
消息之 一切中風癱瘓痰涎壅塞大便或  
通或結者每服捌玖拾丸或加至百丸永無  
秘結之患 一切陽證風毒脚氣遍身遊走  
疼痛每服捌玖拾丸未效加至百丸 一切  
無病之人遍身筋骨疼痛不能名者或頭疼  
牙痛或搖或痒風蛀等證風寒鼻塞身體或  
疼或不疼非傷寒證者服捌玖拾丸痰盛氣

實者加之 一切吞酸嘔逆膈氣及胸中疼  
悶腹中氣塊衝上嘔沫吐涎狀如反胃心下  
恍惚如畏人捕怵惕不安陰陽關格變生垂  
證食飢傷飽憂思過慮心下嘈雜或痛或噦  
或晝夜虛飽或飢不喜食急慢喉閉赤眼每  
用加減服 一切新舊痰氣喘嗽或嘔吐頭  
運目眩加減服之 一切顛領腫硬若瘰癧  
者及口糜舌爛咽喉生瘡者每服陸柒拾丸  
加蜜少許一處嚼碎噙化睡時徐徐嚥之曾

有口瘡者服貳叁拾丸依前法噙之二三夜  
瘡一切男婦大小虛實心疼連腹身體羸  
瘦發時必嘔綠水黑汁冷涎乃至氣絕心下  
溫煖者量虛實加減服之若事屬不虞之際  
至於百丸即便回生未至顛危者虛弱疑似  
之間只服三十九或五十九立見生意然後  
續續進之以瘡為度兼服生津化痰溫中理  
氣之藥 一切荏苒疾病凡男婦患非傷寒  
內外等證或酒色過度或吐血或月事愆期

心煩志亂或腹脹脇痛勞倦痰眩或暴行日  
中因暑伏痰口眼喎邪目痛耳憤鼻塞骨節  
酸疼乾嘔惡心諸般內外疼痛百藥無效衆  
醫不識者依前法加減服之効大抵服藥須  
臨卧在牀用熟水一口許嚥下便卧令藥在  
喉膈間徐徐而下如日間病出不測疼痛不  
可忍必欲急除者須是一依前卧法服大半  
日不可食湯水及不可起身行坐言語直候  
藥丸除逐上焦痰滯惡物過膈入腹然後動

作方能中病每夜須連進二次次日痰物既  
下三五次者仍服前數下五七次或直下二  
三次而病勢頓已者次夜減貳拾丸頭夜所  
服並不下惡物者次夜加拾丸人壯病實者  
多加至百丸惟候虛實消息之或服過仰服  
咽喉稠粘壅塞不利者痰氣泛上乃藥病相  
攻之故也少頃藥力既勝自然寧帖往往病  
久結實於肺胃之間或只暴病全無泛濫者  
服藥下咽卽仰卧頓然百骸安靜五藏清寧

痰飢  
次早先去大便一次其餘遍數皆是痰淨惡  
物看甚麼糞用水攪之盡是痰片粘涎或稍  
稍腹痛腰腎拘急者蓋有一種頑痰惡物閉  
氣滑腸裏急後重者狀如痢疾片飽即已若  
有痰涎易下者快利不可勝言頓然滿口生  
津百骸爽快間有片時倦怠者蓋因連日病  
苦不安一時為藥力所勝氣體暫和如醉得  
醒如浴方出如睡方起此藥並不洞泄刮腸  
太瀉但取痰積惡物自腸胃次第而下腹中

糟粕並不相傷其推下腸腹之糞則藥力所  
到之處是故先去其糞其餘詳悉不能備述  
服者當目知之

利痰丸玄珠

南星

阜角

石膏

牽牛頭末

芫花已上各貳兩

右為細末用薑汁糊丸如梧子大每服壹貳  
拾丸量人虛實用之薑湯下一方加青鹽

伍錢巴豆許青礞石色伍錢若風痰壅塞此

藥乃為先鋒服之痰即已如寒不宜用

導痰丸珠

大半夏

陸兩分作參分一分用白礬壹兩

為末浸水一分用肥身角

明本三空闕

右件餘藥在下以半夏在上浸至十日或半

月要常動水令二藥相透次相合處揀去巴

豆并阜角將餘水以慢火煮令水乾取出半

夏切搗碎晒乾或陰乾亦佳後以

甘遂製

百藥煎

各貳兩

全蠍

殭蠶各壹兩

右為細末薄糊丸如梧子大每服拾丸或拾

伍丸亦量入虛實白湯下

妙應丸即控涎丸

見行痺

祛風丸

寶鑑

有人喜食酸鹹酒色過節滲注成

痰飲聚於胸膈滿則嘔逆惡心涎流一臂麻

木升則頭目昏眩降則腰脚疼痛深則左癱

右瘓淺則厥然仆地此藥寬中祛痰搜風理

氣和血駐顏延年益壽



半夏麴

荆芥 各肆兩

槐角子 炒

白礬 生

橘紅

硃砂 各壹兩

右為末薑汁糊丸每服伍陸拾丸生薑皂角

子仁湯送下日叁服

川芎丸

本

治膈上痰

川芎

貳兩細剉  
慢火熬熟

川大黃

貳兩蒸  
令乾

右件焙乾為末用不蛀皂角伍柒挺溫水揉

汁絹濾出查瓦罐中熬成膏和前貳味為丸

如桐子大每服拾伍丸小兒叁丸薑湯下

保和丸

見傷食

消暑丸

見傷暑

蘇子降氣湯

見氣

導痰湯濟生治痰涎壅盛胸膈留飲痞塞不通

半夏

湯洗柒  
次肆兩

天南星

炮去  
皮

枳實

去瓤  
麸炒

赤茯苓

去皮

橘紅

各壹兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服肆錢水壹盞薑拾片煎捌分食

後溫服

小半夏茯苓湯

和劑

半夏

茯苓 各等分

每服伍錢水壹盞半薑伍片煎柒分服無時

丁香五套丸 治胃氣虛弱三焦痞澀不能宣

行水穀故為痰飲結聚胃膈嘔吐惡心脹滿

不食常服温脾順氣方見肩背痛

二陳湯和劑 治痰飲為患或嘔逆惡心或頭眩

心悸或中脘不快或食生冷飲酒過度脾胃

不和並宜服之

半夏湯洗 橘紅 各伍兩 白茯苓 參兩

炙甘草 壹兩半

右咬咀每服肆錢水壹盞薑柒片烏梅壹枚

煎陸分不拘時熱服

青州白丸子 見中風 來復丹 見中暑

八神來復丹濟生

硝石壹兩同硫黃為末磁器內以微火炒

研極細用柳篋攪不可火太過恐傷藥力用 太陰玄精石 飛研壹兩

五靈脂水澄清濾去 青皮 去白

陳皮去白 船上硫黃透 沉香

木香堅實者 天南星粉白者 各壹兩

痰會  
百九

右為末飛麵糊丸如梧桐子大每服參拾丸  
空心米飲送下

八味丸 見虛勞

六君子湯

人參

白朮

茯苓

陳皮

製半夏 各壹錢

炙甘草 伍分

水貳盞薑伍片煎至壹鍾去滓不拘時溫服  
理中化痰丸 治脾胃虛寒痰涎內停嘔吐少  
食或大便不實飲食難化咳唾痰涎此屬中

氣虛弱不能統涎歸源也

人參

白朮 炒

乾薑

甘草 炙

茯苓

半夏 薑製

右為末水丸桐子大每服肆拾丸白湯下

補中益氣湯 見傷勞倦

七氣湯 見氣

越鞠丸 見鬱

附方

橘皮湯 治胸膈停痰

橘皮

茯苓

半夏 各壹錢半

旋覆花

青皮

桔梗

枳殼 薑製

細辛

人參 各壹錢

甘艸 半錢

右作壹服用水貳鍾薑伍片煎壹鍾食遠服

前胡半夏湯 治痰盛

前胡

茯苓 各貳錢

陳皮

半夏 薑製

紫蘇

枳殼

木香

甘草 各壹錢

右作壹服用水貳鍾生薑叁片烏梅壹箇煎

至壹鍾食遠服

桔梗湯 治胸膈脹滿短氣痰盛嘔逆或吐涎沫

沫

桔梗 炒

半夏 薑製

陳皮 去白各叁錢

枳實 欸炒壹錢半

右作壹服水貳鍾薑伍片煎壹鍾不拘時服

枇杷葉散 治痰逆此藥溫胃可思飲食

青皮 去白焙

草豆蔻 各半兩

前胡

枇杷葉 拭去毛炙黃

半夏 湯泡

茯苓 去皮

人參

大腹皮

白朮

厚朴 去麁皮薑汁炙各壹兩

右咬咀每服肆錢水壹中盞生薑半分煎至陸分去滓不拘時熱服

旋覆花散 治心胸痰熱頭目旋痛飲食不下

旋覆花

甘草 炙各半兩

枳殼 去瓢炙炒

石膏 細研各貳兩

赤茯苓

麥門冬 去心

柴胡 去苗

人參 各壹兩

犀角屑

防風 去叉

黃芩 各柒錢半

右咬咀每服伍錢水壹大盞生薑半分煎至五分去滓食後良久溫服

化涎散 治熱痰利胸膈止煩渴

凝水石 煨研壹兩

鉛白霜 另研

馬牙硝 另研

雄黃 另研各壹錢

白礬 枯研

甘草 炙各貳錢半

龍腦 少許

右為細末研勻每服壹錢不拘時水調下小兒風熱痰涎用沙糖水調下半錢此藥大涼不可多服

痰食 卷之三

辰砂化痰丸 治風痰安神志利咽膈清頭目

辰砂飛研為衣 白礬枯研各半兩 天南星炮壹兩

半夏麴叁兩

右為細末薑汁煮麵糊和丸如桐子大辰砂為衣每服叁拾丸食後生薑湯下

半夏利膈丸 治風痰壅盛頭疼目眩咽膈不

利涕唾稠粘并治酒過停飲嘔逆惡心胸脇引痛腹內有聲

半夏湯洗叁兩 白附子生用貳兩 白茯苓去皮

白礬生用 人參去蘆 白朮

滑石 貝母各壹兩 天南星生用壹兩半

右為細末麵糊和丸如梧子大每服叁拾丸食後薑湯下

破痰消飲丸 治一切停痰留飲

陳皮去白 川薑炮 京三稜炮搥碎

草果麵裹煨 良薑濕紙裹煨 蓬朮炮

青皮各壹兩 半夏湯泡七次叁兩

右為細末水煮麵糊和丸桐子大陰乾每服

伍拾丸食遠薑湯送下

化痰鐵刷丸

治男婦風痰酒痰茶痰食痰氣

痰一切痰逆嘔吐頭疼目眩肺痿咯膿聲如

拽鋸竝皆治之此藥墜痰止嗽定喘

白附子炮

南星炮

半夏洗

白礬

生用各半兩

寒水石

皂角

去子各壹兩

乾薑

柴錢半

硃砂

輕粉

各壹錢

右為細末水煮麵糊和丸如梧子大每服貳

參拾丸食後用淡薑湯下

沉香墮痰丸

治宿食不消咽膈不利咳嗽痰

涎頭自昏暈嘔逆惡心胸膈不快

沉香

木香

青皮

去白貳錢半

檳榔

大者貳枚用麵裹煨熟

半夏

麴貳兩

右為細末用生薑汁浸蒸餅和丸如小豆大

每服貳拾丸不拘時薑湯下

茯苓丸

一名指迷茯苓丸

本治臂痛具指迷方中云有

入臂痛不能舉手足或左右時復轉移由伏

痰在內中腕停滯脾氣不流行上與氣搏四

肢屬脾脾滯而氣不下故上行攻臂其脉沉細者是也後人為此臂痛乃痰證也但治痰而臂痛自止及婦人產後發喘四肢浮腫者用此而愈

半夏 貳兩

茯苓 壹兩

枳殼 去瓢炒半兩

風化朴硝 貳錢伍分

分如一時未易成但以當風處即乾如法

硝刮取用亦可

右為細末生薑汁煮麵糊為丸如桐子大每服參拾丸薑湯送下 累有入為痰所苦夜

間兩臂如人抽擗兩手戰掉茶盞亦不能舉服此隨愈痰藥方多唯此立見功效

神仙墜痰丸

治痰飲胸膈痞塞此藥下痰

阜角

無虫蛀者刮去皮弦酥炙

白礬

壹兩貳錢生用 黑牽牛 壹斤取頭末肆兩

為細末滴水丸梧子大每服參拾丸漸加至百丸空心溫酒送下看病輕重輕者五日十日愈重者半月一月愈久服永無癱瘓之疾

搜飲丸 治證同前



木瓜壹枚切下頂去瓢作權用生白礬半夏  
麴等分爲細末填木瓜內却用原頂蓋定麻  
縷繫縛於飯甑上炊兩次爛研以宿蒸餅和  
丸如桐子大每服叁伍拾丸不拘時薑湯下  
治懸飲心腹氣滯兩脇多疼

半夏

叁兩搗爲末

皂角

陸兩叁兩去黑皮酥炙

子搗碎以酒壹升接取汁去滓煎成膏將  
半夏以膏和作餅以青蒿蓋出青衣如造  
麴法搗羅爲細末

旋覆花

壹兩

木香

檳榔

各貳兩

右爲細末酒煮麵糊和丸如桐子大每服貳  
拾丸食前用薑湯下

破飲丸

治五飲停蓄胸膈呼吸之間痛引兩

脇脹滿氣促胸腹結爲癥癖支滿胸膈旁及  
兩脇搶心疼痛飲食不下反胃吐逆九種心  
疼積年宿食不消久瘡久痢遁戶疰忤顛癩  
厥運心氣不足憂愁思慮婦人腹中諸病悉  
能治之

葶撥

丁香

不見火

縮砂仁

蝎稍

胡椒

木香

不見火

烏梅肉

青皮

巴豆

去皮膜 各等分

右將青皮巴豆以漿水同浸一宿次日濾出同炒青皮焦去巴豆水淹烏梅肉蒸一炊久細研為膏入藥末和勻丸如菉豆大每服伍柒丸臨睡生薑湯送下

八珍丸

治膈痰結實滿悶喘逆

丹砂

研半兩

犀角

鎊

羚羊角

鎊

茯神

去木

牛黃

研

龍腦

研各貳錢半

牛膽南星

礞砂

研各壹兩

右為細末研勻煉蜜和丸如鷄頭實大每服壹丸食後細嚼人參荊芥湯下

鷺梨煎丸

治熱痰凉心肺利胸膈解熱毒補元氣

大鷺梨

貳拾枚去皮核用淨布絞取汁

薄荷

生半斤研汁

阜角

不蛀者拾挺去皮子漿水貳升接取農汁

白蜜

半升

生地黄

半斤研取汁同上伍味慢火熬膏和藥

人參

白茯苓

去皮

白茯苓

炒去刺

肉苁蓉

酒浸切焙乾

牛膝

酒浸

半夏

湯泡

木香

各壹兩

檳榔

煨貳兩

防風

去叉

青橘皮

去白

桔梗

炒

羌活

白朮

山藥

各柒錢半

甘艸

各半兩

右為細末同前膏拌勻杵令得所丸如梧子

大每服拾伍丸加至貳拾丸食後荆芥湯送

下日貳服

麝香丹砂丸

治痰熱咽膈不利頭目昏痛

麝香

另研

木香

丁香

犀角

木白支甘草

炙各貳錢半

龍腦

另研壹錢

看人參

藿香

去梗

牛膽南星

中防風

去叉

黃芪

各半兩

麥門冬

去心朱錢生

丹砂

另研壹兩

右為細末煉蜜和丸如雞頭實大每服壹丸

食後嚼破用荆芥湯下

金珠化痰丸

治痰熱安神志除頭痛眩暈心

忪恍忽胸膈煩悶涕唾稠粘咳嗽咽嗑不利

阜角子仁

炒

天竺黃

另研

半夏

湯浸洗

朱次生薑貳

兩去皮同搗白礬透明者枯過另  
作餅炙微黃  
龍腦另研辰砂水飛研

右將阜角仁半夏為末與諸藥研勻生薑汁  
煮麵糊丸如桐子大金箔貳拾片為衣每服  
拾伍丸加至貳拾伍丸食後薑湯下

阜角化痰丸東垣治勞風心脾壅滯痰涎盛多喉  
中不利涕唾稠粘嗑塞吐逆不思飲食或時

昏憤スレ

阜角木白皮酥炙白附子炮

半夏湯洗大南星炮白礬枯

赤茯苓去皮人參各壹枳殼炒貳

右為細末生薑汁麵糊丸如梧子大每服參  
拾丸溫水送下食後

法製清氣化痰丸 順氣快脾化痰消食

半夏 南星去皮臍白礬

阜角切乾薑各肆

右先將白礬等參味用水五碗煎取水參碗  
却入半夏貳味浸兩日再煮至半夏南星無

白點為度晒乾

陳皮 青皮去穰 紫蘇子炒

蘿蔔子炒另研 杏仁去皮尖炒研 葛根

神麴炒 麥蘖炒 山查

香附各貳兩

右為末蒸餅丸桐子大每服伍柒拾丸臨卧食後茶湯下

薛新甫曰一男子素厚味胸滿痰盛余以膏梁之人內多積熱與此丸服之而愈彼見有

驗修合餽送脾胃虛者無不受害

飛礬丹 化痰神効

白礬通明者貳兩 白殭蠶壹兩半用米醋浸一宿炒

半夏湯洗柒次 南星各壹兩切片子用阜壹小盆同熬水盡去阜角不用只用南星

細末薑汁糊丸如桐子大冰丸亦可每服拾

伍丸至貳拾丸薑湯下 又治喉閉用薄荷

兩葉以新汲水浸少時嚼薄荷吞藥用水送下嚥不得即用拾伍丸搗細用阜角水調灌

下即開 又治小兒急慢驚風牙關緊急不可開者亦用阜角水調塗牙齦上入咽即活  
法製半夏御藥消飲化痰壯脾順氣

用大半夏湯洗泡七遍以濃米泔浸一日夜  
每半夏壹兩用白礬壹兩半研細溫水化浸  
半夏上留水兩指許頻攪冬月於煖處頓放  
浸伍日夜取出焙乾用鉛白霜壹錢溫水化  
又浸一日夜通七日盡取出再用漿水慢火  
煮勿令滾候漿水極熟取出焙乾以磁器收

貯每服壹貳粒食後細嚼溫薑湯下又一法  
依前製成半夏每壹兩用白礬水少許漬半  
夏細飛硃砂末淹一宿歛乾焙用依前法亦  
可用生薑自然汁漬焙用

神芎導水丸心印下同

黃芩 壹兩

黃連

川芎

薄荷 各半兩

大黃 貳兩

滑石

黑牽牛 頭末各肆兩

河間製治一切熱證其功不可盡述設或久

病熱鬱無問瘦瘠老弱并一切證可下者始  
自十九丸以為度常服此藥除腸胃積滯不傷  
和氣推陳致新得利便快並無藥燥搔擾亦  
不困倦虛損遂病人心意或熱甚必急須下  
者使服四五十九丸未効再服以意消息常服  
二三十丸不動臟腑有益無損或婦人血病  
下惡物加桂半兩病微者常服甚者取利因  
而結滯開通惡物自下也凡老弱虛人脾胃  
經虛風熱所鬱色黑齒稿身瘦萎黃或服甘

熱過度成三消等病若熱甚於外則肢體躁  
擾病於內則神志躁動佛鬱不開變生諸證  
皆令服之惟臟腑滑泄者或裏寒脈遲者或  
婦人經病產後血下不止及孕婦等不宜服  
十棗湯 見水腫

舟車神祐丸

甘遂

芫花

大戟

各壹兩  
俱醋炒

大黃

貳兩

黑牽牛

頭末  
肆兩

青皮

陳皮

木香

檳榔

各半兩

輕粉壹錢取蠱加蕪荑兩半為末水丸空心服  
河間依仲景十棗湯例製出此方主療一切  
水濕為病戴人云十棗洩諸水之上藥所謂  
溫藥下者是已如中滿腹脹喘嗽淋閉水氣  
蠱腫留飲癰積氣血壅滯不得宣通風熱燥  
鬱肢體麻痺走注疼痛久新瘰癧等患婦人  
經病帶下皆令按法治之病去如掃故賈同  
知稱為神仙之奇藥也緣此方河間所定初  
服五九日三服加至快利後却常服以病去

為度設病愈後平人能常服保養宣通氣血  
消運飲食若病痞悶極甚者便多服反煩滿  
不開轉加痛悶宜初服二十九每服加二十九加  
至快利為度以意消息小兒丸如麻子大隨  
強弱增損三四歲者三五丸依前法加減至  
戴人變為神芎丸神祕不傳然每令病人夜  
卧先服百餘粒繼以濬川等藥投之五更當  
下種種病出投下少未再服和膈藥須以利  
為度有五日一下者二百一下者病輕者可



一二度止重者五六度方愈是擒縱卷舒之  
妙臨證制宜非言可諭觀其藥雖峻急認病  
的確自非老手諳練有大負荷者焉敢見諸  
行事予每親製用之若合符節然又隨人強  
弱當依河間漸次進服強實之人依戴人治  
法行之神効

大聖濟川散

- 大黃煨
- 牽牛取頭末
- 郁李仁各壹兩
- 木香叁錢
- 芒硝叁錢
- 甘遂半錢

評曰此下諸積之聖藥也諸濕為土火熱能  
生濕土故夏熱則萬物濕潤秋涼則濕復燥  
乾濕病本不自生因於火熱怫鬱水液不能  
宣通停滯而生水濕也凡病濕者多自熱生  
而熱氣多為兼病內經云明知標本正行無  
問者是也夫濕在上者目黃而面浮在下者  
股膝腫厥在中者肢滿痞膈痿逆在陽不去  
者久則化氣在陰不去者久則成形世俗不  
詳內經所言留者攻之但執補燥之劑怫鬱

轉加而病愈甚也法當求病之所在而為施  
治瀉實補虛除邪養正以平為期而已又嘗  
考戴人治法假如肝木乘脾土此土不勝木  
也不勝之氣尋救于子巳土能生庚金庚為  
太腸味辛者為金故大加生薑使伐肝木然  
不開脾土無由行也遂以舟車丸先通閉塞  
之路是先瀉其所不勝後以薑汁調瀘川散  
大下之是瀉其所勝也戴人每言導水丸必  
用禹功散繼之舟車丸必以瀘川散隨後如

寒疝氣發動腰脚膝急痛者亦當下之以瀉  
其寒水世俗闇於治體一槩鹵莽有當下而  
非其藥終致委頓而已豈知巴豆可以下寒  
甘遂芫花可以下濕大黃芒硝可以下燥如  
是分經下藥兼食療之非守一方求其備也  
故戴人曰養生與攻病本自不同令人以補  
劑療病宜乎不効是難言也

百五

咳嗽

金匱咳而脉浮者厚朴麻黄湯主之

厚朴 伍兩

麻黄 肆兩

石膏 如雞子大

杏仁

半夏

五味子 各半升

乾薑

細辛 各貳兩

小麥 壹升

右以水壹斗叁升先煮小麥熟去查內諸藥  
煮取叁升溫服壹升日叁服

安腎丸 直指 治腎經虛寒咳嗽痰唾面色黯黑小

腹動氣作痛 見喘

百五

桂枝湯 足傷濕

易簡杏子湯 治咳嗽不問外感風寒內傷生  
冷及虛勞咯血痰飲停積皆治療之

人參

半夏

茯苓

細辛 減半

乾薑 減半

甘草

桂枝 減半

五味子

芍藥 各等分

右咬咀每服肆錢水壹盞半杏仁去皮尖剉  
伍枚生薑叁片煎至陸分去渣溫服 若感  
胃得加麻黃分 若脾胃素實者用御米殼

去筋膜剉碎以醋淹炒等分加之每貼加烏  
梅壹枚煎服尤妙嘔逆惡心者不可用此  
若久年咳嗽氣虛喘急去杏仁人參倍加麻  
黃芍藥乾薑五味子各增一半一名小青龍  
湯

附濟生橘蘓散

治傷風咳嗽身熱有汗惡風

脉浮數有熱服杏子湯不得者

橘紅

紫蘇葉

杏仁 去皮

五味子

製半夏

桑白皮 炙

貝母去心 白朮各壹兩 甘草炙半兩

右吹咀每服肆錢水壹盞生薑伍片煎柒分  
溫服無時

二陳湯見痰飲

寧嗽化痰湯 治感冒風寒咳嗽鼻塞

桔梗 枳殼麩炒 半夏薑湯泡

陳皮 前胡 乾葛

茯苓各壹錢 紫蘇壹錢 麻黃壹錢冬月

杏仁炒去皮 桑皮各壹錢 甘草肆分

水貳鍾薑叁片煎捌分食遠熱服

金沸草散和劑 治肺感寒邪鼻塞聲重咳嗽不已

旋覆花去梗 麻黃去節 前胡去蘆各

荆芥穗壹錢 甘草炒 半夏湯洗柒次

赤芍藥各伍分

水壹盞半生薑叁片棗壹枚煎捌分不拘時  
溫服

清風散見眩暈 六君子湯見痰飲

六味丸見虛勞 黃連解毒湯見發熱

梔子仁湯

鬱金

山梔仁

炒各等分

枳殼麸炒

升麻

右每服伍錢水煎

麥門冬湯

治火熱乘肺咳嗽有血胸膈脹滿

五心煩熱

麥門冬

半夏

桑白皮炒

紫苑

麻黃各柒分

生地黄各壹錢

桔梗

五味子

甘草各伍分

右薑水煎服

白虎湯

見發熱

香薷飲見中暑

補中益氣湯見勞倦

華蓋散和劑治肺受風寒咳嗽聲重胸膈煩滿頭

目昏眩

麻黃

去根節

紫蘇子炒

杏仁

炒去皮尖

桑白皮炒

赤茯苓

去皮

橘紅

已上各壹錢

甘州伍分

水貳鍾生薑伍片紅棗壹枚煎至壹鍾去滓不拘時服

加減麻黃湯

治肺感寒邪咳嗽

麻黃

去節貳錢

杏仁

炒去皮尖

半夏

薑製

陳皮

各壹錢

辣桂

甘草

炙各半錢

水貳鍾生薑肆片紫蘇半錢同煎至壹鍾去滓不拘時服

小柴胡湯

見往來寒熱

小青龍湯

麻黃

芍藥

乾薑

炙甘草

細辛

桂枝

各參兩

五味子

半夏

各半升湯洗

右八味以水壹斗先煮麻黃減貳升去上沫內諸藥煮取參升去滓溫服壹升

白朮酒

見中濕

辰砂化痰丸

見痰飲

八風丹 治諸風及痰熱上攻頭痛面赤目眩旋運鼻塞咽乾頸項不利痰唾稠濁神情如

咳

類

百

醉百節疼痛耳嘯蟬鳴面上游風口眼蠕動

滑石

細研

天麻

酒浸各壹兩

龍腦

研

麝香

研各貳錢伍分

白殭蠶

微炒

白附子

炮各半兩

半夏

白礬製貳兩

凝水石

火燒通赤細研水飛半斤

右件藥搗羅為細末入研者藥同研令勻煉

蜜和丸如櫻桃大每服壹丸細嚼溫荊芥湯

下茶清亦得食後服

竹葉石膏湯

見消癰

應夢人參散

和劑

四廿甘草

炙陸兩

人參

桔梗

青皮

各參兩

乾葛

白朮

各參兩

乾薑

炮伍錢半

每服參錢水壹盞薑貳片棗貳枚煎柒分不

拘時熱服

觀音應夢散

夷堅志

人參

壹寸用官揀者

胡桃

貳枚去殼不去皮

右以水貳盞薑五片棗貳枚臨卧煎服蓋人

參定喘帶皮胡桃能斂肺也



欵冬花散和劑

知母

桑葉洗焙

欵冬花去梗各拾兩

阿膠炒

麻黃去根節 貝母去心炒

杏仁去皮尖各肆拾兩

半夏湯洗薑製各貳拾兩

每服叁錢水壹盞薑叁片煎柒分食後溫服

二母散和劑

知母

貝母各等分

每服伍錢水貳盞薑叁片煎捌分溫服無時

四七湯見氣

紫苑茸湯濟生治飲食過度或食煎燂邪熱傷肺

咳嗽咽痒痰多唾血喘急脇痛不得睡卧

紫苑茸洗

欵冬花

百合蒸焙

杏仁去皮尖

阿膠蛤粉炒

經霜桑葉

貝母去心炒

蒲黃炒

半夏各壹兩製

犀角鎊

甘草炙

人參各半兩

右咬咀每服肆錢水壹盞半薑伍片煎捌分食

後溫服

潤肺丸統旨

欵冬

頁

頁

訶子 五味子 五倍子  
甘草 各等分

右為末蜜丸噙化 久嗽加鶯粟殼

清音丸統

桔梗 訶子 各壹兩 甘草 伍錢

礞石 青黛 各叁錢 冰片 叁分

右為細末煉蜜丸如龍眼大每服壹丸噙化

橄欖丸得

百藥煎 烏梅 甘草

石膏 各等分

右為末煉蜜丸如彈子大臨卧噙化壹丸

清咽寧肺湯統

桔梗 貳錢 山梔 炒 黃芩

桑皮 甘草 前胡

知母 貝母 各壹錢

水貳鍾煎捌分食後服

蛤蚧湯 治咳嗽吐膿血及肺痿羸瘦涎涕稠

粘上

蛤蚧酒浸酥炙

知母焙

貝母焙

鹿角膠炙令燥

枇杷葉去毛炙

葛根

桑皮炙

人參

甘草炙

杏仁

湯浸去皮尖雙仁炒已上各壹兩

每服參錢水壹盞半煎至捌分去滓不拘時

溫服

保和湯

治勞證久嗽肺燥成痿服之決効

知母

貝母

天門冬去心

麥門冬

去心欸冬花各壹錢

天花粉

薏苡仁炒

杏仁去皮尖炒

五味子拾貳粒

馬兜鈴

紫苑

桔梗

百合

阿膠蛤粉炒

當歸

百部

各陸分 粉草炙

紫蘇

薄荷

各肆分

水貳鍾薑參片煎柒分入飴糖壹匙食後服

吐血或痰帶血加炒蒲黃生地黃小薊

痰多加橘紅茯苓瓜蒌仁喘去紫蘇薄荷

加蘇子桑皮陳皮

知母茯苓湯 治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

知母 白朮各捌分 茯苓去皮

五味子 人參 半夏湯泡

柴胡 甘草炙各壹錢 薄荷

川芎 阿膠各半錢 欵冬花

桔梗 麥門冬 黃芩各柒分

水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾食後服

紫苑散 治效中有血虛勞肺痿

人參 紫苑各壹錢 茯苓

知母 桔梗各壹錢半 阿膠蛤粉炒

貝母壹錢貳分 五味子拾伍粒 甘草伍分

水貳鍾煎捌分食後服

五味子湯 治咳嗽皮膚乾燥唾中有血胸膈疼痛

五味子炒 桔梗炒 紫苑

甘草炒 續斷各伍分 竹茹壹錢

赤小豆壹撮 生地黄 桑白皮炒各貳錢

咳喘

類卷二

百聖

右水煎服

本事鼈甲丸

治勞嗽虛證及鼻流涕耳作

蟬鳴眼見黑花一切虛證丈夫婦人皆可服

五味子

貳兩 鼈甲

地骨皮

各參兩

右為末煉蜜丸如梧子大空心食前溫酒或

鹽湯任意服參伍拾丸婦人醋湯下此方遇曲江人

家秘方服效者眾且處方有理

三拗湯

和劑

治寒燠不常暴嗽喘急鼻塞痰壅

麻黃

不去節

杏仁

不去尖

甘草

各參兩

草減半

每服伍錢水壹鍾生薑伍片煎服有汗即瘳

青金丸

三因

治肺虛風壅咳嗽喘滿咯痰血

杏仁

去皮尖貳兩用牡蠣煨成粉與杏仁同炒黃色去牡蠣粉不用

青黛

壹兩

右為末研勻用黃蠟壹兩鎔化搜和丸如彈

子大壓扁如餅每用梨參箇或軟柿餅壹個

去核入藥在內濕紙裏煨約藥鎔方取出去

火毒細嚼糯米飲下

咳喘

類卷二

百聖

一方名甲乙餅治咳出血片兼痰內有血絲  
不問年深日近但只聲在一服取効右用青  
黛壹兩牡蠣粉柒錢杏仁柒粒去皮尖研蠟  
丸湯使同上

人參養肺丸 治肺胃俱傷氣奔於上客熱薰  
肺咳嗽喘急胃中煩悸涕唾稠粘吐血嘔血  
並皆治之

人參 去蘆 黃芪 蜜炙各壹兩捌錢  
白茯苓 去皮 瓜蔓根 各陸錢 杏仁 炒去皮貳兩肆錢

半夏麴 炒肆兩 阜角子 叁拾箇炒去皮  
右為細末煉蜜和丸如彈子大每服壹丸食  
後細嚼用紫蘇湯送下喘用桑白皮湯下  
寧肺湯 治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳  
嗽痰涎

人參 當歸 白朮  
熟地黄 川芎 白芍藥  
五味子 麥門冬 去心 桑白皮  
白茯苓 去皮 甘草 炙已上各壹錢 阿膠 蛤粉炒壹錢半

右作壹服用水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾食後服

貝母散 治暴發咳嗽多日不愈

貝母

杏仁

去皮尖

桑白皮

各貳錢

五味子

知母

甘草

各壹錢

款冬花

壹錢半

右作壹服用水貳鍾生薑參片煎至壹鍾食

後服

治嗽得効方 治諸嗽久不瘥

人參

款冬花

白礬

枯

佛耳草

甘草

各貳錢

右剉碎作壹服用水貳鍾生薑參片棗壹枚

烏梅半箇煎至柒分食後服

治嗽補虛方

牛骨

壹副 取髓

白沙蜜

捌兩

杏仁

肆兩湯去皮

尖另研如泥

乾山藥

刮去皮肆兩 研為細末

胡桃肉

肆兩去皮

另研如泥

右將牛骨髓沙蜜砂鍋內煎熬沸以絹帛濾

去滓盛在磁瓶內將山藥杏仁胡桃三味亦

入瓶內以紙密封瓶口重湯內煮一日一夜  
取出每日早晨用白湯化壹匙服

雌黃丸 治暴嗽久嗽勞嗽

右以金粟丸葉子雌黃壹兩研細用紙筋泥  
固濟小合子一箇令乾勿令泥厚將藥入合  
子內水調赤石脂封合子口更以泥封之候  
乾坐合子於地上上面以末入窰瓦坯子擁  
合子令作一尖子上用炭拾斤簇定頂上着  
火一熨斗籠起令火從上漸熾候火銷三分

去一看瓦坯通紅則去火候冷開合子取藥  
當如鏡面光明紅色入乳鉢內細研湯浸蒸  
餅和丸如粟米大每服叁丸伍丸食後用甘  
草湯下服後睡良久妙

紫金散 治一切痰嗽日夜不得眠卧

天南星 去皮 白礬 已上各半兩

烏梅 取肉 貳兩

右為麤散用慢火於銀石器內炒令紫色放  
冷研為細末每服貳錢臨卧時身體都入鋪



卧内用薑汁米分温湯參分煖令稍熟調前藥末服之嚥下便仰卧低枕想藥入於肺中須臾得睡其嗽立止

治久咳嗽上氣心胃煩熱唾膿血

紫蘇子

微炒

鹿角膠

搗碎炒

杏仁

湯泡去皮尖雙仁炒

微黃以上各參兩

生薑汁

壹合

白蜜

壹中盞

生地黄汁

壹合

右前參味都搗令熟入薑汁地黄汁蜜相和以慢火熬成膏於不津器中密封之每服半

匙許用温粥飲調下日三四服

蘇子煎 治上氣咳嗽

紫蘇子

生薑汁

生地黄汁

白蜜

杏仁 各壹升

右搗蘇子以地黄汁薑汁澆之以絹絞取汁更搗以汁澆之絞令味盡去滓熬令杏仁微黃黑如脂又以汁澆之絹絞往來六七度令味盡去滓內蜜合和置銅器中於湯上煎之令如飴每服方寸七日三夜一方無地黄

汁

救急療上氣欬肺氣胸痛病源欬嗽上氣者肺氣有餘也肺感於寒則成欬嗽肺主氣氣有餘則喘咳上氣此為邪搏於氣氣壅滯不得宣通是為有餘故欬嗽而上氣也其狀喘咳上氣及多涕唾面自浮腫則氣逆也

杏仁

參大升去皮尖及雙仁者研如泥

白蜜

壹大升

牛酥

貳大升

右將杏仁於磁盆中用冰研取汁伍升淨磨

銅鐺勿令脂膩先傾參升汁於鐺中刻木記其深淺又傾汁貳升以緩火煎減至於所記處即內蜜酥等煎還至木記處藥乃成貯於不津磁器中每日二度以煖酒服壹大匙不能飲酒和粥服亦得服至一七日唾色變白二七日唾稀三七日咳斷此方非獨治咳兼補虛損去風冷悅肌膚白如瓠婦人服之尤佳

百合湯

治肺氣壅滯咳嗽喘悶膈腕不利氣

咳

方

百

否多渴腰膝浮腫小便淋澀

百合

赤茯苓

陳皮

湯浸去白

紫蘇莖葉

人參

大腹皮

猪苓

去黑皮

桑根白皮

枳殼

麩炒

麥門冬

去心

甘草

炙各壹兩

馬兜鈴

柴枚和皮

右麤搗篩每服肆錢水壹盞半入生薑壹棗

大同煎至捌分去滓不拘時溫服

葶藶散

治咳嗽面目浮腫不得安臥涕唾稠

粘上

甜葶藶

隔紙炒

郁李仁

湯去皮炒

桑白皮

各壹兩

紫苑

去苗土

旋覆花

檳榔

木通

各半兩

大腹皮

柴錢半

右為散每服叁錢水壹中盞生薑半分煎至

六分去滓不拘時溫服

天門冬丸

治肺藏壅熱咳嗽痰唾稠粘

天門冬

去心壹兩半焙

百合

前胡

貝母

煨

半夏

湯洗去滑

桔梗

桑白皮

防已

咳

頁

卷

紫苑 赤茯苓 生乾地黄

杏仁 湯浸去皮尖雙仁麩炒黃

右為細末煉蜜和搗二三百杵丸如桐子大每服貳拾丸不拘時生薑湯送下日叁服

前胡散 治咳嗽涕唾稠粘心胸不利時有煩

熱

前胡 桑白皮 貝母 煨各壹兩

麥門冬 壹兩半去心 甘草 貳錢半

杏仁 半兩湯浸去皮尖雙仁炒

右為散每服肆錢以水壹中盞入薑半分煎至陸分去滓溫服無時

**久嗽** 丹 肺受風寒久嗽非此不能除南星欵花

鷺管石佛耳草雄黃為末拌艾以薑壹厚片留舌上次用艾上燒之須令烟入喉中一方無佛耳草有鬱金 又方鷺管石雄黃各壹分半另為末欵花佛耳草各壹分半另為末却用紙一幅方闊四五寸以鷄子清塗中央四角各懸一吋許不塗然後以鷺管石雄

咳  
 黃末摻於鷄子清上又以欵花佛耳草末摻  
 其止覆之又用箭筋從不塗紙剪捲起為一  
 紙筒用糊粘牢其剪抽箭筋出焙乾用時將  
 一紙筒含在口一頭火燒以口吸烟令滿噤  
 之噤至燒筒盡為度却喫茶二三口壓之  
 療久嗽薰法每旦取欵花好鷄子少許蜜拌  
 花使潤納壹升鐵鑪中又用壹瓦碗鑽一孔  
 孔內安小竹筒或筆管亦得其筒稍長置碗  
 鑪相合及插筒處皆麵糊塗之勿令泄氣鑪

下着炭火少時欵冬烟自竹管出以口含筒  
 吸取噤之如胸中稍悶須舉頭即將指按在  
 竹筒勿令漏烟出氣及烟盡止凡如是五日  
 一為之至六日則飽食羊肉餛飩一頓永瘥  
一法不用鑪碗用有嘴瓦瓶燒藥蓋在  
 瓶口却以口於瓶嘴吸烟噤之尤捷  
 枳殼湯治久嗽胸膈不利者多上焦發熱  
 枳殼炒參兩 桔梗貳兩 黃芩壹兩半  
 右為細末每早取貳兩半水參盞煎至壹盞  
 日作參服午時中時卧時各壹服三日米兩

咳  
 類方二  
 頁三

咳嗽 卷之三 真

半服盡又服半夏湯用半夏薑制切片每參錢半水盞半薑伍片煎至壹盞食後且三服二三百服了再服積殼丸盡其痰為度論曰先消胸中痰氣後去膈上痰再與積木丸謂首尾合治盡消其氣令痰不復作也欬氣丸治久嗽痰喘肺氣浮腫

- 青皮 陳皮 檳榔
- 木香 杏仁 茯苓
- 郁李仁去皮 川當歸 廣茂

- 馬兜鈴炮 葶蘆各叁錢 人參
- 防已各肆錢 牽牛頭末貳兩半

右為細末薑汁麵糊丸如梧桐子大每服貳拾丸加至柒拾丸食後薑湯送下

馬兜鈴丸治多年喘嗽不止大有神功

- 馬兜鈴去土 半夏湯洗柒次焙乾 杏仁去皮尖麩
- 巴豆貳拾壹粒去皮油研

已上除巴豆杏仁另研外餘為細末用阜角膏子為丸如梧子大雄黃為衣每拾丸臨卧

咳 類 類

煎烏梅湯下以利為度

貝母湯本治諸嗽久不瘥

貝母壹兩去心薑制 乾薑生

五味子 陳皮各壹兩 桑白皮半兩

半夏 柴胡 桂心各壹兩

木香 甘草各貳錢半

右為麤末每服伍錢水壹盞半加杏仁米粒去皮尖生薑柒片煎去滓熱服有蔣氏之妻積年嗽制此方授之一服瘥以治諸般嗽悉

愈右方有寒有熱有散諸嗽通用也

人參散 治諸咳嗽喘急語言不出年久者多服見効

人參 知母 貝母

馬兜鈴去皮用肉 麻黃去節 杏仁生用

半夏已上各壹錢半 天仙藤壹錢

右作壹服水貳鍾烏梅壹枚蜜壹匙煎至壹鍾臨睡服

人參清肺湯和治肺胃虛寒欬喘急坐卧不

咳欬 類之三 頁五 頁六

安並治久年勞嗽吐血腥臭

地骨皮

人參 去蘆

阿膠 熬炒

杏仁

去皮尖

桑白皮

去麤皮

知母

烏梅

去核

炙甘草

鷲粟殼

去蒂蓋 蜜炙各

等分

右咳嗽每服參錢水壹盞半烏梅棗子各壹枚煎壹盞臨臥溫服

參粟湯

和劑

人參

款冬花

鷲粟殼

醋炙 各等分

每服肆錢水壹鍾阿膠壹錢烏梅壹箇煎柒分臨臥溫服

丹溪久嗽丸子

海蛤粉

研細

膽星

杏仁

臣

訶子

佐

青黛

皂角

使

右為末薑汁丸如桐子大薑湯下

久嗽乃積痰久留肺腕粘滯如膠氣不能升降或挾濕與酒而作

香附子

童便浸

殭蠶

海蛤粉

炒



咳

類之三

百五

瓜萋仁

蜂房

杏仁

薑汁

竹瀝

神麩

各等分

右為末蜜調噲化

謝老人形實夏月無汗成久嗽痰

半夏薑製

紫蘇葉各壹兩

右貳味入苾末蜆殼末神麩末以瓜萋瓢桃

仁半兩和丸先服三拗湯參貼方服此丸子

男子五十歲舊年因暑月入冷水作勞患瘡後

得痰嗽次年夏末得弦脉而左手虛叩之必

汁少而有痰身時時發熱痰如稠黃膠與下

項方藥仍灸大椎風門肺俞五處

半夏壹兩

白朮朱錢

茯苓陸錢

黃芩

陳皮

桔梗

枳殼

石膏煨各半

僵蠶炒貳錢半

五味子壹錢半

右用神麩糊丸薑湯下參拾丸先與三拗湯

加黃芩白朮貳貼夜與小胃丹拾丸以攪其

痰

咳

類之三

百五

**腎氣** 八味丸 見虛損

生料鹿茸丸 見洩血

大兔絲子丸 和劑治腎氣虛損五勞七傷脚膝痠

疼面色黧黑目眩耳鳴心忡氣短時有盜汗

小便滑數

兔絲子 淨洗酒浸 澤瀉 去毛 鹿茸 酥炙

石龍芮 去土 肉桂 去麋皮 附子 炮去皮

石斛 去根 熟乾地黄 各壹兩 白茯苓 去皮

牛膝 酒浸壹宿焙乾 續斷 去核 山茱萸

肉苁蓉 酒浸切焙 防風 去蘆 杜仲 去麋皮

補骨脂 去毛 萆澄茄 炒 沉香

巴戟 去心 茴香 炒各 五味子

桑螵蛸 酒浸炒 覆盆子 去枝 芎藭 各半兩

右為細末酒煮麵糊丸如桐子大每服貳拾丸空心温酒鹽湯任下

**時行** 參蘇飲 見發熱

**咳嗽** 丹溪云乾咳嗽極難治此係火鬱之證乃痰鬱其火邪在中用苦桔梗以開之下用

補陰降火之劑不巳即成勞倒倉法好此不  
得志者有之宜用補陰方四物湯加竹瀝炒  
藥之類

海藏云甘桔湯此仲景少陰咽痛藥也孫真人

治肺癰吐膿血用生甘草加減二十餘條

湯方用桔梗參兩廿  
草壹兩白水煎服

欬逆氣者加陳皮 欬嗽者加貝母知母

欬發渴者加五味子 吐膿血者加紫苑

肺痰者加阿膠 面目腫者加茯苓 嘔者

加生薑半夏 少氣者加人參麥門冬 膚

痛者加黃芪 目赤者加梔子黃連 咽痛

者加鼠粘子竹茹 聲不出者加半夏桂枝

疫毒頭腫者加鼠粘子大黃芒硝 胸痛

膈不利者加枳殼 心胸痞者加枳實 不

得眠者加梔子 發狂者加防風荆芥 酒

毒者加葛根陳皮

一中年婦人乾咳寸脉滑動似芎狀餘皆散大  
不浮左大於右每五更心躁熱有汗但怒氣

則甚與桔梗不開諸藥不効遂以石膏香附  
為君次連青黛前冬瓜萹陳皮炒礞歸桔為  
臣五味砂仁川芎紫苑佐之凡二十餘貼而  
安

**喉中有聲**射干麻黃湯仲景

射干 細辛

紫苑

款冬花各參兩 麻黃

生薑各肆兩

五味子 半夏各半升 大棗棗枚

水壹斗貳升先煮麻黃兩沸去上沫納諸藥

煮取參升分溫參服

白前湯千金治欬逆上氣身體浮腫短氣腫滿日

夕倚壁不得卧喉中水雞聲上

白前 紫苑 半夏

大戟各參兩

水壹斗浸壹宿明旦煮取參升分參服

清金湯 治丈夫婦人遠年近日咳嗽上氣喘

急喉中涎聲胸滿氣逆坐卧不寧飲食不下

陳皮去白 薏苡仁 五味子

咳嗽

類方三

頁五

阿膠炒

茯苓去皮

紫蘇

桑白皮

杏仁去皮炒

貝母去心

款冬花

半夏麴

百合各壹錢

粟殼蜜炒

人參

甘草炙各半錢

右作壹服水貳鍾生薑參片棗貳枚烏梅壹枚煎壹鍾食後服

**失音**

杏仁煎 治咳嗽失音不出

杏仁

去皮尖

生薑汁

白蜜

錫糖

各壹兩半

桑皮

貝母

去心

木通

各壹兩貳錢半

紫苑

去土

五味子

各壹兩

右剉碎用水參升熬至半升去滓入前杏仁等四味再熬成膏每服壹匕含化一方加款冬花知母各壹兩

通聲煎

治咳嗽氣促胸中滿悶語聲不出

杏仁

壹升去皮尖雙仁炒另研如泥

木通

五味子

人參

桂心去麋皮

細辛

款冬花

菖蒲

竹茹

酥已上各參兩

白蜜

生薑汁

各壹升

棗肉

貳升

右前八味剉如麻豆大以水伍升微火煎五  
七沸去滓內酥蜜薑汁并棗肉再煎令稀稠  
得所每服壹匙用温酒壹小盞化下一方無  
酒含嚥之

**執痰**

小陷胸湯

仲景

黃連

壹兩

半夏

半升

栝萸實

大者壹枚

右以水陸升先煮栝萸取叁升去滓內諸藥  
煮取貳升去滓分温叁服

青礞石丸

去痰或痞痛經絡中有痰

青礞石

煅伍錢

半夏

貳兩

風化硝

貳錢

白朮

壹兩

陳皮

茯苓

各柒錢半

黃芩

半兩

右炒神麴薑汁糊丸

又方礞石丸

礞石

煅半兩

半夏

柒錢半

南星

茯苓

各伍錢

風化硝

貳錢

右爲末神麴糊丸

咳嗽

類方三

百三

痰嗽化痰方

白芥子

去殼

滑石

各半兩

貝母

南星

各壹兩

風化硝

貳錢

黃芩

酒洗壹兩半

右為末湯浸蒸餅丸

丹溪云脇下痰非芥子不能除

人參半夏丸

寶鑑

化痰墜涎止咳定喘療風痰食

痰一切痰逆嘔吐痰厥頭痛或風氣偏正頭

痛或風壅頭目昏或耳鳴鼻塞咽乾胃膈不

利

人參

夫參

茯苓

去皮

南星

薄荷

各半兩

寒水石

白礬

生用

半夏

薑屑

各壹兩

蛤粉

貳兩

藿香

貳錢半

右為末水麵糊為丸如桐子大每服參拾丸

薑湯下食後日參服白湯亦得一方加黃連

半兩黃檗兩尤效又治酒病調和臟腑殊妙

人參清鎮丸

治熱止咳消痰定喘

人參

柴胡

各壹兩

黃芩

半夏

甘草

炙各朱錢

麥門冬

咳嗽

各參錢

青黛

各參錢

陳皮

貳錢

五味子

拾參粒

右為末，麩糊丸如桐子大，每服參拾丸，溫白湯送下，食後。

玉液丸

治風壅化痰涎，利咽膈，清頭目，止咳。

嗽除煩熱

寒水石

煨令赤出火毒，水飛過參拾兩。

半夏

湯洗焙為細末。

白礬

枯研細末，各拾兩。

右研和勻，麩糊丸如桐子大，每服參拾丸，食後用淡生薑湯下。

寒痰

半夏溫肺湯

拔粹

治心腹中脘痰水，冷氣心

下汪洋，嘈雜常多涎唾，口中清水自出，脇肋急脹痛不欲食，此胃氣虛冷所致，其脉沉弦細遲。

旋覆花

人參

細辛

桂心

甘草

陳皮

桔梗

芍藥

半夏

製各半兩

赤茯苓

末錢半

右吹咀，每服肆錢，生薑參片水煎，食後服。

咳

類

類



咳嗽

類

百

温中化痰丸 治停痰留飲胸膈滿悶頭眩目

暈咳嗽涎唾或飲酒過多嘔噦惡心

良薑 炒 青皮 去白 乾薑 炒

陳皮 去白 各 伍錢

右為細末醋煮麵糊為丸如桐子大每服伍拾丸食後用米飲送下

風痰

祛痰丸 治風痰喘嗽

人參 去蘆 陳皮 去白 青皮 去白

茯苓 去皮 白朮 煨 木香

天麻 各壹兩 槐角子 半夏 湯泡柒次 各柒錢半

猪牙皂角 去皮弦子 酥炙伍錢

右為細末薑汁煮麩糊為丸如梧子大每服伍柒拾丸食後温酒送下生薑湯亦可

氣痰

星香丸 治諸氣嗽生痰

南星 半夏 各叁兩用白礬壹兩 入水同二味浸一宿

陳皮 伍兩米泔浸一週 時去白取淨叁兩

香附子 叁兩皂角水浸一週 時晒乾

右四味俱不見火碾為細末薑汁煮麩糊和

丸如梧子大每服伍拾丸食後淡生薑湯送下

**濕痰** 白朮湯 治五藏受濕咳嗽痰多上氣喘

急身體重痛脉濡細

白朮 參錢 白茯苓 去皮 半夏 湯泡米泔

橘紅 各貳錢 五味子 甘草 炙各壹錢

右作壹服用水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾不

拘時服

麻黃湯 治肺藏發欬欬而喘急有聲甚則唾

血

麻黃 參錢 桂枝 貳錢 甘草 壹錢

杏仁 貳拾粒

右水煎服

桔梗湯 治心藏發咳而喉中如梗狀甚則

咽腫喉痺

苦桔梗 三錢 甘草 陸錢

右水煎服

小柴胡湯 見往來寒熱

升麻湯 治脾藏發欬欬而右脇下痛痛引肩背甚則不可以動

升麻

白芍藥

甘草

各貳錢

葛根

參錢

右水煎服

麻黃附子細辛湯 治腎藏發欬欬則腰背相引而痛甚則欬涎又治寒邪犯齒致腦齒痛宜急用之緩則不效

麻黃

細辛

各貳錢

附子

壹錢

右水煎服

烏梅丸 治胃腑發欬欬而嘔嘔甚則長蟲出

烏梅

參拾枚

細辛

附子

桂枝

人參

黃蘗

各陸錢

乾薑

壹兩

黃連

壹兩伍錢

當歸

蜀椒

各肆兩

右為末先用酒浸烏梅壹宿去核蒸之與米飯搗如泥為丸桐子大每服參拾丸白湯下黃芩半夏生薑湯 治膽腑發欬嘔苦水如膽

汁上ノ

黃芩炒 生薑各參錢 甘草炙 半夏各貳錢

右薑水煎服ス

赤石脂禹餘糧湯 治大腸腑發欬欬而遺矢

赤石脂 禹餘糧各貳兩 並打碎

右水煎服ス

芍藥甘草湯 治小腸腑發咳而失氣

芍藥 甘草炙各肆錢

右水煎服ス

茯苓甘草湯 治膀胱腑發欬欬而遺溺

茯苓貳錢 桂枝貳錢 伍分 生薑伍大片

炙甘草壹錢 右水煎服ス

錢氏異功散 治久咳不已或腹痛少食面腫

氣逆又治脾胃虛弱飲食少思等證

人參 茯苓 白朮

甘草 陳皮各等分

右每服參伍錢薑棗水煎服

肺痿 人參養肺湯 治肺痿咳嗽有痰午後熱

咳久

類方

百方

咳喘

類方二

百九

并聲嘶者

人參 去蘆

阿膠 蛤粉炒

貝母

杏仁 炒

桔梗

茯苓

桑皮

枳實

甘草 已上各壹錢

柴胡 貳錢

五味子 半錢

服 右水貳鍾生薑叁片棗壹枚煎至壹鍾食遠

肺脹 越婢加半夏湯 見喘

見喘

生薑

五大升

喘

三拗湯

華蓋散 俱見咳

嗽

滲濕湯 見傷濕

白虎湯 見發熱

見發熱

越婢加半夏湯 金匱

麻黃 陸兩

石膏 半斤

生薑 叁兩

甘草 壹兩

半夏 半升

大棗 拾伍枚

右六味以水陸升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取叁升分温叁服

小青龍加石膏湯 金匱

麻黃

芍藥

桂枝

細辛

甘草

乾薑各錢

五味子

半夏各半

石膏貳兩

右九味以水壹斗先煮麻黃去上沫內諸藥煮取參升強人服壹升羸者減之日參服小兒服肆合

麻黃定喘湯東垣治小兒寒鬱而喘喉鳴腹內鳴

堅滿鼻流清涕脉沉急而數立止

麻黃

草豆蔻各壹錢

益智仁壹分半

厚朴

吳茱萸各貳分

甘草

柴胡稍

黃芩生各壹分

當歸尾

蘇木

升麻

神麩各半

紅花少許

全蝎壹枚

右分貳服水壹大盞煎米分稍熱服食遠忌風寒微汗効

麻黃蒼朮湯東垣治秋暮冬夫每夜連聲嗽不絕

大喘至天明日高方緩口苦兩脇下痛心下痞悶卧而多驚筋攣肢節痛痰唾涎沫日晚

神昏呵欠不進飲食

柴胡根

羌活根

蒼朮

各伍分

麻黃

捌分

防風根

甘草根

生

歸稍

各肆分

黃芩

熟甘草

各叁分

五味子

玖个

草豆蔻

陸分

黃芪

壹錢半

右分貳貼水煎稍熱服臨卧

四磨湯

四七湯

俱見氣

平氣散

寶鑑

白牽牛

貳兩半生半炒取頭末一兩半

青皮

去白

雞心檳榔

各叁錢

陳皮

去白半兩

大黃

柒錢

右為細末每服叁錢生薑湯壹盞調下無時  
內經曰肺苦氣上逆急食苦以瀉之故白牽  
牛苦寒瀉氣分濕熱上攻喘滿故以為君陳  
皮苦溫體輕浮理肺氣青皮苦辛平散肺中  
滯氣故以為臣檳榔辛溫性沉重下痰降氣  
大黃苦寒瀉滌滿實故以為使也

加減瀉白散

桑白皮

壹兩

地骨皮

知母

陳皮 去白 桔梗 各伍錢 青皮 去白

黃芩 炙甘草 各叁錢

右咬咀每服伍錢水貳盞煎至壹盞食後溫服

木防已湯 金匱

木防已 叁兩 石膏 鷄子大壹塊 桂枝 貳兩  
人參 肆兩

右四味以水陸升煮取貳升分溫再服  
木防已加茯苓芒硝湯

木防已 桂枝 各貳兩 人參

茯苓 各肆兩 芒硝 叁合

右伍味以水陸升煮取貳升去滓內芒硝再微煎分溫再服微利則瘳

葶藶大棗瀉肺湯 治肺癰胸膈脹滿上氣喘急身面目俱浮腫鼻塞聲重不知香臭

葶藶 不以多炒令黃

右件細研丸如彈子大水參錢棗拾枚煎壹盞去棗入藥煎柒分食後服 法令先投小



青龍湯三服乃進此藥即濟生葶藶散湯使

不同濟生方炒甜葶藶桔梗瓜蒌子薏苡仁升麻桑皮葛根各壹兩炙甘草半兩

千縉湯婦人治喘急有風痰者

半夏菜箇炮製 皂角去皮 甘艸炙各壹寸

生薑如指大

右用水壹碗煮去半頓服一方不用甘草但用半夏末壹兩皂角半兩生薑菜片同入紗袋中水參升煎至壹盞伍分以手揉洗取清汁分作叁服併服貳服効

半夏丸保命治因傷風而痰作喘逆兀兀欲吐惡

心欲倒下

半夏 壹兩 檳榔 雄黃 各叁錢

右為細末薑汁浸蒸餅為丸桐子大每服叁

伍拾丸薑湯下小兒丸如米大

人參半夏丸見嗽 沉香滾痰丸見痰飲

槐角利膈丸寶鑑治風勝痰實胸滿及喘滿咳嗽

皂角壹兩酥炙去皮 半夏

槐角炒各半兩 牽牛壹兩半

右同為細末生薑汁麵糊丸如桐子大每服  
參拾丸食後生薑湯下

定喘餅子

寶鑑

芫花

醋浸宿炒

桑白皮

炒

吳茱萸

炒

馬兜鈴

陳皮

去白壹兩

寒食麵

叁兩

白牽牛

叁兩半生半炒取頭末貳兩

右為末和勻滴水丸如櫻桃大捏餅子取熟  
灰半碗在鍋內同炒餅子熟每夜服壹餅嚼  
爛煎馬兜鈴湯下如患人心頭不快加上壹

餅或兩餅至微明利下神効婦人有胎者不  
可服

木香金鈴散

保命

治暴熱心肺上喘不巳

大黃

伍錢

金鈴子

去核木香各叁錢

朴硝

貳錢

輕粉

少許

右為末柳白皮煎湯調下食後叁肆錢以利  
為度

麥門冬湯

金匱

麥門冬

柒升

半夏

壹升

人參

肆兩

甘草貳兩 粳米叁合 大棗拾貳枚

右六味以水壹斗貳升煮取陸升溫服壹升日三夜服一服

天門冬命保 治婦人喘嗽手足煩熱骨蒸寢

汗口乾引飲面自浮腫

天門冬拾兩 麥門冬去心 生地黃叁斤取

右前貳味為細末膏子為丸如桐子大每服

伍拾丸逍遙散下逍遙散須去甘草加入參

或與王氏博濟方人參荆芥散亦得如面腫

不巳經曰面腫因風故宜汗麻黃桂枝可發其汗後與柴胡飲子去大黃欬論曰治臟者治其膈治腑者治其合浮腫者治其經治膈者治其土也治合者亦治其土也如兵圍魏救趙之法也

人參平肺散東垣治肺受熱而喘

桑白皮炒貳錢 知母壹錢半 甘草炙

茯苓 人參 地骨皮

天門冬去心各壹錢 青皮

咳次 頁方二 頁三

陳皮 各陸分 五味子 各拾粒

水貳鍾生薑伍片煎壹鍾食遠温服如熱甚

加黃芩薄荷葉 各壹錢

參蘇温肺湯 東垣 治肺受寒而喘

人參 肉桂 甘草

木香 五味子 陳皮

製半夏 桑白皮 白朮

紫蘇莖葉 各貳兩 白茯苓 壹兩

右咬咀每服伍錢水壹盞半生薑參片煎至

柒分去滓食後温服如冬寒每服不去節麻

黃半分先煎去沫下諸藥

調中益氣湯 見勞倦 分氣紫蘇飲 見氣

指迷七氣湯即大七氣湯去三稜加半夏 見積

安腎丸 和劑 治腎經久積陰寒膀胱虛冷下元衰

憊耳重唇焦腰腿腫疼臍腹撮痛兩脇刺脹

小腹堅疼下部濕痒夜夢遺精恍惚多驚皮

膚乾燥面無光澤口淡無味不思飲食大便

澀泄小便滑數精神不爽事多健忘常服補

元陽益腎氣

肉桂

去麋皮不見火

川烏頭

炮去皮臍各拾陸兩

桃仁

麩炒

白茯苓

剉炒去

巴戟

去心

山藥

茯苓

去皮

肉苁蓉

酒浸

石斛

去根炙

草薢

白朮

破故紙

各肆拾捌兩

右為末煉蜜為丸如梧子大每服參拾丸温酒或鹽湯送下空心食前小腸氣苗香酒下小安腎丸附治腎氣虛乏下元冷憊夜多旋溺

肢體倦怠漸覺羸瘦腰膝沉重嗜卧少力精神昏憤耳作蟬鳴面無顏色泄瀉腸鳴眼目昏暗牙齒蛀痛

香附子

川烏頭

川練子

以上各壹斤用

鹽肆兩水肆升同炭候乾切焙

藜香

拾貳兩

熟地黄

捌兩

川椒

去目及閉口者微炒出汗肆兩

右六味為細末酒糊為丸如桐子大每服貳拾丸至參拾丸空心臨卧鹽湯鹽酒任下

八味丸

見虛勞

喘

養正丹

見氣

息貫丸

見積聚

加減瀉白散

明發

治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔

吐喘促

多

桑白皮

壹兩

茯苓

錢參

地骨皮

米錢

甘草

陳皮

青皮

去白

五味子

人參

去蘆各半兩

右咬咀每服肆錢水壹盞半入粳米數十粒

同煎溫服食後

定喘奇方

治稠痰壅盛體肥實而喘者

廣橘紅

貳兩用明礬伍錢同炒香去礬不用

半夏

壹兩半

杏仁

麩炒

瓜蒌仁

去油各壹兩

炙甘艸

米錢

黃芩

酒拌晒乾伍錢

皂角

去皮弦子燒存性參錢

右為末餗餅用淡薑湯打糊為丸菉豆大每

食後白湯下壹錢日貳次服三五日大便下

稠痰而愈

虛弱人每服米分

人參定喘湯治肺氣上逆喘喉中有聲坐卧不

安胸膈緊痛及治肺感寒邪咳嗽聲重

喘

類方二

類方二

人參

去蘆

麻黃

去節

阿膠

蛤粉炒

半夏麴

五味子

鴛粟殼

去蒂 蜜炙

甘州

各壹錢

桑白皮

貳錢

右作一服用水貳鍾薑參片煎至壹鍾食後

服

團參散

治肺氣不利咳嗽上喘

紫團參

紫苑茸

各參錢

款冬花

貳錢

右作一服水貳鍾烏梅壹枚煎壹鍾食遠服

杏參散

治墜墮驚恐或度水跌仆疲極喘息

杏仁

炒去尖

人參

去蘆

橘紅

大腹皮

檳榔

白朮

訶子

麴裏煨 去核

半夏

湯泡

桂心

不見

紫苑

洗

桑白皮

甘草

炙各壹錢

右作一服水貳鍾薑參片紫蘇柒葉煎壹鍾去滓服無時

紫蘇子湯

治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹

喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脉虛緊而澹

五味子湯 治喘促脉伏而數者

五味子 貳錢 人參 去蘆 麥門冬 去心

杏仁 去皮尖 橘皮 去白各 貳錢半

右作一服用水貳鍾生薑參片紅棗參枚煎

至壹鍾去滓不拘時服

九寶湯 治經年喘嗽通用

麻黃 去節 陳皮 桂枝

紫蘇 桑皮 炒 杏仁 去皮 炒

大腹皮 薄荷 甘草 炙各壹 錢陸分

右作貳貼每貼用水貳盞生薑伍片烏梅壹 枚食遠煎服

加味控涎丸 治風熱上攻壅盛中脘停痰留

飲喘急四肢浮腫脚氣入腹及腹中諸氣結

聚服之得利即效

大戟 芫花 醋炒 甘遂

苦葶藶 炒各 參錢 巴豆 去油 壹錢 牽牛頭末 炒壹 兩

右為細末滴水和丸如粟米大每服參丸茶 清下湯亦可



皺肺丸 治喘

款冬花

知母

秦艽

百部 去心

紫苑茸

貝母

阿膠

糯米 炒各壹兩

杏仁 去皮尖別研肆兩

右為末將羊肺壹具先以水灌洗看容得水多少即以許水更添些煮杏仁令沸濾過灌入肺中敲定以糯米泔煮熟研細成膏搜和前藥末杵數千下丸如梧子大每服伍拾丸食前用桑白皮煎湯下

百花膏

治喘嗽不已痰中有血

百合

蒸焙

款冬花

各等分

右為細末煉蜜丸如龍眼大每服壹丸食後細嚼生薑湯送下噲化尤佳

喘不得臥

三因神祕湯

明發

紫蘇葉

陳皮

去白

生薑

桑白皮

炒

人參

各伍錢

白茯苓

去皮

木香

各參錢

右咬咀以水參升煎至壹升去滓大温分參

服

小青龍湯 見效嗽

桂苓五味甘草湯 金匱

桂枝 去皮 茯苓 各肆兩 甘草 炙叁兩

五味子 半升

右四味以水捌升煮取叁升分三溫服

真應散 因三治遠年喘急不能眠百藥不効者

白石英 肆兩通明者以生絹袋盛用雄猪肚壹具以藥入內縫定煮熟取藥

出并換猪肚壹具如前法煮三次煮了取藥出晒乾研

右為末以官局款冬花散貳錢入藥末貳錢

再加桑白皮貳寸生薑叁片棗子壹枚水壹

盞半煎至米分通口服猪肚亦可食只不得

用醬醋鹽椒薑等調和 款冬花散方用款冬

葉杏仁半夏阿膠甘草各貳錢麻黃去節肆錢為鹿末是也

**紫金丹** 本 治多年肺氣喘急哮喘夕不得卧

砒 水飛半錢 淡豆豉 好者貳錢用水畧潤少時以紙搥乾

右用鼓膏子和砒同杵極勻如麻子大每服

伍丸至拾丸量大小與之並用臘茶清極冷

吞下臨卧以知為度

簡易黃九子 消痰定喘及齁齕

雄黃 研

雌黃 研各壹錢

山梔仁 柒枚

菉豆 肆拾玖粒

明礞 壹字研細並生用

右為末稀糊丸菉豆大每服壹貳丸薄荷茶

清冷下臨卧服

清金丹 治食積痰壅哮喘咳嗽遇厚味發者

用之

蘿蔔子

淘淨蒸熟晒乾為末壹兩

猪牙皂角

燒存性叁錢

右以生薑汁浸蒸餅丸如小菉豆大每服參伍拾丸嚥下 劫喘以薑汁煉蜜丸如梧子大每服柒捌拾丸噙下止之

治遠年近日哮喘痰嗽

蟬退 去足

輕粉 另研

馬兜鈴 各壹兩

五靈脂 生

雄黃 生

杏仁 去皮尖

砒 生 各伍錢

淡豆豉 肆拾玖粒

右為末用生薑葶藶自然汁合輕粉諸藥為丸小彈子大每服壹丸細嚥臨卧薑湯下

喘

治齁嗽方

蘇子 貳錢

桑葉 蜜炙

甘草 各壹錢半

麻黃 去節

半夏 各參錢

白果 貳拾壹枚去殼衣炒黃色

款冬花

杏仁 去皮尖

水參鍾不用薑煎貳鍾徐徐頻服

又方 治同前

用糯米泔水磨茶子滴入鼻中令吸入口內服之口中橫咬竹管一根片時間則涎自口鼻中流出如綿當日立愈二次絕根

治水哮

芫花 為末

大米粉

木水上浮淳 濾過

右參味搜為稞清水煮熟次意食之

又方 青皮 壹枚半開者入巴豆 壹粒鐵線縛定燒

存性為末薑汁并酒各壹呷同調服過口便

定

定喘湯

白果 貳拾壹枚去殼切碎炒黃色

麻黃

喘

類方

頁

欵冬花

桑皮蜜炙

法製半夏

如無以甘草湯

泡柴次去皮用各參錢

蘇子貳錢

杏仁

黃芩炒各壹錢半

甘草壹錢

水參鍾煎貳鍾分貳服不用薑徐徐服無時

壓掌散 治男婦哮喘痰嗽

麻黃去節貳錢半

炙甘草貳錢

白果伍箇打碎

右水煎臨卧服

**產後喘** 芎歸湯

川芎參錢

當歸酒拌伍錢

右水煎服

奪命丹見脹滿

二味參蘇飲 治產後瘀血入肺咳嗽喘急

人參壹兩

蘇木貳兩

右作壹劑水煎服 若既愈即當用六君子

湯以補脾胃若口鼻黑氣起急用此藥加附

子五錢亦有得生者

血竭散 治產後敗血衝心曾滿上喘

真血竭如無紫

礦代

沒藥等分

右研細頻篩再研取盡為度每服貳錢用童便合好酒大半盞煎一沸溫服方產下一服上床良久再服其惡血自循經下行更不衝上免生百病

旋覆花湯因三治產後傷風寒咳喘嗽痰涎壅盛

坐卧不寧

旋覆花

赤芍藥

荆芥穗

半夏麩

五味子

麻黃

茯苓

杏仁

甘草

前胡 各等分

每服肆錢水壹盞半薑伍片棗壹枚煎柒分食前溫服

小調經散 產後四肢浮腫者敗血循經流入四肢淫留日深腐爛如水故令四肢腫面黃服此血行腫消則愈

沒藥

琥珀

桂心

芍藥

當歸各壹錢

細辛

麝香各伍分

右為細末每服半錢薑汁酒各少許調停服見現丸治傷鹹冷飲食而喘者

薑黃

三稜

葶澄茄

陳皮

良薑

人參

蓬朮

各等分

右為細末用蘿蔔浸煮爛研細將汁麵糊丸如桐子大蘿蔔子湯下

桂苓朮甘湯仲景

茯苓

肆兩

桂枝

白朮

各參兩

甘草

貳兩

右四味以水陸升煮取參升分溫參服

腎氣丸即八味丸見虛勞

小青龍湯見咳嗽

厚朴大黃湯見痞

澤瀉湯

見眩暈

葶藶大棗湯

木防已湯

並見喘

茯苓杏仁甘草湯 橘枳薑湯

栝蒌薤白半夏湯 並見痞

四柱飲 劑和 治元臟氣虛真陽耗散兩耳蟬鳴臍

腹冷痛大小便滑數

木香 濕紙 茯苓 人參

附子 炮去皮臍

每服貳錢用冰壹盞生薑叁片棗壹枚鹽少

許煎柒分空心食前温服

椒附丸 劑和 補虛壯氣温和五藏治下經不足內

挾積冷臍腹弦急痛引腰背四肢倦怠面色  
黧黑唇白乾燥目暗耳鳴心忪短氣夜多異  
夢晝少精神時有盜汗小便滑數遺瀝白濁  
脚膝緩弱舉動乏力心腹脹滿不進飲食並  
宜服之

附子 炮去皮臍 川椒 去子炒 檳榔 各半兩

陳皮 去白 牽牛 微炒 五味子

石菖蒲 乾薑 炮各壹兩

右捌味剉碎以好米醋於磁器內用文武火



煑令乾焙為細末醋煑麵糊為圓如梧桐子  
大每服參拾丸鹽酒或鹽湯空心食前吞下  
婦人血海冷當歸酒下泄瀉飯飲下冷痢薑  
湯下赤痢甘草湯下極暖下元治腎氣虧乏  
及療腰疼

半夏湯

治胸痺短氣

半夏

湯洗

柴胡

各半

前胡

去苗

赤茯苓

去皮

官桂

去麤皮

人參

各柒錢半

甘草

貳錢半

咬咀每服伍錢水貳觔薑伍片棗叁枚擘開  
煎壹觔去滓不拘時温服

麥門冬飲子

治吐血久不愈或肺氣虛而短

氣不足以息或腎虛發熱唾痰皮毛枯燥

五味子

拾粒

麥門冬

去心

當歸身

人參

各伍分

黃芪

壹錢

生地黄

伍錢

右為麤末作壹服水貳盞煎至壹盞去粗稍  
熱服不拘時以三稜針於氣衝出血立愈

此藥乃治一切  
 諸症之聖藥也  
 凡患此症者  
 宜早服之  
 勿失良機  
 此藥之功效  
 不可言喻  
 誠濟世之良藥也  
 凡欲購者  
 請認明商標  
 庶不致誤  
 此藥之價  
 甚為公道  
 凡貧苦者  
 亦可服用  
 誠為濟世之良藥也  
 凡欲購者  
 請認明商標  
 庶不致誤  
 此藥之價  
 甚為公道  
 凡貧苦者  
 亦可服用  
 誠為濟世之良藥也

