

T 7903/1383 (25)

CHINESE-JAPANESE LIBRARY
HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

MAR 24 1958

共廿二、廿五

[Faint, mostly illegible handwritten text in vertical columns, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

景岳全書

五十三

古方

補



Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 氣、血、神、志、魂、魄、心、脾、肺、肝、腎、胆、胃、大、小、腸、膀、胱、三、焦、等.

替

生

景岳全書卷之五十三圖集

古方八陣

哈佛大學漢和圖書館珍藏印

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

補陣

四君子湯一 治脾胃虛弱飲食少思或大便不實體瘦面黃

或胸膈虛痞吞酸痰嗽或脾胃虛弱善患瘡痢等證

人參

白朮

茯苓

各二錢

炙甘草

一錢

加薑棗水煎服或加粳米百粒

補陣

加味四君湯二 治痔漏下血面色痿黃怔忡耳鳴脚軟氣弱
及一切脾胃氣虛口淡食不知味又治氣虛不能攝血以致
下血不禁

人參

白朮炒

茯苓

炙甘草

黃芪炙

白扁豆炒

右水煎服或為末每服三錢滾湯調服

生附四君湯三

方在小兒四三

治脾胃虛寒吐瀉

五味異功散四

治脾胃虛寒飲食少思嘔吐或久患欬嗽面

浮氣逆腹滿等證

人參

白朮炒

茯苓

炙甘草

陳皮各一錢

此即四君子湯加陳皮也

右加薑棗水煎服

六君子湯五

治脾胃虛弱飲食少思或久患瘧痢或食飲難

化或嘔吐吞酸或欬嗽喘促若虛火等證須加炮薑其功尤

速

即前四君子湯加陳皮半夏各一錢五分

加味六君湯六

治一切脾胃虛弱泄瀉及傷寒病後米穀不

化腸中虛滑發渴微痛久不瘥者及治小兒脾疳瀉痢

人參

白朮

黃芪

山藥

甘草

白茯苓

各一兩

砂仁

厚朴

肉豆蔻

麩裹煨各七錢

右每服一兩用水煎服或為細末用米湯調服二錢不拘時

香砂六君子湯七

治過服涼藥以致食少作嘔或中氣虛滯

惡心脹滿等證

人參

白朮

茯苓

半夏

陳皮各一錢

砂仁炒

藿香各八分

炙甘草六分

右薑水煎服

局方四物湯八

治血虛營弱一切血病當以此為主

熟地黃

當歸各三錢

川芎一錢

芍藥二錢

水二鐘煎服

薛氏加味四物湯九

即前方加山梔柴胡丹皮

正傳加味四物湯十

治血熱陰虛諸痿四肢軟弱不能舉動

當歸一錢

五味子九粒

熟地三錢

麥冬

黃柏

蒼朮

各一錢

白芍藥

川芎

各七分

人參

黃連

各五分 杜仲 七分半

牛膝

足不栗者不用

知母 各三分

水二鐘煎一鐘空心溫服酒糊丸服亦可

東垣加減四物湯 十一

方在寒陣九九

治腸風下血

保命柴胡四物湯 十二

治日久虛勞微有寒熱脈滑而數者

當歸

熟地

芍藥

川芎 各錢半

柴胡 八分

人參

黃芩

半夏

甘草 各三錢

加生薑三片水煎服

萬氏柴胡四物湯 十三

方在痘疹一四三

治疹後餘熱

奇效四物湯 十四

方在婦人百十一

治肝經虛熱血崩

增損四物湯 十五

方在婦人百十

治脾虛不攝去血不止

元戎四物湯 十六

方在攻陣二六

治血虛臟結

良方加減四物湯 十七 方在婦人百十二

治婦人血積

四物二連湯 十八 方在婦人百十三

治婦人陰虛內熱

局方八珍湯 十九 治氣血兩虛調和陰陽

即前四君子四物湯相合也○本方加黃柏知母即名補陰

八珍湯方見外科三二

十全大補湯 二十 治氣血俱虛惡寒發熱自汗盜汗肢體困

倦眩暈驚悸喘熱作渴遺精白濁二便見血小便短少便泄

閉結喘欬下墜等證

即前八珍湯加黃芪肉桂各一錢

局方人參養榮湯 二一 治脾肺俱虛惡寒發熱肢體瘦倦食少

作瀉口乾心悸自汗等證

人參 黃芪 當歸 白朮

炙甘草 桂心 陳皮 熟地 各一錢

五味 茯苓 白芍 遠志 各七分 錢半 五分

加薑棗水煎服

全小建中湯 二二 治虛勞裏急腹痛失精四肢痠疼手足煩

熱咽乾口燥等證

炙甘草

桂枝

生薑

各三兩

大棗

十二枚

芍藥

六兩

膠飴

一升

右六味以水七升，煮取三升，去渣，內膠飴，更上微火消解，溫

服一升，日三服，嘔家不可用建中湯，以甜故也。

按此即桂枝湯加膠飴也。今方俱改兩為錢，而以阿膠代膠

飴，殊失本方之妙矣。

金匱

大建中湯

二三

治胸中大寒痛嘔，不能飲食，腹中寒氣上

衝，上下疼痛，不可觸近。

人參

二兩

蜀椒

二合炒去汗

乾薑

四兩

膠飴

右三味以水四升，煮取一升，去滓，內膠飴一升，微火煎取一

升，分二次溫服，如一炊頃，可食溫粥覆之。

局方

十四味大建中湯

二四

治陽虛氣血不足，腰脚筋骨痠痛，

及榮衛失調，積勞虛損，形體羸瘠，短氣嗜卧，漸成勞瘵者。

人參

白朮

茯苓

甘草

川芎

白歸

白芍

熟地

黃芪

肉桂

附子

炮

麥冬

半夏

肉蓯蓉

酒浸各等分

右咀每服五錢水二鐘薑三片棗二枚煎八分空心溫服

八味大建中湯 二五 治中氣不足手足厥冷小腹攣急或腹

滿不食陰縮多汗腹中寒痛唇乾精出寒熱煩冤四體痠痛

及無根失守之火出於肌表而為疹為班厥逆嘔吐等證

人參 灸各一錢 甘草 灸各一錢 黃芪 灸 當歸

芍藥 酒炒 桂心 各二錢 半夏 附子 製各二錢半

右咀每服五錢水二鐘薑三片棗二枚煎七分食前服

人參建中湯 二六 治虛勞自汗

即前小建中湯加人參二兩煎法同

黃芪建中湯 二七 治諸虛羸瘠百病

即前小建中湯加黃芪一兩五錢煎法同

當歸建中湯 二八 治婦人血虛自汗

即前小建中湯加當歸二兩煎法同

三味建中湯 二九 治表虛自汗

芍藥 二錢 甘草 一錢 官桂 五分

薑三片棗一枚水煎服

東垣補中益氣湯 三一 治勞倦傷脾中氣不足清陽不升外感

不解體倦食少寒熱瘧痢氣虛不能攝血等證

人參

黃芪炒

白朮炒

甘草炙各錢半

當歸一錢

陳皮五分

升麻

柴胡各三分

右加薑棗水煎空心午前服

東垣調中益氣湯三二

治濕熱所傷體重煩悶口失滋味或痰

嗽稠粘寒熱不調體倦少食等證

黃芪錢

人參

炙甘草

蒼朮各五分

橘紅

木香

柴胡

升麻各二分

水煎空心服○一方有白芍三分五味十五粒

歸脾湯三三

治思慮傷脾不能攝血致血妄行或健忘怔忡

驚悸盜汗嗜卧少食或大便不調心脾疼痛瘧痢鬱結或因

病用藥失宜尅伐傷脾以致變證者最宜用之

人參

黃芪

白朮

茯苓

棗仁

各二錢

遠志

當歸

各一錢

木香

炙甘草

各五分

水二鐘加圓眼肉七枚煎七分食遠服

思意此湯之用木香特因鬱結疼痛者設如無痛鬱等證必

須除去木香以避香燥豈不於氣虛血動者為尤善乎又遠

志味辛氣升而散凡多汗而躁熱者亦宜酌用

加味歸脾湯 三四 治脾經血虛發熱等證

即前方加柴胡山梔各一錢

人參湯 三五 治吐血咯血後宜服并治吐血不止

人參 一兩為細末

五更時用雞蛋清調如稀糊每用二錢茶匙抄服服訖却卧

參盡則效○愚意此方固佳其或有惡腥者但以真牛乳稀

調頓熟或温飲之凡無火及微火者豈不更妙○一方治吐

衄咯血不止用人參為末以雞子清投新汲水攪勻調服一

二錢

獨參湯 三六 治諸氣虛氣脫及反胃嘔吐喘促粥湯入胃即

吐凡諸虛證垂危者

用人參二兩水一升煮取四合乘熱頓服日再進之兼以

人參煮粥食之尤妙

奪命散 三七 治傷寒瘧疾陰陽不明或誤用藥致病愈困煩

躁發渴及婦人胎前產後受熱瘧疾

上黨人參 七錢

水二鐘煎一鐘去渣連確浸新汲水中取冷一服而盡若鼻

上有汗滴尤妙

嚴氏參附湯 三八 治真陽不足上氣喘急呃逆自利臍腹疼痛

手足厥冷嘔惡不食自汗盜汗氣短頭暈等證

人參 製附子 用須參倍於附或等分不拘五

錢或一兩酌宜用薑水煎服○良方有丁香十五粒名加減

參附湯

參歸湯 三九 此即團參散見小兒門十亦名人參湯見婦人

門七七○治心虛盜汗

人參 當歸 等分

右先用猪心一枚破作數片煎湯澄取清汁煎藥服

參朮膏 四十 治中氣虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元

氣虛證蜂起但用此藥補其中氣諸證自愈

人參 白朮 等分

用水煎膏化服之○一方用白朮一斤人參四兩切片以流

水十五碗浸一宿桑柴文武火煎取濃汁再用重湯熬膏入

真白蜜收之每以白湯點服

參朮湯 四一 治氣虛顛掉泄瀉嘔吐等證

人參 白朮 黃芪 各二錢 白茯苓

陳皮 炙甘草 各一錢

甚者加製附子一錢

水二鐘煎八分食遠服

仲景 白術附湯 四二 一名白術附子湯 ○治中寒中氣不足四肢

逆冷口噤牙關緊急痰盛脉弱風虛頭眩頭重苦極不知食
味

白術 二兩 炙甘草 一兩 附子 一兩半炮去皮

每用五六錢薑五片棗一枚水一鐘半煎七分食遠溫服或
用此化蘇合丸連進三服效

濟生 白術附湯 四三 治寒濕腰痛重冷小便自利

白術 炒 附子 製各一兩 杜仲 炒半兩

右咀每服四錢入薑煎服

嚴氏 芪附湯 四四 治氣虛陽弱虛汗倦怠

黃芪 蜜炙 製附子 等分

每服四錢水一鐘薑五片煎六分食遠服

寶鑑 當歸補血湯 四五 治血氣損傷或因誤攻致虛肌熱口渴

目赤面紅脉大而虛重按全無及病因饑飽勞役者

黃芪 炙一兩 當歸 三錢

水一鐘半煎八分食遠服

濟生黃芪湯 四六

治喜怒驚恐房勞致陰陽偏虛者或自汗盜

汗不止

黃芪 蜜炙

熟地

白茯苓

天門冬

麻蒿根

肉桂

龍骨

各一錢 小麥炒

五味子

防風

各八分

當歸

炙甘草

各七分

水二鐘薑三片煎服○如冷汗加熟附子二片發熱自汗加

石斛一錢

良方

黃芪湯

四七

方在婦人九

安胎治腹痛

魏氏

大補黃芪湯

四八

治虛弱自汗

人參

白茯苓

肉蓯蓉

熟地

各一錢

黃芪

白朮

當歸

山茱萸

防風

各八分

炙甘草

肉桂

各四分

五味子

十一粒

水一鐘半加薑三片棗一枚煎七分不拘時服

東垣

神效黃芪湯

四九

治渾身或頭面手足麻木不仁目緊縮

小及羞明畏日視物不明

黃芪 二錢

人參 八分

炙甘草

蔓荊子

芍藥

各一錢

陳皮

五分

水煎臨卧熱服如麻木不仁雖有熱證不得用黃柏但加黃芪

黃芪六一湯 五寸 治陰陽俱虛盜汗

黃芪 蜜炙六錢 炙甘草 一錢

水一鐘半煎八分食遠服

玉屏風散 一 治表虛自汗

黃芪 蜜炙 防風 各一錢 白朮 炒二錢

水一鐘薑三片煎服

良方潤神散 五二 治勞瘵憎寒壯熱口乾咽燥自汗疲倦煩躁

人參 麥門冬 黃芪 桔梗

淡竹葉 炙甘草 等分

右每服一兩水煎服○如自汗加小麥同煎

當歸六黃湯 五三 方在寒陣六五

治陰虛血熱盜汗神效

參苓散 五四 治睡中汗出

人參 酸棗仁 白茯苓 冬等分

右為細末每服三錢食遠米飲調下大人小兒皆可服

和劑參苓白朮散 五五 治脾胃虛弱飲食不進嘔吐泄瀉或久

瀉或大病後調助脾胃

人參

山藥炒

白扁豆

去皮姜汁炒

蓮肉

去心各一片半

白朮

二斤米泔浸炒

桔梗

炒黃色

砂仁

薏仁

炒

白茯苓

去皮

炙甘草

各一斤

右為細末每服二錢米湯調下或加薑棗水煎服或煉蜜丸

桐子大每服七八十丸空心米飲白湯任下

七味白朮散

五六

方在小兒七

治脾虛熱渴

生脈散

五七

治熱傷元氣肢體倦怠氣短口渴汗出不止

或金為火制水失所生而致欬嗽喘促肢體痿弱脚軟眼黑等證

人參

五錢

麥冬

五味子

各三錢

水煎服○此方以生脈為名故俗醫之治脈脫者每多用此是豈知脈脫由陽氣豈麥冬五味之所宜乎見亦淺矣

五味子湯

五八

治喘促脈伏而數或虛煩作渴

五味子

一錢

人參

麥冬

杏仁

橘紅

各一錢五分

水二鐘薑三片棗二枚煎八分無時服

陳氏五味子湯 五九

治腎水枯涸口燥舌乾

五味子

麥門冬 各一兩
黃芪 炒三兩
人參 二兩

粉草 炙五錢

右每服五錢水煎日夜服數劑

人參胡桃湯 六十

治喘急不能卧

人參 錢半

胡桃肉 五枚泡去皮

水一鐘半薑三片棗一枚煎八分食後溫服

丹溪瓊玉膏 六一

治虛勞乾欬嗽或好酒者久嗽尤效

人參 十二兩

白茯苓 十五兩
白蜜 五斤熬去沫
琥珀

沉香 各五錢

大生地 十斤以銀石器杵取自然汁

右先以地黃汁同蜜熬沸攪勻用密絹濾過將人參等為極細末和蜜汁入磁銀瓶內用綿紙十餘層加箬封紫瓶口入砂鍋或銅鍋以桑柴火長流水沒瓶煮三晝夜取出換油蠟紙紫口懸浸井中半日以出火氣提起仍煮半日以去水氣然後收藏每日清晨及午後取三匙用溫酒一兩許調服或白湯亦可製須淨室忌雞犬婦人○本方原無琥珀沉香二味乃臞伯加入者云奇效異常今并錄其方

補肺湯 六二

治勞嗽

人參

黃芪

北五味

紫苑

各七分半

熟地黃

桑白皮

各錢半

水二鐘煎八分入蜜少許食遠溫服

楊氏寧肺湯 六三

治榮衛俱虛發熱自汗欬嗽痰涎肺氣喘急

唾膿

人參

茯苓

當歸

白芍藥

白朮

甘草 炙

川芎

熟地黃

麥門冬

五味

桑白皮

各七分

阿膠

炒一錢

水二鐘薑二片紫蘇五葉煎八分食遠服

聖惠寧肺散 六四

方在固障六

治久嗽收溜之劑

鳳髓湯 六五

治欬嗽大能潤肺

牛髓

一斤肝骨中者

白蜜

半斤

乾山藥

四兩炒

杏仁

四兩去皮尖研如泥

胡桃仁

去皮四兩另研

右將牛髓白蜜用砂鍋熬沸以絹濾去渣盛磁瓶內將杏仁

等三味同入瓶內以紙密封瓶口重湯煮一日夜取出冷定

每空心以白湯化服一二匙

良方蜜酥煎 六六

治欬嗽胸痛上氣喘壅此為邪搏於肺氣不

宣通故欬而喘氣上逆面目浮腫此方非獨治嗽兼補虛損
去風燥悅肌膚婦人服之尤佳

白沙蜜 一升 牛酥 一升 杏仁 三升去皮尖研如泥

右將杏仁於磁盆中用水研取汁五升以淨銅鍋先傾汁三
升熬減其半又傾汁二升再以微火熬減至一升許即入蜜
酥二味煎熟其藥乃成貯於淨磁器中每日三次以溫酒或
米飲白湯調服一匙服至七日唾色變白二七唾稀二七嗽
止

醍醐膏 六七 治一切欬血肺疾

用好牛酥五斤鎔三遍凝取當出醍醐含服一合即瘥

良方黃芪散 六八 治嗽久勞嗽唾血

黃芪 蜜炙 糯米 炒 阿膠 炒等分

右為細末每服二錢米飲調下

拔萃 五味黃芪散 六九 治欬嗽咯血成勞眼睛疼痛四肢困倦

脚膝無力

五味子 人參 芍藥 甘草 各五分

黃芪 桔梗 各錢半 熟地 麥冬 各一錢

水二鐘煎八分食後溫服

黃芪益損湯 七十 治男婦諸虛百損五勞七傷骨蒸潮熱百

節疼痛盜汗驚惕咽燥唇焦憔悴少力欬嗽多痰咯吐衄血

寒熱往來頰赤昏倦少食服熱藥則熱煩躁滿服寒藥則膈

滿腹痛及大病後榮衛不調或婦人產後血氣未足俱宜服

此

人參 黃芪 當歸 熟地黃

白朮 川芎 芍藥 麥冬

甘草 茯苓 山藥 五味子

木香 石斛 肉桂 丹皮 等分

右咀每服一兩水一鐘半薑五片棗二枚小麥五十粒烏梅

一箇煎七分食前服

元戎地黃散 七一 治衄血往來久不愈

生地黃 熟地黃 地骨皮 枸杞子

右等分焙乾為細末每服二錢蜜湯調下不拘時

良方柔脾湯 七二 治虛熱吐血衄汗出

甘草 炒 白芍藥 炒 黃芪 炒各半 熟地黃 兩半

右每服五七錢水煎服○世治吐血並用竹茹地黃藕汁童

便此亦不可拘泥如陽乘於陰血得熱則流散經水沸溢理

宜涼解以大黃犀角之類如陰乘於陽所謂天寒地凍水凝
成冰須當溫散宜乾薑肉桂或理中湯之類

東垣麥門冬飲子 七三 治吐血久不愈者

麥門冬 黃芪 各一錢 人參 歸身

生地 各五分 五味子 十粒

右咬咀水煎服

拔萃 麥門冬飲子 七四 治脾胃虛氣促氣弱精神短少衄血吐血氣虛不能攝血者

麥冬 當歸 芍藥 紫苑 各一錢

人參 黃芪 各八分 甘草 五分 五味子 九粒

水二鐘煎一鐘食後服

家抄 麥門冬飲 七五 方在寒陣四七

治虛火欬嗽陰虛勞損

麥門冬湯 七六 方在寒陣四四

治肺熱欬嗽見血

高氏 麥門冬湯 七七 方在瘧疹一四二

治表邪內熱欬嗽

麥門冬散 七八 治鼻衄

麥門冬 生地 各一錢 白芍藥 蒲黃 各二錢

水二盞置三片煎八分食後溫服

旋神飲 七九 治勞瘵憎寒壯熱口乾咽燥自汗煩躁欬嗽唾

血瘦劇困倦

人參 白朮 黃芪 當歸

熟地黃 麥門冬 白芍藥 茯神

白茯苓 蓮肉 五味子 炙甘草

桔梗 半夏麩 各五分

水一鍾半紅棗一枚烏梅一箇煎七分食遠服○如嗽加阿

膠○胸滿加木香以濕紙包炮用或加沉香亦可○如不思飲食加扁豆炒用

統養心湯 治 體質素弱或病後思慮過多心虛驚悸不寐歸身生地熟地茯神各二錢人參錢半麥冬錢半

白茯苓 白茯神 麥門冬 生地黃

當歸 半夏麩 陳皮 甘草 各一錢 五分

右加竹葉燈心同煎服

酸棗仁湯 入五 治病後氣血俱虛內亡津液煩熱諸虛不眠

者

棗仁 微炒 人參 各一錢 麥冬 三錢 竹茹 一錢

加龍眼肉五枚煎服無時

秘傳 酸棗仁湯 八六 治心腎水火不交精血虛耗痰飲內蓄怔

錢養心湯 一方 在十兒五九 治心 虛驚癇 正心湯 治七情 五志久逆心風 妄笑不知所苦 人參 當歸 酒洗 生地黃 茯神 各 一錢 羚羊角 錢半 東仁 研 甘草

全書卷之三十三 補陣

製各八分水一鍾
半蓮子七枚入
乾羊角末麝香
半分和勻食後
臨臥服
開心散八三治好忘
○後定志丸稍勝
於此百十七
人參 遠志 各三錢
石菖蒲 二兩白茯苓
各三兩 右為細末
每服一錢食後
米飲調下

仲恍惚夜卧不安

棗仁 炒

遠志

黃芪

白茯苓

蓮肉 去心

當歸

人參

茯神 各一錢

陳皮

炙甘草 各五分

水一鍾半加生薑三片棗一枚煎七分日一服臨卧一服

仲景酸棗湯 八七

治虛勞虛損不得眠

酸棗仁 二升

甘草 一兩

知母

茯苓

川芎 各二兩

深師方仍有生薑二兩

右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥再煮取三升分

溫三服

錢酸棗仁湯 八八

方在小兒六二

治心肺虛熱煩躁

遠志湯 八九

治心虛煩熱夜卧不寧及病後虛煩

遠志 黑豆甘草同煮

黃芪

當歸

麥冬

棗仁 炒

石斛 各錢半

人參

茯神 各七分

甘草 五分

小二鍾煎八分食遠服○煩甚者加竹葉知母

遠志飲子 九十

治心勞虛寒夢寐驚悸

遠志肉 茯神 人參 當歸 酒浸

棗仁 黃芪 肉桂 各一兩 炙甘草 五錢

治咬阻每服一兩水一鐘半薑五片煎服無時

愈湯 九一 治血虛心煩睡卧不寧或五心煩熱

人參 川芎 當歸 熟地黃 酒拌蒸

生地黃 酒拌 黃芪 各一錢

水煎服

益菜湯 九二 治思慮過度心血耗傷怔忡恍惚不寐

人參 一錢 芍藥 棗仁 柏子仁 各五分

當歸 黃芪 茯神 各一錢 紫石英 五分

遠志 甘草 木香 各三分

水一鐘半薑三片棗一枚煎八分服

或元 逍遙散 九三 治肝脾血虛及鬱怒傷肝少血目暗發熱脇

痛等證

當歸 芍藥 白朮 茯神

甘草 柴胡 各等分

右薑水煎服

薛 氏 加味道遙散 九四 治肝脾血虛發熱小水不利

卽前逍遙散加丹皮梔子各七分

生薑汁煎九五 治噎食不下咽喉閉塞胸膈煩悶

生薑汁 白蜜 牛酥各五兩 人參

百合各二兩

右入銅鈔中以慢火熬膏每用一二匙用人參百合湯調下或嚥下

局方 胃風湯九六 治風冷乘虛入客腸胃水穀不化泄瀉注下

及腸胃濕毒加豆汁或下瘀血日夜無度

人參 白朮 茯苓 當歸

川芎 白芍藥 肉桂等分

右爲粗散每服二錢入粟米數粒同煎食前服此方名爲治風而實非治風乃補血和血益胃氣之藥下血痢而挾虛者實可倚仗出太陽桂苓湯例藥也

選要 十寶湯九七 治冷痢虛甚下物如魚腦三服愈

黃芪炙四錢 熟地黃 人參 白朮

白芍藥 當歸 茯苓 半夏

五味子 肉桂各一錢 甘草炙五分

水一鐘薑三片烏梅一箇煎七分食遠服

方良當歸黃芪湯九八 治妊娠下痢腹痛小便澀

當歸炒 黃芪 各一兩 糯米 一合

水二鐘煎一鐘溫服

方局大防風湯九九 治足三陰虧損寒濕外邪乘虛內侵患鶴

不能動履名曰痢後風此藥祛風順氣活血壯筋骨行履如故

人參 白朮 防風 羌活 各二錢

黃芪 一錢 熟地 杜仲 各二錢 官桂

甘草炙各五分 白芍 牛膝 附子 各一錢

川芎 錢半

水煎服○一方有當歸無官桂加薑七片

河間地黃飲子百 治舌瘖不能言足廢不能行此謂少陰氣厥

不至急當溫之名曰痺證凡陰虛有二有陰中之水虛有陰中之火虛此治火虛之劑

熟地 巴戟去心 山茱萸 肉蓯蓉酒浸

附子 石斛 五味 石菖蒲

茯苓 遠志 官桂 麥門冬

右等分每服五錢入薄荷少許薑棗煎服

金櫻膏 百一 治虛勞遺精白濁最效

金櫻子 經霜後採紅熟者撞去刺切開去核搗碎煮之濾榨淨汁用熬成膏

人參 桑螵蛸 新瓦焙燥 山藥 各二兩 杜仲 薑汁炒

益智仁 各一兩 薏仁 山茱萸 芡實

枸杞 各四兩 青鹽 三錢

右咀用水同熬二次去渣熬成膏將金櫻膏對半和勻空心

白滾湯下三四匙

心虛白濁歌 百二

白濁皆因心氣虛 不應只作腎虛醫

四君子湯加遠志 一服之間見效奇

劫勞散 百三 方在婦人一二四

治虛勞欬嗽盜汗發熱

益氣補腎湯 百四 治氣虛眩暈

人參 黃芪 各一錢二分 白朮 二錢 白茯苓 一錢

山藥 山茱萸 各錢半 炙甘草 五分

水二鐘棗二枚煎八分食前服

元當歸酒 百五 治血虛頭痛欲裂

當歸 一兩

好酒 一升

煮取六合服之

人參丸 百六

寧心益智安神固精

人參

茯苓

茯神

棗仁

遠志

益智

牡蠣

各五錢

硃砂

二錢半

為未棗肉丸服

金千 人參固本丸 百七

治脾虛煩熱金水不足及肺氣燥熱作

渴作嗽或小便短少赤色澀滯如淋大便燥結此陰虛有火之聖藥也

人參 二兩

天冬 炒

麥冬 炒

生地黃

熟地黃

各四兩

蜜丸桐子大每服五六十丸空心溫酒或淡鹽湯下中寒之

人不可服○如欲作膏俟煎成外加白蜜四兩

團參丸 百八

治吐血欬嗽服涼藥不得者○團參散方在小

兒十

人參

黃芪

飛羅麩

各一兩

右為細末滴水丸和丸桐子大每服五七十丸茅根湯下

天王補心丹 百九

寧心保神固精益血壯力強志令人不忘

去煩熱除驚悸清三焦解乾渴育養心氣○此方之傳未考

所自道藏偈云昔志公和尚日夜講經鄧天王憫其勞者也
錫之此方因以名焉

生地黄 四兩 洗淨 人參 玄參 炒 丹參 炒

遠志 炒 桔梗 各五錢 白茯苓 五錢 五味 炒

當歸 酒洗 麥冬 炒 天冬 炒 柏子仁 炒

酸棗仁 炒各一兩

右為細末煉蜜為丸每兩分作十丸金箔為衣每服一九燈
心棗湯化下食遠臨卧服或作小丸亦可

類方 如前方內多黃連二兩 酒炒

醫統方 此較前多百部菖蒲杜仲三味

生地黄 二兩用砂仁五錢茯苓一兩同煮去砂仁不用 人參

玄參 丹參 遠志 柏子仁 炒

棗仁 炒 白茯苓 杜仲 製 百部 各一兩

歸身 一兩六錢 天冬 麥冬 各一兩二錢 桔梗 八錢

五味 石菖蒲 各五錢

得效方用熟地不用生地餘如醫統又外加茯苓炙甘草其
一十八味分兩俱各等分

按右方惟前三味者乃道藏經本方此外各有不同亦惟

隨宜擇用可也

即補心神效丸 百十

黃芪 蜜炙

茯神

人參 各四兩

遠志 製二兩

熟地黃 三兩

棗仁 炒

柏子仁 另研

五味子 各二兩

硃砂 一兩另研

右為末煉蜜丸桐子大每服五十九米飲溫酒任下○盜汗

不止麥麩湯下○夢遺失精人參龍骨湯下○卒暴心痛乳

香湯下○虛煩發熱麥門冬湯下○吐血人參湯下○大便

下血地榆湯下○小便出血茯苓車前子湯下○中風不語

薄荷生薑湯下○風癩痰氣防風湯下

局方平補鎮心丹 百十一

治心血不足時或怔忡夜多亂夢如

墮岸谷常服安心腎益榮衛

人參

龍齒 各二兩 五錢

白茯苓

茯神

麥冬

五味 各一兩 二錢半

車前子

遠志 製

天冬

山藥 薑汁炒

熟地 酒蒸各 一兩半

硃砂 兩半為衣

棗仁 炒三錢

煉蜜丸桐子大每服八九十九早晚米飲或溫酒下○一方有肉桂一兩二錢五分○一方有當歸柏子仁石菖蒲

集驗 柏子養心丸 百十二

治心勞太過神不守舍合眼則夢遺

洩不常

柏子仁

鮮白不油者以紙包槌去油

白茯苓

酸棗仁

生地黄

當歸身

各二兩

五味子

辰砂

細研

犀角鎊

甘草

各半兩

右為末煉蜜丸如芡實大金箔為衣午後臨卧各津嚼一九

古菴心腎丸 百十三

治水火不濟心下怔忡夜多盜汗便赤夢遺

遺

牛膝

酒浸

菴蓉

酒浸

熟地黄

各二兩

兔絲子

酒煮三兩

人參

黃芪

蜜炙

當歸

酒浸

山藥

炒

鹿茸

酥炙

附子

炮去皮臍

茯苓

五味子

龍骨

煨

遠志

甘草湯浸剝薑汁炒各一兩

右為細末酒煮麩糊丸桐子大每服百丸空心棗湯或清湯

送下

濟生遠志丸 百十四

治心神恍惚不寧夢泄遺精

人參

茯苓

白茯苓

龍齒

遠志

薑湯浸炒

石菖蒲

各二兩

蜜丸桐子大硃砂為衣每服七八十丸空心鹽湯下

寧志丸 百十五 治怔忡驚悸癩癩○得效寧志丸方在和陣三

百六十與此稍同

人參 棗仁酒浸 茯苓 栢子仁

當歸 遠志酒浸 茯苓 石菖蒲

琥珀 各五錢 乳香 硃砂 各三錢

右為末煉蜜丸桐子大每服三五十九食後棗湯下

寧志膏 百十六 治因驚失志

人參 棗仁泡去皮 硃砂 各半兩 滴乳香 一錢另研

右為末煉蜜丸彈子大每服十九薄荷湯下

定志丸 百十七 治心氣不足驚悸恐怯或語鬼神喜笑及目

不能近視反能遠視乃陽氣不足也宜此方主之○此方與

前開心散小異八三

人參 茯苓 各二兩 菖蒲 遠志 製各一兩

煉蜜丸桐子大硃砂為衣每服五七十九米飲下

按 八物定志丸 百十八 補心神安竄鬼去熱除痰

人參 一兩半 石菖蒲 茯苓 遠志 製各一兩

麥門冬 白朮 各五錢 硃砂 一錢 牛黃 二錢另研

右為細末煉蜜丸桐子大硃砂為衣每服五十九米飲下○

一方有茯苓一兩

十四友丸 百十九 治驚悸怔忡

人參 黃芪 當歸 生地黃

遠志 茯苓 棗仁 泡去皮隔紙炒

阿膠 炒 龍腦 紫石英 薄荷

硃砂 各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五七十九食後臨卧棗湯下

秘驗 琥珀多寐丸 百二十 治健忘恍惚神虛不寐

真琥珀 真羚羊角 細人參 白茯神

遠志 製 甘草 等分

右為細末猪心血和煉蜜丸芡實大金箔為衣每服一九燈

心湯嚼下

金匱 六味地黃丸 一二一 即金匱腎氣丸亦名地黃丸治腎水

虧損小便淋閉頭目眩暈腰腿痠軟陰虛發熱自汗盜汗憔悴瘦弱精神疲困失血失音水泛為痰病為腫脹壯水制火

之劑也

熟地黃 八兩蒸搗 山茱萸 山藥 炒各四兩 丹皮

澤瀉 白茯苓 各三兩

右為細末和地黃膏加煉蜜為丸桐子大每服七八十九空心食前滾白湯或淡鹽湯任下○此方用水煎湯即名六味地黃湯下八味丸亦同

崔氏八味丸 一二二 治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少思大便不實或下元冷憊臍腹疼痛等證○王太僕曰

益火之源以消陰翳即此謂也○即前六味地黃丸加肉桂製附子各一兩

陳氏加減八味丸 一二三 治腎水不足虛火上炎發熱作渴口

舌生瘡或牙根潰蝕咽喉疼痛寢汗憔悴等證此臨川陳自

明方李氏云凡發背之熱未不自腎虛而得之者必須五

更服加減八味丸○即前六味丸加肉桂一兩五味子四兩

炒用內澤瀉切片蒸五次焙用○一方五味止用一兩

良方益陰腎氣丸 一二五 治陰虛潮熱盜汗煩熱作渴筋骨疼

痛月經不調等證○即前六味丸加當歸生地各四兩五味

子二兩

薛氏加減金匱腎氣丸 一二六 治脾腎陽虛不能行水小便不

利腰重脚腫或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已成臌證其效如神此證多因脾胃虛弱或治失其宜元氣復傷而變

此證若非速救腎中之火則陽氣不充於下何以生土土虛
又何以制水此必用之劑也苟不知此必不能救若病在燃
眉當變丸為湯治之

熟地 四兩酒拌蒸 山藥 山茱萸 川牛膝

丹皮 澤瀉 車前子 肉桂 各一兩

白茯苓 三兩 附子 製五錢

右為末煉蜜同地黃膏搗丸桐子大每服七八十九空心米

飲下

丹溪滋陰大補丸 一二七 治諸虛不足腰腿疼痛行步無力壯

元陽益腎水

熟地 二兩 山藥 炒 牛膝 各兩半 山茱萸

杜仲 巴戟肉 白茯苓 五味子

小茴香 炒 肉蓯蓉 酒洗去甲新瓦焙 遠志 甘草湯煮晒乾各一兩

石菖蒲 枸杞 各五錢

右為末紅棗肉和或煉蜜為丸桐子大每服七八十九空心

淡鹽湯或溫酒任下

六造丸 一二八 方在寒陣一五六

治陰虛血熱諸證

秘方全鹿丸 一三九

此藥能補諸虛百損五勞七傷功效不能

盡述人製一料服之可以延年一紀其法須四人其製一鹿分而服之逾年又其製之四人其製四年則每人得一全鹿若一人獨製一料恐久留變壞藥力不全矣

中鹿一隻 縛殺之退去毛將肚雜洗淨同鹿肉加酒煮熟將肉橫切焙乾為末取皮同雜仍入原湯熬膏和藥末肉末加煉蜜和搗為丸其骨須酥炙為末同入之

人參 白朮 茯苓 炙甘草

當歸 川芎 生地黃 熟地黃

黃芪 蜜炙 天門冬 麥門冬 枸杞

杜仲 鹽水炒 牛膝 酒拌蒸 山藥 炒 芡實 炒

兔絲 製 五味子 瑣陽 酒拌蒸 肉苁蓉

破故 酒炒 巴戟肉 胡盧巴 酒拌蒸 川續斷

覆盆子 酒拌蒸 楮實子 酒拌蒸 秋石 陳皮 上各一斤

川椒 去目炒 小茴香 炒 沉香 青鹽 各半斤

右先須精製諸藥為末和勻一處候鹿膠成就和搗為丸桐子大焙乾用生黃絹作小袋五十條每袋約盛一斤懸置透風處用盡一袋又取一袋陰濕天須用火烘一二次為妙每

服八九十九空心臨臥薑湯鹽湯白湯任下冬月溫酒亦可
青囊仙傳班龍丸百三十壯精神除百病養氣血補百損老人

虛人常服延年益壽昔蜀中有道士酣歌酒肆日尾間不禁
滄海竭九轉金丹都慢說惟有班龍頂上珠能補玉堂闕下
血真人仲源索方傳世

鹿角膠

鹿角霜

栝子仁

兔絲子製

熟地黃各八兩

白茯苓

補骨脂各四兩

右將膠先溶化量入無灰酒打糊丸栝子大每服六七十丸
空心淡鹽湯或酒任下

秘驗

班龍二至百補丸一三二

此藥固本保元生精養血培復

天真大補虛損益五內除骨蒸壯元陽多子嗣充血脈強健
筋骸美顏色增延壽算聰明耳目潤澤鬚髮真王道奇品之
方功難盡述也

鹿角五十兩為則

取新角連腦骨者佳鋸長二寸許用米泔浸

一宿刷洗淨同後藥入罈煮膠

黃精八兩

枸杞

懷熟地

兔絲子淘洗淨

金櫻子去毛子各四兩

天門冬去心

麥門冬去心

川牛膝

龍眼肉

楮實子各二兩

已上十味同角入金華好罈層層放實以新汲淡水入罈平
 肩用蜜梭布四層包口以新磚壓之置大鍋中井字架上以
 木甑蓋好重湯煮三日夜毋得間斷火候傍用小鍋燒滾水
 不時添注罈內并鍋水勿使乾涸日足取起濾去渣將汁用
 羅底絹絞出入淨砂鍋內文火熬成膏約一斤半外煉蜜二
 斤滴水成珠攪入調和後藥杵合為丸

鹿角霜

十兩

人參

五兩

黃芪

蜜炙

芡實

炒

白茯苓

山藥

炒

山茱萸

生地黄

酒洗飯上蒸過

知母

鹽水炒各四兩

北五味子

一兩

夏月加川黃柏四兩炒褐色

以上十味為細末用前膏和勻木杵搗丸桐子大空心淡鹽
 湯送下百餘丸隨用煮熟蓮肉或乾棗數枚壓之俾納丹田
 也

正傳

鹿角膠丸

一三二

治血氣虧損兩足痿弱不能行動久卧

牀褥者神效

鹿角膠

一斤

鹿角霜

熟地

各半兩

當歸

四兩

人參

牛膝

兔絲子

製

白茯苓

各三兩

白朮

杜仲

各二兩

虎脛骨

酥炙

龜板

酥炙各一兩

右為末先將鹿角膠用無灰酒二鐘溶化加煉蜜搗丸桐子
大每服百丸空心鹽薑湯下

鹿茸丸 一三三

治脚氣腿腕生瘡及陰虛下元痿弱欬嗽等

證

鹿茸 酥炙另搗成泥

五味子

當歸

熟地黄

各等分

酒糊和丸桐子大每服四五十丸溫酒或鹽湯任下

集驗 鹿茸丸 一三四

治諸虛勞倦補心腎益氣血

鹿茸 酥炙

熟地黄

當歸

枸杞

棗仁 炒

附子 製

牛膝

遠志

薑汁浸炒

山藥

沉香

肉蓯蓉

酒浸各二兩

麝香

五分

煉蜜丸桐子大每服五十丸鹽湯下

鹿茸丸 一三五

治失志傷腎腎虛消渴小便無度

鹿茸 酥炙

麥門冬

熟地黄

黃芪

炙

五味

肉蓯蓉

雞內金

酒炒

山茱萸

破故紙

炒各七錢

茯苓

人參

牛膝

酒浸

玄參

地骨皮

各半兩

右為末煉蜜丸桐子大每服七八十丸米飲下

木麋茸丸 一三六

治腎虛腰痛不能轉側

麋茸鹿茸亦可 兔絲子製各一兩 舶茴香五錢

右為末以羊腎二對用酒煮爛去膜研如泥和丸桐子大陰乾如太乾以酒糊佐之每服三五丸溫酒或鹽湯下

楊氏還少丹 一三七 治脾腎虛寒飲食少思發熱盜汗遺精白濁真氣虧損肌體瘦弱等證

熟地黄 二兩 山藥 山茱萸 杜仲薑湯炒

枸杞 二兩 牛膝酒浸 遠志薑汁浸炒 肉蓯蓉酒浸

北五味 川續斷 楮實子 舶茴香

兔絲子製 巴戟肉餘各一兩

右為細末煉蜜丸桐子大每服五十九空心鹽酒下

局方無比山藥丸 一三八 治諸虛損傷肌肉消瘦耳聾目暗常服壯筋骨益腎水令人不老

山藥 二兩 兔絲子三兩酒浸煮 五味揀淨六兩 肉蓯蓉四兩切片酒浸焙

杜仲三兩酒炒 牛膝一兩酒浸蒸 熟地 澤瀉

山茱萸 茯苓 巴戟肉 赤石脂各一兩

右為細末煉蜜和丸桐子大每服三五十九食前溫酒或米

飲下

還元丹 一三九 一名延年益壽不老丹○此藥大補元氣服

一月自覺異常功效不可盡述○按此方為陰虛血熱者宜之諸陽虛者不可用

何首烏 半斤 用米泔水浸軟竹刀刮去皮分四製

忌鐵器以砂鍋瓦器盛酒拌芝麻蒸一次晒乾又用羊

肉一斤切片拌蒸一次晒乾再用酒拌蒸一次黑豆拌

蒸一次各晒乾

熟地 酒浸焙 生地 各三兩 天冬 各末一兩

人參 五錢 地骨皮 童便浸晒 白茯苓 酒浸晒乾取末各一兩

右取乳汁六兩白蜜十兩同煉一器中合前末為膏磁器取

貯勿令泄氣不拘時服一二匙沸湯漱嚥之

經 養榮丸 百四十 治男婦氣血兩虛精神短少脾胃不足形

體羸瘦

人參 白朮 土炒 當歸 熟地黃

黃芪 芍藥 山藥 各一兩 遠志 葉

生地黃 山茱萸 各半兩 白茯苓 二兩 陳皮 八錢

右為細末用鴨一隻取血入煉蜜和丸桐子大每服八九十丸食前淡鹽湯送下或酒亦可

三才丸 一四一

天門冬

熟地黃

人參 等分

右為末煉蜜丸服

七珍至寶丹 一四二

補血生精瀉火益水強筋骨黑髮補

益之功甚大

何首烏 赤白各半斤酒浸軟竹刀刮去皮同牛膝蒸

川牛膝 半斤淨用黑豆三升同何首烏層層拌鋪甑內

蒸極熟取出去豆與何首烏共搗如泥

白茯苓 一斤用人乳五升煮乾為度

赤茯苓 一斤用牛乳五升煮乾為度

當歸

四兩酒浸焙乾

枸杞

四兩

破故

炒香

兔絲子

製各半兩

煉蜜為丸雞頭子大每服一丸日進三服空心溫酒午後薑

湯臨卧鹽湯送下

百補髓丹 一四三

治老人虛弱腎傷腰痛不可屈伸

杜仲 十兩

補骨脂

用芝麻五兩同炒以芝麻黑色無聲為度去麻不用十兩

鹿茸

四兩燎去毛酒浸炙

右為末用胡桃肉三十箇浸去皮搗為膏入麩少許煮糊為

丸桐子大每服百丸溫酒鹽湯任下

枸杞子丸

一四四

治腎虛精滑補精氣

甘州枸杞 黃精 九蒸九晒

右二味等分相和搗作餅子焙乾為末煉蜜丸桐子大每服百餘丸空心溫酒送下

局青娥丸 一四五 治腎虛腰痛益精助陽烏鬚壯脚力婦人

隨證用引吞送神效

破故紙 四兩 淨入兩 炒香 杜仲 薑湯炒 胡桃肉 十兩

右為末用蒜四兩搗膏和丸桐子大每服三五十九空心溫酒送下○一法不用蒜以酒糊為丸或煉蜜為丸服者更佳○按此方可加巴戟肉大茴香各四兩為丸妙或再加肉蓯

蓉亦可

良方加味青娥丸 一四六 補諸虛不足滋益陰陽美容顏健腰

膝止腰痛尤效

破故紙 炒 小茴 鹽水炒 胡蘆巴 炒各 四兩 杜仲 三兩 薑汁炒

胡桃肉 二十個 蓮蕊 一兩 青鹽 煨五錢 穿山甲 酥炙三錢五分

右為末將胡桃肉搗爛加酒煮麩糊為丸桐子大每服三十丸空心溫酒下

十補丸 一四七 方在熱陣一七四

治腎藏虛冷等證

保命煨腎丸 一四八

治腎肝虛損骨痠不能起牀筋弱不能收

持及脾損穀不化善益精緩中消穀

杜仲 薑湯炒 牛膝

革薺 白茯苓

防風 兔絲子 製

胡蘆巴 肉蓯蓉 酒浸

破故紙 酒炒各等分

官桂 減半

右將猪腰子製如食法搗爛加煉蜜和杵千餘為丸桐子大每服五七十九丸空心用溫酒送下治腰痛不起甚效

局煨腎散 一四九

治腎虛腰痛

杜仲 薑汁炒 花椒 炒 食鹽 少許

仲

右為末以猪腰子一枚薄批作五七片以椒鹽淹去腥水摻杜仲末三錢在內以薄荷包外加濕紙二三層煨熟食之酒下

安腎丸 百五十

方在熱陣一六七

治腎經積冷下元衰弱

小安腎丸 一五一

方在熱陣一六八

治腎氣虛寒多溺腰膝沉重

石刻安腎丸 一五二

方在熱陣一六九

治真氣虛憊夢遺便數脚膝軟弱

紅鉛丸 一五三

一名一炁丹○一名人精妙合丸

紫河車 用頭產壯盛男胎者一具以銀鍼挑去紫血米

泔水洗淨用酒醋頓爛焙乾

人乳 以磁罐盛晒乾者四兩○或以茯苓末一兩收晒

至五兩者亦可

秋石 以童男女小便煉成者四兩

紅鉛 亦名先天梅子五錢 此室女初次經血扣算女

子年歲凡五千四十八日即女子天癸將至之日須預

備錫船候取以茯苓末收滲晒乾或以絲綿滲取用烏

梅煎湯洗下去水晒乾亦可

右為細末煉蜜為丸每丸重七釐此藥俗傳云以人補人得
先天之氣神妙不可盡述每丸價一兩

打老兒丸 一五四

熟地

山藥 炒各五兩 牛膝 酒洗

巴戟 枸杞湯洗炒

楮實子 去浮者 枸杞

石菖蒲 遠志肉 甘草湯製

白茯苓 去筋 杜仲 鹽水炒

北五味 蜜水拌蒸一二時搗餅焙乾

山茱萸 上各四兩 小茴香

續斷 各三兩 肉蓯蓉 切片酥炒五兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五六十丸空心午前臨睡或酒

或鹽湯下百餘丸

肉蓯蓉丸 一五五 治腎虛耳聾

肉蓯蓉 酒浸焙 兔絲子 酒浸 山茱萸 白茯苓

熟地黃 人參 官桂 防風

芍藥 黃芪 各五錢 附子 炮 羌活

澤瀉 各二錢 羊腎 一對薄切去筋膜炙乾

煉蜜丸桐子大每服三五十九空心溫酒下

四味肉蓯蓉丸 一五六 方在固陣六二

治小便不禁

黃芪丸 一五七 治虛風羸瘦心神虛煩筋脉拘攣疼痛少睡

黃芪 炙 人參 熟地黃 白茯苓

薺苳仁 山茱萸 各一兩 棗仁 羌活 去蘆

當歸 羚羊角屑 枸杞子 桂心 各七錢半

防風 遠志 各半兩

右為細末煉蜜和丸梧子大每服七八十九溫酒下不拘時

二丹丸 一五八 治風邪健忘和血養神定志內安心神外華

腠理

丹參 天門冬 熟地黃 各一兩半 麥門冬

白茯苓

甘草

各一兩

人參

丹皮

遠志

各半兩

右為細末煉蜜和丸桐子大以硃砂半兩為衣每服五七十丸加至百丸空心煎愈風湯送下

酒藏

益血丹

五九

治大便燥火虛亡血

當歸

酒浸焙

熟地黃

等分

右為末煉蜜九彈子大細嚼酒下一丸

末

集要

四神丸

百六十

治稟賦虛弱小便頻數不禁

五味子

兔絲餅

各四兩

熟地黃

六兩

肉蓯蓉

一斤去甲

右為末酒煮山藥糊丸桐子大每服五十九丸空心鹽湯下

局方

虎骨四斤丸

六一

宣州木瓜

去穢

天麻

去蘆

肉蓯蓉

洗淨

牛膝

焙乾各一斤

附子

炮去皮臍二兩

虎骨

酥炙一兩

右先將前四味用無灰酒五升浸春秋五日夏三日冬十日取出焙乾入附子虎骨其為末用前浸藥酒打麩糊丸梧子大每服五十九丸食前鹽湯送下

加味四斤丸

一六二

治肝腎二經氣血不足足膝酸痛步履

不隨如受風寒濕毒以致脚氣者最宜服之

虎脛骨一兩 乳香另研 沒藥另研各五錢 川烏炮去皮一兩

肉蓯蓉 牛膝各一兩 天麻一兩 木瓜一斤去穢蒸

右各為末先將木瓜蓯蓉搗膏加酒糊和杵九桐子大每服七八十丸空心溫酒或鹽湯任下

三加味四斤丸一六三 治腎虛肺熱熱滯於內致筋骨痿弱不能收持

肉蓯蓉酒洗 牛膝酒洗 大麻 木瓜

鹿茸酥炙 熟地黃 五味酒浸 兔絲子酒煮等分

右為末煉蜜丸桐子大每服五十丸食前溫酒或米飲送下

○劉宗厚曰按此方云熱滯於內而用溫補何也然陰血衰弱血不養筋筋緩不能自收持今陽燥熱滯於內故用此以養陽滋陰陰實則水升火降矣

金剛丸一六四 治腎損骨痿不能起牀宜此益精

萆薢 杜仲薑汁炒 肉蓯蓉酒洗 兔絲子製

右用酒煮猪腰子搗丸桐子大每服五七十丸空心溫酒送下

人參膏一六五

用人參十兩細切以活水二十盞浸透入銀石器內桑柴火

全書卷五十三
五
三
緩緩煎取十盞濾汁再以水十盞煎渣取汁五盞并入前汁
合煎成膏磁瓶收貯隨證作湯使調服○丹溪云多慾之人
腎氣衰憊欬嗽不止用生薑橘皮煎湯化膏服之○浦江鄭
兄五月患痢又犯房室忽發昏運不知人事手撒目暗自汗
如雨喉中痰鳴聲如拽鋸小便遺失脉大無倫此陰虧陽絕
之證也予令急煎大料人參膏仍與炙氣海十八壯右手能
動再二壯唇口微動遂與膏服一盞半夜後服三盞眼能動
盡三斤方能言而索粥盡五斤而痢止至十斤而全安若作
風治則誤矣○一人背疽服內托十宣藥已多膿出作嘔發
熱六脉沉數有力此潰瘍所忌也遂用大料人參膏入竹瀝
飲之參盡十六斤竹伐百餘竿而安後經旬餘值大風拔木
瘡復起有膿中有紅線一道過肩胛抵右肋予曰急作參膏
以芎歸橘皮作湯入竹瀝薑汁飲之盡三斤而瘡潰調理乃
安若癰疽潰後氣血俱虛嘔逆不食變證不一者以參芪歸
朮等分煎膏服之最妙



本平公前清姐之景校



安昔繼直貴於辰血財盡即並不食變歸不一皆以冬茲觀
 以昔繼繼史於其人於繼薑水增之盡三六而奪貴隨與以
 奪身於育艷中育珠懸一截豈鼠明於古帆午日急於冬膏
 增之冬盡十六六於外百籍卒而安於繼同籍直大風於木
 燕六祖或樓育六出費惠祖忌出發用大排人冬膏人於繼



金

大

中

小

十

百

千

萬

十萬



