明治三十四年度

蠶種撿查成蹟

栃木縣

始

明治三十四年度蠶種檢查成蹟

凡例

一本成蹟ハ本縣繭種製造業及各製造者ニ於ケル業務ノ實況ヲ明示センカタメ明治三十一年以降累年比較ヲ表示セリ

一本成蹟ノ對照ニ供センカタメ全國又ハ隣府縣ノ成蹟ヲ揭載セリ

一蠶種製造者一戶ニ對スル掃立蚕敷、收繭額及歩合算定等ノ端數ハ都テ四捨五入トス

一蠶種名稱別表及種繭粒數別表ヲ揭ケ參照ニ供セリ

明治三十五年三月

栃木縣内務部

明治三十四年度蠶種檢查成蹟

目次

第一　蠶種檢查所及同派出所々轄區域　一
第二　蠶況視察　二
第三　蠶種檢查成蹟　三
第四　蠶種檢查成蹟郡別表　四
第五　自明治三十一年度至明治三十四年度蠶種製造者原種掃立蟻數及掃立蟻量繭生產額比較表　十
第六　自明治三十一年度至明治三十四年度收繭檢查成蹟比較表　十三
第七　自明治三十一年度至明治三十四年度產卵後檢查成蹟比較表　十六
第八　自明治三十一年度至明治三十四年度母蛾檢查成蹟比較表　二十
第九　自明治三十一年度至明治三十四年度蠶種檢查成蹟比較郡別表　二十四
第十　明治三十四年度蠶種檢查成蹟製造人別表　三十
第十一　明治三十四年度原種檢查成蹟名稱別表　三十三
第十二　明治三十四年度種繭粒數別表　三十八
第十三　種繭粒數別郡別表　三十九

第一蠶種檢查所及同派出所々轄區域

明年三十四年度蠶種檢查所ハ前年度ニ繼續シテ縣廳内ニ開設シ六月一日ヨリ七月卅一日ニ至ル六十一日間事務繁劇ノ期間ニ於テ檢查ノ敏活ヲ謀ランカ爲メ派出所四ヶ所ヲ置キ其所轄區域ヲ左ノ如ク定メ事務ヲ取扱ヘタリ

位置　所轄區域

蠶種檢查所　縣廳内　河内郡、芳賀郡、上都賀郡、宇都宮市、一圓

仝　派出所　下都賀郡小山町　下都賀郡（生井村、野木村、谷中村、寒川村、部屋村、）一圓

仝　下都賀郡生井村　下都賀郡（生井村、野木村、谷中村、寒川村、中村、中村、水代村、靜、和村、三鴨村、除ク）一圓

仝　足利郡梁田村　足利郡、安蘇郡、一圓

仝　鹽谷郡氏家町　鹽谷郡、那須郡、一圓

第二蠶況視察

蠶況視察ハ一化性及二化性第一化ニアリテハ五月二日ヨリ七月二十日ニ至ル八十日間ニ於テ二回乃至四回二化性第二化及多化性ニアリテハ七月二十日ヨリ八月三十一日ニ至ル五十三日間ニ於テ收繭及產卵後檢查ノ傍ラ便宜二回乃至三回ヲ行ヘタリ今其視察件數ヲ各郡ニ分チテ表示スレハ左ノ如シ

二化區第二化性多化性第三化

郡名	掃立蚕数	掃立蚊量	製造豫算額 製造者数名称口数	掃立蚕数	掃立蚊量	製造豫算額 製造者数名称口数	掃立蚕数	掃立蚊量	製造豫算額 製造者数名称口数
			製造際算額			製造際算額			製造際算額
			原種蚊数			原種蚊数			原種蚊数
			製絲用種枚数			製絲用種枚数			製絲用種枚数
足利	一七、五二五	六、七〇四	四、二八〇	五、六四九	二九	五〇			
安蘇	二、三七〇	八九七	一〇、八八〇	五五五	三	二五一	八五	四四〇	一四〇
下都賀	一二四、〇五九	六一、一一九	三一、〇八九	一三、八一九	一三六	四〇七	一四、三〇一	四、四四九	二五、八一〇	一〇、一九五	五五	一七四
河内	一六、三四一	六、四四七	四一、五九五	五、八三四	三	六六	六九八	四九六	七四八	三五一	六	九
上都賀	—	—	—	—	—	—	六七	一八	二五三	八二	一	二
芳賀	五、二五九	一、七三九	一〇、三六〇	二、四九〇	六	一四	一八五	四九	六五〇	一四五	三	三
塩谷	七、三三四	二、七五	二三、四一六	二、四一五	一五	二八	九九一	三二九	八七一	四五五	九	九
那須	二、六二	九一七	三一、〇四〇	一、〇六二	二	一五	七七〇	二八二	二、四一〇	四五五	六	九
計	二二五、四八九	八〇、五〇八	四五九、六六〇	三二、八三四	一三六	五九二	一七、八九三	五、九一六	三一、二二	九三	一三〇	

二化性第一化

郡名	掃立蚊数	掃立蚊量	製造豫算額 製造者数名称口数	掃立蚊数	掃立蚊量	製造豫算額 製造者数名称口数	掃立蚊数	掃立蚊量	製造豫算額 製造者数名称口数
			製造際算額			製造際算額			製造際算額
			原種蚊数			原種蚊数			原種蚊数
			製絲用種枚数			製絲用種枚数			製絲用種枚数
足利	七二五	六〇	一、七五〇	—	—	—	—	—	—
安蘇	三〇〇	二七	四〇〇	—	—	—	—	—	—
下都賀	一五、四三四	四、五九三	二一、四八〇	三、四七三	二九	五二	八〇〇	二四〇	三、〇〇〇	一	—	—
河内	四四八	一三四	六六四	—	—	—	—	—	—	—	—	—
芳賀	四七〇	一四二	二三〇	五〇〇	一三	二三	—	—	—	—	—	—
塩谷	七五	二六	八五	二一〇	五	五	—	—	—	—	—	—
那須	一〇、八〇〇	三、二四〇	一五、九〇〇	四、七七〇	一〇八	四三	一、〇〇〇	三〇〇	一、四〇〇	四二〇	一二六	四二
計	三五、四四四	一〇、五三七	五二、八〇二	一五、三四四	三五四	一四二	一、八〇〇	五四〇	二、四〇〇	七二〇	一二六	四二

第三　蠶種檢査成蹟

本年度ニ於ケル蠶種檢査ノ成蹟ヲ略述セハ收繭後ノ檢査ハ一化性及二化性第一化ニアリテハ六月十一日ヨリ八月廿四日ニ至ル四十四日間二化性第二化及多化性ニアリテハ七月廿三日ヨリ九月五日ニ至ル四十五日間ニ於テ施行シ產卵後ノ檢査ハ一化性及二化性第一化ニアリテハ七月三日ヨリ九月六日ニ至ル六十六日間二化性第二化及多化性ハ八月十四日ヨリ九月十五日ニ至ル四十三日間ニ於テ施行シ原種母蛾ノ檢査ハ九月一日ニ開始シ十二月廿日ニ至ル百十一日間ヲ以テ全ク結了ヲ告タリ而シテ收繭後ニ於ケル原種掃立檢査蛾數ハ十九万五千二百四十七蛾此蟻量七貫五百十六匁二分ニシテ收繭量ハ千六百四十石一斗九舛九合内合格繭量ハ千百七十石九斗二舛四合玉繭其他ハ四百六十九石二斗七舛五合ナリ又產卵後對照檢査ニ於テ原種用ノ檢印ヲ得タルモノ四十六万八千三百〇五蛾ニシテ製絲用種合格ハ十万二千九百三十六枚製絲用種不合格ハ絶無ナリ原種母蛾檢査數ハ四十六万千八十一蛾ニシテ内無毒蛾數ハ三十八万千百九十六蛾有毒蛾數ハ七万四千十七蛾缺蛾數ハ五千八百六十八蛾ナリ而シテ之カ病毒歩合ハ壹割六分ニ當レリ今各化性ヲ分チテ詳細ナル檢査成蹟ヲ示セハ即チ左表ノ如シ

化性	化期	製造者數	掃立蚊數	掃立蟻量	收繭後檢査 合格繭	收繭後檢査 其他	收繭後檢査 計	原種檢査 種	原種檢査 產卵後檢査	病毒歩合
一化性		一九人	一三、七八五	六七、九六一分	一〇八二、三八〇合	四二〇、四三〇合	一五二、七六二合	中蛾繭	製絲用種枚數	
					自一、七八五、九二一合 至一、八九二、三〇〇合			不出蛾繭	無毒	
								原種蛾數	有毒	
									缺蛾	
									計	
									病毒歩合	
那須	一五	三	一		一					
計		一七、五七七	五、三七	二五、四四四	四、八二	五六	四、九三八	八〇〇	二四〇	三、〇〇〇	三〇〇	一	一	一	一	一

化性	化期	製造者數	掃立蠅數	掃立蠶量	收繭後檢査 合格繭	收繭後檢査 其他	收繭後檢査 計
二化性	第一化	八四人	一四、四二〇蠅	四、九七匁	六七、九四八合	二一、六七二合	八九、六二〇
二化性	第二化	五一	六、四七一	二、〇六八	一九、〇九〇	一六、五五六	三五、七四六
多化性	第三化	一	五七	一五	一、五四八	五三四	二、〇七二
計		三二五	一九五、二四七	七五、一六二	二二〇、九二四	四六、二七五	一六四、一九九

化性	化期	製造者數	掃立蠅數	掃立蠶量	收繭後檢査 合格繭	收繭後檢査 其他	收繭後檢査 計
二化性	第一化	八四人	一四、四二〇蠅	四、九七匁	六七、九四八合	二一、六七二合	八九、六二〇
二化性	第二化	五一	六、四七一	二、〇六八	一九、〇九〇	一六、五五六	三五、七四六
多化性	第三化	一	五七	一五	一、五四八	五三四	二、〇七二
計		三二五	一九五、二四七	七五、一六二	二二〇、九二四	四六、二七五	一六四、一九九

第四　蠶種檢査成績郡別表

一化性ニ於ケル原種掃立蠅數十七万三千七百七十八蠅此蠅量六貫七百九十六匁一分ニシテ収繭後檢査繭量ハ千五百十二石七斗六舛一合ナリ内合格繭量ハ千〇八十二石三斗三舛八合玉繭其他四百三十石四斗二舛三合ナリ又産卵後對照檢査ニ於テ原種用ノ檢印ヲ得タルモノハ四十二万四千百十七蠅ニシテ製絲用種合格ハ九万二千〇九十七枚製絲用種不合格ハ絶無ナリ原種毋蠅檢査數ハ四十一万七千六百七十七蠅ニシテ内無毒蠅數ハ三十四万六千五百〇六蠅有毒蠅數六万五千九百十九蠅缺蠅數五千二百五十二蠅ナリ而シテ之カ病毒歩合ヲ算出スレハ壹割六分ニ當レリ今各郡別ヲ以テ其詳細ヲ示セハ左ノ如シ

（イ）一化性

郡名	製造者數	掃立蠅數	掃立蠶量	収繭後檢査 合格繭	収繭後檢査 其他	収繭後檢査 計	産卵後檢査 原種用 不出蠅繭	産卵後檢査 原種用 仮合格	産卵後檢査 製絲用種 合格	産卵後檢査 製絲用種 無毒	産卵後檢査 製絲用種 有毒	産卵後檢査 製絲用種 計	病毒歩合
足利	一八人	二、七六六蠅	四、九二三匁	四五、七一八合	五九、七一四合	一〇五、四三二合	三五、八三九匁	九、八七九匁	三八、三六〇蠅	三五、三六二匁	三、五二三匁	四一、九二五匁	一割
安蘇	八	二、一三五	八五五	九、四五七	九、九五一	一九、三八八	七、（四四	二、三五三	一〇、九二〇	六九三	七、七五二	一、七九二	一九
下都賀	三八	一三七、〇九九	五三、五〇七	九五、五六六	二四五、〇四一	一一九六、五〇七	七五、一八一四	一九九、七五二	三六、四八三	八一、一五二	二七一、七〇一	四七、一三一	三一五三
河内	二〇	二、五七六	四、五二五	四一、〇八七	六一、二九四	一〇二、三八一	二九、八六八	二三、七四二	三、八一四	一六、三七七	五、八七	二一、九五三	二四
芳賀	六	五、〇四〇	一、九五四	一七、五七九	一九、二八四	三六、八六三	二一、二四〇	六、三九四	一、一四七	九、七八	七〇三	一〇、四四四	七
壇谷	三	四、七一四	一、七〇五	一〇、二四一	二九、四九〇	三九、七三一	七、二六三	二、九七九	一〇、〇二四	八、一四六	一、七八六	九二	一〇、〇四	一八
那須	六	一、四三八	五〇三	六、七〇九	五、六四九	一二、三八一	五、八四七	八三二	五、一二九	四、三五五	七三五	四六	五、三九	一四
計	一九八	一三、七八	六七、九六一	一〇八二、三八	四二〇、四三	一五三、七六二	（八四八、九一五	二三、四三	四四、一二七	三四六、五六六五、九一九		五、二五二	四七、六七	一六

前表ニ依リテ之ヲ見レハ蠶種製造人員繭生産額幷ニ蠶種製造額等何レモ下都賀郡其大部分ヲ占メ足利河内兩郡之ニ次キ其最少ナキハ那須郡ニシテ上都賀郡及ヒ宇都宮市ニ於テハ更ニ蠶種ヲ製造スルモノナシ而シテ更ニ之ヲ蠶種製造者一人宛ニ對シ算出スレハ原種掃立平均蠅數ハ八百七拾八蠅此蠟量三拾四匁三分ニシテ收繭ノ平均量ニ在リテハ七石六斗四舛ナリ又蠶種製造額ニ於テ原種ニアリテハ平均四百六拾五枚ナリ而シテ其掃立蠅數百蠅ニ對シ算定セハ那須郡最モ多ク鹽谷郡之ニ亞キ其最少ナキハ芳賀郡ナリトス又收繭量ニ對スル種繭撰別ノ比例ハ百分ノ七拾二ニシテ其最多キハ下都賀郡ニシテ最少ナキハ鹽谷郡ナリ又種繭ニ對スル出蠅比例ハ平均百分ノ七拾八ニシテ最多キハ那須郡ニシテ下都賀郡之ニ次キ其最少ナキハ芳賀郡ナリトス今之ヲ郡別トナシ詳細ニ表示スレハ即チ左ノ如シ

郡名	製種製造者一人ニ對スル掃立蠅數	製種製造者一人ニ對スル掃立蠶量	掃立蠅數百蠅ニ對スル收繭額	原種蠅數一製絲用種枚數	收繭量ニ對スル種繭撰別百分比例	種繭量ニ對スル出蠅百分比例
足利	六五四蠅	二七三匁	八四三合	五、八一三枚	七二合	一九
安蘇	二、一三二	一九五	二五合	四三合	一七	一六
下都賀	二、一三二	一九五	二五合	四三合	一七	一六
河内	二、一三二	一九五	二五合	四三合	一七	一六
芳賀	二、一三二	一九五	二五合	四三合	一七	一六
壇谷	二、一三二	一九五	二五合	四三合	一七	一六
那須	二、一三二	一九五	二五合	四三合	一七	一六
計	二、一三二	一九五	二五合	四三合	一七	一六

二化性第一化ニ於ケル原種掃立蛾數ハ一万四千四百二十蛾ニシテ收繭後檢査繭量ハ八十九石六斗二舛内合格繭量六十七石九斗四舛八合玉繭其他二十一石六斗七舛二合ヤリ又産卵後對照檢査ニ於テ原種用檢印ヲ得タルモノ一万六千五百三十一蛾ニシテ製絲用種ノ合格セルモノ八千九百三十四枚不合格ナルモノ絶無ナリ原種母蛾檢査數ハ一万六千五百三十一蛾ニシテ内無毒蛾數一万四千七百九十八蛾有毒蛾數千六百十二蛾缺蛾數百二十一蛾ナリ而シテ之カ病毒歩合ハ一割ニ當レリ今郡別表ヲ以テ之ヲ示セハ左ノ如シ

（ロ）二化性第一化

郡名	製造者數	掃立蛾數	掃立蟻量	收繭後檢査 合格繭量	其他	計	種繭不出蛾繭	產卵後檢查 原種用 仮合格	製絲用種 無毒	有毒	欽蛾	計	病毒歩合
足利	九人	五七蛾	二三合	二、八二合	一、〇六八合	三、九五一合	二、五三合	三二〇合	四三九	三六	七	五三二	六
安蘇	三	三二	八八	八九	七二	一、五六〇	六五九	一七〇	四六六	四〇	四	四七六	八
下都賀	四六	一〇、二五二	三四七四	四五、九五三	三、五五三	五九、一八九	三六、三五〇	七、九〇六	二、一七八	六一五二	二、〇五五	三、七九六	一
河内	六	六九六	二三三	二、七三一	一、七九二	四、五三三	二、〇九五	六七二	五三一	二九八	四四〇	九二	一七
上都賀	一	六七	一九	四七三	九七	五七〇	三五二	二二一	二六三	八二	二五七	六	二
芳賀	二	七八	二六	三二〇	二九五	六二五	一九四	二六六	四七六	二六	四七二	五	四
鹽谷	七	一、〇四六	三六八	四、九九九	一、八二〇	六、八九九	二、九五	一、三五七	五六〇	五九五	五三四	一	五六〇	六
那須	一〇	一、六〇二	五五八	一〇、一二九	二、二八七	一三、四二六	六、六九七	三、四三	八九六	一、二六五	八四五	四八	八九六	五
計	八四	一四、四一〇	四、九七八	六七、九四八	二一、六七一	八九、六二〇	五一、七九四	一四、〇九九	一六、五三一	八、九二四	一四、七九八	一、六二一	二一二	一六、五三一	一〇

表前ニ依リテ之ヲ見ルニ蠶種製造人員及其他ノ項目ニ於テ下都賀郡ハ大部分ヲ占メ那須郡之ニ次ケリ而シテ蠶種製造者一人ニ對スル原種掃立蛾數ハ平均百七十二蛾ニシテ下都賀郡最多ク那須鹽谷ノ二郡之ニ次キ掃立蟻量ニ於ケル亦之ニ準セリ收繭量ハ一石〇六舛七合ニシテ最多キハ下都賀郡ニシテ那須鹽谷ノ二郡之ニ次ケリ而シテ蟻量一匁宛收繭量ニ至リテハ平均一斗八舛ニシテ上都賀郡最多ク芳賀郡之ニ亞ケリ蠶種製造額ニ於テハ原種ニアリテハ平均百九十七蛾ニシテ下都賀郡最多ク那須郡之ニ亞ケリ製絲用種ニアリテハ平均百〇六枚ニシテ下都賀郡最多ク那須郡之ニ亞ケリ收繭量ニ對スル種繭ノ比例ハ平均百分ノ七拾六ニシテ其最多キモノハ上都賀郡ニシテ之ニ次ヲ那須郡トス今之ヲ郡別表トナシ詳細ニ示セハ左ノ如シ

郡名	蠶種製造者一人ニ對スル掃立蛾數	蠶種製造者一人ニ對スル掃立蟻量	蠶種製造者一人ニ對スル繭生產額	掃立蛾數百蛾ニ對スル收繭額	掃立蟻量二匁ニ對スル收繭額	蠶種製造者一人ニ對スル蠶種製造額	原種蛾數	製絲用種枚數	收繭量ニ對スル種繭百分比例	種繭量ニ對スル出蛾繭百分比例
安蘇	二六七蛾	一〇七合	二、四二四合	九〇八合	二三七合	一、三六五蛾	八七枚	四九合	七五合	八合
下都賀	一、三七	四八	九、三四八	八七三	三四	二、五五〇	六三四	八〇	七九	八
河内	五七九	二六	五、二一九	八八四	二六	一、一三七	一九二	四〇	七〇	八
芳賀	八四〇	三六	六、一四四	七三二	二九	一、七四一	一九一	四八	六四	八
鹽谷	三九三	一四一	三、三二一	八四三	二三四	八七	八七	二六	七〇	八
那須	二四〇	八四	二、〇八〇	八五八	二四五	八九七	二三	五四	八七	八
平均	八七八	三四三	七、六四〇	八七二	二七三	二、一四一	四六五	七二	七八	八

郡名	蠶種製造者一人ニ對スル掃立蛾數	蠶種製造者一人ニ對スル掃立蟻量	蠶種製造者一人ニ對スル繭生產額	掃立蛾數百蛾ニ對スル收繭額	掃立蟻量二匁ニ對スル收繭額	蠶種製造者一人ニ對スル蠶種製造額	原種蛾數	製絲用種枚數	收繭量ニ對スル種繭百分比例	種繭量ニ對スル出蛾繭百分比例
足利	六二蛾	二四匁	一、八五合	七〇合	二七合	五九蛾	二〇枚	四八合	七二合	八合

郡名	蠶種製造者一人ニ對スル掃立蚕數	蠶種製造者一人ニ對スル掃立蟻量	掃立蚕數百蚕ニ對スル収繭額	蠶種製造者一人ニ對スル繭生産額	掃立蟻量一匁ニ對スル収繭額	収繭量ニ對スル種繭百分比例	種繭量ニ對スル出蛾繭百分比例	原種蚕數製絲用種枚數
安蘇	七一蚕	二九匁	五一六匁	七三匁	一七匁	五三	六九	一五蚕
下都賀	三二	七六	一、二八六	九八二	一七〇	七七	八〇	一三四
河内	二六	三九	七五二	六四八	一九五	八九	六〇	四九
上都賀	六七	一九	五七〇	八五〇	三〇〇	八三	七三	一三
芳賀	三九	一三	三三三	八〇一	二四〇	一三八	八三	八〇
鹽谷	一五〇	五三	九七四	六五二	一八五	七二	五七	八三
那須	一六〇	五六	一、二四一	七四	二三三	八二	六六	九
計	一七二	五九	一〇、六七	六二	一八〇	六六	五六	九七

二化性第二化ニ於ケル原種掃立蚕數ハ六千四百七拾二蚕ニシテ蟻量二百六匁八分ナリ收繭後檢查繭量ハ三拾五石七斗四舛六合ニシテ內合格繭量ハ拾九石〇九舛五合ナリ又産卵後對照檢查ニ於テ原種ノ檢印ヲ得タルモノ二万七千六百五拾七蚕ニシテ製絲用種合格ハ千六百七拾枚ナリ原種母蚕檢查數ハ二万六千八百七拾三蚕ニシテ內無毒蚕數ハ一万九千八百九拾二蚕有毒蚕數ハ六千四百八拾六蚕缺蚕數ハ四百九拾五蚕ナリ此病毒歩合ハ二割四分ニ當レリ今郡別表ヲ以テ之ヲ示セハ左ノ如シ

(ハ) 二化性第二化

郡名	製造者數	掃立蚕數	掃立蟻量	收繭後檢查合格繭	其他	計	產卵後檢查原種用製絲用種	種繭出蛾繭	不出蛾繭	仮合格	病毒有毒	歩合
足利	三人	三四蚕	五匁	四五匁	六〇匁	一、〇七匁	無毒	四四匁	八匁	二六匁	一、九三蚕	一、〇四匁
計	五三	六、四七二	二、〇六八	一九、〇九〇	二六、六五六	三五、七四六						
安蘇	二七〇	二五	四五	五二	五六六	四五	—	五〇〇	—	四一〇	六八	三	五〇〇	一四
下都賀	二九	四、八七〇	一、四七八	一五、四八六	一〇、二四七	二五、六七五	一、三五〇	一、五〇六	一、四〇六	一四、三一六	五、一三八	四三六	一九、八八〇	二六
河内	六	二五	七	一二四	一、一二八	一、二三八	一〇二	一三	一、一六六	一	七四〇	三八二	一七	一、二三八	三四
芳賀	一	四二〇	一〇〇	二、二三二	七〇	三、〇〇二	二、一二〇	二三	—	三四	—	—	—	—	—
鹽谷	五	三六八	一三六	六二	一、九二四	二、一五二六	五八三	二九	一、三一六	六八	一、二〇七	一〇七	二	一、三一六	八
那須	七	二九五	九七	二〇七	一、四五五	一、七六三	一九二	一五	二、一二三	二	一、二六八	六九九	一八	一、九九五	三五
計	五三	六、四七二	二、〇六八	一九、〇九〇	二六、六五六	三五、七四六	二、七四〇七	一、六八三	二七、六五七	一、六七〇	一九、八九二	六、四八六	四九五	二六、八七三	二四

前表ニ依リテ之ヲ見ルニ二化性第二化蠶種製造者ハ下都賀郡其大部分ヲ占メ那須河內兩郡之ニ亞ケリ而シテ蠶種製造者一人ニ對スル原種掃立蚕數ハ平均百二拾二蚕此蟻量三匁九分ニシテ收繭量ハ平均六斗七舛四合ナリ又蠶種製造額ハ原種ニアリテハ平均五百二拾二蚕ニシテ製絲用種ニアリテハ平均三拾二枚ナリ而シテ收繭ニ對スル種繭量ノ比例ハ平均百分ノ五拾三ニシテ種繭ニ對スル出蛾繭ノ比例ハ平均百分ノ九拾一ナリトス今之ヲ表示セハ左ノ如シ

郡名	蠶種製造者一人ニ對スル掃立蚕數	蠶種製造者一人ニ對スル掃立蟻量	蠶種製造者一人ニ對スル繭生産額	掃立蚕數百蚕ニ對スル収繭額	掃立蟻量一匁ニ對スル収繭額	收繭量ニ對スル種繭百分比例	種繭量ニ對スル出蛾繭百分比例	原種蚕數製絲用種枚數	收繭量ニ對スル出蛾繭百分比例	種繭量ニ對スル出蛾繭百分比例
足利	七五蚕	一八匁	三五七匁	四七九匁	一九五匁	六八一蚕	九枚	四三匁	九八匁
安蘇	三五	一三	二八三	八〇〇	二五六	一五〇	—	八	一〇〇
下都賀	一六八	五二	八八五	五二七	一七四	七〇五	四七	六〇	九〇
河内	三一	一三	二〇五	六六〇	一九六	一九六	—	九	八八
芳賀	四二〇	一〇〇	三、〇〇二	二〇〇	六五二	一五〇	—	二三四	七四	九五

郡名	蠶種製造者一人ニ對スル掃立蚕數	蠶種製造者一人ニ對スル掃立蚕量	蠶種製造者一人ニ對スル調生産額	掃立蚕百蚕ニ對スル收繭額	收繭量ニ對スル收繭額百分比例	蠶種製造者一人ニ對スル收繭額	收繭量ニ對スル種繭量百分比例	蠶種製造者一人ニ對スル種繭量	種繭量ニ對スル出蚕百蚕ニ對スル收繭額	種繭百分比例
鹽谷	七四	二七	五〇七	六八	二四	一八六	二三	一三	一三	九五
那須	四二	一三	五六三	一七二	三〇九	二二三	一四	一三	一三	九三
平均	一三	三九	五三二	一七三	五二	三三	一三	一三	一三	九一

多化性第三化ニ於ケル蠶種製造者ハ唯僅ニ一人ニシテ其原種掃立蚕數ハ五百七拾七蚕ナリ即チ左表ノ如シ

（ニ）多化性第三化

郡名	製造者數	掃立蚕數	掃立蚕量	收繭後檢查 合格繭	收繭後檢查 其他	收繭後檢查 計	出蚕繭	產卵後檢查 原種用 製絲用種	產卵後檢查 無毒	產卵後檢查 有毒	產卵後檢查 計	病毒歩合
下都賀郡	一人	五七蚕	一五匁	一、五四八匁	五四匁	二、〇七二匁	一、五四匁	一三匁	一三匁			

多化性第三化蠶種製造ニ於ケル掃立蚕數百蚕宛并ニ蚕量一匁宛收繭量及收繭量ニ對スル種繭比例等左表ノ如シ

郡名	蠶種製造者一人ニ對スル掃立蚕數	蠶種製造者一人ニ對スル掃立蚕量	蠶種製造者一人ニ對スル調生産額	掃立蚕百蚕ニ對スル收繭額	收繭量ニ對スル收繭額百分比例	蠶種製造者一人ニ對スル收繭額	收繭量ニ對スル種繭量百分比例	蠶種製造者一人ニ對スル種繭量	種繭量ニ對スル出蚕百蚕ニ對スル收繭額	種繭百分比例
下都賀郡	五七蚕	一五匁	二、〇七二匁	三五匁	一三匁	一三匁	一三匁	一三匁	一三匁	九六匁

第五　自明治三十一年度至明治三十四年度蠶種製造者原種掃立蚕數及掃立蚕量繭生産額比較表

（イ）一化性

郡名	製造者數	掃立蚕數	掃立蚕量	繭生産額	製造者一人ニ對スル掃立蚕數	掃立蚕一匁ニ對スル繭額	製造者一人ニ對スル繭生産額	掃立蚕百蚕ニ對スル繭額	掃立蚕一匁ニ對スル繭額
三十一年度	二六五人	一〇〇匁	一八九、三七八匁	一〇〇匁	一、一二匁	一、一二匁	一、一二匁	一〇〇匁	一、一二匁
三拾二年度	二四二	八五	一七七、六一九	九四	一、一二	一、一二	一、一二	一〇〇	一、一二
三拾三年度	二三八	八〇	一八九、五二一	一〇〇	一、一二	一、一二	一、一二	一〇〇	一、一二
前三ヶ年平均	二五二	八八	一八五、五〇三	九八	一、一二	一、一二	一、一二	一〇〇	一、一二
三拾四年度	一九八	六九	一七三、七八	九二	六七、九六二	一、一二	一、一二	一〇〇	一、一二
前年度對照增減高	▲三〇	▲一三	▲一五、七三	▲八					
前三ヶ年間平均對照增減高	▲五四	▲一九	▲一一、七五	▲六					

（ロ）二化性第一化

郡名	製造者數	掃立蚕數	掃立蚕量	繭生産額	製造者一人ニ對スル掃立蚕數	掃立蚕一匁ニ對スル繭額	製造者一人ニ對スル繭生産額	掃立蚕百蚕ニ對スル繭額	掃立蚕一匁ニ對スル繭額
三拾四年度	八四人	一四、四二〇蚕	四、九五八匁	八九、六二〇匁	一、〇六匁	一八匁	一、〇六匁	一〇〇匁	一八匁

（ニ）二化性第二化

郡名	製造者數	掃立蚕數	掃立蚕量	繭生産額	製造者一人ニ對スル掃立蚕數	掃立蚕一匁ニ對スル繭額	製造者一人ニ對スル繭生産額	掃立蚕百蚕ニ對スル繭額	掃立蚕一匁ニ對スル繭額
三拾一年度（夏秋蠶）	六七人	七、四三九蚕	二匁	二七、九九四匁	一一蚕	四匁	四一匁	一〇〇匁	四匁
三拾二年度（夏秋蠶）	七三	八、六一七	二匁	三二、八六五	一一八	四匁	四六匁	一一二	四匁
三拾三年度（夏秋蠶）	七二	八、〇五六	一匁九	三七、一四五	一一三	五匁	五〇九	一一三	五匁

	製造者數	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	原種掃立蚕數	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	繭生産額	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	製造者一人ニ對スル掃立蚕數	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	製造者一人ニ對スル繭生産額	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	蚕量一匁ニ對スル收繭額	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合
前三ヶ年平均	七人	一〇六	八、〇三七蚕	一〇八	三、一〇一合	一〇二	一、一二八蚕	一〇三	四二六合	一〇四	一二	一〇〇
三拾四年度	五三	七九	六、四七二	八七	二、〇六八	一〇〇	一、二九九	一〇〇	四一六	一〇〇	一二	一〇〇
前年度對照增減	▲三〇	▲三〇	▲一、五四四	▲二二			▲一、二九九	▲四	▲一二	▲三		
前三ヶ年平均對照增減高	▲一八	▲二七	▲一、五五五	▲二二			▲一、二五五	▲二	▲一二	▲三		

（ホ）多化性第三化

（イ）春蠶

	製造者數	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	原種掃立蚕數	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	原種掃立蚕量	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	繭生産額	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	製造者一人ニ對スル掃立蚕數	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	製造者一人ニ對スル繭生産額	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	蚕量一匁ニ對スル收繭額	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合
三拾四年度	一人		五七蚕		一五匁		二、〇七二合		五七蚕		一五匁		二、〇七二合	
三十一年度	一人	一〇〇	五七蚕	一〇〇	一五匁	一〇〇	二、〇七二合	一〇〇	五七蚕	一〇〇	一五匁	一〇〇	二、〇七二合	一〇〇
三十二年度	一人	一〇〇	五七蚕	一〇〇	一五匁	一〇〇	二、〇七二合	一〇〇	五七蚕	一〇〇	一五匁	一〇〇	二、〇七二合	一〇〇
三十三年度	一人	一〇〇	五七蚕	一〇〇	一五匁	一〇〇	二、〇七二合	一〇〇	五七蚕	一〇〇	一五匁	一〇〇	二、〇七二合	一〇〇
三ヶ年平均	一人	一〇〇	五七蚕	一〇〇	一五匁	一〇〇	二、〇七二合	一〇〇	五七蚕	一〇〇	一五匁	一〇〇	二、〇七二合	一〇〇
前年度對照增減高														

前表ニ依リテ之ヲ見レハ一化性ニアリテハ蠶種製造者ノ數ニ於テハ年々減少セシモ製造者一人ニ對スル繭生産額ニ於テハ却テ增加ヲ來セリ又二化性ニアリテハ蠶種製造者ノ數幷ニ原種掃立蛾數ハ著シク減少セシモ製造者一人ニ對スル繭生産額ニ於テハ却テ增加ヲ來セリ

今參考ノ爲メ全國ニ於ケル明治三十一年度ヨリ仝三十三年度ニ至ル蠶種製造者ノ數原種掃立蛾數繭生産額ヲ示セハ左表ノ如シ

（ロ）夏秋蠶

	製造者數	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	原種掃立蚕數	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	繭生産額	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	製造者一人ニ對スル掃立蚕數	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	製造者一人ニ對スル繭生産額	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	蚕量一匁ニ對スル收繭額	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合
三十一年度	七、五七七人	一〇〇	九〇三、九二九蚕	一〇〇	三、六二一、九〇〇合	一〇〇	一二九蚕	一〇〇	四八三合	一〇〇	二九	一〇〇
三十二年度	七、七五九	一〇三	一、〇三二、一〇五	一一四	五、〇七六、六〇三	一四〇	一三八	一三三	六五四	一三七	三五	一二一
三十三年度	七、八七七	一〇〇	一、一七、八九九	一三三	六、三二七、七六九	一七三	一三五	一三三	八三三	一七二	四五	一五五
三ヶ年平均	七、六四一	一〇一	一、〇四、九九七	一二五	五、〇八、七九七	一三七	一三六	一三五	六五八	一三六	三五	一二一
前年度對照增減	▲一七二	▲三	二六四、一五四	一九	一、二四一、一六七	三五	二五	一七	三五	三		

第六　自明治三十一年度至明治三十四年度　收繭檢查成績比較表

（イ）一化性

	合格種繭	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	其他	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	計	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合
三十一年度	八九七、三四〇合	一〇〇	三六一、三〇〇合	一〇〇	一、二五八、六四〇合	一〇〇
三十二年度	三六、一九九	一〇	三六、九九六	一〇	一、三八六、三七	一一〇

	合格繭種	全上ノ府一年度ヲ百トシタル割合	其他	全上ノ府一年度ヲ百トシタル割合	計	全上ノ府一年度ヲ百トシタル割合
三十三年度	一、一四一、三一二石	一二五	四〇九、六八八石	一一三	一、五二一、九九石	一二〇
前三ヶ年平均	一、〇〇八、二四四	一一三	三七一、九五五	一〇四	一、三八〇、二九九	一一〇
三十四年度	一、〇八二、三八	一一三	四三〇、四三	一一九	一、五一二、七八二	一一〇
前三ヶ年間平均対照増減高	七二、九四	八	五一、四八	六	一二六、四三	一〇

（ロ）二化性第一化

	合格種繭	—	其他	—	計	—
二十四年度	六七、九八石		三、六七二石		八九、六二〇石	

（ハ）二化性第二化

	合格種繭	全上ノ府一年度ヲ百トシタル割合	其他	全上ノ府一年度ヲ百トシタル割合	計	全上ノ府一年度ヲ百トシタル割合
三十一年度（夏秋蚕）	一八、二六石	一〇〇	九、八二五石	一〇〇	二七、九四石	一〇〇
三十二年度（夏秋蚕）	一七、二四〇	九五	一六、六二五	一六九	三三、八六五	一二一
三十三年度（夏秋蚕）	三、五八〇	二四	一四、五九五	一四九	二七、一四五	一三三
前三ヶ年平均	一九、三一〇	一〇六	一三、六八二	一三九	三三、〇〇一	一二七
三十四年度	一九、〇九〇	一〇五	一六、六五六	一七〇	三五、七四六	一二八
前三ヶ年間平均対照増減高	▲二二〇	▲一	二、九四	三一	二、七四五	一二

（ニ）多化性第三化

	合格繭種	全上ノ府一年度ヲ百トシタル割合	其他	全上ノ府一年度ヲ百トシタル割合	計	全上ノ府一年度ヲ百トシタル割合
三十一年度	一、九九七、五四〇石	一〇〇	五、九七四、五四四石	一〇〇	七、九七二、〇八四石	一〇〇
三十二年度	一、八七一、四二三	九三	五、八七一、四二三	九八	七、七四二、八四六	九七
三十三年度	一、七八〇、二〇九	八九	五、三八〇、六二九	九〇	七、一六〇、八三八	九〇
三十ヶ年平均	一、八九二、八三七	九五	五、七四六、四〇七	九六	七、六三九、二四四	九六
前年度対照増減高	四、四四四、二七	一四	三、四四三、七九八	〇	七、八九七、九七二	六

（ロ）夏秋蚕

	合格繭種	全上ノ府一年度ヲ百トシタル割合	其他	全上ノ府一年度ヲ百トシタル割合	計	全上ノ府一年度ヲ百トシタル割合
三十一年度	一、八九〇、一六石	一〇〇	一、三一二、八五八石	一〇〇	三、二〇二、八七四石	一〇〇
三十二年度	一、五七七、四二三	八三	一、二五九、四五六	九六	二、八三六、八七九	八八
三十三年度	一、七八〇、二〇九	九四	一、四二一、六四八	一〇八	三、二〇一、八五七	一〇〇
三十ヶ年平均	一、七二二、八三七	九一	一、三七一、四八	一〇四	三、〇九三、二二五	九六
前年度対照増減高	一〇二、八一四	五	一二一、七九〇	九	二二四、六〇四	七

第七　産卵後檢査成績比較表

自明治三十一年度
至明治三十四年度　産卵後檢査成績比較

一　産卵後檢査成績ニ於テ一化性ニアリテハ前年度ニ比シ製絲用種并ニ原種用ニ增加ヲ來タセリ二化性第二化ニアリテハ何レモ減少ヲ來セリ即チ左表ノ如シ

（イ）一化性

	製絲用種合格	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	製絲用種不合格	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	計	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	原種用仮合格	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	他	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	其
三ヶ年平均	二、三六二、二九二	一三五	二、四六六、四九五	一三九	五、〇二八、七九七	一三六	二、四六六、四九五	一三九	五八、七二〇	三五	
前年度對照増減高	六二、四四七	三五	一、二四一、二七七	三三	一、二四一、二七七	三五					
三十一年度	七、一七〇	一三	七、一七〇	一三	七、一七〇	一三					
三十二年度	四、七二	一六	四、八二	一六	四、八二	一六					
三十三年度	八、四八七	二三	八、四八七	二三	八、四八七	二三					
前三ヶ年平均	七、〇八〇	一九	七、〇八〇	一九	七、〇八〇	一九					
三十四年度	九二、〇九七	二六	九二、〇九七	二六	九二、〇九七	二六					
前年度對照増減高	二、〇八〇	四	二、〇八〇	四	二、〇八〇	四					
前三ヶ年平均對照増減高	二、〇一七	七	二、〇一七	七	二、〇一七	七					

（ロ）二化性第一化

	製絲用種合格	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	製絲用種不合格	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	計	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	原種用仮合格	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	他	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	其
三十雪年度	八、九三四				八、九三四						
三十一年度	九、〇八〇	一〇一			九、〇八〇	一〇一					
三十二年度	一〇、一七〇	一一三			一〇、一七〇	一一三					
三十三年度	八、四八七	九四			八、四八七	九四					
前三ヶ年平均	九、〇八〇	一〇一			九、〇八〇	一〇一					
三十四年度	九二、〇九七	一〇二			九二、〇九七	一〇二					
前年度對照増減高	二、〇八〇	二			二、〇八〇	二					
前三ヶ年平均對照増減高	二、〇一七	二			二、〇一七	二					

（ハ）二化性第二化

	製絲用種合格	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	製絲用種不合格	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	計	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	原種用仮合格	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	他	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	其
三十雪年度	八、九三四				八、九三四						
三十一年度（夏秋蠶）	一、三七一	一〇〇			一、三七一	一〇〇					
三十二年度（夏秋蠶）	一、五九五	一一六			一、五九五	一一六					
三十三年度（夏秋蠶）	一、八七三	一三七			一、八七三	一三七					
前三ヶ年平均	一、六一三	一一八			一、六一三	一一八					
三十四年度	一、六七〇	一二三			一、六七〇	一二三					
前年度對照増減高	▲二〇三	▲一五			▲二〇三	▲一五					
前三ヶ年間平均對照増減高	五七	四			五七	四					

（ニ）多化性第三化

	製絲用種合格		製絲用種不合格		計		原種用仮合格		他		其
三十四年度	三五				三五						

今參考ノ爲メ全國ニ於ケル明治三十一年度ヨリ同三十三年度ニ至ル產卵後檢査ノ成績比較ヲ擧クレハ左表ノ如シ

(イ) 春蠶

	製絲用種合格 全上ノ掛一年度ヲ百トシタル割合	製絲用種不合格 全上ノ掛一年度ヲ百トシタル割合	計 全上ノ掛一年度ヲ百トシタル割合	原種用不合格 全上ノ掛一年度ヲ百トシタル割合
三十一年度	二、五六、七二四	一〇〇	二、六〇	一〇〇
三十二年度	二、八七五、〇八一	一一三	二、四五一	一〇五
三十三年度	三、一三、三〇	一二三	一、七四	一三四
三ヶ年平均	二、八五一、六四九	一一三	二、三〇二	一一三
前年度對照増減	二四八、〇四八	▲一	六七	二九

(ロ) 夏秋蠶

	製絲用種合格 全上ノ掛一年度ヲ百トシタル割合	製絲用種不合格 全上ノ掛一年度ヲ百トシタル割合	計 全上ノ掛一年度ヲ百トシタル割合	原種用不合格 全上ノ掛一年度ヲ百トシタル割合
三十一年度	一六四、八四五	一〇〇	一六四、八四五	一〇〇
三十二年度	二三、六九六、四〇七	一四五	二三、六九六、四〇七	一四五
三十三年度	二七六、八五二	一六八	二七六、八五二	一六八
三ヶ年平均	二三三、九〇七	一四五	二三三、九〇七	一四五
前年度對照増減	四九、九〇九	▲四五	四九、九〇九	▲四五

今參考ノ爲メ隣府縣ニ於ケル明治三十三年度蠶種檢査成蹟ヲ表示スレハ即チ左ノ如シ

(ハ) 春蠶

(ニ) 夏秋蠶

	蠶種原種掃立蚕数	蠶種製造者蚕数	繭生産額 合格繭其他	繭生産額 計	製絲用種 合格	製絲用種 不合格	製絲用種 計	原種用 合格	原種用 不合格	原種用 計	蠶種製造者一人ニ對シ掃立蚕数	原種百蚕ニ對スル繭生産額
全國	一六、三三、七二三 蚕	七、二六、七三 蚕	四〇、三二、五五 ㌧	二三、六九六、四〇七 ㌧	一六、四五 ㌧	一〇〇	一六、四五 ㌧	一〇〇	一〇〇	一〇〇	二、五六、七二四 ㌧	八、三三 ㌧
東京	一九七	八三、〇七四	三二七、五七	三九二、二四二	一四、八四五	四九	一四、八九四	一〇〇	一〇〇	一〇〇	二、五九、二四二	七、〇九、七九
神奈川	六二	三〇、六二七	一四二、三四	一七五、二〇二	一四、八九五	一九	一四、九一四	一〇〇	一〇〇	一〇〇	二、八四、九二	八、六、〇六八
埼玉	九一五	五七一、四二九	三、四〇〇、九〇一	一、五七一、七五	四、九三、六二六	八六九	五、八二、一九三	一〇三	一〇五	一〇三	二、八七、三九四	八、六、〇六八
群馬	一、二〇五	七九七、〇四〇	四、二八〇、四九三	一、九七七、四三五	六、二五七、九二六	七四五	七、〇〇二、九七一	一三八	一五五	一四	二、七四、二〇〇	七、九、七九
千葉	一七二	四七、五七八	一四六、四一八	二八九、二七六	四三五、六九四	二六一	四六、八九五	一〇三	一〇五	一〇	二三、一五〇	八、六、〇六八
茨城	二七五	一〇、四〇三	三五〇、七六一	五五、三〇三	八六六、〇六四	四五	九一一、七六九	四五	四五	四五	四九、九〇九	一八、二
栃木	二二八	二九、五二一	一、一〇四、三一一	四〇九、六八八	一、五三、九九九	一、一〇四、三一一	四一、六一〇	八三二	六、六四〇	七九九	四一、六一〇	一五、八二
長野	四、二一〇	一、一二八、八五七	三、九三〇、一〇六	一七、二六一、四九〇	一、一三三、五四一	四九	一、一三三、五九〇	四一〇	四、一九〇	九五三	四、一九〇	一五、八二
福島	一、七〇四	九五四、〇〇九	五、六四九、八〇五	二、九八八、〇〇三	三四三、二五九	—	三四三、二五九	五六〇	五、〇六九	九〇五	二、七四三、三七	八、六七、八〇八

(ニ) 夏秋蠶

	蠶種原種掃立蚕数	蠶種製造者蚕数	繭生産額 合格種繭其他	繭生産額 計	製絲用種 合格	製絲用種 不合格	製絲用種 計	原種用 合格	原種用 不合格	原種用 計	蠶種製造者一人ニ對シ掃立蚕数	原種百蚕ニ對スル繭生産額
全國	七、五七、七 人	一、一九七、九五九 蚕	三、一三九、五九三 ㌧	三、〇七八、一六一 ㌧	二七六、八九三 ㌧	四〇七 ㌧	二七、三〇〇 ㌧	五、九五六、五五五 蚕	一五八	五、九五六、五五五 蚕	八三三 ㌧	六、三七、七六九 ㌧
東京	二三四	三六、六四六	一四二、九三二	六九、一五六	二二、〇八七	一三、五九三	一、五八三	一〇六、三四六	二七三	一、五八三	一八四	七九、九
神奈川	四	二〇〇	三七一	三八、二四一	七三四	四三	四三	八六、〇六八	五〇	一八四	一八八一	七九、九
埼玉	八三	二九、一三九	一一七、五一九	三八、二四一	一五六、一六〇	一〇、六二六	一七五、四二	七五、四二	三五二	一八八一	一八八一	七九、九
群馬	六五	八、三七五	二三、二五八	四七、五五一	二七、三〇〇	二、〇七〇	二九、三七〇	三八、九五四	二九	二九	二九	七二

	蠶種製造者一人ニ對シ掃立蚕數	繭生産額		蠶種用原種採取數	
		繭生産額		製絲用原種採取數	
		合格繭	其他	合格不合格計	假合格
千葉	四	三、六〇一	五、〇六六	八、六六七	二、六〇
茨城	四	二、〇八〇	四五、九二	六八、〇〇二	一四
栃木	四	二、〇八〇	四五、九二	六八、〇〇二	一四
長野	四	七六、一〇八	七、八、五九七	一、四三四、七五	三三
福嶋	四	七四九、八二四	六五七、九四	一、四〇七、八八	六〇

第八　自明治三十一年度至明治三十四年度　母蛾檢査成績比較表

母蛾檢査成績ニ於テ一化性ニアリテハ前年度ニ比スレハ總蛾數ニ於テ一万四千三百九十蛾ヲ增加シ病毒ニ於テハ三歩ヲ減少セリ二化性第二化ニアリテハ總蛾數ニ於テ一万〇四十六蛾ヲ減シ病毒ニ於テハ前年度ニ比シ一割三歩平均ニ對シ一割九歩ヲ減少セリ之ヲ表示スレハ左ノ如シ

（イ）一化性

	無毒	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	有毒	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	其他	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	計	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	病毒比例	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合
三十一年度	二八〇、〇九八	一〇〇	八五、二五六	一〇〇	二七、三二七	一〇〇	三〇三、四二〇	一〇〇	二八	一〇〇
三十二年度	三〇三、四二〇	一〇八	六〇、八七九	七二	三、八九三	六二	三六五、一九二	一二〇	一九	六七
三十三年度	三二八、一〇〇	一一四	七〇、一二四	八二	五、〇七二	八二	四〇三、二八七	一三三	一八	六六
前三ヶ年平均	三〇〇、五二九	一〇七	七一、〇八三	八四	七、一二〇	一一五	三七九、七一〇	一〇〇	一九	八四
三十四年度	三四六、五〇六	一二三	六五、九一九	七七	二、二五一	三六	四一七、六七七	一〇六	一五	六五

	無毒	有毒	其他	計	病毒比例
三十四年度	一四、七九八	一、六一三	三二	一六、五三三	一〇
前三ヶ年平均	一四、七九八	一、六一三	三二	一六、五三三	一〇
前年度對照增減高	▲一、九五二	▲五二	▲一	▲二、〇〇九	▲三
前三ヶ年間平均對照增減高	▲四、九六七	▲六、一四	▲七	▲五、〇八二	▲三

（ロ）二化性第一化

	無毒	有毒	其他	計	病毒比例
三十一年度（夏秋蠶）	一五、七六〇	一、一三三	一〇〇	二八、一五三	一〇〇
三十二年度（夏秋蠶）	九、〇五三	五七	五〇	一五、六五〇	五五
三十三年度（夏秋蠶）	一四、一〇六	一五三	一〇七	二六、九五八	九三
前三ヶ年平均	一六、三三五	一〇三	八三	二六、八七七	九五
三十四年度	一九、八九二	一三六	五、二九〇	四九五	四四
前年度對照增減高	▲四、一三四	▲二六	▲四九	▲一〇、〇四六	▲三五
前三ヶ年間平均對照增減高	三、五七七	三三	▲三、〇四九	▲四二	▲一三

（ハ）二化性第二化

	無毒	有毒	其他	計	病毒比例
三十一年度（夏秋蠶）	一、二三六	一〇〇	一〇〇	二八、一五三	一〇〇
三十二年度（夏秋蠶）	九、〇九	七一	七	一五、五〇	五五
三十三年度（夏秋蠶）	九三六	五六	五	二六、九八	九三
前三ヶ年平均	一、〇三七	八三	七	二六、八七	九五
三十四年度	四九五	四〇	四	二六、八七三	九六
前年度對照增減高	▲四一	▲三六	▲四	▲一〇、〇四六	▲三五
前三ヶ年間平均對照增減高	▲五三	▲四三	▲四	▲一〇、〇四九	▲三八

	病毒比例	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合
三十一年度	一〇〇	一〇〇
三十二年度	五五	五五
三十三年度	三八	三八
前三ヶ年平均	四一	一〇〇
三十四年度	四四	一〇七
前年度對照增減高	▲九	▲二二
前三ヶ年間平均對照增減高	▲一三	▲三二

今參考ノ爲メ全國ニ於ケル明治三十一年度ヨリ全三十三年度ニ至ル母蛾檢査成績ヲ表示スレハ左ノ如シ

（イ）春蠶

	無毒	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	有毒	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	其他	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	計	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	病毒比例	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合
三十一年度	一五、七五一、二〇八	一〇〇	四、一一〇、四〇三	一〇〇	七〇〇、四六八	一〇〇	二〇、五七二、四九七	一〇〇	二一	一〇〇
三十二年度	一六、九五一、二七九	一〇八	三、七四一、四三一	九一	五四九、八六七	七八	二一、二四一、五六八	一〇三	一八	八六
三十三年度	三一、二八一、二四四	一五三	四、九〇七、六三三	一二九	五〇四、五八四	七二	二七、五二〇、四九一	一三二	一八	八六
三ヶ年平均	一八、二五二、七四四	一一〇	四、二五六、四八三	一〇三	五八四、九七二	八三	二三、一二五、一八五	一二三	一九	九一
前年度對照増減	五、一六七、〇〇五	四五	一、一六六、二〇一	二八	▲四五、二八三	▲六	六、一八七、九三三	三〇	—	—

（ロ）夏秋蠶

	無毒	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	有毒	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	其他	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	計	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合	病毒比例	全上ノ卅一年度ヲ百トシタル割合
三十一年度	二、八三二、九四五	一〇〇	九九七、八三七	一〇〇	一五九、〇三九	一〇〇	三、九四九、八二一	一〇〇	二五	一〇〇
三十二年度	三、三七八、三九九	一一九	一、一四一、三二〇	一一五	九七、一八四	六一	四、五七九、九三三	一一六	二五	一〇〇
三十三年度	四、六七八、七五一	一六五	一、三七一、七五	一二九	一〇六、一七	六六	五、九三一、六八三	一四七	二〇	八〇
三ヶ年平均	三、二九〇、〇三一	一二六	一、〇六六、六四七	一一一	二〇、七九三	七六	五、〇四四、一三九	一二三	二三	九二
前年度對照増減	一、三〇〇、三五二	四六	三三、四四五	四	八、九七三	四	一、三四一、七七〇	三三	▲五	▲一〇

今參考ノ爲明治三十三年度ニ於ケル隣府縣毋蚕檢査成績ヲ表示スレハ左ノ如シ

（イ）春蠶

	無毒	有毒	其他	計	百分比例 無毒	百分比例 有毒
全國	三一、二八一、二四四	四、九〇七、六三三	五〇四、五八四	三七、五二〇、一四一	八二	一八
東京	二一、五七六	二八、五八六	五、二三〇	二四五、三九三	八八	一二
神奈川	七二、四六六	一一、二〇四	一、二六八	八四、九八	八七	一三
埼玉	一、二三六、七九	五六、六七二	三二、八七四	一、八四三、二六四	六八	三二
群馬	一、八五五、八三	七六、二一〇	四五、五八七	二、六七七、二〇九	七〇	三〇
千葉	一六九、六四二	三八、二三三	三、三五八	二一一、二三三	八二	一八
茨城	三七七、〇二二	五八、二五五	七、八三三	四五三、〇一〇	八七	一三
栃木	三八、一〇〇	七〇、二四	一五、〇七三	四〇三、二七	八二	一八
長野	三、八〇六、二六一	六、三二、一二四	七五、一五一	四、五三、五六六	八六	一四
福嶋	二、一〇三、四九八	六〇、九二五	二、古四三、三七	七	七	二三

（ロ）夏秋蠶

	無毒	有毒	其他	計	百分比例 無毒	百分比例 有毒
全國	四、六七八、七五二	一、三七、七五	一〇六、一七	五、九二、六八三	八〇	二〇
東京	八二、〇九四	三一、〇五二	一、八二六	一〇五、九二	七九	二一
神奈川	一、二七三	三	一、二八八	一、三七九	九九	一
埼玉	四六、二四三	二七、八〇〇	一、三八九	七五、四三二	六二	二八
群馬	二六、一二九	四、六二	四六四	三八、八八六	六八	三二

第九

自明治三十一年度
至明治三十四年度 蠶種檢查成績比較郡別表

（イ）一化性

郡名	事項	製造卵數	收繭後檢查				原種檢查				無毒卵檢查				病毒卵檢查			
			掃立蟻數	合格繭量	其他	計	出蛾繭數	不出蛾繭	原種用製絲片數	仝上仮合格	合格	不合格	有毒蛾	計	病毒歩合	無毒歩合	百分比例 無毒	百分比例 有毒
足利	三十一年度	三、一八四、〇七〇	五、〇八三	六六、四一〇	一、七一二	七三、二三二	三、二六九	一五、四八〇	四〇、三一〇	三、二七四	一〇、八〇六	三、二六〇	三七、八〇〇	三、二六〇	一、〇三六	一四		
	三十二年度	二六、一四七	五一、五八二	七七、二〇三	一八、七八六	二六、〇五三	一五、五三六	一三、五三六	三五、四七〇	三、八一四	七、四九九	二、四八〇	三七、二〇〇	二、九〇				
	前三ヶ年平均	二七	五一、八九四	六五、六八三	一四、八五六	三四、四三二	一四、八五六	三七、六八五	三四、二三〇	三、四一三	七、四九九	二、四八〇	三七、二〇〇	二、九〇				
	三十四年度	一八	四九、四三二	六五、四三二	一五、七二八	三五、八三九	九、八七九	三八、三八〇	三四、二三〇	三、五二三	九、八七九	三、三六五	三七、二〇〇	三、三六五				
	前年度對照増減	▲五	▲四、〇五一	▲一、三八	▲三、六五七	▲四、九七七	▲四、九七七	▲一、〇九五			▲三、六五七	▲一、〇九五		▲一、〇九五				
	前三ヶ年間平均對照増減高	九	▲五、〇〇三	▲一、三六五	▲一、三六五	▲一、三六五	▲一、三六五	▲一、〇〇〇			▲一、三六五	▲一、〇〇〇		▲一、〇〇〇				
安蘇	三十一年度	一三	五、六七八	一九、〇四九	一、三六三	二六、〇五三	一二、四七七	一五、四八〇	四〇、三一〇	三、二七四	八、六三四	一、三六三	三七、二〇〇	一、三六三				
	三十二年度	七	三、九九八	八、九五〇	二、六五九	一三、五五二	三、九七五	三、九三二			四、九七七	一、九八四		一、九八四				

郡名	事項	製造卵數	收繭後檢查				原種檢查				無毒卵檢查				病毒卵檢查			
			掃立蟻數	合格繭量	其他	計	出蛾繭數	不出蛾繭	原種用製絲片數	仝上仮合格	合格	不合格	有毒蛾	計	病毒歩合	無毒歩合	百分比例 無毒	百分比例 有毒
下都賀	三十一年度	一七〇	一四、一九二	一七四、一七二	二九四、四〇三	四八九、一七五	一七四、一七二	二九五、七四〇	三〇、一二四	六二、二三四	七五八、六九八	一九〇、〇四四	九四八、七四三	一九〇、〇四四				
	三十二年度	一四九	一三九、〇三三	一九二、七八五	二九五、七四〇	四八二、四五五	一九二、七八五	二九五、七四〇	三〇、一二四	六二、二三四	八八四、五二五	二二三、九一〇	九九八、四一五	二二三、九一〇				
	前三ヶ年平均	一四三	一四九、九〇七	一九二、七八五	二九五、七四〇	四八二、四五五	一九二、七八五	二九五、七四〇	三〇、一二四	六二、二三四	九七三、九五九	二四五、八〇三	三八九、八〇二	二四五、八〇三				
	三十四年度	一四二	一三七、〇九五	一八九、七五二	二九五、七四〇	四七二、五二七	一八九、七五二	二九五、七四〇	三〇、一二四	六二、二三四	九四一、〇四七	二四九、四九二	三八九、八〇二	二四九、四九二				
	前年度對照増減高	▲一五	▲一二、八〇八	▲二、六五五	▲二、六五五	▲二、六五五	▲二、六五五	▲二、六五五			▲二、六五五	▲二、六五五	▲二、六五五	▲二、六五五				
	前三ヶ年間平均對照増減高	▲二六	▲六、八五五	▲一、七一	▲一、七一	▲一、七一	▲一、七一	▲一、七一			▲一、七一	▲一、七一	▲一、七一	▲一、七一				
都賀	三十一年度	一七〇	一四、一九五	一七四、一七二	二九四、四〇三	四八九、一七五	一七四、一七二	二九五、七四〇	三〇、一二四	六二、二三四	七五八、六九八	一九〇、〇四四	九四八、七四三	一九〇、〇四四				
	三十二年度	一四九	一三九、〇三三	一九二、七八五	二九五、七四〇	四八二、四五五	一九二、七八五	二九五、七四〇	三〇、一二四	六二、二三四	八八四、五二五	二二三、九一〇	九九八、四一五	二二三、九一〇				
	前三ヶ年平均	一四三	一四九、九〇七	一九二、七八五	二九五、七四〇	四八二、四五五	一九二、七八五	二九五、七四〇	三〇、一二四	六二、二三四	九七三、九五九	二四五、八〇三	三八九、八〇二	二四五、八〇三				
	三十四年度	一四二	一三七、〇九五	一八九、七五二	二九五、七四〇	四七二、五二七	一八九、七五二	二九五、七四〇	三〇、一二四	六二、二三四	九四一、〇四七	二四九、四九二	三八九、八〇二	二四九、四九二				
	前年度對照増減高	▲一五	▲一二、八〇八	▲二、六五五	▲二、六五五	▲二、六五五	▲二、六五五	▲二、六五五			▲二、六五五	▲二、六五五	▲二、六五五	▲二、六五五				
	前三ヶ年間平均對照増減高	▲二六	▲六、八五五	▲一、七一	▲一、七一	▲一、七一	▲一、七一	▲一、七一			▲一、七一	▲一、七一	▲一、七一	▲一、七一				
河内	三十一年度	三〇	一〇、二六五	三二、〇六九	六九、七〇九	一〇二、〇四五	四、五三二	一〇、六〇〇	一、六二六	一五、四八〇	二、二六一	一、八二五	四四九、九	一、一八五				
	三十二年度	二八	八、九九八	二七、〇九七	六〇、七〇九	九五、七八四	三、九四六	一〇、〇〇〇	一、六二六	一五、四八〇	二、〇五六	一、七五九	四四、九五六	一、六六七				
	三十三年度	二七	一〇、四九〇	二七、一二五	六〇、七〇九	九八、三二四	三、九四六	一〇、〇〇〇	一、六二六	一五、四八〇	二、〇五六	一、七五九	四四、九五六	一、六六七				
	前三ヶ年平均	二八	一〇、四九〇	二七、一二五	六〇、七〇九	九八、三二四	三、九四六	一〇、〇〇〇	一、六二六	一五、四八〇	二、〇五六	一、七五九	四四、九五六	一、六六七				
	三十四年度	二七	一〇、四九〇	二七、一二五	六〇、七〇九	九八、三二四	三、九四六	一〇、〇〇〇	一、六二六	一五、四八〇	二、〇五六	一、七五九	四四、九五六	一、六六七				
	前年度對照増減高	▲一	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇			▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇				
	前三ヶ年間平均對照増減高	▲一	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇			▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇				
芳賀	三十一年度	八	二、〇六五	六、七八六	一、八五	八、七五一	二、三四	七、六七八	六、九七五	二、三四	六、一四四	二、一四	六、一四四	二、一四				
	三十二年度	六	二、〇九七	五、〇一〇	一、七一	七、八二一	二、五〇	八、九五二	七、六七八	二、五〇	七、一五二	二、五〇	七、一五二	二、五〇				
	三十三年度	七	二、五九五	六、五一一	一、八二	八、三三三	二、六一四	九、三六四	八、三五二	二、六一四	八、三五二	二、六一四	八、三五二	二、六一四				
	前三ヶ年平均	七	二、一五四	六、〇〇〇	一、七二	七、八七六	二、七四	九、八二四	八、〇一四	二、七四	八、〇一四	二、七四	八、〇一四	二、七四				
	三十四年度	六	二、〇四四	五、〇四〇	一、四四	六、五二四	二、四四五	八、七六九	七、一四一	二、四四五	七、一四一	二、四四五	七、一四一	二、四四五				
	前年度對照増減高	▲一	▲一、〇六一	▲九六〇	▲二八八	▲一、三四八	▲三九九	▲一、四〇〇			▲三九九	▲一、四〇〇	▲三九九	▲一、四〇〇				
	前三ヶ年間平均對照増減高	▲一	▲一、〇六一	▲九六〇	▲二八八	▲一、三四八	▲三九九	▲一、四〇〇			▲三九九	▲一、四〇〇	▲三九九	▲一、四〇〇				
内	三十一年度	三〇	一〇、二六五	三二、〇六九	六九、七〇九	一〇二、〇四五	四、五三二	一〇、六〇〇	一、六二六	一五、四八〇	二、二六一	一、八二五	四四九、九	一、一八五				
	三十二年度	二八	八、九九八	二七、〇九七	六〇、七〇九	九五、七八四	三、九四六	一〇、〇〇〇	一、六二六	一五、四八〇	二、〇五六	一、七五九	四四、九五六	一、六六七				
	三十三年度	二七	一〇、四九〇	二七、一二五	六〇、七〇九	九八、三二四	三、九四六	一〇、〇〇〇	一、六二六	一五、四八〇	二、〇五六	一、七五九	四四、九五六	一、六六七				
	前三ヶ年平均	二八	一〇、四九〇	二七、一二五	六〇、七〇九	九八、三二四	三、九四六	一〇、〇〇〇	一、六二六	一五、四八〇	二、〇五六	一、七五九	四四、九五六	一、六六七				
	三十四年度	二七	一〇、四九〇	二七、一二五	六〇、七〇九	九八、三二四	三、九四六	一〇、〇〇〇	一、六二六	一五、四八〇	二、〇五六	一、七五九	四四、九五六	一、六六七				
	前年度對照増減高	▲一	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇			▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇				
	前三ヶ年間平均對照増減高	▲一	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇			▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇				
蘇賀	三十一年度	六	三、二三〇	九、〇六〇	一、六二六	五〇、四	八、一〇〇	二一、七三〇	二六、六五五	四九、八四七	六、〇六〇	一、六二六	五〇、四	八、一〇〇	二一、七三〇	二六、六五五	四九、八四七	一、一八五
	三十二年度	四	二、一六四	六、六一五	一、〇七九	一四、四九九	八、四八五	二一、七三〇	二六、六五五	四九、八四七	六、六一五	一、〇七九	一四、四九九	八、四八五	二一、七三〇	二六、六五五	四九、八四七	一、一八五
	前三ヶ年平均	四	二、一六四	六、六一五	一、〇七九	一四、四九九	八、四八五	二一、七三〇	二六、六五五	四九、八四七	六、六一五	一、〇七九	一四、四九九	八、四八五	二一、七三〇	二六、六五五	四九、八四七	一、一八五
	三十四年度	四	二、一六四	六、六一五	一、〇七九	一四、四九九	八、四八五	二一、七三〇	二六、六五五	四九、八四七	六、六一五	一、〇七九	一四、四九九	八、四八五	二一、七三〇	二六、六五五	四九、八四七	一、一八五
	前年度對照増減高	仝	仝	仝	仝	仝	仝	仝			仝	仝	仝	仝				
	前三ヶ年間平均對照増減高	仝	仝	仝	仝	仝	仝	仝			仝	仝	仝	仝				
芳賀	三十一年度	八	二、〇六五	六、七八六	一、八五	八、七五一	二、三四	七、六七八	六、九七五	二、三四	六、一四四	二、一四	六、一四四	二、一四				
	三十二年度	六	二、〇九七	五、〇一〇	一、七一	七、八二一	二、五〇	八、九五二	七、六七八	二、五〇	七、一五二	二、五〇	七、一五二	二、五〇				
	三十三年度	七	二、五九五	六、五一一	一、八二	八、三三三	二、六一四	九、三六四	八、三五二	二、六一四	八、三五二	二、六一四	八、三五二	二、六一四				
	前三ヶ年平均	七	二、一五四	六、〇〇〇	一、七二	七、八七六	二、七四	九、八二四	八、〇一四	二、七四	八、〇一四	二、七四	八、〇一四	二、七四				
	三十四年度	六	二、〇四四	五、〇四〇	一、四四	六、五二四	二、四四五	八、七六九	七、一四一	二、四四五	七、一四一	二、四四五	七、一四一	二、四四五				
	前年度對照増減高	▲一	▲一、〇六一	▲九六〇	▲二八八	▲一、三四八	▲三九九	▲一、四〇〇			▲三九九	▲一、四〇〇	▲三九九	▲一、四〇〇				
	前三ヶ年間平均對照増減高	▲一	▲一、〇六一	▲九六〇	▲二八八	▲一、三四八	▲三九九	▲一、四〇〇			▲三九九	▲一、四〇〇	▲三九九	▲一、四〇〇				

郡名	事項	製造卵數	收繭後檢查				原種檢查				無毒卵檢查				病毒卵檢查			
			掃立蟻數	合格繭量	其他	計	出蛾繭數	不出蛾繭	原種用製絲片數	仝上仮合格	合格	不合格	有毒蛾	計	病毒歩合	無毒歩合	百分比例 無毒	百分比例 有毒
下都賀	三十一年度	一七〇	一四、一九二	一七四、一七二	二九四、四〇三	四八九、一七五	一七四、一七二	二九五、七四〇	三〇、一二四	六二、二三四	七五八、六九八	一九〇、〇四四	九四八、七四三	一九〇、〇四四				
	三十二年度	一四九	一三九、〇三三	一九二、七八五	二九五、七四〇	四八二、四五五	一九二、七八五	二九五、七四〇	三〇、一二四	六二、二三四	八八四、五二五	二二三、九一〇	九九八、四一五	二二三、九一〇				
	前三ヶ年平均	一四三	一四九、九〇七	一九二、七八五	二九五、七四〇	四八二、四五五	一九二、七八五	二九五、七四〇	三〇、一二四	六二、二三四	九七三、九五九	二四五、八〇三	三八九、八〇二	二四五、八〇三				
	三十四年度	一四二	一三七、〇九五	一八九、七五二	二九五、七四〇	四七二、五二七	一八九、七五二	二九五、七四〇	三〇、一二四	六二、二三四	九四一、〇四七	二四九、四九二	三八九、八〇二	二四九、四九二				
	前年度對照増減高	▲一五	▲一二、八〇八	▲二、六五五	▲二、六五五	▲二、六五五	▲二、六五五	▲二、六五五			▲二、六五五	▲二、六五五	▲二、六五五	▲二、六五五				
	前三ヶ年間平均對照増減高	▲二六	▲六、八五五	▲一、七一	▲一、七一	▲一、七一	▲一、七一	▲一、七一			▲一、七一	▲一、七一	▲一、七一	▲一、七一				
都賀	三十一年度	一七〇	一四、一九五	一七四、一七二	二九四、四〇三	四八九、一七五	一七四、一七二	二九五、七四〇	三〇、一二四	六二、二三四	七五八、六九八	一九〇、〇四四	九四八、七四三	一九〇、〇四四				
	三十二年度	一四九	一三九、〇三三	一九二、七八五	二九五、七四〇	四八二、四五五	一九二、七八五	二九五、七四〇	三〇、一二四	六二、二三四	八八四、五二五	二二三、九一〇	九九八、四一五	二二三、九一〇				
	前三ヶ年平均	一四三	一四九、九〇七	一九二、七八五	二九五、七四〇	四八二、四五五	一九二、七八五	二九五、七四〇	三〇、一二四	六二、二三四	九七三、九五九	二四五、八〇三	三八九、八〇二	二四五、八〇三				
	三十四年度	一四二	一三七、〇九五	一八九、七五二	二九五、七四〇	四七二、五二七	一八九、七五二	二九五、七四〇	三〇、一二四	六二、二三四	九四一、〇四七	二四九、四九二	三八九、八〇二	二四九、四九二				
	前年度對照増減高	▲一五	▲一二、八〇八	▲二、六五五	▲二、六五五	▲二、六五五	▲二、六五五	▲二、六五五			▲二、六五五	▲二、六五五	▲二、六五五	▲二、六五五				
	前三ヶ年間平均對照増減高	▲二六	▲六、八五五	▲一、七一	▲一、七一	▲一、七一	▲一、七一	▲一、七一			▲一、七一	▲一、七一	▲一、七一	▲一、七一				
河内	三十一年度	三〇	一〇、二六五	三二、〇六九	六九、七〇九	一〇二、〇四五	四、五三二	一〇、六〇〇	一、六二六	一五、四八〇	二、二六一	一、八二五	四四九、九	一、一八五				
	三十二年度	二八	八、九九八	二七、〇九七	六〇、七〇九	九五、七八四	三、九四六	一〇、〇〇〇	一、六二六	一五、四八〇	二、〇五六	一、七五九	四四、九五六	一、六六七				
	三十三年度	二七	一〇、四九〇	二七、一二五	六〇、七〇九	九八、三二四	三、九四六	一〇、〇〇〇	一、六二六	一五、四八〇	二、〇五六	一、七五九	四四、九五六	一、六六七				
	前三ヶ年平均	二八	一〇、四九〇	二七、一二五	六〇、七〇九	九八、三二四	三、九四六	一〇、〇〇〇	一、六二六	一五、四八〇	二、〇五六	一、七五九	四四、九五六	一、六六七				
	三十四年度	二七	一〇、四九〇	二七、一二五	六〇、七〇九	九八、三二四	三、九四六	一〇、〇〇〇	一、六二六	一五、四八〇	二、〇五六	一、七五九	四四、九五六	一、六六七				
	前年度對照増減高	▲一	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇			▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇				
	前三ヶ年間平均對照増減高	▲一	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇			▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇				
芳賀	三十一年度	八	二、〇六五	六、七八六	一、八五	八、七五一	二、三四	七、六七八	六、九七五	二、三四	六、一四四	二、一四	六、一四四	二、一四				
	三十二年度	六	二、〇九七	五、〇一〇	一、七一	七、八二一	二、五〇	八、九五二	七、六七八	二、五〇	七、一五二	二、五〇	七、一五二	二、五〇				
	三十三年度	七	二、五九五	六、五一一	一、八二	八、三三三	二、六一四	九、三六四	八、三五二	二、六一四	八、三五二	二、六一四	八、三五二	二、六一四				
	前三ヶ年平均	七	二、一五四	六、〇〇〇	一、七二	七、八七六	二、七四	九、八二四	八、〇一四	二、七四	八、〇一四	二、七四	八、〇一四	二、七四				
	三十四年度	六	二、〇四四	五、〇四〇	一、四四	六、五二四	二、四四五	八、七六九	七、一四一	二、四四五	七、一四一	二、四四五	七、一四一	二、四四五				
	前年度對照増減高	▲一	▲一、〇六一	▲九六〇	▲二八八	▲一、三四八	▲三九九	▲一、四〇〇			▲三九九	▲一、四〇〇	▲三九九	▲一、四〇〇				
	前三ヶ年間平均對照増減高	▲一	▲一、〇六一	▲九六〇	▲二八八	▲一、三四八	▲三九九	▲一、四〇〇			▲三九九	▲一、四〇〇	▲三九九	▲一、四〇〇				
内	三十一年度	三〇	一〇、二六五	三二、〇六九	六九、七〇九	一〇二、〇四五	四、五三二	一〇、六〇〇	一、六二六	一五、四八〇	二、二六一	一、八二五	四四九、九	一、一八五				
	三十二年度	二八	八、九九八	二七、〇九七	六〇、七〇九	九五、七八四	三、九四六	一〇、〇〇〇	一、六二六	一五、四八〇	二、〇五六	一、七五九	四四、九五六	一、六六七				
	三十三年度	二七	一〇、四九〇	二七、一二五	六〇、七〇九	九八、三二四	三、九四六	一〇、〇〇〇	一、六二六	一五、四八〇	二、〇五六	一、七五九	四四、九五六	一、六六七				
	前三ヶ年平均	二八	一〇、四九〇	二七、一二五	六〇、七〇九	九八、三二四	三、九四六	一〇、〇〇〇	一、六二六	一五、四八〇	二、〇五六	一、七五九	四四、九五六	一、六六七				
	三十四年度	二七	一〇、四九〇	二七、一二五	六〇、七〇九	九八、三二四	三、九四六	一〇、〇〇〇	一、六二六	一五、四八〇	二、〇五六	一、七五九	四四、九五六	一、六六七				
	前年度對照増減高	▲一	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇			▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇				
	前三ヶ年間平均對照増減高	▲一	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇			▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇	▲一、四〇〇				
蘇賀	三十一年度	六	三、二三〇	九、〇六〇	一、六二六	五〇、四	八、一〇〇	二一、七三〇	二六、六五五	四九、八四七	六、〇六〇	一、六二六	五〇、四	八、一〇〇	二一、七三〇	二六、六五五	四九、八四七	一、一八五
	三十二年度	四	二、一六四	六、六一五	一、〇七九	一四、四九九	八、四八五	二一、七三〇	二六、六五五	四九、八四七	六、六一五	一、〇七九	一四、四九九	八、四八五	二一、七三〇	二六、六五五	四九、八四七	一、一八五
	前三ヶ年平均	四	二、一六四	六、六一五	一、〇七九	一四、四九九	八、四八五	二一、七三〇	二六、六五五	四九、八四七	六、六一五	一、〇七九	一四、四九九	八、四八五	二一、七三〇	二六、六五五	四九、八四七	一、一八五
	三十四年度	四	二、一六四	六、六一五	一、〇七九	一四、四九九	八、四八五	二一、七三〇	二六、六五五	四九、八四七	六、六一五	一、〇七九	一四、四九九	八、四八五	二一、七三〇	二六、六五五	四九、八四七	一、一八五
	前年度對照増減高	仝	仝	仝	仝	仝	仝	仝			仝	仝	仝	仝				
	前三ヶ年間平均對照増減高	仝	仝	仝	仝	仝	仝	仝			仝	仝	仝	仝				
芳賀	三十一年度	八	二、〇六五	六、七八六	一、八五	八、七五一	二、三四	七、六七八	六、九七五	二、三四	六、一四四	二、一四	六、一四四	二、一四				
	三十二年度	六	二、〇九七	五、〇一〇	一、七一	七、八二一	二、五〇	八、九五二	七、六七八	二、五〇	七、一五二	二、五〇	七、一五二	二、五〇				
	三十三年度	七	二、五九五	六、五一一	一、八二	八、三三三	二、六一四	九、三六四	八、三五二	二、六一四	八、三五二	二、六一四	八、三五二	二、六一四				
	前三ヶ年平均	七	二、一五四	六、〇〇〇	一、七二	七、八七六	二、七四	九、八二四	八、〇一四	二、七四	八、〇一四	二、七四	八、〇一四	二、七四				
	三十四年度	六	二、〇四四	五、〇四〇	一、四四	六、五二四	二、四四五	八、七六九	七、一四一	二、四四五	七、一四一	二、四四五	七、一四一	二、四四五				
	前年度對照増減高	▲一	▲一、〇六一	▲九六〇	▲二八八	▲一、三四八	▲三九九	▲一、四〇〇			▲三九九	▲一、四〇〇	▲三九九	▲一、四〇〇				
	前三ヶ年間平均對照増減高	▲一	▲一、〇六一	▲九六〇	▲二八八	▲一、三四八	▲三九九	▲一、四〇〇			▲三九九	▲一、四〇〇	▲三九九	▲一、四〇〇				

郡名	事項	製造人員	收繭後檢查 掃立蚕數	掃立蚕數 蟻量	合格繭 其他 計	産卵檢查 出蛾繭 不出蛾繭	原種用製絲用種仮合格 全上 不合格	無毒 有毒 斂蛾 計	病毒歩合
鹽谷	三十一年度	三	七、八七六		三七、四八〇	一一、四六六	八、五九一	一一、七九〇	二六
	三十二年度	一六	四、八九		一九、三五、一	一一、〇一二	五、七九八	一一、四二四	三
	前三ヶ年平均	一七	四、八〇〇		二〇、六三五	九、六四七	六、二四	一一、四二五	三
	三十三年度	一八	五、八三五		二五、八三一	一〇、七〇八	六、八四四	一一、一五四	三
	三十四年度	三	四、七一四	一、七〇五	二九、四九一	七、二六三	二、九一九	一〇、〇三四	二
	前年度對照增減高	▲五	▲一、四六		▲五、八八七	▲二、三八四	▲三、〇二八	▲一、〇四一	▲一
	前三ヶ年間平均對照增減高	▲六	▲一、一五一		▲七、五〇〇	▲三、四四五	▲三、九〇九	▲一、〇九一	▲一
那須	三十一年度	九	一、三九一		三、〇九四	二、七四〇	八、八五六	二、九一六	一
	三十二年度	一二	一、七三八		七、一五九	三、九四〇	二、一〇九	一、〇二〇	一
	前三ヶ年平均	一五	八八五		三、七一五	一、九三五	一、一〇三	七七七	一
	三十四年度	六	一、三三八	五〇三	四、二〇八	二、〇九九	一、三五九	四七七	一
	前年度對照增減高	一	五五三		一、四二一	六、二七二	三、九五三	一、四一一	一
	前三ヶ年間平均對照增減高	▲二	一一〇		▲三、二〇	一、四五	一、二六四	四二	一
合計	三十一年度	二八	一、八九、三七八		八九、三〇一	二七、〇九四	一、九五〇	二九、〇四四	二
	三十二年度	二四	一七、六一九		七〇、三一一	二四、〇九九	七、一五九	三一、二六八	二
	前三ヶ年平均	二八	一八九、五一一		七四、一〇〇	二五、一一〇	七、三七一	三二、四八一	二
	三十四年度	一九	一七三、七八六、九六一		六七、〇九四	二〇、八六八	五、九一二	二六、七八〇	二
	前年度對照增減高	▲三	▲二〇、九一九		▲三、二五四	▲一、〇九九	▲一、〇二一	▲二、一八八	▲一
	前三ヶ年間平均對照增減高	▲五	▲一九、二五四		▲七、五〇〇	▲二、四四五	▲一、〇九一	▲三、一八四	▲一

郡名	事項	製造人員	收繭後檢查 掃立蚕數	掃立蚕數 蟻量	合格繭 其他 計	産卵檢查 出蛾繭 不出蛾繭	原種用製絲用種仮合格 全上 不合格	無毒 有毒 斂蛾 計	病毒歩合
足利	三十一年度	二	四八四	一二五	一〇四	二三五	一二三	一一五	一〇
	三十二年度	二	二一八		一、二九	一、四一四	一一三	一一五	一〇
	三十三年度	三	三一五		四五三	一、〇一九	四六三	八一九	七
	前三ヶ年平均	三	一九三		五五六	八八六	二三九	八一九	七
	三十四年度	三	二二四	五五	四五二	一、〇七二	四四四	一、〇一五	九
	前年度對照増減高	▲一	▲九一		▲一一	六四	▲八	▲一九	▲一
	前三ヶ年間平均對照増減高	一	三一		一八九	五五	一四	一九	一
安蘇	三十一年度	三	一一五		三五九	一四八	七九七	一五五	八
	三十二年度	四	一三八		九九	三〇五	四〇四	一四九	九
	三十三年度	一	一〇五		一一三	一一三	九一四	一一七	一

郡名	事項	製造人員	收繭後檢查 掃立蚕數	掃立蚕數 蟻量	合格繭 其他 計	産卵檢查 出蛾繭 不出蛾繭	原種用製絲用種仮合格 全上 不合格	無毒 有毒 斂蛾 計	病毒歩合
鹽谷	三十一年度	三	七、八七六		三七、四八〇	一一、四六六	八、五九一	一一、七九〇	二六
	三十二年度	一六	四、八九		一九、三五、一	一一、〇一二	五、七九八	一一、四二四	三
	前三ヶ年平均	一七	四、八〇〇		二〇、六三五	九、六四七	六、二四	一一、四二五	三
	三十三年度	一八	五、八三五		二五、八三一	一〇、七〇八	六、八四四	一一、一五四	三
	三十四年度	三	四、七一四	一、七〇五	二九、四九一	七、二六三	二、九一九	一〇、〇三四	二
	前年度對照増減高	▲五	▲一、四六		▲五、八八七	▲二、三八四	▲三、〇二八	▲一、〇四一	▲一
	前三ヶ年間平均對照増減高	▲六	▲一、一五一		▲七、五〇〇	▲三、四四五	▲三、九〇九	▲一、〇九一	▲一
那須	三十一年度	九	一、三九一		三、〇九四	二、七四〇	八、八五六	二、九一六	一
	三十二年度	一二	一、七三八		七、一五九	三、九四〇	二、一〇九	一、〇二〇	一
	前三ヶ年平均	一五	八八五		三、七一五	一、九三五	一、一〇三	七七七	一
	三十四年度	六	一、三三八	五〇三	四、二〇八	二、〇九九	一、三五九	四七七	一
	前年度對照増減高	一	五五三		一、四二一	六、二七二	三、九五三	一、四一一	一
	前三ヶ年間平均對照増減高	▲二	一一〇		▲三、二〇	一、四五	一、二六四	四二	一
合計	三十一年度	二八	一、八九、三七八		八九、三〇一	二七、〇九四	一、九五〇	二九、〇四四	二
	三十二年度	二四	一七、六一九		七〇、三一一	二四、〇九九	七、一五九	三一、二六八	二
	前三ヶ年平均	二八	一八九、五一一		七四、一〇〇	二五、一一〇	七、三七一	三二、四八一	二
	三十四年度	一九	一七三、七八六、九六一		六七、〇九四	二〇、八六八	五、九一二	二六、七八〇	二
	前年度對照増減高	▲三	▲二〇、九一九		▲三、二五四	▲一、〇九九	▲一、〇二一	▲二、一八八	▲一
	前三ヶ年間平均對照増減高	▲五	▲一九、二五四		▲七、五〇〇	▲二、四四五	▲一、〇九一	▲三、一八四	▲一

郡名	事項	製造人員	收繭後檢查 掃立蚕數	掃立蚕數 蟻量	合格繭 其他 計	産卵檢查 出蛾繭 不出蛾繭	原種用製絲用種仮合格 全上 不合格	無毒 有毒 斂蛾 計	病毒歩合
足利	三十一年度	二	四八四	一二五	一〇四	二三五	一二三	一一五	一〇
	三十二年度	二	二一八		一、二九	一、四一四	一一三	一一五	一〇
	三十三年度	三	三一五		四五三	一、〇一九	四六三	八一九	七
	前三ヶ年平均	三	一九三		五五六	八八六	二三九	八一九	七
	三十四年度	三	二二四	五五	四五二	一、〇七二	四四四	一、〇一五	九
	前年度對照増減高	▲一	▲九一		▲一一	六四	▲八	▲一九	▲一
	前三ヶ年間平均對照増減高	一	三一		一八九	五五	一四	一九	一
安蘇	三十一年度	三	一一五		三五九	一四八	七九七	一五五	八
	三十二年度	四	一三八		九九	三〇五	四〇四	一四九	九
	三十三年度	一	一〇五		一一三	一一三	九一四	一一七	一

郡名	事項	製造人員	收繭後檢查 掃立蚕數	掃立蚕數 蟻量	合格繭 其他 計	産卵檢查 出蛾繭 不出蛾繭	原種用製絲用種仮合格 全上 不合格	無毒 有毒 斂蛾 計	病毒歩合
足利	三十一年度	九	五五七	二一三	二、二九〇	八一二	四八	七六四	一〇
	三十二年度	三	二一三	八八	一、〇五五	四一二	二四	三八四	一〇
	三十三年度	四	三、四一四	六六	一〇、一五二	四、一五一	二四	三八四	一〇
	前三ヶ年平均	四	一、三八三	五〇三	四、二〇八	一、六〇九	一〇	一五四	一〇
	三十四年度	二	七八	一九	二六〇	一〇〇	一	一四	一〇
	前年度對照増減高	▲二	▲七〇	▲一	▲二三〇	▲八八	▲一	▲一三	▲一〇
	前三ヶ年間平均對照増減高	▲二	▲七〇	▲一	▲二三〇	▲八八	▲一	▲一三	▲一〇
佐野	三十一年度	七	二、六〇〇	一、〇四〇	三、六四〇	一、三九二	五〇四	一、八九六	一〇
	三十二年度	一	三六四	一四六	五〇九	一九四	七〇	二六五	一〇
	三十三年度	一	三六四	一四六	五〇九	一九四	七〇	二六五	一〇
	前三ヶ年平均	一	三六四	一四六	五〇九	一九四	七〇	二六五	一〇
	三十四年度	一	三六四	一四六	五〇九	一九四	七〇	二六五	一〇
	前年度對照増減高	一	三六四	一四六	五〇九	一九四	七〇	二六五	一〇
	前三ヶ年間平均對照増減高	一	三六四	一四六	五〇九	一九四	七〇	二六五	一〇
合計	三十一年度	一六	三、一六二	一、一四八	五、四七〇	一、八〇五	五七四	二、三七九	一〇
	三十二年度	四	五七七	二一三	一、〇九五	四一六	一四四	五六〇	一〇
	三十三年度	五	三、九二〇	一、三六一	六、四五一	二、二一九	七一八	三、〇三七	一〇
	前三ヶ年平均	五	一、七四二	五〇三	二、四五〇	八一二	二五八	一、〇七〇	一〇
	三十四年度	三	七八	一九	二六〇	一〇〇	一	一四	一〇
	前年度對照増減高	▲二	▲七〇	▲一	▲二三〇	▲八八	▲一	▲一三	▲一〇
	前三ヶ年間平均對照増減高	▲二	▲七〇	▲一	▲二三〇	▲八八	▲一	▲一三	▲一〇

郡名	事項	製造	收繭後檢查								原種檢查										產卵後檢查									
		人員	掃立蠶數	蠶量	合格繭	其他	計				出蛾繭				不出蛾繭				原種用仮合格	製絲用	全上合格	無毒	有毒	飲蛾	計		病毒			
蘇	前三ヶ年平均	三	一九	県	一九〇	合	五四九	合	七二九	合	一三	合	四五		九		一、一九五	県	五〇〇		二五	秤		五三	県	五八	県	七	県
	三十四年度	二	七〇	分	四五		五六二		五六六		四五		六八				五〇〇							四〇		七		一	
	前年度対照増減高	▲一	▲三五		▲六八		▲三九二		▲四六一		▲六八		▲二七				▲六七一							▲五七		▲二		▲一	
	前三ヶ年間平均対照増減高	▲二	▲四九		▲二三		▲二八		▲一三		▲七		▲一				▲六九五				▲二五			▲一五		▲一			
下都賀	三十一年度	三六	五、九七〇		一九〇		四、六九八		二、二四九		一、三一〇		一、二六七		一、三一〇		一、二六七												
	三十二年度	四一	五、六一八		一九〇		四、八〇三		二、一四一		一、三一〇		一、二六七		一、三一〇		一、二六七												
	三十三年度	三六	五、〇七〇		一九〇		五、〇九四		二、一四一		一、三一〇		一、二六七		一、三一〇		一、二六七												
	前三ヶ年平均	三八	五、五九		一九〇		四、八七〇		二、一四一		一、三一〇		一、二六七		一、三一〇		一、二六七												
	三十四年度	二九	四、八七〇		一九〇		四、八七〇		二、一四一		一、三一〇		一、二六七		一、三一〇		一、二六七												
	前年度対照増減高	▲七	▲二〇〇																										
	前三ヶ年間平均対照増減高	▲九	▲六五九																										
賀	三十一年度	四	一、六〇		一、六〇		一、六〇		一、六〇		一、六〇		一、六〇		一、六〇		一、六〇												
河内	三十二年度	七	六二八		一、五三		二、一五三		二、一五三		二、一五三		二、一五三		二、一五三		二、一五三												
	三十三年度	五	二、二五		九六		一、九八〇		一、九八〇		一、九八〇		一、九八〇		一、九八〇		一、九八〇												
	前三ヶ年平均	五	二、三八		一、七二		一、一八		一、一八		一、一八		一、一八		一、一八		一、一八												
	三十四年度	一	一五三		六四七		八四		八四		八四		八四		八四		八四												
	前年度対照増減高	▲四	▲一五三																										
	前三ヶ年間平均対照増減高	▲一	▲一五三																										
芳	三十一年度	一	二三		七		二四〇		二四〇		二四〇		二四〇		二四〇		二四〇												
	三十二年度	一	八〇		二四		二三五		二三五		二三五		二三五		二三五		二三五												
	三十三年度	一	一五〇		二五		二一〇		二一〇		二一〇		二一〇		二一〇		二一〇												
	前三ヶ年平均	一	八四		二六		二一〇		二一〇		二一〇		二一〇		二一〇		二一〇												
	三十四年度	一	四〇		二六		二一〇		二一〇		二一〇		二一〇		二一〇		二一〇												

郡名	事項	製造	收繭後檢查								原種檢查										產卵後檢查									
		人員	掃立蠶數	蠶量	合格繭	其他	計				出蛾繭				不出蛾繭				原種用仮合格	製絲用	全上合格	無毒	有毒	飲蛾	計		病毒			
鹽谷	三十一年度	二	五七七		四五五		二、〇一七		二、五七二		一、四八〇		一、九一〇		四一		一、九七九		九七		九四	一、四八〇		一、九一〇		一、九一〇		一、九一〇		
	三十二年度	八	五〇〇		七四四		二、三二三		二、八六七		一、九八〇		一、九八〇		四五		一、九八九		九四		九二	一、三二九		一、九八一		一、九八一		一、九八一		
	前三ヶ年平均	九	五一七		四四八		二、〇九〇		二、四七八		一、九四四		一、九四四		四五		一、九八九		九四		九二	一、三二九		一、九八一		一、九八一		一、九八一		
	三十四年度	五	三六八		一三六		一、九四四		二、五六二		一、九四四		一、九四四		四五		一、九八九		九四		九二	一、三二九		一、九八一		一、九八一		一、九八一		
	前年度対照増減高	▲三	▲一〇六																										
	前三ヶ年間平均対照増減高	▲四	▲一四八																										
那須	三十一年度	七	二〇六		二四七		九一		九一		九一		九一		九一		九一												
	三十二年度	五	二三三		二三九		一、八九九		一、八九九		一、八九九		一、八九九		一、八九九		一、八九九												
	三十三年度	五	二三四		二三七		一、一八五		一、一四三		一、一四三		一、一四三		一、一四三		一、一四三												
	前三ヶ年平均	六	二四一		二四一		一、一七三		一、一四四		一、一四四		一、一四四		一、一四四		一、一四四												
	三十四年度	七	二九五		二〇七		一、四五六		一、六六三		一、六六三		一、六六三		一、六六三		一、六六三												
	前年度対照増減高	二	▲三〇		▲二七一		▲二四一		▲二四八		▲二四八		▲二四八		▲二四八		▲二四八												
	前三ヶ年間平均対照増減高	一	▲二三		▲二七一		▲二四一		▲二四八		▲二四八		▲二四八		▲二四八		▲二四八												
計	三十一年度	六四	七、〇九九		八、〇〇九		一四、〇八八		一四、〇八八		一四、〇八八		一四、〇八八		一四、〇八八		一四、〇八八												
	三十二年度	六八	七、一五		一四、九〇六		一四、九〇六		一四、九〇六		一四、九〇六		一四、九〇六		一四、九〇六		一四、九〇六												
	三十三年度	六一	六、五七一		一四、九〇七		一四、九〇七		一四、九〇七		一四、九〇七		一四、九〇七		一四、九〇七		一四、九〇七												
	前三ヶ年平均	六四	七、〇二八		一四、九〇七		一四、九〇七		一四、九〇七		一四、九〇七		一四、九〇七		一四、九〇七		一四、九〇七												
	三十四年度	四九	六、四四五		一四、九〇七		一四、九〇七		一四、九〇七		一四、九〇七		一四、九〇七		一四、九〇七		一四、九〇七												
	前年度対照増減高	▲一三	▲九																										
	前三ヶ年間平均対照増減高	▲一五	▲五五六																										

郡名	事項	製造人員	收繭後檢査 掃立蛾數	收繭後檢査 掃立蟻量	收繭後檢査 合格繭	收繭後檢査 其他	收繭後檢査 計	產卵後檢査 出蛾繭	產卵後檢査 不出蛾繭	產卵後檢査 仮合格 原種用	產卵後檢査 合格 製絲用	產卵後檢査 不合格 仝上	原種檢査 無毒	原種檢査 有毒	原種檢査 欠蛾	原種檢査 計	原種檢査 病毒步合
下都賀	三十四年度	一	五七蛾	一五匁	一、五二四合	五二四合	二、〇七二合	一、五二四合	二四合	―蛾	二三五枚		―	―	―	―	―

第十　明治卅四年度蠶種檢査成蹟製造人別表

（イ）一化性

名稱	掃立蛾數	掃立蟻量	收繭後檢査 合格量	收繭後檢査 其他(玉繭)	收繭後檢査 賣買	收繭後檢査 種繭壹升蛾數	產卵後檢査 種繭量 出蛾繭	產卵後檢査 種繭量 不出蛾繭	產卵後檢査 原種用 假合格	產卵後檢査 原種用 不合格	產卵後檢査 製絲用 合格	產卵後檢査 製絲用 不合格	原種檢査 無毒	原種檢査 有毒	原種檢査 缺蛾	原種檢査 合計	病毒比例 卅四年	病毒比例 卅三年	病毒比例 卅二年	病毒比例 卅一年	製造人氏名
中又	二二〇	八四	一、〇二〇	一、四七六		二七〇	九三四	七六	一、九六〇		九九		一、八七八	一五	六七	一、九六〇	一	〇	〇		足利郡梁田村大字梁田 齋藤信吉
白龍	二六〇	一二五	一、七二〇	一、八三五		二七四	一、五四八	一七二	一、四〇〇		一九〇		一、三二四	三	七三	一、四〇〇	〇	〇	一		
又昔	一七〇	七八	八八二	一、二四七		二九三	八二一	六二	二、八〇〇		一七五		二、七三七	一〇	五三	二、八〇〇	〇	一	〇		
青熟	八四	三六																一	〇		
中又	二八〇	九九	一、〇〇〇	一、三一二	賣六〇〇	二九五	三三八	六二			三三							―	〇(角又)		
白龍	七五	二三	二五〇	四三七	賣二五〇	三三〇												―	〇(小石丸)		
計	一、〇八九	四三五	四、八六二	六、三〇七	八五〇		三、六四一	三七一	六、一六〇		三九七		五、九三九	二八	一九三	六、一六〇	〇	一	〇	二	
白玉	二二〇	一〇〇	九二〇	一、五二〇		三〇八	七〇三	二一七	一、四五六		九〇		一、一七〇	二五〇	三六	一、四五六	一八	七	一		仝上 荒井林次郎
又昔	四二〇	二〇〇	一、四四三	三、五九九		二七一	一、一九五	二四八	一、三四四		一〇〇		一、一二二	一九一	三一	一、三四四	一五	三	三		
小石丸	二七〇	一三〇	六六三	二、三〇〇		三三三	五〇七	一五六	―		六六							三	四		
青熟	一〇五	三五	四七	八一六		三一〇	三六	一一	―		四							一	二		
白玉	一四〇	七〇	七五一	一、〇五〇		三三六	五八六	一六五	―		八四							―	一〇(角又)		
計	一、一四五	五三五	三、八二四	九、二八五			三、〇二七	七九七	二、八〇〇		三四四		二、二九二	四四一	六七	二、八〇〇	一六				
白玉	一七五	七八	一、〇七八	九〇〇		二九七	八六〇	二一八	一、一二〇		一〇〇		一、〇四二	三五	四三	一、一二〇	三				仝上 齋藤盛重
白玉	三五二	一五〇	七九〇	二、八五五		三二一	六六五	一二五			八二										
小石丸	一〇五	四五	五七〇	六〇五		二五六	四七九	九一	一、一二〇		二九		九五六	五〇	一一四	一、一二〇	五				
小石丸	一四〇	六二	二〇〇	一、三六三		二六七	一六八	三二			三二										
支那	七〇	二五																			
計	八四〇	三六〇	二、六三八	五、七二三			二、一七二	四六六	二、二四〇		二四三		一、九九八	八五	一五七	二、二四〇	四				
白玉	三五〇	一三七	一、〇六八	一、四九五	賣一〇〇	三一三	八一五	一五三	八二三		九六		七四三	四〇	二九	八二三	五	二	二		仝上 塚越伊平
中又	一七〇	七二	六八三	六六七		二九一	五五六	一二七	四四八		五九		四二一	二三	一四	四四八	六	一	三		
小石丸	一〇五	四三	四〇	七三四		三三九	三	七	一六八		三		一三九	一四	五	一六八	五	―	二(青熟)		
明治丸	一三八	五五																〇、〇	二、〇(角又)		
計	一、六〇三	三〇七	一、七九一	二、八九六	一〇〇		一、四〇四	二八七	一、四二八		一五八		一、二九三	七七	四八	一、四二八	六	一	二	三	
改良丸	二四五	一三五	一、一三二	一、一七〇		二八九	七六五	四六六	八四〇		八〇		四四七	三五九	三四	八四〇	四五	三	一		仝上 新井政五郎
又昔	七〇	四五	三〇〇	三六〇		二八五	一九四	一〇六	二八〇		一九		一七	二五八	五	二八〇	九四	三五	二		
計	三一五	一八〇	一、五三二	一、五三〇			九五九	五七二	一、一二〇		九九		四六四	六一七	三九	一、一二〇	七七	八	二	一	
新撰	二八〇	一一〇	一、三六八	五四〇		三〇一	一、一〇九	二五九	七八四		一一七		五四九	二二八	一七	七八四	二六	八	五		仝上 新井太市
中巣	四九五	一八五	一、九二〇	一、二七七		二八六	一、六六五	二五五	一、〇〇八		一五二		七七〇	二一七	二一	一、〇〇八	三	二、一〇(改良丸)、五(小金丸)	一七(改良丸)、一四(小金丸)、一六		
計	七七五	二九五	三、二八八	一、八一七			二、七七四	五一四	一、七九二		二六八		一、三一九	四三九	三八	一、七九二	二五	二	一五	九	
又昔	九一六	三二〇	二、七二〇	二、一八〇		二九七	一、八三六	八七四	八九六		一六二		七五二	一〇九	三五	八九六	三	二七	一六(中巣)		仝上 荻野清太郎
銀白	四六六	一六〇	九七〇	一、七〇〇		三一八	六六二	三〇七	四四八		七〇		三九三	五一	四	四四八	二	三	四		
金花蚕	一三五	五〇	七三三	三四八		二九七	四九七	二三五	一六八		六〇		一四四	二三	一	一六八	四	三三	八		
飛白	二八	一〇	一四八	三五		三一	一〇三	四五			一二							―	八三(白玉)		
計	一、五四九	五四〇	四、五五〇	四、二六三			三、〇九九	一、四五二	一、五一三		三〇三		一、二八九	一八三	四〇	一、五一三	三	二八	二四	二〇	
白龍					買二五〇	三二〇	二〇五	四五	二八〇		一九		二七七	三	〇	二八〇	一	―	〇(又昔)		
中又					買三五〇	二九五	二九二	五八	五六〇		二五		五五五	二	三	五六〇	〇	―	二七(銀白)		

事項 / 名稱	掃立蚕數	掃立蟻量	收繭後檢查 合格量	收繭後檢查 其他	收繭後檢查 賣買	種繭壹枚數	產卵後檢查 種繭量	產卵後檢查 原種用 出蛾繭不出蛾繭	產卵後檢查 製絲用 假合格不合格	原種檢查 無毒	原種檢查 有毒	原種檢查 蛻蛾	原種檢查 合計	病毒比例	製造人氏名
計					六〇〇		四九七	一〇三	八四〇						
白玉	一七五	七五	五七	一、八〇五		三五六	四八一	四六	〇						
又昔	二一〇	九〇	七三	一、八九二		二九八	六〇一	五〇四	六七二						
白龍	七〇	三〇	二六一	七五七		一〇一	一三四	二七	五三一						
計	四五五	一九五	一四一〇	四、四五四			一、二三五	七五八							
白綾	五九一	二四五	二、三一〇	一、八〇五		三五六	四八一	四六	〇						
小石丸	二四五	八六	一、三六六	一、二〇〇		二九八	六〇一	五〇四	六七二						
計	八三六	三一六	三、四六六	四、九〇〇			一、二三五	七五八							
白綾	五九五	二〇〇	一、八三八	一、三九九		二七四	一、三八八	四七〇	一、九二〇						
計	五九五	二〇〇	一、八三八	一、三九九		二七四	一、三八八	四七〇	一、九二〇						
中巢	七六五	二六八	二、六一一	一、八〇〇		二六六	八六八	三二一	二、〇七一						
白綾	二四五	八六	一、一八〇	四、〇〇〇			八六八	三二一	二、〇七一						
計	一、〇一〇	三五四	一、一八〇	四、〇〇〇			八六八	三二一	二、〇七一						
又昔	七九〇	三〇〇	二、三一〇	一、八〇五		三五六	四八一	四六	〇						
大又	八〇	三〇	二五〇	三七一	一〇〇	三七一	一七三	五二	八四						
中又	八三〇	三一三	二五〇	三七一	一〇〇	二九五	一八	八四〇	九五						
計	一、八八〇	六九三	四、八六〇	五、八七六	二〇〇	賣 七一四	三六一	七七二	一、七八五						
白綾	五九五	二〇〇	一、八三八	一、三九九		二七四	一、三八八	四七〇	一、九二〇						
計	五九五	二〇〇	一、八三八	一、三九九		二七四	一、三八八	四七〇	一、九二〇						
小石丸	八三六	三一六	三、四六六	四、九〇〇			一、二三五	七五八							
計	八三六	三一六	三、四六六	四、九〇〇			一、二三五	七五八							
白綾	五九一	二三〇	二、三一〇	一、八〇五		三五六	四八一	四六	〇						
又昔	二四五	八六	一、三六六	一、二〇〇		二九八	六〇一	五〇四	六七二						
白龍	七〇	三〇	一六一	七五七		一〇一	一三四	二七	五三一						
計	四五五	一九五	一四一〇	四、四五四			一、二三五	七五八							
白玉	一七五	七五	五七	一、八〇五		三五六	四八一	四六	〇						
又昔	二一〇	九〇	七三	一、八九二		二九八	六〇一	五〇四	六七二						
白龍	七〇	三〇	一六一	七五七		一〇一	一三四	二七	五三一						
計	四五五	一九五	一四一〇	四、四五四			一、二三五	七五八							
白綾	五九一	二三〇	二、三一〇	一、八〇五		三五六	四八一	四六	〇						
小石丸	二四五	八六	一、三六六	一、二〇〇		二九八	六〇一	五〇四	六七二						
計	八三六	三一六	三、四六六	四、九〇〇			一、二三五	七五八							
白綾	五九五	二〇〇	一、八三八	一、三九九		二七四	一、三八八	四七〇	一、九二〇						
計	五九五	二〇〇	一、八三八	一、三九九		二七四	一、三八八	四七〇	一、九二〇						
中巢	七六五	二六八	二、六一一	一、八〇〇		二六六	八六八	三二一	二、〇七一						
白綾	二四五	八六	一、一八〇	四、〇〇〇			八六八	三二一	二、〇七一						
計	一、〇一〇	三五四	一、一八〇	四、〇〇〇			八六八	三二一	二、〇七一						
又昔	七九〇	三〇〇	二、三一〇	一、八〇五		三五六	四八一	四六	〇						
大又	八〇	三〇	二五〇	三七一	一〇〇	三七一	一七三	五二	八四						
中又	八三〇	三一三	二五〇	三七一	一〇〇	二九五	一八	八四〇	九五						
計	一、八八〇	六九三	四、八六〇	五、八七六	二〇〇	賣 七一四	三六一	七七二	一、七八五						
改良九	二八〇	九八	一、九二〇	一、三九九		二七四	一、三八八	四七〇	一、九二〇						
小石丸	五九五	二一五	一、八三八	一、三九九		二七四	一、三八八	四七〇	一、九二〇						
計	八七五	三一三	二、六三二	三、六四二	七一四		二、六二一	一、五六一	三五七	一、六二四					
白玉	五九七	一九一	一、二三〇	一、七九九		二、三〇一	三、七九八	八六二							
白綾	三六四	一三二	二、三一〇	二、〇九五		二、六七五	四、六六〇	一、四九〇	三、九二〇						
白綾	六三〇	二一〇	一、四五六	一、三一五	一〇〇	二、五五二	三、七八七	八、一七六	二、三五二						
計	一、四五六	三五二	五、八七六	五、八八六	一〇〇	七、一二五	一二、三五二	三、九二〇							
白綾	五九三	二七〇	四、六六〇	二、〇九五		二、六七五	四、六六〇	一、四九〇	三、九二〇						
小石丸	八六三	二九三	二、〇九五	二、六七五		四、六六〇	一、四九〇	三、九二〇							
計	一、四五六	五六三	六、七六一	四、七六一		六、七四〇	一二、〇九五	八、一七六	二、三五二						
中又	二一〇	八六	三五〇	一、七九九		二、〇九五	三、九二〇	一、四九〇	三、九二〇						
計	二一〇	八六	三五〇	一、七九九		二、〇九五	三、九二〇	一、四九〇	三、九二〇						
又昔	二八〇	一二五	一、二四〇	二、〇九五		二、六七五	四、六六〇	一、四九〇	三、九二〇						
改良九	三五	一三	一八〇	一、四三七		二、六七五	四、六六〇	一、四九〇	三、九二〇						
計	三一五	一三八	一、四二〇	一、七九九		二、〇九五	三、九二〇	一、四九〇	三、九二〇						
青熟	四〇〇	一六〇	二、二八〇	一、七九九		二、〇九五	三、九二〇	一、四九〇	三、九二〇						
又昔	三一〇	一二八	一、五八〇	一、四三七		二、六七五	四、六六〇	一、四九〇	三、九二〇						
清白	一二〇	五一	二八七	四八九		二、六七五	四、六六〇	一、四九〇	三、九二〇						
計	八四〇	三二九	四、一〇七	三、一二六		二、六七五	四、六六〇	一、四九〇	三、九二〇						
青熟	四二四	一四五													

製造人氏名	名稱	掃立蛾數	掃立蟻量	收繭後檢查 合格量	玉繭其他	賣買	種繭壹升粒數	產卵後檢查 種繭量 出蛾繭	不出蛾繭	原種用 假合格	原種用 不合格	製絲用 合格	製絲用 不合格	原種檢查 無毒	有毒	缺蛾	合計	病毒比例 卅四年	卅三年	卅二年	卅一年
仝上 永島安三郎	小石丸	八〇	二五	一八〇	三〇七		三一二	一一七	六三	七五六		四		一五一	五二六	七九	七五六	七七	一四	四三	
	計	五四	一七〇	一八〇	三〇七			一一七	六三	七五六		四		一五一	五二六	七九	七五六	七七	一四	四三	三三
仝村大字高山 篠崎幸藏	改良又昔	二〇〇	八〇	五二五	一、二四〇		二九一	四三二	九三	九八〇		四〇		八五九	六五	五六	九八〇	七	二六	二七	
	清白	四〇	一五	二一〇	一四〇		三三五	一五五	五五	一四〇		一六		一三一	二	七	一四〇	二			
	計	二四〇	九五	七三五	一、三八〇			五八七	一四八	一、一二〇		五六		九九〇	六七	六三	一、一二〇	六	二六	二七	一七
仝郡犬伏町大字富岡 關根鑿次郎	白綾	一二〇	五五	一、二五〇	二〇〇		三一八	八二九	四二一	一、一四八		八四		九九一	一四四	一三	一、一四八	三	二	五三	
	銀白	一二〇	五五	五二〇	八五〇		三〇九	三四五	一七五	一、〇九二		四〇		九四五	一四一	六	一、〇九二	三	八	（角又）三	
	寶玉	一二〇	五五	二一六	一、一五〇		三三一	一四五	七一	〇		一七							三	（青熟）五四	
	計	三六〇	一六五	一、九八六	二、二〇〇			一、三一九	六六七	二、二四〇		一四一		一、九三六	二八五	一九	二、二四〇	三	一七	四一	五六
仝郡赤見村大字赤見 大竹謙作	又昔	三〇〇	一四	五六四	一、七九〇		三四九	四〇六	一五八	一、四〇〇		三〇		一四八	一三〇	二	二八〇	四七	｜　｜	（青熟）四　（改良丸）二四	
	計	三〇〇	一四	五六四	一、七九〇		三四九	四〇六	一五八	一、四〇〇		三〇		一四八	一三〇	二	二八〇	四七	｜	一四	五九
仝郡田沼町大字多田寄留 猪熊織吉	白玉	一三〇	四五	六九七	一八〇		三〇三	三九五	三〇二	二八〇		三八		一八八	九二	〇	二八〇	三三			
	青熟	一三〇	四八	七六八	二三〇		三六三	四四六	三二二	五六〇		四四		四一三	一四〇	七	五六〇	二五			
	角又	八〇	三二	四〇〇	一一〇		三〇〇	一六六	二三四	二八〇		一九		一四六	一二六	八	二八〇	四六			
	計	五四〇	一二五	一、八六五	五一〇			一、〇〇七	八五八	一、一二〇		一〇一		七四七	三五八	一五	一、一二〇	三			
下都賀郡生井村大字上生井 海老沼孫之丞	青熟	四七〇	一八八	二、六三二	六七〇		二六七	一、八六九	七六三	七〇〇		二三三		六四九	五〇	一	七〇〇	七	二四	四	
	清白	三六〇	一四〇	九四〇	三四〇		三三三	六七七	二六三	三三六		七四		三二四	八	四	三三六	二	三	一〇（支那）	
	又昔	一〇〇	四〇	五六四	二四〇		二九三	四六八	九六	四二〇		四六		三七七	四一	二	四二〇	一〇	一〇〇	｜	
	計	八三〇	三六八	四、一三六	一、二五〇			三、〇一四	一、一二二	一、四五六		三五三		一、三五〇	九九	七	一、四五六	七	四二	五	五四
仝上 澤留元藏	又昔	二五〇	一〇〇	一、三〇〇	三二〇		二八八	八五八	四四一	七六四		八六		七四五	三六	三	七六四	五	一	｜	
	中又	二五〇	一〇〇	一、一六〇	四〇〇		三一三	五一〇	六五〇	七六四		七二		七五五	二九	〇	七六四	四	三	三	
	青熟	二五〇	一〇〇	一、二六四	四〇〇		二九〇	八六〇	四〇四	七六四		九二		七六七	一六	一	七六四	二	二	（晃白）二	
	清白	四〇	一四	一一〇	九〇		三四四	五五	五五	｜		四							｜	｜	
	又昔			一、六二〇			二八二	一、一九九	四二二	｜									｜	｜	
	計	七九〇	三一四	五、四五四	一、二一〇			三、四八二	一、九七二	二、三五二		二五四		二、二六七	八一	四	二、三五二	三	二	三	三二
仝村大字下生井 荒籾甚兵衛	又昔	四、〇八〇	一、八〇〇	三八、四〇二	二、九〇〇		三二四	三四、一七八	四、二二四	一〇、五八四		三、五三〇		一〇、〇五五	四六七	六二	一〇、五八四	四	四	二	
	青熟	八〇〇	四〇〇	六、一六〇	七〇〇		三五六	五、四八二	六七八	一、四八四		四六五		一、四二七	三九	一八	一、四八四	二	六	一七	
	青龍	四〇〇	一三〇	二、〇二五	三三〇		三一四	一、六八一	三四四	一、一七六		一五九		一、一〇九	五四	一三	一、一七六	四	四	六九	
	清白	二八〇	一〇〇	一、七九〇	三〇〇		三〇〇	一、四八六	三〇四	一、五一二		一五七		一、三二七	一七六	九	一、五一二	三	｜	〇	
	姫蠶	三二四	九〇	一、七九三	二一〇		三二七	一、五九六	一九七	八四〇		一一九		六六六	一六八	六	八四〇	一〇	（飛白）三	（飛白）四四	
	角又	一六八	六〇	九四二	一六〇		三六五	八四八	九四	一、四〇〇		八三		一、三七七	一九	四	一、四〇〇	一	一	一七	
	小石丸	一三〇	五〇	一、二五〇	一五〇		三三七	一、〇七五	一七五	五八八		三二		五八四	一	三	五八八	〇	四	三	
	計	六、〇七二	二、六三〇	五二、三六二	四、七五〇			四六、三四六	六、〇一六	一七、五八四		四、六二四		一六、五四五	九二四	一一五	一七、五八四	五	四	一九	三
仝上 前澤清兵衛	清白	一、〇八〇	四三二	七、二八〇	二、七一〇		三四八	六、三三四	九四六	一、五三三		七八〇		一、四五八	九	四五	一、五三三	一	〇	一	
	又昔	八〇〇	三二〇	六、八三〇	一、九四五		三〇三	五、六六九	一、一六二	一、一四八		六四七		一、一〇七	二〇	二一	一、一四八	二	（中又）四	（小金丸）二	
	清白	五六〇	二二四	四、八四五	一、八二五		三〇八	四、〇七〇	七七五	｜		四七四							（青熟）二　〇	（中又）四　（青熟）二	
	計	二、四四〇	九七六	一八、九五五	六、四八〇			一六、〇七三	二、八八三	二、六八〇		一、九〇一		二、五六五	二九	六六	二、六八〇	一	一	四	二
仝上 前澤粂之助	又昔	四二一	一三〇	二、六六〇	六〇〇		三六九	一、七八二	八七八	五六〇		二〇八		三九四	一六四	二	五六〇	二九	四八	二五	
	白玉	四二四	一三〇	二、二四〇	五七〇		三八六	一、六一三	六二七	一、四〇〇		一三二		一、〇六〇	三三七	三	一、四〇〇	二四		（大又）二七	
	又昔	二三二	七〇	一、三三六	六三〇		三三五	一、一〇〇	二三六	七〇〇		一一七		六三二	六九	〇	七〇〇	一〇	｜		
	計	一、〇七七	三三〇	六、二三六	一、八〇〇			四、四九五	一、七四一	二、六六〇		四五七		四、六五〇	五九九	七一	五、三二〇	二二	四八	二六	八二
仝上 前澤熊吉	清白	五二〇	一八二	二、一八一	四〇〇		四〇五	一、七四五	四三六	｜		一四一							｜	（中又）九二	
	又昔	四〇〇	一四〇	一、九一七	四八五		三三九	一、五七五	三四二	六一六		一三九		一六	五九六	四	六一六	一〇	｜	（大又）九二	

名稱	掃立蛾數	掃立蟻量	收繭後檢査 合格量	玉繭	賣買	種繭壹升粒數	産卵後檢査 種繭量 出蛾繭	不出蛾繭	原種用 合格	原種用 不合格	製絲用 合格	製絲用 不合格	原種檢査 無毒	有毒	缺蛾	合計	病毒比例 卅四年	卅三年	卅二年	卅一年	製造人氏名
計	九二〇	三三	四,〇九八	八八五			三,三三〇	七七八	六一六		二七〇		一六	五九六	四	六一六	一〇	|	一七	|	
青熟	一,一六〇	三八〇	六,〇四〇	一,七〇〇		二七一	五,一九四	八四六	二,一四〇		五七〇		二,一五九	一〇	一五	二,一八四	〇	一	二		仝上 碓井三右衛門
銀白	八〇〇	二六〇	四,四六四	一,二一五		二六五	三,八三九	六三五	一,三四四		三五七		一,一八八	一三四	二二	一,三四四	〇	一	二		
清白	六〇〇	二〇〇	四,二四七	八五〇		二五五	三,四八三	七四四	一,七三六		二六四		一,六三六	一九	二五	一,六八〇	一	五	一（不二蛾）		
又昔	五二〇	二一〇	二,五七〇	一,一一〇		三〇六	二,三二三	二五七	一,六六〇		二七八		一,五二五	三八	四一	一,六二四	四	一（青龍 五）	|（青龍 一）		
計	三,〇八〇	一,〇五〇	一七,三二一	四,八八五			一四,八二九	二,四九二	七,〇〇〇		一,四七九		六,五〇八	三二一	一〇三	六,八三二	三	二	二	四	
青熟	二三五	八五	一,八二八	二八〇		二九六	一,二七五	五五三	五六〇		一四三		五二七	三	一	五六〇	六	一	二七		仝上 鹽澤多左衛門
又昔	二〇〇	七〇	一,六二〇	二三〇		二九四	一,〇八五	五三五	五六〇		一三八		五四二	一六	二	五六〇	三	|	一八		
計	四三五	一五五	三,四四八	五一〇			二,三六〇	一,〇八八	一,一二〇		二七一		一,〇六九	四八	三	一,一二〇	四	一	一四	六	
又昔	一,五六〇	七六〇	三,九〇七	二,三二〇		三一五	一〇,七一三	二,一九四	三,九二〇		一,二三六		三,八五五	五八	七	三,九二〇	一	五	四		仝上 渡邊巳助
青熟	一,四八〇	七〇〇	二,六六五	二,一六一		二六四	九,六八二	一,九八三	三,九二〇		九八三		三,八五五	五五	一〇	三,九二〇	一	三	九		
小石丸	七二〇	三二〇	五,一七〇	八九〇		三〇三	四,七〇五	四六五	一,一二〇		四九九		一,〇八一	三七	二	一,一二〇	三	一〇	四		
清白	三〇〇	一五〇	一,九七七	三七三		三一七	一,七九九	一七八	八四〇		二〇〇		八三二	六	二	八四〇	一	九	|		
計	四,〇六〇	一,九三〇	一三,七一九	五,七四四			二六,八九九	四,八二〇	九,八〇〇		二,九一八		九,六二三	一五六	二一	九,八〇〇	二	九	六	二〇	
青熟	四四八	一八〇	三,九二五	八二〇		二六一	三,四一五	五一〇	七八四		三二一		五六〇	二二三	一	七八四	二八	一六	三五		仝上 大嶋孫三郎
又昔	三二五	一二〇	二,三九八	五三〇		二七一	二,〇六二	三三六	七〇〇		二二〇		四八六	二〇五	九	七〇〇	二七	四三	四七		
計	七七三	三〇〇	六,三二三	一,三六〇			五,四七七	八四六	一,四八四		五四一		一,〇四六	四二八	一〇	一,四八四	二九	二九	三九	三八	
又昔	八〇〇	三三〇	六,六六〇	一,二〇〇		二九三	五,五二八	一,一三三	一,六二四		三六		一,五二二	六二	四一	一,六二四	四	四	二		仝上 大嶋角之助
青熟	六四〇	二五〇	五,八八〇	一,一〇三		二八〇	四,九九八	八八二	一,六二四		四八三		一,五二八	三〇	六六	一,六二四	二	二	五		
計	一,四四〇	五七〇	一二,五四〇	二,三〇三			一〇,五二六	二,〇一四	三,二四八		一,〇五三		三,〇四九	九二	一〇七	三,二四八	三	三	七	四八	
清白	二,〇〇〇	九〇〇	一六,八五〇	四,一〇〇		三三八	一四,九九六	一,八五四	五,三二〇		一,四七八		五,一八九	一二五	一〇六	五,三二〇	〇	一	一		
支那	八〇	三二	七一八	八〇		二六八	六三九	七九	二八〇		三九		二六八	三	九	二八〇	一	|	|		仝上 荒籾角太郎
三眠蚕	二六	八	一四三	二五		二七五	一三三	二	|		七							|	|		
又昔	二,二〇〇	九五〇	一九,五三三	三,二〇〇		二九八	一六,四〇八	三,一二五	五,五一六		一,五五三		五,三八二	四七	八七	五,五一六	一	一	二		
清白			五,四九五			二八七	四,二八六	一,二〇九	|		四五五							|	|		
清白			三,二一八			二七四	二,九八三	二九五	|		二九一							|	|		
小石丸			一,〇〇〇			三一三	八八〇	一二〇	四一〇		九八		四一〇	七	三	四一〇	二	五	一（陸錦）		
角又			九九六			二七九	九二六	七〇	三九二		七一		三六七	六	一九	三九二	二	一	二		
小石丸			三八〇			二七九	三一三	五七	|		二八							|	|		
青熟			六三一			二七〇	五〇五	一三六	三六四		五五		三五一	〇	一三	三六四	〇	一	三（宮錦）		
青龍			四,九九〇			三一二	三,八四二	一,一四八	七八		四四一		七二	六		七八	一	一	三		
又昔			四,六三五			二九七	三,六六二	九七三	|		三五五							|	|		
計			五八,六四九	七,四〇五			四九,五七二	九,〇七七	三,〇二〇		四,八七一		三,六八八	九四	二三八	三,〇二〇	一	一	二	七	
又昔	一,七六〇	七四〇	一〇,九八六	二,三〇〇		二八五	九,三三八	一,六四八	一,八四八		一,〇六七		一,二六〇	三〇四	四	一,五六八	一九	三八	五六		仝上 大橋直次郎
小石丸	二三二	九〇	一,一一〇	三五〇		三一八	八九九	二一一	八四〇		一二二		六四一	一九四	五	八四〇	三	三九	|		
青熟	八	二〇	四七一	一五〇		二八二	四二三	四七	五六〇		四九		四八八	七〇	二	五六〇	三	六五	七五		
青龍	一一九	四七	五一五	八五		二八三	四〇三	一一三	一四〇		五二		一〇九	二	一	一一二	二	三〇	二八		
計	二,一二一	八九七	一三,〇八二	二,八八五			一一,〇六三	二,〇一九	三,三八八		一,二九〇		二,四九八	五七〇	一二	三,〇八〇	一九	四〇	六五	四二	
清白	六〇〇	二四〇	四,五〇一	一,三六〇		三一三	三,六〇一	九〇〇	二,三〇三		四一八		二,二八九	一	一三	二,三〇三	〇	二	二（支那）		仝上 田村清吉
角又	八〇	三三	六四三	一五〇		三五七	五六六	七七	三六四		六四		三五二	二	一〇	三六四	一	六（青熟）	一（大和）		
又昔	八〇〇	三二〇	五,七〇〇	一,五〇〇		二八七	五,一三〇	五七〇	五,六二八		四六八		五,五五四	五八	一六	五,六二八	一	二	一（白龍）		
大圓頭	二八	一〇	一六二	七五		一八五	一三一	三一	二四〇		四		二三九	一	〇	二四〇	〇	|	|		
計	一,五〇八	六〇三	一一,〇〇六	三,〇八五			九,四二八	一,五七八	八,五三五		九五四		八,四三四	六二	三九	八,五三五	一	二	一	五	
青熟	四八〇	一九六	三,三〇〇	七〇〇		三三六	二,五〇八	七九二	八九六		二三〇		四九四	九	一	五〇四	二	六一	一七（大和）		仝上 鹽澤八重藏
又昔	五二〇	二〇八	三,五〇八	八二〇		三六五	二,八四一	六六七	一,一二〇		三一九		一,〇五五	五六	九	一,一二〇	五	八八	五五		
清白	四〇〇	一六〇	二,六八〇	五〇〇		三五三	二,〇六四	六一六	八四〇		二四三		八二一	一三	六	八四〇	三	一五	|		

事項 / 名稱	掃立蚕數	掃立蚕量	收繭後檢查 合格量	收繭後檢查 不合格量	收繭後檢查 買種蚕量	收繭後檢查 買種蚕數	産卵後檢查 掃蘭量	産卵後檢查 原掃用紙	産卵後檢查 出蚬蘭不出蚬蘭假合格	産卵後檢查 不合格	原種檢查 無毒	原種檢查 有毒	原種檢查 缺蚬	原種檢查 合計	病毒比例 廿四年	病毒比例 廿三年	病毒比例 廿二年	病毒比例 廿一年	製造人氏名
計	一、四〇〇	五六四	九、四八〇	二、〇一〇			七、四三二	二、〇七五	二、八五六	七九二	二、三六〇	八八	一六	二、四六四	四	六三	三四	—	
飛白 又昔	四〇〇	二〇	二、二五〇	六六五	三三二	一、五五五	六七五	八四〇			八一三	二六	一	八四〇	三	三	三	三	
青熟	三〇〇	一〇	一、四九三	四九〇	三一二	一、三二一	八四〇	一、三七二			八八	一一	一	八四〇	一	三	四	二	
大圓頭	八	三	一、四九五	四六九	一七一	一、一九六	二九九	一、三七二			一一四	一六	二	一、三七二	一	二	八		
青熟	二〇〇	九〇	一、七一〇	三〇〇	一七一	二〇	一四	一一三			一一三	二	〇	一一三	二				
計	一、二二八	四九二	六、九八二	一、九四九	二六九	一、四八二	五、四九〇	一、四九二	三、一二四		三、一〇五	五五	四	三、一六四	三	五	五	五	
又昔	二〇〇	七〇	一、一〇六	二五〇	九九四	一、〇九八	一、三三一	四九〇	一、一二〇	一一五	四七〇	九	〇	四八五	一	一	一	一	
青熟	一五〇	六〇	一、一一七	二五〇	九三	一、一二四	一、三七一	二九九	一、三七二	一一三	一一三	一一	一	一、二三四	一	一	一	一	
計	三五〇	一三〇	二、二三三	五〇〇	一、九三二	二、二〇七	二、七三七	一、九三二	二、八五六	一六五	一、五五四	一〇三	一	一、六五八	二	一	一	一	
清白 又昔	一八〇	六〇	二、三〇三	四八〇	二九六	二、三〇七	四、九三二	一、九三二	五、六八五	一九五	一、七一四	一六	二	一、八四〇	二	一	一	一	
青熟	一、〇〇〇	三三〇	七、〇〇八	一、九八〇	一、三二八	一、九五六	七四二	一、四〇〇	九八八	一、三七二	一、三七一	一一三	二	一、五〇四	一	一	一	一	
晃生	七一〇	二三〇	四、六七七	九〇〇	三一八	三、九三五	二、六七三	一、四〇〇	二、六七三	一、三七二	一、三七二	一一三	二	一、五〇四	一	一	一	一	
青熟	五二〇	一七〇	三、六五一	七七〇	二〇〇	二、六七三	一、四〇〇	一、三七二	三〇五	一、一九三	一〇八	一六八	二	一、九八〇	一	一	一	一	
白玉	二〇〇	九〇	一、五一〇	二一〇	三六	一、一九三	三一七	—	一五、四五五	二八五	一六八	二	一	一、九八〇	一	一	一	一	
青龍	八〇	三五	三七五	六五	三六二	一、一九三	一〇八	一六八	四、〇八七	一〇八	一、九八〇	一	一	一、九八〇	一	一	一	一	
計	三、〇〇〇	一、二八九	二九、五四二	四、七四三	一、五六五	一、七四四	五、六八五	一、九三二	一五、四五五	一、七一四	五九九	八四〇	二	一、九八〇	二	一	一	一	
又昔	六九四	二七八	六、七〇九	一、三五〇	三〇七	六、〇二八	六七一	九八〇											
青熟	六五七	二六二	六、一四五	一、三〇〇	三〇三	五、五三一	六八四	一、一二〇											
小石九	五八七	二三四	五、七四四	一、一一〇	二九九	四、九九八	六二	一、九九七											
計	一、九三八	七七四	一九、二九四	三、八二〇	一、六四四	一六、五一七	一、八九七	二、七七二											
又昔	八〇〇	三二〇	八、〇〇〇	一、六〇〇	五六六	七、〇〇八	七九〇	一、九三二											
青熟	二、〇〇〇	八〇〇	二〇、〇〇〇	四、〇〇〇	一、四一五	一七、六五七	一、九七〇	二、八四〇											
小石九	一、〇〇〇	四〇〇	一〇、〇〇〇	二、〇〇〇	七〇七	八、八二一	九八四	一、四二〇											
計	三、八〇〇	一、五二〇	三八、〇〇〇	七、六〇〇	二、六七九	三三、五八四	三、七五一	五、四五〇											
又昔	六九四	二七八	六、七〇九	一、三五〇	三〇七	六、〇二八	六七一	九八〇											
青熟	六五七	二六三	六、一四五	一、三〇〇	三〇三	五、五三一	六八四	一、一二〇											
小石九	五八七	二三四	五、七四四	一、一一〇	二九九	四、九九八	六二	一、九九七											
計	一、九三八	七七四	一九、二九四	三、八二〇	一、六四四	一六、五一七	一、八九七	二、七七二											
又昔	八〇〇	三二〇	八、〇〇〇	一、六〇〇	五六六	七、〇〇八	七九〇	一、九三二											
青熟	二、〇〇〇	八〇〇	二〇、〇〇〇	四、〇〇〇	一、四一五	一七、六五七	一、九七〇	二、八四〇											
小石九	一、〇〇〇	四〇〇	一〇、〇〇〇	二、〇〇〇	七〇七	八、八二一	九八四	一、四二〇											
計	三、八〇〇	一、五二〇	三八、〇〇〇	七、六〇〇	二、六七九	三三、五八四	三、七五一	五、四五〇											

事項 / 名稱	掃立蚕數	掃立蚕量	收繭後檢查 合格量	收繭後檢查 不合格量	收繭後檢查 買種蚕量	收繭後檢查 買種蚕數	産卵後檢查 掃蘭量	産卵後檢查 原掃用紙	産卵後檢查 出蚬蘭不出蚬蘭假合格	産卵後檢查 不合格	原種檢查 無毒	原種檢查 有毒	原種檢查 缺蚬	原種檢查 合計	病毒比例 廿四年	病毒比例 廿三年	病毒比例 廿二年	病毒比例 廿一年	製造人氏名
小石九	二〇〇	八〇	一、三九三	三〇五															
青龍	一六〇	五五	八四九	一八															
青熟	五六〇	二一〇	一、〇七〇	二三四															
計	一、二二六	六七五	三、七七二	五〇五															
小石九	一、〇一〇	四〇〇	一、七八〇	六二五															
清白	八〇〇	二五〇	八、九二〇	二、七九五															
小石九	一〇〇	四〇	一、四九五	七九九															
又昔	二、五〇〇	一、〇〇〇	一七、五八〇	四、二〇〇															
青熟	一、七〇〇	六四〇	一一、四六二	三、二〇〇															
計	六、〇〇〇	二、三三〇	四四、七〇九	一〇、八九五															
又昔	九〇〇	三〇〇	六、四六七	一、六五〇															
青熟	四一五	一五〇	二、七二〇	九〇〇															
計	一、三一五	四五〇	九、一八七	二、五五〇															
又昔	六〇〇	二四〇	三、五八九	八〇〇															
青熟	四五〇	一八〇	二、七三五	五六〇															
計	一、〇三〇	四一〇	六、三二四	一、三六〇															
青熟	八〇〇	三一〇	五、七五一	一、二〇〇	八一三	五、二三二	八四〇	一、六〇	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	全上 小川庄衛
清白	四〇〇	一六〇	二、三〇七	六〇〇	一、四八八	二、〇四三	一五四	一、四〇	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
又昔	一、三〇〇	五二〇	七、四六二	一、九五〇	九六一	七、九八四	一、九六二	二、〇四〇	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
計	三、七〇〇	一、四八〇	一五、七四七	三、八五〇	三、〇四八	一五、二三二	四、〇四二	五、〇八〇	二	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
又昔	六〇〇	二四〇	三、五八九	八〇〇	六八一	八八一	六八八	一、六〇	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	全上 大橋代藏
青熟	四〇〇	一六〇	二、七三五	五六〇	二八四	三八	〇	六七二	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
計	一、〇三〇	四一〇	六、三二四	一、三六〇	九六八	一、二八九	六	一、四〇〇	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
又昔	九〇〇	三六〇	八、〇〇〇	二、〇〇〇	一、八六七	六八	二五	一、九八〇	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	全上 渡邊理兵衛
青熟	四一五	一五〇	二、七二〇	九〇〇	二六九	八	三	二八〇	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
計	一、三一五	四五〇	九、一八七	二、九五〇	二、二四〇	七二	二八	二、二四〇	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
又昔	九〇〇	三〇〇	六、四六七	一、六五〇	一、九二〇	五九	二	一、九八〇	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	全上 渡邊勇吉
青熟	三〇〇	一〇〇	二、一七〇	九〇〇	二八〇	八	一	二八〇	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
計	一、二〇〇	四〇〇	八、六四〇	三、五五〇	二、二〇〇	六八	三	二、二六〇	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
又昔	八〇〇	三一〇	五、七五一	一、二〇〇	八一三	五、二三二	八四〇	一、六〇	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	全上 大橋艮吉
清白	四〇〇	一六〇	二、三〇七	六〇〇	一、四八八	二、〇四三	一五四	一、四〇	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
又昔	一、三〇〇	五二〇	七、四六二	一、九五〇	九六一	七、九八四	一、九六二	二、〇四〇	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
計	三、七〇〇	一、四八〇	一五、七四七	三、八五〇	三、〇四八	一五、二三二	四、〇四二	五、〇八〇	二	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
又昔	六〇〇	二四〇	三、五八九	八〇〇	六八一	八八一	六八八	一、六〇	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	全上 大橋艮吉
青熟	四〇〇	一六〇	二、七三五	五六〇	二八四	三八	〇	六七二	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
計	一、〇三〇	四一〇	六、三二四	一、三六〇	九六八	一、二八九	六	一、四〇〇	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
青熟	八〇〇	三一〇	五、七五一	一、二〇〇	八一三	五、二三二	八四〇	一、六〇	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	全上 富岡利助
清白	四〇〇	一六〇	二、三〇七	六〇〇	一、四八八	二、〇四三	一五四	一、四〇	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
又昔	一、三〇〇	五二〇	七、四六二	一、九五〇	九六一	七、九八四	一、九六二	二、〇四〇	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
計	三、七〇〇	一、四八〇	一五、七四七	三、八五〇	三、〇四八	一五、二三二	四、〇四二	五、〇八〇	二	一	一	一	一	一	一	一	一	一	
銀白	一〇〇	四〇	三五〇	一三四	—														
又昔	八〇	三二	三二九	九九	二八〇														

名稱	掃立蟻數	掃立蟻量	收繭後檢查 合格量	自家・他家	賣買	種繭可檢數	產卵後檢查 種繭量 出蛾繭	不出蛾繭	原種用 假合格	不合格	製絲用 合格	不合格	原種檢查 無毒	有毒	缺蛾	合計	病毒比例 卅四年	卅三年	卅二年	卅一年	製造人氏名
青熟	八〇	三	四六五	六〇		三三	三五三	一〇二	二六〇		四六		二五四	六	〇	二六〇		—	—		
計	二六〇	一〇四	一、四八三	二一〇			一、一四八	三三五	五六〇		一二七		五二八	三二	〇	五六〇		七	一	八	
清白	六〇〇	二四〇	一、七七五	四、五九八		三三六	一、四九一	二八四	一、一二〇		一五三		一、〇五〇	二四	四六	一、一二〇		一	三		仝上 海老沼七之丞
青熟	六〇〇	二二〇	一、九二四	三、三六六		三九三	一、六一六	三〇八	九八〇		一七九		三五三	三一六	一一	六八〇		三	一		
計	一、二〇〇	四六〇	三、六九九	七、九二四			三、一〇七	五九二	二、一〇〇		三三二		一、四〇三	三四〇	五七	一、八〇〇		二	二	五	
又昔	一、一九五	四〇〇	九、〇六〇	一、〇〇〇		三〇五	七、六二〇	一、四五〇	一、八四八		八〇八		一、八〇六	三三	九	一、八四八		四	五		仝上 渡邊勇次
青熟	八一九	二五〇	五、三二五	七〇〇		二八一	四、六二四	六一九	一、四八四		四五七		一、四〇四	七〇	一〇	一、四八四		一〇	—		
清白	六二七	一五〇	一、八四〇	三五〇		三二一	一、六五六	一八四	四四八		一九九		四四四	三	一	四四八		一	四		
青龍	一六〇	五〇	一、一三〇	一三〇		三〇〇	八九六	二二四			一〇二				—			—	五		
飛白	一四一	五〇	一、〇八〇	三一〇		三二五	九五〇	一三〇	二三四		九二		二二三	一〇	八	二三四		八	五		
計	二、九五二	九〇〇	一八、四一五	二、四九〇			一五、七三六	二、六七九	四、〇〇四		一、六五八		三、八六七	二六	二八	四、〇〇四		五	五	八	
又昔	三六〇	一三五	二、九二七	四五〇		二九六	二、二〇三	七三四	五六〇		二三三		五二九	三〇	一	五六〇		三	〇		仝上 渡邊常五郎
青熟	三六〇	一一〇	二、七五〇	三三〇		二九九	二、一四五	六〇五	五六〇		二〇四		五四七	一三	〇	五六〇		三	一		
計	七二〇	二四五	五、六七七	七八〇			四、三四八	一、三三九	一、一二〇		四三七		一、〇七六	四三	一	一、一二〇		三	〇	七	
清白	六四〇	二五六	四、八四五	九二〇		三一六	四、三七〇	四七五	九八〇		四一九		五〇	九一六	一四	九八〇		二五	三		仝上 荒川勝助
又昔	九八七	三六〇	八、九九〇	八二〇		二六七	八、二七一	七一九	四、二〇〇		八〇一		二九三	三、八九〇	一七	四、二〇〇		二三	一七		
青熟	四〇〇	一三〇	一、九八二	三二四	賣六六五	二八三	一、二二三	一〇五	二六		一一五										
計	二、〇二七	七四六	一五、八一七	二、〇六四			一三、八五二	一、二九九	五、一八〇		一、三三五		三四三	四、八〇六	三一	五、一八〇		四四	三	二五	
青熟	一、六〇〇	六〇〇	一四、四五〇	二、一九四		二七五	三、四二七	二、〇二三	七、九八〇		一、二五七		七、七五〇	四四	一八	七、八一二		一	—		
中又	八〇〇	三二〇	四、八九〇	八五〇		三〇二	三、四二七	一、四一八			三七九							一	一		
白龍	六四〇	二五六	三、五六五	六四〇		三一六	二、六三八	九二七			三〇八							三	六		
白龍	二、〇〇〇	七五〇	三、七五三	二、〇七〇		三三八	一〇、八四〇	一、九一三	五、七四〇		一、二八一		五、五一五	一三〇	一一	五、六五六		二	—		仝上 渡邊吾助
生錦	一三〇	四〇	七〇六	一九五		三五三	六三五	七一										四	一		
清白																		〇			
角又																		〇			
銀白																		〇	二		
計	五、一六〇	一、九六六	三六、三六四	五、九四九			三〇、〇三二	六、三五二	三、七一〇		三、二二五		一三、二六五	一七四	二九	一三、四六八		二	四	一〇	
青熟	七〇〇	二八〇	四、一五二	一、一四五		三四七	三、四四五	七〇六	一、五四〇		四七五		一、四六七	六四	九	一、五四〇		三	一九		仝上 猪野忠助
小石丸	三〇〇	一二〇	一、六三三	四五〇		三九七	一、三八八	二四五	四四八		九〇		四三二	一四	二	四四八		一八	三		
又昔	二〇〇	八〇	九六八	二三〇		三五五	七五五	一七三	五六〇		一八四		五二一	三六	三	五六〇		—	—		
計	一、二〇〇	四八〇	六、七五二	一、八二五			五、六二八	一、一三四	二、五四八		七四九		二、四二〇	一一四	一四	二、五四八		二六	一七	四	
又昔	二五	一〇	一一八	五〇		四〇六	九四	二四	五〇四		七		三三一	一七三	〇	五〇四		—	—	—	仝上 池澤吉次
飛白	一六〇	六四	八〇一	二五〇		三九一	五七七	二二四	五六〇		六八		四二六	一三四	〇	五六〇		—	—	—	
銀白	一二〇	四八	四四七	一九〇		三七〇	二四六	二〇一			二九							—	—	—	
計	三〇五	一二二	一、三六六	四九〇			九一七	四四九	一、〇六四		一〇四		七五七	三〇七	〇	一、〇六四		—	—	—	
又又	二〇〇	七五	一、一二八	二七〇		三五七	八八四	三四四	一、一二〇		七六		一、〇四八	四一	三〇	一、一二〇		—	—	—	仝上 落合猿之助
青熟	一〇〇	四〇	七二八	二〇〇		三三三	六〇五	一三三	九八〇		四九		八四四	五五	八一	九八〇		五	—	—	
計	三〇〇	一一五	一、八五六	四七〇			一、四八九	四七七	二、一〇〇		一二五		一、八九二	九七	一一一	二、一〇〇		五	—	—	
清白	四〇〇	一二〇	一、三一〇	一九一		三六八	八二五	四八五	五三二		八七		五〇五	二四	三	五三二		六	五		仝村大字白鳥 落合小三郎
小石丸	四八〇	二〇〇	三、五二〇	四四〇		三三〇	三、〇九八	四二三	一、四〇〇		三七七		一、三八五	六	九	一、四〇〇		一〇	二五		
又昔	四〇〇	一四四	二、〇八六	三七五		二七一	一、〇六四	一、〇三三	七〇〇		九九		六七五	二五	〇	七〇〇		一	一四		
青熟	二〇〇	七〇	一、三八六	二七〇		二六二	一、〇六七	三一九	一、一二〇		二一		一、〇二八	一三	七九	一、一二〇		三	一四		
計	一、四八〇	五三四	八、三〇二	一、二七六			六、〇五四	二、二四八	三、七五二		六七四		三、五九三	六八	九一	三、七五二		八	一六	八	
又昔	二八〇	一二八	一、七六四	五六〇		二九〇	一、三八〇	四〇四	二八〇		一七八		二七二	七	一	二八〇		八	一〇		仝上 落合與市
白龍	二八〇	一一三	一、五一五	四八〇		二九一	一、一〇六	四〇九	二五二		一三三		二三七	一三	二	二五二		二	一三		

事項 / 名稱	掃立蜈數	掃立蟻量	收繭後檢查 合格量	收繭後檢查 玉蔵其他	收繭後檢查 賣買種繭壹箇所産數	産卵後檢查 種繭量 原種用 出蛾繭	産卵後檢查 種繭量 原種用 不出蛾繭	産卵後檢查 製絲用 假合格	産卵後檢查 製絲用 不合格	産卵後檢查 製絲用 合格	原種檢查 無毒	原種檢查 有毒	原種檢查 蛾合計	病毒比例	製造人氏名
清白	二〇〇	六〇	一、一二八	一九〇		三、三六	一、一二〇			九六	一、一二	七	一、一二〇		
計	七六〇	三一〇	四、四二七	一、三三〇		三、三九八	一、一二五			四〇七	一、一二九	七	一、一二六	一	
清白	四六	一六〇	一、六一〇	七五一	三、三五	一、三三八	一、四〇〇			一四一	一、三二八	一四	一、三四二		
白玉	一、八八〇	六六〇	一〇、九二〇	二、五〇〇	三〇〇	九、〇七二	一、八五八	三、〇八〇		九七九	一、八五八	一四	一、八七二		
又昔	四〇〇	一五〇	二、一三六	六〇〇	三、一四	一、六八七	四四九	一、四〇〇		一九四	一、四〇〇	一四	一、四一四		
錦九	一六〇	五〇	五六〇	三〇〇	三一〇	四三七	一三三			三九					
計	二、八六六	一、〇三〇	一五、三六	四、九九一		二、五六四	二、六七二	五、八八〇		一、三五四	一、三六八	二八	一、三九六		
青熟	七〇	二五〇	二、九八〇	五七〇	三六六	二、二〇五	七七五	八四〇		二一四	八二	一四	九六	一	全上 片柳仁平
白龍	四〇〇	一一〇	一、九九	五九〇	二四一	一、一九九	五六〇	七九九		二四六	一、一九九	一四	一、二一三		
清白	四〇〇	一四〇	一、六八七	五〇〇	三九〇	一、一六八	五〇〇	七〇〇		二九一	一、一六八	一四	一、一八二		
飛白	二四〇	八〇	一、四〇〇	四三〇	三五九	九八〇	三〇八	四三〇		二五	一、四〇〇	一四	一、四一四		
計	一、七二〇	五八〇	八、〇四六	二、一八〇		五、五五一	二、四九四	二、四二八		六四	二、四〇八	二八	二、四三六		
又昔	三三〇	一一三	二、八三三	四四〇	二九四	二、三〇六	五六一	一、〇二四		二一四	一、〇二四	一四	一、〇三八		
小石九	二八〇	九八	二、一四一	二三〇	三三〇	一、七一七	四七四	七四四		一九六	七九九	一四	八一三		
計	六〇〇	二一〇	四、九六八	六六〇		四、〇三三	九四五	一、八四八		四一〇	一、八二三	二八	一、八五一		
大和	六〇〇	一八〇	三、一九五	八〇〇	三二一	二、三二一	八六三			二九八	二、三二一	二八	二、三四九		
青熟	三〇〇	一〇〇	一、九一五	四一〇	三〇二	一、一五一	六七三			二四二	一、一五一	二八	一、一七九		
計	九〇〇	二八〇	五、一一〇	一、二一〇		三、五八三	一、五三七			五四〇	三、四七二	五六	三、五二八		
青○	四〇〇	一〇〇	一、六六〇	二七〇	二八五	一、〇七九	五八一			二七八	一、〇七九	二八	一、一〇七		
白龍	三〇〇	一〇〇	一、六六〇	二七〇	三二七	一、〇九四	五三五			二六四	一、〇九四	二八	一、一二二		
計	七〇〇	二〇〇	三、三二〇	五四〇		二、一七三	一、一一六			五四八	二、一七三	五六	二、二二九		
大錦	二〇〇	七〇	九八一	二七八	三〇六	三〇六									
白龍	四〇〇	一四〇	二、〇二三	四一〇	三〇〇	三〇〇									
計	六〇〇	二一〇	三、〇三四	六九〇	三〇六	三〇六									
大和	二六〇	八五	一、三五一	四五〇	三四五	三四五									
中又	二四〇	八〇	一、三五〇	四二〇	三五一	三五一									
晃玉	九〇	二八	五三三	一七〇	一二〇	一二〇									
計	五八〇	一九三	三、二二三	一、〇三〇	七九一	七九一									
大和	二六〇	八五	一、三五一	四五〇	三四五	三四五									
中又	二四〇	八〇	一、三五〇	四二〇	三五一	三五一									
晃玉	九〇	二八	五三三	一七〇	一二〇	一二〇									
計	五八〇	一九三	三、二二三	一、〇三〇	七九一	七九一									
白玉	四〇〇	一六〇	一、九六五	四一〇	三一一	一、八五五	二四八	二四八							
中又	四〇〇	一六〇	一、八〇五	四〇〇	二九〇	一、九〇四	三一〇	二四七	一四〇						
小石九	一九〇	七五	三四五	一九〇	一三五	三四七	一三五	九三	三六四						
計	八五〇	三四〇	四、一一五	九九〇	三一五	四、一四四	四七六	二八八	五〇四						
晃玉	二八〇	七八	一、〇〇一	一九六	一一五	一、四一四	五四一	二六〇	四〇〇						
中又	二〇〇	七一	一、三五	一五〇	一一〇	一、四九九	五二三	一八九	五六〇						
清白	五六〇	二〇	一、九五二	三八一	二七九	一、四八六	五〇三	一八六	五四〇						
計	一、〇八〇	三八五	三、九二二	七四七	五三四	四、三九九	一、五七九	六五四	一、四四〇						
白玉	四〇〇	一六〇	一、九六五	四一〇	三一一	一、八五五	二四八	二四八							
中又	四〇〇	一六〇	一、八〇五	四〇〇	二九〇	一、九〇四	三一〇	二四七	一四〇						
小石九	一九〇	七五	三四五	一九〇	一三五	三四七	一三五	九三	三六四						
計	八五〇	三四〇	四、一一五	九九〇	三一五	四、一四四	四七六	二八八	五〇四						
大和	二六〇	八五	一、三五一	四五〇	三四五	三四五									
中又	二四〇	八〇	一、三五〇	四二〇	三五一	三五一									
晃玉	九〇	二八	五三三	一七〇	一二〇	一二〇									
計	五八〇	一九三	三、二二三	一、〇三〇	七九一	七九一									
白玉	四〇〇	一六〇	一、九六五	四一〇	三一一	一、八五五	二四八	二四八							
中又	四〇〇	一六〇	一、八〇五	四〇〇	二九〇	一、九〇四	三一〇	二四七	一四〇						
小石九	一九〇	七五	三四五	一九〇	一三五	三四七	一三五	九三	三六四						
計	八五〇	三四〇	四、一一五	九九〇	三一五	四、一四四	四七六	二八八	五〇四						
晃玉	二八〇	七八	一、〇〇一	一九六	一一五	一、四一四	五四一	二六〇	四〇〇						
中又	二〇〇	七一	一、三五	一五〇	一一〇	一、四九九	五二三	一八九	五六〇						
清白	五六〇	二〇	一、九五二	三八一	二七九	一、四八六	五〇三	一八六	五四〇						
計	一、〇八〇	三八五	三、九二二	七四七	五三四	四、三九九	一、五七九	六五四	一、四四〇						
晃玉	二八〇	七八	一、〇〇一	一九六	一一五	一、四一四	五四一	二六〇	四〇〇						
中又	二〇〇	七一	一、三五	一五〇	一一〇	一、四九九	五二三	一八九	五六〇						
清白	五六〇	二〇	一、九五二	三八一	二七九	一、四八六	五〇三	一八六	五四〇						
計	一、〇八〇	三八五	三、九二二	七四七	五三四	四、三九九	一、五七九	六五四	一、四四〇						
晃玉	二八〇	七八	一、〇〇一	一九六	一一五	一、四一四	五四一	二六〇	四〇〇						
中又	二〇〇	七一	一、三五	一五〇	一一〇	一、四九九	五二三	一八九	五六〇						
清白	五六〇	二〇	一、九五二	三八一	二七九	一、四八六	五〇三	一八六	五四〇						
計	一、〇八〇	三八五	三、九二二	七四七	五三四	四、三九九	一、五七九	六五四	一、四四〇						
晃玉	二八〇	七八	一、〇〇一	一九六	一一五	一、四一四	五四一	二六〇	四〇〇						
中又	二〇〇	七一	一、三五	一五〇	一一〇	一、四九九	五二三	一八九	五六〇						
清白	五六〇	二〇	一、九五二	三八一	二七九	一、四八六	五〇三	一八六	五四〇						
計	一、〇八〇	三八五	三、九二二	七四七	五三四	四、三九九	一、五七九	六五四	一、四四〇						

事項 / 名稱	掃立蚕數	掃立蟻量	收繭後檢查 合格量	收繭後檢查 廃棄量	收繭後檢查 種繭賣買枚数	産卵後 原種検査 仲蛾繭不出蛾繭	産卵後 原種検査 仲蛾量	産卵後 原種検査 假合格	産卵後 原種検査 不合格	原種檢查 製絲用 無毒	原種檢查 製絲用 有毒	原種檢查 製絲用 缺蛾	原種檢查 製絲用 合計	病毒比例 世四單	病毒比例 世三單	病毒比例 世二單	病毒比例 世一單	製造人氏名
中又	二〇〇	六〇	七〇	三〇		三七	四七	三三	四〇									全上 海老沼庄兵衛
晃玉	一〇〇	三〇	三五	二五		一八	一四	一八										
白龍	六〇	一八	二〇	一六		一九	一二											
計	三六〇	一〇八	一四〇	七四		七四	六八	四〇										
又昔	四八〇	一八〇	二、一五〇	〇、八〇〇		二九一	三、二七	九〇八	九〇									全上 橋本庄一郎
小石九	二四〇	二三	二、二五〇	〇、七五〇		二八八	一、七八八	四四七	七〇									
青熟	二四〇	二三	二、二四九	〇、七五〇		二八四	二、一二二	三七五	八四〇									
青龍	一二〇	四〇	〇、七九五	〇、一四〇	賣	三五	一二六	一九六										
計	一、二八〇	四六〇	九、六五〇	二、三四〇	一六八		七、六五〇	一、八九六	二、七一六									
又昔	五四五	一八〇	二、九九〇	〇、八〇〇		二九一	三、二七	九〇八	九〇									全上 川俣信吉
小石九	四八〇	一八〇	二、八〇〇	一、〇〇〇		二八八	一、七八八	四四七	七〇									
青熟	二四〇	一〇一	一、一七〇	〇、七九五		二八四	二、一二二	三七五	八四〇									
青龍	八〇	三〇	四一〇	一四〇	賣	三五	一二六	一九六										
計	一、二四五	四九〇	七、九〇〇	一、九九〇			七、六二一	一、九八八	二、一九八									
小石九	四〇〇	一六〇	二、八〇〇	一、〇〇〇		二九三	二、四九一	三、二七	九〇八									全上 川俣信吉
又昔	四〇〇	一六〇	二、七〇〇	一、〇〇〇		二九三	二、四九一	三、二七	九〇八									
計	八〇〇	三二〇	五、五〇〇	二、〇〇〇		二九三	四、九八二	六、四四八	一八〇									
大和	一五〇	六〇	七〇八	四八〇		二九三	二、一五三	二、一七〇	七〇									全上 落合橋太郎
白龍	六〇	二〇	三八四	四〇		三三八	二、三八五	二、一三二	八四〇									
計	二一〇	八〇	一、〇九二	五二〇			四、七八二	四、三〇二	一、五一〇									
大和	一五四	六〇	七〇八	四八〇		二九三	二、一五三	二、一七〇	七〇									全上 橋本庄一郎
白龍	六〇	二〇	三八四	四〇		三三八	二、三八五	二、一三二	八四〇									
計	二一四	八〇	一、〇九二	五二〇			四、七八二	四、三〇二	一、五一〇									
大和	五七四	一九〇	四、四四六	一、八〇〇	賣	三一〇	二、一一五	八三七	七四〇									全上 落合橋太郎
白純	四〇九	一三六	一、七八八	七二〇		二七七	一、七八八	六八八	二五六									
角又	二九〇	一五〇	二、三五八	七三〇		二七〇	一、九〇二	七五八	二八〇									
飛白	一一〇	四九	五一〇	二九〇		二六	一九六	一九六	五〇									
計	一、二九八	四五四	一〇、〇三〇	二、九七〇			七、九〇一	三、四四〇	一、〇二八									
大和	五八九	二〇〇	四、四四八九	一、七〇〇		二九九	三、八一六	一、二〇四	六七三									全上 大字桐月 波戸場 産右衛門
白純	四〇九	一九〇	二、六五二	七八〇		三一七	二、〇五一	六二二	八二三									
角又	二九〇	一五〇	二、三五八	七三〇		三一五	二、〇七五	二八二	七八四									
飛白	一一〇	四九	五一〇	二九〇		三〇五	一、九六四	一五六	一九六									
計	一、二九八	四五四	一〇、〇三〇	二、九七〇			八、三五四	二、九九六	二、七一四									
角又	八〇	三一	三九〇	一二〇		三〇八	二、九八一	九八二	九四									全上 金澤鷲太郎
昔熟	二七四	一〇〇	一、三六	五七〇		三〇五	一、九四〇	九八二	五四七									
青熟	三〇八	一五	二、四二	八〇〇		三一二	二、一七二	一、〇四〇	四八二									
大和	三一四	一五	二、四四	一、〇〇〇		三一二	一、九二〇	一、〇四〇	四八二									
角又	八〇	三一	三九〇	一二〇		三〇八	二、九八一	九八二	九四									全上 須田桝藏
昔熟	二七四	一〇〇	一、三六	五七〇		三〇五	一、九四〇	九八二	五四七									
青熟	三〇八	一五	二、四二	八〇〇		三一二	二、一七二	一、〇四〇	四八二									
大和	三一四	一五	二、四四	一、〇〇〇		三一二	一、九二〇	一、〇四〇	四八二									
角又	八〇	三一	三九〇	一二〇		三〇八	二、九八一	九八二	九四									全上 横田善次
昔熟	二七四	一〇〇	一、三六	五七〇		三〇五	一、九四〇	九八二	五四七									
青熟	三〇八	一五	二、四二	八〇〇		三一二	二、一七二	一、〇四〇	四八二									
大和	三一四	一五	二、四四	一、〇〇〇		三一二	一、九二〇	一、〇四〇	四八二									

計	一、〇八二	三六八	七、五九	一、五〇〇			五、八九	一、六四一	一、九八〇									
大和	六〇〇	一九	三、六〇	七〇		二八七	二、二二三	七五三	二七									全上 横田善次
白龍	四〇〇	一四	三、〇九	五〇		三〇八	二、三七	七五	二七									
改瓦九	一四一	四九	一、〇一〇	一七二		三〇三	一、三九一	四七六	一七									
角又	七〇	二五	〇、三一九	七一		三〇四	一、九六	一、二五	四五									
計	一、二一一	四三	八、〇三八	一、五四三			二、〇四四	一、四四九	六四七									
寶玉	四二三	一七三	七二〇	二九〇		三〇三	一、三七	一、七八	七〇									全上 須田桝藏
大和	二〇三	七二	一、〇六六	四五〇		二七九	一七八	二四〇	九九									
琥白	三〇一	一〇五	一、三五八	五一〇		三〇一	九九九	一二四	三九一									
青熟	六〇	二一	八四四	三八〇		三〇四	一、三一六	一、五七	三九一									
計	一、一一四	三六一	五、〇一二	二、〇七八			三、四〇一	三、八九六	一、三一六									
青熟	六〇〇	二四〇	四、四四五	一、三二〇		三一〇	一、三四九	一、四九	八一五									全上 小澤喜太郎
白龍	四〇〇	一二〇	一、四二	七二〇		三〇五	一、三九	一、四九	八一五									
角又	八〇	二五	六、二三八	四〇三		三一二	二、一二	二、二四	一、四五									
計	一、〇八〇	三八五	四、八二五	二、一二三			四、六四一	五、三七	二、七五									
角又	八〇	三一	三九〇	一二〇		三〇八	二、九八一	九八二	九四									全上 大山與次右衛門
昔熟	二七四	一〇〇	一、三六	五七〇		三〇五	一、九四〇	九八二	五四七									
青熟	三〇八	一五	二、四二	八〇〇		三一二	二、一七二	一、〇四〇	四八二									
大和	三一四	一五	二、四四	一、〇〇〇		三一二	一、九二〇	一、〇四〇	四八二									
角又	八〇	三一	三九〇	一二〇		三〇八	二、九八一	九八二	九四									全上 須田德之助
昔熟	二七四	一〇〇	一、三六	五七〇		三〇五	一、九四〇	九八二	五四七									
青熟	三〇八	一五	二、四二	八〇〇		三一二	二、一七二	一、〇四〇	四八二									
大和	三一四	一五	二、四四	一、〇〇〇		三一二	一、九二〇	一、〇四〇	四八二									

製造人氏名	原種檢查 病毒比例 無毒 有毒 缺蛾 合計	産卵後檢查 原種用 製絲 合格 不合格	産繭量	收繭後檢查	掃立 蛾數 蠟量	事項 名稱
				台格量 實量 賣買		
全上 川嶋房藏	三三 三五 二四 七	四 — 二 四三 四一 六五	一、三六	一、〇一〇	二五〇 三、七二〇	晃玉
					二九五	
					七、七二一	
					二、六五七	
					四、〇三二	
					五五二	計
全上 松本喜一郎	四 — 〇 八 〇 一四 五	四〇 一、九五九	一、〇六五	七九〇	一四七 三、〇一八	中又
		二六九 一四〇			一二五 四〇 八八二	白龍
		一、三二八 五五〇			五、〇五 二、九二〇	
					一、〇一〇	
					一九九 五九 六八七	計
全上 町田定四郎	八 五 二 三 九 一三	一、一二〇 三九二 一、七〇八 二、二五五	一、〇四四	六〇〇	一四〇 三、二五〇	白紋
					二〇〇 七〇	晃玉
					一、九〇〇 八七〇	飛白
					三、〇七〇	
					一、七〇八	計
全上 稻葉村 次	八 五 — — 六	一、一七四	一、〇四九	七〇〇	一四〇 三、二五〇	青熟
					二〇〇 七〇	又昔
					三、二五〇 八七〇	
					一、一〇〇	
					四八〇 一、七五〇	計
下都賀郡間々田村大字粟宮 澤田惣一郎	一 二 三 — — 五	一、九八八	一、〇四〇	七〇〇	一四〇 三、二五〇	青熟
					二〇〇 七〇	又昔
					三、二五〇 八七〇	
					一、一〇〇	
					四八〇 一、七五〇	計

製造人氏名	原種檢查 病毒比例 無毒 有毒 缺蛾 合計	産卵後檢查 原種用 製絲 合格 不合格	産繭量	收繭後檢查	掃立 蛾數 蠟量	事項 名稱
				台格量 實量 賣買		
全上 川嶋房藏	四 — 二 四三 四一 六五	四〇 一、九五九	一、〇六五	七九〇	一四七 三、〇一八	中又
		二六九 一四〇			一二五 四〇 八八二	白龍
		一、三二八 五五〇			五、〇五 二、九二〇	
					一、〇一〇	
					一九九 五九 六八七	計
全上 松本喜一郎	八 五 二 三 九 一三	一、一二〇 三九二 一、七〇八 二、二五五	一、〇四四	六〇〇	一四〇 三、二五〇	白紋
					二〇〇 七〇	晃玉
					一、九〇〇 八七〇	飛白
					三、〇七〇	
					一、七〇八	計
全上 町田定四郎	八 五 二 三 九 一三	一、一二〇 三九二 一、七〇八 二、二五五	一、〇四四	六〇〇	一四〇 三、二五〇	青熟
					二〇〇 七〇	又昔
					三、二五〇 八七〇	
					一、一〇〇	
					四八〇 一、七五〇	計
全上 稻葉村 次	八 五 — — 六	一、一七四	一、〇四九	七〇〇	一四〇 三、二五〇	青熟
					二〇〇 七〇	又昔
					三、二五〇 八七〇	
					一、一〇〇	
					四八〇 一、七五〇	計
下都賀郡間々田村大字粟宮 澤田惣一郎	一 二 三 — — 五	一、九八八	一、〇四〇	七〇〇	一四〇 三、二五〇	青熟
					二〇〇 七〇	又昔
					三、二五〇 八七〇	
					一、一〇〇	
					四八〇 一、七五〇	計

製造人氏名	原種檢查 病毒比例 無毒 有毒 缺蛾 合計	産卵後檢查 原種用 製絲 合格 不合格	産繭量	收繭後檢查	掃立 蛾數 蠟量	事項 名稱
				台格量 實量 賣買		
全上 大橋清四郎	一 — 一 三 三 五	一、三八二	一、〇八〇	六〇〇	一四〇 三、二五〇	青熟
					二〇〇 七〇	又昔
					三、二五〇 八七〇	
					一、一〇〇	
					四八〇 一、七五〇	計
全上 大橋定次	四 — 二 三 二 三	一、六五二	一、二四二	七〇〇	一四〇 三、二五〇	青熟
					二〇〇 七〇	又昔
					三、二五〇 八七〇	
					一、一〇〇	
					四八〇 一、七五〇	計
全上 山本幸太郎	一 — 一 二 四 五	一、九〇	一、〇四〇	七〇〇	一四〇 三、二五〇	青熟
					二〇〇 七〇	又昔
					三、二五〇 八七〇	
					一、一〇〇	
					四八〇 一、七五〇	計
全上 慶野富三	四 — — 一 六 一六	一、九八八	一、〇四〇	七〇〇	一四〇 三、二五〇	青熟
					二〇〇 七〇	又昔
					三、二五〇 八七〇	
					一、一〇〇	
					四八〇 一、七五〇	計
全上 慶野今次郎	四 一 一 七 一五 一六	一、六八〇	一、四四〇	七〇〇	一四七 三、二五〇	白綾
		一五六 七五六			一四七 二、八五〇	糸錦
		二、二六一			八八七	
					一、一〇〇	
					四七〇 一、七五〇	計

製造人氏名	原種檢查 病毒比例 無毒 有毒 缺蛾 合計	産卵後檢查 原種用 製絲 合格 不合格	産繭量	收繭後檢查	掃立 蛾數 蠟量	事項 名稱
				台格量 實量 賣買		
全上 大橋清四郎	一 — 一 三 三 五	一、三八二	一、〇八〇	六〇〇	一四〇 三、二五〇	青熟
					二〇〇 七〇	又昔
					三、二五〇 八七〇	
					一、一〇〇	
					四八〇 一、七五〇	計
全上 大橋定次	四 — 二 三 二 三	一、六五二	一、二四二	七〇〇	一四〇 三、二五〇	青熟
					二〇〇 七〇	又昔
					三、二五〇 八七〇	
					一、一〇〇	
					四八〇 一、七五〇	計
全上 山本幸太郎	一 — 一 二 四 五	一、九〇	一、〇四〇	七〇〇	一四〇 三、二五〇	青熟
					二〇〇 七〇	又昔
					三、二五〇 八七〇	
					一、一〇〇	
					四八〇 一、七五〇	計
全上 慶野富三	四 — — 一 六 一六	一、九八八	一、〇四〇	七〇〇	一四〇 三、二五〇	青熟
					二〇〇 七〇	又昔
					三、二五〇 八七〇	
					一、一〇〇	
					四八〇 一、七五〇	計
全上 慶野今次郎	四 一 一 七 一五 一六	一、六八〇	一、四四〇	七〇〇	一四七 三、二五〇	白綾
		一五六 七五六			一四七 二、八五〇	糸錦
		二、二六一			八八七	
					一、一〇〇	
					四七〇 一、七五〇	計

事項 / 名稱	掃立蚬數	掃立蠶量	收繭後檢查 合格量	收繭後檢查 玉繭其他	收繭後檢查 賣買種繭量	收繭後檢查 列檢數	產卵後檢查 種繭量 出蛾繭不出紙繭	產卵後檢查 原種用 假合格	產卵後檢查 製絲用 合格	產卵後檢查 製絲用 不合格	原種檢查 無毒	原種檢查 有毒	原種檢查 缺蛾	原種檢查 合計	病毒比例 世四年	病毒比例 世三年	病毒比例 世二年	病毒比例 世一年	製造人氏名
又昔 青熟 清白 計	六三〇 四五〇 三四八 一、四二八	三、一五〇 二、三四六 一、二八三 六、七八八	九五〇 七七〇 三三〇 二、〇五〇	三〇九 三一七 三三一 一、三五七	二、二〇〇 一、八〇六 九四四 一、六九八	八五〇 五四〇 三〇八 二、五二〇	八四〇 一、一二〇 五六〇 二、二四〇	二、三〇〇 一、一二〇 五六〇 二、二四〇	二二五 一六八 一〇〇 二九三	一八三 一六六 一〇七 四九五	六四四 六九九 三四〇 一、二五三	一三 一六一 四〇 一九四	八四〇 二、〇二〇 五六〇 二、四四〇	七八 六九 三四 一九	自一 至八 自一 至九			村田久平
白綾 青熟 計	二〇〇 一、二九五 四九五	八〇 三、二四三 一、七四〇	二七五 二、二六八 二、五四三	三二八 三一七 一、九七	一、〇六二 二、二五 四四三	五六〇 一〇七 八四〇	八〇 二七〇 九七 四四六	八八 二七〇 九七 四四六	一四三 一〇四 五三四	一六八 三六四 一四六	二、〇四四 一、二八八 六四四	一、一七 一、一七 三四四	一、一七 一、一七 三四四	二、三八 一、三八 四九七	六一 八〇 八八	五自 至八			荻野藤吉
銀白 姫錦原 清白 計	二八二 一〇五 二一〇 七〇三	一、七二五 一、二八八 一、一四〇 四、一五三	三六〇 二八〇 一七二 八二三	四九〇 三九 五六九	一、二五九 九五二 六五〇 二七〇 三、二六〇	四六〇 二九八 二七五 一七二 一、一四〇	四六〇 二九八 二七五 一七二 一、一四〇	四六〇 二九八 二七五 一七二 一、一四〇	一四二 一〇四 三六四 一八 三六	一六八 三六四 一四六 一四 三六	四六〇 二〇 四四二 二〇 一、一四〇	一八 二〇 一〇 一〇 四〇	四六〇 二〇 四四二 二〇 一、一四〇	四八 二〇 一〇 一〇 三〇	自一 至九				澤田春吉
糸錦 白綾 計	五〇 二一〇 六三	四九〇 四五五 四二〇 九一八	四五〇 四二五 四二〇 九一〇	二三六 三四七 一四二 七二	一、四四一 五八九 一四五 二四七	一、四四一 五八九 一四五 二四七	一、四四一 五八九 一四五 二四七	一、四四一 五八九 一四五 二四七	一六八 三六四 一〇四 五三四	一六八 三六四 一〇四 五三四	四六〇 二〇 四四二 二〇 一、一四〇	一八 二〇 一〇 一〇 四〇	四六〇 二〇 四四二 二〇 一、一四〇	四八 二〇 一〇 一〇 三〇	自一 至九				澤田政次郎
中又 清白 計	三四〇 九〇 三三〇	二、〇三〇 一、二四八 六四四	四四四 二〇〇 一、一四四	二四一 五八九 三四九 九二八	一、四四一 五八九 三四九 九二八	一、四四一 五八九 三四九 九二八	一、四四一 五八九 三四九 九二八	一、四四一 五八九 三四九 九二八	二三六 三四七 一四一 五三四	二三六 三四七 一四一 五三四	四六〇 二〇 四四二 二〇 一、一四〇	一八 二〇 一〇 一〇 四〇	四六〇 二〇 四四二 二〇 一、一四〇	四八 二〇 一〇 一〇 三〇	自一 至九				慶野善四郎
青熟 不二綾 計	二、〇四四 一、〇八九 三一三	七〇〇 三五〇 一、〇五〇	一、三五〇 七一一 一、〇六一	三、四七〇 一、八〇〇 五、二七〇	一、四四一 五八九 一四五 二四七	一、四四一 五八九 一四五 二四七	一、四四一 五八九 一四五 二四七	一、四四一 五八九 一四五 二四七	一四二 一〇四 五三四	一四二 一〇四 五三四	四六〇 二〇 四四二 二〇 一、一四〇	一八 二〇 一〇 一〇 四〇	四六〇 二〇 四四二 二〇 一、一四〇	四八 二〇 一〇 一〇 三〇	自一 至九				下都賀郡谷中村 大字巫下野 内田熊太郎
都	二一〇	四九	七七〇	二〇	三三一	五〇〇	二七〇	二八〇	六三	二六	二八〇	二八〇	二八〇	二八〇	八	六	五	三	

事項 / 名稱	掃立蚬數	掃立蠶量	收繭後檢查 合格量	收繭後檢查 玉繭其他	收繭後檢查 賣買種繭量	收繭後檢查 列檢數	產卵後檢查 種繭量 出蛾繭不出紙繭	產卵後檢查 原種用 假合格	產卵後檢查 製絲用 合格	產卵後檢查 製絲用 不合格	原種檢查 無毒	原種檢查 有毒	原種檢查 缺蛾	原種檢查 合計	病毒比例 世四年	病毒比例 世三年	病毒比例 世二年	病毒比例 世一年	製造人氏名
青熟 又昔 小石九 角又 飛白 青龍 計	八〇 三〇 五〇〇 一三〇 一〇〇 一、八三二	四〇〇 二〇〇 二、二七五 一、一四〇 一〇〇 七、四二六	一三〇 七四〇 一、一五〇 一、二一〇 八四〇 一〇〇 三、九〇四	一三五 一六六 三七四 三七四 三四〇 二一七 一四〇 一、四〇三	二一七 一七二 一、一五〇 一、一四三 一、一四〇 二一〇 一、一四〇 六、〇六五	六 一八 七五六 四 一 一四 一四 二四	一七 三四 三八 三 七 三 三 一五	一七 三四 三八 三 七 三 三 一五	三四五 二三二 一、二六九 七九六 四四七 二六六 四七六 二二二	三四 一四 三八 一 一 一 一 一	六五 一四〇 六五 一四〇	一七 一〇三 一〇 一〇 一〇 一〇 一〇 一〇	九八 五四 一〇 一〇 一〇 一〇 一〇 一〇	一三五 一七九 一、一三六 一、一四〇 一〇〇 一〇〇 一〇〇 一、四〇〇	五 一 一 一 一 一 一 一	四 三 三 三 三 三 三 三	三 二 二 二 二 二 二 二	二 一 一 一 一 一 一 一	全部寒川村 大字押切 鈴木藤四郎
白龍 計	三五 一四五	一五五 六五	三三三 一、〇〇三	五五 二二	三二〇	一六八 六六	六五 三五	一四〇 四〇	一六八 六八	一四〇 四五	一三五 二七	一三 五	一四 四〇	一四 四〇	四 六	三 四	二 三	一 二	全部屋村 大字押切 松本定次
青熟 又昔 良白 中又 飛白 青龍 計	二〇〇 一〇〇 一七〇 一七〇 四七 二	八〇 四〇 八〇 七〇 一八	四〇〇 一、一五〇 一、一五〇 一、一五〇 一、一五〇 一、一五〇	一六五 二一五 二〇〇 二〇〇 一、一五〇 一、一五〇	一、一五二 一、一五二 一、一五二 一、一五二 一、一五二 一、一五二	一七 一〇三 一〇 一〇 一〇 一〇	四一 一六 七 二	四一 一六 七 二	一三 一九 八三 一〇九 一二九 一二	一三 一九 八三 一〇九 一二九 一二	九九 五一 一〇六 九九	一八 一五 一〇 一〇	六四 三二 一〇 一〇	八四 三七 一〇 一〇	六 三 一 一	五 三 二 二	四 三 二 二	三 二 一 一	全部屋村 大字部屋 渡邊久三郎
又昔 青熟 計	一八〇 一四〇 三二〇	九〇 七〇 一六〇	一三五 一〇五 二四〇	一六七 一三〇 二九七	一、一五二 一、一五二 一、一五二	一七 一〇三 一〇	三五 二七 六二	三五 二七 六二	二四五 一七二 四一七	二四五 一七二 四一七	一四七 一〇三 二五〇	一七 一〇三 一〇	三六 二四〇 六	三六 二四〇 六	一〇 七 一七	一〇 七 一七	一〇 七 一七	一〇 七 一七	全上 田熊甚吉
青熟 又昔 飛白 計	三七一 二六〇 一五〇 八六七	一八〇 一四〇 七〇 三八五	一八九 一四〇 一〇 三六〇	二四五 一七二 一四 四九二	一、一五二 一、一五二 一、一五二	一七 一〇三 一〇	六一六 四二〇 一九六	六一六 四二〇 一九六	二四五 一七二 四一七	二四五 一七二 四一七	一四七 一〇三 二五〇	一七 一〇三 一〇	三六 二四〇 六	三六 二四〇 六	一〇 七 一七	一〇 七 一七	一〇 七 一七	一〇 七 一七	全上 渡邊直松

製造人氏名	名稱	掃立蛾數	掃立蟻量	收繭後檢査 合格量	玉繭其他	賣買	種繭壹升粒數	產卵後檢査 種繭量 出蛾繭	不出蛾繭	原種用 假合格	原種用 不合格	製絲用 合格	製絲用 不合格	原種檢査 無毒	有毒	缺蛾	合計	病毒比例 卅四年	卅三年	卅二年	卅一年
全上 田熊虎吉	晃玉	七〇〇	二八〇	六,〇八三	一,一九〇		二七二	四,六八四	一,三九九	一,二八八		五五〇		一,二四四	一七	二七	一,二八八	一	〇	〇	
	良白	四〇〇	一六〇	三,〇七七	八六五		二九〇	二,四〇〇	六七七	七〇〇		二七四		六七八	一五	七	七〇〇	二	〇	〇	
	小金丸	四〇〇	一六〇	三,六三四	七一〇		三〇四	二,七九八	八三六	五六〇		三二一		三三四	二五	五	三六四	七	一	〇	
	清白	二〇〇	八〇	一,四五〇	六四八		二七四	一,一四五	三〇五	五三三		一二四		五一四	一四	四	五三三	三	—	—	
	計	一,七〇〇	六八〇	一四,二四四	三,四一三			一一,〇二七	三,二一七	三,〇八〇		一,二六九		二,七七〇	七一	四三	二,八八四	二	〇	〇	三
全郡野木村大字野渡 荻野兵藏	白玉	二三五	八四	一,一三八	一五〇		三一五	八九八	二四〇	五六〇		一〇四		三二	五二八	〇	五六〇	九五	—（青熟）	—	
	白龍	三三六	一三四	—	—		—	—	—	—		—		—	—	—	—		一〇	八一	
	計	五七一	二一八	一,一三八	一五〇			八九八	二四〇	五六〇		一〇四		三二	五二八	〇	五六〇	九五	一〇	八一	—
全上 前澤森右衛門	中又	三六〇	一四〇	七四三	二,三九四		二八七	五九四	一四九	五六〇		六六		五四四	一六	〇	五六〇	三	一〇	三〇	
	白玉	八〇	三三	二一〇	三〇〇		二七〇	一七六	三四	三三六		一六		三一四	二二	〇	三三六	七			
	晃玉	二八〇	一一三	—	—		—	—	—	—		—		—	—	—	—		二五	二八	
	計	七二〇	二八五	九五三	二,六九四			七七〇	一八三	八九六		八二		八五八	三八	〇	八九六	四	一七	二九	五七
全大字野木 知久清七	又昔	二四〇	九五	一,七八二	二〇〇		二八四	一,二八三	四九九	一,六二四		一二七		一,六二二	〇	二	一,六二四	一〇〇	八六（晃玉）	二	
	青熟	一六〇	六五	一,一一三	一四五		三〇七	八三五	二七八	八九六		八二		八八七	五	四	八九六	一〇〇	九〇	二四	
	青熟					買六六五	二八三	五三二	一三三	—		五八		—	—	—	—				
	計	四〇〇	一六〇	二,八九五	三四五	六六五		二,六五〇	九一〇	二,五二〇		二六七		二,五〇九	五	六	二,五二〇	一〇〇	八八	二九	九
全郡中村大字下泉 柏崎庄五郎	白純	一五九	九一	三一〇	一,〇四〇		三〇四	二〇八	一〇二	一六八		一九		一四〇	二八	〇	一六八	一六		五七（天白）	
	大和	一二六	八六	—	—			—	—	—				—	—	—	—		一九	五四（大又）	
	計	二八五	一七七	三一〇	一,〇四〇			二〇八	一〇二	一六八		一九		一四〇	二八	〇	一六八	一六	一九	五〇	一〇〇
全郡穂和村大字静戸 松本貞助	白龍	三九四	一六〇	四〇一	二,五〇〇		三三一	二六一	一四〇	—		三三		—	—	—	—		一六	五	
	大和	三五二	一四〇	一,九八六	三〇〇		三三九	一,〇三三	九五三	三六四		一四六		九八	二六五	一	三六四	七三	一八	—	
	清白	八二	三四	五〇〇	七五		三九五	三一〇	一九〇	三三六		五〇		三〇〇	三五	一	三三六	一〇			

製造人氏名	名稱	掃立蛾數	掃立蟻量	收繭後檢査 合格量	玉繭其他	賣買	種繭壹升粒數	產卵後檢査 種繭量 出蛾繭	不出蛾繭	原種用 假合格	原種用 不合格	製絲用 合格	製絲用 不合格	原種檢査 無毒	有毒	缺蛾	合計	病毒比例 卅四年	卅三年	卅二年	卅一年
	計	八二八	三三四	二,八八七	二,八七五			一,六〇四	一,二八三	七〇〇		二二九		三九八	三〇〇	二	七〇〇	四三	一七	五	二五
全郡小山町大字小山 宮島新三郎	新白					買一,六七二	二七三	一,三五四	三一八	四二〇		一六七		四一三	四	三	四二〇	一	〇	一〇（井箭）	
	晃玉					買二七六	二六七	二四〇	三六	—		三一		—	—	—	—		一七	—	
		—	—	—	—	—	—	—	—	—									一〇〇（中又）	九（中又）	
	計					一,九四八		一,五九四	三五四	四二〇		一九八		四一三	四	三	四二〇	一	五三	九	三六
全上 高橋賴母	又昔	五一二	二〇〇	二,九六八	八四〇		二八八	二,二八五	六八三	五〇四		三一九		四五八	四六	〇	五〇四	九	一四	三二	
	寶白	二六一	一〇〇	一,八六〇	四五〇		二七一	一,四五〇	四一〇	二二四		一五六		一九三	三一	〇	二二四	一四	一七	四〇	
	計	七七三	三〇〇	四,八二八	一,二九〇			三,七三五	一,〇九三	七二八		四七五		六五一	七七	〇	七二八	二	二	三六	二〇
全上 飯澤議三	大和	四四〇	一八〇	四,九四六	八七〇		二七二	四,四〇二	五四四	五六〇		四六一		五四四	一〇	六	五六〇	二	八	三	
	中又	二六〇	一一〇	二,三八五	四一三		二九三	二,一一三	二六二	三三六		二五九		三二〇	一三	三	三三六	四	九	一	
	黄金	五〇	二〇	四七九	七八		二九七	四一二	六七	八四		五〇		八四	〇	〇	八四	〇	三	一	
	計	七五〇	三一〇	七,八一〇	一,三六一			六,九二七	八七三	九八〇		七七〇		九四八	二三	九	九八〇	二	八	二	一
全上 五十畑嘉吉	銀白					買一,九二三	二六〇	一,四六九	四四三	三九二		一三九		三四五	三三	一四	三九二	九	一六	五	
	大和					買四六八	二七二	三七八	九〇	一一二		三九		一一三	〇	〇	一一二	〇	—	—	
	又昔					買八五〇	二八六	六七二	一六八	一一二		五五		一〇三	九	〇	一一二	八	—	—	
	白鶴					買四二八	二七五	三四四	八四	—		二七		—	—	—	—	—	二	五	
	清白					買二〇五	二〇二	一七八	二七	五六		一二		五六	〇	〇	五六	〇	—	—	
	飛白					買三四二	三〇九	三〇六	三六	—		二八		—	—	—	—		三	二	
	計					四,二〇五		三,三四七	八四八	六七二		三二〇		六一六	四二	一四	六七二	六	一五	六	六
全郡全町大字稻葉鄉 渡邊惣七	大和					買四一九	二七一	三四七	七〇	三九二		三七		三八九	一	二	三九二	〇	一六	一〇（白鶴）	
	天白					買八五四	三一五	七〇四	一五〇	一六八		九五		一六八	〇	〇	一六八	〇	六	二	
	計					一,二七三		一,〇五一	二二〇	五六〇		一三二		五五七	一	二	五六〇	〇	一〇	二	一〇
全上 大高粂之助	飛白	一〇〇	三〇	四〇〇	七〇		三一三	三二〇	八〇	—		四五		—	—	—	—				
	計	一〇〇	三〇	四〇〇	七〇		三一三	三二〇	八〇	—		四五		—	—	—	—				

事項 / 名稱	掃立蚕數	掃立蟻量	收繭後檢査 合格量	收繭後檢査 玉繭其他	收繭後檢査 賣買種壹瓦檢數	産卵後 種繭量 原種用	産卵後 種繭量 出蛾繭不出蛾繭	産卵後 種繭量 假合格不合格	産卵後 種繭量 合格不合格	病毒比例 無毒	病毒比例 有毒	病毒比例 缺蛾	病毒比例 合計	病毒比例 世單	病毒比例 世單	病毒比例 世二單	病毒比例 世二單	製造人氏名
又昔	二一八	五〇	六五二	一五〇						三八	二	〇	四〇	一				全那豐田村大字鳴田 橋本文造
金龍	四〇	三〇	四四六	一〇〇						一七	〇	〇	一七					
鶴青繭	七九	一五	一、二四四	四九〇						二七	〇	二〇	二三四					
小石	二六七	一八〇	二、二四四	四九〇						二〇一	〇	〇	二〇一					
豊玉	三九	一五	一六〇	七五						八四四	四八	二二	八四四	一、五〇〇	二八〇			
白玉	七七	二五	四四〇	一三〇						三三八	一九	二八一	三三八	一				
中又	一六八	七〇	一、〇四〇	二五〇						四三七	六〇三	二五二	四三七	一、八七八	三、二〇五			
計	八四八	三七〇	五、〇八三	一、一九五						二、三九三	一、一〇〇	二四一	三、三九三	二、〇六五	三、二〇五			
又昔	五〇	六五二	一五〇		四〇〇	二、七四九	二八一	二六四	二六四	二、一〇一	三六	一、〇一〇	三、一二七	一、〇一四	四一四	五五八		全郡全村大字小宅 野口清助
金龍	三〇	四四六	一〇〇		三六八	八四四	一六四	一七六	一七六	一、四九六	一四五	一〇九	一、七一〇	一〇一	四一四	五五八		
鶴青繭	七九	三〇	二七四	四九〇	二九六	一、四〇九	三二三	二九六	二九六	一、二二四	三二五	一四五	一、五二三	一〇一	四一四	五五八		
小石	二六七	一八〇	二、二四四	四九〇	二九六	一、四〇九	三二三	二九六	二九六	一、二二四	三二五	一四五	一、五二三	一〇一	四一四	五五八		
豊玉	三九	一五	一六〇	七五	一四〇	四、九九四	一、四〇九	四〇〇	一、八八八	六七二	一四五	一、八一七	三、六九四	一、〇一四	四一四	五五八		
白玉	七七	二五	四四〇	一三〇						三三八	一九	二八一	三三八	一				
中又	一六八	七〇	一、〇四〇	二五〇						四三七	六〇三	二五二	四三七	一、八七八	三、二〇五			
計	八四八	三七〇	五、〇八三	一、一九五						二、三九三	一、一〇〇	二四一	三、三九三	二、〇六五	三、二〇五			
中きんしろ	二〇〇	八〇	一、八〇	四四〇						二八〇	二	〇	二八二	一				全上 野口清助
計	二〇〇	八〇	一、八〇	四四〇						二八〇	二	〇	二八二	一				
又昔					二、七四九	二八一												全郡全村大字小宅 野口清助
日本錦					一、四〇九	三三												
計					四、九九四													
又昔					二、七四九	二八一												全上 橋本貞藏
日本錦					一、四〇九	三三												
計					四、九九四													
白玉	三〇〇	一二〇	二、四八	二四〇						二八〇	二	〇	二八二	一				全上 橋本貞藏
計	三〇〇	一二〇	二、四八	二四〇						二八〇	二	〇	二八二	一				
小石					四〇〇	二、六四	七四二	七六	一九六	一、九六	一五	一	一、九六	一				全郡櫛嶺村大字間中 福田喜三郎
白玉					三六八	二九六	六六四	一〇九		二、〇九二	一六	一	二、〇九二	一				
眞鶴					三九〇	四〇三	一、二四四	九八		二、二四四	一七	一	二、二四四	一				
又昔					二、七四九	二八一	七四二	七六	一九六	一、九六	一五	一	一、九六	一				
日本錦					一、四〇九	三三	六六四	一〇九		二、〇九二	一六	一	二、〇九二	一				
計					四、九九四		一、二四四	九八		二、二四四	一七	一	二、二四四	一				
白玉	三〇〇	一二〇	二、四八	二四〇						二八〇	二	〇	二八二	一				全上 館野金次郎
計	三〇〇	一二〇	二、四八	二四〇						二八〇	二	〇	二八二	一				
小石					四〇〇	二、六四	七四二	七六	一九六	一、九六	一五	一	一、九六	一				全郡櫛嶺村大字間中 福田喜三郎
白玉					三六八	二九六	六六四	一〇九		二、〇九二	一六	一	二、〇九二	一				
眞鶴					三九〇	四〇三	一、二四四	九八		二、二四四	一七	一	二、二四四	一				
又昔					二、七四九	二八一	七四二	七六	一九六	一、九六	一五	一	一、九六	一				
日本錦					一、四〇九	三三	六六四	一〇九		二、〇九二	一六	一	二、〇九二	一				
計					四、九九四		一、二四四	九八		二、二四四	一七	一	二、二四四	一				
銀白	二一八	一〇〇	二、二四六	三六〇						一、九四	四三	五〇	一、九四	一、〇一四	四一四	五五八		全上 松本岩次
金龍	四〇	一七	三三二	一八五						二四	一〇	一	二四					
計	二五八	一一七	二、五七八	五四五						一、九六八	四五六	五一	一、九六八	一、〇一四	四一四	五五八		
珠	三〇	一五	七〇	一〇						三三	一	一	三五	一				全上 福田友七郎
晃玉	一九五	九〇	二、五四二	四四〇						二九三	一四	一	二九八	一				
晃玉	五二〇	二四〇	四、二六四	六六〇						二六二	一二	一	二六五	一				
晃玉	三六二	一七〇	三、〇三四	五六〇						二一一	一〇	一	二一二	一				
中又	四九〇	二五五	四、九一七	八六八						三〇〇	一四七	一	三〇二	一				
中又	五四四	二五五	四、九一七	八六八						三〇〇	一四七	一	三〇二	一				
中又	一八一	八五	一、六三九	二六六						九四	四	一	九九					
清白	四四	二一	五六二	八二						一四	六五	一	一四					
清白	四八	二四	五六二	八二						一四	六五	一	一四					
清白	二	一	一七二	三〇						一	一	一	一					
計	二、五三二	一、八〇二	二、七二五	三、六九二						四、七〇四	一九	四	四、七二七	一				
銀白	一八三	七〇	一六六	二九						一九六	一五	一	一九六					全上 松本建次
金龍	一九	七	二三	四						一	一		一					
計	二〇二	七七	一八九	三三						一九七	一六	一	一九七					
眞鶴	三〇〇	一一〇	一九四	三四						一九六	一五	一	一九六					全上 福田覺太郎
白玉	三二三	一二〇	二、〇五二	三五八						二九六	一四	一	二九六					
小石	三二〇	一二〇	二、一〇〇	三六〇						二九四	一四	一	二九四					
金龍	九六	三六	一〇一	一七						一			一					
支那	二八	一〇	一三	二						二			二					
計	一、一五〇	四二〇	五、三二五	九一四						一、四九五	一四	二	一、五一一					
銀白	一六〇	六四	一、五六一	二九〇						一、五〇二	三九	一	一、五四二	一、〇一四	四一四	五五八		全全 福田莊一郎
晃玉	八〇	四〇	八九二	一六〇						六八〇	一七	一	六九八					
計	二四〇	一〇四	二、四五三	四五二						二、一八二	五六	二	二、二四〇					
眞鶴	三〇〇	一一〇	一、九四三	六七〇	賣一六五	一六五				一、三五五	三四	一	一、三九〇	一二八	五六〇			

事項 / 名稱	掃立蚕數	掃立繭量	收繭後檢査 合格量 玉	其他	賣買程壹	檢査數	産卵後檢査 種繭量 原種甲	出蛾繭	不出蛾繭	假合格	不合格	合格	不合格	製絲用	原種檢査 無毒	有毒	缺蛾	合計	病毒比例 卅四年	卅三年	卅二年	卅一年	製造人氏名
清白井筒			三〇〇	一、四七九	賣 一、四七九	二六三	一、二七一	一五	一					七	一、一二一	三	〇	一、一二四	一五	七	三	三	全郡全村大字石ノ上 青木勘藏
新白			二、〇三三	一、〇二五	賣 一、〇二五	二〇三	一、〇五〇	二〇〇	一					一九	九、一五	二	一	一、一七〇	一七	三			
中白又			三一〇	五六、七	賣 六三	一	五六	一						四	一、八八九	一	一	一、八九四	一	一			
大計			四、〇四二	二、一八四	賣 一五五	二九二	二、一八四	五三〇	二					三〇	二七、一八四	六	二	二七、一八四	一三	五七	一三		
白玉	四〇〇	一九	一、九八〇	二九〇		二九三	一、四六五	一五	一					一九	一、九八〇	二	一	一、九八二	一五	七	一		全郡全村大字石ノ上 青木半三郎
晃玉	三〇〇	九〇	一、二〇〇	二六〇		一、一七一	二〇七	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
銀白	七〇〇	二〇九	三、五八〇	五九〇	賣 一、四〇〇	一、一七九	二〇〇	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
新白					賣 三〇〇	一、四一八	二九四	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
晃玉					賣 一、五八〇	一、二三三	二九五	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
計					賣 三〇〇	二、五六六	一、四五六	二						二	二、二〇	二		二、二二	二				
綾錦					賣 一、四〇〇	一、一四八	二六三	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				全郡全村大字大行寺 武井國太郎
新白					賣 一、五六三	一、一三三	二八〇	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
晃玉					賣 二八〇	二一二	二八〇	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
計					賣 三、三三四	二、二六三	二、二二九	四						四	四、四〇	四		四、四四	四				
青熟	三五〇	一二五	三、一三二	五九〇	賣 一、四〇〇	二、五八	六六六	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				全郡全村大字大行寺 武井國太郎
晃玉	五二五	一八〇	三、八八七	六九〇	賣 一、四〇〇	三、三四三	五四四	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
又昔	三五〇	一三〇	一、九七九	八一〇	賣 五九四	一、二九二	三八七	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
計	一、一二五	四三五	八、七九八	二、〇一〇	賣 三、四〇〇	七、一四八	一、六一四	三						三	三、三〇	三		三、三三	三				
又昔	一五〇	六〇	二三〇	八五		一、一四〇	二九八	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				全上 小野寺長十郎
計	一五〇	六〇	二三〇	八五		一、一四〇	二九八	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
白玉	七〇〇	二九〇	三、五八〇	五九〇	賣 一、四〇〇	二、九三一	一、四六五	一五	一					一四	一四、一〇	一四		一四、一四	一五	七	一		全郡全村大字石ノ上 青木勘藏
晃玉	二〇九	八五	一、〇四〇	二九〇	賣 一、四〇〇	一、一八五	一、一五二	一四	一					一四	一四、一〇	一四		一四、一四	一四	七	一		
銀白新白					賣 三〇〇	二、九二三	二九四	三						三	三、〇	三		三、三	三				
晃玉					賣 一、五八〇	一、二三三	二九五	三						三	三、〇	三		三、三	三				
計					賣 三、八〇	二、九二九	一、四五六	五						五	五、〇	五		五、五	五				
綾錦					賣 一、四〇〇	一、一四八	二六三	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				全郡全村大字大行寺 武井國太郎
新白					賣 一、五六三	一、一三三	二八〇	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
晃玉					賣 二八〇	二一二	二八〇	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
計					賣 三、三三四	二、二六三	二、二二九	三						三	三、〇	三		三、三三	三				
青熟	三五〇	一二五	三、一三二	五九〇	賣 一、四〇〇	二、五八	六六六	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				全郡全村大字大行寺 武井國太郎
晃玉	五二五	一八〇	三、八八七	六九〇	賣 一、四〇〇	三、三四三	五四四	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
又昔	三五〇	一三〇	一、九七九	八一〇	賣 五九四	一、二九二	三八七	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
計	一、一二五	四三五	八、七九八	二、〇一〇	賣 三、四〇〇	七、一四八	一、六一四	三						三	三、三〇	三		三、三三	三				
又昔	一五〇	六〇	二三〇	八五		一、一四〇	二九八	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				全上 小野寺長十郎
計	一五〇	六〇	二三〇	八五		一、一四〇	二九八	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
清白	一、一二五	四三五	八、七九八	二、〇一〇	賣 三、四〇〇	七、一四八	一、六一四	三						三	三、三〇	三		三、三三	三				全郡全村大字大行寺 武井國太郎
計	一、一二五	四三五	八、七九八	二、〇一〇	賣 三、四〇〇	七、一四八	一、六一四	三						三	三、三〇	三		三、三三	三				

事項 / 名稱	掃立蚕數	掃立繭量	收繭後檢査 合格量	其他	賣買	檢査數	産卵後檢査 種繭量	出蛾繭	不出蛾繭	假合格	不合格	合格	不合格	製絲用	原種檢査 無毒	有毒	缺蛾	合計	病毒比例 卅四年	卅三年	卅二年	卅一年	製造人氏名
銀白又昔	二〇八	八〇	八五		賣 一、四六	二八九	一三	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				下都賀郡 稲葉村大字七ッ石 早乙女藤太郎
計	一五〇	六〇	二三〇	八五	賣 一四六	二六六	一四	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
又昔	一五〇	六〇	二三〇	八五	賣 一四六	二六六	一四	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				全上 高木房治
計	一五〇	六〇	二三〇	八五	賣 一四六	二六六	一四	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
銀白	一一〇	四四	二五三	八一	賣 五〇〇	三一六	二一五	二						二	二、二〇	二		二、二二	二				全上 江田多吉
白玉	三〇〇	一二〇	七〇	二七	賣 三〇〇	二七四	一、六九	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
計	四一〇	一六四	九五三	三六八	賣 八〇〇	三、〇九〇	一、八八四	三						三	三、三〇	三		三、三三	三				
白鶴	五二五	一九〇	三、三八〇	一、一九〇	賣 五〇〇	一、八七六	一、〇〇四	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				全上 大橋吉五郎
晃雪	一六五	六〇	八五〇	三五〇	賣 三〇〇	五九八	二八二	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
飛白						二九八	四二																
白鶴						一、五八〇	四〇																
中巢						七七	三七五																
計	六九〇	二五〇	四、二三〇	一、五四〇	賣 八〇〇	二、〇九三	一、一三二	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
白鶴	三八五	一四〇	二、三五二	四八五	賣 一、二九六	二七〇	八四	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				全郡絹村大字福貫 大橋嘉平
中巢	二八〇	一〇〇	一、一五二	二六〇	賣 一、〇〇〇	二六五	一、一九	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
白龍	一八五	七〇	五九四	一一〇	賣 六九〇	一、一七八	一、一七	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
姫蚕	二八〇	一三〇	二、三二	一、一四五	賣 六九〇	一、一九	一、〇九二	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
清白	九〇	三〇	一五〇	八五		一、一二五	四五	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
計	一、一三〇	四四〇	六、九三〇	五、三二〇	賣 三、四五〇	六九九	四、九四二	四						四	四、四〇	四		四、四四	四				
銀白	一一〇	四〇	二五三	七五	賣 五〇〇	三一六	二一五	二						二	二、二〇	二		二、二二	二				全上 江田多吉
白玉	三〇〇	一二〇	七〇	二七	賣 三〇〇	二七四	一、六九	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
計	四一〇	一六四	九五三	三六八	賣 八〇〇	三、〇九〇	一、八八四	三						三	三、三〇	三		三、三三	三				
又昔	一五〇	六〇	二三〇	八五		一、一四〇	二九八	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				全上 高木房治
計	一五〇	六〇	二三〇	八五		一、一四〇	二九八	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
白鶴	三五〇	一〇〇	二、三五二	四八五	賣 一、二九六	二七〇	八四	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				全郡絹村大字福貫 大橋嘉平
中巢	一七五	五〇	一、一五二	二六〇	賣 七〇〇	二六五	一、一九	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
又昔	一七五	五〇	一、二三〇	二六〇	賣 二六〇	一、一七八	一、一七	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
計	五二五	一五〇	四、三二〇	一、一一〇	賣 二、二六六	四、七一三	二、一〇	三						三	三、三〇	三		三、三三	三				
白鶴	二八〇	八四	一七一	一、〇〇八	賣 一、二九六	二七〇	八四	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				全上 大橋吉五郎
晃雪	四一〇	一四二	二九一	二、七二六		四一〇	一四二																
飛白	三〇〇	一〇四	二九八	一、一〇																			
白鶴	一、一五〇	三七五	四〇	一、一三〇																			
中巢	一、一五〇	三七五	三七七	一、一三〇																			
計	二、七一〇	九〇四	五、〇五〇	一四、一三二	賣 一、二九六	四、二五六	一、四二	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
白鶴	三五〇	一〇〇	二、三五二	四八五	賣 一、二九六	二七〇	八四	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				全上 須藤熊藏
中巢	一七五	五〇	一、一五二	二六〇	賣 七〇〇	二六五	一、一九	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
又昔	一七五	五〇	一、二三〇	二六〇	賣 二六〇	一、一七八	一、一七	一						一	一、一〇	一		一、一一	一				
計	五二五	一五〇	四、三二〇	一、一一〇	賣 二、二六六	四、七一三	二、一〇	三						三	三、三〇	三		三、三三	三				

事項 / 名稱	掃立蚕數	掃立蚕量	收繭後檢査 合格量	收繭後檢査 玉繭・瑕・其他	收繭後檢査 賣買種蚕	收繭後檢査 出蛾繭	産卵後檢査 掃立原種用	産卵後檢査 掃立製絲用	原種檢査 無毒	原種檢査 有毒	原種檢査 缺蛾	原種檢査 合計	病毒比例	製造人氏名
姫蚕														
中巣														
計														
白鶴														
白龍														
姫蚕														
中巣														
計														
白鶴														
白龍														
又昔														
中巣														
姫蚕														
計														
大又														
白龍														
中巣														
計														
白龍														
飛白														
姫蚕														

事項 / 名稱	掃立蚕數	掃立蚕量	收繭後檢査 合格量	收繭後檢査 玉繭・瑕・其他	收繭後檢査 賣買種蚕	收繭後檢査 出蛾繭	産卵後檢査 掃立原種用	産卵後檢査 掃立製絲用	原種檢査 無毒	原種檢査 有毒	原種檢査 缺蛾	原種檢査 合計	病毒比例	製造人氏名
白龍														
清白														
計														
餘杭														
又昔														
カスリ														
計														
中又														
飛白														
計														
大和														
計														
白鶴														
姫蚕														
餘杭														
計														
白鶴														
白鶴														
銀白														
計														
晃玉														
計														
白黄														

製造人氏名	病毒比例					原種檢查				收繭後檢查			產卵後檢查			掃立蟻數	掃立蠶量	事項／名稱
	卅四年	卅三年	卅二年	卅一年	合計	無毒	有毒	斃蚕	合計	合格量	其他賣買	種繭賣買斃蚕數	種繭量	原種用	製絲用			
全上 塚原今吉	八一	七九			七九	九八	四〇	五三	一四三	二六〇	一七五	三一六	一四三	一二二	五三一	七〇	二〇〇	又昔
																		大圓頭
	六一	五二			五三	九三	四	一九三	一九三	一八〇		一八二	七四	一二二	一九六	一〇〇	二六	白龍
	金ノ頃熱																	
	四一	一			四二	五五	二	二八二	二八四	一〇九五	一、六九〇	二八八	七一七	二、八二八	二、八二八	二〇〇	一〇〇	大又
	小國原																	
	九五				四〇	八一	二	一、四〇〇	一、四〇〇	七〇〇	六七〇	二八二	三七一	三一〇、九〇四	七九九	一、四〇〇	一、一〇四	晃玉
																		計
	二六	七			七	一四	五	二、八四〇	二、八四〇	一、五八〇	一、五八〇	三一三	四、五〇九	二、八八三	三、五〇〇	一、〇九〇	四七〇	中又
																		晃玉
	八	七			七	一四	五	二、八四〇	二、八四〇	一、二九二	一、二九二	三〇〇	二、三九一	一、四六八	二、〇七〇	二八〇	七〇	小石丸
																		青白
	二	一			一	四	一	一、四六八	一、四六八	八九五	八九五	二四七	二、三四七	一、五二三	一、五二三	三四	八六	小石丸
																		計
	一四	一四			一四	二九	四	一、九〇四	一、九〇四	一、一〇四	一、一〇四	三四	三、六一七	二、五六一	六、八八八	二六〇	一七五	晃玉
																		計
	一四	一四			一四	二九	四	一、九〇四	一、九〇四	一、一〇四	一、一〇四	三四	三、六一七	二、五六一	六、八八八	二六〇	一七五	計
全上 塚原金吾	一三	一二			一二	二六	一	一、一〇四	一、一〇四	一、〇九〇	一、〇九〇	三四	三、六一七	二、五六一	六、八八八	二六〇	一七五	大又
																		白龍
	一四	一四			一四	二九	四	一、九〇四	一、九〇四	一、一〇四	一、一〇四	三四	三、六一七	二、五六一	六、八八八	二六〇	一七五	姬新白
																		計
	一四	一四			一四	二九	四	一、九〇四	一、九〇四	一、一〇四	一、一〇四	三四	三、六一七	二、五六一	六、八八八	二六〇	一七五	計
全上 渡邊森三郎	一九	一九			一九	三八	七	一、八四〇	一、八四〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	四〇	一、一〇〇	一、一〇〇	二、一〇〇	二一〇	一〇〇	白鶴
																		計
	一九	一九			一九	三八	七	一、八四〇	一、八四〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	四〇	一、一〇〇	一、一〇〇	二、一〇〇	二一〇	一〇〇	計
全部全村大字中河原 落合周藏	一九	一九			一九	三八	七	一、八四〇	一、八四〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	四〇	一、一〇〇	一、一〇〇	二、一〇〇	二一〇	一〇〇	大又
																		白龍
	一四	一四			一四	二八	六	二、一〇〇	二、一〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	四〇	一、一〇〇	一、一〇〇	二、一〇〇	二一〇	一〇〇	姬新白
																		計
	一四	一四			一四	二八	六	二、一〇〇	二、一〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	四〇	一、一〇〇	一、一〇〇	二、一〇〇	二一〇	一〇〇	計
全上 塚原金吾	一四	一四			一四	二八	六	二、一〇〇	二、一〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	四〇	一、一〇〇	一、一〇〇	二、一〇〇	二一〇	一〇〇	大又
																		白龍
	一四	一四			一四	二八	六	二、一〇〇	二、一〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	四〇	一、一〇〇	一、一〇〇	二、一〇〇	二一〇	一〇〇	姬新白
																		計
	一四	一四			一四	二八	六	二、一〇〇	二、一〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	四〇	一、一〇〇	一、一〇〇	二、一〇〇	二一〇	一〇〇	計
全上 塚原今吉	一四	一四			一四	二八	六	二、一〇〇	二、一〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	四〇	一、一〇〇	一、一〇〇	二、一〇〇	二一〇	一〇〇	大又
																		白龍
	一四	一四			一四	二八	六	二、一〇〇	二、一〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	四〇	一、一〇〇	一、一〇〇	二、一〇〇	二一〇	一〇〇	姬新白
																		計
	一四	一四			一四	二八	六	二、一〇〇	二、一〇〇	一、〇〇〇	一、〇〇〇	四〇	一、一〇〇	一、一〇〇	二、一〇〇	二一〇	一〇〇	計

製造人氏名	病毒比例					原種檢查				收繭後檢查			產卵後檢查			掃立蟻數	掃立蠶量	事項／名稱
	卅四年	卅三年	卅二年	卅一年	合計	無毒	有毒	斃蚕	合計	合格量	其他賣買	種繭賣買斃蚕數	種繭量	原種用	製絲用			
全村大字延鳴新田 竹中虎之助	二〇	一〇			一〇	二〇	一	一、一二〇	一、一二〇	一、一〇〇	一、一〇〇	二四	二、三九二	一、七六	一、一〇〇	二四〇	一〇〇	又昔
																		大圓頭
	三	三			三	六	一	六六〇	六六〇	四〇〇	四〇〇	八	八〇八	五六一	一、四六四	八〇	四〇	白龍
	金ノ頃熱																	
	四	一			四	八	一	一、三五二	一、三五二	八〇〇	八〇〇	一六	一、六九四	一、一四六	三、三六〇	一六〇	八〇	大又
	小國原																	
	四	一			四	八	一	一、三五二	一、三五二	八〇〇	八〇〇	一六	一、六九四	一、一四六	三、三六〇	一六〇	八〇	晃玉
																		小石丸
	一	一			一	二	一	一、三五二	一、三五二	八〇〇	八〇〇	一六	一、六九四	一、一四六	三、三六〇	一六〇	八〇	青白
																		小石丸
	一	一			一	二	一	一、三五二	一、三五二	八〇〇	八〇〇	一六	一、六九四	一、一四六	三、三六〇	一六〇	八〇	計
全村大字高橋 角田庄次	一	一			一	二	一	一、三五二	一、三五二	八〇〇	八〇〇	一六	一、六九四	一、一四六	三、三六〇	一六〇	八〇	晃玉
																		計
	一	一			一	二	一	一、三五二	一、三五二	八〇〇	八〇〇	一六	一、六九四	一、一四六	三、三六〇	一六〇	八〇	計
全上 岩瀨彥一郎	一	一			一	二	一	一、三五二	一、三五二	八〇〇	八〇〇	一六	一、六九四	一、一四六	三、三六〇	一六〇	八〇	大又
																		白龍
	一	一			一	二	一	一、三五二	一、三五二	八〇〇	八〇〇	一六	一、六九四	一、一四六	三、三六〇	一六〇	八〇	姬新白
																		計
	一	一			一	二	一	一、三五二	一、三五二	八〇〇	八〇〇	一六	一、六九四	一、一四六	三、三六〇	一六〇	八〇	計
全村大字鎭 曾雌源吾	一	一			一	二	一	一、三五二	一、三五二	八〇〇	八〇〇	一六	一、六九四	一、一四六	三、三六〇	一六〇	八〇	大又
																		白龍
	一	一			一	二	一	一、三五二	一、三五二	八〇〇	八〇〇	一六	一、六九四	一、一四六	三、三六〇	一六〇	八〇	姬新白
																		計
	一	一			一	二	一	一、三五二	一、三五二	八〇〇	八〇〇	一六	一、六九四	一、一四六	三、三六〇	一六〇	八〇	計
河內郡古里村大字白澤 宇加地太十郎	一	一			一	二	一	一、三五二	一、三五二	八〇〇	八〇〇	一六	一、六九四	一、一四六	三、三六〇	一六〇	八〇	大又
																		白龍
	一	一			一	二	一	一、三五二	一、三五二	八〇〇	八〇〇	一六	一、六九四	一、一四六	三、三六〇	一六〇	八〇	姬新白
																		計
	一	一			一	二	一	一、三五二	一、三五二	八〇〇	八〇〇	一六	一、六九四	一、一四六	三、三六〇	一六〇	八〇	計
全上 清水精四郎	一	一			一	二	一	一、三五二	一、三五二	八〇〇	八〇〇	一六	一、六九四	一、一四六	三、三六〇	一六〇	八〇	大又
																		白龍
	一	一			一	二	一	一、三五二	一、三五二	八〇〇	八〇〇	一六	一、六九四	一、一四六	三、三六〇	一六〇	八〇	姬新白
																		計
	一	一			一	二	一	一、三五二	一、三五二	八〇〇	八〇〇	一六	一、六九四	一、一四六	三、三六〇	一六〇	八〇	計
全上 五月女浪吉	一	一			一	二	一	一、三五二	一、三五二	八〇〇	八〇〇	一六	一、六九四	一、一四六	三、三六〇	一六〇	八〇	大又
																		白龍
	一	一			一	二	一	一、三五二	一、三五二	八〇〇	八〇〇	一六	一、六九四	一、一四六	三、三六〇	一六〇	八〇	姬新白
																		計
	一	一			一	二	一	一、三五二	一、三五二	八〇〇	八〇〇	一六	一、六九四	一、一四六	三、三六〇	一六〇	八〇	計

製造人氏名	名稱	掃立蛾數	掃立蟻量	收繭後檢査 合格量	收繭後檢査 玉繭其他	收繭後檢査 賣買	收繭後檢査 種繭枚數	產卵後檢査 原種用 種繭量 出蛾繭	產卵後檢査 原種用 種繭量 不出蛾繭	產卵後檢査 原種用 假合格	產卵後檢査 原種用 不合格	產卵後檢査 製絲用 合格	產卵後檢査 製絲用 不合格	原種檢査 無毒	原種檢査 有毒	原種檢査 缺蛾	原種檢査 合計	病毒比例 卅四年	病毒比例 卅三年	病毒比例 卅二年	病毒比例 卅一年
仝上 井上忠七郎	小石丸	二〇八	七〇	一、〇〇〇	八四〇		三五六	九三七	七二	七〇〇		三四		六五八	二	四〇	七〇〇	〇	一	二	
	小石丸	二〇九	八〇																		
	大又	一二〇	六〇	七五〇	八〇〇		二八〇	六九九	五二	二二四		八〇		一八七	三五	二	二二四	一六	〇		
	白玉	六〇	二九	二九〇	一七〇		三三三	二六四	一六	五六		二五		五四	一	一	五六	二	〇	一	
	又昔	四五	一六	一四二	一一六		三四	九一	五一	五六		二		五三	二	一	五六	四		五	
	計	六四二	二五五	二、一八二	一、九二六			一、九九一	一九一	一、〇三六		一四一		九五二	四〇	四四	一、〇三六	四〇	〇	二	二
仝上 須藤周藏	小石丸	三五〇	一三八	一、二二五	二、六六〇		三二八	五七三	六五二	一、〇三六		八二		一、〇〇三	二六	七	一、〇三六	二五	一〇		
	小石丸	一六一	六二	三二八	一、四九〇		三一五	三〇四	二四			五〇									
	計	五一一	二〇〇	一、五五三	四、一五〇			八七七	六七六	一、〇三六		一三二		一、〇〇三	二六	七	一、〇三六	二五	一〇		四
仝郡仝村 太田貞吉	小石丸	五八五	二八〇																〇	一	
	白玉	三九五	一六八																〇	一	
	大又	七〇	三〇																〇		
	白玉	五八六	二一〇																		
	計	一、六三六	六八八																〇	一	一
仝上 住吉庄吉	小石丸	六三八	二三四	三六〇	三、二〇六		三五七	二〇九	一五一	七〇〇		三〇		六三七	六二	一	七〇〇	八九	五	二六	
	大又	四〇	一五	一五〇	一五八		二九二	八四	六六	一九六		一二		七〇	一二六		一九六	六三			
	計	六七八	二四九	五一〇	三、三六四			二九三	二一七	八九六		四二		七〇七	一八八	一	八九六	二三	五	二六	二
河内郡本郷村東簗沼 本田廣吉	清白	一三五	五〇	六三〇	八五〇		二八五	三五四	二七六	五〇四		四〇		二二〇	二八三	一	五〇四	五七	一八	七六	
	小石丸	九〇	三六	五二一	四四〇		三一八	三三三	一八八	八二三		三七		七六	六七三	一九	七六八	八九	三〇	八六	
	白玉	九六八	三九一	四、四九〇	四、五六九		三三二	三、〇九七	一、三九三	一、三七二		三八〇		二八四	八三三	三一	一、一四八	七四	五〇	八二	
	白玉	一〇五	四八																		
	計	一、二九八	五二五	五、六四一	五、八五九			三、七八四	一、八五七	二、六八八		四五七		五七〇	一、七四九	六一	二、三八〇	五五	四七	八四	四九
仝上 古口常次	白玉	二八〇	一二二	一、三八一	四七七		三〇九	七五五	六二六	六四四		一〇一		五四九	九一	四	六四四	一七	三	五	
	又昔	一四〇	五五	六三〇	三〇二		三二六	三二五	三〇五	三三六		四二		二六二	七四		三三六	三	一八	〇	
	清白	四〇	一五	一三	三〇五		三〇四	七	六	五六		一		五六			五六	〇			
	小石丸	一〇五	四〇																		
	計	五六五	二三二	二、〇二四	一、〇八四			一、〇八七	九三七	一、〇三六		一四四		八六七	一六五	四	一、〇三六	一六	二	四	八
仝村大字東汗 野澤龜吉	白玉	三八〇	一五二	二、一一一	一、四〇九		三四四	一、五三四	五七七	四八七		二〇三		三八三	七四	三〇	四八七	一六	一八	九四	
	又昔	二〇〇	八〇	一、五六〇	五〇〇		三一一	一、一〇四	四五六	八六八		一二〇		七五七	四九	六二	八六八	六			
	青熟	四〇	一六	三九四	一一七		二七三	二四四	一五〇	三九二		二二		三四八	二〇	二四	三九二	五			
	小石丸	二四五	八二	一、〇一〇	一、一〇八		三五八	七七〇	二四〇	四七六		一一五		四二〇	二八	二八	四七六	六	二九	九〇	
	絹野丸	三七	一四																		
	計	九〇二	三四四	五、〇七五	三、一三四			三、六五二	一、四二三	二、二二三		四六〇		一、九〇八	一七一	一四四	二、二二三	八	一四	九二	七二
仝上 藤田寅三郎	白玉	三一三	一二六	六七二	一、九八〇		三四〇	四八四	一八七	七五六		五五		三五二	三九九	五	七五六	五三			
	小石丸	二三三	九五	四三三	一、一九七		三六〇	三一三	一二〇	五〇四		三七		三八	四六四	二	五〇四	九二			
	白龍	九〇	四〇	二三三	六六二		三一六	一四六	七六	二五二		一六		四五	二〇五	二	二五二	八二			
	青熟	一〇〇	四〇	二五一	六九五		三〇八	一八〇	一七	二八〇		一五		五	二五五	二〇	二八〇	九八			
	清白	四〇	一六	五六	一八五		三五六	三五	二	二八		五		一五	一一	二	二八	四			
	計	七七六	三一七	一、六三三	四、七一九			一、一五八	四七五	一、八二〇		一二八		四五五	一、三三四	三一	一、八二〇	七五			
仝上 石川芳造	白玉	二六四	一〇〇	二七〇	一、六八〇		三四五	一六四	一〇六	二二四		二		一九五	二九		二二四	一三	八五		
	又昔	二六五	一一三	一五二	一、八五〇		三三五	一〇六	四六	二八〇		七		二二八	一四	一〇	二五二	六			
	小石丸	九〇	三六	一三九	五五〇		三四六	八九	五〇	二二四		七		六四	一五九	一	二二四	七二	六九		
	清白	八〇	三三	六〇	四三〇		三三〇	三二	二八	八四		四		八〇	二	二	八四	〇			
	新又	一〇〇	四〇	一八五	四七五		三三〇	一〇八	七七	二二四		二		二一二	一二		二二四	五			
	計	七九九	三二〇	八〇六	四、九八五			四九九	三〇七	一、〇三六		五一		七七九	二二六	一三	一、〇〇八	二三	八〇		
仝郡瑞穗野村大字東刑部 田崎孫作	白玉	一〇五	四〇	七〇一	三九五		三二二	五七七	一二四	三九二		八〇		三九〇	一	一	三九二		〇	〇	
	小石丸	七〇	三〇	五八〇	二三五		三一六	四八三	九七	三六四		六八		三六〇	四		三六四		〇	〇	

製造人氏名	産卵後檢査						原種檢査					病毒比例				
	掃立蟻數	掃立蠶量	收繭後檢査 合格量	玉繭其他	賣買種繭壹瓦位數	種繭量 原種用 出鍬繭不出蛾繭	製絲用 假合格	製絲用 不合格	無毒	有毒	鉄蛾合計	世四年	世三年	世二年	世一年	
白玉	一四〇	五〇	七二七	六九〇	三二八	三七二	三六四	一四〇	一四〇	〇	〇	一四〇				
又昔	一一〇	四三	五二九	六七一	三三三	二三四	二八五	一六八	一六八	〇	二	一七六				
小石丸	二八五	一三〇	一、三四三	二、四一七	三六〇	二七二	二八〇	一六三	二八〇	〇	一	二八一				
清白	四〇	一六	九二	二〇三	三〇〇	五五	三七	八四	八四	〇	〇	八四				
計	六八五	二三九	二、六九一	三、九八一		一、二九二			六七二	〇	三	六七五				
又昔	三五	一〇	七二三	一、〇〇〇	三二八	一二四	一四〇	五三	一四〇	〇	〇	一四〇				
小石丸	二四〇	九〇	一八八	八二	三〇七	六四六	八七	三四	八七	〇	〇	八七				
清白	三五	八	七〇	五五	三二五	五六	一四	一六八	一六八	〇	〇	一六八				
計	三一〇	一〇八	九九二	一、一二七		八六六	一二五	一、〇六四	一、〇六四	〇	〇	一、〇六四				
伊達錦	二四〇	一〇五	一、三五一	八八〇	三〇四	八七二	四八〇	七五六	五二一	〇	〇	五二一				
又昔	一二〇	五〇	三三三	七〇五	三一五	二三七	一〇六	二三四	二四七	〇	二	二四九				
小石丸	八〇	四〇	二〇二	六六五	三二九	七二	二九	一〇六五	三〇六	〇	一	三〇七				
計	四四〇	一九五	一、八八七	二、一七〇		一、二六六	一、三八	六九	九八〇	〇	三	九八三				
又昔	四〇〇	一七二	二、一八二	一、九二〇	三二八	一、三五六	四四六	一四〇	一四〇	〇	〇	一四〇				
白玉	二〇〇	七二	九八一	六九〇	三〇三	七三三	二五〇	一二三	一二三	〇	〇	一二三				
小石丸	五〇	二二	二五〇	一七〇	四〇八	一七八	七二	二六四六	二六四六	〇	〇	二六四六				
計	六〇〇	二六三	三、四二四	二、八八〇		二、七八四	七六八	二五二	二五二	〇	〇	二五二				
小石丸	一二〇	五〇	七二七	四八〇	三一〇	四五一	一四〇	五二〇	四七〇	〇	〇	四七〇				
白鶴	一七五	七五	一、〇二五	七〇〇		六五一	二五〇	九九一	九九一	〇	〇	九九一				
又昔	一七五	七五														

製造人氏名	産卵後檢査						原種檢査					病毒比例				
	掃立蟻數	掃立蠶量	收繭後檢査 合格量	玉繭其他	賣買種繭壹瓦位數	種繭量 原種用 出鍬繭不出蛾繭	製絲用 假合格	製絲用 不合格	無毒	有毒	鉄蛾合計	世四年	世三年	世二年	世一年	
計	一七五	七〇	一、二八一	六三〇		一、〇八〇	二二一	七五六								
白玉	一四〇	五〇	七二七	六九〇	三二八	三七二	三六四	一四〇								
又昔	一一〇	四三	五二九	六七一	三三三	二三四	二八五	一六八								
小石丸	二八五	一三〇	一、三四三	二、四一七	三六〇	二七二	二八〇	一六三								
清白	四〇	一六	九二	二〇三	三〇〇	五五	三七	八四								
計	六八五	二三九	二、六九一	三、九八一		一、二九二										
又昔	三五	一〇	七二三	一、〇〇〇	三二八	一二四	一四〇	五二								
小石丸	二四〇	九〇	一八八	八二	三〇七	六四六	八七	三四								
清白	三五	八	七〇	五五	三二五	五六	一四	一六八								
計	三一〇	一〇八	九九二	一、一二七		八六六	一二五	一、〇六四								
伊達錦	二四〇	一〇五	一、三五一	八八〇	三〇四	八七二	四八〇	七五六								
又昔	一二〇	五〇	三三三	七〇五	三一五	二三七	一〇六	二三四								
小石丸	八〇	四〇	二〇二	六六五	三二九	七二	二九	一〇六五								
計	四四〇	一九五	一、八八七	二、一七〇		一、二六六	一、三八	六九								
又昔	四〇〇	一七二	二、一八二	一、九二〇	三二八	一、三五六	四四六	一四〇								
白玉	二〇〇	七二	九八一	六九〇	三〇三	七三三	二五〇	一二三								
小石丸	五〇	二二	二五〇	一七〇	四〇八	一七八	七二	二六四六								
計	六五〇	二六三	三、四二四	二、八八〇		二、七八四	七六八	二五二								
小石丸	一二〇	五〇	七二七	四八〇	三一〇	四五一	一四〇	五二〇	四七〇	〇	〇	四七〇				
白鶴	一七五	七五	一、〇二五	七〇〇		六五一	二五〇	九九一	九九一	〇	〇	九九一				
又昔	一七五	七五														

製造人氏名	産卵後檢査						原種檢査					病毒比例				
	掃立蟻數	掃立蠶量	收繭後檢査 合格量	玉繭其他	賣買種繭壹瓦位數	種繭量 原種用 出鍬繭不出蛾繭	製絲用 假合格	製絲用 不合格	無毒	有毒	鉄蛾合計	世四年	世三年	世二年	世一年	
計	五一〇	二一五	四五〇	三、七〇〇		三、〇〇一	二、六五一	九九	一〇〇	五六〇	九九	一〇〇	三〇	三九		
大圓頭	五〇	二〇	一七〇	三一〇	二五九	二一一	四九	三六								
加壽利	一四	八五	三〇一	一、五九六	二九三	二一〇	三一	七八四								
飛白					五三九五	三九五	三五	四〇								
計	二一四	一〇五	四七一	一、九一六		七〇六	一二〇	一、二〇								
白玉	二五〇	一一〇	九八一九	一、四六五	三一二	六四八	二七一	七二八	六	〇	六	七八	一三	四一	六七五	六七五
小石丸	九〇〇	三二五	二、五五三	四、八〇〇	三二五	一、八八〇	六七二	九四	二	四	六	九四	二	一三	七一六	七一六
計	一、一五〇	四三五	三、四七二	六、二六五		二、五八	九四四	一、六二	八	四	一四	一、六五一	一五	二四	二三七	二三七
角又	九〇	四〇	二四三	三一〇	二五四	一一八	一二五	四七六								
又昔	九〇	四〇	二四三	三一〇												
計	一八〇	八〇	一四三	三一〇		一一八	一二五	四七六								
小石丸	六四四	二六〇	三、〇六二	三、四五〇	三二八	一、四四七	一、六二五	一、一三〇	一	〇	一	一、一三〇	五	一	四一	四一
計	六四四	二六〇	三、〇六二	三、四五〇		一、四四七	一、六二五	一、一三〇	一	〇	一	一、一三〇	五	一	四一	四一
中巢	五〇〇	一五〇	一、四六〇	八三二	三二九	一、〇四二	四一八	二、二四〇	二	〇	二	二、二四〇	四	一	四四	四四
計	五〇〇	一五〇	一、四六〇	八三二		一、〇四二	四一八	二、二四〇	二	〇	二	二、二四〇	四	一	四四	四四
清白	八〇	四〇	七九八	四〇〇	三八四	五四六	二五二	八四〇	一	〇	一	八四〇	六	二	八三	八三
晃玉	一一三	四五	一五九	一五三	三三四	一九三	一、一〇	一、〇六五	五	〇	五	一、一〇	五	二	五二	五二
白龍	二八〇	一一三	一、四一七	六〇〇	三二六	九一一	三〇六	三三六	二	〇	二	三三六	八	三	七九	七九
銀晃	六三〇	二五二	三、二五六	一、三〇〇	三二八	二、一八三	一、〇七三	一、一三	五	〇	五	一、一三	一八	七	二一〇	二一〇
又昔																
計	一、二〇二	四八九	六、〇〇三	二、〇八五		三、九七九	二、〇二四	三、五八								
又昔	三四五	一五〇	七六二一	二、六五三		四九六	二六六	一、〇〇八								
					三二一											

製造人氏名	製造人住所	備考
菊地紋藏	全郡平石村大字下平出	
田崎鶴吉	全上	
田崎柾藏	全村字大上字鳴	
田崎武次郎	全上	
坂井常五郎	全上	
有本熊楠	全郡大澤村大字針貝	
鄉間倉次	全上	
鄉間和吉	全村大字柳田	
坂本直一郎	芳賀郡清原村大字板戸	
白井善次	全郡松沼村大字大道泉	
飯野峯吉	全村大字鷲巢	
	全村大字上江連	

製造人氏名	産卵後検査												原種検査					病毒比例				
	種繭量			原種用製絲				収繭後検査														
	出蛾繭不出蛾繭	假合格	不合格	合格	掃立蛾數	掃立蠶量	合格量	玉繭	屑繭	賣買	種蠶臺紙數	無毒	有毒	缺蛾	合計	掃立蛾數	掃立蠶量	合格量	玉繭	屑繭	賣買	種蠶臺紙數
中集	一四	一、〇二六	七四	一、〇三六	八	一	一、〇三六	八〇	三〇	七二	五、五〇四											
計	一四	一、〇二六	七四	一、〇三六	八	一	一、〇三六	八〇	三〇	一、五二四	八、一五七											
大又	二九	一四〇	四三	九五四	八一	一	一、〇三六	八〇	三〇	八三六	一、三一一											
中又	二六	一三〇	三	六七	三	〇	七〇〇	二七	三〇	二三五	一、一七七											
又昔	二五	一一〇	一四	六三	三	〇	八〇〇	二二	三〇	二三八	一、〇七八											
計	二九	一四〇	四三	九五四	八一	一	一、〇三六	八〇	三〇	六、二三八	三、九五六											
白鶴	二二八	八五	一、六五一	三三五																		
小石九	四一	一五〇	二、五〇〇	八三〇																		
計	六二九	二三五	四、二五一	一、二六五																		
小石九	三五〇	九六	一、一四七	一、七三二																		
青熟	一五	三〇	五八〇	一、二八〇																		
又昔	二五	五〇	一、一七六	三、五七二																		
計	五八〇	一七六	一、七五七	三、五七二																		
小石九	一二	五〇	八三五	一、五二一	三一〇	一、一一〇	四九	二八七	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
青熟	二二	九	三四〇	一、三五〇	三一七	一、一四〇	四七	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
金青熟	五二	二	二八五	一、〇三〇	三一三	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
獵小石九	一三	五一	一、〇三〇	三、九六四	三一三	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
計	一九六	七四	一、六五五	六、二五五	三一三	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
改正九	二〇〇	六五	三五〇	一、二五〇	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
大白	三二五	一一六	四、二〇〇	一、三二五	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
計	五二五	一八六	六、一〇五	二、一七五	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						

製造人氏名	産卵後検査												原種検査					病毒比例				
	種繭量			原種用製絲				収繭後検査														
	出蛾繭不出蛾繭	假合格	不合格	合格	掃立蛾數	掃立蠶量	合格量	玉繭	屑繭	賣買	種蠶臺紙數	無毒	有毒	缺蛾	合計	掃立蛾數	掃立蠶量	合格量	玉繭	屑繭	賣買	種蠶臺紙數
小石九	一七〇	六〇	一五二	一、六六九	三一五	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
白龍	二三〇	七〇	一、三二六	三、六九四	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
青熟	一、〇〇二	三五六	一、四八六	七、一七二	三一五	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
計	一、二三二	四二六	一、六三八	七、八六〇	三一五	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
白玉	二四〇	一一〇	二四〇	一、一五五	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
計	二四〇	一一〇	二四〇	一、一五五	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
小石九	一〇〇	四	三二〇	一、五七〇	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
又昔	一〇〇	四	二五四	一、〇一〇	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
計	二〇〇	八	五七〇	二、五八七	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
小石九	八六八	三四〇	一、三九四	五、六五九	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
伊達錦	二三三	一一〇	一、〇二〇	四、二四三	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
又昔	一、〇九八	四一〇	一、九八〇	六、五五五	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
計	一、〇九八	四一〇	一、九八〇	六、五五五	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
小石九	一四〇	六〇	八六八	三、五三九	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
大又	四〇	一五	二四四	一、〇二二	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
計	一八〇	七六	一、一二二	四、五五九	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
小石九	一五	六〇	二五四	一、〇三四	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
青熟	二二	九	三四〇	一、三五〇	三一七	一、一四〇	四七	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
金青熟	五二	二	二八五	一、〇三〇	三一三	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
獵小石九	一三	五一	一、〇三〇	三、九六四	三一三	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
計	一九六	七四	一、六五五	六、二五五	三一三	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
改正九	二〇〇	六五	三五〇	一、二五〇	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
大白	三二五	一一六	四、二〇〇	一、三二五	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
計	五二五	一八六	六、一〇五	二、一七五	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
小石九	一一〇	四	三二〇	一、五七〇	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
大又	四〇	一五	二四四	一、〇二二	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
計	一五〇	五六	五六八	一、七九二	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
小石九	二四	一	一、〇三六	四、一〇四	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
青熟	五五	二	三四四	一、三三	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
計	五五	二	三四四	一、三三	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
小石九	四八	一〇	二九〇	一、一五五	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
又昔	一〇〇	四	二八〇	一、一一〇	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
計	一四八	五九	四一四	一、六五五	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
小石九	二四	一	一、〇三六	四、一〇四	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
青熟	五五	二	三四四	一、三三	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						
計	一二八	五九	五六〇	二、三七二	三一四	一、一四〇	四五	二八〇	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四	一、一四〇	一、〇二六	七四	九五四						

事項	掃立	掃立	收繭後檢查				產卵後檢查						原種檢查			病毒比例			製造人氏名
名稱	蚕數	蚕量	合格量	玉繭	其他	賣買	種繭量	出蛾繭	不出蛾繭	原種用	製絲	合格	不合格	無毒	有毒	缺蛾	合計	世四	世三	世二	世一	
小石丸	一三〇	四〇	四八五			三六〇	三六八	九七	五〇四			六二	一	三九二	一二	〇	五〇四	三	二〇	二六		全上 若目田與市
計	一三〇	四〇	四八五			三六〇	三一八	九七	五〇四			六二	一	三九二	一二	〇	五〇四	三	二〇	二六		
又昔	一三五	四八																				全上 若目田晋三郎
計	一三五	四八																				
小石丸	六八〇	二六四																				全郡船生村 江連民三郎
計	六八〇	二六四																				
小石丸																						全郡全村大字大谷 阿久津勝太郎
計																						
又昔	三〇	一〇〇	三八三	二、九八二		三〇〇	三五二	三	一、二六〇													那須郡黒野町 大島金松
計	三〇	一〇〇	三八三	二、九八二		三〇〇	三五二	三	一、二六〇													
小石丸																						全郡湯津上村 大字佐貫土 小林駒吉
計																						
大石丸	一三〇	四五	七四〇	二三五			二八〇	六五九	八一	五八八												全郡烏山町 日高慶藏
中巢	一三一	五〇	四八〇	三七九			三一〇	三八四	九六	一九六												
小澤九	二七	一〇	三八	一五八			二九	三	六	三三												
計	二七	一〇五	一二五八	七九二			一、〇七五	三	一、一〇七													
改正九	一〇〇	二四	五九八	二七〇			三二六	四九〇	一〇八	一六八												全郡烏山町 大石丸
計	一〇〇	二四	五九八	二七〇			三二六	四九〇	一〇八	一六八												
小石丸	二〇〇	八四	一、七五五	五八〇			三〇〇	一、五八〇	一七五	一、五四〇												全郡七合村 大字瀧田 小森吉三郎
改白	四〇	一六	一、七五五																			
計	二四〇	一〇〇																				

事項	掃立	掃立	收繭後檢查				產卵後檢查						原種檢查			病毒比例			製造人氏名
名稱	蚕數	蚕量	合格量	玉繭	其他	賣買	種繭量	出蛾繭	不出蛾繭	原種用	製絲	合格	不合格	無毒	有毒	缺蛾	合計	世四	世三	世二	世一	
中巢	一八七	七〇																				全郡烏山町 福田銀次郎
計	四四	一六〇																				
改正九	九五	三、〇〇〇	三〇〇																			全郡野崎村 大字下石上 印南安吉
中巢	二八	一五	三〇〇	四五			三一〇	二四六	五四	一、七〇〇	三〇〇	五六	一五	一二								
計	二三二	一一〇	三、三〇〇	三四五			三一〇	一、九四六	三五四	二、〇四四	三〇〇	五六	一五	一二								
青熟	三〇	七〇	四一五	六八〇			三五	四四	一二	五〇四												全郡下都川村 大字熊田 深澤倉吉
計	三〇	七〇	四一五	六八〇			三五	四四	一二	五〇四												
改金巢	三五	一三	一四二	七一			三一	一五	一二	一三二	四〇	一四	一	一三	一	〇	一四	四				全郡烏山町 印南安吉
計	三五	一三	一四二	七一			三一	一五	一二	一三二	四〇	一四	一	一三	一	〇	一四	四				
改金巢	三五	一五	一五二	七六			三五	一五	一三	一四二	四〇	一四	一	一三	一	〇	一四	四				全郡野崎村 大字下石上 齋藤信吉
計	三五	一五	一五二	七六			三五	一五	一三	一四二	四〇	一四	一	一三	一	〇	一四	四				
改金巢	三五	一〇	一五〇	七五			三五	一五	一三	一四〇	四〇	一四	一	一三	一	〇	一四	四				全郡下都川村 大字熊田 深澤倉吉
計	三五	一〇	一五〇	七五			三五	一五	一三	一四〇	四〇	一四	一	一三	一	〇	一四	四				
改金巢	三五	一三	一四〇	七〇			三五	一五	一三	一四〇	四〇	一四	一	一三	一	〇	一四	四				全郡毛野村 大字川崎 廣田源七
計	三五	一三	一四〇	七〇			三五	一五	一三	一四〇	四〇	一四	一	一三	一	〇	一四	四				
改金巢	三五	一五	一五〇	七五			三五	一五	一三	一四〇	四〇	一四	一	一三	一	〇	一四	四				全上 新井政五郎
計	三五	一五	一五〇	七五			三五	一五	一三	一四〇	四〇	一四	一	一三	一	〇	一四	四				
改金巢	三五	一二	一三八	六九			三五	一五	一三	一四〇	四〇	一四	一	一三	一	〇	一四	四				全上 新井太市
計	三五	一二	一三八	六九			三五	一五	一三	一四〇	四〇	一四	一	一三	一	〇	一四	四				
改金巢	三五	一四	一四〇	六九			三五	一五	一三	一四〇	四〇	一四	一	一三	一	〇	一四	四				全上 塚越伊平
計	三五	一四	一四〇	六九			三五	一五	一三	一四〇	四〇	一四	一	一三	一	〇	一四	四				
改金巢	三五	一四	一四〇	七〇			三五	一五	一三	一四〇	四〇	一四	一	一三	一	〇	一四	四				全上 柳田民次郎
計	三五	一四	一四〇	七〇			三五	一五	一三	一四〇	四〇	一四	一	一三	一	〇	一四	四				

（ロ）二化性第一化

名稱	掃立蛾數	掃立蟻量	收繭後檢查 合格量	收繭後檢查 不合格(玉繭其他)	收繭後檢查 賣買	種繭壹升繭數	產卵後檢查 種繭量 出蛾繭	產卵後檢查 種繭量 不出蛾繭	原種用 合格	原種用 不合格	製絲用 合格	製絲用 不合格	原種檢查 無毒	原種檢查 有毒	原種檢查 缺蛾	原種檢查 合計	病毒比例 卅四年	病毒比例 卅三年	病毒比例 卅二年	病毒比例 卅一年	製造人氏名
白石	一二七	四八	一,〇二七	二八三		三七〇	九二一	一〇六	二八〇		一四三		二四六	三一	三	二八〇	一一				仝上 原田仲助
計	一二七	四八	一,〇二七	二八三			九二一	一〇六	二八〇		一四三		二四六	三一	三	二八〇	一一				
改良金巢	二八	一四																			仝上 小野寺兵次郎
計	二八	一四																			
改良金巢	三五	一五	一五三	四四		三九三	一三九	一四			一九										足利郡久野村大字野田 室田澄次郎
計	三五	一五	一五三	四四			一三九	一四			一九										
改良金巢	一四〇	六五	八二〇	一八六		三七一	七五四	六六			一三										仝上 金子金次郎
計	一四〇	六五	八二〇	一八六			七五四	六六			一三										
改良金巢	四〇	一四	二六二	八二		三六六	二一七	四五	一三		三六		一〇三	八	一	一一二	七				安蘇郡界村大字馬門 永嶋禮七
熊長子	三五	三	一九〇	一九		三一六	一五五	三五	一一		二五		一〇七	二	三	一一二	二				
計	七五	一七	四五二	一〇一			三七二	八〇	二四		六一		二一〇	一〇	四	二二四	五				
飛白	五六	三	二三五	五〇		四四九	一八三	五二	一三		三〇		八二	三〇	〇	一一二	二六				仝上 永嶋安三郎
計	五六	三	二三五	五〇			一八三	五二	一三		三〇		八二	三〇	〇	一一二	二六				
改良金巢	八一	二九	一四二	五五〇		三七二	一〇四	二八	一四〇		一五		一四〇	〇	〇	一四〇	〇				仝郡犬伏町大字富岡 關根鑿次郎
計	八一	二九	一四二	五五〇		三七二	一〇四	二八	一四〇		一五		一四〇	〇	〇	一四〇	〇				
寶銀	八八	二七	四三五	一〇五		三四五	三九一	四四			一三五										下都賀郡生井村大字下生井 前澤熊吉
計	八八	二七	四三五	一〇五			三九一	四四			一三五										
飛白	四〇	一五	二四六	三三		四一九	二〇九	二七	二八		四二		二八	〇	〇	二八	〇				仝上 攝澤多左エ門
計	四〇	一五	二四六	三三			二〇九	二七	二八		四二		二八	〇	〇	二八	〇				
飛白	四〇	一五	二五七	四〇		三六八	一九八	五九			三二										仝上 印出井七右エ門
計	四〇	一五	二五七	四〇			一九八	五九			三二										

名稱	掃立蛾數	掃立蟻量	收繭後檢查 合格量	收繭後檢查 不合格(玉繭其他)	收繭後檢查 賣買	種繭壹升繭數	產卵後檢查 種繭量 出蛾繭	產卵後檢查 種繭量 不出蛾繭	原種用 合格	原種用 不合格	製絲用 合格	製絲用 不合格	原種檢查 無毒	原種檢查 有毒	原種檢查 缺蛾	原種檢查 合計	病毒比例 卅四年	病毒比例 卅三年	病毒比例 卅二年	病毒比例 卅一年	製造人氏名
姫	八〇	三〇	四七六	一〇三	賣一八三	四五六	三五二	一二四	五六		四八		五六	〇	〇	五六	〇				下都賀郡生井村大字白鳥 金澤鷲太郎
計	八〇	三〇	四七六	一〇三			三五二	一二四	五六		四八		五六	〇	〇	五六	〇				
姫	七〇	二五	四六五	七五		四六五	四一八	四七			七三										仝上 岩淵慶次郎
計	七〇	二五	四六五	七五			四一八	四七			七三										
姫	七五	三〇	四九一	九八		四一九	三四四	一四七	五六		六〇		五六	〇	〇	五六	〇				仝上 金澤久次郎
姫	四〇	一二	一二二	四〇		四六五	一〇一	二一			一八										
計	一一五	四二	六一三	一三八			四四五	一六八	五六		七八		五六	〇	〇	五六	〇				
姫	八〇	二五	四一五	六二		三六四	三五三	六二	一三		七五		一三	〇	〇	一三	〇				仝上 川俣信吉
計	八〇	二五	四一五	六二			三五三	六二	一三		七五		一三	〇	〇	一三	〇				
姫	七一	二八	三九四	九九		三九三	二九二	一〇二	一一二		六二		一〇八	四	〇	一一二	四				仝上 橋本幾松
計	七一	二八	三九四	九九			二九二	一〇二	一一二		六二		一〇八	四	〇	一一二	四				
姫	一一三	四〇	七〇四	一三一		四一〇	五六三	一四一	一三		一三〇		一三	〇	〇	一三	〇				仝上 橋本龍藏
計	一一三	四〇	七〇四	一三一			五六三	一四一	一三		一三〇		一三	〇	〇	一三	〇				
姫	一二〇	四〇	五八〇	一三三		三八八	五二三	五八	一四〇		一〇二		一四〇	〇	〇	一四〇	〇				仝上 片柳仁平
計	一二〇	四〇	五八〇	一三三			五二三	五八	一四〇		一〇二		一四〇	〇	〇	一四〇	〇				
姫			一八三		一八三	四五六	一三五	四八			三〇										仝上 海老沼庄兵衛
計			一八三				一三五	四八			三〇										
大草	一四〇	五〇	五〇〇	一二〇		四〇三	三六五	一三五	八四		五六		八〇	〇	四	八四	五				下都賀郡瑞穗村大字橋堀 鶴見平一郎
大國	一〇四	四五	三八〇	一二五		四〇〇	二六六	一一四	八四		四四		八四	〇	〇	八四	〇				
計	二四四	九五	八八〇	二四五			六三一	二四九	一六八		一〇〇		一六四	〇	四	一六八	五				
姫	八〇	二六	二九五	一四五		五〇六	一四八	一四七			三二										下都賀郡部屋村大字部屋 田熊甚吉
計	八〇	二五	二九五	一四五			一四八	一四七			三二										

事項 / 名稱	捕立蠶數	收繭後檢查 捕立蠶數	收繭後檢查 繭量	收繭後檢查 原種檢查	收繭後檢查 病毒比例	收繭後檢查 產卵後檢查	製造人氏名
		繼續蠶數	合格量	無毒 有毒 缺蛾 合計	世代	出蛾繭不出蛾繭 假合格 不合格	
大古久	二四						
計	四二	四〇〇	一五				
大國	四〇〇	一三〇	六〇				
計	四〇〇	一三〇	六〇				
角又	二一〇	九〇	一三五				
大古久	二五七	七六	一八〇				
角又	一五〇	五〇	二四〇				
計	五一七	二一〇	三五〇				
大古久	三五〇	一三三	二八〇				
角又	一五	五	一九五				
大古久	一六四	五四	七八〇				
計	二一七	七二	二七五				
金子丸	二〇九	七一	一八五				
白龍	一〇五	三六	九五				
計	三一四	一〇七	二八〇				
大國	二〇七	六九	一二五				
角又	一四〇	四五	一七五				
大草	七〇	二四	八〇				
計	四一九	一四五	三八〇				
大古久	二〇八	七一	一九〇				
計	二〇八	七一	一九〇				
大草	二一〇	七一	一九〇				
計	二一〇	七一	一九〇				
大國	二〇七	六九	一二五				
角又	一四〇	四五	一七五				
大草	六三	二一	八〇				
計	四〇九	一三六	三八〇				
大古久	二〇九	七一	一九〇				
白龍	一〇五	三六	九五				
計	三一四	一〇七	二八〇				

事項 / 名稱	捕立蠶數	收繭後檢查 捕立蠶數	收繭後檢查 繭量	收繭後檢查 原種檢查	收繭後檢查 病毒比例	收繭後檢查 產卵後檢查	製造人氏名
		繼續蠶數	合格量	無毒 有毒 缺蛾 合計	世代	出蛾繭不出蛾繭 假合格 不合格	
繭	一六	九五	六二	四七		四二 一九 五六	
計	一六	九五	六二	四七		四二 一九 五六	
大草	五	三	一四			一四 七 八四	
計	五	三	一四			一四 七 八四	
豐白	一〇	六	二四			二四 一〇 一四	
計	一〇	六	二四			二四 一〇 一四	
土間	一五	四五	八五	一九		一〇 一	
寶白	六	二	三四	一		一	
土間	五	三	二〇	一		一	
計	二六	八七	一、四五	二〇		一〇 一	
白龍	一三	四五	二七	一		一	
白龍	一三	四五	二七	一		一	
計	一五	五一	三四	二		二	
大國	一二	四五	一、〇五	一		一	
大草	一	三	一				
白龍	一四	五	二四	一		一	
計	一五	五一	二五	一		一	
白玉	一四	五三	二四〇				
計	一四	五三	二四〇				
大古久	二〇八	七一	一、一〇〇	一		一	

事項 / 名稱	捕立蠶數	收繭後檢查 捕立蠶數	收繭後檢查 繭量	收繭後檢查 原種檢查	收繭後檢查 病毒比例	收繭後檢查 產卵後檢查	製造人氏名
		繼續蠶數	合格量	無毒 有毒 缺蛾 合計	世代	出蛾繭不出蛾繭 假合格 不合格	
大古久	二一四						
計	四二	四〇〇	一五				
大國	四〇〇	一三〇	六〇				
計	四〇〇	一三〇	六〇				
角又	二一〇	九〇	一三五				
大古久	二五七	七六	一八〇				
角又	一五〇	五〇	二四〇				
計	五一七	二一〇	三五〇				
大古久	三五〇	一三三	二八〇				
角又	一五	五	一九五				
大古久	一六四	五四	七八〇				
計	二一七	七二	二七五				
大國	二〇七	六九	一二五				
角又	一四〇	四五	一七五				
大草	六三	二一	八〇				
計	四〇九	一三六	三八〇				
金子丸	二〇九	七一	一八五				
白龍	一〇五	三六	九五				
計	三一四	一〇七	二八〇				
大國	二〇七	六九	一二五				
角又	一四〇	四五	一七五				
大草	六三	二一	八〇				
計	四〇九	一三六	三八〇				
大古久	二〇九	七一	一九〇				
計	二〇九	七一	一九〇				
大草	二一〇	七一	一九〇				
計	二一〇	七一	一九〇				
大國	二〇七	六九	一二五				
角又	一四〇	四五	一七五				
大草	六三	二一	八〇				
計	四〇九	一三六	三八〇				
大古久	二〇九	七一	一九〇				
白龍	一〇五	三六	九五				
計	三一四	一〇七	二八〇				

事項 / 名稱	捕立蠶數	收繭後檢查 捕立蠶數	收繭後檢查 繭量	收繭後檢查 原種檢查	收繭後檢查 病毒比例	收繭後檢查 產卵後檢查	製造人氏名
		繼續蠶數	合格量	無毒 有毒 缺蛾 合計	世代	出蛾繭不出蛾繭 假合格 不合格	
大古久	五六〇	一、一三七	三一二				全上 大橋 龜松
計	五六〇	一、一三七	三一二				
大草	二一〇	五八	二二六				全上 新嶋八郎右工門
計	二一〇	五八	二二六				
角又	一四〇	四〇	一、二四〇	一		一	全上 大橋 忠七
大草	六三	二一	八〇				
計	四〇九	一四九	三八〇				
白龍	一〇五	三四	九五				全上 荻野 藤吉
計	三一四	一〇五	二八〇				
金子丸	二〇九	七一	一八五				全上 村田 キヌ
白龍	一〇五	三六	九五				
計	三一四	一〇七	二八〇				
大國	二〇七	六九	一二五				全上 大橋 萬次
角又	一四〇	四五	一七五				
大古久	二〇九	七一	一九〇				
計	四五〇	一四九	四〇五				
大古久	三五〇	一一三	二八〇				全上 大橋 富次
角又	一五	五	一九五				
大古久	一六四	五四	七八〇				
計	二一七	七二	二七五				
大古久	三五〇	一一三	二八〇				全上 澤田 政次郎
計	三五〇	一一三	二八〇				

事項	掃立	掃立	收繭後檢查			產卵後檢查			原種檢查					病毒比例	製造人氏名
名稱	蚕數	蠶量	合格量	玉繭其他	賣買	種蚕蚕數	掃蠶量	出蛾繭	不出蛾繭	假合格	不合格	合格	不合格	無毒	有毒	蛛蛾	合計	卅四年	卅三年	卅二年	卅一年	
金子九計	一〇四	三六	二五		四六																	
大古久角又計	四九	一七	一九六	五一		三九七	一四三	五二														
	一五〇	五一	四九〇	一〇五		三八六	三七	一三														
	一九九	六九	六八六	一五八			五〇	一六八														
白龍計	三五〇	一〇五	一、八四〇	四八〇		三八一	一、五八二	二九八	一四〇													
	四〇五	一四〇	二、一二七	六〇五		四三	一、四二	二七六	一四〇													
	四〇五	一四〇	二、一二七	六〇五			一、四二	二七六														
大草計	二四四	六〇	九二五	四七八		三三六	七〇九	二六	一四〇													
	二四四	六〇	九二五	四七八			七〇九	二六														
大赤龍馬計	一〇二	四〇	四〇	一四〇		三二七	二八七	一三三														
	一〇二	四〇	四〇	一四〇		三六三																
	一九三	八二	五〇三	一八〇			二七	一三														
土間計	三二	一三	一七二	四五		五三二	一四〇	一、〇〇八														
	三二	一三	一七二	四五			一四〇	一、〇〇八														
土間大赤計	六二	一九	二六七	六〇		五九二	一九五	七二														
	六六	二〇	二八五	七〇		三六七	二三	一六二														
	一七	五	五五二	一三〇			三七	一六二														
土間計	一四七	五〇	二七〇	一三〇		四九三	二一〇	六〇	一、五六八													
	一四七	五〇	二七〇	一三〇			二一〇	六〇	一、五六八													

事項	掃立	掃立	收繭後檢查			產卵後檢查			原種檢查					病毒比例	製造人氏名
名稱	蚕數	蠶量	合格量	玉繭其他	賣買	種蚕蚕數	掃蠶量	出蛾繭	不出蛾繭	假合格	不合格	合格	不合格	無毒	有毒	蛛蛾	合計	卅四年	卅三年	卅二年	卅一年	
土間計	一九	一〇	八四	四〇		三九	一三	五二														全上 玉野歌吉
	一九	一〇	八四	四〇			一三	五二														
大草計	一四〇	五〇	二〇〇	五〇		三七〇	一三〇	五〇														全上 石嶋吉松
	一四〇	五〇	二〇〇	五〇			一三〇	五〇														
大草計	一四〇	四〇	八三五	三三〇		三八八	一四〇	五五														下都賀郡絹村大字中河原 落合周造
	一四〇	四〇	八三五	三三〇			一四〇	五五														
大草計	二〇〇	五〇	八七〇	四三〇		三七〇	一四〇	五五														全上 北條久平
	二〇〇	五〇	八七〇	四三〇			一四〇	五五														
白龍計	一七五	六〇	一、一〇七	一八五		三九〇	一、〇五三	五四	五二〇													全上 北條久平
	一七五	六〇	一、一〇七	一八五			一、〇五三	五四	五二〇													
大赤計	九〇八	三〇	三〇一	一六二		三五一	一七八	一三二														下都賀郡絹村大字稲葉 野澤民次
	九〇八	三〇	三〇一	一六二			一七八	一三二														
大草計	二五〇	九二	八八〇	一四〇		三五〇	八七〇	一三二														全上 野澤安三郎
	二五〇	九二	八八〇	一四〇			八七〇	一三二														
白龍計	二四五	八〇	八〇〇	二〇〇		四四七	一七四	六二														下都賀郡絹村大字稲葉 渡邊鶴次
	二四五	八〇	八〇〇	二〇〇			一七四	六二														
宮白計	一一〇	一六	三〇〇	一一〇		三〇二	一一六	六九														全上 高木房次
白龍計	九六	一四	一四〇	二五〇	實一〇八	三六六	五七	一九三														
白龍計	一六四	六五	一三五	四六五	皿一〇八	三九七	四一	一三														下都賀郡絹窠村大字七ッ石 早乙女藤太郎
	—	—	—	—		三八四	一〇	八														
計	二七〇	九五	一、一〇五	四五六	一〇八		一〇八	三六八														
白龍計	一五〇	五〇	四三六	一四三		四五五	二九二	九六														全上 高木房次
	一五〇	五〇	四三六	一四三			二九二	九六														
金巢計	一四〇	三五	三五九	二〇〇		四四五	二一五	八四														全上 野澤喜十郎
金巢	一四〇	三七	五六八	二〇〇			二〇六															

事項 / 種名	掃立蚕数	掃立蟻量	收繭後檢査 合格量	收繭後檢査 玉繭其他	收繭後檢査 賣買種蚕許可蚕数	産卵後檢査 極薄量 出蛾繭不出蛾繭	産卵後檢査 原蛾用 製絲用 假合格	産卵後檢査 原蛾用 製絲用 不合格	原種檢査 無毒	原種檢査 有毒	原種檢査 缺蛾	原種檢査 合計	病毒比例	病毒比例	病毒比例	病毒比例	製造人氏名
計	二六〇	七二	九七	四五			八四	八二	八四	〇	〇	八四	〇				
金巣 計	九〇	四〇	二九	一三八		五二	一七六	二	二	七二	〇	二	三七				全村大字下平出 菊地紋藏
金巣 計	八〇	四一	一三四	四六九		二一〇	二四	二八	三三	五	〇	二八	一四				全村大字石井 菊地龜之助
飛白 熊子 計	一一〇	五〇	二八〇	一七〇		二八〇	二八	二八	二八	〇	〇	二八	〇				全郡古里村 大字白澤 井上忠七郎
飛白 熊子 計	二一〇	五〇	二八〇	一七〇		二八〇	二八	二八	二八	〇	〇	二八	〇				
飛白 改良金巣 計	一〇一	四〇	一二	五四	二六三	八四	七	二八	二五	〇	〇	二八	〇				全上 宇加地太十郎
飛白 熊子 計	二一〇	九〇	二八〇	一七〇	二六三	八四	二八	二八	二五	〇	〇	二八	〇				
飛白 計	三五	一三	二三	一三	三五	三五	一五	一九	一九	一	〇	一九	〇				全上 須藤周藏
大草 計	六〇	二二	二三五	一三五	二八〇	三四	一三	一三	二二	一	〇	一	〇				芳賀郡清原村 大字板戸 坂本直一郎
實繭 計	八〇	〇五	九五	一五	二八〇	三六五	六二	四七六	五	五	〇	五	一〇				全郡馬沼村 大字鷲巣 飯野峯吉
支那錦 白錦 計	三九	二〇八	二三七	四二	四一	四一	二	二	二五七	六	〇	二六三	三				上都賀郡今市町 大字今市 高柳清造
支那 計	一五〇	五五	六〇〇	二三五	四〇〇	三八四	二二六	八四	六九								磯谷郡氏家町 大字氏家 村上讓吉
角又 計	七七	三五	六三五	二三〇	三〇	四五七	一七八	一三	八〇	四	〇	八四	五				全上 植村素平
カスリ 計	一〇〇	三八	五九一	二五〇	四〇〇	二三五	三六六	二八	三五	一	〇	二七	四				全上 遠藤惣助
支那 支那 計	一七五	七二	九四五	二〇〇	三八七	七八	二一七	二八	一九	二八	〇	二八	〇				全郡全町 大字馬場 手塚新一郎
支那 支那 計	一〇五	四三	七八	二四	三七二	六九	二九		一九	八	〇	二八	〇				
支那 計	三五	一五				一四七			八	二七							全郡阿久津村 大字上阿久津 若目田晋三郎
金巣 計	七五	二五	二〇〇	一六五	三四	三九四	一〇八	一四〇	一七	一七	〇	二八	一				全郡矢板町 大字境林 河井晴
金巣 計	一三七	二四															全郡全町 大字川崎内町 松井讓
金巣 計	一四〇	四〇	六〇〇	二五一	三五	三六五	二八	一六八	五六	三	〇	三	一				全郡喜連川町 海老名忠太
白龍 計	二三四	六〇	七八〇	二五一	四三	七一〇	七〇	七〇	一〇二								全上 藤田ナッ
金巣 計	七〇	三〇															全上 金山四郎吉
金巣 計	七〇	三〇															那須郡佐久山町 澁井國太
今白	一〇〇	三五	七八〇	一〇七		四二	三五	六九	二一九	二五	一	二六	一				

名稱	掃立蛾數	掃立蟻量	收繭後檢查 合格量	收繭後檢查 玉繭其他	收繭後檢查 賣買	收繭後檢查 種繭壹升粒數	產卵後檢查 種繭量 出蛾繭	產卵後檢查 種繭量 不出蛾繭	原種用 假合格	原種用 不合格	製絲用 合格	製絲用 不合格	原種檢查 無毒	原種檢查 有毒	原種檢查 缺蛾	原種檢查 合計	病毒比例 卅四年	病毒比例 卅三年	病毒比例 卅二年	病毒比例 卅一年	製造人氏名
計	一〇〇	三五	七八〇	一〇七	—	—	四二	三五九		—	六九	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
青錦	二一七	四二	九四三	二〇〇	—	三〇七	四七二	四七一	五六	—	七六	—	五三	三	〇	五六	五	—	—	—	仝上 渡邊喜太郎
計	二一七	四二	九四三	二〇〇	—	—	四七二	四七一	五六	—	七六	—	五三	三	〇	五六	五	—	—	—	
白玉	四〇八	一三〇	三,〇八八	五二〇	—	三四〇	一,三九〇	一,六九八	五六	—	二四三	—	五二	四	〇	五六	七	—	—	—	仝上 遲澤國三
計	四〇八	一三〇	三,〇八八	五二〇	—	—	一,三九〇	一,六九八	五六	—	二四三	—	五二	四	〇	五六	七	—	—	—	
中巢	五七	三一	三九〇	一一〇	—	三五四	二九三	九七	八四	—	六八	—	八三	〇	一	八四	〇	—	—	—	那須郡烏山町 日高慶藏
万倍	七八	二〇	五〇八	一四二	賣	四〇〇	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
計	一三五	五一	八九八	二五二	—	—	二九三	九七	八四	—	六八	—	八三	〇	一	八四	〇	—	—	—	
万倍	—	—	五〇八	—	買	四〇〇	四五〇	五八		—	一三五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	仝上 福田銀次郎
計	—	—	五〇八	—	—	—	四五〇	五八		—	一三五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
中巢	一六〇	六〇	一,〇五三	三六〇	—	三五〇	九一六	一二七	五六	—	一三三	—	五六	〇	〇	五六	〇	—	—	—	仝郡七合村大字瀧田 小森吉三郎
計	一六〇	六〇	一,〇五三	三六〇	—	—	九一六	一二七	五六	—	一三三	—	五六	〇	〇	五六	〇	—	—	—	
姬	四〇	一六	三四二	三二	—	三九九	二五七	八五	二八	—	四七	—	二二	六	〇	二八	二一	—	—	—	仝郡湯津上村大字佐良土 小林駒吉
飛白	四〇	一六	三〇八	五七	—	四〇七	二三四	七四	二八	—	四二	—	二六	二	〇	二八	七	—	—	—	
計	八〇	三二	六五〇	八九	—	—	四九一	一五九	五六	—	八九	—	四八	八	〇	五六	一四	—	—	—	
姬	一一三	四二	八一五	二六九	—	三四六	六四四	一七二	二八	—	一三七	—	二二	六	〇	二八	二一	—	—	—	仝郡馬頭町 木村卯之藏
計	一一三	四二	八一五	二六九	—	—	六四四	一七二	二八	—	一三七	—	二二	六	〇	二八	二一	—	—	—	
金巢	二一〇	六五	一,〇六二	三六一	—	三三〇	九五六	一〇六	五六〇	—	二一	—	五三一	二七	二	五六〇	五	—	—	—	仝郡芦野町 大嶋金松
計	二一〇	六五	一,〇六二	三六一	—	—	九五六	一〇六	五六〇	—	二一	—	五三一	二七	二	五六〇	五	—	—	—	
玉稀	二六〇	一〇〇	八二〇	一三九	—	三九〇	六六四	一六六		—	一〇五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	仝郡狩野村大字三嶋 沓掛角平
計	二六〇	一〇〇	八二〇	一三九	—	—	六六四	一六六		—	一〇五	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

（八）二化性第二化

名稱	掃立蛾數	掃立蟻量	收繭後檢查 合格量	收繭後檢查 玉繭其他	收繭後檢查 賣買	收繭後檢查 種繭壹升粒數	產卵後檢查 種繭量 出蛾繭	產卵後檢查 種繭量 不出蛾繭	原種用 假合格	原種用 不合格	製絲用 合格	製絲用 不合格	原種檢查 無毒	原種檢查 有毒	原種檢查 缺蛾	原種檢查 合計	病毒比例 卅四年	病毒比例 卅三年	病毒比例 卅二年	病毒比例 卅一年	製造人氏名
改良金巢	八四	二五	四〇〇	一九三	賣三〇〇	三三六	九九	一	一,四五六		—		一,四二〇	三二	四	一,四五六	三	—	—	—	足利郡梁田村大字梁田 齋藤信吉
計	八四	二五	四〇〇	一九三	賣三〇〇		九九	一	一,四五六		—		一,四二〇	三二	四	一,四五六	三	—	—	—	
改良金巢	—	—	—	一	買三〇〇	三三六	二九四	六	—		二六		—	—	—	—	—	—	—	—	仝上 柳田清助
計	—	—	—		買三〇〇		二九四	六	—		二六		—	—	—	—	—	—	—	—	
改良金巢	一四〇	三〇	五二	四二七	—	二六四	五一	一	五八八		—		五二二	六〇	六	五八八	一〇	—	—	—	仝郡毛野村大字川崎 廣田源七
計	一四〇	三〇	五二	四二七	—		五一	一	五八八		—		五二二	六〇	六	五八八	一〇	—	—	—	
改良金巢	一四〇	五	一七	六四	—	二四〇	一七	—	八〇		—		五八	一六	六	八〇	二〇	—	—	—	安蘇郡犬伏町大字富岡 關根鑿次郎
計	一四〇	五	一七	六四	—		一七	—	八〇		—		五八	一六	六	八〇	二〇	—	—	—	
改良金巢	二八	一〇	一九	二三四	—	三五二	一九	—	三二四		—		一八五	一三七	二	三二四	一七	—	—	—	安蘇郡界村大字馬門 永嶋禮七
熊子	二八	一〇	一九	二二三	—	二四〇	一五	—	一九六		—		一七七	一五	四	一九六	八	—	—	—	
計	五六	二〇	三八	四五七	—		三四	—	四二〇		—		三六二	一五二	六	四二〇	三	—	—	—	
飛白	八二	二五	—	—	—	—	—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	仝上 永嶋安三郎
計	八二	二五	—	—	—		—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	
姬	五六	一〇	一三	一七二		三〇八	三	一	二五二				二三六	一三	三	二五二	五				下都賀郡生井村大字白鳥 金澤鷲太郎
計	五六	一〇	一三	一七二			三	一	二五二				二三六	一三	三	二五六	五	—	—	—	
姬	五六	一二	一七〇	四〇		三一四	一五八	三	六四四		九		五八六	五五	三	六四四	八	三	四	—	仝上 金澤久次郎
計	五六	一二	一七〇	四〇			一五八	三	六四四		九		五八六	五五	三	六四四	八	三	四	—	
姬	五〇	一〇	一二四	一二五		三〇五	九九	一五	一四〇		九		一三三	七	—	一四〇	五				仝上 川俣信吉
計	五〇	一〇	一二四	一二五			九九	一五	一四〇		九		一三三	七	—	一四〇	五	—	—	—	

名稱＼事項	**掃立蛾數**	**掃立錢量**	**收繭後檢查 合格量**	**收繭後檢查 玉繭其他**	**收繭後檢查 賣買**	**收繭後檢查 種繭壹升粒數**	**產卵後檢查 種繭量 出蛾繭**	**產卵後檢查 種繭量 不出蛾繭**	**產卵後檢查 原種用 假合格**	**產卵後檢查 原種用 不合格**	**產卵後檢查 製絲用 合格**	**產卵後檢查 製絲用 不合格**	**原種檢查 無毒**	**原種檢查 有毒**	**原種檢查 缺蛾**	**原種檢查 合計**	**病毒比例 廿四年**	**病毒比例 廿三年**	**病毒比例 廿二年**	**病毒比例 廿一年**	**製造人氏名**
姫	五五	一三	二二	一二五		二九七	二〇	一	一九六				一六八	二八	—	一九六	七	六七	二五		仝上 橋本幾松
計	五五	一三	二二	一二五			二〇	一	一九六				一六八	二八	—	一九六	七	六七	二五	八	
姫	五六	一四	三〇	一二八		二九四	二八	三	二二四		二		二一六	八	—	二二四	三	四	七		仝上 橋本龍藏
計	五六	一四	三〇	一二八			二八	三	二二四		二		二一六	八	—	二二四	三	四	七	一〇〇	
豐白	四四	一五	五〇	一四〇	—	三三六	四八	二	四二〇		三		四一六	一	三	四二〇	—	四	九		下都賀郡豐田村大字小宅 野口清助
計																		四	九	一	
更砂	二一	五五	—	四〇四	—	三一三	—	—	—		—		—	—	—	—		白龍二〇	角又六六		下都賀郡間々田村大字粟宮 大橋清四郎
大草	—	—	—	—	買五〇〇	三三〇	三八〇	三〇	五六〇		二九		—	—	—	—		—	—		
計	二一	五五	—	四〇四	五〇〇													二〇	六六	三一	
土間	一五〇	四五	六〇八	二五〇	—	四二〇	五五三	五	四四八		四三		四〇五	三八	五	四四八	—	八七	二五		仝上 大橋定次
豐白	一〇〇	二〇	六〇	二〇〇	—	三七九	五三	七	五三二		三		二二六	三〇四	二	五三二	六	—	—		
計	二五〇	六五	六六八	四五〇	—	—	六〇六	六二	九八〇		四六		六三二	三四二	七	九八〇		八七	二五	四五	
大國	二八	三	一七八	六三	—	三四六	一二四	六四	一,四二八		二		一,三八四	二〇	二四	一,四二八	—	二	二〇	一三	仝上 鹽田惣次郎
計																					
大草	四四	一四〇	一,〇一〇	二五五	賣八〇〇	三三〇	一六九	四一	一,八二〇		三		一,〇八九	七一九	三	一,八二〇	四	—	—	—	仝上 山中安之助
計																					
白玉	八四	二八	一九〇	一〇〇		三六一	一六二	二八	七〇〇		一四		四四一	一七八	八一	七〇〇	二八	一〇	一七	一〇〇	仝上 澤田春吉
計																					
大古久	五〇	一九	一三〇	一一〇		四〇〇	一〇四	二六	八一三		五		三二八	四六一	一三	八一三	六三	二五	二五	—	仝上 澤田政次郎
計																					
大草	二八	三	一一三	五五		三〇二	九六	一六	一,〇九二		—		九五四	一六	一三	一,〇九二	二	七	七四 白玉一〇〇	—	仝上 大橋萬次
計																					
角又	二八	三	一四五	四〇		三二五	一三六	九	一,四〇〇		—		一,〇四八	三三三	一九	一,四〇〇	二	八二 大古久二	大古久二	—	仝上 村田キヌ
計																					
白龍	—	—	—	—	買二三四	三三四	一七〇	五四	二八〇		一四		二七八	一	一	二八〇	—	金子丸四〇	金子丸六三	金子丸四七	仝上 荻野藤吉
計																					
大國	二八	一〇	一三〇	一三	—	三六一	一〇四	二六	六四四		七		五三〇	一一三	二	六四四	一七	—	—	—	仝上 大橋忠七
大草	二八	一〇	一一〇	一三	—	三一四	九一	一九	六一六		五		三三六	二四八	二	六一六	三九	八五	—	—	
計	五六	二〇	二四〇	四六	—		一九五	四五	一,二六〇		三		八九六	三六〇	四	一,二六〇	—	—	—	—	
大草	—	—	—	—	買二〇〇	三三〇	一六六	三四	七五六		九		四八九	二六五	二	七五六	三五	—	—	—	仝上 新嶋八郎右エ門
計																					
大草	—	—	—	—	買一〇〇	三三〇	七七	一三	九八〇		二		三三八	六二六	一六	九八〇	六四	—	—	—	仝上 大橋龜松
計																					
白龍	五六	三	二二六	五六	賣二一六	三三四	八〇	二八	七〇〇		四		六九〇	八	二	七〇〇	—	三	二	—	仝村大字千駄塚 福田歌造
計																					
大草	八二	三三	七二五	一九〇	賣二四〇	三〇七	四六一	二四	二,一五六		三四		一,七〇九	四〇一	一八	二,一二八	三	一八	一〇	二	下都賀郡絹村大字福良塚 原一今吉
大草	五三	二〇	二四四	四五	賣二四四	二七四	—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	
計	一三五	五三	九六九	二三五	四八四	—	—	—	—		—		—	—	—	—	—	—	—	—	
大赤	一五六	五四	八八〇	二三〇	—	三〇二	七九八	八二	—		八〇										仝上 大久保勸一郎
大赤	二〇〇	五五	一,一九七	二三〇	—	三四二	一,〇四〇	一五七	三六四		一一〇		三四八	三	四	三六四	三	龍馬一四一	—	—	
大草	—	—	—	—	買二四〇	二七四	二二六	八	—		二〇		—	—	—	—	—		—	—	
大赤	一〇八	三五	五六七	一七〇	—	三一三	五三二	三五	—		五五		—	—	—	—	—		—	—	
大赤	八二	三五	四五六	一七〇	—	三〇八	四三	四四	—		四二		—	—	—	—	—		—	—	

事項 / 組名	掃立蚕数	掃立蚕量	収繭後検査 合格量 玉繭	収繭後検査 合格量 其他	収繭後検査 一貫買 種繭賣買	収繭後検査 一貫買 蚕糸数	産卵後検査 種繭量	産卵後検査 原種用 製絲用 出蛾繭	産卵後検査 原種用 製絲用 不出蛾繭	産卵後検査 原種用 製絲用 假合格	産卵後検査 原種用 製絲用 不合格	産卵後検査 製絲用 合格	産卵後検査 製絲用 不合格	原種検査 無毒	原種検査 有毒	原種検査 缺蛾	原種検査 合計	病毒比例	製造人氏名
大赤 計	八三	二五	五四五	一〇三		三〇一	五〇二	四三				五三							
土間 計	一一〇	三〇	三四一	九五		三九八	三二六	一五				四二							
土間 計	五〇	一五	一七〇	四五		四二〇	一六四	六				二							
土間 計	四七二	一四〇	一、〇一四	二七〇		五三五	九八九	二五				一二六							
土間 計	五〇	一五	一五二	四〇		五三	一四三	九				二							
土間 計					四一九	四七四	四〇三	一七				四							
大草 計					四一七	五四五	一七〇	七				二							
大草 計					三四〇	二三五	五												
大草 計	六八二	二〇〇	一、六七	四五〇	賣四一九	八三六	二、三四九	八四	五〇四										
土間 計	一五三	三五	四〇〇	一二〇		四〇〇	三六八	三											
大草 計	一六	四	七〇	三〇		三三	六〇	一〇											
土間 計	一、〇〇八	三〇	四、〇八〇	八〇〇		四六七	三、七五四	三六	一九六										
土間 計	一八	四	一九	一〇	賣四一九	三九六													
土間 計	一〇〇	三〇	一七	三〇		一七													
土間 計	二八	七	五九六	二四〇		五九六													
大赤 計	八二	二五	五四五	一〇三		三〇一	五〇二	四三				五三							
土間 計	一一〇	三〇	三四一	九五		三九八	三二六	一五				四二							
土間 計	五〇	一五	一七〇	四五		四二〇	一六四	六				二							
土間 計	四七二	一四〇	一、〇一四	二七〇		五三五	九八九	二五				一二六							
土間 計	五〇	一五	一五二	四〇		五三	一四三	九				二							
土間 計					四一九	四七四	四〇三	一七				四							
大草 計					四一七	五四五	一七〇	七				二							
大草 計					三四〇	二三五	五												
大草 計	六八二	二〇〇	一、六七	四五〇	賣四一九	八三六	二、三四九	八四	五〇四										
土間 計	一五三	三五	四〇〇	一二〇		四〇〇	三六八	三											
大草 計	一六	四	七〇	三〇		三三	六〇	一〇											
土間 計	一、〇〇八	三〇	四、〇八〇	八〇〇		四六七	三、七五四	三六	一九六										
土間 計	一八	四	一九	一〇	賣四一九	三九六													
土間 計	一〇〇	三〇	一七	三〇		一七													
土間 計	二八	七	五九六	二四〇		五九六													

事項 / 組名	掃立蚕数	掃立蚕量	収繭後検査 合格量 玉繭	収繭後検査 合格量 其他	収繭後検査 一貫買 種繭賣買	収繭後検査 一貫買 蚕糸数	産卵後検査 種繭量	産卵後検査 原種用 製絲用 出蛾繭	産卵後検査 原種用 製絲用 不出蛾繭	産卵後検査 原種用 製絲用 假合格	産卵後検査 原種用 製絲用 不合格	産卵後検査 製絲用 合格	産卵後検査 製絲用 不合格	原種検査 無毒	原種検査 有毒	原種検査 缺蛾	原種検査 合計	病毒比例	製造人氏名
大草 計	一四七	四〇	二九 七七五			三二四	二八	一	二八〇										全村大字中河原 落合周藏
白龍 計	三九九	一二八	三、四八〇			一一八	二	一、五九六											全上 北條久平
白龍 計	一七七	五〇	一、一二〇			二九九	一八	一	二一四										全村大字扁真 野澤安三郎
熊子 計	五三	一三	二一九			三一〇	一二	〇	八四										河内郡古里村大字白澤 井上忠七郎
熊子 計	二八	一〇	一〇四			三一〇	六	〇	八四										全上 宇加地太十郎
飛白 計	五三	二三	五七一			三〇三	一六	四	一六八										全郡字石村大字下平出 菊地紋藏
金巢 計	二八	一〇	九四			三三	二〇	一	二一四										全上 須藤周藏
金巢 計	一	一	買			三〇七	二九	六	二九八										全郡全村大字柳田 鄉間倉次
金巢 計	一三	一三	一三〇			四〇六	一九	二	三〇八										全郡全村大字石井 菊地龜之助
實銀 計	四八〇	一〇〇	二、一三一	七〇		三六二	二、一一〇	一一三				二一四							芳賀郡長沼村大字鷲巢 飯野峯吉
支那 計	五 一四	一六	一〇四																那須郡氏家町大字氏家 村上謙吉

事項 / 名稱	掃立蜈數	掃立蠶量	收繭後檢查 合格量 玉繭 其他	收繭後檢查 賣買 種繭壹	收繭後檢查 賣買 粁粒數	產卵後檢查 種繭量 原種用 出蛾繭	產卵後檢查 種繭量 原種用 不出蛾繭	產卵後檢查 種繭量 製絲用 假合格	產卵後檢查 種繭量 製絲用 合格	產卵後檢查 種繭量 製絲用 不合格	原種檢查 無毒	原種檢查 有毒	原種檢查 缺蛾	原種檢查 合計	病毒比例	製造人氏名
飛白 姬	二三	一四	五	四六	一四	二	一	一	一	一	二四	一	一	二四	一	全郡渭津上村大字佐賀士 小林駒吉
中草 計	一四	五	二四	八八	一四	二	一	一	一	一	二四	一	一	二四	一	全郡七合村大字瀧田 小森吉三郎
中草 計	八一	二五	二五	二六〇	一四	二	一	一	一	一	二四	八	二	二五二	三	全郡烏山町 日高慶藏
白玉 計	五二	二三	二〇	三一〇	一四	一七	三	一六八	一六八	一六八	二四	一	一	二四	一	全上 渥澤國三
青錦 計	五三	一四	五〇	三一六	一四	四六	四	三九九	三九九	三九九	九七	三〇二	三〇二	三九九	大八	那須郡佐久山町 渡邊喜太郎
金巢 計	一四八	四六	五〇〇	七五〇	一四	四七五	二五	二三四	二三四	二三四	二三四	二三四	二三四	二三四	二三四	全郡喜連川町 海老名忠太
金巢 計	二六	一〇	四五	二九 賣一〇 一三九 賣一〇	一四	九	一	一四〇	一四〇	一四〇	一四〇	一四〇	一四〇	一四〇	一二	全郡矢板町大字境林 河井晴
支那 計	二八	一〇	四〇	一五五	三〇八	四〇	〇	三三六	三三六	三三六	三三六	三三六	三三六	三三六	六	全郡今町大字馬場 手塚新一郎
カスリ 計	一九	八	三二	一八七	二七二	三二	一	三三六	三三六	三三六	三三六	三三六	三三六	三三六	六	全上 遠藤惣助
角又 計	一〇四	三五	三〇	五八〇	二八五	二八	二	二八〇	二八〇	二八〇	二〇七	七一	二	二八〇	二六	全上 植村素平

(二) 多化性第三化

事項 / 名稱	掃立蜈數	掃立蠶量	收繭後檢查 合格量 玉繭 其他	收繭後檢查 賣買 種繭壹	收繭後檢查 賣買 粁粒數	產卵後檢查 種繭量 原種用 出蛾繭	產卵後檢查 種繭量 原種用 不出蛾繭	產卵後檢查 種繭量 製絲用 假合格	產卵後檢查 種繭量 製絲用 合格	產卵後檢查 種繭量 製絲用 不合格	原種檢查 無毒	原種檢查 有毒	原種檢查 缺蛾	原種檢查 合計	病毒比例	製造人氏名
東武姬 計	五七七	一五五	一、五四八	五二四		三九一	一、五二四	二四			三五					全郡馬頭町 木村卯之藏
金巢 計	二五	四	四二	二六		三	四四八									全郡芦野町 大嶋金松
姬 計	三三	八	二六	一三三		二五	一	二八〇	二		二二	一六九		二八〇	六〇	
計	四八	一五	二〇	二九〇		一八	二	二五二	一六		二七	三五		二五二	一六	

(イ) 一化性

本年度ニ於ケル蠶種ノ名稱ハ其數一化性六十五、二化性第一化二十一、二化性第二化十七ニシテ之ヲ三十三年度ニ比較スルニ一化性ニ於テハ七ヲ減少シタリ而シテ一化性ニ於ケル檢查蛾數ノ最モ多キハ又昔ニシテ最モ少ナキハ黃金ナリト今左ニ其成蹟ヲ示サン

第十一　明治三十四年度原種檢查成蹟名稱別

名稱	受檢人數	無毒蛾數	缺蛾數	總蛾數	有毒蛾數
又昔	八四	八八、九二六	一八、七二六	一〇八、八〇二	一、一八〇
青熟	五五	五七、七三二	七、八九〇	六六、五九六	九四二

名稱	受檢人數	無毒蜈數	有毒蜈數	飲蜈數	蜈總數
小石丸	四九	三〇、六八八	七、四六二	四三	三八、一三三
清白	三九	二七、七一七	二、三〇五	四三七	三〇、四五九
白龍	二三	一六、一五四	四、五九六	四六一	二一、三一一
白玉	二九	一五、四〇三	三、六三五	二九三	一九、三三一
中又	二二	一五、三四二	二、一九七	二六九	一七、八〇八
晃玉	一五	一一、二四	三、三九四	一一九	一四、七九七
白鶴	一〇	一〇、一五〇	六一七	六九	一〇、八三六
中巢	一二	九、五一六	八四七	一六五	一〇、五一八
白綾	六	四、五九五	二、七四六	一四七	七、四四八
大和	一二	六、四三八	七四三	三〇	七、二一二
大又	一二	三、七九四	二、二九九	九五	六、一八八
銀白	一二	四、九三五	一、一四八	七七	六、一六〇
角又	一〇	四、三五九	五一五	五四	四、九八一
飛白	一三	四、〇五〇	七六九	五三	四、八七二
姬蠶	五	三、八二二	三〇五	四六	四、一七二
青龍	七	二、六七四	一三四	二〇	二、八二八
不二綾	一	二、五六二	三四	一四	二、八〇〇
改良丸	五	一、六九二	九〇	四二	二、三二四

名稱	受檢人數	無毒蜈數	有毒蜈數	飲蜈數	蜈總數
新白	四	一、七〇八	二四七	三三	一、九八八
良白	二	一、四七三	三九	三〇	一、七九二
改良小石丸	二	一、五三三	二八九	二一	一、五六八
晃生	一	一、〇三二	三四七	二二	一、四〇〇
白英	二	八四二	四四一	五	一、二八九
銀晃	一	一、〇〇六	二三二	五	一、三三八
丸志保	一	八八八	二三二	一	一、一〇
井筒	一	九二五	一九三	二	一、一一〇
白紋	一	一、〇四三	七七	一	一、一二〇
改良小石	三	九八八	五五	二	九八〇
白純	二	九三	四七	一	一、〇二六
糸錦	二	七三七	一七一	一六	九二四
伊達錦	二	八五四	三九	三	八九六
大圓頭	四	四六七	四一三	四	八八四
姬	三	三六〇	五〇三	五	八六八
餘杭	三	六七七	二一三	一四	八一二
新撰	一	五四九	二一八	一七	七八四
加壽利	一	六二八	一四四	二	七八四
玉實	一	六七一	二〇	九	七〇〇

名稱	受檢人數	無毒蛾數	有毒蛾數	飲蛾數	斃蛾數	總蛾數
大石丸	一	五六〇				
大錦	一	五二	二	三	三	五八
晃白	一	二三三	二七	二五	三	五八
眞鶴	一	五四一	二	二	二	五六〇
中均白	一	五三八	二	二	二	五六〇
晃雪	一	四〇〇	三	三	三	五六〇
日本錦	一	三八五	四	四	四	五六〇
支那	二	三二八	五五	五五	五五	五六〇
改正丸	二	三三一	三	三	三	五六〇
小金丸	一	三三四	二五	二五	二五	五六〇
金鵄青熊	二	三〇三	五五	五五	五五	五六〇
白錦	一	一六一	一六九	六	六	五六〇
太陽丸	一	三一九	五	三	三	五六〇
光澤丸	一	三一五	六	二	二	五六〇
錦ノ原	一	二四三	二七	一	一	五六〇
都	一	二九八	二三	一	一	五六〇
實白	一	一九三	二二	一	一	五六〇
琥白	一	二一五	二四	五	五	二四

（ロ）二化性第一化

名稱	受檢人數	無毒蛾數	有毒蛾數	飲蛾數	斃蛾數	總蛾數
新又	二	二一三	二四	一	一	二四
實珠	一	一六六	一九六	一	一	二四
天白	一	一六八	一六八	一	一	二四
金花鐙	一	一四四	一四〇	八	一	二四
太白	一	一三三	一六八	二三	一	二四
青白	一	一〇三	一四〇	三七	一	二四
金龍	一	一〇四	一一三	七	一	二四
黃金	一	八四	八四	一	一	二四
計	六五	三四八、五〇六	四七、六七七	六五、九一九	五、二五三	五四、一九六
白龍	八	三、五二〇	四、〇三二	四二七	七五	一八
士間	六	二、九二五	三、一〇八	一七〇	一三	一六
大草	九	一、五七三	二、二六八	六八九	六	一九
金巢	六	一、〇四六	一、一七六	一二七	三	一九
大古久	三	七七〇	七八四	九	五	一九
大赤	一	六七八	七〇〇	九	三	一九
姬	八	六二八	六四四	一六	一	一八
改良金巢	五	五〇九	五三一	一八	五	二三

（八）二化性第二化

名稱	受檢人數	無毒蚕數	有毒蚕數	斂蚕數	總蚕數
大國	三	五〇〇	四	一	五〇四
實銀	一	四七二	五	一	四七六
角又	三	三五三	一〇	一	三六四
白玉	二	三二八	八	一	三三六
飛白	六	二六九	三九	一	三〇八
白石	一	二四六	三二	三	二八三
支那錦	一	二五七	六	一	二六三
熊子	三	一八八	四	四	一九六
豐白	二	一八七	八	一	一九六
中草	三	一三九	一	一	一四〇
支那	二	一〇八	四	一	一一三
綉鱷	一	五〇	五	一	五六
青錦	一	五三	三	一	五六
計 二二		一四、七九八	一、六二〇	一二	一六、五二一
白龍	四	一、六三五	一、一六〇	五	二、八〇〇
大草	八	五、四三	二、三三〇	二五六	八、〇〇八

改良金巢	四	二、一七四	一五六	一八	二、三四八
大國	三	一、九一四	一三二	二六	二、〇七二
姬	七	一、五六〇	三一〇	六	一、八七六
角又	二	一、二五五	四〇四	二	一、六八〇
金巢	六	一、〇三	五六四	二七	一、六二四
土間	五	一、一八九	一〇六	二	一、三一六
豐白	二	六四二	三〇五	五	九五二
大古久	一	三三八	四八一	三	八一二
白玉	一	四四一	一七八	八一	七〇〇
飛白	三	五九〇	二六	一	六一六
中巢	二	五八九	二四	三	六一六
青錦	一	九七	三〇二	一	三九九
熊子	三	三三九	一六	九	三六四
大赤	一	三四八	一三	四	三六四
支那	一	三三六	一	一	三三六
計 一七		一九、八九二	六、四八六	四九五	二六、八七三

第十二　明治三十四年度種繭粒數別

繭形ノ大小ハ繰糸ノ適否ニ關係スルコト多キヲ以テ縣下種繭檢査ニ於ケル一舛ニ對スル粒數ヲ掲ケ

第十三　種繭粒數別郡別表

（イ）一化性

郡名	繭粒數 種別	一化性	二化性第一化	二化性第二化	多化性第三化	計
足利	自一五〇〇粒至二〇〇〇粒	三九一合	三九一合			
	自二〇〇一粒至二〇五〇粒	二〇五	二〇五			
	自二〇五一粒至二一〇〇粒	四、五八一	四、五八一			
	自二一〇一粒至二一五〇粒	五、六〇	五、六〇			
	自二一五一粒至二二〇〇粒	四八、四七九	四八、四七九			
	自二二〇一粒至二二五〇粒	三七、六七五	三七、六七五			
	自二二五一粒至二三〇〇粒	一六七、六四六	一〇、二四	三、八三三	一八一、三八三	
	自二三〇一粒至二三五〇粒	五、〇五四	三、五〇二		一二一、三七	
	自二三五一粒至二四〇〇粒	八、三〇七	六二九	五、〇六九	一、二一八	
	自二四〇一粒至二四五〇粒	一六、二一五	五、一三	一、三四三	二、〇七八	
	自二四五一粒至二五〇〇粒	七三五				
	自二五〇一粒至二五五〇粒	六七、九四八	三、五四八合	一、五四八	一九、〇九〇	一二〇、九一四
	計	一〇八、二三八	三九一合	一、五四八	二〇、九九〇	一二三、〇七八
下都賀	自一五〇〇粒至二〇〇〇粒	三九二	三九二			
	自二〇〇一粒至二〇五〇粒	二〇五	二〇五			
	自二〇五一粒至二一〇〇粒	三、九九	三、九九			
	自二一〇一粒至二一五〇粒	四四〇、八四〇	四四〇、八四〇			
	自二一五一粒至二二〇〇粒	三〇三、五八七	三〇三、五八七			
	自二二〇一粒至二二五〇粒	一二五、〇一三	一二五、〇一三			
	自二二五一粒至二三〇〇粒	一七、一〇五	一七、一〇五			
	自二三〇一粒至二三五〇粒	八、二七九	八、二七九			
	自二三五一粒至二四〇〇粒	五、四七一	五、四七一			
	自二四〇一粒至二四五〇粒	四六五	四六五			
	自二四五一粒至二五〇〇粒	五九八	五九八			
	自二五〇一粒至二五五〇粒	七六八	七六八			
	計	九、四三七	九、四三七			
河内	自一五〇〇粒至二〇〇〇粒	三九一合	三九一合			
	自二〇〇一粒至二〇五〇粒	二〇五	二〇五			
	自二〇五一粒至二一〇〇粒	四、五八一	四、五八一			
	自二一〇一粒至二一五〇粒	五、六〇	五、六〇			
	自二一五一粒至二二〇〇粒	四八、四七九	四八、四七九			
	自二二〇一粒至二二五〇粒	三七、六七五	三七、六七五			
	自二二五一粒至二三〇〇粒	一六七、六四六	一〇、二四	三、八三三	一八一、三八三	
	自二三〇一粒至二三五〇粒	五、〇五四	三、五〇二		一二一、三七	
	自二三五一粒至二四〇〇粒	八、三〇七	六二九	五、〇六九	一、二一八	
	自二四〇一粒至二四五〇粒	一六、二一五	五、一三	一、三四三	二、〇七八	
	自二四五一粒至二五〇〇粒	七三五				
	自二五〇一粒至二五五〇粒	六七、九四八	三、五四八合	一、五四八	一九、〇九〇	一二〇、九一四
	計	一〇八、二三八	三九一合	一、五四八	二〇、九九〇	一二三、〇七八
芳賀	自一五〇〇粒至二〇〇〇粒	三九一合	三九一合			
	自二〇〇一粒至二〇五〇粒	二〇五	二〇五			
	自二〇五一粒至二一〇〇粒	四、五八一	四、五八一			
	自二一〇一粒至二一五〇粒	五、六〇	五、六〇			
	自二一五一粒至二二〇〇粒	四八、四七九	四八、四七九			
	自二二〇一粒至二二五〇粒	三七、六七五	三七、六七五			
	自二二五一粒至二三〇〇粒	一六七、六四六	一〇、二四	三、八三三	一八一、三八三	
	自二三〇一粒至二三五〇粒	五、〇五四	三、五〇二		一二一、三七	
	自二三五一粒至二四〇〇粒	八、三〇七	六二九	五、〇六九	一、二一八	
	自二四〇一粒至二四五〇粒	一六、二一五	五、一三	一、三四三	二、〇七八	
	自二四五一粒至二五〇〇粒	七三五				
	自二五〇一粒至二五五〇粒	六七、九四八	三、五四八合	一、五四八	一九、〇九〇	一二〇、九一四
	計	一〇八、二三八	三九一合	一、五四八	二〇、九九〇	一二三、〇七八
上都賀	自一五〇〇粒至二〇〇〇粒	三九一合	三九一合			
	自二〇〇一粒至二〇五〇粒	二〇五	二〇五			
	自二〇五一粒至二一〇〇粒	四、五八一	四、五八一			
	自二一〇一粒至二一五〇粒	五、六〇	五、六〇			
	自二一五一粒至二二〇〇粒	四八、四七九	四八、四七九			
	自二二〇一粒至二二五〇粒	三七、六七五	三七、六七五			
	自二二五一粒至二三〇〇粒	一六七、六四六	一〇、二四	三、八三三	一八一、三八三	
	自二三〇一粒至二三五〇粒	五、〇五四	三、五〇二		一二一、三七	
	自二三五一粒至二四〇〇粒	八、三〇七	六二九	五、〇六九	一、二一八	
	自二四〇一粒至二四五〇粒	一六、二一五	五、一三	一、三四三	二、〇七八	
	自二四五一粒至二五〇〇粒	七三五				
	自二五〇一粒至二五五〇粒	六七、九四八	三、五四八合	一、五四八	一九、〇九〇	一二〇、九一四
	計	一〇八、二三八	三九一合	一、五四八	二〇、九九〇	一二三、〇七八
安蘇	自一五〇〇粒至二〇〇〇粒	三九一合	三九一合			
	自二〇〇一粒至二〇五〇粒	二〇五	二〇五			
	自二〇五一粒至二一〇〇粒	四、五八一	四、五八一			
	自二一〇一粒至二一五〇粒	五、六〇	五、六〇			
	自二一五一粒至二二〇〇粒	四八、四七九	四八、四七九			
	自二二〇一粒至二二五〇粒	三七、六七五	三七、六七五			
	自二二五一粒至二三〇〇粒	一六七、六四六	一〇、二四	三、八三三	一八一、三八三	
	自二三〇一粒至二三五〇粒	五、〇五四	三、五〇二		一二一、三七	
	自二三五一粒至二四〇〇粒	八、三〇七	六二九	五、〇六九	一、二一八	
	自二四〇一粒至二四五〇粒	一六、二一五	五、一三	一、三四三	二、〇七八	
	自二四五一粒至二五〇〇粒	七三五				
	自二五〇一粒至二五五〇粒	六七、九四八	三、五四八合	一、五四八	一九、〇九〇	一二〇、九一四
	計	一〇八、二三八	三九一合	一、五四八	二〇、九九〇	一二三、〇七八

（ロ）二化性第一化

郡名	繭粒數	計
足利	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	二、九四〇
	自一三五一粒至一四〇〇粒	一、八四〇
	自一四〇一粒至一四五〇粒	一、七三
	自一四五一粒至一五〇〇粒	六八
	計	三、二六三
下都賀	自一二六粒至一二五〇粒	一、〇六一
	自一二五一粒至一三〇〇粒	七六八
	自一三〇一粒至一三五〇粒	九、四三七
	自一三五一粒至一四〇〇粒	八、〇五七
	自一四〇一粒至一四五〇粒	二五〇
	自一四五一粒至一五〇〇粒	四一、〇八七
	計	五九、一四四
河内	自一二六粒至一二五〇粒	三九二
	自一二五一粒至一三〇〇粒	二〇五
	自一三〇一粒至一三五〇粒	三、九九
	自一三五一粒至一四〇〇粒	四四〇、八四〇
	自一四〇一粒至一四五〇粒	三〇三、五八七
	自一四五一粒至一五〇〇粒	一二五、〇一三
	計	四五四、〇四四
芳賀	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	二、八四〇
	自一三五一粒至一四〇〇粒	一、七三
	自一四〇一粒至一四五〇粒	六八
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	二、九四〇
上都賀	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	二、八四〇
	自一三五一粒至一四〇〇粒	一、七三
	自一四〇一粒至一四五〇粒	六八
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	二、九四〇
安蘇	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	二、八四〇
	自一三五一粒至一四〇〇粒	一、七三
	自一四〇一粒至一四五〇粒	六八
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	二、九四〇
下都賀	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	三、〇五六
	自一三五一粒至一四〇〇粒	一、四〇六
	自一四〇一粒至一四五〇粒	五九
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	四、五二
河内	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	二、八六二
	自一三五一粒至一四〇〇粒	四七五
	自一四〇一粒至一四五〇粒	二
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	三、三四〇
芳賀	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	二、三五
	自一三五一粒至一四〇〇粒	二三五
	自一四〇一粒至一四五〇粒	
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	二、五八〇
上都賀	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	
	自一三五一粒至一四〇〇粒	
	自一四〇一粒至一四五〇粒	
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	
安蘇	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	四四
	自一三五一粒至一四〇〇粒	二三五
	自一四〇一粒至一四五〇粒	
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	四七九
下都賀	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	三、〇五六
	自一三五一粒至一四〇〇粒	一、三二九
	自一四〇一粒至一四五〇粒	五九
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	四、四四
河内	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	二、八六二
	自一三五一粒至一四〇〇粒	四七五
	自一四〇一粒至一四五〇粒	二
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	三、三四〇
芳賀	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	二、三五
	自一三五一粒至一四〇〇粒	二三五
	自一四〇一粒至一四五〇粒	
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	二、五八〇
上都賀	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	
	自一三五一粒至一四〇〇粒	
	自一四〇一粒至一四五〇粒	
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	
安蘇	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	四四
	自一三五一粒至一四〇〇粒	二三五
	自一四〇一粒至一四五〇粒	
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	四七九
下都賀	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	三、〇五六
	自一三五一粒至一四〇〇粒	一、三二九
	自一四〇一粒至一四五〇粒	五九
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	四、四四
河内	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	二、八六二
	自一三五一粒至一四〇〇粒	四七五
	自一四〇一粒至一四五〇粒	二
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	三、三四〇
芳賀	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	二、三五
	自一三五一粒至一四〇〇粒	二三五
	自一四〇一粒至一四五〇粒	
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	二、五八〇
上都賀	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	
	自一三五一粒至一四〇〇粒	
	自一四〇一粒至一四五〇粒	
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	
安蘇	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	四四
	自一三五一粒至一四〇〇粒	二三五
	自一四〇一粒至一四五〇粒	
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	四七九
下都賀	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	三、〇五六
	自一三五一粒至一四〇〇粒	一、三二九
	自一四〇一粒至一四五〇粒	五九
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	四、四四
河内	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	二、八六二
	自一三五一粒至一四〇〇粒	四七五
	自一四〇一粒至一四五〇粒	二
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	三、三四〇
芳賀	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	二、三五
	自一三五一粒至一四〇〇粒	二三五
	自一四〇一粒至一四五〇粒	
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	二、五八〇
上都賀	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	
	自一三五一粒至一四〇〇粒	
	自一四〇一粒至一四五〇粒	
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	
安蘇	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	四四
	自一三五一粒至一四〇〇粒	二三五
	自一四〇一粒至一四五〇粒	
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	四七九
下都賀	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	三、〇五六
	自一三五一粒至一四〇〇粒	一、三二九
	自一四〇一粒至一四五〇粒	五九
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	四、四四
河内	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	二、八六二
	自一三五一粒至一四〇〇粒	四七五
	自一四〇一粒至一四五〇粒	二
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	三、三四〇
芳賀	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	二、三五
	自一三五一粒至一四〇〇粒	二三五
	自一四〇一粒至一四五〇粒	
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	二、五八〇
上都賀	自一二六粒至一二五〇粒	
	自一二五一粒至一三〇〇粒	
	自一三〇一粒至一三五〇粒	
	自一三五一粒至一四〇〇粒	
	自一四〇一粒至一四五〇粒	
	自一四五一粒至一五〇〇粒	
	計	

（八）二化性第二化

郡名＼繭粒數	自二二六至二五〇	自二五一至三〇〇	自三〇一至三二五	自三二六至三五〇	自三五一至四〇〇	自四〇一至四五〇	自四五一至五〇〇	自五〇一至五五〇	計
足利	一合	五合	一合	四〇合	一合	一合	一合	一合	四五合
安蘇	一	一	一	二六	九	一	一	一	四五
下都賀	一	三四	三、八六六	二、九七	一、二五二	六〇八	五、〇六九	一、三四三	一五、四二八
河内	一	一	九三	一	一	三	一	一	一四
芳賀	一	一	一	一	二、二三二	一	一	一	二、二三二
塩谷	一	六三	五五〇	一	一	一	一	一	六二
那須	一	三三	八五	一	一	一	一	一	二〇七
計	一	五六〇	四、六〇四	三、三八三	三、五〇二	六二九	五、〇六九	一、三四三	一九、〇九七

（二）多化性第三化

郡名＼繭粒數	自四〇一至四五〇	自四五一至五〇〇	計
下都賀	一	一	一
足利	一	一	一
安蘇	一	一	一
下都賀	一	一	一
河内	一	一	一
芳賀	一	一	一
塩谷	一	一	一
那須	一	一	一
計	一、二二八合	三〇合	一、二五八合

明治三十五年五月二十四日印刷
明治三十五年五月三十日發行

栃木縣

印刷者　鈴木龜吉
宇都宮市池上町四十七番地

印刷所　朝陽堂
所

1421
76

終