18

032.
Ky995

国立国会図書館　タイトル『居家必用事類全集10集20巻』 請求記号 032-Ky995

ガラス使用

032
Ky995

帝国図書館蔵書

# 居家必用事類全集壬集卷之十八

少

## 痰飲證諸方

### 滌痰圓

治三焦氣澁痰飲不利胸膈痞滿咳嗽稠濁面目熱赤肢躰倦怠不思飲食常服升降滞氣清膈化痰

木香　槟榔　青皮　陳皮去白
京三稜煨炮裂　枳殼麩炒去穰
大黄濕紙裹煨令香熟　半夏湯洗七次各一分
黑牽牛微炒二分



帝国図書館蔵書

国立国会
25. 5. 24
図書館

203530

国立国会図書館　タイトル『居家必用事類全集10集20巻』　請求記号 032-Ky995　ガラス使用

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服四五十丸用薑湯下

**化痰鎮利圓** 治男子婦人風痰酒痰茶痰食痰氣痰一切痰逆嘔吐痰厥頭痛頭目眩昏肺痿喀噥聲如鋸並皆治之此藥化痰止嗽定喘

白附子炮　南星炮　半夏洗湯　白礬生用各半兩　寒水石兩半　乾生薑半兩



磁砂　輕粉一分　皂角皮子兩去

右為細末麵糊為丸如桐子大食後一二十丸薑湯下

咳嗽諸證方

**單方** 治勞喘嗽一切肺疾久不愈者及經打傷損肺用白芨煮稀米粥服之○昔有人平生遭人打傷無服此輙愈後因犯辟臨刑以此方傳人且令人俟其死

割腹驗之後驗之於肺上數處皆白芨所補

**化痰圓** 治咳嗽延喘日進三服

天南星　生薑各一　半夏　枯礬各一兩半

右為末水糊為丸桐子大每二十丸食後溫薑汁送下

勞瘵證諸方

**灸法** 治諸勞瘵已深難治者以癸亥日二更盡入三更令病人平眠以筯於兩腰眼點兩穴各灸七壯本無穴然累試已驗絶妙

**青高飲** 治傳尸勞瘵不問遠年近日皆可治之妙不可言

阿魏便先洗分小　桃枝握一大　檳榔一兩　青蒿各一　甘草十三　葱白十三

右件六味以童子小便二升浸桃枝

蒿蔥甘草四味煎取六合許效後入
阿魏更煎二三沸作二服臨服時入
槟榔末半兩同服如覺悪心必吐吐
後人心安時再服一服其蟲定出
送藥人勿與患人對立恐蟲傷人若
男患以女人前藥若女患以男子煎
藥忌雞犬等物觸之患者冬則三服
一年内五服其病自盡去其根

**單方** 鰻鱺魚或煮或煎炙食常服即愈此
物殺諸蟲故也

**黄芪却發散** 治心腎俱虛勞嗽時復三兩
聲無痰遇夜發熱熱過即冷時有盜汗
四肢倦怠體劣黄瘦飲食減少夜卧恍
惚神氣不寧睡多異夢此藥能治嗽
有痰唾中有紅線名曰肺痿若上件疾
不治即成羸劣之疾矣

白芍藥 純白者洗淨焙乾称八兩重
綿黄芪 直者洗淨去蘆蜜湯浸慢火炙

粉草（堅實者去蘆削皮炙平）
人參（新羅者去蘆洗焙乾秤）
白茯苓（堅實者去皮焙乾秤）
五味子（北方者去梗淨秤）
乾熟地黃（洗去土酒浸二次蒸二次焙乾）
川當歸（水洗去土淨去蘆頭酒浸一宿焙乾秤）
半夏（揀大者沸湯洗七次或五次焙乾秤研為末另研生姜自然汁和作餅子焙乾再秤）
阿膠（揀朋淨好者剉成小塊以蛤粉先入鍋炒熟却下阿膠急搖頻傾成珠篩內去粉不用）

已上九味各淨重三兩與前白芍藥共十味

右件藥比前數分兩須是多買逐一製度了焙乾方秤不然恐分兩有走作咬咀每服約六錢重用水盞半入帶皮生姜一片棗兒三枚去核慢火煎勿攪動煎至八分去滓溫服日進二貼作五盞煎服不拘時候不

203530

国立国会図書館　タイトル『居家必用事類全集10集20巻』　請求記号 032-Ky995　ガラス使用

可一日斷缺須使藥力連接為效每服一貼食後服煎午前服一貼食後服煎午前服一貼食後服煎亦前煎服之此後服煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎時一段煎藥須志誠修合服者志誠則取効驗

治翻胃證諸方

**翻胃平胃散** 平胃散多加硇砂姜為末沸湯點服當吐出惡物一塊黑色如石屢驗

**又方** 大附子一枚去盞刻中使淨納丁香四十九粒仍以蓋覆之以綿拴繫放銀石器以生姜自然汁約一盞慢火熬令乾研為細末每服一錢匕掺舌上漱津下若煩渴可徐食粥糜忌油膩生

**又方** 治翻逆吐食只一服取効○五灵脂不拘多少狗膽和圓如小栗子大每服一丸用好酒一大盞入乾姜末二錢煎數沸用一半姜湯浸藥一丸盖定候化開再與鍋内湯一同煎三二沸先准備稀白粥一盞用一人過藥一人供粥並

要十分滚熱先食藥一口速食粥一口又喫藥一口粥一口乘熱速喫燒唇盪口為度

陰毒證諸方

更生餅子 治陰毒亦能發汗○露蜂房三錢燒灰存性生蔥白五寸同研為丸男左女右着手中握陰莖卧汗出愈

奪命生丹 亦名白虎圓治男子婦人陰毒○寒水石不拘多少為細末右用兩餘飯和成劑鵝子餘下丸如栗子大日乾每用一丸臨時於炭火內燒紅乘熱研細滚酒一盞調服後葱醋湯投汗出愈

吐法 治陰毒危急者大黑豆不拘多少燒鍋乾炒投無灰酒浸之去豆乘熱大椀飲或灌下即吐復飲汗出為度

諸瘧證諸方

常山飲 治諸瘧先寒後熱或先熱後寒或寒熱獨作或連日併發或間日一發頭

疼惡心煩渴引飲氣息喘急口若咽乾
諸藥不効

川常山　知母
甘草炙　草菓各去皮二兩
烏梅一兩

右為剉散每服四錢水盞半棗五枚
良姜一兩半同前煎七分去滓温服未
發前進三服

八味順氣散　方見諸風證○瘧疾無痰不
發故也服此愈
頭風證諸方

八味順氣散　方同前○頭風無痰不發故
也服此愈

珠珠散　治偏正頭疼眼疼牙疼並皆治之

米珠一字　桂府滑石二兩
沒藥研半　乳香研
馬牙盤硇一兩　麝香
腦子各少許

右為極細末每用一字噙水鼻中吹之婦人童子吹男子女兒吹

眼自證諸方

**重明散** 治一切風熱内外障氣眼

川獨活　川羌活
川芎　吳射干
井泉石　仙靈皮
防風　甘草
蒼朮　白朮
酪半

冊參　石決明
草決明各三分

右為末每服二錢水盞半煎至一盞温服日進三服食後

**沃眼法** 每夜臨卧盥嗽畢温熱漿水口漱沃眼自洗面早晨亦然最能明目散血去風光澤面顏尤治刺㸃每日不可闕此

**龍腦金水膏** 治風熱上壅赤目翳障兩眼

筋膜努肉攀睛迎風多淚視物昏花倒睫拳毛熱淚不止常點亦如驅風涼血明目通神

蕤仁 十箇紙裹研去油如霜極細末 乾胭脂 一錢好者

硃砂 二錢光明者 硃砂 另研極細

硇砂 一錢光淨者 麝香 半錢直者 另研極細

龍腦 二錢片子者 另研極細

右件六味各依製度極細末用好蜜六兩重羅或重絹濾過將六味藥乳鉢中同研漸漸下蜜四兩勻用磁器封合用度點之

咽喉證諸方

治喉閉 鯖魚膽一枚臘月收入白礬末少許懸西北屋簷下陰乾為末備急用蘆筒吹入咽喉立瘥 ○點眼起翳膜

失音不語 新槐花不拘多少瓦上慢火炒焦置懷袖中時時將二三粒口中咀嚼咽之使喉中常有味久久聲自出

鼻衄證諸方

**龍骨散** 治時氣鼻衄三升已上恐多宜此

樂止

右以龍骨為細末用少許吹入鼻中

九竅出血皆用此吹

**三奇散** 治衄血不止

亂頭髮錢　麝香　人中白錢

右為細末鼻內嚏少許立止



風癇證方

**三聖散** 治風癇搐搦心志發狂棄衣而走

登高而歌或數日不愈踰垣上屋妄言

罵詈不避親疎妄見鬼神一切潮熱及

風中厥逆失音牙關緊急並可吐之

防風三兩去蘆　瓜蒂二兩炒

藜蘆去苗加減用或半兩或二兩

右為麄末每服半兩用薑二盞煎三

沸濾於大椀中再用薑一盞煎淳三

沸却入先煎藥同熬三沸澄清候温徐徐投之不必盡劑吐吐多者煎蔥白湯燕三五口立解如不吐再加服之常於喉中筋探引之如服藥多不吐出涎再飲薑汁鹽湯各一兩盞投之或不出再以光釵喉中探引即出矣須用白盆一隻黑盆不見涎形狀吐下青黃涎沫二三升爲効吐罷之後喫微温白粥一兩頓此三聖散汗

下吐三法俱行防風發汗瓜蔕下泄藜蘆湧吐凡用法則禁忌○證候小者勿服○病久者雖合吐勿服○吐血虛人勿服○心先懼怕勿服○主病不正勿服○衆口不能正者勿服○用吐法先證病人心神居淨室中善侍病者一二人温克和柔善誘患人則妙矣隄防吐眩暈操撲呼叫病人諸狂必損吐瀉罷可與水水及新

水降心火勿食熱物恐不得故也

瀉痢諸方

通草散 錢宅治因服暑下血如久痢方其序云余崇寧二年自太府出爲發運由夏及秋患痢兩月一日一夜三四十次然血多白少名醫皆曰此痢也聞泗洲青陽鎮李中和助教善醫即遣人召之中和至看脉即曰此非痢也始甚怒之徐叩之李曰血多白少小便澁少即非痢其言中余之病心已神之乃是舊因伏暑小便傳導入大腸由心經而過遂化爲血由大腸而下故其狀似痢而非痢也但令大小便各歸本臟即安

通草 各半兩

木通

澤瀉 一分

竹茹 二錢少用 老人減半

右件剉如大米粒或爲細末既可特即每服秤三錢水一盞煎至七分溫服若細末即每服抄二錢依前法煎

食後日中夜臥一服便住

**三神圓**

光圓草烏頭（不光并尖長者不用以二箇爲一料内ニ一箇筒火焼存性一箇火炮裂ノ一箇生用）

右並爲細末麪糊丸如梧子大人服十丸或十五丸小兒三丸或五丸

○白瀉冷水下○赤痢煎甘草湯候冷下○赤痢煎乾薑湯候冷下○白痢煎乾薑甘草湯下並空心食

前服忌熟物熱湯須候冷方可食仍忌魚鮓雞肉腥膩等物

小腸氣諸方

**祛痛圓** 治小腸氣膀胱氣痛不忍者○脚氣橘皮湯下

破故紙（細炒）　黒牽牛（頭末各等分）

右件先用醋煮蒜瓣熟研糊入前藥三味搗成劑丸如桐子大毎服二三十丸空心淡醋送下

**如神散** 専治小腸氣

木通二兩　黄芩二兩

甘草一兩

右件㕮咀每服五錢水二丁大盞煎至一盞冷服不拘時

**又法** 治小腸氣痛灸足底中指中紋七壯立効

**木瓜散** 専治脚氣不問遠年近日陰陽二証脚氣證諸方

證痛不可忍者

木瓜　紫蘇

木香　菟活各半錢

甘草一錢　檳榔二隻一尖者

氣實加大黄

右㕮咀每二錢水一盞煎至七分去滓温服

**神効膏** 治風濕脚氣腫痛及瘡瘍腫毒遇腫處敷貼以紙花蓋之

皂角微焙木槌碎不犯鐵器

乳香一兩別研

右件用醋米醋一大椀授皂角取濃汁帛濾去皮滓銀石器中慢火熬成膏子次入乳香末攪勻磁罐收貯

**治脚氣服藥不痊者** 於地上掘作盆子深五六寸可容脚用炭火燒赤然後噴醋遍地鋪淨蔥不去皮根貫小床坐定用脚伸地盆內蒸候汗出如膠拭去忌房事不兩三次必愈神効

**七宣散** 治風氣結聚宿食不消如砒石淋皮毛脫落腹中積年腰脚痛冷如氷石脚氣衝心復脹悶滿胸膈閉塞流毒腫氣運及頭面大便秘小便澁脾胃氣痞不能飲食及轉筋疼痛兩手急心神恍惚眠寢不服

大黃十一五兩麩裹煨　柴胡去苗　木香　枳實炒

呵子酪五　甘草四兩

桃仁三兩

右為末煉密為丸如桐子大每服二十丸米飲湯送下食後少增至七八十丸取大小便利為度不問男子婦人老幼並可服之量虛實加減

痔瘡證諸方

**檻藤子圓** 治腸風瀉血濕熱內甚因為諸痔久而不治乃變成瘻

黄芪　枳殼

槐花　荆芥穗

風眼草酪一　皂子箇百多

檻藤子一斗多

右為細末麵糊丸如桐子大每服二三十丸空心酒下米飲亦得忌油膩冷物魚臭血等物

**洗痔方** 茂靈仙麁末水煎通手洗之

**薫痔方** 乾鰻鱉魚燒烟薫痔瘻屢驗

**沃法** 治腸風下血如注久不瘥者
右唯用市河水每遇更衣罷便盥洗
之久沃為佳有効

**單方** 治腸風下血諸藥不効危急者不過
三服
石榴皮擣爛乾者亦可
右用茄根煎湯調服

虛弱證諸方

**林澤藥山朱黃散** 治腎氣虛弱陰囊多汗
或冷腫痛不消或攣引小腹時發疼痛
並皆治之
山茱萸　吳茱萸　硇砂
紫稍花　木通　零陵香
藿香葉　丁香皮各半兩　木鼈子
細辛　蛇床子　續斷　遠志
天仙子各二錢半
右為麄末用一匙水一椀煎五七沸
先以熱氣薰然後浴宜蓋覆避風

**淋治九仙散** 助陽退陰令堅硬急疾陰委陽事不舉

附子炮裂去皮宿　蛇床子炒　紫稍花
石菖蒲　雄蚕蛾酪二　遠志去心　丁香半兩
浮萍草二兩
韶脳半兩研

右為麄末每用水兩椀藥末一兩葱白三莖細切煎至一椀半乘熱淋洗拭乾仍避冷十年委者十次見効

**乾荷散** 治陰囊腫痛濕潤瘙痒及陰痿弱

牡蠣燒　蛇床子
乾荷葉　浮萍草等分

右篩麄末每用兩匙水一大椀煎三五沸去滓淋渫洗

瘡腫證諸方

**雞清散** 治癰疽發背丹毒悪腫時行熱毒發作赤色瘰癧初發吹妳腫痛急敷此

藥並皆内消更不成膿

赤小豆　黄藥子
盆硝　大黄
皂角酥炙　木鼈子各等分

右為細末用雞卵清調鵞翎蘸藥敷之立効

**拔毒散** 治丹腫

寒水石四兩　石膏二兩
黄蘗　甘草略一

右為細末每用新汲水調如膏擬紙花上貼腫赤處

**内補十宣散** 治一切癰疽瘡癤未成者速散已成者速潰敗膿自出勿用手擠惡肉自去不犯匀杖疼痛頓減如神

黄芪綿上者酒蜜炙　防風擇新者洗淨焙
人参新羅者去蘆　桂心卷薄者
芎藭川中者　甘草生用
桔梗

厚朴 梓川者肉厚色紫去粗皮薑汁炙一宿焙
當歸 川中者如馬尾狀滋潤淨洗薄切焙
白芷 各一兩

右件取淨焙曬乾方秤除桂心外擣羅為細末入桂心令勻每服三錢加至五六錢熱酒調下日夜各數服以多為效服至瘥只合更服尤佳性平老人小兒婦女皆可服

## 藿香拾裏散 治諸惡瘡腫痛已發未發皆可服

藿香 連翹 升麻
葛根 甘草 梔子
木通 當歸 牛蒡子
白殭蠶 各二錢半 黃芪
茵蔯 大黃煨 各五錢

右為麄末分作四服每服水一大椀煎至七分入酒一盞去滓臨卧溫服故宋東京寶秦院專賣每服千錢

婦人諸方

**滋補暖宮圓** 暖血海實衝任治婦人子宮虛弱風寒客滯因而斷續不成孕育及帶下赤白漏下五色頭目眩暈惚惚少氣胸膈苦滿心中煩悸臍腹刺痛連引腰背下血過多肋脇窄急嘔逆不食面色青黃肌體羸瘦寢汗自出舉動乏竭並能治之常服溫補胞室和養血氣光悅顏容逐散風冷退除萬病足成育胎

氣安固

當歸三兩　續斷　吳茱萸去梗炒　藁本去土　金釵石斛　人參　白茯苓　白朮　川芎　黃芪蜜湯浸焙　縮砂仁　白芷　乾薑　車前子酒浸　乾地黃　牡蠣炒

香附子炒去毛　山藥
白龍骨　兎絲子酒浸焙乾
羌活酩二　山茱萸
玄胡索　茴香
川椒酩半

右為細末煉蜜為丸如梧桐子每服五七十丸温酒下淡醋湯亦可日進二服空心食前送下

**暖胎合圓** 治婦人陰中冷或成白帶淋瀝不斷久無子者

零陵香　藿香錢二　蛇床子酩
吳朱萸　枯白礬　木香錢二
麝香半錢　丁香　韶腦各半錢
不灰木　白芷錢二半　龍骨錢五

右為細末煉蜜為丸每兩作四十丸每丸綿裹內陰中

**追蓮散** 治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪頰赤口燥咽乾發熱盜

汗或良嗜臥及血熱相搏月水不調臍
腹脹寒熱如瘧又療室女血弱陰虛榮
衛不和咳嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸

甘草微炙半兩　當歸微炒剉
茯苓去皮白者　白芍藥
白朮　柴胡去苗各
右為麄末每服二錢水一大盞燒生
薑一塊切破薄荷少許同煎至七分
去滓熱服不拘時候

四物湯　治婦人經血不調或多或少常服
調榮滋血及治腹痛崩漏血暈胎動不
安血下不止產後乘虛風寒內搏惡露
不下結成癥聚小腹堅痛時作寒熱

當歸去蘆焙　熟地黃酒浸
白芍藥　川芎各等分
春加防風倍川芎夏加黃芩倍芍藥
秋加天門冬倍地黃冬加桂枝倍當歸
右為麄末每服半兩水一盞半煎至

八分去滓熟服空心食前如胎動血下不止加膠艾煎服

**乾血氣** 獨活羌活當歸川芎熟地黄各一兩右為細末用紅花酒煎一盞半入黑鯉髮鬼燒灰為末旋入少許服藥後如醉微汗出為効

**滋血氣** 先服黑神散一貼後此藥

川藥煎一兩半　槐花炒一兩　牡蠣一兩　赤石脂木賊綠礬各一兩

右為細末醋糊為丸桐子大每服五十丸空心温酒下

救自縊方

**救自縊法** 凡此等下手未久心頭尚温則用兩人捧起放寛其索未可便解下切不可用刀割斷其繩急將小竹管子吹氣與他相接活却用降氣湯　三和湯　蘇合香丸灌之溺水未久者亦可依此治之

疥癬證方

**風瘡癬方** 專治徧身風瘡遠年頑癬久不効者依法食之不過二三服大風證者常服久而必愈用烏鯉魚一箇俗云黑火頭去腸肚蒼耳填腹内鍋中先鋪蒼耳或根葉亦可頓魚在上仍用蒼耳罨之火着水慢火煮熟去骨皮淡食慎勿與鹽醬同食功効不可盡述

諸傷折方

**治杖瘡** 以防風荊芥大黄黄連黄柏用水煮去以油紙裹乳香没藥線扎定置所煮藥水中再煮久之取出却洗下油紙中二藥在藥汁中用藥汁洗瘡油紙貼瘡一日一次

**鬼代丹** 治打着不痛

無名異研　自然銅醋淬研　没藥研　乳香研　地龍去土　木鼈子去殼各等分

右為細末煉蜜為丸如彈子大溫酒下一丸打不痛

**開花仙家接骨藥**

無名異一兩　甜瓜子一兩
乳香　没藥各一錢許二

右為細末每服五錢熱酒調通口服
小兒二錢服藥訖以紙攤黄米粥於上糝左顧牡蠣末裹傷處竹篦夾之

**一檢金散** 治刀斧傷止血定痛生肌

降真香剉碎炒見油　五倍子各分等

右件同研為末貼之立効

**刀箭藥** 此藥不得犯婦人手

牛膽　大灰紙灼
乳香少許　血竭少許
白芨

右用新牛膽內盛藥物密乾為末每用少許乾貼

**湯火瘡方**

**湯火燒傷方** 用蛤蟆燒赤放冷研加粉
每用油調塗之

**又方** 臘月鼠浸香油搽之立効

**又方** 黃桑花收入熱不犯手者搽之立効
脚手諸瘡方

**治膿瘡方** 不問遠年近日悉皆治之
敗舡底灰服煆紅為末
輕粉五分
右件和勻用麻油調鵞翎掃上用余



節內箬葉覆之紵帛縛定濕者乾付
歇七日勿動開看未愈依上再付上
終身不發忌食一切毒物

**又方** 用茶節中箬葉再用濃茶汁煮數沸
漉出拭乾量瘡之大小剪一片攤上黑
膏藥勿論何處來者上面又用一片箬
葉蓋之紵帛縛在瘡上三日後將外面
箬葉番過着瘡再縛住即愈矣其効如
神如有膿水先敷羌活湯洗淨然後用

藥

**治脚氣腫及瘡** 用敗荷葉梗燒灰微存性合頭垢煎桐油熟和為稠膏捺成一片臨用時切作小條寒在裂縫中如鬱雪此又用五倍子末牛髓和付

**治惡指欲成瘡** 疼痛不可忍者用生黑豆口嚼爛罨上絲帛縛住痛即止便愈屢試神効

**治風狗咬方** 初時用斑猫五箇去頭足翅研為細末温酒半盞送下小便下肉塊如狗鬼様者十數箇為効如無更服加至七箇再不効加九箇直見小便下肉硯為驗後用益元散一兩水一小椀煎至二半去滓温服鮮之神効

**治蛇傷**

細辛　白芷各等　雄黄　麝香錢

右為細末温酒空心調三錢重〇凡

初被傷用針畧挑起咬處皮輕輕剪去捻上出火血即愈仍先劄縛勿令毒氣攻內若慮微瘡無待腫作用藥則痛尤甚矣慎勿妄用雄黃付瘡恐毒氣不出攻內其害不淺○又方用白芷膽礬各等分滴水丸如彈子大每一丸綿裹水化服之仍以滓付患所促急無藥可徑往圊中浸傷處

**治蛇蝎傷** 用雞冠血調雞糞擦傷處立効



**治桃生毒** 初覺者五更以菉豆嚼試若香甘不腥則是即以川升麻為細末取冷熟水調服二大錢洞下為度然後服平胃散食白粥數日○凡食魚肉瓜果湯茶皆可防初中毒覺腦腹稍痛明白漸加攪刺滿十日則物生能動騰上即胸痛沉下即腹痛積以疲悴即其候也在上萬則取之其法用熟茶末一甌投膽礬半錢於中候礬化盡通口呷服良久

以雞翎探喉中即吐出毒物在胸則瀉
瀉之以滚米湯下欝金末二錢毒即瀉
下乃碾人參白朮末各半兩同無灰酒
半升納瓶内慢火熬半日許度酒熟取
出温服之日一盃五日乃止然後飲食
復常

救荒辟穀方



宋寧二年二月十七日黄門侍郎
劉景先表言臣遇太白山隱士傳得此



方臣聞京師米糧大貴宜以此濟之令
人不肌耳目聰明顔色光澤如有誑妄
臣一家甘受刑戮四季用黑豆五升淨
洗後蒸三遍曬乾去皮又用大火麻子
三升湯浸一宿漉出曬乾膠水拌曬去
皮淘淨蒸三遍碓搗次下豆黄共為細
末用糯米粥合和成團如拳大入甑蒸
從夜至子住火至寅取出於磁器内盛
蓋不令風乾每服一二塊但飽為度不

得食一切物第一頓七日不食第二頓七七日不食第三頓三百日不食容貌佳勝更不憔悴渴即研大麻子漿飲更滋潤臟腑若要重药物用麥子三合杵碎煎湯飲開導胃脘以待冲和無損

**休糧方** 西嚴傳鄧覺非方

縮砂　藿香　貫衆　白芷
茯苓　甘草

右為細末煮豆熟以藥末拌却就鍋以黃蠟一兩薄切摻在豆上令勻取豆燋乾為度以數粒通松釵中節食之令人不肥

**千金麵** 調康訪方

蜜一斤　白麵六斤　香油二斤
茯苓四兩　甘草二兩　生薑四兩去皮
乾薑二兩炮

右為細末搓勻搗為塊甑內蒸熟陰乾為末每服一匙令水調下可待百

日其麪於絹袋盛之可留十年

又方 生服松栢葉茯苓骨碎補杏仁甘草
擣羅為末取生葉離氷衮藥末同服香美

## 諸雜方法

烏髭方

旱蓮花　没石子
荷葉　活猪鬃
右件等分先將鬃入銅銚内炒次入餘藥並炒令燋黑存性為灰以柳枝自然汁調少許拔白即離入藥以柳枝離藥妙不可傳

倒流油

雞頭皮　柿子皮
胡挑皮　石榴皮
百藥煎　五倍子
右件等分為末於磁器内盛之馬糞埋四十九日入金絲礬少許以猪膽

累指離撚鬚髮

**撚鬚膏** 酸石榴未結成時就枝上開一竅置水銀於中却將元皮封之以麻皮纏定用牛糞泥封了候經霜摘下傾出以猪膽累離撚

**染髭藥** 牛膝骨一條連髓用椎開一傾以活水蛭六七枚膽礬一錢青塩半錢研砂少許各為末同入骨內以紙封候水蛭成水再入針砂一錢拌勻入骨再用

油單紙封累懸淨處七日或一十七日尤佳開水黑色膽包指頭離藥染髭稍藥行入髭熱湯淨洗拭乾七日再作三遍永不退仍不焦脫

**摘白髮** 華山處士巨踪凍凡男女平年髮白者依法年辰時面東摘之

正月初四十七　二月初八二十　三月初八十二　四月初三十六十八　五月十六二十　六月初四十二



国立国会図書館　タイトル『居家必用事類全集10集20巻』　請求記号 032-Ky995　ガラス使用

七月初三 初四 八月十五 十九
九月初二 初四 十月初七 十二
十一月十五 十七 十二月初七 十

**掠鬢膏**

白歛　白牽牛　白芨
白芷　青黛　甘松
右件等分為末水調搽之

**除頭上白屑方**

側柏葉三片　胡桃七箇　好梨一

訶子五箇
右件並搗爛以井花水浸片時搽頭
水不生白屑

**洗頭仙方**

胡餅　菖蒲頭末　穗子皮末
右件各一兩和皂角搥漿水為丸如
毬子大每用一丸擦洗去風清頭目

**擦牙烏髭藥**

補腎明目白牙
熟地黄二兩焙乾　破故紙一兩

青塩半両

右件炒為細末刷牙淨然後以此擦牙良久嚥之

**烏髭治牙痛方** 更能明目補髓

當歸酔　川芎酔

細辛二錢　青塩錢

右件為細末擦令透嚥之

**御用牙藥**

蒺藜一両炒去尖　細辛　川芎各以許

右件為細末早起及臨卧刷牙必停嚥之

**仙方更白髮**

地黄三月收　蓮心七月收

槐角八月收

右件各一兩重不見日陰乾入無灰酒内一瓶量力飲多時七日一醉見効恐不信時將蒸餅酒瓶内浸七日餵雞七白變烏雞

## 金玉牙藥方

真膽礬另研　金絲礬一兩另研
硝砂仁二錢半　川芎二錢半
膩滑石一兩　華細辛二錢半角
右件為細末入好汁茶三錢和匀早晚刷牙以待嗽口

## 治蛀牙方

但將古壁上石灰搗爛成末用蜜調為丸如梧桐子大火中煅過再用蜜潤搗蛀孔中立効不可具述

## 經進牙藥　史丞相方

訶子一兩半　沒石子二兩
百藥煎半兩　細辛二錢
五倍子三錢燒　苓苓香一錢
甘松一錢　畢撥一錢
真膽礬二錢　貫芎半兩
白檀二錢　麝少許
酸榴皮三錢微炒　綠礬一兩枯
金絲丸半兩　防風二錢

橡斗子二枚

右件十七味除礬麝檀三味另研燒者三味存性同為細末後入前三味和勻臨卧先用温水刷牙淨後用藥半錢刷牙漱水漱二三百度

**齒藥遠丹散** 史越王方陳月观不用香附子用蒲公英時俗名孛鵝丁黄花每根一朶摘之有白汁遍野有之春末盛開秋末亦有放花若帶採之三四月開花



時採根花葉淨洗日曝去水每斤用鹽一兩香附子半兩拌罨三二宿每斤作二十團用厚皮紙裹線劄之焙乾次用六一泥固訖慢火焙一日候微乾密室炭火煆之通紅去火隔一宿摘去土并紙研細早晚擦牙其藥無毒津唾漱嚥或吐之亦得湯水灌漱久服髭髮白者黑至老不衰忌蘿蔔葱白危男子未滿八十二皆能返少其効如神六一泥俗

国立国会図書館　タイトル『居家必用事類全集10集20巻』　請求記号 032-Ky995　ガラス使用

名蚰蟮屎

**治石癮肉刺方** 萇菪根上汁塗痛處立止

**治雀眼肉刺方** 黄丹　枯白礬　稍硝

右件等分為末搽之待一日後浴三二次即愈

**治閉甲方** 用胡桃皮燒灰貼○又方乳香未滲之血竭尤妙

**治白癜風方** 生姜蘸硫黄於上擦之即愈



**除蟣虱綿帶方**

菖蒲　神麯　白礬略半

焰硝五分　鉛一兩

右先將鉛於淨器内鎔化入硝礬炒研作粉却入麯末菖蒲末入水銚者綿帶子不拘條數一飯間曬乾每帶一條入水銀一錢同盛於淨器内入唾煞不見用新綿子縛住繫於肉次蟣虱永不生

又方　只將茶煮了水和大楓油内令勻浴後遍身搽之或只和入磨風膏内遍身搽亦可

巾笠令蚊蠅不作穢　取蟾酥一蜆殼許用新汲水化開淨刷牙蘸水於巾笠帽上遍刷過候乾蚊蠅自然不敢落於上作穢

取蟾酥法　捉大癩蝦蟆先洗淨用繩縛住以小杖鞭眉上兩道高處須臾有白膏自出便刮在淨器内收貯此乃是真蟾酥也



辟蒲虱法　三月初二日鷄鳴時以隔宿冷炊湯洗瓶口及飯甑飯蘿一應厨物則永無百虫遊走為害

去蟬風法　於十二月臘内取肪脂方二寸許四片每片用油紙包包再箬葉重包以索繫於卧床四脚横桄上次年再換新者如此二年後永絶不復再生

**辟蚊子**

蒼朮 兩四　木鱉仁 二十箇

雄黄 二錢半研

右為細末煉蜜為丸雞頭大捏作餅子急火焚之

**辟蠅子**

於十二月臘内用瓶器盛猪肪脂四五両緊封劑瓶口懸堂上房室中厨内及東司内各懸一瓶蠅子雖有千去七八矣○又法臘月内收練子濃煎汁澄清泥封起要用取出此先將拭布洗淨浸入練汁内扭乾抹什物蠅子未不敢坐

**辟撲燈蛾及諸虫方**

於二月初二日或清明日五更不語採蕎菜梗陰乾作點燈處踢燈杖諸虫未不敢入燈盞内

**除虱瘍木法**

百部　秦艽

右合擣為末依焚香様着熏籠蓋放

衣在上燻之虱自落若用二味煮湯洗衣尤妙

除頭虱法

百部　黎蘆

右同搗為細末摻在頭髮内搓揉動虱綰起待三二時篦去其虱皆死矣

塞虫鼠等穴

用正月上辰日并逐月庚寅日壬辰日并滿日塞鼠穴又三月庚午日斬鼠尾取血塗屋梁可永碎鼠又云清明日取戌方上土煎狗毛作泥塗房戶内孔穴則蛇鼠諸虫永不敢入也

居家必用事類全集壬集終





国立国会図書館　タイトル『居家必用事類全集10集20巻』　請求記号 032-Ky995　ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『居家必用事類全集10集20巻』 請求記号 032-Ky995
ガラス使用