

シ、サテ醫方ニ差等優劣アルコトハ、コレヲ詩歌ニ比ルニ上古ヨリ中古、中古ヨリ、近古ト、次第ニ劣ユキ、唐三百年ノ間ニテモ、初盛中晩ノ別アリ。我邦ノ歌ニテモ、萬葉集ヨリ古今集ノ間、僅ニ百五十年ニ過ザレドモ、風調漸ニ劣。新古今集ニ至テハ、愈益下リ行シガ如ク、傷寒論ノ藥方ト肘后、千金、外臺等ノ藥方ト、次第ニ劣ユキ、趙宋以後ハ、處方ノ條理彌紊テ、遠ク古昔ニ及ズ、晋以來道家ノ言ノ醫說ニ混ジタルヲ駁正セントスル者モナク、明、清以後ノ醫說ニ至テハ、採用スベキ者ハ、百千中ノ一二ニモ及ザルヤウニナリユキシナリ。嘉永甲寅歲。予が著

第九問。傷寒論ハ左マデニ崇ベキ書ナリヤ、己モ昔ハ自分ノ力ホドニハ讀得タレドモ、左右ニ此書ノミニテハ事足ヌヤウニテ、今日ニ施ガタキ事

ドモ多キヤウニ思ハル、ハ、如何ナル故ナランカ。
答テ曰、日本、漢土ハ素ヨリノコト、西戎ノ歲ゴトニ舶來シテ、新ナル發明ナリト世ニ稱スルトコロノ驪譯ノ醫書ドモニ至マデ。凡天地ノ間ニアル所ノ醫典ニ、此書ノ右ニ出ルモノアルベカラズ。然ノミナラズ、此一書ハ殊ニ我邦ノ風土ニ相應シタル、簡明平易ノ大道ニシテ、知易ク、從易ク儼然タル法度正キモノナレバナリ。然ルヲ事足ヌヤウニ思ル、ハ、吾子只從來ノ註脚ニノミ泥、文句上ヨリ温テ、イマダ本論ノ旨ヲ領會セザルガ故ナリ、抑我邦ニ始テ儒書ヲ輸セシハ、應神天皇ノ諸宇ヨリノコトニテ、ソレヨリ以前、聖主繼テ世ニ出タマヒ、我邦自然ナル淳樸質實ノ風俗ノマ、ニ治タマヒシガ、土地漸ニ開ケ、人類モ滋多クナリタルニ從テ、天下國家ヲ經濟スルニハ、風土相似タル漢土ノ聖經ノ道ヲ模範トシテ、禮義法制ヲ建ベキコトヲ知シメテ、之ヲ以テ治教ノ輔トナシタマヒシハ、自然ノ勢ニ由モノナリ、傷寒論ハ、儒家ノ經典ト同ク、我邦醫術ノ模範ト爲ベキ

者、此一書ニ止ル者ナレバ、我邦先王ノ儒典ヲ用タマヒシ例ニ則トリテ、必此書ヲ用テ、治術ノ法則ト爲ベキコトナリ。然ルヲ此書ヲ讀者コレヲ本文ノ上ニ求ルコトヲ知ズシテ、管ニ後人ノ註脚ニノミ泥ミ、却テ本旨ヲ失コト多キヲ以テ、本書ト治術ト各別ニナリテ、病者ヲ治スルニ臨テハ、毎々治術ノ條理ニ違コトノミ多クナリユクハ、其讀法ヲ失ガ故ナリ。故ニ今此書ヲ以テ治術ノ模範トナサントナラバ、淳粹ノ本文ヲ鈔出シテ、必先數百遍熟讀玩味シ、前後准照シ、深ク文義ヲ領會シ得タルノ後ハ、唯實際ヨリ慮得テ、其事理ノ相合モノヲ徵テ止ズ、且五行配當引經報使等ノ如キ、無用ノ空談ヲバ、一切ニ脱盡スルニアリ。抑病ヲ治スルノ極ニ至テハ、必シモ博ク書ヲ讀タルノミニテ得ラル、モノニアラズ。唯此一書ノ旨ヲ深ク領會セル功ニヨリテ、自然自得ノ場ニ至ベシ。且凡テ病ヲ診スルニ當テハ、最虛心無我ナルヲ貴ブ。故ニ長田徳本ガ極秘方ノ末ニ、凡病人ヲミルニハ、虚心實腹トイフ。虚心實腹

心中ニ一點ノ念慮ナク、氣海。丹田へ氣ヲ納メ、病人モナク、我モナク、病者ノ貴賤貧富ヲモ忘レ。我身タダ何トナク手下下セバ、妙ニ知レルモノナリ。是必シモ讀テ知得ベキ者ニ 唯意得肝要ナリ。必忽諸ニスルコト勿ハ非レバナリ。疎放偷懶ニテハ。意得ラ 是德本ガ醫術ヲ觀得シタルトコロノ極旨ナリ。凡テ人身ニ病アレバ、必之ヲ脈ヲ排除ントスル。自然受用ノ條理ヨリ發シ現レタルモノガ、ソノマ、ニ病毒ヲ排洩セントスル病證ナリ。此病證アレバ、必コレニ應ジテ、其力ヲ助クベキ所ノ自ナル藥劑アリ。其自カラナル藥劑ガ、其節ニ中リ度ニ應ジ、感ジテ遂ニ通ズルヨリシテ、病ハ從テ愈ルナリ。能此條理ヲ窮ルヲ醫學ノ窮理トイフ。彼西戎ニ言トコロノ窮理ノ名稱ノ相背ケ 能此理ヲ窮ントスルニハ、必此書ノ病位治法ヲ規則トスルニ非レバ、能ハザルナリ。西說ノ如ク、測量。分析等ノ事ヲ指テ、理ト認稱スルノ類ニアラズ、然ラバ此書ノ病位、治法ノ規則ハ、聖經ノ典法ノ、嚴然トシテ動ジ難キガ如クナルモノナリ。サレド唯字句ノ上ニノミ拘リテ、眞實ノ條理ヲ求ルニ疎ナルトキハ、畢生

此書ヲ講讀シタリトモ、其本旨ヲ知コトナク、治術ノ正鵠ヲ認得ルコト能ハザルナリ。予ハ此義ヲ發明シタルヲ以テ、イツモ門人ニ教ルニハ、療治ノ工夫ハ、丁寧ニ病證ニ問テ。其支揮ニ背ナ傷寒論ヲ讀ムハ、病人ヲ以テ傷寒論ヲ以テハ、トイフハ、是ナリ。徳本ノ、病人モナク我モナキトコロヨリ手ヲ下セバ、妙ニ知ル、モノナリトイヒシハ、能此旨ヲ自得セシガ故ニ、カクハ示タルモノナリ。故ニ吾子モ今ヨリ傷寒論ヲ讀タヒゴトニ、唯虚心無我ヲ以テ、今マデ治療ヲ施サレシ病者ノ上ヨリ照準シテ、必コレヲ實際ニ由テ、其當否ヲ驗覆シ、病者ヲ診察スル毎ニモ、亦必コレヲ此書ノ病位ニ準抵シテ、精細ニ思惟セバ、漸ニ自得ノ域ニ到ルベキナリ。

第十問 心ヲ虚ニシテ求ヨトノ教諭ハ、略領解セリ。傷寒論ヲソノマ、實用ノ模範トセンニハ、如何ニ讀テ其要領ヲ得ベキヤ、且此書ト、後世醫說ト、和蘭醫術トノ、大ニ優劣アルコトモ、聞マホシキコトナリ。

答テ曰、吾子再此書ヲ研究セントナラバ、第一、從

來ノ註釋モ自己ノ論說モ、一切擲去テ、前ニモイフ如ク、眞ノ本文トオボシキ章ヲ鈔出シテ、朝夕ニ讀誦セラルベシ。是乃傷寒論ヲ以テ傷寒論ヲ讀モノニシテ。古人モ書ヲ讀コト百遍ナレバ、其義自通ズトイヒシハ是ナリ。斯シテ怠慢スルコトナケレバ、必發悟スルコトアルベキナリ。惣テ儒者ノ聖經ヲ說、釋氏ノ佛書ヲ解ニモ、アマリニ註脚ニノミ拘リ。支說ニノミ泥トキニハ、却テ本旨ヲ失フコト多シ。況ヤ今現ニ病證ニ應ジテ藥方ヲ處シ。名目ヲ假テ病位ヲ示タル所ノ此書ヲ、若名義ニ泥。文字ノ上ニノミ係テハ、眞理ヲ解シ得ルコトハ、決シテ難カルベシ。又惣テ傷寒ヲ初トシテ、人ノ疾ハ、腠理昇陽ノ氣ヲ壅壓シテ發スルモノガ、十中ノ八九ナレバ、雜病トイヘドモ、此病位ニ關係セザル者ハ一切アルコトナシ。是ヲ以テ此三陽三陰ノ病位ト脈證ダニ詳ニ辨ヘ得レバ、諸病ヲ治スル準證ガ定マリテ、中ズトイヘドモ遠カラザル處置ヲ自得スルナリ。故ニ此書ヲ編集セシハ、當時疫疾流行セルコトナレバ、專ニ傷寒疫疾ノ爲ニ設タルニアルベケレド、本文ハ吳臨川ガ

說ノ如ク、三代ノ古典ニシテ、強ニ傷寒ノ爲ノミニ記タルニアラザルコトハ、病、有發熱惡寒者、發於陽也、無熱惡寒者、發於陰也トアルハ、此書ノ大綱領ニシテ、傷寒ト言ズ。唯病トイフハ、有ユル雜病ヲ綜繫タル辭ニテ、陰ハ體ニシテ質。陽ハ用ニシテ氣ナレバ。假ニ此名目ヲ以テ。一切ノ病ノ、元氣有餘ト、血液ノ不足トニ因テ、中和ヲ失ヒ、過タルト及ザルヨリ、發シテ衆病トナルコトヲ示タルモノナレバ、一切ノ病者ヲ診スル毎ニ、先此有餘ニ屬スルカ、不足ニ屬スルカノ二途ヲ鑒察シ。之ヲ定テ後ニ、三陽、三陰ノ病位ニ於テ、其壅塞ノ在トコロヲ知、治法ヲ裁酌シテ藥ヲ與ベキコトナリ。サテ之ヲ察スルニハ、必其著テ明ナル脈ト舌ト證トニ据テ、ソレニ應ズル治術ヲ施スノミニシテ、深ク病因ヲ探、病名ニ拘リ、隱タルコトヲ索テ方ヲ處セントニハアラズ。往昔、解體新書ヲ著セシ。鶴齋杉翼ハ、西戎醫ノ徒ナレドモ、病名ハ無カタガヨシト言シハ、ヤ、此旨ヲ自得セシ者ニテ。今時ノ蘭醫輩ニハ、行能此ニ從事セバ、凡世實ノ進ニ優タルコトアルガ故ナリ。能此ニ從事セバ、凡世醫ノ治スルコト能ザル、沈痾廢疾モ、容易ニ治スルコトヲ得ベキナリ。是子ガ處方ノ毎モ一定シテ、妄

ニ轉ザレドモ、能ヲ治病スルコトヲ得ル所以ナリ。サレバ此篇ハ、眞ニ古昔ノ醫聖ノ遺典ナルヲ。晉唐以來、古道ハ日々ニ衰ユキケルマ、ニ、眞實ニ之ヲ講究スルモノモナク、却テ雜ルニ道家ノ說ヲ以テテ、遂ニハ後世醫學ノ流弊ヲ招致セルナリ。惣テ此等子ガ著セル方契矩。生成方選俗辭等ノ書ニ記タリ。ナホ病位辯義トイフ書ヲ著テ、弘ク雜病ニ涉ルトコロノ病位ト壞病トノ治法ヲ指示シ。診脈辯義ヲ著テ、本篇脈候ノ、王叔和ガ脈經ト大ニ異ナルコトヲ論シ。診舌辯義ヲ著シテ、子ガ從來診シ得タルコロノ舌候ヲ、各章ノ下ニ記テ辯セントスル志アリテ、イマダ果サズ。○己酉歲、病位辯義ノ草稿成。今茲丁巳ノ夏、診脈辯義、及診舌辯義ヲ草ナリ。又西戎醫說ニ至テハ、昔ヨリ一定セザルヲ以テ、子ガ讀トコロノ數十部ノ醫書、スベテ區々ニシテ、歸一ノ論ナク、互ニ自己ノ發明ナリトテ、之ヲ主張スルヲ以テ、淺學ノ徒ハ、只其後ニ出タルモノヲ以テ前ニ優レリト思ヒ、必舊ヲ去テ新キニ就カ故ニ、之ヲ奉ズルモノモ、茫乎トシテ其邊際ヲ知コト能ズ。是他ナシ。事々臆測揣度ヲ以テ、其原由ヲ探求ントスルコト故ニ、悉皆々己ガ偏暫瞥見ヲ以テ之ヲ揣スルコトナレバ、今ヨリ千歲ヲ過ルト雖、コレニテ一定セシトイフコトハナキ筈ノコトナリ。故ニ之ヲ奉ズル者ハ、其治法ノ規則立難クシテ、適從ス

ル所ヲ知コト能ハズ。サレバ今ノ此學ヲ爲モノヲ看ルニ、人ノ體軀ヲ以テ藥物ノ肉試ニシテ、徒ニ至重ナル人命ヲ玩弄シ、治スベキ病ヲモ壞證トナシ、或ハ死ニ赴シムルコトノ多キニ至ルハ、嘆息スベキノ甚キナリ。又世ニ所謂、後世家ナル者ノ説ニ至テハ、多クハ虛誕ニシテ、採用スベキコト少ク、利ヌ藥ヲ利タリト思ヒ、自然受用ノ排洩力ニテ治シタル者ヲモ、己ガ虛誕ノ説ヲ信シテ處シタル藥ニテ治シタル者ゾト固執テ辨知スルコトナク、徒ニ生涯ヲ過スハ、癡獸ノ甚シキニテ、醫タル者ノ本意ニアラズ。サレド和蘭醫ノ徒ノ人ノ身軀ヲ做書帛ニシテ顧ズ。或ハ治法ニヨツテ、命期ヲ促コトノ多キニ比テハ、先ハ優レリトスベキナリ。今後世醫説ノ尤愚昧ナルコトノ一二ヲ舉テイハ、枳朮丸ヲ、荷葉飯ニテ丸ズレバ、下陷シタル元氣ヲ升提スルコトハ、蓮ノ泥中ヨリ生出ルガ如クナリトイフ。知ズ泥中ヨリ生出ルモノ、夥キ、豈獨之ヲ荷葉ニ取リテ、藥物ノ效用ヲ論ズルコト、凡テ此ノ如クナランニハ、モシ告天子ノ腦髓ヲ藥ニ和シテ用タランニハ、足下ノ氣

ヲ引テ頭上ニ昇ンカ、笑ベキノ甚シキナリ。補中益氣湯ノ。升麻。柴胡ガ。元氣ヲ升提スルニ。升麻ハ右ヨリシ。柴胡ハ左ヨリストイヘリ。モシ然ンニハ。唯一味ノミ偏用シタランニハ。用ザルカタノ元氣ハ。下陷シタルマ、ニナリテアリトイハンカ。且升麻。柴胡ニ。カ、ル效ノアルモノト思モ。亦蠢愚ノ至ナリ。或ハ葛根ハ。陽明經ノ藥ナレバ。太陽初發ニ之ヲ用レバ。邪氣ヲ引テ陽明經ニ入コトハ。猶賊ヲ引テ家ヲ破ガ如シトイフハ。太陽。陽明合病ニ。葛根湯ヲ用タル本旨ヲ領解セズシテ。此ノ如キ憶度ノ謬説ヲ發シタルモノガ。後世ノ持論トナリタルモノナリ。且葛根ニ。表ヲ發シ汗ヲ出ス效ヲイフモ。之ヲ實驗シタルニハ非ズシテ。全ク古方ニ葛根ヲ用タル意ヲ謬解セシヨリ起リシ妄誕ナリ。其他。知母ニ黃蘗ナケレバ。水母ニ蝦ナキガ如シトイヒ。夏月ハ麻黃ヲ用ルコトヲ禁ハ。其大熱ナルヲ以テナリ。冬月ハ芍藥ヲ用ルコトヲ禁ハ。其大寒ナルヲ以テナリ。又ハ多ク石膏ヲ服スレバ。人ヲシテ小便失禁セシムナド、イヒ。又ハ扈子ノ色ハ赤クシテ。象

心包ニ似タレバ。心臟ノ火ヲ瀉ストイヒ。又ハ脾胃ハ。土ニ屬シテ濕ヲ惡ムトイヒ。肝臟ノ濕熱。腎臟命門ノ火。又ハ何ハ脾經ノ病。何ハ腎經ノ病ナド、イフノ類。悉皆候違ナルコトヲノミ論辨シ。凡某ハ某經ノ藥。某ハ某ノ臟ノ藥ナド、ソレ々ニ趨トコロノ經絡臟腑ヲ論辯スル等ノコト。行トロトシテ然ラザルコトナク。要スルニ。悉皆臆度ノ妄見ニシテ。一トシテ的確ナルコトアルニアラズ。惣テ此ノ如キ愚昧ノ説ヲ以テ。病ノ所由ヲ説。藥ノ效用ヲ論ズルヨリ。遂ニハ缺舌ノ徒ノ侮慢ヲ受ルニ至ルモ。亦自招致トコロト言ンカ。スベテ此等ノ類。一々辨ズルニ暇アラザルナリ。

第十一問。後世醫ト稱スル者ハ。實ニ空論ノミ多クシテ。據トスルニ足モノナキハ。然コトナレドモ。蘭説ハ。專解剖シテ臟腑脈絡及神經ノ終始スル所ヲ觀。其官能ヲ窮テ。治術ノ根據ト爲コトナレバ。信從スベキニ似タルヲ以テ。己モ其説ニ從ヒ。藥劑ヲ試用セシカド。彼ガ言如ク。效驗ノ見ユルモノノ少キハ。己ガ見解ノ届ヌ故カト疑シカ

ド。今高論ヲ聽テ。稍發明スル所アルニ似タリ。尙其詳ナルコトヲ説示タマヘカシ。

答テ曰、解剖ノ事ハ。我醫ニ小補ナシト言ニハアラ子ド。我皇國ノ人ノ性情ノ正キヲ得タル者ニハ。決シテ能爲難キコトナルヲ。聊惻怛ノ心モナク行フハ。蠻夷殘酷ノ風土ニ在テ爲コトナレバ。我邦ノ人は等ノ惡風ヲ學ベカラザルコトハ。言コトヲ待ズ。且其事ハ實稽ニ非ルニアラ子ド。人身ニハ不可思議ノ妙理アリテ。藥物ノ性效ニモ悉皆不可思議ノ妙理ヲ具タルモノニテ。之ヲ用テ效驗ヲ得ル。感應ノ至極ニ到テハ。何ホド觀藏ニ心力ヲ殫タリトモ。人智ヲ以テ知コト能ザル者アリ。故ニ治術ノ上ヨリシテ。之ヲ論ズルトキハ。諸藏器具ノ官能ヲ知ト知ザルトハ。唯是五十歩百歩ノ間ニシテ。大異同アルニアラズ。西戎醫ハ。疑惑ノ病者死スル毎ニ。必解剖シテ之ヲ觀トイヘドモ。其病ノ本末ヲ依違。其説今日ニ至ルマデ。一定スルコトナク。或ハ却テ内景ニ拘泥シテ。治術ノ妨害トナルコトアリテ。拙虞ヲ見スニ至ルナリ。今ノ世ノ蘭醫ノ巨擘ト呼ル、者ノ。自己及累重ノ病アル時ニハ病ノ何レノ部ニ在コトヲモ知コ

ト能ハズ。イツモ昏迷シテ治法ヲ誤ルコト多ク。又ハ瘧。痢。傷寒。若クハ脚氣。痛痺等ヲ療ズルノ拙劣ナルニテモ。之ヲ行フノ益少キコトハ知ラレタリ。故ニ惘惘ノ心モナク。解剖ノ事ナドヲ忍テ行フ。大ニ我皇國ノ風俗ヲ案シ。華ヲ夷ニ變ズル一端トモナルコトニテ。漢土ニ明ナラザリシ。内景ノ事モ。彼ガ書ヲ翻譯セシモノハ。世ニ多ク傳播シテ。缺乏モナキコトナレバ。爾後ハ。此解剖ノ事ハ。上ヨリ嚴禁シタマヒテ。行ハシメザル。然ルヲ。世人ハ一概ニヤウニアリタキコト、思ル、ナリ。

是ヲ實際ニ依タルモノト思成セシヨリ。愈益コレガ爲ニ誑惑セラレ。初學ノ子弟ノミナラズ。大醫先生ト呼ル、者マデモ。陽ニ抑テ陰ニ用ル者アルニ至リ。夏ヲ以夷ニ變セラレ。日本魂ヲ失フハ。世ノ弊風トハイヒナガラ。慨嘆スベキノ甚シキ者也。今且世ノ所謂。和蘭醫ノ原由ヲ説話スベシ。抑和蘭内科醫トイフハ。其初宇田川某ガ。桂川家ヨリ乞得タル豫伴尼春泥馭累低流トイフ者ノ著セシ。内科書ヲ翻譯シ。先師樸密先生ノ序ヲ乞テ。内科撰要ト題名シテ。刊行セシハ。寛政四年ノコトナリシガ。ソレヨリ七八年許ヲ經テ。予ガ相識ニ吉田某トイフ醫士。此書ヲ看テ謂ヘラク。世ニ和蘭外科ハアレド。和蘭内科醫ヲ以テ家ヲ成モノハナシ。サラバ予コノ魁トナリテ今ヨリ和蘭内科醫ト自稱センモノゾト計較シ

テ。此書ノ藥物ヲ探索セシガ。此方ニ無キ物多カリシカバ。其代用スベキ物ヲ。其力是カト充當シテ試用セシカド。左右ニ缺乏ガチニテ。失籌モ亦多カリシカド。新奇ヲ好ム人情ナレバ。漸ニ蔓延シテ。甲モ乙モ唱和シ。和蘭内科醫ト稱スルモノ。歲月ヲ逐テ多クナリユキシナリ。其頃專ニ用ル藥物ヲ視レバ。大麥。無花果。乾葡萄。接骨木葉。午旁根。蛇滅門草。蒔蘿子。香橙皮。水楊梅根。西瓜子。龍芽葉。或ハ當末磷特ノ代用ナリトテ。青梅肉ノ汁ヲ煎熬シテコレヲ用ヒ。下劑ニハ硝石ナドヲ用ルマデニアリシカド。其病狀ヲ説トコロハ。世人ノイマダ聞ザルコト多ク。藥物ハ價至テ廉ニシテ。醫人トイヘドモ。俄ニ見テ何物ナルヲ知難ケレバ。遂ニコレヲ以テ世ノ耳目ヲ駭シ。俗人ヲ詒キ。己ガ拙陋ヲ覆ニ便ヨシト思ケレバ。愈競テ之ニ趨モノ多クナリケルナリ。其頃予ハ家嚴壽海翁ノ教ヲ奉。先師樸密先生ニ隨テ漢土ノ醫籍ヲ讀。我邦先達ノ醫書ヲ交採テ。專ニ治術ヲ研究スルコトヲ主トセシガ。竊ニ以爲。此和蘭醫學盛ニ世ニ行レナバ。遂ニハコレガ爲ニ風

俗ヲ紊テ。國家ノ大害トモナルベキカ。サラバ此ノ如キ流派ノ世ニ出ルコト。是天下ノ妖孽ノ萌ニヤアラン。若務テ之ヲ排スル人ナクバ。洪水橫流ノ害ニ比スベキカ。又再思惟スルニ。吾醫道ノ上ニ於テハ。伎術ニ關係スルコトナレバ。務テ之ヲ排セントスルニハ。能其説ヲ辨知スルニアラズバ。爲得難キコトナルベシト注意セシヨリ。旁其翻譯ノ書ドモヲ探索テ之ヲ讀。或譯家ニ就テコレヲ問。彼ガ所謂理科ノ書ヲ讀ナドシテ。略其學ノ根底ヲ究ルコトヲ得タルヲ以テ。彌彼ガ説ノ我邦ニ在テ。之ヲ學ントスレバ。大ニ人情ニ戻。風土ニ應セズシテ。天下ノ巨害トナリスベキコトヲ辨知スルコトヲ得テ。之ヲ關ント思フ志彌堅固ニナリシナリ。彼ガ説ハ。スベテ纖密ニ似タリト雖。畢竟其建ルトコロノ教トイフモノ。既ニ天地ノ大道ニ違背シ。全ク偏智ヲ以テ推窮ントスルノミニテ。人身ニハ靈妙不測ノ道理ヲ具テ。智力ノ能窺知コトニ非ルコトヲモ辨知セズ。感應和合ヲ誤認テ。刺衝又ハ刺螫トナスノ類。大本既ニ失スル時ハ。イカホド智巧ヲ殫。死驅ヲ解剖シ。

諸臟脈絡ノ終始スルトコロヲ推窮タリトモ。譬ハ幹ヲ割テ花ヲ尋ルガ如ク。決シテ眞實ノ條理ヲ明メ知ベキニアラズ。藥材ニ至テハ。必分析シテ其性效ヲ知ントス。コレニ依テ。遂ニ阿芙蓉。甘草。蘆薈ヲ同原質ト爲ガ如ク。其言トコロハ纖巧ナレドモ。實用ニ裨益ナキニ至ルナリ。此事ハ。彼方ニ名醫ト稱セラル之ヲ言ルコトアレド。ソレニハ却テ唱和。此由返長率奴ト云ル者既ニスルモノモナクテ。世ニ行ハレザルナリ。吾子今其説ニ從テ試用スレドモ。效驗ノ見エヌハ。見解ノイマダ到ザル故カト疑ハルレドモ。左ニアラズ。彼等ガ治驗ノ書ヲ讀ニ。重病入アルゴトニ。多クハ疑惑シテ。萬方ニ療術ヲ施シ。動レバ治法ヲ過リ。浸ニシテ瘵スコトヲ得ルガ。常ノ所作ナリ。或ハ僻見ヲ起シ。齟齬シタル治術ヲ施テ。人ヲ殺セシ者アリシ類ヲ記タルヲミレバ。是其著テ明ナルトコロノ標準トナルベキ。病證ニヨリテ方ヲ處スベキ。易簡ノ大道ヲ知ザルヨリ。醫術ノ條理一定セズ。唯幽微ニシテ。眼ニミエヌ病因ヲ穿鑿シテ。治術ヲ處セントスルヲ以テ。此差謬ヲ生ズルナリ。是ヲ以テ其説今ニ至テ尙區區ニシテ。タゞニ其後ニ出タル者ヲ以テ新ナル發

明ナリト思ヒ。必舊キヲ去テ新キニ就ニ至ル。近世ニ至テハ。蜀葵花。錦葵花。蒲公英。杜松子。蘆根。燕麥。茅根。草列父。娼樂。強移。吳謀。醫蘭。苦ナドノ、味淡ク性鈍キ物ヲ稱譽スルニ至シモ。畢竟ハ治法ノ規則立難クシテ。屢變ズルガ故ニ。治ヲ誤コト多キヲ以テナリ。近頃分析家ヨリ出タル七種ノ新藥ナドモ。唯煩シキニ過テ。斯レコト、モナリ。且其感應相推トコロノ妙用ヲ誤認テ。刺整ト爲。其刺整ヲ二途ニ分テ。本然ノ刺整。違常ノ刺整ト爲。一ハ體內ニ在モノトシ。一ハ體外ニ在モノトス。其體內ニ在モノハ、飲食ノ消化。血液ノ運輸。諸藏諸器ノ官能等ヲイヒ。體外ニアルモノハ。外氣ノ身體ニ觸ル。呼吸ノ肺臟ニ於ル。飲食ノ胃府ニ於ル。及光輝。聲音。水火ノ冷燠等ノ。身體ニ觸知スルモノマデモ。盡ク指テ刺整ト爲。人身ハスベテ此刺整ノ對抗ニ因テ立モノトシ。天地萬物ノ對抗モ。悉皆コレニ因モノトイフ。是大ナル邪說ナリ。本西戎ニイフト説ハ。竺土ノ阿毗達磨俱舍論。大智度論。瑜伽師地論。八健度論。毗婆沙論等ニ出テ。佛者ノ世俗諦。又ハ外道ナリト云テ。廢スル所ノモノニ相似タルコト多ク。能之ヲ比較スレバ。其等ニモ大ニ努力タルモノニテ。スベテ教法ヲ論ズルニ至テハ。尤拙劣ニシテ。笑フニ堪

ザルコト。然ルニ。之ヲ以テ根底トシテ。說出シ來ル醫說ナレバ。盡ク眞理ニ背コトハ。論ズルマデモナキコトナルヲ。解剖觀臟ヨリ得タリトイヘバ。何トヤヌン信ナルコトノヤウニミユル。巧緻ナル說ドモニ味サレテ。膚淺ノ徒ハ彌惑テ。イツシカ甘ンシテ彼ガ下風ニ立。華ヲ以テ夷ニ變セラル。コトヲ慚ルコトヲ知ズ。遂ニハ此蘭醫ノ世ニ行ハル。ヨリ。夷秋ヲシテ觀鏡ノ念ヲ興サシムルニ至シナリ。又彼ガ臆想評說ノ一端ヲイハバ。子蘭與留屠ガ夢ノコトヲ論シテ。凡夢ハ事物ヲ理會スルコト切實ナラズ。起寢ノ時ニ。馬ヲ見タルモノヲ藏タルコトノ腦管ガ開トキハ。夢ニ馬ヲ現ズ。ソレガ消散スルニ。續テ婚姻。或ハ死葬ヲ視タル腦管ガ互ニ開トキニハ。夢ニ婚姻又ハ死葬ノ事ヲ現ズルナリトイヘリ。コレハ腦髓ヲ割テ。微細ノ管アルヲ視タルヨリ。臆測ヲ以テ評テ言モノニテ。カ、ル意匠ノ說ハ。彼等ガ常言ニテ。知ベカラザルヲ以テ評テ知トスルモノナリ。若其說ノ如クナランニハ。幼少ノ時ヨリ。アマタノ事件。一切ノ名目等ヲ記得シタル。無量ノ所爲

ドモノ。事アルニ當テハ見レテ應ジ。事ナケレバ。忘タルガ如クナルハ。腦管ゴトニイカニシテ藏タルモノトスルヤ。竺土佛氏ノ奇詭ノ說ヲ爲モノモ。道ニ如此治教ニ害アル妄誕ハ言ヌナリ。人身知覺ノ靈異ナル妙理ヲ。此ノ如クナル點智ヲ以テ臆測シテ。コレヲ窮理ト稱スルコトハ。其違覆亦甚キニアラスヤ。且今ノ世ノ和蘭醫ト呼ル。モノ、病者毎ニ。茅根。大麥。杜松子。接骨葉。及花。蜀羊泉。錦葵花。蜀葵花ナドノ。淡薄無味ナル物ヲ。自己ノ意ニ任テ。是ヲノ中僅ニ四五品ヲ常用ノ物トナシ。必病者ゴトニ類似セル一味配劑ノ煎湯ヲ與ル。是ハ彼土ノ醫風ニハ絶テ無コトナリ。彼土ニテハ。丸。散。舍利別。水浸劑。又ハ蒸露水ニ諸品ノ精油等ヲ和シタルモノナドヲ主トシ。煎劑ハ病人ニヨリテ。與ルモアリ與ザルモアリ。然ルヲ享和年間ニ。吉田生ノ馭累低累ノ書ニ據テ。和蘭ノ内科ヲ觀シコト。彼書中ニハ。煎湯ヲ用ザル病者ニモ。必コレヲ與ルコトハセシハ。此方ノ俗人ハ。往古ヨリ煎劑ヲ第一ノ物トスル習ナレバ。ソノ意ニ應ジタルモノニテ。其後

ノ蘭醫輩モソレニ倣テ。悉皆病家ノ意ニ阿從シテ。世人ヲ誑賺スル便宜トセシマデノコトニテ。畢竟彼徒ハ煎湯ヲ以テ益ナキモノトスルガ故ニ。カ、ル淡味ニテ。白湯ノ如キ物ヲノミ選出シテ。一貼些ニ一錢ヨリ一錢四五分ヲ限トシテ。コレヲ多ク與テ。酬貨ヲ貪ラントシ。病家ニテ。蘭醫ノ藥ニハ。イツレヲ視テモ碎ニ善提子ヲ以テセシニテモ。煎湯ハ唯世。其他。精。油。露。ニアルタメノ用ナルコトハ知ラレタリ。水。丸。散ノ類モ。彼土ニ處スルコトハ異ニシテ。己ガ私意ヲ以テ安排スルモノ多シ。殊ニ一ノ刀狡者出テ。益貪婪ヲ逞フシテ。其煎劑ヲモ書夜ニ六七貼ヲ服サセ。一貼ノ別煎ヲ分テ五貼トナシ。煎ズルニ臨テ。其五貼ヲ一ツニシテ煎ジヨナド、イヒ。又ハ一裹ノ丸散ヲ分テ五六裹トシテ。ソレヲ一晝夜ニ用盡セヨナドイフテ。コレヲ與ヘ。加ルニ精油等些ニ三五滴ヲ清水ニ混和セシモノヲ。五六服ノ量ナリトテ之ヲ與ヘ。スベテ一晝夜ニ服サシムルコトノ劑。十五六服。マタハ二十服ニ至モノアリ。佗モ多クハ之ニ效テ。今ハ蘭醫ノ常事トナレリ。カ、ル類ノ後ノ害ヲモ世ノ謗ヲモ願ズ。心ニ耻ルコトナ

クシテ。唯慘忍ニシテ貪婪ナルガ。今ノ蘭醫ノ風習ニシテ。畢竟ハ蘭醫ノ賈物ト稱スベキ者ナリ。然ルヲ從來ノ漢醫モ。往々其藥資ヲ得ルコトノ多キヲ羨テ。コレニ化セラレ、ニ至ル。是當世ノ弊風ニシテ。我伎ノ頹敗。當今ノ如ク甚キコトハアルベカラズ。嘗テ大傳馬街ノ一商家ニ。少陰病ノ壞證ニシテ。厥陰ニ赴ントスル。和蘭ニ所謂。遷延神經熱ノ腐敗熱ヲ兼タル病者アリテ。予ニ診ヲ乞シガ。決シテ治ス可ラザル者トシテ辭シタリシカバ。一ノ和蘭醫ヲ招テ診セシメシニ。イカナル病トモ辨ヘズ。必治スベシトイフテ。藥ヲ與フ。萬方ニスレドモ寸效ナケレバ。彼等ハ阿黨ヲ結テ。相互ニ回護シテ。其拙ヲ覆コトヲ常トスレバ。例ノ如ク一蘭醫ヲ延來リ。相俱ニ力ヲ盡テ治スレドモ。病勢益々進ミユキ。腰脚痠テ起坐スルコト能ハズ。ヨツテ又一蘭醫ヲ招ク。三人日毎ニ會議シテ。俱ニ藥ヲ與フ。初ノ蘭醫ヨリ與ル所ノ。煎劑六服ニ。露水六服。後ノ二人ノ醫ヨリ。各散藥六服。露水六服。俱ニ與ルトコロノ藥劑。一晝夜ニ三十六服。此ノ如クスルコト十

六七日ニシテ。卒ニ死シタリ。此病者ヲ熱病ニテ脚氣ヲ兼タルモノトイヒテ。藥ヲ與タルコトナレバ。此商家ノ郷貫ハ告遺トテ。三人相議シテ記タル書牘ニ。興累追熱病ノハ治シタレドモ。脚氣衝心シテ卒ニ死シタルヨシ記タリト。其家ハ親ク往來スル醫士ノ予ニ告タリキ。此病按モ。亦西戎醫ノ言ザルトコロニテ。腰脚ノ痠タルハ。彼ガ所謂神經ノ信疑シテ下部ニ通ゼザルモノナルヲ。誤認テ脚氣トセシモ。笑止ナルコトトモナリ。予ガ此病者ヲ診セシトキスラ。元氣大ニ衰弱シ。周身枯槁シテ。血液既ニ腐壞ニ傾キ。眼中神彩ナク。脈モ色澤ヲ失ヒ。手下スベキ處ナカリシナリ。然ルヲ飲食サスベキ際ナキマデニ。多ク藥ヲ服サスルコトハ。剩ニ慘酷ナル所行ニテ。是等モ亦西戎人ノ爲ザル所ナルヲ如此藥ニヨリテ。其死ヲ促タルハ。殘忍ノ甚キ者ニテ。賈蘭ノ尤至極セルモノナリ。後ニ招レタル二人ハ。彼流派ニ巨擘ト呼ル輩ナルヲ。此病者ノ必死ノ證ナルコトヲモ知ズ。斯ノ如キ無術薄行ナルヲ爲テ。恥ヲ知ズ。カ、ル小人ノ醫ノ盛ニ世ニ行ハレタランニハ。

天下ノ禍ヲモ引出スニ至ンカ。怖ベキノ甚シキナリ。又假令篤實ニシテ。謹テ醫事ヲ修ル人ナリトモ。蘭學ノ纖巧ナル事件ハ。素ヨリ我邦人ノ天質ニ契合セズ。故ニ我邦人ヲシテ。和蘭派ノ醫術ヲ爲シムルコトハ。譬バ狗ヲシテ樹ニ昇ラ使ントスルガ如ク。決シテ能脩得ベキコトニ非ルナリ。然ノミナラズ。往歲蘭人ノシバ、江戶ヘ朝貢スル頃。其旅館ニ往來セシ醫人輩。又ハ崎陽ニ遊學スル醫生等。スベテ此風ヲ慕スル醫人ドモノ手ヨリ。地理。風俗等ノ書。野史。畫本ノ類マデヲ。竊ニ彼ニ傳シヨリ。今ハ彼ガ我邦ノ事ヲ記タルモノニモ。江戶ノ街名ヲ始。海陸道程人數ノ多少マデヲモ記タル書ノ。世界ニ傳播セシヤウニナリタルモ。悉皆此醫流ヲ傳シ者ヨリ。其端ヲ發セシノミナラズ。若ニ彼ガ猖獗伎巧ヲ譚。我邦人ヲシテ怯心ヲ獎シメシハ。多クハ此輩ノ爲トコロナリトケケリ。カ、ル勢ハ四五十年前ヨリ。予ハ豫之ヲ察シ知タルコト故。雖知苦菴養生物語ヲ刻セシ附言ニモ其事ヲ記タリキ。此等ハ醫事ニ關涉セズトイヘドモ。西洋醫說ノ行ハル、弊ナレバ

併セテ之ヲ論ゼザルコトヲ得ザルナリ。
第十二問 言ル、トコロ一々理アリ。且國家ノ爲ニ慮ルコト遠トイフベシ。然アランニハ。今ヨリ以後ハ。和蘭ノ藥劑ハ致用ルコトナク。漢土ノ藥物ノミヲ專ニ用テ。治療ヲ爲ベキガ。公ノ取捨アルベキヨシナレバ。採用シテ可ナルコトモ亦有ベク。發泡。瀉血。水銃。蟻鍼ナドノ事モ。舉用テ我足ザルヲ補コト無トモ言ガタカルベシ。其等ハ如何裁量シテ宜カラシヤ。
 答テ曰。總テ異邦ノ事ヲ採用ルハ。我邦先皇ノ制ナレバ。今ノ世ニ。上ヨリ命令ナシト雖。其事ノ是ニシテ。我ニ益アル者ヲバ私ニ擇テ之ヲ用タリトモ。憚ベキコトニハ非ルベシ。然ド是ハ能華夷ノ別ヲ明ニシ。風土ノ異ナルヲ辨テ後。必自己ノ偏見ヲ去。至公ノ心ヲ以テ取捨スルニ非レバ不可也。サレバ先皇ノ漢土ノ書ノ治教ニ助アルコトヲ知看テ。儒典ヲ我邦ニ傳御ヒ。朝廷ノ典禮ヲモ。其宜キヲ擇テ之ヲ採用御シモ。彼土ノ道ノ國家ニ裨益アル者ヲバ。廣ク訪普ク尋テ置御ザル聖意ヨリ出御シナリ。醫藥ニ

至リテモ亦然ナリ。故ニ大同醫式ニ合シ御シコトヲ
 視ルニ。異邦ノ書ヲ以テ本方ト爲ベカラズ。先本朝
 ノ書ヲ記テ。異邦ノ書ハ今按ノ由ヲ附スベシト有レ
 バ。上古我邦ノ醫方ハ。儼然トシテ世ニ存セシ者ナ
 ルベシ。故ニ厥ヲ主トシテ。旁漢土ノ藥物ヲ用御シ
 コト、知ラレタリ。然ハ遠ク異邦蠻夷ノ學ヲ採用シ
 コトハ。必朝廷ノ命令ノ下ルヲ待テ。始テ之ニ從ベ
 キコトニテ。下ニ在モノ、恣ニスベキニ非レドモ。
 我醫ノ職ハ。過ニ人ノ病苦ヲ救コトヲ專務トスレ
 バ。竊ニ先皇ノ聖意ニ則テ。私ニ之ヲ採用タリト
 モ。當世ニ在テハ可ナルニ似タリ。大同ノ時ニ異邦
 トイフハ。漢土ノ事ニテ。今ノ西戎ノ類ニアラズ。
 然ルヲ其藥方スラ本方ト爲ベカラズト合シ御マヒシ
 ナリ。然レバ漢地ノ風土ノ我ニ近キ者ト。西戎ノ天
 稟ノ大ニ異ナル者トノ利害ヲ。深く辨知テ。逾其方
 法ノ我ニ益アルヲ徹底シテ、必用ザルコトヲ得ザル
 者ヲ選テ後ニ。用ベキナリ。若然ラザレバ。彼ハ其
 物ヲ用テ能之ヲ治スルコトヲ得レドモ。我ハ之ヲ用
 ザレバ。治スルコト能ザル病ノアレバナリ。決シテ

我ニ足コトアルヲ、好シテ新奇ノ藥劑ヲ用ントハ爲
 ベカラズ。余ガ言トコロハ。世間漢醫輩ノ。陽ニ抑
 ヘテ陰ニ用ル拙劣ナル類ニハアラズ。陽ニ其說ノ世
 教ニ害アル者ヲ抑テ。陽ニ藥物治術ノ。我ニ無シテ
 彼ニ存モノヲ探テ用ルハ。名聞利欲ヲ離レタル。公
 平ニシテ私ナキ取捨ニ出タルコトナリ。假令バ。古
 方小柴胡湯ナドノ。往來寒熱。胸脇苦滿。又ハ太陽
 病位ヨリ。少陽病位ニ轉屬セントスル時ニ發スル腹
 痛。又ハ經水適斷ノ。熱入血室等ニ。些ニ二三貼ヲ
 用テ效アル一貼ノ量。四五錢許ナルモノヲ以テイフ所ニシテ。世
 ハアラズ。ガ如キハ。西戎醫藥ノ中ニハ無キ所ニシ
 テ。彼ノ解熱皮ノ。腸胃ニ宿滯ナク。唯時ヲ定テ發
 熱スルモノヲ治スルニ效アリト雖、小柴胡湯ナドノ
 應用多キニ比テハ。大ニ劣タル物ナリ。古方ノ中ニモ。
 如キハ。一味ノ去加ハナラズ者ナリ。然ラ。世醫ノ此類ヲ用ルヲ看
 レバ。方中ノ人參ヲ去タル者多シ。此人參ヲ去ルガ如キ輩ニハ。決
 シテ古醫方ノ妙義ハ。解シ。又。婦人癡躁ノ。和蘭ニ子宮衝
 逆ト稱スル者ヲ治スルニ。阿芙蓉。必容信耶勿周等
 ノ麻酔劑ヲ用テ。譬ハ四肢ヲ縛紮リ。呵責シテ勒住
 スルガ如キ治法ニ比テハ。甘麥大棗湯ノ。情ヲ怡シ

メ懷ヲ寬ニシテ。之ヲ鎮止スルガタメ高上ナル手段
 ニハ遑ニ及バザルガ如キ。後ノ第十三問ニ。再此事ヲ其
 言ルモノヲ參考スベシ。他。少陰病ノ。彼ガ所謂。神經熱最初ニ。麻黃附子
 甘草湯。麻黃附子細辛湯等ノ效應拊鼓ノ如キ。甘草
 湯。桔梗湯ノ。少陰病位ノ咽痛ニ偉效アル。葛根黃
 連黃芩湯ノ。下利シテ喘ヲ發シ。汗出ル者ニ捷效ヲ
 見シ。半夏瀉心諸湯。半夏厚朴湯等ノ。其正證ニ用
 テ。必效ヲ奏スルガ如キモノハ棄テ願ズ。近キヲ眞
 テ遠キニ就ントスル。昏昧ノ已甚シキガ如ニハ非レ
 バナリ。且問ル、所ノ。發泡。瀉血。水銃。蟻鍼等
 ノ事件ニ至テモ。惣テ西戎ニ親ルモノト思フハ。古
 昔ニ明ナラザルガ故ナリ。其等ノ治法ハ。我邦及漢
 土ニハ遑ニ彼ヨリ早ク有シ事ナレドモ。中昔ニ至テ
 其傳ヲ失タルコト多ケレバ。彼ガ爲トコロヲ準用シ
 テ。便宜ナルコトモ多シ。今ノ世ノ漢土ノ醫學ヲ爲
 モノハ。是等ノ事ヲ辨知セズシテ。其等ノ治法ハ。
 盡ク西戎蠻夷ノ術ナリトシテ之ヲ擯斥セントシ。駭
 舌ノ徒ハ。我邦漢土ノ人ノ知ザル所ナリトイフテ稱
 誇スルハ。俱ニ古昔ノ事ニ味ク。我習偏辟ニシテ。

濟世ノ志ナキガ故ナリ。厥等ノ事件ノ。此方ノ古昔
 ニ有無等ハ。強ニ拘ル可コトニモ非子ド。今暫西戎
 ニ用ル所ノ方法ノ。我邦及漢土ノ古方ニ符合セシ微
 ヲ舉テ之ヲ示ベシ。先彼ガ發泡膏ト稱モノ、漢土
 ノ古昔ニ存シコトハ。肘後方ニ。射工毒ニ。斑蝥二
 枚ヲ取テ。一枚ヲ内服シ。一枚ヲ研テ。瘡上ニ貼ル
 コトヲイヒ。聖濟總錄ニ。面上ノ瘡癩ヲ治スルニ。
 其細末ヲ油ニ和シテ附レバ。瘡癩服起シテ疱ヲナ
 シ。毒外ヘ洩テ速ニ癒ルヨシヲ記タリ。其他。癰疽
 ニ貼シテ膿ヲ催シ。疣。痣。獬狗毒ナドニ内服外傳
 スル方。諸書ニ見エタリ。斑蝥。芫菁。葛上亭長。
 醫心方ニ。倭名クズカヅラノ地膽。同種類ナルコトヲ本草
 蟲ト云ハ。古名ナルベシ。地膽。同種類ナルコトヲ本草
 ニイヒ。時珍曰。按太平御覽。引神農本草經云。春食芫花。爲
 爲地膽。其說甚明。漢土ニハ。斑蝥ヲ用ヒ。西戎ニハ芫菁ヲ
 用ヒ。此方ニハ葛上亭長ノ多クアルヲ以テ。葛上亭
 長ヲ用ルナリ。本草啓蒙ニハ。斑蝥。芫菁。葛上亭長。及地膽
 名ヲ變スルモノトスルハ。誤ナリトイヘドモ。今此方ニ多クアル所
 ノ。葛上亭長ノ。マメハシメウナル物ヲ。内服外傳ニ試用メ。確ニ
 性效ヲ知得タルカラハ。同種類ナリトスルモ亦可ナルニ似タリ。然
 ルヲ世ノ醫輩ハ。如此差別ヲモ辨知ズシテ。直ニ葛上亭長ノ。關名

フ。「カンタリス」ト思モノ、多
 キハ。其疎漏ナルコトナリ。其他。巴豆末ヲ油ニ和シタ
 ルヲ貼テ。毒ヲ外誘シ。薤白ヲ頰上ニ傳テ。齧齒痛
 ヲ治シ。或ハコレヲ腰間ニサシ挾テ。小疹ヲ誘發シ
 テ。腰痛ヲ治シ。天名精ノ生葉ヲ脚ニ搓テ。足痛ヲ
 癒シ。芥子末ヲ米糊ト酢ニ和シテ。瘡疾ノ惡寒ノ發
 セントスル部ヘ貼シ。其處ニ熱ヲ催シ。疹ヲ發シテ
 治シ。白瑞香皮ヲ貼シテ。病毒ヲ誘發シテ。膿ヲ釀
 スガ如キハ。往古ヨリ俗間ニ傳ヘ。邊土ニモ爲コト
 ナリ。又生胡桃。生漆等ノ類ヲ外傳シテ。毒ヲ導キ
 膿ヲ釀シナドスルコト。彼ガ大椎ノ皮ヲ十字様ニ切
 裂テ。碎タル大豆ヲ埋。又ハ綿糸ヲ皮中ニ貫キ殘
 テ。膿ヲ呼ナドノ類ニ比スレバ。至テ簡便ナルガ我
 邦ノ風也。我邦二百年前ノ古寫本ニ便毒ノ膿ヲ誘ニ。三稜鍼ヲ
 タルヲ。鍼口ヘ挾。膏ヲ以テ之ヲ覆テ膿ヲ呼コト長二分バカリニ切
 フ記タリシハ。大豆呼膿法ト暗合セシモノナリ。蟻鍼ノ事ハ。
 醫心方。瘰癧ノ條ニ。蛭啗尤佳トアリ。又丁創ノ條
 ニ。取水蛭。令啗去惡血トアルハ。乃蟻鍼ノ事ニ
 テ。其頃丹波家ナドニモ熟テ常ニ行コト、見エタ
 リ。又高貴ノ人ニモ之ヲ行ヒタリシ例ハ。東鑑ニ。
 文永三年四月七日。將軍家御蚊觸之間。可有蛭啗

之由。施藥院忠茂朝臣申行_レ之トアリ。又尺素往來ニ。
 雜熱對治様。不_レ如_レ子蛭啗_レ之由。施藥院忠重朝臣申
 行フトアレバ。瘡瘍ノ外ニモ之ヲ行タルコト、知ラ
 レタリ。又籠中抄ニヒルカヒヤイトナドソコニハセ
 スナリナドアルヲ視レバ。惣テノ病ニ。灼艾ト並用
 タルコトヲモ亦想見スベシ。又安齋隨筆ニ曰ク。蛭
 飼ノ事ハ明月記。山槐記。ソノ他ノ古記ニマ、ミエ
 タリ。蛭飼ハ今田舍ナドニテハスルコト有トイフ。
 瘡癩出來脹起リ。熱シ病ムニ。竹筒ヲ短ク切。上節
 ヲ置テ。ソノ内ニ蛭トイフ蟲ヲ入テ。其筒ヲ瘡ノ上
 ニウツムケ持居レバ。蛭瘡ノ上ニ取付テ。毒血ヲ吸
 出スナリ。蛭血ヲ吸飽ケバ自ト離落ルナリ。毒血ヲ
 出シ去バ。痛止脹消シ瘡癒ル。近年吸瓢トテ。瘡ノ
 上ニ覆置バ。血ヲ吸出ス。コレ蛭飼ノ變ジタルカ。
 古小サキ瓢單ヲ用タルニヨリテ。ナドトアリテ。遠ク我邦ノ
 スヒフクベノ名アリシナルベシ。ナドトアリテ。遠ク我邦ノ
 昔ヨリ用來ルコトニテ。カク蛭啗。蛭飼。小右記ニ
 ハ蛭喰トモカキテ。俱ニヒルカヒト訓セタリ。又一
 友人ノ說ニ。蛭飼ノ事ハ。開田二筆ニ出タリ。舊キ
 江戸繪圖ニ。蛭飼ノ女トイフ者ミユ。灸點按摩ノ類

ニテ。市塵ニテ渡世セシトミエタリト言リ。又後藤
 長山ノ門人ガ著トコロノ師說筆記トイフ書ニ。吸血
 ノ事ヲ論ジタリ。又漢土ニテモ。趙宋ノ頃ヨリ。癰
 癤ヲ治スルニハ。專ニ行タルコト、見エテ。外科精
 要ニ。洪丞相邁方用蟻鍼法。治癰疽初作。先以筆管一
 筒。入蟻一條。以管口對瘡頭。使蟻吮瘡膿血。其
 毒即散。如瘡大。須換三四條。若吮正元。蟻必死矣。
 累試累效トアリテ。寛政年間刊本ノ文。此ト大異。今ハ詳巴
 ルナリ。蟻鍼ノ稱。昉テ此ニ見エタリ。又本草綱目附方
 ニ。藏器曰。赤白丹腫。以水蛭十餘枚。令啗病處。
 取皮皴肉白爲效。冬月無蛭。地中掘取。暖水
 養之令動。先淨入皮膚。以竹筒盛蛭合之。須叟
 噉。血滿自脫。更用飢者。醫心方ニ。本草拾遺ヲ引テ載
 ノ初モ。漢土ノ法ニ倣テ。之ヲ行ヒシ者カ。將邦人ノ意ニ出タル
 カハ知可ラズト雖。水ヲ灌テ。病ヲ治スル事ナドノ。我邦太古ヨリ
 有シヲミレバ。蟻鍼ノ治術。漢土ノ醫籍ヲ未此方ニ輪サレ以前ヨリ
 リ行レタル者ナルベシ。水瘰ノ事。漢土ヨリ遠ニ舊カリシ事ハ。
 予ガ水瘰俗辭。既濟微言等ニ。和漢梵蘭ノ諸書ヲ引テ之ヲ辯ジタル
 ヲ讀テ知トアリ。然バ蟻鍼ヲ用ルコト。本邦ハ漢土ヨ
 リ遠ニ先ダチ。漢土ハ亦西洋ヨリモ早ク之ヲ行モノ

アリシコト明ナリ。又刺絡瀉血ノ事ハ。傷寒論ニ。
 刺風池風府トアル。風池。風府ハ。恐クハ甲乙經ニ
 云如キ六處ノ名ニハ非ルベシ。之ヲ刺モ。毫鍼。圓
 利鍼ナドヲ用タルニハアラズ。桂枝湯ヲ服シテ。煩
 躁ヲ發セシト有カラハ。氣血有餘ノ者ノ。頸項アタ
 リヲ刺テ。血ヲ取タルニテ。素問ニ。風病巨鍼取之
 トイヘル治法ニ同ク。必鉞鍼ヤウノ物ヲ用タルナル
 ベシ。史記扁鵲傳ニ。弟子子陽ニ命ジテ鉞ヲ厲シメ
 タリトイフカラハ。是モ刺テ血ヲ取タルモノト察レ
 バ。三陽五會ハ。是モ亦百會ノ一名ニハ非ルベシ。
 其他。山海經ノ高氏ノ山ノ砭石。素問ニ。其治宜砭
 石トアル砭石トイフハ。尖アル石ヲイヘバ。之ヲ用
 テ鉞ニ換テ。皮膚ヲ搔破テ血ヲ取タルハ。今肩項卒
 痺ナドニ。俗傳ニ。アリアフ茶盞ヲ打破キ。皮膚ヲ
 裂テ。血ヲ取モノト類似セルコトナリ。然ラバ。瀉
 血ノ法モ。漢土ノ昔ヨリ存シコト明ナリ。但刺ベキ
 血脈ノ事ハ。漢土ニハ明ニコレヲ言モノモナク。是
 ハ蘭人ノ說トコロノ。絡脈ヲ刺テ血ヲ取カタガ便宜
 ナレバ。西戎ノ法ニ倣テヨシ。又。水銃ノ事ハ。傷

寒論ニ。大猪膽汁ニ醋ヲ和シテ。穀道中ニ灌トイフ。此二物ヲ用タル既導方ハ。大ニ西戎ノ諸方ニハ優タレド其既ベキ器ヲ知ベキ由無レバ。今ノ唧筒器ヲ用ルモ。亦何ノ不可ナルコトアラシヤ。惣テ古方ニモ。蜜煎ノ導方。及此既導方。土瓜根汁ナドヲ用。且穀道中ニ灌ト言タルヲ視レバ。唧筒器ヲ用ル治法モ必有シ者ナルベシ。是等ノ事件ノ。惣テ我邦。漢土ニ用ル所。其旨西戎ト同ジデ。彼ガ爲トコロ我ヨリ便宜ナル事ハ。速ニ其法ニ倣ヒ。其器ヲ採用ルトモ。決シテ可ナラズト言ベカラズ。併ナガラ。莊子ニモ。棹ヲ用ベカラザルコトヲ論ジテ。有機械者。必有機事。有機事者。必有機心。機心存於胸中。則純白不備。純白不備。則神生不定。神生不定者。道之所不載。吾非不知。羞而不爲ト言ルガ如ク。我内科醫ノ心術ヲ專ニスル者。剩ニ機械機事ニ拘泥スレバ。純白不備ノ弊ニ陥テ。治療ノ妨害トナルコトアレバ。其用意アル可ト也。唯何レニモ我醫ノ職ハ。人ノ病ヲ治スベキ重任ナレバ。若治術ニ慊ザルコトアレバ。仁術ノ名ニ恆合シガタ

シ。西戎ニモ。毫鍼。灼艾等ノ事ハ。我邦ヨリ傳テ。今ハ押靡テ用ルヨシナレバ。我ニテモ器械ノ煩キニ過ル物ニハ。此用捨アルベケレドモ。彼ガ藥物等ノ此方ニナク。病ニ效アル可物ヲ選用ルハ。即先皇ノ遺意ニシテ。我邦ノ公道ナレバナリ。彼ガ用ルトコロノ藥材ノ中ヨリ。余ガ選探テ用ルトコロノ物ノ槩略ハ。解熱皮。紫茉莉根。阿藥弭移駁无。珂頂得列務。必容信耶勿周。蒿苣煎熬。珥岐當利周。海葱。石鹼。吐根。金硫黃。吐酒石。鉛糖ナドノ外ニ。蘆會。沒藥。乳香。阿魏。藤黃。血竭。石炭。晏陀羅華。紫錫。阿煎藥。礪砂。礪砂。牛膽。胡黃連。舍赴藍等ニ至テハ。漢人モ既ニ準用スル所ナリ。又制棉絃那ハ。外臺祕要ニ既ニコレヲ用。其形狀ノ鶴蝨ニ似タルヲ以テ。コレヲ鶴蝨ト呼。波斯國ヨリ輸トコロナルヲ以テ。之ヲ波斯鶴蝨ト稱セシ。唐本草ナドノ誤ハ。余ガ生成方選俗辯ニ記タリ。惣テ異方ノ藥材トイヘドモ。此方ニ採用ルトキニハ。悉皆此方ノ物ナリ。故ニ彼ガ醫說ハ。邪法ニ關係シテ。我邦ノ治教ニ大ニ妨礙アレバ。務テ之ヲ闢ベキ

モ。其藥材ノ效アル物ハ。廢スベカラズ。猶巨砲火攻ノ器ハ。準用スベケレド。陣營隊伍ノ法。及劍首銃等ノ如キハ。我邦ノ軍事ニ便宜ナラズ。邦人ノ氣宇ニ相應セザレバ。擧用ガタキガ如シ。聖人ハ蕞蕘ニモ詢トイヘバ。穿鑿ニ過。妖邪ニ涉タル害ハ。過ニ之ヲ排スベシト雖。實事ニ檢タル蠻貌ノ藥物ハ。葛藟ノ言ニハ優ヌベシ。故ニ彼ヲ以テ我ヲ潤サズ我ヲ以テ彼ヲ擇トキニハ。彼ガ善コトハ。悉皆我善ナリ。近來傳ルトコロノ牛痘ヲ種ル法ハ諸獸ノ中ニ。唯牛ノミ乳房ニ痘瘡ヲ發スルヲ視テ。是ヲ種子トシテ。人身ニ一タビハ。必此病ニ感觸スベキ。天賦固有ノ毒質ヲ誘導排洩シテ。危厄ヲ免レシムル。部喇陀爾耶ノ發明トキケリ。既ニ漢土ノ人モ。白牛毛。牛皮膠。牛黃。牛角。牛尿。牛蝨ナドノ。痘瘡ニ效アルコトヲ言バ。緣故ナキニハアラズ。清朝ナドニテ主張シ。醫宗金匱等ニ記タルトコロノ。人ノ痘痂ヲ種子トスル種痘術モ。其法ハ蕃國ヨリ出タルコトヲ聞ド。近世傳ルトコロノ牛痘ヲ種ル術ハ。ソレラニハ大ニ優。且痘瘡ハ元北蕃ヨリ傳ヘタル一種ノ毒

ナレバ。蕃國ノ法ヲ以テ之ニ處スルモ可ナルニ似タレバ。強ニ廢棄スベキコトニハアラズ。此モ亦採用シテ。濟世ノ一助ト爲ベキ事ト思シヨリ。余ハ自ラ之ヲ行ハズト雖。人ニハ獎メ種シメテ。確ニ世ノ裨益トナルコトヲ知タルナリ。和蘭醫伎ノ行ハレテヨリ以來。吠虛ノ庸工等ガ。藥材。放血等ヲ妄用シテ。人ヲ損害セシコトノ夥シキノミナラズ。大ニ天下ノ風俗ヲ潤シタルコトノ已甚キ。其功ヲ以テ害ヲ掩コト能ザルモ。唯此牛痘ヲ種ル術ヲ傳タル已耳ハ。其萬分ガ一ヲ補フ者トモ言ベキナリ。其他ハ。瘡瘍ノ治術。金創ノ療治。外科ノ手術。縛帶。膏藥。眼科ノ技倆。點眼水ナドハ。專巧級ヲ旨トスル事ニテ。吾内科醫ノ心術。活機ヲ宗トスル者トハ大ニ異ニシテ。彼ガ點狡巧機ヲ專トスル國土ノ天賦ヨリ出テ爲トコロナレバ。漢土ニ行フ所ヨリハ優レルコトモ亦多ク。今ノ世ニ在テハ。是等ハ採用テ裨益トナルハ。假令バ。今日用ルトコロノ輪鐘。鑿建。望遠鏡。或ハ當世ニ行ハル、トコロノ銃砲ノ類モ。皆異邦ヨリ傳シ物ナレドモ。用テ便宜トナルガ如シ。我

邦ノ太古ハ。栲トイフテ。今紙ニ抄トコロノ木皮ヲ
 布ニ織テ用タリシガ。繭ヲ新羅ヨリ貢シ。古事記ニ。
 命ノ大宜津比賣神ヲ殺タマヒシ段ニ。頭ニ醫生リトアル
 ヲ看レバ。繭モ神代ヨリ有シニヤ。詳ニハ辨ガタシ。棉ノ種ヲ
 異船ヨリ輸テ。絹。木綿ナドモ。今ハ無テナラス物
 ニナリシニアラズヤ。故ニ至公ノ心ヲ以テ異方ノ善
 物ヲ擇取テ之ヲ用ルハ。古昔ノ聖皇ノ遺意ヲ承似ス
 ル者ナレバ。何ノ不可ナルコトアラシヤ。併ナガ
 ラ。今ニモアレ。官家ニモ其世教ニ害アルコトヲ知
 シ看テ後ハ。敢テ是等ノ取捨ニハ拘リ御ハズシテ。
 唯偏ニ異方蠻夷ノ我ヲ漏コトハ。一切ニ廢絶スベケ
 レバ。此西戎ノ醫藥ノ類。及治術等モ。彼ニ類似タ
 ルコトハ決シテ行ベカラズトノ命令アラバ。藥物ハ
 素ヨリ常用ノ品トイフニモアラズ。放血。發泡等ノ
 治法マデモ。敢テ行ハズトモ。サシメタル損益アル
 ニモアラズ。又此方ニモ。其等ノ治法ハ素ヨリ有シ
 コトヲ辯ズルマデモ無コトナレバ。余ハ忻然トシテ
 速ニ廢スベキコトハ。言マデモアラスコトナリ。
 予ガ深ク憤トコロハ。決シテ我醫伎ノ爲ニハアラズ。彼竺土ノ佛法
 ノ。惡ヲ懲シ善ヲ勸テ。心意ヲ淨クスベキ教スヲ。我ニ傳テ。ナホ
 淳樸ノ風ヲ失ヒ。義勇ノ實ヲ損ジ。一向門徒ノ動モスレバ。黨ヲ結
 テ國家ノ妨害トナルコトアルモ。今ニイタリテハ。如何トモ制シ難

キ覆徹アルヲ顧ズ。天地ノ眞理ニ展。風土ニ相應セザルノミカ。
 假令君父ヲ害スル大逆ヲ行タリトモ。其教ヲ奉スル者ハ。天上ニ生
 レテ。快樂ヲ受ルト云。邪教ヲ弘メテ。以テ人心ヲ惑感シ。人ノ國
 ノ多クナリユクハ。大ナル天下ノ妖孽ニ。我邦人ノ好ム者
 シテ。痛哭流涕スベキノ極ナレバナリ。左右ニ世間ニハ。國
 恩ヲ思ヒ恥ヲ知者ガ少ク。我邦ノ有文質直。忠孝仁
 義ノ志篤クシテ。神代ノ太古ヨリ。專勇武ヲ以テ國
 ヲ御タマヒ。風俗世界ニ冠タル國土ニ生ヲ受ナガ
 ラ。余コソ蘭學醫ナリトス。西戎ノ醫祖ト崇ル。怡
 菩訶逞豆殊ノ肖像ヲ壁ニ挂テ。之ヲ祭ル徒ノ多クナ
 リユクハ。是皆己ガ日本人タルコトヲ忘果テ。國初
 明君ノ建オカセ御タル制度ニモ背キ奉ルモノナレ
 バ。之ヲ許テ制セズンバ。遂ニハ天主ノ像ヲモ拜シ
 カスマジク思ハレテ。竊ニ慨嘆ル故ゾカシ。此項。清
 年ニ刊行ノ。全體新論ト題セシ書ヲ閱スルニ。西國醫士合信氏著ト
 記テ。自惠愛醫人ト稱シ。人身器具ノ官能ヲ論ジ。諸書ヲ引テ。漢
 土從來内景ヲ説コトノ。譯ヲ辨シタル書中ニ。人身ヲ製造セシ恩ヲ説
 テ。上帝。又ハ造物主。或ハ上主。又ハ化工ナド、イフ稱呼ヲ舉
 上帝ハ即チ耶穌。々々ハ即チ上帝ナレバ。耶穌ノ教ヲ奉ズル者ハ。上天
 ニ生シ。之ニ背モノハ。地獄ニ墮ルコトヲ論ジ。其徒ノ崇奉スルト
 コロノ新舊約書等ヲ引テ。天地萬有。悉皆造物主ノ製造ニ出ザル物
 ナキトコロノ義ヲ辯ジ。人身ヲ時規ノ時刻ヲ報ズルコトノ違ザル物
 モ。巧ニ之ヲ製造スル者アルガ如クナルニ論テ。天地ノ間ニ。造物
 主ノ大恩ニ超ルモノナキヨシヲ言テ此内景ヲ研究スルモ。耶穌ノ恩
 ニ報ズル一端ナルコトヲ論ジタリ。明末ニハ。天文ヲ以テ國ヲ潤
 シ。今ハ此醫學ヲ以テ暗ニ之ヲ誦シモノカト察セラル、コトハ。彼

利瑪竇。湯若望。艾儒略等ノ。弘法ノ爲ニ身命ヲ擲テ。邪教ヲ明國
 ニ弘メントセシガ如ク。此合信氏ガ書中ニ。英國ノ美ヲ言コト多キ
 ヲ察レバ。必英夷ノ姦細ナルベク。此醫術ヲ假テ。邪教ヲ弘メント
 スル。彼等ガ詐譎ノ實ハ怖ベキコトナリ。明ノ破邪集ニ收載スル
 蘇及窩ガ邪毒實據ニ。此蕃機深謀巧。到一國必壞一國。皆即其國。
 以攻其國ト言ルガ如ク。彼國果シテ英夷ノ侵掠ヲ蒙シ羅織ヲモ願
 テ。深ク之ヲ誦。我三眼ノ明ヲ失ハザランコトヲ欲スレバ
 ナリ。○其後。爾刻セシ本ヲ視ルニ。此段ヲ省テ載ズ。

一夕醫話卷中

一夕醫話卷下

第十三問。論タマフ如ク。我邦ト西戎トノ天稟風土ノ大ニ殊異ナルヲモ辨ズシテ。妄ニ其醫說ヲ用。彼ガ下風ニ立コトヲ恥ザルコトハ。第一ニ國家ノ大恩ヲ忘レ。天神地祇ノ心ニ背。天下ノ罪人トナルベキコトヲ思ヘバ。ソノ冥罰ハ最怖ベキコトナリ。サレド。其可ナル者ヲ捨テ顧ザルハ。亦唯自己ノ好惡ニ偏テ。仁者ノ用心ニ非ト聽バ。取捨其宜キニ適テ。濟世ノ一助トモナルベキニハ。如何意得テ宜カルベキヤ。其酌用ヲ詳ニ示タマヘカシ。

答テ曰。前ニモイフ如ク。我邦ハ易簡ヲ以テ風ヲ爲ガ故ニ。我伎ニ於テモ。亦易簡ニシテ知易ク行ヤスク。如ク世ニ施テ過寡キコトヲ本意トスベキコトナレバ。余ハ唯一部ノ傷寒論ヲ以テ規則ト爲テ教ヲ立ルナリ。サレド後世ニ至テハ。人ノ病モオノヅカラ衆クナリユキヌルヲ以テ。此書ノミニテハ。治術ニ缺乏ナキコト能ハズ。故ニ後世ノ藥方ヲモ參取テ之

ヲ用ルコトハ。遠クハ長田徳本ガ十九方。救急十九方。極秘方。近クハ吉益周助ガ十二律方ヲ製セシ意ナリ。又蠻舶ノ藥物ヲ擇取テ之ヲ用シ例ハ。唐ノ世ノ外臺祕要。宋ノ聖惠方。和劑局方。聖濟總錄等ヲ初トシテ。世々本草ニモ蕃舶ノ藥物ヲ數多載タルコト。既ニ前ニ辯ズルガ如シ。サレド漢土モ我邦ト同ク。織密ナル事ハ。其天稟ニアラザレバ。西戎諸國ノ爲トコロト同カラズ。今ソレヲ例ニ摸テ。西戎ノ藥物ヲ採用ンコトハ。漢土ノ醫學ヲ奉スル者ト雖。何ノ不可ナルコトアラシ。但西戎ノ如ク一物ゴトニ。精。油。鹽。露等ヲ取。舍利別。煎熱等ニ製シ。又ハ一物ヲ分析シテ。各其用ヲ異ニスルコトヲ辯ズルガ如キニ至テハ。此方ノ人ノ天稟ニモ合ズ。且甚ニ猥雜ニ涉テ。然ルベカラザルコトモ亦多クレバ。其揣度ハアルベキコトナリ。且都下ニテハ。可ナリニ藥品モ賸得ラルレドモ。村里邊境ニテハ。決シテ得難コトナレバ。和蘭方ノミヲ用テ醫治ヲ爲ンコトヲ教ルハ。濟世ノ志ナキ人ノ爲コトナリ。凡テ我醫ノ術ハ。イカナル寒鄉幽裔ニテモ。事ノ缺ザル

ヤウナル治術ヲ修行スルニアラテバ。之ヲ學得タリト雖。其詮ナケレバナリ。余ハ豫テヨリ斯ニ留意シヌルガ故ニ。西戎ノ藥物ヲ選ムニモ。必猥雜ナラズシテ。效アルベキ品ノミヲ採テ。之ヲ用タルガ故ニ。其眞效ヲ辨得タルコトハ。今ノ世ノ和蘭醫者ニハ遠ニ優タルコトモ多キナリ。余ガ和蘭ノ藥劑ヲ選テ用シテ自製セシ方數十首アリ。今其中ニ就テ。一二ヲ鈔出シテ示ベシ。今其藥物ノ中ニテ言フニ。紫茉莉根ノ如キハ。モト此方ノ赤白ノ花ヲ發ク。オシロイト呼モノノ根ナリトイヒシガ。其後瑋岐旨胡國ノ山中ヨリ出ル一種ノ草根ニシテ。紫茉莉ニアラザルコトヲ知レルヨシ也。此物ニ下痢ノ效ヲ稱スレドモ。水ヲ瀉スルカタノ效優レル物ナリ。其效ヲ試ルニ。營實ノ大ニ水ヲ瀉テ後ニ。心下痞鞭ヲ發シ。鼠李子ノ水ヲ瀉スルコトハ速ナレドモ。後ニ渴ヲ起ス物ヨリハ。其效迥ニ優テ。細末シテ服サスレバ。宿飲停水ヲ下スコト。至テ捷ナル物ナリ。余ハ小兒ノ解願ニ。紫圓ノ用難キ者ニコレヲ用テ。數效ヲ得タルコトアリ。又蟲ヲ下ス效アルコトモ試タリシナリ。

何レモ他藥ニ味伍シテ之ヲ用ルナリ。近來清舶ノ輸トコロノ。甘遂。大戟。芫花等ハ。至テ下品トミエテ。其效少キノミナラズ。之ヲ輸コトモ多カラザルガ故ニ。其價貴クシテ。數試用シガタク。且人多クハ服スルコトヲ厭ヘバ。余ハ十棗湯ノ散末ニ代ルニ此物一味ヲ以テシテ偉効ヲ奏セシコトモアリシナリ。彼ハ此物ノ腸胃ヲ衝動スルコトヲ怖テ。砂糖。石鹼等ヲ隊伍シテ用レドモ。ソレヨリハ十棗湯ノ方意ヲ以テ。大棗ノ煎汁ヲ用ルカタ大ニ優レリ。古方ノ十棗湯ニ。大棗ヲ用タル主意ヲ。種々ニ說ナセドモ。皆誣說ニテ至當ニアラズ。コレハ甘遂等ノ三味ノ末ガ咽頭ヲ刺整シテ。受納難ク。吐ヲ催サンコトヲ怖テ。此大棗ノ煎汁ヲ以テ之ヲ抱攝シ。滯ナク胃ニ下降セシメンガ爲ニ用ルトコロノ。古人ノ活手段ナリ。余ハ此意ヲ得テ大棗三棗許ヲ一貼ニシテ水煎シ。ソレニ蘭舶ノ輸トコロノ紫藥利根ノ經末五六分若クハ一棗許ヲ攪和シテ服サシムレバ。一貼若クハ二貼ニシテ。如何ナル粘滑ニシテ下降シ難キ宿飲停水ナリトモ。必瀉スルナリ。其甚シキ者ニ至テハ。藤黃ヲ用ルナリ。藤黃ヲ俗ニ

誤テ「シワウ」ト呼ドモ。雌黃トハ別物ニテ。蕃國ヨリ出ルトコロノ樹脂ナリ。然ルヲ李時珍ガ本草ニハ樹脂ト言ナライカデカ蔓草ノ部ヘハ入ケン。且ツツノ主治ヲモ。タゞ牙蛀齒ニ之ヲ點ズレバ便落トノミアリテ。其他ヲ言ザルハ。イト疎漏ナルコトナリ。此物ハ劇キ瀉水ノ劑ニテ粘稠敗壞ノ宿飲停水ヲ峻下スル偉效アルコトハ。西戎ノ醫人ノ經驗ナリ。又蟲ヲ驅ノ效ヲ稱ス。余ハ昔ヨリ此物ヲ用テ。脚氣衝心ノ危險證。オヨビ水腫ノ内攻シテ。小便通ゼザルモノニモ。與テ效ヲ得タルコト多ク。蟲ヲ下ス效ヲモ亦試験セシナリ。世ノ和蘭醫ガ水氣衝心ヲ治スルニモ絶テ之ヲ用ル者ナキハ。彼穿鑿ニ過ル謬見ニテ。親ク之ヲ病者ニ驗タルコト無故ナリ。殊ニ世ニ所謂脚氣衝心。マタハ傷寒。痲病ナドノ。勢劇キ者ニ至テハ。今ノ蘭醫ノ療スル所ヲ看ルニ。至テ拙劣ナルコトヲ爲テ。多コクハ治シ得ザルハ剩ニ小刀細工ガ過ル故ナリ。惣テ其病因ヲ論ズルエトハ。纖悉ナルニ似テ。人ノ耳ヲ驚セドモ。病ヲ治スルコトハ。至テ疎漏ナルハ。從來佞媚哄騙ヲ主トスル薄行ヨリ起ルコトナレバ。カ、ル至劇ノ劑ナドヲ試驗スルニ至ラザレバナリ。此藤黃ハ。水ヲ逐痰ヲ驅ノ效アルガ故ニ。肺水。水腫ノ類ニ用テ。能水ヲ下スコト。余ガ試驗モ亦多シ。併ナガラ此物ハヤ、モスレバ吐ヲ誘コトアレバ。豫其用意アルベキコト丸ナリ。此物ヲ用ベキ證ニシテ。病勢ノ一等劇キ者ニハ。走馬湯。榨タル巴豆油。備急圓。德本ノ礬黃丸等ヲ用テヨシ。畢竟此物ノ水ヲ瀉スル效ヲ巴豆ニ比スレバ。稍緩慢ナル物ト意得テヨシ。然イヘ巴豆ト性効ノ同キ物ト言ニアラズ。又厥等ノ病ノ陰位ニアモリテ。元氣疲弱シテ。小便通ゼザル者ノ諸藥效ナキニハ葛上亭長ヲ與テ。異常ノ效ヲ奏スルコトアルモ西戎醫ノ芫菁ヲ用タル發明ヨリ出タル事ニテ。余ハ多年之ヲ試用シテ。其驗アルコトヲ確ニ知タルガ。是等ハ殊ニ漢土我邦ニハ言ザルコトニテ。能其意ヲ領解スレバ。死ヲ回ス所ノ峻效アル事ナレド。世ノ和蘭醫ハ却テ是等ノ物マデヲ確ニ試験セシ者ハ無ヤウナリ。偶ニ此物ヲ火酒ニ浸シタル物ヲ些ヲ用ル者モ。大ニ和蘭人ノ意ニモ背タル處方多クシテ。却害ヲ招クテ

コトアルヲ看タルコトアリ。又前ニイヘル制綿施那ヲ。外臺祕要ノ方中ニ用タルコトハ。余ガ始テ檢出セシコトニテ。小兒直訣ノ安蟲散。大蘆會丸。聖濟總錄ノ蘆會丸等ニ用タル鶴蝟モ。必此物ナラチバ。蟲ヲ治スル效ハ有ベカラズ。然バ趙宋ノ時代ニモ之ヲ異方ヨリ輸來シテ專ニ用タル者ナルベシ。此物ニハ下痢ノ效ナケレバ。大黃若クハ紫茉莉根ヲ隊伍シテ。余ハ數用テ效ヲ得シナリ。此物ハ繁茂シ易キヨシヲ言バ。異人ニ命シ御ヒ。其種子ヲ輸サセテ此方ノ然ルベキ地ヘ培養サセタキモノナリ。又幾那幾那ノ皮ヲ西戎ニ指テ解熱皮トイフハ。腸胃ニ汚滯ノ物ハ盡ク除罄テ。單純熱ノミ時ヲ定テ來ル者ニ。此物ヲ用テ效有ガ故ニ稱スル所ニテ。余ガ往昔ヨリ之ヲ試用セシニ。日毎ニ七八棧マデモ用テ。確ニ其功驗ヲ知タルガ。今ノ和蘭醫ハソレマデニ試用セシ者モアラチバ。直實ニ之ヲ辨知シタル輩モナク。唯此方ニテ附子劑ヲ用テ效アルベキ傷寒ナドニ逢バ。必之ヲ與ルコト、スレド。其ハ和蘭ニ此物ヲ用ル所ノ旨ヲ了解セザル輩ノ爲コトナリ。此物ハ。附子トハ其性功ノ大ニ異ナル物ニテ決シテ代用スベキ物ニハアラズ。實ニ時ヲ定テ發ス

ル頭痛。胸腹痛。及下利。又ハ瘧疾ナドニモ效アル一種ノ物ナガラ。耳食輩ノ賞揚スルホドノ奇藥ニマアラズ。畢竟ハ無テモ事ノ缺ヌモノナリ。幾那ノ羅烏シタルハ收斂。防腐。強壯等ノ功ヲ脱失シ。阿芙蓉ノ母果必烏務。米姑尼烏牟。那累古知泥要。基素分ノ四ヲ分析スレバ。却テ天然ノ功ヲ脱失スルガ故ニ。惣テ幾那ヲ用ント思ハ。直ニ幾那ヲ用ヒ。阿芙蓉ヲ用ント思ハ。直ニ阿芙蓉ヲ用ベント。比由返頁牟奴ガ輪セシハ。西戎人ニ在テハ。至當ノ確言ナルヲ。今ノ世ノ西戎醫ノ之ヲ顧慮セザルハ。昏昧ナルコト也。又蘆蒼ハ。唐時代ヨリ。漢土ニテモ用ル所ニシテ。本草ニコレヲ波斯國ニ生ズル所ノ樹脂也トシテ。香木ノ部ニ出シタルド。是ハ龍舌草ノ脂ナレバ。樹脂ト思シハ誤ナリ。サレド時珍ハ一統志ヲ引テ。瓜哇。三佛齊諸國ニ出ストコロハ。狀鱗尾ノ如シトアレバ。木質ニシテ草形ナル物カト疑シテ。啓蒙ニハ。草蘆蒼ニテ臺灣府志ニ。龍舌草ヲ俗ニ草蘆蒼トイフトアル物ナリト言タルド。タゞ出ス處ニヨリテ色質ノ優劣アルノミニテ。皆一物ナリ。且盧會トイフ名ハ。此物ノ蠻名ヲ「アロエ」トイフ。「ア」ハ發語ニテ。「ロエ」トイフ名ニ充タル對譯字ナルヲ盧ハ黑キヲイヒ。蒼ハ聚ノ義ニテ。黑色ナル凝塊ヲイフノ名ナリナド言ルハ。漢土人ノ例ノ誣タル説ドモナリ。漢土人ハ。此

物ヲ小兒ノ疳疾ナドニ用ヒ。又ハ蟲ヲ殺シ。痔疾ヲ治スルコトヲノミイヘリ。蟲ヲ驅ノ效ハアレド。痔疾ヲ治スルコトヲ言ルハ。全ク誤ニテ。此物ヲ用テ却テ痔疾ヲ發スルコトアレバ。豫其用心有ベキコトニテ余ハ此物ヲ用テ痔毒ノ内攻シテ。腹内ニ癥癖ヲ結テ惱者ニ。長服セシメテ。再痔疾ヲ喚發シ。又ハ血ヲ下テ治シタルコトヲ。數試驗セシコトアリ。其他肥前瘡。微疾。及小兒ノ胎毒ナドノ内鬱ヨリ。種種ノ患ヲ爲モノ。下スニ宜キ證ニハ。用テ腹痛少クシテ。大便ヲ下痢シ。スベテ内鬱ノ毒ヲ驅トコロノ效ヲ實驗シタル自製ノ方アリ。近世西戎ニハ。廣會ハ毒ル者多キヨシヲケリ。予ハ往昔ヨリ多ク試用シテ。廢シテ用ザル者常用ノ品トナセルナリ。惣テ藥物ノ毒ハ。即其能ナレバ。強ニ此一物ノ上ニノミ言ベキ。又礪砂ハ。モト駱駝牛馬ナドノ尿ヲ蒸餾シテ取タル物ニテ。外臺祕要ニ之ヲ用ヒ。宋以後モ專用テ。其效ヲ稱スレドモ。漢土ニハ西域ヨリ多ク之ヲ輸テ。製法ヲ詳ニセズ。誤テ消石ノ類ノ礪液ノ生ズル所ノ物ナリトシテ。コレヲ礪石ノ部ニ入タルナリ。此物ノ效用ハ。本草ニ言ルトコロ頗可ナリ。余ハ白通湯ノ人尿ニ代ルニ。此物ヲ以テス

レバ。病家ニモ厭ハル、コトナクシテ。確ニ其效アルコトヲ驗タルナリ。マタ揮發透竄ノ氣味尤烈キモノナルガ故ニヨク壅塞ヲ開達シ。宿滯ヲ疎通スルヲ以テ。長田德本ガ此物ヲ酢答ニ隊伍シテ。反胃ニ用タルニ倣テ。余モ數試用シテ驗ヲ得シコトモ多カリシナリ。又阿魏ノ如キハ。本草ニモ癥積ヲ破。心腹痛ヲ止。肉積ヲ治スルコトヲ言リ。此物ノ壅塞ヲ開キ凝塊ヲ摧コト。實ニ其效ノ偉タルモノニテ。殺蟲ノ功モ確ニアル物ナレド。臭氣ノ甚シキヲ以テ。人多ク服コトヲ厭モノニテ。普ク用ヒガタシ。又此物。婦人ノ藏諸證ニ係者ニ。殊ニ效アリ。金匱要略云ル婦人藏躁トアル藏ハ。子藏ニテ。子宮ノ事ナルコトハ。礪石丸ノ條ニ。煉蜜和丸。棗核大。内藏中劇者再内之トアルニテ。明ニ知ラレタルコト也。西戎醫ハ。是藏躁ヲ子宮衝逆病トイヘド。是ハ衝逆ニハアラズ。挈擊スルナレバ。此稱呼ハ穩當ナラザルニ似タリ。此證ハ。子宮ノ躁擾ノ擊挈ニヨリテ。種々ノ怪狀ヲ發スルモノニテ。癩瘰病ニ類似シタル證ヲ發スルモアリ。手足ヲ顫動シ。或ハ胸腹ヨリ手足へ拘

攣スルモアリ。上衝シテ昏冒失氣スルモアリ。金匱要略ニ言トコロノ。悲傷欲哭。象如神靈所作トアル證ニ。輕重ノ差ハアレド。コレガ藏躁ノ證ノ狀態ニテ。然モ變動多ク。泣カト思ヘバ笑ヒ。鬱悒スルカトオモヘバ忻躍シ。深黙シタリ。喙喚シタリ。甚キニ至テハ。其狀幾狂ニ似タルモノアリ。或ハ直ニ狂氣トナルモ亦有テ。變化預言ガタキ者アリ。サレド其證ハ悉皆子宮ノ躁擾ノ。諸部へ感重攣引スル者ナルヲ。呼テ衝逆ト言バ。子宮ガ其部分ヲ離テ衝逆スルヤウニ聽エテ。名實相背ケリトス。此證ニ。降魏ヲ用テ偉效アリ。サレド其尤神效アリテ。驚カルルガ如キ者ハ甘麥大棗湯ナリ。和蘭醫ハ。此證ニ麝香葛私多僂。龍腦。穿心敗醬。阿芙蓉。菲沃葉。蒿芎煎熬沒藥和蘭人ハ阿魏ヲ用レド。此方ノ麝香ハ。コレヲ用テ。ナドノ種々ノ物ヲ亂投シ刺絡。蟻蟻發泡ナドヲシテ。操作煩掉ナル治療ヲ施ナドシテ寢ニ。治スルコトヲ得レド。此甘麥大棗湯ノ分量ヲ作略セズ。本方ノ如ク一貼四五錢許ニ作テ。些ニ三四貼モ與レバ神靈ノ所作ノ如キ狀態モ。顫動。拘攣モ。忽ニ穩ニナ

リテ。不日ニシテ愈ルコトヲ得ルコトハ。余ガ壯歲ヨリ數試驗シテ。自己ニモ其成功ニ駭コト有者也。此一事ニテモ。漢土古方ノ意表ニ出タル神妙ノ活手段ト。西戎醫伎ノ小刀細工トノ優劣ハ。知ベキナリ又阿魏ノ蟲ヲ征スルコトハ。數實驗セシニヨリテ。一方ヲ自製シテ驅蟲丸トイフ。俗ニ寸白ト稱テ。腰脚へ牽攣シテ。甚キハ行步ヲ妨。小腹拘急シテ惱コト。疝氣ニ似タル者アリ。寸白トハ。條蟲又長蟲ト言物ヲ。俗ニ誤テ寸白蟲ト言ノ名ニシテ。此長蟲有ニヨツテ發スル者マ、アリ。外候ニモ蟲有シカト思ハル、ナラバ。此驅蟲丸ヲ多ク服サセテ試ベシ。又ハ阿魏一味ヲ丸トナシテ。久ク服サシムレバ。長蟲ヲ下ス效アリ。又阿魏ニ藤黃十分一ヲ配シ用テ效ヲ得タルコトモ有シナリ。此長蟲ハ。腸中ニ蟠テ。頭ノ方ヲ上ニシ、尾ヲ下ニシタレバ。偶ニ肛門ニ垂下リタルトキ。駭遽テ曳出サントシ。尾ノ方ノミ斷テ腸裏ニ殘タル頭ノ方ハ死セズシテ。再延長スルモノト察テ。歲ヲ累テ。前後數十丈ヲ下セシ者ノアリシナリ。往昔此長蟲ノ候アル者ニ。一切ノ穀食ヲ斷セ

榧實ヲ十日許喰タリシガ。蟲死シテ。全體ヲ一時ニ下シタル者アリ。ソレヨリ推テ此阿魏ニ。此蟲ヲ殺ノ功有コトヲ知テ。之ヲ此證ニ多ク用テ數俸效ヲ奏セシナリ。又此長蟲ヲ下スニ。波斯鶴龜ヲ試用シテ效ヲ得タルコトモアリシナリ。又菲阿斯失亞密。略シテ菲阿斯ト呼。コレモ一種ノ麻藥ニシテ。歲躁病ニモ效アル物ニテ。阿芙蓉ト效用略相似タル物ナレドモ。阿芙蓉ハ峻麻劑ニテ。多服レハ人ヲ殺ノ畏アル物ナレバ。慎ベキコトナルヲ。近世道聽塗說ノ蘭醫輩ガ。一知半解ノ處置ヲ以テ。其當否ヲモ辨ズ。此等ノ物ヲ妄ニ用テ。唯病家ヲ誑賺スル香餌ト爲テ人ヲ損害スルコトノ尤多キハ。當世ノ一厄ニシテ。和蘭醫流ノ世ニ行ハレテヨリ。此物ヲ亂投シテ非命ニ死シタル者ノ多キコトハ。擧テ數ヘ難キコトナルベシ。然ハ能其利害ヲ辨知タル公平ノ取捨ニ出ズンテ。如斯至毒ノ品ヲ妄投スル。此一事ニテモ。其功ヲ以テ害ヲ掩フコト能ハキナリ。菲阿斯ハ。阿芙蓉ノ如キ甚シキ麻酔疲德ニ至シムルホドノ巨害ハアラナド。是モ又一種ノ麻劑ニシテ能癩癩ヲ鎮。諸痛ヲ止ル效用ハ。ホヽ類似セラル物ナレド。妄ニ用テハ。人ヲ損フコト無トハ言難

キ物ナリ。此草。西戎諸國ノ原野路傍ニ滋生スルヨシナリ。其形狀ヲ察スレバ。大方ハ此方ニモ有ベキ物ト思ルレド。イマダ之。此菲阿斯ニ代シニハ。蒿苳ノ至テ得易クシテ。然モ效用ノ相伯仲シ。麻酔ノ患少キニシカズ此物ハ子宮ノ躁擾。及肺痿ノ咳嗽。小兒ノ驚風。搐搦等ニモ。用テ效アルモノナリ。今予ガ是等ノ用ヲ自製スル所ノ方中ノ一二ヲ鈔出シテ示スヲ觀テ。宜ク三隅ヲ以テ之ヲ反フスベキナリ。先藤黃ヲ用タル方ハ。瀉水丸。肺水。喘咳。水腫。腹滿等ヲ治シ。大ニ宿飲。停水ヲ瀉下ス。藤黃四錢。海葵二錢。草撥二錢。右三味。米糊ニテ丸トナス。藤黃ノ量。大略二分許ヲ用レバ。停水ヲ瀉下スルガ故ニ。一次ニ此丸ノ廿分一。輕者ニハ卅分一ヲ用ルナリ。或ハ海葱ヲ去テ用ルモ亦可ナリ。又。蘆薈ヲ用ヒタルハ。調胃丸。腸胃和セズ。氣閉シテ。大便難者ヲ治ス。大黃三兩。盧會三兩。胡椒一兩。右三味。細末。糊丸。

健中丸 生熟二藏疲倦シテ。尿管澀滯スル者ヲ治ス。

蘆薈 四兩 胡黃連 二兩 猪膽 一兩 ○此物近來偽造多ク。眞効用ホヽ同ケレバ。生牛ノ膽ヲ得テ之ニ代テ用ベシ。諸臍頃牛膽ニモ。又偽造セル物ヲ鑿タレバ。宜ク撰ベシ。此右三味。二味ヲ細末シ。膽汁ニ米糊ヲ和シテ丸トナス。

解凝丸 咳嗽。喘哮。及小兒ノ疳疾。室女ノ面色皎白。萎黃ニシテ。眼ニ精彩ナク。鬱悒スル者。及黃胖病。若クハ婦人藏躁等ノ大便澀滯スル者ヲ治ス。

蘆薈 沒藥 藥舖ニ煉沒藥ト稱スル物ヲ用。 紫鈔 絳礬 各等分

右四味。細末。糊丸。 胡黃連丸 腸胃汚滯。小兒疳疾。蚘蟲。諸證ヲ治ス。

胡黃連 蕪荑仁 蘆薈 各一兩 麝香 二錢 巴豆 五分

右五味。糊丸 此方ハ原聖錄ニ出タルヲ増損セシモノニテ。アレバ。記テ參考ニ具シナリ。 又阿魏ヲ用タル者ハ、

中央丸 蚘蟲諸證。及婦人藏躁病等ヲ治ス。

阿魏 丁香 猪膽 木香 胡黃連 各等分

右五、味、細末、糊丸。

去疾丸 前證下スニ宜キモノニ之ヲ用。

阿魏 二兩 大黃 二兩 盧會 一兩 猪膽 五錢 石鹼 二錢

右五味、細末、糊丸。

又礪砂ヲ用シ方ハ

秋鹽丸 膈噎。反胃。癥癖。積滯。或ハ胸腹劇痛シテ。黑汚ノ物ノ味苦キ物ヲ吐スルヲ治ス。

礪砂 一兩 丁子 二兩 大黃 四兩

右三味、細末、糊丸。

赭丹丸 翻胃。噎膈。腸胃調和ノ機ヲ失ヒ、病苦ヲ發シ壅塞ヲ致者ヲ治ス。 噎膈ノ病ニ於テハ。其因異途ニシテ。和漢ノ先達モイマダ管テ之ヲ言ズ。西戎醫モ知ザルトコロノ發明ニシテ。經驗ノ活手段アリ。其證ハ。此等ノ劑ヲ用ルモノトハ。大ニ其趣ヲ異ニシテ。法懸隔スルモノニテ。誤混ズ可ラザル一種ノ證ナリ。其差別ハ後日ニ之ヲ語ルベシ。

酢客 三兩 礪砂 朱砂 或ハ銀朱ヲ用。各一兩

右三味、細末、糊丸。此方ハ長田徳本ガ極秘方ニ出タルヲ。予ガ意ヲ以テ増損スル所ノモ

又西戎醫ノ藥劑ノ、暗ニ古方ノ意ニ似テ、直ニ今日ノ用ニ供スベキモノアリ。其中一方ヲ記テ示ス、方銘ハ予ガ稱スル所ナリ。

利膈丸 心下痞硬、嘔逆、噎氣、腹痛、雷鳴、下痢スル者ヲ治ス。

半夏 細末シテ、生薑汁ヲ大ニ加ヘ、浸テ數箇ニ分。烈日ニ乾タレバ、再細末シテ之ヲ用。コレヲ半夏麴ト名ヅク。三兩ヲ用テ、石礬色白キ者ヲ用。別ニ牛膽六錢〇敗壞セザル者ヲ用シ。末トシテ、一兩。牛膽ヲ撰ベシ。若緒代用スルモ亦可ナリ。

右三味、糊丸。半夏瀉心湯。生薑瀉心湯ノ證ニシテ、煎湯ヲ服スルコトヲ厭モノニ與テ、數經驗スル所ナリ。

又攝蘇施那ニ紫茉莉ヲ隊伍セシ方ハ、此物ヲ紫茉莉ノ俗ニノニ充レトモ穩當ナラズトイヘリ。然ハ是一種ノ草根ニシテ此方ニハイマダコレニ充ベキ物ヲ詳ニセズ。暫紫茉莉ト稱スルコトハ、猶攝蘇施那ヲ總攝トイフガゴトシ。

制蟲丸 波斯鶴蝨 西戎ノ羅甸名ニ攝蘇施那 紫茉莉根 八分。或代用レバ分量 甘草 六分

右三味、細末、糊丸、大人ハ分テ八服トナシ、日ニ二服ス、散服效尤速ナリ。鶴蝨ハ煎服スルヨリ。散ト爲テ用ルカタ、其效優ルヲ以テ、一味ヲ散ト爲タルヲ、他ノ煎劑ニ點服スルモ亦可ナリ。

又外臺祕要ニ、波斯鶴蝨ヲ用タル者三四方ヲ出シテ之ヲ示ス、時宜ニ應ジテ試用スベシ。其方。

張文仲 療蛔蟲心痛鶴蝨散方

鶴蝨二分末〇一兩ヲ四分ニシタルヲ一分トイフ。乃ニ五分ナノトミユ。唐大經一兩ハ、今ノ八錢五分有奇ニシテ、開元錢十枚ノ重ニ當ル。小秤ハ之ヲ三分ニスレバ、一兩ハ今ノ二錢八分有奇ニシテ、二分ハ一錢四分一厘四毛ニ當ルナリ。此物ノ效ハ、全ク實ニアレバ、今ノ細葉花萼ヲ交タレ物二分ヲ用ルヨリ、實ノミ一カタ尤可ナリ。溫酢一盞、和服之。蟲當出。備急。千金同。

〇予ガ試用スル所一服ノ分量。大略此ニ同シ。

延年 療蛔蟲 惡心。原本疑ラクハ心ノ字ヲ吐水、心痛、鶴蝨丸方

持篩。蜜和爲丸。用蜜漿水。平旦服。古今錄驗用十兩。云。草雲蟲。令服此。便愈。

鶴蝨 六兩 吳茱萸 五兩〇疑ラクハ 橘皮 四兩 桂心 三兩

檳榔 四兩 右五味。持篩。蜜和爲丸。一蜜湯下。以蟲出爲度。廣濃。主心腹攪結痛不止。仍似有蛔蟲者。當歸湯方。

當歸 此時代ニ當歸ヲ用ルハ。多クハ拘急腹痛ヲ治スルガ爲ニシテ。後世ニ用ル所トハ。其主意大ニ異ナル者ナリ。

橘皮 細辛 甘草 生薑 各四分

大黃 八分 鶴蝨 二分〇此方。大黃ハ二分。鶴蝨ハ八分ナルベレバ。效ナク。且大黃ヲ大ニ加レバ。蟲ヲ驅ルニ利アラズ。然レバ此二物ノ分量ハ。互ニ誤寫セシコト必セリ。

右七味。切。以水六升。煮二升。分溫三服。

南北隋唐ノ頃ニ、攝蘇施那ヲ用タルコト。是等ニテ想見スベシ。

又蒿芩ヲ用ル方ハ、

趁痛丸 痢瘕諸疾、咳嗽、嘔逆、胸腹疼痛、婦人藏躁、スベテ拘攣ヨリ來ル者ヲ治シ。痛ヲ和シ。睡ヲ催ス。效用稍阿芙蓉ニ似テ。頗鈍。阿芙蓉ノ如キ損害ヲ致コトナシ。

蒿芩

右一味。全莖ヲ搗摻テ生汁ヲ取。火上ニ煎シ、凝結セシメテ。丸トナシ。一次ニ二分ヨリ五分マデヲ服サシム。前ニイフ壹兩ヲ四分ノ一分ニハアラズ。此物ニ毒アルコトハ。時珍ノ本草ニモ既ニ之ヲ言テ。

蒿芩ニ毒アルガ故ニ。百蟲敢テ近ヅカズ。蛇虺之ニ觸レバ。目瞑シテ物ヲ見ズ。人其毒ニ中レバ。薑汁ヲ用テ之ヲ解ス。又久ク喫ヘバ。人ノ目ヲ昏スナド言テ。乳汁ヲ通シ。尿血ヲ治スル效ヲモ稱

バ。是亦試ベシ。サレド是モ亦麻劑中ノ一種ナレバ。過用長服スルコトハ。深ク誠ベキナリ。阿芙蓉ノ實驗。葛上亭長内服ノ效用。水銀諸劑。吐酒石。信石。萸石。曼陀羅華等ノ劇劑ノ運用ニ至テハ。

俄頃ニ說聲スベキコトニモアラズ。後日ニ之ヲ傳ベキナリ。

第十四問 明未ニ。利瑪竇。艾儒略ノ徒ノ、天主

教ヲ弘メテ。世ヲ、詒ントセシニ。清初ハ其弊ヲ知。獨天學ノミヲ殘テ。邪教ヲ廢絶シ。醫學ハ國土ニ昔ヨリ傳來セシマ、ニテ。唯藥物ノ邦土ニ産

セザル物ノミヲ採用タルハ。其時ニ應ジタル便宜ノ所置トモイフベキナリ。今其等ニ效テ。此方ニ無トコロノ和蘭ノ藥物ヲ採テ。自製セラレシ藥方數首ヲ觀ルニ、明清ノ製方ニハ遠ニ優リ。盡ク簡約ニシテ的確ナレハ。循用シ易ク想ハル、ノミナラズ。斯テハ異方ノ藥物ト雖。直ニ我物ナレバ。イカニモ心ニ慊覺ルナリ。サテ今西戎醫ノ如ク。深ク病因ヲ穿鑿シ。詭異ノ行ヲ爲サズ。漢土後世ノ妄誕附會ノ醫說ヲモ一掃シテ。唯傷寒論ノ規則ニ本ヅキ。病ノ有餘不足ト。三陽三陰ノ病位ヲ明カニシ。專見レテ知易ク辨易キ脈ト證ニ應ジテ治術ヲ施コトノ。此邦ノ風土ニ相應シテ。醫術ノ大道ナル說ハ。尤的確ト稱スベク存ズレバ。今日ヨリ一途ニ此ニ從事シテ他ヲ顧ズ。設偶彼西戎ノ藥物技倆ヲ採用スルコトアルモ。必シモ彼ガ蹤跡ニ效ハズ。猥雜煩冗ニ涉ラズシテ。我風土ニ相應スベキ酌用ヲ旨トシテ。義膽ヲ失ハズ。實造實詣ニ之ヲ研究スベキコト、懷ヘリ。唯竊ニ患ル所ハ。年久ク慣來リヌル俗情俗慮ヲバ。如何シテカ速ニ

除去ベキヤ。

答テ曰。心ヲ養フハ。慾寡キヨリ善ハナシト云シハ。孟子ノ至言ナリ。多慾ナルガ故ニ。俗情モ進ユキテ。事々道ニ背キ。伎術モ拙クナルモノナリ。故ニ我醫ノ道ニテハ。私欲ヲ省キ。俗情ヲ除去ヲ以テ。第一ノ用心トスルコトナレバ。遜思遯ガ千金方ニモ。首トシテ之ヲ論ジタルナリ。斯シテ能人ノ人タル理ヲ推窮テ。天地ノ眞理ヲ發明センコトヲ懷テ止ザルトキニハ。自發明ノ期アルベキナリ。併ナガラ。及其至也。雖聖人亦有所不知焉トイフテ。其極旨ニ至テハ。聖人スラ知コトヲ得ズ能セザルコト有者ナリ。然ルヲ況ヤ庸人ヲヤ。其知ベカラザル者ヲ。強テ知。能ス可ラザル者ヲ。強テ能セントスレバ。多ハ意匠左計ニノミ陷テ。悉皆牽強傳會ノ妄言誣説トナルヨリ外ハナキモノナリ。假令ハ西戎ニテ内藏ノ赤色糜爛セシヲ誤認メ。瘡毒ニ因テ死スル者トシ。爾後其ニ類似セル病者ニ會毎ニ。放血瘡ノ療術ヲ妄施シテ。治ラ誤ル者多キ弊ヲ彼方ノ醫籍ニ記タルモ。悉皆知ベカラザルヲ。強テ知ント慾スル。牽強傳會ヨリ起ル所ノ過失ナリ。然アラシヨリハ。前ニモ言如ク寒ケレバ衣ヲ襲。餒ルトキハ飯ヲ喫。朝ニハ戸ヲ開キ。暮レハ燈ヲ掲ルガ如キ。

見レテ知易ク行易キ道ニ從テ。醫術ヲ爲ノ危殆ナクシテ。成效ノ確實ナルニ如ザルベシ。能此心ヲ擴テ。變ニ不窮ニ應ズルトキニハ。一切ノ病ヲ療ズルニ。障碍アルコト無ニモ至ンコトハ。聊疑ナキコトナリ。故ニ吾子。今日ヨリ此邦ニ生レテ稟得タル。日本魂ヲ呼起シテ。義賊ヲ我醫術ノ上ニ建テ。孫子ガ兵法ニモ言トコロノ。知彼知己百戰不殆。又善戰者致人而不致於人トアルガ如ク。能彼此ノ差別ヲ明ニシテ。西戎醫ノ爲ニ致サレテ。彼等ガ使役トナリ。國體ヲ汚サヌヤウニス可コトナリ。且前ニモ既ニ言ルコトナガラ。彼ガ祇教六科中ノ理科ニ。理トハ必先物アリテ。而シテ後ニ生ズル所ニシテ。理ハ物ヲ生ズル者ニアラズト說テ。理ヲ以テ萬物アリテ後ニ。其萬物ノ體質ニ具生ズル者トシ。ソレヲ智力ヲ以テ析知ヲ。理科ノ專務トストイヘリ。是ハ事ト理ヲ僻錯。理ニ體用アルコトヲモ辨ズ。纔ニ一物毎ニ具有スル所ノ理ヨリ生ジタル事ノ用ヲ認テ。ソレヲ理ト言ルマデニテ。事物ノ形ヨリ下ナル者ヲ論ジ。形ヨリ上ナル者ヲ知ズシテ。窮理ト稱スルコソ

可笑ケレ。抑此理トイフハ。天地ノイマダ剖判セザル以前ヨリ。天地トナリ萬物ト成ベキ所ノ理ハ。自具リ。一定シテ動ス可ラザル者。是理ノ本體ニシテ。道ノ根元ナレバ。禽獸ニ近キ蠻貌ノ徒ノ能知得ベキコトニハ非ルナリ。湯茶ノ熱キ物ハ。之ヲ容ル器ナケレバ。飲レヌ理アルニ仍テ。茶盤ヲ造リ。兩降トキニハ。之ヲ凌ク物アルベキ理アルニ仍テ。茶盤製スルガ如キ。一切ノ物ノイマダ製造セザル以前ニ。是理ノ本體ニシテ。茶盤若ハ蓋ヲ製造スルハ。是理ノ用ナリ。然ルヲ西戎人ノ窮理ト稱スルハ。此事理ノ本末ヲモ辨ヘズ。顛倒シテ之ヲ解ル所ノ僻見ニシテ。我大皇國。惣テ一物ノ理ハ。即萬物ノ理ニシテ。差別無レバ。我醫伎ノ上ニ於テモ。君臣。父子。夫婦。兄弟ノ道ノ見レテ明ナルガ如ク。易簡ニシテ知易ク行易キ所ニ從テ。其心ヲ盡スニ如ハナシ。故ニ孟子ニ。盡其心者知其性也。知其性則知天矣トイヒテ。心ニハ天地間ノ衆理ヲ具タルモノナレバ。再其事ヲ說テ。萬物皆備於我矣。反身而誠樂莫大焉強恕而行求仁莫近焉トイヘルモ此義ニテ。實理自然ノ誠ノ上ニ心ヲ盡シ。己ニ克テ他ヲ顧ルコトナケレバ。事物ノ理ハ自ラ明ニナル。此理ヲ明ニ窮得ルトキニハ。俗情妄慮ハ決シテ

起ヌモノナレバ。予ハ此窮理ヲ以テ。醫學ノ極旨ト
 ハスルナリ。而シテ此心ヲ載テ。此形體ヲ使令スル
 モノハ。即天地ノ間ニ充塞シタル大氣ニシテ。此氣
 ハ人ノ身體ニ往來シ。人ノ氣息トナリテ。晝夜間斷
 ナク循環シテ止コトナキ。形質アル一物ニテ。人身
 ノ用ハ。全ク此氣ノ司ル所ナリ。而テ其氣中ニ在
 テ。靈明不可思議ノ者ヲ指テ。心トモ神識トモ精神
 トモ云。此精神ニハ。聲ハナク臭モナク。亦形質ノ
 言ベキナク。唯此氣ニ乘シ來リテ。此身體ニ舍
 リ。其用ヲナスモノナリ。故ニ天地四方。至微至細
 ノ末。徹上徹下ニ交通スル者ハ。即此氣ノ運用ニシ
 テ。前ノ第四問ニ論ズル所ノ。屈伸張。此氣ノ運用ニシ
 テ。歷ノ力モ。悉皆此氣ノ運用ナリ。至誠ノ神ヲ感ゼシメ。
 有苗ノ狄ガオノレト降參セシガ如キ。此ニ擊バ彼ニ
 響モ。亦此氣ノ感應ニヨル者ニシテ。之ヲ主宰スル
 者ハ。即精神ナリ。此氣ヲ指テ直ニ精神トハイフ者アリ。是
 コトニテ。此ニハ其梗。大ナル誤ナリ。此段ハ容易ニ領解シ難キ
 概ヲ言ルマデナリ。孟子ガ。至大至剛。以直養而無害
 則。塞乎天地之間ト言トコロノ。浩然ノ氣トハ。即
 此氣ヲ指タルモノニテ。人ノ動靜運爲。一切ノ所行
 ハ。盡ク此氣ニ預ラザルコトナシ。故ニ此義ヲ説

テ。志壹則動氣氣壹則動志。今夫蹶者趨者是氣也。
 而反動其心也トイフテ。步履ヲ謹ズシテ趨歩リ。
 若ハ顛蹶スルスラ其心ヲ動スモノナレバ。安慮ノ僅
 ニ動コトアルモ。直ニ此氣ニ陟テ心ノ煩トナルコト
 ヲ論ジタルナリ。然ルヲ況ヤ西戎學ニノミ志ヲ壹ニ
 シテ。翻譯等ノ事件ニ心ヲ任テ。一身ノ力ヲ其事ニ
 盡テ。該ニハ己ガ身ノ大皇國ノ人タルコトヲ忘失シ
 テ。戎狄ノ行ヲナシ。解剖等ノ事ヲ專務トスル者ニ
 於テヤ。其初ヲ尋レバ。己ガ好トコロノ俗情俗慮
 ノ私心僻見ヨリ發シテ。遂ニハ惻但ノ情ヲモ挫析シ
 テ。禽獸ノ所行ヲ慊トスルニ至レルナリ。世ニ如斯
 人ノ多クナリユキスルヨリ。外虜モ覬覦ノ意ヲ生ズ
 ルハ。自然ナル勢ニテ。方ハ類ヲ以聚ル。佛者ノ所
 謂引業力トカイフモノナレバ。余ハソレヲ徒ヲ指
 テ。醫中ノ蠱蟻トハ稱スルナリ。故ニ今吾子能此華
 夷ノ差別ヲ明ニシテ。此蠱蟻ノ徒トナルコトナク。
 能其心ヲ清潔ニシテ。物欲ノ爲ニ濁サレズ。毀譽榮
 辱ノ爲ニ動サレザルヤウニセラルベシ。今直截ニ其
 要ヲ得ントスルニハ。往歲余ガ著シタル。病家須知

ノ首卷。及養生訣ト題セシ書ドモニ。飲食。寤寐。
 身體。民息。心意ノ五事ヲ調適シテ。之ヲ脩行スベ
 キ術ヲ示タルニ從テ可トス詳悉ナルコトハ。養生要
 略等ノ書ニ記タルヲ看テ自得セラル可ト雖。此頃。四
 草ノソノ首卷ニ。此氣息ヲ
 調適スルノ術ヲ詳ニ記タリ。先其五事ノ概略ヲイハ。民養生訣
 第一ニハ。飲食ヲ節減シテ腸胃ヲシテ平常ニ餘裕ア
 ラシムルナリ。此飲食ヲ貪テ。飽マテ飲啖スルコトカ
 習慣トナリ。心ノ癖トナルトキニハ。周身ノ血液稠
 濃混濁ニナリテ。心意イツトナク屈滯シ。氣色舒暢
 セズ。清爽ナラザルヲ以テ。思慮漸ニ昏昧ニナリユ
 クモノナリ。等ニハ。睡眠ヲ節減シテ。朝ハ日ノ
 イマダ出ヌウチニ起晝ハ炎暑ノ時トイフトモ。決シ
 テ横臥スルコトナク。務テ懈怠ヲ誠ベシ。飲食過多
 ナレバ。睡眠モ必從テ過多ニナリヌルモノナレバ。
 先飲食ヲ節減シ。飲酒ヲ誠テ。次ニ睡眠ヲ節減スベ
 シ。第三ニハ。行住坐臥ニ意ヲ用テ。能身體ヲ調和
 シ。夜臥ニハ必右ヲ下ニシテ睡ニ就ベシ。スベテ身
 體ヲ舒暢スルヤウニ爲慣スベシ。第四ニハ。出入ノ
 氣息ヲ調和シテ。必人身ノ樞軸ナル臍下ニ到ラシ

メ。天心ト地心ト人身ノ中心ト相通シテ。此氣ノ往
 來ニ障礙ナカラシムベシ。是乃チ延壽增慧ノ妙訣。
 一切ノ病苦ヲ消除シ。道義ヲ了悟セシムルコトノ
 法ニシテ。宋儒ノ靜坐。佛者ノ坐禪モ。唯此氣息ヲ
 調和シ。氣ヲ臍下ニ收攝セシメンガ爲ナリ。サレド
 此氣息ガ遠ニ調和シ難キヲ以テ。竺土ノ大比丘三千
 威議トイフ書中ニ。草ヲ用テ製シタル。禪帶トイフ
 モノヲ出シテ。腹ヲ紮セタリシハ。至テ捷便ナル法
 ナリ。氣息既ニ調和シテ。臍下ニ到コトヲ得レバ。
 胃府ハ漸ニ帶ノ下ニナリ。心下ニ餘隙ノ地ヲ得ルヲ
 以テ。心下ハ柔軟ニシテ。痞塞スルコトナク。臍下
 充實シテ。豐滿シ。身體スベテ上輕ク下豐ニナリ
 テ。上表。摩挲。肩背強痛ノ患。一切アルコトナシ。
 德本ガ病ヲ診スルニ。臍下丹田ヘ氣ヲ納ヨトイヒシ
 ハ。此事ヲ教シナリ。又此法ヲ用テ。痢證。疝瘕。
 婦人ノ藏躁。スベテ上衝セル病ヲ治スルノ效驗ハ。
 草根木皮ノ能及トコロニアラザルヲ以テ。予モ嘗テ
 コレヲ摸シ。漬ニ藥汁ヲ以テセル。延壽帶ト稱物ヲ
 製セシナリ。第五ニハ。心意ヲ清爽ナラシムベキノ

術ニシテ、能食眠體息ノ四事ヲ調和シ得ルトキハ、
心意ハ從テ安ク定マリテ、思慮盡ク其度ヲ得ルヲ以
テ、事物ノ理ヲ會得スルコトモ亦敏速ニシテ、萬事
ニ應當シテ障礙アルコトナク、意固必我ノ雜慮ハ、
此ニ至テ一掃シ盡スベキナリ、董仲舒ガ言ニ、夫仁
人正其誼。而不謀其利。明其道。而不計其功。トイ
ヘルガ如ク。唯必ヲ盡シ己ニ克テ。何事ヲモ天命ニ
委任。唯其道ヲ全ウシテ。其利ヲ謀コトナク。言行
一致。内外一貫ニシテ。必ニ慊ランコトヲ求ルニハ
如ザルベシ。是ハ子ガ數十年來實踐シテ。自得スル
所ナルヲ以テ。言ノ此ニ及ベルモ、吾子ヲシテ醫事
ニ深ク意ヲ用シメンコトヲ欲スレバナリ。

一夕醫話卷下

再刻一夕醫話跋

甚哉近世醫流之不知耻也。希世媚俗。百方自售。扣
其方技之術。漠然莫能對也。至於西洋醫流。索奇僻。
惑庸衆。混華夷。傷風俗。則其弊又甚爲者。此皆由
杏林無人。則可不謂醫術掃地也や歟。革谿先生深慨
于此。著書辨論。最力闢洋方之害馬。業軒岐者。苟
聽其說。或愧于而。而革心于矣。醫術之復古。庶幾
可得而期也。若當路者。亦視其言之近於政理。取以
參時議。其有裨于世道。豈淺少哉。義於聞上醫。國
其次疾人。噫若先生者。真醫國手哉。不止於杏林有
功也。義方不自量。恒竊抱杞人之憂。及一夕醫話再
刻成。乃錄此語。以置卷尾。亦聊庶幾乎報國之萬一。
云爾。

慶應二歲四月上弦 門人桑名渡部義方謹誌

高橋豐珪書 印 印 印

居家遠志

居家遠志叙

居家遠志者、乃余隨筆也、遠、猶迂遠之遠也、非敢觀君子知其大者遠者之域也、志、記也、余也業醫、刀圭多暇、常如橋熟時、嘗有龜術却誇聞富貴、懶身常慣睡工夫之句、嗚呼世人知吾哉、夫子謂弟子、居則曰不知吾也、至矣此言貫千歲之下、人之心膈焉、當今昇平之化、雖乞丐亦暖衣飽食、治不乏其人、則用於世者、固所知而後用也、不用於世者、所知而後不用也、然不用者、則曰、不知吾也、業醫者亦然、良工乃用、蠱工乃廢、然廢者則曰、不知吾也、居今而云不知吾者、惑之甚也、余以刀圭之多暇、故知世人之知吾也、今也此書、閑富貴睡工夫之所從成也、若夫刀圭頻々、則何有暇書此迂遠之事乎、偶對百眼厨、憶謝安之事、有所名此書云。

文化乙丑嘉平月

都梁陳人書于蘭軒

居家遠志

一毒萬能

寶曆の頃吉益周助といへる醫師ありて古方といふことを唱へて自一家をなせり、其言に萬病一毒、一毒萬能といふこと、余久しく疑いたりしに、肘後百一方の中にかよふのことを譏し事あり、崔元亮海上方云云、古人用毒藥攻病、必隨人之虛實而處置、非一切而用也、姚僧垣初仕梁、武帝因發熱欲服大黃、僧垣曰、大黃乃是快樂、至尊年高、不可輕用、帝弗從、幾至委頓、元帝常有心腹疾、諸醫咸謂、宜用平藥、可漸宣通、僧垣曰、脈洪而實、此有宿食、非用大黃、元差理、帝從而遂愈、以此言之、今醫用一毒藥、而攻衆病、其偶中病、便謂此方之神奇、其差誤、乃不言用藥之失、如此者衆矣、可不戒哉。

繪

くわいの音は、ゑになる也、放生會、穢土、輪回の類これなり、これに准じて繪はゑと音せしを轉じて、畫をもゑといひしならん、ゑは訓にあらず音な

料理

料理の字晋書より出といへども、今俗間多く食物のことに用ゆ、肘後百一方治卒得鼠鼠諸云、取猫狸一物、料理作羹、如食法、空心進之、云々、これ等證とすべし。千金翼第廿二、飛煉門、猪肚煮石英服方中、猪肚一具、淨料理如食法とあり。

中藏經

華氏中藏經の名、序に併て右壁中に藏する所といふ事にや、審かし、唐李濟撰異記に物之異聞といふ部に中藏上藥とあるは如何なる事なるや名同じければ此に記して考をまつ續醫說中藏經山藥の名あるとて唐已下のつぎし名ゆへとつて之に名づけしや

蒜灸、味噌灸

いにい、灸は肘後方より始れり卷五治難疽疔乳諸味噌灸は千金方に原けり。卷二十二難疽發背香豉灸考ふべし

河豚

東坡句に萋蒿滿地蘆芽短、正是河豚欲上時、又石湖句に、荻芽抽筍河豚上、又張安國句に、憑君唯問河豚信、已報春洲荻笋生、こ乃詩句景境に就ていふに

あらず、政和證類本草禹錫引日華子言云、河豚有妻云云、以蘆根及橄欖等解之、李時珍本草綱目鹽鱈河豚、爲鱈魚中、到蘆根煮汁飲一二升良、一物也、信恬按肘後方、食鹹據此蘆根解毒、已先於日華也。本草綱目、引嚴有翼藝苑雌黃云、河豚水族之奇味。世傳其殺人、余守丹陽宣城、見土人戶二食之、但用菘菜萋蒿荻芽三物煮之、亦未見死者云々、これ等の事にて、古人の詩不荷ること見るべし。

瓜と鹽茶

食醫心鏡、黃帝云、食甜瓜竟食鹽成霍亂肘後百一方今俗夏月甜瓜を食ふ後しほ茶を飲はいかにや。

魯字

顏真卿、顏氏家廟碑に魯の字を魯に作る、白に従ふは審とおもひしに、説文によれる也、

長崎俚歌

ふとかたな山の端をづる月もよか此こんけい秋はる至つとなかたい、此歌は長崎里人の歌なり。仙臺正宗の歌に、東からまつかかな月かすはぬけていつこの雲にのたしこむらんとよまれしも此類なり、古き様とやいふべし。

雷洞平

吳船錄に雷洞平といふ處あり自釋して曰、凡言平者差可以托足之處也とあり、箱根に大たいら、小たいらといふ所、もとづく事ありと見ゆ。

選擇集

京都盧山寺に法然師源空書する所の選擇集を藏せりといへり、屋代輪池所藏のものご筆迹同じきや。

施藥院森

東九條村烏丸の北に施藥院の森といふ處あり、古の施藥院の趾なり、今稻荷の祠ありといへり。

悲田院

泉涌寺總門の内に悲田院ありといふ。

和泉式部

和泉式を世上にて賢媛なりとすれども、淫行最も甚し、其和歌に工なるをもつて諸ものかたり中に出せども、却て其醜をとむるに似たり、左に其證を列す。

古今著聞集に和泉式部しのびて稻荷へ參けるに、田中明神のもとにて、時雨のしけるに、い

かすべきとおもひけるに、田かりけるわらはの襖といふものをかりてきて參りにけり、下向のほどにはれにければ、此襖をかへしとらせてけり、さて次の日式部はしの方を見いたしてゐたりけるに、大きやかなる童の支持てたゝすみければ、あれは何者ぞといへば、此文まいらせ候はんといひて、さしをきたるをひろげてみれば

時雨する稻荷の山の紅葉はあをかりしより思ひ染てき。

と書たり、式部あはれと思ひて、此童をよびておくへといひてよびいれけるとなん。

宇治拾遺に道命阿闍梨傳大納言とて色にふけりたる僧ありけり、和泉式部に通ひけり、經をめでたく讀ける、それが和泉式部のかりにゆきて、ふしたりけるに、目さめて經を心すましてよみける程に、八卷よみすて、曉にまろまんとする程に、人のけはひのしければ、あれは誰ぞと問ければ、おのれは五條西洞院邊にすむ翁に候、此

御經をこよひ承ぬる事、生々世にわすれがたく候と云ければ、道命曰、法華經をよみ奉ることは常なり、こよひしもかくはいはるゝぞと云ければ、五條の道祖の曰、清くてよみまいらせ給ふときを、梵天帝釋を初め奉りて、聴聞せさせ給へば、翁などは近づきまいりて承るにおよび候はず、こよひは御行水も候はでよみ奉らせ給へば、諸天も聴聞候はぬ隙を、翁参りて承さふらひぬることの忘れがたく候也と云ひて去にける。

和泉家集の序に式部は一條院の時上東門院の官女たり、大江雅致の女にして、和泉守道貞に嫁し、小式部を産む、其後和泉守にすてられてより爲尊の御弟敦道親王通ひ給ひ、親王失せ給ひて平井保昌の妻となり、保昌卒して尼と成り、一條北白川誓願寺に隣る誠心院小御堂にすみて專意法尼といふ云云此序普通の本になし古鈔本により撮寫す婦人の再醮する猶徳の損する可なるに、かくのごとき行あるはいかにぞや、歌詞に長じたりともまた論

するにたらざるのみ。

飛驒工

飛驒の工、正木わるひたのたくみはや出ぬらん村雨はれぬ笠どりの山西行夫木集日本後醍醐武紀延暦十五年十一月巳酉令天て諸國搜捕逃亡飛驒工者有容隠科違勅罪

寶冠釋迦佛

陸務觀入蜀記、九日至晉惠遠法師祠堂、云々、遊西林乾明寺、西林在東林之西、云云、正殿釋迦像、著寶冠、他處未見、僧云唐塑也、云々、京都萬祥山大通寺遍照心院は八條櫛笥にあり、方丈に寶冠釋迦佛あり、定朝の作なり、此寺の庭を盧山の景を模せしことなり。

當麻寺緣起

友人狩谷郷雲、明板當麻寺緣起一卷を藏せり、頃長崎聖堂に藏する舶來書目を閱するに元祿十三年庚辰に將來する所なり。

當麻寺化佛織造藕絲西方聖境圖說一卷

引 浙杭東林慈雲灌頂行者續法槃譚

大和當麻寺化人織造藕絲西方聖境圖緣起說

黃檗第四代沙門獨湛瑩述

東明寺副法門人悅峯章閣

附錄遊高野山智莊嚴院記

東明

劉雲臺

豊前小倉侯の聞役某年六十餘表徳は松調といひしか長崎丸山引田屋の袖扇といへる遊女になれ染て通ひけり文化二年渡來の清商劉雲臺なるものも亦此遊女を呼揚ける、一日松調、扇を袖扇にたのみて劉雲臺の書をこひしか、すなはち書して云、二八姝娥七九郎、蕭々白髮對紅粧、杖藜扶入銷金帳、滿樹梨花壓海棠、此詩話長崎にて名高きはなし也、劉雲臺自作の如く人人傳へり、余近堅瓠集を閲して此詩を得たり、頗異同あり、浙中、有年六十三、娶十六歳女爲繼室者、人嘲之曰、二八佳人七九郎、婚姻何故不相當、紅綃帳裡求歡處、一朶梨花壓海棠。

蕭鳴草

享保十年乙巳六番清舶載來する書に、蕭鳴草一本あり

り、長崎口口寺に來住する僧の詩集なり、舶來書目中より左に撮寫す。

蕭鳴草一本

岡山釋菴亭傳著

序康熙甲辰金潮海翁氏

又同年

法弟嚴雲

跋同年

社弟陳朝肖野

集中の詩に舟入長崎一首、崎陽寄故園諸君子十首、贈別藩鎮石河公歸東都一首、題長崎聖廟一首、清涼菴題贈江外和尚一首、贈別鎮臺江下部公舟波波守解任歸東都一首、口占二絶句、戲贈大鵬大師等あり、此書春孫次郎藏架にありしを太田南畝に贈れりといへり。

趙淞陽

余はじめ長崎に來る、いまだ二三月ならず、一狙會骨董家といふ唐醫趙淞陽の醫案一本を携來る、余すなはち購得たり、しかれども何年に來るものなることをしらす、頃明倫堂に藏する所の舶來書目を閱す、享保十一年丙午の書目中に在り、其藏來する書目を載

す、かねて治療の宗とすること可觀。
午二十六番唐醫趙松陽書物

類經十六本、傷寒論三本、石室秘錄六本、景岳全書二十四本、醫說五本、彙聚單方六本、醫方集解三本、醫門法律十本、寓意草二本、醫貫三本、證治準繩十九本、濟陰綱目四本、醫藥鏡六本、本草綱目十九本、願體廣類集四本、醫術初集二本。

遊女

唐館の内に呼置く遊女もし私通することのあれば、墨を面にぬりて逐出することあり、琵琶記の中に、舉子荅の不佳なることの快將他墨々擦臉亂棒打出すといふことあり。

入寶山空手回

琵琶第十七齣に、如入寶山空手回の語あり、本邦俚諺もつく所あり。

藏頭露尾

又第三十齣に、我問着備又藏頭露尾我也沒奈何の語あり。

著床

病人床に着くといふ俗語を病源論第六解散候に羸困着床の語あり。藥一貼の字も亦同篇中に出たり。

寒食散

寒食散といへるを病源論に、石を服する後に必寒衣寒飲寒食寒臥せよとあるゆへなり。

枳字

枳の字シと音してキといふは吳音なりと思ひしに文選西京賦中に枳落の字あり、李善註に説文を引て枳木似橘居紙切とあり、今の説文は諸氏切に作る、字典亦廣韻類篇韻會正韻を引て諸氏切音紙と爲也、居昏切は韻會を引けり、今の廣韻諸氏切と爲し、又居昏切と註し、又善註に引ときは居昏切の古韻たる知べし、且韻鏡第四轉牙音四等にして字母見なるも亦證と爲べし。

百日咳

病源論、小兒雜病候中、嗽候に若背冷得嗽月内可治百日内嗽者十中一兩瘥耳、今の俗に百日せきをいむ事より所あり。

卒病

宋臣千金翼方序、疾病之急無急於傷^云傷寒卒病論の解題とすべし。

浪人

浪人の字日本後紀に見ゆ、桓武紀、延暦二十三年、不論土人浪人の語あり。

勅字

關字賦詩を勅字といふ日本後紀、嵯峨紀弘仁五年六月丙寅播磨守贈正四位下賀陽朝臣豊年卒右京人也^{云々}尋友人小野永見命華勅公字、其詩曰白眼對三公貴勝惡之云々。

嬌呻聲

難經集註虞庶曰入腎爲呻金母水子子之見母發嬌呻聲也あまひたれ聲と訓すべきや。

三種神器

西京雜記卷一漢帝相傳以秦王子嬰所奉白玉璽高祖斬白蛇劍云々。皇朝三種神器の本つく所ならんか。又卷二昭帝時茂陵家人獻寶劍上銘曰直千金壽萬歲皇朝に萬歲知則の刀甚相似たり。

蓬餌

又卷三漢の宮中九月九日食蓬餌とあり、皇朝上巳造の所のものは龍舌肝の遺制にして鼠麴草にてつくるべきものなり蓬餌字借用べきのみとおもはる也。

陰陽

陰陽の部位を立ることを聖人の教にて、目に見がたきものを推察するには無てかなはぬものなり、已に易は未定をしる書なる故、陰陽を部分して推察するなり、醫家の病を診察するも腹中の見えぬ處を推察する故、陰陽を分て治をなす、香川吉益の徒、當時仁齋祖來の復古の業を羨て陰陽醫家にかゝる事などいふは癖事なり、治國平天下の道は言行の目に見ゆるものに就て執行ふもの故、心術を次にして禮樂を專とする説理あるべけれども、醫家にては其理にはあひがたき事多し、香川吉益の説如何にぞや。

疾病と陰陽

素問金匱真言論、冬病在陰夏、病在陽春病在陰秋病在陽といへり、傷寒春にやみ熱病秋に患ふるも此類にや。

瑠璃壺

瑠璃壺といへる藥方書一冊を得たり、古鈔本にして筆蹟紙材も二百年許のものに見ゆ、年號及著書の人名なき惜むべし、按源氏物語若紫の卷に紺瑠璃の壺ともに御薬ども入れて云々、此等にて書に名づけるや、古薬種を瑠璃の壺に入るに限りたるや、薬師瑠璃光の縁なるべし。

小便頻數

夜深更に及まで數々小便に行く人、糯餅を食して治すること蘇沈良方に出たり、火勢を假て漫道を温熱するは悪しなどいふ人あれども、其義にあらず、性全萬安方消渴の治方に辨おけり。

龍岡叟

屋代伯賢所藏無名氏雪中崖梅花の圖一幅、龍岡叟の贊あり、分鶴無清俸探梅有好詩西湖山王立雪後放船詩龍岡叟の下、昇印龍岡叟の二字なり、圖畫考略記を按するに龍岡は雪舟二字説を撰たる僧なり、其尾に鹿苑龍岡老衲書と題し、注に龍岡諱真圭嗣大因因嗣天龍大照圓熙嗣夢意國師、龍岡在相國曰同慶とあり。

中興間氣集

汲古閣手晋刻するところ中興間氣集に何萬門手降校正本を書肆英平古携來れり、落款兩則。

中興間氣集亡友長史曾云家有之人舊刻他時見仲友當訪求精拔之 丁丑泉月承醫塾中兩體書 焯

康熙戊戌十月望以來往南海淀借蔣西谷寓舍架上存抄本唐中興間氣集極平集一冊視其行數字數似從宋雕影寫問之乃述古堂故書也因借歸呵凍是正遂成善本餘兒他日其彌惜或更倩善書者重尤錄尤不負老子一再勸以貽爾曹之意也焯記。

又無名氏の跋文あり。

是冊蓋義門評拔秘本壬寅夏余弟亮直自京師歸余得其本渡此凶何而先生函問至矣讀書種子已絕豈不哀哉。

ヒサケ

石田已三助よりイタヤ楓にてくみたる籃ヒサケといへるものを贈りたり、いづれも秋田の産物也。

新月色

三五夜中新月色二千里外故人心、むかしより諸説あり

れども、三五は十五夜の事新月は三日月の事に限りたり、按するには十五夜も月圓滿なれども三日月の光とかわる事はなし、二千里の外なれども故人の心に變態はなしと興したるものなるべし。

夜なべ

俗に晝いそかしく事の成しあまりたるを、夜成すを夜なべといふ、按するに晝茅夜綯の事なるべし、夜なべと略したるならん。べなべと濁音なせり。

手足だるい

俗に手足だるいといへる語あり、たるは垂なり、中風釋叟の義のことし、手足懈惰をいふなり、又かいだるいといへるは懈惰とだるいとを混用したる也、けつたるいは又一轉語なり。

結毒

結毒の治しかねたる手足の、一向動搖する事かなはさるには狐を餌食すれば妙なり。神の田屋治助の使し惣次といふもの三匹ほど食し全功を得たり。

内大臣實隆

江村君錫名經號北海日本詩史曰、内大臣實隆號逍遙院、

致仕後詩云、三十年來朝市塵、扁舟歸去五湖春、平生慚愧無功業、合對白鷗終此身、每誡子弟曰、吾少年不努力、老來悲傷無及、汝曹宜勿傲尤、因課子弟、謄寫六經及史記漢書等、世知公爲和歌巨擘、而不知有文學、故揭而出之、余かつて屋代輪池藏する所、公の自鈔開元御注孝經を閲す、又官庫に史記公の自鈔本あるを聞けり。

祿仕

駒谷芻言云、中夏ハ郡縣ノ制諸官一代キリナレバ後ノ計ヲ思老ニ至テ逸不富饒ナランコトヲ思ユヘ人ヲ衝落シ吾尊官高祿ヲ得ンコトヲ欲ス我邦ハ諸士世祿アリ子孫相續シ衣食ノ急務ハ思シモセス也イカナル小吏ニテモ商賣ノ豪家ヨリモ穩ナリヨク、貪欲深キ人中國平常ノ人クテヒ官情ヲ生センカ古ノ常祿ノ人故アリテ祿ニ離レバ衣食ノ急ニ苦ム故少シ覺シ業アレバ人ニ賣教テ口ヲ糊スルノ業トス表向ハ穩ニ見ユレドモ内心ハ世ニ諂ヒ色々ノ巧智ヲシテ諂ヲヌ體ニ見スル術至ラザル所ナシ見タルシキ有サマ也因テ理ヲ推テ考ルニ今此方ノ仕官ハ中夏ノ處士ナリ此

方ノ浪人ハ中夏ノ官情二十倍ノ俗情鄙心ナリ。

銀葉

清嘉完曹仁虎字來殷一字習菴 詩吳門春日雜詩、云、青苔寂々閉重門、銀葉香添寶鼎溫、落盡櫻桃香事晚、一簾微雨近黃昏。雲母片を火上に安て香を焚もの銀葉といふ事、邦俗の名と心得しに、此詩に據るときは唐山の名なること明なり、然る時は清朝に始らざるべし、志野宗信は東山殿の侍になりければ清に先つこと遠し、古は雲母に非ず直に銀片を用ひしとぞ、好事家某曾て古物を目撃せしを語りき。

近衛基前公

文化十二年近衛左大臣基前公江戸に來らせ給ふ、五月七日田安邸にて

なみならむふかき惠を池水の心へだてぬまごゐにぞしる。

同じ席に白川少將樂翁在て

瀧のいこのいまも絶せて千代のかすかへして結ぶ契をぞおもふ。

産後奇疾

文化壬申十月長崎興善町乙名末次忠助、來書中の一書、左の如し。

長崎御代官御支配所淵村寺野郷御百姓藤左門娘たか船津初次郎妻當申三十二歳に相成候此者去已五月二十五日産後腹滿致候に付拙者頼來候依之即刻見廻療治相加候得ば次第全快致候へども右病治かたく候間外方醫師に爲見可申趣に御座候處假令如何様に相成候とも何分外方へ轉藥不致候間投藥方頼入申候ニ付藥相用居候所未三月御領村之施藥醫より爲仰付候得ば猶差はまり念を入藥法相用候義ニ御座候然所申三月十五日巳の刻氣海關元間無變色自然に相破れ水三升餘出し得て其所より翌十六日午の刻量目十貳匁貳分之塊石出で其跡三寸四方斗に穴あき其所より小便通し陰門よりは少も通し不申候依之外料に爲見候様申聞候へども藤左門申には兩様とも相加吳候様相頼申候乍併無例大變之病症に付壹人にも無心元奉存右石洗上ケ川側之路の葉に包み持歸即刻御代官所に差出し右之趣委敷奉申上候所御用人吉原惣助殿より元方へ被持出御評議の上珍敷被思召右病人之容體

如何と御尋被成候故殊の外相苦み申候に付御慈悲の上外料御懸被下度私ら願上候處御聞すみに相成外料へ被仰付療治内藥專相用候己上

長崎御代官御支配村之施藥醫 松本 養菴

落紙

展代弘賢落紙の考左のごとし。

清人防元七經孟子考文序云、楊州江氏隨月樓所藏の日本元板落紙、印本、こゝに落紙といふものは美濃の十文字紙のことなり、享保の御時に此書を美濃の十文字紙に摺て渡されたれば、十文字をさして落紙といへるを疑なきことなれども、何ゆへに落紙と名付しや詳ならず、竊に按するに落を苔の本字にて側理の一名のよし諸書に所見あれど、側理紙を落紙ともいふべく格政鏡原に藤子良く書を引は落紙の名みへたり前後の文によりて考れば是すてに側理紙の一名と見ゆ十文字即側理紙に似たりたるものゆへさもいふべきにや、拾遺記に側理紙南人以海苔爲紙其理從橫邪側因以爲名とあり、其縱橫邪側といふに據て十文字を落紙と稱したるべし。○本草注に水中苔取以爲名苔紙ともみへたれど、其下に青黄色とあれば是を實に水

苔を用ひて漉たる物にて、此に落紙といふものは充さるなり。

經行腹痛

澹寮方心腹痛門有婦人經脈行而先腹痛。

急々如律令

急々は急速之義にあらず急緊の義なり、千金翼、養小兒門、勿令血入咽、入咽殺兒、急々慎之。清王阮亭劍俠傳第九卷結東爲急裝云云イソグヨリヲヒと譯するは非なり、是亦緊急の義なり。

欲陰雨即發

千金翼弟廿一療風方條ま心悶欲嘔吐項強欲陰雨即發者、この證の人往々あり、今世は微毒頭痛あるいは婦人血分に病める人に多し。

林雲銘

張山未虞初新志第五に林四娘記といへる一事、この雲銘の文なり。

昇田院乞兒

同書乞者王翁傳は徐芳仲光の文也、山來の跋、東坡有言上可以陪玉皇大帝下可以陪昇田院乞兒、この東

玻の言何書ニ出るををしらす。昇田を悲田と同居るべし。

菊すひ

同書に、花隱道人傳といへる文あり、高嘯字公といふ人の傳にして、朱一是近修の文なり、其傳中に、宅傍築匡墻、園地數畝植菊五百本、一僕長鬚赤脚善索駝之術、道人率之、藝植溉灌、夏日當午、蟲有長頸烏啄冠菊顛者、秋有白哲如蠶啖菊根者、必伺而攻去之、ニ爲渠魁、他蟲種々、咸治無赦云々。

吹簫目疾齒病愈

同書に簫洞虛小傳あり、臨川東袞字龍文世稱洞虛子者の傳也、文は傳占衡といふ人あり、文中に云く、今簫非簫也蓋古尺八云々、山來の跋ニ云く、撫軍某患自疾予の語なり授以吹簫而愈制府某患齒病予(同上)授以吹簫而愈。

針荷葉

同書陸次雲雲士湖孺雜記を引く、萬曆間凌姓醫者仙ニ事て荷葉を得たり、珍藏什襲、無行針、先以針針葉上、療疾即愈人擬書徐秋夫。

附子與參朮異

金匱鉤玄、心痛痛甚者脈必伏多用溫藥可用附子不可用參朮今本鉤玄與此少異今从、余毎に附子を用る、本經の溫中破癥堅積聚といへる功を主張す、世人附子を專補藥とのみ心得るは深く考ざる也、鉤玄の語にて參朮と相遠きを知べし。

銀河圓

醫方類聚九十五に朱氏集驗方を引て、銀河圓治腰疼如神その方は墨牽牛を硫黃にて製するもの也、方名雅致なり。

浴着裾衫

同書に經驗良方を引て、大學一士人夏月浴出來未解裾衫忽寢熱遂致濕入腎經外腎腫背曲云々あり。

仲

又各五錢仲、又救急仙方を引て草烏六兩仲胡蘆巴四兩仲といふことあり、何の義たることはしらす。

(又百四引同書九仙餅方仲豆鼓十錢仲厚朴五錢仲)

仁字義

大田元貞錦城梧窓漫筆後編曰、仁ノ字兼善行ノ總名

タルコト子ガ言出セル新奇ノ説ニハ非ス程伊川曰四德之示猶五常之仁編言則一事專言則兼四者傳是專ニ言ハ仁ノ一字仁義禮智ヲ兼ヌト云コト也是仁ノ字道德ノ總名トナルサレド性中有仁禮義智四者何曾有孝弟來ト云ハレタルヲ見レバ仁ハ衆善ノ總名ヲ能々知ラレタルニハ非ズ邪論語疏云仁者善行ノ大名也名疏是仁ノ總名タルヲ明言セリサレドモ何故ニ門人ハ仁ヲ許シ玉ハズナト云仔細ノ義理ヲ知ラサレバ那疏ニテ論語ノ仁ヲ吞込ベキニ非ズ孔安國解爲仁由己而由人乎哉云行善在己不在人者也顔淵問仁之爲善ハ兩漢ノ儒既已知之サレドモ是ハ戰國以來孔門ノ仁ノ字ハ善ノ事ト云コトハ聞傳ヘテ知リタルノミニテ實ハ徹底シテ其義理ヲ盡セルニハ非ズ然シテ予ガ所説ハ漢宋儒氏モ略知リタル事ニテ新奇奇怪ヲ言フニ非ルコトヲ知リタマフベシ。

杜詩考

同書云、杜詩ニ糝徑楊花舖白氈點溪荷葉疊青錢竹根稚子無人見沙上見雛傍母眠聯珠詩格ニモ此詩ヲ開卷ニ出セリ稚子ハ雉子ナリト云説アリ冷齋夜話ニハ贊寧

雜誌ヲ引テ竹根大鼠ナリト云皆非ナリ唐人食笋詩ニ稚子脫錦襦トアレバ竹筍タル事明ナリ韓子蒼モ笋名稚子老杜之意也ト云タルト夜話ニ載セタリ胡人ノ幼少ナルヲ胡雛ト云晋書ニ王衍觀石勒嘯上東門向者胡雛視有異志恐將爲天下之患サテ楊貴妃ノ安祿山ヲ養兒トシテ錢襦ニ包ミタル故ニ祿山ヲ錦襦ノ兒子ト云昔時多紀一學同安元安肅等ト共ニ韓文ヲ會讀シタル事アリ其日子不圖心ニ浮ミテ此詩ハ楊妃ノ祿山ト密通セル事ヲ作リタル錦襦稚子無人見沙上胡雛傍母眠胡雛ノ養母ト同寢スト云事ナリ柳花ト云ハズ楊花ト云ヘルモ夫故ナラント云一學ハ篤實縝密ナル人故御説ハ奇妙至極ナレドモ白氈青錢ナド何トモ解シ得ズト云レタリ予其時洗兒錢ノ事ニテハ無キヤト云ヘリ貴妃ノ祿山ヲ錦襦ニ包ミタルヲ玄宗御覽シテ夫ハ如何ト仰セラル祿兒ヲ洗フ也ト貴妃ノ答ヘタリ產湯ヲツカフト云事ナリ其時玄宗ノサラハ洗兒錢ヲ賜フベシトテ與ヘラレタル事開天遺事ニ見ヘタリサレドモ兜意ニ言出セルコトナレバ再度他人ニ此説ヲ不言ナリ予少時新唐書ヲ讀タルニ紀傳ノミヲ讀テ抄録シ諸

志ヲ不讀妄説ヲ言出セル翌年ノ春文化五年 第二兒
第三兒ノ新唐書ヲ讀タルニ我モ諸志ヲ讀ムベシトテ
五行志ヲ讀ミテ投卷シテ驚嘆セリ此詩實ニ楊妃祿山
ノ事ヲ作レルナリ老杜ノ詩童謠ニ原テ楊妃洗兒錢ノ
事ヲ詠シタルナリ予ガ心ニ浮ミタル兇説ハ少陵靈ア
リラ予ニ暗ニ告タルヤト思フナリ。

新書五行志云祿山未反時童謠曰燕々飛上天天上女
兒鋪白氈氈上有千錢。

燕即范陽祿山以范陽節度使起兵覆兩京僭天位燕燕
飛上天也天上女兒即楊妃也。

サレドモ其詩ハ唯風景ノ様ナリサレバ唐詮ニハ風景
トノミ見ヘテ如此コト多カルベシ唯此一首ヲ我等言
中テタルニテ其他ハ知ルキベノ路脈モ無レバ唐詩ハ
解シ難キ者ト云コトヲ此詩ニテ大悟セリ。

古文孝經

著聞集、孝行恩愛篇に云く、凡父母につかうらまつ
るべき道くはしく孝經に見へたり二十二章のをはり
の段は喪親章となづけて喪禮の儀式をしるせり是等
も見るべし、著聞集は建長六年の跋あるなれば當時

古文孝經の行れしを見るべし。
肖像
同書畫圖門に、後堀河院御位すべらせ給て云々同御
時に似せ繪を御好ありけるに北面下臚御隨身などの
彰を左京權太夫信實朝臣を免してかゝせられけるに
太夫尉永親その様をもしろてなへらかなる白襖きて
北面にゆけるがめし出されける時太刀をとりてきて
参りたりけるいみじうなみえ侍ける。

尙齒會

同書和歌門に、承安貳年三月十九日前大宮大進清輔
朝臣寶莊嚴院にて和歌の尙齒會を行ひけり、七叟散
位敦頼八十四神祇伯顯廣王七十八日吉禰宜成仲宿禰七
十四式部大輔永範七十一右京權太夫頼政朝臣六十九清
輔朝臣六十九前式部輔經光朝臣六十三清輔朝臣假名序
かきたりけり、云々、尙齒會おほくは詩會にこそ侍に
和歌はめつらしき事也、上古に一度ありけるよし、
其時も沙汰有けれ共慥ならぬことによ云々。
養和二年春加茂神主重保又尙齒會行たりけり、七叟
成仲宿禰八十四勝命法師七十一後惠法師七十片岡禰宜家

能六十五祐盛法師六十五重保六十四敦仲六十二勝命法師
假名序書たりけり、此たびはこと成事なかりけるに
や、抑七叟の中に僧交はりたることおぼつかなし。

咳病

同書に、此女院順德帝の皇后の女房共の中にいとおかしき
事おほく侍けり、醫師時成かむすめ備後とて候け
る、佛師雲慶かむすめ越前とて候ひけるに、ある日
越前が額に瘡の出たりけるを、備後にむかつて、や
おつぼね此かさ見てたび候へ、さすが御身ぞ見しら
せ給はんといひたりける、さるをびんごごりもあへ
ず、見るまゝに見けんをいれたまへるををばなにと
かはし侍べきと答へたりける、こゝろのはやおかし
かりけり、たがひにかくされあふことをのみしけ
る、蓮尊房は尾張とて候けり、正月の朔に時成かむ
すめにむかつて、あひがたきは友なり、うしなひや
すきは時成と申事の候などごひたりければ、びんご
孟春早きたつたのしむべき時成ごぞしりて候とこ
たへける、これもいみじくいひて侍るにこそ、尾張
か咳病をしてわつらひけるを備後とふらふとて、何

をやみ給ふぞといひたりける、返事に餓鬼病をやみ
候ぞとこたへたりければ、備後さらはひんさうしを
煎してめせといひたりけり、すべてかやうのことば
たがひつねの事也。

瘡小鬼

同書惟異門に、五の宮の御室しづかなるゆふべ、た
だ今御手水めしてたゞ一所おはしましけるに、御簾
をかゝげてたけ一尺七八寸ばかりなる物のあし一つ
有、顔すがたは人のやう也けり、御前に候ひけるを、
あれは何物のゑうだひぞと仰られければ、をのれは
がきにて候也、水にうへたる事たへがたく候、世間
に人のわづらる候をこり心地と申候事はをのれが致
すことに候、われと水をもごめ候へばいかにも得が
たく候て、人につきてそれがのみ候にうえをやすめ
候也、然るにもろゝの人きみに申候て御手跡にて
も、御念誦にてもたまはり候は、身にふれ候もの
はわれにをかさるゝ事候はず、まして御加持など候
ぬればあたりへだによらず候、是により候て、水の
ほしく候事たへしのぶべくも候はず、たすけさせお

はしませと申ければ、いとおしく覺し召して、誠に
 きくがごとくならば不便なること也、これより後こ
 そ其心をえめとて、御たらひにみづから水を入させ
 給ひて給はせければ、うつぶきてよに心よげにすば
 すばと皆のみてけり、猶おしきかとはせ給へば、
 すべてあくときなく候と申ければ、水生の印をむす
 ばせ給ひて、御ゆびをひとつ口にさしあてさせ給へ
 ば、うれしげに思ひてすいつきまいらせけり、さる
 程に其御ゆびより次第に御くつうありて御身までせ
 きのほればはらひすてさせ給て、火の印をむすば
 せ給ひければ、御心地もこのごとくならせ給ひにけ
 り。

余嘗て瘡小鬼の考あり、此に一尺七八寸の物とあ
 れはこれ亦小鬼也。

蕎麥

同書飲食の部に、道命阿闍梨修行しありきけるに、
 やまうどの物をくわせたりけるを、これをなにも
 ぞと問ければ、かしこにひたはへて侍るそまひきな
 んこれなりといふを聞てよみ侍ける。

ひたはへてとりだにすへはそまひきにしら
 つきぬへきこゝちこそすれ
 按するに蓋し蕎麥ならん、當時邦俗いまだ盛に食
 さりしか。

索麩

同書に、七月七日むすぎなはの房中たるまじきよし
 申けるを聞てよめる、法眼長眞。
 いかなれば世にはおほかるむきなはの一房にだに
 たらぬなるらん。

宿飯造糰

玄猪節糰

同書に、泰覺法印が家のれい飯を米のいゝにしたり
 ければ

人はみなこめをぞいゝにかしくめる

この見かしきは飯をこめにす

ゐのこのもちをよめりける

なによりも心にそつくるのこもち

びんぐうすなる物とおもへば

嶺南毒藥多

定年藥

醫方類聚百十一引簡易方、神仙解毒萬病圓條、凡居家
 或出入、不可無此藥、真濟世衛身之寶、如嶺南毒藥
 最多、若遊官嶺表、纔覺思不快、便服即安、二廣山
 谷間有草、曰胡蔓草、又名斷腸草、若以藥人、急水
 吞之急死、緩水吞緩死、又取毒蛇殺之、以草覆上、
 以水洒之、數日菌生其上、取爲末、酒調以毒人、始
 亦無患、再飲酒即毒發立死、其俗淫婦多自配合、北
 人與之情相好、多不肯逐北人回、陰以藥真食中、比
 還即戒之曰、子某年來、若從其言、即復以藥解之、
 若過期不往必斃矣、名曰定年藥、北人屆彼亦宜誌之、
 若覺著毒、四大不調、即便服之、或於雞豚魚羊鷄鴨
 等肉內下藥、後食此物、即觸發、急服此藥一粒、或
 吐或利、隨手便差。

散藥

傷寒直格、益元散方後、此藥泛常多用、然須爲效至
 大、而俗以病異藥同、將謂妄行、反招悔慢、今以黃
 丹、加令桃紅色、名曰紅玉散、加青黛、令輕碧色、
 名碧玉散、加薄荷葉一分、名雞蘇散、主療不殊、收

效則一、俗目懵然、何能別此、可遠妄梅、恐悔可顯
 玄功、後之學者、其究心焉。

新羅 高麗

鄭辰曰歐公五代史記謂新羅自晉以後不復至云云知不
 足齊叢書孔傳孝經序曾茶山謝柳全叔縣丞寄高麗松花
 詩結末云請因買客詔君長二十餘年無使來。按するに
 上説のごときときを三韓の彼土に親からざる事知べ
 し。元世祖に至て外國の服従する事三十國に至る。
 三韓を其代より親附して書籍等も多く受得せしな
 り、本邦今ある所の朝鮮本は元板に原くもの多して
 宋板に原くものなきこのゆへならん。

水銀輕粉忌嚼

聖濟、治酒癖食塊痰積、及血氣血塊陰陽二毒、水銀
 煎方。

水銀 鉛各半兩銹砂子膩粉半兩礪砂通明者蓬砂各壹兩

礪石一分巴豆二粒去皮心膜出油研

右七味、除膩粉外合研勻、用大棗八枚去核、以水調
 膩分填於棗內、以濕紙五重、逐枚裹之、灰內煨熟、
 去紙並棗皮將棗肉與前藥同研勻、每服皂子大一丸、

安舌上勿嚼、用毒棗湯吞下積滯效。

酒布袋

醫方類聚百十三、引袖珍方、治酒積面黃黑色、腹脹方、甘遂末一錢、右用糟頭猪肉一兩、細切如泥、將遂末和勻、通作一丸、紙裹煨令香熟、取出、細嚼、酒下、臨臥取下酒布袋妙、この俗間に人の腹に酒袋ありといふ類なるべし、肘右治久咳嗽上氣用生、方で有毒棗千金有辭靈。

水在膜外不可鍼

又百第十四、引朱氏集驗方、病人水在膜外切不可鍼透膜初時稍愈再來即不可治。いまの針醫水腫病に鍼するもの多し、宜詳證察之。

中痰

同卷引管見大全良方、若手足蹻曳口眼喎斜或一邊身體不隨或手足身中有一點釣痛腸鳴多睡口中流涎涎此是中痰也宜以參蘇飲及控涎丹或星香飲子皆效。この説諸書に多く所なれども、中痰の字新異といふべし、劉河間の中風を火より生ずといふは千金方に見へ、東坡もいへり、東垣の氣より生ずといふは本事方にはやくいへり、丹溪の痰より生ずといふは脈經

にあり、且中痰の名にて明なり、されば三家古をなすにあらず。

灌水

近來の俗間に灌水といふ事をなして病を治する法あり、西土にても從來久しき法なり、證を左に記す。素問五常政大論、氣寒氣涼。治以寒涼、行水漬元氣。溫氣熱、治以溫熱、強其內守、必同其氣、可使平、假者反之。

王注、行水漬之、謂湯浸漬也、此説非なり、もし湯にてなせば、本文治以寒涼の一句、いかゞ看べきや、

傷寒論太陽中篇、發汗後、飲水多必喘、以水灌之六喘、

又太陽下篇、病在陽、應以汗解之、反以冷水漬之、若灌之、其熱被劫不得去、彌更益煩、肉上粟起、意欲得水、反不渴者、服文蛤散、若不差者、與五苓散。

此二條は、仲景灌水の此證に、誤治なることを、戒しなり、後漢の代に、傷寒灌水法ありし故、此戒を説しなり。

後漢書華佗傳注引佗別傳曰、有婦人長病經年、世謂寒熱性病者也、冬十一月中、佗令坐石槽中、且用寒水及灌云、當滿百、始七八灌、戰欲死、灌者懼欲止、佗令滿數、至將八十灌、熱氣乃蒸出、露蓋高二三尺、滿百灌、佗乃然火溫牀、厚覆、良久汗洽出、著粉汗

慘便愈。

南齊書褚淵傳、時東陽徐嗣、妙醫術、有一僧父、冷病積年、重茵累褥牀下設爐火猶不差、嗣爲作治、盛冬月、令僧父裸身坐石上、以百瓶水從頭自灌、初與數十瓶、寒戰垂死、其子弟相守垂泣、嗣令滿數、得七八瓶後、舉體出氣如雲蒸、嗣令徹牀去被、明日立能起起行、云此大熱病也。

南史張邵傳、徐嗣伯字叔紹、有孝行、善清言、位正員郎諸府佐、彌爲臨川王映所重、時直閣將軍房伯玉、服五石散十許劑、無益、更患冷、夏日常複衣、嗣伯爲診之曰、鄉伏熱、應須以水發之、非冬月不可、至十一月、冰雪大盛、令二人夾捉伯玉口噤氣絕、家人啼哭請止、嗣伯遣人執杖防閑、敢有解衣坐石、從頭澆之、盡二十斛、伯玉諫者搥之、又盡水百斛、伯玉

始能動、而見背上彭々有氣、俄而起坐曰、熱不可忍、乞冷飲、嗣伯以水與之、一飲一升、病都差、自爾恒發熱、冬月猶單襦、形體更肥壯、

千金方、妊娠諸病門、治妊娠傷寒、服湯後、頭痛壯熱不歇宜用此湯拭其身麻黃半斤竹葉切一升石膏三升爲末右三味以水五升煮取一升去滓冷、用拭身體、又以故布、搗頭額胷心、操則易之、患瘡者、加恒山五兩。

此拭法も、灌水に類するゆへ、こゝに抄す。

朱肱活人書、近人傷寒脈洪大、內外結熱、舌卷焦黑、鼻中如煙煤則宜以水漬布薄之、疊布數重、新水漬之、稍振去水、搭於胸上、須臾蒸熱、又漬令冷、如前薄之、仍數換新水數十易、熱甚者、置病人於水中、勢纔退則已、亦良法也。

この法は、前の千金杯の法を襲て、宋俗の用來しなるべし、しかるに近人といひしを、朱氏の當時人、多く用ひしならん、朱氏は大觀年間に、活人書を著したり、本邦養和元年閏二月、平相國清盛薨せしとき、大熱を苦しみて、寒水を大に灌きし趣、平家物語に載たり、これ等も當時入宋の僧等、

彼土にて右の法を傳へ來て、試しなるべし、今の世の如ならば、いかに相國の望れしとて、妄に水を灌ぐの理あらんや、其時代想はるべし、必傳來の法によりしなり。

薑擦子

百一選方、七寶散治諸般咳嗽方五味子烏栗殼陳皮甘草右等分同炒用薑擦子攪令香云云、今いふすり生姜なり、韻會に桑葛切音薩與撒同韓退之月蝕詩星如擦沙出とこれ也。

居家遠志終

大正十五年十二月四日印刷
大正十五年十二月八日發行

正價金參圓

編輯者兼
東京市本郷區龍岡町三十二番地
田中けい

印刷者
東京市本郷區駒込林町百七十二番地
柴山則常

印刷所
東京市本郷區駒込林町百七十二番地
杏林舎
電話小石川 七七九番
四七二五番

不許複製

杏林叢書
第五輯

發行所

東京市本郷區龍岡町三十二番地
振替口座東京四一八番
吐鳳堂書店
電話一六四九番
小石川七〇六六番

~~60~~ 280 60
~~652~~ KY5 652

終

