



丹溪手鏡卷之中

死陵吳尚默以時父

訂正

西吳陳乾陽潛夫父

叅訂

死陵戴天春德苻父

天台林鳳翔 父

括蒼王碩輔縉卿父

餘中劉汝舟載卿父

玉融林士元則允父

螺川王萬亨景和父

孝烏後學丁承祖仲德父

同邑後學龔天定孔固父全闕

傷寒方論 一

赤岸齋孫朱文英藏稿

李論

太陽証脈浮緊無汗名傷寒宜麻黃湯脈浮緩自汗名傷風宜桂枝湯

陽明証不惡風寒自汗脈長宜白虎湯浮沉按之有力宜大承氣湯

少陽証脈弦宜柴胡湯

太陰証同前脈沉細宜四逆浮宜桂枝湯

少陰証脈沉實宜大承氣○脈細沉遲宜四逆湯○

身涼脈沉細而虛宜瀉心湯○身熱而煩躁二便自

利脈浮洪無力按之全無宜附子瀉心湯○吐瀉不

渴脈微弱宜理中湯○渴而脈沉有力而疾宜五苓

散○脈沉發熱當汗宜麻黃細辛附子湯○下利青

色口躁宜下不渴溫之

厥陰証脈俱微沉實按之有力宜下不渴宜溫

劉論

表証宜麻黃湯發之內証之外者麻黃細辛附子湯

瀆形以爲汗裏証依方加大黃下之

腎外証脈浮前方加姜附內証泄利後方加同

肝外証面青脉弦前方加羌活防風內証便秘淋瀝  
沉弦後方加同

心外証面赤脉浮洪前方加石膏黃芩內証煩心心  
痛而歲脉沉後方加同

肺外証面白噎悲脉浮而澁前方加桂姜內証喘咳  
脉沉後方加同

脾外証面黃善噫脉浮緩前方加白朮防已內証腹  
滿脉沉後方加同

羌活湯 治一切傷寒及兩感由劉

羌活 防風 川芎 甘草 地黃

黃芩 各一兩 白朮 二兩 細辛 二錢五分

如身熱加石膏四錢腹滿加芍藥三錢寒熱加柴  
胡一兩半夏五錢心下痞加枳實一錢裏証加大

黃三錢邪盡止之

大羌活湯 治同上方出李

防風 羌活 川芎 甘草 黃芩 細辛

獨活 蒼朮 防已 白朮 黃連 各一錢

知母 地黃 三錢 白芷陽明加之

雙解散 混治出劉張

春夏不服麻黃 秋冬不服桂枝

夏不服青龍 冬不服白虎

桂枝湯 解肌和衛也治太陽中風自汗浮

桂枝

君也風淫於內平以辛

芍藥

甘草

臣也

酸散甘緩

姜棗

使也辛散甘緩

各三錢

此方西北可常行之惟江淮間冬春可行之自春  
未夏至前用加黃芩謂之陽旦湯夏至後加芩二  
錢半知母半兩石膏一兩若病人素虛寒不必加

減○加芍藥一兩治腹痛下後脈浮○加大黃治

大實腹痛○加附子一枚治風濕身疼又治汗漏

不止○加乾姜治已汗已下又寒熱往來○加瓜

蒞葛根治有汗朶瘧○加麻黃二錢杏仁十二枚

治寒熱往來名桂麻各半湯○加麻黃二分石膏

三錢治寒熱往來脈微弱不可汗名桂枝二越婢

一湯○加厚朴杏仁治喘惡風無汗表也○去芍

藥治下後脈促胃滿

麻黃湯 治寒邪

麻黃

君也三錢散寒桂枝臣也二錢解肌

甘草

佐也一錢寒榮榮主肝肝苦急以甘緩之

杏仁

使也利氣二十介○加知母一錢五分

石膏

三錢治行氣至前後無汗熱病○加杏仁五

十枚麻黃半兩甘草二錢石膏八錢半治喘○

加麻黃薏苡二錢甘草一錢杏仁十枚治風濕

相搏身疼○加麻黃細辛二錢附子十枚治少

陽証脉沉○加芍藥葛根姜棗治剛瘧無汗名

葛根麻黃湯

可誤服誤服則厥逆

小青龍湯

治風寒兩傷桂枝

甘草一錢芍藥

裏之邪耳

麻黃

君也發散表之行

傷肺咳逆而喘以酸

芍藥各等分又治太陽

半夏

辛熱心下有水

根一兩黃芩黃連

潤之以熱散之

汗出裏也又治誤下協熱

若渴者去半夏加瓜蒌

寒潤燥也若微利去麻犀角射干黃芩

下不可攻表芫花下水

者水寒與虛麻黃非宜寒脉浮緊中風証風脉浮

不利小腹滿去麻黃加

仁泄逆氣

桂枝臣也二錢祛風

大承氣湯治邪結入胃

枚甘苦助之佐麻黃也

治久利熱利腹脹

使也石膏使也使榮衛之

枳實君也十枚苦寒

表者也

厚朴

臣也苦濕泄瀉

則亡陽也若脉微弱汗出

桃仁承氣湯

治畜血

逆筋腸肉剛也大青龍不

解肌湯

治春溫又治疫

葛根

二錢

麻黃

三錢

加之心下有水氣乃除表

黃芩

二錢

棗同煎

升麻葛根湯

治春冬時

風寒

芍藥五味

佐也寒飲

升麻

葛根

甘草

散肺逆也

乾姜

細辛

陽明合病自利○葛

津液不行則腎氣燥以辛

甘草

各二錢

湯治喘

利不止

根渴者氣燥也瓜蒌根苦

陽毒升麻

升麻

二錢

黃加芫花水入腸間則利

人參 甘草 各一錢

若噎者去麻黃加附子噎

大青龍湯 治風寒兩傷 附熱溫氣辛散寒若小便

緩傷寒証是也 扶苓若喘者去麻黃加杏

麻黃 君也六錢散寒

甘草 二錢 杏仁 四十 又治陽明少陽合病自利

姜棗 辛甘合之佐桂

氣俱和而又專達 瀆堅破結為之主 大黃 使

右一服止若再服汗多 除燥 芒硝 佐以治熱

惡風不可服服之則

桃仁 五十枚 桂枝 芒硝 甘草 六錢 大黃 一兩三錢

大柴胡湯 治春溫

柴胡 君也 黃芩 臣也 芍藥 佐也 苦酸湧泄為陰

枳實 佐也 苦寒泄實折熱也 大黃 使也 半夏

姜棗 辛散甘緩

小柴胡湯 治春溫熱多嘔治日胎

柴胡 君也 黃芩 臣也 人參 甘草 佐也 甘平也

邪氣傳裏裏氣則不治甘以緩之以扶正氣而

復之 半夏 佐也以辛散之



若胃中熱而不嘔去半夏參加瓜蒌根不嘔無逆  
氣故去半夏人參恐助熱亦去之瓜蒌根苦寒以  
通胃中鬱熱若渴者燥也去半夏加人參生津瓜  
蒌根潤也○若痛中痛寒也去黃芩加芍藥○若  
脇下痞鞭去棗加牡蠣以鹹軟堅也○若以心下  
悸小便不利者去黃芩加茯苓以行水也○若不  
渴外有微熱表也去人參加桂治表也○若欬者  
去人參姜棗加五味子乾姜甘補逆氣故去參棗  
五味酸收乾姜散寒也若熱入血室譫語加生

四逆散 治少陰四肢厥逆

柴胡 芍藥 枳實 甘草

右爲細末每服二錢米飲調下嗽加五味子乾姜  
悸者加桂

梔子豉湯 治心下懊懣及吐汗下後胃滿虛煩不

眠又治日胎又治勞復

梔子 豆豉

若下之後熱不去加乾姜○下後腹脹加厚朴枳  
實○若勞復加枳殼○若發黃外熱加栝皮甘草

○若時行大熱虛煩加生地黃石膏柴胡升麻名  
梔子升麻湯

瓜蒂散 吐胃滿高實

瓜蒂 苦寒 赤小豆 酸苦湧高實 香豉 苦寒去熱

○亡血家忌

大陷胃湯 治胃中邪氣與陽氣相結不得分解壅

於心下鞭痛

甘遂 君也一字苦寒泄熱破結 芒硝 臣也八錢

鹹寒泄熱軟堅 大黃 使也

大陷胃丸

大黃 半兩 葶藶 芒硝 杏仁 七錢

甘遂 丸如彈不下再服 蜜水下丸

小陷胃湯 治前証按之痛

黃連 三錢 半夏 八錢 瓜蒌仁 二箇

枳實理中丸 治無熱証結胃

本方加枳實茯苓

枳梗湯 治胃滿不利

桔梗 枳壳 水二鍾煎八分服

瀉心湯 治虛痞邪留心下謂之痞留於胃中謂之結胃

大黃 一兩 黃芩 黃連 二錢半

若胃滿而軟加半夏○若胃滿惡寒自汗加附子

○若胃滿下之尤痞加甘草乾姜人參已上並去

大黃

旋復代赭湯 治吐汗下後痞而噫氣不除

旋復花 甘草 一兩 人參 六錢 代赭石 三錢

半夏 八錢 姜棗

厚朴湯 治腹脹滿

厚朴 四錢 半夏 二錢 甘草 人參 各五分

十棗湯 治痞硬引脇

芫花 大戟 甘遂 四錢 棗十箇 同煎

茵陳湯 治熱極發黃

茵陳 君也苦酸寒泄熱主也 枝子 臣也苦寒入心

大黃 使也

白虎湯 治熱甚於外又中外俱熱內不得泄外不

得散

知母

君也苦寒

石膏

臣也助

甘草

粳米使

也以甘緩之

白虎爲大寒之劑立秋後不可服服之則噦逆成虛損矣

治秋時行加蒼朮治風濕自汗亦加蒼朮○治喝中暑治喝治白胎澁者加人參

五苓散

克伐腎邪治發黃霍亂通利津液

茯苓

君也

猪苓

臣也

白朮

佐也

脾惡寒水飲肉

畜脾氣不治以甘助之澤瀉

使下也導瀉

桂

辛熱水畜不行則腎氣燥以辛潤之以熱散之

小半夏加茯苓湯

治水結胃

茯苓甘草湯

治水飲爲悸

理中丸

治脾胃

人參

君也

白朮

臣也

脾惡濕甘勝澀

甘草

佐也

甘補

乾姜

使也辛熱胃惡寒

若臍下築動者腎氣動也去白朮加桂朮甘滯氣

桂辛散腎氣○若吐多加生薑去白朮朮甘壅姜散逆氣○若下多加朮朮勝濕○若悸者飲也加茯苓○渴飲水者加朮生津○腹痛加參補之○寒多加乾姜○腹滿去朮加附朮令人中滿附辛散滿

四逆湯 治陰寒脈沉

甘草 君也六錢 乾姜 臣也半兩逐寒 附 使也

一錢溫經 水二升取四合去滓分二服

吳茱萸湯 治厥陰頭痛乾嘔涎沫又治少陰煩躁

吐利四逆

茱萸 生薑半兩 人參 一錢

真武湯 治停飲而欬水飲內寒相合者又治振又

治水在心下外帶表

茯苓 君也 白朮 臣也脾有水則不治 芍藥

生薑 濕淫所勝佐以酸辛 附子 使也散濕溫經

若欬者加五味乾姜細辛水寒射肺酸散辛散○

若小便利者去茯苓○若下利去芍藥加乾姜酸

泄辛散寒也○嘔者去附子加生薑附補氣姜散

氣也

建中湯 治熱多寒小又治血小尺脉遲澁治腹痛

又治虛煩又治悸

膠飴

君也甘溫

甘草

臣也

桂

佐也辛散

也

芍藥

佐也酸收也泄也

姜棗

使也建脾胃

脾約丸

脾約則小便數大便鞏強脾胃弱津液

不布也又曰脾日虛弱津液約縮而不舒布也

杏仁

潤燥也

枳實

散結也

芍藥

酸苦泄也

厚朴

散脾也

大黃

使也

抵當湯

治畜血

水蛭

君也鹹寒鹹勝血

蟅虫

臣也苦寒苦走血

桃仁

佐也血聚則肝氣散

大黃

使也

水煎一服

小續命湯

麻黃

人參

黃芩

各一兩

芍藥

桂

防已

甘草

川芎

防風

附

金沸草湯

治咳嗽喘急

前胡

旋復花

各一兩

半夏

五錢

細辛

甘草

各二錢

荆芥穗

一兩半

赤茯苓

六錢

姜桂湯 治冬熱病咽痛赤疹又治風濕自汗

姜桂 一錢 麻黃 白微 羌活 杏仁

青木香 甘草 各一錢半 石膏 二錢半

葛根 五錢 川芎 一錢半 作三服

甘桔湯 治咽痛

桔梗 甘草 水煎服

射干半夏桂甘湯 治腹滿自利

赤石脂禹余糧湯 治利不止 各一兩作三服

黃芩湯 治太陽少陽合病自利

黃芩 芍藥 甘草 棗

黃連湯 治下寒上熱腹痛嘔吐者

黃連 二錢 陳皮 枳實 麻黃 杏仁

厚朴 甘草 葛 各一錢半

黃連阿膠湯 治心煩不得臥

黃連 一兩三錢 黃芩 三錢 芍藥 六錢 阿膠 一兩

鷄子黃 八分三箇 先煎 後入黃柏

右和勻作三服

猪膚湯 治少陰胃滿而煩

猪黑皮 五兩 煎至半加蜜 米粉 一分

酸棗仁丸 治吐下後虛煩不眠

酸棗仁 一升 甘草 二錢 知母 五錢 麥門冬 三錢

茯苓

桃仁湯 治狐惑

黃連犀角湯

黃連 五錢 烏梅 七箇 木香 一錢 犀角 一兩無亦

百合知母湯 治汗吐下後寒未寒熱不執行不能

坐不安也

百合 二兩 知母 半兩

百合地黄湯

壞証 謂傷寒又感風寒暑濕火燥或經汗吐下溫

針仍不解宜知母麻黃湯鱉甲散

知母麻黃湯

知母 三錢 麻黃 甘草 芍藥 黃芩

桂枝 半兩



驚甲散

驚甲 升麻 前胡 黃芩 烏梅 犀角

枳實 半兩 地黃 一兩 甘草 一錢

○發明五味陰陽寒熱傷寒湯丸藥性 二

○辛甘發散為陽

桂枝辛熱發散風寒肥實腠理越婢湯發越脾氣葛

根湯用為解肌大青龍散寒小青龍發表甘草湯

行陽附子湯升陰救逆湯解未盡表邪牡蠣湯散

經中火逆桃核承氣散血炎甘草湯復脈半夏散

散客寒咽痛四逆湯救陽氣外虛凡三十七方同用

麻黃苦溫泄衛氣發表通腠理解肌疎傷寒頭疼消

赤黑斑毒治溫瘧疫開毛孔皮膚大青龍主營

衛俱病小青龍救寒邪在表附子湯解少陰之寒

石膏湯治汗出而喘升麻湯發甚熱甘草湯救表

寒凡十三方同者

葛根甘平主傷寒中風頭痛開腠理發汗解肌治太

陽頂強瘰合病自利半夏湯但嘔而不下利黃連

湯表未解而喘急凡四方同用

升麻味甘苦平主瘟疫時行熱疾止頭痛寒熱瘧瘧  
葱白爲引散太陽風寒石膏爲使止陽明齒痛升  
陽氣於至陰之下發浮熱表實可以

生姜辛溫主傷寒頭痛鼻塞治欬逆痰水溫中安和  
胃氣遊行諸經伸景諸湯以發散風寒而通神明

凡二十三方同用

葱白辛溫通上下陽氣散風寒表邪入太陰陽明引  
衆藥發散少陰証面色赤者且加白通湯腎苦燥  
者可潤

○酸苦湧泄爲陰

瓜蒂苦寒有毒吐心胃之積  
風寒濕內藥具中散  
喉不得息濕家頭中

赤小豆甘酸通氣利小便下水止消渴瓜蒂散湧吐  
逆氣虛煩赤小豆湯治芤從小便中出

梔子苦寒有毒主少陰虛瀉時疾發黃輕飄象肺入  
太陰經色赤象火微心中熱梔子豉湯吐心中懊  
懣厚朴湯吐心煩腹滿凡用梔子湯薺微溘者不  
可服凡六方同用

香豉苦甘通關節出汗吐胃中塞窒治下後心熱與  
薤白同煎治傷寒下利勞復發熱用苦以發之

○寒淫所勝平以辛熱

附子辛甘大熱有大毒爲陽中之陽故走而不守入  
手太陽浮中沉無所不至非身表涼四肢厥不可  
用四逆湯散陰寒姜附湯復陽虛附子湯補胃加  
桂枝和表白通湯溫裏真武湯除濕凡十六方同用  
乾姜辛溫大熱其性止而不移屬陽可升可降補下

焦虛寒溫手足厥冷同附子溫裡共音草復陽桃

花湯補不足理中丸止吐利人參湯解表陷胸丸

開結凡十七方同用

吳茱萸辛溫大熱有小毒入太陰厥陰之經治陰毒  
下氣最速開腠理散寒通關節和胃仲景主食穀  
欲嘔雜証治心腹絞痛

細辛辛溫入少陰厥陰之經主欬逆頭痛下氣安五  
臟破痰利水小青龍行水潤燥烏梅丸溫藏散寒  
四逆湯治內有久寒附子湯溫少陰之氣凡四方

同用

○熱淫於內治以鹹寒

大黃苦寒名號將軍奪壅滯去陳垢蕩滌大承氣攻短氣腹滿而喘小承氣微和胃氣勿令大泄調胃承氣治蒸蒸發熱桃核承氣下小腹急結陷胃湯下結熱抵當湯逐瘀血瀉心湯攻痞麻仁丸潤腸

凡十四方同用

芒硝鹹寒伐傷寒大熱治關節不通利大小便除腸胃垢佐大黃攻實滿同甘草陷結胃

枳實苦酸寒有疎通決泄之功破結消堅之効鮮傷

寒

寒淫於內治以熱藥大柴胡扶陰四逆散散熱和

胃

胃湯厚朴散內生宜凡六方同用

厚朴苦溫以濕滯溫以補胃主腹脹頭痛散積冷

逆氣人參湯泄腹滿麻仁丸下燥結傷寒大滿大

實非承氣無以攻下承氣有芒硝之峻非枳朴無

以泄氣而安胃凡六方同用

○利水道分陰陽

猪苓味甘苦平入太陰少陰之經主傷寒瘟疫大熱五苓散分利陰陽猪苓湯通調水道

澤瀉甘鹹性寒而沉通小腸遺歷逐三焦停水利小便不通宜膀胱胞垢凡三方同用

白朮甘平利水滲有分滲之功強脾胃有進食之効甘草湯利津液五苓散潤虛燥真武湯益脾理中

丸和胃凡七方

茯苓甘平開胃利水消痰止小便多分小

便澀大麥湯代腎四逆湯益陰甘草湯生津猪苓

湯利水附子湯補陽附子丸益脾凡九方同用

滑石甘寒主傷寒身熱虛煩通六府九竅津液同阿

膠分滲入大腸泄竅

○滌虛煩止燥湯

人參甘溫微身三虛煩吐逆益元氣生津液補陽溫

寒退熱白虎湯益氣竹葉湯扶羸四逆湯滋陰黃

連湯益胃小柴胡湯補表裏不足附子湯補陽弱

陰勝烏梅丸緩脾理中湯斷利凡十八方同用

竹葉味苦大寒主咳逆嘔吐胃中煩熱故石膏湯用

以清經中餘熱

石膏辛甘微寒解肌發汗徹熱除煩入少陽主三焦

皮膚大熱入陽明療身熱目痛鼻乾越婢湯發表  
白虎湯除煩大青龍解榮中寒升麻湯清肺中熱

凡五方同用

蕤甘平治時疾虛寒客熱瀉心肺止渴除煩升麻  
湯用以瀉肺白虎湯加之治斑

瓜蒌根苦寒主煩渴身熱口燥舌乾乾姜湯生津液  
小柴胡止煩渴

○退寒熱交爭

柴胡苦平微寒專入少陰之經引清氣而行陽道去  
內外藏府俱乏小柴胡退寒熱因逆散發表熱大  
柴胡除裏熱加苦硝退潮熱故乾姜湯用之復津  
液而助陽凡六方同用

黃芩苦寒養陰退陽滋源徹熱中枯而飄入太陰泄  
肺中火細實而堅入少陰除心中熱佐柴胡除往  
來寒熱同半夏退表裏之邪黃連湯主下利瀉心  
湯去痞熱以至宣泄五淋通利關節者用之凡十

方同用

半夏辛平生微寒熱溫有毒潤無形有形則燥同柴

胡王表虛惡寒其黃芩退裏實發熱入足陽明止  
吐行手太陰除痰表裏之中用此故有半夏之稱  
小青龍行水氣大柴胡散逆氣以至祛痰止咳下  
氣消食者用之凡十三方同用

○潤心肺欬逆

五味子皮肉甘酸核中辛苦總有鹹故云五味強陰  
滌熱逐冷止嗽小青龍散逆氣安肺真武湯理欬  
逆散水

杏仁甘苦性溫有毒潤大腸風閉便難解肌表時行  
頭痛利胃中氣逆心下煩熱麻黃湯散寒陷泄

滿大青龍發熱行呆邪麻仁丸潤津液不足凡六

方同用

○破除結鞭而下血

桃仁苦平破瘀血血閉逐瘀血血結桃核承氣下小  
腹結鞭抵當湯丸破下焦畜血

水蛭鹹苦有毒苦走血鹹勝血破畜血之証逐惡血  
消瘀血通月經之閉

蜚蠊苦平有毒專破瘀血抵當湯治下焦畜血其人

如狂者用之或小腹滿因小便不利而利者為病血也以枳實丸小可藥攻之

○救急補氣以鎮驚

鉛丹辛寒散積補氣鎮驚下氣止利

龍骨甘平微寒泄可去風骨節痛志澁腸

牡蠣鹹寒入少陰腎經三焦經胃腸下堅痞傷

寒陽氣亡脫非龍骨牡蠣之澁無以固之凡四方

同用

蜀漆苦平微溫有小毒吐胃中結氣欬逆寒熱故傷寒火邪錯逆驚狂亡陽者用之

○陷結胃痞氣

甘遂苦寒有毒其功決水使氣直達下十二水大

反胃草散膀胱留熱胃腹堅滿陷胃湯下結胃十

棗湯泄鞭滿

葶藶大寒性沉辛苦屬陽走泄行水通小腸膀胱留

熱抽肺經上氣喘急陷胃丸泄漏澤瀉散導濕

匕豆辛溫有大毒蕩滌腸胃宣通閉塞破積聚留飲

下十種水氣故三物白散寒實結胃者用之



括萋實苦寒主胃痺悅人面潤心肺止血痰陷胃湯  
下結小柴胡泄熱

貝母辛苦平主傷寒煩熱心曾熱滿故曰散下結氣  
散實

文蛤味鹹走腎可以勝水奕堅而能開結故紳景散  
表中水寒之氣

○泄水腫除濕  
芫花味辛苦性溫有小毒主欬逆下利胃中痰水故  
十棗湯散飲逐水

大戟味苦甘寒通十二水利大小腸故十棗湯下熱  
而泄水

商陸味辛酸平有毒主水脹腹滿花白者可入藥花  
赤者見鬼神故澤瀉散利小便而散水

海藻鹹寒性沉屬陰利水通閉結泄水消腫滿同商  
陸散水而導濕

莨菪花酸苦微寒有小毒主傷寒溫瘧水腫堅實小青  
龍治利謂水去利自止也

○斷下痢不止

赤石脂味甘酸辛大溫澁可去脫以救飲益神志王  
藏虛乏之主腹痛腸澼下痢禹餘糧湯止痢桃花湯  
固腸

禹餘糧甘寒仲景治痢在下焦用重去怯以禁固

白頭翁苦寒主赤毒下痢仲景用散熱厚腸

秦皮苦寒主身熱風寒濕痺仲景治熱痢下重故以

純苦之劑堅之

粳米味甘益氣止煩止泄養脾補胃補中象西方色

目入太陰脾經桃花湯養正氣石膏湯

白粉米粉也故猪膚湯用以益氣斷痢此非定粉化

鉛所作正可塗面不堪入藥

猪膚甘溫猪水畜其氣入腎少陰客熱下痢咽痛者

解之

薤白辛苦性溫泄滿氣入太陰經性滑利行陽明路

除寒熱去水散結氣溫中四逆散治泄痢下重三

焦氣滯故以引用

○除客噫無休

礞石苦甘性寒重爲鎮固之劑其氣虛逆而上則

升突手竟卷之中

二百七

噫故仲景用重以鎮虛逆

旋覆花鹹甘冷利有小毒開結氣行痰水逐留飲消痰結仲景治痞鞭則氣堅用鹹以壘之

○潤經益血

生地黃甘苦大寒手太陰益陰之劑徹腎經虛熱導

心隔虛煩故炙甘草湯潤經而復脈

天門冬苦平利小便泄而不散通腎氣冷而能補保

肺氣止咳徹虛熱祛痰故升麻湯潤肺而除熱

麥門冬甘平微寒陽中有陰之藥消肺中伏火傷金

治口乾煩渴虛勞客熱炙甘草湯益陰血石膏湯

補不足

麻子仁甘平足大陰手陽明要藥汗多胃實便難燥

濕而亡津液故脾約丸通腸潤燥復脈湯益氣潤經

通草辛甘通陰竅澁而不行消水腫閉而不去閉澁

用之故名通草故當歸四逆以緩陰血

當歸甘辛性溫屬陽可升可降在氣主氣在血主血

各有所歸故名當歸除客血補虛勞滋養諸四經逆

湯益血升麻湯補虛凡四方同用

○微熱除黃

黃連苦寒入手少陰經徹心肺間熱厚腸胃止下利陷  
胃湯泄胃中實熱瀉心湯導心下虛熱人參湯通  
寒格白頭翁湯堅下利烏梅丸安瓠黃連湯降陽  
凡十一方同用

黃柏苦寒入手少陰經泄隱伏火主五藏腸胃熱結  
栢皮湯散熱白頭翁湯堅利

知母苦寒主燥悶煩心瀉心火清肺白虎湯清消肺  
氣升麻湯除熱涼心

茵陳蒿苦寒通關節解肌熱除黃疸利小便故仲景  
治瘀血發黃小便不利

連詔卽連翹根味苦寒故赤小豆湯除熱而退黃

生梓白皮苦寒主目病去三虫仲景治黃故赤小豆  
湯降熱而散虛

○心煩不得眠

阿膠甘平微溫續氣入手太陰經補血行厥陰路主  
陰氣不足泄利無休灸甘草湯潤經益心血猪苓  
湯滑竅利小便故阿膠湯陰血不足以補之

鷄子黃甘溫除煩熱火瘡阿膠湯補陰血苦酒湯緩咽痛

○咽痛不能言

桔梗辛苦微溫有小毒手太陰經分之藥行胸中至高之分止嘔痢除寒熱利咽膈定喘促桔梗湯散寒佐甘草除熱甘桔相合以調寒熱咽痛

苦酒卽醋味酸溫助諸藥行經苦酒湯歛咽瘡猪胆汁湯潤便鞭

○建中焦之邪

膠飴甘溫補虛止渴健脾胃補中故建中湯用以溫中散寒而健脾

甘草甘平安和藥石解諸藥毒調和藏府神養脾胃治五勞七傷通九竅百脉發散方解表厥逆方溫裏承氣湯調胃白虎湯清肺柴胡湯緩中瀉心湯導熱中滿相反不用內外上下中無所不至凡四十九方同用

大棗甘溫安中緩脾潤經益胃補養不足調和百藥桂枝湯發表附子湯除濕十棗湯益土勝水小青

龍滋榮和衛柴胡湯調寒熱建中湯緩脾胃復脈  
湯補不足吳茱萸湯止嘔逆治客噫能補胃弱凡  
二十九方同用

芍藥味苦酸專入太陰經除濕益津液緩中通五藏  
止腹痛利膀胱赤者瀉白者補越婢湯益津液甘  
草湯益陰血建中湯散正氣小青龍主氣逆黃芩  
湯固胃麻仁丸歛津液大柴胡挾陰真武湯除濕  
下後胃滿當去傳經腹滿宜加凡二十一方同用

○安朮重之厥

烏梅酸緩主勞熱虛煩收肺氣喘急治下利不止除  
口乾好唾故烏梅丸以安朮厥

蜀椒辛溫大熱溫中利關節止利消宿食開腠理發  
汗逐寒濕通經合和於烏梅丸中溫藏寒安朮

祖按傷寒方論一章是據古方升降補瀉以爲主  
治之本迺定局也傷寒藥性一章是詳品味陰  
陽良毒以爲佐治加減之用迺活機也學者熟  
讀而深省焉治傷寒無餘蘊矣

雜病

雜病分氣血陰陽 三

日增夜靜是陽氣病而血不病夜增日靜是陰血病  
而氣不病夜靜日惡寒是陰上溢於陽夜靜日熱是  
陽盛於本部日靜夜惡寒是陰旺於本部日夜並惡  
寒是陰部太盛兼有其陽當瀉其寒峻補其陽日安  
夜燥煩是陽氣下陷於陰中當瀉其陽峻補其陰日  
惡寒夜燥煩為陰陽交飲食不入死

陰盛格陽日赤煩躁不渴或渴不欲水脈七八至按  
之不鼓姜附主之又傷寒三三二日身冷額上汗面

赤心煩者亦是

陽盛拒陰表涼身痛四肢冷脈沉數而有力承氣湯

主之

陽厥極深或時鄭聲指甲面色青黑勢困脈附骨取

之有按之無乃陽氣拂鬱不能運於四肢故身冷

先涼高以待心胃微煖可承氣主之

陰証身重語無聲氣難布息目睛不了了口鼻氣冷

水漿不入二便不禁面刺

陽証身輕動語有聲日晴了了鼻中呼吸利口鼻氣熱

內傷見於右手關前氣口燥作寒已寒作躁已不相併但有間滿時必減潮作之時神倦

外傷見於左手關前人迎無間滿時必劇潮作之時精神有餘

惡寒 四

有濕痰抑遏其陽氣不得外泄脉沉緩治宜江茶香

油姜汁同服吐其痰以通聖去芒硝大黃麻黃加四

物湯○伏脉有熱甚而血虛脉沉而瀯宜四物四君

子陪地黃黃柏

戰慄

有熱 熱煩 五

內熱日煩外熱日熱 附勞

脉浮大而裏虛為虛○細小而實為實○暴熱病在

心肺○積熱病在肝腎○虛熱不食自汗氣短屬脾

虛○實熱能食渴便難屬胃實○火鬱而熱五心熱



乃心火陷於脾○血中伏火心 神煩亂不安宜鎮陰  
火○陰虛熱○酒食肉熱

肺熱日西甚喘咳寒熱輕者瀉白散重者涼膈白虎  
地骨皮散

心熱日中甚煩心心痛掌中熱而腕以黃連瀉心湯  
導赤散安神丸

肝熱寅卯時甚脉弦四肢困熱滿轉筋筋痿不起以  
瀉青丸柴胡飲子

脾熱夜甚怠惰嗜卧以瀉黃散調胃承氣治實熱補  
中治虛熱

腎熱如少因熱不任起用六味地黃丸

木香金鈴子散 治暴熱心肺上喘

大黃 五錢 金鈴子 三錢 木香 三錢 輕粉 一錢

朴硝 一錢 柳白皮湯下三錢

地黃丸 治腎熱不能運動

熟地 八錢 茯苓 澤瀉 牡丹皮 各三錢

山茱萸 山藥 各四錢 蜜丸酒下

柴胡飲子 治肝熱兩脇下肌熱脉浮弦寅申候者

柴胡 人參 黃芩 甘草 一兩 大黃

川歸 芍藥 半兩 活石 三錢又方三兩

三黃丸 治胃實熱

四物四君子加升柴 治解虛熱

補中益氣湯

人參 白朮 黃芪 陳皮 甘草 川歸

升麻 三分 柴胡 三分 水煎

火鬱湯 治酒散熱五心煩熱因熱伏土中抑遏氣

羌活 升麻 葛根 芍藥 人參 五錢

柴胡 甘草 三錢 防風 三錢

右慈白三寸煎

朱砂安神丸 治血中伏火心神煩亂蒸蒸不安元

元欲陞

朱砂 一錢 黃連 一錢半酒炒 生地 甘草

川歸 半錢 心下痞除地黃加大黃併丸

四物補陰丸 治陰虛

四物湯 人參 白朮 黃柏 龜板 青代

瓜蒌 姜汁丸 治酒肉熱

涼膈散 退六經熱

連翹 梔子 薄荷 大黃 黃芩 半兩

朴硝 二錢半 甘草 兩半

右酒下八錢咽不利腫痛并涎嗽加桔梗荆芥欬而嘔加子夏鼻衄嘔血加歸芍淋瀝加活石茯苓痛秘加水香沉香

六一加辰砂薄荷丸 治表裏熱

活石 六兩水飛 甘草 一兩 共為末

朱砂涼膈丸

治上焦虛熱肺腕有氣如烟上

黃連 梔子 人參 茯苓 五錢 腦

朱砂 三錢 蜜丸

黃連清心丸 治心膈胃熱及經中熱

麥門冬 黃芩 黃連

當歸承氣湯 治狂熱甚

四順飲子 治血熱日晡熱者

桃仁承氣湯 治血熱夜熱者

潮熱者芩連甘草湯平日發陽分也白虎加芩日晡潮陰分也腎主之用滋腎丸辰戌時加羌活午間加黃連未時石膏申時柴胡酉時升麻開胃歸有寒加四君子平旦熱屬肺日晡熱屬脾

五蒸湯 治蒸勞 人參 知母 黃芩 錢 石膏 二錢 甘草 五分

地黃 竹葉 葛根 茯苓 錢半 粳米以小

麥煮水煎隨虛實加減○實熱加芩連栢大黃○

虛熱加秦艽柴胡烏梅蛤蚧青蒿牡丹皮鱉甲 肺鼻乾 烏梅 天門冬 麥門冬 柴胡 紫苑

大腸右鼻孔乾痛 大黃 芒硝

舌白唾血 石膏 桑白皮

氣身熱喘促鼻乾 人參 枝子 黃芩 石膏

昏昧嗜臥 牡丹皮

心舌乾 黃連 地黃

小腸下唇焦 地黃 赤茯苓 木通

脈唾白脈不調 歸 生地黃 血髮焦 地黃

當歸 桂 童便

脾唇焦 芍藥 木瓜 苦參

胃舌下痛 石膏 粳米 大黃 芒硝 葛根

內食無味而嘔煩躁不安 芍藥

肝眼黑 川芎 川歸 前胡

胆眼白 柴胡 瓜蒌

筋甲焦 川芎 當歸

三焦乍寒乍熱 石膏 竹葉

腎二耳焦 石膏 知母 地黃 寒水石

膀胱左耳焦 澤瀉 茯苓 活石

腦頭眩熱悶 地黃 防風 羌活

髓骨中熱 地黃 當歸 天門冬

骨齒黑腰痛足逆 當歸 地骨皮 牡丹皮

鰲甲 地黃

肉支細跌腫府臟俱熱 石膏 黃柏

胞小便赤黃 澤瀉 茯苓 活石 沉香

生地黃

參歸散 治骨蒸勞

人參 柴胡 同川歸炒 鱉甲 麥芽湯浸七日

秦艽 川歸 同柴胡炒 川常山 酒浸三日

甘草 前胡 半兩 茯苓 七錢半

地骨皮 北知母 炒 烏梅 二箇 煎服

牛膝丸 治腎肝損骨痿筋緩不能收持亦治腰痛

草薺 炒 菴蓉 酒浸 兔系子 酒浸 牛膝 酒浸治腎

杜仲 炒 蒺藜 治肝等分 桂 一錢半

右以酒煮猪腰子丸酒下

脾胃虛 四君子主之

肝乘之脇痛口苦寒熱而嘔四肢滿淋瀝便難轉筋

腹痛宜用柴胡 防風 川芎 獨活 羌活

芍藥 白朮 桂

心乘之宜 黃芩 黃連 黃柏 芍藥 地黃

石膏 知母

肺受病咳嗽寒熱懶語嗜卧短氣 宜補中益氣

水浸侮作涎清涕冷泄肩甲腰脊痛 宜姜附桂

諸病能發熱 風寒 水濕 火燥 七情

皆能熱也

五心煩熱 小腸熱 心虛熱 日晡熱 女疸

胃中煩熱 肝中寒 足下熱 酒疸

疸 六

疸 有酒疸 女勞疸 女疸 日晡熱 足下熱

皆濕熱為之有穀疸酒疸黃汗前治相同宜五苓散

茵陳湯下

不治証

女疸其症額黑日晡熱小腹急足下熱便黑時溇此

大熱交接入水腎虛流濕於脾也脈寸口無脈口鼻

氣冷者死

瘧 七

瘧脈弦數者多熱又風痰也弦遲者多寒○風宜汗

之○寒宜溫之○痰宜吐之○弦小緊者可下之○

緊數者可汗之灸之○浮大者可吐之○太陽經謂

之風宜汗○陽明經謂之熱宜下○小陽謂之風熱

宜和解之○三陽經謂之溫瘧宜從太陰論之○不

可早截寒之不久腎之虛熱之不久心之虛截之早

其邪不盡正氣愈勝矣當先服小柴胡一二貼扶正

散邪方可截夜間發者屬陰加升麻桔梗開提之至於陽分截

補發丹 治久瘧痰邪相合者帶虛

小柴胡 二陳湯 蒼朮 葛根 常山

虛加人參 白朮

老瘧丹 治風水入陰在臟用氣血間日發

川芎 台芎 白芷 蒼朮 桃仁 紅花

川歸 白朮 黃柏 甘草 露星月飲

常山飲 藜蘆散

中暑 八

中暑脈虛身熱頭痛惡熱躁熱大渴自汗怠惰嗜臥四肢不收精神不足兩脚痿弱煩躁狀如傷寒辛苦之人動而火勝熱傷氣也脈洪而大白虎加參主之安佚之人靜而濕勝頭痛惡寒拘急支節疼大熱無汗火勝金位脈沉而實白虎加蒼朮主之

陰勝陽之極甚則傳腎肝為痿厥清暑者益氣湯王之虛也

黃連香薷湯 治暑身熱



挾痰加半夏虛加參芪

清暑益氣湯 治暑傷金虛甚

五苓散

不治証

四日之外讖語口乾潮熱失視失洩者死

厥 九

脈沉微而不數謂之寒厥乃縱欲於秋冬陽奪於內  
精氣下溢陽衰陰氣獨行○脈沉數謂之熱厥乃醉  
飽入房陰氣虛陽氣入腎氣衰陽獨勝

氣虛 四君子王之○血虛 四物王之

熱 川承氣下之 ○痰 川白朮竹瀝

痿 十

由腎衰水不能制火火削肺金則生痿變不能用因  
色慾之過宜降火補虛

清暑益氣湯 治肺被火燥成痿

黃芪 一錢 人參 五分 甘草 三分 已上補氣虛

白朮 蒼朮 澤瀉 除濕 升麻 黃芩

葛根 解肌熱風勝濕 五味 麥冬 救被金傷

川歸 陳皮 知母 補水 青皮 黃柏

健步丸 治濕熱成痿

羌活 防風 柴胡 活石 甘草 蔓根

澤瀉黃芩防已一兩酒制 苦參酒川烏 桂一錢

愈風湯下

氣虛 四君子加蒼朮 白朮 黃芩 黃柏

有痰加竹瀝

血虛 四物湯加蒼朮 黃柏 下補陰丸

濕痰 二陳湯加四君子下

痺十一

風寒濕三氣合而成之寒氣勝為痛痺寒則陰受之故痛而夜甚濕氣勝為痺痺者肌肉不去風氣勝者為痺痺者筋脈遲則寒數則熱浮則風濡則濕滑則虛治法各隨其宜

附子湯 治風寒痺

附子去皮臍炮 桂枝 芍藥 甘草 茯苓

人參三分 白朮一兩

右行痺加升麻桂枝湯 痛痺加附子茯苓乾湯姜

忍冬藤膏 治五痺拘攣

麻木 十二

麻木 風濕熱下陷入血分陰中陽道不行亦有痰

在血分者

人參

升麻

黃芪

助陽道

蒼朮

柴胡

茯苓

除濕熱

川歸

加一陳湯

痛風 十三

痛風 血久得熱感寒冒濕不得運行所以作痛夜

則痛甚行於陰也亦有血虛痰逐經絡上下作痛

四物湯

桃仁

牛膝

陳皮

甘草

白芷

黃芩

又本是茯苓

草龍胆

在上屬風加羌活威靈仙二陪桂枝一陪 在下

屬濕加牛膝防已木通黃柏二陪 血虛加芎歸

佐以桃仁紅花 氣虛加參朮敗龜板

有痰加南星

破傷風 十四

破傷風 風則生熱也

風襲於瘡傳播經絡病如瘡狀治同傷寒脈浮無力

表之太陽也汗之而愈脉長有力陽明也下之而愈  
脉浮而弦少陽也和解之愈大便秘小便赤汗不止  
病在裏可速下之脉沉在裏承氣下之背後搖者羸  
活獨活防風甘草向前搖者升麻白芷獨活防風甘  
草兩傍搖者柴胡防風甘草右搖者加白芷

厲風 十五

厲風血熱凝結其氣不清上體先見見多者氣受之下  
體先見多者血受之宜醉仙散再造散樺皮散七聖  
七宜輩大下之

醉仙散 治在上

瓜蒌根 苦參 蔓荆子 胡麻子

牛旁子 防風 枸杞子 白蒺藜

右末 一錢半 輕粉 二錢 空心臨卧茶下如醉下惡

臭物爲度

再造散 治在下

大黃 錢半 皂角 一錢 生者燒灰冷酒下以虫盡

爲度

大風方 任意加減

威靈仙 凌霄花 防風 白芷 荆芥

何首烏 川芎 羌活 皂角 苦參

石菖蒲 川歸 烏蛇 姜蚕 全蝎

白花蛇 雄黃 大黃 蘇木 桃仁

蒼耳子 梧桐淚 蜜虫 水蛭 紅花

冷丹 十六

冷丹 血風也 血熱也 痰血相搏也

通聖散 消風散 治血風血熱

蝉退 姜蚕 荆芥

南星散 治痰血相搏 又用吐法

肺風 十七

肺風皮燥開折血出大痛乃肺熱生風也

苦參 皂角 蛇肉 荆芥 黃芩 沙參

中風 十八

中風涎壅口目喎斜語言蹇澀○熱甚生風血虛有痰

中府者面加五色有表証着四肢脉浮惡風寒拘急不仁先以小續命湯加減發其表調以通聖散辛凉

之劑

中藏者唇吻不收舌不轉而失音耳聾而眼盲鼻不聞香臭便秘宜三化湯通其滯調以十全四物

血虛有痰半身不遂涎潮昏塞宜以四物四君子隨氣虛血虛加二陳湯用之調以涼劑導痰行氣也或權宜吐之

中經者內無便溺之阻外無留結之患宜大秦芩調

手足拳攣筋脉抽掣中於風冷者也脉應弦急治宜

緩風之藥手足彈曳四肢癱緩中於風熱者也脉應

浮緩治宜涼熱消風之劑

口目喎斜乃風賊陽明胃土者也有寒則急引嬾移有熱則筋緩不收偏於左則左寒而右熱偏於右則右寒而左熱也

小續命湯 治表

麻黃 桂枝 芍藥 甘草 人參 黃芩

防已 川芎 杏仁兩 防風半兩 附子半兩

無汗惡寒加麻黃杏仁防風○無汗身熱加白虎無汗身涼加姜附○有汗惡寒加桂枝杏仁芍藥

有汗身熱加葛根黃芩桂有汗無熱加桂附

三化湯

朴硝厚朴是 大黃 枳實

大秦朮湯 養血榮筋

四物湯 秦朮三兩 獨活 羌活 白茯苓一兩

防風 甘草 白芷 白朮一兩

石膏二兩 細辛半兩

獨聖散 吐痰潮

瓜蒂 一兩炒黃為末 餘末 三錢 薑汁調下則吐  
如風癩加全蝎有蟲加狗油雄黃羌花立吐

後須降火安神

瀉青丸 治風熱瀉肝安神

川芎 川歸 防風 羌活 枝子 龍膽

大黃 蜜丸竹葉湯下

通聖散

瀉青丸去羌活龍膽加麻黃薄荷荆芥芍藥芒硝

連翹 白朮半兩 桔梗 黃芩 石膏各一兩

甘草二兩 活石二兩 薑煎服

二陳湯加竹瀝薑汁治痰○氣虛加四君子○血虛  
加四物湯

中風有急中不省口角流涎喉中作聲脉浮緩者先  
去其痰後治風熱又次養血益陽其證有不同者皆  
風熱涎潮隨其何藏有虛而襲之

如肝虛中風脉應左關面色青診在目左脇偏痛筋  
急頭目暈

如心虛中風脉應左寸面色赤診在舌不能言不可

轉側呼怒叫

如脾虛中風脉應右關面色黃診在唇怠惰不能飲  
食嗜卧如醉

如肺虛中風脉應右寸面色白診在鼻喘逆面腫

如腎虛中風脉應左尺面色黑診在耳面龐然浮腫  
腰脊痛

胃虛中風脉應人迎兩關並浮而大飲食不下腹脹  
食寒則泄噎斜不隨○邪中心肺涎潮通塞

四肢縱緩以風散涎注於關節氣不能行故四肢不  
遂



舌強不能言風入心脾涎中之口噤不能言以風冷  
客滯心肺涎塞也

四肢拘攣以風冷邪氣中肝藏使筋攣也

風柔以風熱中肝藏使筋緩也

不治證

脉急數而大數者死○鼻下赤黑相兼吐沫身直者  
死○汗出不流如珠與汗出不止呼吸有聲者死○

口如魚口氣麤面紅者死○口開目閉手散聲如鼾

者死○髮直口吐沫鼻滿咽如鋸喘急搖頭者死○

晝惡寒夜煩燥者死

中風寒一如中風證止牙車緊不動爲異

中風濕一如中風證止兼腹滿身重便利不禁

中寒手足攣急疼痛四肢冷口噤失音吐沫挾風則

暈眩兼濕則腫疼也

中濕脹滿四肢關節疼痛久則浮腫挾風眩暈嘔吐

兼寒則攣拳掣痛脉沉而細微緩

中風暑如一中風證止四肢緩弱

中寒濕濕寒二證相兼

中暑濕一如中風手足躡曳入谷暈倒骨解  
中氣一如中風於七情中發宜順其氣脉沉伏大法  
風浮而氣沉也

中痰素有蓄痰隨氣上厥

中尸口開目直手撒形脫者死脉緊而急者死堅而  
細者死弦而數者死

中惡如醉如狂乃心氣虛有恐治宜鎮心神以降火  
唇青身冷脉小者死

筋急者

肝中虛

肝中寒

筋實熱

筋虛

轉筋者

筋虛

關節痛

筋寒

肝寒

脚心痛

筋實

十指甲痛

筋虛

曲幾不伸

肝中虛

舌卷囊縮

肝中寒

筋虛

瘖不言

心中虛

中風濕

痺瘥

頭目瞶動

肝中虛

皮肉瞶動

脾中虛

四肢關節痛

有中風

中寒

中濕

肝虛

有留飲

歷節

脚氣

十九

身體疼

有溢飲

虛寒搏之

有濕傷血也

亦有血虛而痛者

歷節風 二十

歷節風 疼痛不可屈伸體魁瘰腫如脫痛掣流注  
骨節自汗短氣頭眩欲吐由風濕寒相搏而成痛者  
寒多腫者濕多汗出歷節者風多○歷節風痛走注  
不定○痛風有定夜甚○鶴膝風膝大或痺或痛不  
痛筋動難或仁不仁○飲痺往來如歷節風○白虎  
飛尸痛淺按之便○附骨疽痛深按之無益

吐衄 二十一

吐衄 脈瀦瀦弱細弦而瀦按之虛皆為亡血○沉  
弦面無血色無寒熱者必衄○沉為在裏榮衛內結  
胸滿必吐血○因熱則滯溢妄行有勞則血不歸經  
大怒則氣逆血荒於上○腎病則咳唾而有血○衄  
者出於肺○嘔吐者出於胃○鬲上伏熱寸脈洪數  
○榮血妄行左手洪大○陽毒傷寒脈洪數○虛勞  
吐血出於肺脈洪○飽食大飲屈身勞力而吐血出  
再脈洪怒傷肝氣逆也○傳尸注病吐血兩尺弦細  
治衄涼血行血

犀角地黃湯 加鬱金 黃芩 柴胡 人參丹參

治嘔血咯血 因血上錯經火載而嘔 因血虛痰盛

而咳○四物湯 梔子 鬱金 童便 薑汁

非汁 山茶花○痰加竹瀝○喉中痛是氣虛加

參朮芪栝○咯血血虛痰盛加青黛瓜蒌仁○嗽

加訶子海石杏仁

咯唾血出於腎

天門冬 麥門冬 黃栝 熟地 桔梗

知母 貝母 遠志 有寒加薑桂

嘔吐血出於胃

犀角 一錢 地黃 三錢 牡丹皮 二錢 芍藥 三錢

名犀角地黃湯治胃實及有瘀血

人參飲子 治脾胃虛弱衄血又治吐血久不愈

人參 三錢 黃芪 一錢 芍藥 一錢 川歸 三錢

五味子 五個 甘草 麥門冬 二錢

救肺散 治咳血六脉大按之虛心脉也此氣盛而

亡血以瀉火補氣以墜氣

四物湯 人參 黃芪 升麻 柴胡 牡丹皮

陳皮 甘草 多加地黃 又名三黃瀉血湯  
益陰散 治陽浮陰翳咯血衄血

黃栢 黃芩 黃連 並以蜜水浸炒 芍藥 一兩

人參 白朮 乾薑 三錢 甘草 六錢 茶 一兩

穀 一兩 香油釜炒 米飲下五錢

二黃丸 治衄不止大便急燥者下之

梔子 黃芩 黃連 地黃 大黃 朴硝

右蜜丸

清心蓮子飲 治咯痰血

下血 二十二

下血脉浮弱按之絕者下血○因榮衛之氣妄行在

春夏為溢上在秋冬為泄下左脉洪大伏毒下血脉

虛而數毒者暑也○內熱下血關後沉數○肺受風

熱傳下大腸名腸風○先因便結而後下血右尺脉

浮食毒物積於腸中血隨糞下遇食則發名藏毒下

血脉見積脉

四物湯 升麻 秦艽 阿膠 白芷

熱加黃連 酒煮溫散 梔子 炒

升麻手鏡卷之中

二百五

盧加乾薑炮五倍子 如寒藥用加辛升溫散一行一止

胃風湯 治風毒客腸胃動則下血

四物去地黃加人參白朮桂枝茯苓等分

涼血地黃湯 治腸澀下血水谷與血另作一派

知母炒黃栢一錢炒熟地川歸各五分

槐子炒青皮各五錢

桃散 治下血與血利

子仁 槐花 棗 乾薑

右各燒存性米飲下三錢

伏龍肝散 治便血因肉外有感停凝在胃隨氣下

通妄行

伏龍肝一兩白朮 阿膠 黃芩 地黃

甘草三錢

陰緒 夫邪入五藏則陰脉不和血留之滲入腸間

脈虛澹也

生地黃汁 小薊汁各一觔沙糖熬膏

地榆 阿膠 側栢葉 赤小豆五兩浸芽出

川歸 一兩 爲末下

治先血後便謂之近血水下前末

治下血 五靈脂炒末 芎歸湯下

瀉血 二十三

瀉血熱也又因房勞過度憂思氣結心腎不交

生地黄 小蘗根 淡竹葉 枝子仁炒 藕節

甘草 活石 通草 蒲黃炒 川歸

血虛加四物湯牛膝膏○髮灰能消瘀血通關醋

湯二錢○棕櫚灰亦治燒灰米飲下○赤脚馬蘭

汁○老鴉飯○水楊柳腦並治

不治證

吐衄唾血下血脈浮大而數者死○吐血脈緊弦者

死○中惡吐血脈沉細數者死○藏血脈俱弦者死

○下膿血脈絕者死○血溫身熱脈躁者死

霍亂 二十四

霍亂 脈滑者霍亂弦滑者宿食○洪者熱○細者

死○微遲者死○弦甚者死○其氣有三火風濕承

胃之虛吐爲熱也瀉爲濕也風勝則動故轉筋也甚

則轉筋入腹者死○乾霍亂則心腹脹滿絞痛欲吐  
不吐欲利不利須臾則死急以鹽湯大吐之  
熱則五苓散寒則理中湯轉筋霍亂則二陳湯加白  
朮甘草桂枝

乾霍亂者係內有積外有邪氣和解散治之二陳湯  
和解散加川芎防風白芷蒼朮也

### 下利 二十五

下利脉滑按之虛絕者必下利寸脉浮數尺中自溢  
必下清膿血沉弦者下重微弱數者自止遲而滑者

實也可下之數而滑者有宿食可下或譏語或腹堅

痛脉沉緊者可下脉遲或嘔噦心下急痛大孔痛可

溫由風濕熱也輕則發泄重則下利膿血

在表者發之表者身熱也柴胡去參主之有裏者下

之或後重或積也在上者瀉之或痰氣也在下者竭

之去者送之盛者和之過者止之

後重則宜下之乃熱物殺也脉洪者是又氣不通宜

加枳即木香腹痛則宜和胃氣以川歸厚朴桂芍藥

茯苓和之身重則除濕脉弦則去風大柴胡主之血



膿稠粘以重藥竭之熱甚也

身冷自汗以毒藥溫之

身冷自汗下無聲小便清利

大便不禁氣難布息脉

沉微嘔吐雖裏急後重調寒

邪在內而氣散也可漿

水散溫之鶩溘為利宜溫之

結糞也風邪肉縮宜汗

之有厥陰動利不止脉沉細

手足厥逆涕唾膿血此

難治宜麻黃湯小續命湯汗

之

黃芩芍藥湯

治瀉利腹痛

後重身熱脉洪疾

黃芩

一兩

芍藥

一兩

草

五錢

痛甚加桂少許

下利膿血加歸連

五錢

裏急後重加枳即木香

前證重者大黃

一兩

酒浸

半日前服以利為度

黃連當歸湯

治下血腹不痛調之濕毒痛熱毒也

連歸

半兩

熱毒加大黃

一兩

芍藥

二錢半

腹痛加桂

白朮芍藥湯

治脾受濕水泄微滿困弱暴下無數

是大勢來宜宣和也

白朮

芍藥

甘草

○腹痛甚加黃芩桂○脉

弦頭痛加蒼朮防風○痒與下血加蒼朮地榆○

心下痞加枳實

凡痢疾腹痛以芍藥甘草爲君歸朮爲佐見血前後以三焦熱論傷食微加大黃腹脹加朴渴加茯苓冬月減芍藥一半夏月加苓見膿血在大便前者黃栢爲君地榆爲佐加歸尾膿血在大便後者制苓歸稍膿血相雜下者制大黃腹不痛白芍藥半之身倦目不欲開口不欲言四君子沉重製蒼朮不思食者木香霍香

訶子散 治虛滑久不已

木香 黃連 甘草 訶子皮 木芍湯下

桃仁湯 治冷利腹痛下魚腦白

赤石脂 煨 乾薑 炮 餅丸飲下

漿水散 治暴泄如水身冷脉微自汗

半夏 一兩 附子 炮 乾薑 五錢 良薑 三錢 桂 三錢

甘草爲末漿水煎和滓服

小續命湯 治風邪內縮 方見前

椿皮丸 治酒積利久利濕也

黃連茱萸粟壳丸 止利

小柴胡去參湯 治身熱挾外感者

保和丸 治食積利

乳香沒藥桃仁活石丸 治瘀血利水香楨即湯下

茯苓湯 治傷冷飲水變成白利腹痛減食

茯苓 猪苓 澤瀉 錢一 川歸 桂 五分 蒼朮 五分

甘草 芍藥 錢二 升麻 柴胡 黃芩 五分

李先生和血湯 治腸瀉下血另作一瓜腹中大痛

此乃陽明熱毒也

生地 熟地 五分 甘草 生五分 炙五分 芍藥 一錢半

黃芪 一錢 升麻 一錢 牡丹皮 五分 蒼朮 秦朮

桂 當歸 陳皮 三錢 作一服

腹中不痛腰沉謂之濕毒下血加羌活 獨活

防風 葛根 槐花 各三錢

益智和中湯 治前證腹痛皮惡寒脉俱弦按之無

力關甚緊弦內寒明矣

升麻 芍藥 錢半 川歸 黃芪 甘草 一錢

葛根 柴胡 牡丹皮 肉桂 半夏

乾薑 益智 一錢五分

噤口利 謂下利而嘔不納食是謂噤口痢止口不

納食下痢又不利

人參薑汁煮焙乾半夏半之入香附末丸又縮

砂蜜調抹口上嘔不納食謂之噤口又人參黃

連濃煎細呷之

凡利下外有滯下痢利勞瘵利濕食瘡利血利有

瘵血血枯肺痿風

不治證

脉浮大者死及數者死○身熱脉數者死○腸澼下

白沫脉浮者死○如屋漏色者死○塵腐色者死○

如魚腦者死○大孔如竹筒者死○血熱者死

泄瀉 二十六

泄瀉 脉沉而細疾或微飲食不下目睛不了了又

腹滿泄驚澹此陰寒也脉數疾聲亮暴注下迫渴煩

小便赤澁水谷消化此陽熱也虛則無力不禁固也

溫之○實則圍不便虛坐努積下之○積泄脾部脉

沉弦宜逐積○痰積在太陰分宜蘿蔔子吐之○水  
恣泄乃大引飲熱在其上水多入下胃經無熱不勝  
宜五苓○風泄久風爲餐泄水谷不化而完出也肝  
病傳脾宜瀉肝補脾○脾泄腹脹滿腸鳴食不化嘔  
吐宜理中湯一云腸鳴食不化脾虛○氣瀉燥怒不  
常傷動其氣肺氣乘脾脉弦而逆宜調氣○驚泄者  
心受驚則氣亂心氣不通水入

理中丸 治冷瀉脾瀉虛泄

白朮土炒 乾薑炮焦 甘草炙 人參 爲末粥丸

胃風丸 治氣虛

四君子 升麻 芍藥

胃補丸 治氣虛下瀉

四君子 芍藥炒 升麻

平胃五苓散 治濕泄水恣泄熱泄此方治一切陽

平胃散 五苓散 白朮 芍藥 甘草

熱加苓 木通

流積丸 治痰積下流 甚則吐之

青黛 黃芩 神曲 海石

椒木丸 治濕

川椒 蒼朮 肉豆蔻

脾泄丸

白朮 二兩 炒 神曲 一兩半 山查 半夏 兩半

芍藥 酒炒 一兩 黃芩 一兩半 蒼朮 五錢

虛加參朮甘草裏急後重加枳即木香荷葉煨飯丸

止泄丸

肉豆蔻 五錢 活石 春一錢夏二錢秋一錢半

寒加炒曲茱萸 熱加連茯苓 滑加訶子皮

溫六丸 ○青龍丸 俱可治

不治證

脉大而滑帶紫或浮皆死○脉急而食不下者死○四肢冷困不能轉側下泄陽喘者死

小便淋閉 二十七

脉細而數盛大而實者生○虛小而澁者死○關格頭汗者死

淋瀝赤澁皆內熱也宜解熱利小便

丹溪手鏡卷之四  
閉則氣不利有氣虛則氣不行血虛則氣不升有痰多則氣不運

治法氣虛補氣血虛補血痰多導痰先服本藥後皆用吐之以提其氣氣升則水自下加以五苓散

清肺飲子 治熱在上焦氣分小便不利熱而渴者是也

澤瀉 五錢 豬苓 三錢 茯苓 二錢 通草 一錢 木通 二錢

燈心 一錢 車前子 一錢 扁蓄 瞿麥 琥珀 三錢

滋腎丸 治熱在下焦血分小便不利不渴者是也

黃柏 酒炒 知母 酒炒 一錢 桂 少許

血瀉致氣不通或死血作淋加滑石 茯苓澤瀉

牛膝膏 治死血作淋

李先生治法 熱在上焦梔子黃芩主之○中焦加

連芍○下焦加黃柏○淋熱利之山梔子之類○

氣虛參朮加木通

小便不通利○氣虛參朮加升麻後吐○血虛以四

物後吐○痰氣二陳加木通香附後吐

三因淋用五苓散

牛膝 葵子 活石 瞿麥 冷加附子

熱加黃芩 血加枝子石膏 石膏

氣小腹滿閉加木香 沉香

髮灰散 治走馬房勞飲食忍小便以致轉胞不通

臍下急滿醋下三合○其遂和蒜搗餅安臍孔

合實着艾灸三十壯治小便不通或加葵子

小便不禁 二十八

膀胱不約為遺溺

小便不禁韭子丸 出三因方治腎冷

韭子六兩 菴容 鹿茸 牛膝 兔系子

巴戟 石斛 杜仲 川歸 地黃 桂

右隨分酌川為丸

阿膠散 治失禁

阿膠炒二兩 牡礪煨 鹿茸酥炙四兩任下

茯苓丸 治心腎虛淋瀝

赤白茯苓各二兩 地黃汁 好酒熬成膏丸鹽

酒任下

大小便閉者外有骨熱不同○關格者外有肝實熱



心實熱○便利不禁外有中風濕肝脾不同

結燥便閉 二十九 腎藏風附

結燥便閉火邪伏於血中耗散真陰津液虧小夫腎  
主大便爲津液津液潤則大便潤熱燥脾脉沉數下  
連於尺藏中有蒸亦有吐瀉後腸胃虛服熱藥多者  
宜承氣下之又大便秘小便數者謂之脾約脾血耗  
燥肺金受邪無所攝脾津液枯竭治宜養血潤燥  
風燥 肺受風邪入腸中右尺脉浮宜麻仁丸

陰結 陰燥欲坐井中兩尺脉按之虛或沉細而遲  
者是 如有陰證脉堅實湯藥中亦少加苦寒以去

燥熱宜黃柏知母附子

氣燥 尺脉伏也宜溫補之

老人產婦氣弱津液不足而結者並宜地黃丸

治法腎惡燥以辛潤之脾結燥以苦瀉之如食傷腹  
滿腹響是也陽結者散之陰結者熱之如能食小便  
赤爲實有物秘也宜麻仁丸七宣等主之如不能食  
者小便清爲虛乃氣秘也宜用厚朴湯主之

潤腸丸

麻仁 桃仁 一兩 羌活 歸尾 大黃 煨各半

石蜜丸 梧子大 〇如大便全秘加酒製大黃 〇如

血燥大便乾燥加桃仁大黃 〇如風結大便不行

加麻仁大黃 〇如風濕加皂角仁秦艽大黃 〇如

脈瀰身覺氣短加柏子仁大黃 〇如陰結加薑附

厚朴湯 治氣

厚朴 半夏 甘草 白朮 枳實

陳皮 一兩

外有脚氣虛寒氣實亦大便不通

腎臟風 濕也 陰虛痺痛不忍

苦參 大黃 荆芥 皂角 海螵硝末

敷

陰包痒蟲蝕

狗脊 黃連 黃栢 水銀 光粉 赤石脂

為末敷 又加黃丹

頭痛 三十

太陽頭痛兼項與攢竹脉浮緊或關前緊數惡風寒  
宜羌活活主之

陽明頭痛自汗發熱胃熱上攻脉浮緩長或關洪數  
石膏葛芷主之

少陽頭痛額角偏疼往來寒熱脉弦細黃芩柴胡主  
之

太陰頭痛有濕痰體重身痛脉沉緩半夏南星蒼朮  
主之

少陰頭痛足寒氣逆為寒厥脉沉細細辛麻黃附子  
主之

厥陰頭痛頂痛吐涎沫厥冷脉浮緩吳茱萸湯主之  
氣虛頭痛耳鳴九竅不和尺脉虛滑參芪主之

血虛頭痛魚尾上攻芎歸主之

風涎冷痰在鬲上或嘔吐脉弦細出寸口為痰厥宜  
吐

火作痛痛甚清之散之

濕熱頭痛證則心煩

傷風頭痛半邊偏痛皆因冷氣所吹遇風冷則發寸  
浮

食積頭痛因胃中有陰冷宿食不化上衝右寸緊盛

左屬風 浮為風 ○ 右屬痰 滑為痰

半夏白朮天麻湯 治痰厥頭痛

半夏 二錢 白朮 一錢 天麻 半錢 人參 一錢

黃芪 蒼朮 陳皮 黃柏

茯苓 半錢 神曲 炒 澤瀉 乾薑 二錢

清空膏 治風濕熱諸般頭痛惟血虛不治

黃芩 二錢 羌活 川芎 黃連

防風 甘草 錢 柴胡 七分

右為末白湯下

手壓丸 治風濕痰厥頭痛

雄黃 白朮 天麻 南星 半夏

茶調散 性痰頭痛

家珍方 治偏頭痛連睛

石膏 黍 粘子 炒

香芎散 治一切頭風

香附 二兩炒 芫草 川芎 二兩 石膏 五錢 細茶

荆芥 點服二錢

細辛 防風 川烏 草烏 白芷

荆芥 羌活 煎服

目痛 三十一

皆血太過與不及也太過者血得太熱而溢於上則目壅塞而發痛○不及者血虛無所養而拈目痛目之銳眥少陽經也

血少氣多目之上綱太陽經也血多氣少目之下綱陽明經也

血氣俱多惟足厥陰連於目係而已

治法 血實者決之血虛者補之佐以辛散之以涼清之汗之吐之

腦痛 三十二

因風熱乘虛而入於腦宜以辛涼散之行之頭目昏眩疼痛及腦痛宜以辛涼散之行之

菴活湯 治風熱壅盛上攻頭目昏眩疼痛及腦痛

菴活 防風 黃芩 酒 黃連 一兩酒 柴胡 七錢

瓜蒌根 酒 茯苓 一錢 甘草

菴附湯 治冬天寒氣犯腦痛齒亦痛名曰腦風

麻黃 附子 防風 菴活 白芷 升麻

薑蚕 黃栢 甘草 三錢 蒼朮 黃芪 一錢

藿香散 治腦風頭痛

藿香 川芎 天麻 蔓荊子 白芷

右槐花酒湯下

又 穀精草 銅綠 另研各三錢 礞石 另研

一錢為末吹鼻中

又 細辛 瓜蒂 良薑 一錢 礞石 五錢 含水滿口以

藥搐鼻

又 荊芥 薄荷 木賊 薑蚕 蝎稍

右為末茶清下二錢

眉眶骨痛 三十三

因風痰

羌活 防風 甘草 黃芩 酒 白朮 半夏

南星 細辛

又方加川烏 烏頭 童便浸炒去毒二味為君

不治證

頭目痛脉反短瀯者死○腦痛脉弦大者死○卒視無所見者死

目泣淚目黃 三十四

風氣與陽明入胃循脈而上至目內眥泣泄名風成  
寒中宜辛溫之○不得外泄目黃名風成熱中而鬱  
也宜辛涼發之

眩暈 三十五

因痰飲隨氣上伏留於陽經遇火則動或七情鬱而  
生涎亦同嘔吐眉目疼痛日不欲開因血虛眩暈眼  
花屋轉起則暈倒○因外感風在三陽經頭重項強  
有汗因虛則掣痛暑則熱悶濕則重着皆令吐逆暈

倒

散風行濕湯 治痰火眩暈

二陳湯 黃芩 蒼朮 活石

瓜蒂散 治痰厥眩暈吐之

芎歸湯 治血虛眩暈

參苓湯 治氣虛挾火

人參 白朮 黃芩 黃連

心腹痛 三十六

脈細小遲者生堅大實者死○腹痛反浮大而長者  
死○腹痛而喘滑利數而緊者死○滑而緊者痛陽

微陰弦者虛短數心病由中氣虛寒邪乘虛客之治  
宜溫之散之○或久不散鬱而生熱宜開鬱治熱或  
素有熱虛熱相搏結鬱胃脘而痛或有食積痰飲或  
氣而食相鬱停結胃口作痛○熱厥心痛身熱足冷  
痛甚則煩燥而吐額汗脈洪宜刺大溪崑崙○寒厥  
心痛手足逆冷汗不渴便利溺清脈微乃寒客心包  
絡也宜溫之良薑蒼朮干姜也○大實心痛卒然發  
痛便秘久而注悶向此按之痛不能飲食可下  
之

胃病者腹脹胸滿胃脘當心而痛上支兩脇膈咽不  
通飲食不下刺大都大白○脾病者腹脹食則吐嘔  
善噫胃脘痛也心下急痛如錐刺刺大溪○又中胃  
痛大陰也理中草豆蔻丸等主之○胃心痛痛  
與背相接善恐如從後觸其心偃僂刺束骨崑崙  
崙

脾心痛狀若死終日不得休息取行間太衝  
肺心痛卧若起居動作益痛甚刺魚際太淵  
草豆蔻丸 治脾胃虛損客寒及一切虛證心腹大



痛

草豆蔻

麵煨去皮四兩

吳茱萸

八錢

益智仁

二錢

陳皮

八錢

青皮

三分

澤瀉

三分

人參

八分

甘草

炙三分生六分

麥蘖

一錢

黃芪

八分

薑黃

四分

川歸

八分

柴胡

四分

桃仁

去皮

薑蚕

六分

半夏

一錢

神曲

一錢半

金鈴子散

治熱厥心痛或作或止久不愈

金鈴子

玄胡

各一錢

熱加黃連

散氣加荔枝核酒下二錢

小附湯

治寒厥心痛脉微虛弱暴痛

白朮

四兩

附子

一兩

耳草

二兩

治心痛久成鬱

川芎

梔子

蒼朮

香附

以上四味俱開鬱

石礮

乾薑

炒反治

火毒加黃連

耳草

有因酒牛乳心痛十八年時以一物拄之脉三至

弦弱而澁吞酸用二陳湯 白朮 黃芩 黃連

澤瀉

桃仁

郁李仁

痰水停飲留結不散名胸痺

瓜蒌 枳實 香附 蒼朮 台芎

死血留於胃口作痛

承氣湯 梔子 韭汁 桔梗 能開提氣血

麻黃 重者須此發之

木香散 治心脾卒痛

木香 蓬朮 一兩 乾漆 炒烟盡二錢

右醋湯下一錢

煑雄黃 治大實心痛痰癖如神

雄黃 一兩另研 巴豆 五分研入雄黃末

白麵 三兩再研勻

右水丸梧桐子大每服時先煎井水令沸下藥廿

四五丸煑二十沸撈入冷漿水浸米冷一時一丸

一日二十四時加至微利為度用前浸水下

治吞酸作痛飲水為病也可燥之

乾蟻壳丸 蒼朮半夏丸

胃脘當心痛有垢積者

班貓 烏梅肉丸如豆大泔下一丸

皂樹上葷 湯泡肥珠起飲之泄效

腹痛 三十七

因寒客之則阻不行有熱内生鬱而不散有死血有食積有濕痰結滯妨碍升降故痛當分部分治

小腹痛厥陰也正陽回陽四逆加歸主之

雜症而痛苦練丸丁香香練實丸酒煮當歸丸主之

腹中不和而痛者甘草芍藥湯主之或誤下而痛加

桂痛甚加大黃

夏月肌熱惡寒脈洪實而痛黃芩芍藥湯主之

中氣虛而痛

飢而痛者是理中湯主之

諸蟲痛者如腹痛腫聚在來無有休止涎出吐清水痰積腹痛隱隱然得熱湯辛物則暫止者是

理中建中 治寒腹痛及虛證

調胃承氣加木香枳即治熱腹痛及實證或血加桂

桃仁溫加附

溫中加減丸 治食積腹痛脈滑者是

二陳芎朮丸 治清痰腹痛脈滑者是

二陳湯 台芎 蒼朮 香附 白芷

薑汁

心痛有心胞客寒 心胞熱 虛 宿食留飲

脾積胸痺 胸痛有積實 腹痛同前條

外有脚氣 小腹痛者有肝痺 胞痺 疝

筋虛 腸癰

腰痛 三十八 腰軟附

脉大者腎虛澁者瘀血尺脉麤者熱○由腎虛而起於內蓋失志傷腎鬱怒傷肝憂心傷脾皆致腰痛也故使氣結而不行血停不散遂成虛損氣血羸乏○又勞房太過失志者虛羸不足而黑遠行久立身不能任○鬱怒者腹急脇脹○視眈眈○憂思者肌瘦

濡漬痺而不仁飲食不化腸胃脹滿○房勞者精血不足轉搖不得○有濕熱為病亦因腎虛而生腎虛

水涸相火而熾無所榮制故濕熱相搏而成○亦有虛勞外感濕氣內熱不行而成黨疝○濕熱者四肢

緩足寒腰冷如水汗精滑扇痛○有瘀血用力過多墜墮折胸瘀血不行○有外感因虛襲之如太陽腰

痛引項尻重○陽明腰痛不可以顧善悲○小陽如

刺其皮不可俯仰○太陰煩熱如橫木在中遺溺○

少陰引脊內○厥陰如張弩弦○大抵太陽少陰多中寒陽明太陰多燥濕少陽厥陰多風熱腰軟者腎肝伏熱治宜黃柏防已

羌活湯 治風痛

羌活 獨活 紫胡 防風 肉桂 當歸

如卧寒濕之地是太陽少陰絡中有痰血加歸尾

桃仁 蒼朮 防已 ○如濕熱加黃柏 蒼朮 杜仲 川芎

○如虛加杜仲 黃柏 知母 五味 龜板 當歸 ○如墜

墜瘀血加桃仁 蘇木 麝香水 蛭

腎氣丸 治房勞腰痛補陽之不足 即八味丸

茴香丸 鹿茸丸 治風前

六味地黃丸 治膏粱之人腰痛補陰之不足

封髓丹 治風前

煨腎丸 治腎虛

杜仲 炒去絲 斷為末三錢以猪腰一箇批五七

斤以鹽澆去腥水摻末在內包以荷葉外用重

重濕紙包定煨酒下

立効散 玄胡 桂 川歸 酒下

挫氣腰痛 山查一兩 北茴香炒一錢半 酒下

肩背痛 三十九

脉促上緊者肩背痛沉而滑者肩脊痛洪而大者風熱○由風熱乘肺手太陰經鬱甚不行也病則頰額腫頸肩臑肘臂外後臙痛少便數而少如小便遺失者肺虛也○治宜通經血益元氣散風熱通氣散主之

羌活 獨活 防風 藁本已上通經氣

黃芩 黃連 條芩 虛加人參黃芪

背脚節痛 四十

由小腸經氣不行

腰膝腫痛 四十一

由風寒濕流注經絡結滯骨節氣血不和而痛治宜流濕散風寒

又痰積起逐經絡流注搏於血內亦然治宜逐痰積

除濕丹 枳即 耳遂 赤芍藥 威靈仙

澤瀉 葶藶 各二錢 乳香 研 沒藥 一兩

大戟 炒三兩 陳皮 四兩

右麵糊丸加牽牛末

煨腎散 甘遂摻猪腰煨末之 禹功散

脇痛 四十二

脉弦 由肝木氣實火盛或因怒氣大逆肝鬱木盛或因謀慮不決風中於肝皆使木盛生火火盛肝急而作痛治宜以辛散之以苦瀉之當歸龍會丸瀉青丸等○有瘀血停留於肝歸於脇下而痛病則自汗痛甚按之益甚 治宜破血為主活血為佐復元活

血丹導滯 當歸丸等○有瘀血停留於脇下

痛病則成 急引脇痛 治宜行氣去瘀 陳湯加

南星青黛香附青皮等

龍會丸 治食積發木盛脇痛

柴胡 甘草 青皮 黃連 當歸 大黃

木香 蘆薈 川芎 草龍膽

左金丸 治肝火

黃連 六錢 茱萸 一錢

活血丹 治死血

導痰湯 治痰積流注

外有肝中風左脇偏痛肝中寒脇下攣急肝積左脇  
痛肝實肝虛筋實懸飲息積肉虛左脇因嗽而痛膽  
實熱脇下滿硬飲水脇下鳴逐

又有血枯證脇滿支滿經氣不行妨於食肝傷脾病  
至先聞腥臊臭出清液肝病肺葉傷之四支清目眩  
前後血此得之少年脫血房事肝傷氣竭致之○脇  
滿面黑不能反側者死

身體痛 四十三

傷寒太陽經表證六脉俱緊○陰毒傷寒身如被打  
脉沉緊○傷寒發汗後痛氣血未和脉弦遲○傷濕  
濕流關節一身盡痛風濕拘攣支體重著不可轉側  
脉緩○虛勞之人痛氣血虛少脉弦小  
諸痛皆生於氣

台烏 一兩 香附 四兩 陳皮 蘇葉 乾薑 五錢

栝即 名正氣天香散

貼痛 芥菜研水敷

熨痛 醋炒灰布裹熱熨 葱艾 炒 韭 炒 亦可



茱萸 醋研敷亦可

治膝痛 脚骨熱痛或赤腫行步難

蒼朮 米泔浸一日夜 鹽炒 栢 酒浸一日夜

右煎服

癆瘵 四十四

俗聲傳尸雖多種不同其病與前人相似大畧令人寒熱盜汗夢與鬼交遺泄白濁髮而聳或腹中有塊或腦後兩邊有小孩數個或聚或散沉沉默默咳血嗽痰或腹下痢羸瘦困乏不自勝持雖不同證其根

多有蟲啣心肺一也 蓋因陰虛或痰與血病

方 青蒿 二錢 童便 四升 文武火熬至七分去蒿再

熬至一升半入葱薑汁十個煆即末辰砂再熬數沸甘草末收之

方 治虛勞痰

四物湯加竹瀝 薑汁 童便 或加參朮

傳尸癆

李法三拗湯 治傳尸一切諸證先服此方後服蓮

心散萬不失一

麻黃 甘草 杏仁 薑棗煎服痰清則止  
蓮心散

川芎 一兩 川歸 黃芪 前胡 柴胡

鱉甲 醋炒 甘草 獨活 羌活 防風

麻黃 去節 防已 赤芍 桂 杏仁 去皮尖

蓮肉 去心 阿膠 南星 陳皮 芫花 醋炒黑

枳壳 麸炒 半夏 茯苓 黃芩

右除芫花每服二錢半水小二盞半薑三片棗二箇芫花一抄煎至八分服須吐有異物漸減芫花

蓋反其草殺蟲少之

調鼎方 治傳尸勞有神効

混沌皮 一具醋煮一宿焙乾 鱉甲 炙 黃連

桔梗 芍藥 大黃 甘草 鼓心

苦參 貝母 秋石 另 知母 草龍膽

黃栢 蜜炙 芒硝 飛 蓬朮 一個 犀角

右煉蜜爲丸溫酒下二十九丸腸熱食前膈熱食後一月平安

白蠟塵 治瘰癧

喉痺 四十五

蓋因痰熱內結雖有蛾閉木舌子舌纏喉走馬八名  
火則一也

夫少陰君火少陽相火並絡於喉氣熱則結○甚則  
腫脹甚則痺痺甚不通而死○惟喉痺急速相火之  
為也至如嗑乾痛咽頰腫舌木強皆君火之為也○  
治法 微以酸奠之甚以辛散之痰結則吐之甚則  
砭出血之人火以涼平之龍火以火逐之涼劑熱服  
是也宜刺少商出血

方

朴硝

牙硝

各另研

青魚膽放硝上乾方研為

末以竹管吹入喉中痰出即愈

秘方

桐油脚鬚翎刷取吐痰為妙又皂角取吐

又薑蚕同薑研服解毒 又生艾汁亦解

玉匙散 治風熱喉痺及纏喉風

朴硝 一兩

鵬砂 五錢

腦子 五錢

薑蚕以竹管吹

入喉中

神効散 治熱腫語聲不出

荆芥穗 另

草麻

去皮另各一兩

右蜜丸皂子大嚼含化

蜜附子 治府寒咽門閉不能嚥

大附子 生去皮臍 切片蜜塗灸黃含之嚥津

雄黃解毒丸 治纏喉風及喉痺倒仆失音牙關緊

急不省人事

雄黃 一錢飛 鬱金 巴豆 十四個去油

右醋糊丸棗豆大熱茶清下丸子九九取吐即止

又方 膽礬 一錢 以烏梅肉裹之外以綿裹含

龍火拔毒散 治纏喉急證先以針出血後以此丹

用新水掃之

陽起石 煨 伏龍肝 等分水敷

又白瑞香花根研水灌之

咽物狀 咽者嚥物久也咽腫不能吞 ○乾則不能嚥

○或因多飲咳熱或嘔吐咯傷皆致咽系乾枯之所

爲也

喉病狀 喉者聲音出入處也藏熱則暴腫閉塞 ○懸

壅俗云蛾也在上腭 ○咳而聲嘶喉破也俗云聲散

蝦蟆瘟 四十六

風熱也宜服車前葉汁又宜解毒丸下之

附方 側柏葉汁調蚯蚓糞敷燒灰大妙

又 丁香尖附子尖南星 醋磨敷

又 五葉藤汁敷妙

口其苦 四十七

口其脾熱也○三黃丸治之○口苦膽熱也乃謀慮  
不決柴胡湯治之○柴胡加麥門冬酸棗仁地骨皮

遠志

舌 四十八

心脉係舌根○脾脉絡係舌傍 肝脉絡舌本 因

風寒所中則舌捲縮而不言 七情所鬱則舌腫

滿而不得息○肝壅則血上湧○心熱則裂而瘡○

脾熱則胎滑○脾熱則舌強○脾閉則白胎如雪

金沸草散 治風寒傷心脾令人寒熱齒浮舌腫

荆芥四錢旋覆花 前胡 麻黃各三錢

半夏 甘草一錢

升麻柴胡湯 治心脾虛熱上攻舌上瘡舌本強兩

頰腫痛

石膏 煨二錢 升麻 芍藥 梔子 木通 一錢

杏子 大青 黃芩 三分 柴胡 一錢

敷舌腫 破鍋底黑醋鹽調敷 ○ 出血如泉白膠香

五倍子 牡蠣 糝 ○ 白胎語澁 薄荷汁

白蜜 薑汁搽敷

目 四十九

因風熱 血少 神勞 腎虛 病在府則為表除

風散熱 ○ 在藏則為裡宜養血安神 ○ 如暴失明昏

澁翳膜眵淚班入眼皆表也宜發表以去之 ○ 如昏

弱不欲視物內障 見黑花瞳散皆虛也血少神勞腎

虛也宜養血補水安神

撥雲湯 羌活 防風 錢半 藜蘆 川芎 荆芥 一錢

葛根 細辛 柴胡 升麻 五分 川歸 知母

黃栢 黃芪 甘草 一錢

內障是虛火盛 加四君子湯 五味 茯苓

濕熱加黃芩 黃連 生地

○ 睛痛加四物湯 ○ 胸中不利加梔子 ○ 水翳加

羚羊角 大府秘加黃

凡目暴赤腫以防風黃芩為君以瀉火黃連當歸為佐以養血使以羌活升麻柴胡白芷甘草白睛紅加白豆蔻少許

凡日久病昏暗以熟地川歸為君以羌活防風乾菊之類為佐

退雲丸 治一切醫暈內外障昏無睛屢効

川歸 酒洗 川芎 兩半 犀角 楮實 蟬退

黃連 薄荷 各五錢 乾地黄 酒浸 一兩 瓜蒌根 一兩

羌活 一兩 川木賊 一兩半 童便浸一宿去節火乾用之

右煉蜜丸米飲下婦人川歸湯下有氣木香湯下

瀉青丸 治風熱

熟地黄丸 治血少

駐景丸 補腎水

車前子 三兩 熟地 三兩 兔絲子 五兩

槐子散 治體肥 氣盛 風熱上行目昏澁

槐子 黃芩 木賊 蒼朮末之茶點服之

桔梗丸 治太陽衛虛血盛瞳人腫痛睥黑肝風盛

桔梗 一觔 牽牛 頭末三兩 蜜丸水下

羊肝丸 治一切目病不問盲障

白乳羊肝一具以竹刀去膜黃連一兩川歸

乾菊 防風 薄荷 荆芥 羌活 川芎三錢

右為末羊肝搗丸漿水下

地芝丸 治不能遠視能近視此除風熱

地黃 天門冬四兩枳壳炒乾菊二兩

右蜜丸茶酒任下

定志丸 治不能近視能遠視

人參 遠志 菖蒲 茯苓 蜜為丸下

治瞳子散大此辛熱之為也

黃芩 黃連 風熱歸身 地黃養血涼血

地骨皮 五味收散 天門冬 瀉熱補氣

點方 百點膏

黃連二錢水大碗以火熬至一半加川歸六分

防風三分 麩仁去皮尖三分

右熬水中不散加蜜少許點之 蔓荆子

椒根 地黃 甘草 荆芥 麻黃 升麻隨

所長加之



金絲膏 七寶膏

真珠 珊瑚

蘆乾石二味俱煨七次以連水

浸七次辰砂

腦 麝 麩仁去壳

右研末點

罪稍赤 白礬飛過三錢銅綠 五分 蜜陀僧 一錢

輕粉少許末貼之

豆後上翳 穀精草 蛇壳 菜豆粉 天花粉

右等分粟米泔浸煮蜜服

爛翳 茜藤灰 燈草點須臾大痛百節草刮去○

柿乾為度食之

春雪膏 朴硝置豆腐上蒸待流下用瓦器承之點

赤非又黃丹 白礬點赤非

耳 五十

因風熱 氣虛火勝 風耳痛 全蝎 一兩 生薑三

兩切作方塊同炒熟去薑末之湯點

聾耳出膿 桑螵蛸一介火炙麝一字并研糝之又

加染坯枯礬吹之

蟲入耳中 麻油灌耳中蟲出

耳痛甚茱萸烏附尖大黃同為末金湧泉即脚底心也

鼻 五十一

肺竅也心肺有病而鼻為之不利也 有寒 有熱

○寒則表之 羌活 獨活 防風 升麻 乾葛

白芷 黃芪 蒼朮 甘草 川椒

○熱則清之 黃芩 黃連

酒釀鼻乃血熱入肺 四物加酒芩酒紅花煎服

敷 乳香 硫黃 酥調敷 蘿蔔內煨烏尖

又鴨背膽礮敷

鼷鼻乃肺氣盛也 枯礮研為麴脂綿裹塞自消

瓜蒂末綿裹塞亦可

又 木通 細辛 附子 炮蜜和綿裹塞鼻亦可

服用防風通聖散

加好山稜茱萸海藻並酒浸炒乾為末每一錢五

分任湯下

鼻淵乃膽移熱於腦 通聖散 加薄荷黃芩黃連

莘萸 又孩兒茶服妙

齒 五十二

夫齒腎之標骨之餘上齶胃絡貫也喜熱惡寒下齶  
大腸絡也惡熱喜寒○蓋因腎衰則豁○大腸壅齒  
爲之浮○大腸虛齒爲宣露○熱甚則齒動齶脫作  
痛不已○寒邪氣邪客腦則腦痛袒露疼痛

羌活散

麻黃

去根節

羌活

一錢

防風

三錢

細辛

升麻

柴胡

當歸

蒼朮

一錢五分

白芷

三錢

黃連

骨灰

二錢

桂枝

右爲末先以湯嗽口淨擦之漱之

又

蒺藜

五錢

青鹽

三錢

漿水

二碗

煎半熱漱

又

烏豆熟艾

葱

川椒

濃煎漱有濃痰出則

安

治虫散氣

華撥

木鱉

同研搗鼻

因氣走注

藜本

剪草

細辛

熱漱

治骨槽風

皂角不蛀者去子入杏仁在子位上

右燒存性每兩入青鹽一錢搗用

治風蛀牙

北棗一箇去核入巴豆一粒合成文武

火上炙焦成灰樣放地上良久研細以紙搥入蛀

孔十次

丹溪手鏡卷之中終



