

回回藥方卷之三十目錄

雜證門

說阿牙刺只等方

阿福體門湯方

阿牙刺只魯肥西方

又一方

阿牙刺只老阿的牙方

又一方

又一方古人補里西

又一方

阿牙刺只阿而可阿尼昔方

又一方補里西

阿牙刺只扎里奴西方

又一方

大西阿谷里徒西方

又一方

阿牙刺只方

阿牙刺只法亦哈刺方

又一方

馬竹尼法刺昔伐方

馬竹尼阿難失答蘆方

馬脫方

馬竹尼虎而謨西方

又一方

馬竹尼虎八都里馬里其方

大西知即尼牙方

又一方 四方

安哈而的牙方

啞魯昔牙方
又一方

迭黑馬而撒方

番打的渾

又一方

甜答注兀里迷西其方

又一方

馬竹尼雅胡提方

阿他納昔牙方 二方

福祿你牙亦魯迷方

福祿你牙亦法而西方

答注兀里苦而苦迷可必而方

答注兀里苦而苦迷撒厄而方

答注兀里祿其可必而方 又一方

答注兀里祿其撒厄而方 又一方

又一方 古里古刺納亦麻而瓦即方

又一方 答注兀里其卜熱提方

又一方 答注兀西撒納方

馬竹尼可撒吉別拏只方 馬竹尼可速納方

馬竹尼忽微方

馬竹尼列頑的方

馬竹尼普滴納方

馬竹尼卜租而方

馬竹尼法亦哈刺方

馬竹尼黑黎提提方

石榴水膏子

馬兀阿撒里水膏

林檎膏子

麝香膏子

醒省膏子

安伯兒膏子

補他魯思膏

龍涎水膏子

麝香水膏子

木瓜膏子

撒福非阿刺思他黎西

沙刺必摩而的

又一方

撒福非拏馬其

咱麻的亦西覃里渾方

法里甫而欲西方

又一方

榻藥方

又一方

木瓜油方

草麻子油方

失里撒方

又一方 二方

馬黑刺西阿其八而方

胡而西安答盧馬以麻方

沉香餅子

治意思稟性衰敗

甘松丸子

又阿里公丸

又貼藥

修合諸般貼藥方

治說稟性衰敗

說古阿里失等古阿里失噉八而乞西刺于方

又一方

古阿里失贊者必厘方

古阿里失忻的方

古阿里失虎即方

又一方

古阿里失虎即方

又一方

古阿里失者里奴西方

亦忒列法力阿福體木尼方

又一方

三清膏子

又長生馬準

難花膏

快膈飲子膏

安息香膏子

過藥方

可木你馬準

荅兒牙吉

鶴頂丹

難花馬準

微列知馬準

又伯祖哩馬準

又亦忒里肥方

一方

白膏藥

定粉膏

一方屬令張丸藥

治說調理之食病腫熱者

哈盧黎溫速黎

舍刺必木失其

舍刺必笋卜黎

舍刺必哈八速里哈的的

又一方

舍刺必安只而

一方馬準

馬準必刺的兒

屬伶章丸

馬準荅里馬西

納而丁油方

牙刺亦荅八的里禿思

大必刺的兒馬準

最高馬準

又第二最高馬準

又馬準名係怕兒西

可思里牙

長生根本馬準

刺辛

胡蘿蔔煎

蔓菁煎

馬準 三方

說哈必方

哈必咱哈必方

哈必考哈牙方

大哈必沙亦他刺只方

小哈必沙亦他刺只方

黃善吉馬準

忽兒木恩馬準

阿的魯麻額木餅子

又撒額冰丸

阿思吉夫膏子

又方涼藥

說台大小便穢氣

馬準三哈郎

又一方 三方

又一方 二方

又一方

又一方

哈必撒吉別罕只方

古把的馬準

大潔淨馬準

又脉寧丸

又錠子藥

治消食無力

却說調理身安方

回回藥方卷之三十目錄 畢

回回藥方卷之三十

雜證門

說阿牙刺只等方

欲納尼地面上古人所用下藥即阿牙刺只即是膏子

兒藥名蓋此藥是天生自然的力其分兩雖用不同而功效則一不比別藥單

稟性所用分兩不同則功效亦隨之不同所謂自然者何蓋此藥的力所到

人不分稟氣衰壯潤多皆帖然受之而其功效尤顯矣初時下藥只有阿

牙刺只魯肥西西是是先賢魯肥西造者故名云其後別者漸增藥味以

為別方然藥性單能下者其性毒先賢恐有傷於人故兼用別藥其性或有

能減其力者或有能解其毒者或有能送其藥力到病處者共成一方性既

不偏於人斯無所傷矣後之人漸漸將能下的藥熬成湯以阿牙刺只和其

中服之於人既無所傷膽亦稍壯由是以能下的藥造成方或為丸等轉相

服也又古人喫阿牙刺只法以此藥四錢用鹽少許研細相和與阿福體門

湯同服

阿福體門湯方(一)

阿福體門(一)

蒲菊乾者去核一兩

黑訶子七錢

烏速突忽都西(一)

乾者去核一兩

已上藥在斤半水內熬去二留一與阿牙刺只即膏子同服三日後將即而

阿牙刺只魯肥西方治凡白痰黑血根源證候并答兀撒刺必

沙黑迷罕咱里(一)

阿里渾(一)

可馬達而玉西(一)

撒吉別拏只(一)

札兀石而(一)

法體刺撒里榮即歸

白胡椒

黑胡椒

咱刺頑的(一)

玉錢

肉桂

牡丹皮

烏速突忽都西(一)

咱法蘭即番花

札阿達(一)

沒藥各四錢

已上藥當化者以蒲菊酒化餘藥當搗羅為末共與蜜相和每服四錢用阿

福體門(一)湯同服又古人卜里西是古回醫人用烏速突忽都西(一)

牡丹皮各八錢

又一方 是沙卜而撒哈里是古回醫人造者

沙黑迷罕咱里(一)

良薑

可馬達而玉西(一)

撒吉別拏只(一)

札兀石而(一)

咱刺頑的(一)

法體刺撒里榮即歸

白胡椒各五錢

蘆薈撒忽答里者

甘松

牡丹皮

肉桂

咱法蘭係番花

乾薑

札阿達(一)

沒藥各二錢

已上藥當化者以蒲菊酒化之餘藥搗羅為末與淨蜜共相和每服四錢加
益一錢與阿福體門(一)湯同服又撒哈里是古回醫人文書內說
加可馬肥徒西(一)阿里渾(一)法刺西榮即歸各一兩
阿牙刺只老阿的牙方此藥多有功效能將惡根源從病體深處拔出又能易
瀉凡頭上的病等并癰者暗風耳聾左癱右瘓各體散解風中不省用之皆愈
又能淨胃經的潤開肝經氣結通經脈開氣窄治不勻的發熱等又凡證候因
白痰根源生者或黑血根源生者及各骨節疼亦而相納撒證候脚氣答兀撒

刺必凡頭上日久的瘡等班點白癩風癬瘡外皮裂癩瘡瘰子瘡疔冷腫撒刺
唐證候用者皆得濟

沙黑迷罕咱里

錢五

八撒盧黎法而

即四山山
葱製燒過

黑哈而八吉

阿里渾

撒黑木尼牙

即豆

兀沙吉

烏速胡而的榮

即野
各四錢

阿福提門

可馬達而玉西

木黑黎

即安
息香

蘆薈

錢三

哈沙

胡法里渾

撒答只忻的

即
把藥

法刺西榮

即
野

扎阿達

牡丹皮

白胡椒

黑胡椒

革撥

咱法蘭

即
香
花
藥

肉桂

八西法亦只

撒吉別拳只

扎兀石而

臘胸臍

沒藥

法體刺撒里榮

即
當
歸

咱刺頑的

長

法而非榮

阿福散汀汁

即
艾

甘松

冷馬麻

乾薑

各二

真體牙拳

烏速突忽都西

錢各二
半

已上藥搗羅為末與淨蜜相和收藏六箇月後用時每服四錢加鹽一錢與

阿福體門一三三湯同服又沙卜而并撒哈而八黑武

即
古
回
醫
人

文書內

說八撒盧黎法而至烏速胡而的榮各二錢半

又一方

先賢法里福而欲西

是
古
回
醫
人

造者

沙黑迷罕咱里

阿里渾

兀沙吉

黑哈而八吉

撒黑木尼牙

即
豆

胡法里渾

阿福提門

八西法亦只

木黑黎

即
安
息
香

蘆薈

可馬達而玉西

法刺西榮

即
野
藥

牡丹皮

錢八

革撥

白胡椒

黑胡椒

肉桂

咱法蘭

係
香
花
藥

扎兀石而

撒吉別拳只

臘胸臍

法體刺撒里榮

即
是
當
歸

咱刺頑的

長
者
各
四
錢

已上藥依法相和用

又一方古人補里西

是
古
回
醫
人

造者

沙黑迷罕咱里

是
古
回
醫
人

造者

八撒盧里法而

即
四
山
葱
製
燒
過

阿里渾（即色）

兀沙吉（一）

黑哈而八吉（一）

撒黑木尼牙（即色）

胡法里渾（一）

八西法亦只（一）

阿福提門（一）

木黑黎（息即香）

蘆薈

可馬達而玉西（一）

法刺西榮（即野）

壯丹皮（一）

沒藥

扎兀石而（一）

撒吉別拳只（一）

法體刺撒里榮（即歸）

白胡椒

黑胡椒

華撥

肉桂

咱法蘭（係番地）

臘肺臍

咱刺頑的（一）

已上藥依法相和用

又一方

阿哈麻的法而魯黑（是古回造者）

沙黑迷罕咱里（一）

撒黑木尼牙（即色豆）

兀沙吉（一）

阿里渾（一）

撒黑木尼牙（一）

兀沙吉（一）

黑哈而八吉（一）

阿福提門（一）

可馬達而玉西（一）

烏速胡而的榮（即野）

哈沙（一）

木黑黎（即安息）

蘆薈（一）

哈沙（一）

胡法里渾（一）

撒答只忻的（即批）

法刺西榮（即七）

扎阿達（一）

牡丹皮（一）

黑胡椒

白胡椒

華撥

咱法蘭（即番地）

肉桂（一）

扎兀石而（一）

八西法亦只（一）

臘肺臍（一）

沒藥

法體刺撒里榮（即歸）

各四錢

撒吉別拳只（一）

阿福散（一）

咱刺頑的（一）

法而非榮（一）

甘松（一）

哈馬麻（一）

乾薑（一）

真體牙拳（一）

錢三

烏速突忽都西（一）

錢五

已上藥依法與蜜相和用

阿牙刺只阿而可阿尼昔（即加野其華撥白胡椒山）方治凡證候因濁生白痰或濁生黑血

根源生者又初間眼中水下證候服之皆得濟又胡思吉疼（即喉）氣窄聲音

啞又胃經疼或腹內疼或子宮疼將此同撒答卜（即荷）湯服若加臘肺臍

三厘在內更得濟又脊背疼腰子疼腎經疼將與可刺福石（一）湯同服又

亦而捆納撒（即助松及助）證候將與麻黃湯同服若將黑撒兀里黑麻而的乾

汁（即）四厘加在內更得濟若與海連木水（即）同服亦得濟若人爲風狗所傷加製燒過的螃蟹一錢同服皆得濟又疥瘡癬瘡將與沙他刺只（即）湯同服皆得濟

沙黑迷罕咱里（即）二錢

法刺西榮（即）野

烏思突忽都西（即）黑哈而八吉（即）

可馬達而玉西（即）

撒黑木尼牙（即）胡椒（各）二

八撒盧里法而（即）四山

法而非榮（即）蘆薈

咱法蘭（即）花藥

真體牙拏（即）法體刺撒里榮（即）歸

兀沙吉（即）

札兀石而（各）一

肉桂

撒吉別拏只（即）沒藥

甘松

亦即黑而（即）山香菜

咱刺頑的（即）二錢

已上藥依法與製過淨蜜相和每服四錢又撒哈而八黑忒（即）古回醫人文書內說無可馬達而玉西（即）

又一方補里西（即）古回醫人傳者

法刺西榮（即）野

可馬達而玉西（即）

沙黑迷罕咱里（即）烏思突忽都西（各）二

札兀石而（即）撒吉別拏只（即）

法體刺撒里榮（即）歸

咱刺頑的（即）者

白胡椒（各）四

肉桂

甘松

咱法蘭（即）各四錢

已上藥依法與蜜相和每服四錢加鹽一錢

阿牙刺只扎里奴西方（即）醫人扎里奴此藥功效勝老阿的牙（即）古回醫人老阿的牙製造的膏子藥西阿答里徒西方

其精粹又過之凡口眼喎斜左癱右瘓筋縮證候尿胞散解尿流不勻用之皆得濟又凡濁粘滑潤在身內者用之能去淨

沙黑迷罕咱里（即）阿里渾（即）

八撒盧里法而（即）四山

兀沙吉（即）撒黑木尼牙（即）色

黑哈而八吉（即）

胡法里渾（即）法而非榮（各）二

八西法亦只（即）

阿福體門（即）木黑黎（即）息安

可馬達而玉西（即）

牡丹皮（各）七

撒吉別拏只（即）

沒藥

撒吉別拏只（即）

咱刺頑的（即）者長

草撥

咱刺頑的（即）者

肉桂

札兀石而即膏

臘肉脂

法體刺撒里榮即是膏

已上藥搗羅為末與淨蜜相和收藏六箇月後用每服四錢又一醫人加咱法蘭即膏蘆薈各四錢又一等醫書內說加法刺西萊即野九錢八西法亦只阿福提門即木黑黎可馬達而玉西牡丹皮亦各用九錢沒藥兀沙吉胡法里渾則各用八錢

又一方

補里西於撒刺必榮是古回傳者

可馬達而玉西即白胡椒

華撥

阿里渾即

烏達突忽都西即黑哈而八吉即

撒黑木尼牙即

甘松

阿福提門即

八撒盧里法而即

燒過各六錢

沒藥

兀沙吉

胡法里渾即

錢各八

已上依法相和用

大西阿答里徒西方即此名是國王的名因其時人所造者故以其名名之此藥皆貴味相傳時甚久比札里奴西是古回證候又能易濕能開經脈能明動稟氣用之皆得濟又能開忽鄰只即內結風

善忘者又因肺經冷弱生白癆風生癩瘡生蠱證用之皆能止之而不生又胃經肝經脾經腰子子宮疼用之皆得濟又暗風人口眼喎斜將此藥如匾豆太與麻葉的水研開滴鼻內得濟

蘆薈撒忽答里者

阿里渾即

咱法蘭即毒拖

肉桂

菖蒲

麻思他其即西藥

八刺珊油即

上出的油各三錢

大黃一錢

兀的八刺珊即黑也

哈必八刺散即

上油合成的九子藥

法而非榮即

白胡椒

黑胡椒

華撥

真體牙拏即

者

福可黑亦即黑而

錢各二

木香

可馬達而玉西即

阿福提門即

白微

牡丹皮

撒黑木尼牙即

各六錢

甘松三錢

沒藥

哈馬麻即

錢各一

已上與製過淨蜜相和收藏六箇月用每服四錢與阿福提門湯或阿里渾湯同服又一方

蘆薈 撒忽答里者

阿里渾 二錢

苴蒲

咱法蘭 即番拖子花藥

肉桂

麻思他其 即西城

掃兀鄰張 即良薑

牡丹皮 各三錢

可馬達而玉西

白胡椒

白微

兀的八刺珊 即黑色沉

黑胡椒

臘朥臍 各二錢

大黃

沒藥

甘松 各一錢

已上藥與製過淨蜜相和用

又一方

烏古虎頑 一兩

肉豆蔻 二錢

蘆薈 撒忽答里者

阿里渾 四錢

大黃 錢

白胡椒

真體牙拏 各四錢

咱法蘭 即番拖子花藥

丁香

苴蒲

麻思他其 即西城

肉桂 各六錢

白微

兀的八刺珊 即黑色沉

牡丹皮

撒黑木尼牙 即芭豆各一兩二錢

烏速胡而的榮 即野蒜

黑胡椒

哈馬麻 二錢

福

單撥

亦即黑而

也而撒 即西城知

甘松 八錢

已上藥依法與淨蜜相和用

又一方

蘆薈 六兩

阿里渾 二兩

烏速胡而的榮 即野蒜

兀的八刺珊 即黑色沉

哈必八刺散 即藥斯地地面樹上油合成的花子藥

八刺珊油 即藥斯地地面樹上出的油各四錢

木香 一錢

苴蒲

麻思他其 即西城

肉桂

丁香 各六錢

可馬達而玉西

牡丹皮

肉豆蔻 各一兩二錢

可福提門

甘松 六錢

沒藥 二錢

法而非榮

白胡椒

黑胡椒

單撥 各四錢

福可黑亦即黑而

真體牙拏 二錢

真體牙拏 二錢

哈馬麻 二錢

撒黑木尼牙 即芭豆一兩八錢

已上藥與製過淨蜜相和用

又一方

蘆薈六兩

阿里渾二兩

麻思他其即西地

咱法蘭即子花

苜蓿

內桂

甘松各六錢

咱刺頑的一二三

哈不黎八刺散即蜜斯地而樹上油合成的死子藥

八刺珊油即蜜斯地而樹上出的油

法而非榮一二三

白胡椒

黑胡椒

菓撥

真體牙一二三

可馬達而玉西一二三

木香各五錢

牡丹皮

阿肥即黑御米子熬的膏子有香

沒藥

福可黑亦即黑而過一二三

哈馬麻一二三

撒黑木尼牙即芭豆

已上藥與製過淨蜜相和用

阿牙刺只方即膏子

先賢阿不阿里撒納是古回醫人

造成經驗過者

黑哈而八吉一二三

沙黑迷罕咱里一二三

哈札里阿而馬尼即阿而馬尼地面石頭兒六分

蘆薈錢

忻都鹽二錢

白胡椒二錢

梅桂花錢

阿里渾二錢

哈馬麻一二三

乾薑二錢

菖蒲

哈必八刺散即蜜斯地而樹上油合成的死子藥

哈沙一二三

白薇

哈必八刺散即蜜斯地而樹上油合成的死子藥

地椒

可刺福石子一二三

塔胡即野胡蘿蔔

胡蘿蔔子各三錢

里撒奴騷而即羊蹄

沙速福林子一二三

法蘭木謨失其子一二三

阿福提門一二三

沙速福林子一二三

乾香葉各二錢

阿福提門一二三

沙速福林子一二三

已上藥與製過淨蜜相和收藏六箇月令各藥之力皆勻到至處然後用之

阿牙刺只法亦哈刺方即蜜斯地而樹上油合成的死子藥

人言法亦哈刺猶葉言苦味也然此

方中最重者蘆薈蘆薈味極苦故因名云此方止於九味

甘松

牡丹皮

麻思他其即西地

肉桂

白薇

哈必八刺散即蜜斯地而樹上油合成的死子藥

兀的八刺珊即黑色

咱法蘭即香花子

蘆薈沙胡他里者比上

已上相和每服二錢此藥衆人皆知又前醫人雖用此方而人病證不同則

各隨證增減替代藥味而用之如肉桂能精粹於腹中各體得濟麻思他其

能助胃經的力牡丹皮咱法蘭能滾熱身內的潤又能助心經并胃經如遇

熱頭疼的人用咱法蘭可少許或以梅桂花代之又嘔噁吐的人不可用咱

法蘭只用梅桂花又白薇能助瀉的力能推潤等於腹內得濟有時問將華

澄茄代白薇用蓋其能精粹故也又哈必八刺散元的八刺珊能助胃經消
散根源又一等醫人加福可黑亦即黑而^{即膏子}蓋蘆薈的性能刮腸
而此藥的性能制止之又有人將阿牙刺只^{藥名兒}單用又有將蜜比上
藥總分兩加倍相和用蓋用蜜則潤臟之功尤速阿不阿里說我看只可將
木黑黎^{即安}以水化開用之相和成餅然木黑黎比上藥單味一分有一
等醫人爲性熱的將蘆薈以水飛過而用之則其動臟腑之力少矣若人發
熱不甚亦以此與喫阿不阿里說蘆薈不以水飛過在此藥中與發熱人喫
亦無所傷又服阿牙刺只者如瀉則少且遲又有時服之第二日方瀉能將
根源從飲食相關的體技出如胃經腸經是也又能從肝經亦畧拔出又能
拔腦經潤出又口眼喎斜舌頭沉墜各體散解各骨節疼痛腸內氣結甚用之皆
得濟

又一方

亦即黑而根^{即膏子}

福可黑亦即黑而^{即膏子}

白薇

阿肥西汁^{即黑}

元的八刺珊^{即黑}

哈必八刺散^{即蜜斯兒地面樹上油合成的凡子藥}

肉桂

牡丹皮

甘松

丁香

肉豆蔻

肉豆蔻花

烏思突忽都西^{各三}

咱法蘭^{即番梔子花藥二錢}

蘆薈^{比上藥總分兩}

已上藥依法相和用有一等醫書內以單澄茄代丁香用如蘆薈則用六兩

又一方

哈必八刺散^{即蜜斯兒地面樹上油合成的凡子藥}

元的八刺珊^{即黑}

麻思他其^{即西}

牡丹皮

甘松

肉桂

白薇

福可黑亦即黑而^{即膏子}

丁香

肉豆蔻

肉豆蔻花

阿肥西汁^{各二錢}

咱法蘭^{即番梔子花藥六錢}

忽咱則^{比上藥總分兩}

已上藥共相和用如生痔瘡者用之亦得濟

又一方

是雅黑牙賓馬鎖牙^{是古回醫人}造者能治痔瘡并日久發熱又能治白痰根

源或黑血根源的頭疼

亦即黑而根^{即膏子}

沒藥

魯迷茴香

真體牙拏^{即膏子}

木香

哈咱卜咱里刺^{即膏子}

牡丹皮

阿福散汁

即艾

沙他刺只

咱法蘭

即番花藥

扎阿達

各一錢

忽咱則

阿肥西汁

各三錢

已上藥共相和每服一錢半

又一方 治日久發熱去淨肝經脾經附餘潤

烏思突忽都西

五錢

麻思他其

即西城芸香三錢

福可黑亦即黑而

各二錢

阿福散汁

即艾

阿肥西汁

白薇

各三錢

甘松

肉桂

白薇

牡丹皮

兀的八刺珊

哈必八刺散

即塞斯兒地而樹上油合成的九子藥

咱法蘭

即番花子花藥各二錢

蘆薈

比上藥總分兩

已上藥共相和用

又一方

阿肥西汁

阿福散汁

即艾

肉桂

福可黑亦即黑而

亦即黑而根

肉豆蔻

丁香

麻思他其

即西城芸香也

牡丹皮

白薇

兀的八刺珊

即黑也

哈必八刺散

即塞斯兒地而樹上油合成的九子藥

甘松

肉豆蔻花

各三錢

咱法蘭

即番花藥二錢

蘆薈

三兩

已上藥共相和用有一等醫書內說蘆薈用六兩又凡人胃經內若有濁根源或在肝經脾經內氣結如用阿牙刺只

即塞斯兒地而樹上油合成的九子藥

時必俟飲食未全消化

即用之令阿牙刺只與飲食相和推下也

馬竹尼法刺昔伐方

即加胡椒草

又名麻荅徒黎哈牙提

痰添思飲食的力又能助胃經消化的力又能發噫添善記并多智之力又能

返老還童又能治淋證清神添精壯牙根又脊背并兩肋及各體疼痛用之皆得濟

單撥

乾薑

肉桂

八里刺

阿米刺

即牛柑子

沙亦他刺

咱刺頑的

者

甘菊花根

松子仁

椰瓢穰

胡思牙突撒刺必

各一兩

甘菊花子

兩

乾蒲菊

去核另搗過去皮用其肉三兩

已上擣羅為末却與蒲萄肉共擣後用製過淨蜜其分兩比藥總分兩相和每服二錢

馬竹尼阿離失蒼蘆方此方是忻都人造的馬肥又名木法黎黑經驗過者服之能令面色光澤去其黃色又能令口氣汗氣轉香又能助肝經食前食後皆可服也

梅桂花錢六

香附子錢五

丁香

麻思他其即西戎芸香

甘松

白薇各三

桂心

札而拏卜即番地

咱法蘭即番地

肉豆蔻花

草果

縮砂

肉豆蔻各二

阿米刺即牛柑子

法尼的沙糖或蜜四十

已上先將阿米刺在一百八十兩水內熬三分取一擦之濾過却與沙糖或蜜同熬到至慶後將餘藥擣羅為末與所熬者相和用柳枝攪極勻每服一錢二分至二錢四分

馬肥方即膏子藥方

此方亦是忻都人造者其功效比上方相近能明目淨胃經潤

臟如治八注西而即痔瘡證候得濟

胡椒

單撥

黑訶子

八里刺即子

阿米刺即柑子

麻黃各等

已上藥擣羅為末將酥油擦過與蜜相和每服一錢二分至二錢四分

馬竹尼而謨西方即虎兒謨而地面加白微

人有脚氣或各骨節疼腰子等疼曾經疼腸經瘡

用之皆得濟又能消散風氣人有蠱證黃證頭運左癱右瘓口眼喎斜白痰根

源或風根源生忽鄰只即結風

證候或筋縮及筋散解用之皆得濟若腰

子或尿胞內有附餘潤用之能令推出月經不行用之能行蓋此方雖多治其

於脚氣各骨節疼尤有功效故專治二者

阿里渾即子

菖蒲

吉而的馬拏即子

白薇

法而非榮

福

撒答卜子即薄

咱刺頑的即子

阿而他尼撒根即子

乾祖伐即子

丁香各二

真體牙拏即子

曩花即子

可刺福石子即子

麻黃即子

牡丹皮

甘松各二

沒藥

謨

木香各二

沒藥

謨

甘松各二

山香菜

法體刺撒里榮 即歸

可馬達而玉西 即

烏速胡而的榮 即野蒜各二十兩

已上藥擣羅為末與製過淨蜜相和在春日用每服一錢二分至二錢又一方

阿里渾 即

菖蒲

白薇

吉而的馬拏 即薄

撒答卜子 即薄

法而非榮 即

福 即

祖伐 即薄

囊花 即

丁香 各二

麻黃 細者一兩

真體牙拏 即六

哈沙 即

可刺福石子 即二

木香

牡丹皮

咱刺頑的 長者各三兩

沒藥

甘松

山香菜

法體刺撒里榮 即歸

法刺西榮 即野

扎阿答 各三

可馬達而玉西 即

可馬肥徒西 即

烏速胡而的榮 即野蒜

已上

擣羅為末與製過淨蜜相和用

馬竹尼虎八都里馬里其方 即加薄荷野蒜野

能治脚氣并各體骨節疼又日久發熱脾

經疼或身內有濁風或長嗽或氣窄或鹹痰根源生的腸經內瘡用此皆得濟又眼疼喉疼用之皆濟又能調護身子不致生病

野撒答卜子 即野蒜

法刺西榮 即野

烏速胡而的榮 即野

可馬肥徒西 即

扎兀石而 即

真體牙拏 即

烏思突忽都西 即

吉而的馬拏 即

米阿 即蘇合油

沒藥

咱法蘭 即花藥

苦木香

白胡椒

亦即黑而 即

甘松 香

法而非榮 即

魯法黑根的皮 即

兀沙吉 即

香菜

茴香

梅桂花

陸地上知而直而子 即

哈不黎刺散 即蘇合地黃樹上油

肉桂 九錢

牡丹皮 一兩

阿肥西汁 即

可深 即

八則盧里罕答胡黑 即

把號樹上的膠 各四分

阿肥榮 即馬鞭草子煎的意月子味

天仙子 各七錢

已上藥先將把鮑樹膠阿肥西汁於蒲萄酒內化開後將餘藥擣羅為末同
在製過淨蜜內相和收藏用

大西知即尼牙方此方是經驗過者人或稟氣冷或冷證的人或有濁
風或牙疼或牙蝕壞了或忽鄰只內結腸風證候或白痰根源生小便澁證者用
之皆得濟又能開肝經氣結消散肝經上堅實又能熱胃經冷又人傷食者喫此
則能消化

膈胸臍

白薇

堵胡

華撥

咱法蘭

已上先將淨蜜入別而咱的即野葡萄
子各一錢在內化開後將餘藥擣羅為末却與上蜜相和
收藏六箇月俟其性到至處方可用也每服六分與溫熱水同服

膈胸臍

福

白薇

別而咱的

已上擣羅為末與製過淨蜜相和用

又一方

膈胸臍

福

白薇

別而咱的

咱法蘭

已上藥依前法製之有一等醫書內說加乾薑一兩米阿即蘇
油濕者三兩
又一方

膈胸臍

福

白薇

阿肥榮

福

沒藥

別而咱的

木香

肉桂

咱法蘭

黑胡椒

謨

阿肥榮

木香

肉桂

咱法蘭

阿肥榮

胡椒

木香

沒藥

肉桂

咱法蘭

黑胡椒

謨

阿肥榮

肉桂

白胡椒錢各二

木香錢一

已上藥搗羅為末依法相和若子宮生風或月經不行或不能生產將此藥如蚕豆大在玉簪油內化開以羊毛或駱駝毛少許蘸之放子宮內若枉苦把耽油（即）內化開亦可若以此藥聞之亦可或將此藥盛爐內覆之以蓋蓋頂一竅揀膏竅中下用火燒藥令氣自管中出對子宮而熏之若胃膈疼或腰子疼或嗽或小便澀將此藥在蒲萄酒內喫又一方是虎迺尼賓亦西哈黑藥方（即）內說

吉而的馬弩（即）

葫蘿蔔子

即刺（即）馬尼（即）野苗青（即）而

臘肉臍

肉桂

阿肥榮（即）黑樹米子（即）熟的高子（即）味有

謨

福

法體刺撒里榮（即）當歸

黑胡椒

草撥

別而咱的（即）

木香錢各六

咱法蘭

曩花（即）兩

米阿（即）蘇合油（即）濕者三兩

已上藥依法相和用

噉魯昔牙方（即）能治肝經脾經堅實又能開氣結利小便推腰子內碎石

出又盡證初間用之極得濟

塔胡（即）野苗子

即刺（即）而馬尼（即）若

兀的八刺珊（即）黑色

牡丹皮

吉而的馬弩（即）

福可黑亦即黑而（即）

可刺福石子（即）錢各一

單撥

木香

白胡椒錢各半

謨（即）錢三

哈不里河而（即）十

菖蒲

咱法蘭（即）番梔子（即）花（即）藥各二錢

已上搗羅為末依法與製過淨蜜相和每服一錢以溫熱水送下

安哈而的牙方（即）馬竹尼八刺都而（即）人或筋經解散或

暗風或忘事或白痰根源生的頭疼或冷根源在胃經肝經脾經腰子等内生

的證候又左癱右瘓口眼喎斜又子宮內生的證候或八哈黑或癩或白痰黑

血生的等證候用之皆得濟

甘松

撒答只竹的（即）杞（即）葉

沒藥

牡丹皮

咱法蘭（即）番梔子（即）花（即）藥各一兩

石黑（即）魯迷

阿福體門（即）

亦即黑而（即）

大黃

哈不里八尼（即）去

丁香（即）各一

阿里澤（即）錢

鑽珊根 即馬蘭花 根一兩

八刺都而蜜 二錢

苗香根的皮 六十兩

已上洗將苗香根的皮在一百兩醋內浸一晝夜憑過將蜜其分兩比上藥總分兩三倍却與醋同熬熟去醋留蜜後將上藥搗羅為末與蜜相和收藏六箇月用每服一錢以溫熱水送下若有忽類只 即腸風 證候或口眼喎斜與失必提湯 即足野苗香湯 同喫有一等醫書內說八刺都而蜜 二錢四分 麻思他其 即西域苗香也 二錢四分鑽珊根 即馬蘭根 山根 二兩乾薑蘆薈各一兩淨蜜二百兩又一方

可不里訶子 二兩 八里刺 二兩

阿米刺 即牛棘子 各三兩半

少尼子 即香黑子 二兩四錢 香附子

八刺都而蜜 二錢

縮砂 八錢 法尼的沙糖 六十兩

已上藥搗羅為末先將法尼的沙糖化開却與上藥相和盛在甕器中藏大麥內六箇月每服一錢至二錢四分若人癰瘰證初日將麻兀里烏速熱 即湯的名兒 加華麻油與喫後將哈必沙亦他刺只等 一兩 與喫連進數服令拔去根源每一服拔去根源後即以此藥一服與喫有一等醫書內說於此方加天竺黃七錢胡椒六錢華撥乾薑薑迷苗香非里肥厘磨耶

各一兩二錢又有一等醫書內加突魯必的 即藥 一兩

迭黑馬而撒方 一兩 能開肝經脾經氣結能消散風又白痰根源嗽或氣窄

或身體散解或因氣結有黃證用此皆得濟月經不行者用之亦行矣

哈咱而亦西攀的子 即牛等子 六十兩 乳香 一兩

咱刺頑的 一兩 大黃 各二兩 廣成

都盧拏只 一兩 麻思他其 即西域苗香也 哈不里八尼 一兩

咱法蘭 即香花子 一兩 以其黎黎 一兩 甘松 一兩

阿肥榮 即黑御米子熱的膏子味有毒修合後半年方可服 乾薑 木香

牡丹皮 各三兩 蘆薈 四錢 丁香 六錢

白哈而八吉 一兩 梅桂花 少尼子 即香黑子 兒各六錢

胡椒 一兩 香附子 一兩

已上搗羅為末與製過淨蜜蜜比上藥總分兩二倍相和用又撒刺必榮方 一兩 內說阿肥榮乾薑木香牡丹皮各一兩二錢胡椒却無

廣成 都盧拏只 一兩 阿肥榮 即黑御米子熱的膏子味有毒修合後半年方可服

腥肺臍 阿吉而哈而哈 即細辛 胡椒

草撥

牡丹皮

胡木黎馬竹西

天仙子白者

木香

魯不納

札兀石而

咱法蘭即番花子花

胡蘆芭錢

真珠未穿窠者

別而咱的

沒藥各一兩

已上擣羅為末與製過淨蜜蜜比上藥總分兩加倍相和用

番打的渾能熱胃經能消散風又胃經并腸經疼用之皆得濟

咱法蘭即番花子花

安古當

撒答卜子即薄荷子

可刺福石子

乾薑

哈沙

松子仁各六錢

苦把耽仁

乳香各二錢

胡椒錢

已上擣羅為末與製過淨蜜蜜比上藥總分兩加二倍或三倍相和用每服

一錢二分至二錢四分

又一方 此方在注厘失門內說其功效與上方同

乾薑

黑胡椒

甘松各六錢

麻思他其即西域芸香也

曩花

阿刺福石子

香茅各五錢

即刺即野苗香也

牡丹皮

哈不黎八刺散即波斯兒地面樹油合成的九子藥

阿吉而哈而哈各二錢

撒答只忻的即批杷葉一錢

已上藥擣羅為末與製過淨蜜相和用

甜答洼兀里迷西其方即如蜜子藥人有黑血根源并心跳氣窄暗風口眼喎斜厘

卜亦即隔一日發一遭熱的病證發熱用之得濟

廣成

都盧拏只

真珠

琥珀

珊瑚

生絲各一錢半

紅八黑蠻即何首烏

白八黑蠻即何首烏

草果

撒答只忻的即批杷葉

甘松

丁香

臘肉臍各四分

乾薑

草撥各二分

麝香半分

已上藥擣羅為末與製過淨蜜相和每服一錢二分

又一方

廣成

都盧拏只

真珠

琥珀

珊瑚各三錢

生絲二錢

紅八黑蠶

即何首烏

白八黑蠶

即何首烏

甘松

撒蒼枳的

即枳殼

草果

兀失拏

一錢二分

草撥

麝香

丁香

各四分

臘肉臍

二分

麝香

乾薑

玉錢

一分已上藥分

已上藥擣羅為末與生蜜相和每服六分與熱水同服

馬竹尼雅胡提方

即胡胡石合或約膏子藥方

此方是先賢卜阿里

是古回回醫人

造者曾體驗過凡心虛

心跳腦經胃經脾經等證用之皆得濟又能開忽都只

即腸風

證又各體骨節

疼日久發熱等用之皆得濟

雅胡提

即雅胡石

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

金子

二分

銀子

一分已上藥分

阿吉吉

即阿吉石

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

阿福體門

一錢二分

胡椒

一分已上藥分

阿里渾

即阿里石

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

丁香

一分已上藥分

麻而葉哥失

各一分已上藥分

乾薑

一分已上藥分

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

金精石

一分已上藥分

你福提益

即熬硝磺底下澄清的蜜

廣成

一分已上藥分

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

都盧拏只

一分已上藥分

紅八黑蠶

即何首烏

白八黑蠶

即何首烏

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

象牙末

一分已上藥分

里撒奴騷而

即羊蹄根各比上總分兩三分之一

納而丁

即甘松

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

哈馬麻

一分已上藥分

葛蒲

一分已上藥分

撒答只忻的

即枳殼

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

肉桂

一分已上藥分

地椒

一分已上藥分

哈沙

即沙

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

祖伐

一分已上藥分

即刺

即野茴香各比上總分兩四分中之一

木失其他刺迷石亦

即刺迷石

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

法體刺撒里茶

即刺撒里茶

可刺福石子

即刺福石子

哈昔盧黎野胡的

即哈昔盧黎野胡的

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

乳香

一分已上藥分

咱法蘭

即法蘭

沒藥

一分已上藥分

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

白胡椒

各比上總分兩六分之一

已上藥

先將雅胡提研極細如灰塵又將玉先在火內燒紅取出於冷水內淬數次以可擣碎為度若將阿吉吉雅胡提

胡提

即胡提

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

如玉一般治則易於擣碎矣又將金子放在銷金鍋內此鍋先

以蜜陀僧塗過方將金在內銷如此數次取出研之又將銀子於鉛上製熏

過方易可研也此等藥石於乳鉢內研極細又入蒲萄酒於乳鉢內同研大

抵只要其極細如無後將餘藥擣羅為末一同在八里刺

一窩相和蜜比上總分兩加二倍相和作餅每餅一錢二分若不作餅只成膏每服一錢二分亦可

總分兩加二倍相和作餅每餅一錢二分若不作餅只成膏每服一錢二分亦可

即胡提

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

在石臼內擣碎後以乳鉢盛之研極細如灰塵又

將玉先在火內燒紅取出於冷水內淬數次以可擣碎為度若將阿吉吉雅

胡提

即胡提

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

如玉一般治則易於擣碎矣又將金子放在銷金鍋內此鍋先

即胡提

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

以蜜陀僧塗過方將金在內銷如此數次取出研之又將銀子於鉛上製熏

過方易可研也此等藥石於乳鉢內研極細又入蒲萄酒於乳鉢內同研大

抵只要其極細如無後將餘藥擣羅為末一同在八里刺

一窩相和蜜比上總分兩加二倍相和作餅每餅一錢二分若不作餅只成膏每服一錢二分亦可

即胡提

總分兩加二倍相和作餅每餅一錢二分若不作餅只成膏每服一錢二分亦可

即胡提

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

在石臼內擣碎後以乳鉢盛之研極細如灰塵又

將玉先在火內燒紅取出於冷水內淬數次以可擣碎為度若將阿吉吉雅

胡提

即胡提

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

如玉一般治則易於擣碎矣又將金子放在銷金鍋內此鍋先

即胡提

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

以蜜陀僧塗過方將金在內銷如此數次取出研之又將銀子於鉛上製熏

過方易可研也此等藥石於乳鉢內研極細又入蒲萄酒於乳鉢內同研大

抵只要其極細如無後將餘藥擣羅為末一同在八里刺

一窩相和蜜比上總分兩加二倍相和作餅每餅一錢二分若不作餅只成膏每服一錢二分亦可

即胡提

總分兩加二倍相和作餅每餅一錢二分若不作餅只成膏每服一錢二分亦可

即胡提

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

在石臼內擣碎後以乳鉢盛之研極細如灰塵又

將玉先在火內燒紅取出於冷水內淬數次以可擣碎為度若將阿吉吉雅

胡提

即胡提

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

如玉一般治則易於擣碎矣又將金子放在銷金鍋內此鍋先

即胡提

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

以蜜陀僧塗過方將金在內銷如此數次取出研之又將銀子於鉛上製熏

過方易可研也此等藥石於乳鉢內研極細又入蒲萄酒於乳鉢內同研大

抵只要其極細如無後將餘藥擣羅為末一同在八里刺

一窩相和蜜比上總分兩加二倍相和作餅每餅一錢二分若不作餅只成膏每服一錢二分亦可

即胡提

總分兩加二倍相和作餅每餅一錢二分若不作餅只成膏每服一錢二分亦可

即胡提

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

在石臼內擣碎後以乳鉢盛之研極細如灰塵又

將玉先在火內燒紅取出於冷水內淬數次以可擣碎為度若將阿吉吉雅

胡提

即胡提

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

如玉一般治則易於擣碎矣又將金子放在銷金鍋內此鍋先

即胡提

胡石名馬尼者研極細如塵一錢二分

以蜜陀僧塗過方將金在內銷如此數次取出研之又將銀子於鉛上製熏

過方易可研也此等藥石於乳鉢內研極細又入蒲萄酒於乳鉢內同研大

抵只要其極細如無後將餘藥擣羅為末一同在八里刺

一窩相和蜜比上總分兩加二倍相和作餅每餅一錢二分若不作餅只成膏每服一錢二分亦可

即胡提

阿他納昔牙方即黑子大者凡肝經脾經胃經因冷白痰黑血生的證候又凡濁風在腹內并子宮內又凡腸內瘡因鹹白痰黑血所生者又白痰根源嗽者或氣窄用之皆得濟又能止八注昔而的血又能止月經不止者又能止吐血并咯血又能止白痰根源泄瀉又腰子并尿胞疼用之皆得濟大抵此藥功效與後說福祿你牙方同也

沒藥

膈臍臍

吉而的馬拏即黑子

御米子

甘松

阿肥西即黑子

粘狸羊角右邊者製燒過

狼肝乾者各等分

已上擣羅為末與製過淨蜜相和收藏六箇月後每服半錢至一錢與可昔

尼汁即黑子或林檎汁或木瓜汁等同服

阿他納昔牙方即黑子小者

米阿即黑子

咱法蘭即黑子

木香

甘松

阿肥榮即黑子

牡丹皮各四錢

阿肥西汁即黑子

甘草汁二錢

已上藥擣羅為末與製過淨蜜相和每服一錢又一等醫書內說加沒藥凡的八刺珊即黑子各四錢

福祿你牙亦魯迷方即黑子

此是至妙之方能止腦經下來的潤凡疼皆能定

至於忽鄰只即黑子

疼尤能定也又能止吐血瀉血及月經不止上吐下瀉證候

白胡椒

天仙子各二錢

阿肥榮即黑子

咱法蘭即黑子

山可刺福石子二錢

納八忒可刺福石子三錢

甘松各四錢

撒答只忻的即黑子

牡丹皮

哈不黎八刺散即黑子

阿吉而哈而哈即黑子

法而非榮即黑子

已上擣羅為末與製過淨蜜相和收藏六箇月後每服六分至一錢二分若忽鄰只疼則與失必提即黑子湯同服若肝經疼則與扎阿答即黑子湯同服

若腰子尿胞疼則與苗香湯同服若脾經疼則與西利古賓即黑子湯同服

等醫書說將堵胡即黑子代納八忒即黑子可刺福石子即黑子用

福祿你牙亦魯迷方即黑子能止血流不止者又能定子宮風證并能消散

又助子宮的力又能守住胎若有泄瀉或吐皆能止之又能定諸等疼但於腦

經上并善記的力微有傷故不可常服

白胡椒

天仙子 各二

馬黑徒迷泥

兩咱法蘭 即舊花藥五錢

甘松

沒藥

臘肉臍 一錢

廣成

真珠

麝香 各半

已上搗羅為末與製過淨蜜相和用又一等書內說真珠麝香各六分

荅注兀里苦而苦迷可必而方 即法蘭大膏子藥方 大者先賢札里奴西 是古回國醫人 造着虎肝經脾經

因冷生的證用之皆得濟又能開氣結消散風又腰子尿胞疼用之皆得濟又能

推凡附餘濁潤從小便出來又因肝經脾經腫欲生蠱證者其効能止之

咱法蘭 即舊花子花藥一兩二錢

福

魯迷苗香

塔胡 即野葫蘆子

法體刺撒里藥 即富歸

大黃 各四錢

木香

牡丹皮

哈不黎八刺散 即是密斯兒地面樹上油合成的花子藥各一錢

益根 二錢

札阿荅

阿肥西

沒藥 四錢

八刺珊油 即是密斯兒地面樹上出的油五錢

已上藥搗羅為末與製過淨蜜依法相和每服一錢二分至二錢以製過蜜

湯送下又一等醫書說加麻思他其 即西域苦香也 三錢以哈不里八尼

代哈不黎八刺散 即是密斯兒地面樹上油合成的花子藥 用

荅注兀里苦而苦迷撒尼而方 即加咱法蘭小膏子藥方 小者此方功效與上方同

咱法蘭 即舊花子花藥

牡丹皮

沒藥

木香

肉桂 各等分

福可黑亦即黑而

已上藥搗羅為末量用熬過熟蒲萄酒浸一晝夜後與製過淨蜜相和每服

一錢至一錢二分

荅注兀里祿其可必而方 即藥確大膏子藥方 大者

紫梗 淨者八錢

苦把耽仁 退

肉桂

撒荅只忻的 即杷葉

丁香 各五錢

可馬肥徒西

護

福

沒藥

祖伐乾者各四錢

甘松二錢

堵胡即野胡蘿蔔子

可刺福石子乾者各四錢

法體刺撒里榮即是當歸

即刺即野胡蘿蔔子

乾薑乾者各八錢

真體牙拏一兩

咱刺頑的一兩七錢

咱法蘭即番梔子花藥三錢

白薇七錢

茜根一兩

札阿答一兩

亦即黑而各三錢

黑胡椒

木香各一兩

西撒里欲西三錢

八刺珊油即蜜斯兒地面樹上出的油三錢半

已上藥當擣者擣羅為末當化者於蒲萄酒內化開後同與製過淨蜜相和每服一錢又一等醫書說加蘆薈一兩草撥咱刺頑的長者各七兩乳香三兩半

又一方

此方極有效

紫梗八錢思而者

苦把耽仁一兩

肉桂

撒答只忻的即批把葉

丁香各五錢

可馬肥徒西一兩

福

謨

沒藥

祖伐乾者各四錢

甘松一兩

真體牙拏一兩

咱刺頑的一兩

蘆薈二錢

堵胡即野胡蘿蔔子

可刺福石子乾者各四錢

法體刺撒里榮即是當歸

即刺即野胡蘿蔔子

乾薑乾者各八錢

咱法蘭即番梔子花藥三錢

白薇七錢

茜根一兩

哈不黎八刺散即是蜜斯兒地面樹上油合成的九子藥

木黑黎即安息香

牡丹皮

麻思他其即西域芸香也

哈撒卜咱里刺一兩七錢

乳香三錢

草撥

咱刺頑的一兩七錢

甘草一兩二錢

大黃五錢

札阿答一兩

亦即黑而各三錢

黑胡椒

木香各一兩

西撒里欲西一兩

八刺珊油即蜜斯兒地面樹上出的油各三錢半

已上藥與製過淨蜜相和每服一錢

答注兀里祿其撒厄而方即紫礦小膏子藥方

大黃一兩

紫梗淨者

木香

沒藥

福可黑亦即黑而一兩

哈不里阿而一兩

突魯迷昔一兩

胡蘆色

黑胡椒各一兩

已上藥依法與製過淨蜜相和每服一錢與阿福散一兩同服

答注兀里其下黎提方即加番梔子花藥木香沒藥胡椒的膏子藥方凡白痰根源黑血根源證自久發熱身顫氣窒

從胸膈吐出濃白痰根源嗽盡證脾經疼用之皆得濟又能推腰子或尿胞內有沙子出又能開小便又凡所傷藥等如阿肥榮即黑柳米子熬的青子味有毒於合後年者方可服少可開魯法黑根等用此能解其毒又凡為蝎子毒他亦刺即黑柳米子熬的青子味有毒於合後年者方可服等所傷用此亦能解其毒也

黃硫黃

白天仙子

吉而的馬拏即薄

米阿即蘇合

沒藥淨者

撒答卜即薄

木香一苦者各

阿肥榮即黑柳米子熬的青子味有毒於合後年者方可服

咱法蘭即番花子花

牡丹皮二錢

白胡椒二

已上擣羅為末與製過淨蜜相和每服一錢至一錢二分

又一方

白胡椒

黃硫黃各六

天仙子

吉而的馬拏即薄

乳香

沒藥淨者各一

咱法蘭即番花子花

阿肥榮即黑柳米子熬的青子味有毒於合後年者方可服

草撥

木香苦

咱刺頑的即薄

魯法黑根即皮

法而非榮各三

已上藥擣羅為末與製過淨蜜相和每服一錢至一錢二分

古里古刺納亦麻而瓦即方即黑柳米子熬的青子味有毒於合後年者方可服能治因冷并潤生胃經弱又治日久發熱通利小便去班點并白癰風又白痰根源生的嗽氣窄用之皆得濟又肝經脾經堅實痔瘡忽鄰只即腸風盡證子宮內氣結等證臍風用之皆得濟

可不里訶子即薄 八里刺即薄

牛柑子淨者各

胡椒

草撥

乾薑

非力肥厘木耶即薄

忻都藍紅色

忻都藍黑

安答刺尼藍

錠子藍

發面藍

黑撒奴黎阿撒肥而即雀兒

舌頭

沙亦他刺即薄

香附子

縮砂

桂心

丁香

必靈極可卜黎即薄

地椒法而

少尼子即薄

牽牛

即刺即野苗香

撒答只忻的即薄

可刺福石子即薄

乾莞莖各五

白突魯必的即薄

黑牙而閃八而心兒即薄

新者

木拏哈蒲菊即薄

阿米刺乳即牛柑乳

已上藥先將木拏哈蒲菊阿米刺乳在四百八十兩水內熬熟至三分之一
過後將黑牙而閃八而心兒在上水內化開又將法尼的糖一百三
十兩在上水內化開慢火熬加香油新者二十兩一同熬至至慶後將餘藥
擣羅為末相和每服四錢至五錢

又一方 凡人有蠱證肝經脾經等證用之皆得濟又能開忽鄰只風內
的氣消散諸等風又黃證萬伯刺證用之皆得濟又能開諸等氣

紫梗 水飛

甘松

梅桂花

塔胡 即野胡

法體刺撒里榮 即是當歸

茜根

大黃

枳都鹽

鎖珊根 即馬蘭

阿里澤 各六錢

可馬達而玉西

西撒里玉西

咱刺頑的 長

白薇

麻思他其 即西域

兀的八刺散 即黑色

真體牙拏

必靈極可卜黎

牡丹皮 各四錢

阿肥西汁

阿福散汁 即艾

香附子

亦即黑而

可述西子

撒而麻吉子

甘草汁

撒黑木尼牙 即芭豆

可刺福石子

木香

菖蒲

苗香

魯迷苗香 各三錢

突魯必的 即是紫胡

即刺 即野苗香

已上藥擣羅為末收起後將黃訶子去皮二兩黑訶子八里刺

去殼各一兩半牛柑子去皮六十兩虎而麻忻都者

五兩乾蒲菊二十兩共在六百兩水熬熟至四分之一過過又將

黑牙而閃八而心兒 二十兩化在此水內過過又將法尼的沙糖八十

兩亦在此水化開加香油新者三十兩同熬熟到至慶如蜜一般成湯盛起

又將馬咱而榮 二兩在二十兩水內加香油三兩或甜把鮑油同熬

去水存油担過過將已上擣羅的藥與此油擦過却將已上盛起的湯一同

相和每服四錢至五錢與駱駝奶子或亦拏卜撒刺必水

答注兀西撒納方 即是常年服藥極有功效阿刺必法而西

國王多用凡髮白者用不益其白髮黑者用則常黑不變又凡人臟毒痔瘡

速而瘡 證候斑點白癩風黑癩風癰瘡及各體骨節疼痛用之皆得濟又

能添知覺之力凡身中的力皆益強壯至於精神愈添矣

黑訶子

少尼子

即香黑子兒
二兩四錢

八里刺

牛柑子

各二兩
八錢

草撥

乾薑

兀沙吉

非力肥厘木耶

納而謨失其

即腐香
當門子

草果

香附子

各二錢

華澄茄

八刺都而

各六錢

法尼的沙糖

昔吉即者
六十兩

已上藥除沙糖外餘皆搗羅為末後將沙糖搗細以水化開與上藥相和作餅每餅二錢一分半每朝日一餅服此之年諸等生藥并諸妳子皆可忌也馬竹尼可撒吉別拏只方即加乳香香附凡人不拘小大有暗風口眼喎斜穀查滓證候忽鄰只即腸風證候又子宮氣結證用之皆得濟又月經來極多用之能改平和

牡丹皮

諸福忒阿法離的

即

野卜盧只根

即

茴香

哈不黎八刺散

即

咱刺頑的

昔長

咱刺頑的

麝香

龍涎

各四錢

哈咱而亦西攀的

栢樹子

松樹子

編砂

各四錢

阿肥榮

即黑御米子熬的膏子
味有黍麻合後半者高服

木香

肉豆蔻

黃訶子

各一兩
二錢

丁香

二兩
四錢

桂心

馬竹尼可連納

即

雌黃

鎖珊子

即馬蘭花
子各二錢

菖蒲

即蘇合油

撒吉別拏只

即

都盧拏只

米阿

即蘇合油
者各六錢

法蘭木謨失其

即

肉豆蔻花

香附子

即

納而謨失其

即腐香
當門子

咱法蘭

即番拖子
藥各一兩

木阿西

即

摩而的亦昔福林

即

已上藥當搗羅者搗之當化者在買福黑達只

過蜜內和收藏六箇月用每服一錢至二錢四分

馬竹尼可連納方

此方是上方內用者

哈撒卜咱里刺

阿子法而提必

即

乳香

香附子

各四錢

兀失拏

即

桂心

丁香

咱法蘭

即番拖子
藥各二錢

米阿

即蘇合油
溫者四錢

麝香

沉香

各半錢

已上藥除米阿外餘搗羅為末後將米阿在蒲萄酒內化開相和成餅漢乾

又一等醫書內說前方哈不黎八刺散即馬竹尼散用一兩二錢少尼子即馬竹尼子則

用一兩

馬竹尼忽微方即馬竹尼散人有日久嗽者胃膈疼或脾經肝經胃經疼者及少薩即肺及胃膈證候之皆得濟身中出入氣的物內有潤服此能去淨又服此能清亮聲音利小便也頭疼者亦得濟

乾蒲萄大者去核

咄法蘭即番花

甘松

牡丹皮

肉桂

荅而失實安即圓芥子

哈撒卜咱里刺

福可黑亦即黑而

亦厘苦厘卜忒迷

木黑里阿即刺吉

沒藥四錢

淨蜜製法過者一兩六錢

已上先將木黑里即安息香與淨蒲萄酒或買福黑達只內化開又將乾蒲萄在蒲萄酒內浸一日取出擣爛其餘藥擣羅為末共相和若胃膈疼出入氣的物疼將一錢在祖代湯內服若胃經肝經脾經疼將一錢以溫熱水送下又一醫書內說無答而實失安然亦厘苦厘卜忒迷却用四錢

馬竹尼阿刺西徒馬黑西即馬竹尼凡胃膈內證候并身中出入氣的物內證候又此物內生的瘡又此物來的膿或血又胃膈連筋肉上或出入氣的連筋肉上有腫又上吐下瀉或泄瀉或尿胞內證候等或子宮內氣結證或日久發熱用之皆得濟又能解毒物所傷

肉桂

木香

別而咱的

臘胸臍

阿肥榮即黑御米子熬的膏子味有毒性合後半生者方可服

黑胡椒

草撥

米阿即一兩

蜜二十兩

已上先特別而咱的在蜜內化開後將餘藥擣羅為末相和在琉璃器或銀器或瓷器內收藏每服如蠶豆大與蜜湯加生芝麻油三滴送下馬竹尼列頑的方即加大黃的馬肥凡人有肝經胃經疼因傷損有腫至堅實者用之皆得濟

大黃

乾薑

麻子

菖蒲

安古當根

可刺福石

茴香

魯迷茴香

曩花

已上藥擣羅為末與製過淨蜜相和每服一錢二分以蜜湯送下有一等醫

人將刺辛代麻子用

馬竹尼普滴納方
因冷根源發熱用之皆得濟

即加香菜的馬肥能治胃經肝經疼日久發熱又

山香菜

野香菜

法體刺撒里菜

西撒里欲西

可刺福石子

乾菊花

哈沙

可深

黑胡椒

已上藥擣羅為末與製過淨蜜相和用有一等醫書內說黑胡椒二三四錢

馬竹尼卜租而方
即牡丹皮甘松香能治胃經肝經脾經疼消散風

牡丹皮

哈馬麻

甘松

曩花

茴香

可刺福石子

魯迷茴香

西撒里欲西

腦脂

蔞蘿

咱刺頑的

麻思他其

白薇

可落牙

即西

已上藥擣羅為末與製過淨蜜相和用

馬竹尼法亦哈刺方
凡人思食泥或鹽或炭別等或頭疼用此皆得濟

阿牙刺只法亦哈刺

即加香子藥一兩二錢

可不里訶子

八里刺

牛柑子

納福提藍

已上藥當擣者擣之當化者化之與製過淨蜜相和每服三錢至四錢以香

菜湯送下

馬竹尼黑黎提提方
即加阿魏合成膏子藥方

能治厘下亦

發熱若此熱日久用之更

得濟又能止當熱了的惡根涼及鮮蝎子魯他亦刺
等所傷一方治誤

服毒藥并痰病瘡疾發顛病證用

黑黎提提

胡椒

沒藥

撒答卜葉兒

即薄荷葉兒各等分

已上藥當擣者擣之當化者化之與製過淨蜜相和調作膏子每服一錢若

發熱者可於未發熱時一時前與西刊古賓
同喫若毒蟲所傷者與

熱蒲萄酒或製過蜜湯同服

石榴水膏子

夏月天氣養身治心驚止黃水能散昏沉病證用

酸石榴水

柑子水

酸李子水

酸萬年棗水

半斤

右同上慢火熬稠澄清用磁器收盛服者冰冷而服

馬元阿撒里水二錢膏

用馬元阿撒里水能治渾身冷病砂糖水治熱病最能止渴此二等水作兩般兒熬一者或用砂糖或用蜜一斤清水七斤一同熬去其沫再熬兩沸取下用器收盛生在冰中莫交緊了藥力如此冷服又一般用蜜一分清水二分同熬去二分存下一分此二等水依如此法熬必用冰冷而服

林檎膏子

專治心驚口吐黃水能助胃間之力又能止渴

用大林檎去穢擣碎取汁上慢火熬至一半取下火放一晝夜澄清去渾脚再上火熬只至而稠若用糖者每一斤煎到水內下糖半斤略熬至稠為度而用

麝香膏子

最能治心驚又治膏膈有冷踈風散氣用

麝香錢一

肉豆蔻

草菓

丁香

胡椒

草撥

沉香各等

官桂

丁皮

良薑各等

撒法郎即番拖子

砂糖五兩

右同為細末煉蜜調合每服二錢

醒省膏子

治心氣痛忘事不能記念腦間燥熱病證並皆可服用

胡椒

草撥

黑則米陽即腦肺

黑訶子

平面訶子

金櫻子各等

蜜

必刺都而二錢

木香

伯郎吉去

阿兒子各等

砂糖五兩

香附子錢

右將藥為細末必刺都兒別碾却用酥油稱過同熬濾過看必刺都兒比蜜藥多一兩者可合諸藥蜜少些無傷若蜜必刺都兒此二味多如油一兩者方可合藥每服二錢用可刺夫失根二錢煎湯下或刺則牙那二錢湯下合至半載方可服矣

安伯兒膏子

古來官家曾合此藥治老人有冷所傷心氣疼痛心

驚食不克化胎前產後安胎盡都可服

白芷蔻

草菓

官桂

豈蔻花各等

草撥

乾薑各等

阿實那

二錢

丁皮

丁香

撒法郎

藥各等一兩

肉荳蔻

十

甘松

雲香

安伯兒香

即龍涎香各等二錢

法那乞子

六錢

安崩

麝香

各等一錢

伯刺桑油

六錢

右將衆藥搗羅却將安崩別碾用一兩二錢半水調加上安伯兒香碾勻却用蜜一同調作膏子收兩箇月或收半載只至上秀每服一錢用熱水下補他魯思膏即龍涎香最能牢牙定頭疼心氣而痛肝脾有疼又治因有痰風而疼又頭旋頭疼用

可馬的兒雨思

四錢

阿里公

二十七

恨忒牙那

三錢

亦思秃忽都思

四錢

黑白胡椒

各等二十

撒法郎

三十兩六錢

黑哈里吉

一錢

撒吉木你牙

即豆一十三

蘆薈

各等二十

木瓦

一錢

兀折吉

一錢

法刺夫榮

三十兩

亦思吉里

一錢

煎湯空心送下

右同爲細末煉蜜調合每服四錢過半年爲度別一方中用甘松牡丹皮各等二十兩四錢用阿夫忒蒙即龍涎香煎湯空心送下

龍涎水膏子

專治心氣痛渾身骨節疼痛口眼歪斜諸般風疾

用蜜二斤清水二斤上慢火熬稠去漠却用麝香龍涎撒法郎各等一錢加在水中攪勻每服三錢

麝香水膏子

能治老人渾身微弱最能暖補渾身助膏之力去因疾發

燒病證

用白砂蜜二斤白砂糖一斤清水二斤同熬去漠再上慢火熬稠却用麝香撒法郎各等一錢爲細末一同攪勻爲度每服三錢至五錢

木瓜膏子

治心氣痛趕出膏中餘病開纏腸風疾用木瓜去皮穢一却

用熟香棗水或生醞醋或二味同煮尤妙只煮至爛取下火出水瀝乾却用蜜一斤煉去沫候將木瓜搗爛如膏加在蜜內再熬至其蜜成膏

取出用乾薑胡椒草撥各等五錢官桂三錢丁香二錢白荳蔻草藥各等三錢撒法郎即龍涎香二錢雲香五錢柴胡三兩五錢重撒吉木你牙即豆一兩

二錢一同搗羅爲末加在熟蜜之內調作膏子每服五錢或加至七錢用熱水下

撒福非阿刺思他黎西

即醫人阿刺思他黎西造的末子藥方

此方是古醫人阿刺思他黎西

為亦西刊達而國王造者故名云能治札刺必證候胃經不

能克化面色黃胡思妄想并忘事者服之皆得濟又能克化飲食香口氣開心

挂心

縮砂

可不里訶子即野茴香

胡椒

丁香

龍腦

龍涎

已上藥搗羅為末每服一錢至三錢不拘時服

沙刺必摩而的能助胃經力止泄瀉并月經不止者又凡腹內各

經上能添力

哈不里阿西

他刺席西

梨乾

山林檣

哈刺子

酸木瓜水

漿石榴水

已上藥在三等水內同熬至半漚過後以慢火熬到至處收藏用

又一方

將哈不里阿西搗半碎熬爛用手擦之後扭漚過每一兩以錠子白砂糖二

錢同熬到至處

撒福非擊馬其即是加蓋的末子藥治因惡潤生凡證候或胃經肝經各骨節疼

皆因惡潤生者服之亦得濟

鹽

乾薑

知而直而子

甘松

阿福散

已上藥搗羅為末相和每服二錢四分以溫熱水送下

咱麻的亦西覃里渾方

蘆薈

米阿

麻思他其

撒答只竹的

白微

法蘭木

肉桂

草撥

漿石榴

草果

錠子沙糖

已上藥搗羅為末每服一錢至三錢不拘時服

能助胃經力止泄瀉并月經不止者又凡腹內各

經上能添力

哈不里阿西

他刺席西

梨乾

山林檣

哈刺子

酸木瓜水

漿石榴水

已上藥在三等水內同熬至半漚過後以慢火熬到至處收藏用

又一方

將哈不里阿西搗半碎熬爛用手擦之後扭漚過每一兩以錠子白砂糖二

錢同熬到至處

撒福非擊馬其即是加蓋的末子藥治因惡潤生凡證候或胃經肝經各骨節疼

皆因惡潤生者服之亦得濟

鹽

乾薑

知而直而子

甘松

阿福散

已上藥搗羅為末相和每服二錢四分以溫熱水送下

咱麻的亦西覃里渾方

蘆薈

米阿

麻思他其

兀的八刺珊

即黑二錢

咱法蘭

即番二錢半

黃蠟

納而丁油

即甘松

玉簪油

各四兩

已上藥為末與油蠟相和作搨藥用

法里甫而欲西方治胃經肝經疼并其腫疼若婦人子宮腫將此藥搨毯子上放病處

咱法蘭

即番二錢

木黑里

即息香

麻思他其

即西城芸香也

兀沙吉

一錢

蘆薈

十二兩

迷阿

即蘇合油

黃蠟

兩三

鴨子脂

十二兩

祖伐

或三兩

納而丁油

即甘松

已上藥相和作搨藥用有一等醫書內說咱法蘭用一兩二錢

又一方 治肝經胃經弱并堅實能止肝經上瀉

可其燒餅

八額打的者四錢即地爐裏做的燒餅

麻思他其

即西城芸香也

阿福散汀

即艾

乳香

二錢

沒藥

沉香

蘆薈

一錢

哈撒卜咱里刺

即黑二錢

沉香

即番六錢

阿哈黑牙

即五倍子

刺丹

即黑二錢

木瓜

即番六錢

忽而麻哈撒卜

即五倍子

黃蠟

梅桂油

納而丁油

即甘松

先將可其燒餅忽而麻

年萬

於蒲萄酒內浸過與餘藥為末共相和作搨藥用

藥用

搨藥方 治因胃經冷肝經冷生蠱證者

哈馬麻

一錢

甘松

一錢

吉而的馬罕

各一兩

木黑里

即息香

兀沙吉

一錢

香附子

五錢

蘆薈

沒藥

乳香

哈不黎八刺散

即黑二錢

刺丹

即黑二錢

牡丹皮

一錢

木香

阿吉而哈而哈

即息香

米阿

即蘇合油

梅桂花

西撒里款西

一錢

咱刺頑的

一錢

以其黎黎

丁香

一錢

麻思他其

即西城芸香

黑撒兀里黑麻而

一錢

沙黑迷罕

一錢

咱里刺

一錢

已上藥當化者於蒲萄酒內化開餘藥搨羅為末相和作搨藥用

又一方 能止因胃經消化力弱或肝經冷生的瀉

甘松

阿福散汀

即艾

哈撒卜咱里刺

即五倍子

乳皮

麻思他其即西域苦也各一兩

速其一兩

咱法蘭

即香花藥二錢

刺丹

即黑安伯兒香

摩而的葉一兩

石榴花

梅桂花

白檀各一兩

漿石榴皮一兩

已上藥共與陳蒲萄酒相和作搗藥用

木瓜油方

能添胃經力若搽在各骨節并脊梁上能止虛汗如在大麥

湯或別等砂糖熬的湯等內加入服之亦能助胃經力止瀉并定尿胞燒疼

將木瓜去核淨搗爛濾過取水此等水用二分新摩而的葉一兩扭水

一分梅桂油一分共相和慢火熬至水去存油收藏用

草麻子油方

治身體散解左癱右瘓口眼喎斜又能開肝經脾經氣結并

治忽鄰只即腸風內結證候

囊花二兩

地椒

山香葉

馬而馬胡子二兩

可刺福石子二兩

茴香

魯迷茴香

麻思他其

即西域苦香也

白薇

葫蘆芭七錢

書黎二兩

福黎二兩

沙他刺只

木黑里即安息香各五錢

撒吉別拏只三錢

兀沙吉

札兀石而

各三錢

可刺福石根二兩

茴香根

亦即黑而根

可分

甘草

刺辛

乾薑

肉桂

草果

縮砂

草澄茄

胡椒

草撥

肉豆蔻

肉豆蔻花

少尼子

即青黑子見

廣木香

可落牙

即薤華各四錢

廣茂

都盧拏只各三錢

已上藥共擣半碎在水內浸一週時水高過藥二寸許後熬至藥極熟以手擦之濾過又將草麻子油一百四十兩共相和慢火熬至去水存油每服一錢至三錢與麻元里烏連黎二兩同服

失里撒方

凡白痰根源或黑濁血根源冷證候等用之皆得濟

如暗風口眼歪斜風中不省左癱右瘓身顫心跳又黑濁血根源致風癱者又子宮內如氣結證等用之皆得濟又能留住胎不墮又能消散濁風又白痰根源生頭運并鬢脚疼者用之皆得濟若滴入鼻內尤得濟又凡毒物或

毒麻姑所傷者用之能解其毒氣又尿淋者用之能通也又因白痰根源生各骨節疼痛用之得濟先賢卜阿里是古回醫人說前人以此為多有功效我曾試之功效未必如此但舌頭解散或舌頭澀者用之其得濟耳又各文書內看此方多有增減不同其藥味亦雜然人多說此方好故錄焉

麝香

龍腦

龍涎

各二錢

真珠

未穿者

咱法蘭

即番拖子花藥各一兩

金子

銀子

錢半

哈馬麻

子

烏石囊

即牛旁子 試者

法而非策

哈咱而亦西攀的

撒答卜子

即薄荷子

兀失拏

可刺福石子

黃硫黃

山牛糞

紅硫黃

香附子

哈而八吉

白者

魯不納

黃連

麻而糊八

比哈里藥的樹木

哈必馬哈刺必

即芥子

白哈咱而亦西攀的根

即白芥子

西攀當

即芥子 各二錢

兀的八刺珊

即黑香

哈咱而扯珊

撒答只

即芥子

福可亦亦即黑而

知而直而子

肉豆蔻

臘胸臍

皮匠用的礬

胡蘿蔔子

各一兩

札而拏卜

麻思他其

即西域芸香也

少尼子

即香黑子

狐狸糞

蔣蘿

可八而根

各半

生絲

都盧拏只

蔣蘿根

真體牙拏

忻都益

乾薑

里撒奴黎阿撒肥而

即頭兒

阿吉而哈而哈

即辛

甘松

珊瑚

堵胡

即野胡蘿蔔子

哈福盧里野胡的

子

八子里哈土納

各四錢

丁香

白薇

木香

牡丹皮

草果

按而西牙五山

各八錢

肉豆蔻花

也而撒

即西域藥各二錢

魯法黑

乾者三錢

撒里哈樹木

各半

福可黑亦即黑而

子

魯法黑

乾者三錢

茴香

祖伐

乾者各一兩

地椒

法而西者

地椒

虎只者各四錢

八達注而的

乾者各一兩

大黃

古牆中和泥的草節兒

錢各七

黑胡椒

草撥

咱刺頑的

一三三 長

咱刺頑的

一三三 圓

柳瓢穰

二錢 四分

柳花藥

胡木黎馬竹

西三三三

札阿答

荅而失實安

即圓芥 子即根

海連木

一錢 各一

以其黎黎

一三 四分

沙阿盧里訛里

一三三三

阿撒必亦速福而

撒吉別罕只

只三三

其失忒八而其失忒

札兀石而

一三三 各二

十字路上的土

錢

又二等醫書內加藥味幾等其分兩亦有增減不同

札而罕卜

一三三

白亦西攀當的

即白芥子 各二錢

鳳仙花藥

法蘭木誤失其

一三三 各一

紅海黎根

大黃

哈不里阿西

一三三 兒著

馬黑徒迷馬離其

一三三

哈札里答吳的

黑黎提提

即阿不香 各二錢

哈卜黎八尼

一三三 去殼

天竺黃

錢

琥珀

摩而的

一三三

諸福忒阿法離的

一三三

不阿西

馬而馬胡子

一三三

紅八黑蠟

即何首烏 各二錢

魯迷苗香

錢三

石黑

錢三

發麵的鹽

塔胡

即野蘭 各三錢

阿肥西汁

即艾汁 各三錢

鎖珊汁

元

胡椒

錢五

元的法與納

一三三 各四

苦把能

一三三 各七

山香菜

已上藥乾者

擣羅過停起

當化者并有汁者

於蒲萄酒內化開與蜜相和微

熬全蒲萄酒消成

却將擣羅的末藥

和其內收藏六箇月

之後每服量如那

河豆子大

以熱水服之

又一方

麝香

錢二

真珠

兩一

金屑

錢二

白胡椒

即黑胡椒子煎的膏子中

阿肥榮

有香粉合後半年者方可服

天仙子

各二 兩

可昔尼根

即西域 善黃菜

也而撒汁

即西域 知母汁

安古當

一三三 黑色 昔

黑黎提提

即阿不 淨者

撒吉別罕只

只三三

札兀石而

一三三 各二

銀屑各半

龍涎錢

札而擎一錢半

生絲錢

木黑里息香

甘松各四

咱法蘭即着抱子

廣茂

都盧擎只一錢

鎖珊根即馬蘭花

哈馬麻二錢

麻思他其香也半錢

撒答只即把把葉

哈必八刺珊即臺斯兒地面樹上油

肉豆蔻花一錢

魯法黑一兩

撒里哈樹木

撒里哈即牡丹皮

白胡椒

乾薑

失必提根即野茴香

苦木香錢

肉豆蔻一兩

腥膻膻一兩

法而非榮二錢

福可黑亦即黑而

失必提根一兩

里撒奴黎阿撒肥而的藥

真體牙擎一兩

草果一兩

苗香六錢

哈咱里亦西攀的

小尼子即香黑子

技而西牙五宋

所都益一兩

烏石囊一兩

地板法而西

皮匠用的替

兀失擎一兩

可刺福石子

撒答卜子荷子

兀失擎一兩

黃硫黃錢

山牛糞或山岩糞

八達注而的一兩

知而直而子

栢樹子四錢

黑胡椒

草撥

天仙子各二

阿吉而哈而哈即細辛

阿肥榮即黑御米子熬的膏子味有

十字路上土錢

咱刺頑的一兩

咱刺頑的一兩

大黃七錢

八則盧祖福刺一兩

可昔尼子即西域苦實菜

以其黎黎豆

八子里哈土納即西域

亦西攀的即牛旁子

龍腦

白哈而八吉

黑哈而八吉

香附子

米牙濕者即

黃連

哈里榮子

阿撒必亦速福而

沙阿盧里訛里

其失忒八而其失忒

麻兀少尼子一兩

可昔尼根即西域苦實菜

兀的八刺珊即黑色泥

白芥子根二錢

哈不里馬哈刺必

古牆上和泥的草節兒七錢

狐狸糞半錢

可八而根的皮

哈咱而扯珊即砂

亦西攀當即芥子

已上藥依上法製過至六箇月之後可用每服量如那河豆子大圓豆

與可刺福石水（一） 或苗香水噴若欲滴入鼻內量如麥子大一顆與
麻子湯滴之此二方是哈奴尼說者

又一方 是可眉里（一） 文書內說

麝香二錢

真珠兩

金屑

銀屑各半

札而拏（一）

生絲四錢

咱法蘭即番花子

丁香

甘松各八錢

鎖珊根即馬蘭花

哈馬麻（一）

麻思他其即西域苦香也三錢

的卜吉（一）

撒答只即把葉

哈必八刺珊即西域地黃上油合成的九子藥半錢

肉豆蔻花錢

魯法黑（一）

白胡椒

乾薑

失必提根即野葡萄

苦木香八錢

肉豆蔻

膈朐臍各一兩

法而非榮（一）

福可黑亦即黑而（一）

里撒奴黎阿撒肥而汁即雀兒古

失必提子即野葡萄

真體牙拏（一）

哈咱而亦西攀的子即牛旁

忻都藍四錢

拔而西牙五山的木

草果錢

哈咱而亦西攀的子即牛旁

地椒法而西者

苗香六錢

少尼子即香黑子

烏石囊（一）

祖伐乾者

皮匠用的礬半錢

兀失拏（一）

可刺福石子（一）

撒答卜子即薄子

八達洼而的（一）

黃硫黃錢

山牛糞或山粉糞

黑胡椒

知而直而子（一）

栢樹子錢

阿肥榮即黑樹米子熱的藥子味有

華撥

天仙子

祖福刺子（一）

咱刺頂的（一）

大黃七錢

珊瑚各四錢

竹都榛子四錢

八子里哈土納即西域車前子

龍腦

哈福盧里野胡的（一）

黑哈而八吉（一）

香附子

白哈而八吉（一）

黃連

哈里榮子（一）

米牙漏者即蘇合油

阿撒必亦速福而（一）

八達失韓（一）

拔而西牙五山的木

可昔尼根即西域苦

哈不里馬哈刺必（一）

其失忒八而其失忒（一）

麻兀速西（一）

麻兀燒其（一）

麻兀速西（一）

麻兀燒其（一）

麻兀燒其（一）

麻兀速西（一）

麻兀燒其（一）

麻兀燒其（一）

古牆上和泥的草節兒

七錢

可八而根皮

錢半

哈咱而扯珊

即編砂一

西攀當的

即芥子各四錢

已上藥依前法相和用

馬黑刺西阿其八而方又名速忒刺（？）凡人有暗風證候左癱右瘓白痰根源筋縮脚氣腫各骨節疼身顫頭疼頭暈牙疼忘想證候用之皆得濟又白痰根源生眼疼用之得濟能止當來的根源若眼中取了水將此藥點之能止其水不來又膏膈疼并肋肢并肋肢頭兒疼將此藥在製造蜜水內同喫若吐血將此藥在車前水內或阿撒兀刺亦水（？）內同喫得濟又胃經疼發酸噫氣風氣等證候或脾經疼與茴香湯同服又因脾經生黃證用之得濟又服此藥面色光澤又腸經內尿胞中生瘡等或腸子卷疼用之皆得濟又腰子中尿胞內有附餘潤用之能推潤在小便內出又能去舊發熱消散其腫解活物毒氣所傷若將此藥在忽谷納（即穀道中用藥）內加用則過尤有力矣

沒藥

者

撒里哈

即牛皮

亦即黑而

可各一兩半

臘胸濟

法的刺撒里溫

即當歸各一兩八錢

肉桂

西撒里欲西

（？）二錢

可刺福石子

（？）一兩

胡而西安答盧馬以麻

魯迷茴香

一兩二錢

米牙

即蘇合油

白薇

各七錢二分

甘松

八錢四分

白胡椒

一兩四分

草撥

四分

阿肥榮

即黑油子熬的膏子味極香合後半斤可服一兩二錢

哈馬麻

（？）

咱法蘭

係番花子花藥各四錢八分

淨蜜

比已上藥總分兩三倍

已上藥依法相和藏六箇月之後每服一錢至一錢二分

胡而西安答盧馬以麻方（？）已上方內用者

哈馬麻

答而失實安

即國芥子

苦木香

哈撒卜咱里刺

（？）

丁香

白胡椒

囊花

各三錢六分

福

一錢二分

甘松

折都

撒答只

即地椒葉折的

沒藥

淨者七錢二分

已上藥搗羅為末與蒲萄酒相和成餅陰乾收藏用

沉香餅子

專治昏沉為因虛弱無力因而吐多又治有食不能克化而吐用

吐用

乳香

錢三

紅梅桂花

錢五

沉香

甘松

錢三

丁香

各等錢一

你沙不里花

即你沙不里地的面的梅桂花二錢

天竺黃

華澄茄

元沙吉

右同為細末用馬蔴子水調合捏成餅子每服一錢半至二錢用林檎水或木瓜水送下一方無元沙吉有連乞八黑答的二錢用水調和亦可治意思稟性衰敗此病發在消渴病證之前如同可婆思病發在腦病風疾之前不治者便成腦病意思衰敗不治者變消渴病證却說此病而形知之有人肝經稟性有冷因喫冷性之食或不顧性命多喫冷水或因放血甚多或因有痔或因月經此等之人面目浮腫手指脚指一般容顏改變渾身如常濕潤如同浸濕布片此等便發氣喘病證腿脚無力治者用蘆薈散無痔者不可用牙刺亦飛古刺却用蘆薈丸用蘆薈伯思把牙此丸亦可有痔者加牙刺飛古刺却用哈啞子此丸亦可有痔者加牙刺飛古刺却用哈啞子却服馬兀凡速里即諸般藥熱成湯的此藥說在之前又梅桂煎調雲香沉香木瓜煎加鐵渣最妙或因放血出多或因有痔用沉香餅子說在治膏膈之方或答必里迷思或或用麝香餅子此方盡說在加刺八丁之方

病切忌不可飲水可飲萬年棗酒亦可

甘松九子

專治肝脾閉塞又治消渴病證打下之用水用

甘松

阿里公

大黃

黑馬馬

雲香

撒法郎

木香

可馬的兒雨思

阿夫忒蒙

沒藥

丁皮

阿的黑兒

蘆薈

蘆薈

阿夫忒蒙

右同為細末用陳酒為丸每服二錢酒浸水下

又阿里公九子能開閉塞能治消渴肝經病證用

阿夫忒蒙

蘆薈

阿里公

撒吉木你牙

當歸

阿你松

西撒里雨思

可刺夫失子

山蒜

右一同擣爛為丸每服二錢至三錢熱水送下

又貼藥

專治消渴蟲病腎囊流水用

大麥麵

香附子

羊糞

石鱗

亦兒麥你泥（音） 乾野牛糞

右各等分兩同為細末用梅桂水醋調合用綿布片兒攤貼腫處治消渴者貼肚

修合諸般貼藥方

治消渴諸腫肝脾腫硬膏膈飽悶方

黑馬馬（音）

甘松

吉兒的馬那（音）

草撥

牡丹皮

乳香

木香

細辛

阿得黑兒（音）

雲香

安息香

伯刺桑子（音）

兀沙吉（音）

蘆薈

沒藥

酥合油

西撒里雨思（音）

長咱刺（音）

香附子

亦乞里魯木魯枯（音）

知母（音）

丁香

伯刺桑（音）

家鴨脂（音）

撒法郎（音）

安伯兒香（音）

家鴨脂（音）

滴乳

黃蠟（音）

右乾者擣羅為末用白蒲萄汁拌勻却將黃蠟鴨脂滴乳伯里桑油（音）

丁香油一同上火化開同調藥末攪勻為度丁香油斟酌而用此藥遇患傳貼

治說稟性衰敗有濕者做消渴而治又稟性衰敗有乾者作癆病而治又治膏膈有腫者便可用藥治散其病腫有兩等有熱有冷有熱者其形摸著顯腫有熱恍惚作渴重重發燒不思飲食惡心治者便可放肘腕筋血取効

食用大麥米湯調石榴漿喫先便可用藥退熱係在稟性衰敗有熱有血之方却用藥推動臟腑用苦實水黑牙兒關伯兒水（音） 共一把紐取自然汁煎熟去沫加夫蘆西黑牙兒關伯兒（音） 一兩濾過澄清服半盞自利為因苦實水加黑牙兒關伯兒能消膏肝之腫隨後盡飲蜜醋煎湯將病根把住內有醋力止渴

說古阿里失等古阿里失唵八而乞西刺子方（音） 此方衆人所知因為乞西列國王造者故名云

沉香

橙子皮

丁香

草澄茄

草果

縮砂（音）

納而木石其（音）

當門子（音）

魯迷茴香

可刺福石子（音）

阿肥榮

即黑御米子熬的膏子味有毒合後半年方可服

臘肺膽

白天仙子

各三錢

八刺珊瑚

即蜜斯兒地面樹上出的油二錢

八的蘭只博牙

馬而藏哥失子

咄法蘭

即番拖子花藥各三錢

龍涎

一錢二分

已上藥先將龍涎在八刺珊瑚油內消開後將阿肥榮在蒲萄酒內化開餘藥持羅烏末與淨蜜共相和收藏二箇月或有藏六箇月每服二錢能定心跳胃經疼凡子宮證候等用之皆得濟如與老人用更相益也我在八里黑城內見一人胃經疼多更人治之不瘥後用此藥則愈矣

又一方

縮砂

肉桂

草果

肉豆蔻花

各四錢

草撥

乾薑

各一兩二錢

元失竿

一兩二錢

桂心

三錢

丁香

咄法蘭

即番拖子花藥各一兩

肉豆蔻

十箇

甘松

麻思他其

即西域雲香也

龍涎

各二錢

白天仙子

阿肥榮

即黑御米子熬的膏子味有毒合後半年方可服

麝香

西番的香二錢

八刺珊瑚

即蜜斯兒地面樹上出的油六錢

已上藥與製過淨蜜相和用

古阿里失贊者必厘方

即如蓋的古阿里失

能消散風剋化

乾薑

二兩

三額阿刺必

即阿刺必地面李子樹上膠

縮砂

各二錢

丁香

肉桂

各五錢

肉豆蔻

一箇

咄法蘭

即番拖子花藥一錢

麥子粉

四兩一錢

白錠子

沙糖二十兩

已上藥相和用

古阿里失忻的方

即諸般藥共黑砂糖藥的餅子藥

能治急鄰只

即腸風

各骨節疼脚氣胃經弱

沙亦他刺只忻的

撒答只忻的

即把把葉各四錢

肉豆蔻

晨花

各二兩

胡椒

草撥

各四錢

乾姜

五兩

黑訶子

三兩

納而謨失其

即麝香當門子二兩

丁香

五錢

肉豆蔻花

四錢

法尼的沙糖

即法尼的地面沙糖十兩

已上依法相和每服二錢與陳蒲萄酒同服

古阿里失虎即方即如石榴花能治胃經肝經弱消化飲食止瀉又脾經疼的人用得濟如人得病恐其黃水盛服此則不盛矣又能利小便

木香

桂心

甘松

哈不黎八刺散

即蜜斯兒地面樹上油合成的花子藥

牡丹皮

各一兩

肉豆蔻

五箇

草果

丁香

會迷茴香

以其黎黎豆

沙亦他刺只

納而謨失其

即麝香當門子各四錢

肉豆蔻花

都盧拏只

咱刺頑的

者長

大黃

兀失拏

黑訶子

可不里訶子

室體油炒過各二兩

八里刺

哈不里阿西

此上藥總分兩

已上藥搗羅極細後將白錠子沙糖用熬到至麴相和盛在器內於冷水中藏二箇月令藥性全每服如沒石水大服之又一等醫書內說咱刺頑的

大黃兀失拏

各二錢

又一方

木香

桂心

甘松

哈不黎八刺散

即蜜斯兒地面樹上油合成的花子藥

牡丹皮

各一兩

肉豆蔻

十五箇

以其黎黎豆

草果

丁香

會迷茴香

沙亦他刺只

納而謨失其

即麝香當門子各四錢

肉豆蔻花

三錢

必靈極可不里

咱刺頑的

兀失拏

大黃

香附子

乾薑

各十兩

胡椒

哈撒卜咱里刺

草撥

各五錢

黑訶子

妙過者二兩

八里刺

十箇

哈不里阿西

此已上總分兩

已上搗羅為末與他而咱的蜜相和又一等書說將橙子皮七錢代

必靈極可不里用

古阿里失虎即方

即加石榴花乳香餅子藥

小者能止瀉消散風助胃經力消化飲食

蒲菊核

炒過二兩

哈不里阿西

哈而奴必納提

石榴花

乳香

葛子馬祖

囊花

各一兩

已上藥與製過淨蜜或與錠子蜜相和用

又一方

哈不里阿西

二百二十兩

香附子

搗半兩

胡椒

十兩

良薑

十兩

乾薑

甘松

各五兩

已上先將哈不里阿西（即阿西）水浸過一宿擣極爛却將餘藥擣極細同

在製過淨蜜內相和用

入方 能治胃經肝經腰子冷者又能治肝經堅實又能止蠱證不生

安古當（一名黑者）知而直而子（一名黑者）韭菜子（各八錢）

乾薑 八里刺（一名黑者）牛柑子（各七錢）

曩花（一名黑者）可刺福石子（一名黑者）魯迷苗香

縮砂 即刺（即是野苗香）肉桂（各五錢）

黑訶子 桂心（各七錢）胡椒

草撥 甘松（二錢）丁香（一錢）

法尼的沙糖（即法尼的地面沙糖二兩）

已上擣羅為末與製過淨蜜相和每服二錢以苗香魯迷苗香甘松湯

服之 又一方 能熱胃經消散風去酸噫氣開氣結若人有忽鄰只（即腸內風結）證候

常服此則不生矣 即刺（即是野苗香）乾薑（二兩）胡椒（一兩）

阿肥榮（即黑節米子熬的膏子味有毒）博刺（造回同燒餅）

已上藥與製過淨蜜相和用

又一方

即刺（即野苗香）撒谷（即薄荷）胡椒

乾薑（各二兩）博刺（即薄荷）

已上藥與製過淨蜜相和用

古阿里失者里奴西方（一名黑者）能助各體的力消散風若因尿胞冷多有小

便服此能止之又能去白痰盛生的嗽添精神香口氣淨面色又能去痔瘡所

生的風又因病無智識者及冷頭疼脚氣癰疽點用此皆得濟又有穢瘡或腰

子有沙者用此亦皆得濟又治髮黑不白如人服此藥二十一日則有上所說

之證皆可愈矣

甘松 丁香 草果

牡丹皮 肉桂 良薑

乾薑 咱法蘭（即番花）白胡椒

草撥 廣木香 香附子

兀的八刺珊

即黑色沉香

哈不里阿西

白薇

哈撒卜咱里刺

即五色

麻思他其

即西域芝香五錢

白定子沙糖

此上藥總分兩

已上藥擣羅為末與梨過淨蜜相和收藏七日後每服二錢空心服之

若食後用亦可如藏日愈久則力愈盛矣

亦忒列法力阿福體木尼方

能治黑血根源等病又能治頭髮遲白

可不里訶子

兩

牛柑子

各一兩

撒納亦馬其

兩

阿福體門

一兩

突魯必的

即紫明各五錢

沙亦他刺只

三錢

西法亦只

二錢

魯迷苗香

你福提鹽

即煎硝鍋底下澄清的鹽各二錢

已上與淨蜜相和每服四錢

又一方 治人生亦而吉馬的泥 證候又能潤臟去淨此證

根源若人連服十日皆瘥矣

可不里訶子

三錢

八里刺

一兩

突魯必的

即紫明

牛柑子

各一兩

乾薑

即法尼的糖比上藥總分兩

法尼的沙糖

即法尼的糖比上藥總分兩

罕必里

即海金沙各等分

已上藥擣羅為末將法尼的沙糖相和用

三清膏子

治渾身寒濕脾腫婦人胎疼

用酸醋十兩重清水二斤淨蜜二斤用砂鍋中熬去沫至清却用撒法即細

末二錢一同調合成膏每服二兩不拘時服

又長生馬準

即膏子藥名兒

治諸般病證白癰風肺間瘡痔瘡纏腸風眼有昏花

口流清水三等消渴病證每日一服每服二錢有病者再服而不發壽至百年

蒲萄醋

一斤

淨蜜

四斤

撒法即

即番梔子花藥一錢

縮砂

錢一

肉豆蔻

錢二

丁香

錢一

草果

錢五

右先將淨蜜同醋煎却將各藥用安水煎五七沸去渣澄清同調蜜醋却用

阿夫忒蒙 五錢用綿布袋兒盛拴下在此煎之內再煎數沸却取出

袋兒放冷便是阿夫忒蒙煎每服二三錢最妙

難花

膏

治夜起口流清水陽事不興此藥多有功效

葫蘿蔔子

達達苗香

可刺夫失子

丁香

錢一

細辛

兩二

草澄茄

錢二

生沉香

錢一

砂糖

斤半

右同為細末糖調成膏每服二三錢不拘時服空心亦可

快膈飲子膏

助真魂之力發歡娛快樂解悶長精神生見識治纏腸肚

風痔漏病疾每服空心服者助陽食後服者消食快氣

梅桂花

錢六

香附子

錢五

丁香

雲香

甘松

阿撒竜

即白薇各三錢

丁皮

咱兒那不

撒法郎

即番梔子花藥各二錢

荳蔻花

大草菓

肉荳蔻

各二錢

金櫻子皮

斤半

砂糖

斤半

蜜

斤半

縮砂

錢二

右同為細末同糖蜜調合為度每服二錢重隨物送下

安息香膏子

治同前

黑訶子皮

平面訶子皮

黃訶子皮

紫胡

兩各一

紅梅桂

錢三

金櫻子皮

安息香

雲香

兩各二

安塔其

錢三

把耽油

兩二

砂糖

兩三十

番酸棗

兩五

魯米苗香

錢三

右各為細末同調成膏每服三錢或五錢隨物送下

又安息香膏子

黃蠟

兩五

定粉

兩三

梅桂油

兩三十

檀木阿黑云

錢五

蜜陀僧

撒法郎

即番梔子花藥各一兩

安息香

兩二

安崩

錢一

右為末調化成膏依前服

過藥方

乾李子

兩一

銀柴胡

錢三

紅梅桂花

錢二

可西刺

錢三

乾薑

錢四

甘草

右一同搗羅為末用水半斤調勻濾過而服取効再有一服臨臥而服

乾妳皮兒

撒納亦麥乞

錢二

甘草

砂糖

車前子

錢各二

右同為細末用水調服便動臟腑

可木你馬準

能治諸般病證取効

番茴香

撒荅不

胡椒

乾薑

甘松

牡丹皮

丁皮

雲香

伯刺桑子

官桂

鰾

右將番茴香用蒲萄醋浸三晝夜控乾半搗其餘藥各自別搗却用藥三許淨蜜煉過一同調合每服五錢用熱水或酒調喫若無酒無熱水者隨意而服最妙

答兒牙吉

專治毒蛇所傷風狗咬傷用藥一錢同蒲萄酒三兩無

蒲萄酒好酒亦可○或人蝎螫蜘蛛毒虫所傷或服了毒藥者用藥半錢依前引子調服○或人癱瘓屍強腦間有病口眼歪斜手脚不遂病證用藥半錢蜜水調服○或患心氣痛心跳氣喘咳嗽砂淋尿淋燒淋大小便不通用藥半錢蒲萄酒或好酒調服○或有人中藥箭或刀鎗所傷每服半錢依前引而服○或人有腫毒在內每服半錢依前而服○婦人產難每服半錢產

後胎包不淨向有產血也服半錢○若孕婦因傷動胎每服一錢即便安胎

○有人或患纏腸風走肚不止可服半錢○有人服此答兒牙吉者三日之後不可喫馬奶子或酪酸物行房等事或在隨處城池地面遭着時氣每日空心臨臥用藥半錢蒲萄酒或好酒調下

鶴頂丹

半夏

芭豆

杏仁

乾臙脂

右各為極細末用無油宿蒸餅同好醋調成膏子為丸如菉豆太大人每服

二十丸小兒五七丸白痢乾薑湯下紅痢甘草湯下赤白痢甘草乾薑湯下

大小便不通磨刀水下小腸疝氣茴香湯下數等咳嗽馬兜鈴人參湯下傷風葱湯下膏疹陳皮湯下心氣疼艾湯下風疹冷水下腰疼木香湯下癆病醋湯下薑疼木瓜湯下酒食所傷隨物湯下瘡疾杏仁去皮煎湯下小兒驚

風薄荷湯下

難花馬準 治淨膏中菴物化痰喚口香氣止口沅清水熱肚中之垂助腎去砂淋消食疎風定心氣痛散腸風痔漏止便血定亂風助肝壯陽思

飲食

難花子二錢

可刺夫失子二錢

達達茴香

葫蘿蔔子各一兩

雲香二錢

丁香

細辛

良薑

荳蔻花

生沉香各半錢

右同搗羅為末用砂糖比藥三許多一同調成膏子每日服三錢空心而

服八吉刺太醫道有人每一七服此馬準子即膏一服當年不必用醫人此

人必不有差可敵十女因此藥力

微列知馬準二錢 治宵疼背疼散風醒酒

微列知二錢

良薑

胡椒

萆撥各一兩

乾薑五錢

茴茴香

茴香

萆撥二錢

沉香各一兩

雲香三錢

撒法即子花藥

細辛各二錢

丁香一錢

右將微列知細碾用水三碗煮至水乾畧下些蜜再熬各藥為末下在蜜內

成膏每服三錢空心服助陽

又伯祖哩馬準二錢

葫蘿蔔子

芫荽子

可刺夫失子二錢

難花子二錢

雲香一錢

沉香

撒法即子花藥

天麻各五錢

法撒吉二錢

苦草兒

酥油各一兩

撒肥失兒五錢

右將別藥為末煉蜜調成膏子每服一錢重空心而服

又亦忒里肥方二錢

黑訶子

黃訶子

嫩訶子

金櫻子

平面訶子各等

右一同搗羅為末用酥油調煉蜜調成膏子每服一二錢臨臥而服

一方 又葫蘿蔔性熱帶溫通聲音軟臟腑去莖管燒刺止嗽通水道去分

外之物止心氣痰助陽添力又軟咽喉肚腹莖管熱丹田無損

一方 又蜜本性而熱却動黃水能化痰於老人去濕氣人有熱者添熱夏

月亦加蜜醋煎軟臟腑開聲音止熱中暑者最妙

一方 治諸腫有熱脚氣有熱腎臟腫紅燒熱

白檀

馬米撒末

討必里

白錫粉

阿而麥你泥

梅桂花

那失答兒把的

紫檀

安崩

右一同搗羅為末用薑微露調搽

一方 治食泥證候并懷孕婦人思食諸等不宜食之物

縮砂

草果

單澄

錠子砂糖

已上藥搗羅為末每服二錢以溫熱水調服又一等醫書內說將肉豆蔻花

代單澄用亦可

一方 能去熱止牙疼人吐者即止用芫荽錢亦兒麥你泥一錢同

搗用茴香湯調喫

一方 將出枯哩喫者止黃水助膽力淨血去黃病

一方 將紫花同砂糖喫者止黃水軟臟腑治燒熱乾嗽

一方 又乾蒲萄熱近溫却熱渾身多喫者損牙同醋喫者消脾

一方 無化菓熱沉實難消助血添黃水多喫者燒血乾者最妙却動臟腑醋浸喫者消脾

一方 刺辛喫者化痰助膏膈去弱散口眼歪斜之風

一方 有人將撒荅不子用賽的油前蜜同調每日可服一錢善治

身弱口眼歪斜散風撒荅不葉合在諸般藥內最妙

一方 若蓬萊多喫者能軟膏膈止痰嗽短了頭髮

一方

用台哩紅五錢瓦丹一兩兩葫蘆苗子一兩達達苗香一兩可刺

夫失子一兩雲香一錢丁香半錢細辛一錢豈寇花一錢生沉香

一錢一同搗羅同砂糖調合成膏作馬準每服三錢日進一服治心氣

痛壯膏肝腎化痰口得香氣止口流清水能開閉蓋然肚虫定風去壅管有

瘡消食疎風又治痔瘡心痛止血助陽人吉刺心太醫道若人一年服一七

此馬準者當年再不可用太醫服藥渾身七竅不生諸病喫十般茶飯者便

消興陽可敵十女服者不差

一方 右生葱多喫者疎風去偏正頭風却昏眼目化痰淨膏膈

一方 酸石榴寧心涼膏膈止黃水却思飲食止吐醒酒

一方 櫻栗子冷寧膏隔生本根作腫硬臟腑止吐性溫開血道搜洗膏隔微弱臟腑
一方 右野天茄兒有熱行陽事軟腎莖管通婦人月經燒烟薰者止鼻血用熱鐵淬
者亦可。

一方 右台哩紅藥多喫者明血寧壯膏肝去燒熱止渴有人同醋燒餅喫
者去面黃色

一方 刺襪二多喫者發偏正頭疼昏目道了見識却則化痰去傷纏腸風
疾却熱肚中之虫

一方 用無刺之錢作劑而用入肛門能開纏腸風疾止百節骨疼。又無刺
乃是銀匠用者之物慣喫者口生香氣淨其膏中痰物止手脚頻顫口眼歪
斜却則發黃水

白膏藥 治唇裂肛門有裂為者熱痔燒刺貼火燒瘡亦可

白蜜陀僧

定粉各等六錢半

黃蠟六錢

片腦少許

梅桂油五十兩

右同蠟熔化末藥一同調合攪勻為度用薄油紙攤貼

定粉膏

治證同前

白錫粉或黑錫粉七錢

白蜜陀僧五錢

死水銀三錢

可西刺一二錢

右一同搗羅却用黃蠟一兩梅桂油四兩同蠟熬化調上藥末攷冷再研開
攤貼

一方屬令張九藥專治數等溫性病證諸般百節冷疼并脚氣等
疾用

牙刺亦肥古刺一二錢

屬令張九藥

不令丹一二錢

馬希撒咱哈刺一二錢

徹忒刺一二錢

茴香一分

番塩一分

沙哈木罕荅里

麻黃各等二分弱

撒吉木你牙即芭豆

右一同搗羅用膏可兒納不葉汁一二錢調合為丸通作一服要知服

藥之人務要少壯膏隔肝經要壯動止稟氣不可而弱春間最妙或在秋間
如此溫性宣藥也要知之方可發藥要審其性用藥而宣或用藥而吐者可
不可而行若用緊藥而治則可一服善藥者必用二服緊藥便見其功善者

必遲藥前藥後務要計較居住城池亦要溫和若說四季天氣者話長藥餌
及多言不可盡畧表說知此等便是緊藥如沙哈木罕答里丸
法刺夫榮不丹子撒吉木你牙即是阿里公善者係馬希哈刺此等都
係善藥又有中等之藥係札兀失兒黑子米陽阿魏此等都要知而用莫交差矣
治說調理之食病腫熱者

食用青蒲菊汁做湯調加砂糖而喫又他夫失里酸醋蓬萊撒法即
即番糖扁豆雞加砂糖做湯而用臨後用肥肉酸醋加砂糖調喫若病根有
痰則可飲白湯那合回回豆子湯即回回圓若知此病常久者無力則可少
喫多喫者添病病遠者量力而喫病近者少喫病本熱者是近冷者是遠
件件都必息力此等病證如此而治
哈盧熱溫速熱即是山慈
將白山葱擇淨用木刀切之各以線穿不使相粘掛日下四十日令乾以
四十兩放蒲菊醋三百六十兩內晒六十日後瀝過有一等醫人將此

葱四十兩醋一百三十兩浸之放六箇月後用若依此法造能瀉此等山葱
的醋能去淨肺竅逐節上所積之潤令聲音清亮又能剋化飲食病暗風人
并智識不全及生妄想者又亦而相納撒證脾經堅實等證服
之皆得濟又明目令面色光澤若將此醋喉內漱能堅實牙根并牙床肉又
能止牙縫來之血蓋此醋能滲諸等潤故也又能使口氣香如人耳疼不因
瘡者滴用之得濟如服此醋必與已上說過西刊古賓溫速熱即蒲菊醋共蜜
漸同服久至一兩或一兩半則止

舍刺必木失其即是能助各體力又胃經并凡白痰根源證候
發熱等及老人用之皆得濟
淨蜜四十砂糖四十水八十
麝香一分咱法蘭即番糖
先將蜜砂糖及水慢火熬去沫熬到至處以麝香咱法蘭即番糖研細加入用
每服三錢
舍刺必笋卜黎即是能治胃經肝經脾經疼并日久發熱
甘松二淨蜜八十水八十

先將甘松與水熬至半濾過入蜜熬到至處每服一兩
舍刺必哈八速里哈的即鐵樹湯能治身熱令體肥若人稟氣改的冷各
體瘦弱服之尤得濟又能令面色光澤

可刺福石子

茴香

魯迷茴香

即刺即野
茴香

曩花即野
茴香

安香當即野
茴香

地椒

可深即野
茴香

可落牙即野
茴香

乾荒菱

胡椒

草撥

肉桂

乳香

甘松

丁香

肉豆蔻

香附子

撒答卜子

知而直而子

葱子各一錢
二分

鐵查製過研極細
一兩二錢

共在一百二十兩蒲萄酒內熬至半濾過每服三兩至四兩

又一方 能助胃經力令身肥亦能治喫泥證候

鐵查製過研極細
一兩二錢

少尼子即香黑
子也

可深即野
茴香

曩花即野
茴香

即刺即野
茴香

葫蘆芭各一
分

撒答卜即薄荷
湯者

可刺福石

香葉各一
小把

醑一百四
十兩

共浸醑內二日濾過每服十兩早朝服過兩箇時後喫精粹飲食忌食醋生

菜并鹹物等如渴時飲此醑水二日或三日服此醑要盡

舍刺必安只而即足無花果湯能治腰子令熱且潤臟因冷根源有脊

背疼痛證候用之皆得濟

將無花果卜西提者即野
茴香放鍋內量用水浸高寸許同熬至爛放一宿後

濾過入蜜一半同熬到至處用若要潤臟將無花果乳二錢化在此湯內服

之如無卜西提者將色黃晒乾者代用

一方馬準即青子專治紫白癰風兩脚青筋腫脹諸般瘡用

黃訶子二
兩

黑訶子一兩
五錢

阿米刺即牛柑子
各等七錢

苦草兒一兩
五錢

阿夫忒蒙一兩
五錢

哈沙沙一兩
五錢

牙刺亦肥古刺一兩
五錢

蘆薈

阿里公一兩
五錢

柴胡一兩
五錢

撒吉木你牙即芭
半

撒那麥乞一兩
五錢

伯思把那知一兩
五錢

乾紫花一兩
五錢

番藍一兩
五錢

右同為細末煉蜜調合每服一錢溫水下
馬準必刺的兒治筋鬆腦疾忘事頭疼因風痰頭旋治胃間肝脾
腎冷半身不遂口眼歪斜語言不正婦人胎前產後病證小兒驚疳吐瀉紫白
癰風病證皆可服矣

甘松

撒谷即番梔子花

沒藥

牡丹皮

撒法即番梔子花

九黑失失治胃間肝脾

阿夫忒蒙

阿的黑兒治胃間肝脾

齒草

淨邦子

丁香各等一錢

雲香

伯里桑子

乾薑

伯里桑油

薑薈

阿里公治胃間肝脾

馬蘭花根

必刺的兒治胃間肝脾

右將藥為末茴香根皮用好醋二斤半浸一晝夜却就煮過過去滓用蜜一

斤一十二兩同醋再熬至醋盡存稠蜜調合藥末成膏每服一錢或二錢用蜜

水送下如常可服共二十味
馬準必刺的兒治病同前

訶子

平面訶子

熟金櫻子各等三兩半

香黑子二兩四錢

香附子

必刺的兒各等六錢

縮砂七錢

或用天竺黃代縮砂六錢重

柴胡一兩

胡椒

薑撥

乾薑

法里賈里蒙

茴香各等一兩二錢

右將藥為細末煉蜜去沫調成膏子經半載為度每服二錢服者冬月妙矣

比及服藥數日前用單麻子油調馬元元酥膏即膏常服冬

月每服二錢共一十三味

屬伶章九

治寒濕脚氣筋鬆背疼痰勝通月經利水道用

沒藥

草薑

難花二兩

屬伶章三

黃訶子

茴香各等二錢

番藍

安息香

兀沙吉各等五錢

扎兀失兒各等二

香葉

撒黑因

蔣蘿

番茴香

夫答那知各等半錢

阿魏

紫胡西

牽牛子

撒言木你牙

即芭豆各

右一同搗羅為末用水作丸每服三錢熱水下

馬準答里馬西西

治百節骨疼脚氣治筋鬆骨軟肝脾有冷腫毒

纏腸風疼疎風止瀉治喉閉婦人胎前產後病證安胎通利月經諸淋左癱右瘓口眼歪斜舌強咳嗽風痰重冷病疾渾身軟弱並皆可服

阿里公西

阿撒竜白即

肥里知枝梗西

吉兒的馬那西

撒答不子子即薄荷

法刺夫榮西

母尾西

菴根

乾祖法西

難花西

丁香各等

恨忒牙那西

哈沙西

可刺夫失子西

麻黃西

牡丹皮

木香

長咱刺寧西

沒藥

甘松

山香葉

吉的刺撒里榮

亦兒忒你撒西

韭菜

迷兀答西

可馬肥亮思西

可馬的兒雨思西

野蒜各等

右一同為細末煉蜜去沫調成膏子每服一錢或服二錢蜜水送下共二十

八味

納而丁油方油甘松

此油等功効極多凡冷根源有疼有證候者用之極

得濟又凡冷

根源頭疼耳疼用此油滴鼻內或耳內皆可又凡腹內有風有忽

鄰只即腸風

證候或卷腸疼喫此藥或揉皆得濟又能令子宮熱肝經疼者用

之亦可若人尿胞散解滴在小便來的路徑上能治其散解又能添力

哈撒卜咱里刺西

香附子

阿而葉西

兀的八刺珊即黑香

撒答只忒都即批

刺辛西

亦即黑而西

柏樹子

摩而的葉西

吉而的馬罕西

馬而藏哥失西

各二

已上藥共搗半碎以蒲萄酒并水各等分浸一週時酒與水高藥二寸許加入

芝麻油二百兩相和慢火熬至去酒與水存下油扭濾過又將梅桂花牡丹

皮沒藥摩而的葉或濕或乾者各五兩肉桂哈馬麻西各三兩共搗半

碎亦以蒲萄酒與水各等分浸一週時用已上濾過的油相和慢火再熬至

去酒與水餘下油復扭濾過又將甘松或納而丁西丁香末阿西

肉豆蔻各五兩八刺珊油即密斯兒地面樹上出的油十兩除八刺珊油米阿外皆擣半碎又以蒲萄酒與水各等分浸一週時復熬數沸方將已上扭過的油共相和慢火又熬至去酒與水餘下油扭過又將此油放石鍋內慢火復熬以八刺珊油米阿化在內熬到至處收藏用又一等醫書內說梅桂花牡丹皮沒藥摩而的葉各用二兩然無肉桂哈馬麻二味又一等醫書內甘松米阿丁香各三兩八刺珊油用六兩

牙刺亦答八的里禿思

治渾身稟性有冷散渾身稠痰奄物

開其肝腎紫白癰風癰風諸般疥瘡腦病治半身不遂舌強屍強口眼歪斜忘事散纏腸風疾治脚氣百節骨疼筋鬆肚脹婦人胎前產後病證月經不調眼昏神暗膏間有病推去腎間莖管病證省力服用

蘆薈

錢六

阿散童

白是

紫馬蘭根

即番梔子花藥六錢

苗根

錢三

阿散童

白是

沉香

速古兒的

白刺桑子

沉香

伯刺桑油

各等

木香

錢

沙肥里知

雲香

丁香

山桂

各等

牡丹皮

肉豆蔻

各等

阿夫忒蒙

一兩

甘松

錢五

可馬的兒子思

錢

黑胡椒

錢

木尾

各等

白胡椒

各等

黑胡椒

錢

單撥

法刺夫榮

各等

阿的黑兒

錢二

恨的牙那

錢四

黑馬馬

錢八

撒吉木你牙

即芭豆一兩

右乾者擣羅烏末沾者用水研細煉蜜調合每服四錢用阿夫忒蒙煎湯送

下或溫水亦可

牙刺亦答八的里禿思

治病前同用

蘆薈

阿黑公

各等

雲香

撒法郎

即番梔子花藥

沙黑肥烈知

錢

山桂

甘松

各等

苗根

伯刺桑油

各等

恨忒牙那

各等

胡椒

單撥

可馬的兒雨思

錢

木香

各等

法刺夫榮

錢四

阿夫忒蒙

各等

木尾

即芭豆

牡丹皮

錢

黑馬馬

各等

撒吉木你牙

即芭豆

阿的黑兒

錢

黑馬馬

各等

撒吉木你牙

即芭豆

右一同搗羅煉蜜調合每服四錢用阿夫忒蒙湯下(一錢)
大必刺的兒馬準(一錢) 專治筋鬆病證腦病忘事頭疼頭旋為因有痰
又治腎肝脾腎為因而冷生病半身不遂口眼歪斜婦人胎中病證疳瘡紫白
癰風因風痰疾用

甘松

撒谷

牡丹皮

沒藥

撒法郎

瓦黑失失

阿夫榮

阿的黑兒

大黃

和子

丁香

雲香

伯里桑子

乾薑

蘆薈

伯里桑油

阿黑公

紫馬蘭花

淨蜜

茴香根皮

右藥為細末却用刺則牙納根(一錢)一斤半用好醋二斤半浸一晝夜却熬數沸
去渣用醋比藥加倍同煎至稠却下藥末同調合成膏每服一錢至二錢

最高馬準(即膏子) 專治氣急痰嗽肚疼不定四等發燒纏腸風疼小腹疼
痛票性有冷串在滿身用

法刺夫榮

撒法郎

牡丹皮

黑馬馬

阿夫榮

加吉牙

木香

沒藥

甘松

三亦

西比西唐子

安知刺子

草麻子仁

安息香

乳香

谷八吉去皮

夫烟子末

硫黃

乾蘇合油

白胡椒

紅梅桂

細辛

亦兒忒休牙

薄荷子

可刺夫失子

把都魯子

柑子子

難花

迷枯枯子

法阿乞子

紅花子仁

乾薑

右乾者為末膠者用萬年棗酒拌濕放一晝夜要濕若不濕者加酒過一晝
夜煉蜜調合并熬一沸却取下火加上伯里桑油(二兩或三兩同調)用
器收盛過半年為度每服一錢或二錢
又第二最高馬準(即膏子) 其功與前馬準相同用

阿夫榮

即黑御米子煮的膏子味有毒
食後半年方可服二兩一錢

加吉牙

即番梔子
一分半七錢

胡椒

七錢

細辛

三錢

撒法郎

即番梔子
三錢

黃乞必里牙

一兩七錢

法兒肥榮

三錢

黑馬馬

四兩

牡丹皮

半

甘松

一兩七錢

右同為細末煉蜜調合成膏而用

又馬準名係怕兒西 能治腦經有病口眼歪斜病證治胎前產後經絡崩塞
暖宮安胎能散骨膈肚腹胎中風病冷風能定纏腸風疾肚疼因有痰者用

牡丹皮

述夫的阿肥里的小司里法根皮

牛旁子

茴香

柏子

松球

長圓咱刺藥

麝香

龍涎

各等四錢

白荳蔻

一兩四錢

木香

肉荳蔻

阿夫榮

即黑御米子煮的膏子味有毒
食後半年方可服

黃訶子

伯里桑子

各等一兩二錢

丁香

二兩四錢

丁皮

可思里牙

雌黃

馬蘭子

各等二錢

菖蒲

撒亦冰

都竜知

一兩

蘇合油

各等六錢

拍郎吉木失乞

一兩二錢

荳蔻花

香附子

那兒木失乞

即麝香
當門子

撒法郎

即番梔子
藥各等一兩

木兒的

各等四錢

右乾者為末膠者用白蒲萄酒化開却煉蜜調合只至半年為度每服一錢
至二錢病人量力而服

可思里牙馬準

麻黃子

可則法而武必乳香

香附子

各等四錢

阿失那

丁皮

撒法郎

即番梔子
藥各等二錢

蘇合油

麝香

沉香

各等半錢

右同為細末用萬年棗酒調合放乾每服一錢而用

長生根本馬準 能治分外之疾保命歡心消食壯陽能記念止

淋諸般淋泄病證用

胡椒

華撥

乾薑

官桂

阿米刺仁

即牛膝
子仁

黃訶子肉

失答蘭知

圓咱刺

菊花根

胡桃仁

椰瓢肉

阿魏

菊花子

蒲萄子

右一同搗羅為末煉蜜調合每服胡桃大一丸隨物湯送下

刺辛二煎治左癱右瘓腰子尿胞冷者服之能令其熱利小便者果冷疼者亦能令其熱

將刺辛新者量於淨水內洗去皮以半寸為度切之加蜜與水同熬至軟取出

空乾又在製過淨蜜內熬後將前者煎內說過的藥味相和熬用

胡蘿蔔煎能軟膏膈令脊背熱亦治脊背疼壯精神

將乾淨胡蘿蔔切勻水內洗淨去皮并心半寸為度切之在蜜一分水二分內熬至半熟取出再與淨蜜同熬將已上煎內藥味搗羅為末相和金透

蔓菁煎其得濟與胡蘿蔔煎同

將蔓菁長者洗淨去皮直切破不令其斷浸鹽水內三四日取出淨水洗過又放清水內三四日去鹹味在蜜水內熬取出空乾又在淨蜜內以前者煎內藥味加入同熬用

馬準即膏子藥撒乞西你牙治治渾身冷病皆散又治膏間冷濕消食噴

氣治心氣痛足纏腸風疼軟其肝脾腫硬諸般淋證化其砂淋治一切牙疼

黑則米陽

安崩

山官桂

白薇

蒿根

木瓦

山蒜

沒藥

胡椒

葷撥

別兒咱的

木香

撒法即膏子花藥一錢

右一同搗羅為細末將別兒咱的治熬化調藥成膏收貯過半

年為度每服一錢蜜水送下共一十三味

馬準即膏子藥古里古刺那治治為因寒濕膏膈力微舊有燒熱開其

閉塞治紫癰白癰風大癰癰風濕嗽稟性有濕脚氣寒濕治肝脾俱硬腦病頭

疼纏腸肚風消渴喉閉治婦人胎前產後病證皆可服矣

訶子

平面訶子

熟金櫻子

胡椒

葷撥

乾薑

法里法里蒙

紅番鹽

黑番鹽

安的刺你藍

他伯兒咱的藍

哈米兒藍

里撒奴阿撒肥兒

徹的刺

香附子

白荳蔻

丁香

丁香

淨伯郎吉

香葉

香黑子

牽牛子

番茴香

撒答

可刺夫失子

乾芫荽

柴胡

右用一同搗羅為末再用熟黑牙兒闌伯兒一錢白乾蒲萄半斤熟金

櫻子一斤用水一十二斤二味藥同煎至四斤濾過去滓却將黑牙兒闌伯兒浸

在其水用手揉再濾去滓又用砂糖水三斤六兩半加上前水上慢火同煎

至稠如蜜相似再加甜油半斤再煎一沸取下火放冷加上前藥末調成膏

子合收半年為度每服四錢或五錢蜜水送下

又馬準

治消渴肝脾病證寬膈治纏風肚疼踈風噴氣溫其見識可

服

淨紫膠

甘松

紅梅桂

野蒜

肥心刺撒里榮

囉亦那

草菴

番菴

馬蘭花根

阿里公

可馬的兒雨思

西撒里雨思

長咱刺

白薇

雲香

沉香

恨的牙那

去皮白郎

牡丹皮

阿肥的水

艾葉

香附子

阿的黑兒

乞失瓦子

述刺亦撒里馬子

甘草水

撒吉母你牙

木香

未刺知枝梗

茴香

魯米茴香

銀柴胡

熟訶子

黑訶子

熟平面訶子

熟金櫻子

番酸棗

白乾蒲萄

右用水一十五斤用砂鍋一同煮至四分內存一分濾去渣却用黑牙兒闌

伯兒半斤同熟水再煎一沸取下將藥痛揉濾過再用沙糖二斤加

在熟藥水內再煎至稠如蜜再加甜油十九兩半重再上火煎一沸取下再用

馬咱刺二兩把鮑油十兩同煎去水存油再濾過將藥汁同油拌

勻却將沙糖膏甜油一同調合用磁器收貯每服四錢或五錢用駱駝奶送下或水或野狗蒲菊水如常可服

馬準三哈即治稟性寒冷胃微渾身有冷至老混在其身治風疾

微烈知枝梗

圓咱刺嚮

可刺夫失子

苗香

搵谷子

白討谷里

丁香

沉香

撒兒納

豈菴花

丁香

長咱刺嚮

乾薑

蔣蘿

把伯兒乞

紅討谷里

達達苗香

伯兒可那

牡丹皮

丁皮

平面訶子

金櫻子

黑哈里吉

家蕤荊

柑子仁

白茯苓

稍瓜根

哈馬馬子

黑西米陽

葫蘆芭

野蒜

乾里法夫

木刺馬平兒

徹的刺

乾阿里知

里撒奴阿撒肥兒

五指根

阿夫榮

熟黑訶子

沒藥

草苗

乾木兒的

法刺乞子

醋麥子

赤茯苓

肉荳蔻

葫蘿蔔子

法刺夫榮

番撒答

法武刺撒里榮

右共藥二十三兩五錢五分重一同搗羅為末再用砂糖同前藥分兩相同為末加上却用酥油拌勻煉蜜去沫一同調成膏子收貯過半載為度每服一錢或二錢同蜜水送下藥共六十四味

說哈必方 能瀉并不能瀉者哈必亦思單黑渾方 能將身內濁白痰血惡根源去淨

可不里訶子六錢 阿米刺即牛 魯迷阿福散即魯迷

阿里渾二錢 撒黑木尼牙即色豆 白薇

魯迷茴香 可刺福石子各二錢 白突魯必的即銀

阿福體門一錢 阿牙刺只法亦哈刺即加青芸香官桂甘松

法尼的沙糖即法尼的地 丁香一錢

已上藥除法尼的沙糖外皆擣羅為末後將糖在水內化開熬到至處與餘藥相和為丸如胡椒大每服二錢四分

又一方

哈不黎八刺即塞斯兒地面樹 兀的八刺即黑色 牡丹皮

甘松 白薇 肉桂

咱法蘭即番梔 麻思他其即西域 亦即黑而根

菖蒲 阿福散即文 咱刺頑的

竹都藍各一錢 蘆薈一兩 撒黑木尼牙即色

阿里渾二錢 沙黑迷罕咱里各一錢 阿福體門一錢

八西法亦只各六錢

已上藥擣羅為末與可藍下水納八錢者相和為丸每服二錢半至三錢

又一方

阿牙刺只法亦哈刺即加青芸香官桂 黃訶子

可不里訶子各一錢 魯迷茴香 阿米刺即牛

阿福體門一錢 突魯必的即帶明 撒黑木尼牙即色豆

已上藥除安息香外擣羅為末後將安息香於可刺福石子內化開與餘藥

相和為丸每服二錢半至三錢

又一方

阿牙刺只法亦哈刺一兩 黃訶子 阿福體門一錢

八西法亦只各五錢 牽牛一兩 沙黑迷罕咱里各一錢

撒納亦馬其二錢 安息香二錢

已上藥除安息香外皆擣為末後將安息香於茴香水內化開與餘藥相和為丸每服三錢至四錢以魯迷茴香湯送下

哈必咱哈必方各一錢 頭疼眼疼者服之皆得濟

蘆薈二錢 黃訶子一兩 麻思他其即西域

可西刺

撒黑木尼牙

梅桂花

咱法蘭

已上藥搗羅為末與梅桂露相和為丸每服二錢半

又一方

蘆薈

突魯必的

麻思他其

梅桂花

咱法蘭

黃訶子

撒黑木尼牙

已上藥依法為丸每服二錢半至三錢

又一方

蘆薈

撒黑木尼牙

黃訶子

可西尼子

突魯必的

已上藥依法為丸

哈必考哈牙方
去身內附餘潤

麻思他其

阿福散

蘆薈

撒黑木尼牙

沙黑迷罕咱里

各等

已上藥搗羅為末與可刺福石水

至一錢二分

又一方

阿牙刺

沙黑迷罕咱里

撒黑木尼牙

突魯必的

烏思突忽都西

錢各五

已上藥依法為丸作十服

大哈必沙亦他刺只方
撒證候者

撒吉別擊只

兀沙吉

安息香

扎兀石而

法而非榮

蘆薈

阿福體門

阿里渾

咱刺頑的

細麻黃

腥肺臍

草撥

乾薑

即刺

羣花

魯迷苗香

可刺福石子

沒藥

咱法蘭即番梔子花

黃訶子

馬希扎哈刺各二錢半

芥子

沙黑迷罕咱里各二錢半

苜蓿

已上藥搗羅為末與姑娘水相和為丸每服二錢

又一方

蘆薈

突魯必的即柴

沙亦他刺只各二錢半

苜蓿

沙黑迷罕咱里各二錢半

阿黑渾各二錢半

安息香

撒吉別擊只各二錢半

乾薑

胡椒

芥子

魯迷茴香

梔花各一錢半

阿福體門各一錢半

已上藥搗羅為末與可藍卜水或姑娘水相和每服二錢

小哈必沙亦他刺只方各一錢半

黃訶子西

蘆薈西

乾薑錢二

胡椒

草撥各一錢

沙亦他刺只各一錢

忻都鹽

法尼的沙糖即法尼的地面沙糖四錢

已上藥搗羅為末以可藍卜水相和為丸每服二錢

哈必撒吉別擊只方各一錢

治膝骨兩臂或兩肋下疼

可刺福石子各一錢

哈咱而亦西攀的即半旁子

安息香各二錢

阿牙刺只法亦哈刺即加番香官桂甘松

阿黑渾各一錢

突魯必的即柴胡

每服二錢

黃善吉馬準即加黃善膏子藥專治紫白癰風諸般疥瘡因冷寒性轉變又治心驚

膽戰有風發動腦間有病風魔半身不遂發顛病證用

白胡椒

乾薑

阿夫榮即黑御米子熟膏子味有

法刺夫榮各一錢

甘松

丁香

撒法郎即番梔子花藥各等八錢半

木香二錢

哈咱兒撒高各一錢

掃兀鄰張即良薑

沙亦他刺只各二錢半

忻都鹽各四錢

掃兀鄰張即良薑

忻都鹽

哈咱而亦西攀的即半旁子

草撥

麻思他其即西域芸香

木香

黑訶子各五錢

已上藥搗羅為末與可藍卜水或姑娘水相和每服二錢

小哈必沙亦他刺只方各一錢半

乾薑錢二

白芥子 各等

麝香

片腦 各等

乾里法 各等

香附子

長明刺膏 各等

都竜知 各等

伯里桑油 各等

馬可夫兒 各等

右乾者爲末用伯里桑油拌勻煉蜜調合每服半錢

古把的馬準 各等 專治痰嗽肝脾之病舊有燒熱百節骨疼脚氣纏腸

風痰通小水化腎中砂石用

山薄荷子

法刺西榮 即野

野蒜

可馬肥壳思 各等

恨武牙那 各等

亦思討兀都思 各等

吉兒的馬那 各等

扎兀失兒 各等

蘇合油 各等

沒藥

撒法郎 即番

白胡椒

木香

阿的黑兒 各等

甘松

法刺夫榮 各等

里法根皮 各等

兀折吉 各等

溪夫答你知 各等

茴香

山蒜

紅梅桂

牡丹皮

伯里桑子 各等

別兒咱的 各等

阿肥的水 各等

安古丹 各等

罕的吉吉子 各等

三亦 即李子樹

苦把耽 各等

阿夫榮 即黑御米子熬的膏子味有

法納乞子 各等

官桂 各等

右乾者爲末餘者用白蒲

水拌勻煉蜜一同調合成膏半年爲度每服一

錢亦有前輩將此馬準用調貼脚氣骨節疼痛之處汗出其疼自安

忽兒木思馬準 各等 專治骨節疼痛脚氣膝骨有疼筋鬆病證肝脾因

冷而腫纏腸風疼聚風在肚能治胎癰通月經水能散腎胞之中沙石又治半

身不遂口眼歪斜氣促痰嗽有濕筋痛病證此藥最能醫治脚氣百節筋骨因

痰而疼如神用

阿里公 各等

阿撒竜 即白

菖蒲

吉兒的馬那 各等

薄荷子

法刺夫榮 各等

茜根

木瓦 各等

乾祖法 各等

麻黃 一十三

牡丹皮

木香

長明刺膏 各等

沒藥

甘松

山香葉

當歸

亦兒武你撒根 各等

韭菜

主元答 各等

可馬肥壳思 各等

可馬的兒雨思

撒古的兒榮

各等一十
三兩六錢

右同為細末煉蜜調合成膏每服一錢至二錢春間最治因痰脚氣

大索淨馬準

即膏子
藥名兒

專治舊有頭疼頭旋因痰腦病半身不遂口眼歪斜

恍惚因痰輪流發燒或因有風又因有痰眼疼將此藥燒薰或點有等牙疼因
冷風發又治膏膈肝肺病證或因冷傷風鼻塞此等而病用馬元阿撒里二
水送下吐血用羊蹄根水下又治膏膈濁風或因閉或生青黃二病或因冷
痰膏膈肚腹病證或生脾脹因風而病通小水散腎胞之中而風最能助陽添
精又治脚氣百節骨疼因濕筋鬆又治毒蛇虫所傷風狗所傷若將此藥用葫蘆
芭煎水調作柳藥用者如神能治肚中冷風病疾用

沒藥

牡丹皮

阿的黑兒

各等二兩
三錢半

黑則米陽

脚膈

當歸

各等一
兩五錢

可刺夫失子

山蒜

西撒里雨思

木香

官桂

阿的魯麻額木餅子

阿撒兒

各等六錢

茴香

白胡椒

阿夫榮
即黑刺米子熬的膏子味有毒
修合後半年者方可服一兩

右同為細末煉蜜調合成膏每服一錢依法而下合過半年為度

又阿的魯麻額木餅子

其功與大潔淨馬準相同用

黑馬馬

荅兒失失昂

麻黃子

丁香

白胡椒

難花

官桂

雲香

撒法郎

即番梔子花
藥各等六錢

右搗羅為末用蒲萄酒調合捏成餅子放乾每服一錢

又脉寧丸

北元兒

安息香

沒藥

撒額水

紫胡

沙哈木

阿你松

雲香

甘松

阿撒兒

難花

撒吉木你牙

即豆
五錢

右膠者用韭汁化開乾者為末一同調合為丸每服三錢熱水送下

又撒額水

風用

可刺夫失子

難花

阿你松

牛旁子

撒額水

安息香

扎兀失兒

屬乞

徹刺

菖蒲

主兀答

夫答納知

木香

麻黃

番鹽

蘆薈

沙哈木罕答里

撒吉木你牙

右乾者為末酒調為丸每服二錢至三錢熱水送下

又錠子藥

能治膀骨背疼又治因痰骨節疼痛又散纏腸肚風

面釀

沙哈木罕答里

撒吉木你牙

右沒藥一錢用水或酒化開餘藥為末一同調合捏成錠子每箇一錢半重

阿思吉夫膏子

專治脊背疼痛腸風痔漏病證用

銀柴胡

撒吉木你牙

胡椒

乾薑

草菓

官桂

荳蔻花

丁香

肉荳蔻

阿米刺

雲香

丁皮

砂糖

右同為細末煉蜜調合上等稟性六錢中等者五錢下等者三錢若要宣者服一錢

治消食無力因冷便生痰疾為因喫食不能成血未成本形却變作痰痰本是半消之血此血串在各經不能而散者便成消渴肉盡病證若散不得則就白了却成白癰風疾又消食稟性衰敗因熱者將血燒成黃水而散此等黃水聚在肝中者却發黃腫串入筋者將血熱動便發重重而熱若陳者却發黃水而熱串入皮者皮力將其作食便成黃病若串在皮肉不能而動便成北疔兒西

者便生二證一肝青黑了二渾身黃了此乃便是消食無力之形說過治肝稟

性衰敗治此二證相同治瀉黃水只如此也若分食力弱者血在本肝不淨或

成黃水或成風或成痰便生病證從血而來便有奄風聚在渾身此形便是肝

經力弱又說肝經稟性有乾有乾者身瘦作渴意思如癆稟性濕者不作渴身不瘦

却臟腑不住乾者而硬又說本肝有腫或熱或冷或在中或在肝下在上者

抹着便見若在下者不顯却則別見燒熱吐黃水作渴氣喘變作黃病卒死病

證如同有人用手將他肚皮扯弄右肋作難舌或紅或黑不思飲食脉息如滾便見有疼腫在肝上者疼到阿黑刺元骨（一）肩胛腫在肝下者疼到背脊之骨腫在筋者疼到直里橫里若腫在肝之上者形如彎月治者

每一七日務要放血係肘腕第一筋出多無妨却飲黑牙兒闌伯兒水（一）苦蕒水天茄水却貼白檀片腦梅桂水一同調貼散肝經腫可用後方涼藥治之

又方涼藥

用大麥米粥蜜醋煎黑牙兒闌伯兒（一）天茄水苦蕒水喫者亦可

如常用酸石榴水大麥米粥苦蕒水天茄水各三兩蜜醋煎三兩一同調喫最妙若燒熱退者可喫肉湯加醋麥子水一同而喫切不可飲酒

却說調理身安方書之中先說血滿而形奄物渾濕而形見如此者便可而宣吐瀉出血都為者宜有奄物者吐去有血放血要知一年四季節次看人何病而旺識者依着月分相應調理莫交後月病證相犯要識天氣知者方可治得身安不識者最難或人見患偏正頭風或因有痰頭疼或眼睛寬大或有泪流見如此者便可放沙刺因筋血（一）是頭病者便可用大法而治或蓋

蒼散病在一邊父者變作口眼歪斜病證准者便可作此病而治痛瀉痛吐却作口眼歪斜而治病在渾身者變成筋鬆病證却作此病而治若顯渾身痲者變作半身不遂病證作急依此而治此人不比以前面紅眼紅眼中紅筋努起不佳頭疼泪流羞明此形便是腦中有病急急便可放血或宣用物捺抹腦頂如同醋調梅桂油梅桂水同調捺頭頂便作腦病而治若是可婆思者（一）變成腦中之病病人如常無事自愁自想不顧身體正是胡說病證便可作此而治病人眼前胡見如髮蚊泪流如此者便可治住眼泪如常傷風鼻塞閉塞變成肺瘡氣促病證

却用櫻栗子煎水捺頭再用麝布蘸芥子水貼頭用艾火灸頭顙門病人出汗多者斷作血滿便可放血少喫飲食若汗臭者隨即便可放血發燒便在眼前便用蜜醋煎溫水調喫而過若是不住心驚者恐怕促死隨即便可放血却用冷熱心驚藥治則怕如常血滿者屍強促死若是咽喉吐血者便可放血多者無妨若是七竅昏暗動止無力者正是血滿係是有痰屍強便作屍強病治用藥或吐或瀉或嗽若有重物停在右邊肋肢滿在靈脇者病在肝經便可而治若是大糞而白者係是青黃病證者便可依病而治若是面腫眼皮而腫者便作消渴依此而治大糞臭者係是有食不消作急看治小水臭者有奄物停久者却作發燒而治渾身沉困不思飲食者便作發燒而治若是

口無滋味肚腹氣脹者却作纏腸風治若是有疼沉重滿在背下腰間者病在腎間小水淋瀝者作急而治若是大糞燒刺肛門作裏急後重而治小水過道燒刺者却則有瘡而治肛門之中痒者係是痔瘡多有小虫若生瘡癩却作大瘡而治却防身發白癩風疾若是面目發燒氣喘口內必生疳瘡眼珠白而無光亦如此也各人意思改變或不想食或多而思或多思水或不思水或小水大糞或多或少或醒或睡多少或痔瘡血出或止月經或來或止或身微弱忽然忘事痴闌或口無滋味或然多想房事或不思想知此因者便治不知者成病或有病而輪流如同腦病百節骨疼或纏腸風疾探前要見或多或少此篇說終話再無多

說治大小便穢氣凡大小便有穢氣其因由有二等一等是腸內有惡氣凝聚第二等是因喫能生大小便穢氣的物如烏失圖而阿子安古當云知而直而阿魏蒜韭等物是也治法先將阿牙刺只法亦哈刺即如番香香官桂甘東松山葱合成膏子藥與喫令拔去腸內穢氣後將精粹的飲食量與喫要使胃經的力常有餘足以勝飲食的力如此則無餘下的飲食生穢氣又香蒲葡萄酒能去大便穢氣又葫蘆巴能將小便并汙氣作穢了却能去大便穢氣

回回藥方卷之三十