

I. N. S. S. T.

CONSULTATIO MEDICA PRACTICA
proponens

ÆGROTUM ARTHRITICO- NEPHRITICUM.

Hanc

Consensu Illustris Asclepiadei ordinis
in Athenæo Salano

LOCO DISPUTATIONIS INAUGURALIS
MODERATORE

DN. AUGUSTINO HEN- RICO FASCHIO,

Medicinæ Doctore, Anatomix, Chirurgiæ & Boanices
Professore Publico famigeratissimo, Archiatro Ducali
Saxonico celeberrimo,

Præceptore & Patrono suo plur. venerando,

PRO LICENTIA

Summos Honores, Privilegia, immunitates & insua
Doctoralia in arte Medicâ solemniter impetrandi,
publico Philiatorum examini submittet

JOH. JUSTUS BÜCKINGIUS,

ALSFELDENSIS HASSUS,

ad diem XXII. Decembr. M DC LXXV.

In Auditorio Majori

Horis pro- & pomeridianis.

JENÆ, Typis SAMUELIS KREBSII.

CONSULTATIO DE REBUS TRACTATA
PROPOSITA

AEGRITUM

ARTHRITICO NEPHRITICO

Consultatio de rebus tractata
proposita

DIAGNOSTICO RICO TACTICO

Methodus Diagnostica, Practica, et
Therapeutica in Arthritis et Nephritis

PROGNOSTICA

Methodus Diagnostica, Practica, et
Therapeutica in Arthritis et Nephritis

Methodus Diagnostica, Practica, et
Therapeutica in Arthritis et Nephritis

Methodus Diagnostica, Practica, et
Therapeutica in Arthritis et Nephritis

PROOEMIUM.



Toicorum antesignanum, *Zenonem*, uti nec animi ob adversas res ac incommoda mortales nunquam non circumvenientia, funera puta propinquorum, bonorum amissionem, & similia: ita nec corporis dolores tristari, & vel quidquam moveri, hominem minimè decere, docuisse; sed auditoribus suis, *dolorem esse pictam in pariete nebulam*, persuadere studuisse: quin etiam sævissimis aliquando cruciatum doloribus, velut *αἴτια ἦν, ὁ dolor, dolor, nihil agis!* exclamâsse, è literarum constat monumentis. At, *Zeno*,

Vab! circum tua sunt silicis præcordia vena,

Et rigidum ferri semina pectus habet:

Natus es è scopulis, nutritus lacte ferino,

Et, dicam, silices pectus habere tuum.

Huc ades, arthriticosque ac nephriticos, qui fortissima quoque, & *que pridem ignavos dedidicere metus*, pectora, mirum quantum excruciant, durissimoque suo sublimium etiam hominum colla iugo submittere cogunt, dolores intuere, & certarem, te à conceptâ recessurum sententiâ. Tanti etenim isti sunt, ut quamplurimi, hanc eorum violentiam experti, sævissimis etiam quibusvis, quolibet igne ferrôve infligendis, quàm istis cruciatibus exponere sese malint.

Truculentum pectus, quod omnem quasi humanitatem, non dicam exsui; sed penitè ejuravit!

Sed nobis ex homine natis humaniora sentire fas est, & naturalis usus fert, humaniter censente *D. Bernhardo*, ut omnis caro similem carnem diligat. E re itaque ac officio nostro erit, ut tam atrocium, vel quovis carnifice sæviùs sævien-


tium valetudinis humanæ tyrannorum, DOLORUM, puta
ARTHRITICI AC NEPHRITICI, in unius ægri corpus de-
bacchantium ferociam compescere, ac imprimis virum, sub-
sequâ propositum historiâ, de nobis præclarè meritum, & in-
dies merentem, è tam diris cruciatibus, quantum in servan-
dorum hominum artis potestate est, beneficiorum memores,
eripere, aut saltem istos mitigare, DISPUTATIONIS SO-
LEMNIS locô, pro ingenii viribus moliamur. Hoc ut be-
nè ac feliciter eveniat, inexhaustum boni omnis fontem de-
votè pièque sollicitamus!

C A S U S.

SENEX VENERANDUS 75. annorum, cujus
Stemperamentum ad caliditatem siccitatemque
nonnihil inclinare videtur, habitus corporis medio-
cris, à tenerâ suâ ætate, ad multam usque senectu-
tem variis occupatus fuit itineribus, pluviosoque
cœlo nocteque dieque summum perpeffus est fri-
gus, atque adeò, ut cogitatu facillimum sit, varios di-
ctis peregrinationibus, uti sæpè fieri assolet, commis-
sos fuisse diætæ errores; ita præ cæteris huic ansam
dedisse morbo, extra dubitationis aleam positum
est; Abhinc 34. annis de doloribus pedum atque
manuum conqueritur atrocissimis, temporis tractu,
coxendices, scapulæ, cervix, imò, quod miratu di-
gnum, oculi iisdem ferè afficiebantur torminibus
cum tumore atque rubore conjunctis: articuli etiam
præprimis manuum atque pedum tophis quamplu-
rimis sunt referti. Appetitus quodammodo dimi-
nutus;

nutus est, unà cum siti nullo non tempore auctâ. Al-
 vus officio minimè fungitur: respiratio quamvis be-
 ne sese habere videatur, pulsus tamen celerior cum
 debilitate observatur, noctu appropinquante omnia
 exacerbantur dicta symptomata. Nec cerebrum ab
 hâc tyrannide planè est immune; etenim vertigo,
 insomniæque, & cephalalgia sæpè sæpius nostrum
 vexant ægrotum: Hæc & alia non minus gravia sunt
 presso insequuta pede mala, vesicæ scilicet atque re-
 num calculus, cum lumborum dolore conjunctus,
 stranguria, urina cruore tincta, atque diversi diver-
 sarum figurarum calculi fuere excreti, subsequente
 nausæâ, mox vomitu. His omnibus frequenter fuit
 associatus febrilis horror, levi cum calore. Innume-
 ris ferè hisce stipatus ægrotus symptomatibus, im-
 plorat Medici opem.

RESOLUTIO.

 Effectum hunc esse complicatum, *Arthritico* - scil.
nephriticum, non tantum ex artuum doloribus, iis-
 que atrocissimis, cum rubore tumoreque conjun-
 ctis; lumborum itidem dolore, stranguriâ, cruo-
 re tinctâ, liquet; sed etiam alia in historia recensita signa ab-
 undè manifestant.

Prioris nomen cum generale sit, atque reliquas sub se
 contineat species, illæque plurimam in partem nostro in
 ægroto reperiantur, idcirco hunc in genere tractare atque
 exponere, animus est.

Derivatur itaque ἀπὸ τῆς ἀρθροῦ, articulo, eò, quòd articuli
 præcæteris sint afflicti.

Non autem est *arthritis*, quæ *vaga*, nec quæ *scorbutica* dicitur, quia materiæ velocitate destituta est, nec se pedum maculis laxitateve gingivarum prodit.

Particularis non est, uti diximus, cum omnes penè ægroti artus invaserit; imò nec oculis pepercerit.

Non est *hereditaria*; à sanis enim natus est æger parentibus.

Non *continua*, quia per paroxysmos quasi affligit ægrotum.

Maligni non est moris; ex manifestis enim deducitur causis: Ad *Chronicos* refertur *morbos*, qui actiones lædunt, & præsertim animales, sensum lædentes motumque diminuentes.

Quamvis meridiano sole clarius sit, huncce nostrum ægrotantem *Arthritide* laborare, attamen ejus præsentiam ordinis & methodi gratiâ demonstrabimus, & quidem

1. EX ESSENTIALITER INHÆRENTIBUS: dolore scilicet articulos, præprimis cum tumore atque rubore invadente.

2. ESSENTIALITER CONSEQUENTIA, motus scilicet impotentia, vigiliæ &c. eundem confirmant.

3. CAUSÆ PRÆGRESSE eundem patefaciunt, tum naturales, tum nonnaturales, dilucidius post explicandæ; imprimis tamen huc facit nimia membrorum à frigore hybernò facta debilitatio.

4. SIMILITUDO & hîc locum habet; observavimus enim ante annum eodem modò decumbentem ægrum, ab omnibus pro tali habitum; hunc ergo affectum adesse extra omne positum dubium.

SUBJECTUM PRINCIPALE seu *πρωτων δευτερον* sunt articulationes ferè omnes, quatenus ex partibus membranæ, ligamentosis atque nerveis fibris, tendinibus, perioostiis ossium capita circumcingentibus, constant; unicum enim & adæquatum tactus subjectum sunt membranæ; reliqua verò, quatenus de membranæ participant, à sentiendi non excluduntur facultate.

Notanter dicimus: *partes circa articulos membranosas*; si enim ad nervos, quatenus motui inserviunt & musculis inserun-

eruntur, tantæ acrimoniæ humor præcipitaretur, certò certius convulsivos excitaret motus: Ossa verò, cartilagine, articulorumque cavitates ab horum excludimus numero, quamvis ab aliis, præprimis *Galeno 6. aph. 49. comment.* sentiendi iis attribuatur facultas; nec musculus primariò eadem competit, cum exactò non pòlleant sensu, nisi membranarum fibrarumque nervearum ratione.

Rarum est, quando penem, latera, caput, frontem occupat; qualia exempla habent *Capivacc. Sennertus* aliique. Notatu æque digna est observatio *Magnif. D. D. Horstii, Patroni mei colendissimi*, quando circa oculos ægrotantis dolores excitavit summos. Sennertus meminit arthriticorum, à quorum fronte arenulæ granorum \ominus is instar abstergi potuerunt.

Hujus etiam rei testimonium sufficienter exhibuit *Beatus BOSIUS, Polyhistor Academiæ nostræ celebratissimus*, qui arthriticis invasionibus per longam annorum seriem vexatus, circa digitorum tam manuum, quam pedum articulos, imò tandem in palpebris & superciliis rotundos & satis notabiles aluit tophos albicantes.

Ad *subjectum principale* quoque pertinet CUTIS, cujus maxima pars ex fibris arteriarum, venarum, nervorum & tendinum contexta est, atque dictorum vasorum oscula ultimò recipit, idque mediantibus glandulis seu papillis pyramidalibus, illarumque poris seu foraminulis, retis instar sese habentibus; hæ enim papillæ sunt nerveæ portiones, ideoque valde sensibiles, ac è cute protuberantes; cutis quoque partes sunt fibræ infinitæ per longum & obliquum circumductæ, perque illam nerveæ disseminantur propagines, itaque materia acris, biliosaque ad has propulsa, summum infert dolorem, & tantum, ut digiti quoque vereantur ad motionem.

A D Æ Q U A T U M sunt penè *universa corporis membra*, motui obscuro atque manifesto inservientia, in historiâ recensita.

S E C U N D A R I U M constituit *sanguinis massa* unà cum *lymphâ*, quatenus continent particulas acidas, & eas, acres, quæ in corde non ritè digestæ, & à pancreate, aliisque glandulosis

COR-

corporibus non attractæ, neque correctæ, neq; separatæ sunt

CAUSA IMMEDIATA hujus adfectus consistit in continui, seu membranarum nervearum ab acrioribus jamjam explanandis humoribus factâ solutione.

MEDIATE PROXIMIORES explicatu quidem difficiles videntur; attamen easdem ex principiis Neotericorum quorundam deducere jam placet. Acres ergo sanguinea massæ commixtos, acidos, ☿ eos, circa articularum ligamenta nervea, membranarumque fibras à frigore debilitatas stagnantes & coagulatos accusamus humores, è chyli particulis non ritè fermentatis, indigestisque ortos.

Notum quippe est, pleraque à nobis ore assumpta ex particulis ☉e volatili ☽so ☿eo, acidoque &c. refertis, constare, uti *Excellentiss. D. D. Wedelius, Professor Theoretices publicus famigeratissimus, Præceptor æternum mihi venerandus*, eruditissimo atque curiosò tractatu in lucem editò, quoad vegetabilia, nuper demonstravit.

Hæc salivæ particulis volatilibus acidiusculis masticata ventriculique fermento acido, igneque vitali imbuta propriis alimentorum potulentorumque salibus variis dissoluta, fermentationem subeunt, cujus auxilio acidum ciborum atque potus occultum unà cum ventriculi Archeo fixiores oleosas atque volatiliores aggreditur particulas, leviterque sic modò fermentandi naturæ convenientissimò, volatilia à compedibus liberat; fixa verò volatilifiat, adeoque seminali quâdam chyli proprietate imbuit.

Factâ nunc centrali dissolutione, & illorum compage, quin & ipsis penetrabilibus resolutis, quæque erant in occultò, in lucem protractis particulis ☿is ☉nis, fixis atque acidis volatilibus, unà cum bilis lixiviosis balsamicis partibus & succo pancreatico à lateribus simul affluentibus, magis magisque mirabili modò exaltatis, inque intestinis depuratis, per eorundem glandulas, venis lacteis, simul cum lymphâ ductui dorsali, tandemque cordi infunduntur, ibidemque seminali cordis fermentò, menstrui scil. singulari beneficiò magis volatilifantur, & sigillo vitali atque ideâ spe

cific

cificâ insigniuntur, & sic cum admixtô sanguine, partibus chyli alcalicis volatilibus, cum \ominus sis seu Δ eis magis magisque digestionem, circulationemque exaltatis, rubicundum ac purpureum nanciscuntur colorem, sicque unâ cum sanguine ad omnes totius corporis partes nutriendas, per arterias, mediante cordis pulsu, abeant.

Contrarium verò si eveniat, atque feculentis crudioribus, acidioribus scil. remanentibus particulis, ut & volatilibus Δ eis, quacunque de causâ dictô modô non elicitis, multò minus in corde alteratis, accidit, ut, si tales acidiores fixioresque humores per arteriarum, præprimis suralium fibras minutissimas, membranæ ad articulationes, unâ cum \sim tibus animalibus per nervos adveniant, ob \ominus is volatilis sanguinis arteriosi defectum, acriores redduntur, adeò, ut ob eandem cruditatem fixitatemque ingressus in minutissima venarum, lymphaticorumque vasorum orificia glandulosa prohibeatur, & dubio procul cum iisdem ibidem repertis seminalibus fermentis partibus propriis, unâ cum lymphâ in glandulis conglomeratis, conglobatisque cerebri, mesenterii, pancreatis, &c. repertâ & exstante, effervescente incipiunt, pariter ac in \oplus lo \mathcal{A} tis ac \mathcal{P} ro \oplus lato &c. Acidum enim præprimis lymphæ cum volatilibus alcalicis effervescentiam excitando, summos eosque atrocissimos excitat in dictis membranæ nerveis, eas scil. vellicando, dolores.

Cùm verò \ominus ia volatilia alcalia pauciora, aquosis lymphæ partibus per vasa lymphatica lentè separatis, ab acido ad sui saturationis properante punctum, eadem in gelatinam, & successivo gradu in topiaceam coagulantur materiam.

Sin verò biliosæ, \ominus næ, Δ eæ fuerint admixtæ partes, ad cutis glandulas papillares nerveas detrusæ, ruborem conciliant cuti summum, eò ferè modô, ac si \sim \oplus li \ominus o terebinth. affundatur, emissis ad digladiandum cominus militibus suis, non rarò flammam concipiunt.

Renalis calculi *subjectum* aque ac ejus causâ immediata notissima cùm sit, mediatam saltem hic adjuncturi sumus, quæ similiter iisdem ex principiis universæ naturæ communibus petenda erit.

Eadem in præcedentibus notatæ particulæ, digestionem ac fermentationem è chylo non elicitæ, nec in corde volatilisationem exaltatæ, crudiores cum sanguine è finistrò cordis thalamò per arteriam magnam deorsum ad emulgentes ramos in ipsum parenchyma renum deportantur, circa papillares eorum carunculas colliguntur, in quarum porulis acidiores sanguinis particulæ hærentes, nec ob cruditatem exitum invenientes, alias volatiles alcalicas, Δ reasque particulas transcolandas, ibidem arripiunt, atque acidò his saturatò in calculum figunt durissimum, non aliter, quam ex Ψ rectific. cum Θ e \square x conjunctò, aliquot mensium digestionem leni, calculus, *lapis animalis* quibusdam dictus, coloris puniceï producitur.

Eodem verò modo cibi quivis masticati, salivâ soluti, circa dentes hærentes, dissolvuntur, & crasi eorum dissolutâ, particulæ volatiles Δ ex à compedibus liberatæ fugam petunt, (hinc quorundam oris fætor;) reliquæ verò ab acidò arreptæ figuntur, sicque in Γ rum abeunt, qui & in fixas, oleosas, Δ reas; & hæ quidem in volatiles resolvi, arte chemicâ, possunt.

Quoad *essendi modum*, & quidem *ratione quantitatis*, humores peccant acidiores, naturæ legibus atque instituto non respondentes, qui naturales si excedunt terminos, periculum debilioribus minantur partibus.

Qualitatibus excedunt *manifestis* humores, quatenus acidioris redditi sunt participes naturæ, qui tunc ad acidam, modò ad acrimoniam aliam, aut mixtam inclinant qualitatem ratione diversorum fermentorum diversam, adeò ut acido prædominium habente, coagulentur; hoc absente, & salino cæteris præpollente, solvantur. *Occultam* cum *Platero* vix agnoscimus.

Generationis horum humorum *modum* quod attinet, generatur materia $\kappa\tau\sigma\omega\alpha\theta\epsilon\gamma\gamma\iota\sigma\mu\acute{o}\nu\ \kappa\alpha\iota\ \beta\epsilon\gamma\chi\upsilon$, non quidem in articulis ipsis, verum in sanguine, glandulisve conglomeratis conglobatisque, pancreate, mesenterio, cerebro &c. modò in uno, modò in pluribus simul.

Transmittitur postmodum & tractatur materia per arterias, harumque ramulos, usque ad extremitates artuum frigore debilitatorum porosque membranarum.

Fluxionis modus fit sanguinis cum lymphâ rarefactâ fermentatione, quæ longius, ut excurrere possit, desiderat spatium. Modum verò fluxionis hujus promovere possunt vasorum dictorum, arteriarum nempe, valvulæ, & initium faciunt sigmoides sive semilunares, quæ utpote foras spectantes è dextrò cordis ventriculò in venam arteriosam sanguinem beneficiò systoles exclusum recipiunt, &, ne iterum relabatur, impediunt. Ita continuatur fluxionis modus, usque dum in partes, à frigore imbecilles redditas, eorum humorum fiat influxus. Undè imbecillitas talis partium causa est inter alias præcipua, quæ affluxum promovet.

MEDIATÆ NATURALES, inter quas occurrit temperamentum ægrotantis calidum atque siccum, seu cholericum.

Habitus mediocris hic suum etiam addit calculum.

Ætas senilis caloris ob defectum maximi est momenti. Sinæ enim, oleosæ seu ææ volatiles sanguinis partes deficient naturâ, sicque pituitæ generationi aperitur janua.

Sexus virilis magis diætæ erroribus deditus.

Hæreditaria dispositio in nostrò non invenit locum; progressum hinc facimus ad

NONNATURALES: ubi **AER** primùm venit considerandus, cujus particulæ acidæ, Θ is æstu non temperatæ, respiratione attractæ, volatiles figunt sanguinis particulas, adque motum reddunt ineptiores. Per poros etiam ad articulorum membranas nerveas sese insinuantes, motuum impediunt, atque quadantenus aciditate suâ figunt.

CIBI ex vegetabilium atque animalium particulis fixioribus, æis volatilibus ac acidis constantes, ad hujus affectus productionem quàm maximè faciunt, vel dum nimiâ ingesti sunt quantitate, vel non probè præparati aromatibusque correcti, inque ventriculo aliisque corporis partibus non ritè fermentati. Impuriore particulæ, si non per loca excernantur convenientia, ad debiliores partes deponuntur.

Longo abhinc tempore, dum mercaturam fecisset no-
ster æger, *varia* varii generis *vina*, uti peregrinantes non raro
solent, vel spontè, vel necessitate coacti, assumfit; quæ si vel
non ritè fermentata, vel à locò natali ¶ ea existunt, atque sub-
acidiuscula, inque ventriculo non ritè digesta atque volatili-
fata in corde, accidit, ut horum particulæ ∇ stres acidioresque
ad minutissimas membranarum fibrillas, glandularumque in
renibus pervenientes porulos, in diversa ratione diversitatis
materiæ abeant concreta.

MORBUS nimius partes nimis debilitando \sim tusque de-
pauperando, ad hosce recipiendos humores anam dedit ar-
ticulis.

VIGILIÆ intempestivæ ac nocturnæ \sim tus animales
consumendo, & acrimoniam, spiritibus aliàs temperatam, au-
gendo, non sunt inter causas ultimæ.

Inter ANIMI PATHEMATA IRA patris fungitur of-
ficiò quàm maximè. Ab animâ enim perceptis per sensuum
organa injuriis &c. ad ejus obeunda munia utitur \sim tibus
animalibus, qui per nervos pervenientes ad musculos, tendi-
nes, & tandem ossa ad motum stimulant, unde consequen-
ter bilis etiam vesicula per nervos sibi proprios mota vel ir-
ritata, bilem reddit mobiliorem, quæ mobilior reddita aut
volatilior in intestina partim superiora, & hinc in ventricu-
li ruit cavitatem, unde vomitus insequuntur non raro enor-
mes; partim ad inferiora, unde cor, massam sanguineam, o-
mnesque corporis partes, & hinc universam perturbat san-
guinis œconomiam, acriores reddit ferè singulos humores,
artibus insidiantes, quos præprimis debilitat, unde hoc in
actu tremore, stimulis nervæis membranæ, afficiuntur, &
tandem lento gradu, absumptâ materiâ volatiliori, remanen-
tibus circa articulos viscidioribus atque acidioribus, dolore
isti torquentur atrocissimo, imò tractu temporis motu planè
destituuntur.

RETENTA & hinc non minus accusantur, quippe af-
sumptorum particulæ acres ad alias si deponuntur partes,
excrementa relinquunt viscida, \ominus bus destituta, quorum ab-
sentiâ

entiâ alvus non stimulat, nec, ut officio fungatur, admo-
etur.

VENUS, quæ aliàs *Bacchi proles* salutatur, & propter re-
etitum matrimonium & liberorum desiderium frequens hîc
onjicitur, ~us absumendo genitales, hincque acriorem red-
dendo sanguinem, commodissima hîc declaratur causa. Ap-
positè hinc Poëta:

*E solvilumbo Baccho, solvilumbaque
Venere, creata est solvilumba podagra.*

Et: *Ut Venus enervat vires; sic copia vini
extenuat nervos, debilitatq; pedes.*

Nunc ad *symptomatum*, ex hisce causis natorum, ratio-
nem reddendam nos accingemus, & (1.) quidem,

Dolorem pedum aliarumque partium, quæ scil. matricis in-
tar ad hocce fermentum suscipiendum idoneæ sunt atque
dispositæ, quod attinet, illum \ominus no-acidis non probè fer-
mentatis atque digestis adscribimus humoribus, nerveas li-
gamentosasque membranas vellicantibus ac stimulantibus.

2. *Tumor* propè articulos, alibique productus rarefactio-
ni humorum vel halitibus ab effervescentiâ vitiosâ exsurgen-
tibus suam debet originem.

3. *Rubedo* in partibus dolentibus subsequens agnoscit
partes biliosas, acres, \ominus nas atque Δ reas.

4. *Tophi* atque *nodi* tandem exorti, acidis particulis ad
saturationis punctum jamjam deductis, lymphâ ab iisdem
coagulata subministrante materiam, adscribuntur; eodem
ferè modò, ac si \mathcal{D} per ∇ soluta, vel ξ , qui liquiditate lym-
phæ vel synoviæ respondere videtur, \ominus communi præcipi-
tetur, in calcem albicantem, tophis non absimilem coagu-
latur.

5. *Appetitus* quandoque *diminutus* existit, cum scil. nati-
vum ventriculi fermentum copiâ indigestorum ciborum ob-
rutum sit, nec rarò biliosis superabundantibus particulis,
animi commotionibus gravioribus in ventriculum delatis
invertatur, adeoque diminuto præbeat ansam appetitui.

6. *Sitis* sæpissimè ab halitibus biliosis, falsis, nativum vel tricoli fermentum simul ☿ tantibus, vel quoque à falsis comstis, falève conditis, quibus delectatur nonnunquam ægrus, exsurgit cibus.

7. *Pulsus celeritas* initio quidem paroxyfmi adscribendū venit humoribus biliosis, ♀, acrioribus cordi communicati illudque ad majorem motum stimulantibus, vel sanguine rarefacientibus. Ab iisdem & febrilis calor exsurgit; nam cum acido si effervescent, maximum excitant calorem, pari modò ac in ☉lo ♂ vel ☉ terebinth. si ~ ☉li affundatur, quonon rarò flammam excitato △ concipiunt.

8. *Pulsus debilitas* iisdem deficientibus, & primariò ~tibus vitalibus prostratis ortum debet.

9. *Noctu exacerbata sunt omnia*; quemadmodum enim universalis calor ☉is filius, omnia blandò suo fovet calor sublunaria; ita illo deficiente, & retractis ☉is radiis, corpus nostrum calefacientibus, ☽â prædominium obtinente frigidiore, malum ægrotanti exacerbatur. Id quod multis similibus illustrari posset, modò paginæ hæc admitterent. Novum arthriticum *D.D. Præses*, cujus dolores, noctu brachiis ad radios Dares inter somnum expositis, alterò die notabiliter exacerbati sunt.

10. *Dolor capitis, vertigo, insomnia* à diversis quoque proveniunt causis: Crudi enim atque acres indigesti humores partim acres, flatulenti partim sanguine mediante, cerebro per arterias communicati, vel pungendo membranas cerebri nerveas, dolorem; vel ~ animales flatulentiâ circumrotando vertiginem; phantasiæ subjectum commovendo, insomnia excitant.

11. *Renum ut & vesicæ calculus* ex feculentis ♀, crudis, acidis præprimis humoribus circa glandulas, seu papillares renum carunculas, vesicæque latera cumulatis, exitumque vix invenientibus cum aliis sanguinis ☉bus volatilibus ☐sis in talem coagulatur duritiem.

12. *Stranguriæ causa* ex dictis itidem innotescit, quippe vesicæ collum acidis eò per ureteres deductis humoribus dolore inficitur & quasi constringitur.

13. *Urina*

13. *Urina cruenta* fermento bilis debiliori, acidoque prædominanti natales debet.

14. *Nausea & Vomitus*, nephriticos subsequentes dolores, à consensu exilium nervorum sexti paris in stomachum derivatorum dependent. *Willisus* renalem inter & hepaticum alium invenisse dicitur nervum amplum, à quo vasis chole-
dochis irritatis, ad nauseam, mox vomitum ventriculum excitari perhibet.

15. *Febrilis horror* in principio exortus, agnoscit acidam cordi cum sanguine infusam lympham in glandulis conglomeratis conglobatisque genitam, frigore externo, vel acidiore interno indigesto coagulata. Idem observatur in gravedine capitis, humoribus, sanguine scil. atque lymphâ, Ois calore naturali vel artificiali, mobilioribus & volatilibus redditis: adveniente verò frigore in glandulis cerebri coagulatur lymphâ, quam mox horror subsequitur.

Circa *Prognosin* SALUTIS & MORTIS notandum, quòd, quamvis non sit lethalis propriè & ex se; curatu tamen difficillimus existat, & eâ quidem de causa, quòd particulae ♁, crudæ, coagulataeque fibris membranarum & ligamentorum nerveorum sint adeò impactæ, ut vel medicamentis, quamvis optimis, illas expellere sit ut plurimum impossibile; nec eadem eandem ob rationem vasorum lymphaticorum, venarumque subire possint orificia glandulosa, nec quivis facile talia in enixum conversa dissolventia possideat, pauci illa ob corrosivorum metum admittant. Accedit, quòd & medicamentorum per tantum circuitum virtus deperdatur, antequàm ad loca adfecta perveniant. Protrusis autem & tatis particulis nocivis à nobilioribus partibus ignobiliora versus, fit, ut contra alios morbos sit *μεγθυλακτικός*, adeoque & *θανάσιμος*, minimè, ut diximus, lethalis, *Hippocr.* teste l. i. de morb. ἢν μή τι αὐτῷ μεθ' ἐγένηται, nisi quid illi superveniat.

LONGITUDINIS & BREVITATIS ratione *Hippocrates* inter diuturnos recenset affectus. Necessè enim, ait, hos esse longos: *tabem, intestinorum difficultatem, podagram, fluxiones.* A paroxysmò quidem liberabitur, Medicorum præceptis

ceptis si obtemperabit; non autem à malo ipsò, quod ut plurimum ad mortem usque ægrotos, uti quoque in nostro ad summum tendente senium, conjicere est, comitatur, eò quòd sufficientia hisce angustias non sint data resolventia.

MODUS EVENTUS est multiplex: si *ad salutem* vergat, terminabitur *resolutione* materiæ dictæ ☿ æ, acidæ, atque hujus per sudorem renesve, mediantibus medicamentis Θινις volatilibus, alcalicis, coagulata dissolventibus, digerentibus, concurrente simul naturâ, evacuatione.

Ad partes si materia vitiosa detrudatur exteriores, benè res sese habebit; si verò ad interiores repercussa; aut alibi suppressa, perque μεταστάσειν translata, periculi plena res est. ἀπέσκηψε ποδάσιν ἐς ὕδρωπα ἢ ποδάγρα, ἄλλοτε ἐς ἀδμα καὶ τῶν δε ἀσθματος ἢ Δαδοχή. *Multis in aquam intercutem desinit podagra, multis in asthma.* Rolsinc. epit. cognoscendi affectus partic. l. 4. c. 1. p. 386. *Hæc successio immedicabilis est & inevitabilis.* Ad cerebrum delata, *Apoplexiam*, motusque sæpè convulsivos excitat: per nervos cardiacos *lipothymiam*: per vagi paris nervos, ac intercostales ad ventriculum deposita, *molestias continuas*: ad pulmones, uti *Gal. lib. I. ther. ad Pison. difficultatem respirandi*: ad vasa lymphatica detruso acido, *obstructiones* causatur; illa circulanti lymphæ fluxum disputantia, rumpuntur & *hydropem* causantur: ad intestinum sæpè transportari, ait *Cous 6. Epid. sect. 34. l. 3.* arthriticus enim cessat dolor, exacerbatò colicò & contrà; ad renes eandem quandoque properare materiam arthriticam, notum est, undè subortis in quibusdam renum doloribus, cessarunt arthritici & contrà. Accidit tamen sæpius, ut conjuncti maneant hi duo adfectus, *μη̄ παύσαμένεσ τεργίεσ*, non cessante priori morbò.

CURATIO maturanda, præpositis ceu statutis ꝑalibus, methodò medendi, & experienciâ cum materiâ præfidiorum.

Methodus medendi suggerit *Indicationes* consuetas; *Curatoria* symptoma ipsum, aliorumque cum ipso concurrentium morborum ablationem respicit, adeoque ut vel dolores in paroxysmo mitigentur, vel citius ad finem deducantur. *Præservatoria* causis removendis intenta, humoribus quan-

quantitate qualitateque, motu atque loco peccantibus frenum injicere jubet, generalem arthritidis causam evacuando, antequam ad articulos perveniat, acres, acidos, \ominus nos, \uparrow reos &c. temperando, obtundendo, indigestos fixiores exaltando, & ne tales amplius generentur humores, prospicere debet.

Mitigatoria, supervenientia symptomata aptis demulcet remediis.

Vitalis cordi aliisque partibus nobilioribus consulit, aliis jamdum debilitatis prospicit omniaque eò dirigit, quæ ægri ex usu modò esse possunt, tam per alimenta, quam hunc in finem præparata medicamenta convenientia.

Hiscæ ut satisfaciamus indicationibus, triplici ex fonte petimus remediorum præsidia.

In paroxysmo itaque, uti suprâ innuimus, dolores sedandi, humores solutionem continui efficientes temperandi, acidiore, acres, \uparrow ei alterandi, ad partes debiliores fluxuri inhibendi, fibræ impactæ membranosis discutiendi, effervescentes consopendi sunt, idque ut fiat tutò, citò, jucundè, progressum facimus I. ad *Fontem chirurgicum*, in quò primâ quidem fronte se offert *VENÆ SECTIO*, quæ licet aliis teste *Celso*, *Platero*, *Rolfincio*, summum attulerit auxilium; nos, cum ægrotus noster maximò sit constitutus in seniò, adeoq; debilis, neque plethoricus, jam eam omittendam esse censemus, præprimis cum nec materiam partibus dolentibus firmiter impactam diminuat aut tollat, nec omnem in sanguinis massâ & glandulis contentam evacuet.

Cucurbitulas V. S. vicarias præsentem non dissuademus ægrotanti; modò reliquæ admittant circumstantiæ.

Hæmorrhoidum apertionem æger non admittit.

Friktiones aliquò modò utiles erunt, modò ferre queat.

Vesicatoria serosos atque lymphaticos eliciendo humores unâ cum *fonticulis* materiam ad alia divertendo loca, conferunt maximè.

II. *Ex pharmaceutico Fonte* meliora, tutiora fortioraque mutuabimus medicamenta, & quidem,

LENIENTIA $\epsilon\kappa\kappa\omicron\pi\epsilon\omega\pi\eta\kappa\alpha$, blandè circa primas hæ-

rentem vias stercoream educentia molem, commendamus-
que sequentia, quæ

Rx. tinct. rhabarb. ℥i.

D. S. Besondere Rhabarbar R etliche 30. Tropffen in
Brüh zu nehmen.

Rx. mann. liquid. ℥ssat. ℥j. extr. cnicopharm. ℥j.
essentia arthrit. ℥ss. M. S. Laxierend Manna Träncklein.

Rx. pulv. vegetab. laxat. ℥j. Oli Jtis ḡ. iv,
Θ chamædr. ḡ. vj. elæosacch. anth. ḡ. iv.
M. S. Laxierend Pulver auff einmahl. vel

Rx. M^o. Francos. ℥j. Θ vol. succin. ḡ. v.
R ℥ri q. f. M. F. l. a. pil. minutissimæ,
asperg. pulv. glycyrrh. vel chamædr.

S. Sonderlich præparirte AbendPillen auf einmahl.

Rx. fol. sen. s. s. ℥ss. rhab. el. hermodact. āā ℥iβ.
cost. ver. ℥j. cinamom. ℥ss.
passul. maj. exacinat. ℥vj. Θ ℥ri ℥j.
concis. contus. gr. m. M. D. in sindone.

S. Laxierende Species zur Brüh.

Rx. aq. chamædr. ℥j. extr. hermodact. ℥ij.
sal. volat. succin. ḡ. iij. sir. cinam. ℥iβ.
M. S. Laxierendes Träncklein.

Hæc non minus, quàm sequens clyster, alvum conti-
nuò constipatam, ut suo fungatur officio, admonebunt.

Rx. rad. alth. polypod. p^oon. āā. ℥ss.
herb. ivæ arthet. mercurial. āā. mj.
fl. hyperic. p. j. sem. lin. ℥j.
fol. sen. s. s. ℥iij. fibr. belleb. nigr. ℥j.

Coq. in s. q. aq. commun. Colat. lbj. adde

elect. cathol. vel diaprun. sol. ℥j.
mell. anthos. ℥x. o amygd. d. ℥vj.
vitell. ov. n. j. Θ beton. ℥ss.

M. F. Enema.

Preparantia ordinis & dignitatis autoritate insigniter se commendantia subsequuntur; quæ suâ volatilitate atque vi, quâ pollent, incidente, humores fixiores ad meliorem postmodum expurgationem disponunt:

Rx. *aq. chamæd.* ℥i℥. *arthrit.* ℥x. *extract. ivæ arthet.* ℥j.

⊖ *volat. succin.* ḡ. iij. *sir. flor. paralyf.* ℥j.

M. **S.** Zertheilend Glieder Träncklein / cochleatim assumenda.

Rx. *rad. caryophyll. peon. mar. acori veri* āa. ℥iij.

herb. ivæ arthet. salvia, betonic. āa mj.

flor. anth. serpill. stæch. arab. āa p. j.

bacc. junip. ℥j. *sem. fœnic.* ℥ij.

cinamom. acut. cubeb. āa ℥℥. *sarsapar.* ℥iv.

Coq. *in s. q. aq. ad 3tias.* **Col.** adde

essentiæ arthrit. ℥j. ~ ♀ *ri* ℥℥. *sir. chamædr.* ℥ij.

M. Besonder Glieder Tränck. **Dosis.** Ein WeinGlas voll Morgens zu nehmen.

PURGANTIA jam præparatos humores fortiora, propter ægrotantis debilitatem, metumque, ne iis nimium agitatæ ad partes ÷tentur affectas, & propter summum senium, non audemus in usum vocare; leniora tamen commendamus, quæ sc. acres, ab articulis nondum receptos, per epicrasin seu partitis vicibus evacuant humores, quippè qui à dictis purgantibus leniter fermentati, per arteriarum oscula mediantibus glandulis, ad intestinorum cavitates, præprimis viribus vigiliis atque doloribus non tantoperè enervatis, apprimè eliminantur.

Rx. *extract. hermodactyl.* ḡ. xij. *magist. gialap.* ḡ. vj.

off. microcosm. ḡ. iv. *essentiæ arthrit.* q. f.

M. **F.** l. a. *pilulæ* num. xv.

D. **S.** Purgier Pillen auff einmahl.

Rx. **MP.** ♀ *Quercet.* ℥j. *magist. gum. gutt.* ḡ. iij.

essentiæ succin. q. f. **M.** **F.** l. a. *pil. ut supra.*

Rx. *extr. pil. marocost.* ℞. *helleb. nigr.* ḡ. vj.
 ☿ *dulc.* ḡ. v. ♀ *Œlat.* ḡ. iij. R *rhabarb.* q. s.
 F.l. a. *pil. magnit. pisor. minor. Adsparg. pulv. chamædr.*
 S. Purgierende GliederPillen vor einmahl.

Rx. *Pulv. purgant. antipodagr. Parei in Hipp. Chym. Tachen.*
pag. 50. descripti ℞. *cui adde vel* ☉ *vol. viperar. vel arcani*
 ♀ *ri* ḡ. iv. M. D.

Rx. R *gialap.* ʒʒ. *mann. liquid.* ʒj.
aq. cinam. ʒi. M. S. Purgier Träncklein auff einmahl.

Rx. *pulv. caryocost. artbrit. purg. Paracels.* ℞.
 ☉ *chamedr.* ḡ. iix. *vol. succin.* ḡ. ij.
elaosacch. majoran. ḡ. vj. M. D.

Rx. *elect. caryocost.* ʒij. *spec. diagialap. Myns.* ℞.
cryst. ♀ *ri* ℞. c. s. q. *facch. F. Bolus;*
vel cum fir. stæch. arab. & ros. sol. ãa q. s.
 F. Electuarium. D. S.

VOMITORIA, quamvis hõc in affectu summæ sint effi-
 cacię, quippe quę materiam indigestam circa primas vias hæ-
 rentem, irritatis nervorum membranarumque fibrillis motu
 ventriculi peristalticõ evacuare satis valeant, præprimis
 ðiata, ☿ vit. ♀ ðii, ♀ *emet. cum* ♀ *crud. ppt.* &c. attamen ob
 vires debiliores omittimus hæc, & tutiora quærimus.

DIAPHORETICA, cæteris ferè omnibus præripiunt
 medicamentis hîc palmam, dum ☉lia indigesta, crudiora,
 ad fixitatis statum reducta, fermentoque arthritico acido in-
 fecta, summâ quâ pollent volatilifandi virtute, exaltant, lym-
 pham, serosis imbutam particulis acrioribus, foràs per glan-
 dularum cutis poros eliminant, sicque reliquos temperant.

Rx. *bezoard. Sal.* ḡ. x. *C. C. phil. calc.* ḡ. xij.
 ☉ *volat. lumbric.* ḡ. vj.
 M. S. SchwitzPülverlein auff einmahl.

Rx. ðii *diaphoret.* ☉is *chamedr.* ãa. ℞.
 ☉ *vol. opii* ḡ. ij. M.

Rx. aq.

Rx. aq. flor. sambuc. ℥i℔. theriacal. ℥x.
essentia arthrit. ℥℔. ☉ vol. sangu. humani ℔℔.
laud. opiat. ḡ. iij. sir. card. bened. ℥vj.

M. S. Schweißtreibend Wasserlein Löffelweis zu nehmen.

Rx. R bezoard. c. ~ ♀ri vol. præparat. ℥j.

D. S. Bezoar Tinctur zum Schweiß.

Rx. theriac. Androm. ℥℔. bezoard. min. ℔℔.
☉ vol. angel. ḡ. vj. sacch. q. f.

M. F. bolus. D. S. Schweißtreibender Theriac.

Rx. decoct. sarsap. ℥i℔. mixt. simpl. ℥℔.
sir. beton. ℥vj. M. D.

DIURETICA ad dictos modò humores ♀ indige-
stos ~tandos, obstructions referandas non minimam me-
rentur laudem, quippè à Rolfincio b. m. observatum fuit, mi-
nus frequenter arthritide tentari, qui multum sudoris & ☐æ
emittunt. Vid. etiam Hippocr. 4. aph. 74.

Rx. liquoris nucl. Francofurtensis ℥ij.
extr. junip. ℔j. clyssi min. gutt. xx. M. D.

Rx. decoct. lapath. maj. ℥iij. spir. ☉ vol. striat. ℥℔.
sir. de 2. radic. ℥j. M. D.

Rx. oc. ☉ præparat. ℔iv. ☉ ononid. ℔ij.
volat. ☐ ℔℔. M. D. pro 4. dosibus.

Rx. aq. petrosel. ℥ij. ☉ vol. juniper. ℔℔.
extr. cynosb. ℔ij. sir. saxifrag. ℥vj. M.

Rx. terebinth. Venet. ℥℔. sem. petrosel. Maced.
glycyrrhiz. præp. āā ℔℔. F. l. a. pilulæ pro 2. dosibus.

Rx. ☉ junip. ℔ij. ☉ terebinth. vol. ℔℔.
aq. ononid. ℥j. sir. heder. ▽stris ℥vj. M.

Rx. ~ ☉ ♀ri ℥℔. ~ vol. *ci ℔j.
essentia aperit. ℥ij. M. S.

Harnntreibende Essenz 25. Tropffen.

Ad ALTERANTIA atque ROBORANTIA SPECIFICA, tanquàm ad sacram anchoram confugimus, *interna* atque *externa*, utpote quæ ♀, indigestos, acidos, coagulatoque fibris, nerveisque membranis impactos maximè dissolvunt humores, simulque dolores ab eorum particulis acriter ortos tollunt, atque ferocientes, effervescentesque mitigare, nec non cruditates feculentas, ♀, in ventriculo non rité fermentatas, ne ad M. S. deferantur, corrigere ac emendare, ☉ microcosmicum hinc indè in matricibus coagulum resolvere valent, & quidem medicamentis non vi occultâ agentibus; sed iis videlicet, quæ exactâ virtute pollent firmiora acidioraque, viscida, acriora, chyloac sanguini impacta, ☉bus volatilibus oleosis, ~tuosis, balsamicis, exaltandi corrigendi effervescentes nimis acres iisdem ☉ volatilibus & opiatis compescendi atque emendandi.

Rx. aq. chamadr. ℥ij. essentie arthrit. ℥i℔.
 ~ *ci aromat. ℥j. laud. op. ḡ. ij.
 sir. fl. paralyf. ℥x. M. S. Sönderlich GliederWässerlein

Rx. aq. arthrit. compos. ℥i℔. essentie lign. sassafir. ℥℔.
 ~ ♀ri gutt. vj. sir. papav. rb. ℥j. M. S. ut supra

Rx. bezoard. ♂al. ℥℔. magist. off. hum. ℥j.
 ☉ vol. viper. ḡ. vj. M. D.

Rx. cinnab. min. opt. splend. ℥℔. ♂ii diaph. ℥j.
 ☉ vol. lumbric. ℥℔. opii ♀sat. ḡ. iiij. M. D.

Rx. ♀ ♂ii vel cinnab. ♂ii rectific. ℥℔.
 bezoard. Dris ḡ. xij. succin. alb. prepar. ℥j. M. D.

Rx. Ræ ♂ii ♀sat. arthrit. āā ℥j.
 essentie opii ℥℔. M. D.

Rx. essentie Itis ♀sat. elix. propriet. arthrit. āā ℥℔.
 M. S. Vermischte GliederEssenz 20. Tropffen zu nehmen.

Rx. R ♀ ♂ii c. alcahest. liquore primum, post
 ☉ibus alcalibus volat. extract. ℥j.
 Ræ paregor. ℥j. M. D. -

Rx. ☉

Rx. \ominus vol. artbrit. \bar{g} . iix. extr. chamadr. $\text{z}\bar{s}$.
fir. coral. $\text{z}\bar{i}\bar{j}$. aq. chamapyt. q. s. M. D.

Rx. \sim *ci c. herb. artbrit. $\text{z}\bar{o}\bar{s}$ Ω lat. $\text{z}\bar{s}$.
 \sim C. C. essentif. $\text{z}\bar{i}$. M. D.

Rx. Ræ $\text{z}\bar{i}\bar{i}$ sicc. $\text{z}\bar{s}$. C. C. s. Δ calcin. $\text{z}\bar{i}$. D.

Rx. fol. daura $\text{z}\bar{v}$. fl. sectar. $\text{z}\bar{i}$.
essentie \odot & perlar. $\bar{a}\bar{a}$ $\text{z}\bar{s}$.
 z . E. croc. chelidon. meliss.
 \sim roris maj. triplum ad omnia. F. Elect.

Talia medicamenta non solum *Tackius* (nunquam sine honoris præfamine nominandus,) sed & hisce in morbis curandis celeberrimus *Cneuffelius*, unà cum *Paracelso*, summis extollunt laudibus, quippè nostrum vitæ balsamum præ aliis purgantibus ac alterantibus, confortantia, idque Hippocr. autoritate, quâ natura est morborum medicatrix.

Rx. Δ $\text{z}\bar{i}\bar{i}$ vel ejus Ræ $\text{z}\bar{i}$.

S. Sonderliche Blutreinigende Tinctur.

Modum præparandi variis in locis habet *Basilus Valentinus de Dio* & ejus commentator *Kerckringius* in curru triumphali $\text{z}\bar{i}\bar{i}$, ut & *Polemannus de Δ e philosophorum*, nec non *Alexand. à Suchten*.

Rx. gumm. ammon. in aq. artbrit. solut. $\text{z}\bar{s}$.
extr. chamadr. balsam. de Peru $\bar{a}\bar{a}$ $\text{z}\bar{i}$.
cinnab. miner. \bar{g} . xv. campb. \bar{g} . vj.
laud. opiat. cydon. \bar{g} . iij. R $\text{z}\bar{i}\bar{i}$ q. s.

M. f. l. a. pil. pond. \bar{g} . j. S. Sonderliche GliederPissen.

Hisce ex speciebus vel aliis quoque additis fieri possunt c. s. q. sacchari rotulæ vel Morfuli.

Vinum antiarthriticum ex specificis, \ominus ibus volatilibus imprægnatis, paratum, magnarum virium, continuo erit usurpandum.

Rx. rad. bardan. flic. caryoph. $\bar{a}\bar{a}$ $\text{z}\bar{i}$.
herb. beton. ivæ artbet. cent. min. $\bar{a}\bar{a}$ Mf.
fl. anth. salv. lavend. $\bar{a}\bar{a}$ p. ij.

bacc.

bacc. laur. ʒij. ligni sassafr. ʒj. cost. arab. ʒʒ.
 cinam. cortic. aurent. xyloal. āa ʒij.
 ⊖ chamadr. ʒij.

Ex hisce concis. contus. gr. m. potest fieri cum findone rubrâ, Nodulus in vinum suspendendus; vel decoctione Decoctum; vel cum spiritu quodam essentia; vel Relatione arthriticus fieri poterit.

Hisce specificis contenti erimus, donec lapis Butleri, vera Lili R, Afa & Phalaja, & Paracelsi diaphoret. Ens primum Δis, drief, Δ Glaura & Augurellii, Leo rubeus Rhumelii, Astrum Odis Basili, aliaque aliorum Authorum arcana in lucem prodeant.

EXTERNA non negligenda. Ex his enim levamen in ægrotantem redundare maximum, putamus; illorum enim virtute volatili, balsamicâ, per cutis spiracula ad partem delatâ affectam, acriores temperabuntur humores.

Rx. ~ *ci □si ʒʒ. vin. rectific. ʒvj.
 campb. ʒʒ. opii ḡ. v.

M. D. S. Eusserlicher Glieder Aufschlag.

Rx. balsam. podagr. Ruland. Hartmann. āa ʒij.

M. S. Vermischter Glieder Balsam.

Rx. axung. human. q. pl. radiis expone Oaribus, & ⊖ quoddam volatile sublimabitur, cum aliis mixtum, utilissimum exhibet remedium.

Balsam. antipodagr. ex mum. myrrh. opobals. mastich. ♀, & Olo Olatum cum V maximarum est virium.

Rx. ♀ & *ci āa ʒij. dissolve in ▽ fl. sambuc.
 arthrit. ad extra āa q. f.

M. S. Glieder Wasserlein äußerlich zu gebrauchen.

Rx. sapon. Venet. ʒʒ. campb. ʒij.

op. croc. āa ʒʒ. digerantur c.

~ arthrit. lumbric. ▽st. □ vol. ▽ Anhald. āa ʒij.
 post filtra, proque usu asserva. Magnarum est virium.

Rx. me-

Rx. medull. panis tritic. q. placet, cum lacte coquatur, add.
pulp. cass. extr. ℥j. croc. ℥ss. M. D.

Rx. ~ calc. viv. à Basil. Valent. & Rhenan. Ois è puteo
emergentis, parati q. pl. illine partibus affectis.

Rx. clyff. min. ♀ sat. à Cneuffelio commendati, atque à
Keslero & Tileman. ritè parati ℥j. Ejusdem usus
cum præcedentibus.

Rx. unguent. antarthrit. bals. sapon. Venet. āa ℥ss.
♂ campb. ♀ rectif. āa ℥ss. M. D.

Rx. frustum carnis bubul. adhuc calentis, impone parti
dolenti.

Rx. aq. spermat. ran. ℥ij.
magist. hni ℥j. opii ℥ss. M. D.

Rx. herb. chamædr. hyosc. chamem.
fl. sambuc. campb. ad placitum.

F. exinde sacculus, vel cum lacte coctis, Cataplasma.

Rx. √ c. roremarin. bis vel ter rectif. q. v. illine
partibus dolentibus.

Rx. herbb. artbrit. q. v. F. balneum. Huic adde ♀ ♂ii
nondum præcipitati q. s. quod locò Thermarum proderit.

Alcabesticus & ♀ i ♂us cum ♀ ♂ii combinatus ad M. S.
purificandam extollitur.

Rx. ~ *ci antipod. Pans. ℥ij. vel ℔. vel Knobl.

♁. Resolvier Spiritus.

Rx. empl. artbrit. dia♁ris Rul. ℥j.
ol. ossis human. ℥j. terebinth. q. s. M.

Rx. ~ ♂ vel ♂li rectif. ℥ss.
aq. fl. sambuc. ℥ij. M. D.

Rx. ♂ & ♂, in ∇ extingue, adde
♀ vite, Vid. Libavius.

Vinacea ob ♂, quod adhuc possident, commendantur.
Ex acinis enim ♂ volat. maximarum virium elicitur; & si
D quis

quis illorum poterit conjungere principia, magnum habebit arcanum.

Præservationem quod attinet, & alia huc facientia, jam-jam sufficienter exposita esse putamus, adeoque cramben-ne adponamus bis coctam, superfedemus: Nisi quòd vere & autumno leniter purget, & vino medicato superius descryptò cum reliquis in usum vocet. Posthac quoque lactis curam, acriumque humorum mitigantia, non dissuademus.

Animali ut satisfaciamus facultati, ægro vigiliis atque doloribus & p̄que excruciatò sequentia vires restaurantia, præprimis post sudorem, ex usu fore judicamus:

℞. aq. naph. cord. vel typh. C. C. ʒj. confect. alkerm. ʒj. magist. vel liquor. perlar. ʒʒ. julep. gemmar. ʒij. M. D.

Renum calculus, qui eòdem modò, quo illa gelatinosa articulis inhærens tophacea materia, in renum carunculis papillaribus cum alcalibus ♀ indigestis humoribus coagulatur in enixum, hique concreti lapilli, plus ♂ oleique continent, quàm tophacea illa in artubus materia, eò quòd sanguinis præterlabentes particulas volatiles ♀ eas simul coagulat: quæ tamen dissolutu atque curatu difficiles admodum erunt. ♀tantia ergò & acidum absorbentia, incidentiaque volatilia præ cæteris hîc adhibenda:

℞. liquor. ♀ri ♀sat. ʒj. ♂ ♂a vol. ʒj. R opii gutt. x. M. S. Sonderlich vermischter Weinstein gegen das Griesß.

℞. calculi in vesic. apr. reperti ʒij. ♂ ononid. ʒj. ♂ vol. juniper. ʒʒ. M. D.

℞. R nephrit. ʒʒ. ♂ ♀ vol. ʒʒ. M. D.

℞. oc. cancr. prepar. arcan. ♀ri ex ♂ ♀ & acido ejus parat. āā ʒj. milleped. prepar. sang. hirc. āā ʒʒ. M. D. pro iij. dosibus.

℞. liquor. ex ♀, ♂ atque simul carbonibus detonatione parat. ʒij. essentia oc. ♂. R lign. nephrit. āā ʒʒ. M. D.

℞. aq.

Rx. aq. ononid. ℥ij. extr. cynosb. ℥iv.
~ Θ striat. ℥℥. laud. opiat. ḡ. iij.
vin. juniper. malvat. ℥j. M.

Rx. Θ vol. terebinth. ℞B. Pro j. dosi D.
S. SteinSälzlein.

Clysteres quoque & cataplasmata ex emollientibus, aperientibus, doloremque sedantibus parata, valde conveniunt tepidè adplicata.

Tandem *Symptomata*, causæ vestem induentia graviora sublevanda, atque commodis auxiliis curanda erunt, & quidem

Appetitus diminutus à cruditatibus viscidis, quandoque fermentum ventriculi invertentibus ortus, emendabitur
Θbus volat. alcalibus, aromaticis.

Rx. aq. stomach. Dorncr. ℥i℥. mentb. ℥j.
extr. calam. aromat. ℥j. Θ absinth. ℥℥.
Θ vol. ♀ ℞B. sir. cinam. ℥ij. cent. min. ℥vj.
M. S. Magenstärckendes Träncklein,

Rx. elix. stomach. Oli Myns. ℥j.
S. MagenElixir zum appetit 20. Tropffen in Brüh zu nehmen,

Sitim auctam, à falsioribus bilis ascendentibus particulis dependentem, temperabunt sequentia:

Rx. aq. acetosell. ℥ij. ~ Θ dulcis vel striat. ℥℥.
sir. acetos. citr. ℥x. M. S. Wasserlein gegen den Durst.

Vel paretur *emulsio ex seminibus frigidis vel julapium* sequens:

Rx. aq. cerasor. nigr. iv. arthet. āā ℥ij. acetos. ℥j.
sirup. berber. ℥i℥. clyss. min. q. f.
M. S. Durststillender Julep.

Vigiliis, capitis dolori & vertigini, ab acribus, flatulentis humoribus, vaporibusque ortis, satisfactum iri speramus sequentibus:

Rx. extr. peon. ℥i℥. stercor. pavon. ḡ. xvj.
cinnab. nativ. ℥℥. laud. opiat. ḡ. iy.

ſir. beton. ℥j. aq. lil. convall. ℥iij. M. D.
S. Stärckend HauptWäſſerlein 1. Löffel voll öftters zu genießen.

Rx. extr. majoran. ℥ß. ſpecif. cephal. Mich. gr. vj.
⊖ vol. cran. hum. gr. iij. laud. opiat. gr. ij.
elix. paon. q. ſ. M. F. l. a. pil. n. xj. deauratæ.

S. Beſondere HauptPillen gegen die Schmerzen auff zweymahl.

EXTERNA, ut cucuphæ balsamicæ, inunctiones &c.
etiam adhiberi poſſunt.

Horror febrilis ſpecificis temperabitur febrifugis:

Rx. aq. febrifug. ℥iij. extr. centaur. min. ℥j.
℥ii diaphoret. gr. xvj. laud. opiat. gr. ij.
ſir. chamædr. ℥x. M. D. S. FieberWäſſerlein.

Rx. R̄ bezoard. ℥j. eſſentiæ febrif. ℥ij.
M. S. Vermiſchte FieberEſſenk.

Rx. ſpecif. febrifug. Croll. ℥ß.
⊖ febrif. vel arcan. duplic. ℥j.
volat. abſinth. gr. viij.
flor. ⊖ armon. ℥ß. M.

Stranguria atque □ excretio cruenta à fermento bilis de-
biliori acidôque prædominante cum originem ducant, ad
modum fermentantis cereviſiæ, undè eadem alcalibus & ōo ſis
temperanda.

Rx. ſem. 4. frigid. maj. āā ℥ij. papav. alb. ℥iſſ.
F. emulſ. c. aq. chamæpit. plantag. āā q. ſ. adde
laud. op. gr. iij. oc. cancr. præpar. ℥ij.
ſir. de alth. Fern. ℥j. M. S. Linderende Milch.

Externe conveniunt *axung. hirc. umbilico inuncta, vel*

Rx. unguent. comitiff. ℥ß. croc. & astring. ℥j.
ol. cydon. ℥ij. M. S. Anhaltend Sälbleim.

Alvi conſtipationem clyſteres in præcedentibus præſcri-
pti emendabunt.

Tophos atque Nodos ab acido coagulatore in partibus
membranofis debilioribus concretos curatu atque diſſolutu
difficillimos judicamus, eò quòd in enixum abierint, & raro
per

per venarum, vasorumque lymphaticorum oscula ad partes excretorias devehī atque evacuari queant. Interea in antecedentibus commendata \ominus lia volatilia alcalia, interna atque externa, reliquis omnibus præferenda erunt: Tophi verò, cum ratione materiæ & præcipitantis sint admodum diversi, diversa quoque & specialia applicanda sunt dissolventia menstrua. Alia enim est, si præcipitetur sale communi, caseosæ albæ materiæ similis, alia verò est, si cum ♀ , alia si cum ♁ &c. attamen universalis menstrui loco esse poterit *Alcabeft Helmontii*, omnia dissolvens, uti perhibetur à *Glaubero*, corpora; Et magnarum virium est \ominus vol. ♀ ri ex fixo \ominus ♀ per peculiare ad hoc paratum instrumentum elicatum, tophos ferè quoscunque dissolvens.

Horum apertionem *Hartmannianam* dudum æger rejecit.

Lactis ejusque feri usum multi commendant, tanquam acida demulcentia, & *Caroli Magni* præcipuum fuisse remedium perhibetur, præprimis si cum herbis arthriticis, \ominus bus volatil. turgidis, vel infundantur, vel coquantur.

Sinenses herbam *Thee* pro curandâ arthritide & calculo addunt.

An *annuli* ♀ alicujus hic esse possint valoris, non affirmamus; siquidem experientiâ firmati non satis sunt.

Transplantatio Rhumelii, Borelli atque *Loselii*, ut & per canem à *Flud Anglo* instituta, an eventu respondeat, hucusque nondum didicimus; ab aliis tamen in quibusdam successisse, intelleximus.

Salivatio per ♀ dulc. glandularum lympham acidam resolventem atque evacuantem commendata est ab Excellentissimo *D. D. Faschio*, *Præceptore æternum venerando*, in *disp. de podagr.* ubi modus etiam salivationis est additus. Attamen senium cum ægrotantis, tum morbi ipsius eandem jam non admittet.

DIÆTETICO FONTE consultationi huic finem imponimus. Hic licet ordine ultimus, adeò tamen necessarius est, ut si in VI. rebus non naturalibus delinquat æger, jam ordinata remedia vires exercere suas non possint; sed potius æger in pejorem præcipitabitur statum. Nulli verò dubi-

tamus, quin æger noster in omnibus obsequium sit præstiturus, legesque diætæ observaturus, & quidem,

Vitalis, quò in occurrit *aër*, qui eligatur serenus, vivificantibus quasi ☉ radiis temperatus, nec atomis venti aquilonii austrinique acidioribus ☉sis per pulmones cutisque porulos M.S. sese insinuantibus, refertus, qui hyeme volatilibus balsamicis corrigendus; corpus verò benè munendum.

Naturalis ciborum incoctorum, crudorumque suadet abstinentiam; quippe quâ multi ab hòc, si non penitus; at tamen egregiò cum emolumentò liberati fuere malò. Sint verò cibi facilioris digestionis & concoctionis, de culinari atque arte à particulis vtrioribus probè emendati atque correcti, aromatibusque non tantum conditi, adeò, ut ventriculi fermento ejusque calore blando naturali digeri optimeque fermentari & exaltari queant, sicque acidum eorum naturale horum ope subjugabitur atq; volatilisabitur quodammodo, antequam in chylum abeant. Acidum autem in omnibus ferè alimentis reperiri, exempli loco probat panis acidus elicitus ~tus, corallia atque lapides pretiosos alios solvens. Et notum, vegetabilia pleraque fermentata acidum non solum spirare odorem; sed & acetum relatione præbere.

Vinum atque *cerevisia* sint optimè defecata, puriora, herbisque arthriticis specificis correcta; acidum verò in his si prædominetur, atque volatiles adhuc subjugatas habeat particulas, maximas in corpore minantur ruinas; acidum verò vini cerevisiæque neminem latere potest.

In *Animali alyus laxa* fit, oportet; inobediens autem præscriptis medicamentis aperienda.


Somnus sit moderatus; doloribus verò & vigiliis si perturbetur, blandis paregoricis & anodynis conciliandus.


Animi pathemata, præprimis *Ira*, cane pejus & angue fugienda, ferocientes bilis particulæ ad M.S. delatæ universam perturbant corporis æconomiam, sensus etiam atque rationem pervertunt, cordis parenchyma acrimoniâ stimulo palpitacionem, pulsumque celeriore, ad articulos
delata

elata tremorem, atque motus quandoque abolitionem, li-
gamentosis nerveisque membranis fibrisque sese insinua-
do, inducunt.

Ad ♀ quamvis aliàs valdè sint proclives arthritici; se-
nilis tamen nostri ægrotantis ætas jam ridet illa exercitia,
unioribus relinquens.

His itaque ad finem, auxiliante divinâ gratiâ, perdu-
tis, Deo, nostrum omnium Creatori & Conservatori humil-
imas agimus grates, precamurque, ut hæc ex naturalibus
principiis petita verissima, ad Numinis sui divini glo-
riam, ægrotantisque salutem vergant.!



 Alculus est aliis res noxia,
sed TIBI confert,
Constituitq; gradum pri-
mum sumos ad honores.
Commoda sic TIBI sunt, quæ aliis
incommoda multum:
Calculum & adjicimus nos album,
votaque sacra
Addimus, ut felix adscendas cul-
men honoris.

Gratulab. de prop.

Rudolphus Wilhelmus
Krauß / D.P.P.

Hercules



*Hercules adversus geminos subsistere
nescit:*

Te video morbis pluribus esse parem.

Hinc ut Te cedunt feliciter adstite morbi,

*Sic horum artificem nuncia fama
canet.*

Salais interpres meditatur præmia Phœbi,

Aude, ait, unum opus hoc, proximus instat honor.

Nobili atque Clarissimo Dn. Doctorando de honoribus
& hisce & proximè infecuturis ex animo gratulor,
invidendos porro successus apprecatus

Georg. Wolfgangus Wedelius

Med. D. Professor Publicus, Medicus

Ducal. Saxon. h. t. Decanus.



*BÜCKINGI, egregium locas laborem,
dum doctus meditaris explicare
Morbos tartareos senis verendi.*

*Rectè! Sic cathedram subis supremam,
Doctorisque capis rubram tiaram,*

Quæ felix Tibi sit per omne tempus,

Totâ mente precor manuque amicâ,

PRÆSES.

F I N I S.