

本草單方

五

本草單方卷十四

幼科

延陵莊繼光歛之甫

海虞繆希雍仲淳甫選

雲間康

泐文初甫全彙

延陵于舜玉執侯甫

初生

初生解毒小兒初生未可便與硃砂蜜只以甘草壹指節

長炙碎以水貳合煮取壹合以綿漆點兒口中約壹蠅

殼當吐出胸中惡汁此後待兒飢渴更與之令兒智慧

無病出痘稀少

王璆選方

又小兒初生嚼生芝蔴綿包與兒啞之其毒自下

又用橄欖壹個燒研硃砂五分和勻嚼生芝蔴壹口吐唾
和藥絹包如棗核大安兒口中待啞壹個時頃方可與
乳此藥取下腸胃穢毒令兒少疾及出痘稀少也

集效方

又小兒初生未出聲時以黃連煎汁灌壹匙令終身不出
斑已出聲者灌之斑雖發亦輕此祖方也更用黃連煎
湯浴兒使不生瘡及丹毒

王海藏

又初生小兒十三日以本身剪下臍帶燒灰用乳汁調服

可免痘患或入硃砂少許

保初大全

兔血丸初生兒服之終身不出痘瘡或出亦稀少
臘月八日取生兔壹隻刺血和蕎麥麩少加雄黃四五分候

乾丸如菘豆大以乳汁送下貳叁丸遍身發出紅點是

其徵驗也但兒長成常以兔肉啖之尤妙 保壽堂方

小兒初生 浴湯中入鹽少許拭乾以膩粉少許摩其身

既不畏風又散諸氣 全幼心鑑

又益母草五兩煎水浴之不生瘡疥 簡要方

又猪膽入湯浴之不生瘡疥 姚和衆方

又七月八月或三伏日或中秋日剪壺蘆鬚如環子脚者

陰乾於除夜煎湯浴小兒則可免出痘 經驗方

小兒初生無膚色赤因受胎未得土氣也 取車輦土碾

傅之三日後生膚 時珍方

初生無皮色赤但有紅筋乃受胎未足也 用早白米粉

小撲之肌膚自生 聖濟方 此方未詳其原也 用車蓋土

乳薄然氣牙煎影都本只眼而承出盡 聖濟方

又少凡八員冠三好日越中燒日復盡盡能咬藥子嫩香

大益母草正兩煎本各之不主藥 簡要方

又雞不昇風文端端原 全明 帶燒灰用乳汁調服

小兒胎生形各異中又盡少指却障以無餅少指顯其異

見其類也 聖濟方 其類常以京肉麩之 聖濟方

薄其噴菜豆天以并大說電積慈式歐良發出玉潔異

又生下胎疾

小兒胎熱 黑豆貳錢 甘草壹錢 入燈心七寸 淡竹葉壹

片水煎

全幼心鑑

嬰兒胎熱火瘡 用雞子五枚煮熟去白取黃亂髮如雞

子大相和於鐵銚中炭火熬之初甚乾少頃即髮焦乃

有液出旋取置碗中以液盡為度取塗瘡上即以苦參

末粉之頃在武陵生子蓐內便有熱瘡塗諸藥無益而

日益劇蔓延半身晝夜號啼不乳不睡因閱本草得此

方用之果神效也

劉禹錫傳信方

初生胎熱或身體黃者 以真牛黃壹豆大入蜜調膏乳

汁化開時時滴兒口中形色不實者勿多服 錢氏方

又初生先以猪乳乳之出月可免驚癇痘疹之患 張煥

小兒血眼自初生艱難血瘀眦眶遂濺滲其睛不見童人

輕則上胞赤腫重則弦爛用杏仁貳枚去皮尖嚼乳

汁參五匙入臙粉少許蒸熟絹包頻點重者加黃連朴

硝最良 全幼心鑑

小兒胎赤眼用小兒吐出虻蟲貳條磁盒盛之紙封埋

濕地五日取出化爲水磁瓶收每日以銅筋點之 普濟方

又燈心蘸雞膽點甚良 時珍

又初生時以韭汁少許灌之即吐出惡水惡血永無諸疾

四聲
本草

初生目閉由胎中受熱也 以熊膽少許蒸水洗之一日

七八次如三日不開服四物加甘草天花粉 全幼心鑑

嬰兒目澀月內目閉不開或腫澀羞明或出血者名慢肝

風 用甘草壹截以猪膽汁炙為末每用米泔調少許

灌之 幼幼新書

小兒胎驚 琥珀防風各壹錢朱砂半錢為末猪乳調壹

字入口中最妙 直指方

又蠟壹枚薄荷葉包炙為末入朱砂麝香少許麥門冬煎

湯調壹字效 湯氏寶書

小兒驚啼 黃芩人參等分爲末每服壹字水飲下 普濟方

小兒驚熱夜臥多啼 朱砂半兩牛黃壹分爲末每用壹

字犀角磨水調下 普濟方 ○又初生小兒驚風欲死朱砂

磨新汲水塗五心最驗 斗門方

小兒驚啼發歇不定 用臘月縛猪繩燒灰水服少許 藏器

百日發驚 蚱蟬去翅足炙參分赤芍藥參分黃芩貳分

水貳盞煎壹盞温服 聖惠方

小兒胎癩 琥珀朱砂各少許全蝎壹枚爲末麥門冬湯

調服壹字 直指方

小兒胎寒腹痛汗出 用衣中白魚貳七枚絹包於兒腹

小上回轉摩之以愈為度

聖惠方

小兒胎寒好啼晝夜不止因此成癩當歸末壹小豆大

以乳汁灌之日夜三四度

肘後方

小兒軀啼面青腹強是忤客氣新馬糞壹團絞汁灌之

聖濟
總錄

大頭風小兒驚風並用大蒜七個先燒紅地以蒜逐個

於地上磨成膏却以蠶蠶壹兩去頭足安蒜上椀覆一

夜勿令洩氣只取蠶研末每用啗鼻口內含水有效

普濟

小兒舌膜初生兒有白皮裹舌根可以指甲刮破令血出

用燒礬末半棗荳許敷之若不摘去其兒必啞

至寶方

初生不啼 取冷水灌之外以葱白莖細鞭之即啼 全幼心鑑

小兒口噤 三聖散用乾蜘蛛壹枚去足竹瀝浸一宿炙

焦蠟稍七箇臍粉少許為末每用壹字乳汁調時時灌

入口中 直括 ○治小兒十日內口噤不能吮乳蜘蛛壹枚

去足炙焦研末入猪乳壹合和勻分作三服徐徐灌之

神效無比 聖惠方

又猪乳灌之甚良 楊士廉

又牛黃為末以淡竹瀝化壹字灌之更以猪乳滴之 外臺方

小兒口噤面赤者屬心白者屬肺 用雞矢白如棗大綿

裹以水壹合煮分貳服 ○一方酒研服之 千金方

小兒口噤 用雀屎水丸麻子大飲下貳丸卽愈 千金方

小兒百日内噤風口中有物如蝸牛或如黃頭白蟲者

薄猪肪擦之卽消 聖惠方

小兒口緊不能開合飲食不治卽死 蛇蛻燒灰拭淨傳

之 千金方

初生吐乳不止 人乳貳合蘧蔕蔕少許鹽貳粟大同煎

沸入牛黃米許與服 鬼遺方

撮口臍風乃胎熱也 用蝸牛五枚去殼研汁塗口取效

乃止

又方用蝸牛拾枚去殼研爛入蔣蘿末半分研勻塗之取

效甚良

又用天漿子有蟲者壹枚直僵蠶炒壹枚膩粉少許研勻

以薄荷自然汁調灌之名白龍膏取下毒物神效

聖惠方

又壁魚兒研末每以少許塗乳令兒吮之

聖惠方

初生斷臍後傷風濕唇青口撮出白沫不乳 用全蝎念

壹個無灰酒塗炙爲末入麝香少許每用金銀煎湯調

半字服之

全幼心鑑

又用壁虎後半截焙爲末男用女乳女用男乳調勻入稀
雞矢少許搽舌根及牙關仍以手蘸摩兒取汗出甚效

筆峯
雜興

小兒初生以綿裹臍帶離臍五六寸扎定咬斷以鷲翎筒
送藥壹貳分入臍大孔輕輕揉散以艾炷灸臍頭叁壯
結住勿打動候其自落永無臍風之患萬不失一臍硬
者用之軟者無病不必用也其法用陰乾棗猫兒研末
三個珍珠四拾九粒搥碎炒黃丹五分白枯礬蛤粉血
竭各五錢研勻如上法用臍有叁孔壹大貳小也
臍風出汗 螻蛄甘草等分並炙爲末敷之

總錄

時珍方

又小兒斷臍卽用清油調髮灰傅之不可傷水臍濕不乾
亦敷之

小兒臍腫

荆芥煎湯洗淨以煨葱刮薄出火毒貼之卽

消 海上方

兒臍腫出汗 白石脂末熬溫撲之日三度勿揭動

獨行方

臍風濕腫久不瘥者 蜂房燒末敷之效

子母秘錄

小兒臍腫出汗不止 白礬燒灰傅之

聖惠方

小兒臍濕不早治成臍風或腫赤或出水

用當歸胡粉

等分為末試之最驗或加麝少許若愈後因尿入復作

再傅即愈

聖惠方

○全幼心鑑同但加落下臍帶燒研壹

錢無胡粉

小兒臍瘡 蟻螬研末傅之不過數次效

千金方

小兒初生大小便不通 用真香油壹兩皮硝少許同煎

滾冷定徐徐灌入口中嚥下卽通

經驗方

襁褓小兒大小便不通并驚熱痰實欲得澹動者 大黃

酒浸炒郁李仁去皮研各壹錢滑石末壹兩搗和丸黍

米大貳歲小兒參九量人加減 錢一方

初生便閉 甘草枳殼煨各壹錢水半盞煎服 全幼心鑑

初生不尿 人乳四合葱白壹寸煎滾分作四服卽利 劉涓子

子鬼遺方

初生尿澀不通 車前搗汁入蜜少許灌之 全幼心鑑

小兒初生七八日大小便血出乃熱傳心肺不可服涼藥

只以生地黃汁五七匙酒半匙蜜半匙和服之 全幼心鑑

凡以生肌散... 凡以生肌散... 凡以生肌散...

凡以生肌散... 凡以生肌散... 凡以生肌散...

凡以生肌散... 凡以生肌散... 凡以生肌散...

凡以生肌散... 凡以生肌散... 凡以生肌散...

凡以生肌散... 凡以生肌散... 凡以生肌散...

凡以生肌散... 凡以生肌散... 凡以生肌散...

凡以生肌散... 凡以生肌散... 凡以生肌散...

凡以生肌散... 凡以生肌散... 凡以生肌散...

凡以生肌散... 凡以生肌散... 凡以生肌散...

凡以生肌散... 凡以生肌散... 凡以生肌散...

凡以生肌散... 凡以生肌散... 凡以生肌散...

驚搐

附客忤

小兒驚風 白殭蠶蝎稍等分天雄尖附子尖各壹錢微

炮爲末每服壹字或半錢以薑湯調灌之甚效

慈氏衍義

小兒客忤 剪驢膊上旋毛一彈子以乳汁煎飲

外臺

又用全蠍壹個以薄荷四葉裹定火上炙焦同研爲末分

四服白湯下亦治大人風涎卽上方作壹服

經驗方

小兒客忤卒中者 燒母衣帶三寸并髮灰少許乳汁灌

之 外臺秘要

又生半夏壹錢皂角半錢爲末吹少許入鼻取嚏驚散

又牛鼻津水和少許灌之

外臺方

小兒客忤因見生人所致 取來人顛上髮十莖斷兒衣

帶少許合燒研末和乳飲兒即愈

千金方

治驚風十不失一其詩云一半朱砂一半雪其功只在青

蒿節任教死去也還魂服時須用生人血 用青蒿蠶

和朱砂汞粉各五分同研丸粟粒大一歲一丸乳汁服

保嬰

集

小兒客忤面青驚痛 銅照子鼻燒赤少酒淬過與兒飲

聖惠

方

小兒積熱毛焦睡語欲發驚者 牛黃六分朱砂五錢同

研以犀角磨汁調服壹錢

總微論

又牛膽釀南星末陰乾有奇功

蘇頌方

小兒客忤口不能言 細辛末桂心末等分以少許納口

中

驚風不醒 白烏骨雄雞血抹唇上即醒

醫學集成

客忤夜啼 用本家厨下燒殘火柴頭一箇削平焦處向

上朱砂書云撥火杖撥火杖天上五雷公差來作神將

捉住夜啼鬼打殺不要放急急如律令書畢勿令人知

安立床前脚下男左女右

詢嘍神書

急慢驚風奪命散治痰涎壅塞咽喉命在須臾服此墜下

風痰乃治驚利痰之聖藥也 真礞石壹兩焰硝壹兩

同煨過爲末每服半錢或壹錢急驚痰熱者薄荷自然
汁入生蜜調下慢驚脾虛者木香湯入熟蜜調下亦或
雪糕丸綠豆大每服三丸 嬰孩寶鑑

急慢驚風口角喎斜搐搦痰盛 用天漿子房去皮生用

叁枚乾蠍生用半枚硃砂壹錢研勻飯丸粟大每服貳

丸荆芥湯送下 聖惠方 一加殭蠶炒研爲末每以麻黃

湯調服壹字 蘇頌方

中惡客忤項強欲死 衣魚拾枚研傅乳上吮之入咽立

愈或以二枚塗母手中掩兒臍得吐下愈外仍以摩項

強處

小兒驚忤暴驚卒死中惡 用蜀漆貳錢炒左顧牡礪壹

錢貳分漿水煎服當吐痰而愈名千金湯

阮氏方

小兒驚竄兩眼看地不上者 皂角燒灰以童尿浸刮尿

柴竹用火烘乾爲末貼在顙門便甦

王氏小兒方

小兒諸驚仰向後者 燈火燂其顙門兩肩臍之上下眼

翻不下者燂其臍之上下不省人事者燂其手足心心

之上下手拳不開口徃上者燂其頂心兩手心撮口出

白沫者燂其口上下手足心

驚風秘訣

又麝香少許乳汁塗兒口中取效醋調亦可

廣利方

小兒卒驚似有痛處不知疾狀 用雄雞冠血少許滴口

中妙 談氏方

小兒急驚 用生蚯蚓壹條研爛入五福化毒丹壹丸同

研以薄荷湯少許化下累試有驗 普濟方

又遠年白田螺殼燒灰入麝香少許水調灌之 普濟方

急驚涎潮壯熱悶亂 鐵粉貳錢朱砂壹錢為末每服壹

字薄荷湯調下 楊氏家藏

急驚昏迷不省人事 石綠四兩輕粉壹錢為末薄荷汁

入酒調壹字服取吐 全嬰方

小兒急驚肺脹喘滿胸高氣急脇縮鼻脹悶亂咳嗽煩渴

痰潮聲啞俗名馬脾風不速治死在旦夕 白牽牛黑

牽牛半生半炒大黃煨樵榔各取末壹錢每用五分蜜

湯調下痰多加輕粉壹字名牛黃奪命散 全幼心鑑

小兒慢驚及天弔夜啼 用蝙蝠壹枚去腸翅炙黃焦人

中白乾蠍焙麝香各壹分爲末煉蜜丸菉豆大每服乳

汁下三九名返魂丹 聖惠方

小兒慢驚搐搦涎雍厥逆 生川烏頭去皮臍壹兩全蠍

拾個去尾分作三服水壹盞薑柒片煎服 湯氏嬰孩寶鑑

慢驚瘈瘲定魄安魂益氣 用血竭半兩乳香貳錢半同

搗成劑火炙溶九梧子大每服壹丸薄荷煎湯化下夏

月用人參湯 御藥院方

慢脾驚風 白附子半兩天南星半兩黑附子壹錢並炮

去皮爲末每服貳錢生薑五片水煎服亦治大人風虛

止吐化痰

楊氏家藏

又人參冬瓜仁各半兩南星壹兩漿水煮過爲末每用壹

錢水半盞煎三分溫服

本事方

慢脾驚風利痰奇效 用開元通寶錢背後上下有兩月

痕者其色淡黃黑頗小以壹個放鐵匙上炭火燒四圍

上下各出珠子取出候冷傾入盞中作壹服以南木香

湯送下或人參湯亦可錢雖利痰非胃家所好須以木

香佐之

直指方

小兒久病後或吐瀉後生驚轉成慢脾用蝎稍貳兩爲末以石榴貳枚剉空用無灰酒調末填入蓋定坐文武火上時時攪動熬膏取出放冷每服壹字金銀薄荷湯調下○本事方治吐利後昏睡生風癇慢脾症全蝎白朮麻黃去節等分爲末二歲以下壹字三歲已上半錢薄荷湯下

脾虛而成慢驚者用益黃理中之藥必傷人命當於心經中以甘溫補土之源更於脾土中以甘寒瀉火以酸涼補金使金旺火衰風木自平矣今立黃芪湯瀉火補金益土爲神治之法用炙黃芪貳錢人參壹錢炙甘草

五分白芍五分水壹大盞煎半盞温服

東垣方

小兒瀉後眼上窺三日不乳目黃如金氣將絕此慢肝驚

風也宜治肝 用水飛代赭石末每服半錢冬瓜仁煎

湯調下愈 好古方

馬脾風病小兒風熱喘促悶亂不安謂之馬脾風 甘遂

麩包煮壹錢半辰砂水飛貳錢半輕粉壹角爲末每服

壹字漿水少許滴油壹小點抄藥在上沉下去漿灌之

名無價散 全幼心鑑

烏沙驚風小兒驚風遍身都烏者 急推向下將黃土壹

盃搗末入久醋壹鍾炒熱包定熨之引下至足刺破爲

妙 小兒秘訣

小兒驚熱 鈞藤壹兩硝石半兩甘草炙壹分爲末每温
水服半錢日三服名延齡散 聖濟錄

又牛黃壹杏仁大竹瀝薑汁各壹合和勻與服 總微論

又天竺黃貳錢雄黃牽牛末各壹錢研勻麵糊丸粟米大
每服五丸薄荷湯下 錢一方

小兒驚熱心肺積熱夜臥多驚 鉛霜牛黃各半分鐵粉
壹分研勻每服壹字竹瀝調下 聖濟總錄

小兒因驚吐逆作搐痰涎壅塞手足掣癡眼睛斜視 枳
殼去穰麩炒淡豆豉等分爲末每服壹字甚者半錢急

驚薄荷自然汁下慢驚荊芥湯入酒三五點下日三服

陳文
中方

二氣砂升降陰陽既濟水火爲扶危救急之神藥治久患
反胃及一切吐逆小兒驚吐其效如神 用水銀壹兩
硫黃六銖細研炒作青砂頭後入水火既濟爐抽之如
束鍼紋者成就也按胡演丹藥秘訣云升靈砂法用新
鍋安逍遙爐上蜜揩鍋底文火下燒入硫黃貳兩溶化
投水銀半斤以鐵匙急攪作青砂頭如有焰起噴醋解
之待永不見星取出細研盛入水火鼎內鹽泥固濟下
以自然火升之乾水拾貳盞爲度取出如束鍼紋者成

矣此丹最能鎮墜主上盛下虛痰涎壅盛頭旋吐逆殺

精魅惡鬼氣

時珍方

小兒驚啼啼而不哭煩也哭而不啼躁也 用蟬蛻貳柒

枚去翅足為末入朱砂末壹字蜜調與吮之

活幼口議

驚後瞳斜小兒驚後瞳人不正者 人參阿膠糯米炒成

珠各壹錢水壹盞煎七分溫服日再服愈乃止

直指方

嬰孩驚風後失音不能言肥兒丸 蕪荑神麩麥芽黃連

各炒壹錢為末猪膽汁打糊丸黍米大每服拾丸木通

湯下黃連能去心竅惡血

全幼心鑑

小兒驚邪 安息香壹豆許燒之自除

奇效良方

小兒截驚 以芭蕉汁薄荷汁煎勻塗頭項留顙門塗四

肢留手足心勿塗甚效

筆峯雜興

小兒驚癇 鴈喉下白毛療小兒癇有效○又自落翎毛

小兒佩之辟驚癇

日華子

小兒驚癇一百二十種 用荆芥穗蕈兩白礬半生半枯

壹兩為末糊丸黍米大朱砂為衣每薑湯下二十九日

二服 醫學集成

驚癇發熱 乾藍凝水石等分為末水調敷頭上

聖惠方

又用丹參雷丸各半兩猪膏貳兩同煎七上七下濾去滓

盛之每以摩兒身上日三次

千金方

癰 附風痰

小兒諸癰 雄黃朱砂等分爲末每服壹錢猪心血入齏

水調下 直指方

小兒癰疾 用衣中白魚柒枚竹茹壹握酒壹升煎貳合

温服之 外臺秘要

小兒風癰 取蠟五枚以一大石榴割頭剝空納蠟於中

以頭蓋之紙筋和黃泥封裏微火炙乾漸加火煨赤候

冷去泥取中焦黑者細研乳汁調半錢灌之便定兒稍

大以防風湯調服 篋中方

小兒風癰瘰癧 用人參蛤粉辰砂等分爲末以猴猪心

和血丸菘豆大每服五十九金銀湯下一日二服大有

神效氣虛者是要藥 衛生寶鑑

又飛鷗頭參枚即鷄鉛丹壹斤為末蜜丸梧子大每酒服三

丸日三次 千金方

治風熱驚癇瘈瘲 紫石英白石英寒水石石膏乾薑大

黃龍齒牡蠣甘草滑石等分咬咀水壹升煎去三分食

後溫服無不效者各風引湯 金匱方

驚癇中風壯熱掣瘲吐舌出沫 用猪卵壹雙切細當歸

貳分以醇酒叁升煮壹升分服 普濟方

小兒驚癇不知人嚼舌仰目者 犀角濃磨水服之立效

爲末亦可

廣利方

癩癩瘕瘕眼暗嚼舌

雌黃黃丹炒各壹兩爲末入麝香

少許以牛乳汁半升熬成膏和杵干下丸麻子大每温

水服三五丸

直指方

小兒羊癩

殺羊角燒存性以酒服少許

普濟方

又白羊屎中豆日日服之良

總微論

小兒羊癩寒熱

三月三日取羊齒可治

別錄

小兒蟲癩胃寒蟲上諸症危惡與癩相似

用白蕪莢乾

漆燒存性等分爲末米飲調服壹字至壹錢

杜壬方

卒得癩疾

釣藤甘草炙各貳錢水五合煎貳合每服棗

許日五夜二度 聖惠方

小兒驚癇 用入蟄蝙蝠壹個入成塊朱砂參錢在腹內

以新瓦合煨存性為末候冷空心分四服兒小分五服

白湯下 醫學集成

又青黛量兒大小水研服之亦治疳熱夜啼 生生編

又五月五日取猪齒燒灰服 別錄

小兒驚癇發熱 取月候血和青黛水調服壹錢入口即

瘥量兒加減 聖惠方

小兒驚癇掣癎 用虎睛水調灌之良 經驗方

久年驚癇守宮膏 用守宮壹個剪去四足連血研爛入

珍珠麝香龍腦朱砂各壹字研勻以薄荷湯調服仍先

或吐或下去痰涎而後用此大有神效 奇效方

小兒癇後瘖不能言 以天南星濕紙包煨為末雄豬膽

汁調服貳字 全幼心鑑

小兒癇病瘥後血氣上虛熱在皮膚身面俱腫 萎蕤葵

子龍膽茯苓前胡等分為末每服壹錢水煎服 聖濟總錄

風痰

一切風痰 白殭蠶末個直者細研薑汁調灌之 勝金方

小兒風痰熱毒壅滯涼心壓驚抱龍丸 用牛膽南星壹

兩入金錢薄荷拾片丹砂壹錢半龍腦麝香各壹字研

天鈞

小兒天鈞 雲臺子生烏頭去皮尖各貳錢為末每用壹

錢水調塗頂上名塗頂散

聖濟總錄

天鈞驚風翻眼向上 用乾蝎全者壹個瓦炒好朱砂三

棗豆大為末飯丸桐子大外以朱砂少許為衣同酒化

下一丸頓愈

聖惠方

天鈞目睛上視 用壁魚兒乾者拾個濕者五個用乳汁

和研灌之

聖惠方

小兒天鈞頭目仰視痰塞內熱 川金牛兒

即蟬

以漿水

煮一日晒乾為末每用壹字冷水調下

衛生易簡方

天鈞驚風發歇不定 鵲屎炒研半錢入牛黃麝香各半

錢炒蝎五枚為末每服半錢新汲水下

時珍方

小兒盤腸內鈞腹痛 用乳香沒藥木香等分水煎服之

虎氏小

兒方

又用葱湯洗兒腹仍以炒葱搗貼臍上良久尿出痛止

嬰孩

寶鑑

又以莪茂半兩用阿魏壹錢化水浸一日夜焙研每服壹

字紫蘇湯下

保幼大全

小兒盤腸內鈞腹痛不止 用阿魏為末大蒜半瓣炮熟

研爛和丸麻子大每艾湯服五丸

總微論

小兒內釣多啼 銀硃半錢乳香煨蒜各壹錢爲末研丸

黍米大半歲五丸薄荷湯下 心鑑

小兒盤腸氣痛 延胡索茴香等分炒研空心米飲量兒

大小與服 衛生方

又用蘿蔔子炒黃研末乳香湯服半錢 直指方

又山梔子仁半兩草烏頭少許同炒過去草烏入白芷壹

錢爲末每服半錢茴香葱白酒下 普濟方

天鈞驚風散不定... 鵝屎炒研碎... 入牛黃...

錢炒蝎五枚為末每服半錢新汲水下

雞魚末每服半錢前香葱白酥可

又山磁子半兩草為煎心隔同煨盛去草入白芷壹

又用蘇藷子炒黃酒末并香馬胆半錢

大小與胆... 錢化水浸... 每服壹

小兒鹽餅煎... 以財... 瓶空以米將量

末米大半... 再商...

小兒內... 各壹錢為末瓶

痘瘡

預解痘毒多者令少少者令不出 每用鶴卵壹枚煮與

小兒食之

活幼全書

又用白水牛虱一歲一枚和米粉作餅與兒空腹食之即

下惡糞終身可免痘瘡

談堃翁方

一方用白牛虱四十九

枚焙綠豆四十九粒朱砂四分九厘研末煉蜜丸小豆

大以菜豆湯下

又用白鴿卵壹對入竹筒封置廁中半月取出以卵白和

辰砂參錢丸菜豆大每服三十九三豆飲下毒從大小

便出也

滿江方

○又方每除夜煮白鴿汁飼兒仍以毛煎

湯浴則出痘稀少

又用雞卵一枚活地龍一條入卵內飯上蒸熟去地龍與

兒食每歲立春日食一枚終身不出痘也

保和方

○又用

頭生雞卵一枚童便浸七日水煮熟之永不出痘連食

七枚俱頭生者佳

李氏方

○又用頭生雞子三五枚浸廁

坑內五七日取出煮熟與食數日再日一枚永不出痘

李捷方

消解痘毒

紫草壹錢陳皮五分葱白三寸新汲水煎服

直指方

陰陽二血丸治小兒痘瘡未出者稀已出者減 用兔血

鹿血各以青紙盛置灰上晒乾乳香沒藥各壹兩雄黃
黃連各五錢朱砂麝香壹錢爲末煉蜜丸棗豆大每服
十九空心酒下兒小者減之

集效方

浴兒免痘 除夕黃昏時用大烏魚一尾小者二三尾煮
湯浴兒遍身七竅俱到不可嫌腥以清水洗去也若不
信但留一手或一足不洗遇出痘時則未洗處偏多也

此方乃異人所傳不可輕異

醫方摘要

又十二月取兔頭煎湯浴小兒涼熱去毒令出痘稀

飲善
正要

又五六月取絲瓜蔓上卷鬚陰乾至正月初一日子時用
貳兩半煎湯父母只令一人知溫浴小兒身面上下以

去胎毒永不出痘縱出亦少也

体仁彙編

時行暄暖恐發痘瘡 用生麻油一小盞水一盞旋旋傾

下油內柳枝攪稠如蜜每服二三蠅殼大人二合卧時

服之三五度大便秘利瘡自不生矣此扁鵲油劑法也

又用生玳瑁生犀角各磨汁一合和勻温服半合日三服

最良未發內消已發稀少

靈苑方

扁鵲三豆飲治天行痘瘡預服此飲疎解熱毒縱出亦少

用菉豆赤小豆黑豆各壹升甘草節貳兩以水八

升煮極熟任意食豆飲汁七日乃止

時行瘡疹正發服此則可無患 茜根煎汁入少酒飲之

奇效
良方

嬰童痘疹三四日隱隱將出未出色赤便閉者 紫草貳兩剉以百沸湯壹盞泡封勿泄氣待溫時服半合則瘡雖出亦輕大便利者勿用煎服亦可 經驗方

小兒發熱不拘風寒飲食時行痘疹並宜用之 以葱涎入香油內手指蘸油摩擦小兒五心頭面項背諸處最能解毒涼肌 直指方

小兒將痘發熱失表忽作腹痛及膨脹弩氣乾霍亂由毒氣與胃氣相搏欲出不得出也 以商陸根和葱白搗敷臍上斑止痘出方免無虞 摘玄方

痘瘡稠密不拘大人小兒 生犀於澀器中新汲水磨濃

汁冷飲服之 錢氏方

痘瘡稠密盛則變黑者 用生獘猪血壹椀斗米片半分

温酒和服潘氏云一女病發熱腰痛手足厥逆日加昏

悶形證極惡疑是痘候時暑月急取屠家敗血信用龍

腦和服得睡須臾一身瘡出而安若非此方則橫天矣

痘疹煩熱 人中白或老糞缸中白垢洗淨研末每白湯

或酒服貳錢 痘疹便覽 ○金汁亦佳

痘瘡煩渴 粉甘草炙栝樓根等分水煎服之甘草能通

血脉發痘瘡也 直指方

癩痘煩喘小便不利者用鼈甲貳兩燈心壹把水壹升

半煎六合分貳服凡患此小便有血者中壞也黑厥無

膿者十死不治

龐安時

痘瘡狂躁心煩氣喘妄語或見鬼神瘡色赤未透者用

龍腦壹錢細研旋以猪心血丸芡子大每服壹丸紫草

湯下少時心神便定得睡瘡發○又方用猪鬃第二番

血清半盃酒半盃和勻入龍腦壹分溫服良久利下瘡

血一二行瘡卽紅活此治痘瘡黑靨候惡醫所不治者

百發百中

總後論

痘瘡狂亂循衣摸牀大熱引飲用益元散加朱砂貳錢

冰片參分麝香壹分每燈草湯下二三服 王氏方

斑豆厥逆斑豆服涼藥多手足厥冷脉微 用乾薑炮貳

錢半粉甘草炙壹錢半水貳鍾煎壹鍾服 龐安常

痘瘡不出 紅花子紫草茸各半兩蟬脫貳錢半水酒鍾

半煎減半量大小加減服 龐安常

又食葡萄酒甚效 蘇頌

又荔枝肉浸酒飲并食之忌生冷 痘疹論

瘡疹不快 板藍根壹兩甘草壹錢每服半錢或壹錢取

雄雞冠血二三點同温酒少許調下 錢氏方

又胡荽貳兩切以酒貳大碗煎沸沃之以物蓋定勿令洩

氣候冷去滓微微含噴從項背至足令遍勿喫頭面經

又乾山查為末湯點服之立出紅活得效方

又桑蝎能發痘自記

又乳香研細猪心血和丸芡實大溫水化服壹丸聞人規

又老絲瓜近蒂三寸連皮燒存性入朱砂研末蜜水服痘疹論

又以水煎蟬脫汁服甚良宗○時珍云蠶脫為痘疹家要

藥治目中翳障及疔瘡

小兒痘瘡時出不快壯實狂躁咽膈壅塞腫痛大便秘塞

不利若大便利者勿服 牛蒡子炒壹錢貳分荆芥穗

貳分甘草節四分水壹杯同煎至七分溫服已出亦可

名必勝散 和剗骨方

痘瘡便秘四五日 用肥猪臙壹塊水煮熟切如豆子大

與食自然臙腑滋潤痂花易落無損於兒 陳文中方

咽喉痘疹 牛蒡子貳錢桔梗壹錢半粉甘草節七分水

煎服 痘疹要訣

防痘入目 白芥子末水調塗足心引毒歸下令瘡疹不

入目 全切心鑑 ○集簡方用臙脂取汁點之

痘風瘡症 羊屎燒灰清油調敷之 全切心鑑

痘瘡脹痛 白芍藥為末酒服半錢七 痘疹方

灌漿

痘瘡灌漿時內虛泄瀉 每亞芙蓉五厘加炒蓮肉末五

分米飲調下神應 自傳秘方

癢塌

痘瘡作癢

蟬蛻叁柒枚炙甘草炙壹錢水煎服之

心鑑

又方房中宜燒茶烟恒熏之

痘疹作癢難忍抓成瘡及疱欲落不落百花膏

用上等

石蜜不拘多少湯和時時以翎刷之其瘡易落自無癢

痕

全幼心鑑

痘風瘡癢有蟲

蓼子為末蜜和雞子白同塗蟲出不作

痕

藥性論

陷伏

痘瘡倒陷 臘月取人中白火煨爲末溫水服錢陷者

自出 儒門事親

又十二月取老鴉左翅辰日燒灰用獾猪血和丸芡子大
每服壹丸以獾猪尾血同溫水化服當出也 聞人規論

又乾胭脂參錢胡桃燒存性壹個研末用胡荽煎酒服壹
錢再服取效 救急方

癩痘倒陷毒氣壅遏於裏則爲便血昏睡不醒其證甚惡
用抱出雞子殼去膜新瓦焙研每服半錢熱湯調下
嬰兒以酒調抹唇舌上并塗風池胸背神效

倒靨

痘瘡已出復爲風寒外襲竅閉血凝其點不長變爲黑色此爲倒靨必身痛四肢微厥但溫肌散邪則熱氣復行而癍自出也紫背荷葉散治之荷葉能升發陽氣散瘀血留好血殭蠶能解結滯之氣故也二件等分爲末用胡荽湯酒調下半錢此藥易得而活人甚多勝於龍腦

人牙也

證治要訣

痘瘡倒靨色黑唇口冰冷危證也 用狗蠅七枚插細和

醅酒少許調服移時卽紅潤

海上方

痘瘡方出風寒外襲或變黑或青紫此倒靨也宜溫肌發

散使熱氣復行而癍自出 用人齒脫落者不拘多少

瓦礫固濟煨過出火毒研末出不快而黑靨者積猪血

調下壹錢因服涼藥血澀倒陷者入麝香温酒服之其

效如神 錢氏小兒方 ○一方用人牙猫牙猪牙犬牙等分火

煨研末蜜水調服壹字各無價散

又濕生蟲為末酒服壹字即起 痘疹方

又鄭州麻黃去節半兩以蜜壹匙同炒良久以水半升煎

數沸去沫再煎去三分之一去滓乘熱服之避風其瘡

復出也○一法用無灰酒煎其效更速 寇氏衍義

又以橄欖核磨汁服 時珍方

又用白狗或黑狗一隻餵以生粟米候下屎取未化米爲

末入麝香少許新汲水服貳錢

保幼大全

又用雄雀糞入麝香少許米飲服壹錢

保幼大全

下言設用... 效如神... 州... 入... 用... 白...

黑陷

斑痘倒陷變黑毒入心欲死龐安常論云斑痘始有白疱
忽搐入腹漸作紫黑色無膿日夜叫亂者鬱金壹枚
甘草貳錢半水半盞煮乾去甘草切片焙研爲末入真
腦子炒半錢每用壹錢以生豬血五七滴新汲水調下
不過貳服甚者毒氣從手足心出如癰狀乃五死一生
之候也 李時珍

痘瘡黑陷乃心熱血凝也 用生玳瑁生犀角同磨汁壹

合入豬心血少許紫草湯五匙和勻溫服

聞人規論

又穿山甲蛤粉炒爲末每服五分入麝香少許溫酒服卽

發紅色如神

直指方

痘靨發搐黑陷者 用桃膠煎湯飲之或水熬成膏酒化

服之大效

總微論

痘瘡乾黑危困者 用棠椽子爲末紫草煎酒調服壹錢

痘瘡黑陷腹脹危篤者 用人糞猪糞犬糞等分臘

月初旬收埋高燥黃土坑內至臘八日取出砂礮盛之

鹽泥固濟炭火煨令烟盡爲度取出爲末入麝香少許

研勻磁器密封收之一歲壹字二歲半錢三歲壹錢蜜

水調下須臾瘡起此乃以毒攻毒用火化者從治之義

也名四靈無價散此爲劫劑

百祥丸治斑瘡變黑大便秘結 用大戟壹兩棗叁枚水壹碗同煮曝乾去大戟以棗肉焙丸服從少至多以利爲度

百祥膏治痘瘡歸腎紫黑乾陷不發者宜下之不黑者慎勿下 紅芽大戟不以多少陰乾漿水煮極軟去骨日乾復納原汁盡焙爲末水丸粟米大每服二十九研赤脂麻湯下亦治嗽而吐青綠水者 潔古活法機要

搽敷黑陷 牛黃貳粒朱砂壹分研末蜜浸臙脂取汁調

搽一日一上 王氏方

又用竹園萎草煎酒敷其身卽發起 直指方

又謂有圖表草煎既煉其良哨發味

直於木

王州志

殺效黑割 中黃有絲米少壹衣形未宿氣潮韻取長臨

韻和點不亦命神而物青將木香

高古志新要

彈身此服行蓋部為木木共粟米大每那二十式形赤

心不 疏米大掉不以多少為其藥水其懸神去骨日

百種膏欲盡奪氣習紫黑彈割不發香宜下之不黑香與

意表

壹與同黃神並去大掉以棗肉法水煎其心至多以味

百種代欲盡奪氣大則懸辭 用大掉壹兩實參對水

收靨 附潰爛不收

痘瘡不收 象牙屑銅鈔炒黃紅色為末服捌分或壹錢

白水下 王氏方

又墻上白螺螄殼洗淨煨研摻之 醫方摘要

痘瘡潰爛 以臘月黃牛屎燒取白灰敷之或卧之即易

痂疔而無癍痕 王榮白龍散

又用蕎麥粉頻頻敷之 痘疹方

痘瘡疔蝕膿水不絕 用出了蠶蛾繭以生白礬末填滿

煨枯為末擦之甚效 陳文中方

收靨

收靨

卷之二十四

三

落痂

痘不落痂末砂糖調新汲水壹盃服之白湯調亦可日貳

服

劉提點方

不發

用出下盤神藥以主白礬末與煎

痘痂不落滅瘢方用羊髓骨髓煉壹兩輕粉壹錢和成

膏塗之

陳文仲方

王家白芷

速毒膏

以煎日黃半果熟取白灰煉之如相之明思

又膏土白熟神藥共新藥研之

醫大藥

白水

王方

速毒不效

果平骨膠粉以黃珠等為末煎服全方宜

效

用煎服下

痘疔

小兒痘疔

雄黃壹錢紫草叁錢爲末胭脂汁調先以銀

簪挑破搽之極效

集簡方

四聖丹治小兒痘中有疔或紫黑而大或黑壞而臭或中有黑線此症十死八九惟此方點之最妙 用豌豆四十九粒燒存性頭髮灰三分真珠十四粒炒研爲末以油胭脂同杵成膏先以銀簪挑破疔去惡血以少許點之卽時變紅活色

牛都御史方

蛆痘

痘爛生蛆

嫩柳葉鋪席上臥之蛆盡出而愈也

李樓奇方

此方治痘毒入血

牛膝 蛤蚧 水

取嫩柳葉鋪席上臥之蛆盡出而愈也

此方治痘毒入血

取黑雞血搽十次入水煎北玄煎之景妙

四聖丹治小兒痘中百氏痘紫黑而大丸黑變而臭痘中

普救神效之靈效

無名散

小兒痘中 普救神效之靈效

靈效

痘後餘毒 附麻疹

小兒痘後生瘡 燒雞尾毛灰和水傅之 時珍方

痘後癰毒初起 以三豆膏治之神效 菘豆赤小豆黑大

豆等分爲末醋調時時掃塗即消 醫學正傳

又生蜆浸水洗痘瘡無癰痕 時珍

痘瘡癰痕 或凸或凹韶粉壹兩輕粉壹定和研猪脂調

敷 陳文中方

又方羊脰貳具羊乳壹升甘草末貳兩和勻塗之明旦以

猪蹄湯洗去 千金方

痘瘡赤癰 雞子壹枚酒醅浸七日白殭蠶貳柒枚和勻

瘡赤塗之甚效 聖惠方

癰疽入目生翳障 用白菊花穀精草菉豆皮等分為末

每用壹錢以乾柿餅壹枚粟米泔壹盞同煮候泔盡食

柿日食三枚各通神散近者五七日遠者半月見效 直指

又用兔屎日乾為末每服壹錢茶下即安 普濟方

又輕粉黃丹等分為末左目吹右耳右目吹左耳即退 王氏

瘡疹

又水煮螺螄常食佳 濟急仙方

痘瘡入目羞明生翳 畢澄茄末吹少許入鼻中三五次

效 飛鴻集

癩痘生醫一切目疾 以木賊擦取爪甲末同朱砂末等

分研勻以露水搜丸芥子大每以一粒點入目內 聖惠方

癩痘生醫半年已上者一月取效一年者不治 用猪懸

蹄貳兩瓦瓶固濟煨蟬蛻壹兩羚羊角壹分爲末每歲

壹字三歲已上參錢溫水調服一日參錢 錢氏小兒方

小兒痘後障醫 用蛇蛻壹條洗焙天花粉等分爲末以

羊肝破開夾藥縛定米泔水煑食 齊東野語

又直往山中東西地上不許回顧尋兔屎貳柒粒以雌雄

棋榔各壹個同磨不落地井水調服百無一失其效如

神 經驗方

痘後目腎 取覆盆子根洗搗澄粉日乾蜜和少許點於

腎丁上日二三次自散百日內治之久即難療活勿口議

又水銀壹錢號丹五錢研作六九坩鍋糊定火煨一日取

出薄綿裹之左腎塞右耳右腎塞左耳自然墜下危氏方

痘後目腎隱澀淚出久而不退 用穀精草為末以豬肺

或豬肝蘸食○一方加蛤粉等分同人猪肝內煮熟日

食之○鴻飛集加石決明火煨與穀精草等分

斑瘡入目 浮萍陰乾為末以生羊肝半個同水半盞煮

熟搗爛絞汁調末服甚者不過一服已傷者十服見效

危氏方

痘疹入目 紫貝壹個即蚌螺也生研細末用羊肝切片

摻上紫定米泔煮熟瓶盛露一夜空心嚼食之 嬰童百

又方馬屁勃蛇皮各五錢皂角子十四個為末入罐內鹽

泥固濟燒存性研每温酒服壹錢 集效方

痘瘡入目 猪蹄爪甲燒灰浸湯濾淨洗之甚妙 音濟方

又方雞子殼燒研入片腦少許點之 鴻飛集

麻疹

小兒癩疹 髮灰飲服參錢 子母秘錄

治疹瘡不得出 檀木葉陰乾為末新汲水調服神驗本

經不載失之矣 自記

本草單方卷十四

完

于氏華陽堂藏板

王勛督刻

入瓶內水煮熟午前以肉與芛食飲其汁取下腹中
毒次用生薑四兩和皮切炒同黃連末糊丸黍米大末
每服口三次 全勿心

脾氣弱用胡椒黃連黃連各半兩水炒熟錢半為末入
猪膏內蒸定以杖子鈎懸於砂鍋內滾水煮一伏久取
出研細入薑香粉各壹分飯和芝麻子大每服五朵
凡至虛國拾九米飲下 一伏久

小兒疳積 黃泥製壯其燒熟去骨石粉
小兒疳積 黃泥製壯其燒熟去骨石粉
小兒疳積 黃泥製壯其燒熟去骨石粉

入瓶內水煮熟午前以肉與兒食飲其汁取下腹中胎
毒次用生薑四兩和皮切炒同黃連末糊丸黍米大米
飲服日三次 全幼心鏡

脾熱疳疾 用胡黃連黃連各半兩硃砂貳錢半爲末入
猪膽內紮定以杖子釣懸於砂鍋內漿水煮一炊久取
出研爛入蘆薈麝香各壹分飯和丸麻子大每服五柒
丸至壹貳拾丸米飲下 錢一小兒直訣

小兒脾疳 蘆薈使君子等分爲末每米飲服壹貳錢 衛生
小兒疳疾腹大貪食者 黃泥裹牡鼠燒熟去骨取肉和
五味豉汁作羹食之勿食骨甚瘦人 孟詵方

小兒疳積腹大黃瘦骨立頭生瘡結如麥穗 用立秋後

大蝦蟇去首足腸以清油塗之陰陽瓦炙熟食之積穢
自下連服五六枚一月之後形容改變妙不可言

小兒疳熱肚脹潮熱髮焦不可用大黃黃芩傷胃之藥恐
生別證以胡黃連五錢五靈脂壹兩爲末雄豬膽汁和

丸綠豆大米飲下每服壹貳拾丸 全幼心鑑

小兒疳熱流注遍身瘡蝕或潮熱肚脹作渴豬肚黃連丸
用豬肚壹個洗淨宣黃連五兩切碎水和納入肚中
縫定放在五升粳米上蒸爛石臼搗千杵或入少飯同
杵丸菉豆大每服貳拾丸米飲下仍服調血清心之藥

佐之蓋小兒之病不出於疳則出於熱常須識此

直指方

疳熱有蟲瘦悴久服充肥 榆仁壹兩黃連壹兩為末猪

膽汁柒枚和入盃內飯上蒸熟一日蒸一次九蒸乃入

麝香半錢湯浸蒸餅和丸棗豆大每服五柒丸至壹貳

拾丸米飲下 錢氏小兒直訣

小兒疳瘦 端午日取蟾眉脂以硃砂麝香為丸如麻子

大空心服壹丸如腦疳以妳汁調滴鼻中甚妙

小兒疳瘦久服消食和氣長肌肉 陳皮壹兩黃連以米

泔水浸一日壹兩半研末入麝香參分用猪膽盛藥以

漿水煮熟取出用粟米飯和丸棗豆大每服壹貳拾丸

米飲下

錢氏小兒方

小兒疳瘦長肌退熱除虵蟲

蠶蛹為末飲服

時珍

疳氣浮腫常服自消 黑牽牛白牽牛各半生半炒取末

陳皮青皮等分為末糊丸藜豆大每三歲兒服貳拾丸

米湯下 鄭氏小兒方

小兒疳氣不可療者 綠礬煨赤醋淬三次為末入麝香

少許棗肉和丸藜豆大每服拾丸溫水下口三 集驗方

小兒久疳體虛不食諸病後天柱骨倒醫者不識謂之五

軟 用白殭蠶直者炒研每服半錢薄荷酒下名金靈

散 鄭氏方

小兒疳勞潮熱往來五心煩燥盜汗欬嗽 以黃連胡黃

連各貳兩以豔血壹盞吳茱萸壹兩同入內浸過一夜

炒乾去茱血研末入柴胡川芎蕪荑各壹兩入參半兩

使君子仁貳拾個為末煮粟米粉糊和為丸如黍米大

每用熱水量大小日服壹貳叁錢 全勿心鑑

小兒疳水 珠子甘遂炒青橘皮等分為末三歲用壹錢

以麥芽湯下以利為度忌酸鹹三五日名水寶散 總微論

小兒冷疳面黃腹大食即吐者 母丁香柒枚為末乳汁

和蒸三次薑湯服之 衛生方

痞塊疳積 五靈脂炒烟盡真阿魏去砂研等分用黃雄

狗膽汁和丸黍米大空心津嚥參拾丸忌羊肉醋麪簡便

小兒疳瀉赤石脂末米飲調服半錢立瘥加京芩等分

更妙斗門方

小兒疳瀉冷熱不調胡黃連半兩綿薑壹兩炮為末每

服半錢甘草節湯下衛生總微論

小兒疳瀉下痢用蝦蟇燒存性研飲服方寸七子母秘錄

小兒疳痢薤白生搗如泥以粳米粉和蜜作餅炙熟與

食不過叁兩服楊氏產乳

又地榆煮汁熬如飴糖與服便已肘後方

又雞子同光粉炒乾服日華

小兒疳痢羸瘦多睡坐則閉目食不下用蚌蛇膽豆許

貳枚煮通草汁研化隨意飲之并塗五心下部

楊氏產乳

小兒疳痢垂死者益母草嫩葉同米煮粥食之取足以

瘥為度甚佳飲汁亦可

廣刊方

又新羊屎壹升水壹升漬壹夜絞汁頓服日午乃食極重

者不過叁服

總錄方

○一方新牛屎壹升水壹升攪澄汁

服不過叁服

必效方

五疳八痢面黃肌瘦好食泥土不思乳食不用大乾蟾蜍

壹枚燒存性皂角去皮弦壹錢燒存性蛤粉水飛叁錢

麝香壹錢為末糊丸粟米大每空心米飲下叁四拾丸

日貳服名五疳保童丸

金嬰方

治小兒無辜閃癖癩癧或頭乾黃聳或乍痢乍瘥諸狀多者
大黃九兩錦紋新實者若微朽卽不中用削去皮
搗篩爲散以好米醋參升和置瓦盃中於大鑊內浮湯
上炭火慢煮候至成膏可丸乃貯器中三歲兒一服七
丸梧子大日再服以下出青赤膿爲度若不下或下少
稍稍加丸若下多又須減之病重者七八劑方盡根大
人亦可用之此藥惟下宿膿不令兒利也須禁食毒物
乳母亦禁之一加木香壹兩半

崔知悌方

治無辜疳病

夜明砂搗熬爲末拌飯與三歲小兒食之

甚驗 慎微

小兒疳蚘

鷓鴣屎乾研為末炙猪肉蘸食有奇效

蘇頌方

小兒諸疳遍身或面上生瘡爛成孔曰如大人楊梅瘡

用蒸糯米時甌蓬四邊滴下氣水以盤承取掃瘡上不

數日即效百藥不效者用之如神

集簡方

小兒疳瘡腎疳鼻疳頭瘡耳瘡久不瘥者 石綠白芷等

分為末先以甘草水洗瘡拭淨傅之

集玄方

小兒口疳 黃連蘆薈等分為末每蜜湯服五分走馬疳

入蟾灰等分青黛減半麝香少許

簡便方

又蔗皮燒研摻之

簡便方

又經霜茄蒂燒灰抹奇效 丹溪方

又人中白煨黃栢蜜炙焦爲末等分入冰片少許以青布

拭淨摻之累效 經驗方

齒鼻疳瘡 糞蛆有尾者燒灰壹錢褐衣灰五分和勻頻

吹神效無比

又蘘褐不拘紅黑燒存性白礬燒枯各壹錢尿桶白碱壹

錢半燒過同研搽神效 簡便方

疳蝕口鼻 五倍子燒存性研末摻之 普濟方

小兒鼻齷鼻下兩道赤色有疳 以米泔水洗淨用黃連

末傅之日三四次 子母秘錄

小兒鼻疳蝕爛 膽礬燒烟盡研末搽之一二日愈 集簡方

又烏賊魚骨白芨各壹錢輕粉貳字爲末搽之 錢一小兒方

小兒食肥甘腎受虛熱口作臭息次第齒黑名曰崩砂漸

至齦爛名曰潰槽又或血出名曰宣露重則齒落名曰

腐根 用蘭香子末輕粉各壹錢密陀僧煨醋淬研末

半兩和勻每以少許傅齒及根立效內服甘露飲 活幼口議

小兒齒疳 鴨嘴膽礬壹錢匙上煨紅麝香少許研勻傅

齦上立效 活幼口議

走馬牙疳 用雞肫黃皮不落水者五枚枯礬五錢研搽

立愈 經驗方 ○一方用雞肫黃皮燈上燒存性入枯礬黃

栢末等分麝香少許先以米泔洗漱後貼之心鑑方

又銅青滑石杏仁等分爲末擦之立效邵真人方

又蠶退紙灰入麝香少許貼之○直指方加白殭蠶等分

或加乳香少許

又用婦人尿桶中白垢火煨壹錢銅綠叁分麝香壹分和

勻貼之神效

又五倍子青黛枯礬黃栢等分爲末先以鹽湯漱淨摻之

立效便覽

走馬牙疳侵蝕口鼻 乾蚶蚩黃泥裹同煨過黃連各貳

錢半青黛壹錢爲末入麝香少許和研傅之鄭氏小兒方

走馬疔蝕透骨穿腮 生南星壹個當心剉空入雄黃壹

塊麩裏燒候雄黃作汁以盞子合定出火毒去麩為末

入麝香少許拂瘡數日甚驗

經驗方

又以抱退雞子軟白皮包活土狗壹個放入大蝦蟆口內

草縛泥固煨過取出研末貼之以愈為度名金鞭散

普濟

小兒耳疔生於耳後腎疔也 地骨皮一味煎湯洗之仍

以香油調末搽之

高文虎蓼州閑錄

水瀉奶疔 椒壹分去目研末酥調少少塗腦上日三度

延齡方

以香酥脂末搽之
以香酥脂末搽之
以香酥脂末搽之

以香酥脂末搽之

高文式藥州開疑

小兒耳聾甚痛耳外癢此言此骨刺去私煎藥搽之

草藥出固燥頭出而末胡之以愈為要合金購昔

又以酥生藥干搽白身身毒土師壹國效也夫藥毒口內

大藥香心指藥藥燥日甚銀

野錄也

走與發藥到掛黃斗或以益黃合家出火毒去發為本

去黑散蜂毒骨藥脚末坐南星壹國當心腹空人掛黃壹

滯頤

小兒流涎脾熱也或兼胸膈有痰新桑根白皮搗自然

汁塗之甚效乾者煎水

聖惠方

又用牛噍草絞汁少少與服

普濟方

又取東行牛口中涎沫塗口中及頤上自愈亦治小兒口

噤身熱吐沫不能乳

外臺秘要

又白羊屎燒灰頻納口中

千金方

解頤脫曰不能收上用南星末生薑汁調塗兩頤一夜

小卽止

醫說

以桑根白皮其細者入火中炙

其入水

龜背

小兒龜背

以龜尿摩其胸背久久即瘥

孫真人方

用南星末主薑七馬全兩煎一

又白羊屎煎成餅口中

千金方

禁得熱土末不煎

伏臺好要

又取東行半口中或末塗口中又取土自愈亦治小兒口

又用半熟草絲十少少與粥

普救方

用釜之其效神香煎水

聖惠方

小兒或取野燕也或兼即離育燕 燕桑射白文謝自然

帶頭

解顛

小兒解顛不合即以蟹螯同白芨末搗塗以合為度 宗奭

顛開不合鼻塞不通 天南星泡去皮為末淡醋調緋帛

上貼顛門炙手頻熨之立效 錢氏小兒直訣

針撥顛倒灸 全明少錄

艾炷煎糊干並主去艾雜有發華黃附全為末葱射點味

小兒顛倒八令也 水臨半夏末全臥心

顛倒

解顛

顛陷

小兒顛陷乃冷也尿水調半夏末塗足心

又烏頭附子並生去皮臍貳錢雄黃捌分爲末葱根搗和

作餅貼陷處

全幼心鑑

土胡顛門炙半煎黃之立效

幾九小兒宜煎

顛開不合鼻塞不融天南星或去文魚末或醋煎搽鼻

小兒顛陷不合以薑豉同白艾末餅塗以合爲妙

宗爽

顛陷

顛填

小兒生下顛門卽腫者 黃栢末水調貼足心

普濟方

小兒夜啼 乳香壹錢燈花柒枚為末煎服半字

小兒驚風 搗薑椒酢漿口中封

又伏龍蠶 氣末砂壹錢麝香少許為末蜜丸棗豆大

服五丸 湯下

又牛膝末水漬半盞末無烟正合米增人酥煎參照臨

水與津養至三煮泔不滯前皆用此則去 正吡史正發

顛填

卷之十五

七

行遲

小兒行遲至三歲尚不能行者用此便走 五加皮五錢

牛膝木瓜貳錢半為末每服五分米飲入酒貳叁點調

服 全幼心鑑

語遲

小兒語遲 社壇酢酒納口中佳 藏器方

小兒主不聽門鳴動者 黃酥末木醋搗碎

聽與

諸疾

小兒無故卒死 取葱白納入下部及兩鼻孔中氣通或

嚏即活

陳氏經驗方

小兒夜啼 乳香壹錢燈花柒枚為末每服半字乳汁下

聖惠

方

又伏龍肝末貳錢朱砂壹錢麝香少許為末蜜丸棗豆大

每服五丸桃符湯下

普濟方

又燈心燒灰塗乳上飼兒

丹溪方

又黑牽牛末壹錢水調傅臍上即止

又甌帶懸戶上即止

子母秘錄

又燒尸場土置枕邊 集簡方

又鷄窠草安席下勿令母知 日華本草

又以雞翎安席下勿令母知 時珍

又用本兒初穿毛衫兒放瓶內自不哭也 生生編

治小兒一百二十日內夜啼 用蟬蛻四拾玖個去前截

用後截為末分四服鈎藤湯調灌之 兒 ○普濟蟬花散

治小兒夜啼不止狀若鬼祟用蟬蛻下半截為末壹字

薄荷湯入酒少許調下或者不信將上截為末煎湯調

下即復啼也古人立方莫知其妙

小兒邪熱在心夜啼不止 以燈花貳叁顆燈心湯調抹

乳吮之 時珍方

小兒腹痛夜啼 樹孔中草暗着戶上即止 聖惠方

又麝蟲炙芍藥等霜各貳錢爲末每用壹字乳汁調下 聖惠

夜啼腹痛面青冷證也 用大蒜壹枚煨研日乾乳香五

分搗丸芥子大每服柒丸乳汁下 危氏得效方

小兒肚痛曲脚而啼安息香丸 安息香酒蒸成膏沉香

木香丁香藿香八角茴香各叁錢香附子縮砂仁炙甘

草各五錢爲末以膏和煉蜜丸芡子大每服壹丸紫蘇

湯化下 全幼心鑑

胎寒腹痛啼哭吐乳大便瀉青狀若驚搐出冷汗 薑黃

壹錢沒藥乳香各貳錢爲末蜜丸芡子大每服壹丸鈞

藤煎湯化下

和濟方

小兒拘哭不止令三姓婦人抱兒臥驢槽中移時卽止勿

令人知

藏器

小兒暑風暑毒入心痰塞心孔昏迷搐搦此乃危急之證

非此丸生料眩暈之劑不能代之三生丸用白附子

天南星半夏並去皮等分生研猪膽汁和丸黍米大量

兒大小薄荷湯下令兒側臥嘔出痰水卽甦

全幼心鑑

小兒中暑吐泄煩渴穀精草燒存性用器覆之放冷爲

末每冷米飲服半錢

保幼大全

小兒霍亂吐瀉 土蜂窠炙研乳汁服壹錢

聖惠方

又尿滓末即人中白乳上服之良

千金方

又訶黎壹枚為木沸湯服一半止未止再服

子母秘錄

又廁屋戶簾燒灰飲服壹錢

時珍

小兒吐瀉 芹菜切細煮汁飲之不拘多少

子母秘錄

小兒吐泄注下小便少白龍丸 用熟附子五錢白石脂

煨龍骨煨各貳錢半為末醋麩糊丸黍米大每米飲量

兒大小服 全切心鑑

小兒吐瀉黃色者傷熱也 用石膏寒水石各五錢生甘

草貳錢半為末滾湯調服壹錢名玉露散

錢氏小兒方

小兒吐瀉胃虛及有驚痰梓朴散 用厚朴壹兩半夏湯

泡七次薑汁浸半日晒乾壹錢以米泔參升同浸壹百

刻水盡爲度如未盡少加火熬乾去厚朴只研半夏每

服壹錢或壹字薄荷湯調下 錢一小兒直訣

小兒嘔逆 取壁蟾窠貳柒枚煮汁飲之 藏器

小兒嘔吐壯熱發癩 葛粉貳錢水貳合調勻傾入錫鑊

中重湯盪熱以糜飲和食 皆殷食醫心鏡

治噦氣嘔逆小兒吐乳大人吐食反胃辟疴 並水煮仙

人杖服之 藏器

小兒吐逆頻併不進乳食手足心熱 用紅麴年久者參

錢半白朮麩炒壹錢半甘草炙壹錢爲末每服半錢煎

棗子米湯下

經濟方

小兒嘔吐不定

用五倍子貳個一生一熟甘草壹握濕

紙煨過同研爲末每服半錢米泔調下立瘥

袖珍方

嘔吐不止

丁香生半夏各壹錢生薑汁浸一夜晒乾爲

末薑汁打糊和丸黍米大量大小用薑湯下

全幼心鑑

小兒吐逆不定虛風喘急

白附子藿香等分爲末每米

飲下半錢

保幼大全

小兒吐逆不止宜此清鎮

用黃丹研末小棗肉和丸芡

子大每以壹丸針筌於燈上燒過研細乳汁調下一加

朱砂枯礬等分 謝氏小兒方

小兒泄瀉 肉豆蔻五錢乳香貳錢半生薑五片同炒黑

色去薑研為膏收旋丸菜豆大每量大小米飲下 全幼心鑑

小兒熱瀉 黃栢剝皮焙為末用米湯和丸粟米大每服

壹貳拾丸米湯下 十全博救方

小兒滑泄 白石脂白龍骨等分為末水丸黍米大每量

大小木瓜紫蘇湯下 各白龍丸 全幼心鑑

小兒久瀉脾虛米穀不化不進飲食温白丸 用白朮炒

貳錢半半夏麴貳錢半丁香半錢為末薑汁麴糊丸黍

米大每米飲隨大小服之 全幼心鑑

小兒吐乳 取田中地龍糞壹兩研末空心以米湯服半

錢不過貳叁服效 聖惠方

嘔乳不止 膩粉壹錢鹽豉柒粒去皮研勻九麻子大每

服叁丸藿香湯下 活幼口議

小兒飲乳後吐逆不入腹 取蘆蠹蟲貳枚煮汁飲之嘔

逆與嘔乳不同乳飽後嘔出者為嘔乳也

嬰兒吐乳小兒百日晬內吐乳或糞青色 用年少婦人

乳壹盞入丁香拾枚陳皮去白壹錢石器煎壹貳拾沸

細細與服 陳文中小兒方

小兒吐乳胃寒者 白豆蔻仁拾四個縮砂仁拾四個生

甘草貳錢炙甘草貳錢爲末常摻入兒口中

危氏得效方

襁褓吐乳欬嗽久不愈石燕子爲末以蜜調少許塗唇

上日三五次

衛生寶鑑

百日兒瘡水鑑仙人歌曰瘡是邪風寒熱攻直須治術免
成空常山刻作人形狀釘在孩兒生氣宮如金生人金
生在巳卽釘巳上木生人釘亥上火生人釘寅上水土
生人釘申上也

小兒胎瘡烏貓屎壹錢煨存性桃仁柒枚同煎服壹盞

立瘥

溫居士方

又鹿角生研爲末先發時以乳調壹字服

千金方

又雞胎胫黃皮燒存性乳服男用雌女用雄

千金方

小兒邪瘡 以麝香研墨書去邪辟魔四字於額上

經驗方

小兒癰瘡壯熱不寒 黃丹貳錢蜜水和服冷者酒服名

小兒哭丹

劉涓子鬼遺方

嬰兒瘡疾無計可施 代赭石五枚煨紅醋淬朱砂五分

砒霜豆大同以紙包柴重打濕煨乾入麝香少許為末

香油調壹字塗鼻尖上及眉心四肢神應

保幼大全

小兒滯下赤白者不用鹿角灰髮灰等分水服貳錢日貳

千金方

小兒下痢赤白多時體弱不堪 以宣黃連用水濃煎和

蜜日服五六次

子母秘錄

神仙救苦散治小兒赤白痢下日夜百行不止

用罌粟

殼半兩醋炒為末再以銅器炒過檳榔半兩炒赤研末

各收每用等分赤痢蜜湯下白痢砂糖湯下忌口味

心鑑

熱毒血痢忍冬籐濃煎飲

聖惠方

小兒白痢似魚凍者白鴨殺取血滾酒泡服即止也

摘

小兒刮腸痢疾噤口閉目至重者

精猪肉壹兩薄切炙

香以膩粉末半錢鋪上令食或置鼻頭聞香自然要食

也 活幼口議

小兒積痢

用百草霜貳錢巴豆煨去油壹錢研勻以飛

羅麵糊和丸茶豆大每服三五丸赤痢甘草湯下白痢

米湯下紅白薑湯下名駐車丸 全初心鑑

小兒久痢 狗頭燒灰白湯服 千金方

小兒渴利 甘冬灰汁飲之 千金方

小兒諸熱 大黃煨熟黃芩各壹兩為末煉蜜丸麻子大

每服五丸至拾丸蜜湯下加黃連各三黃丸 錢氏小兒方

小兒風熱昏憒躁悶不能食 用消梨叁枚切破以水貳

升煮取汁壹升入粳米壹合煮粥食之 聖惠方

小兒風寒煩熱有痰不省人事 荆芥穗半兩焙麝香片

腦各壹字為末每茶服半錢大人亦治 普濟方

天竺黃能涼心經去風熱作小兒藥尤宜和緩故也

小兒發熱 以白蜜壹合和雞子參類攪服立瘥 普濟方

小兒身熱 石膏壹兩青黛壹錢為末糕糊丸龍眼大每

服壹丸燈心湯化下 普濟方

小兒身熱食不生肌 楮葉可作湯浴又主惡瘡生肉 別錄

小兒蒸熱脾虛羸瘦不能飲食 用白朮白茯苓白芍藥

各壹兩甘草半兩為散薑棗煎服婦人血虛肌熱者并

同此方名吃力伽散 外臺秘要

小兒骨蒸體瘦心煩 天靈蓋酥炙黃連等分研末每服

半錢米飲下日貳服 聖惠方

小兒骨蒸潮熱減食瘦弱 用秦艽炙甘草各壹兩每用

壹貳錢水煎服之○錢一加薄荷葉五錢 聖惠方

小兒熱渴久不止 葛根半兩水煎服 聖惠方

嬰孩寒熱 冬瓜炮熟絞汁飲 子母秘錄

小兒風寒 蘿蔔子生研末壹錢溫葱酒服之取微汗大

效 衛生易簡方

小兒傷寒 淡竹瀝葛根汁各陸合細細與服 千金方

小兒傷寒百日内患壯熱 用鐵鑊壹觔燒赤水貳斗淬

三七次煎一半入柳葉七片浴之 聖濟方

小兒熱病壯熱煩渴頭痛 生地黃汁參合蜜半合和勻

時時與服

音濟方

夾驚傷寒

紫背浮萍壹錢犀角屑半錢鈞藤鈞三七個

為末每服半錢蜜水調下連進三服出汗為度

聖濟錄

小兒狂躁畜熱在下身熱狂躁昏迷不食

梔子仁柒枚

豆豉五錢水壹盞煎柒分服之或吐或不吐立效

集驗方

小兒狂語夜後便發

竹瀝夜服貳合

姚和衆至寶方

小兒煩滿欲死

雞子殼燒末酒服方寸匕

子母秘錄

小兒腦熱好閉目或太陽痛或目赤腫

川芎藭薄荷朴

硝各貳錢為末以少許吹鼻中

全切心鑑

小兒熱嘔

牛乳貳合生薑汁壹合銀器文武火煎至五

六沸量兒與服之

小兒自汗盜汗潮熱往來 胡黃連柴胡等分爲末蜜丸

芡子大每用壹貳丸水化開入酒少許重湯煮壹貳拾

沸溫服 保幼大全

小兒盜汗身熱 龍膽草防風各等分爲末每服壹錢米

飲調下亦可丸服及水煎服 嬰童百問

小兒盜汗 麻黃根參分故蒲扇灰壹分爲末以乳服參

分日參服仍以乾薑參分同爲末參分摻之 古今錄驗

小兒虛汗 白朮五錢浮小麥壹撮水煮乾去麥爲末用

黃耆湯下壹錢 全幼心鑑

小兒哮喘百日内欬嗽痰壅 貝母五錢甘草半生半炙

貳錢為末砂糖九芡子大每米飲化下壹丸 全幼心鑑

小兒咳嗽聲不出者 紫苑末杏仁等分入蜜同研九芡

實大每服壹九五味子湯化下 全幼心鑑

小兒熱嗽 甘草貳兩猪膽汁浸五宿炙研末蜜九棗豆

大食後薄荷湯下拾九各涼膈丸 聖惠方

小兒寒嗽 用百部炒麻黃去節各柒錢半為末杏仁去

皮尖炒仍以水畧煮三五沸研泥入熟蜜和丸皂子大

每服二三丸溫水下 錢氏小兒方

小兒痰喘晝夜不乳食 以人參寸許胡桃肉壹枚煎湯

壹蜆殼許灌之喘卽定觀音夢受方蓋人參定喘胡桃
連皮能斂肺故也

小兒痰喘欬嗽膈熱久不瘥 瓜萸實壹枚去子爲末以

寒食麪和作餅子炙黃再研末每服壹錢溫水化下日

三服效乃止

劉河間宣明方

小兒病氣喘因動土犯禁但按九宮看太陽在何宮取其

土煎湯飲之喘卽定

時珍方

小兒齁喘 活鯽魚柒個以器盛令兒自便尿養之待紅

煨熟食甚效

集簡方

小兒痰齁多年 海螵蛸末米飲服壹錢

葉氏摘玄方

小兒風痰 銅綠不拘多少研粉醋麩糊丸芡子大每薄
荷湯化服壹丸須臾吐涎如膠神効名綠雲丹

小兒痰哮 向南墻上年久螺螄爲末日晡時以水調成
日落時以手合掌飯依吞之卽效 崇氏摘玄方

小兒鹽哮 脂麻稽瓦內燒存性出火毒研末以淡豆腐

蘸食之 摘玄方

又鼠屎燒研水酒空心服之一歲一錢

小兒失音不語 取蝦蟆膽汁點舌上立愈 孫氏集效方

小兒口噤病在咽中如麻豆許令兒吐沫不能乳食 葛

蔓燒灰壹字和乳汁點之卽瘥 聖惠方

小兒項軟乃肝腎虛風邪襲入用附子去皮臍天南星

各貳錢為末薑汁調攤貼天柱骨內服瀉青丸

全幼心鑑

又蛇含石一塊煨七次醋淬七次研鬱金等分為末入麝

香少許白米飯丸龍眼大每服壹丸薄荷湯化下一日

一服 活幼全書

小兒赤目水調黃連末貼足心甚妙 全幼心鑑

又茶調胡黃連末塗手足心即愈 濟急仙方

嬰兒赤目在蓐內者人乳浸黃栢末點之 小品

小兒麤腎未堅不可亂投藥宜以珊瑚研如粉日少少

點之三日愈 錢相公篋中方

小兒目昏或來或去漸大侵睛 雪白鹽少許燈心蘸點

日三五次不痛不礙屢用有效

活幼口義

小兒心痛 白鳥骨雞屎五錢晒乾松脂五錢為末葱頭

汁和丸梧子大黃丹為衣每醋湯服五丸忌生冷硬物

三四日立效

嬰童百問

小兒雀目 夜明砂研猪膽汁和丸菉豆大每米飲下五

丸○一方加黃芩等分為末米泔煮猪肝取汁調服半

錢

小兒雀盲至晚忽不見物 用羯羊肝壹具不用水洗竹

刀剖開入穀精草一撮瓦罐煮熟日食之屢效忌鐵器

如不肯食炙熟搗作丸菜豆大每服參拾丸茶下

家寶方

小兒羸瘦甘草參兩炙焦為末蜜丸菜豆大每溫水下

五丸日貳服

金匱玉函

小兒羸瘦食不生肌烏骨雞肋煨燒存性每服三指酒

下良

別錄

小兒不乳用雄雀屎四枚末之與吮

總微方

小兒百日内無故口青不飲乳用凌霄花大藍葉芒硝

大黃等分為末以羊髓和丸梧子大每研壹丸以乳送

下便可吃乳熱者可服寒者勿服昔有人休官後雲游

湖湘修合此方救危甚多

普濟方

小兒飲乳不快似喉痺者取準牛角煨灰塗乳上嚥下

即瘥 崔元亮

小兒傷乳腹脹煩悶欲睡大麥麩生用水調壹錢服或

微炒亦可 保幼大全

又方燒鼠貳枚為末日服貳錢半湯下

小兒腹脹 父母指爪甲燒傅乳上飲之 千金方

小兒腹脹黃瘦 用乾雞矢壹兩丁香壹錢為末蒸餅丸

小豆大每米湯下拾丸日參服 活幼全書

腹皮脹急青色不速治須臾死 胡粉鹽熬色變以摩腹

上 子母秘錄

小兒脇痛 千金有馬通粟丸

小兒卒然肚皮青黑乃血氣失養風寒乘之危惡之症也

大青爲末納口中以酒送入

保幼大全方

小兒發黃皮肉向目皆黃 用生括蕒根搗取汁貳合蜜

貳大匙和勻煖服日壹服

廣利方

小兒黃疸 胡黃連川黃連各壹兩爲末用黃瓜壹個去

瓢留蓋入藥在內合定麩裏煨熟去麩搗丸菉豆大每

量大小溫水下

總微論

小兒黃疸眼黃脾熱 用青瓜萋焙研每服壹錢水半盞

煎柒分臥時服五更瀉下黃物立可各逐黃散亦治酒

黃疸疾 普濟方

小兒鱗體皮膚如蛇皮鱗甲之狀由氣血否澀亦曰胎垢

又曰蛇體

白殭蠶去嘴爲末煎湯浴一加蛇蛻

保幼大全

小兒痞瀆

急性子水紅花子大黃各壹兩俱生研末每

味取五錢外用皮硝壹兩拌勻將鶉鴿壹個或白鴨壹

隻亦可去毛屎剖腹勿犯水以布拭淨將末裝入內用

線紮定砂鍋內入水參盃重重紙封以小火煮乾將鶉

鴿翻調焙黃色冷定早晨食之日西時疾軟三日大便

下血病去矣忌冷物百日

孫天仁集驗方

小兒痞塊腹大肌瘦面黃漸成疔疾

使君子仁參錢木

驚子仁五錢爲末水丸龍眼大每以壹丸用雞子壹個
破頂入藥在內飯上蒸熟空心食之簡便方

小兒閃癖

燈籠草研膏傅

嘉祐方

小兒乳癖

白芥子研末水調攤膏貼之以平爲期

本草
權度

小兒喫泥

用臘粉壹分砂糖和丸麻子大空心米飲下

壹丸良久瀉出泥土瘥

經驗方

又取好黃土煎黃連汁搜之晒乾與食

姚和衆童子私訣

又買市中羊肉壹觔令人以繩繫於地上拽至家洗淨炒

炙食或煮汁亦可

姚和衆方

小兒凡疰勞瘦或時寒熱

用鼈頭壹枚燒灰新汲水服

半錢日壹服 聖惠方

小兒魘病 以紅紗袋盛夜明砂佩之 直指方

小兒魘病寒熱如疳 用冬瓜篇蓄各四兩水貳升煎湯

浴之 千金方

小兒咽腫痺痛者 用鯉魚膽貳柒枚和伏龍肝以塗咽

外立效 千金方

又蛇蛻燒末以乳汁服壹錢

小兒疝氣并內弔腎氣 以葛袋盛鹽於戶口懸之父母

用手撚料盡即愈 日華本草

小兒冷疝氣痛膚囊浮腫 金鈴子去核五錢吳茱萸貳

錢半爲末酒糊丸黍米大每鹽湯下二三十丸

全幼心鑑

小兒寒疝腹痛大汗出 用梨葉濃煎柒合分作數服飲

之大良 圖經本草

小兒差癩 用杜父魚即土捕魚也擘開口咬之七下即

消差癩陰核大小也

小兒淋疾 樹葉整片煎湯服一雞子殼小便即時下也

孫真人方

小兒淋疾日夜凡三百起 用蒸餅大蒜淡豆豉三物搗

丸令以溫水下三十九日三服當日病減三之一明日

又三服三日病除宋孫琳嘗以此治寧宗在藩有驗獲

賞或問其說琳曰小兒何緣有淋只是水道不利三物

皆能通利故爾 愛竹淡藪

小兒血淋 雞屎尖白如粉者炒研糊丸菘豆大每服三

五丸酒下四五服效

小兒石淋 牯牛陰毛燒灰漿水服一刀圭日再 張文仲

小兒秘澁 枳殼煨去穰甘草各壹錢以水煎服 聖惠方

小兒秘結 猪苓壹兩以水少許煮雞屎白壹錢調服立

通 外臺秘要

小兒不尿乃胎熱也 用大葱白切片四片用乳汁半盞同

煎片時分作四服即通不飲乳者服之即飲乳若臍四

旁有青黑色及口撮者不可救也

全幼心鑑

小兒尿閉乃熱結也 用大地龍數條去泥入蜜少許研

傅莖卵仍燒蠶退紙朱砂龍腦麝香同研少許以麥門

冬燈心煎湯調服

全幼心鑑

錢氏捻頭散治小兒小便不通 用延胡索枯楝子等分

爲末每服半錢或壹錢以捻頭湯食前調下如無捻頭

滴油數點代之

錢氏小兒方

小兒虛閉 葱白叁根煎湯調生蜜阿膠末服仍以葱頭

染蜜挿入肛門少頃卽通

全幼心鑑

小兒遺尿膀胱冷也夜屬陰故小便不禁 破故紙炒爲

末每夜熱湯服五分 嬰童百問

又小豆葉搗汁服之 千金方

小兒尿血 甘草壹兩貳錢水六合煎二合一歲兒一日服盡 姚和衆至寶方

小兒大便下血 藕節曬乾研末人參白蜜煎湯調服日二服 全幼心鑑

又甌帶灰塗乳上飲之 外臺秘要

小兒脫肛 五倍子爲末多以艾絨捲倍子末成筒放便桶內以瓦盛之令病者坐於桶上以火點着使藥烟熏入肛門其肛自起隨後將白礬爲末復搽肛門其肛自

緊再不復脫

又螺螄貳叁升鋪在桶內坐之少頃即愈

簡便方

又荆芥皂角等分煎湯洗之以鐵漿塗上亦治子宮脫出

經驗方

聞雷即昏一小兒七歲聞雷即昏倒不知人事此氣怯也

以人參當歸麥門冬各貳兩五味子五錢水壹斗煎

汁五升再以水五升煎滓取汁貳升合煎成膏每服叁

匙白湯化下服盡壹觔自後聞雷自若矣虛者可用

簡便

小兒蟲病凡大人小兒有蟲病但每月上旬侵晨空腹食

使君子仁數枚或以殼煎湯嚥下次日蟲皆死而出也

或云七生七煨食亦良忌飲熱茶犯之即瀉此物味甘
氣溫既能殺蟲又益脾胃所以能斂虛熱而止瀉利爲

小兒諸病要藥

時珍方

小兒虻蟲

用苦楝根皮同雞卵煮熟空心食之次日蟲

下

集簡方

○又方抵聖散用苦楝皮貳兩白蕪荑半兩爲

末每以壹貳錢水煎服之

經驗方

小兒虻蟲啣心腹痛

單用鶴風研末以肥猪肉汁下之

五歲一服二分蟲出即止也

李絳兵部手集方

小兒虻咬心痛面青口中沫出臨死者

取扁竹拾劬剉

以水壹石煎至壹斗去滓煎如錫隔宿勿食空心服壹

升蠱卽下也仍常煮汁作飯食海上歌云心頭急痛不能當我有仙人海上方篇蓄醋煎通口嚙管教時刻即

安康

食療方

小兒虻痛

五靈脂末貳錢靈礬火飛半錢每服壹錢水

壹盞煎五分溫服當吐出蟲愈

閩孝忠集效方

小兒蛔痛口流涎沫

使君子仁爲末米飲五更調服壹

錢

全幼心鑑

小兒流涕是風寒也

白芷末葱白搗丸小豆大每茶下

二十九仍以白芷末薑汁調塗太陽穴乃食熱葱粥取

汗

聖惠方

小兒鼻乾無涕腦熱也 用黃米粉生礬末各壹兩每以

壹錢水調貼額上日貳次 普濟方

小兒鼻塞頭熱 用薰草壹兩羊髓叁兩銚內慢火熬成

膏去滓日摩背上三四次 聖惠方

小兒頭熱鼻塞不通 濕地龍糞捻餅貼額上日數易之

聖惠方

小兒疔目 用雞肫黃皮擦之自落 集要方

小兒陰腫多因坐地風襲及蟲蟻所吹 用蟬蛻半兩煎

水洗仍服五苓散卽腫消痛止 危氏方

小兒陰腫陽明經風熱濕氣相搏莖陰無故腫或痛縮宜

寬此一經自愈 廣木香枳殼麩炒貳錢半炙甘草貳

錢水煎服 曾氏小兒方

蚯蚓吹小兒陰腫 取雄鴨涎抹之即消 海上方

小兒陰腫赤痛日夜啼叫數日退皮愈而復作 用老杉

木燒灰入膩粉清油調敷效 危氏得效方

小兒囊腫 天花粉壹兩炙甘草壹錢半水煎入酒服 全

心鑑

小兒陰癩腫大不消 礬砂壹分水研塗之大有效 集玄方

小兒卵腫 地龍糞以薄荷汁和塗之 危氏得效方

小兒疳積 此藥其功甚高 味甘金六一

此丸專效也

小兒疳積 腹大青筋 腹中結塊 腹中結塊 腹中結塊

摩去浮日摩背上三四次

聖惠方

小兒驚風 天竺黃 壹兩 炙甘草 壹錢 半 木煎人煎服

木煎人煎服 青曲 臨效

此丸專效也

小兒驚風 赤瀉 腹中結塊 腹中結塊 腹中結塊

此藥其功甚高 味甘金六一

發水前煎服 此藥其功甚高

此丸專效也

小兒疳積 腹大青筋 腹中結塊 腹中結塊 腹中結塊

丹毒

諸惡瘡腫小兒遊瘤丹毒

慈姑葉搗爛塗之即消

蘇頌

治小兒火瘡丹腫瘡毒

鯉魚血塗之立瘥

蘇恭

熱丹

白上壹分寒水石半兩為末新汲水調塗

錢一小兒方

小兒丹腫

菘豆五錢大黃貳錢為末用生薄荷汁入蜜

調塗

全幼心鑑

小兒火丹熱如火遶臍即損人

馬莧搗塗

廣利方

小兒丹毒從兩股走及陰頭

用李根燒為末以田中流

水和塗之

千金方

小兒赤丹從脚踏起

棗根煎湯頻浴之

時珍

小兒丹毒從髀起流下陰頭赤腫出血 用鯽魚肉切五

合赤小豆末二合搗勻入水和敷之 千金方

赤遊風丹漸漸腫大 五味子焙研熟酒服壹錢自消神

效 保幼大全

赤遊風丹行於上下至心即死 菘菜搗傅之即止 子母秘錄

丹瘤 木鱉子仁研如泥醋調傅之一日三五上效 外科精義

又蓖麻子仁五個去皮研入麴壹匙水調塗之甚效 修丹秘旨

小兒丹瘤遊入腹內必死初發急以截風散截之 白芷

寒水石為末生葱汁調塗 全幼心鑑

小兒丹毒作瘡出水 豉炒烟盡為末油調敷之 姚和衆方

諸瘡

小兒諸瘡惡瘡禿瘡蠅蝮瘡浸淫瘡 並宜棟樹皮或枝

燒灰傅之乾者猪脂調 千金方

小兒頭身惡瘡 慈竹籜燒散和油塗之或入輕粉少許

時珍

嬰兒胎瘡滿頭 用水邊烏柏樹根晒研入雄黃末少許

生油調搽 經驗良方

小兒頭上生瘡 海螵蛸白膠香各貳錢輕粉五分爲末

先以油潤洗淨乃搽末二三次即愈 衛生易簡方

又鏡面草日乾爲末和輕粉麻油傅之立效 楊氏家藏方

又猪腰子壹個批開去心膜入五倍子輕粉末等分在內

以砂糖和麪固濟炭火炙焦為末清油調塗

經驗良方

小兒頭瘡粘肥及白禿 用皂角燒黑為末去痂傅之不

過三次即愈

筆峯雜興

小兒頭瘡白禿 蔗滓燒存性研末烏柏油調塗頻頻取

瘡燒烟勿令人目能使暗明

時珍

又大蜈蚣壹條鹽壹分入油內浸七日取油搽之極效

上海

又韶腦壹錢花椒貳錢脂麻貳兩為末以退猪湯洗後搽

之 簡便方

又醋和榆白皮末塗之蟲當出

產乳方

又生羊骨髓調輕粉搽之先以泔水洗淨一日二次數日

愈

經驗方

又猪蹄甲柒個每個入白礬壹塊棗兒壹個燒存性研末入輕粉麻油調搽不過五上愈

又瓠藤同裹鹽荷葉煎湯濃汁洗三五次愈

總錄

白禿臘梨 灰窰內燒過紅土擊四兩百草霜壹兩雄黃

壹兩膽礬陸錢榆皮叁錢輕粉壹錢爲末猪膽汁調刺

頭後搽之百發百中神方也

陸氏積德堂方

小兒頭瘡浸淫成片 梁上塵和油瓶下滓以皂莢湯洗

後塗之

子母秘錄

小兒頭瘡晝開出膿夜即復合 用鯽魚長四寸壹枚去

腸大附子壹枚去皮研末填入炙焦研傅搗蒜封之效

聖惠方

小兒頭瘡久不愈 胡桃和皮燈上燒存性盪蓋出火毒

入輕粉少許生油調塗一二次愈 保幼大全

小兒頭瘡因傷濕入水成毒膿汁不止 用紅麴嚼菴之

甚妙

小兒奶疽生面上 用楓香為膏攤貼之 活幼全書

小兒眉瘡 黑驢屎燒研油調塗之立效 聖惠方

又猪頸骨髓六七枚白膠香貳錢同入銅器熬稠待冷為

末麻油調塗

小兒鼻下生瘡

牛草拳燒研傅

別錄

小兒鵝口

桑皮汁和胡粉塗之

子母秘錄

小兒口瘡

羊脂煎薏苡根塗之

活幼新書

又五月五日蝦蟇炙研末傅之即瘥

子母秘錄

小兒口瘡不能吮乳

密陀僧末醋調塗足心瘡愈洗去

簡易方

又剛子壹枚連油研入黃丹少許剝去顛上髮貼之四邊

起粟泡便用溫水洗去乃以菖蒲湯再洗即不成瘡神

效 瑞竹堂方

小兒口瘡糜爛 黃丹壹錢生蜜壹兩相和蒸黑每以雞

毛蘸搽效 普濟方

又生硫黃水調塗手足心效即洗去 危氏得效方

小兒口瘡通白者 白殭蠶炒黃拭去黃肉毛研末蜜和

傅之立效 小兒宮氣方

小兒口瘡白漫拭淨桑白皮中白汁塗之便愈又塗金刃

所傷燥痛須臾血止仍以白皮裹之甚良 蘇頌

小兒口瘡白屑如鵝口不須服藥 以生天南星去皮臍

研末醋調塗足心男左女右 闕孝忠集效方

嬰兒鵝口白厚如紙 用坯子臙脂以乳汁調塗之一宿

效男用女乳女用男乳 集簡方

又嚼黍米濃汁塗有效 時珍方

小兒鵝口滿口白爛 枯礬壹錢朱砂貳分爲末每以少

許傅之日三次神驗 普濟方

鵝口瘡自内生出可治自外生入不可治 用食草白鵝

下清糞瀘汁入砂糖少許搽之或用雄鵝糞眠倒者燒

灰入麝香少許搽之並效 永類鈴方

小兒脣腫 桑木汁塗之即愈 聖惠方

鵝口重舌 竹瀝同焰硝點之 普濟方

小兒舌瘡飲乳不得 白礬和雞子置醋中塗兒足底二

七日愈 千金方

又白芨末乳汁調塗足心 聖惠方

重舌木舌 殭蠶爲末吹之吐痰甚妙○一方殭蠶壹錢
黃連蜜炒貳錢爲末摻之涎出爲妙 陸氏積德方

小兒口瘡風疳 用柳木蛀蟲矢燒存性爲末入麝香少
許捺之雜木亦可 幼幼新書

重舌木舌脹大塞口 半夏煎醋含漱之

小兒重舌 皂角刺灰入朴硝或腦子少許漱口摻入舌

下涎出自消 聖惠方

又甌帶燒灰傅舌下亦治小兒鵝口 聖惠方

又釜下土和苦酒塗之

千金方

小兒重舌重齶

並用蛇蛻灰醋調傅之

聖惠方

小兒燕口兩角生瘡

髮灰參錢飲汁服

子母秘錄

○聖惠以

豬脂和髮灰塗瘡上

小兒吻瘡經年欲腐

葵根燒研傅之

聖惠方

小兒耳瘡

屠几上垢傅之

千金方

小兒月蝕

薔薇根四兩地榆貳錢為末先以鹽湯洗過

傅之

全幼心鑑

小兒耳瘡月蝕

胡粉和土塗之

子母秘錄

又黃連末傅之

子母秘錄

小兒瘰癧 脂麻連翹等分爲末頻頻食之 簡便方

又榆白皮生搗如泥封之頻易 必效方

小兒嚙痲生瘡 猪牙車骨年久者槌碎炙令髓出熱取塗之 小品方

又韭地曲蟻屎米泔水和煨過入百草霜等分研末香油調塗之 摘玄方

又鼠屎研末香油調搽

小兒骨瘡 海上方詩云小兒骨痛不堪言出血流膿甚

可憐尋取水蛇皮壹個燒灰油抹傅疼邊

小兒臍瘡出血及膿 海螵蛸臙脂爲末油調搽之 聖惠方

小兒臍瘡下合者 黃柏末塗之 子母秘錄

又伏龍肝末傅之亦用龍骨煨研傅 聖惠方

又甌帶燒灰傅之 子母秘錄

小兒臍瘡出汁久不瘥 蝦蟇燒末傅之日三甚驗一加

牡礪等分 外臺秘要

又馬齒莧燒研傅之 千金方

小兒臍爛成風 杏仁去皮研傅 子母秘錄

小兒痔瘡 五月五日取蟾蜍炙研末傅之即瘥 子母秘錄

又嚼澤蘭心封之良 子母秘錄

小兒天庖濕瘡曝乾百合花研末菜子油塗良或用生百

合搗塗亦佳

孩子熱瘡 亂髮壹團如梨子大雞子黃拾個煮熟同於

銚子內熬至甚乾始有液出旋置盞中液盡為度用傳

瘡上即以苦參粉粉之神效

傳信方

小兒膿瘡遍身不乾 用黃栢末入枯礬少許搽之即愈

簡便

方

小兒浸淫瘡痛不可忍發寒熱者 刺薊葉搗爛新水調

傅瘡上乾即易之

簡要濟眾方

小兒蟲瘡 榆皮末和猪脂塗綿上覆之蟲出立瘥

千金方

小兒甜瘡 大棗去核填入綠礬燒存性研貼之

拔萃方

本草單方卷十六 外科

延陵莊繼光斂之甫

海虞繆希雍仲淳甫選

雲間康 澹文初甫全彙

延陵于舜玉執侯甫

癰疽

治消渴愈後預防發癰疽先宜服此 用忍冬藤根莖花

葉皆可不拘多少入瓶內以無灰好酒浸以糠火煨一

宿取出晒乾入甘草少許研爲細末以浸藥酒打麵糊

丸梧子大每服五十九至百丸湯酒任下名忍冬丸此

藥不特治癰疽大能止渴亦治五痔諸癭 外科精要

凡先渴而後發癰疽或先癰疽而後發渴並宜服此治渴
補虛安和臟腑若常服終身可免癰疽之疾 用綿黃
耆箭籜者去蘆六兩一半生用一半以鹽水潤濕飯上
蒸三四次焙剉粉甘草壹兩一半生用一半炙黃爲末
每服貳錢白湯點服早辰日午各一服亦可煎服名黃
芪六一湯 外科精要

又用嫩桑條細切壹升熬香煎飲亦無禁忌久服終身不

患偏風 蘇頌

治癰疽發背腸癰奶癰無名腫毒焮痛實熱狀類傷寒不
問老幼虛實服之托裏未成者內消已成者卽潰 恐

冬葉黃耆各五兩當歸壹兩甘草捌錢爲細末每服貳錢酒壹盞半煎壹盞隨病上下日再服以滓敷之

和劑局方

治一切癰疽發背癩毒惡候浸大有死血陰毒在中則不

痛傳服卽痛有憂怒積氣內攻則痛不可忍傳服卽不

痛或蘊熱在內熱逼人手不可近傳服卽清涼或氣虛

冷潰而不斂傳服卽斂若七情內鬱不問虛實寒熱治

之皆愈 用遠志不拘多少米泔浸洗搥去心爲末每

服參錢溫酒一盞調澄少頃飲其清以滓敷患處名遠

志酒 三因方

治癰疽發背不問發在何處發眉發頤或頭或項或背或

腰或脇或乳或手足皆有奇效鄉落之間僻陋之所貧乏之人藥材難得但虔心服之俟其疽破仍以神異膏貼之其效甚妙用忍冬藤生取壹把以葉入砂盆研爛入生查子酒少許稀調得所塗於四圍中留一口洩氣其藤只用五兩木槌槌損不可犯鐵大甘草節生用壹兩同入砂瓶內以水貳盃文武火慢煎至壹盃入無灰好酒壹大盃再煎拾數沸去滓分爲三服一日一夜喫盡病重者一日二劑服至大小腸通利則藥力到無不愈矣如無生者只用乾者然力終不及生者效速名

忍冬酒

外科精要

凡有疽疾一日至三日之內宜連進十餘服方免變症使
毒氣出外服之稍遲毒氣內攻漸生嘔吐或鼻生瘡菌
不食卽危矣四五日後亦宜間服之 用真綠豆粉壹

兩乳香半兩燈心同碾和勻以生甘草濃煎湯調下壹
錢時時呷之若毒氣沖心有嘔逆之證大宜服此名內
托護心散又名乳香萬全丸蓋綠豆壓熱下氣消腫解
毒乳香消諸癰腫毒服至壹兩則香徹瘡孔中真聖藥
也 李嗣立外科

一切癰疽惡毒將發預期服之能消腫逐毒使毒不內攻
功效不可具述 用大橫紋粉草貳觔槌碎河水浸一

宿揉取濃汁再以密絹濾過銀石器內慢火熬成膏以
瓷罐收之每服一二匙無灰酒或白湯下曾服丹藥者
亦解之或微利無妨名國老膏

外科精要

又甘草參兩微炙切以酒壹斗同浸瓶中用黑鉛壹片溶
成汁投酒中取出如此九度令病者飲酒至醉寢後卽

愈也

經驗方

又以麻油壹觔銀石器煎二十沸和醇醋貳盃分五次一

日服盡使毒內消

直指方

癰疽腫毒一切惡瘡 稀荏草端午採者壹兩乳香壹兩
白礬燒半兩爲末每服貳錢熱酒調下毒重者連進三

服得汗妙 乾坤秘韞

諸般癰腫 新掘天門冬三五兩洗淨砂盆搗細以好酒

濾汁頓服未效再服必愈 醫學正傳

癰疽惡瘡 紫花地丁連根同蒼耳葉等分搗爛酒壹鍾

攪汁服 楊誠經驗方

癰疽瘡瘍皆因氣滯血凝而致宜服藥引氣通血最忌臭

穢不潔觸之毒必引蔓香附子最能進食寬氣名獨聖

散 用香附子去毛以生薑汁淹一宿焙乾研為細末

無時以白湯服貳錢如瘡初作以此代茶瘡潰後亦宜

服之或只以局方小烏沉湯少用甘草愈後服至半年

尤妙 陳自明外科精要

癰疽腫毒初起

取薜荔莖葉

即木蓮

壹握研汁和酒温服

利下惡物去其根本

又用木蓮四十九個措去毛研細酒解開温服功與忍冬

不相上下○一云用薜荔葉乾末酒服亦效

俱外科精要

背疽初發 用黃明牛皮膠四兩酒壹盃重湯頓化隨意

飲盡不能飲者滾白湯飲之服此毒不内攻不傳惡症

阮氏經

驗方 ○又方加穿山甲四片同燒存性研末酒調服

極效 唐氏經驗方

一切癰疽及腸癰奶癰赤腫未破或已破而膿血不散發

熱疼痛能食者並宜排膿托裏散 用地蜈蚣赤芍藥

當歸甘草等分爲末每服貳錢溫酒送下 和劑局方

癰疽焮痛 用絡石莖葉壹兩洗晒勿見火皂莢刺壹兩

新瓦焙黃甘草節半兩大瓜萋壹個取仁炒香乳香沒

藥各叁錢每服貳錢水壹盞酒半盞慢火煎至壹盞溫

服絡木者無用名止痛靈寶散 外科精要

一切癰疽及打撲傷損未破疼痛者 以生地黃杵如泥

攤在上摻木香末於中又攤地黃泥一重貼之不過三

五度卽內消也 王袞博濟方

一切癰疽發背無名腫毒年少氣壯者 用黑牽牛白牽

牛各壹合布包槌碎以好醋壹盃熬至八分露一夜次

日五更温服以大便出膿血為妙名濟世散

張三峯仙方

癰疽疔腫惡瘡及黃疽

慈菇連根同蒼耳草等分搗爛

以好酒壹鍾濾汁温服或乾之為末每酒服叁錢

乾坤生意

癰疽寒顫

乳香半兩熟水研服顫發於脾乳香能入脾

故也

仁齋直指方

惡毒癰腫或連陰卵髀間疼痛攣急牽入小腹不可忍一

宿即殺人者

用茴香葉搗汁壹升服之日三四服其

滓以貼腫上冬月用根此是外國神方起死回生神驗

腹内生瘍在腸臟不可藥治者

取皂角刺不拘多少好

酒壹碗煎至七分温服其膿血悉從小便中出極效不

飲酒者水煎亦可 蘭氏經驗方

癰疽惡毒 番絳末楓乳香等分爲丸熏之去惡氣甚妙

集簡方

癰疽發背一切腫毒 蕎麥麩硫黃各貳兩爲末井華水

和作餅晒收每用一餅磨水敷之痛則令不痛不痛則

令痛卽愈 直指方

治一切癰腫發背無名腫毒初發焮熱未破者取效如神

用隔年陳小粉愈久者愈佳以鍋炒之初炒如飭久

炒則乾成黃黑色冷定研末陳米醋調成糊熬如黑漆

瓷確收之名烏龍膏用時攤紙上剪孔貼之即如冰冷

疼痛即止少頃覺癢乾亦不能動久則腫青自消藥力

亦盡而脫落甚妙藥易而功大濟生者宜收藏之

積善堂方

癰疽發背初起者 用豬腰子壹雙同飛麩搗如泥塗

之即愈

癰疽初起 乾薑壹兩炒紫色研末醋調傅四圍留頭自

愈 諸症辨疑

癰腫初起 芫花末和膏塗之 千金方

癰腫未成用此拔毒 水調牡蠣粉塗之乾更上

姚僧坦集驗方

癰疽發背無名諸腫貼之如神 紫花地丁草三伏時收

搗以白麩和成餅鹽醋浸一宿貼之昔有一尼發背夢

得此方數日而痊

孫天仁集驗方

癰腫未成膿

牛耳垢封之即散

時珍方

治一切癰疽發背流注諸腫毒冷熱不明者

紫荆皮炒

參兩獨活去節炒參兩赤芍藥炒貳兩生白朮壹兩木

蠟炒壹兩共爲末用葱湯調熱傅之名冲和膏血得熱

則行葱能散氣也瘡不甚熱者酒調之痛甚者加乳香

筋不伸者亦加乳香大抵癰疽流注皆是氣血凝滯所

成遇溫則散遇涼則凝此方溫平紫荆皮乃木之精破

血消腫獨活乃土之精止風動血引拔骨中毒去皮間

濕氣芍藥乃火之精生血止痛木蠟乃水之精消腫散
血同獨活能破石腫堅硬白芷乃金之精去風生肌止
痛蓋血生則不死動則流通肌生則不爛痛止則不熾
風去則血自散氣破則硬可消毒自除五者交治病安
有不愈者乎

仙傳方

一切癰腫未潰 用乾人糞末麝香各半錢碾勻以豆大
津調貼頭外以醋麪作錢護之膿潰去藥

寇宗奭衍義

鐵箍散治一切癰疽發背乳癰惡瘡不拘已成未成已穿
未穿並用 芙蓉葉或根皮或花或生研或乾研末以
蜜調塗於腫處四圍中間留頭乾則頻換初起者即覺

清涼痛止腫消已成者卽膿聚毒出已穿者膿出易斂
妙不可言或加生赤小豆末尤妙

癰疽瘡腫已潰未潰皆可用鹽白梅燒存性爲末入輕

粉少許香油調塗四圍

王氏簡易方

治一切癰疽赤腫不拘善惡水調赤小豆末塗之無不愈

者但其性粘乾則難揭入苧根末卽不粘此法尤佳

時珍

○小品方同無苧根末

癰疽腫毒 重陽前取芙蓉葉研末端午日取蒼耳草燒

存性研末等分蜜水調塗四圍其毒自不走散各鐵井

關 簡便方

又黃蜀葵花用鹽摻收瓷器中密封經年不壞每用傅之

自平自潰無花用根葉亦可

直指方

諸般癰腫 黃明膠壹兩水半升化開入黃丹壹兩煮勻

以翎掃上瘡口如未成者塗其四圍自消

本事方

癰疽發背 榆根白皮切清水洗搗爛和香油傅之留頭

出氣燥則以苦茶頻潤不粘更換新者將愈以桑葉嚼

爛隨大小貼之口合乃止神效

癰疽結熱 芭蕉根搗爛傅腫處去熱毒

別錄

癰腫焮熱作痛 大黃末醋調塗之燥即易不過數日即

退甚驗神方也

肘後方

癰疽腮腫 取朱槿葉或花同芙蓉葉牛蒡葉白蜜研膏

傅之即散 時珍

癰疽便閉 紫草瓜蒌實等分新水煎服○又用生甘草

貳錢半井水煎服能疎導惡物 俱直指方

癰瘡大痛 壁虎焙乾研末油調傅之即止 醫學摘要

治癰腫無頭 蠶繭燒灰酒服次日即破 時珍

又牛蒡子吞壹枚即出苧麻子亦佳 蘇恭方

癰腫無頭三日後 取葵子壹百粒水吞之當日即開也

孟詵方

又白瓷器研末傅可代鍼 時珍方

又蜀葵子爲末水調傅之

經驗後方

陰疽不發頭凹沉黯不疼無熱服內補散不起 用人牙

煨過穿山甲炙各壹分爲末分作兩服用當歸麻黃煎

酒下外以薑汁和麩傅之○又川烏頭硫黃人牙煨過

爲末酒服亦效

仁齋直指方

諸般癰腫拔毒止痛 荷葉中心蒂如錢不拘多少煎湯

淋洗拭乾以飛過寒水石同臘猪脂塗之

本事方

又龍葵莖葉搗敷

經驗方

癰疽有膿不潰 箔經繩燒研和臘猪脂傅四畔卽潰不

須鍼灸

時珍

又苦酒和雀屎如小豆大傅瘡頭上卽穿也

肘後方

決癰代鍼

白雞翅下兩邊第一毛燒灰水服卽破

外臺秘要

癰膿不出

人乳汁和麩傅之比曉膿盡出不可近手

千金

癰疽拔膿癰疽不破或破而腫硬無膿

斑蝥爲末以蒜

搗膏和水一豆許貼之少頃膿出卽去藥

直指方

癰疽惡瘡膿血不止

地骨皮不拘多少洗淨刮去粗皮

取細白穰以粗皮同骨煎湯洗令膿血盡以細穰貼之

立效有一朝士腹脇間病疽經歲或以地骨皮煎湯淋

洗出血壹貳升家人懼欲止之病者曰疽似少快更淋

之用五升許血漸淡乃止以細穰貼之次日結痂愈

唐慎

微本
草

癰疽不合 破蒲席燒灰臘月猪脂和納孔中 千金方

又牛屎燒末用雞子白和封乾即易之神驗也 千金月令

癰疽不斂不拘發背一切瘡 用鼈甲燒存性碾摻甚妙

李樓怪
症奇方

又經霜黃桑葉為末傅之 直指方

潰癰作瘻 以鹽摩其四圍即止 外科精義

癰疽惡肉 白炭灰白荻灰等分煎膏塗之蝕盡惡肉以

生肉膏貼之亦去黑子此藥只可留十日久則不效 後附

內癰未成 取伏雞尿水和服即瘥 千金方

又石蟹搗傳久疽瘡無不瘥者

藏器

腸癰未成 馬牙燒灰雞子白和服之 千金方

腸胃生癰有敗血腥穢殊甚臍腹冷痛用此排膿下血

單葉紅蜀葵根白芷各壹兩白枯礬白芍藥各五錢爲

末黃蠟溶化爲丸梧子大每空心米飲下二十九待膿

血出盡服十宣散補之

坦仙皆效方

腸内生癰 雄雞頂上毛并屎燒末空心酒服 千金方

腸癰已成小腹腫痛小便似淋或大便難澀下膿 用甜

瓜子壹合當歸炒壹兩蛇殼壹條咬咀每用四錢水壹

盞半煎壹盞食前服利下惡物爲妙 聖惠

癰疽 卷之十一
十一
腸癰內痛 大棗連核燒存性百藥煎等分爲末每服壹

錢溫酒服日一取效 直指方

腸癰外傳 死人塚上土作泥塗之良 千金方

腸癰腹痛其狀兩耳輪甲錯腹痛或遶臍有瘡如粟下膿

血 用馬蹄灰和雞子白金卽拔毒氣出 千金方

治小腸癰 鱓魚頭燒灰酒服有效 醫學集成

腹癰有膿 薏苡仁附子敗醬湯用薏苡仁拾分附子貳

分敗醬五分搗爲末每以方寸七水貳升煎壹升頓服

小便當下卽愈 張仲景金匱玉函

肺癰 以白酒漿頓魚腥草熟食之愈不妨多食 自傳秘方

陰下懸癰生於穀道前陰器後初發如松子大漸如蓮子
數十日後赤腫如桃李成膿卽破破則難愈也 用橫

紋甘草壹兩四寸截斷以溪澗長流水壹盃河水井水
不用以文武火慢慢蘸水炙之自早至午令水盡爲度

劈開視之中心水潤乃止細判用無灰好酒貳小盃煎
至壹盃温服次日再服便可保無虞此藥不能急消過
二十日方得消盡必未破時用粉草壹觔作壹劑乃能
服盡立消 李迅方

下部懸癰擇人神不在日空心用井華水調百藥煎末壹
椀服之微利後却用秋壺盧一名苦不老生在架上而

苦者切片置瘡上灸貳柒壯蕭端式病此連年一灸遂

愈 永類鈴方

坐馬癱 紡車絃燒灰傅之 時珍

便癱腫痛 貝母白芷等分爲末酒調服或酒煎服以滓

貼之 永類鈴方

便癱膿血 白膠香壹兩爲末入麝香輕粉少許摻之 袖珍

外腎癱瘡 抱出雞卵殼黃連輕粉等分爲細末用鍊過

香油調塗 醫林正宗

手足甲疽 熏黃蛇皮等分爲末以泔洗淨割去甲入肉

處傅之一頃痛定神效 近效方

甲疽潰痛斃肉裹趾甲膿血不瘥者 用牡蠣頭厚處生

研爲末每貳錢紅花煎酒調下日三服仍用敷之取效

勝金方

治甲疽生於脚趾邊腫爛 用藺茹叁兩黃芪貳兩苦酒

浸一宿以猪脂五合煎取膏叁合日三塗之卽消

孟詵方

甲疽腫痛 石膽壹兩燒煙盡研末傅之不過四五度瘥

梅師方

甲疽延爛或因割甲傷肌或因甲長侵肉遂成瘡腫黃水

浸淫相染五指俱爛漸上脚踏泡漿四邊起如火燒瘡

日夜怪憎醫不能療 綠礬石五兩燒至汁盡研末色

如黃丹收之。每以鹽湯洗拭。用末厚傅之。以軟帛緩裹。當日卽汁斷。瘡乾。每日一遍鹽湯洗濯。有膿處使淨。傅其痂乾處。不須近。但有急痛者。塗酥少許。令潤。五日卽覺上痂起。依前洗傅。十日痂漸剝盡。軟處或更生白膿。泡卽擦破。傅之。自然瘥也。外臺秘要

甲疽弩肉膿血疼痛不愈。用乳香爲末。膽礬燒研等分。傅之內消。卽愈。靈苑方

甲疽瘡膿生足趾甲邊赤肉突出時常舉發者。黃耆貳兩。藺茹壹兩。醋浸一宿。以猪脂五合。微火上煎。取叁合。絞去滓。以封瘡口。上日三度。其肉自消。外臺秘要

婦人甲疽婦人趾甲内生瘡惡肉突出久不愈名臭田螺
用皂礬日晒夜露每以壹兩煎湯浸洗仍以礬末壹
兩加雄黃貳錢硫黃壹錢乳香沒藥各壹錢研勻搽之

醫方
摘要

積年骨疽一捏一汁出者熬飴糖勃瘡上仍破生鯉魚

搦之頃時括視蟲出更洗傅藥蟲盡則愈

肘後

又鼠皮生剝貼附骨疽瘡即追膿出

時珍方

附骨疽漏

蟻螂柒枚同大麥搗傅

劉涓子方

疔疽青爛生於臙脛間惡水淋漓經年瘡冷敗為深疽青

黑好肉虛腫百藥不瘥或瘥而復發先以藥餌去惡

肉後用豕猪屎散甚效以猪屎燒研為末納瘡孔令滿
白汁出吮去更傳有惡肉再蝕去乃傳以平為期有驗

千金方

癩疽內固 黃耆人參各壹兩為末入真龍腦壹錢用生

藕汁和丸綠豆大每服二十丸溫水下日日服 本事方

異疽似癰而小有異膿如小豆汁今日去明日滿 用藁

臺搗熟布袋盛於熱灰中煨熟更互熨之不過兩三度

無葉用乾者 千金方

酒毒生疽一婦人嗜酒胸生一疽脉緊而瀉 用酒炒人

參酒炒大黃等分為末薑湯服壹錢得唾汗出而愈 丹溪

醫案

腦上癰癩

石灰入飯內搗爛合之

李樓奇方

疽瘡有蟲

生麻油滓貼之綿裏當有蟲出

千金方



諸症內因... 黃耆人參各壹兩為末入瓦龍腦膏用生

糯米和丸綠豆大每服三十丸溫酒下

男痘疹漸消小有異腫如小瘡者以黃耆湯洗之

急將熱布突盛於熱灰中煨熟更互熨之不逆用三度

五寶丹... 主痲由毒胡之癰瘰當有蟲出

諸毒癰腫... 芥子入瓶內燒罌令之

酒炒大黃等分為末薑湯送下

石癰

石癰諸癰 赤小豆五合納苦酒中五宿妙研以苦酒和

塗即消加括蕞根等分

石癰堅硬如石不作膿 苺荇子為末醋和傅瘡根即拔

出 千金方

又用蛇蛻皮貼之經宿便愈 聖濟總錄

又用椽子壹枚以醋於青石上磨汁塗之乾即易不過十

度即平 千金方

又生商陸根搗擦之燥即易取軟為度亦治濕漏諸癰 張文

仲方

又梁上塵灰葵根英灰等分用醋和傅之 千金方

真明干 千金方

又... 千金方

出 千金方

不... 千金方

釜... 千金方

不... 千金方

不... 千金方

癰疽

癰疽惡毒肉中忽生一豔子大如豆粟或如梅李或赤或黑或白或青其鬻有核核有深根應心能爛筋骨毒入腑臟卽殺人但飲葵根汁可折其熱毒

姚僧坦集驗方

手足癰疽此癰喜着手足肩背累累如赤豆剝之汁出

用葶藶葉煮汁服壹升并食乾熟菜數頃少與鹽醬冬

月用子研水服

千金方

又生人髮灰米湯服貳錢外以生人髮灰參分皂角刺灰貳分白芨壹分爲末乾摻或以猪膽汁調

直指方

又大鯽魚長三四寸者亂髮壹雞子大猪脂壹升同煎膏

癩疽 卷之十一
塗之 千金方

又以温醋米泔洗淨用胡燕窠土和百日男兒屎傳之 千金

癩疽着手足肩背累累如米起色白刮之汁出愈而復發

虎屎白者以馬尿和之晒乾燒灰粉之 千金方

癩疽毒瘡喜着十指狀如代指根深至肌能壞筋骨毒氣

入臟殺人 宜燒鐵烙之或灸百壯日飲犀角汁取瘡

千金方

癩疽徹骨癢 狗屎燒灰塗瘡勿令病者知 藏器

多骨疽

骨疽不愈愈而復發骨從孔中出宜瘡上炙之以烏雌

雞壹隻去肉取骨炒成炭以三家甌蔽三家砧木刮屑

各壹兩皆燒存性和導瘡中碎骨當出盡而愈

千金方

又蕪菁子搗傅之用帛裹定日一易之

千金方

骨疽不合掘地作坑口小裏大深三尺以乾雞屎貳升

同艾及荊葉搗碎入坑內燒令烟出以疽口就熏用衣

擁之勿令洩氣半日當有蟲出甚效

千金方

多骨瘡不時出細骨乃母受胎未及一月與六親骨肉交

合感其精氣故有多骨之名用密陀僧末桐油調勻

攤之即愈 壽域方

[Faint, mostly illegible text within the main frame, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

參骨煎

疥瘡

疥腫癰疽及一切無名腫毒用野菊花莖葉蒼耳草各

壹握共搗入酒壹椀絞汁服以滓傳之取汗即愈或六

月六日采蒼耳葉九月九日采野菊花為末每酒服叁

錢亦可

衛生易簡方

○孫氏集效方只用野菊花連莖搗爛

酒煎熱服取汗以滓傳即愈

疥瘡發背

草烏頭去皮為末用葱白連鬚和搗丸豌豆

大以雄黃為衣每服壹丸先將葱壹根細嚼以熱酒送

下或有惡心嘔三四口用冷水一口止之即臥以被厚

蓋汗出為度亦治頭風

乾坤秘韞

疥瘡腫毒 端午采豨薟草日乾爲末每服半兩熱酒調

下汗出即愈極有效驗 集簡方

又小薊四兩乳香壹兩明礬五錢爲末酒服貳錢出汗爲

度 普濟方

疥腫初起 王不留行子爲末蟾酥丸黍米大每服壹丸

酒下汗出即愈 集簡方

又白芷壹錢生薑壹兩搗酒壹盞溫服取汗即散 袖珍方

疥瘡入腹 牡猪屎和水絞汁服叁合立瘥 聖惠方

疥瘡發汗 千年石灰炒十分舊黑傘紙燒灰壹分各爲

末和勻每用壹小匙先以蠶水此少傾入香油此少同

末攪勻沸湯壹盞調下厚被蓋之一時大汗出也

醫方捷徑

疔腫瘡毒已篤者

用土蜂房壹個蛇退壹條黃泥固濟

煨存性爲末每服壹錢空心好酒下少頃腹中大痛痛

止其瘡已化爲黃水矣輕者一服立效甚者不過二服

普濟

方

一切疔腫危困者

用蒼耳根葉搗和小兒尿絞汁冷服

壹升日貳服拔根出○邵真人方蒼耳根參兩半烏梅

肉五個連鬚葱叁根酒貳鍾煎壹鍾熱服取汗

疔瘡垂死

甘菊花壹握搗汁壹升入口卽活此神驗方

也冬月采根

肘後方

赤疔瘡 用狗寶捌分蟾酥貳錢龍腦貳錢麝香壹錢爲

末好酒和丸麻子大每服叁丸以生葱叁寸同嚼細用

熱葱酒送下暖臥汗出爲度後服流氣追毒藥貼拔毒

膏取愈

通玄倫

一切疔腫及無名腫毒惡瘡 劉松石經驗方用蒼耳草

梗中蟲壹條白梅肉三四分同搗如泥貼之立愈○聖

濟總錄用麻蟲卽蒼耳草內蟲炒黃色白殭蠶茶各等

分爲末蜜調塗之○又用蒼耳節內蟲四拾玖條槌碎

入人言少許槌成塊刺瘡令破傅之少頃以手撮出根

卽愈

疥癩惡毒

取蒼耳蠹蟲燒存性研末油調塗之即效或

以麻油浸死收貯每用壹貳枚搗敷即時毒散大有神

效 時珍

又艾蒿壹擔燒灰於竹筒中淋取汁以壹貳合和石灰如

糊先以針刺瘡至痛乃點藥參遍其根自拔

孫真人千金方

疔腫初起

多年土內鑄釘須露天者良火煨醋淬刮下

鑄末不論遍次煨取收之每用少許人乳和挑破傳之

仍炒研貳錢以蠶水煎滾待冷調服

普濟方

又用蠅螂心在腹下取之其肉稍白是也貼瘡半日許再

易血盡根出即愈劉禹錫患疔毒困極試用輒效一夕

百苦皆已

肘後方

又蟾酥加鐵鏞桑礪當門子可拔疔根更入牛黃冰片愈

妙兼消一切腫毒

自傳秘方

又用門白灰壹撮羅細以獨蒜或新蒜臺漆灰擦瘡口候瘡自然出少汗再擦少頃即消散也雖發背癰腫亦可擦之

又用八角兒楊柳上者陰乾去殼四枚如冬月無此取其窠代之蟾酥半錢巴豆仁壹個粉霜雄黃麝香少許先以八角兒研如泥入溶化黃蠟少許同衆藥末和作膏子密收每以針刺瘡頭破出血用榆條送膏子麥粒大

入瘡中以雀糞貳個放瘡口瘡回卽止不必再用也名
透骨膏忌冷水如針破無血係是着骨疔卽男左女右
中指甲末刺出血糊藥若又無血卽刺足大拇血糊藥
如都無血必難醫也

又糞下土蟬蛻全蠍等分搗作錢大餅香油煎滾溫貼瘡
上以津傳瘡四圍疔自出也

疔瘡毒腫不破則毒入腹 青囊襍纂用蟬蛻炒爲末蜜
水調服壹錢外以津和塗之○醫方大成用蟬蛻僵蠶
等分爲末醋調塗瘡四圍候根出拔去再塗

又雄黃蟾酥各五分爲末葱蜜搗丸小米大以針刺破頂

牙痛
卷之十一
三
插入甚妙

積善堂方

又白馬齒燒灰先以針刺破乃封之用濕麩圍腫處醋洗

去之根出大驗

射後方

又用生蜜與隔年葱研膏先刺破塗之如人行五里許則

疔出後以熱醋湯洗去

濟急仙方

又生人腦卽耳垢也鹽泥等分研勻以蒲公英汁和作小

餅封之大有效

聖惠方

又牡狗屎五月五日燒灰塗敷數易之亦治馬鞍瘡神效

聖惠

方

又用蟾酥以白麩黃丹搜作劑每丸麥粒大以指爬動瘡

上插入重者挑破納之仍以水澄膏貼之

危氏方

疔腫初起刮破以熱尿尖傅之乾卽易不過十五遍卽根

出立瘥

千金方

疔毒腫痛 白姜石末和雞子清傅之乾卽易疔自出神

驗亦治乳癰腫大

崔氏方

又魚腥草搗爛敷之痛一二時不可去草痛後一二日卽

愈

陸氏積德堂方

疔腫毒瘡黑色焮腫者乃服丹石毒也赤色者肉麩毒也

用龍葵根壹握洗切乳香末黃連參兩杏仁陸拾枚

和搗作餅厚如參錢依瘡大小傅之覺癢卽換去癢不

可忍切忽搔動候炊久瘡中似石榴子戢戢然乃去藥
時時以甘草湯溫洗洗後以蠟貼之終身不得食羊肉
如無龍葵以蔓菁根代之

聖濟總錄

疔毒疽瘡凡手指及諸處有瘡起發癢身熱惡寒或麻木
此極毒之瘡也 急用針刺破擠去惡血候血盡口噙
涼水吮之水温再換吮至痛癢皆住卽愈

保壽堂方

疔腫有根 用大鍼刺作孔削蔓菁根如鍼大染鐵生衣
刺入孔中再以蔓菁根鐵生衣等分搗塗於上有膿出
卽易須臾根出立瘥忌油膩生冷五辛粘滑陳臭

肘後方

赤根疔瘡 馬牙齒搗末臘猪脂和敷根卽出也燒灰燻

可 千金方

疔腫拔根 斑蝥壹枚捻破以針劃瘡上作米字形樣封

之即出根也

外臺秘要

又用白僵蠶為末封之拔根極效

別錄

又取戶邊蜘蛛杵爛醋和先挑四畔血出根稍露傅之乾

即易一日夜根拔出大有神效

千金方

疔毒惡腫 生烏頭切片醋熬成膏攤貼次日根出

又兩頭尖壹兩巴豆四個搗貼疔自拔出

普濟方

又慈石末酢和封之拔根立出

外臺秘要

又用荔枝肉白梅各叁個搗作餅子貼於瘡上根即出

濟生

治疔瘡發背惡瘡 用海馬炙黃壹對穿山甲黃土炒珠

砂水銀各壹錢雄黃參錢龍腦麝香各少許為末入水

銀研不見星每以少許點之一日一點毒自出也 秘傳外科

疔腫乳癰 地黃搗傅之熱即易性涼消腫無不效 梅師方

疔瘡中風腫痛 用驢屎炒熨瘡上五卜遍極效 普濟方

魚臍疔瘡似新火針瘡四邊赤中央黑可刺之若不大痛

即殺人也 用臘月鮑魚頭灰髮灰等分以雞溲糞和

塗之 千金方

又覆麥燒灰和油敷之甚佳 崔氏方

又寒食餚塗之良乾者燒灰 千金方

魚睛疔瘡

枯礬末寒食麩糊調貼消腫無膿

崔氏方

疔腫魚臍

外臺用蛇殼雞子大水四升煮參四沸服汁

立瘥○直指治魚臍瘡出水四畔浮漿用蛇蛻燒存性

研雞子清和傅

諸腫

一切腫毒發背乳癰便毒惡瘡初起者 並用五葉藤或

根壹握生薑壹塊搗爛入好酒壹盃絞汁熱服取汗以

渣敷之即散一用大蒜代薑亦可 壽域神方

一切腫毒不問已潰未潰或初起發熱 用金銀花連莖

葉自然汁半盃煎八分服之以滓傳上敗毒托裏散氣

和血其功獨勝 積善堂方

腫毒初起 敗龜板壹枚燒研酒服四錢 小山方

又穿山甲能行瘀血通經絡消癰腫排膿血 自方

瘀血不散變成癰腫 生菴藺蒿搗汁壹升服之 廣和方

瘡腫無頭 皂角刺燒灰酒服參錢嚼葵子三五粒其處

如針刺為效 儒門事親

頭面忽腫熱毒風氣內攻或連手足赤腫觸着痛者牛蒡

子根一名蝙蝠刺洗淨研爛酒煎成膏以熱酒服一二

匙仍用絹攤貼腫處腫消痛減 斗門方

手足腫痛欲斷 取蚯蚓參升以水五升絞汁貳升半服

之 肘後方

一切腫疾 紅花熟搗取汁服不過三服便瘥 外臺秘要

一切腫毒及傷寒遺毒發於目之前後及項下腫硬 用

見腫消草生白芨生白斂土大黃生大薊根野苧麻根

搗成餅入芒硝壹錢和貼留頭乾即易之若加金線重

樓及山慈姑尤妙 傷寒蘊要

一切腫毒赤遊風 皆用芭蕉根搗爛塗之 肘後方

一切腫毒 松香捌兩銅青貳錢蓖麻仁五錢同搗作膏

攤貼甚效 李樓奇方

又用野葡萄根晒研為末水調塗之即消也名赤龍散 儒門

事親方

又鼯鼠壤土和醋傅之極效 藏器方

諸瘡腫毒 鯽魚壹觔者去腸栢葉填滿紙裏泥包煨存

性入輕粉貳錢為末麻油調搽 普濟方

言解
熱毒瘡腫

生茄子壹枚割去蒂并內穰貳分似罐子形

合於瘡上即消也如已出膿再用取瘡

聖濟總錄

癰腫熱毒

家芥子末同栢葉搗塗無不愈者大驗得山

芥更妙

千金翼方

風熱腫毒

雲臺苗葉根蔓菁根各參兩為末以雞子清

和貼之即消無蔓菁即以商陸代之甚效也

近效方

一切毒腫不問硬軟

取椒葉拾重傅腫上舊帛裹之日

三易之當重重有毒氣為水流在葉上冬月取乾葉鹽

水浸軟或取根皮搗爛傅之皆效止痛消腫食膿血勝

於衆藥

范汪東陽方

一切腫毒初起 用綠豆粉炒黃色猪牙皂角壹兩爲末

用米醋調塗之皮破者油調之 經驗方

又麻油煎葱黑色起熱通手旋塗自消 百一選方

又帶泥山藥蓖麻子糯米等分水浸研傅之即散也 普濟散

背上忽腫如盤不識名者 取水中白石子壹貳盃燒熱

投水中頻洗之立瘥 蘇頌方

暴發紅腫痛不可忍者 臘糟糟之 談望翁試驗方

腫毒乳痛 醋調白芷末傅之 衛生易簡方

又用大雄鼠壹枚清油壹觔煎焦滴水不散濾再煎下炒

紫黃丹五兩柳枝不住手攪勻滴水成珠下黃蠟壹兩

熬帶黑色成膏甕瓶收之出火毒每用攤貼去痛而涼

名靈鼠膏

經驗方

腫毒焮痛 陳藏器本草用醋和土蜂巢塗之○直指方

加川烏頭等分云未結則散已結則破也

一切腫毒痛不可忍 蓖麻子仁搗傅卽止也

肘後方

無名癰腫疼痛不止 山漆磨米醋調塗卽散已破者研

末乾塗

集簡方

諸瘡腫硬 針頭散用蟾酥麝香各壹錢研勻乳汁調和

入罐中待乾每用少許津調敷之外以膏護住毒氣自

出不能爲害也

保命集

癰疔腫硬無頭不變色者 米粉四兩葱白壹兩同炒黑

研末醋調貼一伏時又換以消為度名烏金散

外科精義

腫毒不破 膽礬雀屎各少許點之

直指方

蝕爛癰腫及疣贅痛癢 柞櫟木灰四斗桑柴灰四斗石

灰壹斗五升以沸湯調濕甌中蒸一日取釜中沸湯柒

斗合甌一淋之取汁再熬至壹升投亂頭髮壹雞子大

消盡又剪五色綵投入消盡瓶盛密收每以少許點破

之前煎時勿令雞犬婦人小兒見之

普濟方

毒攻手足腫痛欲斷 蒼耳搗汁漬之并以渣傅之立效

春用心冬用子

千金翼方

熱毒攻肢手足腫痛欲脫 以水煮馬屎汁漬之 外臺秘要

手足心風氣毒腫 鹽椒末等分酢和傅之立瘥 肘後方

熱毒攻手腫痛欲脫 猪膏和羊屎塗之 外臺秘要

手指腫痛 漿水入少鹽熱漬之冷即易之 孫真人方

手指腫毒惡瘡消毒止痛 鏡面草搗爛傅之 壽域神方

穿掌腫毒 新桑葉研爛會之即愈 通玄論

手搔瘡腫作膿 用鍋臍墨研細清油調搽 簡便方

脚腿紅腫熱如火灸俗名赤遊風 用鐵鏞水塗解之 聖濟

治遊腫 瓷甌中白灰醋摩傅之 藏器方

毒熱足腫作痛欲脫者 苦參煮酒漬之 姚僧坦集驗方

脚跟腫痛不能着地

用黃牛屎入鹽炒熱灑之

王永輔
惠濟方

夏月趾腫不能行走者

九月收茄根懸簷下逐日煎湯

洗之

簡便方

腫毒尿閉因腫毒未潰小便不通

用葱切入蒜油煎至

黑色去葱取油時塗腫處即通

普濟方

一人因開甑熱氣蒸面即浮腫眼閉一醫以意取火用

炊布為末敷隨消蓋此物受湯上之氣多故用此引出

湯毒亦猶鹽水取鹹味以類相感也

發背

發背初起疑似者 便以秦艽牛乳煎服得快利三五日

卽愈

崔元亮海上方

發背癰疽諸毒初覺壯熱煩渴者 用獺狗寶壹兩臘月

黑狗膽臘月鯉魚膽各壹枚蟾酥貳錢蜈蚣炙柒條礪

砂乳香沒藥輕粉雄黃烏金石各壹錢粉霜叁錢麝香

壹分同爲末用首生男兒乳壹合黃蠟叁錢熬膏和丸

綠豆大每服壹丸或叁丸以白丁香柒枚研調新汲水

送下暖臥汗出爲度不過三服立效後食白粥補之

濟生

發背癰疽初起 甘草壹大兩水炙搗碎水壹大升浸之

器上橫一小刀子露一宿平明以物攪令沫出去沫服
之但是瘡腫發背皆甚效

蘇頌圖經

治發背癰疽不問淺深大小利去病根則免傳變用車
螯卽昌蛾紫背光厚者以鹽泥固濟煨赤出火毒壹兩
生甘草末貳錢半輕粉五分爲末每服四錢用瓜萋壹
個酒貳盃煎壹盃調服五更轉下惡物爲度未下再服
甚者不過貳服名車螯轉毒散

外科精義

凡人中熱毒眼花頭蓮口乾舌苦心驚背熱四肢麻木覺
有紅暈在背後者取槐花子一大抄鐵杓炒褐色以
好酒壹盃澆之乘熱飲酒一汗卽愈如未退再炒一服

極效縱成膿者亦無不愈 劉松石保壽堂方

治諸般發背癰腫 用乾柞木葉乾荷葉中心蒂乾萱草

根甘草節地榆各四兩細剉每用半兩水貳盞煎壹盞

早晚各一服已成者其膿血自漸乾涸未成者其毒自

消散也忌一切飲食毒物 本事普救方

發背疔瘡 豨薟草五葉草即五爪龍野紅花即小薊大

蒜等分搗爛入熱酒壹盞絞汁服得汗立效 乾坤生意

發背癰毒痛不可忍 馬鞭草搗汁飲之以滓傳患處 集簡

發背初生一切癰疽皆治 單用紫荆皮為末酒調搗住

自然撮小不開內服柞木飲子乃救貧良劑也 仙傳外科

發背初起 用雞肫黃皮不落水者陰乾臨時溫水潤開

貼之隨乾隨潤不過叁五個即消

楊氏經驗方

發背癰疽大如盤臭腐不可近 桐葉醋蒸貼上退熱止

痛漸漸生肉收口極驗秘方也

醫林正宗

發背初起惡寒齶齶或已生瘡腫癰疹 消石叁兩暖水

壹升泡化青布摺三重溫搨赤處熱即換頻易取瘡

外壹

發背腫毒未成者 用活蟾壹個繫放瘡上半日蟾必昏

憤置水中救其命再易壹個如前法其蟾必跟蹤再易

壹個其蟾如舊則毒散矣累驗極效若勢重者以活蟾

壹個或兩叁個破開連肚乘熱合瘡上不久必臭不可

聞再易二三次即愈慎勿以物微見輕也

醫林集要

又川甘草參大兩生搗篩末大麥麩玖兩和勻取好酥少

許入內下沸水搜如餅狀方圓大於瘡一分熱傅腫上

以細片及故紙隔令通風冷則換之已成者膿水自出

未成者腫便內消仍當喫黃蒼粥為妙

海上方李北海言此方乃神授

極奇秘

發背諸惡瘡

取糞坑泥陰乾為末新水調敷其痛立止

時珍

發背癰疽成瘡者

蘇頌圖經用龍葵壹兩為末麝香壹

分研勻塗之甚善○袖珍方用蝦蟇壹個同老鴉眼睛

草莖葉搗爛傅之即散神效

又用雄雞冠血滴疽上血盡再換不過五六雞痛止毒散

數日自愈

保壽堂方

發背癰疽一切腫毒 用胡燕窠土鼠全土榆白皮括樓

根等分爲末以女人月經衣水洗取汁和傅腫上乾即

易之潰者封其四圍五日瘡

千金方

收斂癰疽 貓頭壹個煨研雞子拾個煮熟去白以黃煎

出油入白蠟少許調灰敷之外以膏護住神效

醫方摘要

癰疽發背初作及經十日以上腫赤焮熱日夜疼痛百藥

不效者 用蝦雞子壹枚新狗屎如雞子大攪勻微火

熬令稀稠得所捻作餅子於腫頭上貼之以帛包抹時
時看視覺餅熱卽易令轉動及歇手經一宿定如日多
者三日貼之一日一易至瘥乃止此方穢惡不可施之
於貴人一切諸方皆不能及但可備擇而已 千金方

治一切發背癰疽無頭惡瘡腫毒疔痛一切風癢癩瘡杖
瘡牙疼喉痺 五月五日采蒼耳草根葉數擔洗淨晒
萎細剉以大鍋五口入水煮爛以篩濾去粗滓布絹再
濾復入淨鍋武火煎滾文火熬稠攪成膏以新罐貯封
每以敷貼卽愈名萬應膏牙疼卽敷牙上喉痺敷舌上
或嚙化二三次卽效每日用酒服一匙極有效 集簡方

發背惡瘡諸癰疽 好光粉貳兩真麻油叁兩慢火熬以
柳枝急攪至滴水成珠入白膠末少許入器水浸兩日
油紙攤貼名神應膏

治發背瘡甚效 取麥飯石碎如碁子炭火燒赤投米醋
中浸之如此十次研末篩細入乳鉢內用數人更研五
七日要細膩如麪四兩鹿角壹具要生取連腦骨者其
自脫者不堪用每二三寸截之炭火燒令烟盡卽上爲
末研細貳兩白斂生研末貳兩用三年米醋入銀石器
內煎令魚目沸旋旋入藥在內竹杖子不住攪熬一二
時久稀稠得所傾在盆內待冷以紙蓋收勿令塵入用

時以鷲翎拂膏於腫上四圍赤處盡塗之中留錢大洩
氣如未有膿卽內消已作頭卽撮小已潰者用時先以
猪蹄湯洗去膿血故帛挹乾乃用藥其瘡切忌手觸動
嫩肉仍不可以口氣吹風及腋氣月經有孕人見之合
藥亦忌此等初時一日一洗一換十日後二日一換此
藥要極細方有效若不細塗之卽極痛也

發背癰疽不起發或瘀肉不腐潰及陰瘡癩癧流注腫瘡
頑瘡惡瘡久不愈者用桑木灸法未潰則拔毒止痛已
潰則補接陽氣亦取桑通關節去風寒火性暢達出鬱
毒之氣 其法以乾桑木劈成細片紮作小把燃火吹

息灸患處每次灸片時以瘀肉腐動爲度內服補托藥

誠良方也

發背發乳

猪脂切片冷水浸貼日易四五片甚妙

救急

發背初起未成及諸熱腫

以濕紙搨上先乾處是頭着

艾灸之不論壯數痛者灸至不痛不痛者灸至痛乃止

其毒卽散不散亦免內攻神方也

袁絳兵部手集

背瘡灸法

凡覺背上腫硬疼痛用濕紙貼尋瘡頭用大

蒜十顆淡豆豉半合乳香壹錢細研隨瘡頭大小用竹

片作圈圍定填藥於內貳分厚着艾灸之痛灸至癢癢

灸至痛以百壯爲率與蒜錢灸法同功

外科精要

又凡背腫 取獨顆蒜橫截壹分安腫頭上炷艾如梧子
大灸蒜百壯不覺漸消多灸爲善勿令大熱若覺痛卽
孳起蒜蒜焦更換新者勿令損皮肉但是發背及癰疽
惡瘡腫核初起有異皆可灸之不計壯數惟要痛者灸
至不痛不痛者灸至痛而止疣贅之類灸至亦便成痂
自脫其效如神

發背已潰 用雞肫黃皮同綿絮焙末搽之卽愈

發背潰爛 陳蘆葉爲末以葱椒湯洗淨傅之神效

乾坤秘韞

又黃黑牛糞多年者晒乾爲末入百草霜勻細摻之

談楚翁方

發背欲死

芭蕉根搗爛塗之

卅後方

又伏龍肝末酒調厚傅之乾卽易平乃止

千金方

又冬瓜截去頭合瘡上瓜爛截去更合之瓜未盡瘡已小

斂矣乃用膏貼之

時後方

又宗奭云凡發背及一切癰

疽者削冬瓜壹大塊置瘡上熱則易之分散熱毒氣甚

良

丹毒

五色丹毒俗名遊腫犯者多死不可輕視 以榆樹白皮

末雞子白和塗之

千金方

又取人中黃糞清飲貳合并塗之良

千金方

又苧根煎濃汁日三浴之

外臺秘要

又蒲席燒灰和雞子白塗之良

千金方

遊風丹腫

藁臺葉搗敷即消

千金方

一切熱毒丹腫頤痛

雞子白和赤小豆末塗神效

小品方

火丹赤腫遍身者

羚羊角燒灰雞子清和塗之神效

外臺

又大黃磨水頻刷之

急救方

熱毒丹瘡 千金方用慎火草搗汁拭之日夜一二十遍

○一方入苦酒搗泥塗之

又思邈曰凡天下極冷無過藻草但有患熱毒腫并丹毒者取渠中藻菜切搗傅之厚三分乾卽易其效無比

老小火丹

黃芩末水調塗之

梅師方

赤黑丹疥或癢或燥不急治遍身卽死

白瓷末猪脂和

塗之

聖濟錄

又煎青羊脂摩之數次愈

集驗方

丹從臍起槓榔末醋調傅之

身面卒得赤癩或癩子腫起不治殺人

殺羊角燒灰雞

子清和塗之甚妙

肘後方

火焰丹腫

老鴉眼睛草葉入醋細研傅之能消赤腫

蘇頌

圖經

本草

火焰丹毒

水調芒硝末塗之

梅師方

○又方銀硃調雞子

清塗之

李樓怪症方

火焰丹毒從頭起者

生葱汁塗之

纏蛇丹毒

馬藺草搗醋搽之

濟急方

身面丹腫如蛇狀者

以兩滴堦上苔痕水花塗蛇頭上

卽愈

危氏得效方

赤瘤丹毒

無名異末葱汁調塗立消

簡便方

發丹如瘤 生綿羊腦同朴硝研塗之 瑞竹堂方

治足脛以上火丹 鏡面草搗汁服兼傳 時珍方

火竈丹毒從兩脚起如火燒 五加皮根葉燒灰五兩取

煨鐵家槽中水和塗之 楊氏產乳

丹石毒發發熱者 不得食熱物不用火為使但着厚衣

煖臥取油壹匙含嚥戒怒二七日也 ○枕中記云服丹

石人先宜以麻油壹升薤白參升切納油中微火煎黑

去滓合酒每服叁合百日氣血充盛也

火毒生瘡凡人冬月向火火氣入內兩股生瘡膿水淋漓

用黃栢末摻之立合 張果醫說

楊梅瘡

治楊梅瘡不犯輕粉病深者月餘淺者半月卽愈服輕粉藥筋骨攣痛癱瘓不能動履者服之亦效 用土茯苓

壹兩薏苡仁金銀花防風木瓜木通白蘚皮各五分皂莢子四分氣虛加人參柒分血虛加當歸柒分水貳大盃煎飲一日三服搜風解毒妙不可言惟忌飲茶及羊

牛雞鵝魚肉燒酒法麪房勞蓋秘方也 時珍方

楊梅瘡筋骨痛 椰殼燒存性臨時炒熱以滾酒泡服貳

叁錢暖覆取汗其痛卽止神驗 時珍

楊梅瘡痘小如指頂遍身者先服敗毒散後用此解皮膚

風熱不過十服愈 用括萋皮爲末每服參錢燒酒下

日參服 集簡方

治廣瘡結毒 木瓜一味末之日五服白湯吞參錢 自方

筋骨毒痛因患楊梅瘡服輕粉藥成者 野薔薇根白皮

洗參斤水酒拾斤煮壹炷香每日任飲以愈爲度 鄧筆峯方

○一方用刺薔薇根參錢五加皮木瓜當歸茯苓各貳

錢以酒貳盞煎壹盞日服一次

輕粉毒痛年久不愈者 威靈仙參斤水酒拾瓶封煮壹

炷香出火毒逐日飲之以愈爲度 集簡方

解輕粉毒近有好淫之人多病楊梅毒瘡藥用輕粉愈而

復發久則肢體拘攣變爲癰漏延綿歲月竟致廢篤

惟剉土茯苓叁兩或加皂莢牽牛各壹錢水陸盥煎叁
盃分三服不數劑多瘡蓋此疾始由毒氣干於陽明而
發加以輕粉燥烈久而水衰肝挾相火來凌脾土土屬
濕主肌肉濕熱鬱蓄於肌腠故發爲癰腫甚則拘攣內
經所謂濕氣害人皮肉筋骨是也土茯苓甘淡而平能
去脾濕濕去則管衛從而筋脉柔肌肉實而拘攣癰漏
愈矣

中輕粉毒齒縫出血臭腫 貫衆黃連各半兩煎水入水

片少許時時漱之

陸氏積德堂方

楊梅惡瘡 馬鞭草煎湯先熏後洗氣到便爽痛腫隨減

陳嘉謨本

草蒙筌

又銀硃官香等分爲末以紙卷作捻點燈置桶中以鼻吸
烟一日一作七日愈○一方銀硃貳錢孩兒茶壹錢龍
掛香壹錢皂角子壹錢爲末如上法用 又方銀硃輕
粉各壹錢黃蠟清油各壹兩化開和收以油紙攤貼瘡
布自脫也

又雄黃壹錢半杏仁叁拾粒去皮輕粉壹錢爲末洗淨以
雄猪膽汁調上二三日卽愈

積德堂方

楊梅瘡年久破爛坑陷者 用銀硃水粉線香各叁錢乳

香沒藥各五分片腦貳分爲末以紙卷作撚浸油點燈
照瘡日三次七日見效須先服通聖散數帖臨時口含
椒茶以防毒氣入於齒也

男女下疳 母猪糞黃泥包煨存性爲末以米泔洗淨搽

立效 簡便方

又用孩兒茶末米泔洗淨傅之神效或加胡黃連等分 外科

○又孩兒茶壹錢真珠壹分片腦半分爲末傅之 纂奇方

○又孩兒茶壹錢輕粉壹分片腦壹字爲末搽之 唐氏方

○又爐甘石火煨醋淬五次壹兩孩兒茶叁錢爲末麻

油調敷立愈 邵真人方

又破絲網燒存性孩兒茶各五分研末以濃茶洗淨搨之

三五次效忌生酒房事發物 集簡方

又橄欖燒存性研末油調傳之或加孩兒茶等分 乾坤生意

又方五倍子花椒去子炒各壹錢細辛焙參分爲末先以

葱湯洗淨搽之一二日即生肉也 杏林摘要

又駝絨燒灰水澄過入炒黃丹等分爲末搽之即效 經驗方

又雞卵殼炒研油調傳之 杏林摘要

蛙幹陰瘡以桐油傘紙燒灰出火毒一夜傳之便結痂

袖珍

又鯽魚膽取汁塗疔瘡陰蝕瘡殺蟲止痛點喉中并治骨

鯁竹刺不出 時珍

陰頭疔蝕 雞內金不落水拭淨新瓦焙脆出火毒為細

末先以米泔水洗瘡乃搽之亦治口疔 經驗方

疔瘡成漏膿水不止 用羊羔兒骨鹽泥固濟煨過研末

五錢入麝香雄黃末各壹錢填瘡口三日外必合 總微論

下疔濕瘡 蠶繭盛頭垢再以一繭合定煨紅出火毒研

搽 楊氏方

又髮灰壹錢棗核柒個燒研洗貼 心鑑

妬精下疔 大訶子燒灰入麝香少許先以米泔水洗後

搽之或以荆芥黃栢甘草馬鞭草葱白煎湯洗亦可 夷堅

火漏瘡

瘡久成漏 忍冬草浸酒日日常飲之 元禮要訣

下部漏瘡 苦參煎湯日日洗之 直指方

漏瘡腫痛 柳根紅鬚煎水日洗○又方用楊柳條罐內

燒烟熏之出水即效 摘玄方

又猪膽柒個綿燕脂拾個洗水和勻搽七次即可 救急方

漏瘡膿血 白乳香貳錢牡蠣粉壹錢為末雪糕丸麻子

大每薑湯服三十九 直指方

漏瘡水溢乃腎虛也 牽牛末貳錢半入切開猪腎中竹

葉包定煨熟空心温酒送下借腎入腎一縱一橫兩得

其便惡水既泄不復淋瀝

直指方

漏瘡惡穢 大腹皮煎湯洗之

直指方

漏瘡不合 童尿制爐甘石牡蠣粉外塞之內服滋補藥

諸癩不合 先以泔清溫洗拭淨取葵菜微火烘煖貼之

不過二三日藥引膿盡即肉生也忌猪魚蒜房事

必效方

九漏有蟲 乾人屎乾牛屎隔綿貼之蟲聞其氣即出若

癢則易之蟲盡乃止

千金方

骨攣癰漏服輕粉致傷脾胃氣血筋骨疼痛久而潰爛成

癰連年累月至於終身成廢疾者 土萆薢壹兩有熱

加芩連氣虛加四君子湯血虛加四物湯水煎代茶月

餘卽安

外科發揮

潰癰不合

老鼠壹枚燒末傅之

千金方

諸瘡久潰

絲瓜根熬水掃之大涼卽愈

應驗方

瘡口不斂

生肌肉止疼痛去惡水寒水石燒赤研貳兩

黃丹半兩爲末摻之名紅玉散

和劑局方

又五倍子焙研末以臘醋脚調塗四圍效

諸瘡不合

白膠香輕粉各貳錢猪脂和塗

直指方

又秦茺爲末摻之

直指方

斂瘡生肌

黃蘗末麩糊調塗效

宣明方

又水紅花根煎湯淋洗仍以其葉晒乾研末傅瘡上每一

次 談堊翁試驗方

長肌肉 白蠟與合歡皮同入長肌肉膏中用之神效蓋

白蠟屬金稟受收斂堅強之氣為外科要藥 震亨

又仙人杖乃長肉之秘藥蘸麻油於空室中燒之取滴下

油塗瘡疽已潰長肉

瘡中朽骨久疽久漏中有朽骨 以烏骨雞脛骨實以砒

石鹽泥固濟煨紅出毒以骨研末飯丸粟米大每以白

紙撚送一粒入竅中以拔毒膏藥封之其骨自出 醫學正傳

王 勛督刻

本草單方卷十六 完

于氏萃陽堂藏板