

32
H O M O

RESPECTU PHYSIOLOGICO.

**DISSERTATIO
INAUGURALIS MEDICA.**

AUCTORE

IGNATIO SEIDNER,
MEDICINAE DOCTORF.

B U D A E,
typis Joannis Gyurián et Martini Bagó.
1844.

Nullius Scholae nomen ferat Medicus, nulli sit addictus, nulli adversus; nam in quocunque Systemate invenit aliquid boni, quod colligat, et unam sibi efformet Medicinam; multum fidat auctoritati, plus tamen sibi, longe plurimum Naturae.

Seinen innigstgeliebten


E l t e r n ,

aus

u n b e g r ä n z t e r L i e b e

und

Dankbarkeit.



Homo, ens rationale, spectato animo regnum proprium — rationale et morale — sibi vindicans, spectato corpore est: *Animal vertebratum mammale, bimanum bipes, quadrumanis simiis finitimus, ubique locorum essentialiter idem, adeoque unicus, plures tamen varietates admittens.* — A reliquis animalibus corporis etiam indole plurimum differt, quamvis eundem typum primitivum sequens, multa cum iis communia habeat.

Ut vero praecipui hominis characteres, locusque, qui ei in natura debetur innotescant, eundem 1-mo cum ceteris animalibus, et dein 2-do homines inter se, brevibus hic comparare placuit.

C a p u t I.

De differentiis inter hominem et cetera animalia.

Auctores quidam, qui notas distinctivas animalium, in horum praecipuis, oculosque maxime ferientibus characteribus collocant, methodum hanc ad hominem etiam applicando, ens isthoc eo, quod sit provisum: manibus duabus (extremitatibus superioribus, pollice, sen digito a reliquis sejuncto, omnibusque aliis opponendo, instructis) duobusque exclusive terram calcantibus pedibus, dentibus item incisivis inferioribus verticalibus, mentoque prominulo, a reliquis discernunt animalibus. Ingens ceteroquin copia attributorum aliorum, notarumque tam anatomicarum, quam physiologicarum — imprimis facultas cogitandi — magnum illud, quod inter homi-

nem, aliaque animata, intercredit discrimen clarissime evincit. Ut vero istud uberius innotescat, hominem 1-mo *speciatim*, seu individualiter, tum 2-do *collective*, seu ut ens sociale, destinationem nempe generis humani in his terris adimplens, considerabimus.

S e c t i o I.

D e h o m i n e s p e c i a t i m.

Praecipuae differentiae, quae respectu hoc inter hominem et cetera animalia locum habent, sunt sequentes:

I. Peculiaris quorundam Systematum, organorum, horumque functionum in homine conformatio. Sic:

1-mo. *Syst. vasorum*. Situs cordis obliquus (in paucis Simiis occurrens) arteria thyreoidea utrobique duplex, defectus retis mirabilis, cum quibusdam mammalibus, uti bradyppo communis. Rete mirabile constituit *ramificatio carotidum internarum*, ope anastomosium junctarum, quo fit, ut impetus sanguinis apud reliqua animalia in cerebrum imminuatur. Homo ad situm erectum destinatus simili apparatu nequaquam indiget.

2-do. *Syst. nervosum* maximo concentratum. Cerebrum, primum utpote, essentielleque intellectus instrumentum, majus, gravius, magis complicatum, et in quibusdam suis portionibus, inprimis lobis anterioribus, qui sunt organa altiorum mentis facultatum, magis evolutum deprehenditur, quam apud quaecunque alia animalia. Nullum etenim aliud, si e Simiis *Jocko*, si glires, et minimas avium excipias, relate ad corpus tantam offert substantiae medullaris, visque nerveae, ac illud hominis concentrationem. Haec ingens massa, quae in vicinia, et in medio sensuum, quibuscum correspondet, residet, admirandam illam, solique homini in tam eximio gradu propriam facultatem cognoscendi abunde explicat. — Interim quemadmodum cerebrum apud hominem; ita medulla

spinalis apud alia praedominatur animalia, quae, prout et nervi ex illa originem sumentes, cum ad motus ciendos contribuat, patet quod hi tam quoad vim et extensionem, quam quoad durationem notabiliores sint in animalibus ac in homine. — Multi asseruerunt, hominem habere cerebrum absolute maximum (4 lib. Cerebrum Cuvieri appendit 65 unc. 5 dr. 3 gr.) interim Balaena habet multo majus. Secundum Sömmeing pars centralis parti periphericae in homine praevalet, id est nervorum crassities relate ad cerebrum est minima. Ceterum omnia demonstrant maximam in homine concentrationem illius agentis, quod simul fons est, non tantum totius physicae sensibilitatis, sed et omnis intellectualis, moralisque facultatis.

3. tio. *Systema osseum.*

a) *Caput*: Cranium cum facie comparatum molis maximae, e cranio magno sequitur et vita psychica altior, nam cranium continet partem centram systematis nervosi et sensus superiores, ut: visum, auditum; facies e contra vitae vegetativae, nempe: masticationis, et sensus inferiores: olfactum et gustum. Maxillae superiores multum retractae, angulus itaque facialis Camperi maximus — minimus 70° maximus 80° ad rectum accedens, in simia Satyro 58° —, defectus ossium intermaxillarium; mentum prominulum; foramen occipitale fere in medio basis cranii.

b) *Truncus*: Vertebrae latae, breves, deorsum versus mole increscentes, processibus spinosis brevibus; costae multum arcuatae; sternum tribus ad summum portionibus compositum, pelvis veri nominis, ossibus eius brevibus, latis, insigniter excavatis.

c) *Extremitates*: Superiores cum inferioribus collatae breves, et graciles, minus vicinae, agilissimae, junctura humeri cum scapula liberrima, radio multum mobili; ossa metacarpi et digitorum lata, insigniter excavata. — Inferiores longiores, firmiores, viciniore, minus agiles, juncturis femorum ope colli, sub angulo inserti, cum coxis profundiori-

bus, ossibus sessamoideis multis et magnis, ligamentis firmis etc. Pes cum crure sub angulo recto iunctus, latus, dorso multum convexo; tarsus et metatarsus cum digitis brevibus collati grandes. Ex quibus omnibus patet, extremitates inferiores sustentando corpori dicatas esse.

4-to) *Syst. musculorum*. Musculi caput moventes, prout et cutanei, serrati item antici majores, et extremitatum superiorum cum inferioribus comparatarum minus evoluti, contra musculi trunco et extremitatibus inferioribus extendendis destinati, glutaei imprimis et gastrocnemii fortissimi. (Adrianus Spigel dicit: hominem ob evolutionem musculorum glutaeorum ad situm corporis erectum esse destinatum).

5-to. *Organorum sensuum externorum*, tanquam appendicum *Syst. nervosi* perfectio et aequilibrium.

a) *Visus*: vicinitas oculorum — in simiis major — axis oculi in statu quietis horizonti paralela, antrorsum et extrorsum sita, parvitas palpebrae tertiae, cuius vestigium est plica semilunaris, defectus musculi choanoidei, bulbum retrahere valentis, reliquos musculos bulbi infundibuli instar cingentis — cum simiis communis — cilia in utraque palpebra, quo tamen caractere cum plurimis concordat mammalibus.

Gaudet homo, visu acri, inque situ naturali magnam complectitur peripheriam, hoc tamen respectu a multis superatur animalibus. Sic aquilla praedam suam in ingentibus saepe conspicit distantibus, quo in casu, prout omnes aves rapaces, oculos distantibus accomodat. Lix, Tigris, et Leo insigni aequae ac late extenso gaudent visu. Animalia nocturna tantam possident visus sensibilitatem, et in densissimis etiam tenebris bene videant. Etsi igitur animalia quaedam instrumentum dioptricum homine multo perfectius a natura obtinuerint, nihilominus tamen homo, independens a physicis, materialibusque objectorum, oculos suos ferientium, impressionibus, attentionis, reflexionis, abstractionisque ope multa in his detegit, quae aliorum animalium in aeternum fugiunt visum, hocque ipso visus acrimoniam supplet. Ille

sensus proprii ope pulchritudinem et elegantiam formarum, amabilitatem et majestatem lineamentorum, luxuriam et harmoniam colorum aestimare novit. Quid relate ad haec oculi Aquillae, aliorumque visu acerrimo praedictorum animalium.

b) *Auditus*. Auricula s. lobulus, communis cum pluribus simiis; immobilitas auris, ob neglectum movendae huic parti destinatorum musculorum exercitium.

Auditus homini subtilis, beneque evolutus est, multa tamen animalia hoc quoque sensu hominem superant. Huc imprimis pertinent species animalium meticulousorum, uti Lepus etc. qui a longinquo de periculo sibi imminente auditus ope edocetur; huc referuntur animalia subterranea, et in tenebris degentia: Talpa, Vespertilio, Aves nocturnae; huc quoque spectant aves quae nos cantu delectant etc. — Quamvis igitur homo, quoad facultatem, debilissimos etiam tonos a longinquo percipiendi, horumque harmonicās differentias distinguendi, a pluribus superetur animantibus, innumera tamen adsunt attributa, quae huius etiam sensus sphaeram in homine augere, eumque illo reliquorum animalium nobiliorem reddere queunt. Hujus enim sensus ope vox humana cunctis suis cum accentibus, loquelaque, sine qua ratio excolli non posset, perficitur, ut adeo auditus in homine sit sensus praecipue intellectualis, fonsque plurimarum ceteris animantibus incognitarum sensationum.

c) *Tactus* in homine absolute perfectissimus, non tantum ob nuditatem, laevitatemque cutis — haec apud Cetacea est major — sed et ob peculiarem manuum, harumque imprimis digitorum, quorum apices principale tactus instrumentum efficiunt, conformationem. Nervus medianus, qui praecipue in apicibus digitorum distributus, papillas efformat, apud hominem insignis molis, notabilem iam apud Simiam — animal homini vicinissimum — offert degradationem.

d) *Olfactus*. Nasus prominulus — communis cum simia rostrata et mammalibus proboscidem gerentibus — defectus

peculiaris organi saccum referentis in fundo cavi narium, et communicationis cum cavo oris ope foraminis incisivi.

e) *Gustatus*. Lingua tenui epithelio tecta, insignique nervorum copia, qui hic papillas innumeras diversi generis efformant, provisa.

Sensus olfactus et gustus ob arctum nexum cum praedominantis, apud reliqua animalia, vitae vegetativae functionibus, in quibusdam magis ac in homine sunt evoluti; subtilitate tamen et teneritate horum sensuum animalia cuncta homine multo sunt posteriora. Ex exquisita sensuum istorum subtilitate explicatur, cur homo in selectu et praeparatione alimentorum tam accuratus, in fovenda munditie tam scrupulosus sit? Excretiones quaedam nostrae, non alia ex causa, quam ob inamoenam in sensum olfactus impressionem nauseam in nobis excitant. Nil horum reperies in aliis animalibus.

6. *Organa digestionis*. Dentés aequales, serie nusquam interrupta dispositi, adproximati, incisores inferioris maxillae ad perpendiculum inserti, motus maxillae inferioris in omnem partem concessus, intestinum tenue plicas et villos junctim exhibens. Praeterea homo unicus est, qui escam, quam alia, et quidem plurima, animalia immediate ore excipiunt, aut etiam extremitatibus posterioribus prehensam, prout id Simiae et nonnulla unguicula facere possunt, ori subministrant, non aliter, quam solis tantum manibus exceptam, ori tradit.

Tota autem hominis organisatio comprobat eundem *pantophagum s. omnivorum* esse, qui character etiamsi homini exclusive non competat, fatendum tamen nullum aliud dari animal, quod tantum, ut homo, alimentorum haberet selectum. Vivit tamen homo cibo etiam alterutro solo sine molestia; et quemadmodum parte ex una victu etiam simplicissimo corpus sustentare valet; ita ex adverso ingentem etiam dapum luxuriam perfert. Homo praeterea solus est, qui praevia plurimorum alimentorum eget praeparatione, quive compositis, fermentatisque uti valet potulentis.

Quod vero partem reliquam functionum vitae vegetativae attinet, nullum peculiare inter hominem et reliqua animalia obtinet discrimen. Sic: Resorptio, Respiratio, Circulatio, diversae Secretiones, Thermopoësis, pari modo, ut in homine procedunt, imo plurimae harum apud alia animalia majori cum alacritate et energia perficiuntur (aves) ut adeo in genere recte dici possit, animalia in omnibus, quae vitam vegetativam attinent, homini aut paria, aut eodem plane superiora esse. Ab hac vitae vegetativae alacritate repetenda venit celer omnium organorum evolutio, totiusque corporis animalis, si aves nonnullas, aliquos pisces, et quaedam mammalia, in specie vero elephantem excipias incrementum. Corpus humanum primum 15—25 aetatis anno organisationis suae perfectionem plenariam attingit; nullum aliud animal mammale, qualecunque illius volumen corporis, vitaeque duratio fuerit, tanto eget pro aetate virili consequenda tempore. Longa igitur est homini infantia et juvenus, sed et vita diuturna, attamen et hoc respectu a nonnullis superatur animalibus.

7. *Organa Genitalia.*

a) *Muliebria.* *Hymen* apud Virgines, et *Carunculae myrthiformes*, vestigia hymenis, apud mulieres — *Haller* et *Blumenbach* characterem diagnosticum mulieris humanae se in his detexisse credebant; interim *Cuvier* has partes in aliorum quoque animalium femellis, nominatim vero in *Elephante* detexit; ut adeo resistentia, quam virgo juvenis, primo viri amplexui opponit, comparata cum promptitudine femellae animalis sub iisdem circumstantiis, pudicitiae eidem ingenitae potius, quam physico illi impedimento, quod natura primae voluptatis carnalis expletioni opponit, adscribenda. — Uterus pyriformis, non cornutus, cavo indiviso, fibris muscularibus extra tempus graviditatis non conspicuis (cum edentatis communis).

b) *Virilia.* Plena separatio Tunicae vaginalis testium a cavo peritoneaei. In plurimis animalibus et in statu sano testes valent intrare abdomen. Penis pendulus.

Libido in venerem nequaquam ut in plerisque animalibus certo alligatur anni tempori. Peraeta foecundatione, subsequètaque conceptione, ac durante postmodum toto graviditatis, lactationisque tempore femella animalium irrationalium marem vitat; femina e contra humana et in hoc statu veneris indulget deliciis, solaque reflexio moralis, nec non timor inferendae soboli utero reconditae noxae optimas matrum a coitu deterret.

In muliere vita sexuali vigente cruentum e partibus genitalibus profluvium, singulis mensibus rediens si e Simiis *Orangoutang* excipias, apud nulla alia reperies animalia; sed et in illis, in quibus locum habet nequaquam tantae, ut in organismo feminae humanae videtur esse dignitatis. — Longe denique est alia in femina humana, ob peculiarem uteri et pelvis conformationem parturiendi ratio.

Somnia voluptuosa, subsequentesque pollutiones nocturnae in hominibus a venere abstinentibus, frequenter obviae, apud reliqua animalia non occurrunt. Illicita quoque, et nefanda masturbatione procurata voluptas, plurimis incognita est animalibus. Observatur quidem haec in nonnullis, libidini multum deditis speciebus, v. gr. simia, urso, cane; ast non alias quam tunc, si mas longiori a femella separatus sit tempore. — Quae causa quaeso, quod scelus isthoc omni abominatione dignissimum, legibusque naturae, et propagationi speciei e diametro oppositum, inter homines magis, quam inter reliqua grassetur animalia?

II. *Situs corporis erectus.* Ad celsum et erectum corporis situm hominem a natura destinatum esse, satis patet ex iis, quae supra de organis motus dicta sunt. Accedunt: ligamentum nuclae imperfectum; violenta collocatio extremitatum sub incessu quadrupedo; situs cordis, quod in hominè diaphragmati, in mammalibus sterno incumbit; ortus vasorum magnorum; peculiaris fabrica venae cavae inferioris; distributio carotidum internarum: situs oculorum et nasi; demonstrant situm hominis erectum pili, qui soli obversi maxime

sunt evoluti; denique experientia, quae docet, ubique terrarum, homines etiam ferissimos bipedes incedere, infantes prima vitae periodo, ut primum viribus pollere incipiunt, omnem nisum eo dirigere, ut pedibus insistentes, situm acquirant verticalem. Conatus hic a simili repetendus est instinctu qui ad alas, antequam hae pennae tegantur, movendas parvas incitat aviculas. — Situs autem hic homini ita proprius est, ut nullum aliud animal, nequidem Simias, homini maxime affines, eximendo, ad hunc longiori tempore servandum cogi possit. In hoc situ homo omnibus aliis imponit animalibus, fortissimaque etiam illorum in hominem suum agnoscere videntur domitorem et magistrum.

III. *Loquela*, inter cuncta creationis entia soli tantum competit homini, quamvis facultas sonos articulatos, seu voces proferendi paucis etiam propria sit avibus; attamen prolatae hae ab avibus, nullum sensum habentes voces, sunt tantum imitationes tonorum in sphaeram auditus, et non aliorum, spectantium. Solus itaque homo est, qui loquendo, sensationes et cogitationes suas aliis communicare valet. Donum tamen isthoc linguarum in homine, minus ab organisatione oris, et laryngis, quam potius a certa et speciali quadam, aliis animalibus haud communi, cerebri eiusdem dispositione dependere videtur. Denique

IV. *Ratio*, pretiosissimum Creatoris divini donum, et *Moralitas*, cum rationis usu necessario connexa, hominem ab omnibus animalibus segregant, meliorem eius partem e legibus necessitatis eximentes, distinctum ei regnum vindicant.

S e c t i o II.

Homo collective, seu ut ens sociale consideratus

I. *Incolatus mundi*. Si immensum hoc, in quo genus humanum per orbem terraqueum, disseminatum est, spatium attentius consideraverimus, facile convincemur de eo, nullum

aliud animal, excepto cane, cum homine, totius terrae incola, comparari posse. Animalia enim certis alligata sunt zonis. Dantur quidem species quaedam aquaticae (animalia et plantae) quae tam in Septentrione, quam Meridie deteguntur, sed hae in profundis degunt marium, diversis adeoque temperaturae aëris athmosphaerici vicissitudinibus, minus sunt obnoxiae ac animalia terrestria. Homines autem non tantum diversissimas incolunt orbis terraeque latitudines; sed et pro lubitu clima variare, extremisque etiam semet accomodare valent.

II. *Vita socialis.* Etiam si haec homini, rem generatim sumendo, absolute non competat; si tamen animalia in societate viventia, imprimis formicas, apes etc. cum vita sociali attributo humanitatis comparaverimus, profecto deprehendemus hanc, tam relate ad motiva, ob quae coalescit, quam commoda, quae ex illa promanant, omnibus aliorum animalium associationibus, multo superiorem esse.

Ad vitam socialem colendam hominem re ipsa a natura destinatum esse, multa probant tam organisationis illius physicae, quam status eius moralis momenta. Nascitur equidem homo flens, summe debilis, omnibus ad sustentandam, conservandam, tuendamque vitam mediis destitutus, vixque natus morti jam etiam esset proximus, ni indefessa illorum, quibus vitam in acceptis referendam habet, cura conservaretur, illiusque educatio physica et moralis promoveretur. Proles adultiores mox parentibus, etiam auxiliatrices solent praebere manus, sicque exoritur prima societas, parentalis nempe, cuius singula membra in commune bonum collaborant, mutuisque benevolentiae et gratitudinis vinculis arctius sibi uniuntur.

Ast homo, qui cuncta inter animalia vivacissima gaudet sensibilitate; plurimisque concupiscentiis et necessitudinibus obnoxius, paucissima his occurendi possidet media naturalia, qui adversus vicissitudines athmosphaerae corpus vestibis munire, sibi alimenta procurare, contraque innumera, quae ei aut molesta, aut perniciosa sunt, animalia semet defendere cogitur, his etiam ex motivis ad societatem sibi similiam

quaerendam incitatur, sic enim tantum fieri potest, ut is, qui prius solitarius inermis, debilisque fuerat, nunc summum potentiae suae attingat fastigium, evolutisque viribus suis physicis et moralibus, mutua cooperatione, prodigiosorum in effectum deducendorum capax reddatur operum.

Homines in societatem coalescentes, perceptibilia quaedam signa adinvenerunt, linguamque composuerunt, cuius ope sensa, cogitationesque suas mutuo sibi communicare queant. Primis dein vitae sustentandae necessitatibus satisfacturi construxerunt sibi tnguria, piscatura et venatio alimenta, occisorum autem animalium pelles amictum suppeditarunt. Quamvis vero haec in incunabulis societatum, rem stricte sumendo hominibus omnino suffecerint; mox tamen incremente luxu, multiplicatae sunt illorum concupiscentiae auctae necessitates, sed per industriam humanam, exortumque commercium multiplicata sunt etiam media, quibus homines commoditates vitae facilius procurarent, sicque materialem suam firmarent felicitatem.

Interim homo non tantum vivere, sed et cognoscere cupit; hinc objecta, quae in sensus suos cadunt, quaeve in suum convertit usum, altius adspiranti illius animo non amplius sufficiunt; ac ideo homo ideas suas generalizando, naturam rerum, harumque relationes scrutatur, examinat phoenomena, inque principia inquirat, verbo scientiis, theoriisque artium fundamenta ponit; ratione denique sua ad agnitionem *Dei*, quem animo, cordeque adorat pervenit.

Distinguitur porro homo a reliquis animalibus anticipata quoque *mortis* cognitione. Animalia irrationalia etiamsi quotidie multa eorum interire videant, id tamen ne minimum quidem securum, in quo vivunt, statum turbat. Homo autem vix derelictis infantiae annis, terminum iam etiam vitae praevidet suae, huncque, quem iam magis, iam minus horret, omnibus remove nititur viribus.

Invadit vero hominem mors praegressa potissimum caterva debilitatum, dolorum, et morborum, quae mala omnia ratio

eiusdem vivendi necessario fere post se trahit. Nullum aliud animal tot tantisque obnoxium est morbis. Moriuntur haec potissimum inopinate, aut dum homini, vel aliis animalibus in nutrimentum cadunt, aut dum seram attingunt senectam. Senio confecti homines moriuntur paucissimi; plurimi morbis, aliisque succumbunt calamitatibus. Multi violentas sibi inferunt manus, paucosque vitae suae dies ipsi abbreviant, multorum ab aliis crudeliter, violenterque abbreviantur. Ceterum sit finis transitoriae vitae huius terrestri qualiscunque, homines tamen omnes, secundum id, quoad vixerant, *Spes aut timor futurae manet vitae aeternae.*

III. *Cultura humana.* Genus humanum culturae capax esse, historia diversissimorum populorum, qui ab initio rudes et inculti, sensim sensimque summum culturae gradum attigerunt, clarissime evincit. Animalia respectu hoc nullos faciunt progressus, sic favi apum, tela araneorum, domicilia castorum, etiamsi nos in admirationem rapiant, a seculis tamen jam eodem perficiuntur modo, suntque solummodo producta Instinctus coeci, cuivis speciei proprii.

IV. *Primatus hominis* jam ex huc usque dictis sufficienter elucet. Ille super terram, aerem, ignem et aquam dominatur, ille fortissima etiam sibi subjugat, domat, et in suos convertit usus animalia, uti id: Equus, Bos, Cervus tarandus, Elephas, Lania, Camelus, abunde testantur.

C a p u t II.

De differentiis hominum inter se.

Characteribus priore capite recensitis, omnes homines inter se conveniunt, ad unum idemque genus procul dubio pertinentes, nihilominus tamen tam singuli homines, quam integrae gentes plurimum inter se differunt; magnitudine, conformatione corporis totius, aut singularum eius partium, praecipue capitis, harumque proportione, colore et reliqua