證類本草

十

特1
393
帝國圖書館藏

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

重修政和經史證類備用本草卷第十 記西新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使同簽書樞密院事臣曾孝寬

敕校勘

草部下品之上總六十二種

三十種神農本經白字

四種名醫別錄墨字

三種海藥餘

二十五種陳藏器餘

凡墨蓋 [illegible] 慎微續證類

附子　烏頭 射罔烏 表附　天雄

側子　半夏　虎掌

由跋　烏尾　大黃

葶藶　枯梗　良浪音 蒗蕩子

草蒿 音義作蒿青 蒿子續注　茹蘆花　利蘆

鈎吻　射干 十　蛇全 合定 舍字

常山　蜀漆　甘草

白歛 亦附 歛　青箱子　雀瓜音 郡　

白及　大山戟　野漆

茵芋　赭箱 甩　貫衆 花 村

特1 868

兎花 音 皖　牙子　及已

羊躑躅

三種海藥餘

瓶花　紋子 蔓　宜南草

二十五種陳藏器餘

藕車香　朝士 毫 花　衡洞根

井口邊草　桃 草　燈花末

千金鏗草　斷 草　

百草灰　狼把草

產死婦人家上草

孝子衫襟灰　靈床下鞋履　蛮 草

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

故蓑衣結　故炊箒　天羅勒
毛蓑　蛇莽草　高一藤
螺壓草　繼世草　甲煎
金瘡小草　鬼鉗草

梓州附子

梓州附子花

附子味辛　其温大熱有大毒主風寒欬逆邪氣温中金瘡破傷堅積聚血痕寒濕踵痺拘緣膝痛腹痛寒冷不能行步腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白堅肌骨強陰又墮胎為白癩為山谷及廣漢冬月採為附子春採為烏頭

[illegible]云附子以八月上[illegible]灰微炮令拆勿過焦性薑附皆須其草人參生薑相配者[illegible]器本草云附子醋浸制如小[illegible]以蜜塗上炙之令密入內含之勿咽其汁主喉痺

圖經文具側子條下

陳藏器云附子無八角陶名古方名附子八角者[illegible]入角附子市人[illegible]

雷公云凡使先須細剉烏頭天雄側子長身烏黑有傍尖烏
啄皮上蒼有大頭許者四面周圍皆黑如烏狀用干姜全矮無
宜於文武火中炮令裂即是天雄宜炮皺折即是附子
周圍四面有附子側子天是附子傍有
後去皮尖底用不生[illegible]且生[illegible]
小顆附子如棗核者是諸家附雄烏側子
苦[illegible]令人喪目若附子不入藥中用
一兩即是氣全堪用
折者去之用刀刮上[illegible]
午時上[illegible]坑可深[illegible]
用大炭炮者灰火勿用雜木只用柳木最妙若陰制
便即出去尖皮底薄切用東流水黑豆浸五日夜然
後漉出於日[illegible]令乾[illegible]
尖了每十兩用生烏頭五兩東流水六升

聖惠方治瘡腫甚者用附子一兩生用無
塗之乾即再塗千金翼方同

外臺秘要療編風半身不遂令癖疼附子一兩生用無
灰酒一升右㕮內於酒中經一七日隔日
飲之服一小合差

千金翼治大風冷麥辟脹滿諸軍等病用大附子一枚
重半兩者二枚亦得炮之酒漬春冬五日夏秋
三日服一合以差為度出再服無所不治

又方治口禁不開牙關緊附子不
內管中開口灸喉中差

百一方治卒不能言口噤一物生
附子末置管中吹內舌下即差

經驗方治口眼㖞斜附子一箇生薑一
如皂莢大用水一盞半煎取一盞半分兩
次服

經驗後方治大人久患口瘡生附子為末貼
於男左女右足心日再換

又方治熱病狂下利脉微發躁不止附子
一枚去皮尖薑一錢水一升煎半升
溫服立效

斗門方治翻胃用附子大附子一枚
次新掘[illegible]入生薑自然六者坐於專上四面著
薑自然六中又法並火逼乾後

淬之約生薑汁可盡以酒許飲為
末用粟米飲下一錢不過三服
又方治元藏虛冷及脾胃附子一箇去皮尖臍為末
以水兩盞入薑一錢煎至一盞同煎空心
服大黃丸前後吞服
肥腸益氣酒食無忌
簡要濟衆方不差方黑附子一箇去
藥乾再調全
之腫消而愈
孫用和治大腸虛冷不止附子一枚去皮臍
為末每服四錢米泔一盞煎取一盞溫服
立止
張仲文[illegible]附子一枚去皮臍為度
八角附子一枚
崔氏方[illegible]三宿令[illegible]
出令氣通
耳中即差

孫兆口訣云若陰盛陽傷寒其人必燥熱而不欲飲水
者是也宜服霹靂散附子一枚燒為灰左
性為末蜜水調下為一服而愈[illegible]逼
散寒氣然後熱氣上行而汗出即愈
又方治頭痛附子炮石膏細等分為
末入腦麝少許茶酒下半錢
脩真秘旨治頭風至驗以附子一箇生去皮臍用綠豆
一合同入銚子內煮豆熟為度去附子服豆
即立差每箇附子可
煮五服後為末服之

晉州烏頭

成州烏頭

烏頭味辛 [氣]温大熱有大毒 [主]中風惡風洗洗出除寒濕痺欬逆上氣破積聚寒熱 [消]胷上痰冷食不下心腹冷疾臍間痛有冲痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎其汁煎之名 [射罔]殺禽獸 [射罔]味苦有大毒療尸疰痼堅及頭中風痺痛 [一名]奚毒 [一名]卽子 [一名]烏喙 [臣]禹錫等謹按中蠱通用藥云射罔温大毒

烏喙諳味辛微温有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒熱歷節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎生朗陵山谷正月二月採陰乾長三寸已上為天雄 [蒴]草為之使反半夏

[附]白斂白及惡物[蠱]陶隱居云今採用四月烏頭頭附子同根春時塹初生有臍形似烏鳥之頭故謂

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

之烏頭有兩岐共蒂狀如牛角名烏喙喙即烏之口也
亦以八月採搗羊莖取汁日煎為射罔獵人以傳箭射
禽獸中人亦死宜速鮮之唐本注云烏喙即烏頭異名
也此物同苗或有三岐者然兩岐者少綴天雄附子有
兩岐者仍依本名如烏頭兩岐即名烏喙天雄附子者
有兩岐者復云何名之臣禹錫等謹按吳氏云烏頭一
名奠一名千秋一名毒公一名異負一名耿子神農雷
公桐君皇帝岐伯有毒正月始生葉翠莖方中空葉四四
相當與蒿相似又云烏喙神農雷公桐君黃帝有毒十
月採形如烏頭有兩岐相合如烏之喙名曰烏喙也所
謂惡使畫與烏頭同爾雅云芄蘭草注即烏頭也江東
呼為堇音謹羅宜西民月令云三月可採烏頭論
云烏頭使陵志為之使忌附子心腸腹痛痹痛氣坑
治惡風憎寒溫痺逆氣冷痹積聚寒熱主胸中痰滿冷氣不下
益陽事中風洗上惡寒除寒熱主頭上惡寒主頭上惡又云烏喙使
食治效逆上氣治齒痛破猜聚寒主頭上惡又云烏喙使
忌豉汁味苦辛大熱主治男子腎氣裏弱陰汗主療風
濕溫邪痛治寒熱離腫歲月不消者陳藏器云射罔本
功外主瘰癧上根結核療瘧毒酒及蛇咬生收藥塗肉
四肢漸漸近瘡胃上逐病至骨陰有熱膿及黃水出塗

之若無膿水有生血及新傷肉破既不[illegible]
如殺走獸傅箭鏃射之十步倒也自單子云六十味[illegible]
毒辛熱有毒生去皮搗濾汁澄清旋添醋乾取膏名烏
射罔獵人將作毒箭使用或中者以其莖莖青小豆莖
浮萍冷水莽花皆可藥也

圖經文具側
圖經子條下

聖惠方治風腰脚冷痺疼痛用川烏頭三分去皮臍
生搗羅酥酒調塗於故帛上停之須臾痛止

又方治久齊瘧方用川烏頭七枚生用搗碎
以水三大盞煎至一大盞去滓溫洗之

外臺秘要治頭風頭痛瞬月烏頭一升浸溫服令
黃末之絹袋盛酒三升浸溫服

千金方治耳鳴如流水聲耳聾及風聲不治久成聾生
烏頭十味擣得承濕制如棗核大塞耳旦易夜
易不日愈

又方治浹風毒以射罔傅之佳

經驗方 治一切冷氣去風痰定遍身疼痛益元氣強精力固精益髓令人少病川烏頭一斤用五升許大瓮鉢子盛以童子小便浸逐日添注注令溢出浸一七日其烏頭通軟揀去爛壞者不用餘以竹刀切破每箇作四片却用新汲井水淘七遍後浸之每日換七日通前浸二十一日取出焙乾其藥紫白搗羅為末酒煮麪糊丸綠豆大每服十丸空心鹽湯酒下米粥飲壓之如冷氣稍盛加數服之

經驗後方 治痢獨聖丸川烏頭一箇好者柴灰火燒烟欲盡取出地上盞子合良久細研用酒糊丸如大麻子每服三丸赤痢用黃連甘草黑豆煎湯放冷吞下如白痢用甘草黑豆煎湯放冷吞下如鴻及肛痛水吞下何於空心服之忌熱物

梅師方 治蛇虺螫人以射罔塗螫處頻易

又方 治婦人血風虛冷月後不[illegible]即眩手心煩熱或頭面浮腫須麻川烏頭一斤清油四兩鹽四兩

腸鑄內熬令裂如柔根色為度去皮脂五靈脂四兩合一處為末入白蜜搗令勻後豆餅丸如梧桐子人空心

溫酒湯下二十丸 治大夫風疾

又方 補益元藏進飲食壯筋骨二虎丸烏頭附子各四兩以醋浸三宿取出切作片子穿一小坑以炭火一[illegible]令通赤用好醋三升同藥傾入熟坑子內盆合之經一[illegible]取出去炭土用好青鹽四兩研與前藥同炒令赤黃色杵為末醋麪糊丸如梧桐子大空心冷酒下十五丸鹽湯亦得婦人亦宜

又方 療顫緩風手足搖戈口眼喎斜語言蹇澁復步不正神驗烏頭川烏頭去皮臍了五靈脂各五兩

右為末入龍腦麝香研令細勻滴水丸如彈子大每服一丸先以生薑汁研化吹煖酒調服之一日兩服空心晚食前服治一人只三十丸服得五七丸便瘥遂得手後得步十丸可以自梳頭

勝金方 治瘰蟲烏頭末少許頭醋調傅之

靈苑方 治馬汗入瘡腫痛漸甚宜急療之遲則毒深難理以生烏頭末傅瘡口良久有黃水出立愈

初虞世 治酒甲剖甲成瘡連年不差川烏頭尖黃蘗等分為末洗了貼藥

脩真秘訣 治瀉痢三神丸 草烏頭三兩一兩生一兩熟炒一兩燒存性研為末以醋麪糊丸如菉豆大每服五丸空心服溫用井花水赤痢甘草湯下白痢乾薑湯下赤白痢生薑甘草湯下

孫兆口訣 治陰毒傷寒手足逆冷脉息沉細頭疼腰重煩躁嘔逆等疾用烏頭乾薑等分右為麄散炒令轉色放冷再搗為細散每一錢水一盞鹽一撮煎取半盞溫服

古今錄驗 治癰攻腫若有瘡肉突出者烏頭五枚以苦酒三升漬三日洗之夜三四度

楊氏產乳 療耳鳴無晝夜烏頭燒作灰呂蒲等分為末錦裹塞耳中日再用效

唐李寶臣 為妓人置堇于液漿臣飲之即啓二口死

唐武后 置堇於食賀氏食之暴死

衍義曰烏頭烏喙天雄附子鳥頭五等皆一物也止附子仍取其端平而圓大及半兩以上者其力全不借風家即多用天雄亦取其大者以其尖角多熟性不堅就下故取敷散也此用烏頭附子之大略如此餘三等則準其材而用之其炮製之法經方以著

天雄

天雄味辛甘溫大溫有大毒主大風寒濕痺歷節痛拘攣緩急破積聚邪氣金瘡強筋骨輕身健行除頭面風去來疼痛心腹結積關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人武勇力作不倦又墮胎一名白幕生少室

山谷二月採根陰乾遠志為之使惡腐婢隱居云今採用八月中旬天雄以附細而長使是長地乃至三四寸許此與烏頭附子三種本並出建平故謂之三建今宜都恨山最好謂為西建錢塘間者謂為東建氣力小弱不相以故曰西水酒勝東白也其用反殺之時有水強巨兩切者不佳唐本云天雄附子烏頭等並以蜀道綿州龍州出者佳餘處繼有造得者力弱都不相似江南來者全不堪用陶以三物俱出建平故名之非也按國語寘其莖于肉注云烏頭也爾雅云芠莖草郭注云烏頭也此物本出蜀漢其本名名莖今訛為建遂以建平爍之又石龍芮葉似莖故名水莖今復為水莨亦許建音此豈復生建平耶檢字書又無莨字要立言本草音義亦論之天雄附子採恐非時同用八月採造其烏頭四月上旬今云二月採恐非時

天雄一名鍚等謹按淮南子云天雄之人勇葉性論云天雄君忌破汁大熱而有毒乾薑制之能治風痺冷痺脚毒風能止氣喘從急悉除

風一切氣助陽道暖水藏補腹除痞益精明目通九竅利皮膚調血脉曰肢不遂破痃癖結排膿止痛續骨消

蝕血氣虛損霍亂轉筋背脊腹脇冷氣痃癖下膏腹

李孫汗止陰汗炮含治恢痙九散炮去皮脐用飲

即和皮生食甚佳何以更驗又云天雄大長少角制

蜀烏喙以天雄而附子大知有角平穩而寬烏頭次於

附子側子小於烏頭連蕊生者名為果蓇並是天雄一

蕎子母之類力氣乃有殊等即

宿根與嫩者耳上並忌破斜

陶經文貝闕

陳藏器天雄身全短無尖周匝四面有附子孕十一箇

皮蒼色即是天雄宜炮裂折後去皮尖底用之

不然陰制

用並得

別說云謹按此數條說前頁悉備但天雄者始種烏頭

而不生諸附子側子之類經年獨生長大者是

地蜀人種之忌生此以為不利如養蠶而為白蠶之類也

峽州側子

側子味辛大熱有大毒主醫腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼻瘻又墮胎陶隱居云此即附子邊角之大者脫取用此亦醫家以療脚氣多驗凡此三建沂中乃是同根而本草分生三處當各有所宜故也方云少室天雄朝陵烏矢少室山連嵩高朝陵縣屬豫州今在北國唐本注云側子只是烏頭下共附子本草注云側子只是烏頭傍出也以小者為側子大者為雄同生小者為側子大者為附子皆非正生謂從烏頭傍出側子與附子皆非正生謂從烏頭傍出也以小者為側子大者為附子今稱附子角為側子即以不然若當陽以下

江左及山南嵩高齊魯間附子時復有角如大豆許變州郡上劍南所出者附子大角角尖銳充北來京下皆用細而長者為附子應言八角側子言取角用不近人情也臣[illegible]等謹按蜀本注云昔多不用今以療脚氣甚效按南云側子即附子邊角之大者削取之蘇云只是烏頭下共附子同生小者為側子大者為附子附子角小如黍粟說充然用故有此說今據附子迭云附子角如大棗核及隱御記來者形狀亦自是一頭仍果有角如大棗核及隱御記來者形狀亦自是一頭仍不小是則烏頭傍出附子附子傍出側子明矣以為烏頭為烏頭兩岐者為烏冢細長乃至三四寸者為天雄根傍如芋散生者名附子傍連生者名側子五物同出而異名苗高二尺許葉似石龍芮及艾其花紫赤其實紫黑今以龍州綿州若為佳作之法以生熟湯浸半日勿令減氣出以白灰裹之數易使乾又法以米粥及糟熟等並不及前法吳氏云側子一名莨神農岐伯有大毒八月採陰乾是附子角之大者畏惡與附子同藥性論云側子使能治冷風溫痺六風筋骨拘急

圖經曰烏頭烏冢生朗陵山谷天雄生少室山谷附子側子生犍為山谷及廣漢今並出蜀土然四品

都是一種所產其種出於龍州種之法冬至前先將肥瘦陸田耕五七遍以猪糞之然後布種逐月耘耔至次年八月後方成其苗高三四尺以來莖作四稜葉如花紫碧色作穗實小子黑色如桑椹本只種附子一物至成熟後有此四物收時仍採前半月預先用大小麥麩至收採前半月造醬方成釀之法先於六月內踏造大小麥麩麴造醋侯熟淋去糟其醋不用大糞內成熟後將上件麴醋等去根須於新瓷瓮內盛水解之便將所收附子入瓮浸七日每日攪一遍日足撈出以竹疎篩盛之令生蔭晒日中曬之百十日以後乾為度若遇日白衣後向漫風日中曬則皺而皮不附肉其長三二寸者為天雄割削附子者亦名為側子元種若附子以入角者為上如方棱側子如束棱者是宜用其長大者為烏頭其餘大小者皆為

齊州半夏

半夏味辛平 生微寒熟温有毒 主傷寒寒熱心下堅 氣胸膈腹脇邪氣 頭眩目脈欬逆 肠鳴止汗 消心腹胃膈痰 熱滿結欬嗽上氣心下急 齊州堅硬時氣嘔逆消癰腫墮 胎療瘙黃悅澤面目生令人吐熱令人下用之湯洗令 消盡一名守田一名地文 名水玉 一名示姑生槐里

川谷五月八月採根暴乾 射干為之使 畏皂莢 畏雷丸 生曹乾薑泰 [illegible] 龜甲 反烏頭 [illegible] 者為佳不厭陳久用之皆先湯洗十許過令滑盡不爾戟人咽喉方中有半夏必須生薑者亦以制其毒故也

唐本注 云半夏所在皆有生平澤中者名羊眼半夏圓白為勝然江南者大乃徑寸南人特重之須來互用功狀殊異問南人說苗乃是由跋陶汁云虎掌極似半夏汁中跋乃說鳥尾於此注中似說由跋三事混淆陶中不識臣 [illegible] 等謹按蜀本云熟可以下痰又圖經云苗一莖端三葉有二根相重上小下大五月採則虛小八月採則實大採得當以灰裹二日湯洗暴乾之

[illegible] 論 云槐里屬扶風今第一出青州吳中亦有以肉白者為佳不厭陳久用之皆先湯洗十許過令滑盡不爾戟人咽喉方中有半夏必須生薑者亦以制其毒故也

[illegible] 云半夏使忌羊血海藻飴糖柴胡為之使有大毒湯淋十遍去涎方盡其毒以生薑等分制而用之能消痰涎胃逆腹中痰結去胃中痰飲蒲下肺氣主欬結新生者摩塗醫腫不消能除腐瘻氣虛而有痰氣加而用之

[illegible] 云味辛治吐食反胃霍亂轉筋腸腹冷痰瘧

圖經曰 半夏生槐里川谷今在處有之以齊州者為佳每月生苗一莖上端三葉淺綠色頗似竹葉而

光江南者以芳藥葉根下相重生上大下小皮黄肉白五月八月内採根以灰裹二日湯洗暴乾一云五月採者虛小八月採者實大然以圓白陳久者為佳其平澤生者甚小名羊眼半夏又由販絶類半夏而苗高近一二尺許根如鷄卵大多生林下或云即虎掌之小者足以相乱半夏主胃冷嘔噦方藥之最要張仲景治反胃嘔吐大半夏湯半夏三升人參三兩白蜜一升以水一斗二升和揚之一百一十遍煑取三升半温服一升日再亦治膈間支飲又主嘔噦穀不得下眩悸半夏加茯苓湯半夏一升生薑半斤茯苓三兩切以水七升煎取一升半分温服之又生心下悸半夏麻黄丸二物等分篩末蜜丸大如小豆每服三丸日三其餘主寒厥赤風四逆嘔吐附子粳米湯及傷寒湯方用半夏一升洗去滑焙乾搗末小麥麪一升合和以水搜令熟丸如彈丸以水煑令麪熟則藥成初吞四五枚日三稍上增至十五枚旋煑旋服瓮病減欲更重合亦佳禁食鯖與羊肉

雷公云 凡使勿悞用白傍蕘子真似半夏只是咬著微酸不入藥用若脩事半夏四角川搗了白芥子末二兩頭醋六兩二味攪令濁將半夏投中洗三遍用之半夏上有巢旋若洗不淨令人氣逆肝氣怒滿

聖惠方 治時氣嘔逆不下食用半夏半兩湯洗七遍去滑生薑一兩同剉碎以水一大盞煎至六分去滓分二服不計時候温服之

又方 治蠱瘧五孔皆相通半夏一分為末以水調傅之

經驗後方 治胃半夏二兩天南星二兩右以為末用水五升入壜子内煎藥攪勻浸一宿去清水焙乾重碾令細每服水二盞藥末二錢薑三片同煎至八分温服至五服效驗

斗門方 治胃膈壅滯去痰開胃為末以生薑自然汁和為餅子用温紙裹於慢火中煨令香熟水兩盞用餅子一塊如彈丸大入塩五分煎取一盞温服能去痰膈壅逆大壓痰毒及治酒食所傷其功極驗

簡要濟衆 治久積冷不下食嘔吐不止冷在胃中半夏五兩洗過為末每服三錢白麪一兩以水和搜切作棊子水煑熟為度用生薑醋調和服之

古今録驗治喉痺半夏末方寸匕用鷄子一枚頭開竅去内黄白盛湯活酒令小蒲内半夏末着中攪和鷄子内以鐵子坐之於炭上煎藥成置杯中稍暖熏之

錢相公醫中方治蠍螫人取半夏以水所塗之立止

深師方治傷寒病嘔不止半夏熟洗一錢匕乾末之生薑湯服

子母秘録治小兒腹脹半夏小許洗搗末酒和丸如豆服又若以火炮之為末貼脐亦佳

衛藥院治五絶一曰自縊二曰墻壁壓三曰溺水四曰魘五曰產乳九五絶皆以半夏一兩搗篩為末丸如大豆内鼻中愈心温者一口可治

產書治產後暈絶半夏一兩搗為末冷水和丸如大豆内鼻孔中即愈此是宿鵲法也

衛藥院洗五十通去惡氣日中曬乾搗為末漿水搜餅子日中乾之再為末別五四入牛腦子一錢別研入水濃脚九鷄頭大小盛盛通風處除乾每一丸如赤豆專荷湯下

紫靈元君南嶽大夫内傳治卒死半夏末如大豆許吹鼻中

行義曰半夏今人惜知去痰不言溢痺蓋能分水故也脾惡濕濕則濡而困困則不能治水經曰水勝則瀉一男子夜數如廁或教以生薑一兩碎之半夏湯洗與大棗各三十枚水一升煮瓶中慢火燒為熟水時時卯數

虎掌味苦溫微寒有大毒主心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋痿拘緩利水道除陰下濕風眩生漢中山谷及寃句二月八月採陰乾蜀漆為之使惡莠草陶隱居云近道亦有形似半夏但皆大四邊有了如虎掌今用多破之或三四片爾方藥亦不正用也唐本注云此藥是由跋宿者其苗一莖莖頭一葉枝丫音鴉映古協切莖根大者如拳小者如鷄卵都似扁柿四畔有圓牙看如虎掌故有此名其跋是新根猶大於半夏二三倍但四畔無子爾陶云虎掌似半夏即由跋以由跋為半夏釋由跋苗全說為宅前人至今猶用由跋為半夏也臣禹錫等謹按蜀本圖經云其莖端有八九葉花生莖間根周圍有芋然若獸掌也吳氏云虎掌神農雷公苦無毒岐伯桐君辛有毒立秋九月採之藥性論云虎掌使味甘不入湯服能治風眩目轉主痎瘧陽痫主傷寒時疾強陰

圖經曰虎掌生漢中山谷及寃句今河北州郡亦有之初生根如豆大漸長大似半夏而扁累年者其根圓及大者如鷄卵周匝生圓牙二三枚成五六枚三四月生苗高尺餘獨莖上有葉如爪五六出分布尖而四一窠生七八莖特出一莖作穗直上如鼠尾中生一葉如是畧莖作房傍問一口上下尖中有花微青褐色結實如麻子大熟即白色自落布地一子生一窠九月苗殘取根以湯入器中漬五七日湯冷乃易日換三四遍洗去延暴乾用之或再火炮令黃州人采園中種之亦呼為天南星江州有一種草葉大如掌面青背紫四畔有牙如虎掌生二四葉為一本冬青治心痛寒熱積氣不結花實與此名同故附見之

由跋主毒腫結熱陶隱居云本出始興今者下亦種之苦酒摩塗腫亦効不入餘藥唐本注云由跋根尋陶所注乃是為尾根即為頭也此物今南人以為半夏類綱乖越非性不識半夏亦不知由跋與為尾也今按陳藏器本草云半夏高一二尺生深山中熟地根如小指正圓二尺似苣蒻根如鷄卵所謂羊眼半夏也由跋苗高一尺似苣蒻根如鷄卵生材下所謂由跋也臣禹錫謹按蜀本圖經云春抽一莖莖端直八九葉根圓扁而肉白

圖經文具射干條下

右由跋一種古本所有政和監本脫

漏不載今照依嘉祐監本補之於此

鳶尾味苦平有毒主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚去水下三蟲療頭眩殺鬼魅一名烏園生九疑山谷五月採圖隱居云方家云是射干苗無鳶尾之名主療亦異當別一種物方亦有用鳶頭者即應是其根療躰相似而木草不顯之唐本注云此草葉似射干而短下出長莖花紫碧色根似高良薑皮黃肉白有毒嚼之喉八咽喉與射干全別人家亦種所在有之花紅紫莖長根黃有白今陶云由跋正是鳶尾根蓋臣禹錫等謹按蜀本云此草名名鳶尾根名鳶頭亦謂之鳶根又圖經云葉似射干布地生黑根似高良薑而節大數介相連今所在皆有九月十月採根日乾

圖經文具射干條下

陳藏器云鳶尾主卵尸游蠱著喉中氣欲絕者以根削去皮肉喉中摩病處令血出為佳

右鳶尾一種古本所有政和監本脫

漏不載今照依嘉祐監本補之於此

屯

蜀州大黃

大黃將軍味苦寒大寒無毒主下瘀血閉塞熱破癥瘕

積聚留飲宿食湯滌腸胃推陳致新通利水穀調中化
食安和五臟平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女
子寒血閉脹小腹痛諸老血留結一名黃良生河西山
谷及隴西二月八月採根火乾得消石紫石英桃仁療女子血閉黃芩為之使無所
氣得消石紫石英桃仁療女子血閉黃芩為之使無所畏陶隱居云今採益州北部汶山及西山者錯非河西
隴西好者猶作紫地錦色味甚苦黃色至農黑西川陰
乾者勝北部日乾亦有火乾者皮少焦不如而耐蛀甚
又此藥至勁利麄者便不中服最為諸方所稱道家時
用以去痰疾非養性所須也將軍之號當取其駛快矣
唐本注云大黃性濕潤而易壞故火乾乃佳二月八月
日不烈恐不時燥即不堪矣葉子莖並似羊蹄但麄長
而厚其根細者亦似宿羊蹄大者乃如桃長二尺作特
燒石使熟橫寸截著石上博之一日微燥乃繩穿眼之
至乾為佳幽并已北漸細氣力不如蜀中者今出宕川
涼州西羌蜀地皆有其莖味酸甘生啖亦以鮮熟多食

不利人陶隱居云蜀西誤矣今按陳藏器本草云大黃用之當分別其力若取和厚深沉能攻病者用蜀中似牛舌片緊硬者若取鴻洩駛快推陳去熱當取河西錦紋者凡有蒸有生有熟不得一槩用之但禹錫等謹按蜀本云葉似蕪荑麻根如大羊蹄生細根如牛蒡小者亦似羊蹄又云圖經云高六七尺莖脆藥性論云蜀大黃使去寒忌冷水味苦甘沙食練五臟通女子經候利水腫能破痰實冷熱結聚宿食利大小腸貼熱毒腫主小兒寒熱時疾頭熱蝕瘡破血月閉宣一切氣調血脈利關節泄痢一名將軍溫瘴熱疾利大小便并傳一切蠱毒廉州馬蹄峽中者殊佳

圖經曰大黃生河西山谷及隴西今蜀川河東陝西州郡皆有之以蜀川錦紋者佳其次秦隴來者謂之土蕃大黃正月內生青葉似蓖麻大者如槐長一二尺傍生細根如牛蒡小者亦如芋四月開黃花亦有青紅色形如竹莖青紫色八月採根去黑皮火乾江淮出者曰土大黃二月開花結細實又別出一種羊蹄大黃瘡甚效初生苗葉如羊蹄莖等長大即葉似商陸而狹尖四月內於

押條上出穗五七莖相合花葉同色結實如蕎麥而輕小五月熟即黃色亦呼為金蕎麥三月採苗五月收實

並陰間九月采根破之亦黃凡取大黃之法須保乃繩穿上煙之一日微保乃繩穿作橫片魯經火煙蜀大黃舌大黃二者用之皆等本經稱大黃排陳致新其效最神故古方下積滯多用之張仲景治傷寒別處尤多又有三物備急丸司空裴秀病其方用大黃乾薑巴豆豆各一兩須精新好者搗篩密和更搗一二千杵丸如小豆大丸也若中惡客忤心腹卒暴百脈不口噤停尸卒死者以燥水若酒服之若不下捧頭急灌令下喉須臾差未知更與三丸應當鳴轉即吐下便愈若口已噤亦須折齒灌之藥到喉即差崔知冢療小兒無辜閃辟瘰癧或頭乾黃瘡或作痢作差諸狀多者皆大黃煎主之大黃九兩錦紋新實者若微朽不中用者削去蒼皮乃杵搗篩為散以上好米醋二升和之置銅槐中於大鐺中浮湯上炭火煮之火不用猛又以竹木蓋攪藥候任丸乃停於小瓮器中時見年三歲一服七丸如梧子日再服常以下青赤膿為度若不下膿或下膿未者稍稍加丸下膿若多丸又須減新重者或至七八劉方畫根本大人小兒以意量之此藥性下膿宿結不令兒利須禁食毒物食乳乳母亦同忌法崔元亮海上方治要驗令風氣以大黃二大兩切如棊子和少酥炒令酥盡入藥中切不得令黃焦別無力搗篩為末每日空服以水三大合入黃末兩錢別置梳子中以薑湯調之空服頓服如取六黃末兩錢別置梳子中以薑湯徐徐押之令盡當下令膿及惡物等病即差自餘薑湯徐徐押之令盡當下令膿及惡物等病即差上古人用毒藥攻病必隨人之虛實而處置非一切而用也魏魯垣初仕梁武帝因發熱欲服大黃魯垣曰大黃乃是快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓元帝常有心痛疾諸醫咸請宜用平藥可斬宣重魯垣曰元帝常有心痛疾諸醫咸請宜用平藥可斬宣重魯垣曰昧洪而實此有宿妨非用大黃無差理帝從而遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻衰病其偶中病便謂此言之神奇其差誤乃不言用藥之失如此者衆矣可不戒哉

唐本云葉似蕎麥圖經云高六七尺莖晚味酸酿酒

雷公云凡使細切內紋如木旋勢緊重對蒸從巳至未蒸七度曬乾又灑鴨水蒸從未至亥如此蒸七度曬乾

如曬薄蜜水再蒸一伏待其大黄膏
如烏膏樣於日中曬乾用之為妙

聖惠方 治時氣發疏豆蒼耳川大黄半兩微炒以水一大盞煎至七分去滓分為二服

又方 熱病狂語及諸黄用川大黄五兩剉炒微赤搗為散用臘月雪水五升煎如膏每服不計時候冷水調下半匙

外臺秘要 療齒方 大黄十兩許篩醋三升和分白蜜兩匙煎堪丸如梧桐子大一服三十丸生薑湯吞下利為度小者減之

千金方 治產後惡血衝心或吟不下腹中血塊等用錦紋大黄一兩杵羅為末用頭醋半升同煎成膏丸如梧桐子大患者用溫醋和分盡化五丸服之良久下亦治馬墜內損

千金異 治婦人血癖痛大黄三兩搗篩以酒二升煮十沸頻服

經驗後方 鮮風熱疎積熱風壅消食化氣導血大腑壅滯大黄四兩牽牛子四兩半生半熟為蜜煉蜜丸如梧桐子大每服茶下一計丸如麥微動喫十五丸冬月中最宜服並不搜攪人

梅師方 治卒外腎偏腫疼痛易之末和醋塗之乾即易之

斗門方 治腰痛用大黄半兩更入生薑半兩同切如小豆大於鐺內炒黄色投水兩碗至五更初頻服天明取下腰間惡血物用盆器盛如鷄肝樣即痛止

簡要濟衆 治吐血川大黄一兩搗羅為散每服一錢以生地黄汁一合水半盞煎三五沸無時服

廣利方 治骨節熱積漸黄瘦大黄八兩分以童子小便五六合煎取四合去滓空腹分為兩服如苦人行四五里再服

傷寒類要 睿急黄病大黄龜切二兩水三升半漬一宿當快利

和衆 治小兒驚熱常閉用大黄一分龜剉以水三合浸一宿一歲兒每日與半合服餘者塗頂上乾即便塗

別說云謹按大黃收採時皆以火燒石煻乾欲速貨賣更無生者用之不須更多炮炙火蒸煑之類也

衍義曰大黃損益前書已具仲景治心氣不足吐血衄血溺心湯用大黃黃芩黃連或曰心氣既不足矣而不用補心湯更瀉心湯何也荅曰若心氣獨不足則不當須吐衄也此乃邪熱因不足而客之故吐衄以苦泄其熱以苦補其心蓋兩全之有是證者用之無不効量虛實用藥

曹州葶藶

冊州草藶 成德軍草藶

葶藶味苦寒大寒無毒主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道下膀胱水伏留熱氣皮閉邪水上出面目浮腫身暴中風熱痹沸洋利小腹久服令人虛

一名丁歷一名葶藶一名大室一名大適生葉城平澤及田野立夏後採實陰乾得酒良

榆皮為之使惡蠶蠟石能消陶隱居云出彭城者最勝今近道亦有可則公英子細黃至苦用之當熱今按此藥亦療肺壅上氣效驗立瘥按別本云苗似荠花黃角生子黃細五月熟採子暴乾藥性論云葶藶臣味酸有小毒能利小便補肺氣上喘息急止咳爾雅云葶苧歷注實葉皆似荠一名夠濟日華子云利小腸通水氣虛腫

圖經曰葶藶生藁城平澤及田野今京東陝西河北州郡皆有之曹州若虎勝初春生苗葉高六七寸

有以齊根白枝並俱青三月開花微黄結角子扁小如黍粒微長黄色立夏後採實暴乾月令孟夏之月靡草死許慎注云靡草荠草枯死故此時採之張仲景治肺癰喘不得卧以葶藶大棗瀉肺湯主之葶藶妙黄色搗末為丸大如彈丸每服用大棗二十枚水三升煎之取一升頓服之支飲不得卧或遍躰氣腫或單面腫或足腫並主之葶藶子三升微火熬搗篩為散以青酒五升漬之冬七日夏三日初服如桃許大日三夜一冬日二夜二

量其氣力取微利一二為度如患急困者不得待日滿亦可以綿細絞即服其葶藶單煮向上乘端出角角麁且短又有一種荀芥草葉近根下作奇生角細長取特必須分別前件二種也又篋中方治牧合膏丸曹州葶藶子一兩紙裹熬令黑如丹一兩貝母一兩三物同搗篩以棗肉半兩別煑砂糖一兩同入藥中和為丸大如彈丸每服以新篩裹一丸含之徐徐嚥津甚者不過三丸令醫家亦多用之

雷公云凡使勿用赤鬚子真相似以葶藶子只是味微苦葶藶子入頭苦丸使以糯米相合於臾上微焙待米熟去米單搗用

聖惠方治上氣喘急遍身浮腫用葶藶一升隔紙炙令紫色搗令極細用生絹袋盛以清酒五升浸三日後每服抄一匙用湯飲調下日三四服

又方治支飲久不差大腹水腫喘促不止用葶藶二兩隔紙炙令紫色搗如膏每服丸如彈子大以水一中盞入棗四枚煎至五分去滓非時服

外臺秘要治食飲不得息葶藶子三兩熬令黄搗為末以水三升煮大棗三枚得汁一升內棗中每服如棗大煎取七合頻服

千金方治腹脹積聚癥瘕葶藶一升熬以酒五升浸七日日服三合

千金翼治頭風搗葶藶子以湯林取汁洗頭上

經驗方河東裴氏傳經効治水腫及暴腫葶藶三兩杵六千下令出即下漢防已末四兩取綠頭鴨

就藥臼中截頭濟血於臼中血盡和鴨頭更搗五千下
丸如梧桐子患甚者空腹白湯下十丸稍可者五丸類
服五日止此藥和
小便有効如神

梅師方 治遍身腫浮小便澁葶藶子二兩大棗二十枚
以水一大升煎取一小升去棗肉葶藶於棗汁
煎丸如梧子
飲下六丸

又方 治咳逆氣喘急不得臥葶藶子三兩炒大棗三十
枚水三升煮棗取二升又煎取一升去滓併二服

簡要濟衆 治小兒水氣腹腫無下利癰血小便澁葶藶
子半兩微炒搗如塵以棗肉和搗為丸如豆大每服五丸棗湯下空心
晚後量兒大小加減服之

續十全方 治一切毒入腹不可療及馬汗用葶藶子
一兩炒研以水一升浸湯服取下惡血

崔氏 治水氣葶藶三兩以物盛甑上蒸令熟即搗萬杵
下若丸得如梧桐子不須蜜和一服五丸漸加至
七丸以得微利即住不可多服令人不甚美食若氣發
又服之得利氣下定即停此方治水氣無比蕭翁馬患

水腫惟服
此得差

傷寒類要 治腎癉胥乾
以葶藶主之

子母秘録 治小兒白禿葶藶揚
末以湯洗訖塗上

姚和衆 治孩兒如蟲葶藶子二兩生為末
用以水三合煎取一合一日服盡

衍義曰 葶藶用子子之味有甜苦兩等其形則一也經
既言味辛苦即甜者不復更入藥也大聚治体
皆以行水治泄為用故曰久服令人需益取苦泄
之義其理甚明 **蘇注** 論所說盡矣不當言味酸

和州桔梗

鮮州桔梗

成州桔梗

桔梗味辛苦微温有小毒主胷脅痛如刀刺腹滿腸鳴幽幽驚恐悸氣利五臟腸胃補血氣除寒熱風痺溫中消穀療喉咽痛下蠱毒一名利如一名房圖一名白藥一名梗草一名薺苨生高山谷及兗句二八月採根暴乾節皮為之使以牡蠣遠志療恚怒得消石石膏療傷寒畏白及鳥眼鳥膽圖經云近道屬[illegible]有藥

名隱忍三月生可煮食之桔梗蠱毒甚驗俗方用此乃名蔘苨今別有蔘苨能解藥毒所謂亂人參者便是非此桔梗而葉異相似但蔘苨葉尖而光明滑澤無毛為異葉生又不如人參相對若頭[illegible]加開短莖圓有三四枝莖上頭有五葉如人參認矣且蔘苨桔梗又有葉差互名亦有葉三四對者皆一莖五上葉既相亂惟以根有心為別[illegible]臣禹錫等謹按藥性論云桔梗臣味苦平無毒能治下痢破血積氣消聚淡泄肺氣[illegible]主中惡久小兒驚痫[illegible]子云下一切氣止咽喉[illegible]轉筋心腹脹痛補五勞養氣除邪除濕補虛發破癥瘕養血排膿補內漏及喉咽痛毒以[illegible]

圖經曰桔梗生高山谷及兗句今在處有之根如小指大黃白色春生苗莖高尺餘葉似杏葉而長隨四葉相對而生嫩時亦可煮食之夏開花紫碧色頗似牽牛子花秋後結子八月採根細如[illegible]暴乾用葉名隱忍其根有心无心皆乃蔘苨也而蔘苨亦能解毒二物頗相亂但蔘苨葉下光澤無毛為異別中桔梗根黃頗似蜀葵根苗細青色葉小青色似菊花葉古方亦單用之古今錄驗療卒中蠱下血如鷄肝者晝夜出血右餘

四藏皆損惟心未毀或鼻破得死者取桔梗搗屑以酒服方寸匕日三不能下藥以物拗口開灌之心中當煩肝脏以前之神良集驗方須臾自定服七日止當食猪肝不渴時卜出清唾腥臭日療胸中滿而振寒涕數咽燥不久吐膿如糊米粥是肺癰治之以桔梗甘草二兩以水二升煮取一升分再服朝暮吐膿血則差

雷公云 甚凡使勿用木梗其似桔梗實二三分已來并兩半附子於槌碎細判用白合水漫一伏時漉出緩火熬令乾用每脩事四兩用生百合五分搗作屑投于水中浸用桔梗二兩去蘆頭剉以水三大盞煎至一盞去滓不計時分溫三服

聖惠方 治馬資煨中毒氣壅塞以桔梗一兩細剉水一中盞入生薑三片煎至六分去滓非時溫服

又方 姙娠中惡中腹疼痛用桔梗為末水服方寸匕四五不止吐不血

外臺秘要 治卒落竹釘尸不泄言者燒桔梗一兩末米飲服乃吞麝香如大豆許甚佳

千金方 治喉閉并毒氣桔梗二兩水三升煎取一升頻服

又方 鼻切方桔梗為末水服方寸匕

百一方 苦被打擊瘀血在腹內久不消特發動者取桔梗末熟米下刀圭

經驗後方 治骨鯁風牙痛腫桔梗如皂子大綿裹咬之腫則荊芥湯敷之

簡要濟衆 治痰嗽喘急不定桔梗一兩半隱羅為散用童子小便半升煎取四合去滓溫服

子母秘録 治小兒卒客忤死燒桔梗末三錢錢飲服

杜壬 治上焦有熱口舌咽中生瘡嗽有膿血桔梗一兩甘草二兩又為末每服二錢水一盞煎六分去滓溫服食後細呷之亦治肺痿

梅師方 治卒蠱毒下血如鵞肝晝夜不絶藏府敗壞桔梗搗汁服七合注逆師翻排膿

衍義曰 桔梗治肺熱氣奔促喘俗方用此乃名薺苨今別有薺苨所謂亂人參者便是非此桔梗也唐本注云陶引薺苨今詳之非也陶隱居所言其意止以根言之所以言亂人參唐本注云却以苗難之乃本注誤矣

秦州萇荋

萇音浪荋音蕩 子味苦甘寒 有毒 主齒痛出蟲 內痺拘急使人健行見鬼 療癲狂風癇顛倒拘攣多食令人狂走久服輕身走及奔馬強志益力通神 一名橫唐 一名行唐生海濱川谷及雍州五月採子

形頗似五味核而極小 云今處處有子味核而極小 惟入藥頗狂方用尋此乃不可多食過劑爾久服自無 撫通神健行足為大益而仙經不見用今方家多作狼 善今按 [illegible] 本草云萇荋子 [illegible] 云 日除邪氣風變白性溫不寒取子洗暴乾隔日空腹水一指撮勿令子破破即冷人發狂亦用小便吟之 [illegible] 小便盡暴乾依前服之 臣 [illegible] 等謹按蜀本圖經云 [illegible] 以上不留行茯苓等子細毛並白子穀作豐子形晉州細苦栗米許青黃色所在皆有六七月採了日乾 [illegible] 云萇荋亦何草用味苦辛微熟有大毒生能 [illegible] 八月鬼拾針狂亂熱燒正冷刺主齒痛蛀牙孔子咬之蟲出石灰清煮一狀時溺出去羊蹄乾以用子乾薑 陳橘皮桂心乎朴為九丸一切冷氣積年氣刺甚溫煖 熱發用蒜汁解之焦炒煖細末治下部脫肛 [illegible] 云溫有毒其草升麻平用並能解之燒熏牙及洗除牙

圖經曰萇荋子生海濱川谷及雍州今處處有之苗莖高二三尺葉似蓽茇黃正不留行紅藍等而三指闊四月開花紫色黃英莖有白毛五月結實有殼作豐子狀如小石榴房中至細青白色如米粒一名天仙子五月採子陰乾謹按本經云萇荋性寒後人多云大熱而史記淳于意傳云淄州王美人懷子而不乳意飲以浪藥一撮以酒飲旋乳且不乳豈熱藥所治又古方主卒顛狂亦多單用萇荋不知果性寒耶小品載治顛狂方取萇荋三升作末酒一升漬數日出臨之以內汁和紋去滓湯上煎令可丸如小豆三丸日三當覺口面急

頭中有蟲行頸及手足有赤色瘡如此並是差候未知
再服取盡神良又篋中方主瘡風良苦前取良苦實一
升治之暴乾搗篩生姜半升取汁二升投之上火煎令如糊餳即旋投酒度用
以無灰酒二升投之上火煎令可丸大如梧子每旦酒飲
酒可及五升以米飯止煎令可丸時粘手則免絲粉覩隔
通下三丸增至五七丸止若丸時粘手則免絲粉覩隔
煎熬切戒火緊則藥焦而失力矣初服微熱勿逢疾甚
者服過三日當下痢疾去痢亦止絶有効

雷公云九使勿令使蒼耳子其形相似只是服無效
時人多用雜之其蒼耳子微赤若修事一兩
以頭醋一燒煮盡醋為度却用黃牛乳汁浸一宿至明
看牛乳汁黑即是良苦子大毒曬乾別擣重篩用勿誤
服衝人心人煩悶眼生濕大

別說云謹按良苦之功未見如所說而其毒有甚煮一二日而芽方生用者宜審之

草蒿

草蒿味苦寒無毒主疥瘙痂痒惡瘡殺蟲留熱在骨節
間明目一名青蒿一名方潰生華陰川澤肉隱居云處
處有之即今
青蒿人亦取淹香菜食之唐本注云此蒿生援傳金瘡
大止血生肉止疼痛良今按陳藏器本草蒿主鬼氣尸
疰伏連尸人血氣腹內滿及冷熱久病秋冬用子春夏
用苗並搗絞汁服亦暴乾為末小便中服覺冷用酒煮
又燒為灰紙八九重淋取汁和石灰去息肉蠶子臣禹
錫等謹按圖經云葉似茵蔯高而背不白高四尺

許四月五月採苗曰乾江東人呼為汎蒿為其息以汎
比人呼為青蒿爾雅云蒿葍釋曰蒿一名葍詩小雅云
食野之蒿陸机云青蒿也荆豫之間汝陰皆云蒿孫炎
云荆楚之間謂蒿為葍郭云今人呼青蒿香中炙啖者
為葍見也日華子云青蒿補中益気輕身補劣駐顏色
長毛髮七黑不老兼去蒜髮心痛熱苗生搗汁服并傳
之瀉痢飯飲調末五錢匕燒灰和石灰煎治惡毒瘡并
塗亦用又云子味甘冷無毒明目開胃炒用治劣壯健
人小便浸用治惡瘡癬亦同鬱殺蝨煎洗又云臭蒿子
除無毒治劣下気開胸止盜汗及和氣鬼毒又名草蒿
圖經曰草蒿即青蒿也生華陰川澤今處処有之春生
苗葉極細嫩時人亦取雜諸香菜食之至夏高
四五尺秋後開細淡黄花七下便結子如粟米大八九
月間採子陰乾根莖子葉並入藥用若多作飲香尤
佳青蒿亦名方潰凡使子勿使葉使根勿使莖四者若
同反者成疾得童子小便浸之良治骨蒸熱劣為取古
方多單用者葛氏治金刃初傷取生青蒿搗傅上以帛
裹則血止即愈崔元亮海上方療骨蒸鬼気取童子小
便五大斗澄青蒿五斗入九月採蒿子者最好細剉二
物相和內好大釜中以活火煎取三大斗去滓淨洗釜
令乾并滓汁安釜中以微火煎可二六斗澄過青蒿
取汁膽十枚相和煎一大斗半除火待冷以新瓷器盛
每欲服時取丸草二三匙熟炙搗末以煎和搗一
匙為丸空腹服服欲下二十九斬增至三十九止

雷公云凡使藥使根勿使莖四件若同使糜然成痼疾
採得葉不計多少用七歲兒童七
八粥浸七日七夜後漉出曬乾
食療云青蒿益気長髮能輕身補中不老明目煞風
毒搗傅瘡上止血生肉最早春便生色用之白者
是自然香暗淹為葅益人治骨蒸以小便漬兩日一宿
乾末為丸甚去热劣又兒氣取子為末酒服之方寸匙
燒灰林汁和石灰
煎治惡瘡癰腫

百一方治蜂螫人辭青蒿傅瘡上即差

斗門方五月同煎取一升半去滓入器中煎成膏丸如
梧桐子大空心服以温酒吞下二十丸

衍義曰 草蒿今青蒿也在處有之得春最早人剔以為蔬根赤葉香今人謂之青蒿亦有所別也但一類之中又取其青色者殊西綏銀之間有青蒿叢中間時有一兩窠迥然青色土人謂之香蒿其莖葉與常蒿一同但常蒿色淡青此蒿色深青故氣芬芳恐古人所用以深青者為勝不然諸蒿何嘗不清

隨州旋復花

旋復花味鹹甘溫微溫冷利有小毒主結氣脇下滿驚悸除水去五臟間寒熱補中下氣消胷上痰結唾如膠漆心脅疼水膀胱留飲風氣濕痺皮間死肉目中眵瞎

䐑音茂利大腸通血脉益色澤一名戴椹一名金沸草一名盛椹其根主風濕生平澤川谷五月採花日乾二十日成 陶隱居云出近道下濕地似菊花而大又別有旋菖根出河南來北國亦有形似芎藭嘗用之餘無所入非此旋復花根也唐本注云旋復根在中品陶云苗似菖根似高良薑而細此是山薑謂不是旋復根今復道從北國來似芎藭芎藭與高良薑全無髣髴爾臣禹錫等謹按蜀本圖經云旋復花葉似水蘇黃花如菊今所在皆有六月至九月採花藥性論云旋復花使味甘無毒主肋脅氣下寒熱水腫主治膀胱宿水大逐大腹開胃止嘔逆不下食爾雅云蘉盜賊注云旋復似菊疏蘉一名盜庚也蕭炳云旋復用花當旋徐顯取用根日華子云無毒明目治頭風通血脉藥止金瘡血

圖經曰 旋復花生平澤川谷今所在有之二月已後生苗多近水傍似紅藍而無刺長一二尺已來葉

如柳莖細六月開花如菊花小銅錢大浮黃色上黨田野人呼為金錢花七八月採花暴乾一十日成今近時人家園圃所蒔金錢花花葉並如上說極易繁盛恐用此旋復也張仲景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除有七物旋復代赭湯雖治婦人有三物旋復湯胡治有除痰飲在兩脅脹滿等旋腹花丸用之尤多

雷公云凡採得後去裹花子花葉蒸從巳至午曬乾用

外臺秘要救急續斷筋法取旋復花草根淨洗上搗量瘡大小傅之日一二易以差為度

又方破斫筋斷者以旋復根搗汁瀝瘡中仍用滓封瘡上十五日即斷筋便續此方出蘇景中家療奴用效

經驗後方治中風及壅滯以旋復花洗塵令淨搗末煉密為丸如梧桐子大夜臥以茶湯下五丸至七九十丸

梅師方治金瘡止血搗旋復花苗傅瘡上

行義曰旋復花葉如大菊又如艾高七八月有花大如梧桐子花淡黃綠繁茂圓而覆下亦一異也其香過於菊行痰水去頭目風其味甘苦辛亦能散之也其旋花四月五月有花別一種非此花也第七卷中具之

鮮州藜蘆

鮮州藜蘆

藜蘆味辛苦寒微寒有毒主蠱毒殺逆洩痢腸癖頭瘍疥瘙惡瘡殺諸蟲毒去死肌療噦逆喉痺不通鼻中息肉馬刀瘰瘡不入湯一名葱苒一名葱姜音慈一名山葱生太山山谷三月採根陰乾黃連為之使反細辛芍藥忌大黃陶隱居云近

道處亡有根下極似葱而多毛用之止剔取根微炙之
臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似醫金春元養荷等根
若龍膽並下多毛夏生冬凋即今所在山谷皆有八月
採根陰乾吳氏云藜蘆一名葱蔡一名豊蘆一名憲蔡
神農生公辛有毒陶隱有毒季氏大寒扁鵲苦有毒
大葉根小細連芦曰藜蘆出河東黃白者善藥性論
云藜蘆使有大毒能主上氣去積年
膿血泄痢治惡風疽疥頭禿殺蟲

圖經曰 藜蘆生泰山谷今陝西山南東西州郡皆有
七三月生苗葉青似初出援心又似車前莖似
葱白青紫色高五六寸上有黑皮裹莖似櫻皮有花肉
紅色根似馬蹄根長四五寸許黃白色二月三月採根
陰乾此有二種一種水藜蘆莖葉人同只是生在近水
溪澗石上根鬚百餘莖不中入藥今用者名葱白藜蘆
根鬚甚少只是三二十莖生高山者為佳均州七修亦
呼為鹿葱此藥大吐上涌風延閣風痼疾亦見報劑用
錢七一字則惡吐人又用通頭令人走而古經本草云
療嘔逆其効未詳今著亦謂之鹿葱其類全別主療
亦不同耳

雷公云凡採得去頭用糯米汁洗
煑從巳至未出曬乾用之
聖惠方治黑痣生於身面上用藜蘆灰五兩水一大碗
淋灰汁於銅器中盛以重湯煑令如黑膏以針
微挑破痣處點之
良不過三遍神驗

千金翼治牙疼內藜蘆末於
牙孔中勿咽汁神効
治中風不語狀如拽鋸聲口中涎沫取藜
經驗後方藜蘆一分天南星一箇去浮皮於臍子上陷一
箇坑子內入陳醋二椽斗平四面用火逼令黃色同一
處搗耳研極細用生麵為丸如赤豆大每服二丸溫酒下

百一方治黃疸取藜蘆莫灰中炮之小變色
搗為末水服半錢匕小吐不過數服

斗門方治疥癬用藜蘆細搗
為末以生油塗傅之

簡要濟衆治中風不省人事牙關緊急吞藜蘆兩去
直頭濃煎防風湯浴過焙令碎切炒微褐色
搗為末每服半錢匕溫水調下以吐出
風涎為効如人行三里未迂耳服

衍義曰蔡貞為末細
調治馬疥癬

鈎吻味辛温大有毒主金瘡乳痓中惡風欬逆上氣水腫殺鬼疰蠱毒破癥積除脚膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥蟲殺鳥獸一名野葛折之青烟出者名固活其熟不入湯生傅附高山谷及會稽東野半夏為之使惡黄芩酒

吻是野葛言其入口則鈎人喉吻或言吻作挽字牽挽人腸而絶之嚴編章切尋而言乃事兩物野葛是根狀如牡丹所生處亦有毒飛鳥不得集之今人用合膏服之無燌鈎吻別是一草葉似黄精而莖紫當心抽花黄色初生既極類黄精故以為殺生之對也或云鈎吻是毛茛此本及後説參錯不同本洋云何又有物名陰命赤色著木懸其子生山海中最有大毒入口能殺人通名本注云野葛生桂州以南材堀間巷間皆有彼人或誤食其葉者鈎吻亦謂苗名鈎吻根名野葛皆致死而羊食其葉大肥物有相依如此若巴豆鼠食

則肥也陶云飛鳥不得集之安矣其野葛以特新採色皮白骨黄宿根似地骨嫩根如漢防已皮節斷者良正與白花藤根相類不深別者顧亦感之其新取者折之無漆氣經年已後則有塵起根骨似枸杞有細孔者人折之則塵氣從孔中出令所附杞根亦然經言折之青煙起者名固活為良此亦不達之言也且黄精生如蒲蓋其莖兩葉或四五葉相對鈎吻蔓生葉如柿葉博物志云鈎吻葉似亮葉並非黄精之類毛茛是有毛石龍蓋何干鈎吻臣禹錫等謹按本草生寒石山二八月採中莖聲變故逆氣温中一名除辛生寒石山二八月採莖按陶吻一名野葛者亦如徐長卿赤箭鬼箭等並一名鬼督郵自是一物今鈎吻一名野葛自有一種明矣且藥有名同而軸異者極多并獨此也據陶註云鈎吻葉似黄精而葉柴當心抽花黄色者是蘇云野葛出桂州葉似柿葉人食之即死者當別是一物爾又云苗名鈎吻根名野葛亦非通論按今市人皆以葉似黄精者為鈎吻雷公炮炙方云黄精勿令誤用鈎吻吻葉似黄精而頭尖處有兩毛若鈎是也吳氏云秦鈎吻一名黄精神農辛甘南越山或益州葉如葛毒殺人生赤莖大如箭茎黄正月採葛洪方云鈎吻與食并相似

而生覆無光草其莖有毛誤食之殺人嶺表録異云野葛毒草也俗呼為胡蔓草誤食之則用羊血解之

陳藏器云食菜食冷水即死冷水發其毒也彼人以野蔓葉細長光潤尸於其汁滴地生苗子收之名菌

樂烈於野葛胡蔓葉細長光潤

雷公云凡使勿用地精苗莖與鈎吻同其鈎吻治人身上惡毒瘡効其地精黙人採得後細剉搗了研絞取白然汁入膏中用勿誤餌之

黄帝問天老曰天地所生豈有食之死者乎天老曰太陰之精名曰鈎吻不可食之入口則死

博物志云鈎吻毒甚於乾薑沸解之

滁州射干

射音夜干味苦平微温有毒主欬逆上氣喉痺咽痛不得消息散結氣腹中邪逆食飲大熱療老血在心脾間欬唾言語氣臭散胷中熱氣久服令人虚一名烏扇一名烏蒲一名烏萋一名烏吹一名草薑生南陽川谷田野三月三日採根陰乾陶隱居云此即是烏萋根庭臺多種之黄色亦療毒腫方多作夜干

字今射亦作夜音人言其葉是鳥尾而復有鳥頭此苦
相似爾雅思非烏喪者即其葉名矣又別有射干相似而
花白莖長以射人之執干者故阮公詩云射干臨層城
此不入藥用根亦無現推有其質唐本注云射干此說
者是其鳥尾葉都似射干而花紫碧色不抽高莖根似
高良薑而肉白根即鳥頭陶說由跋都論此爾臣禹錫
等注按蜀本云射干處處有大類圖經云高二三尺花黃實
黑根多鬚皮黃黑肉黃亦今市在皆有二月八月採根
去皮日乾用之陳藏器云射干鳥尾按此二物相似人
多不分射干總有三物佛經云夜干貂槐此是惡獸似人
青黃狗食人郭云能給本又阮公詩云夜干臨層城此
即是桐今之射干殊高大者本草射干即人間所種為
花草亦名鳳翼葉如烏翅秋生紅花赤點鳥尾亦人間
多種莖正下於射干如鳥尾春夏生紫碧花者是也又
注云搨此猶錯夜干花黃根亦黃色藥性論云射干使
有小毒能治喉痺水腫不入藥不入能通女人月閉治疰氣消
胃下食消腫毒鎮肝明目根潤亦有形似高良薑大小
赤黃色淡硬五
六七八月採

圖經曰射干莖葉似蜀漆莖葉
處處山谷今在處有之人家
庭砌間亦多種植春生苗高一二尺葉似蜀漆莖
一名烏翼謂其葉中柱莖
紅色節上有細文秋結實
似萱草而狹長橫張疎如翅羽狀故一名烏翼
作房叶子黑色根多鬚皮黃褐陶黃赤三月三日採根
陰乾陶隱居云療毒腫方多作夜干今射亦作夜音又
云別有射干相似而花白莖長似射人之執竿者故阮
公詩云射干臨層城是也此不入藥用蘇恭射干此說
是鳥尾葉都似射干而花紫碧色不抽高莖根似高良
薑而內白根即鳥頭也又按荀子云西方有木焉名曰
射干莖長四寸生於高山之上而臨百仞之淵其莖非
枝長也折立者然也楊倞注云當是草而云木誤也今
說觀射之形其莖梗疎長正如長竿狀因名由此耳而陶
以夜音為疑且古字音所同多相通若漢官僕射主射
而亦音夜非有別義也又射干多生山崖之間其莖鋭
細小亦類木梗故荀子名木而蘇謂陶說為鳥尾
花亦不白其白者自是射干之類非鳥尾也鳥尾布地
而生葉扁闊於射干巔云紫碧色根如高良薑者是
也本經云生九嶺山谷今在處有大類
薑也五月採一云九月十月採日乾

雷公云凡使先以米泔水浸一宿漉出然後用
薑竹葉水煮從午至亥漉出曝乾用之

外臺秘要治喉痺射干一片合燒汁差

肘後方治小兒卒喉痺時腫痛如刺用
生射干汁取下亦可先服之

衍義曰射干此乃荀子所說西方之木名曰射干者也
注復引本草曰不合以射干為木殊不知五行
止以木火木金土而言之故儒者以草木皆木也金鉛
者金也糞土皆土也灰火皆火也水池皆水也由是言
之即非佛經火宅喻之與及阮公所云臨層城者之木
況本經亦曰一名草薑故知草無疑今治肺氣喉為佳
日華子曰大小似高
良薑赤黃色此得之

蛇含 合是合字 味苦微寒 無毒 主驚癎寒熱邪氣除熱金瘡
疽痔鼠瘻惡瘡頭瘍瘰癧心腹邪氣腹痛濕痺養胎利小
兒一名蛇銜生益州山谷八月採陰乾陶隱居云即是蛇銜蛇銜有兩
種並生石上當用細葉花者處已有之亦生黃土地不
必皆生石上也唐本注云合字乃是含字陶見誤本宜
改為含上銜義同見古本草也今按陳藏器本草云蛇
含主蛇咬種之亦令無蛇今以草內蛇口中縱傷人亦



不能有毒矣臣禹錫等謹按蜀本圖經云生石上及下濕地花黃白人家亦種之五月採苗生藥性論云蛇銜且有毒能治丹瘮治小兒寒熱日華子云蛇含能治蛇蟲蜂虻所傷及眼赤止血協風瘮癰腫莖葉俱用又名威蛇

圖經曰蛇含生益州山谷今近處亦有之生石上或下濕地蜀中人家亦種之一莖五葉或七葉此有兩種當用細葉黃色花者為佳八月採根陰乾古經錄驗方治赤瘮用蛇銜草搗令極爛傅之差赤瘮者由冷濕傳於肌中甚即為熱乃成赤瘮得天熱則剛冷則減是也古今諸丹毒瘡腫瘡方通用之又下有女青條云蛇銜根也生朱崖陶隱居蘇恭皆以為若是蛇銜根不應獨生朱崖或云是雀瓢即蘿摩之別名或云二物同名以相類故也醫家鮮用亦稀識別故但附著於此

八雷公云凡使勿用有蘖尖葉者號竟命草其味別空只酸澁不入藥若誤服之吐血不止速服如特子解之採得後去根莖只取葉細切乾勿令犯火

肘後方治金瘡亦搗傅之佳

又方治蜈蚣螫人蛇含草拔傅之

斗門方治產後瀉痢小龍牙根一握濃煎服之甚効蛇含是也

抱朴子云蛇銜膏已斷之指

晉異苑云有田父見一蛇被傷又見蛇銜一草著其瘡上經日傷蛇乃去田父因取其草以治瘡皆驗遂名曰蛇銜草

常山味苦辛寒微寒有毒主傷寒寒熱發溫瘧鬼毒胷中痰結吐逆療鬼蠱往來水脹酒酒惡寒鼠瘻一名互草生益州川谷及漢中八月採根陰乾畏玉札陶隱居云出宜都建平細實黃者呼為鷄骨常山用最勝唐本注云常山葉似茗狹長莖圓兩葉相當三月生白花青蕚五月結

實青圓三子為房生山谷間高者不過三四尺臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹高三四尺根似荊根黃色而破今出金州房州梁州五月採葉名蜀漆也藥性論云常山忌葱味苦有小毒治諸瘧吐痰涎去寒熱用小麥竹葉三味合煮小甚良主瘧汗七寒熱不可進多令人大吐治頭下痰澼兩脇云得甘草吐瘧用葉子云忌松菜

圖經文具蜀漆條下

入雷公云凡使春使莖葉夏秋冬用特使酒浸一宿至明漉出日乾熬搗少用勿令老人久病服之切忌也

外臺秘要治瘧常山三兩以漿水三升浸經一宿煎取一升欲發前頓服然後微吐

肘後方治瘧病常山三兩研末以鷄子白和丸如梧子大每服三十丸

衍義曰常山蜀漆根也主瘧吐痰如鷄胃

明州蜀漆

海州蜀漆

海州蜀漆

蜀漆味辛平微溫有毒主瘧及瘧寒執腹中癥堅痞結積聚邪氣蠱毒鬼疰療胷中邪結氣吐出之生江林山川谷及蜀漢中常山苗也五月採葉陰乾括樓為之使惡貫衆

陶隱居云是常山苗而所出又異者江林山即益州江陽山名故是同處發彼人[illegible]蓋結作丸得時燥者佳

唐本注云此草曰[illegible]葵[illegible]已東[illegible]使燥色青白堪用若陰乾便黑[illegible]作乃[illegible]餅非蜀漆也臣禹錫等謹按蜀本圖經云五月採日乾之藥性論云蜀漆使畏棗吾味苦有小毒常山苗也能主治療兒瘧多時不差去寒熱瘧治溫瘧寒熱不可多進令人吐逆主堅癥下肥氣積聚蕭炳云桔梗為使日華子云蜀漆治癥瘕又名鷄尿草鴨尿草李含光云常山莖也八月九月採之

圖經曰蜀漆生江林山川谷及蜀漢常山苗也常山生益州山谷及漢中蜀漆根也江林山即益州江陽山名是同處耳今京西淮浙湖南州郡亦有之葉似茗而狹長兩兩相當莖圓有節三月生紅花青蕚五月結實圓三子為房苗高者不過三四尺根似荊黃色而有花紅白色子碧色似山楝子而小五月採葉八月採根陰乾此二味為治瘧之最要張仲景蜀漆散用蜀漆雲母龍骨等分杵末患者至發前以漿水和半錢服之溫瘧加蜀漆半分臨發時服一錢匕今天台山出一種草名土常山苗葉極甘人用為飲香甘味如蜜又名蜜香亦常山也治瘧多吐人其他亦未見所長性亦涼飲之益人非此常山也

公[illegible]云凡採得後和根[illegible]臨用時即去根收莖葉[illegible]并草四兩細剉川拌水令濕同蒸臨時去并草取蜀漆五兩細剉又拌[illegible]并草水匀又蒸了任用勿食木[illegible]

衍義曰蜀漆常山苗也治瘧多吐人其他亦未見所長此草也惠歲以人或別有異論故預云餘如經

江寧府甘遂

甘遂味苦甘寒大寒有毒主大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲音蔭宿食破癥堅積聚利水穀道下五水散膀胱留

熱皮中痞熱氣腫滿一名芎藭一名陵藭一名陵澤一名重澤一名主田生中山川谷二月採根陰乾氏蔕為之使惡

圖經曰芎藭生中山川谷今陝西江東亦有之或云京西者上汴洛吳者次形似和皮芎藭節節切之小而葉有汁根皮赤肉白味甘連珠又似和皮法草一月採根節切之陰乾以實重者為勝又有一種草芎藭苗莖端六七葉如蕗麻兒日葉用之殊惡生食一升亦能下唐注云草芎藭蛩体也蛩体自有條古方亦

本草衍義曰芎藭苗莖端六七葉如蕗麻兒日葉用之殊惡生食一升亦能下唐注云草芎藭蛩体也蛩体自有條古方亦

用于水小品療妬婦小腹滿大小便不利氣急已服藥不散不差者以芎藭散下方泰山赤皮芎藭二兩茯苓二兩和九如大豆粒多食以下煩得微下者日以白蜜二兩和九如大豆粒多食以下煩得微下者日一服之下後還將藉苓藏不得下日再服漸加可至半食以少微下為度中間歇也藉苓散見藉苓條下

○香公云凡采得後去苗焯晒令水清更漉出用東流水淘六七次令水清為度漉出於上臼中熟令脆用之

肘後方治卒腫滿身面皆洪大芎藭一分為末藉胃一食至四五當寬

腹脇鳴小便利

楊氏產乳治腹滿大小便不利氣急芎藭二分為散分寬心下煩得微利日一服

衍義曰芎藭經中不言此藥有散行水液決為用以藥須斟酌

濟州白斂

白斂味苦甘平微寒無毒主癰腫瘡瘡散結氣止痛除熱目中赤小兒驚癇溫瘧女子陰中腫痛下赤白殺火毒一名蕙核一名白草一名白根一名崑崙生衡山山谷二月八月採根暴乾伐楮為之使反烏頭陶隱居云近道處處有之作藤生根如白芷破片以竹穿之呂乾生取根搗傅癰腫亦效唐本注云此根似天門冬一株下有十許根皮赤黑肉白如芋

本草不似白芷臣禹錫等謹按蜀本圖經云蔓生枝葉有毒惡鳥頭能主氣壅腫用赤小豆莒草為末鷄子白調塗一切腫毒治面上疱瘡主寒熱結壅熱腫口蜂子云上驚邪癲背廉壓腸風痔瘻刀箭瘡撲損溫熱瘧疾血痢湯火瘡生肌止痛

圖經曰白斂生衡山山谷今江淮州郡及荊襄懷孟商齊諸州皆有之二月生苗多在林中作蔓赤莖葉如小桑五月開花七月結實根如鷄鴨卵三五枚同蕙皮黑肉白二月八月採根破片暴乾今醫治風金瘡及面藥方多用之濠州有一種赤斂功用與白斂同花實亦相類但表裏俱赤耳

聖惠方治丁瘡以水調白斂末傅瘡上

肘後方治發背白斂末傅並良

外臺秘要備急治湯火灼瘡用白斂末傅之

衍義曰白斂白及古今服餌方少有用者多見於斂瘡方中二物多相而行

滁州青箱子

青箱子味苦微寒無毒主邪氣皮膚中熱風瘙身痒殺三蟲惡瘡疥蝨瘕蝕下部䘌瘡子名草決明療唇口青一名草蒿一名姜蒿生平谷道傍三用採莖葉陰乾五月六月採子陶隱居云處處有似麦䕷花其子甚細後又有草蒿別本亦作草藁今即主療眼相類形名又相似極多是為疑而實兩種也唐本注云此草苗高尺許葉細軟花紫白色實作角子黑而扁光似蒺藜而大生下濕地四月五月荊襄人名為蒿菜煮食汁單服大療溫瘧并蠱毒臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗細軟長亦為蒿今所在下濕地有之葉味苦平論云青箱子名草藁味苦平兒毒能治肝臟熱毒衝眼赤障青盲瞖腫生惡瘡疥蝨治下部蝕䘌瘡蒿子九又有一種花黃名為陶隱居云今主理眼有青五臟和氣益腦通明目治陶隱居所相似百華子云治筋骨去風寒濕痺補上盛下堅

圖經曰青箱子生平谷道傍今江淮州郡近道亦有之二月別生青苗長三四尺葉濃似柳軟莖似蒿青紅色六月七月內生莖上如下白子黑光而扁有似莨菪根似蒿根而白直下生根六月八月採子又有一種花黃名陶隱居所苗亦相似恐不堪用之

雷公云凡用勿使思靈子子只是味不同其子味甚煎之有毒凡用先燒鐵臼杵單搗用之

廣利方治鼻衄出血不止青箱子汁三合飲之

青箱子其二件真似青箱子汁單服大療溫瘧并蠱毒臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗細軟長亦為蒿今所在下濕地有之葉味苦平論云青箱子名草藁味苦平兒毒能治肝臟熱毒衝眼赤障青盲瞖腫生惡瘡疥蝨治下部䘌瘡子九又有一種花黃名為陶隱居云今主理眼有青五臟和氣益腦通明目治陶隱居所相似百華子云治筋骨去風寒濕痺補上盛下堅

圖經曰青箱子生平谷道傍今江淮州郡近道亦有之二月別生青苗長三四尺葉濃似柳軟莖似蒿青紅色六月七月內生莖上如下白子黑光而扁有似莨菪根似蒿根而白直下生根六月八月採子又有一種花黃名陶隱居所苗亦相似恐不堪用之

雷公云凡用勿使思靈子子只是味不同其子味甚煎之有毒凡用先燒鐵臼杵單搗用之

廣利方治鼻衄出血不止青箱子汁三合飲之

三國志云魏略初平中有宋仲平先生常服青箱子年如五六十者人謂其已百歲有餘耳

衍義曰青箱子經中並不言治服藥性論始言之能治肝藏熱毒傷眼赤時青盲肅炳亦云理眼目華子云益腦聰明耳目[illegible]人多用治眼[illegible]不典經意[illegible]

蓮音完菌音郡味鹹甘平微溫有小毒主心痛溫中去長蟲白癡音鮮蟯音饒蟲蛇螫毒瘕諸蟲疽瘡去蚘蟲寸白惡瘡一名蕈盧生東海池澤及渤海章武八月採陰乾得良畏鷄子陶隱居云此比來[illegible]亦不有形狀似菌云鷄屎所化生一名鶴菌草木之間[illegible]唐本注云蕈菌今出渤海章武[illegible]鹵地自然有此菌尔亦非是鶴屎所化生也其菌色白輕虛表裏相似多衆菌不同療蚘蟲有効臣禹錫等按蜀本圖經云今出滄州秋雨以時即有天旱及霖即稀日乾者良藥性論云蕈菌味苦鹹除腹內冷痛治白禿

食菌子發五藏風經絡動痟病昏多睡背膊四肢煩悶力又菌子有數般枹桐上生者良野田中者烈有毒殺人又多發冷氣

外臺秘要治蚘蟲攻心如刺以清汁菖蒲一兩杵末以羊肉臛和之日一頓服佳

金匱玉函云菌仰蓋及赤色不可食大耳青色及仰生者不可食之

興州白及

白及味苦辛平微寒無毒主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌

胃中邪氣賊風鬼擊痓音直緩不收除白癬疥蟲一名丹根一名連及草生北山川谷又寛句及越山紫石英為之使惡理石畏李核杏仁[illegible]云近道處處有之葉似柱若根形似菱米節間有毛方用亦稀可以作糊唐本注云典物山野人患手足鞕音軍折爵以塗之有効臣禹錫等謹按蜀本云反鳥頭又圖經云葉似初生栟音并閟音呂擾也及藜芦並端生一莖四月開生紫花七月実熟黄黑色冬凋根似菱三角白色角頭生辛今出中州二月八月採根用冥氏云神農苦黄帝辛季氏大寒雷公辛无毒並以生薑藜芦十月華自上紫赤根白連二月八月九月採藥性論云白及使能治結熱不消主陰下痿治面上黯皯令人肌消白薬子云味甘辛上驚邪血邪癎疾赤眼瘰結發背瘻瘡腸風痔瘻刀箭瘡撲損温熱瘧疾利血湯火瘡生肌上痛風痺

圖經曰白及生此山川谷又寛句及越山今江淮河洛之生石山上春生苗長一尺餘似旋閼及藜芦並端生一莖葉兩指大青色夏開花紫七月結実至熟黄黑色至冬葉凋根如菱米有三角白角端生芽二月七月採根今医治金瘡不差及癰疽方中多用之

經驗之治鼻衄不止其者白及為末津調塗山根止血立止

衍義曰白及之性

白歛餘下

滁州大戟



河中府大戟

信州大戟

信州大戟

本經曰主蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風皮膚疼痛逆順肠癖腫頸痛發汗利大小便根除乾又甘草陶隱居云近道處處皆有至微賤也臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗似甘遂高大葉有白汁花黃根似細苦參皮黃黑肉黃白五月採根用不稱云用篙和鉢注云今本草大戟也葉性論云大戟使反

花海藻毒用昌浦鮮之味辛有大毒殺新陳下惡而癖坊腹內雷鳴通月水落胎血能墮胎孕而華子云

圖經曰苗莖高一尺許葉如初生柳枝小圓而光又似蕓蒿葉根似細苦參皮黃黑肉黃白色秋冬開花圓高三四尺花黃葉不大亦如蕓蒿葉治腹脹及風毒使能走達臟腑手足經方家用治腹脹及風毒惡疾主之大戟官歸橘皮取十合煮取二升不二升毒食一年不下後使服永不作此方出張尚客雷公云[illegible]使勿用用生苦葉鮮夫葉得經[illegible]去羊[illegible]乾用之

大戟

玄變經云大戟



漆

[illegible]辛微寒無毒主皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣不足利大小腸明目輕身一名漆至大戟前也生太山川澤三月三日七月七日採根葉陰乾

小豆為之使惡薯蕷[illegible]云此是大戟初生時摘葉有白汁故名澤漆亦能殺人

[illegible]云澤漆使治皮肌熱和小肉臣[illegible]等謹按蜀本圖經云五月採日乾用[illegible]論云冷微毒止瘧疾消痰退熱此即大戟花川澤中有莖梗小有葉花黃葉似麻葉四五月採之

[illegible]云澤漆大戟前也生泰山川澤今冀州兗州明州亦有丹山亦能殺人故名澤漆亦能殺人

[illegible]云澤漆湯主之澤漆三斤以流水五斗煮取一斗五升然後用半夏半升紫參生姜白前各五兩甘草黃芩人參桂心各三兩入[illegible]之內澤漆汁中煎取五升每服五合日三至夜服盡

唐本餘有小毒逐水主蠱毒

聖惠方治小便水氣用澤漆十斤於夏間取莖嫩葉入水一斗所汁約二斗於銀鍋內慢火熬如稀錫即止篩罷內以每月空腹酒調下一匙更以愈為度

終州茵芋

茵芋味苦溫微寒有毒主五藏邪氣心腹寒熱羸瘦如瘧狀發作有時諸關節風濕痺痛療女風濕走四肢脚弱一名芫草一名卑近太山川谷三月三日採葉陰乾陶隱居云所出彭城今近道亦有莖葉狀如齊草而細軟取用之其連細莖方用甚稀性以合療風酒散臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗高三四尺葉似石榴短厚莖赤今山華州雍州四月採莖葉日乾藥性論云茵芋味苦辛有小毒能治五藏寒熱以療諸關節中風痺拘急亭癎治男子女人軟脚毒風治濕痺發作有時

日華子云治一切冷風筋骨挛不日入藥多用出海鹽形似石南桐生葉厚五六七月採

圖經曰茵芋出太山川谷今終州彭州華州杭州亦有之春生苗高三四尺莖赤葉似石榴而短厚又以石南葉四月開細花白五月結實三月四月七月採莖連細莖陰乾用或云日乾胡洽治賊風手足枯痺四肢拘挛茵芋酒主之其方前子附子天雄烏頭秦艽女菱防風防己蠲蠲石南細辛桂心各一兩凡十二味切以絹袋盛清酒一斗漬之冬七日夏三日春秋五日暑或初服一合日三斗漸增之以微痺為度

日華子云陶隱居云狀如小羊肉白皮黃近道亦有唐本注云狀如大者如手小者如豆葉似杜衡蔓生草木上有小毒陶注者乃土卯不與藥用梁漢人名為黃蜀葵食之非所詳也臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗蔓延生葉似蘿摩葉莖皮赤黑肉黃亦大者輪囷者如升小者若卷今所在有之陶注云無毒而蘇云有小毒又云陶說者果漢人為是也陳藏器云陶注卯草生如芋人以灰汁煮食之

不聞有効也

淄州貫衆

貫衆味苦微寒有毒主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲去寸白破癥瘕除頭風止金瘡

花療惡瘡令人洩一名貫節一名貫渠一名百頭一名

草卷一名徧符一名伯萍一名藥藻此謂草鴟頭生玄山山谷及兖句少室山二月採根陰乾崔禹錫為之使陶隱居呼為草鴟頭臣禹錫等謹按本經貫衆味苦微寒有毒主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲去寸白破癥瘕除頭風止金瘡花療惡瘡令人洩一名貫節一名貫渠一名百頭一名草鴟頭

積聚大堅癥瘕中留結飲食寒熱邪氣利水道瘀痰飲欬嗽止[illegible]陽川今及河西甘今六月採花陰乾（[illegible]云中今[illegible]平[illegible]表形似花而極細白色北來[illegible]不[illegible]此藥妙似朔[illegible]花[illegible]不相似也[illegible]尚一[illegible]天[illegible]生崗原上今[illegible]臣[illegible]等謹按[illegible]花使治效所在有之見用[illegible]花使治效[illegible]上氣喉中喘滿症[illegible]冬[illegible]下水腫等

行義曰 凌花今京洛[illegible]多[illegible]行[illegible]陽[illegible]論以凌花治[illegible]利者以其行水[illegible]去[illegible]則利[illegible]止其意如此然今人用時當以意料[illegible]不[illegible]不及此仍須有是意者方可用之

[illegible]民人[illegible]

[illegible]一名藥[illegible]出[illegible]

江寧府牙子

[illegible]子味苦酸[illegible]有毒[illegible]邪氣[illegible]惡瘡瘙痔去白蟲一名狼牙一名狼齒一名大牙一名根子生淮南川谷及兗句八月採根[illegible]中[illegible]生衣者殺人無[illegible]為之使惡地[illegible]獸之牙齒也臣禹[illegible]牙亦似[illegible]牙大深綠色[illegible]牙日乾[illegible]二月三月[illegible]殺寸

白蘞煎汁洗惡瘡日華子三蘞句今江東京
腹藏一切蟲上亦白蘞黑蘞大蘞蝎色根黑
圖經曰東洲新多用之南人多以名之三月八月採生吹咀以木
若蠍之螫牙故以名之治蛇毒法取獨蒜根牙搗爛敷傷處立差又
揚炎南行方云六月以前採生吹咀以木
葉裹之燒火煨令熟用之生取仲景治婦人
陰瘡亦
單用之

聖惠方 治陰瘡洗方用蒼狼牙五兩水五升煮至三升
外臺秘要 范汪治小兒陰瘡食肉直以蒼狼牙末
又方 治金瘡狼牙末如麻
熟搗傅貼之 薰上即
又方 治婦人陰蝕若出蟲
四五即愈 煮去滓內苦酒如鷄子一杯以綿濡湯瀝患處日
三兩次咀以水四升

千金方 治小兒陰瘡濃煮狼牙草洗之又治射工即
水弩子也以狼牙草
多取根搗令熟傅之

及巳味苦平有毒主諸惡瘡疥痂痿蝕及牛馬諸瘡
居云今人多用以合瘡疥膏用
並頭四葉隙著白花好生小谷側濕軟地根似細辛而
黑有毒入口使人吐血今以當杜衡非也齊蠶必須用
之臣禹錫等謹按蜀本圖經云二月採根日乾之藥性
論云及巳亦可單用能治疥
頭瘡白禿風蝕皮膚蟲
煎汁浸并傅



羊躑躅味辛温有大毒主賊風在皮膚中淫淫痛温瘧惡毒諸痺邪氣鬼疰蠱毒一名玉支玉太行山川谷及淮南山三月採花陰乾陶隱居云近道諸山皆有之花苗似鹿葱羊誤食其葉躑躅而死故以為名不可近眼唐本注云玉支躑躅一名陶於施子注云是躑躅子名玉支其也花亦不似鹿葱玉似旋富花色黃者也今注其苗樹生高三四尺葉似桃葉花似山石榴匠禹錫等謹按蜀本圖經云樹生高二尺葉似桃葉花黃似杜花二月四月採花日乾今所在有之藥性論云羊躑躅惡諸石及炙不入湯服也

圖經曰羊躑躅生太行山川谷及淮南山今所在有之春生苗似鹿葱忽葉似紅花莖高三四尺夏開花似陵霄山石榴旋富草而正黃色羊誤食其葉則躑躅而死故以為名三月四月採花陰乾今嶺南蜀道山谷間生皆深紅色如鮑綿然或云此種不入藥古人多用之南方治蠱毒下血川躑躅如胡合洽時行赤散及治五嗽四滿丸之類及治風諸酒方皆雜用之人治百病風濕等魯正酒中亦用躑躅花今医方將脚湯中多用之南方治蠱毒下血

有躑躅花
散甚勝

三種海藥餘

瓶香謹按陳藏器云生南海山谷草之狀也味寒無毒主人行時氣鬼魅邪精等並宜燒之又於木煑善洗水腫浮氣與土薑芥子等煎浴湯風瘧甚驗也

釵子股謹按陳氏云出嶺南及海南諸山每莖三十根狀似細辛味苦平無毒主鮮毒瘡疥神驗忠萬州者佳草莖功力相似以水煎服緣嶺南多毒家家貯之

宜南草謹按廣州記云生廣南山谷有莢長二尺許內有薄片似紙大小如蟬翼主邪小男女以緋絹袋盛一

牛佩之臂上辟惡止驚此草生南方故作南北字今人多以男女字非也宜男草者即萱草是

二十五種陳藏器餘

藁音挈 車香味辛温生鬼氣云貫衆蟲魚蛙蚰生彭城高數尺白花爾雅白藁車充唱輿郭注云香草也廣志云黄華白花也海藥按吳志州微異毒主羅亂辟惡氣薰衣其好齊民要術云凡蒜齊蒜大產煎此香令淋之善辟蛙蚰也者

朝生暮落花主惡瘡疽蠱毒羅蟻瘻等並月乾末和油塗之生糞穢處頭如筆紫色

朝生暮死小兒呼為徇溺

蠱名鬼箭菌從地出者皆主瘡疥牛糞上黑菌尤佳更有燒作灰地經秋雨生菌重甚名仙人帽大主血

衝洞根味苦平無毒主熱毒蛇犬蟲蠱瘡等毒功用同

陳家白藥苗蔓不相似嶺南恩州取根陰乾海藥謹按廣州記云生嶺南及海隅苗蔓如上氏根相似味辛温無毒主一切毒氣及蛇傷取其根磨服之應是著諸般毒者吐出

井口邊草主小兒夜啼著母臥席下勿令母知

狗耳草主溪毒射工絞取汁服滓傅瘡上血百一方狗耳多種未知何是藙菜白藥者亦名狗耳顏氏家訓馬蒐一名狗耳馬齒蒐也又陳前藥圓者亦名狗耳

燈花未傅金瘡止血生肉令瘡無今燭花落有喜事不爾得錢之兆也

千金鑑草主蛇蠍蟲咬等毒取草搗傅瘡上生飢止痛
生江南高二三尺也
斷鑑草主丁瘡合白牙草（和六反羊蹄菜也）菜青苔半夏地骨
皮蜂窠小兒髮緋帛並等分燒作灰五月五日和諸藥
末服一匕下根出也

瘡

狼把草

狼把草秋穗子並染皂黑人髮令人不老生山道傍圖
經曰（狼把草主療丈夫婦人苦患積年痃癖即不療婦人苦患積年痃癖即用其根俗間頻服亦効患血痢者取草二斤搗絞取汁一小升內白蜜半雞子許和之調令勻空腹頻服之極重者不過三服若無生者但收取莖葉乾搗為散患痢者取散一方寸匕和蜜水半盞服之更(禹餘)等謹按狼把草出近道古方未見其用者雖陳藏器當信其黑人髮須髮令不老生道傍然未具詳悉又宗奭曰海藥書記其主療甚為精至謹用書于本草圖經外類參詳首云）
百草灰主腋臭及金瘡五月五日採露取之一百種陰
乾燒灰作以井花水為團重燒令白以麗醋和為餅腋
下挾之乾即易當抽一身痛悶瘡出即止以水小便洗
之不過三兩度又主金瘡止血生肌取灰和石灰為團
燒令白刮傅瘡上用產死婦人塚上草主小兒醋瘡取

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

之勿回顧作浴湯洗之不過三度佳

孝子衫襟灰傅面黥

蚕母草葉卷如實中有血蟲羽化為蚕便能咬人生瘡

北草葉如葵以葉合和桂杵為末傅人馬山行無復蚕

來

故養衣結燒為灰和油傅蠼螋瀾爲佳

故炊箒主人面生白駁以月蝕夜和諸藥燒成灰和苦

酒合為泥傅之

天羅勒主溪毒援碎傅之瘡上天羅勒生江南平地毛

參主癰腫疽瘻瘰癧杵碎内瘡中引膿血生肌亦作湯

洗瘡並灌足治脚氣生山足似烏蕈葉上有毛冬根不

死也

蛇莆草主蛇虺及毒蟲等螫取根葉搗傅咬處當下黄

水生平地華似苦杖而小節赤高一二尺種之辟蛇又

一種草莖圓似羊亦傅蛇毒

○百一方 東觀有草狀如羊莖方節赤發傅蛇毒如摘

却亦名蛇莆草二草總能生蛇未知何者的

是又有鼠莆草如昌蒲出

山上取根藥鼠立死爾

萬一藤主蛇咬杵篩以水和如泥傅螫上藤蔓如小瓦

生嶺南亦名萬吉

螺蠃蠶草主癰腫風瘝脚氣腫搗傅之亦煮湯洗腫處藤

生石上以螺麝微有黑色背有少毛

○繼母草主惡瘡杵傳之生墓北川原有紫碧花花有角角上有刺高之類也亦名繼母蕤

○甲煎味辛平無毒主甲疵瘡及雜瘡蠚蜂蛇蠍所螫痛小兒頭瘡吻瘡耳後月蝕瘡並傳之合諸藥及美果花燒成灰和蠟成口脂所主與甲煎略同三年者治蟲雜瘡及口旁嚕瘡甲疵等瘡

○金瘡小草味甘平無毒主金瘡止血長肌斷鼻中衄血取葉授碎傳之又預知石灰杵為丸日乾臨時剖傳亦貫服斷血瘀及卒下血生江南落野田閒下濕地高一二寸許如蓼葉短春夏間有淺紫花長一粳米也

鬼臼草味苦平無毒主蛇及蜘蛛咬杵碎傳之亦杵絞汁根生池畔葉有極方莖子作臼脚着人衣如針北人呼為鬼針

重修政和經史證類備用本草卷第十

特1
393

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393

ガラス使用

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用