本草匯

九

草部

特 7
20
495

伊藤篤太郎記

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻補遺1巻圖1巻』　請求記号 特7-495

ガラス使用

特7-495

伊藤大記

本草滙卷九目次

草部一

人參一
黃耆三
沙參五
葳蕤七
肉蓯蓉九
天麻十一
蒼术十三
參蘆二
甘草四
梔梗六
知母八
鎖陽十
白术十二
狗脊十四

国立国会図書館　タイトル『本草匯18卷補遺1卷圖1卷』　請求記号 特7-495　ガラス使用

貫衆 十五
遠志 十七
仙茅 十九
地榆 廿一
紫草 廿三
白及 廿五
黃連 廿七
白微 廿九
黃芩 卅一
巴戟天 十六
淫羊藿 即仙靈脾 十八
玄參 二十
丹參 即奔馬草 廿二
白頭翁 廿四
三七 即山漆 廿六
胡黃連 廿八
白前 三十
秦艽 卅二
柴胡 卅三
防風 卅五
羌活 即胡王使者 卅七
苦參 卅九
前胡 卅四
獨活 卅六
升麻 卅八
白鮮皮 四十

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻補遺1巻圖1巻』　請求記号 特7-495
ガラス使用

本草滙卷九

吳門郊西郭佩蘭章宜纂輯
男 樹畦馨阡
姪 維均梅在 黎閎 外李姓
紫藤陳陸坤白筆校訂

草部

人蔘 音參

一 性溫味甘微苦氣味俱薄浮而升陽中之陽也又曰陽中微陰入手太陰經生津液而止渴消冷氣而和中補五藏眞陽不足雖云補五藏必各用本經藥佐使引之理肺金

虛促短氣瀉心肺脾胃火邪治勞傷虛火上逆本經主治安神定志者蓋心腎虛則精神不安氣足而神安矣肝肺虛則魂魄不定氣旺而魂魄亦寧又主驚悸開心益智者驚悸心脾二經之病也心脾虛則驚悸強則心竅通利能思而智亦深矣眞氣內虛中寒而痛氣不歸源胸滿而逆皆由心脾之氣虛也得補則氣實而歸源陽春一至寒轉爲溫否轉爲泰矣本經謂其療心腹痛除胸脇逆滿者此也別錄通血脈破堅積者血不自行氣壯則行眞氣不足不能健行

遂成堅積脾主消化眞陽之氣回則脾強而能消矣

○按人參味甘合五行之正性溫得四氣之和原其功益氣居多所以元氣衰弱者服之能回陽氣于垂絕却虛邪于俄頃獨補肺中之元氣肺氣旺則心脾肝腎四藏之氣皆旺仲景云病人汗後身熱亡血脈沉遲下痢身涼脈微血虛者並加人參所謂血脫者益氣也蓋血不自生須得生陽之氣藥乃生陽生則陰長血乃旺也素問云無陽則陰無以生無陰則陽無以化故補氣須用人參血虛者亦宜用之若單用

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻補遺1巻圖1巻』　請求記号　特7-495　ガラス使用

補血藥血無由而生矣補上焦之元氣瀉肺中之火須升麻引用補下焦之元氣瀉腎中之火須茯苓引用同白朮則助其補中同熟地而佐以茯苓助下焦而補腎得乾薑則補氣得黃耆甘草能瀉陰火而補元氣蓋甘溫能除大熱也醫者但泥于作飽而不敢用蓋不知少服則滋壅不行多則反宜遍而不滯矣好古言人參補陽瀉陰肺寒可用肺熱不宜用節齋因而和之謂參耆能助肺火陰虛火動失血之病多服必死獨不聞東垣云人參能助元陽生陰血而瀉陰火陰虛生內熱爾一說陽氣下陷而生熱也丹溪反治補中有瀉意也仲景言亡血虛者並加人參讀者以意會之可耳

丹溪言虛火可補參耆之屬實火可瀉芩連之屬二家不察三氏之精微而謂人參補火謬哉夫火與元氣不兩立元氣勝則邪火退凡人面黃青黧悴者皆脾肺腎氣不足可用也面赤面黑者皆氣壯神強不可用也丹溪云肥白氣虛蒼黑氣實然考醫案中證虛色蒼者亦每多用正常變當權其施也

脉之浮而乳濡虛大遲緩無力況而遲濇弱細結代無力者皆虛而不足可用也若弦長緊實滑數有力

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻補遺1巻圖1巻』　請求記号　特7-495　ガラス使用

者皆火鬱內實不可用也潔古謂喘欬勿用者痰實氣壅之喘也若腎虛氣短喘促者必用也仲景云肺寒而欬勿用者寒束熱邪壅鬱在肺之欬也若自汗惡寒而欬者必用也東垣謂久病鬱熱在肺勿用者乃火鬱于內宜發不宜補也若肺虛火旺氣短自汗者必用也丹溪言諸痛不可驟用者乃邪氣方銳宜發不宜補也若裏虛吐利及久病胃弱虛痛喜按者必用也節齋謂陰虛火旺勿用者乃血虛火亢能食脉弦而數涼之則傷胃溫之則傷肺不受補者也若

自汗氣短肢寒脉虛者必用也言 曰生用氣涼熟用氣溫故土虛火旺之病宜生參涼薄之氣以瀉火而補土是純用其氣也脾虛肺怯之病則宜甘溫之劑以補土而生金是純用其味也東垣以相火乘脾身熱而煩氣高而喘頭痛而渴脉洪而大者用黃檗佐人參孫眞人治夏月熱傷元氣大汗大瀉欲成痿厥用生脉散以瀉熱火而滋敎金水（生脉散清暑益氣湯乃二伏瀉火之聖藥）君以人參之甘涼瀉火而補元氣臣以麥冬之苦甘寒清金而滋水源佐以五味之酸溫生腎精

而收耗氣皆補天元之血氣非補熱火也若氣虛有火者合天門冬膏服亦可虛火即龍火也此火非水火可攙太陽一照火自消與服務資甘溫補陽之劑補足元陽則火自退補中兼瀉瀉中有補正經所謂甘溫能除大熱也海藏云肺寒可服肺熱傷肺猶為近理蓋肺寒則血脉濡滯而行遲假參之力而通經活血則元氣發生而充長矣肺熱則脉來洪實火氣方逆血熱妄行氣尚未虛遽用人參反耗真氣惜乎王節齋泥定肺熱傷肺之說妄謂參能助火陰虛已服後人執此凡遇勞證緊不敢用病家亦甘受苦寒至死不變良可嘆也殊不知人參雖能助火惟肺家本經有火右手獨見實脉者不宜驟用即不得已而用以鹽水秋石焙過亦何害哉若失腎水不足虛火炎上乃形金之火非肺金之火正當以人參救肺何忌之有故丹溪治勞欵火盛之邪製瓊玉膏以為君肺腎虛極者獨參膏主之又考之古今治勞莫妙于葛可久未嘗不以人參治陰傷何世醫之執迷不悟也豈不聞虛勞吐血受補者可治不受補者不可治故不服參者不能愈服參而不受補者必不能愈也總之虛羸厄悎以致陽

氣短乏陷入陰分發熱倦怠肢體無力及無氣以動等證投之靡不立効若血證驟起肺脉獨實脹證暴成尤候堅強痂瘧初發斑點未彰傷寒始作邪熱昌熾血熱妄行眞陰虧損等證不可輕投也大抵人生以氣爲根眞氣無虧自寧諡清淨人參不獨補氣而兼益脾胃故脾陰弱者同大棗白芍龍眼甘草棗仁補之胃寒嘔吐同丁薑香橘皮生薑陽虛喘汗同熟附生薑虛勞發熱同銀柴太棗生薑肺虛久咳鹿角膠末用薄荷葱豉湯煎飲虛勞吐血困倦當補陽生陰獨參湯主之諸如產後虛症或發喘或血運當隨證用破血順氣藥理之若中寒泄瀉則乾薑草木不可少也甚則加肉桂附子選上黨者今潞州要肥大堪如鷄腿併似人形黃色者去蘆頭用茯苓爲使惡鹵鹹皂莢反藜蘆畏五靈脂見屈日則易蛀背陽向陰而生也納瓦罐雜細辛密封可久

參蘆 二味苦氣溫吐虛勞痰飲壅膈膠涎按人參入手太陰補陽中之陰蘆則反能瀉太陰之陽亦如麻黃之苗發汗根止汗穀屬金而糠性熟麥屬陽

而麪性涼所謂物物具一太極者也凡痰因怒鬱氣不得降六脉洪數而滑非吐不可以參蘆湯探吐次以參耆歸等與之稟畀弱者以參蘆代瓜蒂

黃耆　三味甘性微溫氣薄味厚可升可降陰中陽也入手足太陰氣分又入手少陽足少陰命門補陰氣肉損之脉虛治陽氣下陷之熱熾入肺而固表虛之汗充膚實腠入脾而托已潰之瘡收口生肌固亡陽瀉陰火扶危濟弱收耗氣理血虛形羸必用本經言理風癱者經云邪之所奏其氣必虛耆性實表氣充于外邪無所容耳又療諸瘡止痛者其味甘甘得土之正故能解毒陽能達表故能運毒走表甘能益血脾主肌肉故主久敗瘡排膿血止痛也別錄謂補丈夫虛損五勞羸瘦者蓋勞傷元氣陽氣乏絕甘溫益元氣甘溫除大熱也東垣所謂黃耆人參甘草三味補中益氣湯中爲治除腹熱肌熱之聖藥故用之勞倦發熱之要劑又謂止渴腹痛瀉痢者氣旺則生津故止渴血虛則腹痛中焦不治亦腹痛脾胃之氣不足則邪客之而瀉痢補中氣則瀉痢自除矣又言益氣利陰氣者陽生陰長故也甄權謂補腎者氣

爲水母也」日華云」止」崩帶」者」氣」旺」則無」下陷」之憂」也」

○按參耆甘溫俱」能補益」參」惟益」元」補」中」者」兼」補」衛」實表」故表邪」旺」者」不」可」用」用」之」反助」邪氣」陰虛」者」宜」少」用」用」之」則升」氣于」表」而內反」虛耗」矣」雖」曰」上中」下」內外」三焦」通用」治」氣虛」盜汗」自汗」及」瘡痛」是皮表」之」藥」也」治」咯血」柔」脾胃」是中州」之」藥」也」治」傷寒」尺」脉」不」至」補」腎藏」元氣」之」用」是裏藥」也」故」屬」內外」三」焦」之」用」其實」托」裏固」表爲」專」而兼」補」中」益」氣」靈樞」云衛氣」者」所以」溫」分肉」而充」皮」毛」肥」腠理」而司」開闔」凡」內傷」勞倦」之」病」其」脉」緩滑」大」數」其」證」氣高」而喘」身」熱」而煩」或」渴不」止」非」此」以佐」參」朮」之」溫」宛」苦寒」瀉」脾土」而」大」熱」不」除」也」脾胃」一」虛」肺氣」先」絕」必用」此」以」益」衛」而補」三焦」唐」柳」太后」病」風」不」能」言」脉」沉」而口」禁」不」能」下」藥」以」防」風」其功」愈」大」也」人」之」乏」其」久」便」語」益」風」能」制」者」者得」防」風」黃者」湯」氣」蒸」口」通」乎」地」鼻」通」乎」天」口」以」養」陰」鼻」以」養」陽」天主」清」故」鼻」不」受」有形」而受」無形」地主」濁」故」口」受」有形」而兼」乎」無形」柳太后之」病」不言」若」以」有形之」湯」緩」不」及」事」今」投」以」二」物」湯氣」滿」室」則口鼻」俱」受」非」知」者」通」神」不」可」同」年」丹溪云」黃者」大」補」陽虛」自汗」又表」虛」有」邪」發」汗」也」不」出」者」服」此」則自」汗」太抵肥白」之」人」及氣」虛而多」汗」者」服」之」有」功」蒼黑」之」人」賢氣」有」餘而未」虛」者」服」之」必」

滿悶不安以其性塞而閉氣也總之醫無定體應變而施藥不執方合宜而用如補氣藥多補血藥亦從而補氣補血藥多補氣藥亦從而補血佐熟則熟佐寒則寒貴觸類而推爾凡脾胃衰弱飲食怕進發熱惡寒脹滿怠臥神短脉微者宜補中益氣人參爲君黃者爲臣若腠理不密亡陽潰瘍痘漿未足一切陰毒不起之證又宜實衛固榮黃耆爲君人參爲臣不可執一也種有三品出綿上者良隴西者溫補白水者泠補選單股不岐色潤柔軟肉白心黃甘甜近蜜者去頭刮皮以蜜水塗炙若行其泥滯而助其達表當以酒炙如補腎及崩淋藥中須鹽酒炒之又有赤色者可作膏貼首蓍根堅脆味苦市多假充木者莖短理橫功力殊劣俱不堪用茯苓爲使惡龜甲白蘚皮

甘草 四味甘氣溫生寒炙溫氣薄味厚升而浮陽也

東垣可升可降陰中陽也入足太陰厥陰經時珍通入十二經手補脾以和中潤肺而消毒懸癰單服即散凡毒生陰囊後肛門前謂之懸癰以大橫紋者五錢酒煎服下即散咽痛旋覆能除同桔梗治肺痿膿血

国立国会図書館 タイトル『本草匯18巻補遺1巻圖1巻』 請求記号 特7-495
ガラス使用

齊來同生薑止下痢赤白雜至小兒初生加黃連煎湯拭口有益飲饌中毒黑豆煮汁飲無虞解百藥毒和諸藥性緩諸火理虛熱○按甘草一品合土之德爲中宮補劑故獨入脾胃乃厚德載物之君子也夫五味之用苦泄辛散酸收鹹斂甘味居中而能兼乎五行有升降浮沉可上可下可內可外有和有緩有補有泄而盡居中之道矣時珍云外赤內黃備坤離之色味濃氣薄資戊已之功益陰除熱有裨金宮故咳嗽咽痛肺癰均治也專滋脾土故瀉痢虛熱肌肉均賴也陽不足者補之以甘甘溫能除大熱也故生用則氣平補脾胃不足而大瀉心火炙之則氣溫補三焦元氣而散表寒除邪熱兼能從辛以發散凡心火乘脾腹中急痛腹皮急縮者宜倍用之熱藥得之緩其熱寒藥得之緩其寒張仲景附子理中湯用之者恐其僭上也調胃承氣湯用之者恐其速下也皆緩之之意小柴胡湯有柴胡黃芩之寒人參半夏之溫而用甘草者則有調和之意建中湯用甘草以補中而緩脾急也鳳髓丹用甘草以緩腎急而生

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻補遺1巻圖1巻』　請求記号　特7-495
ガラス使用

元氣也。乃甘補之意。又曰甘者令人中滿。中滿者勿服甘。甘緩而壅氣。非中滿所宜也。凡不滿而用灸甘草爲之補。若中滿而用生甘草爲之瀉。則知非中滿之藥也。能引諸藥直至滿所。甘味入脾。歸其所喜故也。甘草爲緩中不行之劑。如中滿之症。脾受邪也。鬱結之症。氣之緩也。此等皆不宜用。惟氣虛宜以灸者。緩之氣實宜以生者瀉之。不可以其無毒于病而輒用之也。倘藥欲速上速下而用之奏効便遲矣。而別錄乃云下氣除滿甕權亦云除腹脹滿者。何也。蓋脾得補則善于健運耳。若脾土太過者。俟服即轉加脹滿。故曰脾病人毋多食甘。甘能滿中。此爲土實者言也。世俗不辨虛實。每見脹滿便禁甘草。何不思之甚耶。凡腫毒未潰者宜生用。其已潰而不紅腫者宜灸用。下焦藥中與嘔吐及酒家併諸濕腫滿病勿用。梢止莖中之澁痛。節消瘡毒之腫結。頭行足厥陰陽明二經污濁之血。三者皆生用之妙。選壯大緊紋者。刮去皮。生灸隨用。白朮爲之使。惡遠志。反太戟芫花甘遂海藻。忌豬肉。

沙參　五　苦甘。微寒。考沙參味淡別錄言苦不知所謂入手太陰足厥陰足太陰經。清肺熱。治久欬。去皮肌浮風邪熱。療胸

痺心腹結痛解欲眠治疝墜之藥又為脾經氣分藥以補陰清肺為用然性用寬緩非肩弘任大之品也但人參甘溫體實專補脾胃元氣因而益肺與腎故內傷元氣者宜之沙參淡寒輕虛專補肺氣因而益脾與腎故金受火剋者宜之一補陽而生陰一補陰而制陽不可不辨也人參補五藏之陽與沙參補五藏之陰不同久嗽肺痿右寸數實者頗為相宜若藏府無實熱及寒客肺經而嗽者勿服惡防巳反藜蘆

桔梗　六　苦辛微溫味厚氣輕陽中之陰升也入手太陰氣分兼及足少陰經清肺熟以除瘡瘍通鼻塞而理咽喉排膿行血開痰利膈治寒嘔却怔忡載諸藥不致下墜引將軍太黃他號可使上升本經主驚恐悸氣者因心脾之氣血不足也佐諸補心藥中藉其力以升之此舟楫職也別錄言消穀者亦藉其升載陽氣而不下陷則脾中陽氣長浮而穀食自消矣甄權用以治下痢及去肺熟氣促者皆其升散邪熱之故也

按桔梗功著于華蓋之藏為肺部引經之要藥與甘草同行

爲舟楫之劑載引諸藥入至高之分以成功故用將
軍苦泄峻下之劑欲引至胸中之分非此辛甘不居
譬如鐵石入江非舟楫不載也然既以上行又能下
降者爲其入肺肺實主氣肺金得令則清肅下行濁
氣下降耳古稱開提氣血鬱症中宜用亦同此意世
俗但泥爲上升之劑不能下行失其用矣丹溪云痢
疾腹痛乃肺經之氣鬱在大腸也宜桔梗開之用之痢藥
以其能開提氣血也乾嘔噦乃痰火之邪鬱在肺中亦用桔梗
開之活人書治胸中痞滿不痛用桔梗枳殼取其通

肺利膈下氣也傷寒論治寒實結胸用桔梗甘草取
其苦辛清肺甘溫瀉火又能排膿血補內痛也其治
少陰症二三日咽痛亦用桔梗甘草取其苦辛散寒
甘平除熱也凡風症鬱症肺症皆不可缺若病氣逆
上與攻補下焦藥中勿用　去蘆及浮皮米泔水浸
一夜切片微炒用百合搗汁投水浸更佳勿用木梗
真似桔梗只是咳之腥澀不堪爲異畏白及龍膽草
忌豬肉

蕨粢　七味甘性平能升能降陽中陰也入手太陰足

太陰厥陰少陰經潤肺而止嗽痰補脾而去濕熱養肝而理胃爛淚出益腎而除便濇莖痛滋不足而逐蒸熱潤心肺而益五藏逐風淫于四表除濕注之腰痛　按蔵雞滋陰益精與地黃同功增長陽氣與人參同力潤而不滑和而不偏不寒不燥大補虛羸能去風濕腰痛目爛痂瘡一切不足之症以代人參故朱肱用治風溫自汗身重語難者亦爲其能去風熱與濕也然亦不止去風熱故特揭之卒淋症同芭蕉根滑石煎治癇後虛熱皮膚面腫同葵子茯苓龍膽前胡飲之　凡使勿用鉤吻黃精二物相似節上有毛莖斑葉尖處有小黃點者眞竹刀刮去節皮蜜水浸蒸焙用畏鹵鹹

知母　八味辛苦寒氣味俱厚沉而降陰也又云陰中微陽腎經本藥入足陽明手太陰經氣分滋金水而消痰捐嗽療相火而止厥頭疼治陽明之火熱瀉膀胱腎之熏蒸退邪氣不解之煩躁療虛勞有汗之骨蒸初痢腰膂痛者能却久虛口乾渴者皆除陰虛火動溺炒降下陽實水燥蜜炙潤中本經治肢體浮腫下

水者脾腎俱虛則濕熱客之而成肢體浮腫肺爲水之上源清金益水而水自下矣又益氣者清熱以滋金水之陰則熱散陰生而氣自益也　按知母陰寒乃腎家本藥其味帶辛故兼能清肺是其肅清龍雷勿使僭上則手太陰無銷鑠之虞也故命門相火有餘者必用此以瀉之而凡止渴安胎骨蒸有汗莫非清火之功也本草瀉足陽明胃火熱者正以陽明亦屬燥金也邪熱入胃故仲景用以入白虎湯治不眠之煩躁煩出于肺躁出于腎君以石膏佐以知母而清腎源緩以甘草粳米使不速下也經云胸中有寒者瓜蒂散表寒熱者瓜蒂散若寒何謂治胸中寒也曰讀者當逆識之如言戾亂當作治仲景言寒舉其効言之熱在其中矣若果爲寒安得復用苦寒之劑且白虎湯證脉尺寸俱長其熱明矣豈可因其辭而害其意乎又凡病小便閉塞而渴者熱在上焦氣分肺中伏熱不能生水膀胱絕其化源宜用氣味皆薄淡滲之藥以瀉肺火清肺金而滋水之化源若熱在下焦血分而不渴者乃眞水不足膀胱乾涸乃無陰則陽無以化法當用黃蘗知母大苦寒之藥以補腎與膀胱使陰氣行而陽自化小便自通時珍云腎苦

燥宜食辛以潤之肺苦逆宜食辛以瀉之知母之辛苦寒凉下則潤腎燥而滋陰上則清肺金而瀉火乃二經之氣分藥也黃蘗則是腎經血分故二藥必須相輔而行雖然苦寒之味非長養萬物者也即實火燔灼亦宜暫用而世皆以爲滋陰上劑勞瘵神丹虛病夭枉何可勝數必虛熱口乾者宜倍用之然多服令人減食泄洩若腎虛陽痿脾虛不食肺中傷寒而嗽尺脉微弱者亦一槩施之如氷益深矣戒之戒之氣急久嗽知母去毛切炒杏仁薑水泡去皮尖焙煎

主 梓花輿

飲次以蘿蔔子杏仁等分爲末糊丸薑湯下絕根又陽强不痿同黃蘗車前木通天冬生甘草治之 形類菖蒲揀肥潤裏白者竹刀去毛切勿令犯鐵器損腎故也引經上行用酒浸焙下行鹽水潤焙

肉蓯蓉 九味甘酸鹹微溫陽中之陰降也入手厥陰足太陽膀胱命門入衝任而補血走水藏而生精益陽事而煖腰膝主絕產而理帶崩本經治勞傷莖中寒熱痛强陰益氣多子婦人癥瘕者一物而兼甘酸鹹三味甘能除熱酸能入肝鹹能入腎腎肝爲陰陰

氣滋長則五藏之勞熱退萃中寒熱之痛自除肝腎足則精血日盛精血盛則多子癥瘕痠病在血分血盛則行行則痠化矣　按蓯蓉屬土有水與火爲滋腎補精之要藥命門相火不足者以此補之乃腎經血分藥也溫而不熱補而不驟故有蓯蓉之名雖云能止瀉精遺瀝然多服驟用反致便滑丹溪云驟用滑腸好古謂治腎妨心藥配合宜陰陽交制亦何妨也今人以其溫而不熱每用補腎不知此特助老人便燥閉結命門火衰耳若青年服之相火愈熾于腎何益然其性滑如腎中有熱強陽易興而精不固併瀉泄者禁之腎虛白濁者同鹿茸山藥茯苓米糊丸棗湯下汗多便閉同沉香末麻子仁汁打糊丸服若陽痿陽衰腎虛腰痛同人參鹿茸狗陰莖白膠杜仲補骨脂服之。形方肉厚軟大如臂堅而不腐者用清酒浸去浮皮劈破去心中絲膜蒸半日酥炙用。

鎖陽　十味甘鹹溫入足少陰經強陰益髓興陽固精潤大便燥結補陰血虛羸　按鎖陽補陰益氣可代蓯蓉凡虛而大便燥結腰膝軟弱者珍爲要藥輟耕

錄云蛟龍遺精入地久之則發起如筍上豐下儉經脉連絡絕類男陽潤燥養筋之物也不燥結者勿用

酒潤焙

【天麻】一十味甘辛平浮而升陰中之陽也入足厥陰太陽經主大人風熱眩運治小兒風癎驚摩祛濕痺拘攣療癱瘓語塞止頭疼利舌本強筋力疏痰氣 拔

天麻乃肝經氣分之藥有自內達外之功爲祛風溼之劑素問云諸風掉眩皆屬于木故天麻入厥陰而治諸病李杲曰肝虛不足宜以此補羅天益云眼黑頭旋乃風虛內作非此不能治然須別藥佐使加用然後見其功能其苗爲定風草故爲治風之神藥天麻有風不動無風自動故名定風今有服天麻而發出紅丹者是其祛風之驗也雖云不甚燥畢竟風劑助火若血虛無風者豈可妄投哉凡津液衰少口乾舌燥咽乾作痛大便閉澁血虛頭運及南方類中風者皆禁用之 洗淨以酒浸一日夜濕紙包糠火中煨熟取出切片焙用破開明亮堅實者佳御風草與之相似誤服令人結腸

白术 十二味苦甘辛氣溫味厚氣薄可升可降陽中陰也入手太陽少陰足太陰陽明少陰厥陰經健脾生津除濕溫中驅胃腑食積痰涎消膀胱水腫脹滿治瀉痢嘔逆療勞倦嬾眠飲食怕進倍用宜當肉傷發熱多服益善脾虛盜汗四兩一兩同牡礪炒一兩同石斛炒一兩同麥麪炒揀末粟米湯下自汗中冷脹滿壅遏脾氣不和冷氣客于中壅遏不通是爲脹滿白术橘皮酒和丸食前木香湯下奔豚積氣煎因常閉氣瘧疽毒禁用爲多生膿去皮毛間風利腰膀間血白术本燥又謂利腰膀胱間血益脾胃統一身之血而腰膀乃其分野藉其養正之力而瘀血不敢稽留津液從此生東垣補中取其益氣仲景五苓用之利水君枳實消痞滿氣佐黃芩安胎清熱胎動痞滿吐瀉皆脾弱也故用术以助脾別錄益精煖胃消穀嗜食者濕去則胃強而氣得周旋又消痰水逐津液自生寒濕散則胃自煖而脾健矣及霍亂吐下不止者濕客皮間風水結腫心下急滿及霍亂吐下不止者濕客于胃則滯而生痰客于脾則生水脾虛濕勝則爲水腫濕客中焦則心下急滿脾胃俱虛則中焦不治而濕邪客之則爲霍亂吐下不止也本經主風濕痺寒死肌痙痓者風寒濕三者合而成痺痺者拘攣而痛

是也。經云。地之濕氣感則害人皮肉筋骨。死肌者。濕毒侵肌也。痙者。風寒乘虛客于肝脾腎所致也。痺者。脾胃虛而濕熱瘀滯也。凡此諸症。莫不由寒濕而成。术能除之。故疾可祛也。又止汗除熱消食者。濕熱盛則自汗。濕邪客則反熱。濕去而脾胃燥。燥則食消汗止熱除矣。按白术得中宮中和之氣。有強胃去濕之功。爲除風痺之上藥。妊脾胃之神品。脾胃健于轉輸。則新穀進而宿穀消。土旺則能健運。故不能食者。食停滯者。有痞積者。皆用之也。土旺則能勝濕。故患痰飲者。腫滿者。濕痺者。皆賴之也。土旺則清氣善升而精微上奉。濁氣善降而糟粕下輸。故吐瀉者不可缺也。與二陳同用。則健胃消食除濕化痰。與芍藥芎歸枳實生地之類。則補脾而清脾。家濕再加乾薑去脾家寒濕。與黃耆芍藥等。有汗有汗屬脾虛。則止少加辛散之味。無汗無汗因土不能生金。金受火尅。故皮毛焦熟也。則發也。在表在中。在下。各有所宜。故曰上而皮毛中而心胃。下而腰膝在血主血。在氣主氣。但其性本燥。本草言其生津者。益脾。惡濕。濕勝則氣不得施化。津何由生。故膀胱

津液之府。氣化則出。今用木以燥之。則氣得周流。津液亦隨氣化而出矣。必脾虛。脾濕者宜之。倘類脾虛脹滿。耶。用者。審之。日華謂白朮利小便者。正以此也。如茯苓淡滲之藥。謂之能生津液。義與此同。劉涓子瘡疽論云。潰瘍忌白朮。以其燥腎而閉氣。反生臃作痛也。凡臟皆屬陰。世人但知朮能健脾。不知此蓋指脾爲正邪所干。故曰補也。寧。知脾虛無濕者用之。反致燥竭脾家津液。是損脾陰也。何補之有。大抵陰虛燥渴。少血骨蒸痰嗽哮喘唇燥。咽塞。便閉滯下。肝腎攻築。腹滿動氣者。切須忌之。浙朮。即俗名雲頭朮。由糞力滋潤。肥大易油。歙朮。即俗名狗頭朮。瘦小燥白。得土氣甚充。反勝雲朮。咀片。米泔浸之。借穀氣以和脾也。陳東壁土蒸之。竊土氣以助脾也。脾土受傷者。須土炒以補。若非脾病。不必拘此製。懼其燥也。以蜜水炒之。懼其滯也。以薑汁焙之。制其性也。以乳汁潤之炒令褐色。殊防風地榆爲之使。忌桃李菘菜青魚雀肉。

蒼朮　十三辛烈苦溫陰中陽也。可升可降。入足大陰陽明手太陰陽明太陽之經。發汗而去風寒濕。快氣而

消痰食水開鬱有神功腫脹爲要藥化一切積塊除諸病吐瀉善逐鬼邪能辟嵐瘴療重痛于身首散結腫于皮膚　按蒼术爲濕家要劑其氣味辛竄不比白术之微辛苦而不烈古方不分蒼白术陶隱居言术有兩種自此人多貴白往往將蒼术置而不用不知二术功用皆同但其止發之間少有異耳蒼术氣重體沉有雄壯上行之氣故除上濕發汗之功最大上能除濕下安太陰使邪氣不傳入脾與白术止汗特異若無濕者豈敢用哉若補中焦除脾胃濕力又不及白术丹溪謂腹中脹窄須用者以其辛散也又能總解諸鬱痰火濕食氣血六鬱皆因傳化失常不得升降病在中焦故藥必兼升降蒼术爲足陽明經藥性燥辛烈強胃健脾發穀之氣能徑入諸經疎洩陽明之濕通行斂滴香附乃陰中快氣之藥下氣最速一升一降故鬱散而平大抵卑藍之紀宜與白术以培之敦阜之土宜與蒼术以平之蒼术入平胃散能祛中焦濕證而平胃中有餘之氣入葱白麻黃之類則能散肉分至皮膚之表又鹽水炒佐以黃蘗牛膝則治下焦濕熱　楊士瀛曰脾精不禁小便漏濁淋不止腰背酸疼宜用蒼术以斂脾精精生于穀故也若

心腹脹痛必有濕也實邪者用之則邪散而濕除即寬若虛悶痛者用之則耗其氣血燥其精液虛火益動而愈悶不如調其正氣則悶自是而散矣陶節菴九味羌活湯用之所以燥膀胱之濕熱也仲景白虎湯用之所以開濕熱之表邪也特中焦燥結虛汗多者不宜用　用茅山蒼术今屬句容縣擇潔實肥大內有紅點者糯米泔浸三日逐日換水去粗皮切焙用亦有同脂麻拌炒以制其燥者李仲南永類方有八制蒼术丸服之疎風順氣養腎治腰腳濕氣痺痛术一斤用酒醋米泔鹽水分四分各浸三日晒乾又分四分用川椒茴香補骨脂黑牽牛各一兩各拌一分同炒揀去雜藥取术研末醋糊丸空心鹽酒下五十丸後加沉香末一兩又有積善堂蒼术散治下元虛損偏墜痙痛刮淨术六斤分作六分一分米泔浸炒一分青鹽炒一分大茴炒一分小茴炒一分酒浸炒一分桑椹汁炒各去藥取术末丸空心溫酒下瑞竹堂有固眞丹燥濕養脾助腎固眞淨术一斤分四分青鹽川椒川練子小茴香同破故紙各炒揀术研末酒煮

麪糊丸。空心米飲下。又治元臟久虛。遺精白濁。赤白帶下。以一斤作四分。川椒故紙茴香向食鹽川楝肉。各一兩炒。取末為末。入白茯苓二兩。酒洗當歸二兩。酒煮糊麪丸。空心鹽酒下。又鄧才筆峰雜興。有交加丸。服之。水升火降。除百病。术一斤。分作四。以米泔鹽水川椒。故紙炒。取末再以黃蘗皮一斤。亦分作四。用酒童尿小茴香炒三分。餘一分生用。同术為末。鹽湯下。又坎離丸。服之滋陰降火。開胃進食。强筋骨。去濕熱。术一斤。作四分。以川椒故紙五味子川芎各炒。取术再以藥皮四斤。亦分作四。各炙十二次。研末和勻。蜜丸早用酒午用茶晚用白湯下。忌桃李菘菜青魚雀肉。

狗脊 十四 苦甘。微溫。入足少陰厥陰太陽經。强筋最奇。壯骨獨異。理腳膝軟弱。治失溺不節。本經稱其利老人者。蓋老人腎氣衰乏。肝血亦虛。則筋骨不健。補腎入骨。故無不利也。又主腰痛。亦指腎虛而為濕邪所乘。搖不能腎將憊矣。此腰痛得名也。善能利機關。堅筋骨者。言也。按狗脊。以形得名。

是補而能走之藥也因其入腎故主骨病又入膀胱故入濕病若腎虛有熱小水不利或短澁赤黃口舌乾法皆忌之如病後足腫但節食以養胃外用狗脊煎湯漬洗　選金毛者火燎去鬚細剉酒浸蒸晒用革薤爲之使惡敗醬蔴草

貫衆　十五　味苦微寒有毒入足厥陰經善殺寸白之蟲能解輕粉之毒止產後崩淋化雞魚骨哽同縮砂甘草等分爲末綿包少許含嚥汁久則隨痰自出破癥痕止鼻衄　按貫衆大治婦人血氣根汁能制三黃化五金伏鐘乳結砂制汞且能解腹中邪熱之毒病因內感而發之于外者多效古方中不恒用之者抑爲其有雜霸之氣耶　去皮毛剉焙

巴戟天　十六　甘辛微溫入足少陰經內滋腎間之精血外散表分之風濕強筋壯骨起陰痿同五味蓯蓉菟絲草狗杞治之止遺泄同鹿膠栢仁天冬遠志蓮鬚覆盆黃蘗治之　補血海療水脹而理腳氣益勞傷而安五藏治小腹痛引陰中補腎家虛寒爲最本經主大風邪氣及頭面遊風者風爲陽邪勢多走上經曰邪之所湊其氣必虛巴戟能補

助元陽而兼散邪況眞元得補邪安所留此所以愈太風邪氣也　按巴戟夫稟眞陽之氣陽主發散散則橫行是當木令而兼金之用也爲腎經血分之藥蓋補助元陽則腎氣滋長諸虛自退其功可居萆薢石斛之上但其性多熟同黃蘗知母則强陰同蓯蓉鎖陽則助陽貴乎用之之人用熟遠熟用寒遠寒耳陰虛相火熾者及便赤口苦目昏目痛躁渴便閉等症是其仇讐嗜酒人脚弱同糯米炒熟去黃去米同丸服之陰虛白濁同黃蘗牛膝麥冬生地車前治之

產巴蜀者優根如連珠宿根色青嫩根色白但選肉厚者去心擊破中紫而鮮潔者爲也中雖紫而有微白糝有粉色者眞也以枸杞子湯浸軟漉出再酒浸焙用今方家多以黑豆同煮紫色殊失氣味又有一種山葺根正似巴戟但色白土人采以醋水煮之以雜巴戟不可不辨覆盆爲之使惡雷丸丹參又[巴]

[棘]一種葉白有刺根連數十枚味苦有毒主治疥瘙耳

[遠志]十七味苦氣溫陰中之陽可升可降入足少陰經

遍塞而利滯暢外而慧中理心神之驚悸去耳目之昏聾除心下膈氣驅腎積奔豚癰疽吹乳堪除焙研酒服痒數應處極効烏頭附毒能解別錄治皮膚中熱面目黃者溼熱侵上部也苦以洩之辛以散之溫以暢之則上症自去矣　按遠志水火並補始交坎離而成既濟者耶爲腎經氣分藥非心經藥也其功專于强志益精心君鎮定則震撼無憂靈機善運故止驚益智水府充盈則堅强稱職開竅封藏故强知益精益精與志皆腎所藏者精虛則志衰不能上發于心故善忘

精足志强而善忘愈矣味中兼辛故下氣而走厥陰經曰以辛補之此木同源之義也凡一切癰疽腎積奔豚主治雖多總不出補腎之功也心家有實火者禁用去心心煩也甘草湯浸一宿焙乾用畏珍珠藜蘆得茯苓冬葵子菟絲子龍骨良

淫羊藿十八味甘辛寒保昇曰可升可降陽也入手陽明三焦命門强筋骨起陽事衰補腰膝能益精氣丈夫絕陰不產本經除莖中痛堅筋骨者肝腎虛也二經得補痛自泯矣利小便者膀

脫爲州都之官。津液藏焉。氣化則出。辛以潤之。甘溫以益陽氣。以助其化矣。按淫羊藿補火之物也。本草言寒而時珍云其性溫。能益精氣。故有陽不足者。略用以鼓動之。陶弘景云。服之好爲陰陽。別名仙靈脾。故腰膝冷而陽不興者。飲仙靈脾酒而自愈。（淫羊藿酒浸飲之。）若陽虛易舉。夢遺不止。陽強不痿者。不可用也。

一根數莖。莖粗如線。一莖三極。一極三葉。如杏葉。及豆藿。面光背淡。甚薄而細。齒有微刺。酒潤。每斤用羊脂四兩。拌炒脂盡爲度。山藥爲使。

仙茅 十九 甘辛。微溫。有小毒。氣味俱厚。可升可降。陰中陽也。入手足厥陰三焦命門。壯陽事。而煖腰脚。祛冷氣。而填骨髓。益精力。助筋骨。治攣痺不能行。明目黑髭鬚。大明言消食者。助少火以生土。得乾健之運則胃强。而食化。開竅言强記者。腎氣時上交于南離。藥味辛熱。補命門火之不足。命門之系。上通于心。相火得補。則君火自振。故能通神强記。又長精明目者。眞陽足。則陰翳消。肝腎俱補之極功也。按仙茅。禀火金之氣。故專于補火。許眞君云。久服仙茅。長生不

老其味甘能養肉辛能養肺苦能養氣鹹能養骨滑能養膚酸能養筋西域婆羅門僧獻此藥于唐玄宗大有功效宣而復補江南呼爲婆羅門參言其功如人參也梵音呼爲阿輪勒陀然雖曰辛溫其實辛熱有毒大抵味之毒者必辛氣之毒者必熱雖能補命門助筋骨祖病因不同寒熱迥別施之一悞禍如反掌況世人火旺致病者十居八九火衰成病者百無一二則辛溫大熱之藥其可常御乎惟宜于陽弱精寒禀賦素怯者若陰虛發熱痰嗽吐血火極似水外寒陽厥等證法並禁用若卓其毒舌脹出口煮大黃朴硝與服仍以藥摻之即消清水洗竹刀刮去皮米泔浸去赤汁酒拌蒸之暴乾用犯鐵器牛乳斑人鬢髮玄參二味鹹苦寒可升可降陰也入足少陰經滋腎家之火解斑疹之毒玄參升麻甘草煎服利咽喉陰經穴道通小便明眼目止煩渴治傷寒身熱支滿忽忽如不知人撩溫瘧寒熱往來酒洒如常發顫逐腸內之痕癥散頸下之癰核以其鹹能軟堅也熱結聚而能療熱散漫而能清寒熱兼而神昏可俞勞熱盛而水竭堪憑

按玄參苦寒降火本爲腎經之劑古人多用以治上焦火症者正爲腎水受傷真陰失守孤陽無根亢而逆僭水不勝火用此以佐地黃壯水主以鎮之李念莪云入心肺腎三經以其氣輕清而苦收入心肺以清上焦體重濇而鹹故入腎部以滋少陰所以積聚等症脾不攬之故凡益精明目退熱除蒸皆壯水之效也至如咽痛煩渴癍毒癰瘡皆肺病也正爲水虛火亢金受賊邪第與壯水陽藥無光矣張元素云玄參乃樞機之劑管領諸氣上下清肅而不濁風藥中多用之故活人書治傷寒陽毒汗下後毒不散及心下懊憹煩不得眠心神顛倒欲絕者俱用玄參以此論之治胸中氣氳之氣無根之火當以此爲聖藥也若久病不渴及脾虛溏瀉血少目昏者禁之選黑潤者用蒲草重重相隔蒸晒勿犯銅器犯之損人喉喪人目惡黃耆乾薑大棗山茱萸反藜蘆

地榆 二十 甘酸苦寒氣味俱薄沉而降陰中陽也曰宋沉也陰也入足厥陰少陰手足陽明經主下部積熱之血痢止下焦不禁之月經除惡肉血熱則瘀故腫而成惡肉療熱瘡腸風痛癢濕瘡膿爛本經治婦人乳痙痛者熱鬱肝

經以致血分壅滯而痛也又治五漏陽明大腸濕熱傷血分也用苦寒以涼之洩之而症自平矣按地榆其性沉寒善除下焦血熱故痔瘻熱瀉純血痢疳瘍痢濕熱痢等症用之極爲相宜然雖云能止血多用必傷中氣楊士瀛云諸瘡痛者加地榆癢者加黃芩故千金方治大指腫痛用地榆煮汁浸之而愈也其稍能行血必當去之若氣虛下陷脾弱水瀉冷白痢崩帶等疾切宜禁之　宜生用見火無功惡麥冬一伏丹砂雄黃硫黃葉代茶飲甚解熱

丹參　郎奔馬草　苦平微溫陰中之陽也入手少陰厥陰經補心血養神志止煩滿除結氣破宿血生新血安生胎落死胎益陰治疝調經理崩　按丹參色合丙丁氣平而降心與包絡血分藥也最能調經脈養氣血通利關脈骨節疼痛古稱與四物同功者嘉其補陰也明理論云四物湯治婦人病不問產前產後經水多少皆可通用惟一味丹參散主治與之相同其功大類當歸故也地黃川芎芍藥故胎前產後珍爲要劑漬酒飲之能療風痺足軟服丹參可逐奔馬所以有奔馬草之名弘景云久服多致眼赤可見其性熱矣本草言微寒者恐謬然

雖能補血長于行血若娠妊無故勿服　酒潤微焙
畏鹽水反藜蘆

【紫草】 廿三　甘苦鹹寒入手足厥陰血分涼血和血清解瘡瘍宣發痘疹通大小腸療目黃成疽治身熱火午後却涼身有赤點或黑點者不可治黃宜服紫草湯紫草紫藍木香黃連煎服　按紫草一味人家園圃多有栽種涼而不凝爲痘家血熱之要藥天痘疹毒盛則血熱血熱則乾枯而毒不得發得紫草涼之則血行而毒出世俗未明此肯誤認爲宜發之劑非矣第其性涼潤必毒熟盛大脾實便閉者乃爲相宜若已出而紅活及白陷大便利者切宜忌之同紅花子生地甘草貝母牡丹皮濃煎加生犀角量兒大小以四十九匙至半盞爲度治痘瘡深紅色或紫或黑陷下枯乾便閉神效若在一二朝稍有元氣者雖危可生　嫩而紫色染手者佳去根取苗用

【白頭翁】 廿四　味苦氣溫小毒氣厚味薄可升可降陰中之陽也入手少陰足厥陰經主溫瘧伏暑足陽明經則發溫瘧陽狂寒熱治癥瘕積聚腹疼傅男子陰癀偏腫治小

外科功專收斂不煎湯服惟熬膏敷作糊甚黏襍畫多用　按白及性濇善收合秋金之德宜入相傅之經以療諸熱之證收中有散又能排膿蓋去腐逐瘀以生新之藥也故得白斂紅藥子加腦麝乳没能此一切癰腫之痛散結排膿有神若癰毒已潰不宜同苦寒藥服花名箬蘭貴重可喜

微火略焙紫石英爲使畏杏仁反烏頭

三七　卽山漆　味甘微苦溫入手足陽明厥陰血分止血散血有神功癰疽腫毒爲妙藥痰痛不止米醋磨塗卽散已破末摻

兒頭禿瘡腥鼻衄無此不效赤痢伏暑手陽明經有則病毒痢純血有入心經經曰腎欲堅急食苦以堅之故又入腎溫瘧等症無非水衰火旺故治之若胃虛不思食及下利完穀虛寒瀉泄等症俱忌

白及　廿五　苦辛微寒陽中之陰入手太陰經肺傷吐血建奇功凡吐血者以水盛乏浮者肺也羊肺蘸食沉者肝也羊肝蘸食半浮半沉者心脾之血也羊心羊脾蘸食癰疽排膿稱要劑鼻衄不止者津調末塗山根額之下鼻之上手足拆裂者嚼塗患處有效名擅於

箭刃杖撲嚼塗即定血崩血痢泄服可痊眼赤毒重者磨汁圍塗甚妙蛇傷虎咬者末敷仍飲更良 按三七彼人言其葉左三右四故名三七亦恐不然本名山漆謂其能合金瘡如漆黏物也此爲近之古無此近時始出南人軍中用爲金瘡要藥云有奇功又云凡杖撲傷損瘀血淋漓者隨即嚼爛罨之即止痛腫者即消散若受杖時先服二三錢則血不衝心杖後尤宜服之產後服亦良 色黃黑狀畧似白及長者如乾老地黃有節味頗似人參試法以末摻豬血中血化爲水者乃眞

【黃連】廿七味苦氣寒氣味俱厚可升可降陰中陽也入手少陰經瀉心火之鬱熱治陽毒之發狂清肝膽黃連專入心家清肝胆而明眼目暴發者實則瀉子之法也宜用祛濕熱而療口瘡理伏暑發熱併腸風與酒毒治三消蒸骨及煩躁與白淫心腎氣不足思想無窮所至也黃連茯苓爲末酒糊丸補骨脂湯下除痞滿止驚悸去婦人陰戶作腫解小兒胎毒丹瘡末出聲時以黃連煎汁與之此終身不出癍疹已出聲者亦輕 香連丸廣木香和搗爲膏痛下痢要藥茱萸佐助乃吞酸吐水神方久冷

者以煨蒜搗和丸之得酒性之浮除上熱而有效薑汁之辛開熱鬱而有功別錄稱其益膽者無非凉心清肝膽之效也兼主泄瀉泄者瀉利也瀉者大腸下血也即俗呼爲臟毒也厚腸胃者腸胃爲濕熱所穢而爲痢爲痛得此苦寒之劑滌去其濕熱則脾胃自是而厚矣　按黃連稟天地清寒之氣直瀉丙丁惟不得已而後敢用譬如聖世之不廢刑威也古方以治濕熱痢爲最者治痢惟宜辛苦寒藥黃連黃蘗性冷而燥能降火去濕辛能發散開通鬱結苦能燥濕寒能勝熱使氣宜平中病即止豈可久服使肅殺之令常行而伐其生發冲和之氣乎然蕩邪滌熱肅清神明是其性之所近而于補益精血溫養元氣則其功泊如也內經云五味入胃各歸所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久天之由此化矣世見古人用以治痞滿治痞積每遇腹中不寬快者輒用枳實黃連以爲寬中消食之劑必宿食不消心下痞滿者方可用又執若燥之義凡遇腸虛滲泄微似有血便即用之又不顧寒熱多少必用盡劑獨不聞脾胃之

者以煨蒜搗和丸之得酒性之浮除上熱而有效薑汁之辛開熱鬱而有功別錄稱其益膽者無非凉心清肝膽之效也兼主泄瀉泄者瀉利也瀉者大腸下血也即俗呼爲臟毒也厚腸胃者腸胃爲濕熱所穢而爲痢爲痛得此苦寒之劑滌去其濕熱則脾胃自是而厚矣　按黃連稟天地清寒之氣直瀉丙丁惟不得已而後敢用譬如聖世之不廢刑威也古方以治濕熱痢爲最者治痢惟宜辛苦寒藥黃連黃蘗性冷而燥能降火去濕辛能發散開通鬱結苦能燥濕寒能勝

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻補遺1巻圖1巻』　請求記号 特7-495　ガラス使用

氣虛則白朮陳皮補之實則枳實黃連瀉之若不分虛實一概施之殺人必矣成無已曰苦入心寒勝濕黃連大黃之苦寒能導心下之虛熱蚘得甘則動得苦則安連蘗之苦足以安蚘然雖瀉心火若脾胃氣虛不能轉運者當以茯苓黃芩代之韓飛霞曰人心腎不交者黃連佐以官桂少許煎百沸入蜜空心服之能使交于頃刻則知無溫補之劑而黃連不能獨用也李時珍云古方治痢用黃連木香薑連散用黃連乾薑變逼充用黃連吳萸薑黃散用黃連生薑治消渴用酒蒸黃連治伏暑用酒煮黃連治下血用黃連木蒜口瘡方用黃連細辛皆是一冷一熱一陰一陽寒因熱用熱因寒用陰陽相濟最得制方之妙所以有成功而無偏勝也本草常人心家者火就燥也然瀉心火又除脾家濕熱非有二也蓋苦以瀉心實所以瀉脾爲子能令母實實則瀉其子瀉脾即所以瀉心也瀉痢雖屬脾經正由火不能生土況心與小腸爲表裏心火瀉則小便亦利而腸胃自厚矣東垣云諸痛癢瘡皆屬心火故凡眼暴發赤腫痛不可忍者宜當歸黃連以酒浸煎用不可過服蓋眼

疾本于肝熱肝與心爲子母心火也肝亦火也腎孤藏也一水不勝二火若久服使心有所偏勝是以火救火其可乎若以連歸芍藥等分煎湯熱洗甚益眼目然必是風毒赤自花翳用之神効也眼目之病皆是血脉凝滯故以行血藥合黃連治之血得熱則行故乘熱洗也若下痢胃熱口噤者用使然之佳但得一呷下咽便好凡病血少氣虛脾胃薄弱及産後不眠血虛發熱溏泄腎泄眞陰不足內熱煩躁等症俱切戒諸若口瘡糜痛同五味甘草煮濃汁嗽之虛人滯下同人參蓮子酒傷同五味麥冬乾葛又與當歸甘菊人乳浸蒸入明礬銅綠各少許洗目甚効同五穀蟲蠹蓄白蕪黃蓍白槿花白芙蓉花治小兒一切疳熱有二種一種根粗無毛有連珠如鷹雞爪形而堅實色深黃一種無珠多毛而中虛黃色稍淡各有所宜然以宣城屬南直隸九節堅重相擊有聲者爲勝日乾燥布裹落淨鬚黃各依製炒用治心藏之火則生用之治肝膽之實火則以豬膽汁浸炒治肝膽之虛火則以醋浸炒治上焦之火則以酒炒治中焦之火則以薑

汁炒治下焦之火則以鹽水或朴硝炒治氣分濕熱之火則以茱萸湯浸炒治血分塊中伏火則以乾漆水炒治食積之火則以黃土炒治五痔則以黃土薑汁酒蜜四炒諸法不獨爲之引導蓋辛熱能制其苦寒鹹寒能制其燥性在用者詳酌之黃芩龍骨爲之使惡菊花玄參白鮮皮芫花白殭蠶畏款冬牛膝解巴豆輕粉附子毒犬忌豬肉冷水

胡黃連　二八味苦太寒入足厥陰少陽經傷寒發嗽勞骨蒸補肝明目理腎退小兒驚積與黃連相似但產于胡地者也設使陰血

蒸併瘧病溫瘧用之自汗陰汗斂最捷目痛煩熱效靈應菓子積滯此能除勞復癰瘡飲卽定傷寒勞復身熱色者用之癰瘡以川山甲末同雞子清調塗蘇恭治三消五痔五心煩熱者無非濕熱在腸胃及火在五藏間也大寒至苦極清之性能消熱自腸胃以次于骨故一切濕熱邪熱陰分伏熱所生諸病莫不消除開寶治小兒驚癇寒熱不下食者因驚癇皆風熱所致熱在胃口其能下食乎

按胡黃連太苦太寒最能清肝膽之熱專理小兒驚積與黃連相似但產于胡地者也設使陰血

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻補遺1巻圖1巻』　請求記号 特7-495　ガラス使用

太虛。真精耗竭。而胃氣脾陰俱弱者。雖見如上證。亦勿可輕投。必不得已。須與健脾安脾等藥同施爲妥。

外黃心黑。乾如楊柳枯枝。折之塵出者。乃爲真也。

惡菊花。玄參。白鮮皮。解巴豆毒。忌豬肉。冷人漏精。

白微　二九　味苦。鹹寒。入手足少陰陽明經。主中風身熱。支滿。忽忽不知人事。不知療溫瘧寒熱。酸疼。洗洗有時發作。風溫灼熱多眠。遺尿。熱淋血厥。平居無疾苦。忽搖目閉口噤。或微知人。眩冒。移時方寤。此名血厥。亦名鬱冒。出汗過多。血少陽氣獨上。氣塞不行。故身如死氣。過血還。陰陽復通。故移時方寤。婦人尤多。此證宜服白微湯。用白微。當歸各一兩。人參半兩。甘草一

錢半。每服五錢。水一盞煎。溫服。本經主狂惑邪氣。寒熱酸疼者。皆熱邪所致也。陰氣不足。則陽獨盛而爲熱。心腎俱虛。則熱收于內。而爲寒。此寒熱之所以交作。寒熱作則榮氣不能內榮。是以肢體酸疼也。　按白微。稟陰寒之氣以生。苦而兼鹹。故入心而入腎。古人方中每多用之。後世罕知之也。所以調經種子方中。往往用之。夫不孕。由于血少。血熱。其源必起于真陰不足。陰不足則陽勝。而內熱。以致榮血日枯。而不孕。用此以益陰。則血自生。胜而孕矣。然必佐以地黃。歸芍。蔆蓉。杜仲

等藥久服自效耳凡內虛腹洩飲食不消汗多上陽及天行熱病皆不可服 產陝西根似牛膝色黃白短小柔軟能彎者白微也去鬚酒洗糯米泔浸亦可蒸晒用惡黃耆大黃大戟乾薑大棗乾漆山茱萸

【白前】三十 味甘微溫權恭辛微寒 陽中之陰降也入手太陰經效嗽上氣能降胸脇逆氣堪敷氣壅腸倒睡不得者殊功氣衝喉呼吸欲絕者立效仍治氣塞咽嗌時作水雞聲鳴 按白前辛溫走散下氣之藥也性無補益惟肺氣壅實而有停飲濕痰者宜之古人氣嗽方中每用之者亦以其長于降氣也若氣虛效逆氣不歸元而非邪客壅實者禁用 根似白微牛膝粗長堅脆色白易斷者白前也以其苗莖根葉形色頗同故必辨認的實方可拯疴仍須噬汁味相參庶不失于差誤然非特此一味去頭鬚焙乾用忌羊肉一藥已也生甘草水浸一宿

【黃芩】三一 味苦氣寒氣厚味薄陰中微陽可升可降陰也入手太陰少陽陽明亦入足少陽經主風濕熱膚熱如燎治骨蒸勞寒熱往來腸澼泄痢皆除煩渴

瘡瘍不斂清肺部而化痰涎理赤目而解頭痛中枯而飄者上行入手太陰上膈宜酒瀉肺金火消痰利氣除黃疸清熟于肌表細實而堅者下行入手陽明下焦宜生瀉大腸火宜暢關節滋化元去熟于膀胱本經治血閉即熱入血室入經閉不通也者實熱在血分也用苦寒以除之則榮氣清而血自行矣又安胎者胎孕宜清熟涼血也血不妄行乃能養胎且又同白朮則脾陰補而胎自安也別錄消痰熟少腹絞痛消穀者熱在胸中則痰生熱在少腹則絞痛小兒內熱則腹痛除去胃中濕熱則胃安而穀自消也五淋濕熱所致也苦寒清肅之氣勝則邪氣自解是伐其本也按黃芩稟寒金之性除陽有餘爲清肅之劑功在除邪熱而非補益之品也爲肺家本藥肺苦氣逆急食苦以瀉之然有餘者爲宜雖云安胎聖藥若女人而虛者未可與也潔古謂其瀉肺火治脾濕東垣言片芩治肺火條芩治大腸火丹溪言治上中二焦之火而仲景治少陽證小柴胡湯太陽少陽合病下痢黃芩湯少陽證下後心下滿而不痛瀉心湯並用之成無己言其苦而入心泄痞熱蓋黃芩苦入心

寒勝熱瀉心火去脾濕熱二則金不受刑二則胃火不流入肺即所以救肺也肺虛不宜者若寒傷土損其母也少陽證寒熱胸脇痞滿默默不欲飲食煩嘔或渴或否或小便不利雖曰病在半表半裏而脇胸痞滿實兼心肺上焦之邪心煩喜嘔默默不欲飲食又兼脾胃中焦之證故用黃芩以治手足少陽相火黃芩亦少陽本經藥也成無己但言黃芩柴胡之苦以發傳邪之熱芍藥黃芩之苦以堅斂腸胃之氣殊昧其治火之妙考之直指方云柴胡退熱不及黃芩

蓋亦不知柴胡之退熱乃苦以發之散火之標也黃芩之退熱乃寒能勝濕折火之本也仲景又云少陽證腹中痛者去黃芩加芍藥心下悸小便不利者去黃芩加茯苓似與別錄治少腹絞痛利小腸之文不合成氏言黃芩寒中若能堅腎故去之蓋亦不然至此當以意逆之辨以脉證可也若因飲食受寒腹中痛及飲水心下悸小便不利而脉不數者是裏無熱證黃芩不可用也若熱廝腹痛肺熱而小便不利者黃芩可不用乎海藏治一人因虛服附子藥病小便

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻補遺1巻圖1巻』　請求記号 特7-495　ガラス使用

閉飲以苓連而愈又有素多酒慾小腹絞痛小便如淋用木通甘草黃芩三味遂止此皆熱厥之痛也又海藏自治感冒犯戒蒸熱如火吐痰廢食暑月煩嗽六脉俱浮洪遍服麥冬柴胡荊瀝諸藥益甚因思東垣治肺熱如火燎煩渴晝甚氣分熱也宜一味黃芩湯以瀉肺經氣分之火按方用片芩一兩煎服頓愈藥中肯綮效至此哉學者其可拘乎稍挾虛寒者宜切戒　破爛者名宿芩乃舊根多中空外黃內黑即今所謂片芩也圓者名子芩乃新根多內實堅即今所謂條芩也深色堅實者佳刮去外衣內朽咀片酒炒上行得猪膽汁除肝膽火得柴胡退寒熱得芍藥治下痢佐桑皮瀉肺火得白术安胎得厚朴黃連止腹痛得五味牡蠣令人有子得黃耆白斂赤小豆療鼠瘻山茛龍骨爲之使惡葱實畏丹砂丹皮藜蘆

秦艽　三二

苦平辛溫陰中微陽可升可降入手足陽明經除四肢風痺濕痛療遍體黃疸如金（陽明濕熱也凡黃有數種傷酒發黃勞發黃多痰涕目有赤脉憔瘁面赤惡心是也以艽浸酒空心服之）搜肝膽之伏風主傳尸之骨蒸以苦能解熱活絡養血益

膽榮筋　按秦艽散而能瀉之藥也本手足陽明經藥兼旁通乎肝膽故手足不遂黃疸酒毒之病須之取其去陽明之溼熱也陽明有溼則身體酸疼煩躁有熱則日晡潮蒸艽爲風藥中潤劑散藥中補劑雖主風溼而長于養血是以能退熱舒筋養血有功也益血活則風滅溼去則筋榮故療風不問新久通身攣急四肢節痛恒用之者治風先治血血行風自滅之意乎世俗不知其功能本于祛風凡遇痛症動輒用之失其旨矣若下部虛寒及小便不禁大便滑者忌用　產秦中洗淨以布拭去黃白毛還元湯浸一宿日乾用菖蒲爲使畏牛乳左紋者良右文者發腳氣

柴胡　卅三　苦平微寒氣味俱輕陽也升也陰中之陽手足少陽厥陰引經藥也左右兩傍脇下痛日晡潮熱往來生在臟調經內主血在肌主氣上行經散胸腹之結熱引清氣之上騰本經頭痛宜用寒熱邪氣宜增升眞陽之下陷理膽癉與肩疼瀉肝火去心下痰結熱煩用黃連猪胆汁炒爲佐治瘡瘍散諸經血凝氣

聚與連翹同功傷寒門實爲要劑溫瘧症仍作主方且甦濕痺拘攣可作濃湯浴洗若主時疾烘熱將來單煮爲良別錄主治水脹濕痺拘攣者柴胡爲風藥風能勝濕也元素謂在經主氣在臟調經者以氣薄能行經也按柴胡稟仲春微寒之氣春氣升而生爲少陽經表藥少陽者膽也膽爲清淨之府無出無入其經在半表半裏不可汗不可下不可吐法當和解小柴胡湯是也邪結則有煩熱積聚等症陽氣下陷則爲飲食積聚陽升則清氣上升脾胃健行食積消散肝爲春令主于升陽故陽氣下陷者不可缺柴胡引少陽清氣上行升麻引陽明清氣上行若病在太陽者服之太早則引賊入門病在陰經者復用柴胡則重傷其表世俗不知柴胡之用每遇傷寒傳經未明以柴胡爲不汗不吐不下可以藏拙輒混用之不死何待勞症惟在肝經者可少用銀柴胡然本經並無一字治勞今治勞多用之者凡此誤世多矣勞有一十種臟虛損復受邪熱熟因虛致陽氣下陷當須斟酌微加用以升提清氣退邪熱耳熱退即須急止若無實熱得此愈甚

矣。如經驗方治勞熱青蒿煎丸。少佐柴胡。正合宜耳。故服之無不效者。日華子竟信爲實。謂補五勞七傷。除煩益氣。藥性論又謂治勞乏羸瘦。如此等病。苟無實熱。醫者執而用之。不死何待。可見本草釋註一字不可忽也。明達者固知去取。中下者寧不蹈其轍哉。

張仲景治傷寒。製大小柴胡及柴胡加龍骨。柴胡加芒硝等湯。此誠切要之藥。萬世之所宗仰者也。時珍曰。勞有五勞。病在五臟。若勞在肝胆及心包絡。有熱或少陽經寒熱者。則柴胡方。手足厥陰少陽必用之藥。勞在脾胃。有熱或陽氣下陷。則柴胡乃引清氣退熱。必用之藥。惟勞在肺腎者。不可耳。然東垣言諸有熱者。宜加之。又云諸經之瘧。皆以柴胡爲君。十二經瘧皆可用之矣。但要用之有則。又皆須以柴胡散結聚觀此則知瘧者。精思病源。加減佐使。可也。倘一槩擯斥。豈通論哉。瘧症有熱時如火。形瘦骨立者。此名勞瘧。熱從髓出。加以劑氣血愈虧矣。非柴胡不愈也。熱有在皮膚在藏府在骨髓非銀柴胡不可也。凡嘔吐喘逆下元虛絕陰火炎上。咳嗽氣升者。皆所同忌。產銀夏州名屬陝西。者獨勝色微白而軟者爲銀柴胡。用以治勞弱骨蒸色微黑而細者。用以解表散熱。欲上升用其根。以酒浸。欲中及下降用其梢。外感生用。內傷升氣酒炒熟用。有咳汗者。蜜水炒。銀刀刮去赤皮及鬚頭

勿令犯火立便無功又以黃牯牛溺浸一宿曬乾炙勞熟試驗半夏爲之使惡皂莢畏藜蘆行手足少陽以黃芩爲佐行手足厥陰以黃連爲佐

前胡 甘苦辛微寒味薄氣清陽中之陰降也入手足太陰陽明經散風邪化痰熱下逆氣療痞結開胃分消食安胎下氣之功今清熱 按前胡辛可暢肺以解風寒甘可悅脾以理胸腹苦能泄厥陰之火有功于散氣清痰除內結熱之要藥也同柴胡俱爲風藥但前胡乃手足太陰陽明之藥其性主降與柴胡

純陽上升入少陽厥陰者不同也弘景言其與柴胡同功非也蓋其所入所主則迥不同耳因其長于下氣故能治痰熱喘嗽痞膈嘔逆之疾氣下則火降痰亦降矣所以有推陳致新之績也亦能療肝膽風熱爲患種種功力總皆搜風下氣之効然第可施之于有餘而不可施之氣虛血少之病故凡陰火煎熬凝痰發嗽氣不歸元以致胸脇逆滿內熱心煩外現寒熱而非外感者法並禁用同杏仁桑皮甘草桔梗能豁風痰熱嗽入青礞石滾痰丸中代黃芩治一切實痰有殊功其用黃芩者誤也

白鮮皮　苦　每乞真

益前胡去風痰與半夏治濕痰也。外黑裏白甘而微苦有香氣柔軟爲眞刮去皮鬚以甜竹瀝浸潤晒乾勿見火野蒿根與之相似只味粗酸若誤用令人反胃不受食半夏爲之使惡皂莢畏藜蘆。

防風　卅五味甘辛溫氣味俱薄浮而升陽也手足太陽經本藥又行足陽明太陰二經爲肝經氣分藥主上焦之風熱搜肝順氣理周身之痺痛四體攣急清頭目中滯氣散經絡中留濕開腠理蕩肌表之風邪瀉肺實止眼赤之冷淚外斂營衛風邪以代桂枝解表退熱內托瘡疽熱毒而使黃耆通經消腫治風熱之汗出葉之功也療經脉間骨痛（花）之效歟本經主煩滿目無所見者皆風邪客于中也風中于內故目無見散則自清矣。按防風治風通用以其能防禦外風故名防風身半已上風邪用身身半已下風邪用梢治上風去下濕之仙藥也專能散結必上有實熱者方可用雖云去上部風若肺虛有汗者不可服誤瀉上焦元氣乃卒佐卑賤之職隨所引而至爲風藥中潤劑也凡春項强痛

不可回顧腰似折項似拔者乃手足太陽症正當用之凡瘧在胸膈已上雖無手足太陽症亦當用之入體拘倦者風也亦須用之錢仲陽瀉黃散中倍用防風者乃于土中瀉木也瘧科多用爲其風濕交攻也南方中風血虛發痙卽角弓反張脾虛氣弁陰虛盜汗陽虛自汗溏泄不因寒濕等症法所同忌得葱白能行周身得澤瀉蓑本療風得當歸芍藥陽起石禹餘糧療婦人子臟風同黃耆芍藥能實表止汗用麻黃易紫蘇治風寒鬱于腠理皮膚緻密無汗。畏革薤殺附子毒惡藜蘆白斂乾薑芫花黃色而潤者爲佳。

頭者發狂。又尾者發痼疾禁之。

獨活 卽獨搖草 卅六 味甘苦辛微溫氣厚味薄沉而升陰中陽也足少陰行經之藥諸風痺痛無新久筋骨攣拳不可遺奔喘逆氣及腰疼腎風牙腫併寒濕本經主治賁豚者賁豚爲腎之積氣腎經爲風寒客之則症成賁豚此藥本入足少陰故能治之又主女子痼瘕者寒濕中腎所致也若能燥濕溫能辟寒辛能發散寒濕去而腎臟安故痼瘕可療又主風寒所擊金瘡

白鮮皮　鼠麴草　鼠耳草　鼠曲草　佛耳草　蓮子草　黃花草　天青地白　白鮮皮　寒　毎乞錢

止痛。金瘡爲風寒所襲擊。則氣血不行。故其痛愈甚。獨活之甘苦辛溫。能辟風寒邪。散則肌表安和。氣血周流。而痛自止。按獨活氣濁屬陰。善行血分。斂而能舒。沉而能升。緩而善搜。伏風非此不除。得風不搖。無風自動。故又名獨搖草。如浮萍之不沉。氷而利氷。皆因其所勝而爲製也。主治與羌活稍殊。乃足少陰表裏。引經專治頭風。與少陰伏風而不治太陽經也。故兩足濕痺。不能動履。非此莫瘥。風毒齒痛。頭眩目暈。有此堪治。雖伏治風。又資燥濕。經云。風能勝濕。故

也。本與羌活同種。第羌活主上行。其氣雄。入足太陽。獨活主下行。其氣香細。入足少陰。爲不同耳。仲景治少陰所用獨活。必緊實者。東垣治太陽所用羌活。必輕虛者。正如黃芩取枯飄者。名片芩。治太陰條實者。名子芩。治陽明之義同也。與細辛同用。治風寒之齒痛。及少陰之頭痛。走腎走心。氣血虛而遍身痛者。忌用。內證帶寒熱者。痛戒。產蜀漢。節疎重實。黃色而作塊者。去皮焙用。以淫羊藿拌搥一二日。暴乾。去藿。免人煩心。

羌活　即胡王使者。卅七　味苦辛。溫。氣味俱薄。浮而升。陽也。手足太陽引經。風藥。又入足厥陰少陰經。氣分。散肌表

八風之邪利周身百節之痛理賊風失音不語撩手足不遂筋攣治頭疼目眩巨陽從頭走足督脉會于巔逆而上行諸陽不得下故令頭痛也療睛垂至鼻人睛忽垂至鼻痛不可忍名曰肝脹煎湯大飲自愈音頑手足麻痺痺血癩遍身頸項難伸強痛邦諸風之掉眩散癱疽之敗血按羌活氣清屬陽善行氣分舒而不斂升而能沉雄而善散遊風非此不去乃手足太陽足厥陰少陰表裏引經之藥撥亂反正之主也功用與獨活皆能逐風勝濕透關利節但氣有雄細剛劣之不同耳蓋羌活氣雄雄者入太陽獨活氣細香細者入少陰也素問云從下上者引而去之二味苦辛而溫味之薄者陰中之陽故能引氣上升通達周身而散風勝濕也宋國信云羌活之用非其時而有傷寒之氣者可以代麻黃發表解熱九味羌活湯意不踰此然證之輕及脉之從于麻黃湯證用以代之妙今人不分非時之氣屏去麻黃而當用此則又非知仲景真傷寒證用麻黃湯而與潔古非時感冒用九味羌活湯代用不同之故也又錢氏瀉青龍用此者壬乙同歸一治也本爲祛風散寒除濕之要品

風能勝濕以其性燥故也本經別錄並載主中風及諸風不知眞中風惟西北邊地風氣剛猛虛人當之往往猝中或口眼歪斜或口禁不語或手足癱瘓左右不仁或剛痙柔痙（即角弓反張）此藥與諸風藥並用可也若夫江南吳楚越閩等域從無剛勁之風多有濕熱之患質脆氣虛多熱多痰其患中風如前等病外證雖一一相似而其中實非何者此皆劉河間所謂將息失宜水不制火丹溪所謂中濕中痰中氣是也此則病係氣血兩虛虛則內熱煎熬津液結而爲痰熱則生風故致猝倒亦如眞中風狀而求其治療之方迥若天淵外邪之氣勝則實實則瀉之祛風是已內而眞氣不足則虛虛則補之調氣補血生津清熱是已倘誤用風藥反致燥竭其津液血愈不足而病愈沉困命曰虛虛攻補既謬診死生遂殊矣故經疏特表而論之又有血虛頭痛及遍身疼痛骨痛因而帶寒熱者此屬內證誤用反致作劇若血虛不能榮筋肢節骨節痠疼者宜審用或挾風濕者血藥中兼用同川芎治足太陽少陰頭痛氣血虛者忌之　產羌

胡故又名胡王使者紫色節密者去皮腐爛用羌獨活本一物二種也正如川芎藭芎白朮蒼朮之義入用微有不同耳後人以爲二物者非也

升麻 卅八 甘辛苦平微寒氣味俱薄浮而升陽也爲足陽明太陰引經的藥亦入手陽明太陰經非此四經不可用也治遊風腫毒瘡瘍陷眩連解痤疹升麻升散之後必物見痤之後必消肺膿散肌肉間風熱引葱白散手陽明之風邪止太陽之鼽衄泄痢脫肛濁帶崩淋下血不遺止頭痛喉痛齒痛引石膏止足陽明之齒痛併中惡腹痛理口瘡疥瘡痤瘡及蹠音含豆爛瘡牙根浮爛毒堪解同葛根連翹玄參甘草生地麥冬治之熱

瘧瘴癘煎洗良辟瘟疫瘴氣消蠱毒溪毒蠱毒在上二在膈鬱金下之合二物不止吐則下也按升麻之功最大得陽氣之全者也故補脾胃藥中非此爲引未能取効能升陽氣于至陰之下發散陽明風邪升提胃中清氣又引甘溫之藥上升以補衛實表故元氣不足者用此于陰中升陽服升麻令人中氣驟升然奉令之使無益于人也藥性乃元氣不足未便據信爲然惟陽氣有餘提之若元氣不足者升之則下益虛而元氣愈不足矣可不慎諸若胃虛傷冷鬱遏陽氣于脾土爲水鬱之病者宜升麻葛根以升散其

火鬱若初病太陽證服之發動其汗必傳陽明反成其害矣此所謂引賊破家也東垣云初病太陽證便服升麻葛根湯是遺太陽不惟遺經反引太陽邪氣入于陽明不能解也朱肱言瘀血入裏吐衄吐血者犀角地黃湯乃陽明之聖藥也如無犀角以升麻代之夫二物性味相遠何以可代不過以升麻亦陽明經藥用以引地黃及餘藥同入陽明耳仲景云太陽證若發汗若下若利小便重亡津液胃中乾燥因而轉屬陽明病其誤不可言矣又云太陽兀兀無汗者葛根湯散之若兀兀自汗者表實也不宜用此朱氏用葛根升麻者以表實無汗也大抵人年五十以後降氣常多升氣常少秋冬之令多春夏之令少若氣稟素弱內傷元氣清陽陷遏並宜此藥活法治之王函曰太熱之氣寒以取之甚熱之氣以汗發之麻黃升麻之甘可以發浮熱引葱白散手陽明風邪引石膏止陽明之齒痛引地黃諸藥入陽明以治吐衄引參者于上達以益元氣同柴胡引生發之氣上行柴胡引少陽清氣上行升麻引陽明清氣上行同葛根能發陽明風寒凡吐血鼻衄欬嗽多痰陰虛火動氣逆嘔吐怔忡顛狂上盛下虛

本草匯　卷九　草部　升麻　蕎　海花輿

白鮮皮

等病切勿誤投　產多陝地惟尚益州今成都府形細而黑極堅實削去皮青綠色者謂之鷄骨升麻去鬚及頭蘆用今惟取外黑裏白而監實者謂之鬼臉升麻又有落新婦亦解毒今人多呼爲小升麻功用亦相同然大小味色非也煎湯浴小兒主驚忤

苦參 卅九　苦寒氣沉純陰足少陰腎經君藥也又入手足陽明及足厥陰經治黃疸濕熱而有効瘀狂亂疫熱而有功除瘍癩熱風之毒止腸澼熱痢之紅赤大熱之嗜睡理眷脫與疥瘡掃遍身癢瘡除湯火灼傷別錄云令人嗜食胃家溼熱盛則口淡不思食即食亦不生肌肉若以燥脾胃之溼寒以除血分之熱溼熱散則胃氣和平而令人嗜食　拔苦參大寒大苦屬水而有火能洩血中之熱雖薛立齋言其能峻補陰氣然必竟是損胃寒情之物向非大熱未易投也故沈存中筆談載有病者用以指齒遂致腰重不能行亦其氣降而不升之驗也時疫狂躁垂死者用此酒煮吐之或煎服汗之皆可見効時珍云子午少陰君火對化故苦參黃蘗之苦寒皆能補腎益

取其苦燥濕寒除熱也熱生風溼生蟲故能治風殺蟲惟腎水弱而相火勝者宜之若火衰精冷真元不足肝腎虛弱及年高之人不可用也素問云五味入胃各歸所喜攻久而增氣物化之常也氣增而久天之由也王氷註云入肝爲溫入心爲熱入肺爲清入腎爲寒入脾爲至陰而兼四氣皆爲增其味而益其氣各從本臟之氣故服黃連苦參而反熱者此其類也氣增不已則臟氣有偏勝偏勝則臟有偏絕故有暴夭是以藥不具五味不備四氣而久服之雖且獲勝久必暴夭不獨藥餌爲然即飲食亦如是也學者當觸類而長之可耳肝腎虛及上盛下虛者勿服

糯米泔浸一宿淘去腥穢氣並在水面上浮須重重淘過蒸乾少入湯藥多作丸服治瘡浸酒治腸風炒至烟起爲末玄參爲使惡貝母兔絲子反藜蘆

白鮮皮　四十味苦鹹寒降多於升陰也入足太陰陽明兼入手太陰太陽陽明療遍身黃疸濕痺手足不能屈伸治一切癩毒風瘡眉髮因而脫落消女子陰中腫痛主小兒驚癇欬逆解時熱發狂通小腸水氣

特 7
20
495

治鼠瘻已破及産後中風本經主頭風者内有火症也熱以苦洩熱以寒除而頭風可去別錄主濕皮不可屈伸四肢不安者地之濕氣感則害人皮肉筋脉脾主四肢惡濕而喜燥今爲濕邪所干故四肢不安也　按白鮮皮禀天地清燥陰寒之氣故其氣寒而善行爲脾胃兩家去濕熱藥也又爲諸黃風痺要藥世醫止施之瘡科者淺矣然多服亦損中氣也同牛膝苡仁黃蘗蒼术能療足弱頑皮去下部濕熱多加金銀花佐以漢防已治下部一切濕瘡若下部虛寒者雖有濕症勿用　俗呼爲白羊鮮因其氣息似羊羶也水洗去粗皮惡螵蛸桔梗茯苓革薤

本草滙卷九終

梅花嶺

国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻補遺1巻圖1巻』　請求記号 特7-495　ガラス使用



国立国会図書館　タイトル『本草匯18巻補遺1巻圖1巻』　請求記号 特7-495

ガラス使用