

1936 年

第 卷

第 16-27 期

統計概說一冊之第十四號

中華民國三十五年一月

# 主要都市人口死亡之病因統計

STATISTICS OF DEATH IN LEADING CITIES

CHUNG HUA SHEN KUNG TUNG HUI

行政院統計處統計月刊印


Directorate of Statistics

No. 14, January, 1946

Yuan Mei, China

# 六種傳染病因佔死亡之百分數圖

PERCENTAGES OF DEATHS CAUSED BY SIX KINDS OF CONTAGIOUS DISEASES



表一 人口數與死亡人數之比較

TABLE 1. POPULATION AND DEATH RATES IN NANKING, PEIPING,  
CANTON AND WEIHAIWEI

時 期	人 口 數	死 亡 數	每千人中死亡數	人 口 數	死 亡 數	每千人中死亡數
Period	Population	No. of Deaths	Deaths per 1,000	Population	No. of Deaths	Deaths per 1,000
	南 京 Nanking			北 平 Peiping		
民國二十三年 1934						
六 月 June	741,226	948	1.27	1,548,003	2,276	1.47
七 月 July	744,367	1,478	1.98	1,549,412	2,074	1.34
八 月 Aug.	746,547	1,302	1.74	1,551,714	1,850	1.19
九 月 Sept.	751,188	1,331	1.77	1,557,179	1,480	0.95
十 月 Oct.	757,108	1,050	1.40	1,562,143	1,615	1.03
十 一 月 Nov.	777,230	861	1.11	1,568,362	1,497	0.95
十 二 月 Dec.	795,955	826	1.04	1,570,643	1,787	1.14
民國二十四年 1935						
一 月 Jan.	811,035	884	1.09	1,570,917	2,111	1.34
二 月 Feb.	819,260	871	1.06	1,566,688	2,058	1.31
三 月 Mar.	831,500	875	1.05	1,572,070	1,950	1.24
四 月 Apr.	849,861	927	1.09	1,576,468	1,853	1.18
五 月 May.	846,432	1,122	1.33	1,576,024	2,274	1.44
六 月 June.	845,721	1,122	1.33	1,573,204	2,013	1.28
	廣 州 Canton			威 海 衛 Weihaiwei		
民國二十三年 1934						
六 月 June	977,537	1,688	1.72	209,517	320	1.53
七 月 July	979,696	1,767	1.80	209,709	334	1.60
八 月 Aug.	983,594	1,786	1.81	209,702	523	2.49
九 月 Sept.	986,335	1,745	1.77	209,580	557	2.66
十 月 Oct.	993,735	1,423	1.43	209,456	440	2.10
十 一 月 Nov.	1,002,328	1,347	1.34	209,940	262	1.25
十 二 月 Dec.	1,005,642	1,398	1.39	210,493	289	1.37
民國二十四年 1935						
一 月 Jan.	1,006,915	1,466	1.46	210,970	328	1.55
二 月 Feb.	1,009,472	1,493	1.48	211,297	238	1.13
三 月 Mar.	1,010,922	1,414	1.40	211,757	260	1.23
四 月 Apr.	1,010,391	1,700	1.68	212,276	300	1.41
五 月 May.	1,012,523	1,918	1.89	212,971	346	1.63
六 月 June	1,013,882	2,171	2.14	213,168	335	1.57

表二 死亡病因分類及其百分數

TABLE 2. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY MAIN CAUSES

(民國二十四年六月份 June, 1935)

病 因 Causes	南 京 Nanking		北 平 Peiping		廣 州 Canton		威 海 衛 Weihaiwei	
	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %	人 數 No.	百 分 數 %
總 計 Total	1,122	100	2,013	100	2,171	100	335	100
傷寒或類傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever	16	1.43	6	0.30	6	0.28	2	0.60
赤 痢 Dysentery	2	0.18	66	3.28	8	0.37	3	0.89
天 花 Small-pox	1	0.09	5	0.25	—	—	5	1.49
霍 亂 Cholera	—	—	2	0.10	—	—	—	—
白 喉 Diphtheria	—	—	10	0.50	1	0.05	—	—
猩紅熱 Scarlet Fever	1	0.09	18	0.89	—	—	—	—
麻 疹 Measles	148	13.19	20	0.99	2	0.10	—	—
傷 毒 Septicemia for Infected Wound	37	3.30	20	0.99	—	—	—	—
其他發熱發疹 Other Infections & Parasitic Diseases	134	11.94	56	2.78	47	2.17	78	23.29
抽 風 症 Convulsions	105	9.36	292	14.51	9	0.41	51	15.23
產 褥 病 Puerperal Conditions	11	0.98	39	1.94	12	0.55	1	0.30
癆 病 Tuberculosis	87	7.75	412	20.47	64	2.95	47	14.05
呼 吸 系 病 Respiratory Diseases (Other Than T.B.)	233	20.77	231	11.48	9	0.41	6	1.79
腹 瀉 及 腸 炎 Diarrhea and Enteritis	113	10.07	125	6.21	78	3.59	13	3.88
其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified	85	7.57	173	8.59	129	5.94	—	—
心 腎 病 Cardiac & Renal Diseases	19	1.69	62	3.08	23	1.01	4	1.20
老 衰 及 中 風 Senility & Apoplexy	71	6.33	207	10.28	73	3.36	58	17.31
初 生 虛 弱 及 早 產 Congenital Debility and Prema- ture Birth	16	1.43	47	2.33	—	—	1	0.30
其 他 原 因 Other Causes	43	3.83	222	11.03	1,711	78.81	66	19.70

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES

(民國二十四年六月份 June, 1935)

年齡 Age Group	地方 Localities	死亡 Total No. Deaths	傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿1週歲	南京 Nanking	296	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	345	-	-	12	3.48	3	0.87	-	-
	廣州 Canton	825	-	-	4	0.49	-	-	-	-
1週歲至5歲	威海衛 Weihaiwei	30	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	287	-	-	1	0.35	-	-	-	-
	北平 Peiping	449	1	0.22	32	7.13	1	0.22	-	-
6-10	廣州 Canton	321	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	143	-	-	1	0.70	5	3.60	-	-
	南京 Nanking	38	1	2.63	1	2.63	-	-	-	-
11-15	北平 Peiping	71	1	1.42	4	5.63	-	-	-	-
	廣州 Canton	45	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	14	-	-	-	-	-	-	-	-
16-20	南京 Nanking	21	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	50	-	-	1	2.00	-	-	-	-
	廣州 Canton	22	3	13.64	1	4.55	-	-	-	-
21-25	威海衛 Weihaiwei	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	32	1	3.13	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	79	1	1.27	-	-	1	1.27	-	-
26-30	廣州 Canton	53	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	13	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	37	5	13.51	-	-	-	-	-	-
31-35	北平 Peiping	93	1	1.08	2	2.15	-	-	1	1.08
	廣州 Canton	81	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	9	-	-	-	-	-	-	-	-
36-40	南京 Nanking	51	5	9.80	-	-	1	1.96	-	-
	北平 Peiping	85	-	-	2	2.35	-	-	-	-
	廣州 Canton	101	-	-	-	-	-	-	-	-
41-45	威海衛 Weihaiwei	12	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	41	1	2.44	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	79	-	-	1	1.27	-	-	1	1.27
46-50	廣州 Canton	87	1	1.15	1	1.15	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	47	-	-	-	-	-	-	-	-
51-55	北平 Peiping	68	-	-	2	2.94	-	-	-	-
	廣州 Canton	81	1	1.24	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	10	-	-	-	-	-	-	-	-

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年六月份 June, 1935)

年 齡 別	地 方 別	Localities	死 亡 人 數	Total No. Deaths	傷寒或副傷寒 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
					人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41-45	南	京	Nanking	64	—	—	—	—	—	—	—	—
	北	平	Peiping	84	1	1.19	—	—	—	—	—	—
	廣	州	Canton	92	1	1.09	—	—	—	—	—	—
	威	海	Weihaiwei	6	—	—	—	—	—	—	—	—
45-50	南	京	Nanking	44	—	—	—	—	—	—	—	—
	北	平	Peiping	74	1	1.35	—	—	—	—	—	—
	廣	州	Canton	77	—	—	1	1.29	—	—	—	—
	威	海	Weihaiwei	5	—	—	—	—	—	—	—	—
51-55	南	京	Nanking	46	1	2.17	—	—	—	—	—	—
	北	平	Peiping	99	—	—	1	1.01	—	—	—	—
	廣	州	Canton	77	—	—	—	—	—	—	—	—
	威	海	Weihaiwei	3	—	—	—	—	—	—	—	—
56-60	南	京	Na king	31	1	3.23	—	—	—	—	—	—
	北	平	Peiping	79	—	—	3	3.80	—	—	—	—
	廣	州	Canton	68	—	—	—	—	—	—	—	—
	威	海	Weihaiwei	6	—	—	1	16.67	—	—	—	
61-65	南	京	Nanking	40	1	2.50	—	—	—	—	—	—
	北	平	Peiping	84	—	—	1	1.19	—	—	—	—
	廣	州	Canton	68	—	—	—	—	—	—	—	—
	威	海	Weihaiwei	16	2	12.50	1	6.25	—	—	—	
66-70	南	京	Nanking	19	—	—	—	—	—	—	—	—
	北	平	Peiping	106	—	—	3	2.83	—	—	—	—
	廣	州	Canton	65	—	—	—	—	—	—	—	—
	威	海	Weihaiwei	19	—	—	—	—	—	—	—	
71-75	南	京	Nanking	18	—	—	—	—	—	—	—	—
	北	平	Peiping	70	—	—	1	1.43	—	—	—	—
	廣	州	Canton	26	—	—	1	3.85	—	—	—	—
	威	海	Weihaiwei	4	—	—	—	—	—	—	—	
76-80	南	京	Nanking	7	—	—	—	—	—	—	—	—
	北	平	Peiping	51	—	—	1	1.96	—	—	—	—
	廣	州	Canton	31	—	—	—	—	—	—	—	—
	威	海	Weihaiwei	19	—	—	—	—	—	—	—	
80以上	南	京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北	平	Peiping	43	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣	州	Canton	31	—	—	—	—	—	—	—	—
	威	海	Weihaiwei	19	—	—	—	—	—	—	—	
年齡不明 Unknown	南	京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	北	平	Peiping	4	—	—	—	—	—	—	—	—
	廣	州	Canton	14	—	—	—	—	—	—	—	—
	威	海	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年六月份 June, 1935)

年 齡 別	地 方 別	白 喉 Diphtheria		猩 紅 熱 Scarlet Fever		麻 疹 Measles		傷 寒 Septicemia for Infected Wound		其 他 發 熱 性 及 寄生 蟲 疾 病 Other Infectious & Parasitic Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未 滿 1 週 歲	南 京 Nanking	-	-	-	-	55	18.58	5	1.69	33	11.15
	北 平 Peiping	-	-	2	0.58	3	0.87	1	0.29	13	3.77
	廣 州 Canton	-	-	-	-	1	0.12	-	-	-	-
1 週 歲 至 5 歲	威 海 衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.33
	南 京 Nanking	-	-	1	0.35	85	29.62	13	4.52	35	12.20
	北 平 Peiping	3	0.67	5	1.11	11	2.45	5	1.11	27	6.01
	廣 州 Canton	-	-	-	-	1	0.31	-	-	1	0.31
6 - 10	威 海 衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	68	47.55
	南 京 Nanking	-	-	-	-	6	15.79	4	10.53	6	15.79
	北 平 Peiping	-	-	6	3.45	6	3.45	-	-	5	7.04
	廣 州 Canton	1	2.22	-	-	-	-	-	-	-	-
威 海 衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	57.14
	南 京 Nanking	-	-	-	-	2	3.33	-	-	6	25.00
	北 平 Peiping	3	6.00	2	4.00	-	-	1	2.00	1	2.00
11-15	廣 州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威 海 衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南 京 Nanking	-	-	-	-	-	-	2	6.25	8	25.00
16-20	北 平 Peiping	3	3.80	1	1.27	-	-	-	-	1	1.27
	廣 州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.57
	威 海 衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.69
21-25	南 京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16.23
	北 平 Peiping	-	-	-	-	-	-	2	2.15	-	-
	廣 州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.57
威 海 衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南 京 Nanking	-	-	-	-	-	-	2	3.92	8	15.69
	北 平 Peiping	1	1.13	2	2.35	-	-	1	1.13	1	1.13
26-30	廣 州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3.96
	威 海 衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南 京 Nanking	-	-	-	-	-	-	2	4.88	8	19.51
31-35	北 平 Peiping	-	-	-	-	-	-	1	1.27	1	1.27
	廣 州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.75
	威 海 衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36-40	南 京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4.25
	北 平 Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.94
	廣 州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.07
威 海 衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年六月份 June, 1935)

年齡別 Age Group	地方別 Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		麻疹 Measles		傷寒 Septicemia for Infected Wound		其他發熱及發疹 Other Infections & Parasitic Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41-45	南京	Nanking	-	-	-	-	-	4	6.25	9	14.06
	北平	Peiping	-	-	-	-	-	1	1.19	1	1.19
	廣州	Canton	-	-	-	-	-	-	-	2	2.17
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-50	南京	Nanking	-	-	-	-	-	-	-	4	9.09
	北平	Peiping	-	-	-	-	-	2	2.70	3	4.05
	廣州	Canton	-	-	-	-	-	-	-	5	6.49
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51-55	南京	Nanking	-	-	-	-	-	2	4.35	4	8.70
	北平	Peiping	-	-	-	-	-	1	1.01	1	1.01
	廣州	Canton	-	-	-	-	-	-	-	5	6.49
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56-60	南京	Nanking	-	-	-	-	-	-	-	3	9.63
	北平	Peiping	-	-	-	-	-	3	3.30	-	-
	廣州	Canton	-	-	-	-	-	-	-	6	8.33
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61-65	南京	Nanking	-	-	-	-	-	3	7.50	1	2.50
	北平	Peiping	-	-	-	-	-	1	1.19	-	-
	廣州	Canton	-	-	-	-	-	-	-	6	8.33
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66-70	南京	Nanking	-	-	-	-	-	-	-	1	5.27
	北平	Peiping	-	-	-	-	-	1	0.94	-	-
	廣州	Canton	-	-	-	-	-	-	-	4	6.15
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71-75	南京	Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平	Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州	Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75-80	南京	Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平	Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州	Canton	-	-	-	-	-	-	-	1	3.23
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80以上	南京	Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平	Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州	Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
年齡不明 Unknown	南京	Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平	Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州	Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年六月份 June, 1935)

年 齡 別	地 方 別	Localities	抽 風 症		產 婦 病		癆 病		呼 吸 系 統 病		腹 瀉 及 腸 炎	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未 滿 1 週 歲	南 京	Nanking	68	22.97	—	—	—	—	56	18.92	56	18.92
	北 平	Peiping	123	55.65	—	—	1	0.29	24	6.96	70	20.29
	廣 州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	68	8.24
1 週 歲 至 5 歲	威 海 衛	Weihaiwei	28	53.34	—	—	—	—	—	—	—	—
	南 京	Nanking	37	12.89	—	—	1	0.35	41	14.29	53	18.47
	北 平	Peiping	148	32.96	—	—	4	0.89	49	10.91	55	12.26
	廣 州	Canton	9	2.80	—	—	—	—	—	—	5	1.66
6 — 10	威 海 衛	Weihaiwei	23	16.08	—	—	—	—	5	3.50	5	3.50
	南 京	Nanking	—	—	—	—	2	5.26	11	28.95	3	7.90
	北 平	Peiping	8	11.27	—	—	7	9.86	13	18.31	—	—
	廣 州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11—15	威 海 衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	3	21.15
	南 京	Nanking	—	—	—	—	2	3.33	4	16.67	—	—
	北 平	Peiping	2	4.00	—	—	17	34.00	9	18.00	—	—
16—20	廣 州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	威 海 衛	Weihaiwei	—	—	—	—	—	—	1	33.33	—	—
	南 京	Nanking	—	—	—	—	3	9.37	5	18.74	—	—
	北 平	Peiping	2	2.53	3	3.80	41	51.90	9	11.38	—	—
21—25	廣 州	Canton	—	—	1	1.79	3	5.35	—	—	—	—
	威 海 衛	Weihaiwei	—	—	—	—	10	76.93	—	—	1	7.69
	南 京	Nanking	—	—	5	13.51	9	24.33	4	10.81	—	—
	北 平	Peiping	3	3.22	6	6.45	48	51.61	9	9.68	—	—
26—30	廣 州	Canton	—	—	3	3.57	13	15.48	—	—	1	1.19
	威 海 衛	Weihaiwei	—	—	1	11.11	5	55.56	—	—	—	—
	南 京	Nanking	—	—	1	1.96	12	23.53	8	15.69	—	—
	北 平	Peiping	1	1.18	15	17.65	40	47.06	7	8.24	—	—
31—35	廣 州	Canton	—	—	5	4.95	14	13.36	1	0.99	1	0.99
	威 海 衛	Weihaiwei	—	—	—	—	7	58.34	—	—	1	8.33
	南 京	Nanking	—	—	2	4.88	17	41.46	3	7.31	—	—
	北 平	Peiping	1	1.27	6	7.59	35	44.50	6	7.59	—	—
36—40	廣 州	Canton	—	—	2	2.30	10	11.49	1	1.15	—	—
	威 海 衛	Weihaiwei	—	—	—	—	2	50.00	—	—	1	25.00
	南 京	Nanking	—	—	1	2.15	10	21.28	13	27.66	—	—
	北 平	Peiping	1	1.47	7	10.29	28	41.19	12	17.65	—	—
36—40	廣 州	Canton	—	—	1	1.29	7	8.64	—	—	—	—
	威 海 衛	Weihaiwei	—	—	—	—	6	60.00	—	—	—	—

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年六月份 June, 1955)

年齡別 Age Group	地方別 Localities	抽風症 Convulsions		產褥病 Puerperal Conditions		癆病 Tuberculous		呼吸系統病 Respiratory Diseases (Other than TB)		腹瀉及腸炎 Diarrhea and Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41-45	南京	-	-	2	3.12	13	20.32	18	28.13	-	-
	北平	-	-	2	2.38	40	47.63	3	3.67	-	-
	廣州	-	-	-	-	5	5.44	2	2.17	-	-
	威海衛	-	-	-	-	2	33.33	-	-	-	-
46-50	南京	-	-	-	-	9	20.45	17	38.64	1	2.27
	北平	-	-	-	-	31	41.89	7	9.47	-	-
	廣州	-	-	-	-	3	3.90	-	-	-	-
	威海衛	-	-	-	-	3	60.00	-	-	-	-
51-55	南京	-	-	-	-	2	4.35	17	36.96	-	-
	北平	1	1.01	-	-	44	44.45	18	18.18	-	-
	廣州	-	-	-	-	4	6.20	1	1.30	-	-
	威海衛	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.33
56-60	南京	-	-	-	-	3	9.68	9	29.03	-	-
	北平	2	2.55	-	-	23	29.11	14	17.73	-	-
	廣州	-	-	-	-	3	4.41	1	1.47	-	-
	威海衛	-	-	-	-	3	50.00	-	-	-	-
61-65	南京	-	-	-	-	3	7.50	14	35.00	-	-
	北平	-	-	-	-	25	29.76	13	15.49	-	-
	廣州	-	-	-	-	1	1.47	1	1.47	1	1.47
	威海衛	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.25
66-70	南京	-	-	-	-	1	5.27	6	31.58	-	-
	北平	-	-	-	-	17	16.04	17	16.04	-	-
	廣州	-	-	-	-	-	-	1	1.54	1	1.54
	威海衛	-	-	-	-	6	31.58	-	-	-	-
71-75	南京	-	-	-	-	-	-	5	27.78	-	-
	北平	-	-	-	-	3	4.28	13	18.57	-	-
	廣州	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76-80	南京	-	-	-	-	-	-	1	14.29	-	-
	北平	-	-	-	-	5	9.81	5	9.81	-	-
	廣州	-	-	-	-	1	3.23	1	3.23	-	-
	威海衛	-	-	-	-	2	20.53	-	-	-	-
80以上	南京	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平	-	-	-	-	3	6.98	3	6.58	-	-
	廣州	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛	-	-	-	-	1	5.26	-	-	-	-
年齡不明 Unknown	南京	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.14
	威海衛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE

GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年六月份 June, 1935)

年齡 Age Group	地名 Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心臟及 腎臟 Cardiac & Renal Diseases		老衰及中風 Senility & Apoplexy		初生虛弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
未滿 1週歲	南京 Nanking	3	1.01	-	-	-	-	16	5.41	4	1.35
	北平 Peiping	15	4.35	-	-	-	-	47	15.68	31	8.98
	廣州 Canton	2	0.54	-	-	-	-	-	-	750	90.91
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	1	3.33	-	-
1週歲 至5歲	南京 Nanking	8	2.79	-	-	-	-	-	-	12	4.17
	北平 Peiping	55	12.96	-	-	-	-	-	-	53	11.80
	廣州 Canton	18	5.61	-	-	1	0.31	-	-	286	89.10
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	36	25.17
6-10	南京 Nanking	1	2.63	1	2.13	-	-	-	-	2	5.26
	北平 Peiping	7	9.86	1	1.41	-	-	-	-	13	18.31
	廣州 Canton	6	13.33	-	-	-	-	-	-	38	84.45
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21.47
11-15	南京 Nanking	2	8.33	4	16.67	-	-	-	-	4	16.67
	北平 Peiping	7	14.00	1	2.00	-	-	-	-	6	12.00
	廣州 Canton	2	9.09	-	-	1	4.55	-	-	15	68.17
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	2	66.67
16-20	南京 Nanking	10	31.25	1	3.13	1	3.13	-	-	-	-
	北平 Peiping	5	6.33	3	3.80	-	-	-	-	9	11.33
	廣州 Canton	7	12.50	1	1.79	-	-	-	-	42	75.00
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.69
21-25	南京 Nanking	5	13.51	1	2.70	1	2.70	-	-	1	2.70
	北平 Peiping	4	4.30	4	4.30	-	-	-	-	13	13.98
	廣州 Canton	7	8.33	2	2.38	-	-	-	-	55	65.48
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	3	33.33
26-30	南京 Nanking	12	23.53	1	1.96	-	-	-	-	1	1.96
	北平 Peiping	3	3.58	2	2.35	-	-	-	-	10	11.76
	廣州 Canton	10	9.90	3	2.97	1	0.99	-	-	62	61.39
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	4	33.33
31-35	南京 Nanking	2	4.88	-	-	4	9.76	-	-	2	4.88
	北平 Peiping	10	12.66	4	5.06	1	1.27	-	-	12	15.18
	廣州 Canton	9	10.34	2	2.30	1	1.15	-	-	55	63.22
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.00
36-40	南京 Nanking	9	19.15	2	4.26	4	8.51	-	-	6	12.77
	北平 Peiping	5	7.33	3	4.11	2	2.94	-	-	8	10.89
	廣州 Canton	16	19.74	1	1.24	1	1.24	-	-	51	62.96
	威海衛 Weihaiwei	-	-	1	10.00	-	-	-	-	3	30.00

表三 死亡人數按年齡分組與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 3, NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY AGE GROUP AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年六月份 June, 1935)

年齡別 Age Group	地方別 Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not Otherwise Specified		心腎病 Gastro & Renal Diseases		老衰及中風 Senility & Apoplexy		初生虛弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
41-45	南京 Nanking	7	20.94	3	8.68	4	6.25	-	-	4	6.25
	北平 Peiping	5	5.95	9	10.71	6	7.14	-	-	16	19.05
	廣州 Canton	10	10.87	3	3.26	2	2.17	-	-	67	72.33
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	2	53.33	-	-	2	53.33
46-50	南京 Nanking	6	13.64	1	2.27	4	9.09	-	-	2	4.55
	北平 Peiping	8	10.81	5	6.76	3	4.05	-	-	14	18.92
	廣州 Canton	11	14.29	2	2.60	3	3.90	-	-	52	67.53
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40.00
51-55	南京 Nanking	9	19.56	2	4.35	7	15.22	-	-	2	4.35
	北平 Peiping	12	12.12	5	5.05	5	5.05	-	-	11	11.11
	廣州 Canton	11	14.29	1	1.30	3	3.89	-	-	52	67.53
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	2	66.67	-	-	-	-
56-60	南京 Nanking	3	9.68	2	6.44	9	27.03	-	-	1	3.23
	北平 Peiping	7	8.56	4	5.06	14	17.78	-	-	9	11.39
	廣州 Canton	8	11.76	-	-	3	4.41	-	-	47	69.13
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	2	53.33	-	-	-	-
61-65	南京 Nanking	3	7.60	1	2.50	13	32.50	-	-	1	2.50
	北平 Peiping	9	10.71	10	11.90	22	26.19	-	-	3	3.57
	廣州 Canton	5	7.55	2	2.94	6	8.38	-	-	46	67.65
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	9	66.25	-	-	3	18.75
66-70	南京 Nanking	2	10.53	-	-	8	42.08	-	-	1	5.27
	北平 Peiping	11	10.33	6	5.66	44	41.51	-	-	7	6.60
	廣州 Canton	3	4.61	2	3.08	22	33.85	-	-	32	49.23
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	10	62.63	-	-	3	15.79
71-75	南京 Nanking	2	11.11	-	-	11	61.11	-	-	-	-
	北平 Peiping	6	8.57	2	2.86	43	61.43	-	-	2	2.86
	廣州 Canton	4	16.33	2	7.69	5	19.23	-	-	14	53.35
	威海衛 Weihaiwei	-	-	1	25.00	3	75.00	-	-	-	-
76-80	南京 Nanking	1	14.29	-	-	5	71.43	-	-	-	-
	北平 Peiping	4	7.84	3	5.88	31	60.78	-	-	2	3.92
	廣州 Canton	-	-	1	3.23	10	32.25	-	-	17	54.33
	威海衛 Weihaiwei	-	-	2	10.53	15	78.94	-	-	-	-
80以上	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	36	83.78	-	-	1	2.38
	廣州 Canton	-	-	-	-	14	45.16	-	-	17	54.84
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	15	78.95	-	-	3	15.79
年齡不明 Unknown	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	4	100.00
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	13	98.56
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES

(民國二十四年六月份 June, 1935)

職業別 Occupation	地方別 Localities	死亡人數 Total No. of Deaths	傷寒熱症 Typhoid or Paratyphoid Fever		赤痢 Dysentery		天花 Small-pox		霍亂 Cholera	
			人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農業 Agriculture	南京	Nanking	7	-	-	-	-	-	-	-
	北平	Peiping	52	-	-	-	-	-	-	-
	廣州	Canton	2	-	-	-	-	-	-	-
工業 Industry	威海衛	Weihaiwei	100	2	2.00	2	2.00	1	1.00	-
	南京	Nanking	77	1	1.30	-	-	-	-	-
	北平	Peiping	68	-	-	1	1.47	-	-	1
	廣州	Canton	15	1	6.67	-	-	-	-	-
商業 Commerce	威海衛	Weihaiwei	8	-	-	-	-	-	-	-
	南京	Nanking	38	1	2.63	-	-	-	-	-
	北平	Peiping	122	-	-	2	1.64	-	-	-
	廣州	Canton	45	-	-	-	-	-	-	-
交通運輸業 Transportation & Communication	威海衛	Weihaiwei	8	-	-	-	-	-	-	-
	南京	Nanking	29	-	-	-	-	-	-	-
	北平	Peiping	40	1	2.50	1	2.50	-	-	-
	廣州	Canton	7	-	-	-	-	-	-	-
公務員 Civil Service	威海衛	Weihaiwei	2	-	-	-	-	-	-	-
	南京	Nanking	21	3	14.29	-	-	-	-	-
	北平	Peiping	27	-	-	-	-	-	-	-
	廣州	Canton	6	-	-	-	-	-	-	-
自由業 Liberal Profession	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京	Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平	Peiping	16	-	-	-	-	-	-	-
	廣州	Canton	11	-	-	-	-	-	-	-
家庭服務 Domestic Service	威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京	Nanking	212	7	3.30	-	-	1	0.47	-
	北平	Peiping	42	-	-	2	4.76	-	-	-
	廣州	Canton	183	1	0.55	-	-	-	-	-
無職業 No Occupation	威海衛	Weihaiwei	26	-	-	-	-	-	-	-
	南京	Nanking	738	4	0.54	2	0.27	-	-	-
	北平	Peiping	1,600	5	0.31	59	3.69	5	0.31	1
	廣州	Canton	1,383	1	0.07	5	0.36	-	-	-
未知 Unknown	威海衛	Weihaiwei	191	-	-	1	0.53	4	2.09	-
	南京	Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平	Peiping	46	-	-	1	2.17	-	-	-
	廣州	Canton	519	3	0.58	3	0.58	-	-	-
威海衛	Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年六月份 June, 1935)

職業別 Occupation	地方別 Localities	白喉 Diphtheria		猩紅熱 Scarlet Fever		麻疹 Measles		傷寒 Septicemia for Infected Wound		其他傳染病 Other Infectious & Parasitic Diseases	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農 業 Agriculture	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.29
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	1	1.92	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00
工 業 Industry	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	2	2.60	6	7.79
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	1	1.47	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	4	46.67
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商 業 Commerce	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	1	2.63	4	10.53
	北平 Peiping	-	-	1	0.82	-	-	1	0.82	2	1.64
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11.11
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交 通 業 Transportation & Communication	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	2	6.90	2	6.90
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	2	5.00	1	2.50
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.29
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公 務 員 Civil Service	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9.59
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.41
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自 由 業 Liberal Profession	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
家 庭 服 務 Domestic Service	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	5	2.36	33	15.57
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	2	4.76	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5.46
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.86
無 業 No Occupation	南京 Nanking	-	-	1	0.14	148	20.05	27	3.66	86	11.65
	北平 Peiping	10	0.63	17	1.06	20	1.26	12	0.76	50	3.12
	廣州 Canton	1	0.07	-	-	2	0.14	-	-	10	0.72
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	73	32.22
未 詳 Unknown	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	-	-	1	2.17	1	2.17
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	17	3.22
	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年六月份 June, 1935)

職業別 Occupation	地方別 Localities	抽風症 Convulsions		產褥病 Puerperal Conditions		癆病 Tuberculosis		呼吸系病 Respiratory Diseases (Other than T.B.)		腹瀉及腸炎 Diarrhea and Enteritis	
		人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農 業 Agriculture	南京 Nanking	-	-	-	-	1	14.29	2	28.57	-	-
	北平 Peiping	2	3.85	-	-	15	23.85	3	5.77	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工 業 Industry	威海衛 Weihaiwei	5	5.00	1	1.00	20	20.00	3	3.00	3	3.00
	南京 Nanking	-	-	-	-	18	23.33	17	22.08	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	31	45.69	12	17.65	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
商 業 Commerce	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	6	75.00	-	-	1	12.50
	南京 Nanking	-	-	-	-	13	34.29	7	18.42	-	-
	北平 Peiping	1	0.22	-	-	41	33.61	17	13.98	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	3	6.67	-	-	-	-
交 通 運輸 Transportation & Communication	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	5	62.50	-	-	-	-
	南京 Nanking	-	-	-	-	10	34.48	8	27.3	-	-
	北平 Peiping	2	5.00	-	-	8	20.00	8	20.00	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公 務 員 Civil Services	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	-	-	-	-	7	33.33	6	22.78	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	12	44.44	3	11.11	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自 由 業 Liberal Professions	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	1	6.25	-	-	4	25.00	-	-	-	-
	廣州 Canton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
家 庭 服務 Domestic Services	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	南京 Nanking	-	-	11	5.19	27	19.74	43	22.64	1	0.47
	北平 Peiping	-	-	-	-	18	49.86	6	14.29	-	-
	廣州 Canton	-	-	10	6.46	23	14.21	3	1.94	2	1.09
無 業 No Occupation	威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	9	34.69	-	-	1	3.85
	南京 Nanking	105	14.23	-	-	11	1.49	145	19.65	112	15.13
	北平 Peiping	226	17.33	39	3.44	203	16.75	177	11.06	125	7.31
	廣州 Canton	9	0.66	1	0.07	4	0.29	-	-	75	5.43
未 詳 Unknown	威海衛 Weihaiwei	46	24.03	-	-	7	3.66	3	1.56	8	4.29
	南京 Nanking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	北平 Peiping	-	-	-	-	15	22.61	5	10.57	-	-
	廣州 Canton	-	-	1	0.19	31	5.97	6	1.16	1	0.19
威海衛 Weihaiwei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



表四 死亡人數按職業與主要病因分類及其百分數 (續)

TABLE 4. NUMBER AND PERCENTAGE OF DEATHS CLASSIFIED BY OCCUPATIONS AND BY MAIN CAUSES (Cont'd)

(民國二十四年六月份 June, 1935)

職業類別	Occupation	地方別	Localities	其他腸胃病 Diseases of Digestive System not otherwise Specified		心臟病及腎臟病 Cardiac & Renal Diseases		癱瘓及中風 Paralysis & Apoplexy		初生虛弱及早產 Congenital Debility and Premature Birth		其他原因 Other Causes	
				人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %	人數 No.	百分數 %
農 業 Agriculture		南京	Nanking	1	14.29	—	—	2	23.58	—	—	—	—
		北平	Peiping	4	7.69	3	5.77	22	42.39	—	—	2	3.85
		廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	2	100.00
		威海衛	Weihsaiwei	—	—	2	2.00	37	37.00	—	—	20	20.00
工 業 Industry		南京	Nanking	18	23.33	4	5.19	4	5.19	—	—	7	9.09
		北平	Peiping	3	4.41	2	2.94	7	10.29	—	—	10	14.71
		廣州	Canton	—	—	—	—	2	13.33	—	—	8	53.33
		威海衛	Weihsaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12.50
商 業 Commerce		南京	Nanking	8	21.05	1	2.63	1	2.63	—	—	2	5.26
		北平	Peiping	11	9.03	5	4.10	25	20.49	—	—	16	13.11
		廣州	Canton	1	2.22	1	2.22	4	8.89	—	—	31	68.89
		威海衛	Weihsaiwei	—	—	—	—	1	12.50	—	—	2	25.00
交通運輸 Transportation & Communication		南京	Nanking	1	3.45	—	—	5	17.24	—	—	1	3.45
		北平	Peiping	8	20.00	1	2.50	2	5.00	—	—	6	15.00
		廣州	Canton	—	—	—	—	—	—	—	—	6	85.71
		威海衛	Weihsaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	2	100.00
公務員 Civil Service		南京	Nanking	1	4.76	—	—	2	9.52	—	—	—	—
		北平	Peiping	4	14.81	2	7.41	3	11.11	—	—	1	3.70
		廣州	Canton	—	—	1	16.67	—	—	—	—	5	83.33
		威海衛	Weihsaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自由業 Liberal Profession		南京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		北平	Peiping	3	18.75	1	6.25	5	31.25	—	—	2	12.50
		廣州	Canton	—	—	1	9.09	—	—	—	—	10	90.91
		威海衛	Weihsaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
家庭服務 Domestic Service		南京	Nanking	32	15.09	7	3.30	31	14.68	—	—	9	4.25
		北平	Peiping	5	11.90	2	4.76	3	7.14	—	—	4	9.52
		廣州	Canton	18	9.84	3	1.64	1	0.55	—	—	109	59.56
		威海衛	Weihsaiwei	—	—	2	7.69	11	42.30	—	—	2	7.69
無職業 No Occupation		南京	Nanking	24	3.25	7	0.95	26	3.68	16	2.17	24	3.25
		北平	Peiping	134	8.33	44	2.75	137	8.56	47	2.94	164	10.25
		廣州	Canton	30	2.17	5	0.36	41	2.96	—	—	1,199	86.70
		威海衛	Weihsaiwei	—	—	—	—	9	4.71	1	0.65	39	20.48
未知 Unknown		南京	Nanking	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		北平	Peiping	1	2.17	2	4.35	3	6.52	—	—	17	36.97
		廣州	Canton	80	15.41	11	2.12	25	4.52	—	—	341	65.70
		威海衛	Weihsaiwei	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

