

孫文垣醫案

上

中國醫學大成第十二集

醫案類

孫文垣醫案 上

上海大東書局印行

孫文垣醫案提要

明孫泰來孫明來同編。休寧人孫一奎爲文垣之子。是編卽所輯一奎醫案也。有三吳醫案二卷。計九十六症。新都醫案二卷。一百十四症。宜興醫案一卷。四十一症。是編不分證而分地。蓋以治之先後爲次序。一奎深究醫理。是篇要旨。具載赤水玄珠。醫旨緒餘二書之中。旁文多於正論。大意主於標榜醫名。而不主於揮發醫理。惟辨症用藥尙合。來源多可師法。故魏之琇續名醫類案亦多採之。

孫序

蓋士君子有濟世之心者。必託經世之術以運之。遇不遇無論也。何也。得時而駕。則宇內之休戚利害。隱然共之。視其患。若切於身之疾痛疴癢。不措之。安全不止。此士君子之心得位。以行之者也。不幸不獲遇。澤不及物。而心不得施。有志君子。往往懷其道。而隱於醫。故是昔人謂濟人利物。無位者不能。惟醫以救死扶生爲功。故業之者。可以推不忍之心。及於物。而於道有益。有味乎其言之也。然醫豈易言哉。吾聞其宗旨。自內經本草以來。書之藏於有司者。一百七十九家。非博通鉅儒。超悟上哲。顥攻其業。何能探討洞明。其陰陽寒熱靜躁虛實。消息盈縮之奧。而措之行事。夫人之待命於醫。生死攸係。迺以未諳淺薄者嘗試之。其不賊人之命者。幾希。醫以濟人。至於賊人。可不畏耶。此醫之所以難言也。余頃多病。謁告山居。嘗嘆濟物之衷。未措於用。顧思延醫以求濟其身。然而醫之良者。苦不一遇也。迺壬申仲秋。吳君柳溪譚新安海陽有孫君東宿者。醫可謂稱良矣。余亟請而相印證之。耳。其論漁漁乎素難之旨。而表裏夫張、劉、孫、李、丹溪、伯仁諸家。其視余疾也。

未投藥。先譚余之經絡色脈機能。與受病之自。卽勿藥而余病爽然若失。及詳察其端方之度。沉著之思。淵淵之間。奧則杳焉莫竟其涯。非所謂深於道而隱於醫者耶。余因詰之曰。神農嘗百草。先天而命之藥。黃帝岐伯後天而著之經。此天以神授聖以神符。不可及矣。嗣後若和扁華佗。淳于意。仲景。思邈。河間。東垣。朱滑。莫不簸弄化機。制人命於掌上。術亦神也。何今之事是業者。不能踵其芳躅耶。抑世代之不同也。孫若勃然曰。古今人非不相及。用心殊爾。宋儒有言。古之仕者爲人。今之仕者爲己。不佞亦謂古之醫者爲人。今之醫者爲己。道不同而受病一也。夫士君子之視天下與吾身血脉相通。天下病若痼瘻之切身。天下安則愜然而無恨。雖以道爲藥石者。其濟廣以醫爲道術者。其濟狹。其心一也。故古之醫也。以救死扶生爲心。其業專而用方也。慎專則精。而造詣入室。慎則審。而投藥奏功。此和扁諸名家。所以悉臻祕妙。稱神奇。今之醫則異是也。將以市利。非以濟人。黃岐以來諸書。非不剽竊以資口說。迺其心則實胡越一膜。視天下率以利之盈虧爲心之重輕。人之濟與否。若與吾術不相關。此何以比古人而接其芳躅哉。不佞奎何能造古賢哲之間。第無愧於此心爾。余聞而喟然嘆曰。孫君充是心而行是。

術其將大有裨於時矣。雖隱而亦顯也。因次其語而歸之。爰以訂夫業是術者。是爲序時。

萬歷癸酉中秋日。吳江孫質庵從龍敬書於符丸草堂

孫文垣醫案目錄

卷一 二二吳治驗

萬歷龍飛二年吳小峰小川目疾	一
萬歷甲戌沈中丞案	三
張孝廉後渠大頭疫	三
吳江孫行人痛風	四
鄭都諫公子痘	五
張文學子心病虛弱	六
大宗伯董潯陽翁脾胃疾	七
董龍山夫人便血	八
馬廚瘧痢併發	九
吳肖峰令政腹痛	一〇
吳肖峰令政腹痛	一一
吳肖峰令政腹痛	一二
吳肖峰令政腹痛	一三

大光祿龐太夫人寒熱頭痛飽悶	一五
光祿公痰火脇痛	一六
張思軒夫人心痺	一七
馬迪庵公內傷腹脹大小便不利	一八
潘大司馬腸風	一一
馬鳳林內子隱疾	一二
舜田臧公氣虛中滿	一三
金谿令君臧老夫人大頭疫	一三
潘見所公半身不遂	一三
見所公白濁	一三
凌夫人孕	一五
金元岩令眷產後病	一六
沈別駕夫人產後發熱	一七
吳太夫人白帶	一八

吳北海令政經行四肢纍纍發塊紅紫

二九

周芻玉白濁

二九

竹匠婦姪娠吐血胸腹脹痛

三〇

李妓夢遺咳嗽

三一

金妓時疫

三二

曹鏗胸鬲不暢

三三

李雙痛風

三三

沈別駕門下老僕三陽合病

三四

蔡中林內人陽明少陽合病

三四

吳九宜先生早晨泄瀉

三五

沈大官左膝腫痛不能起止

三五

沈繼庵下痢脫肛 內人乾霍亂

三六

沈晴岳先生五更耳鳴

三七

潘景宇內人頭痛作瀉

三七

臧六老上吐血下瀉血	三七
臧氏婦臍邊痛下痢紅白	三八
丁耀川令堂吐血左膀肛門互換作痛	三九
丁文學令姊暈厥	四〇
金良美咳嗽吐紅潮熱右脇不能臥	四〇
倪五娘子口眼歪邪	四一
王祖泉令政頭痛惡寒汗出如雨	四二
溫巽橋子婦帶下	四三
溫一渠內人血虛咳嗽	四四
溫巽橋二令媳產後右脇脹痛白帶如膿	四五
溫天衢病目吐血	四五
張二娘子孕七月嘔吐不止	四五
王敬泉內眷痰嗽腹脹	四五
溫南溪內人大便祕結	四五

陳春野公令愛丁奚疳症

四六

潘敬齋令媳血下筋膜如手大者一二桶

四六

張懷赤公早晨洩瀉下元虛寒

四七

臧七房二老夫人痢

四七

蔡樂川令眷頭痛如破

四八

周蘆汀迺眷胃脘痛

四八

卷一一二二吳治驗

王文川令郎內傷發黃

一

施涇陽先生內人痰火

二

屠侍軒尊眷產昏憤不知人事

二

屠學恆乃眷產後作瀉

三

周鑑泉令政傷寒譫語

三

臧顧渚老先生兩耳掀痒

三

王南崗咳嗽氣湧	三
張桃津乃政小產後臍下痛	四
陳光祿五更胸膈飽脹	四
溧水令君夫人五更倒飽洩漏	五
李悅齋夫人腹痛譫語如狂鼻衄	五
吳仲峰脾洩	六
張後溪令孫瘡疥發腫	七
張五橋夫人喘嗽	七
方東壘脊骨痛牽引胸腹皆痛	七
張淨宇發熱腹痛洩瀉嘔吐	八
張近川胃脘痛	八
閔文川公肛生一毒膿潰不收口	八
李古愚胸膈飽悶大便溏泄	九
姚惠齋夜多洩瀉	九

姚老夫人右手疼

一僕時疫頭痛發熱

一僕時疫頭痛如破

一僕時疫嘔吐煩躁口渴

馬鳳陽咳嗽內熱

倪二南內人小水不禁

嚴柱史令媳腹中有塊疼痛

陳鹿塘脹風臟毒大便燥結

張道南內人腹痛

張道南尊堂鬲上痰痞而惡心

馬迪庵內人奇痰症

董老夫人眩暈

張裕齋惡寒發呃

嚴老夫人胸膈痞悶

王谷泉頭眩洩瀉汗出不止	一
方東埜兩脇痛	一
一婦懷孕內熱咳嗽	一
一婦心痛唇紅蟲痛症	一
倪二南內人小產後小腹痛暈厥	一
倪少南右頰車浮腫疼痛	一
倪少南內人經行如崩頭暈	一
高仰山內人痔血裏急後重	一
姚娘子小腹疼	一
張五橋先生令政痰喘咳嗽	一
徐文學三泉令郎右脇脹痛	一
王祖泉乃眷遍身痛	一
費少垣乃眷孕痰喘胎逆	一
費少垣一吾令政孕子淋	一

六娘子遍身痛汗大出昏昏如醉	二二〇
八娘子頭痛咳嗽痰多有血	二一〇
姚弁山內人胸脇痛	二一〇
李坦渠令子室咳嗽心痛腰疼	二二
周衡宇咯血痰火作痞	二二
張分守腰膝痠痛	二二
鄭春元頭痛內寒	二二
徐老夫人胸膈痞悶	二三
張麗川咳嗽多痰糞門發癟	二三
陳仰山內人小產二月而血大下	二三
張溪亭乃眷喉中梗梗有肉如炙燭	二三
張溪亭令媳夢亡過祖母打其背	二三
陳茂之勞倦色慾傷寒	二四
陳五山胃脘痛	二四

吳小峰酒積作痛	一一五
沈大參痰飲痞滿	一一五
王敬泉胸膈飽悶頭暈作吐	一一六
張二官傷寒	一一六
大司馬令媳產後暈厥發狂	一一七
孝廉臧茗泉瘧後作痢	一一八
包繼可先生令眷孕而發瘧	一一九
張氏婦胎異	一一九
吳比部公子病眼	一二〇
丘太守令姪筋痿	一二一
一書辨下消	一二二
韓僉憲令媳怒後夜臥不安	一二三
韓老夫人夜來臍腹痛甚	一二四
丁春元令郎瘧母	一二五

孫令君令媳產後譫語發熱洩瀉

三五

吳東星先生楊梅風毒

三七

潘見所老先生小感冒疳積

三九

凌繹翁痰火吐紅喘嗽

四〇

周鳳亭濕熱壅滯發熱煩躁

四一

周采石濕熱生痰痞悶

四二

又令孫女龜背

四三

閔蜃樓虛損咳嗽令脊痛風奇疾

四三

金寄閒令堂痢而胸膈膨脹

四五

徐中宇之婦汗出如雨昏憊又胸膈娶人足蹠

四六

金達泉令政孕三月而痢赤白

四七

金元岩赤白痢

四八

金達泉瘧痢交作

四八

金寄閒少陽陽明合病爲瘧

- 淮陰胡少泉令郎夢遺令愛發熱嗽咳又友人奇疾 四九
吳氏婦隱疾 五〇
染匠之婦腸癰 五一
王祖泉臟毒下血 五二
南都大司馬洪溪洩瀉 五三
崔百原公溼痰風熱病 五四

卷二 新都治驗

- 瓊兄內傷飲食外感風邪 一
程龍邱翁每行動卽作熱發渴嘔惡腰與環跳穴常痛 一二
汪松齡原傷於酒夜分發熱咳嗽咯血 一二
族妹經不行者八十日每飲食入腹卽疼痛吐出迺止 一三
孫華野喉痛頰車腫 一三
顯兄每辛苦及酒多則咯血數口 一三

吳遂兄濕發黃

族姪明之痰火上逆大吐痰沫因而嘔血一涌數椀

四

族嫂程氏肺癰

五

姪媳葉氏身面四肢浮腫

六

族姪孫伍仲善飲好內便小血淋疼痛

六

令眷吐紅發熱

七

亮卿令愛右目紅腫

七

太學少竹眼紅腫脹

七

一僕婦產後惡露不盡腹中作痛

七

程好吾令孫右耳後生毒腫痛

七

華岳令堂右手臂肢節脹痛

八

程兩峰令眷血痢

八

程七護兄臍腹右邊疼痛小水不利嘔吐不進食

八

程社貴兄醉後御色次早胃脘痛極

九

汪松崗令眷左脇痛咳嗽內熱	九
贊皇令堂產後左脇痛甚	九
許少峰中風先兆	○
朱宅女眷熱入血室	○
孫熙宇肢節腫痛痰多嘔惡病多夢鬼	○
愛泉傷風咳嗽聲啞右邊不能貼席	一
姪婦戴氏有妊五月忽血大下午後發熱	一
靈岳乃眷胃脘疼頭痛暎舌麻	一
吳人峰先生內人兩脇脹急痛拒胃脘	一
陳鐵兄內人產後腹痛發熱下痢膿血	一
程石洲乃眷因產難子死憂悶小腹有塊作痛復因多食圓眼腹益	二
大脹堅如石大如斗氣促不安	二
程嫗年八旬頭暈腳軟大便洩小水淋瀝	三
程道吾先生令政斃而驚時常暎厥	五

一僕婦瘧疫以勞食復作

一六

程方塘年六十四風癱不能步者三載腿肉盡消

一六

汪省吾瘧三日一發發於夜

一七

汪東之丈七月初旬虛陽口瘡

一八

汪東之令眷姪中咳嗽

一九

吳東渠瘧後虛憊

二〇

吳西源令眷以艱子多鬱思肌肉盡削皮膚燥揭遍身生瘡體如火

二一

燎族嫂程氏環跳穴邊腫痛寒熱并發不能動止

二二

垣宇瘡後遭跌環跳脫出不能復收

二三

姪孫女周歲發慢驚

二四

程少湖以飲生酒面浮胸脹

二五

吳斗一原有腸風又感風邪發熱多痰腹痛下痢

二六

姪孫二水體甚肥胖患溫瘧疾

二七

堪輿張錫泉先生左脇皮裏膜外疼痛	一一四
族姪雲岳偏墜臍腹腰俞脹痛	一一四
一婦妙齡感風寒致成鼻淵	一一四
程兩峰瘀血發黃吐出穢惡如爛猪肺狀大便色如墨	一一四
予表嫂小產後腹痛暈厥	一一六
陳士美傷寒熱症漏底	一一六
程松逸兄酒痘	一一七
仲諫患跨馬癰	一一七
一婦咳嗽痰中有紅	一一九
族姪春溫鼻衄寒戰	一一九
汪氏婦腹脹如斗	二一九
仲登陽症作陰	二三〇
汪希明性躁痰火咳嗽吐紅	二三三
祝弘吾潮熱咳嗽汗流不止	二三三

汪宥翁老年勞倦感冒胸鬲大熱而痞

三三

汪鍊兄內人經水紫黑血塊不止

三三

程相如令政姪發寒熱

三四

余文台壯年咳嗽吐紅

三四

邵伯成女經行而浴感冒大發寒熱嘔吐煩躁

三四

金氏婦血崩後四肢浮腫

三五

張雲門令郎囊癰

三六

朱宅內眷懷姪受驚而成子懸

三七

胡隣泉女吐血潮熱

三七

汪思石令堂怒後暉厥

三八

姪孫君實遍身筋骨疼狀如虎嘴

三八

葉子黑內人疫後虛憊

三九

孫如亭令政右眼皆突生白泡二寸餘嘔吐眩暉

四〇

吳勉齋腹痛欲死

四〇

黃熙齋內子產未彌月醉犯房事血來如崩	四二
程心章兄頰腮紅腫	四二
程六十喘後發腫	四二
程七護丈發熱痛伏梁積塊下痢紅白	四三
程孺人黃氏春溫過時熱病	四三
程有望孺人月汎當止不止	四四
上舍近洲胸脇脹痛	四四
黃源金先生內人吐血洩瀉發喘	四五
族姪合溪入旬而發寒熱咳嗽汗出不止餽餽連聲	四九
孝廉方叔度令嫂江氏脹滿	五〇
吳天威丈便癰	五一
文貴時疫漏底發寒譫語	五二
鍾澤程夢奎孺人哭子過傷因發寒熱	五四
歙潛口汪召南丈令郎蠱脹	五六

岩鎮鄭景南丈痰飲積塊跳動不止

五七

卷四 新都治驗

- 孫子元瘡後沐浴鼻出紅涕面足浮腫一
一婦食積痰飲瘀血流於下部左跨脣腹脹痛一
恒宇令堂右肩筋搐腫痛二
孫君錫頭痛胸背脹飲食作吐咳嗽二
孫爾嘉內人三姪而三小產三
孫薇垣內人咳唾紅痰三
戴萬奇丈中痰後兩手足不能動三
亮卿內眷頭痛玉戶撮急肛門逼迫遍身皆疼三
梓林兄內眷右手痛風小水頻迫四
一婦經閉三月洩瀉嘈雜吐酸四
程氏婦下午喉痛痰多暈厥五

江銀兄時疫熱病汗出不止	五
何明吾時疫食復不省人事循衣摸床	五
孫元素春溫飲復發斑	六
孫安空飢勞感疫食復發斑	六
一人喉痛夜臥氣壅面足浮腫	七
何洗心虛寒腎洩	七
程湘孺人鼻衄後眩暈嘈雜嘔吐清水	八
孫君孝春溫誤作陰虛治	八
一僕婦頭疼喉痛咳嗽嘔惡胸膈作脹	九
族姪婦范氏乳癰	九
表姪女黃氏姪七月患血痢	九
程氏婦小產後患赤痢	九
孫竹埜受暑作吐又傷酒麵身黃成疸	九
程菊泉暑月喘嗽	一〇〇

程應禎兄咳吐紅痰胸背脹痛眩暈	一
虛山內人胸脇脹痛五更嘈雜	一
一婦暑月小便不利玉戶腫大使血	二
弟婦戴氏臍腹痛白帶如注裏急後重下痢赤白	二
族弟應章胃脘當心而痛	三
弟淑南三陽合病暑症	三
一富婦轉脬	四
文約孺人年八十胃脘疼痛	四
應章弟三陽瘧	四
程好吾春溫	四
程氏婦屁從子戶出	五
族子應章之弟十月發三陰瘧	五
吳中岳孺人疫後壞症	六
鮑子五保時疫耳聾洩瀉	七

僕子孫守中麻後咳嗽無痰唇厚聲啞	一七
僕子得貴春溫頭痛	一七
元素侄令政春溫後經水適止	一八
朱氏子天送時疾頭疼身若燎炭	一八
朱桃源內人胃脘痛常苦夢遺經水一月兩至	一八
桂亭大兄痰積瘀血作痛	一九
熊二官疫後食復	一九
堂弟東里內子咳嗽吐紅	一九
程竹坡內人年六十瘟疫昏憤	一九
程內眷新寡七日染疫適值夢洩神昏譖語	一九
太學從明滯下純血	一九
查少川喘後腫脹	一九
夏益吾肢節腫痛手足癱痛腫尤甚	一九
初陽姪內人肺癰	一九

仲木內人氣喘作脹

一一八

姪孫女十歲大便脫肛鼻中出血

一一八

唐岩祈患痢赤白腹脹氣喘四肢冷陰囊腫

一一九

姪婿程東山患休息痢下皆紫血

一一九

陳氏婦腸鳴腹痛合目汗出下午潮熱

三〇

九德姪耳鳴

三一

陳覺宇上盛下虛合目亂語痰火吼喘

三一

程紹溪中年患鶴膝風

三一

堂嫂程氏喉間有物如癰咯之不出嚥之不下

三一

一婦產後咳嗽發熱咳出之痰色黑而臭

三一

表嫂孀居二十年右癱不能舉動神情恍惚亂言多悲泣

三一

桂亭大兄墜轎後腰脇脹痛

三一

堂嫂王氏吐紫黑血塊足跟掀腫痛痒

三四

堂婦程氏姪五月痢下膿血

三四

- 嫂汪氏頭痛遍身痛痢下赤白.....三五
仲闇氣虛中滿.....三五
朱懷竹楊梅毒氣內攻上迫於肺將成肺癰下流陰囊囊潰見子.....三六
查良本兄令眷每飲食悉從背後而下.....三八
後溪大兄孺人戴氏患血痢.....三九
邵敬圃令眷胃脘痛.....四一
蘇望臺患瘧.....四一
汪氏嫗寒痰壅滯.....四三
徐客兄子筋痿風.....四三
邵老封君手足麻而無力.....四四
程巢父迺郎痢後風.....四五
葉潤齋心膈嘈囁好啖肉尤好鷄腹大痛蟲症也.....四五
程相如令政孕七月患痢.....四六
程曉山中風先兆.....四六

迺郎麻後疳症

四七

一婦疫後虛寒

四八

從獻長郎七歲患痢瘻後成疳

四八

姪孫子忠痢下紅膿如爛魚腸腹大痛日夜百次

四九

元素內人雙胎難產

五一

邵馬兄患嘔吐所出皆如爛豬肺

五一

許卓峰上吐血下洩血咳嗽聲啞

五二

族嫂鈞儒人患痢赤白嘔吐痰涎粒米不入口者兩月

五三

邵來儀丈令眷咳桃紅痰如桃花膿色

五四

程玄祖兄春溫食復僵寢如屍

五四

汪郎兄蟲痛

五四

查景川氣虛瘡疾

五五

程玉吾內人孕七月內吹

五五

一黃氏婦受身足月發瘻

五五

吳見南令郎心脾痛	五六
又令郎八歲疳積蟲痛	五六
姪女八歲腹高於胸咳嗽嘔吐甚則噴血	五六
從兄鎧年五旬左脇痛手足抽搐不能履步	五六
小童上達脾虛發腫	五七
族姪良詮血痢腹痛	五八
一婦胸膈有痰大便洩瀉大發寒熱	五九
從弟婦程氏右脇痛不能睡背心疼胸膈作梗痰中有血	五九
黃懷虛原患吐血又咳嗽嘔吐左脇不能着席	五九
一族姊年六十咳嗽口渴常吐蛲蟲	五九
姪婦戴氏心痛徹背痛徹心一發必七日	六〇
老僕來興痰火上壅胸膈背心脹痛	六〇
一婦生女不生子多思多鬱小便祕而不通轉脬症也	六〇
崑池太學內人牙痛一晚暈厥三次	六一

一僕婦產難子宮墜出戶外半月不收

六一

姪孫媳程氏體肥經閉者八年

六二

熊成入官早起行路眼見邪火二團滾來大被驚駭

六三

從姪食從鼻出

六四

程達菴四媳戴氏產後腿疼

六五

卷五 宜興治驗

徐檢老患腸風下血數桶

一

吳儀制主政尚卿先生患肺經痰火症更兼鼻衄

四

宜興令君宋太夫人病胸腋脹痛予診左部俱散亂無緒兩尺無神

預斷不治

四

吳宮詹少溪先生以酒積致胃脘疼又加腰眼足跟肢節皆疼

五

宜興令君胡太夫人年七十二脾洩十五年不愈又加吐紅咳嗽多

痰痰不易出

五

曹同府東崗先生患右脇痛予以脈知其傷風傷食所致

六

宜興令君胡鏡陽公上焦浮熱胃中食積痰飲又因勞心動火頭面

瘡癬作疼

吳鵝源先生咳嗽口乾腹中如火滾動不思飲食右脇痛

七

吳鶴洲先生太夫人八十六原有痰火大便日三四行夜兩起腸鳴

臍腹膨脹脈三四至一止七八至一止人皆不治予獨起之

七

吳鶴洲如夫人胃脘痛百治不效目爲怪疾予作肝脾相勝之症治

之而愈

曹宜崗常夢遺予語以神志不足又疝氣嘈囦食硬喉中作梗

八

吳荆樵文學疝氣半年兩跨結核硬痛

八

吳鶴洲先生中焦有痰肺氣不足發瘧熱多寒少口渴小水不利體

九

倦頭痛

九

吳雪舫先生左脇下紅塊大如雞子傍有小菩蕾作疼予作肝膽二

經有熱毒治而愈

九

吳孝廉球泉先生心血不足胃中有痰下元陽氣不充

一〇〇

李思椿胸膈脹痛痰有紫色瘀血

一一〇

吳雙泉公病陽亢陰微之候上盛下虛

一一一

李寅齋先生患血淋小水艱澁難出竅痛不可言二年不愈

一一一

徐熙宇文學內眷前後心痛耳鳴眩暈吐逆吐酸四肢痠軟

一二二

湯簡庵封君素善飲致發腸風且心腎不交

一二二

吳仰玄先生患胃脘痛痛徹於背痛時冷汗如雨

一二二

杭芝崗文學酒後近內行採戰之法致成血淋

一二一

吳中翰漢源先生腸風下血腹中微痛

一三一

吳大柱史安節公脾肺二經有痰火中焦有濕熱流於膀胱爲淋濁

一三一

吳宮詹少溪翁有酒積而頻傷怒致右脇之火衝上作痛耳鳴眩暈

一二一

大便艱滯

一四一

吳孝廉球泉公內人痢疾後感寒而經至發熱口渴遍身疼等症

一四五

吳西雲先生庶母筋骨無力不能起止將成痿症

一五五

蔣近思令郎脇痛氣促胸滿喉疼痰有血屑下午潮熱	一五
徐學士檢老正月食新蒜炒肉而又冒風寒咳嗽喉疼聲啞	一五
萬肅庵先生令郎發熱旬日口渴舌乾色如沉香	一六
大宗伯黃履庵老夫人右脇痛咳嗽喉乾間吐紅腸鳴洩瀉	一七
白雲仰令眷觸怒暈厥手足冷汗如雨氣息微合目靜坐一時始定	一七
吳心逸先生之使患勞倦傷寒	一八
吳文學霽陽先生以積學勞心而心肺之神不足	一八
宜興令君胡鏡陽公夫人患陰虛陽搏之候	一八
太史徐檢老向苦癲疝而妨生育	一九
吳宮詹少溪翁以長君秋捷受賀過勞而傷飲食	二一
吳別駕勉齋翁體豐腴連趺而口眼歪邪左手足不能動	二二
少冢宰徐檢老以賀壽而醫生痔癰	二三
宮詹吳少翁患痢赤白兼下裏急後重	二五
臧少庚年五十七飲食不順利喉管中梗而難下	二六

孫文垣醫案

明 新安 孫一奎文垣甫輯

鄞縣 曹赤電炳章園點

卷一

二二吳治驗

萬歷龍飛二年小春月。予始遊苕之東雙林。於時族兄吉泉之友吳小峰。與其弟小川俱病目。專科者愈治愈重。其自始紅腫。次加太陽痛。繼則白星翳疊出。予不以目科名而識者。予稱大方。因謀於吉泉曰。醫以通變爲良。昔秦越人過邯鄲。聞貴婦人。則爲帶下醫。過雒陽。聞周人愛老人。則爲耳目痺醫。聞東宿君國手也。必能隨俗爲變。願一言去吾兄弟目疾。吉泉邀予。予曰。嘉靖間論醫者。必首西吳。如周仲仁氏。凌漢章氏。王賓湖氏者。皆擅一時名。其家世必有傳也。何需於予。吉泉曰。渠家慕弟久矣。且其尊人受博士易。爲西吳名家。弟好易。幸一

往藉此爲談易地。毋遜。診其脈。小峰之脈濡而緩大。兩目血縷直貫瞳人。薄暮則疼。小川之脈皆洪大鼓指。黑珠有浮翳痕。隱澁難開。大小便皆不利。故於小峰用補。先以清肝散與之。夏枯草五錢。香附四錢。甘草一錢五分。細茶五分。以徹其痛。藥兩進而痛止。繼用人參、白茯苓、熟地黃、枸杞子、桂心、牛膝、破故紙、白蒺藜、牡丹皮。服八日而愈。於小川用瀉內用瀉肝湯。及當歸龍會丸外用象牙冰片爲末點之。七日全愈。其尊君我峰翁喜詣予曰。二目均病年同齒染同時。諸醫同治而同不愈。先生一補一瀉。而二病均愈。何哉。予曰。此陰陽虛實之辨也。經云。實者正治。虛者從治。令姪之症。惟厥陰肝火熾盛。肝嘗有餘。有餘者瀉之。主治也。郎君下虛。又爲怒所激。怒則火起於肝。肝爲藏血之地。故血絲貫瞳人。而薄暮作痛。方用夏枯草、香附爲君。疏其肝氣。經云。肝苦急。急食甘以緩之。故用甘草爲臣。茶能清頭目。用以爲使。先爲去此痛。經又云。水流溼火就燥。故復用甘溫補其下元之虛。俾火得歸原。此從治也。若用苦寒降火之劑。不惟血凝而痛加。抑且激其火而使愈熾矣。我峰聞之語人曰。孫君本陰陽而治寒熱。是用易爲醫也。故補者補効。攻者攻効。語曰。不知易者。不可以爲太醫。孫若神。

於易而於醫乎。何有。願於吾茗懸一壺也。予哂之。謂昔韓伯休且不欲人間知其名。予又何壺之可懸哉。

萬歷甲戌。其年自仲秋徂冬。瘡子盛行。三月內。予所治男婦嬰孩共七十二人。茗之望族沈最著。大中丞觀頤公當考功時。幼君瘡喘嗽不寧。聲啞。發熱洩瀉。斑紫不斂。予以小無比散愈之。夫人姪腹痛昏厥者五日。名醫如高陳二公者。沈姻姪。無巨細悉任之。亦不能措手。予至診之。兩手脈皆洪大。法當下。衆僉以姪難之。予曰。經云。有故無殞。亦無殞也。姪已九月將解。卽胎動奚傷。若當下不下。不獨其痛難忍。而變且不測。考功是予言而請藥。予卽用小承氣湯。加蘇梗、砂仁下之。而安。考功偶冒風頭痛倦怠。發寒熱如瘧。脈浮絃而數。予曰。此小柴胡湯症也。一劑而瘥。考功請告家居者二十年。篤好方書。予初之茗。茗人未知予考功聞予。亟欲識之。謂予治病甚奇。又與予論傷寒痘疹胎產皆中窾深然之。語人曰。良相良醫等爾。如孫君所詣。卽千金不足爲其重。特譏醫說書於冊。以不朽。孫君云。

張孝廉後渠丁年。患大頭疫。頭大如斗。不見項。唇垂及乳。色如紫肝。昏憒不知人。

事見者駭而走。其年疫甚癘。人畏傳染。至廢弔慶。張與考功公子同受春秋於會稽陶春源所。陶邀予診之。其脈皆浮絃而數。初以柴胡一兩。黃芩、玄參各三錢。薄荷、連翹、葛根各二錢。甘草一錢。服三劑。寒熱退。絃脈減。但洪大。予知其傳於陽明也。改以貫衆一兩。葛根、天花粉各三錢。甘草一錢。黑豆四十九粒。一劑腫消其半。再劑全消。漿粒不入口者二十一日。再與小柴胡湯兩劑。服之始納乾糲如指者兩條。次日進粥而漸平矣。丁酉秋閨報捷。

吳江孫質庵老先生行人。時患痛瘋。兩手自肩顎及曲池以至手梢。兩足自膝及跟尻。腫痛更甚。痛處熱。飲食少。請告南還。而伏蓐者三年。里有吳君九宜者。沈考功西席也。見予起後渠疾。因語行人逆予。診其脈。皆絃細而數。面青肌瘦。大小腿肉皆削。予與言此病得之稟氣弱。下虛多內。以傷其陰也。在燕地又多寒經云。氣主煦之。血主濡之。今陰血虛。則筋失養。故營不營於中。氣爲寒束。百骸拘攣。故衛不衛於外。營衛不行。故肢節腫而痛。痛而熱。病名周痹是也。治當養血舒筋。疏濕潤燥。使經絡通暢。則腫消熱退。而痛止矣。痛止。卽以大補陰血之劑。實其下元。則腿肉復生。稍愈之後。願加珍重。年餘始可出戶。行人聞而喜曰。

果如公言。是起白骨而肉之也。吾卽未藥。病似半去。惟公命劑。予先以五加皮、蒼朮、黃柏、蒼耳子、當歸、紅花、苡仁、羌活、防風、秦艽、紫荆皮服之。二十劑而筋漸舒。腫漸消。痛減大半。更以生地、龜板、牛膝、蒼朮、黃柏、晚蠶沙、蒼耳子、苡仁、海桐皮當歸、秦艽三十劑。而腫痛全減。行人公益喜。予曰：病加於小愈。公下元虛憊。非歲月不能充實。古取難足而易敗者。陰也。須痛戒酒色。自培本根。斯飲藥有効。而沉疴可除。據公六脈輕清流利。官必腰金。願葆真以竣之。萬母自輕。來春氣和可北上也。乃用僊茅爲君。枸杞子、牛膝、鹿角膠、虎骨、人參爲臣。熟地黃、黃柏、晚蠶沙、茯苓、蒼耳子爲佐。桂心、秦艽、澤瀉爲使。密丸服。百日腿肉長完。精神復舊。又專語予曰：貧官何以稱報。譏次公濟人澤物盛德於沈考功冊後。以彰盛美云。後十年。行人官至江西副憲。

鄭都諫春寰公長君四歲。患痘稠密煩躁。醫者星羅。皆以爲熱盛不退。形枯色紫。項有焦勢。症逆必不可爲。將辭去。予至細觀之。見兩太陽圓淨。神氣蒼厚。謂當急爲涼血解毒。用赤芍藥、生地黃各三錢。紫草二錢。連翹、黃芩、貝母、山楂、木通各一錢。蟬退甘草各五分。藥成劑。而衆止之曰：麻要清涼痘要溫。故博愛心鑑。

以保元湯爲良。吾儕將劑而進之。乃公獨主寒涼保元之謂何。予曰。用藥貴對症。保元湯良矣。必血活熱清而後可用。今血熱毒盛而用溫劑。是火熾添油也。衆曰。若慮毒未解。吾苦醇法甚佳。用桑蟲鷄冠血酒調服之。痘卽立起。而慎氏王氏茅氏皆苦上專門名家。亦以爲言。予曰。此法亦可用於清解之後。經曰。諸痛瘡癰。皆屬心火。火未退而用是以毒攻毒。其勢愈熾。予故欲先清解而後保元也。惟楚銅壁山人黃桂峰者。治痘高手也。獨語鄭公曰。孫公之劑。實與症對。衆論皆膠固不達變者。第恐清解之劑用遲一日爾。試煎服之。以觀其後。鄭公命僕速煎。衆猶持議曰。如必服此劑。亦當揀去貝母。山查。鄭公聽其減去。至夜予始聞。隨語桂峰曰。減去二味。恐七八日後不能無它症。桂峰曰。何以故。予曰。此痘內傷外感俱未清楚。今帶熱而出。故其腹猶膨脹。去貝母恐搶喉。去山查。恐洩瀉。七八日痘毒出盡。腹內空虛。變從虛出。諸君素以痘專科。何不慮及此。又以昨日之劑太寒所致。予曰。此火毒未盡徹也。宜進竹茹湯。而慎雲峰怫然曰。吾家世世業痘。年亦七十有五。曾未見治痘用竹茹者。春寰公令弟樂津公。

檢痘疹全書用竹茹者以正慎語塞。悻然而去。藥進而曬止。至八日果洩瀉發
痒。予以保元湯加白朮以治瀉。大加何首烏以止痒。一帖而痒止。至十四日天
庭兩顴皆回漿作靨。惟兩頤漿未回。洩瀉不止。予因偶出北門。半日歸見其口
開項軟。手足痘氣盡癟。腹又作脹。已成內攻。舉家啼泣。予亦茫然不遑爲計。嘆
息出門。樂津公把而送之。少間揖別。而聞衣間痘臭。語樂津曰。公聞臭乎。曰聞。
予曰。似有生意。亟還起之。予思兩頤乃腎經部位。獨不回漿者。腎元虛也。峻補
腎元。庶可使活。先以紫河車一錢。用酒漿調服。因其元氣。服後卽睡。繼以人參
一兩黃耆。免絲子各三錢。作大劑服之。一日夜服人參一兩入錢黃桂峰是夜
自松江還。時已四鼓。亟叩門而入。鄭語之變。且告之服藥黃曰。唉吾看作何狀。
見其結靨之下。腹灌一線黃漿。贈痘盡起。桂峰也。萬全矣。非孫公不能起此病。
桂峰由此益昵。予出必聯舟歸。則同榻相印正者三年。鄭公感予而作序。以贈
親書孫憲副公冊後。識不忘也。

張文學子心二尹。可泉公長君也。自知醫。弱冠病。吳下名醫皆胗之。僉曰療治久
不効。子心亦自分必死。督家人具祕器。已沐浴。衣襚衣而臥正寢。斷粒絕藥者

二日可泉聞予治高第張星岳之嬪。奇。因訪予曰。病心痺而尸寢夾旬者。能起之。誰不嘖嘖稱公高手。吾子病且革。幸憐而診之。予至診其脈。左寸短弱。右關略絃。餘皆洪大。其症咳嗽。下午熱從兩足心起。漸至頭面。夜半乃退。面色青形羸氣促。多夢遺交睫。臥床褥奄奄一息耳。時則七月初旬也。診畢語可泉公曰。郎君病可治。不宜豫凶器也。可泉公曰。諸醫僉謂火起九泉者。十不救。一大肉盡削者死。咳嗽加汗者死。脈不爲汗衰者死。又當茈鑠石流金之候。又恐肺金將絕。豚子亦自謂無生理。先生何言可治也。予曰。汗多者孤陽幾於飛越也可。泉公曰。飛越亦死候也。予曰。幾者將成未成之辭也。症雖危。其色其聲音其脈尚有生意。終不可以一凶而廢三善。兩顴不赤。心火未焚也。聲音不啞。肺金未痿也。耳輪不焦。腎水未涸也。相書云。面青者憂疑不決。左寸短者。心神不足。關略絃者。謀爲不遂。夫心者萬事萬化之主。內經曰。主明則下安。主不明則十二官危。又肝主謀爲膽主決斷。謀爲不決。故色青症與色與脈皆非瘳也。蓋郎君志願高而不遂。其欲殆心病非腎病也。經曰。色脈相得者生。予故謂郎君之病可起也。病者聞言。明日語其父曰。吾今猶寐者初寤矣。從來未有此論心吾心。

脾也。吾病由星士許決科於癸酉。是年予落第。而同窗者中。故快快至此。先生得吾心於色脈神矣。此言可當藥石。謹拜命予爲定方。煎方名調肝益神湯。以人參、酸棗仁、龍骨爲君。丹參、石斛、貝母、麥冬、五味子爲臣。山梔、香附爲佐。服二十帖而病起。丸方則大龜板、熟地黃、枸杞子、人參、麥冬、五味、茯苓蜜丸。服三月而精神健。肌肉完。次年生女。可泉公苕中名士。奇予治。而延譽聞於大宗伯董。

潯陽公宗伯交驩余者。由可泉公始也。

大宗伯董潯老年六十七。有脾胃疾。翁以過啖瓜果。而胸鬲脹痛。時當處暑也。延予治。診其脈寸關絃緊。觀其色神藏氣固。翁門下蔣虹橋沈樂閒者。多藝人也。翁素親信。二公詰予曰。症脈何如。予曰。症脈雖胸腹脹痛。然易瘳也。二公曰。翁生平不能素食。食輒瀉。今不茹葷者半月。燕居好奕。好看書。好作詩文。卽盛暑亦手一編不言倦。日永亦不瞌。今不親筆硯者月餘。不櫛沐者七日。它一切無所事事。倦極矣。諸名家如沈竹亭、沈春宇、金樽丘者。劑備嘗之無益也。而公何言易予曰。諸公不過用二陳平胃。加山楂、麥芽等消導劑耳。與症何涉。蓋翁傷於瓜果。而爲寒濕溼勝。經云。寒溼所勝。治以辛溫。然瓜果非麝香、肉桂不能消。

此諸公所以不能愈翁疾也。予以高良薑、香附各一兩爲君。肉桂五錢爲臣。麝香一錢爲佐。每服二錢酒調下之。藥入腹胸次便寬。再而知餓。三服而巾櫛交接賓客如未病者。翁語沈蔣曰。孫君所見所養度越諸人若是。往聞治張氏子氣絕兩日而能活之。今於活吾病益信。誠臨蓄虢國之遺。特書一軸以彰其高。因以紀一時之良縟云。

大宗伯郎君董龍山公夫人。爲憲副茅鹿門公女。年三十五而病便血。日二三下。腹不疼。諸醫診治者三年不効。予診之。左脈沉濤。右脈漏出關外。診不應病。予竊謂血既久下。且當益其氣而升提之。以探其症。迺用補中益氣傷加阿膠、地榆、側柏葉。服八劑。血不下者半月。彼自喜病愈矣。偶因勞而血復下。因索前藥。予語龍山公曰。夫人之病必有瘀血積於經隧。前藥因右脈漏關難憑。故以升提兼補兼滻者。以探虛實耳。今得病情。法當下而除其根也。龍山公曰。三年間便血。雖一日二三下。而月汎之期不爽。每行且五日。如此尚有瘀血停蓄耶。予曰。此予因其日下月至而知其必有瘀血停蓄也。經云。不塞不流。不行不止。今之瘀實由塞之行也。不可再滯。古人治痢。必先下之。亦此意也。公曰。明日試卜。

之。予曰。卜以決疑。不疑何卜。公隨以語夫人。夫人曰。孫先生非誤人者。識見往往出尋常。宜惟命。蓋夫人讀書能文。聰明謀斷。不啻丈夫。故言下便能了悟。即用桃仁承氣湯。加丹參、五靈脂、荷葉蒂水煎。夜服之。五更下黑瘀血半桶。其日血竟不來。復令人索下藥。予曰。姑以理脾藥養之。病根已動。俟五日而再下未晚也。至期復用下劑。又下黑瘀如前者半。繼以補中益氣湯。參苓白朮散。調理全愈。

大宗伯董潯老門下有馬廚者。七月初旬患病二十餘日。愈劇而勢甚獗。時宗伯對余奕正酣。而蔣虹橋沈樂閒報曰。馬廚危在旦夕。宗伯聞之。推枰嘆息曰。吾命吾命。予叩其故。語曰。能廚者不下二十人。獨此廚適吾意。實特之以怡晚節。今病不可起。奈何。予詰何病。翁顧蔣與沈曰。第詳道其狀。蔣沈述其症。大發寒熱。寒至不憚入灶。熱至不憚下井。痢兼紅白。日夜八十餘行。腹痛惡心。汗多神氣倦甚。究其脈曰脈不吉。下痢脈洪大者死。細微者生。今洪大逆也。予曰。痢固忌洪大。寒熱亦非細微所宜。其中必有故。二公曰。幸一往決之。潯翁不可謂何可以細人而勞長者。予曰。醫寄人生死。何論巨細。矧事翁之人。猶不可坐視不

救也。潯翁欣然握手偕行至宅後橋。余入門同居數十家皆執香拱立以伺。診其脈察其症果如蔣沈所言。其面色微紅。汗淋淋下。予究病所由起。渠謂過客衆。廚間燥熱。食瓜果菱藕過多。晚又過飲御內。而寢於樓簷之下。次日卽寒熱腹痛。因而下痢。雖得其病情。尙未融通一治法。因沈思之。不覺行至橋。而潯老猶立而俟。予見予無覲容。知病重。遂置之。因如前握手而回。蔣沈謂予可治否。予曰。徼幸先生寵靈。偶有一得。迺背水陣也。人參、白朮、石膏、滑石各五錢。知母、炮薑各三錢。大附子、炙甘草各二錢。作一大劑煎之。蔣沈將問予。潯翁卽命近侍煎於其側。不欲蔣沈問也。熟則付飲之。飲訖卽睡。老先生曰。服後何狀爲佳。予曰。倘得一睡。則陰陽始和。和則汗可斂。而寒熱嘔惡可止也。蔣沈曰。聞已睡矣。明日巳刻。二公鼓掌來言。夜來痢減半。汗吐全無。脈亦斂矣。再用人參、石膏、白朮、白芍藥、滑石各三錢。炮薑、肉桂、知母各二錢。炙甘草、附子各一錢。服後瘡止。痢又減半。飲食漸進。神氣漸轉。改用白芍藥酒炒五錢。人參、白朮、滑石各二錢。甘草、陳皮、炮薑、肉桂各一錢。三劑而痢全止。飲食加漸就安矣。蔣沈問曰。公寒熱均投。此爲何症。而劑何名也。予笑曰。此滑公所謂混沌湯也。潰老又

問予對曰。經云。夏傷於暑。秋必癰痢。白虎湯、益元散、皆解暑之劑。爪果寒涼傷其中氣。酒後御色損其下元。附子理中湯、正所以溫中補下者。內經文云。實者邪氣實也。故以白虎湯、益元散應之。虛者正氣虛也。故以理中湯應之。若以寒熱均用爲疑。而張仲景附子甘草瀉心湯。既用大黃、黃連。又用乾薑。附子此何說哉。蓋假對假真對真也。潯翁躍然喜曰。先生惟是。故能起垂斃之人而生之。

余詩冊中臨蓄號國之談。非虛語矣。

吳江吳太僕長君肖峰令政。大宗伯董潯老次女也。患咳嗽體倦。多汗腹痛。呻吟不絕口者半月。吳江之醫不効。訪遠近名最著者。如姑蘇盛氏。後湖王氏。后山震澤沈氏。竹亭先後遞治之。而痛愈加。予適寓苕城。龍山公邀予乘快舡兼程而進。至則診其脈。左手三五不調。右手沉絃。面色青而息甚微。腹中濾濾有聲。予因問上年夏月曾病否。肖峰曰。曾頭痛體倦多汗。動止無力。不能親事。但不咳嗽。不腹痛。今五月初病如上年。而市醫謂傷風所致。用參蘇飲養之。始咳嗽。沈爲其清嗽。則加腹痛。王與盛謂通則不痛。以沉香滾痰丸下之。則勢憊而不可支。予方殫思。謂此迺注夏病。仲景謂春夏劇。秋冬瘥者是也。而龍山公詰問

注夏何爲咳嗽。予曰。原不咳嗽。由參蘇飲而咳嗽也。汗多又重發汗。肺金受傷。故燥而嗽。何爲腹痛。予曰。原不腹痛。因治嗽而寒其中氣。腹故痛也。後事者。又不究其因寒而痛。乃謂通則不痛。而用寒涼滾痰之劑。重傷其中氣。不思五月六陽之氣皆散於外。汗而又汗。汗多則亡陽。夏至一陰將萌。腹中尙虛。虛而復下。下多則亡陰。陰陽俱亡。不憊何待。予欲酌一方以起之。恐從事者又將議其後。龍山促之。乃用酒炒白芍藥五錢。甘草、黃耆各三錢。桂枝二錢。大棗二枝。水煎。臨服加飴糖一合。吳下諸公果羣然又辯。龍山公曰。不必辯。病者望此以甦其生。速煎飲之。飲訖而睡。自已至申不醒。先事者皆搖首。命僕急攜藥囊將去。且語龍山公曰。奪令妹之速者。孫君也。本草云。夏不用桂。伐天和也。諸痛不補。助邪氣也。故一飲而不醒。吾儕行矣。龍山公以其言語余。因詰病者之熟睡。予曰。所喜者以其睡也。睡則陰氣生。陰生則汗可斂。痛可止也。假令藥不對症。安得有此。又詰所投之劑何名。予曰。此仲景小建中湯也。出金匱要略。蓋建者立也。中者。陽明所主。今腹痛如縛。帶脈急縮也。東垣治例。腹痛以芍藥爲君。惡寒而痛。加桂。甘草緩帶脈之急縮。用以爲臣。經曰。急者緩之。面青脈絃。肝氣盛也。

肝屬木。木盛則脾土受制。而又誤下。因傷之極。故痛之猛也。經云。木得桂而枯。佐以黃耆。伐肝補脾。又能斂汗止痛。此建中之所由名也。語未竟。內報病者醒而索粥。予曰。與之穀氣進則有本矣。粥後又睡。至天明。腹全不痛。惟稍咳嗽。加五味子、麥門冬。兼治注夏而全瘳焉。龍山公述病之始末。劑之藥味。報大宗伯。宗伯公致書於予曰。足下以四味之常藥。振不起之危病。名震三吳。聲溢兩浙。昔宋景濂爲朱丹溪立傳。吾固不敏。幸先生以所治節條付之。俾序以傳於後。俾工是術者。有所藉手。予撫然語龍山公曰。何修而得老先生寵幸之深也。第令妹被寇。伐太過。陰陽俱亡。今病雖愈。而脈絃不退。猶可爲慮。幸叮寧戒暴怒。節飲食。謝去人事。恬澹多補。庶可永年。不然亥月陰極陽生。恐不能保無患也。第慎之慎之後。至期與肖峰齟齬。怒而絕藥。果以凶聞。茗人多予之直。與先見云。大光祿龐公子遠。吳江人也。其太夫人病頭痛惡寒。胸鬲憊且痛。時發寒熱。吳醫王后山者。有時名吳人最所篤信。延治五日不瘥。聞予居吳。禮致爲治。診其脈。右滑大。左浮絃而數。問服何劑。光祿公曰。不識而有藥在。予視之。偶失言曰。左矣。時有西席項姓者。聞言而厲聲曰。此三吳最名士也。渠發劑而有議者。輒面

唾之。幸不在爾。予笑曰。渠是而議者非。則當唾人。渠非而議者是。自唾且不暇。何暇唾人。四物湯。玄胡索。牡丹皮。香附子。養血調經劑也。太夫人七十餘矣。而有經可調哉。投劑之左。由生平守常套。而不知因人因症。隨俗爲變也。項子曰。此何症。予曰。仲景有云。頭痛惡寒。外感病也。浮絃而數。胸鬲憲痛。少陽脈症。具在右脈滑。飲食滯而爲痰。彼用當歸。地黃芍藥。皆滯痰閉氣之味。內傷何由得消。外感何由得出。此症只宜用柴胡湯合平胃散。一二帖可瘳也。項猶有言。光祿公曰。勿辯。飲藥而涇渭明矣。一飲而寒熱除。再飲而胸鬲泰。光祿喜曰。奇公名不虛附矣。予私問項子。何極譽王。光祿曰。項初受業於王。未睹大方。而獨是其師說多見其識之不廣也。

光祿公後有事於莊所。值中秋乘酒步行。失足一跌。扶起便脅痛不能立。晝夜不寧。行血散血活血之劑。一日三進。閱三月服二百餘帖。痛不多減。因迎予治診之。脈左絃右滑。予曰。此痰火症也。公曰。否。賤軀雖肥。生平未嘗有痰。徒以遭跌。積瘀血於脅間。作痛爾。予曰。據脈。實痰火也。痰在經絡間。不在肺。故不咳嗽而亦不上出。脈書云。滑爲痰。絃爲飲。予據脈而認痰火。如瘀血。脈必沉伏。或芤

或濁也。面色亦必帶黃。前諸君以瘀血治者。皆徇公言。不以色脈爲據。且多服峻厲。尅伐破堅之劑無効。此非瘀血之積明矣。公欣然請藥。卽用大瓜蔞帶殼者二枚。重二兩。研碎。枳實、甘草、前胡各一錢。貝母二錢。與四帖。公以爲少。予曰。愚見猶以爲多。此症服此一二劑可瘳。又卽報我爲製補益之藥可也。公得藥一更矣。仍前服。五更腹中漉漉有聲。天明大瀉一二次。皆痰無血。痛減大半。再服。又下痰數碗許。痛全止。隨能挺立。三服。腹中不復有聲。亦不瀉。蓋前由痰積瀉也。今無痰。故不瀉。公曰。望聞問切四者。醫之要務。人人皆著之口吻。有先生獨見之行事。卽予母子之疾。先有事者。皆吳之名流。微先生。吾殆撞壁矣。何能還轍而生哉。吾於是益服先生之高。

進賢三尹張思軒公。與潘少保印川公。皆受室於施氏。稱聯襟云。施故富家。而張公夫人賢慧。治家勤篤。爲人精潔周致。以產多而氣血憊。又以婚嫁繁而費用不支。積憂年將五十。因病心痺。發則暈厥。小水短澁。胸鬲痛不可忍。煩躁乾嘔。惡內蒸熱氣。臍又上騰。肌削骨立。月汎不止。苦城時輩有認爲氣怯者。有認爲鬲食者。皆束手無措。尸寢浹旬。漿粒不入口者五日。凶具備而待斂。舉家計無

所之。惟神是禱。予適在潘府。逆予診之。脈左絃大。右滑大而數。診畢。予曰。可生也。病機云。諸逆吐酸。皆屬於火。諸風掉眩。皆屬於木。法當調肝清熱。開鬱安神。詣醫羣然目攝而背譴曰。書云。骨蒸肉脫者死。形瘦脈大。胸中多氣者死。絕穀食者死。孫君獨許其生。果藥王再世哉。予若不聞。而檢藥以進。竹茹。滑石各三錢。白荳蔻仁七分。半夏。麵橘紅。薑連。茯苓各一錢。甘草五分。水煎。令一口口嚥之。服畢。噦止。暉定。次日用溫膽湯調辰砂益元散三錢服之。胸鬲頓開。漸進飲食。小水通長。煩躁盡減。駿駿然安若無事。後用遙逍散。六君子湯。加黃連。香附三。越月而肌肉全。精神如舊。苕人駭然曰。能起此病。信藥王矣。

馬二尹迪庵公。年五十五。以掃墓而過。食鰻肉捲餅。心腹脹痛。市醫不知用吐。而遽用硝黃下之。大便不行。脹痛愈增。繼至者。以用木香枳榔丸。繼又有下以小承氣湯者。有下以大承氣湯者。十日多脹痛益甚。飲食粒不能進。大便並不行。小水亦僅點滴。後醫又以大黃芒硝多服不行。謂非白餅。十不可。服五日而脹痛尤加。又謂非備急丸不可。服三日。脹痛益不可當。又用甘遂。芫花。大戟。牽牛之屬。服三日。不惟大便不行。并小便點滴亦無矣。脹不可言。衆醫大叫稱怪。自

三月初二日起至是念二日矣有名士王南野者用灸法灸中脘三十餘壯毫不爲動。因斷其越三日爲念五戌時當棄人間。迪老四子皆逢掖聞言涕泗時有張太學懷赤者。迪老甥也見予起張思軒夫人疾喻亟請予予至觀其色蒼黑神藏不露聲音亮惟腹大如覆箕不能反側診其脈兩手皆滑大兩尺尤有力究其受病之源查其歷服之藥予駭然以爲未間且見也。因思一治法先用六君子湯加木香砂仁參朮俱用二錢乃傍有錢小松者自稱家世受醫見劑見劑爭之予曰非苦所知也彼猶喋喋詰予謂人言中滿者瀉之於內大小便不利者當先利大小便然歟予曰非人言素問云云也又云諸痛不得用參朮蒼黑之人尤忌先生旣知素問奈何不用通而用塞也予愀然不答顧迪老諸子言曰錢君拘儒常見何能起尊君病尊君非中滿鼓脹症內傷症也當始傷時猶在上鬲法當用吐素問云在上者因而越之是也不用吐而用下藥以傷其脾脾氣傷則失運動之職是以急下愈傷愈傷愈脹不思脾氣傷而神不爲用藥不能行茲以峻厲之味益下之是遵何說也予因脾傷故用六君子湯以醒其脾木香砂仁助其運動再用吐法吐出前藥予劑非治尊君之病治諸君藥也。

予初欲爲諸君諱。何錢君激予而使暴其短哉。且予不慮大便不行。獨慮行之不止也。錢又謬言急則治標。今法用盡不能使一行。何以不止爲慮。予曰。君試思常人能服硝黃幾何。服芭荳白餅子幾何。今硝黃服過五斤。芭荳白餅之屬服過五六兩。又加甘遂。牽牛。芫花。大戟。至悍至急之劑。幸而大便未行。藥性未動。尙可爲計。若一行而諸藥性動。譬瓶水底漏。其中能蓄點滴哉。危矣。錢又詰迪老多服下藥而大便不行何也。予曰。此易知之。始爲食傷。繼爲藥傷。所傷在上中二焦。下元未損。故兩尺脈尙有神氣。難經曰。人有兩尺。如樹之有根也。內經曰。腎者。胃之關。蓋腎主大便。觀其色蒼黑。神藏氣固。皆由根本未動。賴此猶可爲也。服藥後。腹中大痛。予知其藥力已動。改用人參蘆。防風蘆。升麻。桔梗各三錢。水煎服之。少頃。用鵝翎探喉中。令吐之前服藥物。一湧而出十數碗。病者以手加額曰。目前光矣。此已時也。予曰。酉時大便必行。可預買人參數斤。以備不虞。至午進至寶丹一帖。以溫中氣。未申間。腹中汨汨有聲。濁氣下滾。頃刻間。腹寬數寸。至晚。大便行一次。小水略通。予卽用人參。白朮各五錢。炮薑三錢。茯苓二錢。木香。甘草各五分。陳皮一錢。令急煎服。四鼓。又大便一次。小水繼至。脹

痛漸減。次日大便瀉十次餘。因以前理中湯劑爲丸。與煎劑兼補。腹脹全消。飲食漸進。共瀉七十二日。服人參二斤餘。若人聞以補收功。羣然異之。而錢小松始帖然心服。曰奇哉。奇哉。人多用攻。孫君獨用補。人多用下。孫君獨用吐。由見之真。而所投者確也。醫可易言哉。今而後知孫君之高矣。

潘大司馬公嘗有腸風之疾。八月丁祭學博餽鹿血食之。而血暴下。致予治。用槐角子五錢。黃連枳殼地榆。貫衆各三錢。一服而止。大司馬善其方。書之粘壁間。遇有便血者。輒依方藥之。無不立愈。喜甚。鼓腹謂諸子曰。往而姨之疾。族醫無不言必死。孫君獨能生之。神哉。進乎技矣。予曰。昔扁鵲有言。予非能生死人也。此當自生者。越人使之起耳。予何能。亦張安人當自生也。大司馬公由是益重予。病無巨細。悉任之。而予亦得盡其術云。

迪老之子鳳林。見予起乃翁疾。乘間語曰。內子包有隱疾。每月汎行。子戶傍輒生一腫毒。脹而不痛。過三五日。以銀簪燒紅。針破出白膿。蓋餘而消。不必貼膏藥。而生肉無疤痕。初間用針刺。近只以指搘之。膿即出。但汎行即發。或上下左右而無定所。第不離子戶也。於今八年。內外科歷治不効。且致不孕。先生學博而

思超。幸爲籌之。予沉思兩日而悟曰。此中焦濕痰。隨經水下流壅於子戶也。經下而痰凝。故化爲膿。以原非毒。故不痛。用白螺。蠣殼。火煅存性爲君。南星。半夏。爲臣。柴胡。甘草爲佐。麵糊爲丸。令早晚服之。未終劑。而汎行不腫。次年生女。舜田臧公。吳車駕湧瀾公岳也。年將六旬。爲人多怒。多慾。胸鬲否脹。飲食少。時醫治以平胃散。枳朮丸。香砂丸。不効。復以檳榔。三稜。莪朮之類。日消之。而大便溏瀉。兩足跟踝皆浮腫。漸及兩手背。醫又以其手足浮腫而認爲黃胖者。以針砂丸與之。腫益加。面色黃且黑。自二月醫至八月。身重不能動止。又有以水腫治者。車駕公雅善予。因延診之。脈沉而濡弱。予曰。此氣虛中滿病也。法當溫補兼升提。庶清陽升則大便可實。濁陰降則胸鬲自寬。以人參。白朮各三錢。炮薑。回陽。陳皮各一錢。茯苓。黃耆各二錢。澤瀉。升麻。肉桂。蒼朮。防風各七分。三十帖而安。客有疑而詰予曰。此症諸家非消導則淡滲。而先生獨以溫補收功。腹生積而爲滿爲腫者。從何道而去也。予曰。脹滿非腫滿比也。故治不同。腫滿由脾虛不能攝水。水滲皮膚。遍身光腫。今脹滿者。先因中虛。以致皮腫。外堅中空。腹皮脹緊。象鼓。故俗名鼓脹。蓋由氣虛以成中滿。若氣不虛。何中滿之有。氣虛爲本。

中滿爲標。是以治先溫補。使脾氣健運。則清濁始分。清濁分而脹斯愈也。

金谿令淨涵臧公尊堂太夫人。以季春眉壽連看戲文二十餘本。且多食魚腥蝦蟹。偶發寒熱。三日不退。第四日。左耳前後及頰車皆紅腫。第五日。右邊亦腫。第六日。腫及滿頭。紅大如斗。眼合無縫。昏憤不知人事。譖語若有邪祟。粒米不進者八日。舉家驚惶。逆予爲治。診其脈六部皆洪長而數。予曰。此大頭疫也。卽以貫衆。石膏各六錢。柴胡。葛根各三錢。赤芍藥。天花粉各二錢。甘草一錢。黑豆四十九粒。煎服之。日進二帖。脈始減半。第九日。方進粥飲半盃。前藥除石膏。又四帖而安。是役也。人皆爲予危。且以八十之尊年。八日之絕粒。頭大如斗。體熱如燔炭。昏憤譖語。乃不去而治。何冥行不知止如此。而其婿閔懷海。亦言病勢如此。吾心亦危。疑見先生安閑而甘寢食。賴以少慰。予曰。此疾爲陽明少陽二經熱壅而然。夫陽明多氣多血之經也。以高年故不敢用硝黃。惟投以輕清解散之劑。使因微汗而解。症脈相對。雖重可生。假如人言以高年病危而棄不治。豈惟非醫之存心。於病家相托之意亦孤矣。可乎哉。

丙申夏。見所潘公謁予於海陽邑邸。時霪浹旬。邑市水漲。公至。予驚問曰。公貴倨

也者。何堪此。公曰。與君間者闊矣。且先君服闋。秋當北上。不卜補任南北。謁求一診。他何計。予究何疾。公曰無。第年甫踰疆。微覺陽痿。次早診畢。語其隨行俞金二子曰。公脈上盛下虛。上盛爲痰。與火下虛爲精元弱。切宜戒色慎怒。劑宜清上補下。不然。三年內恐中風。不免。蓋由痰生熱。熱生風也。謹之識之。乃爲立方。別去。公亦未暇製服。公次年八月。往返武林。不無勞怒。又届中秋。連宵酒色。平常色後。輒用鹿角膠三錢。人參一錢。酒送下。以連宵有犯。乃用鹿角膠五錢。人參三錢。空心服之。十七日薄暮。偶與社友談詩筵間。左手陡然顫動。把捉不住。隨歸房。左手重不能舉。十八日早。左邊半體手足皆不爲用矣。亟令人逆予。予適在前坂吳宅。及至。公驚喜交集。曰。君何先見若此也。先少保患在左體。不遂者。三年而歿。不佞今亦左體。其風水致然歟。第先少保年七十餘。不佞四十有七。先少保不能遇先生。不佞賴有先生。或可企無恙也。予始觀面色赤。口微渴。向右脣麻。手足蟬拽。已成癱瘓。胗其脈。左絃大。右滑大。先用烏藥順氣散。一帖。服後昏睡半日。醒覺。面更加赤。渴亦稍加。知痰盛使然。卽以二陳湯。加全蝎、殭蠶、天麻、黃芩、石菖蒲、紅花、秦艽。水煎。臨服加竹瀝一小酒盃。生薑汁五茶匙。

一日雨進。晚更與活絡丹。服至第六日。手指梢頭略能運動。足可倚棹而立。予喜曰。機動矣。改用歸芍六君子湯。加紅花、鈎藤、天麻、竹瀝、薑汁。服二十帖。行可二十步矣。手指先麻木不知痛痒。至是能執物。繼用天麻丸。兼服全鹿丸。調理百日。病去十之九。次年二月北上補任。永清公以病後能戒色斷酒。自知培養。故藥功獲奏。此症予歷治歷効者。良由先爲疏通經絡。活血調氣。然後以補劑收功。惟經絡疏通。宿痰磨去。新痰不生。何疾不瘳。此治類中風之法也。

見所公弱冠隨尊君大司馬印老治河居北。患白濁精溼溼下。自北地山東淮揚鎮江及江右三吳諸名家醫藥三年不效。癸酉冬禮予診之。其脈兩寸短弱。兩關滑。兩尺洪滑。觀其人襟期瀟洒出塵。而神色閒雅。真翩翩佳公子也。一接見便就暱而信余請藥。予曰。公疾易愈。第待來春之仲。一劑可瘳。而今時不可。公固請曰。先生大方而善拯人之急。以大醫而治小疾。試可力效。何待來年。予曰。非祕其術不售也。素問有云。升降浮沉必順之。又曰。天時不可伐。公脈爲濕痰下流症也。經曰。治痰必先理氣。而脈書亦謂洪大而見於尺部者。陽乘於陰也。法當從陰引陽。今冬令爲閉藏之候。冬之閉藏實爲來春發生根本。天人一理。

若不顧天時而強用升提之法。是逆天時而洩元氣。根本既竭。來春何以發生。故素問曰。必先歲氣。毋伐天和。必養必和。待其來復。公疾本小。而歷治三年。不效者。良由諸醫不知脈。不識病。不按時也。公聞言。唯唯。乃尊君所遣之醫踵接。治竟無效。至春分而逆予。以白螺獅殼火煅四兩爲君。牡蠣二兩爲臣。半夏、葛根、柴胡、苦參各一兩爲佐。黃柏一兩爲使。麵糊爲丸。名曰端本丸。令早晚服之。不終劑而全愈。公復書曰。賤疾果如先生言。今勿藥也。何歷治三年不效。竊謂天下無藥。服端本丸而愈。又信天下有藥矣。

少司空凌繹老夫人蔣適繹老無幾。腹脹痛發熱。經過期不行者五日。諸醫皆以經期作痛。爲調經不效。而繹老召予診。左寸洪滑。兩尺皆滑數。左尺之外更有神氣。予喜而語繹老曰。經閉非病。孕也。產必男。繹老雅信予。因究其說。予曰。滑非經閉之脈。左尺尤有神氣。是以知產必男也。繹老謂果孕矣。奈發熱腹痛何。予曰。何傷。氣虛血熱耳。以安胎飲加減調理。卽安也。用人參、白朮、白芍藥爲君。川芎、當歸爲臣。香附、柴胡、蘇梗、條芩、甘草爲佐。四帖。腹痛減。熱除。至期果生子。繹老德予而多推轂云。

金文學元岩之眷。產後兩日腹痛。下痢純紅。脹鳴三越月。時當孟秋。而脈皆軟弱。用佛手散加減以治。川芎三錢。當歸五錢。艾葉、炮薑各一錢。桂心五分。酒炒白芍藥二錢。連進三帖。而疾減半。後因食新菱新栗。又連爲怒氣所激。日晡暈厥。以生薑湯灌甦。腹脅大痛。手不可近。用二陳湯。加香附、砂仁、桂皮。炮薑與之。痛亦不減。且胸鬲脹甚。自以手探喉中。吐出菱粟。痛稍定。少頃復痛。又用手探吐。吐後瀉三四次。而元氣脫矣。脈皆散亂如解索狀。神氣憊而恍惚。循衣摸床。病勢危急。用人參、白朮各五錢。酒炒白芍藥二錢。砂仁、炮薑肉、桂、甘草各一錢。急煎進之。痛乃稍定。精神清。仍瀉二次。次日復進前藥。痛減瀉止。加白朮。又四帖。而飲食進。精神勃勃興起矣。此因初痢時。醫者不以產後爲重。徒以治痢苦寒之劑傷其中氣。又爲菱栗生冷所損。中氣益壞然也。治可不慎哉。

沈三石別駕公夫人嚴。產三日而腹不暢。南潯女科陳姓者爲下之。大瀉五六次。遂發熱惡心。又用溫膽湯止吐。小柴胡退熱。服四日。熱吐四日。粒米不進。亦四日。又進入珍湯加童便。服後昏憒耳聾。眼合口渴。腸鳴。眼胞上下及手足背皆有虛浮。因逆予治。診其六脈皆數。時五月初二日也。予曰。脈書云。數脈所主。其

邪爲熱。其症爲虛。法當以十全大補湯。加炮薑進之。夜半稍清爽。進粥一孟。始開目言語。次日午時。以承值者倦而藥不相接。且言語太多。復昏昧不知人事。初四日。以人參、白朮各三錢。炮薑、茯苓、陳皮各一錢。甘草五分。煎服訖。體微汗。遍身癢庠。熱退而神爽。下午又藥不接。又動怒。昏昧復如前。六脈散亂無倫。狀如解索。癢庠沒而虛極矣。亟以人參、白朮各五錢。炙甘草、炮薑、大附子各一錢。連進二帖。是夜熟寢。唯呼吸之息尚促。初六日。脈又數。下午發熱不退。環跳穴邊發一毒。如碗大。紅腫微痛。夫人父嚴翁。與陳女科交譖之曰。向之發熱惡心。皆此所致。由附子、乾薑溫補誤也。須急用寒涼解毒之劑。予正色而諭以理曰。此乃胃中虛火遊行無制。大虛之症。非毒也。若作毒治。而用寒涼。速其死爾。內經云。壯者氣行則愈。怯者着而成病。惟大補庶可萬全。三石翁然予言。急煎附子理中湯進之。日夕兩帖。參朮皆用七錢服。熱癢庠復出。毒散無蹤。熱亦退。沾沾喜矣。復以參苓白朮散調理而全安。皆由產後誤用下藥。致變百出。噫唏。彼不達變之專科。其可任哉。

詰封吳太夫人者。車駕湧瀾公母也。年餘六十。久患白帶。歷治不效。變爲白崩。逆

予治之。診得右寸滑。左寸短弱。兩關濡。兩尺皆軟弱。予曰。據脈心腎俱不足。而中焦有濕。脈經云。崩中日久爲白帶。漏下多時。骨未枯。今白物下多。氣血日敗。法當燥脾兼補心腎。以既濟丹補其心腎。以斷下丸燥中宮之濕。則萬全矣。服果不終劑而愈。旣濟丹方。鹿角霜當歸白茯苓各二兩。石菖蒲遠志各一兩。五錢龍骨白石脂各一兩。益智仁五錢。乾山藥打糊爲丸。梧桐子大空心白湯下七八十九丸。斷下丸方。頭二蠶沙炒三兩。黃荆子炒二兩。海螵蛸磨去黑甲。樗根白皮各一兩。麵糊爲丸。下午白湯送下六十九。

吳北海太學令政。每月經行期之前。四肢繫繫發塊。紅紫脹痛。不思飲食。胃脘亦常痛。經水多不及期。診其脈兩手皆駛。以症脈參之。肝脾二經有鬱火也。蓋肝主怒。脾主思。多思多怒。隱而不發。鬱滯於中。故臨經繫繫發紅腫於四肢也。以柴胡川芎香附烏藥白芍藥青皮丹參玄胡索鬱金酒炒黃連山梔子治之而愈。

吳之清客周芻玉者。豪放不拘。人言有晉人風。酒後益恣。而好男色。因患白濁。吳醫有以補中益氣湯升提者。有以六味地黃丸補陰者。有以五苓散、六一散滲

利者。有爲降火者。有爲溫補者。不效。又以草頭藥亂進之。肌瘦如削。膝軟如瘻。患已有年所矣。因紹介吳太學北海而謁余。懇爲治之。診其脈右寸關皆數。予曰。皆由酒後不檢所致也。中宮多濕多痰。積而爲熱。流於下部。故濁物溼溼而下。久不愈矣。與以加味端本丸服之而瘥。白螺獅殼四兩。牡蠣苦參葛根黃柏各二兩。陳皮半夏茯苓各一兩。甘草五錢。麵糊爲丸。令早晚白湯下三錢。

丁酉夏。予寓雉城顧鄉宦宅。其門下竹匠婦懷姪五月而患心痛。究其所由起。謂由失足墜樓也。始教飲薤菜汁一盞。而痛隨止。其夫又從它醫贖藥二帖歸。令煎服。服既心復痛。吐鮮血盈盆。胸間冲沖上抵。疼不可言。危在頃刻。竹匠告急。予僕孫安安憐之。懇予診治。六脈皆洪大。汗出如雨。喘息不相續。其婦樓居低小。予令亟移居樓下。隨與益元散五錢。令用紫蘇湯調服。又囑之曰。今夜若睡。聽其自醒。切勿驚動。汗止即甦也。服後果睡至曉。汗斂而胸鬲不痛。喘息亦定。再與固胎飲一帖。煎服而全安矣。先是鄰醫診其脈。謂吐血之脈宜沉細。今反洪大而汗出。喘息不休。危在今夜。及病起來。詢余曰。妊娠不得汗。不得下。不得利。小便。是謂三禁。昨日之劑悉犯之。而反獲效何哉。予曰。醫貴審症。蓋婦之患

非由病汗。以樓居低小。常酷暑而熱逼故也。汗血去而胎失養。故忡忡上扼。喘息不續。移居樓下。以避暑氣。益元散爲解暑之聖藥。而紫蘇又安胎下氣之妙品。氣下則血歸原。而病痊矣。此對症之藥法。出王海藏醫壘元戎中。四血飲是也。特諸君檢閱不徧。卽檢閱亦不知爲胎產之治。余何能。不過融會前人之法。用之而不膠焉耳。隣醫俛首唯唯而退。

壬申秋仲。予東遊。櫺李而王松泉、吳小峰偕行。小峰語予中秋至矣。此間一妓李姓者。行第七。殊可人意。須訪之。晚令佐酒。至則見其態度果澹雅風致。坐少頃。連咳兩聲。小峰究其病。曰偶耳。小峰謂母誑孫公知人生死。不啻扁鵲。可求一診。診之。兩寸短濶。兩尺洪滑。關絃。予未語。而小峰問脈。予曰脈甚怪。公可問經行否。曰行僅一日。亦僅點滴。予曰。此脈在良家主夢遺。若不宜有也。妓曰。良然。卽御客時亦或遺。遺則冷汗溼溼。體倦而不能支。小峰爲請藥。予曰。故置之。小峰問何故。予曰。金木相勝。心神無主。法當不治。小峰謂人尙無恙。何得便至於此。予曰。絃爲春令。當金旺之時。猶然猖獗。設在卯月。木旺火相。肺金枯痿。水之上源已竭。且腎脈洪滑。妓以慾勝。陰血既虧。溼火愈熾。書云。陰虛則病。陰絕則

死。今已咳嗽。其兆見矣。可治乎。次年二月果死。

有老妓金姓者。其嫂三月患頭痛。身熱口渴。水瀉不止。身重不能反側。日漸昏沉耳聾。眼合夢多亂語。嘉秀醫者歷試不效。視為必死。予適吳江歸。便道過檇李。訪南溪吉泉二兄。吉泉兄以是症見詢。且言諸醫有以補中益氣湯進者。有以附子理中湯進者。二藥已煎成未服。幸弟至。乞為診之。六脈洪大。觀其色內紅外黑。口脣乾燥。舌心黑胎。不知人事。予曰。此疫症也。法當清解。急以小白湯進之。猶可生也。若附子理中湯。殺之耳。安可用。南溪兄問小白何湯也。予曰。小柴胡白虎湯。合而一之是也。南溪兄謂洩瀉昏沈如此。恐石膏不可用也。予曰。此挾熱下利。但使清陽上升。則瀉止熱退。而神氣自清也。服訖。夜半神氣甦醒。惟小水不利。熱渴不退。予思仲景法。謂渴而身熱不退。小水不利者。當利其小便。乃以辰砂六一散一兩。燈心湯調服之。雨帖而瘳。南溪兄曰。死生信乎命也。弟頃刻不至。必服理中湯。此婦不為泉下人哉。

有曹姓諱鏗者。九月重陽。以胸鬲不舒暢。而謁南溪兄為治。診未竟。予至。南溪兄起語曹曰。舍弟高手。浼診之。診訖。未有言。而南溪私問曰。曹何如脈。予曰。不治。

會易貨者沓至。予亦別去。曹果次年二月死。南溪兄問曰。向曹無它病。而弟見脈卽斷不治。何也。予曰。其脈兩寸洪滑搏指。兩關微絃。兩尺微弱。難經所謂溢脈也。九月深秋。木彫零時也。不宜絃大。大則上盛下虛。至一月木旺。木能生火。火木性皆上升不下。下無直陰以相濟。是有陽無陰。有升無降。內經曰。出入廢則神機化滅。升降息則氣力孤危。是以斷曹子二月當嘔吐而死也。

嘉善之妓李雙。號素琴。體雖肥而性冲澹。態度閒雅端重。歌調倡家推其擅場。與予邑程芹溪處厚。患痛風。自二月起至仲冬。諸治不效。鴟母惶毒。遂視為痼疾。不爲治。而芹溪固懇予診之。六脈大而無力。手足肢節腫痛。兩跨亦痛。不能起止。肌肉消其半日。僅進粥二碗。月汎。兩月一行甚少。予曰。此行薄也。芹溪問病可治否。予笑而應曰。君能娶。予能治之。芹溪曰。嫁娶乃風月中套語。公長者。乃至此言。予曰。觀此子。雖墮風塵。實有良家風度。予故憐之。且君斷絃未續。而彼有心於君。或天緣也。芹溪曰。誠吾素願。恐鴟母高其價而難與言。予謂乘其病而盟之。易與耳。芹溪以予言爲然。乞爲治之。以人參、白朮、苡仁各三錢。當歸、枸杞、杜仲、龜板、蒼耳子各二錢。晚蠶沙、秦艽、防風各一錢。大附子、甘草、桂枝、黃柏。

各五分。十帖而痛止。腫退。改用歸芍六君子。加苡仁、丹參、紅花、石斛、紫荆皮。三十帖而全愈。芹溪娶之。善持家。舉族稱賢。而亦羨予知人焉。

沈別駕翁有老僕。頭痛遍身骨節痛。面色黑。發熱口渴。胸膈膨脹。飲食七日不入。復感寒。人皆危之。予診其脈。左絃數。右洪大。以藿香、蒼朮、防風、葛根、白芷、紫蘇、甘草、陳皮、大腹皮、麥芽、枳實服後。胸鬲稍寬。熱與痛更甚。改以麻黃、葛根、柴胡各二錢。石膏滑石各三錢。紫蘇葉、白芷、蒼朮各一錢。甘草五分。薑三片。服後大汗出而熱痛皆除。惟口渴。又以白芍藥當歸、石膏、知母、柴胡、黃芩、麥冬、葛根、陳皮煎服全愈。別駕翁喜詰予曰。老僕病甚重。無不謂其必死。先生三日起之。此何症。而何湯劑。飲之使起也。予曰。此三陽合病。先爲飲食所傷。予故先用藿香正氣湯。加消導之劑。治其本。又以六神通解散。加助表之藥。治其標。病雖重。年雖高。喜其色脈相對。故投以對症之藥易愈也。翁曰。在先生然耳。若它人輕者。且重。况重者乎。吾未見其能起也。

蔡中林文學內人。發熱口渴。舌上燥裂。小腹痛嘔吐。藥食不能入者七日。諸醫之技殫矣。皆視爲鬲食而不可爲。吳我峰翁固邀予診。右寸脈絕不應。關沉滑。

有刀。左手絃數。予曰。此陽明少陽合病。邪熱壅於上焦然也。非鬲食法當解散。數劑可愈無恐。以軟柴胡石膏各五錢。半夏麯枳實黃芩黃連葛根竹茹人參各二錢。藥三片煎服。藥納而不吐。五更下黑糞數塊。熱痛減半。次日仍與前藥。右寸脈至是亦起。粥始進。改用小柴胡加橘紅竹茹葛根。服三帖而全安。

吳九宜先生。每早晨腹痛洩瀉者半年。糞色青。腹膨脹。人皆認為脾腎洩也。爲灸關元三十壯。服補脾腎之藥皆不效。自亦知醫。謂其尺寸俱無脈。惟兩關沉滑大。以爲憂。以人言洩久而六脈將絕也。予爲診之。曰。君無憂。此中焦食積痰洩也。積膠於中。故尺寸脈隱伏不見。法當下去其積。諸公用補謬矣。渠謂敢下耶。予曰何傷。素問云。有故無殞。亦無殞也。若不乘時。久則元氣愈弱。再下難矣。以丹溪保和丸二錢。加備急丸三粒。五更服之。已刻下稠積半桶。脹痛隨愈。次日六脈齊見。再以東垣木香化滯湯調理而安。渠稱謝言曰。人皆謂六脈將絕爲虛極。公獨見之真而下之。由公究理深邃。故見之行事。著之談論。皆自理學中來。他人何敢望其後塵。

沈大官左膝腫痛。不能起止者年半。大便瀉一日三次。診其脈絃緊。予曰。此脾虛

有濕熱凝於經絡。流於下部也。古謂腫屬濕。痛屬火。用蒼朮、黃柏、薰苡仁爲君。澤瀉、猪苓、五加皮爲臣。炙甘草、防風、桂枝爲佐。木通爲使。四帖痛減。腫消。洩瀉亦止。改用蒼朮、蒼耳子、五加皮、苡仁、當歸、枸杞子、杜仲、丹參、黃柏、烏藥葉。酒糊爲丸。調理月餘。步履如故。

沈繼庵先生。下痢十二日。腹痛脫肛後重。噯氣不知飢。一友用補中益氣加白芍藥。腹痛愈加。後重亦甚。予脈之。右關滑大搏指。曰此積滯固結腸胃間。故後重脫肛也。當爲推蕩以其素弱多鬱不敢。只爲調氣而兼消導。木香、山楂、檳榔、枳實、川芎、白芍藥、黃連、黃芩、秦艽。服後稍寬。次日用七傷丸。二帖全愈。其內人患發熱頭痛。遍身痛。乾嘔口渴。胸膈脹悶。坐臥不安。醫與以參蘇飲。乾嘔愈甚。又加煩躁。予診之。右手洪大倍於左。左浮數。予曰。乾霍亂症也。與以藿香正氣散。減去白朮。桔梗。加白扁豆。香薷。一帖吐止。食進。遍身痛除。惟口渴額痛未除。小水不利。以石膏、香薷、滑石各五錢。橘紅、藿香、葛根各二錢。檳榔、木瓜各一錢。甘草五分。薑三片。一帖而愈。

沈晴岳先生。五更耳鳴。腹不舒暢。稍勞則烘然熱。自汗。脈右關滑大有力。左脈和

緩。原爲當風睡臥而得。素來上焦有痰火。午後過勞或受餓。大作眩暈。冷汗津津。再不敢動。稍動則嘔吐。此皆痰火所致。蓋無痰不作暈也。先與藿香正氣散一帖。以去表裏之邪。繼與溫膽湯加天麻。服後眩暈嘔吐皆止。次日診之。右關脈仍滑。此中焦食積痰飲膠固已久。卒難動搖。姑以二陳湯加枳實、黃連、滑石、天花粉、天麻、竹茹。調理後。以當歸龍會丸加牛膽、南星、青礞石。凡數帖全愈。

潘景宇內人。後半夜不睡。面黃肌瘦。兩太陽及眉稜骨痛。大便溏。稍勞動則體熱。四肢無力。其脈左寸洪滑。自春至秋皆然。此由脾虛肝心二經火盛然也。先用四君子加酒連、柴胡、白扁豆、澤瀉。滑石調理。夜與錢仲陽安神丸數粒。燈心湯送下。服八日得睡。兩太陽亦不痛。繼用六君子加黃耆、秦艽、柴胡、澤瀉、當歸、白芍藥、黃柏、全安。

臧六老。上吐血。下瀉血。胸膈背心皆脹。原從怒觸。又犬肉所傷。故發熱而渴。醫者皆作陰虛火動。而爲滋陰降火。胸背愈脹。血來更多。予診之。兩關俱洪滑有力。謂曰。此肝脾二經有餘症也。作陰虛治左矣。內經曰。怒傷肝甚。則嘔血。并下洩。胸背脹痛。瘀血使然。脾爲犬肉所傷。故不能統血。今誤用地黃、麥冬、黃柏。知母。

等劑。是以脾益傷。而上焦瘀血愈滯也。惟調氣健脾兼之。消導則萬全矣。六老曰。人皆謂勞怯。故發熱吐紅。血上吐。陽絡傷也。血下行。陰絡傷也。陰陽俱傷。法當不治。公獨認非陰虛何也。予曰。脈書云。脈數無力者。陰虛也。今脈固非陰虛。書又曰。凡陰虛之熱。發以申酉戌間。夜半而退。明日猶是如潮信然。以下午乃陰分主事。故曰。陰虛潮熱也。今熱不分晝夜。而症亦非陰虛。故曰。作陰虛治者左也。六老聞言大喜。曰。公誠見垣一方者。幸惠一七以生之。即與山楂、香附、枳實、調氣消導爲君。丹參、丹皮、桃仁、滑石、茅根。化瘀血爲臣。黃連、蘆根。解犬肉之熱爲佐。四帖。胸背寬。血吐止。惟腹中不舒。仍以前藥同丹溪保和丸與之。四帖。大便下極臭黑糞半桶。寢食俱安矣。

有臧氏之婦。原以有痰火。服降火之藥過多。至秋痰積因令氣下行而滯於大腸。臍邊有硬塊。按之甚痛。痢下紅白八日。下惟點滴。日夜二十餘行。腹痛潮熱口渴。小水不利。大便裏急後重。飲食不進。身重不能轉側。予診之。喜左脈皆有神氣。卽從劉守真之法。行血則便膿自愈。調氣則後重自除。治之用白芍藥、滑石、桃仁爲君。當歸爲臣。木香、檳榔、山楂、酒芩、酒連枳殼爲佐。服下大便稍流利。腹

中稍寬舒。次日仍與前藥。則滯下大行。痢減大半。第三日用芍藥、當歸、滑石、桃仁、炙甘草、酒連、木香與保和丸同服。下午大便行。上午所服丸藥隨糞而下。乃知積滯已盡。諸症悉減。惟臍邊痛未全止。以仲景小建中湯加當歸、木香服之而安。

丁耀川文學令堂。年四十四。常患胃脘痛。孀居十五年。日茹蔬素。其年七月。觸於怒。吐血碗許。不數日平矣。九月又怒。而吐血如前。加腹痛。至次年二月。忽裏急後重。肛門大疼。小便短澁。出惟點滴。痛不可言。腰與小腹之熱。如滾湯泡者。日惟仰臥。不能側。一側則左膀胱腿作痛。兩跨原有痛。小便疼。則肛門之痛減。肛門疼。則小便之痛亦減。肛門以痛之故。不能坐。遇驚恐。則下愈墜而疼。經不行者兩月。往常經來時。腰腹必痛。下紫黑血塊。甚多。今又白帶如注。口渴。通宵不寐。不思飲食。多怒。面與手足發虛浮。喉中梗梗有痰。肌肉半消。診之。脈僅四至。兩寸軟弱。右關滑。左關絃。兩尺濶。據脈上焦氣血不足。中焦有痰。下焦氣凝血滯。鬱而爲火。蓋下焦之疾。肝腎所攝。腰跨肝之所經。而二便乃腎之所主也。據症面與手足虛浮。則脾氣甚弱。飲食不思。則胃氣不充。不寐。由過於愁憂思慮。

而心血不足。總爲七情所傷故爾。內經云。二陽之病發心脾。女子得之則不月。此病近之。且值火令當權之候。誠可慮也。所幸者。脈尚不數。聲音清亮。尤可措手。因先爲開鬱清熱。調達肝氣。保過夏令。後再爲驟補陰血。必戒絕怒氣。使血得循經。而病可痊。不然。則倉扁亦難奏功矣。初投當歸龍會丸。以徹下部之熱。繼以四物湯。龍膽草。黃柏。知母。柴胡。澤蘭葉。煎吞。滋腎丸。連服四日。腰與小腹之熱始退。後以香薷石葦。龍膽草。桃仁。滑石。杜牛膝。甘草梢。軟柴胡。煎吞。滋腎丸。大小便痛全減。

丁文學長令姊。常患暈厥。吐痰碗許乃甦。一月三五發。後又口渴。五更倒飽。腸鳴腹疼。洩瀉。小水短濶。咳嗽。予脈之。兩寸濡弱。兩關滑大。此中焦痰積所致也。先與二陳湯。加蒼朮。山楂。麥芽。以健脾去濕爲臣。以白芍藥止痛爲君。以滑石。澤瀉。引濕熱從小便出爲佐。黃芩爲裨佐。十帖。二陰之痛俱止。改以六味地黃丸。加黃柏。知母。牛膝。服之全安。

有金良美者。年十八。患咳嗽吐紅。下午潮熱夢遺。市醫進四物湯。加天麥門冬、黃柏。知母之類。治半年。反加左脇脹疼。不能側臥。聲音漸啞。飲食輒惡。肌肉大

削。六脈俱數。醫告技窮。因就予治。觀其面色白。又隱隱有青氣夾之。兩足痿弱無力。予語之曰。此症氣虛血熱。而肝脈甚絃。絃則木氣太旺。脾土受虧。不能統血。殆始怒氣所觸。繼爲寒涼之劑所傷。以致飲食惡心。肌肉瘦削。書云。脾胃一虛。肺氣先絕。以肺金不足。則肝木愈不能制。濁痰瘀血凝於肺竅。故咳嗽聲啞。滯於肝。故左脇不能貼席而臥。病勢危矣。喜在青年。猶可措手。因急用人參二錢。鱉甲五錢爲君。白朮。白芍。陳皮。茯苓。通草。貝母各一錢爲臣。甘草。牡丹皮。各七分爲佐。桔梗五分爲使。二十帖。潮熱止。咳嗽減大半。三十帖。聲音開亮。左脇亦能貼席而臥。後以大造丸。調理全安矣。乃囑之曰。病愈雖可喜。而絃脈未退。須切忌怒氣。及勞心勞力之事。庶幾可保無虞。苟不守予言。而勞怒相觸。血來必不能禦。戒之防之。此後精神日旺。肌體豐肥。六年無事。一日遇事拂意。大怒。而又結算勞心。則血如泉湧。頃刻盈盆。上脣黑腫。汗出淋漓。急請予診。脈亂無倫。診畢。渠語近侍欲大解。予曰。此死徵也。陰陽乖離矣。辭而出。未離門而氣絕。父母哭謝予曰。始守翁訓。苟活六年。一旦不戒。遂如翁所料。死生雖命。亦不自慎致之。其爲人也。量窄而緊於財。因記此以戒世之重財輕生者。

倪五娘子。以中風暈厥之後。口眼歪斜。左脚右手不能屈伸。口渴。小水不利。兩頰緊。出語艱澁。問之則期期而對。不問默然。亦不思飲食。行年五十矣。諸醫不效。予治始與涼膈散。加石菖蒲、遠志煎湯化錢氏安神丸二顆服之。其夜大便四行。次日神氣遂清。口眼半正。惟頰車尙緊。未能開聲。細察形氣似弱也。卽與六君子湯。加麥門冬、滑石、天花粉、石菖蒲、遠志。當歸、薄荷。服後神思大清爽。能自坐。不須人扶。語言亦稍利。改以六君子湯。加麥冬、天花粉、石菖蒲、當歸、五加皮、薏苡仁、紅花、天麻。十帖全愈矣。

王祖泉令政。患頭疼。夜熱酒淅惡寒。汗淋漓如雨。上身熱。下身寒。渴不思飲。遍身疼。腹有一塊。大如拳。硬如石。腸鳴。小水短少。飲食俱廢。脈則右關滑。左絃數。究所由起。謂大怒後卽傷於食。市醫皆以地黃門冬芩連黃柏之劑治之。熱愈甚。脾氣大虛。予治用平胃散。加山楂、麥芽、砂仁、香附、木香、川芎、枳實。連進四帖。中氣稍能運動。而夜熱如前。再與補中益氣湯。寒熱俱退矣。而腹痛裏急後重。予知其積滯將行也。乃與白六神丸。而腹痛後重皆除。改進以參苓白朮散。加香附、烏梅、山楂。服之病良已。

溫巽橋子婦。吳車駕湧瀾公長女也。發熱惡心。小腹痛。原爲怒後進食。因而成積。左脚酸痛已十日矣。南潯有陳女科。始作瘧疫療治。嘔噦益加。又作瘧治。粒米不能進。變爲滯下。裏急後重。一日夜三十餘行。陳技窮而辭去。且言曰。非不盡心犯逆症也。下痢身涼者生。身熱者死。脈沉細者生。脈洪大者死。今身熱脈大。而又噤口。何可爲哉。因請予治。脈之兩手皆滑大。尺部尤搏指。予曰。症非逆。誤認爲疫。爲瘧。治者逆也。雖多日不食。而尺脈搏指。內經云。在下者引而竭之。法從下可生也。卽與當歸龍會丸一錢五分。服下去。稠積半盆。痛減大半。不食者十四日。至此始進粥一甌。但胸鬲仍飽悶不知餓。又與紅六神丸一錢。胸膈舒而小腹軟。惟兩跨痛。小腹覺冷。用熱磚熨之。子戶中白物綿綿下。小水短濶。改用五苓散。加白芷、小茴香、白雞冠花、柴胡服之。至夜滿腹作疼。亟以五靈脂醋炒爲末。酒糊爲丸三錢。白湯送下。通宵安寢。次日精神清健。飲食大進。小水通利矣。而獨白物仍下。再用香附炒黑存性。枯礬各一兩。麵糊爲丸。每空心益母草煎湯送下二錢。不終劑而白物無病全愈矣。專科報然稱奇。而服錄其案驗而去。

溫一渠內人。平素血虛咳嗽。近爲飲食所傷。不知飢餓。專科作陰虛治。而胸膈愈脹。予脈之。右關滑大。左手軟弱。法當先健脾。消去飲食。然後治嗽。若爲滋陰降火。不惟咳嗽無功。恐脾胃轉傷。腹脹瀉洩。變將不測。何也。脾胃喜溫。而惡寒也。卽以二陳湯加山查、麥芽、枳實、白朮、川芎、香附與之一劑。而胸膈寬。再劑而飲食進。繼用桑白皮、地骨皮、甘草、陳皮、貝母、瓜萎仁、馬兜鈴、桔梗、紫苑。十帖而愈。咳嗽脫然矣。

溫異稱二令媳。產後五十餘日。右脇脹痛。手不可近。赤白帶多。下如膿。發熱。大便燥結。予曰。此惡露未盡。瘀血化爲膿。治宜急也。嘗見數婦有此病。而不識治。積而出故也。急用澤蘭葉、山查子、五靈脂。消惡露爲君。川芎、當歸、茯苓、白芷爲臣。益母草爲佐。香附、青皮爲使。外與當歸龍會丸潤大便。使熱從大便去。服後次日。腹脇皆寬。痛亦盡止。又因食葷與雞子。復作疼。但不如前之甚。隨與保和丸。用山查煎湯。送下三錢。而痛愈矣。

溫天衢氏。冬月病目。醫爲發散太過。至春間吐血碗餘。及夏。下午潮熱咳嗽。胸膈

脹疼。早晨冷汗淋漓。大便溏。一日二行。飲食少。肌肉消十之七。脈數。據症脈法在不治里中諸長老。以其素行端厚。羣然懇予措劑。予以衆懇不能辭。乃用瀉白散。加五味子、白芍藥、貝母、馬兜鈴。服下。其夜帖然而臥。不嗽。惟大便溏。前藥加白扁豆、山藥、茯苓。汗亦漸止。復與瀉白散。加石斛、馬兜鈴、貝母、陳皮、薏苡仁、白芍藥、山藥、五味子、桔梗。調理三月而全。

張二娘子姪七月而嘔吐不止。氣壅咳嗽。胸與兩脇皆脹。不能伏枕。予先與金花丸二服。以止吐。服下立應。繼與大腹皮、陳皮、枳殼、半夏、甘草、竹茹、茯苓、旋覆花、前胡、紫苑、黃芩、生薑。服二帖。氣平嗽止。安然睡矣。

金花丸者。雄黃一錢五分。半夏一兩。檳榔二錢。薑汁浸。蒸餅糊爲丸。是也。王敬泉內眷患痰嗽。腹飽脹。洩瀉腸鳴。裏急後重。發熱。口鼻之氣如火。塞。以六君子湯。加山楂、麥芽、柴胡、秦艽、青蒿、白芍藥。益智仁。與香連丸兼服。兩劑。氣舒嗽減。大便結實。鼻仍塞。前方加川芎。減白芍藥而安。

溫南溪內人居常大便祕結。面赤。不思飲食。頭時眩暈。診其脈。右關尺滑大有力。此痰火症也。用瓜蔞四錢爲君。滑石三錢。枳實二錢。半夏一錢。半爲臣。蘿蔔子、

薑黃各一錢爲佐。兩帖愈矣。又教以或遇大便祕結。每服當歸龍會丸。加牛膽、南星一錢。立應。

陳春野孝廉二令愛。患丁奚疳痢。四肢浮腫。以布袋丸與大安丸同服。則大瀉用參苓白朮散。加澤瀉。山楂。麥芽。瀉亦不止。神氣大弱。穀粒不入口。小水不利。大便一日仍三五次。積滯未除。改以參苓白朮散。加肉果與服。瀉稍止。食粥一盞。下午因食紅棗數枚。夜分痰忽起。其勢甚危。急與蘇合丸。服之而愈。再以參苓白朮散。加石菖蒲。藿香。炮薑。肉果。調理全安。

潘敬齋令媳。原因經水不行。醫投安胎之劑。越七月。經水忽大行。內有血塊筋膜如手大者一二桶。昏冒困憊爲劇。逆予治。其脈右關洪滑。左寸洪數。兩尺皆洪大。病形夜分咬牙亂語。手心熱。口噤。時手足皆冷。心頭脹悶不快。面色青。始諸醫皆謂難治。予曰無恐。此濁痰流滯血海。以誤服安胎之劑。益加其滯。夫血去多。故神魂無依。痰迷心竅。故神昏語亂。急爲調氣開痰。安神養血。可生也。即以溫膽湯。加石菖蒲。酒芩。天麻。酸棗仁。丹參。與服。其夜子丑時。咬牙亂語皆減半。次日。仍與前藥。每帖加竹茹五錢。臨睡。又與黑虎丹數粒。諸症悉去而愈。敬齋

問曰。藉高手病痊矣。而每發於夜半何也。予曰。此心包絡與膽經有痰熱。故每至其時而發。單治此兩經。痰既消而神魂俱安也。敬齋曰善。

上舍張懷赤。每早晨腸鳴瀉一二度。晚間瀉一度。年四十二。且未有子。予診之。尺寸短弱。右關滑大。予謂此中焦有濕痰。君相二火皆不足。故有此症。以六君子湯加破故紙。桂心。益智仁。肉荳蔻煎服。瀉遂減半。又以前藥加杜仲爲丸。服之而愈。次年生子。

臧七房二老夫人。年六十八患痢。痢後過食熟菱與腐湯。以致大便滑洩不固。飲湯水徑直下不停。胸膈否悶。語言無力。舌乾口燥。生瘡。嘸津液則喉疼。元氣大虛而熱。皆虛火所致。且長素二十餘年。又當痢後。益知非有餘之症也。脈又尺寸俱弱。兩關滑大。內經云。清氣在下。必生飧洩。濁氣在上。必生膜脹。此之謂也。法當提清降濁。補助元氣。用四君子湯。加葛根、白芍藥、黃連清虛熱。止燥渴爲君。桔梗輔佐葛根升提清氣爲臣。陳皮、麥芽降其濁氣。以消胸膈否悶爲佐。加烏梅爲使。上使生津。下使止濁。連服二劑。尺寸之脈稍起。飲食亦得停腹。緩緩然始有生氣。仍以前方。加白扁豆、神麃。打糊爲丸。調理而安。

蔡樂川令眷患頭痛。痛如物破。髮根稍動。則痛延滿頭。暈倒不省人事。踰半時乃甦。遍身亦作疼。胸膈飽悶。飲湯水停膈間不下。先一日吐清水數次。蛔蟲三條。原爲怒起。今或惡風。或惡熱。口或渴或不渴。大便祕。脈則六部皆滑大有力。予曰。此痰厥頭痛症也。先以藿香正氣散止其吐。繼以牛黃丸、黑虎丹清其人事。頭仍疼甚。又以天麻羹本各三錢。半夏二錢。陳皮、白芷、薄荷、麻黃、生薑、葱白煎服。得少汗而頭痛少止。至晚再服之。五更痛止大半。而人事未全清。予謂此中焦痰盛。非下不可。乃用半夏五錢。巴霜一分。麵糊爲丸。每服三十丸。生薑湯送下。下午大便行三次。皆稠粘痰積也。由此飲食少進。餘症差可。惟遍身仍略疼。改用二陳湯加前胡、石膏、薑本、薄荷、枳殼、黃芩、石菖蒲調理而安。

周蘆汀乃眷。患胃脘痛。手心熱。嘔吐不食者四日。晝夜叫痛不輟聲。脈則兩手皆滑數。予謂當以清熱止痛爲先。故先與清熱止痛末藥二錢令服之。不一飯頃。痛遂止而睡。家人皆色喜。予曰。未也。此火暫息耳。其中痰積甚固。不乘時而下之。勢必再作。因與總管丸三錢。服下腹中微痛。再服二錢。又睡。至天明乃寤。而腹痛亦止。大便下痰積甚多次日。以二陳湯加枳實、薑黃、香附、山梔、黃連與之。

服後胃脘之痛全止。惟小腹略覺膨脹。予謂其痰積未盡也。再與總管丸三錢。夜服之。天明又行一次。痰積之下如前。而胃脘之痛亦絕不發矣。

孫文垣醫案 卷一 三吳治驗

