



重修政和經史證類備用本草卷第十

已酉新  
增行義

成都唐慎微續證類

衛安康醫使富龍德管總修明堂新醫藥舉內醫官類聖濟總纂醫學博士盧彥皋

敕校勘

草部下品之上總六十二種

三十種神農本草經白字

四種名醫別錄墨字

三種海藥餘

二十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

附子

側子

烏頭射罔  
附烏

半夏

由跋

感尾

大更

葶藶

桔梗

長浪石蕩

草蒿

音義作蒿青蒿子續注

旋覆花

菊廬

合是合字

鈎吻

射干

蛇全

合是合字

常山

蜀漆

甘遂

白欵

亦欵附

青箱子

瞿

音郡

白及

大戟

澤漆

茵芋

楮

貫衆

附花

羌花

音饒

牙子

及已

羊躑躅

三種海藥餘

瓶花

釵子股

宜南草

二十五種陳藏器餘

鷓鴣香

朝生暮落花

衝洞根

井口邊草

独耳草

燈花末

千金鏗草

斷罐草

狼把草

百草灰

產死婦人家上草

孝子衫襟灰

靈床下鞋履

蚕母草

故蓑衣結

故炊帚

天羅勒

毛蓼

蛇芮草

萬一藤

螺壓草

繼母草

甲煎

金瘡小草

鬼釵草

梓州附子



梓州附子花



附子味辛甘温大熱有大毒主風寒效逆邪氣温中金瘡破

癥堅積聚血瘕寒濕痿痺烏頭

步腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白堅肌骨強陰又

墮胎為白藥長生捷為山谷及廣漢冬月採為附子春採為

烏頭地膽為之使惡蜈蚣畏防風黑豆甘草黃耆人參烏韭

熱灰微炮令拆勿過焦惟薑附湯生用之俗方每用附子皆須甘草入參生薑相配者正制其毒故也今按陳藏器本草云附子醋浸削如小指內耳中去龔去皮炮令拆以蜜塗上灸之令蜜入內含之勿咽其汁主喉痺

圖經子文具側

陳藏器云附子無八角尚強名之古方名用

雷公云凡使先須細認勿誤用有烏頭烏家天雄側子木鼈

有大豆許者孕八九筒周圖底陷無尖周匝四面有附孕十

一筒皮蒼色即是天雄宜炮全矮無尖周匝四面有附孕十

用並得側子只是附子傍有小顆附子如棗核者是宜生用

治風癱神妙木鼈子只是諸家附子如棗核者是宜生用

色一箇筒重一兩即是氣全堪用夫修事十兩於文武火中

炮令破拆者去之兩即用氣全堪用夫修事十兩於文武火中

夫欲炮者搖一坑可雜木火只用柳木最妙若陰制使即生

東流水

中點令乾用凡使用須陰制去皮尖了每十兩用生烏頭五兩

六升

**聖惠方** 治丁癆腫甚者用附子末醋和

**外臺秘要** 一療偏風半身不遂令癱瘓附子一兩生用無灰酒

小合

**千金翼** 治大風冷痺癱脹滿諸痺等病用大附子一枚重半

再服無所不治

**又方** 治口噤卒不開口吹喉中差

**百一方** 治卒忤倒管中吹內舌下即差

**經驗方** 治逆氣胃用大附子一箇生薑一

**經驗後方** 治大人久患口瘡生附子為末醋

**又方** 治熱病吐下水及下利身冷脉微發燥不止附子一枚

**斗門方** 治翻胃用附子一箇最大者坐於磚上四面着火漸

薑汁可盡半碗許搗羅為末用

**又方** 治元藏傷冷及開胃附子炮過去皮尖搗羅為末以積

冷暖下元肥腸

**簡要濟衆** 治脚氣連腿腫滿久不差方黑附子一箇去皮臍

塗之腫

**孫用和** 治大瀉霍亂不止附子一枚重七錢炮去皮臍為

**張仲文** 療眼赤腫痛不得開又淚出不止前

**崔氏方** 療耳聾風牙痛微劑一頭內耳中灸上十四壯令氣通

耳中

**孫兆口訣云** 若陰盛陽傷寒其人必燥熱而不欲飲水者是

水調下為一服而愈此逼散寒

**又方** 治頭痛附子炮石膏煨等分為

**脩真秘旨** 同治頭風至內煮以附子熟為一度生附子皮臍用藥豆即立差

箇附子可煮五  
服後為末服之

頭烏州晉



頭烏州成



頭烏州邵



頭烏草州梓



頭烏府寧江



頭烏州龍



烏頭味辛甘溫大熱有大毒主中風惡風洗洗出汗除寒濕  
痺效逆上氣破積聚寒熱消曾上痰冷食不下心腹冷疾臍  
間痛肩胛痛不可俛仰目中痛不可久視又墮胎其汁煎之  
名射罔殺禽獸

射罔味苦有大毒療尸疰癥堅及頭中風痺痛一名奚毒一  
名即子一名烏喙

臣禹錫等謹按中經通  
用藥云射罔溫大毒

烏喙音味辛微温有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊瘰癧寒熱瘰

節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎生朗陵山谷正月

二月採陰乾長三寸已上為天雄莽草為之使反半夏括樓

隱居云今採用四月烏頭與附子同根春時莖初生有腦形

似鳥鳥之頭故謂之鳥頭有兩歧共蒂狀如牛角名鳥喙

即鳥之口也亦八月採搗取汁日煎為射罔獵人以

傳箭射禽獸中人亦死宜速解之唐本注云鳥喙即鳥頭異

名也此物同苗或有三歧者然兩歧者少繼天雄附子有兩

岐者仍依本名如鳥頭兩歧即名鳥喙天雄附子者有兩

者一復云何名之臣禹錫等謹按吳氏云鳥頭一名黃帝甘有

秋一名毒公一名果負一名耿子神農雷公桐君黃帝甘有

毒正月始生葉厚莖方中空葉曰四相當與蒿相似又云鳥

喙神農雷公桐君黃帝有毒十月採形如鳥頭有兩歧相合

如鳥之喙名曰鳥喙也所謂惡使盡與鳥頭同爾雅云交莖

草注即鳥頭也江東呼為董音斬崔寔四民月令云三月可

採烏頭藥性論云烏頭使逆志為之使忌豉汁味苦辛大熱

有大毒能治惡風憎寒濕痺逆氣冷痰包心腸腹痛痞癰

氣塊益陽事治風洗洗惡寒除寒熱主強志又云烏喙使忌豉

汁味苦辛大熱能治齒痛破積聚寒主強志又云烏喙使忌豉

治寒熱癰腫歲月不消者陳藏器云射罔本功外主癩瘡瘡

根結核源瘰癧毒腫及蛇咬先取藥塗肉四畔沖沖近瘰癧

傷肉破即不可塗立殺人亦如殺走獸傳箭射之十步倒

也日華子云土附子味酸辛熱有毒生去皮搗瀘汁澄清液

者以甘草取膏名為射罔獵人將作毒箭使用或中

聖惠方

治風腰脚冷痺疼痛用川烏頭三分去皮臍

又方

治久疥癬方用川烏頭七枚救生用搗碎

外臺秘要

治頭風頭痛臘月三升浸温服

千金方

治耳鳴如流承濕劑如棗核大塞耳旦易夜易不三日愈

又方

治沙虱毒以

經驗方

治一切冷氣去風痰定遍身疼痛益元氣強精力固

盛揀

童子小便浸逐日添注任令破每箇作四片却用新汲

井水

淘七遍後浸之每日換七通前浸大每服十九取空

乾其藥

潔白搗羅為末酒煮麩糊丸菜豆大每服十九取空

益湯酒下少筋節之  
如冷氣稍盛加數服之  
經驗後方 取出地聖九川烏頭一箇好者柴灰火燒烟盡  
每服三九赤痢用黃連甘草黑豆煎湯放冷吞下每於空心服之  
草黑豆煎湯放冷吞下如瀉及肚疼水吞下每於空心服之  
物熱

**梅師方** 治蛇虺螫人易射

**又方** 治婦人血虛冷月後不清油四兩益四兩一煩熱或頭面  
冷裂如柔椹色為度去皮臍子大空心溫酒益湯下二十丸

亦治疾 夫風疾 補益元藏進飲食壯筋骨二虎丸烏頭附子合四兩  
**又方** 醋浸三宿取出切作片子內盆合之經一宿取出去炒

用上好醋三升同藥傾入熱坑子炒令赤黃色杵為末醋麪  
土用如梧桐子大空心冷酒下

**又方** 驗烏龍丹川烏頭去皮臍了五靈脂各五兩右為末入  
神

龍腦麝香研令細勻滴水九如彈子大每服一丸先以生薑  
汁研化次煖酒調服之一日兩服空心晚食前服治一人尺

三十九丸服得五七丸便覺擡得  
手移得步十丸可以自梳頭

**勝金方** 治頭顱調傅之

**靈苑方** 治馬汗入瘡腫痛甚宜急療之運則毒深難

**初虞世** 治陷甲割甲成瘡連口良久有黃水出立愈

**脩真秘訣** 治瀉痢三神丸草烏頭三兩一兩生一兩熟炒一

九空心服湯下赤白痢生薑甘草湯下

**孫兆口訣** 治陰毒傷寒手足通冷脈息沉細頭疼腰重兼治

轉色故冷再搗為細散每錢

**古今錄驗** 治癰疽疔毒若肉突出者烏頭五枚

**楊氏產乳** 療耳鳴無晝夜烏頭燒作灰昌蒲

**唐李寶臣** 為效人置莖于液寶

臣飲之即音三日死



唐武后氏置莖于食賀

衍義曰鳥頭烏喙天雄附子後世補虛寒則須用附子仍取

其端平而圓大及其半兩以上者其力全不借風家即多用此

用鳥頭附子之大者以其尖角多熱性不肯就下故取數散也此

天雄



天雄味辛甘溫大溫有大毒主大風寒濕痺歷節痛拘攣

急破積聚邪氣金瘡強筋骨輕身健行療頭面風去來痰痛

心腹結積關節重不能行步除骨間痛長陰氣強志令人武

勇力作不倦又墮胎一名白幕生少室山谷二月採根陰乾

遠志為之使惡腐婢開隱云今採用八月月中旬天雄似附

出建平故謂之三建今宜都恨山最好謂為西建錢塘間者

謂為東建氣力小力弱不相似故曰西水猶勝東白也其用

並以蜀道綿州龍州出者佳餘處縱有造得者力弱都不相

似江南來者全不堪用陶以二雅云建平故名之非也按

苗也此物本出蜀漢其本名董今說為建遂以建平輝之又

石龍茂葉似董故名水董今復為水良亦作建音此豈復生

建平耶檢字書又無良字甄立言本草音義亦論之天雄附

子側子並同用八月採造其鳥頭四月本音義亦論之天雄附

非特也臣高錫宗推南子云天雄雄雞志氣益注云天雄君

天雄三枚內雄雞腸中搗生食之能治風痰冷痺軟脚毒風

能止咳喘促急熱毒乾薑制用之能治一切風氣助陽

道暖水藏補膝益精明通九竅利皮膚調血脈四肢不

筋散背脊痠痛結排膿止痛續骨消痰血補冷虛損亂轉

充散去皮膠消風痰下胃膈水發汗止陰汗炮合治瘰癧

雄大長少角刺而虛烏家以天雄而附子大知有瘰癧

賢烏頭次於附子側子小於烏頭連聚生者名為虎掌並是

天雄一商子母之類力氣乃有殊集  
即宿根與嫩者耳已上並忌鼓斗

圖經子文條下

陳藏器天雄身全短無尖周匝四面有附子孕十一箇皮蒼  
色即是天雄宜炮斫後去皮尖底用之不然陰判

得用並

別說云謹按此數條說前項悉備但天雄者始種烏頭而  
生諸附子側子之類經年獨生長大者是也蜀人種

之忌生此以爲不利如  
養匿而爲白疆之類也

峽州側子



側子味辛大熱有大毒主癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒熱鼠瘻

又墮胎陶隱居云此即附子邊角之大者脫取之昔時不用  
而本經分生三處當各有所宜故也方云少室天雄朗陵烏

頭皆稱本土今則無別矣少室山連嵩高朗陵縣屬豫州汝

南郡今在北國唐本云側子只是烏頭下共附子天雄同

生小者側子與附子皆非正生謂從烏頭傍出也以小者爲

側子大者爲附子今稱附子角爲側子理必不然若當陽以

下江左及山南嵩高齊魯間附子時復有角如大豆許蔓州

已來京下皆用細附子有效未嘗取角若然方須八角附子

應言八角側子言取角用不近人情也陶云側子即附子邊角

注云昔多不用今以療脚氣甚效按陶云側子即附子邊角  
之大者爲附子取之蘇云只是烏頭下共附子同生小者爲側子

有自此說今據附子無蓋據但云烏頭下共附子同生小者爲側子  
矣似爲烏頭爲鳥頭兩歧者爲烏頭傍出附子傍出側子形狀  
天雄根傍如芋散生者名附子傍連生者名側子三四寸者爲  
而異名苗高二尺許葉似石龍芮及艾其花紫赤其實紫黑  
今以龍州綿州者爲佳作法以生熟湯浸半日勿令滅氣  
出以白灰裹之數易使乾又法以米粥及糟麩等並不及前  
法與六云側子一名良神農岐伯有大毒八月採陰乾是附  
側子使之能治冷風濕痺大風筋骨急

圖經曰烏頭烏喙山生朗陵山谷今並出蜀土然四品附子側子

通所以產其種出於龍州種之法冬至前將次年八月後方成其

苗高三四尺以來莖作四稜葉如艾花紫莖色作總實小

一處造釀方成大釀之法先於六月內踏造大醋小麩麩至收

其醋不用預先酸大則水解之便將所收附子等去根須於新

生白而後向慢風日曬三寸者為上元種者附子若猛日曬

則皺而皮不附肉其長三寸者為上元種者附子若猛日曬

餘大為側子皆為附子絕小者亦名為側子元種者附子若猛日曬

去時月臍與本之綿州彰明縣多種之惟赤水一鄉者最佳然

採與此殊別今稀用謹按本經冬採為附子春採為烏喙三歲為

雅云奚毒附子也一歲為刺與側同子二歲為烏喙三歲為

今人種符之法用力倍至故爾繁盛也然雖藥力當緩於歲

主之者以耳雀氏治寒疝心腹脅引痛諸藥不可近者蜜煎烏頭

永速潤取法出焙乾搗頭蜜汁以熟蜜九冷湯五合解之飲三合不

知迷加五不合其知者如醉以中病續傳信方治陰毒傷寒煩

一升煎取六一塊去滓作三人體溫頓服厚衣覆之或撮三味以水

出候心如渴更將別煎與水解散人太多用有功效故詳著之

陳藏器云治遍身冷風漸服

雷公云治風痺神妙也木鼈子只是諸隊附雄烏喙側中毗提

用者號曰木鼈子不入藥

齊州半夏



半夏味辛平生微寒熱溫有毒主傷寒熱心下堅下氣喉

咽腫痛更眩昏脹效逆腸鳴止汗消心腹背膈痰熱滿結效

嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消腫墮胎療痿黃悅澤

面目生令人吐熱令人下用之湯洗令滑盡一名守田一名

地文一名水玉一名示姑生槐里川谷五月八月採根暴乾

射干為之使惡皂莢畏雄黃生薑乾薑秦皮龜甲反烏頭

佳不厭陳夏必用之皆先湯洗十許過令滑盡不尔我人

乃在皆南有生特重中之項來互用功狀殊異問南人說苗

由跋陶注云虎掌瘦似半夏注由跋乃說威尾於此注中

下痰又虛小圖經云八月採則實大葉得當以灰裹二重上

採則虛小圖經云八月採則實大葉得當以灰裹二重上

轉筋治吐食反胃霍亂

辛治吐食反胃霍亂

圖經曰生半夏生槐里川谷今在處有之似竹葉而光江南者

根以為藥葉根二日湯洗暴乾一大云五月皮黃肉白五月

由然以類圓半夏陳而苗者為佳其一平尺許根如鷄卵大

或云即虎掌之小者足以相亂半夏主胃冷嘔噦方藥之最

一升以水再亦治二升和揚之一主嘔噦不取三升半夏加

一升以水再亦治二升和揚之一主嘔噦不取三升半夏加

升半湯半服之又主心下悸半夏其餘升主寒厥赤風乾搗末

初吞一升五枚和以二水稍增至十五枚旋服覺病減欲更

重合亦佳禁食錫與羊肉

雷公云凡藥勿誤用白傍幾子真似半夏只是咬著微酸不

醋六兩二味攪令濁將半夏投中洗三遍用之

聖惠方生薑一兩同對碎以水一大盞煎至六分洗去滓

服不計時

又方 治蠟燭五孔皆相通半夏

經驗後方 治胃半夏二兩天南星二宿去清以水焙乾重水煎

斗門方 治生薑自然汁和為餅子用濕紙裹於慢火中烘

香服能去胃膈壅逆大壓痰毒及治酒食所傷其功極

簡要濟眾 治過久積冷每服三錢白麩不止兩以水搜切作

古今錄驗 治喉痺半夏末方寸匕鷄子一枚頭開竅子去內

藥成以罌子坐之於炭上煎

錢相公篋中方 治水蠟蟻人取半夏

深師方 治傷寒病生薑湯服一錢七

子母秘錄 治小兒腹脹半夏湯吞下不差加之日再服又若以

貼臍亦佳

又方 治五絕凡五絕皆以半夏一兩搗篩為末

產書 治大產後暈絕半夏一兩搗為末冷水和丸

御藥院 治十遍去惡氣日中煎乾搗為末漿水搜餅子日中乾

紫靈元君 治南嶽大夫內傳吹鼻中

衍義曰 濕濕則濡而困因痰不言益脾蓋能分水故也脾惡

子夜數一升或教中慢火燒為熟水時時與大便各三

十救水如廁或教中慢火燒為熟水時時與大便各三

子夜數一升或教中慢火燒為熟水時時與大便各三

十救水如廁或教中慢火燒為熟水時時與大便各三

十救水如廁或教中慢火燒為熟水時時與大便各三

冀州虎掌



江州虎掌



虎掌味苦温微寒有大毒主心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋

瘦拘緩利水道除陰下濕風眩生漢中山谷及宛句二月八

月採陰乾夏但皆大之使惡莽草

片尔方藥亦不正用也唐本云此藥是由跋宿者其苗

莖莖頭一葉枝丫音鴉腋古協切莖根大者如拳小者如鷄

猶大都似扁柿四畔有圓牙看如虎掌故有虎掌之名其跋

跋為半夏也跋為半夏釋由跋苗全說為尾南人至今猶用由

跋為半夏也跋為半夏釋由跋苗全說為尾南人至今猶用由

跋為半夏也跋為半夏釋由跋苗全說為尾南人至今猶用由

跋為半夏也跋為半夏釋由跋苗全說為尾南人至今猶用由

跋為半夏也跋為半夏釋由跋苗全說為尾南人至今猶用由

跋為半夏也跋為半夏釋由跋苗全說為尾南人至今猶用由

跋為半夏也跋為半夏釋由跋苗全說為尾南人至今猶用由

跋為半夏也跋為半夏釋由跋苗全說為尾南人至今猶用由

跋為半夏也跋為半夏釋由跋苗全說為尾南人至今猶用由

跋為半夏也跋為半夏釋由跋苗全說為尾南人至今猶用由

跋為半夏也跋為半夏釋由跋苗全說為尾南人至今猶用由

跋為半夏也跋為半夏釋由跋苗全說為尾南人至今猶用由

跋為半夏也跋為半夏釋由跋苗全說為尾南人至今猶用由

味甘不腸入湯服能治風眩目轉

主疝瘕不腸入湯服能治風眩目轉

大者如鷄卵周匝生大漸長大似半夏而今河北州郡亦有之

尺餘獨莖上生有葉如瓜五六分或尖而圓一葉生七月生

時出一莖上生有葉如瓜五六分或尖而圓一葉生七月生

落布地易曰子生三葉九月去根用之湯或再火煎今冀州

湯冷乃易曰子生三葉九月去根用之湯或再火煎今冀州

人菜園中種之亦呼為虎掌生三星四葉為一種冬青葉大如

青背紫四時有芽如虎掌生三星四葉為一種冬青葉大如

熱積氣不結花實與

此名同故附見之

由跋主毒腫結熱

腫亦效不入餘藥唐本云由跋根尋陶所注乃是為尾根

本圖經夏文條下

右由跋一種古本所有政和監本脫漏不載今照依嘉祐監本補之於此

烏尾味甘平有毒主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚去

下三錢療頭眩殺鬼魅一名烏園生九疑山谷五月採

方家云是射干苗無毒尾之名主療亦與當別一種物方亦有用烏頭者即應是其根療體相似而本草不頭之唐本云此草葉似射干而闊短不抽莖與射干全別人家似高良薑皮黃肉白有小毒罇之乾人因紫與射干全別人家似高良薑在莖有之射干花紅抽莖長根黃有白名烏尾根名跋正頭亦謂振莖有之射干花紅抽莖長根黃有白名烏尾根名跋正頭亦謂而節大數介相連今所在皆有九月十月採根日乾

圖經文具射

陳藏器云烏尾主飛尸游蠱著喉中氣欲絕者以根削去皮肉喉中摩病處令血出為佳

右烏尾一種古本所有政和監本脫漏不載今照依嘉祐監本補之於此

蜀州大黃



大黃將味苦寒大寒無毒主下瘀血而閉寒熱破癥瘕積聚

留飲宿食滂滌腸胃推陳致新通利水穀調中化食安和五

藏平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女子寒血閉脹小

腹痛諸老血留結一名黃良生河西山谷及隴西二月八月

採根火乾得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚恚怒心下悸無得消石豨石莖桃仁療女子血閉黃芩為之使無

西好者猶作紫地錦色味甚苦澁色至濃黑西川陰乾者勝

此部者便乾亦中火乾最者俗小焦不道如而耐用堪久... 性所環也將乾乃佳號二月八月日不烈恐不時燥即不... 而子莖長二尺作時燒石而使厚其根細者石上博之... 乃如莖長二尺作時燒石而使厚其根細者石上博之... 今出宕州涼州西蜀地皆有其莖味酸堪生... 多食不利人當分蜀地者不及隴西誤矣... 中似牛舌片繫硬者若取瀉一厚深陳去熱當取... 紋者凡有蒸有熟不得一用之推... 云葉似苧麻根如羊莖... 味苦甘消食鍊五藏通子經利水腫能破痰實冷熱結... 聚宿食利大腸五藏通子經利水腫能破痰實冷熱結... 留血熱調溫瘴熱疾切調血并利... 肢冷熱不調溫瘴熱疾切調血并利... 馬蹄次... 黃正月生細根如牛莖小者亦如羊... 二尺生細根如牛莖小者亦如羊... 圖經曰有大黃生四川錦山... 黃正月生細根如牛莖小者亦如羊... 二尺生細根如牛莖小者亦如羊...

似黃麥花青然色... 江黃生四川錦山... 黃正月生細根如牛莖小者亦如羊... 二尺生細根如牛莖小者亦如羊... 圖經曰有大黃生四川錦山... 黃正月生細根如牛莖小者亦如羊... 二尺生細根如牛莖小者亦如羊... 乃如莖長二尺作時燒石而使厚其根細者石上博之... 今出宕州涼州西蜀地皆有其莖味酸堪生... 多食不利人當分蜀地者不及隴西誤矣... 中似牛舌片繫硬者若取瀉一厚深陳去熱當取... 紋者凡有蒸有熟不得一用之推... 云葉似苧麻根如羊莖... 味苦甘消食鍊五藏通子經利水腫能破痰實冷熱結... 聚宿食利大腸五藏通子經利水腫能破痰實冷熱結... 留血熱調溫瘴熱疾切調血并利... 肢冷熱不調溫瘴熱疾切調血并利... 馬蹄次... 黃正月生細根如牛莖小者亦如羊... 二尺生細根如牛莖小者亦如羊... 圖經曰有大黃生四川錦山... 黃正月生細根如牛莖小者亦如羊... 二尺生細根如牛莖小者亦如羊... 乃如莖長二尺作時燒石而使厚其根細者石上博之... 今出宕州涼州西蜀地皆有其莖味酸堪生... 多食不利人當分蜀地者不及隴西誤矣... 中似牛舌片繫硬者若取瀉一厚深陳去熱當取... 紋者凡有蒸有熟不得一用之推... 云葉似苧麻根如羊莖... 味苦甘消食鍊五藏通子經利水腫能破痰實冷熱結... 聚宿食利大腸五藏通子經利水腫能破痰實冷熱結... 留血熱調溫瘴熱疾切調血并利... 肢冷熱不調溫瘴熱疾切調血并利... 馬蹄次... 黃正月生細根如牛莖小者亦如羊... 二尺生細根如牛莖小者亦如羊... 圖經曰有大黃生四川錦山... 黃正月生細根如牛莖小者亦如羊... 二尺生細根如牛莖小者亦如羊...



此法惟下... 治兒利... 禁食... 黃食... 乳者... 兩乳... 女... 亦... 利... 此... 法... 惟... 下... 腹... 宿... 疾... 非... 用... 大... 黃... 謂... 宜... 用... 平... 藥... 可... 漸... 帝... 弗... 從... 幾... 至... 委... 頰... 元... 帝... 常... 有... 心... 腹... 疾... 非... 用... 大... 黃... 謂... 偶... 中... 病... 便... 謂... 此... 方... 遂... 愈... 神... 奇... 其... 差... 誤... 乃... 醫... 不... 言... 一... 毒... 藥... 而... 攻... 如... 藥... 失... 如... 藥... 下... 腹... 宿... 疾... 非... 用... 大... 黃... 謂... 高... 用... 不... 可... 輕... 用... 帝... 弗... 從... 幾... 至... 委... 頰... 元... 帝... 常... 有... 心... 腹... 疾... 非... 用... 大... 黃... 謂... 任... 梁... 武... 帝... 必... 隨... 人... 之... 虛... 實... 而... 處... 置... 非... 一... 大... 黃... 乃... 是... 快... 藥... 也... 此... 藥... 也... 止... 服... 古... 人... 有... 去... 毒... 為... 取... 湯... 徐... 徐... 押... 之... 錢... 別... 盡... 當... 下... 於... 膿... 及... 惡... 物... 等... 病... 即... 差... 頰... 止... 服... 古... 人... 有... 去... 毒... 為... 末... 和... 少... 空... 服... 以... 水... 三... 大... 入... 中... 入... 生... 薑... 兩... 片... 如... 錢... 煎... 十... 無... 力... 兩... 乳... 女... 亦... 利... 子... 和... 日... 空... 服... 以... 水... 三... 大... 入... 中... 入... 生... 薑... 兩... 片... 如... 錢... 煎... 十... 無... 力... 兩... 乳... 女... 亦... 利... 忌... 法... 惟... 下... 腹... 宿... 疾... 非... 用... 大... 黃... 謂... 此... 法... 惟... 下... 腹... 宿... 疾... 非... 用... 大... 黃... 謂...

唐本云 葉似蕓麻根如大芋莖生細根如牛

雷公云 凡使細切內紋未至亥旋班緊重制蒸從巳至未蒸乾

水再蒸於日中煎乾用之為妙

聖惠方 以水一氣發豆磨全七分川大黃半兩微炒

外臺秘要 瘰癧丸如梧桐子大一兩許篩醋三升和勻白蜜兩匙煎

千金方 治產後惡血衝心或胎衣不下腹中血塊等用錦紋

千金翼 治婦人血癖痛大黃三兩搗

經驗後方 黃解風熱疎積熱四風塵消食化氣導血大解壅滯大

梅師方 治卒外腎偏腫疼易之黃

斗門方 治腰內痛炒黃色接水兩兩攪入生薑半兩同切如小豆大

簡安濟眾 治吐血川大黃一兩搗羅為散每服一錢以

廣利方 煎取四合熱積漸黃腹分為兩服如人行四五里再服

盛如雞肝樣即痛止

腰間惡血物用盆器

治骨節熱積漸黃腹分為兩服如人行四五里再服

煎取四合熱積漸黃腹分為兩服如人行四五里再服

煎取四合熱積漸黃腹分為兩服如人行四五里再服

傷寒類要 煎絞汁黃病大黃鹿切二兩水三升半清一宿平旦  
 和衆宿治小兒腦熱常與半日大服餘者塗頂上乾水即便塗一  
 別說云 更無按生大黃用之採時皆以多炮燒石罏乾欲速貨賣  
 衍義曰 大黃湯用大黃黃書已黃連或曰心氣既不足吐血而  
 補心湯更瀉心湯何也答曰若心氣獨不足則不當以苦補  
 也此乃邪熱因不足而客之故吐衄以苦泄其熱就以苦補  
 其心蓋兩全之有是證者用  
 之無不效量虛實用藥者用

曹州葶藶



成德軍葶藶

丹州葶藶



葶藶味辛苦寒大寒無毒主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅

逐邪通利水道下膀胱水伏留熱氣皮開邪水上出面目浮

腫身暴中風熱邪音痺利小腹久服令人虛一名丁歷一名

葶藶音蒿一名大空一名大道生藁城平澤及田野立夏後採

實陰乾得酒良城榆皮為之使惡蠶石能為陶器云出彭

若用之當熬令燥此藥亦療肺壅上氣欬嗽定喘促除胃中

黃角生子黃細五月熟採子暴乾藥性云葶藶臣味酸有

葉皆似芥一各狗齊虛腫喘急止嗽云葶藶葶藶注實

圖經曰葶藶生藁城平澤及田野今京東陝西河北州郡皆

白枝莖俱青三月開花微黃結角子扁小如黍粒微長黃色

立夏後採實暴乾月令孟夏之月靡草死許慎鄭康成注皆

云靡草葶藶葶藶之厲是也至夏則枯死故此時採之張仲景

治肺癰常不葶藶得臥葶藶大棗瀉肺湯主之葶藶炒黃色搗末

後內一彈丸更煎取一升頓服之支飲不得息亦主之崔然

足腫方療上氣欬嗽長引氣不得臥或遍體氣腫或單面腫或  
其冬七日取微利一日初服如挑許大日三夜一冬日二夜亦可  
綿細絞即服其葶藶下作竒生角細長取出時必須分短又有  
種也又篋中一方治嗽含膏丸曹州葶藶子一兩紙觀煎令黑  
知母一兩貝母一兩二物同搗篩以棗肉半兩別銷沙糖一  
兩半同入藥中為九大如彈丸每服以新綿裹一丸  
含之徐徐入藥中甚者不過三九今醫家亦多用之  
雷公云凡使勿用赤鬚子以真相米相合於煨上微微待米  
熟去米用  
單搗用

**聖惠方** 治上氣喘急遍身浮腫用甜葶藶五升浸三日後每  
服抄一匙用粥飲  
調下抄一匙用粥飲

**又方** 治支飲久不差大腹水腫喘促不止用甜葶藶三兩隔  
紙炒令紫色搗如膏每服九如彈子大以水一中盞入  
棗四枚煎至五  
分去滓非時服

**外臺秘要** 治食飲不得息葶藶子三兩熬令黃搗為末以棗  
三升煮大棗三十枚得汁一升內藥中每服如棗  
大煎取七  
合頓服

**千金方** 治腹脹積聚癥瘕葶藶子一升  
熬以酒五升浸七日日服三合升

**千金翼** 治頭風搗葶藶子以  
湯淋取汁洗頭止

**經驗方** 河東裴氏傳經効治水腫及暴腫葶藶子三兩并六千  
截頭瀝血於白湯下十丸盡和鴨頭更搗五下九如梧桐子患  
甚者空腹白湯下十丸稍可者五丸類服五日止此藥利小  
便有神  
如神

**梅師方** 治遍身腫浮小便澀葶藶子二兩大棗二十枚以水  
一斗大升煎取一小升去棗肉葶藶於棗汁煎九枚如梧  
子飲下

**又方** 治肺壅氣喘急不得臥葶藶子三兩炒大棗三十  
枚水三升煮葶藶取二升又煎取一升去滓併二服  
**簡要濟眾** 治小兒水氣腫腹下痢膿血小便澀葶藶子半  
五丸棗湯下加減服之晚後

**續十全方** 治一切毒入腹不可療及馬汗用葶藶子  
一斗炒研以水一升浸湯服取下惡如

崔氏

治水氣子蘆三兩以物盛饒上蒸令熟即搗萬杵下若

微利即佳不可多服令人不瀉美食若氣發又服此得差

傷寒類要

以治腎痺脣乾

子母秘錄

治小兒白禿葶藶搗

姚和衆

以治孩兒蛔蟲葶藶子一分生為末用

衍義曰

葶藶用子煎取一合一日服盡其形則一也經既言

走泄為明故曰久服令人虛蓋取苦泄之藥治體皆以行水

解州桔梗



成州桔梗

和州桔梗



桔梗味辛苦微温有小毒... 驚恐悸氣利五藏腸胃補血氣除寒熱風痺温中消痰療喉

因痛下蠱毒一名利如一名房圖一名白藥一名梗草一名

齊堯生嵩高山谷及究句二八月採根暴乾節皮為之使

怒得消石石膏療傷寒畏白及龍眼膽陶隱居云近道處

處有葉名隱忍二三月生可煮食之枯梗療蠱毒甚驗俗方

非此乃名齊堯今別有齊堯能解藥毒所謂亂人參者便是

生又不如人參相對者爾齊堯葉下光明滑澤無毛為異葉

圓有三四極極頭有五葉陶引齊堯亂人參參謬似五加開短莖

梗又有葉善互者亦有葉三四對者皆一莖直上葉既相亂

惟以根有心為別爾齊堯葉陶引齊堯亂人參參謬似五加開短莖

腹中無毒能治下痢破血積氣消聚痰涎主肺氣一切氣促逆除

轉筋心腹脹痛補五勞養氣除邪辟溫補虛痰破破

圖經曰桔梗生嵩高山谷及究句今在處有之根如小指大

對而子嫩時亦可煮食之夏開花紫紫似杏葉而長橢圓四葉相

後結子八月採根細到暴乾用葉名隱忍其根有牛心者

無毛為異開中枯梗亦能解毒二物類相亂但齊堯葉下光澤

似菊花葉古方亦單用之今錄驗療卒中蠱下血如雞肝

伊搗屑以酒服方寸七日三不能下藥以物物口開灌之

中當煩瀕史自定服七日三不能下藥以物物口開灌之

方療背如梗米粥是肺癰治之以桔梗甘草二兩炙以水二升

黃取吐膿血則差朝暮取吐膿血則差

雷公云使凡使勿用木梗真似桔梗咬之只是膠滋不堪

每修事四兩用百合水浸五分搗時漉出緩火熬令乾用

聖惠方治馬喉痺并毒氣壅塞用桔梗二兩去蘆頭

外臺秘要治卒飲仍吞麝香如大豆許佳

本草

卷

齊堯

生

嵩高

山

谷及

究句

二八

月採

根暴

乾

節皮

為之

使

得

齊堯

生

嵩高

山

谷及

究句

二八

月採

根暴

乾

節皮

為之

使

得

齊堯

生

嵩高

山

谷及

究句

二八

月採

根暴

乾

節皮

為之

使

得

齊堯

生

嵩高

山

簡要濟衆 治痰救喘急不定枯梗一兩半搗羅為散

子母秘錄 治小兒卒客忤死燒

杜壬 治上焦有熱口舌咽中生瘡救有膿血枯梗一兩其草

治肺壅之亦

梅師方 治卒蠱毒下血如鵝肝晝夜不絕

衍義曰 用枯梗治肺熱氣奔促逆肺痿排膿

此枯梗也 唐本草云陶引薺荒亂人參今詳之非也

注之乃矣

秦州荻若



良音 蕩音 子朱若甘寒有毒 治風癩倒拘攣

行身鬼療癩狂風癩顛倒拘攣多食 今人以此為大益而仙經不見用今方家

及奔馬強志益力通神 名橫唐一名行唐生海濱川谷及

雍州五月採子 小惟入療癩狂方用尋此乃不可多食過劑

多作銀自無嫌通神健行足為大益而仙經不見用今方家

耳目除邪逐風變白性温不寒取子洗暴乾隔日空腹小便

盡暴乾依前服之 破即令人發狂亦用小便乾論云葉細似王不留

行蒸藍等莖葉有細毛花白子穀作壘子形實扁細若粟米

許青黃色所在皆有六七月採子日乾藥論云葉細若粟米

冷痢主齒痛牙乾姜陳橋皮桂心厚朴為丸去一切冷氣積

年氣痢甚温有毒其草升解之焦炒碾細末治下部脫洗

圖經曰 荻若子生海濱川谷及雍州今處處有之苗莖高二

花紫色苗莖有白毛五月結實有殼作罌子狀如小石  
 房中至細青白色如米粒一月名天仙子五月採子狀如小石  
 本經云懷若性寒後人飲以浪藥一撮以酒飲于意傳云  
 王美藥人懷子而不乳方主卒願三升亦多單用一升若  
 豈熱藥所治癩狂方取荑若三升亦多單用一升若  
 邪小品載治癩狂方取荑若三升亦多單用一升若  
 口以內急頭中和絞去滓湯上煎令可赤如小豆三升  
 知再服取盡神良又薑半升取汁二物相合銀鍋取荑  
 酒二升投之煎令可丸如梧子每旦酒飲通下三九增  
 以米即止煎令可丸如梧子每旦酒飲通下三九增  
 七丸止若初服微熱勿怪疾甚者服過二日當下利疾去  
 而失力矣初服微熱勿怪疾甚者服過二日當下利疾去  
 亦止絕

**雷公云** 凡使勿令使蒼冥子其形相似只是服無効時人  
 一盞煮盡醋為度却用黃牛乳汁浸一宿至明看牛乳汁黑  
 即眼是荑若子大毒熬乾別搗重篩用勿誤服衝人心大煩悶  
 進火

**別說云** 謹按荑若二日而芽方見如所說而其毒有

蒿草



蒿草



目一治青蒿一名方漬生華陰川澤  
 食之 陳藏器本草云此蒿生接傳金瘡大止血生肉止  
 熱服 秋用子春夏用為灰紙八九重淋取汁暴乾為末  
 中服 冷用酒煮又燒為灰紙八九重淋取汁暴乾為末  
 肉服 子用酒煮又燒為灰紙八九重淋取汁暴乾為末  
 高四尺許四月五月採苗日乾江東人呼為蒿  
 野之蒿陸機云青蒿也荆豫之間波陰皆云蒿

食之 陳藏器本草云此蒿生接傳金瘡大止血生肉止  
 熱服 秋用子春夏用為灰紙八九重淋取汁暴乾為末  
 中服 冷用酒煮又燒為灰紙八九重淋取汁暴乾為末  
 肉服 子用酒煮又燒為灰紙八九重淋取汁暴乾為末  
 高四尺許四月五月採苗日乾江東人呼為蒿  
 野之蒿陸機云青蒿也荆豫之間波陰皆云蒿

之間謂青蒿為最郭云今人呼青蒿香中炙者為故是也  
兼去蒜髮心痛熱黃生搗汁服并傳之瀉痢飯飲調末五  
匕燒灰和石灰煎治惡毒瘡并莖亦用又云子味甘冷無  
明目開胃炒用治勞壯無毒人小便浸用治惡瘡疥癬及  
毒煎洗又臭蒿子涼無毒治勞下氣開胃止盜汗及邪氣

名草蒿又

圖經曰草蒿即青蒿也生華陰川澤今處處有之春生  
後開子細淡黃花入藥用乾者結子如粟米大八九月間  
根莖子葉並入藥用乾者結子如粟米大八九月間

浸使子良勿使葉蒸使根勿使莖取莖四者飲香米大八  
取生青蒿搗子小以便五六大斗登青蒿五斗元亮海上方  
蒸好氣取童子相和內好大釜中以微火煎可二大斗登  
淨洗金細到二物再瀉汁安釜中以微火煎可二大斗登  
即取時擔十枚相和煎一大斗除火待冷以新甕器盛  
欲服時取其二草三兩熟炙搗末以前煎和搗一以新甕  
漸腹增至飲三十九丸止使莖四件若同使翻然成瘡疾採  
雷公云使根勿使莖四件若同使翻然成瘡疾採得葉不

計多日十夜後澆出熬乾

食療云青蒿寒益氣長髮能輕身補中不老明目自然香  
醋淹為薤益人治骨蒸以小便漬兩日一宿乾末為丸甚去  
熱湯又鬼氣取子為末酒服之方寸差燒灰淋汁和石灰煎

治惡瘡

百一方治蜂螫人黃青

斗門方治丈夫婦人勞瘦青蒿細剉水三升童子小便五六

衍義曰草蒿今青蒿也

取其青色者陝西綏銀之間有青蒿叢中之間時有蒿色淡

以深青者為勝不然諸蒿何嘗不青

酒吞下二升以溫

取然蒿色深青故氣芬芳恐古人所用



雷州花復花



旋復花味鹹性溫微溫冷利有小毒主結氣脇下滿驚悸除

水去五藏風寒熱補中下氣消胃上痰結噎如膠漆心腎痰

水膀胱留飲風氣濕痺皮間死肉目中眩暈利太腸通

血脉益色澤一名戴椹一名金沸草一名盛椹其根主風濕

生平澤川谷五月採花日乾二十日成

旋菑根出河南采比國亦有形似者旋菑惟今旋菑膏用之餘

似菑根似高良薑而細此是山薑全無鬚鬚爾

北國來似芍藥旋復花葉似高良薑全無鬚鬚爾

蜀本圖經云旋復花葉似高良薑全無鬚鬚爾

熱水腫主治膀胱宿水去逐大腹開胃止嘔逆不下食

花菑音福旋徐願取用根日華云無

圖經曰旋復花生似平澤川谷今所長一尺二月已後生苗多

錢花七月八月採如菊花小銅錢大深黃色上黨田野人所蔣金

寒汗下後心並如上下堅意氣不除有七物旋復我緒湯難治婦

人有三物旋復腹花丸用之尤多皮并蒂

雷公云子採得後去裏花藥殼皮并用

外臺秘要救急續斷筋法取旋復花二易以差為度

又方破五筋斷者以旋復根搗汁蘇景中家療奴用封瘡上

經驗後方治中風反瘞大夜以茶湯下五九至七九十九丸

梅師方 治金瘡止血搗旋

衍義曰 旋復花葉如大菊又如艾蒿七八月有花大如梧桐

行痰水去頭目風其味非此花也第起散之藥也其旋花

蘆藜州解



蘆藜州解



藜蘆味辛苦寒微寒有毒主蠱毒效通洩利腸解頭瘍疥瘡  
惡瘡殺諸蟲毒去死肌療噦逆喉痺不通鼻中息肉馬刀爛  
瘡不入湯一名葱蕒一名葱蕒一名葱蕒一名葱蕒一名葱蕒

月採根陰乾 黃連為之使反細辛芍藥五參西大黃陶隱居

取根微炙之 陰乾 黃連為之使反細辛芍藥五參西大黃陶隱居

荷等根若曬 陰乾 黃連為之使反細辛芍藥五參西大黃陶隱居

月採根陰乾 黃連為之使反細辛芍藥五參西大黃陶隱居

農雷公辛有 黃連為之使反細辛芍藥五參西大黃陶隱居

小相連 黃連為之使反細辛芍藥五參西大黃陶隱居

大毒能主 黃連為之使反細辛芍藥五參西大黃陶隱居

圖經曰 藜蘆生泰山山谷今陝西心山南東西州郡皆有之

色高四五寸許 黃連為之使反細辛芍藥五參西大黃陶隱居

聖惠方 治黑瘡生於面以重湯煮令如黑膏以針微撥破瘡

千金翼 治牙中疼內黎蘆末於

經驗後方 治中風不語喉中如棧鏗聲口中涎沫取藜蘆一

研極細用生麩為丸如赤豆大每服三九溫酒下

百一方 治黃疸取藜蘆煮灰小吐不過數服

斗門方 治疥癬用藜蘆細搗

簡要濟眾 治中風不省人事牙關緊切者藜蘆一兩去蘆頭

為效如人行三里吐再服

衍義曰 藜蘆為末細

鈎吻味辛温大有毒主金瘡乳疔中惡風吹逆上氣水腫殺

鬼疰蠱毒破癥積除脚膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥蟲殺鳥獸

一名野葛折之青烟出者名固活甚熱不入湯生傳附高山

谷及會稽東野 鈎吻是野葛言其入口則鈎人喉吻或言吻

作挽字牽挽人腸而絕之叢胡草切事而言乃事兩物野葛

是根狀如牡丹所生處亦有毒飛鳥不得集之今人用合膏

服之無極類鈎吻別是一草葉似黃精而莖紫當心抽花黃色

初生既極類黃精故以為殺生之對也或云鈎吻是毛葛此

本及後說參錯不同未詳云何又自物名陰命赤色者木懸

其子生山海中最大毒入口能殺人唐本云野葛生柱

州以南村墟間巷間皆有彼人通名鈎吻亦謂苗名鈎吻根

名野葛蔓生人或誤食其葉者皆致死而羊食其苗大肥物

有相葛以時新採者皮白骨黃宿根似地骨嫩根如漢防已

皮節折之無塵氣經年已後則有塵不起根骨似鈎吻有細孔

取者折之無塵氣經年已後則有塵不起根骨似鈎吻有細孔

者起者折之無塵氣經年已後則有塵不起根骨似鈎吻有細孔

以黃精而頭尖處有兩毛苦鈎是也吳氏云秦鈎吻一名毒  
根神農辛雷公有毒殺人生南越山或益州葉如葛赤莖  
如箭根黃正月採葛洪方云鈎吻與食芹相似而生處無  
草其莖有毛誤食之殺人嶺表錄異云野葛毒草也俗呼為  
胡蔓草誤食之  
則用羊血解之

陳藏器云食葉飲冷水即死以冷水發其毒也彼人以野葛  
滴地生菌子收之長光潤  
於野葛胡蔓葉細長光潤

雷公云惡毒瘡效其地精苗莖與鈎吻同其鈎吻治人身上  
自然汁入膏中  
用勿誤每之

黃帝問天老曰天地所生豈有食之死者乎天老曰太  
博物志云鈎吻毒持心  
蔥葉沸解之

滁州射干



射音不味苦平微温有毒主效逆上氣喉痺咽痛不得消息

散結氣喉中邪逆食飲大熱療老血在心脾間效唾言語氣

臭散背中熱氣久服令人虛一名烏翁一名烏痛一名烏嬰

一名烏吹一名草薑生南陽川谷田野三月三日採根陰乾

作夜干字今射亦作夜音人言其葉是為射而復有為頭此  
苦相似尔恐非烏嬰者即其葉名矣又射干臨晉城此不入  
白莖長似射人之梳干者故阮公詩云射干臨晉城此不入

藥用根亦無塊惟有其質云射干此說若是其為尾  
 即其部似射干而花紫碧色不抽高莖根似高良薑而肉白根  
 寒其圖經云二月八月多根去皮日乾用之陳藏器云射干  
 所在皆二物相似八月多根去皮日乾用之陳藏器云射干  
 臨川城此即射干也射干  
 多種花莖草亦名鳳翼如鳥翅秋生紅花赤點尾亦人問所  
 治瘰癧瘰癧水漿不入能通女月閉治在氣消痰血射干  
 治瘰癧瘰癧水漿不入能通女月閉治在氣消痰血射干  
 明目根破瘰癧結胃腸滿腹脹氣喘小赤黃開胃下食消腫毒鎮肝  
 圖經曰射干音夜下生南陽谷田野今在處有之人家庭物  
 六月開花翅羽狀故名鳥翼謂其葉中抽莖似萱草而葉長  
 多作夜干今射干亦作夜音又云採根陰乾陶隱居云療毒方  
 似射干之執竿者然公詩云射干臨層城是也此不人藥  
 用藥射干此說者是為尾葉都似射干而花紫碧色不抽高  
 莖根似高良薑而肉白根即高良薑頭也又按荀子云西方有木  
 焉名曰射干莖長而肉白生於高山之上而臨百仞之淵其葉

節圖本云一名樂音洛藻又圖經云苗似狗脊狀如雉尾根  
 直多枝皮黑肉赤曲者名草鴟頭療頭風用之今所在山谷

腹熱赤小豆為使殺寸白蠱  
 圖經曰及荆襄間多有小雞翎又名鳳尾草根紫黑色形如大  
 瓜下有黑鬚毛又似老鷓鴣雅云樂舒若切貫衆郭璞注云

葉員乾莖毛黑布地冬不死調廣雅謂之貫衆是也三月採  
 根晒乾荆南人取根為末水調服一錢匕止鼻血有效

羌音花味苦辛寒微寒有毒主傷寒溫瘧下血水瀉積聚  
 大堅微瘕湯腸胃中留癖飲食寒熱水氣利水道療痰飲

效嗽生咸陽川谷及河南中牟六月採花陰乾年者半時惟  
 從河上表形似芙蓉花極細白色比來隔絕殆不可得惟  
 全不相似也巨高  
 原上今所在有之見用雍州者好藥性論云苗高二尺許生

上氣瘕中腫滿症氣壅  
 毒瘕瘕氣塊下水腫等  
 衍義曰以其行水也水去則利止其意如此然今人用時常

衍義曰以其行水也水去則利止其意如此然今人用時常

以意斟酌不可使過與不及也仍須有是證者方可用之

江寧府牙子



牙子味苦酸寒有毒主邪氣熱氣亦治惡瘡疔毒去白蟲

名狼牙一名狼齒一名狼子一名大牙生淮南川谷及冤句

八月採根暴乾中濕腐爛生衣者殺人

經云首似蛇毒而厚亦似獸之牙齒也臣禹錫等謹按蜀本圖經云二月三月採牙日乾藥論云狼牙使味苦能治浮風白

所傷及眼赤止血協風癰腫莖葉俱用又名威蛇

圖經曰蛇含生益州山谷今近處亦有之生土石上或下

用細葉黃色花者為佳八月採根陰乾古經錄驗方治赤瘡

為熱乃成赤瘡得天熱則刺冷則減是也古今諸丹毒瘡腫

茶皆以為若二物同根以不相類故也醫家鮮用亦稀識別故

於此附著

雷公云凡使勿用有藥尖葉者號竟命草其味別空只酸

採得後去根莖只取葉

肘後方治金瘡亦

又方治蜈蚣蟻人蛇

斗門方治產後瀉痢用小龍牙根一

抱朴子云蛇街膏連

晉異苑云有田父見一蛇被傷又見蛇一草菁其瘡上經日傷蛇乃去田父因取其草以治瘡皆驗遂名曰蛇

草街

常山不台辛寒微寒有毒主傷寒寒熱發溫瘧鬼

瘧疾往來水脹酒酒惡寒鼠瘻

州川谷及漢中八月採根陰乾

用敢勝五月結實青圓三子為狹長莖圓莖者呼為常山

四尺而破今出金州房州梁州五月六月採葉名蜀漆也

竹葉三味合煮小兒甚良生瘡酒酒寒熱不可進多令人大

吐治項下瘤瘰云忌菘菜

圖經漆條下

雷公云凡使春使莖葉夏秋冬用時使酒浸一宿至明澆

外臺秘要治瘡常山三兩以漿水三升浸經一宿煎取一升飲發前頓服然後微吐

肘後方治瘡病常山三白和丸如桐子

衍義曰常山蜀漆根也瘡吐痰如鷄骨

漆蜀州明



漆蜀州海

漆蜀州海



蜀漆味辛平微温有毒主瘡及欬逆寒熱腹中積聚

聚邪氣蠱毒鬼疰瘵胃中邪結氣吐出生江林山川谷及

蜀漢中常山苗也五月採葉陰乾

異考江林山即益州江陽山名故是常山苗而所出又作丸得時燥者佳唐本草云此草曰微萎則巴東暴使燥色

青白堪用若陰乾便黑爛鬱壞矣陶云作乃徐餅非蜀漆也

臣禹錫等謹按蜀本圖經云五月採日乾之藥論云罌漆也

使畏寒熱瘧治溫瘧寒熱不可多進令人吐逆主堅癥下肥氣

去寒熱瘧治溫瘧寒熱不可多進令人吐逆主堅癥下肥氣

積聚草鴨屎李含光云常山莖也八月九月採之名

圖經曰蜀漆生江林川漆根也及蜀漢常山苗也常山生益州

同處耳今京西淮浙南州郡亦有之葉似茗而狹長房兩

高者不過三四尺似似荆黃子而小五月出者葉似根八月

乾此二味為治瘧之要張仲景蜀漆散用蜀漆八月採根陰

等分杵末患瘧者至發前以漿水合之服之溫瘧加蜀漆半

分臨發時服一錢上漿水合之服之溫瘧加蜀漆半

此常山人用為飲香其味如蜜又名山蜜香草性亦涼飲之益人非

雷公云凡採得後和振苗臨用時即去根莖葉同拌其

漆五兩細切又拌草水勻

江寧府其遂



其遂味苦甘寒大寒有毒主大腹瀉腹滿面目浮腫留飲

熱氣腫滿一名其藁一名陵藁一名陵澤一名重澤一名土

田生中山山谷二月採根陰乾瓜蒂為之使惡遠志以草

一本出太山江東比來用京口者大不相似赤皮者勝白皮

者都下亦有名草其遂殊惡蓋謂實音鴉偽之草也



論云京其遂味苦能瀉十二腫水疾能治心腹堅滿下冰平

皮其草節切之

圖經曰其遂生中山川谷今陝西江東亦有之或云京西出

根皮赤肉白作連珠又似和皮其草似澤漆莖短小而葉有汁

以實重者為勝又有食一種草其遂苗一莖端六七葉如葉乾

鬼也白葉用之殊惡生食亦單用不能下唐注云草其遂即大

小便不利氣急服之白蜜二兩和丸者如大豆散下覺心下煩

得微下者日一服下後還將散也猪苓散不得下日再服漸加

可至半錢以上以微下為度中散也猪苓散不得下日再服漸加

雷公云凡採得後去莖於槐砧上細剉用生甘草湯小煮

東流水淘六七次令水清為度

漉出於土器中熬令脆用之

時後方治卒腫滿身面皆洪大其遂一分粉之猪腎一枚五分

當覺腹脹利

楊氏產乳五服熱水大便如覺不利氣急其遂二分為散分

行義曰其遂今用連珠者然經中不言此



滁州白斂

白斂味苦甘平微寒無毒主癰腫疽瘡散結氣止痛除熱目

中赤小兒驚癇温瘧女子陰中腫痛下赤白殺火毒一名兔

核一名白草一名白根一名昆侖命生衡山山谷二月八月採根

暴乾代赭為之使反烏頭陶隱居云近道處處有之作藥生

唐本草云如白芷破片以竹穿之日乾生取根搗博癰腫亦效

五葉今所在有之藥性論云白斂使殺火毒味苦平有毒惡

烏頭能主氣壅腫用赤小豆茵草為末鷄子白封塗一切腫

邪發背癰瘰癧子治温瘧刀箭瘡撲損温熱腫疾

生肌止痛

圖經曰 州白欽生衡二山山谷今江淮州郡及荆襄懷孟商齊諸

五月開花七月結實根如雞鴨卵三五枚同葉皮黑肉白

花實亦一種赤類但表裏俱赤耳

聖惠方 治疥瘡以水調敷後方 治發背白欽

外臺秘要 治疥瘡以水調敷後方 治發背白欽

衍義曰 多見於欽瘡方中二物多相而行者

滁州青箱子



青箱子味苦微寒無毒主邪氣及胃中熱風寒身熱發熱

心瘡疥癬痔蝕下部雙瘡子各草決明膏青白膏

一名美蒿生平谷道傍三月採莖葉陰乾五月六月採子

搗汁單服大療溫癘其下濕地有青箱子一名草葉

味苦平無毒能治肝藏熱毒有青箱子一名草葉

花黃名陶珠行堅筋骨去風寒濕痺止金瘡血

圖經曰 青箱子生平谷道傍三月採莖葉陰乾五月六月採子

而白直下獨莖生根六月八月採子又有一種花黃名陶珠

術苗亦相似

雷公云 凡用勿使思莫子并鼠細子其二件真似青箱子只是味

廣利方 治鼻衄出血不止以青

廣利方 治鼻衄出血不止以青

廣利方 治鼻衄出血不止以青

三國志 如五六十者人或識之謂其已百歲有餘亦

行義曰 熱毒衝眼赤障青翳 治眼明耳目鎮肝今人多用

藎 完音菌 味鹹甘平 微温有小毒 主心痛温中去長蠱白癩

藎 完音菌 味鹹甘平 微温有小毒 主心痛温中去長蠱白癩

藎 完音菌 味鹹甘平 微温有小毒 主心痛温中去長蠱白癩

藎 完音菌 味鹹甘平 微温有小毒 主心痛温中去長蠱白癩

藎 完音菌 味鹹甘平 微温有小毒 主心痛温中去長蠱白癩

藎 完音菌 味鹹甘平 微温有小毒 主心痛温中去長蠱白癩

藎 完音菌 味鹹甘平 微温有小毒 主心痛温中去長蠱白癩

藎 完音菌 味鹹甘平 微温有小毒 主心痛温中去長蠱白癩

藎 完音菌 味鹹甘平 微温有小毒 主心痛温中去長蠱白癩

藎 完音菌 味鹹甘平 微温有小毒 主心痛温中去長蠱白癩

藎 完音菌 味鹹甘平 微温有小毒 主心痛温中去長蠱白癩

藎 完音菌 味鹹甘平 微温有小毒 主心痛温中去長蠱白癩

藎 完音菌 味鹹甘平 微温有小毒 主心痛温中去長蠱白癩

藎 完音菌 味鹹甘平 微温有小毒 主心痛温中去長蠱白癩

藎 完音菌 味鹹甘平 微温有小毒 主心痛温中去長蠱白癩

藎 完音菌 味鹹甘平 微温有小毒 主心痛温中去長蠱白癩

藎 完音菌 味鹹甘平 微温有小毒 主心痛温中去長蠱白癩

藎 完音菌 味鹹甘平 微温有小毒 主心痛温中去長蠱白癩

藎 完音菌 味鹹甘平 微温有小毒 主心痛温中去長蠱白癩

藎 完音菌 味鹹甘平 微温有小毒 主心痛温中去長蠱白癩

藎 完音菌 味鹹甘平 微温有小毒 主心痛温中去長蠱白癩

興州白及



白及味苦辛平微寒無毒主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中

邪氣賊風鬼擊癩 肥音緩不收除白癬疥瘰 一名耳根一名連

及草生北山川谷又冤句及越山 熟石荊為之使忠理石畏

處處有之藥似杜若根形似菱米節間有毛力用亦稀可以

作糊 唐本注云此物山野人患手足皸音折以塗之有

效 臣禹錫等謹按蜀本草云反鳥頭又圖經云葉似初生楸音

并獨音呂撥也及藜蘆莖端生一莖四月開生紫花七月實

熟黃黑色冬凋根似菱三角白色角頭生芽今出申州二月

八月採根用 吳氏云神農本草經黃帝辛季氏大寒雷公辛無毒

莖葉似生薑藜蘆十月華直上紫赤根白連二月八月

採 藥性論云白及使能治結熱不消主陰下痿治面上點

令人筋滑同華子云味甘辛止驚邪血邪痢疾赤脈結  
 背癢癩腸風痔瘻刀箭瘡撲損溫熱瘧疾血痢湯火瘡生肌  
 止痛風痺

**圖經曰** 白及生北山山谷又寬甸及越山今江淮河陝漢黔  
 黎蘆色莖端生一莖葉兩指大青夏開花紫七月結實至熟  
 黃黑根色至冬葉凋根似菱米有三角白色角端生芽二月七  
 月採根今醫治金瘡不  
 差及癰疽方中多用之

**經驗方** 治鼻衄不止甚者立止及為  
 末津調塗山根上立止及為

**衍義** 白及條下具

行義白及條下具

戰大州滁



戰大府中河



戰大州信



戰大州并



**大戰味苦甘寒大寒有小毒主蠱毒十二水腹滿急痛積聚**

**中風皮膚疼痛吐逆頸腋癰腫頭痛發汗利大小腸一名邛**

**鉅生常山十二月採根陰乾反其草陶隱居云近道處處皆**

**本云畏昌蒲蘆草鼠牙圖經云苗似甘遂高八尺葉有白**

**汁花黃根似細苦參皮黃黑肉黃白五月採苗二月八月採**

**根用雨雅云用養高用昌蒲注云今本草大戟也陳下惡**

**血癩塊腹內雷鳴通月水善治痰血能墮胎孕破積結**

**圖經曰 長作叢高一尺已來葉似初生楊柳小團三月四月漸**

開黃紫花團圓似杏花又似蕪荑根似細苦參皮黃黑肉黃  
白色秋冬採根陰乾淮甸出者莖圓高三四尺花黃葉至心  
亦如百合苗熱淋之日再三便愈李降兵部治隱疹風及  
脚腫並黃水熱淋之日再三便愈李降兵部治隱疹風及  
無問年月淺深雖腹脈惡亦主之六戰當歸橘皮各一兩  
切以水二大升煮取七合頓服利水二三升勿性至重不過  
再服便差不禁毒食一年水後  
更服永不作此方出張尚客

雷公云

凡使勿用附生者若服冷洩氣不禁即煎薺子湯  
已至申去羊葉熬乾用之

太上八帝玄變經必偶

冀州澤漆



澤漆味苦辛微寒無毒主皮膚疥癩大瘰癧水氣四肢腫

丈夫陰氣不足利大小腸明目輕身一名漆莖大戰苗也生

太山川澤三月三日七月七日採莖葉陰乾小豆為之使惡

此是大戰苗生時摘葉有白汁故名澤漆亦能噬人肉

戰花川澤利小便有莖梗小葉冷微毒止瘧疾消痰退熱此即大

圖經曰澤漆道有之生時摘葉有白汁出亦能噬人故以為名然

張仲景治肺一斗上氣肺沉者用澤漆湯主之澤漆三斤以東流

水五斗景黃取一斗上氣肺沉者用澤漆湯主之澤漆三斤以東流

澤漆汁中煎取五升每服五合日三至夜服之

唐本餘水有小毒逐

聖惠方治竹種水氣用澤漆十斤於夏間取薺子葉入水  
內收每是以愈為度

絳州西芋



茵芋味苦温微温有毒主五藏邪氣心腹寒熱羸瘦如瘡狀

發作有時諸關節風濕痺痛療久風濕走四肢脚弱一名莞

草一名卑共生太山川谷三月三日採葉陰乾

近道亦有莖葉狀如莽草而細軟取用之甘連細莖方用

尺葉似石柘短厚莖赤今出華州雍州四月採莖葉日乾

風痺拘急變痛治男子女人軟脚毒風治濕瘡發作有時

似石南對生葉厚五六七月採

圖經曰茵芋出太山川谷今雍州絳州華州杭州亦有之春

四月開細花白五月結實三月四月七月採葉連細莖陰乾

其方茵芋附了天雄烏頭秦艸女萎防風防已躑躅石南細

辛桂心各一兩凡十味切以絹袋盛清酒一斗漬之冬七

日合日三漸增之以微痺為初服

楮音魁味甘平無毒主心腹積聚除三蟲生山谷二月採

如斗小者如小羊子肉白皮黃近道亦有

士卵尔不堪藥用梁漢人名為黃獨蒸食之非楮魁也

黑肉黃赤大者輪圍者如升小者若拳今所在有之據本經

云無毒而蘇云有小毒又云陶說者梁漢人蒸食之則無毒

明矣乃陶說為是也陳藏器云按士卵蔓生如芋人以說為是也

淄州買衆



買衆味苦微寒有毒主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲去寸白破

癰瘕除頭風止金瘡

花療惡瘡令人洩一名貫節一名貫渠一名日頭一名虎卷

一名扁荷一名伯萍一名藥藻此謂草鵝頭生玄山谷及

寬甸少室山二月八月採根陰乾道亦有葉如大葉其根形

色毛芒全似老鵝頭故呼為草鵝頭一名貫渠一名貫渠一名貫渠一名貫渠

前于九 錯交

非能長也所立者然也揚涼注云當是草而云木誤也今觀射之形其莖梗疎長正如長竿狀得名由此耳而陶以夜音為疑且古字音呼固多相通若漢官僕射主射而亦音夜非有別義也又射干多生山崖之間其莖雖細小亦類木梗故荀子名木而蘇謂陶說為鳥尾布地而生葉高闊於射干蘇云花紫碧色根如高良薑者是也一本經云生九嶷山谷今在處有大類蠻薑也五月採一云九月十月採日乾

雷公云凡使先以米泔水浸一宿漉出然後用

外臺秘要治喉痺射干一

肘後方治小兒疝發時腫痛如刺之用

衍義曰引射干此乃荀子所說西方之木名曰射干者以水

木金土而言之故儒者以草木皆木也金者金也糞土皆

之獸及阮公所云臨層城者之木况本經亦曰一名草薑故

知草無疑今治肺氣喉為佳日華子曰大小似高良薑亦黃

得色之此

興州蛇合



蛇合 合字是味苦微寒無毒主驚癩寒熱邪氣除熱金瘡疔毒

鼠瘦惡瘡頭瘍癩心腹邪氣腹痛濕痺養胎利小兒一名蛇

街生益州山谷八月採陰乾 陶隱居云即是蛇御蛇街有兩

處有之亦生黃土地不必皆生石上也唐本草注云合字乃

傷人亦不能有毒矣臣禹錫等謹按蜀本圖經云生石上及

有濕地花黃白人家亦種之五月採苗生藥性論云蛇街

服煎

圖經曰 郡牙子印狼牙子生淮南川谷及宛旬今江東京東州

牙故以名之三月八月採根厚大深絳色根黑若獸之齒

莖狼牙搗臘月用猪脂和以傳日上立差又楊炎南行方云六月

熱煎用藥上令即止張仲景治以木葉裏之燻火炮令

聖惠方 治陰瘡洗方用銀牙五兩細 以漿水下合服盡差

外臺秘要 子范汪治寸白蟲方 以漿水下合服盡差

又方 治熱瘡貼之無血 以漿水下合服盡差

又方 治內苦酒如雞子一爛傷狼牙三兩吹咀以水四五升

千金方 治小兒陰瘡濃黃狼牙草洗之及治射工即

及巴味苦平有毒主諸惡瘡疥癩蝕及牛馬諸瘡

多用以合瘡疥膏甚驗 吐血今以當杜衡根日乾之 圖經云二月採根日乾之



疥癬皮膚疥癬可煎汁浸并傳

藥州山躑躅



潤州羊躑躅



羊躑躅味辛温有大毒主賊風在皮膚中活淫癩温瘡思毒

諸痺邪氣鬼疰蠱毒一名玉支生太行山川谷及淮南山三

月採花陰乾陶隱居云近道諸山皆有之花苗似鹿葱羊誤

云玉支躑躅一名陶於菟子注云是躑躅子名玉支非也花

亦不似鹿葱正似菘花色黃者也今注其苗對生高三四

有之藥論云羊躑躅也

諸石及麵不入湯服也

圖經曰羊躑躅生太行山山谷及淮南山今所在有之春生

石欄旋萬草而正黃色今嶺南蜀道山谷則躑躅而死故以名

三月四月採花陰乾今嶺南蜀道山谷則躑躅而死故以名

三種海藥餘

瓶香謹按陳藏器云生南海山谷草之狀也味寒無毒主天  
行時氣鬼魅邪精等並宜燒之又於木煑善洗水腫浮氣與  
土薑芥子等煎浴湯風塵甚驗也

釵子股謹按陳氏云生嶺南及南海諸山每莖三十根狀似  
細辛味苦平無毒主解毒癰疽神驗忠萬州者佳草莖功力  
相似以水煎服緣嶺南多毒家家貯之

宜南草謹按廣州記云生廣南山山谷有莢長二尺許內有薄片似紙大小如蟬翼主邪小男女以緋絹袋盛一牛佩之臂上辟惡止驚此草生南方故作南北字今人多以男女字非也宜男草者即萱草是

二十五種陳藏器餘

藜音車香味辛温主鬼氣去臭及蠱魚蛙虫生彭城高數尺白花尔雅曰藜車芝音輿郭注云香草也廣志云黃葉白花

也海藥按廣志云生海南山谷陳氏云生徐州微寒無毒主煎此香冷淋之善辟蛙虫也

朝生暮落花主惡瘡疽匿疥癰蟻癩等並日乾末和油塗之

生糞穢處頭如筆紫色朝生暮死小兒呼為狗溺溼又名鬼筆菌從地出者皆主瘡疥牛糞上黑菌尤佳更有燒作灰地

經秋雨生菌重臺名仙人帽大主血

衝洞根味苦平無毒主熱毒蛇犬蟲癰瘡等毒功用同陳家

白藥苗蔓不相似嶺南恩州取根陰乾海藥詳按廣州記云嶺南及海陽

苗蔓如土瓜根相似味辛温無毒主一切毒氣及蛇傷並取其根磨服之應是着諸般毒悉皆吐出

井口邊草主小兒夜啼着母卧席下勿令母知

狔耳草主溪毒射工絞取汁服澤傳瘡上血百一方狔耳

未知何是松葉白葉者亦名狔耳顏氏家訓馬莧石純耳馬齒莧也又車前葉圓者亦名狔耳

燈花末傳金瘡止血生肉令瘡黑今燭花落有喜事不尔得

錢之兆也

千金鑿草主蛇蝎蟲咬等毒取草搗傳瘡上生飢止痛生江

南高二三尺也

斷鐘草主丁療合白牙重吐六反羊菜青苔半夏地骨皮蜂

窠小兒髮緋帛並等分燒作灰五月五日和諸藥末服一匕  
下根出也

狼把草



狼把草秋穗子並染皂黑人髮令人不老生山道傍圖經曰  
俗間類服有效患血痢者取草二斤搗絞取汁一小升內白  
麵半雞子許和之調令勻空腹頓服之極重者不過三服若  
無生者但收取苗陰乾搗為散患痢者取散一方寸匕和蜜  
水半盞服之收取苗陰乾搗為散患痢者取散一方寸匕和蜜  
者雖陳藏器嘗言其黑人鬚髮令人不老生山道傍然未甚詳悉

太宗皇帝御書記其主療甚為精至  
謹用書于本草圖經外類篇首云

百草灰主腋臭及金瘡五月五日採露取之一百種陰乾燒  
灰作以井花水為團重燒令白以醪醋和為餅腋下挾之乾  
即易當抽一身痛悶瘡出即止以水小便洗之不過三兩度  
又主金瘡止血生肌取灰和石灰為團燒令白刮傳瘡上  
產死婦人塚上草主小兒醋瘡取之勿回顧作浴湯洗之不  
過三度佳

孝子衫襟灰傳面黥

蠶毋草葉卷如實中有血蟲羽化為蠶便能咬人生塞北草

葉如葵以葉合和桂杵為末傳人馬山行無侵蠶來

故藁衣結燒為灰和油傳蠅蚩溺瘡佳

故炊帚主人面生白駮以月蝕夜和諸藥燒成灰和苦酒合

為泥傳之

天羅勒主溪毒按碎傳之瘡上天羅勒生江南平地毛蓼主  
癰腫疔瘻瘰癧杵碎內瘡中引膿血生肌亦作湯洗瘡兼濯  
足治脚氣生山足似烏蓼葉上有毛冬根不死也

蛇芮草主蛇虺及毒蟲等螫取根葉搗傳咬處當下黃水生

平地葉似苦杖而小節赤高一二尺種之辟蛇又一種草莖

圓似芋亦傳蛇毒○百一方東隱有草狀如芋莖方節赤按

草按能主蛇毒不知何者是又有鼠蒿草如弓蒿出山上取根藥鼠立死尔

萬一籐主蛇咬杵篩以水和如泥傳壅上武夢如小豆生嶺

南亦名萬吉

螺虜草主癰腫風癩脚氣腫搗傳之亦煮湯洗腫處藤生石

上似螺虜微有赤色背有少毛

繼母草主惡瘡杵傳之生塞北川原有紫碧花花有角角上一

有刺蒿之類也亦名繼母藉

甲煎味辛平無毒主甲疽瘡及雜瘡難差者蟲蜂蛇蠍所螫

疼小兒頭瘡吻瘡其後月蝕瘡並傳之合諸藥及美果花燒

成灰和蠟成口脂所主與甲煎略同三年者治蟲雜瘡及口

旁曉瘡甲疽等瘡

金瘡小草味甘平無毒主金瘡止血長肌斷鼻中衄血取葉

按碎傳之又預知石灰杵為丸日乾臨時刮傳亦煮服斷血

瘡及卒下血生江南落野田間下濕地高一二寸許如薺葉

短春夏間有淺紫花長一粳米也

鬼釵草味苦平無毒主蛇及蜘蛛咬杵碎傳之亦杵絞汁根

生池畔葉有極方莖子作釵脚着人衣如針此人呼為鬼針

重修政和經史證類備用本草卷第十

國

