

671.1443  
084  
:3

成安縣志

卷

六五四三

成安縣志卷三

氣候

堯以曆象日月星辰授人時舜以璿璣玉衡齊七政洪範庶徵以兩陽寒燠之時與恆定休咎氣候與地方人民所係豈淺鮮哉吾成位置在北極出地三十六度三十分十秒天氣宜適中也乃同一緯度無海面濕氣爲之調融冬不若魯省各屬之溫和而多嚴寒無山頭清氣爲之拂抑夏不如晉省各縣之涼爽而多酷暑且土多沙城不毛經連年荒旱及疊次兵燹之餘野樹雜木毀傷殆盡又無大段森林吸取地心養氣吞吐天空故雨量非常減少自民九以來間有經年不雨者無怪乎居民感

時氣之變而疫戾殄禳流行不絕也志氣候

氣候之寒暖恒視地勢之高下及其濕度與風向海流之關係至雨量之多少猶多以距離海洋江河湖泊之遠近爲標準成安地勢平坦無山嶺之起伏無河流之灌輸故氣候大致融和而寒暑之變遷亦較微惟東距海面五百餘里西離太行百有餘里海洋性質不顯大陸性質畧著故春冬兩季空氣乾燥秋夏兩季空氣稍潤然春季每年苦旱往往至五月間始獲透雨迨至秋季間有陰雨連綿及冬雨雪猶稀總之成安在酷暑之時華氏寒暑表達一百四五度之間嚴寒之際在冰點下十五六度之間至於風向春多東風或北風驟起塵土蔽日恆終日

不止夏季風向無定秋多西北風冬日則時起北風安成歷來  
氣候大都如此



成安縣志卷四

人口

周禮小宰聽閭里以版圖孔子式負版者古之人曷常不以民數爲重覈其人口之多寡以定政綱哉自賦役繁興國家計丁徵役史冊遂不載戶口之詳鄉僻愚蒙亦以爲是料吾民而多方隱蔽無怪乎一經亂世卽歎靡有子遺也成邑近百年來變亂迭興張錫珠宋景詩殺掠於前劉勝先景廷寶竄擾於後今軍閥與帝國主義者互相戰爭復以此爲進退交錯之衝居民反牌度日各機關日樹歡迎旗沿汽道遠望以待勝者之來而甘受魚肉土匪焚掠村落會民勒索良善使吾民鬻子女度凶

荒尤其餘事然則於劫灰冷焰中贖此殘餘不盡之民能有幾許也亦姑從官府調查之數載之而已志人口

成安縣戶口於古無考見諸賦役全書者原額人丁三萬二千七百二十六寔在天下人丁二萬四千三百三十三寔在行差

人丁二萬二千五百三十七寔在屯丁四百一十二至光緒初

戶數二萬五千八百七十八人口九萬二千零零一通志十九

年戶數二萬七千六百八十九人口九萬七千四百二十九縣册

至滿清遜位民國肇興寔行調查戶口而二十年來戶數之變動人口之增減多與實數未合甚至前後比較人口日減其中原因不外民智未開希圖避免徭役預防厚歛官府搪塞功令

虛構數目間有競爭選舉紙上談兵偽造戶口希圖多增被選  
 種種原因以致事定不符茲暫就民國初元至二十年民政統  
 計表載歷年變動之戶口列表如左

成安縣歷年來男女人口變動比較表

元 年	民 國	年 別		區 域
		男	女	
3010		男		城 關
2747		女		
5757		計		東 鄉
10715		男		
10304		女		
21019		計		南 鄉
8992		男		
8760		女		西 鄉
17752		計		
10106		男		
9929		女		北 鄉
20035		計		
11899		男		鄉
2902		女		
23801		計		總 計
44722		男		
43642		女		
88364		計		



四 年 國	年 別		三 年 國	二 年 國
	男	女		
3300	男	一 區	3230	3024
2982	女		2926	2773
6282	計		6156	5797
10835	男	二 區	10765	10729
10424	女		10369	10338
21259	計		21134	21067
9139	男	三 區	9069	9007
8880	女		8825	8797
18019	計		17894	17824
10193	男	四 區	10123	10104
10038	女		9983	9945
20231	計		20106	20049
11975	男	五 區	11905	11897
12001	女		11946	11931
23976	計		23851	23825
45442	男	總 計	45092	44761
44325	女		44049	43784
89767	計		89141	88545

八 年 國	七 年 國	六 年 國	五 年 國
12316	12299	3407	3356
10389	10399	3119	3043
22705	22698	6526	6399
11093	11093	11012	10921
10768	10768	10631	10520
21861	21861	21643	21441
9436	9340	9266	9205
9296	9115	9005	8935
18734	18455	18271	18140
10433	10432	10356	10277
10200	10180	10123	10073
20633	20632	20479	20350
12294	12236	12122	12046
12342	12513	12268	12127
24836	24749	24390	24173
55574	55420	46164	45805
53195	52975	45146	44698
108769	108395	91309	90503

十二 年	民 國	十 一 年	民 國	十 年	民 國	九 年	民 國
		12781		12767		12555	
		10605		10586		10409	
		23386		23353		22946	
		11392		11384		11152	
		10906		10892		10779	
		22298		22276		21931	
		9741		9720		9571	
		9609		9583		9309	
		19350		19303		18880	
		10798		10693		10545	
		10441		10425		10212	
		21149		21118		20757	
		12589		12581		12390	
		12704		12962		12553	
		25293		25273		24943	
		57211		57145		56213	
		54265		54178		53262	
		111476		111323		109475	

民國

十三年

民國

十四年

民國

十五年

民國

十六年

成安縣志

卷四

人口

六

天津文竹書印

成安縣歷年戶數變動比較表

年 別	區 域	民 國 十 八 年	民 國 十 七 年
	城		12739
	關		11693
	東		24432
	鄉		9249
	南		8466
	鄉		17715
	西		7429
	鄉		6715
	北		14144
	鄉		8372
	合		8124
	計		16496
			10530
			9871
			20401
			48319
			44869
			93188

年 別	戶 數	區 域	三 民 年 國	二 民 年 國	元 民 年 國
		一 區	1253	1187	1187
		二 區	3775	3764	3765
		三 區	3296	3258	3254
		四 區	3602	3551	3550
		五 區	4419	4406	4405
		合 計	16345	16166	16161

七 年 國	民	六 年 國	民	五 年 國	民	四 年 國	民
4234		1266		1265		1259	
3738		3794		3790		3789	
3329		3301		3300		3299	
3375		3626		3625		3615	
4273		4435		4433		4423	
18949		16422		16413		16385	

十一年國	十年國	九年國	八年國
4292	4285	4267	4235
2989	3781	3751	3738
3371	3359	3347	3328
3441	3420	3400	3376
4310	4301	4299	4274
19203	19146	19046	18951





		十七年	民國	十六年	民國
--	--	-----	----	-----	----

		4288			
--	--	------	--	--	--

		3222			
--	--	------	--	--	--

		2404			
--	--	------	--	--	--

		2905			
--	--	------	--	--	--

		3602			
--	--	------	--	--	--

		16417			
--	--	-------	--	--	--



成安縣志卷五

物產

瑤琨篠蕩齒革羽毛純幹栝柏漆泉絺紵球琳琅玕鏐鐵銀鏤  
及橘柚蠶蛛土五色金三品見於禹貢粵罽秦廬胡弓鄭刀宋  
斤魯削荆幹娒笥暨燕之函與角吳粵之劍及金錫載在秋官  
安邑棗渭川竹陳夏棗江陵橘燕秦栗齊魯桑麻岷陽蹲鴟淮  
北榮南河濟之間菽及澤中彘陸地馬牛羊山居楸水居魚波  
傳之史記貨殖物產之維繫乎民生也由來舊矣成地無山諸  
礦不出無水蒲葦蓮稻魚類不生所產者除五穀雜豆外祇區  
區棉花一種然農民守舊種子不良生產力不能增進又以天

旱連歲不得下種棉產亦漸滅殆盡近邑人張延芳勸鑿井提倡美棉以身試種十餘年頗獲厚利現城西南一帶村莊皆羨慕開井效種者什六七此亦吾困苦顛連無告之民一線生機也志物產

芸芸萬有胥有於產不產則無物無物則乾元不大坤元不至焉我縣地雖平坦而土多沙城物產所出無幾至零星小品種植之繁類別之多亦難罄述茲就日所資用並日所接觸者列叙於左以資參考

穀屬

麥 重要之農作物也莖有節高三四尺葉細長脈平行夏季

開花結實有小麥大麥兩種小麥秋種植大麥入春播種有芒者有不芒者不芒者謂之葫蘆頭日至之時芒者先熟不芒者後熟小麥多粉供食品甚佳大麥可製餳糖並充食用

穀 今俗以稻黍麥稷粟爲五穀我縣直呼一種爲穀子種類不一大別之有直穀糙穀兩種葉長細莖高四尺頂秀長穗結實粒圓而形小去皮殼俗稱小米普通主要食品其莖葉可充牲口飼料

稷 高粱也說文以爲五穀之長程瑤田九穀考云稷之粘者爲秫北方謂之高梁又謂之蜀秫我成統呼之爲高粱其莖幹高大似蘆穗聚而上出穀類中之最早夏秋之交開花結實實

粗硬不如黍稻之美本境農戶普通多用爲食品間有充作牲口飼料者

黍稷 黍與稷一類二種其色有赤白黃黑等類其性有粘不粘之分齊民要術云凡黍稷田新開荒爲上大豆底爲次穀底爲下播種時期與植穀同葉長莖高三尺許抽穗同稷狀結實不如稷大稷爲通常食用黍性粘製造洛酒黃酒堪稱好原料

大小豆 說文未豆也未象豆生之象亦作菽爾雅戎菽詩之荏菽皆大豆也大豆有黑白黃三種均以色命名其葉以三小葉合成花蝶形實結莢長一二寸小豆有菘赤白三種亦以色名也莖高尺餘葉有毛秋開小花實色綠或褐色黑豆中最細

者曰槽豆亦曰料豆食而充飢可備凶年豐年多用以飼牛馬  
菜豆可爲食品或磨麵或製粉菜或漬水令發芽以爲蔬黃白  
豆可作豆腐可作醬料赤白小豆與黑豆用同

豇豆 一名蜂蠶莢必雙生紅色居多故名穀田內有點種之  
蔓生葉爲羽狀複葉夏日開蝶形花淡青帶紫結莢長至尺餘  
俗亦稱長豆嫩時爲蔬老則收子貯以爲食

玉蜀秫 李時珍曰其苗俱似蜀秫而肥矮亦似薏苡莖直立  
高四五尺葉狀如箭簇而大花單性其實有黃白紅各色其端  
有紫毛如絲俗有包穀玉米珍珠米等名我縣境人多稱爲棒  
子供普通食用間充牲口飼料



蕎麥 赤莖烏粒高二尺許葉爲三角形花白爲圓錐花序實有三稜立秋前後撒種霜降時成熟王禎農書謂蕎麥稠種結實多稀則結實少種遲恐經霜不能結子農政全書云種之易爲工力收之不妨農時晚熟故也其爲用也治去皮殼磨而爲麵或煎餅食或治河洛滑細如粉亞於麥麵

脂麻 卽胡麻俗作芝麻者非一名方莖以莖方名一名狗蟲以形名一名油麻以其多油一名巨勝以其角如方勝也葉圓銳秋開白花節節結角四稜六稜八稜不等子爲黑白二種古時止有大麻自漢張騫使西域得其種故謂之胡麻實可壓油味香美爲調和五味主要料

名稱	種植畝數	產額	用途	銷路	備考
麥	七〇〇頃	二一〇〇〇石	供食品	無	僅供本地之用
穀	一四〇〇頃	八四〇〇〇石	供食品	無	無
稷	五〇〇頃	三〇〇〇〇石	供食品及飼養牲口之用	無	無
黍稷	二〇〇頃	二一〇〇〇石	供食品	無	無
大小豆	二〇〇頃	八〇〇〇石	供食品及飼養牲口之用	無	無
豇豆	約三頃			無	多與他物混作故地積難以計算
玉蜀黍	二〇〇頃	一二〇〇〇石	供食品	無	僅供本地之用
蕎麥	一〇〇頃	三〇〇〇石	供食品	無	無
脂麻	一〇〇頃	四〇〇〇石	榨油	無	無

說明  
每斗以十二筒計算  
這是個空前號

蔬屬

菘 古爲葵晉以來爲菘大別爲二種柄厚而色青者俗名爲青菜柄薄而色白者俗名爲白菜又一種經培養而變種者別名黃芽菜全體爲圓柱形葉與柄扁闊層層包裹肥大而厚有一本重十斤者柔軟甘美入冬多藏入窖內儲存作爲常用食品

韭 一種菜而經久者謂之韭自春至秋均叢生可食葉細而扁根莖肥白而嫩味甚美李時珍曰北人至冬移根於土窖中培以馬糞暖則長高可尺許不見風日其葉黃嫩謂之韭黃

菠菜 卽菠薐菜俗名青菜原產於西域頗陵國唐時始傳入

我邦葉互生畧如三角形而尖莖高尺餘花小而黃綠根色赤  
味甜二三月種可備春蔬

蔥 今通作葱葉中空成管四時可采食葉之下部色白俗稱  
葱白諸食物用皆宜故曰菜伯和事

蒜 有大蒜小蒜兩種大蒜根莖大瓣多小蒜根莖小瓣少葉  
如蘭莖如蔥根如水仙味辛菜園中間或有之本處以爲常食  
蘆荖 本作胡荖漢張騫得種於西域故名一名香荖味辛香  
可爲香料故也根軟而白多鬚綫綫然故謂之荖葉裂有鋸齒  
嫩時摘以調食甚香美

茄 一名落蘇形多扁圓有紫青白三種性寒滑多食腹痛女

人傷子宮本境所種者花與實多係紫色

芹 舊名楚楚葵俗稱水芹宜植于水邊溼地莖有稜葉爲羽狀複葉互生潔白而有節其氣芬芳一名葦菜爲旱芹以別之充蔬用有奇味

芥 一名臘菜其味辛辣葉似油菜而有缺刻秋末下種冬時可食並宜作齏春深開小黃花結實成莢子如粟粒磨爲麵名芥末食饌中用以調和

蔓菁 卽蕪菁俗名大頭芥南北通有之北土種之尤多趙魏之交謂之火芥小者謂之辛芥紫花者謂之蘆菔根多肉扁圓葉大春日開黃花絕類油菜實成長角根供食用

蘿蔔 一名菜菔一名蘆菔一名紫花菘處處有之狀有長圓  
二類根有紅白二色莖高尺餘葉作羽狀分裂花四瓣結實長  
角形根長色白多肉可供食用或作鹽菜以備長食

胡蘿蔔 有赤黃二種種來自虜中故曰八月下種冬日收根  
長五六寸大者盈握味甘美生熟可啖

苜蓿 一名苳菜園圃多栽種之葉闊大厚而有光莖高二尺  
四時皆可爲蔬又一種葉缺刻地下根如蘿蔔可搾汁製糖謂  
之糖蘿蔔

甘薯 一名番薯俗又稱山芋莖細長蔓生葉如豆呈紫褐色  
根長圓形兩端尖皮紫肉紅故謂之紅薯味甘堪充糧糗葉充

蔬用

蕷薑 一名薑芥又稱油菜葉大無柄春暮開小黃花四瓣結莢收子灰赤色嫩時葉可充食子可榨油謂之菜油堪供食用燃燈甚明近人因有油利種者頗廣

金簪 別於玉簪而言也一名黃花茶一名綠蔥畿輔通志作金針味甚美晒乾堪供常食

黃瓜 一名胡瓜陳藏器云北人避石勒諱改呼黃瓜至今因之種火室中促其生長冬期亦結小實普通種法豎起架子令其蔓緣有卷鬚葉作掌狀夏開花黃色實長數寸色黃綠有刺供食品甚佳

越瓜 原產於越中南北皆種之一名菜瓜一名梢瓜北方名  
苦瓜花葉無異甜瓜實橢圓形色青質脆可生食

南瓜 附地蔓生蔓延長數丈節節有根入土中莖中空夏日  
開花結實扁圓或長形有縱溝數條不可生食子亦可爲食品  
爲原產於南番故曰南瓜

北瓜 一名倭瓜似南瓜而形長色白瓢甚紅今俗所稱殆無  
南北瓜之分又一種形如倭瓜而兩層色半綠半黃名曰看瓜  
不能食

冬瓜 以其至冬而熟也故名春間種植收時欲飽霜霜不飽  
則爛王禎曰冬瓜初生青綠經霜則白如塗粉肉及子皆白故



謂之白瓜莖葉皆有毛刺結實大者徑尺餘長二三尺皮堅厚  
越冬經霜乃熟藏可彌年不壞可供永久食用

絲瓜 俗名天絡攀援架木生長春際栽種入秋結實甚繁實  
長二尺嫩時充蔬老則筋絡如織可作滌器之用

絞瓜 種法與黃瓜同葉似南瓜較小實如甜瓜黃色實熟則  
摘取用水畧煮然後微破其皮以箸絞之肉成細條作蔬用故  
名絞瓜

瓠匏 陸農師曰頭短大腹曰瓠細而合上曰匏似匏而肥圓  
者曰壺蘆有甘苦之別甘者供食苦者充器又一種形似黃瓜  
較大而肥壯澤潤人多食之

銀條 苗葉似繆絡根在土中色白細長質脆宜供蔬用

青椒 俗名辣椒入夏種植屆秋結莢始盛有長圓兩種紅青

二色最普通多愛食之

名稱	種植畝數	產額	用途	銷路	備考
蕪	八頃	八〇〇〇〇顆	供食用	本地自用	每畝約一千顆 以下通按每畝說
韭	•四〇頃	八〇〇〇斤	”	”	約二百斤
菠菜	二頃	一〇〇〇〇斤	”	”	約五百斤
蔥	一頃	四八〇〇斤	”	”	約四百八十斤
蒜	•三〇頃	二八八〇斤	”	”	約九十六斤
蘆萎	•二〇頃	四八〇〇斤	”	”	約二百四十斤

金 簪	葵 藎	甘 薯	薯 蓮	胡 蘿 蔔	蘿 蔔	蔓 菁	芥	芹	茄
	• 五〇頃	五頃	一頃	• 四〇頃	四〇頃	• 二〇頃	• 一〇頃	• 二〇頃	二頃
	一五〇〇石	四〇〇〇〇〇斤	一〇〇〇〇〇斤	三二〇〇〇斤	一九二〇〇斤	八〇〇〇斤	三三二〇〇斤	五六〇〇斤	一八四〇〇〇斤
供 食 用	榨油調味	”	”	”	”	”	”	”	”
自 用	南北兩方	”	”	”	”	”	”	”	”
水溝旁邊種之	與谷類混作次年成 熟仍不悞種苗故所 占地積不在菜屬及 谷屬之列每畝約合 三十收成	約八百斤	約一千斤	約八百斤	約四百八十斤	約四百斤	約三百二十斤	約二百八十斤	約九百二十斤

黃瓜	一・五頃	九六〇〇〇斤	”	”	約六百四十根
越瓜	一頃	九六〇〇〇斤	”	”	約九百六十根
南瓜	三頃	三六〇〇〇〇斤	”	”	約一千二百斤
北瓜	一頃	一〇〇〇〇〇斤	”	”	約一千斤
冬瓜	・二〇頃	三三二〇〇〇斤	”	”	約一千六六斤
絲瓜			”	”	庭院種之
絞瓜	・〇一頃	八四〇斤	”	”	約八百四十斤
瓠匏	・〇一頃	一〇〇〇斤	”	”	約一千斤
銀條			”	”	間有種之者 約二百斤
青椒	・三〇頃	三六〇〇〇斤	”	”	約一千二百斤

說明 蔬菜實占地共計二十五頃因園圃菜類多一年二作或三作故以各種所占地位積計算較實占地稍多耳

果屬

桃 五木之精仙木也高丈餘葉橢圓而長春時開花或紅或白果夏熟亦有秋熟者味甘美種法將種子埋入糞土中至春生活移養他處次年用接木法接植之再次年移植桃園又法桃性皮急四年以上宜以刀豎剮其皮否則皮急而死七八年較老十年上則死所以宜歲歲種之

杏 釋名曰甜梅齊民要術曰梅花早而白杏花晚而紅梅實小而酸核有壘文杏實大而甜核無文采謂杏卽梅者非也花葉均與梅相似實黃熟核與肉自相離杏仁皆味苦有一種甘者名巴旦杏或謂之八達杏

李 形似桃杏樹葉卵圓而長花開五瓣實圓全熟則赤味畧酸約分五種紫李綠李黃李麝香李盤山李今成境紫色者多梨 境內梨園較少然到處亦有之葉作卵形端尖夏初開白花實爲漿果至秋成熟種類不一有黃白二種白梨漿汁多黃梨較少味均佳又一種名山梨亦作酸梨又有形小而味澀置隱處培之繇而沙俗名糖梨惟一種名鴨子嘴梨者味尤甘美堪稱佳梨

石榴 一名丹若一名安石多植之庭院中夏初開花實爲球狀熟則自裂可食有酸甜二種以味言也漢張騫使西域始得此種又有開花不結實者美麗宜人亦良花也

葡萄 有黃白黑三種蔓生不能自舉作架以承之葉密陰厚  
可以避暑夏初簇生小花爲長圓錐花序至秋實熟甘美可食  
又可製酒

蘋果 亦名蘋婆葉橢圓春際開淡紅花實圓畧扁生青熟則  
半紅半白味甘鬆夜置枕邊有香氣

林檎 俗名花紅以色名也春暮開花秋末果熟味甘酸可食  
名曰來檎文林郎果均此種也

沙果 繇而沙者曰沙果其花酷似海棠本境又謂之甜子玄  
卮先生曰此卽柰也有多種

檳子 一名虎喇檳似蘋婆而小色紅紫

棗 本赤心有刺四月發葉尖而光澤五月開小黃花實橢圓產於河北山東者謂之北棗種類不一有圓粗者曰彈棗圓長者曰馬牙棗圓小酥脆者曰靈棗以味甘微脆爲最佳品

西瓜 按五代史錄契丹破回紇得此種大如中國冬瓜而味甘一曰金主征西域得之故以西名葉三裂至五裂實大如斗而圓如匏皮有深綠淡綠瓢有紅黃白等色味甘多汁夏日食之子如金色或赫黑色亦爲食品

甜瓜 俗名香瓜以瓜而香者爲第一故名夏日開花結實有青黃黑等色味甘美故後人云未至舌交先以鼻選黃色者佳黑者次之



打瓜 葉與花酷似西瓜結實比西瓜較小瓢白色味酸子均  
黑蘇色比西瓜子大為食品最佳

落花生 一名長生果莖高尺許蔓延生長夏秋之交開黃花  
如蝶形花後子房入地結實故名落花生清康熙初年僧應元  
往扶桑覓種寄回始有此種充乾果及榨油用

名稱	種植畝數	產	額	用	途	銷	路	備	考
桃	一一〇〇株		四四〇〇擔	生食或罐頭用		本地自用		每株摘四擔 以下通按每株說	
杏	一二〇〇株		五五〇〇擔	"		"			五擔
李	二〇株		六〇擔	"		"			三擔
梨	一二〇株		六〇〇擔	"		"			五擔

成安縣志

卷五

物產

二十一

天津文竹齋印

石榴	四〇株	八〇〇〇個	，	，	，	二百個
葡萄	二〇株	一〇〇〇斤	，	，	，	五十斤
蘋果	三〇株	三〇擔	，	，	，	一擔
林檎	八〇〇株	二四〇〇擔	，	，	，	三擔
沙果	五〇〇株	一〇〇〇擔	，	，	，	二擔
榛子	三〇株	三〇擔	，	，	，	一擔
棗	七〇〇株	一四〇〇口袋	，	，	爛後銷於南方	二口袋
西瓜	三頃	七二〇〇〇個	夏日食之	自	用	每畝二百四十個
甜瓜	四頃	一二八〇〇〇個	，	，	，	三百二十個
打瓜	二〇頃	二〇〇〇〇〇斤	子可食 或榨油	銷於四方	，	收子一百斤
落花生	一五頃	一八〇〇〇〇斤	可食或榨油	，	，	收子一百二十斤

明說

由桃至棗各樣水果占地二頃共約五千餘株

### 木屬

松 百木之長種類甚多有赤松黑松白松海松五鬚松等充壽木及貴重之榱橧用本境古寺中間有之

柏 榱也禮暢曰以榱榱柏也性堅緻有脂而香種類分扁柏側柏檜柏羅漢柏等充壽木用爲上等木材

椿 禹貢作杗左傳作楸皆一物也高三四丈木材堅實可製器具又一種名香椿者嫩時葉紅色清香可食

槐 槐者虛星之精也生季春更旬始規高二三丈葉羽狀複葉入夏開黃花實長莢中有黑子木質堅重可製車輛及屋材

器具

榆 卽樞也種類不一葉相似皮及木理不同高六七丈皮黑色可剝脫葉橢圓而大未生葉時先生榆莢形扁圓重重成串俗稱之爲榆錢木堅實可作器具及櫟標之用

楊 古者楊柳並稱詩曰楊柳依依是也按字義言枝硬而揚起曰楊枝弱而垂流曰柳俗稱爲一物誤也楊有白楊青楊柸楊等類高者八九丈大者徑三四尺堪棟櫟之任小者充各種物具需要用途至廣是以人多種之

柳 柔脆易生縱橫顛倒植之皆生高三丈許枝細長下垂去其皮可編什器木質軟作次號棺具及普通木器用者頗多

成安縣志  
桑 桑樹以胡桑魯桑爲最葉爲卵形肥大用以飼蠶花穗狀  
實如棗形謂之甚味甘可食野生者幹高大而葉小皮可製紙  
其材可製農具什器

杜 卽杜梨詩稱甘棠其木可接梨樹木質細供雕刻用適宜  
皂莢 一名雞棲子一名烏犀一名懸刀樹高大如槐枝間多  
刺入夏開黃花結實長而肥厚多脂帶黏液用以滌物木材與  
椿槐用途同

竹 冬生草也一多年生植物有甜竹苦竹綠竹等種高者三  
四丈圓而直亦有方者莖有節節有枝枝有節節有葉春月生  
筍可食質堅韌可供建築製器之用

名稱	種植畝數	產	額	用途	銷路	備考
松			一〇株	建築		
柏			七〇〇株	做壽木		
椿			一五〇〇〇株	器具建築		
槐			七〇〇〇株	”		
榆			一〇〇〇〇株	”		
楊			三〇〇〇〇株	”		
柳			二〇〇〇〇株	”		
桑			四〇〇〇株	葉飼蠶皮製紙木 材製器具		
杜			八〇〇株	器具雕刻之用		
莢皂			一〇〇株	木材洗濯器用		

竹

五〇根

花屬

牡丹 古無牡丹統稱芍藥自唐以來始分爲二且有牡丹花  
王芍藥花相之說牡丹莖高二尺許夏初開花徑三四寸在花  
中爲最艷美詢花之富貴者也

芍藥 多年生草有草芍藥木芍藥二種莖高一二尺初夏開  
花大而美艷亦花中之特出者

海棠 海棠品類甚多緊著枝上者謂之貼梗海棠花梗細長  
者謂之垂絲海棠就中惟西府海棠爲最佳咏海棠者有以海  
棠爲蜀客有以海棠爲名友又有以海棠爲花中神仙以海爲

命婦爲戚里者詢花中之上品也

丁香 一名雞舌香產於兩粵及蘇門答臘等處有紫白二色  
紫似棟花白似探春花雖淡然其氣味芳馥殊非他花所能及  
菊 春由宿根生夏至後分植深秋開花莖帶木質花冠周圍  
如舌狀中部爲管狀有黃白紅紫粉紅間色淺深大小等類種  
類至繁陶宏景大別爲兩種以莖紫氣香味甘者爲眞菊莖青  
作蒿艾氣味苦者爲野菊

月季 一名長春花一名月月紅與薔薇花同類異種莖蔓生  
有刺葉複葉花重瓣紅色有壺狀花托逐月一開四時不絕故  
有此稱



迎春 叢生高者二三尺莖方葉厚狀如丁香春前開花故名  
曰迎春

葵 葵有蜀葵秋葵向日葵數種皆草本高七八尺葉粗糙花  
黃色雅淡可觀

玉簪 宿根春際發生秋後開花莖上有細葉十數每葉出花  
一朵色潔白如玉而含蕊如簪頭故名亦有紫色者俗謂之紫  
玉簪

榆葉梅 葉如榆葉花似紅梅故名

西番蓮 原產於歐洲有纏繞莖葉掌狀分裂入秋開花外部  
列白色花瓣蕊呈紫色亦有深紅花瓣似蓮而細小極其美豔

石竹花 多植於庭園中草品纖細而青翠花有重瓣單瓣色白亦有深紅淡紅者嬌豔奪目一名石菊

紫荊 庭園多植之叢生春開紫花甚細碎數朵一簇故又名滿樹紅

木槿 椴木槿櫨木槿別二種也高七八尺夏秋之交開花色紅紫白皆備朝開暮落生生不窮亦美觀也

鷄冠 昂立似雄鷄之冠故名種類甚多有名鴛鴦鷄冠色黃紫各半者是也有名壽星鷄冠一種最矮者是也又有扇面鷄冠掃帚鷄冠縷絡鷄冠色有紅白黃等分類

薔薇 一名牛棘一名刺紅高四五尺枝茂多刺葉羽狀複葉

花分紅白黃等色頗美艷且清香又一種名刺梅色紫而香更烈

玫瑰 一名徘徊花多植於庭院酷似薔薇惟莖較短花紫萼綠亦有白花香氣清烈可供浸酒和糖及製香水之用又一種色黃稍小今人謂之五子梅

名稱	種植畝數	產	額	用	途	銷	路	備	考
牡丹			四〇株	供賞玩根可入藥					
芍藥			四〇株	供賞玩					
海棠			五〇株	供賞玩果實可供食用					
丁香			一〇〇株	供賞玩					



薔薇

七〇株

供玩賞

玫瑰

六〇株

供賞玩花可做香料

草屬

藍 一年生草莖二尺餘葉如蓼因名爲蓼藍有大小二種刈其枝葉以灰水浸漬可製靛青以作染料

艾 多年生草叢生莖四尺餘白色葉互生嫩時可食乾後揉之則成艾絨用以灸百病

蔴 一名火蔴一名黃蔴爾雅翼所謂漢蔴也葉大花雌雄異株雄曰牡蔴花落後卽刈而漚之俗謂之水蔴雌曰苴蔴至秋乃刈俗謂之秋蔴水蔴用以織夏布秋蔴用以打繩索

煙草 一名淡巴菰又作菸草春種入夏開花色石青葉肥大  
徑尺許可製捲煙煙絲等故謂之煙草菜圃中間有種之

馬蘭 叢生道旁有之葉似蘭較大色青花開紫白色

蘆葦 葦生下濕處坑壕中多有之高丈許中空秋後刈取充  
織蓆用又一種名荻似蘆而小又一種名蒹較荻尤細均中實  
可以製簾葺屋

茅 野生荒地中有之葉狹而長根細白色長至二三尺有白  
茅青茅黃茅數種可製繩索又有芭茅叢生葉大如蒲

莠 一名狗尾草原野自生葉細長似稷而無實

名稱 種植畝數 產 額 用 途 銷 路 備 考

藍	約·〇六頃		其汁可供染料	
艾		一〇〇〇〇株	可入藥	
蔴	約·〇五頃	四〇〇斤	紡績	每畝八十斤
煙草	約·〇五頃	三〇〇斤	製捲煙漢煙絲	每畝六十斤
馬蘭				叢生道旁
蘆葦	約·四〇頃	二〇〇捆	製簾葦屋編蓆	池塘多植之
茅			編草扇	遍地皆生
莠				遍地皆生

藥屬

枸杞 一作枸檉高三四尺葉如石榴花紅紫色實卵形而尖

色紅名枸杞子味如葡萄平補而潤根皮名地骨皮瀉熱涼血

並補正氣

桑白皮 從桑之根部採取白皮者名桑白皮出土上者害人  
甘辛而寒瀉肺火

槐實 卽槐角也槐結實爲長莢狀如蓮珠內黑子名槐實瀉  
風熱涼大腸

郁李仁 郁李卽唐棣夏日結實爲核果果內之仁辛苦而甘  
潤燥瀉逆氣

杏仁 杏實之仁也扁而尖核兩仁者有毒辛苦甘溫而利瀉  
肺解肌並可潤燥下氣

桃仁 狀同杏仁苦平微甘充破血潤燥之用



萊菔子 卽蘿蔔子味辛甘平生能升熱能降長於利氣

蒲公英 卽黃花地丁也野生甚多葉叢生莖頂開黃花堪生

噉甘平能瀉熱毒

蒺藜 爾雅茨也莖平臥葉羽狀實三分許有刺又一種名白

蒺藜者子大如脂蘇補腎良藥惟風家用刺蒺藜

車前子 一名茱苳葉叢生中出花莖開淡紫色細花如穗狀

實紫色甘寒能利小便

牽牛子 卽黑白丑也處處有之春季種植夏秋交開花結實

外有皮裹作毬毬內子四五粒形同蕎麥有黑白二種辛熱大

瀉氣分濕熱

栝樓 俗作瓜蔓詩果羸之實是也蔓生葉如甜瓜而窄夏秋  
 交開黃花結實如拳大秋末始熟爲赤黃色瀉火潤肺能清上  
 焦之熱栝樓之根名天花粉微苦寒可治虛熱病

薄荷 宿根生苗高二尺許葉鋸齒狀秋開花唇形莖葉有特  
 別香氣辛涼能散風熱

名稱	種植畝數	產	額用	途銷路備	考
枸杞		一〇〇斤	入藥		
桑白皮		一五〇斤	”		
槐實		二二〇〇〇斤	入藥又可煮食		
郁李仁			入藥		

杏仁

一〇〇〇斤

入藥又可煮食

桃仁

九〇〇〇斤

入藥

萊菔子

二〇〇斤

”

蒲公英

入藥助食品

遍地叢生

蒺藜

入藥

”

車前子

圃邊植之

牽牛子

庭院植之

栝樓

庭院亦有野植之

薄荷

庭院間有種之

貨屬

棉 一名吉貝本產於印度唐時始傳入中國有草本木本二

種木本產於閩廣熱地本處則無草本者卽常用之棉花春穀  
雨前後種植葉似牡丹花如秋葵莖高二三尺枝最喜繁茂結  
實三稜青皮尖頂纍纍如桃故人呼爲花桃熟則綻裂而絨現  
如鵝毳較之絲纒不無少遜然彈之則爲絮紡之則爲紗織之  
則爲布子可榨油油粕可以糞地

按成安地畝六千零二十頃種棉約三千頃上下堪稱植棉  
區域棉分中棉美棉二種中棉由來通種之美棉自民國十  
年間有種植近則漸行普及查美棉種類質純如絲工業上  
可稱佳良原料絨細而長紡織業可出精美物品種植旣隨  
地皆宜收穫又比較增多似此佳種詢足改良我縣之棉業

也

布 織物也古者謂蔴紵葛所織者爲布今則以棉爲之而別稱蔴紵葛曰夏布布分土布洋布兩種土布係婦女製造有粗布細布紫花布等洋布係工廠所織有合股線布及單線布之分均充作衣褲等物需用

油 脂肪之液體也有香油菜油白油黑油數種香油係芝蔴所出者調味用之菜油出自夔臺白油出自落花生均可供食用然不如香油味美黑油係花子所出者不可食機器及車類等上油用之

酒 飲料之有麻醉性者普通以穀類和麴釀之本境所出者

有白酒洛酒黃酒三種白酒雖不及西酒然比和村酒較好洛酒係成安特產外處則無之黃酒味甚佳

名稱	種植畝數	產	額	用途	銷路	備考
棉	二七七〇頃	一三八五〇〇〇斤		紡織之用	天津濟南	每畝約五十斤
布		八〇〇〇〇〇丈		衣服被褥	山西	二十年前有工廠幾處專織洋布近因時局不定暫停
油		四三二〇〇〇斤		調味	銷於四方	油房計十五家每家日出油一百二十斤每年作工八個月
酒		三六〇〇斤		飲料	"	早年城關造洛酒者甚多近祇兩家辛寨有造燒酒者一處

獸屬

馬 我國產馬之地以新疆蒙古為最著名頭頸長而有鬣蹄

成案 馬類多來自外處間亦有產生者能負重行遠故  
極堅壯本境馬類多來自外處間亦有產生者能負重行遠故  
駕車用焉而行路亦多騎馬

牛 反芻類之家畜也其體肥大性馴而力強故農人多用以  
耕田至肉與乳可爲補養料皮與骨角亦足爲工業之用品

騾 驢馬相合而生者體格強健能任力役李時珍曰騾大於  
驢而健於馬其力在腰耕田駕車皆宜故農家樂用之

驢 似馬耳長而體較小馬力在膊驢力在臚性溫順惟善馱  
負故人樂騎用之

羊 亦反芻類也有綿羊山羊兩種綿羊毛細而長且捲曲作  
皮貨用頗優良其毛可織呢絨等屬山羊毛粗而短亦可作皮

貨用毛可製氈類

豕 彘也牡曰豨牝曰豨去勢曰豨豕子曰豚體肥滿毛粗黑色鼻長尾短善繁殖歲產二次每次十餘頭為肉食之常品

犬 義獸也主雖窮餓死守無他視覺聽覺嗅覺皆敏銳雖臥易醒故善守夜又輕勇善跳躍故田獵多用以追逐

貓 一名家豹有黃黑白駁數色以尾長腰短目如金銀者為良面圓齒銳舌有細刺甚多足音甚輕善捕物鼠為害故畜貓以捕殺之

名稱	飼養數目	產	額	用	途	銷	路	備	考
馬	五〇〇匹			拉車耕田					

本地不產馬所有者俱來自外處



牛	二〇〇〇頭		”	”
騾	一〇〇〇頭		”	”
驢	四〇〇頭		拉磨耕田	”
羊	二五〇〇隻		供肉食	來自山西
豕	九〇〇隻	本地產四百隻	”	
犬	七〇〇〇隻	七〇〇〇隻	守夜	
貓	三〇〇〇隻	三〇〇〇隻	捕鼠	

禽屬

雞 雞稽也能考時也故謂之知時畜有五德因名曰德禽雄

雞司晨雌雞產卵故人多樂養之

鴨 水禽也離水亦可足短嘴扁平翼小趾連蹼故能浮水而拙於飛翔卵較大肉甚佳良

名稱	飼養數目	產	額	用	途	銷	路	備	考
雞	三〇〇〇隻		一〇〇〇隻	司晨	卵肉供食				
鴨	五〇〇隻			卵肉	可食				

蟲屬

蠶 吐絲蟲也有大小白烏斑色之異喜燥惡濕宜清潔忌污穢初生如蟻狀老則長二寸許飼料以桑葉為最四眠四起至五齡而成熟始吐絲結繭繭以製絲詢農家之副產也

蜂 本作蠶益蟲也一日蜜蜂有雌蜂雄蜂職蜂三種雌蜂即

蜂王也體長五分許黑色每群一頭專司產卵雄蜂亦稱遊蜂  
專營生殖體短而翅大職蜂亦稱工蜂呈暗褐色專營築巢採  
蜜育子等事飼蜂者為割取其蜜及蠟以資食用亦農家副產  
也

名稱	飼養數目	產	額用	途銷	路備	考
蠶		五〇〇〇〇頭	造	絲		
蜂		二〇〇窩	造	蠟蜜		

成安縣志卷六

實業

周書曰農不出則乏其食工不出則乏其事商不出則三寶絕  
虞不出則財匱少蓋四者皆吾民衣食住行之原也故有民責  
者課農惠工通商飭虞勤求實政使民各趨於實業誠知農工  
商虞一有或缺則窮阨饑饉諸物困乏民不堪命矣成邑無山  
澤故無虞交通不便故無商銅鐵絲麻竹木皮骨等原料不生  
故亦無工所恃以爲生者惟此好稼穡植五穀農之一途然苦  
於守舊耕鑿之外無進步祇知菲飲食惡衣服卑宮室以儉自  
持何其陋也幸也木棉改種棉業可望發達有識之士咸思購

成安縣志  
機設廠製紗製布就地取材變生貨爲熟貨以冀挽回外溢之  
利於萬一是亦農工商三政中之新紀元也志實業

吾人處大地之上得以豐衣足食安居樂業無困苦虞無凍餒  
患者農工商實業維持使然也成邑土多沙城物質單薄雖欲  
改良進化求物品之美產額之富實有不易言者茲舉其歷年  
經營較有成效者畧述如左

### 農

#### 改良農田

本縣到處旱地村無水田一遇亢旱饑饉薦臻雖有良田棄同  
磽瘠救濟方法非掘井不爲功查近來民情漸趨開化城西一

帶鑿井種田頗形踴躍甚至組織鑿井合作社協力進行東南北各區亦然統計全縣井數約五百八十眼之譜鑿井每眼費洋數十元需款無多獲利較厚嗣後井田普及成邑農田從此可無旱害而農作物從此可無歉收是亦解決民生問題之一道也

### 提倡美棉

我縣農業向不講求豐與歉聽之天優與劣任之人因陋就簡老死而不變一法此農業之未能改善也邑人張延齡先生農部供職十有數載深知農事之關於民生甚深爰從磁縣馬頭鎮及我縣北郎堡先後創立棉廠兩處專種美棉一以經營實

業一以提倡風氣試驗數載著有成效又欲推己及人改良磁成棉業散放美棉籽種三四年其收效之速初及磁縣繼及成邑成邑植棉較廣之區也棉花地約占三分之一城西普種美棉城東南北美棉亦居多數再閱數年本棉當盡變爲美棉以美棉之成質優良收穫加多種不擇地攸往咸宜詢足改良吾縣棉業也

按馬頭鎮廣育棉場民國十年開辦場長稱爲經理場務由經理聘員僱工經營之產額年約籽棉六萬斤資本洋一萬八千元工人月資洋六七元不等北郎堡棉場係馬鎮分場年產約籽棉二萬斤資本由分場按年支數預算從馬頭鎮

總場撥給之經營情形及工資等與馬頭鎮棉場同

### 振興林業

本境漳河故道到處荒沙綿延數十里統計約萬畝其間任其荒棄不事經營者所在皆有沙河村王奉閣先生慨念本村荒沙之害邀同村中辦公人員酌議試辦森林以興利源村人無不贊成並公推先生爲森林會會長于民國三年春間籌款若干栽植柳樺三萬餘株當呈縣府備案復由縣布告保護孰意民國九年大旱居民相繼死亡先生同衆公議將森林伐去若干以蘇民困藉此得免凍餒斃者約數百人民十五年樹皆成材而亂兵會民任意恣擾土匪亦橫行無忌林木遂摧殘無餘



矣計資本約三百元得利額約三萬元以上先生經營純係義務其章程從畧

北魚口村東南沙地約三四百畝向不耕作每值風起沙飛好地多被其害耿長江王吉甫憂之設法勸導村民大感遂植楊柳桃杏梨等樹一萬餘株荒蕪之地近稍稍變爲富利之區矣

工

### 義興工廠

義興工廠發起者韓榮齋王守介先生先生爲振興工業挽回利權起見激勵大義合資興辦故號曰義興于清宣統二年創立開設西姚堡村以織染布疋爲業所用棉線購自津埠合股

線居多織成布疋名愛國布均平面間有花紋布顏色分藍青  
櫻紫謝綠等色頗蒙各界歡迎櫻色布在省垣品評會中曾得  
一等獎章該布精美可想而知經理工師按人股分紅工徒無  
工價每屆年終按獲利大小酌給勞資每年產額約在三千疋  
以上資本四千元係合股營業至民國八年因地方不靖暫停  
工作其章則股票從畧

廠址 城北西姚堡村

經理 韓錦堂劉 銀

工師 王恩普朱聚雲韓文田王延壽王士廉

工徒 二十二名

## 信義工廠

信義工廠係武存禮先生開辦設立第三區西呂彪村號信義者取主忠信以義爲利之意也經理二人工師二人工徒六七人專以織染爲業棉線從津埠購用所織布疋均係平面品質精美且能耐久時人多樂購之統計產量年約二千四百疋左右資本三千元從集股興辦工師工徒之待遇同義興工廠民八年因亂歇業其股票章則從畧

### 計開

廠址 西呂彪村

經理 武學周劉書紳

工師 武新周張 鈺

工徒 十五人

廣裕工廠

廣裕工廠係張樂天先生經營先生性慈愛素懷引導民衆各安生業之志民三年見鄉民無業者多乃籌措資本洋一千六百元從第四區前裴里村開設工廠收納失業游民藉資糊口以便習藝經理係先生負責工師二人工人多少無定以織染爲業棉線購自津埠所織布疋平面花紋緻密堅美每年出產計一千二三百疋工師按股分息工人按月給資民七年因地方亂暫停辦其章則從畧

計開

廠址 前裴里村

經理 張琴書

工師 高玉蘭李榮慶

工人 十人左右臨時僱用

吳家疇畫店

吳家疇在縣城東南二十五里屬第二區該村人活潑耐勞且多技藝以畫工裱工爲業者爾來百有餘年矣然各自爲業頗屬零星難以稽考彩工以禹王鎖蛟天官賜福等畫爲多裱工亦甚佳而出於婦女者佔大多數爲一般民衆慶祝紀念之贈

送品除本地銷售外常以東西南各商埠爲銷售場而大躉批發者大名東昌濟南彰德衛輝懷慶開封等處尤多獲利頗厚故遇饑饉該村獨無凍餒之虞近來交通便利民智益開社會所需要者日趨精美而操斯業者亦日加改良按合作條例招股組織合作事業開設畫店店內經理二人幹事三人工徒六七人專事南北貿易及收發村中各業戶貨品其餘零星各戶咸爲該店之工手所用畫片購自津平裱工上軸分工作業工妥送交店中以轉發各處每年出品約值洋萬元左右資本洋一千八百元經理工師係人股工徒有津貼無工資各業戶有無資本不定

