



傷寒五種傳

少陽上  
同下

三

ヤ 9
520
3





門武9  
號520  
卷3



傷寒五種傳

辨少陽病形証治上篇

凡此少陽上篇ハ少陽腑熱ノ証ヲ挙ルモノ也○少陽經  
熱ハ少陽中風ト名ケテ下篇ニ挙ルモノ是ナリ○此少  
陽病ニハ直中ナシ太陽病ヨリ轉屬スルカ又ハ少陰病  
厥陰病太陰病ヨリ轉屬スルカ此ノ四經ヨリ來ル所也  
陽明ヨリハ轉屬セスト心得ヘシ○凡此少陽ノ病及  
ヒ少陽經ノ病トヲ精ク知ラント欲セハ先其經脈ヲ知  
ルヘシ靈柁經脈篇曰膽足少陽之脈起於目銳眥上抵頭  
角下耳後循頸行午陽明之前至肩上却交出午少陽之後  
入缺盆其支者循耳後入耳中出走耳前至目銳眥後其支



者別銳皆下大迎合於手少阳抵於顛下加頰車下頰合缺  
盆以下胷中貫膈絡肝屬膽循眼裏出氣街繞毛際橫入髀  
厭中其直者從缺盆下腋循胃過季脇下合髀厭中以下循  
髀陽出膝外廉下外輔骨之前直下抵絕骨之端下出足外  
顛之前循足臑上入小指次指之間○サテ又此ノ少阳ノ  
病ニ二種アルヲ經ニハ是動ト所生病ト云リ其病証ヲ  
知ルヘシ胆足少阳也動則病口苦善大息心胸痛不能  
自轉側甚則面壅体無膏澤足外反熱是為阳厥是主骨所  
生病者頭痛領痛目銳皆痛缺盆前腫痛腋腫馬刀俠癭  
汗出振寒瘧胸脇助髀膝外至胫絕骨外髀前及諸節皆痛  
小指次指不用為此諸病○少阳膽ノ腑ニ熱ノ入ル病ヲ

是動ト云此論ニテハ上篇ノ病証是ナリ少阳經ニ熱ノ  
移ルヲ所生病ト云此論ニテハ下篇ノ少阳中凡ト云モ  
ノ是ナリ

少阳病者服下變滿而嘔

此一章闕文依經文新補之○成本ニ三章アリ曰少阳ノ  
病口苦咽乾目眩也ト云リ○玉函ニ少阳之為病ニ作ル  
○按スルニ少阳中ニ口苦咽乾ノ字見ヘス阳明ニアリ  
曰阳明中凡口苦咽乾腹滿微喘云云ト云リ又曰阳明病  
脉浮而緊咽乾口苦腹滿而喘云云阳明經脉ハ從大迎前  
下人迎循喉嚨入缺盆下膈トアレハ咽乾ノ証アルヘキ  
筈也○目眩ノ症少阳ニモアリ又阳明ニモアリ故ニ此



口舌咽乾目眩ノ証タレカニ少陽病ト云カタレ又陽明  
中風証トスレハ少陽ニモアリテキツト極メカタレ九  
コノ各篇ノ首章ニ云証ハタレカニ類モナリウゴカヌ  
証ヲ舉ル例也故ニ此ノ一章ニ換テ後ノ君子ヲ俟ツ○  
少陽病トハ少陽胆ニ熱ノ移リテ病ト云也即經ニ所  
謂是動也○服下鞭滿トハ少陽胆ノ居所ハ服下也故ニ  
邪熱胆ニ鬱結スルハ鞭クハリ滿ル也○而嘔トハ而  
ノ字ノ例ハ標証ヲ云少シ別症ナル意味ニ用○嘔ハ有  
声無物也吐ハ無声有物也此ニ但嘔ト云ハ欲吐モ口不  
能食モ微嘔モ皆一字ニ嘔ト云リ乾嘔ノ字ハ必厥陰病  
ニ用ル字ニシテ異也乾嘔ハ大ニ有声テ物不出也又少

欒春堂

陰病ハ欲吐不吐トアリテ不吐トモ少勢アリ此少陽ノ  
嘔ハ嘔シテ食ヲ欲セサル意味ニシテ輕シ能ク病人ニ  
臨テ見覺ヘシ

太陽病不鮮轉入少陽者服下鞭滿嘔而不能食飲

正誤太陽上成本有本字玉函無○乾字及往來以下四十  
五字衍文○嘔下而字落今加之○玉函食下有飲字宜加  
之○太陽病不鮮トハ太陽病ノ時發汗ストイハ邪熱  
ノ勢強ク餘リテ少陽ニ轉スル也○轉入少陽者トハ轉  
ハ轉屬也入ハ外表ノ太陽ノ邪熱カ少陽ノ腑ニ入ルヲ  
云○服下鞭滿トハ即チ少陽ノ腑ニ居ル所カ服下也其  
太陽ヨリ少陽ニ轉入スル初ハ必服下滿ノ症カ最初ト

根春堂



心得へし是即少阳胆ニ邪熱鬱結スル故也其餘胸下及  
胸中ノ証ハ追テ出ルモノ也故ニ少阳症ニ○胸下苦滿  
○腹下鞭滿○胸滿腹痛○胸中痛○胸腹下滿○胸中滿  
○胸下滿○心下滿○腹下滿痛○心下鞭○心下支結○  
胸腹滿微結ト以上十二様ニ別テアリ其少阳ノ熱結ノ  
形状ハ病ノ深淺或ハ日限ノ多少ニ依テ異也各章ニ付  
テ味フヘシ○嘔不能食飲トハ兩腹下鞭滿シテ心下ニ  
セマリ胃脘ニ迫ル故嘔氣アル也口不欲食トモアリ又  
嘿々不欲飲食トモアリテ胆ニ熱氣鬱結スル故胆汁ノ  
苦味上溢シテ口中苦味ニ變レ何カ飲食不進也○凡太  
阳病ヨリ少阳ニ轉入スルモノ如此シ又三陰症ヨリ少

阳ニ轉属スルモノハ必竟轉出ニシテ其証大ニ異也○  
因ニ云少シ外邪ノ熱氣多キモノハ食味變スルト云ハ  
少阳ニ邪熱ノ繫スル故也

太陽與少阳併病頭痛項強或眩冒時如結胸心下痞鞭者慎  
不可發汗

正誤當刺大推第一間肺俞肝俞以上十一字衍文○刺法  
ノ語ハ後人ノ増加也此章ハ併病ニハ慎不可發汗ト云  
為ノ章也且後ニ合符文アリテ鍼治ノ一ニアラス凡此  
外鍼治ノ文皆後人ノ増加也總テ鍼治ニ宜キ証許多ア  
リト雖凡皆內經雜經ニ委クアレハ此論ニハ云ハサル  
也○素問ノ熱病五十九刺ナト充用ヘキ証アリ傷寒ニ



鍼治宜シカラスト云ニ非ス鍼經ニ讓リテ不云也○太陽與少陽併病トハ太陽ノ邪氣未解半ハ少陽ニ熱移リリテ太陽モ少陽モ併テ病ム故併病ト云也夫故太陽症モ残りテアリ又少陽症モアル也○頭痛項強ハ太陽病未解也○或眩冒トハ或ハ時也眩モ冒モ時々アル故也眩冒ハ少陽症也小陽ハ發生ノ府ユヘ熱氣少陽ニ鬱結スルキハ時々頭中へ氣上リテ頭眩スル也冒ハ鬱冒也是モ少陽ノ鬱熱ニ因テ時々昏冒スル也○時如結胸心下痞澀者トハ結胸ハ心下澀滿シテ痛強キモノ也心下痞澀ハ心下カ堅クテモ不痛也按スレハ痛ム也此結胸ト心下痞澀ノ二証ハ厥陰病ニシテ肝ニ熱ノ鬱結スル

症ニシテ病モ深シ厥陰ハ臟少陽ハ其腑ナレハ其証モ畧相似タル所アリ但病ノ輕重ト藏府ノ淺深カ異ナルモノ也結胸ハ胸滿服痛ニ類シ心下痞澀ハ心下滿ニ類スル也肝ト胆トノ別誤ルヘカラス故ニ時如ト云字ヲ下セリ是ヲ内經ニ比擬從容ト云リ是ニ云意ハ結胸心下痞澀ニ似タレ左ニハ非ス服滿胸痛且心下澀滿也拙工ハ於是テ疑滯センコトヲ恐テ少陽ト厥陰トノ分ナラ旨示スルモノ也論中如是之論再不言且厥陰下篇ト引合テ見ルヘシ詭法時如結胸心下痞澀者トスヘシ○慎不可發汗トハ少陽ニ熱氣鬱結スルモノハ發汗劑禁制也假令太陽症アリ左桂麻ノ劑慎テ用ユヘカラス



太陽少陽併病心下鞕頸項強而眩者慎勿下之

正誤刺法ノハ衍文○此ノ症先ノ條ニ比スレハ少陽ハ  
重ク太陽ハ輕シ故ニ与ノ字ナク書下シニ太陽少陽ト  
云リ心下鞕ノ少陽症ヲ先ニ出シテ頸項強ノ太陽症ヲ  
後ニ云モノ也先ノ章ト前後スルモノハ意味ニ於テ輕  
重異ナレハ也○心下鞕カ第一ノ証故治法ニ於テ厥陰  
熱症ノ大黃瀉心湯混スヘカラスト云意故ニ慎勿下之  
ト云リ○頸項強而眩ハ先ノ証ニ注ス此章ノ治ハ後ニ  
アリ小柴胡湯ニ頸項強症アリトハ是也

太陽少陽併病而反下之成結胸心下鞕下利不止水漿不下  
其人心煩

先ノ太陽少陽併病慎勿下之トアル者ヲ誤テ下劑ヲ用  
タル也故ニ反下之ト云リ○成結胸トハ厥陰下篇ニ云  
夫病發於陽而反下之熱入因作結胸ト云リ是即太陽少  
陽ニ邪氣アルモノヲ誤テ下之故ニ一段深クナリテ陷  
下シテ熱結厥陰ニ入ルナリ然レモ結胸症ニハ下利不  
止ト云証ハナシ曰太陽病重發汗復下之不大便五六日  
云云因テ成結胸ニテ句ト知ルヘシ○心下鞕ハ少陽症  
也誤下シテ後モ少陽ノ心下鞕ハ依然トシテ残テアル  
ナリ○下利不止トハ挾熱利ノ一也即厥陰經熱ノ証也  
○水漿不下ト云字論中見ヘスト雖モ食不下ノ一也即  
太陽經熱ノ証也○其人心煩トハ即少陰經熱ノ症也○



以上ノ三証ハ厥陰太陰少陰ノ上經熱ノ症也○文意ハ  
太陽少陽併病ヲ誤テ下之片ハ心下腹ノ証カ残りテア  
ル故少陽症ヲ誤下シタト知ル也其誤下ノ後下利不止  
ハ厥陰ノ治法ニ隨ヘシ水漿不下ハ太陰ノ治法ニ隨ヘ  
シ其人心煩ハ少陰ノ治法ニ隨ヘシト云意也

少陽病欲解時從寅盡辰

欲解刻限ノ解太陽上篇ニ見ヘタリ○**舊本**太陽病過經  
十餘日反二三下之後四五日柴胡症仍在先与小柴胡吧  
不止心下急箭々微煩者為未解也与大柴胡湯下之則愈  
○玉函吧不止作吧止小安○此章後人ノ屢入多シテ文  
例合ワス○過經ノ二字凡本文四見ス皆後人ノ屢入也

○二三下之ト云文他ニ例ナレ○柴胡証ト云一後世ノ  
文ニシテ大小ノ字ナク分ケ難レ○心下急字論中例ナ  
レ按スルニ太陽ヨリ少陽ニ轉入スル証ハ皆心下腹ト  
アリテ急ニ非ス○下之ノ字誤也大柴胡湯下劑ニ非ス  
○則愈モ増加也解ト愈ト混雜スヘカラス○如此繁雜  
ニシテ謬語多シ雖然此章ハ大柴胡湯之正証ニシテ其  
外ニ出ルモノハ傍証也其意趣ヲ量テ論中ノ文例ヲ以  
テ考按レテ以一章トス尚候考

柴胡湯主之  
太陽病二三日發汗後至四五日吧而心下鞭箭々微煩者大

**傳**太陽病二三日發汗後不解其脉弦吧而心下鞭箭々微



煩者屬少陽也。大柴胡湯主之。○太陽病二三日トハ太陽ヨリ少陽ニ轉屬スルカ。又陽明ニ轉屬スルカノ合符文也。陽明篇曰太陽病二三日發汗不解。蒸蒸發熱者。屬胃也。調胃承氣湯主之トアリ。又厥陰下篇曰太陽病二三日不得卧。心下必結。脈微弦者。反下之。必作結胸。四五日復下之。此作挾熱利也トアリ。皆合符文也。○發汗後トハ發表劑ヲ用テ汗出テ後其邪熱ノ勢強キ故ニ熱氣少陽ニ鬱結ス。○嘔而心下鞭ハ嘔モ心下鞭モ少陽卷首ニ注ス。此二症少陽ノ正証也。○鬱々微煩トハ少陽ノ熱氣胸中ニ迫リ心氣鬱々トシテ煩スル形ヲ微煩ト云也。心煩ト云ハ少陰ニモアリ。又少陽中風ニモアル。此ノ微ノ字ヲ加テ

少陰ヨリハ輕トヲ知ラシム。此鬱々微煩ハ大柴胡湯ニ限ル字ト知ルヘシ。

太陽與少陽併病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者。黃芩加半夏生薑湯主之。

正誤合字誤也。宜作併。傳太陽與少陽併病。頭痛項強眩冒。心下鞭而自下利。與黃芩湯主之。若嘔者。加半夏生薑。○太陽與少陽合病ト云トナシ。必併病也。何故ナレハ太陽與陽明トハ合病アリ。是ハ本陽明ニ畜有スル水氣アリテ。太陽ニ邪ヲ受ルニ因テ下利スル故合テ病ム也。今少陽ハ胆ニシテ清淨ノ腑也。水飲ナト貯ル所ニアラス。故ニ必併病ノ誤也。且此文ニテハ其太陽少陽合病ノ証分カ



リ難レ侏病ニテ先ニ合符文アリテ其餘ノ症甚詳也曰  
太陽与少阳侏病頭痛項強或眩冒時如結胸心下痞觀者  
慎不可發汗ト云リ故ニ此ニ太陽与少阳侏病ト云ハ即  
黄芩湯ノ証ニハ頭痛項弦眩冒心下鞕ノ四証ハアリト  
知ルヘシ○此人元表湿気アル人今太陽ノ邪ヲ受其熱  
少阳ニ及テ迫ル其湿気逐レテ腸胃中ニ集リテ自ラ  
下利トナル太陽ノ邪氣不解トイヘ凡心下鞕眩冒ノ証  
アル故發汗スヘカラス

傷寒脉弦細頭痛發熱者属少阳少阳不可發汗

正誤發汗以下十九字後人之増加也刊去之○傷寒トハ  
三陰証ヲ指テ云三陰証ヨリ少阳ニ轉属スル所ヲ云也

故ニ少陰証ヨリ移ルモアリ厥陰ヨリ移ルモアリ太陰  
ヨリ移ルモアリ必竟陰經ノ寒邪陽經ニ移ル故病ニ於  
テハ順トス○脉強細トハ少阳病ノ脉也其以前陰經ノ  
寒邪アリシ故緊脉アリシモノ今緊脉エルミテ弦細ト  
ナル是少阳ニ移ル初ノ時也弦ハ細ク引ハル脉也細ハ  
勢エルミ幅ノ細キヲ云此脉三部トモニ皆弦細ニアラ  
ス少阳ノ部位弦細ニナル也左少阳ニハ浮脉ハアル筈  
也阳經ハ皆浮ハ付モノト知ルヘシ○頭痛發熱者トハ  
少阳証ニ限ラス三阳証凡皆アル証也此ノ証ハ傷寒工  
一是マテ陰經ニ寒邪アリテ陽經ニ熱ナカリシ故頭痛  
發熱ノ証ナカリシニ今初此症出ルハ少阳ニ熱ヲ生ス



ル摸様也故ニ属少阳ト云リ頭痛發熱ハ常ニ太阳發表ノ見的トスル所ナレト是ハ脉モ弦細ニシテ最初ノ三陰証ノ次序モアリ必太阳ト間違テ發汗スヘカラス○以下傷寒ト冠字スル三章ハ皆陰証ヨリ少阳ニ轉属スル証ヲ云傷寒四五日ハ少陰ヨリ絞ル傷寒ナリ五六日ハ厥陰ヨリ絞ル傷寒ナリ六七日ハ太陰ヨリ絞ル傷寒ナリ各篇ニ日數ノ合符文アリ

傷寒四五日身熱惡風頭項強服下滿手足温而渴者小柴胡湯主之

傳少陰病下利有水氣証與真武湯至四五日其邪化熱而身熱手足温而渴也惡風頭項強者太阳也微邪未解也其

熱結少阳則必有服下滿不可他藥小柴胡湯主之○傷寒五日目ニ少陰病ヨリ少阳ニ轉属スル症也此症ハ少陰病ノ時ヨリ水氣アル症ニシテ其水氣ニ熱カ付テ今少阳ニ絞ル所ノ病症也○少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四支沉重疼痛自下利者此為有水氣其人或咳或小便利或下利或嘔者真武湯主之○傷寒四五日ハ此少陰病四五日ノ合符文ニシテ此症ノ後ト心得ヘシ○此少陰水氣ノ証續テ下利トナルハ即太陰ニ属スル也其水氣下利トナラスレテ今少阳ニ属スル也其故水氣ニ熱ノ付ク証多シ何故其水氣下利トナラスレテ水氣ニ熱カ付テ少阳ニ属スト云ニ甚子細アリ元来少



陰病ノ時又太陽ニ表邪アリ依テ太陽ノ邪氣ニ因テ表  
ニ熱ヲ生ス其表熱水氣ニ付故下利トハナラス少陽ニ  
屬シテ水氣アル証也○身熱ハ發熱ニ非ス水氣ニ熱ノ  
付故一身温々タル熱ヲ生ス○惡風ハ太陽表邪未解也  
若シ少陰ノ邪氣ナレハ惡寒ト云々例此ノ惡風ニテ太  
陽ノ邪知ヌヘシ○頸項強ハ是又太陽經ニ表邪アル証  
也○服下滿ハ少陽ノ腑ニ熱ノ鬱結スル証也○手足温  
ハ是マテ少陰病ノ中ハ手足微冷アリシモノカ熱ヲ生  
シテ手足温ニナリ又例手足温水氣ニ熱ノ付ク形状也  
○而渴ハ水氣ニ熱ノ付テ其水氣カ水氣ヲ招ク渴也五  
苓散ノ渴ト同シナレトスコレ輕シ○如此水氣ニ熱

辨證

付テ又太陽ノ表邪モアレト服下滿ノ証主ニシテ少陽  
ニ熱結スル片ハ少陽ノ治法ニ隨フ小柴胡湯主之此証  
少陽ノ鬱結和解スル片ハ小便快利シテ解ヘシ少陰ヨ  
リ陽經ニ移ル症ユヘ煩症トス  
傷寒五六日頭汗出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞭  
汗出為陽微結假令純陰結不得復有外証此為半在裏半有  
表也脉雖沉緊不得為少陰病可與小柴胡湯設不了了者得  
屎而解  
正誤自脉細者至脉沉亦有裏也二十一字後人屢入也傳  
少陰病脉沉者用四逆湯而手足厥冷還至五六日頭汗出  
微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便鞭者可與小柴胡湯

長春堂藏



凡陰寒繫厥陰則不得復有外証假令脈沉緊而少陰之寒邪未除也熱氣已微結於少陽則是半在少陰半在少陽名曰半表半裏也此時治法宜從少陽而和解不可與溫藥焉設與小柴胡湯後大便未通而其人不了了則可與小承氣湯少許而得屎則熱解也○此ノ傷寒ハ少陰病ノ厥陰ニ繫リテ今少陽ニ轉屬スル症也其少陰病ヨリ轉屬スル子細ハ五六日ノ合符文アリ○少陰病五六日脈沉者急温之宜四逆湯トアリ此ノ少陰病ハ最初ヨリ下利ノナキ証也委下ハ小陰篇ニテ知ルヘシ○今此傷寒五六日少陽ニ移ル所ハ其前少陰病ノ下利ノナキ症ニテ厥冷アリシ片四逆湯ニテ陰寒ヲ温メ回陽シテ今半少陽ニ

移ル所ナリ夫此陰寒ノ残りモアル症也雖然陰經ヨリ陽經ニ移リ出ル故吉兆トス○頭汗出ハ少陽症也厥陰ノ陰寒温マリ初テ少陽ニ移リ上部ニ熱氣ヲ生スル故頭上ハカリ汗出ル也其人少シ熱狀アル様子ミツヘシ凡此諸症ノ中此頭汗出ノ症ハ大切ノ的症也故ニ第一ニ云モノ也○微惡寒ハ陰寒ノ症也微ノ字アルニテ其陰寒モ全ク解セス残りテアルヲ知ヘシ○手足冷ハ厥陰病ノ手足厥冷アリシモノ今厥ハ去リテ冷トナル也是又陰寒ノ残りテアリ厥冷イマタ全ク還ラサルナリ○心下滿ハ少陽症也因ニ云少陽心下ノ証ニ心ヲ付ヘシ其太陽ヨリ少陽ニ移ルハ腹下鞅滿トアリ少陰ヨリ



少陽ニ秘ルハ腹下滿トアリ今此ノ厥陰ニ繋リテ少陽ニ繋ルハ心下滿トアリテ皆其傳ル所ニ因テ病形異也  
太陽中凡ノ熱勢ニテ少陽ニ熱鬱スル故腹下鞭滿ス又少陰ノ下部ヨリ少陽ニ熱ヲ鬱結スル故ニ腹下滿ト云  
今此厥陰ニ繋リテ少陽ニ繋ルハ肝ヨリ胆ニ移ス故腹下ニ聚ラス心下ニ滿ス能々細ニ吟味スヘシ○口不欲食ハ少陽症也嘿々不欲食モ少陰ナレハ少陽ノ中凡証也此ニ口ト云字アルニテ口苦ノ証ニテ不欲食ト知ヘシ○大便鞭暫クノ不大便ノトニテ鞭ノ字ハ小承氣湯ノ合符文也即此大便鞭ハ陽明証也此ノ証先ニ云通り厥陰病ノ時ヨリ下利ナク大便不通也然ルニ今大便鞭

ノ陽明証アリ凡其餘ハ少陽症アル故下利禁制也何分少陽ニ繋ル証故和蘇スヘシ小柴胡湯ニ宜キ也○汗出為陽微結ト此頭汗出ルハ少陽ニ熱氣ノ初テ微結スル証ニシテ厥陰ニハ少モ汗ノ証ハナキモノ也此句ヨリ以下自ラ論議スル文也○假令純陰結不得復有外証トハ陰寒ハカリニメ少モ陽經ニ繋ラサルヲ云陰經ハカリニ寒邪凝結シテ少モ陽經ニ繋ラサル則ハ外証ノ頭汗ハ出サルモノ也○此為半在裏半在表也トハ今此症ハ半ハ少陰ノ裏ニ寒アリ又半ハ少陽ノ表ニ熱ヲ生ス是半裏半表也裏ヨリ表ニ移リ出ル故裏ヲ先ニ云表ヲ後ニ云文法也因ニ云宋ノ時代ヨリ今ニ至テ少陽ヲ指



テ半表半裏ト云ハ大ナル誤也皆此論ノ屢入文ヲ信シ  
テヨリ今ニ誤テ傳ヘリ夫レ裏ハ内也表ハ外也裏ハ陰  
也表ハ陽也三陰ヲ裏トシ三陽ヲ表トス故ニ半裏半表  
ハ陰症アリ陽証アリテ裏寒アリ表熱アル也然ルヲ中  
世以來誤テ陽明ヲ裏トシ太陽ヲ表トシ中間ノ少陽ヲ  
半表半裏トス陽明ヲ裏ト云フ古文ニ於テ未タ見ス半  
表半裏ノ根元ハ此所ヲ以テ正トス此外表裏ノ字三陰  
症ヲ裏トシ三陽症ヲ表トス又三陰ニ熱アリ寒アリ熱  
症モ又裏ト云例也○脈雖沉緊不得為少陰病トハ沉緊  
ハ少陰ノ陰寒アル脈也何故少陰病カト疑フニ少陰病  
ニハ汗ノ出ル証アリ今脈沉緊ニシテ頭汗出ル故若シ

又少陰病トシテ治方少陰ニ隨フハ誤也此頭汗ハ少陽  
ノ邪熱ノ微結ヨリ出ル汗也夫ニ少陽ノ心下滿ノ証ア  
レハ治法少陽ニ隨フ也脈ニ沉緊ノ残りテアルハ半ハ  
陰寒ノアル故也脈モ精ク察スルト少陽ノ部ハカリニ  
ハ弦細ノ脈アル筈也少陰症ナレハ溫差ヲ用ヒ少陽症  
ナレハ和解ヲ用ユ少竟此所大切ノ場所故諄々トシテ  
補泻ノ違フ又様ニ教ルモノ也○可與小柴胡湯トハ半  
在厥陰半在少陽下部ニ寒アリ上部ニ熱アリテ全ク少  
陽症ニ非ル故小柴胡湯ノ本症ニアラス故ニ可與ト云  
テ主之ト云ワス此時少陽ノ治法ニ隨フヲ治療ノ軌則  
トス○若不了了者得尿而解トハ了了ハ不明了也小柴



胡湯ヲ用テ津液得下胃氣自和大便通片ハ其病即解也  
又自ラ大便通セサル片ハ小承氣湯ヲ用テ一度快通ス  
レハ後服ヲ止ム大便通ニテ小承氣湯ヲ用ルテ知ラ  
シム

傷寒五六日已發汗而復下之胸脹滿微結小便不利渴而不  
嘔但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也柴胡桂枝乾姜湯  
主之

傳前章傷寒五六日半裏半表之時誤發汗而再誤下之其  
人胸脹滿微結小便不利渴而不嘔者柴胡桂枝乾姜湯主  
之若無餘症但頭汗出往來寒熱心煩者屬少陽中風延日  
而未欲解也宜与小柴胡而消息和解矣○傷寒五六日ハ

前ノ傷寒五六日頭汗出ノ半表半裏ノ証ノ合符文也先  
ニ云通り半裏半表ノ証ハ小柴胡湯ノ主治ニシテ發汗  
劑又下劑凡禁劑也然ルヲ已發汗シテ少陽ノ熱結ヲ發  
動シ而復下之シテ脾胃氣ヲ傷テ胸脹滿微結小便不利渴  
而不嘔ノ証ニ變ス○胸脹滿ハ初ハ心下滿ノ証也然ル  
ヲ誤テ發汗劑ヲ用ルニ因テ其少陽ノ熱結益々強クナ  
リテ其滿カ胸及腹ニ至ル也○微結トハ先ニ所謂陽微  
結也少陽ノ熱ノ鬱結ヲ微結ト名クル也裏ノ熱結ハ即  
結胸熱實ニシテ厥陰上經熱也是ハ胸脹滿カ誤治ニ因  
テ強クナリシ故若ヤ結胸症ニ疑治セニテ恐テ微結  
トコトワリシモノ也○小便不利渴而不嘔ノ証ヲ發ス



ルハ其以前半裏半表ニシテ少陰ノ寒邪下部ニアリテ  
未タ融ケサル上ニハ少陽ニ熱氣ヲ生シテ鬱結ス此時  
誤テ發汗劑ニテ微結ヲ發動シテ邪氣ヲ増シ又下劑ヲ  
用テ脾氣ヲ損傷スルニ因テ其少陰ノ寒邪脾ニ上ル且  
少陽ノ熱氣ハ内陷シテ脾胃ニ鬱ス故ニ其間ニ水氣替  
留シテ不去其水氣ニ熱カ付ク故脾ノ底ニ寒ハ入り胃  
中ニ水氣ト熱ト鬱結ス故ニ小便ハ不利シ水熱ニテ渴  
スル也不嘔ハ水氣ノ熱エヘニ渴ス少陽ノ渴ニアラス  
ト云フ也若少陽ノ熱渴ナレハ必嘔カ添モノ故不渴ト  
コトハリシモノ也○脈ハ少陽ノ部ニ弦ノ鬱結アリ脾  
胃ノ部浮大ニシテ尺ノ底ニ緊脈隱見ス○胸ヨリ腹マ

テ滿カアリテ脘上ニ動氣盛也即此湯ニテ少陽ヲ和解  
シ水氣ノ熱ヲ壓シ脾ノ寒ヲ温テ解ス証也○但頭汗出  
往來寒熱心煩者此為未解也トハ若シ又餘症ナリ但此  
三証ハカリアル者ハ少陽中風証ニシテ急ニハ解シ兼  
ルモノ也小柴胡湯ニテ和解シテ經熱ノ衰ルヲ待ヘキ  
モノ也ト云意也此ノ三証ハ柴胡桂枝乾姜湯ノ非ス後  
卷ノ傷寒五六日中風ノ証治ニ隨フヘシ



傷寒五種傳

辨少阳病形證治下篇

凡此少阳下篇ハ少阳中凡証ヲ云少阳中凡トハ少阳經ニ熱盛ナル証也此証皆陰經ノ邪アル人ニ非サレハ少阳經ニ熱ヲ生セサルモノ也夫故此篇ニハ傷寒ノ冠字ハカリニシテ太陽病ノ冠字ナシ

少阳中風兩耳無聞目赤往來寒熱胸中滿而煩者不可吐下正誤吐下則悸而驚以上六字衍文○成本聞上有所字○往來寒熱脫文從文例加之○少阳中凡トハ少阳經熱ヲ云○兩耳無聞目赤ハ少陰經ニ熱氣壯ナル症也其少阳經ハ先ニ云通り從耳後入耳中走出耳前至目銳皆後也



故二耳聾テ目赤シ○往來寒熱ハ少陽ノ中間ニアリ故ニ邪熱陰ニ先スルハ陰勝テ陽虛又故ニ惡寒シ又邪熱陽ニ先スルハ陽勝テ陰虛又故ニ發熱スル也故ニ少陽經ハ往來寒熱スル也○胸中滿而煩トハ少陽經熱ハ從缺盆下胸中貫膈モノ也故ニ胸中ノ經ニ熱氣壯ナル故胸中滿而煩ル也○如此胸中滿アリテモ只經熱ノ滿ニシテ物ナシ胸中莫ノ寒飲ト違ヘカラス寒飲ノ胸中莫ハ吐瀉ヲ用ル証也又煩アリトモ胃實ノ類ニ非ス下スヘカラス胃實ノ煩ハ下瀉ヲ用ル証也先ニモ云通少陽ハ發汗吐下トモニ禁制也但和解ノ一方ニアリ傷寒六七日無大熱其人躁煩者此為陽去入陰也

○傷寒六七日ノ合符文ハ後ニ出ヘキニ一章闕○凡此症ハ少陽中風証ノ其熱內陷シテ少陰ノ温病トナル不治ノ症也○無大熱トハ少陽中風証ハ經熱故肌膚ニ大熱アル筈也然ルニ其熱內陷スル故也○其人燥煩少陰上經ニ熱氣稜ル故也○此証元來少陰上經ニ熱氣內陷スル故克証トス  
傷寒五六日中風往來寒熱胸腹苦滿嘿々不欲飲食心煩喜嘔或心中煩而不嘔或腹中痛或胸下痞鞅或心下悸小便不利或渴身有微熱或咳者與小柴胡湯主之  
正誤服下宜作胸下○不渴之不字衍文○傳傷寒五六日半裏半表之時宜和解也而誤發汗則為少陽中風其証兩



耳無聞目赤往來寒熱胸脹苦滿嘔々不欲飲食心煩喜嘔者小柴胡湯主之或其人少陽中風之時雖兼在一二溫病之証者宜与小柴胡湯又少陽中風之時雖兼在一二溫病水氣之証者宜与小柴胡湯○傷寒五六日中風トハ最初少陰病ヨリ厥陰ニ繋リテ五六日目ニ少陽ノ中風証トナリシト云フ也傷寒五六日ハ少陽上篇ノ傷寒五六日頭汗出云云半裏半表ノ証ニ二種アリ一種ハ誤<sub>下</sub>ニ因テ致ス所ノ証ト一種ハ誤<sub>上</sub>ニ因テ致ス所ノ証ト上篇ニアリ曰傷寒五六日已發汗而復下之胸脹滿微結小便不利渴而不嘔云云此ノ柴胡桂枝乾姜湯ノ証ハ誤<sub>下</sub>ニ因テ太陰ニ寒熱交々

柴胡湯

鬱結シテ少陽腑ノ微結モ亦解セサル症也若シ又誤テ發汗スルハ少陽ノ微結ヲ動シ反テ少陽經ニ熱ヲオビキ出シテ此ノ中風証トナルヘシト云フ也半裏半表ノ証ニ引續テ曰但頭汗出往來寒熱心煩者此為未解也ト云リ是ハ少陽中風証ノ畧語ニシテ其標的トスル証ヲ奉テ委シキ<sub>一</sub>ハ後ニ讓リテ省文ナリ故ニ中風証ニモ頭汗出アリト心得ヘシ是又互文也○中風トアル故目赤兩耳無聞ノ二証必有リ○往來寒熱ハ少陽經其中間ニアル故邪氣陰ニ從スルハ惡寒シ陽ニ從スルハ發熱ス夫故少陽經ハ時々寒熱往來スル也○胸脹苦滿ハ先ノ証ハ胸脹滿也此証ハ苦ノ字アルニテ滿ノ病

根



形多キ一知ヌヘシ少陽ハ胸ヨリ腹ニ循ル故其經ニ熱  
多故息タワシキマテ滿カアル也○嘿々不欲飲食ハ嘿  
通嚙々ハ不自得意也ト字典ニ見ヘタリ胸中ノ經ニ熱  
氣一ハイニ滿テアル故何分食氣ノナキヲ云ナリ然レ  
凡絶穀ニハ非ヌ不欲ノ字玩味スヘシ○心煩是モ胸中  
經熱盛ナル故ニ氣分アレク胸ノセツナキヲ云○喜嘔  
是亦經熱ノ証ナリ胸中ニ熱カハツマル故少シニテモ  
嘔氣カアルト其後ハ胸カ開ク氣味ユヘ度々好テ嘔ス  
ル也故ニ喜嘔ト云リ但嘔ハ少陽腑熱ニモアル症也○  
以上ノ五種ノ証ハ皆少陽經熱ノ症ニシテ即名テ少陽  
中風ト云即小柴胡湯主治也○此少陽中風証ハ昂子初

少陽病ヨリ厥陰ニ轉シ支ヨリ少陽ニ轉属スル証実ハ  
嘔トス是中風ハ厥陰少陽半裏半表之証ヲ誤テ發汗劑  
ヲ用ル故ニ如是少陽經熱盛トイヘ凡誤治ニ依スシテ  
中風証ノ如是ノ証モ治法同前タルヘシ且又少陰ヨリ  
直ニ少陽中風ト轉属スルモアリ又太陰ヨリ少陽中風  
ニ轉スルモアリ又厥陰ヨリ少陽中風ニ轉属スルモア  
リ又三陰証トモニ水氣ヲ兼タル症ノ少陽中風ト成ル  
一モアリテ一定シカタシ故ニ其前ノ証ヲ残置ナカラ  
少陽中風トナラス支ニハ拘ラス小柴胡湯ニテ經熱ヲ  
和解スヘシ支故以下六種ノ三陰ノ証ヲ奉テ成字ヲ下  
シテ其由来ヲ知ラシム○或心中煩而不嘔此ハ少陰症



也曰少陰病得之二三日已上心中煩而不得卧黃連阿膠湯主之トアリ即チ此心中煩也。不吐トハ少陰証ハ同ク心煩ノ証アレ。吐氣ハナレ心ノ藏ニ熱ノ付ク心中煩也。少陽ハ胸中熱苦滿スル故ニ心煩ニ付テ吐スル也。不吐ニテ少陰ノ心中煩ヲ分ツ。○或ハ腹中痛是ハ太陰症也。曰傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲吐者黃連湯主之ト云ノ腹中痛也。○或ハ心下痞鞭此ハ厥陰ノ五瀉心ノ症也。引章畧ス。○原本作服下誤字也。服下ニ痞ノ症アルヘカラス。胸下ノ誤明ケシ今改之。○以上ノ三陰症ハ皆心胸中ニ熱氣アル症也。此ノ三症アリトイヘ。吐輕症トレハ少陽中風ヲ治スヘシト云意也。○此以下或有

ノ三証ハ三陰症ニ各水氣アル症ヲ奉ク。○或心下悸小便不利ハ厥陰水氣ノ証也。曰傷寒厥而心下悸者宜先治水。当與茯苓甘草湯ト云リ。此ノ茯苓甘草湯ノ章ニ小便不利ノ字ナシトイヘ。吐水氣ノ症ナレハ必アル也。且心下悸ハマキラワレキ証アリ。發汗過多其人又手自冒心。心下悸欲得按者。圭支甘草湯主之ト云。心下悸アル故ニ小便不利ノ字ニテ水氣ノ証ヲ知ラシム。○或渴身有微熱此ハ太陰水氣ノ証也。曰若脈浮小便不利微熱煩渴者。五苓散主之ト云リ。微熱ノ字合符文ニレテ渴ハ主証也。不渴ノ不字衍文タルヲ明ケレ。○或咳者ハ此ハ少陰ノ水氣ノ証也。曰少陰病下利止六七日咳而吐渴心煩不渴



眠者猪苓湯主之ト云ノ效也○以上三陰水氣ノ三証假令一証ツ、有ト雖氏輕キ症ニテ少陽中風ノ証旁一ナラハ必小柴胡湯ヲ与ヘシト云意也且又此六証ノ内何症ナリ氏一症兼在ハ此ハ何經ニ繫ト云テ知テ治スヘシ○与小柴胡湯主之與字ハ或有ノ諸症氏ニ見計テ与テヨシト云意也主之ハ小陽中風ノ主治也ト云テ也傷寒六七日發熱微惡寒肢節煩疼微嘔心下支結者柴胡桂枝湯主之

正誤外証未去之四字衍文○傳傷寒六七日下利止而後發熱微惡寒肢節煩疼者太陰之中風也桂枝湯主之又微嘔心下支結者少陽之微結也小柴胡湯主之因合二方面

用之○傷寒六七日ハ太陰病清穀下利ノ証ノ合符文ナリ曰傷寒脉遲六七日反與黃芩湯云云又曰下利脉浮而遲其人面少赤身有微熱下利清穀必鬱冒汗出而解以上之太陰下利ノ証ノ下利止而少陽ニ轉属スル証也發熱ハ即太陰中風ノ發熱也微惡寒ハ太陰ノ寒猶未夕全ク解セス残リテアル故微ノ字ヲ添シモノ也○肢節煩疼ハ四肢ノ節々煩疼スル也太陰脾ハ四支ヲ主ル故太陰ノ邪氣今陽ニ持出シテ熱ヲ生スル時ニハ必四肢ノ煩疼出ル也太陰篇曰太陰中風四支煩疼陽微陰澁而長者為愈ト云リ○心下支結者トハ少陽ノ熱結也按スルニ支結ノ字外ニ見ヘス心下支結ハ微結ニシテ輕キ症也



支ハ支持スル意ニテ心下滿ヨリハ其ハカ少ニシテ小  
ナル凝結ト知ヘシ○微嘔ハ嘔ハ全ク少陽症ナリ微ノ  
字アル故少陽ノ熱ノ下知ヘシ○按ニ此太陰中風モア  
リ少陽ノ微結モアリ發熱微惡寒肢節煩疼ハ太陰中風  
証也微嘔心下支結ハ少陽鬱結也故ニ太陰中風ニ桂枝  
湯ヲ用ヒ少微結ニ小柴胡湯ヲ用ユ二方合メ全愈ユ  
傷寒十餘日不解胸腹滿而嘔日晡所發潮熱已而微利者不  
可與也柴胡加芒硝主之

正誤微利者以下四拾二字衍文故刪之不可與三字脫今  
補之○傳傷寒十餘日少陽中風熱不解胸腹滿而嘔若熱  
熱緊陰經則必有心下痞鞭大柴胡湯主之若緊陽明胃實

而不大便者必有日晡所發潮熱柴胡加芒硝湯主之設雖  
潮熱已而微利者不可與柴胡加芒硝湯宜小柴胡湯○傷  
寒十三日ハ宜作十餘日厥陰下篇ニ云傷寒十餘日熱結  
在裏復往來寒熱者大柴胡湯ト云ノ合符文也厥陰ノ証  
熱氣少陰經ニモアリ復厥陰ニモ鬱結スル証也裏ハ厥  
陰ヲ指テ云今此症ハ少陽ニ熱結アリテ又陽明腑熱モ  
アル症也○不解トハ少陽經熱ノ不解也○胸腹滿ハ少  
陽經熱ニテ腹ヨリ胸マテ滿カアル也○而嘔ハ少陽經  
熱ノ嘔也○日晡所發潮熱ハ陽明胃實ノ症ニシテ腸中  
ニ必燥屎アルノ兆不大便五六日ニシテ四肢濇々ノ汗  
出ルヲ知ヌヘシ柴胡加芒硝湯ニテ陽明胃實ヲ下シ外



小柴胡ニ加呆レテ小阳ノ経热ヲ和解スヘシ是即雙解ノ方也○已而微利者不可與也トハ此柴胡加芒硝湯全ク胃実ノ人ニ用ル劑ニレテ先ヨリ大便微利者ニハ不可用ト云フ也微利ハ大便微塘也阳明経热ノ症ニ疑似ノ証アリ曰阳明病發潮熱大便塘小便自可而胸腹滿不去者小柴胡湯主之ト云リ即此症ト違フヘカスト云リ病十日以去脉浮細而嗜卧者外已解也設胸滿腹痛者與小柴胡湯脉但浮者與麻黄湯

正誤成本病上有太陽二字玉函無今從之○傳凡病人十日以去嗜卧者有三種也脉浮細而嗜卧者表热已解也胸滿腹痛而嗜卧者少阳中風也與小柴胡湯二也脉但浮而

嗜卧者湿温也与麻黄湯三也○病トハ何症何経ニテモト云義也○凡此章ハ嗜卧スル証ニ三種アルヲ知ラシムルモノ也○病十日以去トハ總テ疫ハ十日ヲ以テ当劇トス○脉浮細トハ此マテ緊脉アリテ且勢アリシモノカ緩ニテ浮細ニナルハ経热ノ去タル形ナリ○嗜卧スルハ此マテ経热盛ナル中ハ睡レ氏夢多シテ熟睡セズ病人ハ不寐ト云リ然ルニ頻リニ熟睡スルモノハ是マテ十日程苦腦セシ故草卧テ嗜卧スル証也是吉兆也○外已解也トハ外ハ阳経ヲ云阳経ノ热气已ニ去タル也充此所ニハ不去トイヘ氏自汗ノ証ハ必アルモノ也○設胸滿腹痛者トハ嗜卧ノ証アリテ此二証アルハ



少阳証也陽明中風証ニ鼻乾不得汗嗜卧トアリテ少阳ノ經熱ニテ發冒シテ嗜卧スル也ハ小柴胡湯主治也  
 ○脉但浮者トハ濕温病ノ餘症也身但重ク嗜卧スル証アリ是ハ麻黄湯ニテ發汗スル症アリ委キハ濕温篇ニ出ツ且此合符アリ○陽明中風脉弦浮大而短氣腹都滿服下及心痛久按之氣不通鼻乾不得汗嗜卧一身及面目盡黃小便難有潮熱時々噦耳前後腫刺之少差外不解病過十日脉續浮者与小柴胡湯脉但浮無餘症者与麻黄湯若不瀉腹滿加噦者不治トアリ能々引合テ見ル  
 病人無表裏證發熱七八日脉浮數者不可之假令已下脉數

不解合熱則消穀善饑至六七日不大便者有瘀血宜抵當湯若脉不解而下不止必挾熱便膿血

正誤雖字衍文故刪之○傳病人無表裏症發熱七八日脉浮數者血熱也不可下之假令誤下之脉數不止其熱不解邪熱與血熱合則穀消善飢宜小柴胡湯若不大便六七日其人如狂小腹鞭滿小便自利者有瘀血宜抵當湯若脉數不解渴而下利不止者挾熱利而便膿血是屬太陰也宜白頭翁湯○病人トハ凡六經之中何症凡又五種傷寒ノ中何症トモ名狀シカタキモノヲ先ツ病人ト云也○無表裏証トハ表証ハ惡風自汗ノ証ヲイフ裏証トハ嘔吐下利ノ症ヲ云○發熱七八日トハ餘症ナク只發熱ハカリ



アル也是ハ血熱也七八日ハ血熱ノ合符文也曰太陽病  
脈浮緊無汗發熱身疼痛七八日不解表証仍在此當發其  
汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解麻黃湯主  
之○婦人中風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脈  
遲身涼胸腹下滿如結胸狀譫語者此為熱入血室也以上  
其証ハ別ナリト雖凡七八日トアル發熱ハ皆血熱ト心  
得ヘシ故ニ病人ニ對スルキ七八日モ表裏ノ証ナリ只  
發熱アラハ血熱ニテハナキカト心ヲ付ヘキ也○脈浮  
數者不可下之トハ浮數ハ血熱ノ脈也血熱ノ浮數ハホ  
ヤクトシタル形也邪熱ノ浮數ハ勢アリテコワキ氣味  
也謂コ、口ハ血熱ノ浮數ノ脈アラハ只ノ下劑ヲ用凡

効ナレ不可下之ト云意也○假令已下トハ血熱ノアル  
人ヲ誤テ邪熱ト心得テ下ス也○脈數不解トハ其浮數  
モ同様ニシテ發熱モ不解也○合熱則トハ邪熱ト血熱  
ト合スルキハト云義也○消穀善飢ハ辨症法ニ曰邪熱  
不殺穀ト云テアリテ邪熱胃中ニ及トキハ穀味變シテ  
不食スル者也血熱ハ穀味變セサルモノ也今下劑ニテ  
胃ヲ動シテ血熱胃中ニ聚ル故穀氣ハ益進テ能飢也○  
至六七日不大便者トハ若シ前ノ血熱ノ症アリテ不大  
便ナルト六七日モアラハ腹中ニ瘀血ノ塊アリテ秘閉  
スルモノ也六七日合符文アリ○太陽病六七日表証仍  
在其脈微沉反不結胸其人如狂此熱在下焦少腹當鞭而



満小便自利者下血乃愈ト云リ厥陰下篇ニ出ツ能々引  
合テ見ルヘシ此所不大便六七日ノ証ニ其人如狂少腹  
鞭満ト小便自利ノ証アルハ必瘀血アル也抵当湯ニテ  
下スヘシト云一也是ヲ互文ト云又厥陰篇ノ症ニモ不  
大便六七日ナル一ハ省文也○有瘀血トハ浮数ノ脉ハ  
血熱ノ脉ニシテ少陽血熱ヲ合スル脉也實ニ瘀血ノ脉  
ハ番脉ト云アリ倉公傳ニ番陰脉番陽脉ト云一アリ古  
表ヨリ難解ノ脉也○若脉数不解而下不止必挾熱便膿  
血トハ是ハ太陰ニ屬スルモノ也先ノ下利ニ因テ其後  
下利引續テ不止脉モ数ニシテ熱モ不解ハ必挾熱利  
トナリテ後ニ便膿血スルモノ也其時ハ白頭翁湯ヲ用

ユヘシト云一也太陰ニ曰下利脉又數而渴者令自愈設  
不差必便膿血以有熱也ト云リ○下利便膿血欲飲水為  
有熱也白頭翁湯トアリテ是ハ血熱ニテモ挾熱利ノ症  
ニシテ別也ト云一也○凡此ノ抵当湯ノ症ハ何經ト定  
ル一ナレ只瘀血ノ少腹ニアル者ヲ下ス劑也論中ニ此  
章スヘテ六章アリ皆其經ノ熱ニ因テ証モ亦少ツ、異  
也故ニ各篇ニ出スモノ也少陽篇ニ一章アリ陽明篇ニ  
一章アリ少陰篇ニ一章アリ厥陰篇ニ一章アリ太陰篇  
ニ一章アリ濕溫篇ニ一章アリ都テ見合テ工夫スヘシ  
婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入  
血室其血必結故使如瘧狀小柴胡湯主之



傳婦人太陽中風發熱惡寒七八日轉屬少陽中風續得寒  
熱發作有時經水適斷者此為熱入血室所以然者殘血結  
血室故使如瘧狀發作有時也小柴胡湯主之○婦人中風  
七八日下八即子太陽中風ノ証ニ引續テ七八日ニ至テ  
少陽ニ屬スルモノ也最太陽篇ニ合符文アリ曰婦人中  
風發熱惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼服下  
滿如結胸狀譏語者此為熱入血室也ト云云此ニハ經水  
適斷彼ニハ適來トイフニツクニ其血中ニ熱氣ノ入ル  
ト同事也彼ニハ胸下滿ノ少陽勝熱ノ症ヲ見ワレ此ニ  
ハ寒熱如瘧狀之少陽經熱ノ症ヲ云皆同ク熱入血室ノ  
症ニシテ治方小柴胡湯也○續テ得寒熱ヲト云續ノ字

彼ノ太陽中風証ノ發熱惡寒ノ熱勢ニテ經水適來ニナ  
リテ引續テ少陽中風ニ屬シテ寒熱往來スル也○發作  
有時トハ少陽中風ノ寒熱往來ハ定ル時ナレ此ハ時刻  
定リテ來ル也故ニ往來トイワス○經水斷トハマタ經  
候ヲ見ルヘキニ少シ見テ忽チ斷止スルモノハ邪熱ノ  
血室ニ入ル也○其血必結故使如瘧狀トハ自ラ注釈ス  
ルモノ也其邪熱ト殘血ト結テ血室ニアル故其血必結  
ト云リ其血熱少陽經ニ移リテ寒熱スルト瘧狀ノ如ク  
日々時ヲ足テ發スル也彼レノ証ハ熱氣深キ故服下滿  
ニシテ結胸ニ似タリ且譏語アリ此症ハ熱氣淺キ故少  
陽經ニ熱移リテ寒熱往來スル也血室ノ血盡タルト又



残血アルトノ違ナリ治法ハ同ク少阳ノ热ヨリ和解ス  
ヘシト云一也小柴胡能ク血热ヲ解スルハ此故也



