

永類鈴方 九之十

9-10

庫文閣内	
漢	
内閣文庫	
番號	漢 12262
冊數	9 ( 4 )
函號	300 218





永類  
和劑  
諸風

治一切凡氣

藏書

烏菜順氣散

治一切凡氣攻症四肢骨節疼痛遍身頑麻凡卒

中辛足癱瘓言

以瓜菜

麻黃

甘草

淨陳皮

剉枳殼

烏菜 各三兩

白芷

善吞 少許

桔槔

乾姜 炮手兩

右細末三錢服水一錢善三片棗一個煎七分溫服如憎寒壯熱頭

痛肢體倦怠加葱白三寸煎併服出汗閉挫不能屈伸溫酒調

遍身瘡疥搗之成瘡薄者煎服



人參順氣散

治感風頭痛鼻塞聲重及一切中風宜服此疎風

順氣

乾薑

人參各二兩

川芎

甘中炙

桂更

制厚朴

白朮

淨陳皮

白芷

麻黃 去節各四兩

乾薑 三兩半

一方加姜 卷乙兩 乾薑 羊兩 去白朮 人參

右吹咀三錢服水一錢 薑三片 卷乙个 薄荷五七葉 煎熱服無

時如感風頭疼咳嗽鼻塞加葱白煎簡易加烏菜枳壳去厚朴

乾薑等分不同專通滯氣

小續命湯

治中風半身不遂口眼喎斜手足軟掉詔言蹇澁并脚

氣緩弱

防風 去芦乙兩半

麻黃 去節湯泡

防已

人參

黃芩

桂心

杏仁 去皮尖炒黃

白芍

甘中炙

川芎 兩

附子 炮半兩

一方去附子加木香南星以通氣

右吹咀每半兩水 錢半 薑五片 棗一个 煎七分 熱服無時

簡易集加減恍惚加茯神遠志 骨節煩疼本有熱去附子

倍芍藥 燥大便淡木 有熱去附子 倍白芍 加竹瀝 臍

寒大便利本有寒去黃芩 倍附子 加白朮 骨間冷痛加桂

附 煩多驚加犀角 嘔逆腹脹倍人參 加半夏 大便秘

腸不快加枳實 大黃 氣不通加沉香 有痰加南星 朱音

加杏仁 煩渴麥門冬 乾薑 身疼加秦元 浮腫喘急加防風

春加麻黃乙兩 夏加黃芩三分 秋加當歸四兩 冬加附子半

兩 延年方 魚防風 自汗去麻黃 此方出仲景古方 桂枝麻

黃各半湯加防風是防風為君 去麻黃似失立方

今治風良方 喜葭行七血偏枯者 又宜養血更兼通氣 茶無服

如前順氣散必成功矣 又此方以防風為君 延年去防風恐無

義理



**三生飲** 治卒中半身不遂口眼喎斜昏不知人口口啟氣厥或大脉沉伏或指下浮盛

南星 生用乙兩 木香 二錢半 川烏 附子 各手兩 生用弱者半  
右吹咀半兩水二錢薑口口煎八分溫服不着人事以生薑自然汁調灌 蘇合香元

**排凡湯** 治中凡邪氣入五臟令人妄語狂言精神錯亂手足不仁痰涎壅盛

白鮮皮 三兩 當歸 二兩 肉桂 白芍 白木  
川芎 防凡 甘中 炒 杏仁 去皮炒各三兩  
白茯苓 獨治 麻黃 去節各三兩

右吹咀半兩水二錢薑口口煎八分溫服無時

**大醒凡湯** 治中凡痰涎壅盛半身不遂歷節痛凡筋脉拘急手足搖口

南星 生用八兩 防凡 生用四兩 獨活 生用 附子 生去皮麻  
金蝎 微炒 甘中 生各二兩

右吹咀每四錢水一錢薑十片煎八分溫服

**大防凡湯** 去凡腹氣治血壯筋又治痢後脚痛煖弱不能行步

名曰痢凡或兩膝腫痛解脫指脂名鶴膝凡  
熟地黃 洗 白木 防凡 當歸 酒浸 黃芪  
白芍 制杜仲 各二兩 羌活  
牛膝 酒浸 甘中 各各乙兩 川芎 附子 炮各乙兩半

右吹咀每四錢水二錢薑七片煎乙个煎八分空心溫服

**五痺湯** 治凡寒濕氣客留肌体手足緩弱頑麻不仁又名舒經湯

片子薑黃 洗乙兩 羌活 白木 防已 各乙兩 甘中 各半兩  
右吹咀每四錢水二錢薑十片煎八分着病上下空心或食後服



牛黃清心元

治諸凡緩縱不隨語言蹇澁痰涎壅盛心忪健忘或

芟顛狂

牛黃 乙酉二錢

芫胡

桔梗

杏仁

去皮尖及仁殼炒黃別研

白茯苓

川芎 各二兩二分

麥門冬 志

黃芩

當歸

防風

白木 各二兩半

甘中

炙五兩 山茱 七兩

大皂 乙百个 屋玄皮 核研成膏

神麴 研二兩半

白斂 三分

大豆黃卷 炒香

肉桂

阿膠 炒各二兩三分

蒲黃 炒

人參 各二兩半

羚羊角末 乙兩

射香 別研

龍腦 別研 各乙兩

乾姜 炮三分

犀角末 三兩

雄黃 研 飛八錢

金箔 乙千二百箔 內四百箔 厚衣白芍 菜乙兩

右陰車 杏仁 金箔 二角 牛黃 射香 龍腦 雄黃 別研 入餘藥末 和

勻 煉蜜 車音 元 每兩 作十元 金箔 厚衣 每一元 食後 溫水 化

下 小兒 驚 癇 竹葉 湯 化 下

脹 瀉 渴 功 効 如 神

異 功 散 祛 除 凡 寒 濕 痺 調 和 陰 陽 滋 養 血 氣 使 巨 瘡 易 出 易 醫

不 致 奔 塌

大 抵 天 地 萬 物 遇 春 發 生 至 夏 長 成 乃 陽 氣 宣 蒸 故 得 生 成 令

巨 瘡 之 病 臟 腑 調 和 則 血 氣 充 實 自 然 易 出 易 醫 蓋 因 內 常 和

暖 外 無 冷 死 之 相 干 也

小 兒 巨 瘡 疔 難 忍 搔 之 成 瘡 致 膿 血 出 者 因 血 氣 衰 肌 肉 虛 故 也 或

用 牛 糞 及 傳 者 搗 觸 成 斑 癩 多 矣 但 用 敗 草 散 治 之 其 草 經 霜 雪

雨 露 感 天 地 嘍 陽 之 氣 善 解 瘡 毒 切 效 神 妙 第 屋 上 爛 草 魚

則 蓋 嚙 爛 草 亦 可 只 一 味 隨 多 少 晒 乾 為 末 每 用 乾 貼 無 時 若 瘡

身 瘡 破 爛 膿 水 不 絕 粘 粘 衣 裳 難 於 坐 臥 可 用 二 三 升 攤 在 席 上

令 兒 坐 臥 甚 效 一 方 用 蒼 葵 粘 糝 之 或 豆 豉 燒 存 性 作 末 傳

之



小兒巨瘡痒不可忍誤搗成瘡及瘡痂欲落不落

外白結沙塞腫多少塗瘡上其痂易落無紫黑痂痕亦不臭

穢

又方羊銅骨中髓一兩

右煉一二沸入輕粉少許研成白膏瓷合收用塗瘡上

小兒巨瘡方愈毒氣尚未全散瘡痂雖落其瘡尚踏或凹凸肉起用

下藏厥菜塗之

韶粉一兩 輕粉一字

右二味研細入煉了猪油拌和如膏塗瘡痂上

小兒巨瘡已靨未愈之間五臟肌肉俱虛血氣未復忽被凡邪搏於

膏膜之間故津液澀滯遂成疔虫瘡宜用雄黃散綿重散治

之久不愈潰骨傷筋以致殺人

雄黃散一治小兒牙齦生瘡疔蝕瘡

蒼耳子微炒 骨碎補 芍藥 自然銅醋淬細研

肉桂 白芷 驢驘竭細研 沒藥 白附子

防風 赤芍 牛膝各三兩 五加皮 天麻

煨良 羌活各二兩 虎骨酥炙 敗龜酥炙各三兩

右細末入研菜合勻每二錢溫酒調下無時

七聖散 治凡濕流注經絡肢節緩縱不隨或脚膝疼痛

續斷 獨活 防風 杜仲 草薢 牛膝 甘中

右修事焙乾各等分細末每二錢溫酒調下

弄星散 治因事驚心神不守合以致事多健忘或痰迷心竅

妄言如有所見

大南星二斤先用炭火三十斤燒一坩通紅去炭以酒五升

坩內候酒盡下南星在坩內以盆覆坩周四用炭推定不令

走氣次日取出為末



朱砂別研三兩 琥珀別研二兩 或去琥珀亦效 濟生方心  
氣狂甚加鉄艶粉二兩

右各研用生薑汁煮麪糊元摺子大每三十元加至五十元石膏  
薄人參湯姜湯任下

**驚氣元** 治心受凡邪從漸昏塞牙關緊閉醒則精神若癡及  
驚憂積氣

紫蘇子炒 南木香 淨陳皮各二兩 附子 去皮

麻黃 去節 姜 炒 天麻 花地 酒炙 去皮骨

南星 洗切片 姜汁浸一宿 各半兩 金蝎 去尾 毒微炒 二錢

朱砂 研二分 留半為口 一方去附子 加鉄粉 愈金克 肝木也 治

狂厥之證

右細末入腦射少許 研令勻 蜜杵元龍眼大每一元 金銀薄荷  
湯下或溫酒

**口凡散** 治諸凡上攻頭目昏眩項背拘急鼻嚏聲重耳作蟬鳴

及皮膚頑麻痲痺癢癆婦人血凡頭皮腫痒

荆芥穗 甘中 炙 川芎 羌活 人參 茯苓

姜 炒 防凡 藿香 蟬退 去土 炒 各二兩 厚朴

姜 制 半兩 淨陳皮 半兩

右細末每二錢 感凡頭鼻流清涕 荆芥湯下 或茶清下 遍身  
瘡癬 溫酒下

**八凡散** 治凡氣攻頭目昏眩肢體拘急皮膚癢痒癩疹成瘡及

寒壅鼻聲重

藿香 半斤 白芷 前胡 各二斤 黃芪 甘草 炙

人參 各三斤 羌活 防凡 各三斤

右細末每二錢 水一錢 入薄荷煎 或 清粥食後 溫服

**追凡散** 治諸凡上攻頭疼日眩鼻塞聲重皮膚瘡疥眉角瘡



引婦人血凡一切頭風

善香炒

甘草炙

金唱炒

荆芥穗各二兩

川烏炮

防風炙

石膏細研各四兩

川芎三兩

射香乙兩別研

右細末每半錢食後臨臥茶調下

清神散

清風化痰頭昏目眩耳鳴鼻塞咽嗑不利

檀香

人參

羌活

防風各半兩

薄荷葉

荆芥穗

甘中

炙冬二十兩

石膏研

淨細辛各五兩

右細末每二錢食後茶清或酒湯煎服

四生散

治肝腎凡毒上攻眼赤痒痛羞明多淚下疳脚膝生瘡

遍身凡癩耳內痒

黃芩

羌活

沙苑

蒺藜

白附子並用冬乙兩

右細末每半錢薄荷酒調下如腎臟凡下疳生瘡以猪腰子批開

入藥末二錢在內合定紙裹煨熟空心細嚼鹽酒下

川芎茶調散

治諸凡上攻頭目昏重偏正頭疼鼻塞聲重常服清

頭目

薄荷葉八兩

川芎

荆芥穗各四兩

羌活

甘草

白芷各二兩

防風乙兩半

細辛淨取乙兩

右細末每二錢食後茶清調下

諸寒

姜附湯

治体虛中寒昏不知人及胸腹冷痛霍亂轉筋一切虛

寒並治

乾姜乙兩

附子生去皮脂半兩

右收咀每三錢水浸半煎七分空心溫服

三積散

治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡寒嘔吐或有腹

痛又治傷寒發熱頭疼惡風魚腥內傷生冷外感凡寒及寒



濕客于經絡腰脚酸疼及婦人經血不調或難產並治

蒼朮 米泔浸制炒五兩 枳實 十二兩 淨陳皮 四兩 制枳殼

麻黃 去節 若六兩 制厚朴 乾薑 各四兩 白芷 川芎

甘草 炙 茯苓 白芍藥 肉桂 制半夏

當歸 各三兩

右吹咀每四錢水一錢薑三片葱白三個煎七分熱服胃寒用粳

善快氣加棗更煎婦人調經催生入少艾醋

**理中湯** 治五歲中寒口噤失音四肢強直兼治胃脘停痰冷氣

刺痛

人參 乾薑 甘草 白朮

右吹咀各等分每四錢水一錢煎服三因加附子名附子理中湯

諸暑

**五苓散** 治中暑煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小便赤如心神恍

惚加辰砂各辰砂五苓散

澤瀉 二十五兩 白朮 朱苓 茯苓 各五兩 肉桂 十兩

右細末每二錢熱傷下血時一方作末子濁入胃吹咀滑入脾

**香薷散** 治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉並治一方加黃連四兩

用薑汁同炒令黃色若黃連香薷散如橘櫛加姜倍煎

白扁豆 微炒 厚朴 薑制各半斤 香薷 淨七斤

右吹咀每三錢水一錢入酒少許煎七分沉冷無時

**大順散** 治胃暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分霍亂嘔吐

藏府不相

甘草 三十斤 乾薑 杏仁 去皮尖炒 肉桂 各四斤

右先以甘草用白砂炒黃熟次入乾薑炒却入杏仁候杏仁不作

聲為度用篩篩淨入桂一處為末每三錢水一錢煎七分服



煩燥并水調無時

**批把葉散**

治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩

批把葉 去毛皮

淨陳皮

丁香

制厚朴各半兩

香薷五分

白芍根

甘草炙

麥門冬

去心

乾木瓜各二兩

右細末每二錢水一錢姜二片煎服煩燥冷水調下

**消暑元**

治伏暑引飲脾胃不利

半夏 醋煮二升

甘草生用

茯苓各半斤

右細末姜汁煮糊元枳子人參湯下五十五元

**來復丹**

治上盛下虛裏寒外熱伏暑泄瀉如水

硝石二兩同下硫黃為末入堞內煨火炒用柳篋燒不可火大過恐

傷藥力再硫極細各二氣末

大陰玄精石研粉二兩

五靈脂水研澄破石晒乾二兩

舶上硫黃 透明者二兩

青皮去白

淨陳皮各二兩

右用五靈脂二橋皮為末次入玄精石末及前二氣末拌勻好醋

打糊元碗豆大每三十元空心粥飲下

**解暑三白散**

治胃暑伏熱霍亂嘔吐小便不利頭目昏眩

澤瀉

白木

白茯苓各木分

右吹咀每四錢水一錢姜五片燈心十莖煎八分無時服

**黃龍元**

治伏暑發熱嘔吐惡心

淨黃連 三十二兩

好酒五升

黃連以酒煮乾為末

右麪糊元枳子大熟水下三十元

**縮脾飲**

消暑氣除煩渴

砂仁

烏梅肉

草菓仁煨

甘草 炙冬四兩

扁豆各三兩

右吹咀每四錢水一大椀煎八分水沉冷服一方加生薑生甘草



諸濕

**溼溫湯**

治寒濕所傷身體重着如坐水中小便赤澀大便溏泄

蒼朮

白朮

甘草 炙冬二兩 茯苓

乾薑 炮冬二兩

淨陳皮

丁香 冬二分

右吹咀每四錢水一錢薑三片棗二個煎七分空心溫服

**木附湯**

治風濕相搏腰膝疼痛四肢重着不嘔不渴大便堅硬小

便自利

甘草 炙三兩

白朮四兩

附子炮二兩半

右吹咀每三錢水一錢薑五片棗二個煎七分空心溫服

**五苓散**

治傷濕有熱小便赤小方見諸暑門本方凡濕加葱白煎

**防己黃蘗湯**

治風濕相搏骨節痠痛四肢無力關節煩疼方

見治人要方

# 傷風 傷寒

**十神湯**

治時令不正瘟疫流行感冒發熱或欲出疹不問陰陽兩

感風寒宜服

川芎

甘草 炙

麻黃 去根

乾薑

升麻

赤芍藥

白芷

陳皮

香附子

紫蘇 各四兩

一本麻黃

二兩芍藥六兩一木夾食去麻黃加青皮

右吹咀每三錢水一錢半薑三片煎七分熱服無時發熱頭痛加

連翹葱白中滿氣實加制板散煎

**香蘇散**

治四時傷寒頭痛發熱惡寒

紫蘇

香附子 各三兩

陳皮 二兩

甘草 炙 半兩

右吹咀每四錢薑葱並七分空心熱服如頭疼加川芎白芷各

一錢香蘇散

服水一盞



升麻葛根湯 治大人小兒時氣濕疫頭痛發熱及瘡疹已發未發疑似之間

川升麻十兩 白芍藥 甘草 炙各十兩 葛根十五兩

右收咀每三錢水一錢煎七分熱服無時

人參敗毒散 治傷寒頭痛壯熱惡寒及凡疫咳嗽鼻塞聲重

紫胡 甘草 枳實 人參 川芎 茯苓

枳殼 前胡 羌活 獨活 冬木 分

右收咀每三錢水一錢薑三片薄荷少許煎七分無時心經絡熱口

舌乾燥加黃芩

紫胡升麻湯 治時行瘟疫壯熱惡凡頭痛休脈鼻塞咽乾痰盛

咳嗽滿喘相粘

紫胡 前胡 干葛 石膏 赤芍藥各十兩

升麻五兩 桑白皮 黃芩各六兩半 荆芥穗七兩半

右收咀每三錢水一錢薑三片煎十餘粒同煎熱服

和解散 治四時傷寒頭痛煩躁自汗咳嗽吐利喘急壯熱

淨陳皮 制厚朴各四兩 藜蘆本 枳實 甘草各半斤

蒼朮二斤

右粗末每三錢水一錢薑半片煎七分熱服無時

消凡百解散 治四時傷寒頭痛發熱及寒瘧咳嗽鼻塞聲重

瓜荊芥穗 白芷 淨陳皮 蒼朮 麻黃去節各四兩

甘草 炙二兩

布收咀每三錢水一錢薑三片葱白三個煎七分無時服咳嗽加少

烏梅

葛根解肌湯 治傷寒頭痛發熱惡寒肢體拘急胃膈煩悶

葛根 四兩 麻黃去節 三兩 肉桂 二兩 甘草 炙

黃芩 芍藥 各二兩



右吹咀每三錢水一錢薑枣煎八分熱服

**八解散** 治四時傷寒頭疼休熱惡風多汗嘔逆惡心

人參 茯苓 甘草 淨陳皮 白朮 藿香

制厚朴 制半夏各二兩

右吹咀每半兩水一錢薑三片葱棗煎無時服

**人參養胃湯** 治外感風寒內傷生冷增寒吐熱頭目昏疼不問

凡寒二種夾食停痰俱可治之但感風邪以微汗為佳

制半夏 制厚朴 制蒼朮各二兩 藿香 草菓仁

茯苓 人參各半兩 甘草二分 淨陳皮三分

右吹咀每四錢水錢半薑七片烏梅一個煎六分熱服兼治飲食

傷脾胃及為痰癆寒多者加附子通十味名不換金散

**神木散** 治四時傷寒頭痛發熱及傷風鼻塞聲重

制蒼朮五兩 藁本 白芷 細辛 羌活

川芎 甘草 炙各二兩

右細末每三錢水一錢薑三片葱三寸煎七分溫服無時傷風鼻

塞只葱茶類

**參蘇飲** 治感冒風邪發熱頭疼咳嗽聲重涕唾稠粘此藥大

解肌熱寬中快腸或欲成勞瘵潮熱往來並皆治之

木香 淨陳皮 桔梗 制枳殼 甘草 炙各半兩

紫蘇葉 干薑 制半夏 前胡 人參 茯苓 各五

右吹咀每四錢水錢半薑七片棗一個熱服無時氣盛者除木香

**金沸草散** 治肺經受風頭目昏痛咳嗽聲重涕唾稠粘又時行

寒度壯熱惡風

旋覆花 左棘 麻黃 左節 北前胡各三兩 荆芥穗 四兩

甘草 炙 制半夏 赤芍藥 乙兩

右吹咀每三錢水一錢薑三片棗乙個煎八分溫服

慾或能



藿香正氣散 治傷寒頭疼憎寒壯熱或感濕霍亂吐瀉常服除

山嵐瘴氣

大伏皮 白芷 茯苓 紫蘇各二兩 藿香 三四

制厚朴 白朮 淨陳皮 枳實 甘中各半 夏曲各二兩

右吹咀每二錢水一錢薑三片棗二個煎服

僧伽慈愛人參散 治傷寒體熱頭痛及凡壅嗽咳白等疾

甘中 各六兩 人參 枳實 青皮 白芷 干薑

白朮各三兩 乾薑 炮五錢半

右吹咀每三錢水一錢薑二片棗二個煎服七分去滓 不拘 入加

豆豉煎

不換金正氣散 治四時傷寒溫疫時氣及山嵐瘴氣寒熱往來

霍亂吐瀉下利赤白

制蒼朮 制厚朴 淨陳皮 制半夏 藿香

甘草 各亦分

右吹咀每三錢水一錢薑三片棗二枚煎服空心服出遠方不伏

水土丸宜常服

葱白散 治四時傷寒頭痛壯熱肢體煩疼小便赤澀及傷凡鼻

塞咳嗽痰涎山嵐瘴氣

川芎 白朮 蒼朮 各二兩 甘中 乾薑

石膏 各二兩 麻黃 去節三兩

右吹咀二錢水一錢薑三片連鬚葱白二寸煎服微汗任即治

人連鬚葱白湯

小青龍湯 治傷寒表証不解心下有水氣乾嘔痰熱咳嗽微喘

又肺經受寒咳喘

大青龍湯 治傷寒頭痛發熱惡寒無汗煩躁六脈浮緊

四逆湯 治傷寒自利脈微欲絕手足厥冷者



姜附湯

治傷寒自利六脈沉伏手足厥冷

五苓散

治傷寒行後發渴小便不利

小柴胡湯

治傷寒發熱如瘧胃腸滿痛小便不利大便秘澀

大柴胡湯

治傷寒十餘日不解邪氣結在裏身熱煩躁譫言

大便不通統腑刺痛

白虎湯

治傷寒大汗後表證已解或吐下後邪毒未除熱結

在裏心煩渴但飲水

竹葉石膏湯

治傷寒已經汗下表裏俱罷津液枯竭心煩發

熱氣逆欲吐及諸虛煩熱

右九方並見前治人集要方中

白朮散

治傷寒病後氣脈不和食復勞復病證如初

山茱

桔梗

茯苓

甘草

白芷

淨陳皮

淨青皮

淨香附各三兩

白朮四兩

乾薑炮二兩

右咬咀每三錢水一錢薑三片棗二個乾木瓜一片紫蘇三葉煎

七分食前服若吐瀉入白梅喘加桑白皮杏仁傷寒勞復如

薄荷中暑嘔逆入香薷產前產後血氣不和入荆芥霍亂入

霍香同煎

五積散

治傷寒頭痛發熱惡寒 方見中寒門

脾胃

參苓白朮散

治脾胃虛弱飲食不進或致嘔吐泄瀉及大病調劑脾胃

扁豆二斤半去皮薑汁浸炒白茯苓

山茱

人參

甘草炒

白朮各三斤

石蓮肉去皮

砂仁

薑苡仁

桔梗炒芡各斤

右細末每三錢棗湯調下

喜禾散

治脾胃不和胃腸痞悶氣逆生痰不進飲食或五噎



五膈

批把葉 去毛薑汁炙香 白茯苓 芫荽仁 人參 各二兩

白朮 各二兩 煨良姜 桑白皮 白豆蔻仁 淨青皮

荖藥 煨 五味子 炒各半兩 沉香 藿香

丁香 杜仲 薑汁酒制 煨 瓜蒂 石斛 酒知 煨

大伏子 煨 木香 各三分 淨陳皮 神麴 炒各二分

甘中 炙四兩 半夏 三分 薑汁搗和作餅子 炙黃色 砂仁 二兩

右吹咀每三錢 薑三片 棗二个 煎五噎入乾柿一个 噎氣入 蘇白三寸 棗五个 煎

四君子湯

治脾胃不調 不思飲食

人參 甘中 炙 茯苓 白朮 各等分

右吹咀水煎 一方加橘紅名異功散 又方加陳皮 半夏 各大君子湯

子湯

理中湯

治脾胃虛寒 嘔吐惡心 方見諸寒門 大痢新差 新產內虛 可作蜜元大有功

治中湯

治脾胃 不和 嘔逆 霍亂 中滿 痞痞 或致泄瀉

人參 甘草 煨 乾薑 炮 白朮 淨青皮 淨陳皮 各二兩

右吹咀每三錢 水煎 空心溫服 嘔吐不已 加半夏 等分 丁香 椒 羊名

丁香溫中湯

人參丁香散

治脾胃虛弱 停痰 留飲 腹脇脹滿 短氣 噎悶 吐酸 噫酸 阻食

白芍 羊介 芍散 丁香 丁香皮 肉桂 蘇木

人參 各二兩 乾薑 炮 茯苓 香附 煨 白朮 山菜

甘中 炙 各四兩

右吹咀每半兩 薑三片 水煎 寧心溫服



人參者散

治脾胃不和中脘氣滯停積痰飲或飲食過度內傷

脾胃吐痰水

人參四兩 淨香皮 三核煨各十二兩 乾姜

丁皮各六兩 芍藥二斤 茯苓 蒼木 芍皮各一斤

甘中 炙十兩

右方末每二錢姜五片棗三個水煎服

紅圓子

壯脾胃消宿食并治冷癰 方見七氣門

進食散

治脾胃宿冷不思飲食

淨青皮 淨陳皮 良姜炒 肉桂 甘中 炙各二兩 草果仁

川烏炮各三個 訶子肉煨五個

右方末每三錢姜五片水煎空心服

丁香者散

治脾胃虛冷胃滿腹痛痰逆惡心翻胃吐食 方見

後痰氣閉

小七香元

治嘔逆化積氣消宿食止嘔痢

甘松

炒八十兩 甘中 炒 淨香附炒 丁皮各百二十兩

義木煨 砂仁各二兩 益智仁炒六十兩

右方末水化蒸餅元氣豆大每二十元溫酒姜湯下

平胃散

治脾胃不和進飲食常腹脹胃消痰除山嵐瘴氣

蒼木米泔浸玄皮五斤 厚朴姜制炒香 淨陳皮各三斤二兩

甘中 炒三十兩

右方末每三錢姜三片棗三片煎或塩湯煎服一方加草菓

養脾元

治脾胃虛冷心腹脹滿嘔逆惡心藏寒泄瀉

麥蘗炒 白茯苓 人參各二斤 白朮

乾姜炮 砂仁各三斤 甘中 炒二斤半

右方末煉蜜元每兩作八元每服一元細嚼生薑湯下

棄命抽力散

治脾胃積冷中脘不安心痞腹痛嘔吐痰水



糯米 炊二十五兩 乾薑 二十兩 入巴豆半兩 同炊至黑色去巴豆

良薑 二十五兩 入斑猫乙白介同炒去猫 石膏 二十兩 不見火

右考未包二或鹽湯溫酒任下

**善合元** 男子婦人血氣虛弱久積陰冷停飲不化結聚成塊心腹脹痛

或藏府傷冷泄瀉

丁香 人參 木香 各二兩 附子 炮 淨青皮

淨陳皮 白木 炮 制厚朴 乾薑 炮 肉豆蔻 各二分

右考未入研破乙或薑汁麩糊為元每一斤作二十九每服乙元

老薑一塊 搗拍大劫 開作合子 苴菜於內 用紙裹 慢火煨一頓

飯久去紙和薑細嚼 白湯送下 孕婦勿服 小兒一分四服 凡

有積滯服之神驗 又二善元見後心痛 胸暖胃消痰

**二陳湯** 理脾胃消痰飲 方見痰氣 附

**十全大養脾元** 治脾胃虛弱停寒留飲 腸氣 噎塞 翻胃 吐食

常服養脾進食

制枳壳 神麩 淨陳皮 麥蘗 炮 入口香 白薑 炮

肉豆蔻 砂仁 三稜 炮 義木 炮 茯苓 良薑

益智仁 胡椒 木香 丁香 口 白木 炮 紅豆

藿香 薏苡仁 山菜 扁豆 口 苦楝 炮 人參

甘草 炙 冬 草 分

右考未窰元如彈大每一元細嚼白湯溫口任下

**下沈透腸湯** 治脾胃不和痰逆惡心或時嘔口飲食不進十腸五

噎痞塞不通

白木 二兩 香附子 炒 人參 破仁 各二兩 丁香 木香 麥蘗

青皮 肉豆蔻 白豆蔻 仁 各半兩 沉香 藿香 陳皮

制厚朴 各三分 神麩 炮 制半夏 草萊 仁 各一分 甘草 炙 兩半

右收咀每四錢善三片卷乙个水煎服



**建中散** 治脾胃不和中脘气滞宿寒停飲脹嘔痰逆噫酸泄  
利腹痛但食

青州枣二斤 制厚朴二斤 制半夏 乾姜炮  
甘草各五兩 淨陳皮八兩 六味以水三斗煮 令水盡焙乾  
草豆蔻仁 人參 藿香 訶子 白朮  
白茯苓各二兩

右粗末每二支生薑三片水煎空心濕服

**消食元** 治脾胃俱虛不能消化以致痞脹及胃口吐及病後新虛  
不勝飲食

烏梅肉 乾姜炮各四兩 麥蘗炒黃三兩 神麴搗末炒六兩二支  
右細末蜜元棗子大每二十元米飲下無時

**燒脾散** 脾胃虛寒心脾痛冷痰翻胃嘔吐及婦人血氣攻刺腹脇  
振痛大放

赤芍 乾姜炮各六支 手良姜十兩 油炒 甘草炙四兩

右存末每二大支白湯點下無時

**新法半夏湯** 治脾胃不和證治同上

淨陳皮 神麴炒 乾姜炮各四兩 半夏麴炒一兩二支  
白茯苓 下皮 木香各三分 甘草 四支半

草菓煨仁二口三錢

右細末每二錢鹽湯點服

**枳壳理中元** 即理中湯等分加枳壳麸炒減半為末蜜元理中  
焦除痞止痛口痰及傷寒結胃

**痼冷**

**薑附湯** 治一切沉寒痼冷諸證 方見諸寒門

**三建湯** 除痼口扶元氣 凡寒邪外攻六脈沉微手足厥逆大小



便溺數及中仄徒漸不省人事傷寒陰證並治

天雄炮去皮臍 附子 大川烏並炮各等分

右收咀四支口二錢薑十五片煎八分渾服無時一法加肉桂小麥

**沉香寧澄茹散** 治內挾積冷膈腹弦急痛引腰背面色瘡黃臍

疔自利小便滑數小腸一切氣痛

附子炮 葶藶茹 沉香 胡芦巴炒 肉桂

神昏脂口 茴香炒 巴戟肉 木香 川練子肉各

四兩 川烏炮半兩 桃仁去皮尖及仁者炒二兩

右收咀三錢水一錢入鹽少許煎八分空心熱服

**椒附元** 治內挾積冷膈腹弦急痛引腰背時有盜汗小便滑

數心腹脹滿

附子炮半兩 枳榔 牽牛炒 五味子各二兩

川椒 五十粒出汗半兩 淨陳皮 乾薑炮 石膏煎各二兩

右剉碎好醋煮令乾焙令勻末醋煮麩糊元梧子大每三十元益湯

酒空心下婦人血海吟當飯酒下泄瀉飯飲下冷痢姜湯赤痢

甘中湯下

### 積熱

**三黃湯** 治積熱結滯臍村大便秘結心膈煩燥

黃連 黃芩 大黃 煨各等分

右收咀每四錢水一錢煎七分空心服

**荆黃湯** 治凡熱結滯或生瘡癩

荆芥 四兩 大黃 二兩

右收咀每三錢水一錢煎六分空心

**麻腸散** 治大人小兒歲村積熱口舌生瘡痰實不利煩燥多渴

腸胃秘後便溺不利一切凡熱



連翹四兩 甘草炙 大黃 朴消各三兩 薄荷葉

黃芩 山危仁各二兩

右吹咀每三錢水一錢竹葉七片蜜少許煎食後服

**洗心散** 治凡塵涎滯心經損熱口苦唇燥眼澁多淚大便秘結小

便赤淡

白木 乙兩半 麻黃和節 當歸 荆芥穗 芍藥

甘草炙 大黃麩裹煨各六兩

右厚末每二錢水一錢生姜薄荷各少許煎服

**八正散** 治大人小兒心經蘊熱咽乾口燥目赤睛疼臍存秘結

小便赤澀淋血淋

車前子 瞿麥 蒲蓄 滑石 甘草 山桅仁

木通 大黃麩裹煨各等分

右吹咀每三錢水一錢燈心煎七分食後溫服

**三黃元** 治三焦損熱咽喉腫附心腸煩燥小便赤澀大便秘結

黃連 黃芩 大黃煨各等分

右細末蜜元枳子大每四十九漿水下一方以腦酥為衣元如豆

大卧後噲化佳

**龍腦飲子** 治積熱咽喉腫痛心煩鼻衄及痰熱咳嗽中暑煩燥

傷寒餘毒發熱

砂仁 瓜蒌根各三兩藿香二兩四錢石膏四兩 甘草炙乙

山桅仁炒十三兩

右細末二錢新水入蜜調下傷寒餘毒潮熱汗除蜜入竹青煎

**龍腦辯蘇元** 消煩渴涼胃解酒毒除邪熱并治咳嗽唾血鼻

衄吐血諸淋下血胃熱口臭胎熱喉腫脾疸口甜膽疸口苦婦人

血崩並治

柴胡二兩和木通以湯浸二宿取汁後入膏 生乾地黃六兩末



黃芪二兩 麥門冬 玄心四兩 阿膠炒 蒲黃炒各二兩

甘草 炙二兩 人參 木通 各二兩 同柴胡浸雞蘇葉御薄荷乙

右細末以蜜二斤先煉三沸却下生地黃末不住攪令勻取前木通柴胡汁慢火熬成膏勿令焦却入餘藥末為元腕豆大每二十元膏破熱水下屋勞煩熱消渴怔忡人參湯下咳嗽唾血鼻衄吐血麥門冬湯惟諸淋車前子湯下

**甘露湯** 治胃熱牙宣齟腫咽甚乾燥吐氣腥臭或胃經受溫伏熱在裏身黃如疸

枇杷葉 玄毛 乾薑 地黃 天門冬 玄心 菴陳 制枳壳  
石解 甘中 炙 生乾地黃 黃芩 麥門冬 炙  
各等分

右吹咀每三錢水一錢煎食后溫服

**犀角消毒飲** 治大人小兒內熱痰壅或腮項結核遍身瘡癩已

出未出並治之

防凡 八兩 鼠瘡子 即牛旁子炒六十四兩 荆芥穗 甘中 炙各斤

右收咀每三錢水一錢煎食后溫服

**碧雪** 治積熱口舌生瘡心煩喉閉

芒硝 青黛 寒水石 石膏 煨皂莢 朴消

消石 馬牙消 各等分

右甘草煎湯二升入諸藥再煎用作投不住攪令溶方入青黛和勻傾入砂盆內冷即成霜研末每用少許以津含化如喉閉以竹管吹入喉中

頭痛

加減三五七散 治凡寒入腦太陽頭痛

川芎茶調散 治諸凡上攻頭目偏生頭疼

二方他證並見諸凡門



如聖餅子

治風寒伏留陽經氣厥痰飲一切頭痛

防風

天麻

生半夏各半兩

南星

乾薑

川烏各乙兩

川芎

甘中各乙兩

右細末滴水元作餅子每服五餅同京芥鹽茶酒任下澹寮加細辛

眩暈

善附湯

治一時寒氣所中口不能言眩暈欲倒 口口諸寒門

順元散

治体虛痰氣不順頭自眩暈

南星乙兩炮

川烏

附子各半兩

木香二錢半

右收咀每三錢水二錢善十片煎服

眼目

明日流氣飲

治肝經不足內受風熱上攻眼目視物不明常見黑

花當瓜多淚隱澁難開或生翳障婦人血風時行暴赤一切眼疾

大黃炮

牛蒡子炒

川芎

菊花

白茯苓炒

細辛

防風

玄參

山慈仁

甘草炙

蔓荆子玄白荆芥穗

木賊

玄節各乙兩

草決明乙兩半

制蒼朮二兩黃芩二兩

右細末每三錢臨卧冷酒調下

七宝洗心散

治風痰積熱邪氣上冲眼眩睛痛腫赤多淚羞明

方見前積熱門

洗肝散

治肝毒上攻暴作赤目腫痛難開隱澁眵淚

薄荷葉

当歸

羌活

防風

山梔子

甘中炙

大黃

川芎各三兩

右細末每二錢食后熱水調

審蒙花散

治風氣攻在兩眼昏暗淚羞明并暴赤腫痛



蜜蒙花 揀淨 右決明 用益回東流水煮一伏時出研粉 茯苓 炒玄口

木賊 羌活 菊花 各等分

右細末每一錢 臘茶清 食後調下

□晴元 治肝腎不足 眼目昏暗 常見黑花 多有冷淚

枸杞子 三兩 蕤荖 酒浸焙二兩 巴戟肉 二兩 甘菊花 四兩

方加五味子 三兩

右細末 蜜元 梧子 大每五十九 溫酒 鹽湯下 食後

搜雲散 治男子婦人 凡毒攻目 昏暗 翳膜 遮睛 怕日 羞明 一切

毒眼疾

防風 羌活 柴胡 甘中 各二斤 研末 鹽湯下

右細末 每二錢 薄荷 桑葉 調臨臥服 忌炙煇 鮓麩等

蟬花散 治肝經積熱 凡毒攻目 赤腫 多淚 羞明 一切 凡毒傷

蟬 蛻 淨 洗 玄 細 散 精 草 菊花 羌活 防風 各

茯苓 炒玄刺 草決明 炒 山危仁 黃芩 甘中 炙

蜜蒙花 木賊 荆芥穗 川芎 蔓荊子

右等分 細末 每二錢 食後 茶清 調服 或荆芥 煎湯

菊花散 治肝受凡毒 眼目赤腫 昏暗 羞明 多淚 澀痛

菊花 六兩 羌活 茯苓 炒玄刺 木賊 蟬蛻 淨洗玄細

足各三兩

右為末 茶調

蟬花無比散 治凡毒傷肝 或為氣攻 眼目昏暗 生翳 及久患頭風

牽搖 兩眼 漸細 小連 腫赤 爛小兒 豆疹 入眼 白膜 遮眼 赤澀 隱

痛

茯苓 甘草 炙 防風 各四兩 石決明 鹽水 煮研 如粉 川芎

羌活 當歸 洗焙 各三兩 赤芍 十三兩 茯苓 炒玄刺 半斤

蟬蛻 去知足 三兩 制蒼朮 十二兩 蛇退 各二兩



右細末每三錢食後米泔或茶清調忌毒食

**明目地黄元** 治肝虛積熱眼目翳膜羞澀多淚多眵所腎俱虛凡

邪所干并暴赤熱眼

牛膝酒浸三兩 石斛 制枳殼 杏仁去皮尖炒別研

防風各四兩 生地黄 熟地黄 洗焙各半斤

右細末蜜元梧子大每三十元空心鹽酒湯任下

**湯泡散** 治肝經不足凡熱上壅眼目赤澀暗昏多淚

赤芍 芍藥 黃連各淨洗等分

右細末百沸湯泡乘熱重洗日三五次

**四生散** 治肝腎凡毒上攻眼目赤痒澀痛羞明多淚

方見前諸凡門

永類鈴方卷第九

永類鈴方卷第十

和劑局集要方下

咽喉 通見種熱門

**甘桔湯** 治凡痰上壅咽喉腫痛吞吐有礙

。 苦桔梗二兩 甘草炒二兩

右吹咽每三錢水煎食後溫服

**如聖勝金錠** 治咽喉急閉腮頰腫痛并單蛾双蛾結喉重舌木

舌並治

硫黃細研 川芎 薄荷葉

川烏炮 硝石研 生地黄各二兩

右細末烈生葱汁搜元作錠每服先用新水灌嗽次嚼生薄荷五七葉同茶一錠嚼爛并水嚥下甚者連進三服并以一錠



安患家随菜便治

**荆黄汤** 治臍脐积吐咽喉腫痛大便秘结凡毒实热上壅所致

方见前积热

**五香散** 治咽喉腫痛毒气结塞不通

木香

沉香

麝香

丁香 各二分

射香 三分别研

右细末入射香研匀每二钱水一盞煎服鱼时

吐血 咳血 衄血

**雞蘇元** 治腸热咳嗽或吐血衄血

**三黄元** 治積热吐血咽膈不利

右二方并见前积热

**枇杷菜散** 治暑毒攻心嘔吐衄血 方见前诸暑

**大阿膠元** 治肺虚客热咳嗽咽乾多唾涎沫或有衄血并劳傷肺

胃吐血嘔血

麦門冬 去心

丹参

貝母 炒

防風 各二分

山菜

五味子

熟地黄

阿膠 炒

茯苓 各二分

茯神

柏子仁

百部根

杜仲 剉各二分

遠志 肉

人参 各二分

右细末蜜元弹子大母乙元水一盞煎六分服

**必勝散** 治男子婦人血毒流溢或吐或咳或衄並治

小薊 并根用

人参

蒲黃 炒

当散

熟地黄

川芎

烏梅 肉 各二分

右吹咽每四钱水一盞煎七分温服口時

**胆砂散** 治小兒大人喉閉生瘡凡疾吐毒鼻衄出血

山菜 六斤生

腦子 七西別研

甘中 二十兩

牙硝 二十四兩



明礬 二十四生研 射香 四兩研

右細末每半匙如茶鹽服

清心蓮子飲 治上盛下虛心火炎上口苦咽乾煩渴微熱小便赤

澁欲淋上盛之証

黃芩

麥門冬 志

甘中炙

地骨皮

車前子 兩半

黃芪 卷炙

蓮肉 志心

白茯苓

人參 各三分

右吹咀每三匙水一盞麥門冬十介煎黃芪加柴胡薄荷

水腫

五苓散

治水腫小便不通者加木通茵陳

方見諸暑門

五皮散

治凡濕客於脾經氣血凝滯以致面目虛浮四肢腫滿心

腹脹脹上氣促急兼治皮水妊娠胎水

五加皮

地骨皮

生薑皮

大腹皮

茯苓皮 各小分一方加白木磨沉木香入

右吹咀每三匙水一盞煎八分煎服無時 堪察玄五加皮地

骨皮用陳皮桑白皮尾生冷油膩堅硬等物

神助葶藶散

治十種水氣面目四肢浮腫以手按之隨起咳嗽喘

急不得安臥小便赤澀大便不利

澤瀉

木苓 卷二兩

椒目 乙兩半

里牽牛

炒取末 二兩半

葶藶 炒三兩別研

右吹咀每三匙葱白三莖漿水一盞煎一半入酒半盞調茶清

早向東立服如人行十里久又以漿水葱白煮稀粥候葱爛入

酒五个量人所飲須臾已并許自早至午當利小便三四升或

大便微利喘定口消隔日再服忌鹽麪房事

木香分氣元

治一切氣逆心胸滿悶腹腸月急咳嗽冷痰氣不升



木降 方見七氣明

七氣 附眼滿積聚 宿食心痛 諸症陰癩

養氣丹 諸虛百損 真陽不固 上實下虛 氣不升降 或喘或促

切體弱氣虛之人 婦人血海冷憊 諸証

烏餘糧次火煨口碎七 代赭石如上法 紫石英火煨一次

赤石脂煨一板 磁石次火煨碎十

以共五石各以水再研搗其清者置之紙上用竹絲盛滿

水候乾各用瓦餅盛貯以鹽水紙筋和泥固濟陰乾以硬炭

五斗斤分作五口煨此五石末以紙灰鹽之火忌再煨如此

三次埋地坑內兩日出大毒再研細入後藥

附子炮二兩 茯苓酒浸一宿 茴香炒 破故芷酒炒

木香 肉桂 肉豆蔻 麩畏煨 巴戟肉 薑湯浸

丁香 沉香 山菜 當歸 酒浸一宿煨

白茯苓 鹿茸酥炙 遠志肉 陽起石煨別研

鐘乳粉 乳香 沒藥並別研

朱砂或煨或差或黃皮 當歸煮藥

五靈脂主神虛虛者須保胃氣 此品要精細淨去砂土若三日

令人膨飽傷胃已上並各乙兩淨作末

右入前藥同研極勻用糯米糊丸每兩作五十元陰乾入布袋內

擦光每二十元空心溫酒善盪湯任下婦人艾醋湯一

養正丹 治上盛下虛氣不升降 元陽虧損氣短身羸及中風涎潮

不省人事傷寒陰盛自汗唇青婦人血海久冷

水銀 胆錫去滓淨 與水銀結砂子硫黃研

朱砂研細各乙兩

右用星蓋一隻火上焙里飽成汁決下水銀以柳條攪以下朱砂



攪令不見星子放下火時方入硫黃末急燒盛汁和勻如有欲以醋洒之候冷取出研極細煮糯米糊元氣大每三十元鹽陽寒渴任下

蘇合香元

專從順氣化痰并治傳屍眉莖諸項勞瘵卒暴心痛

鬼魅瘴瘧赤白下痢小兒驚搐婦人月閉厥血瘕癰疔腫等症以臘紙緋袋盛貯当心佩之可辟邪

白木

香木香

朱砂飛研

烏犀角

沉香

射香研

訶黎勒

根用皮丁香

草撥

安息香別為末丹血灰酒一升煮成膏

香附子炒

白檀香各二兩薑陸香別研龍腦研

蘇合香油各乙酉入五息香膏內

右為末入研菜極勻用五息香膏并煉蜜元梧子大空心溫酒水化任下

分心氣飲

治一切氣留滯胸膈不從流暢以致痞悶噎塞不通大便

雇秘

木香

丁香

人參

白木

大腹皮炙

大伏子炮

桑白皮炒

草果仁

桂枝

麥門冬

制厚朴

藿香各乙酉

香附子炒

淨陳皮

紫蘇葉

甘草炙乙酉

右吹咽每三匙水一盞薑三片棗去核乙个燈心十莖煎服

真指真方

紫蘇葉三兩

制手夏

制松壳

青皮

淨陳皮

大伏皮

桑白皮炒

木通

赤茯苓

木香

枳殼

義木

麥門冬

桔梗

肉桂

香附子

霍香各乙酉

甘草乙酉乙分



右吹咽毒枣燈心煎

**蘇子降氣湯** 治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛治久年

肺氣全效

芍藥二兩

肉桂三兩

紫蘇子五兩

半夏麴五兩一作二兩

甘草炙

前胡

制厚朴各三兩

淨陳皮三兩

右吹咽每三錢水一盞薑三片枣二个煎服無時千金翼名紫蘇湯虛冷人加桂乙兩黃芩二兩此古方也一方壯實人去肉桂

加沉香

**秘傳降氣湯** 治上盛下虛氣不升降上盛則頭目昏眩痰突嘔逆胸

膈不快咽乾喉燥下虛則腰脚無力小便頻數又或大便秘澀

五加皮酒浸半日炒黃

骨碎補皂莢炒

訶子炮玄核

半夏麴

桔梗各半兩

桑白皮炒三兩地骨皮炒黃

制枳壳

淨陳皮

甘草炙

紫胡各乙兩

右粗散和勻再乾蒸一伏時晒乾每二錢紫蘇三葉薑三片水乙盞益食後匙服調順三集通利榮衛痰嗽加制半夏心膈痞滿加人參花荵上膈匙加黃芩下虛加熟附子婦人血虛加當歸

**沉香降氣湯** 治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞喘促短氣又治脾

胃留飲噎醋吞酸腸下支結常覺妨悶

香附子酥炒

沉香十八兩半破仁四十八兩

甘草炙乙兩

右細末每二錢入鹽少許佛湯匙服

**三和散** 治五臟不調凡氣壅滯面目虛浮腸胃燥澀

羌活

紫蘇葉

木瓜

沉香各乙兩

木香

白木

廣郎各七錢

川芎三兩

甘草

淨陳皮三兩

大依皮炙乙兩

右吹咽每二錢水一盞煎六分無時



**七气汤** 治十情之气鬱結子中心腹絞痛不可忍者

制半夏五兩 人參 甘中炙 肉桂各二兩

右吹咀每三或水一盞薑三片煎空心服

**木香調氣散** 治氣滯胸膈痞痞惡心宿冷不調心腹刺痛

丁香 檀香 木香各二兩 甘中炙八兩

砂仁四兩 白豆蔻仁二兩 霍香葉八兩

右細末每三或入鹽少許沸湯煎服一方名勻氣散

**鹽煎散** 治一切冷氣攻冲胸膈刺痛及脾胃虛冷嘔吐泄瀉腸小

腸氣及婦人血氣並皆治之

草菓仁煨 甘中炙 砂仁 茯苓

因豆蔻煨 川芎 草澄茄 茴香炒

煨榔施 良薑 曲炒 麥芽 制枳殼

厚朴 淨陳皮 薑活 制蒼木各七兩

右吹咀每三或水一盞入鹽少許口七分空心服

**雞舌香散** 治臟府虛弱陰陽不和中脘氣滿停積痰飲胸膈脹滿

心脾引痛

香附子炒去毛 良薑 油炒 在芍藥 制肉桂

天台烏菜 甘草炙 二兩 天南星 制肉桂 二兩

右細末每二或八盞少許沸湯煎服

**順氣木香散** 治氣不升降胸膈痞悶時或引痛及酒食過傷噯吞

吞酸心脾刺痛女人一切血氣刺痛

丁香皮 砂仁 良薑 肉桂

乾薑炮 甘中炙 淨陳皮 制厚朴

制蒼木 桔梗 茴香炒各三兩

右細末每三或水一盞薑三片棗二个煎服魚肝或沸湯煎

煎



和氣散

治脾胃不和中脘氣滯心腹脹滿嘔吐酸水

口香附子

淨陳皮

肉桂

良姜

淨香皮

甘中炙

茴香炒

制蒼朮各二兩

桔梗三兩

右細末每二錢鹽少許沸湯或鹽酒調

異香散

治腎氣不和腹脹膨脹飲食難化噫氣吞酸一切冷氣結

聚腹中刺痛

蓮肉去皮乙兩

菽木煨

益智仁炒

三稜炮

甘中炙各六兩

淨陳皮各三兩

制厚朴二兩

右細末每三錢水一盞薑三片棗一個鹽一捻同煎起服

化氣湯

治一切氣逆胸膈噎塞心脾卒痛嘔吐酸水丈夫小腸氣婦

人脾血氣

沉香三錢

胡椒各乙兩

木香

砂仁

桂心各三兩

可皮

乾薑炒

菽木炒

茴香炒

淨香皮炒

甘中炙

白陳皮炒各四兩

右細末每二錢薑蘇塩湯調下婦人淡醋湯下

喘葱散

治脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連胸膈脘小腸腎

氣及婦人血氣刺痛

制蒼朮

甘中炙

玄胡索三兩

肉桂

乾薑炮各三兩

砂仁

丁香

檳榔各四兩

菽木

三稜炮

菴苓

淨香皮各六兩

右細末每二錢水一盞退根葱白一莖煎七分空心煎服

五香散

升降諸氣宣刺三焦疎導壅滯散邪熱

木香

丁香

沉香

乳香

霍香各木多

右吹咀每三錢水一盞煎食後溫服



**木香流氣散** 治諸氣痞塞不通胞腸膨脹面目口停四肢腫滿口苦咽乾大小便秘

淨陳皮二斤 淨青皮 紫蘇葉 制香附子

甘草炙各一斤 木通去節切 制大伏皮 丁皮

煨栝 肉桂 藿香 義木根

草菓仁 木香各六兩 麥內各五心 人參

白木根 木瓜 赤茯苓 若常痛

香白芷各四兩 制半夏六兩 制厚朴二斤

右咬咀每四錢水盪半薑三片棗二个煎七分熟服

**復元通氣散** 治氣不宣流或成瘡癰并閃挫腰脇氣滯不散

舶上茴香炒 穿山甲 蛤粉炒各二兩 玄胡索 玄皮

白牽牛 炒取末 甘草炒 淨陳皮 各二兩 南木香 二兩半

右細末每二錢酒調下看病在上在左在右食後服不飲者

南木香湯調下

**大千方** 木香 大黃 甘草

皂角刺 各別炒 瓜蒌子炒 青木香 天麻粉

芫荽子 穿山甲地灰炒 白芷 各半兩 或加香皮

黑牽牛 与散 各三錢

右細末酒調

**川練散** 治膀胱小腸氣疝下撮痛上冲心腹下引足膝夜多漩溺

外腎瘡痒

川練子肉 破故芷炒 茴香炒各四兩 葫蘆巴 三兩

附子炮乙兩半 乾薑 炮乙兩

右細末每二錢空心酒調

**三白散** 治膀胱蘊熱瓜渥相乘陰囊腫脹大小便不利

白牽 二兩 桑白皮炒 白木 木通 各一兩



淨陳皮各半兩

右細末每二錢姜湯調

**青木香丸** 治胃膈噎塞氣滯不行腸中水聲嘔噦疾逆不思飲食常服寬中利膈

里牽牛二百四十兩

木香 二十兩

葶澄茄各四十兩

枳殼 酸棗米飯裹濕紙包大中煨令烏焦去飯四十兩

右細末以清水杵和為元棗豆大每三十元茶湯熟水任下

**神保丸** 治諸積氣有痛宣通厥府

乾蝎七枚全者 木香

胡椒各三錢半

巴豆十個別研

右細末入巴豆霜令勻渴化蒸餅元麻子大朱破為衣每五七

粒心膈痛燈心柿蒂湯下腹痛柿蒂煨姜湯血痛炒姜醋湯

肺氣甚白凡蛤粉各二錢黃丹乙戈同煎桑白皮糯米飲搗下

氣小喘止用桑白皮糯米飲下腸下痛炒茴香酒煎大便不通

寒湯調檳榔末乙戈下氣噎米香湯下宿食不消茶酒漿

任下

**撞氣阿魏元** 治五種噎疾九般心痛痞氣塊冷氣攻刺腹痛

腸鳴嘔吐酸水丈夫小腸氣婦人血氣

茴香炒

淨香皮

甘中炒

淨陳皮

義木炮

川芎各乙兩

白芷

肉桂

砂仁

下皮物各半兩

生薑

四兩切片薑半兩胡椒

阿魏 醋浸一宿別研各二錢半

右細末用阿魏和麴糊元雞頭大每棗元一斤用朱砂七戈為

衣每三五粒丈夫氣痛炒姜鹽湯下婦人血氣醋湯下

**木香分氣元** 治一切氣逆心胸滿悶腹脹虛脹常服寬中進食

木香

下皮

香附子

義木



砂仁

甘中 各四兩

檀香

霍香

木香

甘松 洗

姜黃 各二兩

右晒乾 不見火 厚米稀糊元 梧子大每三十元 生薑 橘皮 湯

下魚時

丁香脾損元

治諸般食積氣滯胸膈脹滿心腹刺痛

丁香

木香

巴豆 五枚

良薑

米醋 煮

莪朮 三四

三稜 二兩

青皮 二兩

皂角

三大挺 洗存性

右細末入白草霜末三匙 麵糊元 麻仁大每十元至二十元止

脾積氣 陳皮湯下 口吐酸水 淡薑湯 嘔吐霍香 甘中湯 小湯

氣苗香湯 婦人血氣刺痛 淡醋湯 小兒疳氣 史君子湯 每更

初服利三五行 却用白濁補之

茱萸內消元

治腎經虛弱 膀胱為邪氣所搏 結成寒疝 墜囊 偏

墜痛 引暗 腹小腸氣刺奔 厥症 癖或生瘡 痔時出黃水 有二症

不及地

山茱萸 肉炒

梧更 浸一盞 炒

川烏 炮

舶茴 炒

蒺藜 炒 玄刺 各二兩

五味子

大依皮 酒洗 焙

海旱 洗焙 各二兩 半

枳實 制炒

淨陳皮 各二兩

淨青皮

吳茱萸 湯洗 焙 食茱萸

肉桂 各二兩

川練肉 炒三兩

玄胡索 二兩 半 木香 二兩 半

梔仁 玄皮 尖 及仁者 麩炒 二兩 別

右細末 酒糊丸 梧子大 每三十元 溫酒空心下 一本有馬蘭花口

菜

奪命散

治遠年近日 小腸疝氣 疝下撮痛 外腎偏墜 腫硬 陰間濕

痔 抵成瘡 癰

吳茱萸 玄枝 梗 乙斤 四兩 用酒浸 四兩 醋浸 四兩 湯浸 四兩 薑使

浸各浸一宿 焙干

澤鴨 法 友 五 二兩



右細末酒煮麩糊元摺子大每五十元温酒搗湯任下

葫蘆芭元

治小腸氣蟠腸氣奔豚氣疝氣偏隆陰腫小腹有形如

卵上下走痛

葫蘆芭

乙

茴香

乙

吳茱萸

陽施

乙

川練子肉

乙

二兩

巴戟

乙

川烏

乙

右細末酒煮糊元摺子大每十五元空心温酒下一方加里牽牛

温白元

治心腹積聚久癥癖塊大如杯椀心腸脹滿如有所礙十種

水腫八種痞塞翻胃吐逆

吳茱萸

湯洗

摺更

紫胡

菖蒲

紫苑

黃連

乾薑

肉桂

茯苓

蜀椒

玄目及閉口

人參

厚朴

巴豆

玄皮心油

皂角

川烏

炮

某打和正氣所以正胃氣敗毒去邪氣升大解毒寒多加以氣散起  
多加敗毒散某品陷實分利散識不故忘更詳所因虛實存信可也

傷風

經云春傷風夏食泄此表傷風在經絡中循經流注以日傳變與傷  
寒同但傷風散氣故有汗惡風傷寒泄飯無汗惡寒仲景正以此格  
量太陽經傷風傷寒用藥不同故云有汗不得服麻黃無汗不得服  
桂枝常須識此句令說也

脈

病

證

治

陽浮陰弱

足太陽膀胱經

白汗口瓜子口口人桂枝湯升大湯

寒頭口施腰脊寒十抽湯春氣暴暖取毒

痛發熱身疼或口參蘇散澹密五積散

煩吐口口口解加散



淳強  
畏教

足陽明胃經

惡凡自行口苦咽

三因各子湯

陽淳

足少陽膽經

乾唇臥身重煩渴

三因桂枝芍藥湯

參蘇飲

陰強

小便難或化食吞

三因桂枝芍藥湯

參蘇飲

強大  
而緩

足太陰脾經

身重惡凡自行頂

三因桂枝芍藥湯

參蘇飲

口苦咽乾或痰行

三因桂枝芍藥湯

參蘇飲

多亡陽喘渴

三因桂枝芍藥湯

參蘇飲

記反婦人血海久冷無子赤白帶下

沉香

葫蘆苞 酒浸炒

附子炮

陽起石 研細水飛各二兩

肉桂半兩

破故芷

舶茴炒

肉豆蔻 麩裹煨 木香

金鈴子 蒸玄度核各二兩

硫黃

黑錫 各二兩

右用黑蓋或新鉄鉢內如常法結黑錫硫黃破子地 口火毒研  
令極細餘藥並細末和勻自朝至暮以研至黑光色為度酒  
糊元梧子大陰乾入布袋內擦令光瑩每口十元空心盪薑湯  
或棗湯下女人艾棗湯下

靈砂丹

治上盛下虛痰涎壅盛此藥最從鎮墜升降陰陽和五

歲助元氣

水銀 二斤

硫黃 四兩

右用新鉄鉢炒成砂有煙即以醋洒一研細入水火鼎醋調赤



石脂封口鉄線扎縛晒乾鹽泥固濟用炭二十斤煨如鼎裂  
葦蘆赤石脂頻株火盡為度經宿取出研為末糯米糊元  
麻子大每二十元末湯未飲人參湯下

**辰砂化痰元** 治凡化痰安心定志利膈咽清頭目

辰砂飛研 白凡括過別研各手兩 姜制半夏三四  
南星炮乙兩

右以白凡半夏南星為末和勻姜汁煮糊元搭子大辰砂為衣  
每二十元姜湯下

**丁香半夏元** 治脾胃宿冷胸膈停痰嘔吐惡心吞酸噎醋心腹痞  
滿不思飲食

因豆寇 木香 丁香 人參  
淨陳皮各乙分 霍香葉手兩 姜制半夏三四兩

右細末姜汁煎糊元小豆大每二十元姜湯下

附子炮 姜治 桔梗各手兩 甘草

淨陳皮 半夏麴 紫蘇子各乙兩

右吹咀每三錢水盞半姜三片枣一个紫蘇三葉用子得葉  
上下皆紫者為真

**桔梗湯** 治胸膈脹滿痰逆短氣或吐痰沫

桔梗 淨陳皮 制半夏各十兩 枳實 五兩  
右吹咀每三錢水一盞姜五片煎溫服無時

**二陳湯** 治痰飲存患或嘔逆惡心或頭眩心悸或中脘不快或食生

冷飲酒過度脾胃不和並宜服之  
制半夏 淨陳皮各五兩 白茯苓 三兩 甘草 炙乙兩

右吹咀每四錢水一盞姜七片烏梅一个煎服無時  
一方加丁香胡椒仁

**新法半夏湯** 治脾胃虛弱痰飲停滯嘔逆酸水腹腸脹滿頭旋



惡心不思飲食

砂仁

神麴炒

草菓仁

淨陳皮各二兩

白豆蔻仁

丁香各半兩

制半夏四兩

甘中炙二兩半

右細末每服二錢先以生薑自然汁調成膏入炒鹽湯煎服

四七湯

治七情氣鬱結聚痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間

略下出噎不下并治中脘痞滿痰涎壅盛上喘急

制半夏

五兩

茯苓

四兩

紫蘇葉

二兩

制厚朴

三兩

右吹咀每四錢水一盞薑七片棗一個煎無時服若因思慮過度

心氣不足小便白濁用此藥下青州白元子最效一方用半夏

五兩人参肉桂甘草各二兩生薑煎服亦名七氣湯大治七氣

并心腹絞痛

五膈寬中散

治七情四氣傷于脾胃以致陰陽不和胸膈痞滿

停痰氣逆遂成五膈之病一切冷氣並治

白豆蔻仁二兩

砂仁

丁香

淨青皮

淨陳皮各四兩

木香

三兩

甘中炙五兩

厚朴

三兩

香附子炒去毛各一斤

右細末每二錢薑湯煎服無時

膈氣散

治五種膈氣三焦痞塞嘔吐痰逆飲食不下

木香

肉豆蔻

乾薑炮

淨青皮

甘中炙

厚朴

善制各五兩

三錢

炮

肉桂

益智仁

煨柳

菽木炮

制枳壳

淨陳皮各十兩

右細末每二錢水一盞薑棗煎服或鹽湯煎服

丁香煎散

治脾胃虛寒胸膈痞悶翻胃嘔逆

丁香

紅豆

淨青皮

甘中炙

川烏炮

淨陳皮

乾薑炮

良薑炮各四兩



益智仁五兩平胡椒二兩

右吹咀每三錢善三片鹽一捻煎空心煎服

撞氣阿魏丸治五種噎氣 方見前七氣門

嘔吐 附霍亂 泄瀉

理中湯 治胃虛感寒嘔吐霍亂 方見中寒門

丁香煮散 治脾胃虛冷嘔吐不食 方見痰氣門

丁附治中湯 治胃冷停痰嘔吐不已

丁香 甘中灸 青皮炒 陳皮炒

人參各半兩 附子炮 白朮煨 乾薑 煨各兩

右吹咀每四錢水一盞善五片煎空心煎服

藿香半夏散 治胃虛中寒停痰留飲噎逆嘔吐

半夏 湯泡炒令黃色二兩 丁皮半兩 藿香葉二兩

溫中化痰元 治停痰留飲胸膈滿悶眩暈咳涎或飲酒過度嘔吐惡

心

淨青皮 良薑炒 乾薑炮 淨陳皮各五兩

右細末醋煮麪糊元梧子大每五十元朱飲下無時

□□□ 治五飲酒癖一日留飲停水在心一日癖飲水癖在兩脇三

日痰飲水在胃中四日滯飲水溢在膈五日流飲水在腸間腹口  
有聲

乾薑炮 肉桂各半斤 白朮二斤

右細末蜜元梧子大每三十元空心末飲下

丁香□□□ 治胃氣虛弱三焦痞滿不能宜行水各故為痰飲結

聚胃腸嘔吐惡心脹滿不食常服溫脾順氣

南星 半夏各二兩同浸三日 乾薑炮

白朮 良薑 茯苓各二兩 丁香



木香

淨青皮

淨陳皮各手兩

右細末神麴乙兩麥蘖二兩研取末打糊和菜元栝子大每七十元溫熟水下

枳實理中湯

理中焦除痞滿逐痰飲止腹痛

方見治人卷中

茯苓半夏湯

治停痰留飲膈胸滿悶嘔逆惡心或吐痰水

茯苓三兩

制半夏五兩

右吹咀四支水一盞薑七片煎空心一方除茯苓用陳皮半夏

各七兩各搗皮半夏湯

蘇子降氣湯

治上盛下虛痰涎壅盛

方見前七氣門

愈山人降氣湯

治上盛下虛痰氣壅盛或喘或滿咽乾不利并脚

氣上攻煩渴引飲

前胡

五加皮各手

黃芪

厚朴各手

芍藥

肉桂各乙兩

乾薑炮

人參

在吹咀每三支水一盞薑七片煎食前溫服

香薷散

治伏暑嘔吐

六和湯

治心脾不調氣不升降霍亂吐瀉寒熱交作小便赤澀

來復丹

治伏暑他嘔

胃苓湯

治感暑夾食他嘔煩渴

枇杷葉散

治中暑煩渴嘔噦轉筋

已上六方並見諸暑門

善附湯

治中寒霍亂轉筋手足厥冷

方見諸寒門

藿香正氣散

不換金正氣散

治霍亂轉筋嘔吐感濕暑他嘔

頭夜不止

二香散

治暑濕相搏霍亂轉筋即藿香正氣散黃蓮香薷散

打和善葱煎

方見前諸濕傷寒門

大已寒元

治沉寒痼冷臟腑虛憊心腹疝痛脇肋脹滿他嘔腸鳴



大自利自行

葶藶

肉桂各四兩

乾姜炮

良姜各大兩

右細末麩糊元梧子大每三十元空心米飲下

戊巳元

治脾胃不足嘔吐乘之世泻不止米谷不化

黃連

吳茱萸炒

白芍藥各五兩

右細末糊元梧子大每三十元米飲空心下

荳附元

治腸胃虛弱肉受風冷水谷不化泄泻注下

肉豆蔻麩煨四兩木香

乾姜

肉桂各三兩

丁香乙兩

附子炮

白茯苓各四兩

右細末薑汁麩糊元梧子大每五十元至百元薑湯米飲任

下

肉豆蔻散

治脾胃虛弱腹脹滿水谷不消臟府備世

制蒼朮八兩

乾姜炮

肉豆蔻麩煨制厚朴

甘草

淨陳皮各四兩茴香炒

肉桂

川烏炮

訶子肉各二兩

右為末每二盞水一盞薑三片棗乙个煎溫服

金鎖正元丹

治腎虛世瀉小便頻數盜汗遺精一切虛冷

五倍子

茯苓各八兩

龍骨版別研

朱砂別研各三兩

巴戟肉十六兩補骨脂炒酒浸十兩

肉桂麩洗焙

葫蘆苞炒各乙斤

右細末和勻酒糊元梧子大每三十元空心酒盞湯下

四桂散

治元臟氣虛真陽耗散脘腹冷痛世瀉不止

方見鈴諸方世瀉門

秘結

三和散

治七情之氣結子五歲下能流通使脾胃不和心腹



三 痞悶大便秘

方見前七氣門

羊硫元

治年高冷秘虛秘及瘧疾冷氣

生硫黃研細制羊夏

右為末各等分和勻薑自然汁煮麩元枳子大每五十元

空心溫酒薑湯下

脾約麻仁元

治腸胃熱燥大便秘結

厚朴 薑制半斤

赤芍藥

枳實 麥炒各半斤

杏仁 去皮尖炒五兩半

大黃 蒸焙二斤

麻仁 炒玄殼別研五兩

右細末蜜元枳子大每二十九臨臥溫水下大便通即止

痢

黃連香薷散

治感暑下痢鮮血

生料五苓散

治伏熱下痢分利陰陽

二二方見前諸暑門

敗毒散

加蓮肉治下痢熱毒冲心不進飲食禁口加陳糯米百五

十粒晨效

下痢時當凡中手足夜名痢凡本方加枳柳

木瓜煎

方見諸凡寒門

蘇感元

玄臍存有積下痢以蘇合香元感應元二菜和元栗

米大善湯下五十元

方見前七氣門

香連元

治冷熱不調下痢赤白膿血相雜裏急後重

黃連 二十兩淨用吳茱萸十兩同炒令赤玄茱萸

木香 四兩八錢八分不見火

右細末醋糊元枳子大每二十元空心飯飲下

胃凡湯

治大人小兒凡冷乘虛客于腸胃水谷不化泄瀉注下

腹腸虛滿腸鳴疝痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血



白木 白芍藥 川芎 人參  
當歸 肉桂 茯苓 各木分

右收咀每四錢水一盞入粟米百餘粒煎服

**水菴木香丸** 治一切下痢赤白膿血相雜裏急後重

罌粟殼去穢二兩八錢 淨青皮 甘中 各三兩四錢

當歸 二兩 訶子炮去核 木香 各六兩

右細末蜜元彈子大每一元水八分盞煎化溫服

**真人養臟湯** 治大人小兒冷熱不調下痢赤白或如膿血魚腦髓

裏急後重胸腹疼痛如脫肛墜下酒毒便血

罌粟殼 玄蒂蓋密炙三兩大錢 人參 各六錢

當歸 白木 各六錢 肉桂 各六錢

訶子肉乙兩二錢 木香乙兩四錢 肉豆蔻 麩裹煨半兩

白芍藥乙兩六錢

右收咀每四錢水一盞煎服臍寒者加附子

**大衝下元** 治臍府傳寒腹痛絞痛下利不已

良姜 干姜炮 赤石脂研 龍骨研各乙兩半

牡蠣煨 附子炮 白朮 肉豆蔻煨

訶子煨取肉各乙兩 淨細辛 七錢半

酸石榴皮去穢末醋浸一宿炙令焦黃

右細末醋煮麩糊元枳子大每五十元空心米飲下

**駐軍元** 治一切下痢無問冷熱

阿膠剉如珠子為末十五兩以醋四升熬成膏

淨黃連 三十兩 當歸 十五兩 乾薑炮 十兩

右細末阿膠膏元梧子大每三十元食前米飲下

**黃連阿膠元** 治冷熱不調下痢赤白裏急後重胸腹疼痛口燥

煩渴小便不利



阿膠粉二兩 淨黃連 三兩 茯苓去皮二兩

右黃連茯苓作末水煎阿膠膏元枳子大每三十元空心温米

飲下

**訶黎勒散** 治脾胃虛弱內挾冷氣心腸刺痛嘔吐惡心腸鳴泄利

水谷不化漸成痢疾

淨香皮 肉豆蔻 麩煨 訶子肉各四兩 附子炮二兩

肉桂羊肉

右細末每三錢水一盞半薑三片煎七分食前温服

**木香散** 治証同上并治積寒久痢腸滑不禁

淨麝香葉罌赤石脂 附子去皮附醋煮切焙各二兩

丁香 当飯焙 肉豆蔻 木香

甘草各二兩 訶子肉二兩半

右吹咀每三錢水一盞薑枣煎空心温服

**戊巳元** 治脾經受濕泄利不止米谷不化胸腹刺痛

淨黃連 吳茱萸炒 白芍藥各五兩

右細末麩糊元枳子大每三十元空心米飲下

**痢聖散子** 治丈夫婦人遠年近日赤白下痢

黃柏皮 甘草炙 制枳壳 嬰粟殼去蒂蓋

御米即嬰粟子各四兩 当飯 乾薑炮各二兩

右吹咀每三錢水一盞薑白二條碎碎同煎空心服

**地榆散** 治脾胃氣虛冷熱不調下痢膿血赤少白多或純下鮮

血裏急後重小便不利

地榆炒 乾薑各半斤 乾薑炮二兩 当飯 三兩

茯苓 赤芍藥各六兩 甘草炙四兩

嬰粟殼蜜炒十二兩

右細末每三錢温湯調下無時若下利純白及紫黑血并腸滑



不禁者不可服

**神效參香散**

治大人小兒厥氣虛怯冷熱不調積而成痢或下鮮血或如豆汁或如魚腦或下瘀血或下紫黑血或赤白相雜裏急後重日夜頻數無間新舊並治

白扁豆炒 人參

木香 各二兩 茯苓

肉豆蔻 煨各四兩

罌粟殼 去蒂各十二兩

右細末每三錢濕米飲調下血時

下血 附痔漏 脫肛

**敗毒散**

治凡熱流入大腸經下血不止若因酒食毒加巴豆炒黃連

去已不用

方見前風寒門

**昏風湯**

治凡濕乘虛流入腸胃或下瘀血或下痢如豆汁

**香連元**

治冷熱不調下血如痢

右二方並見前下痢門

**黃連香蒿散**

治伏暑純下鮮血兼下赤痢 方見中暑門

**三黃元**

治三焦蘊熱下瘀血者 方見前積熱門

**黑玉丹**

治腸凡積熱下血不止

刺蝟皮十六兩剉猪懸蹄乙百隻

雷丸四兩

槐角六兩

亂髮

牛角腮

敗棟剉八兩

黃練根五兩

脂麻四兩

右剉碎磁罐內燒存性研末入乳香二兩射香八錢研和勻

酒煮麩糊元梧子大每二十元先細碎胡桃乙个空心溫酒下

多服得效

**槐角丸**

治五種腸凡下血痔瘡脫肛下血去濕消腫口瘡殺虫

淨槐角炒乙兩 地榆

黃芩

芍藥 酒厚焙



防風 制枳殼各半兩

右細末酒糊元梧子大每二十元空心米飲下

**槐白皮膏** 治內外諸痔久年不愈者

槐白皮 棟實各五兩 赤小豆二合 桃仁六十枚

當飯三兩 甘中 白芷各二兩

右吹咀以煎成猪膏乙斤微火煎至黃色菜可成膏以貼

瘡

**釣腸元** 治內外諸痔及肛門腫痛或下膿血腸肛下血以致口閉

脫出

辰善二枚燒存性 胡桃仁十五个 石田者

蠟皮两个各於罐內燒存性 白凡煨 綠凡拈

半夏 附子 南星各半兩 雞冠花 五兩

制枳殼 附子去皮臍生 訶子煨肉各二兩

右細末醋煮糊元梧子大每三十元空心温酒下

**乳香元** 治諸痔并腸肛下血肛邊以生結核腫痛或已成瘡久使

艱難肛腸脫出

制枳殼 牡蠣 煨 葶澄茄 大黃 蒸煨

鶴虱炒 芫青 玄頭豆糯米炒各半兩 乳香研

白丁香各乙分

右細末粟米糊元梧子大每二十元腸肛腫茶清下諸痔煎

薤白湯諸滿煎鉄屑湯下並空心服

咳嗽 附喘急

**敗毒散** 治傷風發熱咳嗽頭疼

**參蘇飲** 治上陽有熱咳嗽聲重

**金沸草散** 治肺感寒邪鼻塞聲重咳嗽不已



**小青龙汤** 治感寒咳嗽喘急不得睡卧  
已上四方並見傷風寒胸

**葶藶散** 治肺感寒邪咳嗽聲重胸膈煩滿頭目昏眩

紫蘇子炒 赤茯苓 淨陳皮 桑白皮夫  
杏仁制炒 麻黃 玄根節各二兩 甘中 炙羊兩

右厚末每二錢水一盞煎七分食後溫服

**三拗湯** 治感冒凡邪鼻塞聲重語音不出咳嗽喘急

甘草 不炙 麻黃 不玄節 杏仁 不玄皮夫各六分 一本甘  
尊減半

右吹咀每五錢水一盞薑七片煎服有行即愈

**細辛五味子湯** 治肺經感冒凡邪咳嗽倚息吐卧不安

淨北細辛 制羊夏各二兩 甘中 炙 烏梅 各  
豐粟殼 玄滌 五味子 各三兩 桑白皮 炒 兩

右吹咀每三錢水盞半薑十片煎乙盞溫服

**杏參散** 治胸膈脹滿上气喘急咳嗽倚息不得睡卧

桃仁 玄皮炒 人參 桑白皮 卷炙米泔浸焙  
杏仁 玄皮炒 各等分

右吹咀四錢水一盞薑枣煎無時

**杏子湯** 治一切咳嗽不拘外感風寒內傷生冷痰飲停積

人參 制羊夏 茯苓 芍藥  
肉桂 乾薑 炮 淨細辛 甘中 炙  
五味子 各等分

右吹咀四錢服水盞半杏仁玄皮夫到五枚薑五片煎食前  
服若感冒風寒而嗽加麻黃等分如脾胃素實者用豐  
栗制淨醋淹炒等分加之更加烏梅煎

**五夜元** 治風塵化痰涎利咽曠清頭目除咳嗽止煩



寒水石煨令赤出火毒木飛三十兩 制半夏末十兩

白朮十兩別研

右合勻麩糊元摺子大每三十元食後善湯下

**三芝元** 治凡瘰癧疾突頭目昏眩咳嗽聲重咽隔不利

人參 乾薄荷 白茯苓 白朮

南星 米泔浸焙各三十兩 制半夏善什和作麩六十兩

右為末善什煮麩糊摺子大每三十元食後善湯下如痰

盛燥熱薄荷湯下

**胡椒理中元** 治肺虛感寒氣不宣道咳嗽喘急胸膈氣逆不進飲

食嘔吐痰水

款冬花 胡椒 甘草炙 草薺

良薑 細辛 淨陳皮 乾薑各四兩

白朮五兩

右細末蜜元摺子大每五十元溫湯酒米飲任下

**款花散** 治諸同上及痰涎壅盛喉中哮喘鼻流清涕咽喉腫

痛

知母 桑葉洗焙 款冬花各十兩 麻黃去根節

阿膠炒 貝母去心炒 杏仁制炒各四十兩

甘草炙 半夏善制各三十兩

右改咀三錢服水一盞善三片煎食後溫服

**鐘乳補肺湯** 治肺氣不足久年咳嗽以致皮毛焦枯唾血醒鼻喘急

不已

鐘乳碎如末 桑白皮 麥門冬去心各三兩

肉桂 白石英如末 五味子 人參

款冬花 紫苑洗去土各二兩

右除白石英鐘乳外同為粗末後入石英等和勻每四錢服



水盞羊姜五片棗一个粳米三十粒同煎用綿濾去滓食  
後溫服

**溫脾湯** 治肺虛久蓄寒飲痰則喘嗽不得坐卧嘔吐痰沫不思

飲食

白芍藥六兩 五味子 乾薑炮 肉桂

制半夏 淨陳皮 杏仁 甘草炙冬二兩

淨細辛二兩

右取咀三錢服水一盞煎食後連服一方去芍藥細辛

**人參養肺元** 治肺胃俱傷氣上客熱重肺咳嗽喘急胸中煩

悸滯唾稠粘或有勞傷肺胃吐血嘔血

人參 黃芪 蜜炙各二兩八錢 瓜蒞根

白茯苓 炙西杏仁 制炒二兩四錢 皂角子 三兩分炒

制半夏末姜汁和作麴四兩炒 剉同木燉

右細末毫元彈大每元食後細嚼蘇湯下喘急桑白

皮湯下

**溫中化痰元** 治停痰留飲胸膈滿悶頭目眩暈咳嗽涎唾或飲

酒過多嘔噦惡心

淨青皮 良薑炮 乾薑炮 淨陳皮各五兩

右細末醋煮糊元梧子大每五十元末飲下無時

**養中湯** 治肺胃受寒咳嗽多痰胸滿短氣 語皆不出

聖粟殼 玄蒂卷二兩半 半夏麴炙八錢 甘草炙

肉桂 各半兩

右細末每二錢水一盞姜四片煎溫服無時

**人參潤肺元** 治肺氣不足咳嗽喘急久年不愈漸成虛勞及治

凡壅痰突頭目昏眩口舌乾燥涕唾稠粘

人參 款冬花 淨細辛 甘甲炙



杏仁制炒各四兩肉桂

桔梗各五兩

知母六兩

右細末蜜元雞頭大每乙元食後細嚼善湯下

**人參清肺湯** 治脾胃虛寒咳嗽喘急坐臥不安并治之年勞嗽

唾血醒鼻

地骨皮

人參

甘中炙

阿膠炒

杏仁制炒

桑白皮

知母

烏梅

聖粟殼

去蒂蜜炙各五分

右吹咀三五服水盞手烏梅枣子各乙个煎食後溫服

**人參定喘湯** 治肺氣上喘喉中有聲坐臥不安胸膈緊滿及寒邪

聲重咳嗽

人參

麻黃

半夏麴

甘中炙

阿膠炒各乙兩

聖粟殼蜜炙三兩

五味子乙兩半

右吹咀三服水一盞薑三片煎食後溫服

**紫蘇子元** 治一切氣逆胸膈脹滿喘急咳嗽心腹刺痛並治

紫蘇子

陳皮淨各三兩肉桂

一六日良薑炒

人參各乙兩

右細末蜜元秤子大每乙元細嚼溫酒米飲任下

**團參散** 治肺氣不利咳嗽上喘

羅參

款冬花

紫苑茸各等分

右為末二錢服水一盞烏梅乙个煎空心濕服

**蘇子降氣湯** 治屋陽上攻喘促咳嗽

方見七氣門

**分氣紫蘇飲** 治脾胃不和氣逆喘促

五味子

初冬

桑白皮炙

大伏皮

草菓仁

陳皮淨

桔梗

甘中各三斤

右吹咀秤二十斤淨入紫蘇十五斤搗碎拌勻每四錢水

一盞薑三片入搗小許煎空心服



癩

五苓散 治寒熱未分頭疼發熱煩渴引飲小便赤澀  
黃連香薷散 治伏暑發癩煩渴者

右二方見前諸暑門  
人參養胃湯 治癩寒多熱少者必先用此藥散然後用四

獸飲之類截之若因食倍加草菓

小柴胡湯 治癩熱多寒少或單熱頭痛胸滿咽乾

參蘇飲 治癩癩熱多寒少兼咳嗽者

右三方見前傷寒門

勝金丸 治一切寒熱癩疾胸膈停痰散不愈

扶柳 四兩

常山 酒浸蒸焙九升

一方用雞子清為元

右細末麪糊元棗子大每三十元於葦前一日臨臥冷酒吞下

睡至四更再用冷酒下十五元至午方可食溫粥忌食熱物

與生冷

常山飲 治癩疾發散不愈漸成勞瘵

知母

常山

草菓各三斤 良薑 二十兩

甘中 姜三斤

烏梅 玄核二斤

右咬咀五錢服水一大盞薑五片棗二個煎溫服

草菓飲 治寒熱癩疾初愈服此進食理脾

紫蘇

草菓仁

良薑炒

川芎

青皮淨炒

甘中炒

白芷各等分

右咬咀每四錢水一盞煎熱服

射金飲子 治寒熱癩疾愈後調理脾胃

厚朴姜制

蒼朮制

甘中姜各三兩

陳皮

淨炒赤黃  
色半斤

右咬咀每四錢水一盞薑三片棗一個煎服一方加草菓倍



用蒼木名草菓平胃散

痛渴

附虛煩

**五苓散** 治伏暑發引飲無度 方見前諸暑門

**清心蓮子飲** 治心經有熱作渴飲水小便赤澀 方見前血門

**黃芩六一湯** 治男子婦人諸虛不足胸中煩悸時常消渴或先渴

而欲發瘡或病瘧疽而後渴者並治

黃芩 桑陰 炙六兩 甘中 炙二兩

右取咀每三錢水一盞煮不煎溫服無時

**玄兔丹** 治腎水枯竭心火上炎消渴引飲 方見前

**八味元** 治心腎不交消渴引飲

右二方見後虛損門

**竹葉石膏湯** 治大病後表裏俱虛內無津液煩渴心躁及諸虛

煩熱與傷寒相似但不惡寒身不痠痛不可行下並宜服

方見前治人集

自汗

**桂枝湯** 治傷風脈浮自汗惡風汗不止名滿凡加炮附子

方見傷寒門

**木附湯** 治風濕相搏不嘔不渴時自汗

**防己黃芪湯** 治風濕相搏時自汗出

右二方見諸濕門

**三建湯** 治真氣不足上盛下虛面赤目汗小便頻數

**黃芪建中湯** 治男子婦人血氣不足躄常自汗

**正元散** 治下元氣虛心腹脹滿夜常自汗又或嘔吐

方見後虛損門



牡蠣散

治諸虛不足及大病後解底津液不固解常自汗

黃芪

麻黃根洗各乙兩

牡蠣 未甘履 火煨毒

右收咀每三錢水一盞小麥百餘粒煎八分魚時

麥煎散

治寒衛不調夜多盜汗四肢煩疼肌内消瘦

知母

石膏

甘中炙

滑石

地骨皮

赤芍藥

葶藶

杏仁制炒

人參

白茯苓各半兩

麻黃 乙兩半 不云根節

右細末每乙錢淳麥煎湯調服

心痛

附怔忡

驚悸

卒痛

健忘

十四友元

治心腎虛損神志不寧

熟地黃

白茯苓

白茯苓

酸早仁炒

人參

肉桂

阿膠蛤粉炒

當歸

遠志肉 酒廣焙黃芪

柏子仁別研

紫石英 乙兩 研行

辰砂別研乙錢

龍菴 別研二兩

右細末蜜丸梧子大每三十元食後棗湯下

妙香散

治男子婦人心氣不足恍惚虛煩少睡夜多盜汗常服補

氣血安心神

射香 乙錢

朱砂 二錢 各別研 山菜 薑汁炙

茯苓 不焙

茯苓

黃芪 乙兩

人參

桔梗

甘中 炙 乙兩

木香 煨 二錢 羊 遠志 肉 乙兩

右細末每二錢溫酒調服魚時

降心丹

治心腎不交盜汗遺精及服熱藥過多上盛下虛小便赤

白常服鎖心蓋血

熟地黃 酒洗焙 當歸 洗

天門冬 乙兩 各三兩

茯苓

人參

茯苓

山菜



遠志肉甘中煮

麥門冬

去心各二兩肉桂

朱砂研飛各半兩

右細末蜜元梧子大每二十元人參湯下

**平補鎮心丹** 治心血不足時或怔忡夜多異夢如墮層崖常服

安心腎益榮衛

酸棗仁去皮炒二支半

車前子

白朮

五味子

麥門冬去心

茯苓

肉桂各二兩

遠志肉甘中煮

熟地黃酒蒸天門冬去心

山茱萸各二兩

龍齒各二兩人參

朱砂研厚衣各半兩

右細末蜜元梧子大每三十元空心溫酒米飲任下

**寧志膏**

治心氣虛耗神不守舍恐怖驚惕恍惚健忘睡臥不

安夢洩危險一切心疾

人參取末

酸棗仁去皮炒酥末各二兩

辰砂研飛半兩

乳香生冰盞中研半兩

右和勻蜜元彈子大每乙元溫酒或枣湯空心化下

**九痛元** 治九種心疼及冷氣攻刺發痛落馬墮車跌血停滯

並巨

狼毒炙黃半兩乾姜炮

巴豆去心皮膜炒乾取霜

人參

附子炮各三兩吳茱萸泡炒乙兩

右細末蜜元梧子大每乙元空心溫酒下卒然心腹絞痛口

不化言服二元立瘥

**二善元** 治心脾冷痛暖胃消痰

乾姜炮

良姜各等分

右細末麩糊元梧子大每三十元食後搗皮湯下

**檀氣高魏元**

治九般心痛

方見前七氣門

又言

**驚氣元**

治心受風邪涎潮昏塞醒則精神若癡及驚憂積氣



者有誌刑之存得免心驚怖不止用乙粒愈

**壽星元**

治因事驚心神不守舍事多健忘或廢迷心竅妄言

如有所見

二方見前諸凡門

**定志元**

治心氣不定恍惚多忘常服安神定志

遠志肉二兩 人參三兩

菖蒲二兩

白茯苓三兩

右細末蜜丸梧子大朱砂為衣每二十元米飲下

**癩癩**

**碧霞丹**

治痰涎壅塞牙關緊急目睛上視時作搐搦并治五種

**癩疾**

石綠細研九遍飛過十兩

附子夫七十斤

烏頭七十個

蝎梢七十個

桂心

陳皮淨

芍藥

白芍藥

麥門冬去心

茯苓

甘草炙各二兩

半夏制一分

右吹咽每四錢水一盞薑五片棗二個煎服無時

**鐘乳補肺湯**

治肺氣不足久年咳嗽以致皮毛焦枯唾白腥貝漸成

**肺痿**

**人參潤肺元**

治肺氣不宣咳嗽成勞

二方見前咳嗽門

**黃芪整甲散**

治虛勞客熱肌肉消瘦四肢煩熱心悸盜汗減食

多渴咳嗽有血

生地黄洗焙三兩

桑白皮

半夏制各三兩半

天門冬去心五兩

人參

肉桂

桔梗各二兩

紫苑淨二兩半

秦艽三兩三錢

知母

赤芍藥

黃芪

甘草

炙各二兩半

整甲

醋煮五兩

白茯苓

地骨皮



柴胡 三四三

右吹咽每服三匙水一盞食後温服

**秦元雷甲散**

治血气勞傷四肢倦怠面黄肌瘦骨節煩疼潮熱

盜汗咳嗽痰唾山嵐瘴氣並治

荆芥

貝母 去心

天仙藤

前胡

青皮 淨

柴胡

甘中 炙

陳皮 淨

秦元 洗

雷甲 去裡醋炙各二兩

乾薑 二兩

白芷

羌活

肉桂 各手兩

右為末每二匙水一盞薑三片煎取服酒類亦可

**蘇合香元**

治勞瘵傳口骨蒸痰核肺痿喘急 方見前七氣門

虛損

**三建湯** 治元陽素虛寒邪外攻手足厥冷六脉沉微大小便滑口

右細末入石綠令勻麪糊元雞頭大每服用薄着汗手蓋化下

乙元更以酒半合温服之須臾吐出痰涎然後隨証治之如牙

關緊急幹開灌之

**牛黄清心元**

治心气不足神志不定驚恐悸怖虛煩少睡常夢狂

顛言語錯亂

**驚氣元**

治心受風邪涎潮昏塞醒則精神若癡及驚愛積氣

二方見前諸凡門

**金露元**

治痰迷心竅恍惚狂言婦人痰血上冲或歌或笑言語狂亂

生乾地黄焙 貝母 去心

巴豆 去心膜醋煮二十沸焙乾各

取乙兩過其散血力

黃連 洗焙

草烏頭炮各二兩一方用甘草

栝樓

柴胡

吳茱萸 泡

紫苑

白茯苓

菖蒲

米泔浸夕

乾薑 炮

桂心

川芎

人參



甘中炙

防风

厚朴制

枳殼制

鳖甲醋煮炙

蜀椒去目出汗甘松洗焙各二两

古細末麩糊元梧子大每五元心中痰患善湯下心痛酸石榴湯下口瘡蜜湯頭痛石膏湯葱茶下一切脾胃气橘皮湯水  
膈气膈陳皮湯赤白痢甘草乾姜湯胸膈噎悶通草湯  
婦人血气当飯湯疝气疝气小腸气及下墜附子湯傷冷  
腹痛酒食所傷酒疸黃疸結气痞塞鶴膝並薑酒鹽湯  
下

### 癆瘵

#### 樂令建中湯

治臟府虛損身体消瘦潮熱自汗將成勞瘵口

菜大能退虛熱生血气

前胡

細辛淨

黃芪蜜炙

人參

及中凡泄瀉不省傷寒陰証並可服

方見前瘧冷門

一方加肉桂小麦

#### 四桂散

治元臟气虛真陽耗散兩耳痺鳴胸腹冷痛大小便溏散

方見前泄瀉門

#### 黃芪建中湯

治男子婦人諸虛不足羸之少力此菜大生血气補益

榮衛

黃芪

肉桂各三兩

甘中炙三四

白芍藥六兩

右吹咀每三或水盪羊萐三片棗二个同煎一法同炒淨小麦煎入錫少許再煎令落粘熱服虛者加熟附子

#### 十全大補湯

治男子婦人諸虛不足五勞七傷此菜性温平補生

气血壯脾胃

人參

肉桂

川芎

地黃洗酒蒸焙

茯苓

白朮

甘中

黃芪



当敏

白芍药各等分

右粗末每二钱水一盞姜三片枣三个煎温服

**雙和湯**

治男子婦人五勞七傷血氣不足面黃肌之漸成虛勞之

証常服養氣益血

白芍药七兩

当敏

酒洗焙

熟地黄

酒洗

黄芩

甘草二分

川芎三兩

肉桂二兩二分

右收咀每三钱水一盞姜三片枣二个煎空心温服

**十四味建中湯**

治荣衛失調血氣不足積勞虛損致体羸瘠短

气嗜卧欲成勞瘵

当敏酒焙

白芍药

麦门冬

甘草

肉桂

人参

川芎

肉桂

附子炮

黄芩炙

半夏制

熟地黄酒洗焙

茯苓各等分

白朮

青皮

羌活

獨活

甘草

茯苓

人参各等分

右細末每二钱水一盞荆芥乙糖煎服

**經驗天竺散**

治臍疝積熱煩躁多渴口舌生瘡咽喉腫痛

山梔仁

連翹各三钱

甘草三四二分

茯苓根乙兩大

明雄黃半钱

鬱金

用皂角水煮切片焙三钱

右細末每乙钱食後臨卧新汲水調下

痲冷

和劑方痲冷並見前本方中

**澄寮附子茴香散**

治臍疝積冷心腹絞痛

茴香炒

附子炮

白朮炒

白茯苓

丁香

乾姜炮各乙兩木香

人参



肉豆蔻煨

甘中 炙各半兩

右吹咀每三錢水一盞盛少許煎空心服

**紫沉煎元**

治虛寒積冷陰氣伏滯心腹膨脹兩脇疼痛

沉香

乙兩煉蜜阿魏研化 沒藥 研入土酒

礪石

乙兩細入酒升煮去石 硫黃 滴細研

巴豆霜

乙分酒升煮之 胡椒

木香

肉桂各二兩

人參

乾薑 三分

良薑

水看一兩六

栝柳 丁香

朱砂 半兩別研

右細末次入硫黃朱砂研勻入前膏內特三千下元梧子大每三十元陳皮湯下

**口一選雄末丹**

治宿寒痼冷飲食嘔逆久則羸弱衰成勞瘵

朱砂

雄黃

卷二兩以上用酒合一個先以牡丹皮三兩內外宜黃入菜於內以醋醋和脂茶作餅

熟地黄

白茯苓

牛膝酒浸

山茱萸肉

續斷

防風

杜仲制

肉從容酒焙

補骨脂酒洗

巴戟肉

沉香

茴香炒各三分

五味子

川芎 桑螵蛸酒浸炒

覆盆子各半兩

右細末酒煮糊元如梧子大每三十元酒鹽湯任下

**八味丸**

治下元冷憊心火上炎渴欲飲水或腎水不化振養多吐痰

唾及男子消渴小便反多婦人購胞小便不通又名腎氣元

熟地黄八兩

山茱萸肉各四兩

附子炮各二兩

澤瀉

牡丹皮 白茯苓各三兩

右細末蜜元梧相子大每五十元至七十元空心酒下

**安腎丸**

治腎 積冷下元衰憊目暗耳鳴四肢無力夜夢遺精

小便頻數並治



桃仁去皮去核四十八兩

肉桂十六兩

白茯苓炒多刺

巴戟肉

肉從容 酒浸炙

山藥

破故紙

茯苓

石斛

葶藶

白木冬四十八兩

川烏炮十六兩

右細末蜜元梧子大每三十元温酒鹽湯空心任下

**無比山藥元**

治諸虛百損五勞七傷肌解消瘦耳聾目暗常服

壯筋骨益腎水

赤石脂

茯神

巴戟肉

牛膝酒浸

澤瀉

熟地黄 酒蒸 山藥 芎藭 肉桂 各一兩 山藥

杜仲制

鬼絲子制 肉從容 酒浸 四兩 五味子 六兩

右細末蜜元梧子大每三十元空心温酒下

**麝香鹿茸元**

益真氣 補虛憊 壯筋骨 生津液

鹿茸 酒浸 炙 七兩

熟地黄 酒浸 蒸 焙 十斤

附子炮一百口十八

五味子二斤

牛膝酒浸一宿焙一升四兩

杜仲制二斤 羊肉從容 酒浸二斤

山藥四斤

右細末蜜元梧子大用射香為衣每三十元温酒鹽湯任下

**小兒絲子元**

治腎氣虛損目暗耳鳴四肢口怠夜夢遺精常服神

益心腎

石蓮肉二兩

鬼絲子制末五兩 白茯苓一兩

山藥二兩內三分打糊

右細末用山藥糊搜元梧子大每五十元鹽酒湯任下 腳膝無

刀木瓜湯下

**沉香鹿茸元**

治真氣不足下元虛憊脚膝酸疼四肢無力遺精

鹽斤一切虛損

沉香二兩

附子炮四兩

巴戟肉二兩

鹿茸 酒浸 三兩



鬼絲子酒焙五兩 熟地黄酒蒸六兩

右細末入射香末一錢半和蜜元梧子大每五十元酒鹽湯空

心任下

**椒附元** 治下元不足內梗積冷臍腹拘急牽動無力小便滑數夜

多盜汗

附子炮

栝榔

川椒

去目微炒各半兩

五味子

陳波淨

牽牛

石菖蒲

乾姜炮各一兩

右剉碎以米醋磁釜內文武火煮令乾焙為末醋煮麩糊元梧

子大每三十元鹽湯酒空心任下

**咸喜元** 治大夫元陽虛德精氣不固小便白濁餘泄常流夢寐

多驚頻頻遺世婦人白淫白帶並治

黃蠟四兩

白茯苓去皮四兩作櫃用朱苓一分於器內司

煮二十餘沸取出日乾下用朱苓

右以茯苓為末落黃蠟搜為元如彈子大每服一元空心細嚼

以津液嚥下以小便清為度忌米醋只喫糖醋

**鹿茸四斤元** 治肝腎虛損之極以致筋骨痿弱不自勝持起居無

力足膝酸疼口酥瘦悴氣血不生

肉從容酒浸 天麻

鬼絲子酒浸別研牛膝酒浸

熟地黄

鹿茸

酥炙

杜仲酒制

右細末蜜元梧子大每五十元溫酒鹽湯任下

**玄兔丹** 治腎水枯竭津液不生消渴諸証

鬼絲子酒蒸研取末十兩 五味子酒浸焙研末七兩

白茯苓

蓮肉各三兩

右為末別研山菜末六兩將所浸餘酒添酒煮麩糊元枏牛

下元如梧子大每五十元空心米湯下



挺者大補元

治元阳虚血气不足白濁遺精自行白利一切虚損

木香

附子炮

茴香炒

肉從容酒浸

川椒

炒出汗

巴戟肉

白茯苓炒玄刺

葫蘆已各三兩

換柳

天麻

肉桂

川芎

羌活各三兩

五味子

牛膝酒浸

澤瀉

桃仁炒玄皮夫

黃芪各五兩

右細末塞元枳子大每五十元益酒鹽湯下空心

橘皮煎元

治脾胃俱虛不進飲食肌解瘦悴四肢乏力常服壯脾

胃益腎

三稜根

當飯

草解

厚朴制

肉從容酒炙

肉桂

陽起石酒浸研如粉

石解

附子炮

巴戟肉

牛膝酒浸

鹿茸酒浸炙

鬼絲子酒浸焙杜仲善制

乾姜炮

吳茱萸口去滓者焙各五兩

陳皮十五兩

甘中炙二兩

右細末用酒五升銀石器內將陳皮末煎盡如蘆却入諸藥末

左內搜勻杵千百下元如梧子大每三十元空心溫酒鹽湯下

里錫丹

治男子婦人上盛下虛痰涎壅塞氣不升降

靈砂丹

治諸虛凡痰壅盛此丹大能鎮墜升降陰陽

二方見前痰氣門

養氣丹

治諸虛百損真陽不固氣不升降或發喘促

養正丹

治男子婦人上盛下虛痰氣喘促水火不得升降

二方見前七氣門

金鎖正元丹

治真氣不足吸吸短氣四肢倦怠脚膝酸疼自暗耳

鳴遺精盜汗一切虛損

五倍子

茯苓八兩

巴戟肉一斤

補骨脂

酒浸炒

肉從容洗焙

葫蘆巴炒各一斤

龍骨三兩

朱砂三兩別研



右細末入研菜全白酒糊元梧子大每二十元空心酒鹽湯任

下

**十補元** 治真氣虛損顏色枯槁腰脚酸疼遺精白濁夜多盜汗

大便自利

附子炮

肉桂

巴戟肉

破故紙炒

乾姜炮

鬼絲子酒制 遠志肉 善制炒 厚朴制

赤石脂煨各二兩 川椒去目及閉口者炒出汗二兩

右細末酒糊丸梧子大每五十元溫酒下

赤白濁 附遺尿

**導赤散** 治心虛蘊熱小便赤澀遂成赤濁

生乾地黄

木通

甘草炙 各五分

右改咀每服三錢水一盞竹葉灰許煎溫服無時

**菟元** 治思慮太過心階虛損真陽不固溺有餘滲小便白濁夢

寐頻泄

兔絲子五兩

白茯苓三兩

石蓮肉二兩

右細末酒糊元梧子大每三十元空心鹽湯下

**清心蓮子飲** 治心虛有熱小便赤濁或有沙膜

明

方見前鼻血

**秘傳玉鎖丹** 治心腎俱虛小便白濁淋瀝不已漩面如膏夜夢遺

虛煩盜汗

茯苓四兩

龍骨二兩

五倍子二斤

右細末糊元梧子大每四十元空心鹽湯下

**二氣丹** 治內虛裏寒膀胱積冷陽氣漸微小便不禁

硫黃細研

肉桂各二分

乾姜炮

朱砂別研各三錢

附子炮羊兩



右細末和研菜糊元枳子大每五十九元塩仍空心下

諸淋

五淋散

治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或尿如豆汁如沙石或冷淋如膏或熱便使血

赤茯苓六兩

赤芍藥

山桅仁各二十四

芍藥

甘草 生各五兩

右吹咀每二錢水一盞空心服一方加茵陳淡竹葉木通滑石

芍藥

八正散

治大人小兒心經蘊熱臟腑秘結小便赤澀癃閉不通及熱淋白淋 方見前積熱門

清心蓮子飲

治上盛下虛心火炎上舌咽喉煩渴微熱小便赤澀或微成淋 方見前草血門

五苓散

治依熱小便赤痛如淋 方見前諸暑門

石韋散

治赤白前五淋散同兼見胸腹急痛蓋作有時勞倦即

芍藥 各三兩

白朮

滑石

葵子

芍藥 各三兩

石韋 各三兩

木通 各三兩

甘草 各三兩

右細末每服二錢空心小麥湯調服

立効散

治下血結熱小便淋閉作痛有時尿血

甘草 各三兩 瞿麥 穗 乙兩 山危 仁 炒 手兩

脚氣

附五痺

白虎 鹿節

杏蘇散

加枳榔木瓜各換蘇散治凡臨脚痛疎通氣道



方見前諸凡寒閉

**五積散** 治凡流注兩脚酸疼加羌活獨活木瓜枳殼烏菜木香

方見諸寒閉

**活血應痛元** 治凡流注下路經血脈凝滯腰脚重痛項背拘牽不

得轉及

狗脊 去毛四斤 蒼木制六斤 香附子 去毛炒七斤半

陳皮淨五斤 草烏頭一斤半 沒藥 土兩別研 葶藶仙 洗三斤

右細末酒糊元指子大每二十元溫酒熟水任下

**四斤元** 治腎經虛寒下攻腰脚筋脈拘牽製痛不能履地脚心疼

痛應爪寒溫痺脚氣緩弱

木瓜

天麻

菴蓉

牛膝 煨各一斤

四味用魚灰酒五升浸春秋各五日夏三日冬十日焙乾再入

附子炮

席骨

酥炙各二兩

右細末用浸酒菜打糊元指子大每五十元空心木瓜煎酒盪  
湯任下神犀除濕大壯筋骨

**治絡丹** 治一切凡邪濕毒流注經絡脚筋牽拳腰腿沉重或發赤

腫以及脚心疔痛上冲心腹一切痛凡立注

川烏炮

草烏炮

地龍 去土

南星炮各六兩

乳香

沒藥 各二兩 別研

右細末入研菜和勻酒糊元指子大每二十元空心冷酒送下荆  
芥茶亦可

**撥腿元** 治足三陰經為凡寒暑濕所乘發為牽痺緩弱上攻胸脚

昔肩下注脚膝疼痛足心發熱行步艱辛

薏苡仁

石南葉

南星炮

石斛

草解矣

牛膝酒浸

羌活

防風

天麻

黃芪 蜜炙

當歸 酒浸

續斷 各二兩



木瓜 四兩

扶柳 手兩

右細末酒糊元如梧子大每五十元温酒鹽湯任下一方加附子  
肉桂蒼木各一兩

**木瓜元**

治腎經虛弱下攻腰膝筋脉拘挛腫滿疼痛步履艱難

舉動喘促面色黑大小便秘澀

熟地黄 洗焙

陳皮 淨

烏菜 各四兩

赤芍藥 一兩

黑牽牛 炒三兩

石南藤 葉

續斷 二兩

杏仁 去皮尖

牛膝 酒浸

芍藥 酒浸

蕤蓉 酒炙

木瓜 各二兩

右細末酒糊元梧子大每五十元空心温酒下

**養腎散**

治腎氣虛損腰膝痠痛凡寒濕皆可服用如血虛腎枯

又当神益

草烏 頭生皮斷

附子 二支炮

全蝎 半兩

天麻 三錢

蒼木 剉一兩

右細末酒糊元梧子大每五十元空心温酒下

右細末空心黑豆淋温酒調下麻痺少時病亦隨去或胡桐嚼酒  
亦可治脚氣甚神

**八味元**

治階經虛寒脚氣入腹腹脹疼痛上气喘急用之極効

方見前虛損門

**經進地公丹**

治腎氣虛憊凡濕流注脚膝酸疼行步無力

川椒 去目及闭口者炒出汗

附子 炮

蕤蓉 酒浸焙 各四兩

鬼絲子 製

覆盆子

羌活

白附子

防風

牛膝 酒浸

何首烏

南星 薑制

草解

赤小豆

狗脊 去毛

烏菜

骨碎神 去毛各三兩

人參

黃蘗 各二兩

茯苓

白朮

甘甲 各二兩

地龍 去土

木别子 去殼各三兩

川烏 炮一兩

右細末酒糊元梧子大每四十元空心温酒下



**黄芩元** 治腎臟凡虛上攻頭面下注腰脚行步艱難一切凡痺痛痺  
不定

- 黄芩
- 川烏炮
- 烏菜 二兩
- 茯苓
- 赤小豆
- 茴香炒
- 地龍 去土炒
- 川練子肉
- 防風各乙兩

右細末酒糊元梔子大每五十元温酒鹽湯下

**五痺湯** 治凡寒濕客留肌解手足緩弱麻痺不仁

方見前中凡門

癰疽瘡癤

**黄芩建中湯** 加附子治解虛弱患皆瘡頭疽不知痛痒瘡勢不

作急服此以生白漬膿有熱不可服 方見前虛損門

**排膿内補十宣散** 治一切癰疽瘡癤未成者自消已成者全速潰凡

瘡痒者多是心血虛弱此方大能清凡生血 一方加白芍菜瓜毒

金银花等分或乳香服之得行解

黄芩 苦水潤信人參 当飯 洗糖各三兩 厚朴制

桂枝 桂心 川芎 防風

白芷 甘中 生各乙兩 一方加木香 換枳殼紫

蘇天台烏石流氣飲甚効

右細末每三錢匙酒調下不飲者木香湯調

**五香連翹散** 治一切積熱結核瘰癧疔瘡癰

沉香 乳香 別研 舶上青木香 丁香

甘中 生各乙分 連翹 桑寄生 無別升麻代

獨治 用羌活亦可 射干 即菴蓄根或云当門子

木通 升麻 大黃 大便秘則加各三分

射香 錢半研



右吹咀每四支銀石罍煎水一盞煎七分空心煎服以利下惡  
毒為度木方有竹瀝芒消又隨批輕重加減一方加穿山甲黃  
芪蒼耳皆奇品也本事無丁香甘中

**何首烏散** 治脾肺風毒遍身瘡癬瘰癧或致肌肉頑麻上攻頭

皮紫白癩等凡

荊芥穗 蔓京子 何首烏 防風 甘草 各等分

右細末每二錢食後溫酒調下

**如聖散** 治肺藏風毒發於皮膚及生瘡癬瘰癧不常

蛇床子半兩 芫連 三分 胡粉 二兩 結砂子

水銀二分同胡粉並水研呈石

右厚末用清油調稀每用茶時先以藍漿水洗瘡後搽藥

乾即搽之不過三五度

**升麻和氣飲** 治瘡疥發於四支痛痒不常甚至增寒發熱下

濕痒

乾姜 羊糞 乾葛 二兩 蒼朮制 栝棟

升麻 各二兩 陳皮 二兩 半夏制 當散

白芷 茯苓 各三錢 甘中 芍藥 各五錢

枳殼制 手炙 大黃 莖 半兩

右吹咀每四錢水一盞生薑燈心煎空心服

**排膿托裏散** 治一切瘡癰瘡毒已破未破並治

地蜈蚣 赤芍藥 當散 甘中 各等分

右細末每二錢酒調下無時

折傷

**花葉石散** 治一切金刀打撲傷損身鮮血出者急於傷處搽藥



其白自化為黃水如有內損血入脈府起前童子小便入酒女許  
調乙或服之立効若牛能腸出不損者急送入用細絲柔白皮夫  
茸考線縫合肚皮縫上糝菜血止立効如無柔白皮用生麻絛並  
不可封裏瘡口恐作膿白如瘡乾以淨液潤之然後糝菜婦人產  
後取血不尽惡血奔心胎死腹中胎衣不下並用童子小便調下

明淨硫黃四兩搗粗末

花藥石二兩搗粗末

右二味和勻先用紙筋和藍泥固濟瓦罐子一個候泥乾入藥  
在內再月泥封口候乾安在四方磚石上書八卦五行字用炭火  
一秤籠置固匝自己午時從下口火漸漸上徹直至經宿久  
冷炭消又放經宿罐冷取出細研以密絹重羅至細磁合內盛  
依前法服

沒藥降聖丹

治打撲閃肭筋斷骨折幸急疼痛不能屈伸口

自然銅大板醋淬十次為末水飛焙

骨碎神效去毛 沒藥

乳香

當歸

白芍藥各二兩 川芎

生乾地黃各二兩半

右細末令勻以生薑汁與煉蜜等分和元每乙兩作四元每乙元  
水酒各手盪蘇木女許同煎八分玄蘇木空心煎服

接骨散

治從高墜下及馬上折傷筋骨碎痛不可忍若此藥

接骨續筋止痛倍血

定粉

當歸各乙

附破乙

右細末每二錢煎蘇木湯調下服後時時進蘇末湯

補損當歸散

治墜馬落車打傷身解呼吸疼痛服之其痛即止

筋骨接續

澤蘭炒

附子炮各乙分

當歸炒

蜀椒炒出汗

甘中炙

肉桂各三分

川芎炒六分

右細末每二錢酒調下忌生葱猪肉冷水菘菜



永類箚方卷第十終

Faint vertical text on the right side of the page, likely bleed-through from the reverse side.

Faint vertical text on the left side of the page, likely bleed-through from the reverse side.





