卷之十九 水草
二十 石草
廿一 苔

[illegible]

草之八　水草類二十二種

澤瀉 本經 酸 惡 附
蘚草 唐本
羊蹄 本經
酸模 日華 牛舌 鹿舌 蛇舌 附龍舌草 綱目
菖蒲 本經
菖蒲 別錄
香蒲 蒲黃 本經
蒻 別錄
水萍 本經
蘋 吳普
萍蓬草 拾遺
水粟 別錄
莕 唐本
蓴 別錄
水藻 綱目
海藻 本經
海蘊 拾遺
海帶 嘉祐
昆布 別錄
越王餘算

拾遺

石帆 日華

水松 綱目

澤瀉

羊蹄

蘄草

酸模

龍古草

白昌

芨菰

石昌蒲

香蒲黃蒲



水萍

小萍

大薸

蘋

四葉菜



水萍



蓬草

馬蹄草

菩

鳧葵



蓴

水藻海藻

水蘊海蘊

鰓草

海帶

越王餘算



昆布

本草綱目草部第十九卷

草之八 水草類二十二種

澤瀉 本經上品

〔釋名〕水瀉本經 鵠瀉本經 及瀉別錄 蕍音俞 芒芋別錄 禹孫〔珍曰〕去水曰瀉如澤水之瀉也禹能治水故曰禹孫餘未詳

〔集解〕〔別錄曰〕澤瀉生汝南池澤五月采葉八月采根九月采實陰乾〔弘景曰〕汝南邵屬豫州今近道亦有不堪用惟用漢中南鄭青州代州者形大而長尾間必有兩岐爲好此物易朽蠹常須密藏之叢生淺水中葉狹而長〔恭曰〕今汝南不復采惟以涇州華州者爲善〔頌曰〕今山東河陝江淮亦有之漢中者爲佳春生苗多在淺水中葉似牛舌獨莖而長秋時開白花作叢似穀精草秋末采根

暴乾

根修治 敷曰不計多少細剉酒浸一宿取出暴乾任用

氣味甘寒無毒 別錄曰鹹權曰苦元素曰甘平沉而降陰也杲曰甘鹹寒降陰也好古曰陰中微陽入足太陽少陰經扁鵲曰多服病人眼乏才曰畏海蛤文蛤 主治風寒濕痺乳難養五臟益氣力肥健消水久服耳目聰明不饑延年輕身面生光能行水上 本經補虛損五臟痞滿起陰氣止洩精消渴淋瀝逐膀胱三膲停水 別錄主腎虛精自出治五淋宣通水道 甄權主頭旋耳虛鳴筋骨攣縮通小腸止尿血主難產補女人血海令人有子 大明入腎經主舊水養新水利小便消腫脹滲洩止渴 元素去胸中留垢心下水痞 李杲滲濕熱行痰飲止嘔吐瀉痢血痛腳氣 時珍

發明 頌曰素問治酒風身執而汗出用澤瀉朮深師方治支飲亦用澤瀉朮但煮法小別爾張仲景治雜病心下有支飲苦目有澤瀉湯治傷寒有大小澤瀉湯五苓散輩皆用澤瀉行利停水爲最要藥元素曰澤瀉乃除濕之聖藥入腎經治小便淋瀝去陰間汗無此疾服之令人目盲宗奭曰澤瀉之功長於行水張仲景治水蓄渴煩小便不利或吐或瀉五苓散主之方用澤瀉故知其長於行水本草引扁鵲云多服病人眼誠爲行去其水也凡服澤瀉散人未有不小便多者小便既多腎氣爲得復實今人止洩猶多不敢用之仲景八味丸用之者亦不過引接桂附歸就腎經別無他意

好古曰本經云久服明目小便利腎氣虛故腎自宝履易老云去腑中留垢以其味鹹能瀉伏水故也瀉伏水去留垢故明目小便利腎氣虛故腎自宝履易老云去腑中留垢以其味鹹能瀉伏水故也瀉

不知此理專一于補所以久服必致偏勝之害也

正誤 弘景曰仙經服食斷穀皆用之亦云身輕能步行水上頌曰仙方亦單服澤瀉一物擣篩取末水調日分服六兩百日體輕而健行時珍曰神農書列澤瀉于上品後云久服輕身面生光能行水上典術云澤瀉久服令人身輕日行五百里走水上一名澤芝陶蘇皆以爲信然愚切疑之澤瀉行水瀉腎久服且不可人安有此神功耶其謬可知

附方 舊一新五 **酒風汗出** 方見術下

水濕腫脹 白朮澤瀉各一兩爲末或爲丸每服三錢茯苓半兩煎湯下 保命集

冒暑霍亂 小便不利頭運引飲 白朮澤瀉各三錢茯苓各三錢水一盞薑五片燈心十莖煎八分溫服

支飲苦冒 仲景澤瀉湯用澤瀉五兩白朮二兩水二升煑一升分二服○深師方先以水二升煑二物取一升又以水一升煑澤瀉取五合二汁分再服病甚欲眩者服之必瘥

腎臟風瘡 澤瀉皂莢水煑爛焙研煉蜜丸如梧子大空心溫酒下十五丸至二十丸 經驗方

瘧後怪症 口鼻中氣出盤旋不散凝如黑蓋色過十日漸至肩與肉相連堅勝金石無由飲食煎澤瀉湯日飲三盞連服五日愈 夏子益奇疾方

葉〔氣味〕鹹平無毒〔主治〕大風乳汁不出產難強陰氣久服輕身 別錄 壯水臟通血脉 大明

實〔氣味〕甘平無毒〔主治〕風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪溼久服面生光令人無子 別錄

〔發明〕時珍曰別錄言澤瀉葉及實強陰氣久服令人無子而日華子言澤瀉催生補女人而海令人有子但有不同既云強陰何以令人無子既能催生何以令人有子蓋澤瀉同補藥能逐下焦濕熱邪垢邪氣既去陰強海浮謂之有子可也若久服則腎氣大洩血海反寒謂之無子可也所以讀書不可執一

附錄〔酸惡〕別錄有名未用曰主惡瘡去白虫生水旁狀如澤瀉

蔛草 唐本草

〔釋名〕蔛菜 恭 蔛榮

〔集解〕恭曰蔛菜所在有之生水旁葉似澤瀉而小花青白色亦堪蒸啖江南人用蒸魚食甚美

五六月采莖暴乾用

氣味甘寒無毒主治暴熱喘息小兒丹腫恭

羊蹄本經下品

釋名蓄經禿菜弘景敗毒菜綱目牛舌菜同羊蹄大黃庚本玉冊鬼目本經東方宿同連蟲陸同水黃芹俗子名金蕎麥弘景曰今人呼爲禿菜即蓄字音訛也時珍曰羊蹄以根名牛舌以葉形名禿菜以治禿瘡名也詩小雅云言采其蓫陸機注云蓫即蓄字令之羊蹄也幽州人謂之蓫根似長蘆菔而莖赤亦可瀹爲茹滑美鄭樵通志指蓫爲爾雅之菲及簣者誤矣金蕎麥以相似名

集解別錄曰羊蹄生陳留川擇保昇曰所在有之生下濕地春生苗高者三四尺葉狹長頗似蒿苣而色深莖節間紫赤開青白花成穗結子二稜夏中即枯根似牛蒡而堅實宗奭曰葉如菜中波稜但無岐而色差青白葉厚花與子亦相似葉可潔擦喻石子名金蕎麥燒煉家用以制鉛汞時珍曰近水及濕地極多葉長尺餘似牛舌之形不似波稜入夏起薹朋花結子花葉一色夏至即枯秋深即生凌冬不死根長近尺赤黃色如大黃胡蘿蔔形

根氣味苦寒無毒恭曰辛苦有小毒時珍曰能制三黃砒石丹砂水銀

主治頭禿疥瘙除熱女子陰蝕本經浸淫疽痔殺蟲別錄療蠱毒恭治癬殺一切蟲醋磨貼腫毒大明擣汁二三匙入水半盞煎之空腹溫服治產後風祕殊驗宗奭

發明 震亨曰羊蹄根屬水走血分頌曰新采者磨醋塗癬速効亦煎作丸服來根不限多少擣絞汁一大升白蜜半升同熬如稠餳更用防風末六兩搜和令可丸丸如梧子大用栝樓甘草煎酒下三二十丸日二三服

附方 舊六新七 大便卒結 羊蹄根一兩水一大盞煎六分溫服 聖惠方

腸風下血 敗毒菜根洗切用連皮老薑各半盞同炒赤以無灰酒淬之盌蓋少頃去滓任意飲 永類方

喉痺不語 羊蹄獨根者勿見風日及婦人雞犬以三年醋研如泥生布拭喉外令赤塗之 千金方

面上紫塊 如錢大或滿面俱有野大黃四兩取汁穿山甲十片燒存性川椒末五錢生薑四兩取汁和研生絹包擦如乾入醋潤溫數次如初累効 陸氏積德堂方

瘰瘍風駁 羊蹄草根于生鐵上磨好醋旋旋刮塗硫黃少許更妙日日用之 聖惠

汗斑癜風 羊蹄根二兩獨科掃帚頭一兩枯礬五錢輕粉一錢生薑半兩同杵如泥以湯澡浴用手抓患處起粗皮以布包藥著力擦之暖卧取汗即愈也乃鹽山劉氏方此用硫黃者更妙 藺氏經驗方

頭風白屑 羊蹄草根杵同羊膽汁塗之永除 聖惠方

頭上白禿 獨根羊蹄勿見婦女雞犬風日以陳醋研如泥生布擦赤傅之日一次 肘後

癬久不瘥 簡要濟衆方用羊蹄根杵絞汁入輕粉少許和如膏塗之三五次即愈○永類方治癬經年者敗毒菜根獨生者即羊蹄根擣三錢入川百藥煎二錢白梅肉擂勻以井華水一盞

濾汁澄清天明空心服之不宜食熱物其滓抓破擦之三次即愈○千金方治細癬用羊蹄根五升桑柴灰煑四五沸取汁洗之仍以羊蹄汁和礬末塗之

漏癤濕癬浸溼日廣痒不可忍愈後復發出黃水羊蹄根擣和大醋洗淨塗上一時以冷水洗之日一次

疥瘡有虫羊蹄根擣和豬脂入鹽少許日塗之 外臺秘要

葉氣味甘滑寒無毒

主治小兒疳虫殺胡夷魚鮭魚檀胡魚毒作菜多食滑大腑大明時珍曰胡夷鮭魚皆河豚名檀胡未詳作菜止痒不宜多食令人下氣詵連根爛蒸一盌食治腸痔瀉血甚効時珍

附方舊一縣癰舌腫咽生息肉羊蹄草煑汁熱含冷即吐之 聖惠

實氣味苦濇平無毒主治赤白襍痢恭婦人血氣時珍

酸模日華

釋名山羊蹄綱目山大黃拾遺蕵蕪爾雅酸母綱目蓚同當藥時珍曰飧蕪乃酸模之音轉酸模又酸母之轉皆以味而名與三葉酸母草同名掌禹錫以蕵蕪為蔓菁菜誤矣

集解弘景曰一種極佀羊蹄而味醋呼為酸模亦療疥也大明曰所在有之生山岡上狀佀羊

蹄葉而小黃莖葉俱細節間生子若芫蔚子〔藏器曰〕即是山大黃一名當藥其葉酸美人亦采食其英爾雅須蕤蕪郭璞注云佀羊蹄而稍細味酸可食一名蓨也〔時珍曰〕平地亦有根葉花形並同羊蹄但葉小味酸為異其根赤黃色連根葉取汁煉霜可制雄汞

〔氣味〕酸寒無毒〔時珍曰〕葉酸根微苦

〔主治〕暴熱腹脹生擣汁服當下利殺皮膚小蟲〔藏器〕治疥〔弘景〕療痢乃佳〔保昇〕去汗斑同紫萍擣擦數日即沒〔時珍〕

〔附方〕新瘭疽毒瘡肉中忽生黯子如粟豆大者如梅李或赤或黑或青或白其中有核核有深根應心腫泡紫黑色能爛筋骨毒入臟腑殺人宜灸黯上百壯以酸模葉薄其四面防其長也內服葵根汁其毒自愈　千金方

〔附錄〕牛舌實〔別錄〕有名未用曰味鹹溫無毒主輕身益氣生水中澤旁大葉長尺五月采實一名豕首〔器曰〕今東土人呼田水中大葉如牛耳者為牛耳菜〔時珍曰〕今人呼羊蹄為牛舌菜恐羊蹄是根此是其實否則是羊蹄之生水中者也

麕舌〔別錄曰〕味辛微溫無毒主霍亂腹痛吐逆心煩生水中五月采之〔弘景曰〕生小小水中今人五月五日采乾以治霍亂甚良

龍舌草〔綱目〕

集解〔時珍曰〕龍舌生南方池澤湖泊中葉如大葉菘菜及芣苢狀根生水底抽莖出水開白花根佀胡蘿蔔根而香杵汁能耎鵞鴨卵方家用煮丹砂煆白礬制三

〔氣味〕甘鹹寒無毒〔主治〕瘡疽湯火灼傷擣塗之〔時珍〕

菖蒲 本經 上品

釋名 昌陽 別錄 堯韭 普 水劍草 時珍曰菖蒲乃蒲類之昌盛者故曰菖蒲

集解 別錄曰菖蒲生上洛池澤及蜀郡嚴道一寸九節者良露根不可用五月十二月采根暵乾弘景曰上洛郡蜀郡嚴道縣在蜀郡今乃處處有生石磧上概節為好在下溼地大根者名昌陽不堪服食真菖蒲葉有脊一如劍亦四月五月亦作小叢花也東陽溪澤又有名溪蓀者根形氣色極俱石上菖蒲而葉正如蒲無脊俗人多呼此為石上菖蒲者謬矣此止主欬逆噦蠱疰不入服食用詩詠多云蘭蓀芷謂此也大明曰菖蒲石澗所生堅小一寸九節者上出宣州二月八月采頗曰處處有之而池州者佳春生青葉長一二尺許其葉中心有脊狀如劍無花實今以五月五日收之其根盤屈有節旁根亦有四根旁根節左密亦有一寸十二節者采之初虛軟曝乾方堅實折之中心色微赤嚼之辛香少滓人多植於乾燥沙石上出中臞月移之尤易活黔蜀蠻人常將隨行以治卒患心痛其生蠻谷中者尤佳人家移種者亦堪用但乾後辛香堅實不及蠻八持來者此皆醫方所用石菖蒲也又有水菖蒲生溪澗水澤中不堪入藥今藥肆所貨多以二種相雜尤難辨也承曰今眼葉逆水而生根鬚絡石畧無少泥土根葉極緊細一寸不啻九節入藥極佳二浙人家以充石器種之旦暮易水則茂水濁及有泥滓則萎近方多用石菖蒲必此類也其池澤所生肥大節疎粗慢恐不可入藥唯可作果盤氣味不烈而和淡爾時珍

附方 新一 乳癰腫毒 龍舌草忍冬藤研爛蜜和傳之多能鄙事

曰菖蒲凡五種生於池澤蒲葉肥根高二三尺者泥菖蒲白菖也生於溪澗蒲葉瘦根高二三尺者水菖蒲溪蓀也生於水石之間葉有劍脊瘦根密節高尺餘者石菖蒲也人家以砂栽之一年至春剪洗愈剪愈細高四五寸葉如韭根如匙柄粗者亦二三分葉長寸許謂之錢蒲是矣服食入藥須用二種石菖蒲餘皆不堪此草新舊相代四時常青羅浮山記言山中菖蒲一寸二十節抱朴子言服食以一寸九節紫花者尤善蘇頌言無花實然今菖蒲難得見花非無花也黃花成穗而昔人言菖蒲應劭風俗通云菖蒲放花人得食之長年是矣

根修治 敩曰凡使勿用泥菖夏菖二件如竹根鞭形黑氣穢味腥惟石上生者根條嫩黃緊硬節稠一寸九節者是真也采得以銅刀刮去黃黑硬節皮一重以嫩桑枝條相拌蒸熟暴乾剉用時珍曰服食須如上法制若常用但去毛微炒耳

氣味 辛溫無毒權曰苦辛平之才曰秦皮秦艽爲使惡地膽麻黃大明曰忌羚羊肉勿犯鐵器令人吐逆

主治 風寒濕痺咳逆上氣開心孔補五臟通九竅明耳目出音聲主耳聾蠱癰瘡溫腸胃止小便利久服輕身不忘不迷惑延年益心智高志不老本經四肢濕痺不得屈伸小兒溫瘧身積熱不解可作浴湯別錄治耳鳴頭風淚下鬼氣殺諸蟲惡瘡疥瘙甄權除風下氣丈夫水臟女人血海冷敗多忘除煩悶止心腹痛霍亂轉筋及耳痛者作末炒乘熱裹置甚驗大明心積伏梁好古治中惡卒死客

忤癲癇下血崩中安胎漏散癰腫擣汁服解巴豆大戟毒 時珍

【發明】頌曰古方有單服菖蒲法蜀人治心腹冷氣搊痛者取一二寸搥碎同吳茱萸煎湯飲之亦將隨行卒患心痛嚼一二寸熱湯或酒送下亦效時珍曰國初周顛仙對

太祖高皇帝常嚼菖蒲飲水問其故云服之無腹痛之疾

高皇御製碑中載之菖蒲氣溫味辛乃手少陰足厥陰之藥心氣不足者用之虛則補其母也肝苦急以辛補之是矣道藏經有菖蒲傳一卷其語粗陋今畧節其要云菖蒲者水草之精英神仙之靈藥也其法采緊小似魚鱗者一斤以水及米泔浸各一宿刮去皮切暴乾擣篩以糯米粥和勻更入熱蜜搜和丸如梧子大稀葛袋盛置當風處令乾每旦酒飲任下三十丸臨卧更服三十丸服至一月

消食二月痰除服至五年骨髓充顏色澤白髮黑[illegible]生其藥以五德配五行葉青花赤節白心

是矣。時珍云。安胎。癒腫。主風血濕痺。[illegible]。開靈明。補五花。疏九竅。聰耳目。出聲音。開聲竅。益智慧。不忘。楊士瀛云

元韓衆服菖蒲

萬言商丘子不娶惟食菖蒲根不饑不老不知所終神仙傳云咸陽王典食菖蒲得長生安期生采一寸九節菖蒲服仙去又按臞仙神隱書云石菖蒲置一盆於几上夜間觀書則收烟無害目之患或置星露之下至旦取葉尖露水洗目大能明視久則白晝見星端午日以服酒尤妙蘇東坡云凡草生石上必須微土以附其根惟石菖蒲濯去泥土漬以清水置盆中可數十年不枯節葉堅瘦根

忤癲癎下血崩中安胎漏散癰腫瘡汁服解巴豆
大戟毒時珍

發明頌曰古方有單服菖蒲法蜀人治心腹冷氣攻痛者取一二寸搥碎同吳茱萸煎湯飲之亦將隨行卒患心痛效時珍曰國初周顛仙對太祖高皇帝常嚼菖蒲飲水問其故云服之無腹痛之疾

高皇御製碑中載之菖蒲氣溫味辛乃手少陰足厥陰之藥心氣不足者用之虛則補其母也肝苦急以辛補之是矣道藏經有菖蒲傳一卷其語粗陋今畧節其要云菖蒲者水草之精英神仙之靈藥也其法采緊小似魚鱗者一斤以水及米泔浸各一宿刮去皮切暴乾擣篩以糯米粉和勻更入熟蜜搜和充如梧子大稀葛袋盛置當風處令乾每旦酒飲任下三十丸臨卧更服三十丸服至一月消食二月痰除服至五年骨髓充顏色澤白髮黑落齒更生其藥以五德配五行葉青花赤節白心黃根黑能治一切諸風手足頑痺癱緩不遂五勞七傷填血補腦堅骨髓長精神潤五臟祅六腑開胃口和血脉益口齒明耳目澤皮膚去寒熱除三尸九蟲天行時疾瘴疫瘦病瀉痢痔漏婦人帶下產後血運並以酒服河內葉敏毋中風服之一年而百病愈寇天師服之得道至今嚮前猶生菖蒲鄭魚會原等皆以服此得道也又接葛洪抱朴子云嶺衆服菖蒲十三年身上生毛冬和不寒曰記萬言商丘子不娶惟食菖蒲根不饑不老不知所終神仙傳云咸陽王典食菖蒲得長生安期生采一寸九節菖蒲服仙神隱書云石菖蒲置一盆於几上夜閒觀書則收煙無害目之患或置星露之下至旦取葉尖露水洗目大能明視久則白晝見星端午日以服酒尤妙蘇東坡云凡草生石上必須微土以附其根惟石菖蒲濯去泥土漬以清水置盆中可數十年不枯節葉堅瘦根

鬚連絡蒼然於几案間久更可喜其延年終身之功既非昌陽可比至於忍寒淡泊不待泥土而生人豈昌陽所能彷彿哉楊士瀛曰下痢禁口雖是脾虛亦熱氣閉隔心胷所致俗用木香失之溫用山藥失之閉惟參苓白朮散加石菖蒲粳米飲調下或用參苓石蓮肉少入菖蒲服胷次一開自然思食

附方 舊九新一十八 **服食法** 甲子日取菖蒲一寸九節者陰乾百日爲末每酒服方寸七日三服久服耳目聰明益智不忘 千金方 **健忘益智** 七月七日取菖蒲爲末酒服方寸七飲酒不醉好事者服而驗之久服聰明忌鐵器 千金方 **三十六風** 有不治者服之悉效菖蒲薄切日乾三斤盛以絹袋玄水一斛即清酒也懸浸之密封一百日視之如菜綠色以一斗熟黍米納中封十四日取出日飲 夏禹神仙經 **癲癇風疾** 九節菖蒲不聞雞犬聲者去毛木白擣末以黑豶豬心一箇批開砂礶煮湯調服三錢日一服 醫學正傳 **尸厥魘死** 尸厥之病卒死脉猶動聽其耳目中如微語聲股間暖者是也魘死之病卧忽不寤勿以火照但痛齧其踵及足拇趾甲際唾其面即甦仍以菖蒲末吹鼻中桂末納舌下并以菖蒲根汁灌之 肘後方 **卒中客忤** 菖蒲根搗汁含之立止 肘後方 **除一切惡** 端午日切菖蒲漬酒飲之或加雄黃少許 洞天保生錄 **喉痺腫痛** 菖蒲根嚼汁燒鐵秤錘淬酒一盃飲之 聖濟總錄 **霍亂脹痛** 生菖蒲剉四兩水和搗汁分溫四服 聖惠方 **諸積鼓脹** 食積氣積血積之類石菖蒲八兩剉班蝥四兩去翅足同炒黃去班蝥不用以布袋盛拽去蝥末爲末醋糊丸梧子大每服三五十丸溫白湯下治腫脹尤妙或入香附末二錢 奇效方 **肺損吐血** 九節菖蒲末白麪等分每服三錢新汲水下一日一服 聖濟錄 **解一**

切毒石菖蒲白礬等分爲末新汲水下事林廣記赤白帶下石菖蒲破故紙等分炒爲末每服二錢更以菖蒲浸酒調服日一婦人良方胎動半產卒動不安或腰痛胎轉搶心下血不止或日月未足而欲產並以菖蒲根搗汁一二升服之千金產後崩中下血不止菖蒲一兩半酒二盞煎取一盞去滓分三服食前溫服千金方耳卒聾閉菖蒲根一寸巴豆一粒去心同搗作七丸綿裹一丸塞耳日一換一方不用巴豆用蓖麻仁肘後方病後耳聾生菖蒲汁滴之聖惠方蚤虱入耳菖蒲末炒熱袋盛枕之即愈聖濟錄諸般赤眼攀睛雲翳菖蒲擂自然汁文武火熬作膏日點之效聖濟錄眼瞼挑鍼獨生菖蒲根同塩研傅壽域聖方飛絲入目石菖蒲搥碎左目塞右鼻右目塞左鼻百發百中危氏得效方頭瘡不瘥菖蒲末油調傅之日二夜二次法天生意癰疽發背生菖蒲搗貼之瘡乾者爲末水調塗之孫用和秘寶方露岐便毒生菖蒲根搗傅之證治治要訣熱毒濕瘡宗奭曰有人遍身生瘡痛而不痒手足尤甚粘着衣被曉夕不得睡有人教以菖蒲三斗日乾爲末布席上卧之仍以衣被覆之既不粘衣又復得睡不五七日其瘡如失後以治人應手神驗衍義本草風癬有蟲菖蒲末五斤酒漬釜中蒸之使味出先絕酒一日每服一升或半升千金方陰汗濕痒石菖蒲蛇牀子等分爲末日搽二三次濟急仙方葉主治洗疥大風瘡時珍

白昌別錄有名未用

釋名水昌蒲別錄水宿別錄莖蒲別錄昌陽拾遺溪孫拾遺蘭孫弘景時珍曰此即今池澤所生昌蒲葉無劍脊根肥白而節疎慢故謂之白昌古人以根爲葅

食謂之昌本亦曰昌歜文王好食之其生溪澗者名溪蓀

【集解】【別錄曰】白昌十月采【藏器曰】即今之溪蓀也一名昌陽生水畔人亦呼爲菖蒲與石上昌蒲都別根大而臭色正白【頌曰】水昌蒲生溪澗水澤中甚多失水則枯葉似石昌但中心無脊其根乾後輕虛多滓不堪入藥【時珍曰】此有二種一種根大而肥白節踈者白昌也俗謂之泥昌蒲一種根瘦而赤節稍密者溪蓀也俗謂之水昌蒲葉俱無劍脊溪蓀氣味勝似白昌並可殺蟲不堪服食

【氣味】甘無毒【別錄曰】甘辛溫小制雄黃雌黃砒石【主治】食諸蟲【別錄】主風濕欬逆去蟲斷蚤虱【弘景】研末油調塗疥瘙【蘇頌】

香蒲【本經上品】蒲黃【本經上品】

【釋名】甘蒲【蘇恭】醮石【吳普】花上黃粉名蒲黃【恭曰】香蒲即甘蒲可作薦者春初生取白爲菹亦堪蒸食山南人謂之香蒲以菖蒲爲臭蒲也蒲黃即此蒲之花也

【集解】【別錄曰】香蒲生南海池澤蒲黃生河累池澤門月采之【頌曰】香蒲蒲黃苗也處處有之以秦州者爲良春初生嫩葉出水時紅白色茸茸然取其中心入地白蒻大如匕柄者生啖之甘脆又以醋浸如食筍大美周禮謂之蒲菹今人罕有食之者至夏抽梗於叢葉中花抱梗端如武士捧杵故俚俗謂之蒲槌亦曰蒲蕚花其蒲黃即花中蕋屑也細若金粉當欲開時便取之市廛以蜜搜作果食貨賣【時珍曰】蒲叢生水際似莞而褊有脊而柔二三月苗采其嫩根瀹過作鮓一宿可食亦可燥食蒸食及晒乾磨粉作餅食詩云其蔌伊何惟筍及蒲是矣八九月收葉以爲廣亦可作扇軟滑而溫

【正誤】【弘景曰】香蒲方藥不復用人無采者南海人亦不復識江南貢菁茅一名香茅以供宗廟

縮酒或云是薰草又云是燕麥此蒲亦相類耳○恭曰陶氏所引菁茅乃三脊茅也香茅燕麥薰草野俗皆識都非香蒲類也

蒲蒻一名蒲煩食物蒲兒根野菜譜

氣味甘平無毒時珍曰寒主治五臟心下邪氣口中爛臭堅齒明目聰耳久服輕身耐老衣經未熱燥利小便甯原生啖止消渴汪穎補中益氣和血脉正要擣汁服治妊婦勞熱煩躁胎動下血時珍○出產乳

附方舊二妬乳乳癰蒲黃草根擣封之并煎汁飲及食之　皆殷產寶熱毒下痢蒲根二兩粟米二合水煎服日二次　聖濟總錄蒲黃本經上品修治敬曰凡使勿用松黃并黃蒿其二件全似只是味跙及吐人真蒲黃須隔三重紙焙令色黃蒸半日却再焙乾用之妙大明曰破血消腫者生用之補血止血者須炒用

氣味甘平無毒主治心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀血久服輕身益氣力延年神仙本經治痢血鼻衄吐血尿血瀉血利水道通經脉止女子崩中甄權婦人帶下月候不勻血氣心腹痛妊婦下血墜胎血運血癥兒枕氣痛顛撲血悶排膿瘡癤遊風腫毒下乳汁止洩精大明涼血活血止心腹諸痛時珍

發明弘景曰蒲黃即蒲釐花上黃粉也甚療血仙經亦用之宗奭曰汴人初得羅去滓以水調

爲膏擘爲塊人多食之以解心臟虛熱小兒尤嗜之過月則燥色味皆淡須蜜水和不可多食令人自利極能虛人時珍曰蒲黃手足厥陰血分藥也故能治血治痛生則能行熟則能止與五靈脂同用能治一切心腹諸痛詳見禽部寒號蟲下按許叔微本事方云有士人妻舌忽脹滿口不能出聲一老叟教以蒲黃頻摻比曉乃愈又芝隱方云宋度宗欲賞花一夜忽舌腫滿口蔡御醫用蒲黃乾薑末等分乾摻而愈據此二說則蒲黃之涼血活血可證矣蓋舌乃心之外候而手厥陰相火乃心之臣使得乾薑是陰陽相濟也

附方 舊十四新十一

舌脹滿口 方見上 **重舌生瘡** 蒲黃末傅之不過三上瘡 千金方 **肺熱衄血** 蒲黃青黛各一錢新汲水服之或去青黛入油髮灰等分生地黃汁調下 **小便出血** 蒲黃末二兩每日温酒或冷水服三錢妙簡要濟衆 **老幼吐血** 蒲黃末每服半錢生地黃汁調下量人加減或入髮灰等分 聖濟總錄 **小便出血** 方同上 **小便轉胞** 以布包蒲黃裹腰腎令頭致地數次取通 肘後方 **金瘡出血** 悶絕蒲黃半兩熱酒灌下 危氏方 **瘀血內漏** 蒲黃末二兩每服方寸匕水調下七水服盡止 肘後方 **腸痔出血** 蒲黃末方寸匕水服之日三服 肘後方 **婦催生** 蒲黃地龍洗焙陳橘皮等分爲末另煮臨時各炒一錢新汲水調服立產此常驗用甚妙 唐慎微方 **胞衣不下** 蒲黃二錢井水服之 集驗方 **產後血瘀** 蒲黃三兩水二升煎一升頓服 產寶方 **產後下血** 羸瘦

梅師方**兒枕血瘕**蒲黃三錢米飲服　產寶**產後煩悶**蒲黃方寸匕東流水服極良　產寶**墜傷撲損**瘀血在內煩悶者蒲黃末空心溫酒服三錢　塞上方**關節疼痛**蒲黃八兩熟附子一兩爲末每服一錢涼水下日一　肘後方**陰下濕癢**蒲黃末傅三四度瘥　千金方**聤耳出膿**蒲黃末摻之　聖惠**口耳大衄**蒲黃阿膠炙各半兩每用二錢水一盞生地黃汁一合煎至六分溫服急以帛繫兩乳止乃已　聖惠方

耳中出血蒲黃炒黑研末摻入　簡便方

滓蒲黃中篩出赤滓名曰蒲蕚也

〔主治〕**炒用澀腸止瀉血血痢妙**大明

菰別錄下品

〔釋名〕**茭草**說文**蔣草**〔時珍曰〕按許氏說文菰本作苽從瓜諧聲也有米謂之彫菰已見穀部菰米下江南人呼菰爲茭以其根交結也蔣義未詳

集解〔保昇曰〕菰根生水中葉如蔗荻久則根盤而厚夏月生菌堪啖名菰菜三年者中心生白薹如藕狀似小兒臂而白軟中有黑脉堪啖者名菰首也〔藏器曰〕菰首小者擘之內有黑灰如墨者名烏鬱人亦食之晉張翰思吳中蓴菰即此也〔頌曰〕菰根江湖陂澤中皆有之生水中葉如蒲葦葦刈以秣馬甚肥春末生白茅如筍即菰菜也又謂之茭白生熟皆可啖甜美其中心如小兒臂者名菰手作菰首者非矣爾雅云出隧蘧蔬註云生菰草中狀似土菌江東人啖之甜滑即此也故南方人至今謂菌爲菰亦緣此義其根亦如蘆根冷利更甚二浙下澤處菰草最多其根相結而生久則并生浮於水上彼人謂之菰葑刈去其葉便可耕蒔　名葑田其苗有莖硬者謂之菰蔣草至秋結

實乃彫胡米也歲饑人以當糧〔宗奭曰〕菰乃蒲類河朔邊人止以飼馬作薦八月開花如葦結青子合粟爲粥食甚濟饑杜甫所謂波漂菰米沉雲黑者是也

菰筍一名茭筍日用茭白圖經菰菜同

〔氣味〕甘冷滑無毒〔詵曰〕滑中不可多食〔頌曰〕菰之種類皆極冷不可過食甚不益人惟服金石人相宜耳〔主治〕利五臟邪氣酒皶面赤白癩瘰瘍目赤熱毒風氣卒心痛可塩醋煑食之孟詵去煩熱止渴除目黃利大小便止熱麻襍鯽魚爲羹食開胃口解酒毒壓丹石毒發藏器

菰手〔一名〕菰菜日用茭白通志茭粑俗名蘧蔬音毬穫

〔氣味〕甘冷滑無毒〔大明曰〕微毒〔詵曰〕性滑發冷氣令人下焦寒傷陽道禁蜜食發痼疾服巴豆人不可食〔主治〕心胸中浮熱風氣滋人齒孟詵煑食止渴及小兒水痢藏器

菰根〔氣味〕甘大寒無毒〔頌曰〕菰根亦如蘆根冷利更甚〔主治〕腸胃痛熱消渴止小便利擣汁飲之別錄燒灰和雞子白塗火燒瘡藏器

〔附方〕舊二小兒風瘡久不愈者用菰蔣節燒研傅之子母秘錄毒蛇傷嚙菰蔣草根燒灰傅之外臺秘要

葉〔主治〕利五臟大明

〔菰米〕見穀部

苦草 綱目

〔集解〕〔時珍曰〕生湖澤中長二三尺狀如茅蒲之類

〔氣味〕〔主治〕婦人白帶煎湯服又主好嗜乾茶不已面黃無力爲末和炒脂麻不時乾嚼之 時珍

水萍 本經中品

〔釋名〕〔別錄曰〕水萍生雷澤池澤三月采暴乾〔弘景曰〕此是水中大萍非今浮萍子藥對云五月有花白色即非今溝渠所生者楚王渡江所得乃斯實也〔藏器曰〕水萍有三種大者曰蘋葉圓闊寸許小萍子是溝渠閒者本經云水萍應是小者〔頌曰〕爾雅云萍蓱其大者蘋蘇恭言有三種大者曰蘋中者曰苻小者即水上浮萍今醫家鮮用大蘋推用浮萍〔時珍曰〕本草所用水萍乃小浮萍非大蘋也陶蘇俱以大蘋註之誤矣萍之與蘋音雖相近字脚不同形亦迥別今釐正之互見蘋下浮萍處處池澤止水中甚多季春始生或云楊花所化一葉經宿即生數葉葉下有微鬚即其根也一種背面皆綠者一種面青背紫赤若血者謂之紫萍入藥爲良七月采之淮南萬畢術云老血化爲紫萍恐自有此種不盡然也小雅呦呦鹿鳴食野之苹者乃蒿屬陸佃指爲此萍誤矣

〔修治〕〔時珍曰〕紫背浮萍七月采之揀淨以竹篩攤晒下置水一盆映之即易乾也

〔氣味〕辛寒無毒 別錄曰酸〔主治〕暴熱身癢下水氣勝酒長鬚髮止消渴入服輕身 本經 下氣以沐浴生毛髮 別錄 治熱毒風熱熱狂熁腫毒湯火傷風瘮 大明 擣汁

服主水腫利小便爲末酒服方寸匕治人中毒爲膏傅面䵟藏器主風濕麻痺脚氣打撲傷損目赤翳膜口舌生瘡吐血衄血癜風丹毒時珍

〔發明〕〔震亨曰〕浮萍發汗勝於麻黃〔頌曰〕俗醫用治時行熱病亦堪發汗甚有功其方用浮萍一兩四月十五日采之麻黃去根節桂心附子炮裂去臍皮各半兩四物搗細篩每服一錢以水一中盞生薑半分煎至六分和滓熱服汗出乃瘥又治惡疾癘瘡遍身者濃煮汁浴半日多效此方甚奇古也〔時珍曰〕浮萍其性輕浮入肺經達皮膚所以能發揚邪汗也世傳宋時東京開河掘得石碑梵書大篆一詩無能曉者真人林靈素逐字辨譯乃是治中風方名去風丹也詩云天生靈草無根幹不在山間不在岸始因飛絮逐東風汎梗青青飄水面神仙一味去沉疴采時須在七月半選甚癱風與大風些小微風都不算豆淋酒化服三丸鍼鏁頭上也出汗其法以紫色浮萍晒乾爲細末煉蜜和丸彈子大每服一粒以豆淋酒化下治左癱右瘓三十六種風偏正頭風口眼喎斜大風癩風一切無名風及脚氣并打撲傷折及胎孕有傷服過百粒即爲全人此方後人易名紫萍一粒丹

〔附方〕舊七新十八

夾驚傷寒紫背浮萍一錢犀角屑半錢釣藤鉤三七箇爲末每服半錢蜜水調下連進三服出汗爲度　聖濟錄

消渴飲水日至一石者浮萍搗汁服之○又方用乾浮萍栝樓根等分爲末人乳汁和丸梧子大空腹飲服二十丸三年者數日愈　千金方

小便不利膀胱水氣流滯浮萍日乾爲末飲服方寸匕日二服　千金翼

水氣洪腫小便不利浮萍日乾爲末每服方寸匕白湯下日二服　聖惠方

霍亂心煩蘆根炙一兩半水萍焙人參枇杷葉炙各一兩每服五錢入薤白四寸水煎溫服　聖惠方

吐

血不止 紫背浮萍焙半兩黃芪炙二錢半爲末每服一錢薑蜜水調下 聖濟總錄 **鼻衄不止** 浮萍末吹之 聖惠方 **中水毒病** 手足指冷至膝肘節是以浮萍日乾爲末飲服方寸匕良 姚僧坦集驗方 **大腸脫肛** 水聖散用紫浮萍爲末乾貼之 危氏得效方 **身上虛癢** 浮萍末一錢以黃芩一錢同四物湯煎湯調下丹溪纂要 **風熱癮疹** 浮萍蒸過焙乾牛蒡子酒煮晒乾炒各一兩爲末每薄荷湯服一二錢日二次 古今錄驗 **風熱丹毒** 浮萍搗汁遍塗之 子母秘錄 **汗斑癜風** 端午日收紫背浮萍晒乾每以四兩煎水浴并以萍擦之或入漢防已二錢亦可 袖珍方 **少年面皰** 外臺用浮萍日挼會之并飲汁少許○普濟方用紫背萍四兩防已一兩煎濃汁洗之乃以萍於斑點上熱擦日三五次物雖微末其功甚大不可小看 普濟方 **粉滓面** 于清渠小萍黑爲末日傅之 聖惠方 **大風癘疾** 浮萍草三月采淘三五次窨五日焙爲末不得見日每服三錢食前溫酒下常持觀音聖號忌豬魚雞蒜○又方七月七日取紫背浮萍日乾爲末半升入好消風散五兩每服五錢水煎頻飲乃以煎湯洗浴之 十便良方 **癡瘡人目** 浮萍陰乾爲末以生羊子肝半箇同水半盞煮熟搗爛絞汁調末服甚者不過一服已傷者十服見效 危氏得效方 **弩肉攀睛** 青萍少許研爛入片腦少許貼眼上效 危氏得效方 **毒腫初起** 水中萍子草搗傅之 肘後方 **發背初起** 腫脹赤熱浮萍搗和雞子清貼之 聖惠方 **楊梅瘡癬** 水萍煎汁浸洗半日數日一作 集簡方 **燒烟去蚊** 五月取浮萍陰乾用之 孫真人方

蘋 吳普本草

〔釋名〕芣菜拾遺　四葉菜后言　田字草〔時珍曰〕蘋本作蕡左傳蘋蘩蘊藻之菜可薦於鬼神可羞於王公則蕡有賓之之義故字從賓其草四葉相合中折十字故俗呼爲四葉菜田字草破銅錢皆象形也諸家本草皆以蘋註水萍蓋由蘋萍二字音相近也按韻書蘋在眞韻蒲眞切萍在庚韻薄經切切脚不同爲物亦異今依吳普本草別出於此

集解〔普曰〕水萍一名水廉生池澤水上葉圓小一莖一葉根入水底五月花白三月采日乾之〔弘景曰〕水中大萍五月有花白色非溝渠所生之萍乃楚王渡江所得即斯實也〔恭曰〕萍有三種大者名蘋中者名荇葉皆相似而圓其小者即水上浮萍也〔藏器曰〕蘋葉圓濶寸許葉下有一點如水末一名芣菜曝乾可入藥用小萍是溝渠間者〔禹錫〕按爾雅云萍蓱也其大者曰蘋又詩云于以采蘋于澗之濱陸機注云其粗大者謂之蘋小者爲萍季春始生可糝蒸爲草又可以苦酒淹之按酒今醫家少用此蘋惟用小萍耳〔時珍曰〕蘋乃四葉菜也葉浮水面根連水底其莖細於蓴莕其葉大如指頂面青背紫有細紋頗似馬蹄決明之葉四葉合成中折十字夏秋開小白花故稱白蘋其葉攢簇如萍故爾雅謂大者爲蘋也呂氏春秋云菜之美者有崑崙之蘋即此韓詩外傳謂浮者爲藻沉者爲蘋臞仙謂白花者爲蘋黃花者爲莕即金蓮也蘇恭謂大者爲蘋小者爲莕楊慎卮言謂四葉菜爲莕陶弘景謂楚王所得者爲蘋皆無一定之言蓋未深加體審惟據紙上猜度而已時珍一一采視頗得其真云其葉徑一二寸有一缺而形圓如馬蹄者蓴也似蓴而稍尖長者莕也其花並有黃白二色葉徑四五寸如小荷葉而黃花結實如小角黍者萍蓬草也楚王所得萍實乃此萍之實也四葉合成一葉如田字形者蘋也如此分別自然明白又項氏言白蘋生水中青蘋生陸地披今之田字草有水陸二種陸生者多在稻田沮洳之處其葉四片合一與白蘋一樣但莖生地上高

三四寸不可食方士取以煅硫結砂煑汞謂之水田翁項氏所謂青蘋盖即此也或以青蘋爲水草誤矣

〔氣味〕甘寒滑無毒〔主治〕暴熱下水氣利小便吳普擣塗熱瘡擣汁飲治蛇傷毒入腹內曝乾栝樓等分爲末人乳和丸服止消渴藏器食之已勞山海經

萍蓬草拾遺

〔釋名〕水粟綱目水栗子〔時珍曰〕陳藏器拾遺萍蓬草即今水粟也其子如粟如蓬子也俗人呼水粟也又云水栗子言其根味也或作水笠

〔集解〕〔藏器曰〕萍蓬草生南方池澤葉大似荇花亦黃未開時狀如筭袋其根如藕饑年可以當穀〔時珍曰〕水粟三月出水莖大如指葉似荇葉而大徑四五寸初生如荷葉六七月開黃花結實狀如角黍長二寸許內有細子一包如罌粟澤農采之洗瘵去皮蒸曝舂取米作粥飯食之其根大如栗亦如雞頭子根儉年人亦食之作藕香味如栗子昔楚王渡江得萍實大如斗赤如日食之甜如蜜者盖此類也若水萍安得有實耶三四月采莖葉取汁煑硫黃能拒火又段公路北戶錄有睡蓮亦此類也其葉如荇而大其花布葉數重當夏晝開花夜縮入水晝復出也

子〔氣味〕甘澀平無毒〔主治〕助脾厚腸令人不饑時珍

根〔氣味〕甘寒無毒〔主治〕煑食補虛益氣力久食不饑厚腸胃藏器

荅菜唐本草

〔釋名〕鳧葵唐本水葵馬融傳水鏡草土宿本草靨子菜野菜譜金蓮子接余〔時珍曰〕按爾雅云莕接余也其葉苻則鳧葵當作苻葵古文通用耳或云鳧喜食之故稱鳧葵亦通其性滑如葵其葉頗似莕故曰葵曰莕詩經作荇俗呼荇絲菜池人謂之莕公鬚淮人謂之靨子菜江東謂之金蓮子許氏說文謂之䔲音戀楚詞謂之屏風云紫莖屏風文綠波是矣

〔集解〕〔恭曰〕鳧葵即莕菜也生水中〔頌曰〕處處池澤有之葉似蓴而莖澀根甚長花黃色郭璞註爾雅云叢生水中葉圓在莖端長短隨水深淺江東人食之陸機詩疏云荇莖白而葉紫赤色正圓徑寸餘浮在水上根在水底大如釵股上青下白可以按酒用苦酒浸其白莖肥美今人不食醫方亦鮮用之〔時珍曰〕莕與蓴一類二種也並根連水底葉浮水上其葉似馬蹄而圓者蓴也葉似蓴而微尖長者莕也夏月俱開黃花亦有白花者結實大如棠梨中有細子按寧獻王庚辛玉冊云鳧葵黃花者是莕菜白花者是白蘋即水鏡草一種泡子名水鼈雖有數種其用一也其莖葉根花並可伏硫煑砂制礬此以花色分別蘋莕似亦未穩詳見蘋下

〔正誤〕〔恭曰〕鳧葵南人名豬蓴堪食有名未用條中載也〔志曰〕鳧葵即莕菜葉似蓴根極長江南人多食之今云是豬蓴誤矣今以春夏細長肥滑者爲絲蓴至冬粗短者爲豬蓴亦呼爲龜蓴與鳧葵殊不相似也而有名未用類即無鳧葵豬蓴之名蓋後人刪去也〔時珍曰〕楊慎卮言以四葉菜爲莕者亦非也四葉菜乃蘋也

〔氣味〕甘冷無毒〔主治〕消渴去熱利小便唐本擣汁服療寒熱開寶擣傅諸腫毒火丹遊腫時珍

〔附方〕新四　一切癰疽及瘡癤用莕絲菜或根馬蹄草莖或子即蓴也各取半碗同苧麻根五寸去皮以石器搗爛傅毒四圍春夏秋日換四五次冬換二三次換時以薺水洗之甚効　保生餘錄　穀道生瘡　荇葉搗爛綿裹納之下部日三次　范汪方　毒蛇螫傷　牙入肉中痛不可堪者勿令人知私以荇葉覆其上穿以物包之一時折牙自出也　肘後方　點眼去瞖　莕絲菜根一錢半搗爛即葉如馬蹄開黃花者川練子十五箇膽礬七分石決明五錢皂莢一兩海螵蛸二錢各為末同菜根以水一鍾浸二宿去滓一日點數次七日見效也　孫氏集效方

蓴

別錄下品

〔釋名〕茆卯柳二音　水葵詩疏　露葵綱目　馬蹄草〔時珍曰〕蓴字本作蒓從純純乃絲名具莖似之故也齊民要術云蒓姓純而易生種以淺深為候水深則莖肥而葉少水淺則莖瘦而葉多其性逐水而滑故謂之蒓菜并得葵名顏之推家訓云蔡朗父諱純改蒓為露葵北人不知以綠葵為之詩云薄菜其茆即蒓也或諱其名謂之錦帶

〔集解〕〔保昇曰〕蓴葉似鳧葵浮在水上采莖堪噉花黃白色子紫色三月至八月莖細如釵股黃赤色短長隨水深淺名為絲蓴味甜體軟九月至十月漸粗硬十一月萌在泥中粗短名瑰蓴味苦體澀人惟取汁作羹猶勝襍菜〔時珍曰〕蓴生南方湖澤中惟吳越人善食之葉如荇菜而差圓形似馬蹄其莖紫色大如筯柔滑可羹夏月開黃花結實青紫色大如棠梨中有細子春夏嫩莖未葉者名稚蓴椎者小也葉稍舒長者名絲蓴其莖如絲也至秋老則名葵蓴或作豬蓴言可飼豬也又訛為瑰蓴龜蓴焉餘見鳧葵下

〔氣味〕甘寒無毒〔藏器曰〕蓴雖水草而性熱擁詵曰蓴雖冷補熱食及多食亦擁氣不下甚損人胃及齒令人顏色惡損毛髮和醋食令人骨痿〔季廷飛曰〕多食性滑發痔七月有蟲着上食之令人霍亂〔主治〕消渴熱痺〔別錄〕和鯽魚作羹食下氣止嘔多食壓丹石補大小腸虛氣不宜過多〔孟詵〕治熱疸厚腸胃安下焦逐水解百藥毒并蠱氣〔大明〕

〔發明〕〔弘景曰〕蓴性冷而補下氣襍鱧魚作羹食亦逐水而性滑服食家不可多用恭曰蓴久食大宜人合鯽魚作羹食主胃弱鱸下食者至效又宜老人應入上品故張翰臨秋風思吳中之魚蓴羹也〔藏器曰〕蓴體滑常食發氣令關節急嗜腫脚氣論中令人食之此誤極深也溫病後脾弱不能磨化食者多死予所居近湖湖中有蓴藕年中皮甚饑人取蓴食之雖病瘥者亦死至秋大旱人多血痢湖中水竭掘藕食之闔境無他蓴藕之功於斯見矣

〔附方〕〔新三〕一切癰疽馬蹄草即蓴菜春夏用莖冬月用子就於根側尋取搗爛傅之未成即消已成即毒散用菜亦可　保生餘錄頭上惡瘡以黃泥包豆豉煨熟取出為末以蓴菜油調傅之　保幼大全數種疔瘡馬蹄草又名缺盆草大青葉臭紫草各等分擂爛以酒一碗浸之去滓溫服三服立愈　經驗良方

水藻 綱目

〔釋名〕〔時珍曰〕藻乃水草之有文者潔淨如澡浴故謂之藻

〔集解〕〔頌曰〕藻生水中處處有之周南詩云于以采藻于沼于沚于彼行潦是也陸機註云藻生水底有二種葉如雞蘇莖如筯長四五尺一種葉如蓬蒿莖如釵股謂之聚藻二藻皆可食熟挼去

腥氣米麪糝蒸爲茹甚滑美荊揚人饑葉以當穀食〔藏器曰〕馬藻生水中如馬齒相連〔時珍曰〕藻有二種水中甚多水藻葉長二三寸兩兩對生即馬藻也聚藻葉細如絲及魚鰓狀節節連生即水蘊也俗名鰓草又名牛尾蘊是矣爾雅云莙牛藻也郭璞注云細葉蓬茸如絲可愛一節長數寸長者一三十節即蘊也二藻皆可食入藥以馬藻爲勝左傳云蘋蘩蘊藻之菜即此

〔氣味〕甘大寒滑無毒〔主治〕去暴熱熱利止渴擣汁服之小兒赤白遊瘮火焱熱瘡擣爛封之藏器

〔發明〕〔思邈曰〕凡天下極冷無過藻菜但有患熱毒腫并丹毒者取渠中藻菜切搗傅之厚是分乾即易其效無比

海藻 本經中品

〔釋名〕蕁音單出爾雅別錄作蓮 洛首本經 海蘿爾雅註

〔集解〕〔別錄曰〕海藻生東海池澤七月七日采暴乾〔弘景曰〕生海島上黑色如亂髮而大少許葉大都似藻葉〔藏器曰〕此有二種馬尾藻生淺水中如短馬尾維黑色用之當浸去鹹味大葉藻生深海中新羅國葉如水藻而大海人以繩繫腰沒水取之五月以後有大魚傷人不可取也爾雅云綸似綸組似組東海有之正爲二藻也〔頌曰〕此即水藻生於海中者今登萊諸州有之陶隱居引爾雅綸組註昆布謂昆布似組青苔紫菜似綸而陳藏器以綸組爲二藻陶說似近之〔時珍曰〕海藻近海諸地采取亦作海菜乃立名目貨之四方云

〔修治〕〔斅曰〕凡使須用生烏豆并紫背天葵三件同蒸伏時日乾用〔時珍曰〕近人但洗淨鹹味焙乾用

〔氣味〕苦鹹寒無毒〔權曰〕鹹有小毒〔之才曰〕反甘草〔時珍曰〕按東垣李氏治瘰癧馬刀散腫潰堅湯海藻甘草兩用之盖以堅積之病非平和之藥所能取捷必令反奪以成其功也

〔主治〕癭瘤結氣散頸下硬核痛癰腫癥瘕堅氣腹中上下雷鳴下十二水腫本經療皮間積聚暴癀瘤氣結熱利小便別錄辟百邪鬼魅治氣急心下滿疝氣下墜疼痛卵腫去腹中幽幽作聲甄權治奔豚氣脚氣水氣浮腫宿食不消五膈痰壅李珣

〔發明〕元素曰海藻氣味俱厚純陰沉也治癭瘤馬刀諸瘡堅而不潰者經云鹹能軟堅營氣不調外爲浮腫隨各引經藥治之腫無不消成無已曰鹹味故海藻之鹹以泄水氣也〔詵曰〕海藻起男子陰消男子癀疾宜常食之南方人多食北方人效之倍生諸疾更不宜矣〔時珍曰〕海藻鹹能潤下寒能洩熱引水故能消癭瘤結核陰癀之堅聚而除浮腫脚氣留飲痰氣之濕熱使邪氣自小便出也

〔附方〕舊二新三海藻酒治癭氣用海藻一斤絹袋盛之以清酒二升浸之春夏二日秋冬三日每服兩合日三酒盡再作其滓曝乾爲末每服方寸匕日三服不過兩劑即瘥　范汪方

癭氣初起海藻一兩黃連二兩爲末時時舐嚥先斷一切厚味　丹溪方

項下瘰癧如梅李狀宜連服前方海藻酒消之　肘後方

蛇盤瘰癧頭項交接者海藻菜以蕎麪炒過白殭蚕炒等分爲末以白梅泡湯和丸梧子大每服六十丸米飲下必泄出毒氣　危氏得效方

海蘊 溫縕醞三音○拾遺 校正 自草部移入此

釋名 時珍曰 縕亂絲也其葉似之故名

氣味 鹹寒無毒 主治 癭瘤結氣在喉間下水藏器 主水廕 蘇頌

海帶 宋嘉祐

集解 禹錫曰 海帶出東海水中石上似海藻而粗柔韌而長今登州人乾之以東器物醫家用以下水勝於海藻昆布

氣味 鹹寒無毒 主治 催生治婦人病及療風下水嘉祐 治水病癭瘤功同海藻 時珍

昆布 別錄中品

釋名 綸布 時珍曰 按吳普本草綸布一名昆布則爾雅所謂綸似綸東海有之者即昆布也綸音關青絲綬也訛而爲昆耳陶弘景以綸爲青苔紫菜輩謂組爲昆布陳藏器又謂綸組是二種藻不同如此

集解 別錄曰 昆布生東海 弘景曰 今惟出高麗繩把索之如卷麻作黃黑色柔韌可食爾雅云綸似綸組似組東海有之今青苔紫菜皆似綸而昆布亦似組恐即是也 藏器 昆布生南海葉如手大似薄葦紫赤色其細葉者海藻也 珣曰 其草順流而生出新羅者葉細黃黑色胡人搓之爲索陰乾從舶上來中國 時珍曰 昆布生登萊者搓如繩索之狀出閩浙者大葉似菜蓋海中諸菜性味相近主療一致雖稍有不同亦無大異也

〔修治〕〔斅曰〕凡使昆布每一斤用甑箄大小十箇同剉細以東流水煑之從巳至亥待鹹味去乃晒焙用

〔氣味〕鹹寒滑無毒〔普曰〕酸鹹寒無毒〔權曰〕溫有小毒〔主治〕十二種水腫癭瘤聚結氣癭瘡〔別錄〕破積聚〔思邈〕治陰癀腫含之嚥汁〔藏器〕利水道去面腫治惡瘡鼠瘻〔甄權〕

〔發明〕〔杲曰〕鹹能軟堅故癭堅如石者非此不除與海藻同功〔詵曰〕昆布下氣久服瘦人無此疾者不可食海島之人愛食之爲無好菜只食此物服久相習病亦不生遂傳說其功於此人此人食之皆生病是水土不宜耳凡是海中菜皆損人不可多食

〔附方〕〔舊四〕昆布臛治膀胱結氣急宜下氣用高麗昆布一斤白米泔浸一宿洗去鹹味以水一斛煑熟劈細入葱白一握寸斷之更煑極爛乃下塩酢糝薑橘椒未調和食之仍宜食粱米粳米飯極能下氣無所忌海藻亦可依此法作之廣濟方

癭氣結核〔癰癰腫硬以昆布一兩洗去鹹晒乾爲散每以一錢綿裹好醋中浸過含之嚥汁味盡再易之〔聖惠方〕

項下五癭〔方同上〕項下卒腫〔其囊漸大欲成癭者昆布海藻等分爲末蜜丸杏核大時時含之嚥汁〕外臺

越王餘算〔海藥〕

〔釋名集解〕〔珣曰〕越王餘算生南海水中如竹算子長尺許劉敬叔異苑云昔晉安越王渡南海將黑角白骨作算籌其有餘者棄於水中而生此故葉白者似骨黑者似角遂名之相傳可食

〔附錄〕沙箸〔時珍曰〕按劉恂嶺表錄有沙箸似是餘算之類今附於此云海岸沙中生沙箸

春吐苗其心茗骨白而且勁可爲酒籌凡欲采者須輕步向前拔之不然聞行聲遽縮入沙中不可得也

氣味鹹温無毒主治水腫浮氣結聚宿滯不消腹

中虛鳴並煮服之李珣

石帆曰華

集解弘景曰石帆狀如栝水松狀如松藏器曰石帆生海底高尺餘根如漆色至稍上漸軟作交羅紋天明曰石帆紫色梗大者如筋見風漸硬色如漆人以飾作珊瑚裝頌曰左思吳都賦草類也石帆水松劉淵林註云石帆生海嶼石上草類也無葉高尺許其花離樓相貫連若死則浮水中人炒海邊得之稀有見其生者

氣味甜鹹平無毒主治石淋弘景煮汁服主婦人血結月閉藏器

氷松綱目

集解弘景曰水松狀如松采之可食頌曰出南海及交趾生海水中

氣味甘鹹寒無毒主治溪毒弘景水腫催生藏器

本草綱目卷之十九終

本草綱目草部目錄第二十卷

草之九　石草類一十九種

石斛 本經　骨碎補 開寶　石韋 本經
金星草 嘉祐　石長生 本經 紅茂草附
石莧 圖經 石垂附　景天 本經　佛甲草 圖經
虎耳草 綱目　石胡荽 四聲　螺靨草 拾遺即鏡面草
酢漿草 唐本 酸草　三葉附　地錦 嘉祐即血見愁○金瘡小草附
離鬲草 拾遺　仙人草 拾遺
仙人掌草 圖經　崖椶 圖經 野蘭　半天回 雞翁藤附

紫背金盤 圖經 白龍鬚 綱目

右附方舊十新四十七

石斛

金釵花

補碎骨

胡孫薑

石韋

金星草

背

石長生

鳳尾草

石莧

武當山

石垂

福州

佛甲草

石胡荽

鵞不食草



景天

慎火草

虎耳草

石荷

螺厴草

鏡面草

酢漿草

三葉酸



離鬲草

脾寒草

仙人掌草



地錦

血見愁

仙人草

崕稷

紫背金盤

本草綱目草部第二十卷

草之九　石草類一十九種

石斛 本經上品

〔釋名〕石遂 別錄 金釵 綱目 禁生 本經 林蘭 同 杜蘭 別錄〔時珍曰〕石斛石義未詳其莖狀如金釵之股故古有金釵石斛之稱今蜀人栽之呼爲金釵花盛弘之荊州記云耒陽龍石山多石斛精好如金釵是矣林蘭杜蘭與木部木蘭同名恐誤

〔集解〕〔別錄曰〕石斛生六安山谷水旁石上七月八月采莖陰乾〔弘景曰〕今用石斛出始興生石上細實以桑灰沃之色如金形如蚱蜢髀者佳近道亦有次于宣城者其生櫟木上者名木斛其莖至虛長大而色淺不入丸散惟可爲酒漬煮之用俗方最以補虛療脚膝〔恭曰〕今荊襄及漢中江左

又有二種一種侶大麥累累相連頭生一葉而性冷名麥斛一種莖大如雀髀葉在莖頭名雀髀斛其他斛如竹而節間生葉也作乾石斛法以酒洗蒸暴成不用灰湯或言生者漬酒勝于乾者〔頌曰〕今荊州光州壽州廬州江州溫州台州亦有之以廣南者爲佳多在山谷中五月生苗莖侶小竹節節間出碎葉七月開花十月結實其根細長黃色惟生石上者爲勝〔宗奭曰〕石斛細若小草長三四寸柔韌折之如肉而實今人多以木斛混之亦不能明木斛中虛如木長尺餘但色深黃光澤耳〔時珍曰〕石斛叢生石上其根糾結甚繁乾則白軟其莖葉生皆青色乾則黃色開紅花節上自生根鬚人亦折下以砂石栽之或以物盛挂屋下頻澆以水經年不死俗稱爲千年潤石斛短而中實木斛長而中虛甚易分別處處有之以蜀中者爲勝

〔修治〕〔斅曰〕凡使去根頭用酒浸一宿暴乾以酥拌蒸之從巳至酉徐徐焙乾用入補藥乃效

〔氣味〕甘平無毒〔普曰〕神農甘平扁鵲酸李當之寒〔時珍曰〕甘淡微鹹〔之才曰〕陸英爲之使惡凝水石巴豆畏雪丸僵蟄

〔主治〕傷中除痺下氣補五臟虛勞羸瘦強陰益精久服厚腸胃〔本經〕補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱痱氣脚膝疼冷痺弱定志除驚輕身延年〔別錄〕益氣除熱治男子腰脚軟弱健陽逐皮肌風痺骨中久冷補腎益力〔權〕壯筋骨煖水臟益智清氣〔日華〕治發熱自汗瘡疽排膿內塞〔時珍〕

〔發明〕〔斅曰〕石斛鎮涎澀丈夫元氣酒浸酥蒸服滿一鎰永不骨痛也〔宗奭曰〕石斛治胃中虛熱

有功〔時珍曰〕石斛氣平味甘淡微鹹陰中之陽降也乃足太陰脾足少陰右腎之藥深師云囊濕精少小便餘瀝者宜加之法每以二錢入生薑一片水煎代茶飲甚清肺補脾也

〔附方〕新二 睫毛倒入 川石斛川芎藭等分為末口內含水隨左右嗃鼻日二次 袖珍方 飛虫入耳 石斛數條去根如筒子一邊紝入耳中四畔以蠟封閉用火燒石斛盡則止熏右耳則虫從左出未出更作 聖濟

骨碎補 宋開寶

〔釋名〕猴薑 拾遺 胡猻薑 志 石毛薑 日華 石菴藺 〔藏器曰〕骨碎補本名猴薑開元皇帝以其主傷折補骨碎故命此名或作骨碎布訛矣江西人呼為胡孫薑象形也〔時珍曰〕菴藺主折傷破血此物功同故有菴藺之名

〔集解〕〔志曰〕骨碎補生江南根寄樹石上有毛葉如菴藺〔藏器曰〕嶺南虔吉州亦有之葉似石韋而一根餘葉生于木〔天明曰〕是樹上寄生草根似薑而細長〔頌曰〕今淮浙陝西夔路州郡皆有之主木或石上多在背陰處引根成條上有黃赤毛及短葉附之又抽大葉成枝葉面青綠色有青黃點背青白色有赤紫點春生葉至冬乾黃無花實采根入藥〔宗奭曰〕此苗不似薑亦不似菴藺每枝大葉兩旁小葉又牙兩兩相對葉長有尖瓣也〔時珍曰〕其根扁長畧似薑形其葉有極缺頗似貫衆葉謂葉如菴藺者殊謬如石韋者亦差

根〔修治〕〔斅曰〕凡采得用銅刀刮去黃赤毛細切蜜拌潤甑蒸一日晒乾用急用只焙乾不蒸亦得也

〔氣味〕苦溫無毒 大明曰平

〔主治〕破血止血補傷折 開寶 主

骨中毒氣風血疼痛五勞六極足手不收上熱下冷權惡疾蝕爛肉殺蟲大明研末豬腎夾煨空心食治耳鳴及腎虛久泄牙疼時珍

〔發明〕〔頌曰〕骨碎補入婦人血氣藥蜀人治閃折筋骨傷損取根擣篩煮黃米粥和裹傷處有效〔時珍曰〕骨碎補足少陰藥也故能入骨治牙及久泄痢昔有魏刺史子久泄諸醫不効垂殆予用此藥未入豬腎中煨熟與食頓住蓋腎主大小便久泄屬腎虛不可專從腸胃也雷公炮炙論用此方治耳鳴耳亦腎之竅也素戴原礼症治要訣云痢后下虛不善調養或遠行或房勞或外感致兩足痿軟或痛或痺遂成痢風宜用獨活寄生湯吞虎骨四斤丸仍以骨碎補三分之一同研取汁酒解服之外用杜牛膝杉木節萆薢白芷南星煎易頻頻熏洗此亦從腎虛骨痿而治也

〔附方〕舊二新三 虛氣攻牙齒痛血出或痒痛骨碎補二兩銅刀細剉瓦鍋慢火炒黑為末如常揩齒良久吐之嚥下亦可劉松石云此法出靈苑方不獨治牙痛極能堅骨固牙益精髓去骨中毒氣疼痛牙動將落者數擦立住再不復動經用有神 風蟲牙痛骨碎補乳香等分為末糊丸塞孔中名金針丸聖濟總錄 耳鳴耳閉骨碎補削作細條火炮乘熱塞之蘇氏圖經 病後髮落胡孫薑野薔薇嫩枝煎汁剝之 腸風失血胡孫薑燒存性五錢酒或米飲服仁存方

石韋本經中品

〔釋名〕石韈音蔗 石皮別錄 石蘭弘景曰蔓延石上生葉如皮故名石韋時珍曰柔皮曰韋韈亦皮也

集解 別錄曰石韋生華陰山谷石上不聞水聲及人聲者良二月采葉陰乾弘景曰處處有之出建平者葉長大而厚恭曰此物叢生石旁陰處亦不作蔓其生古屋屋上者名庪韋療淋亦好頌曰今晉絳滁海福州江寧皆有之叢生石上葉如柳皆有毛而斑點如虎皮福州別有一種石皮三月有毛采作浴湯治風時珍曰多生陰崖險峰處其葉長者近尺濶寸餘柔韌如皮背有黃毛亦有金星者名金星草莖凌冬不凋又一種如杏葉者亦生石上其性相同

修治 別錄曰凡用去黃毛射人肺令人欬不可療天明曰入藥去梗須微炙用一法以羊脂炒乾用

氣味 苦平無毒 別錄曰微寒之才曰滑石為之使得菖蒲良制丹砂攀杏仁射

主治 勞熱邪氣五癃閉不通利小便水道 本經止煩下氣通膀胱脇滿補五勞安五臟去惡風益精氣 別錄治淋瀝遺溺 日華炒末冷酒調服治發背 頌主崩漏金瘡清肺氣 時珍

附方 新五小便淋痛 石韋滑石等分為末每飲服刀圭最驗 聖惠小便轉脬石韋去毛車前子各二錢半水二錢煎一錢食前服 指迷方崩中漏下 石韋為末每服三錢溫酒服甚効 便前有血石皮為末茄子枝煎湯下二錢 普濟方氣熱欬嗽石韋櫰柳等分為末薑湯服二錢 聖濟錄

金星草 宋嘉祐

〔釋名〕金釧草圖經　鳳尾草綱目　七星草時珍曰即石韋之有金星者圖經重出七星草併入

〔集解〕禹錫曰金星草西南州郡多有之以戎州者爲上喜生皆陰石上淨處及竹箐中少日色處或生大木下及皆陰古瓦屋上初出深綠色葉長一二尺至深冬皆生黃星點子兩兩相對色如金因得金星之名無花實凌冬不凋其根盤屈如竹根而細折之有筋如豬馬騣五月和根采之風乾用頌曰七星草生江州山谷石上葉如柳而長作蔓延長二三尺其葉堅硬皆上有黃點如七星采無時

〔氣味〕苦寒無毒頌曰微酸崔肪曰制雄黃砂汞礬石

〔主治〕發背瘡瘡結核解流黃丹石毒連根半斤酒五升銀器煎服先服石藥悉下亦可作末冷水服方寸匕塗瘡腫殊効根浸油塗頭大生毛髮嘉祐烏髭髮頌解熱通五淋涼血時珍

〔發明〕頌曰但是瘡毒皆可服之然性至冷服后下利須補治乃平復老年不可輙服宗奭曰丹石毒發于背及一切瘡腫以其根葉二錢半酒一大盞煎服取下黑汁不惟下所服石藥兼毒去瘡愈也如不飲酒則爲末以新汲水服以知爲度時珍曰此藥大抵治金石發毒者若憂鬱氣血凝滯而發毒者非所宜也

〔附方〕舊一新二　五毒發背金星草和根淨洗慢火焙乾每四兩入生甘草一錢擣末分作四服每服用酒一升煎二三沸更以溫酒三二升相和入缾器內封固時時飲之忌生冷油肥

毒物經驗方 熱毒下血 金星草陳乾薑各三兩爲末每服一錢新汲水下 本事方

脚膝爛瘡 金星草背上星刮下傅之即乾 集簡方

石長生 本經下品

〔釋名〕丹草 本經 丹沙草 時珍曰四時不凋故曰長生

〔集解〕別錄曰石長生生咸陽山谷 弘景曰俗中時有采者方藥不復用近道亦有是細細草葉花紫色南中多生石巖下葉似蕨而細如龍須黑如光漆高尺餘不與餘草襍也 恭曰苗高尺許五六月采莖葉用今市人用鼠筋草爲之葉似青葙莖細勁紫色今太常用者是也 時珍曰宋祁益部方物記長生草生山陰蕨地修莖茸葉色似檜而澤經冬不凋

〔氣味〕鹹微寒有毒 普曰神農苦雷公辛桐君甘 權曰酸有小毒

〔主治〕寒熱惡瘡大熱辟鬼氣不祥 本經 下三蟲 別錄 治疥癬逐諸風治百邪魅 權

〔附錄〕紅茂草 圖經 頌曰味苦大涼無毒主瘡疽瘡腫焙研爲末冷水調貼一名地沒藥一名長生草生施州四季枝葉繁故有長生之名春采根葉 時珍曰案庚辛玉冊云通泉草一名長生草多生古道丘壟荒蕪之地葉似地丁中心抽一莖開黃白花如雪又似麥飯摘下經年不稿根入地至泉故名通泉俗呼禿瘡花此草有長生之名不知與石長生及紅茂草亦一類否故並附之

石莧 宋圖經

〔集解〕頌曰生筠州多附河岸沙石上春生苗莖青高一尺以來葉如水柳而短八九月上人采之

〔氣味〕辛苦有小毒 〔主治〕同甘草煎服主齁鮐又吐

風涎 頌

〔附錄〕石垂 頌曰生福州山中三月花四月采子生擣爲末丸服治蠱毒

景天 本經上品

〔釋名〕慎火 本經 戒火 同 救火 別錄 據火 同 護火 綱目 辟火 同 火毋 別錄 弘景曰衆藥之名景天爲麗人皆盆盛養于屋上云可辟火故曰慎火方用亦希

〔集解〕別錄曰景天生太山川谷四月四日七月七日采陰乾 頌曰今南北皆有之人家種于中庭或盆置屋上春生苗葉似馬齒莧而大作層而上莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯死亦有宿根者苗葉花並可用 宗奭曰極易種折枝置上中虎溉旬日便生也 時珍曰景天人多栽于石山上二月生苗脆莖微帶赤黃色高一二尺折之有汁葉淡綠色光澤柔厚狀似長匙頭及胡豆葉面不尖夏開小白花結實如連翹而小中有黑子如粟粒其葉味微甘苦煉熟水淘可食

〔正誤〕弘景曰廣州城外有一樹大三四圍名慎火樹 志曰嶺表人言並無此說蓋錄書者篡入謬言非陶氏語也

〔氣味〕苦平無毒 別錄曰酸 大明曰寒有小毒可煆硃砂

〔主治〕大熱火瘡身熱煩邪惡氣 本經 諸蠱毒痂疕寒熱風痺諸不足 別錄 療金瘡止血煎水浴小兒去煩熱驚氣 弘景 風疹惡痒小兒丹毒及發熱 權 熱狂赤眼頭痛寒熱遊風女人帶下 日華

花〔主治〕女人漏下赤白輕身明目 本經

〔附方〕舊五新二驚風煩熱慎火草煎水浴之普濟方小兒中風汗出中風一日頭項腰熱二日手足不屈用慎火草乾者半兩麻黃丹參白朮二錢半爲末每服半錢漿水調服三四歲服一錢聖濟錄嬰孺風疹在皮膚不出及瘡毒取慎火苗葉五大兩和鹽三大兩同研絞汁以熱手摩塗日再上之圖經熱毒丹瘡千金用慎火草擣汁拭之日夜拭一二十徧一万入苦酒擣泥塗之○楊氏產乳治烟火丹毒從兩股兩脇起赤如火景天草真珠末一兩擣如泥塗之乾則易漆瘡作痒援慎火草塗之外臺眼生花瞖澀痛難開景天擣汁日點三五次聖惠產後陰脫慎火草一斤陰乾酒五升煑汁一升分四服子母秘錄

佛甲草宋圖經

集解頌曰佛甲草生筠州多附石向陽而生似馬齒莧而細小且長有花黃色不結實四季皆有時珍曰二月生苗成叢高四五寸脆莖細葉柔澤如馬齒莧尖長而小夏開黃花經霜則枯人多栽于石山瓦墻上呼爲佛指甲救荒本草言高一二尺葉甚大者乃景天非此也

〔氣味〕甘寒微毒〔主治〕湯火灼瘡研貼之頌

虎耳草綱目

〔釋名〕石荷葉見下

〔集解〕時珍曰虎耳生陰濕處人亦栽于石山上莖高五六寸有細毛一莖一葉如荷蓋狀人呼爲石荷葉葉大如錢狀似初生小葵葉及虎之耳形夏開小花淡紅色

〔氣味〕微苦辛寒有小毒獨孤滔曰汁煑砂子

主治瘟疫擂酒服生用吐利人熟用則止吐利又治聤耳擣汁滴之痔瘡腫痛者陰乾燒烟桶中熏之時珍

石胡荽 四聲本草 校正 自菜部移入此

釋名 天胡荽 綱目 野園荽 同 鷰不食草 食雞腸草 詳見下名

集解 時珍曰石胡荽生石縫及陰濕處小草也高二三寸冬月生苗細莖小葉形狀宛如嫩胡荽其氣辛薰不堪食鷰亦不食之夏開細花黃色結細子極易繁衍辟地則鋪滿也案係恩邇千金方云一種小草生近水渠中濕處狀類胡荽名人胡荽亦名雞腸草即此草也與繁縷之雞腸名同

物異

氣味 辛寒無毒 時珍曰辛溫汗制砒石雄黃

主治通鼻氣利九竅吐風痰 炳去目翳按鼻中腎膜自落藏器療痔病 說解毒明目散目赤腫雲翳耳聾頭痛腦酸治瘧瘧鼾鼾鼻窒不通塞鼻瘜自落又散瘡腫 時珍發明 時珍曰鷰不食草氣温而升味辛而散陽也能通于天頭與肺皆天也故能上達頭腦而治頂痛目病通鼻氣而落瘜肉內達肺經而治鼾鼾瘧瘧散瘡腫其除腎之功尤顯神妙人謂陳藏器本草惟務廣博鄙俚之言也若此藥之類表出珠玑可謂務博已乎案倪惟德原机啓微集云治

目瞖嗃鼻碧雲散用鵞不食草解毒爲君青黛去熱爲佐川芎之辛破留除邪爲使升透之藥也大抵如開鍋蓋法常欲邪毒不閉令有出路然力小而銳宜常嗃以聚其力凡目中諸病皆可用之生挼更神王璽集要詩云赤眼之餘瞖忽生草中鵞不食爲名塞于鼻內頻頻換三日之間復舊明

附方 新七 寒痰齁喘 野園荽研汁和酒服即住 集簡方 嗃鼻去瞖 碧雲散治目赤腫脹羞明昏暗隱澀疼痛眵泪風痒鼻塞頭痛腦酸外瞖扳睛諸病鵞不食草晒乾二錢青黛川芎各一錢爲細末噙水一口每以米許嗃入鼻內泪出爲度一方去青黛 倪氏啓微集

貼目取瞖 鵞不食草擣汁熬膏一兩爐甘石火煅童便淬三次三錢上等瓷器末一錢半熊膽二錢硇砂少許爲極細末和作膏貼在瞖上一夜取下用黃連黃檗煎湯洗淨看如有再貼 孫天仁集効方

塞耳治瞖 詳見發明 牙疼嗃鼻 鵞不食草綿裹懷乾爲末含水一口隨左右嗃之亦可挼塞 聖濟

一切腫毒 野園荽一把穿山甲燒存性七分當歸尾三錢擂爛入酒一盌絞汁服以渣傅之 集簡方

溼毒脛瘡 磚縫中生出野園荽夏月采取晒收爲末每以五錢汞粉五分桐油調作隔紙膏周圍縫定以茶洗淨縛上膏藥黃水出五六日愈此吳竹卿方也 簡便方

脾寒瘧疾 石胡荽把杵汁半盌入酒半盌和服甚効 集簡方

痔瘡腫痛 石胡荽擣貼之 同上

螺靨草 拾遺

釋名 鏡面草 時珍曰皆象形也

集解 藏器曰蔓生石上葉狀似螺靨微帶赤色而光如鏡背有少毛小草也

氣味 辛 主治 瘡腫風疹脚氣腫擣爛傅之亦煮湯

洗腫處藏器治小便出血吐血衄血齲齒痛時珍

〔發明〕時珍曰案陳日華經驗方云年二十六忽病小便后出鮮血數點而不疼如是一月飲酒則甚市醫張康以草藥汁一器入少蜜水進兩服而愈求其方乃鏡面草也

〔附方〕新七吐血衄血鏡面草水洗擂酒服朱氏集驗方牙齒蟲痛乾坤生意用鏡面草不拘多少以水缸下泥同擣成膏入香油二三點研勻貼于疼處腮上○楊氏家藏方用鏡面草半握入麻油二點搗半捻挼碎左疼塞右耳右疼塞左耳以薄泥餅貼耳門閉其氣仍仄卧泥耳一二時去泥取草放水中看有虫浮出久者黑次者褐新者白須于午前用之徐克安一乳婢苦此不能食用之出數虫而安小兒頭瘡鏡面草日乾為末和輕粉麻油傅之立効楊氏家藏方手指腫毒又指惡瘡消毒止痛鏡面草擣爛傅之壽域神方蛇纏惡瘡鏡面草入塩杵爛傅之妙解鼠莽毒鏡面草自然汁清油各一盃和服即下者三五次以肉粥補之不可遲張杲醫說

酢漿草唐本草

〔校正〕併入圖經赤孫施

〔釋名〕酸漿圖經三葉酸綱目三角酸綱目酸母綱目醋母蘇恭酸箕李當之鳩酸蘇恭雀兒酸綱目雀林草綱目小酸茅蘇恭赤孫施圖經時珍曰此小草三葉酸也其味如醋與燈籠草之酸漿名同物異唐慎微本草以此草之方收入彼下誤矣閩人鄭樵通志言福人謂之孫施則蘇頌圖經赤孫施生福州葉如浮萍者即此也孫施亦酸箕之訛耳今併為一

〔集解〕恭曰酢漿生道旁陰濕處叢生莖頭有三葉葉如細萍四月五月采陰乾保昇曰葉似水

萍兩葉并大葉同枝黃花黑實頌曰南中下濕地及人家園圃中多有之北地亦或有生者初生嫩時小兒喜食之南人用揩瑜石器令白如銀時珍曰苗高一二寸叢生布地極易繁衍一枝三葉一葉兩片至晚自合帖整整如一四月開小黃花結小角長一二分內有細子冬亦不凋方士采制砂汞硇礬砒石

氣味酸寒無毒主治殺諸小蟲惡瘡瘑瘻搗傅之食之解熱渴唐本主小便諸淋赤白帶下同地錢地龍治沙石淋煎湯洗痔痛脫肛甚效搗塗湯火蛇蠍傷時珍赤孫施治婦人血結用一搦洗煖酒服之蘇頌

附方舊一新七小便血淋酸草搗汁煎五苓散服之俗名醋啾啾是也王璆百一選方諸淋赤痛三葉酸漿草洗研取自然汁一合酒一合和勻空心溫服立通沈存中靈苑方二便不通酸草一大把車前草一握搗汁入砂糖一錢調服一盞不通再服摘玄方赤白帶下三葉酸草陰乾為末空心溫酒服三錢七千金方痔瘡出血雀林草一大握水二升煮一升服日三次見效外臺秘要癬瘡作痒雀兒草即酸母草擦之數次愈永類方蛇虺螫傷醋草搗傅崔氏方牙齒腫痛酸漿草一把洗淨川椒四十九粒去目同搗爛絹片裹定如筯大切成豆粒大每以一塊塞痛處即止節齋醫論

附錄酸草別錄有名未用曰主輕身延年生名山醴泉上陰生莖有五葉青澤根赤黃可

以消玉一名醜草弘景曰李當之云是今酸箕草布地生者處處有之然恐非也

三葉別錄有名未用曰味辛主寒熱蛇蜂螫人生田中莖小黑白高三尺根黑三月采陰乾一名三石一名當田一名赴魚

地錦 宋嘉祐

〔校正〕併入有名未用別錄地朕

〔釋名〕地朕吳普 地噤拾遺 夜光吳普 承夜吳普 草血竭綱目 血見愁綱目 血風草綱目 馬蟻草綱目 雀兒卧單綱目 醬瓣草玉冊 猢猻頭草別錄曰地朕三月采之藏器曰地朕一名地錦一名地禁蔓延着地葉光淨露下有光時珍曰赤莖布地故曰地錦專治血病故俗稱爲血竭血見愁馬蟻雀兒喜聚之故有馬蟻雀單之名醬瓣猢猻頭象花葉形也

〔集解〕禹錫曰地錦草生近道田野出滁州者次良莖葉細弱蔓延于地莖赤葉青紫色夏中茂盛六月開紅花結細實取苗子用之絡石註有地錦是藤蔓之類與此同名異物時珍曰田野寺院及階砌間皆有之小草也就地而生赤莖黃花黑實狀如蒺藜之朶斷莖有汁方士秋月采煑雌雄丹砂硫黃

〔氣味〕辛平無毒別錄曰地朕苦平無毒

〔主治〕地朕主心氣女子陰疝血結別錄 地錦通流血脉亦可治氣嘉祐 主癰腫惡瘡金刃撲損出血血痢下血崩中能散血止血利小便時珍

〔附方〕舊一新十一 臟毒赤白地錦草洗暴乾爲末米飲服一錢立止經驗方

血痢不止 地錦草晒研每服二錢空心米飲下 乾坤生意 **大腸瀉血** 血見愁少許薑汁和搗米飲服之 戴原禮證治要訣 **婦人血崩** 草血竭崩者蒸熟以油塩薑淹食之飲酒一二盃送下或陰乾爲末薑酒調服一二錢一服即止生于磚縫井砌間少在地上也 危亦林得效方 **小便血淋** 血風草井水擂服三度即愈 劉長春經驗方 **金瘡出血** 不止血見愁草研爛塗之 危氏得效方 **惡瘡見血** 方同上 **瘡瘍刺骨** 草血竭搗罨之自出 本草權度 **癰腫背瘡** 血見愁一兩酸漿草半兩焙當歸二錢半焙乳香沒藥各一錢二分半爲末每服七錢熱酒調下如有生者擂酒熱服以渣傅之亦效血見愁惟雄瘡用之雌瘡不用 楊清叟外科方 **風瘡疥癩** 血見愁草同滿江紅草搗末傅之 乾坤秘韞 **趾間雞眼** 割破出血以血見愁草搗傅之妙 乾坤秘韞 **脾勞黃疸** 如聖丸用草血竭羊羶草桔梗各一兩甘草五錢爲末先以陳醋二盌入鍋下皂礬四兩煎熬良久下藥末再入白麪不拘多少和成一塊丸如小豆大每服三五十丸空腹醋湯下一日二服數日面色復舊也 乾坤秘韞

附錄 **金瘡小草** 拾遺 藏器曰味甘平無毒主金瘡止血長肌斷鼻中衄血取葉挼傅亦煮汁服斷血疾及卒下血又預和石灰杵爲丸日乾臨時刮傅之生江南村落田野間下濕地高一二寸許如薺而葉短春夏間有淺紫花長一粳米許

離鬲草 拾遺

集解 藏器曰生人家階庭濕處高三二寸苗葉似幕罨江東有之此土無也

氣味 辛寒有小毒 **主治** 瘰癧丹毒小兒無辜寒熱

大腹痞滿痰飲膈上熱生研汁服一合當吐出宿物去瘧爲上 藏器

仙人草 拾遺

集解 藏器曰生階庭間高二三寸葉細有雁齒佀離鬲草北地不生

氣味 缺 主治 小兒酢瘡頭小而硬者煑湯浴并擣傅丹毒入腹者必危可飲冷藥及用此洗之又挼汁滴目明目去瞖 藏器

仙人掌草 朱圖經

集解 頌曰生合州筠州多于石上貼壁而生如人掌形故以名之葉細而長春生至冬猶有四時采之

氣味 苦濇寒無毒 主治 腸痔瀉血與甘草浸酒服 蘇頌 焙末油調摻小兒白禿瘡 時珍

崖椶 宋圖經

集解 頌曰生施州石崖上苗高一尺以來其狀如校四季有葉無花土人采根去粗皮入藥

氣味 甘辛溫無毒 主治 婦人血氣并五勞七傷以根同半天回雞翁藤野蘭根四味洗焙爲末每服二錢溫酒下丈夫無所忌婦人忌雞魚溼麪 蘇頌

附錄 雞翁藤 頌曰生施州蔓延大木上有葉無花味辛性溫無毒采無時 半天

回〔頌曰〕生施州春生苗高二尺以來赤斑色至冬苗枯土人夏月采根味苦澁性溫無毒 野

蘭根〔頌曰〕生施州叢生高二尺以來四時有葉無花其根味微苦性溫無毒采無時方並見上

紫背金盤 宋圖經

〔集解〕〔頌曰〕生施州人采根用〔時珍曰〕湖湘水石處皆有之名金盤藤俗醋筒草而葉小背微紫軟莖引蔓俗黃綠搓之即斷無汁可見方士用以制汞他處少有○醋筒草葉俗木芙蓉而偏莖空而脆味酸開白花廣人以鹽醋淹食之

〔氣味〕辛澁熱無毒 主治婦人血氣痛洗焙研末酒服半錢孕婦勿服能消胎氣忌雞魚羊血溼麪 蘇頌

白龍鬚 編

〔集解〕〔時珍曰〕劉松石保壽堂方云白龍鬚生近水旁有石處寄生搜風樹節乃樹之餘精也細如樧絲直起無枝葉最難得真者一團方纏草土不効愚案所云二樹名皆隱語無從攷證

〔氣味〕缺 平無毒 主治男子婦人風濕腰腿疼痛左癱右瘓口目喎斜及產後氣血流散脛骨痛頭目昏暗腰腿痛不可忍並宜之惟虛勞癱瘓不可服

研末每服一錢氣弱者七分無灰酒下容室隨左右貼牀卧待汗出自乾勿多蓋被三日勿下牀見風一方得疾淺者用末三錢窩餅煮酒一壺每日

先服桔梗湯少頃飲酒二盞早一服晚一服保壽堂方

〔發明〕時珍曰保壽方云成化十二年盧玄真道士六十七歲六月偶得癱瘓服白花蛇丸牙齒盡落三年扶病入山得此方服百日復舊壽至百歲乃卒凡男婦風濕腰腿痛先服小續命湯及滲濕湯后乃服此凡女人產後腰腿腫痛先服四物湯二服次日服此若癱瘓年久痰老氣微者服前藥出汗三日之後則日服龍鬚末一分好酒下隔一日服二分又隔一日服三分又隔一日服四分又隔一日服五分又隔一日復從一分起如前法周而復始至月餘其病漸愈謂之升陽降氣調髓蒸骨追風逐邪挑血安神忌房事魚鵞雞羊韭蒜蝦蟹及寒冷動風之物又不可過飲酒及麪食只宜米粥蔬菜

〔附方〕新一諸風癱瘓筋骨不收用白龍鬚根皮一兩羊花部老虎花七分好燒酒三斤封固煮一炷香埋土中一夜能飲者三盃不能飲者一盃卧時服服至三五盃見効但知痛者可治 坦仙皆効方

本草綱目卷之二十終

本草綱目卷之二十 終

本草綱目草部目錄第二十一卷

草之十 苔類一十六種

陟釐 別錄　乾苔 食療　井中苔 別錄

舩底苔 食療　石蘂 拾遺　地衣 日華即仰天皮

垣衣 別錄　屋遊 別錄　昨葉何草 唐本即瓦

松○紫衣附　烏韭 本經百蘂草附　土馬騣 嘉祐

卷柏 本經地柏含生草附　玉柏 別錄　石松 拾遺

桑花 目華艾納附　馬勃 別錄

右附方舊三新三十三

草之十一　雜草九種有名未用一百五十三種

雜草　拾遺四種嘉祐二種綱目三種

百草　百草花　井口邊草
樹孔中草　產死婦人冢上草
燕蓐草　雞窠草　豬窠草
牛齒草

神農本經

屈草　別羈
鄰婁草　神護草
黃護草　雀醫草
益決草　九熟草
異草　灌草
莘草　英草
懊華　節華
羊實　桑莖實
滿陰實　馬顛

名醫別錄

木甘草　兔草　葩草　封華　懷實　聚實

馬逢　兎棗　鹿良
雞涅　犀洛　省榜
燕齒　土齒　金莖
白背　青雌　白辛
赤舉　赤湟　赤赫
黃秫　黃蘗　紫給
紫藍　糞藍　巴柴
柴紫　文石　路石
曠石　敗石　石劇
石芸　竹付　祕惡
盧精　唐夷　知杖
河煎　區余　王明
師絲　并苦　索干
良達　戈共　舩虹
姑活　白女腸　白扇根
黃白支　父陛根　疥拍腹
五母麻　五色符　救赦人者
常吏之生　載　慶

脾
芥

本草拾遺

鳩烏漿　七仙草
吉祥草　鷄脚草
兎肝草　斷鑵草　千金鑵
上落草　倚待草　藥王草
筋子根　廬藥
無風獨搖草

海藥本草

宜南草

開寶本草

陀得花

圖經外類

建水草　百藥祖
催風使　刺虎
石逍遥　黄寮郎　黄花子
百兩金　地　田母草
田麻　芥心草　苦芥子
布里草　茆質　蜈蚣草

兒群　獨脚仙
石合草　露筋草

本草綱目

九龍草　荔枝草
水銀草　透骨草
蛇眼草　鵞項草　蛇魚草
九里香草　白草　環腸草
劄耳草　銅鼓草　蠶繭草
野芝草　纖霞草　牛脂芳
鴨脚青　天仙蓮　雙頭蓮
豬藍子　天芥菜　佛掌花
郭公刺　籩箕柴　碎米柴
羊屎柴　山枇杷柴　三角風
葉下紅　滿江紅　隔山消
石見穿　醉醒草　墓頭回
羊茅　阿兒只
阿息兒　奴哥撒兒

本草綱目

草部名類附圖

陟釐　水綿　石髮

地衣　仰天皮

昨葉何草　菟松

石蓝　垣衣　烏韭

雪茶

在屋曰屋遊

百蓋草	卷柏	石松
秦州 多生瓦上開小黃花		
土馬騣	玉柏	馬勃

草部有名未用附圖

建水草	催風使	石逍遥草
百藥祖	刺虎	黃寮郎



黃花了

田母草

田麻

百兩金

芥心草

苦芥子



布里草

胡堇草

獨脚仙

茆質汗

小兒群

撮石合草

露筋草　天芥菜　墓頭回

蛇眼草　羊屎柴

本草綱目草部第二十卷

草之十　苔類二十六種

陟釐 別錄中品

釋名 側梨 恭 水苔 開寶 石髮 同 石衣 廣雅 水衣 說文 水綿 綱目 藫 音覃 恭曰藥對云河中側梨側梨陟釐聲相近也王子年拾遺記晉武帝賜張華側理紙乃水苔爲之後人訛陟釐爲側理耳此乃水中粗苔作紙青綠色名苔紙青濇范東陽方云水中石上生者如毛綠色石髮之名以此時珍曰郭璞曰藫水草也一名石髮江東食之案石髮有二生水中者爲陟釐生陸地者爲烏韭

集解 別錄曰陟釐生江南池澤弘景曰此即南人用作紙者惟合斷下藥用之志曰此即石髮

也色類苔而粗澀爲異水苔性冷浮水中陟釐性溫生水中石上宗奭曰陟釐今人乾之治爲苔脯堪啗青苔亦可作脯食皆利人汴京市中甚多頌曰石髮乾之作菜以虀臛啗之尤美苔之類有井中苔垣衣昔邪屋遊大抵主療畧同陸龜蒙苔賦云高有瓦苔卑有澤葵散巖竇者曰石髮補空田者曰垣衣在屋曰昔邪在藥曰陟釐是矣澤葵鳧葵也雖異類而皆感瓦石之氣而生故推類而云耳時珍曰陟釐有水中石上生者蒙茸如髮有水汚無石而自生者纏牽如絲綿之狀俗名水綿其性味皆同述異記言苔錢謂之澤葵與鳧葵同名異物蘇氏指爲鳧葵者誤矣苔賦所述猶未詳盡蓋苔衣之類有五在水曰陟釐在石曰石濡在瓦曰屋遊在墻曰垣衣在地曰地衣其蒙翠而長數寸者亦有五在石曰烏韭在屋曰瓦松在墻曰土馬騣在山曰卷柏在水曰藫也

〔氣味〕甘大溫無毒

〔主治〕心腹大寒溫中消穀强胃氣止洩痢別錄擣汁服治天行病心悶日華作脯食止渴疾禁食鹽宗奭擣塗丹毒赤遊時珍

乾苔食療

〔集解〕藏器曰乾苔海族之流也時珍曰此海苔也彼人乾之爲脯海水鹹故與陟釐不同張華博物志云石髮生海中者長尺餘大小如韭葉以肉襍蒸食極美張勃吳錄云薩蘺生海水中正青侶亂髮乃海苔之類也蘇恭以此爲水苔者不同水苔不甚鹹

〔氣味〕鹹寒無毒大明曰溫弘景曰柔苔寒乾苔熱詵曰苔脯食多發瘡疥令人痿黃少血色瑞曰有飲嫩人不可食

〔主治〕癭瘤結氣弘景治痔殺蟲及霍

亂嘔吐不止煮汁服孟詵心腹煩悶者冷水研如泥飲之卽止藏器下一切丹石諸藥毒納木孔中殺蟲日華消茶積瑞燒末吹鼻止衄血湯浸擣傅手背腫時珍

發明時珍曰洪氏曳志云河南一寺僧盡患瘻疾有洛陽僧共寮每食取苔脯同飧經數月僧項瘿皆消乃知海物皆能除是疾也

井中苔及萍藍別錄中品

集解弘景曰廢井中多生苔萍及磚上間多生襍草藍既解毒在井中者尤佳非別一物也

氣味甘大寒無毒主漆瘡熱瘡水腫井中藍殺野葛巴豆諸毒別錄療湯火傷灼瘡弘景

船底苔食療

氣味甘冷無毒

主治鼻洪吐血淋疾同豉汁濃煎湯呷之孟詵解天行熱病伏熱頭目不清神志昏塞及諸大毒以五兩和酥餅末一兩半麪糊丸梧子大每温酒下五十丸時珍

發明時珍曰案方賢奇效方云水之精氣漬船板木中累見風日久則變爲青色益因太陽晒之中感陰陽之氣故服之能分陰陽去邪熱調臟腑物之氣味所宜也

〔附方〕舊二

小便五淋：船底苔一團，雞子大，水煮飲。陳藏器

乳石發動，小便淋瀝，心神悶亂：船底青苔半雞子大，煎汁溫服，日三四次。聖惠方

石蕊 拾遺

〔校正〕併入有名未用別錄石濡

〔釋名〕石濡 別錄 石芥 同 雲茶 綱目 蒙頂茶 時珍曰：其狀如花蕊，其味如茶，故名。石芥乃茶字之誤。

〔集解〕藏器曰：石蕊生太山石上，如花蕊，爲丸散服之。今時無復有此也。王隱晉書，唐褒入林慮山食木實，餌石蕊，遂得長年，即此也。又曰：石濡生石之陰，如屋遊、垣衣之類，得雨即展，故名石濡。早春青翠，端開四葉，山人名石芥。時珍曰：別錄石濡具其功用，不言形狀。陳藏器言是屋遊之類，復出石蕊一條，功同石濡，蓋不知其即一物也。此物性諸高山石上者爲良，今人謂之蒙頂茶，生兗州蒙山石上，乃煙霧熏染，日久結成，蓋苔衣類也。彼人春初刮取曝乾饋人，謂之雲茶。其狀白色輕薄如花蕊，其氣香如蕈，其味甘濇如茗。不可煎飲，止宜咀嚼及浸湯啜，清涼有味。唐褒入山餌此，以代茗石巳，長年之道未必盡緣此物也。

〔氣味〕甘，溫，無毒。時珍曰：甘濇，涼。

〔主治〕石濡：明目益精氣，令人不饑渴，輕身延年。別錄　石蕊：主長年不饑。藏器　生津潤咽，解熱化痰。時珍

地衣草 日華

〔校正〕併入拾遺土部仰天皮

〔釋名〕仰天皮 拾遺 掬天皮 綱目

〔集解〕大明曰：此乃陰濕地被日曬起苔蘚也。藏器曰：即濕地上苔衣如草狀者耳。

〔氣味〕苦冷微毒〔藏器曰〕平無毒〔主治〕卒心痛中惡以人垢膩爲丸服七粒又主馬反花瘡生油調傅〔大明〕明目〔藏器〕研末新汲水服之治中暑〔時珍〕

〔附錄〕〔新三〕身面丹腫如蛇狀者以雨滴階上苔痕水花塗蛇頭上即愈　危氏得效方　雀目夜昏七月七日九月九日取地衣草陰乾爲末酒服方寸匕日三服一月愈　崔知悌方　陰上粟瘡取停水濕處乾卷皮爲末傅之神效　外臺秘要

垣衣〔別錄〕中目

〔釋名〕垣嬴〔別錄〕天韭〔別錄〕鼠韭〔別錄〕昔邪〔別錄〕

〔集解〕〔別錄曰〕垣衣生古垣墻陰或屋上三月三日采陰乾〔恭曰〕此即古墻北陰青苔衣也其生石上者名昔邪一名烏韭生屋上者名屋遊形並相似爲療畧同江南少濇故陶弘景云方不復用俗中少見也〔時珍曰〕此乃磚墻城垣上苔衣也生屋瓦上者即爲屋遊

〔氣味〕酸冷無毒〔主治〕黃疸心煩欬逆血氣暴熱在腸胃暴風口噤火瘡內塞酒漬服之久服補中益氣長肌肉好顏色〔別錄〕擣汁服止衄血燒灰油和傅湯火傷〔時珍〕

屋遊〔別錄〕下品

〔釋名〕瓦衣〔綱目〕瓦苔〔嘉祐〕瓦蘚〔綱目〕博邪

〔集解〕〔別錄曰〕屋遊生屋上陰處八月九月采〔弘景曰〕此古瓦屋上苔衣也剝取用之〔時珍曰〕其

長數寸者即爲瓦松也

〔氣味〕甘寒無毒〔主治〕浮熱在皮膚往來寒熱利小腸膀胱氣別錄止消渴之才小兒癇熱時氣煩悶開寶煎水入塩漱口治熱毒牙齦宣露研末新汲水調服二錢止鼻衄時珍

〔發明〕時珍曰別錄主治之證與本經烏韭文相同蓋一類性氣不甚遼遠也

〔附方〕新一犬咬舊屋瓦上刮下青苔屑按之即止經驗方

昨葉何草唐本草

〔釋名〕瓦松唐本瓦花綱目向天草綱目赤者名鐵脚婆羅門草綱目天王鐵塔草時珍曰其名殊不可解頌曰瓦松如松子作層故名

〔集解〕恭曰昨葉何草生上黨屋上如蓬初生高尺餘遠望如松栽志曰處處有之生年久瓦屋上六月七月采苗日乾

〔氣味〕酸平無毒時珍曰按庚辛玉冊云向天草即瓦松陰草也生屋瓦上及深山石縫中莖如漆圓似葉背有白毛有大毒燒灰淋汁沐髮髮即落誤入目令人瞽擣汁能結草砂伏雌雄砂朮白礬其說與本草無毒及生眉髮之說相反不可不知

〔主治〕口中乾痛水穀血痢止血唐本生眉髮膏爲要藥馬志行女子經絡蘇頌大腸下血燒灰水服一錢又塗諸瘡不斂時珍

附方 舊一新九 小便沙淋 瓦松即屋上無根草煎濃湯乘熱熏洗小腹約兩時即通經驗良方 通經破血 舊屋陰處瓦花活者五兩熬膏當歸鬚乾漆一兩燒煙盡當門子二錢爲末棗肉和丸梧子大每服七十丸紅花湯下 摘玄方 染烏髭髮 乾瓦松一斤半生麻油一斤同煎今焦爲末另以生麻油浸塗甚妙 聖濟錄 頭風白屑 瓦松暴乾燒灰淋汁熱洗不過六七次 聖惠方 牙齦腫痛 瓦花白礬等分水煎漱之立效 摘玄方 唇裂生瘡 瓦花生薑入鹽少許搗塗 摘玄方 湯火灼傷 瓦松生柏葉同搗傅乾者爲末醫方摘要 灸瘡不斂 瓦松陰乾爲末先以槐枝葱白湯洗後糝之立效 濟生秘覽 惡瘡不斂 方同上 風狗咬傷 瓦松雄黃研貼即不發 生生編

附錄 紫衣 拾遺藏器曰味苦無毒主黃疸暴熱口黃[illegible]下止熱痢煮服之作灰淋汁沐頭長髮此古木錦花也石瓦皆有之堪染褐

烏韭 本經下品 校正 移入有名未用別錄鬼䶊

釋名 石髮 唐本 石衣 日華 石苔 唐本 石花 綱目 石馬駿 綱目 鬼䶊 與麗同 弘景曰垣衣亦名烏韭而爲療異非此種類也 時珍曰別錄主療之證與垣衣相同則其爲一類通名烏韭亦無害也但石髮與陟釐同名則有水陸之性稍有不同耳

集解 別錄曰烏韭生山谷石上又曰鬼䶊生石上 授之曰乾爲沐 恭曰石苔也又名石髮生巖石之陰不見日處與卷柏相類 藏器曰生大石及木間陰處青翠茸茸者似苔而非苔也 大明曰此即石衣也長者可四五寸

氣味 甘寒無毒 大明曰冷有毒 垣衣爲之使 主治 皮膚往來寒

熱利小腸膀胱氣本經療黃疸金瘡內塞補中益氣別錄燒灰沐頭長髮令黑大明

附方新三腰脚風冷石花浸酒飲之聖惠方婦人血崩石花細茶焙爲末舊漆碟燒存性各一匙以盆盛酒放鍋內煮一滾乃入藥末露一宿侵晨連藥再煮一滾溫服董炳避水方湯火傷灼石苔焙研傅之海上方

附錄百藥草宋圖經頌曰生河中府秦州劍州根黃白色形如瓦松莖葉俱青有如松葉無花三月生苗四月長及五六寸許四時采根晒用下乳汁順血脉調氣甚佳時珍曰烏韭是瓦松之生于石上者百藥草是瓦松之生于地下者也

土馬騣宋嘉祐

集解禹錫曰所在背陰古墻垣上有之歲多雨則茂盛或以爲垣衣非也垣衣生垣墻之側此生垣墻之上比垣衣更長故謂之馬騣苔之類也時珍曰垣衣乃磚墻上苔衣此乃土墻上烏韭也

氣味甘酸寒無毒主治骨熱敗煩熱毒壅衄鼻嘉祐沐髮令長黑通大小便時珍

附方新五九竅出血墻頭苔挼塞之海上方鼻衄不止寸金散用墻上土馬騣二錢半石州黃藥子五錢爲末新水服二錢再服立止衛生寶鑑二便不通土馬騣水淘淨瓦煿過切每服二錢水一盞煎服普濟耳上濕瘡土馬騣井中苔等分爲末燈盞內油和塗之聖濟錄少年髮白土馬騣石馬騣五倍子半夏各一兩生薑二兩胡桃十箇膽礬半兩爲末搗作一塊每以絹袋盛一彈子用熱酒入少許浸汁洗髮一月神效

聖濟錄

卷柏 木經上品

〔釋名〕萬歲別錄長生不死草綱目豹足吳普求股別錄交時別錄〔時珍曰〕卷柏豹足象形也萬歲長生言其耐久也

〔集解〕〔別錄曰〕卷柏生常山山谷石間五月七月采陰乾〔弘景曰〕今出近道叢生石土上細葉似柏屈藏如雞足青黃色用之去下近沙石處〔禹錫曰〕出三輔〔頌曰〕今關陝及沂兗諸州亦有之宿根紫色多鬚春生苗似柏葉而細拳攣如雞足高三五寸無花子多生石上

〔修治〕〔時珍曰〕凡用以鹽水煑半日再以井水煑半日晒乾焙用

〔氣味〕辛平無毒〔別錄曰〕甘溫〔普曰〕神農辛平桐君雷公甘微寒〔主治〕五臟邪氣女子陰中寒熱痛癥瘕血閉絕子久服輕身和顏色木經止欬逆治脫肛散淋結頭中風眩痿躄強陰益精令人好容顏別錄通月經治尸疰鬼疰腹痛百邪鬼魅啼泣甄權鎮心除面皯頭風暖水臟生用破血炙用止血大明

〔附方〕新二大腸下血卷柏側柏棕櫚等分燒存性爲末每服三錢酒下亦可飯丸服仁存方遠年下血卷柏地榆焙等分每用一兩水一盌煎數十沸通口服百一選方

〔附錄〕地栢宋圖經〔頌曰〕主臟毒下血與黃芪等分爲末米飲每服二錢蜀人甚神此方其草生蜀中山谷河中府亦有之根黃狀如絲莖細上有黃點子無花葉三月生長四五寸許四月采

暴乾用蜀中九月采市多貨之時珍曰此亦卷柏之生于地上者耳**含生草** 拾遺藏器曰生荊鞠國葉如卷柏而大性平無毒主婦人難產含之嚥汁即生

玉柏 別錄有名未用

釋名 玉遂 別錄藏器曰舊作玉伯乃傳寫之誤

集解 別錄曰生石上如松高五六寸紫花用莖葉時珍曰此即石松之小者也人皆采置盆中養數年不死呼爲千年柏萬年松

氣味 酸溫無毒 主治輕身益氣止渴 別錄

石松 拾遺

集解 藏器曰生天台山石上似松高一二尺山人取根莖用時珍曰此即玉柏之長者也名山皆有之

氣味 苦辛溫無毒 主治久患風痺腳膝疼冷皮膚不仁氣力衰弱久服去風血風瘙好顏色變白不老浸酒飲良 藏器

桑花 日華

釋名 桑蘇 綱目桑錢

集解 大明曰生桑樹上白蘇如地錢花樣刀刮取炒用不是桑椹花也

氣味 苦暖無毒 主治健脾濇腸止鼻洪吐血腸風崩中帶下 大明治熱欬時珍

附方 新一 大便後血 桑樹上白蘚花水煎服或末服亦止吐血 聖惠方

附錄 艾納 時珍曰艾納生老松樹上綠苔衣也一名松衣和合諸香燒之烟清而聚不散別有艾納香與此不同又嶺南海島中檳榔木上有苔如松之艾納單爇極臭用合泥香則能發香如甲香也霏雪錄云金華山中多樹衣僧家以爲蔬味極美

馬勃 別錄下品

釋名 馬疕 音屁 馬竄 竄音疕 灰菰 綱目 牛屎菰

集解 別錄曰馬勃生園中久腐處弘景曰俗呼馬竄勃是也紫色虛軟狀如狗肝彈之粉出宗奭曰生濕地及腐木上夏秋采之有大如斗者小亦如升杓韓退之所謂牛溲馬勃俱收並畜者是

脩治 時珍曰凡用以生布張開將馬勃於上摩擦下以盤承取末用

氣味 辛平無毒 主治 惡瘡馬疥 別錄 傅諸瘡甚良 弘景 去膜以蜜拌揉少以水調呷治喉痺咽疼 宗奭 清肺散血解熱毒 時珍

發明 時珍曰馬勃輕虛上焦肺經藥也故能清肺熱欬嗽喉痺衄血失音諸病李東垣治大頭病咽喉不利普濟消毒飲亦用之

附方 新九 咽喉腫痛 嚥物不得馬勃一分蛇退皮一條燒末綿裹一錢含嚥立瘥 聖惠方 走馬喉痺 馬屁勃即灰菰焰硝一兩爲末每吹一字吐涎血即愈 經驗良方 聲失不出 馬竄勃馬牙硝等分研末沙糖和丸芡子大噙之 摘玄方 久嗽不止 馬勃爲末蜜丸梧子每服二十丸白湯下即愈 普濟方 魚骨哽咽 馬勃末蜜丸彈

子大噙嚥聖濟録

積熱吐血 馬屁包爲末沙糖丸如彈子大每服半丸冷水化下 袖珍方

妊娠吐衄 不止馬勃末濃米飲服半錢 聖惠方

斑瘡入眼 馬屁勃蛇皮各五錢皂角子十四箇爲末入罐內鹽泥固濟燒存性研每温酒服一錢 閻孝忠集效方

膁瘡不斂 葱塩湯洗淨拭乾以馬屁勃末傅之即愈 仇遠稗史

草之十一　雜草九種有名未用一百五十三種

時珍曰諸草尾瑣或無從考證不可附屬并本經及別録有名未用諸草難遺者通彙於此以備考

雜草

百草 拾遺藏器曰五月五日采一百種草陰乾燒灰和石灰爲團煆研傅金瘡止血亦傅大咬又燒灰和井華水作團煆白以釅醋和作餅服下夾之乾即易當抽一身盡痛悶瘡出即止以小便洗之不過三度愈時珍曰按千金方治洞注下痢以五月五日百草灰吹入下部又治瘰癧已破五月五日采一切雜草煑汁洗之

百草花 拾遺藏器曰主治百病長生神仙亦煑汁釀酒服按異類云鳳剛者漁陽人常采百花水漬泥封埋百日煎爲丸卒死者納口中即活也剛服藥百餘歲入地肺山

井口邊草 拾遺藏器曰小兒夜啼私着席下勿令母知思邈曰五月五日取井中倒生草燒研水服勿令知即惡酒不飲或飲亦不醉也

樹孔中草 綱目時珍曰主小兒腹痛夜啼暗着戶上即止出聖惠方

產死婦人塚上草 拾遺藏器曰小兒醋瘡取之勿回顧作湯浴之不過三度瘥

燕蓐草 宋嘉祐藏器曰即燕窠中草也無毒主眠中遺尿燒黑研末水進方寸匕亦止噦啘

時珍曰千金方治丈夫婦人無故尿血用胡燕窠中草燒灰一兩牡蠣煅二兩白羊肺一具切晒研末每新汲水三錢又一切瘡痕不滅用燕蓂草燒灰傳之又浸淫瘡出黃水燒灰塗曰三五

雞窠草 宋嘉祐〔天明曰〕小兒夜啼安席下勿令母知〔藏器曰〕小兒白禿瘡和白頭翁花燒灰臘月豬脂和傳之以醋泔洗淨時珍曰千金方治產後遺尿燒末酒服一錢又不自秘方治天綵入目燒灰淋汁洗之

豬窠草 〔天明曰〕小兒夜啼安席下勿令母知

牛齕草 見獸部牛下

神農本經 已下有名未用

屈草 本經曰味苦微寒無毒主胃脇下痛鄂氣胸悶寒熱陰痺久服輕身益氣耐老別錄曰生漢中川澤五月采

別羈本經曰味苦微溫無毒主風寒濕痺身重四肢痿痺酸寒歷節痛別錄曰一名別枝生藍田川谷二月八月采弘景曰方家時有用處今亦絕矣

名醫別錄 七十八種

雛棲草 〔別錄曰〕味鹹平無毒主益氣方多子輕身長年生常山七月八月采實

神護草 〔別錄曰〕生常山北八月采可使獨守叱咄人寇盜不敢入門時珍曰物類志謂之護門草一名靈草彼人以置門上人衣過草必叱之著其形狀惜哉

黃護草〔別錄曰〕無毒主痺益氣令人嗜食生隴西

雀醫草〔別錄曰〕味苦無毒主輕身益氣洗爛瘡療風水一名白氣春生秋花白冬實黑

木甘草〔別錄曰〕主療癰腫盛熱煑洗之生木間三月生大葉如蛇狀四四相值但折枝種之便生五月花白實核赤三月三日采之

益決草〔別錄曰〕味辛溫無毒主欬肺傷生山陰根如細辛

九熟草〔別錄曰〕味甘溫無毒主出汗止洩療悶一名鳥粟一名雀粟生人家庭中葉如棗一歲九熟七月采

兌草〔別錄曰〕味酸平無毒主輕身益氣長年冬生蔓草木上葉黃有毛

異草〔別錄曰〕味甘無毒主痿痺寒熱去黑子生籬木上葉如葵莖旁有角汁白

灌草〔別錄曰〕一名鼠肝葉滑清白主癰腫

葩草〔別錄曰〕味辛無毒主傷金瘡○葩音起

莘草〔別錄曰〕味甘無毒主盛傷痺腫生山澤如蒲黃葉如芥

英草華〔別錄曰〕味辛平無毒主痺氣强陰療女勞疸解煩堅筋骨療風頭可作沐藥生蔓木上一名鹿英九月采陰乾

封華〔別錄曰〕味甘有毒主疥瘡養肌去惡肉夏至日采

㥄華音腆〔別錄曰〕味甘無毒主上氣解煩堅筋骨

節華〔別錄曰〕味苦無毒主傷中痿痺益腫皮主脾中客熱氣一名山節一名達節一名通漆十月采暴乾

讓實（別錄曰）味酸主喉痺止洩痢十月采陰乾

羊實（別錄曰）味苦寒主頭禿惡瘡疥瘙痂癡生蜀郡

桑莖實（別錄曰）味酸溫無毒主乳孕餘病輕身益氣一名草王葉如荏方莖大葉生園中十月采

可聚實（別錄曰）味甘溫無毒主輕身益氣明目一名長壽生山野道中穗如麥葉如艾五月采

滿陰實（別錄曰）味酸平無毒主益氣除熱止渴利小便長年生深山及園中莖如芥葉小實如櫻桃七月成

（普曰）蔓如瓜

馬顛（別錄曰）味甘有毒療浮腫不可多食

馬逢（別錄曰）味辛無毒主癬虫

兎棗（別錄曰）味酸無毒主輕身益氣生丹陽陵地高尺許實如棗

鹿良（別錄曰）味鹹臭主小兒驚癇賁豚痢瘲大人痓五月采

雞涅（別錄曰）味甘平無毒主明目中寒風諸不足水腫邪氣補中止洩痢療女子白沃一名陰洛生雞山采無時

犀洛（別錄曰）味甘無毒主癃疾一名星洛一名泥洛

雀梅（別錄曰）味酸寒有毒主蝕惡瘡一名于雀生海水石谷間（弘景曰）葉與實俱如麥李

燕齒（別錄曰）主小兒癇寒熱五月五日采

土齒（別錄曰）味甘平無毒主輕身益氣長年生山陵地中狀如馬牙

金莖（別錄曰）味苦平無毒主金瘡內漏一名葉金草生澤中高處

白背（別錄曰）味苦平無毒主寒熱洗惡瘡疥生山陵根似紫葳葉如燕盧采無時

青雌（別錄曰）味苦主惡瘡禿敗瘡火氣殺三虫一名虫損一名孟推生方山山谷

白辛（別錄曰）味辛有毒主寒熱一名脫尾一名羊草生楚山三月采根白而香

赤舉（別錄曰）味甘無毒主腹痛一名羊飴一名陵渭生山陰二月花銳蔓草上五月實黑中有核三月三日采葉陰乾

赤涅（別錄曰）味甘無毒主疰崩中止血益氣生蜀郡山石陰地濕處采無時

赤赫（別錄曰）味苦寒有毒主痂瘍惡敗瘡除三虫邪氣生益州川谷二月八月采

黃秫（別錄曰）味苦無毒主心煩止汗出生如桐根

黃辯（別錄曰）味甘平無毒主心腹疝瘕口瘡臍傷一名經辯

紫給（別錄曰）味鹹主毒風頭洩汪一名野葵生高陵下地三月三日采根根如烏頭

紫藍（別錄曰）味鹹無毒主食肉得毒能消除之

糞藍（別錄曰）味苦主身痒瘡白禿漆瘡洗之生房陵

巴朱（別錄曰）味甘無毒主寒止血帶下生雒陽

柴紫（別錄曰）味苦主小腹痛利小腹破積聚長肌肉久服輕身長年生冤句二月七月采

文石（別錄曰）味甘主寒熱心煩一名黍石生東郡山澤中水下五色有汁潤澤

路石（別錄曰）味甘酸無毒主心腹止汗生肌酒痂益氣耐寒實骨髓一名陵石生草石上天雨獨乾日出獨濡花黃莖赤黑三歲一實赤如麻子五月十月采莖葉陰乾

曠石（別錄曰）味甘平無毒主益氣養神除熱止渴生江南如石草

敗石（別錄曰）味苦無毒主渴痺

石劇（別錄曰）味甘無毒止消渴中

石芸（別錄曰）味甘無毒主目痛淋露寒熱溢血一名螫烈一名顧啄三月五月采莖葉陰乾

竹付（別錄曰）味甘無毒止痛除血

祕惡（別錄曰）味酸無毒主療肝邪氣一名杜逢

盧精（別錄曰）味平治蠱毒生益州

唐夷（別錄曰）味苦無毒主療踒折

知杖（別錄曰）味甘無毒療疝

河煎（別錄曰）味酸主結氣癰在喉頸者生海中八月九月采

區余（別錄曰）味辛無毒主心腹熱瘙

王明（別錄曰）味苦主身熱邪氣小兒身熱以浴之生山谷一名王草

師系（別錄曰）味甘無毒主癰腫惡瘡煑洗之一名臣堯一名巨骨一名鬼芭生平澤八月采

并苦（別錄曰）主欬逆上氣益肺氣安五臟一名惑薰一名王荊三月采陰乾○惑音或

索千（別錄曰）味苦無毒主易耳一名馬耳

良達（別錄曰）主齒痛止渴輕身生山陰莖蔓延大如葵子滑小

戈共（別錄曰）味苦寒無毒主驚氣傷寒腹痛羸瘦皮中有邪氣手足寒無色生益州山谷惡蜚

臕

舩虹〔別錄曰〕味酸無毒主下氣止煩渴可作浴湯藥色黃主蜀郡立秋取

姑沽〔別錄曰〕味甘溫無毒主大風邪氣濕痺寒痛久服輕身益氣耐老一名冬葵子生河東〔弘景曰〕藥無用者乃有固活丸即是野葛之名冬葵亦非菜之冬葵子也〔恭曰〕別本一名雞精

白女腸〔別錄曰〕味辛溫無毒主洩痢腸澼療心痛破疝瘕生深山谷葉如藍實赤赤女腸同

白扇根〔別錄曰〕味苦寒無毒主瘧皮膚寒熱出汗令人變

黃白支〔別錄曰〕生山陵三月四月采根暴乾

父陛根〔別錄曰〕味辛有毒以熨癰腫膚脹一名膏魚一名梓藻

疥拍腹〔別錄曰〕味辛溫無毒主輕身療痺五月采陰乾

五母麻〔別錄曰〕味苦有毒主痿痺大便下痢一名鹿麻一名歸澤麻一名天麻一名若草生田野五月采〔時珍曰〕芫蔚之白花者亦名天麻草

五色符〔別錄曰〕味苦微溫主欬逆五臟邪氣調中益氣明目殺蟲青符白符赤符黑符黃符各隨色補其臟白符一名女木生巴山谷

救赦人者〔別錄曰〕味甘有毒主疝痺通氣諸不足生人家宮室五月十月采暴乾

常吏之生蜀本吏作更〔別錄曰〕味苦平無毒主明目實有刺大如稻粱

載〔別錄曰〕味酸無毒主諸惡氣

慶〔別錄曰〕味苦無毒主欬嗽

腂音戶瓦切〔別錄曰〕味甘無毒主益氣延年生山谷中白順理十月采

芥〔別錄曰〕味苦寒無毒主消渴止血婦人痰除痺一名梨葉如大青

本草拾遺　一十三種

鴆鳥漿〔藏器曰〕生江南林木下高一二尺葉陰紫色冬不凋有赤子如珠味甘溫無毒能解諸毒故名山人浸酒服主風血羸老〔頌曰〕鴆鳥威生信州山野中春生青葉九月有花如蓬蒿菜花淡黃色不結實實療癰腫瘡毒采無時

吉祥草〔藏器曰〕生西國朝人將來也味甘溫無毒主明目強記補心力時珍曰今人種一種草葉如漳蘭四時青翠夏開紫花成穗易繁亦名吉祥草非此吉祥也

雞脚草〔藏器曰〕生澤畔赤莖對葉如百合苗味苦平無毒主赤白久痢成疳

兎肝草〔藏器曰〕初生細葉軟似兎肝一名雞肝味甘平無毒主金瘡止血生肉解丹石發熱

斷鑵草〔藏器曰〕主丁瘡合白牙堇菜半夏地骨皮青苔蜂窠小兒髮緋帛等分五月五日燒灰每湯服一錢拔根也○堇音斋羊蹄根也

千金鏁〔藏器曰〕生江南高二三尺主蛇蠍虫咬毒搗傅瘡上生肌止痛

土落草〔藏器曰〕生嶺南山谷葉細長味甘溫無毒主腹冷氣痛痃癖酒煎服亦搗汁溫服

倚待草〔藏器曰〕生桂州如安山谷葉圓高二三尺八月采味甘溫無毒主血氣虛勞腰膝疼弱風緩羸瘦無顏色絕傷無子婦人老血浸酒服逐病極速故名倚待

藥王草〔藏器曰〕苗莖青色摘之有汁味甘平無毒解一切毒止鼻衄吐血祛煩躁

筋子根〔藏器曰〕生四明山苗高尺餘葉圓厚光潤冬不凋根大如指亦名根子味苦溫無毒主心腹痛不問冷熱遠近惡鬼氣注刺痛霍亂蠱毒暴下血酒飲磨服〔頌曰〕根子生威州山中味苦辛溫主心中結塊久積氣攻臍下痛

盧藥〔藏器曰〕生胡國似乾茅黃赤色味鹹溫無毒主折傷內損瘀血生膚止痛治五臟除邪氣補虛損產後血病水煑服之亦搗傅傷處〔時珍曰〕外臺秘要治墮馬內損取盧藥末一兩牛乳一錢煎服

無風獨搖草〔拾遺〕〔珣曰〕生大秦國及嶺南五月五日采諸山野亦往往有之頭若彈子尾若鳥尾兩片開合見人自動故曰獨搖性溫平無毒主頭骨遊風遍身癢煑汁淋洗〔藏器曰〕帶之令夫相愛〔時珍曰〕羌活天麻鬼臼蘼御四者皆名無風獨搖草而物不同也段成式酉陽雜俎言雅州出舞草三葉如決明一葉在莖端兩葉居莖之半相對人近之歌謳及抵掌則葉動如舞按此即虞美人草亦無風獨搖之類也又按山海經云姑媱之山帝女死焉化爲蓄其葉相重花黃實如兎絲服之媚人郭璞注云一名荒夫草此說與陳藏器佩之相愛之語相似豈即一物與

唐海藥本草　一種

宜南草〔珣曰〕生廣南山谷有莢長二尺許內有薄片似紙大小如蟬翼主邪小男女以緋絹袋盛佩之臂上辟惡止驚此草生南方故名與萱草之宜男不同

宋開寶本　一種

陀得花〔志曰〕味甘溫無毒主一切風血浸酒服生西國胡人將來胡人采此花以釀酒呼爲三勒漿

宋圖經外類　二十種

建水草〔頌曰〕生福州枝葉似桑四時常有土人取葉焙乾研末溫酒服治走注風痛

百藥祖〔頌曰〕生天台山中冬夏常青土人采葉治風有効

催風使〔頌曰〕生天台山中冬夏常青土人采葉治風有効〔時珍曰〕五加皮亦名催風使

刺虎〔頌曰〕生睦州凌冬不凋采根葉枝入藥味甘主一切腫痛風疾剉焙爲末酒服一錢〔時珍曰〕壽域方治丹瘤用虎刺即壽星草搗汁塗之又伏牛花一名隔虎刺

石逍遥〔頌曰〕生常州冬夏常有無花實味苦微寒無毒主癱瘓諸風手足不遂爲末煉蜜丸梧子大酒服二十丸日二服百日瘥久服益氣輕身初服時微有頭痛無害

黄寮郎〔頌曰〕生天台山中冬夏常青土人采根治風有效〔時珍曰〕按醫學正傳云黄寮即俗名倒摘刺治喉痛用根擂汁入少酒滴之即愈又醫學集成云牙痛者取倒摘刺刀上燒之取煙煤綿蘸塞痛處即止

黄花了〔頌曰〕生信州春生青葉三月開花似辣菜花黄色秋中結實采無時治咽喉口齒病効

百兩金〔頌曰〕生戎州河中府雲安軍苗高二三尺有幹如木凌冬不凋葉似荔枝初生背面俱青秋後背紫面青初秋開花青碧色結實如豆大生青熟赤無時采根去心用味苦性平無毒治壅熱咽喉腫痛含一寸蘸汁其河中出者根赤如蔓菁莖細青色四月開碎黄花似星宿花五月采根長及一寸晒乾用治風涎

地茄子〔頌曰〕生商州三月開花結子五六月采陰乾味微辛温有小毒主中風痰涎麻痺下熱毒氣破堅積利膈消癰腫瘡癤散血墮胎

田母草〔頌曰〕生臨江軍無花實三月采根性凉主煩熱及小兒風熱尤效

田麻〔頌曰〕生信州田野及溝澗旁春夏生青葉八月中生小莢冬月采葉治癰癤腫毒

芥心草 〔頌曰〕生淄州引蔓白色根黃色四月采苗葉搗末治瘡疥甚效

苦芥子 〔頌曰〕生秦州苗長一尺餘莖青葉如柳開白花似榆葉其子黑色味苦大寒無毒明目治血風煩躁

布里草 〔頌曰〕生南恩州原野中莖高三四尺葉似李而大至夏不花而實食之瀉人采根皮焙爲末味甘寒有小毒治瘡疥殺蟲

茆質汗 〔頌曰〕生信州葉青花白七月采根治風腫行血有效

胡堇草 〔頌曰〕生密州東武山田中枝葉似小堇菜花紫色似翹軺花一枝七葉花出兩三莖春采苗味辛滑無毒主五臟營衛肌肉皮中痂血止痛散血搗汁塗金瘡凡打撲損傷筋骨惡癰腫用同松枝乳香亂髮灰花桑柴炭同搗丸彈子大每酒服一丸其痛立止

小兒群 〔頌曰〕生施州叢高一尺以來春夏生苗葉無花冬枯其根味辛性涼無毒同左纏草即葵花根焙乾等分爲末每酒服一錢治淋疾無忌

獨脚仙 〔頌曰〕生福州山林旁陰泉處多有之春生苗葉圓落下紫脚長三四寸秋冬葉落夏連根葉采焙爲末酒煎半錢服治婦人血塊

撮石合草 〔頌曰〕生眉州平田中莖高二尺以來葉似穀葉十二月萌芽二月有花不結實其苗味甘無毒療金瘡

露筋草 〔頌曰〕生施州株高三尺以來春生苗隨即開花結子碧綠色四時不凋其根味辛濇性涼無毒主蜘蛛蜈蚣傷焙研以白礬水調貼之

本草綱目　三十八種

九龍草 時珍曰生平澤生紅子狀如楊梅其苗解諸毒治喉痛搗汁灌之折傷骨筋者搗罨患處蛇虺傷者搗汁入雄黃二錢服其痛立止又楊清叟外科云喉風重舌牙關緊閉者取九龍草一名金釵草單枝上有為妙只用根不用皮打碎綿裹筋上擦牙關即開乃插深喉中取出痰涎乃以火炙熱帶塩點之即愈

荔枝草 時珍曰衛生易簡方治蛇咬犬傷及破傷風取草一握約三兩以酒二盆煎一盆服取汗出效

水銀草 時珍曰衛生易簡方治眼昏每服三錢入木賊少許煎八分服

透骨草 時珍曰治筋骨一切風濕疼痛攣縮寒濕脚氣孫氏集効方治癘風遍身瘡癬用透骨草苦參大黃雄黃各五錢研末煎湯于密室中席圈先熏至汗出如雨淋洗之普濟方治反胃吐食透骨草獨科蒼耳生牡蠣各一錢薑三片水煎服楊誠經驗方治一切腫毒初起用透骨草漏蘆防風地榆等分煎湯綿蘸熏熱不住盪之二三日即消

蛇眼草 時珍曰生古井及年久陰下處形如淡竹葉背後皆是紅圈如蛇眼狀唐瑤經驗方治蛇咬搗爛傳患處

鷲頂草 時珍曰臞仙壽域方治咽喉生瘡取花同白芷搗根皮研末吹瘡口即效

蛇魚草 時珍曰戴原禮證治要訣云治金瘡血出不止搗傅之

九里香草 時珍曰傳滋醫學集成治肚癰搗碎浸酒服

白薑草 時珍曰香草也蟲最畏之孫真人千金方治諸蟲瘡疥癩取根葉煎水隔日一洗

環腸草 時珍曰張子和儒門事親方治蠱脹晒乾煎水日服以小便利為度

劉耳草（時珍曰）王執中資生經治氣聾方中用之

耳環草（時珍曰）危亦林得效方治五痔挼軟納患處即劾一名碧蟬兒花

銅鼓草（時珍曰）范成大虞衡志云出廣西其實如瓜治瘍毒

蠻蒲草（時珍曰）摘玄方治腫脹用半斤同冬瓜皮半斤紫蘇根葉半斤生薑皮二兩煎湯熏洗暖卧取汗洗三次小便清長自然脹退

野芝草（時珍曰）摘玄方治痞滿用五斤以一半安烏盆內置雞子殼數十箇在草上以草一半蓋之未醋浸二宿雞子殼軟乃取于飯上蒸熟頓食之塊漸消也經驗

纖霞草（時珍曰）陳巽經驗方元臟虛冷氣攻臍腹痛用硇砂一兩生烏頭去皮二兩纖霞草二兩爲末以小沙罐固濟慢火燒赤以此草拌硇入內不蓋口頂火一秤煆之爐冷取出同烏頭末蒸餅丸梧子大每服三九醋湯下

牛脂芳（時珍曰）經驗良方治七孔出血爲粗末每服一勺冤器煎服以紗合頭項并紮小指狠

鴨脚青（時珍曰）普濟方治疔瘡如連珠者同薤蘇研爛擣糖水拌刷之

雙頭蓮（時珍曰）一名催生草主婦人產難左手把之即生又主腫脹利小便衛生易簡方治大人小兒牙疳搗爛貼之

天仙蓮（時珍曰）衛生易簡方治惡毒瘡癰搗葉傳之

豬藍子（時珍曰）衛生易簡方治耳內有膿名通耳用子爲末筒吹入不過二三次愈

天芥菜（時珍曰）生平野小葉如芥狀味苦一名雞痢粘主蛇傷同金沸草入鹽搗傳之干壅

醫林集要治腋下生腫毒以塩醋同搗傳之
散腫止痛膿已成者亦安亦治一切腫毒

佛掌花 時珍曰普濟方治疔瘡如櫻桃者用根
同生薑搽研汁服之外以天茄葉貼之

郭公刺 時珍曰一名光骨刺取葉搗細油調傳天
泡瘡虞摶醫學正傳治哮喘取根對水煎
服即止

邊笠柴 時珍曰生山中王永輔惠濟方治癮瘡取
皮煎湯服須臾痒不可忍以手爬破出毒
氣即愈

碎米柴 時珍曰主癰疽發背取藥入傳藥用

羊屎柴 時珍曰一名牛屎柴生山野葉類鶴虱四
月開白花亦有紅花者結子如羊屎狀名
鐵草子根可毒魚夏用苗葉冬用根主癰疽發背
搗爛傅之能合瘡口散膿血乾者爲末漿水調傅
又治下血如傾水取生根一斤生
白酒二斗煮一斗空心隨量飲

山枇杷 時珍曰危亦林得効方治湯
火傷取皮焙研末蜜調傳之

三角風 時珍曰一名三角尖取石上者尤
良主風濕流注疼痛及癰疽腫毒

葉下紅 時珍曰主飛絲入目腫痛同塩少許絹
包滴汁入目仍以塞鼻左塞右右塞左

滿江紅 時珍曰主癰疽人骨用

隔山消 時珍曰出太和山白色主腹脹積滯孫天
仁集効方治氣隔噎食轉食用隔山消二
兩雞肫皮一兩牛膽南星朱砂各一兩急性子
二錢爲末麪蜜丸小豆大每服一錢淡薑湯下

石見穿 時珍曰主骨痛大熱癰腫

醉醒草 時珍曰一天寶遺事玄宗于興慶池邊植之叢
生葉紫而心殷醉客摘草嗅之立醒故名

墓頭回（時珍曰）薑炳集驗方治崩中赤白帶下用一把酒水各半盞童尿半盞新紅花一捻煎七分卧時温服日近者一服久則三服愈其効如神一僧用此治蔡大尹内人有効

羊茅（時珍曰）羊喜食之故名普濟方治喉痺腫痛搗汁嚥之

阿兒只（時珍曰）劉郁西域記云出西域狀如苦參主打撲傷損婦人損胎用豆許嚥之自消又治馬鼠瘡

阿息兒（時珍曰）西域記云出西域狀如地骨皮治婦人産後衣不下又治金瘡膿不出嚼爛塗之即出

奴哥撒兒（時珍曰）西域記云出西域狀如桔梗治金瘡及腸與筋斷者嚼爛傅之自續也

本草綱目卷之二十一 終