

MS  
E-31-1  
4)



3 2497 1691 5

名稱		用途		種類		中尺		厚		長		數量		備註	
鐵	綫														
兩爪釘		扉用													
釘				普	圓										
扉板				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
繫材				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
被覆板				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
斜繫材				板		〃	〃	〃	〃						
直柱															
枕材															
支材															
掩蓋材															
名稱		用途		種類		中尺		厚		長		數量		備註	

教範第六十一圖三人用輕掩蔽部所要材料表

名稱	用途	種類	尺 度(單位卷)			數量	總 生 乾 摘要
			中	厚	長		
頂底板		板	〇三〇	〇〇四	〇七八	八	12 (石) 0.27 噸 0.19 "
側板		"	"	"	〇九〇	八	
斜材	圓邊簷	"	〇二〇	〇〇三	一七〇	二	
繫材	圓定用	圓角	〇〇五	〇〇五	一二〇	四	
扉板		板	〇二〇	〇〇五	一〇〇	四	
繫材	圓定用	圓角	〇一〇	〇〇一	〇八〇	二	
被覆板		板	〇二〇	〇〇三	一〇〇	四	
釘	圓定用 扉用				四寸	六	
兩爪釘					六寸	二	

教範第三圖中掩蔽部(長六米入口兩側各二米之份)材料表

名稱	用途	種類	尺度(單位米)		數量	材料	重量
			中	厚			
掩蔽材料	覆蓋	圓	0.25	0.15	45	木	120
同上材料	覆蓋	圓	0.25	0.15	45	木	120
礎材		角	0.20	0.15	27	磚	270
直柱		圓	0.20	0.10	34	木	270
枕材		圓	0.25	0.10	4	木	220
側材		板	0.20	0.03	8	木	220
側板		板	0.20	0.03	8	木	220
繫材		角	0.08	0.04	32	木	220
礫石	同邊層						
波形鐵板	頂部防						
掩蓋材料		圓	0.25	0.15	6	木	
枕材		圓	0.15	0.15	6	木	
礎材		角	0.20	0.10	6	磚	
直柱		圓	0.20	0.10	3	木	
側材		圓	0.20	0.10	3	木	
側板		板	0.20	0.03	3	木	
繫材		角	0.08	0.04	3	木	
礫石							
波形鐵板	頂部防						
鐵釘							
螺桿							
鐵線		八號					
鐵線		一六號					
木料計							
考備							

教範第六十四圖之中掩蔽部(長六米入口兩側各三米之份)所要材料表

考 備	木 材 計	執 條	執 條	執 條 枕 材	執 條 枕 材	名 稱	用 途	種 類	尺 度 (單位米)		數 量	重 量	摘 要	
									中	厚				長
		"	遮斷層	合部遮斷層用	兵員室遮斷層用			圓		〇.二〇				
		"		"	"									
		一〇.〇〇	八.〇〇	二.三〇	三.二〇									
		一五	(三〇)	八	八									
	90			2.9	2.9	模	林							
	20噸	1065噸	047噸	064噸	生	重								
	16"	(2.9")	0.38"	0.52"	乾	量								

(5)





教範第七十圖 指揮官掩蔽部內部設備所要材料表

考備	釘	脚材 圓角雜角 (圖)	板 棹椅用 板	床板梁材 " "	柱 角	床板 寢欄用 板	名稱		用途	種類
							中	厚		
		〇〇五	〇三〇	〇〇五	〇〇八	〇二〇	長	數量	生乾	摘要
		〇〇五	〇〇三	〇〇五	〇〇八	〇〇三	長	數量	生乾	摘要
	四寸	〇八〇	二四〇	〇六五	一七〇	一五〇	長	數量	生乾	摘要
		二四	六	六	七	六	長	數量	生乾	摘要
							長	數量	生乾	摘要
	耗入						長	數量	生乾	摘要
							長	數量	生乾	摘要





備考	釘	板	洗沙	士敏土	軌條	軌條	鐵筋	鐵筋	鐵筋	三合土塊	三合土塊	三合土塊	三合土塊	名稱	用途	種類	尺		數量	林格	生重	乾重	摘要	
																	中	厚						
		扉用	乾沙	水灰漿用	掩蓋用				軟鋼	半同切	特種形	半切	全形											
									中一六種	〇・九五	〇・四〇	〇・〇七	〇・九五											
		〇・五											〇・四〇											
		四寸			一八〇	二八〇	二六〇	一〇〇	〇・四〇	〇	〇・四〇		〇・四〇											
		三五	三五	三五	一八	四三	二五	二五	二四	二	一四	三二	一七〇											
		〇・二	六六	比連																				
		約	167	65																				
		耗	135	噸																				

教範第七十四圖三合土製機關槍掩蔽部所要材料表



教範第七九圖繙帶所內部設備所要材料表												
備考	釘	柱材	梁材	坐板	坐板	藥品棚	機板	床板	床板	床板	名稱	用途
		"	其他寢室用	診斷所用			事務用	重疊用	"	寢棚用	名稱	用途
	圓板	"	角	"	"	"	"	"	"	板	種類	種類
	〇二五	〇〇五八	〇〇五	〇三〇	〇三〇	"	〇三五	"	"	〇二〇	中	尺
	〇〇二	〇〇五八	〇〇五	"	"	"	"	"	"	〇〇三	厚	度
	四三寸	二一〇	〇〇五	〇七〇	"	二五〇	"	一八〇	一七〇	一五〇	長	度
	約四〇	一二二	一三二	一	一	二	二	一五	六	一八	數量	數量
						2.2					榕林	榕林
	三元					0.49	噸				生	重量
	乾					0.40	"				乾	重量
											摘要	摘要

教範第八十圖冠以輕掩蓋之監視所所製材料表

備考	鐵線	釘	兩爪釘	柳柱	被覆板	被覆板	紫材	麻板	椿	枕材	槍眼匡	鎗眼匡	枕材	支材	掩蓋材	斜材	直柱	名稱用途種類		中尺	厚	長	數量	生乾	摘要	
																		種類	用途							
	一號		普	圓	"	"	圓	板	"	圓	板	"	"	"	"	"	"	圓小		〇・一〇			二〇〇	四		
				〇・一〇	"	〇・二〇	〇・一〇	〇・二〇	"	〇・一〇	〇・三〇	〇・三〇	"	〇・八〇	〇・八〇	〇・三〇	〇・三〇									
	約七	四寸	六寸	一五〇	二〇〇	一〇〇	一〇〇	一三〇	"	〇・八〇	〇・八〇	〇・三〇	二二〇	〇・八〇	二〇〇	二二〇	二〇〇									
		四二	六	五	五	二	二	五	一	二	一〇	二	一	八	二											
	二四	〇六	三六																							

教範第八十四圖屋頂形鉄條網(一列每百米)所要材料表

名稱	用途	種類	尺	度	長	數量	總	生	重	摘要
長橋		圓	中	厚	長		10.4	2.3		
短橋		"	"					1.87		
鉄綫	斜綫用	八號						六〇瓦		U形四爪釘在內
鉄綫	弄行綫用	有刺						一〇〇瓦		以高三根檢者
鉄綫	留綫用	一六號						六瓦		留綫長五種
備考	以八號鉄綫代替有刺鉄綫時則要七二瓦									

備考 括弧內係應六米深者	鐵綫	鐵綫	椿	名稱		用途		教範第八十四圖網形鉄條網(深八米(六米)長百米)所要材料表
	一六號	八號	圓	種類		中	尺	
			〇二五		厚	度(單位米)		
			二二〇		長			
			一〇〇	數量				
			一六〇	林				
			25.7	生	重			
	五元	九元	5.7	乾	量			
	二元	五元	4.6	柄要				
		在內	U形釘	列寫卷之 間隔為 三米連				

教範第九十四圖折疊式圓筒形鉄條網(長三米十個)所要材料表

名稱	用途	種類	尺度(單位米)			數量	材料	
			中	厚	長		生	乾
鉄綫	幹綫用	六號					五六	對用綫
鉄綫	〃	八〃					三二	
鉄綫	母綫及對角綫用	三〃					一六	
鉄綫	〃	一四〃					九五	
鉄綫	母綫用	有刺					一六	
鉄綫	固定天結束用	一六號					三三	
木橋	圓筒用		〇〇八			二一	〇.13	
木橋	定用					二一	〇.11	
螺旋橋	〃	長					六五	

備考  
 一種 幹綫母綫對角綫所用之鉄綫及固定圓筒所用之橋可使用任何  
 有刺鉄綫長十四號二條檢成者

教範第九十五圖折疊式蛇腹鉄條網(甲)每長百本所要材料表

名稱	用途		種類		中	厚	長	數量	材料		摘要
	幹綫用	六號	六號	六號					生	重	
鉄綫	有刺	八號						二〇瓦	針織長百本 木所製成 鉄條用		
鉄綫	有刺	八號						一四瓦			
鉄綫	有刺	八號						九三瓦			
鉄綫	有刺	八號						二五瓦	固定蛇腹 網用之鉄 條用		
鉄綫	有刺	八號						更瓦			
橋	〃	二號						〇〇八			
螺旋橋	〃	圓						一八〇			
備考	於幹綫用有刺鉄綫時另當八號鉄綫約三瓦(用於蛇腹端木之張形綫及針綫用)	長						五〇			
		五〇						一三八瓦			
		〇.29						〇.23			



教範第九十五圖折疊式蛇腹鐵條網(乙)每百米所要材料表

名稱	用途	種類	中	尺	度	厚	長	數量	材料	重量	備要
鐵綫	網綫用	八號						三〇瓦			針用綫 在內
鐵綫		一號						二〇瓦			
鐵綫		有刺						一六瓦			主用綫 橫綫用
鐵綫	結束用	四號						一〇瓦			橫綫用 用綫為
鐵綫	"	二號						六六瓦			
橋	蛇腹用	〇八					一八〇	五〇	一三	〇二九 〇二三	每米用 出對準 橋主用
螺旋橋	固定用									三三瓦	

備考  
網綫結束綫及固定橋可使用任何一種  
十號網綫又使用有刺鐵綫時另需八號綫三五瓦(用於針及蛇腹端本之  
環形)