

十味香薷散

治伏暑身體倦怠神昏頭重吐瀉等症

瀉等症

香薷一兩

人參

陳皮

白木炒

茯苓

黃芩炒

木瓜

厚朴姜製

白扁豆炒谷下

甘草炒各半兩

右每服一兩水煎

半夏白朮天麻湯

治寒氣所鬱大便不利悶

亂大作悞為有熱服踈風丸下之元證不減復添嘔逆不食吐痰不止眼澁頭旋惡心煩



悶氣短喘促目不敢開如在風雲中頭苦疼
如裂身重如山四肢厥冷是胃氣已損復下
兩次重虛脾胃名曰痰厥頭痛

半夏一錢

白朮

神麴炒各一錢

天麻

黃芪

人參

蒼朮

陳皮

澤瀉

茯苓各五分

大麥蘖一錢半

乾姜三分

黃栢酒製二分

右每服五錢水煎

麻黃附子細辛湯

治感寒脉沉或細微反發

熱或但欲寐者

麻黃

細辛各二錢

附子一錢

右水煎服

麻黃湯

治心臟中風多汗惡風口乾語澁面

垢頭痛心神驚悸等症

麻黃

白朮

防風

川芎

甘草炙

漢防已

當歸

人參各一錢

羌活

遠志

茯神各半錢

升麻八分

桂心五分

右水煎入竹瀝半盞再煎一二沸服

小續命湯 治歷節痛風痰盛口禁腰背反張

半身不遂語言蹇澁等症

防已

肉桂

杏仁

去皮尖炒黃

黃芩

白芍藥

甘草

川芎

麻黃

人參

各一兩

防風

一兩五錢

附子

炮去皮附五錢

右每服三錢姜棗水煎

烏藥順氣散 治風氣攻注四肢骨節疼痛肢

體頑麻及瘰癧瘻語澁腳氣步履多艱脚膝

痿弱等症

麻黃

烏藥

橘紅

川芎

白芷

桔梗

枳殼

炒

甘草

炒

乾姜

炮五錢

僵蚕

炒一兩

右每服五錢姜水煎服

犀角散 治肝臟中風筋脈拘攣脇脹膝軟面

赤語澁等症

犀角

錢二

石膏

羌活

羚羊角

各一錢

人參

甘菊花

獨活

黃芩炒

天麻

枳殼炒

當歸

黃芪

芎藭

白朮

酸棗仁

防風

白芷各五分

甘草

右水煎服

獨活散

治腎臟中風肌色黧黑骨節痠疼多

汗惡風身體沉重等症

獨活

附子炮

當歸酒

防風

天麻

桂心各一

川芎

甘菊花

枳殼炒

山茱萸

黃芪炒

丹參

牛膝酒

草薢

甘草炙

細辛

菖蒲

白朮各五分

右水煎服

防風散

治中風心神恐懼言語失常

防風

茯神

獨活

人參

遠志

龍齒

菖蒲

石膏

牡蠣各一

秦艽

禹餘糧

桂心各五分

甘草三分

蛇蛻炙

右每服五錢水煎

省風湯 治中風口噤口眼喎斜筋脈攣急抽

掣疼痛風熱痰實半身不遂等症

防風

南星

各四兩

半夏

水浸洗
生用

黃芩

甘草

各二兩

右水煎服

青州白丸子 治半身不遂口眼喎斜痰涎壅

塞手足頑麻等症

半夏

七兩

川烏頭

五錢去
皮臍

南星

白附子

各一兩

石為末絹袋盛浸水中數日糊丸桐子大每

服十九姜湯下

秦朮升麻湯 治風寒客手足陽明經口眼喎

斜惡見風寒四肢拘急脉浮緊大抵多因太

陽一經之藥此方以見風邪有六經之異也

升麻

乾葛

甘草

芍藥

人參

秦朮

白芷

防風

桂枝

各三錢

右每服一兩入葱白一根水煎

愈風丹 治足三陰虧損風邪所傷致肢體麻

木手足不隨等症

天麻

牛膝酒浸

菖蒲

玄參

各六兩

杜仲七兩

羌活十四兩

當歸

熟地黄

生地黄各一斤

獨活

五兩

肉桂三兩

右為末煉蜜九桐子大每服五七十九白湯

下

牛黃清心丸

治諸風痰癡語言蹇澀健忘恍

惚頭目眩暈胸中煩鬱痰塞喘嗽精神昏憤

等症或小兒風痰上壅抽搐發熱或急驚痰

盛發搐目反口噤或大人傷寒汗下之後煩

躁發熱不解

此丸之神效不啻如神在神志昏亂痰壅喘急

牛黃

二錢

麝香

龍腦

羚羊角

各一兩

當歸

防風

黃芩

二兩

白朮

麥門冬

白芍藥

各一兩

柴胡

桔梗

白茯苓

各一兩

杏仁

芩蘄

肉桂

各一兩

大豆黃卷

阿膠

蒲黃

炒

人參

神麩

雄黃

入新瓦

甘草

白欬

犀角二兩

乾山藥七兩

乾姜七錢

金猪一千四百片

大棗一百枚

右各另為末煉蜜與棗杵勻每兩作十九用

金箔為衣每服一九溫水化下

蘇合香丸 治氣中或卒暴氣逆心痛鬼魅惡

氣等症

沉香

麝香

訶子

丁香

青木香

安息香

香附

葶藶

白朮

白檀香二

薰陸香

蘇合油

龍腦各一

硃砂

烏犀角各半

右為末用安息香并煉蜜丸桐子大溫水化

服四丸每兩作十九熔黃蠟包裹為善

河間地黃飲子 治舌瘖不能言足癱不能步

屬腎經虛寒其氣厥不至宜溫之

熟地黄

巴戟

山茱萸

肉苁蓉

石斛

附子

五味子

白茯苓

石菖蒲

遠志

肉桂

麥門冬

右每服三四錢姜棗水煎入薄荷煎

李廉不知事者
日陽化灌之即醒
後藥師因至
又治後般陰赤

丁香安胃湯

治嘔吐噦胃虛寒所致

丁香半錢

吳茱萸一錢

草豆蔻

黃芪二錢

人參一錢

炙甘草五分

柴胡五分

升麻七分

當歸身半錢

橘皮五分

黃蘗二錢

蒼朮一錢

右每服半兩水煎

茯苓半夏湯

治胃氣虛弱身重有痰惡心欲

吐風邪羈絆於脾胃之間當先實其脾胃

白朮

茯苓

半夏

炒麴各七錢

大麥麵半兩

陳皮

天麻三錢

右每服半兩姜水煎食前服

柴胡半夏湯

治舊有風證不敢見風眼澁頭

痛有痰眼黑惡心兀兀欲吐風來覺皮肉緊

手足重而難舉居暖處有微汗便減再見風

其病即作一名補肝湯

半夏二錢

炒麴錢

柴胡五分

生姜十片

升麻五分

蒼朮一錢

藜蘆五分

白茯苓

右用水煎

藿香安胃散 治脾胃虛弱不食嘔吐不得腐

熟等症

藿香

丁香

人參 各二錢半

陳皮

五錢 少至三錢

右為細末每服二錢姜水煎

加減二陳湯 治痰飲嘔吐頭眩心悸或因食

生冷脾胃不和等症

丁香

半夏

陳皮 各四兩

茯苓

甘草 一兩五錢

右每服四錢姜水煎

三味麴末丸 治中脘宿食流飲酸噎心痛口

吐清水等症

神麴

蒼朮 滑浸三宿洗淨日乾炒一兩半

陳皮

右為末生姜汁煮神麴糊丸姜湯送下

木香寬中散 治七情傷於脾胃以致胸膈痞

滿停痰氣逆或成五膈之病

青皮

陳皮

丁香 各四兩

厚朴

甘草 五兩

白豆蔻 二兩

香附

砂仁

木香 各三兩

右爲末每服二錢姜鹽湯點服屬脾胃虧損
之症不可多服當與六君子湯兼服之

防風通聖散 治表裏俱實發熱煩躁作渴飲
冷二便閉塞及一切瘡瘍形症如前

防風

川芎

當歸

薄荷

芍藥

大黃炒

麻黃

連翹

芒硝各五錢

石膏

黃芩

桔梗各一兩

滑石六兩

山梔

荆芥

白朮各一兩

甘草二兩

右爲末每服二錢姜水煎服仍量兒大小虛

實加減

牛黃丸 治小兒驚風中風五癇天癆客忤潮

熱痰涎壅盛症

白花蛇酒浸

白附子

全蝎

川烏

天麻

薄荷

雄黃各五錢

辰砂三錢

牛黃

麝香各一錢

片腦五分

右各另研和勻用麻黃煎酒調丸芡實大每

服一丸薄荷湯下

天麻防風丸 治小兒驚風身體壯熱手足抽掣精神昏憤痰涎不利等症

全蝎 去毒炒 僵蚕 天麻

防風 人參 辰砂

雄黃 甘草 炙 牛黃

麝香 五分

右為末煉蜜丸芡實大每服一九薄荷煎湯

下

消風散 治風熱上攻頭目昏眩鼻塞聲重及

皮膚頑麻癢疹瘙痒等症

荆芥穗 甘草 炙 陳皮 去白

厚朴 各五兩 僵蚕 炒 人參

茯苓 防風 川芎

藿香葉 蛇蛻 去土炒 羌活 各二分

石為末每服二錢清茶調 蓋到茶湯丸炒

白餅子 治小兒咳吐痰涎腹中痞癖臟腑積

熱元氣充實者

巴豆 二十四個去皮膜水煮 半夏

輕粉 滑石 天南星

右研勻為末糯米飯丸小豆大捻作餅子每

服一餅白湯下

天麻散 治小兒急慢驚風發熱抽搐涎壅

盛或脾土虛弱肝木乘侮以致前症或吐瀉

不食嗜卧困倦

半夏錢七

天麻半錢

甘草炙

白茯苓

白朮各三錢

右為末每服一錢半薑棗湯調

涼驚丸

治小兒急驚抽搐發熱痰盛或肝經

風熱積熱抽搐目瞪或連劄等症

防風

青黛

草龍膽各三錢

釣藤鈎錢二

牛黃

黃連各五分

麝香

龍腦各少許

右糊丸粟米大每服三五丸薄荷湯下

利驚丸

治小兒驚風及風熱生涎咽喉不利

脾胃無傷痰涎壅盛者

辰砂

南星皮去

巴豆去心油各五錢

右為末蒸餅丸黍米大每服五七丸薄荷生

薑煎湯下

瀉青丸

治肝經實熱生風目睛上視驚搐痰

盛發熱便秘等症

龍胆草酒炒

川芎

當歸

梔子炒

羌活

防風各一錢

大黃煨五分

通竹葉湯入砂糖化下

右為末煉蜜九茱實大每服一九白湯下

導赤散 治心經有熱煩躁驚搐小便赤澀

生地黃

木通

甘草各一錢

右為末每服一錢竹葉煎湯調服

瀉黃散清 治脾經有熱煩躁驚搐小便赤澀口

舌生瘡咽乾作渴等症

藿香葉七錢

山梔兩

石膏五錢

防風四兩 甘草三兩

一兩凡劑芥子
一兩海基杏仁各
五分

右為末每服一錢白湯調五錢單止五炒防厚去心炒面

瀉白散清 治肺經有熱咳嗽痰壅等症

桑白皮炒黃

地骨皮各一兩

甘草五錢

右為末每服一錢白湯調入棗杏仁水煎

益黃散 治脾土虛寒飲食少思或嘔吐作瀉

陳皮去白

青皮去穢

訶子肉炮五核 各五分

甘草炙五分

丁香各一二分

加參朮各一錢

右為末每服二錢水煎兼治脾泄症面黃大姆疔泥土疔疳

陳氏異攻散清 治元氣虛寒痘瘡色白寒戰咬

牙泄瀉喘嗽等症

木香

當歸

各三錢半

官桂

茯苓

白朮

各二錢

人參

肉豆蔻

陳皮

厚朴

姜製

丁香

各二錢半

半夏

附子

炮各一錢半

右為末每服二三錢姜棗水煎

百祥丸

治痘癰黑陷耳冷鼻軌咬牙吐瀉飲食不進等症

食不進等症

紅牙大戟

一兩

青州棗

三十個

右水煎乾去大戟將棗焙乾為丸白湯下

升麻葛根湯

治痘瘡初見發熱頭痛等症

升麻

葛根

芍藥

甘草

右水煎服

清涼飲

治痘後餘毒頭面患瘡目赤咽痛發熱飲冷大便不通等症

熱飲冷大便不通等症

赤芍藥

當歸

甘草

大黃

各等分

右水煎服

柴木參苓散

治肝火風熱搐搦不寧肢體搔

痒等症

柴胡

山梔炒

川芎

芍藥

炒各五分

熟地黃

當歸各八分

茯苓

甘草炒各五分

右水煎服

參苓白朮散

治脾胃虛弱飲食少思或嘔吐

泄瀉等症病後元氣未復亦宜用此藥調理

人參

茯苓

白扁豆

去皮姜汁排炒

白朮

炒

蓮肉

去皮心

砂仁

炒

薏苡仁

炒

桔梗

炒

山藥

甘草

炙

右為末每服二錢白湯煎服

人參安胃散

治因服峻厲脾胃虧損或成慢

驚泄瀉嘔吐或腸胃有熱以致前症

人參

錢一

黃芪

錢二

生甘草

炙甘草

各五分

白芍藥

七分

白茯苓

四分

黃連

二分

右為末每服二錢水煎

溫脾散

治脾胃虧損腹脇虛脹乳食不進困

倦無力等症

訶子肉

人參 各七錢半

白木

木香

桔梗

茯苓

藿香

陳皮

黃芪 各五錢

甘草 二錢半

右每服二錢姜棗水煎

溫膽湯

治膽氣怯弱驚悸少寐發熱嘔痰飲食少思等症

半夏

枳實 各一兩

橘紅 一兩五錢

茯苓 七錢半

甘草 炙四錢

右每服一二錢姜棗水煎

肥兒丸

治小兒食積五疳或白禿體瘦肚大

筋青髮稀成穗或遍身瘡疥等症

蕪荑 炒

神麩 炒

麥蘖 炒

黃連 各一錢

右為末猪膽汁丸黍米大每服一二十九木

通煎湯下

九味蘆薈丸

治小兒肝脾疳積體瘦熱渴大

便不調或瘰癧結核耳内生瘡等症

胡黃連

黃連

蘆薈

木香

蕪荑 炒

青皮

白雷丸

鶴膝草

各一兩香三錢

右為末蒸餅糊丸麻子大每服一錢空心白

湯下

大蕪荑湯

一名蕪子茯苓湯

治小兒疳疔少食發熱作

渴大便不調髮黃脫落面黑便清鼻下生瘡

能乳食吐等症

山梔

黃栢

甘草

蕪荑

黃連

防風

麻黃

羌活

柴胡

白朮

茯苓

當歸

右每服二錢水煎

桔梗湯

治咳嗽吐膿痰中有血已成肺癰症

桔梗

貝母

當歸

瓜萸仁

枳殼

薏苡仁

桑白皮

百合

五味子

甜葶藶

地骨皮

知母

甘草節

防己

黃芪

杏仁

各五分

右水煎服

地黃清肺飲

治肺疔咳嗽痰唾稠粘等症

明阿膠

一錢 麩炒

鼠粘子

三分 炒

馬兜鈴

甘草

各五分

杏仁

七枚去皮尖 糯米立

右每服一錢水煎

清中解鬱湯

治小兒脾胃氣虛弱飲食停滯鬱

熱生痰或身發赤暈等症

白朮

茯苓

陳皮

山梔

山查

神麴

麥牙

川芎

桔梗

甘草

炒各五分

右每服二錢水煎

九味解毒湯

治一切熱毒腫痛或風熱搔痒

脾胃無傷者

黃連

金銀花

連翹

漏蘆

山梔

白芷

當歸

防風

甘草

右每服二錢水煎

大連翹飲

治風熱熱毒表裏受患脾胃無傷

發熱作渴大便秘結者

連翹

瞿麥

荆芥

木通

赤芍藥

蟬蛻

甘草

防風

柴胡

滑石

山梔炒

黃芩炒

當歸各等分

右每服一錢水煎

犀角消毒丸 治瘡瘍初起焮腫作痛熱悶已

成欲作膿或膿成已潰者皆不宜用

犀角

薄荷

連翹

玄參

牛蒡子各一錢

甘草三分

金銀花一錢

右為末丸桐子大每服一二十九白湯下

硃砂安神丸 治心神煩亂發熱怔忡少寐或

寐中驚悸等症

黃連五錢

生地黃各一錢

當歸無灰

甘草各三分

硃砂四錢

右為末蒸餅九黍米大每服十九津嚥下

柴胡清肝散 治肝膽三焦風熱瘡瘍或怒火

增寒發熱或瘡毒結於兩耳前後或身外側

至足或胸乳小腹下及兩股內側至足等症

柴胡

黃芩炒

人參各三分

山梔炒

川芎各五分

連翹

桔梗

各四分

甘草

三分

右水煎服

活血散

治痘疹已出未盡煩躁不寧肚腹作

痰等症

白芍藥

酒炒

紫草

各半錢

右爲末每服一匙糯米湯調下

神功散

治一切瘡瘍腫焮作痛未成者敷之

即散已潰者敷之腫痛即消

黃柏

炒

草烏

炒

血竭

右爲末津調敷患處

惺惺散

治變蒸傷寒頭疼壯熱目眵多睡咳

嗽喘急或痘疹已出未出疑似之間

人參

白朮

茯苓

芍藥

細辛

桔梗

甘草

天花粉

等分

右水姜煎服

人參羌活散

治傷寒時氣頭疼或痘疹兼於

發表

寒熱均忌邪在表者並服一方无天麻地骨皮加荆芥防風等治癰癤癩瘡

人參

羌活

獨活

柴胡

前胡

桔梗

茯苓

枳殼

川芎

天麻

甘草

地骨皮

各五分

右入薄荷五葉姜水煎服

參蘇飲 治感冒風寒發熱咳嗽或痘瘡初起

未出咳嗽等症

人參

紫蘇

陳皮

半夏

茯苓

枳殼

麩炒

桔梗

炒

前胡

乾葛

甘草

各五分

木香

右姜水煎服

升均湯 治痘瘡已出不勻或吐瀉發熱作渴

升麻

乾葛

芍藥

炒

人參

白朮

茯苓

甘草

紫草

如無紅花代之

右每服三五錢姜水煎

參芪四聖散 治痘瘡已出至六七日不起發

不生膿不作痒

人參

黃芪

炒

白朮

炒

茯苓

當歸

芍藥

炒

川芎

各五分

紫草

木通

防風

各三分

糯米

二百粒

右水煎服

人參透肌飲

治痘瘡雖出不齊隱於肌膚間

者

人參

紫草

白朮

茯苓

當歸

芍藥

木通

蟬蛻

甘草

糯米

各等分

右每服三錢水煎

參芪內托散

治痘瘡裡虛發痒或不潰膿或

為倒靨等症

人參

黃芪

當歸

川芎

厚朴

防風

桔梗

白芷

官桂

紫草

木香

甘草

右入糯米一撮水煎服仍量兒加減

加味參芪木附湯 治痘瘡表裏俱虛吐瀉作

渴手足厥冷非犯裡虛寒戰咬牙吐瀉頭溫

足冷者不可服

人參

三錢

黃芪

五分

白朮

二錢

附子

木香

各五分

當歸

一錢五分

川芎

陳皮

炒

甘草

一錢

荳蔻

煨

茯苓

乾葛

各一錢半

訶子

芍藥

一錢五分

糯米

三百粒

右每服二錢姜水煎

紫草快斑湯

治痘疹血氣不足不能發出色

不紅活等症

紫草

人參

白朮

茯苓

當歸

川芎

芍藥

木通

甘草

糯米

右每服二錢水煎

人參胃愛散

治痘瘡已發未發吐瀉不止不思飲食等症

思飲食等症

人參

藿香

紫蘇

木瓜

丁香

茯苓

甘草

糯米

右每服三錢姜水煎

紫草木香湯

治痘瘡裏虛痒塌黑陷悶亂

紫草

木香

茯苓

白朮

人參

甘草炒

右每服三錢水煎

人參門冬飲 治痘瘡發熱煩渴等症

麥門冬一兩

人參

陳皮

白朮

厚朴

甘草各五錢

右每服二三錢水煎

前胡枳殼湯 治痘瘡八九日間腹脹大小便

不通等症

前胡

枳殼炒

茯苓

大黃炒

甘草各等分

右每服二錢水煎服如身溫脈微及瀉者不

可用

射干鼠粘子湯 治痘瘡收飲後餘毒不盡發

熱不止或咽喉腫痛或患熱毒等症

鼠粘子四兩升麻

射干

甘草各一兩

右每服三錢水煎

三豆飲 治天行痘瘡始覺即服之多者必少

少者不出等症

赤小豆

黑豆

菹豆各一

甘草節錢五

右水煮熟任兒食之七日自不發

敗草散

治痘瘡搗成瘡膿血淋瀝謂之斑

爛用屋爛草或蓋墻爛草多年者佳取為末

搽之須多搽蓆上任兒坐卧

紫草木通湯

治痘癩出不快

紫草

人參

木通

茯苓

糯米

各等分

甘草

減半

右每服二錢水煎

消毒散

治痘疹初起煩熱或痘後餘毒瘡腫

牛蒡子炒

荊芥穗

甘草各五分

右水煎服

牙疔防風五分金銀花三分犀角末一分水煎好傾出入犀角膠治毒甚發熱痛癢及倉赤毒甚

甘桔防風湯

治痘後餘熱咽膈不利或咽舌

生瘡等症

桔梗炒

甘草

防風各一錢

右水煎服

甘露飲子

治積熱及痘後咽喉腫痛口舌生

瘡等症

生地黃炒

麥門冬去心

熟地黃

天門冬法

黃芩炒

石斛

枳殼燻

枇杷葉

茵陳

甘草炙各

右每服二錢水煎

殺精草散

治痘疹已靨翳膜遮障瞳子等症

殺精草一兩

蛤粉二兩

黑豆二兩

右為末用雄猪肝一葉竹刀批開搽藥在內

以麻線縛定砂錘內水煮熟令兒食之

化毒丹

治胎毒及痘後頭面生瘡眼目腫痛

或口舌生瘡口乾作渴大便堅實等症

生地黃片

熟地黃白製

天門冬

麥門冬

玄參各三兩

甘草

甜硝各二兩

青黛一兩五錢

右為末煉蜜丸芡實大每服一九白湯化下

大如聖飲子

治瘡疹癩毒攻咽噎腫痛熱

渴或成腫毒不消等症

桔梗

甘草

鼠粘子炒各

麥門冬五錢

右每服二錢水煎

宣風散

治驚風

檳榔

二箇

陳皮

甘草

各等分

牽牛

四兩半生半炒

右為末每服五分蜜湯調下

木香散 治小兒腹脹瀉渴等症

木香

大腹皮

人參

桂心

赤茯苓

青皮

前胡

訶梨勒

半夏姜製

丁香

甘草各等分

右每服二錢姜水煎

雄黃解毒散 治痘瘡後牙疳口臭或走馬疳

齧頰蝕爛或肢體成痘疔凹陷不愈

雄黃

兩

銅碌

二錢五分

右為末用米泔水洗淨乾滲患處口內不可用

絲瓜湯 治痘瘡毒

絲瓜

升麻

芍藥

酒浸

甘草

黑豆

赤小豆

犀角

鎊

右水煎服

四聖散 治痘疹出不快及倒靨

紫草茸

木通

甘草炙

枳殼炒

黃芪各等分

右每服二錢水煎

獨聖散

治痘瘡倒靨陷伏用川山甲取前足

嘴上者燒存性為末以木香湯入少酒服之

快透散

治痘瘡出不快等症

紫草

蟬蛻

人參

木通

芍藥

甘草炙各等分

右每服二錢水煎

鼠粘子湯

治癰疹稠密身熱等症

鼠粘子炒

當歸

甘草炙各一錢

柴胡

連翹

黃芩

黃芪各一錢半

地骨皮二錢

右每服二錢水煎

紫草散

治痘疹黑陷氣血虛弱瘡疹不起

紫草

甘草

黃芪炙

糯米各一錢半

右水煎服

益元散

治痘疹初起煩躁作渴等症

滑石六兩

甘草炙

右各另爲末每服五六分白湯調下

粉紅丸 治心虛困卧驚動痰涎不利或發熱

痰嗽等症

天南星

朱砂一錢五分

天竺黃五錢

龍腦一錢

胭脂一錢

右用牛胆汁和九芡實大每服一九砂糖湯

下

製附子法

附子重一兩三四錢有蓮花瓣頭圓底平者
先備童便五六碗將附子先放在甕上煙櫃

中間良久乘熱投入童便浸五七日候潤透
揭皮切四塊仍浸二三日用粗紙數層包之
浸濕埋灰火半日取出切片檢視有白星者
乃用瓦上炙熟至無白星爲度如急用即切
大片用童便煮二三沸熟瓦熟用之