

R24
15

新刊名方類證醫書大全目錄

鼇峯熊宗立道軒編集

卷之一

治諸風



一 烏藥順氣散 二 人參順氣散 三 八味順氣散

四 大醒風湯 五 小續命湯 六 定風餅子

七 牛黃清心圓 八 排風湯 九 側子散

十 搜風九寶飲 十一 勻氣散 十二 皂角六一圓

十三 烏附圓 十四 楊氏荊芥圓 十五 烏荊圓

十六 真方白圓子 十七 大辰砂圓 十八 千金保命丹

十九 神栢散 二十 去風丹 二十一 星附湯

三十二 三生飲

三十三 一香三建湯

三十四 附子湯

三十五 皇附散

三十六 雄附醒風湯

三十七 菴活散

三十八 是齋回陽湯

三十九 真珠圓

四十 八寶回春湯

三十一 四白丹

三十二 川弓石膏湯

三十三 防風通聖散

三十四 消風散

三十五 八風散

三十六 川弓茶調散

三十七 生朱丹

三十八 菴活愈風湯

三十九 獨活散

四十 防風散

四十一 清神散

四十二 上清散

四十三 防風湯

四十四 星香湯

四十五 防風天麻散

四十六 天麻散

四十七 人參菴活散

四十八 禹攻散

四十九 解毒雄黃圓

五十 奪命散

五十一 稀涎散

五十二 青州白圓子

五十三 普丁香散

五十四 驚氣圓

五十五 加減青州白圓子

五十六 四生圓

五十七 左經圓

五十八 大鐵彈圓

五十九 正散

六十 掃發圓

六十一 三聖散

六十二 省風湯

六十三 天仙膏

六十四 獨活散

六十五 小竹瀝湯

六十六 資壽解語湯

六十七 正舌散

六十八 獨行散

六十九 治麻痺方

七十 加減三五七散

七十一 五痺湯

七十二 瀰痺湯

七十三 烏頭湯

七十四 木瓜煎

七十五 神授圓

七十六 解風散

七十七 虎骨散

七十八 七聖散

七十九 追風散

八十 四生散

八十一 瀰痛圓

八十二 越痛圓

八十三 貼傳元花散

八十四 枳實酒

八十五 虎脛骨酒

八十六 全生虎骨散

八十七 大防風湯

八十八 治雞爪風

八十九 獨活寄生湯

九十 白虎注痛方

九十一 遇仙丹

九十二 仙方

九十三 洗方

九十四 八葉湯

九十五 追風丹

九十六 何首烏散

九十七 如聖膏

九十八 又方

九十九又方

一百灸法

卷之二

治諸寒

附論

一 薑附湯

二 理中湯

三 葱熨法

四 又方

感冒 五 正氣散

六 生料五積散

治 七 大已寒圓

治諸暑

附論

八 白虎湯

九 白虎加人參湯

十 黃龍圓

十一 益元散

傷冷 十二 二氣卅

十三 冷香飲子

十四 冷香湯

不調 十五 大順散

十六 來復卅

十七 解暑白散

十八 桂苓甘露飲

十九 香薷散

桂苓圓

縮脾飲

枇杷葉散

五苓湯

竹葉石膏湯

小柴胡湯

消暑圓

大黃龍圓

十味香露散

五苓散

桂苓甘露飲

皂莢湯

中暑悶亂方 凡三道

治諸濕



三十三 薤附湯

三十四 薏苡仁散

三十五 麻黃白朮散

三十六 白朮茯苓乾薑湯 三十七 四物附子湯 三十八 朮附湯

三十九 防己黃耆湯

四十 木瓜圓

四十二 溲濕湯

四十二 腎著湯

四十二 溲濕湯

四十四 生附湯

四十五 芎朮除眩湯

四十六 麒麟竭散

四十七 除濕湯

四十八 五苓散

四十九 朮朮湯

五十 茯苓白朮湯

五十二 大橘皮湯

五十三 蒼耳丸

五十四 蒼耳丸

五十三 白木酒

五十四 赤茯苓圓

卷之三

治傷寒

附陽寒論

麻黃湯

十神湯

葛根解肌湯

葱白散

小青龍湯

大青龍湯

大柴胡湯

小承氣湯

柴胡飲子

防風當歸飲

調胃承氣湯

調中湯

脾約麻仁圓

蜜道法

瓜蒂散

稀涎散

五積散

陰旦湯

茯苓四逆湯

桂枝附子湯

小建中湯

和脾散

消風百解散

八解散

二十五 十味和解毒散

二十六 香蘇散

二十七 十味芎蘇散

二十八 麻黃桂枝各半湯

二十九 柴胡桂枝湯

二十九 黃連解毒湯

三十二 小柴胡湯

三十三 柴胡散

三十四 白虎湯

三十五 鵲石散

三十六 玄參升麻湯

三十八 白朮散

三十九 真武湯

四十 四逆湯

四十一 薑附湯

四十二 增損白朮散

四十四 藿香正氣散

四十五 僧伽應毒人參散

四十六 不換金正氣散

四十七 人參敗毒散

四十八 五積交加散

四十九 沖和散

五十 參蘇飲

五十一 升麻葛根湯

五十二 柴胡升麻湯

五十三 神木散

五十四 甘桔湯

五十五 梔子豉湯

五十六 酸棗湯

五十七 竹葉湯

五十八 竹葉石膏湯

五十九 溫膽湯

六十 溫粉

六十一 桂枝湯

六十二 黃耆建中湯
六十三 黃芩湯
六十四 理中湯

六十五 枳實理中丸
六十六 半夏瀉心湯
六十七 大陷胃湯

六十八 小陷胃湯
六十九 大陷胃丸
七十 犀角地黄湯

七十一 桃仁承氣湯
七十二 抵當湯
七十三 蘆薈皮湯

七十四 茅花湯
七十五 桃花湯
七十六 竹茹湯

七十六 半夏生薑湯
七十七 大橘皮湯
七十八 小橘皮湯

七十九 灸期門
八十 燒裨散
八十一 殺鼠黃湯

八十二 白朮散
八十三 金沸草散
八十四 人參養胃湯

卷之四

治諸瘧



一 桂枝羌活湯
二 麻黃羌活湯
三 正氣散

四 五積散
五 黃連香薷散
六 加減香薷散

除濕湯

對金飲子

四獸飲

白虎加桂湯

桂枝黃芩湯

參蘇飲

小柴胡湯

柴胡加桂湯

桂枝石膏湯

清脾湯

八正散

白虎湯

生熟附子湯

勝金圓

雄黃散

露薑飲

紅圓子

清脾湯

地龍散

定齋菓飲子

桂枝湯

人參調胃湯

柴胡桂薑湯

灸法

碧霞丹

草菓飲

常山飲

分利順元散

七棗湯

菓附湯

四將軍飲

大已寒圓

蟄甲飲子

老瘧飲

截瘧方

辰砂圓

瘧神丹

七寶飲

治瘧良方

治諸痢



四十五 冒風湯

四十六 不換金生氣散

四十七 椒艾圓

四十八 六和湯

四十九 生料五苓散

五十 黃連香需散

五十一 芍藥藥皮圓

五十二 戊巳圓

五十三 小承氣湯

五十四 小柴胡湯

五十五 酒蒸黃連圓

五十六 三味黃圓子

五十七 大斷下圓

五十八 當歸圓

五十九 豆蔻固腸圓

六十 木香散

六十一 訶梨勒散

六十二 香耳圓

六十三 固腸湯

六十四 真人養臟湯

六十五 痢聖散子

六十六 地榆散

六十七 神效參香散

六十八 黃連解毒湯

六十九 槐花散

七十 木香散

七十一 烏梅圓

七十二 異香散

七十三 牛乳湯

七十四 木香流氣飲

七十五 蘇威圓

七十六 靈砂丹

七十七 治禁口方

七十九敗毒散

八十一薑茶方

八十二炒棗子

八十二西根圓

八十三薑茶圓

八十四赤白痢方

八十五香連圓

八十六水菟木香圓

八十七駐車圓

八十八黃連阿膠圓

八十九阿膠梅連圓

治嘔吐

治嘔吐

九十藿香散

九十一藿香半夏散

九十二丁香半夏圓

九十三理中湯

九十四五苓散

九十五香薷散

九十六加味治中湯

九十七藿香安胃湯

九十八藿香薷氣散

九十九大藿香散

一百一旋覆花湯

一百一安脾散

一百二竹茹湯

一百三丁香薤白散

一百四丁附治中湯

一百五玉浮圓

一百六胃丹

一百七養胃湯

一百八四君子湯

一百九青金丹

一百十生薑橘皮湯

治泄瀉

附錄

一 胃風湯

二 火炊丸

三 理中湯

四 大藿香散

五 加味五苓散

六 六和湯

七 胃苓湯

八 五苓散

九 水浸丹

十 來復丹

十一 藿香正氣散

十二 戊己丸

十三 麴芎丸

十四 黃連查露散

十五 一元散

十六 椒艾丸

十七 四柱散

十八 薑附丸

十九 大已寒丸

二十 厚腸丸

二十一 火輪丸

二十二 禹餘糧丸

二十三 薑附丸

二十四 訶黎勒丸

二十五 六君子湯

二十六 二神丸

二十七 四神丸

二十八 五味子散

二十九 金鎖正元丹

三十 薑蔥丸

三十一 補脾圓

三十二 肉豆蔻散

三十三 真人養臟湯

三十四 固腸圓

三十五 硫黃散

三十六 車前散

三十七 神麩圓

三十八 粟殼圓

三十九 實腸散

四十 九寶散子

治霍亂

附霍亂論

四十一 通脈四逆湯

四十二 薑附湯

四十三 理中湯

四十四 加減理中湯

四十五 五苓散

四十六 黃連香薷散

四十七 水浸丹

四十八 桂苓甘露飲

四十九 枇杷葉散

五十 香薷止氣散

五十一 藿香正氣散

五十二 七氣湯

五十三 治中湯

五十四 又方

五十五 秘方

五十六 所濟湯

五十七 麥門冬湯

五十八 白朮散

五十九 益元散

六十 木瓜湯

六十一 又方

〔六一〕不換金正氣散

薑鹽飲

治秘結

附秘結論

〔六十二〕牛黃散

〔六十三〕麻人湯

〔六十四〕檳榔散

〔六十五〕滋腸五仁圓

〔六十六〕半硫圓

〔六十七〕潤腸圓

〔六十八〕葱白散

〔六十九〕潤腸圓

〔七十〕潤腸圓

〔七十一〕枳殼圓

〔七十二〕檳榔散

〔七十三〕橘杏圓

〔七十四〕紫蘇麻仁粥

〔七十五〕三和散

〔七十六〕南木香圓

〔七十七〕四磨湯

〔七十八〕掩臍法

〔七十九〕木香家氣圓

〔八十〕木香三棱散

〔八十一〕潤腸湯

〔八十二〕順氣圓

〔八十三〕蜜道法

治咳嗽

附咳嗽論

百四 三拗湯

百五 細辛五味湯

百六 大和湯

百七 祛痰圓

百八 人參荊芥散

百九 橘蘇散

百十 玉芝圓

百十一 小青龍湯

百十二 五拗湯

百十三 華蓋散

百十四 金沸草散

百十五 欬冬花散

百十六 六和湯

百十七 不換金正氣散

百十八 白朮湯

百十九 分心氣飲

百二十 敗毒散

百二十一 人參飲子

百二十 欬冬花散

百二十三 溫肺湯

百二十四 加味理中湯

百二十四 溫中化痰圓

百二十五 溫肺湯

百二十六 胡椒理中圓

百二十七 杏子湯

百二十八 紫苑圓

百二十九 貝母散

百二十八 小柴胡湯

百二十九 瀉白散

百三十 人參桑葉湯

百二十九 紫蘇半夏湯

百三十 人參理肺散

百三十一 杏仁煎

百三十 大陷氣湯

百三十二 平肺湯

百三十三 杏參散

百三十四 蘇沉九寶湯

百三十五 人參清肺湯

百三十六 半夏圓

百廿二玉液圓

百廿三蠟前散

百廿四平氣飲

百廿五參蘇飲

百廿六紫參圓

百廿七百花膏

百廿八紫苑茸湯

百廿九桔梗湯

百三十人參潤肺圓

百卅一人參養肺圓

百卅二鍾乳補肺湯

百卅三厚參飲子

卷之六

治痰飲

治痰飲

一 半夏利膈圓

二 漢氏分涎湯

三 星香飲

四 枳實理中圓

四 小青龍湯

五 治痰熱

六 人參半夏圓

七 化痰圓

八 枳殼半夏湯

九 履胃圓

十 靈砂白圓子

十一 丁香半夏圓

十二 強中圓

十二 丁香茯苓湯

十四 八味圓

十五 潔白圓

十六 順元散

十七 溫中化痰圓

蘇子降氣湯 十九 黑錫丹 二十 靈砂丹

二十一 俞火降氣湯 二十二 茯苓圓 二十三 葛花解酒湯

二十四 四七湯 二十五 半夏湯 二十六 辰砂化痰圓

二十七 桔梗湯 二十八 法製半夏 二十九 伏苓半夏湯

三十 二陳湯 三十一 破痰消飲圓 三十二 橘皮半夏湯

三十三 吳仙丹 三十四 三仙丹 三十五 道玄痰湯

三十六 二腎散 三十七 快活圓 三十八 白木湯

三十九 蠲飲枳實圓 四十 五苓散 四十一 五飲湯

四十二 倍木圓 四十三 破飲圓 四十四 棗湯

四十五 五苓散 四十六 防己桂枝湯 四十七 枳木湯

四十八 枳木湯 四十九 大青龍湯 五十 小青龍湯

五十一 茯苓飲子 五十二 丁香五套圓 五十三 新法半夏湯

五十四 檳榔散 五十五 參蘇飲

治喘而急



五十六 三拗湯

五十七 加味三拗湯

五十八 藿香正氣散

五十九 金沸草散

六十 參蘇飲

六十一 黃蘗散

六十二 蘇子降氣湯

六十三 防已圓

六十四 人參潤肺湯

六十五 四磨湯

六十六 紫蘇子湯

六十七 杏參飲

六十八 二黃圓

六十九 神秘湯

七十 人參定喘湯

七十一 紫蘇子圓

七十二 分氣紫蘇飲

七十三 五味子湯

七十四 圓參飲

七十五 杏仁半夏湯

七十六 知母茯苓湯

日十七 葶藶大棗瀉肺湯

卷之七

治諸氣



諸疝膀胱小腹腎氣

獨香散

八味順氣散

蘇合香圓

四 回陽湯

五 鹽煎散

六 順氣沉附湯

七 養氣丹

八 薑合圓

九 阿魏理中圓

十 葱白散

十一 附子養氣湯

十二 五香運翅散

十三 推氣圓

十四 小承氣湯

十五 蘇子降氣湯

十六 秘傳降氣湯

十七 養正丹

十八 五膈寬中散

十九 七氣湯

二十 復元通氣散

二十一 和氣散

二十二 木香調氣散

二十三 沉香降氣湯

二十四 三和散

二十五 導氣圓

二十六 消脹圓

二十七 五香散

二十八 木香流氣散

二十九 三和圓

三十 沉香九氣圓

三十一 沉香降氣湯

三十二 賺氣散

三十三 順氣寬中圓

三十四 分氣圓

三十五 紫沉通氣湯

三十六 三香正氣散

三十七 樂氏消氣散

三十八 通氣圓

三十九 道氣散

四十一助氣圓

四十二木香順氣圓

四十三丁香脾積圓

四十三神保圓

四十四五香蠲痛圓

四十五磨積圓

四十六手拈散

四十七導滯圓

四十八化氣湯

四十九蟠葱散

五十雞古香散

五十二順氣木香散

五十二神砂一粒丹

五十三木香分氣丸

五十五異香散

五十六撞氣阿魏圓

五十七青木香圓

五十八養氣圓

五十九木香攪柳圓

六十分心氣飲

六十一經驗調氣方

六十二五苓散

六十三失笑散

六十四去鈴圓

六十五四神圓

六十六酒香練寶圓

六十七秘方

六十八立效散

六十九治小腸氣

七十金鈴圓

七十一聚香飲子

七十二二葉圓

七十三香練寶圓

七十四茱萸內消圓

七十五益智仁湯

七十六玄附湯

七十七狼毒圓

七十八補腎湯

七十九十補圓

八十一 川練散

八十二 桑葉內消圓

八十三 胡荽巴圓

八十四 烏頭桂枝湯

八十五 通心散

八十六 八正散

八十七 三白散

八十八 葵子湯

八十九 奪命丹

九十 金鈴子圓

九十一 敷法

九十二 灸法

卷之八

治脾胃

附脾胃論

虛弱 一 參苓白朮散

二 嘉禾散

三 人參丁香散

四 人參養散

五 八味理中圓

六 大養香散

七 秘方思食圓

八 安中湯

九 生胃丹

十 通膈圓

十一 補脾湯

十二 豆蔻橘紅圓

十三 沉香磨脾圓

十四 治中湯

十五 千金大養脾丸

十六 白朮湯

十七 丁沉香湯

十八 思食調中圓

十九 木香調中圓
二十 麩木圓
二十一 燒脾散

二十二 溫中圓
二十三 麥肉圓
二十四 八味湯

二十五 壯脾圓
二十六 補真圓
二十七 扶老強中圓

二十八 養胃湯
二十九 養脾圓
三十 奪命抽刀散

三十一 大建脾散
三十二 大建脾圓
三十三 桂麩圓

三十四 厚朴煎圓
三十五 進食散
三十六 附子建中湯

三十七 木香類散
三十八 進食散
三十九 丁香煮散

四十 橘皮竹茹湯
四十一 清脾湯
四十二 平胃散

四十三 瀉黃散
四十四 枳殼圓
四十五 丁香半夏圓

四十六 宣宿圓
四十七 香圓
四十八 紅圓子

四十九 平胃散
五十 受拜平胃散
五十一 受拜平胃散

五十二 小橘皮煎圓
五十三 溫脾散
五十四 四君子湯

五十五 開胃生薑圓
五十六 二陳湯
五十七 茯苓分氣散

五十八八珍湯

五十九和中散

治翻胃

附錄論

五噎五膈

六十一丁香煮散

六十二附子丁香散

六十三養胃湯

六十三太倉圓

六十四入藥靈砂

六十五安脾散

六十六丁香附子散

六十七附子散

六十八附子黃芪薑棗飲

六十九丁香煮散

七十青金丹

七十二六丁圓

七十二小半夏圓

七十三五膈散

七十四瓜蒌實圓

七十五十膈氣散

七十六人參利膈圓

七十七百杯圓

七十八通膈散

七十九薑合圓

八十五膈寬中散

八十一膈氣散

八十二漢防已散

八十三五噎散

八十四撞氣阿魏圓

八十五奪命四生散

八十六沉香散

八十七寬中進食圓

治諸虛

附虛論

參香散

一 參香散

二 補心真

三 柏子仁湯

三二 柏子仁湯

進食散

四 進食散

五 理中湯

六 北亭真

六 北亭真

白石英湯

七 白石英湯

八 安腎真

八 安腎真

九 玄兔冊

九 玄兔冊

十四柱散

十一 九子真

十二 冷補真

十二 冷補真

十二陽起石真

十四 兔絲子真

十五 鹿茸真

十五 鹿茸真

十六安腎真

十七 温腎真

十八 起痿冊

十八 起痿冊

十九五精真

二十 鹿茸真

二十一 芡實真

二十一 芡實真

二十二 小兒絲子真

二十三 瑞蓮真

二十四 巴戟真

二十四 巴戟真

二十五 鹿茸四介真

二十六 未病蓮心散

二十七 五味子真

二十八 橘皮煎真

二十八 橘皮煎真

二十八 橘皮煎真

二十九 十精真

二十九 十精真

三十 心腎真

三十 心腎真

三十一 八味真

三十二 黑錫丹

三十三 靈砂丹

三十四 養氣丹

三十五 養正丹

三十六 丙丁真

三十七 補髓丹

三十八 玉關真

醫 三十九 蔓真建中湯

四十 天真真

四十一 三仁五子真

四十二 双和散

四十三 洗洗痰癆真

四十四 戊巳真

四十五 烏沉湯

四十六 八仙真

四十七 十四味建中湯

平 補 四十八 人參養榮湯

四十九 還少真

五十 胡桃真

五十二 黑真

五十二 十全大補湯

修 補 五十三 建湯

五十四 固陽丹

五十五 歸茸真

五十六 麝香鹿茸真

五十七 十補真

傷 五十八 無比山藥真

五十九 究原双補真

六十 双和湯

六十一 金櫻丹

水 六十二 水中金丹

六十三 金鎖正元丹

六十四 秘精真

六十五 玉鎖丹

六十六 黃犬肉真

六十七 四精真

六十八 石刻安腎真

六十九 沉香鹿茸真

七十 桑螵蛸圓

七十二 欽陽丹

七十三 秘精圓

七十一 韭子圓

七十三 威靈散

七十四 神仙褚實丸

七十五 椒附圓

七十六 從容大補丸

七十七 二至圓

七十八 鹿茸大補湯

七十九 上冊

八十 中冊

八十一 小冊

八十二 固真丹

八十三 首珠圓

八十四 小安腎圓

八十五 無名丹

八十六 五福延齡丹

八十七 正元散

八十八 羚羊角散

八十九 續斷湯

九十 黃芩湯

九十一 遠志飲子

九十二 人參丁香散

九十三 小甘露飲

九十四 二母湯

九十五 溫肺湯

九十六 地黃湯

九十七 羊腎圓

九十八 五加皮湯

九十九 木瓜散

一百 扶神湯

一百一 薏苡仁散

一百二 半夏湯

一百三 前胡湯

一百四 紫菀湯

一百五 欽陽丹

一百六 玄參湯

一百七 鹿角圓

百八石斛湯

百九磁石圓

八〇卷之十

治癆瘵

附癆論

一取癆虫方

二神授散

三雄黃圓

四蘇合香圓

五地骨皮散

六地仙散

七經驗方

八清骨散

九四菱圓

十青蒿散

十一團魚圓

十二一物黃連飲

十三人參散

十四白木黃耆散

十五秦艽扶藤湯

十六青蒿散

十七蟹甲地黃湯

十八秦艽蟹甲散

十九猪膏煎

二十大補十全湯

二十一寧肺湯

二十二藥令建中湯

二十三黃耆飲子

二十四混元丹

二十五當歸地黃湯

二十六黃耆蟹甲散

二十七阿膠圓

二十八 蠟煎丸

二十九 團參飲子

三十 灸四花穴

治咳逆

痰咳逆論

三十一 丁香散

三十二 橘皮乾薑湯

三十三 半夏生薑湯

三十四 沉香降氣湯

三十五 柿蒂湯

三十六 桂苓白朮散

三十七 灸期門穴

三十八 羌活附子散

三十九 小柴胡湯

四十 橘皮湯

四十一 橘皮竹茹湯

治眩暈

眩暈論

四十二 川芎散

四十三 羚羊角散

四十四 三五七散

四十五 薑附湯

四十六 消暑圓

四十七 六和湯

四十八 芎朮湯

四十九 芎朮除眩湯

五十 理中圓

五十一 順元散

五十二 加末一陳湯

五十三 芎朮湯

五十四 沉香磁石圓
五十五 芎黃湯

治五痺



五十六 五痺湯

五十七 芎附湯

五十八 烏頭湯

五十九 木瓜煎

六十 蒼耳散

六十一 續斷圓

六十二 黃耆酒

六十三 理中湯

六十五 增損續斷圓

六十六 升麻湯

六十七 獨痺湯

六十八 茯苓湯

六十九 防風湯

七十 茯苓湯

七十一 防風湯

七十二 茯苓山芎湯

七十三 羚羊角湯

七十四 烏藥順氣散

七十五 羌活湯

七十六 虎骨散

七十七 烏頭湯

七十八 附子八物湯

卷十一

卷十一

治頭痛



一 菊花散

二 通關散

三 都梁真

四 治頭風方

五 一字散

六 大川芎散

七 天香散

八 威風頭痛

九 風氣虛頭痛

十 芎芷散

十一 蔓香散

十二 芎芷香海散

十三 消風散

十四 川芎茶調散

十五 如聖餅子

十六 必勝散

十七 人參順氣散

十八 葛根葱白湯

十九 香薷散

二十 芎朮湯

二十一 小芎辛湯

二十二 芎辛湯

二十三 必效散

二十四 胡芦巴散

二十五 加減三五七散

二十六 葱附圓

二十七 玉真圓

二十八 川芎散

二十九 治頭痛方

三十 洗心散

三十一 三生圓

三十二 偏正頭痛

三十四 萊菔汁

三十五号烏散

三十六止痛太陽丹

三十七治頭痛

三十八治偏正頭痛

治心痛



三十九妙香散

四十雄朱圓

四十一育神散

四十二龍齒湯

四十三辰砂遠志圓

四十四益榮湯

四十五歸脾湯

四十六八物定志圓

四十七遠志圓

四十八人參固本圓

四十九平補鎮心丹

五十寧志膏

五十一龍齒丹

五十二補心神效圓

五十三補心圓

五十四心丹

五十五秘方

五十六引神歸舍丹

五十七十四友圓

五十八茯苓補心湯

五十九靈砂寧志圓

六十十補圓

六十一雙補圓

六十二定心湯

六十三玉圓

六十四降心丹

六十五鎮心爽氣湯

蘇合香圓

又方

愈痛散

加味七氣湯

應痛圓

沉香降氣湯

分心氣飲

失笑散

九痛圓

郤痛散

二薑圓

氣針圓

通心散

沒藥散

香附子散

手拈散

神保圓

卷十二

治腰脇痛



獨活寄生湯

牛膝湯

杜仲酒

敗毒散



木附湯

五積圓

產牛圓

人參順氣散

木香流氣飲

舒筋散

熟大黃湯

三菴圓

十三小七香圓

十四二至圓

十五補髓丹

十六青娥圓

十七立安圓

十八立安散

十九意安仁圓

二十異香散

二十一芍藥湯

二十二枳實散

二十三枳殼散

二十四推氣散

二十五枳殼散

二十六分氣寒熱湯

治脚氣



二十七五積散

二十八香蘇散

二十九活血應痛圓

三十經効立應散

三十一加減至寶丹

三十二黃耆圓

三十三經進地仙丹

三十四仙翁地仙丹

三十五加減地仙丹

三十六不老地仙丹

三十七活絡丹

三十八木瓜羊膝圓

三十九五斤圓

四十胡荽巴圓

四十一勝駿圓

四十二換應圓

四十三神效左經湯

四十四麻黃左經湯

四十五 大黃左經湯

四十六 半夏左經湯

四十七 六物附子湯

四十八 瓜蒌木瓜散

四十九 四斤散

五十 加味四斤散

五十一 加味敗毒散

五十二 木瓜散

五十三 養腎散

五十四 橫柳湯

五十五 攪風散

五十六 木瓜散

五十七 直指木瓜散

五十八 思仙續斷丸

五十九 夢中神授方

六十 神烏丸

六十一 洗法

六十二 外應散

六十三 通真丸

六十四 大腹皮散

六十五 透骨丹

六十六 沉香大腹皮散

六十七 腳氣止痛方

六十八 又方

六十九 疝痛散

七十 黑虎丹

七十一 五獸三寶丹

七十二方

七十三 十全丹

七十四 烏藥平氣湯

七十五 菜菔丸

七十六 八味丸

七十七 木通散

七十八 搜風散

治五疸



一 艾煎丸

二 麻黃湯

三 加減五苓散

四 雙石散

五 茵陳湯

六 黃連散

七 苦酒湯

八 黃耆散

九 小半夏湯

十 草方

十一 茵陳散

十二 噴藥瓜蒂散

十三 穀疸丸

十四 白朮湯

十五 當歸白朮湯

十六 蒼根湯

十七 酒蒸黃連丸

十八 滑石散

十九 金黃丸

二十 清散

二十一 秦尤飲

二十二 養原湯

治諸淋



二十三 八正散

二十四 清心蓮子飲

二十五 五苓散

二五六石韋散

二七七道赤散

二七八火府丹

二八九生附散

三十一髮灰散

三十一血淋方

三十二琥珀飲

三十三立効散

三十四小薊飲子

三十五鹿角膠圓

三十六沉香散

三十七石燕圓

三十八鹿角霜圓

三十九海金沙散

鹿角膠圓

四十五淋散

四十一秘方

四十二地膚子湯

四十三通草湯

四十四五淋散

治消渴

附錄論

四十五五苓散

四十六清心蓮子飲

四十七衛生天花圓

四十八大黃甘草飲

四十九朱砂黃連圓

五十真珠圓

五十一加味白朮散

五十二黃連猪肚圓

五十四鹿茸圓

五十五葛根圓

五十六茯苓圓

五十七八味圓

五十八加減腎氣丸
通治五十九黃耆六一湯
六十一地黃飲子

六十二烏梅五味湯
六十三茯苓丸
六十四六神湯

六十五忍冬丸
六十六聖藥湯
六十七三黃丸

治赤白濁

論

六十八導赤散
六十九心腎丸
七十猪苓丸

七十一清心蓮子飲
七十二瑞蓮丸
七十三蓮花六一湯

七十四治赤濁方
七十五育神散
七十六寧志膏

七十七定心湯
七十八鎮心聖藥湯
七十九羊脂炭丸

八十一五子丸
八十二固精丸
八十三益志湯

八十三安中散
八十四草薢分清飲
八十五韭子丸

八十六桑螵蛸散
八十七秘傳玉鎖丹
八十八固真丹

八十九十四友丸
九十白濁出髓方
九十一蠟苓丸

九十二煉益散

九十三沃兒圓

卷十四

治水腫



一 實脾散

二 煨腎散

三 疎鑿飲子

四 鴨頭圓

五 神助散

六 十棗圓

七 消腫圓

八 麻黃甘草湯

九 大戟散

十 三仁圓

十一 杏蘇飲

十二 郁李仁圓

十三 葶藶圓

十四 分氣補心湯

十五 木香分氣圓

十六 當歸散

十七 復元丹

十八 加味腎氣圓

十九 牽牛圓

二十 赤小豆湯

二十一 五皮散

二十二 牽牛湯

二十三 葶藶圓

二十四 葶藶木香散

二十五 大橘皮湯

二十六 楮實子圓

二十七 消腫圓

二十九禹餘糧圓

三十苦亭廬圓

三十一羅當子飲

三十二茯苓散

三十三川活散

治脹滿



三十四平肝飲子

三十五紫蘇子湯

三十六五膈寬中散

三十七藿香正氣散

三十八黃附圓

三十九丁香順氣湯

四十木香分氣圓

四十一調中順氣圓

四十二中強中湯

四十三桂香圓

四十四異香散

四十五楠木湯

四十六枳實湯

四十七推氣圓

四十八中滿分消圓

四十九朴附湯

五十大半夏湯

五十一導氣圓

五十二附子梗米湯

五十三厚朴橘皮圓

五十四氣針圓

五十五四炒圓

五十六三棧煎圓

五十七氣鼓脇痛方

五十八赤茯苓圓

五十九大正元散

六十水浸氣寶圓

六十二木香流氣飲
六十三經驗調氣方

治積聚

治積聚論

六十四伏梁丸

六十五温白丸

六十六肥氣丸

六十七痞氣丸

六十八木香檳榔丸

六十九五香蠲痛丸

七十勝紅丸

七十一息賁湯

七十二奔豚湯

七十三散聚湯

七十四六七氣湯

七十五磨積丸

七十六消飲丸

七十七薑合丸

七十八礞砂丸

七十九枳殼散

八十香稜丸

八十一感應丸

八十二積氣園

卷十五

治宿食

治宿食論

一丁香脾積丸

二感應丸

三紅圓子

四五百圓

五黑圓子

六如意圓

七阿魏圓

八神效感應丸

九丁香爛飯丸

十消痞圓

十一木香枳朮丸

十二三棱煎丸

十三楠木湯

治自汗

附錄

十四挂枝湯

十五木附湯

十六防己黃耆湯

十七牡砺散

十八黃耆建中湯

十九黃耆湯

二十撫芎湯

二十一麥煎散

二十二防風散

二十三白朮散

二十四茯苓湯

二十五大建中湯

二十六耆附湯

二十七正元散

二十八三建湯

二十九溫粉

三十紅粉

治虛煩



三十一 竹葉石膏湯 三十二 溫膽湯

三十三 人參竹葉湯

三十四 橘皮湯

三十五 地仙散

三十六 小豆湯

三十七 辰砂妙香散 三十八 人參竹茹湯

治健忘



三十九 寧志膏

四十 定志圓

四十一 壽星圓

四十二 歸脾湯

四十三 朱砂圓

治癩癧



四十四 牛黃清心圓 四十五 歸神圓

四十六 金靈圓

四十七 抱膽圓

四十八 降金散

四十九 碧霞丹

五十六珠丹

五十一五疔圓

五十二虎睛圓

五十三控涎丹

五十四一醉散

五十五蕊珠圓

五十六引神歸舍丹

治陰癩



五十七茱萸內消圓

五十八麝香大戟圓

五十九橘核圓

六十牡丹散

六十一竹皮湯

六十二三桉圓

治痼冷



六十三薑附湯

六十四沉香昇澄如散

六十五三建湯

六十六洞陽丹

六十七椒附圓

六十八附子茴香散

六十九紫沉煎圓

七十雄朱丹

治積熱



〔十一〕洗心散

〔十二〕八正散

〔十三〕碧雪

〔十四〕消毒犀角飲

〔十五〕龍腦雞蘇丸

〔十六〕甘露飲

〔十七〕潤肺湯

〔十八〕滋腎丸

〔十九〕荆黃湯

〔二十〕涼膈散

〔二十一〕清氣散

〔二十二〕神昏丸

〔二十三〕三黃丸

〔二十四〕龍腦飲

〔二十五〕薄荷煎

〔二十六〕酒蒸黃連丸

〔二十七〕玄明粉

〔二十八〕三黃湯

〔二十九〕天竺散

○卷十六

治失血

附論血咳血血論

〔一〕茯苓補心湯

〔二〕枇杷葉散

〔三〕赤芍藥湯

〔四〕固榮散

〔五〕歸脾湯

〔六〕三黃丸

〔七〕大薊散

〔八〕加味理中丸

〔九〕蓮心飲



十一 薏苡仁散

十一 選奇黃耆散

十二 雞蘇散

十三 是齋白朮散



十四 四物湯

十五 麝香散

十六 茜梅圓

十七 龍骨散

十八 鵬砂散

十九 茜根散

二十 黃芩芍藥湯

二十一 生地黃散

二十二 單方

二十三 川芎三黃散

二十四 衄血散

二十五 蘇子降氣湯

二十六 又方

二十七 四生圓

二十八 大阿膠圓

二十九 龍腦雞蘇圓

三十 必勝散

三十一 白及散

三十二 藕汁飲

三十三 犀角地黃湯

三十四 門冬飲子

三十五 天門冬湯

三十六 天門冬圓

三十七 黃芩芍藥湯

三十八 黑神散

治下血



三十九 敗毒散

四十 槐花散

四十一 黑玉丹

四十二地骨皮散

四十三槐角散

四十四腸風黑散

四十五黃連散

四十六黃連真氣散

四十七加減四物湯

四十八香梅散

四十九阿膠湯

五十黃連香露散

五十一不換金正氣散

五十二胃風湯

五十三槐角散

五十四當歸和血散

五十五升陽去熱和血散

五十六三黃散

五十七聚金散

五十八斷紅散

五十九伏龍肝湯

六十蒜連散

六十一烏梅散

六十二結陰丹

六十三柿乾散

六十四香連散

治痔漏



六十五釣腸散

六十六黑圓子

六十七槐角散

六十七寬腸散

六十八香殼散

六十九黃耆菊花散

七十黃連阿膠散

七十一乳香散

七十二橘皮湯

七百三 白玉丹

七百四 乾葛湯

七百五 立效圓

七十六 蝟皮圓

七十七 搗籐子圓

七八五 灰散

七百九 熏洗方

八十 木驚散

八十一 繫痔方

八十二 又方

八十三 槐白皮膏

八十四 蒲黃散

八十五 蝟牛膏

八十六 五灰膏

治脫肛



通治 八十七 釣腸圓

八十八 聖散子

八十九 蝟皮散

九十 脫肛方

九十一 浸洗方

九十二 文蛤散

九十三 又方

九十四 香薷散

治遺尿失禁



九五 二氣丹

九十六 秘元丹

九十七 家韭子圓

九十八 茯苓圓

九十九 雞內金散

一百 兔絲子圓

一百一 小便遺六方

一百二 桑螵蛸散

一百三 又方

一百四 便宜方

卷十七

五臟內外所因



積殼煮散

柴胡散

真珠圓

治肝積

枳實散

桂枝散

瀉膽湯

酸棗仁圓

茯神湯

瀉心湯

治心脾熱

玄參外麻湯

清心圓

茯苓補心湯

良姜拈痛散

桂花散

陳菜萸圓

治脾疼二方

二十 葶藶散

外麻湯

桔梗湯

三三 排膿散

三四 栝子仁湯

三五 棗膏圓

三六 玄參湯

三七 椒附圓

治眼目

四一

三六 明眼流氣飲

三九 車前散

四十 地黃圓

三十一 決明子散

三十二 荊芥散

三十三 芍藥圓

三十四 撥雲散

三十五 蟬花散

三十六 菊花散

三十七 洗肝散

三十八 密蒙花散

三十九 蟬花無比散

四十 羊肝圓

四十一 明眼地黃圓

四十二 湯泡散

四十三 養肝圓

四十四 七寶洗心散

四十五 道中赤散

四十六 茱白皮散

四十七 補腎圓

四十八 杞苓圓

四十九 腎冷眼丸

五十 加減駐景圓

五十一 四生散

五十二 五味子圓

五十三 菊精圓

五十四 洗方

五十五暴赤眼三方

五十六白龍散

五十七捲簾散

五十八銅綠膏

五十九洗方

六十爛弦風眼方

六十一又方

六十二黃連散

六十三黃連膏

六十四碧霞丹

六十五神麩膏

治耳

附耳論

六十六補腎膏

六十七蟻彈膏

六十八又聾方

六十九菴菴膏

七十星角飲子

七十一辟君飲子

七十二塞耳丹

七十三秘傳降氣湯

七十四通耳法

七十五首蒲膏

七十六鼠膽方

七十七正聾散

七十八黃耆膏

七十九紅綿散

八十耳熱出汗方

八十一耳出血方

八十二耳出膿方

八十三

治鼻



一 嚙化鼻澄加真

二 人參湯

三 薑蒲散

四 辛夷膏

五 辛夷散

六 蒼耳散



七 腦冷流涕方

八 千金細辛膏



九 川烏散



十 赤瘤方

十一 凌霄花散

十二 又方

十三 硫黃散

十四 梔子仁圓

十五 又方



十六 細辛散

十七 黃白散

十七 黃白散

十八 羊肺散

治口舌



十九 升麻散

二十 口舌瘡 四方

二十一 瀉黃散

三十一菊花膏

三十三龍石散

三十四養金散

三十五綠雲膏

三十六又口瘡方

三十七膈熱口瘡

三十八赴筵散

三十九冰蘗膏

三十又口瘡

三十一吹喉散

三十二消毒散

三十三柳花散

三十四又方

三十五丁香膏

三十六口臭方

三十七傳法

三十八又傳方

三十九黑散子

四十薄荷蜜

四十一文蛤散

四十二必勝散

四十三舌出血方

四十四治重舌

四十五又方

治牙齒



四十六透關散

四十七丁香散

四十八薑蘗散

四十九雄黃疔痛膏

五十牙宣止痛方

五十一莽草散

五十二甘露散

五十二金沸草散

五十三赴筵散

五十四一切牙痛

五十五定痛散

五十六獨活散

五十七消風散

五十八細辛散

五十九双枝散

六十虫牙痛方

六十一又方

六十二取虫法

六十三香鹽散

六十四刷牙藥

六十五取牙方

六十六小煎散

六十七又方

六十八地龍散

治咽喉



重舌

六十九荆黃散

七十玉鎖匙

七十一碧玉圓

七十二如聖散

七十三如聖散

七十四甘桔湯

七十五解毒雄黃圓

七十六白礬散

七十七如聖勝金錠

七十八二聖散

七十九一字散

治喉痺

治咽喉腫痛

八十治喉閉

八十一治咽喉

八十二咽喉牙關緊

八十三走馬咽喉

八十四咽喉腫閉

八十五 麝香朱砂圓

八十六 烏犀膏

八十七 五香散

八十八 蜜附子

八十九 絳雪散

九十 牛蒡子湯

九十一 利膈湯

治髮及鬢

九十二 犀皮湯

九十三 洗髮菊在散

九十四 三聖膏

九十五 巫雲散

九十六 洗髮方

卷十九

治癰疽瘡癤



一 忍冬酒

二 車教散

三 五香連翹散

四 九珠散

五 黃耆建中湯

六 漏芦湯

七 單煮大黃湯

八 狗寶圓

九 追毒丹

十 神仙截法

十一 解毒萬病圓

止痛

十二 乳香圓

十三 乳香膏

十四 乳香散

未續

十五 消腫毒方

十六 排膿托裏散

十七 復元通氣散

十八 懸萎散

十九 內補十宣散

二十 梔子黃芩湯

二十一 黃芪六一湯

二十二 八味圓

通治

二十三 遠志酒

二十四 治發背方

二十五 一醉膏

二十六 柞木飲子

二十七 黃礬圓

二十八 猪蹄湯

二十九 越桃散

三十 蜀葵膏

三十一 透膿散

傳

三十二 烏龍膏

三十三 聖効散

三十四 神異膏

乳

三十五 瓜萎散

三十六 蔓荊膏

三十七 治心癰方

三十八 何首烏散

三十九 治腎癰方

四十 治肺癰方

四十一 芩葉湯

四十二 瓜子湯

四十三 牡丹散

傳

四十四 治便毒方

四十五 治心氣

四十六 治魚臍

四十七 治下瘡三方

傳

四十八 繫瘤法

四九南星膏

五十破結散

治瘰癧

附錄

五十一治瘰癧

五十二三聖丸

五十三已驗方

五十四乳香膏

五十五黃礬丸

五十六白花蛇散

五十六四聖散

五十七連翹丸

五十八牛蒡子丸

五十九蝸牛散

六十螺灰散

六十一傳瘰癧方

六十二傳瘰癧散

六十三又傳方

六十四雞內金

六十五斂瘡口

六十六灸法二道

治瘡疥

附錄

六十七苦參丸

六十八加味菴活飲

六十九升麻和氣飲

七十平血散

七十一酒蒸黃連丸

七十二當歸飲子

七十三何首烏散

七十四赤小豆湯

七十五合掌散

七十六葵花散

七十七一掃散

七十八殺疥藥

七十九真平胃散

八十神異膏

八十一如聖散

八十二積年疥癩

八十三玉粉散

八十四竹茹膏

八十五桃花散

八十六治風屑痒

八十七口瘡方

八十八隔壁膏

八十九又方

九十外膝脚瘡

九十一外腎瘡

九十二烏荊圓

九十三神投圓

九十四外腎疥瘡

九十五陰莖瘡

九十六陰囊瘡

九十七陰頭瘡

九十八妬精瘡

九十九壅物腫爛方

一百腎臟風

一百一胡粉散

一百二烏頭圓

一百三如意散

一百四一切惡瘡

一百五惡瘡方

一百六又方

一百七淨肌散

一百八苦練膏

一百九苦參湯

一百十治手足裂

一百十一又方

百三治断跟靴

百十三又方

治凍瘡

脚指縫

百四治湯火傷

百五赤石脂散

百六秘方

百七四黃散

百八湯火傷瘡

百九龍鱗散

膏藥

百十玄武膏

百十一善應膏

百十二神膏

卷二十

急救

一救經法二

二救瀉法六

三救凍法二

四救魘法三

五半夏散

六雄朱散

七朱犀散

救瘧五方

八一方

- 九 骨鯁丸方
- 十 誤吞蜈蚣方
- 十一 誤吞銅物

治折傷



- 十二 花蕊石散
- 十三 沒藥降聖丹
- 十四 接骨散
- 十五 補損當歸散
- 十六 淋瀝頑劑散
- 十七 沒藥乳香散
- 十八 加味芍藥湯
- 十九 雞鳴散
- 二十 紫金散
- 二十一 茴香酒
- 二十二 木香調氣散
- 二十三 打撲折手足
- 二十四 折骨損斷方
- 二十五 打撲傷損方
- 二十六 走馬散
- 二十七 應痛圓
- 二十八 內托黃耆圓
- 二十九 接骨方
- 三十 筋骨痛斷方
- 三十一 奪命散
- 三十二 打撲折骨方
- 三十三 秘方二
- 三十四 沒藥散
- 三十五 接骨散

治蟲聖母



三十七治蠱毒方

三十八治中蠱下血

三十九治五種蠱毒

四十丹砂圓

四十一雄麝散

四十二泉僧方

四十三丹砂圓

四十四國老飲

四十五齊危湯

四十六蚕退散

四十七藍青水

解諸毒

四十八解毒工方

四十九礬灰散

五十解毒圓

五十一青黛雄黃散

五十二奇方

五十三萬病解毒圓

五十四升麻湯

又方

五十五方十一道

五十六方二道

五十七方二道

五十八方三道

五十九方一道

六十方六道

六十一方二道

六十二方四道

六十三方三道

六十四方一道

六十五方一道

六十六方一道

六十七方一道

六十八方一道	六十九方一道	七十方一道
七十一方二道	七十二方二道	七十三方二道
七十四方三道	七十五方八道	七十六方三道
七十七方一道	七十八方一道	七十九方一道
八十方一道		

湯藥

藜香湯

桂子湯

松蘿湯

桂香湯

洞庭湯

揚梅煎

金櫻煎

木瓜煎

梅花湯

卷二十一

婦人調經衆疾



卷之三

一 大温經湯

二 四物湯

三 暖宮圓

四 内補當歸圓

五 熟乾地黄圓

六 南嶽濟陰丹

七 活血散

八 紫石英圓

九 小温經湯

十 皺血圓

十一 椒紅圓

十二 當歸散

十三 逍遙散

十四 禹餘糧圓

十五 神仙聚寶圓

十六 醋煮香附圓

十七 六合湯

十八 白薇圓

十九 温經湯

二十 滋血湯

二十一 凌花散

二十二 加減四物湯

二十三 牡丹散

二十四 紅花當歸散

二十五 通經圓

二十六 琥珀散

二十七 膠艾湯

二十八 鹿茸圓

二十九 十灰散

三十 茯苓補心湯

三十一 鎮宮圓

三十二 十灰圓

三十三 栝子仁湯

三十四 艾煎圓

三十五 黃芩湯

三十六 荆芥散

三十七 獨聖散

三十八 金華散

三十九 黑金散

四十 補宮圓

四十 白聖圓

四十三 白效圓

四十三 當歸煎

四十四 卷栢圓

四十五 大調經散

四十六 異功散

四十七 伏龍肝散

四十八 當歸建中湯

四十九 靈寶散

五十 六神湯

五十一 吳茱萸湯

五十二 加減吳茱萸湯

五十三 二神圓

五十四 人參養血圓

五十五 抑氣散

五十六 玄胡索湯

五十七 內灸散

五十八 虎骨散

五十九 油煎散

六十 人參荆芥散

六十一 千金桃仁煎

六十二 琥珀圓

六十三 磨積圓

六十四 三稜煎

六十五 小三稜煎

六十六 大腹皮飲

六十七 烏雞煎

六十八 桂香散

六十九 人參白朮散

七十 婦人諸淋方

七十一 內金鹿茸圓

七十二 麝香杏仁散

七十三 白礬散

七十四 陰痒洗方

七十五 取虫方

妊育

轉女成男法

一 秦桂圓

二 續嗣降生丹

三 陽起石圓

四 洗洗圓

五 紫石美圓

四道六

胎前



七 半夏茯苓湯

八 茯苓圓

九 安胎飲

十 竹茹湯

十一 小地黃圓

十二 參橘散

十三 人參半夏圓

十四 旋覆半夏湯

十五 鯉魚湯

十六 全生白朮散

十七 歸涼接命散

十八 大聖散

十九 平安散

二十 勝金散

二十一 安胎和氣散

二十二 地黃當歸湯

二十三 火龍散

二十四 芍蘇散

二十五 百合散

二十六 白朮散

二十七 升麻散

三十八芍藥散

三十九六合湯

四十驅邪散

三十一消風散

三十二天門冬飲

三十三榆白皮散

三十四如聖湯

三十五桑寄生散

三十六枳殼湯

三十七全生茯苓散

三十八安榮散

三十九桑螵蛸散

四十白薇散

四十一大腹皮散

四十二冬桑子散

四十三八味圓

四十四蒙姜黃連丸

四十五當歸芍藥湯

四十六麥門冬湯

四十七竹瀝湯

四十八知母飲

四十九紫蘇飲

五十羚羊角散

五十一川芎散

五十二白朮散

五十三佛手散

五十四膠艾湯

五十五安胎散

五十六立効散

五十七芎藭補中湯

五十八救生散

五十九杜仲圓

六十枳實栝榔圓

六十一黃芩湯

六十二白朮散

六十三瘦胎枳殼散

六十四無慮散

六十五勝金散

六十六獨聖散

六十七 金液圓

六十八 催生鉛丹

六十九 霹靂奪命丹

七十 益母圓

七十一 催生丹

七十二 神應黑散

七十三 香桂散

七十四 來甦散

產後



七十五 黑神散

七十六 花紫石散

七十七 奪命丹

七十八 芎歸湯

七十九 卷荷散

八十 黑龍丹

八十一 神仙索金散

八十二 清菟散

八十三 四順理中圓

八十四 增損四物湯

八十五 當歸養血圓

八十六 地黃散

八十七

八十八 固經圓

八十九 四物湯

九十 人參當歸散

九十一 當歸黃耆湯

九十二 濟危上丹

九十三 熟地黃湯

九十四 抵聖湯

九十五 大岩蜜湯

九十六 調中湯

九十七 越痛散

九十八 調經散

九十九見現圓

百二血塊痛方

百五當歸羊肉湯

百八漏芦散

百十一八珍散

卷二十三

二百失笑散

百三麻仁圓

百六猪腰子粥

百九猪蹄湯

百一四神散

百四橘杏圓

百七旋覆湯

百十交加散

小兒方



定命散

聖惠方撮口

珠珀散

方三道

臍瘡不乾

張氏治撮口

秘方鴉口瘡

方二道

湯氏治撮口

瀉心湯

洗心散

燈花散

龍齒散

乳頭散

真珠散

十一黃土散

十二醃乳方

十三生地黃湯

十四當歸散

十五釣藤膏

十六魏香散

十七盤腸氣痛方

十八茴香散

十九木香散

二十大青膏

二十一瀉青圓

二十二金箔鎮心圓

二十三睡驚圓

二十四天麻防風圓

二十五寧眠散

二十六金星圓

二十七天麻圓

二十八紅綿散

二十九抱龍圓

三十醒脾湯

三十一蝎烏湯

三十二木附湯

三十三八仙散

三十四釀乳法

三十五生珠膏

三十六浴躰法

三十七封顛法

三十六奪命散

三十九全蝎散

四十朱砂圓

四十一大天南星圓

四十二安神丹

治急慢驚風

四十三惺惺散

四十四神仙黑散

四十五蘇合香圓

四十六辟邪膏

四十七珍珠圓

四十八斷癇丹

四十九 細辛大黃湯

五十 大聖一粒金丹

五十一 竹瀝膏

五十二 至寶丹

五十三 得効方

五十四 分枝散

五十五 治胎癰

五十六 九龍控涎散

五十七 釣藤飲

五十八 麻黃散

五十九 金沸草散

六十 潤肺散

六十一 薄荷散

六十二 人參羌活散

六十三 小柴胡湯

六十四 麥湯散

六十五 七寶散

六十六 加減建中湯

六十七 解肌湯

六十八 田方導赤散

六十九 三拗湯

七十 香薷散

七十一 五苓散

七十二 不換金散

七十三 地骨皮散

七十四 柴苓散

七十五 人參前胡湯

七十六 二黃犀角散

七十七 益黃散

七十八 人參黃耆散

七十九 華蓋散

八十 人參清肺湯

八十一 參蘇飲

八十二 澤瀉散

八十三 人參散

八十四 瀉肺散

八十五 補肺散

八十六 百部散

八十七 清脾湯

八十七 養胃湯

八十八 常山飲

八十九 鬼哭飲

九十 露星飲

九十二 通神餅

九十三 草果飲

卷二十四

小兒方下

一 藿香散

二 助胃膏

三 朱沉煎

四 人參散

五 觀音散

六 香朴飲子

七 豆附圓

八 益黃散

九 四桂散

十 訶子湯

十一 六神圓

十二 治休息痢

十三 水菟木香圓

十四 胃風湯

十五 真人養臟湯

十六 紫霜圓

十七 香連圓

十九 木香散 二方

二十 厚朴散

二十一 木香圓

二十一 赤石脂散

二十三 治痢後脫肛

二十四 治腸虛脫肛

二十五 參苓泉散

二十六 四君子湯

二十七 溫脾散

二十八 丁香散

二十九 和中散

三十 調中散

三十一 醒脾散

三十二 加戒觀音散

三十三 白朮散

三十四 平胃散

三十五 瑞蓮散

三十六 銀白散

三十七 快膈消食丸

三十八 瀉黃散

三十九 按積丸

四十 磨積丸

四十一 進食丸

四十二 紫霜丸

四十三 塌氣丸

四十四 三稜散

四十五 十全丹

四十六 七聖丸

四十七 退腫塌氣散

四十八 海蛤散

四十九 取水方

五十 內消丸

五十一 甘遂散

五十二 橘皮飲子

五十三 木香散

五十四 桅子仁散

五十五 冬葵子散

五十六 勻氣散

五十七 八正散

五十八 論

五十九 二豆飲子

六十 升麻葛根湯

六十一 惺惺散

六十二 異功散

六十三 木香散

六十四 豆蔻丸

六十五 四聖散

六十六 無價散

六十七 黍粘子湯

六十八 消毒救苦散

六十九 五福化毒丹

七十 消毒飲

七十 白朮散

七十一 人參散

七十二 穀精草散

七十三 瘡入眼方

七十四 又二方

七十五 綿蛋散

七十六 雄黃散

七十七 麥煎散

七十八 蘆薈膏

七十九 驚甲散

八十 猪肚丸

八十一 大胡黃連丸

八十二 肥兒丸

八十三 清肺飲子

八十四 胡黃連丸

八十五 蘆薈膏

八十六 史君子丸

八十七 北棗散

八十八 月蝕痔瘡

八十九 木香丸

九十 使君子丸

九十一 大蘆薈膏

九十二 橘連丸

九十三 龍粉丸

九十四 貼項方

九十五 地黃丸

九十六 羚羊角丸

九十七 小茸丸

九十八 羚羊角散

九十九 甘桔湯

一百 四順清涼飲

一百一 牛黃散

一百二 白玉散

一百三 生料四物湯

一百四 防已散

一百五 漏蘆散

一百六 丹毒入腹方

一百七 化虫丸

一百八 靈變散

百九 安虫散

百十 川練真

百十一 蕪美散

百十二 化虫真

百十三 金露真

百十四 治疝方

百十五 外腎腫方

百十六 三白散

百十七 金華散

百十八 治濕癬方

百十九 鼻衄方

百二十 白欵散

百二十一 生附散

百二十二 香薷煎

百二十三 芎黃散

百二十四 黃連散

名方類證醫書大全目錄

名方類證醫書大全卷十一

腰脇痛

夫腎受病則腰滯而痛故經云腰乃腎之府轉搖不能腎將危矣要知腰痛之疾所感不一有因風寒暑濕傷于腎經發為腰痛者又有墜墮險地閃動腰脇氣血凝滯而痛者其為痛也或引於項脊候及兩脇不可俯仰或腰下如有橫木如坐水中多令人面日黧黑腰脇脹滿大抵腰痛之脈皆沉弦又須明沉弦而緊者為寒沉弦而浮者為風沉弦而濡細者為濕沉弦而實者為凝滯各推其所因感邪氣者驅散之凝滯者順其氣而調其血如此治之病無不愈又有腎經虛憊心血耗散不能養其筋脈以致腰痛又當補其心腎筋骨自壯矣

風濕 治腎氣虛弱為風濕所乘流注腰膝

或牽拳制手痛不可屈伸或緩弱冷痺行步無力並皆治之

獨活 三兩 細辛 桂心 不見火 川芎 防風 去芦

牛膝 酒浸 白芍藥 人參 熟地黄 秦光 去土

杜仲 炒去鱗 當歸 桑寄生 續斷 似甘草 炙 各一兩

右咬咀每服四升水一盞煎七分空心服

二 治腎傷風毒攻刺腰痛不可忍者

地骨皮 五加皮 薏苡仁 各一兩 川芎 牛膝

甘草 生地黄 十兩 海桐皮 二兩 羌活 三兩

右咬咀用絹帛裹藥入無灰酒內冬浸七日夏三五宿每服

一盃日三四服長令酒氣不絕一法加炒杜仲一兩

三 治風冷傷腎腰痛不能屈伸

杜仲 一斤 生薑汁製炒斷絲

右用無灰酒三升浸十日每服二三合日四五服一方為末
用溫酒調一斗空心服

（四）方見傷寒門加續斷天麻薄荷木瓜等分治風熱濕毒腰痛

（五）治濕傷腎經腰重冷痛小便自利

附子包去皮臍白木各一兩杜仲去皮炒去絲半兩

右以咀每服四斗水一盞姜七片煎七分空心溫服

（六）治寒濕傷于腎經腰痛不可俛仰兼氣加

婦人血氣加桃仁一方見傷寒門

（七）治冷氣流注腰疼不可俛仰

延胡索 破故紙炒各二兩黑牽牛炒二兩

右為末研煨蒜為圓如梧桐子每服三十圓葱酒鹽湯任下

（八）治氣滯腰痛加五加皮煎方見風門

九) 治氣滯腰痛不轉側服之立效方見氣門

血滯 治血滯腰痛亦治附

玄胡索 當歸 官桂 各為末

右等分每服二錢温酒調下或加牛膝桃仁續斷更妙

十一) 治打撲腰痛惡血蓄瘀痛不可忍

大黃 生薑 並切如豆大各半兩

右同炒焦黃以水一大棗浸一宿五更去滓頓服天明所下

如雞肝即惡物也

十二) 治陰陽兩脚血氣凝滯腰痛

菴闍子 半兩 沒藥 二錢半 乳香 二錢半 另研

補骨脂 炒 歲零仙 洗去 杜仲 去粗皮剉炒令赤

官桂 不見火 川當歸 去芦酒洗焙各半兩

右為細末酒糊為丸如桐子大每服七十丸空心温酒送下

十三 治鬱怒憂慮或因閃刺擗撲一切氣滯腰痛

亦見諸煎門

腎虛 十四 治老人虛弱腎氣傷損腰痛不可屈伸

鹿角

麋角

附子

桂心

補骨脂炒

杜仲

鹿茸

青鹽

別研半兩

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十丸空心嚼胡桃肉鹽酒
鹽湯任下惡熱藥者去附子加肉蓯蓉一兩

十五 補髓升降水火補益心腎強筋壯骨

杜仲

去皮炒

補骨脂

各十兩用芝麻五兩同研以芝麻
黑色死聲為度許去芝麻不用

鹿茸

一兩煨去毛油炙

沒藥 一兩別研

右將杜仲補骨脂鹿茸一處為末入沒藥和勻却用胡桃肉
三十箇湯浸去皮杵塞骨入麪少許酒煮糊丸如梧桐子每
服一百丸溫酒鹽湯任下

十六
治腎經虛冷腰腿重痛常服壯筋補虛

杜仲二斤炒 生姜十兩炒 破故紙一斤半

右為末用胡桃肉一百二十箇湯浸去皮研成膏入少許酒

園如梧桐子每服五十園鹽酒姜湯任下

十七
治五種腰痛常服補暖腎經壯健腰脚

破故紙 續斷 乾木瓜 牛膝酒浸

杜仲 去皮姜制去絲各一兩 單辭二兩

右為末蜜園如梧桐子每服五十園鹽酒鹽湯空心任下

十八
專治腰痛

杜仲去粗皮剉炒令絲斷 橘核取仁炒

右等分為末每服入鹽少許溫酒調服食前

十九
治腰脇疼痛手足枯痺

薏苡仁一兩 石斛用細者七錢半 附子半兩 牛膝

桃仁各一分 生乾地黄二分

細辛

人參

甘草

枳殼

柏子仁

川芎

當歸各半兩

右為末煨蜜園如梧桐子每服四十圓酒吞下空心日三服

(二十一)

直指方異香散

治腹脇膨脹痞悶噎塞一切氣痞腰脇

刺痛

方見

(二十二)

芎藭湯

治脇下疼痛不可忍者

桂枝

川芎

細辛

乾葛

防風各半兩

芍藥

枳殼

麻黃

人參

甘草一分

右咬咀每服五升水一盞姜三片煎七分溫服

(二十三)

枳實散

治兩脇疼痛

枳實

一兩

白芍藥炒

雀腦芎

人參各半兩

右為末空心姜棗湯調服二升酒亦可

(二十四)

枳殼散

治脇間痛如有物以挿然及氣疾也即婦人滑

胎枳壳散濃煎葱白湯

三十四 推氣散 治右脇疼痛服滿不食

片子姜黃 洗半斤 枳殼 去穢麩炒 桂心 去皮不見 甘草 炙三

右為末每服二升姜棗湯調下酒亦可

三十五 枳芎散 治左脇刺痛不可忍者

枳實 炒 川芎 各半斤 粉草 炙二升半

右為末每服二升姜棗湯調下酒亦可

三十六 宜指方分氣喘急湯 治腹脇疼痛氣促喘急方見喘急門

脚氣

脚氣之疾雖摠之曰氣而古今證治實為多端故千金論脚氣皆由感風毒所致又經云地之風寒暑濕皆作蒸氣是常履之遂成脚氣古方無脚氣之說黃帝時名為厥兩漢之間名為緩

周家齊之後始謂之腳氣其名雖不同其實一也今之所感未
有不由脾腎兩經虛弱坐卧行動之間為風寒暑濕之氣所干
流注而成此疾得病之始多不令人便覺會因他病乃始發動
或奄然大悶經三二日方乃覺之先從脚起或緩弱痺痛行起
忽倒或兩脛腫滿足膝枯細或心中忪悸小腹不仁大小便秘
澀或幸體轉筋骨節酸疼或惡聞食言見食吐逆或胃滿氣急
壯熱增索其為候也不一治之須詳審乃可否則誤以為他疾
治之若入腹攻心鮮下致危矣大抵脚氣之證發於外者大同
而小異必須以脉辨其風寒暑濕然後施以治法若寒氣中三
陽經者患處必冷暑中三陰經者患處必熱又以其脉浮而弦
者起於風濡而弱者起於濕洪而數者起於熱遲而濡者起於
寒風者汗而愈濕者溫而愈熱者下而愈寒者熨而愈又當順
四時調理不可拘一春夏疾盛者宜汗利之秋冬以後又須量

人氣体虛實微加滋補防其過矣眩暈并作此皆嚴氏詳論及此
又如无汗走注為風勝亦至氣刺痛為寒勝腫滿重着為濕勝煩
渴熱頑為暑勝四氣兼中者但推其多者為勝分其表裏施以
治法亦三因至當之說古人得勝氣之初多用針灸最忌用熱
藥蒸泡恐逼邪氣入于經絡為難治也今之治脚氣者有一方
偶合於所患之証服之得愈便以為秘方其後遇病更不審其
脈証所因又服以前藥一証既殊非徒不能愈病適足以重病
戒之戒之

風濕

二十七

治風濕流注兩脚酸疼

方見傷寒門

二十八

加檳榔木瓜各槓蘇散

治風濕脚痛踈通氣道

紫蘇

香附子各二兩

陳皮

甘草

檳榔

木瓜各一兩

右咬咀每服四茶末一盞姜葱煎服

二十九

治風濕客於腎經

血脉凝滯腰脚重疼項

背拘挛不得轉側常服活血脉壯筋骨

狗脊去毛 四斤

蒼朮

淋浸一宿去皮六斤

香附子

去毛炒 七斤半

陳皮去白 五斤

沒藥

別研 二兩

草烏頭半斤

威灵仙

洗 二斤

右為末酒糊團如梧桐子每服二十團温酒熟水任下

三十

治風濕脚氣

麻黃

去節炒

姜蚕

各二兩

細丁香

一各

沒藥

別研

乳香

右為末每一兩用酒一椀調服取醉盖覆得汗即愈曾經蒸

泡者難愈

三十一

治脚氣止痛除風濕

石膏

水煮三升 拂三双

當歸

酒浸 二双

骨碎補

炒淨三五次 从去皮毛

檳榔

二双

月宝砂

五兩 醃煮乾

白疾藜

炒赤去尖刺 三兩

紫金支

去毒 生用

木瓜

生各 二双

淮烏

炒赤 二兩

白膠香

二兩 淨水煮十 數沸冷水中乾

右為末蜜丸如彈子大嚼生薑一塊空心以好酒一盞送下

多以酒助藥力服後一時久用外應散薰蒸淋洗一方除紫
金皮木瓜加防風小黑豆一方加赤芍藥一方除紫金皮石
膏加白朮木香川烏

三十二 **黃耆** 治腎臟風虛上攻頭面下注腰脚行步艱難一
切風痺痛痒不定並皆治之

川練子

川烏炮

赤小豆

杜蒺藜炒去刺

茴香炒

地龍

去土炒

防風

去苦各

烏藥

黃芩各二兩

右為末酒糊丸如梧桐子每服五十九溫酒鹽湯任下

三十三

經 治腎氣虛憊風濕流注脚膝酸疼行步无力

川椒

去目及閉口者
微炒出汗四兩

兔絲子

酒浸

覆盆子

各二

白朮

二兩

白附子

羌活

防風

去苦各

人參

二兩

烏藥

川烏炮

附子

炮四

茯苓

地龍

去土

赤小豆

骨碎補

去毛

甘草

一兩

木鱉子

去殼

葶藶

二兩

狗脊

茯苓酒浸焙 牛膝酒去芦 南星湯洗姜製 黃芪二兩半 何首烏二兩

右為末酒糊圓如梧桐子每服四十圓空心温酒下

三十四 補氣地仙丹 專治風痺脚氣

天仙子 一兩 川椒三兩去口者 木鱉子 四兩 白膠香五兩

五灵脂浸三兩陳黑色好者用 黑牽牛 六兩 黑豆 八兩

草烏五及小而堅實者淨洗用鹽在油中炒 赤土九兩即

右為末同入白膠香木鱉子末用隔年好醋打麩糊杵千百

下圓如梧桐子每服三十圓茶清下病甚者頻進

三十五 加刺地仙丹 治風冷邪濕留滯下焦足膝拘挛腫滿疼痛

地龍炒去土 五靈脂大石 烏藥 白膠香別研 五加皮

椒紅去汗 歲灵仙 木瓜去穢 赤小豆炒 川烏炮

黑豆炒去皮 天仙藤 蒼木米泔浸 木鱉子去殼油各等分

右為末酒糊圓如梧桐子每服七十圓空心盐酒盐湯送下

三十一

治腎虛

治腰膝

治筋骨

治脚

治筋

治

治

治

茯苓

以酒浸

當歸

虎骨

牛膝

赤小豆

疾藥

炒搗

川椒

去酒

川芎

草薢

血竭

白南星

炮

白附子

何首烏

黃芪

防風

杜仲

姜製

羌活

沒藥

別研各三分

獨活

木鱉子

去油

地龙

去土

茴香

炒

乳香

別研各半兩

右為末酒糊圓如梧桐子每服四十圓木瓜陳皮湯下

三十七

治諸般風邪

濕毒之氣停滯經絡流注骨節

脚重腰腿沉重或發赤腫以及胸筋吊痛上衝心腹一切痛

風走注並皆治之

川烏

炮去皮臍六兩

乳香

研二兩二分

草烏

炮去皮臍

地龍

去土

南星

炮各六兩

沒藥

研二兩二分

右為末入研藥和勻酒糊圓如梧桐子每服二十圓空心冷

酒下荆芥茶亦得

寒濕 治寒濕四氣下注腰脚緩弱無力腫急疼痛

木瓜 大者二四个切開蓋去穢先用林米炒過蓋乾為末却將鹽末入瓜內令滿仍用蓋針定蒸三次攤為膏

川烏 大者去皮尖用无灰酒一升浸薄切以酒煮乾研細為膏三兩 巴戟

青皮 青鹽 别研 狗脊 燎去毛 牛膝 酒浸

草薺 茴香 海桐皮 羌活 各一两

右為末入青鹽拌勻將前一膏搜和如硬再入酒杵教干下

園如梧桐子每服五十園空心鹽酒鹽湯任下 **三十八**

三十九 治筋血不足腰脚緩弱行步艱辛一切

寒熱脚氣並皆治之

沒藥 别研 川烏 頭炮去 山茱 各四兩 大木瓜 一斤 天麻

牛膝 去芦用无灰酒浸一宿控乾切燂 肉苻蓉 酒浸一宿城培 虎骨 塗酥炙

右將木瓜爛蒸研作糊和藥末如不就更用元浸牛膝酒打

糊搜勻杵一二千下園如梧桐子每服五十園温酒盪湯下

四十 治一切寒湿脚氣腿膝疼痛行步無力

葫蘆巴 酒浸一宿焙乾 破故紙 炒香各四兩

右為末用大木瓜一枚切頂去穰置藥在內以蒲為度復用

頂蓋之以竹箬定蒸熟爛研同前未及藥末和為園如梧

桐子每服五十園空心温酒下

四十 治元氣不足為寒濕之氣所襲腰足空拳脚面

連指走痛無定筋脉不伸行步不隨常服益真氣壯筋骨

附子 一个去皮 當歸 一宿 天麻 牛膝 木香

酸棗仁 炒 熟地黄 酒浸 防風 木瓜 羌活 二兩

乳香 半兩 麝香 一分 全蝎 沒藥 甘草 各

右為末用生地黄三斤研爛如泥入無灰酒四升煮爛如膏

以前藥和勻杵令堅每兩作十園每服一園細嚼臨睡酒下

如冬月無地黃煉蜜園如梧桐子每服五十園鹽湯温酒任
下一方加檳榔單薜荔容破故紙巴戟各一兩當歸地黃各
減一兩

四氣四上治足三陰經為風寒暑濕之氣所乘發為

牽痛緩弱上攻曾脇肩背下注脚膝疼痛足心發熱行步艱辛

薏苡仁 南星炮 石楠葉 石斛去根 檳榔

草薢炙 川牛膝酒浸 羌活去芦 防風去芦各一兩 木瓜四兩

黃芪去芦 當歸酒浸 天麻去芦 續斷各一兩

右為末酒麩糊園如梧桐子每服五十園温酒鹽湯任下一

方加附子肉桂蒼木各一兩

四十三天治風寒暑温流注三陽經腰足拘挛

大小便秘澁喘滿煩悶並皆治之

半夏湯洗 乾葛 細辛 麻黃去節 小草脚遠 麥門冬去心

厚朴煨製茯苓

防已

枳殼穰炒

甘草

桂心

羌活

防風

柴胡

黃芩

白姜

各等分

右以咀每服四升水一錢姜三片棗一枚煎服自汗加牡蠣

白朮去麻黃之腫加澤瀉木通其熱無汗減桂加橘皮前胡

升麻腹痛或利去黃芩加芍藥附子大便秘加大黃竹瀝喘

滿加杏仁桑白皮紫蘇並等分對証加減尤宜審之

四十四

治風寒暑濕流注足太陽經腰足拳痺

筋重痛增寒發熱无汗惡寒或自汗惡風頭眩暈

麻黃

去節

乾葛

細辛

白朮

米泔浸

茯苓

防已

桂心

不見

羌活

甘草

炙

防風

各等分

右為末每服四升水一盞姜三片棗一枚煎空心服自汗去

麻黃加肉桂芍藥重着加白朮陳皮无汗減桂加杏仁澤瀉

並加等分

四十五

治風寒暑濕流注足陽明經使腰脚赤腫痛不可行大小便秘或惡聞食氣喘滿自汗

細辛 去苗 茯苓 羌活 大黃 蒸 甘草 炙 前胡

枳殼 去核 厚朴 去皮 黃芩 杏仁 去皮尖別研各等分

右咬咀每服四升水一盞姜三片棗一枚煎七分空心熱服腹痛加芍藥秘結加阿膠喘急加桑白皮紫蘇小便秘結加澤瀉四肢疼痛浸淫加升麻並等分

四十六 半夏湯治足少陽經為風寒暑濕流注發熱腰膝疼痛頭目眩暈嘔吐不食

半夏 湯泡七次 乾葛 細辛 白朮

麥門冬 去心炙 茯苓 桂心 不見火 防風

乾姜 炮 黃芩 小草 甘草 炙 紫胡 各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分空心服熱

四十七
悶加竹瀝喘急加杏仁桑白皮

治四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢

拘急自汗短氣小便不利手足或時浮腫

附子炮去皮腐桂心各四兩 白朮三兩

甘草炙二兩防己四兩 茯苓三兩

右咬咀每服四錢水一盞姜七片煎服

四十八
治肝腎脾虛為風寒暑濕之氣流注經絡

脚膝疼痛增寒壯熱或腫或痺發作不時

葳靈仙 苦苣薺 黃芪 續斷

蒼朮 橘皮 烏藥 茯神各十兩

右為末以大木瓜四枚去頂穢填藥在內却用頂蓋蓋定酒

酒蒸熟研為膏因如梧桐子每服五十園空心温酒鹽湯任

下世傳木瓜園甚多此方為是

四十九 四八園 治腎經虛寒下攻腰脚筋脉拘挛掣痛不已履

地銀辛脚心隱痛應風寒濕痺脚氣緩弱並宜服之

宣州木瓜 去穢天麻 去芦 荻蓉 洗淨 牛膝 去芦各細乾秤一斤

以上四味如前事治了用无灰酒五斗浸春 秋各五日夏三日冬十日足取出焙乾入

附子 炮去皮尖二兩 虎骨 塗酥炙二兩

右為末用浸蒸酒打麪糊園如梧桐子每服五十園空心煎

木瓜酒鹽湯任下常服補虛除濕大壯筋骨

五十 加味四八園 治肝腎俱虛精血不足足膝酸疼步履不

隨如受風寒濕氣以致脚痛者最宜服之

虎脛骨 酥炙 天麻 宣木瓜 去穢 肉苁蓉 酒浸 焙

浸藥 別研 乳香 剉 川烏 炮去皮 川牛膝 去芦 酒浸

右為末入木瓜膏和酒糊杵煉為園如梧桐子每服七十園

空心温酒鹽湯任下

五十二 治足三陽經受熱毒氣流注脚蹠上

掀赤腫痛寒熱如瘡自汗惡風或無汗惡寒

羌活

獨活

前胡

柴胡

枳殼

去穢 麸炒

桔梗

甘草 炙

人參

茯苓

川芎

大黃 蒸

蒼朮 米泔浸各等分

右咬咀每服四升水一盞姜三片薄荷一捻煎服皮膚瘙癢

加蟬蛻煎

五十三 治腎經虛弱下攻腰膝筋脉拘挛腫滿疼

痛行履艱難辛動喘促面色黧黑大小便秘澀

熟干地黄

洗焙

陳皮

去日

烏朮 各四兩

赤芍藥 一兩

黑牽牛

炒三兩

杏仁

去皮尖

牛膝 酒浸

石楠葉 藤

當歸 酒浸

茯苓 酒浸

續斷

乾木瓜 各二兩

右為末酒煮麪糊圓如梧桐子每服五十圓空心溫酒下

五十三

養腎散

治腎氣虛損腰脚疼痛

草烏頭生法附子炮二水全蝎半兩蒼朮製一兩天麻三錢

右為末空心豆淋酒調下麻痺少時病亦隨去

發散

五十四

治一切脚痛順氣防壅

檳榔

香附子去毛陳皮去白紫蘇葉

木瓜去穢五加皮

甘草炙各一兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服婦人脚氣加

當歸半兩室女脚痛加赤芍藥兩半如大便虛秘加枳實熱

者加大黃

五十五

治寒濕脚氣先用此發散

麻黃不去節甘草不去皮淮烏

川草薢

杏仁各等分

杏仁各等分

杏仁各等分

杏仁各等分

杏仁各等分

右咬咀每服四小水一盞煎服不可多進

通治

五十六

治脚氣

治脚氣

大腹皮 一个紫蘇

乾木瓜

甘草炙 木香

羌活 各一分

右咬咀分作三服每服水二盞煎至一盞通口服

五十七

治脚氣

大腹皮

紫蘇

羌活

木香

茯苓

陳皮

甘草炙

宣木瓜

右咬咀每服三升水一盞姜棗煎服

五十八

治肝腎風虛下注脚膝痛引腰脊一切風

毒流注並宜服之

草薢 四兩

防風 去芦

薏苡仁

忠仙木

細切各五兩

牛膝 酒浸

川續斷

羌活 各三兩

生地黃

五加皮 各一兩

右為末酒三升化青鹽三兩木瓜半斤去皮子以鹽酒煮末

瓜成膏杵同如梧桐子每服五十圓空心温酒鹽湯任下

五十九 治脚氣神効

右用木鱉子每箇作兩边麩炒之畢切碎再炒用皮紙透尽油為度每一兩用厚桂一两同為末熱酒調服以得醉為度盖覆得汗即愈

六十 治遠年日近乾濕脚氣

川烏炮去皮去 虎脛骨酥炙 海桐皮 川草薺各二兩

川牛膝酒浸 肉苁蓉酒浸各一兩半 金毛狗脊煨去毛半斤

右為末用木瓜膏為丸如梧桐子每服七十丸空心温酒下

六十一

每夜用鹽塗擦腿膝至足甲薄少時却用熱湯泡洗昔有人得脚氣諸方不效後常用此法再不發

六十二 治脚氣用此煎蒸淋洗

石楠葉 矮樟葉 西江杉片 藿香 紫金皮 藜蘆

獨活

六蓼

白芷

羌活

羌活各等分

右剉碎加大椒五六十粒葱一握用水二斗煎七分置盆內令病者以足加其上用厚衣蓋覆裏裏處候濕熱可下手時却令他人淋洗

秘結

歐陽厚本藥譜通言國專治脚氣秘結者用此通利

草薢

破故紙

黑牽牛各等分

淮烏半兩用巴豆去巴豆

右為末麪糊圓如梧桐子每服十圓空心鹽湯下如利數行欲止之以冷水洗手即止 六十三

腫痛

二十四

治諸證脚氣腫痛小便不利

檳榔

荊芥穗

烏藥

陳皮

紫蘇葉各一兩

蘿蔔子

炒半兩

沉香不見火

桑白皮炙

枳殼去穢

炒各一兩半

大腹皮

三兩

乾宣木瓜

去穢二兩半

紫蘇子炒一兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

六十五

歐陽康家傳之秀骨出專治脚氣

川烏 一兩 煨 羌活 一兩 白茯苓 二兩 乳香 別研 攪搗

木瓜 川芎 各一兩 木香 兩半 沉香 五冬

右為末 麩糊 調如梧桐子 每服六十圓 姜湯下

六十六 宛香大腹皮散 治濕氣鬱滯 經絡以成脚氣 腫滿疼痛

筋脉不利

大腹子 二兩 破 沉香 桑白皮 炒 檳榔 茴香 炒

白茯苓 去皮 木通 荆芥穗 紫蘇子 炒 蘇葉 各一兩

乾木瓜 去醃 枳殼 去穢 炒 甘草 炒 陳皮 焙 白烏藥 各一兩

右咬咀 每服五錢 水一盞 姜五片 乾蘿蔔 五大片 同煎七分

溫服 如无蘿蔔 用蘿蔔子一錢 微炒 搗碎 同煎 如竟大乾燥

即服 加減 神功 完

六十七 用單麻子七粒 去殼 研爛 如泥 同蘇合香

國打和貼脚心其痛即止

天十八 **又方** 用草烏一味以麴酒糟搗爛貼痛處即止如元麴

糟生姜汁調草烏末亦可

家傳 治濕攻注腰脚疼痛行步少力

杜仲 炒斷絲 一兩半

延胡索

草薺

沒藥

當歸 洗焙

肉桂 去皮各一兩

右為末每服三錢空心温酒調下

痿弱

歐陽原叔家傳 治脚氣筋骨軟弱步履不隨

白朮

五加皮

肉桂 各半兩

檳榔

黑小豆 半升

川烏

黃芪

白茯苓

赤芍藥

杜仲 各兩半

附子

熟地黄

烏藥

生蒼朮

羌活

當歸

川牛膝

虎脛骨

白茯苓 各一兩

右為末麴糊同如梧桐子每服五十圓空心盐酒下 日十

七十一 五獸三國用 治因氣血耗損肝腎不足兩脚痿弱

鹿茸 酥炙 麒麟竭 即血竭也 虎骨 骨 鱗片 酥炙 牛膝 去芦 酒浸

狗脊 赤草根也 燎去毛 各等分 右修事為末 即五獸丹料也

辰砂 一兩為末 附子 大者一箇 去皮 將剉旋中心空入辰砂於內

宣木瓜 一個 剉去心 仍薄去皮 入上附子於內 以旋附子末蓋附子

口正坐於銀煖罐中 重湯蒸十分爛 附子斷白為度 即三國丹也

右用三國丹研膏調五獸末子為圓如雞頭大 木瓜酒或降

氣湯任下

氣滯心腹 七十二 脚氣入腹 衝心疼痛 腫滿大小便秘

沉香 木香 羌活 白芍藥

檳榔 各五斤 甘草 枳殼 各一斤 紫蘇葉 木瓜 各二

直蘇子 六斤 青皮

右以咀 每服四冬姜三片 同煎溫服

七十三 **十全散** 治脚氣上攻心腹足心隱痛小腹不仁關節不

痺疼痛無時煩渴引飲大小便或秘或利

石斛酒浸 狗脊去毛 草薢 茯苓 熟地黄

牛膝酒浸 地仙子 遠志去心 茯苓 杜仲去鞣

右為末煉蜜圓如梧桐子每服五十圓溫酒鹽湯任下

七十四 **烏頭散** 湯治脚氣上攻頭目昏眩脚膝酸疼行步艱

苦諸氣不和喘滿迫促並皆治之

茯神去木 甘草炙 白芷 當歸 白朮 川芎

五味子 紫蘇子 烏藥 乾木瓜 人參各等分

右以吐每服四升水一盞姜五片棗二枚煎七分溫服

七十五 **朱夏元** 治脚氣入腹內不仁喘急欲死

吳茱萸湯洗 木瓜去殼切片日乾各等分

右為末酒糊丸如梧桐子每服五十圓至百圓酒飲任下

七十六 八味圓 治腎經虛寒脚氣入腹、脹疼痛上氣喘急此

藥最治之方見諸虛門

清理 木通散 治因脚氣之疾服補藥太過小便不通淋閉脹滿

栝子仁 炒 赤芍藥 赤茯苓 甘草 生各一兩 當歸 半兩

右咬咀每服三升水一盞煎七分溫服 七十七

七十八 歐陽康叔家傳方搜風散 脚氣愈後可常服之

白芷 川芎 茯苓 甘草

芍藥 當歸 各兩半 陳皮 厚朴

枳殼 白木 二升 乾姜 炮 麻黃 去根節 三兩

桔梗 兩半 蒼朮 十一兩 酒浸去皮 肉桂 半兩

右咬咀每服三升水一盞姜四片煎服

父曰... 三木... 一... 四...

... 十一... 國... 法...

... 白木... 二... 三...

... 官... 各... 兩... 半... 刺... 道...

... 三... 言... 好... 好...

... 十八... 國... 家... 之... 道... 德... 之... 道...

... 本... 一... 蓋... 頂... 十... 分... 品... 耶...

... 未... 教... 各... 甘... 草... 坐... 各... 一... 萬... 年... 而...

... 夫... 明... 師... 者... 太... 尊... 小... 野... 不... 具... 德... 而... 亦...

... 夫... 果... 實... 歸... 焉...

... 夫... 國... 之... 道... 德... 之... 道... 也...

名方類證醫書大全卷十三

五疸

黃疸之疾諸書所載其證雖繁究其方治不過五疸一曰黃汗
二曰黃疸三曰穀疸四曰酒疸五曰女勞疸是也黃汗之證身
體俱腫汗出不渴狀如風水汗出染衣黃如蘗汁此由脾胃有
熱喜自汗汗出入水中洗浴故汗秘熱結其汗黃也黃疸之證
食已即飢遍身皮膚及爪甲面目小便俱黃卧時身體又帶赤
帶青者必發寒熱此由酒食過度臟腑熱極水穀相併積於脾
胃復為風濕所搏結滯不散熱氣薰蒸所致若發於陰部其人
必濕發於陽部必振寒而後熱穀疸之證食畢即頭眩心中憊
醫不安而遍身發黃此由脾胃有熱大飢過為飲食所傷胃氣

衝蒸所致也酒疸之證身目發黃心中懊痛足脛滿小便黃而發赤斑此由飢中飲酒大醉當風入水所致女勞疸者其證身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便不利此由過於勞傷又於極熱之中房事之後入水所致如多渴而腹脹者雜治大槩五種之病多是脾胃經有熱而後發黃治法各當究其所因分利為先解毒次之又有時氣傷寒傷風伏暑解散未盡亦令人發黃如疸狀口淡怔忡耳鳴脚弱微寒微熱小便白濁又當作虛證治之不可妄投涼藥愈傷血氣臨病之際辨之可也

〔風〕

治因傷風痰熱不解發為風疸身黃小便

或黃或白寒熱好卧不欲動其脉陽浮陰弱

生艾

二月採一束研爛熬成膏子

大黃

黃連

括樓根

凝水石

苦參

葶藶

等分

右為末以艾膏和得所為丸梧子大初服六七丸漸加至二

十九有熱者加苦參湯加括樓根小便少加葶藶小便多加
凝水石小便白加黃連大便難加大黃並加一倍

寒

一

治傷寒不解發為黃疸其脉緊以汗解之

麻黃三兩用水酒五升煎至二升每服一盞溫服汗出愈

暑

加

治飲酒伏暑鬱發為疸煩渴引飲小便不利

茵陳

赤茯苓

去皮

猪苓

去皮

白朮

澤瀉

各等分

右以咀每服四錢水一盞煎八分溫服不拘時有用局方五

苓散加茵陳亦可 **三**

濕

四

治濕疸得之一身盡痛發熱面色黑黃七八

日後壯熱在裏有血下如鈍肝狀小腹滿者急下之其脉沉細

礬石

滑石

各等分

右為末每服二錢麥粥飲調下日三服食前便利如血者效

時行

五

治時行瘧熱在裏鬱蒸不散通身發黃

茵陳二兩 大黃一兩 梔子仁

右咬咀每服四錢水一盞煎八分溫服不拘時

六 治大小便秘澀壅熱累功

黃連二兩 川大黃二兩好醋拌炒 黃芩 炙甘草各一兩

右為極細末每服二錢食後溫水調下日三服

黃汗 治身軀洪腫發熱自汗如藥汁其脉沉

黃芪五兩 芍藥 桂心各三兩

右剉每服四錢苦酒三合水一淺半煎至七分去滓溫服初

服必心煩以苦酒阻故也六七日稍愈

八 治黃汗

黃耆去芦蜜炙 赤芍藥 茵陳各二兩 石膏四兩

麥門冬去心 豆豉各一兩 甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎八分溫服不拘時

黃疸九 小半夏湯治黃疸小便黃腹滿脹喘者不可除熱

熱去必噦

半夏一味剉每三錢姜十片煎溫服

十 早方治黃疸身眼黃如金色不可使婦人雞犬見修合

東引桃根細切如筋一把

以水一大升煎至一升小空心溫服三日後其黃漸退百日

平復可時時飲一椀清酒則眼中易散忌食麪猪肉

十一 茵陳散治黃疸

瓜蒌一个 石膏一两 甘草炙半兩 茵陳

木通 枳子仁略一 大黃炒半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片葱白一莖煎服不拘時

十二 留系瓜蒂散治黃疸遍身如金色累効

瓜蒂二升 母丁香一升 黍米九升 赤小豆半升

右為極細末每夜兩鼻孔內嚙便睡明日取下黃水便服黃連散

救痘(十三) 救痘(十四) 專治救痘

苦參 三兩 龍膽草 一兩 牛膽 一个

右為末用牛膽汁入少煉蜜為圓如梧桐子每服五十圓空心熱水或生姜甘草煎湯送下兼服紅圓子亦可

酒疸(十四) 白木湯 治酒疸因下後變為黑疸目青面黑心中

如啖葦狀大便黑皮膚不仁其脉微而數

桂心 白木 各一兩 枳實 去白 豉 豆豉

乾葛 杏仁 甘草 各半兩

右以咀每服四錢水一盞煎七分食前服

十五 當歸白朮湯 治酒疸發黃結聚飲癖心胃堅滿不進飲食

食心便苦赤其脉弦濡

茯苓 三兩

當歸 一兩

白朮 三兩

黃芩 一兩

半夏 湯洗七次 二兩半

茵陳 一兩

甘草 炙

枳實 去炒

杏仁 去皮尖 炒

前胡 各二兩

右以咀每服四錢水一盞煎七分食後溫服

十六

治酒疸

枳實 去炒 梔子仁

豆豉 各一兩 葛根 二兩 甘草 炙 半兩

右以咀每服四錢水一盞煎八分溫服不拘時

治酒疸

方見積熱門

十八

治女勞疸

滑石 二兩半 白礬 一兩 枯

得効方無白礬有石膏

右為末每服二錢用大麥粥飲調下以小便出黃水為度

十九

治酒積食積諸積面黃疸積硬塊

荆三稜

牽牛 各二兩

巴豆 四十九粒 出油

黍米粉

香附子各半

溫海二各半

右為末用柘子煎湯和丸如菜豆大每服三九至五九

熱痘

(二十)

治熱痘發熱

柴胡三兩

赤茯苓二兩

桑白皮

川芎一兩

甘草半兩

劉散每服四錢姜棗煎服

重痘

(二十一)

治五痘口淡耳鳴脚弱發寒熱小便白濁

秦艽去芦

當歸酒浸

芍藥

白朮

官桂去皮

茯苓去皮

熟地黄酒蒸

陳皮

小童

川芎各一兩

半夏湯洗

甘草炙各半兩

右以咀每服四錢水一盞姜五片煎至七分去滓溫服不拘時

(二十二)

治証同上

方見履損門

諸淋

淋閉之疾其證有五氣石血膏夢是也氣淋為病小便澁常有餘瀝石淋為病並痛尿不得卒出膏淋為病尿似膏出勞淋為病勞倦即發痛引氣衝血淋為病遇熱即發甚則濁血候其鼻頭色黃者小便難也大槩此證多由心腎不交積蘊熱毒或酒後房勞或七情鬱結或飲冷逐熱發散不動結于下焦小腸膀胱受之則為癃閉淋閉其所為病皆一類也又有溫病後餘熱不散當風取涼亦能令人淋閉故治法當以清心為先滑利次之臨證用藥更須詳審

熱淋 三十三 治大人小兒心經積熱淋閉結小便赤

澁癃閉不通及熱淋血淋並宜服之

車前子

瞿麥

篇蓄

滑石

甘草

山梔子仁

木通

大黃

各一斤

右以咀每服三錢水一盞入灯心煎至七分食後溫服

二十四 治上盛下虚心火炎上口舌咽乾煩渴微

熱小便赤澁或欲成淋並宜服之

黃芩 半兩

黃耆 蜜炙

石蓮肉 去心

白茯苓

車前子

人參 各半

麥門冬 去心

甘草 炙

地骨皮

各半兩

右以咀每服三錢水一盞麥門冬十个煎發熱加柴胡薄荷

二十五

五苓散

治伏熱小便赤痛如淋方載中暑門

二十六

石韋散

治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出脬

腹急痛蓄作有時勞倦即發或尿如豆汁或出砂石並皆治之

芍藥

白朮

滑石

葵子

當歸 去芦

瞿麥 各兩

石韋 去毛

木通 各兩

甘草 炙

王不留行 各一兩

右為末每服二錢空心小麥湯調服

二十七

五淋散

治心虛蘊熱小便赤澁或成淋痛

生乾地黄 木通

甘草 各等分

右咬咀每服三錢水一盞竹葉少許煎六分溫服不拘時

二十八 火府丹 治心經蘊執小便赤少及五淋澀痛

木通 黃芩各一兩 生乾地黄二兩

右為末煉蜜杵圓如梧桐子每服五十粒木通煎湯下

二十九 冷淋 生附散 治冷淋小便澀數起不通竅中腫痛

附子去皮臍滑石各半兩 鹽麥鹽洗七次 木通 半夏湯洗七次

右為末每服二錢水一盞薑七片灯心二十莖蜜半匙煎服

三十 血淋 髮灰散 治小便尿血并治肺疽心衄吐血

右用髮燒灰每用二錢以米醋二合湯一盞調服

三十一 藥氏治血淋方

阿膠二兩 麩炒 木猪苓 赤茯苓 滑石

澤瀉 車前子各一兩

右咬咀每服三錢水一盞前七分五更時服

三十二 琥珀飲 治尿血

右用琥珀為細末每服二分灯心薄荷煎湯下

三十三 立效散 治下焦結熱小便淋閉作痛有時尿血

甘草 炙三兩 瞿麥穗 一兩 山梔子 去皮炒半兩

右吹咀每服五錢水一盞姜三片葱三個灯心三十莖煎服

三十四 小蓴飲子 治下焦結熱尿血成淋

生地黄 洗四兩 小蓴根 通草 滑石 山梔子仁

蒲黃 炒 淡竹葉 當歸 酒洗 藕節 甘草 炙各半兩

右吹咀每服四錢水一盞煎八分空心溫服

三十五 鹿角膠 治房室勞傷小便尿血

鹿角膠 半兩 沒藥 別研 油頭髮灰 各三錢

右為末用苧根汁打糊圓如梧桐子每服五十圓鹽湯下

三十六 沉香散 治氣淋多因五內鬱結氣不舒行陰滯於

陽而致難滯小腹脹滿便尿不通大便分泄小便不利

沉香

石韋

滑石

王不晉行

當歸各半兩

葵子

白芍藥各三分

甘草

陳皮各一分

右為末每服二錢大麥湯調下

沙石淋

三十七

石韋

治小便滲痛不可忍出沙石然後之道

石燕燒紅水淬二次滑石

石韋

瞿麥

等分為末糊丸梧子大每服五十九丸瞿麥灯心湯下日三

宜胃淋

三十八

鹿角霜

治膏淋多因憂思失志濁氣干清小便

淋閉黯如膏脂疲劇筋力或傷寒濕多有此證

鹿角霜

白茯苓

秋石各等分

右為末麪糊丸如梧桐子每服五十圓空心米湯下

三十九

海金沙

治膏淋

海金沙

滑石各一兩甘草一分

右為末每服一匕麥門冬湯下灯心湯亦可

勞方淋 治勞傷疲憊而後發方並見前

通治 四十 治膀胱有熱水道不通淋瀝不宣臍腹急

痛或尿如豆汁便如沙石淋膏尿血並宜服之

山茵陳 二兩 去根 淡竹葉 四兩 木通 去節 滑石 赤茯苓 去皮 各

甘草 炙六兩 山梔子仁 炒十四兩 赤芍藥 六兩

右吹咀每服三錢水一盞煎服一方加當歸除木通滑石

四十二 治血淋諸熱淋疾

山茵陳 淡竹葉 山梔子 滑石

甘草 木通 猪苓 瞿麥 各半兩

右為末每服五錢水一椀半灯心少許同煎去滓空心服如

大便秘澀加大黃兩半同煎

四十三 治諸病後体虛觸挽結下焦遂成淋疾小

便赤澁數起少出莖痛如刺或尿出血

猪苓 去皮

地膚子 一兩 知母

黃芩

海藻 洗

通草

瞿麥 去梗葉

枳實 麩炒 升麻

葵子 各半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片煎七分溫服不拘時

四十三 通淋治諸淋

王不留行

葵子

通草

苧根

蒲黃 炒

當歸 去芦洗

桃膠

瞿麥

滑石 各一兩 甘草 炙半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

四十四 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或

尿如豆汁或如沙石或冷淋如膏或熱沸便血並皆治之

赤茯苓 六兩

赤芍藥

山梔子仁 各十兩

當歸 去芦

甘草 生用各五兩

右吹咀每服二錢水一盞煎八分空心服

消渴

人身之有腎由樹木之有根根腎受病先必形体憔悴雖加以滋養不能潤澤故患消渴者皆是腎經受病由壯盛之時不自保養快情恣慾飲酒無度食脯炙及卅石等菜遂使腎水枯竭心火燔熾三焦猛烈五臟乾燥由是渴利生焉醫經所載有消渴內消強中三證消渴者多渴而利內消者由熱中所作小便多於所進飲食而反不渴虛極短氣強中者虛陽強大不交而精氣自泄大槩消渴之疾上盛下虛心脈多浮腎脈必弱故經云脈洪太陰不足陽有餘則為熱中即消中也又云腎實則消而不渴小便自利名曰消腎即內消也其治宜抑損心火攝養腎水消渴之人津液枯渴服剛劑過多防發癰疽之疾尤忌房事并飲酒鹹食實麪之物切不可用金石之藥臨證慎之

消渴 四十五 五天散 治伏暑發渴引飲无度 方載中暑門

四十六 清心蓮子散 治心經蘊熱作渴小便赤澁 方載五淋門

四十七 衛生天夜園 治三消渴疾

黃連 去積三兩童子小便浸三宿焙干 白扁豆炒二丸

辰砂 別研 鐵豔粉 別研各一兩 牡礪 煨 知母 苦參

天花粉 各半兩 芦薈 一分 金箔 銀箔 各二十片

右為末取生瓜蒌根汁和蜜園如梧桐子每服五十園空心

麥門冬湯下

四十八 大黃連白芍散 治男子婦人一切消渴不能止者

大豆 五升先煮去沫 大黃 一兩半 甘草 大錢者四升長四指打碎

右三味用井水一桶將前藥同煮三五時如稠糊水少更添

豆軟盛於盆中放冷令病人食豆渴食湯汁無時候食尽如

止渴燥罷不止再煮前藥不三次病悉去矣

(四十九)

治心虛蘊起或因飲酒過多發為消渴

硃砂 一曲別研 宜連 三兩

生地黃 二兩

右為末煉蜜圓如梧桐子每服五十圓灯心棗子煎湯送下

(五十)

治心虛蘊起或內積七情酣飲過多皆致煩渴

引飲無度小便或利或不利

知母 一法一分 川連 一法一分

苦參 一兩

玄參 一法无

鐵胤粉 一兩一分 牡砺 一兩一分

朱砂 二別研

麥門冬 去心

天花粉 各一分 金箔

銀箔 各二百片 一法白

右為末煉蜜入生瓜萎根汁小許圓如梧桐子以金銀箔為

衣每服三十圓瓜萎根麥門冬煎湯任下

(五十一)

治消渴方並見暑門

治消渴方並見暑門

(五十二)

治消中消穀善飢

人參

白朮

白茯苓

甘草炙

枳殼

去核各半兩

藿香葉一兩

乾葛二兩

木香三兩

北五味子

柴胡

各半兩

右咬咀每服三小水一盞煎服

強中

五十三

治強中消渴

瓜蒌根

茯神各四兩

黃連

去須

梁米

瓜蒌根

茯神各四兩

知母

麥門冬

去心各二兩

右為末用大猪肚一箇洗淨入藥末於內以麻線縫合口置

甑中炊極爛取出藥別研以猪肚為膏再入蜜攪和前藥杵

數千下圓如梧桐子每服五十圓參湯下一方加入人參熟地

黃乾者濟生除知母梁米用小麥

五十四

開胃

治失志傷腎虛消渴小便無度

鹿茸

大七炙

麥門冬

去心熟地黃

黃耆

五味子

雞腰膠

炙

茯苓

酒浸

山茱萸

破故紙

炒

茯苓

地骨皮 猪五 人參 三分 牛膝 酒浸 玄參 各五分

右為末 蜜圓如梧桐子 每服三十圓 米湯下

五十五 膏根 治消渴消腎

葛根 三兩 括樓 三又 鈔丹 二兩 附子 一兩 炮去皮脐

右四味 搗羅為細末 煨蜜丸 桐子大 每服十九日 進三服 治
日飲碩水者 春夏去附子

五十六 藥圖 止消渴補心腎

黃耆 益湯浸 從蓉 酒浸 巴戟 酒浸 澤瀉 龍骨

菟絲子 酒浸 磁石 煨碎 牛膝 酒浸 桂心 草薢

鹿茸 醋炙 山藥 炒 熟地黄 附子 炮去皮脐 一个

遠志 去心炒 破故紙 炒 五味子 杜仲 去皮 姜汁製炒

石斛 覆盆子 山茱萸 茯苓 各等分

右為末 蜜圓如梧桐子 每服五十圓 空心米飲下

五十七

參茸圓

治心腎不交消渴引飲方載痰氣閉一方除附

子加五味子名腎氣丸

五十八

加減腎氣圓

治腎水不足心火上炎口舌乾燥多渴引

飲肢體消瘦並宜服之

山茱萸

取肉

白茯苓

牡丹皮

熟地黄

酒蒸沉香

不見火

五味子

澤瀉

鹿角鎊

山藥炒各

官桂

不見火

右為末煉蜜圓如梧桐子每服七十圓鹽湯米飲任下弱甚

者加附子一兩兼進黃芪湯

通治

五十九

黃耆湯

治男子婦人諸虛不足胃中煩悸時

常消渴或先渴而欲發瘡或病癱疽而後渴者並宜服之

黃耆

去芦蜜塗炙六兩

甘草

炙一兩

右咬咀每服三錢水一盞棗一枚煎七分溫服不拘時

六十

玄鬼丸

治腎水枯竭心火上炎消渴引飲方載諸虛門

〔六十一〕地黃飲子 治消渴咽乾面赤煩躁

人參去芦 生乾地黃洗 熟乾地黃 黃耆蜜炙

天門冬去心 麥門冬去心 澤瀉 石斛去根炒

枇杷葉去毛 枳殼去穢炒 甘草炙各等分

右咬咀每服三錢水一盞煎七分食後溫服

〔六十二〕烏梅五味子湯 專治消渴生津液

五味子 巴戟酒浸去心 百藥煎 烏梅 甘草各等分

右咬咀每服四升水一盞空心煎服

〔六十三〕茯苓圓 治三消渴疾累有奇效

五倍子去酸 蓮肉西 龍骨煨兩半 左顧牡礪火煨二日

右用茯苓二兩為末煮糊圓如梧桐子每服五十圓空心

湯下仍兼服靈砂黑錫丹

〔六十四〕神湯 治三消渴疾

批把葉 瓜蒌根 乾葛 蓮房 甘草 黃耆 各等分

右以咀每服四錢水一盞空心煎服小便不利加茯苓

預方 治渴疾既愈之後須預防發癰疽之患用

忍冬草不以多少根莖花葉皆可用置銚內用無灰好酒浸

以糠火煨一宿取出曬乾入甘草少許碾為細末以所浸酒

打麪糊圓如梧桐子每服一百圓不拘時酒飲任下一方用

忍冬草水浸煎服

丹石毒 治先前服丹石毒而發渴不止

用重粟子煮粥入蜜飲之

治證同上 方見積熱門

赤白濁

人之五臟六腑俱各有精然腎為藏精之府而聽命於心貴於

水火升降精氣內持若調攝失宜思慮不節嗜慾過度水火不
交精元失守由是而為赤白濁之患赤濁者心虛有熱多因思
慮而得之白濁者腎虛有寒過於嗜慾而得之其狀漩面如油
光彩不定漩脚澄下凝如膏糊治法當以赤白究其病源心虛
者當清心調氣腎寒者溫補下元仍須清上使水火既濟陰陽
叶和精氣自固矣凡思慮過度不特傷心亦能病脾脾生虛熱
而腎不足故土邪干水亦能令人便下渾濁史載之云夏則土
燥而水濁冬則土堅而水清醫多峻補其疾愈甚只宜以平和
之藥療之水火既濟脾土自堅其流清矣

心濁

道源

治心虛蘊熱小便赤澁遂成赤濁方載諸淋門

(六十九)

清心

治水火不既濟心下怔忡夜多盜汗便赤夢遺

熟地黄 洗蒸

牛膝 酒洗

茯苓 酒浸

白茯苓 去木

人參 去芦

遠志

去苗甘草 炙 搗去骨

附子 炮去皮臍

鹿茸六五下

山藥炒

五味子去枝

當歸去芦酒浸

黃耆實炒

龍骨講

兔絲子

酒浸並研成餅三兩

右為末用浸藥酒煮糊丸如梧桐子每服七十圓棗湯下

中

獨參園

治年壯氣盛慾動所願不得意淫於外夢遺白濁

右用半夏一兩破如豆大用猪苓末四兩先將一半炒半夏

黃色不令焦地上空出去火毒半日取半夏為末糊園如梧

桐子候乾更用前猪苓末二兩炒藥微裂同於沙甌內藏之

空心温酒鹽湯下四五下園

七十一

續心道子飲

心虛有熱小便赤濁有沙膜方載五淋門

七十二

續道子

治思慮傷心小便赤濁

白茯苓去皮

石蓮肉炒去心

龍骨生用

天門冬洗去心

麥門冬洗去心

遠志甘草煮

栢子仁炒別研

紫石英

火煨七次研細

當歸酒浸

酸棗仁炒去心

龍齒各一兩

乳香

半兩別研

右為末煉蜜丸如梧桐子以硃砂為衣每服七十九丸空心温酒東湯任下

七十三 **自指方蓮子六一湯** 治心經虛熱小便赤濁

石蓮肉 蓮心 六兩
甘草 炙 一兩

右為末每服二分灯心煎湯調服

七十四 治心經伏暑小便赤濁

人參 白朮 赤茯苓 香薷

澤瀉 木猪苓 蓮肉 麥門冬

右以咀每服四分水一盞煎服

七十五 治夜夢驚恐小便白濁

七十六 治心臍虛弱神志不守恐怖恍惚健忘赤白濁

方見心痛門

七十七 **理心氣不足榮血衰少夢寐多驚心神不**

守夢中遺精白濁不已 方載心痛門

守夢中遺精白濁不已 方載心痛門 理心氣不足夜夢多驚小便白濁遺

精方見心痛門

脾濁

十九

治思慮傷脾

不攝精遂致白濁

厚朴

去皮取肉姜汁製

羊脛炭

炒過通紅

密殺研

右二味煮麪糊丸如梧桐子每服百丸空心米飲下

取月濁

八十

治小便頻數

時有白濁

菟絲子

酒蒸

家韭子

炒益智子

去皮

茴香

炒蛇床子

各等分

右為末酒糊圓如梧桐子每服七十圓米飲鹽湯任下一方

用川椒為衣恐麻人咽喉加入前藥內亦可

八十一

治嗜慾過度

勞傷腎經

精元不固

夢遺白濁

肉苁蓉

酒浸

陽起石

細研

鹿茸

去毛

韭子

炒鹿角

赤石脂

七煨

川巴戟

去心

白茯苓

附子

炮去臍

龍骨

等分

右為末酒糊丸如梧桐子每服七十九丸空心鹽酒鹽湯任下

八十二 益壽湯 治腎經虛寒遺精白濁四肢煩倦時發蒸

鹿茸去毛 巴戟去心 枸杞子 熟乾地黄酒浸

菴蓉酒浸 牛膝酒浸 附子炮去 桂心不見火

山茱萸 芍藥 甘草 防風各等分

右咬咀每服四升水一盞薑五片鹽少許同煎空心服

八十三 治三焦虛寒短氣煩悶小便白濁精血不禁

熟地黄 巴戟去心 龍骨各二 遠志去心炒

茯苓各三兩 蛇床子炒四兩 天雄炮去 五味子

山藥各三兩 茯苓酒浸 續斷各四兩 兔絲子酒浸四兩

右為末每服二升溫酒調下

八十四 家痛勿重 治真元不足下焦虛寒小便白濁

頻數無度漩面如油光彩不定漩脚澄下凝如膏糊

益智仁

川車釐

石菖蒲

烏藥

各等分

右咬咀每服四升水一盞入鹽一捻煎七分食前温服一方

加茯苓甘草

八十五

治膀胱腎冷小便白濁滑数

方見虛勞門

通治

治男子小便日數十次稠如米泔或赤

或白心神恍惚瘦悴減食此證多因房勞過度耗傷真氣得之

桑螵蛸鹽水

遠志甘草水

當歸酒洗

龍骨炮研

人參去芦

茯苓去木

當歸酒洗

鱉甲醋炙各等分

右為末每服二錢臨睡時人參湯下

八十七

治心腎俱虛小便白濁淋瀝不已漩面如

膏夜夢遺精虛煩盜汗

茯苓去皮

龍骨

五倍子十六兩

右為末水煮麪糊圓如梧桐子每服四十粒空心鹽湯下

右為末水煮麪糊圓如梧桐子每服四十粒空心鹽湯下

八十八
治元臟久虛小便白濁婦人赤白帶崩漏下血
並宜服之

蒼朮四兩 用茴香一兩 鹽一兩 同炒 令木黃為度

蒼朮四兩 用川烏一兩 炮裂去皮尖 切片子 并川

蒼朮四兩 用紅椒一兩 去皮核 對同炒 令木黃為度

蒼朮四兩 用好酒三升 煎取半升 乾

右同為末 同煮藥酒 醋打麪糊 圓如梧桐子 每服三十圓 男

子溫酒 鹽湯 空心下 婦人醋湯下

八十九
補諸虛不足 收斂心氣 治怔忡不寧 精神昏

健赤白濁甚 方見心痛門

九十
治小便白濁 出髓條

酸棗仁 炒 白朮 人參 白茯苓

破故紙 炒 益智 淨洗 大茴香 左顧牡 研 煨 各等分

右為末加青鹽酒為圓如梧桐子每服三十圓温酒米飲下

九十一 治赤白濁

黃蠟

白茯苓 各末等分

溶蠟和茯苓末丸如彈子大棗湯嚼下無時

九十二 治漏精白濁

雪白鹽 入磁瓶內按實以瓦蓋定黃泥封火煨一日取出

陰地上一夜用密器收貯

白茯苓

山藥炒各一兩

右為末入鹽一兩研勻用棗肉和蜜圓如梧桐子每服三十

圓空心棗湯下

九十三 治思慮太過心腎虛損真陽不固溺有餘瀝小

便白濁夢寐頻泄

菟絲子 五兩 白茯苓 三兩 石蓮肉 二兩

石為末酒糊丸如梧桐子每服二十九空心鹽湯下

名方類證醫書大全卷十三

人... 行... 上...

人... 行... 上...

人... 行... 上...

人... 行... 上...

名方類證醫書大全卷十四

水腫

岐伯所謂水腫有膚脹鼓脹腸覃石瘕者是也名雖不一皆聚水所致故人身之脾屬土五行論之雖曰剋制腎水然非土則又不能防其汎濫水腫之疾究其所因皆由脾土有虧不能防制以致腎水浸漬脾土凝而不流遂成此疾其爲證也發見之初裏裏微腫有若卧蚕纒起之狀微而至大以手按之則隨手而起如裹水其內上則喘急咳嗽下則足膝肘腫面目虛浮外腎或腫小便不利治療之法當辨其陰陽脉證若陰水爲病者脉來沉遲色多青白不煩不渴小便澁少而清大腑多泄瀉爲病者脉來沉數色多黃赤或煩或渴小便赤澁大腑多秘結

已上腫者宜發汗腰已下腫者宜利小便然後實其脾土土盛
自能攝養腎水其腫自消虛弱者又當溫補下元尤宜節飲食
絕生冷戒房事否則愈而復作凡腫證甚者肌肉崩潰足胫流
水又若唇黑缺盆平臍凸背平足平五者皆是五臟有損非可
療之病又有內坡七情之氣停滯涎飲腹滿脇脹名爲氣分及
少血熱生瘡變爲腫痛名爲熱腫又當隨證施治以治不可一塗
而取要知此證脉浮大者生沉細者死臨證施治宜詳審焉

陰水

實脾散治陰水發腫用此先實脾土

厚朴去皺

白朮

木瓜去穢

木香不見火

乾薑炮

草果仁

大腹子

附子

白茯苓去皮

甘草炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗一枚煎服不拘時

一

搜風散治腎經積水流注經絡腿膝攣急四肢腫痛

甘遂

半兩生木香一兩

右為末每服一多以豬腰子一隻批開去筋膜搽藥在內
渣勻用薄荷裹定外用紙四五重再裹以水蘸濕於火內煨
熟臨卧細嚼温酒送下當下黃水是其效也

陽水

二

漢陰散

治水氣通身浮腫喘呼氣急煩燥多渴

大小便不利服熱藥不得者

羌活

去芦

商陸

澤瀉

赤小豆

炒

檳榔

秦艽

去芦

木通

大腹皮

椒目

茯苓皮

各等分

右咬咀每服四多水一盞姜五片煎七分温服不拘時

四

鴨頭

治水腫面赤煩渴肢躄俱腫喘急不安小便澁

甜葶藶

炒

猪苓

去皮

漢防己

各一兩

右為末取綠鴨頭血為圓如梧桐子每服七十圓木通湯下

五

神功散

舊名葶藶散

治十腫水氣面目四肢浮腫以手

按之隨手而起咳嗽喘急不得安卧小便赤澁大便不利

澤瀉一兩 椒目半兩 黑牽牛炒研 猪苓去殼 薤白三兩 炒研

右以咀每服三升 葱白三莖 漿水一盞 煎至一半 入酒半盞

調藥絕早 向東立服 如人行十里久 又以漿水葱白煮稀粥

候葱爛 入酒五合 量人所飲多少 須啜一升許 自早至午當

利小便 三四升 或大便微利 喘定腫減 隔日再服 必須善為

將理 忌鹽麪房事

六 **十棗圓** 治水氣四肢浮腫 上氣喘急 大小便不通

甘遂 大戟 芫花 各等分

右用棗子煮熟 去皮核 以肉杵爛 如膏圓 如梧桐子 清晨熱

湯送下 四十圓 以利去黃水為度 否則次早再服

七 **家藏方續遺圖** 治水氣腹脹 頭面四肢陰囊皆腫 喘急

咳嗽 睡卧不安 小便赤澀

淡豉 好者研 巴豆 干夫心并出油 京三稜 煨

大戟 新者 杏仁 燒存性 研各半兩 五靈脂 去沙石

右為末以生麩水調搜和杵千百下圓如棗豆大每服五

圓煎桑白皮湯送下大便祕者加至十圓喘急者加杏仁去

皮尖煎湯送下忌甘草鹽醬

八 治水腫從腰以上俱腫以此湯發汗

麻黃 去根節四兩 甘草 二兩

右以咀每服三錢水一盞煮麻黃并沸後入甘草煎七分取

汗慎風老人虛人不可輕用

九 治水腫腹大如鼓或遍身皆腫

大戟 白牽牛頭末 木香 各等分

右為細末每服三錢以猪腰一對批開摻藥在內燒熟空心

食之如食左腰子塌左臂右腰子塌右臂如腫不能全去以

腹逆臍塗甘遂末飲甘草水少許其腫盡去

十 治水腫喘急大小便不通

郁李仁 杏仁炮去尖 薏苡仁各一兩

右為末米糊丸如梧桐子每服四十圓不拘時米飲下

氣腫 治上氣喘嗽面目浮腫

紫蘇葉二兩 五味子 大腹皮 烏梅肉

杏仁去皮 陳皮 桔梗 麻黃去節

桑白皮炒 阿膠炒 紫苑 甘草炒

右吹咀每服三錢水一盞姜五片煎服

十一 治水氣乘肺動痰作喘身微腫

葶藶隔紙炒 杏仁去皮尖 防己 郁李仁炒

真蘇子 陳皮 赤茯苓各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子每服四十九丸食後紫蘇湯下

十二 治肺氣咳嗽面目浮腫喘促不安小便赤澀

甜葶藶 兩 妙令紫色

漢防已 二兩 木通 一兩

杏仁 二兩 去皮尖取仁

麩炒黃 二兩 貝母 煨令黃一兩

右為末桑肉丸如梧桐子每服五十九煎桑白皮湯下

十四

治心氣鬱結發為四肢浮腫上氣喘急

大腹皮 炒

香附子 炒去毛

白茯苓

桔梗 各一兩

木通

甘草 炙

川芎

前胡 去苗

青皮 炒

枳殼 炒白

白朮 各三分

細辛 去苗

木香 各半兩

右咬咀每服四錢水一盞置三片棗一枚同煎食前服

十五

治一切氣逆心胃滿悶腹脇脹急咳嗽冷

痰氣不外降並皆治之 方載氣門

虛證

水腫之疾多由腎水不能攝養心火心火

遂不能滋養脾土故土不制水水氣盈溢氣脉閉塞滲透經絡

發為浮腫之證心腹堅脹喘滿不安

木香煨

赤茯苓

當歸洗

桂心

木通

赤芍藥

牡丹皮

檳榔

陳皮

白朮

各等分

右咬咀每服三錢水一盞紫蘇五葉木瓜一片煎八分溫服

〔十七〕

復

治脾腎俱虛發為水腫四肢虛浮心腹堅脹小便不通兩目下腫

便不通兩目下腫

附子炮一兩南木香煨

茴香炒

川椒炒出汗

獨活

厚朴去皮製

白朮炒

陳皮

吳茱萸炒

桂心各一兩澤瀉

一兩半肉豆蔻煨

檳榔各半兩

右為末糊圓如梧桐子每服五十圓紫蘇湯下不拘時

〔十八〕

治脾腎虛損腰重脚腫小便不利

白茯苓

去皮

附子炮二兩澤瀉

官桂

不見火

川牛膝

酒浸

車前子

酒蒸

山藥炒

山茱萸

取肉

熟地黃

牡丹皮

去酥各

右為末煉蜜丸如梧桐子每服七十九空心米飲下

十九 治腎虛腰重脚腫小便不利

附子 炮二兩 白茯苓 去皮澤瀉 山茱萸 取肉

山藥 炒 車前子 酒蒸 牡丹皮 去木 官桂 不見火

川牛膝 酒浸 熟地黄 各半兩 與前方分兩不同

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十九空心米飲吞

熱證 治一切濕熱腫滿等疾

黑牽牛 黃芩 大黃 大椒 滑石 各等分

右為細末酒煮麩糊和丸如桐子大每服五丸至七丸生薑

湯下食後虛實加減

二十一 赤小豆湯 治血氣俱熱遂生瘡疥變為腫滿或煩或渴

赤小豆 炒 當歸 去芦炒 商陸 澤瀉 桑白皮 炙

連翹仁 赤芍藥 漢防己 木猪苓 澤漆 各生兩

右咬咀每服四錢水 盞薑三片煎八分溫服熱甚加犀角

四氣 二十二 治風濕客於脾經氣血凝滯以致面目虛

浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急

五加皮 地骨皮 生薑皮 大腹皮 茯苓皮 各等分

右以咀每服三錢水一盞煎至八分熱服不拘時切忌生冷

油膩堅硬等物澹寮去五加皮地骨皮用陳皮桑白皮

二十三 治感四時之氣腹中有濕熱足脛微腫中滿氣

急咳嗽小便不利

牽牛頭末一兩 厚朴 去皮薑汁製炒五升末

右每服二錢姜棗湯調下或為丸姜棗湯每服三十九亦可

二十四 治脾經受濕流注四肢足脛浮腫小便澀少

赤茯苓 桑白皮 各三分 黑牽牛 生取頭末 澤瀉 白朮

漢防己 川羌活 苦苧 麝 炒研 郁李仁 硃皮 陳皮 各半兩

右為末煉蜜圓如梧桐子每服五十圓溫水送下不拘時

二十五 治濕熱內外餘熱水腫腹脹小便赤澀大

便滑洩

葶藶 猪苓 去皮 茯苓 去皮 白朮 各一分 滑石 三兩

木香 半斤 木通 澤瀉 甘草 各半兩 辣桂 一分

右為末每服三錢白湯調下食前此藥下水濕消腫腹止洩
瀉利小便若小便不得通利而反轉泄者此乃濕熱痞閉極
深而攻之不開是能反為注泄此正氣已衰而多難救也慎
不可攻之而死益耳

二十六 治濕熱內攻心腹脹滿并水腫小便不利大

便滑泄並宜服之

橘皮 去白 木香 二兩半 滑石 六兩 檳榔 三兩 白朮 半斤

茯苓 去皮 木猪苓 去皮 澤瀉 肉桂 各半兩 甘草 二兩

右以咀每服四錢水一盞姜五片煎六分溫服

通治

十七

治水氣鼓脹

潔淨府

楮實子

一斗五升熬成膏

白丁香二兩

茯苓二兩

右為末用楮實子膏為丸梧子大服至小便清利及腹脹消

為度後服中治調養藥踈啓其中五補七宣即其理也

二十八

治水腫喘滿

小便不利

滑石

木通

白朮

黑牽牛炒

通脫木

茯苓

茯神去木

半夏

湯洗七次

陳皮各一分 木香半分

瞿麥穗

丁香

各半兩

右為末酒糊圓如梧桐子每服五十圓灯心麥門冬湯下

二十九

治十種水氣

凡脚膝腫痛上氣喘滿小便不利

利但是水氣並皆治之

蛇含石

大者三兩以鐵釧盛入炭火中煅茶与鐵子

真針砂

五兩先以水淘淨空干更以鐵釧子炒干入

辰却煎用銚子同二茶入一和炭火中煨令通
赤銚出銚子候茶於淨磚地候冷研令極細

禹餘糧 三兩同入封沙內製

以上三物為主其次量入虛實入下項藥治水多是取葛

推此方三物既非大戟甘遂人可服
又有下項藥扶掛故虛老人可服

木香 午膝 酒浸蓬木炮 白疾藜 桂心 川弓

白豆蔻 土茴香 炒京三稜炮 羌活 茯苓 乾薑炮

青皮 去白附子炮 當歸 用半兩 實壯人者隨意減之 老人全

右為末拌勻以湯浸蒸餅揆去水和藥再搗極勻丸如梧桐

子每服五十九空心温酒下最忌食鹽否則發疾愈甚

三十一 治一切水痼氣通身腫滿不可當者

人參 一兩 苦葶藶 四兩於鍋內鋪紙上炒黃色為度

右二味同為細末用棗肉和丸如桐子大每服十五丸煎藥

白皮湯下日進三服空心食前此藥恐君子不信試驗之

三十一

羅蔔子 生用 赤茯苓 去皮各半兩 牽牛末 炒 葶藶 炒

甘草 炙 略

半夏 製

川芎

枳實

青木香

辣桂

青皮

陳皮

白色商陸 各三兩

右咬咀每服三錢水一盞姜四片煎服

三十二

芫花 醋拌炒 澤瀉

郁李仁

甜葶藶

漢防己 藜蘆 各三兩 陳皮 去白 白茯苓

白旗柳

瞿麥 各半兩 滑石

大戟 各七兩半

右為末每服二錢桑白皮煎湯空心調下取下碧綠水如爛

羊脂為度忌食百日

三十三

治水氣浮腫冷熱通治

川羌活

羅蔔子 炒 各等分為末酒調下

脹滿

脹滿之疾古方以為鼓脹穀脹是也雖見之方治而其論自三
因嚴氏始詳大抵脹滿之證多是脾胃素弱或病後失調外為
風寒暑濕之氣所侵內為憂慮七情之氣所傷及過食生冷飲
漿之類并傷脾胃以致五臟傳冠陰陽之氣不得升降痰飲結
聚中焦遂成脹滿之疾其為證也或腸鳴氣走漉漉有聲或兩
脇腰背痛連上下或頭疼嘔逆曾滿不食大小便為之不利其
時溼者易治脉虛小者為難至如積聚之證亦由膨脹而始又
當以脉証辨之從五積治法更有水疸水氣脚氣及婦人血膨
皆能令人脹滿又當各以類求之

【氣脹】自西... 治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心腹

脹滿頭暈嘔逆脉來浮弦

防風 去苦

桂枝 不見火

枳殼 去穢

赤芍藥

桔梗 去芦

木香 不見火

人參

檳榔

當歸 酒浸

川芎

陳皮

甘草 炙各半斤

右咬咀每服四錢水一盞姜五片煎服不拘時

三十五

治憂思過度致傷脾胃

心腹膨脹喘促煩悶

腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脉虛緊而瀼

紫蘇子 一兩

大棗皮

草果仁

半夏 湯洗七次

厚朴 去皮

木香 不見火

陳皮

木通

白朮

枳實 去穢

人參

甘草 炙各半兩

右咬咀每服四錢水一盞姜五片棗二枚煎服不拘時

三十六

治七氣沉滯飲食不下

氣滿膨脹方見氣門

三十七

治三焦行痞滯消膨脹

方見氣門

三十八

治男子婦人

氣虛膨脹或胃膈停痰或滯積氣

小便赤白濁並宜服之

香附子

去毛老姜

六兩 不去皮

鹽

二兩 各上三件

安砂

茯神 去皮

白茯苓

去皮各四兩

北茴香

淨炒

大椒

去目及閉口者

炒出汗

二兩

右為末陳米糊丸如梧桐子每服五十圓空心前紫蘇湯下

小便多者研碎茴香濃煎湯下

三十九

木香順氣湯

治瀉氣在上則生腹脹

木香 三分

厚朴 姜製

青皮 去白

陳皮

益智仁

白茯苓

去皮澤瀉

乾生姜

半夏 湯洗

吳茱萸

洗各當歸 五分

升麻

柴胡

各一兩

草豆蔻

麩煨去皮 三分

蒼朮 泔浸三分

右咬咀都作一服水二大盞煎至一盞去滓溫服食前忌生

冷及硬物息恣

四十

木香分氣丸

善治脾胃不和心腹脹兩脇膨脹胃膈注

滿痰嗽喘息刺心乾嘔咽喉不利飲食不化並皆治之有效

木香

檳榔

青皮 去白

陳皮 去白穢

蓬莪茂炮

乾生姜

當歸

姜黃

玄胡

白朮

枳殼 麩炒

荆三稜 濕帛裏煨香

赤茯苓

肉豆蔻

秋冬加丁香炒各等分

右為細末白麩糊為丸小豆大每服三五十九生薑湯下忌

生薑馬齒莧

四十一 治三焦痞滯水飲停積腸下虛滿或時

刺痛

木香

白豆蔻仁

青皮 去白

陳皮 去白

京三稜

乙略

大腹子

半夏 湯洗七次各二兩

縮砂仁

半兩

檳榔炮

一兩

沉香

半兩

右為細末水糊為丸如桐子大每服三十九陳皮湯下

四十二

治氣不外降胃膈痞悶心腹脹滿

方見諸氣門

食脹

四十三

治食啖生冷過飲寒藥有傷脾胃遂成腹

脹心下痞滿有妨飲食甚則腹痛

干姜炮

白朮各一

青皮

陳皮

去白人參

丁香

各三兩

草果仁

附子

炮去

厚朴

姜炒甘草

炙各半兩

右咬咀每服四升水

一盞姜五片棗二枚煎七分溫服不拘

時喘者加半夏或食麪脹滿加蘿蔔子各半兩

四十四

治大人小兒過食雜菓傷脾令人腹脹氣急

肉桂

不見火

麝香別研

右為末用飯丸如棗豆大大人十五丸小兒七丸熟水送下

四十五

治脾氣不和飲食難化腹脇脹滿

方見氣門

四十六

治飲食過飽所傷腹脹

方見氣門

右以楠木煎濃湯飲之

熱脹

枳實湯

治腹脹發熱大便秘結脉多洪數此名熱脹

枳實

去穢

厚朴

姜

大黃

酒蒸

桂心

不見

甘草

炙各三

各三

右以咀每服四升水一盞

姜棗煎服嘔者加半夏一分

四十八

是齋雜身法

治三焦痞塞氣不升降胃膈脹滿大便秘

泄小便赤小並宜服之

檳榔

陳皮

黃芩

大黃

枳實

黑牽牛

生用各等分

右為末煉蜜圓如梧桐子每服五七十九臨卧以温熱水下

更量虛實加減

四十九

中滿消滯

治中滿鼓脹氣脹水氣脹大熱脹不治寒脹

人參 去芦

白朮

姜黃

黃芩

去腐剉

炙甘草

猪苓

去黑皮

黃連

去須剉

白茯苓

去皮

縮砂仁

乾生姜

各二

枳實

炒

半夏

湯洗七

以

白

五

厚朴乙

知母四

澤瀉三

陳皮半兩

右細張茯苓澤瀉生薑各三為末另秤外共為細末秤入上
三味和勻水浸餅為丸如桐子大每服一百丸熱白湯送
下寒因熱用故焙熱服之食遠量人虛實加減

寒脹 **五十** **附子湯** 治老人中寒下虛心腹膨脹不喜飲食

附子

炮去皮

厚朴

姜製炒各等分

右咬咀每服四升水一瓊姜七片棗二枚煎至八分溫服不
拍時加少木香尤佳

辛二 **大柴胡湯** 治肝氣大盛勝於脾脾不運化結聚涎沫

治去臟氣胃冷中虛遂成脹滿之病其脉多弦遲

半夏

湯洗

桂心

各五

附子

炮去

枳實

麸炒

茯苓

切

甘草

厚朴

姜炒

當歸

入

參

各二

川椒

炒出

汗去

粒

右咬咀每服四升水一盞姜五片棗二枚空心前服

五十二 治諸氣痞塞關膈不通腹脹如鼓大便虛秘又

治腎氣小腸氣等功効尤速

青皮水盪炒 義木去毒炒 三稜去漆炒 檳榔斑貓炒去貓

菜菔牽牛炒 乾姜研碎炒 附子去鹽炒 赤芍藥川椒炒去椒

胡椒茴香炒 石菖蒲桃仁炒去仁

右各剉與所註藥炒熟去水蛭等並不用只以青皮等十件

為末酒糊圓如梧桐子每服五丸至七丸空心紫蘇湯下

五十三 治喜怒憂思擾亂臟氣胃腹脹滿腸鳴走

氣嘔吐不食

半夏湯洗 粳米絡二 乾姜炮 甘草各二 大附子一枚去皮

右咬咀每服四升水一盞棗二枚煎七分食前服

五十四 治傷冷瀉泄腹肚膜脹其狀如覆枵枵喘

滿奔急心氣不惺

厚朴去皮等製三兩枳殼麸炒乾姜炮良姜各一兩二錢

青皮陳皮各去白肉桂去皮全蝎去尾足毒

右末醋糊丸如梧桐子每服三十丸生薑橘皮湯紫蘇湯下

五十五 專治氣滯膨脹

全蝎去毒并足木香不見火丁香胡椒

肉豆蔻煨各片子姜黃青皮去白各二兩

右末用蘿蔔子炒去殼取淨四兩爛研和藥用酒同姜汁各

少許煮糊圓如梧桐子每服五十九煎紫蘇陳皮湯送下

五十六 治氣血凝滯腹內蠱脹

枳殼四兩去核切作兩指面大塊分四處一兩用蒼朮一兩

同炒黃去蒼朮一兩用蘿蔔子一兩炒黃去蘿蔔子一兩

兩用干漆一兩炒黃去干漆一兩用茴香一兩同炒去毒

右用元炒蒼朮四味同水二椀煎至一椀去滓煮麵糊圓如梧桐子每服五十九食後米飲下

五十七 治心腹堅脹脇下緊硬胃中痞塞喘滿短氣

常服順氣寬中消積滯除膨脹

京三稜生細剉半斤搗末以酒青皮去白蘿蔔子炒

神麴炒麥蘖炒三兩研砂礬二兩乾漆炒杏仁炒各三兩

右為末以三稜膏丸如梧桐子每服二十九食後溫米飲下

五十八 治氣鼓脇下痛引及背

青皮去白川練子去白二稜煨義木煨

木通去白陳皮 甘草 檳榔各等分

右咬咀每服四升水一盞橘皮橘葉同煎溫服

通治 五十九 治脾濕大過四肢腫滿腹脹喘逆氣不

宣通小便赤澀

葶藶四兩防己二兩赤茯苓乙兩木香半兩

右為細末棗肉為丸桐子大每服三十九煎桑白皮湯送下

六十一 治脾胃怯弱為風寒濕氣所傷遂致心腹脹

滿有妨飲食

厚朴姜炒

藿香葉

半夏湯炮 陳皮

乾薑炮

白朮

各一兩甘草炙

檳榔

桂枝不見

枳殼去穢各半兩

右以咀每服四錢水一盞薑五片棗二枚煎七分溫服

六十二 治腰脇俱病如抱一窠肌膚堅硬按之如

鼓兩脚腫滿曲膝仰卧不能屈伸自頭至顛中瘡瘦露骨一切

氣積食積并脚氣走注大便秘結寒熱往來狀如傷寒並宜服之

黑牽牛二兩

大黃半兩

檳榔

青皮去白各

木香

羌活

川芎

陳皮

茴香炒

當歸各半兩

右為末用皂角膏圓如梧桐子每服一百圓生姜灯心湯下

六十三 治諸氣痞帶不通腹內脹滿

治証同上並見氣門皆能通胃膈膨脹

積聚

五積六聚者五臟六腑之有所積聚也其為病諸書所載皆以內為喜怒憂思七情之氣剋制五臟結而不散乃成積聚之證故憂傷肺者以所勝傳之肝遇夏則脾土旺傳剋不行故成肝積名曰肥氣其狀在左脇下大如覆杯似有頭足診其脉弦而細其色青兩脇下痛引小腹男子為積疝女子為瘕聚失志傷骨者以所勝傳心遇秋則金肺旺傳剋不行故成心積名曰伏梁其狀起於臍下大如臂猶梁之橫架於胃膈間診其脉沉細而乳其色赤腹熱心煩面赤咽乾令人食少羸瘦甚則吐血怒傷肝者以所勝傳脾遇冬則腎水旺傳剋不行故成脾積名曰痞氣其狀見於胃脘大如覆杯痞塞不通診其脉浮大而長其色黃遇飢則減遇飽則見腹常滿而足腫兼以嘔泄久則肉削

令人四肢不收喜傷心者以所勝傳肺遇春則肝木旺傳尅不行故成肺積名曰息責其狀覆在右脇下大如杯樣喘息奔隘診其脉浮而毛其色白氣逆背痛曰喜閉而膚寒皮中時痛如刺或如風緣思傷脾者以所勝傳腎遇夏則心火旺傳尅不行故成腎積名曰奔脉其狀發於小腹或湊心下上下無時有若奔走之狀診其脉沉而急其色黑飢則見飽則減小腹裏急腰痛骨冷眼昏口乾又則令人骨痠少氣至如六聚之在六腑其痛上下亦無常處在上則格在下則張旁攻兩脇如有塊易於轉動此其與五積爲異耳雖曰氣之積聚而成此證余忖度之必是因氣結聚痰飲或是積聚之物而後能堅硬如此發萌之初早能辨其脉証投以藥餌或以導引之法尤云庶幾若其見形於皮膚之下藥入腸胃薰蒸之所不及誠爲難治之證凡積聚之脉實強者生沉小者死

心積 治心積起於臍上至心大如臂久不已病

煩身體羸股皆腫環臍而痛其脉沉而乳

茯苓

厚朴

人參

枳殼 去穢麩炒

白朮

半夏 湯洗

三稜 煨各等分

右為末 煮麩糊圓如梧桐子米飲下二十圓 作散酒調亦可

六十五

扁圓

治心腹積聚久癥瘕塊大如杯 腕心脇脹滿如

有所礙 十種水腫八種痞塞 翻胃吐逆並皆治之

川烏 炮去皮臍

皂莢 去皮子

巴豆 去皮炒

厚朴 去皮姜製

吳茱萸 湯洗

紫苑 去葉

茯苓 去皮

人參 去芦

桔梗

葛蒲

柴胡 去芦

乾薑 炮

肉桂 去皮

蜀椒 去目及閉

黃連 各半

右為末 入巴豆令勻 煉蜜圓如梧桐子 每服五圓 薑湯下

肝積

治肝之積在左脇下如覆杯有頭足如龜

散狀久不愈發咳逆嘔其脉弦而細

當歸頭

蒼朮 各一兩半

青皮 炒一兩 蛇含石 三分

莪朮

三棱

鐵孕粉 略入醋煮一伏時久

右為末醋煮米糊園如菘豆大每服四十園當歸浸酒下

脾積 六十七 **園** 治脾積在胃腕覆大如盤久不愈病四肢

不收黃痺飲食不為肌膚心痛徹背脊痛徹心其脉浮大而長

大烏頭 一分炮去皮尖

附子 半兩炮 赤石脂 煨醋淬

川椒 炒出汗乾薑炮各

桂心 半兩

右為末蜜園如梧桐子朱砂為衣每服十園米湯下

六十八 **園** 治脾積氣塊腹脇走痛口吐清水

木香 一兩 檳榔 七枚

乾漆 炒令 硃砂 各半兩別研

肉豆蔻 五枚 胡椒 細炒九

肉桂 去皮一兩

右為末次入硃砂和勻煉蜜園如梧桐子每服七園橘皮湯下

六十九 **園** 治物所傷脾胃久積成癖 方見氣門

七十 治脾積氣滯胃膈滿悶氣促不安嘔吐清水
夫酒積婦人脾血積氣小兒食積並皆治之

陳皮 青皮 三稜 莪朮 二味同用醋煮

乾薑 炮 良薑 各一兩 香附子 炒去毛 二兩

右為末醋糊丸如梧桐子每服三十丸姜湯下

肺積 七十二 治肺積在右脇下大如覆杯久不愈病洒

洒寒熱氣逆喘咳發為肺癰其脉浮而毛

半夏 湯洗 吳茱萸 湯洗 挂心 人參

甘草 炙 桑白皮 炙 葶藶 各二兩半

右以咀每服四升水盞半薑七片棗二枚煎食前服

腎積 七十三 治腎積發於小腹上至心如豚奔走之狀

上下無時久不愈病喘逆骨痿少氣其脉沉而滑

其李根皮 焙乾 乾薑 各一兩一分 當歸 川芎

白芍藥 甘草 黃芩 各二兩半 夏湯洗十次四兩

右咬咀每服四升水 薑半煎七分服

六聚 七十三 散 治久氣精聚狀如癥瘕隨氣上下發作有

時心腹絞痛攻刺腰脇小腹臃脹大小便不利

半夏 湯洗七次 檳榔 當歸 各三 陳皮 去白

杏仁 去皮尖麩炒 桂心 各二 茯苓 甘草 炙

附子 炮 去 川芎 枳殼 去 麩 炒 厚朴 姜製 吳茱萸 湯泡洗 各一兩

右咬咀每服四升水 一盞煎服大便不利加大黃

七十四 大七氣湯 治五積六聚狀如癥瘕隨氣上下發作有肘

心腹疝痛上氣窒塞小腹脹滿大小便不利

益智仁 陳皮 去白 京三稜 蓬朮 香附子 炒去毛

桔梗 去芦 肉桂 不見 藿香 葉 各半 甘草 炙 分 青皮 一兩

右咬咀每服五升水 一盞煎 一盞去滓食前溫服

痲癖

七十五

治腸胃虛寒氣癖於育膜之外流于兩脇

氣逆喘急久敗榮衛凝滯瀆為癰膿多致不救

胡椒

一百五十粒

木香

不見火二分半

全蝎

去毒十個

右為末粟米飲為園如菘豆大每服二十園橘皮湯下

通治

治一切積聚痲癖氣塊及大小結胃痛不能抑按

天南星

半夏

芫花

自然銅

各等分生用

右為末醋煮麪糊為丸如桐子每服五七丸食前溫水下

七十七

治中脘積聚痰氣胃膈結痞

方見翻胃門

七十八

治一切積聚痰飲心脇引痛

硃砂

京三棱

別末

乾薑

巴豆

去油各

大黃

別末

乾漆

各一兩

青皮

胡椒

各一分

檳榔

肉豆蔻

各一個

右為末醋醋二升煮巴豆五七沸復下三棱大黃末同煎三

五沸入硃砂同煎成膏却入別藥和勻杵圓如菽豆大每服五圓姜湯下

七十九

枳殼散 治五種積氣三焦痞塞胃膈滿悶嘔吐痰逆口

苦吞酸常服順氣寬中除痰癖消積聚

枳殼

京三稜

陳皮

益智仁

莪朮

檳榔

肉桂各一兩

乾姜

厚朴

青皮

肉豆蔻

甘草

木香各半兩

右以咀每服三升水一盞姜棗同煎七分熱服不拘時

八十

香積散 治一切積聚破痰癖消癥塊

蓬朮

細剉一兩用去殼巴豆三十粒同炒巴豆令黃色去巴

不用

青皮 去白 丁香

川練子炒 茴香炒

京三稜 酒浸 夕

枳殼 去白 麩炒

木香 不見火 各半兩

右為末醋煮麩糊圓如梧桐子以朱砂為衣每服三十圓姜

鹽湯下溫酒亦可不拘時

八十一

妙應酒 治老人一切虛寒痰癖積塊攻脹疼痛

黑附子一枚各七斤重去皮臍剉作釐子

硃砂 三斤用水一盞化在盆中火上熬干研

木香 不見火七斤半 破故紙 炒 草撥 各一兩

右將飛過硃砂末分在附子釐內却用所剉附子末蓋口以

水和白麪裹約半指厚慢火內煨令黃熟去麪同木香等為

末却將元果附子熟黃麪為末醋調煮粥圓如菘豆大每服

二十圓食後生姜湯下

八十二

續命酒 治陰陽不和藏府虛弱寒冷之氣留滯於內使

氣積不散胃脇支滿食即氣噎心腹膨脹氣刺氣急宿食不化

心腹引痛噎氣吞酸停飲浸漬惡心嘔逆癖塊疼痛藏府不調

飲食不進往來寒熱漸竟瘦弱

巴豆

一百箇去皮心膜出油取霜三錢

桃仁

去皮尖炒另研

附子炮去皮木香

乾漆炒焦

礞石

醋炙黃各半兩

三棱

肉桂

硃砂各二兩

大黃煨一兩

米醋

五升以硃砂大黃同用慢火熬成膏

朱砂

麝香

另研各二錢半

右為末以醋膏為丸梧子大每服十九炒生姜湯溫下或木香湯亦得食後臨卧服量虛實加減丸數忌生冷

Blank space with vertical lines, likely a separator or a section header area.

音韻

音韻

音韻

音韻

音韻

音韻

音韻