

百廿四五

漢書門
類
號
函
架
冊

12608
160
300

內閣文庫
漢書
類
號
冊
函
架

12608
160
300

內閣文庫	
番號	漢 12608
冊數	160 (104)
函號	300 211

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19


Kodak Gray Scale



© Kodak, 2007 TMI: Kodak







重校聖濟總錄卷一百二十四

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

咽喉門

咽喉中有物妨悶

咽乾

咽喉諸疾

骨鯁

誤吞諸物

咽喉中如有物妨悶

論曰喉者胃之系故咽主嚥物天氣通於肺故主

通氣咽喉如有物妨悶者乃肺胃壅滯風熱客搏
結於咽喉使然故聖惠謂憂愁思慮氣逆痰結皆
生是疾也

桔梗湯方 治咽喉中如有物妨悶

桔梗一兩 半夏浸洗七遍一兩 人參 甘草各半兩

共四味每服三錢生薑五片同煎溫服食後臨
臥服

防風散方 治咽喉中如有物妨悶噎塞胃膈痰
滯

防風二分 人參二分 白朮二分 獨活二分 草

豆蔻去外皮二分 天麻 芎藭 赤茯苓 白芷

各一兩 青橘皮湯浸去白 高良薑 細辛 甘草各

半兩 京三稜一兩 厚朴薑汁炙

共十五味為散每服三錢溫酒調下棗湯亦可

木香湯方 治咽喉噎滯如有物妨悶

木香 陳橘皮湯浸去白 厚朴薑汁炙 半夏薑汁浸一宿湯

洗三遍 白朮 甘草 大腹皮 桂各半兩 黃耆

人參 桔梗 芍藥

右十二味為散每服三錢生薑一棗大同煎熱服日三

人參湯方 治咽喉中如有物噎塞

人參 訶梨勒皮各一兩 甘草炙 射干去毛

桂 烏梅去核 陳橘皮湯浸去白 陳麴炒三分

共八味每服三錢水煎溫服不拘時

羚羊角湯方 治咽喉如有物妨悶食即噎塞不

下

羚羊角屑 赤茯苓 半夏湯浸七遍 木通 射

干各半兩 倉粟米 桔梗一分 蘆根一兩

共八味每服五錢生薑三片食後溫服

射干湯方 治咽喉中如有物噎塞不下

射干 升麻 紫苑 百合各半兩 木通一兩

赤茯苓 桔梗各三分

右七味每服三錢水煎食後溫服如要通利每服加朴硝末一錢同煎服

黃芩射干湯方 治咽喉中如有物噎塞

黃芩 射干各一兩 枳實麩炒 半夏湯浸七遍焙 廿

草

炙各三分

升麻

一兩半

桂

一兩

右七味每服五錢入生薑五片同煎溫服日三

絡石湯方 治咽喉中如有物噎塞

絡石

紫苑

各半兩

升麻

射干

各三分

赤茯苓

木通

各一兩

桔梗

一兩

右七味每服五錢水煎食後溫服如要通利即

湯成加芒硝末一錢攪勻服

半夏木通湯方 治咽喉如有物噎塞飲食飽悶

半夏

湯洗七遍

木通

乾薑

各半兩

芍藥

桑根白

皮

各三錢

共五味每服三錢入鹽少許煎溫服又一方擣

羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十五丸食後

生薑湯下加至二十九

黃耆甘草湯方 治咽喉中如有物噎胃中海脅

下氣上衝飲食減

黃耆

甘草

炙各一兩半

桂

半兩

人參

一兩

赤茯苓

苓

二兩

共五味咬咀如麻豆大每服五錢生薑三片大

棗二枚又內飴餠少許煎化熱服良久以稀粥投之

人參湯方 治咽喉中如有妨塞氣噎飲食不下

人參一兩 桂 甘草炙 陳橘皮各半兩湯浸去白

共四味搗羅鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十

丸食後生薑湯下加至三十丸日再

四物湯方 治咽喉中如有物嚙吐不利

半夏薑汁浸洗一宿焙 厚朴薑汁炙 陳橘皮浸去白 赤

茯苓二兩

共四味每服三錢入生薑三片同煎食後溫服

厚朴湯方 治咽喉中如有物

厚朴薑汁炙炒 赤茯苓各一兩 半夏洗七遍切焙一兩半 紫蘇

葉一兩

共四味每服三錢生薑三片同煎食後溫服

杏仁丸方 治咽喉食即噎塞如有物不下

杏仁湯浸去皮尖雙仁半兩 桂 人參 枇杷葉拭去毛各

一兩

共四味為末鍊蜜丸如櫻桃大每服一丸含化

燕津以差為度

石蓮湯方 治咽喉如有物噎塞飲食不下

石蓮 人參 杵頭糠 各一分

共三味每服三錢水煎溫服日三

杵糠丸方 治咽喉中如有炙癢食即噎塞

雄杵頭細糠 二合

一味為末鍊蜜和丸如彈子丸每空腹含化一

丸微微嚥津下

杏仁煎方 治脾胃壅滯咽喉中如有物妨悶

杏仁 湯浸去皮尖雙仁炒 桑根白皮 貝母 各一兩半 生薑

汁 二合 地黃汁 二合 酥 半兩 大棗 六十枚 紫

苑 二分 甘草 炙 桔梗 炒 五味子 赤茯苓

苓 去黑皮 地骨皮 各一兩 人參 三分

共十四味研杏仁以水五升濾取汁將草藥細

剉同煎至二升以綿濾去滓續下酥及地黃汁

漫火煎成膏每食後含一匙細細嚥津

桔梗湯方 治風熱搏於咽喉如有物妨悶

桔梗 半夏 湯浸十次去滑

煎溫服
一二味等分剉如麻豆大每服五錢生薑二片同煎溫服

麥門冬湯方 治肺胃氣壅風熱客搏咽喉妨悶

麥門冬 三兩 半夏 湯浸七遍 人參 甘草 各一兩 倉

粳米 炒一合

共五味每服三錢入棗一枚同煎溫服不計時候

半夏湯方 治咽喉中如有物妨悶

半夏 湯洗七遍一兩 人參 甘草 炙 栝蘆根 桂

各二分 吳茱萸 一兩半 小麥 兩半 石膏 一兩 赤

小豆 一分

共九味剉如麻豆大每服五錢入生薑三片大棗三枚同煎溫服

咽乾

論曰肺脾不利上焦有熱則津液枯燥搏於喉咽故令乾痛甚則生瘡

龍腦雞蘇丸方 治上膈虛熱咽乾

龍腦 一分 雞蘇 甘草 炙 烏梅 用肉 紫蘇

葉各一兩 麥門冬 白梅 人參各半兩 天門冬

三錢 麝香研三分 甜硝研一錢

共十一味搗研為末再同研勻鍊沙糖和丸雞

頭實大每服一丸食後人參湯下

甘草湯方 治咽乾湯唾如膠或氣不足心中悒

悒目視眈少氣耳聾消渴黃瘰一身悉癢骨中

疼痛小腸拘急

甘草炙半兩 慈石煨醋碎三兩 元參 防風各一兩半

黑豆合半 五味子 牡丹皮 桂各一兩 附子

半兩去皮臍

共九味每服五錢入生薑半分煎食後服日再

射干膏方 治咽乾口瘡牙癰心肺熱盛

射干 升麻 梔子仁 元參 小豆卷各一兩

黃蘗兩半 赤蜜 地黃汁各三分 大棗十枚

共九味除蜜并地黃汁外細剉如麻豆大以水

五升煎至一升半去滓下蜜與地黃汁慢火煎

成膏細細含化嚥津

貝母湯方 治咽乾口燥上焦虛熱欬嗽氣促痰壅

貝母去心 百合各三分 桑根白皮 紫苑 桔

梗各半兩 麥門冬 熟大黃一分 甘草一兩半

共八味每服五錢木煎溫服

乾地黄丸方 治咽喉乾痛風氣不能食

生乾地黄一兩 人參 赤茯苓各三分 天門冬

一兩

共四味為末鍊蜜和凡如梧桐子大每服十九

米飲下日三

厚朴湯方 治乾咽喉痛心腹滿悶不能飲食

厚朴薑汁炙 赤茯苓各一兩半 陳橘皮湯浸去白 人參各一兩

共四味每服五錢入生薑半分同煎溫服

如雪湯方 治膈熱咽乾風毒攻心狂悶

朴硝 黑豆皮一兩 木香一兩 大黃半兩

共四味除朴硝外擣篩每服五錢煎再入朴硝一錢令勻不計時溫服以微利為度

桔梗湯方 治咽喉乾痛吐嚙不利

桔梗炒 甘草生 惡實炒各一兩

共三味每服二錢入竹茹一彈丸水煎溫服

貝母丸方 治咽喉中肝肺熱咳嗽多痰

貝母 一兩半 甘草 三分 杏仁 湯浸去皮尖雙仁一兩半

三味為末鍊蜜丸如彈子大含化嚥津

如聖湯方 治咽喉乾肺壅咳嗽胃中熱而振寒脈

數時時涕唾膿

桔梗 一兩 甘草 炙一兩

二味擣篩每服三錢水煎溫服

雞蘇元參湯方 治上焦有熱津液燥少喉咽乾

痛

雞蘇葉 惡實 元參 甘草 各一兩 防風

共五味每服三錢入梨二片同煎食後溫服

龍腦散方 治咽熱乾燥津液不足

龍腦 研一分 雞蘇 去梗炒乾 荆芥穗 一兩半 白豆蔻 去皮

甘草 一分

共五味擣羅為散每用半錢溫水調下合時但各自貯之臨用旋合和取半錢服氣味尤佳

喉咽諸疾

論曰喉嚨者氣之所上下若五臟和平陰陽升降
即呼吸去來無所滯礙一或不調病有寒熱之證
熱則喉腫閉塞或連頭焮痛妨害飲食寒則語聲
嘶啞或喉中哽哽如有物狀其喉甚眾不可不察
苦參丸方 治咽喉腫痛語聲不出痰唾稠濁

苦參一分 白礬燒枯半兩 山梔子仁 木通 杏

仁浸去皮尖雙仁炒各半兩 甘菊花三分 大黃一兩 防風

射干半兩 甘草炙 元參 惡實 白梅

各一分 馬勃二分

共十四味為末鍊蜜和丸如酸棗仁大每服綿
裹一丸夜後含化嚙津如喉不閉者去白礬
犀角湯方 治咽喉不利肺臟風熱涕唾稠黏

犀角 元參 枳殼 人參 麥門冬 木

通 射干 防風 防已 馬兜各三分 升麻

甘草炙 馬牙硝別研 桃仁去白皮尖雙仁各三分

右十四味擣十三味每服三錢煎入牙硝少許

再同煎臥時溫服

重校聖濟總錄 卷三十四 二 丹道堂
天門冬煎丸方 治咽喉腫塞

天門冬一兩半 去心 麥門冬一兩半 去心 欵冬花半兩

貝母 紫苑 赤茯苓一兩 升麻一兩 生地

黃汁 白蜜五兩 酥一合

共十味將七味細剉以水三升煎取一升絞去

滓內地黃汁再煎一升內酥蜜於銀器中重湯

上煎成膏丸如彈丸大每服一丸含化嚥津

紫苑湯方 治咽喉痺欬嗽

紫苑 貝母 桑根白皮 桔梗 麥門冬

去心 赤茯苓 人參 百部各二分 杏仁去皮尖雙

仁炒 甘草一兩

共十味每服三錢水煎食後溫服日二

茯苓湯方 治咽喉凝唾不出如膠塞喉

赤茯苓 桂各二兩 人參 生乾地黃 甘草

芍藥 前胡各一兩 麥門冬五兩

共八味每服三錢入棗二枚同煎溫服

犀角湯方 治喉中有血肺痿欬欬氣喘

犀角半兩 桔梗 芫胡各三分 竹茹半兩 天門

重校聖濟總錄 卷三十四 咽喉門 三 燕遠堂

冬二兩 黃芩三分

共六味每服三錢水煎再入朴硝末一錢攪令勻溫服

調中入參丸方 治咽喉中癢嗽狀如傷寒

人參 青木香 桂心 羌活 大麻仁

酸棗仁 各一分

右六味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二十丸食後生薑湯下

大青煎方 治喉中熱塞及舌上腭生瘡

大青 黃蘗蜜炙 升麻 射干 薔薇根半兩

苦竹葉握一握 生地黃半兩 元參一兩 白蜜

二兩 天門冬半兩

共十味除蜜外細剉用水三升煎取一升去滓下蜜再成膏每服半匙含化嚙津

涼膈甘露丸方 治咽喉痛多痰

蓬砂半錢 丹砂一分 百藥煎研一兩椎碎焙乾 甘草

炙一兩 龍腦研一兩

共五味再研勻用糯米粥和丸如梧桐子大不

計時含化一丸

桃紅散方 治咽喉痛

龍腦錢一 丹砂研 寒水石煨研如粉 馬牙各半兩

硝半錢 蓬砂一錢

共五味再同細研如末每用一字摻咽喉中燕津

瀉脾大青湯方 治咽喉唇腫口舌糜爛口乾面

熱

大青 升麻 大黃各二兩 生乾地黃三兩

共四味每服二錢水煎服

桔梗湯方 治咽喉中如有物妨悶咯唾膿血肺

氣上喘

桔梗炒一兩半 甘草炙半兩

二味每服三錢水煎食後溫服

菖蒲湯方 治喉痺口噤水漿不下風邪恍惚如

有神鬼身體強直面目變色

菖蒲 秦艽 禹餘糧醋煨 桂 人參 當

歸 甘草炙 附子 黃芩 遠志 防風

龍骨 各半兩

赤石脂

芎藭

赤芍藥

赤

茯苓 防已

各一兩半

十七味剉如麻豆大每服三錢水煎空心溫服

日再

赤茯苓湯方

治咽痺腫塞不通

赤茯苓

木通 一兩

升麻

羚羊角

前胡

各三分 馬藟根

剉

桑根白皮

各一兩

大黃

一兩

共八味每服五錢水煎入芒硝一錢食後分溫

二服日晚再服

射干湯方

治喉痺腫塞不通疼痛不可下飲食

并諸毒發動

射干 當歸

一兩

升麻

半兩

白芷

一兩

甘草

炙 犀角

銹

杏仁

浸去皮尖雙仁炒各半兩

共七味每服三錢水煎溫服日三

禹餘糧湯方

治喉痺若胃中虛飢狀少氣不足

以息四逆泄注腹脹喜噫食則欲嘔泄癖溇下

口乾四肢重好怒不欲聞人聲診其脈右手關

上陰陽俱虛者脾胃虛也宜服此湯

重校聖濟總錄 卷之二十四 五 非遠堂

禹餘糧煨醋 大麻仁各二兩 乾薑一兩 黃連半兩

白朮一兩 棗十枚 桑根白皮二兩

共七味每服三錢水煎溫服食後日三

黃芩湯方 治喉痺胃滿噎塞不通

黃芩 升麻 射干 木通各三分 甘草炙

犀角各半兩

右六味每服五錢水煎再入芒硝一錢細細溫

服用呷

通氣湯方 治喉痺氣膈胃滿咽腫生膿

犀角半兩 射干 桔梗 馬藺各三分 甘草半兩

兩

共五味每服三錢入竹葉七片煎再下馬牙硝

一錢攪令勻細細溫呷

龍腦丸方 治纏喉風

龍腦一分 丹砂一錢 芒硝半兩 麝香半錢

共四味細研為末用鯉魚膽汁和丸如菜豆大
鼻兩孔各內一丸良久牙關開涎出差

元參丸方 治纏喉風

重校聖濟總錄 卷之二十四 咽喉門 六 燕窩堂

元參 白殭蠶 白礬 生用各一分 甘草 生用半分
 共四味研為細散用鯉魚膽汁和丸如赤小豆
 大每服十九食後溫薑湯下日三服

骨鯁

論曰用藥之法有不取於氣味特以意為用者若
 魚網虎骨之治骨鯁是也然網能制魚乃魚之所
 畏虎能伏獸乃獸之所畏其所制伏既不同則用
 之亦異矣

靈砂散方

治物鯁寬喉

靈砂 丹砂 附子 生用去皮臍 鉛丹 雄黃 各一

兩 巴豆 一粒去皮心取肉為十 芎藭 兩半 金

薄片一

共八味同研如粉若嚙錢及魚骨等咽喉內每
 服一字先取菝葜子 三枚去皮研 以湯半盞攪濾取
 汁調藥服之下

鰕魚膽煎方 治一切骨鯁或竹木刺喉中不下

鰕魚膽

一味臘月取挂於北簷下陰乾每有魚鯁即取

一皂子許以酒一合煎化呷若得涎便吐骨隨涎出未吐更飲酒以吐為度又未出更煎一服無不出者此藥藏之即鯁在臟腑中日久疼痛瘦甚者服之皆出若卒無鯁魚即鱧魚鯉魚鯽魚亦可惟臘月收者最佳

附子丸方 治骨鯁在喉中

附子 一枚去皮臍 桂 細辛 陳橘皮 浸去白 硝石 青橘皮 去白各一分

右六味為末鍊蜜丸如梧桐子大每含一丸嚥

津如雨若久未應即桂末煎湯助之其骨立出

慈石丸方 治骨鯁在喉中不出

慈石 煨醋淬研 陳橘皮 浸去白 白礬灰 漿水脚 多年者晒乾者晒乾炒紫色 惡實 炒各一分

右五味為散別用漿水脚和丸如芡實大每含一丸嚥津

礬灰散方 治骨鯁在喉中不出

白礬灰 烏賊魚骨 去甲 桂 陳橘皮 浸去白 漿水脚 多年者晒乾紫色各一分

重校聖濟總錄 卷之二十四 喉門

右五味研同炒黑色候冷細研為散每服一錢
溫酒調下仍候酒冷醉又以綿裹一錢含嚙蓋
覆紙鼻噴即出

治喉咽諸鯁骨散方

赤茯苓 陳橘皮 浸去白 甘草 炙 縮砂仁

各一分

共四味為散每用二錢先摻口中次用新水一
盞嚙下

治骨鯁在喉中不出馬勃散方

馬勃 白礬灰 惡實 陳橘皮 浸去白

共四味研為末漿水和丸如櫻桃大含化嚙津

又一方無陳橘皮

治骨鯁在喉中不出象牙丸方

象牙屑 烏賊魚骨 去甲 陳橘皮 各一分

共三味擣羅為末用寒食稠餳和丸如雞頭實

大含化嚙津

治骨鯁在喉中不出橘皮丸方

陳橘皮 半兩 烏賊魚骨 去甲 沙糖 各一分

重校聖濟總錄 卷之二十四 喉門

右三味搗羅為末鍊蜜和丸皂子大綿裹含嚥
治諸骨鯁在喉中不出栗皮丸方

栗子肉 上皮 半兩 乳香 鮎魚 各一分

三味同研為丸如梧桐子大看骨遠近綿裹一
丸水潤外留綿線吞之即釣出

土錯散方 治一切骨鯁或竹木簽刺喉中不下

蓖麻 去殼 凝水石 研如粉

二味先研蓖麻為膏旋入石末同研成散即止
每取一捻置舌根深處以冷水嚥之其鯁自然

不見

蓖麻丸方 治骨鯁


蓖麻仁 紅麴

二味等分研細用沙糖和丸如皂子大以綿濾
裹含之痰出立效

治諸魚骨鯁在喉中方

白蜜 不拘多少

一味煎化乘熱用綿一兩蘸熨鯁處又以瓠炙
熱熨綿上未出再作仍取皂莢末少許吹鼻中



重刊聖濟總錄 卷一百一十四 三

即出

治諸魚骨鯁在喉中笱須散方

笱須已捕魚者

一味燒灰研細每服一錢粥飲調下

治諸魚骨鯁在喉中獺骨方

獺骨片一

一味含之燕津立下一方燒灰水調服

治諸魚骨鯁在喉中魚鱗散方

鯉魚皮鱗不拘多少

一味燒灰研細每服二錢新汲水調下未出更服

治諸魚骨鯁在喉中飴糖丸方

飴糖不拘多少

一味為丸如雞子大吞之又漸作大丸子再吞即效

治諸魚骨鯁在喉中魚網散方

捕魚網片一

一味燒灰研細每服一錢新水調下再以魚網

重刊聖濟總錄 卷一百一十四 咽喉門 三

覆鯁人頭上卽下

治諸魚骨鯁在喉上魚骨引方

魚骨片一

一味潛令人將置鯁人被頭勿令覺之卽下

獺爪爬方 治諸魚骨鯁在喉中

獺爪一枚

一味將於喉嚨外爬之卽下

鷓鴣散方 治諸魚骨鯁在喉中

鷓鴣毛翅十片

一味燒灰細研每服一錢濃汁橘皮湯調下或

以綿裹含嚥卽下

薤白嚼方 治諸魚骨鯁在喉中

薤白

一味嚼令採取麤線繫之持線一端吞薤到鯁

處引之卽出

雞足散方 治諸魚骨鯁在喉中

雞足二枚
燒灰

一味研爲散每服一錢酒調下立出

本草綱目卷之九 艾蒿酒方 治諸魚骨鯁在喉中

艾蒿 一握切

一味以水酒各一盞煎至八分溫二服

揉筋引方 治諸魚骨鯁在喉中

鹿筋 不拘多少

一味漬之令軟索如彈丸持一端吞之至軟處

徐徐引出

薔薇根散方 治諸魚骨鯁在喉中

薔薇根 不拘多少

一味搗為散每服一錢水調下日三亦療折箭

刺入膜囊不出及鼠瘦等患服之十日皆穿破

出

百合散方 治諸魚骨鯁在喉中

百合 五兩

一味搗羅為散用蜜水調塗帛上匝項繫之甚

者不過三五上

魚尾引方 治諸魚骨鯁在喉中

魚尾 一枚

一味取置衣領中卽差

立竹湯方 治諸魚骨鯁在喉中

右方取立死竹從地高三尺以上刮去皮細劈如算子三七莖用水二盞煎至七分頓服

桂香散方 治鵝鴨及雞骨鯁在喉中

桂半兩 陳橘皮去白一分

二味擣羅爲散每服用一錢綿裹含十度其骨輒漸消

鷹灰散方 治食肉鯁

鷹糞燒灰

一味細研爲散每服一錢水調下虎狼鵞糞皆可服之

虎骨散方 治諸獸骨鯁

虎骨

一味研細每服一錢水調下狸骨亦得

雞翅散方 治食鯁喉不下

白雄雞左右翅火毛一握

一味就銅器中燒作灰每服一錢米飲調下

血餘散方 治食中髮鯁不下繞喉

亂髮一團燒灰

一味研為細散每服一錢粥飲調下

半夏散方 治缺刺竹木諸鯁在喉中不下及刺

在肉中折不出

半夏湯洗七遍白欬各二兩

一味為散每服半錢酒調下日三半夏戟人喉

中以生薑解之

治諸鯁二白散方

白芷 白欬各一分

二味為散每服一錢水調下

治諸鯁半夏白芷散方

半夏湯洗七遍白芷各半分

二味為散每服一錢之調下即嘔出

治諸鯁豬膏吞方

豬膏

一味吞如杏核大未差再吞

治諸鯁燕窩方

一以好蜜一匙稍稍嚥下

治諸鰓并刺不出螻蛄散方

螻蛄頭

一枚

一味為散以綿裹嚥津勿令鰓人知若刺不出者塗刺瘡上即出

紅椹嚥方 治諸骨鰓在喉中不出

紅椹

將紅者不拘多少

一味臨時細嚼先只嚥津後盡嚥滓用新汲水吞下如無新者只欲紅椹陰乾為末用之

治諸鰓方

右方一木炭皮為末研令極細如無炭皮但堅炭亦可粥飲調下二錢四五服以鰓下為度

治魚骨方

象牙

一兩

一味不拘多少搗羅為末沙糖丸如雞頭實大每含化一丸嚥津

誤吞諸物

論曰誤吞諸物若金銀錢鈎之類雖非病之自內

然無術以出之久則害人若舊梳治髮慈石出針
皆意爲之主不特取其性味治藥之工可謂用心
精微者矣

如聖散方 治咽物誤置喉中不出

栝萇

用瓢二枚

杏仁

去皮尖雙仁炒一兩半

甘草

炙三分

皂莢

炙一寸去目爲末

右四味先研栝萇杏仁爛次以甘草皂莢末爲
餅子鑊中燂令乾重擣爲細末每服一錢臘茶
一錢調下黃蠟少許水一盞同煎七分熱服亦

得未效再服

治誤吞金銀物或錢在腹中不下方

石炭

光明者一杏核大

硫黃

一七子大

二味同研爲末酒調下不拘時

治吞鉤繩在喉中不出方

若鉤繩在手者莫引之但益以珠璫薏苡子等
就貫著繩稍稍推至鉤處小引之卽出也

治誤吞珠或銅錢鯁在喉中不下方

弩銅牙

重校聖濟總錄 卷三十四 燕遠堂

一味燒令通赤內酒中飲酒立效

治誤吞針及箭鏃等方

肥豬脂肉 不拘多少

一味煮令熟軟恣意飽食即下

治誤吞針方

慈石 一彈子

一味口含之即出

治誤吞錢不出方

葵菜 不拘多少

一味絞汁冷飲之即出

重校聖濟總錄 卷三十四 咽喉門 燕遠堂

重校聖濟總錄卷一百二十五
瘰癧門
三

重校聖濟總錄卷一百二十五

震澤汪鳴珂瑤圃全弟鳴鳳蘭圃校

程 勛懋哉校訂

瘰癧門

氣瘰

瘰癧咽喉噎塞

五瘰

諸瘰

諸瘰統論

論曰憂恚勞氣鬱而不散若或撻之此瘰所為作也亦有因飲沙水隨氣入脈留連頸下而成又山

重校聖濟總錄 卷一百二十五 瘰癧門 一

居多瘦頸處險而瘦也其如作咽喉噎塞遊氣往來漸至停止其證則有垂核椎椎而無脈者亦有核無根浮動皮中者治療方劑雖已條具然有可破可割可鍼之法則如血瘦息肉石瘦氣瘦不可辨又此疾婦人多有之緣憂恚有甚於男子也

氣瘦

論曰瘦之初結胃膈滿悶氣築咽喉噎塞不通頸項漸麤囊結不解若此之類皆瘦初結之證也

白前湯方 治氣瘦初作

白前

昆布

洗去鹹炙

厚朴

薑汁炙

陳橘皮

去白炒

附

子

去皮

海藻

洗去鹹炙

半夏

湯洗七遍

杏仁

浸去皮尖雙仁

甘

草

炙各一兩

小麥

醋浸一宿三合

共十味剉如麻豆大每服三錢生薑一棗大同煎溫服

海藻散方 治氣瘦初作

海藻

洗去鹹炙

龍膽

海蛤

木通

礬石

昆

布

洗去鹹炙

松蘿

小麥麩

一兩

半夏

共九味為散每服一錢溫酒調下不拘時候

重校聖濟總錄 卷一百三十五 二 燕遠堂

昆布散方 治氣瘕初結

昆布洗去鹹炙 海藻各三兩 松蘿一兩 海蛤 木通

白欬 桂各二兩

右七味擣羅為散每服二錢溫酒調下日三

治瘕氣二靨散方

猪羊靨各十對對煖水洗去脂腹切焙 海藻炙 海帶各一兩

木香 琥珀 麝香各一兩 真珠半兩

共九味為散每服一錢熱酒調下垂頭臥少時

羊靨丸 治咽喉不利項頸漸羸將成瘕瘤

羊靨二七枚炙黃切 人參一兩半 昆布二兩 海藻洗去鹹炙

通各一兩 海蛤研 杏仁去皮尖雙仁 惡實各二兩

共八味擣羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸米飲下日再

通氣丸方 治咽喉氣悶胃膈滿塞項頸羸

木通 海藻 海蛤研各一兩 羊靨二十枚炙黃 昆布

共五味擣羅為末鍊蜜和丸如彈子大每服一

丸含化

重校聖濟總錄 卷一百三十五 瘕瘤門 三 燕遠堂

昆布丸方 治咽喉噎塞冷氣上築妨悶漸成瘦氣

昆布洗去鹹炙杏仁去皮雙仁吳茱萸湯洗炒乾犀角 海

藻各二兩人參二兩葶藶子紙上炒乾薑各一兩

八味搗研為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服二

十九米飲下日三

海藻丸方 治咽喉中噎悶成瘦

海藻洗去鹹炙乾訶梨勒皮 檳榔 昆布 文

蛤各二兩半夏湯洗七徧海蛤研生薑各二兩小麥

米醋炙三宿

九味搗為末鍊蜜和丸如彈子大每服一丸含

化日三

紫蘇膏方 治咽喉氣噎塞成氣瘦

紫蘇子 桂心 大黃 當歸 乾薑各半兩

陳橘皮去白一兩蜀椒去目并合口者炒出汗豬脂臘月者煎去滓

斤半

共八味咬咀七味如麻豆大先以水六升煎至

二升綿濾去滓內豬脂再煎成膏取塗瘻上日

二夜一以差止

琥珀丸方 治癭氣初結喉中壅悶漸漸腫大

琥珀研 大黃各一兩 昆布半兩

三味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每日空心及晚食後溫酒下二十丸

海藻酒方 治咽喉噎塞冷氣妨悶結成癭氣

海藻洗去鹹

一味細剉以清酒四升浸二宿漉去滓每取半盞細細含嚙日三不拘時以差為度

羚羊角丸方 治癭氣胃膈壅塞咽喉漸麤宜服

大效

羚羊角屑一兩 昆布一兩 桂心一兩 川大黃

一兩 木通一兩

共五味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服不計時候以粥飲下二十丸

又方

羊靨一百枚 大棗二十枚

二味同搗作丸梧桐子大每服水下七丸

瘦病咽喉噎塞

論曰瘦病咽喉噎塞者由憂恚之氣在於胃膈不能消散搏於肺脾故也咽門者胃氣之通路喉嚨者肺氣之往來今二經為邪氣所乘故經絡否澀氣不宣通結聚成瘦在於咽下噎鬱滯留則為之出內噎塞而不通病瘦者以是為急也

桂心散方 治瘦氣咽喉腫塞

桂心 昆布 海藻 甘草炙 白麩炒各一兩

土瓜根 半夏為末生薑汁和作餅暴乾 龍膽 海蛤

牡蠣 吳茱萸洗去涎焙乾各一兩半

右十一味搗羅為散每服二錢酸漿水調下食後臨臥服

連翹散方 治瘦病咽喉噎塞

連翹 木通 半夏為末薑汁和作餅子暴乾 乾薑各一兩

羊靨炙七枚 昆布一兩 杏仁去皮尖雙仁十七枚 車前子

炒一兩

共八味為散每服二錢米飲調下日二服食後臨臥

訶梨勒丸方 治年深瘦氣噎塞

訶梨勒煨去核 檳榔 海藻各一兩 枳殼麩炒 熊

膽 白茯苓 乾薑炮 桂心各三分 昆布一兩

共九味為末鍊蜜和丸如酸棗仁大每服一丸

含化不拘時候

蛤蚧丸方 治瘦氣腫塞

蛤蚧全者酥炙一對 琥珀研半兩 珍珠末 海藻各一分

肉豆蔻一枚 大黃醋炒一分 昆布半兩

共七味擣羅為末棗肉為丸如梧桐子大每服

二十丸木通湯下

麥門冬丸方 治瘦腫悶

麥門冬 昆布各三兩 黃耆 大黃蒸 橘皮

去白杏仁去皮雙仁炒 甘草各一兩

共七味為末鍊蜜和丸如彈子大每服一丸含

化

通氣丸方 治瘦氣咽喉腫塞毒氣壅悶不通

木通 射干 杏仁去皮尖雙仁炒 惡實炒 昆布

訶梨勒煨去核 海藻 黃耆各一兩 白茯苓三分

共九味爲細末鍊蜜和丸如彈子大每服一丸
含化至晚再服

茯苓湯方 治瘦氣咽喉腫塞

白茯苓

人參

各一兩

海藻

二兩

半夏

爲末薑汁和作

餅暴乾

海蛤

菴藷子

甘草

炙各一兩

共七味擣篩每服二錢水煎溫服

海藻散方 治瘦病咽喉腫塞

海藻

龍膽

昆布

半夏

爲末生薑汁和作餅子暴乾

土瓜根

小麥麩

微炒各半兩

共六味爲散每服一錢溫酒調下日三服

檳榔丸方 治瘦病咽喉腫塞

檳榔

海藻

昆布

各三兩

共三味爲極細末鍊蜜爲丸如彈子大每服一
二丸含化未差再含

五癭

論曰石癭泥癭勞癭憂癭氣癭是爲五癭石與泥
則因山水飲食而得之憂勞氣則本於七情之所
感氣則隨之或上而不下或結而不散是也

治五癭海藻湯方

海藻洗去鹹汁 小麥麩半 特生礬石煨五兩

三味以經年陳醋一升拌小麥麩焙乾再蘸醋焙以醋盡為度入二藥擣篩每服二錢水煎溫服日再不拘時候

治五癭海藻散方

海藻 海蛤 昆布 半夏湯洗七遍 土瓜根 細辛 松羅香各一兩 木通 白藪 龍膽各二兩

共十味擣羅為散每服一錢酒調下不得作勞力事

昆布散方 治五癭

昆布三兩 木通 白藪 海蛤 松羅各二兩 桂心 海藻各三兩

右七味為散每服溫酒調下二錢日二服不拘時候

海藻丸方 治諸癭瘤

海藻 乾薑二兩 昆布 桂心 逆流水柳

重校聖濟總錄 卷百五 癭瘤門 九 燕遠堂

鬚各一兩 羊靨七枚 陰乾

右六味搗羅為末鍊蜜丸如小彈子大每含一

丸嚙津不拘時候但服藥時須忌五辛濕麪熱

物之類

菖蒲丸方 治諸癭瘤

菖蒲二兩 海蛤一兩 白蘇一兩 續斷一兩 海

藻一兩 松羅一兩 桂心一兩 蜀椒一兩 倒挂

草一兩 羊靨一百枚 齊州半夏一兩 湯浸 七次取末 神麪

一兩

右十二味搗羅為末以羊牛髓和丸如梧桐子

大每服三十九酒下

治氣癭方

羊靨

一味去脂生含汁盡去日一枚七日差

治五癭方

鹿靨不拘多少

一味以酒浸炙乾再內酒中更浸炙令香含嚙

汁盡更易盡十枚愈

治五癭方

昆布二兩

一味切指大醋漬含燕汁盡為度

治癭瘤海藻散方

海藻一兩

昆布一兩

海蛤

木通

白茯苓

三兩

桂心

羊靨

十枚去脂炙黃

右七味搗研為散不拘時溫酒下三錢夜再服

治癭瘤海蛤散方

海蛤

人參

海藻

馬尾者湯洗去鹹

半夏

水煮沸一兩洗

去滑白茯苓各半兩

右五味搗羅為散每服一錢入豬靨子末一錢甜藤一尺去根五寸取之甘草一寸水五盞同散煎取一盞半分三次每次調散二錢臨臥服女人四服婦人八服永除次用丸藥宣下

陷脈散方

治積年癭瘤骨瘤石瘤肉瘤膿瘤血

瘤或大如杯盂或漏潰骨消肉盡或堅或軟或驚惕不安身體掣縮

烏賊魚骨

去甲

琥珀

石硫黃

各一分

白石脂

重刊聖濟總錄 卷之三十五 瘰癧門

半兩 紫石英 鍾乳各半兩 丹參三分 大黃

乾薑 附子各一兩

共十味搗羅為散貯以韋囊勿令洩氣若瘡濕日三四傳無汁以猪膏和傳之以乾為度若汁不盡者至五劑着藥不令人疼痛若不消加芒

硝二兩後瘦瘰癧門消腫散方治五瘰與此方大同小異有白石英胡燕屎無白石脂

茯苓丸方 治氣結喉中蓄聚不散成瘰

白茯苓三兩 半夏湯洗去滑 生薑二兩 昆布 海

藻各五兩 桂心 陳橘皮各一兩

右七味搗羅為末鍊蜜丸如杏仁大常含化一粒細細嚙津令藥氣不絕

杏仁丸方 治氣結頸項蓄聚不散成瘰

杏仁去皮尖雙仁炒令黃 連翹各一兩半 海藻一分 昆布二兩

蔓荊實揉去皮 木香二兩 羊靨炙一兩 陳橘

皮去白 訶梨勒二兩半 檳榔半兩

右十味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心米飲下仍常含化

諸瘰

瘰癧門 三

論曰瘤之為義留滯而不去也氣血流行不失其常則形體和平無或餘贅及鬱結壅塞則乘虛投隙瘤所以生初為小核浸以長大若杯盂不癢不痛亦不結強方劑所治以治瘰法同但瘰有可鍼割而瘤慎不破爾

昆布黃耆湯方 治瘤腫悶

黃耆 昆布 麥門冬 大黃各一兩 陳橘皮

去白甘草炙 杏仁去皮尖雙仁 炒各一兩

共七味搗篩每服三錢水煎溫服

龍膽丸方 治氣瘤

龍膽炙一兩 昆布 海藻洗去鹹各三兩 馬刀 海蛤

研木香各半兩 大黃一分

右七味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大用破除
二日綿裹一丸朝暮含嚥

白頭翁丸方 治氣瘤

白頭翁 玄參 連翹 海藻各一兩 桂心一兩

白蘞 木通 昆布各一分

共八味搗羅為末鍊蜜丸如梧桐子大每服十

五丸食後米飲下日三加至三十九丸酒服亦得
消腫散方 治骨瘤石瘤肉瘤膿瘤血瘤大如杯
盂升斗者二三十年不差致有膿潰令人骨消
肉盡或堅或軟或潰令人驚惕寤寐不安體中
掣縮

烏賊魚骨去甲 硫黃各一分 白石英 紫石英

鍾乳各半兩 乾薑 大黃炒 附子去皮臍 胡

燕屎 琥珀各一兩 丹參三分

共十一味為散貯以韋囊勿令氣洩若瘡濕即


傅之若瘡乾無汁者以猪膏和傅日三四易之
以乾為度若汁不盡者至五劑十劑止着藥令
人不疼痛若不消加芒硝二兩

連翹丸方 治氣瘤或瘦

連翹二兩 醋石榴皮 乾薑三兩 枳殼二兩

共四味為末更入百草霜一兩麝香少許各細
研醋麩糊為丸如小豆大每日空心用胡椒米
飲湯下三十丸至五十丸

猪靨散方 治氣瘤或瘦



積豬靨七枝 半夏湯浸去滑 人參一兩
三味為散每服溫酒調下一錢臨臥垂頭睡

治瘤蔓荆實丸方

蔓荆實一兩 甘草一兩 羊靨二十枚去脂膜別炙 白蘇一兩 椒目一分 小麥麩一兩

右五味為末與羊靨末相和以好醬更搗丸如梧桐子大每服酒下五丸稍稍加之

天南星丸方 治頭面及皮膚生瘤大者如拳小者如栗或軟或硬不疼不痛不可輒用鍼灸

天南星生一枚如無生者乾者為末

一味滴醋研細如膏先將小鍼刺病處令氣透將膏攤紙上如瘤大小貼之覺癢即易日三五上

消毒散方 治毒氣項下結核或為瘤者

皂莢子五百枚 薄荷乾者二兩 檳榔半兩 甘草 連翹各一兩

共五味為散每服二錢食後臨臥米飲調下臘茶亦得

蓖麻子方 治大人小兒項下結核漸成瘤

蓖麻子

炒黃風
中吹乾

一味每服溫湯下一枚不拘時日服三五枚服之五日後擣元參為散食後溫米飲調下一錢與蓖麻相間服三日後服前只服蓖麻五日後却與元參間服日三週而復始

海藻酒方 治項下新結核漸大欲成瘤瘰

海藻

一斤
去鹹

一味用酒二升漬一宿取酒一二合飲之酒盡

將海藻暴乾擣末酒調一錢日三服

治瘤瘰柳柳酒方

柳柳

三斤須出所
經露出者

一味用水一斗煮取五升用米三升釀之酒成每服飲半升空心日午夜服各一

黃芩散貼方 治諸瘤血出

黃芩

黃蘗

黃連

鬱金

各半
兩

右四味擣羅為散入寒食麩五錢水調貼之二色丸方 治一切腫赤皮膚毒氣及瘤子

天南星 半夏 甘遂 大戟 各三錢 乾薑

胡椒 桂心 葦撥 各二錢 代赭石 一兩 大黃

生用 半兩

共十味取前四味以漿一升煮水盡為度晒乾餘六味同擣為末每用一錢用巴豆三枚燒得焰起蓋合却候冷與一錢藥一處研更用醋一盞煎成膏共藥末同丸如菘豆大分兩處一用丹砂為紅衣一用膩粉為白衣此兩等顏色白者或作餅子亦可用治瘤子每服一丸嚼生薑

酒下早晚紅白各一丸如小腸氣三丸切生薑

三錢炒焦酒下如復酒二丸飛白礬生薑自然

汁調下婦人心氣痛醋湯下二丸

神效散方 治項氣瘤結附贅日漸增長

豬羊靨 各三十枚旋入 膽內 去白 陳橘皮 一兩

蘸過令乾只用靨亦得

三味為散每服二錢空心米飲調下初結不過

數服覺消不用久服

除毒丸方 治癭瘤先服海蛤散後服此

巴豆 鐵串穿登土 燒了去心 大黃末 各半兩

二味端午日粽子丸如菜豆大空心冷茶下十
三丸良久熱茶投之如下多以冷粥止之

繫瘤法

右方取稻上花蜘蛛十餘枚置椀李枝上候絲
垂下取東邊者撚為線子繫定瘤子七日候換
瘤子自落者有病人瘤如拳大以此方治之至
三換瘤子遂乾一夜忽失所在天明於枕邊得
之如一乾栗

治項氣成瘤紫蘇子膏方

紫蘇子炒半兩 猪膏臘一兩 桂心去麤皮 大黃 當

歸 乾薑炮 陳橘皮湯浸去白 蜀椒去目及閉口者炒出

汗各半兩

右八味擣羅為末都用水六斗煮取二升去滓
內猪膏煎盡水每傅之取膏盡差

重刊聖諭

卷之三

非逸堂

