特 I
2287

国立国会図書館　　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287

ガラス使用

㊀ 銅人形總圖

□ヤハ灸ヲ禁ス
△ヤハ針ヲ禁ス

京都府藏書

国立国会図書館　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287

ガラス使用

特 1
2287





国立国会図書館　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287

ガラス使用

脫ふり季助まで一尺二寸



環跳ふり膝の膕の横紋の外角まで一尺九寸なり



国立国会図書館　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287
ガラス使用



国立国会図書館　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287
ガラス使用





兼霊脳空督脈を去ること各二寸一分
風池督脈と去ること二寸
絡却玉枕督脈と去ること各一寸五分
天柱督脈を去ること一寸三分

国立国会図書館　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287
ガラス使用



曲池より腕の陽谿に
いるまで一尺二寸半

㊂ 癰疽門

癰疽の初て出る先其經絡の部分を看て其各〻經ふ
隨ひ〻針と行ふ〻間日を〻。或い一日ふ再び刺〻以
てれい効を〻。日を逐ふ〻刺〻。或い針日を間ふて
て其毒を瀉すればれい十日に至らずして自ら安〻。若〻
針。日を間て或い針五六度〻して病者苦〻み半途ふて
癈るべば死ふ至る。如〻或い死ずべも腐肉ら新肉を生
じ。瘢若萬痛累月ふ及ぶ。其辛苦譬ふ物を〻。若〻病
人針治を欲ずれい急ふ騎竹馬の穴ふ灸すること七壯
神効あ〻ずさらんこと〻し ○又方癰疽初ら出の三日の

国立国会図書館　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287
ガラス使用

前急ふ其腫物の頭ふ灸二十一壮自ら安ー△其初發は至ってく小ふて粟のごくく故に人ゝな忽にして其毒を發するふ至ふ待て終ふ死するふ及ぶ追ってく悔ゝとも及ゝゝゝ若已ふ三日を過ぎれば即ち騎竹馬の穴ふ灸各くく七壮○癰疽諸腫或ひ痒かゝぞ痛び色青黒のもれい肉先死て終ふ救べゝゝ其初起に急ふ騎竹馬の穴ふ灸ゝるふ各くく七壮○癰疽發脊皆日を逐ってく経絡ふ針と行へべ自ら安ー然ってまゝ能治すゝゝ能ゝで竟に熟ー赤暈の四畔を刺すべー而ってく大針を以て腫物の頭と裂破る連日に悪肉盡く消ー新肉已ふ生ずるなり

㊂ 騎竹馬の穴法

一條の蠟縄を以て病人の尺澤の横紋ゝり。中指の端を量ゝ。載斷。偖病者の衣裙を解き體を露ー直竹の上に騎坐やゝる。尾窮骨ふ當て坐するふ堪ーゝ彼先に量る蠟縄を脊ゝり坐すれ竹の上に竪ゝ。縄の端盡る所の脊の上に借點ー。更に別の紙捻を作て病者の中指の中の節と量りーすゝゝ。脊の借點ゝり左右へ凋を端の盡る所ふ各々灸七壮。止多く灸すべゝ。此法を以てそふ灸すゝれい愈ざるなしー。蓋ー是二穴い。心

国立国会図書館　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287
ガラス使用

脉の過る所なり。凡癰疽の疾ち皆心氣留滞に於て此毒を生ず。之に灸せば則心脉流通ー。即時よ安ーして死を起ー生と回すよ奇方なり

㊃ 腸癰門

腸癰ハ小腹より腰に連て痛ミ或ハ一脚と蹇。身熱する〳〵大のごく小便數〳〵して欠ーべー。晝ハ微ー歇ごとも夜劇ろハ三十餘日の後よ膿とをなさん。未膿ざるの前。預め騎竹馬の穴に各〳〵灸七壯神効あり。已に膿て後ハ肘の尖に百壯。膿汁注を下ろ〳〵一二鉢神効あり

㊄ 疔腫門

○疔腫面上口角に生ずるよ。合谷。下三里。神門に針すべー○手上よ生ずるよ曲池の穴よ二十一壯○脊上よ生ずるよ肩井よ七壯△病の輕ろ重ろ仍觀て。重ろハ數を倍ー て灸すべー。并よ騎竹馬の穴よ灸七壯

㊅ 蒜灸の法

蒜を隔て灸ずるの法ハ。其腫毒大よ痛。ろハい痛ざ麻木するよ先濕紙を以て其腫物の上を覆ひ其乾く處を候ごとに乃ち是腫頭を割り即ち蒜と片〳〵厚さ三分ばかり一腫物の頭の上よ置ろ之よ灸ろ〳〵五壯ろて蒜と更へ數々壯べー。初よ灸ー て痛ざるよ至

国立国会図書館　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287
ガラス使用

る。初灸して痛ざる灸して痛み至る此則ち鬱毒を引の法なり。且田生の功あれべなり。若し腫色白くして膿を作ざれい日期を問ひ宜く多灸すべし。若腫物大なる蒜を搗たるごとし。患ところ多く鋪き艾を置て灸するなり

⑦ 附子灸の法

附子を削ること厚さ碁子の如く。正ふ腫物の上ふ着け唾して附子を濕し艾を附子の上ふ置灸すべし。熱を附子ふ徹すむ乾んぐせば更ふ唾つけ熱をして附子ふ徹すむ屢々乾び輒ち改むべし。艾氣附熱と相擊て腫物ふ徹すむ則ち愈ざるなり

⑧ 石癰門

腫堅くして根あり石の如くなるを石癰と云腫物の上に灸百壯或ひ二百壯毎日ふ壯べし石子の如きを得も碎け潰るなり

⑨ 風丹并ふ火丹毒

三稜針をもて間もなく腫る處及び暈の畔を亂刺して多く惡血を出し翌日更ふ赤氣の在ところを看て初のごとく亂刺して血を捨るべし。針すれば神効有瘰癧　針して破るべし。針する則ち毒を肆みん肉癰　針灸すべし。皆人を殺す。愼むべし

国立国会図書館　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287
ガラス使用

血瘤　針すべし。大なる血を出だして死す

△瘤よ種々あり。皆能治し易うし。其數三十有六最も血瘤。肉瘤。癭瘤。針灸の施しがたし。膏藥服藥とを以て治すべし

十　蟠蛇癰

瘰癧の別名なり。頂と繞て接と起す。仍て蟠蛇癰と名附

○天井。風池。肘の尖よ百壯。下三里。百勞。神門。中渚。外關大椎。皆俱よ灸して神効あり

土　大小便

○大小便通ぜざれば。膀胱俞よ三壯。丹田に二十一壯。胞門よ五十壯。臍下一寸半。両傍各々三寸よ灸百壯。大腸俞に三壯○小便黄赤うして禁ぜざれば。膀胱俞。三焦俞。小腸俞よ針すべし○小便通ぜざるにて。臍下冷うし。胞門丹田。神闕。營衛。膀胱俞皆灸すべし○小便難うし。臍よ對する脊骨の上よ灸三壯○小便よ血交り出づるは胃俞。闕元。曲泉。營宮。三焦俞。腎俞。氣海よ年の壯。太冲よ三壯膀胱俞。小腸俞。皆灸すべし○腸鳴て溏泄して腹痛す。神闕よ百壯。三陰交よ三壯

土　腰脊門

○腰の邊より脊へうけて疼溺水の濁り章門よ百壯

国立国会図書館　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287
ガラス使用

腎俞ふ百壯。膀胱俞。氣海ふ二十一壯○卒ふ腰痛て伸屈の自由なりがたきふ腎俞。尾窮骨よりと上へ一すゝ七壯づ。婦人ふ八膠ふ五十壯○又法病者をして正しく立一細き竹を地よりと竪ふ臍と量りて竹ふ記しとつけ其竹を後の脊骨ふ着け。竹の上乃記しの當るところふ灸すること年の壯ふ隨ふ。是を俗ふ臍ぐりと呼ぬ○腰痛て腹の鳴ふふ。神闕ふ百壯。胃の俞ふ年の壯。太谿太冲。三陰交ふ五十壯。妙効あり○老人の腰ふてむりは腎俞ふ三十壯。命門ふ五十壯。卽効あり○腰腫て倦く痛ふふ崑崙。太冲。章門ふ二十一壯能愈るなり

㊸ 咳嗽門 并痰喘

凡痰喘ふ熱ふ因て上りと大氣の炎上より致すなり○咳逆久しく止ざるふふ大椎より五の推ふ至る節の上に灸すること年の壯ふ隨ふ而して期門ふ三壯。立ぞころふ止ること神効あり○又方乳の下。一指と留むばりふ當てて正ふ乳と相直る胸肋の間陷ちる中ふ灸すること三壯。女人ふ乳の頭を屈うくこれと取り灸ふ。男ふたと女ふ右と肌ふ至るべく立處ふ治そ神のごとし○音失うまれふ。魚際。合谷。間使。然谷。肺俞。腎俞ふ灸すべし○喘息ふふ合谷。太谿。上星。太陵。列缺。下三里等ふ久しく針

国立国会図書館　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287
ガラス使用

と留めく其氣と下にべ〳〵○哮喘ゐい天突ゐ五壯。又細こ蠟縄の類な頸ゐ套こ前ゐ垂〳〵め。鳩尾の骨の尖り从量こ其両端を後ゐ旋〳〵脊骨の上へ索の盡る處に點記〳〵灸七壯ゐこ二十一壯○痰喘ゐれ膏盲俞ゐ灸〳〵。腎俞ゐ灸〳〵合谷に針〳〵太淵ゐ針〳〵亶中れ二十一壯神効あり

㊤ 膝脚門

○足の内外の踝〳〵紅く腫て日久〳〵膿さ。微〳〵痛て座〳〵がたこは。騎竹穴ゐ灸七壯。若愈ざれい更に灸すべ〳〵○足脚轉ち轉筋こて痛忍びざれこゐ巢山ゐ灸三十一壯。若〳〵内らの筋攣こゐ内踝〳〵の尖こゐ七壯外の筋急こゐ外踝〳〵の尖ゐ七壯妙こゐ

㊥ 手臂門

両手倶ゐ大ゐ熱〳〵て火の中に在ごこゐ。湧泉ゐ灸五壯立ごこゐゐ効あり○左この手足倶ゐ何こゐ倦く力なれこゐ神闕ゐ百壯如〳〵こゐれて愈ざれは五百壯こ灸すべ〳〵○手の五指倶ゐ屈んべ〳〵伸ぶゐは曲池。合谷。中脘ゐ針こゐ〳〵伸こゐ屈ざるこゐ

㊦ 鼻病門

凡水出こゐと鼽こゐ血出こゐと衄こゐ倶ゐ風府。迎香。上

星ふ十四壯灸そ。太沖。絶骨。合谷。大陵。尺澤。神門等を
治すべし。○衄血止ずして疼して言語ゝ能いざろふへ
肺俞。合谷。間使。大谿。靈道。風府。太沖等治すべし。○鼻塞
るゝ臨泣。合谷ふ灸すべし。○鼻の中に瘜肉を生じて涕
出ゝ上星に百壯。迎香。神門。合谷。肺俞。尺澤。顙會皆灸すべ

㊼ 痢疾門

○赤白痢ゝは臍中に百壯神効あり○脫肛して苦し
ひゝ神闕に年の壯百會ふ二十一壯膀胱俞ふ三壯○大
便秘結し絞重そゝ巴豆の肉を餌ゝて餅のごゝし臍
の中にあれ其上ふ灸三壯即効あり

㊽ 痔疾門

痔ゝ凸の肉孔の中ゝり出るゝり是肉ふ三稜針を用ひて
多く血ゝ取棄ゝび立處ふ治愈そ○又方凸の肉ふ灸
すべし百壯即ち平ぐて効を奏そ○痔疾種々の症あ
ゝゝも百會。痔門等ふ灸すべし神効あり

㊾ 勞瘵門

勞瘵ゝは獨そ艾火をゝて貴ゝん針術藥餌ゝ功大ゝ
微し。脊の第三推ゝり十五推の火ふ灸すべし効あり。或
ゝ脊骨と挾んぐ兩傍ゝも其病鬱の氣の聚る所と見認て
數所と燒そし○四花患門等に灸五萬壯妙○又方腰

国立国会図書館　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287
ガラス使用

眼の穴ゟ艾と安ー山椒の末と密ゟ餌り〳〵餅の如くし
其四畔を闢て火氣を留ー灸。數日灸ー〳〵て三万壮ゟ至
ゟべ族類に傳る虫な殺を是を遇仙の灸〳〵名附神効有

㊂十 四花の穴法

第二穴い先患人と平身に正ー〳〵立ー蠟縄をゐて。男
い左と女い右の足の大拇指の端ゟ縄の頭を當
て足の掌に循ー後ゟ向いーの膝の胸との盯大
横紋に至ゐて截斷偖患人の髪と解き両邊へ分
平身ゟ正ー〳〵坐ちゐ彼足と量ゐー縄を鼻の尖
乃上よあて指ゐて按へーの縄を引〳〵上に向ひ

頭の正中皮ゟ循ゐて腦後に至て肉ゟ付〳〵垂ゐ
下ー背骨の正中に當て縄の端の竭處ゟ記ー仏
附け卻て病者の口を微ー〳〵合さゐ短き蠟縄と
ゐ〳〵口の左乃角ゐり上へ唇の吻ゟ循て鼻の根
ゟ至ゐ斜ゟ下ー口の右の角に至るなり 是の
如くなりて截斷此縄を展べ中と摺ゐ墨ゐて記ー
先ゟ記ーる背中の骨の上ゟ壓ー當て墨ゐ記ゐ
と合せ横ゟ左右へ胴き平うゟーて高下もなく
縄の両頭の竭ところ墨ゐて記すべー終なり
第次の二穴い病人と平身ゟ正ー〳〵座せゐ両肩と脱

国立国会図書館　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287
ガラス使用

一蠟繩を以て項を繞り前ふ向ひて雙筋ふ垂下し鳩尾の尖ふて齊く〳〵を度り即ち雙べ截是繩の中心を喉の結骨の上ふ着て繩の兩頭を引て後へ向へ背骨の正中ふ當て繩の端の盡る所ふて記し病者を口を合さう短き蠟繩を以て横ふ取る中より摺て墨ふて記し背骨の上の前ふ點する所ふ推あて前の横ふ兩端の盡る所ふて墨ふて記し是四穴と共ふ同時ふ灸各〳〵七壯より十五壯ふ至て百壯ふいたる或ひ百五十壯神効あり灸瘡初て發るふと候ふて後の法ふ依て又二穴ふ灸ふ〳〵

第三の二穴ハ第次の背骨の上ふ正中ふ推あて摺て墨ふて記し第次の背骨の上へ正中ふ推あて上下ふ兩ふ繩の端し上下盡るところ墨ふて記ふ是四花の穴より灸ふて各〳〵百壯第三と第ふ六穴也日輪の火ふ取て是ふ灸ふて奇効あり尤妙ふして百日の中飲食房勞ふ愼ふ身ふ靜うする處ふ置て心ふ安んじ三十日の後尚ひ甚ふ愈ざるふ覺ふ〳〵ハ復初の灸穴ふ再灸ハ



(十一) 小兒門

○遊風の毒胸腹ゟ入則ち死ㇾ是時急ゟ三稜針を以て紅ㇾ紅き處と亂刺して多く惡血を出ㇾ翌日更ゟ紅赤の處を見て右のごとく針刺して奇効あり○驚風ゟは神道ゟ灸七壯ㇾり百壯ゟ至ㇾ○陰卵偏く大ㇾて腹に入ㇾんとㇾ太冲獨陰氣海三陰交關元を治すべㇾ○雀目ㇾ手の大指の甲の後乃第一の節の內の橫紋の頭白肉の際ゟ各灸一壯。肝俞に九壯○兒生ㇾて一七日の內啼ㇾ多く。客風臍ゟ中ㇾて心脾に至ㇾんと神門合谷太冲列缺各灸七壯○先ゟ驚ㇾ後ゟ啼ㇾこの噪ㇾきゐん百會ゟ七壯顖交間使に五壯○浮腫ありて氣促ㇾまん水分に三壯三陰交ゟ三十壯脾俞ゟ三壯奇効あㇾ○乳を吐ㇾる。中庭。臺中の下一寸六分ゟ灸そㇾㇾ五壯○四五歲ゟ言ㇾそぎらんん心俞足の內踝ㇾの実の上に各ㇾ灸すㇾこと三壯○臍の腫ㇾよい。臍に對ㇾる。背骨の上に灸三壯或ハ七壯奇効ありㇾ○小便通ぜざらんん。百會ゟ七壯。湧泉ゟ三壯。胞門ゟ五十

国立国会図書館　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287
ガラス使用

壯。而〳〵後芭豆の肉を搗て餅と
灸五七壯妙○口噤ずるもの骸谷と治ぞ〳〵○善驚ふ
骸谷○多く哭もの百會○遺尿もの氣海に百壯。太敦
よ三壯妙効あり○夜々魘と見。悸へ或ひ自汗〳〵驚
て悸ぎ〳〵。或ひ詈て息ず。又ひ譫語とうつふひ心俞
に百壯。腰眼。大陵。湧泉。後谿等に三壯即効あり

㊸ 五癇門

△夫急驚風ひ風に因〳〵作る或ひ舍獸雞犬の聲ひ
聞て作る。口涎ふと生ず。一身搐搦〳〵。身口皆熱〳〵其
發ろや暴烈〳〵。惺て後。舊のごとく

慢驚風ひ大病の餘或ひ大吐の餘ふ發するもの。內
大に虛乏〳〵其身口鼻の氣出ると皆冷時々痙攣ひ
或ひ昏睡〳〵睛と露乃類ひを
右急慢驚の兩症ろふ氣絶ふる
と胷に絶ざるもの。必治すべきろう○其治法ふ百會
に三壯灸ひ。或ひ兩乳の頭ふ五壯背の第二推〳〵五推
ふ灸七壯。或ひ臍の中に百壯神効あり△醫多くは
大灶を以〳〵灸壯と多くひ。僅ふ十四五壯ふて止。曰
く不治ろうふ歎すべ〳〵ず往々是症に遘ふ〳〵先
太衝の脉と胷〳〵て未絶ざるもの肝俞鬼眼神庭百會

国立国会図書館　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287
ガラス使用

等ふ灸ー。後は神闕ふ灸す五十壯より百壯二百壯につりて轉ろう効を奏するこゝり△鍼ろふ火氣神に徹せずんい驗をー。神を補ふ火氣を以て火氣能生を由す。神さ火氣を浮て盛をり。効あるうか艾火の神を殿ふ。病を滅ぶて孟軻の曰く三年の病ふ七年の艾を用やや。若之に據がゝ治せぶるうの疾ひをゝん乎

馬癇ゝ金門神門臍中に三壯

羊癇ゝ大推に三壯第九推の下に三壯

牛癇ゝ鳩尾に五壯三陰交大推を治を

雞癇ゝ百會間使絶骨申脉七壯

犬癇ゝ勞宮申脉ふ各一壯づゝ

猪癇ゝ太淵巨闕絶骨ふ三壯

食癇ゝ鳩尾の上五分に三壯三陰交

㊸ 婦人門

婦人多くい血病をり。經水期をして熱ろうれうり。經水來んゝするふ痛を作りのは血實ーて氣の滯るをて○婦人月水調ろで。或い小産の後帶下臍痛口乾を發熱ーて大腸調ろび。時々血を下ーて久ーく懷孕ざるふい石門に七壯より百壯ふ至

る。曲泉ふ三十壯奇効あり○女子十五六歳より經水行ず。日夜寒熱往来し手足痺れ食進ず。頭痛心悪く嘔吐し腰中塊ありて否へ痛む。天樞ふ百壯章門。大腸俞。曲泉。曲池。臍に對する背骨の上に二十一壯灸して即効あり○陰挺の出るふ。照海。太敦。太谿。陰蹻。曲骨。曲泉ふ三壯○血塊ありて月事調わざるふ。關元間使。陰蹻。天樞。皆針して奇効あり○臍下に冷疝あり時々痛むふ。氣海。獨陰。陰交。太沖に灸すること百壯ずつ二百壯○赤白の帶下ふ。曲骨ふ七壯。太沖。關元。復溜。三陰交。天樞に一百壯灸して○月經の通ぜざるふ。合谷。陰交。血海。氣衝ふ針すべし○血淋ふ。丹田に七壯ずつ一百壯ふ至る○淋瀝ふ照海。曲泉。小腸俞。皆針して神効あり○悪血ありて腰痛するふ百壯ふ至る。陰都。巨闕と狹ずつ一寸五分ずつ下の二寸に直れ灸三壯針ふ禁ずべし。一度針ぜば身を終まで子を一。四満ふ臍の傍と狹ずつ五分にあり下の二寸直れ灸三壯神効あり○乳癰ふ騎竹馬の穴に灸して好効○乳の汁ちれふ膻中に七壯ずつ五十壯ふ至る好ふ。是穴處ふ針を禁ずべ○陰中乾き痛んで陰陽を合すること能わざるふ曲骨ふ五十壯奇効あり

国立国会図書館　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287
ガラス使用

○小便より血交て出るふい。膈俞に針すること三分留むること七呼灸三壯○月事斷ざれい陰蹻よ三壯。陰交よ百壯

㊹ 風癩門

鼻塞て面熱して夜寢とい鼻より血と出一。眉毛墮落眼眶腫と。一身搔痒瘡と成て。三稜針を以て一二日と間て。身上の肉黒ところ〳〵と亂刺一。肉汗出るよ至ること百日。又針して骨よ至ること初のごとく〳〵。汗出ること百日鬚眉生じて後よ即止をり。灸もまた肉黒ところよ隨て佳一。只調攝い專ら針灸の法よ依よ。愼で風寒よ觸ることなれ良效あり。治穴い委中。尺澤。太沖。皆針して血と出一。奪ること糞のごとし。池門。中渚。絶骨。崑崙。申脉。太淵照海。內關。合谷。心俞。肺俞。胃俞。脾俞等皆治すべし

㊺ 急死門

中悪して名く疾あり。是病い悪氣よ中ることなり。皆陰中乃毒氣より人多くい莽々たる草の中。或い生茂てる籔の裏或い人常に行ぬ墓原より或い古き井口に入て忽ち急死すること〳〵あり。是時忽ち百會に二十一壯間使。手壯。兼煞に七壯。人中に五十壯。陰卵の下十字の紋に三壯。神闕よ百壯。大よ神効あり。皆能生と田さべし〳〵〳〵〳〵

百壮。即ち活る〳〵神のごとし○卒死したるもの。先心下と候ゝを一。微〳〵温てあれば必活べし。法は首を縦ながら〳〵て索を解ひろげ一。衣服を取。温たる所よ安く臥しろ。厚く畏きびし〳〵肛門と填ふ。一人の胸肩を摩て頻々屈め伸し一後ろ行の管を以て両方の鼻の孔を吹べし。即ち活べし一。奇々妙々必ず針灸を急ぎ施すべし〳〵。三日を過して章門と灸て百壮〇中暑して死せんとするもの急よ両乳の上に灸べし〳〵七壮妙効あり

(卆) 草度の方

血気形志篇に曰く。背の俞と知んと欲せば。先其両乳の間を度れ。中にしるしを折れ。更に他の草を以て度て半ばに去れ。已り。即ち両隅を以て相柱すべし〳〵。両乳と度るに古昔の細長き草を以て量べし。今の蠑縄を以て両乳の間を量り是を用ゆ。便利なる故なり。蠑縄を以て両乳の間を量り是を八すべし〳〵定む。猪八すの尺ならば真中より折べし偏々四すべし〳〵

偏四すの蠑縄を二つに折べし偏々四すにならう圖上のごとし

国立国会図書館　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287

更に他の草を以〳〵度〳〵改めて。別に外の蠟縄を以て前の中に折る四すの尺よりくべ是をも又四すに圖左のごとく



に切〳〵二す四方〳〵なれ是を筋違に折。角〳〵角と重合〳〵三角鱗の象〳〵なれ是を云う。即ち両隅と以〳〵柱すべ〳〵是を云う。隅〳〵角を〳〵四角の紙と角と角と合〳〵三角〳〵なる。是形と柱すべ〳〵圖左のごとく



此二すの紙と法〳〵是の如く二す四方に紙を截り

二す四方の紙と圖の如く筋違に折るなり是を斜に折〳〵是上に〳〵角〳〵角〳〵合する也

国立国会図書館　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287
ガラス使用



三隅の象

隅ハ角ヲリ三隅ハ三角ニヲリ鱗形ノゴトク琴柱ニ似ヲリ經文ノ柱ノ字ハ是義ヲリ

右ノ三隅ノ象ヲチゲテ以テ背ト量ル上ヲリ夾マト大推ミ當下ノ兩傍乃夫ヲ便チ背ノ二行ニヲルヲリ

圖ノ如ー

下兩隅ノ端ニ点ヲ兩俞相去ルコト各ク三寸ニヲレ

背俞扁ト相合ヲ

(六七) 禁針穴ノ歌七首

數々唱テ記臆スベー

○二十二穴針ヲ忌ゴト所アリ腦戶頗會ニ神庭ノ穴

○巢泣ト巢靈ハヲト玉枕角孫顱顛絡却ヲヲヨビ

○神道ニ靈墟竇中忌ゴトヲヨビ神關會陰水分ノ穴

○橫骨ト氣衝手ノ五里三陽絡箕門巢筋及ビ青靈

○遇ト肩井ヲヲト刺ヲヘベカラヲ人ハ氣絶スルヲヲヨビヲヲヲ

○雲門ト鳩尾ヲ嘗ト刺ヲヲヲレヲヲ缺盆ト客主人ヲヲ

(六八) 禁灸穴ノ歌

○禁灸ハ四十五ヲヲヲヲヲ巢光痙門風府ヲヲヲ

国立国会図書館　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287

ガラス使用

○其つぎハ天柱素窓臨泣ヨ睛明攅竹迎香乃かぞ
○第三ハ禾窓顴窓紫竹空頭維ヘ下關ヘ背中の穴
○乳の中ヱ又人迎ヘ天牖ヘ肩貞心俞白環ヲ
○鳩尾ヘ魚際ヘ淵液ヨリ商丘天府腹哀ハヤビ
○隱白ニ漏谷條口陰陵泉各ヲ灸ベシ陽池陽關
○殷門ヨ委中の穴ハ猶ヲヘヨ陰市申脉兼扶ハヨロ

㊈ 針灸の吉日

丁卯　丁亥　庚午　庚子　甲戌　甲申　丙子
丙午　癸丑　丙戌　壬午　壬子　壬戌　辛卯
戊戌　戊申　己亥　乙巳　丁丑　丙申

㊉ 針灸の忌日

毎月　六日　十六日　十八日　二十三日　二十四日　晦日
又三日十五日晦朔節に入の前後一日ハ凶なり

假名讀鍼灸治法　卷之下終

国立国会図書館　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287
ガラス使用

特1
2287

假名讀十四經

名のごい十四經發揮と讀易とうつと加へ文句のそれぐたいたふもの譯とくうく紀し初んのともぐ療治を行さうとを明かふそうしむ

全部二冊

文化六年己巳秋
東都井泉堂藏
弘所
江戸日本橋通三丁目
須原屋平助
京冨小路三条下ル町
同
平左衛門

国立国会図書館　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287
ガラス使用

国立国会図書館　　タイトル『仮名読十四経治方 2巻』　請求記号 特1-2287

ガラス使用