

肺病特效治療法

肺病特效治療法目錄

序言

肺結核神效治法

衛生與調養

肺結核初起之現象

序言

肺結核病。『俗名癆病』。蔓延之廣。爲禍之烈。之。且患肺結核病而死者。其多數爲十八歲至三十五歲之間之青年或壯年男女。此爲根據統計上所示明之事實。然則國家所蒙之損失。實爲浩大矣。此實不能不思補救之方也。余經數年研究和實驗之下。以余之特種療法。爲最經濟而最有效。原余於二十一年時。目睹中國患肺病者之多。可稱觸目皆是。故余頗爲擔憂。一則爲民族前途而憂慮。一則爲自身而恐懼。故盡力設法研究此病醫治之方。後經數次實驗和改進。現已告成就。茲將實驗經過。記錄於下。望全國人士。加以深切注意。萬



勿以尋常物而漠視之。此乃余所深厚望者。

余於前年春季。目睹親友中患肺病者甚多。余即將此方授諸於彼姑爲試治之。而結果出乎余所意料之外。患者九人中。竟八人得於此方而治癒。而另一人因已至肺病第三期下半期。因而無法挽救矣。此乃實地經驗而得來者。務希即起而行之。則匪特民族之幸亦家庭之福也。茲將治療方法說明於下。祈注意之。

肺結核神效之治法

凡吐血或痰中帶有血絲者。法用活童雌鷄一隻。重約半斤。多則一斤。殺斃去毛及肚中各雜物洗淨後。加麥冬兩錢。再加河水若干。用瓦鍋煮爛「切忌鐵器」。在夜間

四五時「俗云東方發白」服之。鷄肉及汁水全行服下。連服六鷄不能間斷。即可日漸痊癒。無論何種血症。無不見效如神。如無小童鷄。則用未曾產過蛋者亦可。切忌服雄鷄。千萬注意。以此法治療一星期後。再以下法治療之。「無吐血症者可直接以下法治療之」。

每日以大蒜頭十五粒分作三次用。每次五粒以刀切之粉碎後。以水和麵粉盡力調和。做成如拳頭大小之饅頭或餅狀物。放於鍋中蒸熟食之。另再炒大蒜「即綠色蒜葉」作飯菜食之。但不可炒之過熟。又可在食饅頭時作下噓物。另再以一个大蒜頭粉碎後。與饅頭同食。經此一月後。大蒜頭可減為四粒。但須生食並另再以大蒜頭若干

粉碎之。置於小鍋內。放清水兩小碗蒸煮。煮時以面部就近鍋面。以口鼻盡力吸鍋中蒸氣。約四十分鐘即可。每天三次。不可間斷。輕者三四月。重者八九月。至多一年。無有不癒者。但同時須注意下例各點爲要。

衛生與調養

(1)痰的處置：我國人最壞的習慣。即是隨地吐痰。往往一個有肺病的人。隨便在路上或家庭內吐了一次痰。因此不知被他殺害了多少的人。這是什麼原故呢。原來有肺病的人。每吐出一痰。而其中含有結核菌『俗名癆病蟲』。竟有二萬萬至三萬萬個之多。待痰乾燥後。卽隨灰塵飛散於空氣中。凡健康的人。一經吸入。卽有

生肺病的危險。諸君想這是何等危險的事件。而且病人吐出之結核菌。經乾燥後。又從行吸人。如此循環不已。則有病者之病勢。無從減輕。無病而被傳染者。日漸其多。如此情形。痰的處置。是何等重要的一個問題。故患肺病的人。吐痰是最應注意的最好。是吐於痰盂內。一痰盂內須置清水或消毒藥水約二寸高。而後倒於糞坑內。因其有殺滅結核菌之力。或吐於廢紙中。每日焚毀之。此法最爲有效而隱妥。

(2) 衣服被褥等消毒：衣服。被褥。枕頭等。凡可洗濯者。應常常置於硼砂水中洗滌。及置於日光中曝曬之。以滅病菌。

(3) 病人食器隔離：病人所用之食器。應與家族完全區別。放於一定之處所。並應行沸水消毒。「卽是置於沸水中浸之」。及「礶砂水消毒」礶砂西藥房有售每斤水約配礶砂五錢卽成消毒藥水」

(4) 房屋：病人居住處。應使日光每天久長之射入。空氣充份流通。但須預防急變之寒風。

(5) 衣服：病人的衣服。宜溫暖輕爽。柔軟清潔。

(6) 日光消毒：太陽所放射之光綫。對於病菌之滅殺力甚強。卽如抵抗力極強之結核菌。於日光之下。亦易消滅。故日光消毒。爲普遍易行之消毒法。故患者宜每日行之。但有潮熱時及夏季不可行之。

(7) 安靜：病人宜絕對保持安靜。對於有刺戟之書報。小說等概行禁止閱讀。

(8) 禁慾：肺病攝生上。最必要者。爲禁慾。而多數之肺結核全治實驗者。均以絕對禁慾。而對療養上。可事半功倍。故應絕對禁止之。

(9) 禁酒：病人即使飲少量之酒。亦常生不良之影響。故宜絕對禁止之。

(10) 禁煙：煙中有一種「尼可丁」毒質。對於口腔之粘膜及腸胃。均有損害。故宜完全廢止。直接並可改善其食慾。

(11) 飲食：病人對於飲食。宜特別注意。每日所食之物

品。最宜選滋養豐富。而易於消化之食品。如牛肉汁。鷄汁。鷄卵。豆腐。百合。山藥。苡仁。豬肉汁等。但份量要少。而進食之次數。不防增多。不可食之過飽。

(12) 禁忌食品：胡椒。辣茄。薑。芥辣。及辣性食品。又蟹。蝦。茴香。芥菜。香菜。鹹菜。羊肉。海魚。桂圓。杏子。荔子。

(13) 宜常食之食品：野百合。白木耳。甲魚。鷄湯。黃豆湯。淡菜湯。韭菜。大蒜。山藥。藕粉。鷄蛋。蜂蜜。童子雞。黑芝麻。胡桃。豆腐漿。蓮芯。苡仁米。柿餅。豬肉。菠菜。青菜。豬肺。豬肝。豬血。腰子。兔肉。

肺病初起之現象

(一)狀況：凡尋常健康之人。並沒經過病魔之痛苦。或受過其他之刺激。而忽然漸漸的消瘦。同時每天早晚發生潮熱。尤其手掌心。拳骨處。及足心熱度特別之顯著。夜間並有盜汗，乾噎。日間全身疲乏。咳嗽無痰。皮膚蒼白等現象。此乃肺病之兆。務希及早醫治。可望痊癒。遲則無挽救之望矣。此最應注意者耳。

友 膚

SKIN FRIEND

皮膚病標準
治品醫標

功 效 偉 大

特 點

透皮殺菌
藥力持久
不傷皮膚


刀傷，擦破，脫皮，破爛，搔
碎，乾濕，痘顆，熱癬，濕疹，
鱗疥，風癬，刺癢，無名腫毒，蟲
咬，以及一切皮膚病症，

本品功效之偉大。無可言喻。尤
其本品能滲入皮膚之深處。增加
殺菌之範圍。且能持久不散。更
不易洗脫。故其殺菌力時間之長
。爲任何藥品所無者。承索樣品
。附郵二角即贈，
招請各埠經理及代理處

主 治

總經理中國實業

上海大西



丈 夫 須 知

海 妊 泰

此品乃現代最新發見對於女子生殖器炎症淋性白帶以及普通白帶均有特效因本藥殺菌力之強大有超過其他同類品數千倍以上但無絲毫毒質及刺激粘膜之弊故又可為減輕担負及減少他們痛苦之聖品也如外埠無處購買可寄國幣八角至本社函購當即原班寄奉不誤

總經理 上海大西路福康里九號 中國實業社藥品部

招請各埠經理及代理處簡章函索即寄

中華民國二十五年五月初版

肺病特效治療法

每册定價大洋五角

編輯者

陳

靜

發行者

陳

靜

印刷者

文通印刷局

版權所有
印刷必究

75-752

75-752

开五 九月八日
开五年 九月八日
若 若 理 理