




種 甚 第 書 叢 導 指 藥 醫 家 民

怪 病 奇 症 問 答

— 行 印 局 書 東 華 海 上 —

民衆醫藥指導叢書第四十種
怪病奇症問答提要

天地之大，無奇不有，矧獨疾病？若處處按諸尋常之思想，囿以科學之範圍，則無異以管窺天，以蠡測海，而卒遇離奇病症，則爲束手待斃，是豈仁者之存心？本編所輯，舉凡書籍所載，耳目所及之一切怪怪奇奇之病症，皆一一列舉而詳述焉。夫惟先知其奇之與怪，而後能見怪不怪，庶能游刃恢恢，盡愈諸病，豈特廣見聞，供參攷而已哉？



民衆醫藥指導
叢書第廿四種
怪病奇症問答目錄

●第一 怪病奇症總辨

問何爲怪病奇症？..... (一)

●第二 怪病奇症預防辨

問怪病奇症能有預防之方法否？..... (二)

●第三 怪病奇症脈象辨

問怪病奇症之大概脈象如何？..... (三)

●第四 怪病類辨

▲甲 崇病類

【一】 人面瘡病辨

問有人身上忽生瘡形如人面，口眼鼻悉俱，且能食肉者，此屬何病，應以何法治之？... (四)

怪病奇症問答目錄

一

怪病奇症問答目錄

【一】吐舌結醫病辨

問人口中忽生瘡於舌而舌吐出上結成醫不脫難以飲食者其病症治法若何？……（五）

【二】鼻中紅線其痛欲絕病辨

問人鼻中忽生紅線一條長尺許少動之則痛欲死者其症治若何？……（六）

【三】無故見鬼神異狀病辨

問人有無故見鬼神多頭臂或斷頭折肢形狀不一者症治若何？……（七）

【四】頭臂生瘤內有烏鵲聲病辨

問人有頭臂皮膚高起似瘤內作烏鵲聲逢天明陰雨則啼逢飢寒則疼痛百藥不效者

症治若何？……（八）

【五】鬼胎病症辨

問婦人或室女腹大如胎面目瘦黑形容憔悴毛骨乾枯有至數載之久而不產者其病

症治法若何？……（九）

【七】 遍身作痒錐刺刀割不愈病症辨

問有人遍身作痒以錐刺之少已再痒以刀割之快甚少頃又痒甚再割覺疹止之又痒馴至體無完膚屬何病症治法如何？…………… (10)

【八】 腹中應聲蟲病症辨

問有人腹中忽有物能應人聲音而作言語者症治若何？…………… (11)

【九】 背生一頭能呼人名姓病辨

問人有背上忽生一頭眼耳口鼻悉具且能呼人姓名者此屬何病症用何方治之？ (12)

【10】 臍長一物如蛇尾病辨

問人有臍口忽長出二寸似蛇尾狀而又非蛇不痛不痒者此屬何病症以何法治之？…………… (13)

【11】 大腿堅硬痛苦須繩高繫病辨

問有人有大腿腫痛堅硬如石而痛苦異常若以繩繫足高懸之其痛立止放下其痛如

怪病奇症問答目錄

四

秋屬何症治……………(一四)

【一二】 心窩生瘡數口能作人聲辨

問病有心窩生瘡如碗大變成數口能作人聲喊叫者症治若何？……………(一五)

【一三】 土中掘得肉塊奇病辨

問人有掘土見肉塊而作病者其治法如何？……………(一六)

【一四】 白虎病

問何爲白虎病其辨治若何？……………(一七)

【一五】 婦人邪物附體病

問女人有悲思恍惚自言自語夢中見有物與交接者治法若何？……………(一八)

乙 蛇蟲禽物病類

【一】 妖蛇狐魅祟病辨

問凡人被妖蛇狐魅及各種精怪附身者辨治若何？……………(一九)

【二】 腹中生蛇病辨

問人有腹中生蛇病者辨治若何？……………(二一〇)

【三】 腹中生蟹病辨

問人有腹中生蟹者辨治若何？……………(二一一)

【四】 背脊中生蛇病辨

問人背脊忽腫痛內生一蛇從裂縫中躍出者辨治若何？……………(二一二)

【五】 腹脇間忽長蟹甲病辨

問人有忽於脇腹間生鱗爲蟹甲狀者其辨治若何？……………(二一三)

【六】 手皮上現蛇形作痛病辨

問人手皮上忽現蛇形一條痛不可忍者應如何辨治？……………(二一四)

【七】 胸胃間生蜈蚣病辨

問人胃上有生蜈蚣者其辨治若何？……………(二一五)

【八】 胃脘有蛇作痛病辨

問胃脘有蛇作痛者辨治若何？..... (二六)

【九】 腹硬臍出水變蟲病辨

問腹中堅如鉄石臍中水出旋變作蟲行繞匝身其痒難忍者治法若何？..... (二七)

【一〇】 有蟲如蟹走皮下作聲病辨

問有虫如蟹走于皮下作聲如小兒啼者屬何症治？..... (二八)

【一一】 喉中有物上下好飲清油病辨

問人喉中時覺有物上下好飲清油者屬何症治？..... (二九)

【一二】 病發如癩腹脹滿痛不可忍病辨

問病有發則如癩面色青黃腹脹滿痛不可忍者屬何症治？..... (三〇)

△丙 蟲病類

問何謂蟲毒其治若何？..... (三一)

【一】 諸蟲普通病症辨

問諸蟲普通之病症區辨者何？……………(三二)

【二】 蠱毒預防辨

問蠱毒預防之法者何？……………(三三)

【三】 蠱毒治療辨

問蠱毒療治方法者何？……………(三四)

【四】 鷄鬼病辨

問何爲鷄鬼病其療治方法者何？……………(三五)

●第五 奇症類辨

▲甲 上部症類辨

【一】 眉毛搖動目不交睫症辨

問人有眉毛忽然不住搖動目不能交睫之不應但能飲食者症治者何？……………(三六)

怪病奇症問答目錄

八

【二】 鼻毛長出漸粗如繩痛不可忍症辨

問人有鼻中毛出晝夜可長一二寸漸漸粗圓爲絕痛不可忍摘去復生者症治若何？……………

…………… (三七)

【三】 睛垂至鼻痛不可忍症辨

問人有睛忽垂至鼻如黑角色痛不可忍或時時大便血出作痛者症治如何？…………… (三八)

【四】 口鼻出腥臭水狀如鐵活如魚蝦症辨

問人有口鼻出腥臭水以碗盛之狀如銹色活如魚蝦捉之卽化爲水者症治若何？…………… (三九)

【五】 鼻忽縮入症辨

問人有鼻忽縮入者症治若何？…………… (四〇)

【六】 鼻垂紅線痛甚欲死症辨

問鼻忽垂紅線一條長尺許痛甚欲死者症治若何？…………… (四一)

【七】 鼻大如拳疼痛欲死症辨

問鼻大如拳疼痛欲死者症治如何？……………(四二)

【八】 耳中痒極欲死必須鐵刀刺括症辨

問耳中痒極以刀刺之錚錚有聲始覺快者症治若何？……………(四三)

【九】 頭角生瘡重如山岳色變青紫症辨

問人有頭角生瘡當日即頭重如山二日即變青紫三日青至身即死者症治若何？(四四)

【一〇】 舌吐出不收症辨

問人有舌吐出不肯收進者症治若何？……………(四五)

【一一】 舌縮入喉不能言語症辨

問人有舌忽縮入喉嚨不能言語者症治若何？……………(四六)

【一二】 舌出血如水症辨

問人有舌出血如水者症治若何？……………(四七)

【一三】 唇上生瘡出齒牙症辨

問人唇上生瘡久即瘡口出齒牙于唇上者症治若何？……………（四八）

【一四】 喉腫如癭瘤現五色紋症辨

問人有喉大腫似癭瘤又非癭瘤或痛或不痛上現五色紋中按之半虛半實者症治若何？……………（四九）

【一五】 眼內長肉觸出眼外症辨

問人有眼內長肉條垂出寸許如線香之粗者屬何症治？……………（五〇）

【一六】 頭面腫如斗看人小如二寸許症辨

問病有頭面忽腫如斗大看人小如二寸許飲食不思呻吟如睡者屬何症治？……………（五一）

【一七】 咽喉層疊不痛有竅出臭氣症辨

問病有咽喉生瘡層層如疊不痛日久有竅出臭氣廢飲食者症治若何？……………（五二）

【一八】 貓眼睛瘡辨

問人有身面生瘡似貓眼而有光彩無膿血但痛癢不常飲食減少者屬何症治？……………（五三）

【一九】 人頂生瘡五色如櫻桃症辨

問人頂生瘡五色如櫻桃狀破則自頂分裂連皮剝脫至足者屬何症治？……………（五四）

乙 中部症類辨

【一】 背脊裂縫出虱症辨

問人有背脊裂開一縫出虱千餘者屬何症治？……………（五五）

【二】 男子乳腫如婦人捫痛欲死症辨

問男子乳房忽壅腫如婦人而手捫之痛欲死者症治若何？……………（五六）

【三】 婦人產後兩乳伸長症辨

問婦人產後忽兩乳伸長細如小腸垂過小腹痛不可忍者症治若何？……………（五七）

【四】 婦人乳忽縮入症辨

問婦人有兩乳忽然縮入者症治如何？……………（五六）

丙 下部症類辨

怪病奇症問答目錄

怪病奇症問答目錄

【一】 二便易出症辨

問凡人糞從小便出小便從大便出者症治若何？……………（五九）

【二】 腳板下忽生二指症辨

問凡人腳板下忽生二指痛不可忍者症治若何？……………（六〇）

【三】 足上或毛孔中血如一綫流而不止症辨

問凡人足上或毛孔中血如一綫流而不止者症治若何？……………（六一）

【四】 腸胃中痒症辨

問凡人覺腸胃中痒者症治若何？……………（六二）

【五】 糞門內有似蛇非蛇或進或出症辨

問凡人糞門內拖出一條似蛇非蛇或進或出而便糞時又安然無碍者症治若何？（六三）

【六】 腳肚上忽長肉塊症辨

問凡人腳肚上忽長大肉塊如瘤非瘤如肉非肉按之痛欲死者症治若何？……………（六四）

【七】 糞門生白蟲奇痒萬狀症辨

問人有糞門生虫奇痒萬狀似人之勢進出而後快者屬何症治？……………（六五）

【八】 小便溺出五色石症辨

問人有小便中溺出五色之石溺前痛甚溺後少寬快者症治若何？……………（六六）

【九】 腰間長肉痕一條如帶症辨

問人腰間忽長肉痕一條如帶圍至臍間不痛不痒者症治若何？……………（六七）

【一〇】 大腸蟲出不斷斷之復生症辨

問糞門虫出不斷斷之復生行坐不得者症治如何？……………（六八）

【一一】 小便後出鮮血數點症辨

問小便後每出鮮血數點而不疼屬何症治？……………（六九）

【一二】 婦人月事下如禽獸形狀辨

問婦人月經下時作禽獸之形欲來傷人者症治若何？……………（七〇）

【一三】 產後陰門生蟲一對症辨

問產後有陰門生虫一對者症治若何？……………（七一）

丁 肢體症類辨

【一】 皮膚手足間如蚯蚓鳴症辨

問凡人皮膚手足之間如蚯蚓之鳴者症治若何？……………（七二）

【二】 掌中高起不痛不痒症辨

問人有掌中忽高起一寸不痛不痒者症辨若何？……………（七三）

【三】 腳板如火終年不可落地症辨

問病有腳板心色紅如火不可落地終歲經年不愈者屬何症治？……………（七四）

【四】 手足脫落症辨

問人有手足俱脫下而人不死者症治若何？……………（七五）

【五】 手指甲脫下不痛不痒症辨

問有人手指甲盡行脫下不痛不癢者屬何症治？……………（七六）

【六】 指縫出血有蟲能飛症辨

問有人指縫流血不止有小虫如蜂蟻鑽出少頃即能飛去者屬何症治？……………（七七）

【七】 四肢堅瘦擊之如鐘磬聲辨

問人有四肢堅硬如石擊之如鐘磬聲日漸疲削者屬何症治？……………（七八）

【八】 足上忽標血如一線症辨

問人有足上有孔標血如一線者屬何症治？……………（七九）

【九】 身痒欲以錐刺刀割症辨

問人有身先發痒以錐刺之再痒以刀割之快甚少頃痒甚再割覺痛流血不已者屬

何症治？……………（八〇）

【一〇】 遍身風疹疥丹搔痒起向泡症辨

問病有遍身作風疹疥丹狀色白不痛而痒搔之起白泡者屬何症治？……………（八一）

【一一】手足倒生肉刺如錐痛不可忍症辨

問病有手足忽倒生肉刺如錐痛不可忍者症治若何？……………（八二）

【一二】足釘怪症辨

問人有兩足心凸腫上生黑豆瘡硬如釘者屬何症治？……………（八三）

【一三】十指節斷壞筋連蟲症辨

問有十指節斷壞惟有筋連虫出如燈心長數尺遍生綠毛者屬何症治？……………（八四）

▲戊 雜症類辨

【一】灸瘡痂落肉片飛如蝶形症辨

問艾炙火瘡痂退落時瘡肉片飛如蝶狀痛不可言者屬何症治？……………（八五）

【二】遍身肉出如錐痒痛症辨

問有人遍身忽然肉出如錐既痒且痛不能飲食者屬何症治？……………（八六）

【三】目赤鼻脹氣喘發斑毛髮如鐵症辨

問病有目赤鼻脹氣喘急渾身出斑毛髮如鉄者屬何症治？……………（八七）

【四】 渾身蝨出血肉俱壞痛痒不可言症辨

問病有臨臥則渾身蝨出多至數升血肉俱壞每宿漸多痛痒不可言狀惟飲水臥床

晝夜號哭舌尖出血身齒俱黑唇動鼻開者症治如何？……………（八八）

【五】 病笑不休症辨

問人有病笑不休者屬何症治？……………（八九）

【六】 人有自覺身有兩形並坐並臥症辨

問凡人自覺本形作兩人並行並臥不辨真假者屬何症治？……………（九〇）

【七】 皮肉內如波浪聲痒極搔之出血症辨

問病有遍身皮肉內滾滾如波浪聲痒不可忍拆之出血者症治如何？……………（九一）

【八】 毛竅節次出血皮脹如鼓症辨

問病有毛竅節次出血不止皮脹如鼓須臾目鼻口悉被氣脹合者屬何症治？……………（九二）

【九】 女子腕軟處生核紅紫色痛症辨

問有女子年十六歲腕軟處生核如黃豆大半在肉中紅紫色痛甚諸藥不效者症治

者何？..... (九三)

【一〇】 渾身燎泡症辨

問病有渾身燎泡如棠梨狀每破則出水內有石一片如指甲大其泡復生者症治如

何？..... (九四)

【一一】 癭瘤症辨

問凡患癭瘤者其症治若何？..... (九五)

【一二】 肉瘤症辨

問凡患肉瘤者其症治若何？..... (九六)

【一三】 血瘤症辨

問凡患血瘤者其症治若何？..... (九七)

【一四】 粉瘤症辨

問凡患粉瘤者其症治若何？……………（九八）

【一五】 漏瘤症辨

問凡患漏瘤者其症治若何？……………（九九）

【一六】 虱瘤症辨

問凡患虱瘤者其症治若何？……………（一〇〇）

【一七】 腋下癭瘤症辨

問凡患腋下癭瘤者其症治若何？……………（一〇一）

【一八】 疣瘰症辨

問凡患疣瘰者其症治若何？……………（一〇二）

●第六 奇治類辨

▲甲 禁治症類辨

怪病奇症問答目錄

【一】 禁鬼

問凡人家宅屋中多鬼爲祟者禁治之法若何？……………（一〇三）

【二】 禁癩

問凡人患癩其禁治之法若何？……………（一〇四）

【三】 禁蛇蝎

問要辟免蛇蝎其禁治之法若何？……………（一〇五）

【四】 禁蠅蚊

問要禁治蠅蚊宜用何法？……………（一〇六）

【五】 禁虱

問欲除蚤虱宜用何法禁之？……………（一〇七）

【六】 禁蜂螫

問凡人被蜂螫者宜如何禁法？……………（一〇八）

【七】 禁臭蟲

問臭蟲擾人宜如何禁治？..... (一一九)

【八】 禁小兒夜啼

問小兒徹夜啼哭者宜如何禁治？..... (一二〇)

【九】 禁骨哽

問凡遇一切骨哽喉者宜如何禁治？..... (一二一)

【一〇】 禁蜈蚣螫

問凡被蜈蚣螫者其禁治若何？..... (一二二)

【一一】 禁湯火傷

問人被湯火傷者宜如何禁治？..... (一二三)

【一二】 釘一切瘡癰腫毒

問一切瘡癰腫毒欲消去者宜如何禁治？..... (一二四)

【一三】 禁眼生偷針

問眼險內有一赤粒能作痛成膿俗呼偷針眼宜如何禁治？……………（一一五）

【一四】 禁小兒遺尿

問小兒夜遺尿者禁治如何？……………（一一六）

【一五】 禁夢魘

問凡人夜臥多驚者禁治如何？……………（一一七）

▲乙 巧治類

【一】 鈎鈎誤吞入喉症治

問鈎鈎誤吞入喉不能出者症治若何？……………（一一八）

【二】 疑吞紅蟲症治

問有人因飲水疑誤吞虫入腹致疾者症治如何？……………（一一九）

【三】 悶痘不出症治

問小兒有闕痘不出治法如何？……………(110)

【四】 手臂上舉不能落下症治

問人有手臂上舉即不落下者症治如何？……………(111)

▲丙 雜治類

【一】 化蠱毒

問有中蠱毒時見有金蠶出現者症治如何？……………(111)

【二】 茶癖症治

問人有嗜茶成癖者症治如何……………(113)

【三】 諸般腫毒取膿症治

問諸般腫毒要隔皮取膿治法如何？……………(114)

【四】 寒濕瘡腳氣症治

問寒濕瘡並腳氣其外治之法若何？……………(115)

【五】黃疸取黃症治

問黃疸症取黃治法若何？..... (一二六)

【六】臌脹取水症治

問水臌脹要去水而避免刀針者宜用何法？..... (一二七)

【七】劫頭痛症治

問凡頭痛欲其即愈者宜用何法？..... (一二八)

【八】腹內有龜形症治

問人腹內生一物如龜形者症治若何？..... (一二九)

【九】精清不孕症治

問男子有精清薄不能生育者治法若何？..... (一三〇)

【一〇】誤吞針刺症治

問人腹內誤吞針刺者其症治若何？..... (一三一)

民衆醫藥指導
叢書第廿四種
怪病奇症問答

上海中國醫學院教授蔡陸



●第一 怪病奇症總辨

何爲怪病奇症？ (一)

凡非六淫外感，七情內傷，及飲食勞倦房慾，與夫一切外患災傷所發之病，統名之曰怪病。因其不應病而病，故名曰怪病。奇症者：一切非習見習聞而發生於肢體內外各部之異形異狀之症，統名之曰奇症。怪病者：不能辨其病所因也。奇症者：無由識其病所名也。怪病指一切飲食語言精神舉止神態異常上辨別而言。奇症指發生肢體各部或頭目咽喉胸腹內有異常狀態而言。怪病如各種祟病，奇症如脊生蛇人面瘡之類皆

是焉。若不知辨治，驟遇是等病症，則未免驚奇駭怪，束手待斃矣。噫！信巫覡而不信醫者，於此等處爲尤甚，馴至蕩產傾家，亡身委命，不有相當辨認，其何以神醫術而正迷信耶？諺云：『見怪不怪，其怪自敗。』惟讀余此書而後可云然。否則妖由人興，其禍正不勝言，焉能藉口以身命爲兒戲哉？

●第二 怪病奇症預防辨

問怪病奇症，能有預防之方法否？

(一)

答：怪病奇症，其病因不外下列數端：(1)食異物中毒。(2)內有痰邪。(3)觸犯鬼神。(4)物祟。(5)精神變異。苟能平昔節慎口腹，不食奇異物品，七情適度，使氣血平和，自無痰邪留伏之患；更能心地光明，持躬謹慎，時存忠厚仁愛，不作虧蔽陰私，則鬼神自必相敬，妖物亦莫敢憑凌；而

精神爲人身至寶，尤須勿過虧耗，則心君安康，百體舒和，安有變異之形態耶？其他如風雨雷電，尤宜必敬必戒，風水雖屬迷信，亦多爲致怪病異症之因，寤信其有，莫信其無！故二宅莫當兇煞要衝，勿犯太歲方向，斯又禳災避患之一法。而深山大澤，實產龍蛇，古寺幽宮，偏多魑魅，君子不立於巖牆之下，又宜慎檢行蹤也。若能依是而行，則預防之法盡之矣。

●第三 怪病奇症脉象辨

問怪病奇症之大概脉象如何？

(三)

怪病奇症，不止一端，本無一定之脉象。惟鬼物附着之病，其病人脉象，必見乍大乍小，乍數乍遲，或兩手脉象如兩人，面色或青或黃，五色不定，夜睡口角流涎，此皆崇病脉症。再見妄言妄見，夜夢怪異等事，其爲崇也必矣。

●第四 怪病類辨

▲甲 崇病類

【一】 人面瘡病辨

聞有人身上，忽生瘡，形如人面，口眼鼻悉俱，且能食肉者，此屬何病？應以何法治之？（四）

此瘡不拘生於何部，彷彿如人面形，與之肉，且能食，俗謂之爲冤孽病，其實亦爲怪崇之宜用象貝母五錢，雷丸三錢，研爲細末，加入輕粉一錢，白茯苓末一錢，水調勻敷上，即消。或單用貝母末搽上，或水塗其面皮，必漸縵，漸敷瘡口漸合而愈。

【二】 吐舌結靨病辨

聞人口中忽生瘡於舌，而舌吐出，上結成靨不脫，難以飲食者，其病症治法

若何？

(五)

此症有舌吐出至寸餘，而不能收，人多以舌屬心，爲心病而不知亦有崇憑之也。宜用冰片一分入在蚌口內，立化爲水，乃以鵝翎蘸此水敷掃舌上，其舌立刻收入，便可飲食矣。夫蚌乃至陰之物，以逐至陰之邪，則邪自退走，况又加以冰片之消毒逐邪，不遺餘力，自然手到成功也。編者按：此症亦有心經實火虛火之別，卽或非崇，此方亦效。

【三】 鼻中紅線其痛欲絕病辨

人鼻中忽生紅線一條，長尺許，少動之，則痛欲死者，其症治若何？(六)

此病人多以爲飲酒積熱所致，其實亦崇病也。治法：用礪砂一分，冰片一分，研爲細末，以人乳調之，輕輕點在紅線中間，卽覺如有人擊一拳，頃刻卽消，奇絕之方也。

【四】無故見鬼神異狀病辨

問人有無故見鬼神，多頭臂，或斷頭折肢，色狀不一者，症治若何？（七）

答此爲心神虛耗，而崇憑之。治用 白朮三兩 蒼朮三兩 附子一錢 半夏一兩 製 天南星三錢 製 大戟一兩 山茨菇一兩 各爲細末 加入麝香一錢 爲末，做成餅子，如玉樞丹一樣，此方更妙於紫金錠，凡遇上病，用一餅，姜湯化開飲之，必吐頑痰碗許而愈。

【五】頭臂生瘤內有鳥鵲聲病辨

問人有頭臂皮膚，高起似瘤，內作鳥鵲聲，逢天明陰雨則啼，逢飢寒則疼痛，百藥不效者，症治若何？（八）

答此病因不敬禮鬼神，觸犯神道致之。治法宜用刀割破其根脚，則鳥鵲難以隱形，必破孔而出，宛似鳥鵲，但無羽毛耳；鳥鵲出後，卽以生肌散敷

之外加神膏，三日後依然生合矣。禮神禱謝，庶不復作！

【方附】 生肌散： 人參一兩 冰片一錢 乳香去油三錢 透明血竭五錢 山

七末一兩 兒茶一兩 水飛過去砂 五倍子一兩 藤黃三錢 貝母二錢 輕粉一錢 各爲極細末，研至無聲爲度。

神膏方： 金銀花一斤 生地八兩 當歸三兩 川芎二兩 牛膝一兩 丹皮一

兩 麥冬三兩 生甘草一兩 荆芥一兩 防風五錢 黃芪三兩 茜草根五錢 人

參五錢 元參五錢 用麻油五斤，煎數沸，將藥渣漉出再熬，俟將成珠時，再

加入後藥： 廣木香一兩 黃丹二斤炒 飛過去砂， 沒藥一兩 乳香一兩

血竭一兩 橡皮末五錢 麝香一錢 各爲細末，入油中少煎卽好，藏磁罐內，

量瘡口大小用之。

【六】 鬼胎病症辨

怪病奇症問答

閨婦人或室女，腹大如胎，面目瘦黑，形容憔悴，毛骨乾枯，有至數載之久，而不產者，其病症治法若何？

(九)

○此名鬼胎。乃婦人淫心忽動時，有祟物憑之，而生此症。無論室女出嫁之人，生此病者，邪之所湊，其正必虛，况又起淫心，有不邪以親邪者乎？治法用 川紅花半斤 大黃五錢 雷丸三錢 水煎服，即傾盆瀉出血塊，如鷄肝者數百片而愈。後用 六君子湯 煎服數劑，體自復原。方中妙在用紅花爲君，又用至半斤，則血行難止，有躍躍自動之貌，又加大黃走而不守，雷丸之殺崇蕩邪，自然成功迅速也。

編者按：鬼胎一症，雖醫書亦載，但治法無此神速。

【方附】 六君子湯 人參 白朮土炒 雲茯苓各三錢 炙甘草一錢五分

法：半夏一錢五分 廣陳皮一錢五分 水煎服。

【七】 遍身作痒錐刺刀割不愈病症辨

聞有人遍身作痒，以錐刺之少已，再痒以刀割之快甚，少頃又痒甚，再割覺疼，止之又痒，馴至體無完膚者，屬何病症？治法如何？ (一〇)

此乃冤鬼索命之報，無法可救，世人不知作惡誤犯者亦有之。茲有一方，特錄於下方：人參一兩，當歸三兩，荆芥三錢，水煎服，貧者無力買參，則用黃耆二兩代之。服此藥三劑必效，隨即痒止痛平，但須對天盟誓，萬勿作犯法之事，有冤仇者，爲之懺經禮佛，庶幾不再發，否則發必不救！

【八】 腹中應聲蟲病症辨

聞有人腹中忽有物，能應人聲音而作言語者，症治若何？ (一一)

此症名應生蟲，俗傳治法，將本草藥味讀之，而蟲不應聲者，卽用此藥

而愈。昔有人患此症，讀至使君子一味，而蟲即無聲，煎服果愈。然此等治法，未免太麻煩矣。今有一方，用之奇效。方用生甘草一味，加入白礬各等分，不須二錢，飲下即愈。蓋應聲蟲，非蟲也，乃藏中毒氣有崇憑之也。用甘草以消毒，白礬以消痰，痰毒既消，根株已抉，崇能不低首而却走乎？

【九】背生一頭能呼人名姓病辨

人有背上忽生一頭，眼耳口鼻悉具，且能呼人姓名者，此屬何病？應用何方治之？

此亦冤鬼索債之奇病，宜用：人參半斤 貝母三兩 白芥子三兩 茯苓

三兩 白朮五兩 生甘草三兩 白礬二兩半 夏二兩 青鹽三兩 各爲末，米飯爲丸，每日早晚，白滾水送下，各五錢。自然漸漸縮小而愈。此症初起之時，必

然臂痛發痒，以手搔之，漸漸長大，久則漸漸露形，大如茶杯，但無頭髮鬚眉而已。如用刀割之，立刻死亡不救，服此藥後，亦宜懺經禮佛，以解其冤結！

【110】 臍長一物如蛇尾病症辨

閩人有臍口，忽長出二寸，似蛇尾狀，而又非蛇，不痛不痒者，此屬何病？應以何法治之？（一一）

○此乃祟病，因任帶脉痰氣壅滯而成。凡人患此，必有難喻之災，蓋人生而現妖象，其家必然衰敗，而時運亦未必興隆也。法當以 硼砂一分 白芷一錢 雄黃一錢 冰片一分 麝香一分 兒茶二錢 各爲末，將其尾刺出血，必然昏暈欲死，急以藥點之，立刻化爲黑水，再急用 白芷三錢 煎湯服之而愈。如不愈則聽之，不可再治！蓋妖旺非藥能去之，非前世之冤家，卽

今生之妖孽也！

【一一】 大腿堅硬痛苦須繩高繫病辨

聞人有大腿腫痛，堅硬如石，而痛苦異常，若以繩繫足，高懸之，其痛立止，放下其疼如砍，屬何症治？（一四）

答此乃有崇憑之，當腿放下時，痛即如砍，腿中大鬲一聲，前腫即移大臀之上，腫如巴斗，不可着席，將布兜之，懸斜面臥方可。方用：生甘草一兩，白芍一兩，水煎服。蓋生甘草專瀉毒氣，白芍能平肝木以止痛也，痛止則腫可消，毒出則崇內杜矣。

【一二】 心窩生瘡數口能作人聲辨

聞病有心窩生瘡，如碗大，變成數口，能作人聲喊叫者，症治若何？（一五）

答此症乃憂鬱不舒，有崇憑之。宜用：生甘草一兩，人參五錢，白礬三錢。

茯神三錢 金銀花三錢 水煎服，便安不鳴，再用二劑即愈。蓋 甘草消毒人參 茯神以安其心，白礬以止其鳴，銀花以解其熱，故易於奏功也。

【一三】 土中掘得肉塊奇病辨

問人有掘土見肉塊而作病者，其治法如何？ (一六)

答此犯太歲也，俗名犯土，能令人犯病死亡，一家如瘟疫然，醫藥不可救，惟有祈禳及遷地以避其禍，今錄二則如下：

懷州一花門生，率僕掘地，得肉塊一枚，其大三四升許，以刀割之，肉如羊有膚膜。僕言：『土中肉塊人言為太歲，見者當凶，不可掘！』生曰：『我寧知太歲耶？』復令掘之，又得二肉塊，不半年，死亡相踵，牛馬皆盡。古人謂之凶禍，而故犯之，是與神敵也。

何信叔。許州人，承安中進士，崇慶初，以父憂居鄉里，庭中嘗夜起光，信叔

曰：「此寶器也。」率僮僕掘之，深丈餘，得肉塊，如盆盎大，家人大駭，亟命埋之，信叔尋以疾亡，妻及家屬十餘人相繼歿。識者謂肉塊，太歲也，禍將發，故光怪先見。見續夷堅志

編者按：土中肉塊，余戚某曾見之，埋之，旋即遷居，禍亦不作。又友人某君，其夫人患臨經傷寒，寒熱昏憤，醫藥罔效，因初數日前，曾徙糞缸於牆陰，人謂犯太歲方位，弗信，旋病作，乃移置原處，一夜，疾尋瘳。是太歲之爲禍，信然，詎能一律以迷信目之耶？

【一四】 白虎病

問何爲白虎病？其辨治若何？

（一七）

答：此症驟然，渾身骨節作痛，俗呼歷節風。白虎糞神名，狀如貓，掃糞置門下，令人病此。療法以雞子揩病人痛處，即送糞堆之頭上，勿反顧！再取土

五年深既古且潤三角瓦一塊，令三姓重子，候星初出時，指第一星，下火於屋上灸之。

〔一五〕 婦人邪物附體病

○女人有悲思恍惚，自言自語，夢中見有物與交接者，治法若何？（一八）

○此亦邪祟也。用 雄黃一兩 松脂二兩 溶化，以虎爪攪之，丸如彈子大，夜燒籠中，令婦坐其上，以被蒙之，露頭在外，不二劑自斷，仍以 雄黃人參 五味子等分爲末，每日井水服之。

▲乙 蛇蟲禽物病類

〔一〕 妖蛇狐魅崇病辨

○凡人被妖蛇狐魅，及各種精怪附身者，辨治若何？（一九）

○凡人被妖物附體者，必精神恍惚，言語舉動失常，或見人畏縮，或象其

形態；如蛇崇則葡萄而行，或伸長其舌出口外，作吮縮狀之類。或崇物晝夜見形，或夢中幻化與人交接，如患此者，即知爲妖物附身。即用生桐油塗擦男女下身不便處，則崇自不能近。又法：病人用污穢褲子包頭，則妖物必大笑而去，永不再犯。蓋妖原爲盜人之精氣也！然最喜清潔，見人污物包頭，則人身之不潔可知，故棄之而去；亦因其人之好潔，故得乘而亂之也。如不成器之物，而睡夢中纏人者，亦以此法治之。

〔二〕 腹中生蛇病辨

問人有腹中生蛇病者，辨治若何？

（二〇）

答：凡人腹中生蛇，乃毒氣所化，或感山嵐水濕之氣，或感四時不正之氣，或感尸氣病氣而成。身乾枯如柴，似有鱗甲狀，腹中動而有形者，蛇毒也。宜用 雄黃一兩 白芷五錢 生甘草二兩 各爲細末，端午日修合爲丸，粽

子米合而丸之，如桐子大，飯前食之，食後必作痛，宜耐之，切不可飲水，一飲水則不效矣，切記！

【又方】白芷一味爲丸，每日米飲湯送下五錢，即可消去。

【三】腹中生蠶病辨

問人有腹中生蠶者，辨治若何？

(一一)

腹中有物動，其形如蠶，此乃飲食饑飽失時，過多不能消化，或食異物，乃生蠶甲之蟲，似蠶而非蠶也。亦用前。白芷 雄黃 甘草 三味，治之，再用 馬屎一碗，加 人尿半合，童便尤妙，飲之立消。雄黃乃殺蟲之藥，白芷乃爛蛇之品，甘草乃去毒之劑，而馬屎乃化蠶聖藥也，故用之，隨手而效。

【四】背脊中生蛇病辨

怪病奇症問答

一七

問人背脊忽腫痛，內生一蛇，從裂縫中躍出者，辨治若何？

(一一三)

答此病初起，必先背脊痛甚，而又無腫塊，久則腫，覺長有尺許一條，直似立在左脊上，昔有名醫識此症，即用竹刀，輕輕刺破其皮，忽一蛇躍出，長二尺許，病者驚絕，乃用人參一兩，生半夏三錢，生南星三錢，生附子一錢煎灌，忽甦，再用生肌散敷其患處而愈。(見前)醫問其起病之因，病者曰：『我初至一廟，見塑一女像，甚覺美麗，偶興雲雨之思，頓起脊背之痛，今三月以來，痛不可忍，若有蛇鑽毒刺光景。』此蓋因一念之邪，而蛇物即有以憑之也。

【五】 腹脇間忽長鱉甲病辨

問有人忽於脇腹間生鱗如鱉甲狀者，其辨治若何？

(一一三)

答此症婦人居多，而男子間亦生焉。蓋孽龍多化人與婦人交，即成此症，

男子與龍合，亦生鱗甲，此病須速治，少遲則人必變爲龍矣！方用：雷丸三錢，大黃三錢，白礬三錢，鉄衣三錢，雄黃三錢，五味各爲末，棗肉爲丸。凡得此病，酒送下三錢，立時便下如人精者一碗，便覺胸中開爽，再服三錢，則鱗甲盡落矣。

【六】 手皮上現蛇形作痛病辨

問人手皮上，忽現蛇形一條，痛不可忍者，應如何辨治？ (二四)

答此因蛇乘人之睡，而作交感於人身，乃生此怪病。服湯藥不效，必須以刀刺之，出血如墨汁，用白芷末摻之，少愈，明日又刺血如前，又以白芷末摻之。二次即完全化去，刺時先頭後尾，不可亂也！

【七】 胸胃間生蜈蚣病辨

問人胃上有生蜈蚣者，其辨治若何？ (二五)

此病因人食生菜，有蜈蚣子在葉上，不知而食之，乃生蜈蚣於胃口之上。其症喉中似有物行動，入胃則胃痛，上喉則喉痛，吐痰亦痛，飢則痛更甚，身上皮膚開裂，有水流，目紅腫而又不痛，足如水腫而又可行。治法：用鷄一隻煮熟，五香調治，香氣逼人，乘病人睡熟，將鷄列在病人口邊，則蜈蚣自然外走。倘有蜈蚣走出，立時拿住，不許其仍進口中，或一條，或數條不等，出盡乃愈。大約喉間無物走動，則蜈蚣盡矣。然後以 生甘草一錢 苡仁三兩 茯苓三兩 白芍五錢 當歸一兩 黃芪一兩 防風五分 荆芥一錢 陳皮一錢 水煎服十劑，則皮膚之裂紋盡愈，而雙足如斗亦消矣。蓋蜈蚣在上焦，非藥石能殺，因藥下喉，即至胃中，而蜈蚣却在胃口之上，故不能殺之也，所以必須引其外出，然後以藥調治，其氣血乃愈。皮膚開裂者，乃蜈蚣毒氣盤踞肺邊，肺主皮毛，故皮膚開裂也。足如斗者，足乃腎之部

位，肺居上，爲腎之母，母病則子亦病，然腎水終是不乏，而毒氣留於腎部，故足之皮大而浮，非骨之病也，故能走耳，眼屬肝，肝受肺氣之毒蒸薰則紅腫矣。

【八】胃脘有蛇作痛病辨

胃脘有蛇作痛者，其辨治若何？ (二六)

此病令人胃脘不時作痛，遇飢尤甚，尤畏大寒，時有形而動，日日作楚，治宜以大蒜二兩，搗汁灌之，卽吐出蛇而愈。

【九】腹硬臍出水變蟲病辨

腹中堅如鐵石，臍中水出，旋變作蟲，行繞匝身，其痒難忍者，治法若何？

(二七)

此怪病也。宜蒼朮濃煎湯浴之，仍以蒼朮末麝香少許，水調服。

【一〇】有蟲如蟹走皮下作聲病辨

問有蟲如蟹走於皮下，作聲如小兒啼者，屬何症治？

（二八）

答此為筋肉所化之蟲病，宜用雷丸、雄黃各二兩，為末，搽猪肉上，炙

熟吃盡即安。

【一一】喉中有物上下好飲清油病辨

問人喉中時覺有物上下，好飲清油者，屬何症治？

（二九）

答此名髮癭，因誤食髮積久不消所致。用白馬尿飲一二碗即化。或以雄黃末服之即吐出也。有人病此，覺腰痛牽心，發則氣絕，以油灌之，吐出一蟲，掛壁上，滴盡血水，乃一髮也。又有一婦，胸膈脹悶，口流涎沫，自言心下有聲如雷，後用胆礬一分，為末，溫酒送下，吐出一蟲，翦斷視之，乃一髮也。

【一二】病發如癩，腹滿痛不可忍，病辨

(三〇)

問：病有發則如癩，面色青黃，腹脹滿痛不可忍者，屬何症治？
答：此病名蛟龍癥，因春秋二時，蛟龍虺蛇蜥蜴之類，遺精入芹菜中，人偶食之，遂成此病。用糯米糖時時服之，服至數斤，吐出小蟲即愈。若吐虬蟲者勿服！

【又方】明雄 朴硝各五錢 滾水調服，泄瀉即愈。

【又方】糯米 香粳米 杏仁 乳餅羹粥食，日食三次，即吐物有兩頭，狀如蛟龍。

▲丙 蠱病類

問：何謂蠱毒？其辨治若何？ (三一)

答：雲貴兩粵，謠撞民俗，皆能蓄蠱害人。其法：取百蟲置一器，任其噉食，留

最後一蟲，供養祀之，卽有妖神憑附；取蟲之遺糞，入食物中，或置路傍，或置入巾箱中，他人誤食誤踐，立中其毒，毒發則蟲生腹中，蝕人致死。蠱之名類甚多，不勝枚舉，雖皆怪誕絕倫，然亦正見天地之大，固無奇不有也。輯蠱毒類病以見一斑：

【一】 諸蠱普通病症辨

問 諸蠱普通之病症，區辨若何？

(三三)

答 凡中蠱毒，或下血如鵝肝，或吐血，或心腹切痛，如有物咬，不卽治之，必食人五藏而死！欲知是否爲中蠱毒，卽令病人吐出水涎，沉者是，浮者非也。又中蠱毒無論年代遠近，若身浮腫，腹有物動痛，可煮一鷄蛋，插銀器於內，含入口中，約一時久取出，蛋銀俱黑者，卽中蠱也。

【二】 蠱毒預防辨

問 蠱毒預防之法若何

(三三)

凡至有蠱俗地方，每入人家，見房屋潔淨，並無灰塵蛛網者，即係有蠱之家，勿與往來，以免其害。又凡入有蠱人家，食茶水菜飯等物，將要食時，可用筷子向杯碗上敲動，並向主人問曰：「食內有蠱毒否？」一經問破，則可免害。又法將食時，自帶生大蒜頭噉之，有蠱必當場吐出，不能吐出，必立死，主人畏累，則不敢下蠱矣。

【三】 蠱毒治療辨

問 蠱毒療治方法若何？

(三四)

蠱毒在上者，用升麻煎湯吐之；在肚腹者，用欒金煎湯下之，或合二味服之。不吐則瀉，活人甚捷。

【又方】舊鼓皮燒灰酒服二錢 須臾自呼蠱主姓名。

【又方】舊鼓皮寬五寸長一尺，薔薇根如拇指粗五寸，水一碗，酒三碗，煮二碗服之當下。

【又方】一覺腹中不適，即以生黃豆食之，入口不聞腥氣者，此中蠱也。卽以升麻煎濃湯飲，以手探吐卽愈。如食豆而腥者，卽非蠱也。

【又方】蚯蚓十四條，好醋服至蚓死，取醋汁服，如肝爛已死者，皆可治。

【又方】先取炙甘草一寸，嚼之嚥汁，若中繩毒，隨卽吐出，仍以炙甘草三及生姜四及水煎日三服。若含甘草而不吐者，則非蠱毒，此蠱家秘傳。

【四】 鷄鬼病辨

問何爲鷄鬼病？其療治方法若何？

(三五)

答此亦蠱病之類，盛行於廣西龍州憑祥一帶，緣該地密邇法屬安南，風土人情，與內地固有差異，卽疾病一項，亦有離奇至不可思議者，例如蠱

症與鷄鬼病等是。鷄鬼症候，至爲特殊，有養鷄鬼之家庭，有患鷄鬼之男女，疾病之來，無法防止，藥石無靈，惟憑迷信治療，該病發生，四季都有，無論男女，大都精神衰頹，爲易致病。罹此病及死亡者，每年數人或數十人不等。罹鷄鬼之人，起初自覺身體欠安，入床偃息，或久病衰弱之人，鷄鬼乘之而入，卽失其本性，雙目直視，問其從何處來？卽言我自某某家來，所說之話，俱係養有此鷄鬼之家人口氣；卽外縣外省人，初到本境，從未諳本地土話者，一爲鷄鬼附身，卽能操土語，此種情形，屢見不鮮，似不得謂之迷信。患鷄鬼病者，最忌他人以手探其腋下，若以鏡照之，則微微自笑，此爲鷄鬼附身之明徵。鷄鬼附身之人，如於二三日內，能將之遣送或驅逐，卽不藥而愈。若纏綿至一星期以外，則其人必死矣！茲將普通治療方法列下：

怪病奇症問答

二八

(甲)最好得養有此鷄鬼之家人到來，用正當及廉恥之語，向病人喚之回家，則鷄鬼離身，不藥自愈。

(乙)用好言與之扳談，問其需要何物？(大率鷄鴨芭蕉及金錢)如數給之，則病人自攜各物，行抵養有此鷄鬼之家門，一經跌倒，則清醒而愈。方才之事，再問之，則一概茫然矣。

(丙)用極臭之物，如臭艾狗屎藤等，置於房門，懼鷄鬼病者，自言「此地太臭，我不能久居，我要回家。」竟自動行抵養有鷄鬼之家門，一跌而愈。

(丁)用強蠻手段，以槍刀武器，大拍患鷄鬼病者之床，以及其身，一面復高聲喊殺，則病者飛也似的跑回養鷄鬼之家門，一跌而愈。

(戊)請巫作法驅逐之。

以上各法，以甲項為最有效，其餘間有成效，但死亡亦不少，大抵遇鷄鬼

之少者易治，老者難驅逐也。養鷄鬼之家人，亦不能主使，或禁止鷄鬼出而作祟，但每逢初一十五兩日，必以一鷄投入養之，閉置不許輕動，如供給較少，則出而滋事。鷄鬼又能遺傳，無法拒絕，如娶鷄鬼之女爲妻，則鷄鬼必隨之來，所生子女，盡成鷄鬼，卽親族中之富者，亦爲傳染，貧者則否，事實具在，此物亦嫌貧愛富也。養有鷄鬼之家，識之者無敢與婚，卽慶弔之事，亦絕無往來，居然與社會絕交，故俗語有云：「寧有成麻瘋，不可成鷄鬼！」以麻瘋只爲一人之害，鷄鬼則貽累無窮，且爲社會厭棄故也。據述鷄鬼之來源，出自安南，因其有一種教，名曰「仙婆」，無人承傳其教。有人貪取其財物，其鬼跟隨之歸，遂成鷄鬼，世代流傳，其妻女者，鷄鬼又隨之而繁殖，以其嗜食鷄，故曰鷄鬼，竟無法驅遣也。

編者按：此病近始由調查而得，可見天地之大，無奇不有，凡窮鄉僻壤，交

通不便之區，其他奇異怪病，未經吾人耳目所聞見者，當尤不可勝計，本編特不過舉其所知者耳，固不敢以管窺天，謂其全屬乎荒唐怪誕也。

●第五 奇症類辨

▲甲 上部症類辨

【一】 眉毛搖動目不交睫症辨

閩人有眉毛忽然不住搖動，目一能交睫，喚之不應，但能飲食者，症治若何？

(三六)

此奇症也。用蒜三及杵汁，調酒飲即愈。

【二】 鼻毛長出漸粗如繩痛不可忍症辨

閩人有鼻中毛出，晝夜可長一二寸，漸漸粗圓如繩，痛不可忍，摘去復生者，

症治若何？ (三七)

【一】此症因食猪羊血過多所致。用乳香、燈草、拌炒、礪砂各一兩，爲末，飯丸如梧子大，每空心臨臥，各服十丸，滾水送下，自然退落。

【二】睛垂至鼻痛不可忍症辨

問人有睛忽垂至鼻如黑角色，痛不可忍，或時時大便血出作痛者，症治如何？
(三八)

答此名肝脹。用羌活煎汁服數盞自愈。

【四】口鼻出腥臭水狀如鐵活如魚蝦症辨

問人有口鼻出腥臭水，以碗盛之，狀如鐵色，活如魚蝦，捉之即化爲水者，症治若何？
(三九)

答此名肉懷，亦怪症也。須多食鷄饌即愈。

【五】鼻忽縮入症辨

怪病奇症問答

圓人有鼻忽縮入者，症治如何？

（四〇）

【醫用】 明雄 硃砂各三錢 用 蒼朮 煎水調服，並將 蒼朮 搗爛敷鼻上，過夜即愈。

【六】 鼻垂紅線痛甚欲死症辨

圓鼻忽垂紅線一條，長尺許，痛甚欲死者，症治若何？

（四一）

【醫用】 真礪砂 頂上牙色冰片各一分 爲末，以人乳調之，輕輕點在紅線中間，頃刻即消。

【七】 鼻大如拳疼痛欲死症辨

圓鼻大如拳，疼痛欲死者，症治如何？

（四二）

【醫用】 黃芩 生甘草 麥冬 花粉各三錢 桔梗 天冬各五錢 紫菀 二錢 百部 紫蘇各一錢 水煎服，四劑即消。

【八】耳中痒極，欲死，必須鐵刀刺括症辨。
耳中痒極，以刀刺之，錚錚有聲，始覺快者，症治若何？

(四三)

此腎間之火，結成鉄底於耳中。宜用龍骨一錢，皂角刺二條，燒灰存性，冰片三分，雄鼠屎一枚，先將此藥爲末，後以鼠胆水調勻，而後以人乳再調如厚糊一般，將此藥盡抹入耳孔內，必然痒不可當，必須人執定其兩手，痒定而自愈矣。愈後再服六味地黃丸三兩（藥店有出售）則永無後患。

【九】頭角生瘡，重如山岳，色變青紫，症辨。

人有頭角生瘡，當日即頭重如山，二日即變青紫，三日青至身，即死者，症治若何？

(四四)

此病得之好吃春藥。蓋春藥之類，不過一丸，食之即強陽善戰，非用大

熱之藥，何能至此？而大熱之藥，又無過附子陽起石之類，二味俱有大毒，且陽起石必須火煨而後入藥，燥乾之極，自然剋伐津液，况窮工極巧，與婦女博歡，則筋骸氣血俱動，久戰之後，必大泄盡情，水去而火益熾矣。久之貪歡，必然結成大毒，火氣炎上，所以多發在頭角太陽部位也。初起之時，覺頭重如山，便是此惡症，急不待時，速以金銀花一斤煎湯，飲之數十碗，可少解其毒，可保性命之不亡，而終不能免其瘡口之不潰爛也。再用金銀花二兩，當歸二兩，生甘草一兩，元參三兩煎湯，日服一劑，七日後仍須服之，瘡口始能漸收斂而愈。亦有腳大指生疽，亦宜照此法治之。

〔101〕 舌吐出不收症辨

聞人有舌吐出，不肯收進者，症治若何？

（四五）

此乃陽火強盛，宜以冰片少許點上即收。再用黃連三錢，人參三錢。

菖蒲二錢 柴胡一錢 白芍三錢 水煎服，二劑即愈。

【一一】 舌縮入喉不能言語症辨

問人有舌忽縮入喉嚨，不能言語者，症治若何？ (四六)

此寒氣結於胸腹所致。急用 附子一錢 人參三錢 白朮五錢 肉桂一錢 乾姜一錢 治之，則舌自舒矣。

【一二】 舌出血如水症辨

問人有舌出血如水者，症治若何？ (四七)

此乃心火旺極，血不藏經也。當用六味地黃湯，(生地五錢 丹皮三錢 山萸肉三錢 澤瀉三錢 茯苓三錢 淮山藥三錢) 加 槐花三錢 煎飲立愈。

【一三】 唇上生瘡生齒牙症辨

問人有唇上生瘡，久則瘡口出齒牙於唇上者，症治若何？ (四八)

此乃七情憂鬱火動，生齒奇症也。用 柴胡三錢 白芍三錢 黃連一錢

當歸三錢 川芎一錢 生地三錢 黃芩一錢 花粉三錢 白菓十個 水煎服。外

用 冰片一分 殭蠶末一錢 炒黃柏研末三錢 摻之，齒自消，瘡自平矣。

【二四】 喉腫如癭瘤現五色紋症辨

間人有喉大腫，似癭瘤，又非癭瘤，或痛或不痛，上現五色紋，中按之半虛半實者，症治若何？ (四九)

此乃痰所結成，似癭非癭也。宜用 海藻三錢 半夏三錢 白芥子三錢

貝母三錢 南星三錢 人參三錢 茯苓五錢 昆布一錢 附子一分 桔梗三錢

甘草一錢 水煎服。此方乃上焦化痰之聖藥。又有海藻昆布，去其癭瘤之

外狀，消其五色之奇紋，妙在消痰，而仍不損氣，則胃氣健而痰易化，一劑和，二劑消大半，三劑則全消，四劑永不再發，治癭瘤亦神效。

【一五】 眼內長肉觸出眼外症辨

問人有眼內長肉條，垂出寸許，如線香之粗者，屬何症治？

（五〇）

此乃肝胆之火凝結而成，宜用 冰片一分 黃連一分 礪砂半分 甘草一分 各爲細末，研至無聲爲度，用 人乳調少許，點肉尖上，覺眼珠火爆出，一時收入而愈。再用 白芍五錢 柴胡一錢 炒梔子二錢 甘草一錢 白芥子三錢 茯苓三錢 陳皮一錢 白朮三錢 水煎服。此方妙在舒肝胆之氣，又清其火與痰，治病已探得膿珠，又何愁怪肉之重生耶？

【一六】 頭面腫如斗看人小如二寸許症辨

問病有頭面忽腫如斗大，看人小如二寸許，飲食不思，呻吟如睡者，屬何症治？

（五一）

此症屬痰聚膈上，宜用 瓜蒂散 吐之。（甜瓜蒂七枚 煎服。以指探

喉間卽吐）而顛目之腫消，又吐之而見人如故矣。再用 人參 白朮

茯苓各三錢 甘草一錢 陳皮五分 半夏三錢 水煎服，二劑全愈。

【一七】 咽瘡層疊不痛有竅出臭氣症辨

咽病有咽喉生瘡，層層如疊，不痛，日久有竅，出臭氣，廢飲食者，症治若何？

（五一）

此亦怪症，宜用 臭橘葉 煎湯，連服必愈。

【一八】 貓眼睛瘡辨

閩人有身面生瘡，似貓眼而有光彩，無膿血，但痛痒不常，飲食減少者，屬何

症治？
（五二）

此名寒瘡。宜多食鷄魚葱酒自愈。

【一九】 人頂生瘡五色如櫻桃症辨

圓人頂生瘡五色如櫻桃狀，破則自頂分裂，連皮剝脫至足者，屬何症治？

(五四)

醫此名肉人，亦怪症也。多飲牛乳自消。

▲乙 中部症類辨

【一】 背脊裂縫出虱症辨

圓人有背脊裂開一縫，出虱千餘者，屬何症治？ (五五)

醫此症乃腎中有風，得陽氣吹之，故不覺破裂而虱現。方用：熟地三兩

杜仲一兩 白朮炒五錢 防己一錢 穉蒼草三錢 山茱萸三兩 二劑裂縫生，虱盡死。

【又方】用 蓖麻子三粒 研成如膏用 紅棗三枚 搗成爲丸，如彈子大，火燒薰衣上，令着之，則虱死而縫合，奇方也。因蓖麻子能殺蟲而去虱，虱

去則縫自合矣。

【二】 男子乳腫如婦人捫痛欲死症辨

圖男子乳房，忽壅腫如婦人，而手捫之痛欲死者，症治若何？

（五六）

此症有經年不愈者，乃陽明之氣，結於乳房之間，此非瘡毒，乃瘡毒也。若瘡毒不能經久，必然外潰，今經歲經年壅腫爲故，非瘡毒而何？法當消其痰，通其瘀，自然奏功如響矣！方用：金銀花一兩，蒲公英一兩，天花粉

五錢，白芥子五錢，柴胡二錢，白芍三錢，通草三錢，木通一錢，炒梔子一錢

茯苓三錢，製附子一錢，水煎服。此方妙在：金銀花與蒲公英，直

入陽明之經，又得清痰通滯之藥爲佐，附子引經，單刀直入，無堅不破，又何患痰結之不消？或疑附子大熱，諸痛皆屬於火，似不可用，殊不知非附子，不能入於至堅之內，况又有梔子、芍藥之苦寒，雖附子大熱，亦

解其性之烈矣，文何疑於過熱哉？

【三】 婦人產後兩乳伸長症辨

閩婦人產後，忽兩乳伸長，細如小腸，垂過小腹，痛不可忍者，症治若何？

(五七)

藥用 川芎 當歸各四兩 瓦器煎水，時時服之；另用 川芎 當歸各一斤切大塊，於爐內慢火燒烟，安病人面前桌下，務使烟氣不絕，令伏桌上，將口鼻及兩乳常吸烟氣，如藥盡未痊，仍如前法，煎服燒薰必安。如藥已用過二料，兩乳雖縮上而不復舊，用冷水磨草麻子一粒，塗頭頂心，（須去髮少許）俟乳縮急洗去。

【四】 婦人乳忽縮入症辨

閩婦人有兩乳忽然縮入者，症治如何？ (五八)

怪病奇症問答

此危症也，與男子縮陽症相類。宜急用兩手緊緊抓住，取公鷄一隻，約重十兩，內外連毛，破開去腸雜，加真麝香一錢，入雞肚內，覆肚臍上即愈。

▲丙 下部症類辨

【一】 二便易出症辨

問凡人糞從小便出，小便從大便出者，症治若何？ (五九)

答此夏天暑熱之症，用 五苓 散治之。

【又方】用 車前子三兩 煎湯三碗，一氣服完即愈。

【二】 腳板下忽生二指症辨

問凡人腳板下忽生二指，痛不可忍者，症治若何？ (六〇)

答乃濕熱之氣結成，觸犯神祇之故。方用 礪砂一分 瓦葱一兩 冰片三分 人參一錢 爲末，以刀輕刺出血，刺在生出指上，即時出水，敷星星在血

流之處，隨出隨滲，以血盡爲度，流三日不流水矣，而痛亦少止。再用 人參三錢 白朮五錢 生甘草三錢 牛膝三錢 草解三錢 薏仁二兩 半夏一錢 白芥子三錢 水煎服，四劑可全愈，而指盡化爲水矣。外用 膏藥加生肌散敷之，卽愈矣。

【三】 足上或毛孔中血如一綫流而不止症辨

問凡人足上或毛孔中血如一綫流而不止者，症治若何？ (六一)

答流而不止者卽死，急以米醋一斤，煮滾熱以兩足浸之卽止血。後用人參一兩 當歸三兩 川山甲一片 火炒爲末，煎參歸湯，以川山甲末調之而飲，卽不再發。

【四】 腸胃中痒症辨

問凡人覺腸胃中痒者，症治若何？ (六二)

怪病奇症問答

四三

怪病奇症問答

四四

此乃火鬱結而不散之故。法當用表散之藥，方用 柴胡三錢 白芍一兩 甘草二錢 炒梔子三錢 天花粉三錢 水煎服即愈。

【五】 糞門內有似蛇非蛇或進或出症辨

問凡人糞門內拖出一條似蛇非蛇，或進或出，而便糞時，又安然無碍者，症治若何？

(六三)

答此乃大腸濕熱之極，故生此怪物，長於直腸之間，非蛇乃肉也。法當用內消藥，外用點藥，自然消化矣！內用 當歸一兩 白芍一兩 只壳一錢 萊菔子三錢 檳榔一錢 地榆五錢 大黃一錢 水煎服。飯前服之，一劑後外用冰片點之，先用 木耳一兩 煎湯洗之，洗後將 冰片一分 研末而掃，掃盡即縮進而愈，神驗。

【六】 腳肚上忽長肉塊症辨

問凡人脚肚上，忽長一大肉塊，如瘤非瘤，如肉非肉，按之痛欲死者，症治若何？
(六四)

答此乃脾經濕聚而成。法宜峻補脾氣，而分消其濕爲治。然外長怪狀，若在內一時消之，恐不易得，當用內外夾攻之法，自然手到病除。內服方用：白朮一兩，茯苓三錢，苡仁一兩，灰實一兩，澤瀉五錢，肉桂五分，車前子三錢，人參三錢，牛夕二錢，葶藶三錢，白礬三錢，陳皮二錢，白芥子三錢，製半夏三錢，水煎服，二劑後用。蚯蚓糞一兩，炒水銀一錢，冰片五分，礪砂一分，黃柏五錢，炒兒茶三錢，麝香五分，各爲細末，研至不見水銀爲度，將此藥末，用醋調成膏，敷在患處，一日即全消矣。

【七】 蠶門生蟲奇痒萬狀症辨

問人有蠶門生蟲，奇痒萬狀，似人之勢，進出而後快者，屬何症治？
(六五)

此乃幼時爲人戲耍，乘風而入之，以見此怪症也。治宜以密煎成如勢一條。用 蛇床子三錢 生甘草一錢 棟樹根三錢 各爲細末，同練在蜜內，導入門囊，聽其自化，一條卽止痒而愈，真神方也。

【八】小便溺出五色石症辨

聞人有小便中溺出五色之石，溺前痛甚，溺後少寬快者，症治若何？（六六）

此名石淋，凡人交感之後，入水，或入水之後交感，皆易生此症。方用

熟地三兩 茯苓五兩 苡仁五兩 車前子五兩 山茱萸三兩 青鹽一兩 骨碎

補二兩 澤瀉三兩 麥冬五兩 黃實八兩 肉桂三錢 各爲末，蜜爲丸。早晚白

滾水吞下各一兩，十日必無溺石之苦矣。此症成功最苦，欲溺不能，不溺

又難忍，尿管中痛如刀割，用盡氣力，只溺一塊，其聲錚然，見水亦不化，乃

膀胱之火，煎熬而成。其色五色不一，總皆水鬱而火煎之也。此方之妙，全

不治淋，而反補腎水之不足，俾水足而火自消，火消而濁水自化，儻但治膀胱，則氣不化，水又何以自化哉？

【九】 腰間長肉痕一條如帶症辨

問人腰間忽長肉痕一條，如帶圍至臍間，不痛不痒者，症治若何？（六七）

答此乃腎經與帶脉不和，由過行房事，盡情縱送，乃得此症，久之飲食少進，氣血枯槁，雖無大病，而病實篤也。法當峻補腎水，而兼補帶脉，自然身壯而形消。用 熟地一斤 山萸肉一斤 杜仲半斤 山淮藥半斤 白朮一斤 破故紙三兩 白果肉三兩 炒當歸三兩 白芍六兩 車前子三兩各爲末 蜜爲丸，每日早晚各服一兩，十日後，覺腰輕，再服十日，其肉淺淡，再服必消，不須二料也。然必須忌房事三月，否則無效！

【一〇】 大腸蟲出不斷斷之復生症辨

怪病奇症問答

問糞門蟲出不斷，斷之復生，行坐不得者，症治若何？
(六八)

答此大腸濕熱症，用天名精五錢爲末，水調服自愈。

【一一】小便後出鮮血數點症辨

問小便後，每出鮮血數點，而不疼，屬何症治？
(六九)

答此爲濕熱入下焦血分，飲酒則劇，宜用鏡面草搗汁，入蜜少許，進兩服即愈。

【一二】婦人月事下如禽獸形症辨

問婦人月經下時，作禽獸之形，欲來傷人者，症治若何？
(七〇)

答宜先將綿塞陰戶，即頓服沒藥末一兩，白滾湯調下，即愈。

【一三】產後陰門生蟲一對症辨

問產後有陰門生蟲一對者，症治若何？
(七一)

醫此蟲約長寸餘，埋入土中，數日開視，即暴大如拳，名子母蟲，以後月生一對。宜用 苦參一兩 淘米水浸一夜，蒸熟晒乾，使君子五錢 共研末，煉蜜爲丸，每空心服三錢 服完再生一對，再服一料，即可斷根。

▲丁 肢體症類辨

【一】 皮膚手足間如蚯蚓之鳴者症辨 (七二)

此乃水濕生蟲也。方用蚯蚓糞，敷於患處即止。鳴以水調塗之後一寸可也。鳴止，再用煎湯，服方用 白朮五錢 薏仁一兩 芡實一兩 生甘草三錢 黃芩三錢 附子三分 防風五分 水煎服即愈。

【二】 掌中高起不痛不痒症辨 (七三)

怪病奇症問答

四九

此乃陽明經之火不散，而鬱於手，論理該痛痒，今不痛痒者，不特火鬱於腠理，而又水壅於皮膚也。法當用外藥消之。蓋陽明火盛，必然作渴，引飲不休，今又不渴，是胃中之火盡散，而流毒於掌中，必其人是陽明之火盛，又手按於床蓆之上，着意行房，過於用力，使掌上之氣血不行，久而突突而高也，不痛不痒，乃成死肉矣。方用附子一個，煎湯，以手握之，至涼而止，如是者十日，必脈作痛，再漬必然作痒，又漬而高者平矣。蓋附子大熱之物，無經不入，雖用外漬，無不內入者也。倘以附子作湯飲之，則周身俱熱，又引動胃火，掌內不消，而內症蜂起，所以只須外治而愈。或再加輕粉一錢，更爲奇效。

【三】 脚板如火終年不可落地症辨

脚病有脚板心，色紅如火，不可落地，終歲經年不愈者，屬何症治？（七四）

因此病人多服熱藥，立而行房，火聚於腳心而不散，故經歲經年不愈也。法當用內服藥消之，若作外治，必然爛去腳板。方用 熟地三兩 山茱萸五錢 北五味三錢 麥冬一兩 元參一兩 沙參一兩 丹皮三錢 甘菊花五錢 牛膝三錢 赤釵石斛一兩 茯苓五錢 澤瀉三錢 萹薺二錢 水煎服，十劑消，二十劑全愈。須忌房事三月，否則必發，發則死矣，慎之哉！

【四】手足脫落症辨

問人有手足俱脫下，而人不死者，症治若何？

(七五)

答此乃患傷寒時，口渴過飲涼水所結，病愈後，偷見手足指出水者，急防其手足脫落也。宜急用 薏苡仁三兩 茯苓二兩 肉桂一錢 白朮一兩 車前子一錢 水煎服，一連十劑，小便大利，而手脚不出水，水止之後，不必多服。

【五】 手指甲脫下不痛不痒症辨

問有人手指甲，盡行脫下，不痛不痒者，屬何症治？

（七六）

答此乃腎經虛火，而行房之後，以涼水洗手，遂成此病。方用 六味湯，

（熟地 山茱萸 茯苓 澤瀉 山藥 丹皮各三錢）加 柴胡一錢

白芍三錢 骨碎補三錢 治之即愈。

【六】 指縫出血有蟲能飛症辨

問有人指縫流血不止，有小蟲如蜂蟻鑽出，少頃即能飛去者，屬何症治？

（七七）

答此症乃濕熱生蟲，然何故如飛，蓋不僅濕熱，而又帶風邪也。凡蟲感風氣生者，俱有羽翼能飛。方用 茯苓三錢 黃耆五錢 當歸三錢 白芍三錢

生甘草三錢 人參一錢 柴胡一錢 荆芥一錢 熟地五錢 川芎一錢 白朮三錢

錢 薏仁五錢 水煎服，此方之妙，全不去殺蟲，而但補其氣，且佐以去濕去風，入身氣血和，蟲自不生，補氣血令和，則蟲自無藏身之地，此方之所以平而奇也。服四劑則血不流而蟲不出，再服四劑，手指完好如初矣。

【七】 四肢堅瘦擊之如鐘磬聲辨

問人有四肢堅硬如石，擊之如鐘磬聲，日漸瘦削者，屬何症治？（七八）

答此怪症也。用 茱萸 木香等分 煎湯飲之即愈。

【八】 足上忽標血如一線症辨

問人有足上忽有孔，標血如一線者，屬何症治？（七九）

答此乃酒色不禁，縱慾所致，流血不止即死。用 米醋二升煮滾，以兩足浸之即止，再用 人參一兩 當歸三兩 炒爲末，煎湯，以穿山甲末調之而飲，即不再發。

【九】身痒欲以錐刺刀割症辨

圓人有身先發痒，以錐刺之，再痒以刀割之，快甚，少頃痒甚，再割覺痛，流血不已者，屬何症治？（八〇）

此症為血虛生風，宜用人參一兩，當歸二兩，荆芥三錢，水煎服，三劑痛痒皆止。貧者無力買參，用黃芪二錢代之。

【一〇】遍身風疹疥丹搔痒起白泡症辨

圓病有遍身作風疹疥丹狀，色白不痛而痒，搔之起白泡者，屬何症治？

（八一）

此血分風熱生蟲，名曰蛇蟻。宜用柏葉一味煎水洗，內服苦參丸，（即當歸貝母苦參二味，見金匱）臘礬丸。

【一一】手足倒生肉刺如錐痛不可忍症辨

圓病有手足忽倒生肉刺如錐痛不可忍者症治若何

(八二)

圖多食葵菜即愈。

〔一二〕 足釘怪症辨

圓人有兩足心凸腫上生黑豆瘡硬如釘者屬何症治

(八三)

圖此瘡堅硬如釘脛骨亦生碎孔髓漿流出身發寒顫惟思飲酒此爲肝腎冷熱相侵宜用炮川烏頭末敷之內服韭菜子煎湯立效。

〔一三〕 十指節斷壞筋連蟲出症辨

圓有十指節斷壞惟有筋連蟲出如燈心長數尺遍生綠毛者屬何症治

(八四)

圖此名血餘怪症宜用 赤茯苓 柴胡 黃連 煎湯飲之立愈。

▲戊 雜症類辨

怪病奇症問答

五五

【一】灸瘡痂落肉片飛如蝶形症辨

聞艾灸火瘡，痂退落時，瘡肉片飛如蝶形，痛不可言者，屬何症治？（八五）

此血肉俱熱怪病也。急用 朴硝 大黃各五錢爲末，水調下，微利即愈。

【二】遍身肉出如錐痒痛症辨

聞有人遍身忽然肉出如錐，既痒且痛，不能飲食者，屬何症治？（八六）

此名血壅怪症，不速治必周身爛潰，宜用 鮮葱煎湯淋洗，再吃豆豉湯數盞，即安。

【三】目赤鼻脹氣喘發斑毛髮如鐵症辨

聞病有目赤鼻脹，氣喘急，渾身出斑，毛髮如鐵者，屬何症治？（八七）

此因中熱毒氣結於下焦，症名熱毒。用 滑石 白礬各一兩 爲末，作一服，水三盞，煎半盞，不住飲之，可解。

【四】 渾身蝨出血肉俱壞痛痒不可言症辨

閻病有臨臥則渾身蝨出，多至數升，血肉俱壞，每宿漸多，痛痒不可言狀，惟飲水臥床，晝夜號哭，舌尖出血，身齒俱黑，唇動鼻閉者，症治如何？（八八）

閻此症屬血腐風動，宜用鹽醋湯十數碗，連飲即安。

【五】 病笑不休症辨

閻人有病笑不休者，屬何症治？（八九）

閻人無他病，忽然笑不休者，此痰症也。蓋心志爲笑，痰迷心包，故令人笑不休也。用食鹽煨赤，入河水煎沸啜之，以手指入喉探吐，即吐痰至數升而愈。

【六】 人有自覺身有兩形並坐並臥症辨

閻凡人自覺本形作兩人，並坐並臥，不辨真假者，屬何症治？（九〇）

【圖】此名離魂病。用 辰砂 人參 茯苓各等分 濃煎日飲，眞者氣爽，假者自化。

編者按：亦有人在寢室，而魂外游，他人亦得見之者，如倩女離魂，則人見其魂入室內也。大抵此症，都屬心神虛極，肝不藏魂所致，故治宜補肝安神鎮肝也。

【又方】名 倩女離魂湯。用 人參 龍齒 赤茯苓各一錢 煎湯服。

【七】 皮肉內如波浪聲，痒極搔之出血，症辨。

圖病有遍身皮肉內，滾滾如波浪聲，痒不可忍，抓之出血者，症治如何？

(九一)

【圖】此症名氣奔。用 苦枳 人參 青鹽各二錢 細辛七分 水煎，緩緩飲盡便愈。

【八】毛竅節次出血皮脹如鼓症辨

圓病有毛竅節次出血不止，皮脹如鼓，須臾自鼻口悉被氣脹合者，屬何症治？
(九二)

此名脉溢。用 生姜 自然汁 和水各半盞，服之即安。

【九】女子腕軟處生核紅紫色痛症辨

圓有女子年十六歲，腕軟處生核如黃豆大，半在肉中，紅紫色痛甚，諸藥不效者，症治若何？
(九三)

此症亦甚奇。治宜用 水銀四兩 白棉紙二張 揉熟，蘸水銀擦之，三日自落。

按此症曾屢見之，不獨幼女，即少壯者亦患之，婦女更多，手足皆有生者，諸醫不識。予用刀將核破出，其內堅韌如牛筋，破出之後，用藥收口，即了。

無所苦。此症方書所無，予臆名之曰惡核，惜初不知有此方，未嘗試之。

【一〇】 渾身燎泡症辨

問病有渾身燎泡如棠梨狀，每破則出水，內有石一片，如指甲大，其泡復生者，症治如何？
(九四)

際此症抽盡肌肉，即不可活用。荆二稜 莪荒各五兩 爲末，分作三服，酒調連進自愈。

【一一】 癭瘤症辨

問凡患癭瘤者，其症治若何？
(九五)

際漸長漸大，軟而不硬，方書云，其種有五色，肉不變爲肉癭，筋脉現露爲筋，筋脉交絡色紫赤者爲血癭，隨憂惱消長爲氣癭，堅硬不消爲石癭。有大如碗大者，長而下垂者，又有粉瘤，湯瘤，風瘤各種。

【諸癭方治】海帶 海藻 昆布 海蛤 海螵蛸各五錢 煎湯當茶飲。

【又方】櫻桃核，好醋磨敷，即消。初起者甚效！

【又方】石榴樹上寄生，醋磨擦之極效，生頸上者極效。

【又方】川黃柏 海藻各一兩 共爲研末，收貯，每用五分 放手心上，以舌舐之，一日三五次即消。生頸上者更妙！

【又方】黃藥子十兩 好燒酒三斤 共入瓶中，封口，用糠火煨一週時，（或鍋內蒸半日亦可）將瓶放冷水中，過七日後，每日隨時少少飲之，務使酒氣不斷，無論生在何處，皆效如神。飲後時時照鏡，消即勿飲，飲多恐頸項細小也。黃藥子 又名 黃藥，以江西萬州產者爲佳，廣西慶遠府亦有。

【一二】 肉瘤症辨

怪病奇症問答

問凡患肉瘤者，其症治若何？

（九六）

答 每夜將睡時，用新熟熱飯敷上，冷則另換，每晚連敷三次，久而自愈。凡初起肉瘤如小彈子者，治之屢見功效，不可輕視！

【一三】 血瘤症辨

問凡患血瘤者，其症治若何？

（九七）

答 甘草熬膏，用筆蘸圈瘤四圍，又用 芫花 大戟 甘遂等分爲末，醋調，另用新筆蘸塗於甘草圈內，務須離甘草一圈，不可太近！蓋藥性相反，切勿誤相攪和，塗後，次日瘤當縮小，如前法塗三四次即愈。愈後須請名醫服藥消散，以免後發。

【一四】 粉瘤症辨

問凡患粉瘤者，其症治若何？

（九八）

用蜘蛛網纏住瘤根，次日又用新蜘蛛絲再纏，約換四五次，則瘤自消，內有初實小白粉，用手取去，不腫不痛。

【又方】粉瘤，用舊牛皮鞣底洗淨，煮熟極爛，成凍子，常食之，瘤自破，如豆腐極臭。

【又方】白灰一塊，如錢大，糯米十四粒，同鹹水化開一夜，加辰砂少許，挑破點之。

【又方】天花粉一兩，陳壁土五錢，穿山甲，川貝母各三錢（去心）共研爲末，和勻，攤膏藥上（不論何膏）貼之，即穿出粉渣而愈。

【一五】漏瘤症辨

凡患漏瘤者，其症治若何？（九九）

醫時出黃水，好而復發，痒不可忍，查腿部臙瘡，白油膏方治之。

【一六】 虱癩症辨

問凡患虱癩者，其症治若何？ (100)

答此癩其痒徹骨，破開有虱無數，內有極大一虱，用針挑盡，外貼玉紅膏自愈。

【一七】 腋下癭瘤症辨

問凡患腋下癭瘤者，其症治若何？ (101)

答此癭須用長靶葫蘆燒枯，研末，加油調敷，以消爲度。一人腋下生癭如長葫蘆樣，久而破爛，用此敷之，出水消盡而愈。

【一八】 疣癩症辨

問凡患疣癩者，其症治若何？ (102)

答（又名瘰子，拔之則絲長三四寸。）姜汁和好醋時時擦之。有人生瘰

病，屢治屢發，照此治之，則三日斷根。

【又方】松香，柏樹枝上油和勻敷之，過夜即落。

【繫瘤法】（兼去鼠癩痔）用芫花根洗淨帶溼，不得犯鐵器，於木石器中搗取汁，用線一條浸半日，或一宿，繫瘤經宿即落。如未落再換線，不過兩次自落。落後以龍骨訶子末敷瘡口即合。繫鼠癩痔，依上法，累用之極效。如無芫花根，只用花泡濃水浸綫。

【消瘤法】用極細生鐵屑醋拌，放銅鈞內煨，乾則再煨，三四次，研極細，再用醋調敷，便覺患處不甚適意，通宿剝去再敷，以平爲度。

【治眼皮生瘤方】用生雞蛋一個，頂上敲一小洞，入川貝母末三分，乃糊好，飯上蒸熟食之，每日吃三個，一月自愈。

【枯瘤散】灰莧菜（即藜霍晒乾燒灰半盃）蕎麥（燒灰半盃）風化

石灰一盤，三昧和一處，淋汁三盤，慢火熬成霜，取下配後藥，番木鱉三個，（搗去油）巴豆六十粒，（搗去油）胡椒十九粒，（擦去粗皮）明雄一錢，人參一錢，共爲末，入前藥和勻，以磁瓶收貯，不可見風！以滴醋調勻，用新羊毛筆，蘸藥點瘤，當頭瘤有碗大，則點藥如龍眼核大，若茶杯大，則點藥如黃豆大，乾則頻頻點之，瘤自枯落。如血瘤破，以髮灰摻之，粉瘤破以白麻皮燒灰摻之，外以膏護好，自能斂口收功。

【飲癰膏】治癰瘤枯落後，用此搽貼，生肌收口。海螵蛸 血竭 輕粉

龍骨 象皮 乳香各一錢 雞蛋五個（煮熟用黃熬油一小盞）各研細末，將蛋油調勻，用 甘草 洗淨患處，以雞毛掃敷，再將膏藥貼之。

【治癭氣頸腫方】黃藥子一觔，酒十觔浸之，入瓶蒸透，常常飲之，勿絕酒氣，三五日漸消。常把鏡照，或以綫每日量之，覺消即停飲，否則令人項細。

也

【海帶丸】治癭氣久不消，海帶、海藻、貝母、青皮、陳皮各等分，共爲末，蜜丸如彈子大，食後噙一丸。

【瘤贅】初生如蓮子大者，取蛛絲撚成粗線，纏繫其根，數日其絲漸緊，瘤根漸細，易絲再繞之即落。血瘤已成大者，用甘草濃煎膏，以筆周圍塗之，一日上三次，又用芫花、大戟、甘遂各等分爲末，醋調，另以新筆塗甘草圈內，勿近甘草，頻塗即消。項下瘤，牛蒡子根爲末，蜜丸，常服即消，數日愈。

●第六 奇治類辨

▲甲 禁治症類辨

【一】 禁鬼

怪病奇症問答

問凡人家宅屋中多鬼爲祟者，禁治之法若何？ (一〇三)

答埋瓦石於宅四隅，槌桃核七枚，則鬼無能爲殃。

又小兒欲避鬼祟，宜用 硃砂 或 雄黃 醮水於額上書八十字，此乃旃檀王押字，鬼祟見則遠避。

【二】 禁瘧

問凡人患瘧，其禁治之法若何？ (一〇四)

答病人走到，卽褪露左肩，人卽書管仲子三字於上，寫完卽走在外，不要回頭！凡用此法，須預叮囑病人，走到卽自袒其肩，寫畢竟去，不可開口！

【三】 禁蛇蝎

問要辟免蛇蝎，其禁治之法若何？ (一〇五)

答端午日，將 硃砂寫茶字倒貼，可辟蛇蝎。

【四】 禁蠅蚊

問要禁治蠅蚊，宜用何法？ (一〇六)

圖書風字間字貼窗壁上，可無蠅蚊。

又端午日書白字倒貼，或寫儀方二字亦可。

【五】 禁虱

問欲除蚤虱，宜用何法禁之？ (一〇七)

圖書有法，名五字符，吸北方煞氣一口，噴筆尖上，書欽深淵默漆五字於黃紙上，綴於衣帳床褥間，其虱自除。

【六】 禁蜂螫

問凡人被蜂螫者，宜如何禁法？ (一〇八)

圖書人遭蜂螫者，以竹寫丙丁火二字於地上，寫七遍，取土措螫處，或搽之

卽愈。

【七】 禁臭蟲

聞臭蟲擾人，宜如何禁治？

（一〇九）

○用紙一張，上書「欠我青州木瓜錢」七字，貼於床腳上，臭蟲卽不見。

【又法】「張三賢，張三賢，買了木瓜不完錢，」寫此貼床腳上亦驗。

【又法】買木瓜一個，臨臥時，以手拍瓜。口念云：「張世緣，張世緣，欠了河南木瓜客人錢，木瓜客人今在此，速去速去來還錢！」則臭蟲自遁也。

【八】 禁小兒夜啼

聞小兒徹夜啼哭者，宜如何禁治？

（一一〇）

○用火柴頭一個，長四五寸，削平一面，用硃砂書云：「撥火杖，撥火杖，將來捉，神來捉，捉着夜啼鬼，打殺不要放，急急如律令！」

【又法】將硃砂書甲寅二字貼床上亦止。

【九】 禁骨哽

聞凡遇一切骨哽喉者，宜如何禁治？（一一一）

【圖】左手三山訣，執淨水一碗，右手劍訣，二指於水面上寫「羆虎急化」四字，字畫分清，吞服即愈。

【又法】用茶水以手指向虛空，寫「天上金鷄叫，地下草鷄啼，兩雞並一雞，九龍下海，喉嚨化爲滄海。」二十五字，口誦七遍，飲此立愈。

【又法】書「鳥飛龍下，魚化舟邱」亦效。

又治骨哽咒曰：「紅引登樓問此星，我出真人問此人，太上老君急急如律令敕！」一氣七遍，呵入茶酒中，飲之立愈。

【又法】用指書「覓」字，凡喉內卡骨，即用之，如利害者，照此字，寫七個

或九個，吃飯即飯碗面上，酒即酒杯面上，寫畢飲食，即效。

【一〇】 禁蜈蚣螫

閩凡被蜈蚣螫者，其禁治法如何？ (一一三)

圖畫地作五字，即以指取土，搽之即愈。

又禁絕一切蟲毒法，五月五日午時，書醫字貼壁，毒蟲永絕。

【一一】 禁湯火傷

閩人被湯火傷者，宜如何禁治？ (一一三)

圖咒曰：「龍樹五如來，授吾行持北方壬癸禁火大法，龍樹五如來，吾是北方壬癸，斬天下火星辰，天下火星辰必降，急急如律令！」手握真武印吹之，即用少許冷水洗，雖有火燒，手足成瘡，皆可療。

【一二】 釘一切瘡癰腫毒

【圖】一切瘡癰腫毒，欲消去者，宜如何禁治？ (一一四)

【答】一切瘡毒。若患在三日內者，釘之便散，若已成，卽易瘥，書圍字形要濃好，依此法於土牆上高處書之，再以竹釘就中間釘之，先令病人嗽一聲，便吸氣於釘上，七釘止，仍不得移動，須至誠，則神驗。

【一三】 禁眼生偷針

開眼臉內有一赤粒，能作痛成膿，俗呼偷針眼，宜如何禁治？ (一一五)

【答】凡患此者，宜自取布針一個，對井睨視，已而折爲兩段，投井中，勿令人見，卽愈。

【一四】 禁小兒遺尿

問小兒夜遺尿者，其禁治如何？ (一一六)

【答】用紅紙剪馬四疋，令兒自安身下，每夜如之，久自止。

【二五】 禁夢魘

問凡人夜臥多魘者，禁治如何？（一一七）

答每當臥時，以鞋一仰一覆置床下，可免惡夢及魘。

編者按：禁法即祝由科之遺，本編不過略擇一二，以見一斑。推其所以有此效能，殆即精神治療之一類，故習禁法者，必須正心誠意，平日精神能煨煉團結，方克臨時取效！否則依樣葫蘆，欲求已疾病，除痛苦，恐萬無是理也。

▲乙 巧治類

【一】 鈞鈞誤吞入喉症治

問鈞鈞誤吞入喉，不能出者，症治若何？（一一八）

答昔有一童子誤吞鈞鈞，將鈞線一扯，倒刺已穿着喉管，片時頸如斗大，

諸醫束手，無法取出。後有人教以用佛珠穿入鈎線，漸漸穿將珠推進，待珠直至喉管，然後輕輕將珠向內一推，真鈎已脫出去在珠上，緊緊執着珠繩，勿令佛珠鬆動，抽出即安。

【二】 疑吞紅蟲症治

圖有人因飲水，疑誤吞蟲入腹致疾者，症治如何？（一一九）

圖昔有人因醉後渴甚，無處覓水，即取檐霑中積水飲之，迨醒後，忽思及積水中常見紅蟲如螞蝗者，必盡飲之入腹，自是憂思成疾，肢體面色日見黃瘦，諸醫治之不愈。後有一醫，自言能治。即命其家屬預備淨桶一隻，投以藥丸，病人即大泄下，取視糞中，有紅蟲若干頭，云蟲已盡下矣，病人即欣喜，而病遂漸瘳。後詢知該醫係預以紅線穗剪置淨桶中，用藥泄下，詭云是即打殺之蟲，而釋病人之疑慮也。精神自殺病，故以是法療治之。

其思想亦云巧矣。

【三】 悶痘不出症治

閩小兒有悶痘不出，治法如何？

(一一〇)

○昔有一兒，痘悶不出，諸藥無效；時當六月，一醫命其家將此兒抱置一室中，勿令顛視。是屋近水草，有蚊蠅然千百成羣，附兒體吮其血，一夜毒血悉被吮去，明晨視之，痘已鬆發矣。

【四】 手臂上舉不能落下症治

閩人有手臂上舉，即不能落下者，症治如何？

(一一一)

○相傳有富室一女，因伸欠兩臂向上伸舉，而臂忽不能下落，扳之則痛甚，諸醫無法治之。後延葉天士先生診視，即命其家人將女臥床，悉去其衣褲，以被覆之，房中不許有一人；天士驟推房入，急趨床揭其被，該女因

羞恥所繫，一時情急，因欲搶護其被，而不知不覺中，兩臂已移下矣。

又有某醫，治一女子，兩臂舉而不下。卽命將其女縛於闌市一樹上，令其身不能移動，其時觀衆麇集，醫者急趨至前，欲解其衣褲，該女情急在力圖掩護間，而兩臂已不期然轉動下落。此亦巧治之一法也。

▲丙 雜治類

【一】 化蠱毒

圓有中蠱毒，時見有金蠶出現者，症治如何？ (一一三)

此名金蠶蠱，宜用 雷丸三錢 爲末，同 白礬少許調勻，金蠶出現時，以末少許摻之，立時蟲化爲紅水如血，蠱神必震怒作祟，偷空中有聲，卽將藥聽其聲嚮處洒去，神必大罵負心而去，永不再至矣。

按金蠶蠱爲祟者，能富人，所欲財物，隨想卽至；且能遺傳殺人，絕滅宗嗣，

良可畏焉。

【又吐蠱法】人頭面有光，他人手近之，如火熾者，此中蠱毒也。用蒜汁五錢，和酒服之，當吐出如蛇形。

【二】 茶癬症治

閩人有嗜茶成癬者，症治如何？ (一一三)

醫有此症者，好食茶葉不休。可用新鞋盛茶葉令滿，任意食盡，再盛一鞋，如此三度，自不吃也。男用女鞋，女用男鞋，甚效！

【三】 諸般腫毒取膿症治

閩諸般腫毒，要隔皮取膿，治法如何？ (一一四)

醫用鹽蹄細切一兩炒，蕎麥麵一兩，白鹽五錢，草烏四錢去皮，右爲末，調作餅子，慢火炙黃，出火毒，研米醋調成膏，用白紙攤貼患處，毒自毛竅而

出，其腫自退。

【四】寒濕瘡脚氣症治

問寒濕瘡並脚氣，其外治之法若何？

(一二五)

答用 川椒一斤，盛粗布袋中，下用火烘，跣足踏其上。蓋椒性熱而散，加以火氣上逼，寒濕自去而愈。甚效！

【五】黃疸取黃症治

問黃疸症取黃治法若何？

(一二六)

答用扛連紙一張，裁爲四條，筆管捲如炮竹，或口上糊粘固，外用黃蠟一兩，鐵杓將紙筒四圍澆勻，不可使蠟入內，令患者仰臥，筒套臍上，外以麵作圈，護定勿倒！頭上點火，燒至麵處，剪斷，另換新筒，看臍中有黃水如雞子餅者取出，輕者四五根，重者六七根，以取盡黃爲度。

【又法】大鯽魚一個，連目鱗骨俱搗爛，加麝香三分，同魚熟搗成餅，再加麝香二分，入居餅中間，貼在臍上，將荷葉二三層貼餅上，用布縛，不及週時，出黃水即消，永不再發。

【六】 臌脹取水症治

臌水臌脹，要去水而避免刀針者，宜用何法？

(二二七)

醫用 真輕粉二兩，巴霜四兩，生硫黃一錢，加麝更妙，同研成餅。先以白帛一片，鋪臍上，以藥餅放外，上用綿柳住，約人行五六里，自能瀉下黃水，待至二五度，除去藥，溫粥補之。久患可隔日一取，一餅可治二三十人，病愈後忌飲涼水。

【又法】治水腫腫核腫毒，凡水腫脹，用藥未消者，可用甘遂末塗腹，繞臍令滿，內用 甘草煎水服之，其腫即漸去。若腳氣上攻，結成腫核，及一切

腫毒者用 甘草甘遂末，水調敷腫處，即濃煎 甘草汁服，其腫即散。

【七】 規頭痛症治

聞凡頭痛欲其即愈者，宜用何法！ (二二八)

醫生蘿蔔取自然汁，入生龍腦調勻，昂頭使人滴入鼻孔，左痛灌右，右痛灌左，俱痛並灌之，其效如神。

【又法】葶麻子一粒搗碎，同棗肉共搗勻，丸如黃豆大，外用絲綿裹之，納鼻孔，少頃，必有清涕流出，即將丸藥取出，其痛即愈，永不再發！

【八】 腹內有龜形症治

聞人腹內生一物如龜形者，症治若何？ (二二九)

醫有訣云：人間龜病不堪言，肚裏生成硬似磚，自死僵蠶白馬尿，不過時刻軟如綿。右方大約用 僵蠶五錢 煎水沖白馬尿一杯服。

【九】 精清不孕症治

問男子有精清薄，不能生育者，治法若何？

(一三〇)

答用糞粥滾鍋中面上米沫浮面，取起，加煉過鹽少許，空心服下，其精自濃，即孕矣。

按此乃紫竹林祕傳單方也。但須用粥油，並非初滾結聚之沫，乃粥將成在厚汁滾作一團者，袁了凡先生謂為米液專能補精，綱目拾遺言其能實毛竅滋陰之功，勝於熟地，誠然！誠然！

【一〇】 誤吞針刺症辨

問人腹內誤吞針刺者，其症治若何？

(一三一)

答田雞睛一對，冷水圓圍吞之，其針二頭穿珠，立刻吐出。在桑樹下掘深三尺必有。



上海中國醫學院教授蔡陸仙先生編

高病
自療

民衆醫藥指導叢書

全部共廿四種
實價十二元半

本書——是——萬金不換空前未有的國醫奇書！

萬病自療的義務顧問！研究國醫的最良教本！

第一集(六種)洋裝六册實價三元

- 傷寒病問答 洋裝一册 實價五角
- 溫熱病問答 洋裝一册 實價五角
- 暑濕病問答 洋裝一册 實價五角
- 燥火病問答 洋裝一册 實價五角
- 中風病問答 洋裝一册 實價五角
- 血症問答 洋裝一册 實價五角

第二集(六種)洋裝六册實價三元

- 虛癆病問答 洋裝一册 實價五角
- 飲病問答 洋裝一册 實價五角
- 痢病問答 洋裝一册 實價五角
- 疝病問答 洋裝一册 實價五角
- 時疫病問答 洋裝一册 實價五角
- 腸胃病問答 洋裝一册 實價五角

第三集(六種)洋裝六册實價三元

- 水腫臃脹病問答 洋裝一册 實價五角
- 內科雜病問答 洋裝一册 實價五角
- 婦人科病問答 洋裝一册 實價五角
- 胎產科病問答 洋裝一册 實價五角
- 小兒科病問答 洋裝一册 實價五角
- 痧疹痘科病問答 洋裝一册 實價五角

第四集(六種)洋裝六册實價三元五角

- 外科雜病問答 洋裝一册 實價一元
- 咽喉科病問答 洋裝一册 實價五角
- 眼目口齒耳鼻喉科病問答 洋裝一册 實價五角
- 傷科急救科病問答 洋裝一册 實價五角
- 性病花柳科病問答 洋裝一册 實價五角
- 怪病奇症問答 洋裝一册 實價五角

中華民國二十四年十二月出版


民衆醫藥指導書第四廿種

——怪病奇症問答——

全書一冊 實價五角

——全部四廿種——

實價三元	第一集(洋裝六冊)
實價三元	第二集(洋裝六冊)
實價三元	第三集(洋裝六冊)
實價三元五角	第四集(洋裝六冊)



(總發行所)

上海
司爾斐路
華東書局

經售者
上海
南星書店

發行者
上海
華東書局

印刷者
上海
華東書局

出版者
上海
華東書局

編輯者
蔡陸仙

