

庫文有萬

種千一集一第

編主五雲王

目綱草本

(一十)

訂重棠紹張

行發館書印務商



本草綱目

(一十)

張紹綱重訂

學基叢書本草

本草綱目

卷十二下

赤箭本經上品
天麻宋寶

【校正】出今麻係宋一本重

10

【釋名】赤箭芝。性藥。

油芝抱朴定風草

合離草抱朴子

神草。吳。鬼督。

郵亦本

是經芝類弘昇

共京
莖曰
如一
箭赤
筆

赤色亦名鬼檠生其端根如人足又云其主瘧有十二子爲
方有鬼督郵又鬼箭莖有羽其上並相似而爲
不代菟十合離草一一名獨搖芝一名離母所以謂之白髮雖合
聞有之根無此則絲不得上亦不相屬也然則亦爾

益衛大有風不動無風自搖如此赤箭也。頌亦曰非草下根如芋魁有游子俗抱而見之周環之下有伏菟亦曰離母者此草連但以氣相屬爾如菟絲二枚之草周環之謂也。按所見而得名者曰長卿子云仙人也。徐陵詩曰：「昔在南陽郡，偶生北山中。」蓋謂此也。

目 次

本草綱目十一卷十二草部

至白色名曰龍皮肉名天麻二月三月五月八月內采初得乘潤刮去皮沸湯略煮過暴乾收之嵩山衡功皆自齊鄆而來者爲上蘇頌圖經所載天麻之狀節亦箭苗之未長大者也赤箭用天麻苗也與天麻治療不同故後人分爲二條人有所宜也當時珍曰本經止有赤箭後人稱爲天麻甄權藥性論云赤箭一名天麻本自明言赤箭采根後人謂其根如箭頭沈括最爲博識常云古方用天麻不用赤箭用赤箭不用天麻則天麻粗赤箭本爲一物也經分爲二以根與苗主治不同也產不同地者各天麻按草麻莖爲第一世人惑於天麻之說遂止用之治風良可惜哉沈公此說雖是但根莖並皆可用天麻中一指亦如神丹素葉似小草根有參大魁也如抱朴子云蜀天麻蒸過黃鱔如乾瓜者俗呼薑瓜天麻子從御風草二物相者服似之延年無是葉年

箭疑當用草蓋中落俗名還筒子其根暴乾肉色堅白如羊角色呼之曰細者如雞頭如雞頭勿用川芎繞之入得大物者服似之延年無是葉年

草不在此其同用葉令人有腸結之患即勿御使天麻根莖若同用葉背白有青點使御赤箭節節生紫花花中有子如葙子子性寒作飲去熱氣莖葉

正誤一藏器曰一藏平澤似馬鞭與赤草節節生紫花花中有子如葙子子性寒作飲去熱氣莖葉

搗傅癰腫一承曰一藏平澤似馬鞭與赤草節節生紫花花中有子如葙子子性寒作飲去熱氣莖葉

草麻是益母草之類是也嘉祐本

同此法一時珍曰一藏平澤似馬鞭與赤草節節生紫花花中有子如葙子子性寒作飲去熱氣莖葉

赤箭一志曰一藏平澤似馬鞭與赤草節節生紫花花中有子如葙子子性寒作飲去熱氣莖葉

【脩治】
草麻是益母草之類是也嘉祐本
從已至未取出蒸藜炒過蓋繫如前凡七遍用布拭上氣汗刀劈焙乾單搗用若用御風草亦
虛惟洗淨紙包於糠中火中煨熟取出切片酒浸一宿焙乾用

【正誤】
草麻是益母草之類是也嘉祐本
從已至未取出蒸藜炒過蓋繫如前凡七遍用布拭上氣汗刀劈焙乾單搗用若用御風草亦
虛惟洗淨紙包於糠中火中煨熟取出切片酒浸一宿焙乾用

赤箭【氣味】辛溫無毒芝一志曰天麻味甘平無毒好古曰甘暖權曰赤箭同此法一時珍曰一藏平澤似馬鞭與赤草節節生紫花花中有子如葙子子性寒作飲去熱氣莖葉

【主治】殺鬼精物。蠱毒惡氣。久服益氣力。長陰肥健。輕身增年。消癰腫下支滿。寒疝下血。錄天麻主

經

諸風溼痹。四肢拘攣。小兒風癇驚氣。利腰膝強筋力。久服益氣。輕身長年。開治冷氣癆痹。癱瘓不隨語。

多恍惚善驚失志。權助陽氣。補五勞七傷。鬼疰通血脈。開竅服食無忌。大治風虛眩運頭痛。元

【發明】吳曰「肝虛不足者宜天麻芎藴以補之。其用有四。療大人風熱頭痛。小兒風癇驚悸。諸風

天麻入厥陰之經而治諸病。按羅天益云。眼黑頭眩。風虛內作。非天麻不能治。天麻乃定風草。故爲治

風之神藥。今有久服天麻藥。遍身發出紅丹者。是其祛風之驗也。宗奭曰。天麻須別藥相佐使。然後見其功。仍須加而用之人或蜜漬爲果。或蒸煮食。當深思則得矣。

【附方】新一 天麻丸。消風化痰。清利頭目。寬胸利膈。治心忪煩悶。頭暉欲倒。項急。肩背拘倦。神昏多睡。肢

一 蟬丸。如芡子大。每食後嚼皮膚癢。偏正頭痛。鼻塞。面目虛浮。並宜服之。天麻半兩。芎藴二兩。爲末。煉

一丸。茶酒任下。普濟方。腰腳疼痛。天麻半夏細辛各二兩。絹袋二箇。各盛藥令勻。蒸熟。

還筒子。【主治】定風補虛。功同天麻。時

【附方】新一 益氣固精。補血黑髮。益壽有奇效。還筒子半兩。芡實半兩。金銀花二兩。破故紙酒浸。春三夏

任下。鄭西泉所傳研末。二兩各研末。蜜糊丸梧子大。每服五十丸。空心鹽湯溫酒。日華

方。鄧才雜興方。

尤直律反。○品。

【釋名】山薑。本楊枹。音枹薑。雅馬薑。自山薑錄。山連錄。吃力伽。文象其根榦枝葉之形。吳善本草一名。山芥。一名天薑。因其葉似薑而味似薑芥也。西域謂之吃力伽。故外臺祕要有吃力伽散。揚州之域多種白尤。其狀如枹。故有楊枹及枹薑之名。今人謂之吳尤。是也。枹乃鼓槌之名。古方二尤通用。後人始

有著白之
分詳見下

【集解】

鄭也別錄曰「尤生鄭山山谷漢中南鄭二月三月八月九月采根暴乾」宏景曰「鄭山卽尤處有以蔣山白山茅山者爲勝十一月十二月采者好根暴乾而甘其苗可作飲」

香煎用東境尤大而無氣烈不任用今市人賣者皆以米粉塗令白非自然矣用時宜刮去之頌曰「尤處有之以茅山嵩山者爲佳春生苗青色無梗莖作蘆鈎狀青赤色長三二尺以來夏開花淡紫碧紅數色根作桺生莖端生花至秋而苗枯似蘆而旁有細根黑心黃白色中花

須米滑浸洗去皮用白尤粗促色微褐其氣亦微辛苦而不烈古方及本經止言尤不分著白二種則爾雅所謂抱蘆卽白尤也今白尤生杭越舒宣州有紫乾

高山崗上葉葉相對上有毛方莖莖端生花淡紫碧紅數色根作桺生莖端生花

須栽下葉有三五又皆有鋸齒小刺根如老薑之狀着黑色肉白有油膏白尤抱莖而生梢間葉似棠梨葉其腳亦有大如拳者彼人剖開暴乾

頭南草狀云藥有吃力伽卽尤也瀕海所產一根有至數斤者采餌尤良嘉謨曰「浙尤俗名狗頭尤雖瘦小得

土氣充也甚燥白尤苦甘氣和各自施用亦頗有理並以秋采者佳春采者虛軟易壞名嵇含宋削根脚亦有大如拳者彼人剖開暴乾謂之雲含

尤也別錄曰「甘入手太陽少陰足太陰而甘性溫味厚氣薄陽中之陰

才曰「防風地榆爲之使權曰「忌桃李菘菜蓄肉青魚嘉謨曰「入手太陽少陰足太陰陽明少陰厥陰六經

一祖後人乳汁潤之制其性也脾病以陳壁土炒過竊肉青魚嘉謨曰「入手太陽少陰足太陰陽明少陰厥陰六經

【主治】風寒溼痹死肌瘡疽止汗除熱消食作煎餌久服輕身延年不飢經主大風在身面風眩頭痛目淚出消痰水逐皮閒風水結腫除心下急滿霍亂吐下不止利腰臍間血益津液暖胃消穀嗜食別

治心腹脹滿。腹中冷痛。胃虛下利。多年氣痢。除寒熱。止嘔逆。飄反胃利小便。主五勞七傷。補腰膝。長肌肉。治冷氣痃癖氣塊。婦人冷癥瘕。除溼益氣。和中補陽。消痰逐水。生津止渴。止瀉痢。消足腫溼腫。除胃中熱。肌熱得枳實。消痞滿氣分。佐黃芩安胎清熱。元理中益脾。補肝風虛。主舌本強。食則嘔。胃脘痛。身體重心下急痛。心下水痞。衝脈爲病。逆氣裏急。脅腹痛。好白朮以除其溼。則氣得周流而津液生矣。

【發明】「好古曰」本草無著白朮之名。近世多用白朮治皮間風。止汗消瘡。補胃和中。利腰臍間血。通水道上而皮毛中而心胃下而腰臍在氣。主氣在血。主血無汗則發。有汗則止。與黃耆同功。進飲食四也。和胃生津液五也。止肌熱六也。四肢困倦嗜臥。目不能開。不思飲食七也。止渴八也。安胎九也。凡中焦不受溼。不能下利。必須白朮以逐水益脾。非白朮不能去溼。非枳實不能消痞。故枳朮丸以之爲君。機曰。脾惡溼。溼勝則氣不得施化。津何由生。故曰膀胱者津液之府。氣化則能出焉。用

【附方】舊七新二十四枳朮丸。消痞強胃。久服令人食自不停也。白朮一兩黃壁土炒過去土。枳實鈍炒去鈍。各一兩。有火加黃連一兩。有痰加半夏一兩。有寒加乾薑一錢。木香三錢。有食加神麴。麥蘖各五錢。潔古家珍枳朮湯。心下堅大如盤。邊如旋盃。水飲所作寒氣不通。卽肢冷陰氣不通。卽骨疼。陽前通則惡寒。陰前通則痹。不仁。陰陽相得。其氣乃行。大氣一轉。其氣乃散。實則失氣。虛則遺尿。名曰氣分宜此。主之。白朮一兩。枳實七個。水五升。煮三升。分三服。胸中軟如散。仲景白朮膏。飲食滋補。止久瀉痢。上好白朮十兩切片。入瓦鍋內水淹過二寸。文武火煎至一金匱玉函。白朮膏半傾汁入器內。以渣再煎。如此三次。乃取前後汁同熬成膏。入器中。一夜傾去上。面清水收之。每服二三匙。參朮膏。治一切脾胃虛損。益元氣。白朮一斤。人參四兩。切片。以流水十五碗。蜜湯調下。千金良方。參朮膏。浸一夜。染柴文武火煎取濃汁。熬膏。入煉蜜收之。每以白湯點服。梅師方。五飲酒癖。飲水一留飲水。停心下。二水煎。胸隔煩悶。白朮末。水服。心下有水。白朮三兩。澤瀉五兩。水三升。煎。分三服。方集簡

淡飲水在胃中四溢飲水在五臟間五流飲水在腸間皆因飲食冒寒或飲茶過多致此倍增
丸用白朮一斤乾薑炒桂心各半斤爲末蜜丸梧子大每溫水服二三十丸惠民和劑局方四肢腫
滿白朮三兩㕮咀每服牛兩水一盞半大棗三枚不知人事白朮四兩酒三升產後中寒遍
冷直口噤不識人白朮四兩澤瀉一頭忽眩運經夕不瘥四體漸羸飲食無味好食黃土用朮三斤麴
外臺祕要溼氣作痛白朮切片煎汁熬膏中風口噤煮取一升頓服千金方
菜桃李青魚生薑五錢水一升煎服至寶丹中風口噤不知人事白朮四兩酒三升產後中寒遍
力伽散用白朮白朮荅白芍藥各一兩甘草半兩爲散薑棗煎服王肅外臺祕要小兒蒸熱脾虛羸瘦不能
半兩爲散薑棗煎服食方同上風癩癰疹七日二服千金方面
多汗者雀卵色苦酒瀉朮日自汗不止白朮未飲服方寸匕脾虛盜汗白朮四兩切片以一兩同牡
齒炒揀朮爲末每服三錢食老小虛汗白朮五錢小麥一撮水煮乾去麥爲產後嘔逆別無他疾者
遠粟米湯下日三服丹溪方脾虛脹滿二兩橘皮四兩爲末酒糊丸梧子大每食前木香湯送下白朮一兩二
升分三服婦人良方脾虛洩瀉梧子大每米飲下五十丸日二服丹溪心法
錢生薑一兩五錢酒水各二升脾虛脹滿脾氣不和冷氣客于中壅遏不通是爲脹滿寬中丸用白朮一兩二
升分三服婦人良方脾虛洩瀉梧子大每米飲下七十丸日二服丹溪心法
簡三指十煎錢集方脾虛洩瀉白朮二兩黃土拌蒸焙乾去土蒼朮五錢泔浸炒蒼朮一小兒久瀉化不進飲食
便方久瀉滑腸白朮炒茯苓各一兩糯米炒二兩爲老小滑瀉白朮半斤黃土炒過山藥四兩炒
簡便方老小滑瀉白朮半斤黃土炒過山藥四兩炒
錢瀉老人常瀉白朮二兩黃土拌蒸焙乾去土蒼朮五錢泔浸炒蒼朮一小兒久瀉化不進飲食
梧子大每服十五丸米飲熟搗和入少酒丸孕婦束胎白朮枳殼炒等分爲末燒飯丸梧子大每米湯下七八十丸
保牙齒日長取漸效至難愈食名也
穀子大每服十五丸米飲熟搗和入少酒丸孕婦束胎白朮枳殼炒等分爲末燒飯丸梧子大每米湯下七八十丸
髓溢病張銳病白朮煎湯方普濟方急良方
白朮白朮丸用白朮二錢牛半夏麴二錢半丁香半錢爲末全幼心鑑年不瘥者白朮一斤黃土炒過研
糊丸黍米大每米飲隨大中小服之梧子大每米湯下七八十丸
地黃丸每服十五丸米飲熟搗和入少酒丸孕婦束胎白朮枳殼炒等分爲末燒飯丸梧子大每米湯下七八十丸
大每服十五丸米飲熟搗和入少酒丸孕婦束胎白朮枳殼炒等分爲末燒飯丸梧子大每米湯下七八十丸
效即難愈食名也

蒼朮【釋名】小朮。錄山精。朴仙朮。山薦。時珍曰。異術言。朮者山之精也。服之令人長生辟穀。致止發不同。本草不分蒼白。亦未可據。今將本經并別錄甄權大

明四家所說功用。參考分別。各自附方。庶使用者有所依憑。

【修治】上大明曰。用朮以米泔浸一宿入藥。宗奭曰。蒼朮辛烈。須米泔浸洗。再換泔浸二日去其燥。粗皮用。時珍曰。蒼朮性燥。故以糯米泔浸去其油。切片焙乾用。亦有用脂麻同炒。以制其燥。

【氣味】苦溫。無毒。別錄曰。甘。權曰。甘辛。時珍曰。白朮甘而微苦。性溫而和。赤朮甘而辛。氣烈。性溫而燥。陰中陽也可升可降。入足太陰陽明手太陰陽明太陽之經。○忌同白朮。

【主治】風寒溼痹。死肌。瘻疽。作煎餌。久服輕身延年不飢。主頭痛。消痰水。逐皮閒風水結腫。除心下急痛及霍亂吐下不止。暖胃消穀嗜食。除惡氣。弭災沴。景主大風癰痹。心腹脹痛。水腫脹滿。除寒熱。止嘔逆。下泄冷痢。治筋骨軟弱。痃癖氣塊。婦人冷氣癥瘕。山嵐瘴氣溫疾。明目。暖水臟。劉完素除溼發汗。健胃安脾。治痿要藥。李杲散風益氣。總解諸鬱。夏亨治溼痰留飲。或挾瘀血成窠囊。及脾溼下流濁瀝。

帶下滑瀉腸風時珍

【發明】宗奭曰。蒼朮氣味辛烈。白朮微辛苦而不烈。古方及本經止言朮。未分蒼白。只緣陶隱居效尤速殊不詳。本草原無白朮之名。嵇康曰。聞道人遺言。餌朮黃精。令人久壽。亦無白字。用宜兩審。元果曰。一本草但言朮不分蒼白。而蒼朮別有雄壯上行之氣。能除溼下安太陰。使邪氣不傳入脾也。以其經滑浸火炒。故能出汗。與白朮止汗特異。用者不可以此代彼。蓋有止發之殊。其餘主治則同。元素曰。蒼朮與白朮主治同。但比白朮氣重而體沈。若除上溼發汗功最大。若補中魚。除脾胃溼力少。

附方

舊三十三新服朮法。烏龜髮駐顏色壯筋骨明耳目除風氣潤肌膚久服令人輕捷。蒼朮不計多少米泔水浸三日逐日換水取出刮去黑皮切片暴乾慢火炒黃細搗爲末每少

經驗氏家藏
腹中虛冷。不能飲食。食輒不消羸弱生病。虎二斤。炒爲末。蜜丸梧子大。每服三十丸。
米湯下。日三服。大冷加乾薑三兩。腹痛加當歸三兩。羸弱加甘草二兩。肘後方。
脾溼水瀉。注下困弱無力。水穀不化。腹痛甚者。蒼朮二兩。白芍藥一兩。黃芩半兩。淡桂二錢。
壯脾溫胃飲。食所傷。麴朮丸用神麴炒蒼朮米泔浸一夜。焙。椒朮丸用蒼朮二兩。川椒一兩。
等分爲末。糊丸梧子大。每服五十丸。米飲下。和荆局方。殲瀉久痢。爲來醋糊丸梧子大。每服二十丸。
食前溫水下。惡痢。脾溼下血。蒼朮二兩。地榆一兩。分作二服。水二盞。煎一盞。暑月暴瀉。
久者加桂。保命集。脾溼下血。食前溫服。久痢虛滑。以此下桃花丸。保命集。腸風下血。少以臯角捶。
瀉汁浸一夜。焙。椒朮丸如梧子大。婦人良方。溼氣身痛。熬膏白湯點服。簡便方。補虛明目。健骨和。
每服五十丸。空心米飲下。日三服。
滑浸四兩。熟地黃。焙二兩。爲末。酒糊丸梧子青盲雀目。聖惠方。用蒼朮四兩。泔浸一夜。切焙研末。每服。
大溫酒下。三五十丸。日三服。普濟方。三錢。豬肝三兩。批開。摻藥在內。繫定入粟米一升。
合水一升。砂鍋煮熟。熏眼。臨臥食肝。飲汁。不拘大人小兒皆治。○又方。不計時月。久近用蒼朮二兩。泔。
度。焙。搗爲末。每服一錢。以好羊子肝一斤。竹刀切破。摻藥在內。繫定。以粟米泔煮熟。待冷食之。以愈爲。
眼目昏濛。蒼朮半斤。泔浸七日。去皮切焙。木賊二錢。任下。聖惠方。嬰兒目濶。不閉或出血。蒼朮二錢。入豬膽中。繫煮。
幼。新風牙腫痛。末揩牙。去風熱。燒存性方研。膾蟲怪病。忍搔。不識。石臍中水出。旋變作蟲行。逸身匝。
麝香少許。水調服。夏子益奇疾方。

苗【主治】作飲甚香。去水景亦止自汗。宏

狗脊
中本經

釋名 強督錄扶筋錄百枝本經狗脊吳普一恭曰此藥苗似實衆根長多歧狀如狗之脊骨而肉作青綠色故以名之時珍曰強督扶筋以功名也別錄又名扶蓋乃扶筋之誤本經狗脊一名百枝別錄草薢一名赤節而吳普本草謂百枝爲萆薢赤節爲狗脊皆似誤也

【集解】

〔別錄曰〕狗脊生常山川谷。二月八月采根曝乾。〔普曰〕狗脊如草薢莖節如竹有刺葉赤皮白有赤脈。〔宏景曰〕今山葉

野處處有之與蕘蕘相似而小異其莖葉小肥其節疎其莖大直上有刺葉圓有赤脈根凸凹龍從如羊角強細者是。〔頌曰〕今太行山淄溫眉州亦有之苗尖細碎青色高一尺以來無花其莖葉似蕘衆而細其根黑色長三四寸多歧似狗之脊骨大有兩指許其肉青綠色春秋采根暴乾今方亦有用毛者陶氏所說乃有刺萆薢非狗脊也。今江左俗猶用之。〔敷曰〕凡使狗脊勿用透山藤根形狀一般只是入口項苦不可食也。〔時珍曰〕狗脊有二種一種根黑色如狗脊骨一種有金黃毛如狗形皆可入藥其莖細而葉花兩兩對生正似大葉蕨比貫衆葉有齒而背皆光其根大如拇指有硬黑毛聚族之吳普陶宏景所說根莖皆是菝葜與萆薢相亂一名狗脊觀此則昔人以菝葜爲狗脊也按張揖廣雅云菝葜狗脊也張揖草薢萆薢相承之談久矣然菝葜萆薢狗脊也。

功用亦不甚相遠

〔根脩治〕〔敷曰〕凡修事火燎去鬚細剉了酒浸一夜蒸之從已。〔至申取用〕〔時珍曰〕今人惟剉炒去毛鬚用。

〔氣味〕苦平無毒。〔別錄曰〕甘微溫。〔普曰〕神農苦桐君黃帝岐伯雷公扁鵲甘無毒。李當之小溫。〔權曰〕苦辛微熱之才曰草薢爲之使惡敗醬莎草。

〔主治〕腰背強關機緩急周痹寒溼膝痛頗利老人。〔本經〕療失溺不節男女腳弱腰痛風邪淋露少氣目闇堅脊利俛仰女子傷中關節重錄。〔男子女人毒風軟腳腎氣虛弱續筋骨補益男子。權強肝腎健骨。〕

治風虛時珍。

〔附方〕

〔新〕

男子諸風四寶丹用金毛狗脊驥泥同濟煅紅去毛蘇木萆薢川烏頭生用。室女白帶術任等分爲末米醋和丸梧子大每服二十丸溫酒鹽湯下。〔普濟方〕室女白帶術任

鹿茸丸用金毛狗脊燙去毛自蕊各一兩鹿茸酒蒸焙二兩爲末用打糯米糊丸梧子大每服五十丸空心溫酒下。濟生方固精強骨。金毛狗脊遠志肉白茯苓煎醋汁。五蠻丸梧子大每酒服病後足腫但節食以養胃氣外用狗脊煎湯瀆洗。吳叔蘿要集簡方。

【釋名】貫節。本貫渠經百頭虎卷扁奇草鴟頭錄黑狗脊目鳳尾草。圖經時珍曰此草葉莖如鳳凰尾根名貫衆。貫節貫渠渠者魁也。吳普本草作貫中俗名貫仲管仲者皆謬稱也。爾雅云鑠音灼貫衆卽此也。別錄一名伯萍一名藥藻皆字訛也。金星草一名鳳尾草與此同名宜互考之。弘景曰近道皆有之葉如大蕨其根形色毛芒全似老鴟頭故呼爲草鴟頭。

【集解】別錄曰貫衆生安山山谷及冤句少室山二月八月采根陰乾。普曰葉青黃色兩兩相對莖有黑毛叢生冬夏不死四月花白七月實黑聚相連卷旁生三月八月采根五月采葉。一係界曰今陝西河東州郡及荆襄間多有之而少有花者春生苗赤葉大如蕨莖幹三棱葉綠色似雞翎又名鳳尾草其根紫黑色形如犬爪下有一黑鬚毛又似老鴟郭璞注爾雅云葉員銳莖毛黑布地冬不死亡廣雅謂之貫節是矣。時珍曰多生山陰近水處數根叢生一根數莖莖大如筋其涎滑其葉兩兩對生如狗脊之葉而無鋸齒黃色而深背淺其根曲而有尖嘴黑鬚叢簇亦似狗脊根而大狀如伏鴟根。

【氣味】苦微寒有毒。

之才曰

薑蘭亦小

豆爲之使伏石鍾乳亦小

【主治】腹中邪熱氣諸毒殺三蟲本去寸白破癰瘕除頭風止金瘡錄爲末水服一錢止鼻血有效。

蘇頌

【發明】時珍曰貫衆大治婦人血氣根汁能制三黃化五金伏鍾乳結砂制汞且能解毒軟堅王海藏治夏月痘出不快快班散用之云貫衆有毒而能解腹中邪熱之毒病因內感而發之於以外者多效非古法之分經也。又黃山谷煮豆帖言荒年以黑豆一升浸淨入貫衆一斤剉如骰子大同葉有味可飽又王璆百一選方言滁州蔣教授因食鯉魚玉蟬羹爲肋肉所哽凡藥皆不效或令以貫衆濃煎汁一盞分三服速進至夜喀而出亦可爲末水服一錢觀此可知其軟堅之功不但治血治

已瘡而

附方

新一鼻衄不止。貫衆根末水服。諸般下血。腸風酒痢。血痔風瘻。下血。黑狗脊黃者不用。須內十五一錢。普濟方。水服。諸般下血。腸風酒痢。血痔風瘻。下血。黑狗脊黃者不用。須內存性。出火毒爲末。入麝香少許。米飲服二錢。普濟方。燒女人血崩。貫衆半兩煎酒服。

空心來飲下或醋糊丸梧子大。每米飲下三四十九或燒薰溼痛者。用貫衆狀如刺蝟者一個全用不剉只揉去毛及花。要以好醋炙令香熟候冷爲末。米飲空心每服二錢。甚效。

婦人良方。赤白帶下。用上方治之亦驗。

獨聖湯。獨聖同上。年深欬嗽。出臘血。貫衆蘇方木等分。每服三錢水一盞。生薑三片。煎服。日

藥各一錢升麻甘草各五分。入淡竹葉三頭瘡白秃方。貫衆白芷爲末。油調塗之。

水一盞半煎七分溫服。

王海藏方。王海藏方。痘瘡不快。快斑散用

片水一盞半煎七分溫服。

陳解元吉言節所傳。

集簡方。

產後亡血過多。

心腹多

熱。年深諸藥不能療者。

用上方治之亦驗。

名者。

立止。

集簡方。

產後亡血過多。

心腹多

</

用黑豆同煮。欲其色紫殊失氣味。尤宜辨之。又有一種山蕷根。正似巴戟。但色白。土人采得以醋水煮之。乃以雜巴戟。莫能辨也。但擊破視之中。紫而鮮潔者。偽也。其中雖紫。又有微白。終有粉色而理小暗者。真也。真巴戟嫩時亦白。乾時亦煮治使紫力劣弱耳。

根【修治】一數曰。凡使須用拘杞子湯浸一宿。待稍軟。瀉出再酒浸一伏時。瀉出同菊花熬焦黃去蕊。菊花以布拭乾用。一時珍曰。今法惟以酒浸一宿剉焙入藥。若急用。只以溫水浸軟去心。

【氣味】辛甘微溫無毒。大明曰。苦。之才曰。覆盆子爲之使。惡雷丸丹參朝生。

【主治】大風邪氣。陰痿不起。強筋骨。安五臟。補中增志益氣。本經療頭面遊風。小腹及陰中相引痛。補五勞益精利男子。別治男子夜夢鬼交精洩。強陰下氣。治風癇。甄治一切風。療水腫。日治脚氣。去風疾。補血海。時珍經。

【發明】一好古曰。巴戟天腎經血分藥也。權曰。病人虛損加而用之。宗奭曰。有人嗜酒。日須五七盃。後患腳氣甚危。或教以巴戟半兩。糯米同炒。米微轉色去米。不用大黃一兩。剉炒同爲末。熟蜜丸。溫水服五七十丸。仍禁酒。遂愈。

【附錄】巴棘。別錄曰。味苦有毒。主惡瘡。瘡出蟲生。高地葉白。有刺根連數十枚。一名女木。

遠志本經
上品

【釋名】苗名小草。本細草。本棘菀。本萋繞。本經。時珍曰。此草服之能益智強志。故有遠志之稱。世經。說載謝安云。處則爲遠志。出則爲小草。記事珠謂之醒心杖。此藥猶從彭城北蘭陵來。用之去心取皮。一斤止得三兩爾。亦入仙方用。小草狀似麻黃而青。

志曰：莖葉似大青而小，比之麻黃陶不識也。禹錫曰：按爾雅云：蔓繞棘莖。郭璞注云：今遠志也。似麻黃赤華葉銳而黃，其上謂之小草。頌曰：今河陝洛西州郡亦有之。根形如蒿根，黃色，苗似麻黃而青，又如畢豆葉亦有似大青而小者。三月開白花，根長及一尺。泗州出者花紅，根葉俱大。於他處南州出者根乃黑色俗傳夷門出者最佳。四月采根曬乾，古方通用。遠志小草今醫但用遠志稀用。

小草：時珍曰：遠志有大葉小葉二種。陶宏景所說者小葉也。馬志所說者大葉也。大葉者花紅。

根：脩治：敷曰：凡使須去心，否則令人煩悶。

仍用甘草湯浸一宿，暴乾或焙乾用。

之才曰：遠志小草得茯苓、冬葵子、龍骨良，畏珍珠、藜蘆、蠻蠅、齊蛤。

弘景曰：藥錄下卷有齊蛤，陶說非也。

【主治】欬逆傷中，補不足，除邪氣，利九竅，益智慧，耳目聰明，不忘，強志倍力，久服輕身，不老，經利丈夫，定心氣，止驚悸，益精，去心下膈氣，皮膚中熱，面目黃，殺天雄附子烏頭毒，煎汁飲之，治健忘，安魂魄，令人不迷，堅壯陽道，長肌肉，助筋骨，婦人血噤失音，小兒客忤，腎積奔豚，好治一切癰疽。

葉：主治：益精補陰氣，止虛損，夢洩。

別

【發明】志益精治善忘，蓋精與志皆腎經之所藏也。腎經不足，則志氣衰，不能上通于心，故迷惑善忘。靈樞經云：腎藏精，精合志。腎盛怒而不止，則傷志。志傷則喜忘，其前言，腰脊不可以俛仰屈伸，毛悴色夭，又云：人之善忘者，上氣不足，下氣有餘，腸胃實而心肺虛，虛則營衛留於下，久之不以時上，故善忘也。陳言三因方遠志酒治癰疽，云有奇功，蓋亦補腎之力爾。葛洪抱朴子云：陵陽子仲服遠志二十年，有子三十七人，開書所視記而不忘。

【附方】舊三心孔悶塞，多忘善誤，丁酉日密自至市買遠志，着巾胸痹心痛，逆氣隔中，飲食不下，小草下三丸，日三服，不知稍增，以知爲度。忌豬肉冷水生葱菜。

蜀椒炒出汗，各三兩，附子二分，炮六物搗下，篩蜜和丸梧子大，先食米汁，喉痹作痛，涎出爲度。未吹直指之。

方 腦風頭痛 嘴鼻宣明方 一切癰疽惡喉侵大有死血陰毒在中則
不痛傳之則痛 有憂怒等氣積怒攻則痛不可忍傳之即不痛或蘊熱在內熱逼人手不可近傳之即
清涼或氣虛冷潰而不斂傳之即斂此本韓大夫宅用以救人方 極驗若七情內鬱不問虛實寒熱治一
之皆愈用遠志爲三末每服三 小便赤濁各二兩爲末酒糊丸梧子大益智仁空仁
錢溫酒一盞調澄少頃多飲少米泔以滓洗搥去心爲三末因每服方
丸心棗湯普濟良方下五十

百脈根草

草本

【集解】〔恭曰〕出肅州巴酉。葉似苜蓿花黃。根如遠志。二月八月采根日乾。時珍曰。按唐書作柏脈根。肅州歲貢之。千金外臺大方中亦時用之。今不復聞此。或者名稱又不同也。

淫羊藿本經品

【主治】下氣止渴去熱除虛勞補不足酒浸或水煮丸散兼用。本唐

根【氣味】苦微寒無毒

【釋名】仙靈脾。唐放杖草。華葉杖草。日干兩金華。乾雞筋。日黃連祖。日三枝九葉草。圖經。剛前景曰。服此使人好爲陰陽。西川北部有淫羊。一日百遍合。蓋食此蠶所致。故名淫羊蠶。時珍曰。豆葉曰蠶。作仙靈毗。入牕曰毗。此物補下。於理尤通。

集解一名別錄。脾曰：「淫羊藿生上郡陽山山谷，恭曰：江東陝西泰山漢中湖湘間皆有之。莖如粟稈，葉似杏葉，上有刺，俗根紫色，有鬚。四月開白花，亦有紫花者。碎小獨頭子。五月采葉曬乾。湖湘出者葉如小豆枝莖緊細，經冬不凋。根似黃連，關中呼爲三枝九葉草。苗高一二尺許，根葉俱堪用。蜀本草言生處不聞水聲者，良。

【時珍曰】生大山中。一根數莖。莖粗如線。高一二尺。一莖三桺。一桺三葉。葉長二三寸。如杏葉及豆葉。面光背淡。甚薄而細。齒有微刺。

根葉【修治】〔敦曰〕凡使時呼仙靈脾以夾刀夾花枝。每一斤用羊脂四兩拌炒。待脂盡爲度。

【氣味】辛寒無毒。〔普曰〕神農雷公辛平。當之小寒。〔權曰〕甘平可單用。保昇曰。性溫。〔時珍曰〕甘香微辛溫。之才曰。薯蕷紫芝爲之使得酒良。

【主治】陰痿絕傷。莖中痛。利小便。益氣力。強志。經堅筋骨。消瘰癧。赤癰下部有瘡。洗出蟲。丈夫久服。令人無子。子字誤。當作有子。丈夫絕陽無子女。女人絕陰無子。老人昏耄。中年健忘。一切冷風勞氣。筋骨攣急。四肢不仁。補腰膝。強心力。大明。

【發明】〔時珍曰〕淫羊藿味甘氣香。性溫不寒。能益精。乃手足陽明三焦命門藥也。真陽不足者宜之。

【附方】新五仙靈脾酒。〔舊〕益丈夫興陽。理腰膝冷。用淫羊藿一斗。浸三日。逐時飲之。食醫心鏡。偏風不遂。皮膚不仁。宜服仙靈脾酒。仙不津器中。用無灰酒二升。浸之。重封。春夏三日。秋冬五日。後每日暖飲。常令醺然。不得大醉。酒盡再合。無不效。驗合時切忌雞犬婦人見。聖惠方。三焦欬嗽。腹滿。不飲食。氣不順。仙靈脾覆盆子。五味子。炒各一兩。爲末。煉蜜丸。梧桐子大。每薑茶下二十丸。聖濟錄。目昏生翳。仙靈脾生王瓜。卽小括樓。紅色者等分。爲末。每服一錢。茶下。日二服。聖濟總錄。病後青盲者。可近治仙靈脾。一百粒水。一小兒雀目。仙靈脾根晚蠶蛾各半兩。炙甘草。射干各二錢。半爲末。煎半盞。頓服。卽瘳。一百一選方。小兒雀目。用羊子肝一枚。切開。摻藥二錢。紮定。以黑豆一合。米泔半盞。煮熟。分二次食。普濟方。痘疹入目。服仙靈脾威靈仙等分。爲末。每服五分。米湯下。痘疹便覺。牙齒虛痛。仙靈脾爲粗末。煎湯頻漱。大效。奇效方。

仙茅宋開

【釋名】獨茅。開寶。茅爪子。開婆羅門參。〔珣曰〕其葉似茅。久服輕身。故名仙茅。梵音呼爲河輪勒陁。今江南

其呼爲婆羅門參也

【集解】

諸州亦皆有之。今大庾嶺蜀川江湖兩浙諸州亦有之。葉似茅，其根粗細有節，或如筆管有節文理，黃色，多澁，自武城來蜀中，下有短細肉根相附，外皮稍粗褐色，內肉黃白色。二月八月采根曝乾，用衡山出者花碧，五月結黑子，不似厘子處處大山中有之。人惟取梅嶺者用，而會典成都歲貢仙茅二十斤。

根【修治】

一敷曰：采得以清水洗刮去皮，於槐砧上用銅刀切豆許大，以生稀布袋盛於烏豆水中。

彭祖

單服法：以竹刀刮切糯米，滑浸去赤汁，出毒後無妨損。

【氣味】辛溫，有毒。

珣曰：甘微溫，有小毒。又曰：辛平宣而復補，無大毒，有小熱，小毒。

【主治】心腹冷氣不能食，腰腳風冷，癆痙不能行，丈夫虛勞，老人失溺，男子益陽道，久服通神強記，助筋骨，益肌膚，長精神，明日寶治一切風氣，補暖腰腳，清安五臟，久服輕身益顏色，丈夫五勞七傷，明耳目，墮骨髓，利開胃消食下氣，益房事不倦。

【發明】

頌曰：五代唐筠州刺史王顏著續傳信方，因國書編錄西域婆羅門僧服仙茅方。當時盛所傳，開元元年婆羅門僧進此藥，明皇服之有效。當時禁方不傳，天寶之亂，方書流散，上都僧不空、藏始得此方，傳與司徒李勉，尙書路嗣，供給事齊，杭僕射張建封服之皆得力。路公久服金石無效，得此藥，其益百倍。齊給事守晉雲日，少氣力，風疹，繼作服之，遂愈。八九月采得竹刀刮去黑皮，切如豆粒，浸兩宿陰乾，搗篩，熟蜜丸梧子大，每日空心酒飲任便，下二十九丸。忌鐵器，禁食牛乳及黑牛肉，大粒減藥力。機曰：五臺山有仙茅，患大風者服之多瘥。時珍曰：按許真君書云：仙茅久服，長生其能養肉，辛能養肺，苦能養氣，鹹能養骨，滑能養膚，酸能養筋，宜和苦酒服之，必效也。又范成大虞

莊衡志云廣西英州多仙茅其羊食之舉體悉化爲筋不復有血肉食之能動常服仙茅鍾乳硫黃莫知紀極反觀此則仙茅蓋亦性熱補三焦命門之藥也惟陽弱精寒稟賦素怯者宜之若體壯相火熾盛者服之始有血一點出曰可救矣煮大黃朴消與服以藥摻之應時消縮此皆火盛性淫之人過服之害也弘治梅嶺仙茅詩有使君昨日纔持去今日人來乞墓銘之句皆不知服食之理惟藉藥縱於恣以速其死者於仙茅何尤

附方新仙茅丸壯筋骨益精神明日黑鬚髮仙茅二斤糯米泔浸五日去赤水夏月浸三日銅刀刮兩白茯苓去皮茴香炒柏子仁去殼各八兩生地黃焰熟地黃焰各四兩定喘下氣補心腎神祕散用爲末酒盞糊丸如桔子大每服五十九食前溫酒下日二服聖濟總錄定喘下氣白仙茅半兩米泔浸三宿燒爲末每服二錢糯米飲空心下日二服雞膾肚一兩三因方

玄參中品

釋名黑參。綱目玄臺。吳重臺。本鹿腸。吳正馬。別錄逐馬性。馥草。開野脂麻。綱目鬼藏。吳普。時珍曰。玄黑

咸多未詳。志曰。合香家用之故俗呼馥草得

集解其葉有毛四四相值似芍藥黑莖方高四五尺葉亦生枝間四月實黑弘景曰。今出近道處處有之莖似人參而長大根甚黑亦微香道家時用亦以合香恭曰。玄參根莖臭莖亦

似人參未見合香志曰。其莖方大高四五尺紫赤色而有細毛葉如掌大而尖長根生青白乾亦柳黑新者潤膩陶雲莖似人參蘇晉根苗並臭似未深識頌曰。二月生苗葉似脂麻對生又有如細槐卽不正如蘇頌所說其根有腥氣故蘇恭以爲臭也宿根多地蠶食之故其中空花有紫色而白二種

根【修治】〔數曰〕凡采得後須用蒲草重重相隔入甑蒸兩伏時曬乾用勿犯銅器餌之。噎人喉喪人目。

【氣味】苦微寒無毒。〔別錄曰〕鹹。〔普曰〕神農桐君黃帝雷公苦無毒岐伯寒。〔元素曰〕足少陰腎經君藥也。治九經須用之才曰。惡黃耆乾薑大棗山茱萸反藜蘆。

【主治】腹中寒熱積聚。女子產乳餘疾。補腎氣令人明目。主暴中風傷寒身熱支滿。狂邪忽不知人溫瘡洒酒。血瘕下寒血除胸中氣。下水止煩渴散頸下核癰腫心腹痛堅癥定五臟久服補虛明目。強陰益精。別熱風頭痛傷寒勞復治暴結熱散瘤瘻瘰癧。頸櫟治遊風補勞損心驚煩躁骨蒸傳尸邪氣。止健忘消腫毒。大滋陰降火解斑毒利咽喉通小便血滯時。

【發明】〔元素曰〕玄參乃樞機之謂管領諸氣上下清肅而不濁。風藥中多用之故活人書治傷寒氣之氣無根之火當以玄參爲聖劑也。〔時珍曰〕腎水受傷真陰失守孤陽無根發爲火病法宜壯水以制火故玄參與地黃同功其消瘡瘻亦是散火。劉守真言結核是火病。

【附方】舊二諸瘡鼠瘻之。開寶本草年久瘰疬生玄參搗傅之日日漿食之。廣利方赤脈貫瞳。豬肝日日蘸食之。濟急仙方發斑咽痛水三盞煎一盞牛溫服。南陽活人書急喉痹風炒各一兩爲末新汲水服一盞立瘥。聖惠方鼻中生瘻軟塞之衛生易簡方三焦積熱。玄參黃連大黃各一兩爲末煉蜜丸梧子大每丸白湯下小兒丸粟米大丹溪方小腸痛氣酒服出汗卽效。孫天仁集效方燒香治療。經驗方用玄參一斤甘松六兩爲末煉蜜一斤和兩煉蜜六兩同和入瓶中封閉地中埋置十日取出更用炭末六入瓶中封閉煮一伏時破瓶取搗入蜜別以瓶盛埋地中置過用亦可熏衣。

【校正】名未用酸赭併入別錄有

地榆

中品

【釋名】玉豉。酸赭。

【弘景曰】其葉似榆而長。初生布地。故名。其花子紫黑色。如豉。故又名玉豉。

爲酸赭。又訛赭爲棗。則地榆酸赭爲一物。甚明。其主治之功亦同。因併別錄有名。未用酸赭爲一云。

【集解】別錄曰今處處平原川澤皆有之。宿根三月內生苗。初生布地。獨莖直上。高三四尺。對分出葉。葉似榆葉而稍狹細。長似鋸齒狀。青色。七月開花如櫧子。紫黑色。根外黑裏紅。似柳根。弘景曰

其根亦入釀酒方。道家燒作灰。能爛石。故煮石方用之。其葉山人乏茗時采作飲亦好。又可燂茹。

根【氣味】苦微寒。無毒。別錄曰甘酸。權曰苦平。元素曰氣微寒。味微苦。氣味俱薄。其體沈而降。陰中陽也。專主下焦血。杲曰一味苦酸性微寒。沈也陰也。之才曰

一得髮良惡夢門冬。伏丹砂雄黃硫黃。

【主治】婦人乳產痘瘡。七傷帶下五漏。止痛止汗。除惡肉。療金瘡。止膿血。諸瘻惡瘡熱瘡。補絕傷。產後內塞。可作金瘡膏。消酒除渴。明目。別止冷熱痢。痔瘡極效。寶止吐血。鼻衄。腸風。月經不止。血崩。產前後諸血疾。并水瀉。大果。汁釀酒治風癆。補腦。擣汁塗虎犬蛇蟲傷。時酸赭味酸。主內漏。止血不足。別

【發明】頌曰古者斷下多用之。炳曰同樗皮治赤白痢。宗奭曰其性沈寒。入下焦。若熱止血。取上截切片炒用。其梢則能行血。不可不
知。楊士瀛云。諸瘻痛者加地榆。癩者加黃芩。

【附方】舊八男女吐血。地榆三兩。米醋一升。煮十餘沸去。婦人漏下。赤白不止。令人血痢不止。地榆鹽二錢。掺在羊血上。炙熟食之。以捻頭煎湯送。聖濟赤白下痢。骨立者。地榆一斤水三升。煮一升半去滓再煎。研每服三合。一方以地榆煮汁作飲。每服三合。合

上方久病腸風痛癢不止地榆五錢耆朮一兩水二鍾下血不止二十年者取地榆鼠尾草各二兩水二鍾一鍾空心服日一服活法機要升煮一升頓服若不斷以水漬屋塵飲
一小盃投之結陰下血議入縮砂四七枚煎一盞半分二服宣明方小兒疳瘡地榆煮汁熬如飴
肘後方後方毒蛇蟄人新地榆根搗汁飲兼虎犬咬傷未白湯服日三忌酒梅師方代指腫痛之半日愈
千金小兒溼瘡地榆煮濃汁日洗小兒面瘡麻亦腫痛地榆八兩水一斗煎煮白石法七月七日取地
陰乾百日燒爲灰復取生者與灰合搗萬下灰三分生末一分合之若石二
三斗以水浸過三寸以藥入水攪之煮至石爛可食乃已臘仙神隱書

丹參本品

【釋名】赤參。別山參。日華鄒蟬草。本木羊乳。吳逐馬。景奔馬草。時珍曰。五參五色配五臟故人參入黑參。牡蒙入肝曰紫參。丹參入心曰赤參。其苦參則右腎命門之藥也。古人捨紫參而稱苦參。未達此義爾。

【集解】別錄曰。丹參生桐柏川谷及太山。五月采根暴乾。宏景曰。此桐柏在義陽是淮水發源之山。非江東臨海之桐柏也。今近道處處有之。莖方有毛。紫花時人呼爲逐馬。曾曰。莖葉小房如雀有毛。根赤色。二月生苗高一尺許。莖方有棱。青色葉相對如薄荷而有毛。三月至九月開花成穗。紅紫色似蘇花。

根赤色大者如指長尺餘一苗數根。恭曰。冬采者良夏采者虛惡。時珍曰。處處山中有之一枝五葉葉如野蘇而尖青色鐵皮小花成穗如蛾形中有細子其根皮丹而肉紫。曾曰。苦微寒無毒。久服多眼赤。故農桐性熱。今云微寒恐謬也。權誠曰。平之才曰。畏鹽水反。

蘿蔔

主治心腹邪氣。腸鳴幽幽如走水。寒熱積聚。破癥除瘕。止煩滿益氣。經養血去心腹痼疾結氣。腰脊強脚痺。除風邪留熱。久服利人。別錄。瀆酒飲療風痙足軟。法主中惡及百邪鬼魅。腹痛氣作聲音鳴吼。能定精氣。養神定志。通利關脈。治冷熱勞骨節疼痛。四肢不遂。頭痛赤眼。熱溫狂悶。破宿血生新血。安胎落死胎。止血崩帶下。調婦人經脈不勻。血邪心煩惡瘡疥癬。瘦贅腫毒。丹毒排膿止痛。生肌長肉。明大活血通心包絡治痛痛時珍。

發明按時珍曰。丹參色赤味苦氣平而降。陰中之陽也。入手少陰厥陰之經。心與包絡血分藥也。與之相同。蓋丹參能破宿血。補新血。安生胎。落死胎。正屬中帶下。調經脈。其功大類當歸。地黃。芎藭。芍藥故也。

附方舊三丹參散。治婦人經脈不調。或前或後。或多或少。產前胎不安。產後惡血不下。兼治冷熱勞落胎下血。一升。一日三服。亦可水煮。千金方。寒痛腹痛。兩爲末。每服二錢。熱酒調下。聖惠方。小兒身熱。汗出拘急。因中風起。丹參半兩。鼠屎炒三粒。研末。每服三錢。漿水下。聖濟總錄。驚癇發熱。同煎七上七下。濾去滓盛之。每以摩兒身。上日三次。千金方。婦人乳癰。半斤。微火煎成膏。去滓傅之。孟诜必效方。熱油火灼。以水微調取羊脂二斤。煎三上三下。以塗瘡上。肘後方。

紫參本品

釋名牡蒙。本經。童腸錄。馬行別錄。衆戎別錄。五鳥花。綱目。一時珍曰。一紫參王孫。並有牡蒙之名。古方所用。多是紫參也。按錢起詩集云。紫參幽芳也。五葩連

尊狀如飛禽羽舉
故俗名五鳥花

【集解】一別錄曰：「紫參生河西及宛甸山谷。三月采根，火炙使紫色。」普曰：「紫參一名牡蒙。生河爲牡蒙。用之亦少。」恭曰：「紫參葉似羊蹄，紫花青穢。其根皮紫黑，肉紅白，肉淺皮深。所在有之。長安晉解齊及淮蜀州郡皆有之。苗長一二尺，莖青而細。其葉青似槐葉，亦有似羊蹄者。五月開花，亦有紅紫而似水荭者。根淡紫黑色，如地黃狀。肉紅白色，肉淺而皮深。三月采根，火炙紫色。又云六月采曬乾用。」時珍曰：「紫參根乾紫黑色，肉帶紅白狀。如小紫草。范子計然云：紫參出三輔，有三色，以青赤色爲善。」

根【氣味】苦寒無毒。別錄曰：「微寒。」李當之曰：「小寒。」普曰：「牡蒙神農黃帝。」

【主治】心腹積聚，寒熱邪氣，通九竅，利大小便。本經療腸胃大熱，唾血衄血，腸中聚血，癰腫諸瘡，止渴益精。別錄治心腹堅脹，散瘀血，治婦人血閉不通。主狂瘡瘍瘡，衄血汗出，好治血痢。好牡蒙治金瘡破血，生肌肉止痛，赤白痢，補虛益氣，除脚腫發陰瘡。

【發明】時珍曰：「紫參色紫黑，氣味俱厚陰也。沈也入足厥陰之經，肝臟血分藥也。故治諸血病。及王孫引陳廷之小品方牡蒙所主之證，正是紫參。若王孫則止治風溼痺證，不治血病，故今移附於此。」

【附方】舊一、新二。
紫參湯 治下痢。紫參半斤水五升煎二升，入甘草二錢，分三服。張仲景金匱玉函。吐血不止。未用烏梅湯服一錢，一方去人參加甘草以糯米湯服。惠方上面上酒刺。五參丸，用紫參丹參人參苦參沙參各一兩爲末，每服二十丸，茶下。普濟王孫本經王孫中品

【校正】并入拾遺旱瘡。

【釋名】牡蒙宏黃孫別黃昏別早藕時珍曰楚名王孫齊名長孫又名海孫吳名白功草又名蔓延異

【集解】今方家皆呼爲黃昏云牡蒙市人少識者恭曰按陳延之小品方述本草牡蒙一名王孫徐之才藥對有牡蒙無王孫此則一物明矣牡蒙葉似及己而大根長尺餘皮肉皆紫色藏器曰牡蒙生太行山中狀如藕時珍曰王孫葉生顛頂似紫河車葉按神農及吳普本草紫參一名牡蒙陶宏景亦曰今方家呼紫參爲牡蒙其王孫並無牡蒙之名而陶氏于王孫下乃云又名牡蒙形狀唐蘇恭始以紫參牡蒙爲二物謂紫參葉似羊蹄王孫葉似及己但古方所用牡蒙皆爲紫參入所用牡蒙乃王孫非紫參也不可不辨唐玄宗時隱民姜撫上言終南山有早藕餅之延年狀粉帝取作湯餅賜大臣右驍騎將軍甘守誠曰早藕者牡蒙也方家久不用撫易名以神之爾據此牡葛蒙乃王孫也蓋紫參止治血證積聚瘡瘍而王孫主五臟邪氣痺痛療百病之下文

根【氣味】苦平無毒普曰神農雷公苦無毒黃帝

【主治】五臟邪氣寒溼痹四肢疼酸膝冷痛經療百病益氣別早藕主長生不飢黑毛髮器

紫草中品

【釋名】紫丹錄紫芙音此莫廣雅音藐爾雅音邈地血吳鴻銜草時珍曰此草花紫根可以染紫

【集解】來別錄曰紫草生礪山山谷及楚地三月采根陰乾宏景曰今出襄陽多從南陽新比年東山亦種之色小淺於北者恭曰種紫草三月逐莖下子九月子熟時刈草春社前後采根陰乾收時采則根色黯惡

采時以石壓扁曝乾未花時忌人溺及驢馬糞并烟氣皆令草黃色根頭有白毛如葦色結實白色秋月熱時珍則根色鮮明花過時采則根色黯惡其紫

根【修治】蒸數曰「凡使每一斤用蠟二兩溶水拌蒸之。待水乾取去頭井兩畔鬚細剉用。」

氣味苦寒無毒。時珍曰「甘平。完素曰「苦溫。」

主治心腹邪氣。五疳補中益氣利九竅。經通水道療腫脹滿痛。以合膏療小兒瘡及面皰。錄治惡瘡。

癰癧橫治斑疹痘毒活血涼血利大腸。時珍曰「甘鹹寒入手足厥陰經。」

發明「頌曰」紫草古方稀用。今醫家多用治傷寒時疾發瘡疹不出者。以此作藥使其發出。章甫獨行方治豌豆瘡煮紫草湯飲後人相承用之。其效尤速。時珍曰「紫草味甘鹹而氣寒。入心包絡及肝經血分。其功長於涼血活血。別大小腸。故痘疹欲出未出血熱毒盛。大便閉滯者宜用之。已出而紫黑便閉者亦可用。若已出而紅活及白陷大便便利者切忌之。故楊士瀛直指方云紫草治痘能導大便使發出亦輕得木香白朮佐之。尤爲有益。又曾世榮活幼心書云紫草性寒。小兒脾氣實者猶可用。脾氣虛者反能作瀉。古方惟用茸取其初得陽氣以類觸類所以用發痘疹。今人不達此理。概用之非矣。」

附方舊三十六消解痘毒。紫草一錢陳皮五分葱白三嬰童疹痘三四日隱隱將出未出色赤便閉者。紫待溫時服半合則瘡雖出亦輕大便。痘毒黑疔。紫草三錢雄黃一錢爲末。以胭脂汁。經驗後方。挑破點之極妙。集簡方。分新水煎服。小兒白禿。紫草煎汁塗直指方。小便卒淋。紫草一兩爲散。每食前用紫草煎油塗之。聖惠方。小便卒淋。井華水服二錢。千金翼。產後淋瀝。產寶。惡蟲咬人。紫草煎油塗火黃身熱。午後卻涼身有赤點或黑點者不可治。宜烙手足心背心百會下廉內。之。聖惠方。火黃身熱。服紫草湯。紫草吳藍。兩木香川黃連。一兩水煎服。三十六黃方。

白頭翁本經下品。

釋名野丈人。本經。胡王使者。本經。奈何草。別錄。宏景曰「處處有之。近根處有白茸。狀如白頭老翁。故以爲名。」時珍曰「丈人胡使奈何皆狀老翁之意。」

集解一別錄曰「白頭翁生高山山谷及田野四月采」恭曰「其葉似芍藥而大抽一莖莖頭一毛有白茸似不識也太常所貯蔓生者乃是女萎其白頭翁根似續斷而扁」保昇曰「所在有之有細白薇而不滑澤花蕊黃二月采花四月采實八月采根皆日乾」頌曰「處有之正月生苗作叢生狀似荳豆則靜無風而搖與赤箭獨活同也陶註未述莖葉蘇註言葉似芍藥實如雞子白毛寸餘者皆誤矣」機曰「日本處山中及人賣白恭謂是蘇頌以陶說爲是大抵此物用根命名取像當準蘇頌圖經而恭說恐別是一物也」吳登曰「苦辛寒一錢曰一甘苦

根【氣味】苦溫無毒。有小毒。《別錄》曰：「有毒。」《吳綬》曰：「苦辛寒。」《權》曰：「得酒良花子莖葉同。

主治溫瘧狂癲寒熱癥瘕積聚癰氣逐血止腹痛療金瘡本經鼻衄別錄止毒痢宏景赤痢腹痛齒痛百節

骨痛項下瘤癰一切風氣暖腰膝明目消贅大
甄權

【發明】〔頌曰〕附下重用白頭翁湯主之。蓋腎欲堅急食苦以堅之。氣厚味薄可升。則下焦虛故以降陰中陽也。張仲景治熱

痘偏墜 小兒頭癩，痘毒下痢，鼻衄，紫血，鮮不效。毒痢有此，莫殺曰。

附方 舊用 **三白頭翁湯** 升不愈更服 入產後痢疾者加甘草阿膠各二兩 水七升煮二升每服一升

癧咽痛。春三月病，二兩水煎，此宜用白頭翁黃連各一升半分，三分各一兩，木香半錢，一方陰癩偏腫。白頭翁根生者不限多少，搗傅腫處，外臺秘要外瘻。

野人以根搗成糊，塗於頭上，日久則癒。

花【主治】瘡疾寒熱。白禿頭瘡。時

珍

白及本經

【校正】錄白給

【釋名】連及草本甘根本白給。吳普作白根。其根有白亦通金光明經謂之罔達羅喝悉多又別錄有名未用白給卽白及也性味功用皆同係重出今併爲一

【集解】別錄曰一莖葉如生蕷。白及生山谷葉如藜蘆根白連二月八月九月采。弘景曰近道采處處有之葉似杜若形根似菱米節間有毛方用亦稀可以作糊。保昇曰今出申州葉似初生樓苗葉及藜蘆三四月抽出一莖開紫花七月實熟黃黑色冬凋根似菱有三角白色角頭生芽八月采根用。頌曰今江淮河陝漢黔諸州皆有之生石山上春生苗長一尺許葉似栟櫚兩指大青色夏開紫花二月七月采根。時珍曰韓保昇所說形狀正是但一科止抽一莖開花長寸許紅紫色中夏之臍又如扁扁螺旋紋性難乾。

根【氣味】苦平無毒。辛無毒。別錄曰辛微寒白給辛平無毒。普曰神農苦黃帝辛李當之大寒雷公石英爲之使惡理石畏李核杏仁反烏頭。

【主治】癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌胃中邪氣賊風鬼擊痔緩不收本除白癰疥蟲結熱不消陰下痿面上奸胞令人肌滑。極止驚邪血邪血痢癩疾風痹赤眼癥結溫熱瘡疾發背瘻瘍腸風痔瘻撲損刀箭瘡湯火瘡生肌止痛。大明止肺血。李果。

白及主伏蟲白癰腫痛。別錄

【發明】恭曰山野人患手足皯瘃者嚼以塗之有效爲其性黏也。頌曰今醫家治金瘡不瘥及癰疽方多用之。震亨曰凡吐血不止宜加白及。時珍曰白及性滯而收得秋金之

令故能入肺止血生肌治瘻也。按洪邁夷堅志云：吉州獄吏憫一大囚感之，因言吾七次犯死罪遭訊拷肺皆損傷至子嘔血。人傳一方只用白及爲末，米飲日服，其效如神。後其囚凌遲創者剖其胸見肺間竅穴數十處，皆白及填補，色猶不變也。洪貴之聞其說，赴任洋州，一卒忽苦咯血甚危，用此救之，一日即止也。摘玄云：試血法吐在水盃內浮者肺血也，沈者肝血也，半浮半沈者心血也。各隨所見以羊肺、羊肝、羊心煮熟蘸白及末，日服之。

【附方】舊一鼻衄不止，津調白及末塗山根上，仍以心氣疼痛豆大每服三丸，艾醋湯下，生生編重舌鵝口白及末，乳汁調塗。婦人陰脫，白及川烏藥等分爲末，紺裏一錢，納陰中。廣濟方：疔瘡腫瘡，白及末半錢貼之。袖珍方：跌骨折，自然銅古銖錢也。酒調白及末二錢服，其功不減。刀斧傷損，白及石膏粉等分爲末，摻之。水濟急方：湯火傷灼，白及末油調傅。永類方：勿犯水。

三七 糜

【釋名】山漆。謂其能合金瘡如漆黏物也。此說近之。金不換，貴重之稱也。

【集解】時珍曰：一生廣西南丹諸州番峒深山中采根暴乾，黃黑色，團結者狀略似白及，長者如老種草，春生苗，夏高三四尺，葉似菊艾而勁厚，有歧尖莖，有赤棱，夏秋開黃花，蕊如金絲盤結，可愛。不香，花乾則吐絮，如苦蕡，葉味甘，治金瘡折傷出血，及上下血病甚效。云是三七而根大如牛蒡，根與南中來者不類，恐是劉寄奴之屬，甚易繁衍。

【主治】止血散血定痛。金刀箭傷跌撲杖瘡血出不止者，嚼爛塗或爲末摻之，其血即止，亦主吐血衄。

【根氣味】甘微苦溫，無毒。

血下血血痢崩中經水不止產後惡血不下血運血痛赤目癰腫虎咬蛇傷諸病

珍時

【發明】時珍曰此藥近時始出南人軍中用爲金瘡要藥云有奇功又云凡杖撲傷損瘀血淋漓後服亦良大抵此藥氣味溫甘微苦乃陽明厥陰血分之藥故能治一切血病與驥駒竭紫鐵相同

【附方】新吐血衄血山漆一錢自嚼米湯送下或以五同淡白酒調一二錢服三服可愈同上婦人血崩_方同上產後血多服一錢同上男婦赤眼漆根磨汁塗四圍甚妙無名癰腫卽散已破者研末乾塗虎咬蟲傷仍嚼塗之並同上

葉【主治】折傷跌撲出血傅之卽止青腫經夜卽散餘功同根

珍時

卷十三

草之二 山草類下四十種

黃連	本	胡黃連	開寶	黃芩	本	秦艽	本	柴胡	本	前胡	別錄	防風	經	獨活	羌活	本	土當歸
綱	都管草	圖	升麻	本	苦參	本	白鮮	本	延胡索	開寶	貝母	本	山慈姑	嘉祐	石蒜	圖	水仙
目	白茅	本	地筋	別錄	芒	遺	龍膽	本	細辛	本	杜衡	別錄	木	及己	別錄	鬼督郵	唐徐
會	經	升麻	經	苦參	經	白鮮	經	延胡索	開寶	貝母	經	山慈姑	嘉祐	石蒜	經	水仙	
長卿	本	白薇	本	白前	別錄	草履子	海	吉利草	綱	百兩金	圖	硃砂	根綱	辟虺			

雷本唐
錦地羅經圖
紫金牛經圖
拳參經圖

紫金牛經圖
拳參經圖

鐵線草經圖

金絲草目編

右附方舊七十二新二百一十四

黃連上品經

草之二山四十草種類下

【釋名】王連，本經支連，藥性一時珍曰一其根連珠而色黃故名。

集解別錄曰：黃連生巫陽川谷及
西山，色淺而虛，不及東陽新安者，
根皮味苦，性寒，主三傷。

[集解]別錄曰「別錄曰一黃連者色淺而虛不生巫陽川谷及蜀郡太山之陽二月八月采根。」宏景曰「巫陽在建平今珠今秦地及杭州柳州者佳。」生三葉高尺許凌冬不凋花黃色江左者節高若連珠蜀都者節下不連施黔者次之東陽歙州處州者又次之苗經冬不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃色六七月根緊始發黃連漢末李當之本草惟取蜀郡黃肥而堅者爲善唐時以澧州者爲勝今歸吳蜀皆有惟以雅州者更勝。」時珍曰「根脩治臍六腑皆有火平則治動則病故有君火相火之說其氣而已黃連入手少陰心經爲上焦之火則以酒炒治中焦之火則以薑汁炒治下焦之火則以鹽水或朴消炒治氣分溼熱之火則治火之主藥治本臟之火則生用之治肝膽之實火則以豬膽汁浸炒治肝膽之虛火則以醋浸炒治火則以乾漆水炒治食積之火則以黃土炒諸法不獨爲之引導蓋辛熱能制火則以乾漆水能制其燥性在用者詳酌之。」

豆毒時珍曰一忌豬肉惡冷水一敷曰一服此藥至十兩不得食豬肉若服至三年一生不得食也一
道書言服黃連犯豬肉冷入泄瀉而方家有豬肚黃連丸豬臍黃連丸豈只忌肉而不忌藥乎

【主治】熱氣目痛。皆傷淚出。明目。腸澼腹痛下痢。婦人陰中腫痛。久服令人不忘。本經主五臟冷熱。久下洩澼腹血。止消渴大驚。除水利骨調胃厚腸。益膽療口瘡。別錄治五勞七傷。益氣。止心腹痛。驚悸。煩躁。潤心肺。長肉止血。天行熱疾。止盜汗并瘡疥。猪肚蒸爲丸。治小兒疳氣殺蟲。明羸瘦氣急器。治鬱熱在中。煩躁惡心。兀兀欲吐。心下痞滿。元素主心病逆而盛。心積伏桑。好去心竅惡血。解服藥過劑煩悶及巴豆輕粉毒時珍。

【發圖】元素曰一黃連性寒味苦氣味俱厚可升可降。陰中陽也。入手少陰經。其用有六。瀉心臟火。治九種心下痞。五等瀉心湯皆用之。成無己曰一苦入心寒勝熱。黃連大黃之苦寒以導心下之虛熱。就得甘則動得苦則安。黃連黃藥之苦以安就也。一好古曰一黃連苦燥苦入心火就燥瀉心者其實瀉脾也。實則瀉其子也。震亨曰一黃連去中焦溼熱而瀉心火。若脾胃氣虛不能轉運者則以茯苓黃芩代之。以猪膽汁拌炒佐以龍膽草。則大瀉肝膽之火。下痢胃口熱禁口者用黃連人參煎湯。終日呷之如吐再強飲。但得一呷下咽便好。一劉元素曰一古方以黃連爲治痢之最。蓋治寒藥辛能發散開通鬱結。苦能燥溼。寒能勝熱使氣宣平而已。諸苦寒藥多泄惟黃連黃藥性冷而燥能降火去溼而止瀉痢故治痢以之爲君。一宗奭曰一今人多用黃連治痢。蓋執以苦燥之義。下俚但見腸虛滲泄似有血便。卽用之又不顧寒熱多少。惟欲盡劑。由是多致危困。若氣實初病熱多血痢。惟宜辛苦服之。便止不必盡劑。君甘草黃芩爲佐。凡眼暴發赤腫痛不可忍者。宜黃連當歸。一吳氏曰一諸痛癰瘍皆屬心火。凡諸瘍宜以黃連當歸爲君。甘草黃芩爲佐。凡眼暴發赤腫痛不可忍者。宜黃連當歸。一黃連治目方。多而羊肝丸尤奇異。今醫家洗之。冷卽再溫甚。益眼目。但是風毒赤目。花翳用之無不神效。蓋眼目之病皆是血脈水凝。甜水煎湯熱洗之。冷卽再溫甚。益眼目。但是風毒赤目。花翳用之無不神效。蓋眼目之病皆是血脈水凝或

附方

【附方】舊二十二心經實熱瀉心湯用黃連七錢水一盞牛煎一方卒熱心痛熱服八錢咬咀水煎和劑局方外臺祕要肝火黃連四十一黃連薑汁炒爲末粥糊丸梧子大每服三十丸白湯下○左金丸用黃連六丹溪方伏暑發熱及渴嘔惡爲痛黃連兩茱萸一兩同炒爲末神麴糊丸梧子大每服三四十丸白湯下○赤白痢

二升半煮乾焙研糊丸梧子大每服五十丸然水下日三服和劑局方陽毒發狂寒水石等分爲末宜黃連草湯下易簡方骨節積熱漸漸黃瘦黃連四分切以童子小便五大合浸經宿微煎三四沸去滓分作二服廣利方渴滿豬肚黃連丸用豬肚一個洗淨宣黃連十五兩切碎水和納入肚中縫定放在五升粳米上蒸爛石臼搗千杵或入少飯同杵丸緣豆大每服二十丸米飲下仍服調血清心之藥佐之蓋小兒之病不出于疳則出于熱常須直指方三消骨蒸黃連末以冬瓜自然汁浸一夜曬乾又浸如此七次爲末以冬瓜汁和消此梧子大每服三四十丸大麥湯下尋常渴只一眼見效○易簡方消骨蒸丸梧子大每服三十丸白湯下○寶鑑用黃連半斤酒一升浸重湯內煮

**濕廁多一伏時取曬爲末水丸梧子大每服五十九丸溫水下○崔氏治消渴小便滑數如油黃連五兩
括樓根五兩爲末生地黃汁丸梧子大每牛乳下五十丸日二服忌溼熱水病黃連末蜜丸梧子大每
冷水豬肉○總錄用黃連末入猪肚內蒸爛搗丸梧子大飯飲下**

脂梧湯子下大經。每服三十丸。煎服。普濟方。補骨熱。毒血痢。宣黃連。少腹熱。服水二升。煮取牛升露。千宿空心。赤痢久下。累治不瘥。即止。二兩切。氣倍合。集書滿一兩。

雞子白和溫米飲下。一方只以雞子水三升丸服。煎勝金方。熱毒赤痢黃連四十九萬枚。每服少許。每服當錢一粒。陳米飲燂。

大水二升煎重一枚
升分三次
兩大附子一枝
乾薑一兩半
牛腹一兩半
細切以水五合
着銅器中去火
三寸煎沸便取
下黃連長三寸
三十枚重一兩
半龍骨如碁子
悉主之

坐土上沸止 又上水五合如此九上九下納諸藥入水內再煎沸輒取下沸止又上九上九下度可得一升頓服卽止 **下痢腹痛** 赤白痢下令人下部疼重故名重下日夜數十行臍腹絞痛以治痢香車丸。

本草經圖
李絳
兵部手集治赤白諸病
裏急後重腹痛用宣黃連青木香等分搗飾白蜜丸梧子大每服二三十粒
一斤酒五升煮取一升半分再服當止緩痛也
勝後方治癰者適力

丸空腹飲下日再服其效如神久冷者以溫藥攝和丸之不拘大人嬰兒皆效○易簡方黃連茶莫燒

胡黃連宋開

【釋名】割孤露澤。黃連故名割孤露澤。胡語也。

連葉鋪水一大盤浸六十日綿瀝取汁入原盤內重湯上熬之不作攪之候乾卽穿地根子可深一尺以
連葉底將熟艾四兩坐在瓦上以火然之以藥盤覆上四畔泥封開孔出烟盡取刮下丸小豆大每甜竹
末十丸○劉禹錫傳信方羊肝丸治男女肝經不足風熱上攻頭目昏暗羞明及障翳青盲用黃連
兩羊子肝一具去膜搗爛和丸梧子大每食後暖漿水吞十四丸連作五劑瘥昔崔承元活一
昔死囚後病死一旦崔病內障逾年半夜獨坐聞塔除寤之聲問之答曰是暴赤眼痛雞子清浸置
中地一下一夜次早瀝過雞羽蘸滴目內○又方苦竹兩頭留節一頭開小孔入黃連片在內油紙封浸井
夜次早服竹節內水加蜜片腦少許外洗之○海上方用黃連冬青葉煎湯洗之○選奇方用黃連
浸乾杏仁等分爲末綿包目乘熱淋洗之小兒赤眼甚妙全幼心鑑爛弦風眼黃連十文桃花輕粉少許爲末男
方試上三四次卽效屢目卒瘡痛乳汁浸黃連頻點眥中抱朴子淚出不止黃連浸濃汁潰黃連
仁存方云治目中百病外臺祕要肘後方牙痛惡熱黃連
之立止方小兒鼻齶連末傳之有疳以米泔洗淨用黃連
李樓奇方口舌生瘡筵散用黃連乾薑等分爲末每蜜湯服五分
方口舌生瘡筵散用黃連乾薑等分爲末捲之小兒口瘡走馬瘡入蟾灰等分青黛減牛麝香
時後亦妙和衆童子祕訣預解胎毒煎汁灌一匙令終身不出斑已出聲者灌之斑雖發亦輕此祖方也
液王本海藏湯腹中兒哭黃連煎濃汁母常取黃連
丸粥亦妙或酒蒸黃連婦人良方癰疽腫毒已潰未潰皆可用黃連檳榔等分爲中巴豆毒下利不止黃連
方亦妙○婦人良方癰疽腫毒已潰未潰皆可用黃連檳榔等分爲中巴豆毒分爲末水服方寸黃連
方亦妙○婦人良方癰疽腫毒已潰未潰皆可用黃連檳榔等分爲中巴豆毒分爲末水服方寸黃連

集解 恭曰一胡黃連出波斯國生南海及秦隴間亦有之初生似蘚乾則似楊柳枯枝心黑外黃不拘時月收采折之塵出如煙者乃爲真也

根【氣味】苦平無毒皮解巴豆毒忌豬肉令人漏精白鮮

【主治】補肝膽明目治骨蒸勞熱三消五心煩熱婦人胎蒸虛驚冷熱洩痢五痔厚腸胃益顏色浸人乳汁點目甚良蘇恭治久痢成疳小兒驚癇寒熱不下食霍亂下痢傷寒欬嗽溫瘡理腰腎去陰汗開寶去

方癰疽瘡腫已潰未潰皆可用之。胡黃連穿山甲燒存性。痔瘡疼腫不可忍者。胡黃連末鵝膽汁調塗之。孫氏集效方。怪病血餘方見木部。餘痰苓下。

黃芩本經

【釋名】腐腸。本空腸錄。內虛錄。妬婦。吳經。芩錄。黃文錄。印頭。普苦督郵記。內實者名子芩。宏條芩。爛尾芩。唐本鼠尾芩。宏景曰。圓者名子芩。破者名宿芩。其腹中皆爛故名腐腸。時珍曰。芩說文作蓋謂其色黃也。或云芩者黔也。黔乃黃黑之色也。宿芩乃舊根多中空外黃內黑卽今所謂片芩。故又有腐腸妬婦諸名。妬婦心黠故以比之。子芩乃新根多內實卽今所謂條芩。或云西芩多中空而色黔。北芩多內實而深黃。

【集解】一別錄曰。黃芩生耕歸川谷及冤句。三月三日采根陰乾。宏景曰。秭歸屬建平郡。今第者佳。兗州大實亦好。名施尾芩。頌曰。今川蜀河東陝西近郡皆有之。苗長尺餘。莖幹粗如筋。葉從地四面作叢生。類紫草。高一尺許。亦有獨莖者。葉細長青色。兩兩相對。六月開紫花。根如知母。粗細長四五寸。二月八月采根暴乾。吳普本草云。二月生赤黃葉。兩兩四面相值。其莖空中。或方圓。三四尺。四月花紫紅赤。五月實黑根黃。二月至九月采。與今所說有小異也。

根氣味苦平無毒。別錄曰。大寒。普曰。神農桐君雷公苦無毒。李當之小溫。果曰。可升氣涼。味苦甘。氣厚味薄浮而升。陽中陰也。入手少陽。陽明經酒炒則上行。之才曰。山茱萸龍骨爲使。惡慾實。畏丹砂牡丹藜蘆。得厚朴黃連止腹痛。得五味子牡蠣牡蠣令人有子。得黃芪白蘋赤小豆療鼠瘻。時珍曰。得酒上行。得豬膽汁除肝膽火。得柴胡退寒熱。得芍藥治下痢。得桑白皮瀉肺火。得白朮安胎。

【主治】諸熱黃疽。腸澼洩痢逐水。下血閉惡瘡創。火瘍本經。療瘍熱胃中熱。小腹絞痛。消穀利小腸。女子血閉。淋露下血。小兒腹痛。別錄。治熱毒骨蒸。寒熱往來。腸胃不利。破壅氣。治五淋。令人宣暢。去關節煩。

悶解熱渴，下氣，主天行熱疾，疔瘡排膿，治乳癰發背，明涼心，治肺中溼熱，瀉肺火上逆，療上熱目中腫赤，療血壅盛，上部積血，補膀胱寒水，安胎養陰退陽。元素治風熱溼熱頭疼，奔豚熱痛，火欬肺痿喉腥。

下氣主天行熱疾疔瘡排膿治乳癰發背

明大

可熱也。若因飲寒受寒，腹中痛，及飲水心下悸，小便不利者，黃芩其可不用乎？故善觀書者先求之理，毋徒泥其文。昔有人素多酒服，附子藥多病，小便閼，服芩連藥而愈。此皆熱厥之痛也。學者其可拘乎？予年二十時，因感冒欬嗽，既久且犯，遂病骨蒸，發熱，膚如火燎。每日吐痰盤許，暑月煩渴，寢食幾廢。六脈浮洪，遍服柴胡麥門冬，諸藥月餘益劇，皆以爲必死矣。先君偶思李東垣治肺熱如火燎，煩躁引飲而盡者，氣分熱也。按方用芩一兩，水二鍾，煎一鍾，頓服。次日身熱盡退，而痰嗽皆愈。藥中肯綮，如鼓應桴，醫中之妙有如此哉！

附方

黃芩六兩大黃一兩黃連七兩秋三月黃芩六兩大黃三兩黃連三兩冬三月黃芩三兩大黃連二兩三物隨時合搗下篩蜜丸烏豆大米飲每服五丸日三服加增至七丸服一月病愈久服走及奔馬人用有驗禁食
豬肉圖經本草三補丸治上焦積熱瀉五臟火黃芩黃連黃藥等分爲末丹溪纂要肺中有火芩炒爲末水蒸餅丸梧子大每白湯下二三十丸丹溪纂要肺中有火芩炒爲末水
十九梧子大每服二三兩熱如燎明下同上膚熱方見發小兒驚啼黃芩人參等分爲末每服一字水飲下普濟方肝熱生翳黃芩一兩淡豉
三兩爲末每服三錢以熟豬肝裹喫溫湯送下日二服忌酒麪衛生家寶方少陽頭痛亦治太陽頭痛不拘偏正小清空膏用片黃芩酒浸眉匯作痛風熱有痰黃芩酒浸白芷等分爲末每服一錢茶酒任下東垣蘭室祕藏
未服每二錢茶下潔古家珍吐血衄血爲末每服三錢水一盞煎六分和津溫服聖惠
蕙方吐衄下血黃芩三兩水三升煎一升半每溫服一錢亦治婦人漏下血麗安時卒病論血淋熱痛熱服
千金方經水不斷人四十九歲已後天癸當住每月卻行或過多不止用條芩心二兩米醋浸七日炙乾又浸七次爲末醋糊丸梧子大每服七十丸空心溫酒下日二次瑞竹堂方崩中下血每服一錢露
露酒下以秤錘燒赤淬酒中也許學士云崩中多用止血及補血藥此方乃治陽乘於陰所謂天暑地熱經水沸溢者也本事方安胎清熱條芩白朮等分炒爲末米丸白湯下或加神麯凡妊娠調理以四物去地丹溪纂要產後血渴飲水不止黃芩麥門冬等分水煎溫服無時楊氏家藏方水灸瘡血出人

黃芩二錢爲末酒服卽止。李樓怪證奇方炒老小火丹。黃芩末水調塗子【主治】腸澼膿血。別

秦艽

音交
經中品

本

【釋名】秦艽。唐本秦爪。蕭炳○恭曰。秦艽俗作秦脾。本名秦糲。與糲同。時珍曰。別錄曰。秦艽生飛烏山谷。二月八月采根暴乾。宏景曰。今出甘松龍洞蠶喫。以根作婆娑連莖。梗俱青色。如蒿首葉。六月中開花紫色似葛花。當月結子。每於春秋采根陰乾。數日乾用。時珍曰。秦艽須於脚文處認取。左文列爲秦治疾。右文列爲艽。卽發脚氣。凡用秦以布拭根。脩治去黃白毛。乃用還元湯浸一宿。日乾用。時珍曰。秦艽但以左文者爲良。分秦與艽爲二種。名謬矣。

【氣味】苦平無毒。別錄曰。辛微溫。大明曰。苦冷。元素曰。氣微溫。味苦辛。

陰中微陽可升可降。入手陽明經。之才曰。菖蒲爲之使。畏牛乳。

【主治】寒熱邪氣。寒溼風痹。肢節痛。下水利小便。經療風無間久。新通身攀急。別錄傳尸骨蒸。治瘧及時氣。牛乳點服利大小便。療酒疸。黃疸解酒毒。去頭風。除陽明風溼。及手足不遂。口噤。牙痛。口瘡。腸風瀉血。養血榮筋。泄熱益膽氣。好治胃熱虛勞發熱。時珍。

【發明】時珍曰。秦艽手足陽明經藥也。兼入肝膽。故手足不遂。黃痘煩渴之病須之。取其去陽明之溼熱也。陽明有溼則身體酸疼煩熱。有熱則日晡潮熱。骨蒸。所以聖惠方治急勞煩熱身體酸疼。用秦艽柴胡一兩。甘草五錢爲末。每服三錢。白湯調下。治小兒骨蒸潮熱。減食瘦弱。用秦艽炙甘草各一兩。每用一二錢水煎服之。錢乙加薄荷葉五錢。

附方

舊

新六五種黃疸。崔元亮海上方云：凡黃有數種，傷酒發黃，誤食鼠糞亦作黃，勞發黃，多澆。

升浸絞取汁，空腹服或利便止，就中飲酒人易治。屢用得力。○貞元廣利方治黃病，內外皆黃，小便赤，煩口乾者，以秦艽三兩、牛乳一大升煮取七合分溫再服。此方出於許仁則，又孫真人方加芒消六錢，暴瀉引飲，秦艽二兩、甘草一兩，牛乳一大盞，每帖用酒半盞，發熱用秦艽一兩，牛乳一大盞。

下小兒骨蒸，同上。小便艱難，或轉胞腹滿悶不急燎，殺人用秦艽一兩水一大盞煎六分，分服。

灸鹿角膠炒各半兩爲末，每服三錢水一大盞，糯米五十粒，發背初起，疑似者便以秦艽煎服。

服煎。○又方：秦艽阿膠炒艾葉等分，如上煎服。

驗方：瘡口不合，一切皆治。秦艽爲上集，瘡口不合，末摻之，直指方。

茈胡

本品

經

本

品

【釋名】地薰。本經芸蒿錄。山菜。吳普：茹草。吳普：恭曰：茈是古柴字。上林賦云：茈薑及爾雅云：茈草，並作

柴。胡且檢諸本草，無名此者。

胡生山中，嫩則可茹，老則采而爲柴，故苗有芸蒿山菜茹草之名，而根名柴胡也。

蘇恭之說殊欠明古論，尙作茈字也。

【集解】今出近道，狀如前，胡而強，博物志云：芸蒿葉似邪蒿，春秋有白蘋，長四五寸，香美可食。生宏農川谷及冤句，二月八月采根，暴乾。宏景曰：河內並有之。恭曰：傷寒大，小柴胡湯爲痰氣之要，若以芸蒿根爲之，大謬矣。頌曰：今關陝江湖間近道皆有之，以銀州者爲勝。二月生苗甚香，莖青紫，堅硬微有細線，葉似竹葉而稍緊，小亦有似斜蒿者，亦有似麥門冬葉而短者。七月開黃花，根淡赤色，似前胡而強，生丹州者結青子，與他處者不同，其根似蘆頭，有似白鵝綠，長一寸，毛如鼠尾，獨窠長者，七月開黃花，根淡赤色，似前胡而出在平州平縣，卽今銀州銀縣也。西畔者生處最多，有似白鵝綠，長一寸，毛如鼠尾，飛翔甚佳，今圖經所載俗不識，其真市人以同華者代之，然亦勝於他處者。

【靈銀】夏地方多沙同華亦沙苑所出也。一機曰：「解散用北柴胡，虛熱用海陽軟柴胡爲良。」時珍曰：「銀州卽今延安府神木縣五原城是其廢蹟所產。柴胡長尺餘而微白且軟不易得也。北地所產者亦如前，而軟。今人謂之北柴胡是也。入藥亦良。南土所產者不似前，胡正如蒿根強硬不堪使用。其苗有如韭菜者，竹葉者以竹葉者爲勝。其如邪蒿者最下也。按夏小正月令云：仲春芸始生，倉頡解詁云：芸蒿也似邪蒿可食。亦柴胡之類入藥不甚良故蘇恭以爲非柴胡云。近時有一種根似桔梗，沙參白色而大市人以爲充銀柴胡殊無氣味不可辨。」

【脩治】薄皮少許以粗布拭淨剉用勿令犯火立便無效也。

【氣味】苦平無毒。別錄曰：「微寒。」普曰：「神農岐伯雷公苦無毒。」大明曰：「甘。」元素曰：「氣陽手足少陽厥陰四經引經藥也。在臟主血，在經主氣。欲上升則用根，以酒浸。欲中及下降則用梢。」才曰：「半夏爲之使惡。阜英畏女蘿藜蘆。」時珍曰：「行手足少陽以黃芩爲佐。行手足厥陰以黃連爲佐。」

【主治】心腹腸胃中結氣飲食積聚寒熱邪氣推陳致新。久服輕身明目益精。本經除傷寒心下煩熱諸痰熱結實。胸中邪逆。五臟間遊氣。大腸停積水脹及溼痹拘攣亦可作湯。別錄治熱勞骨節煩疼熱氣肩背疼痛。勞乏羸瘦。下氣消食宣暢氣血。主時疾內外熱不解。單煮服之良。甄權補五勞七傷除煩止驚益氣力。消痰止嗽潤心肺添精髓健忘。除虛勞散肌熱去早晨潮熱寒熱往來。膽瘲婦人產前產後諸熱心下痞胸脇痛。元素治陽氣下陷平肝膽三焦包絡相火及頭痛眩暎日昏赤痛障翳耳聾鳴諸瘡及肥氣寒熱婦人熱入血室經水不調小兒痘疹餘熱五疳羸熱。時珍曰：「之才曰：『茈胡得桔梗大黃石膏子仁甘草桂以水一斗煮取四升入消石三方寸匕擦。』

【發明】傷寒寒熱頭痛心下煩澀。一頌曰：「張仲景治傷寒有大小柴胡及柴胡加龍骨柴胡加芒硝。」

附方舊一。傷寒餘熱。傷寒之後。邪入經絡。體瘦肌熱。推陳致新。解利傷寒時氣。伏暑。倉卒並治。小兒骨熱。十五歲以下。遍身如火。日漸黃瘦。盜汗。欬嗽。煩渴。柴胡四兩。丹砂三兩。爲末。煑猪大。每服一丸。桃仁。烏梅湯。下日三服。
聖濟總錄。虛勞發熱。人參。甘草。牛作一劑。以水一盞。白茅根。煎至七分。任意時時服。盡。孫尚藥祕寶方。眼目昏暗。決明子十
同水煎服。澹寮方。溼熱黃疸。柴胡一兩。甘草二錢。牛作一劑。以水一盞。白茅根。煎至七分。任意時時服。盡。

八株治婦人乳汁和傅目上積熱下痢。柴胡黃芩等分半酒半水煎七
久久夜見五色千金方分浸冷空心服之濟急方七

苗【主治】卒聾擣汁頻滴之。金

前胡別錄

【釋名】一時珍曰一按孫愐唐韻作瀟胡名義未解

【集解】柴胡而柔軟爲療治頗同而本經上暴乾弘景曰近道皆有生下溼地出吳興者爲勝根實根青紫色今鄜延將來者大與柴胡相似但柴胡白枯肥絕無氣味江東乃有三四種一種類當歸皮斑黑肌黃白似人參而細短香味都微一種如草烏頭膚赤而堅有兩三歧爲一本子花其根皮黑白有香氣爲眞北地者爲勝故方書稱北前胡蛇牀根脩治上以細剉以甜竹瀝浸合潤日中曬乾用

【氣味】苦微寒無毒半夏爲之使惡阜英畏藜蘆

【主治】痰滿胸膈中痞心腹結氣風頭痛去痰下氣治傷寒寒熱推陳致新明目益精錄能去熱實及時氣內外俱熱單煮服之。懶治一切氣破癥結開胃下食通五臟主霍亂轉筋骨節煩悶反胃嘔逆氣

喘嗽安胎小兒一切疳氣大清肺熱化痰熱散風邪時

明清肺熱化痰熱散風邪時

【發明】少陽厥陰者不同也。其功長于下氣，故能治痰熱。喘嗽、瘧、膈、嘔逆諸疾。氣下則火降，痰亦降矣。所以有推陳致新之效。爲痰氣要藥。陶弘景言其與柴胡同功，非矣。治證雖同，而所入所主則異。

【附方】一、**小兒夜啼**。前胡搗篩蜜丸，小豆大日服一丸。熟水下至五六丸，以瘥爲度。普濟方。

防風本經

【釋名】銅芸、本經、茴芸、普、茴草、錄、屏風、別、蘭根、錄、百枝、錄、百輩。吳普曰：「時珍曰：」防者禦也。其功療風最良者，其花如茴香，其氣如芸蒿蘭蘭也。」

【集解】別錄曰：「防風生沙苑川澤及邯鄲。琅琊上藂二月十月采根暴乾。」普曰：「正月生葉細環那者，鬱州百市亦有之。次出襄陽義陽縣界，亦可用。惟以實而脂潤頭節堅如蚯蚓者爲好。」恭曰：「今出齊州龍山最善。淄州兗州青州者亦佳。葉似牡蒿附子苗等。沙苑在同州南，亦出防風，輕虛不如東道者。陶云無沙苑誤矣。」頌曰：「今汴東淮浙州郡皆有之。莖葉俱青綠色。莖深而葉淡似青蒿而短小。春初時嫩紫紅色。江東宋毫人采作菜茹，極爽口。五月開細白花，中心攢聚作大房，似蕓蘿花實似胡荽子而大。根土黃色，與蜀葵根相類。二月十月采之。關中生者三月六月采之，然輕虛不及齊州者良。又有石防風，出河中府。根如蒿根而黃，葉青花白。五月開花。六月采根暴乾，亦療頭風眩痛。」時珍曰：「江淮所產多是石防風。生于山石之間。二月采嫩苗作菜，辛甘而香，呼爲珊瑚菜。其根粗醜，其子亦可種。吳綬云：凡使以黃色而潤者爲佳。白者多沙條，不堪用。」

【氣味】甘溫無毒。別錄曰：「辛無毒。又頭者令人發狂，叉尾者發人癲疾。」普曰：「神農黃帝岐伯陽也。手足太陽經之本藥。」好古曰：「又行足太陰二經爲肝經氣分藥。」杲曰：「防風能制黃芪。黃芪得防風其功愈大。乃相畏而相使者也。」才曰：「得葱白能行周身。得澤瀉，本療風能制黃

歸芍藥陽起石禹餘蠻療婦人子癰風畏
草薢殺附子毒惡藜蘆白薇乾薑茺花

【主治】大風頭眩痛惡風風邪目盲無所見風行周身骨節疼痛久服輕身本經煩滿脇痛風頭而去來四肢掣急字乳金瘡內痙別錄治三十六般風男子一切勞劣補中益神風赤眼止冷淚及癱瘓通利五臟關脈五勞七傷羸損盜汗心煩體重能安神定志勻氣脈大明治上焦風邪瀉肺實散頭目中滯氣經絡中留溼主上部見血元素搜肝氣好古

葉【主治】中風熱汗出別錄頌曰江東一種防風茹其嫩苗云動風與此文相反豈別是一物耶

花【主治】四肢拘急行履不得經脈虛羸骨節閉痛心腹痛甄子

子【主治】療風更優調食之蘇恭

【發明】元素曰「防風治風通用身半已上風邪用身身半已下屬邪用梢」治風去溼之仙藥也。風所引而至乃風藥中潤劑也若補脾胃非此引用不能行。凡脊痛項強不可回顧腰似折項似拔者乃手足太陽證正當用防風。凡瘡在胸膈已上雖無手足太陽證亦當用之爲能散結去上部風病人身體拘倦者風也諸瘡見此證亦須用之錢仲陽瀛黃散中倍用防風者乃於土中瀛木也。

【附方】舊三自汗不止防風去蘆爲末每服二錢浮麥煎湯眼睡中盜汗防風二兩芎藭一兩參半易簡方消風順氣老人大腸祕滯防風枳殼炒一兩甘草半兩爲末每食前白湯服二錢簡便方偏正頭風防風白芷等分爲末煉蜜丸彈子大每嚼一丸茶清下普濟方破傷中風牙關緊急天南星防風等分爲末每服二三匙童子小兒解癲防風白及柏子仁等分爲養末

生主婦人崩中獨聖散用防風去蘆頭炭赤爲末每服一錢以麪糊酒調下更以解烏頭毒附子天雄論
風煎汁飲之此藥累經效驗一方加炒黑蒲黃等分經驗方
千金方解芫花毒同上解野菌毒同上解諸藥毒用防風一味搗冷水灌之萬氏積善堂

獨活上本品經

【釋名】羌活。本經羌青，本獨搖草。錄護羌使者。本經胡王使者。吳長生草。宏景曰：「一莖直上，不爲風搖。」別錄曰：「此草得風，故曰獨活。」別錄曰：「獨活是羌活母也。」時珍曰：「獨活以羌中來者爲良，故有羌活無風自動，故名獨搖草。」大明曰：「獨活是羌活母也。」時珍曰：「獨活以羌中來者爲良，故有羌活胡王使者諸名，乃一物二種也。正如川芎撫芎白朮蒼朮之義，入用微有不同。後人以爲二物者，非矣。」

根【脩治】人一心時珍曰「此乃服食家治法等常去皮或焙用爾」

【氣味】苦甘平無毒升陽也足少陰行經氣分之藥羌活性溫辛苦氣味俱薄浮而

行經風藥並入足厥陰少陰經氣分之才曰「豚實爲之使」宏景曰「藥無豚實恐是蟲實也」

【主治】風寒所擊金瘡止痛奔豚癰瘍女子疝瘕久服輕身耐老本經療諸賊風百節痛風無問久新別獨活治諸中風溼冷奔喘逆氣皮膚苦癢手足攣痛勞損風毒齒痛羌活治賊風失音不語多癢手足不遂口面喎斜遍身癟瘍血癥大風獨活治一切風并氣筋骨攣牽骨節酸疼頭旋目赤疼痛五勞七傷利五臟及伏梁水氣明治風寒溼痹酸痛不仁諸風掉眩頸項難伸李杲去腎閒風邪搜肝風瀉肝氣

治項強腰脊痛好散癰疽敗血元素

【發明】恭曰「壞風宜用獨活兼水宜用羌活」劉完素曰「獨活不搖風而治風浮萍不沉水而

利水因其所勝而爲制也」張元素曰「風能勝溼故羌活能治水溼獨活與細辛同用治少陰頭痛頭運目眩非此不能除羌活與川芎同用治太陽少陰頭痛透關利節治督脈爲病脊強而

好舌曰「羌活乃足太陽厥陰少陰藥與獨活不分二種後人因羌活氣雄獨活氣細故雄者治

太陽風溼相搏頭痛肢節痛一身盡痛者非此不能除乃卻亂反正之主君藥也細者治足少陰頭痛兩足溼瘡不能動止者非此不能治而不治太陽之證」時珍曰「羌活獨活皆能逐風勝溼透風

關利節但氣有剛劣不同爾素問云從下上者引而去之二味苦辛而溫味之薄者陰中之陽故能

氣上升通達周身而散風勝溼按文系曰唐劉師貞之兄病風夢神人曰但取胡王使者浸酒服便能

師貞訪問皆不曉復夢其母曰胡王使者卽羌活也求而用之兄疾遂愈嘉謨曰羌活本手足表太

身八百風之邪利周身之痛又入足少陰厥陰名列君部之中非比柔懦之主小無不通故能散肌表

附方 舊七新七 中風口噤。通身冷不知人。獨活四兩。好中風不語。有聲以藥酒熱投蓋之。良久溫服三合。

未瘥再服。陳濟 熱風癱瘓。常舉發者。羌活二斤。構子一升爲末。廣濟方。產後中風。語濇四肢拘急。羌活三兩爲

延之。小品方。陳濟 热風癱瘓。每酒服方寸匕。日三服。廣濟方。產後中風。未每服五錢。酒水各一盞。煎

減半服。陳濟 热風癱瘓。每酒服方寸匕。日三服。廣濟方。產後中風。未每服五錢。酒水各一盞。煎

小品方。產後風虛。獨活白鮮皮各三兩。水三升。煮二升。小品方。產後腹痛。羌活二兩。煎酒。必效方。產腸脫出。方同上。

每日空心飲一盞。外臺祕要。風牙腫痛。肘後方用獨活煮酒熱漱之。○文潞公藥準用獨活地黃喉

等分。用酒煮過。風牙腫痛。肘後方用獨活煮酒熱漱之。○文潞公藥準用獨活地黃喉

等分。用酒煮過。風牙腫痛。肘後方用獨活煮酒熱漱之。○文潞公藥準用獨活地黃喉

土當歸目

妊娠浮腫 羌活蘿蔔子同炒香。只取羌活爲末。每服二錢。溫酒調下。一日一服。乃嘉興簿張昌明所傳。諸學士本事方。風水浮腫。上方同。

獨活羌活松節等分 用酒煮過。風牙腫痛。肘後方用獨活煮酒熱漱之。○文潞公藥準用獨活地黃喉

等分。用酒煮過。風牙腫痛。肘後方用獨活煮酒熱漱之。○文潞公藥準用獨活地黃喉

等分。用酒煮過。風牙腫痛。肘後方用獨活煮酒熱漱之。○文潞公藥準用獨活地黃喉

等分。用酒煮過。風牙腫痛。肘後方用獨活煮酒熱漱之。○文潞公藥準用獨活地黃喉

等分。用酒煮過。風牙腫痛。肘後方用獨活煮酒熱漱之。○文潞公藥準用獨活地黃喉

等分。用酒煮過。風牙腫痛。肘後方用獨活煮酒熱漱之。○文潞公藥準用獨活地黃喉

都管草宋圖

集解 生密縣山野莖圓而有線楞葉以芹菜葉而硬邊有細鉅齒刺又似根 蒼朶而大。每三葉攢生一處。開黃花。根似前胡。又似野胡蘿蔔根。

根氣味 辛溫無毒。

主治 除風和血。煎酒服之。閃拗手足。同荆芥葱白煎湯淋洗之。時珍○出衛

生易簡方

集解 八月采根。陰乾。施州生者作蔓。又名香穀蔓。長丈餘。赤色。秋結紅實。四時皆有。采其根枝淋洗。桂海志云。廣西出之一莖六葉。大風毒瘡腫。時珍曰。按范成大

根【氣味】苦辛寒無毒。

【主治】風腫癰毒赤疣以醋摩塗之亦治咽喉腫痛切片含之立愈。

頸解蜈蚣蛇毒時

升麻本經上品

【釋名】周麻。時珍曰：其葉似麻，其性上升，故名。按張揖廣雅及吳普本草並云升麻一名。

【集解】

別錄曰：升麻則周，或指周地如今人呼川升麻之義。今別錄作周麻，非省文即脫誤也。

極堅實，今惟出益州。好者細削皮，青綠色，謂之雞骨升麻。北部亦有，而形虛大黃色，建平亦有。而形大味薄，不堪用。人言是落新婦根，不然也。其形相似，氣色非也。落新婦亦解毒。取葉按作小兒浴湯，主驚忤。藏器曰：落新婦今人多呼爲小升麻。功用同於升麻，亦大小有殊也。志曰：升麻今蜀高岀者，色青，功用不如蜀者。頌曰：今蜀漢陝西淮南州郡皆有之。以蜀川者爲勝。春生苗高三尺，以來葉似麻葉，並青胞。四月五月著花似粟穗，白色。六月以後結實黑色。根如蕘根，紫黑色，多鬚根。脩治

時珍曰：採得刮去粗皮，用黃精自然汁浸一宿暴乾，剉蒸再暴用。

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

時

泄下痢後重遺濁帶下崩中血淋下血陰痿足寒時珍

珍時

【附方】

五、服食丹砂 石泉公王方漫嶺南方云：南方養生治病無過丹砂。其方用研鍊過光明砂一兩，以蜜丸梧子大，每日食後服三丸。蘇頌圖經本草：豌豆有病天行發斑瘡，頭面及身須臾周匝，狀如火燒瘡，皆戴白漿，隨決隨生，不治數日必死。瘡癥黯黐，歲方減此惡毒之氣所爲。云晉元帝時此病自西北流起，名瘡瘍，以蜜煎升麻時時食。

拭之。并以水煮升麻綿沾洗之。葛洪肘後方辟瘴明目。七物升麻丸。升麻犀角黃芩朴消尾子大黃各二兩。豉二升。微熬同四肢小熱。只食後服二十丸。非但脾痺甚能明目。王方慶嶺南方卒腫毒起。升麻磨醋類。喉痹作痛。煎服取吐。直指方。升麻煎湯熱漱嚥之。解毒口舌生瘡。升麻一兩。黃連三分爲熱病瘡癰。升麻煎湯飲。并加生地黃。直指方。參。未綿裹含嚥。本事方。熱病瘡癰。洗之。千金方。小兒尿血。麻升分水五合。煎一合服之一歲兒。產後惡血。不盡。或經月半年。以升麻三兩。清酒五升。煮。一日一服。姚和衆至寶方。產後惡血。二升。分半再服。當吐下惡物極良。千金翼方。解黃芩毒。野葛毒。并以升麻多外臺祕要。挑生蠱毒。野葛毒。并以升麻多射工溪毒。升麻烏頭煎。頻飲之。直指方。射工溪毒。以澤漆之。肘後水服。

苦參本經

【釋名】苦識。本經。苦骨。綱目。地槐。別錄。水槐。本經。菟槐。別錄。驕槐。別錄。野槐。綱目。白莖。別錄。又名牛莖。綠白陸郎虎麻。以葉形名也。苦識與菜部苦叢同名異物。

【集解】別錄曰。苦參生汝南山谷及田野。三月八月十月采根暴乾。宏景曰。近道處處有之。葉極似槐葉。花黃色。子作莢。根味至苦惡。頌曰。其根黃色長五七寸許。兩指粗細。三五莖並生。苗高三四尺以來。葉碎青色。極似槐葉。春生冬凋。其花黃白色。七月結實如小豆子。河北生者無花子。五月六月十月采根暴乾。時珍曰。七八月結角如蘿蔔子。角內有子二三粒。如小豆而堅。根脩治。穀曰。采根用糯米漬泔汁浸一宿。其腥穢氣並浮在水面。須重淘過。卽蒸之。從已至申。取嚥切用。

【氣味】苦寒。無毒。**〔之才曰〕**玄參爲之使。愚貝母菟絲漏蘆反藜蘆。**〔時珍曰〕**伏汞制雌黃。燭消。

【主治】心腹結氣。癥瘕積聚。黃疸。溺有餘瀝。逐水。除癰腫。補中。明目止淚。本經。養肝膽氣。安五臟。平胃氣。令人嗜食。輕身定志。益精利九竅。除伏熱。腸澼。止渴。醒酒。小便黃赤。療惡瘡。下部蟹。別錄。潰酒飲。治疥殺。

蟲 宏景 治惡蟲脛酸。 **蘇恭** 治熱毒風皮肌煩躁生瘡。赤癩眉脫除大熱嗜睡治腹中冷痛。中惡腹痛。 甄權 殺瘧。 時珍 炒存性米飲服治腸風瀉血并熱痢。

酸蘇 治熱毒風皮肌煩躁生瘡赤癩眉脫除大熱嗜睡治腹中冷痛中惡腹痛殺瘧
治腸風瀉血并熱痢 時珍

【發明】用治風熱瘡疹最多。一宗奭曰：「沈存中筆談載其苦腰重久坐不能行，有一將佐曰：『此乃病後悉不用之藥也。』」其氣味入齒傷腎所致也。後有太常少卿舒昭亮亦用苦參揩齒，歲久亦病腰自降而不升也。非傷腎之謂也。其治大風有功，況風熱細疹乎？」時珍曰：「子午乃少陰君火對化，故苦火勝者，用之相宜。若火衰精冷，真元不足，及年高之人，不可用也。素問云：『五味入胃，各歸其所喜。』攻久而培氣，物化之常也。氣增而久天之由也。王冰註云：『入肝爲溫，入心爲熱，入肺爲清，入腎爲寒，入脾爲至陰，而兼四氣。』皆爲增其味而益其氣，各從本臟之氣，故久服黃連苦參而反熱者，此其類也。氣增不已，則臟氣有偏勝，偏勝則臟有偏絕，故有暴天是以藥不具五味，不備四氣，而久服之，雖且獲勝，久必暴天。但人疎忽不能精候，爾張從正亦云：『凡藥皆毒也，雖甘草苦參不可謂之毒。』久服則五味各歸其臟，必有偏勝，氣增之患，諸藥皆然。學者當識類而長之，可也。至於飲食亦然。又按史記云：『太倉淳歸出，入愾風五六愈日。』此亦取其去風氣溼熱殺蟲之義。

附方舊九新熱病狂邪。不避水火。欲殺人。苦參末蜜丸。梧子大。每服三升。煎取一升。二合飲之。取吐即愈。天行穀疸食勞頭旋心佛懼不安而發黃。由失餓大食毒病。非苦參醋藥不解。及溫覆取汗良。外臺祕要。龍膽一合爲末。牛膽丸。梧子大。生大麥苗。汁服五丸。日三服。肘後方。小兒身熱良。苦參煎湯浴之。毒熱足腫作痛。欲脫者。苦參煮酒。姚僧坦集驗方。夢遺食減色苦參三兩。白朮五兩。牡蠣粉四兩。爲末。用雄豬肚一具。洗淨砂糖煮爛。石臼搗和藥乾。則入丸。小豆大。每服四十丸。米湯下。日三服。久服身肥。食進而夢遺立止。劉松石保壽堂方。小腹熱痛。青黑或赤色不能喘者。苦參一兩。醋一升半。煮一升半。分二服。張傑子母祕錄。中惡心痛。取八合。分二服。肘後方。飲食中毒。魚肉菜等毒上升。牛煎八合。分二服。

愈方 梅血痢不止。苦參炒焦爲末。水丸梧子大。每服十五丸。米飲下。孫氏仁存堂方。大腸脫肛。之以木誠末傅之。醫方摘要。妊娠。

尿難方 母下見貝。產後露風，四肢著熱，頭痛者，與小柴胡加桂枝二升煎服。不痛者，用苦參、齒縫出血，苦參一錢爲末，日三服。

次九語子大每服五十丸，一月後不復口苦，鼻瘡脰痛可忍。但頭脣及近處皆然者，亦多延疫夜不得睡，日告

空飭心每服米粒子欲下垂御藥院方遍身風疹參末病預一兩可。一兩半急角膜炎參二兩水腫一升。升以探陰子濾管取汁。石器熬溶成膏在日每次未得一丸。梧丹子膏合日。

兩次以日以豬肚盛之寇宗爽衍義大風癲疾三藥先誠一服即當常服不絕若新覺痺即卽瘧○如張子和濡潤之如吐事親用苦參末合二時

樹下何首烏末二兩防風末一兩半當歸末一兩芍藥末五錢人參末三錢丸梧子大每服三五十末丸調以肉湯調無憂散五七錢服取出大小蟲一二萬爲效後以不蛀阜角一斤去皮子煮汁入苦參調

溫酒或茶下田三服仍用麻黃苦參荆茶煎水洗之○聖濟總錄苦參丸治大風癩及熱毒風瘡疥癬苦參九月未掘取去皮暴乾取粉一斤柏殼麩炒六兩耆欽風毒及心肺積熱皮膚生疥癩瘻瘍時出

參爲末，每服一兩，荆芥穗下，水糊丸，每服一兩，日二夜一服。一方去枳殼，臂脛屈伸黃水及大風手足壞爛，一切風疾苦楚，或在項或在下部，用苦參五升苦酒一盞，丸如梧子，每服三十丸，每溫酒一盞，日二夜一服。

苦參根半兩，水煎服之。以知爲度。後方見。

文下去
中二丸
急丸
方
湯火傷灼
苦參
末油
調傅
赤白帶下
苦參
兩
牡蠣粉
僵尼加
一兩五錢
苦子
大
每
以
百
雄
豬
肚
肉
一
斤
水
下箇
水

德士鑄金一兩，加三錢，鑄成圓形，大約有六分半徑，為酒器。丁

【主治】久服輕身不老明目。飴如槐子法。有驗。蔽。

白鮮
音仙。○本經中品。

【釋名】白羶。景。白羊鮮。宏

地羊鮮。圖。金雀兒。椒。日華。○本經

宏景曰。俗呼爲白羊鮮。氣息正似羊羶。故又

如椒。故有諸名。

【集解】中者爲良。恭曰。其葉似茱萸。高尺餘。根皮白而心實。花紫白色。根宜二月采。若四月五月採。便虛惡矣。一頌曰。今河中江寧府滁州潤州皆有之。苗高尺餘。莖青葉稍白。如槐亦似茱萸。四月開花淡紫色。似小蜀葵花。根似小蔓菁皮。黃白而心實。山人采嫩苗爲菜茹。

根皮。【氣味】苦寒無毒。別錄曰。鹹。之才曰。惡。螺鈿桔梗茯苓草薢。

【主治】頭風黃疸。欬逆淋瀝。女子陰中腫痛。溼痹死肌。不可屈伸。起止行步。經療四肢不安。時行腹中

大熱飲水。欲走大呼。小兒驚癇。婦人產後餘痛。別錄治一切熱毒風惡風。風瘡疥癬。赤爛眉髮脫。胞皮肌急壯熱惡寒。解熱黃酒。黃急黃穀黃勞黃。權通關節。利九竅及血脈。通小腸水氣。天行時疾。頭痛眼疼。

其花同功。大明治肺嗽。頌。

【發明】時珍曰。白鮮皮氣寒善行。味苦性燥。足太陰陽明經去溼熱。

藥也。兼入手太陰陽明爲諸黃風痺要藥。世醫止施之。瘡科淺矣。

【附方】新一。鼠瘻已破出膿血者。白鮮皮煮汁服。一升當吐若鼠子也。肘後方。產後中風。人虛不可服他藥者。一物白鮮皮湯用。

小品方。

延胡索。宋開寶。

【釋名】玄胡索。「好古曰」本名玄胡索

遜宋真宗諱。改玄爲延也。

【集解】西上龍洞種之。每年寒露後栽立。春後生苗葉如竹葉樣。三月長三寸高。根叢生如芋卵樣。

立夏掘起。

根【氣味】辛溫無毒。「珣曰」苦甘。「果曰」甘辛溫可升可降陰中陽。

【主治】破血婦人月經不調。腹中結塊。崩中淋露。產後諸血病。血運暴血衝上。因損下血。煮酒或酒磨服。除風治氣。暖腰膝。止暴腰痛。破癰癬。撲損瘀血。落胎。明治心氣小腹痛。有神。散氣治腎氣通經絡。李珣曰。活血利氣止痛通小便時。

【發明】珍曰。延胡索味苦微辛。氣溫入手足太陰厥陰四經。能行血中氣滯。氣中血滯故專治一身上下諸痛。用之中妙不可言。荆穆王妃胡氏因食蕎麥麵著怒。遂病胃脘當心痛。不可忍。醫用吐行氣化滯諸藥皆入口卽吐。不能奏功。大便三日不通。因思雷公炮炙論云。心痛欲死。速竟。延胡乃延胡索末三錢。溫酒調下。卽納入少頃。大便行而痛遂止。又華老年五十餘病。下痢腹痛。垂死已備棺木。予用此藥三錢米飲服之。痛卽減十之五。調理而安。按方勾泊宅編云。一人病遍體作痛。殆不可忍。醫用吐下。醫或云中風。或云中溼。或云脚氣。藥悉不效。周離亨言是氣血凝滯所致。用延胡索當歸桂心等分。爲末。溫酒服三四錢。隨量頻進。以止爲度。遂痛止。蓋延胡索能活血凝滯。氣第一品藥也。其後趙待制霆。因導引失節。肢體拘攣。亦用此數服而愈。

【附方】舊二新老小欬嗽。延胡索一兩。枯礬二錢。牛爲末。每服。鼻出衄血。塞右有衄塞左。普濟方。小便尿血。延胡索一兩。朴消七錢半。爲末。小便不通。捻頭散治小兒小便不通。用延胡索川苦棟子等水煎服。活人書。

錢仲陽 小兒直訣。膜外氣疼及氣塊。延胡索不限多少爲末。豬胰一具。熱厥心痛者。用延胡索去皮金鈴子肉。每湯下一錢。等分爲末。每溫酒或白下痢腹痛方。見發婦女血氣。腹中刺痛。經候不調。用延胡索去皮。醃炒當歸酒浸炒各一兩。橘紅二兩爲末。酒煮米糊丸梧子大。每服一百丸。空心艾。產後諸病。凡產後穢污不盡。腹滿及產後血運心頭硬或寒熱不禁。或心悶手小。醃湯下濟生方。足煩熱氣力欲絕。諸病並用。延胡索炒研酒服二錢。甚效。聖惠方。小兒盤腸氣痛。延胡索茴香等分炒研空心米。疝氣危急。延胡索鹽炒全殼去毒生用。等分爲冷氣腰痛。延胡索當歸桂心。同上。延胡索當歸桂心。同上。偏正頭痛水和丸如杏仁大。每以水化一丸灌入病人鼻內隨左右出口咬銅錢一箇。當有涎墜落車馬筋骨痛不止。延胡索末豆淋。成益而愈。永類方。酒服二錢日二服。聖惠方。

貝母本品

出成益而愈。永類方。酒服二錢日二服。聖惠方。

【釋名】貝爾雅音萌勤母別苦菜錄苦花錄空草錄藥實詩云言采其貝即此一作𧔗謂根狀如蠶也苦菜黃藥實與野苦賈黃藥子同名

【集解】一別錄曰。一貝母生晉地十月采根暴乾。恭曰。其葉似大蒜。四月蒜熟時采之。良若鄭葵潤滁州皆有之。二月生苗莖細青色葉亦青似蕎麥葉隨苗出七月開花碧綠色形如鼓子花八月采根根有瓣子黃白色如聚貝子此有數種陸機詩疏云商貝母也葉如栝樓而細小其子在根下如芋子正白四方連累相着有分解今近道出者正類此郭璞注爾雅言白花葉似韭此種罕復見之。一說曰。貝母中有獨顆圓不作兩片無皺者號曰丹龍精不入藥用誤服令人筋脈永不收惟以黃精小藍汁服之立解。

根【脩治】一許敦曰。一凡使先於柳木灰中炮黃壁去內口鼻中有米大者心一顆後拌糯米於鐵上同炒待米黃去米用

【氣味】辛平無毒。別錄曰：苦微寒。

白薇爲之使惡桃花畏秦艽莽草擧石反烏頭。

【主治】傷寒煩熱，淋瀝邪氣，痛癥，喉痹，乳難，金瘡風癰，本經療腹中結實，心下滿，洗洗惡風寒，目眩項直。

欬嗽上氣，止煩熱渴，出汗，安五臟，利骨髓，別錄服之不飢，斷穀景消痰潤心肺，末和沙糖丸含止嗽，燒灰油調傅人畜惡瘡，斂瘡口，明主胸脇逆氣時疾黃疸，研末點目去膚翳，以七枚作末酒服治產難及胞衣不出與連翹同服，主項下瘤瘦疾，權。

【發明】承曰：貝母能散心胸鬱結之氣，故詩云：采其商是也。作詩者本以不得志而言，今用治無熱證者，三物小陷胸湯主之，丸散亦可以其內有貝母也。成無己云：辛散而苦泄，桔梗貝母之苦辛，用以下氣。

機曰：俗以半夏有毒，用貝母代之。夫貝母乃太陰肺經之藥，半夏乃太陰脾經陽明胃經之藥，何可以代？若虛勞欬嗽，吐血咯血，肺癆，肺癰，婦人乳癰，癰疽，火上攻眉，憤僵，仆蹇，溢諸證，半夏乃禁忌，皆貝母爲向導，猶可代也。至於脾胃溼熱，演化爲疾，久則生火，痰火上攻眉，憤僵，仆蹇，溢諸證，生死旦夕，亦豈貝母可代乎？

頌曰：貝母治惡瘡，唐人記其事云：江左嘗有商人，左脰上有瘡如人面，亦無他苦，商入戲以酒滴口中，其面赤色，以物食之，亦能食，多則脰內肉脹起，或不食，則一臂瘡焉。有名醫教其歷試諸藥，金石草木之類悉無所苦，至貝母其瘡乃聚眉閉口，商人喜，因以小瓶筒毀其口灌之，數日成痂，遂愈然不知何疾也。本經言主金瘡，此豈金瘡之類歟？

【附方】

新二憂鬱不伸，胸膈不寬，貝母去心，薑汁炒研，薑汁麵糊丸，化痰降氣，止欬嗽，效用。

每白湯下五十丸，筆峯方，小兒嘔嗽，百日內欬嗽，研薑汁，每服七十丸，征士鎮甲煎湯下，集效方，薑制厚朴半兩，蜜丸，梧子大，每服七十九丸，效急易方，妊娠尿難，飲食如故，用貝母苦參當歸四兩，爲末蜜丸，金匱要略，大每含嚥一丸，神效，教急易方，大每飲服三丸至十丸，全幼心鑑，生牛炙二錢爲孕婦欬嗽，湯液本草，治淚目昏，每服散二錢，此祖傳方，牡蠣粉等分，爲細末，每服一錢，知母，王海藏湯，每服二錢，此母傳方，亦可。

分爲末日點○摘玄方用貝母炮研溫藥水。聖惠方。衄血不止。貝母炮研末。漿水服二錢。良久再服。普濟方。小兒鵝口。滿口白爛。貝母去心爲末。半錢水五分。蜜少吹爛作痛效。貝母末吹鼻中。大乳癰初腫。仍令人吮之。卽通直指方。便癰腫痛。貝母白芷等分爲末。酒調服。或以津貼之。永類鈴方。紫白癰斑。貝母南星等分爲末。生薑帶汁擦之。○德密室中浴擦得汗爲妙。○聖惠方用貝母百部等分爲末。自然薑汁調搽。蜘蛛咬傷。縛定咬處勿使毒行。以貝母末酒口出。水盡仍塞瘡口。仁齊直指方。蛇蠍咬傷。上同。

山慈姑

宋嘉祐

【釋名】金燈。拾遺。鬼燈檠。綱目。朱姑。鹿蹄草。綱目。無義草。故有諸名。段成式酉陽雜俎云。金燈之花與葉不相見。人惡種之。謂之無義草。又有試劍草。亦名鹿蹄草。與此同名。見後草之五。

【集解】如小蒜所主略同。時珍曰。山慈姑生山中溼地。葉似車前。根如慈姑。大明曰。零陵間有一種圓慈姑。根莖如箭筈。高尺許。莖端開花白色。亦有紅色黃色者。上有黑點。其花乃衆花簇成一束。如絲紐成可愛。三月結子。有三棱。四月初苗枯。卽掘取其根。狀如慈姑。及小蒜。遲則苗腐難尋矣。根苗與老鴉蒜極相似。但老鴉根無毛。慈姑有毛。殼包裹爲異。爾用之去毛殼。

根氣味甘微辛。有小毒。

【主治】癰腫瘡癰癧結核等。醋磨傅之。亦剝人面皮。除奸黠器。主疔腫。攻毒破皮。解諸毒蟲毒。蛇蟲狂犬傷。時珍。

【附方】新五粉淬面。山慈姑根夜塗牙齦腫痛。紅燈籠枝根煎湯漱口。孫天仁集效方。癰疽疔腫。同蒼耳草等分搗爛以洗。

末好酒一服三錢濾汁溫服或乾之爲風痰癆疾。金燈花根似蒜者一箇以茶清研如泥。日中時以茶調下。卽良方萬病解毒丸。一名太乙紫金丹。一名玉樞丹。解諸毒。療諸瘡。利關節。治百病。起死回生。不可盡述。兩千金子仁白者研紙壓去油。一兩紅芽大戟去蘆洗焙。一兩半麝香三錢。以端午七夕重陽或天德月德黃道上吉日預先齋戒盛服。精心治藥爲未陳設拜禱。乃重羅令勻用糯米濃飲和之。木臼杵千下作一錢一錠。病甚者連服取利一二行。用溫粥補之。凡一切飲食藥毒。蟲毒。痘氣。河豚土菌死牛馬等毒。並用涼水磨服一錠。或吐或利。卽愈。癰疽發背。疔腫楊梅等一切惡瘡。風癩。亦遊瘡。並用涼水或酒磨塗。日數次立消。陰陽二毒傷寒。狂亂瘧疫。喉瘻。喉瘻。並用冷水入薄荷汁數匙化下。心氣痛。并諸氣。用淡酒化下。泄瀉痢下霍亂。絞腸沙。用薄荷湯下。中風。中氣口緊。眼歪。五癲。五癪。鬼邪。鬼胎。筋掣。骨痛。並暖酒下。白蘿蔔水。鬼迷心。頭溫者。冷水磨灌之。傳尸癆。涼水化服。取下惡物。蟲積。爲妙。久近瘡疾。將發時。東流水煎桃枝湯化服。女人經閉。紅花酒化服。小兒驚風。五疳。五癧。薄荷湯下。頭風。頭痛。松節。煎酒下。太陽上諸腹鼓脹。麥芽湯化下。風火傷毒。蛇惡犬。一切蟲傷。並冷水磨塗。仍服之。亦王春少許。百許。一打撲傷方。損微。塗乳癆。便毒尤妙。時珍。

【附方】一、中溪毒生瘡。朱姑葉搗爛塗之。生冬閒葉如蒜葉。外臺祕要。

花【主治】小便血淋澁痛同地棗花陰乾每用三錢水煎服。惠聖

石蒜經宋圖

「頌曰」水麻生鼎州黔州。其根名石蒜。九月采之。或云金燈花根亦名石蒜。卽此類也。時珍曰。石蒜處處下溼地有之。古謂之烏蒜。俗謂之老鴉蒜。一枝箭是也。春初生葉如蒜秧。及

山慈姑葉背有劍脊四散布地七月苗枯乃于平地抽出一莖如箭筈長尺許莖端開花四五朵六出紅色如山丹花狀而瓣長黃蕊長鬚其根狀如蒜皮色紫赤肉白色此有小毒而救荒本草言其可燒熟水浸過食蓋爲救荒爾一種葉如大韭四五月抽莖開花如小萱花黃白色者謂之鐵色箭功與此同二物並抽莖開花後乃生葉葉花不相見與金燈同。

根【氣味】辛甘溫有小毒。

【主治】傅貼腫毒。頌疗瘡惡核河水煎服取汗及搗傅之又中溪毒者酒煎半升服取吐良時。

【附方】新便毒諸瘡生白酒煎服得微汗即愈王永輔濟世方產腸脫下老鴉蒜卽酸頭草一把以洗神效危小兒驚風大叫一聲就死者名老鴉驚以散麻纏住脇下及手心足心以燈火爆之用老氏得效方心卽醒也王心卽日新小兒方。

水仙編

【釋名】金盞銀臺。時珍曰一此物宜卑溼處不可缺。

【集解】機曰水仙花葉似蒜其花香甚清九月初栽于肥壤則花茂盛瘦地則無花五月初收薤而長外有赤皮裹之冬月生葉似薤及蒜春初抽莖如葱頭莖頭開花數朵大如簪頭狀如酒盃五尖上承黃心宛然盡樣其花瑩韻其香清幽一種千葉者花皺下輕黃而上淡白不作盃狀人重之指為真水仙蓋不然乃一物二種爾亦有紅花者按段成式西陽雜俎云橘祇出拂菻國根大如雞卵葉長三四尺似蒜中心抽條莖端開花六出紅白色花心黃赤不結子冬生夏死取花壓油塗身去風氣據此形狀與水仙彷彿豈外國名謂不同耶。

根【氣味】苦微辛滑寒無毒汁伏汞煮雄黃拒火。

【主治】癰腫及魚骨哽。

花氣味缺

【主治】作香澤塗身理髮去風氣又療婦人五心發熱同乾荷葉赤芍藥等分爲末白湯每服二錢熱自退也。時珍出衛生易簡方

白茅中本品經

【釋名】根名茹，根本經。蘭根，本經地筋茅連茹是也。有數種，夏花者爲茅，秋花者爲菅，其根連物功用相近而名拔。

茅根【氣味】甘寒無毒

主治勞傷虛羸。補中益氣。除瘀血。血閉寒熱。利小便。本經下五淋除客熱在腸胃。止渴堅筋。婦人崩中。久服利人。別主婦人月經不勻。通血脉。淋瀝。大止吐衄。諸血傷寒。噦逆。肺熱喘急。水腫黃疸。解酒毒。時寒之劑。致傷沖和之氣。烏足知此哉。

【發明】除伏熱利小便。故能止諸血。噦逆。喘急。消渴。治黃疸。水腫。乃良物也。世人因微而忽之。惟事苦味。一毫無益。蓋茅根性甘能清。味淡能潤。入肺潤燥。入肝潤風。入脾潤濕。入腎潤骨。故能除諸血。止渴。利小便。除寒熱。解酒毒。時寒之劑。致傷沖和之氣。烏足知此哉。

【附方】舊二十二新山中辟穀。凡辟難無人之境。取白茅根洗淨咀嚼。或石上乾搗末水服。方寸匕可。辟穀不饑。肘後方。溫病冷喰。因熱甚飲水成暴去溼。稍稍飲之。香各半斤。水四升。煎二升。麗安常傷寒卒病論。溫病熱噦。乃伏熱在胃。令人胸滿則氣逆。逆則噦。或大下胃煎。一升半。每溫飲一升。反胃上氣。食入卽吐。茅根蘆根二兩。水四升。煎一升。頓服得下良。聖濟總錄。肺熱氣喘。生茅根一握。㕮咀。水二盞。食後溫服。甚者三盞。食後水腫。因飲水多小便不利。用白茅根一大把。小豆三升。黃疸。穀疸酒疸。女聖惠方。虛後水腫。水三升。煮乾去茅。食豆水隨小便下也。肘後方。五種黃病。痘。勞疸也。黃汗者。乃大汗出入水所致。身體微腫。汗出如黃。聚汁用生茅根一把。細切以豬肉一斤。合作羹食。肘後解中酒毒。恐爛五臟。茅根汁一小斗。千金方。小便熱淋。白茅根四升。資取五升。適冷暖飲。茅根煎湯頻飲。爲勞傷溺血。茅根乾薑等分。入蜜一匙。鼻衄不止。茅根米泔水服二錢。聖惠方。吐血不止。千金翼用白茅根一握。水煎服之。○竹木入肉。白茅根燒末。豬脂和塗之。茅鍼。即初生苗。○拾遺。

【氣味】甘平。無毒。曰涼。

【主治】下水。別治消渴能破血。權通小腸。治鼻衄及暴下血。水煮服之。惡瘡癰腫。軟瘍未潰者。以酒煮

服一鍼一孔二鍼二孔生搘傅金瘡止血器藏

花【氣味】甘溫無毒

【主治】煎飲止吐血衄血并塞鼻又傅灸瘡不合醫刀箭金瘡止血并痛大

屋上敗茅【氣味】苦平無毒

【主治】卒吐血剉三升酒浸煮一升服和醬汁研傅斑瘡及蠶囉瘡器四角茅主鼻洪明

【發明】時珍曰按陳文中小兒方治痘瘡潰爛難醫不乾多年牆屋上爛茅擇洗

【附方】新婦人陰癢橘頭爛茅荆芥牙阜等分大便閉塞服藥不通者滻鹽三錢居簾爛草節七箇爲金散卒中五尸其狀腹痛脹急不得氣息上衝心胸旁攻兩脇或魄竈涌起或牽引腰脊此乃身中聖濟方追逐跖下癢即癰也附後方

地筋別錄有

【釋名】菅根別錄土筋同

【集解】茅而小異也藏器曰地筋如地黃根葉並相似而細多毛生平澤功用亦同地黃李邕中用之時珍曰此乃黃管毛之根也功與白茅根相同詳見白茅下陳藏器所說別是一物非管根也

【氣味】甘平無毒

【主治】益氣止渴。除熱在腹臍。利筋別根。苗花功與白茅同。時珍。

芒
拾

校正

併入拾遺石
敗芒箱

【釋名】杜榮。爾雅。笮。芒。寰宇。笮茅。謂之笮。可以爲籬笆故也。

【集解】「藏器曰」爾雅。蒼杜。榮。郭璞注云。草似茅皮。可爲繩索。匱屬也。今東人多以爲箔。又曰。石芒而大。長四五尺。甚快利傷人。如鋒刃。七月抽長莖。開白花成穗。如蘆葦花者。芒也。五月抽短莖。開花如芒者。石芒也。並於花將放時。剝其繩皮。可爲繩索。草履諸物。其莖穗可爲掃帚也。

莖【氣味】甘平無毒。

【主治】人畜爲虎狼等傷。恐毒入內。取莖雜葛根濃煮汁服。亦生取汁服。藏。煮汁服。散血。時

敗芒箔【主治】產婦血滿腹脹。血渴。惡露不盡。月閉。止好血。下惡血。去鬼氣。疰痛癥結。酒煮服之。亦燒

末洒下。彌久着煙者佳。器。

龍膽
本經

【釋名】陵游味。志曰。葉如龍葵。

【集解】「別錄曰」龍膽生齊朐山谷及冤句。二月八月十一月十二月采根。陰乾。宏景曰。今出短直上生苗。高尺餘。四月生葉。如嫩蒜。細莖如小竹枝。七月開花。如牽牛花。作鈴鐺狀。青碧色。冬後結子。苗便枯。俗呼草龍膽。又有山龍膽。味苦澀。其葉經霜變不凋。山人用治四肢疼痛。與此同類。而別種無時采。

根脩治 「敦曰」采得陰乾用時銅刀切去鬚上頭子剉細甘草湯浸一宿流出暴乾用

氣味 苦澀大寒無毒 「敦曰」空腹餌之令人潤不禁之才曰」貯衆小豆爲之使惡地黃防葵

主治 骨閒寒熱驚癇邪氣續絕傷定五臟殺蟲毒 經除胃中伏熱時氣溫熱熱泄下痢去腸中小蟲
益肝膽氣止驚惕久服益智不忘輕身耐老 別錄治小兒壯熱骨熱驚癇入心時疾熱黃癰腫口乾客忤肝氣熱狂明目止煩治瘡疥去目中黃及睛赤腫脹瘀肉高起痛不可忍元退肝經邪熱除下焦溼熱之腫瀉膀胱火果療咽喉痛風熱盜汗

珍時

發明 「元素曰」龍膽味苦性寒氣味俱厚沉而降陰也足厥陰少陽經氣分藥也其用有四除上行外行以柴胡爲主龍膽爲使治眼中疾必用之藥「好古曰」益肝膽之氣而泄火「時珍曰」相火寄在肝膽有瀉無補故龍膽之益肝膽之氣正以其能瀉肝膽之邪熱也但大苦大寒遇服恐傷胃中生發之氣反助火邪亦久服黃連反從火化之義別錄久服輕身之說恐不足信

附方 舊四六傷寒發狂化涼水服二錢傷寒蘿蔴要其性焙乾搗末水煎一錢匕溫服之
此與龍膽同類別種經霜不調蘇頌圖經本草穀疸勞疸穀疸因食而得勞疸因勞而得用龍膽一兩苦參三兩爲末牛膽一兩厄子仁三七枚一切盜汗婦人小兒一切盜汗又治傷寒後盜汗不止龍膽草研末每小兒盜以豬膽和丸刪繁方一錢豬膽汁三兩點入溫酒少許調服楊氏家藏方生龍膽搗汁一合黃汗身熱龍膽草防風各等分爲末每服一錢米飲調下亦可丸服及水煎服嬰童百問咽喉熱痛之集簡方暑行目澀連浸汁一匙和點之
得效方眼中漏膿龍膽草當歸等分爲末每鴻飛集蛔蟲攻心刺痛吐清水龍膽一兩去頭剉水二錢溫水下分爲末每
危氏眼病方眼病方眼中漏膿龍膽草當歸等分爲末每鴻飛集蛔蟲攻心刺痛吐清水龍膽一兩去頭剉水二錢溫水下分爲末每
聖惠方卒然

細辛本經上品
尿血不止。龍膽一虎口水五升。煮取二升半分爲五服。姚僧坦集驗方。

【釋名】小辛。本經少辛。**【頌曰】**華州真細辛。根細而味極辛。故名之曰細辛。**【時珍曰】**小辛少辛皆此義也。按山海經云浮戲之山多少辛。管子云五沃之土。羣藥生少辛是矣。**【集解】**而辛烈不及華陰。高麗者用之去其頭節。當之曰細辛。如葵赤黑色。一根一葉相連。頌曰好一今處處有之。皆不及華陰者爲眞。其根細而極辛。今人多以杜衡爲之。杜衡根似飯帶密而細長。四五寸微黃白色。江淮呼爲馬蹄香。不可誤用。**【宗奭曰】**細辛葉如葵。赤黑色。非此則杜衡也。杜衡葉深紫色。味極辛。嚼之習習如椒。而更甚於椒。本草云細辛水漬令直。是以杜衡僞爲之也。東南所用細辛皆杜衡也。杜衡黃白色。拳曲而肥。乾則作圓。又謂之馬蹄。藝漢聞又有一種細辛。極細而直。色黃白。乃鬼督郵亦非細辛也。**【時珍曰】**博物志言杜衡亂細辛。自古已然矣。沈氏所說甚詳。大抵能亂細辛者。不止杜衡。皆當以根苗色味細辨之。葉似小葵。柔莖細根直而色紫。味極辛者。細辛也。葉似馬蹄莖。微粗根曲而黃白色。味亦辛者。杜衡也。一莖直上。莖端生葉如繖。根似細辛。微苦者。鬼督郵也。似鬼督郵而色黑者。徐長卿也。葉似柳而根似細辛。粗長黃白色而味苦者。白薇也。似白薇而白直味甘者。白前也。**【根脩治】**〔穀曰〕凡使細辛切去頭子。以流水浸一宿暴乾。用須揀去雙葉者。服之害人。**【氣味】**辛溫無毒。**【普曰】**曾青、棗根爲之使。當歸芍藥、白芷、芎藭、牡丹皮、本甘草共療婦人得決明鯉魚膽、青羊肝共療目痛。惡黃芪狼毒山茱萸。忌生菜、經肉、長消石、滑石、反藜蘆。

【主治】欬逆上氣。頭痛。腦動百節拘攣。風溼痹痛。死肌久服。明目利九竅。輕身長年。本經溫中下氣。破瘀利水道。開胸中滯結。除喉癆。竈鼻不聞香臭。風癩癲疾。下乳結汗不出。血不行。安五臟。益肝膽通精神。

別添膽氣治嗽去皮風溼癢風眼淚下除齒痛血閉婦人血瀝腰痛懶舍之去口臭最潤肝燥治督脈爲病脊強而厥好治口舌生瘡大便燥結起目中倒睫時

【發明】「宗奭曰」治頭而風痛不可缺此。元素曰「細辛氣溫味大辛氣厚于味陽也升也入少陰血分爲手少陰引經之藥香味俱細故入少陰與獨活相類以獨活爲使治少陰頭足痛如神亦止諸陽頭痛諸風通用之味辛而熱溫少陰之經散水氣以去內寒成無己曰「水停心足下不行則腎氣燥宜辛以潤之細辛之辛以行水氣而潤燥」杲曰「膽氣不足細辛補之又治邪氣自裏之表故仲景少陰證用麻黃附子細辛湯時珍曰「氣之厚者能發熱陽中之陽也辛溫能散故諸風寒風溼頭痛痰飲胸中滯氣驚癇者宜用之」治喉瘻齒諸病用之者取其能散浮熱亦火鬱則發之之義也辛能泄肺故風寒欬嗽上氣者宜用之辛能補肝故膽氣不足驚癇眼目諸病宜用之辛能潤燥故通少陰及耳竅便濁者宜用之○承曰「細辛非華陰者不得爲真若單用未不可用過一錢多則氣悶塞不通者死雖死無傷近年開平獻中嘗治此不可不記非本有毒但不識多寡耳」

【附方】新二暗風卒倒鼻中危氏得效方六
口不能言細辛桂心末等分
以少許內口中外塗祕要小兒口瘡細辛末
三因口瘡細辛末
方瘡腫齒腫痛細辛末
愈須戒怒氣名聰耳
丸龔氏經驗方
當是杜衡也

杜衡中品

【釋名】杜葵。一名馬蹄香。唐土鹵。附土細辛。綱目云。恭曰「杜衡葉似葵形似馬蹄故俗名馬蹄香。」又名杜鹵。然杜若亦名杜衡。或疑是杜衡若而郭頌

璞注云似葵

【集解】

別錄曰「杜衡生山谷三月三日采根熟洗暴乾」宏景曰「根葉都似細辛惟氣小異爾處處有之方藥少用惟道家服之令人身衣香」恭曰「生山之陰水澤下溼地葉似槐形如馬蹄根似細辛白前等今俗以及己代之謬矣及己獨莖莖端四葉葉閒白花殊無芳氣有毒服之令人吐惟療瘡疥不可亂杜衡也」頌曰「今江淮閒皆有之春初於宿根上生苗葉似馬蹄形狀高二寸莖如麥蕊粗細每窠上有五七葉或八九葉別無枝蔓又於莖葉閒尋內蘆頭上貼地生紫花似見暗結實如豆大窠內有碎子似天仙子苗葉俱青經霜即枯其根成空有似飯帶密而細長四五寸粗於細辛微黃白色味辛江淮俗呼爲馬蹄香謹按山海經云天帝之山有草焉狀如葵其臭如蘿蕪名曰杜衡可以走馬食之已癰郭璞注云帶之可以走馬或曰馬得之而健走也」宗奭曰「杜衡用根似細辛但根色白葉如馬蹄之乾則作團詳細辛下」時珍曰「按土宿本草云土細辛葉圓如馬齒惟華州者良江南荆湖川陝閩廣俱有之取自然汁可伏硫砒製汞」

根【氣味】辛溫無毒

【主治】風寒欬逆作浴湯香人衣體別止氣奔喘促消痰飲破留血項閒癰瘤之疾。下氣殺蟲時下氣消痰行水破血也。

【附方】新六風寒頭痛傷風傷寒頭痛發熱初覺者馬蹄香爲末每服一錢熱酒調下飲水停滯大熱行熱餅後飲冷水過多不消停滯在胸不利呼吸喘息者杜衡三分瓜蒂二分人參一分爲末湯服一錢日二服取吐爲度肘後方痰氣哮喘正發時淡醋調下少頃吐血出瘀涎爲驗噎食膈氣馬蹄香四兩爲末好酒三升熬膏每服吐血瘀聚凡吐血後心中不悶者必止普濟方調下日三服孫氏集效方吐血瘀聚若煩躁悶亂刺脹者尙有瘀血在胃宜吐之草藥金鎖匙卽馬蹄草以根搗水調下卽敷急救方

【附錄】木細辛。「藏器曰」味苦溫有毒。主腹內結聚癥瘕。大便不利。推陳去惡。破冷氣。未可輕服。令人利下至困。生終南山。冬月不凋。苗如大戟。根似細辛。

及已下品
別錄

【釋名】獐耳細辛。方生葉三片。狀如獐耳。根如細辛。故名獐耳細辛。

【集解】恭曰及己生山谷陰虛軟地。其草一莖。莖頭四葉。隙着白花根似細辛而黑。有毒。今人以當杜衡非也。二月采根日乾。

根【氣味】苦平有毒。入口使人吐血。

【主治】諸惡瘡疥癩瘻。及牛馬諸瘡。唐本頭瘡白禿風瘻。皮膚蟲癢。可煎汁浸并傅之。明殺蟲。時

【發明】宏景曰今人以合瘡疥膏甚驗。時珍曰。今人不知及己往往以

【附方】新頭瘡白禿。獐耳細辛。其味香辣。爲末以

鬼督郵唐本

【釋名】獨搖草。唐本時珍曰。此草獨莖而葉攢其端。無風自動。故曰鬼獨搖草。後人訛爲鬼督郵。

病故並有鬼督郵之名。名同而物異。

【集解】徐長卿代之非也。保昇曰莖似細箭。幹高二尺以下。葉生莖端狀如花生葉心黃白色。

根橫生而無鬚。二月八月采根。徐長卿赤箭並有鬼督郵之名。而主治不同。宜審用之。時珍曰。鬼督郵與及己同類。根苗皆相似。但以根如細辛而色黑者爲及己。根如細辛而色黃白者爲鬼督郵。

根【脩治】穀曰凡采得細剉用。生

甘草水煮。一伏時日乾用。

【氣味】辛苦平無毒。
〔時珍曰〕有小毒。

【主治】鬼疰卒忤中惡心腹邪氣百精毒溫瘡疫疾強腰腳益膂力。

本

徐長卿
本經上品

【校正】併入石下長卿。
〔今據吳氏本草。〕

【釋名】鬼督郵。本別仙蹤。蘇頌於有名未用復出石下長卿條云一名徐長卿。陶宏景注云此是誤爾方家錄無用亦不復識。今收二條功療相似。按吳普本草云徐長卿一名石下長卿。其爲一物甚明。但石閒生者爲良。前人欠審。故爾差舛。宏景曰鬼督郵之名甚多。今俗用徐長卿者其根正如細辛。小短扁而氣亦相似。今狗脊散用鬼督郵者取其强悍宜腰腳故知是徐長卿而非鬼箭赤箭。

【集解】恭曰所在川澤有之葉似柳兩葉相當。有光澤根如細辛微粗長黃色而有臊氣。今俗以代鬼督郵非也。鬼督郵自有本樣。保昇曰生下溼川澤之間苗似小桑兩葉相對。三月苗青七月八月著子似蘿蔓子而小。九月苗黃十月凋八月采根日乾。頌曰今淄齊淮泗間皆有之。三月四月采謂之別仙蹤。時珍曰鬼督郵及己之亂杜衡其功不同。苗亦不同也。徐長卿之亂鬼督郵其苗不同其功用同也。杜衡之亂細辛則根苗功用皆彷彿乃彌近而大亂也。不可不審。

根【脩治】〔穀曰〕凡采得粗杵拌少蜜令

遍以瓷器盛蒸三伏時日乾用。

【氣味】辛溫無毒。別錄曰石下長卿鹹平有毒。〔普曰〕徐長卿一名石下長卿神農雷公辛。時珍曰治鬼之藥多有毒。當從別錄。

【主治】鬼物百精蠱毒疫疾邪惡氣溫瘡久服强悍輕身。本經益氣延年。又曰石下長卿主鬼疰精物邪惡氣殺百精蠱毒老魅注易亡走啼哭悲傷恍惚。別

【發明】〔時珍曰〕抱朴子言上古辟瘟疫

附方

新二小便關格。徐長卿湯治氣壅關格不通。小便淋結。臍下妨悶。徐長卿炙半兩。茅根三分。木通

日二服。○注車注船。凡人登車船煩悶頭痛欲吐者。宜用徐長卿石長生車前子車下李根

白薇
中品
本經

【釋名】薇草。別錄白幕。春草本蒲。音尾骨美。〔時珍曰〕薇細也。其根細而白也。按爾雅薺春草也。薇謂集解。〔別錄曰〕白薇生平原川谷。三月三日采根陰乾。〔宏景曰〕近道處處有之。〔頌曰〕今陝西諸郡及舒滁潤遼州亦有之。莖葉俱青。頭類柳葉。六七月開紅花。八月結實。其根黃白色。類牛膝而短小。今人八月采之。

根【脩治】〔數曰〕凡采得以糯米泔汁浸一宿。取出去蹠於槐砧上。細剉蒸之。從申至巳曬乾用。〔時珍曰〕後人惟以酒洗用。

【氣味】苦鹹。平無毒。〔別錄曰〕大寒。之才曰。愚黃大黃大戟乾薑大棗乾漆山茱萸。

【主治】暴中風身熱肢滿。忽不知人。狂惑邪氣。寒熱酸疼。溫瘡洗洗。發作有時。本經療傷中淋露。下水氣利。陰氣益精。久服利人。錄治驚邪風狂瘡病。百邪鬼魅。宏風溫灼熱多眠。及熱淋遺尿。金瘡出血。時皮石膏三分。甘草七分。棗肉爲大丸。每以飲化一丸服。云有熱者倍白薇。則白薇性寒。乃陽明經藥。徐之才藥對言。白薇惡大棗。而此方又以棗肉爲丸。蓋恐諸藥寒涼傷脾胃爾。朱肱活人書治風溫發表。汗後身猶熱。自汗身重多眠。鼻息必鼾。語言難出者。萎蕤湯中亦用之。孫真人千金方有詔書發汗。白薇散焉。

【附方】肺實鼻塞。不知香臭。白薇貝母款冬花一兩。百部。普濟方。婦人遺尿。不拘胎前產後。白薇芍藥各一錢。血淋熱淋。同。婦人血厥。寤此名血厥。亦名鬱冒。出人身不動搖。自閉口噤。或微知人。眩冒移時。氣過血還。陰陽復通。故移時方寤。婦人尤多。此證宜服白薇湯。用白薇當歸。金瘡血出。白薇爲末貼之。

白前別錄

【釋名】石藍。唐本。嗽藥。同上。名義未詳。

【集解】宏景曰。白前出近道。根似細辛而大。色白不柔易折。氣嗽方多用之。恭曰。苗高尺許。蔓生者味苦非真也。志曰。根似白薇。牛膝輩。二月八月采。陰乾用。嘉謨曰。似牛膝粗長。直易斷者白前也。似牛膝短小柔軟能彎者白薇也。近道俱有形色頗同。以此別之。不致差誤。

根脩治。數曰。凡用以生甘草水浸一伏時。漉出去頭鬚了焙乾收用。

【氣味】甘。微溫。無毒。恭曰。微寒。

【主治】胸脇逆氣。欬嗽上氣。呼吸欲絕。別錄。主一切氣。肺氣煩悶。奔豚腎氣。大降氣下痰。時。

【發明】宗奭曰。白前能保定肺氣。治嗽多用以溫藥相佐使尤佳。時珍曰。白前色白而味微苦。手太陰藥也。長於降氣。肺氣壅實而有痰者宜之。若虛而長嘔氣者不可用也。張仲景治嗽而脈浮澤漆湯中亦用之。其方見金匱要略。藥多不錄。

【附方】舊二。久嗽唾血。白前桔梗桑白皮三兩炒。甘草一兩炙。水六升煮。分三服。忌豬肉菘菜。外臺久嗽上氣。不得臥。常作水雞聲者。白前。新一湯主之。白前二兩紫菀半夏各三兩。大戟七合。以水一斗。久患喉。搗爲末。每溫酒服二錢。深師方。久患喉。搗爲末。每溫酒服二錢。深。

方
師拾遺

草犀

【釋名】時珍曰「其解毒之功如犀角故曰草犀。」

【集解】犀「藏器曰」草犀生衡彝洪饒閒苗高二三尺獨莖根如細辛生水中者名水珣曰廣州記云生嶺南及海中獨莖對葉而生如燈臺草根若細辛。」

根【氣味】辛平無毒。

【主治】解一切毒氣虎狼蟲虺所傷溪毒野蠶惡刺等毒並宜燒研服之臨死者亦得活。李天行瘡瘍寒熱欬嗽痰壅飛尸喉癆瘡腫小兒寒熱丹毒中惡注忤痢血等病煮汁服之嶺南及睦黎間中毒者以此及千金藤並解之。藏器

釵子股

海藥

【校正】併入拾遺

金釵股

金

釵

股

花

此草狀似之故名。

【釋名】金釵股

【時珍曰】石斛名金

【集解】藏器曰「金釵股生嶺南及南海山谷根如細辛每莖三四十根。」珣曰忠州萬州者亦金釵股治之十數八九其狀如石斛又冬藤解毒亦號金釵股與此同名云。」

根【氣味】苦平無毒。

【主治】解毒癰疽神驗以水煎服。李解諸藥毒煮汁服亦生研更烈必大吐下如無毒亦吐去熱痰瘡。

瘴天行蠱毒喉癆·藏器

吉利草·綱目

【集解】江夏李悵曰按稽含南方草木狀云此草生交廣莖如金釵股形類石斛根類芍藥吳黃武中也又高涼郡產良耀草葉如麻黃花白似牛李秋結子如小栗根亞于吉利草始因梁耀得之因以爲名轉梁爲良耳

根【氣味】苦平無毒

【主治】解蠱毒極驗·時珍

百兩金·宋·圖經

【集解】頌曰一百兩金生戎州雲安軍苗高二三尺有餘如木葉似荔枝初生背面俱青結花實後根如蔓菁赤色莖細青色四月開碎黃花似星宿花五月采根長及一寸曬乾用

根【氣味】苦平無毒

【主治】壅熱咽喉腫痛含一寸嚥津又治風涎·頌

硃砂根·綱目

【集解】似冬青葉背甚赤夏月長茂根大如筋赤色此與百兩金彷彿葉生深山中今惟太和山人采之苗高尺許葉

根【氣味】苦涼無毒

【主治】咽喉腫癆。磨水或醋嚥之甚良。時珍。

辟虺雷草唐本

【釋名】辟蛇雷。網目。時珍曰。此物辟蛇虺有威故以雷名之。

【集解】恭曰。辟虺雷狀如粗塊。蒼朮節中有眼。時珍曰。今川中峨眉山諸山皆有之。根狀如蒼朮大者若拳。彼人以充方物。苗狀當俟訪問。

根〔氣味〕苦大寒無毒。

【主治】解百毒。消痰祛大熱頭痛。辟瘟疫。本治咽喉痛癆。解蛇虺毒。時珍。

錦地羅綱目

【集解】時珍曰。錦地羅出廣西慶遠山巖閒。鎮安歸順柳州皆有之。根似草薢及桔梗根狀。彼人頗重之。以充方物。

根〔氣味〕微苦平無毒。

【主治】山嵐瘴毒。瘡毒。并中諸毒。以根研生酒服一錢匕。卽解。時珍。

紫金牛宋圖經

【集解】頌曰。生福州葉如茶葉。上緣下紫紅實圓。八月采根去心暴乾。頗似巴戟。

〔氣味〕辛平無毒。

【主治】時疾膈氣。去風痰。頤解毒破血。時珍。

拳參宋經

【集解】頌曰生淄州田野葉如羊蹄根似海鰐黑色土人五月采之

【氣味】缺

【主治】爲末淋渫腫氣蘇

鐵線草宋經圖

【集解】頌曰今俗呼篇蓄爲鐵線草蓋同名耳

【氣味】微苦平無毒

【主治】療風消腫毒有效蘇

【附方】新

一男女諸風產後風尤妙鐵線草根五錢五加皮一兩防風二錢爲末以烏骨雞一斤重者水排風藤煎濃湯沐浴頭身乃飲酒食雞發出黏汗卽愈如不沐浴必發出風丹乃愈滑伯仁櫻寧心要

金絲草綱目

【集解】時珍曰金絲草出慶陽山谷苗狀當俟訪問

【氣味】苦寒無毒

【主治】吐血欬血衄血下血血崩癥氣解諸藥毒療癰疽疔腫惡瘡涼血散熱

時珍

【附方】新婦人血崩。金絲草。海柏枝。砂仁。花椒。蠶退紙。舊錦灰等分爲末。煮酒空心服。陳光述傳談。墮翁方。癰疽疔腫。五葉藤。天薔薇。麥冬等分煎。忍冬藤。紫蘇。金絲草。金銀花。湯燙。先分兩溫洗。黑色者加醋。○又以鐵罐散用。涼水調貼。瘡上。香油二兩。亦可。或加龍乾貝母。五天蛇頭毒。落葵。金絲草。葛天薔薇。麥冬。湯燙。先分兩去心。白芷二兩爲末。以鐵罐散用。涼水調貼。瘡上。香油二兩。亦可。或加龍乾貝母。五天蛇頭毒。落葵。金絲草。葛天薔薇。麥冬。湯燙。先分兩去心。白芷二兩爲末。以鐵罐散用。涼水調貼。瘡上。香油二兩。亦可。或加龍乾貝母。五天蛇頭毒。落葵。金絲草。葛天薔薇。麥冬。湯燙。

